ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL NICOLAS,

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

ANNÉE 1900.

I ET II PARTIE.

CENTRAL LIBRARY
FEB 1960
N.O.A.A.
U. S. Dept. of Commerce

QC
990
.R8
A56
1900

ST.-PÉTERSBOURG.

Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences. (Vass.-Ostr., 9e ligne, № 12).

1902.

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Lason, Inc.
Imaging Subcontractor
Beltsville, MD
December 20, 2000

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Директоръ *М. Рыкачевъ.*

CENTRAL
LIBRARY
FEB 1980
N.O.A.A.
U. S. Dept. of Commerce

PRÉFACE.

Les Annales de l'Observatoire physique Central de St.-Pétersbourg pour 1900 sont, comme celles des années précédentes, composées de deux parties.

La partie I, intitulée: „Observations météorologiques et magnétiques de stations de 1er ordre, observations extraordinaires des stations de 2d ordre et observations des stations de 3me ordre", renferme:

I. Les observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique de Constantin à Pavlovsk publiées en détail pour chaque heure.

II. Les observations faites à l'Observatoire physique Central de St.-Pétersbourg: valeurs horaires de la direction et de la vitesse du vent avec les composantes et la résultante horaires moyennes; valeurs horaires des précipitations atmosphériques et d'évaporation, observations détaillées de la température du sol à différentes profondeurs sous une surface sablonneuse et sous une surface naturelle, les données de la durée de l'insolation et les résultats des observations actinométriques.

III. Les valeurs horaires pour chaque mois et pour l'année des éléments météorologiques et magnétiques d'après les observations faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg.

IV. Les mêmes valeurs d'après les observations faites à l'Observatoire d'Irkoutsk.

V. Les valeurs horaires pour chaque mois et pour l'année 1900 de la température de l'air et de la pression atmosphérique déduites du dépouillement des courbes des thermomètres et baromètres enregistreurs de Richard fonctionnant à Novoe Korolevo (gouv. de Vitebsk) à Ploti, (gouv. de Podolie), à Sagouny (gouv. de Voronej) et à Lougansk (gouv. de Don), de même que les valeurs relevées sur le tracé de l'anémographe à la station de Ploti. A défaut des credits nécessaires on n'a ni calculé ni publié non plus les tracés recueillis en 1900 des enregistreurs suivants: des baromètres à 38 stations, des thermomètres à 36 stations, des hygromètres à 20 stations et des anémographes à 3 stations.

VI. Observations sur la durée de l'insolation, faites aux stations de 2d ordre; quant aux observations sur la température de la surface du sol, sur la température du sol aux différentes profondeurs, et sur l'évaporation de l'eau à l'ombre on a dû les déposer dans les archives en attendant non calculées à défaut des crédits nécessaires; on trouve dans l'édition russe de ces Annales la liste de dites observations.

VII. Observations sur les précipitations atmosphériques, les orages, la débâcle et congélation des eaux et la couche de neige faites dans les stations de 2d et 3me ordre.

La partie II, intitulée: „Observations météorologiques faites, d'après le système international, dans les stations de 2^{d} ordre en Russie", contient:

I. Le résultats des observations faites 3 fois par jour, à 7^{h} a., 1^{h} p., 9^{h} p., dans 87 stations de 2^{d} ordre et observatoires publiées in extenso pour chaque jour.

II. Un résumé renfermant les valeurs mensuelles et annuelles déduites de ci-devant dites observations faites dans 737 stations métérologiques, qui ont fonctionné en 1900.

Chaque chapitre est précédé d'une introduction détaillée, contenant les indications sur les méthodes d'observations et des calculs, ainsi que la description des instruments employés.

L'introduction aux observations des stations de 2^{d} ordre en langue française est un peu abrégée en comparaison avec l'introduction russe.

D'après la décision de la Conférence météorologique Internationale, tenue à Paris au mois de septembre, nous donnons, à la fin de la partie II de ces Annales, une liste des publications périodiques paraissant en Russie et renfermant des observations météorologiques.

M. Rykatchew.

Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg.

Le 8 février 1902.

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL NICOLAS,

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

ANNÉE 1900.

I PARTIE.

Observations météorologiques et magnétiques des stations de 1 ordre, observations extraordinaires des stations de 2 ordre et observations des stations de 3 ordre.

ST.-PÉTERSBOURG.

Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences (Vass.-Ostr., 9e ligne, № 12).

1902.

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Іюль 1902 года.

Директоръ *М. Рыкачевъ.*

TABLE DES MATIÈRES DE LA I PARTIE.

Préface.

I. Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique Constantin à Pavlovsk pendant l'année 1900.

Page.

Introduction I
Remarques générales sur les observations I
Remarques spéciales sur les observations normales et leur réduction IV
1. Observations astronomiques IV
a) Déterminations du temps. IV
b) Déterminations des azimuts servant aux mesures absolues de la déclinaison VI
2. Observations directes, comme à une station de second ordre VII
3. Observations de contrôle et observations supplémentaires VIII
4. Instruments météorologiques enregistreurs XIII
A. Pression atmosphérique XIII
a) Baromètre enregistreur de Wild-Hasler XIII
b) Baromètre enregistreur de Sprung-Fuess. . . . XIV
c) Baromètre enregistreur de Richard XIV
B. Température de l'air. XIV
a) Thermomètre enregistreur de Fuess (grand modèle dont le cylindre fait un tour dans 24 heures) . XIV
b) Thermomètre enregistreur de Fuess (petit modèle dont le cylindre fait un tour dans une semaine). XV
C. Humidité de l'air XV
Hygromètre enregistreur de Richard (dont le cylindre fait un tour dans 24 heures) XV
D. Direction et vitesse du vent. XVI
a) Anémographe de Munro. XVI
b) Anémomètre d'Oettingen-Schultze. XVII
E. Précipitations et évaporation XVII
a) Ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Rohrdanz XVII
b) Ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Hasler . XIX
F. Durée de l'insolation XIX
a) Héliographe de Campbell XIX
b) Héliographe de Velitchko XIX
5. Mesures absolues magnétiques. XIX
6. Observations magnétiques directes de variation. . . . XXI
7. Magnétographe. XXIV
8. Courants telluriques XXVII
9. Électricité atmosphérique. XXVII
10. Jours magnétiques normaux. XXVII
11. Observations actinométriques XXVIII
Table I. Déterminations absolues de déclinaison et les positions normales du magnétographe et magnétomètre unifilaires dans le pavillon souterrain. . . . XXIX
Table II. Déterminations absolues de la composante horizontale, positions normales du magnétographe et du magnétomètre bifilaires dans le pavillon souterrain et moments magnétiques du barreau d'oscillation . XXX
Table III. Déterminations absolues de l'inclinaison et les positions normales des balances de Lloyd du magnétographe et du magnétomètre dans le pavillon souterrain, déduites de l'inclinaison et de la composante horizontale correspondante XXXI
Table IV. Marche diurne d'après les jours normaux en 1900. XXXII
Table V. L'intensité de la radiation solaire XXXIV

Page.

Tables au I.

Observations directes faites à Pavlovsk. . . . . 1— 26
Résultats des enregistreurs météorologiques 27
Baromètre enregistreur Hasler à mercure . . . . 28— 39
Thermomètre enregistreur Fuess . . . . . 40— 51
Résumé de l'un et de l'autre . . . . . 52— 53
Hygromètre enregistreur Richard:
tension de la vapeur . . . . . 54— 65
humidité relative . . . . . 66— 77
Résumé de l'un et de l'autre . . . . . 78— 79
Pluviomètre et évaporomètre enregistreur Rohrdanz 80— 91
Héliographe . . . . . 92—103
Résumé du pluviomètre et d'évaporomètre enregistreur Rohrdanz et d'héliographe. 104
Résultats du magnétographe 105
Déclinaison. . . . . 106—117
Composante horizontale. . . . . 118—129
Composante verticale . . . . . 130—141
Résumé . . . . . 142—145

II. Observations faites à l'Observatoire physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg pendant l'année 1900.

Introduction. I
1. Observations directes comme à une station de 2 ordre . II
2. Observations directes extraordinaires. IV
3. Instruments enregistreurs. X
Intensité de la radiation solaire XIII

Tables au II.

Anémographe Freiberg-Richard. 1
Signification des chiffres dans les tables de l'anémomètre enregistreur de Freiberg-Richard 1
Valeurs horaires . . . . . 2—31
Moyennes diurnes des composantes du vent et leurs résultantes. . . . . 30—33
Fréquence et vitesse moyenne du vent, en kilom. par heure. . . . . 34—35
Héliographe . . . . . 34—47
Pluviomètre et évaporomètre enregistreur Rohrdanz . . . 48—61
Observations extraordinaires . . . . . 62—78
Résumé 79

III. Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique d'Ekaterinbourg pendant l'année 1900.

Introduction. I
I. Observations astronomiques. I
II. Observations météorologiques. II
a) Pression atmosphérique II
b) Corrections des thermomètres. III
c) Température et humidité de l'air IV

Page.

d) Évaporation IV
e) Précipitations. V
f) Vent. V
g) Température du sol VI
h) Héliographe VII
III. Observations magnétiques. VII
A) Mesures absolues VII
B) Magnétomètres IX
a) Remarques générales IX
b) Magnétomètres d'Edelmann IX
c) Ancienne série des instruments de variation . . X
d) Positions normales des magnétomètres. X
α) Magnétomètres unifilaires X
β) Magnétomètres bifilaires. XI
γ) Balances de Lloyd XII

Tables au III. 2—18

IV. Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique d'Irkoutsk pendant l'année 1900.

Introduction I
I. Déterminations astronomiques. I
II. Observations météorologiques. III
Pression atmosphérique III
Température et humidité de l'air IV
Température du sol V
Vent VI
Evaporation VII
Précipitations. VII
Couche de neige VII
III. Observations magnétiques. VII
Déclinaison VII
Composante horizontale IX
Composante verticale X
Table I. Déterminations absolues de la déclinaison et les positions normales des unifilaires d'Edelmann et de Krause. XIII
Table II. Déterminations absolues de la composante horizontale, positions normales des bifilaires et le moment magnétique des barreaux d'oscillation . . . XIV
Table III. Déterminations absolues de l'inclinaison et les positions normales des balances de Lloyd I et II déduites des mesures de l'inclinaison et de la composante horizontale. XV

Tables au IV. 2—24

V. Instruments météorologiques enregistreurs aux stations de II ordre.

Introduction. I
Remarques sur les instruments et sur le dépouillement de leurs tracés V
Dépouillement des courbes enregistrées par les baromètres et les thermomètres de Richard. . . . V
Remarques sur les baromètres enregistreurs aux différentes stations et sur leurs tracés V
Remarques sur les thermomètres enregistreurs aux différentes stations et sur leurs tracés VII
Remarques sur l'anémographe de la station de «Ploti» et sur le dépouillement de son tracé . . IX
Tables. . . . . XI—XIX

VI. Observations sur la température de la surface du sol, sur la température du sol aux différentes profondeurs, sur l'évaporation de l'eau à l'ombre et sur la durée d'insolation faites en 1900 dans les stations de II ordre.

Introduction . . . . . I—VII
Introduction générale I
Introduction aux observations sur la durée de l'insolation faites en 1900. II
Corrections ajoutées en 1900 à la durée possible de l'insolation calculée pour l'horizon théorétique VI
Liste alphabétique des stations, dont les observations sur la durée de l'insolation sont imprimées dans ce chapitre des Annales. . . . . VIII—X
Tables de la durée de l'insolation pour l'année 1900 . . 1—100

VII. Observations sur les précipitations, les orages, la débâcle et la congélation des eaux faites pendant l'année 1900 et sur la couche de neige pendant l'hiver de 1899/1900.

Introduction générale I
Errata dans la liste alphabétique des stations en 1899 III
Liste alphabétique des gouvernements et des provinces. IV
Liste alphabétique des stations . . . . . V—XXXVIII
Introduction aux observations *des précipitations*. I
Remarques et appendices aux observations . . . . II—X
Corrections aux observations XI
Tables.
a) Quantités mensuelles et annuelles de précipitations atmosphériques et nombre de jours de précipitations, neige et grêle. . . . 1—65
b) Les maxima des précipitations diurnes pour les mois et l'année . . . . . 1*—65*
Introduction aux observations *des orages* I
Remarques sur les observations II
Corrections et compléments aux observations . . . III
Tables. . . . . 1—24
Introduction aux observations *de la débâcle et de la congélation des eaux*. I
Corrections aux observations II
Tables . . . . . 1—32
Appendice 33
Introduction aux observations *sur la couche de neige*. . . I
Remarques sur les observations II
Compléments aux observations II
Tables. . . . . 1—28

ERRATA

dans les Annales de 1900. I Partie.

I. Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique Constantin à Pavlovsk.

Page 26, dans la dernière colonne:

Dans les résumés mensuels de la température du sol sous la surface naturelle à la profondeur de $0.^{m}40$, au lieu de 58.5, lire 5.85; à la profondeur de $1.^{m}60$, au lieu de 5.55, lire 5.73.

I.

Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique Constantin à Pavlovsk pendant l'année 1900.

Introduction.

Personnel. Mr. V. Doubinsky a été le gérant de l'Observatoire et Mr. S. Savinow son observateur supérieur. Dans le personnel des observateurs subalternes il y a eu beaucoup de changements: Mr. A. Beyer a été attaché, depuis l'été 1899, comme il a été dit dans l'introduction aux observations de l'année précédente, à l'expédition à l'île de Spitzberg pour y mesurer l'arc du méridien, d'où il ne revint qu'en septembre 1900; bientôt après il a été nommé chef de la section des stations à l'Observatoire d'Ekaterinbourg; Mr. S. Hannotte n'est resté que jusqu'au 13 mars n. st. à l'Observatoire de Pavlovsk, qu'il a quitté pour remplir l'emploi du chef de la section des prévisions du temps à l'Observatoire d'Ekaterinbourg; Mr. V. Kouznetzow a été nommé, d'abord provisoirement et puis définitivement, inspecteur des stations météorologiques de l'Observatoire physique Central Nicolas; Mr. S. Makarow a quitté, par cause de maladie, notre Observatoire au commencement même de l'année (le 1 janvier). Au lieu de ces personnes on a nommé: le 29 janvier Mr. I. Nadeïne qui a passé le cours des études à la faculté des sciences naturelle de l'Université de St. Pétersbourg; jusqu'à la date indiquée Mr. Nadeïne remplissait à l'Observatoire physique Central Nicolas les fonctions de l'adjoint à la section du Bulletin mensuel et hebdomadaire; le 21 février—Mr. I. Gribkow, ci-devant étudiant de l'Institut Technologique de St. Pétersbourg, qui d'ailleurs a quitté notre Observatoire le 13 novembre, pour terminer le cours interrompu des études à l'Institut; le 23 octobre fut nommé observateur subalterne Mr. V. Polonsky, qui a terminé le cours des études à l'Université de Moscou; d'ailleurs le 24 décembre on l'a fait passer à l'Observatoire physique Central Nicolas; depuis le 14 juillet Mr. V. Chiptchinsky, qui a passé le cours des études mathématiques à l'Université de St. Pétersbourg, occupe la place de l'Observateur subalterne. Ainsi, vers la fin de l'année les fonctions des observateurs subalternes ont été remplies par Mrs Boïtchevsky, Nadeïne et Chiptchinsky. Le quatrième observateur subalterne nouvellement engagé, Mr. B. Moultanovsky, n'entra au service qu'au commencement de la nouvelle année 1901. Le mécanicien Mr. T. Domorochtchew était l'intendant de l'Observatoire et Mr. A. Gern — son aide.

Congés et mission. Par suite de ce que l'Observatoire physique Central Nicolas a pris part à l'Exposition Universelle à Paris, on y a envoyé, entre autres, pour diriger le pavillon de l'Observatoire Mr. V. Doubinsky du 7 juin au 31 juillet et Mr. S. Savinow du 8 septembre au 10 novembre. Mr. Boïtchevsky a obtenu un congé de deux mois du 18 septembre au 17 novembre.

Remarques générales sur les observations.

Tout le système d'observations est resté en générale le même qu'antérieurement.

Les observations astronomiques consistaient en déterminations de l'heure et des azimuts des mires, servant à mesurer la déclinaison magnétique; les mesures ont été faites avec le petit instrument des passages dans la salle non chauffée du pavillon déstiné aux mesures absolues des éléments du magnétisme terrestre.

Comme on a remarqué certains inconvénients dans l'instrument des passages, causés principalement par l'inégalité des supports qui s'était établie peu à peu à cause de la friction, on a dû renoncer en 1900 aux déterminations directes (c'est-à-dire d'après l'étoile polaire) des azimuts avec cet appareil. Ce défaut n'a été corrigé qu'au commencement de 1901 après qu'on a donné aux supports et aux axes de l'appareil une tournure toute nouvelle et très soigneuse.

Les observations directes comme à une station de II ordre n'ont subi aucun changement notable.

Les observations de contrôle et les observations supplémentaires sont restées en général les mêmes qu'antérieurement; ce n'est que les observations internationales comparatives sur les différentes installations des thermomètres qui ont subi le changement en ce qu'on n'observait en 1901 qu'aux jours clairs; d'ailleurs les lectures sur le psychromètre d'Assmann ont été incluses aux observations normales faites aux heures-termes.

Aux nombre de travaux supplémentaires signalons les sondages aériens par cerfs-volants chargés d'instruments enregistreurs. Il y a eu 15 lancés en tout pendant 1900, dont une a atteint 1500 m. Les tracés de l'enregistreur (baro-thermo-hygromètre) sont dépouillés et préparés à la publication (on en trouve les détails dans le Compte rendu de l'Observatoire physique Central Nicolas de 1900).

Le *dépouillement des tracés des enregistreurs* pour en relever les valeurs de la pression atmosphérique, de la température, de la tension de vapeur, de l'humidité relative, des précipitations, de l'évaporation, de la durée de l'insolation a été poursuivi de la même manière, que l'année précédente, et les enregistreurs restèrent aussi les mêmes.

Réduction des observations. Les moyennes des 24 heures tant des éléments météorologiques que magnétiques ont été calculées d'après les observations horaires moyennant la formule:

$$\frac{\frac{0^h + 24^h}{2} + 1^h + 2^h + 3^h + \ldots + 23^h}{24}$$

Les *observations magnétiques absolues* ont été faites dans le pavillon provisoire, situé près de l'étang, avec les mêmes instruments que l'année dernière et notamment: la déclinaison avec le nouveau déclinomètre, installé en 1896, la composante horizontale avec le théodolite unifilaire de Wild-Freiberg, l'inclinaison avec l'inclinomètre à induction appartenant à l'appareil universel de voyage de Wild-Edelmann.

Les *observations magnétiques de variation* ont été faites, comme l'année précédente, avec trois séries d'appareils: deux séries à lecture directe, dont une est installée dans le pavillon souterrain et l'autre dans la hutte en bois près de l'étang; la troisième série d'appareils photographiques enregistreurs de variation est aussi installée dans le pavillon souterrain.

Les instruments de même que le dépouillement des observations n'ont pas subi de changement.

Dans le courant de 1900 on avait observé dans le pavillon souterrain les valeurs ci-dessous de la température et de l'humidité:

Maxima et minima mensuels de la température.

1900.	Salle des magnétographes.			Salle des magnétomètres.					
	Bifilaire.			Bifilaire.			Balance de Lloyd.		
	Max.	Min.	Diff.	Max.	Min.	Diff.	Max.	Min.	Diff.
Janvier	20°,1	19°,8	0°,3	20°,1	19°,9	0°,2	20°,1	19°,9	0°,2
Février	20,0	19,5	0,5	20,2	19,9	0,3	20,2	19,9	0,3
Mars	20,4	19,8	0,6	20,1	19,9	0,2	20,1	19,9	0,2
Avril	20,3	20,1	0,2	20,1	19,8	0,3	20,1	19,9	0,2
Mai	20,5	19,9	0,6	20,2	19,8	0,4	20,2	19,8	0,4
Juin	20,5	19,9	0,6	20,2	19,9	0,3	20,2	19,9	0,3
Juillet	20,5	19,8	0,7	20,2	19,7	0,5	20,2	19,7	0,5
Août	20,5	19,8	0,7	20,3	19,8	0,5	20,3	19,8	0,5
Septembre	20,6	19,9	0,7	20,2	19,8	0,4	20,2	19,8	0,4
Octobre	20,9	20,1	0,8	20,3	19,7	0,6	20,3	19,8	0,5
Novembre	20,5	19,8	0,7	20,6	19,7	0,9	20,6	19,7	0,9
Décembre	20,4	20,1	0,3	20,1	19,9	0,2	20,1	19,9	0,2
Année	20,9	19,5	1,4	20,6	19,7	0,9	20,6	19,7	0,9

Résultats du dépouillement des tracés du thermomètre enregistreur près du magnétographe bifilaire.

1900.	Moyenne diurne.		Amplitude diurne moyenne.	Moyenne mensuelle d'après Max. et Min.	Amplitude maximum diurne.	Amplitude minimum diurne.
	Maximum.	Minimum.				
Janvier	20°,02	19°,93	0°,09	19°,98	0°,24	0°,03
Février	19,88	19,79	0,09	19,84	0,34	0,03
Mars	20,07	19,99	0,08	20,03	0,20	0,03
Avril	20,20	20,16	0,04	20,18	0,10	0,00
Mai	20,25	20,10	0,15	20,18	0,40	0,00
Juin	20,27	20,12	0,15	20,20	0,34	0,00
Juillet	20,16	20,02	0,14	20,09	0,30	0,00
Août	20,20	20,07	0,13	20,14	0,30	0,00
Septembre	20,39	20,21	0,18	20,30	0,27	0,03
Octobre	20,57	20,42	0,15	20,50	0,43	0,00
Novembre	20,19	20,10	0,09	20,14	0,24	0,00
Décembre	20,26	20,20	0,06	20,23	0,17	0,00
Année	20,20	20,09	0,11	20,15	0,28	0,01

Humidité relative en % de saturation.

1900.	Salle des magnétographes.				Salle des magnétomètres.			
	Moyenne.	Maximum.	Minimum.	Différence.	Moyenne.	Maximum.	Minimum.	Différence.
Janvier	23	34	14	20	47	57	40	17
Février	23	34	8	26	44	53	24	29
Mars	34	51	19	32	53	64	39	25
Avril	49	55	40	15	69	74	57	17
Mai	58	67	53	14	72	77	68	9
Juin	64	74	57	17	74	80	69	11
Juillet	69	74	65	9	78	82	74	8
Août	74	79	68	11	82	85	76	9
Septembre	66	73	57	16	78	82	73	9
Octobre	64	74	59	15	73	80	63	17
Novembre	50	66	40	26	69	75	61	14
Décembre	42	47	37	10	66	71	55	16

le 17 Mai 1901.

M. Rykatchew.

Remarques spéciales sur les observations normales et leur réduction.

1. Observations astronomiques.

a) Déterminations du temps.

Les déterminations du temps ont été faites, comme les années précédentes, avec l'instrument des passages dans l'emplacement réservé aux observations magnétiques absolues. Le gérant de l'Observatoire et l'observateur supérieur faisaient ces déterminations à tour de rôle, chacun pendant un mois.

La marche diurne moyenne des chronomètres et des pendules normales dans chaque mois, ainsi que les écarts moyens des valeurs isolées de la marche diurne avec leur moyenne mensuelle se trouvent dans les deux tableaux ci-dessous:

Marche diurne moyenne des chronomètres.

1900.	Temps sidéral.		Temps moyen.		
	Ericsson 46.	Wirén 96.	Pendule normale.	Wirén 150.	Kessels 1269.
Janvier	+1s,02	+1s,26	—	—4s,47	—1s,60
Février	+0,62	—0,55	—2,18	—4,19	+0,24
Mars	+0,86	—1,43	—1,17	—4,04	0.00
Avril	+0,73	—1,23	—1,07	—1,60	—1,02
Mai	+0,57	—0,49	—1,24	—1,62	—0,68
Juin	+0,52	+0,62	—0,73	—1,06	—0,33
Juillet	—	+2,20	—1,98	—1,87	—0,08
Août	+2,34	+3,83	—5,14	—1,94	—0,48
Septembre	+2,05	+4,40	—7,07	—2,24	—0,54
Octobre	+1,80	+3,57	—6,29	—2,66	—0,60
Novembre	+1,78	+1,87	—5,35	—2,63	—0,78
Décembre	+1,87	0.00	—4,23	—2,63	—2,31

Ecarts moyens de la marche diurne avec les moyennes mensuelles.

1900.	Ericsson 46.	Wirén 96.	Pendule normale.	Wirén 150.	Kessels 1269.
Janvier	—	—	—	—	—
Février	±0s,05	±0s,11	±0s,20	±0s,06	± —
Mars	0,03	0,14	0,12	0,02	0s,28
Avril	0,04	0,36	0,11	0,03	0,39
Mai	0,12	0,09	0,03	0,02	0,20
Juin	0,15	0,21	0,11	0,02	0,13
Juillet	—	0,47	0,70	0,07	0,16
Août	0,08	0,63	1,06	0,10	0,08
Septembre	0,03	0,18	0,30	0,21	0,09
Octobre	0,11	0,33	0,14	0,06	0,06
Novembre	0,28	0,68	0,20	0,31	0,30
Décembre	0,09	0,54	0,70	0,17	0,30
Moyenne	±0,10	±0,34	±0,33	±0,10	±0,20

En janvier on n'a fait qu'une seule détermination de l'heure, il a été donc impossible de déduire pour le second tableau ci-dessus l'écart moyen pour janvier.

Dans l'introduction aux observations de l'année précédente on a signalé le saut dans la correction du chronomètre Ericsson № 46 dont la cause est restée inconnue; malheureusement un autre saut a eu lieu en 1900; le 16 juillet le chronomètre était en retard de 20 secondes près dans un court laps de temps (l'année précédente il avançait de 30 secondes près). L'année précédente le saut n'a exercé aucune influence sur la marche du chronomètre, tandisqu'en 1900 il a causé un changement notable dans la marche diurne du chronomètre qui devint égal à 2s,34 au-lieu de 0s,52 qu'on observait auparavant. Dans le chroromètre Wirén № 150 on a aussi remarqué entre le 22 et 30 mars un saut d'environ 20 secondes acompagné d'un changement de la marche diurne de — 4s,07 à — 1s,57; avant et après ce saut la marche du chronomètre a été tout-à-fait régulière. Le chronomètre Kessels s'est arrêté en janvier, puisqu'à cause des observations magnétiques il se trouvait assez longtemps dehors pendant de fortes gelées.

Du nombre de ces chronomètres celui d'Ericsson № 46 servait toujours à la détermination de l'heure et des azimuts des mires, tandis qu'on employait le chronomètre de Wirén № 150 pour déterminer la composante horizontale du magnétisme terrestre, pour faire les mesures absolues actinométriques et pour règler les pendules.

En octobre nous avons commencé à nous servir plus souvent, surtout pendant les longues périodes du ciel couvert de la possibilité de comparer nos chronomètres avec l'horloge de Poulkovo à l'aide du téléphone et cela d'autant plus que toutes nos déterminations nombreuses, à l'exception de deux, ont démontré que les corrections déterminées astronomiquement diffèrent de celles qu'on a obtenues par téléphone d'une valeur ne dépassant pas une seconde.

La table ci-dessous contient les températures lues dans l'armoire des chronomètres et dans celle de la pendule normale.

1900.	Pendule normale.		Armoire des chronomètres.	
Janvier	22°,0	± 0°,7	21°,7	± 0°,8
Février	22,1	1,0	21,8	1,1
Mars	21,1	0,7	20,8	0,7
Avril	21,1	0,6	20,9	0,7
Mai	21,2	1,1	21,1	1,3
Juin	20,0	0,7	19,9	0,8
Juillet	20,0	0,8	19,9	0,9
Août	19,9	0,8	19,8	0,9
Septembre	20,2	1,0	20,1	1,1
Octobre	20,5	0,5	20,3	0,5
Novembre	20,7	0,5	20,6	0,6
Décembre	21,2	0,6	20,8	0,7

Les corrections de la pendule de Hasler ont été déterminées une fois par semaine à l'aide du chronomètre Wirén № 150 et réduites à zéro après chaque diterminaison, et puis, conformément à la marche de la pendule, on réglait la longueur du pendule. Avant le réglage on comparait le chronomètre Wirén avec les autres chronomètres et avec les pendules normales de même qu'avec l'horloge de l'Observatoire de Poulkovo par téléphone et d'après ces comparaisons on déterminait une seule correction moyenne du chronomètre Wirén № 150.

En 1900 on a obtenu les moyennes ci-dessous de la marche diurne de ces pendules:

Marche diurne moyenne des pendules.

1900.	№ 0.	№ I.	№ II.	№ IV.	№ V.
Janvier	± 2ˢ,6	± 4ˢ,0	± 1ˢ,4	± 1ˢ,6	∓ 0ˢ,7
Février	1,2	1,5	0,3	1,0	0,4
Mars	1,6	1,1	0,6	3,8	0,3
Avril	4,2	0,4	0,8	3,9	0,7
Mai	3,6	3,4	1,2	0,8	1,0
Juin	2,2	5,4	1,9	1,5	2,0
Juillet	2,0	2,4	2,1	1,2	1,4
Août	2,2	1,6	1,5	0,5	2,2
Septembre	2,7	1,5	1,3	0,2	0,5
Octobre	0,7	0,4	0,4	0,6	1,3
Novembre	1,5	2,8	0,7	1,0	0,9
Décembre	1,3	1,0	0,5	0,7	0,5
Moyenne	± 2,2	± 2,1	± 1,1	± 1,4	± 1,0

La pendule № 0 sert à faire marcher le chronographe et y marque les secondes. Les pendules № I et № II (ordinairement la dernière) ont été réunies avec le baromètre et l'ombro-atmomètre enregistreurs de Wild-Hasler; la pendule № IV marque l'heure sur les tracés du magnétographe, tandisque la pendule № V ferme le courant toutes les heures dans l'ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Rohrdanz.

b) Déterminations des azimuts servant aux mesures absolues de la declinaison.

Pour déterminer la déclinaison nous nous sommes servis pendant la première moitié de 1900 de la mire septentrionale seulement, les deux autres mires—celle au champ et la méridionale—ayant été couvertes par le nouvel édifice en construction servant aux observations magnétiques absolues. D'ailleurs quand on a remarqué au milieu de 1900 une différence entre la valeur de l'azimut, obtenue avant la construction du pavillon par comparaison avec la valeur connue de l'azimut de la mire au champ, et celle qui a été obtenue par observations directes, on a fait en juillet 1900, d'après l'ordre de Mr. le Directeur, des ouvertures dans les murails du pavillon en construction à travers lesquelles on a pu observer la mire au champ. Depuis lors on n'a orienté les lunettes que sur la mire au champ chaque fois qu'on déterminait la déclinaison.

D'après ces observations on a obtenu les angles si-dessous entre la mire au champ et la mire septentrionale.

1900.	Différence des azimuts: mire au champ—mire septentrionale.	Nombre d'observations.
En juillet	179°29′18″ ± 0″	2
„ août	18 2	3
„ septembre	13 5	4
„ octobre	10 6	5
„ décembre	15 4	9
Moyenne	179°29′15″ ± 3″	

De cette valeur on obtient, en admettant que l'azimut de la mire au champ en moyenne de toutes les déterminations est égal à 179°57′39″ (cf. l'Introduction de 1899 page VIII), l'azimut de la mire septentrionale de:

0°28′24″.

Les déterminations directes de l'azimut de la mire septentrionale d'après l'étoile polaire ont donné, en moyenne des 13 observations, la valeur de 0°28′36″ ± 6″ et les valeurs séparées variaient entre 0°28′26″ et 0°28′49″.

La cause de la différence notable des résultats n'a pu être attribuée qu'aux petites brèches formées peu à peu par la friction sur l'axe horizontal et sur ses supports. D'ailleurs le polissage de l'axe et des supports n'a pu être entrepris qu'au commencement de 1901, Les observations faites après ce polissage ont donné une valeur de l'azimut de la mire septentrionale beaucoup plus approchée à celle, qu'on a obtenue par comparaison avec la mire au champ; or, nous avons décidé de renoncer complètement aux déterminations directes de l'année précédente et d'adopter, comme azimut de la mire septentrionale, la valeur obtenue d'après la mire au champ, c'est-à-dire

0°28′24″.

On a tenu compte de cette même valeur en calculant définitivement la déclinaison.

V. Doubinsky.

2. Observations directes, comme à une station de second ordre.

La *pression atmosphérique* a été observée 8 minutes avant les heures-termes avec le baromètre à cuvette-syphon № 58 de Wild-Turettini. On a fait subir la correction de +0,12 mm. à ses indications et à celles de son thermomètre la correction de —0°,5. La première de ces corrections a été déterminée en décembre de l'année 1899 à l'aide des comparaisons du baromètre № 58 avec le baromètre normal de l'Observatoire physique Central Nicolas (cf. les Annales de 1899, I partie, Introduction, page IX). Les indications du baromètre ont été, comme antérieurement, réduites à la gravité normale (cf. les Annales de 1892, I partie, Introduction page XI).

Les observations sur la *température* et l'*humidité* de l'air ont été faites avec les instruments installés de la même manière que l'année précédente, tels que: le psychromètre et l'hygromètre à cheveu dans une cage en zinc à ventilateur, exposée dans une hutte normale, se trouvant sur la pelouse découverte[1]). Le ventilateur a été mis en mouvement 2 minutes avant la lecture.

La *tension de vapeur* et l'*humidité relative* n'ont été calculées d'après les indications du psychromètre que quand le thermomètre mouillé indiquait la temperature au-dessus de 0°,5; dans tous les autres cas d'après l'hygromètre à cheveu. Les lectures faites sur l'échelle à division égales de l'hygromètre ont été réduites en %% de l'humidité moyennant les tableaux et les courbes, obtenues d'après les observations parallèles faites avec le psychromètre et l'hygromètre. Les courbes et les tables n'ont été calculées, comme toujours, que d'après les observations où le thermomètre mouillé indiquait 0°,5 au moins.

Nous donnons ci-dessous quatre tableaux abrégés destinés à réduire les lectures sur l'échelle à divisions égales en %% de l'humidité; le II et le III de ces tableaux déduits des observations faites pendant la seconde moitié de 1899 et la première moitié de 1900 ont été employés en 1900 (le II pendant le première et la III pendant la seconde moitié de l'année); les tableaux I et IV se rapportent aux années 1899 et 1901 et ne sont donnés qu'en fait de comparaison.

L'hygromètre à cheveu № 458 dans la hutte normale.

Humidité relative.	Lectures sur l'échelle de l'hygromètre. I.	II.	III.	IV.
100%	104,4	103,7	105,4	106,0
95	101,8	101,4	102,8	102,3
90	97,6	97,4	98,6	97,9
85	93,1	92,8	93,8	93,5
80	88,6	88,0	89,2	88,4
75	84,0	83,0	84,7	83,5
70	79,3	78,4	80,4	78,8
65	74,5	74,0	76,0	74,3
60	69,9	69,8	71,8	69,8
55	65,6	65,6	67,4	65,4
50	61,5	61,2	63,2	61,1
45	57,3	56,7	59,0	57,1

1) Cette pelouse est entourée d'arbres, comme les années précédentes. *M. Rykatchew.*

Humidité relative.	Lectures sur l'échelle de l'hygromètre. I.	II.	III.	IV.
40	53,2	52,1	54,8	53,0
35	49,0	47,5	50,6	49,0
30	—	43,0	46,4	45,0
25	—	—	42,3	—

Les thermomètres à maxima et à minima exposés dans la hutte normale ont été lus avant la ventilation et remis après la ventilation de la cage.

A 7^h du matin et à 9^h du soir on a de même noté l'indication de la colonne de l'alcool du thermomètre à minima dans la cage normal. Ci-après on trouve les différences entre les températures moyennes mensuelles calculées d'après les indications du thermomètre sec du psychromètre et de la colonne d'alcool du thermomètre à minima.

Différence: thermomètre sec du psychromètre — alcool du thermomètre à minima.

Janvier	0°,02	Juillet	0°,24
Février	0,03	Août	0,20
Mars	0,08	Septembre	0,18
Avril	0,12	Octobre	0,16
Mai	0,14	Novembre	0,11
Juin	0,23	Décembre	0,17

Conformément aux comparaisons on a fait subir aux indications du thermomètre à minima les corrections supplémentaires que voici: +0°,1 en mars, avril, mai et novembre et +0°,2 en juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre.

Pour abriter les thermomètres des rayons solaires de grand matin et au soir avancé la hutte normale a été munie pendant la période comprise entre mai et septembre de parois supplémentaires de côté.

Du 20 au 21 novembre (nouv. st.) tous les quatres poteaux de la hutte normale ont été remplacés par des nouveaux, les anciens ayant été devenus hors d'état.

La *direction* et la *vitesse du vent* ont été observées avec l'anémographe d'Oettingen-Schultze 22—12 minutes avant chaque heure-terme d'observations; la vitesse du vent y a été déterminée d'après les mouvement des roues de la partie enregistreure de l'appareil.

La *quantité* et *la forme des nuages* ont été évaluées approximativement sur la plate-forme de la tour 17 minutes avant chaque heure-terme d'observations.

Les *précipitations* ont été mesurées à 7^h 12^m a. m. avec le pluviomètre muni de l'abri sous forme d'un entonnoir, dont la hauteur au-dessus du sol a été de 2,5 m.

3. Observations de contrôle et observations supplémentaires.

Pour obtenir l'échelle de réduction du baromètre enregistreur de Wild-Hasler on lisait 10 minutes avant l'heure-terme le baromètre de contrôle № 247 de Wild-Fuess. On a fait subir à ses indications la correction de —0,05 mm., déterminée en janvier 1900 d'après les comparaisons avec le baromètre № 58 de Turettini (cf. les Annales de 1899, I partie, Introduction page X).

Le tableau ci-dessous contient les différences entre les valeurs moyennes mensuelles de la pression d'après les baromètres № 58 et № 247.

Différence № 58 — № 247.

Janvier	0,01	Juillet	0,01
Février	—0,05	Août	0,00
Mars	—0,05	Septembre	0,01
Avril	0,01	Octobre	—0,01
Mai	0,02	Novembre	0,00
Juin	0,01	Décembre	—0,01

Simultanément avec la lecture sur les thermomètres dans la hutte normale on lisait à l'aide d'une lunette le *psychromètre d'Assmann* mis en marche auparavant.

La *température au-dessus et au-dessous du sol* a été observée, comme antérieurement, avec deux séries des thermomètres: 1) sur le monticule de sable où se trouvaient 11 thermomètres (trois sur la surface, deux à la profondeur de 0,40 m. et puis par un thermomètre aux profondeurs de 0,05, 0,10, 0,20, 0,80, 1,60 et 3,20 m.); 2) sur la surface naturelle du sol (gazon ou neige), où se trouvaient 8 thermomètres (trois sur la surface même et par un aux profondeurs de 0,00, 0,20, 0,40, 0,80 et 1,00 m.).

Les thermomètres aux profondeurs de 1,60 m. et de 3,20 m. n'ont été lus qu'une fois dans 24 heures, à la seconde heure-terme (à $1^h\ 4^m$—$1^h\ 6^m$ p. m.).

Pour contrôler les observations normales sur la *vitesse* et la *direction* du vent, on observait encore avec un tableau de vents (deux fois: 34 et 8 minutes avant l'heure-terme) et avec l'anémomètre d'Horlacher, dont le compteur marchait pendant les 10 minutes, qu'on employait à faire la lecture sur le cercle de l'anémographe d'Oettingen-Schultze servant aux observations normales.

Ci-dessous nous donnons trois échelles de réduction servant à exprimer le nombre de contacts pendant 10 minutes dans le compteur d'Horlacher en mètres par seconde de la vitesse du vent. Les échelles ont été déduites des comparaisons de l'anémomètre d'Horlacher avec l'anémomètre normal № 5 de Schultze. La première de ces échelles (I) déduite en mars—avril 1899 a été employée pendant 1900; la seconde (II) a été obtenue en janvier 1900 et servait de contrôle; la troisième (III) obtenue des comparaisons faites en décembre 1900 est employée depuis le 1er janvier 1901.

Anémomètre d'Horlacher.

Echelles de réduction.

Nombre de contacts pendant 10 minutes.	Mètres par seconde. I.	II.	III.	Nombre de contacts pendant 10 minutes.	Mètres par seconde. I.	II.	III.
1	1	1	1	9	7	8	7
2	2	2	2	10	8	8	8
3	3	3	3	11	9	—	—
4	4	4	4	12	10	—	—
5	4	4	4	13	10	—	—
6	5	5	5	14	11	—	—
7	6	6	6	15	12	—	—
8	7	7	7	16	12	—	—

Les différences entre les vitesses moyennes du vent déterminées avec les appareils d'Oettingen et d'Horlacher ont été les suivantes.

Oettingen—Horlacher.

	7^h a. m.	1^h p. m.	9^h p. m.	Moyenne.
Janvier	0,1 m. p. s.	0,1 m. p. s.	0,2 m. p. s.	0,1 m. p. s.
Février	—0,2	0,0	0,0	—0,1
Mars	0,1	—0,3	—0,2	—0,1
Avril	—0,4	—0,3	—0,2	—0,3
Mai	0,1	0,1	—0,1	0,0
Juin	—0,1	0,1	—0,1	0,0
Juillet	—0,1	0,0	0,0	0,0
Août	—0,1	—0,3	—0,3	—0,2
Septembre	0,1	—0,1	—0,2	—0,1
Octobre	—0,2	—0,2	—0,1	—0,2
Novembre	0,0	0,0	—0,1	0,0
Décembre	0,0	0,0	0,0	0,0
Année	—0,1	—0,1	—0,1	—0,1

Les observations de contrôle sur la *quantité* et la *forme* des nuages ont été faites 6 minutes avant les heures-termes d'observations sur la pelouse où sont exposés les instruments extérieurs.

Le tableau ci-dessous contient les différences entre les valeurs moyennes mensuelles de nébulosité (échelle de 10 degrés) déterminées sur la tour et sur la pelouse.

Observations sur la tour—observations sur la pelouse découverte.

	7h a.	1h p.	9h p.	Moyenne.
Janvier	—0,1	0,1	0,2	0,1
Février	0,0	0,3	—0,1	0,1
Mars	0,1	0,2	0,1	0,1
Avril	—0,1	0,2	0,4	0,2
Mai	0,6	0,8	0,9	0,8
Juin	0,4	0,6	1,1	0,7
Juillet	0,2	0,2	0,5	0,3
Août	1,0	0,2	0,7	0,6
Septembre	0,4	0,3	0,4	0,4
Octobre	0,3	0,1	0,7	0,4
Novembre	0,0	0,1	0,0	0,0
Décembre	—0,1	0,5	—0,1	0,1
Année	0,2	0,3	0,3	0,3

Pour mesurer la *quantité des précipitations* on se servait, en outre du pluviomètre muni d'abri, d'un autre pluviomètre, exposé non loin du pluviomètre mentionné, à la même hauteur que lui.

L'évaporation a été mesurée avec l'évaporomètre à balance placé dans la hutte en persiennes, à la hauteur de 1,5 m. au-dessus de la surface du sol. On pesait 12 minutes après l'heure-terme. Dans le courant de la moitié estivale de l'année on mesurait de même la température de l'eau dans la cuvette de l'évaporomètre.

Pendant la moitié estivale de l'année on mesurait *l'évaporation du gazon* à l'aide des évaporomètres du sol à balance inventés par Mr. *M. Rykatchew*. Sauf les pesées, on déterminait à toutes les heures-termes (15—20 minutes après l'heure-terme précise) la vitesse du vent avec l'anémomètre portatif, exposé à une petite hauteur au-dessus du gazon (0,6—0,7 m. au-dessus de la surface du sol).

La *hauteur de la couche de neige* a été mesurée, comme les années précédentes, avec six règles, exposées dans les différents endroits sur la pelouse destinée aux instruments extérieurs. La lecture sur les règles a été faite entre 7h et 8h a. m. Le signe de la couche de neige ⊠ a été placé, conformément aux préscriptions, vis-à-vis des jours où la neige a été observée non seulement près des règles mais aussi sur la plupart des environs de l'Observatoire.

Nous donnons ci-dessous les résultats des observations sur la hauteur de la couche de neige faites avec chaque règle séparément.

1900.	№ 1.	№ 2.	№ 3.	№ 4.	№ 5.	№ 6.	Moyenne (sauf le № 3).
Janvier	30	25	22	28	22	24	26
Février	71	66	66	70	63	64	67
Mars	81	73	74	76	70	72	74
Avril	41	33	51	36	30	32	34
Mai	—	—	5	—	—	—	—
Novembre	3	2	3	3	3	3	3
Décembre	10	8	9	8	8	8	8

En avril la neige n'est restée dans les environs de l'Observatoire que jusqu'au 14; près de toutes les règles elle se trouvait jusqu'au 21; depuis le 27 avril jusqu'au 3 mai la neige n'est restée que près de la règle № 3 entourée des arbres peu élevés. En octobre la neige tombait deux fois (le 21 et le 27) mais elle n'a pas formé de couche; en novembre une couche durable s'était formée le 14.

Ci-dessous nous donnons les résultats des observations continuelles sur la couche de neige faites avec deux règles №№ 6 et 4 situées au nord et au sud des thermomètres du sol au-dessous de la surface naturelle.

Hauteur de la couche de neige en 1900 (centimètres).

D'après les règles № 6 (au nord) et № 4 (au sud des thermomètres du sol).

Date.	Janvier.		Février.		Mars.		Avril.		Novembre.		Décembre.	
	№ 6.	№ 4.	№ 6.	№ 4.	№ 6.	№ 4.	№ 6.	№ 4.	№ 6.	№ 4.	№ 6.	№ 4.
1	16	22	49	56	87	91	62	67	—	—	8	7
2	19	22	50	56	84	89	68	74	—	—	7	7
3	18	22	56	54	83	89	64	70	—	—	8	9
4	18	23	48	54	83	88	63	69	—	—	8	8
5	19	23	48	51	81	86	61	66	—	—	11	11
6	22	27	47	49	79	84	61	66	—	—	17	15
7	22	27	48	52	78	84	57	64	—	—	17	17
8	22	26	46	62	78	84	55	62	—	—	18	17
9	22	26	67	72	78	83	55	60	—	—	18	18
10	22	26	69	74	76	81	54	58	—	—	13	13
11	23	26	66	72	75	80	48	54	—	—	6	5
12	23	27	65	70	72	77	45	48	—	—	7	7
13	23	26	71	76	70	76	46	48	—	—	10	11
14	23	26	68	74	68	73	36	42	3	4	11	11
15	22	28	74	81	71	77	35	42	3	3	6	8
16	22	27	73	79	71	76	32	40	3	3	8	8
17	22	25	70	76	71	74	28	35	2	2	17	16
18	22	26	70	75	68	72	23	28	8	8	16	16
19	23	26	69	74	67	72	23	28	5	5	7	7
20	25	29	70	75	66	71	19	24	5	6	6	7
21	25	29	67	73	66	71	15	19	4	6	9	9
22	29	33	67	71	66	71	4	10	4	6	5	5
23	27	30	69	74	66	71	1	6	4	6	0	0
24	28	33	69	75	65	70	0	5	4	6	0	0
25	27	32	68	73	66	71	—	—	5	6	2	3
26	27	32	72	78	65	71	—	—	6	6	2	3
27	27	32	84	89	66	70	—	—	6	7	3	4
28	26	31	85	91	66	71	—	—	6	7	3	3
29	28	32	—	—	65	70	—	—	7	8	4	4
30	31	35	—	—	63	68	—	—	8	8	3	3
31	45	51	—	—	63	68	—	—	—	—	3	3

On lisait, comme les années précédentes, deux *thermomètres de radiation* (boule noirci incluse dans une enveloppe en verre vidée de l'air). L'un de ces thermomètres se trouvait sur le monticule de sable, l'autre au-dessus de la surface naturelle du sol; la hauteur des deux thermomètres a été d'1,8 m. au-dessus du sol.

On a poursuivi les observations dans *l'atmosphère libre* avec un baro-thermo-hygromètre enregistreur enlevé par les cerfs-volants. On a fait 15 lancés jusqu'à la hauteur de 1500 m. On en trouve des détails dans le Compte rendu du Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas pour 1900.

Ci-dessous on trouve la liste des *thermomètres* employés en 1900; à côté de chaque thermomètre sont données les *corrections des points du zéro* déterminées à la fin de 1899 (servant à déduire les corrections de l'échelle pour 1900) et à la fin de 1900 (servant à déduire les corrections de l'échelle en 1901).

№№ et marque de fabrique.		Destination des thermomètres.			Correction au 0° 1900.	Correction au 0° 1901.
Müller	№ 4696	ordinaire	à la surface du monticule		0°00	—
„	3469	à maxima			—0,10	0°,03
„	3633	à minima			0,28	0,00
Г. Ф. О.	137	sur le monticule au-dessous du sable dans les tubes en ébonite	à la profondeur	0,05 m.	—0,06	—
Fuess	581*			0,10	—0,14	—0,13
Г. Ф. О.	26*			0,20	—0,04	—
Fuess	624			0,40	—0,10	—0,08
„	766*			0,40	—0,04	—0,05
Г. Ф. О.	668*			0,80	—0,08	—
Fuess	491			1,60	—0,85	—0,88
„	387			3,20	—0,24	—0,32
Г. Ф. О.	113	ordinaire	à la surface naturelle		—0,03	—0,04
Müller	3301	à maxima			—0,01	0,26
„	3634	à minima			0,31	—
Fuess	581	au-dessous de la surface naturelle	aux profondeurs:	0,0 m.	—0,01	—0,03
Г. Ф. О.	78*			0,2	—0,05	—
Fuess	439			0,4	—0,18	—0,19
Г. Ф. О.	81*			0,8	—0,04	—0,04
„	82			1,6	—0,41	—0,22
Hicks	35	thermomètres de radiation	sur le monticule		0,00	0,01
„	36		sur la surface naturelle		—0,03	—0,10
Г. Ф. О.	416	attaché à l'ombrographe de Rohrdanz	l'air		—0,60	—0,60
?	41		l'eau		0,09	0,00
Geisler	347	attaché à l'ombrographe de Hasler			—0,32	—0,35
Reinhardt	XI				—0,10	—
Г. Ф. О.	58*	dans l'évaporomètre			—0,11	—0,13
Müller	402	sec	dans la hutte		0,00	—
„	402*	mouillé			—0,01	—
Geisler	4	à maxima	normale		—0,15	—0,16
Müller	4975	à minima			0,00	0,20
Fuess	797	sec	psychromètre d'Assmann		—0,04	0,00
„	798	mouillé			—0,03	—0,06
Thermomètres		attaché au thermographe de Fuess	grand modèle		0,00	0,00
			petit modèle		0,00	0,00
№ 9	thermomètres attachés au thermoélément servant aux mesures actinométriques				—0,10	—0,14
III					—0,93	—1,01
X					—0,47	—0,50
XI					—0,56	—0,57
Thermomètre attaché à la pendule normale					—0,85	—1,05*
Geisler	5	aux chronomètres			—1,10	—0,95*
Fuess	125	attachés au théodolite magnétique			0,00	—0,01
Müller	822				0,02	—0,02
„	823				0,00	—0,02
Г. Ф. О.	6	attachés aux magnétomètres			—0,08	—0,10
„	7				—0,08	—0,08
„	67	psychromètre près des magnétomètres			—0,06	—0,20*
„	67*				—0,04	—0,18*
„	68	„ „ magnétographes			—0,04	—0,20*
„	68*				—0,08	—0,22*

* Correction à +20°.

Pendant 1900 on a échangé les thermomètres que voici:

	Au-lieu du thermomètre:			Depuis:	On emploit:		Correction au 0°:
1)	Ordinaire sur le sable		№ 4696	le 12 VIII	Г. Ф. О.	113	—0°,04
2)	Therm. dans le sable à la profondeur de	0,05 Г. Ф. О.	138	„ 25 XII	Müller	3630	—0,03
3)	„ „ „ „ „	0,20 Г. Ф. О.	26*	„ 6 X	„	3585*	0,00
4)	„ „ „ „ „	0,20 Müller	3585	„ 26 XII	Г. Ф. О.	14	—1,13
5)	„ „ „ „ „	0,80 Г. Ф. О.	668*	„ 25 XII	„	666*	—0,06
6)	„ sur la surface naturelle	0,20 „	78*	„ 15 XI	Fuess	596*	—0,02
7)	„ „ „ „	„	113	„ 25 V	Müller	4741	0,00
8)	„ „ „ à minima	Müller	3634	„ 25 XI	„	4976	0,01
9)	Thermomètre du psychromètre dans la	„	402*	„ 25 XII	„	3589	—0,05
10)	hutte normale	„	402		„	3589*	—0,03

Depuis le 1^r^ janvier 1901 le thermomètre № 4741 de Müller a été transporté de la surface naturelle du sol sur le monticule, et le thermomètre Г. Ф. О. № 113 — vice versa. Le thermomètre près de la pendule normale (№ 5 de Geisler) a été remplacé par le thermomètre de Fues; sa correction à 20° est de — 0°,73.

4. Instruments météorologiques enregistreurs.

A. Pression atmosphérique.

a) Baromètre enregistreur de Wild-Hasler.

Les tracés de cet enregistreur ont été dépouillés de la même manière que les années précédentes. Pour déduire les courbes et les tableaux destinés à la réduction de la longueur des ordonnées en millimètres de la pression on se servait du baromètre mentionné № 247 de Wild-Fuess. Les courbes ont été tracées pour chaque mois. Ci-dessous sont donnés les tableaux abrégés servant à réduire les ordonnées en mesures absolues et contenant de même les valeurs des différences moyennes entre les indications du baromètre et les valeurs de la pression atmosphérique relevées sur les tracés de l'enregistreur.

Echelles du baromètre enregistreur de Wild-Hasler.

Presion atmosphérique en mm.	LES ORDONNÉES.											
	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septemb.	Octobre.	Novemb.	Décembre.
775	148,3	—	148,3	—	—	—	—	—	—	—	148,3	—
770	137,7	137,7	137,5	—	—	—	—	—	—	137,8	137,9	—
765	126,7	126,9	126,7	126,5	126,8	—	—	127,0	126,6	126,8	126,6	126,9
760	114,2	114,2	114,1	114,1	114,3	114,2	114,2	114,6	114,2	114,0	114,2	114,2
755	101,7	101,7	101,6	101,7	101,8	101,9	101,6	102,0	101,9	101,6	101,7	101,9
750	90,4	90,6	90,5	90,5	90,6	90,5	90,5	90,6	90,6	90,4	90,9	90,5
745	79,4	79,6	79,4	79,5	79,5	79,4	79,5	—	79,7	79,4	—	79,5
740	68,3	68,6	68,2	68,2	—	—	—	—	—	68,4	—	68,6
735	57,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Les écarts moyens *m* des indications de l'enregistreur avec les observations directes faites avec le baromètre et les différences entre les moyennes mensuelles déduites des indications de l'enregistreur et du baromètre № 247 ont été les suivantes:

1900.	ÉCARTS.	DIFFÉRENCES.			
	m	$6^h\ 50^m$ a. m.	$0^h\ 50^m$ p. m.	$8^h\ 50^m$ p. m.	Moyenne.
Janvier	± 0,05	— 0,01	— 0,01	0,01	0,00
Février	0,05	0,00	0,00	0,01	0,00
Mars	0,06	— 0,04	— 0,01	0,02	— 0,01
Avril	0,06	0,00	— 0,02	0,00	— 0,01
Mai	0,05	0,00	— 0,02	0,00	— 0,01
Juin	0,04	— 0,01	— 0,01	0,00	— 0,01
Juillet	0,04	0,00	— 0,01	0,00	0,00
Août	0,04	— 0,02	— 0,01	0,01	— 0,01
Septembre	0,05	0,01	— 0,02	0,01	0,00
Octobre	0,05	0,02	— 0,02	— 0,01	0,00
Novembre	0,05	0,00	— 0,01	0,02	0,00
Décembre	0,07	— 0,04	— 0,02	0,02	— 0,01

b) Baromètre enregistreur de Sprung-Fuess.

Le tracé de cet enregistreur servait de contrôle au dépouillement du tracé du baromètre enregistreur de Wild-Hasler. L'appareil marchait pendant toute l'année sans interruption.

c) Baromètre enregistreur de Richard.

Les tracés n'ont pas été dépouillés. L'appareil fonctionnait, en qualité du second enregistreur de réserve, régulièrement pendant toute l'année.

B. Température de l'air.

a) Thermomètre enregistreur de Fuess (grand modèle dont le cylindre fait un tour dans 24 heures).

Le mouvement d'horlogerie de l'enregistreur ne marchait pas tout-à-fait bien. On a donc dû le refaire dans l'atelier de l'Observatoire vers la fin de l'année. Après la réparation on n'a pas noté des interruptions dans la marche du mouvement d'horlogerie. Au commencement de janvier et à la fin de décembre l'appareil n'enregistrait pas, la température ayant été très-basse; pendant cette période de temps on faisait des lectures directes sur le thermomètre dans la hutte normale. Le ventilateur fonctionnait régulièrement pendant toute l'année. Les tracés ont été dépouillés de la même manière qu'antérieurement.

La tableau ci-dessous contient les différences entres les températures moyennes mensuelles lues sur le thermomètre sec du psychromètre dans la hutte normale et sur le thermomètre attaché à l'enregistreur.

Hutte normale—thermomètre enregistreur de Fuess.

Mois.	7^h a. m.	9^h p. m.	1^h p. m.	Moyenne.
Janvier	0°,07	0°,14	0°,03	0°,08
Février	0,10	0,23	0,10	0,14
Mars	0,07	0,19	0,14	0,13
Avril	0,15	0,22	0,09	0,15

Mois.	7h a. m.	9h p. m.	1h p. m.	Moyenne.
Mai	0°,14	0°,05	0°,05	0°,08
Juin	0,12	0,10	0,03	0,07
Juillet	0,18	0,10	0,07	0,12
Août	0,19	0,08	0,07	0,11
Septembre	0,08	0,13	0,03	0,08
Octobre	0,02	0,19	0,01	0,07
Novembre	0,10	0,12	0,08	0,10
Décembre	0,08	0,03	0,08	0,06

On voit d'après les comparaisons pareilles pendant toute la période du temps qu'on observe le thermomètre enregistreur à ventilateur, que ses indications quand le temps est clair et chaud sont de 0°,2 et en général de 0°,1 au-dessous des indications simultanées du thermomètre sec dans la cage normale (ventilée).

b) Thermomètre enregistreur de Fuess (petit modèle) dont le cylindre fait un tour dans une semaine.

On se servait des tracés de cet enregistreur pour combler les interruptions fortuites dans la marche de l'enregistreur précédent.

C. Humidité de l'air.

a) Hygromètre enregistreur de Richard, dont le cylindre fait un tour dans 24 heures.

L'enregistreur marchait tout-à-fait bien. Les tracés ont été dépouillés de la même manière qu'antérieurement.

Tous les mois on dressait d'après les observations aux heures-termes faites avec le psychromètre ou l'hygromètre des tableaux pour réduire les tracés de l'hygromètre en % de l'humidité relative.

La tension de vapeur a été calculée d'après l'humidité relative et d'après la température.

Ci-dessous on trouve les tableaux abrégés obtenus par la comparaison des tracés de l'hygromètre enregistreur avec les observations directes aux heures-termes, dont on se servait à réduire les tracés en % de l'humidité relative.

Hygromètre enregistreur de Richard (marche de 24 heures) en 1900.

Humidité relative. %	INDICATIONS DE L'HYGROMÈTRE ENREGISTREUR.											
	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septemb.	Octobre.	Novemb.	Décembre.
100	94	93	96	94	95	95	95	93	93	93	94	94
95	88	88	92	89	90	90	91	90	89	88	89	89
90	83	83	87	86	85	84	85	86	86	83	84	84
85	77	76	81	81	81	79	80	82	82	78	79	79
80	72	70	74	77	77	73	76	77	76	73	73	73
75	67	63	67	71	73	69	72	71	69	68	68	68
70	61	56	61	65	69	64	65	66	63	63	—	63
65	56	—	56	61	64	60	59	60	58	57	—	58
60	51	—	50	54	57	55	54	54	52	52	—	—
55	46	—	45	50	49	49	49	49	47	46	—	—
50	—	—	40	46	44	43	44	43	41	41	—	—
45	—	—	34	40	39	38	39	38	36	—	—	—
40	—	—	29	35	34	33	34	32	30	—	—	—
35	—	—	—	29	29	28	29	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	24	23	24	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	20	—	19	—	—	—	—	—

Le tableau ci-dessous contient les écarts moyens des valeurs déterminées d'après les tableaux de reduction pour le hygromètre enregistreur avec les observations directes aux heures-termes de même que les différences moyennes entre les observations directes, et les valeurs réduites relevées sur le tracé.

Psychromètre — hygromètre enregistreur.

1900.	Humidité relative.					Tension de vapeur.				
	Écart moyen.	Différence.				Écart moyen.	Différence.			
		7h a.	1h p.	9h p.	Moyenne.		7h a.	1h p.	9h p.	Moyenne.
						mm	mm	mm	mm	mm
Janvier	± 1,3%	—0,5%	1,4%	—0,4%	0,2%	± 0,05	0,00	0,05	0,00	0,02
Février	1,6	—0,1	2,0	—0,5	0,5	0,07	0,02	0,11	0,02	0,05
Mars	2,2	0,1	1,5	—1,5	0,0	0,09	0,01	0,08	—0,01	0,03
Avril	2,3	0,2	0,6	—0,5	0,1	0,16	0,05	0,14	0,01	0,07
Mai	2,2	0,3	0,3	—0.4	—0,1	0,19	0,01	0,01	—0,03	0,00
Juin	2,1	0,2	0,5	—0,6	0,1	0,29	0,07	0,08	—0,05	0,03
Juillet	2,4	0,9	0,8	—1,6	0,0	0,38	—0,21	—0,17	0,17	—0,07
Août	2,0	1,1	0,8	—1,2	0,2	0,30	—0,25	—0,18	0,19	—0,08
Septembre	1,6	—0,6	1,0	—0,8	—0,1	0,15	—0,04	—0,06	0,05	—0,02
Octobre	1,4	—0,5	0,6	—0,7	—0,2	0,12	0,02	—0,10	0,05	—0,01
Novembre	1,2	—0,3	0,7	0,1	0,2	0,07	0,01	0,07	0,00	0,03
Décembre	1,0	—0,3	0,7	—0,3	0,0	0,05	0,01	0,04	0,02	0,02

b) Hygromètre enregistreur de Richard faisant un tour dans une semaine.

On n'a pas eu besoin du tracé de cet enregistreur qui marchait régulièrement pendant toute l'année, parcequ'il n'y avait pas des interruptions notables dans les tracés de l'hygromètre enregistreur faisant un tour dans 24 heures.

D. Direction et vitesse du vent.

a) Anémographe de Munro.

Sauf un seul cas où le mouvement d'horlogie s'est arrêté (au commencement d'octobre), l'enregistreur marchait régulièrement pendant toute l'année. Ses tracés n'ont pas été dépouillés.

En décembre on a comparé le tracé de l'anémographe avec les lectures sur l'anémomètre normal № 5 de Schultze. Ci-dessous nous donnons le tableau réduit d'après ces comparaisons et servant à obtenir la vitesse du vent en kilomètres par heure d'après les divisions sur papier. A côté de celui-là est donné en fait de comparaison le tableau correspondant obtenu d'après les observations faites en décembre 1894.

Tableau de réduction pour l'anémographe du Munro.

Nombre de divisions du papier.	Nombre de km. par heure. 1900.	1894.	Nombre de divisions du papier.	Nombre de km. par heure. 1900.	1894.
0	2,3	2,3	6	7,8	8,0
1	3,2	3,3	7	8,8	9,0
2	4,1	4,3	8	9,8	10,0
3	5,0	5,2	9	10,8	11,0
4	5,9	6,0	10	11,8	12,0
5	6,9	7,0	11	12,8	13,0

Nombre de divisions du papier.	Nombre de Km. par heure. 1900.	1894.	Nombre de divisions du papier.	Nombre de Km. par heure. 1900.	1894.
12	13,8	14,1	21	22,2	22,5
13	14,7	15,1	22	23,1	23,5
14	15,7	16,1	23	24,0	24,4
15	16,7	17,0	24	24,9	25,3
16	17,7	18,0	25	25,8	26,2
17	18,7	18,9	26	26,8	27,1
18	19,6	19,8	27	27,9	28,0
19	20,5	20,7	28	29,1	28,9
20	21,4	21,6	29	30,3	29,8

Le 5 et le 26 octobre on a nettoyé et graissé toutes les parties de l'anémographe.
En avril on a vérifié la position de la ligne *N—S*.

b) Anémomètre d'Oettingen-Schultze.

On ne se servait de l'appareil, qu'en qualité d'anémomètre, pour mesurer la direction et la vitesse du vent aux heures-termes.

En avril on a vérifié la position de la ligne 0—180 (*N—S*) sur le cercle divisé de l'appareil. On a de même corrigé en avril la position du contact mobil réglant les plaques qui tombent et indiquent la direction du vent. La position a été inexacte de 8—9 degrés [1]).

En décembre on a fait des comparaisons horaires de l'anémomètre d'Oettingen avec l'anémomètre normal de Schultze № 5. Les tableaux ci-dessous contiennent les échelles de réduction de l'anémographe d'Oettingen donnant la relation entre le nombre de tours du cercle de l'anémographe en 10 minutes et la vitesse du vent (mètres par seconde). La colonne intitulée „1900" est le tableau déduit des comparaisons faites en 1899 et employé en 1900; la colonne intitulée „1901" est le tableau des comparaisons faites en décembre 1900 dont on se servait depuis le 1r janvier (nouv. st.) 1901.

Anémographe d'Oettingen.

Vitesse du vent (mètres par seconde).	Nombre de tours du cercle pendant 10 minutes. 1900.		1901.	
1	de 0,0 à	0,3	de 0,0 à	0,3
2	0,4	0,7	0,4	0,7
3	0,8	1,1	0,8	1,1
4	1,2	1,5	1,2	1,5
5	1,6	1,9	1,6	1,9
6	2,0	2,3	2,0	2,3
7	2,4	2,6	2,4	2,7
8	2,7	3,0	2,8	3,1

E. Précipitations et évaporation.

a) Ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Rohrdanz.

On se servait du tracé de cet enregistreur pour déterminer, comme antérieurement, le total horaire des précipitations et de l'évaporation.

L'appareil marchait régulièrement sauf quelques cas d'arrêt du mouvement d'horlogerie. En octobre on a nettoyé toutes les parties de l'appareil.

Pour réduire les tracés en nombre de millimètres des précipitations et de l'évaporation on se servait des tableaux obtenus d'après les valeurs de la sensibilité qui a été déterminée, comme les années précédentes moyennant la charge et la décharge des cuvettes de l'appareil des poids de certaine pesenteur.

Ci-dessous nous donnons les résultats des déterminations pareilles de sensibilité faites en 1900.

1) On n'a pas tenu compte des indications de l'appareil avec les plaques qui tombent pendant la détermination de la direction du vent. On ne s'en sert que des indications du cercle de l'anémographe d'Oettingen, de même que (en fait de contrôle) de celles du cylindre de l'anémographe de Munro.

Sensibilité de l'ombromètre enregistreur.

	Ordonnée sur papier:	A un dixième du mm. sur papier correspond:
I. le 14 mars 1900.	0—40 et 100—140 mm.	0,1092 mm. des précipitations.
	40—100 mm.	0,1060 „ „
II. le 18 juillet 1900.	0—40 et 100—140 mm.	0,1036 „ „
	40—100 mm.	0,1001 „ „
III. le 1 octobre 1900.	0—60 et 120—140 mm.	0,1041 „ „
	60—120 mm.	0,1008 „ „
IV. le 11 octobre 1900.	0—60 et 110—150 mm.	0,1004 „ „
	60—110 mm.	0,0960 „ „
V. le 17 octobre 1900.	0—60 et 110—145 mm.	0,0997 „ „
	60—110 mm.	0.0970 „ „

Ces valeurs nous apprennent que le nettoyage fait au commencement d'octobre a exercé une influence sur la valeur de la sensibilité et notamment que celle-ci a augmenté. Puis les déterminations de la sensibilité faites au commencement de 1901 montrent que la sensibilité, ayant changé après le nettoyage en question, reste constante.

Pour réduire les tracés en nombre de millimètres des précipitations on se servait de janvier à avril (inclusivement) de la première valeur de sensibilité; de mai à août (inclusivement) — de la seconde valeur; du 1r septembre au 10 octobre — de la troisième valeur; de l'11 au 17 octobre — de la quatrième valeur; enfin du 18 octobre à la fin de l'année — de la cinquième valeur.

En mai et octobre on a remplacé, comme les années précédentes, le seau d'été de l'ombromètre par celui d'hiver et vice versa.

Sensibilité de l'atmomètre enregistreur.

	Ordonnées sur papier:	A un dexième de mm. sur papier correspond:
I. le 14 mars 1900.	0—40 et 110—150 mm.	0,0988 mm. d'évaporation.
	40—110 mm.	0,0956 „ „
II. le 28 juillet 1900.	0—40 et 110—140 mm.	0,0943 „ „
	40—100 mm.	0,0933 „ „
III. le 1 octobre 1900.	0—30 et 90—140 mm.	0,0960 „ „
	30—90 mm.	0,0935 „ „
IV. le 11 octobre 1900.	0—30 et 90—140 mm.	0,0953 „ „
	30—90 mm.	0,0940 „ „

De la première valeur de sensibilité on s'était servi de janvier à avril; de la seconde — de mai à août; de la troisième — du 1r septembre au 10 octobre; de la quatrième — de l'11 octobre à la fin de l'année.

Le tableau ci-dessous contient le total mensuel des précipitations et de l'évaporation relevé sur le tracé de l'ombro-atmomètre enregistreur de Rohrdanz à côté de mêmes valeurs obtenues d'après les observations faites avec d'autres appareils.

1900. Mois.	Pluviomètre avec abri.	Pluviomètre № 164.	Ombromètre enregistreur.	Différence entre le pluv. avec abri et l'ombromètre enregistreur.	Atmomètre enregistreur.	Evaporo-mètre.	Différence.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Janvier	46,4	41,5	48,6	2,2	2,47	2,30	0,17
Février	85,7	73,9	89,2	3,5	1,54	1,71	—0,17
Mars	12,1	9,6	12,4	0,3	10,65	7,81	2,84
Avril	25,1	21,2	25,8	0,7	19,30	13,86	5,44
Mai	44,9	42,3	45,1	0,2	50,15	37,89	12,26
Juin	46,8	46,0	47,4	0,6	61,91	46,27	15,64
Juillet	68,1	67,5	69,8	1,7	60,22	43,40	16,82
Août	52,2	50,7	52,3	0,1	55,35	40,49	14,86
Septembre	90,0	86,3	89,5	—0,5	25,04	17,97	7,07
Octobre	77,9	74,5	76,7	—1,2	11,39	9,30	2,09
Novembre	15,5	13,5	15,3	—0,2	5,70	3,77	1,93
Décembre	54,6	50,7	57,2	2,6	4,53	2,95	1,58
Année	619,3	607,7	629,3	10,0	308,25	227,72	80,53

b) Ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Rohrdanz.

Les tracés de cet enregistreur ne servaient que dans les cas très rares du reste des interruptions dans le tracé de l'appareil de Rohrdanz. En octobre on a déterminé sa sensibilité.

F. Durée de l'insolation.

a) Héliographe de Campbell.

L'appareil enregistrait l'insolation tout-à-fait correctement. Pour dépouiller le tracé, ce qu'on exécutait de la manière usitée antérieurement, on a construit des échelles en celluloïde toutes transparentes et divisées en heures; en les posant sur les tracés de l'appareil on éliminait aisément la correction de l'équation du temps.

b) Héliographe de Velitchko.

L'appareil donnait de bons résultats. On n'a pas eu besoin de ces tracés, l'héliographe de Campbell ayant été en bon état pendant toute l'année.

S. Savinow.

5. Mesures absolues magnétiques.

Les mesures absolues de la force du magnétisme terrestre ont été faites dans le pavillon provisoire près de l'étang.

La *déclinaison* a été déterminée avec le déclinomètre, dont la description est donnée dans les Annales de 1896 (p. II).

Pour déterminer le méridien astronomique on se servait de la mire septentrionale dont l'azimut, comme il est indiqué ci-dessus, a été adopté égal à

$$0^\circ\ 28'\ 24''.$$

Le fil en argenton, servant de suspension à l'aimant, a été de 0,06 mm. d'épaisseur; on l'emploie depuis la fin d'avril 1899; tant au commencement qu'à ce moment le fil contienue à se détordre avec de petites variations toujours dans le même sens:—dans le sens contraire au mouvement de l'aiguille de montre, si on la regarde d'en haut. Pendant 1900 le fil s'est détordu de 24° 55'.

Les verres plans parallèles qui se trouvent entre la lunette de l'instrument des passages et celle du déclinomètre n'ont pas changé leur position antérieure.

En juillet déjà on a commencé à observer certaines irrégularités dans les observations absolues sur la déclinaison, dont la cause a été attribuée par moi à l'influence des courants sur le barreau aimanté dans le pavillon souterrain; en effet, on remarquait sur les courbes du magnétographe des changements notables de la lumière sans que nous y agissions d'une manière quelconque; les courbes signalaient l'action d'une lumière très forte pendant plusieurs heures et puis l'action d'une lumière toute faible pendant un court laps de temps; en outre de ceci on remarquait sur les courbes enregistrées par l'unifilaire et le bifilaire de petits écarts après chaque signal donné au pavillon souterrain pendant les observations faites au pavillon destiné aux observations absolues; ces écarts ont été observés pendant beaucoup d'années mais nous ne les avons pas crû être de grande importance; en juillet et août ces écarts étaient devenus si grands, qu'ils empêchaient à mesurer juste les ordonnées à l'endroit dû.—L'examen détaillé et soigneux des conduits nous a montré qu'ils étaient liés entre eux et que les courants, grâce aux murs humides dans le souterrain et l'humidité de petites planchettes en bois qui soutiennent les conduits, vont par les conduits qui ne leur étaient pas dutout destinés. On a donc démonté les conduits des murs du 7 à l'11 août et suspendu provisoirement d'une telle manière qu'ils puissent mieux sécher; on a quelque peu éloigné les conduits l'un de l'autre où cela était possible; enfin certains conduits ont été remplacés par des nouveaux. Cette opération n'a eu qu'un succès partiel; les courbes devinrent en effet plus égales relativement à l'intensité de la lumière, mais dans les observations absolues sur la déclinaison les valeurs évidemment erronées ont continué à paraitre de temps à autre; l'examen postérieur nous fit découvrir le 29 novembre que le verre qui protège les fils dans le tube de l'aimant se meut: quand on tournait l'aimant de 180° le verre prenait une autre position ce qui fut la cause

que les lectures étaient autres avant et après avoir tourné l'aimant, pendant que la position de l'aimant était la même dans les deux cas (la différence était de 34″ maximum). Le verre une fois attaché solidement le 29 novembre, les dites erreurs ont disparu complètement. Comme plus tard on remarquait tout de même des irrégularités dans les déterminations de la déclinaison, ce fut le 10 décembre seulement qu'on a découvert un mouvement des pieds dans les écrous de l'instrument des passages. Quand on a prolongé la fente traversant l'écrou et bien calé les vis des pieds de l'instrument des passages, les erreurs notables ont disparu. A cause de toutes ces perturbations on a fait en novembre 8 déterminations de la déclinaison, au nombre desquels deux seulement étaient complètement sûres. Pour donner l'idée des irregularités qui se sont produites nous trouvons util de publier ci-dessous les positions normales des unifilaires du magnétomètre et du magnétographe calculées d'après les observations faites en novembre.

	Positions normales		Différences des lecturs entre 1 et 2 orientations sur l'aimant.	3 et 4
	du magnétomètre.	du magnétographe.		
le 5 novembre	—0° 32′ 59″	—0° 59′ 56″	60″	0″
„ 10 „	32 50	—1 0 22	36	10
„ 12 „	32 55	—1 0 32	38	48
„ 14 „	32 35	—1 0 2	40	30
„ 15 „	32 12	—1 0 0	44	17
„ 21 „	32 29	—0 59 55	51	11
„ 28 „	32 13	—1 0 16	29	27
„ 30 „	33 1	—1 0 46	136	136

De toutes ces observations celles du 12 et 30 novembre ont été jugées bonnes, les lectures pendant l'orientation sur l'animant et sur la mire ayant été concordantes. On n'a pas tenu compte d'autres observations en calculant les positions normales des instruments de variation pour novembre. En décembre on n'a tenu compte que des deux observations faites après que les deux sources d'erreurs indiquées ont été complètement éliminées.

Entre le 20 et le 30 décembre on a de même prolongé la fente dans les écrous du théodolite appartenant au déclinomètre pour éviter en tout cas dans cet appareil aussi toute possibilité du mouvement de la partie fixe du tube, quoique on ne l'ait pas remarqué jusqu'à ce moment.

Comme il est dit à la page VII, une de principales sources des erreurs dans la détermination de la déclinaison (l'inexactitude des déterminations de l'azimut provenant des brèches sur l'axe de l'instrument des passages et sur ses supports) n'a pu être éloignée qu'au commencement de 1901.

La *composante horizontale* a été déterminée, comme les années précédentes, avec le théodolite unifilaire de Wild-Freiberg pendant l'année entière (cf. Les Mémoires de l'Acad. Impér. des Sciences de S.-Pétersbourg, VII série. Tome XXXVI № 1. 1888).

Le moment magnétique a diminué pendant l'année (de décembre 1899 à décembre 1900) dans l'aimant ● de 2814 mm. mg. sec., c'est à dire de 0,030% de toute la valeur, et dans l'animant ● ● de 1546, c'est à dire de 0,016%.

En calculant les positions normales des appareils bifilaires du magnétographe et du magnétomètre séparément, d'après les valeurs relatives à chaque aimant, on obtient les différences moyennes ci-dessous:

1900.	● — ●●	Observateurs.	
Janvier	+ 0,00004 mm. mg. sec.	Doubinsky et Savinow.	
Février	+ 4	„	„
Mars	0	„	„
Avril.	+ 8	„	„
Mai.	— 2	„	„
Juin	+ 10	„	„
Juillet	0	„	„
Août	— 8	„	„
Septembre	— 1	„	„
Octobre	— 14	„	„
Novembre	— 8	„	„
Décembre	— 5	„	„
Moyenne	— 0,00001		

Si l'on calcule les positions normales des instruments de variation, d'après les résultats obtenus par chaque observateur séparément, on parvient aux différences moyennes ci-dessous entre les positions normales mentionnées pour tous les mois.

Doubinsky—Savinow.

1900.		Observateurs.
Janvier.	— 0,00009 mm. mgr. sec.	Doubinsky et Savinow.
Février.	— 20	" "
Mars	+ 4	" "
Avril.	— 16	" "
Mai.	— 1	" "
Juin	—	Savinow.
Juillet	—	"
Août	— 1	Doubinsky et Savinow.
Septembre.	—	Doubinsky.
Octobre	—	"
Novembre	— 3	Doubinsky et Savinow.
Décembre	— 20	"
Moyenne	— 0,00008	

L'inclinaison a été déterminée, comme l'année précédente, avec l'inclinomètre de voyage de Wild-Edelmann (cf. Vierteljahrsschrift d. Naturf.-Gesellsch. in Zürich. Jahrg. XLI. 1896. Jubelband. Theodolit für magnetische Landesaufnahmen von H. Wild). Les mesures ont été faites, comme les années précédentes, dans les deux positions du cercle vertical (W et E) dans l'ordre: cercle E cercle W, cercle W et cercle E; dans chaque position on faisait par deux orientations, l'axe ayant été incliné; la position verticale de l'axe a été déterminée avant et après chaque paire d'orientations dans la position inclinée de l'axe.

6. Observations magnétiques directes de variation.

Les observations magnétiques directes de variation ont été faites avec deux séries d'appareils: l'une — dans le pavillon souterrain et l'autre — dans la hutte en bois (nommée hutte de variation) près de l'étang.

Magnétomètre dans le pavillon souterrain. Cet appareil système de Wild-Edelmann est décrit par M-r Wild dans les „Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg, VII série. Tome XXXVII № 5. 1889" dans le mémoire intitulé: „Neue Form magnetischer Variations-Instrumente und zugehörender photographischer Registrir-Apparate mit Scalenablesung". On lisait ces appareils 4 fois par jour: à 8^h a., 2^h p., 10^h p. et 10^h p. passées, immédiatement après avoir changé les cylindres avec papier photographique dans le magnétographe.

Les réductions ont été faites à l'aide des formules ci-dessous:

$$\text{Déclination: } D = D_{300} + 0{,}5\ (n - 300{,}0)$$

$$\text{Composante horizontale: } H = H_{300}\ \{1 + k\ (m - 300) + \beta\ (t - 20{,}^\circ 0)\}$$

$$\text{Composante verticale: } Z = Z_{300}\ \{1 + \gamma\ (n - 300) + \delta\ (l - 20{,}^\circ 0)\}$$

D_{300}, H_{300} et Z_{300} désignent les positions normales des appareils de variation, c'est-à-dire les valeurs des éléments magnétiques correspondant à la lecture de 300,0 sur l'appareil en question, quand la température a été de 20°,0; m et n représentent les lectures, k et γ — les coefficients de sensibilité et enfin β et δ — les coefficients de température. Avec les constantes ci-dessous on obtient la déclinaison en minutes et les composantes horizontale et verticale — en unités de Gauss (mm. mg. sec.).

Le signe + devant D désigne la déclinaison d'ouest, et le signe — celle d'est.

Le *magnétomètre unifilaire* a été installé de la manière qu'à une division de l'échelle (1 mm.) correspondait une variation de la déclinaison de 0',5. On a vérifié la distance le 5 juillet 1899 et puis le 7 mai 1901. Dans le premier cas elle a été obtenue de 0,7 mm. au-dessous de la valeur due, tandisque dans l'autre cas elle dépassait de 0,4 mm. la valeur qui a dû être pour qu'un millimètre de l'échelle correspond à 0',5. Mais dans les deux cas les écarts ne dépassaient pas les limites de l'erreur admise.

Le *magnétomètre bifilaire* est réglé de la manière, qu'à un trait de l'échelle correspond 0,00025 mm. mg. sec. près. Pour réduire ses indications en unités absolues on se servait pendant 1900 du coefficient de sensibilité déterminé le 31 octobre 1899 et notamment

$$k = 0{,}0001516.$$

Une nouvelle détermination faite le 30 décembre 1900 nous a donné une valeur presque égale à celle-là et notamment

$$k = 0{,}0001518.$$

Nous nous sommes servi de la valeur du coefficient de la température déterminée en 1891 que voici:

$$\beta = -0{,}000105.$$

La discordance des positions normales du bifilaire en avril 1900 nous a forcé d'étudier, si l'appareil ne s'était pas de nouveau incliné vers le sud comme cela a eu lieu les années précédentes. Pendant l'examen fait le 2 juin on a en effet remarqué que l'appareil s'est incliné vers le sud de la manière que la distance entre l'aimant et les parois méridionales d'amortiseurs n'a été que de trois millimètres au plus. Le 2 juin on a de même centralisé l'aimant en dévissant quelque peu le vis méridional du pied. Le changement a commencé le 15 avril et il a fini le 30 avril comme on le peut juger d'après la variation des différences entre les indications du magnétographe et du magnétomètre. On a déterminé les différences pour chaque jour à l'aide de la méthode graphique; moyennant ces valeurs on a corrigé plus tard les positions normales du bifilaire obtenues par les mesures absolues pour les réduire à la première moitié du mois. Dans le tableau II du supplément ces valeurs sont données sous forme corrigée et elles ont été marquées par des astérisques de même que la position normale moyenne pour avril qu'on trouve ci-dessous. Il va sans dire, que dans ce cas on ne peut se servir des observations avec le magnétomètre faites du 15 au 30 avril que pour déterminer les variations pendant de courtes périodes de temps.

La *balance de Lloyd* est installée de manière qu'à un trait de l'échelle correspond la variation de la composante horizontale de 0,00025 mm. mg. sec. près.

Le *coefficient de la sensibilité* a été déterminé le 2 août 1899 et trouvé égal à

$$\gamma = 0{,}0000546.$$

De cette valeur on s'était servi pendant toute l'année 1900. La détermination faite le 2 mars 1901 nous a donné presque la même valeur et notamment:

$$\gamma = 0{,}0000548.$$

Quant au *coefficient de température*, on s'était servi de la valeur déterminée en 1891, et notamment

$$\delta = -0{,}00018.$$

Les valeurs détaillées des positions normales se trouvent dans les tableaux I, II et III. D'après les valeurs pour tous les mois on a calculé les moyennes ci-dessous:

1900.	D_{300}		H_{300}		Z_{300}	
Janvier	—0°33′ 4″	±8″	1,65412	±0,00004	4,70572	±0,00031
Février	32 59	4	424	5	554	56
Mars	33 4	2	434	0	648	24
Avril	33 6	2	436*	2	608	13
Mai	32 40	3	518	16	706	22
Juin	32 44	2	427	5	828	10

1900.	D_{300}		H_{300}		Z_{300}	
Juillet	—0°32′51″	±2″	1,65439	±0,00009	4,70780	±0,00027
Août	33 18	4	460	6	739	46
Septembre.....	33 13	4	474	7	624	58
Octobre	33 6	5	471	3	614	25
Novembre.....	32 58	3	487	9	594	50
Décembre.....	33 24	6	485	9	584	111
Année.....		±4″		±0,00006		±0,00039

Magnétomètre dans la hutte de variation. Ces instruments ont été construits par Edelmann, d'après les indications de Mr. H. Wild: leur description est donnée dans l'introduction aux observations faites à Pavlovsk en 1878. Les appareils n'ont été lus qu'une fois par jour, à $6^h\ 0^m$ p., et servaient principalement à juger, dans les cas quand les différences entre les indications des deux appareils au pavillon souterrain variaient, lequel des appareils en était fautif.

Pour réduire les indications de ces appareils aux valeurs absolues (minutes pour la déclinaison et unités de Gauss pour l'intensité de la force du magnétisme terrestre) on s'était servi des formules suivantes:

$$\text{Déclinaison: } D = D_{300} + (n - 300{,}0)$$
$$\text{Composante horizontale: } H = H_{300}\ \{1 + k\ (m - 300{,}0) + \beta\ (t - t_0)\}$$
$$\text{Composante verticale: } Z = Z_{300}\ \{1 + \gamma\ (n - 300{,}0) + \delta\ (t - t_0)\}$$

Dans ces formules les lettres ont la même signification que dans les formules servant à réduire aux valeurs absolues les indications du magnétographe dans le pavillon souterrain.

Pour le coefficient de sensibilité du bifilaire on a obtenu le 21 janvier 1900 la valeur de

$$k = 0{,}0003100,$$

et pour celui de la balance de Lloyd le 23 janvier 1900 la valeur de

$$\gamma = 0{,}0001476.$$

Ces valeurs ne diffèrent pas trop des valeurs déterminées antérieurement, telles que:

$$k = 0{,}0003110 \text{ (le 5 novembre 1898)}$$
$$\text{et } \gamma = 0{,}0001495 \text{ (le 1 octobre 1898).}$$

Pour les coefficients de température on se servait des valeurs déterminées antérieurement, que voici:

$$\beta = +0{,}000061$$
$$\text{et } \delta = +0{,}000102.$$

Les positions normales des trois magnétomètres installés dans la hutte près de l'étang ont été calculées moyennant les comparaisons des résultats des observations directes avec ceux du dépouillement des tracés du magnétographe; elles ont été les suivantes:

Positions normales des magnétomètres dans la hutte de variation.

1900.	D_{300}	H_{300}	Z_{300}
Janvier.....	+0°1′,41	1,63765	4,70981
Février.....	1,45	755	0975
Mars.....	1,26	758	1034
Avril.....	1,36	761	0990

1900.	D_{100}	H_{100}	Z_{100}
Mai	+0°1′,95	1,63760	4,71091
Juin	1,74	764	1168
Juillet	1,68	754	1130
Août	1,38	767	1021
Septembre	1,58	764	0784
Octobre	1,74	752	0787
Novembre	1,56	756	0714
Décembre	1,49	739	0645

7. Magnétographe.

Les courbes photographiques enregistrées par le magnétographe ont été dépouillées de la même manière que les années précédentes moyennant les formules ci-dessous:

$$\text{Déclinaison: } D = d_{100} + 0',96\,(n-100)$$
$$\text{Composante horizontale: } H = h_{100}\,\{1 - k'\,(n-100) + 0{,}000486\,(t-20^\circ{,}0)\}$$
$$\text{Composante verticale: } Z = z_{100}\,\{1 + \gamma'\,(n-100) + 0{,}000119\,(t-20^\circ{,}0)\}$$

d_{100}, h_{100} et z_{100} représentent les positions normales, k' et γ' — les coefficients de sensibilité, t — la température à laquelle se rapportent les courbes enregistrées, n—l'ordonnée, qu'on a mesurée, comme antérieurement, en posant le trait 60 de l'échelle de verre sur la ligne fixe et en comptant les valeurs des ordonnées + au-dessus du trait 100 et — au-dessous de ce trait. On obtient alors D en minutes, H et Z en unités de Gauss (mm., mgr. sec.). Le signe + désigne la déclinaison d'ouest, tandis que le signe — celle d'est.

A une variation d'un millmètre de l'ordonnée correspond dans l'unifilaire la variation de la déclinaison d'1′,0 près, dans le bifilaire — la variation de la composante horizontale de 0,00050 mm. mgr. sec. environ, et dans la balance de Lloyd — la variation de la composant horizontale de 0,00057 mm. mgr. sec. près.

Les coefficients de sensibilité k' et γ' ont été déterminés le 31 janvier 1900 et on a obtenu les valeurs ci-dessous:

$$k' = 0{,}0003068$$
$$\gamma' = 0{,}0001208,$$

qui ne diffèrent que très peu des valeurs obtenues en 1899 ($k' = 0{,}0003080$ et $\gamma' = 0{,}0001225$) et en 1901 ($k' = 0{,}0003097$ et $\gamma' = 0{,}0001236$).

Nous nous sommes servis jusqu'à la fin de l'année des valeurs des coefficients k' et γ' déterminées le 31 janvier 1900.

D'après les valeurs des positions normales du magnétographe obtenues moyennant les mesures magnétiques absolues, qu'on trouve dans les tableaux I, II et III du supplément, on a déduit les positions normales moyennes ci-dessous, qu'on a employées pour chaque mois pendant les calculs à l'aide des formules indiquées ci-dessous.

Positions normales du magnétographe.

1900.	d_{100}		h_{100}		z_{100}	
Janvier	−1°0′,65	±0′,15	1,63926	±0,00004	4,68995	±0,00040
Février	0,67	17	931	1	751	64
Mars	0,72	05	924	0	832	30
Avril	0,73	07	918	2	814	26
Mai	0,38	03	957	9	858	26
Juin	0,68	10	984	6	964	20

1900.	d_{100}		h_{100}		z_{100}	
Juillet	—1°0′,78	±0′,17	1,63969	±0,00001	4,68900	±0,00037
Août	1,07	10	966	8	951	53
Septembre	0,70	10	974	6	982	52
Octobre	0,52	13	870	4	910	12
Novembre	0,65	12	944	4	810	36
Décembre	0,75	08	962	4	782	94
Année		±0,11		±0,00004		±0,00041

Les principaux changements des positions normales ont eu lieu après le remplacement des lampes électriques brulées par de nouvelles (par exemple le 2 mai, le 30 septembre, le 1r novembre dans le bifilaire) ou bien après le réglage de ces lampes, quand une des courbes devenait moins intense ou moins claire que l'autre (le 29 mai, le 3 décembre dans le bifilaire).

Le tableau ci-dessous contient les jours, pour lesquels la position normale diffère de la position moyenne mensuelle par causes indiquées ci-dessus.

Dans l'unifilaire

Du	23	avril	11h p.	au	30	avril	12h p.	—1°0′,9
„	15	septembre	10h p.	„	18	septembre	10h p.	—1 0,8
„	18	„	11h p.	„	30	„	12h p.	—1 1,3
„	1	octobre	0h a.	„	10	octobre	12h p.	—1 1,2
„	11	„	1h a.	„	16	„	12h p.	—1 0,8
„	28	„	1h a.	„	31	„	12h p.	—1 0,8
„	4	novembre	2h p.	„	6	novembre	6h p.	—1 0,2
„	6	„	7h p.	„	8	„	10h p.	—1 0,5
„	8	„	11h p.	„	10	„	8h a.	—1 1,0
„	10	„	9h a.	„	11	„	8h a.	—1 0,7
„	20	„	3h p.	„	28	„	10h p.	—1 0,4

Dans le bifilaire

Du	1	Mai	0h a.	au	2	Mai	5h a.	1,6392
„	2	„	6h a.	„	2	„	2h p.	1,6389
„	29	„	2h p.	„	31	„	12h p.	1,6398
„	1	août	0h a.	„	11	août	6h p.	1,6398
„	30	septembre	8h p.	„	30	septembre	12h p.	1,6389
„	1	novembre	0h a.	„	1	novembre	8h p.	1,6387
„	1	décembre	0h a.	„	3	décembre	9h p.	1,6394
„	9	„	12h p.	„	10	„	11h p.	1,6395

Dans la balance de Lloyd

Du	1	février	0h a.	au	13	février	5h p.	4,6900
„	13	„	6h p.	„	14	„	10h p.	4,6895
„	14	„	11h p.	„	17	„	1h p.	4,6880
„	1	mars	0h a.	„	2	mars	1h a.	4,6885
„	1	avril	0h a.	„	13	avril	6h p.	4,6878
„	16	mai	1h a.	„	23	mai	9h p.	4,6890
„	1	août	0h a.	„	4	août	10h p.	4,6884
„	27	„	11h p.	„	31	„	12h p.	4.6896
„	1	septembre	0h a.	„	8	septembre	11h p.	4,6884
„	8	„	12h p.	„	10	„	8h p.	4,6881
„	10	„	9h p.	„	15	„	9h p.	4,6879
„	15	„	10h p.	„	18	„	10h p.	4,6895
„	18	„	11h p.	„	19	„	10h p.	4,6900
„	30	„	8h p.	„	30	„	12h p.	4,6886
„	1	octobre	0h a.	„	2	octobre	12h p.	4,6885
„	3	„	1h a.	„	4	„	2h p.	4,6892
„	1	novembre	0h a.	„	1	novembre	8h p.	4,6886
„	30	„	11h p.	„	30	„	12h p.	4,6885
„	1	décembre	0h a.	„	3	décembre	10h p.	4,6881

On a employé, comme les années précédentes, le papier anglais de „Morgan & Kidd's Argentic Gelatino Bromide Paper" exclusivement et l'amidole pour développer les courbes.

Les courbes ont été développées toujours immédiatement après avoir échangé les cylindres du magnétographe par ceux de réserve, c'est-à-dire vers les $10^1/_4{}^h$ du soir, et elles ont été placées dans de l'eau coulante jusqu'au lendemain matin.

Le tableau ci-dessous contient les écarts moyens des différences entre le magnétographe et le magnétomètre installés dans le pavillon souterrain; les signes caractéristiques ± de ces valeurs ont été laissés de côté.

Ecarts moyens des différences entre le magnétographe et les magnétomètres dans le pavillon souterrain.

1900.	Magnétomètres unifilaires.				Magnétomètres bifilaires.				Balance de Lloyd.			
	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. passées.	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. passées.	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. passées.
Janvier. .	0',15	0',10	0',12	0',16	0,00013	0,00011	0,00013	0,00014	0,00014	0,00018	0,00022	0,00017
Février. .	11	11	14	14	8	9	9	13	12	9	9	10
Mars . . .	13	13	12	15	9	9	9	9	16	15	20	20
Avril. . .	17	14	12	16	9*	7*	6*	8*	7	12	8	7
Mai. . . .	15	13	12	14	7	9	12	10	16	20	17	15
Juin . . .	13	12	13	14	9	9	9	9	11	13	10	10
Juillet . .	14	11	11	13	7	8	6	9	11	16	7	7
Août . . .	12	10	20	15	5	8	8	8	10	11	10	7
Septembre	11	11	13	17	6	9	6	8	9	11	8	9
Octobre. .	11	9	11	16	10	9	10	11	12	12	14	13
Novembre	8	6	11	11	5	5	6	5	17	16	19	16
Décembre	11	14	13	13	4	6	7	8	14	14	14	14
Année. .	0,13	0,11	0,13	0,14	0,00008	0,00008	0,00008	0,00009	0,00012	0,00014	0,00013	0,00012

Les différences absolues entre les indications des magnétomètres et celles du magnétographe installés dans le pavillon souterrain ont été les suivantes.

Magnétomètres dans le pavillon souterrain — magnétographe.

1900.	Magnétomètres unifilaires.				Magnétomètres bifilaires.				Balance de Lloyd.			
	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. passées.	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. passées.	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. passées.
Janvier.	—0',03	—0',02	—0',02	0',03	—0,00001	—0,00006	0,00004	0,00009	0,00006	0,00015	0,00001	0,00009
Février.	7	7	11	7	8	— 2	11	12	17	18	17	25
Mars.	9	16	4	8	19	0	14	14	18	14	6	10
Avril.	— 2	16	6	9	14*	— 4*	11*	12*	21	10	24	25
Mai	— 18	— 1	— 15	— 13	16	— 3	13	14	18	9	21	20
Juin	— 12	8	— 6	— 7	14	— 7	4	7	2	— 6	8	9
Juillet	— 19	5	— 14	— 5	23	— 1	13	15	5	— 3	10	12
Août.	— 8	7	— 4	2	14	— 5	8	11	8	3	8	8
Septembre.	— 4	12	— 1	— 2	20	2	12	13	10	— 2	11	13
Octobre.	3	13	— 1	8	11	0	13	9	1	— 7	0	0
Novembre.	16	21	21	18	7	2	9	12	— 6	— 2	2	5
Décembre.	— 1	— 4	— 6	— 2	11	4	13	13	7	13	9	13
Année	—0',03	0',08	—0',01	0',02	0,00013	—0,00002	0,00010	0,00012	0,00009	0,00005	0,00010	0,00012

*) En avril les différences entre le bifilaire du magnétomètre et celui du magnétographe n'ont été pris que pour les 14 premiers jours du mois.

Les écarts moyens des différences entre les indications des instruments installés dans la hutte près de l'étang et celles du magnétographe à 6ᵃ p. furent les suivantes.

1900.	Magnétomètre unifilaire.	Magnétomètre bifilaire.	Balance de Lloyd.
Janvier	± 0,17	± 0,00007	± 0,00054
Février	12	8	44
Mars	12	8	46
Avril	16	6	46
Mai	10	8	44
Juin	10	9	44
Juillet	14	6	34
Août	11	8	42
Septembre	10	10	40
Octobre	15	8	47
Novembre	11	7	67
Décembre	10	9	78
Année	± 0,12	± 0,00008	± 0,00049

8. Courants telluriques.

En 1900 les observations relatives aux courants telluriques n'ont pas été dépouillées, comme les dernières années.

Les dernières déterminations de la sensibilité de ces appareils ont été faites en avril 1897 et on y a obtenu les valeurs ci-dessous:

Pour le courant N/S à une division correspond 0,000367 volts.
" " " E/W " " " " 0,000327 "

9. Electricité atmosphérique.

Les valeurs de l'électricité atmosphérique contenues dans le tableau des observations extraordinaires ont été calculées moyennant la méthode employée les années précédentes. Si les déviations dépassaient, lors des observations, les limites de l'échelle, l'observateur prenait soin de déterminer le sens de la déviation et notait dans les registres le signe de + ou de —, conformément au signe de la différence entre les potentiels; tout de même on n'a pas tenu compte de ces valeurs en calculant les moyennes mensuelles.

Pour réduire en volts on s'était servi du coefficient déterminé en octobre 1899, tel que:

à 1 division de l'échelle correspond 10,22 volts.

Au commencement de décembre on obtenait parfois des valeurs douteuses. En examinant les causes on a découvert, qu'au fond du réservoir il a eu un peu de l'acide sulfurique qui servait de conduit électrique entre l'aiguille d'aluminium et la terre. On a dû enlever l'appareil et le mettre en ordre ce qui a pris beaucoup de temps, l'acide sulfurique ayant endommagé les parois du réservoir. Le 12 décembre on a installé à sa place l'électromètre de réserve système de Mascart, dont le coefficient de sensibilité a été obtenu égal à 6,76 volts d'après la détermination faite le 29 mai 1901.

Dans les cas quand l'appareil n'a pas été en ordre on a placé dans les tables les points au-lieu des observations.

10. Jours magnétiques normaux.

On a adopté, comme jours normaux, les jours, quand les courbes enregistrées par tous les trois appareils du magnétographe ont été les plus coulantes et ne contenaient que de petites perturbations isolées et d'une courte durée, qu'on a aplanies moyennant l'interpolation, lors du dépouillement, pour en déduire la marche diurne.

La marche normale comparait dans le tableau IV, sous forme des écarts pour tous les mois avec la moyenne annuelle. La déclinaison est donnée en minutes et les composantes de l'intensité en mm. mgr. sec.

La marche séculaire a été éliminée de la manière généralement usitée (voir l'introduction aux observations de 1896, page XXIX).

Les valeurs absolues ont été réduites à la mi-mois; la colonne intitulée α contient la correction qu'on a dû faire subir à la moyenne ordinaire déduite des moyennes diurnes pour les jours correspondants.

Nous donnons, comme l'année précédente, dans le tableau ci-dessous les jours pour lesquels on a dû interpoler certaines valeurs; les heures correspondantes y sont indiquées.

Dans l'unifilaire			Dans le bifilaire		
le 4	janvier	4^h a. et 6^h a.	le 9	janvier	5^h p.
„ 9	„	5^h p.	„ 6	février	12^h p.
„ 6	février	12^h p.	„ 24	mars	12^h p.
„ 11	mars	2^h a.	„ 28	mai	0^h a. et 12^h p.
„ 25	„	6^h p.	„ 15	juillet	9^h p.
„ 28	mai	0^h a. et 12^h p.	„ 30	„	0^h a. et 12^h p.
„ 15	juillet	9^h p.	„ 13	octobre	1^h a.
„ 30	„	0^h a. et 12^h p.	„ 23	décembre	9^h p.
„ 2	septembre	11^h p. et 12^h p.			
„ 2	octobre	10^h p.			
„ 23	décembre	9^h p.			

11. Observations actinométriques.

Les observations actinométriques ont été faites avec les mêmes appareils du prof. Chwolson, qu'on emploie chez nous depuis le commencement de ces mesures. Pour réduire ces observations on s'était servi des formules qu'on trouve dans les introductions aux observations des années précédentes (par ex. de 1896 pag. XXIX).

Les comparaisons des observations actinométriques absolues faites à l'aide du pyrhéliomètre de Chwolson avec les observations relatives faites avec son actinomètre ont donné lieu aux valeurs ci-dessous du coefficient k, servant à exprimer les indications dé l'actinomètre en unités absolues.

1900.	Observateur.	k
le 24 mars	Doubinsky	1,12
„ 31 mai	Savinow	1,02
„ 23 juin	„	1,06
„ 12 juillet	„	1,01
„ 9 août	„	1,05
„ 19 septembre	Doubinsky	1,10
„ 22 novembre	Savinow	1,10
	Moyenne. . . .	1,07 ±0,04

En avril quand on réglait l'appareil on a tiré l'aimant et on l'a laissé tomber par mégarde ce qui l'a mis hors d'état. On a construit dans notre atelier un autre barreau aimanté en acier de tungstène qu'on a employé pour la première fois le 31 mai.

Les résultats des observations actinométriques sont publiés dans le tableau V après qu'ils ont été réduits aux mesures absolues moyennant le coefficient $k = 1{,}07$. A côté des observations on trouve les données sur la nébulosité, le vent et quelques autres phénomènes.

V. Doubinsky.

Pavlovsk le $\frac{16}{29}$ mai 1901.

I.

Абсолютныя опредѣленія склоненія и нормальныя положенія однонитныхъ магнитографа и магнитометра въ подземельи.

Déterminations absolues de déclinaison et les positions normales du magnétographe et du magnétomètre unifilaires dans le pavillon souterrain.

Мѣсяцъ. Mois. 1900.	Число. Dates.	Среднее Павловское время. Temps moyen de Pavlovsk.	Склоненіе З.: + В.: — Déclinaison W.: +, E.: —	Норм. полож. магнитографа. Posit. normale du magnétogr. d_{100}	Норм. полож. магнитометра. Posit. normale du magnétomètre D_{300}	Наблюдатель. Observateur.
Январь Janvier	5	1^h16^m — 1^h43^m	—0°31′47″	—1°0′35″	—0°32′54″	Дубинскій Doubinsky
	12	11 23 — 11 34	— 34 38	— 0 27	— 32 59	Савиновъ Ssavinow.
	22	11 17 — 11 30	— 35 52	— 0 38	— 33 7	„ „
	30	11 58 — 0 12	— 35 13	— 0 57	— 33 18	Дубинскій Doubinsky.
Февраль Février	15	3 37 — 3 52	— 32 39	— 0 34	— 33 3	„ „
	19	10 56 — 11 11	— 35 23	— 0 26	— 32 51	Савиновъ Ssavinow.
	22	0 30 — 0 42	— 35 37	— 0 52	— 33 1	„ „
	27	1 58 — 2 14	— 34 24	— 0 50	— 33 2	Дубинскій Doubinsky.
Мартъ Mars	9	11 13 — 11 29	— 33 31	— 0 41	— 33 4	„ „
	14	2 56 — 3 12	— 33 45	— 0 48	— 33 6	Савиновъ Ssavinow.
	21	3 58 — 4 8	— 35 54	— 0 42	— 33 7	„ „
	28	11 25 — 11 39	— 35 26	— 0 40	— 33 0	Дубинскій Doubinsky.
Апрѣль Avril	10	11 34 — 11 49	— 34 57	— 0 41	— 33 1	„ „
	14	10 37 — 10 54	— 37 32	— 0 42	— 33 5	Савиновъ Ssavinow.
	20	11 31 — 11 44	— 36 42	— 0 42	— 33 8	„ „
	29	4 8 — 4 22	— 32 6	— 0 51	— 33 8	Дубинскій Doubinsky.
Май Mai	10	6 25 — 6 41	— 37 11	— 0 24	— 32 45	„ „
	18	2 41 — 2 58	— 30 29	— 0 23	— 32 41	Савиновъ Ssavinow.
	23	4 18 — 4 30	— 36 39	— 0 19	— 32 37	„ „
	30	6 8 — 6 28	— 36 13	— 0 27	— 32 36	Дубинскій Doubinsky.
Іюнь Juin	7	5 22 — 5 38	— 35 36	— 0 37	— 32 44	Савиновъ Ssavinow.
	14	6 22 — 6 33	— 37 3	— 0 36	— 32 40	„ „
	20	2 16 — 2 28	— 29 30	— 0 39	— 32 49	„ „
	27	6 16 — 6 31	— 35 1	— 0 53	— 32 45	„ „
Іюль Juillet	5	11 30 — 11 46	— 35 22	— 1 5	— 32 55	„ „
	14	7 0 — 7 11	— 37 23	— 0 55	— 32 49	„ „
	15	3 20 — 3 32	— 30 19	— 0 39	— 32 49	„ „
	20	5 7 — 5 22	— 33 28	— 0 32	— 32 53	„ „
	31	2 2 — 2 11	— 32 5	— 0 44	— 32 51	„ „
Августъ Août	5	3 5 — 3 16	— 33 29	— 1 2	— 33 14	„ „
	15	7 13 — 7 28	— 36 56	— 0 57	— 33 25	Дубинскій Doubinsky.
	21	6 45 — 6 59	— 39 21	— 1 14	— 33 16	„ „
Сентябрь Septembre	5	10 54 — 11 9	— 35 7	— 0 39	— 33 19	„ „
	14	11 31 — 11 52	— 35 14	— 0 45	— 33 9	„ „
	20	4 28 — 4 43	— 37 29	— 0 50	— 33 10	„ „
	28	2 59 — 3 20	— 29 43	— 0 32	— 33 15	„ „
Октябрь Octobre	5	11 10 — 11 36	— 38 38	— 0 47	— 33 10	„ „
	15	2 40 — 3 1	— 35 17	— 0 28	— 33 1	„ „
	20	2 46 — 3 35	— 35 18	— 0 29	— 33 11	„ „
	27	2 33 — 2 58	— 36 32	— 0 20	— 33 1	„ „
Ноябрь Novembre	12	2 16 — 2 33	— 37 33	— 0 32	— 32 55	„ „
	30	2 47 — 3 4	— 38 52	— 0 46	— 33 1	„ „
Декабрь Décembre	13	2 17 — 2 34	— 38 43	— 0 40	— 33 18	Савиновъ Ssavinow.
	21	10 36 — 10 50	— 38 47	— 0 50	— 33 31	„ „

II.

Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія, нормальныя положенія двунитныхъ магнитографа и магнитометра въ подземномъ павильонѣ и магнитные моменты магнита качанія.

Déterminations absolues de la composante horizontale, positions normales du magnétographe et du magnétomètre bifilaires dans le pavillon souterrain et moments magnétiques du barreau d'oscillation.

Мѣсяцъ. Mois. 1900.	Число. Dates.	Магнитъ Aimant.	Среднее Павловское время. Temps moyen de Pavlovsk.	Горизонт. составляющ. Compos. horizontale.	Норм. пол. двун. магнитографа. Posit. norm. du magnétogr. bifil. h_{100}	Норм. пол. двун. магнитометра. Posit. norm. du magnétom. bifil. H_{200}	Магнитный моментъ. Moment magnétique. $M_{17,5}$	Наблюдатель. Observateur.	
Январь Janvier	4	●	0^h19^m — 0^h40^m	1,65490	1,63926	1,65407	9459057	Дубинскій	Doubinsky.
	11	●●	0 18 — 0 39	5453	3933	5411	9622593	Савиновъ	Ssavinow.
	20	●	0 26 — 0 48	5295	3934	5417	9459065	„	„
	29	●●	11 24 — 11 45	5325	3911	5415	9622456	Дубинскій	Doubinsky.
Февраль Février	8	●	11 39 — 0 1	5340	3922	5411	9459161	„	„
	17	●●	10 46 — 11 7	5409	3939	5427	9622133	Савиновъ	Ssavinow.
	21	●	11 28 — 11 49	5484	3942	5443	9459600	„	„
	26	●●	11 50 — 0 14	5373	3923	5415	9621440	Дубинскій	Doubinsky.
Мартъ Mars	8	●	11 21 — 11 43	5338	3933	5427	9458802	„	„
	13	●●	11 30 — 11 51	4477	3916	5439	9621862	Савиновъ	Ssavinow.
	20	●	11 15 — 11 36	5280	3923	5431	9458030	„	„
	27	●●	11 33 — 11 54	5079	3925	5437	9622862	Дубинскій	Doubinsky.
Апрѣль Avril	6	●	11 6 — 11 27	5203	3918	5432	9458602	„	„
	13	●●	2 33 — 2 54	5379	3923	5443	9621689	Савиновъ	Ssavinow.
	19	●	3 0 — 3 22	5449	3926	*5448*	9458789	„	„
	28	●●	3 51 — 4 13	5396	3906	*5420*	9623158	Дубинскій	Doubinsky.
Май Mai	8	●	11 5 — 11 27	5076	3950	5498	9458637	„	„
	16	●●	2 6 — 2 27	5492	3947	5507	9620864	Савиновъ	Ssavinow.
	29	●●	11 14 — 11 35	5207	3965	5536	9622076	Дубинскій	Doubinsky.
	30	●	11 13 — 11 34	5063	3966	5533	9458583	Савиновъ	Ssavinow.
Іюнь Juin	8	●●	2 54 — 3 14	5557	3984	5416	9619933	„	„
	13	●	11 34 — 11 54	5441	3998	5447	9458727	„	„
	19	●●	11 9 — 11 30	5364	3975	5427	9621333	„	„
	27	●	11 22 — 11 43	5305	3980	5416	9456846	„	„
Іюль Juillet	4	●●	11 45 — 0 6	5276	3969	5435	9621055	„	„
	11	●	11 22 — 11 43	5338	3970	5425	9457320	„	„
	19	●●	11 42 — 0 2	5213	3967	5445	9621127	„	„
	26	●	2 26 — 2 46	5649	3968	5450	9457211	„	„
Августъ Août	4	●●	3 23 — 3 45	5590	3865	5457	9621293	„	„
	14	●	11 15 — 11 36	5380	3952	5453	9457098	Дубинскій	Doubinsky.
	20	●●	11 7 — 11 28	5391	3978	5467	9620784	„	„
	28	●	2 59 — 3 20	5572	3968	5464	9457143	Савиновъ	Ssavinow.
Сентябрь Septembre	4	●	11 17 — 11 39	5293	3957	5462	9457730	Дубинскій	Doubinsky.
	12	●●	11 51 — 0 12	5421	3980	5472	9621447	„	„
	19	●	11 43 — 0 5	5411	3995	5482	9458098	„	„
	26	●●	11 18 — 11 39	5353	3967	5480	9621153	„	„
Октябрь Octobre	4	●	11 25 — 11 47	5280	3870	5457	9457091	„	„
	12	●●	11 16 — 11 37	5362	3879	5487	9621298	„	„
	20	●	11 12 — 11 33	5493	3863	5465	9456515	„	„
	27	●●	10 45 — 11 7	5193	3868	5483	9621215	„	„
Ноябрь Novembre	4	●	0 11 — 0 32	5433	3934	5472	9456872	„	„
	13	●●	2 20 — 2 41	5476	3944	5484	9620409	Савиновъ	Ssavinow.
	20	●	2 33 — 2 54	5602	3949	5490	9457637	„	„
	27	●●	1 1 — 1 23	5511	3948	5501	9621082	Дубинскій	Doubinsky.
Декабрь Décembre	5	●	1 32 — 1 54	5557	3942	5467	9456511	„	„
	12	●●	11 48 — 0 9	5519	3973	5484	9620804	Савиновъ	Ssavinow.
	19	●	11 37 — 11 58	5606	3979	5496	9457146	„	„
	29	●●	2 11 — 2 32	5463	3955	5491	9620853	Дубинскій	Doubinsky.

III.

Абсолютныя опредѣленія наклоненія и нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ магнитографа и магнитометра въ подземномъ павильонѣ, выведенныя изъ наклоненія и соотвѣтствующаго горизонтальнаго напряженія.

Déterminations absolues de l'inclinaison et les positions normales des balances de Lloyd du magnétographe et du magnétomètre dans le pavillon souterrain déduites de l'inclinaison et de la composante horizontale correspondante.

Мѣсяцъ. Mois. 1900.	Число. Dates.	Среднее Павловское время. Temps moyen de Pavlovsk.	Наклоненіе. Inclinaison.	Норм. полож. вѣсовъ магнитогр. Posit. norm. de la bal. du magnétogr. z_{100}	Норм. полож. вѣсовъ магнитом. Posit. norm. de la bal. du magnétom. Z_{300}	Наблюдатель. Observateur.
Январь Janvier	3	11h28m — 0h46m	70°37′46″	4,69024	4,70581	Дубинскій Doubinsky.
	10	10 50 — 11 36	38 15	8990	580	Савиновъ Ssavinow.
	17	10 51 — 11 38	38 30	9046	617	„ „
	26	11 6 — 0 13	37 57	8921	510	Дубинскій Doubinsky.
Февраль Février	7	11 30 — 0 24	38 24	8690	473	„ „
	20	2 57 — 3 14	37 17	8879	665	Савиновъ Ssavinow.
	21	3 7 — 3 47	37 59	8748	529	„ „
	27	10 18 — 11 37	37 48	8688	549	Дубинскій Doubinsky.
Мартъ Mars	6	1 17 — 2 45	37 48	8873	674	„ „
	12	11 3 — 11 42	39 23	8797	606	Савиновъ Ssavinow.
	19	10 32 — 11 11	38 47	8807	641	„ „
	26	11 8 — 0 8	39 28	8851	671	Дубинскій Doubinsky.
Апрѣль Avril	5	3 5 — 4 3	37 58	8860	622	„ „
	13	11 2 — 11 39	39 43	8797	601	Савиновъ Ssavinow.
	18	10 49 — 11 25	38 54	8778	589	„ „
	28	11 4 — 0 20	38 43	8819	620	Дубинскій Doubinsky.
Май Mai	4	1 42 — 3 11	37 54	8894	705	„ „
	17	10 14 — 10 50	39 36	8825	723	Савиновъ Ssavinow.
	21	10 38 — 11 17	39 13	8872	731	„ „
	28	3 23 — 4 38	37 28	8839	663	Дубинскій Doubinsky.
Іюнь Juin	4	10 44 — 11 24	38 45	8924	810	Савиновъ Ssavinow.
	12	3 1 — 3 42	37 16	8977	825	„ „
	18	10 7 — 10 45	39 9	8971	838	„ „
	25	3 28 — 4 2	36 43	8984	837	„ „
Іюль Juillet	3	11 24 — 0 0	39 29	8950	827	„ „
	13	11 39 — 0 14	38 32	8874	750	„ „
	18	11 14 — 11 48	38 34	8923	786	„ „
	25	10 53 — 11 34	38 42	8851	756	„ „
Августъ Août	3	11 28 — 0 7	38 8	9006	798	„ „
	13	11 14 — 11 56	38 44	8911	717	Дубинскій Doubinsky.
	13	3 2 — 4 6	37 4	9028	796	„ „
	18	11 4 — 0 2	37 58	8930	680	„ „
	27	11 21 — 0 0	37 18	8881	706	Савиновъ Ssavinow.
Сентябрь Septembre	3	1 59 — 3 14	36 14	8983	596	Дубинскій Doubinsky.
	11	11 1 — 0 26	38 16	9040	684	„ „
	18	1 41 — 2 54	36 34	8878	536	„ „
	25	11 18 — 0 38	37 52	9027	679	„ „
Октябрь Octobre	3	2 38 — 4 2	36 50	8896	612	„ „
	11	0 0 — 1 6	37 30	8952	665	„ „
	19	2 36 — 3 40	36 36	8913	592	„ „
	26	10 26 — 11 38	37 38	8880	588	„ „
Ноябрь Novembre	3	11 43 — 1 1	37 37	8799	562	„ „
	12	11 29 — 0 12	36 45	8853	663	Савиновъ Ssavinow.
	19	1 36 — 2 14	36 38	8838	626	„ „
	26	11 24 — 0 24	36 31	8750	527	Дубинскій Doubinsky.
Декабрь Décembre	7	2 30 — 3 52	37 30	8772	554	„ „
	11	11 23 — 0 4	36 59	8971	773	Савиновъ Ssavinow.
	18	2 31 — 3 23	35 58	8772	616	„ „
	28	1 32 — 2 47	36 31	8615	392	Дубинскій Doubinsky.

IV. Суточный ходъ по -

Marche diurne d'a

Склоненіе.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь	—0'.6	—0'.6	—0'.3	—0'.2	—0'.2	—0'.3	—0'.3	—0'.5	—0.6	—0.1	0'.8	1'.4	1'.8	1'.2
Февраль	—0.2	0.0	0.2	0.0	—0.2	—0.6	—1.0	—1.2	—1.2	—0.4	0.4	1.0	2.0	1.8
Мартъ	—0.4	—0.5	—0.7	—0.6	—0.8	—1.2	—2.0	—3.5	—3.4	—2.3	—0.2	2.3	3.7	4.2
Апрѣль	—0.5	—0.6	—0.7	—0.9	—1.5	—2.3	—3.0	—3.4	—3.0	—2.3	0.0	2.1	4.6	5.3
Май	—0.4	—0.5	—0.8	—1.7	—2.7	—3.3	—4.1	—4.7	—4.3	—2.3	0.4	3.5	5.6	5.9
Іюнь	—0.7	—0.9	—1.5	—2.5	—3.2	—4.0	—4.3	—4.7	—4.4	—2.7	0.1	3.6	5.8	6.7
Іюль	—0.7	—1.1	—1.8	—2.4	—3.5	—4.9	—4.8	—4.9	—4.7	—3.1	—0.3	3.1	5.5	6.5
Августъ	—0.9	—1.2	—1.6	—2.1	—3.0	—3.7	—4.6	—4.5	—3.5	—1.2	1.7	4.8	6.7	6.5
Сентябрь	—0.6	—0.7	—1.0	—1.4	—1.8	—2.5	—3.4	—3.6	—2.6	—0.5	2.1	4.4	5.3	4.6
Октябрь	—0.6	—0.7	—0.8	—0.6	—0.6	—1.0	—1.3	—2.1	—2.6	—2.0	—0.1	2.0	3.4	3.6
Ноябрь	—0.5	—0.3	—0.2	—0.1	—0.2	—0.4	—0.5	—0.8	—0.9	—0.2	0.7	1.4	1.8	1.5
Декабрь	—0.5	—0.4	—0.1	—0.1	0.0	—0.1	—0.2	—0.3	—0.2	0.1	0.6	0.8	1.0	1.0
Годъ	—0.6	—0.6	—0.8	—1.0	—1.5	—2.0	—2.5	—2.8	—2.6	—1.4	0.5	2.5	3.9	4.1

Горизонтальная составляющая.

Январь	—2	—3	—2	—2	0	0	1	2	2	—1	—2	—2	3	6
Февраль	—1	—1	3	4	4	5	3	1	—3	—5	—8	—9	—5	—1
Мартъ	4	6	4	4	6	4	3	—4	—12	—20	—20	—20	—12	—6
Апрѣль	6	7	7	6	6	6	2	—1	—8	—15	—22	—23	—16	—6
Май	7	6	8	8	7	3	—1	—9	—15	—19	—21	—20	—14	—5
Іюнь	5	4	6	8	7	5	2	—3	—11	—18	—24	—26	—20	—12
Іюль	5	5	6	8	9	4	—1	—5	—13	—19	—23	—24	—18	—8
Августъ	5	4	3	4	5	5	1	—7	—16	—23	—27	—24	—16	—5
Сентябрь	6	6	5	4	3	1	—3	—8	—15	—19	—21	—13	—3	5
Октябрь	5	4	3	3	4	4	6	4	—4	—12	—20	—18	—13	—7
Ноябрь	1	0	1	2	3	3	3	0	—4	—7	—6	—5	—2	1
Декабрь	—1	—1	—1	—1	0	0	1	0	—1	—1	0	0	1	2
Годъ	4	3	4	4	4	3	1	—2	—8	—13	—16	—15	—10	—3

Вертикальная составляющая.

Январь	—1	0	0	0	—1	0	0	—1	—1	—1	0	0	1	1
Февраль	0	0	0	0	0	—1	0	0	0	—2	—1	0	2	2
Мартъ	0	0	0	1	1	1	2	3	1	—2	—6	—6	—5	—2
Апрѣль	1	0	1	2	2	2	3	2	2	0	—2	—7	—7	—6
Май	2	1	2	2	2	2	2	2	2	—1	—6	—10	—9	—5
Іюнь	1	2	2	2	0	—1	0	0	0	—3	—5	—6	—4	—2
Іюль	1	1	1	2	1	0	0	—2	—3	—2	—1	—4	—6	—4
Августъ	0	0	1	1	2	0	0	—1	—1	—4	—5	—5	—2	1
Сентябрь	—1	0	0	0	1	1	2	2	1	0	—2	—3	—4	—2
Октябрь	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	—2	—2	—3	—2
Ноябрь	0	0	0	0	0	1	1	1	1	—1	—2	—2	0	0
Декабрь	0	0	0	0	0	0	0	0	—1	—2	—2	—1	0	0
Годъ	0	0	1	1	1	0	1	1	0	—1	—3	—4	—3	—2

*) Въ скобкахъ стоитъ часъ, съ котораго начинаются сутки, считаемыя нормальнымъ днемъ.

дилмъ въ 1900 г.

ormals en 1900.

Déclinaison.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	α	Число нормальныхъ дней*). Dates des jours normaux **).	Mois.
—0'.1	—0'.2	0'.0	0'.0	—0'.3	—0'.5	—0'.6	—0'.7	—0°35'.9	—0.1	3 (4 p.), 9 (2 a.).	Janvier
0.2	0.0	0.0	—0.3	—0.4	—0.6	—0.8	—0.4	36.5	—0.2	6 (6 p.), 7 (6 p.).	Février
0.6	0.2	0.4	0.2	0.2	0.0	—0.1	—0.3	37.1	0.1	11 (4 a.), 24 (6 p.), 28 (0 a.).	Mars
1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	—0.2	—0.4	—0.6	36.9	0.0	2 (6 p.), 25 (3 a.), 28 (4 a.).	Avril
1.3	0.1	—0.3	—0.2	0.0	0.0	—0.1	—0.2	37.2	0.0	8 (4 p.), 9 (4 p.), 15 (0 a.), 19 (10 p.), 28 (0 a.).	Mai
2.8	1.3	0.3	—0.1	0.0	0.0	—0.2	—0.4	37.0	0.0	10(5p.)14(10p.)15(10p.)16(10p.)17(10p.)19(10p.)	Juin
2.9	1.5	1.1	0.8	0.7	0.6	0.3	—0.2	37.3	0.0	3(0a.),6(0a.),14(10p.),30(1a.). [25(0a.)26(0a.).	Juillet
0.6	—0.2	0.0	0.3	0.1	0.1	—0.2	—0.7	38.1	0.0	5 (4 p.), 15 (11 p.), 31 (0 a.).	Août
0.0	—0.4	0.1	0.0	—0.1	—0.3	—0.4	—0.4	38.0	0.0	2 (0 a.), 7 (0 a.), 8 (0 a.), 11 (10 p.), 20 (9 a.).	Septembre
0.7	0.5	0.2	0.0	—0.2	—0.4	—0.5	—0.5	38.4	—0.1	1 (8 p.), 2 (8 p.), 12 (5 p.), 15 (0 a.), 19 (0 a.).	Octobre
0.3	0.1	0.1	—0.3	—0.5	—0.7	—0.9	—0.7	39.0	0.0	4(0a.),5(0a.),6(0a.),11(4p.),27(10p.),30(0a.).	Novembre
0.1	0.0	—0.1	—0.3	—0.3	—0.6	—0.6	—0.6	39.5	0.0	5 (11 p.), 16 (4 p.), 19 (6 p.), 22 (4 p.), 23 (6 p.).	Décembre
0.9	0.3	0.2	0.0	—0.1	—0.2	—0.4	—0.5	—0°37'.6	0.0		Année

Composante horizontale.

2	0	0	0	1	0	—1	—3	1.6545	—1	3 (4 p.), 9 (2 a.).	Janvier
—1	1	2	3	3	1	4	4	41	0	6 (6 p.), 7 (6 p.).	Février
6	6	7	8	9	5	5	6	41	0	11 (4 a.), 24 (6 p.), 28 (0 a.).	Mars
5	6	7	9	10	9	7	6	45	0	2 (6 p.), 25 (3 a.), 28 (4 a.).	Avril
5	5	7	9	11	11	10	8	41	0	8 (4 p.), 9 (4 p.), 15 (0 a.), 19 (10 p.), 28 (0 a.).	Mai
10	7	7	9	10	9	7	6	53	—1	10(5p.)14(10p.)15(10p.)16(10p.)17(10p.)19(10p.)	Juin
11	11	10	8	9	7	6	5	54	0	3(0a.),6(0a.),14(10p.)30(1a.)[25(0a.)26(0a.).	Juillet
6	11	10	13	12	11	9	7	51	0	5 (4 p.), 15 (11 p.), 31 (0 a.).	Août
3	3	5	7	9	9	7	7	52	0	2 (0 a.), 7 (0 a.), 8 (0 a.), 11 (10 p.), 20 (9 a.).	Septembre
2	3	6	5	6	5	5	6	52	0	1 (8 p.), 2 (8 p.), 12 (5 p.), 15 (0 a.), 19 (0 a.).	Octobre
2	2	2	3	2	2	2	1	54	0	4(0a.),5(0a.),6(0a.),11(4p.),27(10p.),30(0a.).	Novembre
2	2	2	2	1	0	0	—1	56	0	5 (11 p.), 16 (4 p.), 19 (6 p.), 22 (4 p.), 23 (6 p.).	Décembre
4	5	5	6	7	6	5	4	1.6549	0		Année

Composante verticale.

0	0	0	1	—1	—1	—1	—1	4.7059	—1	3 (4 p.), 9 (2 a.).	Janvier
1	2	2	1	1	1	0	0	57	1	6 (6 p.), 7 (6 p.).	Février
1	0	0	0	0	1	0	0	59	—1	11 (4 a.), 24 (6 p.), 28 (0 a.).	Mars
—1	1	0	1	0	0	0	0	51	1	2 (6 p.), 25 (3 a.), 28 (4 a.).	Avril
1	2	2	1	1	1	1	2	65	0	8 (4 p.), 9 (4 p.), 15 (0 a.) 19 (10 p.) 28 (0 a.).	Mai
2	3	3	3	2	2	2	1	68	0	10(5p.)14(10p.)15(10p.)16(10p.)17(10p.)19(10p.)	Juin
4	4	2	2	1	1	1	1	59	0	3(0a.)6(0a.)14(10p.)30(1a.). [25(0a.(26(0a.)	Juillet
2	1	0	0	0	0	0	—1	53	0	5 (4 p.), 15 (11 p.), 31 (0 a.).	Août
0	—1	—1	0	0	1	—1	—1	38	0	2 (0 a.), 7 (0 a.), 8 (0 a.), 11 (10 p.), 20 (9 a.).	Septembre
1	1	1	1	1	1	0	0	35	—1	1 (8 p.), 2 (8 p.), 12 (5 p.), 15 (0 a.), 19 (0 a.).	Octobre
1	1	2	2	2	1	1	0	35	0	4(0a.),5(0a.),6(0a.),11(4p.),27(10p.),30(0a.).	Novembre
1	1	0	0	0	1	0	0	25	0	5 (11 p.), 16 (4 p.), 19 (6 p.), 22 (4 p.), 23 (6 p.).	Décembre
1	1	1	1	1	1	0	0	4.7050	0		Année

**) En parenthèses est indiquée l'heure de la quelle on commence à compter le jour normal.

V.

Напряженіе солнечной радіаціи.

Intensité de la radiation solaire.

1900 г.

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heures.	Калоріи. Calories	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
Январь. Janvier.	16	12ʰ14ᵐ	1,01	0	
		18	1,01		
		22	1,00		
Февраль. Février.	15	12 21	0,86		Легкія облака застилали солнце и повидимому все небо покрыто дымомъ.—De très légers nuages devant le soleil, tout le ciel semble enveloppé de fumée.
		28	0,83		
		36	0,77		
	16	1 29	0,87		
		32	0,90		
		36	0,89		
	17	11 34	1,11	0	
		37	1,13		
		40	1,11		
	24	10 48	1,20	0	
		52	1,22		
		11 0	1,22		
Мартъ. Mars.	3	3 16	1,04		
		19	1,04		
		23	1,02		
	4	11 57	1,22	0	
		12 0	1,22		
		4	1,20		
	5	10 16	1,07	0 Ci-S	
		20	1,05		
		24	1,03	1 Ci-S	
	6	10 37	1,33	0	
		41	1,33		
		44	1,31		
	7	10 50	1,28	0	
		54	1,29		
		58	1,28		
	8	10 5	0,92	4° Ci-S	Вливъ солнца полосы облаковъ. — Près du soleil des bandes de nuages.
		10	1,12		
		14	1,13		
	11	2 12	1,18	0	
		17	1,17		
		23	1,14		
		2 52	1,18		
		56	1,13		
		3 2	1,11		
	12	10 40	1,11	0	
		46	1,11		
		50	1,11		

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
Мартъ. Mars.	15	1ʰ58ᵐ	1,25	0	
		2 9	1,27		
		18	1,26		Порывистый вѣтеръ. — Coups de vent.
		26	1,22		
		30	1,22		
	19	11 8	1,26	0	
		12	1,26		
		15	1,26		
	20	11 28	1,35	0	
		32	1,35		
		36	1,36		
	21	11 28	1,33	0	
		32	1,32		
		36	1,33		
	22	11 1	1,23	0	
		4	1,24		
		8	1,26		
	23	11 17	1,29	0	
		21	1,31		
		24	1,29		
	24	11 0	1,28	0	
		5	1,26		
		9	1,24		
		2 56	1,16	0	
		3 0	1,14		
		4	1,18		
		9	1,18		
		14	1,07		
		18	1,06		
		22	1,13		
		3 46	1,09	0 Ci	Облака въ разныхъ частяхъ неба. — Nuages dans différentes parties du ciel.
		50	1,11		
		55	1,11		
	25	11 22	1,35	0 Ci	
		27	1,32		
		32	1,29	2° Ci	
Апрѣль. Avril.	4	3 44	1,18	0	
		48	1,16		
		53	1,16		
		4 2	1,12	0	
		7	1,14		
		12	1,16		
	5	10 48	1,31	0	
		52	1,35		
		56	1,28	0 Ci	
		11 30	1,28	0 Ci	
		36	1,28		
		43	1,28		
	7	11 50	1,33	0 Ci	Облака близъ солнца. — Nuages près du soleil.
		54	1,27		
		12 2	1,25	4 Ci	
	8	12 27	1,31	0	
		32	1,31		
		36	1,27		

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
Апрѣль. Avril.	11	$10^h 46^m$	1,34	0 Ci	
		54	1,28		
		11 0	12,9		
Май. Mai.	1	10 42	1,36	0 Cu	
		47	1,24		
		51	1,22		
		55	1,31		
		11 0	1,32		
	4	10 36	1,35	0 Ci	
		43	1,33		
		49	1,31		
		55	1,33		
	5	10 19	1,28	0	
		23	1,29		
		28	1,28		
	6	10 38	1,13	0	
		43	1,16		
		48	1,09		
		11 48	1,22	0	
		52	1,18		
		57	1,19	0 Ci	
	22	5 16	1,18	0	
		21	1,16		
		26	1,14		
	24	11 44	1,24		
		51	1,22		
		55	1,22	4 Cu, Ci	
	30	2 56	1,24	0	
		3 0	1,27		
		4	1,31		
	31	3 25	1,18	0 Ci	
		30	1,20		
		36	1,20		
		3 56	1,19	0	
		4 0	1,18		
		4	1,13		
Іюнь. Juin.	1	10 36	1,16	0	
		40	1,12		
		44	1,13		
	2	1 36	1,09	0 Fr-Cu	Въ началѣ наблюденій ⊕°. — Au commencement des observations ⊕°.
		40	1,13		
		44	1,18	0 Ci	
	14	2 56	1,25	1 Ci, Cu	
		59	1,24		
		3 3	1,24		
		6	1,22		
		3 32	1,24	0	
		36	1,21		
	23	11 10	1,35	0	
		15	1,31		
		19	1,33		
		24	1,31		
		11 47	1,31	0	
		54	1,28		
		12 0	1,32		

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
Іюнь. Juin.	25	2ʰ33ᵐ	1,20	0 Cu	
		37	1,14		
	26	3 10	1,20	1 Cu-N	
		3 43	1,16		
	27	4 36	1,08	0	
		40	1,09		
		44	1,10		
	28	10 45	0,92	0	∞
		50	0,98		
	29	10 38	1,12	0	
		41	1,14		
		45	1,14		
		49	1,16		
	30	10 42	1,18	0	
		46	1,18		
		51	1,16		
Іюль. Juillet.	9	2 46	1,13	0 Al-Cu	
		50	1,07		Облака на югѣ. — Nuages au S.
		55	1,07		
	12	3 11	1,19	0	
		3 34	1,13		
		39	1,11		
		43	1,09		
	13	10 32	1,22	0 Cu	
		36	1,22		
		40	1,24		
	17	11 54	1,23	0 Fr-Cu	
		58	1,24		
		12 2	1,22		
	30	5 31	1,10	0	
		36	1,05		
		39	1,05		
Августъ. Août.	2	3 40	1,13	1 Cu	
		43	1,10		Порывы вѣтра. — Coups de vent.
		46	1,12		
	7	11 1	1,13	0	
		5	1,12		
		14	1,10		
	9	11 42	1,24	0 Cu	
		45	1,24		
		49	1,24		
		12 14	1,24	0 Cu	
		17	1,25		
		21	1,24	2 Ci, Al-Cu	
	17	11 36	1,26	1 Ci-Cu	
		12 4	1,22	1 Ci-Cu	
	18	11 6	1,25	0	Вѣтрено. — Vent.
	19	12 12	1,20	1 Ci-Cu, Cu	
		16	1,20		
		21	1,19		
	21	1 32	1,01	1 Al-Cu	∞
	22	2 57	1,07	0	
		3 0	1,08		
		6	1,09		

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
Августъ. Août.	23	10h33m	1,13	0	∞ Вѣтеръ. — Vent.
		40	1,09		
		46	1,08		
	24	10 56	1,07	Ci, Cu	По всему небу легкія Ci. — Des légers Ci sur tout le ciel.
		11 0	1,07		
	25	11 27	1,03	1 Ci-S	
		33	1,01		
		36	1,03		
Сентябрь. Septembre.	17	9 54	1,23	1 Cu	
		58	1,20		
		10 2	1,13		
		6	1,09		
		11	1,17		
	19	10 28	1,09	4° Ci	Легкія Ci передъ солнцемъ. — Légers Ci devant le soleil.
		32	1,03		
		37	1,06		
		2 54	1,04	0	
		3 0	0,98		
		4	0,94		
		3 24	1,02	0	
		28	1,05		
		32	1,03		
	20	10 43	1,20	0 Ci	
		47	1,20		
		51	1,21		
	23	10 32	1,25	0 Al-Cu	Свѣжій вѣтеръ. — Vent frais.
		36	1,27		
		42	1,28		
		46	1,29		
		48	1,27	2 Ci-S	
	25	10 20	0,89	0 Al-Cu	≡°
		25	0,89		
		30	0,90		
Октябрь. Octobre.	3	10 45	1,11	0	
		50	1,12		
		56	1,12		
	26	1 52	0,97	0 Cu	
		57	0,97		
Ноябрь. Novembre.	22	11 27	0,80	0 Ci	Облака около солнца. — Nuages près du soleil.
		30	0,88		
		34	0,88		
		12 1	0,92	0 Ci	Облака около солнца. — Nuages près du soleil.
		4	0,90		
		8	0,88		
		15	0,86		
		22	0,86		
		1 13	0,75	0 Ci	Облака около солнца. — Nuages près du soleil.
		16	0,73		
		20	0,76		
		23	0,79		
Декабрь. Décembre.	13	11 50	0,75		
		55	0,76		
		12 0	0,77		
		4	0,79		
		8	0,79		

1900.

Павловскъ. — Январь. — Janvier. — Pavlovsk.

Широта — Latitude: 59° 41′ 13″. Долгота — Longitude: 30° 29′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	753.0	754.0	1.9	2.1	0.8	1.6	0.0	5.0	4.9	4.6	95	91	94	SW 5	SW 7	WSW 7	10	10	10	8.0	●ap3✳nap3∽n●°1.
2	54.5	54.5	55.7	− 0.6	− 4.2	− 9.0	− 4.6	− 9.0	4.3	3.0	1.9	98	91	86	NW 1	NNW 4	NW 5	10	10	10	0.5	✳n,p;●°,∽°ap;✳°3.
3	58.0	58.8	59.5	−12.8	−12.0	−16.2	−13.7	−17.0	1.4	1.5	1.1	86	85	85	WNW 3	NW 3	SW 1	10	10	5°	—	⊔np3;←3;✳°n,1,a,2.
4	59.6	59.5	59.0	−12.2	−14.5	−12.0	−12.9	−17.6	1.5	1.3	1.6	87	86	87	SSE 1	ESE 2	E 2	10	10°	10	0.1	⊔ n; ✳° n, 1, a.
5	58.6	58.7	58.4	− 8.6	− 8.1	−10.6	− 9.1	−12.4	2.1	2.1	1.8	90	85	88	E 2	E 4	ENE 3	10	10	10	4.2	✳ p, 3; ✳° n, 1, a, 2.
6	59.1	61.2	65.3	−11.4	−13.2	−14.3	−13.0	−15.6	1.7	1.4	1.2	89	83	82	NE 4	NNE 4	NE 3	10	7	10	0.4	✳ n, 1; ✳° a; ⊔° p.
7	69.3	71.8	75.2	−13.8	−13.9	−20.1	−15.9	−20.3	1.3	1.3	0.8	83	82	84	N 3	NNE 3	NNE 2	10	9	0	—	⊔ p, 3.
8	76.8	77.0	76.5	−16.0	−16.4	−24.2	−18.9	−24.2	1.1	1.0	0.5	86	87	84	0	ESE 1	S 2	10	0	0	—	⊔⊔ n, a, p, 3.
9	74.8	73.4	70.8	−24.6	−20.5	−20.2	−21.8	−25.5	0.5	0.8	0.7	84	83	82	SSW 3	SSW 3	SSW 5	0	3°	4	—	⊔⊔ n, 1, p, 3; ⊽ p, 3.
10	66.9	66.2	65.9	−17.4	−14.0	−14.8	−15.4	−20.5	0.9	1.2	1.1	80	78	77	S 5	SSW 5	SSW 5	9°	10	10	—	⊔ n; ⊽ n, p, 3.
11	66.6	68.0	69.9	−15.7	−12.8	−16.9	−15.1	−17.0	1.1	1.2	0.9	79	78	80	SSW 5	SSW 3	SSW 4	10	10	10°	0.5	⊽np3;✳°a2p;⊔°p3.
12	72.0	73.1	73.8	−21.8	−18.4	−21.5	−20.6	−23.3	0.7	0.8	0.7	82	77	83	SSW 3	SSW 3	SSW 2	0	4°	0	—	⊔ p, 3; ⊽, ⊔° n.
13	72.7	72.7	73.4	−19.0	−13.3	−14.5	−15.6	−24.0	0.8	1.3	1.3	83	82	86	S 2	ESE 1	ESE 2	10	10	7	0.0	⊔ n; ✳° a, 2, p; ⋁° a.
14	75.1	75.6	75.1	−13.8	−15.2	−17.9	−15.6	−19.4	1.3	1.1	0.9	85	82	86	S 3	S 3	SSW 2	10	1	10	—	✳°1;⊔°nap3;←°a2p.
15	71.1	69.6	68.2	− 9.5	− 7.9	− 9.9	− 9.1	−17.9	2.0	1.9	1.5	89	78	70	S 2	SSE 3	S 6	10	10	6°	—	⋁ n; ∪, ⊔°, ✢° p, 3.
16	67.2	66.9	64.7	−12.2	− 9.5	− 9.9	−10.5	−12.5	1.2	1.2	1.2	69	55	56	S 6	S 5	SE 5	0	0	10	—	∪, ✢°, ⊽° n.
17	63.6	62.9	61.5	− 9.8	− 8.8	− 9.4	− 9.3	−10.0	1.4	1.4	1.4	63	59	64	SSE 5	SE 4	SE 4	10	10	10	0.3	
18	61.9	63.3	64.3	− 9.2	−11.4	−15.6	−12.1	−15.9	1.7	1.0	0.9	76	55	73	SE 5	SE 4	SE 4	9	3	1°	0.2	✳ n; ⊔° p.
19	66.1	67.0	68.2	−13.8	−12.0	−12.8	−12.9	−16.0	1.3	1.4	1.3	82	78	83	SE 4	SE 3	S 2	9°	10	9	0.8	✳ n, 1, p; ✳° a, 2.
20	67.0	65.9	62.7	−12.7	− 9.9	− 9.3	−10.6	−15.7	1.4	1.8	1.9	86	83	88	SSE 2	SSE 2	SSE 3	10	10	10	0.2	✳ n, 1; ✳° a, 2.
21	58.7	57.2	58.0	− 7.2	− 5.5	− 3.6	− 5.4	− 9.6	2.4	2.7	3.1	92	89	89	SSE 4	SSE 3	WSW 4	10	10	10	2.1	✳ n, 1, a, 2, p; ✳° 3.
22	60.2	59.2	55.1	− 3.4	− 1.4	− 1.2	− 2.0	− 5.2	3.4	3.2	3.5	95	78	82	SSW 2	SSW 3	S 7	10	10	10	0.1	⋁n;✢p;✳°a2p;∽°n.
23	46.8	41.1	31.7	− 1.6	− 1.6	− 3.0	− 2.1	− 3.5	3.4	3.6	3.3	84	87	92	SSW 8	S 9	S 8	10	10	10	4.9	✳a2p3✢°n1a2p3✳°n1.
24	28.3	32.9	37.5	− 0.8	− 0.4	− 3.0	− 1.4	− 3.7	4.2	3.9	3.2	98	89	87	SSW 4	W 5	W 4	10	10	10	0.3	✳n,1,a; ✢, ⋁°n;✳°p.
25	42.5	45.4	49.0	− 3.0	− 4.5	− 3.6	− 3.7	− 4.8	3.3	2.8	3.3	91	89	96	SW 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10	0.0	✳° n, 1.
26	52.1	52.9	52.7	− 3.5	− 3.4	− 3.2	− 3.4	− 5.3	3.4	3.4	3.2	96	94	88	SW 2	S 2	SSW 5	10	10	10	—	●°a; ✳°n,1; ∽°n,1,a.
27	52.7	53.3	54.6	− 3.7	− 1.6	− 2.6	− 2.6	− 4.2	3.1	3.4	3.4	89	85	90	S 2	SE 2	S 2	10	10	10	—	
28	56.0	57.0	59.0	− 2.8	− 3.3	− 3.8	− 3.3	− 4.8	3.4	3.4	2.9	93	96	85	ESE 2	E 5	SE 4	10	10	10	0.4	✳° 2, p; ≡° a, 2.
29	61.7	63.4	64.3	− 3.0	− 1.8	− 3.0	− 2.6	− 5.0	3.4	3.8	3.3	94	93	92	ESE 2	SSE 1	0	10	10	10	2.7	✳ n, 1, a.
30	62.9	61.7	61.5	− 4.3	− 3.7	− 4.4	− 4.1	− 4.8	3.2	3.3	3.1	98	95	95	E 1	NE 2	ENE 2	10	10	10	14.0	✳ n, 1, a, 2, p.
31	62.5	61.4	59.0	− 7.4	− 7.3	− 9.0	− 7.9	− 9.3	2.3	2.3	2.0	93	89	90	ENE 4	ENE 6	ENE 4	10	10	10	6.7	✳n,1,a,2,p,3;✢°a2p3.
Срд. Moy.	761.2	761.4	761.4	− 9.5	− 8.7	−10.3	− 9.5	−12.7	2.2	2.2	2.0	87	83	84	3.1	3.5	3.6	8.9	8.3	8.1	46.4	

Высота — Altitude: 40.5 m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: +1.0 mm
Correct. de gravité ajoutée:

1	753.0	751.3	756.2	− 6.2	− 2.6	1.1	− 2.6	− 9.7	2.6	3.4	4.0	94	91	81	E 7	SE 6	S 5	10	10	9	2.3	✳n,1,a,2,p;✢n,1,a,2.
2	57.7	58.2	61.6	− 1.0	0.5	− 4.4	− 1.6	− 4.5	4.3	4.4	3.0	00	91	91	SSE 1	SW 3	WNW 3	10	10	10	2.5	✳ n,1,a,p; △ a; ✳° 3.
3	64.9	66.1	65.8	− 8.3	− 7.9	− 8.8	− 8.3	− 9.1	2.1	2.0	2.1	89	84	90	NE 1	0	NE 1	10	10	10	0.1	✳°n,1,a,2,p,3.[∽ap3.
4	61.9	58.3	54.7	− 8.4	− 5.6	− 4.4	− 6.1	− 9.0	2.2	2.8	3.0	93	93	93	ENE 1	ESE 1	SSW 1	10	10	10	0.9	✳°p3≡°a2p⊔°n⋁°p
5	52.6	51.2	48.4	− 5.0	− 3.8	0.8	− 2.7	− 5.4	3.1	3.1	4.7	00	91	96	N 2	SW 1	S 5	10	10°	10	4.4	✳ n1a2p; ⊔°3; ∽°n.
6	47.7	46.1	46.7	0.6	0.0	0.8	0.5	− 0.1	4.8	4.5	4.7	00	98	96	SSW 4	S 5	SSW 5	10	10	10	4.0	✳ a, 2, p; ✳° n, 1, 3.
7	52.8	53.1	50.7	− 9.9	−10.5	− 6.7	− 9.0	−10.8	2.0	1.9	2.6	92	92	94	NNW 3	NE 6	NNE 2	10	10	10	10.4	✳n,1,a,2,p,3;✢a,2,p.
8	57.2	59.2	56.7	−10.3	− 9.8	− 9.2	− 9.8	−10.7	1.8	1.8	2.0	89	86	92	WNW 2	NNE 3	NE 2	10	10	10	8.6	✳ n, p, 3.
9	51.9	49.8	53.7	− 7.2	− 8.4	− 7.8	− 7.8	− 9.4	2.4	2.1	2.1	93	87	86	SE 4	SSE 3	SW 4	10	10	10	4.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	57.9	58.4	60.4	− 7.0	− 3.4	− 4.9	− 5.1	− 9.5	2.3	3.2	2.7	86	90	86	SSW 6	SSW 5	SSW 4	10	10	10	0.5	✳ a, p; ✳° 2; ⊔° n.
11	60.3	61.2	62.8	− 9.2	− 5.4	−10.4	− 8.3	−11.1	2.0	2.4	1.8	87	78	90	SW 3	WSW 2	0	10	10	10	0.1	✳ n.
12	61.3	58.4	54.1	−10.0	− 6.8	− 7.8	− 8.2	−10.4	1.9	2.3	2.2	93	84	88	E 1	ENE 4	E 6	10	10	10	6.7	✳a,1,p,3; ✳°n; ✢p,3.
13	49.5	48.6	47.5	− 9.9	− 8.9	− 8.8	− 9.2	−10.5	1.8	1.9	2.1	88	80	90	ESE 4	ESE 2	E 2	10	10	10	3.4	✳n,1,a,p,3;✢n; ✳°2.
14	45.3	47.1	50.6	− 9.8	−10.2	−15.0	−11.7	−15.2	2.0	1.8	1.2	94	86	87	NNE 3	N 5	NW 5	10	10	10	3.4	✳ n, 1, a, p, 3; ✳° 2.
15	57.7	58.9	64.9	−19.9	−17.7	−21.2	−19.6	−22.3	0.8	0.9	0.7	85	78	84	NW 4	NW 3	NNW 4	0	10°	0	—	✳n⊔np3∞p3∞°a2.
16	65.8	64.2	61.9	−25.8	−22.0	−21.0	−22.9	−26.6	0.5	0.7	0.7	83	82	83	NW 3	N 3	NNE 3	0	6°	10	0.1	⊔n,1,p;∞n,1,a; ✳° 3.
17	61.5	61.5	60.8	−22.2	−18.2	−27.8	−22.7	−29.0	0.6	0.8	0.4	84	72	81	N 1	SSE 1	W 3	10	2	0	—	✳° n; ⊔° p, 3.
18	61.5	62.9	63.3	−35.7	−22.5	−27.0	−28.4	−37.3	0.2	0.5	0.4	79	76	82	SW 2	WSW 1	SSE 3	10	1	0	—	⊔° n, a, p, 3.
19	60.8	56.7	52.3	−26.2	−16.5	−15.0	−19.2	−30.3	0.4	1.0	1.1	81	78	82	SE 3	SE 6	SE 4	10	10	4°	1.8	✳a,2,p;✳°3; ⊔° n,p.
20	48.8	48.0	46.8	− 5.6	− 1.5	− 5.0	− 4.0	−15.6	2.8	3.5	2.7	92	84	88	SSE 4	SSE 5	S 6	10	10	10	1.8	✳nap3✢p3✳°2⋁°1a.
21	46.6	48.3	52.0	− 7.6	− 5.3	− 4.1	− 5.7	− 7.9	2.0	2.4	3.0	81	80	90	S 8	S 6	S 6	10	10	10	—	✢ n, 1.
22	54.0	54.4	54.1	− 4.4	− 3.0	− 2.9	− 3.4	− 4.6	2.8	2.9	3.4	87	79	93	SSE 4	SSE 3	SSE 3	10	10	10	3.9	✳ p, 3; ✳° a, 2.
23	54.4	56.8	58.5	− 3.3	− 0.8	− 1.9	− 2.0	− 4.2	3.3	3.7	3.8	94	86	95	SSW 5	S 4	SSE 4	10	10	3°	1.3	✳ n, a; ⊔ p; ✳° 2.
24	59.0	63.8	67.9	− 0.7	− 1.8	− 9.3	− 3.9	− 9.6	4.0	2.6	1.9	93	65	87	SW 4	WSW 5	WSW 3	10	0	0	0.1	✳n△1⊔p3✳°1⊔°n;
25	69.4	67.2	62.1	−10.2	− 3.9	− 2.8	− 5.6	−10.9	2.0	2.9	3.6	95	86	95	SSE 3	SSE 3	SE 3	8	10	10	5.2	✳p3⊔n✳°2. [✢°1a.
26	59.2	57.2	56.0	− 1.6	− 1.4	− 2.6	− 1.9	− 3.0	4.0	3.8	3.8	98	92	00	SSW 3	S 3	N 2	10	10	10	12.2	✳ a, 2, p, 3; ✳° n, 1.
27	61.3	62.5	60.4	− 7.2	− 6.0	− 8.6	− 7.3	− 9.0	2.2	2.3	2.1	88	80	90	N 3	N 3	E 2	10	10	10	0.4	✳ n, 2, p; ✳° 1, a, 3.
28	51.4	44.9	39.6	−10.6	− 7.9	− 9.4	− 9.3	−11.0	1.8	2.0	2.0	90	84	90	ESE 4	E 5	ENE 5	10	10	10	7.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	756.6	756.2	756.1	−10.1	− 7.5	− 8.7	− 8.8	−12.4	2.2	2.4	2.4	90	84	89	3.3	3.5	3.4	9.2	8.9	8.1	85.7	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.8	745.2	752.5	− 9.6	− 8.5	− 9.1	− 9.1	− 9.8	1.9	2.0	2.0	88	86	88	NE 7	NE 6	NE 5	10	10	10	1.7	✱, ∽ n, 1, a; ✱^{0} 2, 3.
2	53.8	52.7	57.7	−11.8	−10.2	−14.1	−12.0	−14.4	1.5	1.8	1.4	86	86	90	NE 8	NE 6	S 3	10	10	0	2.2	✱, ⇸ a2p; ⊔ p3; ⇸^{0} n1.
3	61.9	63.2	62.8	−23.5	− 9.5	−18.5	−17.2	−24.1	0.6	1.8	1.0	84	81	92	W 1	0	0	2	0	10^0	—	≡ a; ← a, 2; ≡^{0} 3; ⊔ n.
4	60.0	57.5	52.6	−22.6	−11.8	−15.6	−16.7	−23.0	0.6	1.4	1.2	85	80	89	0	NNE 1	W 1	10	4^0	0	—	≡ n, 1; ⊔ n, 1, p, 3.
5	49.2	47.5	49.1	−10.4	− 6.4	−11.7	− 9.5	−16.7	1.7	1.5	1.1	85	55	59	NNW 5	NNE 4	N 5	7^0	6^0	1	—	⊔^{0} n.
6	50.3	50.0	49.1	−18.2	−12.1	−15.0	−15.1	−18.3	0.9	1.1	0.9	81	64	67	WNW 3	NW 4	WNW 4	0	0	1^0	—	⊔^{0} n, 1.
7	49.9	50.8	53.3	−21.8	−12.5	−19.8	−18.0	−22.1	0.7	1.1	0.8	85	65	86	W 2	WNW 3	WNW 2	0	0	0	—	⊔ n; ⊔^{0} 3.
8	56.8	59.1	59.7	−23.4	− 9.7	−15.7	−16.3	−24.1	0.5	1.2	1.0	85	57	76	W 4	W 3	SW 4	1	7^0	8^0	0.1	⊔, ⊍ p3; ⊕ p; ⊔^{0} n1.
9	58.5	57.8	58.9	−11.8	− 5.9	− 7.2	− 8.3	−16.1	1.5	2.2	2.2	82	76	87	SW 4	SW 5	SW 2	10	10	10	—	✱^{0} 1, a, 2, p.
10	56.0	52.9	53.9	− 6.0	1.1	0.3	− 1.5	− 7.3	2.7	3.6	2.7	95	71	58	SW 4	WSW 5	WNW 6	10	7	1	—	✱^{0}, ∽^{0} n.
11	57.9	55.0	56.0	− 3.6	5.8	1.0	1.1	− 3.6	2.7	3.9	4.1	78	57	80	WSW 3	WSW 6	WSW 5	10	1	0	—	
12	57.6	57.7	53.0	− 2.4	3.0	− 0.4	0.1	− 2.9	3.6	3.8	3.8	94	68	84	WSW 5	SW 4	SW 6	3	6^0	10	—	⊔^{0} n.
13	44.5	40.8	38.8	0.0	1.4	1.2	0.9	− 0.8	4.6	4.5	4.5	99	89	91	S 6	SSE 4	S 3	10	10	10	2.0	●, ✱ a, 2; ● p; ✱^{0} 3.
14	40.2	44.4	49.0	− 2.1	0.5	− 2.0	− 1.2	− 3.2	2.9	3.6	3.4	75	74	87	SSE 4	WSW 4	WNW 2	10	10	10	1.2	✱ a2p △ np3 ⩡ n ✱^{0} 1.
15	50.6	49.9	48.1	− 4.0	− 1.2	− 4.1	− 3.1	− 6.2	2.8	2.3	2.0	83	55	63	WNW 3	WSW 3	S 3	10	3	10	0.9	✱ n, 1; △ n; ✱^{0} a.
16	46.0	48.9	51.6	− 4.0	− 0.4	− 2.7	− 2.4	− 4.7	3.0	3.3	2.7	89	74	72	S 3	S 6	S 4	10	9	2	—	✱ n; ✱^{0} 1.
17	52.8	54.3	59.0	− 1.4	0.6	1.4	0.2	− 5.8	3.4	4.2	4.2	82	86	83	SSE 4	SSE 5	SSE 5	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p.
18	65.6	69.0	72.0	0.4	1.4	1.0	0.9	0.3	4.1	4.0	4.2	87	80	82	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	—	
19	74.3	75.1	76.1	− 2.2	3.7	− 3.2	− 0.6	− 3.2	3.4	3.3	3.0	87	55	83	SE 3	SE 5	SE 2	9	1	0	—	⊔ p, 3.
20	77.2	76.8	76.0	− 9.9	0.8	− 6.6	− 5.2	−10.8	2.0	2.7	1.9	94	55	68	SE 2	SE 3	SSE 2	1	0	0	—	⊔ n, 1; ⊔^{0} p, 3.
21	76.1	76.3	75.6	−15.8	0.4	− 6.4	− 7.3	−17.1	1.1	2.2	2.0	85	46	72	S 3	E 2	NE 2	0	0	0	—	⊔^{0} n.
22	75.6	75.2	73.7	−15.4	1.0	− 6.4	− 6.9	−16.2	1.1	2.2	2.1	87	45	73	WSW 1	NE 2	NE 2	0	1	0	—	⊔ n, p, 3.
23	71.8	70.8	67.8	−14.7	− 0.2	− 7.2	− 7.4	−15.5	1.3	2.0	1.7	91	46	65	NNW 1	NE 3	NE 2	1	0	0	—	⊔ n, p, 3.
24	64.6	61.4	55.9	−17.2	1.1	− 7.3	− 7.8	−17.2	1.0	2.2	2.0	85	45	77	WSW 1	SW 2	W 3	0	0	1	—	⊔ n.
25	51.5	51.2	51.8	− 9.4	0.6	− 7.3	− 5.4	−11.1	1.9	2.7	2.1	86	56	80	SW 5	WSW 5	SW 2	4	2	0	—	⊔ n, p, 3.
26	52.6	53.7	54.3	−11.6	− 0.6	− 5.1	− 5.8	−14.1	1.7	3.0	2.7	93	68	88	SW 3	WNW 1	NNE 1	10	10	1	—	⊔ n, p, 3.
27	54.5	56.4	58.1	− 9.0	− 1.8	− 2.6	− 4.5	−11.4	2.1	2.9	3.1	95	73	83	NNW 1	NNW 2	0	10	10	10	0.0	≡ a, 1; ⊔ n; ✱^{0} a.
28	58.3	57.4	55.3	− 4.2	0.2	0.3	− 1.2	− 4.9	3.2	3.8	4.7	94	82	00	S 3	E 4	SSE 2	10	10	10	0.5	✱ a, 2, p; △^{0} n, 1; ⊔^{0} n.
29	53.7	51.6	50.3	1.0	2.4	1.6	1.7	0.1	4.6	4.7	4.9	92	85	94	SSE 3	SSE 6	S 6	10	10	10	3.5	● p, 3; ✱^{0} n, 1.
30	57.4	60.9	62.0	− 4.7	− 0.3	− 6.2	− 3.7	− 6.2	2.7	2.6	2.4	84	57	84	WNW 4	WNW 3	0	8	5	0	—	● n; ⊔ 3; ⊕^{0} a.
31	61.9	60.5	58.5	− 9.0	1.6	− 1.2	− 2.9	−10.5	1.9	3.0	3.4	85	58	81	SW 2	NE 1	NNW 3	10	10	10	—	⊔, ⊕ 1.
Срд. Moy.	757.5	757.5	757.8	− 9.6	− 2.1	− 6.1	− 5.9	−11.3	2.2	2.7	2.6	87	67	80	3.3	3.6	2.9	6.6	5.5	4.7	12.1	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	6h 52m	12h 52m	8h 52m	7	1	9	Moy.	Min.	7	1	9	7	1	9	6h 43m	12h 43m	8h 43m	6h 43m	12h 43m	8h 43m	Précipit.	Remarques.
1	755.8	754.0	753.1	− 4.8	− 0.8	− 0.1	− 1.9	− 5.0	2.9	4.0	4.6	92	91	99	N 3	NNE 7	ENE 6	10	10	10	5.6	✱ 1; ✱, ⇸ a, 2, p, 3.
2	54.4	58.0	62.3	0.6	1.9	− 0.4	0.7	− 0.5	4.8	4.9	4.5	00	93	00	E 3	E 3	ENE 5	10	10	10	0.6	✱ n1a2p3 ● p ●^{0} 2 ⇸^{0} n.
3	64.4	65.3	66.2	− 3.1	1.2	− 0.6	− 0.8	− 3.2	3.5	3.8	3.9	98	75	88	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	0.1	✱ n, 1, a.
4	67.2	67.0	66.4	− 1.8	3.0	− 2.6	− 0.5	− 3.5	3.4	3.5	3.0	84	61	78	NE 2	NE 5	NE 3	10	2	0	—	⊔^{0} n, p, 3.
5	65.9	65.0	65.4	− 7.2	3.8	0.3	− 1.0	− 7.7	2.2	3.4	4.4	88	55	95	NNE 3	NE 4	NE 2	0	2	6	0.0	✱ p; ⊔ n.
6	66.6	66.3	65.4	− 3.1	5.4	− 1.4	0.3	− 4.9	3.4	3.8	3.2	95	57	77	ESE 2	ESE 4	NE 3	2	4	2	—	⊔ n, p, 3; ⊕ a.
7	65.5	66.0	66.4	− 3.2	3.8	− 1.4	− 0.3	− 4.6	3.2	4.2	3.5	88	70	84	SSW 1	ENE 2	WSW 2	4	6	0	—	⊔ n; ⌓ p; ⊔^{0} p, 3.
8	67.5	67.2	66.8	− 3.8	4.8	− 1.3	− 0.1	− 4.5	3.0	3.2	3.4	90	49	82	WSW 2	NNE 3	NE 2	1	1	2	—	⊔ n.
9	66.1	65.2	64.3	− 3.8	6.8	− 0.6	0.8	− 6.2	3.0	2.6	3.4	86	36	77	W 1	NNE 3	ENE 2	10^0	10^0	10^0	—	⊔ np3; ⊕ a2p; ⊍ p3.
10	63.6	62.8	62.2	− 2.1	6.2	2.0	2.0	− 3.7	3.3	3.6	3.5	83	50	67	ENE 1	E 3	SE 4	10	10	9	—	⊔ ⊍ n; ⊕^{0} a2p; ⊍^{0} p3.
11	61.8	60.3	57.9	− 1.6	5.4	0.9	1.6	− 3.7	3.1	3.3	4.0	76	49	80	SSE 3	S 4	SSE 3	2	1	10	0.0	⊔ n; ⊍ n; ⊕^{0} 1.
12	54.7	52.5	50.7	2.2	6.3	2.5	3.7	0.9	4.3	4.7	5.1	80	66	93	SSW 3	S 4	S 4	10	10	10	0.7	●^{0} p, 3; ✱^{0} n.
13	48.1	47.0	47.0	2.5	5.5	3.4	3.8	1.7	5.4	5.6	5.4	98	83	93	SSW 4	S 3	SSW 4	10	10	10	0.1	≡, ●^{0} n, 1.
14	46.4	46.7	44.6	2.8	3.6	2.6	3.0	2.1	5.4	5.2	5.5	96	90	00	SSW 4	S 3	SSE 3	10	10	10	2.0	●, ≡ p, 3; ●^{0} n.
15	43.1	43.3	46.2	2.1	4.3	1.4	2.6	1.2	5.2	5.3	4.3	98	85	85	S 3	SW 4	W 3	10	10	7	0.1	●^{0} n, a, p; ≡ 1.
16	46.4	44.3	41.5	1.3	5.5	1.6	2.8	0.3	4.3	4.2	5.0	85	62	96	WSW 4	S 4	WSW 3	10	10	10	4.1	●, ✱ p.
17	41.8	44.6	48.6	3.0	1.8	1.2	2.0	0.4	5.1	4.9	4.6	90	93	92	SSW 5	SW 5	W 3	10	10	10	1.6	● n1a2p3; ✱ a2; ●^{0} 3.
18	52.3	55.3	58.3	1.0	4.5	1.4	2.3	0.1	4.6	2.9	3.9	92	45	76	W 2	WNW 3	NW 3	10	9	10	0.0	✱ n.
19	60.5	60.0	54.1	0.4	4.6	0.9	2.0	− 1.8	3.8	3.7	4.6	81	59	98	WSW 3	W 5	WSW 4	10	10	10	2.7	●, ✱ p; ● 3; ⊔ n; ⊕ a, 2; △^{0} a.
20	55.0	57.5	57.4	0.8	5.5	1.4	2.6	− 0.4	4.3	3.8	3.8	85	56	73	NW 5	WNW 7	W 4	6	3	0	0.1	✱ n.
21	46.6	45.5	45.2	3.0	7.4	1.8	4.1	0.8	4.6	3.7	3.4	81	48	64	SW 3	WNW 9	W 5	10	3	1	—	✱^{0} n.
22	41.0	44.2	49.1	1.5	2.1	− 0.4	1.1	− 0.8	3.8	3.4	3.8	75	65	86	NW 5	NW 6	NNW 4	2	10	10	0.2	⊔ n; ✱^{0}, △^{0} p.
23	53.4	55.6	57.0	− 0.9	1.3	0.2	0.2	− 1.1	3.1	2.3	3.1	71	46	67	NNW 4	NNW 5	WSW 2	10	10	10	—	✱^{0} n, 2, p.
24	56.5	55.0	52.6	0.8	4.6	1.6	2.3	− 1.1	3.9	3.0	4.4	81	47	85	WSW 3	SW 5	SW 5	10	10	8	0.0	⌓ p, 3; ✱^{0} a, 2.
25	49.4	49.0	49.1	3.2	7.8	4.6	5.2	1.0	3.5	3.6	4.1	61	46	65	SSW 5	SSW 8	S 4	10	10	10	0.5	
26	47.0	46.7	44.4	5.2	6.2	5.4	5.6	3.0	4.6	5.8	5.3	69	82	78	SSE 4	S 3	SE 3	10	10	10	2.6	● n, a, p; ●^{0} 2, 3.
27	41.9	41.6	45.0	2.4	2.6	− 1.4	1.2	− 1.8	5.2	3.9	3.2	94	70	78	SSW 3	WSW 4	WNW 6	10	10	7	1.8	● n; ✱ a2p; △ ap; ●^{0} a.
28	45.6	47.0	49.4	− 2.8	0.9	− 2.2	− 1.4	− 3.8	2.8	2.8	2.3	73	56	58	W 5	W 6	W 4	6^0	9	1	—	
29	48.0	45.1	42.5	− 0.8	3.4	5.2	2.6	− 4.9	3.1	4.5	5.2	71	76	78	S 5	SSW 6	SSW 7	9	10	10	1.6	● p; ●^{0} 3; ⊕^{0} a.
30	41.1	44.2	51.4	4.2	2.2	− 1.2	1.7	− 1.2	5.8	4.1	2.6	93	77	60	SW 5	WNW 5	WNW 4	10	10	3	0.7	● n, 1, a; ✱, ●^{0} 2, p.
Срд. Moy.	753.9	754.1	754.4	− 0.1	4.0	0.8	1.6	− 1.8	3.9	3.9	4.0	85	65	82	3.3	4.6	3.6	8.1	8.0	7.2	25.1	

1900.

Павловскъ. — Pavlovsk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.0	761.4	762.4	0.6	5.8	− 0.7	1.9	− 4.2	2.9	2.0	2.8	61	28	64	W 3	W 6	N 2	0	2	10	—	⊔ n; ⌓ p, 3; ⊕ p.
2	58.1	53.8	55.7	1.8	1.0	0.2	1.0	− 2.5	3.0	4.3	4.7	57	87	00	SE 5	SE 8	NNW 3	10	10	10	5.3	✳a,2,p;+a;≡3;⊔⁰n.
3	63.6	64.8	64.0	0.5	5.6	− 0.3	1.9	− 0.6	4.2	3.5	3.4	89	52	77	NW 3	WNW 3	W 2	3	9⁰	7	0.0	⌓⁰ n; ⊔⁰ p, 3.
4	63.0	61.6	60.5	3.7	12.0	3.8	6.5	− 3.1	4.1	4.0	4.6	69	39	77	SW 3	WSW 4	NW 2	6⁰	9	0	—	⌓ p, 3; ⊔ n; ⊕ a, 2.
5	59.5	58.6	58.7	7.4	17.4	7.2	10.7	− 1.0	5.3	4.9	6.3	69	34	83	SSW 3	WSW 2	NW 3	0	0	2	—	⊔ n; ≡⁰, ⌓⁰ 3.
6	59.3	59.1	57.4	8.1	15.8	8.0	10.6	0.7	6.0	6.6	6.4	74	50	81	W 1	NNW 4	W 1	2⁰	0	10	—	⌓ n.
7	56.9	55.6	52.8	8.6	18.3	12.7	13.2	2.8	5.8	5.3	6.6	69	34	60	W 3	WNW 4	WSW 3	2	10⁰	10	—	⌓ n; ⊕ a, 2; ⊕⁰ p.
8	46.8	46.4	48.0	11.0	10.7	4.4	8.7	3.8	6.2	6.0	3.9	63	63	62	WSW 5	W 5	WNW 2	4	10	10	—	⌓ n; ●⁰ 2; ∞⁰ 3.
9	51.8	52.9	53.9	0.8	4.2	− 2.8	0.7	− 2.9	4.0	2.8	3.0	82	46	80	NW 4	NW 5	NE 2	1	6	3	0.4	✳, △ p; ⊔ n, p, 3.
10	51.0	49.9	50.2	− 0.4	1.4	− 1.4	− 0.1	− 3.3	3.1	3.4	2.7	70	65	65	NNW 4	NE 8	N 4	5	10	7	2.3	✳, △ a; ⊔ n.
11	50.5	51.6	51.4	− 2.2	1.4	− 2.0	− 0.9	− 3.3	3.2	2.2	3.0	84	44	76	N 4	NNE 5	NW 2	10	10	9	—	✳ n, 1.
12	50.2	50.0	50.4	0.4	2.8	− 0.6	0.9	− 3.4	3.0	3.2	4.4	67	60	00	WNW 2	W 2	W 2	6	9	10	0.6	✳, △ a, p, 3.
13	51.5	51.4	53.5	− 1.0	3.5	− 1.2	0.4	− 4.9	4.2	3.3	3.2	98	55	77	SW 2	NNW 4	WNW 2	10	10	8	0.6	✳ n, 1, a; △ a.
14	55.7	57.6	59.4	0.4	3.0	0.6	1.3	− 4.5	3.7	3.4	3.2	78	59	65	N 2	N 4	NW 1	1	8	10	—	⊔ n; ✳⁰ a, 2, p.
15	61.5	61.8	59.4	2.8	5.2	2.1	3.4	− 0.4	3.3	3.0	3.8	59	45	71	WNW 3	SW 4	0	3	10	10	0.0	
16	55.8	52.2	48.0	5.0	6.8	2.4	4.7	1.1	3.7	5.1	5.4	57	70	98	SSE 3	SE 6	N 2	10	10	10	2.5	●⁰ 2, p, 3.
17	48.3	50.5	52.2	3.6	7.6	6.2	5.8	1.2	5.6	4.4	4.8	95	57	67	SW 3	W 3	S 2	10	10	10	—	● a, 2; △ a; ●⁰ n, 1.
18	51.4	49.8	47.6	7.5	13.2	8.2	9.6	1.3	4.6	4.3	5.7	60	38	70	S 3	SSE 4	SE 2	10	10	10	1.4	
19	46.4	47.6	51.8	7.2	13.6	5.8	8.9	5.1	7.1	5.8	5.1	94	50	75	E 1	SW 2	0	10	8	3⁰	0.1	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
20	52.1	54.1	54.8	11.6	7.2	4.6	7.8	1.3	5.4	6.7	6.2	53	89	98	SE 4	SSW 4	SSE 2	9	10	5	3.4	● a, 2, p.
21	55.3	55.5	54.5	5.6	10.1	5.6	7.1	1.4	5.1	4.6	5.8	75	50	85	SSW 4	WSW 4	SSE 1	8	10	5	—	● n; ⌓ p, 3.
22	56.6	58.3	61.0	7.0	12.2	8.8	9.3	2.2	5.4	4.5	3.6	72	42	42	W 3	W 7	W 3	4	9	8	0.1	⌓ n.
23	62.4	61.4	60.7	7.4	20.0	13.1	13.5	3.3	5.5	6.5	7.4	72	38	66	SSW 4	SSW 6	S 3	10	10⁰	4	—	●⁰ n; ⌓⁰ 3.
24	59.7	59.0	58.7	15.4	25.0	16.0	18.8	7.7	7.5	6.9	8.2	58	30	60	SSW 4	SW 5	WSW 3	0	6	3	—	⌓ n, p, 3.
25	59.0	58.5	59.2	18.0	25.6	15.5	19.7	8.5	8.9	7.7	8.9	58	31	67	SW 3	NNW 4	NW 1	2⁰	1	0	—	⌓ n; ⌓⁰ p, 3.
26	60.2	59.4	58.3	17.2	26.2	16.9	20.1	9.1	9.4	7.9	10.1	64	32	71	S 1	SE 1	SE 3	9	10	4	—	⌓n; T p; ●⁰a; ⌓⁰3.
27	57.6	57.2	58.2	19.0	26.2	14.0	19.7	10.6	10.7	7.8	11.6	65	31	98	WSW 1	WSW 3	SSE 1	2	6⁰	10	27.6	●, ≡ p, 3; ⌓ n; ⌅ p.
28	58.4	59.0	58.9	12.3	11.7	8.0	10.7	7.8	10.0	8.5	7.1	95	84	89	N 3	N 5	NE 5	10	10	10	0.6	● n; ≡ n, 1.
29	58.3	59.0	60.4	9.3	13.4	9.6	10.8	6.7	7.7	7.2	7.5	88	63	84	NNE 5	ENE 6	NNE 3	10	10	1	—	●, T n.
30	62.7	63.0	63.5	12.4	16.0	11.0	13.1	4.8	6.1	5.0	5.8	57	37	59	NE 3	ENE 6	N 2	0	0	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
31	64.4	63.7	63.0	13.6	21.6	13.5	16.2	5.3	6.2	4.5	7.2	53	23	62	NNW 2	NNE 4	NW 3	4⁰	3⁰	1⁰	—	⌓ n, p, 3.
Срд. Moy.	756.4	756.3	756.4	6.9	11.8	6.1	8.3	1.6	5.5	5.0	5.6	71	49	75	3.0	4.5	2.2	5.5	7.6	6.5	44.9	

Іюнь. — Juin.

1	762.2	760.9	759.8	17.0	22.7	13.7	17.8	7.6	7.4	6.2	6.9	52	31	59	NNW 4	NW 5	NW 2	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
2	59.7	59.5	57.7	14.0	18.6	13.0	15.2	9.7	7.5	6.8	6.0	63	43	54	NW 4	NW 5	WNW 3	3	5⁰	10	1.2	≡⁰ n; ⊕⁰ a, 2, p.
3	51.9	50.0	49.3	10.0	12.6	8.8	10.5	7.4	8.7	7.3	7.8	95	68	92	WSW 3	WNW 5	NNW 4	10	10	10	2.8	● n, 1, p, 3; ●⁰ a, 2.
4	53.7	56.4	58.0	9.4	13.5	9.0	10.6	6.3	6.3	4.4	5.4	71	38	63	N 4	NE 5	NW 2	4	6	4	0.7	●n; ⌓ n, 1; ⌓⁰ p, 3.
5	58.8	59.9	59.2	8.6	10.4	8.2	9.1	6.2	7.2	5.7	5.9	87	60	73	NW 3	N 2	ESE 2	10	9	10	—	● n.
6	58.0	58.3	59.1	10.2	8.2	4.7	7.7	4.7	5.2	5.1	4.1	56	63	64	ESE 2	NE 5	NNE 3	10	10	3	—	● n; ⌓ p, 3; ●⁰ a.
7	59.4	57.5	53.5	8.6	13.3	11.0	11.0	− 0.8	3.9	3.9	6.2	48	34	63	ESE 3	ESE 4	ESE 4	1	8	10	8.1	⊔ n; ⊕⁰ p.
8	45.8	47.6	53.7	12.2	16.2	5.0	11.1	5.0	10.2	10.3	5.9	97	75	90	S 3	WNW 5	NNE 4	10	8	10	—	● n; ≡⁰ n, 1.
9	57.2	58.6	58.6	4.8	8.2	9.0	7.3	3.8	6.0	6.5	7.3	94	81	86	NNE 3	ESE 5	E 3	10	10	10	—	●⁰ n, 1.
10	59.1	60.2	60.7	9.0	11.8	10.6	10.5	7.4	7.4	7.6	7.7	87	74	81	ESE 2	NNE 2	NW 2	10	10	10	—	
11	61.3	61.2	61.3	9.2	14.8	12.5	12.2	7.3	7.3	7.6	6.9	84	61	64	NNW 3	NW 3	NNW 3	10	10	9	—	●⁰ a.
12	61.4	61.0	60.7	12.9	17.5	13.9	14.8	8.9	7.0	5.4	6.3	64	36	54	NW 4	N 8	NNW 3	7	2	0	—	⌓ n, p, 3.
13	60.2	57.7	54.5	15.8	21.9	16.2	18.0	10.8	7.6	10.5	10.3	57	53	75	WNW 3	W 5	WNW 4	9	6	9	—	●⁰ a; ⌓⁰ n.
14	56.3	56.5	55.9	10.3	13.4	7.6	10.4	7.6	9.3	5.5	5.6	67	48	72	N 5	N 6	ESE 1	3	8	4	—	⌓ n, p, 3.
15	52.5	50.7	49.0	10.6	14.1	8.2	11.0	4.8	6.1	9.2	7.7	64	77	94	SW 4	W 1	NE 4	7	10	10	10.6	● a,2,p,3; ⌓ n; ⊕a.
16	49.9	51.0	50.8	8.2	11.8	7.4	9.1	6.4	6.8	4.8	7.0	83	47	91	NE 5	NE 6	N 4	10	8	10	3.1	● n, p, 3.
17	51.5	53.6	54.3	5.6	6.6	5.2	5.8	5.0	6.6	6.4	6.5	97	88	98	NNE 5	NNE 6	N 4	10	10	10	3.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	52.8	52.1	50.6	6.2	8.7	8.0	7.6	4.9	6.8	6.9	8.0	96	83	00	N 4	NNE 5	N 4	10	10	10	3.2	● n, a, 2, p, 3.
19	49.3	50.1	49.2	9.9	14.3	13.6	12.6	7.8	9.1	11.4	11.1	00	95	96	NNE 3	NE 1	NW 3	10	10	10	13.8	● a, 2, p; ≡ a, p, 3.
20	48.2	49.5	51.3	10.4	15.6	10.9	12.3	8.9	7.3	6.8	7.0	76	51	71	N 6	NNE 9	NNE 4	10	9	1	—	● n; ⌓ p, 3 ⊲ n.
21	53.0	54.2	54.6	10.4	11.6	7.2	9.7	3.9	6.7	5.6	5.4	71	55	72	N 3	N 4	NNE 3	2	7	0	—	⌓ n, p, 3.
22	55.7	56.6	57.7	8.4	11.6	6.0	8.7	3.1	6.0	5.8	5.4	73	57	78	N 1	NNE 3	SE 1	9	9	0	—	⌓ n, p, 3.
23	58.4	57.8	57.1	10.3	17.4	12.5	13.4	0.4	5.8	5.7	6.3	63	38	59	SW 3	WSW 1	NNW 1	0	1	0	—	⌓ n; ⌓⁰ p, 3.
24	57.0	55.9	53.9	16.3	21.4	15.2	17.6	4.9	7.7	6.9	8.0	56	36	62	W 2	NNE 2	NNE 2	1	8	4⁰	—	≡ n; ⌓ n, p, 3.
25	52.3	51.4	51.2	16.0	22.8	15.0	17.9	7.3	8.8	7.4	7.4	64	36	58	NNE 1	NE 5	NE 3	0	5	1	—	⌓ n, 1, 3.
26	51.4	51.1	51.5	17.2	21.6	15.2	18.0	8.2	9.7	10.1	7.1	66	53	55	S 1	SSE 2	NE 2	1	7	2	—	⌓ n,p,3; T p; ≡⁰ n,1.
27	51.4	51.3	51.6	17.6	24.6	15.8	19.3	9.0	8.9	6.7	7.9	60	29	59	N 2	NE 4	NE 2	1	2	1	—	⌓ np3;∞n1a2;∞⁰p3.
28	52.1	52.5	53.0	18.6	25.6	16.0	20.1	8.1	8.8	7.5	10.0	55	31	74	NNW 3	W 3	NNW 2	0	4	7	—	⌓ n; T p;∞n1a;⌓⁰3.
29	53.6	53.5	53.3	20.2	25.6	17.2	21.0	9.5	11.3	8.0	11.9	64	33	82	W 2	N 3	SW 2	0	6	10	—	⌓ n, 1; ≡ p, 3; T p.
30	53.8	53.3	53.5	18.6	25.9	17.0	20.5	10.2	11.2	8.7	11.2	70	36	78	SW 2	SW 2	SSE 2	0	4	5	—	⌓n1; ∞1; ●⁰, ⌅⁰ p.
Срд. Moy	754.9	755.0	754.8	11.9	16.1	11.1	13.0	6.5	7.5	7.0	7.7	73	54	74	3.1	4.1	2.8	5.6	7.1	6.0	46.8	

1900.

Павловскъ. — Pavlovsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.4	753.0	752.4	18.9	25.0	14.8	19.6	11.2	11.5	10.1	12.3	71	43	98	SW 3	S 4	W 2	8	5	10	3.0	●p3;⌓n;⊼p3;●⁰p.
2	51.9	51.6	52.0	16.2	22.0	16.5	18.2	12.4	12.8	12.3	13.5	94	63	97	SSW 2	SW 2	E 1	10	9	8	14.5	●nap3;⌓n1;≡p3;⊼
3	51.8	52.5	53.1	18.0	21.1	16.3	18.5	14.4	13.2	10.7	12.5	86	58	90	WSW 3	W 4	WNW 1	9	8	5	0.2	●na≡n1⌓p3. [⌒p.
4	53.1	51.0	49.8	17.9	23.6	18.2	19.9	10.0	11.8	14.4	12.6	77	66	81	SSW 3	S 5	NW 2	8	10	9	0.0	● a, 2; ⌓ n.
5	50.5	50.9	53.3	14.6	15.8	12.4	14.3	12.4	10.2	10.1	7.2	83	76	68	SW 3	W 6	W 4	10	10	0	0.6	● a; ⌓n, 1; ⌓⁰ p, 3.
6	54.2	55.2	55.2	13.1	16.9	13.1	14.4	7.6	7.8	6.2	10.2	69	44	91	W 3	WNW 3	W 1	9	4	9	0.5	● p, 3; ⌓ n.
7	56.5	56.8	55.5	15.1	19.1	16.9	17.0	10.8	10.4	10.2	11.7	82	62	82	W 4	SSW 3	SE 3	6	10	10	0.4	● n; ●⁰ 3.
8	52.5	51.3	49.6	17.6	25.6	23.0	22.1	14.9	12.9	17.3	14.9	86	71	71	SSE 3	ESE 3	SSE 4	10	7	4	0.8	● n.
9	47.8	47.9	49.1	18.4	21.7	14.2	18.1	14.1	14.6	15.0	11.1	93	78	93	WSW 1	NW 4	W 3	10	4	10	25.4	●²p; ● n,1,a; ⊼ n,p.
10	52.3	54.9	58.8	13.6	16.5	11.7	13.9	11.4	9.9	8.8	9.0	86	63	88	SSW 5	WSW 4	W 2	10	10	2	0.0	⌓ p, 3; ●⁰ n.
11	61.4	61.6	61.0	14.1	16.6	12.8	14.5	6.6	8.5	8.3	8.8	72	59	82	W 3	NW 4	SSW 2	4	7	6	—	⌓ n, 3.
12	60.2	59.0	57.4	14.7	20.0	16.0	16.9	6.6	8.3	7.3	10.7	67	42	79	WSW 3	WSW 4	NW 1	2	1	9	—	⌓ n.
13	57.8	58.6	59.2	13.6	17.0	10.8	13.8	10.8	6.2	6.9	7.5	53	48	77	NNW 4	NNW 4	ENE 1	3	1	0	—	⌓ n, 3.
14	60.5	59.9	59.2	13.4	17.4	14.5	15.1	6.3	6.6	6.4	8.2	58	44	66	NW 3	WNW 4	WNW 3	1	7	2	—	≡ n, 1, a; ⌓⁰ 3.
15	59.0	57.3	55.3	12.2	24.4	19.8	18.8	5.9	9.6	11.6	11.8	91	51	69	SW 2	WSW 4	W 3	10	9	9	0.3	● p; ⌓ n; ⊼ p.
16	53.4	51.8	52.1	19.0	24.1	18.8	20.6	17.0	12.3	11.8	11.0	75	53	68	SW 4	WNW 6	WSW 8	3	8	7	—	●⁰ 3.
17	54.8	55.8	53.7	17.2	21.4	16.2	18.3	15.5	10.5	8.8	11.0	72	46	80	NW 4	NW 4	N 2	3	3	10	0.4	⌓ n, p, 3.
18	51.2	52.6	55.4	14.2	18.6	14.4	15.7	12.0	11.5	11.2	10.3	96	70	85	NE 1	ESE 2	NNW 3	10	10	9	3.4	● n, 1, a, p; ⌓⁰ p.
19	58.2	58.8	59.2	17.0	23.6	16.4	19.0	11.6	11.1	8.7	10.7	77	40	77	N 2	NNW 3	WNW 1	3	9	3	—	⌓ n, 1, p, 3; ∞ a.
20	58.1	57.3	56.8	17.8	27.0	19.2	21.3	11.3	12.1	12.9	11.7	80	48	71	SSW 3	SW 5	W 2	0	9	4	—	⌓ p, 3; ⊤ p.
21	59.0	58.4	56.6	16.0	19.7	12.0	15.9	12.0	7.9	5.9	9.9	58	35	96	WNW 3	NW 5	SW 1	0	1	9	0.7	●, ⌒ p; ⌓⁰ n.
22	57.2	56.7	56.1	14.0	15.9	11.0	13.6	7.6	8.1	6.3	7.8	68	47	80	N 3	WNW 5	WNW 3	1	8	3	—	● p; ⌓ n, 1, 3.
23	56.5	56.1	55.0	13.4	15.8	11.3	13.5	5.7	7.3	6.9	7.7	64	52	77	WNW 5	NW 4	WSW 1	4	9	7	—	⌓ n, p, 3; ●⁰ a.
24	54.2	54.5	53.2	14.2	17.4	14.0	15.2	5.7	8.9	6.8	11.6	74	46	98	NW 3	W 1	SW 2	4⁰	10	10	4.4	● p, 3; ⌓ n.
25	48.8	46.7	47.4	15.6	19.3	15.0	16.6	12.8	11.2	12.9	10.8	85	77	85	SW 4	SW 6	W 5	10	10	6	5.9	● a, 2, p, 3, ⊼ p.
26	49.6	50.1	49.5	13.5	18.9	13.2	15.2	10.8	8.4	8.3	8.5	73	52	75	W 5	WNW 5	NNW 1	7	7	7	—	⌓ n, p, 3; ⌒ p.
27	48.4	48.5	49.2	13.4	17.2	11.6	14.1	5.7	8.5	7.6	9.4	74	52	94	N 2	NW 6	WNW 4	1	5	9	6.2	● p, 3; ⌓ n.
28	49.2	49.6	51.1	10.6	11.6	9.4	10.5	9.3	7.8	7.5	7.1	83	74	80	WNW 6	NNW 6	N 5	10	10	10	0.8	● n, a, 2, p.
29	53.4	55.5	56.6	9.9	11.6	11.6	11.0	8.8	7.9	7.7	8.7	87	76	86	NW 3	NW 5	WNW 2	10	10	9	—	⌓ 3; ●⁰ 1, a.
30	58.8	59.2	58.1	11.4	16.2	9.0	12.2	5.2	6.9	5.7	6.2	69	42	72	NNW 2	N 4	SE 2	0	5	0	—	⌓ n, p, 3.
31	56.1	54.0	51.1	11.4	20.8	15.1	15.8	3.0	7.5	8.3	8.8	75	46	69	SSE 2	S 6	SE 4	5⁰	3	8	0.6	⌓ n, p, 3.
Срд. Moy.	754.5	754.4	754.3	14.8	19.4	14.5	16.2	10.0	9.8	9.4	10.1	77	56	82	3.1	4.3	2.6	5.8	7.1	6.6	68.1	

Августъ. — Août.

1	749.4	750.8	752.0	15.0	16.9	15.4	15.8	12.9	11.4	10.7	12.0	90	75	92	S 3	W 4	WSW 1	10	10	10	—	● n; ●⁰ a, p ⌓⁰ 3.
2	53.5	54.0	53.8	14.6	18.0	12.5	15.0	10.7	11.4	11.2	9.8	92	73	91	SW 2	NW 4	NNW 2	10	9	1	—	≡ n; ⌓ p, 3.
3	52.2	50.1	49.7	14.6	24.4	15.2	18.1	7.0	10.2	11.9	12.2	83	52	94	SSW 1	ESE 4	WSW 3	7	7	9	10.1	● p; ⌓ n; ⊼ p; ⌒ p.
4	51.7	52.1	53.4	12.7	20.5	14.8	16.0	9.9	10.5	9.3	10.9	97	52	87	SW 3	SSW 4	0	10	—	3	—	≡ n, 1; ⌓ p. 3.
5	54.3	54.1	52.5	15.6	24.1	18.3	19.3	10.1	10.8	9.6	9.8	82	43	63	S 2	S 4	SE 3	2	10	10	0.4	⌓ n; ⊕⁰ 2.
6	55.0	56.2	58.1	16.8	22.2	15.6	18.2	14.8	12.3	10.2	11.5	87	51	87	SW 2	WSW 4	NNW 1	3	8	6	6.1	● n; ⌓ p, 3.
7	57.5	56.5	57.6	14.8	26.3	18.7	20.3	12.6	12.5	15.1	13.5	00	59	85	SE 2	S 3	NW 3	10	3	8	3.3	●n,1,a;⌓,⊤p;⊼p,3.
8	58.2	57.3	59.4	17.6	27.8	17.4	20.9	15.2	13.9	14.7	13.9	93	53	94	NNE 1	SSW 3	NW 1	9	1	1	—	●, ⊤ n; ⌓ p, 3.
9	59.6	57.8	56.9	16.9	27.3	18.2	20.8	9.8	12.8	13.1	14.6	90	48	94	SE 1	SSE 3	WSW 1	1	1	10	3.5	●3⊼●⁰p≡⌓Ψn.
10	57.8	58.7	58.0	15.5	20.7	15.3	17.2	14.6	12.5	10.4	11.3	96	57	87	W 1	S 2	WSW 2	10	4	7	5.7	● n, 1, a; ⌓, Ψ p, 3.
11	58.2	58.6	59.3	14.2	21.1	14.0	16.4	13.1	11.5	12.2	11.1	96	66	94	N 2	NNE 2	ENE 1	10	7	10⁰	—	⌓², Ψ p, 3; ≡⁰ n, 1.
12	59.8	58.5	55.7	14.5	21.2	15.2	17.0	9.9	11.1	10.2	10.9	91	55	85	SW 2	ESE 2	NE 2	4	10	10	8.8	≡, ⌓, Ψ n; ●⁰ p.
13	52.6	54.2	55.1	14.6	18.7	13.7	15.7	13.6	12.0	10.2	11.3	97	63	97	N 2	NW 3	SW 2	10	10	10	8.1	● n, 1, p, 3; ≡ n, 1.
14	57.4	59.4	62.6	13.4	17.9	11.7	14.3	10.9	9.4	8.9	10.0	82	58	98	NW 3	NNW 3	WNW 2	4	8	3	0.4	●⁰ n, p; ≡⁰ 3; ⌓⁰ p.
15	65.6	66.3	65.4	13.1	19.0	12.6	14.9	6.8	10.3	7.3	9.1	93	45	85	W 2	NW 5	WSW 3	0	4	10	—	⌓ n; ⌓⁰ p.
16	64.4	64.7	65.2	14.6	20.4	15.6	16.9	11.4	9.9	9.9	10.5	81	55	80	NW 3	NW 4	WNW 4	9	2	2	—	⌓ n, p, 3; Ψ n.
17	66.3	65.7	64.1	13.8	22.9	14.8	17.2	8.3	10.8	8.9	10.3	93	43	83	W 1	WNW 3	W 4	2	2	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
18	64.2	63.9	63.3	17.9	23.1	14.9	18.6	12.3	12.2	9.1	9.5	80	43	76	WNW 3	NW 4	WNW 3	0	0	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
19	63.2	61.8	60.1	14.9	25.4	17.4	19.2	9.4	10.0	11.0	11.8	80	46	80	SW 2	WSW 3	S 2	0	3	5	—	⌓ n, p, 3.
20	59.9	59.8	60.8	15.6	20.6	14.0	16.7	12.1	11.2	12.5	10.8	85	70	92	WSW 2	NNW 4	NNE 1	8	9	9	—	⌓ n; ●⁰ 1; ⌓⁰ p.
21	62.8	62.6	62.2	10.9	20.2	11.0	14.0	5.9	8.9	7.7	8.8	92	44	90	0	NNE 2	E 2	1	6	1	—	⌓ n, 1, p, 3; ∞ a, 2, p.
22	62.0	61.6	60.9	11.8	24.6	16.2	17.5	6.7	8.8	11.0	12.2	86	48	89	SSE 2	S 3	S 2	1	3	1	—	⌓ n, 1, p, 3; ⊤ p.
23	61.3	61.1	60.6	16.8	27.6	20.2	21.5	13.1	12.2	12.4	11.0	85	44	62	S 3	S 4	S 3	0	0	9	0.4	⌓,⊼n,<3;⌓⁰p;∽⁰
24	61.8	61.6	59.7	16.3	26.4	19.0	20.6	15.0	11.5	12.6	13.2	83	50	81	SW 3	WSW 2	SW 2	5	7	6	—	● n; ⌓ p, 3. [a,p.
25	56.3	54.5	51.2	17.9	28.7	21.6	22.7	15.8	12.2	13.1	11.9	80	45	62	SW 4	SW 5	S 4	7	5	8	—	●p;⌓n1;<n;∞⁰2p.
26	50.0	51.1	52.6	20.4	21.0	14.4	18.6	14.4	10.8	15.3	11.9	61	83	98	SSW 4	SW 5	SW 2	1	9	9	4.6	●ap⊼⌒p()n1a∞n1.
27	55.1	56.4	55.8	10.6	13.2	8.2	10.7	8.1	9.2	6.5	6.8	97	57	83	N 3	NNE 4	W 2	10	10	0	0.2	⌓ p, 3; ●⁰ n, 1.
28	55.1	56.8	59.1	10.8	13.0	5.1	9.6	5.1	7.3	3.3	4.4	75	30	68	NNW 4	WNW 4	NW 3	7	4	2	—	● n; ⌓ n, 3.
29	60.3	61.1	62.9	7.7	10.5	2.6	6.9	0.3	5.8	5.5	4.9	73	58	89	NNW 3	NNE 6	NE 1	1	9	1	—	●,⌊n1; ⌓p,3;●⁰p.
30	63.4	62.4	60.5	4.0	13.6	10.8	9.5	-0.8	5.5	7.0	8.9	90	60	93	SW 2	SW 2	SW 3	7	10	10	0.6	● 2, p, 3; ⌊ n, 1.
31	60.2	60.2	60.2	9.2	17.8	8.6	11.9	6.5	8.2	7.5	7.7	95	49	92	WSW 2	NW 4	W 2	7	4	0	—	⌓ p, 3; ●⁰ n.
Срд. Moy.	758.4	758.4	758.3	14.1	21.1	14.3	16.5	10.2	10.6	10.3	10.5	87	54	86	2.3	3.5	2.2	5.4	5.6	5.5	52.2	

1900.

Павловскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Pavlovsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.9	757.3	755.0	9.4	17.3	12.5	13.1	3.9	8.8	7.2	8.5	00	50	79	SW 3	SW 3	SSW 4	10	8	10	—	≡ n, 1; ⌓ n.
2	51.1	49.5	46.0	12.0	14.2	14.0	13.4	10.6	8.7	9.9	10.4	84	83	88	SSW 3	SSW 6	S 5	10	10	10	3.3	⌒ p; ●⁰ 2, p, 3.
3	45.3	46.2	48.3	12.2	15.6	6.8	11.5	6.8	10.1	9.8	7.1	96	75	96	SW 2	S 3	NNE 4	3	9	10	11.2	● n, a, p; (|), ≡⁰ n, 1.
4	50.2	51.6	50.8	5.1	10.2	8.9	8.1	3.6	5.1	4.5	8.3	78	48	98	NNW 4	NW 6	WSW 3	10	5	10	8.1	● n, p, 3; ⌓ n, 1.
5	49.8	48.3	46.2	8.0	8.8	8.3	8.4	6.9	7.9	8.1	8.1	99	96	99	SW 5	NNW 4	WSW 2	10	10	10	11.8	●n,a,2,p;≡p;⌓n,p.
6	46.7	47.7	47.9	5.6	10.4	4.3	6.8	4.3	6.4	5.2	5.9	94	56	95	W 3	WNW 2	SW 3	9	6	2	—	⌓ n,p,3; Ψp,3; ●⁰p.
7	45.8	44.7	44.7	1.6	6.2	5.3	4.4	− 0.6	5.2	6.5	6.5	00	91	97	NNE 2	NNE 4	N 5	10	10	10	13.9	● a, 2, p, 3; ≡ n, 1, a.
8	44.2	45.5	50.6	4.5	6.6	8.2	6.4	4.3	6.1	7.1	7.4	97	98	92	NW 6	WNW 2	NNW 4	10	10	10	12.3	● n, 1, a, 2, p.
9	56.1	58.3	59.7	4.2	9.4	6.0	6.5	2.9	5.9	5.3	6.5	95	60	93	NNW 4	NW 4	W 1	1	9	10	0.2	⌓ n; ●⁰ p.
10	60.4	60.0	58.3	5.6	9.8	5.4	6.9	4.8	6.2	5.9	5.9	91	65	87	WNW 1	WSW 3	SSW 3	7	10	8	—	⌓n1,3; ⌀Ψp3; ●⁰p.
11	54.2	51.8	52.1	3.8	8.6	7.0	6.5	2.2	5.8	7.8	6.8	97	93	91	SSW 3	SW 4	NNW 4	10⁰	10	8	2.3	●ap; ⌓n; (|)n1a; ⌀3;
12	55.8	55.8	52.8	2.3	7.6	3.3	4.4	1.2	4.3	4.4	5.1	79	57	88	NW 4	NW 6	WSW 3	0	7	8	0.0	⌓ n, p; ⊔ n. [Ψp3.
13	52.4	54.5	56.9	3.0	8.6	1.9	4.5	0.0	5.5	5.0	5.1	96	60	96	NW 2	N 3	WNW 2	1	8	2	0.0	≡n,1; ⊔n; ⌓p; ⊔⁰3.
14	57.4	57.6	55.8	3.6	10.0	7.2	6.9	1.4	5.4	8.1	7.3	92	88	96	WSW 2	W 3	WSW 1	10	10	5	0.4	●a,2,p; ⌓n,1,a,p,3.
15	49.6	49.0	49.8	11.5	12.2	9.0	10.9	6.2	8.3	5.5	4.8	82	52	56	W 4	W 8	WNW 4	10	3	9	0.2	●, ⌓ p.
16	52.7	56.7	60.8	7.4	9.3	7.0	7.9	6.2	5.2	5.7	6.0	68	65	79	NNW 6	NNW 5	NW 4	2	10	2	0.0	⌓ p, 3; ●⁰ p.
17	65.2	66.9	67.7	3.1	10.4	1.1	4.9	1.1	5.0	5.2	4.6	88	56	92	NW 2	N 4	S 3	1	3	1	—	≡ n, 1; ⊔ n, p.
18	64.2	60.3	59.2	2.8	10.0	10.6	7.8	− 1.8	5.2	7.0	8.8	93	76	93	SSW 3	SW 3	WNW 2	10	10	10	—	⌓1,p,3; ⊔ n; ●⁰2,p.
19	59.9	61.1	62.6	9.4	13.8	7.0	10.1	5.1	8.1	6.7	7.5	92	58	00	WNW 2	NW 3	NNW 1	10	2	10⁰	0.1	≡ 3; ⌓ p; ≡⁰ n.
20	63.4	63.0	61.1	1.6	14.7	9.0	8.4	0.9	5.1	8.2	8.3	98	66	98	S 2	SSW 3	S 2	0	3	0	0.6	≡n1⌓np<p ≡⁰p3.
21	58.5	57.9	57.7	10.6	13.6	9.8	11.3	8.4	9.5	10.8	8.8	00	94	98	SW 2	WSW 3	SW 2	10	10	10	1.0	●n,1,p,3;≡n,1,a;⊤n.
22	56.6	55.5	53.3	11.0	13.4	10.2	11.5	9.7	9.5	8.8	8.3	97	77	90	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	3	0.2	⌓p,3; ●⁰ n, a; ≡⁰ n.
23	55.8	58.4	58.5	8.4	14.7	6.8	10.0	6.8	7.8	4.4	5.6	94	36	76	WSW 3	W 4	SW 3	0	2⁰	4⁰	—	⌓ n, p.
24	57.2	57.0	57.0	9.6	14.6	13.8	12.7	6.3	8.3	8.2	10.9	94	67	94	SW 4	WSW 5	SSW 4	10	10	10	—	●⁰ p; ⌓ n, p, 3.
25	55.0	53.6	51.4	11.4	20.7	16.0	16.0	10.5	9.6	10.5	9.9	96	58	73	SSW 4	SSW 5	SSW 4	10⁰	4⁰	6	4.6	≡ n, 1; ⌓ n; ∞ 2, p.
26	46.6	50.4	50.2	13.2	12.5	7.6	11.1	7.3	11.0	6.5	6.9	98	60	89	SSW 6	WSW 6	SSW 4	10	4	5	9.1	● n, 1, a, p; ⌓ p.
27	42.7	50.6	56.3	7.2	8.3	3.4	6.3	2.8	7.0	6.8	5.0	93	84	85	WSW 6	WNW 7	SW 4	10	10	2	2.3	● n, a, 2, p; ⌓ p, 3.
28	50.9	49.4	50.1	8.4	16.4	11.7	12.2	2.8	6.2	8.0	9.9	76	58	97	S 5	SSW 6	SW 3	10	8	10	8.4	● p, 3; ⌓ n.
29	51.3	51.6	53.6	6.2	7.7	4.7	6.2	4.7	7.0	6.6	5.9	99	85	92	NNE 3	ENE 3	N 3	10	10	3	0.0	●n⌓p●⁰ap≡⁰n1a.
30	59.3	61.5	62.2	0.5	8.7	2.6	3.9	− 0.5	4.8	5.3	5.1	00	63	93	WSW 3	W 3	SSW 3	8	8	0	0.0	● p, 3; ⊔ n, 1, a.
Срд. Moy.	753.9	754.4	754.6	6.8	11.5	7.6	8.6	4.3	7.0	7.0	7.2	92	69	90	3.4	4.1	3.1	7.4	7.6	6.6	90.0	

Октябрь. — Octobre.

1	761.3	759.1	755.4	2.7	12.2	12.0	9.0	0.6	5.2	6.6	8.7	93	63	84	SSW 4	S 4	S 6	9⁰	9⁰	10	0.8	● p; ⊔ n.
2	55.6	56.7	57.9	12.5	15.8	8.7	12.3	8.3	10.0	10.1	8.2	94	76	98	SSW 3	SW 4	W 1	10	9	7	2.3	⌓ n, p, 3. [p3.
3	60.7	61.3	58.6	3.4	15.0	7.9	8.8	3.3	5.8	7.0	7.6	00	55	96	SW 2	WSW 3	SSE 3	1	2	2	—	●n⌓n1ap3≡n1aΨ
4	50.4	48.0	45.4	12.8	16.8	11.2	13.6	7.9	9.7	11.7	7.4	89	82	74	S 5	S 5	SSW 6	9⁰	10	0	1.0	●a⌓np⊤aΨn≡⁰n3.
5	50.1	54.5	57.5	8.2	9.6	3.6	7.1	3.4	7.0	5.2	5.1	87	58	87	WSW 4	W 7	SW 3	10	9	2⁰	3.2	●n;⌓,⊔p,3;⌒a;Ψp.
6	54.0	55.1	50.4	8.0	12.6	10.6	10.4	2.5	7.8	7.8	7.2	98	72	74	SSW 4	WSW 5	SW 6	10	8	4	0.5	●np⊔n⌓p3Ψp3⊤
7	51.5	52.4	48.2	9.0	10.4	6.7	8.7	6.5	7.4	6.8	7.2	87	72	99	W 5	SW 3	N 3	10	10	10	6.4	●a,p,3;●⁰n,1. [p.
8	52.5	57.5	62.7	6.2	6.3	5.6	6.0	5.2	6.9	6.0	4.5	97	84	67	W 5	NNW 6	NW 5	10	10	10	0.8	●n1a2 ≡n⌓p ●⁰p.
9	62.6	56.9	45.8	1.6	3.1	6.2	3.6	1.4	4.8	5.5	7.1	93	96	00	ESE 1	S 4	SW 3	2	10	10	12.3	● a, 2, p, 3; ⌓ n, 1.
10	45.5	44.5	46.9	4.6	4.8	3.2	4.2	2.8	5.5	5.4	4.8	87	84	83	NW 2	NNE 1	NW 3	10	10	10	0.1	● n; ●⁰ p; ≡⁰ a, 2, p.
11	52.7	55.9	57.8	0.8	3.5	1.4	1.9	0.8	4.7	4.7	4.5	96	80	89	NNW 3	E 3	0	9	10	10	—	⌓⁰ n, 1.
12	57.2	56.4	54.9	1.5	6.8	5.8	4.7	1.0	4.6	4.9	5.6	91	67	82	SSW 3	SSW 5	SSW 6	9	10	7	—	⌓⁰ n.
13	53.2	53.1	53.8	8.2	10.2	7.6	8.7	5.4	7.2	7.0	7.6	89	75	98	SSW 6	SW 5	SSW 3	10	10	10	2.6	⌓ n; Ψn; ●⁰ a, p, 3.
14	52.2	50.8	47.7	5.4	8.2	7.5	7.0	5.2	6.4	6.3	7.1	95	78	91	S 4	S 3	S 4	10	10	8	—	⌓ n, p; ●⁰ n, a.
15	44.3	42.0	36.7	8.0	9.8	7.2	8.3	7.1	7.1	7.2	7.1	89	79	94	S 4	SSE 4	SW 3	10	10	10	14.9	● 2,p,3;⌓1,a;≡⁰a.
16	44.3	46.4	46.9	4.7	7.5	3.8	5.3	1.7	5.9	4.6	4.6	92	60	77	SSW 5	S 5	SSE 4	10	2	3	—	● n; ⌓ p, 3.
17	46.3	48.4	51.9	2.9	6.7	0.2	3.3	0.0	5.2	6.2	4.6	91	84	97	SSE 2	SE 2	SSE 2	10	10	1	0.3	●2; ⊔p,3; ⌒2; ⌓⁰n.
18	54.7	55.1	54.3	0.9	6.2	3.2	3.4	− 1.3	4.8	5.8	5.7	98	82	98	SE 2	SSE 1	N 2	10	10	10	0.0	⊔²n1a; ≡n; ⌓a2p3.
19	54.5	57.4	61.9	2.2	5.0	2.1	3.1	0.4	5.3	5.4	5.2	98	83	96	W 1	SE 2	E 4	7	6	7	0.0	≡ a; ⌓ n, p, 3.
20	65.4	66.5	66.7	0.4	4.0	2.2	2.2	0.4	4.6	5.3	5.0	97	87	93	E 3	E 3	E 3	10	9	4	—	⌓²n1p3; ≡n1a; ⊔p3
21	66.5	67.5	70.7	0.3	1.0	2.3	1.2	− 0.4	4.5	4.8	5.3	96	98	98	E 3	SE 1	SSW 3	9	10	10	4.8	✶a≡a2p⊔n1a●⁰a.
22	71.4	69.0	61.5	1.6	3.8	1.9	2.4	0.9	4.8	5.0	5.3	93	83	00	SE 2	SE 3	NNE 2	10	10	10	14.6	● p, 3. [⊔p3.
23	53.8	53.4	55.9	1.9	1.8	− 0.6	1.0	− 0.6	5.3	5.1	4.4	00	98	00	NNW 3	NW 4	SW 2	10	10	0	2.4	●n1a2p; ≡n1a; ⌓p;
24	57.9	58.9	59.3	0.4	3.5	3.0	2.3	− 1.1	4.7	5.9	5.7	00	00	00	ENE 2	SE 2	S 1	10	10	10	0.5	≡n1a2p⊔n●⁰n1a2p3.
25	58.8	59.0	58.4	2.0	4.0	0.6	2.2	− 0.3	5.3	5.6	4.8	00	92	00	SW 1	WSW 1	ENE 2	10	10	10	0.2	≡p3⊔np3●⁰≡⁰n1a.
26	58.2	58.3	59.2	0.0	3.7	2.2	2.0	− 0.3	4.6	5.6	5.1	99	93	94	WNW 2	W 1	ENE 1	10	10	10	0.1	≡²n,1,a;≡a,2,p;⊔p.
27	60.2	60.0	59.4	0.2	1.9	3.9	2.0	− 0.1	4.6	4.9	6.1	97	91	00	E 3	ENE 3	ENE 2	10	10	10	0.7	●n1p3≡n3⊔n ✶⁰n.
28	58.8	58.4	57.6	4.4	5.6	4.1	4.7	3.9	6.2	6.4	5.8	00	94	95	ESE 2	SE 2	SSE 2	10	10	5	0.8	⌓p3; ●⁰nap; ≡⁰n1a.
29	56.0	55.2	54.1	3.4	4.6	4.1	4.0	3.1	5.6	5.9	6.0	97	94	98	SE 2	ESE 3	SSE 1	10	10	10	4.7	● n, 1, a, p, 3; ⌓ n.
30	53.1	52.8	51.4	4.5	5.0	4.0	4.5	3.7	6.3	6.1	5.9	00	94	97	SSW 2	ESE 3	E 2	10	10	10	1.3	● n, 1, p, 3; ≡ n, 1, a.
31	51.4	53.1	56.4	4.4	5.6	4.5	4.8	3.9	6.1	6.5	6.2	00	96	98	E 2	E 3	NNE 3	10	10	10	2.6	≡n,1,a,p,3; ●⁰n,a,2,p.
Срд. Moy.	755.3	755.6	755.0	4.1	6.9	4.7	5.2	2.4	5.9	6.2	6.0	95	82	92	3.0	3.3	2.9	9.2	9.2	7.4	77.9	

1900.

Павловскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Pavlovsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.6	761.7	764.2	3.3	3.8	3.0	3.4	2.9	5.7	5.9	5.7	98	98	00	NE 4	NE 2	NE 2	10	10	10	1.2	● a; ●⁰ n, 1, 2, p, 3.
2	66.6	69.6	73.6	2.3	3.5	3.0	2.9	2.1	5.2	5.4	5.1	96	92	90	NE 2	E 2	ENE 2	10	10	10	—	● n, 1.
3	76.9	78.2	78.2	0.6	0.1	− 1.0	− 0.1	− 1.4	4.2	3.8	3.9	88	84	90	ESE 1	0	SE 1	10	10	10	—	
4	77.2	76.3	75.1	− 2.4	− 1.0	− 1.2	− 1.5	− 2.7	3.6	3.5	3.0	93	82	71	SSW 1	SSW 3	SSE 3	10	10	10	—	✳⁰ 1, a.
5	73.0	72.0	70.2	− 1.4	− 1.4	− 1.4	− 1.4	− 2.5	3.5	3.2	3.4	84	78	82	SE 3	SE 3	SE 4	10	10	10	—	
6	68.3	67.6	67.3	− 1.8	− 0.8	0.0	− 0.9	− 2.0	3.6	3.9	4.3	91	90	94	SSE 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	0.1	✳⁰ a, 2, p; ≡⁰ n, 1.
7	66.1	66.8	68.4	0.6	1.9	2.0	1.5	− 0.4	4.4	4.7	4.9	92	90	93	SSE 3	S 4	SSE 2	10	10	10	—	✳⁰ 1, a; ●⁰ 1, p.
8	69.0	67.9	65.4	0.4	0.2	− 0.6	0.0	− 1.1	4.4	4.4	4.2	92	95	95	S 3	S 5	S 6	10	10	10	0.2	●⁰ p; ⊔⁰ n.
9	63.4	63.2	62.6	0.2	1.3	0.9	0.8	− 0.7	4.7	4.9	4.6	00	98	94	SSW 4	SW 5	S 4	10	10	10	—	≡ a,2,p; ⌓ p; ●⁰ n,1.
10	61.3	61.6	62.7	0.7	1.6	1.5	1.3	0.2	4.7	4.8	4.5	96	93	89	SSW 6	S 4	S 4	10	10	10	0.0	≡⁰ 1; ⌓⁰ n.
11	63.7	64.6	65.4	1.0	0.6	− 1.4	0.1	− 1.6	4.3	3.8	3.1	87	77	76	S 5	S 5	S 5	10	10	10	—	
12	64.1	64.1	62.8	− 1.8	− 2.0	− 1.7	− 1.8	− 2.5	2.9	2.9	3.1	74	74	77	S 5	S 6	S 4	10	10	10	1.8	✳⁰ a, p.
13	62.2	64.1	66.2	− 2.4	− 0.7	− 1.3	− 1.5	− 2.6	3.4	3.9	3.8	90	89	92	S 5	S 3	SSW 3	10	10	10	1.2	✳ n, 1, a, p.
14	67.4	67.5	66.9	− 2.2	− 1.5	− 3.6	− 2.4	− 3.9	3.6	3.5	2.7	92	84	78	SSE 2	SE 3	SE 2	10	10	10	0.0	✳⁰ 3; ∨⁰ n, 1.
15	64.7	63.4	61.5	− 4.6	− 3.4	− 2.1	− 3.4	− 4.9	2.8	3.0	3.8	87	86	97	SSE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	0.1	∨p3 ∽np3 △⁰n1a2p.
16	59.9	58.7	57.5	− 3.2	− 2.7	− 2.8	− 2.9	− 3.5	3.1	3.3	3.2	86	88	86	SSE 4	SSE 4	SSE 3	10	10	3	0.0	✳ p; ⊔ n.
17	56.8	57.5	58.8	− 2.2	− 0.6	− 0.3	− 1.0	− 3.4	3.5	3.9	4.1	90	88	92	SE 3	S 2	S 2	10	10	10	2.6	✳ a.
18	59.7	61.1	64.2	− 0.2	0.2	0.2	0.1	− 0.4	4.5	4.7	4.6	00	00	99	ENE 1	N 2	NNE 2	10	10	10	1.5	✳ n, 1, a, 2.
19	67.9	70.2	72.2	− 1.2	− 3.9	− 5.9	− 3.7	− 5.9	3.5	2.8	2.8	84	82	97	NNE 4	NE 2	ENE 2	10	5	10	0.0	✳⁰ 1.
20	73.4	73.6	73.0	− 9.7	− 9.4	− 7.0	− 8.7	−10.6	2.0	1.9	2.4	94	86	89	WSW 1	SW 2	SW 4	10	10	0	—	≡ n, 1; ⊔ n, 1, a.
21	74.2	74.5	72.9	− 2.4	− 1.5	− 2.7	− 2.2	− 7.3	3.6	4.0	3.7	94	98	97	SW 2	SSW 1	WSW 2	10	10	7	0.2	≡ a, 2, p; ∽ 3.
22	68.9	67.1	64.6	− 7.7	− 8.7	−11.3	− 9.2	−12.5	2.4	2.0	1.7	97	87	91	S 1	SSW 1	SW 2	10	1⁰	9	—	⊔ n, 1, 3.
23	62.1	61.8	60.3	−10.4	− 9.4	− 9.3	− 9.7	−12.1	1.9	2.0	2.0	92	91	91	SSW 2	SSE 1	S 1	10	10	10	—	
24	57.8	56.2	53.9	− 7.8	− 4.5	− 1.5	− 4.6	− 9.4	2.3	3.0	4.0	93	93	99	SE 2	S 2	SW 2	10	10	10	1.4	✳ a, 2, p; ∨ n, 1.
25	51.6	51.5	51.3	0.2	0.8	0.4	0.5	− 1.6	4.7	4.6	4.7	00	94	00	SSW 2	WSW 2	SSW 3	10	10	10	1.2	✳ n, p, 3; ≡ a.
26	51.4	52.4	54.2	− 1.1	− 2.2	− 9.7	− 4.3	−10.1	4.2	3.9	1.9	00	00	91	N 1	NW 2	WSW 3	10	9	0	1.1	✳ n, 1, a; ∽⁰ 1.
27	53.8	52.4	54.3	− 8.1	− 4.4	− 4.9	− 5.8	−13.8	2.2	3.0	2.8	90	91	87	SSW 3	SSW 3	SW 1	10	10	10	0.4	⊔ n; ✳⁰ a, 2, p.
28	58.8	61.4	62.6	− 5.8	− 5.9	−10.6	− 7.4	−10.9	2.5	2.4	1.8	84	83	90	NW 1	N 1	ESE 1	10	10	9	1.9	≡a2p ⊔ ⌓p3 ✳⁰n2p.
29	59.1	58.3	57.7	− 3.6	− 1.1	− 1.6	− 2.1	−11.3	3.3	3.7	3.7	94	87	92	SSE 3	S 4	SSW 5	10	10	10	0.4	✳n,a; ≡n; ⊔n; ⌓ n.
30	57.7	59.0	60.5	0.0	− 0.9	−10.2	− 3.7	−10.4	4.0	3.5	1.8	89	79	89	SSW 5	NW 3	WNW 2	10	6	9	0.2	✳ a; ⊔, ⌓ 3.
Срд. Moy.	763.9	764.1	764.3	− 2.4	− 1.7	− 2.7	− 2.3	− 4.8	3.6	3.7	3.8	92	89	90	2.8	2.8	2.8	10.0	9.4	8.9	15.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.7	757.7	756.2	− 8.4	− 6.2	−10.2	− 8.3	−13.8	2.1	2.5	1.8	87	87	87	SSW 3	NW 3	NNW 3	10	8	10	—	⊔ n, p; ≡ p; ⊔⁰ a, 2.
2	54.5	54.4	55.3	− 6.8	− 7.4	− 9.5	− 7.9	−10.3	2.3	2.2	1.8	86	87	85	N 2	NNW 2	NW 3	10	10	10	0.8	✳ n, 1, a, 2, p; △ a.
3	55.9	56.5	55.8	− 8.3	− 8.9	− 6.9	− 8.0	−10.3	1.8	1.6	2.2	73	72	85	NW 3	W 3	WSW 4	10	2	9	0.0	⊔, ⊔ p, 3; ✳⁰ n.
4	58.4	58.3	54.4	− 9.6	− 6.4	− 6.2	− 7.4	−12.9	1.9	2.2	2.5	88	78	88	SW 2	SSW 3	SE 4	3	2	10	1.7	✳p3; ⊔n1; ⌓ p; ✳⁰ a.
5	46.3	42.6	38.6	− 3.2	− 2.8	− 0.6	− 2.2	− 6.2	3.3	3.3	4.2	91	90	96	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	3.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢⁰ n.
6	38.0	42.1	46.9	− 1.4	− 6.8	− 7.0	− 5.1	− 8.0	4.1	2.3	2.4	00	87	90	SSW 2	NW 4	NW 3	10	7	10	1.0	✳ n, 1, a; ⊔ n, p; ✢ a.
7	48.0	49.7	53.0	− 4.7	− 2.5	− 2.6	− 3.3	− 7.7	3.0	3.4	3.5	92	89	93	SSW 4	SSW 3	SSW 3	10	7	10	1.4	✳ n, 1, a, p; ✢ a.
8	56.7	60.0	61.0	− 4.7	− 5.8	− 4.0	− 3.8	− 8.1	3.1	2.6	2.9	94	88	87	SSW 2	NW 3	WSW 4	10	2	9	0.5	✳ n, 1, a; △⁰ p.
9	57.6	53.7	50.0	− 1.7	0.0	2.2	0.2	− 6.5	3.7	4.4	5.1	92	95	94	SW 4	SSW 7	WSW 7	10	10	10	11.7	✳, ✢n,a,2,p; ●⁰ p,3.
10	49.9	49.6	49.7	2.4	2.6	2.9	2.6	2.0	5.0	5.2	5.2	91	94	91	WSW 5	SW 6	SW 4	10	10	10	0.5	●⁰ n, 1, a, 2, p.
11	48.9	49.7	52.1	2.4	3.0	1.0	2.1	0.8	5.3	4.8	4.6	96	85	92	WSW 4	W 4	W 3	10	10	10	3.2	●⁰ n, p, 3.
12	48.1	46.1	53.2	0.4	− 0.9	− 4.3	− 1.6	− 4.7	4.7	4.3	2.8	00	00	87	SSE 1	NNE 4	NNE 5	10	10	10	4.0	✳ n,1,2,p,3; ✢ 2,p,3.
13	61.9	65.1	64.8	− 7.8	− 8.6	−13.0	− 9.8	−14.3	2.2	2.0	1.4	89	87	88	NW 5	WNW 2	SSW 3	10	0	8	1.1	✳, ✢n; ⌓ 1; ⊔⁰ a,2,p.
14	51.2	46.8	44.4	− 6.2	− 2.9	0.2	− 3.0	−13.0	2.5	3.4	4.7	89	94	99	SSW 6	SSW 5	SW 3	10	10	10	1.1	✳ n, 1, a, 2; ✢ n, 1.
15	48.4	50.3	50.7	0.9	− 0.6	− 3.3	− 1.0	− 3.5	4.7	3.6	3.4	96	84	96	WNW 3	NNW 1	E 3	10	10	10	0.8	●n,1,a; ∽p; ✳⁰a,p,3.
16	44.1	40.5	40.8	− 2.2	− 0.7	1.1	− 0.6	− 4.3	3.8	4.4	5.0	99	99	00	ESE 9	SE 4	S 1	10	10	10	6.5	✳n1a2p; ●p,3; ✢n1.
17	46.4	49.9	50.4	− 0.5	− 1.8	− 3.2	− 1.8	− 4.1	4.3	3.8	3.4	97	95	95	NNW 2	WNW 2	SSW 2	10	10	10	1.3	✳ n, a, 2, p, 3.
18	49.6	48.9	49.2	0.3	1.6	3.0	1.6	− 3.2	4.6	5.2	5.4	99	00	95	SW 3	SW 4	W 3	10	10	10	0.0	✳n; ≡ a2p; ●⁰n1a2p.
19	49.0	53.1	54.9	3.0	2.1	0.4	1.8	0.2	5.1	4.8	4.3	90	89	90	WSW 4	NW 5	WSW 2	10	10	10	0.3	●⁰ n, a.
20	48.5	45.5	48.8	0.4	0.6	0.8	0.6	0.2	4.6	4.7	4.6	98	98	94	SSE 2	SSW 3	WNW 4	10	10	10	4.0	● n, 1, a; ✳ 2, p.
21	49.2	45.1	41.6	0.8	2.6	2.6	2.0	0.1	4.6	4.8	5.3	94	87	96	SSW 4	SSW 6	SSW 6	10	10	10	3.8	● p; ●⁰ a, 2.
22	38.7	30.2	38.5	4.4	3.6	3.4	3.8	2.4	4.8	5.3	5.2	77	90	90	SSW 7	SW 9	WSW 6	10	10	10	2.0	● a. 2, p, 3.
23	43.8	44.4	41.9	− 0.6	0.4	1.2	0.3	− 1.9	3.9	4.3	4.7	89	90	94	WNW 5	SW 4	SSW 4	0	10	10	0.6	●n; ∽n,1,a; ●⁰ p,3.
24	39.8	43.3	46.4	− 0.3	− 2.4	− 3.2	− 2.0	− 3.4	4.1	2.9	2.4	90	76	67	SW 3	WNW 6	WNW 3	3	10	10	2.2	✳ a, 2, p, 3; ∽ n, 1.
25	47.2	49.1	51.1	− 3.7	− 4.7	− 7.2	− 5.2	− 7.2	2.4	2.4	2.0	71	73	75	WNW 5	NW 6	NW 6	10	10	10	0.1	✳ n, a; ✢ n.
26	51.3	53.4	55.3	− 8.0	− 6.1	− 7.3	− 7.1	− 8.4	1.9	2.6	2.2	80	89	84	NW 4	NNW 5	NNW 3	5	10	10	0.6	∽a2p ✢n1a ✳⁰n1a2p
27	53.1	52.1	54.9	− 8.1	− 8.7	−14.1	−10.3	−14.3	2.2	2.0	1.2	90	86	80	NNW 2	E 2	E 3	10	10	10	1.1	✳n1a2p3. [3≡⁰a2p.
28	58.7	59.4	59.4	−17.7	−16.9	−18.7	−17.8	−19.0	0.9	0.9	0.8	81	80	84	0	ESE 1	SW 1	10	6	9	0.3	✳ n,1,a,2,p,3; ⌓ p,3.
29	61.4	62.1	62.9	−24.6	−23.6	−26.9	−25.0	−27.5	0.5	0.6	0.4	84	83	84	SE 2	0	E 1	0	1	1	—	⊔ n, 1, a, 2. p, 3.
30	64.6	65.6	66.2	−28.1	−29.5	−31.0	−29.5	−31.4	0.4	0.3	0.3	81	81	80	E 1	ENE 1	NE 1	3	1	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
31	65.6	65.0	63.8	−30.4	−27.1	−16.9	−24.8	−31.8	0.3	0.4	1.0	80	81	85	NE 1	NNE 1	0	0	2	10	0.1	≡ p,3; ⊔ n, 1, a, 2,p.
Срд. Moy.	751.4	751.5	752.0	− 5.5	− 5.3	− 5.7	− 5.5	− 8.7	3.2	3.1	3.1	89	88	89	3.4	3.6	3.3	8.2	7.7	9.2	54.6	

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air. 1h	Испареніе. Evaporation. 1h мм. mm.	Осадки. Précipitations.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	1.6	5.6	0.4	1.6	5.2	0.6	2.4	0.00	8.0	N	S	N	W	82	143	121	220	✱ 18
2	− 0.4	− 2.6	− 9.0	− 0.4	− 2.5	− 9.2	1.2	0.07	0.4	—	—	N	—	121	41	189	220	✱ 19
3	−12.7	− 7.6	−17.5	−13.0	− 6.7	−18.1	− 8.5	0.17	—	N	ACu, N	—	NNW	168	474	826	221	✱ 20
4	−12.5	−11.2	−12.2	−12.6	−10.8	−12.2	−11.5	0.05	0.0	N	CS	—	WNW	556	191	191	222	✱ 20
5	− 8.9	− 7.2	−10.8	− 8.9	− 6.9	−11.2	− 7.2	0.03	4.0	N	N	N	—	106	133	316	222	✱ 20
6	−11.6	− 8.5	−14.5	−11.8	− 8.1	−14.7	−10.2	0.03	0.3	N	ACu, CCu	—	/NE	354	276	235	222	✱ 25
7	−13.9	− 8.8	−21.4	−14.1	− 7.6	−22.4	−12.6	0.07	—	—	CS, SCu	—	—	161	227	390	223	✱ 24
8	−16.0	−16.4	−25.6	−16.0	−15.5	−26.7	−14.2	0.01	—	—	S	CS	—	319	168	230	224	✱ 23
9	−25.6	−18.6	−21.5	−26.0	−19.0	−21.9	−18.6	0.00	—	CS	C, CCu	C	—	173	224	337	224	✱ 24
10	−18.2	−11.6	−15.5	−18.5	−10.5	−15.7	−13.3	0.05	—	—	—	CS	—	−103	145	−285	225	✱ 23
11	−15.8	− 8.4	−17.6	−15.8	− 7.2	−18.3	−12.2	0.06	0.4	—	N, ACu	CS	—	−112	306	275	225	✱ 24
12	−22.9	−17.2	−23.3	−23.2	−16.4	−24.0	−15.7	0.03	—	—	C	C	—	173	293	428	226	✱ 24
13	−19.2	− 9.0	−15.2	−19.1	− 7.2	−16.2	−11.4	0.02	—	—	N	—	—	308	270	307	226	✱ 24
14	−14.4	−12.4	−18.2	−14.4	−12.4	−18.5	−13.4	0.06	—	N	S, CS	ACu, CS	—	160	199	214	227	✱ 24
15	−10.0	− 2.6	−10.7	−10.1	− 1.0	−10.8	− 6.7	0.00	—	—	ACu, SCu	C, CCu	SSW	275	136	477	227	✱ 25
16	−13.2	− 6.4	−10.0	−13.2	− 6.7	−10.0	− 9.1	0.22	—	C	C	—	—	406	−250	31	228	✱ 24
17	− 9.8	− 6.2	− 9.5	− 9.9	− 5.3	− 9.5	− 8.1	0.29	0.1	—	SCu, CS	—	/S	170	224	194	229	✱ 23
18	− 9.4	− 5.9	−16.1	− 9.3	− 7.6	−16.6	− 8.7	0.16	0.2	—	C, CCu	C	SE	260	171	172	229	✱ 24
19	−14.2	− 7.0	−13.2	−14.2	− 5.3	−13.4	−11.0	0.07	0.6	N	N	N	—	1022	344	189	230	✱ 24
20	−13.0	− 6.4	− 9.4	−13.0	− 5.0	− 9.5	− 9.0	0.03	0.2	N	N	—	—	138	255	222	230	✱ 27
21	− 7.2	− 2.5	− 3.6	− 7.2	− 1.5	− 3.7	− 2.2	0.04	2.0	N	N	N	—	−238	571	− 51	231	✱ 27
22	− 3.7	2.0	− 1.2	− 3.7	3.2	− 1.2	− 0.2	0.04	0.1	—	—	—	—	163	80	− 61	232	✱ 31
23	− 1.6	− 0.3	− 3.3	− 1.6	0.1	− 3.0	− 0.4	0.26	2.5	N	N	N	—	−933	−1112	1326	232	✱ 28
24	− 1.1	1.8	− 3.0	− 0.8	3.0	− 3.3	0.4	0.05	0.1	N	SCu	—	W	61	177	216	233	✱ 30
25	− 3.1	− 0.4	− 3.6	− 3.3	1.0	− 3.7	− 2.3	0.10	—	N	SCu	—	—	158	153	41	234	✱ 30
26	− 3.6	− 1.4	− 3.3	− 3.7	− 0.3	− 3.4	− 2.8	0.03	—	N	—	—	—	178	160	68	235	✱ 29
27	− 3.8	2.6	− 2.7	− 3.9	4.6	− 2.8	− 0.8	0.14	—	—	S	—	—	44	388	347	235	✱ 29
28	− 2.8	− 1.2	− 3.9	− 3.0	− 0.3	− 4.0	− 2.0	0.04	0.3	—	—	—	—	168	85	138	235	✱ 28
29	− 3.1	0.0	− 3.1	− 3.2	1.0	− 3.2	− 1.3	0.11	2.6	N	—	—	—	129	133	347	236	✱ 29
30	− 4.2	1.5	− 4.5	− 4.4	2.0	− 4.8	− 2.4	0.02	13.7	N	N	—	—	484	262	218	236	✱ 33
31	− 7.4	− 0.5	− 9.0	− 7.6	1.1	− 9.5	− 4.0	0.05	6.0	N	N	N	—	2122	714	+	237	✱ 48
Срд. Moy.	− 9.7	− 5.4	−10.7	− 9.8	− 4.6	−11.0	− 7.0	0.07	41.5	—	—	—	—	229	180	255	228	26

Февраль. — Février.

1	− 6.2	4.0	0.9	− 6.3	6.2	0.4	1.6	0.04	1.4	N	N, ACu	SCuf	/SSE	102	−502	259	237	✱ 52
2	− 1.1	7.4	− 4.4	− 1.1	8.6	− 4.6	1.6	0.09	1.8	N	ACu, S	N	—	145	173	214	238	✱ 52
3	− 8.1	− 3.3	− 8.8	− 8.5	− 2.8	− 9.0	− 3.7	0.08	0.1	N	N	N	—	81	571	199	238	✱ 52
4	− 8.3	− 1.0	− 4.4	− 8.5	1.0	− 4.2	− 4.1	0.03	0.9	S	—	N	—	91	133	31	238	✱ 51
5	− 5.0	14.1	0.7	− 5.0	10.8	0.7	1.1	0.04	4.2	N	N	S	—	250	235	205	238	✱ 50
6	0.2	5.6	0.5	0.4	7.9	0.7	1.8	0.04	3.4	N	N	N	—	82	1017	124	239	✱ 49
7	− 9.7	− 4.0	− 6.5	−10.0	− 3.2	− 6.7	1.2	0.08	9.8	N	N	N	—	192	772	175	239	✱ 50
8	−10.4	− 2.7	− 9.1	−10.5	− 0.4	− 9.2	− 5.7	0.05	7.5	—	—	N	—	272	330	605	239	✱ 60
9	− 7.2	− 2.3	− 7.9	− 7.2	− 1.3	− 8.0	− 4.3	0.04	3.5	N	N	N	—	1268	+	159	240	✱ 70
10	− 7.0	2.4	− 4.9	− 7.2	4.2	− 5.1	− 2.6	0.04	0.3	—	N	S	—	−491	−566	−148	240	✱ 71
11	− 9.5	7.2	−10.2	− 9.8	11.5	−10.5	− 3.6	0.09	0.1	—	SCuf	—	—	176	296	628	240	✱ 68
12	−10.0	5.1	− 7.8	−10.2	5.5	− 8.0	− 4.9	0.04	4.9	—	N	N	—	219	−203	729	241	✱ 67
13	−10.2	− 0.1	− 8.6	−10.4	3.0	− 8.7	− 6.1	0.03	2.6	N	N, CS	N	—	1722	235	22	241	✱ 73
14	− 9.5	− 4.3	−15.0	− 9.7	− 2.9	−15.0	− 7.9	0.05	2.8	N	N	N	—	148	93	+	241	✱ 72
15	−20.4	9.7	−22.2	−21.0	12.9	−23.0	−14.8	0.01	—	—	—	—	N	332	277	1109	241	✱ 77
16	−27.7	2.4	−21.3	−28.0	16.1	−21.9	−19.6	0.03	0.1	—	—	N	—	458	564	1240	241	✱ 75
17	−22.9	9.6	−29.2	−23.2	19.7	−30.8	−16.0	0.01	—	S	SCu	—	—	935	1768	1224	241	✱ 72
18	−36.4	6.5	−29.0	−36.5	16.6	−30.0	−20.1	0.03	—	—	CS	—	—	240	255	612	242	✱ 72
19	−26.7	− 6.0	−15.4	−26.3	− 3.2	−15.4	−14.0	0.03	1.4	CS	N	N	—	316	+	186	242	✱ 71
20	− 5.9	8.7	− 5.1	− 5.6	11.1	− 5.0	0.6	0.00	1.3	—	N	N	—	−709	−1137	−1282	242	✱ 72
21	− 8.1	6.5	− 4.1	− 8.3	10.1	− 4.3	− 3.6	0.12	—	—	—	—	—	− 24	−1342	−1060	243	✱ 70
22	− 4.5	8.6	− 3.0	− 4.5	13.7	− 3.0	− 1.6	0.16	3.1	—	N	N	S	−429	−255	189	243	✱ 68
23	− 3.4	14.4	− 2.6	− 3.3	17.8	− 2.5	0.8	0.06	0.9	—	N	—	SSW	−454	193	203	244	✱ 71
24	− 1.2	29.3	−11.2	− 1.0	38.6	−12.0	0.9	0.19	—	N	—	—	—	−167	192	510	244	✱ 71
25	−10.7	4.2	− 2.9	−10.5	6.2	− 2.9	− 1.0	0.12	4.2	—	N	N	—	496	− 20	− 98	244	✱ 70
26	− 1.5	4.7	− 2.6	− 1.7	5.2	− 2.6	− 0.1	0.07	12.3	N	N	N	—	126	34	+	244	✱ 74
27	− 7.2	7.0	− 8.7	− 7.4	9.8	− 9.2	− 2.0	0.07	0.3	N	N	N	—	143	176	288	244	✱ 86
28	−10.5	0.0	− 9.6	−11.0	1.6	− 9.5	− 6.1	0.07	7.0	N	N	N	—	151	1061	513	244	✱ 88
Срд. Moy.	−10.3	4.8	− 9.0	−10.1	8.0	− 9.3	− 4.7	0.06	73.9	—	—	—	—	203	167	263	241	67

Павловскъ. **Мартъ. — Mars.** Pavlovsk.

Число. — Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испаренія. Evaporation. 1h	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	− 9.7	2.4	− 9.1	− 9.7	5.6	− 9.2	− 7.8	0.03	1.5	N	N	N	—	1891	−169	−381	244	✱ 89
2	−11.5	2.0	−16.0	−11.6	3.6	−17.3	− 6.6	0.06	1.9	—	N	—	—	.	867	719	245	✱ 86
3	−24.3	30.2	−19.0	−25.2	36.0	−20.0	− 6.1	0.03	—	S	S	—	—	551	852	620	245	✱ 86
4	−22.5	27.0	−17.1	−23.2	33.7	−18.5	− 6.7	0.02	—	—	—	—	—	646	9	1335	245	✱ 85
5	−11.3	30.1	−12.9	−11.3	37.5	−12.9	− 4.8	0.10	—	—	C	C, CCu	—	258	509	682	245	✱ 84
6	−18.9	28.6	−16.3	−19.0	35.4	−16.6	− 9.9	0.24	—	S	—	CS	—	279	449	423	245	✱ 81
7	−22.9	27.8	−21.2	−23.4	34.5	−17.0	−10.0	0.10	—	—	C	—	—	316	715	673	245	✱ 81
8	−23.8	31.6	−17.2	−24.2	32.7	−17.7	− 7.0	0.09	0.1	CS	CS	—	—	462	423	369	246	✱ 80
9	−11.4	12.4	− 7.2	−10.8	17.0	− 7.2	− 4.4	0.14	—	ACu	N	—	—	183	84	218	246	✱ 80
10	− 5.5	23.8	− 1.0	− 5.0	31.4	− 1.2	2.4	0.11	—	ACu	CS, CCu	SCu, CS	—	302	71	36	246	✱ 78
11	− 3.0	37.7	0.0	− 2.4	41.2	0.1	8.1	0.54	—	AS	—	—	—	265	138	439	246	✱ 78
12	− 2.2	33.7	− 0.7	− 1.7	42.8	− 0.6	4.2	0.38	—	C, S	C	—	—	1304	368	155	246	✱ 75
13	0.7	6.2	0.8	1.4	9.5	0.8	3.8	0.46	1.1	—	N	—	—	95	147	281	246	✱ 73
14	− 0.8	19.2	− 2.1	− 0.2	28.3	− 2.4	1.7	0.35	0.9	—	N	N	WSW	129	238	221	246	✱ 71
15	− 3.0	34.2	− 4.2	− 2.6	44.7	− 4.6	0.2	0.55	0.8	N	Cu, S	S	—	226	330	276	246	✱ 73
16	− 2.8	13.9	− 3.3	− 2.2	19.3	− 3.3	0.7	0.37	—	N	—	—	—	−561	−507	100	246	✱ 73
17	− 0.6	11.3	1.0	0.4	17.0	1.1	1.7	0.31	—	—	N	—	—	115	386	141	247	✱ 71
18	1.2	10.9	0.7	1.7	16.1	0.7	2.5	0.18	—	—	—	—	—	174	150	306	247	✱ 70
19	1.1	36.8	− 5.4	2.4	47.1	− 6.5	6.1	0.28	—	—	—	—	—	255	196	495	247	✱ 70
20	−10.1	37.0	− 8.4	−11.2	45.4	−10.0	3.8	0.33	—	—	—	—	—	440	279	188	247	✱ 69
21	−15.0	36.0	− 8.2	−14.8	47.0	− 9.8	2.6	0.27	—	—	—	—	—	276	445	597	247	✱ 69
22	−14.3	35.4	− 8.4	−14.3	45.8	− 9.9	3.2	0.31	—	—	—	—	—	602	1148	546	247	✱ 70
23	−14.2	35.9	− 9.1	−14.3	45.8	−10.2	1.9	0.35	—	—	—	—	—	861	747	248	246	✱ 69
24	−15.8	36.8	− 9.0	−15.5	45.9	− 9.7	3.8	0.37	—	—	—	—	—	606	367	638	246	✱ 68
25	− 6.1	38.0	− 9.1	− 4.6	46.9	−10.3	2.3	0.39	—	C, S	C, S	—	—	325	261	390	246	✱ 69
26	−10.0	27.8	− 6.7	− 8.9	35.2	− 7.8	1.2	0.44	—	—	CCu	—	—	223	276	843	246	✱ 68
27	− 4.7	12.9	− 3.0	− 2.5	18.2	− 3.0	0.3	0.09	—	—	S	—	—	521	633	245	246	✱ 68
28	3.0	19.4	0.0	4.8	28.5	− 0.4	2.9	0.19	0.0	N	N	—	—	147	189	295	246	✱ 68
29	2.3	9.4	1.2	3.5	12.7	1.3	3.4	0.06	3.3	N	—	N	—	124	76	−1026	246	✱ 69
30	− 0.4	33.9	− 7.2	1.1	43.4	− 8.5	2.0	0.42	—	—	C	—	—	187	194	582	246	✱ 66
31	− 3.3	30.9	− 1.6	− 2.1	40.9	− 1.8	4.8	0.25	—	—	C, S	—	SW	357	345	298	246	✱ 66
Срд. Moy.	− 8.4	24.9	− 7.1	− 7.9	31.9	− 7.5	0.0	0.26	9.6	—	—	—	—	385	330	353	246	74

Апрѣль. — Avril.

1	− 0.4	9.7	0.0	1.3	15.8	0.0	0.4	0.42	5.0	—	N	N	—	263	− 42	−362	246	✱ 65
2	2.9	7.7	− 0.4	3.8	11.1	− 0.2	4.0	0.03	0.5	N	N	N	—	104	56	686	245	✱ 71
3	0.5	33.6	− 0.8	1.7	31.4	− 0.9	4.6	0.26	0.0	N	—	—	—	401	349	217	—	✱ 67
4	3.7	35.4	− 4.2	6.8	34.8	− 4.7	6.0	0.23	—	—	CCu, ACu	—	—	170	164	314	244	✱ 66
5	− 3.6	40.7	− 1.2	− 4.0	49.9	− 1.5	5.6	0.43	—	C	SCu	—	—	302	328	399	244	✱ 64
6	2.6	42.6	− 3.0	− 0.5	50.6	− 3.5	8.0	0.23	—	C	—	—	—	469	278	224	243	✱ 63
7	6.3	32.6	− 3.0	0.5	38.8	− 3.3	6.9	0.31	—	—	C, SCu	—	—	322	906	237	243	✱ 60
8	6.6	41.6	− 3.1	0.0	48.9	− 3.6	6.1	0.45	—	CCu, ACu	—	—	—	287	367	398	241	✱ 58
9	7.9	43.4	− 2.6	4.8	50.4	− 2.8	8.3	0.43	—	CS	CS	CS	—	669	401	209	241	✱ 56
10	4.4	41.4	0.7	5.9	48.2	1.2	9.4	0.35	—	CS	CS	CS	—	328	559	288	240	✱ 55
11	10.2	43.0	− 0.2	2.8	49.3	0.0	6.9	0.58	—	CS	C	Cu, SCu	—	227	245	281	240	✱ 52
12	8.1	27.0	2.1	10.6	31.4	2.1	8.0	0.49	0.6	—	—	N	—	165	164	138	239	✱ 50
13	6.0	24.8	3.6	7.8	28.9	3.4	7.4	0.24	0.0	N	—	—	—	267	284	130	236	✱ 46
14	6.5	10.3	2.6	7.3	11.8	2.7	5.3	0.20	1.7	—	—	N	—	313	149	220	224	✱ 40
15	4.8	15.5	0.7	5.8	18.2	0.7	6.1	0.10	0.0	N	—	—	—	411	101	208	212	— 37
16	5.3	23.0	1.4	6.9	25.3	1.5	8.2	0.36	3.7	—	AS, ACu	—	—	159	156	174	198	— 35
17	6.0	9.1	0.5	7.1	12.7	0.5	4.5	0.19	1.4	N	N	N	—	163	41	272	186	— 31
18	5.2	23.6	0.9	7.9	34.7	0.8	6.5	0.36	—	—	FrCu	—	—	128	13	292	178	— 28
19	8.5	41.0	0.5	10.9	42.8	0.6	6.2	0.60	2.2	—	CS, Cu	N	—	185	169	− 92	172	— 26
20	13.9	43.7	0.1	15.7	47.1	0.1	7.9	0.55	0.1	ACu, N	C,FCu,CS	—	—	219	158	−3023	167	— 24
21	5.6	43.2	0.7	6.1	44.1	0.8	8.1	0.89	—	—	Cu	S	—	163	199	251	162	— 18
22	27.8	8.6	− 0.9	20.3	9.2	− 0.9	4.4	1.02	0.1	—	SCu	SCu, ACu	N	159	138	424	156	— 9
23	5.1	14.8	− 0.5	6.8	13.7	− 0.3	2.7	0.98	—	—	Cu, N	—	—	147	189	199	154	— 6
24	9.4	22.4	0.8	9.6	19.9	0.7	6.5	0.56	—	SCu	Cu	—	—	173	131	158	159	— 5
25	12.1	29.8	3.6	11.4	27.2	3.5	8.8	0.89	0.3	—	AS, Cu	—	/ WSW	134	45	148	158	— 3
26	17.5	18.8	4.9	15.4	18.0	5.5	10.4	0.75	2.5	—	N	N	—	217	218	116	150	— —
27	3.9	7.0	− 2.0	3.9	6.1	− 2.0	6.0	0.37	1.4	N	N	—	—	44	94	299	148	— —
28	12.0	35.4	− 3.5	12.1	29.2	− 3.4	2.1	0.66	—	C, S	Cu, ACu	S	—	296	192	268	147	— —
29	18.8	10.8	5.2	15.3	9.1	5.2	5.4	0.80	1.1	C, CS, S	SCu	N	—	201	−102	112	148	— —
30	6.5	7.0	− 2.7	7.3	6.2	− 2.7	5.7	0.13	0.6	N	N	S	—	−527	99	214	149	— —
Срд. Moy.	7.5	26.2	0.0	7.0	28.8	0.0	6.2	0.47	21.2	—	—	—	—	219	213	202	192	34

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. 1h	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	28.3	46.3	— 3.0	27.3	41.8	— 3.2	7.2	0.96	—	—	Cu, N	CS	WNW	111	147	301	150	—
2	3.6	15.7	0.2	3.5	11.4	0.3	2.2	0.75	3.7	S	N	—	—	38	816	389	151	—
3	25.3	37.2	— 1.7	24.3	36.7	— 1.7	7.8	0.27	0.0	FCu	C, Cu	—	NNW	281	251	267	152	—
4	29.8	42.5	1.8	28.4	38.7	1.8	14.0	0.94	—	C	CS, C	C	—	128	145	340	154	—
5	32.6	51.5	5.9	31.8	48.9	6.1	19.7	1.22	—	CCu	FCu	S	—	362	162	323	155	—
6	31.0	51.0	7.2	29.8	46.9	7.3	17.0	1.57	—	C, S	C	—	—	235	197	211	156	—
7	32.5	51.0	11.7	31.2	48.2	12.1	20.5	1.33	—	C	CS	AS	—	216	154	191	158	—
8	27.8	17.1	4.0	23.4	16.9	4.1	15.1	1.88	—	CCu	N	S	W	162	71	364	159	—
9	28.3	45.0	— 5.2	26.9	41.0	— 5.6	5.4	0.97	0.3	SCu	Cu	S	NNW	301	84	141	160	—
10	17.9	16.7	— 2.5	12.4	16.0	— 2.4	2.7	0.75	2.0	Cu, S	—	CCu, N	—	250	119	237	161	—
11	5.1	15.4	— 3.4	6.5	14.5	— 3.4	2.0	0.13	—	N	S	S, Cu	—	237	97	352	161	—
12	31.0	42.5	— 1.0	29.7	41.7	— 0.9	5.5	0.71	0.6	CS, Cu	S, Cu	N	W	326	144	—843	163	—
13	4.3	35.4	— 3.1	5.1	28.6	— 3.1	5.6	0.36	0.6	N	CuN, C	SCu, S	—	48	10	240	164	—
14	27.8	43.1	0.0	27.6	41.1	— 0.1	5.0	0.61	—	CS, SCuf	CuN, ACu	—	—	257	2618	282	166	—
15	18.0	18.9	1.1	15.7	20.1	1.1	7.8	0.64	0.0	C, SCu	ACu	ACu	W	285	120	328	167	—
16	18.2	20.4	2.4	21.7	21.1	2.5	9.6	0.90	2.2	ACu	N	N	—	115	40	—221	169	—
17	5.0	31.7	5.1	4.8	31.2	5.2	11.2	0.38	—	N	N	SCu	—	106	— 63	125	170	—
18	21.2	35.5	6.8	22.4	30.9	6.1	15.3	1.12	1.3	ACu, S	Cu, C	CS	SW	124	97	171	171	—
19	10.4	32.6	4.0	10.7	32.5	4.0	16.0	0.90	0.1	N	Cu, CS	CS	W	117	123	284	173	—
20	38.0	10.0	3.5	36.9	10.1	3.5	16.2	1.14	3.3	ACu, S	N	SCu	SW	169	—1142	300	174	—
21	23.2	30.4	4.3	24.7	27.5	4.2	12.5	0.46	—	Cu	Cu	ACu, SCu	WSW	225	151	202	175	—
22	32.4	49.5	7.8	32.6	48.1	7.8	13.7	1.09	0.1	C, S	Cu	C	W	222	149	206	176	—
23	9.6	51.9	11.1	9.7	48.8	10.9	22.6	1.74	—	—	—	S	—	97	122	221	177	—
24	40.2	57.1	14.2	39.5	55.0	14.1	26.9	2.51	—	C	FrCu	ACu, C	WSW	161	90	130	178	—
25	42.2	56.9	13.9	41.3	54.9	13.6	28.1	2.90	—	—	Cu	—	—	175	159	223	180	—
26	41.2	41.2	15.0	41.9	39.8	14.8	28.6	2.12	—	ACu	Cu, C	—	—	272	90	128	181	—
27	42.5	59.3	13.9	41.7	56.3	13.7	27.5	2.11	27.4	—	C, ACu	N	—	163	119	—248	182	—
28	18.7	27.8	8.0	18.5	29.1	8.1	14.7	1.53	0.7	SCu	—	S	/NNE	181	154	284	182	—
29	18.2	39.8	8.8	18.3	42.0	8.4	14.7	0.97	—	—	SCu	—	E	101	189	246	182	—
30	39.9	52.9	9.1	39.2	49.5	8.7	19.2	1.59	—	—	—	—	—	337	153	303	182	—
31	41.5	56.8	11.3	40.1	53.5	11.6	22.9	2.34	—	C, S	C	CS	—	373	90	216	183	—
Срд. Moy.	25.3	38.2	4.9	24.8	36.2	4.8	14.1	1.22	42.3	—	—	—	—	199	182	184	168	—

Іюнь. — Juin.

1	43.2	56.6	12.1	42.4	53.2	11.9	24.0	2.71	—	—	C, FCu	—	—	337	107	184	183	—
2	39.1	53.0	12.2	38.1	49.8	12.0	19.7	2.60	1.2	CS	C, FrCu	S	NNW	205	67	153	184	—
3	14.7	18.9	8.5	14.8	19.5	8.5	13.9	1.76	2.8	N	N	N	—	69	72	—1105	185	—
4	34.7	48.6	7.8	35.2	45.9	7.8	16.4	1.02	0.7	Cu	Cu, ACuC	SCu	—	332	138	304	186	—
5	17.3	36.5	8.0	17.5	32.7	7.7	13.3	1.06	—	Cu	Cu	SCu	NW	194	212	76	187	—
6	27.8	17.1	3.7	25.9	17.6	3.5	14.6	1.01	—	SCu	—	CS	—	154	42	236	188	—
7	36.9	50.8	10.7	35.3	47.8	10.7	17.6	1.34	7.9	C	C	SCu	—	200	126	173	189	—
8	16.2	33.6	5.3	16.6	33.5	5.1	18.8	1.13	—	S	Cu, ACu, C	S	WSW	365	200	— 47	190	—
9	7.1	17.3	9.1	7.2	16.9	9.1	10.6	0.62	—	N	SCu	SCu	—	81	84	189	190	—
10	14.7	23.9	10.8	15.0	23.3	10.8	12.8	0.42	—	SCu	SCu	—	—	50	144	221	191	—
11	15.0	30.7	12.1	14.8	28.5	12.1	16.5	0.65	—	SCu	—	—	N	316	185	281	192	—
12	40.0	53.6	12.7	37.9	50.5	12.7	19.0	2.40	—	C	C, Cu	—	—	246	120	341	194	—
13	32.6	56.5	16.2	30.1	53.8	16.0	23.0	2.31	—	SCu, ACu	ACu, CCu	Cu, C	—	181	137	166	194	—
14	34.2	37.3	6.8	31.9	32.1	6.3	16.6	2.58	—	SCu	Cu	ACu	NW	243	168	152	196	—
15	35.3	27.4	8.2	36.7	24.8	8.0	18.4	1.77	10.5	Cu, CS, C	CuN, AS	N	/W	133	219	—873	197	—
16	17.3	49.6	7.0	18.5	47.2	7.1	13.2	0.98	3.1	—	Cu, ACu, C	N	NE	214	148	—1067	198	—
17	9.2	12.5	5.3	9.3	12.9	5.1	8.3	0.72	3.2	N	N	N	—	—447	15	28	199	—
18	10.3	17.2	8.2	10.7	16.7	8.2	9.4	0.35	2.9	S	SCu	N	NE	119	137	176	200	—
19	11.0	20.2	13.7	11.4	20.3	14.0	15.3	0.13	13.7	—	N	—	NE	606	67	232	200	—
20	18.9	28.5	10.3	19.3	30.0	10.1	17.1	0.95	—	Cu, SCu	SCu	S	NNE	217	84	270	200	—
21	37.0	39.0	6.5	37.2	36.7	6.2	13.8	1.71	—	S, Cu	Cu	CCu	N	262	270	194	200	—
22	17.3	45.0	4.8	16.3	41.6	4.3	13.3	1.36	—	ACu, SCu	Cu	—	NW	280	197	153	200	—
23	38.7	52.7	10.7	38.2	49.8	10.6	20.0	1.82	—	—	SCu	—	—	178	128	188	200	—
24	42.6	50.0	13.3	42.4	49.8	13.0	24.2	1.34	—	S, Cu	C, Cu	C, S	—	149	170	131	200	—
25	43.0	55.2	13.5	42.5	54.5	12.9	25.6	2.13	—	Cu	Cu	Cu	—	351	128	159	201	—
26	43.9	40.6	14.5	43.3	40.1	13.9	24.8	2.41	—	C, S	Cu	ACu, S	E	355	134	219	202	—
27	42.7	59.3	14.1	41.9	55.9	13.6	27.3	2.31	—	ACu	Cu	C, Cu	—	283	134	119	203	—
28	42.8	58.5	14.9	42.6	55.6	14.4	27.0	2.56	—	CCu, C	Cu	C, FCu	—	379	166	409	203	—
29	45.2	59.8	16.2	44.8	56.5	15.8	28.5	2.34	—	—	Cu	CS, S, ACu	—	151	92	186	205	—
30	42.0	60.7	16.0	41.2	57.9	15.6	28.1	1.78	—	—	Cu, C	ACu, CuN	S	171	138	126	206	—
Срд. Moy.	29.0	40.4	10.4	28.6	38.5	10.2	18.4	1.55	46.0	—	—	—	—	212	131	66	195	—

Павловскъ. **Pavlovsk.**

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаною поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. 1h	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	42.2	67.5	14.5	40.5	50.4	14.4	26.9	1.73	3.0	ACu	Cu	N	S	144	84	786	206	—
2	25.7	53.8	18.1	26.9	53.7	18.0	24.0	1.01	14.4	ACu, Cu	Cu	S, Cu	SSE	286	117	164	208	—
3	35.6	48.0	15.6	36.9	51.7	15.6	23.5	0.63	0.2	S, ACu	Cu	Cu, ACu	W	153	96	222	208	—
4	43.1	39.0	18.6	41.0	36.9	18.2	26.4	1.22	0.0	ACu, CCu	N	Cu, ACu	—	164	204	202	209	—
5	21.5	27.4	11.7	20.6	33.3	11.6	19.9	1.37	0.5	SCu	S, Cu	—	W	158	68	215	209	—
6	30.8	55.0	12.8	30.7	53.5	12.4	18.6	1.66	0.5	C, Cu	Cu, ACu	N, S, Cu	W	114	123	83	210	—
7	35.0	30.8	16.6	32.6	31.4	16.6	22.8	1.01	0.3	SCuf, CS	SCu	N	—	146	109	136	211	—
8	26.3	45.3	22.5	26.5	40.4	22.5	29.9	0.90	0.7	SCu	C, Cu	Cu, C	—	111	99	153	212	—
9	23.2	52.1	14.4	23.7	52.8	14.3	26.8	1.52	25.3	N	Cu	—	S	240	172	96	213	—
10	23.4	27.5	10.7	21.3	28.7	11.6	19.3	0.87	0.0	SCu	Cu	Cu	SW	205	131	258	213	—
11	40.5	48.7	11.5	40.4	38.3	11.3	19.5	1.23	—	C, Cu	Cu	ACu	W	165	194	191	213	—
12	36.5	55.8	15.4	34.9	52.6	15.4	22.4	1.55	—	ACu, CCu	Cu	ACu	—	195	158	275	214	—
13	30.2	45.5	9.4	26.6	40.7	8.8	19.6	1.96	—	Cu, C	Cu	Cu	N	240	246	156	214	—
14	39.7	44.6	13.3	39.2	40.9	13.5	20.5	1.71	—	S	Cu	C, S	NNW	313	212	203	214	—
15	16.1	46.1	19.0	16.3	40.2	19.1	25.7	1.57	0.3	—	ACu, Cu	C, Cu	NW	83	148	185	215	—
16	41.0	58.6	18.4	40.4	55.6	18.3	25.4	1.81	—	ACu, S	Cu, C	N, Cu	WNW	163	116	-1411	215	—
17	41.0	56.3	15.5	40.4	53.0	15.1	23.3	2.96	0.4	Cu	C, Cu	S, Cu	—	194	119	267	216	—
18	19.9	32.2	14.2	20.5	31.2	14.1	22.0	1.04	3.5	N	AS, Cu	ACuCCCu	—	114	164	263	218	—
19	40.0	57.7	15.1	40.1	56.4	14.8	25.6	1.19	—	—	C, Cu	Ci	—	444	177	298	218	—
20	42.5	61.9	18.2	42.0	57.9	17.2	28.2	1.75	—	S	Cu, ACu	Cu,ACu,S	W	282	131	260	219	—
21	42.2	55.2	11.9	41.7	52.4	11.8	21.5	2.40	0.7	CS	CS, Cu	N	—	184	173	216	219	—
22	40.2	32.0	10.1	41.5	29.5	9.9	18.7	1.64	—	Cu	Cu	Cu	NW	203	128	216	220	—
23	39.0	33.8	10.4	38.7	30.3	10.0	18.7	1.37	—	Cu,ACu,S	Cu	ACu, S	NW	217	157	274	221	—
24	40.0	32.0	13.9	39.5	30.4	13.8	19.9	1.25	4.4	CS, ACu	ACu, Cu	N	W	197	144	222	222	—
25	22.9	27.3	14.9	22.6	26.4	15.0	20.9	0.52	5.8	SCu	Cu, N	CuN	WSW	242	112	207	222	—
26	29.2	55.0	12.2	33.9	51.9	12.0	20.1	1.34	—	Cu	Cu, ACu	Cu,ACu,S	NW	198	153	130	223	—
27	36.4	54.5	11.1	35.9	46.2	11.3	18.7	1.81	6.1	C, ACu	Cu, C	N, ACu	NW	488	185	209	224	—
28	13.9	14.4	9.4	14.2	13.8	9.4	13.6	0.94	0.8	Cu, CuN	N	SCu	—	166	91	83	225	—
29	11.9	16.2	10.9	11.9	17.3	11.0	16.3	0.83	—	S, Cu	SCu	ACu	NNW	63	128	266	226	—
30	35.4	53.1	7.1	35.7	53.3	7.1	18.8	1.08	—	C	C, SCu	Cu	—	357	188	186	226	—
31	36.2	56.1	14.3	35.6	53.6	14.3	22.3	1.53	0.6	C	ACu, C	—	W	140	107	115	228	—
Срд. Moy.	32.3	44.6	13.9	32.0	42.1	13.8	21.9	1.39	67.5	—	—	—	—	205	143	165	216	—

Августъ. — Août.

1	19.4	24.2	14.7	18.8	25.2	14.7	19.9	1.31	—	S	ACu	ACu, S	—	356	124	161	227	—
2	23.7	26.7	11.0	23.2	26.7	11.1	21.0	0.71	—	SCuf	CuN, Cu	C	W	153	106	242	228	—
3	30.4	59.4	14.7	32.7	56.8	14.9	27.0	1.35	9.9	ACu	Cu, ACu	CuN, ACu	S	162	99	227	229	—
4	29.2	36.8	13.0	31.0	33.9	13.0	23.1	1.01	—	—	—	C, S	WSW	180	84	138	229	—
5	35.9	44.7	17.4	35.3	41.1	17.8	25.5	1.56	0.3	C	CS, Cu	CS, CCu	—	163	112	133	230	—
6	36.7	41.8	14.5	36.1	40.4	14.1	24.5	1.75	5.8	FCu	Cu	SCu	SSW	218	125	270	230	—
7	15.4	55.1	17.7	15.9	54.4	17.9	29.3	1.11	3.3	N	Cu, ACu	CuN,Cu,C	SSW	—	125	207	231	—
8	36.9	58.0	16.0	36.1	57.2	16.1	28.9	1.42	—	ACu, CCu	Cu, C	C	SSW	57	126	195	231	—
9	39.7	58.8	17.8	37.7	56.4	17.8	30.3	1.70	3.3	—	CCu, ACu	N	—	133	103	-757	232	—
10	15.6	45.2	13.9	15.8	39.9	13.9	23.7	1.28	5.6	N	ACu, C	CS	—	609	175	189	233	—
11	17.0	50.5	12.9	17.0	39.4	12.9	22.7	0.95	—	—	Cu	CS	—	252	177	204	233	—
12	34.9	46.2	14.6	33.2	42.4	14.7	23.9	0.96	8.8	SCu,Cu,C	Cu,ACu,C	SCu	—	165	128	177	234	—
13	15.8	39.5	13.4	15.8	39.7	13.5	19.7	0.71	7.8	N	ACu	N	W	282	146	322	234	—
14	33.4	46.0	10.8	33.7	43.7	11.1	19.9	0.60	0.4	CS, Cu	Cu	Cu	NNW	258	205	347	235	—
15	35.9	53.0	11.3	34.5	51.5	11.5	19.9	1.08	—	—	CuCSCCu	C, AS	NW	240	198	242	235	—
16	26.0	53.8	13.9	24.5	50.9	14.1	21.8	1.44	—	ACu, SCu	Cu	—	—	211	254	302	235	—
17	36.5	56.3	13.4	29.9	53.3	13.5	25.7	1.63	—	S	S, CCu	—	—	214	177	250	235	—
18	39.4	55.8	12.8	33.5	53.1	13.0	24.5	1.65	—	—	—	—	—	189	149	220	235	—
19	36.4	58.4	16.0	30.5	55.0	15.8	27.6	1.89	—	—	Cu	Cu, ACu	WSW	111	137	122	236	—
20	24.6	43.0	13.0	22.5	45.8	12.7	23.7	1.38	—	Cu, SCu	ACu, Cu	SCuf, C	W	135	149	210	236	—
21	29.1	49.7	9.2	20.9	47.7	8.9	23.3	0.99	—	S	Cu	S, ACu	—	190	148	133	237	—
22	30.9	56.0	14.8	21.7	53.5	14.7	27.1	1.32	—	Cu, C	ACu, CCu	S	—	142	79	118	237	—
23	35.9	57.5	19.8	31.5	55.4	19.9	28.9	1.55	0.4	—	—	C, CS	—	271	111	147	237	—
24	33.1	58.0	17.4	26.9	50.4	17.3	29.3	1.79	—	ACu, SCu	ACu, CCu	—	—	136	150	131	238	—
25	32.9	58.2	20.1	28.7	65.7	20.6	30.1	1.88	—	ACu	ACu, C	ACu	WSW	178	87	131	238	—
26	37.4	38.0	13.8	29.7	36.1	13.8	23.7	2.68	4.5	AS	CuN, Cu	AS, Cu	SW	212	161	136	238	—
27	13.1	32.6	6.3	13.4	33.7	6.3	15.2	0.73	0.1	N	Cu	—	W	121	202	324	240	—
28	21.8	43.2	3.2	18.8	37.7	3.2	14.7	1.17	—	CuN, Cu	Cu	—	NW	159	277	372	240	—
29	28.5	23.0	1.0	13.4	21.0	0.7	13.1	1.41	—	Cu, S	Cu	S	NW	434	123	159	240	—
30	22.0	24.5	10.4	10.1	23.4	10.7	14.7	0.72	0.5	CCu,S,Cu	Cu, N	Cu, N	W	128	60	108	241	—
31	27.7	55.8	7.1	13.0	54.1	7.0	19.1	0.76	—	C	Cu, ACu	—	NW	178	182	227	241	—
Срд. Moy.	28.9	46.8	13.1	25.4	44.7	13.2	23.3	1.30	50.7	—	—	—	—	201	144	174	235	—

Павловскъ. Pavlovsk.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наивысшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. 1h	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	15.6	31.0	12.3	15.4	27.5	12.3	19.6	0.85	—	S	Cu, ACu	—	SW	295	124	107	242	—
2	15.7	20.6	13.3	15.5	21.6	13.3	17.8	1.06	3.2	ACu	—	N	SW	96	38	101	243	—
3	24.6	29.8	6.8	14.8	27.2	6.8	17.7	0.74	10.2	CCu	N, Cu	—	W	194	−152	74	243	—
4	9.1	43.8	8.8	8.9	42.9	8.7	12.7	0.55	7.9	S	ACu, C	N	—	140	233	712	243	—
5	12.1	12.9	8.0	11.8	13.4	8.0	13.1	0.31	11.7	S	N	S	WSW	163	−877	242	243	—
6	10.1	24.0	3.0	10.0	26.2	3.0	12.5	0.26	—	ACu	Cu	ACu, S	W	165	154	150	244	—
7	3.0	10.6	5.2	3.1	10.7	5.3	6.6	0.41	13.7	—	N	N	ENE	366	84	−1139	244	—
8	5.1	12.1	8.0	5.1	11.7	8.2	9.2	0.12	12.1	N	N	SCu	—	−1298	−289	194	244	—
9	10.7	44.0	5.6	5.8	38.9	5.8	10.4	0.39	0.0	—	Cu	—	WNW	339	235	326	243	—
10	8.9	11.7	4.5	6.2	16.8	4.6	11.7	0.51	—	S	ACu	S, C	SW	228	164	201	243	—
11	7.9	16.2	6.2	7.9	18.8	6.4	10.8	0.36	2.2	AS	N	S, ACu	WSW	131	295	290	243	—
12	4.1	45.4	2.4	3.2	32.7	3.0	9.2	0.52	—	—	SCu	ACu, CS	NNW	293	204	205	242	—
13	4.4	16.5	0.7	4.0	16.8	0.7	10.2	0.62	0.0	Cu	Cu	ACu	NW	412	173	441	240	—
14	5.2	20.5	6.0	5.2	21.8	6.2	14.2	0.35	0.3	ACu, S	N, Cu	S	W	167	−1092	286	240	—
15	12.9	48.2	8.5	13.4	45.8	8.9	13.1	0.81	0.1	N	FCu	—	NW	168	140	220	239	—
16	10.2	17.4	6.1	10.7	17.9	6.3	11.3	1.76	0.0	SCu	SCu	S	NNW	136	159	286	239	—
17	3.8	41.3	− 0.2	3.8	37.4	− 0.2	11.1	0.82	—	—	Cu	—	NW	476	143	119	239	—
18	4.5	12.6	10.4	4.4	12.8	10.7	11.7	0.50	—	S	S	S	—	122	51	152	238	—
19	11.5	46.0	7.0	11.8	44.2	7.2	15.3	0.49	0.1	S	SCu, CS	—	—	155	.	434	238	—
20	2.1	37.1	8.0	3.0	36.9	8.0	17.9	0.49	0.5	—	C	—	W	82	120	199	238	—
21	11.2	19.6	10.3	11.4	19.7	9.5	14.5	0.25	0.9	S, N	N, Cu	N	W	113	7	85	238	—
22	13.1	18.4	9.4	13.4	18.9	9.4	14.4	0.28	0.0	S	SCu.AS,N	—	W	73	81	120	238	—
23	9.2	47.0	6.1	9.2	45.6	6.2	15.5	0.71	—	—	CS, S, Cu	—	—	95	75	59	238	—
24	10.4	21.5	13.6	10.7	19.9	13.7	16.1	0.78	—	ACu	ACu	—	WSW	85	71	101	239	—
25	12.6	52.2	15.3	12.6	51.4	15.9	22.6	0.73	4.5	—	CS	—	—	108	189	106	238	—
26	13.5	32.4	6.2	13.6	38.5	6.2	16.6	1.12	8.6	N	Cu	—	W	119	96	117	238	—
27	8.3	17.3	1.9	9.3	16.0	2.0	9.9	0.58	2.2	S, N	ACu, N	S	WNW	48	−933	119	239	—
28	9.5	39.5	11.2	9.8	41.6	11.7	17.2	0.85	8.1	S	SCu, S	N	wsw/sw	63	75	155	239	—
29	6.6	16.5	4.0	6.8	15.9	4.0	12.0	0.48	0.0	S	SCu	—	NE	66	117	195	238	—
30	2.5	18.4	1.3	2.4	17.6	1.5	11.8	0.27	0.0	C, ACu	ACu	—	WSW	72	100	96	238	—
Срд. Moy.	9.3	27.5	7.0	8.8	26.9	7.1	13.6	0.60	86.3	—	—	—	—	122	− 7	158	241	—

Октябрь. — Octobre.

1	4.8	30.8	11.9	4.9	30.9	11.9	14.7	0.44	0.7	ACu.CS,S	AS, ACu	—	—	80	96	52	238	—
2	13.1	32.1	8.2	13.3	37.7	8.5	17.6	0.55	2.1	S	SCu	—	wsw/sw	76	103	110	237	—
3	4.2	43.1	7.0	4.3	42.4	6.8	16.6	0.46	—	ACu, S	C, S	C, CCu	—	148	101	117	236	—
4	13.7	18.1	10.4	13.9	18.2	10.6	17.2	0.35	0.9	CS	N	—	SSW	146	34	102	236	—
5	9.0	33.1	2.0	8.7	30.6	2.3	11.4	0.86	3.1	N	Cu, FCu	CS	W	58	87	141	236	—
6	8.4	26.7	9.7	8.7	24.5	10.0	14.2	1.50	0.5	N, Cu	FrCu	ACu	WSW	50	72	120	236	—
7	8.8	14.7	6.8	9.2	15.4	6.8	11.9	0.61	6.2	FN	SCu, Cu	N	SSW	202	63	−773	236	—
8	6.7	10.0	5.6	6.8	9.6	5.8	8.1	0.26	0.7	N	SCu	SCu	—	283	56	94	235	—
9	1.4	4.3	6.2	1.6	4.5	6.2	6.6	0.53	12.1	S	N	N	—	30	−803	29	230	—
10	5.4	7.0	2.8	5.5	7.0	3.0	9.6	0.17	0.0	S	S	—	—	79	110	122	229	—
11	1.3	12.5	1.1	1.6	11.7	1.2	4.2	0.33	—	SCu	Cu, SCu	—	NW	151	31	189	229	—
12	1.7	14.8	5.4	1.8	13.9	5.6	8.1	0.32	—	S, ACu	SCu, ACu	ACu	WSW	105	86	125	233	—
13	8.6	18.8	7.4	8.7	18.3	7.6	10.6	0.56	2.4	S	S	N	WSW	51	52	81	232	—
14	5.5	17.9	7.0	5.6	19.8	7.0	10.8	0.24	—	S	S	—	SW	67	97	87	232	—
15	7.9	10.5	6.9	. 8.0	10.7	6.8	10.2	0.40	14.6	ACu, N	N	N	SSE	67	17	27	231	—
16	5.0	32.6	3.1	. 5.3	34.6	3.5	8.6	0.33	—	N	ACu, S	—	SSW	57	97	107	231	—
17	3.0	12.8	− 1.5	. 3.1	16.1	− 1.7	8.4	0.42	0.2	SCu	N, Cu	—	SSW	107	−579	82	230	—
18	0.7	15.8	2.8	. 0.8	15.6	2.8	7.2	0.14	0.0	S	C, ACu	—	—	75	136	119	229	—
19	1.9	19.1	1.1	2.0	22.0	1.2	6.4	0.12	—	SCu	Cu, ACu	—	S	− 36	97	102	229	—
20	0.7	19.9	0.5	0.8	23.1	1.0	5.6	0.12	—	—	S, CS	—	SE/E	148	96	80	228	—
21	− 0.4	5.0	2.0	0.0	5.3	1.9	2.4	0.10	4.5	S, ACu	N	—	—	81	0	97	227	—
22	1.6	7.6	2.0	1.7	7.2	2.1	4.2	0.04	14.5	S	AS, S	N	/SSE	52	70	−834	227	—
23	2.1	3.0	− 1.9	2.1	3.0	− 1.8	2.9	0.06	2.2	N	N	—	—	12	−360	136	226	—
24	0.1	5.4	2.8	0.2	5.6	2.7	4.4	0.06	0.2	N	N	N	—	−123	53	130	226	—
25	2.0	7.4	0.5	2.2	7.5	0.8	4.8	0.03	0.1	S	S	—	—	36	95	474	225	—
26	0.0	18.5	2.0	0.0	25.9	2.0	5.1	0.05	0.1	—	Cu	—	—	477	163	87	223	—
27	0.0	5.9	3.9	0.0	5.6	3.9	4.0	0.07	0.6	N	S	N	—	97	89	37	220	—
28	4.3	7.3	4.4	4.6	7.2	3.8	6.2	0.02	0.7	S	S	—	—	88	22	83	218	—
29	3.3	6.2	4.0	3.3	6.2	4.0	5.2	0.08	4.4	N	S	N	—	−222	38	53	219	—
30	4.3	7.3	3.8	4.3	7.7	3.8	5.5	0.04	1.3	N	N, ACu	N	—	138	122	−171	218	—
31	4.4	6.9	4.6	4.6	6.9	4.8	6.0	0.04	2.4	N	SN	—	—	78	24	41	218	—
Срд. Moy.	4.3	15.3	4.3	4.4	16.0	4.4	8.3	0.30	74.5	—	—	—	—	86	12	40	229	—

Павловскъ. Pavlovsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Date.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. 1h мм. mm.	Осадки. Précipitations.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	3.5	4.9	3.1	3.5	4.9	3.2	4.8	0.07	1.1	N	N	N	—	— 42	43	84	217	—
2	2.2	5.0	2.8	2.1	5.1	3.1	4.0	0.06	—	N	S	S	—	52	59	84	216	—
3	0.6	2.0	— 1.0	0.6	2.0	— 1.0	3.3	0.16	—	S	S	S	—	81	71	74	216	—
4	— 2.5	0.5	— 1.5	— 2.3	0.7	— 1.2	— 0.1	0.21	—	N	SCu	—	—	62	56	96	215	—
5	— 1.6	1.7	— 1.4	— 1.6	1.5	— 1.4	— 0.8	0.40	—	S	S	S	—	58	51	83	215	—
6	— 2.0	1.0	— 0.3	— 1.8	1.3	— 0.1	0.2	0.31	0.1	S	S	S	SSE	46	63	79	215	—
7	0.4	4.5	1.7	0.6	4.5	1.9	2.1	0.06	—	N	SCu	S	S	117	61	14	215	—
8	— 0.1	2.0	— 0.8	0.0	2.0	— 0.7	2.2	0.10	0.1	S	S	S	—	76	61	104	215	—
9	0.1	2.0	1.1	0.4	2.3	1.0	2.0	0.09	—	N	—	—	—	46	67	62	215	—
10	0.7	3.1	1.5	0.9	3.1	1.6	1.9	0.07	0.0	—	S	—	—	35	41	94	215	—
11	1.0	3.4	— 1.4	1.0	3.0	— 1.5	1.8	0.14	—	S	SCu	—	S	62	76	91	215	—
12	— 2.0	— 1.0	— 1.8	— 1.6	— 1.0	— 1.8	— 1.0	0.72	1.7	S	S	—	—	67	47	69	215	—
13	— 2.6	2.7	— 1.3	— 2.5	3.5	— 1.2	— 0.2	0.24	1.0	N	N	—	—	271	85	66	216	▣
14	— 2.3	1.9	— 3.8	— 2.3	2.3	— 3.9	— 0.9	0.25	0.0	S	S, SCu	N	—	74	59	65	216	▣ 4
15	— 4.7	— 0.7	— 2.0	— 4.6	— 0.1	— 2.0	— 1.8	0.14	0.0	S	S	—	—	29	89	43	216	▣ 3
16	— 3.3	— 1.5	— 2.8	— 3.4	— 1.3	— 2.9	— 1.8	0.08	0.0	S	S	S	—	68	60	2	216	▣ 3
17	— 2.3	2.7	— 0.3	— 2.3	2.9	— 0.3	— 0.1	0.08	2.6	S	S	—	—	80	119	28	216	▣ 2
18	0.0	2.1	0.0	0.0	3.0	0.1	1.0	0.03	1.4	N	N	—	—	14	79	102	217	▣ 8
19	— 1.4	3.3	— 5.7	— 1.4	5.7	— 6.0	0.5	0.15	0.0	N	S	—	NE	98	108	108	217	▣ 6
20	— 9.7	— 1.8	— 7.3	— 9.9	0.0	— 7.8	— 5.4	0.07	—	S	S	—	—	114	89	103	218	▣ 5
21	— 2.3	0.9	— 2.7	— 2.1	2.0	— 2.8	— 1.2	0.04	0.0	S	—	—	—	49	83	117	218	▣ 4
22	— 7.7	— 6.8	—11.7	— 7.8	— 2.2	—11.9	— 2.1	0.02	—	—	C	—	—	80	146	108	219	▣ 4
23	—10.4	— 7.0	— 9.2	—10.6	— 6.9	— 9.4	— 8.4	0.03	—	—	—	—	—	84	61	167	219	▣ 4
24	— 7.7	— 1.7	— 1.6	— 7.8	— 1.2	— 1.5	— 1.2	0.02	1.2	—	N	—	—	84	59	141	219	▣ 4
25	0.0	3.7	0.4	0.1	4.7	0.4	1.5	0.00	1.2	—	S, Scuf	—	—	54	102	27	219	▣ 5
26	— 1.1	— 2.0	—11.1	— 1.1	— 2.0	—11.8	0.9	0.05	1.1	—	N	—	—	14	47	301	220	▣ 5
27	— 8.2	— 2.9	— 5.1	— 8.2	— 2.5	— 5.2	— 3.4	0.05	0.2	—	N	N	W	116	49	165	220	▣ 6
28	— 6.1	— 4.0	—12.0	— 5.9	— 3.7	—13.0	— 4.2	0.06	1.4	—	N	—	—	165	314	92	220	▣ 6
29	— 3.7	1.1	— 1.7	— 3.6	2.0	— 1.4	— 0.2	0.01	0.2	—	S, Scuf	—	—	22	70	116	220	▣ 8
30	— 0.1	1.5	—10.9	— 0.1	2.8	—11.6	0.7	0.06	0.2	—	S, C	CS	W	92	141	388	220	▣ 8
Срд. Moy.	— 2.4	0.7	— 2.9	— 2.4	1.3	— 3.0	— 0.2	0.12	13.5	—	—	—	—	72	82	102	217	3

Декабрь. — Décembre.

Число. — Date.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. 1h мм. mm.	Осадки. Précipitations.	7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	— 8.5	— 4.1	—10.2	— 8.5	— 3.8	—10.2	— 4.8	0.06	—	—	C	—	WSW	135	415	465	221	▣ 8
2	— 7.0	— 6.4	— 9.9	— 7.0	— 6.2	—10.1	— 6.0	0.04	0.7	N	N	S	—	152	174	187	222	▣ 7
3	— 8.5	— 7.7	— 7.2	— 8.5	— 6.7	— 7.1	— 6.6	0.10	0.0	—	S	FS	—	104	151	96	222	▣ 8
4	—10.2	— 5.2	— 6.2	—10.2	— 4.4	— 6.2	— 5.3	0.04	1.1	S	S, CS	N	—	83	91	149	222	▣ 8
5	— 3.2	— 0.9	— 0.6	— 3.1	— 0.6	— 0.4	— 0.4	0.05	3.3	N	N	N	—	73	126	57	224	▣ 11
6	— 1.7	— 2.9	— 7.0	— 1.0	— 2.2	— 7.0	0.4	0.03	0.8	S	FrN, CS	S	NW	113	103	117	224	▣ 16
7	— 4.6	2.3	— 2.7	— 4.7	3.8	— 2.7	— 1.1	0.02	1.3	N	S	S	SSW	61	135	113	225	▣ 17
8	— 4.7	— 4.8	— 4.5	— 4.8	— 4.5	— 4.4	— 2.1	0.04	0.4	—	SCu	SCu	—	53	354	.	225	▣ 17
9	— 1.8	1.3	2.0	— 1.8	1.5	2.1	2.3	0.04	10.4	N	N	N	—	.	.	.	225	▣ 18
10	2.0	3.3	2.7	2.3	4.0	2.5	3.2	0.01	0.5	N	N	—	WNW	.	.	.	226	▣ 13
11	2.3	3.8	0.7	2.3	4.0	0.9	3.5	0.19	3.2	N	SCuf	—	W	.	.	.	227	▣ 6
12	0.3	0.3	— 4.3	0.3	0.3	— 4.3	— 1.5	0.05	4.0	N	N	N	—	.	.	.	227	▣ 7
13	— 7.9	— 7.4	—13.4	— 7.9	— 7.2	—13.3	— 3.5	0.02	1.1	SCu	C, S	S	—	.	.	.	226	▣ 11
14	— 6.1	— 1.3	0.2	— 6.1	— 1.1	0.2	0.2	0.02	1.1	N	S	S	—	.	.	.	225	▣ 10
15	0.8	0.8	— 3.3	1.0	1.1	— 3.1	1.9	0.02	0.8	N	S	N	—	.	.	.	225	▣ 7
16	— 2.2	1.1	0.7	— 2.3	1.2	0.9	1.1	0.25	6.5	N	N	N	—	.	.	.	225	▣ 9
17	— 0.4	0.4	— 3.2	— 0.4	0.6	— 3.1	1.8	0.00	1.2	—	N	N	—	.	.	.	225	▣ 16
18	0.0	3.0	3.0	0.0	3.8	3.0	3.2	0.01	—	N	N	—	—	.	.	.	225	▣ 16
19	2.8	3.6	0.1	3.0	4.2	0.0	3.6	0.00	0.1	—	S	—	—	.	.	.	224	▣ 8
20	0.4	2.2	0.8	0.5	2.4	0.8	1.4	0.06	4.2	N	N	—	—	.	.	.	224	▣ 7
21	0.8	3.4	2.5	0.8	3.9	2.6	3.0	0.09	3.7	—	N	—	/ SW	41	84	193	224	— 8
22	4.2	4.0	3.2	4.0	4.0	3.2	5.4	0.33	2.1	—	N	N	/ SW	95	—1251	96	223	— 3
23	— 1.9	1.8	1.0	— 1.7	1.5	1.1	3.6	0.25	0.5	—	S	N	WSW	199	197	37	221	— 0
24	— 0.9	— 0.4	— 3.4	— 1.0	— 0.4	— 3.5	1.8	0.10	1.9	S	N	N	/ WNW	203	191	228	219	— 0
25	— 4.0	— 3.0	— 7.2	— 4.0	— 2.4	— 7.2	— 2.7	0.69	0.0	—	FrN	—	/ WNW	861	286	224	217	— 3
26	— 8.0	— 4.4	— 7.4	— 8.0	— 4.3	— 7.6	— 5.0	0.21	0.5	N	N	N	—	558	408	656	217	▣ 3
27	— 8.1	— 4.4	—14.1	— 8.3	— 4.5	—14.4	— 6.8	0.03	1.0	N	N	N	—	500	427	343	216	▣ 3
28	—17.9	— 9.5	—19.2	—18.0	—14.5	—20.1	—13.6	0.07	0.3	—	FrN, C	FrN	NE	233	358	419	215	▣ 4
29	—26.1	—22.7	—29.1	—26.5	—22.8	—29.8	—18.0	0.11	—	—	S, C	—	—	197	354	881	214	▣ 4
30	—29.2	—28.0	—32.1	—29.2	—29.0	—33.0	—26.4	0.00	—	—	S	—	—	.	.	76	214	▣ 4
31	—31.5	—25.3	—17.4	—32.0	—25.0	—18.0	—16.9	0.02	0.0	—	S, C	S	—	97	288	782	215	▣ 4
Срд. Moy.	— 5.8	— 3.4	— 6.0	— 5.8	— 3.3	— 6.1	— 2.6	0.10	50.7	—	—	—	—	209	161	284	222	8

ЗЛОВСКЪ. Выводъ. 1900. Résumé. Pavlovsk.

Барометръ. Pression.			Температура. Température.							Абсол. влажн. Tens. de la vap.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.		
Средн. Moy.	Max.	Min.	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	Max.	Абс. Min. abs.	Ср. мин. Min. moyen.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	6h 43m	12h 43m	8h 43m	7h	1h	9h	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.
761.3	777.0	728.3	− 9.5	− 8.7	−10.3	− 9.5	2.1	−25.5	−12.7	2.2	2.2	2.0	87	83	84	8.9	8.3	8.1	3.1	3.5	3.6	46.4	14.0	30
56.3	69.4	39.6	−10.1	− 7.5	− 8.7	− 8.8	1.1	−37.3	−12.4	2.2	2.4	2.4	90	84	89	9.2	8.9	8.1	3.3	3.5	3.4	85.7	12.2	26
57.6	77.2	38.8	− 9.6	− 2.1	− 6.1	− 5.9	5.8	−24.1	−11.3	2.2	2.7	2.6	87	67	80	6.6	5.5	4.7	3.3	3.6	2.9	12.1	3.5	29
54.1	67.5	41.1	− 0.1	4.0	0.8	1.6	7.8	− 7.7	− 1.8	3.9	3.9	4.0	85	65	82	8.1	8.0	7.2	3.3	4.6	3.6	25.1	5.6	1
56.4	64.8	46.4	6.9	11.8	6.1	8.3	26.2	− 4.2	1.6	5.5	5.0	5.6	71	49	75	5.5	7.6	6.5	3.0	4.5	2.2	44.9	27.6	27
54.9	62.2	45.8	11.9	16.1	11.1	13.0	25.9	− 0.8	6.5	7.5	7.0	7.7	73	54	74	5.6	7.1	6.0	3.1	4.1	2.8	46.8	13.8	18
54.4	61.6	46.7	14.8	19.4	14.5	16.2	27.0	3.0	10.0	9.8	9.4	10.1	77	56	82	5.8	7.1	6.6	3.1	4.3	2.6	68.1	25.4	9
58.4	66.3	49.4	14.1	21.1	14.3	16.5	28.7	− 0.8	10.2	10.6	10.3	10.5	87	54	86	5.4	5.6	5.5	2.3	3.5	2.2	52.2	10.1	3
54.3	67.7	42.7	6.8	11.5	7.6	8.6	20.7	− 1.8	4.3	7.0	7.0	7.2	92	69	90	7.4	7.6	6.6	3.4	4.1	3.1	90.0	13.9	7
55.3	71.4	36.7	4.1	6.9	4.7	5.2	15.8	− 1.3	2.4	5.9	6.2	6.0	95	82	92	9.2	9.2	7.4	3.0	3.3	2.9	77.9	14.9	15
64.1	78.2	51.3	− 2.4	− 1.7	− 2.7	− 2.3	3.8	−13.8	− 4.8	3.6	3.7	3.8	92	89	90	10.0	9.4	8.9	2.8	2.8	2.8	15.5	2.6	17
51.6	66.2	36.2	− 5.5	− 5.3	− 5.7	− 5.5	4.4	−31.8	− 8.7	3.2	3.1	3.1	89	88	89	8.2	7.7	9.2	3.4	3.6	3.3	54.6	11.7	9
756.6	778.2	728.3	1.8	5.5	2.1	3.1	28.7	−37.3	− 1.4	5.3	5.2	5.4	85	70	84	7.5	7.7	7.1	3.1	3.8	3.0	619.3	27.6	—

Число дней съ: Nombre de jours de:										N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Calme.	Ср. скор. вѣтра: число метровъ въ сек. Vitesse moy. du vent en mètres par sec.								Mois.
▲	⊼	T	⊻	Ясн. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Бурями. Tempête.	Темп. − Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°										N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
0	0	0	0	1	23	1	0	30	31	3	7	11	17	30	16	3	4	2	3.3	3.2	2.8	3.2	3.8	3.7	4.8	3.0	Janv.
0	0	0	0	0	21	1	0	24	28	10	7	10	14	19	12	4	6	2	2.8	1.9	3.5	3.6	4.4	3.2	2.8	3.5	Févr.
0	0	0	0	7	11	3	0	15	29	5	13	2	12	15	17	16	8	5	2.8	3.7	3.0	3.4	4.0	3.6	3.0	3.0	Mars
0	0	0	0	1	19	3	0	1	21	5	14	7	5	17	16	18	8	0	3.9	3.2	3.1	3.3	3.9	4.1	3.9	5.0	Avril
0	1	2	0	3	8	4	0	0	12	14	7	2	9	10	14	20	15	2	3.3	1.8	3.5	3.7	2.8	3.4	3.1	2.8	Mai
0	1	3	1	3	11	6	0	0	1	26	19	5	6	3	6	8	17	0	3.9	3.6	6.7	2.6	2.0	2.5	2.9	3.3	Juin
0	5	1	0	2	8	2	0	0	0	10	1	3	5	8	17	26	23	0	3.1	1.0	1.5	2.9	3.8	3.2	3.4	3.6	Juillet
0	5	3	2	2	5	7	0	0	1	11	6	2	5	15	21	14	17	2	2.6	2.0	2.5	2.3	2.9	2.7	2.5	3.2	Août
0	0	1	1	2	13	12	0	0	4	10	3	0	0	14	29	17	17	0	3.8	3.2	0	0	3.8	3.4	3.4	3.8	Sept.
0	0	2	0	1	21	18	0	0	8	5	4	15	15	21	18	9	5	1	3.0	2.0	2.6	2.2	3.8	3.5	3.2	3.6	Oct.
0	0	0	0	0	26	8	0	16	27	4	7	4	17	35	16	2	4	1	1.8	2.5	1.6	2.7	3.6	2.4	2.0	2.0	Nov.
0	0	0	0	2	22	4	0	18	25	6	4	7	8	11	24	12	18	3	2.6	2.2	2.3	3.6	3.5	4.1	3.8	3.8	Déc.
0	12	12	4	24	188	69	0	104	187	109	92	68	113	198	206	149	142	18	3.1	2.5	2.8	2.8	3.5	3.3	3.2	3.4	Année.

Термометръ лучеиспусканія. Thermomètres de radiation.						Среднія крайнія температуры воздуха. Moyennes des températures extrêmes.		Испареніе. Evaporation.	Осадки. Précipitations.	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique.			Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine.	Число дней со снѣжнымъ покровомъ. Nombre de jours de couche de neige.	Mois.
Надъ песчаной поверхностью. Au-dessus du sable.			Надъ естественной поверхн. Au-dessus de la surface naturelle.												
7h	1h	9h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	1h	мм. мм.	6h47m	0h47m	8h47m	см. см.		
− 9.7	− 5.4	−10.7	− 9.8	− 4.6	−11.0	− 7.0	−12.7	0.07	41.5	229	180	255	228	31	Janvier
−10.3	4.8	− 9.0	−10.1	8.0	− 9.3	− 4.7	−12.4	0.06	73.9	203	167	263	241	28	Février
− 8.4	24.9	− 7.1	− 7.9	31.9	− 7.5	0.0	−11.3	0.26	9.6	385	330	353	246	31	Mars
7.5	26.2	0.0	7.0	28.8	0.0	6.2	− 1.8	0.47	21.2	219	213	202	192	14	Avril
25.3	38.2	4.9	24.8	36.2	4.8	14.1	1.6	1.22	42.3	199	182	184	168	0	Mai
29.0	40.4	10.4	28.6	38.5	10.2	18.4	6.5	1.55	46.0	212	131	66	195	0	Juin
32.3	44.6	13.9	32.0	42.1	13.8	21.9	10.0	1.39	67.5	205	143	165	216	0	Juillet
28.9	46.8	13.1	25.4	44.7	13.2	23.3	10.2	1.30	50.7	201	144	174	235	0	Août
9.3	27.5	7.0	8.8	26.9	7.1	13.6	4.3	0.60	86.3	122	−7	158	241	0	Septembre
4.3	15.3	4.3	4.4	16.0	4.4	8.3	2.4	0.30	74.5	86	12	40	229	0	Octobre
− 2.4	0.7	− 2.9	− 2.4	1.3	− 3.0	− 0.2	− 4.8	0.12	13.5	72	82	102	217	18	Novembre
− 5.8	− 3.4	− 6.0	− 5.8	− 3.3	− 6.1	− 2.6	− 8.7	0.10	50.7	209	161	284	222	26	Décembre
8.32	21.72	1.49	7.92	22.21	1.38	7.61	− 1.39	0.62	577.7	195	145	187	219	148	Année.

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la — Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de: 0m05			0m10			0m20			0m40			Въ эбо Dans les tu 0m	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	1.0	1.0	0.0	1.4	− 0.6	− 0.4	0.1	− 0.1	− 0.9	− 0.5	− 0.1	− 1.4	− 1.2	− 0.8	− 2.1	− 1.8	− 1.5	− 2.2	−
2	0.0	− 0.7	− 4.5	0.4	− 6.4	− 0.1	− 0.3	− 4.1	0.0	0.0	− 1.5	− 0.4	− 0.4	− 1.2	− 1.1	− 0.9	− 0.9	− 1.2	−
3	− 8.4	− 8.5	−13.5	− 4.3	−16.8	− 8.4	− 8.0	−12.9	− 6.7	− 7.2	−11.1	− 4.8	− 5.9	− 8.9	− 1.7	− 2.5	− 3.7	− 2.1	−
4	−11.1	−11.5	−11.5	−10.3	−17.3	−11.0	−10.9	−11.4	−10.4	−10.1	−10.9	− 9.5	− 9.3	− 9.9	− 5.3	− 5.6	− 5.9	− 5.4	−
5	− 9.6	− 8.5	− 9.2	− 8.1	−11.9	− 9.5	− 8.4	− 9.0	− 9.5	− 8.5	− 8.5	− 9.0	− 8.3	− 7.8	− 6.1	− 6.0	− 5.6	− 6.3	−
6	−10.0	−11.9	−13.0	− 8.9	−15.4	− 9.6	−10.8	−12.7	− 8.9	−10.3	−11.7	− 8.2	− 9.1	−10.6	− 5.6	− 5.7	− 6.4	− 5.9	−
7	−13.0	−12.6	−18.1	−11.7	−20.3	−12.6	−11.7	−17.3	−11.5	−11.4	−15.2	−11.0	−10.7	−13.1	− 7.0	− 7.4	− 7.6	− 7.2	−
8	−16.0	−16.7	−21.0	−14.3	−21.5	−16.1	−15.6	−20.4	−15.0	−14.8	−18.4	−14.7	−13.6	−16.1	− 9.2	− 9.4	− 9.8	− 9.4	−
9	−23.5	−22.7	−22.5	−21.0	−22.7	−23.0	−21.7	−21.7	−20.9	−21.1	−20.8	−18.6	−19.3	−19.3	−11.4	−12.3	−13.1	−11.8	−
10	−20.0	−17.3	−17.0	−15.5	−22.5	−19.8	−16.9	−16.6	−19.7	−17.6	−16.4	−18.9	−17.5	−16.0	−13.4	−13.2	−12.4	−13.4	−
11	−16.4	−13.8	−17.2	−13.1	−18.6	−16.3	−13.7	−16.3	−16.2	−14.2	−15.2	−15.7	−14.4	−14.2	−11.8	−11.5	−10.8	−12.0	−
12	−21.4	−20.4	−22.3	−17.1	−24.3	−20.5	−19.4	−21.6	−19.2	−19.2	−20.4	−17.1	−17.9	−18.7	−11.4	−12.0	−12.8	−11.7	−
13	−20.0	−15.4	−17.2	−13.6	−25.0	−19.9	−15.7	−15.9	−19.9	−16.4	−15.5	−19.3	−16.9	−15.1	−13.7	−13.6	−12.4	−13.7	−
14	−16.4	−16.0	−18.0	−13.9	−21.8	−15.9	−15.1	−17.9	−16.0	−14.9	−17.4	−15.6	−14.8	−16.1	−12.2	−12.0	−11.8	−12.3	−
15	−13.2	−10.0	−13.0	− 8.0	−18.0	−12.9	−10.1	−12.3	−13.4	−11.5	−12.1	−13.7	−12.5	−11.8	−11.6	−10.9	− 9.8	−11.5	−
16	−15.7	−14.6	−13.5	−11.3	−16.8	−14.6	−13.9	−13.6	−14.1	−14.4	−14.2	−13.3	−13.7	−14.0	− 9.9	−10.2	−10.5	−10.2	−
17	−11.4	− 9.8	−10.5	− 8.6	−13.5	−11.2	− 9.7	−10.1	−11.4	−10.3	−10.1	−11.6	−10.8	−10.2	− 9.9	− 9.4	− 8.6	−10.0	−
18	−10.5	− 7.9	−16.7	− 7.9	−17.7	− 9.9	−11.0	−15.2	−10.0	−10.4	−14.2	− 9.9	− 9.8	−12.4	− 8.2	− 8.0	− 8.4	− 8.4	−
19	−14.0	−12.0	−12.9	−10.7	−17.5	−13.7	−11.9	−12.2	−13.4	−12.2	−10.7	−12.7	−12.1	−11.4	− 9.4	− 9.4	− 9.1	− 9.4	−
20	−13.0	−10.1	−10.0	− 9.1	−18.0	−12.8	−10.3	− 9.7	−12.6	−10.8	− 9.8	−11.8	−11.2	− 9.8	− 9.1	− 9.1	− 8.6	− 9.1	−
21	− 8.5	− 6.8	− 5.8	− 4.8	−10.0	− 8.6	− 6.9	− 6.1	− 8.8	− 7.6	− 6.7	− 9.0	− 8.0	− 7.1	− 7.8	− 7.4	− 6.6	− 8.0	−
22	− 5.5	− 2.0	− 3.0	− 2.0	− 6.2	− 5.4	− 3.1	− 3.0	− 5.7	− 4.3	− 3.5	− 6.2	− 5.2	− 4.2	− 5.9	− 5.4	− 4.7	− 6.0	−
23	− 3.0	− 2.5	− 3.5	− 1.6	− 4.1	− 2.9	− 2.3	− 3.4	− 3.3	− 2.8	− 3.3	− 3.6	− 3.4	− 3.4	− 4.1	− 3.7	− 3.5	− 4.0	−
24	− 2.8	− 1.8	− 2.8	− 0.1	− 4.3	− 2.7	− 1.6	− 2.4	− 3.2	− 2.2	− 2.2	− 3.4	− 2.8	− 2.3	− 3.3	− 3.1	− 2.7	− 3.3	−
25	− 3.5	− 3.2	− 3.7	− 2.4	− 4.8	− 3.3	− 2.8	− 3.5	− 3.2	− 3.1	− 3.4	− 3.1	− 3.0	− 3.2	− 2.6	− 2.7	− 2.7	− 2.6	−
26	− 3.9	− 3.3	− 3.8	− 2.6	− 5.0	− 3.8	− 3.1	− 3.5	− 3.8	− 3.4	− 3.4	− 3.5	− 3.4	− 3.3	− 2.7	− 2.8	− 2.7	− 2.8	−
27	− 4.0	− 1.9	− 3.0	− 1.1	− 4.3	− 3.9	− 1.8	− 3.0	− 3.8	− 2.5	− 2.9	− 3.5	− 3.0	− 2.6	− 2.7	− 2.7	− 2.5	− 2.8	−
28	− 3.2	− 2.7	− 4.0	− 1.7	− 4.4	− 3.0	− 2.5	− 3.6	− 3.0	− 2.7	− 3.3	− 2.8	− 2.8	− 2.9	− 2.5	− 2.6	− 2.3	− 2.4	−
29	− 3.7	− 2.2	− 3.1	− 1.1	− 5.8	− 3.6	− 2.2	− 2.8	− 3.5	− 2.6	− 2.7	− 3.3	− 2.9	− 2.5	− 2.5	− 2.5	− 2.3	− 2.5	−
30	− 3.4	− 2.7	− 3.4	− 1.7	− 4.2	− 3.3	− 2.4	− 3.0	− 2.9	− 2.7	− 2.7	− 2.8	− 2.8	− 2.6	− 2.3	− 2.3	− 2.2	− 2.2	−
31	− 4.0	− 4.1	− 5.6	− 3.0	− 7.5	− 3.8	− 3.8	− 5.4	− 3.5	− 3.9	− 4.5	− 3.2	− 3.5	− 3.8	− 3.3	− 2.4	− 2.6	− 3.4	−
Средн. Moyen.	− 9.94	− 8.79	−10.43	− 7.35	−13.15	− 9.76	− 8.63	−10.03	− 9.50	− 8.83	− 9.45	− 9.08	− 8.71	− 8.88	− 6.77	− 6.73	− 6.60	− 6.88	−

Февраль.

1	− 5.5	− 3.0	− 1.8	0.0	− 8.1	− 5.5	− 3.1	− 2.0	− 5.1	− 3.9	− 2.4	− 4.5	− 4.1	− 2.8	− 3.1	− 3.1	− 2.9	− 5.0	−
2	− 3.0	− 0.6	− 3.2	1.0	− 5.5	− 2.8	− 0.6	− 2.7	− 3.1	− 1.8	− 2.3	− 3.1	− 2.5	− 2.0	− 2.5	− 2.4	− 2.1	− 2.6	−
3	− 5.8	− 4.9	− 6.7	− 3.3	− 8.5	− 5.5	− 4.8	− 6.6	− 4.9	− 4.7	− 5.9	− 3.8	− 4.3	− 4.8	− 2.3	− 2.9	− 3.2	− 2.4	−
4	− 7.0	− 4.3	− 4.5	− 2.9	− 8.3	− 7.0	− 4.4	− 4.6	− 6.3	− 5.0	− 4.5	− 5.5	− 5.1	− 4.4	− 3.6	− 3.7	− 3.5	− 3.6	−
5	− 4.7	− 2.0	− 1.8	− 0.8	− 5.1	− 4.5	− 2.2	− 2.0	− 4.5	− 3.7	− 2.7	− 4.2	− 3.9	− 3.0	− 3.3	− 3.3	− 2.9	− 3.4	−
6	− 1.2	0.0	− 0.2	0.0	− 1.6	− 1.3	− 0.2	− 0.7	− 1.7	− 0.9	− 0.8	− 2.0	− 1.4	− 1.3	− 2.4	− 2.1	− 1.7	− 2.3	−
7	− 4.5	− 4.5	− 4.8	0.4	− 6.0	− 3.6	− 4.0	− 4.7	− 2.7	− 3.5	− 4.3	− 1.9	− 2.9	− 3.6	− 1.5	− 1.7	− 2.3	− 1.6	−
8	− 6.7	− 5.5	− 7.0	− 3.9	− 8.7	− 6.4	− 5.4	− 6.8	− 5.1	− 5.3	− 6.3	− 4.1	− 4.8	− 5.4	− 2.6	− 3.0	− 3.3	− 2.7	−
9	− 5.9	− 5.5	− 7.2	− 5.1	− 9.4	− 5.7	− 5.4	− 7.0	− 5.3	− 5.4	− 6.3	− 5.0	− 5.0	− 5.4	− 3.5	− 3.9	− 3.6	− 3.6	−
10	− 7.8	− 4.5	− 5.5	− 3.1	−11.2	− 7.8	− 4.7	− 5.3	− 7.6	− 5.6	− 5.2	− 6.8	− 6.2	− 5.0	− 4.3	− 4.6	− 4.2	− 4.4	−
11	− 8.7	− 4.0	− 8.0	− 3.5	−10.5	− 8.2	− 4.4	− 7.8	− 7.6	− 5.7	− 7.3	− 6.4	− 6.1	− 6.3	− 4.1	− 4.5	− 4.2	− 4.4	−
12	− 8.3	− 4.7	− 6.9	− 3.4	− 9.4	− 8.0	− 4.4	− 6.6	− 7.4	− 5.5	− 6.3	− 6.6	− 6.0	− 5.8	− 4.6	− 4.3	− 4.5	− 4.7	−
13	− 7.2	− 5.5	− 6.5	− 4.6	− 8.4	− 7.0	− 5.8	− 6.4	− 6.4	− 5.9	− 6.0	− 5.8	− 5.8	− 5.7	− 4.5	− 4.5	− 4.3	− 4.6	−
14	− 7.4	− 6.6	− 9.0	− 6.3	−12.2	− 7.2	− 6.4	− 8.8	− 6.7	− 6.3	− 7.6	− 6.0	− 6.0	− 6.7	− 4.4	− 4.5	− 4.7	− 4.5	−
15	−15.0	−11.2	−19.0	− 9.0	−22.8	−13.7	−11.0	−17.4	−11.4	−12.4	−16.0	− 9.4	−11.4	−13.1	− 5.2	− 6.4	− 7.8	− 5.6	−
16	−23.3	−16.3	−20.2	−15.6	−27.3	−21.9	−16.1	−19.4	−20.3	−18.0	−18.8	−17.1	−17.2	−17.1	− 9.7	−11.2	−11.6	−10.4	−
17	−20.0	−13.0	−24.5	−12.9	−24.5	−19.4	−12.9	−23.2	−18.6	−16.2	−21.2	−17.1	−16.5	−18.3	−12.7	−13.0	−12.2	−12.6	−
18	−30.0	−18.5	−27.2	−17.6	−30.8	−29.4	−19.6	−26.2	−26.9	−22.3	−24.5	−23.0	−22.3	−22.1	−14.2	−14.3	−14.9	−15.1	−
19	−26.8	−17.3	−17.0	−15.8	−32.8	−26.7	−17.6	−16.9	−25.9	−19.3	−17.0	−23.9	−20.7	−17.3	−16.5	−16.8	−15.0	−17.4	−
20	−11.8	− 4.5	− 6.6	− 3.1	−17.4	−12.2	− 5.6	− 6.6	−13.2	− 7.9	− 7.2	−14.4	−10.5	− 8.1	−13.4	−11.2	− 9.3	−13.4	−
21	− 7.6	− 4.0	− 5.0	− 1.8	− 9.8	− 8.2	− 3.9	− 5.0	− 7.9	− 5.6	− 5.3	− 7.8	− 7.0	− 5.9	− 7.8	− 7.4	− 6.4	− 8.1	−
22	− 5.3	− 1.8	− 3.7	− 0.6	− 5.8	− 5.2	− 2.4	− 3.5	− 5.4	− 3.9	− 3.7	− 5.6	− 4.9	− 4.0	− 5.6	− 5.3	− 4.6	− 5.8	−
23	− 3.9	− 0.7	− 4.2	1.3	− 7.1	− 3.8	− 0.5	− 3.8	− 3.9	− 2.5	− 3.6	− 4.1	− 3.6	− 3.4	− 4.2	− 3.9	− 3.3	− 4.2	−
24	− 2.8	− 1.2	− 9.6	0.1	−13.0	− 2.8	0.6	− 8.1	− 3.3	− 2.5	− 6.9	− 3.4	− 3.5	− 5.2	− 3.3	− 3.3	− 3.2	− 3.3	−
25	−10.0	− 3.5	− 4.3	− 2.0	−13.3	− 9.5	− 3.6	− 4.4	− 8.9	− 4.9	− 4.5	− 7.4	− 6.1	− 4.8	− 4.5	− 4.9	− 4.3	− 4.6	−
26	− 2.3	− 1.9	− 2.8	− 0.8	− 4.8	− 3.4	− 1.8	− 2.7	− 3.8	− 2.8	− 2.9	− 4.0	− 3.4	− 2.9	− 3.9	− 3.5	− 3.0	− 3.8	−
27	− 4.9	− 2.3	− 5.1	− 2.1	− 7.3	− 4.2	− 2.4	− 4.8	− 3.7	− 2.9	− 4.1	− 3.2	− 3.2	− 3.4	− 2.8	− 2.9	− 2.7	− 2.9	−
28	− 6.3	− 4.2	− 6.5	− 3.5	− 9.8	− 5.8	− 3.9	− 5.6	− 5.3	− 4.2	− 4.8	− 4.8	− 4.4	− 4.2	− 3.0	− 2.7	− 3.4	− 3.2	−
Средн. Moyen.	− 9.06	− 5.57	− 8.17	− 4.24	−12.12	− 8.81	− 5.59	− 7.84	− 8.32	− 6.74	− 7.44	− 7.53	− 7.11	− 6.86	− 5.48	− 5.55	− 5.32	− 5.65	−

		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
...инѣ: ...ur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de:										
							0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
...50	3m.20																
...h	1h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
...8	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.2	0.0	0.2	0.0	0.3	0.3	0.3	1.4	1.4	1.4	2.6	4.1
...7	5.9	− 0.4	− 3.4	− 8.6	0.0	− 9.0	0.0	− 0.4	− 1.4	0.3	0.3	0.3	1.3	1.3	1.3	2.6	4.1
...7	5.9	−11.5	−10.9	−20.4	− 8.4	−23.2	− 2.2	− 2.2	− 3.7	0.3	0.3	0.3	1.3	1.3	1.3	2.5	4.1
...7	5.8	−11.7	−16.4	−11.8	−10.9	−23.3	− 2.6	− 3.1	− 2.8	0.3	0.3	0.3	1.2	1.3	1.2	2.5	4.0
...7	5.8	− 9.0	− 7.7	−10.1	− 7.0	−11.8	− 2.2	− 1.8	− 2.2	0.3	0.3	0.3	1.2	1.3	1.3	2.5	4.0
...7	5.7	−11.4	−15.5	−13.9	− 9.5	−18.6	− 2.2	− 2.2	− 2.5	0.3	0.3	0.3	1.3	1.3	1.2	2.5	4.0
...0	5.7	−13.9	−16.2	−26.4	−12.5	−29.2	− 2.6	− 2.4	− 3.8	0.3	0.3	0.2	1.2	1.2	1.1	2.4	3.9
...5	5.6	−15.3	−23.0	−25.4	−13.3	−30.2	− 3.4	− 3.5	− 4.6	0.2	0.2	0.1	1.2	1.2	1.2	2.4	3.9
...5	5.6	−24.6	−23.7	−24.0	−21.0	−30.4	− 5.0	− 4.8	− 4.8	0.1	0.1	0.1	1.2	1.2	1.2	2.4	3.9
...5	5.5	−17.8	−15.5	−16.4	−15.5	−24.3	− 4.6	− 4.2	− 4.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	1.1	2.3	3.9
...3	5.5	−14.9	−12.2	−19.7	−11.1	−20.0	− 4.1	− 3.6	− 4.2	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.1	2.3	3.8
...3	5.5	−23.8	−21.6	−27.6	−18.0	−28.7	− 5.1	− 4.9	− 5.5	− 0.1	− 0.1	− 0.2	1.0	1.1	1.0	2.3	3.7
...2	5.4	−17.8	−11.9	−21.6	−11.4	−29.9	− 5.5	− 4.6	− 4.4	− 0.4	− 0.2	− 0.4	0.9	0.9	0.8	2.2	3.7
...1	5.4	−15.5	−18.2	−18.4	−13.5	−29.3	− 4.6	− 4.5	− 5.3	− 0.4	− 0.4	− 0.4	0.9	0.9	0.8	2.1	3.7
...0	5.3	−10.7	− 7.8	−12.9	− 6.6	−18.4	− 3.8	− 3.4	− 3.8	− 0.4	− 0.3	− 0.3	0.8	0.8	0.8	2.1	3.7
...9	5.3	−16.4	−14.9	−10.9	−10.9	−18.7	− 4.2	− 4.2	− 4.6	− 0.3	− 0.4	− 0.4	0.8	0.8	0.8	2.0	3.6
...8	5.2	−10.4	− 9.0	−10.2	− 8.2	−13.3	− 4.4	− 4.2	− 4.4	− 0.6	− 0.5	− 0.5	0.8	0.7	0.7	2.0	3.5
...8	5.1	−10.4	−15.7	−20.0	− 9.1	−21.1	− 3.9	− 4.5	− 5.5	− 0.5	− 0.5	− 0.7	0.8	0.8	0.7	1.9	3.5
...7	5.1	−13.9	−11.9	−13.7	−11.2	−20.5	− 4.8	− 4.1	− 3.9	− 0.6	− 0.7	− 0.6	0.7	0.6	0.6	1.9	3.5
...6	5.1	−12.4	− 7.8	− 9.0	− 7.6	−19.2	− 4.0	− 3.5	− 3.2	− 0.5	− 0.4	− 0.4	0.6	0.7	0.6	1.9	3.4
...6	5.1	− 7.4	− 5.4	− 4.3	− 4.2	− 9.7	− 2.8	− 2.4	− 2.1	− 0.4	− 0.3	− 0.3	0.6	0.6	0.6	1.9	3.3
...5	5.0	− 4.2	− 1.4	− 2.4	− 1.3	− 6.2	− 1.8	− 1.4	− 1.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.6	0.6	0.6	1.8	3.3
...5	4.9	− 2.8	− 2.0	− 3.4	− 1.7	− 4.2	− 1.2	− 1.0	− 1.2	− 0.2	− 0.1	− 0.1	0.6	0.6	0.6	1.8	3.3
...5	4.9	− 1.2	− 0.6	− 3.6	0.0	− 4.2	− 1.0	− 0.8	− 0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.6	1.7	3.3
...4	4.9	− 3.6	− 3.6	− 3.9	− 3.0	− 5.8	− 1.0	− 1.0	− 1.0	− 0.1	0.0	− 0.1	0.6	0.7	0.6	1.7	3.2
...4	4.8	− 3.9	− 3.2	− 4.0	− 3.0	− 5.3	− 1.1	− 1.0	− 1.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.7	3.2
...4	4.8	− 4.4	− 1.4	− 3.5	− 0.5	− 4.7	− 1.0	− 0.9	− 0.9	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.7	3.2
...4	4.8	− 3.2	− 1.8	− 4.6	− 1.8	− 5.0	− 0.9	− 0.9	− 1.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.7	3.1
...3	4.7	− 3.6	− 1.2	− 3.6	− 1.2	− 6.5	− 1.0	− 0.8	− 0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.7	3.1
...3	4.7	− 4.0	− 2.5	− 5.0	− 2.5	− 5.3	− 0.9	− 0.8	− 0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.7	3.1
...3	4.7	− 6.4	− 5.4	− 8.6	− 5.0	− 9.0	− 0.8	− 0.8	− 0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.7	3.1
...99	5.28	− 9.89	− 9.41	−11.87	− 7.42	−15.65	− 2.67	− 2.51	− 2.78	− 0.07	− 0.05	− 0.08	0.89	0.89	0.86	2.08	3.59
Février.																	
...3	4.6	− 7.2	− 2.2	− 1.0	− 0.5	− 9.7	− 0.8	− 0.8	− 0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.7	3.1
...3	4.5	− 1.8	− 0.3	− 4.4	0.0	− 4.4	− 0.6	− 0.6	− 0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.6	2.9
...3	4.5	− 7.7	− 6.5	− 8.8	− 4.5	− 9.1	− 0.5	− 0.6	− 0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.6	2.9
...3	4.5	− 8.3	− 4.2	− 4.5	− 3.5	− 9.2	− 0.7	− 0.7	− 0.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.7	1.6	2.9
...3	4.4	− 5.0	− 3.7	− 0.2	0.0	− 5.3	− 0.7	− 0.6	− 0.6	0.0	0.1	0.0	0.6	0.7	0.7	1.6	2.9
...3	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.2	− 0.5	− 0.4	− 0.4	0.0	0.1	0.0	0.7	0.6	0.7	1.7	2.7
...3	4.2	− 6.6	− 6.7	− 6.2	0.0	− 8.3	− 0.3	− 0.4	− 0.4	0.1	0.1	0.0	0.7	0.7	0.6	1.6	2.8
...3	4.3	−10.0	− 7.7	− 8.7	− 0.9	−10.4	− 0.5	− 0.5	− 0.6	0.0	0.1	0.1	0.7	0.7	0.6	1.7	2.8
...3	4.3	− 7.2	− 6.9	− 9.2	− 5.6	− 9.3	− 0.6	− 0.5	− 0.6	0.1	0.1	0.1	0.7	0.7	0.7	1.6	2.9
...3	4.3	− 8.2	− 2.8	− 5.5	− 2.0	−15.2	− 0.6	− 0.6	− 0.6	0.0	0.1	0.0	0.7	0.7	0.7	1.6	2.8
...2	4.3	− 9.9	− 3.2	−10.2	− 3.2	−11.8	− 0.6	− 0.5	− 0.6	0.0	0.1	0.1	0.7	0.8	0.7	1.6	2.8
...2	4.2	−10.4	− 5.9	− 8.2	− 3.5	−10.6	− 0.6	− 0.6	− 0.6	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.6	1.6	2.8
...2	4.2	− 9.6	− 6.4	− 8.0	− 4.6	−10.1	− 0.6	− 0.6	− 0.6	0.1	0.1	0.1	0.6	0.7	0.7	1.6	2.8
...3	4.2	− 9.6	− 8.2	−14.2	− 6.8	−14.2	− 0.6	− 0.6	− 0.6	0.1	0.1	0.1	0.7	0.7	0.7	1.6	2.7
...2	4.1	−22.8	−16.8	−26.8	−13.1	−29.2	− 0.6	− 0.6	− 0.6	0.1	0.1	0.1	0.7	0.8	0.8	1.6	2.7
...3	4.1	−31.6	−20.8	−21.8	−17.7	−33.0	− 0.6	− 0.7	− 0.6	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.6	1.6	2.7
...2	4.1	−24.6	−18.4	−34.8	−15.0	−35.2	− 0.7	− 0.8	− 0.8	0.1	0.1	0.1	0.7	0.7	0.6	1.6	2.7
...2	4.1	−35.8	−21.0	−33.0	−19.7	−39.0	− 0.9	− 0.9	− 1.1	0.1	0.1	0.1	0.7	0.7	0.7	1.6	2.7
...1	4.1	−29.8	−15.0	−16.2	−14.0	−39.2	− 1.2	− 1.2	− 1.2	0.1	0.1	0.1	0.7	0.8	0.8	1.6	2.7
...1	4.0	− 7.0	− 0.4	− 5.1	− 0.3	−17.2	− 1.3	− 1.3	− 1.2	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.7	1.6	2.7
...1	4.0	− 9.8	− 3.6	− 4.6	− 1.5	−10.2	− 1.2	− 1.2	− 1.0	0.1	0.1	0.1	0.7	0.7	0.7	1.6	2.7
...9	4.0	− 5.2	− 1.0	− 3.4	− 0.2	− 5.2	− 1.0	− 0.9	− 0.9	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.7	1.6	2.6
...0	3.9	− 3.6	− 0.6	− 4.7	0.0	− 7.8	− 0.8	− 0.7	− 0.6	0.1	0.1	0.1	0.7	0.8	0.8	1.6	2.5
...0	4.0	− 1.8	− 2.0	−15.8	0.0	−16.9	− 0.6	− 0.5	− 0.5	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.6	1.6	2.7
...9	3.9	−12.9	− 2.8	− 3.7	− 2.0	−17.8	− 0.5	− 0.5	− 0.5	0.1	0.1	0.1	0.7	0.8	0.8	1.6	2.6
...9	3.9	− 2.0	− 0.6	− 2.7	0.0	− 4.1	− 0.5	− 0.5	− 0.5	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.7	1.6	2.5
...9	3.8	− 7.4	− 3.2	− 9.4	− 2.0	−10.1	− 0.5	− 0.4	− 0.4	0.1	0.1	0.1	0.7	0.8	0.7	1.6	2.5
...9	3.8	−10.8	− 5.2	− 9.8	− 2.9	−11.2	− 0.4	− 0.4	− 0.4	0.2	0.1	0.1	0.8	0.7	0.7	1.6	2.6
...16	4.17	−10.95	− 6.29	−10.03	− 4.42	−14.43	− 0.68	− 0.66	− 0.66	0.07	0.08	0.07	0.70	0.71	0.68	1.61	2.74

Температура почвы. Мартъ. Павловскъ.

Число. Dates.	Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la																		
	На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Въ эбо Dans les tu	
						0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			0	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	
1	−7.3	−5.4	−7.5	−5.4	−9.9	−6.6	−4.9	−7.1	−6.1	−5.5	−6.5	−5.1	−5.2	−5.6	−3.6	−4.0	−3.9	−3.8	−
2	−9.5	−7.2	−12.2	−6.6	−15.5	−8.8	−7.0	−11.1	−8.0	−7.3	−9.7	−6.8	−7.0	−7.6	−4.5	−4.8	−4.6	−4.6	−
3	−18.0	−3.5	−14.8	−3.3	−23.4	−17.5	−5.6	−14.0	−15.5	−9.8	−12.5	−12.6	−11.3	−10.7	−6.5	−7.8	−7.2	−7.0	−
4	−23.1	−4.0	−14.5	−3.7	−23.1	−16.7	−4.6	−13.3	−15.2	−10.0	−12.0	−13.0	−11.7	−10.5	−8.2	−8.2	−8.1	−8.6	−
5	−13.2	−2.0	−13.0	−0.8	−18.1	−12.5	−1.8	−11.7	−12.0	−7.0	−10.7	−10.9	−5.4	−9.2	−8.1	−8.2	−7.0	−8.3	−
6	−18.5	−6.0	−15.8	−6.0	−20.0	−17.3	−4.8	−14.5	−16.1	−10.4	−13.5	−13.7	−11.9	−11.8	−8.3	−8.4	−8.5	−8.8	−
7	−20.7	−5.7	−16.8	−5.1	−23.5	−19.3	−5.5	−15.3	−17.9	−11.5	−13.6	−15.4	−13.4	−11.8	−9.8	−10.7	−9.2	−10.4	−
8	−21.6	−5.5	−15.4	−3.6	−25.0	−20.3	−6.1	−14.3	−19.0	−11.4	−13.1	−16.4	−13.7	−11.8	−10.8	−11.4	−9.7	−10.8	−
9	−13.2	−3.8	−7.3	−2.8	−16.9	−13.1	−4.2	−7.1	−13.2	−7.1	−7.0	−12.8	−9.6	−7.4	−10.0	−9.8	−7.7	−10.3	−
10	−7.0	1.7	−2.9	4.4	−7.6	−7.0	0.7	−1.6	−7.2	−2.4	−1.3	−7.3	−4.8	−2.4	−6.8	−6.4	−4.7	−7.0	−
11	−5.7	4.2	−0.2	5.6	−7.3	−5.8	2.7	0.0	−6.2	−1.1	−0.5	−5.8	−3.4	−1.6	−4.4	−4.5	−3.5	−4.8	−
12	−4.4	5.2	−0.5	6.0	−4.4	−4.0	5.7	−0.1	−3.8	0.4	−0.3	−2.9	−2.0	−1.0	−2.7	−3.0	−2.4	−3.0	−
13	0.0	1.1	0.1	4.9	−0.7	0.0	0.9	0.1	−0.3	−0.2	−0.1	−0.8	−0.6	−0.5	−1.7	−1.6	−1.1	−1.7	−
14	−1.6	1.2	−0.2	1.7	−2.5	−1.2	2.7	−0.4	−0.8	−0.3	−0.2	−0.6	−0.6	−0.4	−1.1	−1.1	−1.0	−1.1	−
15	−1.9	3.2	−0.8	3.2	−3.3	−1.5	4.7	0.8	−1.0	−0.1	−0.3	−0.7	−0.6	−0.5	−0.9	−0.9	−0.8	−1.1	−
16	−2.8	1.1	−0.8	3.3	−3.8	−2.4	0.9	−0.7	−1.8	−0.3	−0.3	−1.5	−0.9	−0.5	−0.8	−1.0	−0.9	−0.8	−
17	−2.6	0.5	0.0	1.3	−7.2	−2.4	1.3	0.1	−2.7	−0.5	−0.1	−2.3	−1.1	−0.4	−0.9	−1.2	−0.9	−0.9	−
18	0.0	1.9	0.0	3.1	−0.5	0.0	1.1	0.0	−0.1	0.0	0.0	−0.4	−0.3	−0.2	−0.8	−0.7	−0.6	−0.7	−
19	−0.3	8.0	−0.7	8.2	−2.9	−0.1	5.0	−0.7	0.0	0.2	−0.1	−0.2	−0.2	−0.2	−0.5	−0.5	−0.5	−0.5	−
20	−5.6	7.2	−1.6	7.2	−7.8	−4.9	4.3	−1.0	−2.7	−0.1	−0.2	−0.6	−0.8	−0.4	−0.5	−0.5	−0.5	−0.4	−
21	−10.8	6.0	−1.8	6.0	−14.2	−9.8	4.9	−1.1	−7.4	−1.0	−0.1	−4.3	−2.6	−0.8	−0.6	−1.4	−1.1	−0.6	−
22	−11.5	5.4	−2.0	5.4	−13.2	−10.3	4.6	−1.5	−8.4	−1.3	−0.6	−5.8	−3.3	−1.1	−1.3	−1.3	−1.5	−1.5	−
23	−11.4	6.5	−3.5	6.5	−13.0	−10.3	4.7	−3.1	−8.4	−1.5	−1.5	−6.0	−3.4	−1.4	−1.9	−2.8	−1.8	−2.2	−
24	−13.6	6.0	−5.6	6.0	−14.6	−12.0	−2.6	−3.7	−9.6	−1.9	−1.9	−7.2	−4.0	−1.6	−2.3	−3.3	−2.2	−2.8	−
25	−10.2	8.2	−6.0	8.2	−12.5	−8.3	5.5	−3.4	−7.9	−1.3	−1.6	−6.3	−3.3	−1.3	−2.5	−2.2	−2.1	−2.9	−
26	−8.8	6.7	−3.5	6.7	−14.3	−8.4	4.2	−1.4	−7.3	−1.4	−0.6	−6.2	−3.2	−1.1	−2.5	−3.1	−2.1	−2.5	−
27	−5.8	2.4	−1.5	2.4	−10.8	−5.4	1.5	−0.7	−5.0	−1.1	−0.5	−4.0	−2.1	−0.9	−1.9	−2.3	−1.6	−2.2	−
28	−2.3	7.6	0.0	7.6	−7.5	−1.7	3.5	−0.1	−2.3	−0.1	−0.1	−1.9	−1.0	−0.6	−1.3	−1.3	−1.1	−1.4	−
29	0.2	3.0	0.5	3.3	−0.2	0.3	2.1	0.1	−0.1	0.0	0.0	−0.4	−0.3	−0.2	−0.8	−0.8	−0.7	−0.8	−
30	−1.4	7.8	−1.8	7.8	−4.0	−0.3	2.9	−0.7	−0.1	0.2	−0.1	−0.2	−0.2	−0.1	−0.6	−0.5	−0.5	−0.6	−
31	−5.4	6.7	−0.5	6.7	−9.5	−3.9	3.0	−0.3	−1.6	−0.1	−0.1	−0.5	−0.6	−0.2	−0.4	−0.4	−0.4	−0.4	−
Средн. Moyen.	−8.32	1.89	−4.86	2.52	−10.88	−7.47	0.64	−4.12	−6.70	−3.03	−3.52	−5.57	−4.15	−3.35	−3.45	−3.68	−3.17	−3.63	−

Апрѣль.

1	−0.7	1.0	0.0	1.1	−3.5	−0.3	0.4	−0.1	−0.1	0.0	0.0	−0.2	−0.2	−0.2	−0.4	−0.4	−0.3	−0.4	−
2	0.0	3.2	0.0	8.3	−0.2	0.1	1.2	−0.1	0.0	1.1	0.0	−0.1	−0.1	−0.1	−0.3	−0.3	−0.3	−0.3	−
3	0.0	8.2	0.0	8.4	−2.7	−0.1	4.3	−0.1	0.0	0.3	0.1	−0.1	0.0	0.0	−0.3	−0.2	−0.3	−0.2	−
4	0.0	14.1	−1.5	17.0	−3.6	0.1	8.0	−0.4	0.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.2	−0.3	−0.3	−0.2	−
5	−5.3	14.5	−0.2	14.7	−8.3	−1.4	5.1	0.0	−0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	−0.2	−0.2	−0.2	−0.2	−
6	−2.8	19.8	−0.5	19.8	−5.8	−0.4	10.8	0.3	−0.1	3.0	0.5	0.1	0.2	0.5	−0.2	−0.1	−0.1	−0.1	
7	−2.8	15.6	−0.9	16.9	−6.3	−0.3	9.6	0.4	−0.1	3.8	1.2	0.1	0.7	0.9	−0.1	−0.1	−0.1	−0.1	
8	−4.0	12.0	−1.0	15.5	−8.3	−0.7	9.1	0.3	−0.1	2.6	1.4	0.1	0.3	1.5	−0.1	−0.1	0.0	0.0	
9	−1.8	20.3	−1.8	20.3	−7.9	−0.4	10.8	0.7	−0.1	3.2	2.0	0.1	0.6	3.3	0.0	0.0	0.2	0.0	
10	−0.2	21.2	−0.8	21.2	−6.3	−0.1	12.5	1.7	0.1	4.7	2.9	0.4	1.3	3.3	0.1	0.0	0.3	0.1	
11	−3.5	26.2	−0.5	26.2	−7.0	−0.5	12.7	1.2	0.2	5.0	2.7	0.6	1.6	3.3	0.3	0.1	1.0	0.2	
12	3.2	19.2	3.5	19.8	−0.8	2.2	11.4	3.4	1.4	6.6	3.8	1.1	3.3	3.7	0.5	0.5	1.3	0.6	
13	4.2	12.5	3.7	14.4	1.8	3.1	9.3	4.2	2.4	5.5	4.4	2.1	3.3	4.4	1.0	0.9	1.7	1.1	
14	4.6	9.4	3.2	11.4	2.7	3.8	7.2	3.4	3.0	5.5	3.6	2.8	3.9	3.6	1.5	1.3	1.5	1.5	
15	3.8	10.2	0.5	13.6	0.4	2.9	8.5	2.3	2.6	5.7	3.3	2.4	3.6	3.5	1.4	1.3	1.8	1.6	
16	2.6	14.2	1.5	19.2	0.1	1.9	10.3	1.8	1.7	6.4	2.4	1.7	3.9	2.9	1.3	1.1	1.8	1.5	
17	3.4	5.6	0.0	12.4	−0.4	2.5	4.8	1.3	1.9	3.4	2.3	1.7	2.2	2.9	1.3	1.0	1.4	1.4	
18	0.3	13.0	0.5	18.4	−0.6	0.7	9.2	2.2	0.9	6.0	3.4	1.1	4.4	3.9	1.0	0.9	1.9	1.1	
19	0.8	17.7	1.2	17.7	−4.3	0.7	11.2	1.9	0.9	5.8	2.9	1.2	2.9	3.5	1.4	1.0	1.8	1.5	
20	0.2	17.6	−0.5	17.6	−1.2	1.3	11.0	1.8	1.2	6.3	3.6	1.5	3.4	4.7	1.3	1.1	2.2	1.4	
21	3.1	15.9	0.2	15.9	−1.2	2.4	12.3	2.1	2.0	7.0	4.0	2.2	5.9	5.0	1.8	1.6	2.6	1.9	
22	1.9	4.0	−0.5	11.4	−2.1	2.3	5.3	0.9	1.2	4.6	2.0	1.9	3.3	2.7	1.9	1.5	1.7	2.0	
23	0.1	8.0	−0.8	14.2	−2.4	0.0	5.8	0.9	0.6	3.8	2.0	1.0	1.9	2.5	1.2	0.9	1.3	1.3	
24	2.3	14.4	0.0	21.0	−2.6	0.9	14.2	2.5	0.7	5.6	3.8	0.9	2.8	3.8	1.0	0.8	1.9	1.0	
25	4.1	15.1	3.0	18.0	−0.3	3.3	11.7	4.3	1.9	6.9	5.0	1.9	4.1	5.1	1.7	1.5	2.5	1.7	
26	7.0	11.3	4.2	14.4	1.9	6.0	8.9	4.6	3.6	5.8	5.0	3.3	4.5	5.2	2.5	2.3	3.0	2.7	
27	3.6	4.6	−0.5	11.1	−0.9	3.5	5.1	0.4	3.4	4.8	1.7	3.5	4.3	2.7	2.8	2.6	2.4	3.0	
28	−1.4	12.5	−4.6	12.5	−6.0	0.2	7.2	−0.3	0.3	2.9	1.5	1.1	1.7	2.3	1.6	1.2	1.5	1.7	
29	0.4	5.2	3.5	5.9	−8.3	1.7	3.1	3.1	0.2	1.0	2.3	0.7	0.6	1.7	1.1	0.8	0.8	1.1	
30	4.4	4.3	−3.8	6.9	−3.8	3.5	4.8	−0.3	2.4	4.1	1.5	1.7	2.9	2.5	1.0	1.2	1.7	1.0	
Средн. Moyen.	0.92	12.36	0.24	14.84	−2.93	1.30	8.19	1.48	1.07	4.10	2.31	1.16	2.24	2.64	0.86	0.73	1.16	0.93	

Pavlovsk. Mars. Température du sol.

		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
убинѣ:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de:										
eur de:							0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
m.60	3m.20																
1h	1h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
0.9	3.8	− 9.7	− 6.6	− 9.2	− 6.0	−11.6	− 0.4	− 0.4	− 0.4	0.1	0.2	0.1	0.7	0.8	0.8	1.6	2.5
0.9	3.8	−11.3	− 7.6	−22.8	− 7.5	−22.8	− 0.4	− 0.4	− 0.4	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.7	1.6	2.5
0.9	3.7	−27.1	−10.2	−22.6	− 6.0	−26.2	− 0.4	− 0.4	− 0.4	0.2	0.1	0.1	0.7	0.7	0.7	1.5	2.5
0.9	3.7	−25.5	− 6.8	−21.5	− 6.8	−27.1	− 0.4	− 0.3	− 0.6	0.1	0.2	0.1	0.7	0.8	0.8	1.6	2.5
0.8	3.7	−16.5	− 5.0	−16.1	− 2.5	−23.1	− 0.6	− 0.6	− 0.6	0.2	0.2	0.1	0.8	0.8	0.8	1.5	2.5
0.8	3.7	−23.2	−10.3	−19.0	− 8.1	−24.4	− 0.7	− 0.7	− 0.7	0.1	0.2	0.2	0.8	0.7	0.7	1.5	2.5
0.8	3.6	−27.3	− 9.9	−28.8	− 7.4	−29.1	− 0.7	− 0.7	− 0.6	0.2	0.1	0.1	0.7	0.7	0.5	1.6	2.5
0.8	3.7	−30.9	− 3.5	−20.8	− 3.5	−32.5	− 0.7	− 0.8	− 0.8	0.2	0.1	0.1	0.7	0.8	0.8	1.5	2.5
0.7	3.7	−13.3	− 3.6	− 7.6	− 2.5	−20.8	− 0.9	− 0.9	− 0.9	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.7	1.5	2.5
0.7	3.6	− 7.2	0.0	− 5.5	0.0	− 8.3	− 0.9	− 0.9	− 0.9	0.1	0.1	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.5
0.7	3.6	− 5.6	0.0	− 2.8	0.0	−11.1	− 0.8	− 0.8	− 0.2	0.2	0.1	0.2	0.8	0.8	0.7	1.5	2.5
0.7	3.6	− 5.3	0.0	− 0.6	0.0	− 7.0	− 0.1	− 0.1	− 0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.5
0.7	3.5	− 0.3	0.0	0.0	0.0	− 1.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.5
0.7	3.5	− 3.4	0.0	− 2.2	0.0	− 8.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.5
0.7	3.5	− 4.1	0.0	− 6.4	0.0	−10.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.5
0.6	3.5	− 4.3	0.0	− 6.8	0.0	− 7.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.5
0.7	3.5	− 2.4	0.0	− 0.1	0.0	−11.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.7	1.5	2.5
0.7	3.4	− 0.2	0.0	− 0.2	0.0	− 1.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.5
0.7	3.4	− 2.9	0.0	− 3.8	0.0	− 9.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.5
0.7	3.4	−19.4	0.0	−15.5	0.0	−20.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.5
0.7	3.3	−19.6	0.0	−16.4	0.0	−16.4	− 0.1	− 0.2	− 0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.5
0.7	3.4	−20.9	0.0	−13.6	0.0	−21.6	− 0.3	− 0.4	− 0.4	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.5
0.6	3.4	−13.7	0.0	−15.3	0.0	−21.3	− 0.4	− 0.5	− 0.6	0.3	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.4
0.6	3.3	−21.4	0.0	−14.5	0.0	−22.3	− 0.6	− 0.6	− 0.6	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.5
0.6	3.3	−13.9	0.0	−13.8	0.0	−15.8	− 0.6	− 0.6	− 0.6	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.5
0.6	3.3	−12.3	0.0	−11.5	0.0	−19.2	− 0.6	− 0.6	− 0.6	0.2	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8	1.5	2.4
0.6	3.3	− 9.4	0.0	− 4.6	0.0	−16.7	− 0.6	− 0.6	− 0.5	0.3	0.2	0.3	0.8	0.8	0.8	1.5	2.5
0.7	3.3	− 4.8	0.0	0.0	0.0	− 8.5	− 0.5	− 0.4	− 0.4	0.2	0.2	0.3	0.8	0.8	0.8	1.5	2.4
0.6	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.2	− 0.4	− 0.2	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8	1.5	2.4
0.6	3.3	− 5.2	0.0	−10.0	0.0	−10.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	0.8	0.8	0.8	1.5	2.4
0.5	3.3	− 9.0	0.0	− 1.8	0.0	−12.9	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8	1.5	2.4
0.71	3.50	−11.94	− 2.05	−10.12	− 2.07	−15.48	− 0.36	− 0.36	− 0.34	0.20	0.19	0.19	0.78	0.79	0.77	1.51	2.48
Avril.																	
0.6	3.2	− 3.9	0.0	− 0.2	0.0	− 6.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8	1.5	2.4
0.6	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8	1.5	2.4
0.6	3.2	− 1.4	0.0	− 1.2	0.0	− 1.9	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8	1.5	2.4
0.6	3.2	− 0.9	0.0	− 5.6	0.0	− 7.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8	1.5	2.4
0.6	3.2	− 9.5	0.0	− 1.0	0.0	−11.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8	1.5	2.4
0.5	3.2	− 8.0	0.0	− 1.2	0.0	− 9.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	0.7	0.8	1.5	2.3
0.6	3.2	− 6.3	0.0	− 4.1	0.0	− 9.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8	1.5	2.3
0.8	3.2	− 7.8	0.0	− 4.1	0.0	− 9.8	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8	1.5	2.2
0.6	3.2	− 5.4	0.0	− 2.6	0.0	− 9.9	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8	1.5	2.3
0.7	3.2	− 2.6	0.0	− 1.4	0.0	− 8.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8	1.5	2.2
0.6	3.2	− 5.2	0.0	− 1.2	0.0	− 7.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.7	1.4	2.2
0.7	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	− 1.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7	0.6	1.4	2.2
0.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	0.3	0.7	0.6	0.6	1.3	2.2
0.6	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	1.3	2.2
0.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.1	0.1	0.4	0.0	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5	0.6	1.3	2.2
0.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	− 1.1	0.2	0.9	0.0	0.3	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	1.3	2.2
0.6	3.2	0.0	0.0	− 0.8	0.0	− 1.0	0.2	0.2	0.0	0.3	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	1.3	2.2
0.6	3.1	0.0	0.0	− 0.6	0.0	− 1.9	0.1	0.8	0.0	0.3	0.3	0.2	0.6	0.7	0.6	1.3	2.1
0.6	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	− 5.1	0.0	1.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	1.3	2.1
0.6	3.1	0.0	0.0	− 1.4	0.0	− 2.3	0.0	1.7	− 0.2	0.3	0.3	0.2	0.6	0.6	0.6	1.3	2.1
0.6	3.2	0.0	0.0	− 1.2	0.0	− 2.2	1.0	1.2	0.0	0.3	0.2	0.2	0.6	0.6	0.5	1.3	2.1
0.6	3.1	0.0	4.1	− 0.6	7.0	− 2.4	0.0	0.6	− 0.4	0.2	0.3	0.2	0.6	0.6	0.6	1.2	2.0
0.6	3.0	0.1	6.7	0.2	13.2	− 1.4	− 0.4	0.7	− 0.1	0.2	0.4	0.3	0.6	0.6	0.6	1.2	2.0
0.6	3.0	0.5	12.2	1.6	19.6	− 1.2	0.0	3.3	0.0	0.3	0.6	0.3	0.6	0.7	0.6	1.2	2.0
0.6	3.0	2.9	13.7	3.7	22.0	0.0	1.8	7.2	1.4	0.5	0.9	1.5	0.7	0.8	1.0	1.2	2.0
0.6	3.0	5.4	10.2	4.3	12.6	1.7	3.6	5.1	3.2	1.4	2.0	2.9	1.2	1.4	1.7	1.3	2.0
0.6	3.0	3.5	4.8	− 0.7	13.2	− 1.2	2.2	3.3	0.4	2.5	2.7	2.3	2.0	2.1	2.1	1.5	1.9
0.6	3.0	− 0.1	10.6	− 3.7	11.2	− 5.5	− 0.9	4.0	− 2.0	1.6	1.9	2.1	2.0	1.9	2.0	1.8	2.0
0.5	3.0	2.1	2.6	3.3	5.0	− 6.9	− 0.4	2.8	3.3	1.5	1.5	1.7	2.0	1.9	1.8	1.9	2.0
0.6	3.0	3.5	4.4	− 2.1	7.2	− 3.4	3.4	3.3	− 1.2	1.9	2.4	2.3	1.8	1.9	2.0	1.9	2.1
0.62	3.13	− 1.10	2.31	− 0.69	3.70	− 3.88	0.37	1.23	0.15	0.55	0.62	0.64	0.88	0.89	0.90	1.42	2.17

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Въ эбо Dans les tu	
						0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			0m	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	2.2	15.0	− 3.0	17.9	− 9.1	1.9	12.5	0.5	0.1	6.2	3.0	0.7	2.1	4.3	1.1	0.8	1.9	1.1	0
2	0.7	3.8	0.8	4.7	− 5.2	0.5	2.0	1.0	0.8	0.8	1.7	1.5	1.0	1.7	1.6	1.2	1.0	1.6	1
3	3.8	19.1	− 0.9	20.0	− 1.0	4.4	13.7	1.8	1.1	8.1	4.6	0.9	3.9	5.6	0.9	1.0	2.7	0.9	1
4	4.2	25.0	0.7	26.0	− 5.3	5.2	18.6	4.3	1.2	10.8	7.0	1.9	5.5	7.5	2.3	2.1	3.8	2.3	2
5	8.8	36.1	4.8	36.1	− 2.3	8.7	24.4	8.1	3.0	23.7	10.1	3.3	7.7	10.0	3.5	3.3	5.3	3.5	3
6	11.1	33.7	7.8	33.7	− 0.4	10.1	23.2	9.7	5.6	14.1	10.8	5.8	9.0	10.9	5.2	4.9	7.1	5.2	5
7	12.0	34.6	10.5	34.6	0.8	10.9	24.2	11.9	6.6	15.0	12.0	7.1	9.9	11.6	6.2	5.8	7.3	6.3	6
8	13.6	15.4	4.4	26.3	2.9	12.5	14.3	6.6	8.6	12.6	8.5	8.4	10.3	9.2	7.1	6.9	7.2	7.4	7
9	5.4	26.4	− 4.9	26.4	− 5.2	6.6	16.5	0.6	3.9	9.9	4.0	6.2	6.9	6.5	6.0	5.3	5.6	6.0	5
10	0.8	9.8	− 3.0	12.7	− 6.3	2.6	6.7	0.4	1.5	5.0	3.4	2.9	3.9	4.7	4.3	3.5	3.7	4.3	3
11	0.0	6.7	− 3.5	10.6	− 3.5	0.6	5.7	− 0.2	1.5	4.3	2.5	2.3	3.3	3.1	3.0	2.6	2.8	2.9	2
12	5.7	20.0	0.0	21.5	− 5.6	4.2	12.1	1.5	1.8	5.2	3.4	1.4	2.9	4.4	2.2	1.9	2.7	2.3	1
13	0.2	14.6	− 3.2	15.0	− 7.6	0.4	10.1	0.5	0.7	5.0	3.7	1.6	3.1	4.9	2.3	1.9	2.7	2.3	2
14	4.6	22.2	1.1	23.5	− 7.6	4.1	15.9	2.9	0.6	7.8	4.9	1.5	3.9	5.4	2.3	1.9	3.0	2.3	1
15	6.6	13.0	1.5	19.2	− 1.2	4.9	9.3	3.3	2.5	6.4	5.0	2.8	4.5	5.5	2.9	2.7	3.3	2.9	2
16	9.2	13.5	3.9	22.0	− 0.5	6.3	10.5	4.0	3.6	7.9	5.3	3.5	5.9	5.7	3.2	3.1	3.9	3.2	3
17	4.7	15.7	4.7	18.2	1.3	4.2	12.6	5.8	3.9	8.6	6.5	3.9	6.1	6.7	3.7	3.5	4.4	3.7	3
18	9.3	25.0	7.5	27.2	− 1.2	6.7	17.4	10.0	4.5	13.1	10.8	4.2	8.6	10.4	4.1	4.1	5.9	4.1	4
19	9.4	23.0	4.8	25.9	4.3	8.1	19.1	7.9	7.6	14.8	10.1	7.5	10.3	10.9	6.1	6.0	7.3	6.1	6
20	15.4	9.7	4.4	25.4	− 0.2	11.2	10.5	6.2	7.6	11.0	7.8	6.9	9.8	8.7	6.7	6.5	7.0	6.7	6
21	8.1	16.5	5.7	21.2	− 0.6	7.1	14.5	7.5	4.9	11.1	8.8	5.1	8.0	9.2	6.1	5.7	6.7	6.1	5
22	10.4	26.0	6.5	28.9	0.8	8.5	18.0	9.5	6.0	13.5	11.0	6.1	9.6	11.4	6.2	6.1	7.6	6.2	6
23	7.0	34.4	10.0	34.4	1.8	6.9	21.9	13.2	6.9	15.5	14.1	7.6	10.3	13.7	7.3	6.9	8.6	7.3	7
24	19.0	42.3	13.0	42.5	4.9	14.1	27.2	16.6	10.3	20.4	17.6	9.6	14.4	17.2	8.7	8.7	11.0	8.8	9
25	22.3	45.2	13.0	45.9	6.3	16.9	29.2	17.5	13.1	22.0	18.7	12.6	16.6	18.6	11.3	11.0	13.0	11.4	11
26	26.4	38.0	14.2	43.8	7.6	19.0	26.2	18.0	15.2	21.3	19.1	14.2	17.0	18.7	12.8	12.6	13.9	13.0	13
27	23.8	48.0	15.6	48.0	8.9	19.4	29.9	15.9	15.1	22.7	17.4	14.6	18.1	18.6	13.6	13.3	15.0	13.7	13
28	15.3	18.8	9.6	23.9	8.6	14.3	17.6	10.1	14.4	16.4	12.6	14.9	15.4	14.6	14.2	13.6	13.7	14.5	14
29	12.5	22.1	9.9	23.9	7.7	11.8	20.8	11.2	10.9	16.1	13.3	11.4	13.2	14.2	12.2	11.7	12.4	12.5	12
30	14.3	31.4	10.2	31.4	4.0	16.8	26.8	12.5	10.1	19.8	15.0	10.1	14.7	16.5	11.3	11.1	12.8	11.5	11
31	16.4	39.3	12.0	39.3	3.8	17.3	30.2	15.1	10.6	22.5	17.8	10.6	16.1	18.1	11.8	11.4	13.6	11.7	11
Средн. Moyen.	9.78	24.01	5.10	26.77	0.03	8.59	17.47	7.55	5.94	12.63	9.41	6.16	8.77	9.95	6.14	5.84	6.99	6.19	6
Іюнь.																			
1	20.5	40.1	12.7	40.1	6.5	19.7	31.1	16.1	13.2	24.0	18.9	12.6	17.8	19.3	12.8	12.6	14.7	12.7	12
2	19.6	36.4	13.2	37.7	7.9	18.3	28.5	15.8	13.8	22.4	18.2	13.6	17.5	18.8	13.8	13.5	15.0	13.7	13
3	13.0	15.5	10.2	19.2	7.9	12.3	15.3	10.9	12.9	15.1	12.5	13.8	14.6	13.6	14.1	13.4	13.2	13.9	13
4	13.7	27.4	8.9	30.5	5.8	13.3	23.0	11.4	10.9	18.7	13.8	10.9	14.8	16.5	11.9	11.7	13.3	11.9	12
5	12.3	20.7	10.6	26.9	5.7	11.5	17.9	11.7	11.3	14.3	13.2	11.6	12.7	14.0	12.2	11.7	12.2	12.2	11
6	15.8	15.3	4.1	28.1	3.8	13.5	15.1	8.3	11.2	15.3	11.3	11.1	14.2	13.2	11.5	11.4	12.1	11.6	11
7	14.2	38.3	12.7	38.3	− 1.1	11.7	24.7	15.1	7.6	19.5	16.5	8.1	13.8	16.5	10.6	10.1	12.4	10.5	10
8	13.4	20.5	7.7	24.1	6.2	12.6	20.3	8.9	12.0	17.8	11.2	12.3	14.8	13.2	12.3	12.0	12.7	12.3	11
9	7.5	13.6	10.0	14.5	5.6	7.5	12.7	10.3	8.4	11.4	10.8	9.8	10.5	11.2	11.3	10.6	10.6	11.3	10
10	12.0	17.8	11.3	19.7	7.9	11.1	16.2	11.9	10.2	14.1	12.5	9.9	12.4	12.7	10.3	10.3	11.0	10.5	10
11	11.7	22.0	11.4	26.5	8.4	11.0	18.9	13.2	10.4	15.5	13.9	10.6	12.8	13.9	10.8	10.6	11.5	10.8	10
12	18.5	35.0	12.0	35.0	8.2	15.7	26.4	15.2	11.4	21.2	17.0	11.2	15.8	17.6	11.2	11.2	13.3	11.3	11
13	20.6	38.4	16.4	39.1	7.7	17.7	38.3	18.2	14.2	21.8	19.2	13.0	16.5	18.7	12.8	12.5	14.3	12.7	12
14	16.8	29.6	8.7	33.6	8.0	16.6	23.0	12.8	14.0	20.2	16.0	14.1	17.0	17.5	14.1	13.7	14.8	14.1	13
15	16.3	19.5	10.5	33.2	5.0	15.1	20.0	11.3	12.0	18.4	13.4	12.5	16.2	15.1	13.6	13.2	14.0	13.4	13
16	11.0	27.0	8.9	27.0	7.7	10.9	20.3	10.0	10.7	17.7	11.5	11.4	14.7	13.5	12.8	12.4	13.2	12.7	12
17	8.2	9.7	6.5	11.1	6.2	8.2	9.6	7.1	9.0	9.8	8.2	10.4	10.4	9.8	12.0	11.2	10.8	11.9	11
18	8.3	11.5	8.5	12.1	5.6	7.9	11.0	8.7	8.0	9.9	9.0	8.5	9.2	9.5	10.0	9.5	9.6	10.0	9
19	10.4	16.6	13.5	17.1	8.3	9.9	14.9	13.5	9.4	12.9	13.2	9.2	11.0	12.5	9.4	9.5	10.4	9.5	9
20	12.5	16.9	8.8	22.5	8.6	11.5	16.0	10.7	11.3	14.7	12.1	11.5	13.2	13.2	10.8	11.0	11.7	10.9	11
21	13.6	24.7	6.8	26.9	3.0	12.7	20.5	9.9	9.5	17.0	12.0	9.2	13.4	13.6	10.7	10.5	11.8	10.8	10
22	10.0	27.4	6.0	30.0	2.6	9.7	19.2	9.5	8.9	15.4	11.7	9.4	12.2	13.0	10.8	10.4	11.3	10.8	10
23	13.4	36.4	11.1	36.9	0.2	11.7	26.7	15.3	8.2	21.0	17.1	8.1	14.2	17.4	10.2	10.0	12.5	10.1	10
24	19.5	38.0	14.0	38.0	4.9	16.3	28.8	18.2	12.4	24.1	19.8	11.6	17.4	19.9	12.2	12.0	14.6	12.1	12
25	21.0	39.6	14.0	43.2	7.0	17.9	29.2	18.7	14.5	24.2	20.5	13.8	18.7	20.8	14.0	13.8	15.9	13.7	13
26	24.2	34.7	15.3	43.1	7.5	19.3	26.8	20.0	15.8	23.9	21.8	15.2	19.8	22.0	15.2	15.0	16.9	15.1	14
27	23.3	47.6	15.2	48.9	9.0	19.3	32.4	20.8	16.4	27.0	22.8	16.0	21.2	23.2	16.2	15.9	18.2	15.9	15
28	23.5	48.1	15.5	48.1	8.1	19.5	31.5	20.4	16.8	26.1	22.2	16.6	25.8	22.6	17.2	16.7	18.5	17.0	16
29	25.6	49.6	16.8	50.2	9.6	21.1	33.2	21.0	17.8	27.8	22.4	17.1	22.0	22.6	17.6	17.3	19.0	17.4	17
30	24.4	48.9	18.0	48.9	9.8	20.6	32.6	21.9	17.9	27.0	23.1	17.5	21.8	22.9	18.1	17.7	19.2	17.9	17
Средн. Moyen.	15.83	28.89	11.31	31.68	6.39	14.14	22.80	13.89	12.00	18.94	15.53	12.02	15.55	16.28	12.68	12.38	13.62	12.62	12

бинѣ: eur de:		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:										
60	3m20						0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
h	1h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
0.5	3.0	4.2	16.1	− 1.1	12.7	− 6.2	− 0.4	10.7	− 1.2	1.6	2.7	3.1	2.0	2.0	2.2	2.0	2.1
0.6	2.9	0.9	1.9	0.7	4.5	− 5.5	1.0	2.0	1.0	2.1	1.9	1.9	2.3	2.2	2.1	2.1	2.2
0.5	2.9	5.3	17.9	− 1.4	17.9	− 1.4	1.0	11.0	0.5	1.6	3.3	4.1	2.1	2.1	2.6	2.1	2.2
0.5	2.9	5.9	20.9	1.2	20.9	− 3.7	2.2	16.3	2.6	2.8	4.6	5.3	2.8	2.8	3.2	2.3	2.2
0.5	2.9	11.4	29.4	5.6	29.8	− 2.3	4.7	22.9	6.9	3.8	6.4	7.1	3.4	3.6	4.2	2.5	2.2
0.5	2.9	13.1	23.9	9.1	24.7	− 0.4	6.3	21.2	8.0	5.4	7.1	7.9	4.4	4.5	5.0	3.0	2.1
0.5	2.9	14.5	26.4	10.4	26.4	0.3	7.5	22.3	11.0	6.3	8.1	8.8	5.2	5.3	5.7	3.3	2.4
0.5	2.8	10.8	12.7	3.5	26.6	1.4	10.0	12.4	5.1	7.5	8.1	7.6	6.0	6.2	6.0	3.8	2.5
0.5	2.8	8.5	19.5	− 1.4	19.5	− 4.2	2.1	13.1	− 2.2	5.6	6.4	6.0	5.7	5.5	5.5	4.1	2.5
0.5	2.8	0.4	9.4	− 1.7	10.7	− 4.7	0.3	5.3	− 1.0	4.5	4.5	4.7	5.1	4.8	4.8	4.2	2.7
0.5	2.8	− 0.4	5.7	− 2.7	9.1	− 5.0	− 0.2	3.5	− 1.7	3.7	3.7	3.7	4.4	4.2	4.1	4.1	2.9
0.5	2.8	6.2	20.3	0.6	20.3	− 5.4	1.5	9.2	0.8	3.1	3.7	4.3	3.9	3.8	3.9	3.9	2.9
0.7	2.8	0.9	13.1	− 2.9	13.1	− 4.1	0.2	8.2	− 1.2	3.3	3.9	4.4	3.9	3.8	4.0	3.8	3.1
0.8	2.8	4.9	23.3	1.5	23.3	− 4.7	1.0	11.9	1.8	3.3	4.0	4.7	3.9	3.8	4.0	3.8	3.1
1.0	2.7	6.6	14.0	2.2	17.2	− 2.5	3.7	7.7	2.2	3.9	4.4	4.9	4.0	4.0	4.2	3.6	3.1
1.1	2.8	10.8	13.3	4.6	22.0	− 0.6	5.9	9.4	3.8	4.3	5.2	5.4	4.2	4.2	4.5	3.8	3.1
1.3	2.8	4.6	15.7	5.1	24.2	0.5	4.2	10.8	5.5	4.7	5.5	6.1	4.5	4.6	4.8	3.9	3.1
1.4	2.8	11.4	20.7	7.3	21.2	− 1.2	7.6	18.1	7.8	5.1	6.9	7.9	4.8	5.0	5.4	4.1	3.1
1.6	2.8	9.2	22.2	5.0	22.6	3.3	7.8	18.5	5.2	6.9	8.9	8.4	5.7	5.8	6.2	4.3	3.3
1.8	2.8	18.0	10.5	4.1	25.6	− 2.0	11.1	8.1	5.3	7.0	7.6	7.5	6.2	6.2	6.3	4.5	3.3
2.0	2.8	12.5	16.8	7.3	19.5	0.2	5.5	13.2	6.0	6.2	7.0	7.7	6.1	6.0	6.2	4.8	3.4
2.1	2.9	17.5	24.9	6.0	28.0	1.5	7.2	16.7	7.6	6.5	8.1	8.4	6.1	6.2	6.4	4.9	3.5
2.3	2.8	7.2	27.3	9.6	29.1	− 0.7	7.0	23.1	9.9	7.1	9.2	9.6	6.5	6.5	7.0	5.1	3.6
2.5	3.0	22.1	30.9	11.9	40.4	5.0	13.1	28.1	12.5	8.6	11.8	11.6	7.1	7.3	8.0	5.3	3.7
2.7	3.0	22.9	39.9	9.5	39.9	6.5	15.0	28.8	12.5	10.2	13.2	12.4	8.3	8.4	8.9	5.7	3.8
2.9	3.0	22.1	27.2	11.4	39.0	5.0	16.9	26.0	13.4	11.2	13.2	12.8	9.1	9.1	9.5	6.1	3.9
3.3	3.1	19.9	33.3	14.4	39.5	7.7	16.3	30.7	13.9	11.8	14.4	13.4	9.6	9.6	10.0	6.6	4.1
3.5	3.1	14.7	18.4	8.8	38.8	8.5	13.4	16.7	9.7	12.2	12.2	12.3	10.2	10.2	10.3	7.0	4.3
3.9	3.1	12.5	21.6	9.2	27.6	7.3	10.9	19.2	9.8	10.9	11.4	12.0	10.0	9.9	10.1	7.4	4.5
4.2	3.1	15.2	23.5	8.1	33.5	2.3	12.1	23.7	9.3	10.4	12.2	12.5	9.9	9.8	10.2	7.5	4.7
4.5	3.2	14.7	25.6	9.6	30.5	1.9	12.3	26.0	11.1	10.6	12.4	13.0	10.1	9.9	10.3	7.7	4.9
1.60	2.90	10.60	20.20	5.02	24.45	− 0.10	6.68	15.96	5.68	6.20	7.49	7.73	5.73	5.72	5.99	4.43	3.18
		Juin.															
4.7	3.3	18.9	27.6	10.1	30.5	3.7	14.5	27.0	11.5	11.4	12.9	13.5	10.4	10.3	10.7	7.9	5.0
4.9	3.3	16.9	25.5	11.1	28.6	6.0	13.6	24.9	12.1	11.9	13.0	13.2	10.7	10.6	10.8	8.1	5.1
5.1	3.3	12.5	14.2	10.0	18.0	5.8	11.0	13.8	9.9	11.8	11.9	11.8	10.8	10.7	10.6	8.3	5.3
5.4	3.5	14.8	21.6	7.7	28.2	4.0	10.3	20.3	8.0	10.7	11.6	12.0	10.3	10.2	10.4	8.4	5.5
5.6	3.5	12.3	18.3	10.3	21.2	5.0	10.2	15.9	9.7	10.8	11.0	11.4	10.4	10.2	10.3	8.4	5.7
5.7	3.6	14.4	13.3	4.6	25.2	1.3	12.0	11.7	4.8	10.6	11.1	10.8	10.2	10.0	10.0	8.5	5.8
5.9	3.7	14.4	22.1	10.7	30.8	− 3.7	6.9	22.6	10.9	9.1	10.5	11.5	9.7	9.6	8.8	8.4	5.9
6.0	3.9	13.1	20.3	8.1	26.1	6.3	11.9	19.6	8.1	10.7	11.6	11.6	10.0	10.0	10.2	8.4	5.9
6.0	3.9	7.7	12.8	10.0	15.3	5.6	7.0	11.6	9.7	10.1	10.0	10.3	10.0	9.8	9.7	8.5	6.1
6.1	3.9	11.7	16.5	11.5	19.5	7.7	10.7	14.1	11.0	9.9	10.4	10.9	9.6	9.6	9.7	8.4	6.1
6.1	4.0	11.6	17.9	11.1	24.0	8.7	10.5	16.3	11.4	10.3	10.8	11.3	9.8	9.7	9.9	8.4	6.2
6.2	4.1	15.3	22.9	10.6	24.9	7.9	12.5	22.1	10.9	10.6	11.8	12.1	9.9	9.9	10.2	8.4	6.3
6.2	4.2	17.1	26.2	14.6	29.2	6.8	15.0	25.2	15.5	11.2	12.9	13.0	10.3	10.3	11.7	8.5	6.3
6.4	4.3	15.1	19.1	6.8	24.5	5.8	11.8	18.2	7.3	11.9	12.3	12.2	10.7	10.7	10.8	8.7	6.4
6.5	4.4	14.4	17.6	10.0	26.3	4.5	10.4	16.0	10.0	10.9	11.8	11.9	10.6	10.5	10.6	8.9	6.4
6.6	4.4	11.5	20.1	10.8	22.7	7.7	9.2	18.0	8.9	10.8	11.8	11.7	10.5	10.4	10.6	8.9	6.5
6.7	4.5	9.0	10.2	8.0	11.5	8.1	7.8	8.5	7.3	10.5	10.2	9.9	10.4	10.3	10.1	9.0	6.6
6.9	4.6	8.7	11.2	9.2	12.5	6.9	8.6	9.7	8.6	9.3	9.4	9.5	9.8	9.6	9.4	8.9	6.7
6.8	4.6	10.0	14.6	13.3	17.2	8.5	9.7	13.6	12.8	9.4	9.9	10.6	9.4	9.3	9.5	8.7	6.7
6.8	4.7	12.2	16.6	11.2	20.8	10.6	10.5	14.7	10.2	10.7	11.2	11.5	9.1	9.9	10.0	8.6	6.8
6.8	4.7	12.6	19.6	8.5	22.5	3.9	9.6	16.6	7.8	10.1	11.0	11.3	10.0	9.9	10.1	8.7	6.8
6.8	4.9	10.0	19.6	6.5	23.0	1.8	8.9	16.0	6.4	10.0	10.6	10.8	10.0	9.9	10.0	8.8	6.8
6.9	4.9	11.4	27.3	9.8	22.4	3.3	8.2	23.2	10.0	9.3	11.3	11.8	9.8	9.7	10.0	8.8	6.9
6.9	5.0	15.1	26.1	12.3	29.5	5.1	12.1	24.1	12.1	10.6	12.6	12.9	10.1	10.1	10.5	8.8	6.9
6.9	5.1	15.7	27.3	12.7	26.7	6.3	12.9	25.4	12.1	11.5	13.4	13.3	10.7	10.7	11.0	9.0	7.0
7.1	5.1	15.3	24.3	13.5	26.6	7.7	13.6	22.0	13.1	12.1	13.3	13.8	11.2	11.1	11.5	9.3	7.0
7.3	5.1	17.6	31.3	11.1	31.3	8.3	14.2	28.5	13.1	12.5	14.5	14.2	11.6	11.6	11.8	9.5	7.1
7.4	5.2	19.1	34.9	11.9	34.9	5.9	14.5	29.0	13.7	12.8	14.5	14.3	11.9	11.8	12.0	9.7	7.2
7.7	5.3	20.8	36.3	14.1	36.3	8.1	16.2	29.8	15.7	13.1	15.3	14.7	12.0	12.1	12.2	9.9	7.3
7.9	5.4	20.2	36.1	14.7	36.1	9.7	15.8	31.7	16.6	13.5	15.7	15.1	12.3	12.3	12.5	10.1	7.4
6.44	4.35	13.98	21.71	10.49	24.88	5.91	11.34	19.67	10.64	10.94	11.94	12.10	10.41	10.36	10.52	8.76	6.39

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de: 0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			Въ эбо Dans les tu 0m	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1
1	27.0	47.4	17.5	47.4	10.8	21.0	31.3	19.5	18.4	26.1	21.7	18.2	21.3	22.2	18.6	18.1	19.2	18.3	18
2	19.2	30.5	19.7	31.5	12.7	17.9	28.1	18.8	17.2	23.8	19.6	17.6	20.1	20.2	18.3	17.7	18.3	18.0	17
3	21.5	29.6	17.5	32.4	15.2	19.5	26.7	18.4	17.8	23.4	19.9	17.6	20.2	20.7	17.6	17.4	18.4	17.6	17
4	21.1	27.5	19.1	36.6	10.7	19.3	26.4	20.5	16.5	24.0	21.4	16.5	20.5	21.2	17.4	17.1	18.5	17.4	17
5	16.7	20.6	11.9	30.3	11.6	16.2	19.9	14.7	16.1	19.4	17.0	16.9	18.4	18.6	17.6	17.0	17.2	17.4	17
6	15.4	36.0	15.0	36.0	6.8	14.6	27.4	16.7	13.1	22.7	17.9	13.6	18.0	18.6	15.8	15.2	16.6	15.7	15
7	18.8	26.4	18.6	33.1	11.2	17.4	24.2	19.5	15.4	22.1	20.4	15.4	18.8	20.2	15.9	15.7	17.0	15.8	15
8	21.0	44.3	22.0	44.9	15.8	18.8	31.2	23.7	17.6	26.4	24.5	17.4	20.8	23.8	16.9	16.8	18.7	16.7	16
9	21.7	39.3	17.0	41.4	16.2	19.4	30.2	17.5	19.2	26.7	19.7	19.5	22.9	21.2	18.6	18.4	19.4	18.5	18
10	19.2	25.0	12.5	28.6	11.2	16.3	19.8	14.0	16.3	19.2	16.4	17.1	18.3	18.0	18.2	17.5	17.6	18.1	17
11	18.4	30.3	17.6	30.3	7.1	17.4	24.5	15.5	14.1	20.0	17.7	14.4	17.4	18.7	15.9	15.8	16.8	15.9	15
12	18.5	35.8	17.0	36.4	6.7	16.5	28.8	19.0	13.4	23.5	20.4	13.7	18.2	20.4	15.6	15.2	17.0	15.5	15
13	20.5	33.9	11.8	35.1	11.8	17.9	32.8	15.8	16.2	23.9	18.2	16.3	19.4	20.4	16.6	16.4	17.7	16.4	16
14	19.7	40.6	14.0	40.7	5.9	17.6	27.3	17.3	13.4	23.2	19.6	14.2	18.2	20.2	16.0	15.6	17.2	15.8	15
15	15.4	35.7	18.5	39.2	6.6	13.9	29.6	19.7	13.7	24.3	20.5	14.6	19.0	20.4	16.1	15.6	17.2	15.8	15
16	24.0	41.9	18.2	42.5	15.0	22.2	32.0	20.6	18.2	25.6	22.4	17.4	21.0	22.6	17.0	17.2	18.8	16.8	17
17	22.7	44.3	18.2	44.3	14.4	21.6	32.3	20.4	18.4	27.2	22.6	18.2	21.8	23.2	18.0	18.0	19.8	17.8	16
18	19.2	24.4	15.0	31.9	12.8	17.3	22.9	15.7	17.6	20.6	17.9	18.4	19.1	19.6	18.8	18.2	18.4	18.4	18
19	20.4	38.0	16.9	38.0	10.0	20.0	32.0	18.9	15.6	26.0	21.5	15.6	20.2	22.5	17.1	16.9	18.9	16.9	17
20	22.4	45.8	19.3	46.1	11.3	22.2	34.8	21.1	16.9	28.2	24.4	13.1	22.0	23.6	18.1	17.8	19.8	17.9	16
21	21.5	39.6	15.5	39.6	11.7	20.9	31.1	17.1	17.4	26.3	20.2	18.0	21.4	21.8	19.0	18.4	19.7	18.6	18
22	20.7	25.0	12.1	33.9	7.7	18.8	23.6	13.8	14.8	21.7	16.5	16.0	18.5	18.2	18.2	17.4	17.8	17.9	17
23	16.3	36.2	12.0	36.4	5.4	16.9	22.7	14.7	12.8	20.4	17.2	13.7	17.5	18.4	16.4	15.9	17.0	16.2	15
24	17.5	26.7	15.5	28.9	5.2	17.9	22.4	15.3	12.9	19.9	16.3	13.5	16.8	17.0	15.8	15.4	16.3	15.5	15
25	18.2	22.0	15.0	27.6	13.2	16.3	21.0	15.3	15.2	19.7	16.5	15.2	17.3	17.6	15.8	15.6	16.3	15.6	15
26	15.7	33.2	14.0	33.2	9.6	13.7	24.5	15.5	12.8	20.4	17.4	14.1	17.0	18.6	15.6	15.2	16.4	15.5	15
27	15.5	33.6	13.0	33.6	6.2	14.3	25.8	13.9	12.2	21.4	15.6	13.2	17.4	17.0	15.4	14.8	16.1	15.3	15
28	13.7	11.8	10.3	16.5	9.2	11.5	11.6	10.3	12.3	12.2	11.6	13.6	13.6	13.1	15.1	14.4	14.1	15.0	15
29	11.5	14.0	12.6	21.5	8.7	10.5	12.1	12.3	10.8	11.8	13.2	11.6	11.9	13.6	13.2	12.8	13.0	13.2	13
30	12.6	33.6	9.1	33.6	3.8	11.8	23.1	12.4	9.2	18.2	15.2	10.0	14.0	16.4	12.4	12.0	13.9	12.4	12
31	14.6	41.1	15.0	41.1	3.4	12.8	28.0	16.1	9.7	21.7	17.7	9.7	15.7	17.0	13.0	12.6	14.7	12.9	12
Средн. Moyen.	18.73	32.71	15.53	35.25	9.93	17.18	26.07	16.90	15.01	21.94	19.07	15.30	18.60	19.52	16.58	16.20	17.35	16.41	16
Августъ.																			
1	17.2	27.6	15.5	27.7	12.5	15.6	20.0	16.3	14.7	18.3	17.1	14.6	16.0	17.0	14.6	14.3	15.0	14.4	14
2	17.0	25.4	13.0	36.0	10.7	16.3	24.2	15.3	14.4	21.2	17.8	14.4	17.0	18.8	14.7	17.0	16.0	14.7	14
3	17.4	40.5	17.6	42.1	7.0	15.9	32.2	17.1	12.9	24.5	18.9	13.5	18.2	19.5	15.1	14.7	16.7	14.9	14
4	17.7	31.6	15.0	31.6	9.8	15.5	23.3	15.6	14.0	20.4	17.4	14.8	17.8	18.5	16.0	15.6	16.6	15.8	15
5	17.0	29.1	17.0	34.5	9.6	16.3	27.0	18.1	13.9	23.4	18.9	14.3	18.6	19.2	15.6	15.4	16.9	15.6	15
6	20.2	40.2	16.0	40.2	14.0	18.4	27.8	17.7	16.6	24.3	19.4	16.6	19.7	20.2	16.5	16.4	17.9	16.3	16
7	15.7	36.7	19.4	36.7	12.9	15.3	29.5	20.0	15.7	25.3	20.4	16.4	20.4	21.3	16.9	21.7	18.4	16.6	20
8	20.5	39.0	18.0	39.0	15.1	20.0	31.2	19.3	17.8	26.8	21.1	17.9	22.0	22.3	17.9	17.8	19.4	17.8	17
9	20.0	45.7	19.8	45.7	10.4	18.0	33.2	21.4	15.5	28.1	23.3	16.7	21.5	23.8	18.3	17.8	19.9	18.1	17
10	16.6	30.4	15.4	36.2	15.2	17.1	27.2	17.3	18.0	24.1	19.3	19.1	20.6	21.1	19.3	18.6	19.4	19.1	18
11	16.5	31.3	14.8	36.0	14.2	15.9	26.5	16.0	16.2	21.9	18.2	17.3	19.1	19.8	18.2	17.7	18.4	18.1	17
12	18.4	31.8	15.2	36.9	10.5	16.4	27.9	17.2	14.5	23.6	18.5	15.4	18.8	19.5	17.3	16.7	18.0	17.1	17
13	15.4	24.0	14.5	25.5	14.2	15.5	22.3	15.3	15.8	19.6	16.2	16.6	17.6	17.3	17.4	16.9	17.1	17.2	16
14	14.1	24.0	12.5	28.4	10.7	15.3	21.9	13.9	13.7	18.6	15.6	14.7	16.5	17.0	16.2	15.8	16.4	16.1	15
15	12.5	30.0	11.3	30.0	6.4	13.3	24.2	13.5	11.2	19.9	15.4	12.7	16.3	16.8	15.4	14.8	15.9	15.4	15
16	14.6	35.2	14.0	35.2	10.0	14.9	26.6	15.7	13.5	22.0	17.4	13.8	17.3	18.4	15.1	14.9	16.4	15.1	15
17	14.3	36.8	14.6	37.9	7.9	14.8	29.6	16.5	12.2	23.8	18.8	13.6	18.2	19.8	15.3	15.1	17.1	15.4	15
18	17.1	37.2	14.3	37.4	11.0	18.2	30.3	16.7	14.8	24.8	19.1	15.2	19.4	20.2	16.2	16.0	17.8	16.0	16
19	15.2	40.0	16.2	40.0	9.1	17.4	32.2	18.5	14.3	25.2	20.2	15.0	19.4	20.8	16.0	16.2	18.0	16.2	16
20	17.0	30.6	14.6	33.0	12.0	17.0	26.3	16.9	15.8	22.5	18.6	16.4	18.9	19.6	17.2	16.6	17.8	16.9	16
21	12.5	35.4	10.3	35.4	6.1	13.3	27.5	14.3	12.0	21.8	17.0	14.1	17.4	18.8	16.6	15.8	17.0	16.3	15
22	13.3	40.0	15.2	41.7	6.7	13.4	32.0	17.7	11.6	23.6	19.6	13.3	17.6	20.2	15.8	16.2	17.2	15.5	15
23	17.2	41.4	18.8	41.4	11.4	18.2	34.4	19.8	15.2	25.8	20.9	15.9	20.2	21.5	16.7	16.4	18.4	16.4	16
24	17.4	40.0	17.4	40.4	14.4	18.7	33.7	19.8	16.9	26.6	21.9	17.8	21.3	22.5	18.0	17.7	19.5	17.7	17
25	18.6	40.9	19.4	40.9	14.4	19.2	33.4	21.4	17.6	26.9	22.4	18.2	21.7	22.8	18.8	18.4	20.0	18.5	18
26	20.6	24.2	15.2	32.2	15.0	20.9	24.0	16.1	18.7	21.5	18.1	19.1	20.1	19.8	19.4	19.2	19.2	19.1	19
27	12.9	18.4	7.5	21.2	7.2	12.9	17.5	9.5	14.5	15.6	12.6	16.4	15.8	15.6	17.9	17.0	16.6	17.8	16
28	10.9	23.6	5.0	26.0	4.8	11.4	20.3	7.4	10.4	16.9	11.1	12.1	14.4	14.4	15.2	14.5	15.1	15.1	15
29	5.7	18.0	2.7	26.5	0.6	7.6	16.2	5.8	6.4	14.4	9.6	10.4	12.2	12.4	13.2	12.4	13.2	13.2	13
30	5.1	18.4	10.5	24.4	— 0.6	6.3	16.0	11.1	5.5	13.6	11.8	8.1	11.4	12.4	12.0	11.2	12.2	11.7	11
31	9.7	34.8	8.1	34.8	6.0	10.3	26.5	10.9	9.2	19.9	13.7	10.4	14.4	15.6	12.0	12.0	13.8	12.0	11
Средн. Moyen.	15.43	32.33	14.15	34.67	9.97	15.46	26.61	15.87	13.98	22.09	17.75	14.99	18.06	18.93	16.28	16.15	17.14	16.13	16

...инѣ: ...ur de:		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:										
							0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
0	3m.20	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
	1h																
.2	5.4	23.1	33.2	16.2	36.3	9.2	17.6	31.3	16.1	13.9	15.9	15.1	12.6	12.6	12.7	10.3	7.6
.4	5.5	18.3	28.1	17.9	28.1	11.3	16.2	25.5	17.2	14.1	15.5	15.2	12.8	12.8	13.0	10.5	7.7
.6	5.6	20.3	28.1	16.2	30.1	15.6	17.4	24.3	16.9	14.8	16.2	16.0	13.0	13.0	13.3	10.7	7.7
.8	5.7	19.4	24.2	18.8	30.8	10.5	16.7	23.1	18.7	14.8	16.2	16.4	13.4	13.4	13.6	10.9	7.9
.0	5.7	15.7	19.1	11.8	23.0	10.3	15.4	17.6	12.8	15.2	15.3	15.2	13.6	13.6	13.6	11.1	8.0
.2	5.8	13.8	28.1	13.5	28.1	7.9	13.3	23.1	14.3	13.8	15.0	14.8	13.4	13.2	13.2	11.2	8.1
.3	5.9	10.1	21.1	16.1	25.5	12.3	14.9	20.4	16.8	14.0	15.0	15.3	13.1	13.1	13.2	11.2	8.2
.3	5.9	19.1	28.1	20.1	32.2	15.8	17.8	27.7	20.1	14.8	16.5	16.8	13.3	13.4	13.7	11.3	8.3
.4	6.1	19.7	31.1	16.7	33.7	16.1	18.0	24.7	15.9	15.8	16.8	16.5	13.9	14.0	14.2	11.4	8.5
.4	6.1	15.7	20.0	11.8	24.1	11.6	15.3	18.6	13.3	15.5	15.7	15.8	14.2	14.1	14.1	11.6	8.5
.6	6.2	15.1	21.8	13.1	25.2	8.1	13.6	21.1	13.4	14.3	15.2	15.3	13.9	13.7	13.7	11.8	8.6
.7	6.3	14.3	27.9	15.6	27.9	7.1	13.3	24.5	15.9	13.9	16.2	15.6	13.6	13.4	13.6	11.7	8.7
.8	6.3	15.5	23.3	10.2	25.9	9.8	13.3	22.2	11.5	14.7	15.5	15.4	13.6	13.6	13.7	11.8	8.8
.9	6.4	13.7	23.4	13.4	27.0	5.8	11.5	22.6	13.4	13.5	14.6	14.7	13.5	13.3	13.4	11.8	8.9
.9	6.5	13.6	25.1	17.5	29.5	7.9	12.4	24.3	17.3	13.4	14.9	15.2	13.2	13.2	13.3	11.7	8.9
.9	6.5	19.5	29.9	16.2	30.0	15.5	17.6	27.0	17.6	15.0	16.3	16.2	14.5	13.6	13.8	11.7	9.0
.0	6.7	21.1	33.4	16.2	37.5	13.8	16.4	27.0	16.1	15.2	16.6	16.2	14.0	14.0	14.0	11.9	9.1
.1	6.7	17.3	21.8	14.9	26.5	10.4	15.1	19.5	14.9	15.0	15.3	15.4	14.0	14.0	14.0	12.0	9.1
.2	6.8	19.7	32.1	14.3	36.0	9.1	14.8	26.2	15.7	14.4	15.8	15.9	13.8	13.8	13.9	12.1	9.2
.3	6.9	23.1	36.1	17.8	40.6	11.0	15.6	28.8	17.9	14.8	16.7	16.6	14.0	14.0	14.2	12.2	9.3
.5	7.0	22.1	34.1	14.9	38.0	10.9	14.7	26.9	14.0	15.3	16.3	15.8	14.2	14.2	14.2	12.2	9.4
.6	7.0	18.4	20.4	9.0	36.3	5.0	12.7	19.7	11.7	14.3	14.8	14.6	14.0	13.9	13.8	12.3	9.4
.7	7.1	15.7	21.2	8.9	38.5	4.0	11.3	18.7	11.0	13.4	14.1	14.1	13.5	13.4	13.4	12.3	9.5
.8	7.2	18.3	23.6	14.6	25.0	3.6	12.0	18.9	14.1	12.8	13.7	13.9	13.2	13.0	13.0	12.1	9.5
.8	7.2	16.4	20.1	14.9	27.7	13.3	14.8	19.9	14.9	13.6	14.3	14.6	13.0	12.8	13.2	11.9	9.5
.8	7.3	15.9	28.4	13.3	31.5	9.9	12.6	22.2	13.8	13.7	15.0	14.9	13.2	13.2	13.2	11.9	9.5
.8	7.4	16.7	25.6	13.1	33.4	6.3	11.7	21.7	12.3	13.2	14.2	14.2	13.2	13.0	13.0	11.9	9.5
.8	7.5	11.5	11.9	9.7	16.3	9.5	10.9	12.4	10.2	13.2	13.0	12.8	13.0	12.8	12.7	11.9	9.5
.7	7.5	11.1	13.3	12.2	17.5	9.1	10.5	11.9	12.1	12.2	12.1	12.6	12.5	12.3	12.2	11.8	9.6
.7	7.5	14.1	28.1	8.5	30.3	4.4	9.4	19.6	9.9	11.6	12.7	13.2	12.1	12.0	12.1	11.6	9.6
.5	7.6	12.1	30.1	13.4	36.7	1.8	9.1	26.1	14.1	11.6	14.1	14.3	12.0	12.0	12.3	11.4	9.5
.89	6.56	16.98	25.57	14.22	29.98	9.58	14.06	22.50	14.64	14.06	15.14	15.12	13.40	13.30	13.40	11.62	8.86
		Août.															
.4	7.7	16.1	20.3	15.1	23.4	12.0	14.8	18.0	15.3	13.5	14.0	14.3	12.4	12.5	12.6	11.4	9.6
.4	7.8	16.7	23.2	12.1	31.0	11.0	14.4	21.2	12.9	13.6	14.7	14.8	12.7	12.7	12.9	11.5	9.6
.4	7.9	17.1	36.0	16.6	39.0	7.0	12.9	29.9	15.8	13.2	15.8	15.5	12.8	13.0	13.1	11.7	9.6
.4	7.9	15.9	22.8	14.7	32.2	10.4	13.0	21.8	14.7	14.1	15.3	15.6	13.2	13.3	13.4	11.7	9.6
.4	7.9	17.5	27.1	16.6	34.0	10.8	13.7	24.4	17.0	14.2	15.8	16.0	13.4	13.5	13.6	11.9	9.6
.5	7.9	18.5	26.9	14.6	34.9	13.8	15.9	25.7	15.0	15.2	16.2	16.5	13.8	13.8	14.1	12.1	9.6
.5	7.9	15.2	30.7	18.7	37.8	11.2	14.7	30.7	19.7	15.1	27.9	18.0	14.1	14.4	14.7	12.3	9.8
.6	8.0	22.4	32.4	17.6	38.5	15.2	18.0	32.0	17.9	16.7	19.2	18.7	14.9	15.2	15.4	12.6	9.8
.7	8.1	20.1	31.3	19.6	40.0	10.7	15.1	32.1	19.4	16.4	19.2	19.2	15.4	15.5	15.6	12.9	9.8
.9	8.0	16.7	24.4	16.8	27.5	15.3	16.4	25.3	16.5	17.5	18.4	18.4	15.9	15.7	15.8	13.2	10.0
.0	8.1	16.1	24.7	14.9	30.7	14.1	15.6	25.3	14.9	16.8	17.8	17.8	15.8	15.7	15.7	13.4	10.1
.1	8.1	16.8	26.6	16.1	32.1	11.0	14.1	25.8	15.9	15.9	17.6	17.5	15.5	15.4	15.5	13.4	10.2
.3	8.2	15.8	23.4	15.6	24.0	14.3	15.3	21.8	15.3	16.4	16.9	16.6	15.5	15.4	15.3	13.4	10.3
.3	8.2	16.6	22.7	13.3	26.5	11.1	13.5	20.7	13.4	15.4	15.8	16.2	15.2	15.0	15.1	13.5	10.4
.3	8.2	14.6	25.3	12.3	32.4	6.6	11.9	22.8	13.1	14.4	15.6	16.0	14.8	14.6	14.6	13.3	10.5
.3	8.3	14.9	25.3	12.7	34.5	10.2	14.6	25.3	14.8	14.8	16.2	16.6	14.6	14.5	14.7	13.2	10.6
.3	8.3	14.1	27.1	13.4	33.5	7.8	12.3	27.8	14.5	14.8	15.4	17.0	14.6	14.6	14.8	13.2	10.6
.3	8.4	16.3	27.0	11.7	30.2	11.3	15.6	28.0	13.9	15.5	17.3	17.0	14.8	14.9	14.9	13.1	10.6
.2	8.6	14.3	29.8	15.0	34.3	9.6	13.2	29.5	16.2	15.3	17.1	17.3	15.0	14.9	15.1	13.3	10.6
.3	8.5	17.2	26.6	12.1	30.0	11.5	15.7	23.7	14.5	15.9	16.8	16.8	15.1	15.1	15.2	13.3	10.6
.3	8.5	9.8	24.8	7.7	31.5	4.5	9.5	25.6	10.5	14.2	16.1	15.9	15.0	14.8	14.8	13.4	10.6
.4	8.5	10.6	29.5	13.1	40.9	5.8	10.1	29.0	14.7	14.2	16.4	16.3	14.6	14.5	14.6	13.3	10.6
.4	8.6	16.1	31.8	17.6	38.5	11.1	14.7	30.9	17.1	15.2	17.5	17.2	14.7	14.7	15.0	13.3	10.8
.3	8.6	15.6	29.4	16.3	36.0	13.6	15.1	30.5	16.9	16.1	18.0	17.7	15.0	15.3	15.3	13.4	10.7
.4	8.7	17.1	33.1	17.9	35.2	13.9	16.3	31.1	18.7	16.5	18.4	17.9	15.4	15.4	15.6	13.5	10.6
.5	8.7	18.6	23.0	15.1	30.0	14.3	17.7	22.1	15.2	16.9	17.0	17.2	15.6	15.6	15.6	13.7	10.8
.7	8.7	13.1	19.1	6.0	19.5	6.0	12.4	15.9	8.5	15.8	15.6	15.2	15.4	15.2	15.1	13.8	10.9
.8	8.7	10.5	16.2	2.7	26.7	2.3	10.1	19.1	5.4	13.8	14.3	13.8	14.6	14.4	14.2	13.6	10.9
.9	8.8	3.3	14.7	2.3	23.1	− 0.6	4.2	14.3	3.6	12.0	12.5	12.4	13.7	13.4	13.2	13.4	11.0
.8	8.9	4.2	15.7	10.9	20.2	− 0.7	4.0	14.5	10.7	11.0	11.8	12.2	12.8	12.6	12.5	13.0	11.0
.7	8.9	8.1	25.9	7.6	28.1	5.3	8.0	24.0	8.4	11.7	13.1	13.2	12.5	12.5	12.6	12.6	11.0
.12	8.31	14.84	25.70	13.44	31.49	9.69	13.32	24.80	14.21	14.90	16.57	16.28	14.48	14.45	14.54	12.95	10.34

Температура почвы. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la												Въ зем Dans les t
						Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												
						0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h
1	10.8	24.9	12.8	31.8	4.0	10.1	21.8	13.9	9.5	18.1	14.9	10.6	14.0	15.4	13.0	12.5	13.8	12.8
2	11.7	17.2	12.7	23.5	10.6	12.5	16.0	13.6	12.3	15.0	14.2	13.0	14.0	14.6	13.6	13.4	13.8	13.5
3	11.5	20.6	9.0	25.1	8.8	12.3	19.5	9.7	12.0	17.4	11.9	13.0	15.2	13.8	13.6	13.4	14.0	13.6
4	6.1	18.8	9.1	18.8	2.9	6.3	16.5	9.5	7.4	12.8	10.6	9.5	10.6	11.4	12.6	11.6	11.9	12.6
5	9.4	11.7	8.5	16.7	6.2	9.1	11.3	9.1	9.0	12.0	10.5	9.7	11.5	11.4	11.4	11.2	11.7	11.5
6	6.6	14.0	3.9	19.3	3.7	6.9	13.3	5.5	7.8	11.9	8.5	9.2	10.8	10.3	11.1	10.7	11.2	11.1
7	3.1	7.7	5.5	8.0	— 0.2	3.3	7.3	5.6	4.7	7.0	5.6	6.5	7.3	7.5	9.8	9.2	9.0	10.1
8	4.9	9.1	7.5	9.1	4.4	5.0	8.3	7.6	5.8	7.4	7.8	6.8	7.3	8.1	8.6	8.4	8.5	8.6
9	2.6	18.9	6.4	18.9	1.6	3.7	13.9	7.0	4.9	10.7	8.0	6.6	8.6	8.7	8.6	8.3	8.9	8.5
10	4.6	12.0	4.5	17.3	3.4	5.8	11.3	6.1	6.6	10.4	7.7	7.5	9.2	9.1	8.7	8.6	9.1	8.7
11	4.3	11.3	5.5	14.0	1.6	4.3	9.7	6.7	5.0	8.5	7.7	6.5	7.8	8.4	8.6	8.3	8.6	8.5
12	0.0	16.8	2.1	16.8	— 1.0	1.4	11.7	3.4	3.0	8.4	5.2	5.2	6.7	7.1	8.1	7.5	7.9	7.9
13	— 0.1	11.1	0.8	17.1	— 1.3	1.2	9.6	2.8	2.5	8.2	5.1	4.5	6.6	6.7	7.3	6.8	7.4	7.1
14	3.1	13.5	5.9	17.0	0.2	3.0	12.4	7.1	3.4	9.2	8.2	4.5	7.1	8.9	6.9	6.7	7.7	6.7
15	9.6	22.4	5.9	22.4	4.8	9.3	16.7	7.1	8.6	13.0	7.9	8.3	10.1	9.1	8.1	8.4	9.0	8.1
16	5.1	11.7	4.1	15.8	3.3	5.5	9.9	5.5	5.8	8.6	6.6	6.8	7.7	7.7	8.5	8.1	8.3	8.3
17	0.3	20.8	0.2	20.8	— 1.2	1.7	14.6	2.9	3.1	10.1	5.7	4.9	7.2	7.7	7.6	7.1	7.9	7.3
18	2.7	9.3	8.9	10.7	— 2.3	2.6	8.1	8.5	2.8	6.7	8.0	4.3	5.7	7.5	7.1	6.5	6.9	6.9
19	9.1	25.5	7.5	25.5	5.1	8.6	18.6	8.3	8.0	13.9	9.4	7.7	10.2	9.2	7.5	7.8	9.1	7.5
20	2.1	21.7	6.6	24.4	1.6	3.9	17.3	8.2	6.0	12.9	9.7	7.9	9.7	10.6	8.8	8.7	9.4	8.7
21	9.7	14.5	9.1	16.3	6.3	9.3	13.5	9.5	8.8	11.8	9.9	8.9	10.2	10.2	9.2	9.1	9.6	9.2
22	10.8	13.9	8.3	15.7	8.1	10.5	13.3	9.5	10.0	11.9	10.5	9.8	10.8	11.0	9.6	9.6	10.0	9.5
23	9.2	22.8	6.1	22.8	4.8	6.7	19.2	7.5	7.6	13.5	9.2	8.8	10.8	10.4	9.8	9.4	10.2	9.7
24	8.3	16.5	12.3	21.2	5.0	8.1	14.9	12.2	8.0	12.6	11.7	8.4	10.4	11.2	9.5	9.4	10.0	9.4
25	8.9	28.0	13.3	28.9	7.8	9.4	22.1	13.9	9.5	15.7	13.8	10.0	12.2	13.6	10.1	10.0	11.2	10.1
26	12.7	15.4	6.2	17.0	6.0	12.7	14.5	7.7	12.4	12.9	9.6	12.2	12.3	11.2	11.4	11.4	11.4	11.6
27	7.3	10.2	1.9	12.4	1.6	7.5	10.1	3.5	8.2	9.7	5.9	9.2	9.6	8.1	10.5	10.0	9.8	10.5
28	6.5	17.8	10.7	19.2	1.7	6.8	16.1	10.8	6.7	11.5	10.7	7.2	9.2	10.4	8.7	8.6	9.4	8.7
29	7.5	11.1	4.5	11.9	4.4	7.7	10.4	5.6	8.7	9.3	7.4	9.4	9.1	8.5	9.7	9.5	9.3	9.7
30	— 0.2	12.0	1.3	17.8	— 1.2	1.0	11.1	2.9	2.9	8.5	5.2	5.1	6.6	7.1	8.3	7.5	8.0	8.2
Средн. Moyen.	6.27	16.04	6.70	18.54	3.36	6.54	13.77	7.71	7.03	11.32	8.90	8.07	9.62	9.83	9.54	9.29	9.77	9.49

Октябрь.

1	1.4	15.6	9.9	17.0	— 0.4	1.9	13.5	10.0	2.7	8.9	9.1	4.3	6.5	8.4	7.1	6.6	7.5	6.9
2	10.9	18.5	8.3	19.9	7.4	10.6	16.9	8.8	9.5	12.8	9.8	9.0	10.5	10.7	8.3	8.6	9.6	8.3
3	3.1	20.6	6.2	20.6	2.8	4.3	17.8	7.3	6.5	12.4	8.8	8.4	9.8	10.0	9.4	8.9	9.6	9.4
4	9.5	14.6	7.7	16.4	5.9	9.9	14.4	9.2	9.2	12.2	10.2	9.3	10.6	10.9	9.4	9.4	10.1	9.3
5	7.5	13.4	1.7	15.0	1.4	8.0	11.8	3.5	8.6	9.8	6.1	9.3	9.5	8.3	9.8	9.5	9.4	9.8
6	6.9	13.9	7.1	15.3	0.8	6.7	13.1	8.1	6.2	9.8	8.3	6.3	—	8.8	8.3	8.1	8.6	8.1
7	7.7	10.8	7.0	14.7	6.1	7.7	10.6	7.2	7.7	9.6	7.9	8.0	9.0	8.6	8.6	8.5	8.7	8.5
8	6.3	6.7	4.1	8.1	3.3	6.4	7.0	4.8	7.0	7.0	5.6	7.8	7.4	6.7	8.5	8.3	8.0	8.4
9	1.4	4.3	5.3	6.2	0.4	2.5	4.3	5.1	3.8	4.8	4.8	5.2	5.4	5.2	7.2	6.9	6.5	7.1
10	4.6	6.4	2.6	8.6	2.6	4.9	6.3	3.6	5.3	6.1	4.6	5.9	6.1	5.7	6.6	6.6	6.7	6.5
11	0.8	7.1	1.8	7.1	0.1	1.6	5.7	2.5	2.8	4.7	3.4	4.2	4.6	4.4	6.1	5.7	5.7	6.0
12	1.2	8.5	4.1	11.2	0.3	1.6	7.2	4.3	2.4	5.7	4.4	3.6	4.7	4.9	5.3	5.2	5.5	5.2
13	6.6	10.3	6.7	11.0	3.0	6.1	9.3	6.7	5.4	8.4	6.6	5.2	6.3	6.6	5.5	5.8	6.3	5.5
14	4.7	9.9	5.0	10.9	3.7	5.0	8.3	6.0	5.4	6.8	6.4	6.0	6.3	6.8	6.5	6.4	6.7	6.5
15	6.1	8.8	7.1	10.6	4.3	6.7	8.5	7.3	6.6	7.8	7.4	6.6	7.3	7.5	6.7	6.7	7.1	6.7
16	3.9	9.7	0.6	9.7	0.1	4.1	7.7	2.1	4.5	6.8	3.6	5.6	6.2	5.3	6.9	6.5	6.5	6.8
17	2.0	8.7	— 0.4	10.4	— 1.7	2.4	7.1	0.9	2.9	6.0	2.8	3.9	5.1	4.8	5.8	5.5	5.8	5.6
18	0.0	8.7	2.0	8.7	— 3.0	0.7	6.3	2.9	1.6	4.4	2.6	3.0	3.3	4.2	5.1	4.7	4.9	5.0
19	0.8	8.6	1.1	10.1	0.2	2.4	6.5	2.6	3.1	5.0	3.7	3.8	4.3	4.5	4.8	4.7	5.0	4.7
20	1.8	7.7	0.0	9.1	— 0.3	2.3	5.7	1.9	3.0	4.4	3.0	3.8	4.1	4.0	4.9	4.7	4.9	4.8
21	— 0.4	0.5	1.4	3.9	— 2.5	0.4	0.7	1.7	1.5	1.3	2.0	2.4	2.1	2.4	4.3	4.0	3.7	4.2
22	1.0	4.5	1.9	5.4	— 1.3	1.3	3.8	2.1	1.7	3.0	2.4	2.2	2.8	3.0	3.5	3.5	3.7	3.4
23	2.1	2.7	— 0.4	4.6	— 1.7	2.4	2.7	0.5	2.6	2.8	1.8	3.0	3.1	3.0	3.7	3.8	3.7	3.6
24	0.0	4.0	2.3	5.8	— 4.0	0.5	3.1	2.5	1.1	2.2	2.6	1.9	2.2	3.0	3.4	3.2	3.3	3.4
25	1.8	5.3	0.0	6.9	— 1.9	1.9	4.5	1.1	2.1	3.5	1.9	2.6	3.1	3.0	3.5	3.5	3.7	3.3
26	0.0	6.5	1.8	6.6	0.0	1.4	4.3	2.3	2.0	3.4	2.7	2.6	3.0	3.2	3.5	3.5	3.8	3.4
27	0.2	4.5	3.4	5.7	0.0	1.2	3.7	3.3	1.9	3.1	3.3	2.7	2.9	3.4	3.5	3.5	3.7	3.5
28	3.7	6.3	3.1	7.3	3.1	3.7	5.6	3.9	3.6	4.9	4.3	3.7	4.6	4.6	3.9	4.0	4.4	3.8
29	3.1	5.3	3.7	7.8	2.7	3.4	5.0	3.9	3.6	4.5	4.1	4.0	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.3
30	4.1	6.1	3.7	8.4	3.3	4.1	5.6	3.9	4.1	5.0	4.1	4.3	4.7	4.6	4.6	4.6	4.7	4.5
31	4.1	6.3	4.6	8.5	3.3	4.3	5.8	4.7	4.2	5.2	4.9	4.5	4.8	5.0	4.8	4.7	4.9	4.7
Средн. Moyen.	3.45	8.54	3.66	10.05	1.23	3.88	7.51	4.35	4.28	6.20	4.95	4.94	5.49	5.67	5.93	5.81	6.04	5.85

бинѣ: eur de:		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de:										
60	3.m20						0.m00			0.m20			0.m40			0.m80	1.m60
h	1h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1.5	8.9	11.1	20.2	12.6	28.7	3.6	9.6	20.8	12.5	12.0	13.1	13.3	12.6	12.5	12.6	12.4	10.9
1.3	9.0	12.0	17.1	13.1	21.8	10.3	11.7	14.9	13.1	12.8	13.0	13.4	12.6	12.6	12.8	12.3	10.8
1.2	9.0	11.2	18.7	10.5	25.0	9.4	11.2	17.3	9.8	12.9	13.6	13.1	12.8	12.8	12.8	12.3	10.8
1.2	9.1	7.2	14.5	9.7	17.7	3.9	7.1	14.9	9.9	11.8	12.0	12.3	12.6	12.4	12.3	12.2	10.8
1.1	9.0	9.5	11.9	9.6	16.7	7.3	9.4	10.6	9.5	11.5	11.7	11.9	12.1	12.0	12.0	12.1	10.7
1.0	9.1	7.8	12.7	6.5	17.0	4.9	7.4	12.9	6.0	11.2	11.4	11.4	11.9	11.7	11.7	11.9	10.6
0.9	9.1	4.5	8.0	6.4	8.1	0.7	4.0	7.3	6.2	10.0	9.7	9.6	11.4	10.9	10.8	11.7	10.6
0.7	9.1	5.5	8.6	7.9	9.2	5.1	6.0	8.3	8.1	9.2	9.1	9.4	10.4	10.2	10.1	11.3	10.5
0.6	9.1	4.5	13.6	7.5	17.0	2.5	5.0	13.4	7.3	9.0	9.4	9.6	10.0	10.0	10.0	10.9	10.4
0.3	9.1	5.7	11.8	6.7	15.6	4.5	6.0	11.1	6.2	9.3	9.6	9.8	10.0	10.2	10.0	10.6	10.3
0.1	9.1	5.8	11.1	7.0	12.0	2.9	5.1	9.3	6.8	9.0	9.2	9.4	10.0	9.9	9.6	10.5	10.2
0.0	9.1	2.7	10.8	3.9	13.4	0.8	2.7	11.5	4.2	8.5	8.6	8.7	9.8	9.6	9.4	10.3	10.0
0.8	9.1	0.2	10.8	0.7	13.5	− 2.1	1.8	9.5	2.7	7.8	8.7	8.1	9.4	9.1	9.0	10.1	9.9
0.7	9.1	4.2	12.6	5.8	15.4	− 0.5	4.2	10.8	6.8	7.6	8.1	9.0	8.9	8.8	9.0	9.9	9.9
0.5	9.1	9.7	16.2	6.5	16.2	5.7	10.0	16.1	7.8	9.1	9.8	9.6	9.2	9.2	9.4	9.7	9.8
0.3	9.1	6.2	11.6	5.0	13.5	3.9	6.5	9.9	6.2	8.8	8.8	8.8	9.4	9.2	9.2	9.7	9.6
0.2	9.1	1.2	13.1	0.5	15.5	− 0.9	2.5	13.6	1.9	7.9	8.4	8.2	9.1	8.9	8.9	9.6	9.5
0.2	9.1	3.6	9.3	9.0	9.8	− 1.7	3.5	8.8	9.3	7.2	7.6	8.3	8.7	8.5	8.5	9.5	9.5
0.1	9.1	9.3	16.8	8.0	17.0	5.5	9.1	17.8	7.8	8.4	9.5	9.6	8.6	8.8	9.0	9.3	9.4
0.9	9.0	2.6	15.8	6.3	17.2	2.2	3.1	16.9	7.1	8.8	9.5	9.7	9.1	9.1	9.3	9.3	9.4
0.9	9.0	9.8	13.9	9.4	15.0	4.8	9.6	13.0	9.5	9.3	9.7	9.9	9.3	9.4	10.4	9.4	9.4
0.9	9.0	11.1	13.9	8.2	14.6	8.2	10.5	12.9	9.4	9.9	10.2	10.4	9.6	9.6	9.8	9.5	9.3
0.9	8.9	6.7	16.5	5.9	16.5	5.8	7.4	17.9	7.0	9.8	10.4	10.1	9.8	9.8	9.8	9.6	9.3
0.9	8.9	8.8	14.7	12.6	18.4	5.6	8.7	14.3	12.5	9.5	10.6	10.6	9.8	9.7	9.8	9.7	9.3
0.9	8.9	9.3	24.3	13.6	24.3	8.1	9.9	21.5	13.5	10.3	11.1	11.7	10.0	10.0	10.2	9.7	9.3
0.9	8.9	12.7	14.3	6.5	14.8	6.5	12.6	14.0	7.8	11.5	11.5	11.2	10.7	10.6	10.6	9.8	9.2
0.0	8.9	8.2	9.2	3.2	10.3	2.2	7.7	9.1	4.0	10.3	10.1	9.5	10.5	10.3	10.2	10.0	9.2
0.0	8.9	7.1	17.2	11.0	18.0	2.5	7.9	15.9	10.9	9.0	9.7	10.2	9.9	9.7	9.8	10.0	9.3
0.1	8.8	7.7	11.0	4.5	11.3	4.5	8.1	9.7	6.2	10.0	9.8	9.4	10.0	9.9	9.8	9.8	9.2
0.1	8.8	0.0	8.2	1.9	14.3	− 1.2	1.6	10.2	3.6	8.2	8.4	8.4	9.5	9.4	9.2	9.8	9.2
0.81	9.01	6.86	13.61	7.33	15.93	3.84	7.01	13.14	7.79	9.69	10.08	10.15	10.26	10.16	10.20	10.43	9.88

Octobre.

9.0	8.8	2.7	12.5	10.0	14.2	0.8	3.2	12.9	9.9	7.5	8.1	8.8	8.6	8.7	8.7	9.5	9.2
8.9	8.8	11.1	17.7	8.7	19.0	6.8	10.9	15.7	8.6	9.2	10.0	10.1	9.0	9.1	9.4	9.3	9.3
8.8	8.8	3.8	15.6	6.1	15.6	3.3	5.2	15.5	7.4	9.3	9.8	9.7	9.5	9.4	9.5	9.4	9.1
8.9	8.9	10.0	14.5	8.4	15.5	5.5	10.2	14.8	9.7	9.5	10.0	10.3	9.4	9.8	9.6	9.4	9.1
8.8	8.7	7.8	9.7	2.1	13.9	1.9	8.4	10.4	4.1	9.8	9.7	9.2	9.6	9.6	9.6	9.4	9.0
8.8	8.7	7.4	13.0	7.7	14.1	1.5	7.3	11.9	8.6	8.4	8.8	9.2	9.3	9.2	9.2	9.4	9.0
8.8	8.7	7.8	10.3	7.2	13.1	6.4	8.1	10.3	7.9	9.0	9.2	9.1	9.2	9.1	9.2	9.3	9.0
8.7	8.7	6.3	6.8	4.7	7.7	3.5	7.2	7.3	5.8	8.8	8.5	8.2	9.3	9.1	8.9	9.3	9.0
8.7	8.7	2.1	4.4	5.7	5.7	0.8	3.2	5.1	6.0	7.5	7.3	7.2	8.6	8.5	8.2	9.2	9.0
8.7	8.7	5.0	6.3	3.2	7.8	3.2	6.0	6.6	4.3	7.2	7.6	7.3	8.2	8.0	8.0	8.9	8.9
8.5	8.6	1.4	6.2	2.0	6.5	0.7	2.7	6.1	3.3	6.7	6.7	6.5	7.8	7.7	7.5	8.7	8.8
8.5	8.7	2.0	7.6	4.8	10.3	0.7	2.8	7.5	5.3	6.2	6.5	6.7	7.2	7.3	7.2	8.4	8.8
8.3	8.6	7.1	9.5	7.0	10.0	3.7	7.1	9.2	7.2	6.7	7.1	7.5	7.3	7.3	7.4	8.2	8.7
8.2	8.6	5.0	9.1	5.5	10.3	4.1	5.6	8.3	6.7	7.3	7.3	7.6	7.5	7.5	7.5	8.1	8.6
8.1	8.6	6.2	8.7	7.0	9.8	4.8	7.6	8.5	7.7	7.5	7.7	7.9	7.6	7.6	7.7	8.1	8.5
8.0	8.6	4.3	8.5	1.5	8.5	1.3	5.2	9.7	3.8	7.2	7.4	7.0	7.7	7.6	7.6	8.1	8.5
7.9	8.6	2.7	8.7	− 2.1	9.1	− 2.1	3.8	7.3	1.3	6.3	6.5	6.4	7.4	7.2	7.2	8.1	8.4
7.9	8.5	1.0	7.3	2.2	7.3	− 2.3	2.1	7.4	3.8	5.1	5.7	5.9	6.9	6.7	6.6	7.9	8.3
7.8	8.5	1.2	8.2	1.0	9.7	1.0	3.3	8.0	3.1	5.7	6.0	5.9	6.7	6.4	6.6	7.7	8.2
7.7	8.5	2.1	6.7	− 0.2	8.0	− 0.3	3.2	6.4	2.6	5.5	5.8	5.7	6.6	6.5	6.5	7.5	8.3
7.6	8.5	0.0	0.1	0.4	1.2	− 1.2	1.5	2.5	2.4	4.9	4.8	4.7	6.2	6.2	6.0	7.4	8.1
7.5	8.5	0.4	4.2	2.1	4.5	− 2.5	2.2	4.0	2.9	4.5	4.6	4.7	5.8	5.7	5.7	7.2	8.1
7.4	8.4	2.2	2.3	− 4.0	2.9	− 4.7	3.1	3.3	1.6	4.7	4.5	4.5	5.6	5.6	5.5	7.0	7.9
7.3	8.4	0.0	4.7	2.5	4.7	− 5.3	1.8	3.7	3.3	4.2	4.2	4.3	5.4	5.3	5.1	6.8	7.9
7.2	8.4	1.8	5.7	0.0	6.4	− 2.1	3.0	4.7	2.2	4.4	4.5	4.5	5.3	5.3	5.3	6.6	7.7
7.1	8.3	0.5	4.5	1.7	5.4	0.0	2.5	6.5	3.3	4.3	4.7	4.6	5.3	5.2	5.3	6.5	7.6
6.9	8.3	0.0	3.8	3.8	4.6	0.0	2.4	4.0	4.1	4.6	4.4	4.7	5.2	5.2	5.3	6.4	7.6
6.8	8.3	4.0	6.4	2.5	7.4	2.5	4.4	5.7	4.6	4.9	5.2	5.3	5.4	5.4	5.6	6.4	7.5
6.8	8.2	3.2	5.2	3.7	6.0	2.5	4.1	5.1	4.6	5.2	5.2	5.3	5.5	5.6	5.6	6.4	7.4
6.7	8.2	4.3	6.2	3.8	6.5	3.1	4.7	5.6	4.6	5.3	5.5	5.5	5.7	5.7	5.7	6.4	7.4
6.7	8.1	4.4	6.4	4.6	7.0	3.8	4.8	5.9	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.8	6.5	7.3
6.97	8.52	3.80	7.77	3.66	8.80	1.34	4.76	7.74	5.03	6.55	6.74	6.77	7.24	7.20	7.19	7.98	8.39

Температура почвы. Ноябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la. Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de: 0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			Въ эко Dans les tu 0m	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	
1	3.5	4.7	3.3	7.6	3.2	3.9	4.6	3.7	4.2	4.5	4.0	4.6	4.6	4.5	5.0	5.0	4.9	4.9	
2	2.5	4.6	2.9	7.2	2.3	2.9	4.5	3.1	3.5	4.2	3.6	4.1	4.2	4.1	4.7	4.7	4.6	4.6	
3	1.3	1.9	0.1	3.6	− 0.2	1.8	2.2	0.6	2.6	2.5	1.6	3.5	3.2	2.6	4.5	4.3	3.9	4.4	
4	− 1.0	0.0	− 0.7	0.8	− 1.2	0.2	0.3	0.1	1.1	1.0	0.7	1.9	1.7	1.5	3.6	3.3	3.0	3.4	
5	− 1.0	0.1	− 1.0	0.7	− 1.9	− 0.1	0.1	− 0.2	0.7	0.7	0.4	1.4	1.3	1.2	2.8	2.7	2.5	2.6	
6	− 1.1	0.1	− 0.2	0.9	− 1.5	− 0.3	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	1.2	1.1	1.0	2.4	2.3	2.2	2.3	
7	0.0	1.2	1.3	3.2	− 0.3	0.2	0.8	1.2	0.6	0.7	1.2	1.1	1.1	1.4	2.1	2.1	2.1	2.0	
8	0.0	1.4	− 0.2	1.4	− 1.1	0.3	1.1	0.3	0.9	1.1	0.7	1.4	1.4	1.4	2.3	2.2	2.2	2.1	
9	0.1	1.5	0.8	2.9	− 0.4	0.3	1.2	1.0	0.8	1.2	1.3	1.2	1.3	1.6	2.2	2.1	2.2	1.9	
10	0.6	1.8	1.2	3.4	0.2	0.7	1.8	1.3	1.1	1.6	1.5	1.4	1.7	1.8	2.2	2.2	2.3	2.0	
11	0.5	1.6	− 1.0	1.6	− 1.2	1.0	1.5	0.0	1.3	1.5	0.7	1.7	1.7	1.4	2.3	2.3	2.3	2.3	
12	− 1.6	− 1.2	− 1.7	2.3	− 2.4	− 2.0	− 2.1	− 0.5	0.4	0.2	0.2	1.0	1.0	0.8	2.1	2.1	1.8	1.9	
13	− 1.7	0.1	− 0.9	2.6	− 2.5	− 0.5	0.1	− 0.3	0.2	0.3	0.3	0.8	0.7	0.7	1.8	1.7	1.7	1.7	
14	− 1.7	0.0	− 3.0	1.9	− 3.3	− 0.4	0.0	− 1.2	0.1	0.3	− 0.1	0.7	0.7	0.6	1.7	1.6	1.5	1.5	
15	− 4.6	− 1.5	− 1.7	− 0.6	− 4.6	− 1.1	− 1.0	− 0.9	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.6	0.5	0.4	1.5	1.5	1.4	1.4	
16	− 2.8	− 1.7	− 2.7	0.4	− 3.7	− 1.0	− 0.9	− 1.2	− 0.2	− 0.3	− 0.5	0.4	0.4	0.3	1.3	1.3	1.3	1.2	
17	− 2.2	0.0	− 0.5	0.0	− 4.5	− 1.2	− 0.2	− 0.3	− 0.5	− 0.2	− 0.1	0.2	0.3	0.3	1.2	1.2	1.1	1.1	
18	− 0.1	0.2	0.0	0.2	− 0.5	− 0.2	0.0	− 0.1	− 0.1	0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	1.2	1.2	1.1	1.1	
19	− 1.3	− 1.2	− 4.0	0.4	− 4.5	− 0.5	− 0.7	− 2.3	− 0.2	− 0.2	− 0.6	0.3	0.4	0.3	1.2	1.1	0.7	1.1	
20	− 7.0	− 5.9	− 7.6	− 4.6	− 8.5	− 4.4	− 4.0	− 4.5	− 2.1	− 2.5	− 2.8	0.1	0.0	− 0.2	1.1	1.1	0.9	0.9	
21	− 2.2	− 0.2	− 2.6	− 0.2	− 8.3	− 2.0	− 0.6	− 0.5	− 1.6	− 0.7	− 0.9	− 0.3	− 0.2	− 0.1	0.9	0.9	0.8	0.6	
22	− 6.0	− 8.6	−10.9	− 1.2	−13.4	− 0.7	− 1.3	− 2.3	− 2.3	− 3.8	− 5.9	− 0.0	− 0.7	− 1.8	0.7	0.7	0.7	0.6	
23	− 9.2	− 6.4	− 8.2	− 6.2	−11.9	− 7.6	− 5.8	− 6.6	− 5.6	− 4.7	− 5.0	− 2.6	− 2.6	− 2.7	0.5	0.4	0.3	0.2	
24	− 6.8	− 2.8	− 2.0	− 1.6	− 8.3	− 5.9	− 3.3	− 2.2	− 4.9	− 3.3	− 2.3	− 2.8	− 2.6	− 1.8	0.2	0.2	0.1	− 0.4	−
25	− 0.6	0.6	0.0	0.6	− 2.0	− 0.9	− 0.2	− 0.2	− 1.1	− 0.5	− 0.4	− 1.0	− 0.7	− 0.4	0.1	0.2	0.2	− 0.1	−
26	− 0.5	− 0.9	−11.3	0.4	−11.5	− 0.2	− 0.4	− 6.7	− 0.3	− 0.3	− 3.3	− 0.3	− 0.2	− 0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	
27	− 8.6	− 4.2	− 5.2	− 3.1	−14.7	− 7.0	− 4.2	− 4.4	− 5.7	− 4.3	− 3.8	− 3.2	− 3.2	− 2.7	0.2	0.1	− 0.1	− 0.2	−
28	− 6.0	− 4.6	−12.7	− 4.0	−12.8	− 4.8	− 4.0	− 8.6	− 4.1	− 3.8	− 6.7	− 2.8	− 2.8	− 4.0	− 0.1	− 0.1	− 0.3	− 0.5	−
29	− 4.2	− 1.6	− 2.2	− 1.4	−12.7	− 4.6	− 2.3	− 2.2	− 4.7	− 2.9	− 2.5	− 3.8	− 2.9	− 2.1	− 0.4	− 0.4	− 0.3	− 0.9	−
30	− 1.0	− 2.9	−11.3	0.4	−12.4	− 1.4	− 0.9	− 7.4	− 1.6	− 1.1	− 5.5	− 1.5	− 1.1	− 2.4	− 0.3	− 0.4	− 0.2	− 0.4	−
Средн. Moyen.	− 2.09	− 0.80	− 2.73	0.65	− 4.82	− 1.18	− 0.45	− 1.37	− 0.58	− 0.28	− 0.79	0.32	0.35	0.24	1.64	1.59	1.50	1.45	

Декабрь.

1	− 8.6	− 9.4	−10.9	− 5.7	−14.5	− 7.8	− 6.7	− 9.9	− 7.1	− 6.3	− 9.1	− 5.0	− 4.8	− 6.2	− 0.5	− 0.7	− 0.9	− 1.2	−
2	− 7.4	− 6.8	− 9.0	− 4.5	−10.9	− 6.8	− 6.3	− 7.2	− 6.5	− 5.9	− 6.3	− 5.4	− 5.0	− 4.6	− 1.1	− 1.3	− 1.4	− 2.2	−
3	− 8.8	−11.7	− 8.2	− 6.3	−12.6	− 7.6	− 8.1	− 7.8	− 6.9	− 6.9	− 7.1	− 5.1	− 6.3	− 5.9	− 1.5	− 1.6	− 1.9	− 2.1	−
4	−11.2	− 9.0	− 7.4	− 4.5	−14.4	− 9.7	− 7.1	− 7.1	− 8.7	− 6.8	− 7.2	− 6.2	− 6.8	− 6.1	− 1.9	− 2.4	− 2.5	− 2.7	−
5	− 4.4	− 3.2	− 1.6	− 1.3	− 7.4	− 4.8	− 3.6	− 2.7	− 5.2	− 4.1	− 3.5	− 4.8	− 4.0	− 3.2	− 2.4	− 2.1	− 1.8	− 3.0	−
6	− 2.7	− 6.4	− 6.6	− 0.7	− 9.6	− 2.8	− 3.8	− 5.8	− 2.5	− 3.2	− 5.0	− 2.4	− 2.4	− 3.6	− 1.2	− 1.3	− 1.3	− 1.6	−
7	− 5.0	− 2.7	− 3.6	− 2.7	− 7.4	− 5.0	− 3.1	− 3.4	− 4.9	− 3.6	− 3.4	− 3.9	− 3.4	− 3.8	− 1.5	− 1.5	− 1.5	− 2.0	−
8	− 4.5	− 7.6	− 5.4	− 3.3	−13.7	− 4.4	− 4.8	− 5.1	− 3.8	− 3.8	− 4.7	− 3.1	− 3.0	− 3.7	− 1.3	− 1.3	− 1.5	− 1.6	−
9	− 3.2	− 1.2	0.7	1.3	− 7.3	− 3.6	− 1.8	0.2	4.1	− 2.7	− 0.7	− 3.8	− 2.9	− 1.7	− 1.7	− 1.6	− 1.3	− 2.1	−
10	1.0	1.6	1.2	2.1	0.7	0.4	0.9	0.7	− 0.2	0.0	0.0	− 0.6	− 0.4	− 0.4	− 0.9	− 0.7	− 0.7	− 0.9	−
11	1.2	1.6	0.0	2.4	− 0.6	0.9	1.4	0.1	0.1	0.2	0.0	− 0.2	− 0.1	0.0	− 0.5	− 0.3	− 0.3	− 0.4	−
12	0.1	0.1	− 2.3	1.0	− 3.8	0.0	0.0	− 0.5	0.0	0.0	− 0.2	0.0	0.0	0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	−
13	− 6.8	− 9.8	−12.1	− 2.1	−14.8	− 3.6	− 5.7	− 9.2	− 0.7	− 2.7	− 6.3	0.0	0.0	− 1.4	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	−
14	− 6.0	− 3.0	− 0.8	− 0.5	−12.4	− 5.4	− 3.2	− 1.2	− 4.4	− 3.3	− 1.9	− 2.7	− 2.7	− 2.0	− 0.5	− 0.7	− 0.9	− 1.0	−
15	0.1	− 0.1	− 2.4	0.5	− 2.7	− 0.1	− 0.2	− 1.8	− 0.7	− 0.5	− 1.4	− 1.0	− 0.7	− 0.8	− 0.7	− 0.6	− 0.5	− 0.8	−
16	− 1.9	− 0.9	0.1	0.1	− 3.4	− 1.7	− 1.0	− 0.5	− 1.8	− 1.3	− 0.6	− 1.3	− 1.2	− 0.8	− 0.5	− 0.5	− 0.4	− 0.6	−
17	− 0.4	− 1.2	− 2.5	0.6	− 4.1	− 0.5	− 0.9	− 2.4	− 0.5	− 0.8	− 1.7	− 0.6	− 0.6	− 0.9	− 0.5	− 0.4	− 0.3	− 0.4	−
18	− 0.2	1.2	2.0	2.4	− 2.8	− 0.5	0.0	0.3	− 0.9	− 0.5	− 0.1	− 0.8	− 0.6	− 0.4	− 0.4	− 0.3	− 0.3	− 0.4	−
19	1.2	1.4	0.0	2.5	− 1.2	0.5	0.7	0.0	0.1	0.1	0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.1	− 0.3	− 0.2	− 0.2	− 0.2	−
20	0.3	0.1	0.2	0.4	− 0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	− 0.2	− 0.1	0.0	− 0.2	−
21	0.2	1.6	1.8	1.9	− 1.2	0.1	0.5	0.9	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.1	−
22	1.8	2.4	1.9	2.8	0.6	1.3	1.6	1.4	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.0	
23	− 2.0	0.1	0.2	2.4	− 3.4	− 0.3	− 0.1	0.1	− 0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.0	
24	− 0.7	− 1.2	− 2.8	0.5	− 3.5	− 0.1	− 0.2	− 1.0	0.0	0.0	− 0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	− 0.1	− 0.1	0.1	
25	− 3.6	− 4.3	− 6.4	− 2.1	− 7.0	− 2.1	− 3.0	− 4.6	− 0.7	− 1.5	− 2.8	0.1	0.1	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.0	
26	− 7.4	− 5.0	− 6.1	− 4.6	− 8.1	− 5.6	− 3.9	− 4.8	− 3.8	− 3.0	− 3.4	− 0.7	− 1.1	− 1.7	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.0	−
27	− 5.8	− 5.2	−10.4	− 4.9	−11.4	− 4.7	− 4.5	− 8.5	− 3.6	− 3.7	− 5.9	− 2.3	− 2.5	− 3.5	− 0.3	− 0.4	− 0.6	− 0.4	−
28	−13.9	−15.8	−17.4	−10.4	−19.3	−12.1	−13.3	−15.7	− 9.1	−10.3	−12.2	− 5.6	− 6.7	− 8.1	− 1.1	− 1.5	− 2.3	− 1.7	−
29	−24.4	−24.6	−27.6	−17.1	−28.8	−21.5	−21.8	−24.9	−17.2	−18.4	−20.5	−11.2	−13.2	−15.0	− 3.7	− 4.8	− 6.4	− 5.0	−
30	−27.6	−28.7	−30.8	−26.4	−32.0	−25.2	−26.3	−27.3	−21.7	−22.8	−24.3	−17.2	−18.2	−20.5	− 8.4	− 9.2	−10.4	−10.1	−
31	−30.8	−28.6	−19.9	−18.9	−32.5	−27.7	−26.6	−19.9	−25.1	−24.2	−20.5	−20.6	−21.1	−20.0	−11.7	−12.5	−13.2	−13.7	−
Средн. Moyen.	− 5.85	− 5.69	− 6.00	− 3.07	− 9.34	− 5.17	− 4.86	− 5.40	− 4.51	− 4.37	− 4.79	− 3.37	− 3.47	− 3.68	− 1.41	− 1.52	− 1.66	− 1.76	−

бинѣ: eur de:		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:										
60	3m.20						0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
h	1h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
5.6	8.1	3.5	4.4	3.2	5.2	3.2	4.6	5.0	4.4	5.6	5.5	5.5	5.9	5.8	5.8	6.5	7.3
5.5	8.1	2.3	4.5	2.8	5.5	2.2	3.8	4.9	4.0	5.3	5.3	5.3	5.8	5.8	5.6	6.5	7.2
5.6	8.1	1.0	1.4	− 0.4	3.2	− 0.4	3.0	3.1	1.8	5.0	4.8	4.3	5.7	5.7	5.4	6.5	7.2
5.6	8.0	− 1.5	0.2	− 1.2	0.8	− 1.5	0.8	1.3	0.8	4.1	3.9	3.7	5.4	5.2	5.0	6.4	7.1
5.5	8.0	− 1.5	− 0.5	− 1.3	− 0.5	− 2.0	0.4	0.6	0.2	3.1	3.3	3.2	4.6	4.8	4.6	6.2	7.1
5.5	7.9	− 1.5	− 0.2	− 0.5	− 0.2	− 1.5	0.0	0.6	0.8	3.0	2.6	2.9	4.2	4.3	4.2	5.9	7.1
5.4	7.9	0.0	2.3	1.5	2.7	− 0.5	1.0	2.3	2.1	2.9	3.1	3.2	4.2	4.2	4.1	5.7	6.9
5.3	7.9	− 0.4	1.2	− 0.6	1.5	− 1.1	1.1	1.8	0.6	3.3	3.2	3.1	4.2	4.2	4.1	5.6	6.9
5.1	7.9	0.2	1.6	0.7	1.8	− 0.6	1.1	1.8	1.6	3.0	3.1	3.1	4.1	4.1	4.0	5.5	6.8
5.1	7.8	0.5	2.0	1.4	2.4	0.2	1.4	2.2	2.0	3.1	3.2	3.3	4.0	4.0	4.0	5.4	6.7
5.9	7.7	0.5	1.5	− 1.5	1.6	− 1.5	1.6	2.0	0.0	3.2	3.2	2.9	3.9	4.0	4.0	5.3	6.7
5.9	7.7	− 1.8	− 1.5	− 1.7	− 1.0	− 2.2	− 0.3	− 0.3	− 0.4	2.6	2.5	2.3	3.8	3.8	3.6	5.2	6.6
5.8	7.7	− 0.6	0.0	− 1.0	0.1	− 2.4	− 0.6	0.4	0.0	1.9	2.0	2.2	3.3	3.5	3.4	5.1	6.4
5.8	7.6	− 1.3	− 0.4	− 2.5	0.0	− 3.8	− 0.3	0.2	− 1.2	2.1	2.1	2.0	3.4	3.4	3.3	5.0	6.4
5.7	7.6	− 2.5	− 1.2	− 1.2	− 1.2	− 4.0	− 1.2	− 0.9	− 0.6	2.0	1.6	1.9	3.3	3.1	3.2	4.8	6.3
5.6	7.6	− 1.9	− 1.3	− 1.9	− 1.2	− 2.8	− 1.1	− 0.7	− 0.9	1.8	1.8	1.8	3.1	3.2	3.1	4.6	6.3
5.5	7.5	− 1.4	0.0	− 0.4	0.0	− 4.1	− 0.8	0.0	0.1	1.7	1.8	1.8	3.0	3.0	3.0	4.6	6.2
5.5	7.5	− 0.2	0.0	− 0.2	0.0	− 0.4	0.2	0.6	0.6	1.9	1.9	1.9	3.0	3.0	3.0	4.5	6.2
5.4	7.5	− 1.9	− 4.5	− 5.8	0.0	− 5.8	0.3	− 0.6	− 0.5	1.9	1.7	1.8	3.1	2.9	3.0	4.3	6.0
5.3	7.5	− 6.7	− 6.0	− 7.2	− 5.3	− 8.9	− 3.0	− 3.3	− 3.2	1.7	1.7	1.6	3.0	3.0	2.9	4.4	6.1
5.2	7.6	− 1.7	− 0.5	− 3.0	− 0.2	− 8.8	− 1.0	− 0.4	− 0.8	1.7	1.7	1.7	2.8	2.9	3.0	4.3	5.9
5.3	7.4	− 6.1	−10.0	−10.0	− 1.8	−14.2	− 2.2	− 3.5	− 4.4	1.6	1.6	1.5	2.9	2.9	2.7	4.3	5.9
5.1	7.3	− 8.0	− 6.5	− 7.5	− 5.9	−11.8	− 4.0	− 3.2	− 3.4	1.5	1.5	1.4	2.8	2.7	2.6	4.2	5.8
5.1	7.2	− 6.1	− 2.3	− 1.4	− 1.4	− 7.8	− 3.2	− 1.4	− 0.8	1.3	1.4	1.4	2.6	2.6	2.6	4.1	5.7
4.9	7.2	− 0.5	0.0	0.0	0.0	− 1.4	− 0.1	0.3	0.0	1.4	1.3	1.4	2.6	2.5	2.5	4.0	5.7
4.9	7.2	− 0.3	− 1.2	−13.7	0.0	−13.9	− 0.2	− 0.3	− 3.1	1.4	1.4	1.3	2.5	2.5	2.6	3.9	5.6
4.9	7.1	− 8.5	− 3.5	− 5.4	− 0.5	−20.8	− 2.8	− 1.6	− 1.6	1.0	1.3	1.3	2.4	2.4	2.4	3.9	5.5
4.8	7.1	− 6.2	− 4.9	−15.3	− 4.6	−17.9	− 1.8	− 1.6	− 3.8	1.2	1.3	1.2	2.4	2.4	2.4	3.9	5.5
4.7	7.0	− 3.5	− 1.4	− 1.9	− 0.5	−15.9	− 1.6	− 0.4	− 0.5	1.2	1.3	1.3	2.2	2.3	2.4	3.8	5.4
4.6	7.0	− 0.8	− 5.2	−11.0	0.0	−17.1	− 0.2	− 0.2	− 2.1	1.4	1.3	1.3	2.4	2.4	2.3	3.8	5.4
5.57	7.59	− 1.90	− 1.07	− 2.90	0.02	− 4.48	− 0.17	0.29	− 0.28	2.43	2.41	2.39	3.66	3.70	3.49	4.94	6.33

Décembre.

4.5	6.9	− 8.3	−11.0	−10.1	− 6.0	−19.6	− 2.8	− 2.2	− 3.3	0.8	1.2	1.0	2.2	2.3	2.2	3.7	5.1
4.5	7.0	− 6.7	− 6.2	− 9.0	− 6.2	−10.5	− 2.0	− 1.8	− 2.2	1.1	1.1	1.0	2.2	2.3	2.2	3.7	5.1
4.4	6.9	− 8.8	−12.2	− 7.5	− 6.9	−16.1	− 2.3	− 2.3	− 2.7	1.1	1.0	1.0	2.2	2.2	2.1	3.6	5.1
4.4	6.9	−10.7	− 8.9	− 6.0	− 5.5	−18.1	− 3.3	− 2.5	− 2.4	0.9	0.9	0.9	2.1	2.1	2.2	3.6	5.0
4.3	6.8	− 3.0	− 2.8	− 1.0	− 0.5	− 6.3	− 1.4	− 1.1	− 0.6	0.9	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.5	4.9
4.2	6.8	− 2.7	− 7.5	− 6.6	0.0	−11.3	− 0.7	− 0.8	− 1.4	1.0	1.0	0.9	2.0	2.0	2.0	3.5	4.8
4.2	6.8	− 4.9	− 2.9	− 3.9	− 2.4	− 8.5	− 1.2	− 0.7	− 0.7	1.0	1.0	0.9	2.0	2.0	2.0	3.4	4.8
4.0	6.7	− 4.8	−11.7	− 5.8	− 3.0	−14.9	− 0.7	− 1.0	− 1.2	0.9	1.0	1.0	2.1	2.0	2.0	3.3	4.7
3.9	6.7	− 2.5	− 0.3	0.0	0.0	− 8.9	− 0.8	− 0.3	0.0	1.0	1.0	1.1	2.0	2.0	2.0	3.3	4.6
3.9	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.4	1.0	1.1	1.0	2.0	2.0	2.0	3.3	4.6
3.9	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.6	0.5	0.7	0.1	1.0	1.0	0.9	2.0	1.9	1.9	3.2	4.5
3.9	6.5	0.0	− 0.5	− 4.2	0.0	− 5.9	0.0	0.0	− 0.4	1.1	1.0	1.0	1.9	1.9	1.9	3.2	4.6
3.8	6.5	− 7.9	−13.6	−13.0	− 3.0	−19.1	− 0.8	− 1.4	− 3.2	1.0	0.9	0.8	1.8	1.8	1.8	3.1	4.5
3.8	6.5	− 5.8	− 2.5	0.0	0.0	−13.2	− 1.8	− 0.9	− 0.1	1.0	1.0	1.1	1.7	1.9	1.8	3.1	4.5
3.8	6.4	0.0	− 0.9	− 2.8	0.0	− 3.2	0.1	0.0	− 0.4	1.1	1.1	1.0	1.8	1.8	1.8	3.1	4.4
3.8	6.4	− 1.9	− 0.6	0.0	0.0	− 3.7	− 0.3	0.0	0.0	1.3	1.2	1.2	1.8	1.9	1.8	3.1	4.4
3.7	6.3	0.0	− 1.5	− 3.0	0.0	− 4.8	0.0	0.0	− 0.2	1.0	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8	3.0	4.3
3.6	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	− 3.0	0.2	0.0	0.2	1.2	1.2	1.2	1.8	1.9	1.8	2.9	4.3
3.6	6.2	0.0	0.0	− 0.4	0.0	− 2.4	0.2	0.2	0.0	1.2	1.2	1.1	1.9	1.9	1.8	2.9	4.2
3.7	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.9	0.3	0.3	0.3	1.2	1.1	1.3	2.0	1.8	1.8	3.0	4.2
3.5	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	− 1.3	0.2	0.6	0.6	1.2	1.2	1.2	1.9	1.8	1.8	3.0	4.2
3.5	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.3	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.3	1.8	1.8	1.8	2.9	4.1
3.6	6.1	− 3.8	0.0	0.2	0.5	− 4.9	− 0.2	0.0	0.4	1.2	1.1	1.2	1.9	1.8	1.8	2.9	4.2
3.6	6.1	− 1.6	− 2.9	− 4.0	0.9	− 4.8	0.1	− 0.2	− 0.5	1.3	1.0	1.0	1.9	1.8	1.8	2.9	4.1
3.6	6.1	− 4.7	− 5.4	− 6.7	− 1.8	− 7.3	− 0.9	− 1.5	− 2.4	1.0	1.0	1.0	1.7	1.8	1.7	2.8	4.1
3.6	6.0	− 7.2	− 4.8	− 4.2	− 3.0	− 7.6	− 3.0	− 2.2	− 2.1	0.8	0.9	0.9	1.7	1.6	1.6	2.8	3.9
3.5	6.0	− 5.0	− 7.1	−11.7	− 3.5	−11.8	− 2.2	− 2.2	− 3.4	0.8	0.8	0.8	1.6	1.6	1.6	2.8	3.9
3.5	5.9	−13.6	−17.3	−16.5	−10.3	−19.6	− 4.6	− 4.8	− 6.0	0.6	0.5	0.4	1.6	1.6	1.6	2.8	3.9
3.5	5.9	−24.1	−25.0	−26.5	−14.5	−26.5	− 8.3	− 8.9	−10.1	0.0	0.0	− 0.1	1.4	1.5	1.2	2.7	3.9
3.5	5.9	−28.6	−30.5	−30.7	−24.2	−32.1	−10.5	−11.6	−13.2	− 0.7	− 0.9	− 1.1	1.2	1.2	1.5	2.7	3.9
3.4	5.8	−30.5	−28.2	−16.3	−16.0	−32.1	−13.6	−13.5	− 9.5	− 1.6	− 1.6	− 1.8	0.9	0.8	0.8	2.6	3.8
3.83	6.39	− 6.04	− 6.59	− 6.12	− 3.40	−10.30	− 1.89	− 1.83	− 2.03	0.86	0.85	0.82	1.84	1.83	1.80	3.11	4.41

Температура почвы на и подъ песчаною поверхностью.
Température du sol sur la surface du sable et au-dessous d'elle.

Мѣсяцы.	На самой поверхности. Sur la surface même.						Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:											
					Среднія изъ Наиб. | Наим. Moyenne de Max. | Min.		0m05				0m10				0m20			
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.			7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.
Янв.	−9.94	−8.79	−10.43	−9.72	−7.35	−13.15	−9.76	−8.63	−10.03	−9.47	−9.50	−8.83	−9.45	−9.26	−9.08	−8.71	−8.88	−8.89
Февр.	−9.06	−5.57	−8.17	−7.60	−4.24	−12.12	−8.81	−5.59	−7.84	−7.41	−8.32	−6.74	−7.44	−7.50	−7.53	−7.11	−6.86	−7.17
Март.	−8.32	1.89	−4.86	−3.76	2.52	−10.88	−7.47	0.64	−4.12	−3.65	−6.70	−3.03	−3.52	−4.42	−5.57	−4.15	−3.35	−4.36
Апр.	0.92	12.36	0.24	4.50	14.84	−2.93	1.30	8.19	1.48	3.66	1.07	4.10	2.31	2.49	1.16	2.24	2.64	2.01
Май	9.78	24.01	5.10	12.96	26.77	0.03	8.59	17.47	7.55	11.20	5.94	12.63	9.41	9.33	6.16	8.77	9.95	8.29
Іюнь	15.83	28.89	11.31	18.68	31.68	6.39	14.14	22.80	13.89	16.94	12.00	18.94	15.53	15.49	12.02	15.55	16.28	14.62
Іюль	18.73	32.71	15.53	22.32	35.25	9.93	17.18	26.07	16.90	20.05	15.01	21.94	19.07	18.67	15.30	18.60	19.52	17.81
Авг.	15.43	32.33	14.15	20.64	34.67	9.97	15.46	26.61	15.87	19.31	13.98	22.09	17.75	17.94	14.99	18.06	18.93	17.33
Сент.	6.27	16.04	6.70	9.67	18.54	3.36	6.54	13.77	7.71	9.34	7.03	11.32	8.90	9.09	8.07	9.62	9.83	9.17
Окт.	3.45	8.54	3.66	5.22	10.05	1.23	3.88	7.51	4.35	5.25	4.28	6.20	4.95	5.14	4.94	5.49	5.67	5.37
Нояб.	−2.09	−0.80	−2.73	−1.87	0.65	−4.82	−1.18	−0.45	−1.37	−1.00	−0.58	−0.28	−0.79	−0.55	0.32	0.35	0.24	0.30
Дек.	−5.85	−5.69	−6.00	−5.85	−3.07	−9.34	−5.17	−4.86	−5.40	−5.14	−4.51	−4.37	−4.79	−4.55	−3.37	−3.47	−3.68	−3.51
Годъ	2.93	11.33	2.04	5.43	13.43	−1.86	2.89	8.63	3.25	4.92	2.48	6.16	4.33	4.32	3.12	4.60	5.02	4.25

Мѣсяцы.	Въ стекл. трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la prof. de:				Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: — Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:									
	0m40				0m40				0m80				1m60	3m20
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	1h 4m	1h 4m
Янв.	−6.77	−6.73	−6.60	−6.70	−6.88	−6.78	−6.71	−6.79	−2.56	−2.56	−2.60	−2.57	1.99	5.28
Февр.	−5.48	−5.55	−5.32	−5.45	−5.65	−5.69	−5.47	−5.60	−2.42	−2.44	−2.46	−2.44	1.16	4.17
Март.	−3.45	−3.68	−3.17	−3.43	−3.63	−3.69	−3.24	−3.52	−1.79	−1.77	−1.77	−1.78	0.71	3.50
Апр.	0.86	0.73	1.16	0.92	0.93	0.91	1.25	1.03	−0.05	−0.04	−0.05	−0.05	0.62	3.13
Май	6.14	5.84	6.99	6.32	6.19	6.07	7.18	6.48	3.61	3.71	3.73	3.68	1.60	2.90
Іюнь	12.68	12.38	13.62	12.89	12.62	12.48	13.63	12.91	10.27	10.29	10.29	10.28	6.44	4.35
Іюль	16.58	16.20	17.35	16.71	16.41	16.27	17.28	16.65	14.45	14.41	14.35	14.40	9.89	6.56
Авг.	16.28	16.15	17.14	16.53	16.13	16.08	16.98	16.40	14.70	14.66	14.59	14.65	11.12	8.31
Сент.	9.54	9.29	9.77	9.53	9.49	9.27	9.77	9.51	10.08	10.02	9.94	10.01	9.81	9.01
Окт.	5.93	5.81	6.04	5.93	5.85	5.74	5.97	5.85	7.01	7.03	6.89	6.98	7.97	8.52
Нояб.	1.64	1.59	1.50	1.58	1.45	1.41	1.03	1.30	3.45	3.43	3.39	3.42	3.57	7.59
Дек.	−1.41	−1.52	−1.66	−1.53	−1.76	−1.87	−2.02	−1.88	1.14	1.14	1.10	1.13	3.83	6.39
Годъ	4.38	4.21	4.74	4.44	4.26	4.18	4.64	4.36	4.82	4.82	4.78	4.81	4.89	5.81

Температура почвы на и подъ естественной поверхностью земли.
Température du sol sur la surface naturelle et au-dessous d'elle.

Мѣсяцы.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: — Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:																
				Среднія изъ Наиб. | Наим. Moyenne Max. | Min.		0m00				0m20				0m40				0m80				1m60
	7h 6m	1h 6m	9h 6m			7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Моу.	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Моу.	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Моу.	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Моу.	1h 6m
Янв.	−9.89	−9.41	−11.87	−7.42	−15.65	−2.67	−2.51	−2.78	−2.66	−0.07	−0.05	−0.08	−0.07	0.89	0.89	0.86	0.88	2.08	2.08	2.08	2.08	3.59
Февр.	−10.95	−6.29	−10.03	−4.42	−14.43	−0.68	−0.66	−0.66	−0.67	0.07	0.08	0.07	0.07	0.70	0.71	0.68	0.70	1.60	1.61	1.58	1.60	2.74
Март.	−11.94	−2.05	−10.12	−2.07	−15.48	−0.36	−0.36	−0.34	−0.35	0.20	0.19	0.19	0.19	0.78	0.79	0.77	0.78	1.52	1.51	1.51	1.51	2.48
Апр.	−1.10	2.31	−0.69	3.70	−3.88	0.37	1.23	0.15	0.58	0.55	0.62	0.64	0.60	0.88	0.89	0.90	0.89	1.42	1.42	1.42	1.42	2.17
Май	10.60	20.20	5.02	24.45	−0.10	6.68	15.96	5.68	9.44	6.20	7.49	7.73	7.14	5.73	5.72	5.99	5.81	4.39	4.43	4.47	4.43	3.18
Іюнь	13.98	21.71	10.49	24.88	5.91	11.34	19.67	10.64	13.88	10.94	11.94	12.10	11.66	10.41	10.36	10.52	10.42	8.73	8.76	8.79	8.76	6.39
Іюль	16.98	25.57	14.22	29.98	9.58	14.06	22.50	14.64	17.07	14.06	15.14	15.12	14.77	13.40	13.30	13.40	13.37	11.65	11.62	11.62	11.63	8.86
Авг.	14.84	25.70	13.44	31.49	9.69	13.32	24.80	14.21	17.44	14.90	16.57	16.28	15.92	14.48	14.45	14.54	14.49	12.94	12.95	12.94	12.94	10.34
Сент.	6.86	13.61	7.33	15.93	3.84	7.01	13.14	7.79	9.31	9.69	10.08	10.15	9.97	10.26	10.16	10.20	10.21	10.44	10.43	10.36	10.41	9.88
Окт.	3.80	7.77	3.66	8.80	1.34	4.76	7.74	5.03	5.84	6.55	6.74	6.77	6.69	7.24	7.20	7.19	7.21	8.02	7.98	7.94	7.98	8.39
Нояб.	−1.90	−1.07	−2.90	0.02	−4.48	−0.17	0.29	−0.28	−0.05	2.43	2.41	2.39	2.41	3.66	3.70	3.49	3.62	4.96	4.94	4.89	4.93	6.33
Дек.	−6.04	−6.59	−6.12	−3.40	−10.30	−1.89	−1.83	−2.03	−1.92	0.86	0.85	0.82	0.84	1.84	1.83	1.80	1.82	3.07	3.11	3.08	3.09	4.41
Годъ	2.10	7.62	1.04	10.16	−2.83	4.31	8.33	4.34	5.66	5.53	6.00	6.02	5.85	5.86	5.83	5.86	58.5	5.90	5.90	5.89	5.90	5.55

Результаты метеорологическихъ самопишущихъ приборовъ.

Барографъ Гаслера. Высота барометра выражена въ миллиметрахъ.

Термографъ Фуса. Температура въ градусахъ Цельзія.

Гигрографъ Ришара. Абсолютная влажность въ миллим. Относительная влажность въ процентахъ.

Омбрографъ и Атмографъ Рорданца. Высота выпавшихъ осадковъ и испаренія (первая со знакомъ +, вторая со знакомъ —) дана для отдѣльныхъ часовъ въ сотыхъ доляхъ миллиметра, въ среднихъ же и въ суммахъ, а также въ суммахъ въ выводѣ (стр. 104) въ миллиметрахъ.

Геліографъ Кемпбеля. Продолжительность сіянія солнца въ часахъ.

У омбрографа и атмографа числа показываютъ количество осадковъ и испаренія, а у геліографа — продолжительность сіянія солнца въ теченіе того часа, который оканчивается числомъ, выставленнымъ надъ столбцомъ; такъ напримѣръ, у геліографа число 0,5 въ столбцѣ съ надписью 3 показываетъ, что между $2^{ч}$ и $3^{ч}$ солнце сіяло въ теченіе получаса.

Обозначенныя звѣздочкой * величины интерполированы по суточному ходу или по другимъ приборамъ.

Среднія суточныя вычислены по формулѣ:

$$\frac{\frac{0^h + 24^h}{2} + 1^h + 2^h + \ldots + 23^h}{24}$$

Наибольшія и наименьшія величины напечатаны жирнымъ шрифтомъ.

Résultats des Enregistreurs Météorologiques.

Baromètre enregistreur Hassler à mercure. La hauteur du baromètre en millimètres

Thermomètre enregistreur Fuess. La température en centigrade.

Hygromètre enregistreur Richard à faisc. de cheveux. La tension de vapeur en millimètres. Humidité relative en %.

Pluviomètre et évaporomètre enregistreurs Rohrdanz. La hauteur de la pluie et de l'évaporation (le signe + indique la pluie, le signe — l'évaporation) pour les heures en centièmes du millimètre, les moyennes et les sommes, aussi bien que les sommes dans le résumé (page 104), en millimètres.

Héliographe Campbell. La durée de l'insolation en heures.

Les nombres de tableaux du pluviomètre et évaporomètre enregistreurs, aussi bien que ceux du héliographe représentent la hauteur de la pluie et de l'évaporation et la durée de l'insolation pendant l'heure qui finie par le nombre posé à la tête de chaque colonne verticale. Par exemple: pour l'héliographe le nombre 0,5 dans la colonne 3^h indique, qu'entre 2^h et 3^h le soleil a lui pendant une demie heure.

Les nombres marqués par * ont été interpolés d'après la marche diurne ou d'après les enregistrements d'autres instruments.

Les moyennes des 24 heures sont calculées d'après la formule:

$$\frac{\frac{0^h + 24^h}{2} + 1^h + 2^h + \ldots + 23^h}{24}$$

Les maxima et les minima sont imprimés en caractères gras.

Барографъ Гаслера. Январь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	753.2	752.8	752.6	752.6	752.4	752.4	752.6	753.0	753.0	753.0	753.0	752.8	752.8	753.0
2	55.2	55.2	55.3	55.2	55.0	54.7	54.5	54.4	54.5	54.5	54.6	54.6	54.5	54.6
3	56.7	57.1	57.6	57.7	57.8	57.9	58.0	58.3	58.3	58.8	58.9	58.8	58.8	59.0
4	59.5	59.5	59.5	59.6	59.4	59.5	59.5	59.9	60.2	59.7	59.4	59.5	59.5	59.7
5	59.0	58.9	58.8	58.8	58.7	58.6	58.7	58.8	58.9	58.8	58.8	58.7	58.8	58.8
6	58.5	58.6	58.7	58.7	58.8	58.8	59.0	59.4	59.8	60.3	60.5	61.0	61.4	61.9
7	67.1	67.7	67.8	68.2	68.4	69.0	69.4	70.0	70.5	70.6	71.3	71.6	71.9	72.3
8	75.9	76.1	76.2	76.3	76.5	76.7	76.8	77.0	77.0	76.9	77.0	77.0	77.0	77.0
9	76.2	75.8	75.6	75.5	75.1	75.1	74.8	74.7	74.7	74.4	74.2	73.8	73.4	73.0
10	69.5	69.0	68.7	68.1	67.4	67.1	67.0	66.9	66.9	66.7	66.5	66.4	66.2	66.1
11	66.7	66.7	66.8	66.8	66.7	66.5	66.6	66.9	67.2	67.3	67.9	68.0	68.0	68.2
12	71.0	71.2	71.5	71.6	71.6	71.6	71.9	72.4	72.7	73.0	73.3	73.2	73.2	73.2
13	73.6	73.6	73.5	72.9	73.0	72.8	72.6	72.5	72.8	73.0	72.9	72.8	72.6	72.5
14	74.5	74.4	74.4	74.4	74.7	74.8	75.0	75.4	75.7	75.8	76.0	75.8	75.6	75.6
15	73.7	73.2	72.5	72.0	71.5	71.3	71.0	70.8	70.6	70.6	70.2	69.9	69.5	69.1
16	67.7	67.7	67.4	67.2	67.0	67.0	67.3	67.3	67.5	67.4	67.4	67.3	66.8	66.8
17	64.4	64.1	63.8	63.6	63.5	63.6	63.6	63.8	63.8	63.5	63.4	63.3	63.0	62.8
18	61.8	61.6	61.5	61.8	61.8	61.9	62.0	62.2	62.4	62.7	62.8	63.1	63.4	63.5
19	65.0	65.2	65.5	65.5	65.6	65.8	66.1	66.4	66.6	66.8	67.0	67.2	67.1	67.4
20	68.1	68.2	68.1	68.7	67.4	67.2	67.0	67.1	66.9	66.7	66.4	66.0	65.9	65.4
21	61.3	61.0	60.4	60.2	59.7	59.2	58.8	58.5	58.3	58.1	58.0	57.6	57.2	57.1
22	60.0	60.3	60.4	60.3	60.4	60.2	60.2	60.3	60.2	60.0	59.7	59.5	59.2	58.7
23	52.8	51.8	50.8	49.8	48.5	47.9	46.8	45.7	44.8	44.3	43.3	42.1	41.0	39.9
24	29.1	28.9	28.3	28.1	28.0	28.1	28.5	29.3	30.3	31.1	31.9	32.6	33.1	33.7
25	39.4	40.3	40.7	41.3	41.8	42.1	42.6	43.1	43.5	43.9	44.4	45.0	45.5	45.8
26	50.8	51.0	51.3	51.6	51.9	52.1	52.0	52.4	52.6	52.8	53.0	53.0	53.0	52.9
27	52.9	53.0	52.5	52.8	52.5	52.9	52.9	53.0	53.0	53.0	53.0	53.2	53.3	53.2
28	55.1	55.3	55.5	55.7	55.8	55.9	56.0	56.2	56.4	56.7	57.2	57.3	57.0	57.2
29	60.1	60.7	60.7	60.9	61.2	61.3	61.7	62.1	62.3	62.7	63.0	63.2	63.4	63.5
30	64.1	63.9	63.8	63.5	63.3	63.1	63.0	62.9	62.6	62.5	62.3	62.2	61.7	61.5
31	62.2	62.2	62.5	62.5	62.5	62.6	62.6	62.4	62.3	62.2	62.1	61.8	61.4	61.0
Среднія Moyennes	761.45	761.45	761.38	761.35	761.23	761.22	761.24	761.39	761.49	761.54	761.59	761.56	761.46	761.4[illegible]

Февраль.

1	756.5	755.7	755.0	754.3	753.8	753.4	753.0	752.9	752.6	752.6	752.3	751.8	751.5	751.5
2	57.6	57.6	57.6	58.0	57.8	57.7	57.8	57.8	58.0	58.1	58.3	58.3	58.3	58.6
3	63.4	63.7	64.2	64.3	64.4	64.7	64.8	65.1	65.5	66.0	66.0	66.1	66.2	66.0
4	65.0	64.4	63.9	63.3	62.7	62.4	61.9	61.4	61.1	60.6	59.9	59.0	58.4	57.9
5	54.0	53.7	53.4	53.2	53.1	53.0	52.6	52.3	52.2	52.3	52.0	51.6	51.3	50.9
6	48.0	48.0	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.7	47.5	47.4	47.1	46.6	46.1	45.9
7	49.1	50.0	50.8	51.6	52.1	52.5	52.9	53.0	53.4	53.9	53.8	53.5	53.2	52.8
8	52.7	53.7	54.3	55.1	55.9	56.6	57.2	57.9	58.1	58.8	59.2	59.2	59.1	59.3
9	54.6	54.1	53.6	53.2	52.8	52.2	51.8	51.5	51.1	50.6	50.6	50.1	49.9	49.6
10	56.4	56.7	56.9	57.3	57.8	58.0	58.0	57.9	57.8	57.8	58.1	58.3	58.4	58.6
11	60.7	60.7	60.5	60.4	60.4	60.4	60.3	60.3	60.6	60.8	61.2	61.2	61.4	61.5
12	63.0	62.8	62.6	62.1	61.9	61.6	61.4	61.0	60.3	60.0	59.3	59.0	58.6	57.7
13	52.1	51.7	51.0	50.6	50.3	49.9	49.5	49.2	49.0	48.8	48.8	48.6	48.5	48.5
14	46.3	46.2	45.8	45.6	45.4	45.2	45.3	45.5	45.7	46.1	46.4	46.8	47.0	47.4
15	53.3	54.0	54.8	55.6	56.3	57.0	57.9	58.7	59.6	60.3	60.8	61.5	62.1	62.6
16	66.0	66.0	65.9	65.9	65.9	66.0	65.9	65.9	65.6	65.3	65.0	64.8	64.3	63.8
17	62.0	61.7	61.6	61.5	61.8	61.7	61.6	61.4	61.3	61.5	61.6	61.6	61.7	61.4
18	61.3	61.4	61.4	61.3	61.4	61.4	61.5	61.9	62.1	62.4	62.8	62.9	63.0	63.0
19	63.1	62.8	62.6	62.4	61.8	61.3	60.9	60.6	59.9	59.2	58.3	57.4	56.8	56.0
20	50.8	50.5	50.2	49.7	49.3	48.8	48.9	49.0	48.9	48.8	48.4	48.2	48.0	47.8
21	46.8	46.7	46.0	46.3	46.2	46.3	46.6	47.0	47.1	47.6	47.8	48.2	48.4	48.7
22	53.4	53.8	54.0	54.0	54.1	54.2	54.2	54.3	54.4	54.6	54.7	54.6	54.4	54.5
23	53.8	53.9	53.8	53.8	54.0	54.1	54.4	54.8	55.2	55.7	56.2	56.5	57.0	57.4
24	57.5	57.5	57.6	58.0	58.5	58.6	59.2	60.6	61.6	61.9	62.5	63.2	63.8	64.4
25	69.4	69.4	69.7	69.6	69.7	69.5	69.4	69.6	69.4	68.9	68.6	68.0	67.4	67.1
26	61.0	60.8	60.5	60.1	59.8	59.6	59.2	59.0	58.9	58.4	58.2	57.8	57.3	56.8
27	58.3	59.0	59.5	59.9	60.5	60.8	61.4	61.8	62.0	62.1	62.4	62.7	62.6	62.4
28	57.7	56.6	55.6	54.3	53.4	52.5	51.4	50.1	49.0	48.0	47.0	46.5	44.9	44.0
Среднія Moyennes	756.92	756.90	756.81	756.76	756.75	756.69	756.67	756.72	756.71	756.73	756.69	756.57	756.42	756.[illegible]

Pavlovsk. Janvier. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de $7^h a., 1^h p., 9^h p.$	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
752.4	752.9	753.3	753.4	754.0	754.6	755.0	755.2	753.1	753.1	0.0	755.2	52.3	2.9
55.1	55.1	55.1	55.5	55.6	56.0	56.3	56.5	55.0	54.9	0.1	56.5	54.4	2.1
59.2	59.2	59.2	59.4	59.4	59.6	59.8	59.7	58.6	58.7	—0.1	59.8	56.5	3.3
58.8	58.9	58.9	58.9	59.0	59.1	59.1	59.1	59.4	59.3	0.1	60.2	58.8	1.4
58.3	58.2	58.4	58.4	58.3	58.4	58.4	58.3	58.6	58.6	0.0	59.1	58.2	0.9
63.5	64.0	64.3	65.0	65.3	65.8	66.0	66.5	61.6	61.9	—0.3	66.6	58.3	8.3
73.7	73.9	74.4	74.8	75.2	75.3	75.5	75.6	71.5	72.2	—0.7	75.6	66.5	9.1
77.3	77.3	77.1	76.8	76.5	76.5	76.4	76.2	76.7	76.8	—0.1	77.4	75.6	1.8
72.0	71.9	71.5	71.1	70.7	70.2	69.7	69.3	73.4	73.0	0.4	76.3	69.3	7.0
65.8	65.8	65.9	65.9	66.0	66.3	66.6	66.6	66.9	66.4	0.5	69.5	65.8	3.7
68.8	68.8	69.1	69.6	69.9	70.2	70.3	70.7	68.0	68.2	—0.2	70.7	66.4	4.3
73.6	73.5	73.5	73.5	73.9	73.9	73.9	73.9	72.8	73.0	—0.2	73.9	70.7	3.2
72.8	72.8	73.1	73.0	73.4	73.7	73.9	74.1	73.0	72.9	0.1	74.1	72.5	1.6
75.8	75.6	75.3	75.3	75.0	74.8	74.6	74.3	75.2	75.2	0.0	76.0	74.1	1.9
68.7	68.5	68.3	68.2	68.1	68.0	67.9	67.8	70.1	69.5	0.6	74.3	67.8	6.5
65.9	65.5	65.2	64.8	64.7	64.7	64.6	64.5	66.5	66.3	0.2	67.8	64.5	3.3
62.0	61.9	61.7	61.4	61.5	61.4	61.5	61.7	62.9	62.7	0.2	64.6	61.4	3.2
63.6	63.9	64.2	64.3	64.4	64.4	64.6	64.8	63.0	63.3	—0.3	64.8	61.5	3.3
67.9	67.9	68.2	68.2	68.2	68.2	68.2	68.1	66.9	67.1	—0.2	68.3	64.8	3.5
64.8	64.3	63.7	63.0	62.7	62.4	62.0	61.6	65.7	65.2	0.5	68.2	61.6	6.6
56.9	56.8	56.9	57.2	58.0	58.7	59.1	59.7	58.5	58.0	0.5	61.6	56.8	4.8
57.4	57.8	56.3	55.7	55.0	54.5	54.0	53.5	58.5	58.1	0.4	60.5	53.5	7.0
35.9	34.8	33.9	32.7	31.6	30.6	30.1	29.5	41.5	39.8	1.7	53.5	29.5	24.0
35.3	35.9	36.6	37.0	37.5	38.0	38.4	38.8	32.6	33.0	—0.4	38.8	27.9	10.9
47.4	47.8	48.1	48.5	49.0	49.6	50.1	50.4	44.9	45.7	—0.8	50.4	38.8	11.6
52.9	53.0	52.9	52.6	52.7	53.0	52.9	53.0	52.4	52.5	—0.1	53.0	50.4	2.6
53.9	54.0	54.2	54.4	54.7	54.7	54.8	55.1	53.4	53.6	—0.2	55.1	52.5	2.6
57.9	58.2	58.5	58.7	59.1	59.3	59.7	59.9	57.1	57.4	—0.3	59.9	55.1	4.8
63.8	64.1	64.2	64.3	64.3	64.4	64.3	64.2	62.7	63.1	—0.4	64.4	59.9	4.5
61.3	61.2	61.1	61.3	61.5	61.6	61.8	61.9	62.3	62.1	0.2	64.2	61.1	3.1
60.2	59.9	59.4	59.3	59.0	58.3	57.6	57.2	61.0	61.0	0.0	62.7	57.2	5.5
761.39	761.40	761.37	761.36	761.43	761.49	761.52	761.54	761.41	761.37	0.04	763.97	758.83	5.14

Février.

753.4	754.3	755.0	755.7	756.3	756.6	757.0	757.3	754.0	753.6	0.4	757.3	751.2	6.1
59.6	60.0	60.6	60.9	61.6	62.1	62.5	62.8	59.0	59.2	—0.2	62.8	57.3	5.5
66.2	66.3	66.3	66.0	65.9	65.7	65.4	65.3	65.4	65.6	—0.2	66.3	62.8	3.5
56.4	55.9	55.3	54.9	54.6	54.4	54.1	53.9	59.2	58.3	0.9	65.3	53.9	11.4
49.9	49.4	48.8	48.6	48.4	48.4	48.1	48.1	51.2	50.8	0.4	54.0	48.1	5.9
45.8	45.8	46.0	46.2	46.7	47.0	47.5	48.2	47.0	47.2	—0.2	48.2	45.7	2.5
52.0	51.8	51.2	51.1	50.8	50.9	51.3	51.9	51.9	52.3	—0.4	53.9	48.2	5.7
58.6	58.3	57.5	57.2	56.7	56.2	55.7	55.2	57.0	57.7	—0.7	59.4	51.9	7.5
51.2	52.0	52.8	53.4	53.9	54.5	55.3	55.8	52.3	51.9	0.4	55.8	49.6	6.2
59.8	60.2	60.3	60.4	60.4	60.6	60.7	60.9	58.6	58.9	—0.3	60.9	55.8	5.1
62.2	62.6	62.6	62.7	62.9	62.8	62.9	63.0	61.4	61.5	—0.1	63.0	60.2	2.8
56.1	55.7	55.3	54.6	54.1	53.5	53.1	52.7	58.5	58.0	0.5	63.0	52.7	10.3
48.0	48.0	47.9	47.8	47.5	47.1	46.8	46.7	49.0	48.5	0.5	52.7	46.7	6.0
48.6	49.5	49.8	50.1	50.6	51.0	52.0	52.7	47.6	47.6	0.0	52.7	45.1	7.6
63.8	64.2	64.6	64.8	65.0	65.1	65.4	65.7	60.5	61.7	—1.2	65.7	52.7	13.0
63.1	62.9	62.7	62.2	62.0	61.8	61.6	61.8	64.3	64.1	0.2	66.0	61.6	4.4
60.8	60.8	61.0	61.0	60.9	60.8	61.0	61.2	61.4	61.4	0.0	62.0	60.7	1.3
63.0	63.1	63.2	63.3	63.3	63.2	63.4	63.2	62.4	62.6	—0.2	63.4	61.2	2.2
54.2	53.8	53.4	52.8	52.4	52.0	51.6	51.2	57.5	56.7	0.8	63.2	51.2	12.0
46.9	47.0	46.8	46.7	46.7	46.8	46.8	46.6	48.3	47.9	0.4	51.2	46.6	4.6
49.9	50.5	50.6	51.5	52.1	52.6	53.0	53.2	48.7	49.0	—0.3	53.2	46.0	7.2
54.3	54.3	54.2	54.2	54.2	53.9	53.8	53.8	54.2	54.3	—0.1	54.7	53.2	1.5
58.6	58.8	58.8	58.7	58.6	57.6	57.8	57.6	56.3	56.7	—0.4	58.8	53.8	5.0
66.0	66.6	67.1	67.5	68.0	68.3	68.7	68.9	63.2	63.7	—0.5	68.9	57.5	11.4
64.5	63.7	62.9	62.5	62.1	61.8	61.5	61.1	66.7	66.6	0.1	69.8	61.1	8.7
56.2	56.0	55.9	55.9	56.0	56.3	56.7	57.4	58.0	57.5	0.5	61.1	55.9	5.2
61.8	61.7	61.3	61.0	60.5	59.6	59.1	58.7	61.0	61.5	—0.5	62.7	57.4	5.3
41.9	41.2	40.6	40.1	39.6	39.3	39.1	39.0	47.0	45.3	1.7	58.7	39.0	19.7
756.17	756.23	756.16	756.14	756.14	756.07	756.14	756.21	756.49	756.43	0.06	759.81	753.11	6.70

Барографъ Гаслера. Мартъ. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	739.3	739.3	739.5	739.9	739.9	740.4	741.1	741.4	742.0	743.0	743.7	744.7	745.3	746.2
2	54.7	54.7	54.4	54.5	54.4	54.2	54.0	54.0	53.8	53.3	53.0	52.6	52.8	53.0
3	60.0	60.3	60.7	60.8	61.1	61.3	62.2	62.7	62.9	63.4	63.4	63.4	63.3	63.2
4	62.2	62.0	61.8	61.2	60.7	60.4	60.1	60.0	59.9	59.5	58.8	58.4	57.6	57.1
5	50.8	50.3	50.0	49.8	49.7	49.3	49.4	49.0	48.6	48.5	48.3	47.7	47.6	47.7
6	49.7	49.8	49.9	50 1	50.2	50.2	50.3	50.3	50.4	50.3	50.2	50.2	50.1	49.9
7	49.3	49.4	49.4	49.4	49.4	49.7	49.8	50.0	50.3	50.4	50.5	50.7	51.0	51.3
8	54.7	55.1	55.4	55.8	56.0	56.3	57.0	57.4	57.8	58.0	58.6	58.8	59.2	59.5
9	59.6	59.4	59.0	58.8	58.7	58.6	58.6	58.7	58.4	58.4	58.4	58.0	58.0	58.0
10	58.9	59.0	58.3	58.0	57.1	56.6	56.1	55.6	55.3	54.8	54.0	53.5	53.0	52.4
11	56.4	57.0	57.3	58.0	58.3	57.9	58.0	58.0	57.2	56.8	56.3	55.9	55.1	54.7
12	57.1	57.1	57.1	57.5	57.3	57.5	57.5	57.9	58.0	58.1	57.5	57.8	57.4	57.1
13	49.5	48.5	47.6	46.8	46.2	45.3	44.4	43.9	43.0	42.2	41.7	41.1	40.8	40.2
14	40.2	40.3	40.2	40.2	40.2	40.3	40.2	40.4	40.7	41.2	42.0	43.3	44.4	45.3
15	49.7	49.8	50.0	50.2	50.3	50.5	50.6	50.5	50.6	50.3	50.3	50.2	49.8	49.6
16	46.8	46.6	46.2	46.0	45.8	46.1	46.2	46.6	47.1	47.5	47.9	48.4	49.0	49.4
17	53.1	53.0	52.8	53.0	52.8	53.0	53.0	53.1	53.3	53.5	53.9	54.2	54.4	54.4
18	62.1	62.6	63.1	63.7	64.4	65.1	65.8	66.5	67.1	67.9	68.3	68.8	69.2	69.7
19	73.4	73.6	73.7	73.7	73.8	74.0	74.3	74.4	74.8	75.0	75.0	75.0	75.1	75.1
20	77.0	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.2	77.5	77.5	77.5	77.3	77.1	77.0	77.0
21	76.3	76.4	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.4	76.5	76.4	76.5	76.5	76.5	76.2
22	75.8	75.8	75.7	75.6	75.7	75.8	75.8	76.0	75.9	75.9	75.8	75.4	75.3	74.8
23	72.9	72.9	72.7	72.5	72.2	72.0	72.0	72.0	71.8	71.7	71.6	71.2	70.8	70.6
24	66.7	66.5	65.8	65.5	65.2	65.0	64.6	63.9	63.7	63.2	62.7	62.2	61.3	60.6
25	53.9	53.4	53.0	52.6	52.0	51.6	51.6	51.3	51.2	51.3	51.2	51.3	51.2	51.1
26	52.2	52.2	52.5	52.6	52.6	52.7	52.8	53.0	53.3	53.7	53.9	53.8	53.8	53.9
27	54.4	54.4	54.3	54.3	54.4	54.5	54.6	54.8	55.2	55.5	55.6	56.0	56.4	56.6
28	58.8	58.8	58.7	58.5	58.6	58.6	58.4	58.4	58.5	58.3	58.2	57.7	57.4	57.2
29	55.4	55.2	55.1	54.7	54.4	54.3	53.8	53.4	53.0	52.7	52.2	52.0	51.6	51.3
30	53.1	53.8	54.5	55.4	56.0	56.8	57.6	58.4	59.1	59.7	60.1	60.5	60.9	61.1
31	62.3	62.3	62.3	62.2	62.2	61.9	61.8	61.8	61.8	61.5	61.4	60.9	60.7	60.4
Среднія Moyennes	757.65	757.63	757.56	757.57	757.52	757.53	757.55	757.65	757.70	757.73	757.68	757.69	757.61	757.57

Апрѣль.

1	757.5	757.1	756.8	756.4	756.0	755.9	755.8	755.6	755.3	754.9	754.4	754.2	754.0	753.8
2	52.9	53.0	53.1	53.2	53.4	54.0	54.4	55.1	55.6	56.2	56.8	57.3	58.0	58.6
3	63.5	63.7	63.8	63.9	64.0	64.4	64.5	64.8	64.9	65.0	65.2	65.3	65.4	65.6
4	66.6	66.7	66.8	66.9	66.9	67.1	67.3	67.3	67.4	67.3	67.2	67.2	67.1	67.0
5	66.2	66.2	66.2	66.3	66.0	65.9	66.0	66.1	66.0	65.9	65.6	65.2	65.2	65.2
6	65.9	66.0	66.2	66.3	66.4	66.4	66.5	66.6	66.7	66.7	66.6	66.4	66.4	66.4
7	65.2	65.2	65.3	65.4	65.4	65.5	65.6	65.7	66.0	66.0	66.0	66.0	66.1	66.1
8	66.9	66.9	66.9	67.1	67.2	67.3	67.5	67.3	67.5	67.6	67.7	67.6	67.2	67.2
9	66.5	66.2	66.3	66.1	66.2	66.3	66.1	66.1	66.0	66.0	65.9	65.6	65.2	65.0
10	63.9	64.0	63.9	63.7	63.6	63.6	63.6	63.6	63.5	63.5	63.4	63.1	62.8	62.7
11	62.7	62.6	62.4	62.3	62.1	61.9	61.8	61.5	61.5	61.2	61.0	60.4	60.3	60.0
12	56.7	56.1	55.6	55.3	55.0	54.8	54.5	54.0	53.8	53.7	53.2	52.8	52.5	52.2
13	49.5	49.3	49.2	48.8	48.6	48.4	48.0	47.9	47.5	47.5	47.3	47.2	47.0	46.8
14	46.7	46.5	46.5	46.5	46.2	46.2	46.4	46.3	46.3	46.4	46.6	46.7	46.7	46.9
15	44.1	44.1	43.9	43.7	43.5	43.1	43.1	43.1	43.0	43.1	43.2	43.3	43.5	44.0
16	46.3	46.1	46.2	46.4	46.5	46.4	46.3	46.3	46.2	45.7	45.3	44.7	44.1	43.7
17	41.9	41.8	41.6	41.7	41.6	41.6	41.6	41.8	42.2	42.7	43.5	44.2	44.6	45.1
18	49.8	50 2	50.6	50.9	51.2	51.7	52.1	52.8	53.3	53.8	54.2	54.7	55.2	55.8
19	59.4	59.6	60.0	60.1	60.1	60.3	60.7	60.8	60.7	60.6	60.4	60.4	59.9	59.5
20	53.4	53.4	53.6	54.0	54.3	54.7	55.0	55.4	55.8	56.3	56.7	56.8	57.2	57.6
21	54.2	52.6	51.6	49.5	48.3	47.5	46.6	45.5	45.4	44.9	44.9	45.1	45.3	45.7
22	43.0	42.5	42.3	41.7	41.2	40.9	41.0	41.2	41.4	41.9	42.5	43.4	44.3	44.9
23	50.8	51.2	51.6	52.0	52.5	53.0	53.4	53.8	54.1	54.5	54.9	55.1	55.4	55.7
24	56.9	56.8	56.7	56.5	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.2	56.0	55.4	54.9	54.6
25	51.2	50.9	50.7	50.2	49.9	49.7	49.3	49.3	49.2	49.1	49.0	48.9	48.9	49.0
26	48.1	47.9	47.6	47.5	47.2	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	46.9	46.5	46.0
27	43.5	43.1	42.8	42.6	42.3	42.1	41.9	41.9	41.8	41.8	41.7	41.7	41.8	42.3
28	45.5	45.5	45.3	45.4	45.6	45.6	45.6	45.7	46.0	46.2	46.4	46.8	47.0	47.2
29	49.5	49.6	49.4	49.1	48.9	48.5	47.9	47.4	46.7	46.2	45.7	45.3	45.1	44.5
30	41.7	41.5	41.2	41.0	40.9	41.0	41.1	41.4	41.8	42.2	42.7	43.4	44.2	45.3
Среднія Moyennes	754.33	754.21	754.14	754.02	753.91	753.91	753.90	753.92	753.97	754.00	754.03	754.04	754.06	754.11

Pavlovsk. **Mars.** Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de 7ha., 1hp., 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
49.2	750.0	751.1	752.1	752.8	753.5	753.9	754.3	745.4	746.4	—1.0	754.3	739.0	15.3
54.2	55.4	56.4	56.9	57.7	58.3	58.9	59.6	54.8	54.8	0.0	59.6	52.4	7.2
62.9	62.9	62.9	63.1	63.0	63.0	62.7	62.3	62.3	62.8	—0.5	63.4	59.6	3.8
55.0	54.3	54.0	53.0	52.6	52.1	51.6	51.2	57.5	56.8	0.7	62.3	51.2	11.1
48.3	48.6	48.9	49.2	49.3	49.3	49.4	49.5	49.0	48.8	0.2	51.2	47.6	3.6
49.5	49.3	49.3	49.2	49.2	49.2	49.1	49.2	49.8	49.9	—0.1	50.3	49.0	1.3
52.2	52.6	52.9	53.2	53.5	53.9	54.1	54.3	51.2	51.4	—0.2	54.3	49.2	5.1
59.6	59.8	59.8	59.9	59.9	59.8	59.7	59.9	58.1	58.7	—0.6	60.0	54.3	5.7
58.4	58.6	58.8	58.8	59.0	58.9	58.8	58.9	59.1	58.5	0.6	59.9	57.9	2.0
52.0	52.1	52.6	53.2	54.0	54.5	55.1	56.0	54.9	54.4	0.5	59.1	51.6	7.5
55.2	55.1	55.4	55.7	56.0	56.5	56.7	56.8	56.4	56.4	0.0	58.3	54.6	3.7
54.9	54.7	54.2	53.8	53.0	52.1	51.3	50.4	56.0	56.0	0.0	58.1	50.4	7.7
38.9	38.6	38.8	38.9	38.9	39.3	39.8	40.2	42.4	41.4	1.0	50.4	**38.6**	11.8
47.1	47.6	48.0	48.5	49.0	49.2	49.4	49.4	44.0	44.5	—0.5	49.5	40.1	9.4
49.0	49.0	48.7	48.4	48.0	47.9	47.4	47.0	49.5	49.5	0.0	50.6	47.0	3.6
50.3	50.6	50.9	51.3	51.6	52.1	52.6	52.7	48.7	48.9	—0.2	52.7	45.8	6.9
56.0	56.5	57.0	58.3	59.1	59.9	60.5	61.3	55.1	55.2	—0.1	61.3	52.6	8.7
70.5	70.8	71.4	71.8	72.1	72.3	72.5	73.0	68.0	69.0	—1.0	73.0	61.3	11.7
75.4	75.8	75.8	75.9	76.2	76.3	76.5	76.8	74.9	75.2	—0.3	76.8	73.0	3.8
76.2	76.1	76.1	76.3	76.0	76.0	76.0	76.2	76.8	76.7	0.1	**77.5**	75.9	1.6
75.6	75.5	75.7	75.7	75.6	75.7	75.7	75.8	76.1	76.1	0.0	76.5	75.5	1.0
73.7	73.6	73.5	73.5	73.5	73.1	73.0	73.0	74.8	74.9	—0.1	76.0	72.9	3.1
68.9	68.5	68.4	68.2	68.0	67.7	67.2	67.0	70.6	70.3	0.3	73.0	67.0	6.0
58.4	57.6	57.1	56.6	56.0	55.3	54.7	54.2	61.3	60.6	0.7	67.0	54.2	12.8
51.1	51.2	51.4	51.6	51.9	51.9	52.1	52.1	51.8	51.9	—0.1	54.2	51.0	3.2
54.0	54.1	54.3	54.3	54.3	54.3	54.4	54.4	53.5	53.6	—0.1	54.4	52.1	2.3
57.4	57.6	57.8	58.0	58.2	58.5	58.6	58.8	56.1	56.1	0.0	58.8	54.3	4.5
56.1	55.9	55.6	55.6	55.2	55.4	55.2	55.3	57.3	57.0	0.3	58.8	55.1	3.7
50.4	50.3	50.3	50.3	50.4	50.6	51.4	52.1	52.4	51.9	0.5	55.4	50.1	5.3
61.7	61.7	61.9	61.9	61.9	62.2	62.2	62.3	59.2	60.1	—0.9	62.3	52.1	10.2
59.3	58.8	58.8	58.7	58.5	58.3	58.0	57.8	60.6	60.3	0.3	62.4	57.8	4.6
57.46	757.52	757.67	757.71	757.88	757.97	758.02	758.12	757.65	757.67	—0.02	760.69	754.62	6.07

Avril.

53.2	753.1	753.0	753.0	753.0	752.8	752.9	752.9	754.2	754.3	—0.1	757.8	752.8	5.0
60.3	60.8	61.4	62.0	62.4	62.8	63.0	63.3	57.6	58.3	—0.7	63.3	52.9	10.4
65.3	65.5	65.9	66.1	66.4	66.4	66.4	66.5	65.1	65.4	—0.3	66.5	63.3	3.2
66.5	66.5	66.4	66.5	66.4	66.4	66.4	66.2	66.8	66.9	—0.1	67.4	66.2	1.2
65.2	65.2	65.4	65.5	65.5	65.5	65.5	65.6	65.7	65.6	0.1	66.4	65.1	1.3
65.6	65.6	65.5	65.5	65.5	65.4	65.4	65.2	66.0	66.1	—0.1	66.7	65.2	1.5
66.0	66.0	66.1	66.4	66.5	66.5	66.5	66.7	65.9	66.1	—0.2	66.7	65.2	1.5
66.5	66.4	66.5	66.8	66.8	66.6	66.4	66.4	67.0	67.2	—0.2	**67.7**	66.3	1.4
64.4	64.4	64.4	64.4	64.3	64.2	64.0	64.0	65.3	65.2	0.1	66.5	64.0	2.5
62.1	62.1	62.1	62.2	62.3	62.4	62.4	62.6	63.0	62.9	0.1	64.0	62.1	1.9
58.8	58.6	58.3	58.1	57.9	57.6	57.1	56.7	60.3	60.0	0.3	62.7	56.7	6.0
51.5	51.2	51.0	50.8	50.7	50.4	50.0	49.8	53.0	52.6	0.4	56.7	49.8	6.9
46.7	46.7	46.7	46.8	47.0	47.0	46.9	46.7	47.6	47.3	0.3	49.8	46.7	3.1
46.4	46.1	45.7	45.2	44.8	44.3	44.0	44.0	46.1	46.0	0.1	46.9	44.0	2.9
44.9	45.3	45.7	46.2	46.2	46.2	46.3	46.2	44.3	44.3	0.0	46.3	43.0	3.3
41.6	41.2	41.0	41.4	41.5	41.7	41.8	41.9	44.2	44.0	0.2	46.6	40.9	5.7
46.6	47.1	47.6	48.0	48.4	48.8	49.0	49.5	44.5	44.9	—0.4	49.5	41.5	8.0
57.0	57.2	57.5	57.9	58.3	58.6	58.7	59.0	54.5	55.2	—0.7	59.0	49.5	9.5
57.2	56.0	55.0	54.4	54.1	53.8	53.7	53.5	58.3	58.2	0.1	60.8	53.5	7.3
58.0	58.0	58.0	58.0	57.3	56.8	56.0	55.3	56.1	56.5	—0.4	58.0	53.4	4.6
46.1	46.0	45.7	45.7	45.2	44.6	44.0	43.5	46.9	45.7	1.2	55.3	43.5	11.8
46.6	47.3	48.0	48.5	49.0	49.6	50.1	50.6	44.6	44.8	—0.2	50.6	**40.8**	9.8
56.4	56.7	56.7	56.8	57.0	57.0	56.9	57.1	54.8	55.3	—0.5	57.1	50.6	6.5
53.7	53.3	53.0	52.9	52.5	52.1	52.0	51.6	54.9	54.6	0.3	57.1	51.6	5.5
49.3	49.2	49.1	49.1	49.1	48.8	48.5	48.3	49.4	49.1	0.3	51.6	48.3	3.3
45.2	45.0	44.6	44.6	44.4	43.8	43.8	43.6	46.2	47.0	—0.8	48.3	43.6	9.7
43.6	44.0	44.4	44.8	45.0	45.2	45.2	45.2	43.1	42.9	0.2	45.2	41.7	3.5
48.0	48.5	48.8	49.0	49.3	49.5	49.4	49.5	47.1	47.3	—0.2	49.6	45.2	4.4
43.5	43.0	42.5	42.5	42.5	42.2	42.0	41.7	45.6	45.2	0.4	49.7	41.7	8.0
48.0	48.5	49.4	50.4	51.3	52.4	53.1	53.9	45.2	45.5	—0.3	53.9	40.9	13.0
54.14	754.15	754.18	754.32	754.35	754.31	754.25	754.23	754.11	754.15	—0.04	756.92	751.67	5.25

Варографъ Гаслера. Май. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	754.7	755.6	756.3	757.1	757.9	758.4	759.0	759.6	760.1	760.6	760.9	761.2	761.4	761.5
2	61.8	61.2	60.6	59.7	59.1	58.8	58.0	56.7	55.9	54.6	54.3	54.2	53.9	53.5
3	59.5	60.1	60.8	61.3	62.3	63.0	63.6	63.9	64.1	64.5	64.5	64.8	64.7	64.7
4	63.7	63.6	63.6	63.6	63.4	63.3	63.1	62.7	62.6	62.6	62.3	62.0	61.6	61.4
5	60.4	60.2	60.0	59.8	59.7	59.6	59.6	59.3	59.2	59.1	59.0	58.9	58.7	58.3
6	58.9	59.0	59.0	59.0	59.1	59.3	59.3	59.5	59.4	59.4	59.4	59.4	59.1	58.9
7	56.4	56.4	56.4	56.5	56.5	56.7	56.9	56.7	56.7	56.3	56.0	56.0	55.5	55.0
8	50.8	50.2	49.8	49.0	48.3	47.5	46.9	46.6	45.9	45.8	45.8	46.2	46.3	46.6
9	49.7	50.1	50.6	50.8	51.2	51.5	51.8	52.0	52.1	52.5	52.7	52.8	53.0	53.5
10	53.1	52.8	52.4	52.0	51.7	51.3	51.0	50.5	50.2	50.0	50.0	50.0	49.8	49.7
11	50.2	50.2	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5	50.5	50.8	51.0	51.3	51.6	51.6	51.8
12	50.8	50.7	50.6	50.4	50.4	50.4	50.2	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
13	50.3	50.2	50.2	50.2	50.3	50.5	50.5	50.6	50.6	50.9	51.0	51.3	51.4	51.6
14	54.3	54.6	54.7	54.8	55.1	55.4	55.6	56.0	56.3	56.5	56.8	57.1	57.6	57.8
15	60.2	60.5	60.7	60.8	61.1	61.2	61.5	61.8	62.0	62.0	62.0	62.0	61.6	61.2
16	58.1	57.8	57.4	57.0	56.7	56.2	55.7	55.1	54.6	54.1	53.4	52.9	52.3	51.4
17	48.0	48.0	48.1	48.3	48.2	48.3	48.3	48.8	49.1	49.3	49.9	50.3	50.5	50.7
18	52.0	52.0	51.9	51.8	51.7	51.6	51.4	51.2	50.8	50.5	50.2	50.0	49.8	49.5
19	46.6	46.3	46.3	46.3	46.4	46.4	46.4	46.6	46.8	47.1	47.3	47.5	47.6	48.0
20	52.9	52.7	52.7	52.5	52.3	52.2	52.0	51.9	52.2	52.4	53.2	53.7	54.1	54.4
21	54.0	54.0	54.1	54.3	54.8	55.1	55.2	55.4	55.6	55.7	55.9	55.6	55.5	55.4
22	54.6	54.7	54.7	55.1	55.5	56.0	56.4	56.8	57.2	57.6	58.1	58.4	58.4	58.7
23	62.3	62.4	62.4	62.1	62.2	62.2	62.3	62.2	62.2	62.1	61.9	61.7	61.5	61.3
24	60.7	60.6	60.3	60.1	60.0	59.9	59.7	59.5	59.5	59.4	59.2	59.1	59.1	58.9
25	58.7	58.8	58.8	58.8	58.9	59.0	59.0	58.9	58.9	58.8	58.7	58.7	58.6	58.7
26	59.7	59.8	59.9	59.9	60.0	60.2	60.2	60.2	60.0	59.9	59.8	59.5	59.2	59.1
27	58.1	58.0	57.9	57.7	57.7	57.6	57.6	57.6	57.5	57.6	58.0	57.4	57.1	56.7
28	57.9	57.8	58.0	58.0	58.1	58.3	58.4	58.7	58.8	58.9	58.9	59.2	59.0	58.7
29	58.3	58.5	58.5	58.5	58.4	58.4	58.3	58.4	58.5	58.8	58.9	59.1	59.1	59.1
30	61.2	61.5	61.9	62.2	62.5	62.5	62.6	62.5	62.6	62.6	62.9	62.9	63.1	63.2
31	64.0	64.1	64.2	64.4	64.3	64.3	64.4	64.5	64.5	64.2	64.0	63.8	63.7	63.5
Среднія Moyennes	756.19	756.21	756.22	756.20	756.26	756.31	756.30	756.28	756.28	756.28	756.33	756.36	756.28	756.2

Іюнь.

1	762.8	762.6	762.6	762.5	762.4	762.4	762.3	762.2	762.1	761.9	761.6	761.3	760.9	760.5
2	59.6	59.6	59.5	59.5	59.5	59.6	59.7	59.8	59.7	59.8	59.8	59.7	59.5	59.4
3	55.7	55.0	54.3	53.8	53.3	52.5	51.9	51.5	50.4	50.3	50.2	50.1	50.0	49.8
4	50.2	50.7	51.2	51.7	52.4	53.1	53.7	54.2	54.6	55.1	55.9	56.3	56.6	57.0
5	58.3	58.3	58.3	58.3	58.5	58.7	58.8	59.0	59.3	59.6	59.9	59.9	60.0	59.8
6	59.0	58.8	58.6	58.4	58.3	58.2	58.1	58.0	57.9	57.8	58.2	58.4	58.3	58.3
7	59.3	59.3	59.5	59.5	59.6	59.5	59.5	59.0	58.8	58.5	58.2	57.9	57.6	57.2
8	50.2	49.8	48.4	47.3	46.6	46.2	45.9	45.7	45.8	46.0	46.2	46.6	47.6	48.5
9	55.0	55.5	56.0	56.3	56.4	56.8	57.2	57.5	57.7	58.0	58.4	58.8	58.7	58.7
10	58.8	58.9	58.8	58.7	58.8	59.0	59.2	59.2	59.4	59.5	59.6	60.0	60.1	60.4
11	61.1	61.0	61.0	61.1	61.2	61.4	61.4	61.3	61.4	61.5	61.3	61.1	61.1	61.2
12	61.3	61.3	61.5	61.6	61.5	61.5	61.4	61.3	61.3	61.4	61.2	61.1	61.0	60.9
13	60.8	60.9	61.0	60.9	60.8	60.6	60.2	60.1	59.8	59.2	58.6	58.1	57.8	57.5
14	54.5	54.6	54.8	55.0	55.4	55.9	56.3	56.5	56.7	56.8	56.8	56.7	56.7	56.7
15	54.6	54.3	54.0	53.7	53.4	52.8	52.4	51.9	51.6	51.2	50.9	50.7	50.7	50.4
16	48.4	48.5	48.6	48.8	49.1	49.3	49.9	50.2	50.3	50.6	50.7	51.0	51.0	51.3
17	50.7	50.7	50.6	50.6	50.9	51.1	51.5	51.6	51.9	52.4	52.9	53.2	53.6	53.8
18	53.8	53.5	53.3	53.2	52.9	53.0	52.7	52.7	52.5	52.4	52.4	52.4	52.1	52.1
19	49.5	49.2	48.9	48.9	48.9	49.0	49.3	49.4	49.6	49.8	50.0	50.1	50.1	50.1
20	47.5	47.6	47.7	47.7	48.0	48.0	48.2	48.5	48.8	48.8	49.0	49.4	49.4	49.5
21	52.1	52.2	52.4	52.5	52.8	53.0	52.9	53.2	53.1	53.3	53.8	54.0	54.2	54.3
22	54.8	55.0	55.2	55.0	55.3	55.5	55.7	55.9	56.1	56.3	56.5	56.6	56.7	56.7
23	58.0	58.1	58.0	58.0	58.2	58.3	58.4	58.3	58.3	58.4	58.3	58.1	57.8	57.8
24	57.5	57.4	57.4	57.4	57.4	57.1	57.1	56.9	56.8	56.5	56.4	56.2	55.9	55.8
25	53.3	53.1	52.9	52.6	52.5	52.4	52.3	52.1	52.0	51.9	51.8	51.6	51.5	51.4
26	51.1	51.2	51.2	51.2	51.3	51.5	51.4	51.4	51.4	51.3	51.1	51.0	51.1	50.8
27	51.7	51.7	51.6	51.8	51.6	51.5	51.5	51.4	51.4	51.5	51.4	51.3	51.2	51.1
28	52.0	51.9	51.9	52.0	52.1	52.0	52.0	52.0	52.1	52.4	52.5	52.5	52.4	52.0
29	53.5	53.5	53.4	53.5	53.5	53.6	53.6	53.6	53.7	53.7	53.7	53.7	53.4	53.2
30	53.6	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.7	53.6	53.7	53.8	53.5	53.3	53.0
Среднія Moyennes	754.96	754.93	754.88	754.84	754.88	754.91	754.94	754.94	754.94	754.99	755.04	755.04	755.01	754.9

Pavlovsk. **Mai.** Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de 7ha., 1hp., 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
51.7	761.7	762.0	762.2	762.3	762.5	762.4	762.1	760.0	760.9	—0.9	762.5	753.9	8.6
3.4	53.7	54.1	54.9	55.8	56.8	57.5	58.3	56.5	55.9	0.6	62.1	53.1	9.0
4.1	64.4	64.5	64.3	64.1	64.1	64.0	63.8	63.4	64.1	—0.7	**64.8**	58.3	6.5
60.8	60.8	60.8	60.7	60.6	60.6	60.6	60.4	62.0	61.8	0.2	63.8	60.4	3.4
58.2	58.4	58.4	58.6	58.7	58.6	58.7	58.9	59.0	59.0	0.0	60.4	58.0	2.4
58.2	57.9	57.6	57.6	57.5	57.0	56.5	56.6	58.6	58.6	0.0	59.5	56.6	2.9
53.9	53.7	53.4	53.0	52.7	52.4	51.8	51.4	55.1	55.0	0.1	56.9	51.4	5.5
46.7	46.6	47.0	47.5	48.0	48.3	48.7	49.1	47.6	47.1	0.5	51.4	**45.7**	5.7
53.7	53.5	53.5	53.7	53.8	53.8	53.6	53.5	52.4	52.9	—0.5	53.9	49.1	4.8
49.7	49.8	49.9	50.1	50.2	50.2	50.3	50.2	50.7	50.3	0.4	53.5	49.5	4.0
51.8	51.8	51.6	51.6	51.4	51.1	51.0	51.0	51.0	51.2	—0.2	51.8	50.1	1.7
49.8	49.8	49.9	50.2	50.2	50.1	50.2	50.2	50.2	50.1	0.1	51.0	49.7	1.3
52.0	52.5	52.9	53.4	53.5	53.8	54.1	54.2	51.6	51.8	—0.2	54.2	50.2	4.0
58.4	58.7	59.0	59.2	59.5	59.6	59.9	59.9	57.1	57.6	—0.5	59.9	54.2	5.7
59.9	59.7	59.4	59.4	59.4	59.1	58.8	58.6	60.6	60.8	—0.2	62.1	58.6	3.5
49.5	49.1	48.3	48.1	48.0	47.9	47.8	48.0	52.7	52.0	0.7	58.6	47.8	10.8
51.3	51.6	51.6	52.0	52.1	52.1	52.1	52.0	50.3	60.3	0.0	52.1	48.0	4.1
48.5	48.2	47.9	47.7	47.5	47.1	47.0	46.8	49.8	49.6	0.2	52.0	46.8	5.2
49.8	50.5	51.0	51.4	51.8	52.1	52.4	52.5	48.4	48.6	—0.2	52.5	46.2	6.3
54.6	54.5	54.3	54.5	54.8	54.7	54.6	54.1	53.5	53.6	—0.1	55.0	51.7	3.3
54.8	54.7	54.6	54.6	54.5	54.5	54.5	54.4	54.9	55.1	—0.2	55.9	54.0	1.9
59.8	60.1	60.5	60.6	61.0	61.4	61.8	62.1	58.1	58.6	—0.5	62.1	54.4	7.7
60.8	60.6	60.6	60.6	60.8	60.8	60.9	60.9	61.5	61.5	0.0	62.5	60.6	1.9
58.6	58.5	58.4	58.5	58.7	58.7	58.7	58.7	59.3	59.2	0.1	60.9	58.4	2.5
58.8	58.7	58.8	58.9	59.2	59.4	59.4	59.5	58.9	58.9	0.0	59.5	58.6	0.9
58.7	58.6	58.3	58.2	58.2	58.1	58.1	58.1	59.3	59.2	0.1	60.2	58.1	2.1
56.6	57.4	58.0	58.0	58.2	57.6	57.3	57.6	57.5	57.6	—0.1	58.1	56.4	1.7
58.8	58.8	58.9	58.9	58.8	58.7	58.7	58.6	59.0	58.7	0.3	59.2	57.6	1.6
59.4	59.5	59.8	60.2	60.4	60.5	60.6	60.8	59.1	59.3	—0.2	60.8	58.3	2.5
63.1	63.0	63.0	63.2	63.6	63.8	63.8	64.0	62.8	63.1	—0.3	64.0	60.8	3.2
63.1	63.0	63.0	63.1	63.1	63.0	62.8	62.7	63.8	63.7	0.1	64.5	62.6	1.9
56.08	756.12	756.16	756.29	756.40	756.40	756.41	756.42	756.28	756.33	—0.05	758.31	754.17	4.14

Juin.

59.9	759.9	759.9	760.0	759.9	759.7	759.7	759.6	761.2	761.0	0.2	**762.8**	759.6	3.2
58.6	58.3	58.3	58.2	57.6	57.4	56.9	56.4	59.0	58.9	0.1	59.9	56.4	3.5
58.8	48.7	48.8	49.0	49.2	49.4	49.6	49.8	51.0	50.4	0.6	56.4	48.7	7.4
57.5	57.6	57.7	57.9	58.1	58.3	58.3	58.2	55.3	56.1	—0.8	58.3	49.8	8.5
59.5	59.3	59.4	59.2	59.1	59.2	59.1	59.2	59.2	59.3	—0.1	60.0	58.2	1.8
58.7	58.8	59.0	59.0	59.2	59.3	59.4	59.3	58.6	58.5	0.1	59.4	57.8	1.6
55.6	54.9	54.3	53.9	53.4	52.8	52.0	50.9	57.0	56.8	0.2	59.6	50.9	8.7
51.0	51.7	52.4	53.0	53.7	54.1	54.5	54.7	49.3	49.1	0.2	54.7	**45.7**	9.0
58.4	58.6	58.4	58.7	58.7	58.6	58.7	58.8	57.7	58.2	—0.5	58.8	54.7	4.1
60.6	60.5	60.5	60.5	60.8	61.0	61.0	61.1	59.8	60.0	—0.2	61.1	58.7	2.4
61.0	61.0	61.1	61.2	61.3	61.1	61.1	61.2	61.2	61.3	0.1	61.5	60.8	0.7
60.7	60.8	60.7	60.7	60.8	60.8	60.8	60.8	61.1	61.1	0.0	61.6	60.6	1.0
56.1	55.5	54.9	54.7	54.4	54.4	54.4	54.4	58.0	57.5	0.8	61.0	54.2	6.8
56.4	56.2	56.1	56.0	55.9	55.6	55.4	54.9	56.0	56.3	—0.3	56.9	54.4	2.5
50.2	49.4	49.0	49.3	48.9	48.8	48.3	48.5	51.2	50.7	0.5	54.9	48.3	6.6
50.7	50.7	50.7	50.7	50.6	50.8	50.7	50.7	50.6	50.5	0.1	51.4	48.4	3.0
54.4	54.4	54.4	54.2	54.2	54.2	54.3	54.0	52.8	53.1	—0.3	54.5	50.5	4.0
51.5	51.2	51.1	51.1	50.5	50.1	50.0	49.7	52.1	51.8	0.3	54.0	49.7	4.3
50.1	49.9	49.8	49.7	49.1	48.6	48.5	48.3	49.5	49.5	0.0	50.4	48.3	2.1
50.3	50.6	50.7	51.0	51.3	51.6	51.7	52.0	49.4	49.6	—0.2	52.0	47.4	4.6
54.4	54.3	54.4	54.6	54.5	54.6	54.6	54.7	53.6	53.9	—0.3	54.7	52.0	2.7
57.1	57.2	57.2	57.5	57.6	57.8	57.9	57.9	56.4	56.7	—0.3	57.9	54.7	3.2
57.2	57.1	57.1	57.1	57.1	57.2	57.2	57.4	57.8	57.8	0.0	58.4	57.1	1.3
54.4	54.2	54.1	54.1	53.8	53.8	53.6	53.4	55.8	55.6	0.2	57.5	53.4	4.1
51.1	51.1	51.1	51.2	51.2	51.2	51.1	51.1	51.8	51.7	0.1	53.4	51.1	2.3
51.3	51.1	51.2	51.3	51.6	51.6	51.6	51.6	51.2	51.4	—0.2	51.6	50.7	0.9
50.7	50.8	51.1	51.2	51.6	51.7	51.9	51.8	51.4	51.4	0.0	51.9	50.7	1.2
52.4	52.5	52.7	52.5	52.9	53.1	53.2	53.3	52.3	52.4	—0.1	53.3	51.8	1.5
53.8	53.5	53.4	53.2	53.2	53.5	53.6	53.6	53.5	53.4	0.1	53.8	53.2	0.6
53.0	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.5	53.5	0.0	53.8	52.8	1.0
54.85	754.77	754.76	754.80	754.79	754.79	754.75	754.69	754.89	754.88	0.01	756.52	753.02	3.40

Барографъ Гаслера. Іюль. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	753.4	753.4	753.4	753.4	753.5	753.4	753.4	753.4	753.4	753.4	753.3	753.3	752.9	752.6
2	51.5	51.4	51.4	51.7	51.6	51.7	51.7	52.0	52.0	52.1	52.0	51.8	51.5	51.4
3	52.0	51.9	51.8	51.6	51.6	51.6	51.8	52.0	52.1	52.4	52.2	52.5	52.5	52.6
4	53.4	53.4	53.5	53.8	53.7	53.4	53.2	52.8	52.4	51.9	51.4	51.2	50.8	50.4
5	50.5	50.4	50.5	50.7	50.4	50.3	50.4	50.2	50.2	50.1	50.1	50.6	50.9	51.5
6	53.9	54.0	53.9	53.8	53.8	54.3	54.3	54.4	54.6	54.8	54.8	55.2	55.2	55.2
7	55.7	55.9	55.9	55.6	56.0	56.1	56.5	56.6	56.8	56.8	57.0	56.9	56.8	56.7
8	54.2	53.9	53.4	52.9	52.6	52.5	52.5	52.0	52.0	52.1	51.9	51.6	51.4	50.7
9	48.5	48.7	48.2	48.3	48.0	48.9	47.6	47.6	47.6	47.8	47.7	47.7	47.9	47.5
10	50.7	50.8	51.0	51.2	51.5	51.8	52.2	52.4	52.9	53.4	53.9	54.4	55.1	55.2
11	60.3	60.4	60.4	60.8	61.1	61.2	61.4	61.6	61.6	61.7	61.8	61.8	61.5	61.1
12	60.6	60.6	60.6	60.4	60.3	60.3	60.2	60.0	59.7	59.6	59.4	59.2	58.9	58.6
13	56.6	56.5	56.5	56.7	57.0	57.4	57.8	58.0	58.2	58.4	58.5	58.5	58.6	58.4
14	59.5	59.8	60.1	60.1	60.3	60.6	60.5	60.4	60.6	60.5	60.3	60.1	59.9	59.9
15	59.4	59.5	59.4	59.5	59.4	59.4	59.1	58.8	58.4	58.2	57.8	57.5	57.3	57.0
16	54.6	54.5	54.5	54.3	54.1	53.7	53.3	53.0	52.6	52.6	52.3	52.3	51.8	51.7
17	53.0	53.3	53.6	53.9	54.2	54.6	54.9	55.0	55.2	55.5	55.9	56.0	55.9	55.4
18	52.3	52.0	51.6	51.2	51.1	51.1	51.2	51.1	51.5	51.7	52.1	52.5	52.7	52.9
19	56.8	57.5	57.5	57.6	58.0	58.0	58.3	58.5	58.7	58.7	58.7	58.7	58.7	58.5
20	59.3	59.2	59.0	58.8	58.7	58.7	58.4	58.2	58.0	57.9	57.7	57.6	57.4	57.0
21	57.4	57.9	58.3	58.6	58.8	59.0	59.1	59.1	59.0	59.0	58.8	58.6	58.4	58.3
22	56.7	56.8	56.9	56.9	56.9	57.0	57.2	57.2	57.4	57.2	57.2	57.1	56.8	56.8
23	56.4	56.5	56.4	56.4	56.4	56.4	56.5	56.6	56.6	56.5	56.4	56.3	56.1	55.9
24	54.3	54.2	54.1	54.1	53.9	54.0	54.2	54.4	54.6	54.6	54.8	54.8	54.6	54.4
25	51.3	51.2	50.7	50.2	49.7	49.2	48.8	48.4	48.0	47.8	47.5	47.0	46.6	46.3
26	49.0	49.0	49.1	49.3	49.5	49.6	49.6	49.5	49.6	49.6	49.7	49.8	50.1	50.1
27	48.9	48.7	48.4	48.2	48.2	48.4	48.4	48.3	48.4	48.5	48.5	48.6	48.5	48.7
28	49.0	49.2	49.3	49.1	49.1	49.1	49.1	49.2	49.3	49.3	49.4	49.4	49.6	49.7
29	52.0	52.3	52.5	52.8	53.0	53.4	53.5	53.8	54.3	54.6	54.9	55.2	55.6	55.6
30	57.8	58.0	58.0	58.3	58.5	58.8	58.8	58.9	59.1	59.2	59.1	59.2	59.1	58.9
31	58.1	57.8	57.4	57.2	56.8	56.3	56.1	55.7	55.5	55.2	54.7	54.4	54.0	53.4
Среднія Moyennes	754.42	754.47	754.43	754.43	754.44	754.52	754.52	754.49	754.53	754.55	754.51	754.51	754.42	754.3

Августъ.

1	749.8	749.7	749.6	749.2	749.2	749.4	749.3	749.3	749.5	749.7	750.2	750.4	750.7	751.0
2	52.6	52.9	52.8	53.0	53.3	53.3	53.5	53.7	53.9	54.0	54.0	53.9	53.9	53.8
3	53.4	53.1	52.8	52.5	52.5	52.4	52.1	51.6	51.3	51.1	50.9	50.6	50.1	49.6
4	50.6	50.9	51.1	51.2	51.4	51.6	51.8	52.0	52.2	52.2	52.2	52.1	52.2	52.1
5	54.2	54.3	54.4	54.2	54.2	54.4	54.3	54.5	54.6	54.5	54.5	54.2	54.1	53.9
6	52.8	53.3	53.6	53.7	54.2	54.5	55.0	55.2	55.4	55.6	55.8	56.1	56.2	56.5
7	58.5	58.6	58.5	58.2	57.6	57.9	57.4	57.0	56.8	56.8	56.7	56.6	56.5	56.4
8	58.0	58.2	58.5	58.1	58.3	58.5	58.2	57.9	57.8	57.6	57.4	57.3	57.4	57.5
9	59.8	59.9	60.0	59.8	59.8	59.6	59.5	59.4	59.1	58.8	58.6	58.2	57.8	57.4
10	56.6	56.9	57.3	57.3	57.4	57.7	58.0	58.6	58.7	58.6	58.8	58.7	58.6	58.4
11	58.4	58.4	58.4	58.2	58.3	58.2	58.3	58.5	58.7	58.6	59.0	58.8	58.7	58.5
12	59.5	59.5	59.4	59.6	59.4	59.5	59.7	59.5	59.4	59.4	59.1	58.9	58.5	58.2
13	53.8	53.5	53.1	52.7	52.3	52.4	52.6	52.5	53.0	53.3	53.7	54.1	54.2	54.6
14	55.9	56.2	56.5	56.6	56.8	57.2	57.4	57.6	58.0	58.4	58.8	59.2	59.4	59.7
15	63.9	64.3	64.6	65.0	65.2	65.4	65.6	65.8	66.0	66.2	66.2	66.3	66.2	66.1
16	65.0	64.7	64.6	64.4	64.5	64.5	64.5	64.6	64.9	65.0	64.8	64.7	64.7	64.5
17	65.9	65.8	66.0	66.1	66.2	66.3	66.2	66.2	66.2	66.2	66.1	65.8	65.5	65.2
18	64.1	64.1	64.1	64.1	64.0	64.2	64.2	64.2	64.0	64.1	64.0	64.1	64.1	63.8
19	63.4	63.4	63.2	63.2	63.3	63.3	63.2	63.0	62.6	62.5	62.2	61.9	61.8	61.5
20	60.2	60.2	59.9	59.8	59.9	59.8	59.9	59.8	59.9	59.8	59.6	59.8	59.9	59.9
21	61.7	61.8	62.0	62.1	62.5	62.6	62.8	62.8	62.9	63.0	62.9	62.8	62.6	62.5
22	62.4	62.3	62.6	62.5	62.4	62.2	62.0	61.8	61.8	62.1	61.7	61.6	61.7	61.4
23	61.4	61.6	61.6	61.5	61.4	61.6	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.3	61.1	60.9
24	61.2	61.6	61.7	61.4	61.6	61.6	61.8	62.1	62.1	62.2	62.0	61.8	61.6	61.3
25	58.4	57.8	57.4	57.1	56.8	56.6	56.2	55.8	56.5	55.4	55.4	55.0	54.5	54.0
26	49.9	50.0	49.9	49.8	50.0	50.2	50.2	50.2	50.4	50.5	51.0	51.3	51.5	51.5
27	53.6	53.9	54.1	54.2	54.6	54.9	55.2	55.5	55.8	56.2	56.2	56.4	56.5	56.5
28	54.9	54.7	54.6	54.6	54.6	54.6	55.3	55.7	55.9	56.2	56.3	56.6	56.9	57.0
29	59.6	59.7	59.8	59.8	59.9	60.1	60.2	60.3	60.4	60.4	60.5	60.8	61.0	61.3
30	63.3	63.3	63.2	63.4	63.4	63.4	63.4	63.3	63.2	63.1	62.8	62.7	62.4	62.0
31	60.4	60.3	60.2	60.0	60.0	60.1	60.2	60.3	60.2	60.4	60.4	60.5	60.3	60.1
Среднія Moyennes	758.17	758.22	758.24	758.14	758.19	758.32	758.37	758.39	758.47	758.49	758.49	758.47	758.41	758.3

Pavlovsk. **Juillet.** Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средніе. Moyennes des 24 h.	Средніе изъ Moyennes de 7ha., 1hp., 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
51.6	751.7	751.7	752.9	752.4	751.8	751.8	751.8	752.8	752.9	—0.1	753.4	751.4	2.0
52.2	52.0	52.0	52.0	52.0	51.8	52.0	51.9	51.8	51.7	0.1	52.3	51.3	1.0
52.6	52.7	52.9	52.9	53.1	53.3	53.4	53.4	52.4	52.5	—0.1	53.4	51.6	1.8
49.1	48.9	49.2	49.7	49.8	50.2	50.3	50.3	51.4	51.3	0.1	53.8	48.9	4.9
52.6	52.8	53.1	53.3	53.5	53.5	53.7	53.7	51.5	51.6	—0.1	53.7	49.9	3.8
55.2	55.1	55.2	55.2	55.2	55.3	55.6	55.6	54.7	54.9	—0.2	55.7	53.7	2.0
56.0	55.9	55.6	55.6	55.6	55.5	54.8	54.5	56.1	56.3	—0.2	57.1	54.5	2.6
49.4	48.9	49.2	49.2	49.6	49.4	49.1	48.9	51.3	51.2	0.1	54.5	48.9	5.6
47.2	47.5	48.0	48.3	49.2	49.8	50.2	50.6	48.2	48.2	0.0	50.6	46.8	3.8
56.6	57.2	57.8	58.3	59.1	59.2	59.5	59.9	54.6	55.5	—0.9	59.9	50.6	9.3
61.1	61.1	61.0	60.8	60.9	60.8	60.8	60.8	61.1	61.3	—0.2	**61.9**	59.9	2.0
58.0	57.9	57.5	57.5	57.4	57.1	56.9	56.9	59.0	58.8	0.2	60.8	56.9	3.9
58.6	58.9	59.0	59.2	59.2	59.4	59.5	59.4	58.2	58.5	—0.3	59.5	56.5	3.0
59.3	59.5	59.3	59.3	59.2	59.4	59.4	59.3	59.9	59.9	0.0	60.7	59.2	1.5
56.0	55.7	55.6	55.6	55.3	55.4	55.4	55.0	57.5	57.2	0.3	59.5	55.0	4.5
51.7	51.8	51.8	51.9	52.0	52.2	52.5	52.8	52.8	52.4	0.4	55.0	51.6	3.4
54.8	54.5	54.3	53.9	53.7	53.3	52.9	52.6	54.5	54.8	—0.3	56.1	52.6	3.5
53.4	53.8	54.4	55.0	55.4	55.8	56.3	56.5	52.9	53.1	—0.2	56.5	51.1	5.4
58.7	58.9	59.0	59.0	59.2	59.3	59.5	59.3	58.5	58.7	—0.2	59.5	56.4	3.1
56.2	56.4	56.6	56.7	56.8	56.6	56.7	57.0	57.6	57.5	0.1	59.3	56.2	3.1
57.2	57.1	56.6	57.1	56.8	56.8	56.7	56.7	57.9	58.1	—0.2	59.2	56.5	2.7
56.4	56.3	56.1	56.3	56.3	56.3	56.3	56.4	56.8	56.8	0.0	57.4	56.1	1.3
55.3	55.2	55.2	54.8	54.8	55.0	54.7	54.6	55.9	55.8	0.1	56.7	54.6	2.1
53.7	53.4	53.4	53.3	53.2	52.6	52.0	51.7	53.9	54.0	—0.1	54.9	51.7	3.2
46.6	46.5	46.7	47.0	47.5	48.0	48.6	48.8	48.2	47.6	0.6	51.7	**46.2**	5.5
50.1	49.8	49.6	49.6	49.5	49.6	49.2	49.0	49.7	49.7	0.0	50.4	48.8	1.6
49.2	49.3	49.8	49.4	49.3	49.3	49.1	49.0	48.8	48.7	0.1	49.8	48.3	1.5
50.4	50.5	50.7	51.0	51.1	51.4	51.6	52.0	49.9	49.9	0.0	52.0	49.0	3.0
56.0	56.1	56.3	56.5	56.8	56.8	57.3	57.6	54.8	55.3	—0.5	57.6	52.0	5.6
58.7	58.7	58.5	58.3	58.2	58.2	58.3	58.4	58.6	58.7	—0.1	59.3	57.6	1.7
52.2	51.9	51.6	51.4	51.1	50.6	50.3	49.9	54.2	53.7	0.5	58.4	49.9	8.5
54.07	754.06	754.12	754.23	754.30	754.31	754.34	754.33	754.36	754.41	—0.05	756.15	752.70	3.45

Août.

51.1	751.3	751.4	751.9	751.9	752.2	752.4	752.5	750.5	750.6	—0.1	752.5	749.1	3.4
53.7	53.6	53.6	53.6	53.7	53.8	53.7	53.6	53.5	53.7	—0.2	54.1	52.5	1.6
48.6	48.4	49.2	49.6	49.6	49.7	50.0	50.3	50.8	50.6	0.2	53.6	**48.3**	5.3
52.3	52.8	53.0	53.2	53.5	53.5	53.9	54.2	52.2	52.5	—0.3	54.2	50.3	3.9
53.0	52.8	52.8	52.6	52.5	52.4	52.4	52.7	53.7	53.6	0.1	54.6	52.3	2.3
57.3	57.4	57.6	57.9	58.1	58.1	58.4	58.4	55.9	56.4	—0.5	58.4	52.7	5.7
56.5	56.9	57.3	57.5	57.8	58.3	58.2	57.4	57.4	57.2	0.2	58.8	56.4	2.4
58.3	58.5	58.6	59.1	59.4	59.4	59.7	59.8	58.2	58.3	—0.1	59.8	57.2	2.6
55.5	54.9	55.3	56.5	56.9	56.2	56.6	56.5	57.9	58.1	—0.2	60.1	54.8	5.3
57.9	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.3	58.4	58.0	58.2	—0.2	58.9	56.5	2.4
58.9	58.9	58.7	59.1	59.4	59.5	59.4	59.7	58.7	58.8	—0.1	59.7	58.2	1.5
57.2	57.0	56.6	56.5	55.8	55.1	54.7	54.2	58.1	58.0	0.1	59.8	54.2	5.6
55.1	55.1	55.0	55.1	55.1	55.0	55.3	55.7	54.0	54.0	0.0	55.7	52.3	3.4
61.0	61.2	61.6	62.2	62.6	63.0	63.4	63.7	59.3	59.8	—0.5	63.7	55.7	8.0
65.8	65.7	65.7	65.6	65.4	65.3	65.2	65.0	65.5	65.7	—0.2	66.4	63.7	2.7
64.6	64.6	64.9	65.0	65.2	65.5	65.6	65.8	64.8	64.8	0.0	65.8	64.4	1.4
64.4	64.4	64.4	64.3	64.1	64.2	64.2	64.2	65.3	65.3	0.0	**66.5**	64.1	2.4
63.7	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.3	63.8	63.9	—0.1	64.2	63.3	0.9
60.5	60.3	60.2	60.1	60.1	60.1	60.1	60.2	61.8	61.7	0.1	63.4	60.0	3.4
60.1	60.2	60.5	60.7	60.9	61.0	61.2	61.6	60.2	60.2	0.0	61.6	59.6	2.0
62.1	62.1	62.2	62.2	62.2	62.2	62.4	62.5	62.4	62.5	—0.1	63.0	61.6	1.4
61.0	60.9	60.9	61.0	61.0	61.0	61.1	61.4	61.6	61.6	0.0	62.6	60.8	1.8
60.6	60.6	60.5	60.4	61.4	61.4	62.1	61.4	61.2	61.3	—0.1	62.1	60.3	1.8
60.1	59.8	59.8	59.8	59.8	59.5	59.3	58.9	61.0	61.1	—0.1	62.2	58.9	3.3
52.8	52.4	52.0	51.6	51.2	51.0	50.5	50.2	54.6	54.0	0.6	58.9	50.2	8.7
51.9	51.8	52.9	52.7	52.8	53.1	53.4	53.6	51.2	51.5	—0.3	53.7	49.8	3.9
56.0	55.9	55.8	55.9	55.9	55.5	55.4	55.2	55.5	55.9	—0.4	56.6	53.6	3.0
57.8	58.0	58.5	58.9	59.1	59.1	59.3	59.5	56.7	57.1	—0.4	59.5	54.6	4.9
61.7	61.9	62.2	62.6	62.8	63.0	63.0	63.2	61.2	61.3	—0.1	63.2	59.5	3.7
61.3	61.1	60.7	60.6	60.5	60.5	60.3	60.2	62.2	62.1	0.1	63.4	60.0	3.4
60.0	60.0	60.1	60.2	60.2	60.2	60.3	60.1	60.1	60.2	—0.1	60.5	60.0	0.5
58.09	758.06	758.17	758.32	758.40	758.40	758.49	758.49	758.31	758.39	—0.08	759.92	756.61	3.31

Барографъ Гаслера. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	760.2	759.9	759.6	759.4	759.4	759.2	758.9	758.9	758.8	758.6	758.3	757.9	757.4	757.1
2	53.7	53.2	52.6	52.3	52.0	51.5	51.1	50.6	50.5	50.2	50.0	49.7	49.5	49.2
3	45.2	45.1	45.0	44.8	44.9	45.0	45.2	45.4	45.5	45.5	45.6	45.8	46.2	46.5
4	49.0	49.2	49.3	49.5	49.7	49.9	50.2	50.5	51.0	51.1	51.5	51.6	51.7	51.6
5	50.3	50.2	50.2	50.1	50.0	50.1	49.7	49.7	49.3	49.0	48.7	48.1	48.3	47.9
6	46.3	46.1	46.1	46.3	46.4	46.5	46.9	47.0	47.2	47.5	47.6	47.8	47.8	47.7
7	47.6	47.2	47.0	46.6	46.2	46.2	45.8	45.5	45.2	44.9	44.9	44.7	44.7	44.6
8	44.4	44.4	44.3	44.3	44.3	44.3	44.2	44.2	44.3	44.6	44.8	45.1	45.5	46.0
9	53.1	53.6	54.0	54.6	55.1	55.8	56.2	56.6	57.2	57.6	57.8	58.0	58.4	58.6
10	60.3	60.4	60.4	60.4	60.4	60.5	60.4	60.6	60.5	60.5	60.3	60.0	60.0	59.8
11	56.8	56.3	55.8	55.3	54.7	54.4	54.1	53.8	53.3	52.9	52.5	52.3	51.9	51.4
12	53.8	54.4	54.7	55.0	55.4	55.7	55.8	56.0	56.3	56.2	56.2	56.1	55.8	55.5
13	52.0	51.6	51.6	51.6	51.8	52.0	52.4	52.8	53.1	53.4	53.6	54.0	54.6	54.7
14	57.5	57.5	57.4	57.5	57.6	57.4	57.3	57.3	57.5	57.5	57.6	57.6	57.6	57.4
15	53.3	52.8	51.9	51.0	50.2	49.8	49.6	49.5	49.2	49.2	49.3	48.8	48.9	49.1
16	50.2	50.4	50.7	51.1	51.6	52.2	52.8	53.4	54.2	55.1	55.8	56.3	56.9	57.2
17	63.0	63.4	63.6	64.2	64.5	64.8	65.3	65.6	66.0	66.3	66.5	66.8	66.9	67.0
18	67.1	67.0	66.7	66.0	65.6	64.9	64.2	63.2	62.4	61.9	61.5	60.6	60.1	59.7
19	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.6	59.9	60.1	60.3	60.6	60.7	60.9	61.2	61.4
20	63.6	63.6	63.6	63.6	63.4	63.6	63.5	63.6	63.6	63.6	63.6	63.2	63.0	62.6
21	60.0	59.6	59.4	59.1	58.9	58.3	58.6	58.6	58.4	58.3	58.3	58.2	57.9	57.7
22	57.4	57.4	57.2	57.0	57.1	56.8	56.7	56.5	56.4	56.3	56.0	55.7	55.5	55.0
23	53.1	53.2	53.4	53.7	54.4	55.1	55.8	56.4	57.1	57.8	58.1	58.3	58.4	58.8
24	57.6	57.4	57.5	57.5	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.4	57.2	56.9	57.1	57.1
25	55.9	55.9	55.6	55.4	55.2	55.0	55.0	55.0	54.6	54.4	54.2	53.8	53.4	53.1
26	49.8	49.2	48.3	48.0	47.0	46.4	46.5	46.6	47.3	48.2	49.1	49.7	50.5	50.9
27	46.1	44.8	43.8	43.0	42.5	42.5	42.6	43.0	43.3	44.8	47.0	48.9	50.7	52.1
28	54.2	53.7	52.9	52.4	52.0	51.2	51.0	50.7	50.4	50.2	49.8	49.6	49.4	49.1
29	50.2	50.2	50.6	50.6	51.0	51.1	51.3	51.4	51.7	52.0	52.1	52.0	51.9	51.7
30	56.0	56.5	57.3	57.8	58.3	58.9	59.4	59.7	60.4	60.8	61.3	61.4	61.6	61.7
Среднія Moyennes	754.24	754.12	754.00	753.92	753.88	753.86	753.92	753.98	754.07	754.21	754.33	754.33	754.43	754.4

Октябрь.

1	762.5	762.3	762.1	762.0	761.8	761.4	761.4	761.4	761.2	760.7	760.4	759.9	759.1	758.4
2	55.0	55.2	55.1	55.4	55.2	55.4	55.6	55.8	56.2	56.4	56.6	56.7	56.7	56.8
3	58.8	59.1	59.3	59.9	60.1	60.4	60.6	60.8	61.1	61.4	61.5	61.4	61.3	61.2
4	55.6	54.6	53.9	52.9	51.7	51.0	50.4	49.9	49.6	48.9	48.4	48.2	47.9	47.2
5	46.9	47.4	47.9	48.5	49.2	49.6	50.2	50.8	51.4	52.3	53.1	53.8	54.6	55.1
6	56.6	55.9	55.5	55.0	54.3	54.1	54.0	54.2	54.6	55.0	55.2	55.1	55.0	54.6
7	49.5	49.7	50.0	50.2	50.6	51.1	51.7	52.4	53.0	53.3	53.3	52.7	52.3	51.5
8	50.4	51.0	51.5	51.8	51.9	52.0	52.6	53.2	54.0	54.6	55.6	56.5	57.6	58.7
9	63.7	63.9	63.7	63.7	63.4	62.8	62.6	62.2	61.6	60.8	59.6	58.3	56.7	54.7
10	45.0	45.4	45.6	45.8	45.7	45.7	45.4	45.5	45.3	45.3	45.0	44.7	44.5	44.2
11	49.1	49.7	50.2	50.9	51.6	52.1	52.8	53.5	54.2	54.7	55.2	55.6	55.8	56.0
12	57.8	57.8	57.8	57.5	57.7	57.3	57.2	57.0	57.1	56.8	56.5	56.3	56.3	55.9
13	54.6	54.3	54.1	53.5	53.5	53.4	53.2	53.1	53.2	53.3	53.4	53.3	53.1	53.0
14	53.6	53.4	53.3	53.0	52.8	52.5	52.2	52.2	52.1	51.7	51.6	51.2	50.7	50.2
15	46.6	46.3	45.7	45.3	45.0	44.8	44.2	44.2	43.9	43.6	43.0	42.5	42.0	41.2
16	38.0	38.8	39.8	41.2	42.3	43.4	44.4	45.2	45.8	46.3	46.5	46.5	46.3	46.4
17	46.6	46.5	46.3	46.2	46.1	46.1	46.3	46.6	47.0	47.5	47.7	48.1	48.5	48.8
18	53.1	53.3	53.5	53.9	54.0	54.3	54.6	54.6	54.7	54.7	55.1	55.1	55.1	55.1
19	54.1	54.0	53.9	53.8	54.0	54.2	54.6	55.2	55.4	56.0	56.6	57.0	57.4	57.9
20	63.6	63.8	64.0	64.6	65.0	65.4	65.5	65.8	66.0	66.2	66.4	66.6	66.6	66.8
21	66.7	66.5	66.5	66.4	66.4	66.5	66.5	66.6	66.7	66.8	66.9	67.2	67.6	67.7
22	72.2	72.2	72.4	72.4	72.0	71.5	71.5	71.2	71.0	70.7	70.2	69.8	69.5	68.2
23	57.6	56.5	55.7	55.1	54.8	54.2	53.7	53.6	53.5	53.4	53.2	53.2	53.5	53.8
24	57.2	57.3	57.3	57.5	57.6	57.7	57.9	58.1	58.4	58.7	58.9	59.0	58.9	59.0
25	59.1	59.0	58.9	59.0	58.9	58.9	58.9	59.0	59.1	59.2	59.2	59.1	59.0	58.9
26	57.9	57.9	57.6	57.8	57.9	58.1	58.2	58.3	58.3	58.4	58.7	58.5	58.4	58.2
27	59.7	59.7	59.6	59.7	59.7	59.9	60.2	60.3	60.4	60.4	60.2	60.0	59.9	60.0
28	59.2	59.1	59.0	58.9	58.8	58.8	58.9	58.8	58.9	58.8	58.7	58.5	58.4	58.4
29	57.1	56.9	56.6	56.3	56.2	56.1	56.0	56.0	55.9	55.7	55.6	55.5	55.2	55.1
30	53.7	53.5	53.5	53.4	53.3	53.2	53.2	53.1	53.3	53.2	53.3	53.0	52.9	52.8
31	51.2	51.3	51.2	51.3	51.3	51.4	51.5	51.8	52.0	52.4	52.6	52.9	53.2	53.5
Среднія Moyennes	755.25	755.24	755.21	755.25	755.25	755.27	755.35	755.50	755.64	755.72	755.75	755.68	755.61	755.4

Pavlovsk. **Septembre.** **Baromètre enregistreur Hassler à mercure.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de 7ha, 1hp, 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
56.0	755.8	755.7	755.3	755.0	754.5	754.2	753.9	757.5	757.1	0.4	760.2	753.9	6.3
47.5	47.0	46.9	46.4	45.9	45.8	45.5	45.4	49.5	48.8	0.7	53.9	45.4	8.5
46.6	47.2	47.6	48.2	48.4	48.7	48.8	48.8	46.3	46.6	—0.3	48.8	44.8	4.0
51.5	51.4	51.1	51.0	50.7	50.4	50.2	50.3	50.6	50.9	—0.3	51.7	48.8	2.9
47.1	46.7	46.5	46.4	46.2	46.0	46.1	46.0	48.3	48.1	0.2	50.3	46.0	4.3
48.0	47.9	48.1	48.1	47.9	47.9	48.0	47.8	47.3	47.5	—0.2	48.1	46.0	2.1
44.4	44.4	44.6	44.8	44.7	44.6	44.5	44.3	45.3	45.1	0.2	47.8	44.3	3.5
47.6	48.6	49.4	50.1	50.7	51.3	51.8	52.6	46.5	46.8	—0.3	52.6	44.2	8.4
59.0	59.1	59.3	59.6	59.7	59.9	60.0	60.2	57.4	58.1	—0.7	60.2	52.6	7.6
58.8	58.7	58.7	58.4	58.2	57.9	57.6	57.1	59.5	59.5	0.0	60.7	57.1	3.6
51.5	51.6	51.6	51.8	52.1	52.5	52.9	53.3	53.2	52.7	0.5	57.1	51.3	5.8
54.3	54.1	53.8	53.3	52.7	52.5	52.2	52.0	54.7	54.8	—0.1	56.3	52.0	4.3
55.8	56.0	56.4	56.8	57.0	57.0	57.2	57.3	54.2	54.7	—0.5	57.3	51.6	5.7
56.8	56.5	56.4	56.4	55.7	55.3	54.8	54.0	56.9	56.9	0.0	57.8	54.0	3.8
49.4	49.3	49.7	49.8	49.8	49.9	50.0	50.1	50.0	49.4	0.6	54.0	48.8	5.2
59.0	59.8	60.0	60.4	60.9	61.6	62.2	62.5	56.0	56.9	—0.9	62.5	60.3	2.2
67.2	67.3	67.5	67.6	67.5	67.6	67.4	67.3	66.1	66.6	—0.5	67.6	62.5	5.1
58.8	58.8	59.0	59.1	59.1	59.3	59.5	59.5	61.9	61.1	0.8	**67.3**	58.7	8.6
61.8	62.0	62.3	62.5	62.8	63.1	63.3	63.6	61.0	61.3	—0.3	63.6	59.5	4.1
61.6	61.6	61.5	61.3	61.1	60.7	60.2	60.3	62.6	62.5	0.1	63.8	60.1	3.7
57.8	57.8	57.8	57.8	57.6	57.6	57.5	57.5	58.3	58.0	0.3	60.3	57.5	2.8
54.0	53.6	53.4	53.4	53.3	53.3	53.1	53.2	55.4	55.2	0.2	57.5	53.1	4.4
58.7	59.1	58.8	58.7	58.5	58.4	58.0	57.9	57.0	57.6	—0.6	59.1	53.1	6.0
56.8	57.0	56.9	56.8	56.9	56.7	56.3	56.2	57.0	57.1	—0.1	57.9	56.2	1.7
52.2	52.0	51.9	51.6	51.4	51.2	50.7	50.2	53.6	53.3	0.3	56.2	50.2	6.0
51.3	51.2	50.9	50.5	50.2	49.4	48.4	47.4	49.2	49.1	0.1	51.4	46.1	5.3
55.2	55.8	56.2	56.2	56.2	55.7	55.1	54.7	49.4	49.8	—0.4	56.3	**42.5**	13.8
49.8	49.8	50.1	50.2	50.2	50.2	50.2	50.2	50.8	50.2	0.6	54.7	49.2	5.5
51.7	52.2	52.5	52.9	53.6	53.7	54.7	55.4	51.9	52.3	—0.4	55.4	50.2	5.2
62.0	62.2	62.4	62.3	62.4	62.6	62.5	62.6	60.4	61.1	—0.7	62.6	55.4	7.2
54.41	754.48	754.57	754.59	754.55	754.51	754.43	754.39	754.26	754.30	—0.04	757.10	751.85	5.25

Octobre.

57.0	756.4	756.2	755.8	755.5	755.2	755.0	755.1	759.2	758.7	0.5	762.5	755.0	7.5
57.6	57.8	57.7	57.9	57.9	57.9	58.1	58.5	56.6	56.7	—0.1	58.5	55.0	3.5
60.2	59.8	59.4	58.9	58.4	57.9	57.1	56.3	59.9	60.1	—0.2	61.6	56.3	5.3
45.9	45.9	46.0	45.9	45.4	45.3	45.8	46.5	48.9	47.9	1.0	56.3	45.2	11.1
56.6	57.0	57.2	57.4	57.6	57.6	57.3	57.0	53.1	54.1	—1.0	57.6	46.4	11.2
52.2	51.8	51.1	50.8	50.5	50.2	49.8	49.8	53.6	53.2	0.4	57.0	49.8	7.2
48.9	48.3	48.0	48.0	48.4	48.9	49.3	49.8	50.5	50.8	—0.3	53.4	47.9	5.5
60.7	61.2	61.7	62.2	62.9	63.2	63.2	63.5	56.8	57.7	—0.9	63.5	49.8	13.7
49.8	48.8	47.4	46.3	45.7	45.2	45.0	44.8	56.0	55.0	1.0	63.9	44.8	19.1
44.8	45.3	46.0	46.5	47.0	47.5	47.9	48.5	45.6	45.6	0.0	48.5	44.2	4.3
56.8	57.0	57.5	57.6	57.7	57.9	57.9	58.2	54.6	55.4	—0.8	58.2	48.5	9.7
55.5	55.2	54.8	54.5	54.9	55.0	54.7	54.6	56.3	56.1	0.2	58.2	54.5	3.7
53.1	53.8	53.8	53.6	53.8	53.8	53.7	53.8	53.5	53.4	0.1	54.7	52.8	1.9
49.1	48.9	48.7	48.1	47.8	47.6	47.2	47.0	50.7	50.2	0.5	53.8	47.0	6.8
38.7	37.8	37.0	36.7	36.7	36.5	36.7	37.4	41.7	41.0	0.7	47.0	**36.5**	10.5
46.9	47.2	47.1	47.0	47.0	47.0	47.0	46.7	44.8	45.9	—1.1	47.2	37.4	9.8
50.3	50.6	51.0	51.4	51.9	52.2	52.5	52.8	48.6	48.9	—0.3	52.8	46.0	6.8
55.0	55.1	54.9	54.6	54.2	54.2	54.2	54.2	54.5	54.6	—0.1	55.2	52.8	2.4
59.7	60.3	60.8	61.5	62.0	62.6	62.9	63.4	57.5	58.0	—0.5	63.4	53.8	9.6
56.4	66.4	66.5	66.9	66.8	66.7	66.6	66.6	65.9	66.3	—0.4	66.9	63.4	3.5
68.8	69.4	69.8	70.1	70.6	71.0	71.3	71.7	68.0	68.2	—0.2	71.7	66.3	5.4
65.7	64.6	63.8	62.8	61.4	60.3	59.1	58.4	68.0	67.5	0.5	**72.5**	58.4	14.1
55.0	55.2	55.5	55.8	56.0	56.3	56.6	56.9	54.9	54.4	0.5	58.4	53.1	5.3
59.1	59.3	59.2	59.4	59.4	59.3	59.2	59.1	58.5	58.7	—0.2	59.4	56.9	2.5
58.7	58.6	58.3	58.4	58.5	58.3	58.0	58.2	58.8	58.8	0.0	59.2	58.0	1.2
58.7	58.8	58.9	59.0	59.2	59.2	59.5	59.5	58.5	58.6	—0.1	59.5	57.6	1.9
59.7	59.7	59.7	59.7	59.5	59.4	59.2	59.3	59.8	59.9	—0.1	60.5	59.2	1.3
58.0	58.0	58.0	57.9	57.7	57.5	57.5	57.2	58.4	58.3	0.1	59.3	57.2	2.1
54.7	54.5	54.3	54.2	54.0	54.0	53.9	53.8	55.4	55.1	0.3	57.2	53.8	3.4
52.1	52.0	51.7	51.6	51.4	51.3	51.2	51.2	52.7	52.5	0.2	53.8	51.2	2.6
54.8	55.2	55.6	56.0	56.4	56.8	57.2	57.5	53.4	53.7	—0.3	57.5	51.2	6.3
55.18	755.16	755.08	755.05	755.05	755.03	754.99	755.07	755.31	755.33	—0.02	758.36	751.94	6.42

Барографъ Гаслера. Ноябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	757.8	758.2	758.4	758.6	758.8	759.2	759.6	760.0	760.4	760.8	761.2	761.4	761.7	762.0
2	65.2	65.4	65.6	65.8	66.0	66.3	66.7	67.2	67.7	68.2	68.6	69.0	69.4	69.7
3	75.1	75.5	75.8	76.0	76.4	76.5	76.8	77.4	77.8	78.1	78.2	78.1	78.1	78.2
4	77.8	77.4	77.5	77.5	77.4	77.2	77.2	77.2	77.0	77.0	77.0	76.5	76.2	75.9
5	74.5	74.3	74.2	74.0	73.6	73.3	73.0	72.9	72.7	72.8	72.7	72.4	72.0	71.4
6	69.4	69.1	68.8	68.6	68.5	68.5	68.2	68.2	68.2	68.2	68.2	68.1	67.6	67.6
7	67.2	67.0	66.6	66.5	66.4	66.2	66.1	66.0	66.4	66.6	66.5	66.6	66.7	66.7
8	69.1	69.3	69.1	69 2	69.3	69.2	69.0	68.9	69.1	68.8	68.5	68.2	67.9	67.7
9	64.8	64.5	64.3	64.1	64.0	63.6	63.5	63.4	63.4	63.5	63.5	63.4	63.3	63.1
10	61.6	61.4	61.3	61.0	60.8	61.1	61.2	61.2	61.2	61.5	61.5	61.6	61.6	61.7
11	63.2	63.3	63.2	63.5	63.6	63.6	63.6	64.0	64.1	64.2	64.4	64.7	64.7	64.7
12	64.8	64.8	64.4	64.2	64.2	64.2	64.2	64.3	64.3	64.3	64.2	64.2	64.1	64.0
13	62.3	62.2	62.3	62.3	62.2	62.2	62.3	62.7	63.2	63.4	63.6	63.9	64.2	64.6
14	66.9	66.9	66.8	66.8	67.1	67.2	67.2	67.5	67.4	67.8	67.9	67.8	67.5	67.4
15	65.9	65.6	65.3	65.2	65.1	65.0	64.7	64.5	64.4	64.2	63.9	63.6	63.4	63.0
16	61.1	60.9	60.6	60.4	60.3	60.1	59.9	59.6	59.7	59.5	59.2	59.0	58.6	58.4
17	57.0	57.0	56.9	56.9	56.7	56.7	56.8	56.8	56.9	57.3	57.4	57.4	57.4	57.8
18	59.4	59.4	59.2	59.2	59.2	59.4	59.7	59.9	60.0	60.4	60.5	60.8	61.2	61.3
19	65.7	66.1	66.4	66.7	67.0	67.4	67.9	68.5	69.0	69.4	69.6	69.8	70.1	70.2
20	73.0	72.9	73.2	73.1	73.3	73.4	73.5	73.4	73.7	73.7	74.0	73.8	73.8	73.4
21	73.5	73.6	73.8	73.9	74.1	74.3	74.3	74.5	74.7	74.8	74.7	74.7	74.5	74.5
22	71.4	70.9	70.3	69.8	69.5	69.4	69.0	68.7	68.6	68.1	67.7	67.4	67.1	66.8
23	64.3	64.2	63.8	63.4	63.0	62.6	62.2	62.4	62.1	62.2	62.2	62.2	61.9	61.5
24	60.0	59.5	58.9	58.6	58.4	58.2	57.8	57.8	57.5	57.3	57.0	56.6	56.2	55.8
25	53.2	52.9	52.6	52.2	52.0	51.7	51.6	51.5	51.5	51.5	51.5	51.6	51.5	51.7
26	51.2	51.2	51.3	51.2	51.3	51.4	51.3	51.2	51.4	51.6	51.8	52.1	52.3	52.6
27	54.8	54.7	54.6	54.4	54.1	54.2	53.8	53.4	53.2	53.2	53.0	52.6	52.4	52.3
28	56.4	57.0	57.5	57.8	58.0	58.6	58.8	59.4	59.8	60.4	61.0	60.9	61.4	61.8
29	61.9	61.2	60.8	60.5	59.9	59.6	59.1	59.0	59.0	59.0	58.6	58.4	58.4	58.2
30	58.0	58.1	58.0	57.9	57.8	57.8	57.7	57.8	57.9	58.1	58.4	58.8	59.0	59.3
Среднія Moyennes	764.22	764.15	764.05	763.98	763.93	763.94	763.89	763.98	764.08	764.20	764.22	764.19	764.14	764.1[illegible]

Декабрь.

1	760.3	760.3	760.0	759.7	759.4	759.2	758.7	758.5	758.4	758.4	758.1	757.9	757.7	757.6
2	55.3	55.0	55.0	54.7	54.4	54.4	54.5	54.4	54.4	54.6	54.5	54.6	54.4	54.2
3	55.3	55.3	55.2	55.3	55.5	55.7	55.9	56.0	56.3	56.3	56.3	56.1	56.6	56.7
4	57.2	57.5	57.9	57.9	58.2	58.3	58.4	58.5	58.4	58.7	58.7	58.5	58.3	58.2
5	51.4	50.6	49.7	48.8	48.0	47.1	46.4	45.7	45.0	44.5	43.9	43.2	42.5	42.0
6	37.9	37.9	37.9	37.9	37.7	37.9	37.9	38.3	38.9	39.5	40.3	41.1	42.0	42.7
7	47.7	48.0	48.0	48.1	48.0	48.0	48.1	48.3	48.7	49.2	49.3	49.5	49.8	50.0
8	54.5	54.8	55.0	55.5	55.8	56.3	56.7	57.0	57.5	58.0	59.0	59.5	59.9	60.3
9	61.2	60.7	60.2	59.7	59.0	58.5	57.5	56.4	55.5	55.0	54.5	54.1	53.6	53.2
10	49.3	49.3	49.4	49.5	49.8	49.9	49.8	49.7	49.6	49.8	49.8	49.6	49.5	49.5
11	49.2	49.2	49.3	49.2	49.2	49.2	48.9	48.9	49.1	49.3	49.3	49.5	49.7	50.1
12	52.1	51.6	51.1	50.5	49.7	49.0	48.0	47.5	47.0	46.7	46.5	46.2	46.2	46.6
13	57.0	58.1	59.1	59.9	60.7	61.5	62.0	62.8	63.5	64.3	64.6	64.9	65.2	65.5
14	61.1	59.5	58.0	56.0	54.6	52.5	51.1	50.2	49.6	48.9	48.3	47.5	46.9	46.2
15	45.7	46.2	46.5	47.0	47.6	48.0	48.5	49.0	49.5	50.1	50.2	50.2	50.2	50.1
16	49.3	48.6	47.6	47.0	46.2	45.4	44.2	43.3	42.5	41.9	41.6	41.0	40.6	40.1
17	42.5	43.0	43.5	44.0	44.9	45.7	46.4	47.4	48.5	49.1	49.7	49.7	50.0	50.2
18	50.0	50.0	50.0	50.2	50.0	49.5	49.3	49.5	49.3	49.6	49.3	49.0	48.9	49.1
19	48.9	48.7	48.5	48.2	48.5	48.6	49.2	49.7	50.5	51.2	52.0	52.5	53.2	53.6
20	53.3	52.7	52.0	51.1	50.5	49.4	48.4	47.8	47.3	47.0	46.5	46.1	45.6	45.1
21	50.7	50.8	50.7	50.5	50.0	49.6	49.2	48.6	48.0	47.6	47.0	46.2	45.3	44.5
22	41.3	40.9	40.4	39.9	39.4	39.1	38.3	37.9	37.5	37.4	37.0	36.7	36.0	36.5
23	40.6	41.5	41.9	42.5	43.1	43.5	43.8	44.0	44.4	44.5	44.6	44.4	44.3	44.3
24	40.4	39.9	39.7	39.7	39.7	39.7	39.8	39.8	40.3	41.0	41.7	42.6	43.3	43.8
25	46.5	46.6	46.8	46.8	46.7	46.9	47.1	47.6	48.0	48.4	48.7	49.0	49.1	49.5
26	51.6	51.6	51.6	51.5	51.4	51.4	51.3	51.5	51.7	52.4	52.9	53.4	53.5	53.8
27	55.2	55.1	54.6	54.6	53.9	53.5	53.0	52.8	52.6	52.9	52.6	52.5	52.1	52.2
28	56.8	57.0	57.4	57.9	58.3	58.7	58.7	59.0	59.1	59.3	59.5	59.3	59.3	59.1
29	60.6	60.8	61.0	61.1	61.2	61.5	61.5	61.4	62.1	62.4	62.3	62.1	62.2	62.3
30	63.5	63.5	63.7	63.9	64.1	64.3	64.5	64.7	65.3	65.5	65.6	65.7	65.7	65.6
31	65.2	66.2	66.1	65.8	65.6	65.6	65.6	65.4	65.5	65.8	65.7	65.3	65.0	65.0
Среднія Moyennes	752.02	751.96	751.86	751.75	751.65	751.55	751.36	751.34	751.42	751.59	751.61	751.55	751.50	751.5[illegible]

Pavlovsk. **Novembre.** Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de 7ha, 1hp, 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
63.0	763.4	763.6	763.9	764.1	764.4	764.7	764.8	761.3	761.8	—0.5	764.8	757.5	7.3
71.4	71.9	72.4	72.9	73.6	74.1	74.4	74.8	69.3	69.9	—0.6	74.9	64.8	10.1
78.4	78.3	78.3	78.2	78.2	78.1	78.0	77.8	77.4	77.7	—0.3	78.4	74.8	3.6
75.5	75.3	75.1	75.0	75.0	74.9	74.8	74.6	76.3	76.1	0.2	77.8	74.6	3.2
70.7	70.6	70.5	70.2	70.1	69.8	69.6	69.6	72.1	71.7	0.4	74.6	69.6	5.0
67.5	67.6	67.4	67.4	67.3	67.3	67.3	67.3	68.0	67.7	0.3	69.6	67.2	2.4
67.5	67.7	67.9	68.2	68.4	68.5	68.8	68.8	67.1	67.1	0.0	68.8	66.0	2.8
66.6	66.4	66.1	65.7	65.4	65.0	64.8	64.9	67.7	67.4	0.3	69.3	64.8	4.5
63.2	63.1	63.0	62.7	62.6	62.4	62.1	62.0	63.4	63.1	0.3	64.9	62.0	2.9
62.4	62.6	62.7	62.7	62.7	62.9	62.9	63.1	61.8	61.8	0.0	63.1	60.8	2.3
65.3	65.4	65.5	65.6	65.4	65.0	65.1	64.9	64.4	64.6	—0.2	65.6	63.1	2.5
63.6	63.4	63.4	63.0	62.8	62.5	62.5	62.4	63.9	63.7	0.2	64.9	62.4	2.5
65.5	65.7	65.8	66.0	66.3	66.4	66.6	66.7	64.1	64.3	—0.2	66.7	62.2	4.5
67.4	67.3	67.1	67.0	66.9	66.7	66.5	66.2	67.2	67.2	0.0	68.0	66.2	1.8
62.3	62.2	62.0	61.8	61.6	61.6	61.4	61.2	63.6	63.2	0.4	66.2	61.2	5.0
57.8	57.8	57.7	57.6	57.5	57.4	57.3	57.1	59.0	58.7	0.3	61.2	57.1	4.1
58.4	58.6	58.6	58.7	58.8	59.0	59.2	59.3	57.7	57.7	0.0	59.3	56.7	2.6
62.7	62.9	63.2	63.7	64.2	64.7	65.1	65.4	61.4	61.7	—0.3	65.4	59.2	6.2
71.3	71.4	71.9	72.0	72.2	72.4	72.2	72.8	69.5	70.1	—0.6	72.8	65.4	7.4
73.5	73.3	73.2	73.0	73.2	73.4	73.5	73.5	73.4	73.5	—0.1	74.2	72.8	1.4
73.8	73.5	73.0	72.9	72.6	72.4	72.3	71.9	73.8	73.8	0.0	74.8	71.9	2.9
66.3	66.0	65.6	65.2	64.7	64.5	64.3	64.1	67.6	66.9	0.7	71.9	64.1	7.8
60.9	60.6	60.5	60.4	60.3	60.3	60.3	60.2	61.9	61.5	0.4	64.3	60.2	4.1
54.8	54.5	54.2	54.0	53.9	53.8	53.5	53.5	56.5	56.0	0.5	60.2	53.4	6.8
52.1	51.9	51.7	51.4	51.4	51.4	51.3	51.3	51.9	51.5	0.4	53.5	51.3	2.2
53.7	54.0	54.1	54.2	54.2	54.4	54.6	54.8	52.5	52.6	—0.1	54.8	51.2	3.6
52.9	53.2	53.3	54.0	54.3	54.8	55.4	56.0	53.7	53.5	0.2	56.0	52.1	3.9
62.2	62.5	62.6	62.4	62.4	62.6	62.3	62.2	60.4	60.9	—0.5	62.7	56.0	6.7
57.8	57.9	57.8	57.8	57.8	58.2	58.2	58.0	59.0	58.4	0.6	62.2	57.7	4.5
60.1	60.4	60.4	60.5	60.6	60.6	60.6	60.5	59.0	59.1	—0.1	60.6	57.7	2.9
64.29	764.31	764.29	764.27	764.28	764.32	764.32	764.32	764.15	764.11	0.04	766.38	762.13	4.25

Décembre.

57.2	757.2	756.9	756.6	756.3	756.2	756.2	755.7	757.6	757.6	0.0	760.5	755.7	4.8
54.7	54.8	54.7	55.0	55.0	55.2	55.2	55.3	54.7	54.6	0.1	55.7	54.2	1.5
56.3	56.0	55.8	55.5	55.8	56.0	56.5	56.8	55.9	56.1	—0.2	56.8	55.2	1.6
56.8	56.5	55.8	55.0	54.2	53.8	53.0	52.3	57.1	56.9	0.2	58.8	52.3	6.5
40.3	39.9	39.5	39.0	38.6	38.4	38.3	38.2	43.7	42.5	1.2	52.3	38.2	14.1
44.9	45.5	46.0	46.4	46.9	47.1	47.5	47.7	41.8	42.3	—0.5	47.7	37.7	10.0
51.1	51.6	52.0	52.5	52.9	53.6	54.0	54.2	50.0	50.3	—0.3	54.2	47.7	6.5
60.7	60.3	60.2	60.7	60.9	60.7	60.8	61.0	58.4	59.2	—0.8	61.0	54.2	6.8
51.6	50.9	50.3	50.2	50.0	49.6	49.8	49.4	54.7	53.7	1.0	61.2	49.4	11.8
49.8	50.1	49.9	49.8	49.6	49.4	49.4	49.3	49.6	49.6	0.0	50.1	49.1	1.0
51.5	51.5	51.6	51.7	52.4	52.5	52.5	52.4	50.3	50.3	0.0	52.6	49.1	3.5
49.2	50.3	51.4	52.3	53.3	54.2	54.9	56.0	49.7	49.2	0.5	56.0	46.1	9.9
66.2	66.0	65.9	65.3	64.9	64.3	63.4	62.5	63.4	64.0	—0.6	66.3	56.0	10.3
45.0	44.5	44.5	44.5	44.3	44.5	44.9	45.2	49.5	47.8	1.7	62.5	44.3	18.2
50.8	50.7	50.8	50.7	50.8	50.5	50.2	49.8	49.3	49.8	—0.5	51.0	45.2	5.8
40.3	40.3	40.5	40.6	40.8	41.1	41.6	42.0	42.9	41.9	1.0	49.8	40.2	9.6
50.8	50.7	50.6	50.2	50.3	50.0	49.9	49.9	48.1	48.9	—0.8	50.9	42.0	8.9
49.6	49.5	49.5	49.3	49.3	49.3	49.3	49.3	49.5	49.2	0.3	50.2	48.8	1.4
54.6	55.0	55.0	55.0	54.7	54.5	54.3	54.0	51.9	52.4	—0.5	55.0	48.2	6.8
46.4	47.0	47.7	48.5	48.8	49.5	50.0	50.4	48.5	47.6	0.9	54.0	45.3	8.7
42.8	42.5	42.2	42.0	41.6	41.6	41.5	41.6	46.1	45.4	0.7	50.8	41.3	9.5
36.9	37.4	37.9	38.1	38.6	38.8	39.3	40.1	38.3	37.6	0.7	41.6	36.0	5.6
43.4	43.0	42.6	42.3	41.9	41.6	41.2	40.7	42.9	43.3	—0.4	44.7	40.1	4.6
45.3	45.7	45.8	46.2	46.4	46.5	46.6	46.5	42.8	43.2	—0.4	46.6	39.6	7.0
50.2	50.7	50.8	51.1	51.1	51.1	51.5	51.5	48.9	49.1	—0.2	51.5	46.5	5.0
55.1	55.4	55.5	55.3	55.5	55.9	55.7	55.5	53.4	53.4	0.0	55.9	51.3	4.6
53.4	53.8	54.0	54.4	55.0	55.5	55.9	56.5	53.8	53.4	0.4	56.5	52.1	4.4
59.4	59.3	59.1	59.3	59.4	59.6	60.2	60.3	58.9	59.1	—0.2	60.3	56.5	3.8
62.6	62.8	62.8	62.8	63.0	63.2	63.3	63.5	62.1	62.2	—0.1	63.5	60.3	3.2
66.1	66.2	66.2	66.2	66.2	66.3	66.3	66.2	65.2	65.5	—0.3	66.4	63.5	2.9
64.4	64.6	64.2	64.0	63.9	63.9	63.9	63.9	65.1	64.8	0.3	66.2	63.8	2.4
51.85	751.93	751.93	751.95	752.01	752.08	752.16	752.23	751.76	751.64	0.12	755.18	748.71	6.47

Термографъ Фуса. Январь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	mm	°	°
1	0.1	0.1	0.3	0.6	0.8	0.9	1.8	1.6	1.7	1.7	1.7	1.6	2.0	2.1
2	0.5	0.6	0.1	0.0	0.0	— 0.1	— 0.7	— 0.9	— 1.4	— 2.2	— 2.8	— 3.7	— 4.5	— 4.6
3	— 9.2	— 9.7	—10.5	—11.6	—12.5	—13.0	—12.9	—12.7	—12.1	—11.8	—11.9	—12.0	—12.1	—12.6
4	—14.6	—13.7	—13.3	—12.7	—12.4	—12.2	—12.4	—12.1	—12.2	—12.7	—13.1	—13.8	—15.0	—14.4
5	—10.9	—10.4	—10.1	— 9.6	— 9.3	— 9.0	— 8.7	— 8.4	— 8.3	— 8.2	— 8.0	— 7.9	— 8.2	— 8.5
6	—11.2	—11.2	—11.1	—11.2	—11.2	—11.3	—11.5	—11.6	—11.6	—13.3	—13.4	—13.7	—13.3	—14.6
7	—13.8	—14.2	—14.3	—14.6	—14.5	—14.5	—13.9	—14.0	—13.2	—13.2	—13.6	—14.0	—14.2	—14.6
8	—20.6	—19.7	—19.0	—18.2	—17.4	—16.6	—16.1	—15.2	—14.6	—15.0	—15.4	—16.3	—16.6	—17.6
9	—24.3	—24.8	—25.1	—25.4	—25.2	—24.9	—24.6	—24.6	—24.3	—23.4	—22.6	—21.6	—20.6	—19.9
10	—19.3	—19.7	—20.0	—19.4	—18.9	—18.4	—17.5	—17.5	—16.8	—16.6	—15.8	—15.0	—14.2	—13.7
11	—15.3	—15.4	—15.9	—15.8	—16.0	—15.9	—15.8	—16.1	—15.8	—14.7	—14.4	—13.8	—13.0	—13.2
12	—19.1	—19.7	—19.9	—20.3	—20.4	—21.3	—21.5	—22.7	—22.2	—21.2	—20.1	—19.4	—18.5	—17.4
13	—23.8	—23.8	—23.3	—21.5	—20.5	—19.6	—19.0	—17.9	—17.3	—16.2	—15.4	—14.4	—13.5	—12.5
14	—17.9	—17.7	—15.7	—14.8	—14.8	—14.7	—13.8	—14.8	—15.3	—15.0	—15.0	—15.1	—15.3	—15.0
15	—11.1	—10.6	—10.4	—10.0	— 9.8	— 9.4	— 9.5	—10.5	—11.0	—10.0	— 8.4	— 7.6	— 8.0	— 7.6
16	—10.8	—11.0	—11.4	—11.6	—11.9	—12.0	—12.2	—12.1	—11.6	—11.4	—12.2	—11.0	— 9.5	— 9.8
17	—10.1	— 9.8	— 9.6	— 9.7	— 9.7	— 9.9	—10.0	— 9.5	— 9.7	— 9.9	— 9.1	— 9.5	— 9.0	— 9.5
18	—10.0	—10.1	—10.0	— 9.9	— 9.5	— 9.2	— 9.4	— 9.4	— 9.8	—10.0	—10.3	—10.9	—11.4	—11.9
19	—15.5	—14.8	—14.4	—13.8	—13.9	—14.0	—13.9	—13.7	—13.3	—13.0	—12.5	—12.2	—12.2	—11.8
20	—14.6	—15.2	—13.8	—13.1	—14.2	—13.2	—12.8	—12.9	—12.3	—11.8	—11.5	—10.8	—10.2	—10.0
21	— 8.8	— 8.8	— 8.3	— 8.0	— 7.7	— 7.5	— 7.2	— 6.8	— 6.2	— 5.6	— 5.0	— 4.2	— 4.6	— 4.2
22	— 5.0	— 4.8	— 4.1	— 4.0	— 3.5	— 3.4	— 3.5	— 3.3	— 2.9	— 2.6	— 2.1	— 1.8	— 1.7	— 1.5
23	— 0.8	— 0.9	— 1.2	— 1.3	— 1.3	— 1.4	— 1.6	— 1.5	— 1.6	— 1.4	— 1.4	— 1.6	— 1.8	— 2.0
24	— 3.1	— 3.1	— 3.0	— 2.9	— 2.5	— 1.6	— 0.9	0.1	0.4	0.4	0.1	— 0.5	— 0.6	— 0.1
25	— 3.8	— 3.8	— 3.6	— 3.4	— 3.2	— 3.1	— 3.0	— 2.8	— 2.5	— 2.9	— 3.2	— 4.3	— 4.5	— 4.2
26	— 5.0	— 4.3	— 4.0	— 4.0	— 3.6	— 3.5	— 3.5	— 4.0	— 4.4	— 4.5	— 4.2	— 3.8	— 3.6	— 3.1
27	— 3.6	— 3.6	— 3.6	— 3.7	— 3.8	— 3.7	— 3.7	— 3.6	— 3.4	— 3.0	— 2.5	— 1.9	— 2.0	— 1.8
28	— 2.9	— 2.9	— 2.9	— 2.8	— 2.8	— 2.9	— 2.9	— 2.7	— 2.6	— 2.9	— 4.5	— 4.4	— 3.1	— 2.7
29	— 4.6	— 4.4	— 4.2	— 4.0	— 3.6	— 3.4	— 3.1	— 2.8	— 2.7	— 2.5	— 2.3	— 2.2	— 2.0	— 1.9
30	— 3.7	— 3.7	— 3.8	— 4.0	— 4.1	— 4.2	— 4.4	— 4.4	— 4.2	— 4.2	— 4.2	— 4.2	— 4.0	— 4.0
31	— 6.1	— 6.6	— 6.7	— 7.1	— 7.2	— 7.3	— 7.5	— 7.5	— 7.4	— 7.4	— 7.4	— 7.3	— 7.5	— 7.5
Среднія Moyennes	—10.29	—10.25	—10.09	— 9.93	— 9.83	— 9.69	— 9.54	— 9.49	— 9.31	— 9.18	— 9.05	— 8.95	— 8.80	— 8.[illegible]

Февраль.

1	— 9.5	— 9.5	— 9.4	— 9.0	— 8.5	— 7.8	— 6.4	— 5.5	— 4.8	— 4.5	— 4.3	— 4.1	— 2.7	— 1.[illegible]
2	— 1.4	— 1.8	— 2.6	— 1.3	— 1.5	— 1.4	— 1.0	— 0.4	— 0.6	— 0.2	— 0.3	0.1	0.1	0.[illegible]
3	— 6.9	— 7.2	— 7.3	— 7.4	— 7.4	— 8.3	— 8.5	— 8.6	— 8.6	— 8.6	— 8.6	— 8.6	— 8.2	— 8.[illegible]
4	— 9.0	— 8.9	— 8.7	— 8.8	— 8.8	— 8.6	— 8.5	— 8.2	— 7.7	— 7.5	— 7.0	— 6.4	— 5.8	— 5.[illegible]
5	— 4.2	— 4.2	— 4.2	— 4.6	— 5.0	— 5.0	— 5.0	— 5.0	— 5.1	— 5.4	— 5.4	— 5.2	— 4.7	— 4.[illegible]
6	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.9	0.7	0.8	0.7	0.3	0.0	0.[illegible]
7	— 1.8	— 4.2	— 6.6	— 7.7	— 8.7	— 9.5	—10.0	— 9.6	— 9.6	—10.3	—10.7	—10.8	—10.5	— 9.[illegible]
8	— 7.6	— 8.2	— 9.0	— 9.2	—10.2	—10.4	—10.5	—10.8	—11.0	—10.1	— 9.9	— 9.6	— 9.7	— 9.[illegible]
9	— 5.6	— 5.2	— 5.0	— 5.4	— 6.2	— 6.9	— 7.1	— 7.2	— 7.2	— 7.4	— 8.1	— 8.5	— 8.6	— 8.[illegible]
10	— 9.1	— 9.5	— 8.5	— 8.6	— 8.6	— 7.7	— 7.1	— 7.7	— 6.4	— 5.8	— 4.7	— 4.4	— 3.5	— 3.[illegible]
11	— 8.1	— 8.7	— 9.2	— 9.3	— 9.8	— 9.3	— 9.4	— 9.6	—10.0	— 9.4	— 8.1	— 7.2	— 6.1	— 5.[illegible]
12	— 7.9	— 8.1	— 8.0	— 8.9	— 9.4	—10.1	—10.0	—10.0	— 9.5	— 9.0	— 8.3	— 7.7	— 6.9	— 7.[illegible]
13	— 7.9	— 8.1	— 8.5	— 8.9	— 9.1	— 9.3	— 9.9	—10.2	—10.4	—10.0	— 9.6	— 9.2	— 9.5	— 8.[illegible]
14	— 8.7	— 8.7	— 9.0	— 9.1	— 9.3	— 9.8	— 9.7	— 9.8	— 9.6	— 9.3	—10.0	—10.1	—10.4	—11.[illegible]
15	—16.0	—16.4	—17.6	—18.2	—18.7	—19.2	—19.9	—20.3	—19.9	—19.1	—18.8	—18.4	—17.7	—17.[illegible]
16	—24.0	—24.4	—24.8	—25.9	—26.5	—27.0	—26.9	—26.4	—25.7	—23.9	—22.9	—20.7	—22.0	—23.[illegible]
17	—21.2	—20.5	—21.2	—21.7	—21.7	—21.7	—22.0	—22.6	—21.6	—19.9	—19.8	—19.2	—18.5	—19.[illegible]
18	—34.2	—35.0	—35.8	—36.7	—37.3	—36.7	—35.7	—35.3	—35.0	—33.7	—30.0	—27.2	—23.2	—23.[illegible]
19	—30.4	—30.0	—30.0	—30.6	—30.0	—28.1	—26.2	—25.2	—23.6	—21.4	—18.9	—17.3	—16.8	—16.[illegible]
20	—13.4	—12.4	—11.0	—10.1	— 8.5	— 7.7	— 5.8	— 4.5	— 3.5	— 2.9	— 2.2	— 1.8	— 1.7	— 1.[illegible]
21	— 5.5	— 6.0	— 6.3	— 6.5	— 6.5	— 7.0	— 7.7	— 7.7	— 7.8	— 7.3	— 6.2	— 6.0	— 5.6	— 5.[illegible]
22	— 4.0	— 4.1	— 4.2	— 4.2	— 4.2	— 4.3	— 4.5	— 4.7	— 4.4	— 4.0	— 3.5	— 3.4	— 3.3	— 3.[illegible]
23	— 3.1	— 3.2	— 3.4	— 3.2	— 3.4	— 3.5	— 3.4	— 3.3	— 2.7	— 2.6	— 2.1	— 1.5	— 1.2	— 0.[illegible]
24	— 1.3	— 1.3	— 0.6	— 0.6	— 0.9	— 1.2	— 0.7	— 4.1	— 4.4	— 3.3	— 2.6	— 2.2	— 1.6	— 1.[illegible]
25	— 9.9	— 9.7	— 9.8	— 9.4	— 9.1	—10.4	—10.5	—10.2	— 9.2	— 7.2	— 5.2	— 3.8	— 3.9	— 5.[illegible]
26	— 2.5	— 2.4	— 2.0	— 1.5	— 1.2	— 1.5	— 1.6	— 1.6	— 1.6	— 1.4	— 1.4	— 1.6	— 1.7	— 1.[illegible]
27	— 5.6	— 6.1	— 6.3	— 6.9	— 7.2	— 7.3	— 7.3	— 7.2	— 7.4	— 7.0	— 6.6	— 6.4	— 6.2	— 6.[illegible]
28	— 9.7	—10.0	—10.1	—10.5	—10.5	—10.5	—10.6	—10.2	— 9.5	— 8.6	— 8.6	— 8.3	— 7.8	— 7.[illegible]
Среднія Moyennes	— 9.58	— 9.77	— 9.96	—10.14	—10.28	—10.35	—10.19	—10.18	— 9.86	— 9.25	— 8.68	— 8.19	— 7.78	— 7.[illegible]

Pavlovsk. **Janvier.** Thermomètre enregistreur Fuess.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de 7ha., 1hp., 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
1.5	0.7	0.5	0.8	0.8	0.5	0.6	0.3	1.1	1.5	—0.4	2.3	0.0	2.3
6.9	— 7.8	— 8.3	— 8.8	— 9.0	— 9.2	— 9.2	— 9.2	— 4.0	— 4.7	0.7	0.6	— 9.2	9.8
15.1	—16.1	—16.6	—16.6	—16.3	—17.3	—17.0	—15.6	—13.4	—13.8	0.4	— 9.2	—17.3	8.1
15.1	—14.8	—13.3	—12.7	—12.0	—11.8	—11.6	—11.3	—13.2	—13.1	—0.1	—11.3	—15.6	4.3
10.1	—10.4	—10.4	—10.5	—10.7	—11.3	—12.5	—12.5	— 9.6	— 9.2	—0.4	— 7.9	—12.9	5.0
14.9	—15.4	—14.9	—14.7	—14.5	—14.4	—14.0	—13.5	—13.2	—13.1	—0.1	—11.1	—15.5	4.4
16.0	—17.1	—18.9	—20.1	—20.3	—20.6	—20.8	—21.0	—15.8	—16.1	0.3	—13.0	—21.0	8.0
21.9	—22.3	—22.8	—23.0	—23.0	—23.7	—24.4	—24.1	—19.2	—18.6	—0.6	—14.6	—24.4	9.8
19.3	—19.7	—20.2	—20.3	—20.2	—19.5	—19.3	—19.3	—22.5	—21.8	—0.7	—18.7	—25.4	6.7
14.0	—14.6	—14.8	—15.0	—15.0	—15.2	—14.9	—15.2	—16.3	—15.6	—0.7	—13.6	—20.1	6.5
14.8	—16.0	—16.4	—16.9	—16 9	—17.7	—17.8	—18.4	—15.5	—15.2	—0.3	—12.8	—18.4	5.6
18.1	—19.8	—20.7	—21.2	—21.7	—22.8	—22.9	—23.8	—20.4	—20.6	0.2	—17.1	—23.8	6.7
12.1	—13.5	—14.4	—13.4	—14.5	—17.1	—18.8	—19.6	—17.0	—15.7	—1.3	—12.0	—24.0	12.0
17.6	—18.6	—18.7	—19.1	—17.9	—16.1	—14.4	—12.2	—16.1	—15.7	—0.4	—12.2	—19.7	7.5
10.0	— 9.5	—10.3	—10.4	—10.0	— 9.9	—10.0	—10.5	— 9.7	— 9.2	—0.5	— 7.6	—12.2	4.6
12.0	—12.0	—12.0	—11.6	—10.2	—10.0	—10.0	—10.1	—11.2	—10.6	—0.6	— 9.5	—12.2	2.7
9.5	— 9.4	— 9.5	— 9.6	— 9.5	— 9.9	—10.0	—10.2	— 9.6	— 9.5	—0.1	— 8.9	—10.2	1.3
13.6	—13.8	—14.6	—15.1	—15.6	—15.3	—15.0	—15.6	—11.8	—12.1	0.3	— 9.2	—15.8	6.6
12.0	—12.4	—12.2	—12.4	—12.8	—13.0	—13.6	—14.5	—13.2	—13.0	—0.2	—11.8	—15.7	3.9
9.5	— 9.4	— 9.2	— 9.0	— 8.9	— 9.1	— 9.1	— 8.9	—11.3	—10.6	—0.7	— 8.9	—15.4	6.5
4.9	— 4.2	— 3.5	— 2.6	— 3.5	— 4.2	— 4.5	— 4.7	— 5.7	— 5.1	—0.6	— 2.4	— 8.9	6.5
1.3	— 1.5	— 1.5	— 1.7	— 1.3	— 1.3	— 1.0	— 0.9	— 2.5	— 2.2	—0.3	— 0.9	— 5.0	4.1
3.2	— 3.4	— 3.2	— 3.1	— 3.0	— 3.2	— 3.2	— 3.1	— 2.0	— 2.1	0.1	— 0.8	— 3.4	2.6
0.7	— 0.9	— 1.6	— 2.1	— 3.1	— 3.2	— 3.3	— 3.3	— 1.5	— 1.5	0.0	0.5	— 3.3	3.8
4.4	— 4.0	— 3.4	— 3.8	— 3.7	— 4.1	— 4.6	— 4.8	— 3.7	— 3.7	0.0	— 2.5	— 4.8	2.3
3.0	— 3.0	— 3.1	— 3.2	— 3.3	— 3.4	— 3.4	— 3.5	— 3.7	— 3.5	—0.2	— 3.0	— 5.1	2.1
2.4	— 2.4	— 2.4	— 2.8	— 2.7	— 2.8	— 2.8	— 2.8	— 2.9	— 2.8	—0.1	— 1.7	— 3.8	2.1
3.4	— 3.5	— 3.6	— 4.0	— 4.0	— 4.3	— 4.4	— 4.5	— 3.3	— 3.3	0.0	— 2.6	— 4.5	1.9
2.0	— 2.3	— 2.5	— 2.8	— 3.0	— 3.3	— 3.4	— 3.6	— 2.9	— 2.7	—0.2	— 1.7	— 4.8	3.1
4.6	— 4.7	— 4.7	— 4.7	— 4.6	— 4.9	— 5.3	— 5.8	— 4.3	— 4.3	0.0	— 3.6	— 5.8	2.2
8.1	— 8.4	— 9.0	— 9.1	— 9.0	— 9.2	— 9.2	— 9.3	— 7.7	— 8.0	0.3	— 5.8	— 9.3	3.5
9.65	—10.01	—10.20	—10.31	—10.31	—10.56	—10.64	—10.69	— 9.73	— 9.55	—0.18	— 7.45	—12.50	5.05

Février.

1.3	1.2	1.0	0.9	1.0	0.5	— 1.5	— 2.2	— 3.7	— 2.7	—1.0	1.4	— 9.5	10.9
1.1	— 2.8	— 3.3	— 3.6	— 4.5	— 5.6	— 6.3	— 6.5	— 1.8	— 1.8	0.0	0.2	— 6.5	6.7
8.9	— 9.1	— 9.1	— 9.1	— 9.0	— 8.9	— 8.9	— 9.0	— 8.4	— 8.6	0.2	— 6.5	— 9.1	2.6
4.9	— 4.8	— 4.6	— 4.5	— 4.5	— 4.6	— 4.5	— 4.3	— 6.6	— 6.3	—0.3	— 4.3	— 9.0	4.7
3.5	— 3.3	0.0	0.3	0.7	0.4	0.5	0.2	— 3.4	— 3.0	—0.4	0.7	— 5.4	6.1
0.1	0.2	0.5	0.6	0.7	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.0	0.9	— 0.1	1.0
7.8	— 7.5	— 7.3	— 7.0	— 6.5	— 6.3	— 6.2	— 6.2	— 7.8	— 9.0	1.2	0.6	—10.9	11.5
0.0	—10.1	—10.0	— 9.7	— 9.4	— 8.9	— 8.0	— 6.6	— 9.5	— 9.9	0.4	— 6.2	—11.0	4.8
8.7	— 8.4	— 9.2	— 8.9	— 7.8	— 7.2	— 7.0	— 7.7	— 7.4	— 7.8	0.4	— 5.0	— 9.2	4.2
4.2	— 4.2	— 4.5	— 4.6	— 5.0	— 5.6	— 6.2	— 6.6	— 6.0	— 5.2	—0.8	— 3.1	— 9.5	6.4
7.5	— 8.8	— 9.3	—11.1	—10.4	— 9.2	— 9.1	— 8.3	— 8.5	— 8.6	0.1	— 5 4	—11.1	5.7
7.9	— 8.0	— 7.8	— 8.0	— 8.0	— 8.0	— 7.9	— 7.9	— 8.3	— 8.3	0.0	— 6.6	—10.1	3.5
9.0	— 9.2	— 8.8	— 9.0	— 9.0	— 9.0	— 8.9	— 8.8	— 9.1	— 9.5	0.4	— 7.9	—10.5	2.6
3.3	—14.2	—14.5	—14.9	—15.1	—15.1	—15.4	—15.9	—11.4	—11.7	0.3	— 8.6	—15.9	7.3
9.0	—19.7	—20.8	—21.4	—21.0	—21.2	—21.8	—22.9	—19.1	—19.5	0.4	—15.9	—22.9	7.0
1.1	—21.8	—21.6	—21.0	—21.0	—21.1	—21.2	—21.4	—23.1	—23.3	0.2	—20.4	—27.1	6.7
3.4	—24.8	—28.1	—28.5	—28.8	—27.4	—30.4	—33.5	—23.0	—23.1	0.1	—17.7	—33.5	15.8
4.7	—26.1	—26.7	—26.1	—27.0	—29.0	—30.0	—30.3	—30.4	—28.6	—1.8	—22.2	—37.3	15.1
5.4	—15.2	—14.3	—14.4	—15.0	—15.2	—14.6	—14.0	—21.0	—19.3	—1.7	—14.0	—30.8	16.8
2.1	— 2.7	— 3.9	— 4.5	— 5.0	— 5.0	— 5.0	— 5.0	— 5.4	— 4.2	—1.2	— 1.5	—14.0	12.5
4.2	— 4.3	— 4.3	— 4.2	— 4.1	— 4.0	— 4.0	— 4.0	— 5.6	— 5.8	0.2	— 4.0	— 7.8	3.8
2.9	— 3.0	— 3.1	— 3.1	— 3.0	— 3.2	— 3.1	— 3.1	— 3.6	— 3.6	0.0	— 2.7	— 4.7	2.0
2.6	— 3.5	— 2.9	— 2.6	— 2.0	— 1.3	— 1.2	— 1.1	— 2.3	— 2.2	—0.1	— 0.3	— 3.9	3.6
3.7	— 5.2	— 6.3	— 9.4	— 9.4	—10.2	—10.2	—10.1	— 3.8	— 3.9	0.1	— 0.4	—11.2	10.8
4.7	— 4.5	— 3.8	— 3.2	— 2.9	— 3.0	— 2.6	— 2.6	— 6.4	— 5.8	—0.6	— 2.5	—11.0	8.5
2.1	— 2.5	— 2.5	— 2.8	— 2.7	— 2.9	— 3.4	— 5.0	— 2.0	— 2.0	0.0	— 1.2	— 5.0	3.8
7.4	— 7.9	— 8.0	— 8.3	— 8.8	— 9.0	— 9.1	— 9.5	— 7.2	— 7.4	0.2	— 5.0	— 9.5	4.5
9.3	— 9.3	— 9.3	— 9.3	— 9.5	— 9.6	— 9.6	— 9.6	— 9.4	— 9.3	—0.1	— 7.6	—10.6	3.0
8.14	— 8 55	— 8.66	— 8.84	— 8.82	— 8.89	— 9.11	— 9.33	— 9.07	— 8.93	—0.14	— 5.90	—12.75	6.85

Термографъ Фуса. Мартъ. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 9.6°	— 9.7°	— 9.7°	— 9.6°	— 9.6°	— 9.6°	— 9.8°	— 9.5°	— 9.2°	— 8.8°	— 8.3°	— 8.3°	— 8.3°	— 7.9°
2	— 9.8	— 9.9	—10.0	—10.2	—10.5	—11.0	—11.7	—12.0	—11.8	—11.5	—11.3	—10.7	—10.2	— 9.8
3	—19.5	—19.7	—21.3	—21.7	—22.6	—23.0	—23.5	—22.9	—20.1	—18.4	—17.5	—13.7	—11.0	—11.0
4	—19.5	—19.7	—19.3	—19.3	—19.6	—20.9	—22.5	—22.3	—21.5	—20.3	—17.3	—15.3	—12.5	—12.1
5	— 8.1	— 7.3	— 7.1	— 8.8	—10.0	—10.8	—10.6	—10.3	— 9.7	— 9.2	— 8.8	— 7.1	— 6.7	— 6.7
6	—16.1	—16.6	—16.8	—16.9	—17.3	—17.9	—18.1	—17.3	—16.4	—15.8	—15.6	—14.0	—12.4	—12.0
7	—17.0	—17.2	—19.7	—19.8	—21.2	—19.8	—21.8	—20.8	—18.4	—17.8	—15.2	—14.9	—13.0	—12.7
8	—21.1	—21.1	—21.4	—21.9	—22.2	—22.9	—23.4	—19.7	—18.1	—15.3	—13.4	—11.8	— 9.9	— 9.2
9	—15.5	—16.5	—15.2	—13.0	—12.2	—11.9	—11.9	—12.3	—11.0	— 9.0	— 7.8	— 6.2	— 5.9	— 5.7
10	— 7.1	— 7.0	— 7.0	— 6.9	— 7.0	— 6.7	— 6.2	— 5.4	— 4.0	— 2.9	— 1.9	— 0.2	0.8	0.9
11	— 2.0	— 3.0	— 4.2	— 3.8	— 4.8	— 4.7	— 3.8	— 3.2	— 2.1	— 0.3	3.2	4.9	5.7	6.2
12	— 1.0	— 1.2	— 1.7	— 2.0	— 2.3	— 2.6	— 2.5	— 2.0	— 1.2	0.1	1.6	2.2	2.9	2.8
13	— 1.0	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.6	— 0.5	— 0.2	0.4	— 0.7	1.1	1.8	2.4	1.4	1.3
14	— 2.5	— 2.5	— 2.9	— 2.2	— 2.5	— 2.8	— 2.2	— 1.9	— 1.6	— 1.5	— 1.1	— 0.6	0.0	— 0.4
15	— 3.4	— 3.9	— 4.0	— 4.0	— 4.2	— 4.2	— 4.2	— 4.1	— 3.2	— 2.2	— 1.9	— 1.8	— 1.5	— 1.7
16	— 4.5	— 4.5	— 4.4	— 4.4	— 4.6	— 4.6	— 4.1	— 3.8	— 3.1	— 2.6	— 1.7	— 1.1	— 0.7	— 0.9
17	— 5.0	— 5.5	— 4.3	— 3.9	— 4.0	— 2.6	— 1.5	— 1.0	— 0.1	0.2	0.4	0.7	0.7	1.0
18	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.5	0.4	0.4	0.7	1.0	1.4	1.5	1.5	1.5
19	— 2.2	— 1.4	— 0.2	— 0.7	— 0.4	— 0.9	— 1.1	— 2.2	— 2.2	— 0.8	1.0	2.6	3.8	4.7
20	— 6.0	— 7.2	— 8.3	— 9.1	— 9.6	—10.7	—10.1	— 9.1	— 6.5	— 4.6	— 3.9	— 1.9	0.3	1.4
21	—12.5	—13.7	—14.4	—16.0	—16.4	—16.8	—15.9	—12.8	— 8.5	— 5.7	— 2.4	— 0.9	0.0	1.1
22	—13.3	—15.1	—14.4	—14.4	—15.7	—15.8	—15.4	—12.8	— 8.6	— 6.7	— 3.2	— 0.8	0.4	1.5
23	—12.3	—13.3	—12.9	—13.6	—15.4	—16.0	—14.7	—13.3	— 9.5	— 6.5	— 4.2	— 2.2	— 0.2	0.5
24	—12.3	—15.6	—14.8	—16.2	—16.2	—17.6	—17.3	—14.5	— 8.9	— 4.6	— 1.7	0.1	1.0	1.8
25	— 8.9	— 9.3	— 9.5	—10.8	—10.6	—10.6	— 9.5	— 8.0	— 5.9	— 3.9	— 2.1	— 0.7	0.3	1.0
26	—11.3	—12.6	—13.2	—13.9	—14.2	—12.9	—11.7	— 9.9	— 7.8	— 5.5	— 3.3	— 1.9	— 0.7	— 1.0
27	—11.8	—11.1	—10.0	— 9.8	— 9.9	—11.0	— 9.2	— 7.3	— 4.7	— 3.4	— 2.9	— 1.8	— 1.9	— 0.8
28	— 3.7	— 3.9	— 4.0	— 5.0	— 4.3	— 4.8	— 4.5	— 3.3	— 2.6	— 2.0	— 1.3	0.3	0.8	0.6
29	1.0	0.9	1.0	0.5	0.6	0.8	0.8	1.0	1.6	2.0	2.2	2.1	2.3	2.8
30	— 1.2	— 1.8	— 2.1	— 3.1	— 3.8	— 4.5	— 4.8	— 4.3	— 3.6	— 2.9	— 2.5	— 1.3	— 0.2	0.2
31	— 9.5	—10.5	—10.0	—10.4	—10.6	—10.0	— 9.3	— 8.4	— 4.4	— 1.6	1.0	2.0	1.8	2.1
Среднія Moyennes	— 8.57	— 9.02	— 9.08	— 9.37	— 9.71	— 9.90	— 9.69	— 8.79	— 7.15	— 5.79	— 4.41	— 3.17	— 2.30	— 1.9

Апрѣль.

1	— 2.5	— 2.9	— 3.1	— 3.6	— 4.5	— 5.0	— 4.9	— 4.4	— 4.0	— 3.1	— 1.5	— 1.0	— 0.9	— 0.6
2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.8	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.7
3	— 1.1	— 1.3	— 1.8	— 2.0	— 2.4	— 2.9	— 3.2	— 3.0	— 2.5	— 2.1	— 1.2	— 0.2	0.8	1.8
4	— 1.5	— 2.5	— 3.2	— 3.0	— 2.7	— 2.7	— 2.0	— 1.2	1.0	1.9	2.0	3.0	3.0	3.1
5	— 5.3	— 6.0	— 6.2	— 6.8	— 7.2	— 7.4	— 7.4	— 5.7	— 3.0	— 0.2	1.9	2.9	3.4	3.8
6	— 1.1	— 2.6	— 3.2	— 4.1	— 4.5	— 4.8	— 3.4	— 1.2	1.3	3.0	3.8	4.2	4.4	4.1
7	— 2.4	— 3.0	— 3.8	— 4.2	— 4.1	— 4.7	— 3.4	— 0.4	1.8	3.2	3.3	5.0	3.2	3.8
8	— 4.3	— 5.5	— 5.6	— 6.1	— 6.5	— 6.6	— 4.0	— 1.3	1.0	2.3	3.1	4.6	4.8	4.0
9	— 4.7	— 5.1	— 5.5	— 6.0	— 6.2	— 6.1	— 4.2	— 0.2	1.9	2.8	4.5	5.7	6.8	6.5
10	— 2.4	— 2.5	— 3.0	— 3.4	— 3.5	— 3.3	— 2.2	— 0.9	1.5	3.2	4.6	5.3	5.8	5.8
11	— 2.2	— 2.1	— 2.2	— 3.0	— 3.3	— 2.5	— 1.8	0.6	3.0	4.0	4.8	4.8	5.2	5.1
12	1.6	1.5	1.5	1.4	1.6	1.7	2.1	2.6	4.0	4.5	6.1	6.0	6.2	5.7
13	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.4	2.3	3.2	3.4	4.4	4.8	5.1	0.0
14	2.4	2.7	2.2	2.7	2.6	2.3	2.7	3.4	3.6	3.9	4.1	3.8	3.4	3.9
15	2.1	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.7	2.9	3.9	4.8	4.5	3.7
16	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.2	1.7	2.9	4.4	5.7	6.7	5.0	4.0
17	1.8	2.0	2.0	2.4	2.6	2.8	2.8	2.8	0.8	1.6	2.1	2.5	1.5	3.0
18	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.9	2.4	3.1	3.9	4.7	5.1	4.5	4.4
19	— 0.3	— 0.9	— 1.2	— 1.2	— 0.8	— 0.4	0.2	1.0	2.8	3.6	3.7	3.7	4.6	5.1
20	0.4	0.3	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	1.2	2.4	4.1	4.8	5.4	5.4	5.7
21	1.8	0.9	2.0	2.1	2.1	2.0	2.8	3.6	4.8	5.8	6.8	7.2	7.3	7.5
22	1.5	1.1	0.8	0.6	0.2	0.8	1.4	2.0	2.8	3.3	3.7	2.5	2.0	2.0
23	— 0.8	— 1.1	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 1.3	— 1.0	— 0.1	0.6	0.2	1.8	2.0	1.2	1.8
24	— 0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.2	— 0.7	— 0.1	0.7	1.4	1.9	2.9	2.9	3.9	4.4	4.9
25	1.4	1.8	2.0	1.9	1.9	2.6	3.2	4.3	5.4	6.1	6.5	7.1	7.6	8.0
26	4.4	3.5	3.8	3.1	3.4	3.7	5.0	5.0	3.8	5.6	5.7	4.4	5.9	8.0
27	2.6	1.9	1.8	1.7	1.7	2.0	2.3	1.6	2.4	2.8	2.3	2.5	2.5	— 0.7
28	— 2.7	— 3.2	— 3.7	— 3.2	— 3.4	— 3.3	— 3.0	— 2.6	— 1.2	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.4	0.9
29	— 3.5	— 4.0	— 4.4	— 4.7	— 4.2	— 2.7	— 0.8	0.8	1.5	1.8	2.5	3.6	3.2	3.5
30	3.8	3.6	3.7	3.9	4.4	4.0	4.0	4.6	4.9	5.2	5.5	3.6	2.2	2.8
Среднія Moyennes	— 0.24	— 0.60	— 0.78	— 0.91	— 0.97	— 0.86	— 0.22	0.77	1.86	2.73	3.45	3.83	3.83	4.4

Pavlovsk. **Mars.** Thermomètre enregistreur Fuess.

	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de 7ha, 1hp, 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
8.4	— 8.6	— 8.6	— 8.7	— 9.1	— 9.1	— 9.3	— 9.6	— 9.0	— 9.1	0.1	— 8.3	— 9.7	1.4
7.5	— 8.3	—12.3	—13.3	—14.5	—15.6	—17.9	—19.0	—11.3	—12.1	0.8	— 7.5	—19.0	11.5
2.5	—16.0	—18.5	—18.0	—18.3	—18.5	—18.9	—18.9	—17.8	—17.6	—0.2	— 9.5	—24.3	14.8
2.9	—13.4	—14.1	—15.1	—16.0	—16.5	—14.4	— 9.2	—16.8	—17.0	0.2	— 8.9	—23.3	14.4
9.8	—10.6	—11.5	—12.1	—11.9	—13.1	—14.3	—15.2	— 9.7	— 9.7	0.0	— 6.0	—15.2	9.2
3.4	—14.0	—14.7	—14.9	—15.0	—15.5	—15.7	—16.1	—15.3	—15.2	—0.1	—10.9	—18.1	7.2
3.7	—14.5	—16.3	—18.3	—20.0	—20.2	—20.6	—20.7	—17.3	—18.3	1.0	—11.9	—22.2	10.3
1.1	—12.8	—13.8	—14.9	—15.5	—15.8	—15.7	—15.8	—16.2	—16.3	0.1	— 8.8	—24.0	15.2
6.5	— 7.0	— 7.2	— 7.3	— 7.3	— 7.2	— 7.2	— 7.1	— 9.4	— 8.4	—1.0	— 5.2	—16.6	11.4
0.4	— 0.2	0.5	0.0	0.0	— 0.5	— 0.5	— 1.3	— 2.6	— 1.8	—0.8	1.2	— 7.1	8.3
4.4	3.1	3.0	2.0	1.0	0.5	— 0.3	— 0.9	0.5	1.0	—0.5	6.2	— 5.0	11.2
0.1	— 0.2	— 0.2	— 0.6	— 0.5	— 0.8	— 0.8	— 0.9	— 0.4	0.0	—0.4	3.3	— 2.6	5.9
1.1	0.9	0.9	0.9	1.1	0.6	— 0.3	— 1.9	0.5	0.8	—0.3	2.7	— 1.9	4.6
0.7	— 1.0	— 1.4	— 1.9	— 2.2	— 2.6	— 2.7	— 3.0	— 1.7	— 1.5	—0.2	0.5	— 3.0	3.5
3.5	— 4.1	— 5.9	— 5.4	— 4.2	— 4.3	— 4.3	— 4.7	— 3.5	— 3.3	—0.2	— 1.5	— 6.5	5.0
0.2	— 0.7	— 2.0	— 2.1	— 2.9	— 3.1	— 3.4	— 4.5	— 2.7	— 2.6	—0.1	— 0.2	— 4.7	4.5
0.9	1.0	1.0	1.1	1.3	0.9	0.9	0.9	— 0.7	0.2	—0.9	1.3	— 6.0	7.3
1.5	1.2	1.3	0.8	0.7	0.2	— 1.1	— 1.7	0.9	0.9	0.0	1.7	— 1.7	3.4
2.0	— 0.2	— 1.7	— 3.0	— 3.3	— 4.1	— 4.7	— 5.6	— 0.5	— 0.2	—0.3	4.6	— 5.6	10.2
1.5	— 3.4	— 5.1	— 6.1	— 7.0	— 7.8	—10.0	—11.7	— 5.5	— 5.6	0.1	1.9	—11.7	13.6
0.0	— 2.3	— 4.2	— 5.2	— 6.5	— 9.2	—10.8	—11.9	— 7.6	— 7.5	—0.1	1.6	—17.3	18.9
0.1	— 2.8	— 3.9	— 5.0	— 6.6	— 8.8	—10.0	—10.8	— 7.5	— 7.2	—0.3	1.9	—16.1	18.0
0.8	— 3.3	— 4.8	— 5.7	— 7.2	— 9.1	—10.7	—12.0	— 7.7	— 7.4	—0.3	0.9	—16.0	16.9
0.4	— 2.0	— 3.8	— 5.0	— 8.1	— 7.2	— 7.0	— 7.9	— 7.3	— 8.1	0.8	2.5	—17.9	20.4
0.2	— 1.9	— 3.6	— 5.5	— 7.2	— 9.6	— 9.9	—10.1	— 5.6	— 5.5	—0.1	1.3	—10.9	12.2
2.0	— 2.2	— 3.3	— 4.0	— 5.2	— 7.0	— 8.1	—10.1	— 6.9	— 5.9	—1.0	— 0.6	—14.3	13.7
1.4	— 1.8	— 2.0	— 2.6	— 2.7	— 2.9	— 2.9	— 3.0	— 5.0	— 4.6	—0.4	— 0.5	—12.1	11.6
0.0	— 0.3	— 0.1	— 0.1	0.2	0.5	1.0	1.2	— 1.6	— 1.2	—0.4	1.2	— 5.0	6.2
2.4	1.7	1.6	1.6	1.5	1.1	0.9	0.4	1.6	1.5	0.1	3.2	0.4	2.8
1.0	— 2.5	— 3.5	— 4.8	— 6.2	— 7.2	— 8.0	— 9.2	— 3.1	— 3.7	0.6	0.4	— 9.2	9.6
1.1	0.2	— 0.5	— 1.0	— 1.2	— 1.5	— 1.9	— 2.3	— 3.5	— 2.9	—0.6	2.8	—10.8	13.6
3.00	— 4.06	— 4.99	— 5.62	— 6.22	— 6.88	— 7.37	— 7.83	— 6.22	— 6.07	—0.15	— 1.31	—11.53	10.22

Avril.

0.2	— 0.3	— 0.5	— 0.6	— 0.2	— 0.1	0.1	0.2	— 1.9	— 2.0	0.1	0.2	— 5.0	5.2
1.4	0.7	0.4	0.0	— 0.5	— 0.8	— 0.9	— 1.0	0.6	0.5	0.1	2.5	— 1.0	3.5
3.1	1.6	— 0.5	— 0.9	— 0.7	— 0.7	— 0.6	— 0.6	— 0.7	— 1.0	0.3	3.2	— 3.2	6.4
2.0	0.5	— 1.3	— 2.0	— 2.6	— 2.8	— 3.5	— 4.5	— 0.5	— 0.5	0.0	3.9	— 4.5	8.4
2.4	1.8	1.1	0.8	0.0	— 1.5	— 2.1	— 1.9	— 1.6	— 1.3	—0.3	4.3	— 7.8	12.1
2.6	1.8	0.8	— 0.5	— 1.4	— 0.9	— 0.9	— 2.1	0.2	— 0.1	0.3	5.7	— 4.9	10.6
3.5	2.4	1.0	— 0.7	— 1.5	— 2.1	— 2.4	— 2.4	0.0	— 0.6	0.6	5.3	— 4.8	10.1
4.9	3.4	1.0	— 0.2	— 1.5	— 2.6	— 3.6	— 3.7	— 0.4	— 0.2	—0.2	5.7	— 6.6	12.3
4.2	2.9	0.9	— 0.3	— 0.6	— 0.7	— 1.2	— 2.0	0.1	0.7	—0.6	7.2	— 6.3	13.5
5.4	4.4	2.8	2.2	1.9	— 0.5	0.1	— 1.4	1.3	1.8	—0.5	7.2	— 3.6	10.8
3.9	3.1	1.4	0.0	0.5	1.2	1.6	1.7	1.3	1.3	0.0	5.5	— 3.5	9.0
3.8	3.2	3.0	2.7	2.5	2.4	2.2	2.2	3.2	3.6	—0.4	6.8	1.2	5.6
4.8	4.4	4.0	3.8	3.5	2.9	2.9	2.8	3.5	3.7	—0.2	6.3	1.9	4.4
3.0	2.9	2.6	2.4	2.8	2.9	2.3	2.1	3.0	3.0	0.0	4.1	2.0	2.1
2.6	2.1	2.0	1.7	1.3	1.1	1.1	1.0	2.4	2.6	—0.2	4.8	1.0	3.8
0.7	0.5	0.3	0.9	1.5	1.6	1.8	1.8	2.1	2.6	—0.5	7.4	0.3	7.1
2.3	2.2	1.9	1.1	1.2	1.1	0.6	0.6	2.0	1.8	0.2	3.8	0.6	3.2
3.5	3.1	2.4	2.0	1.3	0.6	0.1	0.3	2.2	2.2	0.0	5.2	0.1	5.1
2.8	1.5	0.9	0.7	0.9	0.8	0.1	0.0	1.5	1.9	—0.4	5.2	— 1.6	6.8
5.7	4.7	3.2	1.9	1.3	0.9	1.5	1.5	2.6	2.4	0.2	6.2	0.0	6.2
6.2	5.4	4.4	2.9	2.0	1.5	1.9	2.0	4.0	4.0	0.0	7.5	0.8	6.7
1.9	1.5	— 0.1	— 0.5	— 0.4	0.1	— 0.1	— 0.4	1.3	1.0	0.3	4.0	— 0.6	4.6
1.6	1.1	0.8	0.4	— 0.1	— 0.1	— 0.2	— 0.1	0.0	0.0	0.0	2.2	— 1.3	3.5
3.6	3.3	2.4	1.8	1.5	1.0	1.3	1.3	1.8	2.2	—0.4	5.9	— 1.0	6.9
7.8	7.5	6.5	5.8	4.4	4.6	4.1	3.7	4.9	5.1	—0.2	8.2	1.3	6.9
8.4	7.6	7.4	6.0	5.3	4.5	4.6	3.7	5.5	5.4	0.1	9.7	2.8	6.9
1.1	— 1.1	— 1.3	— 1.8	— 1.5	— 2.0	— 2.0	— 2.2	0.7	1.1	—0.4	3.7	— 2.2	5.9
0.2	— 0.3	— 1.3	— 2.0	— 2.4	— 3.2	— 3.4	— 3.7	— 1.7	— 1.7	0.0	1.3	— 3.8	5.1
3.6	3.9	4.3	4.5	5.0	4.9	4.7	4.5	1.3	2.5	—1.2	5.0	— 4.8	9.8
1.3	1.2	0.0	— 1.0	— 1.2	— 1.9	— 2.3	— 2.7	2.4	1.7	0.7	5.6	— 2.7	8.3
3.18	2.57	1.68	1.04	0.74	0.41	0.26	0.02	1.39	1.45	—0.06	5.12	— 1.91	7.03

Термографъ Фуса. Май. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	— 3.2	— 3.2	— 3.7	— 4.0	— 3.4	— 1.7	0.6	2.1	3.0	3.8	4.5	4.7	6.3	6.[illegible]
2	— 0.4	— 0.1	0.1	— 0.1	0.4	1.3	1.6	1.5	— 0.2	— 0.1	— 0.2	0.2	1.0	0.[illegible]
3	0.0	0.0	— 0.1	— 0.2	— 0.4	— 0.3	0.4	1.4	2.4	3.7	4.5	5.7	5.6	6.[illegible]
4	— 2.3	— 2.4	— 3.0	— 1.7	— 1.2	0.8	3.3	5.9	8.1	9.3	10.9	11.4	12.0	12.[illegible]
5	— 0.3	— 0.6	— 0.1	— 0.6	0.3	3.4	7.0	11.3	13.9	15.4	16.1	16.8	17.3	17.[illegible]
6	3.6	2.2	1.4	0.8	1.1	4.5	7.8	10.7	13.2	14.7	15.7	16.3	15.8	14.[illegible]
7	5.7	5.4	4.1	3.0	4.0	6.1	8.4	11.3	13.8	15.9	17.0	16.1	18.2	18.[illegible]
8	9.7	8.7	7.6	6.4	7.2	8.2	10.8	12.7	12.7	14.3	13.9	12.0	10.8	9.[illegible]
9	0.2	— 0.3	— 0.9	— 1.1	— 1.1	— 0.1	0.8	1.8	2.4	1.9	3.0	3.5	3.8	0.[illegible]
10	— 2.2	— 2.7	— 2.7	— 3.2	— 2.9	— 1.6	— 0.4	0.4	0.5	0.0	— 0.1	1.1	1.2	1.[illegible]
11	— 2.2	— 2.7	— 3.0	— 3.1	— 3.1	— 3.0	— 2.3	— 1.0	0.2	0.8	1.0	0.8	1.2	1.[illegible]
12	— 1.6	— 2.1	— 2.3	— 3.0	— 2.7	— 1.6	0.4	1.2	1.1	1.1	0.8	2.1	2.7	2.[illegible]
13	— 2.5	— 4.1	— 4.3	— 4.2	— 3.7	— 2.6	— 1.1	0.8	0.6	1.6	2.2	1.8	3.0	3.[illegible]
14	— 3.2	— 3.2	— 3.6	— 4.4	— 3.8	— 1.3	0.5	2.0	1.6	3.2	3.8	3.6	3.0	3.[illegible]
15	0.2	0.0	— 0.3	— 0.3	0.2	1.0	2.6	2.9	3.6	3.7	4.1	4.7	4.9	5.[illegible]
16	1.7	1.2	1.3	1.6	2.8	3.4	4.8	6.9	8.6	8.0	8.5	7.5	6.8	6.[illegible]
17	1.8	1.3	1.8	1.9	1.8	3.0	3.5	4.3	5.1	6.8	6.2	6.8	7.4	8.[illegible]
18	3.1	2.2	2.7	3.9	4.6	5.8	7.3	9.5	12.5	12.8	13.2	13.4	13.5	13.[illegible]
19	5.7	5.7	5.7	5.2	5.6	6.2	7.1	8.7	9.1	9.8	11.1	12.5	13.5	14.[illegible]
20	2.1	1.9	2.2	5.1	6.0	8.1	11.4	14.4	14.5	13.0	11.6	8.5	7.2	6.[illegible]
21	3.6	3.1	2.0	1.6	2.2	4.1	5.6	5.6	5.8	7.2	7.9	9.3	9.8	10.[illegible]
22	3.0	3.0	2.8	3.4	4.8	5.7	6.9	8.7	9.4	10.0	11.9	10.5	12.3	12.[illegible]
23	4.0	4.4	4.5	4.9	5.4	6.4	7.2	9.3	11.2	13.9	16.3	18.4	19.8	20.[illegible]
24	8.8	7.9	7.7	8.2	9.5	12.8	15.2	18.2	20.7	22.6	23.7	25.3	25.0	25.[illegible]
25	12.6	10.5	9.1	8.6	9.4	13.6	17.8	21.6	25.4	25.8	26.2	25.8	25.6	25.[illegible]
26	9.6	9.7	9.7	9.7	11.3	12.7	17.1	19.7	21.9	21.2	24.0	26.1	26.3	25.[illegible]
27	13.5	12.0	11.6	11.2	12.6	16.4	18.7	21.0	23.6	25.3	23.9	25.1	26.3	25.[illegible]
28	12.7	13.0	11.9	11.8	11.8	11.5	12.2	11.1	11.2	11.4	12.6	11.9	11.6	13.[illegible]
29	6.9	6.9	7.5	7.7	8.2	8.6	9.3	9.6	9.9	10.8	11.6	12.7	13.5	13.[illegible]
30	5.8	5.2	6.2	5.1	6.3	9.6	22.2	14.1	14.9	15.8	16.5	15.9	16.2	16.[illegible]
31	7.0	6.4	6.1	5.7	6.9	12.0	13.6	15.8	18.0	19.9	20.8	21.4	21.5	21.[illegible]
Среднія Moyennes	3.34	2.88	2.65	2.58	3.23	4.94	6.78	8.50	9.64	10.44	11.07	11.35	11.71	11.[illegible]

Іюнь.

1	8.0	8.5	8.3	8.1	11.6	15.2	16.9	19.0	20.8	21.6	21.7	22.6	22.6	22.[illegible]
2	11.2	11.7	11.4	11.9	12.3	13.0	13.9	15.4	16.8	17.6	17.7	18.7	19.2	19.0
3	8.5	7.9	7.7	7.7	8.2	9.4	9.9	11.0	12.6	12.6	13.1	12.8	12.6	11.[illegible]
4	7.4	7.0	6.5	6.5	6.6	7.6	9.4	10.6	12.3	13.0	13.3	13.6	14.2	13.[illegible]
5	8.0	8.4	8.8	8.6	8.2	8.7	8.4	8.6	8.4	8.6	9.0	9.6	10.5	10.4
6	6.9	6.9	6.8	6.6	7.2	8.7	10.2	11.1	12.4	11.8	9.8	8.8	8.2	9.[illegible]
7	0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.4	1.6	4.2	8.2	10.0	11.2	12.2	12.3	13.1	14.0	14.[illegible]
8	10.7	9.4	8.8	8.8	9.5	10.8	12.2	13.6	15.0	16.3	16.3	17.0	15.9	14.[illegible]
9	4.5	4.4	4.2	3.9	3.9	4.2	4.7	5.5	6.4	6.8	7.4	7.7	8.1	8.[illegible]
10	7.7	7.6	7.5	7.5	7.7	8.2	8.9	9.3	10.6	11.0	11.5	11.2	11.7	11.[illegible]
11	7.6	7.4	7.4	7.4	7.6	8.0	9.1	10.1	11.6	12.0	13.7	14.0	14.5	14.[illegible]
12	10.5	10.0	9.3	9.0	8.8	10.0	13.0	14.1	14.9	15.8	16.4	16.9	17.4	17.[illegible]
13	11.8	10.9	11.3	11.8	12.3	14.2	15.6	15.8	16.3	16.3	19.6	21.0	21.5	21.[illegible]
14	12.8	11.6	11.0	10.0	10.6	9.9	10.3	10.6	12.1	12.1	12.5	13.0	13.2	14.[illegible]
15	6.0	5.5	4.7	5.5	6.8	10.0	10.5	13.3	15.5	16.8	16.4	16.2	13.7	15.[illegible]
16	6.6	6.6	6.6	6.6	7.0	7.4	8.0	8.8	10.8	12.0	11.4	11.6	11.7	12.[illegible]
17	7.3	7.0	6.6	6.3	5.6	5.3	5.5	6.0	6.6	6.4	6.6	6.6	6.5	6.[illegible]
18	4.8	4.9	5.1	5.2	5.5	5.9	6.2	6.4	6.7	6.9	7.5	7.7	8.7	9.[illegible]
19	8.0	8.0	8.3	8.4	9.1	9.6	9.8	10.7	11.3	11.9	13.0	13.1	14.2	14.[illegible]
20	13.1	12.7	12.5	11.6	10.0	9.5	10.3	10.9	12.2	14.9	15.4	15.3	15.5	16.[illegible]
21	5.8	4.9	4.3	4.7	6.2	8.3	10.2	11.7	12.7	12.5	11.1	11.1	11.6	11.[illegible]
22	3.8	4.6	5.6	5.1	5.0	8.1	8.3	8.6	9.5	9.1	9.2	10.8	11.0	10.[illegible]
23	1.6	1.6	1.0	0.8	3.2	7.4	10.0	12.2	13.5	14.2	14.7	15.7	16.9	17.[illegible]
24	6.9	6.2	5.2	5.7	8.2	12.7	16.2	17.8	18.8	19.2	20.2	21.0	21.4	21.[illegible]
25	8.2	7.7	7.5	7.7	9.4	12.6	15.7	18.7	21.5	20.7	21.8	21.9	23.3	23.[illegible]
26	10.1	9.0	8.7	8.7	11.1	13.7	16.7	19.3	21.0	21.8	22.7	22.0	21.1	22.[illegible]
27	11.1	10.1	9.6	8.8	10.1	15.6	17.5	19.2	21.5	23.0	23.9	25.1	24.6	24.[illegible]
28	10.0	8.9	8.8	8.7	13.1	16.5	18.5	21.5	22.7	23.3	24.1	24.7	25.3	25.[illegible]
29	11.6	10.3	9.8	10.2	12.1	16.2	20.2	21.7	22.9	23.7	24.6	25.1	25.7	25.[illegible]
30	11.7	10.5	10.4	10.5	11.7	15.4	18.5	20.8	22.9	24.3	24.6	25.4	26.2	25.[illegible]
Среднія Moyennes	8.08	7.67	7.45	7.40	8.34	10.21	11.76	13.08	14.38	14.95	15.38	15.78	16.03	16.[illegible]

Pavlovsk. **Mai.** Thermomètre enregistreur Fuess.

	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de 7ha., 1hp., 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
5.9	5.1	3.7	1.0	— 0.7	— 1.3	— 1.4	— 2.1	1.4	2.1	—0.7	6.8	— 4.2	11.0
5.8	0.8	0.8	0.3	0.0	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.4	0.9	—0.5	1.8	— 2.3	4.1
5.8	3.2	1.7	1.0	— 0.4	— 1.4	— 1.6	— 1.9	2.0	1.9	0.1	6.8	— 2.0	8.8
5.5	9.8	8.4	5.5	4.0	1.8	1.1	— 0.1	5.3	6.4	—1.1	13.0	— 3.0	16.0
3.7	13.1	11.5	9.5	7.5	6.2	4.6	4.1	9.2	10.6	—1.4	18.5	— 0.8	19.3
4.2	11.9	9.8	9.2	7.7	6.8	6.4	6.6	9.3	10.1	—0.8	16.7	0.7	16.0
7.6	16.1	14.5	13.1	12.5	11.4	10.9	10.3	12.1	13.0	—0.9	19.4	3.0	16.4
7.8	7.6	6.0	4.0	4.4	3.9	2.8	1.4	8.4	8.7	—0.3	14.6	1.4	13.2
5.5	0.6	0.0	— 1.4	— 2.8	— 2.8	— 2.8	— 2.1	0.2	0.6	—0.4	4.9	— 3.2	8.1
1.6	1.1	0.8	— 0.5	— 1.5	— 1.5	— 2.0	— 2.3	— 0.4	— 0.2	—0.2	2.4	— 3.2	5.6
5.4	0.0	— 0.1	— 1.2	— 2.1	— 2.3	— 1.7	— 1.6	— 0.9	— 1.1	0.2	1.5	— 3.1	4.6
2.6	2.8	1.8	— 0.3	— 0.6	— 1.2	— 2.2	— 2.2	0.2	0.8	—0.6	4.5	— 3.2	7.7
3.7	2.5	1.9	0.1	— 1.4	— 1.6	— 2.1	— 2.4	0.0	0.2	—0.2	4.3	— 4.8	9.1
3.6	2.6	2.0	1.0	0.5	— 0.2	0.2	0.6	0.7	1.3	—0.6	4.6	— 4.4	9.0
5.0	4.8	3.8	2.7	2.0	2.3	2.0	3.0	3.0	3.2	—0.2	7.0	— 0.4	7.4
4.9	4.5	2.8	2.6	2.4	2.2	1.8	1.9	4.4	4.7	—0.3	9.3	1.2	8.1
9.6	7.8	7.9	7.0	6.1	4.4	4.0	3.0	5.3	5.7	—0.4	9.6	1.2	8.4
2.8	12.9	12.2	10.3	7.8	6.7	5.9	5.7	9.1	9.5	—0.4	14.1	1.7	12.4
5.7	10.8	9.8	7.3	5.5	4.3	3.1	3.0	8.4	8.7	—0.3	14.9	2.7	12.2
7.0	7.5	7.1	6.6	4.5	4.6	3.2	4.1	7.1	7.7	—0.6	15.4	1.5	13.9
5.1	10.0	8.8	7.3	5.4	4.2	3.0	3.0	6.3	6.9	—0.6	11.1	1.6	9.5
2.0	12.0	11.1	9.9	8.8	7.2	5.1	3.8	8.4	9.3	—0.9	13.5	3.0	10.5
1.0	20.2	19.0	15.7	13.4	12.0	10.6	9.6	12.8	13.5	—0.7	21.5	3.3	18.2
4.8	24.1	23.2	19.7	16.0	15.2	14.6	14.1	18.0	18.7	—0.7	26.0	7.4	18.6
2.1	21.7	20.8	19.0	15.7	13.8	12.1	10.9	18.4	19.7	—0.3	27.2	8.6	18.6
4.3	24.1	22.6	19.2	16.9	15.1	14.6	13.6	18.5	20.1	—1.6	27.2	9.5	17.7
3.7	19.2	14.6	14.4	13.9	13.7	13.4	12.9	18.5	19.6	—1.1	27.7	10.9	16.8
1.6	10.2	8.6	8.2	7.9	7.8	7.2	7.0	11.1	10.2	0.9	14.2	7.0	7.2
3.5	12.7	12.7	11.7	9.7	8.6	7.2	6.7	10.3	10.8	—0.5	14.3	6.7	7.6
8.0	17.5	16.3	14.6	11.1	10.1	8.3	7.2	12.5	13.2	—0.7	18.1	5.1	13.0
1.2	19.6	17.9	16.2	13.4	11.5	10.2	9.4	15.0	16.2	—1.2	22.1	5.7	16.4
1.06	10.22	9.10	7.54	6.05	5.21	4.46	4.10	7.57	8.18	—0.61	13.32	1.54	11.78

Juin.

1.8	19.7	18.0	16.7	13.7	12.1	12.3	10.7	16.5	17.7	—1.2	22.9	7.7	15.2
3.1	17.5	15.3	13.8	12.9	10.6	10.8	10.0	14.9	15.3	—0.4	19.7	9.9	9.8
1.7	11.9	9.7	9.7	8.8	7.5	7.0	7.1	10.2	10.4	—0.2	13.4	6.6	6.8
2.0	11.9	11.8	10.3	9.2	7.9	7.0	6.4	10.3	10.9	—0.6	14.7	6.4	8.3
5.8	10.7	10.1	8.9	8.0	7.7	7.2	7.3	9.0	9.0	0.0	11.2	6.4	4.8
3.8	8.4	7.6	6.2	4.5	3.8	2.9	1.3	7.9	7.6	0.3	13.4	1.3	12.1
5.0	15.3	12.9	11.9	11.0	10.3	9.6	10.4	9.2	11.1	—1.9	15.7	— 0.6	16.3
9.6	8.6	6.6	6.0	5.0	4.8	4.6	4.6	10.6	11.0	—0.4	18.1	4.6	13.5
9.7	9.7	9.7	9.1	9.0	8.7	8.2	7.9	7.0	7.3	—0.3	9.8	3.8	6.0
1.6	11.7	11.6	11.1	10.5	9.6	8.3	7.7	9.9	10.4	—0.5	11.8	7.4	4.4
5.2	14.2	14.0	13.2	12.4	11.9	11.7	11.3	11.5	12.0	—0.5	15 6	7.4	8.2
7.8	17.5	17.1	15.8	13.8	13.4	11.5	12.6	14.1	14.7	—0.6	18.2	8.6	9.6
1.9	20.1	19.0	18.3	15.9	15.0	13.6	13.1	16.7	17.7	—1.0	22.5	10.8	11.7
3.6	12.9	12.5	9.8	7.8	6.9	7.1	7.1	11.4	10.4	1.0	14.9	6.8	8.1
1.7	10.3	10.1	8.8	8.1	7.6	7.0	6.6	10.7	10.8	—0.1	17.8	4.6	13.2
9.8	8.9	7.3	7.3	7.2	7.6	7.6	7.5	8.8	9.0	—0.2	12.6	6.6	6.0
6.2	5.7	5.3	5.0	5.1	5.0	4.9	4.9	6.1	5.7	0.4	7.5	4.9	2.6
7.9	7.8	7.8	7.8	8.0	7.9	7.9	7.9	7.1	7.6	—0.5	9.2	4.8	4.4
4.3	14.0	14.5	13.7	13.6	13.2	13.3	13.0	11.8	12.5	—0.7	14.5	7.9	6.6
6.0	14.5	14.3	12.5	10.8	8.7	6.7	6.0	12.7	12.2	0.5	16.6	6.0	10.6
1.1	10.8	10.6	9.5	7.7	5.1	3.6	3.0	8.9	9.8	—0.9	13.5	3.0	10.5
1.0	10.6	10.1	8.3	5.9	4.3	2.9	2.3	7.8	8.4	—0.6	12.2	2.3	9.9
7.9	18.0	17.0	14.8	12.5	10.5	8.8	7.6	11.2	13.1	—1.9	18.2	0.5	17.7
2.0	21.8	20.1	17.4	15.3	12.7	11.3	9.7	15.6	17.6	—2.0	22.6	5.2	17.4
2.0	21.2	19.0	16.7	14.8	12.7	11.5	11.2	16.4	17.9	—1.5	23.9	7.5	16.4
1.9	21.7	20.8	18.2	15.5	13.7	12.8	11.9	17.1	17.8	—0.7	23.6	8.5	15.1
4.1	23.0	20.8	18.1	15.8	13.8	12.4	10.8	18.1	19.3	—1.2	25.4	8.7	16.7
3.3	22.8	20.9	18.3	15.9	14.3	13.1	12.5	18.3	19.9	—1.6	25.8	8.0	17.8
1.3	21.0	20.1	19.1	17.2	15.6	13.5	12.1	18.5	21.0	—2.5	27.2	9.6	17.6
1.7	21.2	20.7	19.4	16.9	15.4	13.8	13.1	18.7	20.5	—1.8	26.7	10.2	16.5
5.33	14 78	13.84	12.52	11.09	9.94	9.10	8.59	12.24	12.96	—0.72	17.31	6.18	11.13

Термографъ Фуса. Іюль. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.2	11.6	11.4	11.6	12.6	13.6	18.6	20.0	21.5	21.8	22.6	23.8	24.6	22.[illegible]
2	12.8	13.0	12.7	12.5	13.0	14.3	15.7	17.6	18.6	19.4	17.7	20.0	22.0	18.[illegible]
3	15.1	15.0	14.5	14.4	14.5	15.0	17.7	17.7	17.9	19.4	20.6	19.5	21.0	21.[illegible]
4	12.4	11.1	10.1	10.7	12.9	14.8	17.9	19.6	20.7	22.7	23.6	23.8	23.5	23.[illegible]
5	12.9	13.5	12.7	12.5	13.3	13.7	14.5	14.7	16.4	18.6	18.4	15.3	15.7	16.[illegible]
6	8.9	8.4	7.9	8.0	9.1	11.2	13.0	13.2	14.7	15.3	15.5	16.5	17.0	16.[illegible]
7	11.8	11.9	11.8	10.9	12.2	13.8	14.9	15.7	17.7	17.9	19.0	19.6	18.9	19.[illegible]
8	15.9	15.3	15.1	15.1	15.4	16.0	17.3	18.5	19.1	20.9	22.3	24.0	25.4	26.[illegible]
9	18.7	18.3	18.2	18.1	18.8	19.5	18.3	19.9	22.8	23.7	24.8	24.6	21.3	21.[illegible]
10	13.1	13.0	12.6	11.3	11.6	12.1	13.5	14.6	14.6	15.0	16.3	17.0	16.4	17.[illegible]
11	7.6	6.6	7.8	8.8	10.0	11.8	14.1	15.5	16.4	17.0	16.0	15.7	16.7	17.[illegible]
12	8.5	8.2	7.3	7.4	9.2	12.5	14.5	16.2	17.6	18.8	19.2	19.5	19.9	20.[illegible]
13	14.0	13.5	13.3	14.3	13.9	14.2	13.3	14.1	15.1	15.6	15.9	16.5	16.3	17.[illegible]
14	7.0	6.7	6.8	6.7	8.7	11.7	13.2	14.7	15.5	16.4	16.2	17.2	17.7	17.[illegible]
15	8.5	6.9	6.4	6.2	7.7	11.0	12.2	14.7	19.5	20.8	22.9	23.6	24.3	24.[illegible]
16	17.9	17.4	17.7	17.5	17.5	17.3	18.9	20.4	21.6	22.2	23.1	21.9	24.1	24.[illegible]
17	16.1	15.6	16.4	16.4	16.1	16.6	17.2	18.1	18.3	19.2	20.2	20.5	21.3	21.[illegible]
18	12.3	12.3	12.0	12.0	12.5	12.8	13.1	14.0	14.7	15.7	16.2	16.6	18.3	19.[illegible]
19	12.4	12.3	12.1	12.0	13.4	15.1	16.8	18.7	20.6	21.7	22.6	23.2	23.1	23.[illegible]
20	12.9	12.5	11.6	11.6	13.6	15.6	17.8	20.0	22.4	24.0	25.0	26.4	26.6	27.[illegible]
21	16.1	15.7	15.1	14.7	14.0	14.7	16.0	16.7	17.8	18.5	19.1	19.6	19.8	20.[illegible]
22	9.8	9.8	8.7	7.8	9.1	12.1	13.8	14.3	15.6	14.8	15.6	16.0	15.8	16.[illegible]
23	8.2	7.6	6.3	5.8	6.5	10.1	13.1	14.6	15.6	16.5	16.3	15.2	15.8	16.[illegible]
24	6.3	6.8	6.6	6.3	8.4	11.7	14.2	15.4	16.5	17.3	16.7	16.6	17.3	18.[illegible]
25	13.2	13.1	13.2	12.9	12.9	13.5	15.3	16.5	17.3	17.7	19.1	18.3	19.5	19.[illegible]
26	12.4	12.3	11.8	11.2	11.4	11.7	13.4	15.5	16.7	17.2	17.6	17.9	18.7	17.[illegible]
27	8.0	6.9	6.0	6.0	7.3	10.0	13.4	14.8	16.3	16.7	17.1	16.7	17.2	16.[illegible]
28	9.6	10.5	10.0	10.6	10.4	10.6	10.5	11.3	11.4	11.7	11.7	12.5	11.8	12.[illegible]
29	9.2	9.3	9.4	9.6	9.6	9.7	9.8	10.5	10.4	10.8	10.9	11.3	11.5	12.[illegible]
30	6.7	6.3	5.8	5.4	6.1	9.7	11.2	12.5	13.2	14.4	15.2	14.8	16.2	16.[illegible]
31	5.2	4.2	3.6	3.4	4.1	7.3	11.3	14.7	16.6	18.7	19.6	20.2	20.8	21.[illegible]
Среднія Moyennes	11.51	11.15	10.70	10.70	11.48	13.02	14.66	15.96	17.20	18.08	18.61	18.85	19.31	19.[illegible]

Августъ.

1	14.4	13.3	13.3	13.4	13.5	14.5	15.0	15.2	16.1	17.2	17.0	18.2	16.7	17.[illegible]
2	12.7	12.3	12.3	11.2	11.3	12.9	14.4	15.3	15.5	16.4	18.0	18.8	17.7	19.[illegible]
3	7.4	7.2	7.4	7.4	7.6	10.5	14.1	17.9	20.2	20.6	21.8	22.9	24.1	24.[illegible]
4	12.1	11.4	10.4	10.1	9.8	10.7	12.3	14.4	15.6	18.0	19.3	20.2	20.5	21.[illegible]
5	11.0	10.6	10.6	10.4	10.8	12.0	15.4	18.3	20.8	22.4	22.8	24.3	24.1	23.[illegible]
6	16.4	16.1	16.1	15.5	15.0	15.7	17.0	18.3	20.3	21.6	21.7	22.7	22.5	22.[illegible]
7	12.8	12.5	12.5	12.5	12.8	14.0	14.5	15.7	20.2	21.3	23.3	24.8	26.2	26.[illegible]
8	16.1	15.8	15.9	15.5	15.4	16.4	17.6	19.5	22.4	24.2	27.0	27.0	27.8	28.[illegible]
9	12.7	11.7	10.7	10.4	10.1	11.9	16.5	19.5	22.4	24.1	25.2	26.4	27.3	28.[illegible]
10	16.7	16.5	15.7	15.2	15.2	15.6	15.5	14.8	14.8	15.4	18.3	19.5	20.7	20.[illegible]
11	14.2	13.8	13.4	13.8	13.8	13.7	14.0	15.5	17.0	18.0	18.2	19.7	20.5	20.[illegible]
12	11.2	11.0	10.6	10.5	10.4	11.6	14.2	16.9	17.7	18.8	20.3	20.8	21.2	21.[illegible]
13	15.5	15.3	14.4	14.2	13.8	14.2	14.7	15.1	15.8	15.8	16.5	17.4	18.7	17.[illegible]
14	11.9	12.1	11.9	11.7	11.2	11.9	13.1	14.9	15.3	15.7	15.9	16.9	17.5	17.[illegible]
15	8.2	7.9	7.7	6.0	5.9	8.9	13.1	15.4	17.3	18.0	18.0	18.7	18.9	19.[illegible]
16	11.4	11.9	12.2	12.0	12.0	12.8	14.5	15.2	16.8	17.8	19.1	19.8	20.3	20.[illegible]
17	11.0	9.7	9.3	8.8	8.6	9.7	13.8	18.0	20.5	20.6	21.1	22.2	22.5	23.[illegible]
18	13.7	13.7	13.7	13.7	14.2	15.8	17.7	19.5	20.9	21.9	22.7	23.4	23.2	23.[illegible]
19	11.5	10.9	10.3	10.0	10.0	10.6	14.8	18.4	21.5	22.9	23.9	25.0	25.4	26.[illegible]
20	12.8	12.1	12.3	13.0	13.0	14.4	15.4	17.0	18.2	18.9	21.7	20.8	20.6	22.[illegible]
21	8.8	8.2	7.6	6.3	6.2	6.9	10.2	14.8	17.4	18.2	18.8	19.8	20.2	20.[illegible]
22	8.1	8.3	6.9	7.7	7.5	7.9	11.3	15.9	19.5	19.6	22.7	23.9	24.1	24.[illegible]
23	15.0	14.2	13.9	13.6	13.4	13.6	16.5	19.0	21.9	24.4	26.0	27.0	27.5	28.[illegible]
24	16.6	16.7	16.3	15.8	15.2	15.3	16.0	18.6	20.8	22.8	24.5	25.8	26.7	27.[illegible]
25	16.9	16.7	16.6	16.4	16.0	16.0	17.6	21.0	22.9	24.7	26.4	27.7	28.7	28.[illegible]
26	21.4	19.8	19.5	18.2	18.2	18.9	20.4	21.8	22.8	21.8	19.2	19.5	20.7	21.[illegible]
27	11.9	11.8	11.5	11.2	10.5	10.5	10.5	10.7	11.1	11.1	11.6	12.8	13.2	13.[illegible]
28	8.9	9.4	8.4	7.9	6.8	8.6	10.7	10.3	11.0	12.0	12.6	12.3	13.8	13.[illegible]
29	5.4	1.8	0.9	0.7	0.9	2.0	7.5	9.9	10.9	11.7	11.0	10.6	10.3	11.[illegible]
30	2.1	2.6	1.0	0.6	— 0.2	0.0	3.8	9.0	11.9	12.9	13.7	13.4	13.5	14.[illegible]
31	8.8	8.2	8.7	8.2	7.2	7.6	9.0	13.4	15.0	16.0	16.6	16.8	17.5	15.[illegible]
Среднія Moyennes	12.18	11.73	11.35	11.03	10.84	11.78	13.91	16.10	17.89	18.86	19.84	20.62	21.05	21.[illegible]

Pavlovsk. **Juillet.** Thermomètre enregistreur Fuess.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de $7^h a., 1^h p., 9^h p.$	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
2.5	20.9	19.9	19.4	14.6	13.9	13.9	13.0	18.1	19.3	—1.2	25.5	11.4	14.1
8.7	18.6	17.0	16.3	16.4	16.3	15.9	15.4	16.5	18.0	—1.5	23.1	12.3	10.8
0.4	19.4	19.3	17.7	16.1	15.6	15.5	13.6	17.6	18.3	—0.7	22.3	13.6	8.7
4.7	24.1	22.7	20.0	18.1	16.7	15.2	14.3	18.9	19.8	—0.9	25.8	10.1	15.7
7.0	16.6	15.3	14.0	12.2	10.7	9.6	8.9	14.4	14.1	0.3	19.0	8.6	10.4
6.2	16.1	14.6	14.1	13.0	13.1	12.6	12.4	13.3	14.3	—1.0	17.7	7.7	10.0
0.7	20.2	18.9	18.1	17.0	16.1	16.1	16.0	16.7	16.9	—0.2	21.0	10.8	10.2
8.0	27.0	25.4	24.3	23.0	21.1	19.5	19.3	21.1	21.9	—0.8	28.4	14.8	13.6
6.0	15.4	14.8	14.2	14.0	13.7	13.5	13.4	18.4	17.9	0.5	25.3	13.4	11.9
6.2	15.8	15.4	13.8	11.7	10.5	8.8	7.9	13.9	13.9	0.0	18.4	7.9	10.5
6.3	15.7	15.4	14.1	12.6	10.6	9.7	8.5	13.3	14.5	—1.2	18.1	6.6	11.5
0.8	19.5	18.8	16.9	16.0	14.7	14.6	13.9	15.7	16.8	—1.1	21.0	6.7	14.3
7.5	15.3	14.3	12.6	10.7	8.9	8.2	7.2	14.0	13.4	0.6	17.7	7.2	10.5
8.7	18.3	17.8	15.9	14.7	12.5	10.1	9.0	13.8	15.2	—1.4	19.2	6.5	12.7
4.5	23.4	21.9	21.4	19.8	19.1	18.7	18.1	17.4	18.8	—1.4	24.7	6.2	18.5
2.6	22.3	20.9	19.6	18.5	17.4	16.5	16.5	19.2	20.5	—1.3	24.4	16.4	8.0
0.7	20.5	19.0	17.2	16.2	15.2	13.6	12.7	18.0	18.2	—0.2	22.1	12.7	9.4
8.4	18.9	17.0	16.1	14.7	14.0	14.0	13.5	15.3	15.4	—0.1	20.7	12.0	8.7
1.8	21.0	20.3	18.2	16.2	14.7	13.6	12.7	18.0	18.7	—0.7	24.2	11.8	12.4
5.2	23.1	22.5	20.9	19.2	17.9	17.4	16.5	20.0	21.2	—1.2	27.4	11.6	15.8
6.9	16.7	15.0	12.2	11.8	11.1	10.4	10.8	15.8	15.9	—0.1	20.5	10.4	10.1
4.9	13.2	13.6	13.0	11.2	9.8	9.9	9.8	12.7	13.6	—0.9	17.7	7.8	9.9
6.7	16.1	14.7	12.8	11.4	9.2	8.2	7.7	12.4	13.4	—1.0	17.6	5.8	11.8
4.8	14.3	14.3	14.8	14.0	13.5	13.2	13.4	13.6	15.2	—1.6	18.4	6.0	12.4
7.6	17.6	17.0	15.8	15.0	15.1	14.7	13.9	15.9	16.6	—0.7	20.0	12.8	7.2
8.2	17.8	16.6	15.3	13.3	11.5	10.0	8.8	14.8	15.1	—0.3	18.7	8.8	9.9
3.6	14.9	11.8	11.0	10.8	11.5	9.9	9.6	12.3	13.8	—1.5	17.9	6.0	11.9
0.9	10.4	9.4	9.3	9.3	9.2	9.1	9.0	10.6	10.5	0.1	13.1	9.0	4.1
4.8	14.3	13.3	13.6	11.5	11.4	9.6	8.0	11.2	10.9	0.3	15.5	8.0	7.5
6.6	15.4	13.0	10.9	9.0	7.8	7.8	5.2	11.4	12.1	—0.7	17.6	5.2	12.4
0.8	19.2	18.1	16.5	15.0	14.5	14.2	14.3	14.2	15.7	—1.5	21.5	3.2	18.3
8.80	18.13	17.03	15.81	14.42	13.46	12.71	12.04	15.48	16.13	—0.65	20.79	9.40	11.39

Août.

8.7	17.8	16.9	15.9	15.6	14.3	13.7	13.0	15.8	15.8	0.0	19.5	13.0	6.5
8.1	17.6	16.2	14.0	12.5	11.1	9.5	8.1	14.8	14.9	—0.1	20.0	8.1	11.9
2.8	21.5	16.1	16.0	15.2	14.4	13.4	12.9	16.2	17.8	—1.6	25.5	6.8	18.7
0.9	19.0	19.3	15.8	14.5	14.0	12.4	11.4	15.7	15.8	—0.1	21.7	9.8	11.9
2.4	21.9	21.3	19.2	18.4	18.5	18.2	17.2	18.2	19.3	—1.1	24.5	10.3	14.2
1.7	21.1	19.6	17.0	15.5	14.3	13.3	13.9	18.5	18.3	0.2	23.6	12.9	10.7
6.5	21.0	20.6	19.2	18.7	17.6	16.9	16.7	19.2	19.8	—0.6	27.8	12.5	15.3
3.8	22.2	20.3	18.9	17.2	15.8	15.7	14.2	20.5	20.9	—0.4	28.3	14.2	14.1
8.4	27.2	24.6	19.6	18.2	17.0	17.0	16.6	20.1	20.7	—0.6	28.9	9.9	19.0
1.8	20.9	18.3	17.0	15.3	14.3	14.2	14.2	17.3	17.2	0.1	22.2	14.2	8.0
9.5	19.1	16.9	15.3	14.0	13.5	12.4	11.7	16.3	16.2	0.1	21.0	11.7	9.3
8.2	17.8	16.8	15.8	15.0	14.8	14.9	15.0	16.0	16.8	—0.8	21.6	10.0	11.6
4.8	14.7	14.3	13.9	13.7	12.9	12.9	12.1	15.0	15.7	—0.7	18.7	11.8	6.9
4.2	14.8	13.3	13.0	11.6	10.6	9.4	8.7	13.6	14.1	—0.5	18.9	8.7	10.2
7.9	17.5	15.8	13.6	12.5	12.5	12.1	11.6	13.8	14.8	—1.0	19.2	5.9	13.3
0.2	19.3	17.7	16.5	15.2	13.0	12.1	11.6	16.0	16.7	—0.7	21.1	11.3	9.8
1.7	20.2	18.6	16.3	14.8	13.7	12.5	12.7	16.5	17.0	—0.5	24.2	8.6	15.6
2.2	20.8	19.7	16.8	15.0	13.9	13.1	11.9	18.3	18.6	—0.3	23.8	11.9	11.9
3.6	21.8	19.4	17.7	17.5	15.7	14.7	13.2	18.2	19.2	—1.0	26.7	9.7	17.0
8.9	18.0	16.6	14.8	14.0	12.7	11.3	10.2	16.3	16.7	—0.4	22.6	10.2	12.4
9.8	17.2	14.8	12.7	10.9	9.7	9.1	8.8	13.7	13.7	—0.1	21.1	6.1	15.0
4.5	22.5	19.6	17.5	16.1	15.7	15.1	16.0	16.8	17.2	—0.4	25.7	6.8	18.9
6.4	24.4	20.1	18.5	19.9	19.6	18.1	17.3	20.6	21.3	—0.7	28.4	13.1	15.3
6.6	24.8	21.9	20.4	18.8	17.8	17.8	17.5	20.8	20.5	0.3	27.8	15.1	12.7
6.7	24.8	22.7	21.6	21.4	21.8	22.3	21.8	22.3	22.6	—0.3	29.5	15.7	13.8
1.7	20.1	16.3	15.4	14.4	13.8	13.8	12.8	19.2	18.5	0.7	23.3	12.8	10.5
3.9	12.9	10.1	10.9	8.0	7.0	7.1	8.2	11.3	10.6	0.7	14.4	6.8	7.6
0.9	9.9	7.8	5.9	5.5	5.3	5.1	4.9	9.5	10.0	—0.5	13.9	4.3	9.6
0.2	8.5	6.4	3.9	2.5	1.5	1.3	1.9	6.4	6.8	—0.4	12.4	0.6	11.8
2.8	11.7	11.1	10.7	10.6	10.2	9.7	9.2	8.6	9.3	—0.7	14.8	— 0.5	15.3
6.3	14.7	12.1	10.2	8.5	7.7	7.4	4.8	11.9	11.7	0.2	18.4	4.8	13.6
0.20	18.90	16.94	15.29	14.22	13.38	12.79	12.26	16.05	16.41	—0.36	22.24	9.58	12.66

Термографъ Фуса. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	4.7	4.4	5.1	5.2	5.4	6.4	9.3	12.1	14.2	14.8	17.3	17.1	17.4	17.
2	11.5	11.4	10.9	10.9	10.8	11.1	11.8	14.7	14.9	14.7	14.3	14.8	14.0	15.
3	13.0	12.9	12.8	12.7	12.6	11.4	12.0	13.3	14.7	15.8	16.1	15.1	15.2	12.
4	5.8	5.5	4.4	4.0	4.1	4.5	5.0	5.1	5.8	5.8	6.9	8.7	9.0	10.
5	9.0	7.7	7.5	7.5	7.2	7.4	8.0	8.8	10.4	12.0	11.2	12.5	8.8	10.
6	7.0	6.9	6.3	5.7	4.5	4.6	5.4	7.7	9.7	8.9	9.8	9.3	10.3	10.
7	0.1	— 0.1	— 0.6	— 0.4	— 0.1	0.4	1.5	1.8	2.9	5.2	5.9	6.2	6.1	5.
8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.5	4.5	4.4	4.3	4.7	4.9	5.0	5.6	6.5	7.
9	7.4	6.9	5.3	4.0	3.5	3.1	4.2	6.7	7.4	8.2	8.7	9.3	9.5	8.
10	5.0	5.2	5.3	5.1	5.1	5.2	5.3	7.5	8.8	8.9	9.8	9.7	9.6	9.
11	4.8	3.8	3.0	2.8	2.7	2.3	3.7	5.7	7.7	8.6	7.9	7.9	8.5	10.
12	3.6	3.2	2.7	1.9	1.3	1.7	2.3	3.9	5.2	5.1	5.6	6.0	7.6	7.
13	3.2	2.6	2.0	1.4	0.6	0.6	2.9	4.9	7.6	9.1	8.2	8.9	8.5	8.
14	1.6	1.6	1.8	2.2	2.5	2.7	3.6	5.6	8.3	10.6	10.8	10.8	9.8	12.
15	9.2	9.9	10.7	10.9	10.8	10.5	11.5	11.3	12.6	11.6	11.2	12.0	12.3	12.
16	8.3	7.9	7.3	6.9	6.6	6.7	7.4	8.3	8.2	8.2	8.9	8.9	9.2	10.
17	3.8	3.6	2.8	1.8	2.9	2.3	3.0	5.6	7.3	8.8	9.4	9.2	9.6	10.
18	— 1.3	— 1.2	— 1.1	— 0.6	0.3	1.0	2.5	4.2	6.1	7.2	9.2	9.7	10.2	9.
19	8.6	8.6	8.8	9.0	9.1	9.0	9.3	9.8	11.6	13.4	13.7	14.0	14.0	14.
20	4.8	3.9	3.9	3.0	2.2	1.4	1.4	4.0	7.9	11.0	12.1	13.7	14.8	16.
21	9.1	8.7	8.9	9.4	9.9	9.9	10.6	11.0	12.2	12.1	12.7	13.3	12.4	13.
22	10.3	10.3	10.3	10.4	10.4	10.4	10.8	11.6	12.1	11.8	12.8	13.1	13.2	13.
23	9.5	9.1	8.9	8.8	7.9	7.8	8.2	9.8	12.2	12.9	13.9	15.3	14.7	14.
24	8.6	8.2	8.2	8.5	8.4	8.8	9.6	10.5	11.8	12.8	13.9	15.6	14.7	14.
25	13.4	12.8	12.5	11.6	11.2	10.8	11.4	12.9	15.2	16.9	18.1	19.6	20.7	21.
26	14.7	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	13.2	13.4	12.9	11.3	11.4	12.6	12.5	13.
27	8.5	8.2	8.8	8.8	8.6	7.1	7.4	8.4	8.7	9.5	8.8	8.8	8.9	7.
28	5.7	7.4	7.6	7.7	7.7	8.2	8.4	8.8	10.7	11.7	13.2	15.7	16.2	16.
29	10.7	10.6	8.1	7.1	6.3	6.1	6.1	6.2	6.4	6.5	6.8	6.9	7.6	7.
30	1.9	1.1	1.3	0.2	— 0.3	— 0.3	0.4	1.3	3.7	5.5	8.0	9.5	8.7	7.
Среднія Moyennes	6.91	6.67	6.40	6.16	6.01	5.96	6.69	7.97	9.40	10.13	10.72	11.33	11.35	11.

Октябрь.

1	0.9	1.1	1.7	2.1	1.6	1.7	2.5	4.1	6.8	9.6	10.8	11.8	12.0	12.
2	12.5	12.7	12.1	11.7	11.9	12.0	12.6	13.2	13.6	13.7	15.0	15.2	15.8	16.
3	9.1	8.7	7.1	6.3	4.7	4.2	3.3	5.1	8.7	10.9	12.9	14.1	14.8	15.
4	12.7	12.7	13.1	12.7	12.7	12.1	12.7	13.1	14.2	15.1	15.7	16.2	16.8	16.
5	9.2	9.5	9.0	9.6	8.7	8.4	8.0	7.4	8.3	8.2	9.4	9.4	9.2	10.
6	2.9	4.1	4.7	5.4	6.1	6.8	7.9	8.8	9.5	10.6	11.3	11.7	12.6	13.
7	9.6	8.8	8.7	8.5	8.7	8.6	9.0	9.3	9.7	9.6	9.6	11.4	10.4	10.
8	7.7	7.5	7.3	6.9	6.9	7.0	6.2	5.6	5.2	5.8	6.0	5.9	6.1	6.
9	3.8	3.9	3.8	3.0	2.7	2.9	1.4	1.8	2.5	2.9	3.9	4.2	3.2	3.
10	8.6	7.4	5.7	5.0	5.0	4.7	6.6	4.6	4.5	4.9	5.0	5.0	4.7	4.
11	1.9	2.4	2.3	1.6	1.7	1.4	0.8	1.2	1.9	2.3	2.8	3.4	3.3	3.
12	1.8	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.7	3.0	4.9	5.7	7.0	6.7	6.
13	6.1	6.8	7.3	7.4	7.4	7.6	8.0	8.3	8.8	9.0	8.6	9.4	10.0	10.
14	7.1	5.6	5.7	5.9	5.3	5.3	5.2	5.6	5.9	6.7	6.3	6.9	7.9	9.
15	8.3	8.5	8.5	8.3	8.4	8.3	7.8	8.4	8.9	9.1	9.1	9.7	9.7	9.
16	2.7	1.9	2.9	3.2	3.0	4.1	4.6	4.1	4.4	4.9	5.3	6.9	7.5	7.
17	3.6	2.6	1.8	1.8	2.5	2.4	2.8	3.2	4.2	5.3	6.8	7.1	6.5	6.
18	— 1.2	— 0.4	— 1.1	— 0.1	0.6	0.7	0.9	0.9	1.4	2.2	2.9	4.2	5.7	5.
19	3.2	2.9	2.7	2.7	2.6	2.6	2.2	0.3	0.9	1.6	1.8	2.6	4.6	4.
20	2.0	1.8	1.4	1.5	1.3	0.4	0.3	0.3	0.8	1.0	1.7	2.2	3.7	4.
21	0.7	0.3	0.1	0.4	0.3	0.6	0.3	0.9	0.4	0.2	0.2	0.5	0.8	1.
22	1.4	1.1	1.3	1.4	1.4	1.2	1.5	1.5	1.8	2.2	2.7	2.9	3.5	3.
23	2.7	2.6	2.7	2.2	1.9	1.8	1.8	1.7	1.5	1.4	1.5	2.0	1.6	1.
24	0.0	— 1.0	0.0	0.7	0.3	0.2	0.3	1.0	1.8	2.2	2.5	3.0	3.4	3.
25	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.1	2.5	3.1	3.3	3.4	3.7	4.
26	1.9	1.6	1.6	1.5	1.0	0.1	— 0.1	— 0.2	— 0.4	0.1	0.9	1.8	3.1	4.
27	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.0	— 0.1	— 0.1	0.1	0.8	1.2	1.7	2.
28	4.4	4.4	4.4	4.6	4.4	4.4	4.4	4.5	4.7	5.0	5.2	5.4	5.5	5.
29	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.8	4.1	4.4	4.5	4.
30	4.0	4.1	4.1	4.0	4.0	4.1	4.4	4.4	4.2	4.1	3.8	4.4	4.8	4.
31	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.8	4.9	5.1	5.2	5.4	5.
Среднія Moyennes	4.44	4.31	4.22	4.20	4.09	4.04	4.08	4.21	4.76	5.34	5.83	6.40	6.75	7.

Pavlovsk. **Septembre.** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de 7ha., 1hp., 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
6.0	14.7	14.2	12.8	12.5	12.3	12.1	11.8	12.0	13.1	—1.1	18.4	4.4	14.0
6.0	15.4	14.7	14.3	14.0	13.2	13.0	12.8	13.6	13.3	0.3	17.1	10.8	6.3
2.0	10.0	8.6	7.4	6.7	5.7	5.7	5.7	11.7	11.3	0.4	17.2	5.7	11.5
9.4	10.0	9.1	8.7	8.7	8.9	8.9	9.1	7.4	7.9	—0.5	11.9	3.9	8.0
9.8	9.5	9.0	8.6	8.3	8.0	7.6	6.9	9.0	8.3	0.7	12.5	6.9	5.6
9.4	8.7	6.8	5.2	4.3	2.5	1.7	0.7	7.1	6.7	0.4	11.5	0.7	10.8
6.0	5.9	5.5	5.2	5.1	5.2	5.1	4.9	3.6	4.2	—0.6	6.2	— 0.7	6.9
8.8	8.7	8.6	8.4	8.2	8.3	8.5	8.2	6.3	6.4	—0.1	8.9	4.3	4.6
7.1	6.8	6.1	6.1	5.9	5.9	5.6	5.3	6.6	6.5	0.1	9.8	3.1	6.7
9.3	8.6	7.6	5.8	5.4	4.7	4.7	4.9	7.1	6.8	0.3	10.6	4.7	5.9
8.9	7.9	6.9	8.0	7.0	6.0	5.1	4.4	6.3	6.4	—0.1	10.2	2.3	7.9
7.1	6.6	4.9	3.2	3.4	4.4	4.2	4.0	4.6	4.4	0.2	8.8	1.2	7.6
8.0	6.5	4.2	2.8	2.0	2.1	3.3	2.2	4.9	4.5	0.4	9.7	0.3	9.4
1.1	9.4	8.8	7.4	7.3	7.7	8.5	8.9	7.3	6.9	0.4	12.9	1.5	11.4
9.3	8.7	8.0	8.1	9.0	9.2	8.8	8.4	9.9	10.9	—1.0	12.8	7.5	5.3
8.7	8.6	6.7	6.9	6.9	6.8	5.4	4.8	7.9	7.8	0.1	10.8	4.8	6.0
5.8	4.6	2.7	1.7	1.0	0.8	0.4	— 1.2	5.0	4.5	0.5	10.4	— 1.2	11.6
0.9	10.8	10.7	10.6	10.6	10.3	9.9	9.6	6.9	7.8	—0.9	11.4	— 1.4	12.8
2.0	9.9	8.3	6.7	7.0	6.8	6.2	5.7	10.2	10.1	0.1	14.3	5.0	9.3
4.1	11.7	9.6	9.7	8.9	9.9	10.0	9.8	8.9	8.4	0.5	16.9	1.0	15.9
1.5	11.1	10.5	10.3	9.8	9.8	10.0	10.1	10.9	10.9	0.0	13.9	8.5	5.4
3.9	12.6	11.6	11.7	10.2	9.3	9.4	9.6	11.5	11.4	0.1	14.0	8.8	5.2
0.2	8.3	7.6	6.9	6.7	6.2	8.1	8.4	10.1	9.9	0.2	15.6	6.2	9.4
3.9	14.0	13.3	14.0	14.0	14.0	13.8	13.5	12.1	12.8	—0.7	15.6	8.0	7.6
9.3	17.7	16.8	16.0	15.7	15.6	14.7	14.6	15.8	15.9	—0.1	22.0	10.8	11.2
1.5	10.6	8.7	8.6	7.8	7.7	8.2	7.9	11.9	11.2	0.7	14.7	7.6	7.1
3.2	6.6	5.6	4.5	3.3	2.9	4.6	5.0	7.4	6.5	0.9	9.5	2.8	6.7
3.7	12.0	11.7	11.6	11.6	11.4	11.2	10.9	11.1	12.1	—0.1	16.8	5.0	11.8
2.4	6.3	6.0	5.6	4.6	3.4	2.6	2.5	6.6	6.1	0.5	10.9	2.5	8.4
7.8	5.8	4.2	2.7	2.8	2.1	0.8	1.1	4.0	4.0	0.0	10.6	— 0.3	10.9
9.50	9.60	8.57	7.98	7.62	7.37	7.27	7.02	8.59	8.57	0.02	12.86	4.16	8.70

Octobre.

3.3	11.6	11.7	11.8	12.0	12.1	12.2	12.3	8.1	8.8	—0.7	13.5	0.8	12.7
9.1	10.7	9.1	9.0	8.7	8.7	9.3	9.4	12.3	12.4	—0.1	16.8	8.4	8.4
0.9	9.1	9.8	9.8	8.0	7.8	9.8	11.9	9.5	8.7	—0.2	15.3	3.3	12.0
6.0	14.3	12.9	11.2	11.0	10.7	10.1	9.4	13.6	13.5	0.1	17.0	9.4	7.6
3.7	7.4	6.5	4.6	3.7	3.8	2.9	3.0	7.8	7.0	0.8	10.7	2.8	7.9
1.1	10.5	10.4	10.8	10.6	10.2	9.8	9.5	9.1	10.4	—1.3	13.6	2.7	10.9
7.5	6.6	6.6	6.3	6.5	6.5	7.3	7.6	8.6	8.6	0.0	11.5	6.3	5.2
5.9	5.7	5.4	5.4	5.5	5.1	3.8	3.1	6.0	5.9	0.1	7.7	3.1	4.6
3.3	3.8	4.6	5.3	6.2	7.6	9.3	8.9	4.0	3.6	0.4	9.3	1.4	7.9
3.4	3.4	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	2.7	4.7	4.8	—0.1	8.8	2.7	6.1
2.5	2.2	1.8	1.5	1.3	1.4	1.3	1.9	2.1	1.8	0.3	3.5	0.7	2.8
5.1	5.7	5.7	5.6	5.7	6.1	5.3	6.0	4.3	4.6	—0.3	7.4	1.0	6.4
3.4	8.0	7.3	7.5	7.7	7.4	7.4	7.5	8.1	8.6	—0.5	10.1	6.0	4.1
7.3	7.1	7.3	7.3	7.7	7.7	7.6	8.3	6.9	6.9	0.0	9.9	5.2	4.7
5.4	8.9	9.3	9.2	7.2	6.4	5.6	4.0	8.4	8.2	0.2	9.8	4.0	5.8
0.8	4.6	4.2	3.8	3.7	3.8	4.1	3.8	4.6	5.3	—0.7	7.9	1.8	6.1
5.4	2.5	1.3	0.7	0.1	— 0.7	— 1.1	— 1.1	3.3	3.1	0.2	7.4	— 1.2	8.6
3.9	4.0	3.8	3.8	3.5	3.0	3.4	3.4	2.5	3.4	—0.9	6.0	— 1.2	7.2
3.6	2.3	2.9	3.0	2.1	1.5	1.9	1.9	2.6	3.0	—0.4	5.4	0.1	5.3
2.6	3.4	4.0	3.3	2.3	2.1	1.7	1.0	2.1	2.1	0.0	4.5	0.3	4.2
1.1	1.4	1.4	2.0	2.3	2.2	1.1	1.5	0.9	1.1	—0.2	2.3	0.1	2.2
0.8	2.4	1.8	1.5	1.8	2.1	2.4	2.6	2.1	2.3	—0.2	3.6	1.1	2.5
1.4	1.4	1.5	0.7	— 0.5	— 0.6	0.6	0.7	1.5	3.0	—0.5	2.7	— 0.9	3.6
3.6	3.4	3.2	3.1	3.1	2.7	2.5	2.1	2.0	2.3	—0.3	4.1	— 1.0	5.1
3.0	1.3	0.1	— 0.1	0.5	0.8	1.0	1.3	2.1	2.1	0.0	4.1	— 0.2	4.3
3.3	2.3	2.2	2.2	2.0	2.0	1.8	0.9	1.6	1.7	—0.1	4.6	— 0.2	4.8
3.0	3.2	3.4	3.8	4.0	4.1	4.2	4.2	1.8	1.9	—0.1	4.2	— 0.1	4.3
5.3	5.0	5.0	4.8	4.0	3.6	3.2	3.3	4.7	4.6	0.1	6.0	3.2	2.8
4.3	4.2	4.2	4.1	4.1	3.9	3.9	4.0	3.9	4.0	—0.1	4.8	3.3	1.5
4.5	4.0	3.9	3.8	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.4	—0.2	4.9	3.6	1.3
5.1	4.9	4.8	4.6	4.4	4.1	4.1	3.9	4.7	4.7	0.0	5.6	3.9	1.7
5.86	5.33	5.13	4.95	4.72	4.62	4.63	4.62	5.11	5.25	—0.14	7.84	2.27	5.57

Термографъ Фуса. Ноябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	3.8	3.8	3.7	3.6	3.5	3.3	3.2	3.2	3.2	3.4	3.8	3.8	3.7	[illegible]
2	2.9	2.8	2.9	2.8	2.5	2.3	2.2	2.2	2.4	2.8	3.0	3.3	3.3	[illegible]
3	2.4	1.9	1.4	1.3	1.0	0.9	0.5	0.5	0.4	0.0	— 0.1	— 0.1	0.0	[illegible]
4	— 1.6	— 1.7	— 1.8	— 1.9	— 2.1	— 2.2	— 2.5	— 2.1	— 1.9	— 1.8	— 1.7	— 1.3	— 1.2	[illegible]
5	— 1.0	— 1.0	— 1.2	— 1.2	— 1.5	— 1.5	— 1.5	— 2.2	— 2.2	— 2.2	— 2.1	— 1.7	— 1.6	[illegible]
6	— 1.3	— 1.4	— 1.7	— 1.8	— 2.0	— 2.1	— 2.0	— 1.9	— 1.5	— 1.3	— 1.1	— 1.0	— 0.9	[illegible]
7	0.0	0.1	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.4	1.7	1.8	[illegible]
8	1.5	1.5	1.1	0.9	1.0	0.7	0.5	0.6	0.5	0.2	0.1	— 0.1	0.0	[illegible]
9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6	0.8	0.9	1.1	1.2	[illegible]
10	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0	1.3	1.5	[illegible]
11	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.5
12	— 1.6	— 1.6	— 1.7	— 1.8	— 2.0	— 1.9	— 1.9	— 1.8	— 2.0	— 2.0	— 2.0	— 2.0	— 2.0	[illegible]
13	— 2.3	— 2.4	— 2.4	— 2.4	— 2.4	— 2.4	— 2.5	— 2.3	— 2.1	— 1.9	— 1.4	— 0.9	— 0.7	[illegible]
14	— 1.7	— 1.8	— 1.8	— 2.0	— 2.1	— 2.1	— 2.1	— 2.3	— 1.8	— 1.7	— 1.5	— 1.5	— 1.5	[illegible]
15	— 3.8	— 3.8	— 3.8	— 4.1	— 4.3	— 4.7	— 4.7	— 4.5	— 4.3	— 4.1	— 4.0	— 3.8	— 3.5	[illegible]
16	— 2.6	— 2.7	— 2.6	— 2.4	— 2.3	— 2.7	— 3.2	— 3.1	— 3.1	— 3.1	— 3.0	— 2.8	— 2.8	[illegible]
17	— 2.5	— 2.4	— 2.3	— 2.2	— 2.2	— 2.3	— 2.3	— 2.2	— 1.9	— 1.7	— 1.3	— 0.9	— 0.7	[illegible]
18	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.2	0.0	0.0	[illegible]
19	— 0.6	— 0.7	— 0.9	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 1.4	— 2.0	— 2.7	— 2.9	— 3.1	— 3.8	— 4.2	[illegible]
20	— 8.4	— 9.1	— 9.2	— 9.2	— 9.7	— 9.7	— 9.8	— 9.8	—10.4	—10.3	—10.1	—10.1	— 9.5	[illegible]
21	— 5.4	— 5.0	— 4.0	— 3.3	— 2.9	— 2.6	— 2.5	— 2.4	— 2.2	— 2.2	— 2.1	— 1.8	— 1.7	[illegible]
22	— 4.4	— 5.0	— 5.7	— 6.3	— 7.1	— 7.6	— 7.9	— 8.7	— 9.2	— 9.4	— 9.7	— 9.2	— 9.0	[illegible]
23	—11.1	—11.3	—11.3	—11.2	—11.2	—11.1	—11.0	—10.4	— 9.8	— 9.7	— 9.4	— 9.4	— 9.4	[illegible]
24	— 8.4	— 8.4	— 8.2	— 8.1	— 8.0	— 8.0	— 7.8	— 7.5	— 7.0	— 6.5	— 6.0	— 5.2	— 4.8	[illegible]
25	— 0.4	— 0.2	— 0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.6	0.7	0.6	[illegible]
26	0.8	0.8	0.3	— 0.4	— 0.9	— 1.1	— 1.1	— 1.2	— 2.1	— 2.2	— 2.2	— 2.2	— 2.0	[illegible]
27	—13.0	—13.3	—11.5	—10.6	— 9.0	— 8.8	— 8.1	— 7.9	— 7.0	— 6.4	— 6.0	— 5.0	— 4.5	[illegible]
28	— 5.3	— 5.2	— 5.2	— 5.2	— 5.4	— 5.6	— 5.8	— 6.2	— 6.2	— 6.2	— 6.2	— 6.1	— 6.0	[illegible]
29	— 7.1	— 6.7	— 6.3	— 6.1	— 5.4	— 4.7	— 4.0	— 3.3	— 3.2	— 2.4	— 1.7	— 1.5	— 1.3	[illegible]
30	— 1.1	— 1.0	— 0.9	— 0.8	— 0.7	— 0.3	— 0.1	0.1	0.4	0.5	0.6	— 0.1	— 0.7	[illegible]
Среднія Moyennes	— 2.36	— 2.41	— 2.39	— 2.38	— 2.41	— 2.44	— 2.46	— 2.42	— 2.35	— 2.25	— 2.09	— 1.93	— 1.85	[illegible]

Декабрь.

1	—12.8	—13.0	—12.2	—10.8	—10.7	— 9.2	— 8.4	— 7.5	— 6.9	— 7.1	— 7.0	— 6.3	— 6.2	[illegible]
2	— 7.6	— 7.2	— 7.1	— 7.1	— 7.0	— 7.0	— 7.0	— 7.0	— 7.1	— 7.5	— 7.0	— 7.3	— 7.4	[illegible]
3	— 8.9	— 8.4	— 8.3	— 8.6	— 8.9	— 8.6	— 8.5	— 8.2	— 8.3	— 9.1	— 8.3	— 8.0	— 9.0	[illegible]
4	— 7.2	— 7.0	— 9.0	—12.3	—11.1	—10.2	— 9.8	— 8.0	— 7.8	— 7.2	— 6.8	— 6.0	— 6.5	[illegible]
5	— 5.1	— 4.7	— 4.2	— 4.1	— 4.0	— 3.6	— 3.4	— 3.2	— 3.2	— 3.0	— 2.9	— 2.8	— 2.9	[illegible]
6	0.2	— 0.1	— 0.2	— 0.2	— 0.9	— 2.2	— 1.5	— 1.5	— 2.6	— 3.4	— 4.6	— 5.5	— 6.5	[illegible]
7	— 6.9	— 7.1	— 7.0	— 6.8	— 6.4	— 5.0	— 4.8	— 4.5	— 4.1	— 3.7	— 3.4	— 3.5	— 2.6	[illegible]
8	— 4.4	— 4.7	— 4.7	— 4.6	— 4.5	— 4.5	— 4.7	— 4.4	— 4.4	— 4.0	— 4.0	— 5.2	— 5.9	[illegible]
9	— 5.8	— 6.2	— 5.6	— 4.3	— 3.1	— 2.3	— 1.9	— 1.4	— 0.8	— 0.5	— 0.1	0.1	0.2	[illegible]
10	2.3	2.3	2.5	2.5	2.3	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.6	[illegible]
11	2.8	2.9	2.9	2.7	2.7	2.5	2.3	2.3	2.5	2.7	3.0	3.2	3.0	[illegible]
12	— 1.0	— 1.0	— 0.7	— 0.6	— 0.5	— 0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	— 0.5	[illegible]
13	— 4.8	— 5.3	— 5.7	— 6.4	— 7.0	— 7.4	— 7.9	— 7.8	— 7.9	— 8.1	— 9.0	— 9.0	— 8.9	[illegible]
14	— 7.9	— 7.2	— 6.4	— 6.3	— 5.9	— 6.2	— 6.1	— 5.7	— 5.5	— 5.0	— 4.2	— 3.8	— 3.0	[illegible]
15	1.5	1.4	1.5	1.4	1.3	1.0	0.8	0.2	0.0	— 0.3	— 0.5	— 0.6	— 0.8	[illegible]
16	— 3.2	— 3.2	— 3.2	— 3.2	— 3.2	— 2.9	— 2.3	— 1.9	— 1.4	— 1.1	— 1.1	— 1.0	— 0.8	[illegible]
17	0.3	0.2	0.1	0.0	— 0.1	— 0.2	— 0.5	— 1.4	— 1.9	— 2.1	— 2.3	— 2.2	— 1.8	[illegible]
18	— 1.1	— 0.9	— 0.6	— 0.5	0.0	0.0	0.2	0.3	0.8	0.8	1.0	1.2	1.6	[illegible]
19	2.6	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	3.1	3.0	2.9	2.6	2.7	2.0	[illegible]
20	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	[illegible]
21	0.2	0.3	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	2.6	2.6	2.5	[illegible]
22	3.1	3.6	3.8	3.8	3.9	4.0	4.3	4.6	4.6	4.6	4.8	3.9	3.6	[illegible]
23	2.4	1.4	0.9	0.5	0.1	— 0.2	— 0.7	— 0.8	— 1.0	— 1.2	— 0.8	— 0.6	0.2	[illegible]
24	1.2	1.1	1.0	0.7	0.4	— 0.1	— 0.2	— 0.2	— 0.4	— 0.6	— 0.8	— 1.8	— 2.5	[illegible]
25	— 3.2	— 3.4	— 3.7	— 3.5	— 4.0	— 4.1	— 3.8	— 4.5	— 4.9	— 4.3	— 4.4	— 4.7	— 4.7	[illegible]
26	— 7.9	— 8.0	— 8.0	— 7.9	— 7.8	— 7.9	— 8.0	— 7.8	— 7.6	— 7.4	— 6.9	— 6.1	— 6.2	[illegible]
27	— 8.0	— 8.1	— 8.1	— 8.2	— 8.2	— 8.2	— 8.2	— 8.1	— 8.2	— 8.1	— 8.3	— 8.6	— 8.8	[illegible]
28	—15.5	—16.1	—16.8	—17.4	—17.7	—17.9	—17.9	—17.8	—17.4	—17.0	—17.1	—17.1	—16.8	[illegible]
29	—21.4	—22.3	—23.2	—23.5	—23.9	—24.6	—24.7	—25.4	—26.1	—26.0	—24.6	—23.6	—23.7	[illegible]
30	—28.1	—28.4	—28.9	—29.3	—28.1	—28.2	—28.1	—29.2	—30.0	—30.2	—30.2	—29.9	—29.5	[illegible]
31	—30.8	—31.1	—31.4	—31.8	—31.4	—30.9	—30.4	—30.3	—30.3	—29.9	—28.8	—28.2	—27.1	[illegible]
Среднія Moyennes	— 5.63	— 5.71	— 5.75	— 5.86	— 5.80	— 5.74	— 5.63	— 5.54	— 5.55	— 5.51	— 5.36	— 5.33	— 5.35	[illegible]

Pavlovsk. **Novembre.** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de 7ha, 1hp, 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.9	3.4	3.3	0.1	3.9	2.8	1.1
3.1	3.2	3.1	2.9	3.0	2.9	2.8	2.6	2.9	2.8	0.1	3.7	2.2	1.5
0.4	— 0.6	— 0.9	— 1.0	— 1.2	— 1.4	— 1.2	— 1.4	0.2	— 0.2	0.4	2.6	— 1.4	4.0
1.2	— 1.2	— 1.1	— 1.2	— 1.1	— 0.9	— 1.0	— 1.0	— 1.5	— 1.6	0.1	— 0.9	— 2.5	1.6
1.6	— 1.6	— 1.7	— 1.6	— 1.4	— 1.4	— 1.4	— 1.3	— 1.6	— 1.5	—0.1	— 1.0	— 2.3	1.3
0.5	— 0.5	— 0.4	— 0.3	— 0.4	— 0.2	— 0.2	— 0.1	— 1.1	— 1.1	0.0	— 0.1	— 2.1	2.0
1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.2	1.4	—0.2	1.9	— 0.1	2.0
0.4	— 0.5	— 0.9	— 1.0	— 0.8	— 0.5	— 0.3	— 0.1	0.2	— 0.1	0.3	1.8	— 1.0	2.8
1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.5	0.4	0.3	0.6	0.7	—0.1	1.3	— 0.1	1.4
1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.3	1.0	1.2	—0.2	1.6	0.3	1.3
1.2	— 1.3	— 1.4	— 1.4	— 1.5	— 1.4	— 1.5	— 1.6	0.1	0.0	0.1	1.4	— 1.6	3.0
2.2	— 2.2	— 2.1	— 2.0	— 1.9	— 2.0	— 2.0	— 2.2	— 2.0	— 1.9	—0.1	— 1.6	— 2.2	0.6
0.9	— 0.9	— 1.2	— 1.3	— 1.4	— 1.6	— 1.6	— 1.7	— 1.6	— 1.5	—0.1	— 0.7	— 2.5	1.8
3.2	— 3.3	— 3.5	— 3.5	— 3.5	— 3.7	— 3.8	— 3.8	— 2.4	— 2.4	0.0	— 1.5	— 3.8	2.3
3.0	— 2.8	— 2.6	— 2.3	— 2.2	— 2.2	— 2.2	— 2.2	— 3.5	— 3.5	0.0	— 2.2	— 4.7	2.5
3.0	— 3.0	— 2.8	— 2.8	— 2.8	— 2.9	— 2.6	— 2.7	— 2.8	— 2.9	0.1	— 2.2	— 3.2	1.0
0.6	— 0.5	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 1.3	— 1.1	—0.2	— 0.2	— 2.7	2.5
0.3	0.4	0.4	0.3	0.0	— 0.1	— 0.1	— 0.2	— 0.1	— 0.1	0.0	0.4	— 0.3	0.7
4.4	— 4.6	— 5.1	— 5.3	— 6.0	— 6.1	— 6.7	— 7.7	— 3.4	— 3.9	0.5	— 0.2	— 7.7	7.5
7.9	— 7.5	— 7.1	— 6.7	— 7.0	— 6.9	— 6.2	— 5.9	— 8.6	— 8.8	0.2	— 5.9	—10.5	4.6
1.6	— 1.8	— 1.9	— 1.9	— 2.6	— 2.8	— 3.2	— 3.9	— 2.6	— 2.3	—0.3	— 1.1	— 5.9	4.8
1.3	—12.0	—12.0	—11.7	—11.7	—12.0	—12.0	—11.4	— 9.1	— 9.5	0.4	— 3.9	—12.0	8.1
9.0	— 9.1	— 9.2	— 9.1	— 9.4	— 9.3	— 9.2	— 8.8	— 9.9	— 9.9	0.0	— 8.8	—11.4	2.6
3.0	— 2.7	— 2.2	— 1.9	— 1.5	— 1.2	— 1.0	— 0.7	— 5.1	— 4.7	—0.4	— 0.7	— 8.8	8.1
0.4	— 0.3	0.0	0.2	0.3	0.7	0.8	0.8	0.1	0.3	—0.2	0.8	— 0.7	1.5
4.0	— 5.2	— 7.0	— 8.9	— 9.8	—11.4	—11.9	—12.7	— 3.6	— 4.3	0.7	0.8	—12.7	13.5
3.7	— 3.5	— 3.6	— 4.2	— 5.0	— 4.3	— 4.4	— 5.0	— 6.7	— 5.9	—0.8	— 3.5	—13.3	9.8
9.0	— 9.9	—10.5	—10.0	—10.5	—10.9	— 8.6	— 7.5	— 7.1	— 7.4	0.3	— 5.0	—10.9	5.9
2.2	— 2.1	— 2.1	— 2.0	— 1.7	— 1.6	— 1.5	— 1.2	— 3.2	— 2.3	—0.9	— 1.2	— 7.5	6.3
4.7	— 5.4	— 7.6	— 9.0	—10.1	—11.8	—12.6	—13.0	— 3.4	— 3.6	0.2	0.6	—13.0	13.6
2.26	— 2.37	— 2.55	— 2.63	— 2.78	— 2.89	— 2.85	— 2.89	— 2.36	— 2.36	0.00	— 0.66	— 4.65	3.99

Décembre.

.9	—11.5	—12.2	—12.0	—10.4	—10.0	— 9.1	— 8.4	— 9.6	— 8.3	—1.3	— 5.9	—13.4	7.5
.0	— 9.0	— 9.0	— 9.2	— 9.5	— 9.7	— 9.6	— 9.2	— 8.0	— 8.0	0.0	— 6.9	— 9.8	2.9
.4	— 8.7	— 7.6	— 7.5	— 7.0	— 6.8	— 6.1	— 6.8	— 8.4	— 8.2	—0.2	— 6.0	—10.5	4.5
.9	— 9.0	— 8.9	— 7.5	— 6.2	— 5.7	— 5.4	— 5.2	— 7.9	— 7.5	—0.4	— 5.2	—12.6	7.4
.8	— 2.6	— 2.3	— 1.6	— 0.7	— 0.7	— 0.2	0.2	— 2.9	— 2.3	—0.6	0.2	— 5.2	5.4
.4	— 7.2	— 6.9	— 7.1	— 7.0	— 6.9	— 6.9	— 6.8	— 4.3	— 5.0	0.7	0.2	— 7.8	8.0
.2	— 2.2	— 2.2	— 2.6	— 2.8	— 2.9	— 3.4	— 4.3	— 4.0	— 3.4	—0.6	— 2.2	— 7.1	4.9
.5	— 4.7	— 4.7	— 4.5	— 4.2	— 4.3	— 5.1	— 5.6	— 5.0	— 4.9	—0.1	— 3.6	— 8.0	4.4
.3	1.4	1.4	1.7	2.0	2.3	2.4	2.4	— 0.8	0.1	—0.9	2.5	— 6.2	8.7
.2	3.3	3.2	2.9	3.0	3.0	2.9	2.9	2.7	2.6	0.1	3.4	2.2	1.2
.5	1.4	1.3	1.1	0.9	0.2	— 0.4	— 1.0	2.0	2.1	—0.1	3.2	— 1.0	4.2
.1	— 2.7	— 3.3	— 4.0	— 4.4	— 4.1	— 4.2	— 4.6	— 1.5	— 1.5	0.0	0.5	— 4.6	5.1
.1	—13.9	—13.9	—13.6	—13.1	—11.4	— 8.9	— 8.1	— 9.3	—10.0	0.7	— 4.6	—13.9	9.3
.5	— 1.0	— 0.9	— 0.4	0.1	0.7	0.9	1.3	— 3.5	— 3.0	—0.5	1.3	— 8.1	9.4
.4	— 3.2	— 3.2	— 3.2	— 3.4	— 3.5	— 3.5	— 3.4	— 0.9	— 1.1	0.2	1.5	— 3.6	5.1
.3	0.3	0.2	0.5	1.0	1.0	0.9	0.6	— 1.1	— 0.7	—0.4	1.0	— 3.4	4.4
.8	— 3.7	— 3.5	— 3.4	— 3.4	— 2.3	— 2.0	— 1.5	— 1.8	— 1.9	0.1	0.6	— 3.8	4.4
.9	2.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.8	2.8	1.3	1.6	—0.3	3.0	— 1.5	4.5
.9	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	1.8	1.7	0.1	3.2	0.2	3.0
.6	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.4	0.1	0.6	0.6	0.0	1.0	0.1	0.9
.2	2.4	2.6	2.6	2.5	2.7	2.8	2.9	1.7	1.9	—0.2	2.9	0.1	2.8
.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	3.5	3.6	3.7	—0.1	4.9	2.9	2.0
.3	1.5	1.5	1.6	1.2	1.3	1.1	1.3	0.6	0.2	0.4	3.5	— 1.2	4.7
.0	— 3.3	— 3.1	— 3.2	— 3.3	— 3.2	— 3.3	— 3.4	— 1.4	— 2.0	0.6	1.4	— 3.6	5.0
.1	— 6.2	— 6.3	— 6.6	— 7.0	— 7.0	— 7.6	— 7.8	— 5.1	— 5.2	0.1	— 3.2	— 7.8	4.6
.4	— 6.6	— 7.2	— 7.3	— 7.4	— 7.5	— 7.7	— 7.8	— 7.3	— 7.2	—0.1	— 6.0	— 8.1	2.1
.4	—12.0	—13.0	—13.9	—14.3	—14.4	—14.9	—15.2	—10.1	—10.1	0.0	— 7.8	—15.2	7.4
.6	—16.2	—16.8	—18.0	—18.7	—19.9	—19.1	—20.2	—17.5	—17.8	0.3	—15.2	—20.2	5.0
.6	—25.8	—26.7	—26.9	—26.9	—26.6	—27.5	—28.5	—24.9	—25.1	0.2	—20.2	—28.5	8.3
.6	—30.7	—31.0	—31.1	—31.0	—31.0	—30.7	—30.7	—29.7	—29.5	—0.2	—28.1	—31.1	3.0
.5	—21.6	—20.9	—19.7	—16.9	—16.8	—16.3	—16.2	—26.4	—24.8	—1.6	—16.2	—31.8	15.6
.97	— 5.93	— 6.00	— 5.98	— 5.80	— 5.70	— 5.62	— 5.69	— 5.70	— 5.59	—0.11	— 3.12	— 8.47	5.35

Выводъ. **Барографъ Гаслера.** **Павловскъ.**

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	761.43	761.45	761.45	761.38	761.35	761.23	761.22	761.24	761.39	761.49	761.54	761.59	761.56	761.46	761.43	761
Февраль	56.86	56.92	56.90	56.81	56.76	56.75	56.69	56.67	56.72	56.71	56.73	56.69	56.57	56.42	56.29	56
Мартъ	57.52	57.65	57.63	57.56	57.57	57.52	57.53	57.55	57.65	57.70	57.73	57.68	57.69	57.61	57.57	57
Апрѣль	54.36	54.33	54.21	54.14	54.02	53.91	53.91	53.90	53.92	53.97	54.00	54.03	54.04	54.06	54.15	54
Май	56.14	56.19	56.21	56.22	56.20	56.26	56.31	56.30	56.28	56.28	56.28	56.33	56.36	56.28	56.22	56
Іюнь	55.00	54.96	54.93	54.88	54.84	54.88	54.91	54.94	54.94	54.94	54.99	55.04	55.04	55.01	54.97	54
Іюль	54.45	54.42	54.47	54.43	54.43	54.44	54.52	54.52	54.49	54.53	54.55	54.51	54.51	54.42	54.27	54
Августъ	58.17	58.17	58.22	58.24	58.14	58.19	58.32	58.37	58.39	58.47	58.49	58.49	58.47	58.41	58.30	58
Сентябрь	54.30	54.24	54.12	54.00	53.92	53.88	53.86	53.92	53.98	54.07	54.21	54.33	54.33	54.43	54.42	54
Октябрь	55.24	55.25	55.24	55.21	55.25	55.25	55.27	55.35	55.50	55.64	55.72	55.75	55.68	55.61	55.45	55
Ноябрь	64.22	64.22	64.15	64.05	63.98	63.93	63.94	63.89	63.98	64.08	64.20	64.22	64.19	64.14	64.11	64
Декабрь	52.07	52.02	51.96	51.86	51.75	51.65	51.55	51.36	51.34	51.42	51.59	51.61	51.55	51.50	51.55	51
Годъ	756.65	756.65	756.62	756.56	756.52	756.49	756.50	756.50	756.55	756.61	756.67	756.69	756.67	756.61	756.56	756

Термографъ Фуса.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
Январь	—10.38	—10.29	—10.25	—10.09	— 9.93	— 9.83	— 9.69	— 9.54	— 9.49	— 9.31	— 9.18	— 9.05	— 8.95	— 8.80	— 8.73	—
Февраль	— 9.32	— 9.58	— 9.77	— 9.96	—10.14	—10.28	—10.35	—10.19	—10.18	— 9.86	— 9.25	— 8.68	— 8.19	— 7.78	— 7.61	—
Мартъ	— 8.06	— 8.57	— 9.02	— 9.08	— 9.37	— 9.71	— 9.90	— 9.69	— 8.79	— 7.15	— 5.79	— 4.41	— 3.17	— 2.30	— 1.97	—
Апрѣль	0.04	— 0.24	— 0.60	— 0.78	— 0.91	— 0.97	— 0.86	— 0.22	0.77	1.86	2.73	3.45	3.83	3.83	4.09	
Май	3.71	3.34	2.88	2.65	2.58	3.23	4.94	6.78	8.50	9.64	10.44	11.07	11.35	11.71	11.80	11
Іюнь	8.46	8.08	7.67	7.45	7.40	8.34	10.21	11.76	13.08	14.38	14.95	15.38	15.78	16.03	16.19	16
Іюль	12.03	11.51	11.15	10.70	10.70	11.48	13.02	14.66	15.96	17.20	18.08	18.61	18.85	19.31	19.49	19
Августъ	12.43	12.18	11.73	11.35	11.03	10.84	11.78	13.91	16.10	17.89	18.86	19.84	20.62	21.05	21.38	21
Сентябрь	7.08	6.91	6.67	6.40	6.16	6.01	5.96	6.69	7.97	9.40	10.13	10.72	11.33	11.35	11.63	11
Октябрь	4.57	4.44	4.31	4.22	4.20	4.09	4.04	4.08	4.21	4.76	5.34	5.83	6.40	6.75	7.07	6
Ноябрь	— 2.32	— 2.36	— 2.41	— 2.39	— 2.38	— 2.41	— 2.44	— 2.46	— 2.42	— 2.35	— 2.25	— 2.09	— 1.93	— 1.85	— 1.90	—
Декабрь	— 5.59	— 5.63	— 5.71	— 5.75	— 5.86	— 5.80	— 5.74	— 5.63	— 5.54	— 5.55	— 5.51	— 5.36	— 5.33	— 5.35	— 5.65	—
Годъ	1.05	0.82	0.55	0.39	0.29	0.42	0.91	1.68	2.51	3.41	4.05	4.61	5.05	5.33	5.48	

Барографъ Гаслера. — Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	M
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	763.97	758.83	761.40	5.14	0.01	Jan
Февраль	59.81	53.11	56.46	6.70	0.03	Fév
Мартъ	60.69	54.62	57.65	6.07	0.00	Mar
Апрѣль	56.92	51.67	54.29	5.25	— 0.18	Avri
Май	58.31	54.17	56.24	4.14	0.04	Mai
Іюнь	56.52	53.02	54.77	3.40	0.12	Juin
Іюль	56.15	52.70	54.42	3.45	— 0.06	Juill
Августъ	59.92	56.61	58.26	3.31	0.05	Aoû
Сентябрь	57.10	51.85	54.47	5 25	— 0.21	Sep
Октябрь	58.36	51.94	55.15	6.42	0.16	Oct
Ноябрь	66.38	62.13	64.26	4.25	— 0.11	Nov
Декабрь	55.18	48.71	51.94	6.47	— 0.18	Déc
Годъ	759.11	754.11	756.61	5.00	— 0.03	A

Pavlovsk. **Baromètre enregistreur Hassler à mercure.** **Résumé.**

	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
.40	761.37	761.36	761.43	761.49	761.52	761.54	761.41	761.37	0.04	777.4	727.9	49.5	Janvier
.23	56.16	56.14	56.14	56.07	56.14	56.21	56.49	56.43	0.06	69.8	39.0	30.8	Février
.52	57.67	57.71	57.88	57.97	58.02	58.12	57.65	57.67	—0.02	77.5	38.6	38.9	Mars
.15	54.18	54.32	54.35	54.31	54.25	54.23	54.11	54.15	—0.04	67.7	40.8	26.9	Avril
.12	56.16	56.29	56.40	56.40	56.41	56.42	56.28	56.33	—0.05	64.8	45.7	19.1	Mai
.77	54.76	54.80	54.79	54.79	54.75	54.69	54.89	54.88	0.01	62.8	45.7	17.1	Juin
.06	54.12	54.23	54.30	54.31	54.34	54.33	54.36	54.41	—0.05	61.9	46.2	15.7	Juillet
.06	58.17	58.32	58.40	58.40	58.49	58.49	58.31	58.39	—0.08	66.5	48.3	18.2	Août
.48	54.57	54.59	54.55	54.51	54.43	54.39	54.26	54.30	—0.04	67.3	42.5	24.8	Septembre
.16	55.08	55.05	55.05	55.03	54.99	55.07	55.31	55.33	—0.02	72.5	36.5	36.0	Octobre
.31	64.29	64.27	64.28	64.32	64.32	64.32	64.15	64.11	0.04	78.4	51.2	27.2	Novembre
.93	51.93	51.95	52.01	52.08	52.16	52.23	51.76	51.64	0.12	66.4	36.0	30.4	Décembre
.52	756.54	756.59	756.63	756.64	756.65	756.67	756.58	756.58	0.00	778.4	727.9	50.5	Année

Thermomètre enregistreur Fuess.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
.01	—10.20	—10.31	—10.31	—10.56	—10.64	—10.69	— 9.73	— 9.55	—0.18	2.3	—25.4	27.7	Janvier
.55	— 8.66	— 8.84	— 8.82	— 8.89	— 9.11	— 9.33	— 9.07	— 8.93	—0.14	1.4	—37.3	38.7	Février
.06	— 4.99	— 5.62	— 6.22	— 6.88	— 7.37	— 7.83	— 6.22	— 6.07	—0.15	6.2	—24.3	30.5	Mars
.57	1.68	1.04	0.74	0.41	0.26	0.02	1.39	1.45	—0.06	9.7	— 7.8	17.5	Avril
.22	9.10	7.54	6.05	5.21	4.46	4.10	7.57	8.18	—0.61	27.7	— 4.8	32.5	Mai
.78	13.84	12.52	11.09	9.94	9.10	8.59	12.24	12.96	—0.72	27.2	— 0.6	27.8	Juin
.13	17.03	15.81	14.42	13.46	12.71	12.04	15.48	16.13	—0.65	28.4	3.2	25.2	Juillet
.90	16.94	15.29	14.22	13.38	12.79	12.26	16.05	16.41	—0.36	29.5	— 0.5	30.0	Août
.60	8.57	7.98	7.62	7.37	7.27	7.02	8.59	8.57	0.02	22.0	— 1.4	23.4	Septembre
.33	5.13	4.95	4.72	4.62	4.63	4.62	5.11	5.25	—0.14	17.0	— 1.2	18.2	Octobre
.37	— 2.55	— 2.63	— 2.78	— 2.89	— 2.85	— 2.89	— 2.36	— 2.36	0.00	3.9	—13.3	17.2	Novembre
.93	— 6.00	— 5.98	— 5.80	— 5.70	— 5.62	— 5.69	— 5.70	— 5.59	—0.11	4.9	—31.8	36.7	Décembre
.05	3.32	2.65	2.08	1.62	1.30	1.02	2.78	3.03	—0.25	29.5	—37.3	66.8	Année

Термографъ Фуса. — Thermomètre enregistreur Fuess.

ы.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
	°	°	°	°	°	
ь	— 7.45	—12.50	— 9.98	5.05	0.25	Janvier
	— 5.90	—12.75	— 9.32	6.85	0.25	Février
	— 13.1	—11.53	— 6.42	10.22	0.20	Mars
	5.12	— 1.91	1.60	7.03	— 0.21	Avril
	13.32	1.54	7.43	11.78	0.14	Mai
	17.31	6.18	11.74	11.13	0.50	Juin
	20.79	9.40	15.10	11.39	0.38	Juillet
ь	22.24	9.58	15.91	12.66	0.14	Août
рь	12.86	4.16	8.51	8.70	0.08	Septembre
ь	7.84	2.27	5.06	5.57	0.05	Octobre
	— 0.66	— 4.65	— 2.66	3.99	0.30	Novembre
	— 3.12	— 8.47	— 5.80	5.35	0.10	Décembre
	6.75	— 1.56	2.60	8.31	0.18	Année

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Январь.** **Павловскъ.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	4.3	4.3	4.4	4.5	4.7	4.8	5.1	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.6	4.7
2	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	4.1	4.0	3.6	3.4	3.2	2.9	2.9
3	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4
4	1.2	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.1	1.3
5	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	2.1	1.9
6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2
7	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1
8	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9
9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
10	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2
11	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2
12	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9
13	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.4
14	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1
15	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9
16	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2
17	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3
18	1.5	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.1
19	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
20	1.3	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7
21	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.8	2.8	2.9	2.8	2.9
22	2.8	2.9	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.6
23	3.3	3.3	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4	3.6	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5
24	3.2	3.3	3.3	3.4	3.6	3.9	4.2	4.3	4.6	4.5	4.0	3.9	3.9	3.9
25	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.2	3.0	2.8	2.8	3.0
26	3.0	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.3	3.1	3.1	3.0	3.0	3.1	3.2
27	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4
28	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.1	3.1	3.4	3.5
29	2.9	3.0	3.0	3.1	3.3	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6
30	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3
31	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
Среднія Moyennes	2.03	2.06	2.08	2.12	2.15	2.17	2.20	2.21	2.21	2.19	2.14	2.13	2.12	2.15

Февраль.

1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.3	2.6	2.8	2.9	3.0	3.1	3.0	3.3	3.9
2	3.7	3.7	3.5	4.1	4.0	4.1	4.3	4.5	4.4	4.4	4.2	4.1	4.0	4.0
3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.1	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.8
5	3.3	3.3	3.3	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.9
6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.7	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2
7	3.7	2.9	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8
8	2.3	2.1	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9
9	2.8	2.8	2.9	2.8	2.5	2.5	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0
10	1.9	1.9	2.1	2.0	2.0	2.2	2.3	2.2	2.4	2.5	2.7	2.8	3.0	3.1
11	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	2.0	2.1	2.1	2.4
12	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.1
13	2.2	2.1	2.0	1.9	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8
14	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	1.9	1.8	1.7	1.7
15	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
16	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7
17	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
18	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5
19	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	1.0
20	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.7	3.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
21	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.4
22	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	2.8	2.8	2.9	2.8	2.9	2.8	2.7	2.8	3.0
23	3.4	3.4	3.3	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6
24	3.9	4.0	4.1	4.0	3.8	3.8	4.1	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	2.8	2.5
25	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	1.9	1.9	1.9	2.0	2.2	2.5	2.9	2.9	2.7
26	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6
27	2.8	2.6	2.5	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4
28	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1
Среднія Moyennes	2.31	2.26	2.24	2.22	2.19	2.19	2.22	2.20	2.21	2.24	2.25	2.28	2.31	2.35

Tension de la vapeur.

Pavlovsk. **Janvier.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.5	4.6	4.8	—0.2	5.1	4.3	0.8
2.3	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	3.2	3.0	0.2	4.5	1.9	2.6
1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.4	1.3	0.1	2.0	1.0	1.0
1.2	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	0.0	1.6	1.1	0.5
1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.5	1.5	1.9	2.0	—0.1	2.2	1.5	0.7
1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.4	1.4	0.0	1.7	1.1	0.6
1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	0.0	1.4	0.7	0.7
0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.9	0.9	0.0	1.2	0.5	0.7
0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.0	0.8	0.5	0.3
1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.2	0.7	0.5
1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	1.1	—0.1	1.3	0.8	0.5
0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.0	0.9	0.5	0.4
1.5	1.4	1.3	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8	1.0	1.1	—0.1	1.5	0.5	1.0
1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	1.1	1.3	1.5	1.1	1.1	0.0	1.5	0.8	0.7
1.5	1.6	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.7	1.7	0.0	2.0	1.3	0.7
1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	0.0	1.3	1.1	0.2
1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.4	1.4	0.0	1.6	1.3	0.3
1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.3	1.2	0.1	1.8	1.0	0.8
1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	0.0	1.5	1.0	0.5
1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	1.7	1.7	0.0	2.2	1.2	1.0
3.0	3.2	3.4	3.4	3.1	2.9	2.8	2.9	2.8	2.8	0.0	3.4	2.2	1.2
3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.4	3.4	0.0	3.7	2.8	0.9
3.3	3.2	3.1	3.2	3.4	3.3	3.3	3.2	3.4	3.4	0.0	3.7	3.1	0.6
4.0	4.0	3.6	3.4	3.1	3.1	3.1	3.1	3.7	3.7	0.0	4.6	3.1	1.5
3.1	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.1	3.0	3.2	3.2	0.0	3.4	2.8	0.6
3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.2	3.2	0.0	3.4	3.0	0.4
3.4	3.5	3.5	3.3	3.3	3.4	3.4	3.3	3.2	3.2	0.0	3.5	3.0	0.5
3.1	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	2.9	3.2	3.2	0.0	3.5	2.8	0.7
3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	0.0	3.8	2.9	0.9
3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	2.8	2.8	3.2	3.2	0.0	3.3	2.8	0.5
2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	2.3	2.2	0.1	2.8	1.9	0.9
2.09	2.05	2.02	2.00	1.99	1.95	1.95	1.93	2.09	2.10	—0.01	2.46	1.72	0.74

Février.

4.4	4.4	4.1	4.1	4.1	3.9	3.5	3.5	3.2	3.3	—0.1	4.5	1.9	2.6
4.0	3.5	3.3	3.2	2.9	2.7	2.4	2.3	3.8	3.7	0.1	4.5	2.3	2.2
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.1	2.0	0.1	2.3	2.0	0.3
3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	2.6	2.6	0.0	3.2	2.0	1.2
3.4	3.4	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7	4.6	3.4	3.5	—0.1	4.7	2.7	2.0
4.3	4.4	4.5	4.5	4.7	4.6	4.6	4.7	4.5	4.6	—0.1	4.8	4.2	0.6
2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.3	2.0	0.3	4.7	1.7	3.0
1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.3	2.6	2.0	1.9	0.1	2.6	1.7	0.9
2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.1	2.3	2.1	0.2	2.9	2.0	0.9
2.8	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.5	2.7	—0.2	3.1	1.9	1.2
2.3	2.2	2.1	1.7	1.8	2.1	2.1	2.2	2.0	1.9	0.1	2.4	1.7	0.7
2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	0.0	2.3	1.9	0.4
2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	1.9	1.9	0.0	2.2	1.7	0.5
1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.7	1.6	0.1	2.2	1.1	1.1
0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8	0.0	1.1	0.6	0.5
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.0	0.7	0.4	0.3
0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.6	0.6	0.0	0.8	0.2	0.6
0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	—0.1	0.5	0.1	0.4
1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	0.8	0.8	0.0	1.3	0.3	1.0
3.6	3.3	3.0	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.8	2.9	—0.1	3.6	1.3	2.3
2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	0.0	3.0	2.1	0.9
3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.0	3.0	0.0	3.4	2.7	0.7
3.5	3.4	3.5	3.5	3.7	3.8	3.8	3.8	3.5	3.5	0.0	3.9	3.2	0.7
2.4	2.4	2.4	1.8	2.0	1.9	2.0	1.9	2.9	3.0	—0.1	4.1	1.8	2.3
3.1	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.6	3.7	2.6	2.7	—0.1	3.7	1.9	1.8
3.7	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.4	2.9	3.7	3.7	0.0	4.1	2.9	1.2
2.1	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	2.2	2.2	0.0	2.9	1.9	1.0
2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	—0.1	2.1	1.8	0.3
2.44	2.41	2.44	2.39	2.40	2.39	2.37	2.35	2.31	2.31	0.00	2.91	1.79	1.12

Гигрографъ Ришара. **Абсолютная влажность.** Павловскъ.

Мартъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0
2	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
3	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	1.1	1.4	1.3
4	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	1.2	1.2
5	1.9	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6
6	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0	1.1
7	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0
8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	1.1	1.2
9	1.1	1.0	1.1	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.2
10	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.8	2.9	3.0	3.2	3.3	3.3	3.4
11	2.3	2.2	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	3.0	3.1	3.4	3.7	3.9	3.9	4.0
12	3.8	3.8	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.5	3.6	3.8	3.8	4.0
13	3.7	3.7	3.8	3.9	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.2	4.2	4.2	4.4	4.6
14	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0	3.2	3.5	3.6	3.5	3.2	2.9
15	3.2	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1
16	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2
17	2.4	2.3	2.6	2.7	2.8	3.1	3.4	3.5	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	4.1
18	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1
19	3.5	3.6	3.8	3.9	3.8	3.7	3.6	3.2	3.2	3.3	3.5	3.6	3.6	3.5
20	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.6
21	1.4	1.3	1.3	1.1	1.0	1.0	1.1	1.3	1.6	1.8	1.9	2.2	2.2	2.3
22	1.4	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	1.2	1.3	1.6	1.8	2.0	2.0	2.2	2.2
23	1.6	1.5	1.6	1.6	1.3	1.1	1.3	1.4	1.7	2.0	2.0	2.1	2.2	2.5
24	1.5	1.1	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2	1.6	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2
25	1.9	1.9	2.0	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	2.2	2.4	2.6	2.6	2.5	2.5
26	1.8	1.6	1.6	1.5	1.4	1.6	1.8	1.9	2.0	2.4	2.5	2.7	2.8	3.0
27	1.7	1.8	2.0	2.0	2.0	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.7	2.8	2.9	2.8
28	3.0	2.9	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0	3.1	3.2	3.5	3.6	3.8	3.7	3.8
29	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.6
30	3.6	3.3	3.1	2.8	2.8	2.7	2.6	2.8	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.6
31	2.0	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	2.2	2.5	2.5	2.4	3.3	2.6
Среднія Moyennes	2.23	2.17	2.19	2.18	2.15	2.15	2.17	2.22	2.33	2.42	2.48	2.57	2.65	2.6

Апрѣль.

1	3.0	3.6	3.2	3.3	3.2	3.0	3.0	2.9	3.0	3.1	3.5	4.0	4.0	4.1
2	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.6	4.6	4.5	4.2	4.1
3	3.7	3.6	3.4	3.4	3.3	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.5
4	3.8	3.4	3.0	3.1	3.3	3.3	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.3
5	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2	2.2	2.3	2.5	2.8	3.2	3.4	3.2
6	3.7	3.4	3.4	3.4	3.3	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4
7	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.0	3.1	3.2	3.4	3.5	3.9	3.4	3.7	3.9
8	2.8	2.6	2.8	2.8	2.7	2.6	3.2	3.0	3.2	3.3	3.2	3.3	3.2	3.1
9	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.6	2.7	3.2	3.3	3.3	3.2	3.2	3.0	3.2
10	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.2	3.4	3.6	3.5
11	3.4	3.3	3.1	2.9	2.9	3.0	3.0	3.3	3.6	3.6	3.6	3.7	3.5	3.5
12	4.3	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	4.7
13	5.3	5.3	5.2	5.3	5.3	5.3	5.5	5.3	5.4	5.2	5.1	5.1	5.0	5.1
14	5.3	5.4	5.2	5.5	5.5	5.4	5.4	5.2	5.2	5.2	5.0	4.9	5.2	5.2
15	5.2	5.2	5.0	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.4	5.2	5.0	4.9	4.9	5.0
16	4.4	4.5	4.5	4.5	4.7	4.5	4.2	4.1	4.0	4.0	3.7	3.4	3.9	3.9
17	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	5.0	4.6	4.6	4.4	4.5	4.4	4.4
18	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.0	3.7	3.7	2.9	2.7	2.6	2.4
19	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.4
20	4.6	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	3.9	3.8	3.7	3.8	3.8	3.5	3.6	3.5
21	4.2	4.5	4.0	4.2	4.4	4.4	4.7	5.1	5.1	5.0	4.6	4.0	3.5	3.2
22	3.5	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.7	3.4	3.5
23	3.0	2.9	3.0	3.0	2.7	3.1	3.0	2.9	2.3	2.1	2.0	2.0	2.1	2.5
24	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	3.7	3.3	3.1
25	4.5	4.3	4.0	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	4.2	3.8	3.7	3.5
26	5.1	5.4	5.4	5.5	5.2	5.1	5.0	5.0	5.8	5.6	5.6	5.6	5.7	5.8
27	5.4	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	4.9	4.3	4.2	3.9	3.7	3.8	4.3
28	2.7	2.6	2.5	2.6	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.4	2.6	2.5	2.4
29	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	3.1	3.1	3.3	3.4	3.6	4.0	4.5	4.8
30	4.8	5.2	5.5	5.5	5.2	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	5.7	5.3	3.9	4.0
Среднія Moyennes	3.97	3.98	3.90	3.93	3.91	3.89	3.91	3.92	3.92	3.92	3.85	3.80	3.75	3.8

Tension de la vapeur.

Pavlovsk. **Mars.** Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	0.0	2.1	1.8	0.3
.2	2.0	1.5	1.4	1.3	1.1	0.9	0.8	1.6	1.5	0.1	2.2	0.8	1.4
.4	1.1	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	—0.1	1.4	**0.6**	0.8
.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	1.3	1.8	1.0	1.0	0.0	1.8	**0.6**	1.2
.4	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.5	1.4	0.1	2.1	0.9	1.2
.1	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.1	1.1	0.8	0.3
.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9	0.8	0.1	1.2	0.7	0.5
.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	0.1	1.2	**0.6**	0.6
.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	1.8	2.0	—0.2	2.4	1.0	1.4
.6	3.5	3.7	3.6	2.7	2.5	2.5	2.4	3.0	2.9	0.1	3.7	2.4	1.3
.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.1	3.9	3.8	3.4	3.6	—0.2	4.4	2.2	2.2
.0	3.9	3.9	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	0.0	4.1	3.5	0.6
.6	4.7	4.7	4.6	4.6	3.9	3.3	3.1	4.2	4.4	—0.2	4.7	3.1	1.6
.8	2.7	2.8	3.1	3.3	3.4	3.4	3.3	3.1	3.2	—0.1	3.6	2.7	0.9
.9	1.9	1.8	2.1	2.2	2.3	2.5	2.7	2.4	2.4	0.0	3.3	1.8	1.5
.5	3.3	3.0	2.9	2.7	2.6	2.5	2.4	3.0	3.0	0.0	3.5	2.4	1.1
.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	3.6	3.9	—0.3	4.3	2.3	2.0
.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	3.7	3.6	4.1	4.0	0.1	4.4	3.6	0.8
.4	3.4	3.2	3.1	3.0	2.8	2.7	2.6	3.4	3.4	0.0	3.9	2.6	1.3
.6	2.4	2.2	2.1	2.0	1.9	1.7	1.5	2.2	2.1	0.1	2.6	1.5	1.1
.2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.7	1.6	1.7	1.8	—0.1	2.3	1.0	1.3
.5	2.4	2.3	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.8	1.8	0.0	2.5	1.1	1.4
.4	2.3	2.0	1.9	1.8	1.8	1.6	1.5	1.8	1.8	0.0	2.6	1.1	1.5
.5	2.5	2.6	2.4	2.0	2.2	2.2	2.0	1.8	1.7	0.1	2.6	1.0	1.6
.4	2.4	2.5	2.4	2.2	1.9	1.9	1.9	2.2	2.2	0.0	2.6	1.8	0.8
.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.5	2.4	2.0	2.4	2.5	—0.1	3.1	1.4	1.7
.9	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.1	2.6	2.7	—0.1	3.2	1.7	1.5
.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.6	4.6	4.5	3.7	3.8	—0.1	4.6	2.9	1.7
.8	4.8	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.2	4.6	4.6	0.0	**4.9**	4.2	0.7
.6	2.7	2.7	2.6	2.4	2.2	2.2	2.0	2.7	2.5	0.2	4.2	2.0	2.2
.4	3.0	3.0	3.4	3.5	3.5	3.3	3.2	2.5	2.9	—0.4	3.5	1.8	1.7
.75	2.72	2.66	2.65	2.56	2.48	2.41	2.33	2.44	2.46	—0.02	3.04	1.80	1.24

Avril.

.4	4.6	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	3.8	3.8	0.0	4.6	2.9	1.7
.5	4.6	4.6	4.3	4.2	4.0	3.9	3.8	4.4	4.3	0.1	4.6	3.8	0.8
.6	3.7	3.6	3.6	3.8	3.9	4.0	4.0	3.4	3.3	0.1	4.0	3.0	1.0
.3	3.4	3.3	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	3.2	3.1	0.1	4.0	2.8	1.2
.8	4.1	4.0	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	3.2	3.2	0.0	4.1	2.2	1.9
.7	3.8	3.6	3.4	3.9	3.4	3.6	3.4	3.4	3.3	0.1	3.8	3.2	0.6
.7	3.7	3.7	3.5	3.5	3.6	3.6	3.4	3.5	3.4	0.1	3.9	3.0	0.9
.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.4	3.3	3.2	3.1	3.3	—0.2	3.4	2.6	0.8
.7	3.6	3.7	3.5	3.5	3.4	3.4	3.2	3.2	3.1	0.1	3.7	2.6	1.1
.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	3.4	3.5	3.5	0.0	3.9	3.2	0.7
.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	3.5	3.5	0.0	4.2	2.9	1.3
.9	5.0	5.2	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4	4.8	4.9	—0.1	5.5	4.2	1.3
.0	5.1	5.1	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.2	5.3	—0.1	5.5	5.0	0.5
.5	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.3	5.2	5.3	5.4	—0.1	5.5	4.9	0.6
.9	5.0	4.9	4.8	4.3	4.2	4.3	4.4	4.9	4.8	0.1	5.4	4.2	1.2
.6	4.7	4.6	4.7	4.9	5.0	5.0	4.9	4.4	4.3	0.1	5.0	3.4	1.6
.4	4.4	4.6	4.6	4.6	4.7	4.5	4.6	4.6	4.6	0.0	5.0	4.4	0.6
.1	3.4	3.7	3.9	3.9	4.0	3.9	3.9	3.7	3.7	0.0	4.6	2.4	2.2
.3	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.4	4.4	4.0	4.0	0.0	4.8	3.3	1.5
.3	3.4	3.6	3.7	3.8	3.8	4.0	4.0	3.8	3.8	0.0	4.6	3.3	1.3
.6	2.7	2.7	2.9	3.4	3.5	3.6	3.4	3.8	3.9	—0.1	5.1	2.6	2.5
.3	3.6	4.0	4.3	3.9	3.4	3.2	3.2	3.7	3.7	0.0	4.3	3.2	1.1
.1	3.0	3.0	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	2.8	2.7	0.1	3.5	**2.0**	1.5
.3	4.5	4.6	4.9	4.7	4.7	4.7	4.5	4.0	4.0	0.0	4.9	3.1	1.8
.0	4.0	4.2	4.2	4.1	4.3	4.5	4.6	4.0	3.8	0.2	4.6	3.7	0.9
.9	5.7	5.6	5.3	5.2	5.2	5.6	5.9	5.4	5.3	0.1	5.9	4.6	1.3
.7	3.7	3.7	3.6	3.1	2.9	2.8	2.8	4.2	4.0	0.2	5.9	2.8	3.1
.3	2.4	2.4	2.3	2.2	2.0	2.3	2.4	2.4	2.4	0.0	2.8	**2.0**	0.8
.7	5.8	5.7	5.6	5.1	5.0	4.9	4.6	4.1	4.2	—0.1	5.8	2.4	3.4
.1	2.5	2.3	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	4.3	4.1	0.2	**6.0**	2.3	3.7
.97	4.04	4.06	4.06	4.02	4.00	4.01	3.98	3.93	3.89	0.04	4.63	3.20	1.43

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Май.** **Павловскъ.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.7	2.8	2.2	2.1	2.1	2.2	2.0	2.0	1.8
2	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	4.2	4.2	4.3	4.0	4.1	4.3
3	4.5	4.5	4.4	4.3	4.1	3.9	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.5	3.4
4	3.6	3.6	3.4	3.5	3.5	3.6	3.9	4.3	4.4	4.5	4.6	4.0	3.8	4.1
5	4.4	4.3	4.5	4.3	4.5	5.0	5.1	5.6	5.4	5.7	4.5	4.9	5.0	5.0
6	5.6	5.3	5.0	4.8	4.8	5.8	5.8	6.0	6.4	5.8	5.6	5.4	6.8	7.0
7	5.8	5.9	5.7	5.4	5.7	5.9	6.0	6.3	6.7	7.3	7.2	7.6	5.8	5.1
8	6.9	7.0	6.7	6.6	6.8	6.9	6.6	6.8	6.7	7.2	7.2	6.4	6.3	6.1
9	3.8	4.1	4.0	3.7	3.7	4.2	4.2	3.8	3.5	3.4	3.1	2.6	2.4	4.4
10	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.8	2.8	2.9	3.2	3.2	3.4	3.1	3.0	2.8
11	3.6	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.3	2.8	2.7	2.6	2.1	2.3	2.1	2.2
12	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	3.0	3.0	2.9	2.9	3.3	3.2	3.2	3.2
13	3.7	3.3	3.3	3.3	3.4	3.5	4.1	3.9	3.3	3.9	3.7	3.6	3.4	3.0
14	3.4	3.4	3.3	3.2	3.3	3.8	3.7	3.6	3.2	3.2	2.9	3.1	3.4	3.2
15	3.6	3.7	3.8	3.8	4.0	3.7	3.1	3.0	2.9	2.8	2.9	3.0	3.0	3.2
16	4.1	4.2	4.3	4.2	4.1	4.1	4.1	4.2	4.0	4.5	4.6	4.6	5.0	5.0
17	5.1	4.9	5.1	5.2	5.1	5.4	5.6	5.2	4.6	4.4	4.2	4.4	4.6	4.4
18	4.7	4.6	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.3	4.4	4.7	4.6
19	5.9	5.7	5.8	6.5	6.5	6.9	7.2	6.2	6.4	6.1	6.0	5.6	5.7	5.7
20	5.0	5.1	5.2	6.1	5.1	5.1	5.4	6.1	5.7	6.3	6.2	6.9	7.1	6.8
21	5.7	5.6	5.3	5.1	5.2	5.2	4.9	4.4	4.2	4.5	4.2	4.3	4.4	4.2
22	5.3	5.4	5.4	5.3	5.6	5.5	5.3	5.0	5.1	4.2	4.6	4.6	4.6	4.5
23	4.6	4.8	4.8	5.0	5.0	5.6	5.7	6.2	6.3	6.7	6.8	7.1	7.0	6.7
24	6.5	6.7	7.1	7.3	7.7	8.0	7.9	8.5	8.8	9.2	9.1	7.7	6.7	6.8
25	7.5	7.9	7.6	7.7	8.1	8.3	9.3	9.7	9.1	7.1	7.3	7.1	8.9	9.3
26	8.7	8.7	8.4	8.4	8.5	8.5	9.3	10.0	9.9	10.5	10.8	8.1	8.3	7.2
27	10.1	9.6	9.7	9.4	10.0	10.0	10.2	10.5	10.2	10.7	8.7	8.4	7.5	8.0
28	10.4	10.0	9.9	9.8	9.6	9.5	9.6	8.9	8.6	8.4	8.3	8.5	7.8	7.8
29	7.0	7.0	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.7	7.2	6.7	6.8	6.8	6.9
30	6.5	6.4	5.9	6.0	6.5	5.1	6.1	5.6	5.1	5.2	5.0	4.3	4.8	5.1
31	5.7	5.6	5.5	5.9	6.7	6.6	6.5	6.9	6.1	6.1	5.5	4.6	4.4	4.6
Среднія Moyennes	5.25	5.22	5.18	5.20	5.29	5.39	5.50	5.50	5.41	5.42	5.26	5.04	5.03	5.05

Іюнь.

1	7.6	7.7	7.7	7.4	8.2	7.6	7.5	8.2	7.2	7.3	6.5	6.4	6.3	6.1
2	8.4	7.7	7.5	7.4	7.9	8.0	8.0	8.3	8.2	8.0	7.5	7.6	7.7	7.4
3	7.5	7.3	7.3	7.5	8.1	8.4	8.6	9.0	9.2	8.0	7.4	7.5	7.1	8.7
4	7.4	7.3	7.0	6.9	6.9	6.8	6.0	6.0	5.3	4.4	4.4	4.3	4.6	4.2
5	7.3	7.7	7.9	7.0	7.8	7.7	7.0	6.7	6.8	6.3	6.1	5.9	5.5	5.2
6	6.8	6.7	6.6	6.5	6.7	6.1	5.2	5.5	5.8	7.0	7.2	6.7	5.5	5.4
7	4.3	4.4	4.4	4.3	4.7	4.6	3.9	3.9	3.7	3.6	3.7	3.8	3.7	4.1
8	7.3	8.1	8.2	8.2	8.5	9.2	10.0	10.8	11.4	11.2	10.8	9.5	9.7	8.7
9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	6.2	6.3	6.8
10	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4
11	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.1	7.5	7.5	7.5	7.8	7.2	7.0
12	7.0	6.9	6.7	6.8	6.9	7.4	7.3	7.3	4.9	5.0	4.0	4.3	4.9	5.4
13	7.4	7.2	7.4	7.6	7.9	7.9	7.8	8.3	8.8	9.8	10.8	10.6	10.8	10.6
14	8.2	7.3	7.4	7.4	8.0	6.9	6.9	6.8	6.0	5.2	5.6	5.6	5.6	5.1
15	5.9	6.0	6.0	6.1	6.3	6.7	6.4	6.5	7.3	7.0	6.5	6.6	9.2	9.5
16	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	6.7	6.7	6.4	6.3	6.1	5.6	4.8	4.7	5.4
17	6.6	6.5	6.6	6.4	6.3	6.5	6.6	6.8	7.1	6.9	6.9	6.7	6.4	6.3
18	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.7	6.9	7.0
19	7.7	7.7	7.8	8.0	8.3	8.6	8.7	9.2	9.5	9.9	10.6	10.4	11.0	10.8
20	10.6	10.0	9.8	9.3	7.8	6.8	6.9	6.7	6.5	6.7	6.5	6.3	6.4	6.5
21	6.4	6.1	6.0	5.7	6.0	6.6	6.4	6.4	6.5	5.3	5.5	5.4	5.3	5.5
22	5.4	5.6	5.6	5.6	5.7	5.9	5.9	6.8	6.8	5.8	5.8	5.9	5.5	5.4
23	4.8	4.8	4.7	4.2	4.8	5.0	5.4	5.3	4.8	4.9	4.9	4.5	5.4	5.5
24	6.9	6.6	6.2	5.8	6.4	7.4	7.3	6.1	6.2	6.6	7.4	7.4	7.2	6.7
25	7.8	7.5	7.4	7.1	7.8	8.2	8.2	8.5	8.7	6.7	8.3	7.6	7.5	6.9
26	8.0	7.8	7.8	7.3	8.5	8.8	9.1	9.5	8.9	9.0	9.3	8.9	9.4	9.0
27	7.9	8.4	8.3	7.4	7.9	9.5	8.7	8.7	9.5	9.1	8.1	8.2	7.5	7.0
28	8.2	8.2	8.2	7.6	8.3	8.2	9.0	8.2	9.6	8.2	7.8	7.2	6.7	8.0
29	9.3	9.1	8.7	8.4	9.0	11.8	11.7	10.2	10.6	9.6	9.6	9.3	8.7	8.7
30	10.0	9.2	9.2	9.0	9.1	10.8	11.3	10.3	10.5	10.5	9.2	8.4	8.2	8.1
Среднія Moyennes	7.28	7.18	7.14	6.95	7.26	7.50	7.45	7.44	7.45	7.18	7.12	6.93	6.94	6.99

Pavlovsk. **Tension de la vapeur.** Hygromètre enregistreur Richard.

Mai.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1.9	1.7	1.9	2.5	2.7	2.9	3.0	3.0	2.3	2.5	—0.2	3.0	1.7	1.3
4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.0	3.9	0.1	4.8	2.9	1.9
2.8	3.2	3.3	3.2	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.6	0.1	4.6	2.7	1.9
4.9	4.9	4.7	4.1	4.7	4.6	4.6	4.4	4.2	4.1	0.1	4.9	3.4	1.5
5.5	6.0	5.8	6.0	6.6	6.7	6.0	5.8	5.3	5.6	—0.3	6.7	4.3	2.4
7.5	6.8	6.6	6.6	6.6	6.7	6.3	5.8	6.2	6.4	—0.2	7.5	4.8	2.7
5.8	7.0	6.7	6.7	6.9	6.8	6.8	6.3	6.4	6.2	0.2	7.6	5.1	2.5
5.0	5.6	4.6	5.2	4.5	3.8	3.6	3.5	6.0	5.8	0.2	7.2	3.5	3.7
4.4	3.3	2.8	2.9	3.0	2.9	2.8	2.8	3.5	3.2	0.3	4.4	2.4	2.0
2.5	2.5	2.7	2.5	2.6	2.6	3.1	3.7	2.8	2.8	0.0	3.7	2.5	1.2
3.0	3.3	2.8	2.9	2.9	3.1	3.0	2.8	3.0	2.8	0.2	3.7	2.1	1.6
3.2	3.2	4.4	4.4	4.4	4.2	3.9	3.8	3.3	3.5	—0.2	4.4	2.7	1.7
2.5	2.9	2.7	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.3	3.6	—0.3	4.1	2.5	1.6
2.8	2.7	2.6	2.9	3.0	3.2	3.6	3.5	3.2	3.4	—0.2	3.8	2.6	1.2
3.2	3.4	3.6	3.7	3.9	4.1	3.9	3.9	3.4	3.3	0.1	4.1	2.9	1.2
5.1	6.1	5.6	5.5	5.5	5.4	5.2	5.2	4.9	4.9	0.0	6.4	3.9	2.5
4.5	5.0	5.3	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	5.0	—0.2	5.6	4.2	1.4
4.3	4.4	5.0	5.2	5.2	5.1	5.0	5.1	4.7	4.9	—0.2	5.2	4.3	0.9
5.2	5.9	5.3	4.8	4.9	5.2	5.1	5.0	5.9	5.9	0.0	7.2	4.8	2.4
7.1	7.2	7.0	6.9	6.3	6.1	5.8	5.8	6.2	6.3	—0.1	7.2	5.0	2.2
4.3	4.4	4.9	5.8	5.9	5.6	5.4	5.4	4.9	5.1	—0.2	5.9	4.1	1.8
3.7	3.9	3.8	3.7	3.6	3.9	3.9	4.4	4.6	4.5	0.1	5.6	3.6	2.0
7.3	7.0	7.1	7.8	7.8	7.2	6.8	6.5	6.4	6.8	—0.4	7.8	4.4	3.4
7.0	7.4	7.0	8.7	8.3	7.9	7.7	7.7	7.6	7.6	0.0	9.2	6.5	2.7
9.4	9.6	10.0	9.6	9.8	10.2	9.1	8.9	8.7	9.3	—0.6	10.2	7.1	3.1
0.2	10.9	10.4	10.1	10.3	10.7	10.5	10.1	9.6	9.3	0.3	11.0	7.2	3.8
9.1	10.0	12.2	11.4	11.5	10.9	11.0	10.4	9.9	9.7	0.2	12.2	7.5	4.7
7.0	7.2	7.0	6.7	7.2	7.2	7.3	7.1	8.4	8.2	0.2	10.4	6.7	3.7
7.3	7.0	7.5	7.8	7.3	6.5	6.8	6.7	7.2	7.2	0.0	7.8	6.5	1.3
5.1	4.9	5.2	5.1	5.5	5.4	5.3	5.3	5.4	5.5	—0.1	6.7	4.3	2.4
5.3	6.1	7.1	7.3	7.3	6.9	7.7	7.8	6.0	6.1	—0.1	7.8	4.4	3.4
5.35	5.43	5.50	5.56	5.62	5.55	5.47	5.40	5.34	5.38	—0.04	6.47	4.21	2.26

Juin.

6.1	7.6	7.2	6.8	6.8	7.4	8.0	8.4	7.2	6.9	0.3	8.4	6.1	2.3
5.9	6.4	6.2	6.0	6.5	7.2	7.4	7.8	7.3	7.4	—0.1	8.4	5.6	2.8
8.6	8.8	8.4	8.4	8.1	7.6	7.3	7.3	8.0	7.9	0.1	9.2	7.1	2.1
4.7	5.2	5.8	5.7	5.8	6.1	6.2	6.3	5.7	5.5	0.2	7.4	4.2	3.2
5.1	5.2	5.4	6.2	6.7	6.7	6.6	6.5	6.4	6.4	0.0	7.9	4.7	3.2
4.3	4.1	4.0	4.1	4.0	4.0	4.3	4.5	5.5	4.9	0.6	7.2	4.0	3.2
4.5	4.7	5.5	6.1	6.5	6.7	6.8	7.2	4.7	4.7	0.0	7.2	3.6	3.6
8.1	7.7	6.7	6.5	6.1	6.0	5.9	5.9	8.4	8.6	—0.2	11.4	5.9	5.5
6.9	7.0	7.2	7.5	7.3	7.3	7.0	7.2	6.5	6.5	0.0	7.5	5.9	1.6
7.4	7.5	7.7	7.8	7.8	8.0	7.5	7.3	7.4	7.5	—0.1	8.0	7.1	0.9
6.3	6.0	7.0	6.2	6.5	6.4	6.4	6.6	7.0	7.0	0.0	7.8	6.0	1.8
5.6	5.4	5.6	6.3	6.0	6.5	6.3	7.2	6.0	6.1	—0.1	7.4	4.0	3.4
0.6	10.1	10.4	10.8	10.6	10.4	10.1	10.2	9.4	9.7	—0.3	11.1	7.2	3.9
4.0	4.7	4.5	4.9	5.5	5.5	5.5	5.6	5.9	6.0	—0.1	10.2	3.6	6.6
9.2	8.7	8.5	8.2	7.8	7.7	7.3	7.1	7.4	7.8	—0.4	9.5	5.6	3.9
5.5	5.8	7.0	7.0	7.0	7.1	6.8	6.9	6.4	6.1	0.3	7.2	4.7	2.5
5.7	5.6	6.0	6.4	6.5	6.4	6.3	6.3	6.4	6.5	—0.1	7.1	5.6	1.5
7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	6.9	7.0	—0.1	7.7	6.3	1.4
0.7	10.7	10.6	10.5	10.5	10.4	10.5	10.5	9.7	10.1	—0.4	11.0	7.7	3.3
6.4	5.6	5.9	6.2	6.6	7.0	6.8	6.5	7.2	6.6	0.6	10.6	5.6	5.0
5.2	4.9	4.9	4.9	5.0	5.4	5.3	5.2	5.6	5.6	0.0	6.6	4.9	1.7
4.8	4.6	4.3	4.4	5.0	5.0	5.0	5.0	5.4	5.5	—0.1	6.8	4.3	2.5
5.0	4.9	4.9	5.4	6.2	7.0	7.3	7.2	5.2	5.7	—0.5	7.3	4.2	3.1
7.2	7.3	7.8	8.0	8.2	8.1	8.1	7.9	7.1	7.6	—0.5	8.2	5.8	2.4
6.6	6.4	7.1	7.1	7.2	7.3	8.0	8.2	7.5	7.6	—0.1	8.7	6.4	2.3
9.2	9.3	9.3	8.5	7.4	6.9	7.0	7.1	8.5	8.6	—0.1	9.5	6.9	2.6
7.4	7.4	8.6	8.5	8.1	8.3	8.7	8.8	8.1	8.1	0.0	9.5	6.4	3.1
8.8	8.5	9.1	9.3	10.2	10.5	10.3	9.9	8.6	8.6	0.0	10.5	6.7	3.8
1.1	10.9	11.0	12.1	12.5	12.1	10.7	9.8	10.2	11.0	—0.8	12.5	8.4	4.1
8.3	10.8	10.5	11.6	12.0	11.6	10.9	10.3	9.8	10.5	—0.7	12.0	8.1	3.9
6.89	6.98	7.16	7.30	7.40	7.48	7.40	7.41	7.19	7.26	—0.07	8.79	5.76	3.03

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Июль.** **Павловскъ.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	9.8	9.9	9.6	8.9	9.4	9.4	11.1	11.8	11.5	11.5	11.9	10.3	9.3	11.1
2	10.8	10.9	10.5	10.0	10.1	11.2	12.0	12.7	11.8	12.6	13.8	12.7	12.0	12.4
3	12.4	12.3	11.9	11.8	11.7	12.0	12.2	12.4	13.3	11.9	11.3	11.5	10.1	10.9
4	10.1	9.4	8.7	9.1	9.9	10.9	11.1	11.2	11.3	11.6	11.8	12.0	14.4	14.3
5	10.4	10.9	10.4	9.9	9.8	9.9	10.0	10.7	10.4	9.2	10.2	9.4	10.1	9.4
6	7.9	7.8	7.6	7.5	7.7	8.1	7.7	6.6	6.8	6.2	6.1	5.6	6.3	6.8
7	10.1	10.0	9.7	9.2	9.6	9.9	9.9	9.5	10.3	10.4	10.0	9.8	9.8	9.7
8	12.1	12.4	12.2	12.2	12.3	12.7	12.7	13.5	13.9	14.1	14.8	15.4	16.1	17.6
9	15.2	15.0	14.9	14.7	14.9	13.2	14.5	14.0	14.2	14.1	13.1	12.9	14.4	14.5
10	10.3	10.5	10.0	9.2	9.1	9.3	9.0	9.4	9.5	9.2	8.8	7.8	8.3	8.2
11	7.5	7.0	7.6	8.2	8.4	8.4	8.2	6.8	7.0	6.8	7.9	8.2	8.8	7.5
12	7.7	7.4	7.1	7.2	7.4	8.6	7.9	7.4	7.1	6.7	6.9	7.1	7.6	7.1
13	10.3	10.5	10.6	11.0	8.8	8.6	6.2	6.1	5.7	6.1	5.8	6.3	6.5	6.5
14	7.2	7.1	7.0	7.0	6.8	6.9	6.7	6.7	6.1	6.2	6.2	6.4	6.4	6.4
15	7.9	7.0	7.0	6.9	7.4	9.2	9.8	10.8	10.5	9.6	7.0	10.4	11.2	11.8
16	12.1	13.0	12.9	12.9	13.2	13.3	12.6	13.0	13.3	13.6	14.1	13.8	12.7	12.1
17	12.0	11.6	11.8	11.8	11.6	11.6	11.1	11.1	10.8	11.1	10.7	10.5	9.7	9.5
18	10.4	10.4	9.9	9.9	10.3	10.2	10.6	11.1	11.6	11.7	11.8	10.9	10.7	9.4
19	10.3	10.0	9.9	9.8	10.4	10.3	10.3	11.0	11.3	10.2	9.7	9.6	8.5	9.5
20	10.4	10.3	9.8	9.8	11.1	11.6	11.7	12.5	13.3	13.2	12.8	13.0	12.7	12.7
21	11.6	10.3	9.8	9.2	8.6	8.9	9.1	8.5	7.7	7.4	6.7	6.5	6.2	6.5
22	8.8	8.4	8.1	7.6	8.0	8.1	8.3	7.3	6.9	6.8	6.3	6.0	6.0	6.5
23	7.7	7.5	6.8	6.7	6.9	8.1	7.4	7.6	6.6	6.1	5.5	6.4	6.6	6.8
24	6.7	7.1	7.0	6.8	7.4	8.9	8.6	8.4	7.5	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9
25	10.8	10.4	10.2	10.1	10.6	10.5	11.0	11.1	11.3	11.8	11.8	12.7	12.4	12.7
26	9.1	9.3	9.4	9.2	8.9	8.5	8.3	8.6	8.4	8.0	7.8	7.9	8.4	7.9
27	7.8	7.2	6.8	6.9	7.5	8.8	8.3	9.1	8.8	7.0	7.0	7.4	7.4	7.1
28	8.6	8.4	8.4	8.4	8.4	8.6	7.4	7.1	7.1	7.2	7.1	6.9	7.1	7.3
29	7.8	7.8	7.9	8.0	7.9	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	7.9	7.8	7.6
30	7.0	6.8	6.8	6.6	6.8	6.9	6.8	6.6	6.0	5.8	6.0	5.9	5.7	5.4
31	6.1	5.8	5.7	5.6	5.8	6.9	7.4	7.8	8.1	8.0	8.1	7.8	7.4	7.8
Среднія Moyennes	9.58	9.43	9.23	9.09	9.25	9.60	9.55	9.63	9.56	9.34	9.23	9.23	9.27	9.33

Августъ.

1	9.8	10.7	10.6	10.7	11.1	11.9	11.7	12.2	12.3	11.8	11.6	10.3	10.5	10.3
2	10.9	10.7	10.5	9.8	9.9	10.4	10.6	10.7	10.5	10.3	10.3	10.0	10.5	8.9
3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	8.6	9.7	10.4	10.7	10.7	10.1	11.0	10.6	11.2
4	10.1	9.7	9.1	9.0	8.8	9.2	9.7	9.8	10.8	10.9	10.4	9.4	9.3	9.0
5	9.5	9.2	9.2	8.9	8.8	9.4	10.2	10.7	10.8	9.9	9.8	9.8	9.8	9.7
6	11.8	12.0	12.3	12.7	12.3	12.8	11.9	11.8	11.6	10.9	10.8	9.3	9.6	9.7
7	10.6	10.4	10.4	10.4	10.4	10.7	12.3	12.8	14.3	14.3	16.4	14.4	14.4	14.1
8	12.9	12.7	12.8	12.7	12.6	13.4	13.2	14.0	14.9	15.7	16.4	14.3	14.7	14.7
9	10.5	9.6	9.1	8.9	8.7	9.8	12.5	11.7	12.4	13.1	12.9	13.0	12.7	13.0
10	13.4	13.2	12.6	12.2	12.2	12.5	12.1	11.0	11.4	11.0	10.5	10.5	10.2	10.0
11	10.7	10.7	10.8	11.3	11.3	11.3	11.2	11.6	12.3	10.4	11.5	11.4	10.9	11.2
12	9.6	9.5	9.2	9.2	9.1	9.6	10.4	10.8	11.5	10.5	10.0	10.3	10.0	10.2
13	12.0	12.3	11.8	11.6	10.5	11.4	11.8	12.1	11.6	12.1	10.9	10.4	9.6	10.4
14	9.4	9.9	9.8	9.6	9.4	9.6	8.9	8.8	8.7	9.4	9.3	8.8	8.7	8.7
15	7.8	7.7	7.6	6.8	6.7	8.2	9.8	9.6	7.9	7.3	7.2	7.4	7.1	6.7
16	9.2	9.6	9.6	9.6	9.3	9.2	9.3	9.7	9.8	10.0	9.0	9.9	9.6	9.1
17	9.3	8.3	8.3	8.0	7.9	8.5	10.2	10.2	9.8	8.3	8.1	8.9	8.4	9.3
18	10.2	10.2	10.6	10.9	11.2	12.1	11.9	11.4	11.3	10.6	10.4	10.3	9.4	8.3
19	9.1	8.9	9.0	8.7	8.7	9.0	10.1	10.6	11.8	11.1	11.2	10.5	10.8	10.8
20	10.6	10.1	10.3	10.4	10.4	10.8	10.8	11.2	11.3	11.3	10.8	10.8	12.4	12.7
21	8.0	7.8	7.7	6.8	6.8	7.0	8.8	8.9	8.9	8.4	8.7	8.2	7.7	7.8
22	7.6	7.7	7.0	7.6	7.4	7.7	8.6	9.4	9.4	8.8	10.8	10.3	11.0	11.6
23	12.0	11.6	11.7	11.4	11.3	10.9	11.9	11.7	12.4	12.9	13.0	12.5	12.4	11.4
24	12.9	12.3	12.6	12.1	11.6	11.4	11.4	12.1	13.0	13.4	13.3	12.8	12.8	12.7
25	12.8	13.0	13.2	13.1	12.8	12.5	12.6	12.4	12.7	14.0	13.4	13.5	13.6	12.8
26	10.6	10.3	10.2	10.1	10.4	10.8	11.7	12.7	13.4	13.7	15.1	15.5	14.8	14.0
27	10.3	10.2	10.0	9.8	9.3	9.3	9.2	8.6	8.2	8.2	7.5	7.0	6.5	6.2
28	7.8	7.8	7.5	7.7	7.3	7.2	7.1	6.3	6.0	5.7	5.4	4.8	4.6	4.2
29	5.4	4.7	4.6	4.7	4.8	5.2	5.9	5.5	5.4	5.7	5.3	5.7	5.5	5.5
30	5.2	5.4	4.8	4.8	4.4	4.6	5.7	6.0	4.8	5.0	5.6	6.5	7.0	7.4
31	8.5	8.1	8.4	8.1	7.6	7.8	8.1	8.7	8.0	8.4	7.7	7.7	7.1	8.4
Среднія Moyennes	9.88	9.72	9.64	9.52	9.37	9.77	10.30	10.43	10.56	10.45	10.43	10.17	10.07	10.00

Tension de la vapeur.

Pavlovsk. **Juillet.** Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0.3	12.7	12.3	12.6	12.2	11.5	11.5	10.9	10.8	10.9	—0.1	12.7	8.9	3.8
1.7	14.4	13.5	13.1	13.1	13.3	13.0	12.6	12.2	12.4	—0.2	14.4	10.0	4.4
2.6	12.9	12.7	11.8	12.6	12.3	12.3	11.1	12.0	11.6	0.4	13.3	10.1	3.2
5.7	15.0	13.9	14.8	13.4	12.3	12.0	11.2	12.3	13.0	—0.7	15.7	8.7	7.0
5.6	6.6	7.1	7.1	7.3	7.3	7.8	7.8	9.0	9.1	—0.1	11.2	6.6	4.6
7.7	8.2	9.4	9.4	10.4	10.3	10.3	10.5	7.8	8.1	—0.3	10.5	5.6	4.9
9.7	10.0	12.2	11.5	11.8	12.2	12.0	11.9	10.4	10.5	—0.1	12.2	9.2	3.0
5.6	16.6	16.8	16.5	15.4	15.2	14.4	15.4	14.5	14.7	—0.2	17.6	11.9	5.7
3.1	12.0	11.3	10.8	10.6	10.5	10.6	10.7	13.3	13.2	0.1	15.4	10.5	4.9
9.0	9.5	9.3	8.7	8.9	8.7	7.9	7.6	9.0	8.7	0.3	10.7	7.6	3.1
7.1	6.9	7.6	8.5	8.8	8.2	8.0	7.8	7.8	8.6	—0.8	8.8	6.8	2.0
3.7	9.4	10.2	10.6	11.1	11.3	10.5	10.2	8.3	8.9	—0.6	11.3	6.7	4.6
5.5	7.2	7.9	7.7	7.6	7.6	7.8	7.4	7.6	6.8	0.8	11.0	5.7	5.3
7.3	7.7	7.7	8.4	8.7	8.6	8.3	7.8	7.1	7.3	—0.2	8.7	6.1	2.6
2.6	11.4	12.4	13.1	12.4	11.6	11.5	11.4	10.4	11.1	—0.7	14.3	6.9	7.4
2.1	12.3	12.5	12.2	11.7	11.6	12.4	12.2	12.7	12.3	0.4	14.1	11.4	2.7
9.5	10.0	9.8	10.9	11.8	11.6	11.3	10.8	10.9	10.9	0.0	12.2	9.5	2.7
2.8	11.5	11.1	10.8	11.1	10.8	10.6	10.6	10.8	10.8	0.0	12.8	9.4	3.4
1.5	12.4	12.6	11.2	11.1	10.9	10.4	10.2	10.5	10.0	0.5	12.6	8.5	4.1
3.8	15.9	14.4	13.0	12.5	11.8	12.0	11.4	12.3	12.3	0.0	15.9	9.8	6.1
8.3	8.4	8.5	9.7	10.0	9.6	9.1	9.2	8.5	8.4	0.1	11.6	6.2	5.4
9.7	7.5	8.1	7.7	8.1	7.9	7.9	7.9	7.6	7.5	0.1	9.2	6.0	3.2
5.3	6.1	6.6	7.0	7.6	7.5	7.4	7.2	6.9	7.2	—0.3	8.1	5.5	2.6
1.9	11.4	11.6	12.0	11.2	10.6	10.9	11.0	8.7	8.9	—0.2	12.0	6.7	5.3
3.4	12.9	11.3	10.9	10.8	10.3	9.2	9.3	11.4	11.4	0.0	13.4	9.2	4.2
7.6	7.6	7.5	8.3	8.3	8.9	8.4	8.1	8.4	8.3	0.1	9.4	7.5	1.9
9.1	9.0	9.8	9.4	9.0	9.0	8.4	8.6	8.2	8.2	0.0	10.1	6.8	3.3
7.2	6.9	6.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.3	0.3	8.9	6.4	2.5
5.9	6.8	8.1	8.7	8.6	7.6	7.2	7.5	7.8	8.2	—0.4	8.7	6.8	1.9
5.5	5.5	6.5	6.8	6.6	6.7	6.4	5.9	6.3	6.4	—0.1	7.5	5.1	2.4
3.2	8.2	6.0	9.4	9.2	9.3	9.2	9.4	7.5	8.0	—0.5	9.4	5.6	3.8
9.90	10.09	10.16	10.32	10.30	10.08	9.87	9.72	9.63	9.71	—0.08	11.73	7.80	3.93

Août.

0.4	11.6	11.8	11.9	12.1	12.0	11.6	11.2	11.2	11.4	—0.2	12.3	9.4	2.9
8.0	8.1	8.7	8.9	9.6	9.2	8.4	7.6	9.5	10.2	—0.7	11.2	7.6	3.6
2.1	12.9	12.6	12.8	12.2	11.5	11.0	10.7	10.4	10.8	—0.4	12.9	7.4	5.5
9.0	10.6	11.8	11.2	10.9	10.8	10.0	9.4	9.9	10.0	—0.1	11.8	8.8	3.0
0.1	9.9	10.1	10.1	10.2	10.6	10.7	11.1	9.9	10.1	—0.2	11.1	8.8	2.3
0.2	10.2	10.9	11.6	11.4	11.3	11.0	11.0	11.1	11.0	0.1	12.8	9.4	3.4
4.5	14.6	14.4	13.8	14.0	14.8	14.2	13.4	13.2	13.6	—0.4	16.4	10.4	6.0
4.9	13.9	13.5	13.9	14.8	12.7	12.6	11.6	13.8	14.2	—0.4	16.4	11.6	4.8
4.6	14.7	13.6	13.9	14.6	14.0	13.7	13.3	12.4	13.3	—0.9	14.7	8.7	6.0
9.4	10.5	11.3	11.3	11.4	10.8	10.7	10.8	11.3	11.2	0.1	13.8	9.4	4.0
1.2	11.5	11.3	11.3	10.8	10.9	10.1	9.9	11.1	11.0	0.1	12.3	9.9	2.4
0.6	10.7	11.2	11.2	11.0	11.0	11.5	11.6	10.4	10.5	—0.1	11.6	9.1	2.5
1.4	11.5	11.0	11.1	11.0	10.8	10.8	9.8	11.2	10.8	0.4	12.3	9.6	2.7
0.0	9.3	9.7	10.4	9.6	9.2	8.5	8.2	9.3	9.1	0.2	10.4	8.2	2.2
6.7	6.6	8.1	8.8	9.0	8.9	9.0	9.2	7.8	8.6	—0.8	9.8	6.6	3.2
9.0	9.4	9.9	10.3	10.5	10.1	9.9	9.6	9.6	9.8	—0.2	10.5	8.9	1.6
2.5	11.3	10.8	10.8	10.6	9.9	9.6	9.8	9.5	9.7	—0.2	12.5	7.9	4.6
0.1	9.7	9.6	9.7	9.9	10.0	9.8	9.4	10.2	10.4	—0.2	12.1	7.8	4.3
1.8	11.0	12.8	12.8	12.3	11.7	11.8	10.5	10.8	11.1	—0.3	12.8	8.7	4.1
2.9	12.5	11.6	11.3	10.8	10.5	9.9	9.2	11.1	11.3	—0.2	12.9	9.2	3.7
7.7	9.8	10.1	9.5	8.9	8.5	7.6	8.0	8.2	8.5	—0.3	10.1	6.8	3.3
2.3	12.7	13.8	12.9	12.8	12.6	12.1	11.9	10.4	10.8	—0.4	13.8	7.0	6.8
1.2	11.8	11.8	12.3	11.8	12.4	12.5	13.5	11.9	12.0	—0.1	13.5	10.8	2.7
3.0	16.7	15.2	15.3	13.6	12.9	13.0	12.8	13.1	12.6	0.5	16.7	11.4	5.3
1.9	12.5	12.2	12.7	12.5	12.1	11.6	10.8	12.6	12.9	—0.3	14.0	10.8	3.2
3.6	13.3	12.9	12.6	12.1	11.7	11.6	11.0	12.5	12.9	—0.4	15.5	10.1	5.4
6.2	6.6	7.3	6.5	6.6	6.6	6.3	7.3	7.7	7.4	0.3	11.0	5.7	5.3
3.8	4.0	4.2	4.3	4.5	4.6	4.6	4.8	5.5	5.4	0.1	7.8	3.8	4.0
5.3	5.6	5.0	5.1	5.0	4.8	4.8	5.0	5.2	5.5	—0.3	5.9	4.6	1.3
8.6	9.9	9.4	9.1	9.2	9.2	8.9	8.7	6.9	7.3	—0.4	9.9	4.4	5.5
7.6	7.7	8.3	8.3	7.6	7.6	7.4	6.0	7.9	7.6	0.3	8.7	6.0	2.7
0.34	10.68	10.80	10.83	10.69	10.44	10.17	9.91	10.18	10.36	—0.18	12.16	8.35	3.81

Гигрографъ Ришара.

Абсолютная влажность.

Сентябрь.

Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	6.3	6.1	6.6	6.6	6.7	7.0	8.5	9.0	9.4	9.3	8.7	7.5	7.2	[illegible]
2	8.9	8.9	8.5	8.5	8.6	8.9	8.8	8.9	8.4	8.7	9.2	9.8	9.9	[illegible]
3	10.8	10.7	10.6	10.5	10.5	9.7	9.9	9.3	9.5	9.2	8.5	8.8	9.6	[illegible]
4	5.6	5.2	5.3	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.2	4.6	4.6	4.7	4.2	[illegible]
5	8.2	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.8	8.2	8.4	8.2	8.3	8.4	7.9	[illegible]
6	6.2	6.8	6.6	6.4	6.0	6.0	5.6	5.9	5.6	5.7	4.8	4.8	5.0	[illegible]
7	4.5	4.5	4.3	4.4	4.6	4.7	5.1	5.2	5.6	6.5	6.5	6.8	6.2	[illegible]
8	6.1	6.1	6.1	6.1	5.9	5.9	6.0	5.9	6.1	6.0	6.1	6.5	6.9	[illegible]
9	6.6	6.6	6.0	5.8	5.6	5.6	6.0	5.9	5.9	5.7	5.6	5.6	5.3	[illegible]
10	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.1	6.0	5.5	5.7	5.7	5.5	5.7	[illegible]
11	6.0	5.8	5.6	5.5	5.5	5.3	5.9	6.3	6.4	6.6	7.3	7.5	7.7	[illegible]
12	5.2	5.1	5.0	4.6	4.5	4.3	4.2	4.6	4.1	3.7	3.7	3.8	4.2	[illegible]
13	5.8	5.5	5.3	5.1	4.8	4.8	5.6	5.4	5.8	5.6	5.3	4.7	4.9	[illegible]
14	5.1	5.1	5.1	5.0	4.9	5.2	5.4	5.6	6.4	6.7	6.6	6.9	7.5	[illegible]
15	8.4	8.9	8.4	8.0	7.8	8.0	8.1	7.6	7.0	6.2	5.9	5.6	5.7	[illegible]
16	4.4	4.5	4.6	4.8	5.1	5.1	5.4	5.7	5.7	5.6	5.7	5.7	5.8	[illegible]
17	5.6	5.4	5.2	5.1	5.4	5.1	5.0	5.2	4.9	4.7	4.9	4.7	4.9	[illegible]
18	4.2	4.2	4.2	4.3	4.6	4.7	5.2	5.3	5.8	6.0	6.4	6.9	7.2	[illegible]
19	7.8	7.7	7.8	8.0	8.4	8.2	8.4	8.3	8.3	7.8	7.3	7.1	7.0	[illegible]
20	6.4	6.1	6.1	5.7	5.4	5.1	5.0	5.9	7.1	7.7	7.8	7.8	8.1	[illegible]
21	8.3	8.2	8.2	8.5	8.8	8.8	9.2	9.6	10.8	10.3	10.5	10.1	9.5	[illegible]
22	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	9.2	9.4	8.9	8.7	8.8	8.5	8.6	[illegible]
23	8.0	7.6	7.8	8.0	7.6	7.7	7.9	7.6	7.4	6.8	5.9	5.4	4.4	[illegible]
24	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	8.0	8.2	8.0	8.4	8.6	8.4	7.8	8.2	[illegible]
25	10.7	10.2	10.0	9.8	9.7	9.4	9.8	10.1	10.1	10.4	10.5	10.8	10.8	[illegible]
26	10.5	10.6	10.6	10.9	10.7	11.1	11.0	11.2	10.2	8.3	8.0	7.6	6.5	[illegible]
27	8.1	8.1	8.2	7.9	6.5	6.8	6.9	7.2	6.9	7.6	7.8	6.6	6.9	[illegible]
28	5.4	5.7	5.9	6.0	6.0	6.2	6.2	6.4	7.1	7.3	7.6	8.1	8.0	[illegible]
29	9.3	9.3	7.8	7.3	6.9	6.8	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	6.4	6.4	[illegible]
30	5.2	5.0	4.9	4.6	4.5	4.5	4.7	5.0	5.4	5.0	5.5	5.2	5.2	[illegible]
Среднія Moyennes	7.01	6.95	6.84	6.77	6.68	6.69	6.90	7.05	7.11	7.01	6.96	6.85	6.85	[illegible]

Октябрь.

1	4.8	4.8	5.0	5.2	5.0	5.0	5.4	5.8	5.7	5.6	5.8	6.1	6.5	[illegible]
2	9.8	10.4	10.0	9.8	9.9	9.8	10.2	10.3	10.4	10.4	10.0	10.2	10.0	[illegible]
3	8.6	8.4	7.5	7.2	6.4	6.2	5.8	6.6	8.4	8.5	8.1	7.5	6.9	[illegible]
4	10.8	10.8	10.6	10.3	9.9	9.5	9.6	9.8	10.2	10.7	11.4	11.7	12.0	[illegible]
5	8.0	7.8	8.0	7.3	6.9	6.8	7.0	7.0	6.8	6.1	5.6	5.6	5.2	[illegible]
6	5.6	6.1	6.4	6.7	7.0	7.4	8.0	8.1	8.1	8.2	8.0	8.0	7.7	[illegible]
7	8.0	7.6	7.0	7.4	7.4	7.7	7.6	7.8	7.8	7.2	7.2	7.1	7.0	[illegible]
8	7.9	7.7	7.3	7.1	7.1	7.1	6.7	6.4	5.8	5.6	6.0	5.8	5.9	[illegible]
9	4.8	4.8	4.8	4.4	4.9	5.1	4.8	4.8	5.2	5.2	5.3	5.3	5.5	[illegible]
10	8.0	6.7	6.0	5.6	5.5	5.5	6.2	5.5	5.4	5.4	5.6	5.6	5.5	[illegible]
11	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.3	4.5	[illegible]
12	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	4.9	[illegible]
13	6.6	6.8	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.7	7.4	7.0	[illegible]
14	7.4	6.7	6.7	6.9	6.6	6.6	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.4	6.1	[illegible]
15	7.7	7.6	7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.3	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	[illegible]
16	5.4	5.1	5.4	5.6	5.6	5.8	5.8	5.4	5.4	5.4	4.8	4.8	4.6	[illegible]
17	5.2	5.0	5.0	5.0	5.2	5.2	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.5	6.0	[illegible]
18	4.2	4.5	4.2	4.6	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.1	5.1	5.1	5.4	[illegible]
19	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.2	4.7	4.9	5.2	5.2	5.0	5.2	[illegible]
20	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	4.7	4.7	4.7	4.9	4.9	5.2	5.2	5.3	[illegible]
21	4.7	4.6	4.4	4.6	4.4	4.6	4.6	4.8	4.6	4.7	4.7	4.6	4.6	[illegible]
22	4.8	4.8	4.8	4.8	4.6	4.8	4.5	4.4	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	[illegible]
23	5.6	5.5	5.6	5.4	5.3	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.3	5.0	[illegible]
24	4.6	4.3	4.6	4.8	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.4	5.5	5.7	5.8	[illegible]
25	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.4	5.4	5.2	5.2	5.3	[illegible]
26	5.3	5.2	5.2	5.1	4.9	4.6	4.6	4.5	4.5	4.6	4.9	5.2	5.5	[illegible]
27	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	4.6	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.6	[illegible]
28	6.2	6.2	6.2	6.3	6.2	6.2	6.2	6.3	6.4	6.0	6.0	6.1	6.1	[illegible]
29	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.8	5.6	5.8	5.8	5.9	5.8	[illegible]
30	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	5.9	5.6	5.5	5.6	5.8	[illegible]
31	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.4	6.4	6.4	6.4	[illegible]
Среднія Moyennes	6.16	6.08	6.00	5.99	5.92	5.93	5.95	5.99	6.05	6.05	6.06	6.07	6.07	[illegible]

Pavlovsk. Tension de la vapeur. Hygromètre enregistreur Richard.

Septembre.

	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	7.7	8.4	8.6	8.6	8.6	8.9	8.8	7.8	8.1	—0.3	9.6	6.1	3.5
	10.2	10.1	10.1	10.8	10.9	10.9	10.6	9.5	9.8	—0.3	10.9	8.4	2.5
	8.9	8.1	7.4	7.0	6.0	5.8	5.6	9.0	8.8	0.2	10.8	5.6	5.2
	8.6	8.3	8.1	8.2	8.3	8.3	8.2	6.1	5.8	0.3	8.6	4.2	4.4
	8.4	8.2	8.0	8.0	7.8	6.8	6.9	8.0	7.9	0.1	8.4	6.8	1.6
	6.2	6.2	6.1	6.0	5.4	5.1	4.7	5.8	5.5	0.3	6.9	4.7	2.2
	6.6	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.1	5.8	5.9	—0.1	6.8	4.3	2.5
	7.8	7.4	6.9	7.0	7.3	6.9	7.1	6.7	6.6	0.1	8.2	5.9	2.3
	6.2	6.2	6.2	6.5	5.9	6.4	6.1	5.9	5.9	0.0	7.1	4.8	2.3
	6.4	6.4	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	0.1	6.4	5.5	0.9
	7.3	7.2	6.8	6.8	6.5	5.8	5.5	6.6	6.8	—0.2	7.7	5.3	2.4
	5.2	5.2	5.2	5.2	5.4	5.8	6.0	4.7	4.5	0.2	6.0	3.7	2.3
	5.6	5.4	5.2	5.2	5.2	5.6	5.3	5.3	5.2	0.1	6.0	4.7	1.3
	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	8.1	8.3	6.5	6.8	—0.3	8.3	4.9	3.4
	5.1	5.6	5.5	5.3	4.7	4.4	4.4	6.4	6.4	0.0	8.9	4.4	4.5
	6.3	5.9	6.0	6.0	6.1	5.5	5.8	5.6	5.7	—0.1	6.5	4.4	2.1
	5.2	5.0	4.8	4.7	4.8	4.6	4.1	5.0	4.9	0.1	5.8	4.1	1.7
	8.6	8.9	8.7	8.8	8.6	7.8	7.5	6.7	7.1	—0.4	8.9	4.1	4.8
	8.4	8.0	7.1	7.5	7.4	7.1	6.9	7.7	7.6	0.1	8.4	6.9	1.5
	9.3	8.6	8.6	8.3	8.9	8.8	8.7	7.6	7.1	0.5	9.4	5.0	4.4
	8.1	8.3	8.1	8.4	8.7	8.8	8.9	8.9	9.0	—0.1	10.8	7.5	3.3
	9.1	9.3	9.0	8.2	8.1	8.4	8.6	8.8	8.7	0.1	9.4	8.1	1.3
	5.8	5.7	5.6	5.6	6.0	7.4	7.8	6.4	5.9	0.5	8.6	3.7	4.9
	9.4	10.4	10.8	11.1	11.1	10.9	10.7	8.8	9.2	—0.4	11.1	7.8	3.3
	10.5	9.7	10.1	10.3	10.3	10.1	10.5	10.3	10.3	0.0	10.8	9.4	1.4
	8.1	7.7	7.3	7.1	7.3	8.1	8.0	8.7	8.2	0.5	11.2	5.9	5.3
	5.3	5.2	5.1	4.9	5.0	5.3	5.2	6.4	6.2	0.2	8.2	4.9	3.3
	9.9	9.8	9.8	9.9	9.8	9.7	9.5	7.8	8.0	—0.2	10.0	5.2	4.8
	5.9	5.8	5.9	5.7	5.4	5.2	5.3	6.7	6.4	0.3	9.5	5.2	4.3
	5.6	5.7	5.2	5.2	5.1	4.7	4.8	5.1	5.0	0.1	5.7	4.5	1.2
7	7.44	7.35	7.20	7.20	7.15	7.12	7.06	7.01	6.97	0.04	8.50	5.53	2.97

Octobre.

8	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.4	9.5	6.8	7.0	—0.2	9.5	4.8	4.7
4	9.1	8.5	8.2	8.1	8.4	8.7	8.8	9.5	9.4	0.1	10.4	8.1	2.3
3	7.8	8.2	8.2	7.9	7.8	8.9	10.3	7.7	6.9	0.8	10.3	5.8	4.5
1	8.8	7.4	7.6	7.6	7.7	8.4	8.0	10.0	9.7	0.3	12.6	7.4	5.2
5	5.2	5.4	5.6	5.4	5.6	5.4	5.6	6.2	5.9	0.3	8.0	5.2	2.8
4	8.4	8.4	7.7	7.4	7.2	7.2	7.4	7.5	7.7	—0.2	8.4	5.6	2.8
4	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.6	7.8	7.4	7.1	0.3	8.0	7.0	1.0
5	5.3	5.0	4.8	4.5	4.6	4.6	4.6	6.0	5.7	0.3	7.9	4.5	3.2
2	6.0	6.2	6.6	7.0	7.8	8.7	8.5	5.7	5.8	—0.1	8.7	4.4	4.3
5	5.6	5.1	4.9	4.6	4.6	4.7	4.8	5.6	5.4	0.2	8.5	4.6	3.9
3	4.2	4.4	4.4	4.4	4.6	4.0	4.2	4.4	4.5	—0.1	4.8	4.0	0.8
0	5.2	5.2	5.4	5.8	6.1	6.2	6.6	5.0	5.1	—0.1	6.6	4.2	2.4
3	7.8	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.2	7.3	—0.1	7.8	6.6	1.2
9	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5	6.7	6.2	0.5	7.6	6.1	1.5
0	8.4	8.4	8.6	7.2	6.8	6.4	5.8	7.4	7.2	0.2	8.6	5.8	2.8
3	4.8	4.8	4.8	5.2	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	—0.1	5.8	4.6	1.2
2	5.2	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2	4.2	5.3	5.3	0.0	6.2	4.2	2.0
5	5.6	5.8	5.8	5.6	5.6	5.6	5.6	5.1	5.3	—0.2	5.8	4.2	1.6
4	5.2	5.4	5.4	5.2	5.0	5.2	5.2	5.3	5.2	0.1	5.6	4.7	0.9
5	5.5	5.5	5.2	5.0	5.0	4.8	4.7	5.1	5.0	0.1	5.5	4.7	0.8
0	5.1	5.1	5.3	5.4	5.4	5.0	5.0	4.8	4.9	—0.1	5.4	4.4	1.0
3	5.0	5.0	5.1	5.2	5.3	5.5	5.5	4.9	4.9	0.0	5.5	4.4	1.1
3	4.8	4.8	4.6	4.4	4.4	4.8	4.8	5.1	4.9	0.2	5.6	4.4	1.2
3	5.8	5.8	5.6	5.6	5.6	5.4	5.2	5.3	5.4	—0.1	6.0	4.3	1.7
5	4.8	4.6	4.6	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	0.0	5.6	4.6	1.0
2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.0	4.6	5.0	5.1	—0.1	5.5	4.5	1.0
2	5.6	5.6	5.8	5.9	6.0	6.2	6.2	5.0	5.0	0.0	6.2	4.3	1.9
3	6.2	6.2	6.0	5.8	5.6	5.6	5.5	6.1	6.0	0.1	6.4	5.5	0.9
9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	5.8	5.8	0.0	6.1	5.4	0.7
5	5.8	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.2	5.9	6.0	—0.1	6.2	5.5	0.7
1	6.2	6.2	6.1	6.2	6.0	6.0	6.0	6.2	6.3	—0.1	6.4	6.0	0.4
32	6.20	6.13	6.10	6.03	6.05	6.14	6.19	6.08	6.01	0.07	7.14	5.15	1.99

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Ноябрь.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	5.9	5.9	5.9	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.9	5.9	5.8	5.8
2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.0	5.1	5.1
3	4.9	4.7	4.5	4.4	4.4	4.4	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8
4	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4
5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.3	3.2	3.2	3.2	3.3
6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9
7	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.7	4.6	4.4	4.3	4.2	4.1	4.3	4.3	4.4	4.4
9	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9
10	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6
11	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	4.2	4.1	4.1	4.0	3.9	3.7	3.7
12	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.9	3.9	3.8
14	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.7
15	2.6	2.6	2.8	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1
16	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3
17	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.7	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9
18	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
19	4.0	4.0	4.0	3.9	3.8	3.8	3.5	3.3	3.2	3.2	3.1	2.9	2.7	2.5
20	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1
21	2.8	2.8	3.1	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.9	4.1
22	3.2	3.0	2.9	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9
23	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1
24	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.6	2.6	2.8	2.9	3.1
25	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	4.4	4.6
26	4.8	4.8	4.7	4.5	4.3	4.2	4.2	4.1	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.4
27	1.4	1.4	1.6	1.8	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	2.7	2.9	3.1
28	2.4	2.4	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	2.3	2.4	2.1
29	2.3	2.5	2.5	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.4	3.7	3.7	3.7	3.6	3.5
30	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.0	3.3	3.3
Среднія Moyennes	3.64	3.63	3.64	3.65	3.65	3.65	3.62	3.63	3.64	3.65	3.64	3.63	3.60	3.6

Декабрь.

1	1.4	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.5	2.[illegible]
2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.[illegible]
3	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.7	1.6	1.6	1.7	1.6	1.[illegible]
4	2.2	2.2	2.0	1.5	1.7	1.8	1.9	2.2	2.1	2.2	2.1	2.2	2.1	1.[illegible]
5	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.[illegible]
6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.2	3.8	4.0	4.1	3.6	3.3	2.9	2.7	2.4	2.[illegible]
7	2.4	2.3	2.4	2.5	2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.0	3.3	3.[illegible]
8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	2.8	2.5	2.[illegible]
9	2.8	2.6	2.7	2.9	3.2	3.5	3.7	3.9	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.[illegible]
10	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.[illegible]
11	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.3	5.3	5.3	5.4	5.1	5.0	4.8	4.7	4.[illegible]
12	3.9	3.9	4.2	4.3	4.4	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.4	4.[illegible]
13	2.6	2.7	2.6	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	1.[illegible]
14	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.1	3.4	3.[illegible]
15	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.9	3.6	3.[illegible]
16	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	4.[illegible]
17	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.1	4.0	3.9	3.7	3.6	3.8	3.[illegible]
18	4.1	4.1	4.2	4.3	4.5	4.5	4.6	4.6	4.8	4.8	4.8	4.9	5.1	5.[illegible]
19	5.2	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.2	5.2	4.9	4.8	4.6	4.[illegible]
20	4.4	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.7	4.[illegible]
21	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.6	4.7	4.9	5.0	4.9	4.8	4.8	4.[illegible]
22	5.5	5.3	5.4	5.2	5.0	4.9	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	5.2	5.3	5.[illegible]
23	4.8	4.5	4.4	4.3	4.1	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	4.2	4.[illegible]
24	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.2	4.4	4.4	4.1	4.0	3.4	2.9	3.[illegible]
25	2.4	2.3	2.7	2.7	2.9	3.0	2.5	2.3	2.1	2.4	2.3	2.4	2.4	2.[illegible]
26	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.3	2.5	2.6	2.5	2.[illegible]
27	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	1.[illegible]
28	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.[illegible]
29	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.[illegible]
30	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.[illegible]
31	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.[illegible]
Среднія Moyennes	3.13	3.10	3.12	3.11	3.14	3.15	3.15	3.19	3.20	3.18	3.14	3.12	3.10	3.[illegible]

Tension de la vapeur.

Pavlovsk. **Novembre.** Hygromètre enregistreur Richard.

	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
m	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	5.5	5.7	5.7	0.0	6.0	5.5	0.5
7	5.2	5.1	5.2	4.9	4.9	4.9	4.8	5.2	5.1	0.1	5.5	4.8	0.7
2	3.9	3.8	3.8	3.8	3.7	3.8	3.7	4.0	3.9	0.1	4.9	3.7	1.2
8	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	0.1	3.7	3.4	0.3
4	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	0.0	3.6	3.2	0.4
0	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.9	3.9	0.0	4.3	3.5	0.8
9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.6	4.7	—0.1	4.9	4.3	0.6
4	4.3	4.2	4.1	4.2	4.2	4.1	4.3	4.4	4.3	0.1	4.8	4.1	0.7
9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.6	4.6	4.5	4.7	4.8	—0.1	4.9	4.3	0.6
5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	0.0	4.8	4.4	0.4
4	3.3	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0	3.8	3.7	0.1	4.4	3.0	1.4
9	2.8	2.9	3.0	3.1	3.4	3.5	3.6	3.0	3.0	0.0	3.6	2.8	0.8
0	4.0	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	0.0	4.0	3.5	0.5
8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	3.3	3.3	0.0	3.8	2.7	1.1
5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.2	3.2	0.0	3.7	2.6	1.1
3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.2	0.1	3.7	3.1	0.6
0	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.4	3.8	3.9	—0.1	4.4	3.2	1.2
6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	4.0	4.5	4.5	0.0	4.6	4.0	0.6
9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.4	3.2	2.9	0.3	4.0	2.4	1.6
3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.7	2.2	2.1	0.1	2.7	1.9	0.8
0	3.9	3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.3	3.6	3.7	—0.1	4.0	2.7	1.3
7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	2.1	1.9	0.2	3.3	1.6	1.7
0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	1.9	1.9	0 0	2.1	1.7	0.4
5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1	4.2	4.3	3.0	3.1	—0.1	4.3	2.1	2.2
2	4.3	4.5	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.5	4.6	—0.1	4.8	4.0	0.8
1	2.8	2.5	2.1	1.9	1.7	1.6	1.5	3.4	3.2	0.2	4.8	1.5	3.3
2	3.1	2.9	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	2.5	2.6	—0.1	3.2	1.4	1.8
0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	2.1	2.3	2.3	2.3	0 0	2.7	1.8	0.9
5	3.5	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	3.3	3.5	—0.2	4.0	2.3	1.7
9	2.4	2.2	2.0	1.9	1.6	1.5	1.4	3.3	3.1	0.2	4.5	1.4	3.1
60	3.57	3.54	3.52	3.51	3.49	3.50	3.50	3.60	3.58	0.02	4.13	3.03	1.10

Décembre.

8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1	1.9	2.1	—0.2	2.5	1.4	1.1
0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	0.0	2.3	1.8	0.5
8	2.0	2.2	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3	1.8	1.9	—0.1	2.5	1.6	0.9
0	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.7	2.8	2.1	2.2	—0.1	2.8	1.5	1.3
4	3.4	3.6	3.9	4.2	4.2	4.4	4.5	3.4	3.6	—0.2	4.5	2.8	1.7
3	2.3	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	3.2	2.9	0.3	4.5	2.2	2.3
6	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4	3.2	3.1	3.1	3.2	—0.1	3.6	2.3	1.3
6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	0.0	3.2	2.2	1.0
8	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.1	4.4	—0.3	5.0	2.6	2.4
1	5.0	5.1	5.2	5.1	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	0.0	5.2	5.0	0.2
6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.2	3.8	3.8	4.8	4.9	—0.1	5.4	3.8	1.6
7	3.6	3.3	2.9	2.8	2.7	2.7	2.6	3.9	4.0	—0.1	4.7	2.6	2.1
4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	2.1	2.2	2.2	1.9	0.3	2.7	1.4	1.3
9	4.1	4.2	4.4	4.6	4.8	4.9	5.0	3.3	3.5	—0.2	5.0	2.2	2.8
3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	4.1	3.9	0.2	5.0	3.3	1.7
5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7	4.1	4.2	—0.1	4.8	3.4	1.4
1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	0.0	4.7	3.1	1.6
5	5.5	5.6	5.6	5.5	5.4	5.4	5.3	5.0	5.1	—0.1	5.6	3.9	1.7
5	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.7	4.6	0.1	5.3	4.2	1.1
7	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.0	4.6	4.6	0.0	4.8	4.0	0.8
2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	4.8	4.9	—0.1	5.4	4.0	1.4
3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.1	5.1	5.1	0.0	5.5	4.6	0.9
6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.4	4.3	0.1	5.1	3.9	1.2
4	2.5	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.4	3.5	3.2	0.3	4.8	2.4	2.4
2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	2.0	2.3	2.3	0.0	3.0	1.9	1.1
4	2.4	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	0.0	2.6	1.9	0.7
5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.8	1.8	0.0	2.2	1.1	1.1
0	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.0	1.1	0.8	0.3
5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.0	0.8	0.4	0.4
3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.4	0.3	0.1
6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.1	0.5	0.6	—0.1	1.1	0.2	0.9
05	3.06	3.07	3.08	3.10	3.13	3.14	3.12	3.12	3.12	0.00	3.75	2.48	1.27

Гигрографъ Ришара.

Относительная влажность.

Январь.

Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	93	93	94	95	97	97	96	94	94	93	92	93	87	83
2	94	92	96	97	97	97	96	96	97	93	91	92	89	90
3	84	84	84	85	87	86	86	86	87	86	85	83	82	82
4	87	87	87	87	87	87	87	88	89	87	86	83	83	86
5	87	88	88	89	89	90	90	90	90	89	87	86	85	83
6	89	89	89	89	88	87	87	88	88	87	86	84	82	82
7	82	83	83	83	83	83	82	84	85	81	80	81	80	79
8	86	86	86	86	87	88	87	88	89	88	88	87	87	86
9	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	83	83
10	80	80	79	79	78	78	78	78	78	78	76	73	74	73
11	77	78	79	77	77	77	78	79	79	76	79	78	75	75
12	79	80	81	81	81	82	83	82	82	81	77	76	75	76
13	83	83	83	84	83	82	83	84	84	84	82	81	82	80
14	88	88	87	87	86	86	86	86	86	87	85	84	81	80
15	90	90	90	90	90	90	90	91	91	87	77	76	74	74
16	66	65	66	67	68	68	69	66	61	60	63	61	54	56
17	62	63	62	62	62	64	66	67	68	64	60	61	59	61
18	74	75	77	83	84	82	79	75	63	61	57	56	54	58
19	79	82	83	83	83	85	86	87	86	84	82	79	79	79
20	90	91	91	90	90	90	90	90	90	89	88	85	84	85
21	95	95	96	96	96	95	94	93	93	92	91	86	88	88
22	91	91	95	97	95	95	95	96	93	91	87	86	86	87
23	75	76	76	77	78	79	85	88	90	87	87	87	87	87
24	90	92	91	94	95	97	99	94	98	93	87	87	87	85
25	88	90	91	92	92	92	93	93	90	86	85	85	87	89
26	96	97	96	96	95	95	95	96	96	94	93	90	90	89
27	86	87	87	87	88	89	90	90	91	90	87	82	83	84
28	90	90	91	91	92	93	93	93	93	95	94	95	95	94
29	91	91	91	92	93	94	95	95	95	93	91	91	92	92
30	95	95	95	96	97	97	98	98	97	95	95	95	95	95
31	94	94	94	94	94	93	93	91	93	90	90	88	88	89
Среднія Moyennes	85.3	85.7	86.1	86.7	86.9	87.1	87.5	87.4	87.0	85.3	83.5	82.4	81.5	81

Февраль.

1	90	89	90	92	92	92	94	94	94	94	94	91	88	94
2	90	92	94	99	99	99	100	100	100	98	93	89	87	87
3	85	85	85	86	88	88	90	93	91	89	87	85	83	83
4	92	92	92	93	93	94	94	94	94	95	95	92	90	91
5	98	98	98	98	96	96	96	96	95	94	92	91	85	90
6	98	98	98	99	99	99	98	98	98	98	94	94	92	91
7	92	88	86	86	87	88	88	90	88	88	88	88	87	88
8	91	89	88	88	88	88	88	88	88	88	85	85	85	86
9	94	94	94	93	90	91	91	90	88	85	85	84	85	85
10	85	88	88	88	87	88	86	86	86	85	84	85	88	85
11	87	88	88	88	88	88	88	89	88	85	82	80	75	80
12	95	94	94	94	94	93	93	93	93	91	86	85	82	83
13	89	88	86	86	88	88	88	88	86	82	80	78	80	79
14	92	93	93	93	94	94	94	94	94	93	90	87	85	85
15	85	85	85	85	85	86	86	86	85	82	80	77	74	75
16	85	85	85	85	85	85	85	85	85	83	81	78	77	77
17	85	85	85	85	85	85	85	85	83	80	77	70	68	79
18	80	81	80	80	80	80	80	81	83	82	78	72	71	77
19	84	84	83	83	83	83	83	83	81	79	76	75	78	79
20	86	87	88	89	91	93	93	93	93	90	86	84	83	86
21	82	83	83	84	84	84	83	83	82	80	78	79	79	80
22	87	88	86	85	87	86	88	90	87	84	81	78	79	82
23	93	93	92	90	92	94	94	95	92	90	88	85	84	84
24	94	96	93	90	88	89	94	82	79	74	70	69	67	63
25	94	94	94	95	95	96	96	94	88	84	82	83	85	85
26	98	99	99	99	98	96	96	94	94	91	90	88	88	91
27	94	92	90	90	88	86	87	86	86	83	82	79	81	81
28	87	87	88	90	91	91	92	90	87	83	83	83	83	85
Среднія Moyennes	89.7	89.8	89.5	89.8	89.8	90.0	90.4	90.0	88.9	86.8	84.5	82.6	81.8	82

Humidité relative.

Pavlovsk. **Janvier.** Hygromètre enregistreur Richard.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
95	96	93	93	93	92	96	93	92	1	97	86	11
85	87	85	85	85	86	86	91	90	1	97	84	13
87	87	87	87	87	87	87	86	85	1	87	82	5
87	87	87	87	87	87	87	87	86	1	89	82	7
87	88	88	88	88	89	89	88	88	0	90	83	7
80	79	81	81	82	83	81	85	83	2	89	79	10
86	86	85	86	86	86	86	83	83	0	86	79	7
84	84	84	83	83	83	82	86	86	0	90	82	8
83	82	82	82	81	81	80	82	82	0	84	80	4
74	75	76	76	75	75	76	76	76	0	80	73	7
76	77	78	79	79	79	79	77	77	0	80	73	7
83	84	85	84	83	83	82	81	81	0	85	75	10
87	88	88	87	87	87	87	84	84	0	88	80	8
87	86	86	86	87	88	89	86	84	2	89	79	10
72	70	67	68	68	67	67	79	77	2	92	67	25
61	60	59	58	58	61	62	62	60	2	69	54	15
66	67	67	67	72	72	76	65	64	1	77	57	20
69	72	74	76	77	76	77	70	70	0	87	54	33
87	87	87	87	87	87	89	84	84	0	89	77	12
87	89	90	91	93	95	96	89	85	4	96	84	12
96	96	88	88	89	89	90	92	90	2	96	86	10
87	86	85	83	81	78	77	89	88	1	97	76	21
92	88	88	93	92	91	90	86	88	— 2	95	74	21
91	87	87	86	88	87	88	90	91	— 1	99	84	15
97	96	95	95	95	96	95	92	92	0	97	83	14
85	86	86	87	87	86	84	91	91	0	97	84	13
91	91	90	90	91	91	90	88	88	0	92	82	10
88	85	85	85	85	89	91	90	91	— 1	95	84	11
93	92	92	92	92	93	95	93	93	0	95	91	4
97	98	98	97	95	94	94	96	97	— 1	98	93	5
88	89	90	90	87	87	87	91	90	1	95	87	8
84.8	84.7	84.3	84.4	84.5	84.7	85.0	84.9	84.5	0.4	90.2	78.5	11.7

Février.

86	83	83	80	82	86	89	90	87	3	98	80	18
93	90	91	89	89	87	85	93	92	1	100	85	15
88	90	90	91	91	91	92	88	88	0	93	83	10
98	98	98	96	96	96	96	94	93	1	99	90	9
96	100	99	98	98	98	98	96	93	3	100	83	17
94	94	94	96	96	98	98	96	95	1	99	91	8
91	92	93	93	93	93	93	90	89	1	98	86	12
92	93	92	91	92	93	94	89	88	1	94	84	10
86	86	88	87	85	83	83	88	88	0	94	83	11
87	87	86	86	86	86	86	86	87	— 1	88	83	5
93	93	88	90	93	93	95	87	84	3	95	75	20
88	88	89	88	88	89	89	90	88	2	95	82	13
90	90	91	91	92	92	92	87	86	1	92	77	15
87	87	87	87	87	86	85	90	89	1	94	85	9
83	85	86	85	85	85	85	83	82	1	87	74	13
85	85	85	85	85	85	85	83	82	1	85	75	10
83	82	83	83	84	83	81	80	79	1	85	67	18
85	84	85	84	84	83	83	80	78	2	85	70	15
86	85	84	84	85	85	85	82	82	0	86	74	12
86	88	86	88	85	83	83	88	88	0	93	83	10
86	88	89	91	90	89	88	84	84	0	91	75	16
93	94	91	93	94	94	94	88	87	1	94	77	17
96	96	94	94	92	91	90	91	91	0	98	82	16
77	83	85	91	94	95	94	82	84	— 2	96	61	35
95	95	94	95	96	96	98	92	92	0	98	81	17
98	98	99	98	98	95	93	95	94	1	99	87	12
85	88	89	88	88	88	88	86	85	1	94	78	16
92	93	93	92	91	92	91	89	89	0	93	80	13
89.2	89.8	89.7	89.8	89.9	89.8	89.8	88.0	87.3	0.7	93.7	79.7	14.0

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Мартъ.** **Павловскъ.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	87	86	86	86	86	86	86	85	85	84	85	84	83	83
2	84	83	83	83	83	83	83	83	83	82	83	83	83	85
3	83	84	83	83	82	82	82	81	81	74	68	71	71	69
4	86	86	86	85	86	84	83	83	83	82	81	77	70	67
5	80	82	81	83	84	86	84	81	77	71	69	61	55	56
6	69	72	73	75	77	80	83	83	78	73	65	62	60	58
7	76	80	83	86	88	88	86	86	84	76	65	65	60	57
8	89	89	89	88	88	87	86	87	83	71	61	58	52	52
9	79	81	83	83	84	83	84	82	78	73	72	71	73	74
10	93	94	94	94	94	93	92	92	87	83	80	73	67	65
11	57	61	65	71	79	81	80	82	80	76	65	59	56	56
12	89	90	91	92	92	94	94	89	85	77	72	70	68	71
13	87	85	86	89	93	95	95	90	90	84	79	76	87	91
14	79	78	78	78	78	83	76	77	79	85	85	78	70	64
15	90	88	87	85	85	84	83	79	74	62	58	57	52	52
16	87	87	87	89	91	92	88	86	83	80	75	74	72	75
17	76	78	80	80	82	83	83	83	82	81	80	81	83	85
18	87	87	87	88	88	88	87	85	81	79	78	78	78	80
19	89	89	86	89	86	85	85	83	83	78	70	65	58	55
20	86	89	92	95	98	98	96	88	78	67	67	63	52	50
21	85	85	87	86	86	87	87	83	70	60	51	53	48	47
22	86	86	89	90	87	90	88	83	67	65	55	48	48	42
23	91	92	96	98	93	92	92	87	79	70	62	53	48	52
24	89	86	91	90	91	89	87	84	72	59	50	46	45	43
25	85	87	90	93	94	95	88	82	77	71	67	60	53	50
26	96	96	98	98	96	96	96	89	80	80	70	69	64	71
27	95	98	96	94	95	96	94	90	79	77	73	70	75	65
28	85	84	89	94	96	96	92	87	84	89	86	80	76	82
29	91	92	92	94	95	94	93	92	87	84	82	83	83	81
30	85	82	78	78	81	83	82	78	72	67	65	58	55	55
31	90	88	91	89	88	91	83	78	67	62	51	46	63	47
Среднія Moyennes	84.9	85.3	86.4	87.3	87.9	88.5	87.0	84.5	80.0	74.9	70.0	66.8	64.8	63

Апрѣль.

1	78	79	90	94	97	98	96	89	89	84	84	94	93	94
2	97	98	98	98	98	98	97	92	87	92	92	89	84	79
3	88	87	85	85	85	85	85	83	81	79	74	71	67	63
4	92	89	84	85	87	89	80	70	61	56	56	54	58	53
5	93	96	96	96	96	94	85	75	63	56	54	56	58	51
6	85	92	97	99	100	99	93	78	67	60	56	56	53	54
7	87	90	94	96	96	94	87	71	65	61	66	52	65	64
8	87	88	97	97	98	94	93	73	65	62	56	52	49	47
9	94	98	99	99	99	93	81	71	63	59	51	46	40	46
10	87	88	90	93	94	93	83	77	63	56	51	52	53	55
11	87	82	78	81	83	78	77	68	62	59	56	58	53	55
12	84	88	89	90	89	90	87	87	75	73	64	66	65	68
13	99	99	98	100	100	100	99	98	93	90	82	79	77	74
14	96	96	96	99	100	99	97	90	89	85	82	82	88	81
15	98	98	98	98	98	98	98	98	96	92	82	76	78	81
16	89	93	92	93	96	90	83	78	72	63	54	46	60	63
17	93	92	92	89	88	87	85	89	93	89	82	81	85	73
18	94	96	96	97	97	97	90	73	63	61	45	40	40	35
19	85	85	83	84	82	80	80	80	70	65	63	62	58	49
20	98	94	94	94	94	93	81	75	68	61	58	52	53	51
21	80	90	75	79	83	83	85	87	79	73	62	52	46	48
22	70	73	77	79	82	81	77	73	68	66	64	66	64	68
23	70	68	73	71	65	74	71	63	49	45	39	38	43	51
24	78	79	79	81	85	85	84	81	77	73	72	61	52	41
25	88	82	74	72	72	66	65	60	54	54	58	50	47	48
26	82	92	90	97	88	84	76	76	97	83	81	90	83	73
27	99	99	99	99	99	99	97	94	79	73	72	66	68	65
28	71	73	73	73	74	72	70	67	62	59	53	58	51	44
29	78	79	82	85	83	80	71	63	64	65	65	67	79	82
30	81	88	92	90	84	94	96	94	94	90	85	90	74	71
Среднія Moyennes	86.9	88.4	88.7	89.8	89.7	88.9	85.0	79.1	73.6	69.5	65.3	63.4	62.8	6[illegible]

Pavlovsk. Humidité relative. Hygromètre enregistreur Richard.

Mars.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
87	88	86	86	86	85	84	84	85	85	0	91	82	9
86	83	84	87	88	86	84	84	84	85	— 1	88	82	6
83	86	85	89	88	86	86	85	80	80	0	91	66	25
80	85	86	86	86	87	86	80	82	80	2	88	62	26
65	58	62	63	62	63	65	66	70	67	3	86	51	35
67	68	70	70	69	70	71	74	70	71	— 1	84	56	28
74	75	79	83	87	87	88	89	77	78	— 1	89	56	33
65	75	76	77	79	80	80	79	76	72	4	89	50	39
83	86	88	89	88	92	94	94	82	82	0	94	70	24
76	78	78	77	60	57	57	57	79	73	6	94	55	39
70	76	78	80	84	85	87	88	72	73	— 1	89	55	34
87	87	86	83	84	85	85	86	84	82	2	94	67	27
93	96	95	94	91	82	73	78	88	91	— 3	96	72	24
63	63	68	79	86	91	91	92	76	77	— 1	92	61	31
54	56	62	69	68	71	77	86	70	68	2	92	47	45
78	76	76	73	74	73	72	75	80	78	2	93	70	23
84	86	85	85	84	86	87	87	82	83	— 1	87	75	12
80	82	81	83	83	84	86	88	83	83	0	89	77	12
65	76	80	84	84	84	83	86	78	76	2	90	54	36
62	67	70	74	74	78	83	85	76	74	2	99	48	51
46	52	59	67	74	81	86	87	69	70	— 1	89	43	46
54	66	67	70	77	83	86	88	71	71	0	92	42	50
56	64	65	65	70	78	82	86	74	70	4	98	46	52
53	65	75	78	82	83	83	83	72	71	1	92	42	50
54	62	73	79	83	87	90	95	75	75	0	95	48	47
78	80	85	86	90	95	96	96	86	83	3	**100**	63	37
71	78	81	83	85	86	87	85	83	85	— 2	98	63	35
89	93	95	99	98	96	92	91	89	89	0	99	76	23
87	93	95	95	94	94	94	89	89	90	— 1	95	79	16
60	70	76	81	85	87	90	89	74	74	0	91	53	38
49	64	68	80	84	85	82	82	72	77	— 5	91	**37**	54
71.0	75.3	77.9	80.5	81.5	82.8	83.5	84.3	78.4	77.8	0.6	92.1	59.6	32.5

Avril.

99	99	99	98	97	97	97	97	93	95	— 2	**100**	78	22
90	94	96	94	94	92	89	88	92	92	0	98	78	20
62	72	81	85	87	89	89	89	79	80	— 1	90	61	29
63	71	78	80	78	79	82	88	73	72	1	93	51	42
70	78	81	83	88	96	97	97	79	77	2	97	52	45
67	73	72	77	79	78	82	87	76	75	1	**100**	46	54
63	68	74	80	87	93	94	88	77	80	— 3	97	50	47
46	52	62	70	82	90	93	93	72	75	— 3	98	43	55
61	63	73	77	79	78	79	82	72	67	5	**100**	38	62
56	61	67	70	70	81	78	81	71	69	2	94	46	48
61	65	76	84	84	80	81	82	71	71	0	88	52	36
82	87	92	97	100	100	99	99	84	84	0	**100**	63	37
78	82	84	88	90	96	96	96	90	89	1	**100**	73	27
96	97	98	98	99	99	98	98	93	95	— 2	**100**	81	19
89	92	92	92	85	85	88	89	90	87	3	98	75	23
94	98	98	97	97	96	94	93	84	80	4	98	45	53
81	83	88	93	93	94	94	96	87	88	— 1	96	74	22
52	59	68	74	78	83	84	83	71	69	2	97	36	61
75	94	98	98	97	96	96	96	79	78	1	99	48	51
49	54	63	71	76	78	78	78	72	70	2	98	48	50
36	40	43	51	65	70	67	66	64	65	— 1	92	**32**	60
63	71	88	99	89	74	71	72	74	77	— 3	**100**	61	39
59	60	62	63	70	73	75	78	62	61	1	78	36	42
73	78	84	94	92	97	93	89	77	76	1	97	46	51
52	52	59	61	65	68	74	77	63	59	4	89	46	43
71	73	73	76	79	83	89	99	81	79	2	99	61	38
88	87	89	89	76	74	73	72	86	80	6	99	64	35
50	54	58	59	59	56	65	71	61	60	1	74	47	27
97	94	92	89	78	77	75	73	79	76	3	97	63	34
60	51	49	56	59	63	67	71	76	76	0	96	49	47
69.4	73.4	77.9	81.4	82.4	83.8	84.6	85.6	77.6	76.7	0.9	95.4	54.8	40.6

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Май.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	71	70	69	70	69	66	58	42	36	34	35	31	28	25
2	64	63	64	67	63	57	58	59	92	93	95	86	83	88
3	97	97	95	93	92	87	84	72	69	62	58	54	52	46
4	94	94	94	87	84	74	66	62	56	51	47	39	37	39
5	97	97	98	97	97	85	69	56	46	43	34	34	34	34
6	95	97	97	97	95	92	73	63	56	48	42	39	51	56
7	85	87	93	95	93	85	72	62	58	55	50	56	37	31
8	77	84	86	92	90	85	68	62	61	59	60	62	65	68
9	82	91	94	95	95	92	84	72	64	64	54	43	40	92
10	72	72	71	72	72	68	64	61	68	68	76	61	60	53
11	91	100	100	100	100	98	84	64	58	52	43	47	42	44
12	67	68	69	74	74	71	64	60	58	58	69	60	57	59
13	98	98	100	100	97	95	96	80	70	77	68	69	58	51
14	96	95	96	97	97	92	76	67	60	56	47	53	60	54
15	77	82	86	86	85	73	56	52	48	46	48	47	46	47
16	78	83	85	82	71	70	64	56	49	57	57	60	68	72
17	98	98	98	97	97	95	95	84	70	60	59	60	60	55
18	82	85	87	78	74	69	62	53	43	40	38	39	41	40
19	87	83	85	98	96	97	96	74	74	67	61	52	50	48
20	92	96	96	92	74	63	54	50	47	56	61	84	94	92
21	96	99	99	98	96	85	72	65	61	60	54	49	48	46
22	93	95	95	92	87	80	71	59	58	46	44	48	43	40
23	76	78	77	76	76	78	76	71	64	57	50	45	41	37
24	77	85	90	91	87	73	61	55	49	45	42	32	29	28
25	69	84	90	92	92	72	61	51	38	29	29	29	37	39
26	98	98	94	93	85	78	64	58	51	56	49	33	33	29
27	88	93	96	95	93	72	63	57	47	45	39	36	30	31
28	96	90	96	96	94	94	92	90	86	84	77	83	77	68
29	95	95	94	93	92	91	85	85	84	74	65	62	59	60
30	94	96	84	91	92	70	58	47	41	39	36	32	35	36
31	76	78	78	86	90	64	56	52	39	35	30	24	23	24
Среднія Moyennes	85.7	88.1	88.9	89.4	87.1	79.7	71.1	62.6	58.2	55.4	52.2	49.9	49.0	49.4

Іюнь.

1	94	93	95	92	81	59	53	50	40	38	34	32	31	30
2	85	75	74	72	74	72	68	63	58	53	50	47	47	45
3	91	92	93	96	100	96	95	93	86	73	66	68	66	86
4	96	97	97	95	95	88	69	63	50	40	38	37	38	36
5	92	93	93	94	97	92	86	80	83	76	71	66	58	56
6	92	89	89	90	89	73	56	56	54	68	79	79	67	61
7	94	98	98	95	91	75	49	42	37	34	34	34	32	33
8	76	92	97	97	96	96	95	94	90	81	78	66	72	71
9	93	94	97	98	99	98	94	91	86	83	82	79	78	78
10	91	92	92	93	92	89	86	82	78	73	72	74	73	74
11	93	93	93	93	93	92	85	76	74	72	64	66	58	58
12	73	75	76	79	82	81	66	61	39	37	29	30	34	35
13	72	74	74	74	74	65	59	62	63	71	63	58	57	55
14	75	72	75	81	84	75	73	71	57	50	52	50	49	43
15	85	90	93	92	86	73	68	57	56	50	47	49	79	74
16	97	96	96	96	96	88	83	76	65	58	56	47	45	51
17	87	86	91	90	93	97	98	98	98	96	94	92	88	87
18	98	98	97	97	95	93	92	89	89	87	85	86	83	81
19	97	97	97	97	97	97	97	97	96	96	96	94	92	92
20	95	93	92	92	86	76	73	69	62	53	50	49	49	48
21	93	95	96	88	86	81	69	62	59	49	56	54	52	52
22	90	89	83	87	88	73	73	83	76	67	67	61	56	57
23	92	92	94	84	84	65	59	50	42	40	40	33	38	37
24	92	92	94	85	80	68	54	40	38	40	42	40	38	35
25	95	96	97	90	88	76	62	53	46	37	43	39	35	33
26	87	92	94	87	86	76	64	57	48	46	45	45	51	43
27	80	91	93	88	86	72	59	53	50	43	36	35	32	37
28	89	96	97	90	74	59	57	43	47	38	34	31	28	34
29	92	97	96	91	87	86	66	53	52	44	42	39	36	36
30	98	98	98	95	90	83	71	56	51	47	40	35	33	33
31														
Среднія Moyennes	89.5	90.9	91.7	89.9	88.3	80.5	72.6	67.3	62.3	58.0	56.2	53.8	53.2	52

Humidité relative.

Pavlovsk. **Mai.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
26	25	32	52	63	72	73	78	49	50	— 1	78	24	54
97	97	97	99	99	99	98	98	83	80	3	99	56	43
42	55	64	64	78	86	90	92	71	71	0	98	35	63
52	54	57	61	77	87	92	96	66	60	6	96	35	61
45	53	57	68	86	94	96	95	66	63	3	98	31	67
52	66	73	77	84	91	88	80	73	69	4	98	37	61
45	52	54	60	64	68	70	67	64	58	6	96	30	66
77	71	66	86	72	62	64	68	73	68	5	93	58	35
93	68	61	71	82	78	77	71	77	69	8	99	39	60
48	51	55	57	61	65	80	96	64	62	2	96	46	50
54	72	64	69	74	82	74	70	71	67	4	**100**	41	59
58	58	84	97	100	100	100	99	71	74	— 3	**100**	50	50
41	54	52	69	77	83	87	93	75	77	— 2	**100**	40	60
47	48	49	58	63	70	77	72	68	66	2	97	43	54
56	53	59	65	74	76	73	69	62	59	3	87	43	44
96	97	99	100	100	100	99	99	80	77	3	**100**	48	52
50	63	67	62	69	78	78	84	75	75	0	99	48	51
39	39	48	56	66	70	73	74	58	56	2	88	37	51
54	61	58	64	73	84	90	88	73	73	0	98	45	53
95	92	92	94	99	97	100	95	83	82	1	**100**	46	54
47	48	58	77	88	90	95	95	71	69	2	99	42	57
56	38	39	40	44	51	60	73	59	53	6	96	33	63
39	40	44	59	68	69	71	72	60	62	— 2	85	36	49
30	33	33	51	61	61	62	64	54	50	4	91	28	63
38	50	54	58	74	87	87	92	60	57	3	93	28	65
46	49	51	61	72	84	85	88	65	56	9	99	28	71
42	60	99	94	98	94	97	95	68	64	4	**100**	29	71
59	77	84	88	90	92	96	95	85	86	— 1	96	65	31
53	64	69	76	82	78	90	91	78	75	3	95	58	37
53	33	38	41	56	59	64	71	55	50	5	97	30	67
28	36	47	54	64	69	83	88	53	48	5	91	**22**	69
53.8	56.7	61.4	68.6	76.1	79.9	82.9	84.1	68.1	65.4	2.7	95.5	39.7	55.8

Juin.

31	45	47	49	58	71	76	89	56	47	9	95	30	65
38	43	48	52	58	74	76	86	60	58	2	92	34	58
85	85	94	94	96	99	98	98	88	86	2	**100**	64	36
45	50	57	61	67	76	83	88	64	58	6	98	35	63
53	54	59	73	84	86	87	86	76	76	0	97	49	48
50	51	51	58	64	68	76	89	69	62	7	92	49	43
35	36	50	59	66	72	76	75	58	49	9	99	30	69
90	92	92	93	93	94	94	94	88	87	1	97	58	39
76	78	80	88	86	87	86	90	86	86	0	99	74	25
73	74	76	79	83	89	92	92	82	81	1	93	69	24
49	50	59	54	61	62	62	66	71	68	3	93	48	45
36	36	39	47	52	57	62	67	53	51	2	83	29	54
54	58	63	69	79	82	88	92	67	65	2	92	52	40
34	43	42	54	69	74	73	74	60	64	— 4	92	30	62
91	94	92	97	97	99	97	97	78	81	— 3	99	45	54
60	68	91	92	93	92	88	89	77	74	3	97	43	54
81	82	91	99	98	98	98	98	92	95	— 3	99	80	19
95	96	96	97	97	97	97	97	92	91	1	98	80	18
89	91	87	91	92	93	93	95	94	94	0	97	87	10
47	46	49	58	68	84	92	92	67	63	4	95	43	52
53	51	51	55	64	83	90	92	68	62	6	97	49	48
50	48	47	55	73	81	87	92	70	67	3	92	45	47
33	32	34	44	58	73	87	92	57	52	5	94	31	63
37	38	45	54	63	75	82	88	58	52	6	94	33	61
34	34	44	50	58	67	80	83	59	52	7	97	31	66
47	48	51	55	57	59	63	68	61	57	4	95	38	57
33	35	47	55	61	71	82	92	57	51	6	94	27	67
41	41	50	60	76	87	92	93	60	54	6	97	27	70
60	59	63	74	86	92	94	94	68	63	5	98	34	64
43	58	58	69	84	89	94	93	66	63	3	99	30	69
54.8	57.2	61.8	67.8	74.7	81.0	84.8	88.0	70.1	66.8	3.3	95.5	45.8	49.7

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Павловскъ.**

Іюль.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	94	98	96	88	88	81	70	68	61	59	59	47	41	55
2	98	98	97	94	92	93	90	85	74	75	92	73	61	78
3	97	97	97	97	96	95	81	82	87	71	63	69	55	58
4	95	95	95	96	90	87	73	66	62	56	55	55	67	66
5	95	95	96	93	87	86	82	86	75	58	64	72	76	68
6	93	94	95	93	90	82	69	58	54	48	47	41	44	49
7	98	97	95	96	92	85	78	72	68	68	61	57	60	56
8	90	95	95	95	94	93	87	85	85	77	74	70	67	68
9	95	96	96	95	92	79	93	81	69	65	56	56	77	78
10	93	95	93	93	90	89	79	76	77	72	63	54	60	55
11	96	97	97	97	92	82	68	52	51	47	58	62	62	50
12	93	92	93	94	86	81	64	55	47	42	42	42	44	40
13	87	91	94	92	75	72	54	51	45	47	44	46	47	45
14	97	98	94	95	81	68	60	53	47	44	45	44	42	42
15	96	95	97	97	95	94	94	87	62	52	38	48	50	52
16	79	88	86	87	89	91	78	73	70	69	68	71	57	54
17	88	88	85	85	87	82	76	72	69	67	61	58	52	49
18	98	98	96	96	96	94	95	94	93	88	86	77	68	57
19	97	95	95	95	90	81	73	69	63	53	48	45	40	44
20	95	96	97	97	96	88	77	72	66	60	55	51	49	45
21	85	78	76	74	73	72	66	60	51	47	41	39	36	37
22	97	93	96	97	93	78	71	60	52	54	48	45	45	45
23	94	96	97	97	96	88	66	61	50	44	40	50	50	49
24	94	96	97	97	91	87	72	64	54	49	50	50	47	45
25	96	94	91	92	93	91	85	79	77	78	72	81	74	74
26	86	88	93	93	89	84	73	65	59	55	52	52	52	52
27	97	97	97	99	99	96	73	68	63	50	48	52	51	52
28	96	90	92	90	90	91	79	71	71	70	69	64	69	67
29	89	89	89	89	89	88	91	87	88	85	85	79	77	72
30	97	97	99	99	97	76	68	61	53	48	47	48	42	39
31	92	96	97	97	96	90	74	62	57	50	48	45	46	45
Среднія Moyennes	93.5	93.9	93.9	93.5	90.4	85.3	76.1	70.2	64.5	59.6	57.1	56.2	54.9	51

Августъ.

1	81	95	94	94	97	97	92	94	90	81	81	66	74	70
2	100	100	99	99	99	95	87	83	80	74	67	61	69	55
3	97	97	99	99	95	92	81	68	61	59	52	53	48	49
4	97	97	97	97	97	97	92	81	82	71	62	54	52	49
5	97	97	97	95	92	91	79	68	59	50	48	44	44	45
6	85	88	90	97	97	97	83	76	66	58	57	45	48	49
7	97	97	97	97	95	91	100	97	82	76	78	62	58	55
8	95	95	95	97	97	97	88	83	74	70	62	54	53	52
9	97	95	95	95	95	95	90	70	62	59	55	51	47	46
10	95	95	95	95	95	94	92	88	91	85	67	62	56	54
11	90	92	95	97	97	97	95	88	86	68	74	67	61	64
12	97	97	97	97	97	95	87	76	76	65	56	56	54	54
13	91	94	97	97	91	95	95	94	87	90	78	70	60	72
14	91	95	95	95	95	94	80	70	67	70	68	62	59	58
15	97	97	97	97	97	97	88	73	56	51	48	45	44	41
16	92	94	92	92	90	84	76	75	69	66	55	57	54	50
17	95	92	95	95	95	95	87	66	54	46	44	45	42	45
18	88	88	92	94	94	90	79	68	62	54	51	48	44	37
19	91	92	97	95	95	95	81	67	62	54	51	45	45	44
20	97	97	97	94	94	90	83	78	73	70	57	59	69	64
21	95	97	99	95	95	95	95	71	60	54	54	48	44	44
22	94	94	94	97	97	97	87	69	56	52	53	47	50	50
23	94	97	99	99	99	95	85	72	64	57	52	47	45	41
24	92	87	92	90	90	88	84	76	72	65	58	52	49	47
25	90	92	94	95	94	92	84	67	61	60	53	49	47	44
26	56	60	60	64	66	66	66	65	65	71	91	92	82	72
27	99	99	99	99	99	99	97	91	83	83	74	63	57	54
28	92	88	92	97	99	87	73	67	61	55	49	44	40	37
29	79	90	95	97	99	99	76	61	55	55	54	60	59	54
30	95	97	99	100	99	99	95	70	46	45	48	57	61	62
31	100	100	100	100	100	100	95	76	63	62	55	54	48	62
Среднія Moyennes	92.1	93.4	94.7	95.2	94.9	93.4	86.2	75.7	68.5	63.7	59.7	55.5	53.6	52

Humidité relative.

Pavlovsk. **Juillet.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
51	69	72	75	99	98	98	98	73	70	3	99	41	58
73	90	94	95	95	97	97	97	88	82	6	98	55	43
71	77	76	78	92	93	93	96	81	76	5	97	48	49
68	68	68	85	87	87	93	93	77	76	1	96	51	45
46	48	55	60	69	76	87	92	74	76	— 2	96	46	50
56	60	76	79	94	93	96	98	71	69	2	98	39	59
53	56	71	75	82	89	88	88	75	73	2	99	48	51
56	63	70	73	74	82	86	92	78	79	— 1	97	52	45
97	92	90	91	90	91	93	94	85	87	— 2	98	54	44
65	71	71	74	87	93	93	95	77	75	2	96	50	46
52	53	59	72	82	88	90	94	71	71	0	97	45	52
48	56	63	74	82	91	85	87	66	63	3	95	39	56
44	56	65	71	79	89	96	97	65	60	5	97	41	56
46	49	51	62	70	81	89	92	64	57	7	98	40	58
55	53	64	69	72	71	71	74	73	72	1	98	37	61
60	62	68	72	74	79	89	87	73	70	3	91	54	37
55	55	60	75	86	90	98	99	72	71	1	99	48	51
81	71	77	79	89	92	90	93	85	84	1	99	55	44
59	67	71	72	81	88	90	94	71	65	6	97	38	59
58	76	71	71	75	77	81	81	73	67	6	97	45	52
58	59	67	93	97	97	97	95	66	66	0	99	38	61
61	66	70	69	81	87	87	87	71	66	5	98	41	57
45	45	52	64	76	87	92	92	68	64	4	97	40	57
95	95	96	96	95	93	97	97	78	71	7	97	44	53
90	86	79	82	85	81	74	79	84	81	3	97	71	26
49	50	54	64	73	88	92	96	69	66	3	96	48	48
88	71	96	96	94	90	93	97	79	73	6	99	48	51
76	73	73	84	84	86	87	89	81	77	4	98	64	34
55	56	72	75	86	76	81	93	80	85	— 5	93	52	41
40	42	58	70	75	84	81	89	66	62	4	99	34	65
45	50	39	68	72	76	77	78	67	64	3	97	41	56
61.2	64.1	69.3	76.1	83.2	86.8	89.1	91.6	74.2	71.4	2.8	97.2	46.7	50.5

Août.

65	76	83	88	92	99	100	100	85	86	— 1	100	62	38
52	54	63	75	90	94	95	94	79	82	— 3	100	48	52
59	68	92	94	94	95	97	97	77	74	3	99	45	54
49	61	71	84	90	92	94	95	77	78	— 1	97	46	51
50	51	54	61	64	67	69	76	67	62	5	97	43	54
53	55	64	81	87	94	97	94	72	73	— 1	97	44	53
57	79	80	84	87	99	99	95	82	82	0	100	50	50
68	70	76	86	95	95	95	97	79	79	0	97	50	47
51	55	59	82	94	97	95	95	74	77	— 3	97	44	53
48	57	72	79	88	90	90	91	78	79	— 1	95	48	47
66	70	79	87	92	95	95	97	82	83	— 1	97	57	40
68	70	78	84	87	88	91	91	78	76	2	97	51	46
91	92	92	95	95	97	97	94	89	83	6	97	60	37
84	74	86	94	95	97	97	97	82	78	4	97	52	45
44	45	61	76	84	83	86	91	70	72	— 2	97	40	57
51	56	66	73	82	91	95	95	74	71	3	95	47	48
65	64	68	78	85	86	90	90	71	71	0	95	42	53
51	53	56	68	78	85	88	92	68	67	1	95	35	60
55	57	76	85	83	88	94	94	72	70	2	97	44	53
80	81	82	90	92	97	99	99	82	81	1	99	54	45
45	67	81	88	92	95	90	94	74	77	— 3	99	37	62
54	63	81	87	94	94	94	88	75	77	— 2	97	46	51
44	52	67	78	69	73	87	92	70	66	4	99	39	60
50	72	78	86	85	85	86	86	74	73	1	97	46	51
46	54	60	66	66	63	58	56	66	66	0	95	37	58
71	76	94	97	99	100	99	100	76	82	— 6	100	56	44
53	60	79	67	82	86	84	91	80	79	1	100	48	52
40	44	54	62	67	70	71	73	65	60	5	99	36	63
58	67	69	84	90	95	97	95	76	75	1	99	49	50
78	91	95	95	97	99	99	100	82	84	— 2	100	44	56
55	61	79	90	92	97	97	95	79	78	1	100	45	55
58.1	64.4	74.0	82.1	86.7	89.9	91.1	91.7	75.9	75.5	0.4	97.7	46.6	51.1

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. Павловскъ.

Сентябрь.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	98	98	100	100	100	98	98	92	78	74	59	52	49	50
2	88	89	89	89	90	90	86	72	67	70	76	78	84	77
3	97	97	97	97	97	97	96	82	76	68	62	69	74	90
4	82	78	85	84	82	79	76	76	77	68	64	56	48	51
5	97	97	98	98	98	98	98	97	90	79	84	78	93	88
6	83	92	92	94	96	96	84	75	63	67	53	55	53	50
7	98	98	98	98	100	100	100	100	100	98	94	96	89	88
8	96	96	96	96	94	94	96	94	94	94	94	96	96	96
9	86	89	90	94	96	97	96	82	77	70	67	63	60	56
10	93	92	92	92	93	93	92	77	66	67	63	61	64	66
11	93	96	97	98	98	98	98	93	82	80	92	94	93	82
12	89	88	90	89	89	84	78	74	61	57	55	55	55	56
13	100	100	100	100	100	100	100	85	74	65	65	55	59	61
14	98	98	96	92	89	92	92	83	76	70	68	71	83	66
15	98	98	88	83	82	85	81	76	64	60	59	54	53	53
16	55	57	61	65	70	70	70	70	70	69	67	67	67	66
17	93	92	92	97	97	94	89	76	65	55	56	55	55	52
18	100	100	100	98	97	96	94	85	82	79	74	76	77	88
19	93	92	92	94	97	97	96	92	82	66	62	60	59	60
20	100	100	100	100	100	100	98	97	89	79	74	67	65	64
21	96	97	97	97	97	97	97	98	98	98	97	89	89	81
22	96	96	96	96	97	97	96	94	85	85	81*	76*	76	70
23	90	90	92	94	96	98	98	84	70	62	50	41	36	31
24	94	96	96	96	94	94	93	86	82	78	71	59	66	67
25	94	94	94	97	98	98	98	92	78	73	68	63	60	55
26	85	89	92	94	93	98	98	98	93	83	79	70	60	51
27	98	100	97	93	78	89	90	88	83	86	92	78	81	70
28	78	74	76	76	76	76	76	76	73	72	67	61	59	61
29	98	98	98	98	98	98	100	100	97	97	94	86	82	83
30	97	100	98	98	100	100	100	100	89	74	68	58	61	64
Среднія Moyennes	92.1	92.7	93.0	93.2	93.1	93.4	92.1	86.5	79.4	74.8	71.8	68.0	68.2	66

Октябрь.

1	97	97	97	97	97	97	97	94	77	63	59	59	63	61
2	92	96	96	96	96	95	95	92	90	90	79	79	75	68
3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	89	74	63	55	56
4	99	99	95	95	91	91	89	88	85	84	86	85	84	84
5	92	88	94	82	83	83	88	91	85	75	63	63	60	56
6	100	100	100	100	100	100	100	96	92	87	80	79	71	65
7	89	90	85	90	88	92	90	90	87	81	80	71	74	73
8	100	100	96	96	96	95	94	94	87	82	86	84	84	78
9	80	79	79	78	85	90	94	92	94	91	87	85	95	97
10	96	88	87	86	84	86	86	87	86	83	85	85	86	87
11	89	84	84	89	90	92	95	92	88	81	77	73	78	72
12	81	84	83	83	86	89	91	91	85	75	72	67	67	67
13	94	92	92	92	91	92	90	90	87	86	92	85	76	74
14	99	99	99	99	99	99	96	96	92	88	89	85	76	69
15	94	92	90	90	88	88	90	89	83	84	85	81	81	82
16	95	96	96	97	97	95	92	89	87	82	72	65	60	58
17	88	90	95	95	95	95	95	95	91	85	75	73	83	80
18	100	100	100	100	100	100	100	100	96	94	90	82	78	84
19	95	95	95	97	97	97	97	100	100	100	100	90	82	86
20	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	88	85
21	96	96	97	96	94	95	97	97	99	100	100	95	95	95
22	95	97	96	95	92	95	91	90	90	89	85	84	83	83
23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	97
24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
25	99	99	99	99	99	99	99	99	99	94	91	91	88	85
26	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	80
27	95	95	96	96	95	95	96	95	94	94	90	89	90	90
28	99	99	100	100	100	100	100	100	99	91	91	91	91	90
29	94	94	94	95	95	96	97	99	97	96	95	95	92	92
30	100	100	100	100	100	100	100	100	95	92	92	91	90	89
31	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	97	97	95	95
Среднія Moyennes	95.4	95.1	95.0	94.9	94.7	95.3	95.4	95.0	92.4	88 9	86.2	83.3	81.7	79

Humidité relative.

Pavlovsk. **Septembre.** Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
51	61	69	78	80	82	85	86	77	76	1	**100**	46	54
75	79	82	84	92	97	98	97	83	87	— 4	98	66	32
88	98	98	96	96	89	85	81	88	89	— 1	98	61	37
83	94	96	96	97	98	98	94	79	74	5	98	46	52
93	94	97	97	98	98	88	93	93	96	— 3	98	78	20
66	74	84	92	96	97	98	98	78	78	0	98	50	48
94	96	96	96	96	96	96	96	96	95	1	**100**	86	14
97	93	90	84	86	89	84	88	93	92	1	97	83	14
77	84	89	88	94	86	94	92	81	83	— 2	97	56	41
72	75	81	86	89	93	94	93	80	82	— 2	96	59	37
89	92	98	84	90	93	89	89	91	94	— 3	98	78	20
64	72	80	89	89	88	94	98	75	74	1	98	53	45
64	78	86	93	98	98	96	97	84	86	— 2	**100**	54	46
78	85	89	96	97	98	98	98	85	91	— 6	98	60	38
59	64	69	68	62	55	52	54	69	65	4	98	50	48
71	76	82	82	82	82	82	90	70	73	— 3	90	54	36
64	82	88	92	94	98	98	98	78	79	— 1	98	51	47
92	90	93	92	93	93	85	84	90	88	2	**100**	73	27
76*	92*	98	98	100	100	100	100	84	85	— 1	**100**	58	42
78	92	96	96	98	98	96	96	88	87	1	**100**	63	37
79	82	88	88	94	96	96	96	91	93	— 2	98	66	32
80	85	92	88	89	93	96	96	88	87	1	97	70	27
55	71	73	75	77	86	92	94	72	70	2	98	**30**	68
78	83	92	92	94	94	94	94	84	84	0	96	58	38
63	69	68	75	78	78	82	85	78	79	— 1	98	55	43
78	85	92	88	90	93	100	100	84	83	1	**100**	50	50
64	73	78	82	85	88	84	80	83	85	— 2	**100**	59	41
93	96	96	96	97	98	98	98	79	77	2	98	58	40
82	83	84	86	90	93	94	96	92	91	1	**100**	80	20
71	82	92	93	93	94	96	97	85	85	0	**100**	54	46
75.8	82.7	87.2	88.3	90.5	91.4	91.4	91.9	83.3	83.6	— 0.3	98.2	60.2	38.0

Octobre.

84	90	89	88	87	88	90	90	84	82	2	97	58	39
90	95	99	96	96	100	100	100	90	89	1	**100**	63	37
86	92	91	90	99	99	99	99	89	85	4	**100**	**50**	50
82	73	67	77	77	80	90	90	86	83	3	99	67	32
66	68	75	89	91	94	97	99	79	80	— 1	99	55	44
85	90	91	81	77	76	79	83	87	83	4	**100**	65	35
96	100	100	99	100	100	100	100	89	88	1	**100**	70	30
79	77	75	72	67	70	77	81	85	82	3	**100**	67	33
99	99	99	99	99	100	100	100	92	96	— 4	**100**	77	23
96	97	90	87	81	80	83	86	88	84	4	**100**	80	20
77	79	84	86	88	90	79	81	83	87	— 4	95	71	24
72	75	76	80	84	87	95	94	80	81	— 1	95	66	29
89	97	99	97	99	99	99	99	90	88	2	99	73	26
90	92	92	94	92	91	92	92	91	88	3	99	65	34
97	99	97	99	95	95	95	94	90	89	1	99	80	19
72	76	77	81	80	82	83	85	81	77	4	97	58	39
92	95	100	100	100	100	100	100	91	93	— 2	**100**	71	29
91	92	96	96	96	97	96	96	94	91	3	**100**	75	25
92	95	96	95	96	97	99	99	95	92	3	**100**	79	21
95	95	90	89	92	92	92	95	95	93	2	**100**	83	17
00	100	100	100	100	100	99	97	98	97	1	**100**	94	6
85	92	95	100	100	100	100	100	92	91	1	**100**	81	19
95	95	95	95	99	99	100	100	99	99	0	**100**	94	6
99	99	99	99	99	99	99	99	100	100	0	**100**	99	1
96	97	99	99	100	100	100	100	96	96	0	**100**	85	15
95	96	96	96	96	95	94	95	97	97	0	**100**	70	30
97	97	97	97	99	99	99	99	95	95	0	99	89	10
95	95	96	95	95	95	96	95	96	95	1	**100**	88	12
96	97	97	99	99	100	100	100	96	96	0	**100**	92	8
94	95	96	97	97	99	99	99	96	96	0	**100**	88	12
97	97	97	97	99	99	99	99	98	98	0	99	95	4
89.6	91.5	91.9	92.5	92.9	93.6	93.7	95.0	90.9	90.0	0.9	99.3	75.7	23.6

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Ноябрь.** **Павловскъ.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	97	97
2	97	97	97	97	97	97	97	96	96	95	93	87	88	88
3	89	89	89	88	88	88	88	86	85	85	83	84	84	84
4	91	92	92	94	94	95	94	93	93	91	86	85	81	79
5	83	84	83	84	87	87	85	86	87	84	82	79	78	80
6	86	87	89	90	91	91	92	94	93	92	90	87	90	90
7	95	95	95	95	95	94	93	93	93	93	90	89	88	88
8	92	93	93	95	95	95	92	90	88	88	92	94	95	96
9	95	95	97	98	98	98	99	99	99	99	99	99	99	98
10	96	94	94	94	94	93	95	96	96	97	96	93	91	90
11	88	88	88	88	87	86	85	85	84	84	81	80	78	79
12	75	74	75	74	75	74	74	76	75	77	77	75	75	75
13	92	92	92	93	93	94	94	94	94	94	90	90	89	89
14	94	94	94	94	94	94	94	94	93	89	86	84	84	79
15	78	79	83	85	86	90	89	86	85	86	85	87	88	91
16	93	91	90	89	87	86	87	88	88	87	87	87	88	89
17	86	86	87	89	90	91	91	92	93	93	92	89	88	87
18	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	98
19	90	91	92	90	88	89	84	84	86	86	84	84	80	83
20	96	97	97	97	96	95	95	94	93	92	92	91	90	90
21	93	91	92	93	94	95	95	96	95	97	97	97	96	96
22	97	97	97	97	96	95	94	94	93	93	88	86	84	86
23	91	91	91	91	92	92	92	92	92	92	92	91	91	91
24	92	92	92	92	93	93	93	93	94	94	94	92	92	92
25	99	99	99	99	99	99	99	100	100	100	100	97	92	94
26	99	99	99	99	99	99	98	98	97	96	93	92	92	93
27	88	88	89	89	90	90	90	91	90	89	88	88	90	90
28	81	79	81	80	81	84	84	87	87	86	82	83	82	86
29	91	91	91	92	92	92	94	96	97	96	93	89	86	86
30	94	94	94	94	94	91	90	90	90	93	94	87	76	84
Среднія Moyennes	91.2	91.2	91.7	91.9	92.1	92.2	91.8	92.0	91.8	91.5	90.1	88.7	87.7	88

Декабрь.

1	90	90	90	90	90	90	88	88	87	86	82	79	86	90
2	87	86	87	88	88	88	87	87	87	88	86	86	87	89
3	80	78	76	80	77	77	72	69	70	72	66	67	70	71
4	87	84	90	89	90	90	90	90	87	83	79	78	77	80
5	90	90	90	91	91	91	91	91	90	90	89	88	90	90
6	97	97	97	97	97	98	99	100	96	92	90	89	86	88
7	90	90	91	91	94	90	91	92	92	92	91	87	87	89
8	92	92	92	94	94	94	94	94	94	94	94	90	87	87
9	94	92	91	90	90	90	92	95	95	95	95	92	95	95
10	92	92	92	92	92	92	92	92	94	94	94	95	94	91
11	90	90	89	90	90	96	97	97	97	91	88	83	82	86
12	92	92	96	98	99	100	100	100	100	100	100	100	99	97
13	85	87	87	88	89	90	89	89	89	88	87	87	87	88
14	89	88	83	86	81	85	89	90	90	89	89	92	94	95
15	99	99	99	99	99	99	98	97	96	94	90	88	83	86
16	94	94	94	94	95	96	97	96	95	95	94	94	94	94
17	98	98	98	98	98	98	98	99	99	99	95	94	94	92
18	96	96	96	97	98	98	99	99	99	99	99	99	99	99
19	94	91	90	89	89	89	89	89	92	91	89	85	86	89
20	92	92	92	92	95	96	97	98	99	99	99	98	98	98
21	85	87	88	89	90	91	94	95	96	95	89	86	86	89
22	96	90	90	86	82	79	76	74	74	73	71	86	90	91
23	86	89	89	90	89	89	90	91	92	95	94	90	90	90
24	95	97	97	97	97	97	92	96	97	92	92	84	77	71
25	68	65	79	78	88	89	72	69	67	74	73	74	75	76
26	79	81	80	80	80	81	83	85	87	91	92	94	90	89
27	86	88	90	90	90	90	91	90	91	91	88	86	87	88
28	81	80	81	81	81	81	81	81	82	80	78	79	78	81
29	84	85	84	84	84	84	84	83	82	83	83	84	83	83
30	81	82	81	81	82	82	81	81	81	81	81	81	81	81
31	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Среднія Moyennes	88.7	88.5	89.0	89.4	89.7	90.0	89.5	89.6	89.6	89.3	87.7	87.0	86.9	87

Pavlovsk. **Humidité relative.** Hygromètre enregistreur Richard.

Novembre.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
97	97	97	97	97	97	97	98	97	1	99	97	2
92	90	89	91	87	87	88	88	91	1	97	86	11
86	88	88	89	89	90	90	90	87	87	0	90	83	7
80	80	82	81	83	84	83	83	87	86	1	95	78	17
84	86	85	84	84	84	84	84	84	82	2	88	78	10
91	95	95	95	94	94	94	94	91	92	— 1	95	84	11
91	92	92	92	92	92	92	92	92	91	1	95	88	7
97	96	97	96	96	94	92	95	94	94	0	97	88	9
98	98	98	98	97	96	96	96	98	98	0	99	95	4
89	89	89	89	88	88	88	88	92	91	1	97	88	9
79	78	78	78	76	75	75	74	82	80	2	88	**73**	15
74	73	73	75	79	86	89	92	76	76	0	92	**73**	19
92	93	93	93	93	94	94	94	92	92	0	94	88	6
77	76	76	78	80	80	81	81	86	86	0	97	75	19
96	97	97	97	96	96	96	96	90	91	— 1	97	77	20
91	91	89	88	87	87	86	86	89	87	2	96	86	10
91	92	93	93	94	94	95	96	91	91	0	96	86	10
98	93	92	94	95	97	92	88	98	98	0	**100**	88	12
89	88	90	91	92	93	94	96	88	85	3	96	79	17
92	92	90	89	90	89	90	92	93	92	1	97	89	8
98	98	98	97	95	95	96	97	96	95	1	98	91	7
89	90	91	91	91	91	91	91	92	90	2	97	83	14
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	0	92	91	1
96	96	97	97	98	99	99	99	94	94	0	99	92	7
93	96	98	98	99	99	99	99	97	97	0	**100**	89	11
90	93	93	92	91	88	89	88	94	94	0	99	87	12
84	89	84	80	88	84	86	85	89	89	0	94	80	14
92	93	92	92	92	92	91	91	86	86	0	93	79	14
89	90	90	91	92	94	94	94	91	91	0	97	85	12
81	78	87	91	91	89	90	90	90	86	4	94	76	18
90.0	90.2	90.3	90.6	90.7	90.8	90.9	90.6	90.0	0.6	95.5	84.4	11.1

Décembre.

94	94	92	91	88	88	88	88	89	87	2	94	79	15
89	88	87	86	85	84	84	81	87	86	1	90	81	9
82	84	86	87	87	87	87	87	78	76	2	87	66	21
91	85	90	90	90	90	90	90	86	86	0	92	76	16
92	92	94	96	97	97	97	97	92	93	— 1	97	88	9
89	90	90	90	90	90	90	90	93	92	1	**100**	85	15
91	91	91	91	91	91	91	92	91	90	1	94	87	7
87	86	86	87	88	91	92	94	91	90	1	94	85	9
95	95	96	96	95	92	92	92	94	94	0	96	90	6
88	87	88	92	90	89	89	90	91	92	— 1	95	87	8
90	90	91	92	94	91	85	89	90	91	— 1	97	81	16
95	95	90	86	85	82	81	82	94	95	— 1	**100**	80	20
89	89	89	89	89	90	91	91	88	88	0	91	82	9
94	96	98	99	99	99	99	99	92	94	— 2	99	81	18
92	94	94	94	94	94	94	94	94	92	2	99	83	16
97	98	98	98	98	98	98	98	96	96	0	98	94	4
91	91	91	92	92	96	96	96	95	95	0	99	91	8
89	98	98	98	96	95	95	94	98	98	0	99	94	5
90	90	89	90	90	90	92	92	90	88	2	95	84	11
88	98	97	96	94	91	91	87	96	96	0	99	86	13
96	96	96	96	96	96	96	96	92	92	0	96	85	11
92	91	90	90	90	94	92	86	86	85	1	96	71	25
90	90	90	90	94	95	95	95	91	91	0	95	85	10
75	73	68	69	69	73	69	69	83	79	4	98	**62**	36
76	76	77	77	76	76	78	79	75	74	1	91	64	27
89	86	86	86	84	85	85	86	86	86	0	95	79	16
83	81	79	79	80	81	81	81	86	86	0	91	78	13
86	87	88	87	86	86	86	85	83	82	1	88	77	11
83	82	82	82	82	82	82	81	83	83	0	85	81	4
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	0	82	81	1
83	84	85	85	87	87	87	87	82	83	— 1	87	81	6
88.6	89.0	88.9	89.1	88.9	89.1	88.8	88.7	88.8	88.4	0.4	94.2	81.4	12.8

Гигрографъ Ришара.

Выводъ. **Абсолютная влажность.** Павловскъ.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	2.01	2.03	2.06	2.08	2.12	2.15	2.17	2.20	2.21	2.21	2.19	2.14	2.13	2.12	2.15
Февраль	2.35	2.31	2.26	2.24	2.22	2.19	2.19	2.22	2.20	2.21	2.24	2.25	2.28	2.31	2.35
Мартъ	2.29	2.23	2.17	2.19	2.18	2.15	2.15	2.17	2.22	2.33	2.42	2.48	2.57	2.65	2.68
Апрѣль	4.00	3.97	3.98	3.90	3.93	3.91	3.89	3.91	3.92	3.92	3.92	3.85	3.80	3.75	3.81
Май	5.23	5.25	5.22	5.18	5.20	5.29	5.39	5.50	5.50	5.41	5.42	5.26	5.04	5.03	5.05
Іюнь	7.33	7.28	7.18	7.14	6.95	7.26	7.50	7.45	7.44	7.45	7.18	7.12	6.93	6.94	6.93
Іюль	9.72	9.58	9.43	9.23	9.09	9.25	9.60	9.55	9.63	9.56	9.34	9.23	9.23	9.27	9.35
Августъ	9.97	9.88	9.72	9.64	9.52	9.37	9.77	10.30	10.43	10.56	10.45	10.43	10.17	10.07	10.00
Сентябрь	7.14	7.01	6.95	6.84	6.77	6.68	6.69	6.90	7.05	7.11	7.01	6.96	6.85	6.85	6.80
Октябрь	6.17	6.16	6.08	6.00	5.99	5.92	5.93	5.95	5.99	6.05	6.05	6.06	6.07	6.07	6.05
Ноябрь	3.66	3.64	3.63	3.64	3.65	3.65	3.65	3.62	3.63	3.64	3.65	3.64	3.63	3.60	3.61
Декабрь	3.13	3.13	3.10	3.12	3.11	3.14	3.15	3.15	3.19	3.20	3.18	3.14	3.12	3.10	3.07
Годъ	5.25	5.21	5.15	5.10	5.06	5.08	5.17	5.24	5.28	5.30	5.25	5.21	5.15	5.15	5.15

Относительная влажность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	85.2	85.3	85.7	86.1	86.7	86.9	87.1	87.5	87.4	87.0	85.3	83.5	82.4	81.5	81.8
Февраль	89.6	89.7	89.8	89.5	89.8	89.8	90.0	90.4	90.0	88.9	86.8	84.5	82.6	81.8	82.6
Мартъ	84.6	84.9	85.3	86.4	87.3	87.9	88.5	87.0	84.5	80.0	74.9	70.0	66.8	64.8	63.9
Апрѣль	86.0	86.9	88.4	88.7	89.8	89.7	88.9	85.0	79.1	73.6	69.5	65.3	63.4	62.8	62.3
Май	83.8	85.7	88.1	88.9	89.4	87.1	79.7	71.1	62.6	58.2	55.4	52.2	49.9	49.0	49.4
Іюнь	87.9	89.5	90.9	91.7	89.9	88.3	80.5	72.6	67.3	62.3	58.0	56.2	53.8	53.2	52.8
Іюль	91.9	93.5	93.9	93.9	93.5	90.4	85.3	76.1	70.2	64.5	59.6	57.1	56.2	54.9	54.4
Августъ	91.5	92.1	93.4	94.7	95.2	94.9	93.4	86.2	75.7	68.5	63.7	59.7	55.5	53.6	52.2
Сентябрь	91.9	92.1	92.7	93.0	93.2	93.1	93.4	92.1	86.5	79.4	74.8	71.8	68.0	68.2	66.4
Октябрь	95.1	95.4	95.1	95.0	94.9	94.7	95.3	95.4	95.0	92.4	88.9	86.2	83.3	81.7	79.9
Ноябрь	91.2	91.2	91.2	91.7	91.9	92.1	92.2	91.8	92.0	91.8	91.5	90.1	88.7	87.7	88.2
Декабрь	88.8	88.7	88.5	89.0	89.4	89.7	90.0	89.5	89.6	89.6	89.3	87.7	87.0	86.9	87.5
Годъ	89.0	89.6	90.2	90.7	90.9	90.4	88.7	85.4	81.7	78.0	74.8	72.0	69.8	68.8	68.4

Абсолютная влажность. — Tension de la vapeur.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.
	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	2.46	1.72	2.09	0.74	0.00
Февраль	2.91	1.79	2.35	1.12	— 0.04
Мартъ	3.04	1.80	2.42	1.24	0.02
Апрѣль	4.63	3.20	3.92	1.43	0.01
Май	6.47	4.21	5.34	2.26	0.00
Іюнь	8.79	5.76	7.28	3.03	— 0.09
Іюль	11.73	7.80	9.76	3.93	— 0.13
Августъ	12.16	8.35	10.26	3.81	— 0.08
Сентябрь	8.50	5.53	7.02	2.97	— 0.01
Октябрь	7.14	5.15	6.14	1.99	— 0.06
Ноябрь	4.13	3.03	3.58	1.10	0.02
Декабрь	3.75	2.48	3.12	1.27	0.00
Годъ	6.31	4.24	5.28	2.07	— 0.04

Hygromètre enregistreur Richard.

Pavlovsk. **Tension de la vapeur.** Résumé.

7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
2.02	2.00	1.99	1.95	1.95	1.93	2.09	2.10	—0.01	5.1	0.5	4.6	Janvier
2.44	2.39	2.40	2.39	2.37	2.35	2.31	2.31	0.00	4.8	0.1	4.7	Février
2.66	2.65	2.56	2.48	2.41	2.33	2.44	2.46	—0.02	4.9	0.6	4.3	Mars
4.06	4.06	4.02	4.00	4.01	3.98	3.93	3.89	0.04	6.0	2.0	4.0	Avril
5.50	5.56	5.62	5.55	5.47	5.40	5.34	5.38	—0.04	12.2	1.7	10.5	Mai
7.16	7.30	7.40	7.48	7.40	7.41	7.19	7.26	—0.07	12.5	3.6	8.9	Juin
10.16	10.32	10.30	10.08	9.87	9.72	9.63	9.71	—0.08	17.6	5.1	12.5	Juillet
10.80	10.83	10.69	10.44	10.17	9.91	10.18	10.36	—0.18	16.7	3.8	12.9	Août
7.35	7.20	7.20	7.15	7.12	7.06	7.01	6.97	0.04	11.2	3.7	7.5	Septembre
6.13	6.10	6.03	6.05	6.14	6.19	6.08	6.01	0.07	12.6	4.0	8.6	Octobre
3.54	3.52	3.51	3.49	3.50	3.50	3.60	3.58	0.02	6.0	1.4	4.6	Novembre
3.07	3.08	3.10	3.13	3.14	3.12	3.12	3.12	0.00	5.6	0.2	5.4	Décembre
5.41	5.42	5.40	5.35	5.30	5.24	5.24	5.26	—0.02	17.6	0.1	17.5	Année

Humidité relative.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
84.7	84.3	84.4	84.5	84.7	85.0	84.9	84.5	0.4	99	54	45	Janvier
89.8	89.7	89.8	89.9	89.8	89.8	88.0	87.3	0.7	100	61	39	Février
77.9	80.5	81.5	82.8	83.5	84.3	78.4	77.8	0.6	100	37	63	Mars
77.9	81.4	82.4	83.8	84.6	85.6	77.6	76.7	0.9	100	32	68	Avril
61.4	68.6	76.1	79.9	82.9	84.1	68.1	65.4	2.7	100	22	78	Mai
61.8	67.8	74.7	81.0	84.8	88.0	70.1	66.8	3.3	100	27	73	Juin
69.3	76.1	83.2	86.8	89.1	91.6	74.2	71.4	2.8	99	37	62	Juillet
74.0	82.1	86.7	89.9	91.1	91.7	75.9	75.5	0.4	100	35	65	Août
87.2	88.3	90.5	91.4	91.4	91.9	83.3	83.6	—0.3	100	30	70	Septembre
91.9	92.5	92.9	93.6	93.7	95.0	90.9	90.0	0.9	100	50	50	Octobre
90.2	90.3	90.6	90.7	90.8	90.9	90.6	90.0	0.6	100	73	27	Novembre
88.9	89.1	88.9	89.1	88.8	88.7	88.8	88.4	0.4	100	62	38	Décembre
79.6	82.6	85.1	87.0	87.9	88.9	80.9	79.8	1.1	100	22	78	Année

Относительная влажность. — Humidité relative.

Среднія изъ: — Moyennes de:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et Minima.			
%	%	%	%	%	
90.2	78.5	84.4	11.7	0.5	Janvier
93.7	79.7	86.7	14.0	1.3	Février
92.1	59.6	75.8	32.5	2.6	Mars
95.4	54.8	75.1	40.6	2.5	Avril
95.5	39.7	67.6	55.8	0.5	Mai
95.5	45.8	70.6	49.7	— 0.5	Juin
97.2	46.7	72.0	50.5	2.2	Juillet
97.7	46.6	72.2	51.1	3.7	Août
98.2	60.2	79.2	38.0	4.1	Septembre
99.3	75.7	87.5	23.6	3.4	Octobre
95.5	84.4	90.0	11.1	0.6	Novembre
94.2	81.4	87.8	12.8	1.0	Décembre
95.4	62.8	79.1	32.6	1.8	Année

Омбро-атмографъ Рорданца. Январь. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	11	—	8	—	13	—	2	—	4	—	5	—	7	—	2	—	1	—	1	—	16	—	19	—
2	16	—	3	—	92	—	125	—	152	—	25	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3
3	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	4	—	22	—	32	—	31	—	30	—	22	—	12	—	11	—	19	—	1	—	2	—	4	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	26	—	2	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—
17	—	1	—	1	—	1	—	3	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	6
18	—	—	1	—	1	—	8	1	22	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	1	—	2	—	—
19	2	—	8	—	12	—	—	—	—	—	—	—	5	—	4	—	4	—	5	—	15	—	2	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	8	—	14	—	21	—	33	—	34	—	47	—	23	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	4	—	2	—	2	—	1	—	3	—	2	7	—	17	—	20	—	5	—	2	—	—	—
24	11	—	12	—	11	—	8	—	11	—	7	—	17	—	8	—	10	—	12	—	—	4	—	1
25	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
26	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
28	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	5	1	—	1	—	—	8	—	—	—	—	—	5	—	4	—	13	—	15	—	20	—	—	—
30	—	1	—	—	14	—	50	—	44	—	51	—	73	—	33	—	24	—	4	—	20	—	95	—
31	49	—	55	—	68	—	173	—	128	—	89	—	71	—	2	—	39	—	15	—	20	—	50	—
Осадки Précipitations	+1.01		+1.12		+2.48		+4.10		+3.96		+2.11		+2.16		+1.03		+1.68		+0.94		+1.69		+1.9[illegible]	
Испареніе Évaporation	—0.10		—0.07		—0.06		—0.08		—0.09		—0.06		—0.03		—0.06		—0.06		—0.04		—0.12		—0.1[illegible]	

Февраль.

1	37	—	35	—	27	—	140	—	38	—	—	—	13	—	3	—	5	—	5	—	7	—	20	—
2	—	1	—	1	—	—	27	—	15	—	4	—	28	—	23	—	108	—	70	—	8	—	3	—
3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
5	1	—	7	—	7	—	13	—	4	—	16	—	33	—	32	—	29	—	41	—	20	—	39	—
6	39	—	56	—	43	—	21	—	8	—	2	—	—	—	—	—	5	—	1	—	22	—	33	—
7	40	—	11	3	10	4	—	—	13	—	14	—	20	—	23	—	34	—	93	—	108	—	73	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	118	—	74	—	40	—	33	—	22	—	132	—	89	—	77	—	29	—	36	—	38	—	83	—
10	—	1	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	5	—	4	—
11	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	11	—
13	57	—	59	—	5	—	18	—	76	—	69	—	97	—	77	—	47	—	20	—	31	—	41	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	10	—	3	—	31	—	7	—	4	—	8	—
15	11	—	11	—	10	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	30	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21	—	2	—	2	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
22	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	24	—	11	—	6	—	—	1
23	22	—	39	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	22	—	26	—	—	—
24	12	—	32	—	3	—	—	—	—	—	—	—	14	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	1
25	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	8	—	10	—	35	—	32	—	36	—	31	—	16	—	5	—	67	—	152	1	119	—	93	1
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	4	—	6	—	—	—	1	—	8	—	2	—	7	—	5	—	4	—	2	—	—	—	—	—
Осадки Précipitations	+3.52		+3.48		+2.07		+2.86		+2.20		+3.12		+3.36		+2.57		+3.98		+4.63		+3.96		+4.10	
Испареніе Évaporation	—0.07		—0.07		—0.06		—0.01		—0.04		—0.01		—0.03		—0.03		—0.04		—0.04		—0.04		—0.0[illegible]	

Pavlovsk. Janvier. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Évaporation.	Разность. Différence.
—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—			
—	1	—	8	—	105	—	161	—	48	—	2	—	20	—	—	—	16	—	+ 4.59	0.00	+ 4.59
4	11	3	12	4	2	4	5	3	1	2	—	—	—	—	—	—	3	—	+ 4.47	— 0.28	+ 4.19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.05	— 0.03	+ 0.02
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	+ 0.02	0.00	+ 0.02
—	36	—	72	—	66	—	34	—	25	—	25	—	16	—	11	—	3	—	+ 2.97	0.00	+ 2.97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 1.90	0.00	+ 1.90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	+ 0.03	— 0.03	0.00
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	+ 0.07	0.00	+ 0.07
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	0.00	— 0.05	— 0.05
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.32	— 0.03	+ 0.29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	+ 0.03	— 0.02	+ 0.01
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.04	0.00	+ 0.04
—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	2	—	3	—	1	—	4	—	2	0.00	— 0.19	— 0.19
1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	0.00	— 0.28	— 0.28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	2	—	—	—	—	0.00	— 0.31	— 0.31
—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	1	1	+ 0.33	— 0.23	+ 0.10
—	2	—	7	—	12	—	2	—	12	—	12	—	8	—	—	—	—	—	+ 1.17	0.00	+ 1.17
1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	— 0.05	— 0.05
—	32	—	14	—	8	—	8	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 3.53	0.00	+ 3.53
—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	+ 0.03	— 0.10	— 0.07
3	20	2	25	—	97	—	9	—	—	—	50	—	89	—	8	—	8	—	+ 3.57	— 0.22	+ 3.35
2	—	1	—	1	2	—	1	—	—	1	—	3	—	3	—	1	—	1	+ 1.10	— 0.22	+ 0.88
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.07	— 0.08	— 0.01
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.05	— 0.03	+ 0.02
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	0.00	— 0.07	— 0.07
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	10	1	12	1	+ 0.22	— 0.15	+ 0.07
1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	+ 0.70	— 0.09	+ 0.61
—	130	—	148	—	126	—	20	—	—	—	—	—	2	—	4	—	21	—	+11.90	— 0.01	+11.89
—	32	—	24	—	13	—	15	—	32	—	45	—	3	—	7	—	4	—	+10.01	0.00	+10.01
1.68	+2.65		+3.11		+4.32		+2.55		+1.24		+1.37		+1.41		+0.43		+0.70		+47.17		+44.70
0.14	—0.12		—0.16		—0.17		—0.16		—0.14		—0.15		—0.10		—0.11		—0.08			— 2.47	
Février.																					
—	10	1	—	4	—	3	—	2	—	3	—	2	—	1	—	—	—	2	+ 4.24	— 0.18	+ 4.06
2	1	—	1	2	3	1	8	1	17	—	3	1	—	1	—	2	—	1	+ 3.22	— 0.17	+ 3.05
—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	+ 0.13	— 0.05	+ 0.08
—	5	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.20	— 0.01	+ 0.19
—	11	—	15	—	12	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	40	—	+ 3.56	0.00	+ 3.56
1	18	1	—	1	5	—	1	1	—	1	9	1	11	2	17	—	25	—	+ 4.08	— 0.08	+ 4.00
—	85	—	70	—	41	—	48	—	44	—	39	—	104	—	45	—	31	—	+12.24	— 0.07	+12.17
—	—	—	—	—	—	—	6	—	50	—	89	—	69	—	49	—	94	—	+ 3.57	0.00	+ 3.57
—	52	—	36	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	+10.53	— 0.01	+10.52
—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	+ 0.42	— 0.11	+ 0.31
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	+ 0.02	— 0.03	— 0.01
—	—	—	—	2	1	1	14	—	52	—	33	—	41	—	41	—	59	—	+ 2.67	— 0.03	+ 2.64
—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	25	—	19	—	—	—	—	—	+ 6.93	0.00	+ 6.93
—	6	—	10	—	18	—	32	—	28	—	38	—	52	—	26	—	6	—	+ 2.95	0.00	+ 2.95
—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	+ 0.42	0.00	+ 0.42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	+ 0.01	— 0.02	— 0.01
2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	+ 0.07	— 0.07	0.00
1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	+ 0.03	— 0.05	— 0.02
—	19	—	31	—	26	—	21	—	11	—	10	—	—	—	—	—	—	—	+ 1.49	— 0.01	+ 1.48
—	52	—	75	—	3	—	37	—	10	—	3	—	—	—	—	2	—	3	+ 2.41	— 0.08	+ 2.33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	0.00	— 0.17	— 0.17
—	11	—	28	—	24	—	37	—	13	—	21	—	43	—	39	—	36	—	+ 3.15	— 0.05	+ 3.10
1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 1.44	— 0.05	+ 1.39
2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	+ 0.62	— 0.23	+ 0.39
—	40	—	74	—	68	—	85	—	17	—	17	—	8	—	1	—	11	—	+ 3.87	0.00	+ 3.87
—	129	—	128	—	16	—	18	—	16	—	143	—	104	—	85	—	12	—	+15.57	— 0.02	+15.55
2	—	1	—	2	—	—	3	—	6	—	1	—	2	—	—	—	—	—	+ 0.12	— 0.05	+ 0.07
—	76	—	61	—	39	—	99	—	66	—	46	—	15	—	31	—	37	—	+ 7.44	0.00	+ 7.44
4.72	+ 5.18		+ 5.38		+2.62		+4.14		+3.38		+4.81		+4.71		+3.38		+3.55		+91.40		+89.86
0.11	— 0.07		— 0.07		—0.11		—0.08		—0.07		—0.07		—0.06		—0.05		—0.10			— 1.54	

Омбро-атмографъ Рордлапца. Мартъ. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	12	—	10	—	—	—	—	—	13	—	13	—	21	—	32	—	42	—	30	—	26	—	37	—
2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	11	—	40	—	32	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
10	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
11	—	5	—	4	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2
12	—	1	—	3	—	3	—	1	—	2	—	3	—	3	—	1	—	—	—	2	—	4	—	2
13	—	3	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	2	1	—	—	—	—	—	2
14	—	1	—	3	—	5	—	2	—	2	—	4	—	3	—	1	11	1	33	1	43	—	4	—
15	12	1	7	5	—	4	—	3	—	5	—	3	—	4	—	5	—	2	—	3	—	6	—	5
16	5	—	7	—	1	—	11	—	24	—	41	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2
17	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	3	2	3
18	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	4	—	3	—	2
19	—	—	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	3	—	5	—	3	—	2	—	5	—	2
20	—	1	2	1	1	3	1	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3
21	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
22	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5
25	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	3
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
27	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3
28	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	12	1
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
30	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5	—	4	—	5	—	4	—	4	—	5	—	4	—	5
31	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2
Осадки Précipitations	+0.30		+0.29		+0.04		+0.15		+0.44		+0.57		+0.23		+0.33		+0.55		+0.74		+1.18		+0.87	
Испареніе Évaporation	—0.23		—0.25		—0.25		—0.20		—0.27		—0.23		—0.26		—0.23		—0.19		—0.31		—0.44		—0.54	

Апрѣль.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	2	—	1	—	2	—	4	—	3	—	1	—	—	3	—	16	—	6	—	13	—	2	—
2	22	—	41	—	21	—	11	—	16	—	16	—	10	—	—	—	7	—	11	—	5	—	1	—
3	—	2	—	2	—	3	—	2	—	1	—	2	—	3	—	3	—	1	—	2	—	2	—	2
4	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—
5	1	3	—	3	1	3	1	1	2	2	1	3	1	3	—	1	—	1	—	3	—	4	—	4
6	—	1	1	1	1	1	—	1	1	1	—	1	2	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2
7	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	3	—	2	—	2	—	2	—	2
8	—	3	—	2	—	2	—	4	—	2	—	2	—	2	—	4	—	3	—	2	—	2	—	3
9	1	2	1	1	1	2	—	3	—	3	—	2	—	3	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2
10	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	—	1	—	2	—	3	—	2	—	1	—	—	—	2
11	1	1	—	1	—	2	—	4	—	2	—	1	—	2	—	4	—	3	—	1	—	1	—	2
12	—	1	—	1	1	1	1	3	—	3	—	1	—	1	—	1	—	2	—	5	—	3	—	5
13	—	1	—	1	1	1	22	1	15	1	14	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
15	—	—	—	1	48	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16	—	1	—	1	1	1	8	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	4	—	4
17	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	6	1	22	1	66	1	20	1	—	1	—	1
18	1	—	—	—	1	—	23	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	4	—	4	—	9
19	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	3
20	131	1	7	—	1	1	2	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	5	—	5	—	6
21	4	2	16	2	—	3	—	2	—	2	—	2	—	2	1	1	—	1	—	2	—	5	—	11
22	—	4	—	5	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	6	—	8	—	10
23	—	5	—	5	—	5	—	4	—	6	—	6	17	6	15	6	—	9	—	9	—	9	—	10
24	—	2	—	1	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3
25	—	4	—	4	—	4	—	4	—	3	—	3	—	4	9	4	—	5	—	5	—	5	—	6
26	—	3	12	1	2	—	43	—	—	—	—	2	—	1	—	2	131	2	9	2	—	2	11	2
27	38	—	15	—	2	—	8	1	—	1	1	1	—	1	31	1	3	1	—	2	—	2	—	2
28	—	5	—	2	—	4	—	6	—	8	—	6	—	6	—	4	—	6	—	6	—	6	—	8
29	—	3	—	4	—	4	—	3	—	3	—	2	—	3	—	5	—	4	—	5	—	5	—	—
30	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	20	—	38	—	13	—	8	—	—	—	4	2	33	3
Осадки Précipitations	+1.99		+0.93		+0.81		+1.29		+0.43		+0.52		+0.80		+0.94		+2.31		+0.46		+0.22		+0.47	
Испареніе Évaporation	—0.50		—0.44		—0.52		—0.60		—0.60		—0.55		—0.57		—0.59		—0.61		—0.76		—0.84		—1.05	

Pavlovsk. **Mars.** Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испареніе. Évaporation.	Разность. Différence.
	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
—	— —	— 1	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	+ 2.57	— 0.03	+ 2.54
1	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	1 1	1 —	+ 1.95	— 0.12	+ 1.83
1	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	0.00	— 0.06	— 0.06
1	— —	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	0.00	— 0.05	— 0.05
2	— 2	— 3	— 3	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	0.00	— 0.28	— 0.28
3	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0.00	— 0.23	— 0.23
1	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0.00	— 0.06	— 0.06
4	— 1	— —	— —	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	— —	0.00	— 0.12	— 0.12
1	— 1	— 2	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.08	— 0.10	— 0.02
3	— 3	— 2	— 3	— 4	— 4	— 5	— 8	— 8	— 6	+ 0.05	— 0.52	— 0.47
—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 1	0.00	— 0.28	— 0.28
3	— 2	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	0.00	— 0.56	— 0.56
—	36 —	25 —	34 —	10 —	1 —	— —	— 1	— 3	— 4	+ 1.68	— 0.28	+ 1.40
1	— 2	— 2	— —	— 1	— 3	— 3	2 1	11 1	9 1	+ 1.17	— 0.40	+ 0.77
5	— 5	— 2	— 4	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	4 1	+ 0.23	— 0.90	+ 0.67
4	— 2	— 4	— 5	— 4	— 3	— 3	— 2	— 2	— 3	+ 0.91	— 0.48	+ 0.43
—	— —	— 3	— 3	— 2	— 1	— —	— 1	— 1	— 1	+ 0.13	— 0.28	— 0.15
3	— 3	— 1	— 1	— —	— —	— 1	— 6	— 3	— 1	0.00	— 0.41	— 0.41
1	— 3	— 4	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 4	— 2	0.00	— 0.54	— 0.54
3	— 5	— 2	— 3	— 4	— 2	— 1	— 3	1 2	— 1	+ 0.07	— 0.47	— 0.40
7	— 4	— 7	— 3	— 3	— 4	— 3	— 2	— 1	— 1	+ 0.03	— 0.49	— 0.46
6	— 7	— 6	— 6	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	— —	0.00	— 0.57	— 0.57
6	— 6	— 7	— 6	— 4	— 3	— 3	— 3	— 2	— 1	0.00	— 0.59	— 0.59
6	— 6	— 5	— 5	— 2	— 2	— 5	— 3	— 2	— 2	0.00	— 0.57	— 0.57
6	— 6	— 7	— 1	— 3	— 3	— 2	— 2	— 1	— —	0.00	— 0.55	— 0.55
7	— 3	— 5	— 4	— 1	— —	— —	— 1	1 1	— 1	+ 0.01	— 0.29	— 0.28
4	— 3	— 4	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	+ 0.01	— 0.35	— 0.34
2	8 2	7 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.54	— 0.18	+ 0.36
2	— —	35 —	110 —	55 —	23 —	79 —	43 —	24 —	— —	+ 3.69	— 0.09	+ 3.60
4	— 3	— 3	— 5	— 2	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	0.00	— 0.73	— 0.73
7	— 10	— 6	— 4	— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	+ 0.01	— 0.62	— 0.61
10	+0.44	+0.67	+1.44	+0.65	+0.24	+0.79	+0.45	+0.38	+0.14	+13.13		+ 1.93
94	—0.85	—0.91	—0.70	—0.50	—0.45	—0.48	—0.55	—0.45	—0.34		—11.20	

Avril.

—	35 —	42 —	54 —	40 —	36 —	21 —	2 —	21 —	11 —	+ 3.97	— 0.13	+ 3.84
	— —	4 —	1 —	— —	— —	22 —	11 4	— 4	— 3	+ 1.99	— 0.11	+ 1.88
2	— 2	— 3	— 2	— 1	— —	— 1	— 2	— 1	— 1	0.00	— 0.44	— 0.44
3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	— 6	1 3	— 1	+ 0.01	— 0.45	— 0.44
3	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	1 1	1 1	— 1	+ 0.09	— 0.51	— 0.42
2	— 2	— 1	— 1	— 2	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	+ 0.05	— 0.36	— 0.31
1	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	0.00	— 0.41	— 0.41
4	— 4	— 4	— 2	— 2	— 3	— 2	— 1	— 1	1 2	+ 0.01	— 0.64	— 0.63
2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	+ 0.03	— 0.48	— 0.45
1	— 1	— 4	— 4	— 5	— 4	— 2	— 3	1 3	— 2	+ 0.01	— 0.52	— 0.51
5	— 7	— 6	— 6	— 3	— 3	— 3	2 2	— 1	— —	+ 0.03	— 0.70	— 0.67
6	— 3	— 3	— 3	1 2	5 —	3 —	— 1	— 1	— 1	+ 0.11	— 0.58	— 0.47
3	— 2	— 3	— 4	— 2	— 1	— 1	8 4	— 3	— 1	+ 0.65	— 0.35	+ 0.30
2	7 1	17 1	14 1	10 1	3 —	14 —	57 —	15 —	1 —	+ 1.43	— 0.17	+ 1.22
2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	+ 0.49	— 0.25	+ 0.24
5	142 2	91 2	66 1	97 1	18 1	— 1	— —	— —	— —	+ 4.34	— 0.45	+ 3.89
1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	+ 1.49	— 0.29	+ 1.20
9	— 9	— 8	— 3	— 3	— 3	— 1	— 2	1 3	— 2	+ 0.32	— 0.82	— 0.50
10	— 8	— 6	11 4	50 2	81 —	8 —	1 —	1 1	1 —	+ 1.53	— 0.71	+ 0.82
10	— 9	— 9	— 9	— 6	— 5	— 3	— 3	— 3	— 1	+ 1.41	— 1.07	+ 0.34
15	— 16	— 16	— 16	— 16	— 10	— 4	— 4	— 5	— 5	+ 0.21	— 1.69	— 1.48
8	— 4	— 4	— 5	— 5	— 1	— —	— 4	— 4	— 3	0.00	— 1.16	— 1.16
7	— 7	— 4	— 4	— 2	— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	+ 0.32	— 1.35	— 1.03
4	— 5	— 5	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	0.00	— 0.85	— 0.85
10	— 9	— 9	— 9	— 8	— 8	— 3	— 2	— 3	— 3	+ 0.09	— 1.34	— 1.25
5	— 6	— 6	— 3	— 5	— 3	— 3	— 3	8 3	18 —	+ 2.56	— 0.58	+ 1.98
3	11 1	12 —	25 —	11 —	21 —	— 4	— 5	— 5	— 3	+ 2.35	— 0.40	+ 1.95
10	— 9	— 9	— 7	— 6	— 6	— 6	— 6	— 6	— 4	0.00	— 1.54	— 1.54
	13 —	74 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.92	— 0.41	+ 0.51
6	— 6	— 6	— 8	— 6	— 6	— 4	— 3	— 3	— 3	+ 1.39	— 0.65	+ 0.74
36	+2.08	+2.40	+1.71	+2.09	+1.64	+0.68	+0.82	+0.49	+0.32	+25.80		+ 6.39
39	—1.24	—1.21	—1.08	—0.92	—0.71	—0.54	—0.69	—0.68	—0.49		—19.41	

Омбро-атмографъ Рорданца. Май. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полде- Midl
	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —
1	— 3	— 3	— 4	— 3	— 4	— 3	— 3	— 5	— 6	— 7	— 8	—
2	— 1	— 4	— 6	— 4	— 5	— 6	— 8	— 8	6 2	78 —	60 —	100
3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	— 4	—
4	— 2	2 1	1 1	1 4	— 3	1 2	— 1	— —	— —	— 2	— 9	—
5	2 3	2 2	2 1	1 1	— —	— —	— —	— 1	— 6	— 12	— 11	—
6	— 2	— 2	3 1	— 1	— 2	— 1	1 —	— 2	— 5	— 8	— 11	—
7	— 4	— 2	— 1	— 3	— 3	2 2	— 1	— 3	— 5	— 8	— 15	—
8	— 5	— 6	— 3	— 5	— 4	— 2	— 4	— 7	— 10	— 11	— 14	—
9	1 4	— 3	1 1	1 2	1 4	1 4	— 3	— 4	— 4	— 4	— 8	—
10	— 2	— 5	— 3	— 3	— 5	— 3	— 7	— 7	— 7	5 3	3 4	—
11	1 4	10 4	31 3	41 —	54 —	69 —	15 5	1 5	— 5	— 6	— 9	—
12	— 4	— 2	— 3	— 3	— 3	— 2	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	—
13	— 2	1 2	1 1	1 2	1 4	1 3	— 1	— 1	10 1	41 1	— 1	2
14	— 1	— 3	1 3	1 2	1 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 4	— 6	—
15	1 —	— 1	— 2	— 3	— 2	— 2	— 1	— 7	— 6	— 9	— 8	—
16	— 2	1 2	— —	— —	— 1	— 4	— 5	— 4	— 7	— 10	— 8	—
17	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	32 —	— 1	— 3	— 9	—
18	— 3	— —	— —	— 1	— 2	— 3	— 3	— 6	— 9	— 11	— 14	—
19	— 2	1 3	— 3	11 1	19 —	9 —	78 —	20 —	4 1	— 3	— 5	—
20	— 2	1 —	— 1	— 1	— 1	— 3	— 8	— 10	— 12	— 11	— 11	2
21	— 1	1 2	— 1	5 2	— 1	4 1	— 1	— 2	— 4	— 6	— 8	—
22	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 7	— 9	— 14	—
23	— 1	— 4	— 3	— 2	— 1	6 1	1 2	— 4	— 3	— 7	— 9	—
24	— 7	— 6	— 4	— 4	— 1	— 1	— 5	— 8	— 11	— 15	— 19	—
25	— 7	1 7	— 6	— 7	— 6	— 2	— 2	1 7	— 9	— 23	— 23	—
26	— 5	— 2	— 2	— 3	— 2	— 1	— 2	— 5	— 7	— 6	— 8	—
27	— 5	— 3	— 4	— 3	— 2	— 2	— 3	— 4	— 8	— 13	— 25	—
28	10 3	— 2	— 1	1 1	— 1	— 2	— 2	— 6	— 8	— 3	— 5	—
29	— 3	— 1	— —	— 1	— 3	— 3	— 2	— 1	— 3	— 5	— 9	—
30	1 4	— 3	— 3	— 1	— 1	— 2	— 7	— 8	— 11	— 25	— 19	—
31	— 4	— 4	— 1	— 2	— 3	— 2	— 2	— 9	— 11	— 18	— 30	—
Осадки Précipitations	+0.17	+0.20	+0.40	+0.63	+0.76	+0.93	+0.98	+0.54	+0.20	+1.24	+0.63	+1.0
Испареніе Évaporation	—0.88	—0.81	—0.64	—0.67	—0.68	—0.63	—0.88	—1.34	—1.76	—2.49	—3.29	—3.5

Іюнь.

1	— 5	— 3	— —	— 2	— 2	— 2	— 8	— 8	— 15	— 21	— 21	—
2	— 4	— 5	— 3	— 7	— 7	— 5	— 9	— 9	— 14	— 16	— 17	—
3	— 4	— 3	— 5	— 2	47 1	23 —	52 —	10 —	— 1	— 7	— 10	—
4	— 1	— 1	— —	— —	— 1	— 1	— 6	— 7	— 9	— 18	— 21	—
5	— 4	— 1	— 1	— 1	83 —	— —	— 5	— 4	— 5	— 5	— 8	—
6	— —	— 1	— 2	— 3	— 3	— 1	— 5	— 5	— 8	— 9	— 11	—
7	— 3	— 2	— 2	— —	— —	— 1	— 4	— 7	— 12	— 13	— 16	—
8	1 5	86 4	305 1	337 —	58 —	1 —	— —	— —	— —	— 4	— 7	—
9	— 3	— 2	— 2	— —	3 1	3 2	1 —	— 1	— 2	— 2	— 2	—
10	— 2	— 2	— 1	— —	— —	— 2	— 3	1 3	1 2	— 4	— 6	—
11	— 2	— 2	— 2	— 1	— —	— —	— 1	— 5	— 3	— 5	— 5	—
12	— 6	— 4	— 4	— 5	— 1	— 4	— 6	— 9	— 19	— 21	— 28	—
13	— 6	— 4	— 5	— 4	— 5	— 4	— 6	— 9	— 6	— 7	— 9	—
14	— 8	— 8	— 8	— 8	— 7	— 7	— 9	— 11	— 13	— 19	— 19	—
15	— 4	— 4	— 2	— 2	— 4	— 3	— 5	— 9	— 11	— 12	— 19	—
16	97 —	— 2	36 2	— —	1 —	— 2	— 3	— 3	— 5	— 7	— 14	—
17	— 2	— 3	10 7	10 3	33 3	39 3	57 2	67 —	61 —	40 1	25 1	—
18	8 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	2
19	5 —	26 —	126 —	8 —	9 —	13 —	3 —	— —	— —	— —	— —	6
20	155 —	21 —	71 —	334 —	57 —	— —	3 6	— 7	— 9	— 12	— 14	—
21	1 3	2 2	2 2	2 2	— 2	— 2	— 5	— 5	— 9	— 9	— 19	—
22	1 3	— 1	— —	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 7	— 7	—
23	1 4	1 2	— 1	1 2	1 1	— 2	— 3	— 6	— 7	— 12	— 13	—
24	— 3	1 3	— 5	2 1	— 1	— 2	1 2	— 7	— 14	— 16	— 20	—
25	3 4	1 4	1 1	1 1	— 1	— 3	— 6	— 8	— 9	— 14	— 21	—
26	— 4	— 4	— 4	1 2	1 —	1 1	— 3	— 5	— 10	— 17	— 6	—
27	— 5	— 3	— 3	1 2	1 1	2 1	— 6	— 11	— 10	— 15	— 21	—
28	— 5	1 5	1 4	— 1	1 1	— 5	— 4	— 9	— 15	— 19	— 21	—
29	1 4	1 3	1 5	— 2	— 1	— 1	— 1	— 8	— 16	— 19	— 22	—
30	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	— —	— —	— 8	— 19	— 21	—
Осадки Précipitations	+2.73	+1.40	+5.53	+6.97	+2.95	+0.82	+1.17	+0.78	+0.62	+0.40	+0.25	+0
Испареніе Évaporation	—0.99	—0.82	—0.76	—0.56	—0.49	—0.58	—1.11	—1.60	—2.37	—3.32	—4.01	—4

Pavlovsk. Mai. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Évaporation.	Разность. Différence.
	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
11	— 12	— 11	— 10	— 9	— 3	— 3	— 4	— 2	— 1	0.00	— 1.44	— 1.44
—	78 —	41 —	55 —	10 —	20 —	10 —	5 —	— —	— —	+ 5.14	— 0.44	+ 4.70
8	— 9	— 9	— 11	— 10	— 5	— 1	— 1	— 4	— 2	0.00	— 0.96	— 0.96
17	— 14	— 11	— 11	— 8	— 5	— 5	— 5	— 2	— 2	+ 0.05	— 1.43	— 1.38
19	— 20	— 25	— 19	— 14	— 9	— 7	— 3	— 2	— 2	+ 0.07	— 1.96	— 1.89
17	— 11	— 11	— 11	— 8	— 5	1 3	— 3	1 2	2 3	+ 0.08	— 1.65	— 1.57
28	— 22	— 21	— 16	— 15	— 10	— 7	— 7	— 7	— 7	+ 0.02	— 2.34	— 2.32
8	— 7	— 4	— 2	— 6	— 4	— 4	1 6	— 8	— 5	+ 0.01	— 1.63	— 1.62
5	4 4	30 2	— 2	— 5	— 2	— 2	— 5	— 2	— 2	+ 0.47	— 0.99	— 0.52
11	— 11	— 10	— 10	— 10	— 10	— 6	— 5	— 7	3 3	+ 0.11	— 1.57	— 1.46
9	— 8	— 6	— 3	— 4	— 4	— 4	1 2	— 2	— 4	+ 2.23	— 1.14	+ 1.09
4	— 6	— 3	20 2	— 1	10 —	16 1	4 1	— 2	— 2	+ 0.60	— 0.75	— 0.25
5	— 5	— 8	— 4	— 7	— 3	— 3	1 3	— 1	— 1	+ 0.59	— 0.69	— 0.10
7	— 7	— 6	— 4	— 4	— 4	— 2	— 2	— —	1 —	+ 0.04	— 0.84	— 0.80
6	— 7	— 5	— 8	— 4	— 5	— 1	1 1	1 2	1 2	+ 0.04	— 1.00	— 0.96
7	16 1	22 1	51 1	52 1	20 2	10 2	8 2	— 1	— —	+ 1.93	— 0.85	+ 1.08
7	— 7	— 6	— 7	— 2	— 3	— 4	— 2	— 3	— 4	+ 0.36	— 0.77	— 0.41
16	— 11	— 14	— 9	— 8	— 8	— 4	1 4	— 3	1 2	+ 0.02	— 1.85	— 1.83
10	— 10	— 10	— 11	— 10	— 8	— 3	1 3	1 5	1 3	+ 1.45	— 1.19	+ 0.26
3	12 1	— 1	— 1	— 4	— 2	— 1	47 —	1 —	19 —	+ 3.30	— 0.85	+ 2.44
10	— 9	— 9	— 4	— 6	— 3	1 3	1 3	— 1	1 1	+ 0.13	— 1.09	— 0.96
20	— 20	— 20	— 20	— 16	— 11	— 9	— 7	— 7	— 3	0.00	— 2.26	— 2.26
24	— 26	— 21	— 23	— 19	— 12	— 7	1 6	— 5	— 6	+ 0.08	— 2.32	— 2.24
34	— 34	— 34	— 25	— 21	— 17	— 9	— 9	1 6	1 6	+ 0.02	— 3.63	— 3.61
34	— 32	— 28	— 19	— 17	— 10	1 9	1 7	1 3	— 3	+ 0.05	— 3.52	— 3.47
21	— 24	— 25	— 23	— 14	— 10	— 7	— 7	— 9	— 5	0.00	— 2.50	— 2.50
28	— 40	— 36	1 17	1010 9	1653 5	81 3	5 1	— 1	— 3	+27.50	— 2.84	+24.66
12	— 14	— 9	— 9	— 9	— 7	— 5	— 3	76 3	— 3	+ 0.87	— 1.30	— 0.43
9	— 14	— 11	— 8	— 7	— 6	— 2	1 6	— 3	— 1	+ 0.01	— 1.26	— 1.25
21	— 21	— 21	— 21	— 19	— 12	— 6	— 8	— 6	— 4	+ 0.01	— 3.03	— 3.02
35	— 31	— 28	— 28	— 19	— 17	— 7	— 7	— 7	— 2	0.00	— 3.67	— 3.67
.73	+1.10	+0.93	+1.27	+10.72	+17.03	+1.20	+0.79	+0.82	+0.30	+45.18		
.46	—4.38	—4.06	—3.39	— 2.86	— 2.02	—1.30	—1.23	—1.06	—0.82		—51.76	— 6.69

Juin.

31	— 31	— 31	— 14	— 9	— 11	— 8	— 8	— 7	— 4	0.00	— 3.26	— 3.26
30	— 29	— 27	— 21	— 21	— 15	— 9	— 8	— 3	— 5	0.00	— 3.37	— 3.37
5	18 7	— 7	1 3	135 5	— 5	114 1	5 2	3 3	2 3	+ 4.42	— 1.01	+ 3.41
18	— 18	— 11	— 6	— 9	— 6	— 4	— 7	— 3	— 3	0.00	— 2.06	— 2.06
9	— 8	— 8	— 8	— 7	— 3	— 2	— 3	— 3	— 2	+ 0.83	— 1.09	— 0.26
11	— 11	— 18	— 15	— 11	— 8	— 3	— 6	— 2	— 2	0.00	— 1.60	— 1.60
19	— 15	— 13	— 16	— 13	— 9	— 9	— 7	— 5	— 7	0.00	— 2.23	— 2.23
8	— 8	— 7	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 1	— 2	+ 7.88	— 1.02	+ 6.86
3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	— 3	+ 0.07	— 0.51	— 0.44
5	— 7	— 5	— 5	— 5	— 5	— 2	— 4	— 3	— 2	+ 0.02	— 0.88	— 0.86
13	— 9	— 14	— 11	— 9	— 9	— 8	— 6	— 6	— 7	0.00	— 1.41	— 1.41
32	— 32	— 32	— 32	— 24	— 12	— 9	— 8	— 7	— 6	0.00	— 3.94	— 3.94
21	— 21	— 21	— 21	— 19	— 16	— 10	— 9	— 5	— 7	0.00	— 2.72	— 2.72
25	— 25	— 14	— 12	— 12	— 5	— 5	— 5	— 6	— 3	0.00	— 2.94	— 2.94
10	— 13	38 11	95 4	4 3	76 6	37 4	144 3	171 2	200 3	+ 8.94	— 1.63	+ 7.31
14	— 11	— 11	10 12	78 5	55 5	24 3	4 2	3 4	— 2	+ 3.08	— 1.44	+ 1.64
4	— 4	— 3	— 3	2 3	45 2	47 —	10 —	10 —	12 —	+ 4.68	— 0.49	+ 4.19
2	29 2	10 1	24 1	6 1	6 1	3 1	3 1	2 —	10 —	+ 1.19	— 0.31	+ 0.88
3	1 3	— 3	— 4	— 3	— 2	— 1	— —	265 —	321 2	+ 9.42	— 0.21	+ 9.21
26	— 26	— 19	— 17	— 17	— 7	— 8	— 6	— 3	— 4	+ 6.41	— 2.55	+ 3.86
17	— 14	— 13	— 14	— 13	— 9	— 5	— 5	— 3	— 3	+ 0.07	— 2.08	— 2.01
9	— 10	— 13	— 13	— 13	— 6	— 5	— 4	— 1	— 3	+ 0.01	— 1.32	— 1.31
19	— 17	— 19	— 17	— 12	— 9	— 5	— 5	1 6	— 5	+ 0.05	— 2.17	— 2.12
25	— 21	— 28	— 19	— 19	— 9	1 9	1 7	1 4	1 6	+ 0.08	— 2.83	— 2.75
30	— 32	— 30	— 29	— 18	— 11	— 10	— 7	— 7	— 6	+ 0.06	— 3.43	— 3.37
25	— 24	— 24	— 14	— 12	— 11	— 8	— 7	— 7	— 5	+ 0.03	— 2.59	— 2.56
28	— 28	— 24	— 24	— 14	— 8	— 8	— 4	— 8	— 6	+ 0.04	— 3.27	— 3.23
38	— 33	— 19	— 23	— 19	— 8	— 7	— 7	— 4	1 6	+ 0.04	— 3.42	— 3.38
37	— 15	— 13	— 9	— 9	— 8	— 5	— 5	— 7	— 4	+ 0.03	— 2.82	— 2.79
29	— 25	— 25	— 11	— 7	— 7	— 7	— 6	— 5	— 5	0.00	— 2.71	— 2.71
0.46	+0.48	+0.48	+1.30	+2.25	+1.82	+2.26	+1.67	+4.56	+5.47	+47.35		
5.46	—5.02	—4.67	—3.85	—3.18	—2.20	—1.64	—1.49	—1.17	—1.16		—61.31	—13.96

Омбро-атмографъ Рорданца. Іюль. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	5	—	3	—	3	1	3	1	1	—	—	—	2	—	7	—	6	—	8	—	10	—	15
2	1	2	—	1	2	2	2	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	135	5	60	3
3	—	2	—	2	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3	22	4	—	3	—	10	—	14
4	—	2	3	7	1	2	3	2	1	1	—	—	—	2	—	6	—	7	—	11	—	16	—	17
5	—	5	—	2	1	2	3	3	—	3	—	2	—	3	—	3	—	2	—	9	—	14	62	14
6	—	3	1	4	1	3	2	—	—	—	—	2	—	4	—	7	—	9	—	13	—	17	—	16
7	—	1	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	3	—	7	—	7	—	9	—	12
8	1	3	28	3	5	—	—	—	9	1	—	3	—	3	—	—	—	2	—	5	—	3	—	8
9	1	4	2	2	—	1	2	2	—	3	38	6	47	5	—	2	—	2	—	10	—	18	—	17
10	—	1	10	—	—	2	—	4	—	2	—	—	—	3	—	3	—	3	—	5	—	9	—	14
11	2	4	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	8	—	11	—	16	—	16	—	11
12	2	3	2	4	2	2	2	1	—	1	—	1	—	5	—	3	—	13	—	14	—	19	—	21
13	—	4	—	1	—	5	—	2	—	2	—	7	—	17	—	14	—	14	—	21	—	21	—	19
14	2	1	1	2	2	4	1	2	1	2	—	—	—	4	—	9	—	11	—	15	—	19	—	21
15	—	3	1	4	—	4	1	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	11	—	18	—	19
16	1	5	—	7	—	7	—	3	—	3	—	3	—	7	—	7	—	9	—	14	—	11	—	17
17	—	7	—	5	—	5	—	7	—	8	—	5	—	9	—	9	—	9	—	19	—	14	—	24
18	1	1	1	2	—	4	—	3	2	2	—	—	27	—	90	1	10	—	6	1	15	2	4	4
19	1	3	2	1	1	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	2	—	8	—	9	—	14	—	14
20	—	3	3	3	1	2	2	1	—	1	—	1	—	2	—	5	—	9	—	12	—	17	—	21
21	—	7	—	5	—	7	—	7	—	5	—	9	—	7	—	11	—	20	—	20	—	24	—	28
22	—	2	—	1	1	1	2	2	3	4	1	2	—	1	—	9	—	9	—	12	—	7	—	16
23	1	2	—	3	—	5	—	1	1	—	1	—	—	2	—	7	—	8	—	16	—	14	—	20
24	—	3	1	2	1	2	2	2	4	1	—	—	—	—	—	5	—	9	—	9	—	12	—	12
25	—	—	—	1	12	3	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	2	—	6	—	7	—	7
26	—	2	—	5	16	3	2	—	—	2	—	5	—	2	—	7	—	12	—	17	—	16	—	24
27	1	2	2	3	2	4	2	2	2	3	—	—	—	—	—	3	—	7	—	14	—	18	—	22
28	1	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	3	—	5	—	3	—	9	—	5	—	10
29	—	3	—	3	—	3	—	2	—	5	—	3	—	2	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3
30	—	4	—	4	2	4	2	1	2	1	—	1	—	2	—	3	—	7	—	10	—	11	—	20
31	—	3	—	3	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	7	—	9	—	19	—	21
Осадки Précipitations	+0.15		+0.57		+0.50		+0.29		+0.29		+0.41		+0.74		+0.90		+0.32		+0.06		+1.50		+1.26	
Испареніе Évaporation	—0.91		—0.88		—0.87		—0.67		—0.66		—0.57		—0.91		—1.47		—2.16		—3.30		—3.98		—4.84	

Августъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	4	65	1	—	1	—	2	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	6
2	1	—	2	1	—	2	2	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	7	—	8
3	2	2	2	4	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9	—	12	—	14
4	1	3	4	1	2	2	2	3	1	3	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	7	—	10
5	1	2	1	3	1	3	2	1	2	2	—	—	—	—	—	4	—	6	—	9	—	17	—	21
6	7	4	13	1	—	2	16	3	5	2	—	2	—	1	—	5	—	5	—	14	—	12	—	19
7	—	3	—	1	—	1	—	2	—	2	1	1	541	—	19	—	—	—	—	9	—	5	—	11
8	1	3	—	3	1	1	1	2	1	2	6	1	12	—	—	3	—	2	—	6	—	8	—	15
9	1	3	2	3	2	5	2	2	2	3	1	2	1	—	—	2	—	7	—	9	—	16	—	20
10	—	3	—	1	—	2	1	3	1	3	—	2	102	1	477	2	150	2	—	2	—	2	—	8
11	—	3	—	3	4	1	3	1	1	2	1	2	—	2	—	2	—	1	—	3	—	6	—	5
12	2	4	1	2	1	1	1	2	2	2	—	1	—	—	—	2	—	3	—	3	—	8	—	13
13	—	4	2	2	316	1	368	—	103	6	61	2	18	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	7
14	2	3	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	2	1	—	1	—	4	—	9	—	6	—	8
15	2	2	2	3	3	2	2	2	1	1	3	—	1	—	—	—	—	10	—	13	—	19	—	17
16	1	2	1	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	5	—	5	—	9	—	9	—	19
17	2	3	1	1	2	2	3	3	2	2	—	1	—	—	—	1	—	5	—	11	—	15	—	17
18	1	2	1	2	2	2	3	2	2	1	—	—	—	—	—	2	—	8	—	10	—	18	—	19
19	1	3	—	3	2	3	1	1	1	4	1	3	1	—	—	2	—	3	—	8	—	13	—	11
20	2	2	2	3	—	3	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	2	—	3	—	7	—	13
21	2	4	3	2	3	2	1	3	—	3	1	2	1	—	—	—	—	4	—	7	—	7	—	11
22	1	4	1	2	1	3	2	3	2	2	1	2	—	—	—	—	—	7	—	8	—	6	—	15
23	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	—	—	1	—	3	—	9	—	14	—	22
24	2	3	—	3	—	3	7	1	1	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	7	—	9	—	17
25	—	5	—	4	—	2	—	3	1	3	—	1	—	3	—	5	—	9	—	11	—	19	—	25
26	—	14	—	13	—	11	—	11	—	8	—	9	—	11	—	7	—	14	—	11	31	9	145	6
27	—	3	5	2	5	3	—	3	7	2	8	2	16	3	—	3	—	2	—	5	—	5	—	8
28	10	—	2	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	5	—	5	—	14	—	14	—	14
29	—	3	—	2	1	1	2	2	1	2	1	1	—	—	—	1	—	7	—	9	—	12	—	8
30	—	2	1	1	2	1	2	1	1	—	1	1	1	—	1	—	—	2	—	7	—	8	—	8
31	3	2	2	2	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	2	—	7	—	9	—	14
Осадки Précipitations	+0.47		+1.16		+3.49		+4.23		+1.39		+0.90		+6.98		+4.97		+1.50		0.00		+0.31		+1.45	
Испареніе Évaporation	—0.98		—0.73		—0.70		—0.68		—0.74		—0.46		—0.28		—0.57		—1.33		—2.29		—3.03		—4.09	

Pavlovsk. Juillet. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Evaporation.	Разность. Différence.
	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
9	— 20	— 12	— 22	— 12	— 9	239 8	15 3	38 3	— 3	+ 2.94	— 2.11	+ 0.83
	24 2	— 6	— 2	— 2	— 3	— 3	50 —	— —	10 2	+13.76	— 0.59	+13.17
6	— 10	— 15	— 8	— 7	— 4	— 4	— 1	— 6	— 2	+ 0.24	— 1.44	— 1.20
0	— 14	— 18	— 14	— 13	— 10	— 9	— 7	— 7	— 4	+ 0.08	— 2.10	— 2.02
7	— 14	— 16	— 17	— 16	— 10	— 8	— 6	— 6	1 3	+ 0.67	— 1.91	— 1.24
4	— 12	— 8	— 8	5 9	— 7	5 1	— 2	8 3	44 4	+ 0.66	— 1.86	— 1.20
2	— 11	— 14	— 12	— 9	— 3	— 6	— 5	— 3	— 3	0.00	— 1.53	— 1.53
2	— 2	— 21	— 18	— 13	— 11	— 10	— 9	— 6	— 4	+ 0.43	— 1.54	— 1.11
7	186 7	2295 —	100 3	— 6	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	+26.71	— 1.49	+25.22
4	— 9	— 15	— 9	— 8	— 8	1 3	— 5	— 3	2 3	+ 0.13	— 1.46	— 1.33
5	— 19	— 16	— 17	— 9	— 2	— 5	— 4	— 7	— 2	+ 0.02	— 1.93	— 1.91
6	— 22	— 17	— 19	— 9	— 7	— 3	— 7	— 2	— 5	+ 0.08	— 2.50	— 2.42
9	— 19	— 21	— 16	— 8	— 2	— 6	— 3	— 5	2 1	+ 0.02	— 2.65	— 2.63
9	— 23	— 22	— 21	— 11	— 9	— 7	— 7	— 5	— 5	+ 0.07	— 2.61	— 2.54
3	— 9	— 7	— 23	— 17	— 9	— 9	— 11	— 9	— 8	+ 0.43	— 2.17	— 1.74
4	— 24	— 23	— 23	— 21	— 11	— 9	— 14	— 7	— 7	+ 0.01	— 2.98	— 2.97
8	— 19	— 17	— 18	— 14	— 7	— 5	— 4	— 6	— 3	0.00	— 2.89	— 2.89
8	— 5	230 9	— 9	— 9	— 8	— 5	— 5	— 2	— 4	+ 3.86	— 0.88	+ 2.98
3	— 21	— 26	— 15	— 11	— 8	1 4	1 4	1 6	— 6	+ 0.07	— 2.34	— 2.27
8	— 23	— 18	— 18	— 16	— 11	— 8	— 9	— 9	— 9	+ 0.06	— 2.81	— 2.75
8	— 19	— 23	— 13	— 9	49 7	33 4	1 1	3 3	2 5	+ 0.88	— 3.09	— 2.21
4	— 13	— 16	— 10	— 8	— 5	— 6	— 4	— 4	— 2	+ 0.07	— 1.88	— 1.81
9	— 14	— 14	— 19	— 14	— 9	— 2	— 6	— 4	— 5	+ 0.03	— 2.07	— 2.04
9	4 7	242 5	48 3	10 1	29 —	21 2	57 3	17 2	— —	+ 4.36	— 1.13	+ 3.23
7	241 4	2 3	4 3	— 5	— 9	— 5	— 7	— 7	— 5	+ 5.82	— 1.02	+ 4.80
5	— 21	— 19	— 19	— 18	— 7	— 7	— 2	— 2	1 5	+ 0.19	— 2.59	— 2.40
4	38 9	21 14	9 5	149 9	73 1	— 1	9 1	309 —	2 1	+ 6.35	— 1.72	+ 4.63
5	59 9	— 8	— 9	— 7	— 9	— 5	— 3	— 3	9 4	+ 1.19	— 1.21	— 0.02
7	— 9	— 14	— 12	— 5	— 3	— 3	— 5	1 2	1 4	+ 0.02	— 1.12	— 1.10
9	— 19	— 19	— 12	— 7	— 7	— 5	— 6	— 7	— 5	+ 0.06	— 2.11	— 2.05
3	— 19	— 20	— 19	— 9	— 9	— 8	— 5	— 6	— 6	0.00	— 2.40	— 2.40
8	+5.52	+27.90	+1.61	+1.64	+1.51	+3.00	+1.33	+3.77	+0.74	+69.21		+ 9.08
4	—4.28	— 4.56	—4.16	—3.12	—2.07	—1.64	—1.52	—1.38	—1.23		—60.13	

Août.

6	— 8	— 8	— 8	— 5	1 5	1 1	— 4	1 3	3 1	+ 0.71	— 0.91	— 0.20
7	— 16	— 9	— 14	— 10	— 4	— 6	1 3	1 4	2 4	+ 0.09	— 1.36	— 1.27
1	— 19	— 11	— 11	919 8	38 4	— 5	1 1	2 3	2 4	+ 96.7	— 1.81	+ 7.86
9	— 19	— 18	— 13	— 9	— 5	— 5	1 5	2 5	2 2	+ 0.15	— 1.70	— 1.55
2	— 22	— 18	— 20	— 17	— 8	— 6	— 7	— 9	2 5	+ 0.09	— 2.47	— 2.38
7	— 15	— 11	— 9	— 8	— 7	— 8	— 3	1 3	— 3	+ 0.42	— 1.90	— 1.48
9	— 19	— 16	— 20	— 17	— 9	— 4	114 7	74 1	96 2	+ 8.45	— 1.80	+ 6.65
6	— 19	— 23	— 19	— 13	— 8	— 5	1 5	— 3	1 3	+ 0.24	— 2.17	— 1.93
1	— 20	— 17	— 16	— 17	5 21	127 5	38 6	— 3	3 3	+ 1.84	— 2.43	— 0.59
1	— 9	— 14	— 8	— 8	— 8	— 6	— 7	— 2	1 3	+ 7.32	— 1.27	+ 6.05
2	— 12	— 11	— 8	— 8	— 4	1 3	1 4	2 2	2 4	+ 0.15	— 1.23	— 1.08
5	— 13	— 9	— 7	2 4	2 7	— 3	— 6	— 2	— 3	+ 0.11	— 1.40	— 1.29
9	50 7	50 3	157 1	21 2	52 2	44 2	58 3	75 1	278 5	+16.63	— 0.76	+15.87
1	— 15	3 2	— 6	— 4	32 2	7 3	1 2	2 3	2 1	+ 0.54	— 1.07	— 0.53
1	— 17	— 20	— 12	— 9	1 6	1 3	— 5	— 5	1 2	+ 0.17	— 2.14	— 1.97
0	— 21	— 16	— 19	— 13	— 9	— 7	— 3	1 3	1 3	+ 0.04	— 2.09	— 2.05
9	— 19	— 18	— 17	— 9	— 6	— 5	— 7	— 5	— 5	+ 0.10	— 1.90	— 1.80
8	— 28	— 22	— 19	— 14	— 9	— 5	1 4	1 6	1 4	+ 0.11	— 2.55	— 2.44
4	— 19	— 22	— 16	— 9	— 5	— 7	— 7	— 2	1 7	+ 0.08	— 2.09	— 2.01
4	— 14	— 13	— 9	— 8	— 4	— 5	— 5	— 1	1 4	+ 0.05	— 1.44	— 1.39
9	— 11	— 16	— 12	— 5	— 6	1 4	1 6	1 4	1 4	+ 0.15	— 1.66	— 1.51
9	— 17	— 19	— 9	— 7	— 7	— 8	1 7	1 2	2 2	+ 0.12	— 1.83	— 1.71
3	— 29	— 26	— 17	— 11	— 8	— 8	— 9	23 7	22 2	+ 0.56	— 2.61	— 2.05
1	— 16	— 16	— 10	— 8	— 8	— 5	— 6	— 7	— 4	+ 0.10	— 1.96	— 1.86
8	— 38	— 24	— 16	— 13	— 11	— 11	— 11	— 11	— 18	+ 0.01	— 3.34	— 3.33
4	10 6	— 11	— 8	212 7	4 5	— 4	— 2	— 3	— 3	+ 4.07	— 2.02	+ 2.05
1	— 12	— 14	— 9	— 4	— 6	— 4	— 4	— 2	11 —	+ 0.52	— 1.27	— 0.75
9	— 19	— 26	— 12	— 11	— 7	— 4	— 4	— 2	— 4	+ 0.12	— 2.03	— 1.91
1	— 11	— 11	— 5	— 6	— 3	— 4	— 3	1 3	— 2	+ 0.06	— 1.30	— 1.24
9	— 8	— 7	25 2	27 2	1 2	1 2	5 1	— 2	— 1	+ 0.68	— 0.81	— 0.13
4	— 11	— 11	— 10	— 7	— 2	1 6	1 2	— 3	— 4	+ 0.09	— 1.40	— 1.31
5	+0.60	+0.53	+1.82	+1.181	+1.36	+1.84	+2.25	+1.88	+4.35	+53.44		— 1.28
0	—5.09	—4.62	—3.62	— 2.73	—1.98	—1.54	—1.49	—1.12	—1.12		—54.72	

Омбро-атмографъ Рорданца. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Midi	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	1	1	2	2	2	—	3	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	8	—	9	—	9
2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	1	—	2	—	2	—	2	—	5	—	7	—	7	—	7
3	2	—	—	—	107	1	28	1	1	1	2	1	—	1	—	2	—	3	—	5	—	8	—	7
4	—	3	—	3	—	7	—	—	—	5	—	3	—	3	—	3	—	3	—	5	—	5	—	7
5	78	—	1	—	—	1	2	1	—	1	—	1	—	1	—	—	10	—	—	—	261	1	—	3
6	—	1	—	1	—	—	—	1	10	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	10	—	7
7	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	91	—
8	21	2	26	2	26	1	16	1	21	1	16	1	125	2	177	2	142	1	76	—	25	—	45	—
9	—	2	18	3	—	2	—	3	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	6	—	6
10	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	7	—	5
11	—	1	—	1	1	2	1	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	2	42	—
12	3	3	—	2	—	2	1	2	2	3	—	3	2	1	—	1	—	4	—	9	—	7	—	7
13	1	—	2	—	2	1	3	1	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	11
14	1	1	1	1	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4
15	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	4	—	2	—	4	—	5	—	11	—	17	—	14
16	—	10	—	10	—	14	—	9	—	7	—	7	—	7	—	7	—	9	—	9	—	9	—	7
17	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	5	—	10	—	14
18	1	1	1	1	1	1	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2
19	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	10	—	12
20	3	1	2	1	1	1	—	2	—	2	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	7
21	2	1	2	1	1	1	2	1	28	1	16	—	1	—	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
23	—	—	—	1	—	2	2	1	1	2	2	1	3	—	1	—	—	2	—	7	—	9	—	15
24	1	1	—	1	—	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	7	—	9
25	1	2	—	1	—	1	—	3	—	1	2	1	4	1	1	1	—	1	—	5	—	7	—	8
26	—	3	—	4	—	3	12	2	—	3	71	2	375	—	156	—	171	—	55	3	—	5	—	7
27	88	1	—	—	2	—	—	2	—	2	109	1	5	2	—	2	—	2	16	2	213	2	7	5
28	—	1	5	1	—	2	—	3	—	3	—	3	—	5	—	4	—	5	—	5	—	5	—	9
29	23	—	55	1	250	1	195	4	112	1	6	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
30	3	1	2	1	—	—	1	1	2	—	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5
Осадки Précipitations	+2.32		+1.21		+3.97		+2.71		+1.87		+2.34		+5.26		+4.20		+3.23		+1.47		+5.73		+1.8	
Испареніе Évaporation	—0.42		—0.43		—0.51		—0.55		—0.51		—0.44		—0.36		—0.33		—0.47		—1.00		—1.58		—1.9	

Октябрь.

1	1	—	2	—	2	1	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7
2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	3	—	5
3	156	—	8	1	—	1	3	1	2	3	1	2	2	3	4	1	—	—	—	—	—	2	—	8
4	1	—	1	—	1	—	2	4	1	5	1	4	—	2	—	2	—	1	—	2	26	4	—	3
5	—	2	—	4	19	3	—	2	40	5	—	7	—	2	—	5	—	2	—	5	—	7	—	10
6	1	1	1	—	73	—	94	—	7	—	120	—	12	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	5
7	15	2	—	5	—	5	—	3	5	2	5	5	5	1	2	1	2	3	2	4	—	2	—	7
8	—	—	—	—	—	—	6	—	1	—	1	—	83	2	120	3	31	3	—	3	—	3	—	3
9	—	2	—	1	—	1	—	5	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
10	—	—	—	5	—	5	—	1	—	2	—	2	—	3	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1
11	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	2	—	1
12	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	1	—	5
13	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	5	2	29	2	—	—
14	3	—	1	—	1	—	1	—	1	2	1	2	2	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1
15	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	4	—	1	—	3	—	4	—	3	—	2
16	161	1	171	1	38	1	5	1	3	1	2	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	3
17	—	2	1	—	1	—	3	2	1	2	2	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	3
18	1	—	1	—	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1	—	6	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
21	1	1	1	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	75	—	244	—	109	—	45	1
22	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23	306	—	158	—	2	—	10	—	3	1	7	1	13	1	26	1	32	1	15	1	3	1	2	1
24	1	—	1	—	2	—	5	—	14	—	15	—	11	—	8	—	17	—	14	—	3	—	1	—
25	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	3	3	—	7	—	3	—	—	—	—	—
26	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
28	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	8	—	3	—
29	—	—	3	—	—	—	1	1	—	—	15	2	46	2	20	—	7	—	—	—	—	—	—	1
30	10	—	105	—	30	—	17	—	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	1	1	—	1	—	12	—	28	—	15	—
Осадки Précipitations	+6.63		+4.62		+1.74		+1.52		+1.28		+1.80		+1.94		+1.86		+1.73		+2.95		+2.06		+0.6	
Испареніе Évaporation	—0.17		—0.25		—0.26		—0.29		—0.33		—0.37		—0.38		—0.31		—0.25		—0.37		—0.52		—0.7	

Pavlovsk. Septembre. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Evaporation.	Разность. Différence.
—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—			
15	—	15	—	14	—	8	—	7	—	4	—	6	—	3	—	4	—	3	+ 0.11	— 1.37	— 1.26
6	—	6	—	7	—	7	5	5	—	4	5	4	5	4	62	2	109	—	+ 1.86	— 1.02	+ 0.84
4	27	2	3	5	476	5	187	5	19	5	4	3	—	3	—	3	—	2	+12.35	— 0.79	+11.56
13	32	9	17	3	43	—	6	3	76	1	187	—	225	—	15	—	92	—	+ 6.93	— 0.93	+ 6.00
1	55	1	78	1	29	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	+12.89	— 0.23	+12.66
9	—	8	—	8	—	4	—	4	3	2	2	3	1	4	—	1	1	1	+ 0.17	— 0.89	— 0.72
3	94	3	52	2	71	1	86	—	116	—	52	1	26	1	47	1	52	1	+10.28	— 0.21	+10.07
—	213	—	157	—	40	—	14	1	21	2	1	2	—	—	—	—	6	1	+14.66	— 0.19	+14.47
10	—	10	2	6	1	1	—	2	—	2	6	1	—	1	—	1	—	—	+ 0.27	— 0.81	— 0.54
7	—	6	—	4	—	4	—	2	—	3	—	3	—	3	—	2	1	1	+ 0.01	— 0.73	— 0.72
2	5	2	—	1	31	—	—	1	—	2	2	3	3	4	—	2	2	2	+ 2.45	— 0.28	+ 2.17
9	—	9	—	8	—	6	—	5	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	+ 0.08	— 1.07	— 0.99
7	—	6	—	7	—	4	—	4	—	2	—	2	—	3	—	2	1	1	+ 0.15	— 0.77	— 0.62
6	—	6	—	6	—	3	—	2	—	2	—	2	1	2	1	1	1	—	+ 0.51	— 0.49	+ 0.02
16	5	18	15	9	—	7	—	5	—	7	—	5	—	9	—	14	—	11	+ 0.20	— 1.94	— 1.74
8	10	8	—	8	—	5	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	4	+ 0.10	— 1.68	— 1.58
14	—	12	—	7	—	5	—	2	—	2	2	3	2	2	2	1	1	1	+ 0.14	— 1.12	— 0.98
1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	+ 0.04	— 0.29	— 0.25
10	—	11	—	7	—	7	—	4	—	3	1	1	—	—	1	1	2	1	+ 0.04	— 1.01	— 0.97
5	—	6	—	7	—	2	—	3	2	3	3	2	3	1	2	1	—	1	+ 0.21	— 0.63	— 0.42
6	—	5	—	4	—	3	—	1	—	1	20	1	—	1	—	1	—	—	+ 1.55	— 0.36	+ 1.19
7	—	6	—	4	—	4	—	4	—	1	—	2	—	4	10	2	3	2	+ 0.13	— 0.56	— 0.43
21	—	13	—	7	—	6	—	5	—	5	—	4	—	3	—	3	—	1	+ 0.09	— 1.40	— 1.31
8	—	7	—	6	—	5	—	1	—	2	—	1	—	2	1	1	2	2	+ 0.08	— 0.78	— 0.70
17	—	14	—	11	—	7	—	6	—	6	—	7	—	6	—	5	—	2	+ 0.08	— 1.41	— 1.33
13	—	9	10	5	3	3	—	3	5	3	—	2	2	3	125	—	90	—	+10.75	— 0.91	+ 9.84
9	—	9	—	6	—	4	—	2	2	3	1	3	2	3	—	1	—	1	+ 4.71	— 0.76	+ 3.95
9	—	9	21	5	33	2	34	3	40	—	10	1	21	—	4	—	26	1	+ 1.94	— 0.96	+ 0.98
3	—	3	—	4	—	3	—	2	—	1	—	1	—	2	—	3	5	2	+ 6.46	— 0.43	+ 6.03
4	—	5	—	2	—	2	—	4	1	3	2	3	2	1	2	1	2	—	+ 0.22	— 0.47	— 0.25
1.14	+4.41		+3.55		+7.27		+ 3.32		+ 2.85		+2.98		+2.93		+2.72		+3.96		+89.46		+64.97
2.41	—2.21		—1.66		—1.10		— 0.91		— 0.76		—0.74		—0.74		—0.59		—0.44			—24.49	

Octobre.

6	—	4	—	5	24	2	59	2	—	3	—	2	—	2	—	3	—	2	+ 0.95	— 0.51	+ 0.44
12	—	5	—	4	—	3	—	2	—	2	—	2	3	1	12	—	26	—	+ 0.41	— 0.66	— 0.25
8	—	7	—	3	—	3	—	4	—	2	1	1	2	2	2	—	—	—	+ 1.81	— 0.62	+ 1.19
2	—	4	—	4	—	9	—	12	—	9	—	9	—	5	42	5	—	4	+ 0.75	— 0.95	— 0.20
11	—	9	—	9	—	7	—	3	—	3	2	2	3	2	2	1	1	1	+ 0.67	— 1.26	— 0.59
7	—	6	3	5	29	5	—	3	—	2	—	5	—	5	—	3	—	5	+ 3.40	— 0.71	+ 2.69
6	21	1	6	4	40	2	68	1	92	1	33	—	195	—	29	—	4	—	+ 5.24	— 0.61	+ 4.63
4	—	4	—	5	—	6	—	6	—	6	—	6	—	6	—	6	—	5	+ 2.42	— 0.77	+ 1.65
1	227	—	207	—	113	—	14	—	116	—	57	—	24	—	5	—	4	—	+11.84	— 0.20	+11.64
3	—	—	—	1	—	—	—	4	—	3	—	2	—	2	—	3	—	2	0.00	— 0.46	— 0.46
—	—	—	—	5	—	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	0.00	— 0.41	— 0.41
5	—	5	—	4	—	5	—	4	—	5	—	2	—	2	—	1	—	1	0.00	— 0.58	— 0.58
4	—	4	10	3	88	2	1	—	1	—	9	—	71	—	40	—	1	—	+ 2.55	— 0.36	+ 2.19
5	—	5	—	4	—	1	—	1	—	1	—	3	—	—	—	1	—	1	+ 0.10	— 0.35	— 0.25
3	25	4	211	—	224	—	307	1	109	—	50	2	35	2	40	2	20	4	+10.31	— 0.49	+ 9.82
9	—	5	—	3	—	6	—	1	—	1	—	4	—	2	—	—	—	—	+ 3.80	— 0.57	+ 3.23
2	—	1	10	2	—	2	1	1	2	—	2	3	2	3	1	—	1	—	+ 0.27	— 0.30	— 0.03
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	3	1	—	—	—	+ 0.08	— 0.11	— 0.03
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	—	—	—	+ 0.09	— 0.15	— 0.06
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	1	1	—	2	—	+ 0.08	— 0.11	— 0.03
—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	+ 4.88	— 0.09	+ 4.79
1	—	—	30	—	17	—	80	—	181	—	135	—	137	—	141	—	228	—	+ 9.50	— 0.04	+ 8.46
1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	1	2	1	2	—	1	—	+ 6.57	— 0.17	+ 6.40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	+ 0.94	0.00	+ 0.94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	+ 0.21	— 0.07	+ 0.14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	+ 0.09	— 0.02	+ 0.07
1	—	1	4	1	18	—	3	—	1	—	6	—	22	—	—	—	—	—	+ 0.65	— 0.09	+ 0.56
1	—	—	—	1	—	1	5	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	+ 0.24	— 0.09	+ 0.15
—	54	—	19	—	37	—	46	—	24	—	12	1	4	—	4	—	—	—	+ 3.20	— 0.09	+ 3.11
1	—	1	—	1	1	1	3	1	12	1	50	1	30	1	12	—	—	—	+ 3.13	— 0.15	+ 2.98
—	7	—	24	—	21	—	25	—	6	—	1	—	1	—	1	—	1	—	+ 1.75	— 0.01	+ 1.74
2.25	+3.34		+5.25		+6.13		+6.13		+5.45		+3.63		+5.35		+3.38		+2.92		+75.93		+64.93
0.93	—0.68		—0.65		—0.59		—0.49		—0.45		—0.55		—0.48		—0.26		—0.25			—11.00	

Омбро-атмографъ Рорданца. Ноябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	1	—	15	—	18	—	15	—	10	—	12	—	19	1	9	—	69	—	10	—	5	—	2	1
2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1
3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
4	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	2	—	2	—	1	—	2	—	2	—	2
5	—	2	—	2	—	3	—	3	—	3	—	3	—	4	—	4	—	4	—	4	—	3	—	3
6	—	1	—	3	—	4	—	2	—	1	—	2	—	2	—	—	—	4	—	1	1	—	—	1
7	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	4	—	6	—	1
9	—	1	—	1	—	—	18	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	2
12	—	5	—	4	—	5	—	4	—	2	—	4	—	8	—	5	—	6	—	1	—	4	—	4
13	1	2	—	1	2	—	23	—	20	—	44	—	72	—	64	—	38	—	42	—	2	—	2	—
14	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15	—	1	—	1	—	1	—	—	2	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
16	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—
17	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	4	—	9	—	4	—	—	—
18	—	—	11	—	—	—	—	—	2	—	104	—	71	—	129	—	40	—	2	—	1	—	1	—
19	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—
20	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	7	—	10	—	21	—	16	—
25	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	22	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	14*	—	22*	—	30*	—	10*	—	8*	1*	2*	1*	20*	1*	67*	1*	20*	1*	5	—
27	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	7	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	20	—	14	—	38	—	53	—	20	—	8	—	9	—	4	—	11	—	2	—	13	—	3	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	9	—
Осадки Précipitations	+0.28		+0.41		+0.72		+1.32		+0.88		+2.06		+1.86		+2.11		+1.89		+1.46		+0.70		+0.46	
Испареніе Évaporation	—0.17		—0.19		—0.19		—0.19		—0.15		—0.19		—0.26		—0.21		—0.24		—0.20		—0.22		—0.17	

Декабрь.

1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1
5	23	—	10	—	—	—	34	—	10	—	26	—	30	—	32	—	28	—	27	—	16	—	33	—
6	10	—	—	—	4	1	8	1	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	7	—	14	—
7	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	7	—	33	—	53	—	47	—	26	—	16	—	2	—
8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	16	—	5	—	8	—	—	—	—	—
9	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	75	—	61	—	63	—	244	—	137	—
10	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	14	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	1	—	1	17	1	70	1	83	1	80	1	55	—	45	—	26	—	79	—	43	—	39	—
13	—	1	—	5	—	7	—	3	—	8	—	3	—	6	—	5	—	5	—	3	—	1	—	1
14	—	—	—	—	—	—	16	—	12	—	18	—	78	—	68	—	42	—	16	—	7	—	2	—
15	—	—	—	—	7	—	—	—	1	—	—	—	10	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	1
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	30	—	38	—	74	—	44	—	81	—	115	—
17	56	—	58	—	51	—	55	—	41	—	14	—	3	—	—	—	10	2	6	—	4	—	5	1
18	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	5	—	32	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—
20	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	14	—	30	—	94	—	92	—	52	—	25	—
21	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	7	—	4	—	4	—	1	—	6	46	—
23	—	3	—	2	—	—	—	3	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1
24	—	—	21	—	16	—	10	—	2	—	—	—	—	—	12	—	78	—	9	1	16	1	7	3
25	—	6	—	5	5	3	2	2	27	5	53	—	3	5	—	4	—	8	—	6	—	9	—	6
26	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	2	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—
27	2	—	8	—	7	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	4	—	12	—	13	—
28	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	6	—	3	—	2	—	4	—	2	—	2	—	1	—
29	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—
30	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Осадки Précipitations	+1.02		+1.02		+1.11		+1.99		+1.85		+2.45		+3.06		+3.88		+4.89		—3.79		+5.04		+4.61	
Испареніе Évaporation	—0.15		—0.17		—0.15		—0.16		—0.20		—0.19		—0.26		—0.13		—0.19		—0.15		—0.20		—0.14	

Pavlovsk. **Novembre.** Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Evaporation.	Разность. Différence.
—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—			
1	6	1	2	1	3	—	5	—	1	1	—	—	6	1	3	—	2	1	+ 2.15	— 0.10	+ 2.05
1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	+ 0.05	— 0.15	— 0.10
2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	0.00	— 0.23	— 0.23
2	—	4	—	4	—	2	—	4	—	4	—	4	—	2	—	2	—	2	0.00	— 0.54	— 0.54
2	—	2	—	—	—	3	—	3	—	5	—	2	—	5	—	4	—	1	0.00	— 0.73	— 0.73
—	—	2	—	2	8	1	5	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	+ 0.14	— 0.33	— 0.19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.02	— 0.08	— 0.06
3	—	3	—	4	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	0.00	— 0.38	— 0.38
—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.23	— 0.03	+ 0.20
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	—	0.00	— 0.15	— 0.15
2	—	2	—	3	—	1	—	3	—	4	—	2	—	2	—	7	—	5	0.00	— 0.52	— 0.52
7	—	6	—	6	—	4	—	7	—	1	—	4	1	5	1	1	3	1	+ 0.05	— 1.03	— 0.98
1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 3.10	— 0.08	+ 3.02
1	—	3	—	2	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	0.00	— 0.19	— 0.19
—	—	1	—	1	2	1	1	—	2	—	3	—	1	1	4	—	5	—	+ 0.22	— 0.12	+ 0.10
1	—	1	—	2	12	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	+ 0.17	— 0.18	— 0.01
5	—	3	—	3	—	4	—	3	—	2	—	2	—	2	—	2	—	—	+ 0.18	— 0.35	— 0.17
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 3.61	— 0.03	+ 3.58
1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	+ 0.02	— 0.12	— 0.10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.02	0.00	+ 0.02
1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	+ 0.05	— 0.10	— 0.05
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	+ 0.02	— 0.01	+ 0.01
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.01	0.00	+ 0.01
—	11	—	8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.81	0.00	+ 0.81
1	—	2	—	1	—	—	15	1	7	—	4	—	1	—	2	—	4*	—	+ 0.63	— 0.05	+ 0.58
1	—	1	—	1	—	2	1	1	1	1	1	—	2	—	3	—	1	—	+ 2.12	— 0.14	+ 1.98
—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	+ 0.20	— 0.06	+ 0.14
—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	10	—	+ 0.26	0.00	+ 0.26
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 1.98	0.00	+ 1.98
1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	+ 0.15	— 0.07	+ 0.08
0.02	+0.20		+0.12		+0.27		+0.32		+0.19		+0.11		+0.14		+0.19		+0.28		+16.19		+10.42
0.34	—0.39		—0.36		—0.30		—0.32		—0.30		—0.22		—0.27		—0.22		—0.15			— 5.77	

Décembre.

—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	+ 0.11	— 0.03	+ 0.08
—	9	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.60	— 0.01	+ 0.59
—	2	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	+ 0.11	— 0.03	+ 0.08
—	—	—	—	1	—	1	2	1	11	—	2	—	16	—	12	—	2	—	+ 0.45	— 0.15	+ 0.30
—	48	—	43	—	12	—	17	—	16	—	4	—	22	—	21	—	27	—	+ 5.61	0.00	+ 5.61
—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	+ 0.67	— 0.06	+ 0.61
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	+ 1.88	— 0.06	+ 1.82
—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	+ 0.50	— 0.02	+ 0.48
—	48	—	9	—	56	—	76	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	+10.24	— 0.01	+10.23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.32	0.00	+ 0.32
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	2	—	3	—	2	—	—	+ 0.45	— 0.10	+ 0.35
3	16	2	29	—	55	—	5	1	—	4	—	7	—	8	—	8	—	7	+ 7.05	— 0.46	+ 6.59
—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	6	—	1	—	—	—	+ 0.17	— 0.51	— 0.34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 2.60	0.00	+ 2.60
1	—	1	6	5	10	1	2	—	5	1	4	1	7	—	3	—	1	—	+ 0.59	— 0.14	+ 0.45
—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	1	—	14	—	+ 6.45	0.00	+ 6.45
1	—	—	—	—	—	—	8	—	3	—	1	1	33	—	10	—	4	—	+ 3.69	— 0.05	+ 3.64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.42	0.00	+ 0.42
1	—	2	—	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	+ 0.15	— 0.13	+ 0.02
—	36	—	39	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	+ 4.53	— 0.07	+ 4.46
—	121	—	117	—	63	—	35	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 3.80	— 0.09	+ 3.71
3	61	2	5	3	5	—	—	3	—	2	—	2	—	1	—	—	—	2	+ 2.08	— 0.48	+ 1.60
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	— 0.24	— 0.24
7	—	5	—	6	—	3	—	8	—	2	—	5	—	4	—	5	—	5	+ 1.81	— 0.65	+ 1.16
2	—	—	—	2	—	3	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3	—	—	+ 0.90	— 0.81	+ 0.09
1	9	2	—	—	—	1	—	2	—	1	1	1	4	1	5	—	1	—	+ 0.32	— 0.14	+ 0.18
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	+ 0.99	— 0.08	+ 0.91
—	3	—	1	—	3	—	3	—	3	—	1	—	1	—	3	—	2	—	+ 0.47	0.00	+ 0.47
1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	+ 0.09	— 0.05	+ 0.04
1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	+ 0.08	— 0.09	— 0.01
2	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	+ 0.05	— 0.08	— 0.03
2.70	+3.77		+2.52		+2.20		+1.63		+0.48		+0.24		+0.99		+0.62		+0.54		+57.18		+52.64
0.25	—0.20		—0.26		—0.15		—0.24		—0.15		—0.24		—0.25		—0.19		—0.18			— 4.54	

Геліографъ. Январь. Павловскъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi
	h							h	h	h	h	h
1	9.0									—	—	—
2	9.0									—	—	—
3	9.0									—	—	—
4	9.0									—	—	—
5	9.0									—	—	—
6	9.0									—	—	0.2
7	9.0									—	—	—
8	9.0									—	—	0.6
9	8.9								—	0.2°	0.5	1.0
10	8.9								—	—	—	—
11	8.9								—	—	—	—
12	8.9								—	0.3	1.0	1.0
13	8.8								—	—	—	—
14	8.8								—	—	—	—
15	8.8								—	—	—	0.0
16	8.8								—	0.7	1.0	1.0
17	8.7								—	—	—	0.6
18	8.7								—	—	1.0	0.9
19	8.7								—	—	—	—
20	8.7								—	—	—	—
21	8.6								—	—	—	—
22	8.6								—	—	—	—
23	8.6								—	—	—	—
24	8.5								—	—	—	—
25	8.5								—	—	0.0	0.2
26	8.5								—	—	—	—
27	8.4								—	—	—	—
28	8.4								—	—	—	—
29	8.4								—	—	—	—
30	8.3								—	—	—	—
31	8.3								—	—	—	—
Сумма Somme	—								0.0	1.2	3.5	5.5

Февраль.

1	8.2								—	—	—	—
2	8.2								—	—	—	—
3	8.2								—	—	—	—
4	8.1								—	—	—	—
5	8.1								—	—	—	—
6	8.0								—	—	—	—
7	8.0								—	—	—	—
8	8.0								—	—	—	—
9	7.9							—	—	—	—	—
10	7.9							—	0.1	0.5	0.0	—
11	7.8							—	—	—	—	—
12	7.8							—	—	—	—	—
13	7.7							—	—	—	—	—
14	7.7							—	—	—	—	—
15	7.6							—	0.6	1.0	1.0	1.0
16	7.6							—	0.5	1.0	0.2	0.6
17	7.6							—	0.1	1.0	1.0	1.0
18	7.5							—	—	—	—	0.5
19	7.5							—	—	—	—	—
20	7.4							—	—	—	—	—
21	7.4							—	—	—	0.2	—
22	7.3							—	—	—	—	0.0
23	7.3							—	—	—	—	—
24	7.2							0.2	1.0	1.0	1.0	1.0
25	7.2							—	—	—	—	—
26	7.1							—	—	—	—	—
27	7.1							—	—	—	—	—
28	7.0							—	—	—	—	—
Сумма Somme	—							0.2	2.3	4.5	3.4	4.1

Pavlovsk. **Janvier.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
h	h	h	h					h	h	h	
	—							3.1	—	6.1	—
	—							3.1	—	6.1	—
	—							3.1	—	6.1	—
	—							3.2	0.2	6.2	0.03
	—							3.2	—	6.2	—
.4	—							3.2	2.4	6.2	0.39
.5	—							3.3	1.4	6.3	0.22
.8	—							3.3	3.4	6.3	0.54
.9	0.1°							3.3	4.7	6.4	0.73
	—							3.4	—	6.5	—
	—							3.4	—	6.5	—
.9	0.1°							3.4	5.3	6.5	0.82
	—							3.5	—	6.7	—
.4	—							3.5	2.0	6.7	0.30
	—							3.5	0.0	6.7	0.00
.8	—							3.6	5.5	6.8	0.81
	—							3.6	0.6	6.9	0.09
.7	—							3.6	4.6	6.9	0.67
	—							3.7	—	7.0	—
	—							3.7	—	7.0	—
	—							3.8	—	7.2	—
	—							3.8	—	7.2	—
	—							3.8	—	7.2	—
	—							3.9	—	7.4	—
	—							3.9	0.2	7.4	0.03
	—							4.0	—	7.5	—
	—							4.0	—	7.6	—
	—	—						4.1	—	7.7	—
	—	—						4.1	—	7.7	—
	—	—						4.1	—	7.8	—
	—	—						4.2	—	7.9	—
.4	0.2	0.0						—	30.3	212.7	0.14

Février.

								h	h	h	
	—	—						4.2	—	8.0	—
	—	—						4.3	—	8.1	—
	—	—						4.3	—	8.1	—
	—	—						4.4	—	8.3	—
	—	—						4.4	0.3	8.3	0.04
	—	—						4.4	—	8.4	—
	—	—						4.5	—	8.5	—
	—	—						4.5	—	8.5	—
	—	—						4.6	—	8.7	—
	—	—						4.6	0.6	8.7	0.07
.7	0.5	—						4.7	1.2	8.9	0.13
	—	—						4.7	—	8.9	—
	—	—						4.7	—	9.0	—
	—	—						4.8	—	9.1	—
1.0	1.0	0.4						4.8	8.0	9.2	0.87
1.0	1.0	0.3						4.9	6.6	9.3	0.71
1.0	1.0	0.0						4.9	7.1	9.3	0.76
1.0	1.0	0.3						5.0	4.9	9.5	0.47
	—	—						5.0	—	9.5	—
	—	—						5.0	—	9.6	—
	—	—	—					5.1	0.2	9.7	0.02
	—	—	—					5.1	0.0	9.8	0.00
	—	—	—					5.2	0.1	9.9	0.01
1.0	1.0	1.0	—					5.2	9.2	10.0	0.92
	—	—	—					5.3	—	10.1	—
	—	—	—					5.3	—	10.2	—
	—	—	—					5.3	—	10.2	—
	—	—	—					5.4	—	10.4	—
.7	5.5	2.0	0.0					—	38.2	256.2	0.14

Геліографъ. Мартъ. Павловскъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полд Mid
	h				h	h	h	h	h	h	h	h
1	7.0							—	—	—	—	—
2	6.9						—	—	—	—	—	—
3	6.9						—	—	—	0.6	0.8	0.4
4	6.8						—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0
5	6.8						—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0
6	6.7						—	0.6	1.0	0.5	1.0	1.0
7	6.7						—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0
8	6.6						—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0
9	6.6						—	—	—	—	—	—
10	6.6						—	—	—	—	—	0.6
11	6.5						—	—	—	—	0.2	0.4
12	6.4						—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
13	6.4						—	—	—	—	—	0.1
14	6.4						—	—	—	—	—	—
15	6.3						—	—	—	—	0.0°	0.3
16	6.2						—	—	—	—	—	—
17	6.2						—	—	—	—	—	—
18	6.2						—	—	—	—	—	—
19	6.1						—	—	—	—	0.9	1.0
20	6.0						0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	6.0						0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
22	6.0						0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
23	5.9					—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
24	5.9					—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	5.8					—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5.8					—	—	—	—	—	0.0	1.0
27	5.7					—	0.2	0.1	0.9	0.9	—	—
28	5.7					—	—	—	—	—	—	—
29	5.6					—	—	—	—	—	—	—
30	5.6					—	—	0.1	0.5	0.3	0.1	0.8
31	5.5					—	—	0.1	0.7	0.5	0.6	0.6
Сумма Somme	—					0.0	2.4	9.5	14.1	13.8	14.6	17.2

Апрѣль.

1	5.4					—	—	—	—	—	—	—
2	5.4					—	—	—	—	—	—	—
3	5.4					—	—	—	—	—	—	—
4	5.3					—	—	0.9	1.0	0.9	0.7	0.7
5	5.3					—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	5.2					—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7	5.2					—	0.3	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0
8	5.1					—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
9	5.1					—	0.2	0.9	0.5	1.0	1.0	1.0
10	5.0					—	—	—	0.3	0.7	0.5	0.9
11	5.0					—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
12	4.9				—	—	—	—	0.4	0.6	0.7	0.5
13	4.9				—	—	—	—	—	—	—	—
14	4.8				—	—	—	—	—	—	—	—
15	4.8				—	—	—	—	—	—	—	—
16	4.7				—	—	—	—	0.7	1.0	1.0	0.6
17	4.7				—	—	—	—	—	—	—	—
18	4.6				—	—	—	—	—	0.1	0.7	1.0
19	4.6				—	—	—	0.2	0.6	1.0	1.0	0.8
20	4.5				—	—	0.7	0.6	0.8	0.9	1.0	1.0
21	4.5				—	—	—	—	0.1	0.1	0.8	1.0
22	4.4				—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7
23	4.4				—	—	—	0.5	1.0	0.4	0.5	0.9
24	4.3				—	0.0	0.1	—	—	0.4	0.5	0.8
25	4.3				—	—	—	—	0.2	0.5	0.8	0.6
26	4.2				—	—	0.3	—	—	0.3	0.3	—
27	4.2				—	—	—	—	0.1	0.2	—	—
28	4.2				—	—	0.0	0.2	0.9	0.9	0.6	0.2
29	4.1				0.2	0.6	0.7	0.7	—	—	—	—
30	4.1				—	—	—	—	—	—	—	—
Сумма Somme	—				0.2	1.2	6.5	10.0	11.5	15.0	16.1	15.2

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
h	h	h	h	h	h			h	h	h	
—	—	—	—					5.4	—	10.4	—
—	—	—	—					5.5	—	10.6	—
1.0	1.0	0.4	—					5.5	6.2	10.6	0.58
1.0	1.0	0.4	—					5.6	8.7	10.8	0.81
0.9	0.1	—	—					5.6	7.6	10.8	0.70
1.0	1.0	1.0	0.2°					5.6	9.3	10.9	0.85
1.0	—	—	—					5.7	7.6	11.0	0.69
1.0	1.0	0.2	—					5.7	8.8	11.1	0.79
—	—	—	—					5.8	—	11.2	—
0.4	1.0	0.7	0.1°					5.8	3.1	11.2	0.28
—	—	—	0.2					5.8	1.7	11.3	0.15
1.0	—	—	—					5.9	7.5	11.5	0.65
—	—	—	—					5.9	0.1	11.5	0.01
—	—	—	—					6.0	—	11.6	—
1.0	0.5	—	—					6.0	3.8	11.7	0.32
—	—	—	—					6.0	0.4	11.8	0.04
—	—	—	—	—				6.1	—	11.9	—
—	—	—	—	—				6.1	—	11.9	—
1.0	1.0	1.0	0.4	—				6.2	7.3	12.1	0.60
1.0	1.0	1.0	0.6	—				6.2	10.8	12.2	0.89
1.0	1.0	1.0	0.4	—				6.2	10.7	12.2	0.88
1.0	1.0	1.0	0.7	—				6.3	11.0	12.3	0.89
1.0	1.0	1.0	0.7	—				6.3	11.0	12.4	0.89
1.0	1.0	1.0	0.7	—				6.4	11.2	12.5	0.90
1.0	1.0	1.0	0.7	—				6.4	11.3	12.6	0.90
0.0°	—	—	—	—				6.4	1.9	12.6	0.15
—	—	—	—	—				6.5	2.1	12.8	0.16
—	—	—	—	—				6.5	0.1	12.8	0.01
—	—	—	—	—				6.6	—	13.0	—
1.0	1.0	1.0	0.8	—				6.6	7.6	13.0	0.57
0.6	0.6	—	—	—				6.6	5.3	13.1	0.40
5.9	14.2	10.7	5.5	0.0				—	155.1	365.4	0.42

Avril.

—	—	—	—	—				6.7	—	13.3	—
—	0.3	0.1	—	—				6.7	0.4	13.3	0.03
—	0.3	1.0	0.0	—				6.8	1.3	13.4	0.10
1.0	1.0	1.0	1.0	0.2				6.8	10.4	13.5	0.77
—	—	—	—	—				6.8	7.6	13.5	0.56
1.0	1.0	0.6	—	—				6.9	10.4	13.7	0.76
0.4	0.6	—	—	—				6.9	7.4	13.7	0.54
1.0	1.0	1.0	1.0	0.0°				7.0	12.0	13.9	0.86
0.5	0.4	0.3	0.7	—				7.0	8.5	13.9	0.61
1.0	1.0	1.0	0.4	—				7.0	7.8	14.0	0.55
1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°	—			7.1	11.6	14.1	0.82
—	—	—	—	—	—			7.1	2.3	14.2	0.16
—	—	—	—	—	—			7.2	—	14.3	—
—	—	—	—	—	—			7.2	—	14.4	—
—	—	—	—	—	—			7.2	0.0	14.4	0.0
—	—	—	—	—	—			7.3	3.3	14.6	0.23
—	—	—	—	—	—			7.3	0.1	14.6	0.01
0.2	—	—	—	—	—			7.4	2.8	14.8	0.19
—	—	—	—	—	—			7.4	4.9	14.8	0.33
1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	—			7.4	11.3	14.9	0.76
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2			7.5	9.2	15.0	0.61
—	—	0.2	—	—	—			7.5	6.0	15.1	0.40
0.2	0.3	0.2	—	—	—			7.6	5.1	15.2	0.34
0.2	—	—	—	—	—			7.6	3.3	15.3	0.22
0.2	—	—	—	—	—			7.6	2.8	15.3	0.18
0.1	—	—	—	—	—			7.7	1.0	15.5	0.06
—	—	—	—	—	—			7.7	0.3	15.5	0.02
1.0	0.9	0.6	1.0	1.0	0.4			7.8	8.7	15.6	0.56
—	—	—	—	—	—			7.8	2.2	15.7	0.14
—	—	0.1	0.9	1.0	0.6			7.8	2.6	15.7	0.17
7.8	9.8	9.1	9.0	3.6	1.2			—	143.3	435.2	0.33

Геліографъ. Май. Павловскъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полд. Mid.
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	4.0			—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	4.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3.9			—	—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	3.9			—	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	3.8			—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	3.8			—	0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7	3.8			—	0.1	0.3	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	3.7			—	0.1	—	0.8	0.9	0.9	1.0	0.3	0.2
9	3.7			—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	3.6			—	0.7	1.0	0.9	0.8	0.5	0.4	0.3	—
11	3.6			—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	3.6			—	—	0.6	1.0	1.0	0.3	0.3	0.3	0.2
13	3.5			—	—	—	—	0.4	0.6	0.3	0.3	0.0
14	3.5			—	0.5	0.8	1.0	1.0	0.3	0.5	1.0	0.6
15	3.4			—	—	0.5	0.7	—	0.0	0.1	0.1	—
16	3.4			—	—	—	0.0	0.9	—	—	0.0	—
17	3.4			—	—	—	—	0.1	0.1	0.7	0.7	0.5
18	3.3			—	—	—	—	0.4	1.0	1.0	1.0	0.5
19	3.3			—	—	—	—	—	—	0.0	0.8	1.0
20	3.3			—	—	0.1	0.7	1.0	1.0	0.7	0.1	0.1
21	3.2			—	0.7	1.0	1.0	0.8	0.1	0.1	0.3	0.7
22	3.2			—	0.1	0.6	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4
23	3.2			—	—	—	—	—	—	0.0	0.7	1.0
24	3.1			—	0.3	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	3.1			—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	3.1			—	—	0.1	0.9	0.7	0.6	0.0	0.1	0.3
27	3.0			—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4
28	3.0			—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—
29	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	3.0			0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
31	2.9		—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Сумма Somme	—		0.0	0.4	8.2	14.8	18.8	21.0	18.5	18.1	19.2	17.4

Іюнь.

1	2.9		—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	2.9		—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0
3	2.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
4	2.8		—	—	—	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4
5	2.8		—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.1
6	2.8		—	—	—	0.0	0.4	0.6	0.9	1.0	0.2	—
7	2.8		—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	2.8		—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.1	0.8
9	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2
12	2.7		—	—	—	—	0.3	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0
13	2.7		—	—	—	0.3	0.6	—	—	—	0.6	1.0
14	2.7		—	0.5	1.0	0.7	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	0.3
15	2.7		—	—	—	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	0.8	0.5
16	2.7		—	—	—	0.1	0.2	0.3	0.8	1.0	1.0	1.0
17	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	2.7		—	—	—	—	—	0.3	—	0.7	0.8	0.0
21	2.7		—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.9	1.0
22	2.7		—	—	0.1	0.9	0.3	0.1	0.2	0.5	0.1	0.4
23	2.7		—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
24	2.7		—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	2.7		—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7
26	2.7		—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0
27	2.8		—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
28	2.8		—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
29	2.8		—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
30	2.8		—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Сумма Somme	—		0.0	3.4	12.3	14.7	16.2	16.6	17.7	19.2	18.7	18.[illegible]

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—			7.9	14.1	15.9	0.89
	—	—	—	—	—			7.9	—	15.9	—
.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—			8.0	11.9	16.1	0.74
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6			8.0	15.1	16.1	0.94
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5			8.0	15.1	16.2	0.93
.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.0	—		8.1	13.9	16.3	0.85
.0	0.4	0.3	—	—	—	—		8.1	10.0	16.3	0.61
	—	—	—	—	—	—		8.2	4.2	16.5	0.25
.2	—	0.3	1.0	0.4	—	—		8.2	11.0	16.5	0.67
	0.4	0.5	0.9	1.0	0.8	—		8.2	8.2	16.6	0.49
	—	—	—	—	0.1	—		8.3	0.1	16.7	0.01
.7	1.0	0.2	0.6	—	—	—		8.3	6.9	16.7	0.41
.9	1.0	1.0	0.8	0.9	0.2	—		8.4	8.0	16.9	0.47
.3	—	0.3	0.3	0.3	—	—		8.4	8.8	16.9	0.52
.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	—		8.4	3.7	17.0	0.22
	—	—	—	—	—	—		8.5	0.9	17.1	0.05
	0.1	0.2	—	0.0	—	—		8.5	3.3	17.1	0.19
.6	—	0.6	0.2	0.5	0.1	—		8.5	6.8	17.2	0.40
.1	0.4	0.4	1.0	0.9	0.5	—		8.6	6.6	17.3	0.38
	—	—	—	—	0.5	—		8.6	4.2	17.3	0.24
	0.5	0.2	—	—	0.3	—		8.7	6.8	17.5	0.39
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	—		8.7	13.2	17.5	0.75
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—		8.7	9.4	17.5	0.54
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—		8.8	14.9	17.7	0.84
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—		8.8	15.3	17.7	0.86
.2	0.3	0.8	1.0	0.7	0.7	—		8.8	7.2	17.7	0.41
.9	0.9	1.0	—	—	—	—		8.9	11.7	17.9	0.65
.0	1.0	0.8	0.5	—	—	—		8.9	4.2	17.9	0.23
.4	1.0	0.3	—	—	—	—		8.9	2.4	17.9	0.13
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2		9.0	16.4	18.0	0.91
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2		9.0	16.4	18.1	0.91
.7	18.3	18.2	17.8	14.8	9.2	0.4		—	270.7	528.0	0.51
					Juin.						
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°	—	9.0	16.3	18.1	0.90
.0	1.0	0.8	0.2	—	0.0	—	—	9.0	13.0	18.1	0.72
	—	—	0.0	—	0.3	—	—	9.1	0.7	18.2	0.04
.0	1.0	0.5	0.1	0.3	0.9	0.3	—	9.1	12.0	18.2	0.66
.9	0.5	—	—	—	—	—	—	9.1	3.4	18.3	0.19
	—	0.2	0.8	1.0	1.0	0.1°	—	9.1	6.2	18.3	0.34
.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—	—	—	9.2	14.7	18.4	0.80
.2	—	—	—	—	—	—	—	9.2	2.1	18.4	0.11
	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	18.4	—
	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	18.5	—
	0.1	0.1	—	0.1	0.1	—	—	9.2	0.9	18.5	0.05
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—	9.3	13.2	18.6	0.71
.2	1.0	1.0	0.7	—	—	—	—	9.3	6.9	18.6	0.37
.0	1.0	1.0	0.6	0.6	0.5	—	—	9.3	14.2	18.6	0.76
	—	—	—	—	—	—	—	9.3	5.4	18.6	0.29
.2	—	—	—	—	—	—	—	9.3	6.6	18.6	0.35
	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.6	—
	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.6	—
	—	—	—	0.2	—	—	—	9.3	0.2	18.6	0.01
	—	0.4	0.5	1.0	1.0	0.3	—	9.3	5.1	18.6	0.27
.7	0.3	0.3	0.3	0.5	0.8	0.2	—	9.3	12.1	18.6	0.65
.4	0.5	0.6	1.0	1.0	1.0	0.5	—	9.3	8.1	18.6	0.44
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	9.3	17.1	18.6	0.92
.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	—	9.3	16.3	18.6	0.88
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	9.3	16.4	18.6	0.88
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	9.3	16.1	18.6	0.87
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	—	9.3	16.0	18.5	0.86
.0	0.5	0.4	0.6	0.6	0.1	—	—	9.3	13.0	18.5	0.70
.1	—	—	—	—	—	—	—	9.3	10.0	18.5	0.54
.9	0.7	0.5	—	0.1	0.2	—	—	9.3	11.9	18.5	0.64
.4	14.6	13.8	12.8	12.8	12.9	3.5	0.0	—	257.9	554.5	0.46

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полд Mid
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	2.8		—	—	0.9	1.0	0.9	0.6	0.5	0.5	0.4	0.8
2	2.8		—	—	—	—	—	—	0.3	0.4	—	0.3
3	2.9		—	—	—	—	0.2	0.1	—	0.4	0.9	0.7
4	2.9		—	—	0.3°	—	0.8	1.0	0.7	0.9	0.8	0.8
5	2.9		—	—	0.4	—	—	—	—	0.4	0.6	0.2
6	2.9		—	0.3	0.7	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0
7	2.9		—	—	0.3°	0.7	1.0	0.6	0.9	0.6	0.7	0.5
8	3.0			—	—	—	—	—	—	0.2	0.9	1.0
9	3.0			—	—	—	—	0.3	0.9	0.9	1.0	0.9
10	3.0			0.1°	1.0	0.3	0.8	0.2	0.4	0.1	0.9	0.9
11	3.0			—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	0.2
12	3.1			0.3°	0.9	0.8	0.7	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0
13	3.1			—	—	1.0	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0
14	3.1			0.2°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
15	3.2			0.2°	0.4	0.5	—	0.1	0.9	1.0	1.0	0.8
16	3.2			—	—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
17	3.2			—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	3.3			—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	3.3			—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
20	3.3			—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	3.4			—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
22	3.4			—	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	0.4	0.8	0.7
23	3.4			—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.5
24	3.5			—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.1	—
25	3.5			—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3
26	3.5			0.1°	0.3	0.4	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
27	3.6			—	0.4	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
28	3.6			—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	3.6			—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	3.7			—	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9
31	3.7			—	0.7	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0
Сумма Somme	—		0.0	1.2	13.8	16.4	19.7	18.4	20.9	21.4	22.7	21.3

Августъ.

1	3.8			—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
2	3.8			—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.9
3	3.8			—	0.3	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7
4	3.9			—	—	—	0.2	1.0	0.8	0.9	1.0	0.8
5	3.9			—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
6	4.0				—	0.2	0.7	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
7	4.0				—	—	—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0
8	4.0				—	0.2	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
9	4.1				—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	4.1				—	—	—	—	—	—	0.7	1.0
11	4.1				—	—	—	—	—	0.1	0.2	0.5
12	4.2				—	0.2	0.8	1.0	0.7	0.2	0.9	1.0
13	4.2				—	—	—	—	—	—	—	—
14	4.3				—	0.1	1.0	0.9	1.0	0.5	0.2	0.7
15	4.3				0.7°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	4.3				—	—	—	0.3°	0.9	1.0	1.0	1.0
17	4.4				—	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0
18	4.4				—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19	4.5				—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20	4.5				—	0.1°	0.1°	0.1°	—	0.1	1.0	0.9
21	4.5				0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0
22	4.6				—	0.6	1.0	1.0	1.0	0.6	0.2	1.0
23	4.6				—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
24	4.7				—	—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	4.7				—	0.1	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	4.7				—	0.4°	1.0	1.0	1.0	—	1.0	0.1
27	4.8				—	—	—	—	0.1°	—	—	—
28	4.8				—	0.4	0.4	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
29	4.9				—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4
30	4.9				—	0.2	0.4	1.0	1.0	0.9	0.1°	0.1
31	4.9				—	0.4	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Сумма Somme	—			0.0	1.1	11.4	17.3	22.4	23.5	21.1	23.3	24.4

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
.8	0.7	0.4	0.6	0.2	0.1	—	—	9.3	9.9	18.5	0.54
	—	0.9	0.2	—	0.1	—	—	9.3	3.4	18.5	0.18
.9	0.7	0.6	0.7	0.7	1.0	—	—	9.3	8.5	18.4	0.46
.5	0.3	0.6	—	—	—	—	—	9.3	7.6	18.4	0.41
.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	9.3	8.1	18.4	0.44
.4	0.5	0.4	0.1	—	0.1	—	—	9.2	10.1	18.3	0.55
.1°	—	0.6	0.8	0.1	—	0.4°	—	9.2	7.6	18.3	0.42
.0	0.9	1.0	1.0	0.8	0.5	0.1°	—	9.2	8.5	18.2	0.46
.0	0.3	—	0.3	0.1	—	—	—	9.2	7.1	18.2	0.39
.8	0.2	0.6	0.7	0.7	0.9	0.5	—	9.2	9.6	18.2	0.53
.9	0.9	0.9	0.9	0.1	0.3	0.1	—	9.1	11.0	18.1	0.61
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	—	—	9.1	14.1	18.0	0.78
.0	1.0	1.0	0.9	0.8	1.0	0.4	—	9.1	14.8	18.0	0.82
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	—	9.1	16.4	18.0	0.91
.2	0.6	0.9	1.0	0.2	0.1°	—		9.0	8.8	17.8	0.50
.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.5	—		9.0	12.7	17.8	0.71
.0	1.0	1.0	0.9	0.8	—	—		9.0	14.2	17.8	0.80
.6	0.3	0.2	0.5	0.3	—	—		8.9	1.9	17.6	0.11
.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3		8.9	15.6	17.6	0.89
.9	0.7	0.9	0.8	0.4°	0.6°	—		8.9	14.2	17.6	0.81
.0	0.5	0.3	0.8	0.5	—	—		8.8	13.1	17.4	0.75
.9	0.1	0.4	0.1	—	0.4	—		8.8	9.4	17.4	0.54
.4	0.6	0.8	0.7	0.5	0.3	—		8.8	11.1	17.4	0.64
.1	—	—	—	—	—	—		8.7	5.9	17.2	0.34
.1°	0.1°	0.3	0.1	0.8	1.0	0.1°		8.7	3.9	17.2	0.23
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—		8.7	14.1	17.2	0.82
.1	0.5	0.5	0.6	0.2	—	—		8.6	10.9	17.0	0.64
	—	—	—	—	—	—		8.6	—	17.0	—
.2	0.3	0.9	1.0	0.1	—	—		8.6	2.5	17.0	0.15
.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—		8.5	15.3	16.8	0.91
.6	0.1°	0.7	0.5	0.3	0.2°	—		8.5	11.8	16.8	0.70
.2	17.2	20.9	20.2	14.5	11.8	2.7	0.0	—	302.1	550.1	0.55

Août.

.1	0.1	0.7	0.8	—	—	—		8.4	2.1	16.6	0.13
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—		8.4	8.6	16.6	0.52
.9	0.3	0.4	0.5	—	0.1°	—		8.4	10.8	16.6	0.65
.8	1.0	0.9	0.7	0.3	0.2°	—		8.3	10.2	16.4	0.62
.1	0.5	0.1	0.7	0.1°	—	—		8.3	8.5	16.4	0.52
.8	0.6	0.2	0.7	1.0	0.2°	—		8.2	11.1	16.2	0.69
.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.2°	—		8.2	10.9	16.2	0.67
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—		8.2	12.8	16.2	0.79
.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—		8.1	13.0	16.0	0.81
.3	—	—	0.9	0.9	0.7	—		8.1	6.5	16.0	0.41
.9	0.9	0.4	0.8	0.1°	—			8.0	5.5	15.9	0.35
.9	0.3	—	—	—	—			8.0	7.5	15.8	0.47
	—	—	—	—	—			7.9	0.1	15.7	0.00
.0	0.2	—	0.7	0.9	—			7.9	9.0	15.6	0.58
.0	0.9	1.0	0.8	0.2	—			7.8	13.5	15.5	0.87
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5°			7.8	11.7	15.5	0.75
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°			7.7	13.8	15.3	0.90
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°			7.7	14.3	15.3	0.93
.0	0.9	0.9	0.8	0.2°	—			7.7	12.7	15.2	0.84
.0	0.7	0.4	—	—	—			7.6	5.6	15.1	0.37
.0	1.0	1.0	0.1	—	—			7.6	12.0	15.1	0.79
.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—			7.5	12.1	14.9	0.81
.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—			7.5	13.0	14.9	0.87
.9	1.0	0.8	0.8	0.2	—			7.4	11.0	14.7	0.75
.0	1.0	0.1°	0.1°	—	—			7.4	9.8	14.7	0.67
.9	0.5	0.9	0.3	—	—			7.3	8.1	14.6	0.55
.5	1.0	1.0	0.7	0.7	—			7.3	4.7	14.5	0.32
.0	1.0	1.0	0.8	—	—			7.2	11.5	14.4	0.80
.8	0.2	0.8	0.9	0.7	—			7.2	11.0	14.3	0.77
	0.1	—	—	—	—			7.1	4.0	14.2	0.28
.9	1.0	1.0	1.0	0.9	—			7.1	12.7	14.2	0.89
.8	22.2	20.1	21.1	13.3	3.8	0.0		—	298.1	478.6	0.62

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полн Mid
	h					h	h	h	h	h	h	h
1	5.0					—	—	0.1°	0.9	0.5	0.6	0.4
2	5.0					—	—	0.8	—	—	—	—
3	5.0					—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
4	5.1					—	—	—	—	0.2	1.0	1.0
5	5.1					—	—	—	—	0.1°	0.1°	0.2
6	5.2					—	0.1°	0.8	1.0	0.5	0.9	0.4
7	5.2					—	—	—	—	—	—	—
8	5.2					—	—	—	—	—	—	—
9	5.3					—	—	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
10	5.3					—	—	1.0	0.9	0.8	0.4	0.5
11	5.4					—	—	—	—	—	—	—
12	5.4					—	0.9	1.0	1.0	0.6	0.9	1.0
13	5.4					—	0.6°	1.0	1.0	0.9	1.0	0.6
14	5.5					—	—	—	0.6	0.9	0.1	0.1
15	5.5					—	—	—	0.9	0.6	0.3	0.7
16	5.5					—	0.2	0.8	0.2	—	—	—
17	5.6					—	0.7°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	5.6					—	—	—	—	—	—	—
19	5.7					—	—	—	0.2	1.0	1.0	1.0
20	5.7					—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	5.7					—	—	—	—	—	—	—
22	5.8					—	—	—	—	—	—	—
23	5.8					—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0
24	5.9					—	—	—	—	—	—	0.4
25	5.9					—	—	0.5°	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5.9					—	—	—	—	—	—	0.1
27	6.0						—	—	—	—	—	0.1
28	6.0						—	—	0.3	0.3°	—	0.5
29	6.0						—	—	—	—	—	—
30	6.1						—	—	—	—	0.8	0.7
Сумма Somme	—					0.0	3.9	10.6	12.9	12.3	12.9	13.[illegible]

Октябрь.

1	6.1						—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
2	6.2						—	—	0.1°	—	0.6	0.7
3	6.2						—	0.1°	0.9	1.0	1.0	1.0
4	6.2						—	—	—	0.1	0.6	0.5
5	6.3						—	0.7	0.9	0.3°	—	—
6	6.3						—	—	—	—	—	0.1
7	6.4						—	—	0.1	0.7	0.1°	0.1
8	6.4						—	—	—	—	—	—
9	6.4						—	—	—	—	—	—
10	6.5						—	—	—	—	—	—
11	6.5						—	—	0.3	0.9	0.1°	—
12	6.6						—	—	—	0.1°	—	0.1
13	6.6						—	—	—	—	—	—
14	6.7						—	—	—	—	—	—
15	6.7						—	—	—	—	—	—
16	6.7						—	—	—	—	0.7	1.0
17	6.8						—	—	—	—	0.9	0.9
18	6.8						—	—	—	—	—	—
19	6.9						—	—	—	—	—	—
20	6.9						—	—	—	—	—	—
21	6.9						—	—	—	—	—	—
22	7.0							—	—	—	—	—
23	7.0							—	—	—	—	—
24	7.1							—	—	—	—	—
25	7.1							—	—	—	—	—
26	7.1							—	—	—	—	—
27	7.2							—	—	—	—	—
28	7.2							—	—	—	—	—
29	7.3							—	—	—	—	—
30	7.3							—	—	—	—	—
31	7.4							—	—	—	—	—
Сумма Somme	—						0.0	1.3	3.3	4.1	5.0	5.[illegible]

	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
	h	h	h	h				h	h	h	
.4	0.4	0.8	—	—				7.0	5.3	14.0	0.38
.4	0.1	—	—	—				7.0	1.3	14.0	0.09
	0.1°	—	—	—				6.9	4.6	13.9	0.33
.9	0.5	—	—	—				6.9	5.6	13.8	0.41
	—	—	—	—				6.8	0.4	13.7	0.02
.9	0.1	0.1	0.7	0.1°				6.8	6.9	13.6	0.51
	—	—	—	—				6.7	—	13.5	—
	—	—	—	—				6.7	—	13.5	—
.1	—	—	0.3	—				6.6	6.2	13.3	0.47
	—	—	—	—				6.6	3.6	13.3	0.27
.1°	—	—	—	—				6.5	0.2	13.1	0.02
.0	0.9	0.1°	—	—				6.5	9.3	13.1	0.71
.1°	—	0.1°	—	—				6.4	5.4	13.0	0.42
.4	0.3	0.2	—	—				6.4	2.9	12.9	0.22
.4	0.2°	—	0.3°	—				6.3	5.4	12.8	0.42
.7	0.5	0.7	0.2	—				6.3	3.4	12.8	0.27
.0	1.0	1.0	0.8°	—				6.2	11.5	12.6	0.91
	—	—	—	—				6.2	—	12.6	—
.0	1.0	1.0	0.6°	—				6.1	8.8	12.4	0.71
.8	1.0	1.0	0.4°	—				6.1	11.1	12.4	0.89
	—	—	—					6.0	—	12.3	—
	—	—	—					6.0	—	12.2	—
.0	1.0	0.5	—					5.9	9.2	12.1	0.76
	0.1°	0.5°	—					5.9	1.2	12.0	0.10
.8	0.4	0.1°	—					5.8	7.8	11.9	0.66
.0	0.8	0.6	0.1°					5.8	4.5	11.9	0.38
.3	1.0	1.0	0.4°					5.7	3.4	11.7	0.29
.2°	—	—	—					5.7	2.7	11.7	0.23
	—	—	—					5.6	—	11.6	—
.4	0.8	0.2°	0.2°					5.6	4.6	11.5	0.40
.9	10.2	7.9	4.0	0.1				—	125.3	383.2	0.33

Octobre.

.2	0.3	—	—					5.5	6.9	11.4	0.61
.0	0.2	—	—					5.5	4.1	11.3	0.36
.0	1.0	0.3	—					5.4	8.3	11.2	0.74
.9	1.0	0.8	—					5.4	5.3	11.2	0.47
	—	—	—					5.3	1.9	11.0	0.17
.4	—	—	—					5.3	1.7	11.0	0.15
	—	—	—					5.2	1.0	10.8	0.09
	—	—	—					5.2	—	10.8	—
	—	—	—					5.1	—	10.7	—
	—	—	—					5.1	—	10.6	—
	—	—						5.0	1.3	10.5	0.12
	—	—						5.0	0.8	10.4	0.08
	—	—						4.9	0.1	10.3	0.01
.3	—	—						4.9	0.8	10.3	0.08
	—	—						4.8	—	10.1	—
.0	0.7	0.1°						4.8	5.5	10.1	0.54
	0.2°	—						4.7	1.6	9.9	0.16
	—	—						4.7	0.5	9.9	0.05
	—	—						4.6	0.9	9.7	0.09
.8	0.5	—						4.6	2.3	9.7	0.24
	—	—						4.6	—	9.7	—
	—	—						4.5	—	9.5	—
	—	—						4.5	—	9.5	—
	—	—						4.4	—	9.3	—
	—	—						4.4	—	9.3	—
.3	—	—						4.3	2.4	9.2	0.26
	—	—						4.3	—	9.1	—
	—	—						4.2	—	9.0	—
	—	—						4.2	—	8.9	—
	—	—						4.1	—	8.8	—
	—	—						4.1	—	8.7	—
.9	3.9	1.2	0.0					—	45.4	311.9	0.14

Геліографъ. Ноябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Пол. M
	h							h	h	h	h	
1	7.4							—	—	—	—	—
2	7.4							—	—	—	—	—
3	7.5							—	—	—	—	—
4	7.5							—	—	—	—	—
5	7.6							—	—	—	—	—
6	7.6							—	—	—	—	—
7	7.7							—	—	—	—	—
8	7.7							—	—	—	—	—
9	7.7							—	—	—	—	—
10	7.8							—	—	—	—	—
11	7.8							—	—	—	—	—
12	7.9							—	—	—	—	—
13	7.9							—	—	—	—	—
14	7.9							—	—	—	—	—
15	8.0								—	—	—	—
16	8.0								—	—	—	—
17	8.1								—	—	—	—
18	8.1								—	—	—	—
19	8.2								—	—	—	0.[illegible]
20	8.2								—	—	—	—
21	8.2								—	—	—	—
22	8.3								—	—	—	—
23	8.3								—	—	—	—
24	8.3								—	—	—	—
25	8.4								—	—	—	—
26	8.4								—	—	—	—
27	8.5								—	—	—	—
28	8.5								—	—	—	—
29	8.5								—	—	—	—
30	8.6								—	—	—	—
Сумма Somme	—							0.0	0.0	0.0	0.0	0.[illegible]

Декабрь.

1	8.6								—	—	—	0.[illegible]
2	8.6								—	—	—	—
3	8.7								—	—	0.7	—
4	8.7								—	0.3°	—	—
5	8.7								—	—	—	—
6	8.8								—	—	—	—
7	8.8								—	—	—	—
8	8.8								—	—	—	—
9	8.8								—	—	—	—
10	8.9								—	—	—	—
11	8.9								—	—	—	—
12	8.9								—	—	—	—
13	8.9								—	—	0.6	1.0
14	8.9								—	—	—	—
15	9.0								—	—	—	—
16	9.0								—	—	—	—
17	9.0								—	—	—	—
18	9.0								—	—	—	—
19	9.0								—	—	—	0.[illegible]
20	9.0								—	—	—	—
21	9.0								—	—	—	—
22	9.1									—	—	—
23	9.1									0.1°	1.0	1.0
24	9.1									—	—	—
25	9.1									—	—	—
26	9.1									—	—	—
27	9.1									—	—	—
28	9.1									—	0.3	0.[illegible]
29	9.1									0.2	1.0	1.0
30	9.1									0.2°	1.0	1.0
31	9.1									—	—	—
Сумма Somme	—								0.0	0.8	4.6	5.[illegible]

Pavlovsk. **Novembre.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
h.	h	h						h	h	h	
	—	—						4.1	—	8.7	—
	—							4.0	—	8.6	—
	—							4.0	—	8.5	—
	—							3.9	—	8.4	—
	—							3.9	—	8.3	—
	—							3.8	—	8.2	—
	—							3.8	—	8.1	—
	—							3.8	—	8.1	—
	—							3.7	—	8.0	—
	—							3.7	—	7.9	—
	—							3.7	—	7.9	—
	—							3.6	—	7.7	—
	—							3.6	—	7.7	—
	—							3.5	—	7.6	—
	—							3.5	—	7.5	—
	—							3.5	—	7.5	—
	—							3.4	—	7.3	—
	—							3.4	—	7.3	—
	—							3.4	1.1	7.2	0.15
	—							3.3	—	7.1	—
	—							3.3	—	7.1	—
.2	—							3.3	1.6	7.0	0.23
	—							3.2	—	6.9	—
	—							3.2	—	6.9	—
	—							3.2	—	6.8	—
	—							3.2	—	6.8	—
.1°	—							3.1	0.1	6.6	0.02
	—							3.1	—	6.6	—
	—							3.1	—	6.6	—
	—							3.1	0.7	6.5	0.11
.3	0.0	0.0						—	3.5	225.4	0.02

Décembre.

								3.0	0.4	6.4	0.06
.6								3.0	—	6.4	—
.2								3.0	3.2	6.3	0.51
								3.0	1.7	6.3	0.27
								3.0	—	6.3	—
								3.0	0.3	6.2	0.05
								2.9	0.2	6.1	0.03
.4								2.9	1.8	6.1	0.30
								2.9	—	6.1	—
								2.9	—	6.0	—
								2.9	—	6.0	—
								2.9	—	6.0	—
.5								2.9	4.0	6.0	0.67
								2.9	—	6.0	—
								2.9	—	5.9	—
								2.9	—	5.9	—
								2.9	—	5.9	—
.1°								2.9	—	5.9	—
								2.9	1.2	5.9	0.20
								2.9	—	5.9	—
								2.9	—	5.9	—
								2.9	—	5.8	—
								2.9	2.2	5.8	0.38
								2.9	—	5.8	—
								3.0	—	5.9	—
								3.0	—	5.9	—
								3.0	—	5.9	—
								3.0	2.0	5.9	0.34
.6								3.0	4.1	5.9	0.69
								3.0	4.7	5.9	0.80
	—							3.1	0.9	6.0	0.15
.4	0.0							—	26.7	186.3	0.14

Осадки. Ombrographe Rordanz. Выводъ.—Résumé. Pluviomètre enregistreur Rohrdanz. Précip

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Янв.	0.93	1.01	1.12	2.48	4.10	3.96	2.11	2.16	1.03	1.68	0.94	1.69	1.95	2.12	1.36	1.68	2.65	3.11	4.32	2.55	1.24	1.37	1.41	0.43	0.70
Февр.	3.22	3.52	3.48	2.07	2.86	2.20	3.12	3.36	2.57	3.98	4.63	3.96	4.10	5.20	4.48	4.72	5.18	5.38	2.62	4.14	3.38	4.81	4.71	3.38	3.55
Мрт.	0.51	0.30	0.29	0.04	0.15	0.44	0.57	0.23	0.33	0.55	0.74	1.18	0.87	1.03	0.81	0.40	0.44	0.67	1.44	0.65	0.24	0.79	0.45	0.38	0.14
Апр.	0.32	1.99	0.93	0.81	1.29	0.43	0.52	0.80	0.94	2.31	0.46	0.22	0.47	0.91	0.93	0.56	2.08	2.40	1.71	2.09	1.64	0.68	0.82	0.49	0.32
Май	0.30	0.17	0.20	0.40	0.63	0.76	0.93	0.98	0.54	0.20	1.24	0.63	1.04	0.79	1.78	0.73	1.10	0.93	1.27	10.72	17.03	1.20	0.79	0.82	0.30
Іюнь	5.47	2.73	1.40	5.53	6.97	2.95	0.82	1.17	0.78	0.62	0.40	0.25	0.08	1.37	1.53	0.46	0.48	0.48	1.30	2.25	1.82	2.26	1.67	4.56	5.47
Іюль	0.74	0.15	0.57	0.50	0.29	0.29	0.41	0.74	0.90	0.32	0.06	1.50	1.26	0.00	2.92	12.28	5.52	27.90	1.61	1.64	1.51	3.00	1.33	3.77	0.74
Авг.	4.35	0.47	1.16	3.49	4.23	1.39	0.90	6.98	4.97	1.50	0.00	0.31	1.45	0.00	0.00	0.15	0.60	0.53	1.82	11.81	1.36	1.84	2.25	1.88	4.35
Сент.	3.94	2.32	1.21	3.97	2.71	1.87	2.34	5.26	4.20	3.23	1.47	5.73	1.85	8.69	6.48	4.14	4.41	3.55	7.27	3.32	2.85	2.98	2.93	2.72	3.96
Окт.	2.93	6.63	4.62	1.74	1.52	1.28	1.80	1.94	1.86	1.73	2.95	2.06	0.66	1.21	2.10	2.25	3.34	5.25	6.13	6.13	5.45	3.63	5.35	3.38	2.92
Нояб.	0.28	0.28	0.41	0.72	1.32	0.88	2.06	1.86	2.11	1.89	1.46	0.70	0.46	0.20	0.00	0.02	0.20	0.12	0.27	0.32	0.19	0.11	0.14	0.19	0.28
Дек.	0.54	1.02	1.02	1.11	1.99	1.85	2.45	3.06	3.88	4.89	3.79	5.04	4.63	4.95	1.81	2.70	3.77	2.52	2.20	1.63	0.48	0.24	0.99	0.62	0.54
Годъ	23.53	20.59	16.41	22.86	28.06	18.30	18.03	28.54	24.11	22.90	18.14	23.27	18.82	26.47	24.20	30.09	29.77	52.84	31.96	47.25	37.19	22.91	22.84	22.52	23.27

Испареніе. Атмографъ Рорданца. — Evaporomètre enregistreur Rohrdanz. Evap

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Янв.	0.08	0.10	0.07	0.06	0.08	0.09	0.06	0.03	0.06	0.06	0.04	0.12	0.15	0.11	0.11	0.14	0.12	0.16	0.17	0.16	0.14	0.15	0.10	0.11	0.08
Фев.	0.10	0.07	0.07	0.06	0.01	0.04	0.01	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.09	0.08	0.11	0.07	0.07	0.11	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.10
Мрт.	0.32	0.23	0.25	0.25	0.20	0.27	0.23	0.26	0.23	0.19	0.31	0.44	0.54	0.72	0.91	0.94	0.85	0.91	0.70	0.50	0.45	0.48	0.55	0.45	0.34
Апр.	0.48	0.50	0.44	0.52	0.60	0.60	0.55	0.57	0.59	0.61	0.76	0.84	1.05	1.29	1.54	1.39	1.24	1.21	1.08	0.92	0.71	0.54	0.69	0.68	0.49
Май	0.83	0.88	0.81	0.64	0.67	0.68	0.63	0.88	1.34	1.76	2.49	3.29	3.59	3.93	4.69	4.46	4.38	4.06	3.39	2.86	2.02	1.30	1.23	1.06	0.82
Іюнь	1.13	0.99	0.82	0.76	0.56	0.49	0.58	1.11	1.60	2.37	3.32	4.01	4.53	4.95	5.38	5.46	5.02	4.67	3.85	3.18	2.20	1.64	1.49	1.17	1.16
Іюль	1.22	0.91	0.88	0.87	0.67	0.66	0.57	0.91	1.47	2.16	3.30	3.98	4.84	4.98	4.93	5.04	4.28	4.56	4.16	3.12	2.07	1.64	1.52	1.38	1.23
Авг.	1.14	0.98	0.73	0.70	0.68	0.74	0.46	0.28	0.57	1.33	2.29	3.03	4.09	4.83	5.10	5.60	5.09	4.62	3.62	2.73	1.98	1.54	1.49	1.12	1.12
Сент.	0.48	0.42	0.43	0.51	0.55	0.51	0.44	0.36	0.33	0.47	1.00	1.58	1.94	1.99	2.40	2.41	2.21	1.66	1.10	0.91	0.76	0.74	0.74	0.59	0.44
Окт.	0.25	0.17	0.25	0.26	0.29	0.33	0.37	0.38	0.31	0.25	0.37	0.52	0.75	0.78	0.64	0.93	0.68	0.65	0.59	0.49	0.45	0.55	0.48	0.26	0.25
Нояб.	0.15	0.17	0.19	0.19	0.19	0.15	0.19	0.26	0.21	0.24	0.20	0.22	0.17	0.14	0.38	0.34	0.39	0.36	0.30	0.32	0.30	0.22	0.27	0.22	0.15
Дек.	0.18	0.15	0.17	0.15	0.16	0.20	0.19	0.26	0.13	0.19	0.15	0.20	0.14	0.17	0.17	0.25	0.20	0.26	0.15	0.24	0.15	0.24	0.25	0.19	0.18
Годъ	6.36	5.57	5.11	4.97	4.66	4.76	4.28	5.33	6.87	9.67	14.27	18.27	21.83	23.98	26.33	27.07	24.53	23.19	19.22	15.51	11.30	9.11	8.87	7.28	6.36

Выводъ. Геліографъ. — Héliographe. E

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre de soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Durée mensuelle de l'insolation en heures. Гражданское время. — Temps moyen. 3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Средн. заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre de soleil.	Сумма часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Сумма часовъ продолжит. дня. Somme tot. en h. d. la durée d. jour	Средн. ежедневн. продолжит. сіянія солнца. Durée moyenne d. l'insolat. par jour.
Янв.	h 8.8							h 0.0	h 1.2	h 3.5	h 5.5	h 6.7	h 7.8	h 5.4	h 0.2	h 0.0						h 3.6	h 30.3	h 212.7	h 0.98
Февр.	7.7				h 0.0		h 0.2	2.3	4.5	3.4	4.2	5.2	5.2	5.7	5.5	2.0	h 0.0					4.8	38.2	256.2	1.37
Март.	6.3			h 0.0		h 2.4	9.5	14.1	13.8	14.6	17.2	19.0	17.2	16.9	14.2	10.7	5.5	h 0.0				6.0	155.1	365.4	5.01
Апр.	4.8		h 0.2	1.2	6.5	10.0	11.5	15.0	16.1	15.2	12.8	12.3	9.8	9.8	9.1	9.0	3.6	1.2	h			7.3	143.3	435.2	4.78
Май	3.4	h 0.0	0.4	8.2	14.8	18.8	21.0	18.5	18.1	19.2	17.4	19.1	18.8	17.7	18.3	18.2	17.8	14.8	9.2	0.4	h	8.5	270.7	528.0	8.73
Іюнь	2.8	0.0	3.4	12.3	14.7	16.2	16.6	17.7	19.2	18.7	18.8	17.2	18.3	14.4	14.6	13.8	12.8	12.8	12.9	3.5	0.0	9.2	257.9	554.5	8.59
Іюль	3.2	0.0	1.2	13.8	16.4	19.7	18.4	20.9	21.4	22.7	21.3	19.9	18.9	20.2	17.2	20.9	20.2	14.5	11.8	2.7	0.0	9.0	302.1	550.1	9.75
Авг.	4.3		0.0	1.1	11.4	17.3	22.4	23.5	21.1	23.3	24.4	23.5	24.8	24.8	22.2	20.1	21.1	13.3	3.8	0.0		7.8	298.1	478.6	9.62
Сент.	5.5				0.0	3.9	10.6	12.9	12.3	12.9	13.0	13.2	12.4	11.9	10.2	7.9	4.0	0.1				6.3	125.3	383.2	4.18
Окт.	6.7					0.0	1.3	3.3	4.1	5.0	5.7	7.1	7.9	5.9	3.9	1.2	0.0					4.8	45.4	311.9	1.46
Нояб.	8.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	2.2	0.3	0.0	0.0						3.5	3.5	225.4	0.10
Дек.	8.9							0.0	0.8	4.6	5.5	6.5	6.9	2.4	0.0							2.9	26.7	186.3	0.86
Годъ	5.9	0.0	5.0	35.6	58.5	84.8	110.0	124.7	131.5	144.0	148.4	151.0	152.7	135.4	116.1	103.9	90.4	5.91	3.89	6.6	0.0	6.1	1696.6	4487.5	4.62

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insolation c. à d. le quotient de la durée effective de l'insolation totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizon.

Мѣсяцы.	Въ отдѣльные часы. — Par heures. 3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Въ мѣ Par
Янв.							h 0.00	h 0.04	h 0.11	h 0.18	h 0.22	h 0.25	h 0.17	h 0.01	h 0.00						
Февр.				h 0.00	h 0.08	h 0.02	0.08	0.16	0.12	0.15	0.19	0.19	0.20	0.20	0.07	h 0.00	h 0.00				
Март.			h 0.02	0.04	0.22	0.31	0.46	0.45	1.47	0.55	0.61	0.55	0.55	0.46	0.35	0.17	0.12	h 0.13			
Апр.	h 0.00	h 0.01	0.26	0.48	0.61	0.33	0.38	0.50	0.54	0.51	0.43	0.41	0.33	0.33	0.30	0.30	0.48	0.30	h 0.03		
Май	0.00	0.11	0.41	0.49	0.54	0.68	0.60	0.58	0.62	0.56	0.62	0.61	0.57	0.59	0.59	0.57	0.43	0.43	0.12	h 0.00	
Іюнь	0.00	0.04	0.45	0.53	0.64	0.55	0.59	0.64	0.62	0.63	0.57	0.61	0.48	0.49	0.46	0.43	0.47	0.38	0.09	0.00	
Іюль	0.00	0.00	0.04	0.37	0.56	0.60	0.67	0.69	0.73	0.69	0.64	0.61	0.65	0.55	0.67	0.65	0.43	0.12	0.00		
Авг.				0.00	0.13	0.72	0.76	0.68	0.75	0.79	0.76	0.80	0.80	0.72	0.65	0.68	0.01				
Сент.					0.00	0.35	0.43	0.41	0.43	0.43	0.44	0.41	0.39	0.34	0.26	0.13					
Окт.						0.04	0.10	0.13	0.16	0.18	0.23	0.25	0.19	0.13	0.04	0.00					
Нояб.						0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.01	0.00	0.00						
Дек.							0.00	0.03	0.15	0.18	0.21	0.22	0.08	0.00							

МАГНИТНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ

ВЪ КОНСТАНТИНОВСКОЙ МАГНИТНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ВЪ ПАВЛОВСКѢ

за 1900 годъ.

Магнитографъ Эди.

Склоненіе и наклоненіе выражены въ доляхъ дуги (градусами и минутами), напряженіе въ единицахъ Гауса (милим., милигр. и секунда).

Западное склоненіе, какъ общепринято, отмѣчается у насъ знакомъ +, а восточное знакомъ —. Въ 1900 г. ѣ среднія (суточныя, мѣсячныя и годовыя) склоненія были отрицательными т. е. **восточными**.

Изъ всѣхъ чиселъ каждой строки одна только истинная суточная, мѣсячная или годовая средняя величина ражена полною величиною, остальныя числа даютъ только отклоненія отъ мѣсячной (въ выводахъ отъ годо-й) средней величины; соотвѣтствующія же каждому часу абсолютныя величины получаются чрезъ сложеніе чнаго отклоненія съ мѣсячною (въ выводахъ съ годовою) среднею. Такимъ же образомъ слѣдуетъ понимать чныя числа въ графахъ: «среднія изъ $8^ч$, $2^ч$ и $10^ч$», «наименьшія» и «наибольшія» величины. Въ графѣ «От-онения истинныхъ среднихъ» напечатаны отклоненія истинныхъ суточныхъ среднихъ отъ мѣсячной средней ичины и въ выводахъ отклоненія мѣсячныхъ среднихъ отъ годовой средней величины. Единицами отклоненія иняты для склоненія и наклоненія минута дуги, для напряженія 0,0001 милигр. — милим. — секунды.

Наибольшія и наименьшія величины каждаго мѣсяца отмѣчены толстымъ шрифтомъ. Сомнительныя вели-ны обозначены звѣздочкой (*).

OBSERVATIONS MAGNETIQUES

FAITES À L'OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE ET MAGNÉTIQUE CONSTANTIN À PAVLOVSK

pendant l'année 1900.

Magnétographe Adie.

Nous donnons dans les tables: la déclinaison et l'inclinaison en fractions d'arc (degrés et minutes), l'intensité unités de Gauss (millimètre, milligramme, seconde).

La déclinaison d'Ouest est précedée, comme c'est adopté généralement, du signe + et celle d'Est du signe —; 1900 toutes les moyennes (diurnes, mensuelles et celles de l'année) portaient le signe —, ce qui signifie, que déclinaison moyenne est d'**Est.**

Parmi tous les chiffres d'une ligne horizontale ce ne sont que les moyennes diurnes, mensuelles et celles de nnée qui sont imprimées en entier; les autres chiffres ne représentent que des écarts avec la moyenne nsuelle (ou avec celle de l'année dans le résumé). Ainsi on trouvera les valeurs absolues horaires en additionant a moyenne mensuelle (ou à celle de l'année dans le résumé) l'écart horaire correspondant. Les chiffres dans colonnes: «moyenne de 8^h, 2^h et 10^h», «Maximum» et «Minimum» sont aussi des écarts avec la moyenne nsuelle correspondante (ou avec celle de l'année dans le résumé). Les chiffres de la colonne: «écarts de la yenne des 24 heures» représentent les écarts des moyennes diurnes avec la moyenne mensuelle et les écarts s moyennes mensuelles avec celle de l'année dans le résumé. Une minute d'arc est adoptée comme unité des arts de la déclinaison et de l'inclinaison; 0,0001 mm., mgr., sec. — comme celle de l'intensité.

Les maxima et les minima dans le cours d'un mois sont imprimés en caractère gras; les valeurs douteuses nt indiquées par un astérisque (*).

Склоненіе восточное.
(обозначаемое знакомъ —).

Январь.

Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 0'.5	2'.7	— 0'.6	— 0'.1	1'.0	0'.1	0'.7	0'.0	0'.0	0'.1	0'.1	0'.9	1'.1	
2	0.1	0.1	0.4	1.9	0.1	0.0	0.6	0.9	1.1	0.6	1.1	2.0	2.5	
3	0.6	1.0	0.4	0.9	1.1	1.8	0.9	0.6	0.4	0.4	0.7	1.1	2.3	
4	0.3	0.2	0.7	1.1	0.9	1.0	0.7	0.6	0.6	1.0	1.7	2.0	2.2	
5	0.4	0.2	0.4	0.9	1.3	1.3	1.3	2.2	1.8	2.3	2.8	3.5	3.5	
6	— 1.1	— 0.9	— 1.8	— 1.8	1.7	— 1.8	0.1	— 0.2	0.0	2.0	0.9	0.4	1.4	
7	— 0.4	— 0.3	— 0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	— 0.2	— 0.3	0.4	1.1	1.3	1.1	
8	0.7	0.4	— 0.1	— 0.2	0.1	0.2	0.1	— 0.3	— 0.1	0.1	0.7	1.4	1.7	
9	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	— 0.1	0.4	1.5	2.5	3.0	
10	0.0	0.1	0.4	1.0	1.3	1.1	0.8	0.2	0.5	0.7	0.5	2.8	2.8	
11	0.6	0.1	0.5	0.7	1.1	0.9	0.7	0.6	0.1	0.6	1.7	2.0	2.0	
12	0.4	0.1	— 0.1	0.8	2.7	1.0	— 1.1	— 0.1	0.8	0.7	0.8	3.4	4.6	
13	1.6	— 0.3	— 1.2	0.7	— 0.7	— 0.8	— 0.9	— 0.3	— 0.8	— 0.7	0.2	1.9	0.9	
14	— 2.0	— 1.3	— 1.8	0.9	1.0	1.1	0.4	— 0.9	— 0.7	— 1.5	— 0.3	1.6	2.2	—
15	—12.5	—15.1	— 8.4	— 4.8	3.6	— 0.8	0.4	1.8	— 0.2	— 0.4	3.0	— 0.4	0.9	—
16	— 1.5	0.1	— 2.0	— 0.6	0.1	0.9	— 1.7	— 1.8	— 1.1	0.6	0.0	— 1.2	1.5	
17	— 3.3	4.7	0.7	— 1.3	— 1.0	— 1.7	0.1	0.2	— 0.4	— 0.4	0.9	1.9	1.0	—
18	— 0.9	— 0.6	— 1.0	0.0	0.6	— 0.8	— 0.9	— 0.4	— 0.1	0.0	0.7	2.0	2.8	
19	— 0.4	0.6	0.2	0.8	0.6	0.1	1.8	1.5	1.1	1.2	2.9	2.6	2.7	
20	— 0.1	— 1.3	— 0.8	0.6	0.8	0.0	— 0.7	— 0.6	— 0.1	0.0	— 0.2	0.4	0.7	
21	—15.3	—12.6	— 8.2	17.2	1.7	3.8	0.0	6.6	7.7	7.6	3.8	4.8	5.2	
22	— 1.4	— 1.8	0.9	— 1.0	— 0.1	1.0	1.5	0.1	0.9	0.8	0.7	1.7	2.9	
23	0.0	0.4	0.0	2.8	0.0	— 0.3	— 0.6	— 0.8	— 0.9	— 0.3	0.1	0.7	1.7	
24	0.0	1.1	0.9	0.6	0.1	0.1	0.0	— 0.3	— 0.6	— 0.2	— 0.2	0.2	1.6	
25	— 1.9	0.0	0.8	1.8	1.1	1.2	2.8	4.6	2.6	0.9	2.8	1.5	1.3	
26	— 3.1	— 2.8	0.6	1.1	1.3	1.6	1.0	1.0	1.7	1.1	1.7	0.8	— 3.2	—
27	1.9	— 0.6	1.8	— 0.1	1.6	0.4	0.3	0.6	— 0.1	— 0.6	0.4	1.4	2.3	
28	1.1	1.0	1.9	0.8	0.4	0.8	0.4	— 0.1	0.6	0.8	0.1	1.6	2.5	
29	— 1.1	2.3	0.1	— 1.0	— 1.2	0.0	0.3	0.0	0.0	— 1.0	0.1	1.5	2.5	
30	0.6	0.9	0.4	0.6	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.2	0.7	1.5	1.5	
31	— 0.1	0.9	— 1.3	— 0.3	0.1	0.4	0.5	— 0.1	0.1	0.5	1.1	1.5	2.9	
Среднія Moyen.	— 1.17	— 0.63	— 0.49	0.82	0.75	0.46	0.34	0.53	0.50	0.61	1.07	1.62	2.03	

Февраль.

1	0'.4	0'.5	0'.1	0'.5	0'.5	0'.6	0'.2	— 0'.2	— 1'.2	— 0'.3	— 0'.8	— 0'.4	0'.5	
2	0.0	0.1	0.2	0.3	0.7	1.1	0.2	0.1	— 0.4	— 0.2	0.5	1.6	2.5	
3	0.9	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	1.1	0.7	0.8	1.1	1.1	0.7	1.5	
4	0.2	0.1	0.0	0.6	0.2	0.1	0.1	— 0.1	— 0.2	0.0	0.7	1.7	4.4	
5	— 8.0	— 7.7	— 9.0	— 2.9	— 1.1	— 2.4	— 3.5	0.1	1.5	2.4	— 0.1	0.9	3.2	
6	— 0.5	— 0.5	— 0.3	— 0.5	— 0.2	— 0.5	— 0.6	— 0.1	0.9	0.7	1.9	1.8	1.3	
7	— 0.2	— 0.3	0.0	— 0.3	— 0.2	— 0.6	— 0.8	— 0.9	— 0.4	0.6	1.1	1.0	1.8	
8	0.1	0.6	0.6	0.6	0.1	— 0.2	— 0.8	— 1.2	— 1.6	— 0.9	0.2	1.7	2.9	
9	— 1.8	11.6	— 0.5	— 1.3	— 3.5	— 2.0	0.2	— 0.9	— 0.2	— 0.1	1.0	2.3	2.1	
10	— 2.0	— 0.7	— 1.1	0.4	2.6	0.8	— 0.3	— 0.6	— 1.8	— 1.2	— 0.8	1.0	2.8	
11	— 0.6	0.0	3.5	1.3	— 3.8	— 1.1	1.0	— 0.2	— 0.5	— 1.3	0.1	1.6	3.4	
12	— 3.8	— 1.1	— 0.5	0.5	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.7	— 0.9	— 1.1	— 0.2	1.8	2.9	
13	— 0.3	— 0.7	— 0.5	— 0.1	0.0	— 0.1	— 0.6	— 0.8	— 0.6	0.3	0.9	1.6	2.3	
14	0.4	0.2	0.0	— 0.1	— 0.5	— 0.2	— 0.8	— 0.3	0.4	0.9	1.5	2.4	2.6	
15	— 2.0	— 2.0	— 0.7	— 1.1	1.3	0.0	— 0.9	0.6	0.7	1.1	1.8	2.3	2.8	
16	— 2.0	— 4.9	— 4.0	— 3.0	— 2.0	— 1.5	— 1.1	— 0.1	1.6	1.2	— 0.1	0.4	2.8	
17	— 1.1	— 0.2	— 1.5	— 1.3	— 1.5	— 1.1	— 0.6	— 0.5	0.7	— 0.1	0.2	0.8	2.1	
18	— 0.6	— 1.2	— 0.8	— 1.6	— 0.6	— 0.3	— 0.2	— 0.1	— 0.2	— 0.3	0.9	0.6	0.7	
19	— 0.1	1.7	0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.4	— 0.4	— 0.6	— 0.4	0.3	0.9	1.3	1.8	
20	— 1.1	— 0.9	— 1.3	— 1.2	— 0.6	— 0.1	— 0.2	— 0.9	— 0.5	0.1	0.9	2.3	4.2	
21	— 0.2	0.5	0.2	1.3	— 0.1	0.2	0.8	1.3	1.1	0.9	1.6	3.1	2.8	
22	— 0.8	— 0.4	0.6	1.8	0.0	0.4	— 0.8	— 1.1	— 1.7	— 1.5	— 0.4	0.9	1.2	
23	— 0.6	— 0.8	— 0.1	0.0	0.6	0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.4	— 0.1	— 0.1	1.6	3.3	
24	0.1	— 3.5	— 2.0	— 1.5	0.0	— 0.1	— 0.2	— 0.1	— 0.5	0.5	0.2	4.7	2.4	
25	0.0	0.1	2.2	1.7	— 1.1	— 0.6	— 0.9	— 1.5	— 1.3	— 0.6	1.1	2.8	3.1	
26	0.2	— 1.1	— 0.6	2.9	0.7	— 0.8	— 0.6	0.3	— 1.1	— 0.1	0.4	1.7	2.1	
27	2.8	1.8	0.1	— 0.9	— 1.0	— 1.0	— 1.1	— 1.1	— 1.3	— 1.1	0.5	1.9	2.6	
28	— 2.8	— 0.5	— 0.8	— 0.6	— 0.6	0.0	— 1.1	— 1.5	— 1.5	— 1.4	— 0.4	1.8	2.8	
Среднія Moyen.	— 0.87	— 0.34	— 0.56	— 0.17	— 0.38	— 0.36	— 0.47	— 0.36	— 0.35	— 0.04	0.49	1.61	2.43	

Pavlovsk. **Janvier.** Déclinaison E.
(désignée par le signe —).

	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч,2ч и 10ч. Moyen de 8h,2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
.2	0'.0	0'.7	— 2'.0	0'.0	— 0'.2	— 0'.6	— 0'.1	0'.2	0'.3	-0°36'.4	2'.7	— 2'.0	4'.7
.2	— 2.4	— 1.5	0.2	— 0.1	— 0.3	— 0.4	0.0	0.4	0.6	—36.2	2.6	— 4.4	7.0
.8	0.9	0.7	0.7	0.2	— 0.1	0.0	0.0	0.8	0.7	—35.8	2.5	— 0.2	2.7
.0	1.1	1.1	0.7	— 0.3	— 1.2	0.4	0.1	0.8	0.3	—35.8	2.6	— 3.2	5.8
.6	0.1	5.6	— 0.1	— 1.5	— 2.0	— 2.8	— 1.7	1.6	2.6	—35.0	15.4	—14.5	29.9
.1	— 0.2	— 0.2	— 2.0	— 3.9	0.0	— 1.2	— 0.6	— 0.4	0.2	—37.0	2.6	— 4.7	7.3
.4	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 0.5	— 1.1	— 1.3	— 1.3	0.0	— 0.1	—36.6	1.7	— 1.3	3.0
.3	— 0.5	0.3	— 0.2	— 0.6	— 0.2	— 0.1	— 0.4	0.2	0.2	—36.4	1.9	— 1.3	3.2
.9	0.4	0.9	0.9	0.8	0.7	0.5	0.2	0.8	1.0	—35.8	3.2	— 0.5	3.7
.0	0.1	— 0.1	— 1.0	— 2.2	— 5.7	— 1.5	0.6	0.3	— 1.2	—36.3	3.2	— 6.8	10.0
.1	0.4	— 2.0	— 0.6	0.7	0.9	— 0.6	— 0.8	0.6	1.1	—36.0	2.7	— 2.3	5.0
.0	— 8.9	— 0.1	0.1	— 1.3	— 1.8	— 9.4	— 2.1	0.1	0.4	—36.5	5.0	—11.9	16.9
.6	— 1.1	— 0.4	0.0	0.1	— 0.8	— 3.8	— 3.7	— 0.1	0.5	—36.7	3.0	— 8.8	11.8
.8	1.5	1.4	0.0	— 1.1	—13.2	— 9.7	— 7.3	— 1.1	— 5.1	—37.7	4.4	—18.2	22.6
.8	— 4.1	— 0.8	0.6	3.4	0.0	— 3.3	— 5.4	— 1.9	0.4	—38.5	5.1	—17.7	22.8
.1	— 3.0	0.4	— 3.0	0.0	— 1.1	1.3	— 1.2	— 0.4	— 0.4	—37.0	3.5	— 9.9	13.4
.9	1.0	0.8	— 0.9	— 2.1	— 2.8	— 1.8	— 0.3	— 0.6	— 0.9	—37.2	5.4	— 6.6	12.0
.8	0.2	1.0	— 4.4	— 2.1	— 0.4	— 1.1	— 2.3	— 0.1	0.3	—36.7	2.9	— 9.9	12.8
.8	0.8	0.0	— 4.0	—25.1	—21.2	— 7.6	— 3.5	— 1.5	— 5.3	—38.1	8.3	—**44.1**	52.4
.1	— 2.9	— 3.1	— 7.9	—15.7	—20.5	—16.0	—13.5	— 3.1	— 6.7	—39.7	2.6	—23.5	26.1
.1	1.6	0.9	— 0.3	0.6	— 0.3	— 0.9	— 1.2	1.0	4.2	—35.6	**17.2**	—20.1	37.3
.9	0.2	0.7	— 0.1	— 1.0	— 3.0	0.0	— 0.6	0.2	— 0.5	—36.4	3.0	—14.9	17.9
.6	0.6	0.6	0.5	0.1	— 0.4	— 0.3	— 0.1	0.3	0.3	—36.3	3.1	— 1.0	4.1
.1	0.4	0.1	— 0.3	— 1.1	— 1.1	— 4.9	— 1.3	— 0.1	0.0	—36.7	2.2	— 7.9	10.1
.6	0.6	0.3	0.3	— 0.2	— 2.1	— 1.5	— 2.2	0.8	1.6	—35.8	5.5	— 2.8	8.3
.3	0.8	0.9	— 2.0	—13.9	— 5.0	— 3.1	— 1.5	— 1.4	— 1.7	—38.0	4.6	—14.5	19.1
.1	— 3.8	— 0.9	— 1.0	1.1	— 1.5	— 0.2	0.7	0.1	0.6	—36.5	3.6	— 4.7	8.3
.4	— 3.5	— 4.4	— 1.0	— 0.3	— 0.3	1.2	1.0	0.4	0.2	—36.2	3.0	— 9.7	12.7
.8	0.9	1.0	0.0	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.7	0.4	0.7	—36.2	3.8	— 2.1	5.9
.4	1.5	1.5	0.6	0.6	0.3	0.2	0.1	0.7	0.5	—35.9	2.1	— 0.3	2.4
.0	— 0.2	— 0.8	— 0.5	— 3.5	— 2.0	— 0.6	— 0.2	0.3	— 0.1	—36.3	3.8	— 3.5	7.3
.47	— 0.54	0.17	— 0.84	— 2.20	— 2.76	— 2.21	— 1.52	—	— 0.14	-0°36'.58	4.33	— 8.80	13.13

Février.

.6	0'.9	1'.0	0'.7	0'.4	0'.2	0'.0	0'.0	0'.2	0'.3	-0°36'.3	1'.1	— 1'.2	2'.3
.5	1.1	0.3	0.2	0.1	— 0.8	— 1.2	0.4	0.5	0.6	—36.0	3.4	— 2.8	6.2
.1	0.1	0.1	— 0.1	— 1.2	— 1.0	— 0.2	0.0	0.5	0.6	—36.0	2.3	— 1.5	3.8
.3	— 7.8	— 1.0	— 3.0	—24.1	— 9.5	— 4.7	— 2.2	— 1.3	— 2.3	—37.8	4.4	—**35.1**	39.5
.2	0.4	— 1.0	— 2.0	— 1.3	— 3.2	— 1.0	— 0.7	— 1.5	— 0.8	—38.0	5.0	—15.7	20.7
.1	0.0	— 0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.7	— 0.7	— 0.9	0.1	0.2	—36.4	2.0	— 1.0	3.0
.1	0.1	0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.6	— 0.1	0.0	0.0	—36.5	2.2	— 1.0	3.2
.1	0.7	0.8	0.8	0.9	0.1	1.1	0.5	0.6	0.6	—35.9	3.2	— 1.8	5.0
.2	0.9	1.5	— 0.1	— 1.4	— 3.0	4.0	— 0.1	0.7	— 0.7	—35.8	**13.3**	— 3.7	17.0
.1	1.4	0.9	0.3	0.5	0.2	— 0.5	— 0.6	0.4	0.6	—36.1	8.4	— 3.8	12.2
.1	— 1.1	— 4.4	— 0.6	0.1	— 0.6	— 3.0	— 4.0	— 0.1	0.7	—36.6	3.7	— 5.4	9.1
.9	— 1.2	— 1.5	0.1	0.0	0.0	— 0.2	— 1.1	— 0.1	1.2	—36.6	3.2	— 4.4	7.6
.1	— 0.1	0.1	— 0.3	— 0.2	— 0.3	— 1.1	— 0.1	0.1	0.3	—36.4	2.7	— 1.1	3.8
.1	1.1	0.5	— 0.7	— 2.1	— 2.9	— 3.5	— 2.5	0.3	0.0	—36.2	3.4	— 4.0	7.4
.9	0.4	— 1.1	— 2.3	— 0.9	— 2.9	— 8.3	— 9.7	— 0.1	0.7	—36.6	4.9	—17.6	22.5
.4	0.5	— 0.1	0.4	0.1	— 0.9	— 1.2	— 1.1	— 0.7	0.1	—37.2	3.1	— 9.7	12.8
.4	1.1	0.5	— 0.1	— 0.1	0.5	— 3.4	— 1.2	0.0	0.7	—36.5	2.3	— 4.0	6.3
.2	0.2	0.5	0.4	— 0.1	— 0.8	— 0.8	— 0.5	— 0.2	— 0.1	—36.7	1.3	— 1.9	3.2
.7	0.8	0.6	0.6	0.4	— 1.2	— 0.3	0.4	0.4	0.0	—36.1	2.3	— 1.3	3.6
.6	1.0	0.3	— 0.1	0.5	— 1.8	— 0.8	— 0.2	0.3	0.0	—36.2	4.2	— 2.6	6.8
.9	— 0.6	— 1.5	— 6.8	— 3.2	— 8.7	— 3.0	1.3	— 0.1	— 1.5	—36.6	3.7	— 9.4	13.1
.2	0.3	0.2	0.3	0.2	— 0.1	0.1	— 0.1	0.2	0.2	—36.3	3.3	— 1.8	5.1
.3	1.1	0.4	0.9	1.1	0.6	0.2	0.7	0.6	1.1	—35.9	3.8	— 0.9	4.7
.8	0.7	0.4	0.5	— 0.2	— 2.7	— 1.5	— 0.6	0.2	0.0	—36.3	4.7	— 3.9	8.6
.8	0.3	0.5	— 1.5	— 1.1	— 0.3	0.2	— 0.1	0.4	0.7	—36.1	4.2	— 3.5	7.7
.1	0.4	0.4	0.4	— 0.3	— 0.9	0.1	0.0	0.3	0.2	—36.2	3.6	— 2.0	5.6
.9	0.8	— 0.3	— 3.0	— 2.7	— 6.0	— 8.2	— 5.9	— 0.6	— 1.6	—37.1	2.8	— 8.7	11.5
.2	0.0	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.2	— 0.2	— 0.3	— 0.2	0.5	—36.7	2.9	— 5.9	8.8
.75	0.09	— 0.10	— 0.58	— 1.29	— 1.70	— 1.41	— 1.05	—	0.05	-0°36'.54	3.73	— 5.59	9.32

Склоненіе восточное.
(обозначемое знакомъ —).

Мартъ.

Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
1	0.1	0.0	0.1	1.3	0.5	— 0.8	— 0.6	— 0.1	0.0	0.1	1.1	3.1	5.1
2	1.1	0.3	3.0	5.1	— 0.7	— 0.3	— 0.2	0 1	0.3	0.0	1.3	2.5	5.3
3	0.3	0.8	— 0.3	1.3	0.1	0.9	2.2	3.6	0.9	0.8	0.7	2.4	4.4
4	— 0.1	0.7	0.8	— 0.1	— 0.5	0.0	— 0.3	— 0.3	0.8	1.7	1.3	3.1	4.1
5	0.2	0.2	0.6	0.0	— 0.1	— 0.7	— 0.7	— 1.5	— 1.8	— 1.1	0.8	3.3	5.6
6	0.6	0.3	— 0.2	0.3	— 0.1	— 0.8	— 1.3	— 1.3	— 2.1	— 0.8	0.4	2.1	3.2
7	— 0.2	— 2.6	0.3	— 0.5	0.2	— 0.8	— 1.8	— 2.6	— 2.6	— 1.6	0.3	2.4	3.7
8	0.4	0.3	0.1	0.2	0.0	— 0.5	— 1.0	— 2.0	— 1.9	— 1.4	0.3	2.1	5.5
9	— 2.6	— 3.5	— 4.5	— 5.9	— 3.3	— 3.9	— 3.5	4.3	8.3	7.0	3.2	3.5	6.5
10	— 5.5	— 0.4	3.7	— 3.5	— 2.6	— 4.0	— 4.3	— 4.3	— 2.5	— 0.7	— 0.1	2.9	2.1
11	— 2.1	— 0.8	— 0.8	— 1.0	— 1.6	— 1.6	— 2.1	— 3.1	— 2.8	— 2.1	— 0.9	0.8	2.2
12	— 0.9	— 0.2	— 1.6	— 1.0	— 1.6	— 1.5	— 1.8	— 1.6	— 1.1	— 0.7	0.8	2.8	3.7
13	— 5.7	— 4.0	— 4.2	— 2.2	— 4.7	— 3.5	0.3	7.0	2.7	— 0.1	0.8	0.3	0.2
14	— 5.5	— 5.0	— 3.5	— 4.6	— 3.3	— 3.9	— 4.6	— 3.7	— 3.5	— 2.1	— 0.4	1.1	3.3
15	— 2.1	— 3.6	— 0.7	— 3.5	2.4	— 2.9	— 1.6	— 3.1	— 2.6	— 3.1	— 1.6	0.9	3.5
16	— 4.4	— 4.5	— 0.9	— 2.6	— 1.1	— 2.1	— 2.1	— 1.6	— 1.6	— 2.4	— 0.7	— 0.2	2.3
17	— 1.3	— 1.6	— 1.6	— 0.7	— 0.4	— 1.1	— 1.1	— 2.6	— 3.5	— 3.2	— 1.6	0.8	2.9
18	— 0.6	— 1.0	— 1.6	— 1.1	— 1.8	— 1.9	— 1.7	— 2.3	— 2.1	— 1.1	— 0.4	2.4	5.0
19	0.2	0.3	— 1.9	— 3.5	— 2.6	— 1.8	— 1.0	— 1.2	— 1.0	— 0.2	0.8	2.3	3.5
20	— 0.6	0.1	— 0.6	— 0.7	0.2	— 0.3	— 0.9	— 2.2	— 2.6	— 1.7	— 0.7	1.2	2.3
21	— 1.3	— 0.1	— 0.5	— 0.7	— 0.8	— 1.3	— 2.4	— 3.3	— 3.2	— 2.5	— 0.4	2.2	2.3
22	— 0.5	0.2	— 0.5	— 0.4	— 0.6	— 0.9	— 1.6	— 2.6	— 2.9	— 2.4	— 0.8	1.0	3.2
23	— 0.6	— 0.5	— 0.7	— 0.5	— 0.3	0.2	— 0.7	— 1.9	— 1.2	— 1.7	1.1	5.1	8.0
24	— 1.7	— 1.8	0.0	2.5	0.0	0.2	— 0.9	— 0.9	— 3.1	— 1.5	0.4	2.3	3.3
25	— 0.7	— 0.5	— 0.5	— 0.4	— 0.3	— 0.5	— 1.4	— 3.4	— 3.9	— 2.5	0.4	3.3	4.3
26	— 0.5	2.8	0.5	0.7	0.2	0.2	— 0.1	— 2.5	— 3.9	— 3.3	0.4	1.5	5.0
27	0.2	0.0	— 0.2	— 0.1	— 0.6	— 1.4	— 2.7	— 4.6	— 4.5	— 3.4	— 0.5	3.2	4.8
28	0.2	— 0.1	— 0.3	— 0.7	— 0.9	— 1.7	— 2.9	— 4.4	— 3.7	— 2.7	— 0.5	2.5	4.4
29	0.3	0.1	0.0	0.2	— 0.6	— 0.9	— 1.0	— 3.3	— 2.3	— 0.8	1.0	6.9	7.1
30	0.2	0.1	— 0.5	2.1	— 0.9	— 1.9	— 1.7	— 2.9	— 2.1	— 0.9	0.4	3.2	6.2
31	— 1.8	— 2.0	1.5	1.4	— 0.1	— 0.5	— 2.4	— 3.5	— 2.7	— 0.7	0.4	4.1	7.0
Среднія Moyen.	— 1.08	— 0.80	— 0.43	— 0.55	— 0.79	— 1.24	— 1.42	— 1.62	— 1.63	— 1.08	0.29	2.47	4.24

Апрѣль.

1	3.1	0.2	— 0.1	— 0.7	— 0.7	— 1.7	— 2.7	— 4.2	— 4.6	— 2.2	— 0.4	4.0	5.6
2	0.2	— 0.1	0.0	— 0.6	— 0.5	— 1.6	— 1.7	— 2.7	— 3.6	— 2.8	— 0.2	2.2	4.5
3	— 0.4	— 0.5	— 0.7	— 0.7	— 0.8	— 1.5	— 2.6	— 3.6	— 3.6	— 2.8	0.1	3.1	6.0
4	— 1.0	0.2	— 0.6	— 0.9	— 0.9	— 1.5	— 2.6	— 3.5	— 4.2	— 2.0	1.4	3.2	6.8
5	— 2.4	— 2.9	— 1.7	— 3.7	— 3.5	— 0.8	— 2.8	— 2.6	— 1.8	1.8	2.3	4.0	4.1
6	— 0.9	— 0.8	— 1.0	— 1.2	— 2.7	— 2.5	— 3.1	— 3.0	— 3.6	— 2.6	— 0.8	2.1	4.1
7	— 0.7	— 0.9	1.1	— 1.7	— 1.8	— 1.9	— 2.7	— 3.6	— 3.4	— 2.7	0.2	2.4	4.7
8	1.3	— 0.7	— 1.0	— 1.4	— 1.1	— 1.6	— 2.5	— 3.4	— 3.5	— 2.2	1.1	4.0	5.1
9	0.1	— 0.7	— 2.8	— 2.5	— 0.7	— 2.7	1.2	— 2.4	— 3.0	— 1.4	2.2	6.1	8.6
10	0.1	— 0.4	— 1.0	— 0.8	— 0.7	2.1	0.0	— 0.7	0.5	— 1.7	0.4	2.3	3.4
11	— 2.6	— 0.7	— 3.6	0.3	— 2.7	— 3.6	— 5.4	— 1.6	0.1	— 3.3	— 0.9	2.1	2.6
12	— 0.8	0.2	— 0.1	— 2.6	— 3.6	— 3.3	— 3.5	— 4.6	— 4.4	— 2.9	0.3	3.5	5.0
13	— 1.0	— 0.8	— 1.2	— 0.9	— 1.7	— 2.4	— 2.6	— 3.4	— 3.8	— 3.5	— 0.7	3.3	6.2
14	— 0.8	0.1	— 1.0	— 1.5	0.6	— 1.7	— 2.7	— 3.0	— 3.1	— 1.8	— 0.5	2.7	4.4
15	— 0.5	— 0.9	— 0.8	— 0.8	— 0.8	— 1.8	— 3.4	— 4.7	— 5.2	— 3.7	— 0.4	1.5	4.2
16	— 0.5	0.3	— 0.5	— 1.1	— 1.5	— 3.0	— 3.8	— 4.6	— 4.5	— 2.8	— 0.7	3.0	5.8
17	— 0.8	0.2	— 0.8	0.7	— 1.6	— 3.2	— 4.5	— 5.5	— 5.8	— 5.6	— 2.2	1.3	5.2
18	— 1.0	— 0.6	— 0.9	— 0.7	— 1.5	— 2.7	— 3.8	— 4.8	— 5.4	— 4.5	— 1.3	2.5	5.9
19	— 0.6	— 0.8	— 0.9	— 1.0	— 1.6	— 2.6	— 2.7	— 3.0	— 3.5	— 2.9	— 1.6	1.7	4.4
20	— 0.7	— 0.6	— 0.5	— 0.9	— 1.7	— 1.8	— 2.5	— 3.4	— 3.7	— 3.4	— 1.7	1.3	4.2
21	— 0.7	1.3	— 1.6	— 0.1	— 1.5	0.2	— 0.6	— 2.6	— 2.8	— 3.6	— 1.8	0.5	4.1
22	— 0.8	— 1.2	— 1.1	— 1.8	— 2.8	— 3.5	— 3.4	— 3.7	— 3.4	— 1.7	0.1	1.4	2.3
23	0.1	— 0.3	0.1	— 0.6	— 1.7	— 2.6	— 2.6	— 2.7	— 1.8	— 0.3	2.8	5.8	6.2
24	— 2.9	— 2.7	— 3.5	— 3.9	— 4.5	— 4.0	— 4.6	— 3.4	— 1.8	0.0	1.3	5.3	6.8
25	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 1.6	— 2.1	— 2.8	— 3.0	— 3.1	— 2.1	— 1.0	0.8	2.2	4.7
26	0.1	— 0.2	0.0	— 0.2	— 1.6	— 1.6	— 2.8	— 2.9	— 2.8	— 1.5	— 0.2	2.5	4.2
27	— 0.7	— 0.8	— 0.9	— 0.9	— 1.8	— 2.6	— 3.7	— 4.7	— 4.9	— 3.5	— 0.1	2.4	4.9
28	— 3.5	— 1.0	— 1.6	— 1.1	— 2.2	— 3.1	— 3.8	— 3.7	— 3.5	— 3.2	— 1.0	1.2	3.2
29	— 0.9	— 0.8	— 0.9	— 0.8	— 2.2	— 2.8	— 2.9	— 3.1	— 2.8	— 2.5	— 0.5	2.7	5.1
30	0.8	1.1	7.8	— 4.5	— 4.0	— 5.1	— 5.5	— 4.7	— 4.5	— 2.8	— 0.2	2.6	6.1
Среднія Moyen.	— 0.65	— 0.53	— 0.69	— 1.27	— 1.80	— 2.26	— 2.91	— 3.43	— 3.35	— 2.44	— 0.07	2.76	4.95

Pavlovsk. **Mars.** Déclinaison E.
(désignée par le signe —).

	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
0	— 5.2	— 8.0	— 3.5	1.4	1.6	1.4	1.0	0.9	2.9	-0°36.2	9.6	—12.7	22.3
2	— 2.7	— 8.3	— 9.1	— 1.1	— 0.3	2.8	— 0.8	0.2	1.2	—36.9	6.1	—10.7	16.8
	0.7	1.1	1.1	— 0.5	— 3.1	2.7	— 0.6	1.2	1.6	—35.9	5.0	— 4.5	9.5
4	1.4	0.8	0.5	0.3	0.2	— 0.2	0.1	0.9	1.1	—36.2	4.6	— 1.1	5.7
4	1.2	— 0.8	— 0.1	— 1.1	0.6	0.4	0.8	0.8	1.6	—36.3	6.3	— 2.6	8.9
7	1.4	1.4	1.5	1.6	— 0.7	— 3.1	— 0.6	0.5	0.6	—36.6	3.9	— 3.5	7.4
3	1.3	0.8	0.8	0.8	— 0.6	— 0.1	0.3	0.3	0.2	—36.8	4.6	— 2.9	7.5
5	2.7	5.6	— 9.5	— 6.4	— 0.9	— 1.1	— 0.2	0.5	0.8	—36.6	8.5	— 9.8	18.3
0	— 2.8	— 4.0	— 7.6	—13.9	—18.9	—27.7	— 2.2	— 2.6	— 2.5	—39.7	8.6	**—32.1**	40.7
7	— 0.9	— 0.8	— 0.9	— 1.7	— 0.3	— 3.8	— 1.2	— 1.1	— 0.8	—38.2	3.7	— 6.9	10.6
7	— 0.9	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.5	— 0.4	— 0.7	— 0.7	— 0.4	—37.8	2.7	— 4.0	6.7
4	1.3	1.4	0.8	— 3.9	— 2.0	— 1.1	— 0.2	0.0	0.1	—37.1	4.1	— 4.3	8.4
1	4.5	0.1	—10.5	— 4.5	—21.1	—16.7	22.6	— 2.3	— 4.1	—39.4	**26.9**	—26.7	53.6
9	— 3.5	— 1.6	— 2.1	— 1.7	— 2.6	2.2	— 2.6	— 1.5	— 0.7	—38.6	22.6	—31.6	54.2
4	— 0.9	— 0.5	— 1.1	— 0.5	— 1.3	— 4.5	— 4.6	— 1.0	— 0.5	—38.1	4.7	— 5.5	10.2
5	— 0.9	— 2.1	— 1.5	— 2.1	— 1.1	— 1.2	— 1.2	— 0.9	0.8	—38.0	5.2	— 5.5	10.6
3	0.8	0.5	0.1	— 3.3	— 3.3	— 2.6	— 1.1	— 0.5	— 0.5	—37.6	4.4	— 4.5	8.9
0	2.7	3.1	1.7	1.5	0.2	— 0.6	— 0.7	0.7	1.2	—36.4	6.1	— 2.3	8.4
1	0.2	0.5	0.2	0.3	0.3	0.1	— 0.5	0.1	0.8	—37.0	4.3	— 4.0	8.3
2	0.0	0.3	— 0.2	0.2	— 0.5	— 0.6	— 1.3	— 0.1	0.0	—37.2	3.2	— 3.0	6.2
2	0.2	0.0	0.1	0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.2	0.0	—37.3	3.5	— 3.5	7.0
6	1.0	0.5	— 1.0	— 4.8	— 1.4	0.1	0.3	— 0.1	0.0	—37.2	4.2	— 5.0	9.2
1	2.0	0.2	0.0	0.5	— 0.7	— 0.5	— 1.5	1.0	1.3	—36.1	8.2	— 2.6	10.8
2	0.5	0.5	0.1	0.1	— 0.4	— 0.6	— 0.7	0.2	0.7	—36.9	4.9	— 3.5	8.4
9	0.2	0.2	— 0.3	0.0	— 0.9	— 0.7	0.5	0.2	0.2	—36.9	5.0	— 4.1	9.1
3	0.2	— 0.2	— 0.3	— 0.4	— 0.2	— 0.5	— 0.5	0.6	1.1	—36.5	6.3	— 4.2	10.5
4	— 0.5	— 2.1	— 2.5	— 0.5	— 0.2	0.0	0.2	— 0.1	0.2	—37.2	6.2	— 5.0	11.2
2	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	— 0.6	—36.9	5.2	— 4.7	9.9
2	1.0	0.9	1.2	0.9	— 0.3	— 0.9	0.2	1.1	1.1	—36.0	8.9	— 3.5	12.4
4	0.2	0.3	0.1	—10.5	—14.1	— 4.3	— 2.3	— 0.6	— 3.5	—37.7	6.9	—17.9	24.8
2	— 0.9	— 0.9	— 3.3	0.2	0.3	— 0.4	2.3	0.4	1.3	—36.7	8.0	— 5.7	13.7
48	0.21	— 0.30	— 1.40	— 1.52	— 2.27	— 1.94	0.21	—	— 0.17	-0°37.07	6.87	— 7.62	14.49

Avril.

2	0.3	0.1	0.2	— 0.7	— 2.7	— 0.7	— 0.6	0.4	0.0	-0°36.5	7.9	— 4.8	12.7
1	0.2	0.1	0.0	— 0.3	— 0.1	— 0.6	— 0.6	0.2	0.9	—36.7	6.4	— 3.6	10.0
5	1.3	1.4	0.5	— 1.5	0.2	0.0	0.2	0.3	1.1	—36.6	6.8	— 3.8	10.6
0	1.8	1.2	0.7	1.0	— 0.5	0.3	8.0	0.9	1.2	—36.0	8.0	— 4.6	12.6
8	1.0	0.1	— 5.5	— 1.8	1.0	— 0.6	— 1.6	0.1	1.4	—36.8	8.8	— 5.5	14.3
7	0.2	0.1	0.0	— 0.3	— 0.1	— 0.5	— 0.4	— 0.2	0.4	—37.1	5.0	— 3.6	8.6
1	— 0.5	— 0.6	— 0.2	— 0.9	— 0.3	— 0.1	0.1	— 0.2	0.4	—37.1	5.2	— 3.8	9.0
0	— 0.7	— 0.6	— 0.6	— 0.7	— 1.7	— 2.5	— 1.5	— 0.3	— 0.4	—37.2	5.3	— 3.5	8.8
2	1.3	1.4	1.3	1.2	— 4.4	— 1.5	0.2	0.6	— 0.6	—36.3	9.2	— 5.6	14.8
2	— 0.8	1.2	—10.4	— 1.9	— 1.9	— 5.7	— 5.6	0.2	0.5	—36.7	5.0	**—11.1**	16.1
5	0.4	0.1	— 3.4	— 0.5	— 0.5	— 0.6	— 0.7	— 0.6	0.9	—37.5	5.0	— 5.6	10.6
9	0.2	— 1.7	— 1.3	— 1.0	1.3	— 0.7	— 0.6	— 0.4	0.7	—37.3	6.2	— 5.6	11.8
4	0.5	— 2.3	— 0.9	— 2.1	— 3.5	0.2	— 0.8	0.0	0.1	—36.9	7.9	— 4.1	12.0
2	0.1	— 0.1	0.2	0.3	0.1	— 0.3	— 0.1	0.3	0.6	—36.6	5.2	— 3.5	8.7
4	0.4	0.7	0.2	0.2	0.1	0.0	— 0.3	— 0.1	0.1	—37.0	5.0	— 6.0	11.0
3	1.1	— 1.5	— 0.3	— 0.8	— 0.3	— 1.5	— 0.8	0.0	0.6	—36.9	6.9	— 4.8	11.7
8	1.2	0.2	— 0.2	0.2	0.2	0.4	0.0	0.2	1.2	—36.7	**9.6**	— 6.0	15.6
2	0.8	— 1.0	— 1.5	— 1.2	— 1.5	— 0.4	0.0	— 0.2	0.5	—37.1	8.0	— 5.5	13.5
3	0.3	— 0.6	— 0.1	— 0.8	— 1.2	— 1.0	— 0.9	— 0.2	0.8	—37.1	6.7	— 3.7	10.4
3	1.4	0.3	0.2	0.0	0.0	— 0.8	— 0.5	0.3	1.2	—36.6	7.5	— 3.8	11.3
0	0.2	— 1.0	— 1.7	— 0.8	— 0.3	— 1.2	— 0.4	0.2	1.4	—36.7	7.1	— 4.4	11.5
0	— 0.5	— 0.6	— 0.6	— 0.5	— 0.6	— 0.6	— 0.1	— 0.6	— 0.4	—37.5	4.0	— 3.8	7.8
2	0.4	0.2	0.2	— 0.2	— 0.3	— 2.8	— 1.7	0.4	0.4	—36.5	8.5	— 2.8	11.3
2	— 0.7	— 1.0	0.0	— 1.6	— 1.1	— 0.7	— 1.7	— 0.5	1.1	—37.4	7.9	— 4.7	12.6
1	0.3	0.1	0.3	0.9	0.2	0.4	— 0.2	0.1	0.6	—36.8	5.1	— 3.5	8.6
0	0.9	0.3	0.0	— 0.7	— 0.1	— 0.9	— 1.0	0.2	0.6	—36.7	5.7	— 3.9	9.6
1	0.1	— 0.1	— 0.8	— 0.7	— 4.6	— 4.6	— 4.7	— 0.7	— 1.2	—37.6	5.8	— 5.8	11.6
9	0.1	— 0.7	— 0.6	— 0.7	— 0.8	— 0.8	— 0.9	— 0.8	0.1	—37.7	5.0	— 5.0	10.0
0	2.8	2.1	1.3	0.0	0.7	0.1	0.1	0.6	1.4	—36.3	6.8	— 3.5	10.3
3	0.3	0.4	— 3.5	— 0.1	1.2	1.2	0.4	— 0.1	1.8	—37.0	9.3	— 6.8	16.1
58	0.48	— 0.06	— 0.88	— 0.53	— 0.72	— 0.88	— 0.56	—	0.59	-0°36.93	6.69	— 4.76	11.45

Склоненіе восточное.
(обозначаемое знакомъ —).

Май.

Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
1	1'.7	0'.8	1'.0	4'.2	6'.3	4'.6	3'.5	0'.4	0'.5	0'.9	2'.9	6'.6	6'.5
2	— 1.9	0.3	— 0.4	— 1.3	— 2.2	— 2.5	— 2.7	— 3.4	— 2.3	— 2.5	— 1.1	1.4	3.8
3	— 3.2	— 2.2	— 1.1	— 2.3	0.6	— 1.4	— 2.1	— 2.4	— 3.0	— 3.0	— 0.5	2.3	5.4
4	— 7.9	— 4.2	— 3.0	— 2.0	— 2.1	— 3.1	— 3.5	— 3.5	— 4.0	— 4.0	— 2.5	1.7	3.7
5	0.4	— 1.2	— 1.4	— 2.3	— 2.4	2.4	— 1.5	— 0.7	5.0	1.6	11.2	8.0	12.1
6	— 5.0	— 2.3	— 4.0	— 5.2	— 4.9	— 5.2	— 5.1	— 4.3	— 2.5	— 2.1	— 1.4	0.7	0.8
7	— 1.3	— 4.2	— 2.4	— 4.0	— 4.1	— 4.3	— 3.0	— 3.0	— 1.3	0.6	0.9	2.2	4.4
8	— 1.5	— 2.2	— 1.3	— 3.3	— 5.1	— 4.2	— 3.8	— 3.2	— 2.4	— 1.2	0.6	1.7	2.7
9	— 2.0	— 2.3	— 2.4	— 3.1	— 3.9	— 4.1	— 4.2	— 4.4	— 3.2	— 2.3	— 0.4	2.8	4.6
10	— 1.2	— 1.3	— 1.5	— 2.3	— 2.4	— 2.4	— 3.5	— 3.9	— 3.9	— 1.3	0.8	3.3	4.3
11	— 0.7	— 1.1	— 1.7	— 1.3	— 2.6	— 3.3	— 4.8	— 4.9	— 4.0	— 2.4	0.5	3.5	3.8
12	— 0.8	— 0.6	— 0.4	— 1.9	— 3.3	— 4.0	— 4.5	— 3.8	— 3.2	— 2.2	— 0.5	1.6	4.5
13	1.6	0.5	— 0.4	— 5.3	— 2.6	— 2.0	— 4.6	— 4.2	— 3.5	— 0.8	1.6	5.9	6.4
14	— 1.5	— 1.1	— 1.4	— 3.1	— 4.2	— 5.9	— 6.1	— 5.5	— 4.0	— 1.7	0.8	4.2	5.6
15	— 0.5	0.4	— 0.4	— 0.7	— 2.4	— 3.7	— 4.2	— 4.2	— 3.4	— 1.5	0.4	3.1	5.4
16	— 0.4	— 0.6	— 0.6	— 1.5	— 2.3	— 4.3	— 4.2	— 5.2	— 4.1	— 1.5	1.2	4.0	5.6
17	— 0.6	— 0.6	— 1.1	— 1.9	— 3.7	— 4.2	— 3.9	— 4.0	— 3.0	— 0.7	1.4	4.3	5.3
18	— 0.1	— 0.6	— 0.8	— 1.9	— 3.4	— 5.4	— 5.8	— 5.2	— 4.2	— 3.0	0.8	4.4	6.9
19	— 3.2	— 2.0	— 1.4	— 3.2	— 2.8	— 1.6	— 3.6	— 5.2	— 4.6	— 2.6	1.3	6.2	7.0
20	0.1	— 0.1	— 0.4	— 1.3	— 3.1	— 4.2	— 5.3	— 7.1	— 6.2	— 4.3	— 0.5	3.3	5.6
21	0.6	2.3	1.4	— 0.2	— 2.5	— 3.5	— 5.0	— 5.2	— 4.0	— 1.3	2.5	5.4	6.4
22	— 0.1	— 0.3	— 1.1	— 2.0	— 2.7	— 4.3	— 4.1	— 3.4	— 3.7	— 1.4	1.7	5.4	7.1
23	— 0.5	— 0.6	— 0.7	— 1.6	— 2.6	— 4.0	— 4.2	— 3.3	— 2.2	— 1.1	1.8	3.5	4.3
24	0.2	— 1.6	— 2.3	— 2.1	— 2.4	— 3.0	— 3.0	— 3.0	— 2.6	— 1.1	0.8	3.3	4.2
25	0.7	— 0.1	— 0.6	— 1.7	— 2.0	— 3.4	— 3.9	— 4.2	— 3.1	— 0.9	3.7	6.6	8.2
26	— 0.4	— 1.1	— 1.2	— 2.6	— 2.3	— 2.6	— 3.1	— 3.4	— 4.1	— 1.0	1.0	3.8	5.2
27	— 0.1	— 0.9	— 1.2	— 2.3	— 3.1	— 3.0	— 4.2	— 4.7	— 5.1	— 3.8	0.7	3.7	5.4
28	0.4	— 0.6	— 0.6	— 2.0	— 2.5	— 3.0	— 3.8	— 4.7	— 5.0	— 2.4	1.6	4.7	8.1
29	— 0.2	— 0.9	— 1.4	— 3.0	— 3.9	— 4.8	— 3.8	— 5.2	— 4.1	— 1.7	1.8	3.7	6.5
30	— 2.9	— 1.3	— 2.2	— 1.7	— 5.2	— 5.9	— 4.2	— 4.7	— 3.7	— 1.2	2.2	6.5	7.4
31	— 4.2	— 6.1	— 4.4	— 3.4	— 4.3	— 5.0	— 4.1	— 4.2	— 3.4	— 1.2	1.5	3.5	5.5
Среднія Moyen.	— 1.14	— 1.18	— 1.30	— 2.17	— 2.74	— 3.30	— 3.78	— 4.02	— 3.20	— 1.68	1.16	3.88	5.54

Іюнь.

1	— 0'.5	— 0'.9	— 1'.4	— 1'.8	— 3'.5	— 4'.6	— 4'.3	— 4'.7	— 5'.0	— 3'.2	0'.6	4'.9	5'.5
2	1.4	— 1.4	— 0.9	— 2.6	— 3.5	— 5.4	— 5.4	— 5.2	— 5.4	— 3.8	— 0.9	1.5	5.2
3	— 2.8	— 3.4	— 2.9	— 0.5	— 3.7	— 5.7	— 4.5	— 5.5	— 4.5	— 3.3	1.4	3.4	5.3
4	— 2.5	— 1.1	— 1.7	— 3.5	— 4.4	— 4.6	— 6.7	— 6.6	— 5.5	— 1.9	2.3	5.3	7.0
5	— 0.6	— 0.9	— 1.6	— 2.0	— 2.6	— 3.5	— 4.6	— 4.0	— 3.6	— 1.3	0.6	2.1	3.6
6	— 1.6	— 1.6	— 1.5	— 2.7	— 3.4	— 5.2	— 5.7	— 3.9	— 2.7	— 2.7	0.2	2.4	4.1
7	— 1.6	— 1.7	— 2.4	— 2.9	— 4.4	— 5.3	— 5.1	— 3.6	— 1.6	1.1	2.5	4.0	4.3
8	1.0	— 0.6	— 0.6	— 1.8	— 2.9	— 4.5	— 4.3	— 3.8	— 2.7	— 0.9	1.4	3.9	3.9
9	0.3	— 1.1	— 1.8	— 1.8	— 3.5	— 5.2	— 5.4	— 5.3	— 4.3	— 2.8	— 0.4	1.9	3.2
10	1.3	— 1.4	— 1.7	— 2.5	— 2.6	— 3.4	— 4.0	— 4.8	— 3.6	— 1.7	1.5	3.6	5.4
11	— 1.8	— 1.4	— 1.8	— 2.3	— 3.3	— 3.8	— 5.3	— 5.2	— 5.3	— 3.3	— 0.6	1.4	1.9
12	— 1.6	— 1.7	— 1.8	— 2.6	— 2.6	— 3.8	— 4.3	— 4.7	— 5.0	— 1.8	1.3	3.7	6.3
13	— 0.5	— 1.2	— 1.6	— 2.6	— 3.4	— 3.8	— 4.6	— 5.2	— 4.4	— 2.6	1.3	4.0	4.9
14	— 0.6	— 1.0	— 1.7	— 3.3	— 4.5	— 5.7	— 6.4	— 5.5	— 4.6	— 2.8	— 0.6	2.4	4.2
15	— 0.6	— 0.9	— 1.8	— 3.4	— 5.1	— 6.2	— 5.4	— 5.5	— 3.5	— 2.7	— 0.7	3.3	6.7
16	— 0.6	— 0.9	— 1.5	— 2.4	— 2.7	— 3.3	— 3.5	— 4.4	— 4.4	— 1.8	2.0	5.0	6.8
17	— 0.5	— 0.5	— 0.6	— 2.6	— 3.8	— 4.5	— 5.3	— 5.6	— 4.4	— 1.8	1.4	4.2	6.2
18	0.0	— 0.7	— 1.5	— 2.3	— 2.6	— 3.5	— 4.0	— 5.2	— 5.0	— 2.5	1.3	4.5	6.9
19	— 0.6	— 1.5	— 1.9	— 2.7	— 3.3	— 4.0	— 4.6	— 5.4	— 5.4	— 3.3	— 0.5	3.1	5.4
20	— 0.7	— 1.2	— 1.7	— 2.4	— 2.3	— 3.3	— 3.3	— 3.3	— 4.6	— 3.7	— 1.2	2.9	6.1
21	— 0.8	— 1.8	— 2.6	— 3.3	— 3.9	— 5.5	— 3.7	— 3.7	— 3.7	— 1.6	0.6	3.5	5.2
22	— 1.3	— 2.1	— 2.7	— 4.2	— 5.3	— 6.1	— 4.5	— 4.4	— 3.5	— 1.8	1.5	3.6	4.9
23	— 0.9	— 1.6	— 2.4	— 3.4	— 3.6	— 3.5	— 3.3	— 3.5	— 3.4	— 1.6	0.6	2.6	3.9
24	— 1.5	— 0.9	— 2.2	— 2.4	— 3.5	— 4.5	— 4.4	— 4.4	— 1.9	— 0.9	0.5	4.3	5.9
25	— 0.5	— 0.8	— 1.5	— 2.6	— 3.3	— 3.5	— 4.0	— 3.4	— 2.7	— 2.5	— 0.5	4.1	6.7
26	— 0.4	— 0.2	— 0.8	— 1.7	— 2.1	— 3.3	— 3.5	— 4.5	— 5.4	— 3.5	— 0.7	3.1	5.3
27	— 0.2	— 0.7	— 1.6	— 2.1	— 2.6	— 3.1	— 3.5	— 4.5	— 3.6	— 1.7	2.3	6.2	8.7
28	0.3	— 3.9	— 2.6	— 3.6	0.9	— 0.3	— 3.4	— 4.8	— 5.2	— 2.7	1.1	4.8	6.1
29	— 2.1	— 2.5	— 1.9	— 3.5	— 3.7	— 4.0	— 3.8	— 4.1	— 4.6	— 2.4	0.8	3.8	8.2
30	— 2.4	— 2.6	— 2.5	— 2.8	— 4.5	— 6.7	— 4.5	— 5.5	— 5.7	— 3.4	1.0	3.5	5.2
Среднія Moyen.	— 0.72	— 1.37	— 1.73	— 2.57	— 3.28	— 4.29	— 4.47	— 4.63	— 4.13	— 2.26	0.71	3.61	5.47

Pavlovsk. **Mai.** Déclinaison E.
(désignée par le signe —).

	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
5	— 2.1	— 0.2	0.4	— 3.0	— 3.4	— 4.7	— 2.7	2.0	2.2	-0°35.0	10.4	— 7.1	17.5
6	— 0.3	— 0.6	— 1.1	— 0.4	— 1.0	— 1.3	— 2.4	— 0.4	0.1	—37.4	5.2	— 3.9	9.1
6	2.0	1.5	0.7	— 0.2	0.6	0.6	— 4.6	0.4	1.5	—36.6	7.4	— 4.6	12.0
8	2.3	1.5	1.1	0.7	0.3	— 0.4	— 0.1	— 0.5	0.7	—37.5	6.2	— 8.0	14.2
3	—18.6	1.1	0.2	2.7	2.5	— 2.1	— 1.2	3.0	1.5	—34.0	**50.5**	**—18.7**	69.2
7	— 1.2	— 1.4	— 1.3	— 1.3	— 1.7	— 1.3	1.7	— 2.1	— 1.5	—39.1	2.7	— 5.2	7.9
6	— 0.1	— 0.4	0.2	— 0.2	— 0.3	— 1.1	— 1.2	— 0.7	— 0.4	—37.7	5.4	— 5.2	10.6
5	— 1.3	— 1.3	— 1.2	— 1.3	— 1.3	— 1.5	— 1.5	— 1.4	— 0.9	—38.4	3.3	— 6.1	9.4
4	— 1.4	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 1.1	— 1.1	— 1.1	— 1.0	— 0.4	—38.0	4.8	— 4.5	9.3
3	— 0.2	— 0.3	— 0.4	— 0.5	— 1.3	— 1.1	— 1.4	— 0.4	— 0.2	—37.4	5.2	— 4.1	9.3
6	0.7	0.3	0.4	— 0.2	— 0.1	— 0.2	— 0.4	— 0.3	— 0.3	—37.3	5.2	— 6.1	11.3
4	— 0.6	— 0.4	0.8	1.6	1.6	— 4.2	0.6	— 0.3	0.7	—37.3	4.8	— 5.2	10.0
1	— 1.6	— 1.2	— 0.6	— 0.2	— 0.3	— 0.2	— 1.1	— 0.2	0.0	—37.2	6.6	— 5.4	12.0
8	— 0.1	— 0.6	— 0.6	— 0.2	— 0.2	— 0.5	— 0.3	— 0.6	— 0.4	—37.6	6.2	— 6.3	12.5
6	— 0.2	— 0.4	— 0.6	— 0.5	— 0.4	— 0.3	— 0.2	0.1	0.6	—36.9	6.6	— 4.5	11.1
2	0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.3	— 0.4	0.0	0.0	—37.0	5.8	— 5.4	11.2
7	— 0.3	— 0.2	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.1	0.7	—36.9	6.0	— 5.2	11.2
6	2.9	1.7	2.4	2.5	2.5	1.4	0.6	0.7	1.5	—36.3	7.3	— 5.9	13.2
6	0.8	0.4	— 0.2	0.2	0.6	0.3	— 0.3	0.5	1.6	—36.5	9.5	— 5.4	14.9
3	— 0.1	— 1.0	— 0.6	0.3	0.6	0.6	1.3	— 0.3	— 0.2	—37.3	6.2	— 7.1	13.3
1	— 0.2	0.0	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	—36.5	6.9	— 5.2	12.1
8	— 0.2	0.0	0.4	0.5	0.5	0.1	— 0.4	0.1	0.5	—36.9	7.1	— 5.3	12.4
3	— 0.3	— 0.6	0.6	0.8	— 0.4	0.4	0.6	— 0.2	0.0	—37.2	4.8	— 4.4	9.2
5	0.7	1.0	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6	0.0	0.4	—37.0	4.3	— 3.2	7.5
5	1.4	1.4	0.9	0.7	0.6	— 0.1	— 0.4	1.0	1.1	—36.0	8.5	— 5.0	13.5
4	— 0.1	— 0.1	— 1.2	0.5	0.6	0.8	0.6	0.1	0.9	—36.9	6.2	— 4.3	10.5
8	0.0	— 0.4	— 0.2	0.0	0.4	0.8	0.7	— 0.1	0.4	—37.1	5.7	— 5.2	10.9
3	1.4	— 0.3	— 0.1	0.4	0.6	0.5	0.3	0.7	1.4	—36.3	9.1	— 5.2	14.3
2	2.3	1.5	1.6	— 0.4	— 1.4	— 0.2	— 0.4	0.4	0.4	—36.6	8.4	— 5.5	13.9
5	0.9	0.6	0.8	1.0	0.8	1.4	— 3.2	0.3	1.5	—36.7	9.0	— 6.3	15.3
3	0.8	0.5	0.2	0.4	0.5	0.4	— 0.1	— 0.5	0.6	—37.5	6.3	— 6.9	13.2
16	— 0.43	0.01	0.08	0.12	0.02	— 0.41	— 0.53	—	0.44	-0°36.95	7.76	— 5.85	13.61

Juin.

5	1.1	0.3	0.5	0.3	0.1	0.2	— 1.4	— 0.1	0.4	-0°37.1	6.1	— 5.5	11.6
5	0.8	— 0.7	— 0.4	0.7	— 0.4	— 4.8	— 4.7	— 0.7	0.7	—37.7	7.8	— 5.5	13.3
5	— 0.6	— 1.2	— 0.9	— 0.6	— 0.9	— 0.9	— 2.4	— 0.8	0.0	—37.8	6.9	— 5.7	12.6
0	1.2	1.4	1.5	1.1	0.2	— 0.4	— 0.7	0.0	0.2	—37.0	7.8	— 7.3	15.1
2	1.4	0.9	1.2	0.2	— 0.5	0.1	— 1.5	0.2	0.5	—36.8	7.0	— 4.6	11.6
1	0.5	0.1	— 0.1	1.0	0.3	— 0.3	— 1.4	— 0.5	0.2	—37.5	5.4	— 5.9	11.3
5	1.4	0.5	0.4	0.0	0.3	0.2	0.3	0.1	0.6	—36.9	5.4	— 5.5	10.9
2	3.4	1.1	1.5	1.4	1.5	1.4	0.0	0.5	0.6	—36.5	4.4	— 4.9	9.3
2	2.9	2.0	1.3	1.0	0.7	1.2	1.0	0.0	0.0	—37.0	5.3	— 5.6	10.9
1	0.5	0.5	0.1	0.0	— 0.5	— 0.7	— 1.4	0.1	0.2	—36.9	6.1	— 5.3	11.4
8	1.4	0.5	0.4	0.0	— 1.3	— 1.8	— 1.7	— 0.8	— 1.1	—37.8	4.3	— 5.5	9.8
9	2.1	1.5	1.4	1.2	0.2	— 0.4	— 0.4	0.2	0.6	—36.8	6.9	— 5.7	12.6
5	1.2	1.0	0.2	0.6	1.5	0.2	0.1	— 0.1	0.2	—37.1	5.0	— 5.5	10.5
3	0.2	0.4	1.2	1.1	0.5	0.3	0.1	— 0.5	— 0.3	—37.5	5.1	— 6.5	11.6
3	1.8	1.0	— 0.5	0.3	0.8	0.3	— 0.5	0.0	0.8	—37.0	7.4	— 6.4	13.8
7	2.2	0.3	0.1	0.2	0.2	— 0.3	0.2	0.5	1.1	—36.5	7.7	— 4.5	12.2
5	2.0	1.4	0.5	0.3	0.3	0.0	— 0.5	0.2	0.3	—36.8	6.6	— 5.7	12.3
4	1.5	0.4	0.0	— 0.3	0.2	0.2	— 0.3	0.4	0.9	—36.6	7.7	— 5.7	13.4
5	1.8	0.8	0.3	— 0.2	0.1	0.0	— 0.6	— 0.1	0.0	—37.1	6.2	— 7.2	13.4
1	1.4	0.3	— 0.1	— 0.7	— 0.7	0.0	— 0.9	0.1	1.2	—36.9	7.8	— 4.7	12.5
3	2.3	2.0	2.1	1.5	1.1	— 0.9	— 0.6	0.1	0.8	—36.9	5.3	— 5.7	11.0
5	1.4	0.1	0.2	0.2	0.1	— 0.8	— 0.6	— 0.3	0.2	—37.3	6.1	— 6.1	12.2
5	0.5	— 0.7	— 0.6	— 0.3	0.7	— 0.6	— 1.7	— 0.2	1.0	—37.2	6.8	— 4.3	11.1
8	1.2	0.1	0.3	1.1	1.0	0.4	0.3	0.1	0.6	—36.9	6.3	— 4.6	10.9
1	0.4	— 1.6	— 1.4	— 0.8	— 0.6	— 0.1	0.2	0.2	1.3	—36.8	7.9	— 4.1	12.0
5	— 0.3	— 0.6	— 0.4	— 0.3	— 0.6	— 0.6	— 0.2	— 0.2	0.4	—37.2	6.7	— 5.4	12.1
1	2.5	1.5	2.4	1.7	2.3	1.9	2.2	1.1	1.6	—35.9	8.7	— 4.5	13.2
1	0.8	— 0.5	— 0.5	0.1	0.1	— 0.6	— 1.4	0.2	0.4	—36.8	6.3	— 6.4	12.7
2	1.6	0.9	0.4	— 0.9	— 2.9	— 2.6	— 1.4	0.0	1.1	—37.0	**10.9**	— 5.5	16.4
3	1.6	0.0	— 0.8	— 0.7	— 0.9	— 0.8	— 0.8	— 0.7	— 0.3	—37.7	5.9	— 8.1	14.0
24	1.38	0.50	0.38	0.35	0.14	— 0.30	— 0.65	—	0.49	-0°37.02	6.63	— 5.56	12.19

Склоненіе восточное.
(обозначаемое знакомъ —).

Іюль.

Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
1	— 0.5	— 0.6	— 1.0	— 2.4	— 2.6	— 3.2	— 4.3	— 5.2	— 5.4	— 3.2	— 0.3	4.5	6.2
2	— 1.2	— 1.4	— 1.3	— 2.1	— 3.0	— 3.6	— 4.3	— 4.7	— 4.3	— 3.2	— 0.1	3.9	6.3
3	— 0.3	— 0.6	— 1.4	— 1.9	— 2.6	— 4.1	— 4.6	— 5.2	— 5.2	— 3.3	— 0.6	3.4	5.4
4	— 1.0	— 1.3	— 1.4	— 2.5	— 4.1	— 4.2	— 4.3	— 4.9	— 5.2	— 3.2	— 0.5	2.3	4.8
5	— 0.6	— 0.7	— 1.0	— 0.9	— 3.1	— 4.5	— 4.1	— 3.5	— 2.9	— 1.3	— 0.6	3.3	5.4
6	— 0.6	— 1.1	— 1.5	— 2.4	— 4.2	— 5.4	— 4.1	— 3.9	— 3.4	— 2.2	0.6	2.5	4.2
7	— 0.4	— 1.1	— 1.6	— 2.4	— 3.3	— 4.6	— 4.3	— 3.3	— 3.2	— 2.1	0.5	3.6	5.4
8	— 1.3	— 1.5	— 2.1	— 2.3	— 3.4	— 3.3	— 3.7	— 3.3	— 3.3	— 2.2	0.3	3.6	6.2
9	— 0.7	— 1.1	— 1.7	— 2.6	— 2.7	— 4.1	— 4.3	— 4.3	— 3.3	— 2.4	— 0.3	2.5	3.8
10	— 0.6	— 1.1	— 1.3	— 2.2	— 3.0	— 3.4	— 3.9	— 4.2	— 3.5	— 1.2	2.4	4.4	4.6
11	— 0.4	— 0.8	— 2.0	— 1.5	— 1.3	— 2.5	— 3.3	— 3.1	— 1.4	— 0.2	1.0	0.5	3.4
12	— 0.2	— 0.6	— 1.3	— 2.6	— 2.8	— 5.0	— 5.5	— 5.1	— 4.0	— 1.9	2.1	4.5	5.2
13	— 0.4	— 1.3	— 1.3	— 2.1	— 2.1	— 2.6	— 2.5	— 2.2	— 1.4	— 0.2	1.7	3.8	4.6
14	0.8	— 0.3	0.6	— 1.4	— 3.5	— 4.2	— 4.3	— 4.9	— 5.0	— 4.0	0.3	4.1	6.4
15	0.7	— 0.2	— 1.1	— 2.1	— 3.3	— 4.3	— 4.9	— 5.9	— 5.3	— 3.4	— 0.3	4.4	7.0
16	— 0.9	— 1.3	— 2.3	— 2.4	— 3.2	— 5.0	— 5.9	— 6.2	— 6.4	— 5.0	— 2.1	1.5	4.6
17	— 1.0	— 1.3	— 0.5	— 2.0	— 3.6	— 4.6	— 4.0	— 4.4	— 3.9	— 1.3	1.5	4.5	5.2
18	— 0.4	— 0.6	— 1.1	— 2.4	— 4.2	— 4.4	— 5.3	— 5.2	— 2.3	0.5	3.2	4.5	6.0
19	0.4	— 0.2	— 0.4	— 3.4	— 4.3	— 5.7	— 4.3	— 3.0	— 2.3	0.3	2.5	3.3	4.6
20	0.6	0.2	— 0.2	— 1.3	— 2.7	— 5.0	— 3.7	— 5.0	— 4.8	— 1.2	— 0.1	3.6	6.3
21	— 1.6	— 2.0	0.6	— 3.0	— 5.7	— 7.0	— 4.9	— 5.2	— 4.5	— 2.2	— 0.1	0.9	2.8
22	— 1.4	— 1.6	— 2.1	— 3.2	— 4.0	— 4.2	— 3.7	— 3.6	— 3.1	— 1.4	1.4	4.2	5.4
23	— 0.4	— 1.1	— 1.0	— 2.1	— 3.0	— 5.2	— 5.2	— 5.1	— 4.1	— 2.4	0.0	2.4	3.5
24	— 0.4	— 1.2	— 1.6	— 2.3	— 4.2	— 4.2	— 3.8	— 4.1	— 4.2	— 2.0	0.1	4.4	6.2
25	1.5	— 4.8	— 7.8	— 5.6	— 5.0	— 4.0	— 3.2	— 4.2	— 4.9	— 2.1	0.8	4.2	5.6
26	— 0.6	— 1.3	— 1.2	— 4.2	— 4.5	— 4.9	— 5.0	— 5.5	— 3.3	— 0.6	3.5	8.2	8.0
27	0.3	1.3	— 1.4	— 2.6	— 4.2	— 5.2	— 6.3	— 5.3	— 3.4	— 0.7	0.7	1.6	3.0
28	— 0.2	— 1.6	— 2.0	— 3.0	— 4.4	— 5.3	— 5.2	— 4.4	— 2.6	— 0.5	1.8	4.5	5.5
29	— 0.5	— 0.4	— 0.6	— 2.3	— 4.2	— 5.3	— 5.3	— 5.4	— 5.2	— 3.2	— 1.0	1.4	2.5
30	— 1.6	— 1.4	— 2.2	— 2.4	— 3.3	— 4.9	— 5.0	— 4.2	— 4.3	— 2.9	— 0.4	2.3	5.3
31	— 1.1	— 1.0	— 1.8	— 3.1	— 4.4	— 5.1	— 5.1	— 4.3	— 3.1	— 0.6	2.3	3.5	3.6
Среднія Moyen.	— 0.48	— 1.06	— 1.48	— 2.50	— 3.58	— 4.51	— 4.49	— 4.51	— 3.88	— 1.94	0.66	3.40	5.03

Августъ.

1	1.7	0.8	0.8	— 0.3	— 0.3	— 3.4	— 5.0	— 2.5	— 2.8	— 0.1	4.0	6.9	5.5
2	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 2.0	— 3.1	— 4.6	— 4.7	— 3.9	— 1.9	0.2	2.1	3.5	4.3
3	— 1.2	— 1.1	— 1.2	— 2.0	— 3.9	— 4.8	— 5.0	— 4.6	— 3.1	— 0.9	1.7	3.6	5.7
4	— 0.7	— 1.0	— 1.4	— 2.0	— 3.1	— 3.9	— 3.8	— 3.8	— 4.2	— 2.7	— 0.9	1.9	3.8
5	— 1.2	— 1.7	— 1.9	— 2.1	— 3.2	— 3.1	— 2.9	— 2.7	— 2.2	— 2.0	— 0.8	2.3	4.8
6	— 0.9	— 1.1	— 1.7	— 1.9	— 2.7	— 3.9	— 5.5	— 4.7	— 3.8	— 2.5	— 0.2	3.9	6.5
7	— 0.5	— 0.2	— 0.5	— 1.1	— 2.2	— 2.8	— 3.1	— 2.7	0.7	1.0	3.1	5.9	8.0
8	— 1.2	— 1.9	— 2.2	— 3.2	— 3.9	— 5.1	— 3.9	— 2.2	— 2.1	— 1.0	2.8	6.0	7.7
9	— 1.1	— 0.9	— 0.3	— 1.2	— 2.5	— 3.6	— 3.5	— 2.1	— 2.0	— 1.2	1.2	3.1	5.8
10	— 0.2	— 0.8	— 1.7	— 2.3	— 3.5	— 4.1	— 4.3	— 3.6	— 3.8	— 2.4	0.9	4.2	6.0
11	0.1	— 0.2	0.1	— 1.9	— 4.2	— 5.8	— 5.8	— 4.9	— 3.6	— 0.9	2.4	5.5	6.2
12	— 0.2	— 1.1	— 2.0	— 2.0	— 3.4	— 4.6	— 5.1	— 4.7	— 3.9	— 1.7	2.1	4.7	6.9
13	— 0.6	— 1.0	— 1.9	— 2.3	— 3.0	— 3.8	— 3.2	— 3.0	— 2.7	— 0.6	2.5	4.7	8.5
14	— 0.9	— 0.8	— 2.8	— 3.8	— 6.0	— 4.2	— 3.5	— 1.9	— 1.7	0.8	3.6	6.4	7.4
15	— 1.0	— 1.3	— 1.9	— 2.8	— 4.4	— 5.1	— 6.0	— 6.3	— 4.7	— 1.1	2.8	5.7	7.4
16	— 0.9	— 1.8	— 2.3	— 2.9	— 3.9	— 4.6	— 4.8	— 4.7	— 2.8	— 0.5	1.8	4.1	5.8
17	— 0.3	— 0.3	— 0.7	— 1.0	— 4.7	— 5.5	— 6.1	— 6.1	— 4.2	— 1.4	1.1	3.9	4.7
18	— 0.9	— 1.2	— 1.8	— 2.0	— 3.0	— 4.8	— 5.7	— 5.5	— 3.4	— 1.0	1.6	4.7	6.0
19	— 4.2	— 2.0	— 2.1	— 2.1	— 2.9	— 3.9	— 5.0	— 4.9	— 3.7	— 1.0	1.8	3.8	5.6
20	— 0.8	— 2.9	— 3.9	— 0.9	— 3.4	— 5.1	— 5.8	— 5.0	— 3.8	— 1.0	1.0	3.8	5.5
21	— 2.8	— 2.9	— 3.6	— 4.6	— 4.3	— 4.7	— 5.5	— 5.0	— 3.1	— 0.6	2.0	3.5	7.1
22	1.9	— 1.6	— 2.2	— 2.9	— 2.6	— 6.6	— 7.0	— 7.1	— 4.9	— 2.2	1.1	3.4	4.7
23	— 1.2	— 0.9	— 1.0	— 1.8	— 2.7	— 3.2	— 3.9	— 3.8	— 2.1	0.6	3.1	4.8	4.7
24	0.6	— 0.8	— 0.9	— 1.6	— 2.4	— 3.1	— 3.8	— 3.1	— 2.3	— 0.1	2.7	5.0	6.7
25	— 0.9	— 1.3	— 1.0	— 1.5	— 2.8	— 4.0	— 4.9	— 4.9	— 2.7	0.1	3.6	6.5	7.4
26	— 1.0	— 1.2	— 1.8	— 2.5	— 3.4	— 4.7	— 5.1	— 4.6	— 2.7	0.1	1.8	4.5	7.3
27	— 1.2	— 1.2	— 1.5	— 1.9	— 2.9	— 2.9	— 3.9	— 3.1	— 1.9	0.2	2.1	5.0	7.3
28	— 5.5	— 2.7	— 3.6	— 2.2	— 2.8	— 3.7	— 4.2	— 2.9	— 3.8	— 1.3	2.2	4.1	5.6
29	— 1.9	— 0.3	— 2.1	— 2.9	— 3.6	— 4.7	— 5.2	— 5.1	— 3.9	— 1.1	1.9	3.6	3.8
30	0.2	— 0.5	— 2.2	— 2.7	— 2.7	— 2.6	— 3.3	— 4.0	— 3.9	— 1.7	2.6	6.5	6.5
31	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 1.9	— 2.7	— 2.9	— 3.9	— 4.8	— 4.6	— 1.2	2.6	5.6	6.9
Среднія Moyen.	— 0.94	— 1.16	— 1.66	— 2.14	— 3.23	— 4.19	— 4.63	— 4.14	— 3.08	— 0.88	1.95	4.55	6.13

Pavlovsk. **Juillet.** Déclinaison E.
(désignée par le signe —).

	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
5	0.4	— 0.9	— 1.0	— 0.6	— 0.3	— 0.2	— 0.6	— 0.1	0.1	-0°37.5	6.5	— 5.7	12.2
5	2.9	1.5	1.0	1.0	1.2	0.4	0.6	0.5	0.9	—36.9	7.3	— 4.8	12.1
9	1.8	1.4	0.6	0.6	1.3	0.6	— 0.3	0.4	1.2	—37.0	7.4	— 5.4	12.8
4	0.7	0.6	0.6	— 0.1	0.0	0.4	— 0.4	— 0.2	0.5	—37.6	6.6	— 5.4	12.0
6	1.8	1.9	1.7	1.3	0.8	— 0.1	— 0.5	0.4	0.9	—37.0	5.6	— 5.2	10.8
8	1.5	1.0	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	— 0.2	0.2	—37.6	4.4	— 5.8	10.2
2	0.7	1.4	1.8	1.1	0.9	0.8	— 0.2	0.1	1.0	—37.3	5.6	— 5.2	10.8
7	— 0.5	— 0.6	0.1	— 0.6	0.3	0.4	— 0.5	0.1	1.3	—37.3	7.6	— 4.2	11.8
8	0.7	1.3	1.7	1.8	1.4	0.5	— 0.4	— 0.1	0.5	—37.5	5.0	— 4.8	9.8
6	0.6	— 0.6	— 1.0	1.7	1.6	0.8	— 0.2	0.2	1.0	—37.2	6.3	— 4.2	10.5
7	1.6	1.2	0.6	0.8	1.1	0.6	0.7	0.6	1.1	—36.8	6.6	— 4.2	10.8
7	— 0.7	— 0.8	— 0.5	— 0.2	— 0.2	0.6	0.8	— 0.2	— 0.1	—37.6	5.5	— 5.9	11.4
5	0.3	0.1	0.6	0.6	0.4	0.8	1.6	0.7	1.2	—36.7	5.6	— 3.2	8.8
7	— 0.4	— 0.2	0.7	1.6	1.5	1.5	1.2	0.2	0.7	—37.2	6.4	— 5.3	11.7
5	1.8	0.7	0.7	— 0.2	— 0.6	— 0.6	— 0.5	0.4	0.8	—37.0	8.8	— 6.3	15.1
6	1.7	0.5	0.6	0.6	0.5	— 2.3	— 0.6	— 0.6	0.3	—38.0	6.6	— 7.0	13.6
6	1.5	0.9	0.9	1.3	0.7	0.4	0.6	0.5	0.9	—36.9	6.5	— 5.9	12.4
2	0.5	— 0.4	0.5	0.4	— 0.1	0.3	— 0.2	0.3	0.2	—37.1	6.8	— 6.0	12.8
0	1.2	0.5	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.1	0.3	0.3	1.3	—37.1	7.2	— 6.2	13.4
4	2.8	— 0.1	0.8	1.4	1.4	— 0.5	— 2.5	0.9	1.6	—36.5	**10.5**	— 5.4	15.9
8	1.4	0.7	0.4	— 0.2	0.1	— 0.4	— 0.5	— 0.8	— 0.5	—38.2	3.8	— 7.1	10.9
7	1.6	1.0	0.8	0.6	0.0	— 0.1	— 0.4	— 0.2	0.4	—37.6	5.6	— 5.1	10.7
8	1.8	1.3	0.6	0.6	0.4	0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.7	—37.8	4.1	— 5.3	9.4
6	4.3	3.8	— 0.4	1.1	1.4	2.1	— 2.8	0.7	2.1	—36.7	9.0	— 5.4	14.4
2	1.5	— 0.5	0.5	— 0.2	— 1.5	— 1.1	— 0.6	— 0.5	0.5	—37.9	8.1	— **8.0**	16.1
1	— 1.1	— 0.4	0.5	0.0	— 0.4	— 0.2	— 0.6	— 0.1	0.4	—37.5	8.5	— 6.1	14.6
6	— 0.4	— 0.5	— 0.4	— 0.1	— 0.5	— 0.5	— 0.2	— 0.7	— 0.2	—38.1	5.4	— 7.0	12.4
1	— 1.1	— 0.5	— 0.2	— 0.4	0.4	0.6	0.3	— 0.2	0.5	—37.6	7.3	— 6.0	13.3
4	0.6	— 0.6	— 0.4	0.0	0.1	— 0.4	— 0.9	— 0.7	— 0.5	—38.1	5.1	— 6.4	11.5
2	0.8	0.7	0.6	0.8	0.4	— 0.2	— 1.0	— 0.2	0.8	—37.6	6.2	— 5.0	11.2
6	— 0.6	— 0.6	0.2	0.8	— 0.1	0.5	1.0	— 0.2	0.3	—37.6	5.6	— 5.4	11.0
96	0.93	0.42	0.39	0.48	0.38	0.16	0.25	—	0.59	-0°37.35	6.47	— 5.61	12.08

Août.

7	3.1	0.1	1.8	1.1	0.6	— 0.4	— 0.7	1.6	1.6	-0°36.4	7.6	— 5.6	13.2
9	0.7	— 0.3	0.0	0.9	0.0	— 0.7	— 0.6	0.2	0.7	—37.8	6.6	— 4.8	11.4
0	0.1	— 0.1	— 0.1	0.2	0.8	— 1.5	— 0.7	— 0.3	0.7	—38.3	6.5	— 5.6	12.1
6	0.0	— 0.1	0.7	0.1	— 1.1	— 0.5	— 0.9	— 0.7	— 0.7	—38.7	3.8	— 4.9	8.7
2	1.7	0.8	0.0	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.8	0.0	0.6	—38.0	5.2	— 3.5	8.7
0	— 0.1	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.4	0.2	—38.4	6.5	— 5.5	12.0
8	— 0.3	2.6	2.8	1.9	0.9	— 0.1	— 0.4	1.7	2.5	—36.3	**10.2**	— 5.1	15.3
4	1.1	1.1	1.0	0.1	0.1	— 1.9	— 0.3	0.6	2.1	—37.4	9.4	— 5.8	15.2
9	0.0	— 0.1	— 0.3	— 0.1	— 0.1	0.1	— 0.1	0.2	1.2	—37.8	6.1	— 3.8	9.9
3	— 1.1	— 1.1	— 0.6	0.1	0.0	0.1	0.6	— 0.2	1.0	—38.2	6.9	— 4.3	11.2
6	— 0.6	0.1	0.9	1.4	0.9	0.1	— 0.6	0.2	1.0	—37.8	6.9	— 6.0	12.9
1	0.0	0.1	0.2	0.1	— 0.2	— 0.2	— 0.3	0.0	0.8	—38.0	7.5	— 5.9	13.4
1	— 0.7	— 0.9	— 0.9	0.0	1.1	2.2	— 1.1	0.6	2.5	—37.4	9.5	— 4.1	13.6
1	— 0.7	— 0.6	— 0.2	— 0.7	— 0.3	— 1.0	— 0.9	0.3	1.6	—37.7	7.6	— 6.6	14.2
0	0.2	1.0	1.7	1.2	0.9	0.1	— 0.7	0.1	0.5	—37.9	7.4	— 6.6	14.0
2	— 1.0	0.1	1.1	1.3	1.1	0.4	— 0.1	— 0.1	0.7	—38.1	6.0	— 4.8	10.8
2	— 0.8	0.6	1.1	0.8	0.5	— 0.3	— 0.1	— 0.4	— 0.4	—38.4	4.9	— 6.7	11.6
2	— 0.2	0.7	1.0	0.0	— 0.3	— 0.8	— 2.0	— 0.1	0.4	—38.1	7.3	— 5.7	13.0
1	0.3	0.1	1.1	1.7	1.1	— 1.3	— 1.1	— 0.3	0.5	—38.3	5.9	— 5.6	11.5
6	1.1	0.8	2.1	1.1	— 1.0	— 2.2	— 2.0	— 0.2	0.2	—38.2	6.9	— 6.0	12.9
9	— 1.0	— 1.1	0.7	— 0.1	— 0.4	0.1	— 0.9	— 0.8	0.1	—38.8	7.4	— 5.6	13.0
8	— 1.1	— 0.3	0.1	— 0.1	— 0.3	— 1.6	— 1.0	— 1.1	— 1.4	—39.1	4.8	— 7.7	12.5
3	— 1.0	0.0	0.2	0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.9	— 0.2	0.0	—38.2	5.5	— 4.2	9.7
3	— 0.1	0.4	0.6	0.6	0.7	0.0	— 0.3	0.1	0.5	—37.9	6.8	— 3.8	10.6
2	— 3.6	— 0.8	0.1	— 1.6	— 1.3	— 1.1	— 0.7	— 0.1	— 0.1	—38.1	7.5	— 5.8	13.3
8	0.4	0.4	0.0	— 0.3	— 0.4	— 0.8	— 1.1	0.1	0.3	—37.9	7.4	— 5.5	12.9
0	2.0	2.5	2.0	— 3.6	— 6.6	— 5.9	— 5.0	0.1	— 0.8	—37.9	7.8	— **8.7**	16.5
7	— 0.3	0.2	0.1	1.0	— 0.1	— 2.1	— 0.6	— 0.4	0.9	—38.4	6.4	— 7.5	13.9
7	— 1.0	— 0.5	— 0.2	0.0	— 0.2	— 0.2	— 0.3	— 0.8	— 0.3	—38.8	4.5	— 5.8	10.3
7	— 1.5	— 0.8	— 0.1	0.6	— 0.1	— 0.1	— 0.7	0.1	0.8	—37.9	6.9	— 4.2	11.1
1	— 0.9	— 0.7	— 0.1	— 0.5	— 0.4	— 0.6	— 1.0	0.0	0.7	—38.0	7.8	— 5.5	13.3
89	— 0.17	0.13	0.54	0.22	— 0.15	— 0.68	— 0.79	—	0.59	-0°37.97	6.82	— 5.52	12.34

Склоненіе восточное.
(обозначаемое знакомъ —).

Сентябрь.

Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
1	— 0'.6	0'.1	— 1'.4	— 1'.2	— 1'.6	— 2'.5	— 3'.7	— 4'.5	— 3'.2	— 0'.4	3'.2	5'.2	6'.2
2	— 1.0	— 0.9	— 1.4	— 1.5	— 2.3	— 2.8	— 3.8	— 4.5	— 3.3	— 0.4	2.5	5.1	6.1
3	— 0.8	— 1.3	0.3	— 2.3	— 3.5	— 3.5	— 2.9	— 2.7	— 2.3	— 1.4	1.2	3.0	4.7
4	0.3	— 0.3	— 0.9	— 1.0	— 0.1	— 2.5	0.3	0.2	1.0	1.6	2.5	3.7	5.1
5	— 0.4	— 0.8	— 1.4	— 2.7	— 3.3	— 3.0	— 2.4	— 2.1	— 0.8	0.8	2.5	7.1	6.1
6	0.2	— 2.5	— 2.4	— 2.6	— 2.4	— 4.2	— 4.2	— 4.2	— 2.5	— 0.5	0.6	3.3	3.7
7	— 0.7	— 0.9	— 1.4	— 1.4	— 2.0	— 2.7	— 4.4	— 5.3	— 4.5	— 2.1	1.3	4.4	5.8
8	— 0.5	— 0.7	— 1.1	— 1.6	— 2.3	— 2.8	— 4.0	— 3.5	— 2.2	0.4	3.2	5.9	6.0
9	— 0.8	— 0.6	— 0.9	— 0.8	— 0.8	— 2.7	— 3.7	— 3.3	— 2.3	0.1	1.1	4.4	4.3
10	— 0.3	— 0.6	— 1.4	— 2.4	— 2.5	— 3.6	— 5.2	— 5.2	— 3.6	— 1.5	2.9	6.2	5.7
11	0.0	— 1.1	— 1.6	— 2.3	— 2.3	— 3.3	— 3.2	— 3.6	— 2.4	— 0.3	2.9	4.9	5.2
12	— 0.5	— 0.6	— 0.7	— 1.6	— 1.6	— 2.3	— 2.6	— 2.6	— 1.7	0.2	2.7	4.4	5.2
13	— 0.9	— 0.6	— 1.3	— 1.5	— 2.2	— 2.4	— 2.7	— 2.5	— 1.7	— 0.4	1.7	4.2	5.1
14	— 0.6	— 0.7	— 1.9	— 1.9	— 1.7	— 2.3	— 2.5	— 2.3	— 1.5	— 0.4	1.5	2.3	4.5
15	— 1.6	— 1.4	— 1.3	— 1.6	— 1.7	— 2.3	— 2.7	— 3.6	— 3.5	— 2.3	— 0.5	1.3	3.9
16	— 1.1	— 1.6	0.0	2.4	— 0.7	— 2.4	— 2.8	— 2.6	— 1.7	— 2.4	— 1.4	1.0	3.3
17	— 1.2	— 1.7	0.1	— 1.5	— 1.9	— 1.9	— 1.7	— 1.9	— 2.2	— 2.4	— 0.7	1.5	4.0
18	— 0.7	— 0.5	— 0.5	— 1.4	— 1.8	— 1.2	— 1.0	— 1.0	— 1.5	— 0.7	1.1	2.4	3.2
19	— 1.2	— 1.9	— 1.6	— 2.1	— 1.5	— 1.3	— 1.2	— 1.7	— 1.9	— 1.4	— 0.5	1.7	2.4
20	— 2.2	— 3.2	— 2.9	— 1.5	— 1.5	— 1.3	— 1.5	— 2.0	— 1.9	— 1.0	0.6	1.9	3.4
21	— 1.1	— 1.0	— 1.1	— 1.2	— 1.3	— 2.0	— 2.5	— 2.4	— 1.4	0.0	2.8	5.3	4.6
22	— 1.0	— 1.4	— 1.4	— 1.9	— 1.8	— 2.0	— 2.4	— 1.4	— 1.0	— 0.2	1.7	2.8	2.7
23	— 6.1	— 7.5	— 3.9	— 2.4	— 2.9	— 2.9	— 3.3	— 2.1	1.5	— 0.3	2.7	4.3	4.8
24	— 1.3	— 1.5	— 1.6	— 2.2	— 2.8	— 1.9	— 2.6	— 3.0	— 2.1	— 0.5	1.9	4.8	5.2
25	— 1.1	— 1.0	— 1.2	— 2.0	— 2.0	— 2.0	— 2.2	— 3.0	— 2.5	— 1.2	0.7	2.6	4.3
26	— 0.3	— 0.5	— 1.4	— 1.8	— 1.4	— 2.0	— 2.4	— 3.6	— 3.1	— 1.7	0.6	2.1	2.7
27	— 1.4	— 1.5	— 1.9	— 1.3	— 1.5	— 2.2	— 2.9	— 3.2	— 2.9	— 1.9	0.4	2.4	3.4
28	— 0.4	0.7	— 2.2	— 1.0	— 1.1	— 1.4	0.6	0.7	2.0	2.9	5.7	6.5	8.3
29	— 1.4	— 2.2	— 3.3	— 2.3	— 2.9	0.9	— 1.0	— 0.9	— 2.4	— 2.0	— 0.2	0.9	2.4
30	0.9	— 2.4	— 2.0	— 2.0	— 1.3	— 1.1	— 1.5	— 2.3	— 2.8	— 2.0	— 0.4	1.5	1.9
Среднія Moyen.	— 0.93	— 1.34	— 1.46	— 1.62	— 1.89	— 2.25	— 2.54	— 2.67	— 1.95	— 0.71	1.48	3.57	4.47

Октябрь.

1	— 0'.3	0'.2	— 0'.7	— 0'.3	— 0'.3	— 0'.6	— 1'.4	— 2'.4	— 3'.3	— 2'.4	— 0'.7	1'.2	2'.8
2	— 0.4	— 0.5	— 0.7	— 0.3	— 0.4	— 0.7	— 1.7	— 2.8	— 3.6	— 2.9	— 0.7	1.0	2.2
3	0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.4	— 0.5	— 1.0	— 1.3	— 1.8	— 2.2	— 1.7	0.3	2.4	3.2
4	— 0.3	0.2	— 0.1	0.2	— 0.3	— 0.7	— 1.3	— 2.4	— 2.3	— 1.8	— 0.3	2.1	3.5
5	— 2.4	— 2.7	— 2.6	1.2	— 1.7	— 2.2	— 1.7	— 2.4	— 2.6	— 2.4	— 1.3	2.2	3.3
6	— 0.7	— 0.7	— 0.8	— 1.2	— 0.7	— 0.8	— 1.1	— 1.7	— 2.2	— 1.7	— 0.5	1.0	2.5
7	0.2	— 0.6	— 0.7	— 0.7	— 0.8	— 1.2	— 1.3	— 1.3	— 1.3	— 0.5	0.7	1.6	2.6
8	— 0.7	— 0.5	— 0.9	— 1.2	— 0.8	— 0.7	— 1.1	— 1.6	— 1.3	0.2	2.1	4.9	5.4
9	— 3.4	— 4.1	— 2.7	— 2.7	— 2.5	— 1.5	— 1.3	0.0	— 0.2	1.2	3.4	5.0	4.6
10	— 0.8	— 1.4	— 1.5	— 2.2	— 1.7	— 1.3	— 1.2	— 1.1	— 0.8	0.2	2.2	3.5	4.5
11	— 3.8	— 1.9	— 0.4	— 0.9	— 0.1	— 0.1	— 0.4	— 1.1	— 1.4	— 0.8	1.6	3.3	3.8
12	— 0.8	— 0.9	— 0.3	— 0.5	— 0.6	— 0.4	— 1.4	— 2.3	— 2.9	— 1.9	— 0.4	2.2	3.7
13	— 0.7	— 1.4	— 1.1	— 0.9	— 0.4	— 0.5	— 0.5	— 1.1	— 1.9	— 1.5	— 0.2	2.5	4.9
14	— 1.1	— 1.0	— 0.9	— 0.5	— 0.4	— 0.9	— 1.9	— 2.4	— 2.3	— 1.3	1.7	4.3	5.1
15	— 0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.4	— 0.9	— 1.1	— 1.9	— 2.3	— 1.3	0.9	3.0	4.7
16	— 0.9	— 0.5	— 1.0	— 0.6	— 0.7	— 0.5	— 1.1	— 1.9	— 1.6	— 0.4	2.0	3.9	5.7
17	0.8	— 0.8	— 0.5	— 0.7	— 0.7	— 0.8	— 0.9	— 1.6	— 1.8	— 1.7	0.3	2.9	3.7
18	— 0.6	— 0.6	— 0.7	0.6	— 0.8	— 0.8	— 1.2	— 1.6	— 2.6	— 1.6	0.8	3.0	4.1
19	— 0.7	— 0.1	— 0.2	— 0.1	— 0.4	— 0.7	— 0.8	— 1.6	— 1.7	— 1.4	0.3	2.4	3.1
20	— 1.0	— 1.0	— 1.1	— 0.7	— 0.8	— 0.2	— 0.7	— 1.3	— 2.0	— 1.1	1.8	3.0	3.7
21	— 1.1	0.3	— 1.6	— 0.9	— 0.2	— 0.7	— 0.8	— 1.0	— 0.9	— 0.7	1.2	3.2	4.0
22	— 1.6	— 1.2	— 1.5	— 0.9	— 0.7	— 1.1	— 0.9	— 1.2	— 0.8	— 0.6	1.9	2.8	2.6
23	— 0.7	— 0.7	— 0.1	0.1	— 0.1	— 0.2	— 0.7	— 1.1	— 1.7	— 1.1	0.8	2.2	3.2
24	— 0.9	— 0.7	— 0.8	0.0	— 0.1	— 0.2	— 0.1	— 1.0	— 2.0	— 2.1	— 0.8	2.1	4.0
25	— 0.6	— 0.7	— 0.6	0.1	0.2	0.3	0.1	3.2	3.9	— 0.7	2.6	— 2.1	0.0
26	— 2.5	— 3.8	— 4.5	3.2	0.6	— 1.8	— 1.4	3.2	6.2	— 2.3	— 1.4	0.3	1.3
27	— 2.0	— 1.7	— 1.6	— 1.7	0.8	0.3	— 0.7	— 1.6	— 2.9	— 0.7	— 1.1	1.4	2.0
28	— 5.0	— 6.6	— 4.2	— 2.1	— 1.3	0.0	— 1.0	— 1.8	— 2.0	— 1.2	0.0	0.6	0.6
29	— 1.1	— 0.9	— 0.8	0.1	— 0.8	— 1.3	— 1.3	— 1.8	— 1.8	— 1.2	— 0.1	0.9	2.0
30	— 0.9	— 0.9	— 0.9	— 0.4	— 0.3	— 0.9	0.0	0.6	0.6	0.1	1.0	3.0	2.0
31	— 2.2	— 0.8	— 0.4	— 1.0	— 1.5	— 1.8	— 1.8	— 1.8	— 2.1	— 0.9	0.1	1.7	2.6
Среднія Moyen.	— 1.15	— 1.16	— 1.09	— 0.49	— 0.57	— 0.75	— 1.01	— 1.23	— 1.39	— 1.15	0.61	2.33	3.29

Pavlovsk. **Septembre.** Déclinaison E.
(désignée par le signe —).

	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
9	0'.3	0'.8	0'.3	0'.5	0'.5	— 1'.6	— 0'.7	0'.3	0'.4	-0°37'.7	6'.3	— 4'.7	11'.0
3	— 0.5	0.1	0.4	0.3	0.1	1.1	— 1.5	0.2	0.5	—37.8	6.3	— 4.5	10.8
3	— 1.5	— 0.3	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	— 0.3	0.6	—38.3	4.9	— 3.7	8.6
1	0.4	1.1	0.5	0.3	0.1	0.3	0.2	0.8	1.5	—37.2	5.9	— 2.9	8.8
2	0.3	1.0	1.0	0.6	1.2	— 3.0	— 1.5	0.5	1.5	—37.5	8.3	— 3.7	12.0
2	— 0.3	— 0.6	— 1.8	— 0.5	— 0.4	— 0.6	— 0.4	— 0.7	— 0.5	—38.7	4.0	— 4.7	8.7
1	— 1.3	— 0.4	— 0.5	— 0.6	— 0.6	— 0.4	— 0.4	— 0.5	— 0.3	—38.5	6.0	— 5.3	11.3
2	0.3	0.9	0.6	0.4	0.0	0.2	0.5	0.3	0.3	—37.7	6.3	— 4.0	10.3
5	0.6	1.3	1.6	0.6	— 0.6	— 0.4	— 0.4	0.4	0.2	—37.6	5.0	— 3.8	8.8
8	— 1.3	— 0.5	— 0.7	0.1	— 0.1	0.0	— 0.2	— 0.3	— 0.5	—38.3	7.7	— 6.2	13.9
1	— 0.9	0.1	— 0.3	— 2.2	0.0	— 0.4	0.1	— 0.3	0.2	—38.3	5.4	— 3.7	9.1
5	0.1	0.5	0.3	0.2	0.0	— 0.4	— 0.7	0.4	0.8	—37.6	5.5	— 2.8	8.3
5	1.3	1.4	1.5	1.1	0.4	0.2	— 1.5	0.6	1.0	—37.4	6.1	— 2.7	8.8
5	1.0	0.6	0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.8	— 1.6	0.2	0.6	—37.8	4.5	— 2.5	7.0
3	4.3	3.2	1.8	1.7	— 0.5	— 0.9	— 1.1	0.5	0.6	—37.5	5.9	— 4.0	9.9
3	0.4	0.0	0.1	0.0	— 0.9	— 2.0	— 1.7	— 0.1	0.2	—38.1	4.8	— 3.7	8.5
0	0.5	1.0	0.4	0.2	0.0	— 0.5	— 0.6	0.0	1.1	—38.0	5.2	— 2.5	7.7
3	1.1	0.0	0.0	— 0.3	0.2	— 1.1	— 1.1	0.0	0.5	—38.0	3.3	— 3.7	7.0
3	— 0.1	0.0	0.0	0.2	— 0.8	— 1.0	— 1.5	— 0.6	— 0.3	—38.6	2.9	— 2.1	5.0
1	— 0.3	— 0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.5	— 0.5	— 1.0	— 0.4	0.1	—38.4	3.5	— 3.4	6.9
5	— 0.1	— 0.2	— 0.5	— 0.5	— 1.4	— 0.8	— 0.5	0.1	0.2	—37.9	5.3	— 2.9	8.2
1	0.2	— 0.1	— 0.5	— 1.9	— 0.5	— 0.3	— 3.1	— 0.2	0.5	—38.2	3.4	— 4.4	7.8
7	1.5	1.4	0.5	— 1.0	— 1.0	— 1.3	— 1.3	— 0.4	0.5	—38.4	5.4	— 9.7	15.1
0	0.1	0.6	— 1.4	— 0.3	— 1.1	— 1.2	— 0.5	— 0.1	0.1	—38.1	6.6	— 3.2	9.8
3	— 0.4	— 0.2	— 0.5	— 0.5	— 1.4	— 1.4	— 1.5	— 0.3	— 0.1	—38.3	4.4	— 3.3	7.7
9	0.5	0.3	— 1.2	— 0.5	— 1.4	— 2.4	— 3.1	— 0.5	— 0.6	—38.5	3.3	— 4.0	7.3
9	0.1	0.1	— 0.3	— 0.2	0.0	0.0	— 0.1	— 0.2	0.3	—38.2	4.3	— 3.2	7.5
5	0.8	0.0	— 1.9	— 1.1	— 0.5	— 0.5	— 1.0	1.7	2.9	—36.3	9.3	— 2.2	11.5
0	— 0.1	— 0.2	— 0.5	— 1.0	— 0.5	— 0.5	— 1.0	— 0.5	0.3	—38.5	2.9	— 4.1	7.0
5	— 0.4	— 1.2	— 1.1	— 1.3	— 1.4	0.6	— 2.0	— 0.6	— 0.1	—38.6	3.4	— 2.8	6.2
47	0.22	0.35	— 0.06	— 0.20	— 0.37	— 0.64	— 0.97	—	0.42	-0°38'.00	5.20	— 3.81	9.01

Octobre.

2	0'.5	0'.3	— 0'.2	— 0'.4	— 1'.2	— 0'.4	0'.2	0'.0	0'.1	-0°38'.5	4'.1	— 3'.4	7'.5
7	0.6	0.4	0.2	0.2	— 0.5	— 0.4	— 0.3	— 0.1	— 0.1	—38.6	3.3	— 3.6	6.9
1	0.6	0.6	0.5	0.2	— 1.3	— 1.2	— 0.5	0.2	0.1	—38.3	3.5	— 2.8	6.3
6	2.1	— 2.5	0.6	— 1.4	— 2.3	— 0.6	1.4	0.2	— 0.2	—38.3	4.6	— 4.2	8.8
2	0.2	0.2	— 0.4	— 0.7	— 0.7	— 0.7	— 0.7	— 0.4	0.1	—38.9	4.3	— 3.3	7.6
7	0.6	0.4	0.5	— 0.2	0.2	— 0.3	— 1.5	0.0	0.6	—38.5	3.5	— 2.2	5.7
7	0.6	0.6	— 1.2	— 1.0	— 2.4	— 2.7	— 1.2	— 0.1	— 0.2	—38.6	3.4	— 3.7	7.1
6	0.5	0.1	0.2	0.0	0.2	— 1.2	— 3.4	0.5	1.0	—38.0	6.0	— 3.4	9.4
1	0.3	0.2	— 0.3	— 1.3	— 0.8	— 2.7	— 1.6	— 0.1	1.2	—38.6	5.1	— 4.6	9.7
3	1.2	0.6	0.5	0.3	0.2	— 0.9	0.3	0.4	0.9	—38.1	5.1	— 3.3	8.4
0	0.9	0.5	0.0	— 0.1	— 0.4	— 0.2	— 0.9	0.3	0.8	—38.2	4.3	— 5.8	10.1
8	0.6	0.1	— 0.1	— 0.7	— 0.3	— 0.3	— 0.2	0.0	0.3	—38.5	3.9	— 3.3	7.2
8	0.9	0.9	0.8	— 0.2	0.0	— 0.9	— 1.0	0.4	1.4	—38.1	5.5	— 2.1	7.6
4	0.9	0.8	0.5	0.1	— 1.0	— 0.9	— 0.4	0.4	0.5	—38.1	5.4	— 2.9	8.3
7	0.8	0.6	0.1	0.0	— 0.3	— 0.4	— 0.9	0.4	0.7	—38.1	4.8	— 2.3	7.1
1	0.9	0.6	0.3	0.4	0.3	— 0.2	— 0.9	0.6	1.1	—37.9	6.4	— 2.1	8.5
8	0.9	0.8	0.8	0.3	0.1	0.0	— 0.9	0.3	0.6	—38.2	4.7	— 2.2	6.9
2	1.3	0.5	0.8	— 2.3	— 0.9	— 0.7	— 0.5	0.2	0.5	—38.3	4.2	— 4.0	8.2
2	1.2	0.6	0.5	0.3	0.0	— 0.9	— 0.9	0.3	0.5	—38.2	3.2	— 2.0	5.2
8	2.2	1.6	0.9	— 1.1	— 2.0	— 1.0	— 0.7	0.5	0.5	—38.0	7.4	— 4.0	11.4
3	0.2	0.4	0.1	1.1	— 1.1	— 0.9	— 1.1	0.3	0.5	—38.2	4.5	— 3.7	8.2
3	0.0	— 1.0	— 0.9	— 2.5	— 3.0	— 1.6	— 0.1	— 0.3	— 0.5	—38.8	2.9	— 3.0	5.9
5	1.7	1.0	— 1.1	— 0.9	— 0.5	— 1.6	— 0.1	0.3	0.4	—38.2	3.3	— 1.8	5.1
2	0.9	0.8	0.3	— 0.1	— 0.7	— 0.7	— 1.0	0.3	0.9	—38.2	5.0	— 2.6	7.6
8	— 1.1	— 1.6	— 2.5	— 2.8	— 3.8	— 5.7	— 0.2	— 0.4	0.9	—38.9	4.2	— 5.9	10.1
3	— 0.5	— 3.9	— 0.7	0.1	— 2.8	— 2.7	— 0.1	— 0.4	0.8	—38.9	10.7	— 6.4	17.1
3	0.0	— 0.2	— 0.9	— 1.6	— 2.0	— 7.4	— 5.0	— 1.0	— 0.8	—39.5	2.9	— 8.4	11.3
3	— 0.3	— 0.7	— 0.9	— 1.0	— 1.3	— 1.3	— 1.3	— 1.4	— 1.0	—39.9	0.9	— 6.7	7.6
9	— 1.0	— 1.0	— 1.3	— 1.3	— 1.1	— 1.0	— 0.3	— 0.6	— 0.4	—39.1	2.1	— 1.9	4.0
8	— 1.1	— 1.8	— 1.8	— 2.0	— 9.8	— 4.6	— 2.2	— 0.8	— 2.6	—39.3	3.5	— 9.9	13.4
9	0.9	— 0.9	— 1.1	— 1.3	— 1.3	— 1.3	— 1.3	— 0.8	— 0.4	—39.3	2.8	— 2.8	5.6
70	0.53	— 0.01	— 0.17	— 0.62	— 1.29	— 1.44	— 0.86	—	0.27	-0°38'.54	4.39	— 3.80	8.19

Склоненіе восточное.
(обозначаемое знакомъ —).

Ноябрь.

Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
1	— 0'.3	0'.7	0'.1	— 0'.1	0'.0	0'.5	1'.4	1'.4	0'.9	0'.8	1'.8	3'.3	3'.8
2	— 0.9	— 0.5	— 1.0	— 0.9	— 0.5	— 0.8	— 1.0	— 1.4	— 1.9	— 1.3	— 0.1	1.5	1.4
3	— 2.4	— 2.2	— 1.5	— 1.0	— 1.0	— 0.1	0.9	— 0.1	— 0.3	0.5	— 0.1	1.0	1.4
4	— 0.6	— 0.5	— 1.0	— 0.5	— 0.4	— 1.0	— 1.0	— 1.4	— 1.9	— 1.2	0.0	0.9	1.4
5	— 0.2	— 0.1	— 0.1	0.1	0.0	0.0	— 0.3	— 0.9	— 1.0	— 0.5	1.0	2.3	2.9
6	0.1	0.3	0.9	0.9	0.7	0.4	0.1	— 0.6	— 0.8	0.1	1.1	1.8	2.3
7	— 1.7	— 0.9	— 0.2	0.0	0.0	— 0.3	— 0.7	— 0.9	— 1.0	— 0.6	0.6	1.2	2.1
8	— 0.4	— 0.1	— 0.1	0.0	0.1	0.0	— 0.1	— 0.3	— 0.4	— 0.4	0.7	1.0	2.5
9	— 1.6	— 1.5	— 1.4	— 0.8	— 1.3	— 0.5	— 0.6	— 0.7	— 0.7	— 0.5	0.5	1.3	1.7
10	— 1.7	— 1.8	— 1.5	— 0.9	— 0.6	— 0.7	— 0.5	0.1	0.8	0.9	1.6	1.6	1.7
11	— 1.1	— 0.8	— 0.6	0.2	— 0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.2	— 0.1	0.5	1.2	1.8	2.4
12	— 0.2	— 0.1	0.4	0.5	0.4	0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.1	0.8	1.4	1.7	1.9
13	— 4.1	— 4.8	— 2.7	1.4	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.1	1.6	1.2	0.9
14	— 0.5	— 0.3	— 0.1	— 0.2	— 0.1	— 0.1	0.4	— 0.3	0.6	0.9	0.8	1.4	1.5
15	0.7	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.0	0.4	0.6	1.4	1.5	1.6
16	— 0.5	0.4	— 0.1	— 0.6	— 0.5	— 0.5	— 2.0	— 0.5	— 0.5	0.7	1.1	1.4	1.4
17	— 0.3	— 0.1	0.5	— 0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.2	0.6	0.9	1.1	1.4
18	— 1.0	— 0.1	0.4	0.6	0.3	0.3	— 0.1	— 0.1	0.4	0.9	0.9	0.9	0.7
19	— 2.5	— 0.5	— 0.5	— 1.0	0.5	— 0.5	— 0.9	— 0.3	0.7	1.4	1.5	1.4	1.8
20	— 0.6	— 0.5	— 0.1	— 0.5	— 0.2	— 0.5	— 0.7	— 0.1	0.9	1.5	2.3	2.4	1.5
21	— 0.7	— 0.3	0.1	0.4	0.8	0.8	0.8	0.7	1.0	1.2	1.1	1.5	1.6
22	— 1.7	— 1.2	— 1.3	— 1.1	— 1.1	— 0.8	— 0.4	0.1	1.1	1.1	1.6	1.6	1.7
23	— 1.2	— 0.2	— 0.3	— 0.1	0.2	0.2	0.1	0.6	1.0	1.3	1.7	1.4	1.9
24	— 0.9	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	— 0.3	0.8	1.1	1.9	2.0	2.0	— 0.5
25	— 0.8	— 0.2	— 0.9	— 0.6	0.9	— 0.3	0.9	0.7	1.1	1.1	2.9	2.6	1.4
26	— 0.8	0.9	— 1.0	— 0.9	— 0.8	— 0.8	— 0.4	0.1	1.6	1.1	2.0	1.1	1.1
27	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.8	— 0.8	— 0.6	— 0.3	0.1	0.8	1.6	1.9	1.8
28	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.2	0.0	0.0	0.1	0.7	1.2	1.8	1.7
29	— 1.0	— 1.0	— 0.8	— 0.6	— 0.3	— 0.1	0.4	0.6	0.7	0.6	1.3	2.0	2.7
30	— 0.5	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.4	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.3	0.7	1.0	1.4
Среднія Moyen.	— 0.94	— 0.55	— 0.45	— 0.21	— 0.16	— 0.23	— 0.20	— 0.14	0.09	0.50	1.21	1.59	1.70

Декабрь.

1	— 0'.1	0'.1	0'.3	0'.0	0'.2	0'.1	0'.1	0'.0	0'.1	1'.0	2'.0	2'.4	2'.4
2	— 0.8	0.1	— 2.0	— 0.2	— 2.0	0.1	— 0.4	— 0.3	0.1	— 0.3	1.2	2.6	2.1
3	— 0.4	0.0	0.1	0.1	0.3	0.1	— 0.1	— 0.3	0.1	0.3	1.1	1.3	1.6
4	0.0	0.1	0.6	0.7	0.1	0.2	0.1	— 0.8	— 0.1	0.9	1.8	1.9	1.6
5	— 0.3	0.0	0.1	0.5	0.3	0.1	— 0.1	— 0.3	0.0	0.7	0.9	0.7	1.2
6	— 0.1	— 0.1	0.1	0.5	0.6	0.6	0.1	0.0	0.0	0.2	1.0	1.4	1.6
7	— 0.4	— 0.3	— 0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.5	1.1	1.0	2.1	1.6	4.0
8	— 0.9	— 0.8	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.8	— 0.5	— 0.4	0.0	0.9	1.1	1.1
9	— 0.8	— 0.8	— 0.4	0.1	0.6	0.2	0.2	1.3	0.6	0.7	1.1	1.6	2.7
10	— 0.3	— 0.8	— 0.3	— 0.8	1.6	1.8	1.2	2.9	2.1	1.8	1.1	1.2	0.7
11	— 1.2	— 0.7	— 0.5	— 0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.3	0.1	0.1	0.2	0.6
12	— 0.9	— 0.3	— 0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.7	0.7	1.1	1.1	1.6
13	— 0.3	— 0.3	— 0.1	— 0.6	— 0.3	— 0.2	0.0	— 0.3	— 0.8	— 0.2	0.7	1.6	1.6
14	— 0.4	— 0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.8	0.9	1.1	1.1
15	— 1.1	— 1.7	— 1.0	0.0	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.0	0.1	0.1	0.7	1.2	1.3
16	— 0.8	0.8	0.1	— 0.3	0.0	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.2	1.0	1.1
17	— 0.3	— 0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	— 0.2	— 0.2	— 0.1	0.2	0.7	0.9
18	— 0.8	— 0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	— 0.1	— 0.3	— 0.2	0.1	0.8	1.0	1.2
19	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.1	— 0.3	0.3	0.7	0.5	0.1	0.2	1.0	1.3
20	0.0	— 0.5	— 0.4	— 0.3	0.0	— 0.5	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.1	0.9	1.0	1.2
21	— 0.9	— 0.8	— 0.3	— 0.2	0.0	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.1	0.6	0.7	0.8	1.0
22	0.0	0.1	0.0	1.0	0.6	0.7	0.7	0.1	0.4	0.1	0.2	0.7	1.1
23	— 0.3	— 0.1	0.5	0.2	0.2	0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.2	0.2	0.7	0.6	1.1
24	— 0.8	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.3	— 0.2	0.6	0.8	0.7	0.7
25	0.0	0.1	0.4	0.7	1.2	0.7	0.5	0.1	0.1	1.1	0.9	1.2	1.9
26	— 0.3	— 0.4	— 0.3	— 0.4	— 0.3	— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 0.4	0.8	0.7	1.1	1.1
27	— 1.0	— 0.8	0.1	0.2	4.6	0.0	0.1	— 0.8	0.2	— 0.1	0.0	0.6	2.2
28	—11.3	— 4.8	2.6	— 1.0	— 2.2	— 0.7	— 0.8	0.0	— 0.4	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.1
29	— 2.2	— 1.1	— 1.8	— 1.0	— 1.6	— 0.8	— 1.0	— 0.8	0.0	— 0.8	— 0.3	— 0.2	0.7
30	— 1.7	— 1.0	— 1.3	— 0.9	— 0.5	— 0.7	— 0.5	— 0.6	— 0.3	— 0.2	— 0.1	0.3	0.7
31	— 1.5	— 0.1	— 1.0	— 0.8	— 0.5	— 0.5	— 0.8	— 0.7	— 0.3	0.1	0.1	1.1	1.8
Среднія Moyen.	— 0.94	— 0.47	— 0.14	— 0.06	0.13	0.02	— 0.06	— 0.02	0.13	0.35	0.76	1.08	1.42

Pavlovsk. **Novembre.** Déclinaison E.
(désignée par le signe —).

	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
9	0.9	0.9	0.5	— 0.5	— 5.9	— 5.4	— 0.9	0.4	— 0.6	-0°38.8	4.4	—12.6	17.0
4	— 1.4	— 1.0	— 0.3	— 8.1	— 4.9	— 7.3	— 5.6	— 1.4	— 1.6	—40.6	1.8	—11.6	13.4
3	— 0.2	— 0.6	— 0.1	— 0.3	— 0.6	— 0.6	— 0.9	— 0.3	0.2	—39.5	1.8	— 5.6	7.4
9	0.4	0.4	0.3	0.1	— 0.1	— 0.5	— 0.1	— 0.1	0.1	—39.3	2.2	— 1.9	4.1
9	0.5	0.4	0.3	0.1	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.4	0.4	—38.8	2.9	— 1.1	4.0
6	0.5	0.0	— 0.2	— 0.8	— 0.9	— 1.6	— 1.4	0.4	0.2	—38.8	2.7	— 1.6	4.3
6	0.2	0.3	0.0	— 0.3	— 0.4	— 0.4	— 0.5	0.1	0.4	—39.1	2.9	— 1.8	4.7
7	0.8	0.5	0.0	— 0.3	— 0.7	— 1.3	— 1.5	0.3	0.5	—38.9	2.8	— 1.9	4.7
4	0.3	0.2	— 0.2	— 0.9	— 0.9	— 1.4	— 1.6	— 0.3	0.1	—39.5	2.1	— 1.8	3.9
4	0.5	— 0.1	— 0.1	— 0.6	— 0.6	— 1.5	— 1.1	0.0	0.4	—39.2	1.8	— 2.4	4.2
1	0.9	0.9	0.2	— 0.1	— 0.4	— 0.4	— 0.3	0.4	0.6	—38.8	2.5	— 1.1	3.6
5	0.6	0.5	— 0.2	— 3.0	— 2.3	— 3.9	— 3.0	0.0	— 0.3	—39.2	2.4	— 4.8	7.2
8	0.6	0.4	— 0.4	— 0.5	— 2.3	— 3.8	— 1.9	— 0.6	— 0.4	—39.8	2.8	— 5.2	8.0
8	0.9	— 3.4	0.8	— 6.1	— 6.0	— 2.4	2.7	— 0.4	— 1.8	—39.6	2.7	— 7.3	10.0
1	0.8	0.8	0.8	— 0.1	— 0.5	— 0.5	— 0.6	0.6	0.3	—38.6	2.7	— 1.0	3.7
2	0.0	— 0.1	— 0.4	— 0.4	— 0.5	— 0.6	— 0.5	0.0	— 0.1	—39.2	1.4	— 2.0	3.4
5	0.5	0.6	— 0.2	— 0.5	— 0.9	— 1.0	— 0.1	0.1	— 0.1	—39.1	1.4	— 2.8	4.2
9	0.9	0.5	— 0.5	— 0.3	— 3.8	— 4.0	— 3.3	0.0	— 1.1	—39.2	2.7	— 5.8	8.5
1	— 0.1	— 0.3	— 0.5	— 2.1	— 0.4	— 0.6	— 0.4	— 0.2	0.1	—39.4	2.3	— 2.9	5.2
1	0.1	0.1	0.1	— 0.9	— 0.8	— 0.4	— 0.8	0.2	— 0.2	—39.0	2.4	— 2.0	4.4
6	0.2	0.7	1.2	0.1	— 0.8	— 1.2	— 1.0	0.5	0.4	—38.7	2.0	— 1.2	3.2
6	0.1	0.9	— 0.3	— 0.3	— 0.8	— 0.8	— 1.8	0.1	0.4	—39.1	2.0	— 2.2	4.2
9	— 0.8	— 2.0	— 0.1	— 1.3	0.0	— 0.2	0.2	0.2	0.6	—39.0	2.0	— 2.1	4.1
1	0.1	— 0.8	— 0.8	— 1.8	— 3.5	— 2.0	— 1.3	— 0.1	— 0.9	—39.3	2.8	— 4.7	7.5
1	— 1.9	— 1.2	— 1.3	— 1.3	— 1.8	— 2.3	— 0.8	— 0.1	— 0.5	—39.3	3.1	— 2.8	5.9
1	— 0.4	— 0.8	— 0.8	— 0.8	— 0.8	— 0.8	— 0.7	— 0.1	0.1	—39.3	3.8	— 1.0	4.8
9	— 1.3	— 0.8	— 0.8	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.1	0.2	—39.3	2.1	— 2.2	4.3
0	— 0.1	0.1	— 0.8	— 0.8	— 0.8	— 0.8	— 1.0	0.1	0.1	—39.1	2.0	— 1.0	3.0
3	— 0.5	— 0.4	— 0.5	— 1.0	— 1.1	— 1.9	— 1.2	0.0	0.7	—39.2	2.8	— 2.0	4.8
0	0.0	— 0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.4	— 0.5	— 0.1	0.0	0.0	—39.2	1.4	— 1.5	2.9
22	0.10	— 0.11	— 0.15	— 1.11	— 1.45	— 1.62	— 1.00	—	— 0.06	-0°39.25	2.42	— 3.26	5.68

Décembre.

7	0.7	0.3	0.6	— 1.0	— 2.8	— 2.1	— 1.0	0.3	— 0.4	-0°39.3	2.7	— 5.0	7.7
1	0.6	0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.8	— 0.8	— 0.8	0.2	0.8	—39.4	3.6	— 5.1	8.7
1	0.1	0.1	— 2.2	— 0.9	— 1.1	— 0.9	1.1	0.1	— 0.1	—39.5	1.6	— 2.2	3.8
1	0.0	0.0	0.0	— 0.2	— 0.3	— 0.8	— 0.4	0.4	— 0.1	—39.2	2.6	— 1.8	4.4
0	— 0.2	— 0.8	— 0.2	— 0.8	— 0.8	— 0.3	— 0.3	0.1	0.0	—39.5	1.5	— 1.3	2.8
3	0.1	0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.8	— 0.8	— 0.8	0.3	0.1	—39.3	1.7	— 0.9	2.6
6	0.6	0.9	— 0.6	— 0.8	— 0.8	— 1.2	— 1.2	1.0	1.8	—38.6	8.7	— 1.2	9.9
3	— 0.3	— 0.4	— 0.7	— 0.8	— 0.8	— 0.9	— 1.4	— 0.3	— 0.4	—39.9	1.7	— 1.4	3.1
1	0.0	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.8	— 0.6	— 0.3	0.4	1.0	—39.2	3.0	— 1.8	4.8
1	— 0.4	— 1.2	— 0.8	— 1.5	— 5.6	— 3.9	— 2.0	0.0	— 0.7	—39.6	3.8	— 5.6	9.4
1	0.0	— 0.2	— 0.3	— 1.2	— 2.1	— 1.9	— 1.3	— 0.3	— 0.5	—39.9	2.3	— 3.6	5.9
1	— 0.3	— 0.4	— 0.8	— 0.4	— 1.1	— 1.0	— 0.8	0.1	0.1	—39.5	1.6	— 1.5	3.1
3	— 0.2	— 0.8	— 0.3	— 1.2	— 1.1	— 0.8	— 0.7	— 0.2	— 0.1	—39.8	1.6	— 1.7	3.3
7	0.7	0.2	0.1	— 0.7	— 0.9	— 0.4	— 1.6	0.2	0.1	—39.4	1.5	— 1.6	3.1
0	0.1	0.0	— 0.1	— 0.3	— 0.4	— 0.3	— 0.4	— 0.1	0.2	—39.7	2.0	— 2.0	4.0
0	0.0	— 0.1	— 0.4	— 0.4	— 0.7	— 0.5	— 0.2	0.0	— 0.1	—39.6	1.2	— 0.8	2.0
0	— 0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.2	— 1.2	— 0.8	— 1.0	— 0.1	— 0.2	—39.7	1.1	— 1.4	2.5
1	0.1	0.0	— 0.2	— 0.1	— 0.4	— 0.8	— 0.7	0.1	0.1	—39.5	1.4	— 1.2	2.6
0	0.0	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.4	— 0.3	— 0.4	0.1	0.5	—39.5	1.6	— 0.8	2.4
1	0.1	0.0	0.0	— 0.1	— 0.3	— 0.7	— 0.9	0.1	0.2	—39.5	1.3	— 0.9	2.2
6	0.2	0.0	— 0.2	— 0.1	— 0.2	— 0.2	— 0.1	0.1	0.2	—39.5	1.3	— 1.2	2.5
7	0.3	0.1	0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.7	— 0.4	0.4	0.4	—39.2	1.6	— 0.7	2.3
1	0.1	0.0	— 0.2	— 0.8	— 0.3	— 0.4	— 0.8	0.1	0.2	—39.5	1.2	— 0.8	2.0
2	0.1	0.1	0.1	— 2.0	— 0.1	0.1	— 0.1	0.0	0.2	—39.6	1.2	— 2.2	3.4
3	1.1	0.3	— 0.3	— 1.7	— 2.5	— 1.1	— 0.8	0.4	— 0.5	—39.2	3.0	— 2.8	5.8
4	0.0	0.0	— 0.8	— 0.8	— 1.8	— 1.8	— 0.8	— 0.2	— 0.4	—39.8	1.5	— 3.2	4.7
9	0.5	0.2	— 0.8	— 0.3	— 5.8	—12.0	— 8.0	— 0.4	— 1.6	—40.0	4.7	—13.9	18.6
0	— 0.9	— 0.8	— 0.7	— 2.7	— 5.1	— 3.7	— 5.3	— 1.8	— 1.5	—41.4	3.6	—11.8	15.4
3	— 0.7	— 0.8	— 0.8	— 0.8	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 0.8	— 0.4	—40.4	0.9	— 4.9	5.8
3	— 0.8	— 0.8	— 1.2	— 1.2	— 1.6	— 1.2	— 1.9	— 0.7	— 0.5	—40.3	1.5	— 1.9	3.4
8	— 0.3	— 0.9	— 0.8	— 0.7	— 1.0	— 0.8	— 0.9	— 0.3	0.0	—39.9	1.8	— 1.9	3.7
01	0.07	— 0.14	— 0.38	— 0.71	— 1.36	— 1.35	— 1.11	—	— 0.03	-0°39.58	2.25	— 2.78	5.03

Горизонтальная составляющая. Январь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
1	−2	−3	−1	0	−2	4	4	5	2	−1	0	0	−4
2	−1	−1	0	−4	6	7	16	8	5	0	4	4	9
3	0	0	3	4	5	5	7	8	5	2	−2	4	8
4	4	4	4	4	6	6	8	9	9	7	8	9	13
5	8	6	7	9	15	10	12	17	11	11	15	13	−12
6	−13	−11	−11	−14	5	3	4	1	−9	0	−4	−4	−6
7	−5	−5	−5	−3	−1	0	0	3	0	−3	−3	−2	3
8	−2	−3	−1	−1	0	2	4	1	−2	−3	−4	−6	−6
9	0	0	1	3	3	4	6	6	6	4	0	1	7
10	4	5	6	7	7	13	10	7	6	4	−2	2	8
11	3	2	3	3	5	5	8	6	3	−1	−2	3	7
12	7	8	14	14	5	15	9	5	4	−1	4	5	7
13	−10	−4	−5	4	1	1	6	7	4	4	1	0	1
14	−1	3	−5	−5	2	4	7	11	8	1	−1	5	−9
15	−7	10	−4	−5	−21	5	8	5	−27	−16	−12	−20	−34
16	−17	−18	−4	−16	−4	−9	−3	−3	−6	−13	−21	−13	−15
17	−1	−13	−8	−4	−2	−2	−6	9	0	1	−1	−3	−12
18	−4	−7	−4	−3	−4	3	0	0	2	4	4	0	1
19	−2	0	−1	1	8	4	4	12	8	8	−2	−1	−22
20	−18	−12	−17	−11	−11	−10	−10	−7	−6	−3	−6	−10	−14
21	6	−13	−4	−7	25	13	1	−32	−36	−44	−33	−36	−38
22	−5	−2	4	0	4	9	14	−2	2	−1	−1	0	4
23	−1	−1	−1	−8	3	2	1	−2	0	−2	−6	−10	−4
24	2	7	4	3	2	3	3	4	4	4	3	4	6
25	3	3	5	4	7	15	15	20	20	10	10	−1	−25
26	15	−5	0	3	7	10	15	9	9	10	2	3	−51
27	5	−3	−3	4	−3	4	5	6	−1	1	−5	−7	−8
28	−2	2	−7	−1	5	4	1	−7	4	1	0	−3	−9
29	0	12	−1	−3	3	0	7	5	2	−6	−6	−6	−2
30	3	2	3	4	4	5	8	3	2	0	3	3	4
31	7	8	9	6	9	8	8	8	10	10	6	−1	−7
Среднія Moyen.	−1	−1	−1	0	3	5	6	4	1	0	−2	−2	−6

Февраль.

1	1	2	1	2	4	3	5	4	0	−4	−14	−5	−2
2	4	5	5	6	7	6	7	9	5	−2	−5	−11	−13
3	7	7	7	8	7	7	6	5	1	4	1	1	−1
4	3	5	5	9	10	10	9	9	7	1	−5	0	7
5	−38	−19	−4	−12	−6	1	−9	−6	−24	−18	−20	−11	−9
6	−6	−5	−6	−8	−5	−4	−4	−5	−2	−5	−5	−10	−8
7	−2	−3	−2	1	1	1	−2	−3	−4	−7	−8	−10	−4
8	2	2	4	5	5	6	5	3	−3	−5	−9	−8	−5
9	2	2	5	0	11	7	11	2	5	2	1	5	1
10	−1	−5	−6	−6	−6	14	−2	−6	−11	−14	−17	−17	−15
11	2	4	10	7	−5	4	2	6	0	−7	−15	−22	−12
12	1	−8	−4	−2	4	1	−4	1	−5	−10	−13	−11	−9
13	−1	0	0	0	1	1	1	0	−4	−5	−5	−4	−1
14	2	2	2	4	3	2	6	4	3	2	1	1	−3
15	0	−3	0	0	−2	4	5	3	0	−2	−5	−10	1
16	3	−6	−8	−13	−2	−6	−3	−1	−5	−11	−15	−10	−5
17	−2	−2	−2	−3	−2	−5	0	3	3	−1	−4	−6	−6
18	1	0	5	0	−1	3	−1	−2	−2	−1	−1	−1	−1
19	6	2	2	4	4	6	6	5	5	5	4	4	5
20	8	6	5	6	10	12	13	13	14	7	6	6	10
21	6	8	7	7	7	15	6	12	−1	6	6	3	−3
22	2	1	5	2	2	6	6	1	−4	−6	−4	−4	−5
23	6	6	6	8	6	7	8	5	2	1	−2	2	6
24	15	21	11	10	18	12	14	20	10	6	−22	−29	−15
25	2	1	−5	−4	1	6	4	2	0	−4	−2	1	−1
26	4	3	1	−9	8	10	3	6	2	−2	−6	−4	−5
27	6	16	3	2	2	6	6	5	2	−5	−2	1	5
28	0	0	0	0	1	0	1	2	−3	−12	−16	−13	−6
Средн. Moyen.	1	2	2	1	3	5	4	3	0	−3	−6	−6	−3

Pavlovsk. **Janvier.** Composante horizontale.

6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
1	−1	−2	−2	−2	−2	1	1	3	1.6541	6	−6	12
6	6	1	4	4	5	5	4	6	44	16	−4	20
5	5	5	6	5	5	3	5	7	45	10	−3	13
9	5	1	−2	4	10	8	7	9	47	19	−2	21
−24	16	−21	−13	−11	−9	−10	−2	−8	38	66	−52	118
−2	−5	−3	9	−1	−5	−4	−3	0	37	12	−22	34
0	0	−2	−1	−2	−4	−3	−1	2	39	6	−6	12
−5	−3	−5	−1	1	4	1	−1	0	39	6	−7	13
7	7	7	7	7	6	5	5	8	45	13	−1	14
−7	−6	−6	−7	36	−2	0	3	18	43	40	−13	53
4	−2	4	6	6	4	21	4	7	44	24	−7	31
7	−6	10	−5	36	−14	−7	5	16	45	39	−23	62
−10	5	6	4	−1	2	8	1	3	41	16	−15	31
12	4	−1	−1	−7	10	−16	2	1	42	21	−16	37
−19	−3	−6	19	−7	−4	8	−6	−2	34	43	−47	90
−18	−9	−1	23	−3	−2	−6	−7	−4	33	32	−35	67
1	3	2	−2	2	9	4	−2	1	38	19	−22	41
0	4	0	12	0	2	0	1	1	41	34	−8	42
1	2	−17	39	−37	−31	−10	−1	−8	39	**78**	**−65**	143
−19	−22	−39	−34	−13	−18	4	−14	−12	26	4	−48	52
−17	−7	−1	10	0	−3	−5	−13	−21	27	34	−55	89
2	3	−6	−1	4	−1	0	2	3	42	39	−6	45
−1	−1	5	7	4	4	4	0	1	40	9	−11	20
3	5	4	3	4	14	4	4	4	43	20	−3	23
8	5	5	3	3	3	−5	5	8	45	24	−26	50
−11	−10	−15	55	−7	−6	1	−1	1	39	55	−54	109
−17	−15	−5	4	7	2	3	−4	1	36	20	−26	46
1	20	−4	−1	3	7	2	1	−2	41	28	−13	41
8	8	4	8	1	3	2	2	2	42	36	−6	42
9	4	8	8	9	8	8	5	7	45	12	0	12
−10	−9	−8	−3	−5	2	3	0	−1	40	14	−20	34
−2	0	−3	5	1	0	1	—	2	1.6540	26	−20	46

Février.

5	5	7	4	4	4	1	2	3	1.6544	9	−24	33
2	6	5	2	0	6	5	1	−1	43	10	−18	28
1	2	2	6	1	1	1	3	0	45	10	−9	19
−49	−18	−13	51	−35	−19	51	0	−7	42	**66**	**−50**	116
−11	−10	−9	−10	−10	−7	−6	−12	−12	30	52	−40	92
−4	−3	−1	0	−3	−1	−3	−4	−4	38	1	−13	14
0	2	1	2	2	5	5	−2	−1	40	6	−13	19
2	2	10	10	11	16	11	3	5	45	25	−9	34
−8	−5	0	1	5	9	2	3	4	45	20	−25	45
1	0	6	8	5	6	5	−2	−4	40	14	−21	35
−15	−21	−11	1	−1	32	6	−5	−3	37	51	−34	85
−5	1	−1	−3	4	−1	1	−3	0	39	26	−14	40
−3	1	−2	0	1	7	5	−1	0	41	7	−8	15
0	5	−6	−3	−11	5	−4	1	−1	43	6	−15	21
−12	−32	−9	3	−3	1	−29	−5	1	37	8	−35	43
3	−4	0	−6	−4	2	−1	−4	−2	38	7	−25	32
−5	−1	−6	−2	−2	4	0	−2	−1	40	25	−12	37
2	3	1	1	1	1	2	1	1	43	11	−3	14
5	4	5	4	6	4	9	5	6	47	11	1	10
8	10	1	2	11	7	7	8	10	50	21	0	21
2	−8	−3	−10	−3	−8	2	2	3	44	16	−13	29
1	1	5	4	4	6	7	2	2	44	11	−9	20
10	13	14	16	12	13	11	8	8	50	16	−2	18
1	4	5	2	6	30	4	5	8	47	30	−49	79
0	1	−6	7	0	3	1	0	1	42	11	−14	25
2	1	0	6	6	7	6	1	3	43	13	−14	27
5	1	1	−2	1	−2	−12	3	5	45	42	−13	55
3	2	6	2	6	7	7	−1	4	41	11	−19	30
−2	−1	0	3	0	5	3	—	1	1.6542	19	−18	37

Горизонтальная составляющая. Мартъ. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
1	10	10	9	7	13	11	17	13	10	8	5	9	15
2	14	13	41	—11	9	14	9	9	5	— 1	0	— 1	0
3	8	5	5	1	14	11	0	1	5	— 6	—33	—25	—20
4	9	9	10	6	8	10	11	8	1	5	— 7	— 3	— 5
5	10	10	10	7	10	8	6	3	0	— 2	— 9	—10	— 4
6	12	11	13	12	12	11	7	7	3	0	0	— 1	0
7	15	5	15	15	10	8	6	5	— 2	— 9	—12	—11	— 9
8	12	12	11	10	10	11	10	9	5	— 1	— 5	— 1	8
9	6	—22	—11	— 1	— 9	—15	—22	—24	—29	—23	—27	—25	— 9
10	— 5	—30	9	—33	— 1	— 5	—12	—16	—20	—20	—14	— 5	— 1
11	— 5	— 5	— 5	— 4	0	— 1	— 2	— 6	—12	—17	—17	—17	—11
12	1	6	1	2	7	10	6	5	0	—10	—20	—15	—10
13	11	4	— 4	1	7	4	—23	—28	—65	—60	—76	—85	—72
14	—40	—30	—31	—20	—25	—24	—21	—24	—36	—40	—46	—34	—25
15	— 7	— 8	—12	—17	—17	— 8	2	— 8	—15	—26	—30	—28	—25
16	6	—11	— 3	0	— 6	1	— 7	— 4	—15	—22	—29	—28	—18
17	2	— 2	— 3	— 3	— 2	0	0	— 7	—11	—23	—30	—30	—23
18	3	3	2	1	3	5	2	2	— 4	—12	—19	—22	—18
19	19	29	13	12	6	10	9	6	2	— 3	— 9	— 7	— 4
20	8	7	4	3	7	7	11	7	1	— 6	—10	— 8	— 3
21	8	8	5	7	7	8	7	2	— 4	—10	—11	—14	—18
22	12	13	12	11	11	11	12	12	2	— 7	—12	—13	— 9
23	10	11	11	12	11	11	23	15	1	—15	—29	—25	—10
24	10	10	4	5	5	6	5	6	—14	—19	—25	—14	— 9
25	8	10	10	8	10	10	11	3	— 7	—17	—18	—17	— 9
26	12	15	9	13	14	9	14	8	— 2	—16	—17	—22	— 7
27	12	12	11	12	11	11	9	2	— 9	—23	—32	—28	—21
28	12	12	12	12	12	10	7	— 1	—10	—18	—18	—18	— 8
29	17	16	16	23	26	23	17	8	—13	—14	—31	—15	3
30	12	12	11	11	16	16	21	5	8	—19	—24	—22	—13
31	16	8	3	5	11	12	16	2	— 3	— 9	—20	—17	— 7
Среднія Moyen.	7	5	6	3	6	6	5	1	— 7	—14	—20	—18	—11

Апрѣль.

1	— 1	1	3	4	2	0	2	— 3	—12	—21	—32	—36	—25
2	5	3	4	4	1	5	5	0	—10	—16	—22	—28	—22
3	3	4	4	4	6	7	5	0	— 7	—18	—26	—25	—11
4	9	10	8	5	7	8	10	4	— 5	—17	—25	—29	—11
5	13	9	3	0	1	0	8	— 7	—30	—22	—21	—24	—21
6	8	6	1	1	0	— 1	— 3	— 7	—16	—20	—24	—24	—13
7	4	4	3	2	0	0	— 1	— 5	—10	—16	—26	—27	—21
8	5	4	2	3	3	4	3	— 2	— 6	—16	—15	—20	—21
9	8	6	7	2	8	8	4	— 2	—11	—16	—20	—11	— 1
10	8	8	5	10	6	4	3	—13	—15	—17	—15	—19	—14
11	— 2	— 7	— 5	—11	3	4	—10	—19	—21	—20	—20	—20	—17
12	3	— 5	0	5	— 2	— 1	— 6	—11	—20	—36	—41	—33	—26
13	3	0	0	— 1	1	3	— 2	— 2	—11	—22	—31	—31	—21
14	3	— 1	1	5	— 1	5	5	— 1	—10	—22	—30	—25	—25
15	6	4	7	9	11	13	12	4	— 6	—20	—22	—31	—16
16	9	8	3	12	6	9	6	1	— 8	—16	—24	—29	—23
17	9	5	3	5	8	9	6	3	— 5	—20	—27	—28	—20
18	5	10	7	9	9	5	4	— 1	— 9	—16	—24	—28	—24
19	6	4	5	6	6	6	2	— 2	—10	—20	—31	—26	—20
20	6	8	9	8	8	8	9	7	— 2	—15	—21	—25	—21
21	13	6	5	14	8	5	10	6	4	— 7	—16	—21	—17
22	5	4	3	4	3	4	— 3	— 5	— 6	—10	—16	—14	—11
23	8	7	6	4	8	13	9	9	3	— 4	— 7	—20	—21
24	8	4	5	9	4	0	— 1	— 5	— 6	— 7	—11	— 2	— 7
25	2	3	3	4	5	4	1	— 5	—11	—17	—22	—21	—13
26	13	13	13	12	15	14	16	8	6	— 4	—14	—16	—16
27	5	7	9	10	8	8	3	— 4	—12	—21	—23	—27	—20
28	3	24	5	5	3	3	— 2	— 1	— 7	—12	—17	—21	—23
29	6	6	7	6	3	3	2	— 5	—12	—19	—25	—28	—12
30	29	21	14	12	14	9	0	— 7	—16	—16	—16	—20	— 6
Среднія Moyen.	7	6	5	5	5	5	3	— 2	— 9	—17	—22	—24	—17

Pavlovsk. **Mars.** Composante horizontale.

6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} et 10^{h}.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
3	— 9	— 3	11	17	17	14	8	15	1.6546	21	— 21	42
10	24	0	4	10	19	6	7	3	45	41	— 17	58
6	8	10	12	9	41	9	3	2	41	41	— 35	76
6	8	9	9	10	10	10	6	5	44	15	— 10	25
7	10	10	16	13	10	14	6	5	44	19	— 11	30
16	17	17	17	27	25	14	11	14	49	32	— 3	35
7	8	9	13	10	10	14	5	4	43	29	— 19	48
—16	— 1	—30	—21	— 7	—11	45	4	6	42	68	— 46	114
—20	—28	—22	—48	—74	—52	—40	—20	—43	18	40	—105	145
— 1	— 1	0	0	2	4	0	— 7	— 5	31	15	— 38	53
4	4	4	4	0	0	4	— 3	— 4	35	5	— 19	24
0	5	14	10	5	12	35	2	2	40	35	— 20	55
—27	—48	—27	—55	—110	—41	—86	—28	—64	10	**136**	—126	262
6	—13	— 1	—10	—10	16	0	—22	—18	16	63	**—140**	203
— 5	1	— 8	— 3	—12	1	—10	—11	—13	27	11	— 32	43
2	—10	— 4	— 9	0	— 1	0	— 9	— 6	29	16	— 34	50
5	6	2	7	4	8	7	— 9	— 6	29	29	— 32	61
8	2	8	13	16	20	13	1	2	39	25	— 22	47
2	7	7	8	11	10	9	7	6	45	33	— 15	48
6	8	9	11	8	9	14	4	5	42	33	— 14	47
6	7	7	8	9	9	10	3	2	41	12	— 19	31
12	6	— 7	— 4	11	11	13	5	7	43	22	— 18	40
10	11	9	11	8	11	6	4	2	42	26	— 33	59
10	12	14	16	10	11	6	3	3	41	16	— 25	41
12	13	13	13	22	12	17	5	8	43	33	— 23	56
8	10	13	12	13	13	12	6	6	44	18	— 31	49
8	11	17	12	14	12	13	3	3	41	22	— 33	55
13	15	16	16	16	14	15	6	5	44	17	— 21	38
18	15	13	20	16	16	13	10	12	48	28	— 34	62
12	12	17	25	7	0	17	6	4	44	47	— 27	74
12	9	26	13	13	13	11	6	4	44	28	— 23	51
5	4	5	4	2	7	7	—	— 1	1.6538	31	— 34	65

Avril.

— 2	4	6	7	6	8	4	— 4	— 2	1.6541	19	— 41	60
4	4	4	3	3	3	3	— 2	— 3	43	8	— 31	39
11	10	9	20	10	16	11	2	4	47	20	— 27	47
9	9	13	21	20	18	1	3	8	48	25	— 32	57
2	5	— 2	8	3	10	8	— 3	— 7	42	20	— 35	55
0	7	4	5	5	4	4	— 2	— 3	43	10	— 27	37
3	5	8	3	7	4	5	— 3	— 3	42	13	— 32	45
0	0	8	4	10	8	3	— 1	1	44	11	— 27	38
14	10	10	10	14	10	13	3	3	48	20	— 22	42
— 8	— 1	25	0	4	35	— 7	— 1	— 5	44	**43**	— 27	70
— 1	2	13	4	5	3	2	— 6	— 8	39	16	— 30	46
4	— 1	6	5	9	8	4	— 7	— 5	38	14	— **46**	60
3	19	4	5	— 6	14	6	— 4	— 6	41	22	— 36	58
2	4	7	10	9	8	8	— 3	— 2	42	14	— 31	45
4	8	9	10	12	10	10	2	4	47	14	— 31	45
6	4	6	10	10	6	8	1	1	46	15	— 30	45
— 1	0	6	16	16	20	10	1	6	46	25	— 31	56
3	1	5	1	4	9	6	— 1	— 4	44	20	— 30	50
5	8	11	13	8	6	5	— 1	1	44	25	— 31	56
0	8	8	14	19	15	16	2	5	47	21	— 27	48
12	11	10	7	8	6	9	3	3	48	15	— 22	37
7	8	10	10	9	9	9	1	— 1	46	10	— 16	26
4	13	14	10	10	13	3	4	3	49	25	— 37	62
9	9	9	8	8	0	5	1	0	46	14	— 28	42
5	8	14	15	17	14	11	1	2	46	19	— 25	44
13	19	19	13	9	9	6	6	2	51	24	— 19	43
14	13	8	12	16	18	10	1	2	46	18	— 31	49
6	8	9	10	8	6	6	0	— 2	45	25	— 25	50
14	19	24	20	18	10	13	3	4	48	29	— 29	58
12	16	24	16	23	24	21	7	9	52	29	— 30	59
5	8	10	10	10	11	7	—	0	1.6545	19	— 30	49

Горизонтальная составляющая. Май. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
1	25	23	17	4	11	−9	−13	5	−9	−28	−45	−34	−4
2	−5	−2	−5	−4	−4	−2	−3	−4	−5	−16	−25	−31	−34
3	4	3	4	4	0	12	9	3	−5	−8	−16	−23	−11
4	7	4	5	8	4	4	−2	−10	−11	−6	−15	−12	−17
5	12	9	6	7	7	−4	−25	−26	−56	−76	−48	−5	19
6	−40	−30	−39	−40	−41	−41	−41	−41	−40	−40	−49	−50	−45
7	−25	−32	−25	−24	−25	−28	−31	−30	−32	−40	−44	−51	−20
8	−6	−13	−14	−14	−13	−6	−12	−15	−23	−33	−28	−33	−22
9	−7	−9	−7	−8	−9	−11	−11	−17	−22	−28	−27	−25	−14
10	−2	−2	−2	−3	−4	−7	−7	−12	−16	−19	−22	−22	−22
11	3	3	3	7	7	5	2	−7	−11	−13	−19	−12	−12
12	5	6	3	8	8	3	−5	−7	−13	−22	−28	−26	−14
13	15	7	11	9	−1	6	5	−13	−22	−23	−17	−29	−13
14	9	9	5	5	4	−3	−12	−21	−24	−22	−22	−15	−7
15	6	9	9	9	6	−1	−9	−16	−21	−21	−21	−20	−14
16	8	8	8	8	8	4	2	−8	−16	−16	−17	−15	−6
17	6	7	9	7	6	0	−4	−12	−26	−31	−27	−14	−10
18	8	8	9	10	10	8	2	−7	−16	−17	−20	−16	−7
19	15	15	11	12	15	14	5	−4	−10	−20	−14	−19	−29
20	7	5	10	9	9	8	1	−8	−14	−22	−29	−26	−17
21	9	8	8	11	17	10	4	−6	−21	−26	−22	−11	−11
22	12	13	14	15	9	3	1	−9	−13	−16	−15	−15	−10
23	12	14	18	23	22	12	5	−1	−3	−7	−10	−3	8
24	6	8	6	11	6	3	−3	−9	−9	−9	−11	−9	−2
25	11	11	16	16	16	11	5	−5	−10	−10	−9	−14	−25
26	9	14	14	10	16	9	3	−10	−23	−22	−12	−13	−14
27	9	7	10	13	10	8	5	3	−5	−16	−20	−24	−8
28	11	10	13	15	17	14	9	−4	−16	−16	−21	−18	−14
29	17	17	19	19	24	19	10	4	−10	−16	−9	−16	−8
30	16	9	6	5	15	9	3	−6	−19	−35	−40	−32	−30
31	22	−3	6	7	10	8	−4	−14	−20	−22	−31	−28	−15
Среднія Moyen.	6	4	5	5	5	2	−4	−10	−17	−22	−24	−21	−14

Іюнь.

1	−4	−4	−3	0	5	0	−8	−16	−27	−40	−39	−28	−24
2	15	−2	2	2	5	6	3	−3	−14	−25	−29	−28	−23
3	−14	6	−19	−4	11	10	−1	−5	−11	−14	−16	−21	−16
4	−6	−5	−4	−1	−8	−5	−9	−8	−16	−22	−24	−20	−13
5	1	1	0	−1	−3	−9	−15	−19	−17	−19	−19	−19	−15
6	11	1	6	8	5	−5	−9	−10	−5	−9	−15	−8	−3
7	1	1	7	5	0	−4	−9	−13	−18	−23	−21	−18	−14
8	6	5	7	10	11	2	−4	−8	−10	−9	−7	2	−3
9	7	6	2	2	1	−5	−12	−15	−19	−19	−19	−13	−9
10	5	1	0	3	4	−1	−7	−13	−19	−24	−24	−19	−11
11	1	−1	1	1	2	−3	−5	−5	−8	−9	−17	−20	−20
12	2	1	5	6	6	0	−10	−17	−22	−28	−24	−19	−13
13	5	5	7	8	9	3	−7	−17	−21	−17	−12	−13	−4
14	3	4	7	8	8	5	1	−5	−14	−19	−25	−29	−25
15	5	4	6	9	6	5	1	2	−11	−17	−17	−22	−17
16	6	6	9	9	9	8	4	−5	−11	−25	−30	−29	−27
17	5	5	6	10	9	4	0	−10	−20	−24	−28	−27	−20
18	6	6	10	12	11	10	11	1	−12	−25	−29	−28	−20
19	3	6	8	8	9	6	2	−4	−12	−18	−19	−15	−14
20	6	6	7	8	8	1	−3	−11	−16	−20	−27	−30	−22
21	1	4	6	8	7	0	−8	−9	−14	−16	−18	−22	−19
22	10	10	11	13	13	7	−4	−11	−23	−30	−29	−24	−10
23	8	9	8	11	16	7	−1	−6	−15	−19	−20	−9	−7
24	2	2	2	2	1	−7	−9	−9	−12	−17	−22	−17	−13
25	6	7	7	8	9	8	4	−1	−5	−14	−23	−21	−13
26	7	6	6	7	7	5	2	2	−2	−11	−19	−29	−24
27	6	6	8	10	11	11	6	2	−8	−19	−19	−20	−18
28	21	6	1	6	16	19	18	9	−7	−24	−24	−32	−31
29	0	0	2	7	8	6	0	5	−8	−29	−24	−19	10
30	−4	0	2	4	5	−1	−19	−16	−16	−22	−23	−23	−21
Среднія Moyen.	4	3	4	6	7	3	−3	−7	−14	−20	−22	−21	−15

	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
5	6	6	6	— 8	— 2	—19	— 7	— 4	— 5	1.6540	29	— 49	78
1	12	8	14	13	11	5	6	— 5	— 4	39	26	— 34	60
6	8	14	13	12	18	35	14	2	0	46	37	— 32	69
2	5	13	17	14	13	12	13	2	— 1	46	21	— 22	43
5	55	—38	—36	—15	—27	—40	—40	10	19	54	**311**	— **96**	407
2	—23	—21	—15	—14	—11	—20	5	—33	—31	11	15	— 55	70
0	— 5	—14	— 3	1	0	— 2	— 4	—22	—21	22	2	— 55	57
2	—11	— 6	— 2	— 5	— 5	— 6	— 6	—14	—11	30	0	— 43	43
9	— 9	— 3	0	1	1	— 1	— 2	—10	— 6	34	2	— 32	34
5	— 3	0	5	8	12	7	5	— 6	— 3	38	12	— 23	35
2	4	6	8	8	8	5	4	0	0	44	10	— 22	32
9	8	8	16	11	16	33	23	1	0	45	37	— 29	66
4	— 1	5	9	9	7	8	9	— 1	— 7	43	23	— 45	68
2	0	1	9	9	7	9	6	— 2	— 5	42	10	— 25	35
5	4	8	9	9	12	11	8	— 1	— 3	43	12	— 26	38
0	13	11	10	9	8	8	6	3	2	47	15	— 18	33
4	13	10	11	12	10	10	9	1	— 1	45	20	— 33	53
9	34	20	24	29	30	25	30	10	10	54	35	— 21	56
1	6	6	10	14	14	11	7	4	4	48	35	— 41	76
3	12	11	10	15	16	12	15	1	— 2	45	19	— 31	50
6	14	15	19	18	14	14	11	4	4	48	24	— 29	53
6	15	15	17	11	6	6	7	3	— 7	47	19	— 23	42
8	23	22	15	12	10	7	5	10	7	54	30	— 12	42
8	8	13	18	15	14	13	11	4	3	48	18	— 14	32
9	13	26	30	21	18	14	14	7	1	51	31	— 28	59
5	21	19	19	11	11	15	11	6	3	50	30	— 30	60
4	11	18	14	12	14	12	13	5	7	49	19	— 29	48
3	13	10	14	19	18	17	17	5	3	49	21	— 22	43
6	16	15	29	21	15	11	7	9	10	53	32	— 26	58
4	15	14	17	15	19	17	15	1	3	45	31	— 44	75
8	16	16	15	12	12	7	6	1	— 4	45	31	— 33	64
9	9	7	10	10	9	8	7	—	— 2	1.6544	31	— 33	64

Juin.

2	6	6	11	7	6	6	7	— 6	— 8	1.6548	16	— 40	56
3	16	10	7	11	9	12	0	— 1	— 1	53	23	— 30	53
0	9	6	5	8	3	9	— 1	— 4	— 6	50	14	— 24	38
9	— 3	4	10	10	8	6	3	— 6	— 5	48	13	— 26	39
0	5	2	11	12	11	7	— 3	— 3	— 4	51	18	— 21	39
4	3	6	6	14	12	12	3	0	— 3	54	20	— 16	36
0	2	1	6	10	10	10	6	— 4	— 4	50	15	— 29	44
8	28	13	13	12	15	6	8	5	2	59	29	— 11	40
7	6	12	16	11	10	9	10	— 1	— 5	53	16	— 21	37
6	— 3	— 1	6	4	6	5	1	— 2	— 1	52	17	— 28	45
5	10	16	20	15	10	3	2	— 2	— 6	52	22	— 24	46
4	— 2	3	10	16	15	13	9	— 2	— 4	52	17	— 34	51
8	8	18	13	6	8	3	2	2	— 2	56	20	— 21	41
7	1	6	10	11	11	7	5	0	— 1	54	18	— 30	48
5	8	13	10	7	6	5	5	0	— 1	54	15	— 25	40
0	5	6	6	7	7	5	4	— 2	— 6	52	11	— 33	44
0	11	14	15	14	14	11	10	0	— 2	54	26	— 29	55
1	7	6	9	10	7	6	3	1	0	55	17	— 30	47
1	8	11	13	13	11	11	9	0	— 4	54	17	— 25	42
4	10	10	14	12	8	2	3	0	— 5	54	18	— 32	50
6	16	16	25	26	22	7	7	2	— 1	56	32	— 25	57
3	11	11	11	11	12	9	8	1	— 1	55	16	— 34	50
6	7	8	9	9	9	8	7	3	1	57	16	— 23	39
6	8	13	11	10	14	11	6	0	0	54	18	— 22	40
7	10	2	7	13	13	10	7	3	3	57	18	— 27	45
6	2	1	5	8	11	7	8	0	1	54	11	— 29	40
6	24	25	32	23	32	27	27	7	10	61	**56**	— 24	80
7	13	11	10	11	13	12	11	3	2	57	30	— **54**	84
0	9	10	18	22	11	1	1	2	5	56	22	— 29	51
6	15	0	1	4	4	0	0	— 5	— 8	49	15	— 30	45
8	8	9	11	12	11	8	6	—	2	1.6554	20	— 28	48

Russia. Central Physical Observatory.
Annales. 1900, Pt. 1-2

C/db
84661 AO

DATE	ISSUED TO Pt.1-2
JUN 7 '54	Engr
APR 18 '57	Glen L. Martin Co.
	Baltimore 3, Maryland
Attn:	Walter A. Kee, Librarian
MAY 17 '57	R
MAY 19 '58	R
NOV 27 1959	Bindery Room

Горизонтальная составляющая. Іюль. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
1	0	0	2	2	5	2	−2	−1	−7	−19	−30	−30	−24
2	3	10	11	12	11	5	−8	−13	−18	−25	−29	−30	−24
3	0	0	1	3	5	5	1	−2	−17	−29	−37	−35	−20
4	5	6	11	17	20	17	6	0	−9	−15	−23	−28	−26
5	10	9	6	10	7	5	0	0	−4	−15	−22	−24	−18
6	9	11	11	13	14	10	1	2	−4	−8	−19	−24	−16
7	14	15	16	18	17	16	6	−6	−21	−29	−25	−16	−11
8	5	5	7	8	7	2	−1	−10	−14	−23	−24	−15	−9
9	7	7	7	6	8	3	−4	−12	−18	−18	−14	−19	−18
10	11	10	13	13	13	7	2	5	−3	−13	−18	−13	−9
11	5	4	6	8	5	0	−3	−3	−12	−16	−16	−20	−14
12	9	5	6	9	11	10	3	−5	−15	−26	−36	−35	−26
13	6	0	2	6	5	2	0	−9	−19	−24	−29	−20	−19
14	10	12	1	8	11	10	5	−2	−12	−21	−25	−22	−15
15	5	7	9	14	13	8	3	−3	−15	−20	−26	−28	−27
16	5	5	6	8	8	7	4	−9	−19	−25	−25	−25	−24
17	5	6	7	11	5	3	−1	0	−3	−9	−18	−24	−19
18	13	13	12	10	9	6	2	−4	−4	−9	−20	−25	−19
19	14	10	10	13	13	11	4	−2	−11	−18	−21	−31	−11
20	11	9	10	12	6	0	−2	0	−15	−23	−25	−20	−15
21	1	0	2	5	2	0	−9	−14	−15	−16	−22	−22	−14
22	4	5	9	9	8	3	−2	−9	−12	−16	−16	−11	−5
23	4	4	5	6	4	−4	−7	−10	−12	−15	−17	−17	−7
24	13	13	10	9	10	8	9	−2	−11	−17	−27	−9	−23
25	16	2	0	5	−3	−1	−19	−23	−30	−44	−31	−11	−13
26	2	2	1	3	−1	−8	−10	−13	−19	−29	−41	−40	−20
27	6	2	0	0	−3	−6	−6	−9	−14	−15	−20	−16	−14
28	0	4	7	5	4	0	−1	−5	−16	−22	−21	−16	−16
29	1	1	5	1	0	−5	−5	−16	−20	−19	−9	−10	−9
30	4	1	3	3	3	−4	−9	−15	−15	−15	−6	−4	−4
31	7	6	4	5	1	−4	−9	−12	−12	−14	−9	−2	5
Среднія Moyen.	7	6	6	8	7	3	−2	−7	−13	−20	−23	−21	−16

Августъ.

1	24	11	14	14	9	19	5	14	1	−9	−12	−10	−21
2	5	8	8	8	5	3	1	−3	−11	−13	−8	−6	0
3	6	6	6	6	4	−2	−9	−12	−12	−14	−19	−15	−8
4	4	3	8	10	8	4	2	−2	−2	−7	−13	−8	−9
5	2	0	1	1	2	0	−4	−10	−14	−14	−20	−22	−19
6	2	1	1	2	3	3	1	−9	−14	−23	−24	−19	−8
7	5	6	8	8	9	5	0	1	−12	−5	−18	−10	−14
8	3	6	3	7	11	9	6	6	10	−10	−9	−9	−8
9	3	3	2	2	1	−4	−13	−18	−22	−24	−23	−22	−14
10	2	3	5	7	7	7	−1	−6	−12	−18	−20	−15	−9
11	5	5	6	6	10	10	7	−3	−19	−30	−34	−23	−9
12	9	9	6	10	9	5	−2	−7	−11	−16	−18	−24	−1
13	10	10	5	8	6	4	0	−6	−15	−18	−29	−35	−20
14	5	9	6	9	11	17	4	−16	−17	−11	−12	−11	−11
15	1	2	4	3	4	−1	−11	−21	−26	−24	−23	−17	−5
16	5	1	−1	1	5	4	−3	−9	−16	−22	−25	−22	−10
17	6	6	1	9	6	0	−6	−9	−15	−15	−20	−15	−6
18	5	6	4	4	4	4	−1	−7	−14	−19	−16	−15	−1
19	4	−1	−2	1	4	1	−6	−15	−20	−20	−22	−13	−3
20	6	22	10	2	23	12	4	0	−5	−10	−19	−15	−8
21	−4	−3	−1	3	1	−5	−9	−15	−21	−26	−26	−24	−5
22	−7	−5	−1	−2	−11	−10	−15	−22	−25	−34	−30	−22	−10
23	0	3	4	0	−1	−7	−10	−14	−20	−23	−21	−11	−3
24	4	5	4	4	4	1	−3	−9	−16	−23	−20	−9	4
25	7	7	6	11	12	15	7	−8	−20	−21	−35	−21	−8
26	5	6	6	4	3	0	−6	−9	−10	−10	−14	−14	−5
27	5	4	0	−1	−1	−4	−6	−10	−14	−16	−15	−9	4
28	−8	−2	−3	−6	−5	−3	−3	−14	−30	−33	−35	−27	−12
29	1	−4	−2	−3	−4	−7	−10	−19	−23	−29	−28	−20	−15
30	3	2	4	0	3	1	−3	−10	−23	−34	−34	−26	−17
31	2	3	2	3	4	4	1	−6	−19	−26	−34	−32	−29
Среднія Moyen.	4	4	4	4	5	3	−3	−9	−15	−19	−22	−17	−9

Pavlovsk. Juillet. Composante horizontale.

	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч,2ч и 10ч. Moyen. de 8h,2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
8	17	13	8	6	3	2	5	— 3	— 6	1.6550	22	— 33	55
0	8	7	8	7	9	3	1	— 2	— 7	51	13	— 34	47
16	17	11	11	9	10	7	6	— 1	0	52	20	— 39	59
1	3	6	10	11	11	8	11	1	— 2	54	21	— 33	54
9	9	14	15	16	16	10	17	3	3	56	25	— 27	52
7	9	15	13	14	9	9	10	4	2	57	17	— 26	43
1	7	11	16	20	10	15	5	3	0	56	22	— 31	53
6	9	4	7	11	8	10	10	0	— 2	53	17	— 28	45
7	8	12	13	18	16	13	10	1	— 3	54	18	— 23	41
7	9	10	17	15	16	12	8	3	7	56	21	— 28	49
0	0	9	13	16	13	10	10	0	— 2	53	19	— 22	41
6	2	1	3	9	8	7	4	— 2	— 2	51	15	— 38	53
1	2	1	11	16	10	11	10	— 2	— 2	51	19	— 29	48
0	5	9	10	13	8	6	5	1	2	54	15	— 27	42
16	14	17	15	19	11	6	7	2	— 2	55	21	— 31	52
8	8	3	8	12	12	11	6	— 1	— 2	52	25	— 28	53
16	5	5	10	11	13	14	16	2	1	55	18	— 29	47
9	9	5	5	6	6	11	15	2	— 1	55	21	— 25	46
1	— 1	4	6	7	8	9	11	1	1	54	20	— 41	61
6	16	— 5	5	10	15	10	11	1	3	54	29	— 28	57
5	1	0	4	11	12	5	6	— 2	— 2	51	21	— 25	46
6	8	4	8	6	7	5	5	1	— 2	54	9	— 16	25
9	13	10	17	19	16	10	13	3	3	56	24	— 22	46
1	33	33	20	15	4	10	5	5	2	58	45	— 30	75
0	3	6	13	1	3	2	2	— 3	— 7	50	34	— 48	82
0	0	6	7	6	1	6	2	— 5	— 3	48	17	— 50	67
7	1	0	3	4	3	0	3	— 1	0	52	26	— 20	46
1	0	9	0	5	4	4	4	— 1	0	52	18	— 24	42
4	10	5	4	4	4	4	4	— 2	— 7	51	14	— 21	35
3	10	3	2	6	8	9	6	1	— 3	54	23	— 16	39
1	4	3	5	10	10	13	13	3	3	56	22	— 14	36
6	8	7	9	11	9	8	7	—	— 1	1.6553	21	— 29	50

Août.

5	31	10	12	10	12	20	13	10	9	1.6563	35	— 27	62
2	13	8	3	13	13	12	3	4	3	57	23	— 16	39
7	7	6	12	12	17	9	10	1	0	54	18	— 23	41
1	6	8	8	10	9	6	3	3	1	56	12	— 18	30
1	6	4	6	6	5	2	1	— 4	— 7	49	6	— 25	31
2	7	7	13	10	7	7	7	0	0	53	17	— 27	44
1	19	7	17	16	10	8	5	4	8	57	24	— 21	45
1	3	6	6	7	7	3	0	1	— 1	54	18	— 23	41
2	2	2	2	2	2	2	3	— 5	— 7	48	8	— 28	36
7	1	3	8	14	9	6	4	0	0	53	15	— 22	37
1	2	8	14	16	16	11	4	2	6	55	16	— 35	51
8	0	0	7	8	8	5	5	2	4	55	16	— 25	41
9	9	12	14	9	9	25	0	0	— 1	53	31	— 35	66
6	4	10	5	6	9	10	4	1	— 5	54	19	— 21	40
9	1	0	10	15	14	14	9	— 2	— 2	51	24	— 27	51
1	5	5	11	11	10	7	8	— 1	1	52	16	— 26	42
6	3	5	10	13	12	11	14	1	1	54	16	— 21	37
0	9	14	14	6	— 2	0	20	2	— 2	55	23	— 22	45
8	9	5	9	17	6	14	10	0	— 3	53	30	— 23	53
0	9	11	15	12	31	5	— 5	5	11	58	39	— 19	58
4	6	4	8	9	5	5	5	— 4	— 6	49	15	— 31	46
4	— 1	1	6	4	4	5	4	— 7	— 7	46	9	— 34	43
5	0	0	5	4	4	4	4	— 2	0	51	16	— 23	39
9	4	5	8	10	10	9	7	2	4	55	20	— 24	44
0	— 3	9	11	5	2	7	7	— 1	— 3	52	15	— 38	53
1	— 3	4	7	10	11	9	6	— 1	— 4	52	12	— 19	31
1	7	13	21	7	7	— 8	3	0	— 1	53	27	— 20	47
3	3	3	8	13	4	7	6	— 5	— 4	48	13	— 42	55
5	2	6	3	5	2	2	4	— 6	— 7	47	7	— 31	38
4	3	4	2	8	7	6	4	— 4	— 2	49	9	— 39	48
0	5	6	7	7	7	7	6	— 4	— 5	49	13	— 36	49
6	5	6	9	10	9	7	6	—	— 1	1.6553	18	— 28	46

Горизонтальная составляющая. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
1	6	9	7	9	6	4	−1	−10	−23	−21	−14	−8	4
2	6	6	5	4	2	0	−5	−10	−15	−16	−20	−12	0
3	4	6	3	5	6	3	−1	−9	−10	−12	−12	−11	−1
4	13	14	11	13	13	9	13	7	−8	−11	−13	−13	1
5	12	9	8	3	3	−1	−4	0	−2	−1	9	9	−12
6	9	5	6	5	16	10	1	−4	−11	−17	−19	−16	−6
7	3	2	0	0	1	−1	−6	−11	−17	−23	−28	−23	−13
8	4	3	2	3	0	−2	−5	−11	−22	−25	−23	−11	−1
9	10	9	8	7	6	7	3	−2	−6	−7	−12	−1	5
10	10	6	6	5	3	5	1	−7	−18	−25	−21	−21	−17
11	10	9	4	3	5	4	4	−10	−20	−28	−29	−17	−4
12	6	8	6	5	4	3	0	−6	−12	−16	−14	−10	−2
13	9	4	6	4	2	1	−2	−4	−5	−7	−11	−14	−15
14	20	11	6	2	0	1	2	−9	−17	−17	−19	−22	−5
15	5	6	4	3	3	2	0	−4	0	−5	−10	−14	−10
16	10	5	8	1	19	2	−1	−5	−13	−25	−32	−28	−17
17	5	4	6	1	2	0	−2	−3	−4	−12	−16	−18	−17
18	7	11	−2	2	2	0	0	−2	−4	−10	−13	−13	−8
19	5	3	3	2	2	−1	6	−1	−6	−12	−20	−11	−1
20	13	6	3	2	7	9	4	−2	−8	−13	−17	−8	2
21	5	5	4	2	1	0	−3	−9	−14	−20	−19	−8	−2
22	6	4	5	4	2	4	2	−1	−8	−17	−13	−11	−8
23	5	4	−3	1	6	2	5	−14	−20	−17	−13	−15	−9
24	4	1	1	2	−1	−7	−3	−5	−10	−13	−20	−13	−26
25	5	3	2	−1	1	0	1	−1	−5	−11	−16	−18	−13
26	5	5	4	2	1	0	0	−4	−6	−11	−15	−15	−15
27	8	4	3	3	2	3	1	−3	−9	−18	−24	−20	−18
28	7	12	9	10	16	8	4	−4	−23	−31	−34	−31	−21
29	3	5	−1	−2	−6	−2	7	3	−6	−17	−22	−22	−13
30	8	7	2	−1	1	3	2	2	−3	−9	−18	−18	−11
Среднія Moyen.	7	6	4	3	4	2	1	−5	−11	−16	−18	−14	−8

Октябрь.

1	1	2	2	1	1	3	4	3	−5	−15	−24	−24	−21
2	3	2	2	3	2	4	6	3	−5	−12	−16	−13	−12
3	8	8	7	7	7	6	8	8	0	−11	−19	−15	−9
4	8	11	8	11	11	12	12	7	−3	−17	−22	−17	−12
5	6	2	6	3	15	10	−1	−6	−13	−21	−29	−29	−19
6	0	−1	−1	2	1	2	3	−1	−8	−17	−20	−17	−16
7	6	2	2	2	2	4	2	0	−8	−13	−13	−14	−10
8	5	3	2	2	5	5	2	−3	−11	−13	−13	−8	−8
9	7	5	4	6	8	8	7	7	−6	−14	−17	−12	−4
10	4	6	1	3	4	7	8	2	−5	−11	−13	−12	−11
11	8	−1	3	3	7	9	8	6	−2	−13	−19	−14	−10
12	4	4	7	8	8	8	7	4	−5	−12	−16	−13	−10
13	10	3	4	3	6	8	10	9	3	−3	−16	−20	−14
14	9	8	7	8	8	9	7	−2	−13	−23	−23	−13	−9
15	9	9	7	6	6	7	5	0	−9	−17	−24	−22	−12
16	4	3	4	4	5	8	8	4	−2	−7	−6	−6	−10
17	19	9	4	3	3	10	9	5	−3	−10	−14	−11	−5
18	7	7	4	7	7	7	7	2	−2	−12	−14	−12	−4
19	6	6	5	6	8	8	11	9	1	−9	−14	−10	−7
20	6	7	8	9	9	9	8	6	−2	−7	−4	0	2
21	9	7	5	3	8	7	9	−4	0	−5	−10	−12	−6
22	2	1	3	3	7	8	8	5	1	−9	−9	−6	−5
23	5	5	7	6	6	7	6	3	−4	−13	−14	−9	−3
24	12	12	9	11	11	12	12	11	−4	−14	−14	−13	−7
25	11	10	11	9	12	18	11	−17	−43	−45	−60	−28	−24
26	−12	−2	−3	−2	1	−5	−3	−31	−25	−8	−10	−22	−19
27	3	−3	−4	−3	−3	−2	−3	−7	−17	−14	−32	−28	−19
28	1	−4	−4	−6	−2	−6	−3	−6	−11	−10	−10	−12	−7
29	2	0	−1	−6	0	2	1	−1	−3	−8	−13	−13	−8
30	0	−1	−1	0	−2	4	12	5	−9	−18	−22	−17	−12
31	2	0	−4	−5	−2	1	2	−3	−13	−19	−19	−19	−13
Среднія Moyen.	5	4	3	3	5	6	6	1	−7	−14	−18	−15	−10

Pavlovsk. **Septembre.** Composante horizontale.

	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя средніи. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
1	2	7	10	10	13	12	6	3	4	1.6555	21	— 28	49
7	6	6	9	10	9	9	5	2	4	54	16	— 20	36
1	— 1	3	4	5	7	5	5	1	2	53	15	— 14	29
3	2	4	11	11	14	12	12	6	10	58	18	— 27	45
2	— 7	3	6	13	14	13	2	2	3	54	23	— 15	38
7	3	2	6	6	4	4	3	1	0	53	18	— 22	40
2	— 1	2	5	8	5	5	4	— 4	— 3	48	8	— 29	37
4	3	8	9	16	20	16	16	0	4	52	24	— 27	51
6	4	4	9	12	12	12	13	6	8	58	20	— 12	32
0	3	3	4	9	6	9	10	0	1	52	15	— 26	41
3	0	1	4	16	9	7	10	0	1	52	16	— 31	47
7	8	8	8	9	8	8	6	2	3	54	14	— 19	33
3	— 1	12	7	17	16	15	17	2	2	54	21	— 19	40
0	0	4	7	7	9	6	8	0	1	52	25	— 23	48
9	11	2	10	7	11	17	13	4	3	56	21	— 15	36
3	0	0	4	4	5	5	4	— 3	— 4	49	19	— 32	51
4	6	5	9	8	8	7	7	— 1	— 2	51	14	— 20	34
1	2	6	3	5	5	5	4	0	0	52	13	— 17	30
2	2	10	8	7	3	6	5	1	2	53	10	— 21	31
3	2	4	6	6	6	5	5	2	3	54	19	— 18	37
0	1	4	5	5	10	6	7	0	2	52	10	— 23	33
4	— 1	5	6	9	10	14	17	0	2	52	21	— 17	38
3	0	5	8	8	7	8	3	— 1	— 3	51	24	— 27	51
2	9	0	5	5	7	7	7	— 2	— 3	50	9	— 27	36
1	5	5	5	5	7	5	2	— 1	— 1	51	10	— 22	32
4	8	7	5	6	5	4	7	— 1	— 3	51	16	— 16	32
1	2	6	3	8	12	11	8	0	1	52	17	— 27	44
7	— 6	— 2	— 4	3	8	8	6	— 6	— 5	46	16	— 37	53
2	— 2	3	3	3	4	8	11	— 3	0	49	11	— 23	34
3	— 3	1	3	3	3	4	4	— 2	— 1	50	11	— 18	29
2	2	4	6	8	9	8	8	—	1	1.6552	16	— 22	38

Octobre.

2	— 2	0	3	4	3	3	7	— 4	— 5	1.6546	7	— 26	33
3	— 1	3	4	9	8	9	9	— 1	1	49	16	— 17	33
5	6	8	9	8	7	6	8	2	4	52	13	— 20	33
8	8	10	11	10	7	18	24	4	4	54	24	— 23	47
5	— 3	0	— 1	0	0	0	— 1	— 4	— 5	46	38	— 33	71
1	4	5	4	4	5	5	— 2	— 3	— 2	47	5	— 20	25
5	2	5	1	0	0	5	4	— 1	— 2	49	6	— 15	21
5	2	6	3	7	7	2	16	0	— 2	50	25	— 14	39
9	— 2	3	4	4	3	11	1	1	3	51	17	— 19	36
5	2	7	11	12	16	26	26	3	3	53	31	— 20	51
5	3	6	4	8	5	8	7	1	2	51	27	— 20	47
3	5	9	6	9	8	10	9	2	2	52	10	— 17	27
3	10	10	10	4	10	4	10	3	4	53	14	— 20	34
3	6	9	11	11	11	8	8	2	2	52	17	— 26	43
4	6	9	9	9	7	6	5	1	1	51	9	— 25	34
1	8	9	15	14	13	9	10	3	4	53	16	— 11	27
1	2	4	8	7	8	17	8	3	4	53	19	— 16	35
1	1	12	8	7	7	11	6	3	3	53	19	— 15	34
1	10	11	10	7	7	6	6	4	5	54	11	— 14	25
1	2	12	11	1	7	11	11	4	7	54	27	— 24	51
1	0	5	6	17	2	8	3	3	0	53	21	— 13	34
1	0	1	2	1	6	3	3	1	2	51	8	— 9	17
1	8	10	13	12	8	10	18	4	4	54	20	— 16	36
1	7	8	11	3	8	12	11	6	9	56	19	— 15	34
1	—14	— 9	— 9	—15	—13	—14	— 5	—12	—17	38	21	— 71	92
1	— 8	— 4	— 5	12	— 7	3	— 2	— 7	—15	43	27	— 58	85
1	— 5	— 4	— 7	— 3	— 4	13	1	— 7	— 6	43	13	— 37	50
1	— 4	— 2	— 2	— 1	— 3	— 1	0	— 5	— 4	45	7	— 13	20
1	— 4	— 5	— 3	— 2	0	1	3	— 3	— 2	47	7	— 14	21
1	—12	— 8	0	— 2	2	— 1	— 2	— 5	— 1	45	19	— 24	43
1	— 4	1	2	3	3	3	3	— 5	— 4	45	4	— 22	26
1	1	4	5	5	5	7	7	—	0	1.6550	17	— 22	39

Горизонтальная составляющая. Ноябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
1	— 3	— 3	— 2	0	7	7	3	— 1	— 1	— 6	— 8	—15	— 6
2	— 6	— 6	— 6	— 3	— 1	— 1	— 1	— 3	— 6	—13	—13	—15	—12
3	2	1	— 2	— 7	— 8	— 7	4	5	— 4	—12	—14	—15	—17
4	— 3	— 2	— 3	— 2	0	2	— 1	— 4	— 9	—12	—11	—11	— 8
5	1	1	1	1	1	3	3	0	— 6	— 9	—10	— 6	0
6	3	2	3	4	7	7	7	4	— 3	— 9	— 9	— 9	— 8
7	0	— 2	0	2	4	6	6	3	— 2	— 8	—14	—15	—12
8	1	— 2	— 1	2	3	6	7	6	4	— 1	— 4	— 8	— 7
9	2	1	— 2	1	1	1	2	2	2	— 3	— 4	— 5	— 1
10	0	— 1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	2	3
11	1	1	1	1	1	1	1	1	— 1	— 7	— 5	— 4	— 2
12	1	0	1	2	4	4	4	1	— 1	— 2	— 1	— 1	— 3
13	—11	—11	—10	6	5	1	5	1	1	1	1	— 1	— 6
14	1	1	1	— 1	4	2	3	3	4	2	— 1	— 1	— 2
15	12	— 1	0	2	3	7	4	2	— 3	— 4	— 3	— 2	1
16	— 2	— 1	— 2	— 2	— 1	— 2	1	— 2	— 7	— 7	— 7	— 4	— 2
17	0	— 1	1	1	1	1	1	1	1	0	— 1	2	1
18	3	1	1	2	3	6	6	4	3	6	7	6	4
19	— 7	— 1	— 3	1	— 6	— 3	1	2	3	3	2	— 1	0
20	— 2	2	2	1	2	4	5	1	2	2	3	2	2
21	1	— 1	1	2	3	6	7	7	9	7	7	3	1
22	— 2	— 8	— 2	— 4	— 3	5	1	3	3	5	5	6	7
23	— 2	— 2	1	— 1	1	11	6	6	5	2	5	7	8
24	1	1	2	1	1	3	4	2	1	0	0	0	— 8
25	0	0	0	— 3	2	7	5	0	— 8	2	2	3	1
26	— 5	— 3	0	— 1	2	1	1	0	— 1	— 3	— 3	— 3	1
27	— 2	— 2	— 2	0	0	1	3	— 1	— 6	— 7	— 8	— 6	— 4
28	3	3	3	3	3	3	2	1	— 2	— 2	0	3	7
29	3	— 1	— 2	3	7	9	11	12	8	4	3	2	— 1
30	— 3	— 3	— 2	0	0	1	2	0	— 3	— 7	— 4	— 3	2
Среднія Moyen.	0	— 1	— 1	0	2	3	4	2	0	— 2	— 3	— 3	— 2

Декабрь.

1	— 1	— 1	— 1	0	2	4	5	2	0	— 4	0	1	2
2	5	0	— 9	— 8	— 5	4	4	0	— 4	— 8	— 9	— 5	— 1
3	— 2	— 4	— 3	— 3	0	0	0	— 1	— 3	— 4	— 3	— 1	1
4	— 1	0	— 1	0	— 1	1	2	4	1	— 1	— 2	0	3
5	— 1	— 1	0	— 1	0	0	— 1	— 2	— 4	— 4	3	3	4
6	— 1	— 1	— 1	— 1	2	2	2	1	0	0	1	2	5
7	1	— 2	— 1	0	1	3	5	15	9	9	9	5	— 9
8	— 2	— 1	0	1	1	0	0	1	— 4	0	— 1	0	0
9	3	— 4	— 2	1	4	4	5	3	5	1	— 3	— 2	0
10	4	0	— 2	1	11	14	9	0	8	5	— 8	—13	—24
11	— 6	— 4	— 5	— 4	— 4	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 5
12	— 5	— 3	— 3	— 3	0	2	2	2	0	— 3	— 6	— 3	1
13	— 1	— 1	— 3	— 2	— 1	0	4	3	— 2	— 4	— 1	— 1	2
14	— 2	— 2	— 1	— 1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
15	5	3	0	1	1	1	3	1	2	1	1	3	4
16	— 1	0	— 1	— 1	— 1	1	1	0	— 1	— 4	— 5	— 2	0
17	0	1	0	0	3	4	6	4	3	1	0	— 2	— 1
18	— 2	— 2	— 2	0	2	3	4	3	3	3	3	4	6
19	2	3	0	— 1	4	6	4	4	4	4	4	5	5
20	1	0	— 1	— 1	— 1	1	2	2	0	— 1	— 1	1	5
21	— 1	0	0	— 1	3	2	3	4	3	2	4	4	1
22	3	1	3	3	5	8	6	6	8	4	6	6	4
23	0	0	1	1	1	1	— 1	— 2	— 2	1	4	3	3
24	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	7	6	6
25	3	3	5	5	7	9	10	9	8	7	5	0	— 1
26	— 1	— 2	— 4	— 2	0	1	0	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	— 2
27	0	0	0	— 1	— 6	1	3	3	5	3	0	1	5
28	—20	—14	—22	— 9	— 5	—11	— 9	— 4	— 6	—10	— 6	— 6	— 6
29	— 9	— 6	— 6	—10	— 6	— 6	— 1	— 4	0	— 7	— 6	— 7	— 8
30	— 4	— 6	— 6	— 4	— 2	— 2	— 1	— 2	— 3	— 4	— 2	— 2	— 1
31	— 4	4	— 4	— 5	— 5	— 4	— 1	— 1	1	— 1	— 6	— 4	— 4
Среднія Moyen.	— 1	— 1	— 2	— 1	0	2	2	2	1	0	0	0	0

Pavlovsk. Novembre. Composante horizontale.

	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
2	1	0	6	0	3	−18	0	−2	−1	1.6552	25	−20	45
9	−11	−3	−6	9	−13	−4	−8	−7	−9	47	9	−18	27
15	−11	−7	−4	−2	−2	−2	−2	−7	−4	47	8	−19	27
1	−1	1	0	−1	0	0	0	−3	−2	51	2	−12	14
3	4	4	5	2	2	3	3	1	2	55	6	−10	16
0	2	1	3	2	2	0	−2	0	1	54	7	−11	18
1	2	3	5	3	4	3	2	−1	0	53	6	−17	23
0	2	1	2	3	2	1	−2	0	1	54	7	−11	18
1	4	4	1	1	1	1	1	1	2	55	5	−5	10
1	0	1	−1	1	3	4	2	2	4	56	9	−2	11
1	−1	0	1	3	4	3	1	0	1	54	4	−7	11
2	4	10	−5	−9	0	−6	−11	0	0	54	18	−11	29
6	−19	1	0	3	−1	3	−2	−2	−2	52	10	−19	29
3	2	−4	−6	−9	−13	−5	10	−1	−4	53	13	−23	36
6	4	4	4	4	4	1	0	3	3	57	17	−7	24
2	3	3	7	2	3	3	2	0	1	54	7	−8	15
3	0	0	3	3	4	2	12	1	2	55	12	−4	16
2	−7	1	3	1	−2	−18	−8	1	1	55	13	−22	35
2	3	1	−1	2	7	−4	1	0	3	54	8	−12	20
3	2	5	3	0	1	1	2	2	3	56	6	−3	9
5	6	6	1	2	−5	−7	−4	3	1	57	11	−7	18
2	−6	−12	1	2	0	3	−2	0	3	54	8	−13	21
1	−5	−8	−4	0	2	6	11	2	6	56	21	−10	31
8	−9	−10	−9	−12	12	−3	0	−2	3	52	20	−13	33
8	−8	−13	−5	−1	−2	−2	−4	−2	−4	52	11	−13	24
8	−7	−4	0	2	0	−1	−2	−2	0	52	2	−10	12
4	−14	−9	−1	6	3	3	3	−3	−1	51	6	−17	23
3	4	6	3	3	4	2	2	3	4	57	8	−3	11
5	−4	−2	0	−2	−4	−3	−1	1	2	55	13	−9	22
3	2	2	3	3	2	3	2	0	2	54	5	−7	12
1	−2	−1	0	1	1	−1	0	—	1	1.6554	10	−11	21

Décembre.

5	5	5	2	0	6	10	0	2	5	1.6556	13	−7	20
0	−5	0	−3	−1	−1	−3	−4	−4	0	50	6	−30	36
1	0	−2	−4	−2	−1	0	4	−1	1	53	4	−5	9
3	2	2	2	2	0	0	−1	1	3	55	8	−4	12
2	−6	−5	−2	0	1	1	0	−1	1	53	5	−7	12
2	3	4	4	2	1	3	1	2	2	56	6	−2	8
0	1	−6	−5	−1	−1	0	−2	0	2	54	17	−24	41
0	0	0	−1	−1	−2	4	−6	0	0	54	5	−6	11
5	6	6	6	5	4	5	5	3	3	57	6	−5	11
2	−12	−7	−5	−7	−2	5	−4	−4	−7	50	23	−27	50
4	−2	−2	−2	−2	4	−1	−1	−2	0	52	25	−7	32
0	0	1	−1	−2	−1	−1	−1	−1	1	53	5	−7	12
3	0	−1	0	3	0	−1	−2	0	2	54	8	−7	15
4	4	4	3	0	−2	23	3	3	0	57	24	−5	29
4	4	4	4	3	3	1	0	3	3	57	9	0	9
4	4	3	3	3	1	1	3	1	1	55	6	−6	12
3	3	2	2	−3	−3	−2	−3	1	1	55	6	−3	9
5	3	3	3	3	0	2	2	3	3	57	9	−3	12
5	5	6	6	4	4	2	1	4	5	58	9	−4	13
4	4	5	6	3	1	1	−1	2	3	56	8	−2	10
4	5	4	4	6	5	4	4	3	4	57	9	−3	12
5	6	6	6	4	4	3	1	5	5	59	10	0	10
3	3	3	3	4	1	3	1	2	1	56	8	−2	10
4	5	5	4	6	3	5	3	4	4	58	11	1	10
0	−11	−11	−7	−7	−7	−2	−2	0	−1	54	11	−16	27
3	−5	−2	0	3	−2	5	4	−1	−2	53	14	−7	21
1	−4	−1	4	9	−9	16	−10	0	−5	54	40	−19	59
0	−6	−5	−3	0	11	−11	27	−7	0	47	28	−31	59
4	−1	−2	−2	−1	−1	−3	−1	−4	−4	50	26	−12	38
6	−4	−5	−4	−4	−6	−3	−4	−3	−3	51	2	−9	11
7	−7	−5	−5	−3	−2	−4	−3	−4	−3	50	4	−9	13
1	0	0	1	1	0	2	0	—	1	1.6554	12	−9	21

Вертикальная составляющая. Январь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	−4	−4	−5	−4	−3	−2	−1	−1	−1	0	−1	−1	−1	
2	−2	−1	−1	−1	−2	−2	−2	−3	−3	−2	−2	−2	−1	
3	−3	−2	−2	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−2	−3	−5	−3	
4	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−4	−5	−6	−6	−6	−5	
5	−3	−4	−4	−3	−4	−5	−4	−5	−6	−6	−7	−6	−4	
6	2	1	1	−1	−4	−6	−4	−3	−1	1	1	1	3	
7	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
8	0	−1	0	1	1	1	1	1	1	0	2	2	3	
9	0	1	1	1	0	1	1	1	1	2	3	3	3	
10	−1	0	0	0	0	0	0	0	1	−1	−1	−1	0	
11	−2	−2	−2	−1	−1	0	0	0	0	−1	−1	−2	1	
12	−6	−4	−4	−5	−5	−6	−6	−5	−3	−2	−1	−2	0	
13	−3	−4	−2	−3	−4	−2	−2	−1	−1	−1	−1	0	1	
14	−3	−2	−4	−1	−1	−1	−1	1	1	0	0	0	2	
15	−20	−14	−14	−10	−2	−2	−1	−1	1	6	5	8	16	
16	4	−7	−8	−7	−6	−1	1	3	1	2	2	5	5	
17	−1	−5	−8	−2	1	0	1	5	3	2	2	4	5	
18	−2	0	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	4	
19	2	1	1	1	1	1	1	1	1	−1	−4	−1	0	
20	10	1	6	6	6	5	5	5	5	5	4	5	6	
21	−48	−52	−40	−40	−51	−45	−34	−22	−13	−2	1	7	12	
22	4	2	2	0	1	0	−1	0	1	2	1	−1	1	
23	1	1	1	3	−1	0	1	2	1	3	5	1	1	
24	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	1	0	0	
25	−6	−2	−1	−1	0	−1	0	−2	−6	−6	−5	−4	−1	
26	−5	−6	−2	−1	−1	−1	−2	−1	−1	−3	−5	−5	−1	
27	−5	−6	−2	−5	−1	0	1	1	1	1	1	0	1	
28	−1	−5	−2	−1	−1	−1	−1	−1	0	2	1	−1	−1	
29	−6	−6	−7	−6	−1	1	−1	0	1	3	2	2	5	
30	0	1	0	0	0	0	−1	0	−1	−1	1	1	−1	
31	0	0	−2	−1	−1	−1	−1	0	0	−1	1	3	5	
Среднія Moyen.	−3	−4	−3	−3	−3	−2	−2	−1	−1	0	0	0	2	

Февраль.

1	−1	−1	−2	−3	−3	−4	−3	0	0	4	3	5	4	
2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	
3	2	−1	1	0	−1	0	1	0	−1	−1	−1	2	0	
4	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	1	−1	−1	−2	−3	
5	−35	−22	−24	−9	−13	−18	−12	−3	−1	5	3	5	6	
6	4	4	4	4	4	3	3	2	−1	2	3	5	5	
7	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	3	3	4	
8	2	2	2	1	0	−1	1	2	2	−1	−1	0	3	
9	−2	−9	−30	−14	−8	−4	−2	−2	−2	−1	−2	−2	−2	
10	−9	−2	−2	−2	−3	−7	−5	−2	2	2	1	2	4	
11	2	2	−7	−9	−9	−5	−4	−3	−2	−3	−3	−1	3	
12	−2	−1	2	3	3	2	2	2	2	1	−1	−2	−1	
13	−2	1	2	2	2	3	3	3	2	−1	−2	−2	−1	
14	1	1	1	1	1	0	−1	−1	−2	−5	−5	−5	−1	
15	6	6	6	2	2	2	2	1	1	−1	−1	−1	−2	
16	−10	−15	−9	−5	−5	−4	−2	0	−1	1	2	2	1	
17	4	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
18	0	0	−1	−3	0	1	1	1	0	0	0	1	1	
19	−2	−2	−4	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	0	−1	
20	−4	−3	−3	−2	−1	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	
21	−2	−2	−3	−3	−3	−4	−4	−4	−3	−1	−2	−1	1	
22	−8	−3	−3	−4	−3	−3	0	0	2	2	1	0	−1	
23	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−2	0	−1	−2	−2	−3	
24	−4	−9	−13	−9	−9	−8	−6	−4	−3	−2	1	3	2	
25	−3	−3	−2	−4	−4	−3	−3	−3	−1	−3	−3	−3	1	
26	−2	−8	−5	−4	−8	−6	−7	−4	−4	−3	−3	−3	−2	
27	−1	−6	−6	−5	−4	−3	−3	−3	−4	−4	−5	−5	−3	
28	−6	−4	−3	−3	−3	−2	−3	−3	−3	−3	−3	−5	−5	
Среднія Moyen.	−2	−3	−3	−2	−2	−2	−2	−1	−1	−1	−1	0	0	

Pavlovsk. **Janvier.** Composante verticale.

	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
0	0	1	0	0	0	— 1	— 2	— 1	0	4.7060	1	— 5	6
0	1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 3	— 5	— 1	— 1	60	2	— 5	7
2	— 2	— 2	— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	59	— 1	— 5	4
3	— 2	— 2	— 2	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	57	— 1	— 6	5
16	22	— 3	1	5	5	2	2	2	4	63	24	— 7	31
3	2	2	2	1	2	— 1	0	1	1	62	4	— 8	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	62	3	0	3
4	3	3	3	2	1	— 1	— 1	2	3	63	6	— 1	7
1	1	1	1	0	— 1	0	— 1	1	1	62	4	— 2	6
7	6	6	6	6	— 5	—10	— 5	1	— 1	62	8	— 11	19
1	1	1	1	1	0	0	— 6	0	0	61	3	— 6	9
6	10	8	5	3	— 5	—18	— 5	— 2	— 3	59	10	— 21	31
5	7	8	4	3	2	0	— 1	1	2	62	8	— 5	13
3	3	3	3	4	0	— 5	—10	0	2	61	7	— 14	21
10	9	8	9	5	—13	— 5	— 5	1	0	62	18	— 20	38
6	9	12	10	7	7	0	— 2	3	5	64	13	— 12	25
9	7	6	6	4	3	1	— 2	3	5	64	11	— 11	22
3	4	4	5	1	2	1	1	2	3	63	5	— 5	10
6	6	5	6	— 2	1	12	10	2	1	63	16	— 29	45
7	6	10	10	— 3	—18	—28	—32	3	— 2	64	12	— 32	44
17	16	12	6	5	3	5	4	—10	0	51	18	— 56	74
3	3	4	5	6	1	1	1	2	1	63	6	— 1	7
5	5	4	3	3	2	1	1	2	3	63	6	— 2	8
5	4	3	3	4	3	— 1	— 1	2	2	63	5	— 6	11
1	1	1	1	1	1	1	— 1	— 1	1	60	5	— 7	12
12	11	10	11	0	— 7	— 3	— 5	1	0	62	17	— 11	28
12	16	16	11	1	— 3	— 2	— 1	3	1	64	17	— 6	23
3	3	1	4	5	3	0	— 6	0	1	61	5	— 6	11
5	3	2	1	1	— 2	— 1	0	0	1	61	6	— 7	13
1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	61	3	— 1	4
10	10	10	9	7	4*	4*	4*	3	3	64	11	— 2	13
5	5	4	4	2	— 1	— 2	— 2	—	1	4.7061	8	— 10	18

Février.

4	3	3	3	3	2	2	3	2	3	4.7056	7	— 4	11
7	5	5	3	3	4	2	3	3	4	57	8	2	6
5	4	4	4	3	3	1	1	2	2	56	5	— 1	6
10	24	21	14	— 2	—14	5	—13	2	— 6	56	28	— 18	46
11	10	9	9	9	8	5	5	— 1	4	53	14	— 36	50
5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	58	5	— 1	6
3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	56	4	— 1	5
2	3	3	2	2	2	— 1	— 1	1	3	55	4	— 2	6
5	8	12	10	10	8	3	—23	— 1	2	53	14	— 33	47
3	3	4	4	3	3	2	2	0	2	54	7	— 23	30
5	19	18	15	8	6	— 2	— 2	3	3	57	19	— 13	32
5	5	5	4	4	4	2	— 5	2	3	56	6	— 5	11
8	5	4	4	2	1	1	1	2	3	56	9	— 4	13
6	6	6	10	11	11	9	7	2	4	56	14	— 6	20
12	15	24	19	13	8	1	— 9	5	4	59	25	— 10	35
2	3	6	6	7	7	5	5	0	3	54	7	— 16	23
7	7	7	11	8	5	— 7	— 1	3	3	57	11	— 7	18
2	2	2	3	3	1	0	— 1	1	1	55	3	— 3	6
1	1	1	0	0	1	1	1	— 1	— 1	53	2	— 4	6
3	— 2	— 2	0	3	— 3	— 2	— 3	— 2	— 3	52	3	— 4	7
4	4	6	7	4	— 2	— 4	— 9	0	— 2	54	8	— 9	17
0	1	0	0	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	0	53	2	— 10	12
3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	51	0	— 3	3
2	2	1	— 1	0	1	— 3	— 3	— 2	0	52	4	— 13	17
3	3	3	2	3	2	0	— 1	0	0	54	4	— 5	9
0	2	2	1	0	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	52	2	— 8	10
3	— 3	— 2	0	— 3	— 4	— 7	— 7	— 4	— 3	50	1	— 9	10
2	— 1	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	51	— 1	— 7	6
4	5	5	5	3	2	0	— 2	—	1	4.7054	8	— 9	17

Вертикальная составляющая. Мартъ. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
1	−3	−3	−3	−3	−5	−4	−5	−4	−3	−2	−2	−2	−2
2	−2	−4	−12	−10	−11	−6	−6	−5	−3	−2	−2	−1	−1
3	−14	−10	−6	−5	−5	−6	−7	−6	−7	−6	−4	−4	−1
4	−8	0	−5	−5	−4	−3	−4	−4	−4	−5	−3	−2	−2
5	−3	−4	−4	−4	−4	−4	−4	−3	−3	−3	−3	−8	−7
6	−5	−5	−6	−5	−5	−5	−5	−5	−6	−6	−10	−10	−10
7	−6	−9	−7	−10	−6	−6	−5	−4	−3	−4	−5	−5	−4
8	−5	−5	−5	−5	−6	−5	−3	−3	−2	−5	−6	−11	−8
9	−20	−28	−51	−45	−23	−11	−7	−11	−11	−12	−8	−3	4
10	−28	−39	−54	−49	−39	−19	−6	1	2	3	4	2	2
11	−2	1	1	2	2	2	3	3	2	1	1	0	1
12	1	1	−1	1	0	0	0	1	2	2	1	−3	−3
13	−12	−5	−2	0	−5	−5	−11	−8	−6	19	29	58	74
14	−46	−17	−28	−5	1	2	11	12	14	12	12	13	14
15	−10	−10	1	−2	1	−6	1	4	6	6	7	4	4
16	1	1	0	−5	2	3	7	9	9	7	6	5	5
17	5	2	3	6	6	6	7	6	6	6	3	2	2
18	3	3	3	3	3	2	2	3	2	1	−1	−3	−1
19	2	−9	−7	−6	−5	−4	−3	−3	−2	−3	−3	−4	−3
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	−1	−3	−3	−3
21	−3	−2	−1	0	1	1	2	3	2	−3	−8	−8	−5
22	−5	−5	−6	−6	−5	−5	−3	−3	−5	−7	−10	−10	−9
23	−4	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−8	−8	−8	−7
24	−5	−5	−5	−10	−9	−7	−6	−6	−6	−6	−8	−9	−10
25	−5	−5	−4	−5	−4	−4	−4	−3	−6	−10	−14	−14	−10
26	−7	−7	−10	−9	−9	−8	−7	−6	−6	−10	−15	−18	−15
27	−5	−5	−5	−4	−4	−4	−3	−3	−3	−4	−7	−9	−9
28	−3	−4	−3	−3	−3	−3	−1	−1	−3	−6	−14	−15	−15
29	−5	−5	−6	−6	−8	−9	−8	−8	−8	−10	−15	−15	−14
30	−4	−4	−4	−6	−7	−4	−4	−4	−7	−7	−10	−10	−15
31	−11	−17	−11	−8	−6	−5	−4	−3	−3	−5	−8	−10	−9
Среднія Moyen.	−7	−7	−8	−7	−5	−4	−2	−2	−2	−2	−3	−3	−2

Апрѣль.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
1	2	0	2	4	3	4	6	6	4	2	−2	−2	−2
2	4	4	5	5	5	5	5	5	3	−2	−4	−5	−2
3	2	2	2	3	3	4	5	4	3	0	0	−2	−1
4	0	2	2	2	2	2	2	1	−1	−2	−2	−4	−3
5	−20	−13	−7	−6	−3	−2	0	2	0	−2	−5	−2	3
6	0	2	3	3	4	5	6	5	1	−2	−6	−7	−6
7	3	3	3	1	2	3	5	5	3	2	−1	−6	−3
8	3	2	2	3	3	3	3	3	1	−1	−7	−7	−3
9	0	−3	−3	−2	−2	−6	−3	−7	−4	−7	−9	−10	−7
10	4	3	2	2	3	4	−1	2	−1	−3	−4	−7	−7
11	−1	0	0	−2	0	1	1	5	5	2	−1	−2	−2
12	4	3	−2	−10	−2	0	4	5	5	1	−1	−2	−3
13	3	5	5	5	5	5	5	7	9	6	3	−1	−6
14	−1	0	2	2	2	0	2	0	−1	−3	−4	−5	−7
15	2	2	2	2	3	3	4	3	1	−3	−5	−9	−7
16	1	1	2	−3	1	3	3	4	3	3	0	−5	−9
17	2	1	1	1	1	3	4	6	2	−3	−8	−10	−9
18	0	1	−1	1	1	1	1	1	1	−4	−10	−14	−15
19	2	2	2	2	2	1	1	1	2	0	−5	−10	−13
20	−1	−3	−1	1	1	1	0	2	0	−4	−9	−8	−5
21	1	1	−4	−3	−3	0	−3	0	−4	−9	−10	−9	−9
22	0	1	1	0	1	0	0	1	−1	−5	−8	−8	−8
23	1	0	−2	0	−1	−2	−3	−3	−4	−9	−10	−14	−12
24	−1	−1	−3	−3	−1	−2	−4	−4	−4	−7	−8	−9	−9
25	1	0	1	2	2	2	2	1	1	−2	−4	−10	−10
26	1	0	1	1	0	0	1	0	−3	−7	−10	−15	−15
27	1	1	1	2	2	1	1	0	−1	−4	−5	−10	−10
28	−8	−10	−5	−2	1	0	0	1	1	−1	−5	−10	−13
29	1	1	1	1	1	0	0	−1	−2	−4	−9	−16	−19
30	0	−1	−4	−13	−5	−4	0	2	1	−5	−14	−18	−18
Среднія Moyen.	0	0	0	0	1	1	2	2	1	−2	−5	−8	−8

Pavlovsk. **Mars.** Composante verticale.

6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
7	7	11	6	2	— 1	— 1	0	0	4.7063	11	— 5	16
2	5	1	3	— 2	— 5	—16	— 3	— 3	060	6	— 19	25
0	— 1	— 1	— 1	— 5	— 6	—15	— 4	— 3	059	3	— 17	20
0	0	— 1	— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	— 2	060	4	— 15	19
— 2	— 2	— 2	— 3	— 4	— 4	— 5	— 3	— 4	060	0	— 10	10
— 5	— 5	— 5	— 5	— 6	—10	— 7	— 6	— 6	057	— 4	— 11	7
— 3	— 3	— 3	— 3	— 5	— 5	— 5	— 5	— 4	058	— 1	— 11	10
22	38	62	46	23	13	— 2	5	4	068	92	— 11	103
30	32	35	18	—17	—45	—54	— 4	— 6	059	45	— 54	99
2	2	1	1	2	— 1	— 1	— 9	2	054	6	— 62	68
1	1	1	2	2	1	1	1	2	064	5	— 2	7
6	6	6	10	7	6	— 1	2	2	065	10	— 5	15
188	161	94	77	—11	—65	—119	50	22	113	233	—119	352
18	18	18	2	9	— 5	—15	3	13	066	23	—123	146
7	9	9	9	6	7	6	3	5	066	11	— 15	26
16	17	17	14	12	8	6	8	9	071	18	— 5	23
7	6	7	1	2	2	3	5	4	068	7	1	6
6	6	7	6	3	3	2	3	2	066	7	— 3	10
2	3	3	2	2	1	1	— 1	— 1	062	3	— 10	13
2	2	2	2	2	— 2	— 2	1	1	064	5	— 3	8
1	1	1	1	1	— 5	— 5	— 1	0	062	4	— 8	12
— 3	— 1	1	1	0	— 2	— 2	— 4	— 3	059	2	— 10	12
1	1	1	1	— 1	— 2	— 4	— 3	— 3	060	6	— 10	16
— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 5	— 5	— 5	— 5	058	0	— 12	12
— 6	— 7	— 6	— 6	— 8	— 8	— 7	— 7	— 6	056	— 3	— 15	12
— 3	— 4	— 5	— 6	— 6	— 6	— 5	— 8	— 8	055	— 2	— 19	17
— 3	— 4	— 5	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	— 5	059	1	— 9	10
— 6	— 5	— 5	— 5	— 4	— 5	— 5	— 6	— 5	057	1	— 16	17
— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 5	— 4	— 7	— 8	056	— 3	— 15	12
— 4	— 5	— 4	— 4	—10	— 5	— 6	— 6	— 8	057	— 3	— 15	12
— 1	— 3	— 3	— 4	— 5	— 4	— 3	— 6	— 5	057	2	— 18	20
9	9	7	5	— 1	— 5	— 9	—	1	4.7063	16	— 21	37

Avril.

5	5	4	4	3	3	4	3	3	4.7053	10	— 2	12
6	5	4	3	3	2	2	3	2	53	10	— 6	16
0	0	1	0	1	1	0	2	2	52	6	— 2	8
1	0	2	2	3	3	3	1	1	51	3	— 6	9
5	9	10	10	3	— 2	— 3	0	3	50	11	— 20	31
2	3	3	2	3	3	3	1	1	51	6	— 7	13
2	3	2	3	3	3	3	2	3	52	5	— 6	11
6	6	5	5	4	0	0	2	2	52	7	— 7	14
1	1	2	3	2	3	3	— 2	— 2	48	5	— 10	15
24	18	15	6	5	— 5	— 7	4	2	54	24	— 11	35
7	6	5	5	5	4	3	2	3	52	7	— 7	14
6	6	9	7	6	0	3	2	4	52	10	— 10	20
11	9	8	8	6	1	— 3	5	4	55	11	— 6	17
9	9	8	6	6	3	3	2	1	52	10	— 9	19
1	1	1	2	2	1	1	0	1	50	4	— 9	13
4	4	3	2	2	1	1	1	0	51	5	— 9	14
— 2	— 1	0	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	49	6	— 10	16
9	9	9	6	4	3	2	0	— 2	50	10	— 16	26
0	1	1	0	— 1	0	0	— 1	— 3	49	2	— 14	16
4	3	3	2	2	1	— 1	— 1	0	49	5	— 9	14
2	3	3	3	1	0	0	— 2	— 2	48	3	— 10	13
3	1	1	1	0	0	0	— 1	— 2	49	3	— 8	11
— 2	— 1	0	0	1	— 1	0	— 4	— 4	46	1	— 15	16
7	6	5	3	3	2	1	— 1	— 2	49	7	— 9	16
0	0	0	0	0	1	1	— 1	— 3	49	2	— 12	14
1	1	1	2	1	1	0	— 3	— 3	47	2	— 16	18
3	4	3	3	0	— 4	— 5	— 1	— 3	49	4	— 10	14
— 1	— 1	0	1	1	0	1	— 3	— 3	47	1	— 14	15
— 4	— 3	— 2	— 2	1	— 1	0	— 4	— 5	46	1	— 20	21
1	3	4	2	1	0	— 3	— 4	— 4	46	4	— 19	23
4	4	4	3	2	1	0	—	0	4.7050	6	— 10	16

Вертикальная составляющая. Май. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
1	—12	—14	—14	—18	—25	—26	—25	—25	—19	—14	—10	— 9	8
2	— 3	— 6	— 3	— 3	— 4	— 5	— 5	— 5	— 5	— 8	—11	—14	—13
3	—12	— 8	— 7	— 8	—12	—10	—12	— 9	— 9	— 9	—13	—14	—14
4	—29	—18	—12	— 9	—10	— 8	— 6	— 6	— 8	—12	—18	—19	—21
5	—12	—12	— 9	— 7	— 6	— 8	— 9	—16	—16	—19	— 8	0	16
6	15	20	16	17	17	17	16	16	14	10	4	3	3
7	5	1	5	7	8	8	10	10	10	8	6	6	12
8	4	4	5	1	1	1	3	4	7	5	3	— 1	— 3
9	6	5	8	8	8	8	5	7	7	4	0	— 7	— 8
10	7	5	5	5	5	5	5	4	4	2	2	— 3	— 2
11	5	4	4	7	5	5	7	8	4	2	— 1	— 3	— 3
12	4	4	5	8	8	5	4	2	— 3	— 6	— 8	—10	— 9
13	— 4	— 5	— 7	— 4	— 1	— 3	— 4	— 3	0	3	— 1	— 4	1
14	3	0	3	2	3	3	3	3	4	0	— 2	— 4	— 3
15	2	3	3	4	4	4	3	4	5	3	— 3	— 8	— 7
16	3	3	4	7	6	3	1	1	— 2	— 5	— 8	— 9	—10
17	1	1	1	3	2	1	— 2	— 3	— 4	— 9	—14	—15	—10
18	— 2	— 2	0	1	— 2	— 4	— 8	— 8	— 8	—13	—15	—17	—16
19	—19	—11	— 3	— 2	— 2	— 2	— 4	— 4	— 2	— 2	— 4	— 6	— 6
20	— 1	— 1	1	1	1	1	3	3	3	— 4	— 9	—11	— 9
21	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	0	0	— 4	— 5	— 9	—14	—14	—13
22	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 4	— 5	— 8	— 9	—13	—14	—15	—13
23	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	— 3	— 4	— 5	— 8	—10	—11	—15	—14
24	0	— 1	— 1	0	1	— 1	— 4	— 5	— 6	— 7	—10	—10	— 7
25	— 2	— 1	0	0	0	— 3	— 5	— 9	— 9	— 8	— 7	—10	— 7
26	— 2	— 1	0	0	— 3	— 6	— 6	— 6	— 5	— 7	— 9	— 8	— 8
27	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 1	— 5	— 9	— 9	— 7
28	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 3	— 1	— 2	— 3	— 6	—13	—13	—12
29	— 3	— 2	— 1	— 1	— 3	— 3	— 5	— 3	— 5	—10	—12	—17	—18
30	—14	—12	—14	— 8	—10	—10	— 9	— 8	— 7	— 9	— 9	— 8	— 5
31	—14	—17	— 9	— 6	— 7	— 8	— 3	— 1	— 1	— 4	— 8	— 9	— 7
Среднія Moyen.	— 3	— 2	— 1	0	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 5	— 7	— 9	— 7

Іюнь.

1	6	6	6	10	6	4	1	— 1	— 1	— 1	— 4	— 3	— 1
2	1	— 1	2	2	1	1	4	5	3	1	— 6	—11	— 6
3	— 1	— 6	— 7	— 6	—11	—12	—10	— 9	— 8	— 5	— 4	— 1	1
4	4	6	7	6	6	4	4	4	1	— 1	— 2	— 2	3
5	6	6	6	6	6	4	2	— 1	— 2	— 6	— 7	— 5	— 2
6	— 5	1	4	4	1	4	4	3	— 1	— 1	— 1	— 1	5
7	3	3	3	2	2	1	1	3	2	1	— 9	— 8	— 6
8	1	1	4	4	2	3	4	4	0	— 2	— 4	— 5	— 5
9	3	4	4	4	4	0	0	— 1	— 5	— 2	— 1	— 1	— 3
10	4	1	4	3	3	6	4	5	7	5	2	1	4
11	4	4	5	5	2	3	5	6	4	1	— 5	— 7	— 5
12	2	2	4	4	4	3	1	0	— 1	— 1	— 9	—10	— 2
13	3	3	4	4	2	3	2	1	— 1	— 4	— 1	— 1	— 3
14	2	2	2	2	1	1	— 3	0	1	— 2	— 5	— 5	— 2
15	2	2	3	3	1	— 2	— 1	— 1	3	— 1	— 2	— 2	— 2
16	3	3	3	3	1	— 1	— 2	0	1	1	— 3	— 7	— 6
17	2	1	4	3	1	0	0	4	1	— 2	— 5	— 7	— 5
18	1	1	2	3	0	— 5	— 2	— 1	— 2	— 2	— 7	—12	— 6
19	2	1	4	4	— 1	0	0	— 1	— 1	— 5	—11	—15	— 9
20	1	1	1	2	1	0	2	2	— 1	— 5	— 9	—10	— 6
21	1	1	1	1	1	1	— 1	— 5	— 5	— 6	—11	—12	—10
22	1	1	1	0	1	— 1	— 2	— 4	— 6	— 8	—10	—12	—11
23	1	0	1	— 1	— 5	— 1	— 2	— 1	0	0	— 2	— 2	1
24	— 2	0	1	1	0	— 3	— 4	— 3	— 4	—11	—15	—15	—11
25	1	1	1	0	— 3	— 3	— 4	— 4	— 5	—11	— 9	— 7	— 5
26	0	1	1	1	1	1	— 2	— 6	— 6	— 4	— 4	— 2	— 1
27	— 1	— 3	— 6	— 2	— 3	— 2	— 6	— 3	— 1	— 1	— 4	— 6	— 6
28	— 6	— 6	— 1	— 1	— 5	—16	—12	—12	— 6	— 7	— 8	—11	—11
29	— 2	— 2	— 1	— 5	— 6	— 5	— 5	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 5
30	1	1	1	1	0	— 2	— 3	— 5	— 6	— 2	— 5	— 7	— 9
Среднія Moyen.	1	1	2	2	0	0	— 1	— 1	— 1	— 3	— 5	— 6	— 4

Pavlovsk. **Mai.** Composante verticale.

	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія потинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч,2ч и 10ч. Moyen. de 8h,2h et 10h.	Потинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
1	10	8	0	2	0	— 5	— 5	— 6	— 5	4.7058	13	— 30	43
2	— 1	— 1	— 1	— 1	—10	—12	—12	— 7	— 9	057	0	— 14	14
3	— 1	— 3	— 5	— 6	— 6	— 7	—29	— 9	— 9	055	0	— 30	30
4	— 2	— 3	— 5	— 6	— 6	— 6	—12	—11	—11	053	— 2	— 29	27
5	121	75	56	54	41	21	16	46	53	110	241	— 19	260
6	11	11	11	11	11	11	5	11	10	075	21	2	19
7	6	6	7	7	7	7	7	7	9	071	12	0	12
8	5	4	5	5	5	5	5	3	2	067	7	— 3	10
9	4	4	4	3	4	5	7	3	2	067	8	— 8	16
10	8	7	7	7	5	5	5	5	4	069	9	— 3	12
11	5	4	4	5	5	5	5	4	4	068	8	— 3	11
12	3	4	4	3	3	0	— 9	0	— 1	064	8	— 10	18
13	5	5	4	4	4	4	4	0	2	064	6	— 11	17
14	3	3	3	4	4	3	3	1	1	065	5	— 4	9
15	1	3	2	2	2	2	3	1	1	065	5	— 8	13
16	2	3	3	2	0	1	1	0	— 3	064	7	— 10	17
17	0	0	1	1	1	— 1	— 2	— 2	— 2	062	3	— 15	18
18	3	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	— 7	— 5	— 6	059	3	— 17	20
19	9	8	4	1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	062	10	— 19	29
20	4	2	1	1	1	0	— 2	— 1	— 1	063	4	— 13	17
21	1	1	0	— 2	— 2	— 2	— 2	— 4	— 5	060	2	— 15	17
22	2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 5	— 6	059	2	— 15	17
23	— 2	1	3	3	3	3	1	— 4	— 3	060	3	— 19	22
24	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	— 3	— 1	— 3	— 4	061	1	— 10	11
25	— 1	1	1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 4	— 6	060	2	— 13	15
26	0	1	2	1	0	0	— 1	— 3	— 5	061	2	— 11	13
27	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	062	3	— 11	14
28	— 1	— 2	— 3	— 5	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	060	0	— 14	14
29	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 6	— 5	— 5	059	0	— 18	18
30	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 6	— 6	— 4	058	3	— 16	19
31	— 1	5	3	2	0	— 1	— 1	— 3	— 2	061	10	— 17	27
Moy.	6	4	3	3	2	1	— 1	—	0	4.7064	13	— 13	26

Juin.

1	9	9	8	7	6	5	4	4	3	4.7072	10	— 5	15
2	7	10	6	6	6	1	— 1	2	3	70	10	— 11	21
3	11	10	8	5	6	5	3	— 1	— 1	67	11	— 12	23
4	10	7	6	6	7	7	6	5	6	73	12	— 3	15
5	2	3	4	5	6	4	1	2	3	70	6	— 7	13
6	6	6	3	2	4	2	2	2	3	70	6	— 5	11
7	4	2	4	5	4	4	4	1	2	69	5	— 10	15
8	7	8	7	6	6	3	4	3	4	71	8	— 7	15
9	1	4	5	4	4	4	4	2	1	70	5	— 5	10
10	5	6	5	4	3	4	3	4	4	72	8	1	7
11	0	4	6	4	2	1	1	1	2	69	6	— 7	13
12	7	2	2	2	3	3	3	1	1	69	7	— 11	18
13	3	6	6	5	2	2	2	2	1	70	6	— 5	11
14	7	5	5	2	2	2	2	1	1	69	7	— 5	12
15	3	4	4	3	2	3	2	1	— 1	69	4	— 3	7
16	4	6	6	5	4	2	2	1	1	69	6	— 7	13
17	4	2	1	1	1	1	0	0	1	68	4	— 7	11
18	1	3	4	4	2	4	3	— 1	— 2	67	4	— 12	16
19	0	1	2	1	1	0	1	— 1	— 2	67	4	— 15	19
20	4	2	2	2	2	1	1	— 1	0	67	5	— 10	15
21	4	4	2	2	2	2	1	— 2	— 3	66	4	— 13	17
22	— 1	1	1	1	1	1	0	— 2	— 3	66	1	— 14	15
23	7	7	6	2	2	1	— 2	1	2	69	7	— 5	12
24	2	2	2	1	1	0	0	— 4	— 4	64	2	— 15	17
25	2	2	1	0	1	1	1	— 2	— 1	66	3	— 11	14
26	4	4	1	1	2	1	— 1	0	— 2	68	5	— 6	11
27	— 1	— 4	— 5	— 4	— 2	— 3	— 2	— 4	— 5	64	— 1	— 11	10
28	2	1	1	1	1	— 1	— 1	— 4	— 6	64	6	— 17	23
29	4	4	1	1	0	1	1	— 2	— 2	66	4	— 9	13
30	1	2	1	1	1	1	1	— 2	— 4	66	2	— 11	13
Moy.	4	4	4	3	3	2	2	—	0	4.7068	6	— 9	15

Вертикальная составляющая. Іюль. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
1	4	4	5	6	5	4	4	3	7	7	5	2	−2
2	1	1	1	2	0	−2	−2	−3	−2	−2	−5	−9	−7
3	3	3	4	4	4	4	1	−3	−4	−5	−3	−5	−8
4	1	2	2	1	−2	−4	−3	−2	0	1	−2	−6	−4
5	1	1	1	1	2	1	−3	−4	−3	−8	−5	−8	−8
6	2	2	2	1	1	1	1	−2	−4	−3	0	−4	−6
7	1	1	1	1	−2	−3	−4	−3	−4	−4	−4	−7	−5
8	2	2	2	2	2	1	−1	−2	−2	−4	−4	−6	−3
9	1	0	2	2	−2	−3	−2	−3	−3	−7	−8	−7	−8
10	−2	−2	−1	0	0	−3	−4	−7	−8	−5	−8	−11	−15
11	0	1	1	1	0	−3	−9	−8	−4	−6	−6	−5	0
12	−2	−2	−2	1	2	−2	−3	−3	−3	−4	−3	−3	−4
13	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−3	−2	−3	−7	−6	−3	1
14	0	0	0	1	0	−2	−3	−4	−6	−4	−4	−3	−9
15	1	1	2	2	0	0	0	−2	−1	0	0	−5	−4
16	−2	−2	1	1	−1	−3	−3	−1	−3	−8	−9	−8	−7
17	−2	−2	0	0	1	1	−1	−4	−4	−7	−4	−2	−4
18	−2	−2	−2	1	1	0	−4	−3	−4	−4	−3	−3	−3
19	1	0	−2	1	0	−2	−3	−3	−3	−4	−4	−7	−4
20	1	0	1	1	1	0	−3	−3	−2	−6	−9	−6	−2
21	−3	−2	−2	−2	−2	−3	−2	−2	−3	−3	−6	−4	−4
22	−2	−1	0	0	1	−2	0	−3	−2	−5	−9	−9	−11
23	1	1	2	2	3	2	2	2	2	1	0	−6	−9
24	1	1	1	2	1	−2	−3	−4	−5	−8	−9	−9	−7
25	−7	−25	−21	−9	−8	−3	2	2	2	3	−3	−9	−7
26	3	−2	−3	−3	0	−3	−5	−7	−3	−3	1	3	−3
27	−2	−3	−3	1	2	2	2	3	2	−2	−1	−2	2
28	1	1	1	2	2	1	1	1	0	−4	−10	−10	−4
29	2	2	3	5	5	2	2	3	2	−1	−3	−2	−2
30	1	1	2	4	2	0	2	2	2	3	2	1	−1
31	2	1	2	3	3	2	−1	−2	−6	−6	−9	−12	−3
Среднія Moyen.	0	−1	0	1	1	−1	−1	−2	−2	−3	−4	−5	−5

Августъ.

1	−3	−1	1	2	3	−1	−3	−4	−4	−4	−5	−9	−6
2	2	2	4	5	5	3	1	0	−1	−5	−5	−7	−7
3	0	1	1	3	3	1	3	0	0	−2	−4	−2	−2
4	−1	0	0	2	3	0	0	−5	−6	−2	−6	−6	−7
5	−2	−1	0	0	1	1	0	−3	−2	−4	−6	−10	−9
6	3	3	3	3	4	1	0	−1	1	−1	0	−1	4
7	2	2	2	3	2	0	2	0	−2	−4	−8	−4	−4
8	1	1	1	2	1	−1	−1	−1	−1	−4	−8	−4	−3
9	4	5	5	5	5	4	4	3	−3	−3	1	−2	0
10	4	4	4	4	3	3	2	2	1	0	−1	−1	−3
11	2	2	1	2	1	1	3	3	1	−3	−2	−3	−3
12	0	0	−1	1	2	−1	3	3	3	3	2	1	−2
13	1	0	1	2	3	0	1	−1	−1	−5	−9	−7	−1
14	−2	−4	−3	−1	−2	−7	−7	−4	−6	−5	−7	−7	−7
15	0	1	1	2	4	4	4	1	−4	−8	−8	−9	−8
16	0	1	2	3	3	3	4	2	−1	−3	−2	−5	−1
17	0	0	0	−2	−2	−3	−2	−2	0	−4	−3	−2	−3
18	−1	−1	−1	0	2	1	−1	−3	−1	−1	−2	−1	−4
19	−6	−1	0	2	3	3	3	−1	−3	−6	−3	−4	−3
20	−1	−6	−4	−3	−9	−8	−6	−4	−3	−4	−8	−7	−7
21	−1	0	0	0	3	3	2	4	5	5	0	0	0
22	−1	−3	0	2	4	3	3	2	1	−1	−3	−3	0
23	−2	−1	−1	1	2	2	2	1	2	2	−1	−1	0
24	1	−1	−1	0	2	2	3	3	3	−1	−3	−8	−8
25	−1	−1	−1	−1	−1	−3	−3	−4	−3	−8	−9	−7	−3
26	0	0	0	0	2	3	−1	−3	−7	−9	−11	−7	−7
27	−1	−1	−1	−1	−2	−4	−4	−3	−2	−7	−10	−9	−7
28	−15	−7	−3	0	2	2	1	1	2	2	0	−3	−1
29	1	1	1	2	4	4	4	2	3	2	2	1	3
30	3	3	1	2	4	4	4	4	2	1	−2	−5	−2
31	0	0	1	1	1	0	0	0	−1	−6	−11	−7	−6
Среднія Moyen.	0	0	0	1	2	1	1	0	−1	−3	−4	−4	−3

Pavlovsk. **Juillet.** Composante verticale.

6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч,2ч и 10ч. Moyen. de 8h,2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
10	10	9	5	5	2	2	4	0	4.7062	10	— 7	17
11	10	9	8	7	4	3	2	0	60	13	— 9	22
4	4	4	3	3	2	2	1	— 1	59	5	— 8	13
7	2	2	1	1	1	1	0	— 1	58	8	— 7	15
1	1	1	2	2	2	2	— 2	— 2	56	2	— 9	11
6	3	2	2	3	2	2	0	— 1	58	7	— 6	13
3	1	2	2	2	2	1	0	— 1	58	7	— 8	15
3	3	3	3	3	2	2	1	1	59	4	— 6	10
— 3	2	0	1	1	— 1	1	— 2	— 4	56	2	— 9	11
4	3	3	2	2	1	0	— 3	— 5	55	4	— 15	19
— 5	— 3	1	1	1	1	0	— 2	— 3	56	2	— 9	11
— 4	— 3	— 2	1	1	1	1	— 1	— 1	57	2	— 4	6
— 2	— 2	2	2	2	1	1	— 1	0	57	5	— 8	13
3	3	3	2	2	2	1	— 1	— 4	57	6	— 9	15
4	3	2	1	1	1	1	0	— 3	58	4	— 8	12
3	3	2	2	1	— 2	— 2	— 2	— 1	56	3	— 9	12
— 3	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	56	1	— 7	8
3	1	1	1	1	1	0	0	— 1	58	4	— 7	11
1	0	2	2	2	1	1	— 1	— 1	57	2	— 8	10
20	13	6	3	2	2	— 6	3	0	61	**22**	— 9	31
4	2	0	1	1	1	— 2	— 1	— 1	57	4	— 7	11
0	— 3	— 3	0	1	1	1	— 2	— 3	56	1	— 11	12
5	3	2	2	2	2	2	1	— 1	59	5	— 9	14
0	6	7	5	2	1	— 4	— 1	— 1	57	7	— 10	17
8	7	4	4	3	3	2	— 2	2	56	9	— **25**	34
— 2	1	2	3	2	2	2	0	— 1	58	4	— 7	11
5	3	4	2	3	2	1	1	1	59	6	— 8	14
4	2	3	4	5	4	3	1	2	59	6	— 11	17
4	5	5	4	2	2	2	2	2	60	7	— 4	11
5	3	3	2	2	3	3	2	2	60	11	— 4	15
4	5	4	4	5	0	2	0	1	58	5	— 13	18
3	3	3	2	2	1	1	—	— 1	4.7058	6	— 9	15

Août.

13	13	9	7	6	2	1	1	— 1	4.7053	15	— 9	24
4	5	3	2	1	1	0	0	0	52	6	— 10	16
— 2	— 3	— 1	0	0	— 2	— 2	— 1	— 2	51	4	— 5	9
3	4	1	2	2	— 3	— 2	— 1	— 3	51	4	— 7	11
0	2	2	2	3	3	2	— 1	— 1	51	3	— 10	13
5	5	4	3	2	3	3	2	2	54	8	— 2	10
10	5	3	2	2	1	1	1	1	53	10	— 8	18
16	10	9	9	8	5	5	4	3	56	22	— 8	30
4	4	4	3	3	4	4	3	4	55	7	— 4	11
8	5	3	3	2	1	1	3	2	55	8	— 3	11
4	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	1	0	53	7	— 3	10
8	3	1	2	2	2	2	2	1	54	9	— 3	12
9	8	5	5	4	2	— 4	2	2	54	10	— 9	19
9	5	3	3	3	3	— 1	— 1	— 2	51	10	— 7	17
4	4	2	2	1	1	— 1	0	— 1	52	5	— 9	14
4	2	1	0	0	0	1	1	2	53	5	— 7	12
— 3	— 4	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	50	3	— 4	7
4	3	1	2	4	3	— 6	0	— 1	52	5	— 7	12
0	— 1	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	51	3	— 7	10
2	— 1	— 1	0	— 3	— 6	— 3	— 3	— 4	49	**33**	— 12	45
8	4	1	1	— 1	— 1	— 1	2	2	54	10	— 3	13
2	— 1	— 1	0	1	0	— 1	1	1	53	7	— 3	10
— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	1	1	1	1	53	5	— 2	7
— 2	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	50	3	— 9	12
5	5	4	4	3	1	0	0	0	52	10	— 9	19
3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	50	4	— 12	16
0	— 2	1	5	4	— 4	—30	— 3	— 1	49	7	— **30**	37
7	4	2	0	0	0	2	0	1	52	11	— **30**	41
7	4	3	3	3	2	2	3	3	55	10	1	9
4	4	3	3	3	1	0	2	3	54	7	— 5	12
1	0	0	1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	51	2	— 11	13
4	3	2	2	2	0	— 1	—	0	4.7052		— 8	16

Вертикальная составляющая. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
1	2	2	1	2	4	5	7	7	8	4	−1	−4	−1
2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	−1	−4	−4	−2
3	1	2	1	0	1	1	1	−2	−4	−4	−4	−4	−3
4	3	3	3	3	4	1	0	−3	−3	−4	−5	−4	−3
5	2	1	1	1	1	2	0	−1	−3	−3	−5	−5	−4
6	2	1	3	4	4	3	4	4	5	3	3	1	0
7	3	3	3	4	6	6	7	7	5	4	4	2	1
8	4	4	4	4	4	5	5	7	4	2	2	4	3
9	0	0	0	1	1	4	6	6	6	2	0	2	3
10	2	2	2	2	5	5	5	5	0	−3	−2	0	0
11	−3	−3	0	−1	1	1	1	1	2	1	−1	−2	−3
12	0	1	1	−1	1	1	2	2	2	1	−2	−3	−3
13	1	2	1	2	2	2	2	2	2	−2	−5	−6	−4
14	−4	−5	−6	−3	−2	−2	1	2	2	−2	−3	−6	−8
15	1	1	1	1	0	1	2	1	−1	−2	−6	−11	−14
16	−2	−2	−3	−9	−15	−11	−9	−5	−4	0	−5	−8	−10
17	−1	−2	−5	−5	−4	−3	−2	1	1	1	1	−3	−7
18	−2	−2	−2	−2	−1	0	1	2	3	1	−2	−5	−6
19	1	1	1	1	1	1	2	6	6	7	2	−6	−5
20	−2	−3	−1	0	−1	−1	0	1	4	3	−1	−3	−6
21	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	−4	−4
22	0	1	1	0	0	0	0	0	1	−1	−3	−5	−5
23	−12	−12	−5	−2	−2	0	0	1	1	−4	−6	−8	−6
24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	−1	−3	−7	−1
25	−2	−1	−2	−2	−1	0	0	−4	−5	−6	−6	−6	−6
26	−2	−4	−4	−1	−1	0	0	0	−4	−8	−12	−12	−9
27	−3	−3	−2	−1	−1	−1	0	0	−4	−3	−3	−3	−2
28	−2	−2	−3	−2	−4	−3	−3	−2	−2	−1	0	1	5
29	−1	−2	−2	−2	−2	−2	−3	−2	−2	−2	−2	−2	−2
30	−2	−6	−2	0	0	0	0	3	4	1	0	4	1
Среднія Moyen.	0	−1	0	0	0	1	1	1	1	−1	−2	−4	−3

Октябрь.

1	1	0	0	0	1	1	2	3	2	0	−1	1	1
2	0	0	0	1	0	2	2	2	1	0	0	−2	−4
3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	−2	−1	0
4	1	1	1	1	1	1	1	2	−1	−2	−3	−3	−5
5	−11	−5	−5	−8	−13	−11	−9	−6	−3	−2	−1	−2	−2
6	0	0	0	−1	−1	−1	0	2	2	−1	−2	−5	−6
7	0	0	0	0	0	0	−2	−2	−1	0	−3	−8	−11
8	0	0	0	0	−1	−1	−1	−1	−2	−5	−6	−7	−7
9	−2	−3	−1	−3	−3	−3	−5	−5	−3	−3	−3	−7	−3
10	−1	0	−1	−2	−2	−1	−1	0	0	−2	−2	−5	−2
11	−11	−6	−5	−3	−2	−1	−1	0	0	−3	−4	−8	−9
12	1	1	0	0	0	1	1	2	2	2	0	−3	−4
13	−3	−3	−2	−2	−2	−1	−1	0	1	1	−3	−5	−7
14	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−1	−1	−2	−6	−10	−11	−11
15	−1	−2	−2	−2	−2	−2	−1	−1	−1	−1	−3	−2	−2
16	−1	−1	−2	−3	−3	−3	−2	−1	−2	−2	−2	−3	−1
17	−4	−7	−4	−3	−3	−2	−2	−1	−1	−2	−5	−5	−4
18	−3	−4	−3	−3	−3	−3	−2	−1	−1	−2	−4	−5	−4
19	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−3	−5	−6	−7
20	−1	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−1	−2	−5	−6	−8	−8
21	−2	−4	−5	−2	−2	−3	−3	−1	−2	−6	−2	−2	−2
22	−2	−2	−2	−2	−2	−3	−2	−2	−2	−6	−3	−2	−1
23	−1	0	0	0	−1	0	0	0	0	0	0	−1	−1
24	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−3	−2	0	0	−1	−3	−5
25	−2	−2	−3	−3	−5	−5	−5	−2	3	2	9	4	4
26	−2	−2	−2	−10	−22	−14	−5	−1	−5	−5	−5	−1	−2
27	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	3	6	6
28	−8	−9	−5	−1	1	2	2	4	4	2	2	2	1
29	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	5
30	3	3	3	4	4	3	4	3	5	4	4	6	5
31	0	0	1	3	4	4	3	3	4	4	5	6	7
Среднія Moyen.	−2	−2	−1	−1	−2	−2	−1	0	0	−1	−2	−2	−3

Pavlovsk. **Septembre.** Composante verticale.

	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
5	3	2	2	2	3	1	1	3	3	4.7039	8	— 4	12
1	— 1	— 1	— 1	— 1	2	1	— 1	0	1	36	3	— 4	7
4	4	3	3	3	3	3	3	1	0	37	5	— 5	10
3	1	0	2	3	3	3	3	1	0	37	4	— 5	9
8	5	4	5	4	4	— 1	1	1	1	37	9	— 8	17
1	2	2	3	4	4	3	3	3	4	39	8	— 3	11
3	1	1	3	3	3	3	3	4	4	40	7	0	7
4	2	3	3	4	3	1	0	4	5	40	7	— 2	9
0	1	2	4	4	4	3	1	2	4	38	7	0	7
2	2	4	6	4	3	3	2	2	3	38	7	— 3	10
3	0	1	2	2	2	0	1	1	1	37	7	— 3	10
2	1	1	0	2	2	2	2	0	0	36	2	— 4	6
3	2	3	3	3	2	2	— 1	1	0	37	4	— 7	11
1	1	— 1	1	1	2	1	0	— 2	0	34	3	— 8	11
3	3	3	4	7	2	— 1	— 3	— 2	— 4	34	7	— 14	21
0	0	0	1	1	0	0	— 1	— 4	— 4	32	1	— 17	18
3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	— 3	33	1	— 9	10
2	— 1	0	0	1	1	1	1	— 1	— 1	35	5	— 6	11
1	1	1	2	2	2	1	0	1	1	37	7	— 7	14
1	— 1	0	1	1	1	0	0	— 1	0	35	5	— 7	12
0	0	0	1	1	0	0	0	0	— 1	36	2	— 5	7
1	0	1	1	2	2	1	— 3	0	0	36	5	— 5	10
0	0	0	0	1	1	1	0	— 2	0	34	3	— 12	15
1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	36	3	— 7	10
2	0	0	0	1	1	0	0	— 2	— 3	34	1	— 7	8
5	— 2	— 2	— 4	0	0	— 2	— 2	— 4	— 3	32	0	— 14	14
1	0	0	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	35	1	— 6	7
9	15	10	10	6	5	2	0	3	3	39	19	— 4	23
2	2	3	2	2	1	0	— 1	— 1	— 2	35	3	— 5	8
3	2	1	1	2	1	2	1	1	2	37	6	— 6	12
2	1	1	2	2	2	1	0	—	0	4.7036	5	— 6	11

Octobre.

7	5	3	2	2	1	1	1	2	2	4.7038	7	— 1	8
2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	36	2	— 4	6
1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	37	2	— 3	5
4	— 2	3	6	7	2	— 4	— 6	— 1	— 1	35	7	— 8	15
0	0	0	0	0	0	0	0	— 4	— 3	32	2	— 16	18
1	0	0	0	0	0	0	— 1	— 1	— 1	35	3	— 6	9
1	0	— 1	— 1	0	0	0	0	— 2	— 3	34	0	— 11	11
0	0	0	0	0	0	0	— 1	— 2	— 2	34	0	— 7	7
4	4	4	4	3	3	— 1	0	— 1	— 1	35	5	— 7	12
2	1	0	0	0	0	0	—10	— 1	— 1	35	2	— 10	12
2	— 1	— 1	— 1	— 1	1	2	1	— 3	— 1	33	3	— 16	19
1	1	1	1	2	2	— 1	— 3	0	0	36	3	— 4	7
1	— 1	— 3	— 3	— 2	0	— 1	— 1	— 2	— 1	34	2	— 7	9
2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 3	— 3	33	— 1	— 12	11
1	— 2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	35	2	— 3	5
1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	34	1	— 3	4
2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 2	33	— 1	— 8	7
1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	— 2	— 1	34	— 1	— 5	4
3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	0	— 3	— 3	33	0	— 7	7
5	3	1	0	0	0	0	0	— 1	— 2	35	6	— 8	14
5	0	0	0	0	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	34	4	— 6	10
5	0	1	0	0	0	0	0	— 1	— 1	35	3	— 6	9
5	0	0	0	0	0	— 3	— 5	0	0	36	1	— 5	6
5	0	0	0	0	0	— 1	— 1	— 2	— 1	34	0	— 5	5
7	6	6	7	7	8	6	1	3	4	39	12	— 5	17
5	5	4	4	— 3	0	1	3	— 3	— 1	33	6	— 22	28
5	9	8	8	7	6	— 4	— 6	4	5	40	11	— 9	20
5	4	4	4	4	4	4	4	1	3	37	6	— 11	17
5	6	6	6	6	5	4	3	4	4	40	6	3	3
7	10	9	6	6	— 1	3	2	5	4	41	11	— 1	12
7	6	6	5	5	5	3	3	5	6	41	10	0	10
	2	1	1	1	1	0	— 1	—	0	4.7036	4	— 7	11

Вертикальная составляющая. Ноябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	−3	−2	0
2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	1	0	2	1
3	−6	−6	−3	−2	−1	0	−1	−2	2	2	2	4	4
4	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2	−1	0	2
5	0	1	1	0	0	0	0	1	1	−1	−2	−1	−1
6	−1	−1	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−3	−6	−6	−6	−4
7	−1	1	1	1	1	1	0	−1	−1	−2	−3	−2	−2
8	1	1	0	0	−1	−1	−2	−2	−2	−2	−2	−3	−3
9	1	1	1	2	2	2	2	1	0	1	1	1	−1
10	1	1	1	1	1	1	1	−1	−2	−2	−2	−2	−2
11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	3
12	2	2	2	2	2	2	2	2	1	−2	−1	1	2
13	3	2	2	1	0	2	2	2	1	−2	−2	−2	1
14	1	1	1	1	1	1	0	−1	−2	−2	−2	−1	0
15	−7	−2	−1	0	0	0	0	−1	−2	−2	−1	−1	−1
16	−1	−1	−2	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−2	−1
17	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−3	−4	−3	−2	−2
18	−6	−3	−3	−2	−2	−2	−2	−3	−5	−7	−6	−6	−5
19	3	2	1	−1	0	−1	−1	−2	−3	−5	−3	−2	−2
20	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−5	−3	−1	0
21	−1	−1	−1	−2	−2	−2	−2	−3	−4	−6	−6	−5	−2
22	0	0	0	0	0	−1	−1	−2	−2	−3	−3	−2	−1
23	−2	−2	−2	−2	−2	−3	−3	−5	−6	−6	−6	−6	−4
24	−2	−1	0	1	1	1	1	1	−1	−2	−1	−1	2
25	−2	−3	−2	−2	−2	−2	−3	−2	−2	−2	−2	−2	2
26	−2	−7	−3	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2
27	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−1	2
28	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−2	−3	−3	−3
29	−1	−1	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−3	−2	−2	0
30	1	1	1	2	2	2	2	2	3	2	0	−1	2
Среднія Moyen.	0	0	0	0	0	0	0	−1	−1	−2	−2	−2	0

Декабрь.

1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	−1	0	2	2
2	−2	−2	−2	0	0	0	0	0	0	0	−1	−2	−2
3	1	1	2	1	1	2	2	2	1	0	0	0	2
4	−5	−3	−1	−1	−1	−1	0	0	0	0	−1	−1	−1
5	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	−1	−1	−1	0
6	0	0	0	0	0	0	−1	−1	−1	−3	−3	−3	−3
7	1	1	1	1	1	1	1	0	−3	−3	−3	−4	0
8	1	1	1	0	0	0	0	1	0	−3	−3	−1	0
9	−3	−1.	0	0	0	−1	0	0	−2	−3	−1	−1	−1
10	−3	−4	−4	−4	−4	−4	−5	−4	−6	−5	−6	−3	1
11	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
12	−3	−2	−1	−1	0	0	0	0	0	0	−1	−1	−2
13	−1	−1	−1	−1	0	0	0	0	−1	−3	−3	−1	0
14	−1	0	0	0	0	0	0	0	0	−3	−3	−1	−1
15	−3	−3	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−3	−4	−4	−4	−4
16	−1	−1	−2	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−4	−4	−1
17	−2	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−4	−4	−1	0
18	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−2	−3	−4	−4	−3	−1
19	1	1	1	1	0	0	0	0	−1	−1	0	0	1
20	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	3	3
21	1	1	1	1	1	0	0	0	−1	−1	0	1	1
22	0	0	−1	0	−1	−1	−1	−1	−1	−4	−4	−3	−4
23	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−4	−5	−5	−4	−4
24	−1	−3	−3	−3	−3	−3	−4	−4	−4	−5	−5	−5	−4
25	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−3	−4	−2	−1	0
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	−1	0	1	1
27	−1	−1	−1	−1	−1	−5	−1	−1	−4	−3	−3	−3	−1
28	−12	−6	−8	−9	−4	0	1	1	1	1	1	1	0
29	−6	−3	−1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	2
30	−2	1	1	1	0	1	1	1	1	−1	−1	−1	−3
31	2	0	−1	0	1	1	1	1	−1	−1	0	1	2
Среднія Mo yen.	−1	−1	−1	−1	0	0	0	0	−1	−2	−2	−1	−1

Pavlovsk. **Novembre.** Composante verticale.

	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
4	4	4	4	4	5	1	4	3	4	4.7034	6	— 3	9
5	6	5	5	— 2	— 2	— 8	— 8	2	2	33	6	— 8	14
7	7	6	5	3	3	3	2	2	2	33	7	— 8	15
2	3	3	3	3	1	1	0	2	2	33	4	— 1	5
1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	31	1	— 2	3
1	2	2	2	2	2	2	2	— 1	— 1	30	2	— 6	8
2	2	2	2	2	1	2	2	0	0	31	3	— 3	6
2	2	3	2	2	2	2	2	0	0	31	3	— 3	6
2	2	2	3	3	3	2	1	2	2	33	3	— 2	5
2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	32	3	— 2	5
3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	33	3	0	3
2	2	2	3	7	6	4	4	2	3	33	8	— 2	10
7	9	7	5	3	3	— 1	— 1	2	3	33	9	— 3	12
1	1	2	5	4	6	5	3	1	2	32	6	— 2	8
1	0	1	0	0	0	0	— 1	— 1	— 1	30	3	— 7	10
1	0	1	0	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	30	2	— 2	4
0	2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	29	2	— 4	6
1	2	0	— 1	— 1	— 2	4	4	— 2	— 3	29	4	— 7	11
1	1	0	0	— 1	— 1	— 2	— 3	— 1	— 1	30	4	— 6	10
1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 2	— 2	29	1	— 5	6
2	— 2	— 1	— 1	— 1	0	2	1	— 2	— 2	29	2	— 7	9
1	3	5	3	2	2	— 2	— 2	0	0	31	5	— 3	8
3	— 2	— 2	— 1	— 2	— 2	— 6	— 2	— 3	— 4	28	— 1	— 6	5
4	5	5	5	5	— 1	— 3	— 2	1	1	32	6	— 4	10
3	4	5	5	3	2	— 2	— 2	0	1	31	5	— 4	9
2	2	2	1	1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	30	3	— 7	10
4	4	5	3	0	— 1	0	— 1	1	0	32	5	— 2	7
1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	30	— 1	— 3	2
3	3	3	2	2	3	2	2	0	1	31	4	— 3	7
2	2	2	2	2	1	— 1	— 1	1	2	32	3	— 1	4
2	2	2	2	1	1	0	0	—	0	4.7031	4	— 4	8

Décembre.

2	1	1	2	2	0	— 2	— 2	1	1	4.7027	3	— 2	5
8	9	4	4	3	3	2	2	1	2	27	14	— 3	17
2	2	2	2	2	3	— 1	— 5	1	2	27	4	— 5	9
0	0	0	0	0	0	0	0	— 1	0	25	1	— 5	6
1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	26	3	— 1	4
0	0	0	0	0	0	1	1	— 1	— 2	25	1	— 4	5
7	5	5	5	5	5	3	1	2	2	28	11	— 4	15
1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	26	1	— 3	4
0	0	0	0	0	0	— 1	— 3	— 1	0	25	1	— 3	4
8	7	5	4	4	1	1	1	0	1	26	10	— 6	16
2	1	1	2	2	— 6	— 5	— 4	0	— 1	26	3	— 6	9
0	0	0	0	1	1	— 1	— 1	— 1	0	25	1	— 4	5
1	1	1	1	1	0	— 1	— 1	0	0	26	1	— 3	4
0	0	0	0	1	1	— 1	— 3	0	1	26	1	— 3	4
0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	24	0	— 4	4
1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	25	0	— 4	4
1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 1	— 2	— 1	24	1	— 4	5
2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	1	1	— 1	— 1	25	1	— 5	6
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	1	— 1	2
2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	28	4	0	4
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1	— 1	2
0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	25	0	— 4	4
0	0	0	0	0	1	— 1	— 2	— 1	0	25	1	— 5	6
3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	23	— 1	— 5	4
4	5	7	7	5	5	3	1	1	2	27	7	— 4	11
2	2	1	1	1	0	— 1	— 1	1	1	27	2	— 1	3
4	5	5	2	1	6	— 1	— 8	0	2	26	6	— 11	17
4	5	5	5	4	0	— 4	—10	— 1	1	25	5	— 12	17
4	3	3	2	2	3	1	1	1	3	27	5	— 12	17
1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	27	3	— 3	6
3	4	4	3	3	3	3	3	2	2	28	5	— 1	6
2	2	1	1	1	1	0	— 1	—	1	4.7026	3	— 4	7

Отклоненія отъ годового средняго.

Выводъ. **Склоненіе:** + западное. — восточное. **Павловскъ.**

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь	—0'.43	—0'.10	0'.44	0'.58	1'.89	1'.82	1'.53	1'.41	1'.60	1'.57	1'.68	2'.14	2'.69	3'.10
Февраль	0.06	0.24	0.77	0.55	0.94	0.73	0.75	0.64	0.75	0.76	1.07	1.60	2.72	3.54
Мартъ	0.80	—0.50	—0.22	0.15	0.03	—0.21	—0.66	—0.84	—1.04	—1.05	—0.50	0.87	3.05	4.82
Апрѣль	0.23	0.07	0.19	0.03	—0.55	—1.08	—1.54	—2.19	—2.71	—2.63	—1.72	0.65	3.48	5.67
Май	0.19	—0.44	—0.48	—0.60	—1.47	—2.04	—2.60	—3.08	—3.32	—2.50	—0.98	1.86	4.58	6.24
Іюнь	0.01	—0.09	—0.74	—1.10	—1.94	—2.65	—3.66	—3.84	—4.00	—3.50	—1.63	1.34	4.24	6.10
Іюль	0.00	—0.18	—0.76	—1.18	—2.20	—3.28	—4.21	—4.19	—4.21	—3.58	—1.64	0.96	3.70	5.33
Августъ	—1.07	—1.26	—1.48	—1.98	—2.46	—3.55	—4.51	—4.95	—4.46	—3.40	—1.20	1.63	4.23	5.81
Сентябрь	—1.29	—1.28	—1.69	—1.81	—1.97	—2.24	—2.60	—2.89	—3.02	—2.30	—1.06	1.13	3.22	4.12
Октябрь	—1.76	—2.04	—2.05	—1.98	—1.38	—1.46	—1.61	—1.90	—2.12	—2.28	—2.04	—0.28	1.44	2.40
Ноябрь	—2.61	—2.54	—2.15	—2.05	—1.81	—1.76	—1.83	—1.80	—1.74	—1.51	—1.10	—0.39	—0.01	0.10
Декабрь	—3.01	—2.87	—2.40	—2.07	—1.99	—1.80	—1.91	—1.99	—1.95	—1.80	—1.58	—1.17	—0.85	—0.51
Годъ	—0'.74	—0'.92	—0'.88	—0'.96	—1'.08	—1'.46	—1'.91	—2'.14	—2'.18	—1'.85	—0'.89	0'.86	2'.71	3'.89

Горизонтальная составляющая.

Январь	— 7	— 9	— 9	— 9	— 8	— 5	— 3	— 2	— 4	— 7	— 8	—10	—10	—14
Февраль	— 3	— 5	— 4	— 4	— 5	— 3	— 1	— 2	— 3	— 6	— 9	—12	—12	— 9
Мартъ	— 3	— 3	— 5	— 4	— 7	— 4	— 4	— 5	— 9	—17	—24	—30	—28	—21
Апрѣль	4	4	3	2	2	2	2	0	— 5	—12	—20	—25	—27	—20
Май	4	2	0	1	1	1	— 2	— 8	—14	—21	—26	—28	—25	—18
Іюнь	11	10	9	10	12	13	9	3	— 1	— 8	—14	—16	—15	— 9
Іюль	12	12	11	11	13	12	8	3	— 2	— 8	—15	—18	—16	—11
Августъ	11	9	9	9	9	10	8	2	— 4	—10	—14	—17	—12	— 4
Сентябрь	12	11	10	8	7	8	6	5	— 1	— 7	—12	—14	—10	— 4
Октябрь	9	7	6	5	5	7	8	8	3	— 5	—12	—16	—13	— 8
Ноябрь	6	6	5	5	6	8	9	10	8	6	4	3	3	4
Декабрь	7	5	5	4	5	6	8	8	8	7	6	6	6	6
Годъ	5	4	3	3	3	5	4	2	— 2	— 7	—12	—15	—13	— 9

Вертикальная составляющая.

Январь	8	8	7	8	8	8	9	9	10	10	11	11	11	13
Февраль	2	2	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
Мартъ	5	6	6	5	6	8	9	11	11	11	11	10	10	11
Апрѣль	1	0	0	0	0	1	1	2	2	1	— 2	— 5	— 8	— 8
Май	12	11	12	13	14	13	12	12	12	12	9	7	5	7
Іюнь	19	19	19	20	20	18	18	17	17	17	15	13	12	14
Іюль	9	8	7	8	9	9	7	7	6	6	5	4	3	3
Августъ	1	2	2	2	3	4	3	3	2	1	— 1	— 2	— 2	— 1
Сентябрь	—13	—14	—15	—14	—14	—14	—13	—13	—13	—13	—15	—16	—18	—17
Октябрь	—15	—16	—16	—15	—15	—16	—16	—15	—14	—14	—15	—16	—16	—17
Ноябрь	—19	—19	—19	—19	—19	—19	—19	—19	—20	—20	—21	—21	—21	—19
Декабрь	—25	—25	—25	—25	—25	—24	—24	—24	—24	—25	—26	—26	—25	—25
Годъ	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 4	— 3

Pavlovsk. **Écarts avec la moyenne annuelle.** **Déclinaison:** + Ouest. — Est. Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyennes 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
0'.53	1'.24	0'.23	—1'.13	—1'.69	—1'.14	—0'.45	1'.07	0'.93	—0°36'.58	18'.3	— **43.0**	61'.3	Janvier
1.20	1.01	0.53	—0.18	—0.59	—0.30	0.06	1.11	1.16	—36.54	14.4	— 34'.0	48.4	Février
0.79	0.28	—0.82	—0.94	—1.69	—1.36	0.79	0.58	0.41	—37.07	27.5	— 31.5	59.0	Mars
1.20	0.66	—0.16	0.19	0.00	—0.16	0.16	0.72	1.31	—36.93	10.3	— 10.4	20.7	Avril
0.27	0.71	0.78	0.82	0.72	0.29	0.17	0.70	1.14	—36.95	**51.2**	— 18.0	69.2	Mai
2.01	1.13	1.01	0.98	0.77	0.33	—0.02	0.63	1.12	—37.02	11.5	— 7.5	19.0	Juin
1.23	0.72	0.69	0.78	0.68	0.46	0.05	0.30	0.89	—37.35	10.8	— 7.7	18.5	Juillet
—0.49	—0.19	0.22	—0.10	—0.47	—1.00	—1.11	—0.32	0.27	—37.97	9.9	— 9.0	18.9	Août
—0.13	0.00	—0.41	—0.55	—0.72	—0.99	—1.32	—0.35	0.07	—38.00	8.9	— 10.1	19.0	Septembre
—0.36	—0.90	—1.06	—1.51	—2.18	—2.33	—1.75	—0.89	—0.62	—38.54	9.8	— 10.8	20.6	Octobre
—1.50	—1.71	—1.75	—2.71	—3.05	—3.22	—2.60	—1.60	—1.66	—39.25	2.8	— 14.2	17.0	Novembre
—1.86	—2.07	—2.31	—2.64	—3.29	—3.28	—3.04	—1.93	—1.96	—39.58	6.8	— 15.8	22.6	Décembre
0'.24	0'.07	—0'.25	—0'.58	—0'.96	—1'.06	—0'.76	—	0'.26	—0°37'.65	51'.2	— 43'.0	94'.2	Année.

Composante horizontale.

—10	— 8	—11	— 3	— 7	— 8	— 7	— 8	— 6	1.6540	70	— 73	143	Janvier
— 8	— 7	— 6	— 3	— 6	— 1	— 3	— 6	— 5	42	60	— 56	116	Février
— 5	— 6	— 5	— 6	— 8	— 3	— 3	—10	—11	38	126	— **150**	276	Mars
2	5	7	7	7	8	4	— 3	— 3	45	40	— 49	89	Avril
5	3	6	6	5	4	3	— 4	— 6	44	**307**	— 100	407	Mai
14	15	17	18	17	14	12	6	8	54	62	— 48	110	Juin
13	12	14	16	14	13	12	5	4	53	50	— 45	95	Juillet
10	11	14	15	14	12	11	5	4	53	44	— 37	81	Août
6	8	10	12	13	12	12	4	5	52	29	— 33	62	Septembre
3	6	7	7	7	9	9	2	2	50	40	— 69	109	Octobre
4	5	6	7	7	5	6	6	7	54	31	— 17	48	Novembre
6	6	7	7	6	8	6	6	7	54	46	— 25	71	Décembre
3	4	6	7	6	6	5	—	0	1.6548	307	— 150	457	Année

Composante verticale.

16	15	15	13	10	9	9	11	12	4.7061	35	— 45	80	Janvier
9	9	9	7	6	4	2	4	5	54	32	— 32	64	Février
22	22	20	18	12	8	4	13	14	63	246	— **110**	356	Mars
4	4	4	3	2	1	0	0	0	50	24	— 20	44	Avril
20	18	17	17	16	15	13	14	14	64	**255**	— 16	271	Mai
22	22	22	21	21	20	20	18	18	68	30	1	29	Juin
11	11	11	10	10	9	9	8	7	58	30	— 17	47	Juillet
6	5	4	4	4	2	1	2	2	52	35	— 28	63	Août
—13	—13	—12	—12	—12	—13	—14	—14	—14	36	5	— 31	36	Septembre
—12	—13	—13	—13	—13	—14	—15	—14	—14	36	— 2	— 36	34	Octobre
—17	—17	—17	—18	—18	—19	—19	—19	—19	31	—10	— 27	17	Novembre
—22	—23	—23	—23	—23	—24	—25	—24	—23	26	—10	— 36	26	Décembre
4	3	3	2	1	0	— 1	—	0	4.7050	255	— 110	365	Année.

Отклоненія отъ годового средняго.

Выводъ. **Полная сила.** Павловскъ.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
Январь	5	5	4	5	5	6	8	8	8	7	8	7	7
Февраль	1	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	—1	0
Мартъ	4	5	4	3	3	6	7	9	7	5	2	—1	0
Апрѣль	2	1	1	1	1	2	2	2	0	—3	—9	—13	—17
Май	13	11	11	13	14	13	11	9	7	4	0	—3	—4
Іюнь	22	21	21	22	23	21	20	17	16	13	9	7	6
Іюль	12	12	10	11	13	12	9	8	5	3	0	—2	—2
Августъ	5	5	5	5	6	7	5	3	1	—2	—6	—8	—6
Сентябрь	—8	—10	—11	—11	—11	—11	—10	—11	—13	—15	—18	—20	—20
Октябрь	—11	—13	—13	—12	—12	—13	—12	—11	—12	—15	—18	—20	—19
Ноябрь	—16	—16	—16	—16	—16	—15	—15	—15	—16	—17	—18	—19	—19
Декабрь	—21	—22	—22	—22	—22	—21	—20	—20	—20	—21	—23	—23	—22
Годъ	1	0	0	0	0	1	1	0	—1	—3	—6	—8	—8

Наклоненіе.

Январь	0'.64	0'.77	0'.75	0'.77	0'.70	0'.51	0'.40	0'.34	0'.49	0'.68	0'.77	0'.90	0'.90
Февраль	0.24	0.37	0.28	0.28	0.37	0.24	0.11	0.18	0.26	0.46	0.65	0.85	0.87
Мартъ	0.31	0.33	0.46	0.37	0.59	0.44	0.47	0.58	0.84	1.36	1.81	2.18	2.05
Апрѣль	—0.24	—0.26	—0.20	—0.13	—0.13	—0.11	—0.11	0.05	0.37	0.80	1.25	1.51	1.57
Май	0.01	0.12	0.27	0.23	0.26	0.23	0.40	0.79	1.18	1.64	1.90	1.98	1.74
Іюнь	—0.28	—0.21	—0.15	—0.19	—0.32	—0.43	—0.17	0.19	0.45	0.91	1.25	1.34	1.25
Іюль	—0.57	—0.60	—0.55	—0.53	—0.64	—0.57	—0.36	—0.03	0.27	0.66	1.09	1.26	1.11
Августъ	—0.69	—0.54	—0.54	—0.54	—0.52	—0.56	—0.45	—0.06	0.31	0.67	0.89	1.06	0.73
Сентябрь	—1.08	—1.04	—0.99	—0.84	—0.78	—0.84	—0.69	—0.62	—0.23	0.16	0.44	0.54	0.24
Октябрь	—0.93	—0.82	—0.76	—0.67	—0.67	—0.82	—0.89	—0.86	—0.52	0.00	0.44	0.67	0.48
Ноябрь	—0.83	—0.83	—0.76	—0.76	—0.76	—0.96	—1.02	—1.09	—0.98	—0.85	—0.74	—0.68	—0.68
Декабрь	—1.03	—0.90	—0.90	—0.83	—0.90	—0.94	—1.07	—1.07	—1.07	—1.03	—0.99	—0.99	—0.96
Годъ	—0'.37	—0'.30	—0'.26	—0'.24	—0'.23	—0'.32	—0'.28	—0'.13	0'.11	0'.46	0'.73	0'.88	0'.78

Сѣверная составляющая. Composante nord.

Мѣсяцы.	Истинныя мѣсячныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Отклоненія отъ годовой средней. Δx Ecarts avec la moyenne annuelle.
Январь	1.6539	Отклоненія среднихъ часовыхъ величинъ сѣверной составляющей отъ ихъ средней годовой величины совершенно тождественны съ соотвѣтствующими отклоненіями горизонтальной составляющей (стр. 142 и 148). Les écarts des valeurs horaires moyennes de la composante nord avec la valeur moyenne de l'année sont identiques avec les écarts correspondants de la composante horizontale (p. 142 et 143).
Февраль	41	
Мартъ	37	
Апрѣль	44	
Май	43	
Іюнь	53	
Іюль	52	
Августъ	52	
Сентябрь	51	
Октябрь	49	
Ноябрь	53	
Декабрь	53	
Годъ	1.6547	

Западная состав

Мѣсяцы.	Отклоненія отъ годовой Δy								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Январь	—2	—1	2	3	9	9	7	7	8
Февраль	0	1	4	3	4	3	4	3	4
Мартъ	4	—2	—1	1	0	—1	—3	—4	—5
Апрѣль	1	0	1	0	—3	—5	—7	—11	—13
Май	1	—2	—2	—3	—7	—10	—13	—15	—16
Іюнь	0	0	—3	—5	—9	—13	—18	—18	—19
Іюль	0	—1	—4	—6	—10	—16	—20	—20	—20
Августъ	—5	—6	—7	—9	—12	—17	—22	—24	—21
Сентябрь	—6	—6	—8	—9	—9	—11	—12	—14	—15
Октябрь	—8	—10	—10	—9	—7	—7	—8	—9	—10
Ноябрь	—12	—12	—10	—10	—9	—8	—9	—9	—8
Декабрь	—14	—14	—11	—10	—10	—9	—9	—9	—9
Годъ	—3	—4	—4	—4	—5	—7	—9	—10	—10

Écarts avec la moyenne annuelle.

Pavlovsk. **Intensité totale.** Résumé.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 8^h, 2^h и 10^h. Moyennes 8^h, 2^h et 10^h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Mois.
12	12	11	10	11	7	6	6	8	9	4.9883	Janvier
5	6	6	6	6	4	3	1	2	3	877	Février
20	19	19	17	15	9	7	3	9	8	884	Mars
3	4	5	6	5	4	4	1	— 1	— 1	874	Avril
23	21	18	18	18	17	15	13	12	11	887	Mai
24	25	26	26	26	25	24	23	19	18	894	Juin
14	15	14	15	15	14	13	12	9	8	884	Juillet
10	9	8	8	9	8	6	5	4	4	879	Août
— 9	—10	—10	— 8	— 7	— 7	— 8	— 9	—12	—11	863	Septembre
— 12	—10	—10	—10	—10	—10	—10	—11	—13	—12	862	Octobre
—14	—15	—14	—14	—15	—15	—16	—16	—16	—15	859	Novembre
—19	—19	—20	—19	—19	—20	—20	—22	—21	—20	854	Décembre
5	5	4	5	4	3	2	1	—	0	4.9875	Année.

Inclinaison.

1'.02	1'.02	0'.86	1'.06	0'.49	0'.68	0'.73	0'.66	0'.77	0'.68	70°38'.14	Janvier
0.70	0.73	0.66	0.60	0.36	0.53	0.16	0.24	0.47	0.46	37.84	Février
0.79	0.83	0.89	0.78	0.80	0.79	0.38	0.29	0.91	1.00	38.28	Mars
—0.08	—0.04	—0.23	—0.36	—0.39	—0.41	—0.50	—0.26	0.19	0.17	37.56	Avril
0.20	0.13	0.22	0.00	0.00	0.04	0.08	0.10	0.59	0.68	37.96	Mai
—0.43	—0.41	—0.47	—0.60	—0.69	—0.62	—0.45	—0.32	0.05	0.13	37.42	Juin
—0.46	—0.59	—0.53	—0.66	—0.81	—0.68	—0.64	—0.57	—0.16	—0.10	37.21	Juillet
—0.55	—0.51	—0.60	—0.82	—0.88	—0.82	—0.73	—0.69	—0.25	—0.23	37.12	Août
—0.66	—0.69	—0.82	—0.92	—1.05	—1.12	—1.08	—1.10	—0.59	—0.64	36.78	Septembre
—0.36	—0.47	—0.69	—0.75	—0.75	—0.75	—0.91	—0.93	—0.44	—0.47	36.93	Octobre
—0.71	—0.65	—0.71	—0.78	—0.87	—0.87	—0.76	—0.83	—0.80	—0.86	36.57	Novembre
—0.83	—0.89	—0.92	—0.98	—0.98	—0.92	—1.07	—0.96	—0.96	—0.97	36.41	Décembre
—0'.11	—0'.13	—0'.20	—0'.29	—0'.40	—0'.35	—0'.40	—0'.36	—	—0'.01	70°37'.37	Année.

e ouest.

a moyenne annuelle.
Δy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Истинныя мѣсячныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Mois.
15	14	11	6	7	2	6	1	— 5	— 8	— 6	— 2	5	—0.0176	Janvier
17	16	13	10	9	6	5	2	— 1	— 3	— 1	0	5	76	Février
23	25	20	12	5	4	1	— 4	— 5	— 8	— 7	4	3	78	Mars
27	32	25	17	11	6	3	— 1	1	0	— 1	1	3	78	Avril
30	29	27	20	9	1	3	4	4	4	1	1	3	78	Mai
29	32	29	22	15	10	6	5	5	4	2	0	3	78	Juin
26	29	27	20	11	6	4	3	4	3	2	0	1	80	Juillet
28	28	21	11	3	— 2	— 1	1	0	— 2	— 5	— 5	— 1	82	Août
20	19	13	6	1	— 1	0	— 2	— 3	— 3	— 5	— 6	— 2	83	Septembre
11	12	7	2	0	— 2	— 4	— 5	— 7	—10	—11	— 8	— 4	85	Octobre
1	— 1	— 3	— 5	— 7	— 7	— 8	— 8	—13	—15	—15	—12	— 8	89	Novembre
— 2	— 3	— 5	— 7	— 9	— 9	—10	—11	—13	—16	—16	—15	— 9	90	Décembre
19	19	15	10	5	1	0	— 1	— 3	— 4	— 5	— 3	—	—0.0181	Année.

II.

Observations faites à l'Observatoire physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg pendant l'année 1900.

En 1900 les observations météorologiques régulières ont été poursivies d'après le même programme et de la même manière qu'en 1899. On a ajouté seulement les observations avec les deux hygromètres à cheveu faites du juillet au 1r novembre dans la hutte psychrométrique pour étudier certaines propriétés de l'hygromètre à cheveu.

Le tableau ci-dessous contient, comme les années précédentes, la marche diurne moyenne des chronomètres de l'observatoire et leur température moyenne dans les différents mois.

Mois.	Chronomètres.					Pendule normale de Pihl.	
	Température.	Marche.				Température.	Marche.
		Frodsham.	Ericsson № 56.	Dent.	Ericsson № 161.		
Janvier	20°,61	—2s,38	—16s,15	—4s,03	+3s,87	20°,85	+1s,00
Février	20,58	—2,60	—15,10	—3,47	+3,98	20,67	+0,84
Mars	20,72	—2,60	—15,26	—3,33	+3,99	21,37	+0,79
Avril	19,80	—2,63	—14,74	—3,43	+4,23	20,12	+0,82
Mai	19,82	—2,54	—14,29	—3,04	—	19,78	+1,08
Juin	18,54	—2,50	—13,40	—2,76	—	18,48	+1,30
Juillet	20,61	—2,79	—14,40	—3,01	—	20,44	+1,25
Août	20,90	—2,91	—11,46	—4,40	—	20,74	+1,53
Septembre	18,67	—2,70	—11,28	—4,21	—	18,63	+1,79
Octobre	19,77	—2,83	—11,44	—5,50	—	19,91	+1,77
Novembre	21,33	—2,73	—13,87	—5,91	+5,39	21,51	+1,54
Décembre	20,94	—2,63	—15,99	—5,62	+4,43	21,34	+1,29

Le chronomètre № 161 d'Ericsson se trouvait depuis mai jusqu'en octobre chez M. A. Schoenrock qui l'avait pris en se rendant pour l'expédition au Spitzberg.

On déterminait la marche diurne des chronomètres, de la pendule normale de Pihl et des pendules enregistrentes de l'Observatoire toutes les semaines, le jeudi, comme l'année précédente, d'après la pendule synchronique reliée par un conduit électrique avec l'Observatoire astronomique Nicolas à Poulkovo.

Les chronomètres ont été conservés, comme antérieurement, dans la position horizontale. Tous les trois chronomètres de poche № 56 d'Ericsson, № 161 d'Ericsson et celui de Dent ont été examinés dans de différentes positions, dans la position horizontale et dans la verticale, et aux différentes températures; les deux premiers chronomètres du 22 février au 1r mars et du 25 octobre au 8 novembre et le troisième chronomètre du 22 février au 1r mars et du 16 au 30 août. La marche de ces chronomètres indiquée dans le tableau ci-dessus ne se rapporte qu'à leur position horizontale.

Pour mesurer la température près des chronomètres et près de la pendule normale de Pihl on s'était servi, comme antérieurement, des thermomètres № 13 et № 15 de Geisler. Les températures ci-dessus sont des moyennes mensuelles déduites, comme les années précédentes, des lectures directes sur ces deux thermomètres faites une fois par jour, à midi environ.

1. Observations directes, comme à une station de 2 ordre.

La *pression atmosphérique* a été observée, comme antérieurement, avec le baromètre à cuvette — syphon № 165 de Fuess, 10 minutes avant l'heure-terme. En avril et mai 1900 il a été comparé avec le baromètre de contrôle № 208 de Fuess et sa correction instrumentale par rapport au baromètre normal № 1 a été de

$$-0{,}07 \text{ mm.} \pm 0{,}04 \text{ mm.}$$

En ajoutant à la correction instrumentale la réduction des baromètres à la gravité normale pour St. Pétersbourg égale à $+0{,}98$ mm. on obtient:

$$-0{,}07 + 0{,}98 = +0{,}91 \text{ mm.}$$

ou en dixièmes du millimètre:

$$+0{,}9 \text{ mm.}$$

Cette dernière correction a été ajoutée aux indications du baromètre № 208 de Fuess depuis la 3me heure-terme le 18 février; jusqu'à cette date on a fait subir l'ancienne correction de $-0{,}02+0{,}98$ mm. et $+1{,}0$ mm. par suite de ce que le 18 février après la 2me heure-terme on a nettoyé la branche courte du baromètre et qu'alors la correction pouvait changer.

Les observations sur la *température* et *l'humidité de l'air* ont été faites de la même manière qu'antérieurement. Les deux thermomètres mouillé et sec et les hygromètres à cheveu ont été lus aux heures-termes précises, après une ventilation de la hutte pendant deux minutes. Après avoir lu de la hutte avec une lunette le psychromètre d'Assmann, l'observateur notait les indications du thermomètre à maxima et de celui à minima dans la cage phychrométrique; puis il lisait les indications de la colonne d'alcool dans le thermomètre à minima à la 1re et 3me heure-terme et l'indication du thermomètre à maxima, après l'avoir remis à la 2me heure-terme, et immédiatement après il notait encore une fois l'indication du thermomètre sec; enfin, on remettait à la 3me heure-terme le thermomètre à minima et celui à maxima.

Notons encore, qu'on mouillait le batiste du psychromètre en été aussi une demi-heure avant l'observation.

Quant aux instruments dont on se sevait pour faire ces observations, il est à remarquer que l'hygromètre № 506 a été remplacé le 1r juin après la 1re heure-terme d'observations par l'hygromètre № 8179 (№ 2221 de K. Petermann) parceque les corrections de l'hydromètre № 506 ont notablement changé et certaines indications de cet instrument inspiraient de doutes sur sa sensibilité; dans l'hygromètre № 8179 à la 2me heure-terme le 22 août l'écrou à l'extrémité de l'aiguille a été mis hors d'état; à sa place on a installé le 24 août avant la 2me heure-terme le nouveau hygromètre № 17745 (№ 2281 de K. Petermann). Le tableau ci-dessous contient les corrections qu'on a fait subir à ces hygromètres pendant les différentes périodes de temps:

Echelle.	№ 506.		№ 2221.			№ 2281.	
	Janvier—Mars.	Avril—Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre—Décembre.
100%	0%	—6%	—3%	—	—	—3%	—2%
95	+1	—5	—3	—4%	—3%	—3	—2
90	+2	—3	—3	—4	—3	—4	—2
85	+3	—2	—3	—4	—3	—4	—2
80	+3	0	—3	—3	—3	—4	—2
75	+4	+1	—3	—3	—2	—4	—2
70	+5	+2	—3	—2	—2	—3	—2
65	+5	+3	—3	—2	—1	—3	—2
60	+6	+4	—3	—1	—1	—2	—2
55	+6	+4	—3	—1	0	—2	—
50	+7	+4	—3	—2	0	—3	—
45	+7	+4	—3	—3	—1	—4	—
40	+7	+3	—3	—4	—2	—	—
35	+6	+2	—3	—	—	—	—
30	+5	+1	—3	—	—	—	—

Les corrections qu'on a fait subir aux indications de l'hygromètre № 506 en janvier, février et mars, ont été ·terminées d'après les comparaisons de ce hygromètre avec le psychromètre dans la cage faites en automne de 1899; les rrections qu'on a fait subir aux indications de l'hygromètre № 2281 à la fin de l'année ont été déterminées d'après ; observations, faites en octobre; dans les autres mois la période pendant laquelle on a ajouté les corrections coïncide ec l'intervalle de temps, pour lequel elles ont été déduites.

Pour observer *la vitesse du vent* on se servait de l'anémomètre № 1547 de Rohrdanz, vérifié sur l'appareil de tation de Combe et installé sur la tour en juin 1899 (cf. les Annales de 1899). Le compteur électrique de l'anémo-ètre a été inclu 6 minutes avant l'heure-terme précise et exclu 6 minutes après l'heure-terme de sorte que les valeurs tableau présentent la vitesse moyenne (mètres par seconde) pendant l'intervalle de 12 minutes.

Pour contrôler ces observations on se servait du tracé de l'anémographe de Freiberg-Richard. Le tableau ci-dessous ntient, comme l'année précédente (cf. les Annales de 1899, I, page IV), les différences en mètres par seconde entre némographe de Freiberg-Richard et l'anémomètre de Rohrdanz.

Anémographe de Freiberg-Richard — Anémomètre de Rohrdanz.

Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Année.
+0,1	+0,1	+0,1	+0,3	+0,4	+0,5	—0,1	+0,1	0,0	0,0	+0,2	+0,1	+0,2

La *direction du vent* a été observée, comme les années précédentes, avec le tableau électrique des vents relié à la rouette de l'anémographe de Hasler, aux mêmes heures-termes aux quelles on notait les indications du compteur pour déduire la vitesse du vent. Pour contrôler ces observations on se servait du tracé de l'anémographe de Freiberg-chard.

Les *précipitations atmosphériques* ont été mesurées, comme les années précédentes, avec le pluviomètre abrité me haie. Le seau du pluviomètre a été échangé le matin à $7^h\ 10^m$.

La *nébulosité* a été observée, comme antérieurement, pendant la ventilation de la hutte psychrométrique.

2. Observations directes extraordinaires.

Pour contrôler le baromètre de station № 208 de Fuess on lisait, comme les années précédentes, immédiatement après lui le *baromètre à syphon № 0 de Turettini*. Le tableau ci-dessous contient les moyennes mensuelles de la pression atmosphérique d'après les indications de deux baromètres et les différences entre ces valeurs.

Mois.	Fuess № 208.	Turettini № 0.	Différence.
Janvier	764,77 mm.	764,82 mm.	—0,05 —0,07 mm.
Février	759,78 „	759,90 „	—0,12 —0,12 „
Mars	761,02 „	761,14 „	—0,12 —0,09 „
Avril	757,35 „	757,43 „	—0,08 —0,05 „
Mai	759,58 „	759,67 „	—0,09 —0,06 „
Juin	758,24 „	758,31 „	—0,07 —0,04 „
Juillet	757,44 „	757,48 „	—0,04 —0,01 „
Août	761,43 „	761,50 „	—0,07 —0,04 „
Septembre	757,35 „	757,45 „	—0,10 —0,07 „
Octobre	758,47 „	758,54 „	—0,07 —0,04 „
Novembre	767,39 „	767,48 „	—0,09 —0,06 „
Décembre	754,93 „	754,99 „	—0,06 —0,03 „
Année	759,81 „	759,89 „	—0,08 —0,06 „

La dernière colonne contient les différences que nous avons obtenues en faisant subir aux baromètres les corrections en centièmes de millimètre.

Du 1r juillet au 1r novembre, comme nous l'avons signalé ci-dessus, on a fait les *observations comparatives avec les hygromètres à cheveu* dans la hutte psychrométrique — observations dont l'initiative appartient à M. Choukevitch. Sauf l'hygromètre servant aux observations normales, on a exposé encore deux hygromètres, l'un dans la cage psychrométrique et l'autre de la même manière que l'hygromètre servant aux observations normales — près de la cage, sous une cloche qu'on enlevait une demi-heure avant les observations. La cloche de l'hygromètre servant aux observations normales devait le protéger de la poussière, de la fumée des fabriques et ainsi de suite, tandisque la cloche du second hygromètre était destinée à soutenir autour de l'hygromètre une humidité élevée dans les intervalles entre les heures-termes d'observations. A cette fin on a eu en-dessous de la cloche un cadre avec batiste mouillé, qui se trouvait à côté de l'hygromètre et qu'on enlevait avec la cloche ensemble. Pour pouvoir lire l'hygromètre en-dedans de la cloche qui était en fer-blanc, son côté de devant a été en partie de verre. Conformément aux lectures sur l'hygromètre que l'observateur a faites toutes les fois avant d'enlever la cloche, l'humidité en-dessous de la cloche a été de 97% près. De cette manière l'hygromètre a été toujours soumis à une humidité élevée une demi-heure avant l'observation et toutes ses indications notées se rapportent à des variations uniformes de l'humidité. Dans l'exposition ordinaire les hygromètres à cheveu sont soumis à des variations différentes de l'humidité et peuvent se trouver pendant un laps de temps assez long dans la secheresse ce qui fait que leurs corrections, comme nous l'avons signalé antérieurement, changent notablement. Pour examiner certaines questions qui s'y sont présentées on a entrepris ces observations comparatives. Comme elles seront reprises l'année prochaine nous ne donnons à cet endroit que quelques résultats préliminaires.

Le tableau ci-dessous contient les corrections des deux hygromètres; les corrections des hygromètres servant aux observations normales ont été données ci-dessus.

CORRECTIONS DES HYGROMÈTRES.								
Echelle.	№ 17743 (K. Petermann № 2279), avant les observations en dessous de la cloche à l'humidité élevée.				Dans la cage № 17746 (K. Petermann № 2282).			
	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.
100%	—	—	—	—	—	—	—	—
95	—	—	+4%	+4%	—3%	—1%	0%	+2%
90	—	—	+5	+5	—3	—1	—1	+1
85	+4%	+6%	+6	+5	—4	—3	—2	+1
80	+4	+5	+6	+5	—5	—4	—2	+1
75	+3	+4	+5	+5	—5	—4	—3	0
70	+3	+3	+4	+4	—4	—3	—2	0
65	+2	+3	+3	+3	—4	—3	—2	0
60	+2	+2	+3	+2	—4	—2	—2	0
55	+2	+2	+2	—	—4	—3	—2	0
50	+2	+2	+2	—	—4	—3	—3	—
45	+2	+1	+1	—	—4	—3	—4	—
40	+1	+1	0	—	—	—4	—	—
35	—	0	—	—	—	—4	—	—

Les corrections ont été déduites des comparaisons avec le psychromètre pour chaque mois séparément et puis on a fait subir aux indications des hygromètres.

Comme on remarque d'après le tableau, les corrections de l'hygromètre installé dans la cage psychrométrique tenus en octobre diffèrent de celles qu'on a trouvées en juillet et les différences montent jusqu'à 6%, tandis que les rrections de l'hygromètre qui entre les heures-termes d'observations a été soumis à l'humidité élevée n'ont presque s varié pendant la période comprise entre juillet et octobre.

Puis dans le tableau ci-dessous comparaissent les différences moyennes entre le psychromètre et l'hygromètre dans s différents mois et enfin on y trouve les écarts moyens des différences observées avec les moyennes mensuelles. Signa- ns encore que, l'hygromètre № 2221 ayant été devenu hors d'état, on a suspendu le 22 août les observations avec t appareil et les valeurs moyennes données dans le tableau pour l'août ne se rapportent qu'à la période du 1r au 26.

Résultats des observations comparatives faites avec les hygromètres à cheveu.																
MOIS.	Psychomètre dans la hutte.			Hygromètre soumis à l'humidité élevée avant les observations (№ 2279).				Hygromètre dans la cage (№ 2282).				Hygromètre près de la cage (№ 2221; № 2281).			
	7	1	9	7	1	9	Moyenne.	7	1	9	Moyenne.	7	1	9	Moyenne.
	Humidité relative.			Psychomètre — Hygromètre.											
Juillet	72	58	72	+0,4	—0.3	—0,1	0,0	+0,9	+0,4	—0.8	+0,2	—0,1	+0,3	+0,8	+0,3
Août	79	55	74	+0,5	+0,1	—0,5	0,0	+1,6	+1,3	—1,5	+0,5	+0,8	+0,4	+0,3	+0,5
Septembre	86	67	80	+0,2	+0,3	—0,2	+0,1	+0,6	+0,6	—1,0	+0,1	+0,1	+1.1	—0,7	+0,2
Octobre	90	79	85	+0,5	0,0	—0,1	+0,1	—0,6	0,0	—0,7	—0,4	—0.7	+0,1	—0,5	—0.4
Moyenne	—	—	—	+0,4	0,0	—0,2	+0,1	+0,6	+0,6	—1,0	+0,1	—	—	—	—
				Ecarts moyens.											
Juillet	—	—	—	±1,2	±1,2	±1,0	±1,1	±2,5	±1,4	±1,7	±1,9	±2,6	±1,7	±1,9	±2,1
Août	—	—	—	±1,5	±1,0	±1,2	±1,2	±2,8	±1.4	±1,6	±1,9	±1,2	±1,0	±1.0	±1,1
Septembre	—	—	—	±1,2	±1,0	±1,1	±1,1	±2,4	±1,6	±1,7	±1.9	±2.2	±1,6	±1,7	±1.8
Octobre	—	—	—	±1,4	±1,3	±1,8	±1,5	±1,5	±1,4	±1,8	±1.6	±1,9	±1,4	±2.2	±1,8
Moyenne	—	—	—	±1,3	±1,1	±1.3	±1.2	±2.3	±1,5	±1,7	±1,8	—	—	—	—

Ce tableau nous apprend que les indications de l'hygromètre soumis à l'humidité élevée avant les observations coïncident mieux que celles d'autres hygromètres avec les indications du psychromètre; les écarts moyens de ces dernières indications sont beaucoup plus grands, surtout à 7^h a. m., que les écarts des indications du premier hygromètre.

Les observations avec le *psychromètre à aspiration* d'Assmann à la hauters d'1,2 m. et de 3,0 m. au-dessus de la surface du sol ont été faites de la même manière qu'antérieurement (cf. les Annales de 1898, I, page III).

Les tableaux ci-dessous contiennent, comme l'année dernière, les résultats des comparaisons entre la température et l'humidité de l'air observées avec le psychromètre d'Assmann à la hauteur de 3,0 m. et les observations psychrométriques dans la hutte normale avec ventilateur.

Mois.	Température lue sur le psychomètre d'Assmann.				Hutte normale — Assmann.			
	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.
Janvier	— 8°,66	— 8°,22	— 9°,17	— 8°,68	+0°,05	+0°,10	+0°,07	+0°,07
Février	— 9,77	— 7,96	— 8,37	— 8,70	+0,02	0,00	+0,06	+0,03
Mars	— 8,87	— 3,20	— 5,00	— 5,69	+0,05	+0,21	+0,08	+0,11
Avril	0,36	3,81	1,47	1,88	+0,05	+0,04	+0,07	+0,05
Mai	6,41	10,55	7,21	8,06	+0,14	+0,03	+0,08	+0,08
Juin	11,66	15,63	12,63	13,31	+0,20	+0,10	+0,12	+0,14
Juillet	15,10	18,63	15,93	16,55	+0,08	+0,08	+0,14	+0,10
Août	15,20	20,58	16,55	17,44	+0,12	+0,16	+0,11	+0,13
Septembre	7,76	11,57	9,34	9,56	0,00	+0,06	+0,01	+0,02
Octobre	4,89	6,79	5,84	5,84	+0,05	+0,07	+0,08	+0,07
Novembre	— 1,64	— 1,23	— 1,71	— 1,53	+0,04	+0,09	+0,07	+0,07
Décembre	— 4,70	— 5,06	— 4,82	— 4,86	+0,02	+0,08	+0,05	+0,05
Année	2,31	5,16	3,32	3,60	+0,07	+0,08	+0,08	+0,08

Nous donnons, comme l'année précédente, pour les mois estivales les différences moyennes entre la tension de vapeur d'après les indications du psychromètre dans la hutte de Wild et celle d'après les lectures sur le psyhromètre d'Assmann pour les différentes valeurs de t—t′ (t — température du thermomètre sec, t′—celle du thermomètre mouillé) et des différences pareilles entre l'humidité relative pour les différents degrés de l'humidité.

Différes de la tension de vapeur:

Mois.	Hutte normale — Assmann.					
	t—t′=0°,5	t—t′=2°	t—t′=4°	t—t′=6°	t—t′=8°	t—t′=10°
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Mai	—0,08	—0,18	—0,22	—0,35	—0,34	—0,45
Juin	—0,06	—0,09	—0,19	—0,20	—0,41	—0,40
Juillet	—	—0,14	—0,24	—0,19	—0,23	—
Août	—0,10	—0,09	—0,19	—0,24	—0,40	—
Moyenne	—	—0,12	—0,21	—0,24	—0,34	—

Différences de l'humidité relative:

Mois.	Hutte normale — Assmann.						
	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%
Mai	—2,2	—2,3	—2,5	—3,2	—3,5	—2,2	—2,4
Juin	—1,0	—1,5	—2,0	—2,2	—2,6	—2,7	—2,2
Juillet	—2,2	—1,4	—2,2	—0,8	—2,0	—	—
Août	—0,4	—1,2	—1,4	—1,8	—1,5	—	—
Moyenne	—1,4	—1,6	—2,0	—2,0	—2,4	—	—

Enfin nous donnons les différences moyennes entre les indications du psychromètre à aspiration à la hauteur de 0 m. et à celles d' 1,2 m. au-dessus de la surface du sol.

Mois.	Psychromètre à aspiration à la hauteur de 3.0 m. — Psychromètre à aspiration à la hauteur d'1.2 m.											
	Température.				Tension de vapeur.				Humidité relative.			
	7h a.	1h p.	9h p.	Moyenne.	7h a.	1h p.	9h p.	Moyenne.	7h a.	1h p.	9h p.	Moyenne.
					mm.	mm.	mm.	mm.				
Janvier	—0°,01	—0°,01	—0°,02	—0°,01	0,00	—0,01	—0,02	—0,01	+0,2%	—0,1%	—0,3%	—0,1%
Février	—0,03	—0,02	0,00	—0,02	—0,01	+0,01	—0,01	0,00	+0,2	+0,2	—0,4	0,0
Mars	+0,06	+0,02	+0,09	+0,06	—0,01	—0,04	—0,01	—0,02	—0,7	—1,5	—0,4	—0,9
Avril	—0,01	—0,05	0,00	—0,02	—0,01	—0,05	+0,01	—0,02	—0,1	—0,5	+0,2	—0,1
Mai	—0,01	—0,15	+0,05	—0,04	—0,06	—0,08	—0,05	—0,06	+0,3	—0,1	—0,6	—0,1
Juin	—0,02	—0,19	+0,19	—0,01	—0,11	—0,22	—0,12	—0,15	—0,8	—1,2	—1,6	—1,2
Juillet	—0,03	—0,11	+0,03	—0,04	—0,12	—0,21	—0,06	—0,13	—1,4	—0,6	—0,5	—0,8
Août	+0,05	—0,07	+0,19	+0,06	—0,16	—0,30	—0,26	—0,24	—1,4	—1,4	—3,2	—2,0
Septembre	+0,01	—0,04	+0,08	+0,02	—0,01	—0,04	—0,05	—0,03	—0,3	—0,2	—1,3	—0,6
Octobre	0,00	—0,04	+0,01	—0,01	—0,02	—0,03	—0,01	—0,02	—0,3	0,0	—0,1	—0,1
Novembre	—0,02	—0,08	—0,03	—0,04	+0,01	—0,03	—0,02	—0,01	+0,2	—0,2	—0,2	—0,1
Décembre	—0,05	—0,01	—0,02	—0,03	+0,02	—0,04	—0,02	—0,01	+0,7	—0,1	—0,8	—0,1
Année	0,00	—0,06	+0,05	0,00	—0,04	—0,09	—0,05	—0,06	—0,3	—0,5	—0,8	—0,5

Les observations sur la *température du sol* ont été faites, comme les années précédentes, 3 — 5 minutes après heure-terme précise; d'abord on lisait les thermomètres sur la surface du monticule en sable, puis les thermomètres profondeurs de 0,4, 0,8, 1,6 et 3,2 m. (les derniers trois thermomètres n'ont été lus qu'à la 2me heure-terme), uite on lisait les thermomètres à la surface naturelle du sol, puis le thermomètre de radiation et enfin les thermo-tres verticaux aux profondeurs de 0,0, 0,2, 0,4, 0,8 et 1,6 m. au-dessous de la surface naturelle du sol (les deux niers thermomètres n'ont été lus qu'à la 2me heure-terme).

Le thermomètre № 6635 (№ 2572 de F. Müller) sur la surface de sable a été mis hors d'état le 27 octobre, à la heure-terme; à sa place on a exposé le thermomètre № 14647 (№ 4653 de F. O. Müller). — Le thermomètre à xima № 10035 (№ 3025 de Fuess) dans lequel on a remarqué le 6 novembre une boule d'air dans le tube capillaire, loin du réservoir, a été remplacé le même jour par le thermomètre à maxima № 10053 (№ 3051 de Fuess). Comme corrections des thermomètres à minima sur la surface du sol varient souvent de valeurs notables dans le courant l'année, on a vérifié cette année-ci plusieurs fois les points du zéro des deux thermomètres à minima № 4059 sur surface du monticule en sable et № 1472 sur la surface naturelle du sol. On a obtenu les corrections ci-dessous de s points de zéro:

	№ 4059 (F. O. Müller).	№ 1472 (R. Fuess).
le 1 janvier 1900	+ 0°,45	+ 0°,12
„ 21 mai „	+ 0,75 + 0,55	+ 0,17
„ 8 novembre „	+ 0,60	+ 0,12
„ 31 décembre „	+ 0,63	+ 0,12

Le 21 mai on a constaté un déplacement notable du point de zéro du thermomètre № 4059; après la vérification du zéro une partie d'alcool qui s'était dégagée de la colonne et avait pénétrée dans l'ampule à l'extrémité supérieure du tube capillaire a été de nouveau réunie avec la colonne; cela fait, on a obtenu la correction du point de zéro égale à +0°,55. On a fait subir cette correction aux lectures faites du 22 mai au 8 novembre et depuis le 9 novembre jusqu'à la fin de l'année on a ajouté la correction de 0,60; dans la première moitié de l'année du 1r janvier au 1r mai on a employé l'acienne correction de +0°,45 et du 1r au 21 mai on a fait subir la correction de +0°,75. Aux indications du thermomètre № 1472 sur la surface naturelle du sol on a fait subir pendant toute l'année la même correction de +0°,12.

Pour comparer les différentes installations des pluviomètres on a observé les précipitations, comme l'année précédente, avec le pluviomètre sans abri, avec un autre muni d'abri de Nipher, dont les parois étaient inclinées à l'horizon d'un angle de 30° avec un pluviomètre à entonnoir icliné de 45°, avec un pluviomètre entouré d'une haie et avec l'ombrographe de Rohrdanz. On trouve les résultats de ces observations comparatives dans le tableau ci-dessous.

Mois.	Sans abri.	Avec abri de Nipher.	Avec haie.	Avec abri inclin. de 45°.	Ombrographe.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Janvier	21,7	30,9	35,6	34,1	37,8
Février	25,8	53,4	58,7	58,9	58,5
Mars	4,2	6,2	8,8	7,0	6,8
Avril	28,3	30,6	31,2	31,9	28,9
Mai	13,4	14,6	15,8	15,8	15,6
Juin	34,3	35,6	36,2	35,8	34,5
Juillet	60,5	65,1	64,5	63,4	57,7
Août	55,6	58,0	56,9	56,5	56,4
Septembre	66,0	68,3	68,8	68,2	66,9
Octobre	77,9	80,0	77,9	80,6	78,1
Novembre	9,9	14,1	14,6	16,6	13,2
Décembre	40,4	50,4	50,9	57,6	50,8
Année	438,0	507,2	519,9	526,4	505,2

Dans ce tableau le total mensuel des précipitations d'après l'ombrographe a été rapporté à l'intervalle du temps compris entre 7^h a. m. le 1r du mois et 7^h a. le 1r du mois suivant. Les seaux des pluviomètres ont été échangés à $7^h\ 10^m$ a. m. Le seau pluviométrique avec abri de Nipher a été échangé en outre de ceci à $8^h\ 30^m$ p. m.

Les observations directes sur *l'évaporation* ont été faites avec l'évaporomètre à balance № 1 de Wild exposé dans une hutte spéciale. En été du 1r mai au 1r octobre on lisait l'évaporomètre trois fois par jour, à $6^h\ 58^m$ a. m., $1^h\ 12^m$ et à $8^h\ 58^m$ p. m. et pendant le reste de l'année une fois par jour à $1^h\ 12^m$ p. m. On observait de même pendant la saison estivale la température de l'eau dans l'évaporomètre. Les cuvettes de l'évaporomètre ont été remplacées le 2 janvier par les nouvelles cuvettes construites par le mécanicien Mr. Petermann. L'évaporation du 31 décembre au janvier a été relevée sur le tracé de l'atmographe de Rohrdanz, l'évaporation observée pendant ces deux jours avec l'évaporomètre ayant été inexacte par suite de ce que la glace qui s'était formée sur la partie extérieure de la cuvette a été fondue; pour réduire l'atmographe à l'évaporomètre on a tenu compte du facteur 0,72.

Le tableau ci-dessous contient les résultats des comparaisons de l'évaporation d'après l'évaporomètre de Wild avec celle d'après l'atmographe de Rohrdanz; le total mensuel de l'évaporation d'après l'atmographe de même que d'après l'évaporomètre se rapporte à l'intervalle du temps compris entre $1^h\ 12^m$ p. m. le dernier jour du mois précédent et $1^h\ 12^m$ p. m. le dernier jour du mois en question.

Mois.	Evaporomètre.	Atmographe.	Différence.	Quotient.
	mm.	mm.	mm.	mm.
Janvier	3,55	5,90	— 2,35	0,60
Février	2,40	4,33	— 1,93	0,55
Mars	9,15	15,34	— 6,19	0,60
Avril	18,55	27,80	— 9,25	0,67
Mai	45,50	60,30	— 14,80	0,75
Juin	62,25	75,91	— 13,66	0,82
Juillet	56,10	79,14	— 23,04	0,71
Août	53,25	83,75	— 30,50	0,64
Septembre	26,15	40,15	— 14,00	0,65
Octobre	15,40	23,93	— 8,53	0,63
Novembre	5,90	11,31	— 5,41	0,52
Décembre	5,50	7,82	— 2,32	0,70
Année	303,70	435,68	—131,98	0,70

Nous donnons aussi le total de l'évaporation pour l'été d'après les indications de l'évaporomètre et d'après les tracés de l'atmographe, et leurs quotients pour les intervalles compris entre $8^h\ 58^m$ p. et $6^h\ 58^m$ a., entre $6^h\ 58^m$ a. et $1^h\ 12^m$ p. et entre $1^h\ 12^m$ p. et $8^h\ 58^m$ p.

Mois.	Evaporomètre.			Atmographe.			Evaporomètre : Atmographe.		
	$8^h\ 58^m$ p. —$6^h\ 58^m$ a.	$6^h\ 58^m$ a. —$1^h\ 12^m$ p.	$1^h\ 12^m$ p. —$8^h\ 58^m$ p.	$8^h\ 58^m$ p. —$6^h\ 58^m$ a.	$6^h\ 58^m$ a. —$1^h\ 12^m$ p.	$1^h\ 12^m$ p. —$8^h\ 58^m$ p.	$8^h\ 58^m$ p. —$6^h\ 58^m$ a.	$6^h\ 58^m$ a. —$1^h\ 12^m$ p.	$1^h\ 12^m$ p. —$8^h\ 58^m$ p.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.			
Mai	9,10	15,70	21,25	14,58	18,79	28,22	0,63	0,84	0,75
Juin	11,10	21,65	29,30	15,82	23,18	36,91	0,70	0,93	0,79
Juillet	11,75	20,40	24,50	19,72	24,20	36,32	0,60	0,84	0,67
Août	9,20	17,45	25,15	18,00	23,56	39,44	0,51	0,74	0,64
Septembre	6,40	9,40	11,65	11,55	10,97	17,10	0.55	0,86	0,68
Moyenne	9,51	16,92	22,37	15,93	20,14	31,60	0,60	0,84	0,71

Enfin, le tableau ci-dessous contient les températures moyennes pendant l'été de l'eau dans les cuvettes de l'évaporomètre et de l'atmographe et les températures moyennes de l'air près de la cuvette de l'atmographe et dans la hutte normale.

Mois.	Température de l'eau.						Température de l'air.					
	Evaporomètre.			Atmographe.			Atmographe.			Hutte normale.		
	$6^h\ 58^m$ a.	$1^h\ 12^m$ p.	$8^h\ 58^m$ p.	$6^h\ 55^m$ a.	$12^h\ 55^m$ p.	$8^h\ 55^m$ p.	$6^h\ 55^m$ a.	$12^h\ 55^m$ p.	$8^h\ 55^m$ p.	$7^h\ 0^m$ a.	$1^h\ 0^m$ p.	$9^h\ 0^m$ p.
Mai	5°,4	9°,0	6°,7	5°,2	9°,2	8°,2	6°,9	11°,8	7°,3	6°,5	10°,6	7°,3
Juin	10,6	13,8	11,6	10,2	14,0	13,1	12,5	17,4	13,0	11,9	15,7	12,7
Juillet	13,8	17,4	15,0	13,5	17,3	16,1	15,4	19,8	16,0	15,2	18,7	16,1
Août	13,9	19,1	15,8	14,0	18,4	17,1	15,0	22,2	16,8	15,3	20,7	16,7
Septembre	7,0	10,8	8,8	7,4	10,3	9,5	7,6	12,4	9,2	7,8	11,6	9,4

Les observations sur *l'épaisseur de la couche de neige* n'ont pas subi de changement.

La *densité de la neige*, tombée pendant 24 heures, a été mesurée, comme antérieurement, tous les matins à 7^h 10^m a. m. avec un cylindre en zinc, installé en dedans d'une enceinte, à côté du pluviomètre servant à faire les observations normales sur les précipitations. En comparant les indications de ce cylindre avec la quantité des précipitations recueillie dans ledit pluviomètre on a obtenu en moyenne pour 1 centimètre cube d'eau dans le pluviomètre:

en janvier	12,6	cm. de neige dans le cylindre.
„ février	11,3	„ „ „ „ „ „
„ mars	11,9	„ „ „ „ „ „
„ novembre	10,0	„ „ „ „ „ „
„ décembre	10,1	„ „ „ „ „ „

En calculant ces moyennes mensuelles on n'a tenu compte que des observations faites aux jours, où il n'y avait pas de dégèle et où la quantité des précipitations a été supérieure à 0,5 mm.

Le *thermomètre de radiation* a été, comme antérieurement, celui de Casella № 20672.

Les observations sur *l'intensité des rayons solaires* ont été faites avec l'actinomètre relatif de Chwolson (11921; 8691). Comme l'actinomètre avec les thermomètres № 8691 n'a pas été directement comparé avec le pyrhéliomètre de l'Observatoire Constantin à Pavlovsk et comme son facteur de réduction égal à 1,14 n'a été déterminé qu'approximativement, on a transporté l'appareil au commencement d'octobre à Pavlovsk pour y déterminer son multiplicateur exact. D'ailleur, le temps ayant été très peu favorable, on n'a pu faire qu'un nombre très restreint de comparaisons quand la hauteur du soleil a été très peu élevée du 22 novembre au 13 décembre. Ainsi, on a dû en été de 1901 transporter l'actinomètre de nouveau à Pavlovsk et le comparer tant avec le pyrhéliomètre qu'avec l'actinomètre relatif de l'Observatoire Constantin et on a obtenu le facteur de 1,07. Comme depuis octobre 1898 jusqu'à la fin de 1899 on a adopté le facteur d'1,14, les valeurs de l'intensité des rayons solaires à St. Pétersbourg publiées dans les Annales pour la période indiquée sont à diminuer de 6%.

3. Instruments enregistreurs.

En 1900 les enregistreurs ci-dessous étaient en marche: 1) le baromètre à mercure de Wild-Hasler; 2) le baromètre anéroïde d'Usteri-Reinacher; 3) le baromètre anéroïde de Richard; 4) le thermomètre de Richard; 5) le hygromètre de Richard; 6) l'anémographe de Freiberg-Richard; 7) l'anémographe de Fuess; 8) l'anémographe de Wild-Hasler; 9) l'anémographe de la composante verticale du vent; 10) l'héliographe de Campbell; 11) l'ombro-atmographe de Rohrdanz et 12) le limnigraphe d'Hasler.

On n'a dépouillé, comme l'année précédente, que les tracés de l'anémographe de Freiberg-Richard, de celui de la composante verticale du vent, de l'héliographe de Campbell, de l'ombro-atmographe de Rohrdanz et en partie ceux du limnigraphe d'Hasler.

Les tracés *de l'anémographe de Freiberg-Richard* ont été dépouillés de la même manière que les années précédentes. Quand l'appareil ne marchait pas, la vitesse du vent a été déterminée d'après l'anémographe de Fuess et la direction du vent d'après celui de Hasler. L'appareil n'enregistrait pas dans les cas suivants: la partie enregistreuse de l'anémographe de Freiberg-Richard a été démontée du 30 octobre à 7^h 30^m a. m. au 31 octobre à 5^h p. m. pour l'examiner et mettre en ordre (plusieurs plumes n'écrivaient pas juste). L'anémomètre et la girouette de l'appareil de Freiberg-Richard ont été démontés du 12 décembre à 2^h 30^m p. m. au 15 décembre à 3^h 40^m p. m. à fin de refaire leur système de constacts qui s'est dérangé quelque peu; par suite de ceci la plume qui enregistre la vitesse du vent n'a pas souvent noté les contacts depuis la fin du mois d'octobre, ainsi que depuis cette époque on a dû instamment contrôler ses tracés d'après les tracés d'autres plumes du même enregistreur correspondant aux vents de différentes directions et d'après les tracés de l'anémographe de Fuess. Sauf ces cas et quelques lacunes de courte durée dans les tracés de l'anémographe de Freiberg-Richard la vitesse du vent a été relevée sur le tracé de l'anémographe de Fuess: 1^r à 10^h a. m. au 2 novembre à midi et du 21 à 9^h p. m. au 22 décembre à 8^h a. m. par suite de ce que le mouvement d'horlogerie s'était arrêté. La direction du vent, à l'exception des cas indiqués quand l'enregistreur ne marchait pas, a été relevée sur le tracé de l'anémographe de Hasler dans le cas suivants: du 7 à 6^h a. m. au 8 février à 11^h a. m. la girouette ayant été gelée; du 25 à 11^h a. m. au 30 avril à 10^h a. m. par suite de ce que la plume SW n'écrivait pas les contacts; du 21 à 6^h p. m. au 25 mai à 7^h a. m., la plume SW ayant été hors d'état; du 15 à 4^h p. m. au 25 décembre à 3^h p. m., la girouette n'ayant pas été assez rigoureusement orientée après la réparation.

Les tracés de *l'anémographe de la composante verticale du vent* ont été dépouillés de la même manière que l'année précédente.

Le *limnigraphe* d'Hasler a été lu, comme l'année précédente, trois fois par jour, à $6^h 48^m$ a. m., à $0^h 48^m$ p. m. et $8^h 48^m$ p. m. Outre ces lectures on a relevé sur ses tracés le niveau maximum et minimum pendant les 24 heures de minuit à minuit. La hauteur de l'eau est donnée dans les tableaux d'observations en centimètres au-dessus du fond idéal du puits, qui est de 116,3 cm. au dessous du niveau moyen de la Neva près de l'Observatoire. Les mesures directes de la hauteur d'eau (H) au-dessus du fond du puits faites tous les mois ont donné les valeurs ci-dessous de la constante „a" dans la formule:

$$H = a + bx,$$

dans laquelle x est la lecture sur l'échelle du limnigraphe en mm. et b—le coefficient fixe égal à 1,008.

le 15 janvier	$a = -14{,}5$ cm.	le 18 juillet	$a = -14{,}8$ cm.
„ 15 février	$a = -13{,}2$ „	„ 15 août	$a = -13{,}9$ „
„ 16 mars	$a = -15{,}7$ „	„ 17 septembre . .	$a = -14{,}4$ „
„ 14 avril	$a = -13{,}8$ „	„ 15 octobre	$a = -14{,}5$ „
„ 16 mai	$a = -15{,}0$ „	„ 16 novembre . .	$a = -14{,}5$ „
„ 14 juin	$a = -15{,}6$ „	„ 17 décembre . . .	$a = -13{,}5$ „
„ 17 juillet	$a = -15{,}2$ „		

Les variations relativement notables de la valeur a pendant les différents mois du janvier au juillet proviennent de ce que le vis calant du levier de la pointe marquant la ligne de zéro s'est relaché avec le temps. Or, on a adopté pour la période du 1r janvier au 17 juillet la valeur moyenne d' „a" égale à — 14,7 et on a tenu compte de cette valeur en calculant les hauteurs d'eau. Le vis a été de nouveau vissé le 17 juillet.

Le limnigraphe indiquait mal la hauteur d'eau du 1r à 9^h p. m. au 6 janvier à 1^h p. m. par suite de la friction qui s'y est produite, ainsi qu'une lacune s'est formée dans les observations pendant cette période.

Le *manomètre*, les observations avec lequel ont été suspendues à la fin de l'année précédente par suite de la fuite de l'appareil donnait, a été réinstallé à sa place antérieure et rempli d'une solution nouvelle du corbonate de potasse (K_2CO_3), dont la densité est de 1,25. On a lu le manomètre immédiatement avant le limnigraphe.

Pour réduire les lectures sur le manomètre en centimètres au-dessus du fond idéal du puits on s'était servi de mêmes tables qu'auparavant. On a obtenu de cette manière les différences ci-dessous entre les indications du limnigraphe et celles du manomètre.

	Limnigr. — Manom.		Limnigr. — Manom.
Janvier	— 0,1 cm.	Juillet	0,0 cm.
Février	— 0,1 „	Août	+ 0,6 „
Mars	— 0,1 „	Septembre	+ 0,4 „
Avril	+ 0,2 „	Octobre	+ 0,5 „
Mai	0,0 „	Novembre	+ 0,3 „
Juin	— 0,2 „	Décembre	+ 1,3 „

Les tracés de *l'héliographe de Campbell* ont été dépouillés de la même manière qu'antérieurement.

Pour dépouiller les tracés de *l'ombro-atmographe* de Rohrdanz on a déterminé le 27 juillet la sensibilité de l'enregistreur et on a obtenu les mêmes coefficients moyens de la sensibilité qu'antérieurement, tels que: pour l'atmographe le coefficient de 0,100 et pour l'ombrographe celui de 0,102. A cette occasion on a constaté des variations irrégulières du coefficient de l'ombrographe dans les différentes positions de la plume, ainsi que, la détermination de la sensibilité une fois faite, l'appareil a été démonté et ses prismes bien nettoyées et polies. Le 30 juin l'appareil a été de nouveau mis en état d'enregistrer; pendant la réparation de l'ombrographe il n'a pas plu. Le 18 octobre on a renouvelé la détermination de la sensibilité de l'ombro — atmographe et on a obtenu l'ancien coefficient de 0,100 pour l'atmographe, tandis que pour l'ombrographe:

de la division	4 à 13	le coefficient a été de 0,111
„ „ „	13 à 22	„ „ „ „ „ 0,105
au-dessus de	22	„ „ „ „ „ 0,099

D'après ces données on a dressé le tableau des coefficients pour les différentes indications de l'ombrographe. On s'est servi de ce tableau pour dépouiller les tracés de l'ombrographe du 30 juin au décembre. Ce jour-là on a éloigné de l'ombrographe et de l'atmographe par un modérateur par suite de ce que tous les modérateurs ensemble agissaient pendant les basses températures par trop fort et le tracé devenait quelque peu inexact. Du 3 décembre à la fin de l'année on a tenu compte des coefficients déterminés le 27 avril 1901. Les modérateurs ont été remplis de glycérine

nouvelle qui, pour qu'elle n'engloutisse pas de l'eau de l'air, a été couverte d'une couche de l'huile de vaséline, de l'ombrographe l'11 janvier et dans l'atmographe le 12 janvier.

Dans les tableaux des valeurs horaires de précipitations et d'évaporation que nous donnons ci-dessous, le signe „—" indique, comme l'année précédente, qu'il n'y avait pas eu pendant l'heure indiquée de précipitations ni d'évaporation non plus; le signe „*" indique que la quantité d'eau dans la cuvette d'évaporation était devenue plus grande par suite de la neige ou de la pluie chassées par le vent. Le signe „+" designe une augmentation de l'eau dans la cuvette d'évaporation par d'autres causes (dégèles, rosée etc.).

Le précipitations tombées de minuit à 3^h a. m. le 23 octobre n'ont pas été enregistrées par l'ombrographe, la plume ayant été montée jusqu'à l'extrémité supérieure du papier et le petit poids n'étant pas tombé par suite de ce que le courant éléctrique n'a pas été fermé. Les quantités de précipitations données dans les tables pour ces heures n'ayant pas été tout-à-fait sûres sont marquées par les astérisques.

Les résultats des comparaisons de l'ombrographe avec les pluviomètres et de l'atmographe avec l'évaporomètre Wild sont donnés aux pages VIII et IX; là on trouve de même les moyennes mensuelles de la température de l'eau de la cuvette de l'atmographe et de la température de l'air près de la cuvette de l'atmographe.

La section a été dirigée par Mr. Choukevitch.

Les observations ont été faites par Mrs. N. Trage et P. Ouznadzé et pendant le congé de ce dernier en juillet et août par Mr. V. Alexandrow.

Enfin, nous donnons encore les corrections au 0° des thermomètres, dont on s'était servi pour observer et de lesquels on a remarqué des changements après une année dans la position du point de zéro.

—	(Fuess 387*)	—0°,18	le 30 décembre 1898.	—0°,19	le 1r janvier 1900.
—	(Fuess 386*)	—0,22		—0,23	
10050	(Fuess 3048), à max.	—0,05		—0,27	
6635	(F. Müller 2572)	+0,03		0,00	
10035	(Fuess 3025), à max.	0,00		—0,04	
—	(Fuess 1472), à min.	+0,17		+0,12	
5472	(F. Müller 2292)	—0,04	le 8 avril 1899.	—0,03	le 14 avril 1900.
—	(Г. Ф. О. 189*)	—0,07		—0,05	
—	(Fuess 493*)	—0,32		—0,31	
10815	(F. O. Müller 3774)	0,00		—0,04	
1125	(F. Müller 1164)	—0,05		—0,03	
1128	(F. Müller 1168)	—0,05		—0,04	

M. Rykatchew.

Напряженіе солнечной радіаціи.
Intensité de la radiation solaire.

1900 г.

Числа. Dates.		Часы. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nebulosité.	Примѣчанія. Remarques.
Января.	Janvier.	$11^h 32^m$ a.	0,54	2° CS	CS° и дымъ передъ ⊙.—CS° et fumée devant le ⊙.
		11 36 „	0,55	„	„ „
		11 40 „	0,60	„	„ „
„	„	11 14 „	0,60	1 C	∞°
		11 17 „	0,62	2 C	„
		11 21 „	0,59	„	„
Февраля,	Février.	11 29 „	0,86	0	Легкій дымъ передъ ⊙.—Fumée faible devant le ⊙.
		11 32 „	0,86	„	„ „
		11 36 „	0,91	„	„ „
„	„	11 0 „	1,11	1 Scf	
		11 4 „	1,12	„	
		11 7 „	1,13	„	
Марта,	Mars.	10 48 „	1,11	0	
		10 55 „	1,13	„	
		10 58 „	1,18	„	
		11 1 „	1,22	„	
		11 22 „	1,24	„	
		11 25 „	1,23	„	
„	„	11 18 „	1,22	0	
		11 22 „	1,18	„	
		11 26 „	1,14	„	Легкій дымъ передъ ⊙.—Fumée faible devant le ⊙.
„	„	11 18 „	1,03	2 C	Дымъ передъ ⊙.—Fumée devant le ⊙.
„	„	1 48 p.	1,04	1 CCu, ACu	Вѣтеръ порывами.—Coups de vent.
		1 51 „	1,04	„	„ „
		1 55 „	1,04	„	„ „
„	„	11 48 a.	1,10	0	∞°
		11 52 „	1,08	„	„
		11 56 „	1,10	„	„
		11 59 „	1,13	„	„
„	„	1 41 p.	1,18	1 CS, C	Легкій дымъ передъ ⊙.—Fumée faible devant le ⊙.
		1 44 „	1,16	„	„ „
		1 47 „	1,19	„	„ „
„	„	1 41 „	0,99	0	Легкій дымъ передъ ⊙; вѣтеръ порывами.—Fumée faible devant le ⊙; coups de vent.
		1 45 „	0,99	„	„ „
		1 50 „	1,01	„	„ „
		1 53 „	1,01	„	„ „
		1 58 „	0,98	„	„ „
„	„	0 18 „	1,07	0	∞° Вѣтеръ порывами.—Coups de vent.
		0 22 „	1,08	„	„ „

Числа. Dates.		Часы. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nebulosité.	Примѣчанія. Remarques.
20 Марта,	Mars.	0ʰ25ᵐp.	1,08	0	∞° Вѣтеръ порывами.—Coups de vent.
30 „	„	11 31 a.	1,18	2° CS	
		11 35 „	1,16	„	
		11 38 „	1,18	„	
		11 41 „	1,22	„	
		11 44 „	1,21	1 CS	Легкій дымъ передъ ⊙.—Fumée faible devant le ⊙
		11 47 „	1,17	„	„ „
		11 51 „	1,17	„	„ „
4 Апрѣля,	Avril.	10 43 „	1,08	1 S, CS	
		10 47 „	1,11	„	
		10 51 „	1,12	„	C° передъ ⊙.—C° devant le ⊙.
		10 55 „	1,09	„	
		11 1 „	1,08	„	
		11 5 „	1,08	„	
		11 11 „	1,10	2 S, CS	
6 „	„	11 24 „	0,87	2° C, CS	∞°
		11 28 „	0,90	„	„
		11 32 „	0,94	„	„
		11 36 „	1,01	„	„
		11 39 „	1,07	„	„
8 „	„	1 29 p.	1,22	0	
		1 32 „	1,24	„	
		1 36 „	1,27	„	
		1 39 „	1,20	„	
		1 42 „	1,23	„	
11 „	„	10 51 a.	1,23	0	
		10 54 „	1,24	„	
		10 57 „	1,20	1 CS	
		11 0 „	1,20	„	
		11 4 „	1,22	„	
		11 8 „	1,22	„	
		11 11 „	1,20	„	
20 „	„	1 38 p.	1,11	2 Cu, CS	
		1 42 „	1,13	„	
		1 45 „	1,12	„	
		1 49 „	1,11	3 Cu, CS	
1 Мая,	Mai.	11 30 a.	1,30	2 Cu, CS	
		11 34 „	1,30	3 Cu, CS	
3 „	„	11 3 „	1,18	1 Cu	
		11 7 „	1,17	„	
		11 11 „	1,23	1 Cu, C	
		11 18 „	1,25	„	
		11 22 „	1,25	„	
4 „	„	10 32 „	1,13	8° C, CS	C° передъ ⊙.—C° devant le ⊙.
		10 35 „	1,16	„	„ „
		10 39 „	1,18	„	„ „
5 „	„	10 34 „	1,20	0	Легкій дымъ передъ ⊙.—Fumée faible devant le ⊙
		10 37 „	1,22	„	„ „
		10 40 „	1,21	„	„ „
6 „	„	0 6 p.	1,15	2° CS, C	C° передъ ⊙.—C° devant le ⊙.
		0 10 „	1,18	„	„ „
		0 15 „	1,20	„	„ „
		0 18 „	1,18	„	„ „
		0 22 „	1,13	„	„ „
7 „	„	11 30 a.	0,93	6° CS	∞. CS передъ ⊙.—CS devant le ⊙.

Числа. Dates.		Часы. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nebulosité.	Примѣчанія. Remarques.
7 Мая,	Mai.	11ʰ35ᵐa.	0,96	7° CS	∞. CS передъ ⊙.—CS devant le ⊙.
		11 39 „	1,03	8° CS	„ „
9 „	„	11 14 „	1,15	4 Cu	Cu° по временамъ передъ ⊙.—Cu° quelquesfois devant le ⊙.
		11 17 „	1,21	5 Cu	„ „
		11 20 „	1,15	„	„ „
		11 25 „	1,18	„	„ „
		11 28 „	1,18	„	„ „
4 „	„	10 31 „	1,09	1 C	Легкій дымъ передъ ⊙.—Fumée faible devant le ⊙.
		10 35 „	1,12	„	„ „
		10 39 „	1,11	2 C	„ „
5 „	„	10 46 „	1,01	1 Cu	Легкій дымъ передъ ⊙.—Fumée faible devant le ⊙.
		10 50 „	1,04	„	„ „
		10 54 „	1,09	„	„ „
0 „	„	10 52 „	1,16	0	
		10 55 „	1,21	„	
		11 0 „	1,25	„	
1 Іюня,	Juin.	10 31 „	1,13	0	
		10 35 „	1,14	„	
		10 39 „	1,15	„	
		10 43 „	1,13	„	
		10 46 „	1,13	„	
		10 50 „	1,11	„	
		10 54 „	1,11	„	
2 „	„	10 59 „	1,15	1 CS, Cu	
		11 4 „	1,14	2 CS, Cu	
		11 8 „	1,14	„	
3 „	„	11 26 „	1,07	3 CCu, ACu	
		11 30 „	1,04	3 CS, ACu	
		11 35 „	1,07	4 ACu, CCu	CCu° передъ ⊙.—CCu° devant le ⊙.
3 „	„	11 35 „	0,98	0 Cu	
		11 40 „	0,98	„	
		11 44 „	1,09	„	Дымъ около ⊙.—Fumée près du ⊙.
		11 49 „	1,10	„	
		11 53 „	1,11	„	
„	„	11 34 „	1,17	2 Cu	
		11 38 „	1,20	„	
		11 42 „	1,22	1 Cu	Легкій дымъ передъ ⊙.—Fumée faible devant le ⊙.
„	„	10 41 „	1,12	0 C	
		10 44 „	1,13	„	
		10 48 „	1,14	„	
		10 51 „	1,14	„	
		10 55 „	1,13	„	
		10 59 „	1,12	„	
		11 2 „	1,13	„	
„	„	11 37 „	1,09	4 Cu, CuN, CCu	
		11 40 „	1,10	„	
		11 44 „	1,10	„	
„	„	10 44 „	1,07	0 C, CuN	
		10 47 „	1,07	1 CuN, C	
		10 51 „	1,05	2 CuN, C	
Іюля,	Juillet.	10 46 „	1,08	3 Cu, N, C	
„	„	11 26 „	1,14	1 Cu	
		11 29 „	1,16	„	
		11 33 „	1,15	„	

Числа. Dates.		Часы. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nebulosité.	Примѣчанія. Remarques.
21 Іюля,	Juillet.	11h56m a.	1,22	1 CS	
9 Августа,	Août.	10 21 „	0,97	0 CS	Легкій дымъ передъ ⊙.—Fumée faible devant le ⊙.
		10 25 „	0,94	„	„ „
		10 29 „	0,98	„	„ „
18 „	„	10 22 „	1,08	0	Легкій дымъ передъ ⊙.—Fumée faible devant le ⊙.
		10 26 „	1,03	„	„ „
		10 30 „	1,03	„	„ „
19 „	„	9 45 „	1,11	0 CS	
		9 49 „	1,11	„	
		9 53 „	1,09	„	
21 „	„	1 4 p.	0,90	0	∞
		1 7 „	0,89	„	„
		1 10 „	0,90	„	„
23 „	„	10 25 a.	0,90	3 ACu, C, Cu	C° передъ ⊙.—C° devant le ⊙.
		10 30 „	0,90	2 ACu, C, Cu	„ „
		10 34 „	0,96	1 C	Легкій дымъ передъ ⊙.—Fumée faible devant le ⊙.
		10 37 „	0,94	„	„ „
		10 42 „	0,94	„	„ „
25 „	„	11 3 „	1,11	1 CS	
		11 6 „	1,03	„	
		11 13 „	1,02	„	Легкій дымъ передъ ⊙.—Fnmée faible devant le ⊙.
17 Сентября,	Septembre.	0 58 p.	1,11	1 Cu	
		1 1 „	1,09	„	Cu° передъ ⊙.—Cu° devant le ⊙.
		1 4 „	1,07	„	„ „
19 „	„	11 23 a.	1,11	3° CS, C	CS° передъ ⊙.—CS° devant le ⊙.
		11 27 „	1,09	2° CS, C	„ „
		11 30 „	1,08	„	„ „
		11 34 „	1,06	3° CS, C	„ „
		11 38 „	1,08	„	„ „

Значеніе чиселъ въ таблицахъ Анемографа Фрейберга-Ришара.

Направленіе вѣтра обозначается цифрами отъ 1 — 32, такъ что

	32	24	16	8
означаетъ:	N	W	S	E

Направленіе (φ) равнодѣйствующей (R) дано въ градусахъ и минутахъ, считая отъ N черезъ E до 360°.

Скорость вѣтра и величина равнодѣйствующей даны въ километрахъ въ часъ.

Числа, стоящія съ правой стороны горизонтальной составляющей скорости вѣтра, означаютъ ея вертикальную составляющую: верхнія числа — вертикальную составляющую вверхъ, нижнія — внизъ.

V въ мѣсячныхъ и годовомъ выводахъ обозначаетъ среднюю скорость вѣтра за соотвѣтствующіе часы, независимо отъ направленія вѣтра.

Въ таблицѣ выводовъ, въ которой вѣтры распредѣлены по ихъ 32 направленіямъ, въ графѣ «повторяемость» показано число часовъ, въ теченіе которыхъ дулъ вѣтеръ даннаго направленія, а числа, помѣщенныя въ графѣ «средняя скорость» суть частныя, полученныя отъ дѣленія всего числа километровъ, пройденнаго вѣтромъ даннаго направленія, на число часовъ, въ которые дулъ вѣтеръ этого направленія.

Signification des chiffres dans les tables de l'anémomètre enregistreur de Freiberg-Richard.

La direction du vent est indiquée par les chiffres: 1—32, de la manière que

	32	24	16	8
désigne	N	W	S	E

La direction (φ) de la résultante (R) est donnée en degrés et minutes; l'angle est compté à partir du Nord tournant vers l'Est jusqu'à 360°.

La vitesse du vent et l'intensité de la résultante sont exprimées en kilomètres par heure.

Les nombres, imprimés à droite de la composante horizontale de la vitesse du vent indiquent: les nombres en-haut—la composante verticale ascendante, ceux d'en-bas—la composante verticale descendante.

V dans les résumés mensuels et annuels exprime la vitesse moyenne du vent pour chaque heure, sans égard à la direction du vent.

Dans la table du résumé, qui donne les vents classés d'après les 32 directions, les colonnes avec l'en-tête «fréquence» contiennent les nombres des heures pendant lesquelles le vent a soufflé de chaque direction; les nombres dans les colonnes intitulées «vitesse moyenne» sont reçus en divisant la somme des kilomètres parcourus par chaque vent par le nombre des heures pendant lesquelles il avait soufflé.

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Январь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	14	28	3 0	14	27	3 0	14	21	2 0	15	19	2 0	16	22	3 0	16	17	2 0	18	22	2 0	19	24	2 0	19	20	2 0	18	24	2 0	18	27	[illegible]
2	24	24	2 0	25	21	1 0	25	18	1 0	25	17	1 0	25	15	1 0	26	17	0 0	26	14	0 0	26	16	0 0	26	17	0 0	27	16	0 0	29	14	[illegible]
3	27	21	0 0	27	20	0 0	27	17	0 0	26	19	0 0	26	16	0 0	26	15	0 0	26	15	0 0	26	17	0 0	27	14	0 0	27	13	0 0	26	15	[illegible]
4	26	8	0 0	26	2	0 0	26	3	0 0	26	4	0 0	26	2	0 0	9	7	1 0	9	5	1 0	10	10	1 0	9	12	1 0	7	14	1 0	5	11	[illegible]
5	6	13	0 1	6	12	0 0	5	12	0 0	5	15	0 1	6	14	0 0	6	14	0 1	4	15	0 1	5	14	0 0	6	15	0 1	6	16	0 1	7	18	[illegible]
6	5	16	0 1	4	18	0 1	4	17	0 1	4	16	0 1	4	16	0 1	3	13	0 1	4	14	0 1	4	15	0 0	4	14	0 1	4	13	1 0	4	13	[illegible]
7	2	16	0 1	1	16	0 1	3	15	0 1	3	15	0 1	3	15	0 1	2	14	0 1	32	15	0 1	32	15	0 0	1	18	0 1	1	18	0 1	5	17	[illegible]
8	8	4	0 0	8	3	0 0	4	4	0 0	2	3	0 0	12	3	1 0	14	7	1 0	15	7	1 0	16	2	0 0	12	3	0 0	10	9	1 0	13	11	[illegible]
9	14	9	1 0	13	10	1 0	13	11	1 0	14	9	1 0	12	9	1 0	13	12	2 0	12	12	1 0	13	13	1 0	13	11	1 0	13	10	1 0	14	14	[illegible]
10	14	14	2 0	15	20	2 0	13	16	2 0	13	17	2 0	13	13	1 0	14	14	1 0	13	16	1 0	14	16	1 0	13	17	2 0	13	16	2 0	14	14	[illegible]
11	14	19	2 0	15	19	2 0	14	17	2 0	15	21	2 0	14	20	2 0	15	19	2 0	15	21	2 0	16	18	2 0	15	20	2 0	15	15	2 0	15	15	[illegible]
12	15	12	1 0	14	11	1 0	14	8	1 0	14	9	1 0	15	9	1 0	14	7	1 0	14	7	1 0	14	9	1 0	13	9	1 0	14	8	1 0	14	8	[illegible]
13	8	3	0 0	5	7	0 1	6	7	0 0	3	5	0 0	5	9	0 1	5	9	0 1	6	12	0 0	6	10	0 0	6	11	0 1	5	10	0 0	5	10	[illegible]
14	11	17	1 0	11	17	2 0	11	17	1 0	11	19	2 0	12	18	2 0	13	18	2 0	13	17	2 0	14	18	2 0	14	19	2 0	13	18	2 0	14	20	[illegible]
15	7	7	0 1	8	9	0 0	9	11	1 0	8	12	0 0	8	12	0 1	8	12	0 0	8	12	0 0	9	12	1 0	9	13	1 0	10	14	1 0	12	16	[illegible]
16	14	31	3 0	13	30	3 0	13	33	4 0	14	34	3 0	14	33	3 0	13	31	3 0	14	28	3 0	13	30	3 0	14	28	3 0	14	27	3 0	14	29	[illegible]
17	12	27	2 0	11	25	2 0	11	24	2 0	11	23	2 0	12	25	2 0	11	23	2 0	10	21	1 0	10	22	1 0	11	20	2 0	11	25	2 0	11	15	[illegible]
18	11	21	1 0	11	19	1 0	11	20	1 0	11	24	2 0	11	25	2 0	10	25	2 0	11	24	1 0	11	25	1 0	11	29	2 0	11	29	2 0	11	28	[illegible]
19	10	19	1 0	10	21	1 0	10	21	1 0	11	21	1 0	10	21	1 0	10	22	1 0	10	24	1 0	11	24	1 0	10	21	1 0	11	22	1 0	11	21	[illegible]
20	11	16	1 0	11	15	1 0	11	16	1 0	11	17	1 0	12	17	2 0	13	18	2 0	12	18	2 0	11	18	1 0	11	17	2 0	12	20	2 0	13	17	[illegible]
21	13	21	2 0	13	21	2 0	13	19	2 0	13	20	2 0	13	21	2 0	12	20	2 0	12	24	2 0	12	24	2 0	12	24	2 0	12	24	2 0	12	24	[illegible]
22	26	12	1 0	26	12	1 0	26	7	0 0	26	2	0 0	26	4	1 0	14	9	1 0	17	9	1 0	18	14	1 0	18	16	1 0	18	16	2 0	18	14	[illegible]
23	15	34	3 0	15	34	3 0	15	35	3 0	15	34	3 0	15	33	3 0	15	34	3 0	14	34	3 0	14	34	3 0	14	44	4 0	14	42	4 0	14	29	[illegible]
24	14	39	4 0	14	37	4 0	13	33	3 0	12	26	3 0	12	28	3 0	13	24	2 0	14	12	1 0	24	18	1 0	24	23	2 0	24	23	2 0	23	19	[illegible]
25	24	16	1 0	25	15	1 0	25	14	1 0	24	16	1 0	25	16	1 0	23	11	1 0	21	12	1 0	21	14	1 0	22	14	1 0	22	17	1 0	23	13	[illegible]
26	22	17	1 0	21	15	1 0	22	15	1 0	25	14	1 0	23	13	1 0	22	13	1 0	20	11	1 0	18	16	1 0	19	19	2 0	19	15	1 0	18	13	[illegible]
27	16	15	2 0	16	14	2 0	14	11	1 0	16	14	1 0	16	14	2 0	16	11	1 0	14	10	1 0	14	12	1 0	14	13	1 0	14	12	1 0	16	13	[illegible]
28	11	15	1 0	11	14	1 0	10	12	1 0	9	11	1 0	9	12	1 0	9	14	1 0	9	12	1 0	8	13	1 0	8	13	0 0	8	15	0 0	9	19	[illegible]
29	10	15	1 0	10	17	1 0	10	19	1 0	11	20	1 0	11	20	1 0	10	18	1 0	11	19	1 0	11	20	1 0	11	18	1 0	13	17	1 0	12	16	[illegible]
30	9	10	0 0	9	9	1 0	7	10	0 0	7	11	0 1	6	10	0 0	6	11	0 1	6	12	0 0	5	14	0 0	6	13	0 1	5	14	0 1	5	11	[illegible]
31	5	22	0 1	5	24	0 1	5	25	1 1	5	25	0 1	5	28	1 1	4	28	0 1	5	29	1 1	5	28	0 1	5	33	1 1	5	32	1 1	5	31	[illegible]

St-Pétersbourg. **Janvier.** Anémographe Freiberg-Richard.

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Direct.		Скор.	Vitesse.	Направл.	Direct.	Скор.	Vitesse.	Направл.	Direct.	Скор.	Vitesse.	Направл.	Direct.	Скор.	Vitesse.	Направл.	Direct.	Скор.	Vitesse.	Направл.	Direct.	Скор.	Vitesse.	Направл.	Direct.	Скор.	Vitesse.	Направл.	Direct.	Скор.	Vitesse.	Направл.	Direct.	Скор.	Vitesse.	Направл.	Direct.	Скор.	Vitesse.	Направл.	Direct.	Скор.	Vitesse.
9	34	3	0	19	28	3	0	20	27	2	0	21	27	2	0	22	32	3	0	22	35	3	0	23	32	3	0	25	31	2	0	25	28	2	0	24	30	2	0	24	28	2	0
7	20	0	0	27	18	0	0	27	19	0	0	27	18	0	0	27	19	0	0	27	19	0	0	27	21	0	0	28	20	0	0	27	21	0	0	27	20	0	0	27	18	0	0
7	12	1	0	27	12	1	0	27	11	1	0	27	11	1	0	27	9	1	0	27	9	0	0	26	8	1	0	26	9	0	0	27	7	0	0	28	5	1	0	27	4	0	0
8	10	1	0	6	10	0	0	6	12	0	0	5	15	0	1	6	13	0	0	7	14	0	0	7	14	1	0	7	13	0	0	5	12	0	1	5	12	0	0	6	12	0	0
6	18	0	1	7	17	0	1	8	18	1	0	7	18	1	1	6	20	0	1	6	18	0	0	6	18	0	1	6	18	0	1	5	17	0	1	5	16	0	1	4	15	0	1
3	17	0	1	3	19	0	1	3	18	1	1	3	16	0	1	3	16	1	1	3	17	0	1	4	16	0	1	3	14	0	1	1	12	0	1	2	18	0	1	2	17	0	1
4	10	0	0	3	11	0	0	3	10	0	1	5	9	0	0	3	8	0	0	4	9	0	1	5	10	0	0	6	11	0	1	7	15	0	0	9	13	1	0	10	9	1	0
4	7	1	0	13	9	1	0	14	9	1	0	14	11	1	0	13	12	2	0	12	12	2	0	13	13	2	0	14	11	1	0	14	10	1	0	13	12	1	0	13	12	1	0
4	15	2	0	14	16	2	0	14	18	2	0	14	19	2	0	14	24	2	0	14	22	2	0	14	19	2	0	14	17	2	0	14	19	2	0	13	20	2	0	12	9	1	0
4	17	2	0	14	20	2	0	14	20	2	0	15	25	2	0	15	25	2	0	15	24	2	0	14	24	2	0	14	18	2	0	14	18	1	0	14	17	2	0	14	20	2	0
6	16	2	0	16	14	2	0	14	14	2	0	15	14	1	0	14	14	1	0	15	17	2	0	16	16	2	0	16	15	2	0	14	12	1	0	15	10	1	0	15	11	1	0
4	4	0	0	11	5	1	0	12	8	1	0	12	6	0	0	12	6	0	0	12	6	0	0	12	6	0	0	12	4	0	0	11	4	0	0	10	4	0	0	5	7	0	1
7	11	0	0	9	11	0	0	9	11	1	0	11	12	1	0	10	17	1	0	11	15	1	0	11	18	1	0	12	17	1	0	11	18	1	0	10	15	1	0	10	18	1	0
4	17	2	0	14	15	2	0	14	16	1	0	13	16	2	0	14	17	2	0	13	11	1	0	14	12	1	0	13	10	1	0	13	10	1	0	11	7	1	0	9	7	0	0
4	27	3	0	14	22	3	0	14	23	2	0	13	26	3	0	13	23	2	0	14	25	3	0	14	28	3	0	14	28	3	0	14	33	3	0	14	32	3	0	14	30	3	0
4	32	3	0	13	25	2	0	10	19	2	0	10	28	1	0	10	27	1	0	10	30	2	0	11	32	2	0	11	31	2	0	11	28	2	0	11	28	2	0	11	25	2	0
0	36	2	0	10	29	2	0	10	30	2	0	10	33	3	0	11	29	2	0	11	29	2	0	11	29	2	0	11	28	2	0	10	25	1	0	10	24	1	0	11	22	1	0
0	38	2	0	11	22	1	0	10	20	1	0	9	22	1	0	9	20	1	0	9	20	1	0	9	19	1	0	9	18	1	0	9	18	1	0	9	20	1	0	9	19	1	0
0	20	1	0	10	22	1	0	10	20	1	0	11	19	2	0	12	17	1	0	11	17	1	0	12	17	1	0	13	19	2	0	12	16	2	0	12	17	1	0	12	16	2	0
3	17	2	0	13	18	2	0	13	18	2	0	14	17	2	0	13	18	2	0	11	19	1	0	12	21	2	0	12	20	2	0	13	21	2	0	13	22	2	0	13	21	2	0
3	22	2	0	13	20	2	0	13	20	2	0	14	18	2	0	13	11	1	0	18	13	1	0	22	19	2	0	24	26	2	0	25	24	2	0	26	18	1	0	26	15	1	0
5	21	3	0	15	19	2	0	16	23	2	0	16	23	3	0	16	29	3	0	15	29	3	0	16	31	3	0	15	28	3	0	15	25	3	0	16	32	4	0	16	37	4	0
5	41	4	0	14	43	4	0	14	47	4	0	14	46	4	0	14	48	4	0	14	43	4	0	14	44	4	0	14	43	4	0	14	43	4	0	14	44	4	0	14	44	4	0
3	18	2	0	23	16	1	0	23	19	2	0	24	21	2	0	25	25	2	0	24	22	2	0	24	19	2	0	23	16	2	0	23	17	1	0	23	16	2	0	24	17	1	0
3	11	1	0	25	9	1	0	22	6	1	0	24	8	1	0	25	10	1	0	24	8	1	0	25	9	1	0	23	9	1	0	23	9	1	0	23	9	1	0	22	18	2	0
4	14	1	0	14	16	2	0	15	20	2	0	15	23	2	0	16	24	2	0	16	27	2	0	16	24	2	0	16	22	2	0	16	22	2	0	16	19	2	0	16	16	2	0
4	14	2	0	13	15	2	0	13	15	1	0	14	14	1	0	14	15	1	0	14	17	2	0	14	14	1	0	13	14	1	0	11	15	1	0	11	16	1	0	11	16	1	0
2	17	0	1	6	18	0	1	8	16	1	0	9	16	1	0	9	17	1	0	9	17	1	0	9	17	1	0	11	18	1	0	11	22	1	0	11	21	1	0	10	17	1	0
4	14	2	0	13	13	2	0	13	13	2	0	14	12	1	0	14	12	1	0	11	11	1	0	12	18	1	0	12	12	1	0	11	9	1	0	10	9	1	0	10	9	0	0
4	18	0	1	4	16	0	1	4	15	1	1	4	17	1	1	4	18	0	1	5	17	0	1	4	18	1	1	5	21	0	1	5	23	0	1	5	20	0	1	5	24	0	1
4	34	1	1	5	37	1	1	5	36	0	1	5	34	1	1	5	34	1	1	6	29	0	1	6	33	1	1	5	32	0	1	6	31	0	1	5	34	0	1	6	30	1	1

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Февраль. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	5	29	0/1	6	33	0/1	6	29	1/1	6	29	0/1	6	27	0/1	6	24	1/1	6	23	0/1	6	23	0/1	6	22	0/1	7	25	0/1	8	21	
2	14	20	2/0	15	17	2/0	14	17	2/0	14	20	2/0	14	14	2/0	14	14	1/0	13	11	1/0	14	12	1/0	14	12	1/0	14	10	1/0	16	11	
3	25	15	0/0	26	12	0/0	26	10	0/0	24	11	0/0	24	11	0/0	25	10	0/0	27	9	0/0	27	9	0/0	27	7	0/0	28	9	0/0	27	7	
4	4	10	0/0	7	13	0/0	6	13	0/0	6	12	0/0	6	12	0/0	6	10	0/0	6	10	0/0	8	10	0/0	7	9	0/0	10	9	0/0	9	9	
5	27	5	0/0	28	6	0/0	30	7	0/0	30	4	0/0	1	4	0/0	6	6	0/0	4	7	0/0	4	9	0/0	4	11	0/0	5	11	0/0	5	11	
6	16	22	3/0	16	25	3/0	16	22	3/0	18	17	2/0	18	17	2/0	17	15	2/0	17	15	2/0	16	18	2/0	15	19	2/0	14	18	2/0	14	18	
7	26	23	2/0	26	20	1/0	26	18	1/0	26	14	1/0	26	13	1/0	27	11	0/0	28	12	0/0	30	15	0/1	4	15	0/1	5	17	0/1	5	15	
8	32	12	0/0	29	10	0/0	27	10	0/0	27	11	0/0	27	12	0/0	27	11	0/0	27	11	0/0	31	14	0/0	1	18	0/1	1	12	0/1	2	11	
9	9	19	1/0	9	17	1/0	9	19	1/0	10	24	1/0	11	27	2/0	11	27	2/0	11	26	2/0	11	25	1/0	11	25	1/0	11	28	2/0	11	36	
10	20	21	2/0	18	20	2/0	18	21	2/0	18	22	2/0	18	22	2/0	18	20	2/0	17	19	2/0	17	16	1/0	15	22	2/0	16	35	3/0	16	34	
11	18	15	1/0	17	16	2/0	17	20	2/0	17	19	2/0	18	17	1/0	18	15	1/0	19	12	1/0	20	12	1/0	20	7	1/0	18	7	0/0	18	7	
12	5	11	0/1	7	13	0/0	7	15	0/1	5	16	0/1	6	20	0/1	6	21	0/1	6	20	0/1	6	22	0/1	5	25	0/1	5	28	0/1	5	34	
13	8	25	1/0	8	26	1/1	8	23	1/0	9	21	1/0	9	20	1/0	9	18	1/0	9	19	1/0	9	20	1/0	9	18	1/0	9	16	1/0	9	17	
14	5	16	0/1	5	17	0/1	4	18	0/1	4	18	0/1	5	21	0/1	4	19	0/1	3	19	1/1	3	20	0/1	3	17	0/1	2	17	1/1	2	11	
15	30	13	0/0	30	15	1/0	29	11	1/0	28	12	1/0	28	12	0/0	28	11	0/0	28	10	1/0	28	11	0/0	28	12	0/0	28	10	0/0	28	11	
16	29	8	0/0	28	7	0/0	30	8	0/0	31	8	0/0	32	6	0/0	32	2	0/0	32	2	0/0	—	0	0/0	—	0	0/0	24	2	0/0	25	1	
17	28	3	0/0	29	4	0/0	32	9	0/0	32	10	0/0	1	6	0/0	32	4	0/0	30	6	0/0	31	5	0/0	32	8	0/0	32	7	0/0	29	7	
18	26	2	0/0	26	2	0/0	—	0	0/0	—	0	0/0	—	0	0/0	—	0	0/0	—	0	0/0	—	0	0/0	26	2	0/0	18	2	0/0	20	1	
19	9	12	1/0	10	14	1/0	9	17	1/0	10	18	1/0	11	22	1/0	11	20	1/0	10	18	1/0	10	20	1/0	10	23	1/0	10	26	1/0	10	31	
20	11	22	1/0	11	21	2/0	11	20	2/0	12	20	2/0	12	18	2/0	12	19	2/0	12	18	2/0	13	20	2/0	13	25	3/0	13	29	3/0	13	31	
21	14	37	4/0	14	44	4/0	14	42	4/0	14	39	4/0	14	32	3/0	14	30	3/0	14	26	2/0	14	28	2/0	14	28	3/0	14	33	3/0	14	40	
22	14	21	2/0	14	24	2/0	14	24	2/0	14	24	2/0	14	21	2/0	13	23	2/0	13	27	3/0	13	29	2/0	13	26	3/0	13	25	3/0	13	31	
23	13	22	2/0	13	24	2/0	13	26	2/0	13	24	2/0	13	23	2/0	14	25	2/0	14	25	2/0	14	22	2/0	14	22	2/0	14	22	2/0	14	21	
24	14	26	—/0	15	26	—/0	17	23	—/0	20	18	—/0	19	18	—/0	19	24	—/0	20	24	—/0	22	28	2/0	22	28	2/0	22	30	2/0	23	35	
25	25	4	0/0	23	6	0/0	22	5	0/0	20	4	0/0	17	5	0/0	14	6	0/0	10	7	0/0	10	9	0/0	12	12	0/0	11	15	1/0	11	11	
26	10	15	1/0	9	13	1/0	9	12	1/0	10	10	1/0	10	10	1/0	12	12	1/0	13	14	1/0	13	16	1/0	13	15	2/0	13	17	2/0	13	11	
27	1	21	0/1	32	19	1/1	31	20	0/1	1	23	0/1	1	21	0/1	1	16	0/1	1	16	0/1	1	15	0/1	31	14	0/0	32	16	0/1	1	17	
28	13	11	1/0	13	12	1/0	13	11	1/0	13	12	1/0	14	9	1/0	10	9	0/0	9	11	0/0	9	13	1/0	9	14	1/0	7	18	0/1	7	36	

St-Pétersbourg. Février. Anémographe Freiberg-Richard.

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	
10	29	1	0	12	31	2	0	15	38	3	0	15	36	4	0	15	27	3	0	15	32	3	0	15	27	3	0	15	23	2	0	14	22	2	0	15	26	3	0	14	20	2	0
20	10	1	0	19	10	1	0	24	14	1	0	26	19	1	0	25	14	1	0	24	12	1	0	25	16	1	0	25	22	1	0	24	22	1	0	24	19	1	0	24	18	1	0
26	6	0	0	28	5	0	0	28	6	0	0	29	6	0	0	2	5	0	0	7	7	0	0	9	9	0	0	9	11	0	0	9	10	0	0	8	11	0	0	6	9	0	0
12	9	0	0	12	10	0	0	12	9	0	0	13	10	0	0	14	9	0	0	14	8	0	0	20	7	0	0	23	5	0	0	23	4	0	0	25	4	0	0	26	4	0	0
6	12	0	0	6	12	0	0	7	13	0	0	7	12	0	0	7	13	0	0	11	12	0	0	13	12	1	0	15	17	2	0	16	23	3	0	16	23	3	0	16	20	3	0
14	24	2	0	14	24	2	0	14	25	2	0	14	25	2	0	15	23	2	0	15	23	2	0	15	24	3	0	16	25	3	0	18	19	2	0	18	16	2	0	23	21	2	0
4	21	0	1	5	21	0	1	5	22	0	1	4	24	1	1	4	24	0	1	4	26	1	1	4	23	0	1	4	18	0	1	4	17	0	1	2	15	0	1	2	14	0	0
5	10	0	1	4	11	0	1	4	14	0	1	4	14	0	1	5	12	0	1	5	12	0	0	6	13	0	1	6	14	0	1	6	15	0	1	7	17	0	1	7	17	0	0
12	25	2	0	13	22	2	0	18	20	2	0	23	22	2	0	21	20	2	0	21	24	2	0	20	22	2	0	19	24	2	0	21	23	2	0	21	17	1	0	21	25	2	0
19	30	3	0	19	31	3	0	19	31	2	0	19	26	2	0	19	26	2	0	18	25	2	0	18	21	2	0	18	24	2	0	18	24	3	0	17	20	2	0	18	18	2	0
23	5	0	0	24	6	0	0	28	5	0	0	28	5	0	0	28	6	0	0	28	4	0	0	30	7	0	0	4	7	0	0	4	9	0	0	5	7	0	0	7	7	0	0
4	27	1	1	4	26	0	1	5	25	1	1	5	30	0	1	5	29	0	1	5	27	0	1	5	25	0	1	6	24	0	1	7	27	0	1	7	28	0	1	7	28	0	1
11	15	1	0	11	14	1	0	9	11	1	0	7	12	0	0	8	13	0	0	6	12	0	1	6	12	0	1	5	13	0	1	5	12	0	1	5	11	0	1	4	15	0	1
3	16	0	1	2	16	0	1	2	15	0	1	1	14	0	1	31	14	1	0	31	16	0	0	31	15	0	0	30	14	0	0	31	13	1	0	30	16	1	0	31	13	1	0
26	10	1	0	26	13	1	0	27	14	1	0	29	10	0	0	29	9	0	0	28	4	0	0	29	9	0	0	30	9	0	0	28	4	0	0	28	5	0	0	29	6	0	0
26	7	1	0	26	4	0	0	26	6	0	0	23	4	0	0	25	3	0	0	28	2	0	0	26	3	0	0	28	3	0	0	31	3	0	0	28	2	0	0	28	3	0	0
26	9	0	0	26	11	1	0	26	11	1	0	27	10	1	0	26	9	0	0	26	7	0	0	25	6	0	0	25	6	0	0	25	4	0	0	26	3	0	0	26	4	0	0
22	2	0	0	19	2	0	0	14	3	0	0	14	3	0	0	10	8	0	0	10	10	0	0	12	12	1	0	12	13	1	0	12	13	1	0	11	13	1	0	11	11	0	1
31	33	2	0	11	35	2	0	11	38	2	0	11	31	2	0	11	28	2	0	11	28	2	0	11	28	2	0	12	27	2	0	11	26	2	0	11	26	2	0	12	24	2	0
13	32	3	0	13	32	3	0	13	35	3	0	13	34	3	0	14	36	3	0	14	33	3	0	14	37	3	0	14	33	3	0	14	33	3	0	14	36	3	0	14	36	4	0
14	35	4	0	15	34	3	0	15	39	3	0	15	35	3	0	15	31	3	0	14	29	3	0	14	32	3	0	14	33	3	0	14	32	3	0	14	28	3	0	14	26	2	0
13	27	3	0	13	22	2	0	13	23	2	0	13	20	2	0	13	18	2	0	13	20	2	0	12	24	3	0	13	24	3	0	13	26	3	0	13	25	3	0	13	21	3	0
16	20	2	0	17	15	2	0	15	16	2	0	14	17	2	0	13	20	2	0	13	27	—	0	14	26	—	0	14	25	—	0	13	25	—	0	14	28	—	0	14	27	—	0
14	22	2	0	24	24	2	0	24	23	2	0	23	20	1	0	23	17	1	0	23	17	1	0	23	17	1	0	23	12	0	0	25	9	0	0	24	8	0	0	26	6	0	0
11	26	1	0	10	24	1	0	10	24	1	0	10	21	1	0	10	21	1	0	10	22	1	0	10	22	1	0	10	21	1	0	11	22	1	0	10	19	1	0	10	16	1	0
14	16	2	0	14	13	1	0	14	11	1	0	14	8	1	0	11	6	0	0	7	4	0	0	2	8	0	1	1	15	0	1	1	17	0	1	1	20	0	1	1	22	0	1
1	18	0	1	1	19	0	1	2	13	0	1	2	15	0	1	3	12	0	1	2	11	0	0	4	9	0	1	4	9	0	0	8	9	1	0	8	10	0	0	10	10	1	0
6	21	0	1	5	24	0	1	4	21	0	1	5	21	0	1	4	22	0	1	4	23	0	1	4	25	0	1	4	25	1	1	4	25	0	1	4	24	0	1	4	22	0	1

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Мартъ. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	4	23	4	25	4	26	4	29	4	27	4	30	4	30	4	33	4	32	5	32	4	31
	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1		
2	4	23	3	24	3	20	3	19	4	20	4	21	3	25	4	28	4	29	4	30	4	30
	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	8	5	11	5	4	5	12	6	12	3	12	2	4	5	5	5	20	2	20	2	20	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	14	4	25	3	24	2	25	2	26	3	21	2	20	2	27	4	24	2	24	2	29	3
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	26	16	26	16	26	10	26	9	25	9	25	8	27	11	26	9	26	11	28	13	27	10
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	29	16	28	17	28	13	27	11	27	9	28	9	26	7	25	9	24	8	23	9	23	13
	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		
7	26	12	26	13	26	10	25	9	25	13	25	13	24	9	25	9	24	11	23	12	24	13
	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
8	26	9	26	11	26	10	26	7	27	6	25	6	27	10	26	10	26	8	25	11	25	12
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
9	18	16	18	16	18	16	18	15	18	16	19	17	19	15	20	10	20	16	19	15	20	13
	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
10	22	7	21	7	17	10	17	11	15	14	15	13	17	18	18	14	18	13	21	16	21	21
	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
11	25	18	26	18	26	17	26	22	26	15	24	12	21	9	21	11	20	15	20	14	22	17
	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
12	23	14	23	11	22	13	22	13	22	16	22	19	22	15	22	16	21	15	21	15	21	14
	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
13	18	25	17	25	17	24	17	26	17	25	16	28	16	26	15	31	15	29	14	25	14	23
	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2	0		
14	15	24	14	25	14	22	14	23	14	23	14	26	13	22	13	24	13	27	14	26	15	23
	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	3	0	2	0	2	0	3	0	2	0		
15	27	12	27	12	27	12	27	9	27	8	25	10	24	13	25	10	22	10	23	11	27	13
	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
16	14	25	15	31	15	32	15	31	15	30	15	31	14	28	14	23	15	24	15	27	15	28
	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0		
17	14	27	13	25	13	23	12	25	13	26	12	25	12	23	12	26	13	31	14	31	14	27
	3	0	2	0	2	0	3	0	3	0	2	0	2	0	2	0	3	0	3	0		
18	14	21	14	23	14	24	13	24	13	25	13	25	13	25	13	30	13	27	13	22	12	23
	2	0	2	0	2	0	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2	0		
19	11	21	11	21	11	22	12	20	11	19	12	20	11	23	11	24	12	23	12	24	12	23
	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0		
20	10	14	10	16	11	17	11	15	11	11	10	11	11	15	11	17	12	16	12	12	11	11
	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0		
21	9	6	9	5	10	4	10	3	10	3	10	2	10	4	10	3	11	4	12	6	13	7
	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
22	10	6	12	9	12	4	12	3	7	4	6	4	8	3	8	2	8	2	32	4	32	4
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0		
23	8	3	8	4	5	6	4	6	4	4	4	2	4	2	4	2	4	6	4	3	4	3
	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	4	4	4	3	4	2	4	2	4	2	4	2	6	4	6	3	19	5	22	7	23	8
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
25	20	14	21	15	20	15	20	14	20	14	20	14	20	16	19	18	19	17	19	17	18	17
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
26	14	6	15	6	14	5	15	4	15	3	14	6	14	4	14	3	14	4	15	4	18	5
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	4	7	4	8	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	24	3	24	4	25	7	26	8
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	18	6	20	5	20	5	16	7	18	7	21	5	17	6	15	7	14	8	13	7	13	6
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
29	15	18	14	15	14	12	14	14	13	15	13	18	12	20	12	23	12	25	12	24	13	27
	2	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	3	0	2	0		
30	22	30	22	27	23	26	23	26	23	24	23	21	24	15	23	18	23	14	24	18	25	18
	3	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	0		
31	13	7	12	6	12	6	19	6	20	6	14	4	14	2	14	2	14	8	17	6	20	6
	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		

St-Pétersbourg. **Mars.** Anémographe Freiberg-Richard.

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	
4	33	1	1	4	33	0	1	4	32	1	1	4	30	1	1	4	28	0	1	4	28	1	1	4	27	1	1	4	26	0	1	4	25	1	1	4	24	0	1	4	24	0	1
5	30	0	1	4	28	1	1	4	24	0	1	4	22	0	1	5	18	0	1	9	18	1	0	14	16	1	0	14	11	0	0	14	7	0	0	13	6	0	0	12	7	0	0
20	4	0	0	20	4	0	0	18	4	0	0	23	4	0	0	26	3	0	0	15	6	0	0	15	7	0	0	14	7	0	0	9	2	0	0	14	5	0	0	14	3	0	0
19	6	0	0	20	5	1	0	22	4	0	0	21	5	0	0	21	6	0	0	22	6	0	0	20	9	0	0	24	9	0	0	28	7	0	0	26	10	0	0	26	12	0	0
31	20	0	1	32	27	0	1	32	24	0	1	31	17	1	0	31	15	1	0	30	18	1	0	30	23	1	0	30	19	1	0	29	16	0	0	29	15	1	0	29	17	1	0
25	17	1	0	23	21	2	0	23	22	2	0	25	17	1	0	26	17	1	0	26	12	0	0	26	6	0	0	26	7	0	0	25	8	0	0	26	9	0	0	26	11	0	0
25	14	1	0	27	14	1	0	26	17	1	0	26	18	1	0	26	12	1	0	26	11	0	0	26	9	0	0	25	4	0	0	23	5	0	0	23	6	0	0	24	8	0	0
25	14	1	0	24	17	1	0	25	11	1	0	22	10	1	0	21	12	1	0	18	14	1	0	18	16	1	0	18	16	1	0	18	16	1	0	19	11	1	0	18	13	1	0
22	12	1	0	22	11	1	0	23	9	1	0	23	10	1	0	25	9	1	0	25	10	1	0	22	9	1	0	21	9	1	0	20	9	1	0	19	7	1	0	21	7	1	0
21	23	2	0	22	24	2	0	23	24	2	0	24	22	2	0	24	23	2	0	25	22	1	0	25	21	1	0	26	23	1	0	26	22	1	0	25	20	1	0	25	20	1	0
24	26	2	0	24	27	2	0	24	25	2	0	23	21	2	0	23	24	2	0	24	21	2	0	23	18	1	0	24	15	1	0	25	17	1	0	24	17	1	0	23	18	1	0
19	19	3	0	18	23	2	0	19	27	2	0	20	29	2	0	20	31	2	0	19	28	2	0	19	33	3	0	19	30	2	0	19	30	2	0	18	27	2	0	18	27	2	0
13	28	2	0	13	28	2	0	14	23	2	0	14	25	2	0	14	23	2	0	14	22	2	0	14	21	2	0	14	24	2	0	15	21	2	0	19	22	2	0	20	17	2	0
23	13	1	0	22	14	1	0	24	9	1	0	20	12	1	0	19	14	1	0	22	12	1	0	27	9	0	0	28	7	1	0	25	8	1	0	26	9	1	0	28	9	1	0
23	9	1	0	18	11	1	0	19	18	2	0	19	17	1	0	18	19	2	0	15	20	3	0	15	23	2	0	15	21	2	0	15	23	2	0	14	24	2	0	14	24	2	0
14	31	3	0	15	33	3	0	15	30	3	0	14	28	3	0	14	28	3	0	14	28	3	0	14	29	3	0	14	30	3	0	14	29	3	0	14	29	3	0	14	31	3	0
14	37	4	0	14	35	4	0	14	34	3	0	14	36	3	0	13	35	3	0	13	34	3	0	14	28	3	0	14	27	3	0	14	28	3	0	14	29	3	0	14	27	3	0
13	18	2	0	12	19	2	0	12	21	2	0	12	20	2	0	12	19	2	0	11	15	1	0	11	17	1	0	12	19	2	0	11	18	1	0	11	19	1	0	11	20	1	0
10	22	1	0	11	25	1	0	11	26	2	0	11	25	2	0	11	23	1	0	11	21	1	0	11	18	1	0	10	17	1	0	11	20	1	0	11	19	1	0	11	17	1	0
11	22	1	0	11	18	1	0	11	17	1	0	11	19	2	0	11	19	1	0	12	18	2	0	13	10	1	0	12	7	1	0	11	7	1	0	9	6	0	0	8	6	1	0
15	9	1	0	17	8	1	0	17	7	1	0	16	5	1	0	16	6	0	0	16	6	0	0	8	7	0	1	8	8	0	0	9	7	0	0	8	7	0	0	8	8	1	0
32	4	0	0	25	4	1	0	24	5	0	0	28	4	0	0	4	7	0	1	4	6	0	0	6	8	0	1	9	8	0	0	8	7	0	0	8	6	0	0	8	6	1	1
5	3	0	1	5	3	0	1	4	3	0	1	8	10	0	0	8	9	0	0	5	9	0	1	4	8	0	1	4	9	0	1	5	7	0	1	4	2	0	0	4	2	0	0
25	8	1	0	22	9	1	0	23	9	1	0	23	10	1	0	22	9	1	0	22	9	1	0	21	9	1	0	21	13	1	0	20	14	1	0	19	17	1	0	20	15	1	0
18	15	2	0	18	15	2	0	19	17	1	0	21	18	1	0	22	7	1	0	27	7	1	0	28	3	0	0	25	4	1	0	19	8	1	0	19	7	1	0	14	8	0	0
23	7	1	0	23	7	1	0	28	7	1	0	29	8	1	0	31	7	0	0	4	9	0	1	4	8	0	1	4	7	0	1	5	7	0	1	4	8	0	1	4	7	0	0
22	9	1	0	22	9	1	0	24	10	1	0	26	14	1	0	30	11	1	0	30	7	0	0	22	6	1	0	23	4	1	0	24	2	0	0	24	3	0	0	23	4	0	0
7	12	0	1	7	15	1	1	8	17	1	0	9	17	1	0	11	18	1	0	10	19	1	0	11	17	1	0	12	16	2	0	12	16	2	0	14	15	2	0	14	15	1	0
14	30	3	0	13	30	3	0	13	31	3	0	13	30	3	0	14	28	3	0	14	26	3	0	14	25	3	0	15	25	2	0	15	24	2	0	18	27	3	0	21	28	2	0
27	18	1	0	27	19	1	0	26	15	1	0	27	14	1	0	27	10	1	0	24	5	1	0	23	4	1	0	25	3	1	0	25	3	1	0	24	2	0	0	15	6	1	0
28	6	1	0	24	7	1	0	24	8	1	0	26	6	1	0	27	6	1	0	28	10	0	0	28	9	1	0	29	6	0	0	3	8	0	1	3	11	0	1	4	12	0	1

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Апрѣль. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	4	13	0/1	3	15	0/1	2	16	0/1	2	16	0/1	2	16	0/1	2	15	0/1	2	15	0/1	3	18	0/1	3	16	1/1	2	18	0/1	2	18	[illegible]
2	4	24	0/1	4	28	1/1	4	21	1/1	4	18	1/1	5	18	0/1	5	20	0/1	4	19	0/1	4	22	1/1	4	25	0/1	4	24	1/1	4	22	[illegible]
3	4	19	0/1	4	17	1/1	3	18	0/1	4	16	0/1	3	16	0/1	4	17	0/1	3	17	0/1	3	17	1/1	4	18	1/1	4	17	1/1	4	14	[illegible]
4	6	18	0/1	6	13	0/1	5	13	0/1	5	13	0/1	5	12	0/1	4	11	0/1	4	12	0/1	4	12	0/1	4	14	0/1	5	16	0/1	7	22	[illegible]
5	5	14	0/1	5	12	0/1	5	11	0/1	5	11	0/1	4	10	0/1	4	11	0/1	4	11	0/1	4	12	0/1	5	13	0/1	5	15	0/1	5	15	[illegible]
6	9	13	1/0	10	12	1/0	10	12	1/0	10	10	1/0	10	14	1/0	11	14	1/0	11	15	1/0	11	15	1/0	12	15	1/0	11	12	1/0	11	18	[illegible]
7	6	9	0/1	5	11	0/1	5	9	0/0	6	7	0/1	4	5	0/0	4	5	0/1	4	6	0/1	4	3	1/0	4	4	1/0	10	4	1/0	19	8	[illegible]
8	24	4	1/0	24	6	1/0	24	6	0/0	24	5	0/0	24	4	0/0	24	4	1/0	24	5	1/0	24	4	1/0	24	5	1/0	22	7	1/0	22	8	[illegible]
9	8	4	0/0	6	8	0/1	6	3	0/0	6	2	0/0	10	3	0/0	12	2	0/0	10	3	0/0	10	2	0/0	12	4	1/0	20	4	1/0	27	6	[illegible]
10	9	9	1/0	9	9	1/0	9	8	0/0	9	7	0/0	8	6	0/0	8	6	0/1	8	6	1/0	8	7	0/0	11	9	1/0	11	9	1/0	11	11	[illegible]
11	12	17	2/0	12	17	2/0	12	18	2/0	12	20	2/0	12	23	2/0	12	23	2/0	13	21	2/0	13	24	3/0	13	25	8/0	14	23	2/0	13	21	[illegible]
12	16	21	2/0	15	17	2/0	15	17	2/0	16	19	2/0	16	19	2/0	16	17	2/0	16	16	2/0	16	17	2/0	15	17	2/0	15	17	2/0	15	21	[illegible]
13	16	21	2/0	16	24	2/0	16	20	2/0	15	18	2/0	14	14	2/0	15	17	2/0	15	18	2/0	15	20	2/0	14	17	0/0	14	20	1/0	14	15	[illegible]
14	14	16	0/0	14	17	0/0	14	17	0/0	13	18	0/0	13	20	0/0	13	17	0/0	13	19	0/0	13	28	0/0	14	24	0/0	14	25	0/0	15	18	[illegible]
15	17	14	2/0	18	17	2/0	16	17	2/0	14	14	2/0	14	15	2/0	15	17	2/0	15	15	2/0	15	15	1/0	15	14	2/0	16	14	2/0	17	18	[illegible]
16	20	15	1/0	19	17	1/0	21	15	1/0	22	17	2/0	22	20	2/0	22	20	2/0	22	19	2/0	22	17	2/0	22	16	2/0	21	12	1/0	19	18	[illegible]
17	19	21	2/0	19	20	2/0	19	18	2/0	19	19	2/0	19	19	2/0	19	22	2/0	19	23	2/0	21	20	2/0	22	14	1/0	20	16	2/0	22	18	[illegible]
18	23	11	1/0	22	10	1/0	22	9	1/0	23	11	1/0	22	10	1/0	23	11	1/0	23	10	1/0	24	11	1/0	23	10	1/0	23	14	2/0	23	14	[illegible]
19	26	11	1/0	26	11	1/0	26	9	1/0	25	8	1/0	21	9	1/0	22	9	1/0	23	9	1/0	22	10	1/0	23	11	1/0	22	16	2/0	24	18	[illegible]
20	24	15	1/0	25	13	1/0	25	13	1/0	26	15	1/0	26	16	1/0	25	18	1/0	25	19	2/0	24	19	2/0	25	21	2/0	25	22	2/0	25	18	[illegible]
21	21	15	2/0	16	15	2/0	17	15	2/0	18	16	2/0	19	16	2/0	20	15	1/0	22	11	1/0	23	13	1/0	23	18	2/0	24	25	2/0	24	18	[illegible]
22	24	30	2/0	24	28	2/0	23	21	2/0	25	22	2/0	25	19	1/0	25	20	1/0	26	19	1/0	26	17	1/0	27	20	1/0	28	22	1/0	28	18	[illegible]
23	30	18	1/0	29	16	1/0	29	16	1/0	29	17	1/0	29	19	1/0	27	16	1/0	27	17	1/0	27	19	1/0	29	22	1/0	30	22	1/1	31	18	[illegible]
24	26	10	1/0	22	9	1/0	22	10	1/0	23	11	1/0	24	12	1/0	23	9	1/0	23	9	1/0	21	7	1/0	19	8	1/0	20	13	1/0	20	18	[illegible]
25	19	30	2/0	19	26	2/0	19	28	2/0	20	25	2/0	19	24	2/0	18	21	2/0	18	21	2/0	17	23	2/0	18	26	3/0	18	28	3/0	18	18	[illegible]
26	16	15	2/0	13	13	1/0	14	16	2/0	14	19	2/0	14	18	2/0	13	23	2/0	14	28	2/0	14	22	2/0	14	21	2/0	14	21	2/0	14	18	[illegible]
27	24	10	1/0	26	4	1/0	17	7	1/0	14	9	1/0	14	12	1/0	15	11	1/0	17	13	1/0	22	14	1/0	22	13	1/0	23	11	1/0	24	18	[illegible]
28	25	22	2/0	23	20	2/0	23	21	2/0	24	24	2/0	24	26	2/0	24	28	2/0	24	31	2/0	25	34	2/0	25	32	2/0	25	30	2/0	25	18	[illegible]
29	22	16	2/0	21	16	2/0	21	16	2/0	20	15	2/0	18	18	2/0	17	16	2/0	15	19	2/0	15	24	2/0	14	26	2/0	14	25	2/0	15	18	[illegible]
30	19	32	3/0	19	34	3/0	19	32	3/0	19	32	3/0	19	28	2/0	19	24	2/0	19	21	2/0	20	22	2/0	20	20	2/0	24	18	1/0	25	18	[illegible]

St-Pétersbourg. Avril. Anémographe Freiberg-Richard.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
2	24 1 1	2	27 0 1	2	26 1 1	3	23 1 1	4	26 1 1	3	28 1 1	4	31 1 1	4	29 1 1	4	27 1 1	4	26 0 1	4	25 1 1
4	17 0 1	5	16 0 1	4	18 0 1	5	20 0 1	4	21 0 1	4	23 0 1	5	23 0 1	4	21 1 1	4	21 0 1	4	23 0 1	4	20 1 1
3	17 1 1	4	18 0 1	4	16 1 1	3	14 0 1	4	17 0 1	4	14 0 1	4	13 0 1	5	13 0 1	5	14 0 1	5	13 0 1	5	12 0 1
5	17 0 1	4	18 0 1	4	18 0 1	3	14 1 1	3	13 0 1	3	15 0 1	4	15 0 1	4	17 0 1	4	15 0 1	4	15 1 1	5	15 0 1
4	16 0 1	4	17 1 1	6	20 0 1	5	17 1 1	6	17 0 1	5	14 0 1	4	10 0 1	4	11 0 1	4	11 0 1	4	12 0 1	6	12 0 1
9	12 1 0	9	12 1 0	7	13 1 1	4	13 0 1	3	14 0 1	4	12 0 1	4	10 0 1	4	10 0 1	4	11 0 1	4	11 0 1	4	12 0 1
9	9 1 0	19	9 1 0	20	9 1 0	20	9 1 0	17	8 1 0	16	8 1 0	23	6 1 0	24	6 1 0	24	6 1 0	24	5 1 0	24	5 0 0
6	6 1 0	22	8 1 0	22	7 1 0	28	6 1 0	28	7 0 0	28	5 0 0	29	6 0 0	31	5 0 0	4	5 0 0	8	3 0 0	8	3 0 0
8	8 1 0	7	9 1 0	6	12 0 1	4	13 0 1	4	13 0 1	6	12 0 1	6	13 0 1	7	10 0 1	9	9 1 0	9	9 0 0	9	8 0 0
2	21 2 0	12	24 2 0	11	24 2 0	11	23 1 0	11	22 2 0	11	24 2 0	11	23 2 0	11	22 2 0	12	19 2 0	12	20 2 0	12	19 2 0
3	27 3 0	13	26 3 0	14	26 3 0	13	25 3 0	14	24 2 0	14	22 2 0	14	21 2 0	13	20 2 0	14	20 2 0	15	21 2 0	15	20 2 0
4	22 2 0	14	21 2 0	14	19 2 0	14	23 2 0	14	22 2 0	14	21 2 0	14	20 2 0	15	23 2 0	16	25 3 0	16	25 3 0	16	22 3 0
4	21 0 0	14	19 0 0	14	20 0 0	14	19 0 0	14	17 0 0	14	19 0 0	14	16 0 0	14	15 0 0	14	13 0 0	14	13 0 0	14	14 0 0
4	20 0 0	14	23 0 0	14	27 0 0	13	20 0 0	13	20 2 0	13	21 2 0	13	20 2 0	13	21 2 0	13	21 2 0	14	20 2 0	14	15 1 0
9	15 1 0	20	13 1 0	25	12 1 0	24	11 1 0	22	9 1 0	22	16 1 0	22	20 2 0	22	20 2 0	22	17 2 0	21	18 2 0	21	16 1 0
7	18 2 0	15	23 2 0	14	25 3 0	12	21 2 0	12	19 2 0	14	15 2 0	19	16 1 0	22	16 1 0	21	17 1 0	20	18 1 0	19	16 1 0
2	16 1 0	23	14 1 0	23	15 1 0	22	16 2 0	22	16 1 0	22	14 1 0	23	13 1 0	22	13 1 0	22	12 1 0	24	12 1 0	24	12 1 0
4	17 2 0	25	18 1 0	26	17 1 0	25	16 1 0	26	18 1 0	26	16 1 0	25	16 1 0	25	15 1 0	24	15 1 0	24	14 1 0	24	14 1 0
1	17 2 0	22	22 2 0	21	21 2 0	18	25 2 0	19	28 2 0	19	20 2 0	21	16 1 0	24	18 2 0	25	17 1 0	25	15 1 0	24	15 1 0
5	34 2 0	25	31 2 0	25	26 2 0	25	25 2 0	25	21 2 0	25	19 1 0	23	17 1 0	22	15 1 0	21	16 1 0	20	15 1 0	22	17 2 0
4	37 2 0	24	38 2 0	24	37 3 0	24	35 3 0	24	34 2 0	25	34 2 0	24	32 2 0	25	25 2 0	25	27 2 0	24	29 2 0	24	31 2 0
8	25 1 0	30	22 1 0	29	24 1 0	29	23 1 0	30	18 1 0	30	20 1 0	30	17 1 0	30	20 1 0	30	19 1 0	30	18 1 0	30	22 1 0
9	20 1 0	27	20 1 0	30	15 0 1	30	15 1 0	31	13 1 0	27	12 1 0	26	12 1 0	26	11 1 0	26	10 1 0	25	16 1 0	25	17 1 0
1	9 1 0	24	8 1 0	20	11 1 0	21	14 1 0	19	18 2 0	18	20 2 0	20	22 2 0	18	19 2 0	18	27 2 0	19	30 3 0	19	27 2 0
9	35 3 0	19	32 3 0	19	30 2 0	19	29 2 0	18	23 2 0	18	19 2 0	18	14 1 0	17	14 2 0	15	15 2 0	15	16 2 0	15	19 2 0
5	17 2 0	12	9 1 0	13	15 1 0	14	20 2 0	14	20 2 0	13	24 2 0	13	21 2 0	13	20 2 0	15	13 1 0	17	12 1 0	19	11 1 0
5	22 2 0	25	27 2 0	25	27 2 0	25	28 2 0	26	29 2 0	26	30 2 0	26	30 2 0	26	30 2 0	26	30 2 0	26	24 2 0	25	22 2 0
5	39 3 0	25	38 3 0	25	38 3 0	25	39 3 0	24	37 3 0	24	33 3 0	24	26 2 0	23	20 2 0	23	18 2 0	22	18 2 0	22	15 2 0
7	31 4 0	17	31 3 0	17	29 3 0	17	25 3 0	17	29 3 0	17	28 3 0	19	29 3 0	20	34 3 0	19	32 3 0	19	32 3 0	19	30 3 0
5	30 2 0	24	27 2 0	24	25 2 0	24	24 2 0	24	23 2 0	25	21 2 0	25	17 2 0	27	14 1 0	27	13 1 0	26	10 1 0	24	11 1 0

Анемографъ Фрейберга-Рипара. Май. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	24	14	1 0	24	11	1 0	25	10	1 0	24	9	1 0	24	12	1 0	22	18	1 0	22	15	2 0	22	17	2 0	22	18	2 0	23	19	2 0	23	26	
2	12	14	1 0	11	20	1 0	11	20	1 0	10	24	1 0	11	25	2 0	11	29	2 0	12	30	2 0	12	40	3 0	12	42	4 0	11	43	3 0	11	43	
3	30	13	1 0	30	14	1 0	30	14	1 0	30	14	1 0	30	13	1 0	29	13	1 0	29	12	1 0	26	13	1 0	26	13	1 0	26	15	1 0	24	16	
4	16	8	1 0	17	8	1 0	17	7	1 0	17	7	1 0	20	7	1 0	19	11	1 0	19	9	1 0	19	8	1 0	19	10	1 0	20	9	1 0	22	10	
5	22	6	0 0	16	7	1 0	16	7	1 0	12	9	1 0	12	9	1 0	12	7	1 0	12	6	1 0	12	8	1 0	13	18	1 0	14	12	1 0	17	9	
6	26	14	1 0	26	10	1 0	26	11	1 0	27	12	1 0	26	12	1 0	26	14	1 0	25	12	1 0	26	15	1 0	25	12	1 0	25	13	1 0	25	14	
7	26	13	1 0	25	12	1 0	26	11	1 0	26	10	1 0	25	9	1 0	26	9	1 0	25	14	1 0	25	17	2 0	26	13	1 0	26	18	1 0	26	22	
8	24	14	1 0	25	11	1 0	26	7	1 0	21	12	1 0	20	12	1 0	20	15	1 0	21	14	1 0	25	19	1 0	25	27	2 0	25	25	2 0	26	21	
9	29	15	1 0	28	14	1 0	28	13	1 0	28	13	1 0	28	11	1 0	28	18	1 0	27	13	1 0	27	15	1 0	27	16	1 0	25	20	1 0	26	20	
10	2	5	0 0	31	8	0 0	29	9	0 0	30	11	0 0	31	13	1 0	31	16	1 0	31	20	1 1	31	25	1 1	2	20	1 1	2	22	0 1	3	22	
11	30	17	1 0	30	17	1 0	31	17	1 1	31	17	1 0	30	12	1 0	30	17	1 0	31	17	1 1	31	18	1 1	1	20	0 1	2	20	0 1	1	21	
12	29	10	0 0	29	7	0 0	28	9	1 0	28	8	1 0	28	6	0 0	27	8	1 0	27	10	1 0	24	12	1 0	24	13	1 0	24	13	1 0	23	17	
13	21	12	1 0	21	11	1 0	20	9	1 0	20	10	1 0	20	10	1 0	21	11	1 0	22	11	1 0	23	11	1 0	24	11	2 0	24	16	2 0	25	20	
14	24	10	1 0	25	8	1 0	21	9	1 0	21	7	1 0	22	6	1 0	27	5	0 0	28	6	1 0	32	6	1 1	32	8	1 1	27	12	1 0	28	11	
15	28	8	1 0	28	7	1 0	28	7	1 0	28	9	0 0	27	8	1 0	25	9	1 0	24	10	1 0	23	12	1 0	23	12	2 0	24	12	2 0	25	11	
16	15	18	1 0	14	12	1 0	14	15	1 0	14	18	2 0	13	20	2 0	14	23	2 0	13	20	2 0	12	17	2 0	12	17	2 0	13	22	2 0	14	18	
17	29	7	1 0	28	5	0 0	27	7	1 0	22	8	1 0	21	4	1 0	18	9	1 0	21	12	1 0	23	13	1 0	23	14	1 0	23	17	2 0	23	21	
18	9	9	1 0	13	12	1 0	12	15	1 0	13	16	1 0	13	15	1 0	14	15	1 0	14	15	1 0	14	18	1 0	14	20	2 0	15	28	3 0	15	28	
19	4	9	0 1	4	9	0 1	4	7	0 1	4	6	0 1	8	6	0 0	11	9	1 0	11	11	1 0	9	13	1 0	10	10	1 0	15	10	1 0	14	1	
20	26	3	0 0	18	9	1 0	9	11	1 0	9	15	1 0	9	19	1 0	11	20	1 0	10	24	1 0	11	28	2 0	14	28	2 0	20	20	2 0	20	2	
21	12	14	1 0	13	20	2 0	14	19	2 0	16	17	2 0	17	16	2 0	17	15	2 0	17	18	2 0	18	18	2 0	21	12	1 0	19	18	1 0	19	11	
22	23	4	0 1	24	7	1 0	26	8	1 0	24	8	1 0	26	9	1 0	25	11	1 0	25	15	1 0	25	19	2 0	26	20	2 0	26	19	1 0	26	11	
23	21	14	1 0	20	12	1 0	18	9	1 0	17	11	1 0	18	11	1 0	17	15	2 0	18	12	1 0	17	13	2 0	17	16	2 0	17	20	2 0	18	15	
24	13	16	1 0	15	18	2 0	15	17	1 0	14	14	1 0	16	21	2 0	16	23	2 0	16	18	2 0	17	17	2 0	17	17	2 0	16	20	2 0	16	22	
25	16	12	1 0	17	10	1 0	16	8	1 0	14	8	1 0	15	6	0 0	16	4	1 0	20	4	1 0	20	3	1 0	22	7	1 0	27	11	1 0	27	14	
26	4	9	0 1	5	10	0 0	8	6	0 0	7	7	0 1	5	9	0 1	9	9	1 0	11	9	1 0	8	9	1 0	8	12	1 1	5	8	0 0	7	6	
27	12	6	0 0	12	7	0 0	10	6	0 0	7	8	0 1	8	6	0 0	8	6	1 0	15	3	1 0	8	5	0 1	16	6	1 0	22	12	1 0	23	12	
28	2	10	0 0	4	11	0 1	2	10	0 1	1	8	0 0	2	9	0 1	2	10	0 1	2	14	0 1	2	19	0 1	2	22	1 1	3	23	1 1	3	18	
29	4	22	0 1	4	21	1 1	4	21	1 1	5	23	0 1	4	19	1 1	4	20	1 1	4	17	0 1	4	19	1 1	4	21	1 1	3	23	1 1	4	5	
30	4	12	0 1	6	14	0 0	8	11	1 0	5	9	0 1	4	8	0 1	4	9	0 0	4	11	0 1	4	14	0 1	3	19	0 1	4	21	1 1	3	21	
31	1	9	0 0	32	4	0 0	28	4	0 0	26	3	0 0	26	5	1 0	26	6	0 0	27	7	1 0	26	7	1 0	22	8	1 0	23	9	1 0	22	11	

St-Pétersbourg. **Mai.** Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Direct.	Cnop. Vitesse.		Направ. Direct.	Cnop. Vitesse.		Направ. Direct.	Cnop. Vitesse.		Направ. Direct.	Cnop. Vitesse.		Направ. Direct.	Cnop. Vitesse.		Направ. Direct.	Cnop. Vitesse.		Направ. Direct.	Cnop. Vitesse.		Направ. Direct.	Cnop. Vitesse.		Направ. Direct.	Cnop. Vitesse.		Направ. Direct.	Cnop. Vitesse.		Направ. Direct.	Cnop. Vitesse.	
4	25	2 0	24	24	2 0	24	25	2 0	25	28	2 0	26	19	1 0	26	14	1 0	28	9	1 0	28	7	0 0	28	7	1 0	28	4	0 0	12	9	1 0
0	30	2 0	10	29	2 0	10	23	1 0	9	15	1 0	7	11	0 0	5	11	0 1	3	10	0 1	2	14	0 1	1	16	0 1	32	15	0 1	1	14	0 1
4	16	2 0	25	14	2 0	25	15	1 0	26	20	1 0	26	23	1 0	27	14	1 0	27	5	0 0	24	5	1 0	24	4	0 0	19	7	1 0	16	6	1 0
6	16	1 0	27	14	1 0	26	15	1 0	25	10	1 0	23	6	1 0	23	4	1 0	22	6	1 0	22	6	1 0	22	6	1 0	22	4	0 0	22	5	0 0
7	11	1 0	27	14	1 0	26	14	1 0	26	15	1 0	26	19	1 0	26	16	1 0	26	16	1 0	26	15	1 0	26	12	1 0	26	11	1 0	26	13	1 0
6	24	1 0	26	25	1 0	26	23	1 0	26	19	1 0	27	16	1 0	29	11	1 0	25	10	1 0	21	7	1 0	21	10	1 0	25	9	1 0	26	11	1 0
6	19	1 0	24	12	1 0	25	16	1 0	26	20	1 0	26	14	1 0	26	15	1 0	26	14	1 0	26	17	1 0	26	17	1 0	24	12	1 0	23	14	1 0
6	25	1 0	25	22	2 0	24	24	2 0	24	22	2 0	26	16	1 0	28	12	1 0	29	18	1 0	28	17	1 0	28	17	1 0	27	17	1 0	28	16	1 0
2	11	1 1	2	8	1 1	4	11	1 1	8	14	1 0	9	13	1 0	10	9	1 0	2	7	0 0	32	8	0 0	3	7	0 0	4	8	0 1	4	6	0 0
3	25	1 1	2	24	1 1	2	23	1 1	3	23	1 1	2	21	1 1	1	25	0 1	1	20	0 1	31	17	1 1	30	16	1 0	32	19	0 1	32	19	0 1
8	15	1 0	24	19	2 0	25	14	1 0	24	15	2 0	24	13	1 0	23	9	1 0	28	8	1 0	28	6	0 0	28	7	0 0	28	8	1 0	28	9	1 0
5	17	2 0	25	17	2 0	25	16	2 0	26	15	1 0	26	15	1 0	26	18	1 0	26	17	1 0	24	12	1 0	23	9	1 0	22	10	1 0	21	12	1 0
5	24	2 0	25	24	2 0	26	26	2 0	25	24	2 0	25	26	2 0	25	24	2 0	25	20	2 0	25	18	1 0	25	16	1 0	26	13	1 0	25	10	1 0
2	10	1 1	31	14	0 1	30	10	1 0	30	13	1 1	30	10	1 0	27	11	1 0	32	9	0 1	4	3	1 0	23	6	1 0	26	9	1 0	28	9	1 0
5	14	1 0	25	14	1 0	26	16	1 0	26	17	1 0	27	13	1 0	27	9	1 0	28	7	0 0	27	4	1 0	13	9	1 0	14	10	1 0	14	11	1 0
1	24	2 0	11	24	2 0	8	20	1 1	8	18	1 0	7	16	1 1	6	13	0 1	4	11	0 1	3	8	0 0	2	9	0 1	1	9	0 0	30	9	1 0
5	15	1 0	26	19	1 0	26	18	1 0	26	21	1 0	26	15	1 0	28	11	1 0	28	7	0 0	28	3	0 0	28	4	0 0	28	4	0 0	2	6	0 1
4	22	2 0	13	22	2 0	14	18	2 0	13	20	2 0	14	17	2 0	12	14	1 0	11	15	1 0	11	12	1 0	11	12	1 0	10	10	1 0	5	9	0 1
4	9	1 0	25	20	1 0	26	21	1 0	26	20	1 0	27	17	1 0	27	16	1 0	27	11	1 0	27	11	1 0	26	9	1 0	26	7	1 0	26	8	0 0
1	12	1 0	19	7	1 0	15	8	1 0	14	11	1 0	13	16	2 0	13	16	2 0	12	18	2 0	12	19	2 0	14	16	2 0	12	13	1 0	12	19	2 0
4	11	1 0	22	9	1 0	23	7	1 0	20	6	1 0	19	7	1 0	19	7	1 0	28	9	1 0	27	9	1 0	20	4	1 0	16	3	0 0	24	4	1 0
5	27	2 0	25	26	2 0	25	28	2 0	25	23	2 0	24	22	2 0	24	24	2 0	23	19	2 0	23	20	2 0	22	20	2 0	22	20	2 0	23	16	1 0
2	25	2 0	20	25	2 0	20	24	2 0	19	21	2 0	18	23	2 0	19	20	2 0	19	17	2 0	17	18	2 0	15	18	2 0	15	17	1 0	15	17	1 0
5	22	2 0	20	18	1 0	20	17	2 0	20	17	1 0	25	13	1 0	30	8	0 0	30	3	0 0	31	7	1 0	12	8	1 0	13	8	1 0	16	10	1 0
1	18	1 0	26	14	1 0	26	15	1 0	26	12	1 0	25	11	1 0	24	7	1 0	24	7	1 0	32	6	1 0	4	8	0 1	4	11	0 1	4	9	0 1
1	9	1 0	12	16	1 1	6	13	0 1	9	21	1 0	11	15	1 0	11	10	1 0	12	11	1 0	11	9	1 0	8	6	0 0	24	3	0 0	14	4	0 0
1	14	1 0	26	16	1 0	26	16	1 0	26	15	1 0	28	12	1 0	24	10	1 0	24	15	1 0	3	10	0 0	5	12	0 1	15	10	1 0	28	14	1 0
1	23	1 1	4	25	1 1	3	27	1 1	3	28	1 1	3	26	1 1	3	24	1 1	3	27	1 1	4	30	1 1	4	26	1 1	4	26	1 1	3	24	1 1
1	23	1 1	4	22	1 1	3	21	1 1	3	20	1 1	4	21	1 1	5	20	0 1	4	15	1 1	4	15	0 1	4	13	1 1	4	13	0 1	4	13	0 1
1	25	1 1	4	22	1 1	4	18	0 1	4	18	1 1	4	15	1 1	3	14	0 1	2	11	0 1	1	10	0 1	1	9	0 1	1	11	0 1	2	10	0 0
1	15	1 0	25	18	2 0	25	18	1 0	26	19	1 0	25	16	1 0	26	15	1 0	27	13	1 0	27	13	0 0	26	10	1 0	26	8	1 0	26	8	1 0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Іюнь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	26	6	1 0	26	7	1 0	24	8	1 0	25	8	1 0	25	7	1 0	26	8	1 0	25	7	1 0	24	9	2 0	24	11	2 0	25	18	2 0	25	16	[illegible]
2	26	9	1 0	28	12	0 0	28	13	0 0	28	18	1 0	28	13	1 0	29	15	1 0	28	13	1 0	28	17	1 0	28	20	1 0	29	19	1 0	31	21	[illegible]
3	7	6	0 0	7	9	0 0	7	13	0 1	11	11	1 0	14	8	1 0	19	10	1 0	23	15	1 0	24	15	1 0	23	13	1 0	26	22	2 0	25	24	[illegible]
4	30	14	1 0	1	13	0 1	2	13	0 1	2	13	0 1	3	13	0 1	3	12	1 1	2	12	1 1	1	15	0 1	2	12	1 1	4	15	0 1	3	17	[illegible]
5	25	14	1 0	28	11	1 0	29	11	1 0	29	10	1 0	27	12	1 0	27	17	1 0	29	16	1 0	30	16	1 1	31	17	0 1	32	18	1 1	1	17	[illegible]
6	13	9	1 0	14	11	1 0	13	11	1 0	11	10	1 0	7	11	1 0	6	18	0 0	5	15	0 1	5	19	0 1	4	18	1 1	4	22	1 1	4	25	[illegible]
7	4	8	0 0	4	7	0 1	4	8	0 1	4	7	0 0	6	9	0 1	9	11	1 0	10	12	1 0	11	16	1 0	11	20	1 0	11	18	1 0	12	20	[illegible]
8	9	21	1 0	11	20	1 0	9	21	1 0	9	24	1 0	10	28	1 0	12	20	2 0	13	17	1 0	16	16	2 0	19	15	1 0	23	14	1 0	26	19	[illegible]
9	2	11	0 1	2	12	0 1	1	13	0 1	2	13	0 1	3	15	1 1	4	17	0 1	4	15	0 1	4	14	1 1	4	17	0 1	5	19	0 1	5	18	[illegible]
10	9	17	1 0	8	17	1 1	8	17	0 1	7	13	0 1	7	14	0 1	7	13	0 0	6	12	0 1	5	10	0 0	4	9	0 1	3	7	0 0	4	7	[illegible]
11	2	5	0 0	32	4	0 0	30	7	0 0	32	6	0 0	29	8	0 0	28	7	1 0	28	7	1 0	28	8	1 0	30	8	0 0	28	10	1 0	24	11	[illegible]
12	32	9	0 0	32	12	0 0	32	10	0 1	1	9	0 1	28	9	1 0	28	9	1 0	28	11	1 0	31	21	1 1	32	28	1 1	1	28	0 1	32	28	[illegible]
13	29	13	1 0	29	13	0 0	29	12	0 0	29	7	1 0	24	9	1 0	23	9	1 0	23	11	1 0	23	10	1 0	23	12	1 0	23	15	1 0	25	18	[illegible]
14	30	14	1 0	29	14	1 0	29	15	1 0	30	16	1 0	30	15	1 0	32	23	0 1	1	26	0 1	1	24	0 1	1	26	0 1	1	24	1 1	32	25	[illegible]
15	21	9	1 0	19	8	1 0	18	9	1 0	20	10	1 0	20	9	1 0	19	13	1 0	19	17	2 0	22	18	2 0	24	16	2 0	26	15	1 0	26	12	[illegible]
16	4	18	1 1	5	18	0 1	5	16	0 1	4	13	0 1	2	11	0 1	3	14	0 1	3	17	1 1	5	20	0 1	4	19	1 1	5	23	0 1	4	25	[illegible]
17	3	22	1 1	3	20	0 1	2	19	0 1	2	21	1 1	2	23	1 1	2	21	1 1	2	21	1 1	2	22	1 1	2	22	1 1	2	22	1 1	2	21	[illegible]
18	1	17	0 1	1	18	0 1	1	16	0 1	1	17	0 1	2	16	0 1	2	16	0 1	2	17	0 1	1	18	0 1	2	18	0 1	1	19	0 1	2	20	[illegible]
19	2	18	0 1	2	15	0 1	2	17	0 1	2	18	0 1	3	18	1 1	3	17	1 1	3	17	0 1	3	16	0 1	4	13	1 1	3	12	1 1	3	12	[illegible]
20	2	16	0 1	2	22	0 1	2	20	0 1	2	23	0 1	2	27	0 1	1	30	0 1	1	31	0 1	2	30	0 1	1	30	0 1	1	32	0 1	1	27	[illegible]
21	4	8	0 0	4	9	0 0	4	8	0 0	2	6	0 1	1	8	0 0	32	10	0 0	1	10	0 1	1	11	0 1	32	16	1 1	1	20	0 1	1	19	[illegible]
22	32	7	0 0	32	6	0 0	4	5	0 0	7	4	0 0	27	3	0 0	28	5	1 0	32	5	0 0	6	12	0 1	7	16	0 1	5	13	0 1	5	11	[illegible]
23	16	7	1 0	17	9	1 0	18	9	1 0	18	6	1 0	18	4	1 0	18	4	1 0	18	5	1 0	15	8	1 0	16	9	1 0	18	11	1 0	17	11	[illegible]
24	1	5	0 0	23	6	1 0	20	2	0 0	20	2	0 0	21	6	1 0	23	5	1 0	23	5	1 0	27	7	1 0	26	8	1 0	23	10	1 0	23	11	[illegible]
25	5	10	0 1	4	6	0 0	4	4	0 0	5	4	0 0	4	9	0 1	4	9	0 0	5	9	0 1	5	9	0 1	4	12	0 0	4	14	1 1	4	12	[illegible]
26	5	13	0 1	4	12	0 1	5	10	0 0	4	7	0 1	5	9	0 1	6	8	0 1	8	6	0 0	32	5	1 0	30	6	1 0	4	10	0 1	4	12	[illegible]
27	27	4	0 0	28	6	0 0	29	4	0 0	29	5	0 0	28	8	1 0	28	4	0 0	28	6	1 0	32	6	0 0	5	8	0 1	28	6	1 0	22	[illegible]	[illegible]
28	30	4	0 0	31	6	0 0	8	5	1 0	1	4	0 0	29	5	0 0	29	9	0 0	28	5	1 0	26	7	1 0	27	9	1 0	27	10	1 0	24	11	[illegible]
29	22	6	1 0	23	5	1 0	21	6	1 0	21	6	1 0	23	9	1 0	22	10	1 0	22	11	1 0	23	10	1 0	25	10	1 0	26	10	1 0	24	11	[illegible]
30	20	4	1 0	19	4	0 0	20	7	1 0	18	4	1 0	15	5	1 0	20	6	1 0	22	6	1 0	23	7	1 0	22	6	1 0	22	9	1 0	23	[illegible]	[illegible]

St-Pétersbourg. Juin. Anémographe Freiberg-Richard.

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.
24	23	2	0	24	28	2	0	25	22	2	0	27	12	1	0	28	8	1	0	27	16	1	0	25	15	1	0	26	11	1	0	24	7	1	0	26	6	1	0	24	5	1	0
24	23	2	0	24	25	2	0	24	26	2	0	26	24	1	0	26	24	1	0	26	28	2	0	26	16	1	0	25	14	1	0	24	5	1	0	4	7	0	0	4	9	0	1
25	22	1	0	25	22	2	0	24	20	2	0	25	20	1	0	25	21	1	0	27	19	1	0	28	16	1	0	29	9	1	0	28	9	1	0	29	11	1	0	29	12	0	0
2	13	1	1	25	15	1	0	26	15	1	0	26	15	1	0	26	14	1	0	24	15	1	0	25	15	1	0	27	10	1	0	23	10	1	0	24	18	1	0	24	14	1	0
31	12	1	1	22	15	2	0	22	14	2	0	22	14	2	0	25	18	1	0	25	9	1	0	22	5	1	0	23	3	1	0	12	7	1	0	12	6	1	0	13	6	1	0
3	20	1	1	3	20	1	1	3	20	1	1	3	19	1	1	3	17	1	1	3	17	0	1	3	15	1	1	3	11	0	1	3	10	0	0	3	10	0	1	4	9	0	0
9	17	1	0	12	18	1	0	11	17	1	0	9	18	1	0	6	21	0	1	5	22	0	1	6	22	0	1	6	21	0	1	7	19	0	1	7	20	0	1	8	20	1	1
24	28	2	0	24	29	2	0	25	29	2	0	28	21	1	0	30	18	1	0	32	29	0	1	32	19	0	1	32	16	0	1	32	17	0	1	1	16	0	1	1	12	0	1
6	19	0	1	6	20	0	1	7	20	1	1	7	18	1	1	7	17	0	1	6	17	0	1	6	14	0	1	6	16	0	1	7	17	0	1	7	20	0	1	7	19	0	1
1	9	0	1	1	9	0	1	31	9	0	1	27	9	1	0	22	10	1	0	23	9	1	0	26	8	1	0	4	10	0	1	3	10	0	1	4	10	0	1	4	9	0	1
32	18	0	1	31	18	0	1	31	16	1	1	32	17	0	1	32	17	0	1	32	14	0	1	30	10	0	0	31	15	1	0	30	18	1	0	28	13	1	0	30	11	0	0
32	27	1	1	32	26	1	1	32	23	1	1	1	23	0	1	32	22	1	1	32	20	0	1	30	15	0	0	29	11	1	0	28	10	1	0	28	12	1	0	29	14	1	0
25	28	2	0	26	26	2	0	25	26	2	0	25	27	2	0	25	24	2	0	26	22	1	0	26	19	1	0	25	15	1	0	26	14	1	0	27	12	1	0	29	12	1	0
32	23	1	1	2	19	1	1	2	15	1	1	32	18	0	1	1	15	0	1	4	12	0	1	5	10	0	1	6	7	0	0	15	9	1	0	16	10	1	0	19	11	1	0
26	20	1	0	26	17	1	0	31	17	1	1	3	18	0	1	5	15	0	1	5	21	0	1	5	16	1	1	4	14	0	1	4	17	0	1	4	17	0	1	4	18	0	1
4	20	1	1	4	19	0	1	4	21	1	1	3	22	1	1	2	20	1	1	2	20	1	1	3	18	0	1	4	17	1	1	3	17	0	1	3	18	1	1	3	21	0	1
3	22	0	1	2	28	1	1	2	21	0	1	3	19	0	1	3	17	1	1	2	17	1	1	2	17	0	1	32	16	0	1	32	17	0	1	32	18	0	1	1	18	0	1
1	20	0	1	1	22	0	1	2	19	0	1	1	20	0	1	1	22	0	1	32	21	0	1	1	20	0	1	1	20	0	1	1	19	0	1	1	17	0	1	2	16	0	1
1	16	0	1	3	18	0	1	3	9	0	0	2	12	0	1	2	12	0	1	2	9	0	1	30	9	0	0	26	8	1	0	26	11	1	0	30	10	0	0	3	13	0	1
1	34	0	1	1	33	1	1	1	28	0	1	1	25	1	1	2	21	1	1	2	19	0	1	2	16	0	1	2	18	1	1	3	10	0	1	3	9	0	0	4	8	0	1
1	19	1	1	1	17	1	1	2	16	1	1	3	16	0	1	1	16	1	1	2	17	0	1	3	13	0	1	3	9	1	0	2	9	0	0	2	6	0	0	32	8	0	0
2	10	0	1	4	13	1	1	3	12	0	1	3	15	0	1	4	14	0	1	5	14	0	1	4	11	0	1	7	9	1	0	11	9	1	0	12	9	1	0	15	8	1	0
24	13	1	0	24	12	1	0	25	13	1	0	27	13	1	0	28	13	1	0	28	11	0	0	28	8	0	0	27	4	1	0	27	3	0	0	3	4	0	0	4	4	0	0
23	11	1	0	22	12	1	0	25	12	1	0	27	14	1	0	27	14	1	0	27	12	1	0	28	9	0	0	6	9	0	0	8	7	0	0	5	8	0	0	4	10	0	1
4	20	1	1	4	20	1	1	4	19	0	1	3	17	1	1	4	17	1	1	4	17	0	1	3	16	0	1	4	15	0	0	4	15	0	1	4	18	0	1	5	12	0	0
4	19	0	1	4	19	1	1	4	20	0	1	4	19	1	1	5	17	1	1	8	11	1	0	8	7	0	0	8	7	1	0	6	7	0	0	4	3	0	0	4	3	0	0
4	14	0	1	5	15	0	1	4	12	1	1	5	13	0	1	5	14	0	1	4	14	0	1	4	13	0	1	5	12	0	1	5	11	0	1	5	6	0	0	3	3	0	0
26	15	1	0	32	14	1	1	30	11	0	1	27	16	1	0	29	17	1	0	29	12	1	0	28	8	1	0	28	6	0	0	5	7	1	0	26	3	0	0	23	4	0	0
27	17	1	0	31	13	0	1	1	9	0	1	30	13	0	0	2	7	0	0	23	5	1	0	21	9	1	0	27	9	1	0	30	9	0	0	30	8	0	0	25	5	1	0
27	16	1	0	27	15	1	0	27	15	1	0	27	11	1	0	26	11	1	0	21	14	1	0	23	10	1	0	32	5	0	0	14	9	1	0	14	4	0	0	14	6	1	0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Іюль. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	19	4	1/0	16	6	1/0	13	6	0/0	12	9	1/0	12	10	1/0	13	10	1/0	15	9	1/0	17	11	1/0	18	9	1/0	20	10	1/0	19	12	1/0
2	11	16	1/0	12	11	1/0	15	8	1/0	17	7	1/0	15	8	1/0	17	6	1/0	19	9	1/0	20	9	1/0	19	9	1/0	20	8	1/0	20	8	1/0
3	14	9	1/0	14	10	1/0	16	9	1/0	16	10	1/0	17	8	1/0	19	10	1/0	21	10	1/0	23	15	1/0	23	15	2/0	24	15	1/0	25	17	1/0
4	21	14	1/0	21	13	1/0	20	11	1/0	18	10	1/0	18	10	1/0	18	10	1/0	18	12	1/0	17	16	2/0	18	17	2/0	16	18	2/0	17	21	1/0
5	22	18	2/0	21	16	2/0	20	15	1/0	20	18	2/0	21	21	2/0	21	19	2/0	21	21	2/0	20	21	2/0	20	23	2/0	21	24	2/0	21	26	1/0
6	22	23	2/0	22	23	2/0	22	22	2/0	23	16	2/0	23	14	1/0	24	12	1/0	23	17	1/0	23	20	1/0	24	18	2/0	25	21	2/0	25	21	1/0
7	18	15	2/0	18	14	2/0	18	14	1/0	18	14	1/0	19	15	2/0	20	17	1/0	21	16	1/0	21	15	1/0	23	12	1/0	23	9	1/0	22	9	1/0
8	8	17	1/0	9	15	1/0	9	16	1/0	7	17	1/0	9	18	1/0	10	18	1/0	11	18	1/0	12	17	1/0	13	16	1/0	13	16	1/0	13	14	1/0
9	13	18	2/0	12	11	1/0	13	15	1/0	12	15	1/0	14	15	1/0	14	25	2/0	17	17	2/0	19	5	1/0	13	11	1/0	16	15	1/0	26	10	1/0
10	17	15	2/0	16	17	2/0	17	16	2/0	17	17	2/0	17	18	2/0	17	17	2/0	16	18	2/0	16	24	2/0	18	26	2/0	19	24	2/0	21	24	1/0
11	20	12	1/0	18	10	1/0	18	10	1/0	20	11	1/0	22	16	2/0	21	13	1/0	21	13	1/0	22	16	1/0	22	17	2/0	24	17	2/0	25	17	1/0
12	21	18	1/0	21	18	1/0	20	13	1/0	21	12	1/0	21	12	1/0	20	15	1/0	21	13	1/0	22	15	1/0	23	14	2/0	25	18	1/0	26	13	1/0
13	22	14	1/0	23	13	1/0	27	16	1/0	29	15	1/0	29	15	1/0	31	22	1/1	31	20	1/0	31	18	1/1	29	17	1/0	28	20	1/0	28	13	1/0
14	30	10	0/0	31	9	0/0	32	10	0/0	32	9	1/0	30	9	0/0	30	9	0/0	30	10	0/0	29	13	1/0	28	15	1/0	25	18	1/0	24	15	1/0
15	28	8	0/0	27	4	0/0	22	9	1/0	21	7	1/0	20	5	0/0	20	4	0/0	19	6	1/0	19	9	1/0	21	7	1/0	21	8	1/0	20	8	1/0
16	23	18	2/0	24	22	2/0	24	22	2/0	25	22	2/0	23	16	1/0	22	16	1/0	22	18	2/0	24	16	2/0	24	16	1/0	26	19	2/0	26	21	1/0
17	26	25	1/0	27	23	1/0	27	20	1/0	27	20	1/0	28	18	1/0	28	18	1/0	26	18	1/0	26	19	1/0	25	21	2/0	24	22	2/0	23	22	1/0
18	12	5	1/0	10	6	1/0	11	5	1/0	27	4	0/0	32	6	0/0	4	8	0/0	1	9	0/1	4	6	0/1	3	8	0/1	4	9	0/1	5	10	0/1
19	2	5	0/0	31	5	0/0	29	7	0/0	28	6	0/0	29	6	0/0	3	3	0/0	28	6	1/0	27	7	1/0	27	8	1/0	23	10	1/0	23	11	1/0
20	17	7	1/0	18	9	1/0	16	10	1/0	18	11	1/0	19	13	1/0	19	14	1/0	19	14	1/0	18	16	1/0	19	14	1/0	19	17	2/0	21	15	1/0
21	27	18	1/0	28	16	1/0	27	15	1/0	27	15	1/0	28	15	1/0	27	15	1/0	27	18	1/0	26	20	1/0	25	23	2/0	25	23	2/0	24	25	1/0
22	28	12	1/0	28	18	1/0	28	19	1/0	28	18	1/0	28	17	1/0	29	14	1/0	29	18	1/0	28	21	1/0	26	22	1/0	26	22	2/0	26	22	1/0
23	28	13	1/0	29	10	0/0	29	9	1/0	30	10	1/0	29	9	1/0	30	9	0/0	28	12	1/0	28	14	1/0	26	14	1/0	24	17	2/0	24	12	1/0
24	20	14	1/0	21	13	1/0	21	12	1/0	22	14	1/0	27	11	1/0	28	12	1/0	30	7	1/0	29	7	1/0	26	8	1/0	22	10	1/0	22	10	1/0
25	18	17	2/0	18	18	2/0	18	18	2/0	19	17	2/0	18	13	1/0	18	14	1/0	18	12	1/0	18	11	1/0	19	15	1/0	19	15	1/0	19	13	1/0
26	26	28	1/0	26	27	1/0	26	27	1/0	26	25	1/0	26	28	2/0	26	31	2/0	26	29	2/0	26	32	1/0	25	31	2/0	25	31	2/0	25	34	1/0
27	4	3	0/0	4	2	0/0	4	4	0/0	31	8	1/0	30	9	0/0	30	10	1/0	31	13	1/0	29	17	1/0	27	17	1/0	25	20	1/0	24	21	1/0
28	28	25	1/0	28	21	1/0	27	21	1/0	27	26	1/0	27	29	1/0	27	30	1/0	27	29	1/0	27	31	1/0	26	31	1/0	26	30	1/0	26	34	1/0
29	28	22	1/0	28	22	1/0	28	20	1/0	28	21	1/0	28	20	1/0	27	20	1/0	27	20	1/0	27	25	1/0	28	20	1/0	28	20	1/0	27	21	1/0
30	29	10	1/0	29	10	0/0	30	11	0/0	30	11	1/0	30	11	0/0	30	12	0/0	30	11	0/0	30	11	1/0	26	12	1/0	24	12	1/0	23	15	1/0
31	12	12	1/0	11	14	1/0	11	15	1/0	11	14	1/0	11	17	1/0	11	17	1/0	10	16	1/0	11	18	1/0	11	21	2/0	13	19	2/0	14	15	1/0

St-Pétersbourg. **Juillet.** Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
9	18	2 0	23	10	1 0	24	9	1 0	26	20	1 0	27	16	1 0	28	9	1 0	28	10	1 0	22	15	1 0	1	11	0 1	7	8	1 0	12	10	1 0
1	10	0 1	32	18	1 1	27	15	1 0	26	7	1 0	23	5	1 0	15	7	1 0	16	8	1 0	14	9	1 0	13	9	1 0	14	8	1 0	14	9	1 0
6	21	1 0	26	22	1 0	26	21	1 0	26	22	1 0	26	21	1 0	26	15	1 0	26	14	1 0	25	11	1 0	23	12	1 0	22	13	1 0	21	13	1 0
5	19	2 0	16	23	2 0	17	25	3 0	19	19	2 0	18	21	2 0	25	23	2 0	25	19	1 0	24	16	1 0	23	18	1 0	23	20	2 0	23	20	2 0
5	29	2 0	24	29	2 0	24	28	2 0	24	27	2 0	23	25	2 0	23	25	2 0	23	26	2 0	23	25	2 0	23	26	2 0	22	24	2 0	23	24	2 0
6	21	1 0	27	19	1 0	26	14	1 0	24	9	1 0	23	8	1 0	19	13	2 0	18	15	1 0	19	16	2 0	18	13	1 0	17	13	1 0	18	15	1 0
1	6	1 0	19	8	1 0	18	10	1 0	14	12	1 0	13	14	1 0	13	16	1 0	12	17	1 0	11	16	1 0	9	13	1 0	8	16	1 0	8	18	1 0
3	19	2 0	11	16	1 0	12	21	2 0	11	22	2 0	11	21	1 0	10	18	1 0	31	17	1 1	6	16	0 1	11	18	1 0	12	22	2 0	13	21	2 0
6	18	1 0	27	16	1 0	26	20	1 0	29	20	1 1	25	19	2 0	25	18	2 0	25	17	1 0	23	17	2 0	23	16	2 0	21	14	1 0	19	14	1 0
9	23	2 0	21	21	2 0	23	24	2 0	24	22	2 0	23	20	2 0	24	20	2 0	23	17	2 0	23	15	1 0	23	16	1 0	23	18	1 0	21	11	1 0
5	20	1 0	26	24	1 0	27	24	1 0	26	20	1 0	26	17	1 0	26	16	1 0	25	11	1 0	22	9	1 0	22	11	1 0	22	11	1 0	21	13	1 0
5	21	1 0	27	19	1 0	26	21	1 0	27	23	1 0	27	20	1 0	27	18	1 0	26	17	1 0	25	13	1 0	22	13	1 0	22	13	1 0	22	12	1 0
1	20	2 0	26	18	2 0	26	17	1 0	27	18	1 0	30	17	1 1	5	14	0 1	4	10	0 1	3	6	0 0	30	7	0 0	31	9	0 0	29	9	0 0
4	21	2 0	24	22	2 0	25	22	2 0	26	21	2 0	25	19	2 0	26	20	1 0	26	18	1 0	25	14	1 0	26	13	1 0	27	8	1 0	28	4	0 0
7	17	1 0	27	11	1 0	24	15	1 0	25	22	1 0	25	27	2 0	25	24	2 0	25	19	1 0	23	17	1 0	24	17	2 0	25	16	1 0	24	15	1 0
	28	2 0	24	25	2 0	24	28	2 0	24	31	2 0	25	28	2 0	25	29	2 0	25	28	2 0	25	23	1 0	26	18	1 0	26	19	1 0	26	24	1 0
	21	2 0	26	18	1 0	25	18	1 0	27	18	1 0	27	16	1 0	27	16	1 0	27	12	1 0	25	9	1 0	25	9	1 0	27	4	1 0	24	2	0 0
	9	1 0	28	10	1 0	28	7	1 0	27	10	1 0	32	12	1 0	3	14	0 1	3	14	0 1	1	9	0 1	31	9	0 0	31	10	0 0	1	9	0 0
	14	1 0	26	20	1 0	26	20	1 0	26	21	1 0	26	21	1 0	26	14	1 0	27	12	1 0	26	9	1 0	23	10	1 0	22	9	1 0	18	7	1 0
	12	1 0	27	19	1 0	26	16	1 0	26	21	1 0	25	20	2 0	25	21	2 0	25	18	2 0	23	15	1 0	23	18	2 0	23	19	2 0	25	18	2 0
	23	2 0	25	24	2 0	26	20	2 0	28	20	1 0	29	18	1 0	29	14	1 0	28	10	1 0	24	10	1 0	23	12	1 0	28	14	1 0	28	13	1 0
	26	1 0	25	23	1 0	25	23	2 0	27	23	1 0	26	21	1 0	27	22	1 0	27	16	1 0	27	17	1 0	27	16	1 0	28	15	1 0	28	13	1 0
	26	2 0	25	25	2 0	26	23	2 0	26	24	1 0	26	23	1 0	25	22	2 0	24	17	2 0	23	16	1 0	23	13	1 0	18	11	1 0	20	12	1 0
	6	1 0	22	4	1 0	21	4	1 0	16	7	1 0	16	9	1 0	17	9	1 0	21	12	1 0	22	11	1 0	18	14	1 0	16	14	2 0	16	18	2 0
	14	1 0	25	17	1 0	24	19	2 0	25	20	2 0	25	21	2 0	24	23	2 0	24	27	2 0	25	26	1 0	27	22	1 0	27	25	1 0	26	25	1 0
	33	3 0	24	33	3 0	25	30	2 0	24	28	2 0	24	29	2 0	27	18	1 0	28	17	1 0	26	6	1 0	32	5	0 0	20	5	1 0	25	5	0 0
	24	2 0	25	22	2 0	25	25	2 0	25	20	1 0	27	23	1 0	27	21	1 0	26	13	1 0	27	17	1 0	27	20	1 0	28	19	1 0	27	21	1 0
	34	1 0	27	36	1 0	28	34	1 0	27	33	1 0	28	29	1 0	28	32	1 0	28	28	1 0	28	25	1 0	28	24	1 0	28	23	1 0	28	23	1 0
	21	1 0	28	22	1 0	28	25	1 0	29	18	1 0	29	10	1 0	28	10	1 0	28	11	1 0	29	12	1 0	29	18	1 0	28	13	1 0	29	11	1 0
	13	1 0	29	9	1 0	32	9	1 1	6	11	1 1	7	11	1 0	9	13	1 0	10	13	1 0	12	12	1 0	12	10	1 0	13	10	1 0	15	11	1 0
	26	3 0	13	28	2 0	13	28	2 0	13	28	2 0	13	26	2 0	11	21	2 0	10	22	1 0	10	20	1 0	11	23	1 0	11	24	1 0	11	24	2 0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Августъ. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	11	21	1/0	11	17	2/0	12	20	2/0	12	18	2/0	12	20	2/0	13	17	2/0	14	17	2/0	16	18	2/0	18	15	2/0	21	14	1/0	23	11	[illegible]
2	20	13	1/0	21	13	1/0	21	12	1/0	22	14	1/0	21	12	1/0	22	12	1/0	22	10	1/0	23	13	1/0	24	15	1/0	26	15	1/0	26	11	[illegible]
3	12	7	1/0	11	8	1/0	11	8	1/0	11	7	1/0	8	9	0/0	10	10	1/0	10	11	1/0	10	14	1/0	11	14	1/0	10	15	1/0	12	11	[illegible]
4	22	14	1/0	21	13	1/0	21	10	1/0	19	9	1/0	19	12	1/0	20	14	1/0	20	13	1/0	19	12	1/0	19	14	1/0	20	16	2/0	19	15	[illegible]
5	12	10	1/0	13	11	1/0	13	9	1/0	12	9	1/0	11	11	1/0	11	11	1/0	11	11	1/0	13	16	2/0	13	15	2/0	13	17	2/0	13	10	[illegible]
6	16	12	1/0	17	14	2/0	19	10	1/0	20	8	1/0	20	5	0/0	19	8	1/0	19	10	1/0	18	10	1/0	19	12	1/0	19	13	2/0	21	11	[illegible]
7	8	10	0/0	8	11	0/0	8	10	0/0	8	9	1/0	7	11	0/0	8	12	0/0	10	14	1/0	8	16	1/0	9	15	1/0	10	17	1/0	11	12	[illegible]
8	23	6	1/0	19	7	1/0	16	9	1/0	9	6	1/0	14	5	1/0	14	7	1/0	13	6	1/0	7	6	0/0	7	9	0/1	9	15	1/0	10	13	[illegible]
9	26	2	0/0	16	5	1/0	14	3	0/0	12	6	1/0	12	6	1/0	12	6	1/0	11	9	1/0	11	15	1/0	11	14	1/0	12	14	1/0	12	11	[illegible]
10	16	9	1/0	24	12	1/0	24	13	1/0	24	11	1/0	24	11	1/0	24	9	1/0	24	9	1/0	22	9	1/0	16	9	1/0	15	8	1/0	19	10	[illegible]
11	32	4	0/0	4	6	0/0	29	9	0/0	1	9	0/1	1	12	0/1	2	11	0/1	1	10	0/1	1	11	0/1	3	11	1/1	2	10	0/1	3	9	[illegible]
12	19	5	1/0	16	3	0/0	16	5	1/0	13	6	1/0	12	6	1/0	11	6	1/0	13	6	1/0	16	6	1/0	13	7	1/0	15	11	1/0	13	11	[illegible]
13	3	13	0/1	2	12	0/1	1	14	0/1	3	11	0/1	2	13	0/1	1	17	0/1	3	10	0/1	31	11	0/0	29	13	1/0	29	13	1/0	27	11	[illegible]
14	29	15	1/0	29	10	1/0	27	16	1/0	28	16	1/0	29	15	1/0	29	13	1/0	29	12	0/0	28	13	1/0	29	13	1/0	28	14	1/0	23	12	[illegible]
15	29	9	0/0	30	10	0/0	31	8	0/0	31	4	0/0	26	4	1/0	26	4	1/0	27	6	1/0	25	11	1/0	26	13	1/0	25	13	1/0	24	11	[illegible]
16	22	14	1/0	24	13	1/0	27	14	1/0	27	12	1/0	28	13	1/0	27	14	1/0	27	15	1/0	27	12	1/0	26	13	1/0	26	14	1/0	24	17	[illegible]
17	3	4	0/0	18	4	1/0	20	4	0/0	20	6	1/0	20	6	1/0	20	4	1/0	21	6	1/0	22	8	—/0	22	10	—/0	23	9	—/0	23	9	[illegible]
18	23	13	1/0	23	12	1/0	25	12	1/0	24	10	1/0	24	11	1/0	25	14	1/0	25	12	1/0	24	14	1/0	25	15	2/0	25	17	2/0	25	11	[illegible]
19	24	9	1/0	22	7	1/0	21	8	1/0	20	6	1/0	20	5	1/0	20	5	1/0	20	7	1/0	19	7	1/0	19	5	1/0	19	8	1/0	21	9	[illegible]
20	18	7	1/0	19	9	1/0	20	7	1/0	21	8	1/0	19	7	1/0	22	10	1/0	23	9	1/0	23	11	1/0	22	10	1/0	21	11	1/0	23	13	[illegible]
21	15	4	1/0	16	3	0/0	17	3	0/0	4	4	0/0	4	3	0/0	4	3	0/0	4	2	0/0	4	3	1/0	26	4	1/0	10	6	1/0	13	4	[illegible]
22	11	15	1/0	12	17	2/0	12	16	2/0	12	17	2/0	12	15	1/0	12	15	1/0	12	15	1/0	11	14	1/0	13	13	1/0	12	15	2/0	12	17	[illegible]
23	14	14	1/0	13	10	1/0	12	9	1/0	12	9	1/0	12	10	1/0	12	9	1/0	12	11	1/0	13	12	1/0	13	14	1/0	13	16	2/0	15	18	[illegible]
24	14	15	1/0	15	14	1/0	16	16	2/0	19	11	1/0	19	9	1/0	19	9	1/0	21	9	1/0	22	9	1/0	22	9	1/0	23	8	1/0	22	8	[illegible]
25	17	14	1/0	17	13	1/0	16	13	2/0	15	10	1/0	16	14	2/0	17	16	2/0	18	21	2/0	18	21	2/0	18	21	2/0	18	20	2/0	19	21	[illegible]
26	16	29	3/0	17	23	2/0	17	24	2/0	16	23	2/0	17	22	2/0	17	23	2/0	18	23	2/0	20	23	2/0	20	24	2/0	19	23	2/0	19	22	[illegible]
27	32	16	0/1	1	20	0/1	31	15	0/0	31	17	1/0	32	19	1/1	32	20	0/1	32	19	0/1	31	21	0/1	30	19	1/1	30	20	1/0	30	22	[illegible]
28	27	15	1/0	29	15	1/0	28	19	1/0	27	21	1/0	27	24	1/0	27	26	1/0	27	26	1/0	28	22	1/0	29	25	1/0	28	24	1/0	28	22	[illegible]
29	29	13	1/0	28	12	1/0	29	11	1/0	29	12	1/0	30	13	1/0	29	11	0/0	29	10	1/0	29	14	1/0	29	14	1/0	28	18	1/0	29	15	[illegible]
30	19	7	1/0	19	10	1/0	19	9	1/0	20	9	1/0	19	9	1/0	19	7	1/0	18	7	1/0	18	7	1/0	18	10	1/0	19	12	1/0	20	15	[illegible]
31	23	10	1/0	27	8	1/0	30	6	0/0	29	7	0/0	27	2	0/0	27	4	0/0	29	6	0/0	28	10	1/0	27	11	1/0	26	12	1/0	25	15	[illegible]

St-Pétersbourg. **Août.** Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
2	14	1/0	25	14	1/0	27	18	1/0	26	17	1/0	26	14	1/0	27	10	1/0	28	8	1/0	24	8	1/0	20	9	1/0	21	13	1/0	20	11	1/0
6	23	1/0	26	24	1/0	27	23	1/0	27	18	1/0	27	16	1/0	28	12	1/0	29	9	1/0	28	4	1/0	28	3	0/0	28	4	0/0	28	6	0/0
0	17	1/0	10	19	1/0	11	20	2/0	12	19	1/0	10	13	1/0	22	17	1/0	28	12	1/1	22	7	1/0	22	6	1/0	20	10	1/0	21	14	1/0
0	16	2/0	27	19	1/0	30	11	1/0	29	9	1/0	28	9	1/0	26	6	1/0	19	6	1/0	16	8	1/0	15	8	1/0	14	9	1/0	14	10	1/0
5	25	2/0	14	27	2/0	13	27	2/0	13	22	2/0	12	22	2/0	12	23	2/0	12	23	2/0	12	22	2/0	11	23	2/0	12	19	2/0	14	15	1/0
9	17	2/0	21	16	2/0	27	16	1/0	27	12	1/0	28	11	1/0	30	7	0/0	32	5	0/0	2	4	0/0	5	6	0/1	5	7	0/1	8	7	0/0
9	17	2/0	19	17	2/0	23	14	1/0	26	18	1/0	26	17	1/0	26	12	1/0	25	8	1/0	26	8	1/0	23	10	1/0	16	8	1/0	10	9	1/0
0	17	2/0	25	16	1/0	26	24	1/0	26	24	1/0	26	21	1/0	27	17	1/0	27	14	1/0	27	9	1/0	26	4	1/0	27	5	1/0	27	3	0/0
3	17	2/0	13	17	2/0	12	19	2/0	13	18	2/0	12	19	2/0	12	20	1/0	16	27	2/0	25	12	1/0	10	11	1/0	15	10	1/0	15	9	1/0
9	7	1/0	24	7	1/0	25	9	1/0	27	9	1/0	27	7	1/0	29	5	1/0	27	3	0/0	32	7	0/0	3	5	0/0	2	6	0/0	32	4	0/0
5	9	1/1	2	8	1/1	27	12	1/1	27	15	1/0	27	14	1/0	30	9	0/0	2	5	0/0	16	5	1/0	16	4	1/0	17	4	1/0	19	5	1/0
2	15	1/0	12	17	1/0	12	15	1/0	12	15	1/0	9	15	1/0	8	14	1/0	7	12	0/1	5	11	0/1	4	12	0/1	3	11	0/1	3	13	0/1
7	18	1/0	27	15	1/0	28	8	0/0	25	8	1/0	21	14	1/0	22	15	1/0	22	11	1/0	30	10	1/0	32	14	1/1	29	16	1/0	28	16	1/0
4	13	1/0	31	15	1/1	6	4	0/0	6	4	0/0	13	7	1/0	8	7	1/0	26	4	1/0	26	3	0/0	30	6	0/0	30	7	0/0	30	8	0/0
3	18	2/0	24	20	2/0	25	21	2/0	25	19	2/0	25	19	2/0	25	19	2/0	23	17	1/0	22	17	2/0	22	17	2/0	23	16	2/0	22	15	2/0
5	20	—/0	25	21	—/0	25	21	—/0	25	20	2/0	25	18	2/0	26	18	1/0	26	11	1/0	28	10	0/0	31	11	1/0	32	13	1/0	1	8	0/0
6	11	1/0	26	10	1/0	26	17	1/0	26	21	1/0	26	18	1/0	26	14	1/0	22	9	1/0	22	12	1/0	22	11	1/0	22	12	1/0	22	13	1/0
6	23	2/0	26	21	2/0	26	23	2/0	26	23	2/0	25	20	2/0	25	20	2/0	25	14	1/0	25	10	1/0	23	9	1/0	22	10	1/0	22	10	1/0
7	9	1/0	27	9	1/0	27	13	1/0	26	14	1/0	27	10	1/0	25	6	1/0	18	7	1/0	21	8	1/0	25	7	1/0	23	8	1/0	21	7	1/0
4	13	2/0	25	18	1/0	25	17	1/0	32	13	1/0	4	8	0/0	5	7	0/0	8	9	0/0	10	7	1/0	12	4	1/0	12	2	0/0	12	2	0/0
7	9	1/0	27	9	1/0	28	9	1/0	5	12	0/1	7	15	1/0	7	16	0/0	7	15	0/1	7	14	0/1	9	14	1/0	11	16	1/0	12	15	1/0
4	22	2/0	13	21	2/0	14	21	2/0	13	20	2/0	14	20	2/0	14	17	2/0	12	15	2/0	13	15	1/0	14	17	1/0	14	14	1/0	14	14	1/0
6	24	3/0	16	25	3/0	16	25	3/0	16	26	3/0	15	22	2/0	15	22	2/0	15	18	2/0	24	17	1/0	22	20	2/0	16	24	3/0	15	28	3/0
7	7	1/0	27	8	1/0	27	6	1/0	29	5	0/0	28	4	0/0	28	2	0/0	17	5	1/0	17	10	1/0	17	12	1/0	17	12	1/0	17	13	1/0
1	16	2/0	19	19	2/0	19	19	2/0	19	15	1/0	16	16	2/0	15	18	2/0	15	19	1/0	16	22	2/0	15	21	2/0	15	27	3/0	16	33	3/0
0	21	2/0	19	24	2/0	21	21	2/0	27	17	1/0	27	15	1/0	1	10	0/1	10	9	1/0	4	13	0/1	3	12	0/1	2	11	0/1	1	12	0/1
1	21	1/1	30	18	1/1	28	15	1/0	27	18	1/0	27	16	1/0	28	14	1/0	29	14	1/0	28	7	1/0	28	7	0/0	24	7	1/0	26	11	1/0
7	26	1/0	27	27	1/0	28	25	1/0	28	23	1/0	29	20	1/0	29	20	1/0	29	14	1/0	28	12	1/0	28	16	1/0	29	15	1/0	29	13	1/0
1	12	0/1	2	15	0/1	4	9	1/1	4	9	1/1	4	11	0/1	4	9	0/0	7	7	0/0	12	7	1/0	14	6	1/0	15	6	1/0	17	6	1/0
0	15	2/0	21	20	2/0	21	20	2/0	22	23	2/0	22	22	2/0	21	16	2/0	21	13	1/0	22	11	1/0	22	11	1/0	22	10	1/0	23	7	1/0
3	15	1/0	25	17	1/0	25	16	1/0	26	18	1/0	26	17	1/0	25	15	1/0	25	12	1/0	22	12	1/0	22	11	1/0	21	11	1/0	20	9	1/0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Сентябрь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	21	10	1/0	20	7	1/0	19	8	1/0	18	6	1/0	18	7	1/0	18	9	1/0	19	12	1/0	20	11	1/0	21	10	1/0	23	14	2/0	24	11	
2	17	17	2/0	16	18	2/0	17	15	2/0	18	16	2/0	17	15	2/0	16	20	2/0	16	19	2/0	15	18	2/0	15	25	3/0	16	22	3/0	16	23	
3	22	12	1/0	19	9	1/0	18	14	1/0	18	13	1/0	19	14	1/0	18	15	2/0	19	13	1/0	20	13	1/0	20	14	2/0	22	17	2/0	24	11	
4	28	21	1/0	28	21	1/0	28	22	1/0	28	21	1/0	28	23	1/0	28	23	1/0	28	25	1/0	28	25	1/0	28	21	1/0	27	24	1/0	27	34	
5	21	14	2/0	25	14	1/0	23	15	2/0	23	16	2/0	21	16	2/0	20	16	1/0	18	17	2/0	20	21	2/0	22	9	1/0	19	14	1/0	19	14	
6	29	14	1/0	27	15	1/0	28	14	1/0	29	13	1/0	28	10	1/0	29	9	1/0	28	9	1/0	27	10	1/0	27	16	1/0	27	17	1/0	25	19	
7	27	6	1/0	30	3	0/0	3	3	0/0	4	7	0/1	4	10	0/1	5	10	0/0	4	9	0/1	3	12	0/1	3	11	0/1	2	14	0/1	2	17	
8	29	22	1/0	29	25	1/0	29	24	1/0	29	25	1/0	28	25	1/0	28	26	1/0	27	27	1/0	27	28	1/0	27	28	1/0	28	22	1/0	30	17	
9	31	24	1/1	31	22	1/0	30	18	1/0	29	14	1/0	30	15	1/0	30	14	0/0	30	15	1/0	30	14	1/0	30	16	1/0	29	13	1/0	29	14	
10	27	7	1/0	29	6	1/0	30	5	0/0	31	8	0/0	30	8	0/0	31	6	0/0	10	6	1/0	18	11	1/0	18	13	2/0	20	12	2/0	20	13	
11	18	17	2/0	18	16	2/0	18	15	2/0	17	16	1/0	17	15	2/0	17	14	2/0	17	17	2/0	17	15	2/0	17	15	2/0	17	17	2/0	17	16	
12	29	17	1/0	29	17	1/0	29	17	1/0	28	15	1/0	29	19	1/0	29	18	1/0	28	17	1/0	28	21	1/0	28	22	1/0	28	23	1/0	28	15	
13	28	11	1/0	29	10	0/0	30	12	0/0	30	14	1/0	30	12	1/0	31	11	1/0	32	11	0/0	31	11	0/0	31	12	0/0	30	13	1/0	31	15	
14	28	9	0/0	20	5	1/0	20	7	1/0	20	9	1/0	18	7	1/0	21	8	1/0	19	8	1/0	19	10	1/0	21	9	1/0	22	9	1/0	26	10	
15	21	15	1/0	22	20	2/0	22	20	2/0	22	27	2/0	22	28	2/0	24	26	2/0	25	26	2/0	25	24	2/0	25	27	2/0	26	28	2/0	26	30	
16	26	36	—/0	26	34	—/0	27	34	—/0	27	33	—/0	27	33	—/0	27	34	—/0	27	31	—/0	27	24	1/0	29	25	1/0	29	27	1/0	29	35	
17	30	10	0/0	30	10	0/0	29	9	0/0	29	11	1/0	30	12	1/0	30	10	0/0	30	10	0/0	30	12	1/0	29	18	1/0	29	16	1/0	31	15	
18	16	12	2/0	18	12	1/0	17	10	1/0	16	11	1/0	15	11	1/0	17	18	2/0	18	18	2/0	16	17	2/0	16	16	2/0	17	12	1/0	18	14	
19	24	10	1/0	24	11	1/0	26	11	1/0	26	13	1/0	26	10	1/0	26	9	1/0	26	10	1/0	25	11	1/0	25	13	1/0	26	12	1/0	26	13	
20	23	7	1/0	21	6	1/0	19	6	1/0	17	6	1/0	15	4	1/0	13	5	1/0	11	7	1/0	11	9	1/0	11	9	1/0	13	9	1/0	15	16	
21	14	12	1/0	15	10	1/0	14	10	1/0	14	8	1/0	15	9	1/0	17	12	1/0	21	9	1/0	17	11	1/0	18	10	1/0	18	10	1/0	17	11	
22	20	8	1/0	18	8	1/0	19	7	1/0	18	6	1/0	18	8	1/0	18	9	1/0	18	9	1/0	18	13	1/0	19	12	1/0	19	14	2/0	20	14	
23	22	17	2/0	22	20	2/0	24	19	2/0	24	18	2/0	24	18	2/0	25	18	2/0	25	17	1/0	24	17	1/0	25	18	1/0	25	18	1/0	24	18	
24	20	16	2/0	19	17	1/0	21	16	1/0	20	16	2/0	19	17	2/0	19	17	2/0	19	19	2/0	19	20	2/0	21	19	2/0	20	20	2/0	20	19	
25	18	20	2/0	17	19	2/0	17	17	2/0	17	17	2/0	17	20	2/0	16	21	3/0	17	21	2/0	17	18	2/0	16	21	3/0	16	24	3/0	16	19	
26	16	19	2/0	16	18	2/0	16	22	3/0	16	25	3/0	17	21	2/0	16	23	3/0	17	21	3/0	19	22	2/0	24	24	2/0	23	25	2/0	22	17	
27	14	19	2/0	13	18	2/0	13	17	2/0	14	22	2/0	20	31	3/0	18	28	3/0	18	27	2/0	19	27	2/0	20	27	2/0	25	27	2/0	26	15	
28	16	24	3/0	15	29	3/0	16	29	3/0	16	31	3/0	16	31	3/0	16	27	3/0	15	27	3/0	16	30	3/0	16	29	3/0	18	31	3/0	17	32	
29	26	7	1/0	2	9	0/0	4	14	1/1	4	15	0/1	4	12	0/1	3	11	0/1	5	14	0/1	5	11	0/1	4	12	0/1	5	13	0/1	4	15	
30	28	6	1/0	28	8	1/0	29	7	0/0	28	6	0/0	26	4	1/0	26	5	1/0	26	4	1/0	26	5	1/0	23	6	1/0	20	7	1/0	22	1	

St-Pétersbourg. **Septembre.** Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
27	10	1 0	27	10	1 0	26	9	1 0	21	9	1 0	20	17	1 0	19	15	1 0	17	13	1 0	16	17	2 0	16	19	2 0	17	16	2 0	17	17	2 0
15	27	3 0	15	26	3 0	15	28	3 0	15	27	3 0	14	23	2 0	14	17	2 0	14	19	2 0	14	22	2 0	15	25	3 0	15	21	3 0	15	17	2 0
24	14	1 0	25	16	1 0	26	19	1 0	29	21	1 0	29	22	1 0	31	23	1 1	29	19	1 0	30	20	1 0	29	18	1 0	29	15	1 0	28	19	1 0
25	25	2 0	25	27	2 0	25	24	2 0	25	21	1 0	21	17	2 0	21	19	2 0	20	17	2 0	20	16	2 0	20	18	2 0	19	14	2 0	21	14	2 0
18	15	2 0	20	18	2 0	23	14	1 0	20	10	1 0	20	9	1 0	21	11	1 0	22	12	1 0	25	9	1 0	29	11	1 0	29	16	1 0	29	15	1 0
24	17	2 0	23	17	2 0	24	19	2 0	23	17	2 0	21	14	2 0	21	19	2 0	20	15	2 0	28	5	0 0	26	4	1 0	27	4	1 0	18	7	1 0
2	17	0 1	2	17	0 1	1	21	0 1	32	22	0 1	32	24	0 1	31	25	1 1	31	22	1 0	30	21	1 0	29	21	1 0	30	21	1 0	29	23	1 0
30	9	0 0	3	10	0 1	2	12	0 1	1	14	0 1	2	20	0 1	1	21	0 1	1	23	0 1	31	23	1 1	31	20	1 0	31	25	1 1	31	19	1 0
27	19	1 0	26	16	1 0	26	18	1 0	25	19	1 0	26	15	1 0	29	14	1 0	29	13	1 0	29	13	1 0	29	15	1 0	28	13	1 0	28	9	1 0
21	10	1 0	23	12	1 0	24	12	1 0	22	9	1 0	23	8	1 0	20	9	1 0	19	15	1 0	18	13	2 0	18	13	1 0	17	12	1 0	18	13	1 0
32	17	2 0	25	17	1 0	26	16	1 0	27	15	1 0	27	13	1 0	27	15	1 0	29	19	1 0	29	17	1 0	29	16	1 0	29	16	1 0	29	17	1 0
25	24	2 0	25	27	2 0	25	25	2 0	25	27	2 0	24	25	2 0	23	24	2 0	22	19	2 0	23	12	1 0	27	10	1 0	28	11	1 0	29	10	0 0
31	13	0 1	31	14	1 1	31	14	0 1	29	13	1 0	28	10	1 0	28	10	1 0	30	7	0 1	29	6	0 0	26	10	1 0	27	11	1 0	28	9	0 0
32	13	1 0	25	12	1 0	26	17	1 0	25	15	1 0	25	11	1 0	24	11	1 0	23	13	1 0	21	13	1 0	20	12	1 0	19	14	1 0	20	15	1 0
4	36	2 0	25	35	2 0	26	28	2 0	25	25	1 0	26	28	1 0	26	28	1 0	26	27	1 0	26	28	— 0	26	33	— 0	26	34	— 0	26	35	— 0
9	21	1 0	29	21	1 0	29	21	1 0	29	15	1 0	29	16	1 0	28	10	1 0	28	15	1 0	28	17	1 0	29	17	1 0	29	11	1 0	29	9	0 0
2	13	1 1	2	12	0 1	1	11	0 1	3	8	0 1	4	8	0 0	9	10	1 0	12	9	1 0	13	10	1 0	13	10	1 0	14	11	1 0	15	10	1 0
0	9	1 0	18	9	1 0	22	11	1 0	24	19	2 0	26	15	1 0	26	13	1 0	26	15	1 0	27	14	1 0	29	12	1 0	29	9	1 0	25	7	1 0
5	17	2 0	26	18	1 0	27	19	1 0	26	18	1 0	26	16	1 0	26	14	1 0	24	12	1 0	26	11	1 0	25	9	1 0	24	8	1 0	25	7	1 0
4	15	2 0	13	16	2 0	14	15	2 0	14	16	2 0	13	14	1 0	12	15	2 0	13	15	2 0	13	13	1 0	14	16	1 0	14	17	1 0	14	15	1 0
4	14	1 0	23	16	2 0	22	14	1 0	21	15	1 0	21	14	1 0	20	13	1 0	19	13	1 0	19	14	1 0	20	12	1 0	22	10	1 0	23	8	1 0
2	9	1 0	20	11	1 0	19	15	2 0	21	12	1 0	21	7	1 0	18	10	1 0	18	13	1 0	20	17	2 0	21	16	2 0	21	15	1 0	22	15	1 0
7	19	1 0	25	17	1 0	24	18	1 0	23	12	1 0	24	9	1 0	20	6	1 0	16	6	1 0	16	7	1 0	19	14	2 0	20	16	2 0	20	15	1 0
1	19	2 0	19	18	2 0	19	24	2 0	20	19	2 0	19	17	2 0	19	17	2 0	17	14	2 0	18	18	2 0	18	19	2 0	18	20	2 0	18	22	2 0
1	24	3 0	16	25	3 0	17	25	3 0	15	25	3 0	15	25	3 0	15	23	2 0	16	28	3 0	16	28	3 0	17	19	2 0	16	16	2 0	16	18	2 0
1	27	2 0	22	25	2 0	21	24	2 0	21	19	2 0	19	18	2 0	17	14	2 0	19	15	2 0	16	11	2 0	15	13	1 0	14	18	2 0	15	21	2 0
1	43	3 0	24	41	3 0	24	34	3 0	24	31	3 0	23	27	3 0	22	23	2 0	20	17	2 0	19	15	2 0	17	17	2 0	17	20	2 0	16	27	3 0
1	30	2 0	21	28	2 0	19	23	2 0	19	26	2 0	19	20	2 0	20	17	2 0	20	17	1 0	21	15	1 0	21	16	1 0	21	14	1 0	24	10	1 0
1	16	0 1	4	15	1 1	4	14	0 1	4	14	0 1	3	13	0 1	2	13	0 1	1	14	0 1	32	17	0 1	32	16	0 1	31	18	0 1	31	8	0 0
1	7	1 0	25	8	1 0	25	5	1 0	25	4	1 0	20	5	1 0	18	6	1 0	14	7	1 0	17	8	1 0	18	9	1 0	17	10	1 0	17	9	1 0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Октябрь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	17	13	1/0	17	13	1/0	16	14	2/0	16	15	2/0	14	10	1/0	13	10	1/0	12	11	1/0	12	11	1/0	13	16	2/0	14	17	2/0	14	22	[illegible]
2	18	16	2/0	19	17	2/0	18	14	1/0	18	14	1/0	18	10	1/0	17	11	1/0	17	11	1/0	18	11	1/0	21	11	1/0	20	15	1/0	20	12	[illegible]
3	20	4	1/0	20	7	1/0	20	6	1/0	19	8	1/0	18	8	1/0	18	10	1/0	18	12	1/0	18	11	1/0	20	7	1/0	21	6	1/0	21	8	[illegible]
4	12	19	2/0	14	21	2/0	13	20	2/0	13	22	2/0	13	26	2/0	14	27	2/0	14	31	2/0	14	33	2/0	15	34	3/0	15	34	3/0	14	34	[illegible]
5	22	27	3/0	23	32	3/0	23	31	3/0	23	30	3/0	23	33	3/0	23	32	3/0	23	32	3/0	23	33	3/0	23	34	3/0	23	36	3/0	24	39	[illegible]
6	17	15	2/0	14	14	1/0	16	19	2/0	15	17	2/0	14	16	2/0	16	24	3/0	17	22	2/0	18	24	2/0	19	24	2/0	21	27	2/0	21	25	[illegible]
7	20	27	2/0	21	28	2/0	21	31	2/0	21	33	3/0	22	35	3/0	22	29	3/0	23	25	2/0	24	27	2/0	23	25	2/0	23	20	2/0	22	17	[illegible]
8	27	17	1/0	26	17	1/0	26	17	1/0	27	18	1/0	26	21	1/0	26	22	1/0	26	32	1/0	26	36	2/0	27	34	2/0	27	36	2/0	27	30	[illegible]
9	27	14	1/0	28	17	1/0	29	12	1/0	29	9	1/0	30	9	0/0	32	5	0/0	32	3	0/0	16	8	1/0	16	9	1/0	15	10	1/0	14	13	[illegible]
10	26	22	1/0	27	26	1/0	27	23	1/0	27	20	1/0	27	19	1/0	28	17	1/0	29	13	1/0	30	12	0/0	29	10	1/0	28	12	1/0	30	15	[illegible]
11	28	17	1/0	29	16	1/0	29	14	1/0	29	16	1/0	30	12	1/0	31	14	1/0	31	13	0/0	30	12	1/0	32	13	0/1	1	14	0/1	1	11	[illegible]
12	17	12	1/0	17	12	1/0	17	14	2/0	18	16	2/0	18	16	2/0	17	17	2/0	16	15	2/0	16	20	2/0	16	20	3/0	17	20	3/0	17	22	[illegible]
13	18	21	2/0	18	23	2/0	18	25	2/0	18	23	2/0	18	22	2/0	17	19	2/0	18	25	2/0	18	23	2/0	18	23	2/0	19	22	2/0	19	21	[illegible]
14	16	14	2/0	17	14	2/0	17	16	2/0	16	20	2/0	16	17	2/0	14	15	2/0	14	17	2/0	14	20	2/0	14	21	2/0	14	23	2/0	15	25	[illegible]
15	14	21	2/0	14	20	2/0	14	22	2/0	14	25	2/0	14	25	2/0	14	25	2/0	14	25	2/0	14	27	2/0	14	26	2/0	14	27	2/0	14	31	[illegible]
16	19	29	2/0	18	27	2/0	21	30	2/0	20	24	2/0	20	28	2/0	19	27	2/0	19	27	2/0	18	27	2/0	18	29	3/0	16	24	3/0	16	25	[illegible]
17	12	19	2/0	11	18	2/0	11	20	2/0	12	22	2/0	12	22	2/0	12	23	2/0	13	22	2/0	13	24	2/0	13	20	2/0	15	20	2/0	16	22	[illegible]
18	13	16	1/0	13	15	1/0	12	15	1/0	12	15	2/0	12	17	2/0	12	16	1/0	11	16	1/0	10	17	1/0	11	15	1/0	10	11	1/0	10	11	[illegible]
19	3	10	0/1	31	6	0/0	28	8	1/0	27	9	1/0	28	11	1/0	28	9	1/0	27	8	1/0	28	5	1/0	19	7	1/0	18	12	1/0	18	11	[illegible]
20	7	16	1/1	7	16	0/1	6	16	0/1	7	16	0/1	6	16	0/1	7	18	0/1	6	16	0/1	5	18	0/1	6	19	0/1	5	17	0/1	5	16	[illegible]
21	7	20	0/1	7	19	0/1	7	19	0/1	6	20	0/1	6	19	0/1	6	20	0/1	7	19	0/1	7	19	0/1	7	18	1/1	7	17	0/1	6	17	[illegible]
22	18	8	1/0	13	9	1/0	12	10	1/0	14	12	1/0	14	12	1/0	14	12	1/0	12	12	1/0	12	15	1/0	12	15	2/0	11	18	1/0	10	22	[illegible]
23	1	7	0/1	32	10	0/0	1	12	0/1	1	11	0/1	1	10	0/1	31	9	0/1	1	11	0/1	31	12	1/0	29	12	1/0	29	14	1/0	30	13	[illegible]
24	14	8	1/0	11	7	0/0	8	8	0/0	9	10	1/0	8	9	0/0	7	11	0/0	9	10	0/0	7	12	0/1	8	13	0/1	8	14	0/0	8	13	[illegible]
25	14	7	1/0	14	7	1/0	14	6	1/0	14	6	1/0	12	7	1/0	12	6	1/0	14	6	1/0	16	4	1/0	12	7	1/0	15	7	1/0	15	7	[illegible]
26	4	5	0/0	5	4	0/0	—	0	0/0	30	4	1/0	29	4	0/0	31	4	0/0	5	3	0/0	5	4	0/1	6	2	0/0	6	2	0/0	15	4	[illegible]
27	11	9	1/0	11	9	1/0	11	10	1/0	8	9	0/0	7	8	0/0	6	9	0/1	7	12	0/1	8	13	1/0	8	12	1/0	8	9	1/1	7	11	[illegible]
28	7	13	0/1	8	13	0/0	9	10	1/0	9	9	0/0	7	11	0/0	7	10	0/0	9	12	1/0	9	13	1/0	10	13	1/0	11	14	1/0	11	12	[illegible]
29	11	12	1/0	11	11	1/0	11	13	1/0	11	14	1/0	12	16	2/0	12	16	2/0	12	16	2/0	12	16	2/0	13	15	2/0	13	15	2/0	12	16	[illegible]
30	13	9	1/0	12	10	1/0	12	10	1/0	12	10	1/0	12	9	1/0	14	10	1/0	14	8	1/0	14	11	1/0	13	12	1/0	15	14	2/0	13	16	[illegible]
31	8	15	0/1	9	15	0/1	7	13	0/1	8	12	0/0	7	13	0/1	8	13	0/1	8	14	0/1	9	14	0/1	8	14	0/1	7	14	0/1	8	16	[illegible]

St-Pétersbourg. **Octobre.** Anémographe Freiberg-Richard.

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Haupt. Direct.		Corp. Vitesse.		Haupt. Direct.		Corp. Vitesse.		Haupt. Direct.		Corp. Vitesse.		Haupt. Direct.		Corp. Vitesse.		Haupt. Direct.		Corp. Vitesse.		Haupt. Direct.		Corp. Vitesse.		Haupt. Direct.		Corp. Vitesse.		Haupt. Direct.		Corp. Vitesse.		Haupt. Direct.		Corp. Vitesse.		Haupt. Direct.		Corp. Vitesse.		Haupt. Direct.		Corp. Vitesse.	
21	21	2	0	14	25	2	0	14	22	2	0	14	21	2	0	14	22	2	0	13	20	2	0	14	21	2	0	15	20	2	0	16	16	2	0	16	29	2	0	17	16	2	0
21	17	1	0	26	15	1	0	26	13	1	0	25	19	1	0	25	10	1	0	23	7	1	0	21	5	1	0	23	7	1	0	22	6	1	0	23	6	1	0	22	5	1	0
2	5	1	0	26	6	1	0	15	5	1	0	12	10	1	0	11	12	1	0	12	17	1	0	12	17	1	0	11	16	1	0	11	17	1	0	11	15	1	0	12	17	1	0
13	26	2	0	14	24	2	0	15	26	3	0	18	28	3	0	20	24	2	0	20	25	2	0	19	33	3	0	18	28	3	0	15	27	3	0	20	31	3	0	21	29	3	0
14	37	3	0	24	35	3	0	24	38	3	0	23	29	3	0	23	26	3	0	22	22	3	0	21	17	2	0	21	14	1	0	20	16	2	0	15	12	1	0	18	13	1	0
17	24	2	0	16	25	2	0	15	25	3	0	15	25	2	0	15	27	3	0	15	23	2	0	17	21	2	0	19	24	2	0	20	17	2	0	19	22	2	0	1.	27	2	0
28	17	2	0	15	15	2	0	15	12	1	0	15	13	2	0	12	13	1	0	11	5	0	0	31	9	0	0	29	10	1	0	27	10	1	0	25	12	1	0	27	10	1	0
27	33	1	0	27	30	1	0	27	29	1	0	27	31	1	0	27	31	1	0	27	29	1	0	24	26	1	0	28	26	1	0	28	18	1	0	29	15	1	0	28	14	1	0
15	25	2	0	14	32	3	0	14	30	3	0	14	27	2	0	15	24	2	0	15	17	2	0	16	12	2	0	22	13	1	0	22	15	1	0	22	17	1	0	25	18	1	0
25	4	0	0	1	7	0	1	31	7	0	0	30	11	1	0	29	14	0	0	29	14	1	0	28	17	1	0	25	16	1	0	25	19	1	0	28	19	1	0	28	17	1	0
26	4	1	0	29	9	1	0	29	8	1	0	29	7	0	0	30	7	0	0	32	5	0	0	8	4	0	0	6	7	1	0	11	6	1	0	13	9	1	0	15	13	1	0
15	25	3	0	15	23	3	0	10	25	3	0	17	24	3	0	17	25	3	0	17	24	3	0	17	27	3	0	18	26	3	0	15	25	2	0	13	25	2	0	17	28	2	0
10	20	2	0	20	15	2	0	25	10	1	0	22	7	1	0	19	9	1	0	18	9	1	0	16	10	1	0	15	10	1	0	14	9	1	0	16	11	1	0	17	12	2	0
15	24	2	0	14	20	2	0	14	28	2	0	12	21	2	0	14	24	2	0	14	20	2	0	14	20	2	0	14	13	2	0	14	21	2	0	14	28	2	0	14	22	2	0
14	23	2	0	13	25	2	0	13	22	2	0	13	20	2	0	14	18	2	0	14	17	2	0	10	10	2	0	21	12	1	0	18	18	2	0	17	17	2	0	20	26	2	0
19	23	3	0	16	25	3	0	15	25	2	0	13	24	2	0	15	22	2	0	15	24	2	0	13	20	2	0	13	23	2	0	13	27	2	0	14	24	2	0	13	23	2	0
17	11	2	0	13	15	2	0	15	16	2	0	15	14	2	0	15	14	2	0	15	14	1	0	14	15	2	0	14	11	1	0	14	17	1	0	14	17	1	0	15	16	1	0
8	5	0	1	8	9	1	0	7	9	1	0	4	9	0	1	4	9	0	1	4	9	0	1	5	7	0	1	32	9	0	0	31	13	0	0	31	10	0	0	1	8	0	1
11	16	2	0	11	17	1	0	11	16	1	0	11	18	1	0	11	15	1	0	8	13	1	0	9	13	1	0	8	14	1	0	7	15	0	0	8	15	1	0	7	14	1	0
7	16	3	1	6	18	0	1	5	15	0	1	5	18	0	1	5	20	0	1	5	21	0	1	6	21	0	1	7	22	0	1	7	25	0	1	7	19	0	1	7	21	0	1
11	12	2	0	13	11	1	0	17	10	1	0	17	9	1	0	17	9	1	0	18	10	1	0	16	7	1	0	14	9	1	0	13	13	1	0	18	14	1	0	18	9	1	0
12	13	2	0	13	16	1	0	11	15	1	0	11	16	1	0	11	18	1	0	10	15	1	0	10	17	1	0	8	11	1	0	4	8	0	0	5	8	0	1	4	11	0	1
27	16	1	0	27	18	1	0	27	16	0	0	27	17	0	0	27	14	0	0	27	11	0	0	21	8	0	0	19	10	0	0	18	7	0	0	17	6	0	0	14	7	0	0
8	11	0	0	8	11	0	1	8	10	0	0	9	9	0	0	10	10	1	0	11	12	1	0	13	9	1	0	14	10	1	0	14	10	1	0	14	9	1	0	14	8	1	0
14	1	1	0	12	9	1	0	13	6	1	0	13	6	1	0	11	9	1	0	11	8	1	0	13	4	1	0	9	4	0	0	24	3	0	0	5	3	0	0	2	2	0	0
25	1	0	0	23	3	0	0	28	2	0	0	6	4	0	0	8	8	1	0	9	10	1	0	10	10	1	0	11	9	1	0	10	8	1	0	9	9	1	0	10	11	1	0
4	11	0	1	5	12	0	1	4	12	0	1	5	14	0	1	6	16	0	1	6	18	0	1	7	15	0	1	7	14	0	1	7	14	0	1	7	13	0	1	6	12	0	0
5	12	1	0	10	12	1	0	11	11	1	0	10	11	1	0	9	9	1	0	11	12	1	0	12	12	1	0	12	14	1	0	11	12	1	0	12	11	1	0	12	10	1	0
12	14	2	0	13	14	1	0	11	14	1	0	11	15	1	0	12	15	1	0	11	14	1	0	11	14	1	0	13	11	1	0	12	10	1	0	12	9	1	0	13	9	1	0
12	15	1	0	12	17	1	0	11	18	1	0	9	14	0	1	8	14	0	1	7	14	0	1	6	14	0	1	7	13	0	1	8	14	0	1	8	13	0	1	6	10	0	1
7	15	0	0	9	12	0	1	9	18	0	1	7	14	0	1	6	16	0	1	5	14	0	1	5	14	0	1	5	12	0	1	4	13	0	1	4	13	0	1	4	14	0	1

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Ноябрь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	4	17	0/1	4	15	0/1	4	14	0/1	4	13	0/1	4	15	0/1	4	17	0/1	5	14	0/1	4	12	0/1	4	16	0/1	5	18	0/1	4	11	0/1
2	1	7	0/1	2	5	0/0	2	4	0/0	1	6	0/1	3	7	0/1	3	10	0/1	5	9	0/1	6	11	0/1	7	12	0/1	5	12	0/1	6	13	0/1
3	8	14	0/1	9	11	1/0	9	12	1/0	9	10	1/0	11	10	1/0	11	9	1/0	11	10	1/0	10	11	1/0	9	10	1/1	10	9	1/0	9	8	1/0
4	14	9	1/0	14	9	1/0	15	9	1/0	16	9	1/0	15	10	1/0	14	10	1/0	15	9	1/0	14	11	1/0	13	11	1/0	14	12	1/0	13	13	1/0
5	13	14	1/0	14	17	2/0	15	17	2/0	14	14	2/0	13	16	2/0	13	17	2/0	11	16	1/0	12	22	2/0	12	22	2/0	12	22	2/0	13	21	2/0
6	14	18	2/0	14	20	2/0	14	17	2/0	13	20	2/0	13	20	2/0	14	19	2/0	14	19	2/0	13	22	2/0	13	19	2/0	13	20	2/0	13	20	1/0
7	14	15	1/0	13	14	1/0	13	15	1/0	13	15	1/0	14	17	2/0	14	18	2/0	14	18	2/0	14	20	1/0	14	18	2/0	14	22	2/0	15	22	2/0
8	16	16	2/0	16	15	2/0	15	12	2/0	14	12	1/0	14	13	1/0	14	16	1/0	14	17	1/0	14	18	2/0	13	19	2/0	14	23	2/0	14	24	2/0
9	16	19	2/0	16	20	2/0	16	25	2/0	16	22	2/0	16	24	2/0	16	23	2/0	15	20	2/0	15	20	2/0	15	18	2/0	16	19	2/0	16	16	2/0
10	14	26	2/0	14	28	2/0	14	28	2/0	15	24	2/0	15	28	3/0	15	26	3/0	16	24	2/0	16	28	2/0	16	23	3/0	16	24	3/0	15	22	2/0
11	15	22	2/0	15	21	2/0	14	20	2/0	14	20	2/0	15	22	2/0	14	20	2/0	14	18	2/0	14	21	2/0	14	22	2/0	14	24	2/0	15	23	1/0
12	14	28	3/0	14	25	3/0	14	25	2/0	14	25	2/0	14	26	2/0	14	25	2/0	15	25	2/0	15	30	3/0	15	27	3/0	15	25	3/0	15	23	1/0
13	15	28	2/0	15	28	2/0	15	30	3/0	15	28	2/0	15	25	2/0	15	24	2/0	15	24	2/0	14	19	2/0	14	17	2/0	15	17	2/0	15	17	1/0
14	14	13	1/0	14	14	1/0	14	15	2/0	15	17	2/0	15	14	1/0	14	14	1/0	14	12	1/0	13	15	1/0	13	15	2/0	14	16	2/0	14	14	1/0
15	13	16	1/0	14	17	2/0	14	16	2/0	14	18	2/0	15	22	2/0	14	17	2/0	14	17	2/0	15	20	2/0	15	18	2/0	14	18	2/0	12	17	1/0
16	13	18	2/0	14	21	2/0	14	20	2/0	14	19	2/0	14	16	2/0	14	16	2/0	14	20	2/0	13	23	2/0	13	21	2/0	13	24	2/0	13	25	2/0
17	13	18	2/0	14	17	2/0	13	18	2/0	13	16	2/0	13	15	1/0	12	17	2/0	12	16	2/0	13	17	1/0	14	15	1/0	14	17	1/0	14	14	1/0
18	14	7	1/0	14	9	1/0	13	7	1/0	12	6	0/0	12	7	0/0	10	6	0/0	10	4	0/0	8	6	0/0	4	6	0/0	4	7	0/0	4	9	1/0
19	4	13	0/1	4	13	0/1	5	14	0/1	5	12	0/1	4	13	0/1	4	16	1/1	3	14	1/1	3	13	0/1	3	16	0/1	4	17	1/1	4	17	0/1
20	6	7	0/0	8	7	1/1	11	5	0/0	13	6	1/0	15	8	0/0	14	6	0/0	15	9	1/0	17	8	1/0	16	8	1/0	17	9	1/0	17	9	1/0
21	24	17	1/0	24	18	1/0	24	15	1/0	25	13	1/0	26	11	1/0	27	10	1/0	28	7	0/0	28	5	0/0	28	5	0/0	28	4	0/0	28	5	1/0
22	18	11	1/0	15	8	1/0	14	9	1/0	14	10	1/0	15	12	1/0	14	8	1/0	13	9	1/0	14	8	1/0	15	10	1/0	16	9	1/0	14	6	0/0
23	21	8	1/0	22	8	1/0	22	5	0/0	18	8	0/0	16	7	0/0	16	6	0/0	16	6	1/0	18	8	1/0	16	7	1/0	16	5	1/0	15	3	0/0
24	11	9	1/0	11	9	1/0	11	10	1/0	10	9	1/0	11	10	1/0	11	9	1/0	11	9	1/0	12	10	1/0	12	9	1/0	11	9	1/0	12	9	1/0
25	20	7	1/0	20	6	1/0	19	7	1/0	17	9	1/0	16	12	2/0	17	9	1/0	19	5	1/0	19	5	1/0	19	7	1/0	19	9	1/0	19	10	1/0
26	4	9	0/0	2	9	0/0	3	8	0/0	3	7	0/0	3	7	0/0	4	7	0/0	4	8	0/0	4	9	0/0	6	8	0/0	9	7	0/0	10	7	0/0
27	16	6	0/0	15	8	0/0	14	8	0/0	13	9	0/0	15	10	0/0	16	11	0/0	15	14	0/0	14	15	0/0	16	14	1/0	14	15	1/0	14	15	0/0
28	27	22	1/0	28	16	1/0	27	16	1/0	28	15	1/0	29	11	0/0	29	11	1/0	30	10	1/0	30	9	0/0	30	9	0/0	29	8	0/0	31	8	0/0
29	11	23	1/0	11	26	1/0	11	24	2/0	11	24	2/0	11	24	2/0	11	22	2/0	11	19	1/0	12	19	2/0	12	22	2/0	12	22	2/0	13	22	2/0
30	17	13	1/0	18	16	2/0	18	19	2/0	19	21	2/0	19	20	2/0	19	19	2/0	19	20	2/0	19	20	2/0	20	20	2/0	23	14	1/0	24	14	1/0

St-Pétersbourg. **Novembre.** Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
5	13	0	6	10	0	4	11	1	4	11	0	4	10	0	2	11	1	4	9	0	2	7	0	2	9	0	2	6	0	2	8	0
		1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1
5	16	0	5	15	1	5	12	0	5	12	0	5	12	0	8	17	0	7	15	0	7	15	0	8	18	0	7	14	0	8	14	0
		1			1			1			1			1			1			1			0			0			1			0
14	8	1	13	7	1	11	6	1	13	6	1	15	8	1	15	9	1	14	8	1	13	8	1	13	9	1	14	11	1	14	10	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
14	10	1	16	11	1	16	13	1	16	11	1	14	13	1	15	12	1	15	13	1	15	14	1	14	14	2	14	14	1	14	15	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
11	21	2	12	21	2	13	21	2	13	19	2	13	24	2	13	23	2	13	22	2	13	22	2	13	19	2	13	19	2	13	17	2
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
13	20	2	14	18	2	14	20	2	14	15	2	14	16	2	14	14	2	14	16	2	13	17	1	13	16	1	13	15	2	14	14	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
17	18	2	16	17	2	18	16	2	18	16	2	18	17	2	17	14	2	15	14	1	15	14	1	15	16	1	16	16	2	16	16	2
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
14	23	2	14	23	2	14	24	2	14	23	2	14	26	3	14	29	3	15	29	3	15	29	3	16	23	3	16	23	3	16	22	2
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
16	23	3	16	25	3	16	25	3	16	24	3	15	24	2	15	25	2	14	24	2	15	22	2	15	21	2	14	22	2	14	25	3
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
14	23	2	15	23	2	14	20	2	14	22	2	14	25	2	14	25	2	14	25	2	14	21	2	14	21	2	14	20	2	14	21	2
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
14	23	2	14	22	2	14	24	2	14	27	2	14	27	3	14	24	2	14	22	2	14	26	2	14	27	2	14	23	2	14	27	2
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
5	31	3	15	30	3	15	31	3	15	27	3	16	27	3	16	31	3	16	27	3	15	23	2	15	24	2	15	25	2	15	23	2
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
6	14	1	16	14	2	16	14	2	16	15	2	16	15	2	16	14	1	16	15	2	16	13	1	16	15	2	15	13	1	14	12	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
4	17	2	14	16	2	13	19	2	12	19	1	13	20	2	13	23	2	13	21	2	12	16	2	12	16	1	13	15	1	12	15	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
2	18	2	12	17	2	13	17	2	13	18	2	12	17	2	12	17	2	12	18	2	11	17	1	12	19	1	12	20	1	12	19	2
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
3	22	2	14	21	2	13	22	2	13	21	2	13	21	2	13	20	2	13	19	2	13	20	2	13	18	2	13	18	2	13	17	2
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
5	14	1	15	11	1	14	11	1	15	11	1	15	10	1	14	10	1	15	9	1	14	9	1	14	9	1	14	9	1	14	7	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
1	11	0	1	12	0	1	13	0	3	11	0	3	12	0	2	10	0	1	13	0	2	14	0	2	13	0	3	12	0	3	13	0
		1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1
5	12	0	4	11	0	3	10	0	3	10	1	4	7	0	4	7	0	4	5	0	5	5	0	2	6	0	7	9	1	8	9	0
		1			0			1			1			0			0			0			0			0			0			1
4	8	0	19	7	0	18	9	0	19	12	0	21	13	1	22	17	1	22	18	2	24	18	1	23	19	2	23	18	2	24	18	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
5	6	1	23	7	1	19	9	1	18	11	1	19	13	1	19	10	1	21	11	1	18	8	1	18	9	1	18	8	1	18	7	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
5	7	1	13	7	1	12	7	1	14	6	0	15	6	0	16	5	0	17	7	0	18	7	0	15	6	0	16	7	0	19	8	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
4	8	1	12	9	1	12	8	1	14	9	1	12	9	1	12	11	1	13	10	2	13	11	2	14	10	1	13	9	1	12	9	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
4	8	1	14	8	1	14	7	1	14	7	1	14	6	1	15	6	1	18	6	1	18	6	1	19	7	1	20	7	1	20	8	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
4	15	1	25	16	1	25	11	1	22	9	1	20	6	1	16	9	1	15	8	1	17	9	1	18	9	1	18	8	1	20	6	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
	14	0	28	16	0	28	18	0	28	16	0	28	10	0	28	9	0	29	7	0	27	4	0	26	2	0	26	4	0	26	3	0
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
	14	1	22	15	2	23	15	1	27	16	1	27	17	1	26	15	1	25	15	1	27	18	1	27	18	1	27	17	1	27	22	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
	7	0	1	8	0	4	8	0	5	9	0	8	10	0	9	11	0	9	14	1	9	13	1	9	13	1	11	18	1	11	22	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
	18	2	15	20	2	16	21	2	15	20	2	16	21	2	15	20	2	16	20	2	16	20	2	16	20	2	16	17	2	16	16	2
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
	15	1	26	11	1	27	14	1	29	15	1	29	12	1	28	11	1	28	10	0	28	9	0	24	6	0	20	7	0	20	8	0
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Декабрь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	20	9	0/0	20	16	0/0	20	9	0/0	19	10	0/0	19	7	0/0	17	9	0/0	19	10	1/0	22	12	1/0	24	9	1/0	29	5	1/0	28	8	1/0
2	31	14	0/0	30	16	0/0	32	14	0/0	32	9	0/0	29	18	0/0	29	16	0/0	29	17	0/0	1	13	0/0	32	21	0/1	32	14	0/0	31	11	0/0
3	28	13	0/0	28	14	0/0	29	12	0/0	28	13	0/0	28	15	0/0	28	18	1/0	28	17	1/0	28	21	1/0	27	14	0/0	26	10	0/0	25	12	0/0
4	27	15	1/0	27	17	1/0	28	12	1/0	28	10	0/0	26	7	0/0	20	8	0/0	24	15	1/0	27	8	0/0	24	5	0/0	17	13	1/0	19	17	1/0
5	12	21	2/0	12	24	2/0	12	21	2/0	12	21	2/0	11	21	1/0	11	19	1/0	11	20	1/0	11	23	1/0	11	23	1/0	10	23	1/0	11	21	1/0
6	14	19	2/0	14	19	2/0	14	19	2/0	14	17	2/0	14	15	2/0	15	13	2/0	19	10	1/0	25	9	1/0	28	17	1/0	29	20	1/0	28	21	1/0
7	26	4	0/0	21	4	0/0	14	9	1/0	12	10	1/0	11	11	1/0	10	13	1/0	10	10	1/0	12	12	1/0	12	11	1/0	12	10	1/0	13	12	1/0
8	18	11	1/0	17	10	1/0	18	12	1/0	19	10	1/0	18	7	1/0	18	5	0/0	18	6	0/0	20	5	0/0	2	9	0/0	1	10	0/0	30	11	0/0
9	19	14	1/0	18	13	1/0	18	13	1/0	19	20	2/0	19	24	2/0	18	22	2/0	18	25	2/0	16	24	3/0	17	24	2/0	18	29	3/0	19	22	1/0
10	20	28	2/0	21	30	2/0	21	31	2/0	21	27	2/0	21	25	2/0	21	24	2/0	21	26	2/0	20	24	2/0	20	21	2/0	20	21	2/0	20	22	1/0
11	20	25	2/0	20	22	2/0	20	19	2/0	20	20	2/0	20	21	2/0	20	21	2/0	21	20	2/0	21	18	2/0	22	18	2/0	23	19	2/0	24	24	1/0
12	26	5	1/0	25	8	0/0	25	4	1/0	10	9	1/0	8	10	0/0	7	15	0/1	7	15	0/1	6	17	0/1	6	19	0/1	5	20	0/1	5	20	0/1
13	31	19	1/0	30	17	1/0	29	15	1/0	30	12	0/0	27	14	1/0	28	16	1/0	27	16	1/0	28	16	1/0	27	17	1/0	27	12	1/0	26	11	1/0
14	14	29	3/0	13	32	3/0	13	32	3/0	14	36	3/0	13	38	4/0	14	39	4/0	14	37	4/0	16	38	4/0	17	31	3/0	15	33	3/0	16	29	3/0
15	26	13	1/0	26	12	1/0	26	12	1/0	25	10	1/0	26	14	1/0	26	18	1/0	27	16	1/0	27	14	1/0	28	12	1/0	30	10	1/0	30	8	1/0
16	11	20	2/0	11	18	1/0	8	18	1/0	8	20	1/0	9	21	1/0	11	23	1/0	10	25	1/0	10	25	1/0	10	26	2/0	12	33	2/0	11	31	2/0
17	21	8	1/0	21	6	1/0	25	5	0/0	1	7	0/0	32	12	0/1	1	13	0/1	1	12	0/1	1	12	0/1	1	10	0/0	2	7	0/0	4	7	0/0
18	19	14	2/0	19	14	2/0	19	15	2/0	20	14	2/0	18	11	2/0	16	11	1/0	16	14	2/0	20	17	2/0	20	18	2/0	20	19	2/0	20	19	2/0
19	22	19	2/0	23	26	2/0	22	24	2/0	22	23	2/0	22	28	2/0	24	28	2/0	25	22	2/0	26	29	2/0	25	27	2/0	25	22	2/0	26	19	2/0
20	19	12	1/0	17	18	2/0	16	12	2/0	16	12	2/0	14	10	1/0	11	12	1/0	12	14	1/0	12	16	1/0	13	16	2/0	13	15	2/0	13	15	2/0
21	24	19	2/0	24	16	2/0	22	16	1/0	18	14	2/0	17	18	2/0	17	20	2/0	17	19	2/0	16	22	3/0	17	24	3/0	17	29	3/0	18	28	3/0
22	20	30	3/0	19	25	3/0	18	27	3/0	18	28	3/0	18	28	3/0	19	32	3/0	19	30	3/0	20	29	3/0	19	35	3/0	20	33	3/0	20	31	3/0
23	25	23	2/0	24	22	2/0	24	24	2/0	23	21	2/0	24	20	2/0	24	19	2/0	23	19	2/0	22	16	2/0	20	16	2/0	20	14	1/0	20	13	1/0
24	16	18	2/0	18	20	2/0	20	19	2/0	21	14	2/0	22	16	2/0	20	15	1/0	20	15	1/0	22	15	2/0	25	17	2/0	26	18	1/0	28	17	1/0
25	26	25	2/0	26	30	2/0	28	25	2/0	28	31	2/0	26	30	2/0	26	34	2/0	28	28	1/0	28	30	1/0	28	26	1/0	27	25	1/0	28	23	1/0
26	28	19	1/0	28	17	1/0	28	17	1/0	28	17	1/0	28	21	1/0	27	21	1/0	28	21	1/0	28	17	1/0	29	17	1/0	29	17	1/0	29	17	1/0
27	32	12	0/0	32	11	0/0	1	10	0/0	32	9	0/0	32	6	0/0	1	9	0/0	1	8	0/0	2	11	0/1	4	10	0/0	7	15	0/1	8	17	0/1
28	3	21	1/1	3	18	0/1	3	18	0/1	3	18	0/1	3	17	0/1	3	16	0/1	2	13	0/1	4	11	0/1	15	9	1/0	16	8	1/0	18	6	1/0
29	11	9	1/0	12	9	1/0	13	9	1/0	13	9	1/0	13	7	1/0	12	8	1/0	14	5	1/0	14	4	0/0	14	2	0/0	11	5	0/0	16	3	0/0
30	8	6	0/1	4	7	0/0	4	9	0/0	4	9	0/0	4	9	0/0	5	9	0/0	5	10	0/0	6	9	0/0	5	7	0/0	4	8	0/0	4	8	0/0
31	2	4	0/0	2	3	0/0	2	4	0/0	2	4	0/0	2	3	0/0	2	3	0/0	2	4	0/0	2	3	0/0	2	2	0/0	2	3	0/0	2	3	0/0

St-Pétersbourg. **Décembre.** Anémographe Freiberg-Richard.

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	
30	7	0	0	30	7	0	0	32	9	0	0	30	7	0	0	32	7	0	0	32	12	0	0	32	14	0	0	31	18	0	0	32	15	1	0	32	18	0	0	31	15	0	0
31	14	0	0	31	15	0	0	30	13	0	0	28	11	0	0	28	9	0	0	28	12	0	0	31	12	0	0	32	12	0	0	31	11	0	0	30	11	0	0	28	11	0	0
22	14	1	0	20	10	1	0	20	11	1	0	20	12	0	0	19	14	1	0	19	18	1	0	21	19	2	0	23	20	2	0	27	19	1	0	27	17	1	0	28	12	0	0
17	17	2	0	17	17	2	0	15	24	2	0	14	22	2	0	14	25	2	0	15	24	3	0	14	26	2	0	14	25	2	0	13	24	2	0	13	24	2	0	13	22	2	0
11	20	1	0	11	20	1	0	11	21	1	0	11	23	1	0	10	21	1	0	10	21	1	0	11	21	1	0	11	17	1	0	12	16	1	0	12	18	2	0	13	18	2	0
26	17	1	0	26	17	1	0	26	20	1	0	26	20	1	0	27	22	1	0	27	20	1	0	26	18	1	0	27	17	1	0	28	12	1	0	29	10	0	0	28	6	0	0
18	15	2	0	18	18	2	0	18	16	1	0	19	15	1	0	19	16	1	0	19	14	1	0	18	13	1	0	19	11	1	0	18	11	1	0	17	12	1	0	17	13	2	0
24	7	1	0	21	7	1	0	18	11	1	0	18	14	1	0	19	19	2	0	19	15	2	0	21	18	2	0	22	17	2	0	22	15	2	0	21	13	1	0	19	13	1	0
19	29	3	0	19	27	2	0	20	28	2	0	20	24	2	0	20	28	3	0	20	34	3	0	21	33	2	0	21	34	2	0	21	35	3	0	21	36	3	0	20	32	2	0
21	21	2	0	21	28	2	0	21	20	2	0	21	22	2	0	21	21	2	0	21	23	2	0	20	24	2	0	20	21	2	0	20	17	2	0	20	23	2	0	20	22	2	0
23	18	2	0	24	20	2	0	24	19	2	0	24	18	2	0	25	19	2	0	24	16	2	0	24	18	2	0	28	14	1	0	28	10	0	0	27	7	0	0	26	5	1	0
4	21	1	1	3	18	0	1	2	20	1	1	32	25	0	1	32	26	0	1	32	27	0	1	32	28	1	1	32	25	0	1	31	21	1	1	30	25	1	0	31	22	1	1
26	9	0	0	27	8	0	0	25	7	0	0	26	5	0	0	21	5	0	0	21	4	0	0	16	7	0	0	13	11	0	0	13	15	1	0	11	20	2	0	13	23	2	0
19	24	2	0	18	22	2	0	18	18	2	0	16	18	2	0	17	16	2	0	18	14	2	0	19	12	1	0	21	12	1	0	21	13	1	0	24	14	1	0	23	13	1	0
5	12	0	1	5	10	0	1	6	10	0	1	5	13	0	1	7	11	0	1	4	11	0	1	5	12	0	1	5	13	0	1	7	14	1	1	9	16	1	0	11	19	1	0
12	25	3	0	12	23	2	0	13	20	2	0	13	16	2	0	13	18	1	0	13	12	1	0	12	10	1	0	12	11	1	0	14	9	1	0	13	7	1	0	16	9	1	0
25	19	2	0	24	17	2	0	24	17	2	0	25	16	2	0	26	10	1	0	23	12	1	0	20	12	1	0	17	11	2	0	17	14	2	0	18	9	1	0	18	10	1	0
22	20	2	0	23	20	2	0	25	18	2	0	24	17	2	0	25	17	2	0	24	20	2	0	23	22	2	0	24	21	2	0	24	23	2	0	23	21	2	0	23	23	2	0
25	20	2	0	26	22	2	0	26	22	2	0	25	21	2	0	26	18	1	0	26	15	1	0	24	14	1	0	22	13	1	0	23	11	1	0	22	10	1	0	22	10	1	0
18	9	1	0	19	9	1	0	23	10	1	0	25	14	1	0	26	21	2	0	27	24	2	0	27	25	1	0	26	22	1	0	26	21	1	0	26	20	2	0	25	17	2	0
16	25	3	0	17	23	3	0	16	23	3	0	18	20	2	0	19	22	2	0	19	20	2	0	20	23	2	0	20	26	2	0	21	25	2	0	21	28	2	0	20	31	2	0
20	39	3	0	20	42	3	0	21	38	3	0	22	32	3	0	22	31	3	0	21	31	2	0	22	29	2	0	23	27	2	0	23	27	3	0	24	28	2	0	25	25	2	0
20	24	2	0	20	22	2	0	19	25	2	0	20	21	2	0	20	19	2	0	20	20	2	0	19	19	3	0	18	18	2	0	18	17	2	0	17	16	2	0	16	19	3	0
27	26	1	0	27	26	1	0	27	25	1	0	27	25	1	0	26	23	2	0	26	27	2	0	27	27	2	0	28	28	2	0	27	26	1	0	26	24	2	0	26	27	2	0
26	33	2	0	27	33	2	0	27	34	1	0	27	30	1	0	28	25	1	0	28	23	1	0	28	25	1	0	28	25	1	0	28	25	1	0	28	21	1	0	28	22	1	0
28	15	1	0	29	16	1	0	29	16	1	0	29	15	1	0	29	18	1	0	30	15	1	0	29	14	1	0	29	13	1	0	29	14	1	0	30	15	1	0	31	13	0	0
5	12	0	3	5	11	0	1	6	16	0	1	5	14	0	1	4	13	0	1	4	20	0	1	3	19	1	1	3	20	0	1	2	19	0	1	3	17	0	1	3	18	0	1
29	9	0	0	29	10	1	0	28	9	1	0	30	12	0	0	30	10	0	0	32	12	0	1	32	11	0	0	3	7	0	1	32	7	0	0	32	8	0	0	2	6	0	0
2	6	0	0	2	3	0	0	20	3	0	0	24	4	0	0	29	4	0	0	30	2	0	0	30	3	0	0	13	5	0	0	13	5	0	0	12	5	0	0	11	4	0	0
3	7	0	0	4	7	0	0	3	7	0	0	3	7	0	0	5	7	0	0	5	8	0	0	6	8	0	0	6	7	0	0	6	6	0	0	5	5	0	0	3	4	0	0
3	4	0	0	—	0	0	0	2	3	0	0	30	4	0	0	25	6	0	0	27	9	1	0	29	11	1	0	29	11	1	0	30	9	1	0	30	10	1	0	29	9	1	0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Январь. Выводъ. С.-Петербургъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полд. Мій.
N	1.9	2.4	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.4	2.3	2.5	2.7	2.5
E	8.2	8.4	9.2	8.6	8.7	8.7	8.7	8.6	9.3	9.3	9.3	9.4
S	9.2	9.0	8.1	8.2	8.5	8.5	8.6	8.8	8.0	9.1	9.8	10.5
W	2.8	2.5	2.2	2.2	2.0	1.7	1.8	2.7	2.9	2.8	2.5	2.8
φ	143°31′	138°12′	129°39′	132°40′	133°14′	131°32′	142°24′	137°20′	131°41′	135°26′	136°14′	141°[illegible]
R	9.1	8.9	9.1	8.7	9.2	9.4	9.3	8.7	8.6	9.3	9.8	10.2
V	17.3	17.2	16.4	16.5	16.5	16.4	16.2	17.3	17.8	18.0	18.4	19.[illegible]
Февраль.												
N	3.8	3.3	3.6	3.6	3.2	2.9	3.2	3.6	3.7	3.7	3.4	3.[illegible]
E	7.3	7.5	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.6	8.2	9.0	9.8	8.[illegible]
S	7.1	7.8	7.6	7.9	7.4	7.5	6.9	7.0	7.3	8.2	8.6	7.[illegible]
W	2.8	2.5	2.5	2.8	2.6	2.3	2.3	2.2	1.8	1.7	1.7	2.[illegible]
φ	126°15′	131°59′	129°48′	133°4′	132°24′	133°11′	127°3′	122°12′	119°21′	121°39′	122°42′	124°[illegible]
R	5.6	6.7	6.2	6.3	6.2	6.8	6.1	6.4	7.3	8.6	9.6	8.[illegible]
V	16.4	17.0	16.8	16.4	15.7	15.1	14.9	15.8	16.1	17.6	18.5	17.[illegible]
Мартъ.												
N	2.5	2.7	2.6	2.3	2.1	1.8	2.1	2.3	1.8	1.9	2.4	3.[illegible]
E	4.3	4.4	4.1	4.1	4.1	4.4	4.9	5.6	5.2	4.8	4.8	5.[illegible]
S	6.9	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	6.6	7.0	8.0	7.9	8.0	8.[illegible]
W	4.7	4.7	4.2	4.1	4.0	3.8	3.5	3.3	4.0	4.7	5.2	5.[illegible]
φ	185°12′	184°5′	181°22′	180°0′	178°48′	173°25′	162°43′	153°55′	169°3′	179°3′	184°5′	185°[illegible]
R	4.4	4.2	4.2	4.7	4.8	5.2	4.7	5.2	6.3	6.0	5.6	5.[illegible]
V	14.2	14.7	13.4	13.4	13.0	13.2	13.1	13.6	14.2	14.6	15.5	16.[illegible]
Апрѣль.												
N	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	3.4	3.6	3.9	4.[illegible]
E	3.8	4.1	3.6	3.9	4.1	4.0	3.7	4.0	4.6	4.3	4.2	4.[illegible]
S	6.4	7.0	7.2	6.7	7.1	7.1	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.[illegible]
W	7.0	6.0	5.7	6.2	6.1	5.9	5.8	6.4	6.5	6.9	8.0	8.[illegible]
φ	221°38′	204°21′	205°31′	215°56′	204°27′	202°27′	205°1′	209°10′	205°24′	215°6′	227°21′	230°[illegible]
R	4.8	4.6	4.9	4.9	4.8	5.0	5.0	4.9	4.4	4.5	5.2	4.[illegible]
V	16.1	15.5	15.1	15.1	15.4	15.1	15.4	16.1	16.6	17.3	18.7	20.[illegible]
Май.												
N	4.2	3.7	3.5	3.4	3.1	3.3	3.5	3.9	4.2	4.5	5.0	5.[illegible]
E	2.9	3.1	3.2	3.7	3.5	3.4	3.4	4.2	4.3	4.0	3.8	4.[illegible]
S	2.9	3.8	3.7	4.0	4.2	5.5	5.2	4.6	5.5	5.6	6.0	5.[illegible]
W	4.2	3.8	3.4	3.5	3.6	4.2	5.0	6.1	6.3	8.1	9.2	10.[illegible]
φ	315°0′	251°52′	225°0′	161°34′	185°12′	199°59′	223°16′	249°46′	236°59′	254°59′	259°31′	270°[illegible]
R	1.8	0.7	0.3	0.6	1.1	2.3	2.3	2.1	2.4	4.2	5.5	6.[illegible]
V	11.0	11.2	10.8	11.3	11.2	12.7	13.2	14.9	16.0	17.7	18.9	19.[illegible]
Іюнь.												
N	6.4	6.7	6.3	6.3	6.4	7.0	7.3	8.2	9.0	10.1	10.1	10.[illegible]
E	4.2	4.1	4.4	4.1	4.4	4.0	4.0	4.2	4.4	4.9	4.7	4.[illegible]
S	1.1	1.4	1.3	1.2	1.3	1.7	1.7	1.5	1.3	1.0	1.0	1.[illegible]
W	2.2	2.1	2.0	1.7	2.7	3.1	3.4	3.6	3.8	4.6	5.3	6.[illegible]
φ	20°40′	20°40′	25°38′	25°12′	18°26′	9°38′	6°7′	5°7′	4°27′	1°54′	356°14′	349°[illegible]
R	5.7	5.7	5.5	5.6	5.4	5.4	5.6	6.7	7.7	9.1	9.1	9.[illegible]
V	10.8	11.1	11.0	10.3	11.4	12.2	12.6	13.9	14.8	16.0	17.1	17.[illegible]

St-Pétersbourg. Résumé. Janvier. Anémographe Freiberg-Richard.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.
9	2.4	2.5	2.8	2.1	2.2	2.5	2.6	2.7	2.5	2.4	2.4	0.0
4	9.6	9.5	9.4	9.7	9.4	9.1	9.4	9.4	9.0	9.1	9.0	0.1
7	9.7	10.0	10.2	10.0	9.4	9.6	8.9	9.0	8.5	9.3	9.7	—0.4
1	2.2	2.4	2.8	2.9	3.3	3.3	3.2	2.9	3.0	2.6	2.6	0.0
°58′	134°37′	136°34′	138°16′	139°17′	139°44′	140°45′	135°28′	134°6′	135°0′	136°43′	138°46′	—2°3′
0	10.4	10.3	9.9	10.4	9.4	9.2	8.8	9.0	8.5	9.5	9.7	—0.2
3	18.4	19.0	19.5	19.4	19.9	19.1	18.7	18.5	18.2	18.1	18.2	—0.1

Février.

7	3.6	4.2	3.7	3.5	3.8	3.8	3.3	3.2	3.5	3.5	3.4	0.1
6	7.8	7.7	7.5	7.8	7.8	7.3	7.8	7.5	7.1	7.9	7.8	0.1
8	9.1	8.1	7.8	8.3	8.7	9.0	8.5	8.1	7.4	8.0	7.9	0.1
1	3.5	3.5	3.0	2.7	2.9	2.8	2.9	2.5	3.1	2.6	2.6	0.0
22′	141°59′	132°53′	132°20′	133°16′	135°0′	139°8′	136°42′	134°25′	134°16′	130°20′	130°52′	—0°32′
5	7.0	5.7	6.1	7.0	6.9	6.9	7.1	7.0	5.6	6.9	6.9	0.0
2	18.5	18.0	17.0	17.0	17.6	17.7	17.4	17.0	16.5	17.0	16.7	0.3

Mars.

1	2.9	2.8	2.9	2.7	2.5	2.3	2.3	1.9	2.1	2.5	2.5	0.0
1	5.1	5.3	5.2	5.3	4.7	4.4	4.4	4.0	4.2	4.8	5.0	—0.2
4	7.2	7.1	7.3	7.1	7.7	7.3	7.3	7.3	6.9	7.3	7.1	0.2
4	6.6	6.5	5.6	4.7	4.3	4.0	3.7	4.5	4.8	4.8	4.6	0.2
49′	199°14′	195°36′	185°12′	172°14′	175°36′	175°26′	172°2′	185°17′	187°8′	180°0′	175°2′	4°58′
5	4.6	4.5	4.4	4.4	5.2	5.0	5.0	5.4	4.8	4.8	4.6	0.2
5	17.3	16.6	16.0	15.2	14.6	13.9	13.6	13.5	13.7	14.8	14.6	0.2

Avril.

2	4.5	4.7	4.6	4.8	3.9	4.2	4.0	3.5	2.9	3.6	3.6	0.0
9	5.4	5.4	5.3	5.2	5.0	4.8	4.2	4.9	4.9	4.4	4.4	0.0
2	7.3	6.9	7.5	7.4	6.4	6.1	6.7	7.0	6.4	7.1	6.9	0.2
5	9.1	8.6	7.8	7.6	8.5	7.8	7.3	7.3	7.5	7.4	7.6	—0.2
27′	239°13′	235°29′	220°46′	222°43′	234°28′	237°39′	228°57′	214°26′	216°36′	220°36′	224°7′	—3°31′
6	5.5	2.9	3.8	3.5	4.3	3.6	4.1	4.2	4.4	4.6	4.6	0.0
7	20.7	20.2	19.8	19.3	18.2	17.6	17.2	17.1	16.6	17.7	17.8	—0.1

Mai.

4	5.8	5.6	5.6	5.6	5.8	5.4	4.5	4.4	4.8	4.7	5.1	—0.4
2	3.8	4.3	3.7	3.2	2.7	2.7	3.0	2.5	2.5	3.6	3.5	0.1
5	2.1	2.2	2.2	1.8	1.6	1.7	2.4	2.5	2.6	3.6	3.7	—0.1
1	11.1	10.5	9.1	7.5	6.2	5.1	4.7	4.2	4.1	6.7	6.7	0.0
11′	296°53′	298°44′	302°12′	311°28′	320°12′	327°2′	321°1′	318°11′	323°58′	289°32′	293°38′	—4°6′
3	8.2	7.1	6.4	5.7	5.5	4.4	2.7	2.5	2.7	3.3	3.5	—0.2
1	18.1	17.9	16.0	13.9	12.4	11.5	11.1	10.6	10.9	14.5	14.5	0.0

Juin.

	10.0	10.9	10.6	10.0	8.3	7.0	6.4	6.4	6.2	8.4	8.1	0.3
	4.7	4.8	4.9	4.8	4.3	4.5	4.6	4.3	4.6	4.5	4.3	0.2
	0.5	0.3	0.1	0.4	0.3	0.0	1.0	0.8	0.9	0.9	0.7	0.2
	6.6	5.9	5.1	4.8	4.4	2.9	2.3	2.0	2.0	4.1	4.4	—0.3
0′	348°41′	354°5′	358°54′	180°0′	359°17′	12°52′	23°4′	22°20′	26°8′	3°3′	359°14′	3°49′
	9.7	10.7	10.5	9.6	8.0	7.2	5.9	6.1	5.9	7.5	7.4	0.1
	17.5	17.1	16.3	15.7	13.3	11.4	11.1	10.6	10.7	14.1	14.0	0.1

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Іюль. С.-Петербургъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полн. Мѣс.
N	3.3	3.6	3.7	4.3	4.5	4.8	4.8	4.8	3.5	2.8	3.0	3.2
E	1.9	1.7	1.6	1.5	1.5	1.7	1.1	1.0	1.2	0.8	0.8	1.2
S	5.1	4.8	5.1	4.7	4.7	5.2	5.0	5.1	4.8	4.7	4.6	4.3
W	8.4	7.6	7.5	7.8	7.8	7.6	8.4	9.9	11.7	13.0	14.9	15.5
φ	254°31′	258°30′	256°39′	266°22′	268°11′	266°7′	268°26′	268°4′	262°56′	261°9′	263°32′	261°
R	6.7	6.0	6.1	6.3	6.3	5.9	7.3	8.9	10.6	12.3	14.2	14.3
V	14.0	13.6	13.7	13.8	13.9	14.5	14.7	16.0	16.4	17.3	18.9	19.4

Августъ.

N	2.4	2.5	2.9	2.8	3.1	3.1	2.9	3.2	3.3	3.1	2.8	3.4
E	2.4	2.3	1.8	2.5	2.6	2.5	2.6	2.5	2.6	3.1	3.2	2.4
S	5.4	5.2	5.0	4.2	4.4	4.4	4.8	4.8	5.3	5.8	6.3	6.7
W	3.9	4.0	4.2	4.1	3.7	4.3	4.7	5.5	6.1	6.7	7.8	8.6
φ	206°34′	212°12′	228°49′	228°49′	220°14′	234°10′	227°52′	241°56′	240°15′	233°8′	232°44′	241°
R	3.4	3.2	3.2	2.1	1.7	2.2	2.8	3.4	4.0	4.5	5.8	7.6
V	11.3	11.0	11.0	10.5	10.8	11.2	11.4	12.5	13.1	14.1	15.3	16.4

Сентябрь.

N	4.5	4.5	4.7	4.7	4.6	4.6	4.3	4.2	4.7	5.2	5.9	4.7
E	0.4	0.7	0.8	0.9	0.7	0.6	1.2	0.9	0.9	0.7	0.7	0.3
S	6.2	6.3	6.1	6.7	7.1	7.5	7.4	7.8	6.5	6.3	6.5	5.9
W	7.7	7.1	7.0	7.0	7.6	6.9	7.5	8.2	9.0	10.3	10.0	11.7
φ	256°53′	254°17′	257°16′	251°51′	250°5′	245°17′	243°48′	243°45′	257°28′	263°28′	266°18′	262°
R	7.5	6.6	6.4	6.4	7.3	6.9	7.0	8.1	8.3	9.7	9.3	10.4
V	14.6	14.6	14.6	15.3	15.5	15.7	15.8	16.4	16.7	17.5	18.4	19.6

Октябрь.

N	2.1	2.3	2.3	2.3	2.5	2.5	2.2	2.2	2.0	2.3	2.1	1.9
E	4.7	4.7	4.8	4.9	5.3	5.2	5.5	5.9	5.7	5.1	5.8	5.2
S	7.9	7.7	7.6	8.1	7.7	8.1	8.2	8.8	9.1	9.4	10.0	10.6
W	4.7	5.0	5.2	4.9	5.1	4.2	4.4	4.7	4.8	5.2	4.8	4.4
φ	180°0′	183°11′	184°19′	180°0′	177°48′	169°53′	169°37′	169°42′	172°47′	180°48′	172°47′	171°
R	5.8	5.4	5.3	5.8	5.2	5.7	6.1	6.7	7.2	7.1	8.0	8.7
V	15.1	15.3	15.4	15.8	15.8	15.8	16.1	17.2	17.1	17.5	18.3	17.7

Ноябрь.

N	1.6	1.5	1.2	1.4	1.5	1.7	1.5	1.4	1.5	1.4	1.3	1.7
E	5.5	5.3	5.6	5.4	5.2	5.6	5.5	6.1	6.0	6.0	6.0	5.7
S	10.2	10.6	10.7	10.6	11.5	10.6	10.4	11.3	10.7	11.0	10.9	11.0
W	1.8	1.6	1.5	1.3	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	1.1
φ	156°44′	157°52′	156°39′	155°59′	154.28′	152°10′	152°10′	151°50′	150°31′	152°1′	151°33′	153°
R	9.4	9.8	10.3	10.1	10.0	10.1	10.1	11.2	10.6	10.9	10.9	10.4
V	14.8	15.0	14.8	14.6	15.1	14.6	14.1	15.2	14.8	15.1	14.9	15.1

Декабрь.

N	3.8	3.6	3.7	3.6	3.4	3.6	4.1	4.5	4.5	4.3	4.5	4.5
E	2.5	2.6	2.8	3.1	3.5	3.8	3.5	3.4	3.2	3.7	3.3	2.8
S	6.9	6.9	6.7	7.2	6.9	7.3	6.9	6.8	6.7	7.4	7.2	7.6
W	7.8	8.0	7.1	6.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	6.6	8.0	8.6
φ	239°41′	238°34′	235°6′	223°22′	228°6′	223°25′	233°37′	238°49′	240°34′	223°5′	239°13′	241°
R	6.1	6.3	5.2	5.0	5.2	5.1	4.7	4.4	4.5	4.2	5.5	6.6
V	16.1	16.1	15.7	15.6	16.1	16.9	16.8	16.8	16.5	16.8	17.4	17.9

St-Pétersbourg. **Juillet.** Anémographe Freiberg-Richard.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.
·5	5.4	6.2	5.9	5.5	5.1	2.9	3.4	3.6	3.2	4.2	3.9	0.3
·9	1.0	1.6	1.6	2.5	1.9	2.1	2.0	2.2	2.1	1.5	1.5	0.0
·5	2.5	2.2	2.7	2.1	2.0	2.6	3.3	4.2	4.8	3.9	4.0	—0.1
·3	15.8	15.2	13.7	12.7	11.6	10.7	9.7	8.5	8.4	11.4	11.4	0.0
·46′	281°5′	286°23′	284°49′	288°26′	287°43′	272°0′	270°45′	264°34′	255°45′	271°44′	269°26′	2°18′
·7	15.1	14.2	12.5	10.7	10.2	8.6	7.7	6.3	6.5	9.9	9.9	0.0
·5	19.8	19.9	18.9	17.9	16.3	14.6	14.4	14.3	14.3	16.5	16.3	0.2

Août.

·5	4.8	5.3	4.4	3.9	2.7	2.4	2.5	2.6	2.4	3.2	2.8	0.4
·3	2.6	2.7	3.2	3.1	2.8	2.2	2.7	2.1	2.0	2.5	2.3	0.2
·5	4.4	3.7	3.7	3.4	4.1	3.5	4.1	5.6	6.0	5.0	5.0	0.0
·9	10.2	9.6	8.4	6.8	4.8	5.0	4.2	3.8	3.8	6.2	6.2	0.0
·30′	273°1′	283°3′	277°40′	277°42′	235°0′	248°33′	223°9′	209°32′	206°34′	244°3′	240°34′	3°29′
·7	7.6	7.1	5.2	3.7	2.4	3.0	2.2	3.5	4.0	4.1	4.5	—0.4
·2	16.7	16.3	15.1	13.5	11.5	10.4	10.5	11.1	11.2	13.1	12.8	0.3

Septembre.

·2	4.9	4.3	4.5	4.5	4.4	4.9	5.1	5.0	4.3	4.6	4.5	0.1
·4	1.1	1.1	1.4	1.4	1.1	0.7	0.6	0.7	0.5	0.9	0.8	0.1
·6	4.8	4.9	5.4	5.8	7.1	6.8	6.9	7.0	6.9	6.3	6.8	—0.5
·4	11.8	11.1	9.4	8.4	7.3	6.7	7.2	6.7	6.8	8.9	8.9	0.0
°55′	269°28′	266°34′	263°35′	259°29′	246°28′	252°26′	254°45′	251°34′	247°34′	258°0′	254°9′	3°51′
·0	10.7	10.0	8.1	7.1	6.8	6.3	6.8	6.3	6.8	8.2	8.4	—0.2
·3	18.1	17.2	16.0	15.5	15.4	15.0	15.3	15.0	14.7	16.3	16.7	—0.4

Octobre.

·2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.1	0.1
·3	5.9	6.2	6.5	6.6	5.7	5.5	5.2	4.7	5.0	5.5	5.4	0.1
·7	9.2	8.7	8.3	7.8	8.2	7.4	7.4	7.9	7.8	8.6	8.8	—0.2
·9	3.3	3.6	3.6	3.2	3.0	3.8	3.7	3.7	4.2	4.3	4.3	0.0
·15′	159°5′	157°34′	153°49′	147°48′	155°25′	161°54′	163°55′	169°53′	171°43′	169°23′	170°41′	—1°18′
·9	7.3	6.8	6.6	6.4	6.5	5.5	5.4	5.7	5.6	6.5	6.8	—0.3
·4	16.5	16.2	16.1	15.3	14.8	14.5	14.3	14.6	14.6	16.1	16.1	0.0

Novembre.

·9	2.1	2.3	1.8	1.5	1.4	1.5	1.2	1.0	1.0	1.5	1.5	0.0
·4	4.6	4.7	4.8	4.7	4.8	5.0	4.7	4.9	5.3	5.3	5.2	0.1
·2	10.5	10.4	10.8	10.9	10.7	10.0	10.1	10.2	9.9	10.6	10.5	0.1
·1	2.1	1.9	1.9	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	2.1	1.5	1.5	0.0
°31′	163°26′	160°56′	162°8′	162°18′	162°7′	159°22′	161°22′	160°49′	160°13′	157°20′	157°39′	—0°19′
·6	8.8	8.6	9.5	9.9	9.8	9.1	9.4	9.7	9.5	9.9	9.7	0.2
·9	15.2	14.9	15.1	15.3	15.0	14.5	14.2	14.1	14.4	14.8	14.6	0.2

Décembre.

·2	4.2	4.4	4.8	5.3	5.4	5.6	5.2	4.9	4.4	4.3	4.6	—0.3
·1	2.3	2.0	2.0	1.9	1.9	2.2	2.0	2.4	2.1	2.7	2.8	—0.1
·7	6.5	5.5	5.7	5.9	6.1	5.5	5.3	5.2	6.4	6.5	6.5	0.0
·3	8.9	9.4	9.4	9.4	9.5	9.0	8.6	8.5	7.7	8.2	8.6	—0.4
·51′	250°47′	261°33′	263°4′	265°26′	264°44′	270°51′	269°8′	267°11′	250°21′	248°12′	251°52′	—3°40′
·5	7.0	7.5	7.5	7.5	7.6	6.8	6.6	6.1	5.9	5.9	6.1	—0.2
·9	17.2	16.6	16.6	17.6	17.6	17.2	16.3	16.3	16.0	16.7	17.2	—0.5

Анемографъ Фрейберга-Ришара. **Годъ.** Выводъ. С.-Петербургъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдн. Мій.
N	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
E	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6
S	6.3	6.4	6.3	6.4	6.5	6.7	6.6	6.7	6.7	7.0	7.2	7.2
W	4.8	4.6	4.4	4.3	4.5	4.4	4.6	5.0	5.4	6.0	6.5	7.1
φ	194°56′	189°10′	185°43′	181°51′	185°21′	181°41′	185°21′	189°10′	194°56′	203°38′	208°37′	218°0′
R	3.1	3.1	3.0	3.1	3.2	3.4	3.2	3.1	3.1	3.5	3.8	4.1
V	14.3	14.4	14.1	14.0	14.2	14.4	14.5	15.5	15.8	16.6	17.5	18.1

Ежедневныя среднія составляющихъ и равнодѣйствующія вѣтра.

	Январь. — Janvier.						Февраль. — Février.				
Число. Dates.	N	E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ
1	0.5	1.4	16.9	15.4	220°29′	21.6	4.2	17.6	11.7	—	115° 5
2	8.4	—	—	15.6	298 18	17.7	0.7	2.3	7.3	7.6	219 18
3	6.2	—	—	11.1	299 11	12.7	2 8	2.4	0.2	5.3	311 52
4	2.8	8.8	0.4	0.5	73 52	8.6	1.5	6.5	2.5	0.9	100 7
5	6.2	14.5	—	—	66 51	15.8	3.4	6.0	4.1	0.5	97 15
6	12.4	9.9	—	—	38 36	15.9	—	3.6	19.2	2.2	175 59
7	9.1	7.2	0.2	—	38 58	11.4	11.6	9.3	—	4.4	22 54
8	0.2	4.5	6.6	—	144 53	7.9	7.7	6.4	—	2.2	28 37
9	—	6.6	12.7	—	152 32	14.3	—	12.5	13.3	6.2	154 39
10	—	6.1	16.6	—	159 50	17.7	—	0.2	22.6	8.3	199 43
11	—	3.3	15.7	—	168 8	16.1	1.5	1.0	5.8	3.8	215 4
12	0.2	3.4	5.7	—	148 17	6.5	10.8	20.2	—	—	61 52
13	2.1	10.1	2.9	—	94 32	10.1	1.8	15.4	2.4	—	92 14
14	—	8.4	12.4	—	145 53	15.0	13.9	6.9	—	1.0	23 0
15	0.1	11.3	14.2	—	141 17	18.1	7.0	—	—	6.7	316 15
16	—	17.0	20.7	—	140 36	26.8	2.4	—	—	2.7	311 56
17	—	22.8	13.3	—	120 15	26.4	4.1	—	0.1	3.8	316 28
18	—	21.0	10.0	—	115 28	23.3	0.1	2.7	2.6	0.6	139 56
19	—	16.8	10.4	—	121 46	19.8	—	21.4	12.5	—	120 17
20	—	12.0	13.2	—	137 44	17.8	—	15.5	23.8	—	146 59
21	0.7	9.8	13.3	4.3	156 25	13.7	—	11.5	30.8	—	159 29
22	0.6	1.1	16.9	2.8	185 57	16.4	—	12.5	20.4	—	148 23
23	—	12.8	35.5	—	160 10	37.7	—	9.2	20.3	0.1	155 51
24	0.2	4.3	8.3	13.8	229 33	12.5	0.4	0.6	7.9	15.9	243 33
25	0.7	—	1.9	11.8	264 12	11.9	—	12.7	6.7	0.7	119 11
26	0.1	0.8	14.3	5.3	197 35	14.9	3.3	7.0	7.1	—	118 30
27	—	4.7	12.1	—	158 46	13.0	13.4	4.1	0.2	0.3	16 4
28	0.4	15.1	4.3	—	104 29	15.6	7.5	14.2	2.4	—	70 11
29	—	10.9	9.3	—	130 28	14.3					
30	7.9	12.4	0.2	—	58 10	14.6					
31	16.4	25.9	—	—	57 39	30.7					
Среднія Moyennes	2.4	9.1	9.3	2.6	136°43′	9.5	3.5	7.9	8.0	2.6	150°[illegible]

St-Pétersbourg. Résumé. **Année.** Anémographe Freiberg-Richard.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7^h, 1^h и 9^h. Moyennes de 7^h, 1^h, 9^h.	Разность. Différ.
4.4	4.4	4.6	4.5	4.3	4.0	3.7	3.6	3.5	3.3	3.8	3.7	0.1
4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.3	4.2	4.2	4.1	4.1	4.4	4.3	0.1
6.3	6.2	5.8	6.0	5.9	6.0	5.8	6.0	6.2	6.2	6.4	6.5	—0.1
4.5	7.6	7.4	6.6	6.0	5.6	5.2	4.9	4.7	4.8	5.7	5.8	—0.1
39′	239°52′	245°6′	233°8′	219°6′	213°1′	205°28′	196°16′	192°32′	193°34′	206°34′	208°11′	—1°37′
3.6	3.6	3.1	2.5	2.1	2.4	2.3	2.5	2.8	3.0	2.9	3.2	—0.3
3.0	17.8	17.5	16.9	16.3	15.6	14.8	14.5	14.4	14.3	15.8	15.8	0.0

Moyennes diurnes des composantes du vent et leurs resultantes.

Мартъ. — Mars.					Апрѣль. — Avril.					
E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ	R
20.7	—	—	45°33′	29.0	17.8	11.3	—	—	32°24′	21.1
14.5	1.8	—	50 52	18.7	14.1	15.2	—	—	47 9	20.7
1.6	2.3	0.9	157 37	1.9	11.4	10.7	—	—	43 11	15.6
0.1	1.3	3.9	265 29	3.8	9.1	11.6	—	—	51 53	14.7
0.1	—	7.1	328 40	13.5	7.7	11.0	—	—	55 0	13.4
—	0.7	11.3	285 21	11.7	2.9	10.4	3.5	—	93 18	10.4
—	0.2	10.8	283 2	11.1	1.4	2.1	2.8	2.8	206 34	1.6
—	3.7	8.9	260 26	9.0	1.2	0.4	0.8	4.4	275 43	4.0
—	8.4	8.1	224 39	11.5	2.1	5.5	0.6	0.6	72 59	5.1
0.2	6.4	13.7	249 41	14.4	—	12.3	7.8	—	122 23	14.6
—	2.7	17.2	265 41	17.2	—	11.5	19.0	—	148 49	22.2
—	13.3	14.2	226 52	19.5	—	4.0	19.5	—	168 25	19.9
4.9	21.6	2.2	172 52	21.8	—	5.2	16.8	—	162 48	17.6
4.4	12.4	5.0	183 2	11.3	—	9.0	17.8	—	153 11	19.9
1.5	8.1	6.7	222 22	7.7	0.1	1.0	10.7	6.8	208 4	12.1
8.3	27.6	—	163 16	28.8	—	2.0	12.0	9.2	210 58	14.0
4.2	26.6	—	151 54	30.2	—	—	7.5	14.6	242 49	16.4
3.5	16.9	—	141 23	21.6	1.3	—	1.1	13.1	270 52	13.1
7.3	12.5	—	125 51	21.3	1.0	—	5.1	13.1	252 37	13.7
1.8	8.1	—	124 28	14.3	3.0	—	1.5	19.8	274 20	19.9
4.0	3.2	0.1	129 22	5.0	0.7	—	3.6	23.5	263 5	14.1
3.1	0.6	0.5	70 54	2.8	12.9	—	0.2	14.6	311 1	19.4
3.7	—	—	57 27	5.6	12.9	—	—	9.7	323 4	16.1
7.7	3.0	5.4	245 55	5.1	0.2	—	8.5	10.0	230 18	13.0
0.1	9.5	8.0	220 39	12.2	—	0.4	22.1	10.8	205 12	24.4
3.0	2.5	1.4	123 41	0.7	—	7.6	16.6	0.4	156 33	18.1
3.8	0.6	4.3	290 23	3.7	4.1	0.4	2.6	15.3	275 45	15.0
2.2	6.6	0.7	134 33	9.1	3.1	—	1.2	28.4	273 50	28.5
3.6	20.4	1.4	155 44	22.4	—	1.4	22.8	8.4	197 4	23.8
—	2.2	14.0	270 25	14.0	1.8	—	8.3	18.0	250 9	19.1
5.5	2.0	2.9	282 6	1.4						
8	7.3	4.8	180° 0′	4.8	3.6	4.4	7.1	7.4	220°36′	4.6

Число. Dates.	N	E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ
	Май. — Mai.						**Іюнь. — Juin.**				
1	1.6	0.3	1.6	14.5	270° 0′	14.2	2.1	—	—	11.8	280° 5′
2	3.1	18.6	11.3	—	113 47	20.3	8.1	0.5	—	12.4	304 14
3	5.6	—	0.6	9.8	297 2	11.0	3.9	1.7	1.1	12.2	284 56
4	1.3	—	3.7	6.6	250 1	7.0	8.1	3.4	0.1	5.6	344 37
5	2.9	1.6	3.1	7.0	267 53	5.4	6.8	1.0	1.4	6.1	316 38
6	4.8	—	0.4	12.5	289 24	13.3	9.8	10.0	1.4	—	49 58
7	4.7	—	0.1	14.0	288 4	14.8	2.9	14.0	4.3	—	95 45
8	5.6	—	1.4	15.9	284 48	16.4	6.3	5.7	3.9	8.3	312 45
9	6.8	2.8	0.2	6.9	328 9	7.8	8.2	13.2	—	—	58 3
10	17.4	5.0	—	1.4	11 41	17.8	4.7	6.9	0.4	1.4	51 59
11	10.9	0.8	0.1	6.0	334 17	12.0	9.5	0.1	—	4.2	336 59
12	3.3	—	0.6	11.7	283 0	12.0	17.2	0.5	—	2.6	351 2
13	2.3	—	1.9	15.8	271 27	15.8	5.4	—	0.5	15.1	287 59
14	5.8	0.2	0.5	5.0	317 50	7.1	15.0	2.5	1.2	2.0	2 3
15	3.5	0.5	1.3	8.8	284 51	8.6	5.8	4.0	2.7	7.1	315 0
16	2.0	10.5	9.7	0.1	126 31	12.9	14.0	12.2	—	—	41 4
17	3.1	0.1	1.5	9.8	279 22	9.8	18.2	7.6	—	—	22 40
18	0.2	8.2	13.9	—	149 6	16.0	17.9	4.5	—	—	14 7
19	3.3	3.1	2.5	5.2	290 51	2.2	11.3	5.4	—	1.0	21 17
20	—	8.2	10.6	2.8	153 0	11.9	23.3	6.8	—	—	16 16
21	0.5	1.2	8.6	5.1	205 43	9.0	12.1	3.8	—	—	17 26
22	3.2	—	1.1	17.3	276 55	17.4	5.1	6.2	0.8	0.2	54 22
23	—	0.4	15.9	7.2	203 10	17.3	1.8	0.3	3.7	4.8	247 7
24	0.8	1.3	13.2	4.2	193 10	12.7	2.4	1.3	1.1	6.2	284 52
25	3.2	1.0	2.3	5.6	281 4	4.7	9.4	9.6	—	—	45 36
26	1.2	8.5	2.5	0.1	98 48	8.5	6.6	8.4	—	0.1	51 31
27	2.9	2.4	1.6	5.9	290 23	3.7	5.3	4.4	0.3	2.1	24 42
28	17.2	11.6	—	—	34 0	20.7	5.1	0.5	—	6.0	312 30
29	13.8	13.9	—	—	45 12	19.6	3.1	0.2	1.2	6.9	285 50
30	11.0	9.6	—	—	41 7	14.6	1.8	0.3	2.6	6.4	262 32
31	3.1	0.1	0.8	9.2	284 11	9.4					
Среднія Moyennes	4.7	3.6	3.6	6.7	289°32′	3.3	8.4	4.5	0.9	4.1	3° [illegible]
	Іюль. — Juillet.						**Августъ. — Août.**				
1	1.8	1.7	5.8	5.2	221°11′	5.3	1.5	3.7	7.1	7.4	213°27′
2	1.7	1.8	5.2	2.6	192 52	3.6	4.4	—	1.9	11.8	281 58
3	2.8	0.3	3.3	11.7	267 29	11.4	0.4	8.5	6.1	2.3	132 36
4	0.3	0.2	12.2	8.2	213 55	14.3	1.5	0.4	7.2	7.1	229 37
5	0.2	—	7.5	21.1	250 55	22.3	—	10.7	13.9	—	142 25
6	2.0	—	4.9	14.1	258 23	14.4	1.9	0.8	6.0	5.7	230 5
7	—	3.9	8.0	5.1	188 32	8.1	1.0	6.7	4.5	4.2	144 28
8	1.1	13.3	8.9	0.1	120 35	15.3	2.5	2.9	3.5	6.0	252 7
9	3.1	2.4	6.4	9.4	244 46	7.7	0.1	7.2	9.6	0.6	145 13
10	—	—	12.0	11.6	224 2	16.7	2.0	0.3	1.7	5.4	273 22
11	2.8	—	3.6	13.2	266 32	13.2	6.4	2.4	0.7	1.9	5 1
12	4.0	—	3.2	14.2	273 13	14.2	1.5	6.7	5.4	0.1	120 35
13	9.8	0.9	0.3	9.0	319 33	12.5	8.5	1.4	0.7	7.0	324 19
14	5.3	—	0.3	12.1	292 27	13.1	7.0	0.8	0.2	5.9	323 8
15	2.1	—	1.9	11.1	271 2	11.1	2.5	—	1.3	12.5	275 39
16	3.4	—	0.8	21.8	276 48	22.0	5.6	0.1	0.2	12.7	293 12
17	6.1	—	0.2	15.6	290 43	16.7	1.8	0.1	2.2	8.8	267 22
18	5.7	3.7	1.1	1.4	26 34	5.1	3.3	—	0.6	14.9	280 10
19	3.9	0.2	0.8	9.0	289 24	9.3	1.4	—	2.6	6.5	259 12
20	1.8	—	5.7	11.5	251 16	12.1	1.5	1.4	2.4	7.0	260 17
21	6.8	—	0.3	15.5	292 45	16.8	2.2	5.2	1.6	1.4	8[illegible]
22	10.2	—	—	16.7	301 25	19.6	—	9.8	13.3	—	145 57
23	5.1	—	1.0	13.9	286 26	14.5	—	3.9	15.8	1.5	171 22
24	1.2	—	5.4	6.3	236 19	7.6	1.2	0.4	5.6	4.2	220 49
25	2.2	—	7.3	13.4	249 10	14.3	—	0.8	17.1	5.1	194 7
26	5.9	—	0.1	23.4	283 55	24.1	2.9	1.4	13.3	7.7	211 12
27	7.2	0.3	—	13.3	298 59	14.9	14.3	0.2	—	5.7	338 48
28	16.9	—	—	23.3	305 57	28.8	13.9	—	—	14.9	313 1
29	12.6	—	—	13.1	313 53	18.2	8.0	2.4	0.9	3.8	348 58
30	4.5	2.9	2.0	5.1	318 39	3.3	—	—	7.8	9.2	229 42
31	—	15.2	13.8	—	132 14	20.5	3.1	—	1.0	10.3	281 31
Среднія Moyennes	4.2	1.5	3.9	11.4	271°44′	9.9	3.2	2.5	5.0	6.2	244° 3′

St-Pétersbourg. Résumé. Anémographe Freiberg-Richard.

ятябрь. — Septembre.					Октябрь. — Octobre.					
E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ	R
—	7.3	6.4	223°41′	9.3	—	5.5	16.7	0.3	162° 42′	17.5
3.2	20.9	0.6	172 54	21.1	1.0	—	6.9	8.2	234 16	10.1
—	4.1	10.3	281 31	10.5	—	3.9	7.2	2.6	169 46	7.3
—	3.1	17.2	286 49	18.0	—	6.3	24.4	5.6	178 21	24.4
—	6.5	9.7	243 12	10.9	—	—	6.0	27.1	257 31	27.8
—	1.8	11.2	282 35	11.5	—	1.4	19.3	7.5	197 32	20.2
3.2	—	2.3	3 40	14.1	1.6	0.7	8.9	13.7	240 41	14.9
1.2	—	8.6	336 6	18.3	14.1	—	—	21.1	303 45	25.4
—	—	9.1	321 53	14.7	2.5	3.3	10.0	4.1	186 5	7.5
0.2	5.8	6.2	233 45	7.4	10.1	0.1	—	9.3	317 40	13.7
—	8.7	8.0	241 11	9.1	8.2	1.1	0.9	3.1	344 41	7.6
—	0.6	15.7	298 26	17.9	—	—	21.1	4.9	193 4	21.7
—	—	4.5	335 59	11.1	0.1	0.1	15.0	7.6	206 43	16.7
—	4.2	9.2	250 49	9.7	—	5.7	19.4	0.2	164 11	20.2
—	1.9	26.6	278 58	26.9	—	7.6	19.9	1.5	162 58	20.8
—	—	16.4	313 1	22.4	—	4.4	22.9	5.8	183 30	22.9
2.1	1.9	2.5	356 35	6.7	—	7.6	15.2	0.2	154 2	16.9
0.1	7.8	6.2	225 28	8.6	2.8	7.9	4.5	0.2	102 27	7.9
—	—	11.8	286 58	12.3	2.2	7.1	4.1	2.1	110 48	5.3
4.7	9.8	0.7	157 48	10.6	6.6	16.7	—	—	68 26	18.0
0.6	8.1	6.2	214 40	9.8	2.5	10.3	4.2	1.0	100 22	9.5
—	8.0	7.2	221 59	10.8	0.8	10.4	8.2	0.1	125 42	12.7
—	2.6	14.0	264 42	14.1	7.6	0.5	1.1	5.8	320 48	8.4
—	13.9	11.3	219 7	17.9	0.2	9.1	2.9	—	106 32	9.5
0.8	22.3	1.6	182 3	22.3	0.1	3.1	4.8	0.1	147 27	5.6
0.6	14.5	10.4	214 3	17.5	1.2	3.4	1.1	0.6	87 57	2.8
1.5	11.6	18.7	238 36	20.2	3.3	10.6	0.6	—	75 43	10.9
0.5	21.3	8.4	200 21	22.7	0.3	10.3	4.5	—	112 11	11.1
7.0	—	0.4	33 10	12.1	—	10.0	9.0	—	131 59	13.5
0.1	2.7	4.2	251 9	4.3	0.4	9.4	7.0	—	125 4	11.5
					3.4	12.8	0.3	—	76 23	13.2
0.9	6.3	8.9	258° 0′	8.2	2.2	5.5	8.6	4.3	169°23′	6.5

оябрь. — Novembre.					Декабрь. — Décembre.					
8.0	—	—	43°36′	11.6	6.2	—	2.3	3.7	316°30′	5.4
9.9	—	—	62 45	11.1	12.5	0.1	—	3.9	343 5	13.1
6.6	5.1	—	127 42	8.3	5.0	—	2.9	11.4	280 26	11.6
3.2	10.8	—	163 30	11.3	1.7	2.7	12.8	4.6	189 43	11.3
1.6	15.3	—	142 50	19.2	—	16.5	11.9	—	125 48	20.3
8.6	16.0	—	151 45	18.2	6.2	1.5	4.3	10.0	282 36	8.7
3.8	16.2	1.0	170 12	16.4	0.1	3.1	9.4	3.2	180 37	9.3
6.1	19.9	—	162 58	20.8	1.5	0.2	6.5	6.3	230 40	7.9
2.4	21.6	—	173 40	21.7	—	—	20.7	15.8	217 21	26.0
6.3	22.5	—	164 21	23.4	—	—	14.6	17.9	230 48	23.1
8.2	21.6	—	159 13	23.1	1.3	—	5.2	16.0	256 18	16.5
5.8	26.0	—	167 25	26.6	13.3	7.3	0 2	1.2	24 58	14.5
2.6	18.0	—	171 50	18.3	5.8	1.8	2.7	6.6	302 51	5.7
7.7	13.9	—	151 1	15.9	—	4.9	21.6	4.8	179 44	21.6
9.7	14.4	—	146 2	17.4	5.3	5.2	0.6	4.7	6 4	4.7
0.3	17.4	—	149 23	20.2	—	15.2	10.9	—	125 39	18.7
5.6	11.9	—	154 48	13.2	4.1	0.8	2.5	5.7	288 5	5.2
4.6	1.4	—	42 37	6.8	0.3	—	7.5	13.8	242 27	15.6
8.1	—	—	46 5	11.2	3.6	—	2.3	18.8	273 58	18.8
1.1	5.8	5.9	220 6	7.4	2.7	2.9	6.7	7.3	227 44	5.9
—	3.4	6.8	252 4	7.1	—	—	18.5	9.8	207 54	20.9
2.0	7.2	0.5	168 14	7.4	0.2	—	19.9	23.1	229 32	30.4
2.8	6.4	1.0	164 17	6.6	0.2	—	10.3	13.8	233 48	17.1
4.5	5.8	0.8	157 28	6.9	8.6	—	3.8	17.3	285 30	18.0
0.1	5.9	5.0	221 11	7.4	16.8	—	—	22.0	307 22	27.7
2.8	0.3	3.5	351 52	4.9	12.8	—	—	10.0	322 0	16.2
3.7	7.4	6.2	225 0	6.4	9.1	8.1	—	—	41 40	12.2
4.5	1.3	3.9	7 16	4.6	8.4	3.4	1.2	1.7	13 17	7.4
9.1	16.8	—	151 33	19.1	0.7	2.6	3.4	0.4	140 50	3.5
—	6.5	9.7	251 13	10.2	4.6	5.6	—	—	50 36	7.2
					3.9	0.7	—	1.6	347 0	4 0
3.3	10.6	1.5	157°20′	9.9	4.3	2.7	6.5	8.2	248°12′	5.9

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Выводъ. С.-Петербургъ.

Повторяемость направленій и средняя скорость вѣтра.

Мѣсяцы.	N 32		1		2		3		NE 4		5		6		7		E 8		9		10		11		SE 12		13		14	
	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.
Январь	2	15.0	4	13.5	5	13.6	15	13.9	25	15.4	49	20.7	31	15.7	15	14.1	15	10.8	30	14.2	45	20.6	71	20.6	40	16.1	69	17.7	116	[illegible]
Февраль	12	9.8	19	16.0	14	13.9	5	16.8	37	17.6	32	19.0	29	17.6	21	16.1	10	17.8	28	15.0	30	17.9	33	23.0	19	18.5	48	22.6	76	[illegible]
Мартъ	7	9.9	1	12.0	—	—	6	17.8	72	16.2	11	12.6	4	4.8	3	10.3	17	6.5	8	8.0	13	9.5	40	17.8	39	16.1	35	23.0	76	[illegible]
Апрѣль	1	28.0	—	—	12	19.8	16	16.9	74	16.1	27	14.6	16	12.2	4	13.5	8	5.4	11	9.9	9	8.6	16	16.5	17	17.1	28	21.6	62	[illegible]
Май	11	11.0	13	14.8	23	13.7	27	21.5	48	15.9	10	13.8	3	13.3	5	10.0	12	9.9	11	13.2	10	17.6	22	21.2	24	15.3	16	16.8	25	[illegible]
Іюнь	40	16.1	59	19.6	62	16.5	52	14.8	83	13.8	38	13.4	17	13.7	18	14.3	9	10.8	7	18.4	2	20.0	9	15.4	7	14.3	4	10.8	5	[illegible]
Іюль	7	9.1	5	9.6	1	5.0	5	9.0	7	6.0	2	12.0	2	13.5	4	12.6	3	17.0	5	15.0	7	16.1	19	17.9	18	14.8	21	17.8	9	[illegible]
Августъ	12	11.8	10	12.3	10	9.5	10	9.9	15	7.5	7	8.7	2	4.0	9	11.7	11	10.4	5	13.0	15	12.5	20	14.0	48	14.0	32	14.4	19	[illegible]
Сент.	7	17.1	8	17.9	9	14.6	7	9.7	15	12.7	4	12.0	—	—	—	—	—	—	1	10.0	1	6.0	3	8.3	2	12.0	10	12.7	18	[illegible]
Октябрь	8	7.8	9	10.1	1	2.0	3	8.3	11	10.4	18	12.7	25	14.2	39	14.9	33	12.1	17	11.2	17	13.2	45	13.5	46	14.1	40	16.7	85	[illegible]
Ноябрь	—	—	7	10.0	12	8.5	17	10.5	35	11.6	15	12.1	6	11.0	5	13.6	8	11.2	10	10.9	7	7.9	24	15.0	40	15.2	78	16.8	158	[illegible]
Декабрь	25	14.5	10	10.4	22	6.1	20	12.8	17	11.7	16	11.4	9	11.7	5	14.0	6	14.5	2	18.5	10	20.5	26	17.9	21	16.5	24	16.7	21	[illegible]
Годъ	132	13.3	145	15.8	171	13.5	183	14.7	439	14.5	229	15.4	144	14.2	128	14.2	132	11.0	135	13.2	166	16.0	328	17.9	321	15.4	405	18.2	670	[illegible]

Геліографъ. Январь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Пов. [illegible]
	h								h	h	h	
1	9.1									—	—	
2	9.1									—	—	
3	9.1									—	—	
4	9.1									—	—	
5	9.0									—	—	
6	9.0									—	—	
7	9.0									—	—	
8	9.0									—	—	
9	9.0									—	0.5	
10	9.0									—	—	
11	8.9								—	—	—	
12	8.9								—	—	—	
13	8.9								—	—	—	
14	8.9								—	—	—	
15	8.9								—	—	—	
16	8.8								—	0.2°	1.0°	
17	8.8								—	—	—	
18	8.8								—	—	—	
19	8.7								—	—	—	
20	8.7								—	—	—	
21	8.7								—	—	—	
22	8.6								—	—	—	
23	8.6								—	—	—	
24	8.6								—	—	—	
25	8.6								—	—	0.2	
26	8.5								—	—	—	
27	8.5								—	—	—	
28	8.4								—	—	—	
29	8.4								—	—	—	
30	8.4								—	—	—	
31	8.3								—	—	—	
Сумма Somme	—								0.0	0.2	1.7	

St-Pétersbourg. Résumé. Anémographe Freiberg-Richard.

Fréquence et vitesse moyenne du vent.

19		SW 20		21		22		23		W 24		25		26		27		NW 28		29		30		31		Тихо. Calme.		Mois.
Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повторимость. Fréquence.		
7	25.4	2	19.0	4	17.0	9	18.8	18	16.1	16	19.7	16	17.4	25	11.1	26	15.3	3	13.7	1	14.0	—	—	—	—	—		Janvier
12	20.4	13	10.5	5	21.8	7	15.4	14	12.9	15	14.8	16	9.5	28	9.2	15	9.5	27	6.8	10	8.0	11	10.4	11	12.3	8		Février
27	16.8	34	11.3	24	12.7	31	12.8	38	13.5	35	11.1	41	11.4	45	11.6	24	11.0	14	8.7	8	10.6	6	13.7	5	14.8	—		Mars
46	22.4	18	16.1	20	14.2	42	14.4	27	13.5	61	19.1	54	23.6	24	16.2	10	14.2	8	14.9	10	18.8	12	18.8	4	16.5	—		Avril
19	14.7	21	13.2	15	10.7	23	10.5	26	13.0	46	14.2	61	16.7	97	15.3	38	12.2	42	9.5	9	11.3	17	12.4	12	15.8	—		Mai
7	11.1	8	6.4	6	8.3	16	10.2	27	9.3	33	16.1	36	17.0	35	14.6	26	11.5	35	10.2	26	11.5	20	11.2	15	17.4	—		Juin
28	13.3	23	12.8	34	13.9	34	13.4	53	16.8	50	20.4	72	21.0	86	20.5	63	19.1	60	17.2	25	12.4	17	10.2	12	12.2	—		Juillet
41	12.4	35	12.3	27	12.5	39	12.2	23	11.5	25	12.8	45	15.1	46	14.9	55	13.5	40	12.2	34	12.4	16	12.3	11	14.8	—		Août
41	15.9	46	14.2	37	14.1	31	17.4	19	14.2	36	19.0	50	19.0	44	17.7	30	19.1	39	16.2	58	16.1	26	12.6	25	16.4	—		Septemb.
22	20.4	22	17.3	16	13.0	10	17.6	17	27.4	8	27.5	5	14.4	10	21.3	28	21.1	23	14.5	19	11.1	10	9.4	11	9.6	1		Octobre
20	11.2	10	8.6	4	10.5	6	12.0	7	12.0	7	15.1	5	14.0	9	10.2	13	15.6	15	10.2	7	10.6	5	8.4	1	8.0	—		Novemb.
39	19.0	64	21.3	35	20.6	21	18.3	16	19.3	30	17.5	26	15.5	43	17.8	36	19.6	52	18.1	27	12.9	21	10.8	14	15.9	2		Décemb.
309	16.9	296	14.8	227	14.8	269	14.1	285	14.8	362	17.0	427	17.5	492	15.7	364	15.7	358	13.4	234	13.1	161	11.9	121	14.7	11		Année

St-Pétersbourg. Janvier. Héliographe.

4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h						h	h	h	
—							3.0	—	5.9	—
—							3.1	—	6.0	—
—							3.1	0.5	6.0	0.08
—							3.1	—	6.0	—
—							3.1	—	6.1	—
—							3.1	—	6.1	—
—							3.2	0.1	6.2	0.02
—							3.2	—	6.2	—
—							3.3	4.3	6.3	0.68
—							3.3	—	6.3	—
—							3.3	—	6.4	—
—							3.4	1.1	6.5	0.17
—							3.4	—	6.5	—
—							3.5	0.2	6.6	0.03
—							3.5	—	6.6	—
—							3.5	4.9	6.7	0.73
—							3.6	0.1	6.8	0.01
—							3.6	2.2	6.8	0.32
—							3.6	—	6.9	—
—							3.7	—	7.0	—
—							3.7	—	7.0	—
—							3.7	—	7.1	—
—							3.8	—	7.2	—
—							3.9	—	7.3	—
—							3.9	0.3	7.3	0.04
—							3.9	—	7.4	—
—							4.0	—	7.5	—
—							4.0	—	7.6	—
—	—						4.1	—	7.7	—
—	—						4.1	—	7.7	—
—	—						4.1	—	7.8	—
0.0	0.0						—	13.7	209.5	0.07

Геліографъ. Февраль. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Пол
	h					h	h	h	h	h	h	
1	8.3								—	—	—	
2	8.2								—	—	—	
3	8.2								—	—	—	
4	8.1								—	—	—	
5	8.1								—	—	—	
6	8.1								—	—	—	
7	8.0								—	—	—	
8	8.0								—	—	—	
9	7.9							—	—	—	—	
10	7.9							—	—	—	—	
11	7.8							—	—	—	—	
12	7.8							—	—	—	—	
13	7.7							—	—	—	—	
14	7.7							—	—	—	—	
15	7.7							—	—	—	0.7	
16	7.6							—	—	—	—	
17	7.6							—	—	—	0.2°	
18	7.5							—	—	—	—	
19	7.5							—	—	—	—	
20	7.4							—	—	—	—	
21	7.4							—	—	—	—	
22	7.3							—	—	—	—	
23	7.3							—	—	—	—	
24	7.2							—	0.8	1.0	1.0	
25	7.2							—	—	—	—	
26	7.2							—	—	—	—	
27	7.1							—	—	—	—	
28	7.1							—	—	—	—	
Сумма Somme	—							0.0	0.8	1.0	1.9	

Мартъ.

1	7.0							—	—	—	—	
2	6.9						—	—	—	—	—	
3	6.9						—	—	—	—	—	
4	6.9						—	—	—	—	—	
5	6.8						—	—	0.3	1.0	1.0	
6	6.7						—	—	0.1	0.9	1.0	
7	6.7						—	—	—	—	0.6°	
8	6.7						—	—	0.3°	0.8	1.0	
9	6.6						—	—	—	—	—	
10	6.6						—	—	—	—	0.8	
11	6.5						—	—	—	—	0.1	
12	6.5						—	—	0.8	1.0	1.0	
13	6.4						—	—	—	—	—	
14	6.4						—	—	0.0	—	—	
15	6.3						—	—	—	0.4	0.4	
16	6.3						—	—	—	—	—	
17	6.2						—	—	—	—	—	
18	6.1						—	—	—	—	—	
19	6.1						—	—	—	—	0.1	
20	6.1						—	0.4°	1.0	1.0	1.0	
21	6.0						—	—	0.4°	0.8	1.0	
22	6.0						—	—	—	—	0.0	
23	5.9					—	—	—	—	0.4°	1.0	
24	5.9					—	—	0.2°	1.0	1.0	1.0	
25	5.8					—	—	—	0.7	1.0	1.0	
26	5.7					—	—	—	—	—	—	
27	5.7					—	—	—	—	0.2°	1.0	
28	5.6					—	—	—	—	—	—	
29	5.6					—	—	—	—	—	—	
30	5.5					—	—	0.0	0.8°	1.0	1.0	
31	5.5					—	—	—	0.3°	1.0°	1.0	
Сумма Somme	—					0.0	0.0	0.6	5.7	10.5	14.0	

St-Pétersbourg. **Février.** Héliographe.

	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
	h	h	h	h				h	h	h	
	—	—						4.2	—	7.9	—
	—	—						4.2	—	8.0	—
	—	—						4.3	—	8.1	—
	—	—						4.3	—	8.2	—
	—	—						4.4	—	8.3	—
	—	—						4.4	—	8.3	—
	—	—						4.4	—	8.4	—
	—	—						4.5	—	8.5	—
	—	—						4.5	—	8.6	—
	0.3°	—						4.6	0.3	8.7	0.03
	—	—						4.6	—	8.8	—
	—	—						4.7	—	8.9	—
	—	—						4.7	—	9.0	—
	—	—						4.8	—	9.1	—
.0	1.0	0.1°						4.8	5.8	9.1	0.64
.8°	0.2°	—						4.8	2.1	9.2	0.23
.0	1.0	0.3°						4.9	5.3	9.3	0.57
.2°	0.4°	—						4.9	1.0	9.4	0.11
	—	—						5.0	—	9.5	—
	—	—						5.0	—	9.6	—
	—	—	—					5.1	—	9.7	—
	—	—	—					5.1	—	9.8	—
	—	—	—					5.2	—	9.9	—
.0	1.0	0.6°	—					5.2	8.4	10.0	0.84
	—	—	—					5.2	—	10.0	—
	—	—	—					5.3	—	10.1	—
	—	—	—					5.3	—	10.2	—
	—	—	—					5.4	—	10.3	—
.0	3.9	1.0	0.0					—	22.9	254.9	0.09

Mars.

	—	—	—					5.4	—	10.4	—
	—	—	—					5.4	—	10.5	—
.9	1.0	0.3°	—					5.5	3.2	10.6	0.30
.0	1.0	0.7	—					5.6	4.4	10.7	0.41
.6	0.0	0.2	—					5.6	6.0	10.8	0.56
.0	1.0	0.7	—					5.6	7.7	10.9	0.71
.2	—	—	—					5.7	3.8	11.0	0.35
.0	0.9	—	—					5.7	7.0	11.0	0.64
—	—	—	—					5.7	—	11.1	—
.5	0.7	0.8	—					5.8	3.9	11.2	0.35
.0	1.0	1.0	—					5.8	5.0	11.3	0.44
.0	0.4	—	—					5.9	7.1	11.4	0.62
	—	—	—					5.9	—	11.5	—
—	—	—	—					6.0	0.0	11.6	0.00
.0	0.2	—	—					6.0	4.4	11.7	0.38
—	—	—	—	—				6.1	—	11.8	—
	—	—	—	—				6.1	—	11.9	—
	—	—	—	—				6.1	—	12.0	—
.0	1.0	1.0	—	—				6.2	6.1	12.1	0.50
.0	1.0	0.8°	—	—				6.2	9.2	12.1	0.76
.0	0.9°	0.3	—	—				6.2	7.4	12.2	0.61
.2°	—	—	—	—				6.3	0.4	12.3	0.03
.0	1.0	0.2°	—	—				6.3	6.6	12.4	0.53
.0	1.0	0.9°	0.0	—				6.4	9.1	12.5	0.73
.0	1.0	1.0	0.3°	—				6.4	9.0	12.6	0.71
—	—	—	—	—				6.4	—	12.7	—
—	—	—	—	—				6.5	1.9	12.8	0.15
—	—	—	—	—				6.5	0.0	12.9	0.00
—	—	—	—	—				6.6	—	13.0	—
.0	1.0	1.0	0.6°	—				6.6	9.4	13.1	0.72
.5°	0.3°	—	—	—				6.6	5.2	13.1	0.40
.9	13.4	8.9	0.9	0.0				—	116.8	365.2	0.32

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Пол. Ме
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	
1	5.5					—	—	—	—	—	—	
2	5.4					—	—	—	—	—	—	
3	5.3					—	—	—	—	—	—	
4	5.3					—	—	0.1°	1.0	1.0	1.0	
5	5.2					—	0.6°	1.0	1.0	1.0	1.0	
6	5.2					—	0.1°	1.0°	1.0	1.0	1.0	
7	5.1					—	—	0.5°	0.9°	1.0	1.0	
8	5.1					—	0.6°	1.0	1.0	1.0	1.0	
9	5.1					—	—	—	—	—	0.3°	
10	5.0					—	—	—	—	—	0.3°	
11	5.0					—	0.3°	1.0°	1.0°	1.0	1.0	
12	4.9				—	—	—	—	0.2°	0.6°	0.7°	
13	4.9				—	—	—	—	—	—	—	
14	4.8				—	—	—	—	—	—	—	
15	4.7				—	—	—	—	—	—	—	
16	4.7				—	—	—	—	0.0	0.8	1.0	
17	4.6				—	—	—	—	—	—	—	
18	4.6				—	—	—	—	0.3	1.0	0.9	
19	4.5				—	—	—	0.5	0.6	1.0	1.0	
20	4.5				—	—	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	
21	4.5				—	—	—	—	0.2	0.2	0.6	
22	4.4				—	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	
23	4.4				—	—	0.1	0.8	0.6	0.1	0.8	
24	4.3				—	—	—	—	—	0.4	0.3	
25	4.3				—	—	—	—	—	—	0.2°	
26	4.2				—	—	—	0.5	—	—	—	
27	4.2				—	—	—	—	—	—	0.3	
28	4.1				—	0.3°	0.6	1.0	1.0	1.0	0.7	
29	4.1				—	—	0.2°	0.2°	—	—	—	
30	4.1				—	—	—	—	—	—	—	
Сумма Somme	—				0.0	1.3	4.0	9.3	10.4	12.9	14.4	

Май.

1	4.0				0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
2	3.9			—	—	—	—	—	—	—	—	
3	3.9			—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
4	3.8			—	0.3°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
5	3.8			—	—	0.8°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
6	3.8			—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
7	3.7			—	—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
8	3.7			—	—	—	0.7	0.7	0.5	0.0	0.0	
9	3.6			—	0.3°	0.7	—	0.8	0.6	1.0	1.0	
10	3.6			—	0.3°	1.0	0.8	0.4	0.4	0.1	0.0	
11	3.6			—	—	—	—	—	—	—	—	
12	3.5			—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
13	3.5			—	—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.9	
14	3.4			—	0.4°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.2	0.4	
15	3.4			—	—	0.2°	—	—	—	—	0.2	
16	3.4			—	—	—	—	0.1°	0.4°	0.7	0.1	
17	3.3			—	—	0.1°	—	0.0	0.2	0.1°	0.0	
18	3.3			—	—	—	—	—	0.2°	0.9	0.8	
19	3.2			—	—	—	—	—	—	—	0.6	
20	3.2			—	—	—	—	0.3	1.0	0.4	0.1	
21	3.2			—	0.4°	0.8	0.7	0.5	—	—	0.1°	
22	3.1			—	0.4	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	
23	3.1			—	—	—	—	—	—	0.2	0.9	
24	3.1			—	—	0.7°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
25	3.0			—	0.3°	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	
26	3.0			—	0.0	0.1°	0.3°	—	—	—	0.0	
27	3.0			—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	
28	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	
29	3.0			—	—	—	—	—	—	—	0.5	
30	2.9		—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
31	2.9		—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
Сумма Somme	—		0.0	0.0	4.1	14.6	16.1	16.8	17.3	16.4	18.2	

St-Pétersbourg. **Avril.** Héliographe.

4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
h	h	h	h	h	h		h	h	h	
—	—	—	—				6.7	—	13.2	—
—	—	—	—				6.7	—	13.3	—
0.3	0.8°	—	—				6.7	1.7	13.4	0.13
1.0	1.0	0.5°	—				6.8	9.6	13.5	0.71
0.5	0.8	—	—				6.8	9.5	13.6	0.70
0.9	0.5°	0.1°	—				6.9	9.6	13.7	0.70
1.0	1.0	0.2°	—				6.9	9.6	13.8	0.70
1.0	1.0	0.5°	—				7.0	11.1	13.9	0.80
0.1°	0.1°	—	—				7.0	1.8	13.9	0.13
1.0°	0.7°	—	—				7.0	5.8	14.0	0.41
1.0	0.7°	0.3°	—	—			7.1	10.3	14.1	0.73
—	—	—	—	—			7.1	1.6	14.2	0.11
—	—	—	—	—			7.2	—	14.3	—
—	—	—	—	—			7.2	—	14.4	—
—	—	—	—	—			7.2	—	14.5	—
—	—	—	—	—			7.3	2.3	14.6	0.16
—	—	—	—	—			7.3	—	14.7	—
—	—	—	—	—			7.4	3.6	14.8	0.24
—	—	—	—	—			7.4	5.1	14.9	0.34
1.0	1.0	1.0	0.1°	—			7.5	10.2	15.0	0.68
1.0	1.0	1.0	1.0	0.0			7.5	8.9	15.0	0.59
0.3	0.3	—	—	—			7.5	6.4	15.1	0.42
0.1	—	—	—	—			7.6	4.4	15.2	0.29
—	—	—	—	—			7.6	1.5	15.3	0.10
—	—	—	—	—			7.7	0.4	15.4	0.03
—	—	—	—	—			7.7	0.5	15.5	0.03
—	—	—	—	—			7.8	0.3	15.6	0.02
0.2°	0.4	1.0	0.6	—			7.8	9.5	15.7	0.61
—	—	—	—	—			7.8	0.4	15.7	0.03
0.5	0.6	0.9	0.9	—			7.9	3.5	15.8	0.22
9.9	9.9	5.5	2.6	0.0			—	127.6	436.1	0.29

Mai.

1.0	1.0	1.0	0.1°	—			7.9	13.3	15.9	0.84
—	—	—	—	—			7.9	—	16.0	—
0.7	1.0	0.9	0.2	—			8.0	12.7	16.1	0.79
1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°			8.0	14.4	16.2	0.89
1.0	1.0	0.9	1.0°	—			8.0	13.7	16.2	0.85
1.0	1.0	1.0	0.5	—	—		8.1	12.8	16.3	0.79
0.1°	0.2°	—	—	—	—		8.1	9.4	16.4	0.57
—	—	—	—	—	—		8.2	1.9	16.5	0.12
—	—	—	—	—	—		8.2	5.9	16.6	0.36
0.9	0.9	0.4	0.7	0.3°	—		8.3	7.5	16.7	0.45
—	—	—	0.2	—	—		8.3	0.2	16.7	0.01
1.0	1.0	1.0	0.6	—	—		8.3	13.6	16.8	0.81
1.0	1.0	1.0	0.8	0.4°	—		8.4	8.5	16.9	0.50
0.2	—	0.1°	—	—	—		8.4	6.6	17.0	0.39
0.8	0.4	0.4	0.2	0.4°	—		8.5	5.7	17.1	0.33
—	—	—	—	—	—		8.5	1.5	17.1	0.09
0.8	1.0	1.0	0.6	0.0	—		8.5	4.3	17.2	0.25
0.3°	0.9	0.2	0.8	—	—		8.6	5.9	17.3	0.34
0.8	0.5	0.9	0.8	0.6°	—		8.6	6.6	17.4	0.38
—	—	—	—	0.3°	—		8.6	2.1	17.4	0.12
0.2	0.1	—	—	0.5°	—		8.7	4.3	17.5	0.25
1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	—		8.7	14.3	17.6	0.81
1.0	1.0	1.0	0.8°	0.2°	—		8.7	9.0	17.6	0.51
0.9	0.8	1.0	0.9	0.3°	—		8.8	13.5	17.7	0.76
1.0	1.0	1.0	0.9	0.7°	—		8.8	14.5	17.8	0.81
0.5	1.0	0.1	0.6	0.1°	—		8.8	3.6	17.8	0.20
1.0	1.0	0.3	—	—	—		8.9	10.6	17.9	0.59
1.0	0.7	0.2	—	—	—		9.0	4.8	18.0	0.27
1.0	1.0	1.0	0.5	0.3°	—		9.0	5.3	18.0	0.29
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°		9.0	15.7	18.1	0.87
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—		9.0	15.7	18.1	0.87
20.2	20.5	17.4	14.1	6.4	0.1		—	257.9	529.9	0.49

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Пол.
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	
1	2.9		—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
2	2.8		—	—	0.7°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	
3	2.8		—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
4	2.8		—	—	0.1°	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	
5	2.8		—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.3	
6	2.8		—	—	—	—	0.0	0.2	0.1	—	—	
7	2.7		—	—	0.7°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
8	2.7		—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.4	
9	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	2.7		—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	
12	2.7		—	—	—	0.3	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	
13	2.6		—	—	—	0.0	0.2	—	—	0.2	1.0	
14	2.6		—	0.1°	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	
15	2.6		—	—	0.1°	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
16	2.6		—	—	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0°	1.0	
17	2.6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	2.6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	2.6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	2.6		—	—	0.0	0.1	—	0.0	0.4	0.4°	0.3	
21	2.6		—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.9	
22	2.6		—	—	0.2°	0.5	0.1°	—	0.5	0.0	0.0	
23	2.7		—	0.2°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
24	2.7		—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
25	2.7		—	0.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
26	2.7		—	—	0.9°	1.0	1.0	1.0°	1.0°	1.0	0.8	
27	2.7		—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
28	2.7		—	—	0.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
29	2.7		—	—	0.8°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
30	2.7		—	—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
Сумма Somme	—		0.0	0.8	12.1	15.4	17.2	17.1	17.9	17.8	18.5	

Іюль.

1	2.7		—	—	0.7°	1.0	0.9	0.7	1.0	0.6	0.6	
2	2.8		—	—	0.1°	0.6	0.3°	—	—	0.6	0.5	
3	2.8		—	—	—	0.0	0.2	—	0.5	0.4	1.0	
4	2.8		—	—	0.2°	0.3	0.3	0.8	0.7	1.0	0.8	
5	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	2.9		—	—	0.5°	0.3°	0.3	0.9	1.0	1.0	1.0	
7	2.9		—	—	0.0	1.0	0.9	0.8	1.0	0.4	1.0	
8	2.9		—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	
9	2.9		—	—	—	—	—	0.0	0.8	0.9	0.4	
10	3.0			—	0.7°	1.0	0.8	0.6	0.2	0.8	0.5	
11	3.0			—	—	0.4	1.0	1.0	1.0	0.5	0.2	
12	3.0			—	0.7°	0.7	0.2	0.5	1.0	1.0	1.0	
13	3.0			—	0.2	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	
14	3.1			—	0.9°	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	
15	3.1			—	0.1°	0.2°	—	0.0	0.6	0.8	1.0	
16	3.1			—	—	—	0.6	1.0	0.8	0.6	0.7	
17	3.2			—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	
18	3.2			—	—	—	—	—	—	—	—	
19	3.2			—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
20	3.3			—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
21	3.3			—	0.6°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
22	3.3			—	0.7°	1.0	1.0	0.6	0.1	0.6	1.0	
23	3.4			—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	
24	3.4			—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.2	
25	3.4			—	—	—	—	—	—	—	0.0	
26	3.5			—	0.7°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
27	3.5			—	0.7°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
28	3.6			—	—	—	0.0	—	—	—	—	
29	3.6			—	—	—	—	—	—	—	—	
30	3.7			—	0.6°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	
31	3.7			—	0.0	0.8°	1.0	0.9	1.0	0.8	1.0	
Сумма Somme	—		0.0	0.0	10.2	18.3	18.2	18.8	20.6	20.2	20.8	

St-Pétersbourg. **Juin.** Héliographe.

4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
1.0	1.0	1.0	1.0	0.7°	—	—	9.1	13.4	18.2	0.85
1.0	0.6°	—	0.0	—	—	—	9.1	12.2	18.3	0.67
—	—	0.1°	0.2°	0.1	—	—	9.1	0.4	18.3	0.02
0.3	0.1	0.2	0.2	0.2°	—	—	9.1	9.6	18.3	0.52
—	0.0	—	—	—	—	—	9.2	3.2	18.4	0.17
0.7	0.9	1.0	1.0	1.0°	—	—	9.2	6.7	18.4	0.36
0.6	0.5	0.2	0.1	—	—	—	9.2	12.1	18.5	0.65
—	—	—	0.0	—	—	—	9.2	1.8	18.5	0.10
—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	18.5	—
—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.6	—
0.1	0.0	—	0.2	0.2°	0.1°	—	9.3	2.0	18.6	0.11
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—	9.3	14.4	18.6	0.77
1.0	1.0	0.1	—	—	—	—	9.3	6.4	18.7	0.34
0.9	0.4	0.9	0.2	0.1°	—	—	9.3	12.6	18.7	0.67
—	—	—	—	—	—	—	9.3	6.3	18.7	0.34
—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.9	18.7	0.53
—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.7	—
—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	18.8	—
—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	18.8	—
0.9	0.6	0.7	1.0	1.0°	0.2°	—	9.4	9.2	18.8	0.49
0.1	0.8	0.8	0.8	0.9	0.3°	—	9.4	13.6	18.8	0.72
0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	0.0	—	9.4	7.2	18.8	0.38
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—	9.4	16.4	18.7	0.88
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°	—	9.4	15.8	18.7	0.84
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—	9.4	16.2	18.7	0.87
1.0	1.0	1.0	1.0	0.7°	—	—	9.4	15.0	18.7	0.80
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	9.4	14.9	18.7	0.80
0.7	0.8	0.4	0.5	0.1°	—	—	9.4	13.3	18.7	0.71
—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	18.7	0.47
1.0	1.0	0.9	0.5	—	—	—	9.3	13.4	18.6	0.72
15.1	14.6	13.3	12.7	11.0	1.7	0.0	—	256.8	558.2	0.46

Juillet.

0.7	0.8	0.9	0.3	0.2°	—	—	9.3	11.7	18.6	0.63
—	0.6	0.3	0.7	0.6	—	—	9.3	4.3	18.5	0.23
1.0	1.0	1.0	1.0	0.8°	—	—	9.3	10.1	18.5	0.55
0.7	0.2°	—	—	—	—	—	9.3	6.2	18.5	0.34
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.2°	—	9.3	6.5	18.5	0.35
0.7	0.2	0.0	0.3	0.5°	—	—	9.3	9.9	18.4	0.54
0.3°	0.3	0.3	0.1	—	—	—	9.3	8.0	18.4	0.43
1.0	1.0	0.6	—	0.1°	—	—	9.2	6.1	18.3	0.33
0.0	—	0.1°	—	—	—	—	9.2	3.3	18.3	0.18
0.0	0.1	0.0	0.2	0.7°	0.1°	—	9.2	6.7	18.2	0.37
0.6	—	0.1°	0.0	0.3	0.0	—	9.2	8.2	18.2	0.45
1.0	1.0	1.0	0.3	—	—	—	9.1	12.4	18.1	0.69
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0°	0.2°	—	9.1	15.1	18.1	0.83
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°	—	9.1	15.4	18.0	0.86
0.9	0.9	0.9	0.7	—	—	—	9.1	7.8	18.0	0.43
1.0	0.9	0.3	0.7	0.3	—		9.0	10.8	17.9	0.60
1.0	1.0	1.0	0.7°	—	—		9.0	14.1	17.8	0.79
0.3°	—	—	—	0.3°	—		9.0	1.6	17.8	0.09
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0		8.9	15.5	17.7	0.88
0.6°	0.8°	0.7°	0.7°	—	—		8.9	11.1	17.6	0.63
0.7	0.1	0.6	0.0	0.2°	—		8.9	12.1	17.6	0.69
—	0.2	0.7	0.7	0.5°	—		8.8	8.3	17.5	0.47
0.9	0.2	0.1°	0.6°	0.1°	—		8.8	11.2	17.4	0.64
—	—	—	—	—	—		8.8	5.7	17.4	0.33
0.4	0.1°	0.6	0.7	0.5°	—		8.7	2.8	17.3	0.16
1.0	1.0	0.9	0.4	—	—		8.7	14.0	17.2	0.81
0.4	0.3	0.3	0.1	0.2°	—		8.6	10.6	17.1	0.62
—	—	—	—	—	—		8.6	0.1°	17.0	0.01
0.5	0.8	0.1	—	0.1°	—		8.6	1.7	17.0	0.10
1.0	1.0	1.0	1.0°	0.4°	—		8.6	14.8	16.9	0.88
0.1°	0.1°	—	—	—	—		8.5	9.1	16.8	0.54
18.8	16.6	15.5	13.2	9.7	0.6	0.0	—	275.2	552.6	0.50

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Пол. Ма
	h			h	h	h	h	h	h	h	h	
1	3.7			—	—	—	—	—	—	—	—	
2	3.7			—	—	—	0.5	—	0.3	0.2	0.2	
3	3.8			—	—	0.7°	0.6	0.9	1.0	1.0	0.9	
4	3.8			—	0 0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
5	3.9			—	—	0.4°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	
6	3.9			—	—	0.4°	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	
7	3.9			—	—	—	—	—	0.8	1.0	1.0	
8	4.0				—	—	0.1°	0.4°	0.5	1.0	0.9	
9	4.0				—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
10	4.1				—	—	—	—	—	0.0	1.0	
11	4.1				—	—	—	—	—	—	0.2	
12	4.2				—	—	0.2	0.8°	1.0	1.0	0.4	
13	4.2				—	—	—	—	—	—	—	
14	4.2				—	—	0.4	0.1	0.4	0.3	0.8	
15	4.3				—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	
16	4.3				—	—	—	0.3°	0.5°	1.0	1.0	
17	4.4				—	—	0.6	0.9	0.5	0.4	1.0	
18	4.4				—	0.4°	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	
19	4.5				—	0.5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
20	4.5				—	—	—	—	—	0.5	0.9	
21	4.5				—	—	—	—	0.7°	0.5°	0.7°	
22	4.5				—	0.5°	1.0°	1.0	0.8	—	—	
23	4.6				—	—	0.6°	1.0°	1.0	1.0	0.9	
24	4.6				—	—	0.9°	1.0	1.0	1.0	1.0	
25	4.7				—	—	0.6°	0.8°	1.0	1.0	1.0	
26	4.7				—	—	0.7°	1.0	—	—	—	
27	4.8				—	—	—	—	—	—	—	
28	4.8				—	0.3°	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	
29	4.8				—	0.5°	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	
30	4.9				—	—	0.1°	0.9	0.2°	—	0.1°	
31	4.9				—	0.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	
Сумма Somme	—			0.0	0.0	6.0	15.2	19.1	19.7	19.6	21.2	20

Сентябрь.

1	4.9				—	—	—	0.0	0.7	0.9	0.0	
2	5.0					—	—	0.5°	—	—	—	
3	5.0					—	0.2°	0.7	1.0	1.0	0.8	
4	5.1					—	—	—	—	0.3	0.9	
5	5.1					—	—	—	—	0.2	—	
6	5.2					—	—	0.0	0.7	0.9	1.0	
7	5.2					—	—	—	—	—	—	
8	5.2					—	—	—	—	—	—	
9	5.2					—	0.5°	1.0	1.0	0.4	0.4	
10	5.3					—	—	0.4°	1.0	0.7	0.6	
11	5.3					—	—	—	—	—	—	
12	5.4					—	0.7°	1.0	1.0	0.8	0.3	
13	5.4					—	0.1°	1.0	1.0	0.9	0.9	
14	5.5					—	—	—	0.7	0.1	0.2	
15	5.5					—	—	—	—	—	0.4	
16	5.6					—	—	0.3	0.0	0.1°	0.1	
17	5.6					—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	
18	5.6					—	—	—	—	—	—	
19	5.6					—	—	—	—	0.2	1.0	
20	5.7					—	—	—	0.4	1.0	1.0	
21	5.7					—	—	—	—	—	—	
22	5.8					—	—	—	—	0.1°	—	
23	5.8					—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	
24	5.9					—	—	—	—	—	—	
25	5.9					—	—	—	0.9°	1.0	1.0	
26	5.9					—	—	—	—	—	—	
27	6.0						—	—	—	0.0	0.2	
28	6.0						—	—	—	0.0	—	
29	6.0						—	—	—	—	—	
30	6.1						—	—	—	0.7	1.0	
Сумма Somme	—				0.0	0.0	1.8	6.8	10.4	11.3	11.8	

4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
h	h	h	h	h	h		h	h	h	
0.1	0.4	0.6	0.1	—	—		8.5	1.6	16.8	0.10
1.0	1.0	1.0	1.0	0.7°	—		8.4	9.8	16.7	0.59
0.2	—	—	—	—	—		8.4	6.9	16.6	0.42
0.6	0.7	0.3	1.0	0.1°	—		8.3	11.8	16.5	0.72
0.2°	—	0.0	—	—	—		8.3	7.5	16.4	0.46
0.9	1.0	0.5	0.3°	—	—		8.3	10.5	16.4	0.64
0.3	0.7	1.0	0.7°	—	—		8.2	9.1	16.3	0.56
1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°	—		8.2	10.8	16.2	0.67
1.0	1.0	0.9	—	—	—		8.1	12.2	16.1	0.76
1.0	1.0	1.0	0.6°	—	—		8.1	7.3	16.0	0.46
0.8	0.1°	0.3°	0.2°	—			8.0	5.6	15.9	0.35
0.3	—	—	—	—			8.0	4.4	15.8	0.28
—	—	—	—	—			7.9	0.1	15.7	0.01
—	0.7	0.8°	0.3	—			7.9	5.3	15.7	0.34
1.0	1.0	0.5	—	—			7.9	11.7	15.6	0.75
1.0	1.0	1.0	1.0°	0.1°			7.8	10.9	15.5	0.70
1.0	1.0	1.0	0.8°	—			7.8	11.2	15.4	0.73
1.0	1.0	1.0	0.9	—			7.7	13.3	15.3	0.87
0.9	0.9	0.4	—	—			7.7	11.7	15.2	0.77
0.8	0.1	—	—	—			7.6	5.0	15.1	0.33
0.9°	0.2°	0.5°	—	—			7.6	7.5	15.1	0.50
1.0	1.0	1.0	0.2°	—			7.5	9.6	15.0	0.64
0.5	0.9°	0.7°	—	—			7.5	9.9	14.9	0.66
1.0	1.0	0.8°	—	—			7.4	11.6	14.8	0.78
—	—	—	—	—			7.4	7.7	14.7	0.52
0.7	0.8	—	—	—			7.3	4.4	14.6	0.30
1.0	0.8	0.8	0.2	—			7.3	4.2	14.5	0.29
1.0	1.0	0.4	0.2°	—			7.2	11.4	14.4	0.79
0.5	0.0	—	0.1°	—			7.2	7.1	14.4	0.49
—	—	—	—	—			7.2	1.8	14.3	0.13
0.8	0.6	0.8°	—	—			7.1	10.2	14.2	0.72
20.5	18.9	16.3	8.6	1.1	0.0		—	252.1	480.1	0.53

Septembre.

0.8	—	—	—				7.0	3.6	14.1	0.26
0.0	—	—	—				7.0	1.1	14.0	0.08
0.2°	0.0	—	—				6.9	5.5	13.9	0.40
0.1	—	—	—				6.9	5.1	13.8	0.37
—	—	—	—				6.8	0.2	13.7	0.01
0.3	—	—	—				6.8	6.4	13.6	0.47
—	—	—	—				6.7	—	13.5	—
—	—	—	—				6.7	—	13.5	—
0.0	—	0.1°	—				6.6	4.4	13.4	0.33
—	—	—	—				6.6	2.8	13.3	0.21
0.1°	—	—	—				6.5	0.3	13.2	0.02
0.4	—	—	—				6.5	7.9	13.1	0.60
—	—	—	—				6.4	4.2	13.0	0.32
0.3°	—	—	—				6.4	2.7	12.9	0.21
0.0	0.3°	—	—				6.3	3.8	12.8	0.30
0.4	0.1	—	—				6.3	1.7	12.7	0.13
1.0	0.8°	—	—				6.2	10.1	12.6	0.80
—	—	—	—				6.2	—	12.6	—
1.0	0.6°	—	—				6.1	6.8	12.5	0.54
1.0	0.2°	—	—				6.1	7.5	12.4	0.60
—	—	—					6.0	0.0	12.3	0.00
—	—	—					6.0	0.1	12.2	0.01
0.8	0.0	—					5.9	8.7	12.1	0.72
—	—	—					5.9	0.4	12.0	0.03
0.2	—	—					5.8	4.9	11.9	0.41
0.5	0.6°	—					5.8	4.3	11.9	0.36
0.7°	0.2°	—					5.7	1.4	11.7	0.12
—	—	—					5.7	0.1	11.7	0.01
—	—	—					5.6	—	11.6	—
0.2°	—	—					5.6	5.4	11.5	0.47
8.0	2.8	0.1	0.0				—	99.4	383.5	0.26

Геліографъ. **Октябрь.** С.-Петербургъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Пол. Ме
	h						h	h	h	h	h	
1	6.1						—	0.3°	1.0°	1.0	0.9	
2	6.2						—	—	—	0.2°	0.3	
3	6.2						—	0.2°	0.2°	0.6	1.0	
4	6.3						—	0.2°	0.6°	—	—	
5	6.3						—	—	—	—	—	
6	6.3						—	0.0	0.4	0.0	—	
7	6.3						—	—	—	0.7	0.3	
8	6.4						—	—	—	—	—	
9	6.4						—	—	—	—	—	
10	6.5						—	—	—	—	—	
11	6.5						—	0.2°	1.0	1.0	0.5	
12	6.6						—	—	—	—	—	
13	6.6						—	—	—	—	—	
14	6.7						—	—	—	—	—	
15	6.7						—	—	—	—	—	
16	6.8						—	—	—	—	0.6	
17	6.8						—	—	—	0.2	0.0	
18	6.8						—	—	—	—	—	
19	6.9						—	—	—	0.5	0.8	
20	6.9						—	—	—	—	—	
21	6.9						—	—	—	—	—	
22	7.0							—	—	—	—	
23	7.0							—	—	—	—	
24	7.1							—	—	—	—	
25	7.1							—	—	—	—	
26	7.2							—	—	—	—	
27	7.2							—	—	—	—	
28	7.2							—	—	—	—	
29	7.3							—	—	—	—	
30	7.3							—	—	—	—	
31	7.4							—	—	—	—	
Сумма Somme	—						0.0	0.9	3.2	4.2	4.4	

Ноябрь.

1	7.4							—	—	—	—	
2	7.5							—	—	—	—	
3	7.5							—	—	—	—	
4	7.5							—	—	—	—	
5	7.6							—	—	—	—	
6	7.6							—	—	—	—	
7	7.7							—	—	—	—	
8	7.7							—	—	—	—	
9	7.8							—	—	—	—	
10	7.8							—	—	—	—	
11	7.8							—	—	—	—	
12	7.9							—	—	—	—	
13	7.9							—	—	—	—	
14	8.0							—	—	—	—	
15	8.0								—	—	—	
16	8.0								—	—	—	
17	8.1								—	—	—	
18	8.2								—	—	—	
19	8.2								—	—	—	
20	8.2								—	—	—	
21	8.3								—	—	—	
22	8.3								—	—	—	
23	8.4								—	—	—	
24	8.4								—	—	—	
25	8.4								—	—	—	
26	8.5								—	—	—	
27	8.5								—	—	—	
28	8.6								—	—	—	
29	8.6								—	—	—	
30	8.6								—	—	—	
Сумма Somme	—							0.0	0.0	0.0	0.0	

St-Pétersbourg. **Octobre.** Héliographe.

	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
	h	h	h					h	h	h	
1	—	—	—					5.5	4.9	11.4	0.43
	0.4	—	—					5.5	1.0	11.3	0.09
3	0.6°	—	—					5.4	6.6	11.2	0.59
	—	—	—					5.4	0.8	11.1	0.07
	0.0	0.2°	—					5.3	0.3	11.0	0.03
	—	—	—					5.3	1.7	11.0	0.15
5	—	—	—					5.2	1.0	10.9	0.09
	—	—	—					5.2	—	10.8	—
	—	—	—					5.1	—	10.7	—
	—	—	—					5.1	—	10.6	—
	—	—						5.0	2.7	10.5	0.26
	—	—						5.0	0.0	10.4	0.00
	—	—						4.9	—	10.3	—
	0.1°	—						4.9	0.1°	10.2	0.01
	—	—						4.8	—	10.1	—
	—	—						4.8	4.5	10.0	0.45
9	0.0	—						4.7	0.3	9.9	0.03
1°	—	—						4.7	—	9.9	—
6	—	—						4.7	2.3	9.8	0.23
7	—	—						4.6	1.4	9.7	0.14
	—	—						4.5	—	9.6	—
	—	—						4.5	—	9.5	—
	—	—						4.4	—	9.4	—
	—	—						4.4	—	9.3	—
	—	—						4.3	—	9.2	—
	—	—						4.3	—	9.1	—
	—	—						4.3	—	9.1	—
	—	—						4.2	—	9.0	—
	—	—						4.2	—	8.9	—
	—	—						4.1	—	8.8	—
	—	—						4.1	—	8.7	—
9	1.1	0.2	0.0					—	27.6	311.4	0.09

Novembre.

	—							4.0	—	8.6	—
	—							4.0	—	8.5	—
	—							4.0	—	8.5	—
	—							3.9	—	8.4	—
	—							3.9	—	8.3	—
	—							3.8	—	8.2	—
	—							3.8	—	8.1	—
	—							3.7	—	8.0	—
	—							3.7	—	7.9	—
	—							3.7	—	7.9	—
	—							3.6	—	7.8	—
	—							3.6	—	7.7	—
	—							3.5	—	7.6	—
	—							3.5	—	7.5	—
	—							3.5	—	7.5	—
	—							3.4	—	7.4	—
	—							3.4	—	7.3	—
	—							3.4	—	7.2	—
	—							3.3	0.4	7.1	0.06
	—							3.3	—	7.1	—
	—							3.3	—	7.0	—
	—							3.2	—	6.9	—
	—							3.2	—	6.8	—
	—							3.2	—	6.8	—
	—							3.1	—	6.7	—
	—							3.1	—	6.6	—
	—							3.1	—	6.6	—
	—							3.1	—	6.5	—
	—							3.1	—	6.5	—
								3.0	—	6.4	—
9	0.0							—	0.4	223.4	0.00

Геліографъ. **Декабрь.** С.-Петербургъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Пол. Mi
1	h 8.7								h —	h —	h —	
2	8.7								—	—	—	
3	8.7								—	—	—	
4	8.7								—	—	—	
5	8.8								—	—	—	
6	8.8								—	—	—	
7	8.8								—	—	—	
8	8.9								—	—	—	
9	8.9								—	—	—	
10	8.9								—	—	—	
11	8.9								—	—	—	
12	8.9								—	—	—	
13	9.0									—	—	
14	9.0									—	—	
15	9.0									—	—	
16	9.0									—	—	
17	9.0									—	—	
18	9.0									—	—	
19	9.0									—	—	
20	9.1									—	—	
21	9.1									—	—	
22	9.1									—	—	
23	9.1									0.1	1.0	
24	9.1									—	—	
25	9.1									—	—	
26	9.1									—	—	
27	9.1									—	—	
28	9.1									—	—	
29	9.1									—	—	
30	9.1									—	—	
31	9.1									—	—	
Сумма Somme	—								0.0	0.1	1.0	

Выводъ. **Геліографъ. — Héliographe.**

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre de soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Durée mensuelle de l'insolation en heures. Гражданское время. — Temps moyen. 3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Средн. заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre de soleil.	Суммы часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Сумма часовъ	Средн. ежедневн. продолж. сіянія солнца. Durée moyenne de l'insolation
Янв.	h 8.8							h 0.0	h 0.2	h 1.7	h 2.3	h 2.9	h 4.0	h 2.6	h 0.0	h 0.0	h					h 3.5	h 13.7	h 209.5	h 0.44
Февр.	7.7				h 0.0	h 0.0	0.0	0.8	1.0	1.9	2.8	3.4	4.1	4.0	3.9	.1.0	0.0	h				4.8	22.9	254.9	0.82
Март.	6.3			h 0.0	0.0	0.0	0.6	5.7	10.5	14.0	15.8	15.7	15.4	15.9	13.4	8.9	0.9	0.0	h			6.0	116.8	365.2	3.77
Апр.	4.7	h	h	0.0	1.3	4.0	9.3	10.4	12.9	14.4	12.4	13.9	10.8	10.3	9.9	9.9	5.5	2.6	0.0	h		7.3	127.6	436.1	4.25
Май	3.4	0.0	0.0	4.1	14.6	16.1	16.8	17.3	16.4	18.2	18.6	18.7	18.1	20.3	20.2	20.5	17.4	14.1	6.4	0.1	h	8.5	257.9	529.9	8.32
Июнь	2.7	0.0	0.8	12.1	15.4	17.2	17.1	17.9	17.8	18.5	19.6	18.2	16.6	17.2	15.1	14.6	13.3	12.7	11.0	1.7	0.0	9.3	256.8	558.2	8.56
Июль	3.2	0.0	0.0	10.2	18.3	18.2	18.8	20.6	20.2	20.8	18.6	17.7	18.7	18.7	18.8	16.6	15.5	13.2	9.7	0.6	0.0	9.0	275.2	552.6	8.88
Авг.	4.3		0.0	0.0	6.0	15.2	19.1	19.7	19.6	21.2	20.6	20.3	22.7	22.3	20.5	18.9	16.3	8.6	1.1	0.0		7.8	252.1	480.1	8.13
Сент.	5.5			0.0	0.0	1.8	6.8	10.4	11.3	11.8	12.8	13.7	11.2	8.7	8.0	2.8	0.1	0.0				6.3	99.4	383.5	3.31
Окт.	6.7					0.0	0.9	3.2	4.2	4.4	3.3	3.4	3.0	3.9	1.1	0.2	0.0					4.8	27.6	311.4	0.89
Нояб.	8.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0							3.5	0.4	223.4	0.01
Дек.	9.0							0.0	0.1	1.0	1.9	4.2	2.2	0.0								2.9	9.4	183.2	0.30
Годъ	5.9	0.0	0.8	26.4	55.6	72.5	89.4	106.0	114.2	127.9	128.7	132.5	126.8	123.9	110.9	93.4	69.0	51.2	28.2	2.4	0.0	6.1	1459.8	4488.0	3.97

St-Pétersbourg. **Décembre.** Héliographe.

4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
							h	h	h	
							3.0	0.2	6.3	0.03
							3.0	—	6.3	—
							2.9	2.1	6.2	0.34
							2.9	1.1	6.2	0.18
							2.9	—	6.1	—
							2.9	—	6.1	—
							2.9	—	6.1	—
							2.9	0.6	6.0	0.10
							2.9	—	6.0	—
							2.8	—	5.9	—
							2.8	—	5.9	—
							2.8	—	5.9	—
							2.8	1.7	5.8	0.30
							2.8	—	5.8	—
							2.8	—	5.8	—
							2.8	—	5.8	—
							2.8	—	5.8	—
							2.8	—	5.8	—
							2.8	1.1	5.8	0.19
							2.8	—	5.7	—
							2.8	—	5.7	—
							2.9	—	5.8	—
							2.9	2.5	5.8	0.43
							2.9	—	5.8	—
							2.9	0.0	5.8	0.00
							2.9	—	5.8	—
							2.9	—	5.8	—
							2.9	—	5.8	—
							2.9	0.1°	5.8	0.02
							3.0	—	5.9	—
							3.0	—	5.9	—
							—	9.4	183.2	0.05

Геліографъ. — Héliographe. Résumé.

ствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insolation c. à d. le quotient de la durée effective de l'insolation à la durée totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizon.

Въ отдѣльные часы. — Par heures.																		Въ мѣсяцъ. Par mois.	Mois.
5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				0.00	0.01	0.05	0.07	0.09	0.13	0.08	0.00	0.00						0.07	Janv.
			0.00	0.03	0.04	0.07	0.10	0.12	0.15	0.14	0.14	0.05	0.00					0.09	Févr.
	0.00	0.00	0.02	0.18	0.34	0.45	0.51	0.51	0.50	0.51	0.43	0.29	0.03	0.00				0.32	Mars
0.00	0.05	0.13	0.31	0.35	0.43	0.48	0.41	0.46	0.36	0.34	0.33	0.33	0.18	0.09	0.00			0.29	Avril
0.13	0.47	0.52	0.54	0.56	0.53	0.59	0.60	0.60	0.58	0.65	0.65	0.66	0.56	0.45	0.21	0.07		0.49	Mai
0.40	0.51	0.57	0.57	0.60	0.59	0.62	0.65	0.61	0.55	0.57	0.50	0.49	0.44	0.42	0.37	0.06	0.00	0.46	Juin
0.33	0.59	0.59	0.61	0.66	0.65	0.67	0.60	0.57	0.60	0.60	0.61	0.54	0.50	0.43	0.31	0.02	0.00	0.50	Juill.
0.00	0.19	0.49	0.62	0.64	0.63	0.68	0.66	0.65	0.73	0.72	0.66	0.61	0.53	0.28	0.05	0.00		0.53	Août
0.00	0.00	0.06	0.23	0.35	0.38	0.39	0.43	0.46	0.37	0.29	0.27	0.09	0.04	0.00				0.26	Sept.
		0.00	0.03	0.10	0.14	0.14	0.11	0.11	0.10	0.13	0.04	0.01	0.00					0.09	Oct.
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00							0.00	Nov.
				0.00	0.00	0.03	0.06	0.14	0.07	0.00								0.05	Déc.

Омбро-атмографъ Рорданца. Январь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полн. Мій.
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+
1	3	*	9	*	4	—	2	—	2	*	—	+	3	—	—	+	—	—	—	—	—	1	1
2	—	1	3	—	1	1	1	1	2	1	1	2	2	3	—	3	—	4	—	5	—	4	—
3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
4	1	*	—	—	—	—	—	1	—	1	1	*	1	*	1	—	2	—	1	—	1	1	—
5	5	*	2	*	1	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
6	—	1	21	—	27	*	20	*	1	—	1	—	9	—	5	—	4	—	2	—	—	—	—
7	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	*	—	—	—
8	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	8	—	5	—	5	—	1	—	1	—	1
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—
10	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
11	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	1	—
12	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	4
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	3	—	3	—	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	2	—	2	—	3	—	3	—
17	—	3	—	3	—	3	—	3	—	4	—	3	—	3	—	2	—	2	—	2	—	2	—
18	—	1	—	2	—	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4	—
19	—	1	—	1	11	*	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	*	11	*	1
20	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	2
21	—	+	—	+	—	—	—	—	3	*	3	*	5	*	7	*	5	*	14	*	6	*	12
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	6	—	6	—	6	—	6	—	6	—	4	—	2	—	3	—	2	2	4	1	3	—
24	—	1	—	—	6	1	1	1	—	1	—	1	22	—	2	—	1	—	3	—	—	—	—
25	—	1	4	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
27	3	1	6	*	4	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—
28	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
29	8	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	10	—	17	*	10	*	8	*	11
30	—	1	—	1	—	1	5	—	64	1	97	—	105	*	94	*	57	*	108	*	88	*	72
31	47	*	41	*	38	*	48	*	105	*	58	*	48	*	33	*	36	*	27	*	63	*	48
Осадки / Précipitations	+0.68		+0.87		+0.93		+0.82		+1.80		+1.67		+2.04		+1.61		+1.33		+1.74		+1.83		+1.9
Испареніе / Évaporation	—0.26		—0.22		—0.23		—0.24		—0.27		—0.21		—0.17		—0.17		—0.18		—0.19		—0.25		—0.2

Февраль.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полн. Мій.
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+
1	9	*	36	*	51	*	71	*	126	*	5	—	—	—	13	*	37	*	8	*	11	*	19
2	—	2	—	2	—	2	—	2	24	—	8	*	—	—	1	—	13	—	12	—	42	—	3
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	2	1	2	1	—
4	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	*	—
5	—	—	—	—	—	—	1	—	9	—	7	—	30	—	8	—	16	—	13	—	7	—	12
6	43	—	32	—	14	—	10	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	12	*	17	*	45
7	—	6	—	7	—	3	1	3	2	2	—	2	4	—	9	—	33	—	36	*	48	*	63
8	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
9	109	*	108	*	94	*	78	*	53	*	85	*	79	*	73	*	31	*	22	—	7	—	18
10	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	3	—	3	2	—	7
11	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	3	—	—	—	—	1	—	1	1
12	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—
13	63	*	56	*	29	*	60	*	83	*	53	*	73	*	67	*	43	*	31	*	35	*	32
14	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	2	—	—
15	8	*	9	*	2	—	2	—	3	—	1	—	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	3
16	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—
19	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
20	1	—	1	—	—	—	10	*	1	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	10	—	8	—	4	—	2	—	1	—	1	—	4	—	4	—	4	—	6	—	7	—
22	—	—	—	2	—	3	—	4	—	3	—	2	—	2	2	—	11	*	—	2	—	2	—
23	16	*	9	*	9	—	—	—	—	—	—	3	—	2	1	—	8	—	21	*	27	*	—
24	2	1	1	—	2	*	—	2	—	3	—	4	4	—	2	1	—	1	—	2	—	3	—
25	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	2	—	12	—	9	—	9	—	1	—	1	—	8	—	5	—	48	*	90	*	93	*	56
27	—	1	—	2	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—
28	1	1	2	1	1	1	1	—	2	—	6	—	3	—	3	—	4	—	2	—	1	—	—
Осадки / Précipitations	+2.60		+2.70		+2.14		+2.45		+3.07		+1.69		+2.07		+1.96		+2.53		+2.54		+2.97		+2.6
Испареніе / Évaporation	—0.23		—0.25		—0.19		—0.19		—0.13		—0.18		—0.12		—0.08		—0.10		—0.17		—0.16		—0.2

St-Pétersbourg. **Janvier.** Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Evaporation.	Разность. Différence.
	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
—	50 *	108 *	65 *	47 —	25 1	19 2	— 1	— 1	— 1	+ 4.49	— 0.09	+ 4.40
3	8 2	3 3	12 1	7 1	— 2	— 2	1 3	1 —	4 —	+ 0.58	— 0.62	— 0.04
1	— 1	— 1	4 —	1 —	2 —	— 1	1 —	1 *	1 *	+ 0.10	— 0.13	— 0.03
—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	+ 0.09	— 0.04	+ 0.05
1	— 1	18 *	30 *	19 *	32 *	17 *	7 *	13 —	— 1	+ 1.53	— 0.04	+ 1.49
1	1 1	— 1	— —	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	+ 0.92	— 0.08	+ 0.84
1	2 —	1 —	1 —	— —	2 —	2 —	1 —	— —	1 —	+ 0.12	— 0.08	+ 0.04
1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.24	— 0.03	+ 0.21
—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 1	0.00	— 0.03	— 0.03
1	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	— 1	— 1	0.00	— 0.22	— 0.22
—	— —	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	+ 0.05	— 0.12	— 0.07
1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0.00	— 0.10	— 0.10
1	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— 1	— —	— —	0.00	— 0.04	— 0.04
—	1 *	1 *	— —	1 —	— —	1 *	1 *	1 *	— —	+ 0.15	— 0.03	+ 0.12
3	— 3	— 2	— 2	— 4	— 3	— 3	— 3	— 4	— 3	0.00	— 0.32	— 0.32
2	— 4	— 3	— 3	— 2	— 2	— 3	— 5	— 5	— 3	0.00	— 0.67	— 0.67
2	— 3	— 5	— 6	— 4	— 4	— 4	— 4	— 1	— 1	0.00	— 0.74	— 0.74
5	— 3	— 2	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	0.00	— 0.51	— 0.51
—	4 —	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	+ 0.42	— 0.07	+ 0.35
—	— 1	— 1	— 1	— —	— —	— 1	— —	— 1	— 1	+ 0.05	— 0.13	— 0.08
*	18 *	10 *	24 *	10 *	9 *	— 1	1 1	2 —	— —	+ 1.83	— 0.02	+ 1.81
—	— 2	— 3	— 3	— 4	— 3	— 1	— 2	— 2	— 6	+ 0.07	— 0.27	— 0.20
1	— —	— 1	— 1	— —	2 —	2 —	2 1	2 1	1 2	+ 0.12	— 0.58	— 0.46
—	7 —	1 —	4 —	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	+ 0.47	— 0.14	+ 0 33
—	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.06	— 0.08	— 0.02
—	— 1	— 1	— 1	2 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	+ 0.02	— 0.15	— 0.13
1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— —	— —	— 1	+ 0.13	— 0.22	— 0.09
—	— —	— 1	5 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	14 —	+ 0.19	— 0.19	0.00
1	— —	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	+ 0.72	— 0.11	+ 0.61
*	99 *	76 *	99 *	103 *	1 —	— —	— —	7 —	47 *	+14.98	— 0.04	+14.94
*	7 *	25 *	15 *	13 *	7 *	7 *	9 *	— —	— —	+ 7.77	0.00	+ 7.77
10	+1.97	+2.43	+2.59	+ 2.03	+ 0.80	+0.48	+0.24	+0.28	+0.70	+35.10		+29.21
96	—0.25	—0.31	—0.27	— 0.24	— 0.24	—0.26	—0.28	—0.23	—0.27		— 5.89	

Février.

—	— —	— —	— 3	— 3	— 4	— 5	— 5	— 7	— 4	+ 3.94	— 0.31	+ 3.63
1	— 3	8 —	5 —	6 1	2 2	— 2	— 2	— —	— 1	+ 1.26	— 0.20	+ 1.06
1	— 1	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	+ 0.08	— 0.11	— 0.03
—	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	— —	+ 0.06	— 0.04	+ 0.02
1	1 1	9 2	9 —	10 —	— —	— 1	— —	1 —	15 —	+ 1.70	— 0.06	+ 1.64
—	2 —	1 —	1 —	1 —	3 —	33 *	22 *	10 *	28 4	+ 3.09	— 0.06	+ 3.03
*	84 *	102 *	31 *	33 *	42 *	51 *	81 *	51 *	11 —	+ 9.18	— 0.23	+ 8.95
—	— 1	— —	— —	— —	5 —	69 *	90 *	66 *	105 *	+ 3.35	— 0.10	+ 3.25
*	45 *	14 *	8 —	— —	— 1	— 1	— 1	— —	— 2	+ 8.96	— 0.05	+ 8.91
2	— 2	— 1	— 1	— 2	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	+ 0.15	— 0.30	— 0.15
1	2 1	— 1	2 1	2 1	2 —	1 1	— —	— —	— —	+ 0.23	— 0.16	+ 0.07
—	— —	— —	2 —	2 —	12 —	29 *	47 *	64 *	55 *	+ 2.19	— 0.04	+ 2.15
—	1 —	— —	1 1	1 —	1 1	30 —	40 —	7 —	2 —	+ 7.30	— 0.03	+ 7.27
—	5 —	11 —	17 *	17 *	21 *	37 *	27 *	3 *	6 *	+ 1.62	0.00	+ 1.62
—	— —	— —	1 —	2 —	2 —	3 —	1 —	1 —	1 —	+ 0.48	0.00	+ 0.48
—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.04	0.00	+ 0.04
—	— —	1 —	2 —	2 —	1 —	2 —	1 —	1 —	— —	+ 0.12	0.00	+ 0.12
—	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —	1 —	2 —	+ 0.20	— 0.02	+ 0.18
6	3 —	5 —	10 —	22 *	18 *	6 —	1 —	1 —	— —	+ 0.72	0.00	+ 0.72
4	— 3	— 3	— 1	— 1	— 2	— 3	— 3	— 5	— 6	+ 0.13	— 0.36	— 0.23
2	— 3	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	1 —	3 —	+ 0.04	— 0.83	— 0.79
2	— 1	2 1	8 *	24 *	8 —	8 —	— —	5 —	9 —	+ 0.77	— 0.35	+ 0.42
4	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	+ 1.02	— 0.23	+ 0.79
*	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	3 1	1 —	— —	+ 0.15	— 0.47	— 0.32
*	36 *	56 *	91 *	11 *	5 —	8 —	2 —	2 —	6 —	+ 2.79	— 0.01	+ 2.78
*	41 *	22 —	3 —	5 1	11 2	45 —	23 *	14 *	— 1	+ 5.52	— 0.04	+ 5.48
1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	0.00	— 0.30	— 0.30
8	58 *	69 *	76 *	51 *	47 *	11 *	28 *	20 *	34 *	+ 5.39	— 0.03	+ 5.36
	+2.78	+3.00	+2.69	+1.89	+1.80	+3.35	+3.69	+2.50	+2.77	+60.48		+56.15
	—0.22	—0.15	—0.13	—0.16	—0.20	—0.21	—0.16	—0.17	—0.23		— 4.33	

Омбро-атмографъ Рорданца. Мартъ. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдн. Midi	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	16	—	14	—	3	—	12	—	19	—	19	*	13	*	6	*	—	—	—	—	9	—	8	—
2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
3	1	—	1	—	1	—	2	—	4	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
4	3	—	2	—	1	—	1	—	3	—	4	—	1	—	2	—	1	1	3	—	—	—	—	+
5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	1	1	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	1
6	—	1	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
7	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	2	*	—	—	—	—	—	1	—	1
8	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
9	—	3	—	2	5	—	6	*	6	*	3	*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
10	1	—	1	—	—	—	—	—	6	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
11	—	3	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
12	—	1	—	3	—	3	—	3	—	2	—	2	—	2	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1
13	—	3	—	3	—	3	—	4	—	3	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	1	1
14	—	4	—	7	—	10	—	11	—	6	—	7	—	5	—	5	—	4	8	4	—	3	8	1
15	2	1	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1
16	10	*	—	2	—	3	7	*	1	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	3	—	4	—	1
17	—	5	—	3	—	2	—	2	—	2	—	3	—	4	—	5	—	5	—	5	—	6	—	1
18	—	3	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	4	—	1
19	—	5	—	5	—	6	—	5	—	4	—	5	—	6	—	5	—	6	—	6	—	6	—	1
20	—	8	—	6	—	7	—	6	—	7	—	6	—	8	—	7	—	6	—	6	—	7	—	11
21	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
22	—	2	—	—	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23	1	—	1	1	1	—	1	—	—	1	1	—	2	*	3	*	—	—	—	1	—	—	—	—
24	—	—	—	1	2	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1
25	—	5	—	6	—	5	—	4	—	2	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	2	—	1
26	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	+	—	+	—	—	—	1
27	1	1	2	—	2	—	1	1	1	2	1	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
28	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	10	—
29	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	+	—	+	—	1	—	1
30	—	5	—	5	—	5	—	6	—	7	—	5	—	4	—	3	—	4	—	6	—	6	—	1
31	2	2	—	3	—	3	—	2	—	3	—	3	—	2	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1
Осадки / Précipitations	+0.41		+0.28		+0.19		+0.35		+0.45		+0.42		+0.28		+0.22		+0.03		+0.11		+0.09		+0.7	
Испареніе / Évaporation	—0.59		—0.59		—0.59		—0.55		—0.49		—0.46		—0.43		—0.41		—0.41		—0.43		—0.52		—0.7	

Апрѣль.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдн. Midi	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	5	—	4	—	5	—	4	—	3	—	3	—	4	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1
2	68	*	64	*	91	*	48	—	21	—	33	—	57	—	52	—	14	2	4	3	2	2	—	1
3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	2	—	1	3	—	—	2	—	3	—	1
4	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	2	—	1	—	1	—	3	—	3	—	5	—	1
5	—	4	—	4	—	3	—	5	—	3	—	4	—	3	—	4	—	4	—	5	—	5	—	1
6	—	1	—	1	—	2	—	3	—	3	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	5	—	1
7	—	2	—	2	—	2	—	3	—	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1
8	1	1	1	2	2	2	1	2	3	2	1	2	1	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1
9	2	2	1	2	2	1	1	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1
10	—	3	—	3	—	4	—	4	—	3	—	2	—	2	—	3	—	5	—	6	—	7	—	1
11	—	7	—	7	—	7	—	11	—	9	—	9	—	10	—	11	—	11	—	12	—	11	—	1
12	—	4	—	5	—	4	—	3	—	2	—	4	—	2	—	3	—	4	—	4	—	10	—	1
13	—	1	7	1	—	1	—	2	4	3	19	1	16	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1
14	—	1	—	3	—	3	—	3	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1
15	—	1	—	1	93	1	79	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
16	—	2	4	1	4	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	3	—	1
17	—	2	—	1	—	—	7	1	4	2	68	2	115	1	219	1	10	1	9	1	8	1	—	1
18	—	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	2	—	4	—	1
19	—	2	—	1	—	2	—	1	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1
20	82	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	3	—	3	—	1
21	15	1	—	1	—	3	—	4	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	4	—	1
22	—	3	—	4	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	4	—	6	—	10	—	1
23	—	6	—	6	—	6	—	7	—	6	—	5	—	6	—	6	—	7	—	10	—	13	—	1
24	—	1	—	2	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3	—	1
25	—	4	—	2	—	5	—	4	—	6	—	6	—	8	—	6	—	6	—	9	—	11	—	1
26	27	4	—	2	—	5	18	5	—	4	—	5	—	7	—	5	3	8	—	8	—	6	—	1
27	94	—	73	1	16	1	11	3	—	3	30	1	7	1	11	1	2	2	—	2	—	1	—	1
28	—	4	—	6	—	5	—	5	—	6	—	6	—	6	—	7	—	8	—	7	—	7	—	1
29	—	2	—	3	—	5	—	3	—	5	—	4	—	6	—	7	—	7	—	6	—	8	—	1
30	—	1	—	1	5	—	8	—	33	1	18	—	3	2	8	1	4	1	25	1	33	1	—	1
Осадки / Précipitations	+2.89		+1.55		+2.13		+1.73		+0.67		+1.69		+1.99		+2.90		+0.36		—0.38		+0.43		Ос.	
Испареніе / Évaporation	—0.71		—0.73		—0.81		—0.86		—0.81		—0.76		—0.81		—0.77		—0.96		—1.09		—1.35		Ис.	

St-Pétersbourg. **Mars.** Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испареніе. Évaporation.	Разность. Différence.
	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
1	— 1	— 1	— 1	— 1	7 1	1 —	6 —	2 —	2 —	+ 1.37	— 0.06	+ 1.31
*	14 *	2 —	— —	— —	— —	2 —	2 1	1 —	1 —	+ 1.45	— 0.07	+ 1.38
1	— 1	— 1	— —	— —	— —	4 —	— —	1 —	2 *	+ 0.20	— 0.03	+ 0.17
—	— —	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— 1	+ 0.21	— 0.04	+ 0.17
4	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 2	— 1	— 2	— 2	+ 0.07	— 0.46	— 0.39
1	— 2	— 1	— —	1 —	2 —	1 —	1 1	1 1	— 1	+ 0.12	— 0.14	— 0.02
1	— —	— —	— —	2 —	— —	1 1	— —	1 1	— —	+ 0.11	— 0.09	+ 0.02
1	— —	— 1	— 2	— 3	— 3	— 1	— —	— 1	— 1	+ 0.05	— 0.16	— 0.11
—	— 1	— 1	— 1	— 1	1 1	1 —	1 —	1 —	1 —	+ 0.26	— 0.13	+ 0.13
2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 5	— 4	+ 0.08	— 0.40	— 0.32
1	— 1	— —	— 1	— 1	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	0.00	— 0.25	— 0.25
2	— 3	— 3	— 5	— 4	— 3	— 4	— 4	— 5	— 3	0.00	— 0.61	— 0.61
—	11 *	16 —	18 —	— 1	— 2	— 1	15 1	5 2	— 3	+ 0.90	— 0.36	+ 0.54
2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 2	1 1	1 1	1 —	2 1	+ 0.52	— 0.87	— 0.35
6	— 9	— 9	— 11	— 12	— 10	— 8	1 5	9 *	9 *	+ 0.21	— 0.92	— 0.71
6	— 5	— 4	— 3	— 4	— 6	— 8	— 8	— 8	— 6	+ 0.18	— 0.88	— 0.70
4	— 3	— 2	— 3	— 4	— 3	— 4	— 3	— 2	— 2	0.00	— 0.87	— 0.87
3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 4	0.00	— 0.64	— 0.64
5	— 6	— 8	— 9	— 9	— 7	— 5	— 8	— 8	— 7	0.00	— 1.50	— 1.50
10	— 11	— 11	— 9	— 10	— 6	— 3	— 2	— —	— 1	0.00	— 1.73	— 1.73
7	— 4	— 5	— 3	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 2	+ 0.09	— 0.65	— 0.56
3	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 3	— 1	+ 0.08	— 0.26	— 0.18
5	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	— 2	2 —	+ 0.12	— 0.46	— 0.34
5	— 4	— 4	— 4	— 3	— 4	— 6	— 6	— 6	— 6	+ 0.06	— 0.67	— 0.61
7	— 5	— 5	— 3	— 2	— 2	1 2	1 3	— 3	1 3	+ 0.03	— 0.85	— 0.82
2	— 2	— 4	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	+ 0.07	— 0.31	— 0.24
2	— 2	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	+ 0.08	— 0.29	— 0.21
2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	+ 0.11	— 0.24	— 0.13
—	— —	61 —	39 —	— —	7 —	6 —	— —	3 —	11 *	+ 1.33	— 0.08	+ 1.25
6	— 5	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	— 3	2 3	1 2	+ 0.03	— 1.00	— 0.97
2	— 3	— 2	— 4	— 3	— 3	— 3	— 2	— 5	— 4	+ 0.02	— 0.65	— 0.63
4	+0.25	+0.79	+0.57	+0.03	+0.17	+0.18	+0.28	+0.27	+0.32	+ 7.75		
1	—0.87	—0.85	—0.85	—0.82	—0.78	—0.71	—0.69	—0.67	—0.57		—15.67	— 7.92

Avril.

—	19 *	33 *	46 *	41 *	13 —	10 —	10 —	18 —	16 —	+ 2.53	— 0.43	+ 2.10
1	— 1	— 1	— 1	3 2	2 3	5 3	— 3	— 4	— 4	+ 4.64	— 0.35	+ 4.29
5	— 5	— 5	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 3	+ 0.03	— 0.72	— 0.69
4	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	— 6	— 6	— 4	— 4	0.00	— 0.90	— 0.90
4	— 5	— 5	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	0.00	— 0.95	— 0.95
5	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	— 2	— 3	— 3	0.00	— 0.87	— 0.87
3	— 4	— 5	— 3	— 2	— 2	— 2	— 1	1 2	2 2	+ 0.03	— 0.54	— 0.51
4	— 6	— 8	— 7	— 4	— 3	— 3	1 3	1 2	2 3	+ 0.14	— 0.67	— 0.53
6	— 8	— 8	— 8	— 7	— 6	— 5	— 5	— 4	— 4	+ 0.06	— 0.84	— 0.78
0	— 25	— 21	— 17	— 17	— 16	— 13	— 10	— 7	— 8	0.00	— 2.34	— 2.34
7	— 16	— 16	— 12	— 11	— 10	— 8	— 6	— 6	— 5	0.00	— 2.52	— 2.52
1	— 7	— 7	— 6	— 7	— 4	— 5	— 3	— 2	— 1	0.00	— 1.33	— 1.33
4	— 6	— 7	— 6	— 6	— 4	— 4	— 3	— 2	— 2	+ 0.46	— 0.67	— 0.21
2	5 2	22 2	4 2	7 1	1 1	2 1	7 2	49 2	— 2	+ 1.01	— 0.42	+ 0.59
3	6 2	1 —	12 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	+ 1.91	— 0.28	+ 1.63
0	109 7	105 5	43 2	60 1	15 —	— —	— 1	— 1	— 1	+ 3.40	— 0.65	+ 2.75
—	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 1	— —	— —	— 1	+ 4.47	— 0.19	+ 4.28
6	— 5	— 4	— 5	— 5	— 3	— 2	— 1	— 2	— 3	+ 0.05	— 0.66	— 0.61
5	— 7	— 7	— 8	62 3	31 —	5 2	— 1	— 2	8 —	+ 1.06	— 0.64	+ 0.42
8	— 6	— 8	— 6	— 4	— 4	— 3	— 4	— 3	2 1	+ 0.84	— 0.83	+ 0.01
0	— 11	— 12	— 10	— 9	— 8	— 6	— 6	— 4	— 4	+ 0.15	— 1.29	— 1.14
0	— 9	— 7	— 5	— 5	7 5	— 5	— 6	— 5	— 6	+ 0.07	— 1.38	— 1.31
5	— 6	— 8	— 4	— 3	— 5	— 3	— 1	— —	— 2	+ 0.12	— 1.44	— 1.32
8	— 3	— 3	— 3	12 5	52 3	4 3	— 3	— 2	— 4	+ 1.19	— 0.55	+ 0.64
3	— 12	— 12	— 7	— 8	— 6	— 7	— 8	— 8	— 6	0.00	— 1.89	— 1.89
4	— 4	— 4	— 5	— 6	— 11	— 10	14 9	18 5	59 1	+ 1.64	— 1.36	+ 0.28
1	6 —	3 *	9 *	4 *	— 4	— 7	— 6	— 4	— 6	+ 3.33	— 0.48	+ 2.85
7	— 5	— 7	— 8	— 6	— 6	— 7	— 4	— 4	— 3	0.00	— 1.45	— 1.45
5	27 *	8 *	— +	— +	8 *	— +	— +	— —	— 1	+ 0.43	— 0.64	— 0.21
5	— 5	— 5	— 6	— 7	— 6	— 6	— 5	— 3	— 2	+ 1.37	— 0.71	+ 0.66
5	+1.72	+1.72	+1.14	+1.89	+1.29	+0.26	+0.32	+0.87	+0.89	+28.93		+ 0.94
	—1.76	—1.76	—1.47	—1.35	—1.25	—1.22	—1.05	—0.87	—0.86		—27.99	

Омбро-атмографъ Рордзица. Май. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полн. Мій.
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+ —
1	—	3	—	3	—	4	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	4	—	4	—	4	—
2	—	5	—	6	—	9	—	9	—	12	—	14	—	13	—	13	—	12	31	*	19	*	30
3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	3	—
4	—	2	—	3	—	3	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3	—	4	—	6	—	7	—
5	1	3	—	3	—	2	—	2	—	3	—	2	—	2	—	5	—	8	—	11	—	13	—
6	—	3	—	3	—	3	—	4	—	2	—	1	—	1	—	2	—	3	—	4	—	6	—
7	—	4	—	3	—	3	—	2	—	3	—	2	—	2	—	2	—	4	—	7	—	10	—
8	—	3	—	2	—	2	—	3	—	3	—	1	—	3	—	6	—	7	—	8	—	7	—
9	—	5	—	3	—	3	—	3	—	2	—	3	—	4	2	3	1	4	—	6	—	10	—
10	—	5	—	5	—	6	—	5	—	6	—	8	—	8	—	6	—	7	—	7	—	9	—
11	—	4	—	3	17	3	—	3	—	3	—	4	—	6	—	7	—	9	—	10	—	11	—
12	—	5	—	4	—	5	—	4	—	4	—	5	—	5	—	3	—	2	—	2	—	3	—
13	—	1	1	1	1	1	—	2	—	3	2	2	38	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—
14	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	3	—	3	—	5	—	4	—	6	—
15	—	2	—	2	—	3	—	4	—	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	4	—	6	—
16	—	5	—	7	—	7	—	6	—	7	—	9	—	11	—	10	—	10	—	13	—	15	—
17	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	85	1	20	—	6	1	—	2	—	3	—
18	—	3	—	4	—	4	—	6	—	6	—	7	—	5	—	8	—	15	—	18	—	22	—
19	—	7	—	6	—	4	—	4	—	3	—	2	—	4	—	6	1	7	—	5	1	7	—
20	—	4	—	3	—	4	—	6	—	4	—	6	—	11	—	15	—	19	—	15	—	11	—
21	—	4	—	4	—	5	—	6	—	3	—	3	—	4	—	5	—	3	—	5	1	8	—
22	—	2	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	3	—	4	—	6	—	8	—
23	—	4	—	5	—	4	—	6	—	5	—	6	1	4	—	5	—	5	1	10	1	16	—
24	—	13	—	14	—	12	—	10	—	12	—	14	—	14	—	14	—	16	—	20	—	33	—
25	—	12	—	9	—	7	—	8	—	5	—	8	—	5	—	8	—	11	—	21	—	25	—
26	—	9	—	7	—	5	—	7	—	8	—	7	—	9	—	6	—	8	—	6	—	9	—
27	—	5	—	5	—	5	—	4	—	3	—	5	—	5	—	8	—	9	—	11	—	17	—
28	—	4	—	7	—	7	—	5	1	6	1	5	1	7	76	10	161	4	57	6	34	9	—
29	—	5	—	6	—	6	—	4	—	3	—	4	—	3	—	4	—	7	—	10	—	13	—
30	—	6	—	6	—	4	—	4	—	3	—	4	—	5	—	9	—	16	—	19	—	23	—
31	—	8	—	6	—	3	—	4	—	3	—	2	—	6	—	4	—	9	—	10	—	14	—
Осадки / Précipitations	+0.01		+0.02		+0.19		+0.01		+0.01		+0.03		+1.25		+0.98		+1.69		+0.89		+0.56		+0.[illegible]
Испаренія / Évaporation	—1.37		—1.31		—1.27		—1.29		—1.24		—1.36		—1.52		—1.74		—2.18		—2.54		—3.29		—1.[illegible]

Іюнь.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полн. Мій.
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+ —
1	1	2	1	4	1	4	—	2	—	2	—	2	—	3	—	4	—	9	—	11	—	19	—
2	—	5	—	6	—	9	—	8	—	5	—	9	—	9	—	13	—	18	—	23	—	25	—
3	—	4	—	7	—	9	10	10	37	3	28	4	46	3	14	1	—	1	—	5	—	5	—
4	79	2	20	3	—	2	—	2	—	4	—	5	—	9	—	10	—	9	—	13	—	19	—
5	—	4	—	3	17	3	31	4	—	3	—	5	—	4	—	7	—	6	—	5	—	10	—
6	2	6	—	7	—	6	—	7	—	5	—	5	—	4	—	6	3	5	1	5	2	10	2
7	—	6	—	3	—	4	—	3	—	3	—	6	2	9	1	13	1	19	—	20	—	21	—
8	2	5	72	10	504	5	301	—	100	—	33	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—
9	1	3	2	5	—	2	—	4	1	4	—	3	—	3	—	3	—	2	—	4	—	4	—
10	—	4	3	3	6	2	—	2	—	3	—	3	—	2	—	3	—	4	—	3	—	3	—
11	—	2	—	2	—	3	—	4	—	2	—	2	—	4	—	3	—	3	—	5	—	5	—
12	—	9	—	5	—	8	—	7	—	4	—	6	—	5	—	19	—	25	—	31	—	31	—
13	—	11	—	7	—	7	2	4	—	3	—	2	—	2	—	5	—	2	—	4	—	9	—
14	—	10	—	10	—	8	—	9	—	7	—	13	—	13	—	17	—	22	—	22	—	22	—
15	—	3	—	4	—	4	—	4	—	4	—	8	—	9	—	7	—	9	—	8	—	12	—
16	1	3	1	3	—	3	4	3	—	4	—	6	—	6	—	6	—	8	—	13	—	17	—
17	—	9	—	7	—	12	—	9	12	8	28	7	—	5	15	4	31	3	16	4	10	6	9
18	—	1	—	1	—	3	—	2	—	2	—	1	—	1	—	3	—	5	—	3	—	4	—
19	5	—	9	—	—	2	174	—	80	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
20	141	3	—	4	—	8	—	8	6	15	—	13	50	11	7	10	—	12	—	15	—	26	—
21	—	4	—	5	—	4	—	5	—	4	—	5	—	6	—	7	—	13	—	12	—	19	—
22	—	5	—	4	—	3	—	3	—	3	—	4	—	3	—	6	—	5	—	8	—	4	—
23	—	6	—	5	—	5	—	2	—	3	—	5	—	6	—	11	—	11	—	12	—	15	—
24	—	4	—	3	—	3	—	2	—	1	—	2	—	6	—	7	—	6	—	13	—	12	—
25	—	10	—	7	—	3	—	5	—	3	—	5	—	5	—	10	—	10	—	21	—	30	—
26	—	10	—	7	—	5	—	5	—	5	—	4	—	5	—	4	—	7	—	12	—	19	—
27	—	5	—	6	—	7	—	5	—	6	—	8	—	6	—	7	—	13	—	8	—	12	—
28	—	7	—	5	—	5	—	4	—	6	—	8	—	8	—	5	—	10	—	16	—	24	—
29	—	5	—	4	—	5	—	2	—	2	—	3	—	4	—	7	—	6	—	8	—	16	—
30	—	2	—	2	—	4	—	2	—	4	—	4	—	2	—	3	—	7	—	10	—	12	—
Осадки / Précipitations	+2.32		+1.08		+5.28		+5.22		+2.36		+0.89		+0.98		+0.37		+0.35		+0.17		+0.12		+0.[illegible]
Испаренія / Évaporation	—1.50		—1.42		—1.48		—1.27		—1.18		—1.49		—1.54		—2.01		—2.50		—3.14		—4.19		—1.[illegible]

St-Pétersbourg. **Mai.** Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренie. Evaporation.	Разность. Différence.
	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
12	— 14	— 11	— 9	— 9	— 5	— 5	— 4	— 4	— 3	0.00	— 1.36	— 1.36
3	42 3	80 2	48 1	7 1	3 —	— 1	— —	— —	— 1	+ 2.81	— 1.06	+ 1.75
7	— 8	— 9	— 10	— 8	— 4	— 3	— 2	— 1	— 1	0.00	— 0.86	— 0.86
11	— 10	— 9	— 8	— 7	— 6	— 5	2 4	2 3	1 2	+ 0.05	— 1.30	— 1.25
20	— 19	— 18	— 16	— 14	— 10	— 8	— 6	— 3	— 4	+ 0.01	— 2.25	— 2.24
14	— 14	— 12	— 10	— 8	— 7	— 6	— 4	— 4	— 4	0.00	— 1.48	— 1.48
12	— 12	— 13	— 13	— 11	— 9	— 10	— 8	— 6	— 5	0.00	— 1.81	— 1.81
6	— 4	— 3	— 4	— 5	— 6	— 8	— 10	— 8	— 7	0.00	— 1.25	— 1.25
8	— 9	— 7	20 5	— 4	— 4	— 4	— 5	— 3	— 4	+ 0.23	— 1.31	— 1.08
13	— 14	— 13	— 14	— 12	— 10	— 8	— 6	4 4	— 5	+ 0.04	— 2.05	— 2.01
5	5 3	— 4	— 3	— 3	— 4	— 3	— 3	— 4	— 3	+ 0.31	— 1.29	— 0.98
4	— 6	— 5	— 6	3 5	— 4	— 4	— 2	— 1	1 —	+ 0.04	— 0.91	— 0.87
8	— 6	— 8	— 7	— 7	— 7	— 5	— 3	— 4	— 2	+ 0.42	— 0.86	— 0.44
10	— 8	— 8	— 10	— 8	— 5	— 3	— 3	— 4	— 4	+ 0.06	— 1.07	— 1.01
11	— 12	— 11	— 8	— 5	— 4	— 4	— 6	— 5	— 6	0.00	— 1.34	— 1.34
11	13 8	40 4	94 3	25 3	8 1	— 2	8 3	— 2	— 1	+ 1.91	— 1.85	+ 0.06
5	— 3	— 5	— 6	— 7	— 5	— 2	— 2	— 3	— 2	+ 1.11	— 0.61	+ 0.50
28	— 25	— 22	— 22	— 19	— 17	— 15	— 12	— 8	— 6	0.00	— 3.53	— 3.53
10	— 11	— 13	— 13	— 13	— 11	1 9	2 6	1 3	— 2	+ 0.07	— 1.77	— 1.70
3	29 2	— 4	— 4	— 6	— 6	— 4	8 4	— 4	— 3	+ 3.80	— 1.62	+ 2.18
9	— 9	— 7	— 8	— 8	— 8	2 6	— 4	— 3	— 3	+ 0.03	— 1.41	— 1.38
18	— 15	— 11	— 10	— 11	— 13	— 11	— 10	— 8	— 6	0.00	— 1.79	— 1.79
24	— 26	— 25	— 27	— 24	— 20	— 19	— 19	— 17	— 15	+ 0.03	— 3.48	— 3.45
32	— 31	— 29	— 27	1 17	1 13	— 13	— 10	— 11	— 12	+ 0.02	— 4.80	— 4.78
23	— 22	— 19	— 17	— 14	— 10	— 8	— 9	— 11	— 10	0.00	— 3.26	— 3.26
22	— 18	— 31	— 32	— 23	— 17	— 18	— 6	— 6	— 7	+ 1.25	— 3.22	— 1.97
25	— 24	— 23	— 19	— 14	— 13	— 10	— 8	— 10	— 9	0.00	— 2.90	— 2.90
12	— 14	— 17	— 14	— 16	— 10	— 9	— 10	— 8	— 4	+ 3.35	— 2.16	+ 1.19
16	— 16	— 12	— 12	— 13	— 10	— 10	— 10	— 10	— 6	0.00	— 2.27	— 2.27
25	— 25	— 25	— 24	— 21	— 20	— 16	— 11	— 14	— 10	0.00	— 3.75	— 3.75
28	— 31	— 24	— 21	— 20	— 17	— 11	— 8	— 5	— 5	0.00	— 3.05	— 3.05
37	+0.89	+1.20	+1.62	+0.36	+0.12	+0.03	+0.20	+0.07	+0.02	+15.54		
35	—4.22	—4.04	—3.83	—3.36	—2.76	—2.40	—1.98	—1.77	—1.52		—61.67	—46.13

Juin.

23	— 31	— 19	— 17	— 27	— 14	1 11	1 6	1 4	— 3	+ 0.06	— 2.94	— 2.88
32	— 20	— 22	— 21	— 17	— 12	— 11	— 6	— 4	— 5	0.00	— 3.42	— 3.42
6	13 6	— 4	120 6	232 5	20 6	148 1	— 4	— 5	— 3	+ 6.80	— 1.20	+ 5.60
17	— 13	— 11	— 12	— 11	— 11	— 7	— 6	— 3	— 3	+ 0.99	— 2.30	— 1.31
8	— 11	— 11	— 10	— 7	— 5	— 5	1 5	2 7	— 5	+ 0.51	— 1.60	— 1.09
20	— 17	— 17	— 15	— 13	— 15	— 11	— 10	— 7	— 5	+ 0.10	— 2.39	— 2.29
3	— 26	— 21	— 14	— 14	— 14	— 9	— 10	— 8	3 10	+ 0.07	— 3.32	— 3.25
9	— 10	— 9	— 10	— 9	— 7	— 8	— 4	— 5	— 2	+10.12	— 1.26	+ 8.86
3	— 5	— 6	— 5	— 3	— 4	— 3	— 5	— 4	— 5	+ 0.04	— 0.91	— 0.87
8	— 7	— 5	— 6	— 6	— 5	— 6	— 7	— 5	— 3	+ 0.09	— 1.08	— 0.99
0	— 17	— 20	— 21	— 18	— 11	— 15	— 14	— 9	— 7	0.00	— 2.19	— 2.19
5	— 30	— 30	— 31	— 29	— 20	— 15	— 10	— 9	— 12	0.00	— 4.70	— 4.70
8	— 17	— 16	— 15	— 13	— 9	— 6	— 6	— 3	— 5	+ 0.02	— 2.13	— 2.11
5	— 22	— 23	— 24	— 16	— 11	— 8	— 13	— 10	— 6	0.00	— 3.83	— 3.83
6	— 13	— 13	20 12	19 12	70 9	246 4	168 4	56 3	14 5	+ 5.93	— 2.06	+ 3.87
6	— 18	— 18	— 15	— 16	— 13	— 12	— 9	— 8	— 8	+ 0.06	— 2.67	— 2.61
1	— 8	— 10	— 7	— 5	6 6	24 3	18 4	3 2	— 1	+ 1.84	— 1.50	+ 0.34
5	— 5	18 4	— 4	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	15 1	+ 0.33	— 0.69	— 0.36
2	5 2	3 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— 3	51 1	224 1	+ 5.51	— 0.24	+ 5.27
4	— 32	— 31	— 30	— 25	— 23	— 14	— 10	— 8	— 6	+ 2.04	— 4.15	— 2.11
0	— 14	— 17	— 18	— 18	— 14	— 11	— 9	— 6	— 5	0.00	— 2.75	— 2.75
2	— 14	— 14	— 14	— 14	— 11	— 9	— 10	— 11	— 5	0.00	— 1.90	— 1.90
7	— 19	— 22	— 20	— 20	— 12	— 8	— 8	— 5	— 4	0.00	— 2.70	— 2.70
1	— 19	— 27	— 25	— 22	— 18	— 12	— 10	— 10	— 12	0.00	— 2.83	— 2.83
6	— 31	— 37	— 30	— 23	— 27	— 20	— 15	— 15	— 10	0.00	— 4.53	— 4.53
0	— 30	— 30	— 30	— 19	— 15	— 9	— 10	— 7	— 7	0.00	— 3.52	— 3.52
5	— 35	— 32	— 26	— 27	— 21	— 18	— 13	— 10	— 9	0.00	— 3.59	— 3.59
0	— 31	— 30	— 26	— 29	— 15	— 9	— 8	— 7	— 5	0.00	— 3.96	— 3.96
9	— 19	— 20	— 14	— 10	— 10	— 10	— 10	— 6	— 5	0.00	— 2.58	— 2.58
0	— 27	— 21	— 21	— 17	— 15	— 14	— 17	— 7	— 8	0.00	— 3.11	— 3.11
5	+0.18	+0.21	+1.40	+2.51	+0.96	+4.19	+1.88	+1.13	+2.56	+34.51		
1	—5.49	—5.41	—5.01	—4.49	—3.56	—2.72	—2.48	—1.90	—1.66		—76.05	—41.54

Омбро-атмографъ Рорданца. Іюль. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Mid.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1		8		5		6		10		9		7		9		12		11		12		19		[illegible]
2		5		6		4		4		4		2		—		3		4		2		8	11	[illegible]
3		4		3	50	5	14	4	22	2	6	2		4		2		5		7		13		[illegible]
4		8		4		8		5		7		8		9		8		13		22		22		[illegible]
5		6		6		9		6		6		9		5	3	9	1	10		11	4	14	295	[illegible]
6		3		6		4		5		5		2		9		11		16		16		19		[illegible]
7	63	5		4		2		3		3		2		5		5		9		5		8		[illegible]
8		8	72	4		7		3		5		3		3		5		4	2	5		8		[illegible]
9		15	1	5		8	1	3		9	1	17	29	8		5		10		12		14		[illegible]
10		5		5		6		4		6		5		9		10		8		9		15		[illegible]
11		2		5		3		1		4		5		4		6		10		12		16		[illegible]
12		9		5		7		9		5		6		9		6		7		12		14		[illegible]
13		5		3		6		4		7		15		17		19		20		21		21		[illegible]
14		7		4		7		5		8		3		7		11		13		16		16		[illegible]
15	1	3	4	4	3	1	1	3		3		2		1		2		4		7		11		[illegible]
16		6	36	6		7		3	39	6		2		2		8		7		11		12		[illegible]
17		9		9		8		6		9		9		5		8		5		12		11		[illegible]
18	1	6		5		5		3		5		4	1	8		5	31	4		2		3		[illegible]
19		2		3		5		2		2		1		5		3		5		9		12		[illegible]
20		6		9		7		2		5		4		4		6		10		14		16		[illegible]
21		13		16		10		11		11		10		14		15		16		20		26		[illegible]
22		6		10		11		9		4		7		10		13		11		17		19		[illegible]
23		3		5		4		3		3		4		4		6		10		10		18		[illegible]
24		3		4		2		2		4		6		5		6		5		10		10		[illegible]
25		4		6		8		5		7		5		5		2		3	4	4	30	2		[illegible]
26		11		11		10		9		9		10		10		8		12		17		13		[illegible]
27		1		2		2		5		4		6		2		6		9		13		16		[illegible]
28		10		9		3		8		9		6		6		10		10		10		10		[illegible]
29		6		4		3		6		4		5		2		5		5		5		5		[illegible]
30		8		3		5		5		6		2		8		4		8		11		12		[illegible]
31		11		10		9		11		9		7		4		10		14		19		22		[illegible]
Осадки / Précipitations	+0.65		+1.13		+0.53		+0.16		+0.61		+0.07		+0.30		+0.03		+0.32		+0.06		+0.34		+3.07	
Испареніе / Évaporation		—1.98		—1.81		—1.82		—1.59		—1.80		—1.76		—1.93		—2.29		—2.78		—3.53		—4.25		—4.85

Августъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Mid.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1		17	152	10		4	7	5		3		5		3		4		2		4		4		[illegible]
2		2		4		3		2		1		2		2		5		3		10		4		[illegible]
3		4		7		3		6		1		4		5		5		5		15		21		[illegible]
4		4		5		3		5		2		2		4		3		5		7		12		[illegible]
5		5		6		9		2		6		5		5		7		8		20		30		[illegible]
6	82	6	28	5		—		1		2		2		5		4		6		11		18		[illegible]
7		7		4		5		4		6		4	141	7	316	1		2		5		7		[illegible]
8		5		3		6		2		2		5		2		1		5		8		16		[illegible]
9		3		3		5		2		5		5		2		15		20		22		25		[illegible]
10		3		3		5		3	6	4		2	25	2	54	3	157	5		5		10		[illegible]
11		2		4		6		8		6		5		8		10		9		11		12		[illegible]
12		4		3		2		4		4		2		2		5		8		17		18		[illegible]
13		6		6		5	2	3		5		5	8	2		2		6		9		6		[illegible]
14		4		2		4		5		4		6		4		7		4		6		10		[illegible]
15		4		4		4		1		2		1		2		3		3		9		10		[illegible]
16		2		4		8		5		7		5		6		8		4		7		10		[illegible]
17	1	3		2	1	2	3	2	3	1	3	1		—		1		2		7		10		[illegible]
18		2		4		3		2		1		2		2		4		4		11		12		[illegible]
19		2		3		3		2		2		4		4		6		6		10		13		[illegible]
20		5		5		5		2		6		3		3		4		2		8		7		[illegible]
21		2	1	3	1	4	3	1	3	2	1	3		2		2		1		3		7		[illegible]
22		10		10		9		9		7		5		5		10		10		12	2	17	2	[illegible]
23		10		10		4		6		5		6		4		7		12		25		32		[illegible]
24		9	31	10	43	10		4		5		3		3		4		2		7		6		[illegible]
25		12		12		10		8		15		13		12		14		17		19		18		[illegible]
26		38		33		26		25		24		22		14		13		13		12		13		[illegible]
27	5	7	36	4		7		5		5		6		4		9		5		11		10		[illegible]
28		5		6		9		6		5		8		10		9		14		16		16		[illegible]
29		4		6		4		6		4		2		2		5		4		10		11		[illegible]
30		3		2		5		1		1		3		3		3		7		11		9		[illegible]
31		1		1		5		2		2		2		3		1		2		6		6		[illegible]
Осадки / Précipitations	+0.88		+2.48		+0.45		+0.15		+0.12		+0.04		+1.74		+3.70		+1.57		0.00		+0.02		[illegible]	
Испареніе / Évaporation		—1.91		—1.84		—1.78		—1.39		—1.45		—1.43		—1.32		—1.75		—1.96		—3.34		—4.00		[illegible]

St-Pétersbourg. **Juillet.** Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испареніе. Evaporation.	Разность. Différence.
	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
20	— 18	— 20	— 19	— 15	— 12	1120 9	147 6	— 7	— 5	+12.67	— 3.26	+ 9.41
10	1341 2	— 2	— 2	— 10	— 10	— 8	— 3	— 7	— 5	+15.21	— 1.26	+13.95
24	— 16	— 15	— 19	— 11	— 11	— 9	— 8	— 5	— 7	+ 0.92	— 2.25	— 1.33
20	— 15	— 19	— 18	— 20	— 14	— 8	4 9	1 11	— 8	+ 0.62	— 3.23	— 2.61
15	— 15	— 17	— 20	— 15	— 16	— 9	— 10	— 10	— 8	+ 3.07	— 2.60	+ 0.47
23	— 16	— 12	— 13	— 10	— 9	— 9	— 7	— 8	12 2	+ 0.12	— 2.61	— 2.49
13	— 14	— 19	— 19	— 23	— 19	— 13	— 11	— 6	— 9	+ 0.63	— 2.35	— 1.72
15	— 30	— 33	— 33	— 23	— 19	2 9	2 14	2 10	3 20	+ 0.83	— 3.05	— 2.22
12	— 10	270 13	— 8	30 7	— 7	— 5	— 6	— 4	— 7	+ 3.32	— 2.24	+ 1.08
16	— 10	— 10	— 8	— 12	— 10	— 9	— 9	— 5	— 5	0.00	— 2.27	— 2.27
19	— 19	— 15	— 16	— 15	— 10	— 6	— 9	— 4	— 6	0.00	— 2.31	— 2.31
21	— 19	— 19	— 20	— 14	— 13	— 10	— 4	— 8	— 4	0.00	— 2.72	— 2.72
24	— 25	— 26	— 26	— 13	— 14	— 10	— 11	— 10	— 10	0.00	— 3.73	— 3.73
21	— 21	— 20	— 20	— 13	— 14	— 12	— 8	— 2	— 3	0.00	— 2.82	— 2.82
11	— 11	— 21	— 23	— 18	— 14	— 8	— 7	— 9	— 6	+ 0.09	— 2.20	— 2.11
18	— 19	— 23	— 19	— 19	— 12	19 12	— 9	— 9	— 9	+ 0.94	— 2.73	— 1.79
18	— 19	— 22	— 21	— 17	— 10	— 9	— 6	— 5	1 4	+ 0.01	— 2.71	— 2.70
11	— 11	— 10	— 10	— 14	— 15	— 9	— 9	— 4	— 6	+ 2.51	— 1.92	+ 0.59
23	— 21	— 17	— 19	— 12	— 12	— 7	— 8	— 9	— 5	0.00	— 2.42	— 2.42
17	— 10	— 14	— 13	— 16	— 13	— 9	— 9	— 6	— 7	+ 1.08	— 2.46	— 1.38
20	— 19	— 26	— 23	31 11	37 8	— 4	— 6	— 10	— 4	+ 0.68	— 3.58	— 2.90
12	19 15	— 15	— 14	— 11	— 9	— 11	— 10	— 7	— 8	+ 1.55	— 2.88	— 1.33
25	— 19	— 21	— 20	— 16	— 8	— 11	— 8	— 6	— 7	0.00	— 2.62	— 2.62
10	14 7	75 9	17 9	40 3	66 3	43 3	40 8	5 5	— 5	+ 3.00	— 1.55	+ 1.45
6	17 3	— 10	— 9	— 5	— 10	— 11	— 15	— 10	— 10	+ 4.99	— 1.51	+ 3.48
23	— 18	— 19	— 20	— 18	204 6	— 6	— 4	— 5	— 1	+ 2.04	— 2.92	— 0.88
11	11 17	28 12	— 10	87 9	— 8	— 5	11 8	18 7	— 10	+ 1.65	— 2.24	— 0.59
14	— 10	— 8	— 13	— 15	— 10	— 7	— 3	— 5	— 5	+ 0.17	— 2.23	— 2.06
14	— 13	— 17	— 9	— 10	— 8	— 7	— 11	— 9	— 6	0.00	— 1.75	— 1.75
12	— 17	— 17	— 16	— 18	— 15	— 17	— 12	— 14	— 11	0.00	— 2.65	— 2.65
40	— 41	— 46	— 40	— 30	— 28	— 21	— 21	— 17	— 16	00.0	— 5.39	— 5.39
29	+14.02	+3.73	+0.17	+1.88	+3.07	+11.84	+2.04	+0.26	+0.16	+56.10		
38	— 5.00	—5.47	—5.29	—4.43	—3.67	— 2.83	— 2.69	—2.34	—2.19		—80.46	—24.36

Août.

10	— 10	— 8	— 10	— 9	— 4	— 4	— 1	— 3	— 5	+ 1.59	— 1.36	+ 0.23
19	— 19	— 14	— 17	— 11	— 9	— 8	— 3	— 4	— 4	0.00	— 1.99	— 1.99
35	— 29	— 25	— 15	103 11	1073 3	— 2	— 1	— 6	— 3	+11.76	— 2.67	+ 9.09
26	— 14	— 12	— 9	— 6	— 8	— 8	— 9	— 10	— 10	+ 0.06	— 2.13	— 2.07
50	— 49	— 38	— 35	— 37	— 30	— 24	— 28	— 22	13 17	+ 0.13	— 5.59	— 5.46
19	— 20	— 19	— 18	— 11	— 10	— 5	— 6	— 8	— 4	+ 1.10	— 2.30	— 1.20
21	— 19	— 20	— 18	— 11	— 10	— 5	215 9	275 5	33 2	+ 9.80	— 2.42	+ 7.38
0	— 27	— 20	— 20	— 18	— 11	— 4	— 5	— 3	— 5	0.00	— 2.59	— 2.59
39	— 36	— 33	— 35	20 27	568 19	17 9	50 7	— 5	— 5	+ 6.55	— 4.38	+ 2.17
2	— 14	— 15	— 12	— 11	— 8	— 9	— 7	— 4	— 5	+ 2.42	— 1.80	+ 0.62
8	— 17	— 19	— 15	— 13	— 6	— 4	— 6	— 3	— 5	0.00	— 2.24	— 2.24
9	— 25	— 20	— 19	— 10	— 6	— 7	— 7	— 8	— 8	0.00	— 2.72	— 2.72
4	10 3	26 1	7 4	13 6	35 4	24 5	135 6	91 4	65 4	+ 7.36	— 1.29	+ 6.07
5	42 6	— 6	— 7	238 8	— 3	— 3	— 4	— 3	— 6	+ 5.01	— 1.50	+ 3.51
3	— 22	— 20	— 13	— 14	— 10	— 8	— 7	— 4	— 5	0.00	— 2.15	— 2.15
5	— 18	— 13	— 15	— 11	— 6	— 9	— 10	— 9	1 5	+ 0.01	— 2.13	— 2.12
4	— 20	— 20	— 19	— 12	— 8	— 6	— 8	— 7	— 7	+ 0.11	— 2.00	— 1.89
8	— 18	— 18	— 17	— 18	— 10	— 7	— 4	— 5	— 4	0.00	— 2.25	— 2.25
6	— 22	— 22	— 17	— 11	— 10	— 8	— 6	— 6	— 5	0.00	— 2.31	— 2.31
5	— 15	— 12	— 14	— 9	— 10	— 9	— 8	1 4	— 3	+ 0.01	— 1.84	— 1.83
5	— 16	— 12	— 15	— 12	— 12	20 12	— 10	— 10	— 10	+ 0.29	— 1.97	— 1.68
4	— 32	— 30	— 31	— 30	— 25	— 20	— 14	— 16	— 10	+ 0.04	— 4.34	— 4.30
8	— 46	— 48	— 48	— 45	— 32	— 17	221 12	188 10	153 11	+ 5.62	— 5.83	— 0.21
7	— 12	— 13	— 11	— 8	— 8	— 10	— 15	— 13	— 16	+ 0.74	— 2.25	— 1.51
3	— 30	— 24	— 29	— 32	— 34	— 30	— 30	— 32	— 42	0.00	— 5.35	— 5.35
2	— 21	— 15	406 12	— 6	— 6	— 9	— 9	— 8	— 4	+ 4.06	— 3.84	+ 0.22
7	— 17	— 15	— 15	— 11	— 13	— 6	— 6	— 4	— 8	+ 0.41	— 2.32	— 1.91
4	— 28	— 21	— 18	— 19	— 10	— 9	— 9	— 10	— 8	0.00	— 3.32	— 3.32
4	— 7	— 10	— 8	— 9	— 8	— 7	— 5	— 6	— 3	+ 0.12	— 1.74	— 1.62
7	— 9	— 9	7 8	— 4	— 6	67 2	— 1	— 1	— 1	+ 0.74	— 1.24	— 0.50
4	— 12	— 14	— 14	— 12	— 10	— 3	— 6	— 3	— 4	0.00	— 1.55	— 1.55
5	+0.52	+0.26	+4.20	+3.74	+16.76	+1.28	+6.21	+5.55	+2.65	+57.93		
3	—6.33	—5.66	—5.38	—4.52	— 3.49	—2.69	—2.59	—2.36	—2.29		—81.41	—23.48

Омбро-атмографъ Рордапца. Сентябрь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдн. Mid.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	2	4	—	2	—	2	—	3	1	3	2	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	4	—	[illegible]
2	—	10	—	10	—	7	—	8	—	8	—	6	—	6	—	8	—	12	—	13	—	12	13	[illegible]
3	55	2	—	4	—	2	—	3	—	4	—	3	—	4	—	4	—	4	—	7	—	7	—	[illegible]
4	—	7	—	8	—	5	—	5	—	7	—	5	—	7	—	8	—	5	—	7	—	10	—	[illegible]
5	—	1	5	2	361	2	—	3	—	1	—	3	—	3	292	1	17	1	—	1	—	2	6	[illegible]
6	—	5	—	7	—	5	—	5	—	3	—	6	—	2	—	5	—	5	—	11	—	12	—	[illegible]
7	—	1	—	2	—	3	—	3	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	5	—	[illegible]
8	5	2	16	1	10	5	15	1	18	1	24	1	36	2	165	4	110	1	103	2	32	1	62	[illegible]
9	—	4	—	6	—	4	—	5	—	2	—	1	—	3	—	3	—	2	—	4	—	6	—	[illegible]
10	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	4	—	3	—	6	—	7	—	[illegible]
11	—	4	—	4	—	3	—	3	—	4	—	1	—	1	—	2	2	3	113	2	135	1	12	—
12	—	4	—	3	—	2	—	3	—	3	—	2	—	2	—	6	—	5	—	7	—	10	—	[illegible]
13	—	3	—	3	—	2	—	2	—	2	3	2	—	1	—	—	—	1	—	5	—	5	—	[illegible]
14	1	2	—	1	1	1	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	[illegible]
15	2	—	—	—	—	3	—	3	—	2	—	5	—	6	—	8	—	10	—	8	—	12	—	[illegible]
16	—	14	—	14	—	14	—	13	—	9	—	10	—	7	—	6	—	9	—	11	—	10	—	[illegible]
17	—	3	—	3	—	1	—	2	—	3	—	2	—	1	—	2	—	4	—	7	—	11	—	[illegible]
18	1	4	1	2	—	3	—	6	—	3	1	4	1	5	—	5	—	5	—	3	—	3	—	[illegible]
19	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	[illegible]
20	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	5	—	[illegible]
21	—	6	—	2	—	1	—	3	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—
22	34	—	17	1	77	1	16	—	—	1	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	[illegible]
23	—	3	—	3	—	2	—	2	—	5	—	4	—	2	—	2	—	4	—	10	—	10	—	[illegible]
24	—	1	—	1	—	3	—	4	—	2	—	1	—	2	—	4	—	1	—	5	—	5	—	[illegible]
25	—	4	—	5	—	4	—	4	—	6	—	3	—	4	—	5	—	7	—	9	—	11	—	[illegible]
26	—	9	—	9	—	9	—	7	—	5	220	4	167	4	101	3	64	5	—	6	—	5	—	[illegible]
27	—	3	—	3	—	6	—	6	131	8	26	7	—	3	—	5	—	3	—	3	57	7	—	[illegible]
28	—	10	3	9	4	10	—	7	—	10	—	10	—	10	—	9	—	7	—	7	—	13	—	[illegible]
29	55	1	120	4	143	5	99	5	79	3	10	2	—	1	—	1	—	2	—	4	—	2	—	[illegible]
30	2	1	2	1	—	2	—	2	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	[illegible]
Осадки / Précipitations	+1.57		+1.64		+5.96		+1.31		+2.30		+2.89		+2.05		+5.58		+1.93		+2.16		+2.30		+0.[illegible]	
Испареніе / Évaporation	—1.12		—1.13		—1.11		—1.13		—1.06		—0.91		—0.83		—1.02		—1.06		—1.47		—1.85		—2.[illegible]	

Октябрь.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдн. Mid.	
1	—	3	—	2	—	4	—	4	—	2	—	4	—	3	—	3	—	3	—	7	—	14	—	[illegible]
2	—	3	—	1	—	1	—	1	—	3	—	1	—	3	10	1	—	1	—	1	—	3	—	[illegible]
3	—	2	—	3	—	2	3	1	2	1	2	2	—	5	—	1	—	—	—	1	—	1	—	[illegible]
4	—	2	—	3	—	3	—	2	—	4	—	5	—	7	—	9	—	13	—	12	—	10	—	[illegible]
5	14	5	5	5	—	4	5	4	3	4	—	8	2	8	2	4	—	7	—	11	11	10	—	[illegible]
6	—	3	—	3	265	3	50	1	—	1	75	1	10	1	—	1	—	1	—	4	—	5	—	[illegible]
7	—	6	—	5	2	3	11	5	3	1	16	1	11	1	—	3	42	2	—	1	—	2	—	[illegible]
8	—	3	—	3	—	1	—	2	—	6	—	2	43	7	40	5	2	7	—	4	—	4	—	[illegible]
9	—	3	—	6	—	3	—	5	—	2	1	1	1	1	—	3	—	3	—	2	1	2	37	[illegible]
10	—	2	—	6	—	7	—	7	—	5	—	4	—	3	—	3	—	3	—	3	—	2	—	[illegible]
11	—	3	—	2	—	3	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	6	—	4	—	[illegible]
12	—	3	—	2	—	5	—	4	—	4	—	2	—	3	—	3	—	2	—	3	—	4	—	[illegible]
13	—	2	—	2	—	2	—	4	—	3	—	2	2	2	5	2	14	2	—	3	29	3	70	[illegible]
14	—	1	—	1	—	1	—	3	—	2	38	3	18	4	—	3	—	5	—	3	—	4	—	[illegible]
15	—	3	—	3	—	3	—	3	—	4	—	6	—	4	—	5	—	5	—	6	—	7	—	[illegible]
16	215	6	202	5	89	—	—	—	—	3	—	5	—	2	—	4	—	5	—	4	—	7	—	[illegible]
17	—	9	—	2	—	3	—	5	—	5	—	3	—	2	—	3	—	3	—	4	—	5	—	[illegible]
18	—	3	—	4	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	5	—	2	—	—	—	[illegible]
19	94	2	77	2	17	2	2	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	[illegible]
20	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	[illegible]
21	—	1	—	1	—	3	—	4	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	110	1	269	1	123	[illegible]
22	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	4	—	[illegible]
23	358*	—	227*	2	19*	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	39	—	7	—	13	[illegible]
24	—	—	—	—	2	—	1	1	8	1	3	1	27	—	—	—	—	—	2	—	21	—	12	[illegible]
25	—	1	—	—	15	—	36	—	19	—	4	—	10	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	[illegible]
26	—	—	—	1	—	—	4	1	—	1	—	—	2	*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
27	—	—	—	2	—	3	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	[illegible]
28	—	—	2	—	7	—	3	1	—	—	4	—	2	1	1	—	—	—	—	2	—	2	—	[illegible]
29	—	4	—	3	—	2	—	2	—	2	12	2	30	1	34	—	37	—	—	1	—	1	—	[illegible]
30	—	1	5	—	49	—	18	—	37	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	[illegible]
31	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	19	[illegible]
Осадки / Précipitations	+6.81		+5.18		+4.65		+1.33		+0.72		+1.55		+1.58		+0.94		+0.97		+1.51		+3.38		+[illegible]	
Испареніе / Évaporation	—0.74		—0.72		—0.64		—0.70		—0.64		—0.61		—0.68		—0.64		—0.74		—0.89		—1.02		—[illegible]	

St-Pétersbourg. **Septembre.** Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испареніе. Evaporation.	Разность. Différence.
	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
8	— 8	— 10	— 15	— 13	— 11	— 11	— 12	— 12	— 9	+ 0.05	— 1.58	— 1.53
11	— 15	— 15	8 12	— 9	— 9	— 10	— 12	— 8	3 3	+ 0.42	— 2.37	— 1.95
10	— 12	— 15	— 15	— 15	— 11	— 11	— 10	— 7	— 6	+ 0.55	— 1.84	— 1.29
14	6 7	3 4	— 3	58 1	120 2	88 3	391 2	76 1	93 1	+ 8.35	— 1.51	+ 6.84
3	47 4	11 4	— 2	— 3	— 4	— 2	— 4	— 7	— 7	+ 7.74	— 0.73	+ 7.01
12	— 12	140 9	— 7	— 5	— 3	188 3	— 2	— 5	— 1	+ 3.28	— 1.66	+ 1.62
2	51 3	36 2	35 2	61 5	31 3	17 3	41 5	5 1	12 2	+ 6.05	— 0.57	+ 5.48
—	186 —	101 *	— 4	— 5	— 6	— 4	— 6	— 3	— 6	+15.24	— 0.55	+14.69
8	— 7	— 7	— 6	— 5	— 5	— 7	— 3	— 3	— 3	0.00	— 1.27	— 1.27
6	— 3	— 6	6 3	— 6	— 5	— 7	— 3	— 6	— 3	+ 0.06	— 0.96	— 0.90
4	— 3	41 3	— 5	— 3	— 7	— 2	— 3	— 4	— 4	+ 4.13	— 0.69	+ 3.44
11	— 10	— 13	— 7	— 5	— 5	— 4	— 4	— 2	— 3	0.00	— 1.41	— 1.41
10	— 10	— 7	— 6	— 5	— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	+ 0.03	— 1.06	— 1.03
7	— 8	— 6	— 4	— 2	— 2	— 5	— 3	— 1	31 1	+ 0.36	— 0.63	— 0.27
18	— 13	— 13	— 15	— 15	— 14	— 11	— 13	— 15	— 14	+ 0.02	— 2.51	— 2.49
11	— 9	3 9	59 7	— 4	— 7	— 4	— 6	— 2	— 4	+ 0.62	— 2.15	— 1.53
17	— 13	— 8	— 10	— 5	— 5	— 8	— 8	— 4	— 4	0.00	— 1.63	— 1.63
1	1 1	3 —	— 1	— 1	— 1	— —	— 1	— 2	— 3	+ 0.15	— 0.63	— 0.48
8	— 8	— 8	— 4	— 4	— 4	— 1	— 1	— 3	— 3	0.00	— 0.74	— 0.74
16	— 13	— 15	— 12	— 9	— 10	— 5	— 4	— 7	— 5	0.00	— 1.37	— 1.37
5	— 7	— 7	— 5	— 4	8 4	6 5	— 1	12 —	65 —	+ 0.97	— 0.63	+ 0.34
3	— 6	— 5	— 2	— 5	— 4	— 2	— 6	— 3	— 2	+ 1.44	— 0.63	+ 0 81
17	— 9	— 8	— 5	— 4	— 6	— 8	— 7	— 5	— 3	0.00	— 1.61	— 1.61
9	— 7	— 8	— 5	— 4	— 3	— 3	— 2	— 3	— 5	0.00	— 1.04	— 1.04
22	— 22	— 24	— 22	— 21	— 20	— 18	— 13	— 9	— 10	0.00	— 3.10	— 3.10
15	— 11	— 11	— 12	— 8	— 6	— 5	— 6	— 9	25 6	+ 5.77	— 1.93	+ 3.84
15	— 9	— 10	— 10	— 8	— 5	— 5	— 7	— 7	— 11	+ 2.14	— 1.66	+ 0.48
7	55 3	23 4	124 4	54 2	26 1	4 3	2 3	7 2	114 —	+ 4.39	— 1.66	+ 2.73
3	— 5	— 3	— 6	— 6	— 5	— 3	— 5	— 2	2 —	+ 5.08	— 0.82	+ 4.26
6	— 5	— 3	— 3	— 4	— 5	— 4	— 7	— 3	— 4	+ 0.07	— 0.69	— 0.62
25	+3.46	+3.61	+2.32	+1.73	+1.85	+3.03	+4.34	+1.00	+3.45	+66.91		+27.28
79	—2.43	—2.37	—2.14	—1.86	—1.75	—1.60	—1.62	—1.38	—1.25		—39.63	

Octobre.

17	— 14	— 15	61 10	— 7	— 8	— 5	— 7	— 2	— 3	+ 0.61	— 1.85	— 1.24
5	— 6	— 5	— 4	— 2	— 3	— 3	— 1	62 1	29 1	+ 1.12	— 0.69	+ 0.43
11	— 13	— 11	— 10	— 15	— 9	— 10	— 4	— 5	— 1	+ 0.07	— 1.29	— 1.22
9	— 10	127 10	— 11	— 17	— 18	— 11	— 8	15 8	3 6	+ 1.45	— 2.10	— 0.65
9	— 7	— 7	— 7	— 5	— 5	— 6	— 4	— 5	— 5	+ 0.42	— 1.59	— 1.17
12	— 9	23 10	— 7	— 6	— 7	62 4	14 5	— 6	— 5	+ 4.99	— 1.15	+ 3.84
9	— 3	19 5	10 6	19 2	25 2	35 2	82 1	— 1	— 1	+ 2.75	— 0.80	+ 1.95
9	— 5	— 7	— 8	— 8	— 8	— 6	— 4	— 6	— 3	+ 0.85	— 1.26	— 0.41
4	206 2	50 1	41 2	25 1	198 *	40 *	2 *	20 *	2 —	+11.69	— 0.51	+11.18
2	— 2	— 3	— 3	— 5	— 4	— 4	— 5	— 3	— 3	0.00	— 0.86	— 0.86
6	— 4	— 4	— 5	— 2	— 2	— 3	— 3	— 4	— 5	0.00	— 0.80	— 0.80
10	— 7	— 6	— 7	— 7	— 9	— 7	— 4	— 4	— 2	0.00	— 1.26	— 1.26
4	174 3	31 2	— 1	1 —	— 2	— 1	— —	41 —	6 1	+ 4.23	— 0.45	+ 3.78
7	— 7	— 9	— 6	— 5	— 4	— 4	— 3	— 2	— 2	+ 0.56	— 0.93	— 0.37
5	28 3	83 6	100 5	229 5	109 —	70 1	31 3	10 2	59 3	+ 7.80	— 1.00	+ 6.80
5	— 13	— 14	— 13	— 9	— 9	— 7	— 10	— 10	— 8	+ 5.06	— 1.82	+ 3.24
6	— 7	— 8	— 7	— 6	— 5	— 4	— 5	— 2	— 3	0.00	— 1.13	— 1.13
4	— 4	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	0.00	— 0.52	— 0.52
3	— 4	— 4	— 5	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 2	+ 1.90	— 0.44	+ 1.46
—	— 2	— 2	— 2	— 1	— 3	— 3	— 2	— 4	— 4	0.00	— 0.30	— 0.30
	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— 2	— 1	— 1	+ 5.52	— 0.26	+ 5.26
5	— 5	68 2	105 3	129 2	191 2	232 1	203 —	166 —	247 —	+13.41	— 0.50	+12.91
1	— —	— 2	— —	— —	— —	— 1	2 2	— 1	— —	+ 7.02	— 0.14	+ 6.88
	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 2	— 4	— 1	+ 1.05	— 0.14	+ 0.91
4	— 1	— —	— —	— 3	— 1	— 1	— —	— —	— —	+ 0.85	— 0.23	+ 0.62
	— —	— —	— —	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	+ 0.07	— 0.11	— 0.04
1	— —	— —	— 1	1 —	2 —	2 —	2 —	— —	9 —	+ 0.16	— 0.19	— 0.03
3	— 2	— 2	— 1	19 1	18 3	— 2	— 1	— 2	— 2	+ 0.56	— 0.30	+ 0.26
2	46 1	46 —	28 2	11 —	14 —	4 1	18 1	7 —	— 1	+ 3.01	— 0.35	+ 2.66
3	— 5	— 2	— 3	— 2	— 1	— 1	19 2	60 1	4 1	+ 1.92	— 0.36	+ 1.56
1	— 1	— 1	— —	— —	— 1	— 3	— 2	— 1	— 1	+ 0.30	— 0.23	+ 0.07
0	+4.54	+4.47	+3.45	+4.34	+5.57	+4.45	+3.73	+3.81	+3.59	+77.37		+53.81
7	—1.40	—1.40	—1.31	—1.16	—1.12	—0.97	—0.85	—0.78	—0.67		—23.56	

Омбро-атмографъ Рорданца. Ноябрь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Midi
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+ —
1	23	—	—	1	4	2	4	3	4	2	11	1	29	—	24	—	36	—	45	1	36	—	28
2	4	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	—
3	—	1	—	2	—	4	—	2	—	1	—	1	—	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—
4	—	3	—	3	—	3	—	2	—	3	2	3	1	2	—	2	—	2	—	3	1	4	—
5	—	5	—	5	—	4	—	4	—	4	—	4	—	3	—	5	1	4	1	5	1	5	—
6	—	3	—	3	—	5	—	3	—	3	—	2	—	2	—	3	—	3	—	2	1	3	1
7	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	3	—
9	—	1	—	1	1	—	9	1	10	—	11	—	10	*	3	*	1	*	—	—	—	—	—
10	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	2	—	4	—	3	—	3	—	3	—	4	—	4	—	3	—	4	—	4	—	6	—
12	—	7	—	9	—	7	—	7	—	7	—	8	—	7	—	8	—	7	—	8	—	7	—
13	—	3	—	4	—	5	—	4	7	—	31	*	24	*	27	*	22	*	5	1	—	1	—
14	—	—	—	2	—	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	3	—	4	—	3	—
15	—	3	—	2	—	2	—	5	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—
16	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—
17	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—
18	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	21	—	66	—	52	—	24	—	10	—	—	—	—
19	—	1	—	2	—	1	—	2	—	3	—	4	—	4	—	4	—	3	—	4	—	5	—
20	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	*	5
22	4	—	3	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	6	—	—	—	—	—	1
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	*	—	2	1	*	1	*	—	—	—
24	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	10	—	7	—	1
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—
26	1	2	4	2	16	2	—	1	—	2	4	2	4	1	20	—	29	—	12	1	—	1	—
27	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	1
28	—	1	—	2	—	2	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
29	31	*	35	*	15	*	48	*	14	*	38	*	27	*	11	*	3	*	10	*	16	*	13
30	—	—	—	1	—	2	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—
Осадки Précipitations	+0.65		+0.45		+0.38		+0.62		+0.39		+1.22		+1.66		+1.40		+1.26		+1.09		+0.64		+0.5
Испареніе Évaporation	—0.35		—0.49		—0.52		—0.51		—0.43		—0.38		—0.31		—0.39		—0.35		—0.44		—0.46		—0.5

Декабрь.

1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
3	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	*	—	1	—	—	—
4	—	1	—	1	—	—	—	+	1	*	1	1	—	1	—	+	—	—	—	2	—	1	—
5	3	—	9	*	1	*	11	*	15	*	13	*	37	*	42	*	22	*	27	*	24	*	13
6	30	*	33	*	—	—	—	1	—	2	—	1	2	—	1	—	—	3	4	3	4	3	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	40	*	30	—	8	—	23	*	29	*	15	*	55
8	—	1	—	1	—	—	3	—	6	1	22	1	18	—	31	1	7	2	—	2	—	1	—
9	—	2	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	3	*	25	*	24	*	51	*	96	*	91
10	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	—	—	—	—	+	—	+	—	+	2	*	4
11	—	+	—	—	—	—	—	—	1	—	1	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	3	—	2	5	2	36	2	70	3	83	2	115	*	133	*	81	*	138	*	80	*	45
13	—	4	—	4	—	4	—	3	—	4	—	6	—	5	—	7	1	2	3	2	3	5	2
14	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	4	1	10	*	9	—	—	—	—	—	—
15	1	*	—	—	1	*	1	*	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	3	—	2	—
16	—	2	—	—	—	2	—	2	—	1	11	*	21	*	11	*	76	*	32	*	43	*	53
17	3	—	3	1	52	—	33	1	8	1	—	1	—	3	—	4	—	1	2	—	2	1	4
18	—	+	—	+	—	+	1	+	11	+	23	+	35	+	2	+	—	—	—	+	1	+	7
19	1	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	—	—	+	—	—	—	+	—	+	—	+	—
20	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	4	—	16	*	71	*	95	—	53	—	37
21	—	1	—	1	—	2	—	3	—	3	—	—	—	—	—	+	—	+	—	+	—	—	—
22	—	+	—	+	—	—	—	1	—	3	—	6	—	8	—	6	—	7	—	8	5	6	15
23	—	2	—	3	—	3	—	3	—	3	—	2	—	1	—	1	—	3	—	2	—	1	—
24	—	2	81	3	5	—	19	1	—	1	—	1	—	1	14	—	25	1	—	2	—	2	—
25	—	8	—	7	—	7	—	8	—	10	—	9	—	7	—	8	—	6	—	7	—	8	—
26	—	3	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
27	2	1	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	7	—	3	—	—	—	8
28	1	—	1	1	—	1	1	1	2	1	1	1	10	1	11	*	9	*	5	*	12	—	2
29	5	*	1	—	1	—	1	1	2	1	2	—	5	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1
30	1	—	1	—	9	—	1	—	4	1	3	—	2	—	8	—	2	—	6	—	5	—	2
31	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	9	—	1	—	4	—	3
Осадки Précipitations	+0.47		+1.33		+0.77		+1.07		+1.22		+2.02		+2.93		+3.16		+3.68		+3.96		+3.50		+3
Испареніе Évaporation	—0.35		—0.31		—0.27		—0.35		—0.42		—0.37		—0.30		—0.33		—0.28		—0.32		—0.32		—0

St-Pétersbourg. **Novembre.** Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

	4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h.		Разность. Différence.
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Evaporation.	
1	10	1	12	1	10	3	14	2	—	1	—	1	11	—	13	—	11	1	+ 3.40	— 0.25	+ 3.15
2	—	2	—	—	—	1	—	3	—	3	—	1	—	2	—	4	—	2	+ 0.04	— 0.36	— 0.32
1	—	1	—	4	—	3	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	2	0.00	— 0.46	— 0.46
3	—	3	—	3	—	5	—	4	—	4	—	4	—	5	—	3	—	4	+ 0.04	— 0.79	— 0.75
6	—	4	—	5	—	5	—	6	—	7	—	4	—	4	—	5	—	5	+ 0.03	— 1.16	— 1.13
2	—	3	—	3	—	—	3	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	+ 0.07	— 0.56	— 0.49
	—	—	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	—	+ 0.12	— 0.03	+ 0.09
2	—	1	—	2	—	2	—	3	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	0.00	— 0.30	— 0.30
	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	2	—	1	—	1	—	—	+ 0.45	— 0.07	+ 0.38
2	—	3	—	2	—	3	—	3	—	4	—	3	—	3	—	4	—	2	0.00	— 0.37	— 0.37
7	—	7	—	7	—	6	—	7	—	7	—	7	—	8	—	8	—	6	0.00	— 1.28	— 1.28
9	—	9	—	9	—	7	—	8	—	9	—	7	—	3	2	4	2	2	+ 0.04	— 1.73	— 1.69
2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3	—	1	—	1	—	—	+ 1.16	— 0.36	+ 0.80
4	—	2	—	3	—	4	—	5	—	5	—	5	—	3	—	2	—	4	0.00	— 0.68	— 0.68
3	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	2	1	+ 0.10	— 0.31	— 0.21
1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	3	2	2	1	—	1	—	2	+ 0.05	— 0.36	— 0.31
	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	+ 0.02	— 0.22	— 0.20
	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	+ 1.73	— 0.07	+ 1.66
2	—	4	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	0.00	— 0.55	— 0.55
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0.00	— 0.05	— 0.05
	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	2	—	—	2	—	+ 0.10	— 0.12	— 0.02
1	1	1	1	—	2	1	1	—	—	1	2	—	2	—	—	—	1	—	+ 0.29	— 0.06	+ 0.23
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.03	— 0.06	— 0.03
	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	+	2	*	2	*	+ 0.42	— 0.01	+ 0.41
3	—	3	—	—	—	1	20	1	5	—	6	—	14	*	11	*	8	*	+ 0.64	— 0.09	+ 0.55
3	—	3	—	—	2	—	1	1	2	—	—	—	2	—	4	—	1	*	+ 1.02	— 0.25	+ 0.77
1	—	2	2	3	—	3	9	—	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	+ 0.20	— 0.23	— 0.03
1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	1	*	+ 0.04	— 0.19	— 0.15
	5	*	—	—	—	2	22	*	—	—	2	—	—	—	6	—	—	—	+ 3.68	— 0.02	+ 3.66
2	—	2	—	3	2	2	—	1	1	1	2	1	2	1	1	—	1	—	+ 0.24	— 0.36	— 0.12
7	+0.26		+0.15		+0.18		+0.70		+0.08		+0.18		+0.37		+0.41		+0.31		+13.91		+ 2.56
9	—0.57		—0.52		—0.52		—0.50		—0.55		—0.56		—0.43		—0.41		—0.35			—11.35	

Décembre.

3	1	2	2	—	3	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	+ 0.07	— 0.19	— 0.12
	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	+ 0.23	— 0.11	+ 0.12
	—	—	—	2	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.05	— 0.18	— 0.13
1	—	1	—	1	—	2	—	2	11	*	2	—	—	—	1	—	5	—	+ 0.21	— 0.22	— 0.01
*	29	*	22	*	17	*	8	*	12	*	55	*	62	*	47	*	5	*	+ 5.37	0.00	+ 5.37
2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	+	—	+	—	1	—	+	+ 0.74	— 0.23	+ 0.51
	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	+ 2.00	— 0.09	+ 1.91
1	—	1	—	1	—	2	—	—	18	*	—	—	—	—	—	1	—	1	+ 1.05	— 0.18	+ 0.87
	87	—	77	*	63	*	32	*	5	*	—	*	1	*	1	*	—	+	+ 7.07	— 0.06	+ 7.01
	—	—	—	—	—	—	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	—	+ 0.06	0.00	+ 0.06
1	3	1	—	1	—	—	—	+	—	2	—	4	—	1	—	1	—	3	+ 0.32	— 0.15	+ 0.17
1	33	—	8	1	—	3	—	4	—	5	—	6	—	5	—	9	—	5	+ 8.91	— 0.54	+ 8.37
1	1	*	1	*	1	—	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.20	— 0.55	— 0.35
	—	—	—	—	—	—	4	*	3	*	—	—	4	*	3	*	1	*	+ 0.86	— 0.06	+ 0.80
3	—	3	5	2	—	1	—	1	1	2	4	—	1	*	—	*	—	1	+ 0.14	— 0.33	— 0.19
	12	*	1	*	—	—	—	—	2	*	7	*	31	*	2	*	9	*	+ 4.27	— 0.07	+ 4.20
2	—	1	—	1	7	—	19	—	4	—	5	—	20	*	13	*	2	*	+ 1.78	— 0.22	+ 1.56
	1	+	1	+	2	+	—	+	—	+	1	+	1	+	—	+	—	—	+ 0.90	0.00	+ 0.90
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	2	—	1	+ 0.01	— 0.11	— 0.10
*	50	*	31	—	3	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	+ 4.47	— 0.14	+ 4.33
*	167	*	141	*	130	*	89	*	64	—	—	+	—	+	—	+	—	+	+ 6.58	— 0.11	+ 6.47
3	4	3	—	4	—	2	—	1	4	1	15	2	3	1	—	2	—	2	+ 0.73	— 0.83	— 0.10
2	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	2	1	12	1	—	—	—	1	+ 0.14	— 0.38	— 0.24
5	—	7	—	7	—	7	—	8	—	6	—	7	—	8	—	8	—	8	+ 1.44	— 1.01	+ 0.43
3	—	7	—	5	—	4	—	5	—	3	—	2	—	2	—	1	—	2	0.00	— 1.46	— 1.46
1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	+ 0.05	— 0.19	— 0.14
	1	1	7	—	3	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	+ 0.68	— 0.08	+ 0.60
3	3	—	—	1	2	—	2	—	7	—	3	*	—	—	17	—	6	*	+ 1.12	— 0.09	+ 1.03
1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	—	2	—	1	—	1	—	+ 0.36	— 0.06	+ 0.30
	1	—	2	—	2	*	1	*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.53	— 0.02	+ 0.51
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	*	2	*	1	*	+ 0.32	0.00	+ 0.32
	+3.96		+2.98		+2.33		+1.65		+1.34		+0.98		+1.39		+0.87		+0.31		+50.66		+43.00
	—0.33		—0.31		—0.32		—0.28		—0.25		—0.30		—0.21		—0.29		—0.28			— 7.66	

Омбрографъ Рорданца.

Выводъ. **Осадки.** С.-Петербургъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Январь	0.68	0.87	0.93	0.82	1.80	1.67	2.04	1.61	1.33	1.74	[illegible]
Февраль	2.60	2.70	2.14	2.45	3.07	1.69	2.07	1.96	2.53	2.54	[illegible]
Мартъ	0.41	0.28	0.19	0.35	0.45	0.42	0.28	0.22	0.03	0.11	[illegible]
Апрѣль	2.89	1.55	2.13	1.73	0.67	1.69	1.99	2.90	0.36	0.38	[illegible]
Май	0.01	0.02	0.19	0.01	0.01	0.03	1.25	0.98	1.69	0.89	[illegible]
Іюнь	2.32	1.08	5.28	5.22	2.36	0.89	0.98	0.37	0.35	0.17	[illegible]
Іюль	0.65	1.13	0.53	0.16	0.61	0.07	0.30	0.03	0.32	0.06	[illegible]
Августъ	0.88	2.48	0.45	0.15	0.12	0.04	1.74	3.70	1.57	0.00	[illegible]
Сентябрь	1.57	1.64	5.96	1.31	2.30	2.89	2.05	5.58	1.93	2.16	[illegible]
Октябрь	6.81	5.18	4.65	1.33	0.72	1.55	1.58	0.94	0.97	1.51	[illegible]
Ноябрь	0.65	0.45	0.38	0.62	0.39	1.22	1.66	1.40	1.26	1.09	[illegible]
Декабрь	0.47	1.33	0.77	1.07	1.22	2.02	2.93	3.16	3.68	3.96	[illegible]
Годъ	19.94	18.71	23.60	15.22	13.72	14.18	18.87	22.85	16.02	14.61	[illegible]

Атмографъ Рорданца.

Испареніе.

Январь	0.26	0.22	0.23	0.24	0.27	0.21	0.17	0.17	0.18	0.19	[illegible]
Февраль	0.23	0.25	0.19	0.19	0.13	0.18	0.12	0.08	0.10	0.17	[illegible]
Мартъ	0.59	0.59	0.59	0.55	0.49	0.46	0.43	0.41	0.41	0.43	[illegible]
Апрѣль	0.71	0.73	0.81	0.86	0.81	0.76	0.81	0.77	0.96	1.09	[illegible]
Май	1.37	1.31	1.27	1.29	1.24	1.36	1.52	1.74	2.18	2.54	[illegible]
Іюнь	1.50	1.42	1.48	1.27	1.18	1.49	1.54	2.01	2.50	3.14	[illegible]
Іюль	1.98	1.81	1.82	1.59	1.80	1.76	1.93	2.29	2.78	3.53	[illegible]
Августъ	1.91	1.84	1.78	1.39	1.45	1.43	1.32	1.75	1.96	3.34	[illegible]
Сентябрь	1.12	1.13	1.11	1.13	1.06	0.91	0.83	1.02	1.06	1.47	[illegible]
Октябрь	0.74	0.72	0.64	0.70	0.64	0.61	0.68	0.64	0.74	0.89	[illegible]
Ноябрь	0.35	0.49	0.52	0.51	0.43	0.38	0.31	0.39	0.35	0.44	[illegible]
Декабрь	0.35	0.31	0.27	0.35	0.42	0.37	0.30	0.33	0.28	0.32	[illegible]
Годъ	11.11	10.82	10.71	10.07	9.92	9.92	9.96	11.60	13.50	17.55	[illegible]

Pluviomètre enregistreur Rohrdanz.

Précipitations.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма. Somme.	Mois.
07	2.10	1.97	2.43	2.59	2.03	0.80	0.48	0.24	0.28	0.70	35.10	Janvier
19	2.34	2.78	3.00	2.69	1.89	1.80	3.35	3.69	2.50	2.77	60.48	Février
65	0.64	0.25	0.79	0.57	0.03	0.17	0.18	0.28	0.27	0.32	7.75	Mars
65	0.53	1.72	1.72	1.14	1.89	1.29	0.26	0.32	0.87	0.89	28.93	Avril
12	1.87	0.89	1.20	1.62	0.36	0.12	0.03	0.20	0.07	0.02	15.54	Mai
06	0.06	0.18	0.21	1.40	2.51	0.96	4.19	1.88	1.13	2.56	34.51	Juin
91	6.29	14.02	3.73	0.17	1.88	3.07	11.84	2.04	0.26	0.16	56.10	Juillet
11	2.16	0.52	0.26	4.20	3.74	16.76	1.28	6.21	5.55	2.65	57.93	Août
27	3.85	3.46	3.61	2.32	1.73	1.85	3.03	4.34	1.00	3.45	66.91	Septembre
42	2.20	4.54	4.47	3.45	4.34	5.57	4.45	3.73	3.81	3.59	77.37	Octobre
40	0.17	0.26	0.15	0.18	0.70	0.08	0.18	0.37	0.41	0.31	13.91	Novembre
76	2.78	3.96	2.98	2.33	1.65	1.34	0.98	1.39	0.87	0.31	50.66	Décembre
61	24.99	34.55	24.55	22.66	22.75	33.81	30.25	24.69	17.02	17.73	505.19	Année

Évaporomètre enregistreur Rohrdanz.

Évaporation.

27	0.26	0.25	0.31	0.27	0.24	0.24	0.26	0.28	0.23	0.27	5.89	Janvier
23	0.25	0.22	0.15	0.13	0.16	0.20	0.21	0.16	0.17	0.23	4.33	Février
90	0.91	0.87	0.85	0.85	0.82	0.78	0.71	0.69	0.67	0.57	15.67	Mars
69	1.77	1.76	1.76	1.47	1.35	1.25	1.22	1.05	0.87	0.86	27.99	Avril
18	4.35	4.22	4.04	3.83	3.36	2.76	2.40	1.98	1.77	1.52	61.67	Mai
76	5.71	5.49	5.41	5.01	4.49	3.56	2.72	2.48	1.90	1.66	76.05	Juin
43	5.38	5.00	5.47	5.29	4.43	3.67	2.83	2.69	2.34	2.19	80.46	Juillet
04	6.63	6.33	5.66	5.38	4.52	3.49	2.69	2.59	2.36	2.29	81.41	Août
76	2.79	2.43	2.37	2.14	1.86	1.75	1.60	1.62	1.38	1.25	39.63	Septembre
63	1.67	1.40	1.40	1.31	1.16	1.12	0.97	0.85	0.78	0.67	23.56	Octobre
65	0.59	0.57	0.52	0.52	0.50	0.55	0.56	0.43	0.41	0.35	11.35	Novembre
37	0.39	0.33	0.31	0.32	0.28	0.25	0.30	0.21	0.29	0.28	7.66	Décembre
91	30.70	28.87	28.25	26.52	23.17	19.62	16.47	15.03	13.17	12.14	435.67	Année

1900.

Лимнографъ. С.-Петербургъ. — St-Pétersbourg. Limnigraphe.

Число. Dates.	Январь. — Janvier. 7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	Февраль. — Février. 7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	Мартъ. — Mars. 7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.
1	133	158	—	174	118	108	97	129	145	91	107	97	98	110	97
2	—	—	—	—	—	146	124	126	149	122	99	107	123	124	99
3	—	—	—	—	—	126	112	113	132	112	106	107	115	120	106
4	—	—	—	—	—	114	112	121	122	112	108	107	110	114	107
5	—	—	—	—	—	114	110	119	122	110	127	112	119	129	110
6	—	—	—	—	—	125	114	123	131	114	107	134	132	146	105
7	121	117	117	125	115	124	115	121	132	112	110	114	119	121	110
8	107	102	110	116	102	124	116	111	129	111	119	116	129	130	116
9	108	109	109	118	108	108	130	152	**154**	108	116	112	119	128	112
10	111	108	107	117	106	134	126	131	**154**	119	118	124	133	138	118
11	107	106	116	118	106	111	108	117	125	108	124	121	145	146	116
12	110	107	114	119	107	96	83	92	115	**82**	127	115	132	147	115
13	114	108	108	121	108	103	119	116	124	94	143	123	125	151	123
14	113	105	109	115	105	110	117	125	126	110	118	128	156	161	116
15	107	97	104	114	97	114	111	121	126	111	141	**138**	142	**162**	138
16	115	100	90	116	90	118	109	106	121	101	143	126	128	**162**	120
17	103	91	89	103	88	95	90	118	121	90	129	121	133	136	121
18	109	97	92	110	92	97	89	99	112	89	136	116	117	143	116
19	103	104	106	108	92	87	94	103	105	87	130	123	127	132	123
20	112	107	113	117	107	98	95	111	113	95	121	120	128	130	120
21	102	96	136	140	96	106	98	107	113	98	122	124	128	130	122
22	124	109	126	139	109	106	100	116	121	99	121	122	125	126	121
23	114	104	139	146	103	113	111	116	120	110	119	121	125	128	117
24	128	139	149	156	128	124	121	117	128	117	115	120	130	131	115
25	139	126	127	153	126	105	98	113	124	98	124	125	128	130	124
26	124	129	134	136	124	117	111	117	127	111	120	119	125	132	119
27	128	122	124	139	122	116	107	102	118	100	125	121	122	132	121
28	121	120	121	127	120	108	108	107	114	100	120	115	115	125	115
29	124	123	122	130	120						120	111	120	140	111
30	109	109	116	121	106						141	125	114	148	114
31	99	84	80	115	80						122	121	120	123	114
Среднія Moyennes	—	—	—	—	—	112.4	108.0	116.0	125.8	104.0	121.9	118.9	125.2	134.7	115.5

	Апрѣль. — Avril. 7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	Май. — Mai. 7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	Іюнь. — Juin. 7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.
1	121	124	128	132	118	156	154	138	157	127	127	142	146	148	127
2	116	109	109	126	109	110	136	159	167	110	131	132	146	157	131
3	135	125	116	136	114	142	133	136	143	130	130	154	151	157	130
4	119	120	118	121	113	122	128	134	138	121	126	127	142	143	124
5	111	114	117	118	111	131	133	144	145	131	131	124	126	140	123
6	112	113	117	118	112	136	135	143	149	135	119	112	110	127	110
7	113	113	116	118	113	136	134	149	155	134	111	104	94	114	90
8	112	109	106	117	**106**	133	157	140	158	133	118	167	125	**172**	89
9	108	113	110	114	107	126	128	118	139	117	109	117	108	118	107
10	107	112	114	117	107	114	128	139	141	114	118	131	124	133	110
11	110	108	112	114	108	127	132	132	138	127	128	138	129	141	123
12	115	110	112	118	110	129	133	136	140	129	127	134	128	139	127
13	116	116	119	121	116	135	142	139	150	131	125	143	146	158	125
14	117	119	126	131	115	125	132	129	138	125	130	122	125	136	117
15	143	135	134	149	130	125	124	123	135	118	130	127	125	135	110
16	141	128	138	152	128	108	112	118	120	**108**	122	103	124	125	103
17	153	143	136	157	136	135	150	129	159	120	116	117	134	138	110
18	149	149	151	153	138	124	118	133	134	118	129	127	132	134	125
19	145	147	170	171	145	127	133	145	149	127	129	124	128	133	124
20	157	147	157	163	147	124	139	132	140	118	130	137	132	138	124
21	159	167	168	170	158	147	142	135	149	134	126	122	117	129	114
22	163	169	165	172	159	150	160	167	**172**	144	123	127	117	130	117
23	162	157	164	174	157	130	136	138	156	129	118	124	124	129	118
24	158	155	167	171	155	124	134	133	135	124	117	121	115	125	115
25	170	167	155	176	151	131	139	129	140	129	120	125	124	130	117
26	146	145	140	151	140	126	136	128	140	126	125	130	121	131	118
27	163	164	149	171	149	134	149	139	150	133	125	131	125	136	118
28	146	155	156	167	146	136	129	125	144	125	126	134	132	140	121
29	136	146	176	**180**	136	125	127	125	134	119	132	132	131	145	125
30	147	128	148	179	128	127	132	128	138	126	129	131	135	141	129
31						127	133	139	149	127					
Среднія Moyennes	135.0	133.6	136.5	145.2	128.7	129.7	135.4	135.5	145.2	125.5	124.2	128.6	127.2	137.4	117.6

Лимнографъ. С.-Петербургъ. — St-Pétersbourg. Limnigraphe.

Число. Dates.	Іюль. — Juillet.					Августъ. — Août.					Сентябрь. — Septembre.				
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.
1	130	126	131	138	123	147	158	142	161	128	140	136	143	145	135
2	129	128	127	138	120	156	152	136	158	131	139	137	131	145	120
3	136	136	139	143	131	130	146	160	160	130	157	137	118	157	118
4	130	133	182	186	128	147	145	139	161	135	186	192	169	198	135
5	151	165	196	201	150	136	143	134	145	133	152	148	148	161	142
6	159	147	143	175	132	145	162	136	172	135	170	161	145	171	143
7	148	130	124	149	121	142	145	142	154	135	133	116	168	184	115
8	138	141	141	154	124	135	149	138	149	132	184	173	147	194	145
9	157	172	160	174	130	126	125	185	213	124	147	159	147	165	143
10	163	187	162	189	152	153	149	135	165	133	137	141	140	144	134
11	159	170	151	170	148	133	137	143	158	133	152	140	150	155	140
12	151	158	154	160	149	136	142	141	145	136	155	147	166	169	147
13	150	146	147	158	141	158	161	156	162	143	158	135	142	160	130
14	141	151	152	165	141	151	151	152	158	145	165	150	150	165	143
15	141	146	173	174	139	151	149	168	169	145	206	188	168	210	151
16	151	163	177	183	151	171	152	152	171	145	195	161	155	204	153
17	165	150	140	169	150	147	143	143	149	140	152	145	132	152	132
18	149	140	142	157	136	147	152	140	152	136	146	158	138	158	133
19	158	149	142	159	141	136	138	132	138	131	136	142	131	147	129
20	152	150	172	172	141	142	146	134	147	129	122	134	131	135	121
21	153	157	144	162	140	128	131	114	132	111	139	151	149	153	135
22	171	181	153	181	144	117	128	120	132	110	134	138	161	170	129
23	141	163	153	170	141	125	132	129	155	118	160	141	136	184	133
24	146	144	144	156	139	127	126	125	132	120	167	156	140	170	138
25	147	154	171	194	144	122	137	135	138	122	141	133	147	151	133
26	180	180	150	187	138	150	151	116	152	116	154	207	172	223	139
27	143	167	179	185	137	133	144	156	160	121	199	257	176	262	145
28	183	192	185	194	173	156	142	143	163	142	213	174	147	235	143
29	167	166	156	172	148	140	141	127	142	127	146	135	159	159	131
30	139	134	122	147	117	134	138	138	151	129	164	145	138	164	138
31	122	117	133	134	117	129	133	145	145	129					
Среднія Moyennes	150.0	153.0	153.1	167.6	138.3	140.3	143.5	140.5	154.5	130.5	158.3	154.6	147.8	173.0	135.8

	Октябрь. — Octobre.					Ноябрь. — Novembre.					Декабрь. — Décembre.				
1	147	128	151	156	127	144	146	137	150	131	132	138	144	147	129
2	156	151	142	161	140	134	132	127	138	127	153	156	158	160	147
3	155	143	123	157	121	127	132	130	133	127	152	148	157	160	148
4	128	153	195	239	116	122	119	119	132	119	152	148	145	155	145
5	227	232	168	244	157	104	99	105	122	91	141	136	152	153	136
6	160	174	192	238	140	115	122	134	142	112	151	168	158	170	141
7	231	145	176	231	132	121	129	127	142	117	153	150	145	153	144
8	226	191	184	244	169	126	104	121	151	104	157	159	167	170	145
9	157	146	180	193	140	149	130	122	150	120	177	218	203	219	157
10	165	137	174	197	137	139	120	105	140	105	180	159	170	191	158
11	158	142	139	169	139	133	127	114	135	106	182	171	167	186	164
12	166	177	181	182	148	133	127	130	135	107	174	172	153	177	149
13	161	150	161	175	150	141	132	126	143	123	165	168	157	171	150
14	164	156	152	171	139	133	117	99	133	98	175	176	156	193	152
15	156	144	160	188	132	110	107	104	112	103	178	166	166	179	162
16	205	157	131	229	123	111	106	107	122	103	157	185	180	189	157
17	179	191	158	191	120	120	132	121	132	117	172	178	190	204	165
18	165	166	155	167	150	114	115	106	123	106	175	178	194	199	173
19	160	157	150	160	149	103	105	106	114	94	195	199	175	211	165
20	133	122	97	151	94	110	109	122	134	106	175	186	218	231	165
21	126	163	157	163	98	115	108	118	133	106	182	198	204	204	176
22	138	132	135	162	122	100	94	108	112	94	215	270	212	271	198
23	155	156	156	164	149	103	100	100	120	98	176	216	214	226	176
24	132	96	156	174	96	106	108	115	117	103	193	202	229	230	193
25	159	147	142	174	136	125	113	114	127	113	229	200	193	236	192
26	158	149	140	162	137	113	110	121	121	106	199	180	173	199	173
27	130	123	118	137	118	131	117	134	136	114	179	167	158	180	156
28	162	118	127	162	117	131	121	106	134	105	175	168	155	176	151
29	154	140	129	157	129	123	127	130	135	106	153	137	128	153	128
30	145	142	126	146	115	140	139	127	143	127	124	124	146	148	122
31	123	140	134	144	108						134	132	152	155	128
Среднія Moyennes	160.7	150.6	151.3	180.3	130.6	122.5	118.2	117.8	132.0	109.6	169.5	172.7	171.6	187.0	156.3

С.-Петербургъ. Январь.

Число. Dates.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m00					0m40			0m80	1m60	3m20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.		
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9
1	0.0	0.0	0.0	1.5	— 0.1	— 1.7	— 1.3	— 1.1	— 0.2	3.1	6.4	1.8	2.4	0.2
2	— 1.1	— 3.9	— 5.7	0.2	— 7.6	— 0.9	— 0.9	— 1.3	— 0.2	3.1	6.4	— 1.2	— 3.8	— 8.8
3	— 8.2	—12.3	—15.5	— 5.7	—16.7	— 2.1	— 3.1	— 4.7	— 0.2	3.0	6.4	—11.8	— 9.8	—14.8
4	—10.0	—12.7	—10.5	—10.0	—17.7	— 5.7	— 5.8	— 6.1	— 0.3	3.0	6.4	—10.8	— 9.8	—11.2
5	— 8.5	— 7.2	—10.0	— 7.2	—11.2	— 6.0	— 5.7	— 5.5	— 0.4	2.9	6.3	— 8.3	— 6.0	— 9.8
6	—10.0	—10.3	—11.5	— 9.2	—14.6	— 5.5	— 5.7	— 6.1	— 0.5	2.8	6.2	—10.7	— 9.2	—11.8
7	—12.2	—11.5	—16.7	—11.5	—19.4	— 6.5	— 6.7	— 7.4	— 0.5	2.8	6.3	—12.8	— 9.1	—14.8
8	—14.2	—14.8	—21.0	—13.4	—22.2	— 8.5	— 8.6	— 9.2	— 0.6	2.8	6.2	—15.5	— 3.6	—21.4
9	—22.1	—19.5	—20.0	—18.6	—24.0	—10.7	—11.5	—11.7	— 0.9	2.7	6.1	—22.7	— 2.0	—18.6
10	—17.8	—13.5	—16.0	—13.4	—20.5	—11.9	—11.6	—10.9	— 1.2	2.7	6.1	—16.4	— 8.8	—13.9
11	—13.1	—10.7	—16.2	—10.7	—16.7	—10.5	—10.0	— 9.3	— 1.3	2.6	6.1	—13.0	— 7.5	—15.2
12	—20.0	—17.9	—21.1	—15.2	—22.5	—10.0	—10.7	—11.5	— 1.4	2.6	6.1	—18.5	— 6.0	—19.4
13	—17.0	—12.4	—13.1	—12.1	—23.5	—12.4	—12.1	—10.9	— 1.8	2.5	6.0	—15.2	— 9.8	—11.8
14	—13.9	—12.7	—16.4	—12.4	—18.8	—10.8	—10.5	—10.7	— 1.9	2.5	6.0	—13.4	—11.0	—15.8
15	—12.0	— 8.0	—12.5	— 7.4	—16.5	—10.0	— 9.3	— 8.7	— 2.0	2.5	6.0	—10.0	— 2.8	—10.2
16	—14.5	—12.0	—11.6	— 9.8	—14.5	— 9.0	— 9.3	— 9.5	— 1.9	2.3	6.0	—12.3	9.9	—10.8
17	—10.3	— 9.0	—10.0	— 8.4	—11.6	— 8.7	— 8.3	— 7.9	— 2.1	2.3	5.9	— 9.7	— 6.8	— 8.8
18	—10.0	—11.5	—16.1	— 9.2	—16.1	— 7.6	— 7.5	— 8.3	— 1.9	2.1	5.8	— 8.9	3.6	—14.8
19	—12.6	—11.0	—12.1	—10.7	—16.2	— 9.1	— 9.0	— 8.8	— 2.1	2.1	5.8	—12.8	— 6.9	—11.8
20	—11.6	— 9.1	— 9.2	— 9.0	—14.9	—11.3	— 8.6	— 8.1	— 2.2	2.1	5.8	—11.8	— 7.1	— 8.8
21	— 7.6	— 5.5	— 5.5	— 5.2	— 9.2	— 7.4	— 6.8	— 6.1	— 2.1	2.0	5.8	— 6.8	— 1.8	— 4.4
22	— 5.0	— 2.3	— 2.8	— 1.6	— 8.6	— 5.7	— 5.1	— 4.3	— 1.8	2.0	5.8	— 2.8	1.8	— 1.0
23	— 2.9	— 1.9	— 3.1	— 1.0	— 3.4	— 3.5	— 3.2	— 2.9	— 1.5	1.9	5.7	— 1.3	0.2	— 2.8
24	— 2.0	— 1.0	— 3.0	— 0.5	— 3.5	— 2.9	— 2.7	— 2.3	— 1.1	1.9	5.7	— 0.8	3.0	— 2.4
25	— 3.0	— 3.4	— 4.2	— 2.8	— 6.6	— 2.4	— 2.5	— 2.7	— 0.9	1.8	5.7	— 2.7	6.1	— 4.7
26	— 3.8	— 3.0	— 3.5	— 3.0	— 4.6	— 2.9	— 2.9	— 2.7	— 0.9	1.8	5.6	— 3.5	— 1.3	— 2.8
27	— 3.5	— 1.5	— 2.8	— 0.9	— 4.0	— 2.7	— 2.6	— 2.3	— 0.9	1.8	5.6	— 2.8	2.5	— 1.9
28	— 3.0	— 2.8	— 3.5	— 1.7	— 4.1	— 2.3	— 2.3	— 2.3	— 0.9	1.7	5.6	— 2.4	— 1.8	— 3.2
29	— 3.3	— 1.7	— 2.6	— 1.5	— 4.6	— 2.5	— 2.4	— 2.2	— 0.8	1.7	5.6	— 2.9	0.4	— 2.0
30	— 3.3	— 2.8	— 3.5	— 2.5	— 4.0	— 2.3	— 2.3	— 2.3	— 0.8	1.7	5.5	— 3.4	— 1.0	— 3.8
31	— 5.6	— 4.8	— 7.8	— 3.5	— 8.5	— 2.5	— 2.6	— 2.9	— 0.8	1.7	5.5	— 6.3	— 0.3	— 7.8
Среднія Moyenn.	— 9.10	— 8.09	— 9.92	— 6.98	—12.46	— 6.32	— 6.18	— 6.15	— 1.16	2.34	5.95	— 8.70	— 3.11	— 9.33

Февраль.

1	— 6.5	— 2.9	— 1.1	— 0.9	— 8.8	— 3.3	— 3.3	— 2.8	— 0.9	1.7	5.4	— 6.8	3.2	1.3
2	— 1.7	— 0.5	— 4.4	— 0.3	— 5.4	— 2.3	— 2.1	— 1.9	— 0.9	1.7	5.4	— 0.6	5.2	— 5.3
3	— 7.0	— 5.0	— 7.2	— 4.4	— 8.3	— 2.6	— 3.1	— 3.5	— 0.8	1.7	5.4	— 8.7	— 2.5	— 7.8
4	— 7.3	— 4.9	— 4.8	— 4.5	— 8.4	— 4.0	— 4.1	— 3.9	— 0.9	1.6	5.4	— 7.8	— 4.0	— 4.6
5	— 5.3	— 2.9	— 1.2	— 0.4	— 6.2	— 3.7	— 3.6	— 3.2	— 1.1	1.6	5.4	— 5.0	4.5	1.2
6	— 0.8	0.1	0.0	0.5	— 0.5	— 2.3	— 1.9	— 1.5	— 1.0	1.6	5.3	0.7	3 2	0.6
7	— 5.3	— 5.5	— 5.4	0.2	— 6.3	— 1.6	— 2.1	— 2.5	— 0.8	1.5	5.3	— 9.0	— 5.8	— 7.3
8	— 6.6	— 6.0	— 6.7	— 5.3	— 8.8	— 2.9	— 3.4	— 3.9	— 0.8	1.5	5.2	— 9.0	— 1.8	— 7.4
9	— 5.6	— 5.6	— 6.5	— 5.0	— 7.5	— 3.9	— 3.8	— 3.9	— 1.0	1.5	5.2	— 6.7	— 2.8	— 6.8
10	— 7.0	— 3.3	— 5.2	— 2.0	—10.8	— 4.3	— 4.3	— 4.1	— 1.1	1.5	5.2	— 6.6	3.0	— 4.4
11	— 6.8	— 3.3	— 8.7	— 2.6	—10.3	— 4.3	— 4.3	— 4.3	— 1.2	1.5	5.2	— 7.2	6.8	— 9.2
12	— 9.5	— 6.0	— 8.2	— 5.9	—11.0	— 4.9	— 5.1	— 5.5	— 1.3	1.5	5.2	—10.0	3.2	— 7.9
13	— 7.6	— 6.2	— 7.5	— 6.2	— 8.6	— 5.4	— 5.3	— 5.3	— 1.5	1.5	5.2	— 8.8	5.2	— 9.1
14	— 8.5	— 8.5	—10.0	— 7.4	—12.5	— 5.3	— 5.5	— 5.9	— 1.5	1.5	5.1	— 9.8	— 5.3	—14.5
15	—16.1	—14.2	—21.4	—10.0	—24.6	— 6.1	— 7.5	— 9.5	— 1.7	1.5	5.1	—23.6	14.3	—24.8
16	—26.0	—19.1	—21.1	—15.8	—30.0	—12.9	—13.8	—14.2	— 2.5	1.5	5.0	—34.4	11.2	—22.8
17	—20.5	—18.0	—25.7	—14.9	—28.5	—14.4	—14.4	—14.9	— 3.7	1.4	5.0	—21.4	7.3	—28.8
18	—27.0	—21.5	—25.3	—19.9	—30.2	—16.9	—17.1	—17.2	— 4.5	1.4	5.0	—31.3	3.2	—23.8
19	—24.0	—15.7	—14.8	—14.4	—27.1	—17.9	—16.8	—14.5	— 5.3	1.3	5.0	—23.8	— 8.6	—13.8
20	—10.2	— 4.0	— 5.5	— 2.1	—14.8	—12.5	—10.3	— 7.9	— 5.2	1.3	5.0	— 6.8	6.3	— 4.4
21	— 7.6	— 4.5	— 4.5	— 3.9	— 8.1	— 6.9	— 6.7	— 5.8	— 3.9	1.2	5.0	— 6.8	3.6	— 3.5
22	— 4.8	— 2.5	— 3.5	— 0.9	— 4.9	— 5.2	— 4.7	— 4.1	— 3.1	1.2	4.9	— 3.8	3.0	— 2.6
23	— 3.4	— 0.8	— 2.6	1.0	— 4.9	— 3.9	— 3.6	— 3.1	— 2.4	1.1	4.9	— 2.8	10.6	— 1.2
24	— 3.5	— 2.8	— 9.7	0.9	—12.3	— 2.8	— 2.9	— 3.8	— 1.9	1.1	4.9	— 2.4	30.5	—10.8
25	— 9.5	— 3.0	— 4.0	— 2.0	—14.2	— 5.5	— 5.2	— 4.3	— 1.9	1.1	4.8	— 8.9	4.8	— 2.6
26	— 2.5	— 1.5	— 2.5	— 0.6	— 4.3	— 3.6	— 3.2	— 2.7	— 1.9	1.0	4.8	— 0.8	4.2	— 2.3
27	— 5.1	— 2.6	— 6.1	— 2.4	— 7.3	— 3.0	— 3.1	— 3.2	— 1.6	1.0	4.8	— 6.5	7.1	— 7.8
28	— 7.4	— 5.0	— 7.2	— 4.4	— 9.0	— 4.1	— 4.2	— 4.2	— 1.5	1.0	4.8	— 9.6	— 1.9	— 8.8
Среднія Moyenn.	— 9.04	— 6.28	— 8.24	— 4.77	—11.91	— 5.95	— 5.91	— 5.77	— 2.00	1.39	5.10	— 9.94	3.85	— 8.64

Janvier. St-Pétersbourg.

а естественной поверхности почвы. ur la surface naturelle du sol.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
.6	0.0	— 0.1	0.2	0.3	— 0.2	— 1.1	— 0.9	— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 0.4	1.5	3.9
.5	— 8.4	— 8.4	— 0.4	— 1.6	— 2.8	— 0.6	— 0.6	— 0.7	— 0.3	— 0.2	— 0.2	1.4	3.9
.4	—14.5	—14.8	— 5.0	— 5.5	— 7.4	— 1.3	— 1.7	— 2.7	— 0.2	— 0.3	— 0.5	1.4	3.9
.8	— 9.7	—15.8	— 7.1	— 6.8	— 7.2	— 3.6	— 3.6	— 3.9	— 0.9	— 0.8	— 1.1	1.4	3.8
.5	— 9.5	—10.3	— 6.1	— 5.4	— 5.8	— 3.9	— 3.6	— 3.5	— 1.2	— 1.2	— 1.0	1.4	3.7
.5	—12.0	—15.4	— 5.9	— 5.8	— 6.3	— 3.5	— 3.4	— 3.5	— 1.0	— 1.0	— 1.0	1.3	3.7
.3	—17.2	—20.3	— 6.7	— 6.9	— 8.3	— 3.5	— 3.6	— 4.0	— 1.0	— 1.1	— 1.1	1.3	3.6
.2	—22.8	—23.4	— 9.0	— 8.3	— 9.4	— 4.5	— 4.5	— 4.7	— 1.2	— 1.3	— 1.3	1.2	3.5
.5	—20.2	—23.7	—11.5	—10.2	—10.2	— 5.1	— 5.4	— 5.4	— 1.5	— 1.6	— 1.6	1.2	3.5
.3	—16.2	—20.2	—10.2	— 9.3	— 9.7	— 5.7	— 5.5	— 5.3	— 1.7	— 1.7	— 1.7	1.1	3.5
.3	—17.0	—17.1	— 9.2	— 8.0	— 8.3	— 5.3	— 5.1	— 4.8	— 1.8	— 1.7	— 1.6	1.1	3.4
.7	—22.6	—23.2	— 9.8	— 9.4	—10.6	— 5.1	— 5.5	— 5.7	— 1.6	— 1.8	— 1.8	1.0	3.4
.5	—12.3	—23.7	—11.0	— 9.1	— 8.6	— 6.1	— 5.9	— 5.5	— 2.0	— 2.0	— 2.0	1.0	3.3
.0	—16.5	—17.8	— 9.2	— 8.8	— 9.8	— 5.5	— 5.3	— 5.4	— 2.0	— 2.0	— 2.0	0.9	3.3
.5	—13.0	—16.5	— 7.7	— 6.6	— 7.4	— 5.3	— 4.9	— 4.5	— 2.0	— 1.9	— 1.9	0.9	3.3
.6	—11.2	—15.0	— 8.6	— 7.6	— 8.5	— 4.9	— 5.1	— 5.2	— 1.9	— 2.0	— 2.0	0.8	3.2
.2	— 9.9	—11.5	— 7.9	— 7.4	— 7.1	— 5.0	— 4.9	— 4.7	— 2.0	— 2.0	— 2.0	0.8	3.1
.1	—15.9	—16.2	— 8.1	— 7.4	— 9.2	— 4.7	— 4.7	— 5.2	— 2.0	— 2.0	— 2.1	0.7	3.1
.6	—12.4	—16.3	— 9.4	— 8.7	— 8.5	— 5.7	— 5.7	— 5.6	— 2.3	— 2.4	— 2.4	0.7	3.1
.5	— 9.0	—14.3	— 8.8	— 8.0	— 7.5	— 5.7	— 5.6	— 5.3	— 2.4	— 2.4	— 2.4	0.6	3.0
.0	— 5.0	— 9.1	— 6.4	— 5.4	— 4.8	— 4.9	— 4.5	— 4.1	— 2.3	— 2.2	— 2.0	0.6	2.9
.5	— 2.6	— 8.4	— 4.3	— 3.4	— 3.2	— 3.7	— 3.1	— 2.9	— 1.8	— 1.8	— 1.6	0.5	2.9
.5	— 2.9	— 3.4	— 2.8	— 2.3	— 2.6	— 2.6	— 2.4	— 2.2	— 1.4	— 1.3	— 1.2	0.5	2.9
.7	— 3.0	— 3.5	— 2.2	— 1.6	— 2.1	— 2.1	— 1.9	— 1.8	— 1.2	— 1.1	— 1.0	0.5	2.9
.0	— 4.3	— 7.1	— 2.3	— 2.1	— 2.8	— 1.8	— 1.8	— 1.9	— 0.9	— 0.9	— 0.9	0.5	2.8
.0	— 3.5	— 4.7	— 2.7	— 2.4	— 2.4	— 1.9	— 1.9	— 1.8	— 0.9	— 0.9	— 0.9	0.5	2.7
.3	— 2.8	— 3.9	— 2.4	— 1.7	— 2.0	— 1.8	— 1.7	— 1.6	— 0.8	— 0.8	— 0.8	0.5	2.7
.1	— 3.9	— 4.0	— 2.1	— 2.3	— 2.2	— 1.6	— 1.6	— 1.6	— 0.8	— 0.8	— 0.8	0.5	2.7
.5	— 2.7	— 4.5	— 2.4	— 1.8	— 1.8	— 1.7	— 1.6	— 1.5	— 0.8	— 0.8	— 0.8	0.5	2.7
.4	— 4.1	— 4.2	— 2.0	— 1.9	— 1.8	— 1.5	— 1.5	— 1.4	— 0.7	— 0.7	— 0.7	0.4	2.6
.7	— 9.0	— 9.0	— 2.0	— 2.0	— 2.1	— 1.3	— 1.3	— 1.3	— 0.6	— 0.6	— 0.6	0.5	2.6
.10	—10.13	—12.45	— 5.90	— 5.40	— 5.83	— 3.58	— 3.51	— 3.50	— 1.35	— 1.35	— 1.34	0.88	3.21

Février.

.0	— 0.5	— 9.4	— 2.2	— 1.9	— 1.2	— 1.3	— 1.3	— 1.2	— 0.6	— 0.6	— 0.6	0.4	2.6
.1	— 5.6	— 5.9	— 1.3	— 1.1	— 1.4	— 1.1	— 1.1	— 1.0	— 0.6	— 0.6	— 0.6	0.4	2.5
.3	— 8.4	— 9.3	— 1.8	— 1.9	— 1.8	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 0.6	— 0.5	— 0.5	0.4	2.5
.1	— 4.9	— 8.8	— 1.9	— 1.8	— 1.6	— 1.0	— 1.1	— 1.1	— 0.5	— 0.5	— 0.6	0.4	2.5
.5	— 0.1	— 6.4	— 1.6	— 1.5	— 1.2	— 1.1	— 1.0	— 1.0	— 0.5	— 0.5	— 0.5	0.4	2.5
.2	0.0	— 0.4	— 0.6	— 0.5	— 0.3	— 0.9	— 0.8	— 0.7	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.4	2.5
.6	— 7.5	— 8.9	— 1.1	— 1.1	— 1.2	— 0.7	— 0.7	— 0.7	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.4	2.5
.9	— 7.3	—10.3	— 1.2	— 0.6	— 1.4	— 0.7	— 0.7	— 0.7	— 0.4	— 0.3	— 0.3	0.4	2.4
.8	— 8.2	— 8.8	— 1.3	— 1.2	— 1.2	— 0.7	— 0.8	— 0.8	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.4	2.4
.8	— 5.4	—14.4	— 1.2	— 0.7	— 1.2	— 0.8	— 0.7	— 0.7	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.4	2.4
.7	—12.1	—15.9	— 1.2	— 1.1	— 1.1	— 0.7	— 0.7	— 0.7	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.4	2.4
.5	— 8.6	—12.1	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 0.7	— 0.7	— 0.8	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.4	2.3
.7	— 8.0	— 9.9	— 1.2	— 1.2	— 1.3	— 0.8	— 0.7	— 0.7	— 0.4	— 0.3	— 0.3	0.4	2.3
.0	—14.5	—14.7	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 0.8	— 0.8	— 0.8	— 0.3	— 0.3	— 0.4	0.4	2.3
.0	—26.1	—31.4	— 1.2	— 1.4	— 1.8	— 0.8	— 0.8	— 0.9	— 0.3	— 0.4	— 0.4	0.4	2.3
.1	—24.3	—37.8	— 1.8	— 1.7	— 1.8	— 0.9	— 0.9	— 0.9	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.4	2.3
.5	—31.0	—35.3	— 2.0	— 2.0	— 2.0	— 1.0	— 1.0	— 1.1	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.4	2.3
.0	—28.0	—34.3	— 2.2	— 2.3	— 2.4	— 1.1	— 1.2	— 1.3	— 0.4	— 0.5	— 0.5	0.4	2.3
.3	—14.0	—29.1	— 2.6	— 2.8	— 4.0	— 1.3	— 1.3	— 1.5	— 0.6	— 0.6	— 0.6	0.4	2.3
.5	— 4.8	—14.3	— 2.9	— 2.5	— 2.1	— 1.5	— 1.5	— 1.5	— 0.6	— 0.6	— 0.6	0.4	2.2
.8	— 4.0	— 8.4	— 2.1	— 2.1	— 2.0	— 1.4	— 1.4	— 1.4	— 0.6	— 0.6	— 0.6	0.4	2.2
.2	— 3.0	— 4.8	— 2.0	— 1.8	— 1.6	— 1.3	— 1.3	— 1.3	— 0.6	— 0.6	— 0.6	0.4	2.2
.4	— 2.4	— 4.4	— 1.6	— 1.4	— 1.3	— 1.2	— 1.1	— 1.1	— 0.6	— 0.6	— 0.6	0.4	2.2
.0	—14.0	—14.2	— 1.2	— 1.0	— 1.4	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 0.5	— 0.6	— 0.5	0.4	2.2
.3	— 3.5	—17.1	— 1.9	— 1.7	— 2.5	— 1.1	— 1.1	— 1.1	— 0.5	— 0.5	— 0.5	0.4	2.2
.7	— 2.5	— 4.3	— 0.9	— 1.1	— 1.1	— 1.1	— 1.1	— 1.0	— 0.5	— 0.5	— 0.5	0.4	2.2
.3	— 8.4	— 8.6	— 1.1	— 1.2	— 1.2	— 0.9	— 0.9	— 0.9	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.4	2.2
.8	— 9.3	—11.4	— 1.2	— 1.3	— 1.2	— 0.9	— 0.9	— 0.9	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.4	2.1
.85	— 9.51	—13.95	— 1.56	— 1.48	— 1.56	— 0.99	— 0.99	— 0.99	— 0.45	— 0.45	— 0.46	0.40	2.33

С.-Петербургъ. Мартъ.

Число. Dates.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m00					0m40			0m80	1m60	3m20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.		
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9
1	— 8.2	— 6.0	— 8.2	— 5.8	— 9.0	— 4.8	— 4.9	— 5.1	— 1.7	1.0	4.8	— 9.0	0.9	— 8.8
2	—10.2	— 8.4	—11.7	— 7.1	—13.1	— 5.8	— 6.0	— 6.0	— 1.9	0.9	4.8	—12.1	— 4.8	—11.9
3	—16.5	—10.9	—15.0	— 8.4	—18.8	— 8.1	— 8.5	— 8.7	— 2.3	0.9	4.7	—17.8	0.9	—16.7
4	—17.6	— 9.0	—14.5	— 6.7	—20.0	—10.2	—10.3	— 9.8	— 3.1	0.9	4.7	—21.8	20.7	—15.4
5	—16.7	— 5.2	—14.5	— 1.7	—18.3	—10.0	— 9.7	— 8.8	— 3.6	0.9	4.7	—16.0	25.8	—13.2
6	—21.5	— 8.3	—19.1	— 6.9	—23.9	—11.3	—11.4	—10.7	— 3.9	0.9	4.6	—23.0	24.4	—20.8
7	—23.6	— 8.7	—20.1	— 8.1	—25.4	—13.4	—12.9	—11.6	— 4.4	0.9	4.6	—24.2	22.7	—22.8
8	—23.6	— 7.0	—15.0	— 5.4	—26.0	—14.3	—13.3	—11.1	— 4.9	0.8	4.6	—21.0	24.2	—14.0
9	—12.5	— 3.0	— 6.9	— 0.5	—15.1	—10.9	— 9.3	— 7.4	— 5.0	0.7	4.6	—10.6	6.3	— 6.7
10	— 6.5	1.3	— 3.5	6.2	— 7.3	— 6.4	— 5.5	— 4.1	— 4.2	0.7	4.6	— 4.4	13.3	— 2.6
11	— 6.1	6.4	— 1.4	6.4	— 9.6	— 5.5	— 4.4	— 3.1	— 3.3	0.6	4.6	— 4.2	34.9	— 1.5
12	— 5.9	6.2	— 0.2	7.7	— 6.3	— 3.4	— 2.9	— 2.1	— 2.6	0.6	4.5	— 1.9	32.8	0.0
13	0.0	1.0	0.1	1.8	— 0.6	— 1.7	— 1.5	— 1.3	— 2.1	0.5	4.5	1.2	4.0	1.1
14	— 2.2	0.0	— 1.5	0.5	— 3.6	— 1.3	— 1.2	— 1.2	— 1.6	0.6	4.5	— 1.2	11.2	— 1.9
15	— 3.6	2.5	— 3.1	5.0	— 4.6	— 1.6	— 1.4	— 1.3	— 1.3	0.5	4.5	— 3.6	34.9	— 3.8
16	— 2.9	0.5	— 2.5	1.4	— 4.0	— 1.5	— 1.4	— 1.2	— 1.2	0.6	4.4	— 2.3	10.7	— 1.8
17	— 2.5	1.0	0.5	2.0	— 6.1	— 1.7	— 1.5	— 1.1	— 1.1	0.6	4.4	— 1.3	9.5	1.5
18	0.5	3.1	0.2	4.0	— 0.6	— 0.9	— 0.8	— 0.7	— 0.9	0.5	4.4	2.2	12.2	1.4
19	— 0.9	5.5	— 1.2	6.0	— 2.5	— 0.7	— 0.5	— 0.6	— 0.9	0.5	4.4	0.6	31.1	0.2
20	— 6.1	4.0	— 6.0	4.9	— 7.2	— 0.8	— 0.6	— 0.7	— 0.8	0.6	4.4	2.2	29.7	— 7.0
21	— 9.7	6.0	— 5.5	6.2	—12.4	— 1.5	— 1.4	— 1.1	— 0.7	0.5	4.4	— 3.5	27.9	— 3.3
22	—10.7	— 2.7	— 9.4	— 0.7	—13.1	— 2.5	— 2.7	— 2.9	— 0.7	0.5	4.3	— 6.1	4.7	— 5.1
23	—13.0	4.0	— 7.5	5.1	—15.1	— 4.7	— 4.1	— 2.9	— 1.0	0.6	4.3	— 9.8	22.2	— 4.8
24	—12.2	8.5	— 6.1	9.8	—15.4	— 4.9	— 3.7	— 2.4	— 1.3	0.5	4.3	— 3.4	28.8	— 4.8
25	— 8.8	9.7	— 6.6	10.8	—11.8	— 3.7	— 3.0	— 2.1	— 1.3	0.6	4.3	— 3.8	29.9	— 7.6
26	— 7.4	2.5	— 4.5	5.2	—12.3	— 3.1	— 2.8	— 2.1	— 1.3	0.6	4.2	— 3.0	9.3	— 3.6
27	— 8.5	2.7	— 2.2	8.1	—11.6	— 3.2	— 2.7	— 1.9	— 1.2	0.6	4.2	— 9.8	7.3	— 2.5
28	— 2.8	5.9	— 0.1	7.7	— 7.1	— 2.0	— 1.7	— 1.3	— 1.1	0.6	4.2	— 1.3	15.3	0.2
29	0.5	2.0	0.6	3.3	— 0.2	— 1.1	— 0.9	— 0.8	— 1.0	0.6	4.2	2.4	4.4	1.7
30	— 5.1	7.8	— 3.0	9.7	— 6.0	— 0.9	— 0.5	— 0.7	— 0.9	0.6	4.2	— 2.6	29.3	— 5.6
31	— 4.1	5.4	— 0.6	9.5	— 7.9	— 0.7	— 0.5	— 0.6	— 0.7	0.6	4.2	— 1.8	17.5	— 1.6
Среднія Moyenn.	— 8.66	0.54	— 6.08	2.26	—10.80	— 4.60	— 4.26	— 3.72	— 2.00	0.66	4.45	— 6.80	17.48	— 5.86

Апрѣль.

1	— 2.2	1.7	— 0.1	3.5	— 4.0	— 0.6	— 0.5	— 0.5	— 0.7	0.5	4.2	— 1.6	7.7	0.3
2	0.0	0.6	— 0.3	4.2	— 0.8	— 0.5	— 0.4	— 0.5	— 0.5	0.6	4.2	1.8	7.3	— 0.8
3	— 1.7	5.3	— 0.7	5.8	— 3.0	— 0.5	— 0.3	— 0.4	— 0.6	0.6	4.2	— 1.8	22.7	— 0.8
4	— 1.6	10.0	— 2.8	10.5	— 5.6	— 0.4	— 0.2	— 0.4	— 0.6	0.6	4.1	11.3	32.1	— 1.9
5	— 3.0	11.0	0.0	11.5	— 7.1	— 0.4	— 0.1	— 0.3	— 0.5	0.6	4.1	9.9	31.3	1.2
6	— 0.5	15.0	— 2.3	15.5	— 3.5	— 0.3	0.1	— 0.3	— 0.5	0.6	4.1	13.5	29.9	— 0.3
7	— 1.2	17.8	— 2.5	19.0	— 5.6	— 0.3	0.2	— 0.3	— 0.5	0.6	4.1	7.7	34.7	— 1.7
8	— 1.2	18.0	— 2.2	19.0	— 6.9	— 0.3	0.3	— 0.1	— 0.5	0.6	4.1	10.2	33.2	— 2.0
9	— 0.6	10.2	— 0.5	13.0	— 6.0	— 0.3	0.0	0.0	— 0.2	0.6	4.0	3.2	26.3	2.2
10	0.0	17.2	0.0	17.7	— 4.0	— 0.2	0.5	0.2	— 0.4	0.5	4.1	4.3	32.7	2.8
11	0.0	17.2	1.2	18.0	— 3.3	— 0.1	0.5	0.3	— 0.4	0.6	4.0	14.3	32.7	2.3
12	3.3	15.7	3.0	16.5	1.0	0.1	0.9	0.7	— 0.4	0.6	4.0	5.9	24.2	3.6
13	4.0	9.0	4.0	11.5	2.4	0.4	0.7	1.0	— 0.3	0.6	4.0	4.7	13.6	4.9
14	3.5	6.7	3.4	8.5	2.9	0.7	1.0	1.1	— 0.4	0.6	4.0	4.2	7.6	3.6
15	3.5	8.9	1.4	11.0	0.5	0.7	1.3	1.3	— 0.3	0.6	4.0	4.8	10.1	1.3
16	1.2	12.5	2.0	21.0	0.1	0.5	1.7	1.5	— 0.3	0.6	4.0	1.7	14.7	1.9
17	2.2	5.0	— 1.0	7.6	— 1.5	0.9	0.9	1.1	— 0.3	0.6	4.0	2.7	5.7	— 0.1
18	2.2	22.3	1.0	25.0	— 1.0	0.4	1.8	2.4	— 0.3	0.6	4.0	5.4	39.3	0.2
19	0.0	17.4	1.6	20.7	— 4.1	0.9	1.9	2.5	— 0.3	0.7	4.0	2.7	23.4	0.8
20	1.5	15.9	— 1.0	18.2	— 1.6	1.2	2.2	3.2	— 0.3	0.6	4.0	8.9	32.7	0.0
21	3.3	17.4	— 0.9	19.3	— 1.4	1.9	2.7	3.6	— 0.2	0.7	4.0	4.9	34.1	0.2
22	3.9	10.2	0.2	20.7	— 2.3	1.8	2.4	2.6	— 0.2	0.7	3.9	23.4	12.3	0.6
23	1.0	11.5	— 0.2	20.2	— 1.6	1.3	1.8	2.3	— 0.2	0.7	3.9	13.3	12.9	— 0.8
24	1.0	14.6	1.4	19.5	— 2.1	1.2	1.9	2.7	— 0.2	0.7	4.0	4.0	27.5	1.0
25	3.5	14.9	4.5	19.4	0.6	1.9	2.5	3.4	— 0.2	0.7	3.9	8.3	22.9	5.9
26	5.2	5.4	4.8	9.5	3.0	2.7	2.9	3.2	— 0.2	0.7	4.0	9.6	5.5	6.1
27	4.2	5.5	— 0.6	15.8	— 2.1	2.7	2.8	2.3	— 0.2	0.7	3.9	4.4	5.1	— 1.8
28	— 0.3	11.0	— 2.3	14.2	— 5.8	1.1	1.3	1.9	— 0.2	0.7	4.0	22.3	24.2	— 2.1
29	3.0	4.0	3.1	5.1	— 6.1	1.0	0.7	1.1	— 0.2	0.7	3.9	12.5	6.4	5.0
30	4.0	6.0	— 3.0	11.1	— 3.8	1.2	1.5	2.1	— 0.2	0.8	3.9	5.2	11.5	— 1.8
Среднія Moyenn.	1.27	11.26	0.37	14.42	— 2.42	0.62	1.10	1.26	— 0.34	0.63	4.02	7.39	20.81	0.99

Mars. St-Pétersbourg.

...ив естественной поверхности почвы. ...sur la surface naturelle du sol.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
7.0	— 9.2	— 9.7	— 1.3	— 1.4	— 1.4	— 0.9	— 0.9	— 0.9	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.4	2.1
9.5	—17.8	—17.8	— 1.4	— 1.5	— 1.5	— 0.9	— 0.9	— 0.9	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.4	2.1
2.8	—19.5	—24.1	— 1.8	— 1.9	— 2.0	— 0.9	— 1.0	— 1.1	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.4	2.1
9.0	—17.9	—24.0	— 2.2	— 2.5	— 2.3	— 1.1	— 1.2	— 1.3	— 0.5	— 0.5	— 0.6	0.4	2.1
4.5	—16.8	—21.2	— 2.3	— 2.4	— 2.4	— 1.3	— 1.3	— 1.4	— 0.6	— 0.6	— 0.6	0.4	2.1
5.5	—24.1	—28.2	— 2.7	— 2.9	— 2.7	— 1.4	— 1.5	— 1.5	— 0.6	— 0.8	— 0.7	0.4	2.1
1.2	—25.5	—27.7	— 3.0	— 3.3	— 3.2	— 1.6	— 1.7	— 1.7	— 0.7	— 0.8	— 0.8	0.4	2.1
8.8	—16.9	—31.4	— 3.5	— 3.6	— 3.4	— 1.7	— 1.9	— 1.9	— 0.8	— 0.9	— 0.8	0.4	2.1
1.7	— 6.6	—16.9	— 3.2	— 3.0	— 2.6	— 1.9	— 1.9	— 1.9	— 0.8	— 1.0	— 0.8	0.4	2.1
1.2	— 5.5	— 7.6	— 2.4	— 2.0	— 0.6	— 1.8	— 1.7	— 1.2	— 0.8	— 0.8	— 0.7	0.4	2.0
0.5	— 4.0	—10.4	— 0.9	— 0.4	— 0.3	— 0.9	— 0.8	— 0.7	— 0.6	— 0.6	— 0.4	0.3	2.0
1.0	— 0.5	— 7.4	— 0.4	0.2	— 0.1	— 0.6	— 0.5	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.3	2.0
0.5	0.0	— 0.9	0.1	0.0	0.0	— 0.5	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.3	2.0
0.3	— 2.0	— 5.0	— 0.3	0.0	— 0.2	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.3	2.0
1.0	— 4.6	— 5.1	— 0.4	0.4	— 0.5	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.4	2.0
0.2	— 3.5	— 4.8	— 0.4	0.0	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.4	2.0
0.4	0.0	— 7.4	— 0.1	— 0.1	0.0	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.4	1.9
0.3	0.0	— 0.5	0.0	0.2	0.0	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.4	2.0
0.4	— 2.5	— 3.4	— 0.2	0.7	— 0.2	— 0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.4	2.0
0.9	— 7.8	— 9.4	— 0.4	0.5	— 0.9	— 0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.2	0.4	2.0
0.8	— 7.2	—17.2	— 1.8	0.8	— 0.8	— 0.4	— 0.2	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.2	0.4	1.9
0.6	—10.8	—15.3	— 2.2	— 1.1	— 1.9	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.4	1.9
0.3	— 7.5	—16.8	— 3.8	— 0.4	— 1.1	— 0.7	— 0.6	— 0.6	— 0.2	— 0.3	— 0.2	0.4	1.9
0.4	— 6.0	—17.0	— 4.4	1.0	— 1.4	— 1.1	— 0.9	— 0.9	— 0.4	— 0.5	— 0.4	0.4	1.9
0.7	— 8.2	—11.9	— 3.5	1.6	— 1.4	— 1.3	— 1.1	— 0.9	— 0.5	— 0.7	— 0.4	0.3	1.9
0.5	— 4.6	—14.6	— 4.0	— 0.5	— 1.6	— 1.7	— 1.6	— 1.1	— 0.6	— 0.7	— 0.6	0.4	1.9
0.0	— 2.3	—11.1	— 4.4	— 0.8	— 0.8	— 1.8	— 1.7	— 1.3	— 0.7	— 0.7	— 0.6	0.3	1.9
0.8	0.0	— 6.1	— 1.4	— 0.6	— 0.4	— 1.1	— 1.1	— 0.9	— 0.5	— 0.5	— 0.4	0.3	1.9
0.0	0.1	— 0.3	— 0.2	0.0	— 0.1	— 0.7	— 0.5	— 0.6	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.3	1.9
0.9	— 5.4	— 6.8	— 1.1	1.0	— 0.8	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.3	1.9
0.5	— 1.5	— 8.2	— 2.8	1.0	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.3	1.9
0.85	— 7.68	—12.52	— 1.82	— 0.68	— 1.14	— 0.90	— 0.86	— 0.82	— 0.41	— 0.45	— 0.41	0.37	1.99

Avril.

0.2	0.0	— 4.5	— 1.8	0.0	— 0.2	— 0.6	— 0.6	— 0.5	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.3	1.9
0.5	— 0.6	— 1.0	— 0.2	0.5	— 0.2	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.3	1.9
0.5	— 1.1	— 4.1	— 0.6	0.8	— 0.2	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.3	1.8
0.5	— 2.5	— 6.8	— 0.8	2.0	— 0.4	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.3	1.8
0.5	0.0	— 7.3	— 1.6	2.4	0.2	— 0.6	— 0.4	— 0.4	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.3	1.8
0.0	— 2.2	— 2.9	0.0	3.6	— 0.2	— 0.4	— 0.1	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.3	1.8
0.7	— 2.9	— 5.5	— 0.4	5.7	— 0.6	— 0.3	0.0	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.3	1.8
0.5	— 4.0	— 7.3	— 0.6	5.4	— 0.6	— 0.5	0.0	— 0.3	— 0.2	— 0.1	— 0.2	0.3	1.8
0.4	— 2.2	— 6.0	— 0.4	6.1	0.2	— 0.4	0.0	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.3	1.8
0.5	— 1.0	— 4.7	0.2	9.6	0.5	— 0.3	0.3	— 0.1	— 0.2	— 0.1	— 0.1	0.3	1.8
0.5	0.3	— 3.2	0.5	9.2	0.5	— 0.1	0.3	— 0.1	— 0.1	0.0	— 0.1	0.3	1.8
0.2	2.2	0.1	2.0	9.3	2.2	— 0.1	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	1.7
0.0	3.1	1.6	2.8	6.0	3.0	0.1	0.5	0.1	— 0.1	0.0	0.0	0.3	1.8
0.4	3.0	2.5	2.6	4.4	2.8	0.1	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7
0.1	0.5	— 0.9	2.5	5.8	1.1	0.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8
0.2	1.4	— 0.1	0.7	8.5	1.5	0.0	1.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.3	1.7
0.7	— 1.4	— 1.9	1.8	3.7	0.0	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8
0.8	— 0.5	— 2.4	1.3	13.4	0.8	0.0	1.6	0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	1.7
0.5	1.0	— 4.8	0.2	11.2	1.3	0.0	1.2	0.5	0.0	0.3	0.1	0.3	1.7
0.9	— 2.1	— 2.9	1.1	10.4	0.2	0.2	1.3	0.9	0.0	0.2	0.2	0.3	1.7
0.5	— 3.0	— 3.8	2.3	11.4	0.4	0.4	1.5	1.3	0.1	0.4	0.2	0.3	1.7
0.2	— 1.0	— 3.6	1.9	5.3	0.5	0.3	1.1	0.9	0.1	0.2	0.2	0.3	1.7
0.5	— 2.1	— 2.4	0.7	7.4	0.0	0.2	0.8	0.9	0.1	0.2	0.2	0.4	1.7
0.2	0.8	— 2.9	0.3	8.8	1.6	0.2	1.3	1.7	0.1	0.3	0.3	0.4	1.7
0.7	3.7	0.0	2.8	9.2	4.6	1.0	2.0	2.3	0.2	0.5	0.4	0.4	1.7
0.3	4.8	2.5	4.1	4.5	5.2	1.8	2.0	2.7	0.4	0.4	0.6	0.4	1.7
0.2	— 1.5	— 1.9	3.0	4.2	— 0.3	1.9	2.1	1.3	0.5	0.5	0.4	0.4	1.7
0.2	— 3.5	— 5.2	— 0.1	6.0	— 0.8	0.4	0.8	0.9	0.2	0.2	0.3	0.4	1.7
0.2	3.0	— 6.5	1.0	1.9	2.9	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.2	0.4	1.7
0.7	— 4.6	— 6.1	3.5	3.6	— 0.8	0.9	1.3	1.4	0.2	0.3	0.4	0.4	1.7
0.9	— 0.41	— 3.07	0.96	6.01	0.84	0.12	0.65	0.45	0.00	0.08	0.05	0.33	1.75

С.-Петербургъ.

Май.

Число. Dates.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m00					0m40			0m80	1m60	3m20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.		
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9
1	1.6	19.2	— 0.8	22.2	— 7.0	1.2	2.0	3.4	— 0.1	0.6	3.8	22.1	34.5	— 0.5
2	1.5	0.3	0.5	2.5	— 3.7	2.2	1.7	1.2	0.0	0.7	3.8	3.2	4.2	0.9
3	3.5	23.0	1.0	23.9	— 3.1	0.8	1.0	3.7	0.0	0.9	3.9	23.4	33.0	— 1.6
4	8.1	21.8	3.0	29.4	— 3.7	2.7	3.9	5.6	0.0	0.8	3.8	24.4	33.1	2.7
5	10.0	36.3	4.6	36.3	— 1.3	4.3	5.6	7.3	0.1	0.8	3.8	23.8	43.8	3.4
6	11.8	32.2	5.9	33.8	0.2	5.8	6.6	7.9	0.1	0.8	3.8	23.6	38.9	4.7
7	11.9	31.7	8.1	34.6	0.3	6.4	7.1	8.2	0.2	0.8	3.8	24.3	39.1	6.8
8	13.3	12.8	4.4	19.5	2.7	6.9	6.9	6.5	0.2	0.8	3.8	25.2	11.7	4.4
9	5.5	17.0	— 2.0	29.5	— 3.9	4.5	4.9	5.0	0.2	0.7	3.8	10.3	12.3	— 2.0
10	3.3	14.6	— 2.2	16.0	— 4.1	3.3	3.2	3.7	0.1	0.7	3.8	12.4	22.8	— 1.6
11	1.8	12.8	— 2.6	13.0	— 3.8	2.5	2.6	2.9	0.1	0.8	3.8	5.8	15.3	— 1.3
12	— 3.3	22.8	— 0.2	26.6	— 7.0	1.9	2.8	4.5	0.1	0.8	3.8	20.4	33.4	— 0.7
13	5.3	19.0	0.5	19.6	— 4.8	3.2	3.6	4.8	0.2	0.7	3.8	3.6	27.3	— 0.2
14	6.7	25.5	2.4	25.7	— 5.5	3.3	3.5	4.4	0.2	0.8	3.8	18.6	38.3	1.2
15	5.5	27.9	3.0	27.9	— 1.0	3.5	4.0	5.3	0.2	0.8	3.8	7.2	35.3	2.2
16	7.9	12.0	4.2	23.6	0.3	4.5	4.9	5.0	0.3	0.8	3.7	10.8	12.3	3.1
17	4.2	11.5	4.2	18.6	1.2	4.1	4.4	5.3	0.4	0.8	3.7	3.9	13.8	3.4
18	8.1	27.1	8.0	30.5	0.9	4.5	5.7	7.4	0.4	0.8	3.7	11.6	32.8	10.0
19	11.0	35.5	5.8	37.4	4.8	6.7	7.4	8.5	0.6	0.8	3.8	13.5	40.9	6.5
20	11.9	10.0	5.2	25.8	0.7	7.1	7.5	7.3	0.9	0.8	3.7	16.7	8.3	6.0
21	10.4	22.0	5.5	25.3	0.7	5.9	6.2	7.4	1.0	0.8	3.7	23.2	27.3	5.6
22	11.9	31.0	6.5	31.7	0.8	6.2	7.4	9.1	1.1	0.8	3.7	26.1	39.7	7.3
23	8.3	37.2	13.0	37.2	3.1	7.6	8.5	10.7	1.4	0.7	3.6	9.3	45.8	16.1
24	21.0	39.7	14.5	43.7	7.3	9.8	11.4	13.4	1.8	0.8	3.6	34.1	40.3	16.4
25	22.2	45.4	14.5	45.4	9.0	12.1	13.4	15.5	2.6	0.8	3.6	33.2	50.1	14.5
26	20.2	30.7	14.9	37.4	10.9	13.6	13.8	14.5	3.2	0.8	3.6	22.2	34.6	18.2
27	22.2	37.5	17.5	43.9	9.7	13.0	14.2	15.9	3.6	0.8	3.6	35.6	40.3	17.2
28	14.7	21.0	9.5	25.3	9.5	14.4	13.7	13.8	4.1	0.9	3.6	13.3	29.6	7.8
29	14.0	32.0	11.3	32.0	7.7	11.9	12.2	13.5	4.2	0.9	3.6	15.3	38.3	11.1
30	19.7	37.7	11.8	37.7	6.0	11.9	12.8	14.8	4.3	1.0	3.6	32.8	45.8	14.2
31	21.9	43.5	13.4	44.2	4.7	12.7	14.0	16.0	4.4	1.3	3.6	35.1	48.3	12.8
Среднія Moyenn.	10.20	25.51	5.98	29.04	1.02	6.40	7.00	8.15	1.16	0.81	3.73	18.87	31.33	6.08

Іюнь.

1	21.4	41.6	13.7	43.7	8.3	14.0	15.1	16.8	4.9	1.5	3.6	31.4	47.5	12.7
2	22.8	41.0	14.5	41.7	7.5	14.6	15.5	16.8	5.6	1.9	3.6	35.3	45.3	12.2
3	13.3	14.7	9.5	21.8	9.5	14.7	14.1	13.5	6.2	2.5	3.6	13.8	16.0	8.3
4	17.5	37.2	11.2	37.2	6.6	12.0	13.2	14.6	6.4	3.0	3.6	32.3	44.7	10.3
5	13.7	30.0	12.6	30.0	8.8	12.9	12.9	13.8	6.9	3.6	3.7	17.5	32.8	9.8
6	13.1	26.5	6.5	27.0	5.5	12.4	12.4	13.2	7.4	4.0	3.7	14.7	35.5	6.3
7	14.5	34.3	12.0	35.2	0.5	11.2	11.9	13.6	7.7	4.5	3.7	26.3	41.7	10.3
8	12.0	19.2	8.7	27.2	8.0	12.3	12.7	12.9	8.1	4.8	3.8	12.6	17.4	5.6
9	8.5	12.2	10.0	14.3	5.4	11.3	10.8	10.8	8.4	5.1	3 8	8.6	12.7	9.8
10	11.9	19.5	11.9	20.7	7.5	10.1	10.7	11.7	8.3	5.4	3.9	15.4	21.5	10.2
11	13.2	30.1	14.5	36.2	7.1	11.1	12.1	13.7	8.4	5.6	3.9	14.6	37.2	14.0
12	15.3	36.8	13.5	36.8	8.7	12.9	14.2	16.2	8.8	5.8	4.0	21.4	45.4	14.1
13	18.8	34.0	15.0	38.4	8.0	14.5	15.0	16.4	9.6	6.0	4.1	20.5	38.5	13.8
14	20.3	35.1	12.2	37.2	7.8	14.8	15.4	16.8	10.1	6.2	4.1	32.3	44.3	10.8
15	22.4	29.5	10.0	39.2	7.7	14.9	15.9	16.0	10.7	6.4	4.2	32.9	27.9	6.8
16	13.2	30.2	11.7	32.7	6.9	13.7	14.4	15.4	10.9	6.7	4.3	17.6	36.5	9.3
17	9.2	11.8	7.1	12.0	6.0	13.5	12.8	12.2	11.0	7.0	4.4	11.0	13.8	5.2
18	8.4	11.9	9.6	12.3	6.1	11.0	10.8	10.8	10.6	7.2	4.4	8.8	13.8	8.5
19	10.9	16.7	13.7	18.5	8.6	10.5	11.0	12.0	10.1	7.4	4.5	11.8	19.4	13.4
20	11.0	30.8	12.2	33.6	9.7	11.9	12.8	15.1	10.0	7.5	4.6	14.6	45.3	12.3
21	19.0	36.0	10.0	37.9	5.1	13.3	14.2	15.6	10.5	7.6	4.6	30.3	43.3	9.2
22	12.5	20.2	8.8	34.2	5.2	13.7	13.6	14.6	10.9	7.7	4.7	12.5	21.6	9.3
23	16.5	38.3	12.9	39.8	1.5	12.7	13.8	16.2	11.0	7.8	4.8	27.3	43.3	13.3
24	23.3	41.2	16.6	47.0	5.5	14.6	16.2	18.6	11.4	7.9	4.9	34.6	42.3	16.4
25	24.3	42.5	16.5	45.1	8.8	16.8	18.0	20.0	12.1	8.0	4.9	34.9	49.3	15.7
26	23.9	42.6	17.7	42.9	10.2	18.0	18.6	20.5	12.8	8.2	5.0	31.8	50.6	17.7
27	24.7	26.0	17.9	42.9	9.6	18.6	19.2	20.6	13.5	8.4	5.0	34.8	26.5	18.2
28	25.3	45.1	19.0	48.0	9.8	18.6	19.7	21.8	14.1	8.7	5.1	36.3	49.0	17.6
29	26.2	50.1	19.1	50.7	12.5	19.9	20.9	22.0	14.6	8.9	5.2	35.5	52.7	18.2
30	25.7	47.8	20.6	49.2	12.7	20.0	21.1	23.0	15.1	9.2	5.3	34.3	51.5	18.8
Среднія Moyenn.	17.09	31.10	12.97	34.45	7.50	14.02	14.63	15.84	9.87	6.15	4.30	23.52	35.58	11.94

Mai. St-Pétersbourg.

а естественной поверхности почвы. ur la surface naturelle du sol.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
.6	— 4.0	— 7.9	1.2	12.2	0.3	0.6	1.6	2.3	0.3	0.5	0.7	0.4	1.7
.0	0.0	— 8.0	1.5	0.4	0.2	1.1	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	1.7
.7	— 3.0	— 4.4	1.5	2.2	1.2	0.3	2.2	2.9	0.1	0.5	0.9	0.4	1.7
.8	— 1.3	— 5.9	4.7	18.8	4.1	1.7	4.9	4.7	0.8	1.5	1.4	0.3	1.7
.7	2.5	— 4.4	6.6	24.1	5.0	3.1	6.9	5.9	1.2	2.1	1.8	0.4	1.7
.2	2.9	— 1.9	6.4	19.6	6.6	4.1	6.5	6.2	2.0	2.4	2.1	0.4	1.7
.5	6.0	— 2.5	6.6	19.0	7.3	4.4	6.3	6.3	2.2	2.7	2.6	0.4	1.7
.6	2.4	0.8	9.4	8.0	4.2	5.1	4.9	4.3	2.4	2.0	1.9	0.5	1.7
.8	3.5	— 6.3	2.2	9.2	— 0.4	2.3	3.4	2.9	1.4	1.4	1.4	0.5	1.7
.3	— 3.7	— 6.5	1.0	6.4	— 0.6	1.5	1.6	1.6	1.1	0.9	0.9	0.5	1.7
.6	— 5.0	— 6.9	0.2	5.8	— 0.8	0.8	1.2	1.2	0.7	0.6	0.7	0.5	1.7
.0	— 2.0	— 8.4	1.5	3.2	1.1	0.9	2.1	3.0	0.6	0.8	1.2	0.6	1.7
.0	— 2.5	— 6.1	1.9	9.0	0.7	1.6	2.5	2.9	1.3	1.4	1.6	0.6	1.7
.7	0.3	— 7.9	1.6	11.8	2.0	1.7	2.3	2.7	1.4	1.5	1.6	0.8	1.7
.1	0.0	— 3.1	2.9	14.2	2.8	1.8	3.2	3.7	1.7	1.9	2.2	0.9	1.7
.0	3.5	— 1.6	4.8	8.1	3.6	2.9	3.8	3.7	2.3	2.4	2.6	1.0	1.7
.2	1.4	— 0.9	3.3	8.4	4.2	3.1	3.8	4.5	2.6	2.7	3.0	1.2	1.8
.2	6.0	— 1.9	6.6	18.0	8.3	3.9	6.0	6.2	3.2	3.7	3.8	1.5	1.8
.7	1.7	0.4	9.0	22.1	6.4	5.6	8.5	7.3	4.0	4.8	4.7	1.9	1.9
.2	4.8	— 2.0	8.8	7.8	5.9	5.9	6.4	6.4	4.9	4.8	4.9	2.3	1.9
.7	2.0	— 0.1	6.8	15.2	6.2	5.4	6.3	6.8	4.9	5.0	5.0	2.7	2.0
.5	3.6	— 2.3	8.0	19.1	7.1	5.7	7.3	7.6	5.0	5.4	5.4	3.0	2.1
.0	11.3	0.9	7.4	24.7	13.4	6.4	9.5	9.7	5.4	6.1	6.2	3.4	2.3
.1	9.5	5.8	15.5	27.6	13.6	8.9	12.2	11.7	6.8	7.5	7.5	3.8	2.4
.0	9.0	5.1	17.2	31.3	13.3	10.5	13.3	12.7	8.2	8.8	8.5	4.4	2.5
.5	11.8	6.8	16.4	23.8	15.0	11.4	12.8	12.6	9.0	9.4	9.1	4.9	2.7
.0	14.6	6.7	19.0	27.4	15.8	11.7	13.7	13.0	9.4	9.8	9.6	5.5	2.9
.0	8.1	7.3	12.4	17.4	8.7	11.9	11.8	11.2	9.6	9.6	9.4	6.0	3.1
.5	7.8	6.5	11.5	19.3	10.7	10.1	10.7	10.8	9.2	9.3	9.0	6.2	3.3
.0	6.5	3.3	13.9	23.6	11.0	9.7	11.1	11.1	9.0	9.2	9.1	6.4	3.5
.0	7.8	— 1.9	14.8	28.0	11.6	9.7	12.0	11.4	9.0	9.4	9.3	6.6	3.8
.07	3.40	— 1.53	7.25	15.67	6.08	4.96	6.43	6.37	3.87	4.14	4.14	2.21	2.10

Juin.

.5	9.2	1.4	15.4	27.2	12.2	10.4	12.4	11.9	9.4	9.7	9.6	6.8	4.0
.4	10.9	2.6	15.4	26.0	12.0	10.3	12.2	11.7	9.6	9.9	9.7	7.0	4.2
.7	8.3	4.7	11.3	13.2	9.6	10.7	10.8	10.5	9.6	9.5	9.4	7.2	4.4
.7	8.8	3.8	12.8	22.1	10.0	9.9	10.0	10.6	9.3	9.5	9.3	7.3	4.5
.4	10.7	4.6	11.5	18.0	10.0	10.0	10.3	10.1	9.2	9.3	9.2	7.4	4.7
.0	4.0	0.7	10.1	14.2	6.9	9.6	9.7	9.4	9.1	9.1	8.9	7.4	4.9
.4	9.5	— 3.4	8.4	17.4	9.2	7.9	8.9	9.1	8.6	8.4	8.4	7.4	5.0
.8	8.9	7.5	10.4	15.7	8.3	8.8	9.5	9.3	8.4	8.6	8.6	7.4	5.1
.1	9.0	5.1	7.3	9.0	8.7	8.4	8.4	8.5	8.5	8.4	8.2	7.2	5.3
.2	10.9	7.0	9.1	12.4	9.9	8.3	8.8	9.1	8.1	8.2	8.3	7.2	5.3
.0	12.0	4.8	10.1	16.1	11.2	8.8	9.7	9.8	8.3	8.5	8.6	7.3	5.5
.7	7.8	5.5	11.1	19.8	10.7	9.5	10.5	10.4	8.8	9.0	9.0	7.4	5.5
.7	11.8	4.7	12.7	18.7	12.5	9.9	10.6	10.9	9.1	9.3	9.3	7.5	5.6
.4	5.3	4.1	10.8	16.5	9.1	10.3	10.5	10.3	9.4	9.5	9.4	7.7	5.7
.2	7.7	1.3	11.0	16.4	9.1	9.5	10.3	10.1	9.3	9.4	9.3	7.8	5.8
.3	8.0	4.6	9.6	15.6	9.2	9.4	9.8	9.8	9.2	9.2	9.2	7.8	5.9
.3	6.2	5.1	7.2	9.3	6.8	8.7	8.7	8.7	8.9	8.8	8.6	7.8	6.0
.0	8.5	5.3	7.5	10.1	8.6	8.0	8.3	8.7	8.4	8.4	8.4	7.7	6.1
.5	13.0	8.1	10.0	14.4	13.1	8.7	9.7	10.8	8.4	8.6	9.0	7.7	6.1
.3	7.6	6.8	10.1	23.3	11.8	10.5	12.2	12.5	9.4	9.9	10.1	7.8	6.2
.8	4.5	0.6	16.1	23.7	9.7	10.4	12.1	12.4	10.0	10.2	10.3	8.0	6.3
.2	4.1	— 1.1	10.6	15.0	9.3	10.5	11.1	11.7	10.2	10.1	10.2	8.2	6.3
.5	6.3	— 3.4	13.9	26.1	11.2	9.3	12.7	13.5	9.8	10.2	10.6	8.4	6.4
.0	10.1	0.3	19.0	31.4	15.2	11.4	15.7	15.9	10.6	11.3	11.6	8.5	6.5
.8	10.5	4.7	20.2	32.0	15.7	13.4	17.1	16.7	11.8	12.4	12.6	8.8	6.5
.7	11.2	5.1	20.3	31.6	15.6	14.5	17.1	17.0	12.8	13.2	13.2	9.2	6.6
.2	9.6	3.9	20.2	22.4	16.1	14.8	16.0	16.9	13.2	13.4	13.4	9.6	6.7
.9	9.9	2.6	20.9	34.1	15.8	14.7	18.3	17.7	13.7	13.8	13.8	9.9	6.8
.0	13.5	6.0	21.4	35.9	17.2	15.7	19.3	17.9	14.0	14.5	14.2	10.2	6.9
.2	12.6	6.0	21.5	35.6	17.7	15.9	19.5	18.4	14.2	14.7	14.6	10.4	7.1
.13	9.01	3.63	13.20	20.77	11.41	10.61	12.01	12.01	9.98	10.17	10.17	8.00	5.73

С.-Петербургъ.

Іюль.

Число. Dates.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m00					0m40			0m80	1m60	3m20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.		
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9
1	27.0	48.4	18.2	48.4	11.9	20.8	21.6	23.0	15.6	9.5	5.4	37.0	53.8	14.3
2	20.7	23.1	18.2	31.8	14.5	20.5	20.5	20.4	15.9	9.8	5.4	23.7	22.1	18.2
3	19.5	36.2	19.8	37.2	15.5	19.2	20.0	21.8	15.9	9.6	5.5	20.3	48.3	18.1
4	23.2	24.5	19.3	39.7	13.6	19.9	20.8	21.7	16.1	10.3	5.6	27.8	23.0	18.0
5	16.5	21.2	13.5	27.2	12.6	19.7	19.4	19.9	16.3	10.6	5.6	16.4	30.3	13.4
6	12.8	33.7	17.0	39.2	9.3	17.8	18.6	20.2	16.1	10.8	5.7	28.1	43.0	14.3
7	19.4	26.8	19.5	37.7	13.4	18.7	19.5	20.8	16.0	11.0	5.8	24.7	24.2	18.9
8	18.7	37.0	22.0	41.9	15.9	19.4	20.2	22.2	16.2	11.2	5.9	20.2	44.0	22.2
9	21.0	36.2	16.4	39.7	15.9	21.0	21.5	21.5	16.5	11.3	5.9	22.2	45.2	15.0
10	18.5	26.5	13.5	34.5	12.2	19.4	19.6	19.8	16.7	11.4	6.1	22.8	29.4	13.5
11	20.9	35.1	17.7	35.3	9.4	18.0	18.7	20.3	16.5	11.6	6.2	30.3	45.3	15.2
12	20.3	38.7	18.5	38.7	10.2	18.6	19.6	21.7	16.4	11.7	6.2	26.6	45.8	15.8
13	21.1	38.4	15.7	44.3	13.0	20.0	20.7	22.3	16.6	11.8	6.3	32.0	39.9	13.3
14	21.0	35.0	15.6	37.4	8.1	19.7	20.0	21.6	16.9	12.0	6.4	31.4	44.6	15.3
15	18.7	29.2	18.8	45.4	10.4	19.6	20.3	21.8	17.0	12.0	6.5	19.3	27.6	18.1
16	22.6	37.1	18.3	39.8	15.8	20.5	21.3	22.9	17.1	12.2	6.6	34.6	47.0	17.1
17	23.5	38.2	19.5	41.4	14.4	20.9	21.6	23.2	17.4	12.3	6.6	34.0	45.9	16.9
18	21.5	27.7	16.3	41.0	15.1	21.2	20.9	21.3	17.7	12.4	6.7	22.8	33.0	16.7
19	21.3	40.7	18.4	43.7	11.0	19.3	20.5	22.7	17.6	12.5	6.8	34.0	46.3	16.7
20	25.5	39.5	18.4	45.4	12.8	20.8	22.0	22.8	17.7	12.7	6.9	35.6	46.1	18.2
21	21.8	37.6	16.2	40.9	11.4	20.6	21.0	22.3	17.9	12.8	6.9	35.9	46.8	13.7
22	19.8	21.0	12.0	39.3	9.5	19.8	19.9	19.8	17.9	12.9	7.0	34.8	21.6	12.6
23	18.2	34.8	14.7	36.2	7.6	17.7	18.4	20.1	17.5	13.0	7.1	33.3	45.4	14.1
24	20.6	29.5	15.7	35.7	10.4	18.4	19.0	19.4	17.2	13.1	7.2	32.7	26.1	13.8
25	17.1	19.8	16.0	30.2	14.1	18.0	18.2	18.8	17.0	13.1	7.2	18.2	20.4	16.6
26	18.4	34.5	15.9	34.5	10.5	17.4	18.3	20.2	16.8	13.2	7.3	34.0	45.5	13.1
27	18.3	37.0	14.6	37.3	13.6	18.1	18.8	19.4	16.8	13.2	7.4	31.8	46.2	14.3
28	13.5	18.3	10.9	21.2	10.0	17.4	16.9	16.6	16.7	13.2	7.4	17.2	21.2	9.6
29	12.0	17.3	13.4	28.4	9.6	15.4	15.1	16.0	16.2	13.2	7.4	12.5	19.8	12.4
30	16.7	37.2	12.1	37.2	9.8	14.8	15.6	17.7	15.7	13.2	7.6	30.4	43.2	12.6
31	17.2	36.5	16.0	38.1	6.6	15.9	16.7	18.1	15.5	13.1	7.6	29.3	46.3	17.2
Среднія Moyenn.	19.59	32.15	16.52	37.70	11.87	18.98	19.52	20.65	16.69	11.96	6.52	27.55	37.65	15.46

Августъ.

1	16.4	21.0	17.0	27.4	13.4	17.2	12.6	18.1	15.7	13.0	7.7	16.9	22.8	15.6
2	20.0	37.5	14.0	37.5	13.4	17.4	18.1	19.6	15.8	13.0	7.8	23.0	46.0	11.3
3	17.7	33.4	18.0	36.8	9.4	17.6	18.5	19.6	16.0	13.0	7 8	19.5	41.4	15.3
4	20.1	39.0	16.0	40.1	10.9	17.8	18.9	20.1	16.2	12.9	7.8	33.2	50.6	16.0
5	19.4	32.5	20.0	39.0	11.4	18.3	19.3	20.6	16.4	12.9	7.8	32.0	37.4	20.2
6	20.0	36.7	17.5	39.0	15.4	19.3	20.3	21.7	16.7	13.0	8.0	31.4	49.3	16.6
7	17.0	35.0	19.5	38.7	14.9	20.0	20.5	22.2	17.0	13.2	8.0	15.0	49.0	18.2
8	20.5	41.0	18.5	41.2	15.4	20.6	21.4	22.9	17.5	13.2	8.1	25.5	44.8	17.2
9	20.5	39.5	20.9	41.8	12.9	20.8	21.4	23.1	17.8	13.2	8.1	33.6	51.3	18.1
10	21.2	26.4	17.6	33.8	15.9	21.2	21.1	22.2	18.1	13.4	8.1	17.1	27.5	17.2
11	16.5	35.0	15.3	35.8	13.4	20.4	20.5	21.7	18.1	13.4	8.2	18.2	46.6	14.8
12	20.5	30.5	17.5	36.1	12.3	19.9	20.5	21.4	18.2	13.6	8.2	30.5	43.4	11.8
13	18.1	18.5	14.5	32.4	14.5	20.0	19.9	19.6	18.1	13.8	8.2	20.2	20.0	13.3
14	15.5	22.0	13.5	33.8	12.1	18.0	18.4	19.0	17.8	13.8	8.2	20.7	31.5	11.3
15	15.0	29.5	14.9	34.1	6.7	17.1	17.7	19.4	17.4	13.8	8.4	29.0	46.5	15.3
16	16.5	32.3	15.4	39.7	11.6	18.0	18.8	20.3	17.2	13.9	8.4	24.9	46.6	15.3
17	19.3	35.0	16.6	40.0	9.5	18.5	19.4	21.1	17.3	13.9	8.4	34.4	48.2	17.2
18	18.5	34.0	15.5	36.3	13.7	19.4	20.2	21.4	17.5	13.9	8.5	31.3	46.4	16.2
19	20.2	37.9	20.7	44.3	11.5	19.6	20.5	22.3	17.7	13.9	8.5	35.3	50.6	20.1
20	18.0	32.4	15.6	36.3	14.4	20.6	20.8	21.6	17.9	14.0	8.6	19.6	47.3	15.8
21	14.0	30.5	13.5	33.1	9.5	19.4	19.3	20.0	18.1	14.0	8.6	17.7	42.6	14.5
22	16.5	34.5	18.5	34.6	8.7	18.1	18.3	20.1	17.8	14.1	8.7	28.4	43.2	20.1
23	19.7	38.5	18.9	40.2	13.5	19.0	20.0	21.5	17.6	14.2	8.7	29.3	52.0	18.2
24	19.5	34.4	20.4	36.3	14.5	20.0	20.8	22.4	17.8	14.2	8.8	30.3	54.7	20.5
25	23.4	38.2	22.9	42.8	17.0	21.0	21.9	23.1	18.1	14.2	8.8	36.3	50.1	25.5
26	22.7	27.5	16.8	36.5	14.9	21.8	21.7	22.0	18.5	14.2	8.9	35.5	30.9	13.4
27	12.9	20.6	8.5	27.2	8.5	19.7	19.1	19.5	18.5	14.3	8.9	12.5	28.6	9.2
28	12.5	23.0	7.0	27.4	6.7	17.7	17.8	18.3	18.1	14.4	8.9	30.7	32.5	7.3
29	10.5	15.5	5.4	29.0	2.9	15.8	15.8	16.0	17.5	14.5	8.9	25.2	30.1	5.5
30	8.8	20.0	12.0	26.6	3.0	14.2	14.6	15.4	16.7	14.4	8.9	19.1	23.2	11.5
31	12.4	19.0	11.4	29.5	6.5	14.4	15.2	17.1	16.1	14.4	9.0	28.3	21.9	12.3
Среднія Moyenn.	17.54	30.67	15.93	35.72	11.56	18.80	19.14	20.43	17.39	13.73	8.38	25.95	40.55	15.25

Juillet. St-Pétersbourg.

на естественной поверхности почвы. sur la surface naturelle du sol.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
.5	15.0	6.5	21.8	33.5	15.6	16.5	19.2	17.8	14.6	14.9	14.6	10.6	7.1
.5	16.0	11.2	18.3	21.6	17.6	16.1	17.3	16.9	14.5	14.6	14.4	10.7	7.2
.0	16.0	14.9	18.4	29.0	17.8	16.2	18.5	18.1	14.4	15.0	15.0	11.0	7.4
.9	16.3	10.5	19.6	20.4	17.7	16.5	17.7	18.0	15.0	15.2	15.2	11.2	7.5
.4	10.5	10.2	15.6	18.0	13.6	16.2	16.1	15.8	14.9	14.8	14.6	11.5	7.6
.9	13.5	7.7	15.4	25.1	14.8	14.3	15.5	15.4	14.2	14.2	14.2	11.5	7.8
.4	16.5	11.5	17.6	21.8	17.5	14.7	16.1	16.3	14.0	14.2	14.3	11.5	7.9
.2	18.7	14.7	16.8	27.9	20.0	15.5	17.8	18.0	14.2	14.8	14.9	11.6	8.0
.7	15.7	14.6	18.8	26.6	15.7	17.1	18.3	17.2	15.1	15.6	15.2	11.8	8.2
.2	10.0	9.2	15.7	19.1	13.1	15.7	16.2	15.6	14.9	14.8	14.4	11.9	8.3
.4	14.0	6.6	17.1	25.8	14.8	14.4	15.4	15.5	14.2	14.3	14.2	12.0	8.3
.3	15.3	6.2	15.8	28.0	16.4	14.3	15.7	16.2	14.0	14.2	14.2	12.0	8.5
.6	8.0	5.2	15.5	28.0	13.0	15.1	15.9	15.9	14.2	14.4	14.3	12.0	8.6
.5	11.4	— 0.4	15.4	25.3	14.6	13.9	15.0	15.3	14.0	14.0	13.9	12.0	8.6
.6	15.7	3.0	14.9	24.5	17.1	14.1	15.5	16.1	13.8	14.0	14.6	12.0	8.7
.4	15.5	13.9	19.2	28.0	16.8	15.7	17.0	17.0	14.3	14.7	14.6	12.0	8.8
.2	15.3	14.0	18.8	27.2	16.7	16.0	16.9	16.9	14.7	15.0	14.8	12.2	8.9
.5	14.9	10.4	17.2	20.4	15.8	15.9	16.2	16.3	14.8	14.8	14.7	12.3	9.0
.2	15.0	13.6	17.4	28.6	16.6	14.9	16.9	16.8	14.7	14.8	14.7	12.4	9.1
.8	16.7	10.1	18.8	26.7	17.6	15.8	17.6	17.2	14.8	15.2	15.0	12.5	9.2
.1	13.9	8.0	16.8	24.6	14.3	15.9	16.5	16.2	15.0	15.2	14.8	12.6	9.3
.0	11.1	6.4	15.8	18.4	11.7	14.8	15.3	14.9	14.6	14.4	14.3	12.6	9.3
.0	10.3	2.9	13.9	24.0	13.6	13.5	14.7	14.7	13.9	13.9	13.9	12.6	9.3
.0	14.2	6.1	15.0	20.6	14.3	13.8	14.7	14.7	13.7	13.8	13.8	12.4	9.5
.7	15.5	12.6	15.3	17.4	15.9	14.3	14.9	15.4	13.8	13.9	14.0	12.4	9.5
.0	10.6	9.5	14.9	23.4	13.8	14.4	15.3	15.5	13.9	14.1	14.0	12.4	9.7
.4	13.5	3.0	13.6	24.1	14.1	13.7	14.9	14.8	13.8	13.8	13.7	12.4	9.7
.7	10.2	8.9	12.8	15.4	11.0	13.7	13.5	13.1	13.6	13.4	13.2	12.3	9.8
.0	10.0	8.4	11.4	13.5	12.1	12.3	12.3	12.9	12.8	12.7	12.7	12.2	9.8
.3	8.4	1.7	11.2	22.2	12.0	11.7	13.1	13.5	12.4	12.5	12.6	12.1	9.9
.7	13.0	5.1	11.0	22 6	15.2	11.9	13.4	13.7	12.5	12.6	12.7	12.0	9.9
.71	13.57	8.59	16.12	23.60	15.19	14.80	15.92	15.86	14.17	14.32	14.24	11.96	8.72

Août.

.8	15.5	12.0	14.5	17.5	15.4	13.3	13.9	14.5	12.8	12.8	13.1	11.9	9.9
.5	7.8	7.7	16.7	26.5	12.6	14.2	15.5	15.1	13.2	13.6	13.5	12.0	10.0
.5	15.0	3.2	14.0	22.8	15.3	13.6	15.1	15.2	13.3	13.5	13.6	12.0	10.0
.5	13.6	8.0	14.9	26.1	15.0	14.3	16.0	15.8	13.6	14.0	13.9	12.1	10.0
.9	16.3	9.4	15.8	23.6	17.9	14.1	15.9	15.9	13.2	14.1	14.3	12.2	10.0
.5	13.0	12.0	16.3	24.8	15.3	15.4	16.7	16.7	14.2	14.6	14.6	12.4	10.0
.	17.5	9.6	15.2	27.5	18.0	15.7	17.5	17.7	14.5	15.0	15.0	12.5	10.1
.	16.1	12.9	18.1	29.7	17.4	16.9	18.8	18.4	15.2	15.7	15.6	12.6	10.1
.	18.2	8.0	16.2	27.6	18.6	16.5	18.1	18.1	15.5	15.7	15.7	12.9	10.1
.	13.5	12.9	16.8	24.6	16.0	17.3	17.9	17.9	15.6	16.0	15.8	13.0	10.2
.	10.5	10.5	16.0	26.6	14.6	16.6	17.7	17.3	15.6	15.8	15.6	13.2	10.3
.	14.7	8.4	16.9	23.8	16.2	15.9	17.0	16.7	15.4	15.5	15.4	13.3	10.3
.	14.6	13.5	16.2	19.0	15.3	16.1	16.5	16.4	15.2	15.3	15.2	13.3	10.3
.	9.4	8.8	15.3	19.6	12.9	15.5	16.1	16.1	15.0	15.0	15.0	13.3	10.4
.	13.5	2.8	11.9	25.2	14.8	13.8	15.3	15.5	14.5	14.4	14.5	13.3	10.5
.	11.5	9.5	15.1	26.1	14.2	14.9	16.6	16.5	14.5	14.7	14.8	13.2	10.6
.	13.2	5.6	14.7	28.0	15.4	14.7	16.7	16.7	14.7	14.8	15.0	13.2	10.6
.	11.0	10.0	16.3	26.8	15.6	15.8	17.4	17.1	15.0	15.3	15.3	13.2	10.7
.	17.4	6.2	15.2	30.1	18.2	15.6	17.7	17.5	15.2	15.4	15.4	13 3	10.7
.	10.5	9.5	16.8	26.1	14.8	16.5	17.6	17.3	15.5	15.8	15.6	13.4	10.7
.	10.0	2.8	12.0	24.6	13.8	15.1	15.9	15.7	15.2	15.2	15.0	13.4	10.8
.	15.8	7.0	12.7	25.4	17.8	14.3	15.5	16.1	14.7	14.7	14.8	13.4	10.8
.	17.6	12.0	16.2	28.7	18.8	15.5	17.3	17.3	14.9	15.3	15.4	13.4	10.9
.	17.1	12.2	17.1	31.0	18.8	16.4	18.4	18.3	15.4	15.8	16.0	13.4	10.9
.	18.7	14.6	18.7	29.8	20.8	17.5	19.2	18.9	16.2	16.4	16.6	13.6	11.0
.	15.0	14.0	18.6	22.0	16.0	17.7	18.0	17.7	16.5	16.5	16.3	13.7	11.0
.	4.0	2.6	13.6	19.6	10.6	16.1	16.1	15.5	16.0	15.7	15.4	13.8	11.0
.	3.1	0.6	11.2	20.6	8.2	14.0	14.5	13.8	14.9	14.6	14.4	13.8	11.0
.	0.7	— 1.5	7.6	14.7	7.0	11.9	12.6	12.4	13.8	13.5	13.4	13.6	11.1
.	11.0	— 1.9	8.1	16.1	11.5	10.3	12.0	12.7	12.8	12.4	12.8	13.3	11.1
.	9.4	2.1	11.0	22.0	12.7	11.5	13.9	14.8	12.7	12.9	13.4	13.0	11.2
	12.75	7.90	14.83	24.40	15.15	15.06	16.37	16.31	14.67	14.84	14.85	13.05	10.53

С.-Петербургъ. Сентябрь.

Число. Dates.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m00					0m40			0m80	1m60	3m20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.		
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9
1	12.9	22.1	14.4	31.8	7.5	15.5	15.9	16.6	15.9	14.3	9.0	16.2	21.4	14.5
2	13.8	15.6	14.0	22.5	9.4	15.8	15.6	15.8	15.8	14.2	9.1	16.7	19.2	15.1
3	14.0	25.0	10.0	29.5	9.4	15.1	15.8	16.6	15.7	14.0	9.2	26.6	41.8	7.3
4	8.0	19.8	9.4	27.0	4.0	14.6	14.4	14.9	15.5	13.9	9.2	7.3	37.8	9.5
5	11.5	13.2	9.0	19.0	7.5	13.6	13.5	13.6	15.1	13.8	9.2	18.5	15.3	9.9
6	7.9	19.3	6.0	25.0	4.1	12.4	12.8	13.6	14.5	13.7	9.2	11.5	38.8	5.2
7	4.6	8.0	5.9	10.1	2.8	11.8	11.2	11.0	14.1	13.6	9.2	5.5	10.5	5.5
8	5.0	9.0	8.2	10.5	4.6	10.0	9.8	10.1	13.4	13.5	9.2	5.2	10.0	8.6
9	5.2	18.4	6.7	22.4	1.2	9.4	9.8	10.7	12 8	13.3	9.4	21.2	35.3	6.3
10	5.4	10.9	6.0	21.0	2.2	9.9	10.3	10.8	12.3	13.1	9.3	13.3	11.8	6.8
11	6.7	11.5	5.6	15.5	4.0	9.8	9.8	10.4	12.0	12.8	9.4	8.0	15.4	6.3
12	1.9	18.9	4.0	20.7	— 0.5	8.9	9.1	10.0	11.7	12.6	9.4	20.2	34.8	5.2
13	2.8	11.6	4.0	21.8	— 0.6	8.7	9.0	9.6	11.4	12.4	9.4	17.2	13.8	5.2
14	5.5	24.0	9.0	23.5	1.4	8.5	9.3	10.7	11.1	12.2	9.3	9.6	32.7	9.4
15	10.7	17.5	8.8	21.6	7.0	10.5	11.1	11.5	11.1	12.0	9.2	13.3	37.5	9.9
16	8.0	13.2	5.0	20.0	4.5	10.4	10.5	10.7	11.2	11.8	9.4	12.3	17.4	6.4
17	2.5	17.4	2.8	20.7	— 0.6	9.0	9.3	10.1	11.1	11.7	9.3	16.3	36.0	3.8
18	6.0	10.0	9.5	12.0	1.1	8.8	8.7	9.3	10.9	11.6	9.3	7.1	11.0	10.3
19	8.3	20.7	10.8	22.5	6.2	9.3	10.2	11.2	10.6	11.4	9.4	8.3	37.1	9.3
20	5.8	22.2	9.6	23.0	5.0	10.6	11.0	12.0	10.8	11.3	9.3	6.3	37.8	10.8
21	11.4	16.4	10.4	20.0	8.5	11.3	11.6	11.7	11.0	11.2	9.3	11.7	18.0	11.1
22	11.0	15.5	10.5	18.0	9.9	11.4	11.7	12.1	11.1	11.1	9.3	12.0	19.3	11.2
23	9.0	19.5	7.5	22.7	7.2	11.3	11.8	12.2	11.2	11.0	9.3	23.0	36.8	8.7
24	9.0	17.5	12.0	21.5	6.9	11.3	11.5	12.1	11.3	11.0	9.2	11.3	21.7	14.1
25	11.2	20.0	15.7	26.6	10.2	11.8	12.5	13.5	11.4	11.0	9.2	17.7	25.0	17.0
26	13.5	18.0	7.5	21.2	7.4	13.3	13.3	13.2	11.6	10.9	9.2	13.7	38.0	9.3
27	8.0	9.7	4.8	15.6	4.4	11.9	11.5	11.1	11.8	10.9	9.2	9.0	13.3	6.4
28	7.7	16.4	10.5	19.1	4.5	10.1	10.5	11.1	11.5	10.9	9.2	9.5	20.5	11.4
29	7.3	10.8	3.5	11.5	2.9	10.6	10.3	10.0	11.2	10.9	9.2	6.4	14.3	4.3
30	0.3	6.0	2.9	18.0	— 1.9	8.1	8.3	8.8	10.9	10.9	9.2	11.2	33.3	4.3
Среднія Moyenn.	7.83	15.94	8.13	20.48	4.67	11.12	11.34	11.83	12.33	12.23	9.26	12.87	25.19	8.77

Октябрь.

1	3.6	14.5	10.7	18.2	1.7	8.0	8.4	9.5	10.3	10.8	9.1	10.6	21.4	12.8
2	11.4	15.8	8.5	20.2	7.5	9.9	10.6	10.9	10.2	10.7	9.1	13.3	19.5	9.5
3	5.2	19.0	8.4	22.5	3.5	9.9	10.1	10.7	10.3	10.6	9.1	12.3	36.8	10.8
4	11.2	16.2	8.3	18.5	7.9	10.6	11.2	11.6	10.4	10.6	9.1	18.0	19.8	10.6
5	8.2	12.1	4.0	13.5	3.0	10.7	10.4	10.0	10.6	10.5	9.0	8.3	21.2	6.5
6	7.4	14.2	9.0	16.6	2.0	8.9	9.3	9.8	10.4	10.4	9.0	9.2	25.6	8.9
7	8.9	11.9	7.7	16.0	7.0	9.5	9.7	9.8	10.2	10.4	9.0	9.3	15.3	7.1
8	6.5	7.8	4.8	9.2	3.6	9.1	8.9	8.5	10.1	10.3	9.0	6.2	9.5	6.3
9	3.0	4.2	6.8	7.6	1.1	7.5	7.2	6.9	9.9	10.2	9.0	3.9	4.2	8.3
10	4.6	6.2	3.0	8.8	2.3	7.1	7.1	6.9	9.4	10.2	9.0	4.6	6.1	3.6
11	0.0	6.6	2.4	9.2	— 1.6	6.0	5.8	5.9	9.0	10.1	9.0	1.3	8.5	2.3
12	2.3	8.9	5.0	10.6	1.0	5.4	5.6	6.1	8.5	10.0	9.0	2.9	15.3	7.1
13	7.0	8.6	4.5	9.6	2.7	6.3	6.6	6.8	8.2	9.8	9.0	9.3	10.3	6.3
14	5.7	8.2	6.1	10.5	4.4	6.7	6.8	7.0	8.2	9.7	9.0	6.3	11.3	7.6
15	7.0	8.9	7.0	11.1	5.5	7.1	7.3	7.7	8.2	9.5	8.9	9.1	10.0	6.4
16	2.6	9.0	3.5	10.0	1.2	6.9	6.9	6.7	8.2	9.4	8.9	5.2	27.8	4.8
17	2.7	7.7	0.6	9.7	0.3	5.9	5.9	6.1	8.0	9.3	8.9	3.2	11.3	2.2
18	1.8	7.2	3.4	8.2	— 0.6	5.1	5.1	5.4	7.8	9.2	8.9	2.2	12 1	4.2
19	2.9	5.8	3.0	8.3	1.4	5.2	5.3	5.4	7.4	9.0	8.8	3.1	6.5	3.9
20	2.0	5.5	2.9	8.6	0.7	4.9	4.9	4.9	7.2	9.0	8.9	1.4	12.8	4.7
21	0.2	2.6	2.4	4.0	— 1.0	4.1	3.9	3.9	7.0	8.8	8.8	1.2	2.7	3.2
22	1.5	4.0	1.5	4.9	— 2.2	3.5	3.7	3.9	6.6	8.7	8.8	2.2	6.1	1.4
23	1.9	3.4	— 1.2	4.5	— 1.9	3.6	3.7	3.7	6.3	8.6	8.8	1.7	3.4	0.2
24	1.1	3.5	3.3	4.5	— 1.5	3.2	3.3	3.7	6.0	8.4	8.7	1.6	4.0	4.2
25	1.4	6.0	1.5	7.0	— 1.0	3.7	3.9	4.0	5.8	8.2	8.7	2.2	9.3	2.7
26	1.4	2.5	0.1	3.6	— 1.6	3.5	3.5	3.4	5.8	8.1	8.7	2.1	3.2	2.2
27	1.0	4.5	3.8	6.5	— 0.7	3.1	3.1	3.5	5.6	8.0	8.6	0.9	6.8	4.6
28	4.3	5.7	4.5	7.0	3.6	3.9	4.2	4.5	5.5	7.8	8.6	4.9	7.2	5.5
29	3.5	5.1	4.0	6.0	3.2	4.5	4.5	4.7	5.6	7.7	8.6	3.4	6.3	4.2
30	4.2	5.7	3.7	6.8	3.2	4.6	4.7	4.8	5.7	7.6	8.6	4.6	7.3	4.4
31	4.3	5.5	4.5	6.5	3.5	4.7	4.8	5.0	5.8	7.4	8.5	4.8	6.2	5.2
Среднія Moyenn.	4.15	7.96	4.44	9.94	1.88	6.23	6.34	6.51	8.01	9.32	8.87	5.46	11.86	5.54

Septembre. St-Pétersbourg.

а естественной поверхности почвы. sur la surface naturelle du sol.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
.7	12.5	4.1	11.3	22.0	14.0	12.7	14.3	14.6	13.4	13.4	13.6	12.9	11.2
.8	13.0	7.5	13.1	16.4	14.0	13.6	13.7	14.1	13.6	13.4	13.6	12.8	11.1
.2	8.1	7.7	13.3	24.6	9.6	13.3	15.1	14.5	13.4	13.7	13.8	12.8	11.1
.0	8.1	2.1	7.1	19.7	10.0	12.0	12.7	12.9	13.2	13.2	13.1	12.8	11.2
.6	8.7	6.6	10.9	12.5	10.0	11.6	12.1	12.1	12.8	12.6	12.6	12.6	11.1
.7	4.0	2.3	7.9	19.4	6.8	10.4	11.8	11.7	12.2	12.1	12.2	12.5	11.1
.5	6.0	— 0.3	5.3	7.8	6.3	9.3	9.3	9.1	11.6	11.2	11.0	12.3	11.1
.5	7.3	4.6	5.5	8.2	8.1	8.3	8.3	8.9	10.5	10.3	10.2	12.0	11.1
.7	6.3	0.5	5.7	14.5	7.0	7.7	8.9	9.3	9.8	9.8	10.0	11.6	11.0
.7	5.6	0.1	6.0	11.1	7.2	8.2	9.3	9.7	9.8	9.8	10.1	11.4	11.0
.5	4.9	3.3	6.7	10.9	6.9	8.6	9.0	9.5	9.9	9.8	10.0	11.2	10.9
.3	3.5	— 1.3	3.4	15.8	5.6	7.3	8.5	8.6	9.6	9.4	9.4	11.0	10.8
.0	2.6	— 1.9	3.5	11.0	5.1	6.9	8.1	8.3	9.0	9.0	9.0	10.8	10.7
.5	8.5	— 1.4	5.4	18.8	9.2	6.9	8.9	9.7	8.8	8.8	9.4	10.4	10.7
.0	7.0	5.2	10.8	17.1	8.2	9.7	10.4	10.1	9.7	9.9	10.0	10.3	10.5
.2	4.1	2.6	6.8	12.2	6.2	8.5	9.1	9.1	9.7	9.6	9.6	10.4	10.5
.0	1.9	— 2.9	2.6	17.1	4.5	6.9	8.5	8.5	9.2	9.0	9.1	10.3	10.4
.0	9.2	— 0.4	5.8	9.5	9.3	7.1	7.7	8.5	8.8	8.6	8.8	10.2	10.3
.3	9.5	4.6	7.9	20.2	9.5	8.5	9.9	10.1	8.9	9.2	9.6	9.9	10.2
.7	8.6	4.5	6.6	20.2	10.4	9.3	10.5	10.9	9.7	9.8	10.2	10.0	10.2
.7	10.1	7.6	11.0	15.5	10.5	10.3	11.1	10.9	10.2	10.4	10.5	10.0	10.1
.9	10.3	9.0	10.8	14.2	11.0	10.6	11.3	11.5	10.5	10.6	10.8	10.2	10.0
.9	6.5	4.5	9.8	19.1	8.4	10.5	11.5	11.1	10.8	10.8	10.8	10.3	10.0
.5	11.1	5.2	9.2	16.3	12.6	10.0	11.0	11.4	10.6	10.6	10.8	10.4	9.9
.2	14.0	9.5	11.7	20.4	15.6	11.1	12.3	12.9	10.9	11.2	11.3	10.4	9.9
.4	7.2	5.5	13.4	18.3	9.0	12.5	12.8	12.0	11.6	11.8	11.8	10.6	9.9
.3	4.8	2.7	8.1	10.0	6.3	10.6	10.6	9.8	11.4	11.1	10.8	10.6	9.9
.0	10.5	3.9	8.2	15.3	10.7	9.1	10.2	10.4	10.3	10.2	10.4	10.6	9.9
.2	2.6	1.1	7.2	9.7	5.1	9.8	9.7	9.1	10.4	10.3	10.1	10.5	9.9
.5	1.5	— 5.1	2.4	17.0	4.6	6.6	8.3	8.1	9.4	9.1	9.0	10.4	9.9
.62	7.27	3.05	7.91	15.49	8.72	9.60	10.50	10.58	10.66	10.62	10.72	11.07	10.52

Octobre.

.6	10.5	— 0.4	4.6	12.7	11.1	7.2	8.2	9.1	8.8	8.8	9.0	10.1	9.9
.2	7.5	5.2	11.4	15.0	9.0	9.7	10.5	10.3	9.4	9.7	10.0	9.9	9.8
.0	7.6	0.4	6.6	21.2	9.5	9.0	10.2	10.3	9.8	9.8	9.9	9.9	9.8
.3	8.1	7.4	11.6	15.8	9.9	10.3	11.1	11.2	10.0	10.2	10.5	9.9	9.7
.8	4.0	1.6	8.6	10.4	5.8	10.3	10.0	9.2	10.4	10.3	10.0	10.0	9.7
.7	8.8	1.1	7.6	14.2	9.3	8.2	9.2	9.5	9.5	9.5	9.6	10.0	9.7
.5	7.6	6.6	8.8	11.4	7.8	9.1	9.6	9.3	9.6	9.6	9.6	9.9	9.6
.9	4.5	2.6	6.7	7.3	5.4	8.7	8.4	7.9	9.5	9.3	9.1	9.8	9.6
.1	7.2	— 1.2	3.2	3.7	7.2	6.7	6.6	6.5	8.6	8.3	8.0	9.7	9.6
.7	3.0	1.1	4.8	5.6	3.7	6.7	6.7	6.4	7.9	7.8	7.7	9.4	9.5
.3	2.4	— 2.6	1.0	5.4	2.8	5.3	5.5	5.4	7.3	7.1	7.0	9.2	9.5
.0	5.0	0.8	2.6	7.7	5.8	4.9	5.5	5.8	6.8	6.7	6.8	8.8	9.5
.5	4.1	1.5	7.4	8.1	5.3	6.2	6.6	6.7	6.9	7.0	7.2	8.6	9.4
.1	6.0	4.1	5.9	7.8	6.8	6.5	6.7	6.9	7.2	7.2	7.3	8.4	9.3
.9	6.7	5.2	7.6	8.5	7.0	7.1	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	8.4	9.2
.3	3.5	1.1	4.0	10.1	4.2	6.6	6.8	6.3	7.6	7.4	7.3	8.4	9.1
.7	0.2	— 0.4	3.2	7.4	2.4	5.3	5.8	5.4	7.0	6.8	6.8	8.3	9.1
.5	3.0	— 1.1	2.2	6.6	4.2	4.7	5.0	5.3	6.4	6.3	6.3	8.1	9.0
.2	3.0	0.1	3.3	4.8	3.6	5.0	5.2	5.1	6.2	6.2	6.2	7.9	8.9
.1	2.5	— 0.5	2.3	6.0	3.8	4.6	4.9	4.7	6.1	6.0	5.9	7.8	8.8
.0	2.5	— 1.4	1.0	2.3	2.6	4.1	3.7	3.7	5.6	5.5	5.4	7.6	8.7
.3	1.5	— 2.9	2.1	3.8	1.8	3.4	3.7	3.7	5.2	5.1	5.1	7.4	8.7
.5	— 1.0	— 2.3	2.0	2.7	0.6	3.5	3.5	3.5	5.0	4.9	4.8	7.1	8.5
.0	3.2	— 2.5	1.6	3.4	3.7	3.0	3.3	3.7	4.6	4.6	4.7	6.8	8.5
.5	0.9	— 3.5	2.3	5.4	2.2	3.8	4.0	3.9	4.9	4.8	4.9	6.6	8.4
.6	0.0	— 2.8	2.0	2.8	1.9	3.5	3.5	3.3	4.8	4.7	4.6	6.5	8.3
.5	3.8	— 1.4	1.5	3.8	4.0	3.1	3.4	3.7	4.5	4.5	4.5	6.4	8.1
.0	4.2	3.8	4.4	5.6	4.7	4.1	4.5	4.7	4.6	4.8	5.0	6.3	8.0
.2	4.0	3.1	3.7	5.0	4.4	4.5	4.6	4.7	5.1	5.1	5.2	6.2	7.9
.8	3.5	2.5	4.4	5.2	4.2	4.7	4.8	4.7	5.2	5.2	5.2	6.2	7.8
	4.5	3.5	4.6	5.4	4.9	4.7	4.9	5.1	5.3	5.3	5.4	6.2	7.7
.10	4.27	0.93	4.61	7.58	5.15	5.95	6.25	6.24	7.01	6.97	6.96	8.25	9.01

С.-Петербургъ. Ноябрь.

Число. Dates.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m00					0m40			0m80	1m60	3m20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.		
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9
1	3.7	4.9	3.5	5.6	3.2	4.9	4.9	4.8	5.8	7.4	8.5	3.5	5.2	3.4
2	3.0	4.4	3.5	5.6	2.9	4.6	4.6	4.5	5.8	7.3	8.4	3.2	5.2	4.1
3	2.0	1.6	0.1	4.4	— 0.2	4.3	4.0	3.6	5.8	7.3	8.4	1.5	1.4	— 0.8
4	— 0.7	— 0.3	— 0.7	1.1	— 1.4	3.0	2.8	2.5	5.5	7.2	8.4	— 2.0	— 0.5	— 1.2
5	— 1.0	— 0.3	— 1.0	0.5	— 1.6	2.3	2.1	2.0	5.2	7.2	8.3	— 1.2	— 0.2	— 0.8
6	— 1.0	— 0.1	— 0.2	0.2	— 1.4	1.9	1.9	1.8	4.8	7.1	8.3	— 1.0	0.7	0.2
7	0.0	2.0	1.6	2.4	— 0.4	1.7	1.7	1.9	4.6	7.0	8.2	0.4	4.2	2.7
8	0.2	1.2	— 0.1	1.7	— 0.7	2.1	2.0	2.0	4.4	6.9	8.2	1.2	1.5	— 0.4
9	0.7	1.9	1.5	2.0	— 0.4	1.9	2.0	2.2	4.2	6.8	8.2	0.7	2.4	1.9
10	1.0	2.6	1.9	2.6	0.4	2.2	2.3	2.4	4.2	6.6	8.2	1.4	3.5	2.4
11	1.3	2.3	— 1.0	2.5	— 1.0	2.4	2.5	2.3	4.2	6.6	8.1	2.0	4.1	— 0.8
12	— 1.3	— 1.0	— 1.4	— 1.0	— 1.9	1.9	1.7	1.6	4.1	6.4	8.0	— 0.9	— 0.8	— 1.3
13	— 1.2	— 0.2	— 0.5	— 0.1	— 1.9	1.5	1.5	1.4	3.9	6.3	8.0	— 1.8	1.0	— 0.3
14	— 1.4	— 0.3	— 2.0	— 0.3	— 3.9	1.3	1.3	1.2	3.8	6.2	8.0	— 1.5	1.2	— 2.8
15	— 3.3	— 2.0	— 1.5	— 1.5	— 3.6	1.1	1.1	1.1	3.6	6.1	8.0	— 3.8	— 1.8	— 1.8
16	— 2.3	— 1.7	— 2.0	— 1.4	— 2.8	0.9	0.9	0.9	3.5	6.0	7.9	— 2.8	— 1.8	— 2.3
17	— 2.0	— 0.2	— 0.4	— 0.1	— 2.6	0.9	0.9	0.9	3.6	5.9	7.9	— 1.7	— 0.6	0.2
18	0.0	0.0	0.1	0.3	— 0.4	0.9	0.9	0.9	3.3	5.8	7.8	0.2	2.0	0.9
19	— 1.6	— 3.3	— 4.1	0.2	— 7.0	0.9	0.9	0.7	3.2	5.7	7.8	— 1.2	7.3	— 4.5
20	— 4.5	— 3.0	— 2.2	— 2.2	— 5.5	0.6	0.5	0.5	3.2	5.6	7.8	— 6.8	— 5.6	— 2.3
21	— 0.8	0.0	— 1.0	0.0	— 2.3	0.6	0.6	0.5	3.0	5.6	7.7	— 0.8	0.2	— 1.1
22	— 3.5	— 3.8	— 5.8	— 1.0	— 9.1	0.5	0.5	0.3	3.0	5.4	7.7	— 5.3	— 5.8	— 9.2
23	— 6.0	— 5.3	— 6.8	— 5.0	— 8.6	0.1	0.0	— 0.1	2.8	5.4	7.6	— 8.8	— 7.6	— 8.8
24	— 6.0	— 3.2	— 1.5	— 1.5	— 7.9	— 0.3	— 0.2	— 0.1	2.8	5.4	7.6	— 7.0	— 3.5	— 0.8
25	— 0.6	0.2	— 0.1	0.3	— 1.5	— 0.1	0.0	0.1	2.6	5.3	7.6	0.4	1.8	0.9
26	— 1.2	— 1.0	— 6.3	0.1	— 8.9	0.1	0.0	— 0.1	2.5	5.3	7.5	— 0.9	— 0.4	— 7.8
27	— 5.3	— 2.8	— 4.8	— 2.7	—10.5	— 0.4	— 0.4	— 0.4	2.5	5.2	7.5	— 5.8	— 0.7	— 4.5
28	— 5.6	— 4.8	— 9.0	— 4.8	— 9.4	— 0.7	— 0.7	— 1.0	2.4	5.1	7.4	— 6.8	— 4.9	— 7.8
29	— 4.0	— 1.7	— 1.8	— 1.6	— 9.3	— 1.0	— 0.8	— 0.6	2.4	5.0	7.4	— 3.7	0.6	— 1.1
30	— 0.5	— 1.2	— 9.7	0.0	—11.4	— 0.4	— 0.3	— 0.7	2.2	5.0	7.4	0.7	1.8	— 9.3
Среднія Moyenn.	— 1.40	— 0.50	— 1.72	0.21	— 3.64	1.32	1.31	1.24	3.76	6.14	7.93	— 1.62	0.33	— 1.76

Декабрь.

1	— 5.4	— 8.0	— 8.3	— 5.3	—14.5	— 1.3	— 1.4	— 1.9	2.1	4.9	7.3	— 3.8	4.2	— 8.8
2	— 6.8	— 6.4	— 8.0	— 6.1	— 8.9	— 1.9	— 1.9	— 2.0	2.0	4.8	7.3	— 7.0	— 6.2	— 9.0
3	— 8.0	— 9.0	— 6.1	— 6.1	—11.4	— 2.3	— 2.3	— 2.3	1.8	4.7	7.2	— 7.8	7.3	— 5.1
4	— 6.5	— 7.2	— 6.6	— 4.6	—10.8	— 2.5	— 2.6	— 2.7	1.8	4.7	7.2	— 5.6	11.5	— 6.6
5	— 4.3	— 2.5	— 1.5	— 0.2	— 6.8	— 2.4	— 2.1	— 1.7	1.6	4.6	7.2	— 3.8	— 0.8	— 0.9
6	— 1.4	— 6.4	— 6.3	0.0	— 9.4	— 1.3	— 1.3	— 1.8	1.5	4.5	7.2	— 0.8	— 3.2	— 7.1
7	— 4.8	— 2.3	— 2.6	— 2.0	— 7.0	— 2.2	— 2.1	— 1.7	1.4	4.4	7.1	— 4.8	0.4	— 1.4
8	— 3.0	— 8.9	— 3.7	— 2.5	—11.1	— 1.5	— 1.5	— 1.7	1.4	4.3	7.1	— 2.8	1.7	— 2.7
9	— 2.6	— 0.8	0.5	1.0	— 6.9	— 1.9	— 1.7	— 1.1	1.3	4.3	7.0	— 0.8	1.2	2.2
10	1.5	1.5	0.8	1.6	0.5	— 0.7	— 0.5	— 0.5	1.3	4.3	7.0	1.9	4.2	3.0
11	1.0	0.9	0.0	1.5	— 0.4	— 0.4	— 0.3	— 0.3	1.2	4.1	7.0	2.9	2.2	— 0.3
12	— 0.6	— 0.5	— 2.5	0.0	— 3.4	— 0.3	— 0.2	— 0.3	1.2	4.0	6.9	— 1.5	0.2	— 3.1
13	— 6.1	— 8.1	— 8.8	— 2.1	—12.5	— 0.3	— 0.4	— 0.9	1.2	4.0	6.8	— 8.6	— 0.7	—10.4
14	— 5.5	— 2.4	— 0.5	— 0.2	— 9.6	— 2.1	— 2.2	— 1.5	1.2	3.9	6.8	— 5.5	— 1.1	1.4
15	— 0.6	— 1.3	— 2.8	0.5	— 3.8	— 0.9	— 0.8	— 0.9	1.2	3.9	6.8	1.0	— 0.8	— 3.7
16	— 2.5	— 1.3	— 0.5	— 0.3	— 3.5	— 1.2	— 1.1	— 0.9	1.1	3.8	6.8	— 2.8	1.0	0.8
17	— 1.1	— 1.5	— 2.0	0.0	— 3.2	— 0.7	— 0.7	— 0.7	1.1	3.7	6.7	— 1.5	— 1.6	— 1.8
18	0.0	0.5	1.3	1.5	— 2.1	— 0.7	— 0.5	— 0.5	1.1	3.7	6.6	1.2	3.2	3.0
19	1.5	— 0.3	0.0	2.1	— 0.6	— 0.3	— 0.3	— 0.3	1.1	3.7	6.6	3.2	11.8	0.3
20	0.2	0.0	0.0	0.3	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.3	1.2	3.6	6.6	0.2	0.6	0.8
21	0.0	0.7	0.6	1.7	— 0.9	— 0.3	— 0.2	— 0.2	1.1	3.6	6.6	1.6	3.0	2.9
22	1.0	1.4	1.5	1.5	0.6	— 0.2	— 0.2	— 0.1	1.0	3.5	6.5	4.3	3.5	3.1
23	— 1.6	— 0.5	0.0	1.5	— 3.2	— 0.2	— 0.2	— 0.2	1.0	3.5	6.4	— 1.3	3.5	1.4
24	— 0.5	— 0.8	— 3.1	0.2	— 3.6	0.0	— 0.2	— 0.3	1.0	3.5	6.4	0.0	— 0.6	— 2.8
25	— 4.6	— 3.4	— 5.6	— 2.7	— 7.2	— 0.3	— 0.3	— 0.7	1.0	3.4	6.4	— 4.5	— 2.4	— 6.9
26	— 6.3	— 6.1	— 6.2	— 5.0	— 7.8	— 1.5	— 1.7	— 2.1	1.0	3.4	6.4	— 7.7	— 5.8	— 6.9
27	— 6.6	— 6.3	— 9.3	— 5.5	— 9.4	— 2.5	— 2.5	— 2.8	1.0	3.3	6.4	— 7.3	— 6.1	—11.8
28	—11.1	—11.6	—15.3	— 9.2	—16.2	— 3.9	— 4.4	— 5.5	1.0	3.3	6.3	—13.8	— 9.8	—15.8
29	—19.1	—19.8	—22.2	—12.6	—22.3	— 6.5	— 7.8	— 9.5	0.9	3.3	6.3	—21.8	—15.2	—23.4
30	—23.8	—25.1	—26.9	—21.0	—27.2	—11.5	—12.3	—13.6	0.7	3.3	6.2	—27.3	—20.8	—28.9
31	—26.4	—21.5	—17.5	—17.2	—27.4	—14.8	—15.0	—13.5	0.3	3.3	6.2	—27.6	—20.4	—16.9
Среднія Moyenn.	— 4.97	— 5.06	— 5.21	— 2.88	— 8.07	— 2.16	— 2.23	— 2.34	1.22	3.91	6.75	— 4.91	— 1.16	— 5.01

Novembre. St-Pétersbourg.

а естественной поверхности почвы. ur la surface naturelle du sol.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
.6	3.7	3.1	3.8	4.6	3.8	4.9	4.9	4.7	5.4	5.4	5.4	6.3	7.7
.8	3.1	2.8	3.6	4.4	3.6	4.5	4.6	4.5	5.3	5.3	5.3	6.3	7.6
.0	0.2	— 0.7	2.2	1.7	0.4	4.1	3.9	3.3	5.2	5.0	4.8	6.2	7.5
.0	— 0.5	— 1.9	— 0.4	— 0.2	— 0.3	2.7	2.5	2.3	4.5	4.3	4.1	6.2	7.5
.1	— 0.5	— 1.9	— 0.4	— 0.4	— 0.4	2.0	1.9	1.7	3.8	3.7	3.6	6.0	7.4
.1	— 0.1	— 1.5	— 0.5	0.0	0.0	1.7	1.7	1.6	3.4	3.4	3.3	5.8	7.4
.7	1.5	— 0.4	0.2	1.7	1.8	1.5	1.6	1.7	3.2	3.0	3.1	5.5	7.3
.2	— 0.1	— 0.9	0.8	1.0	0.1	1.7	1.7	1.7	3.1	3.1	3.1	5.3	7.2
.0	1.5	— 0.4	0.9	1.9	1.6	1.7	1.9	2.2	3.0	3.1	3.2	5.2	7.1
.6	1.9	0.1	1.3	2.4	2.0	2.2	2.3	2.4	3.2	3.2	3.3	5.0	6.9
.5	— 1.0	— 1.4	1.6	2.1	— 0.3	2.4	2.4	2.0	3.3	3.4	3.3	5.0	6.9
.0	— 1.2	— 2.1	— 0.5	— 0.5	— 0.6	1.7	1.5	1.4	3.2	3.0	2.9	4.8	6.8
.1	— 0.5	— 2.1	— 0.7	0.0	— 0.1	1.3	1.3	1.3	2.8	2.6	2.6	4.8	6.7
.5	— 3.3	— 3.9	— 0.5	— 0.2	— 1.2	1.1	1.1	1.0	2.6	2.6	2.5	4.6	6.6
.5	— 1.6	— 4.4	— 1.4	— 1.3	— 0.8	0.9	0.9	0.9	2.4	2.4	2.4	4.5	6.5
.9	— 2.0	— 3.4	— 1.0	— 1.0	— 1.0	0.9	0.9	0.9	2.4	2.3	2.3	4.4	6.5
.0	— 0.3	— 3.3	— 0.8	— 0.2	0.0	0.9	0.9	1.0	2.2	2.2	2.2	4.3	6.3
.0	0.0	— 0.4	0.0	0.5	0.3	0.9	1.0	1.0	2.2	2.2	2.2	4.2	6.3
.1	— 4.8	— 7.8	— 0.4	0.7	— 1.9	0.9	1.0	0.7	2.2	2.2	2.1	4.1	6.2
.2	— 2.3	— 5.9	— 2.6	— 2.6	— 1.4	0.6	0.7	0.6	2.0	2.0	2.0	4.0	6.1
.0	— 1.1	— 2.6	— 0.4	0.0	— 0.6	0.7	0.8	0.8	2.0	2.0	2.0	3.9	6.0
.2	— 6.2	—10.9	— 2.2	— 2.4	— 4.0	0.6	0.5	0.3	2.0	2.0	1.9	3.8	5.9
.7	— 7.0	— 9.7	— 4.2	— 4.1	— 4.6	0.3	0.3	0.1	1.8	1.8	1.8	3.7	5.9
.2	— 1.3	— 8.8	— 4.4	— 2.6	— 0.9	0.1	0.1	0.3	1.7	1.7	1.7	3.6	5.7
.2	0.0	— 1.4	0.2	0.4	0.1	0.5	0.5	0.5	1.6	1.7	1.6	3.5	5.7
.5	— 7.3	— 9.4	— 0.5	— 0.6	— 3.2	0.4	0.4	0.2	1.6	1.6	1.6	3.5	5.6
.0	— 4.7	—12.2	— 3.4	— 1.5	— 2.1	0.1	0.2	0.2	1.4	1.5	1.6	3.4	5.5
.0	— 9.0	— 9.9	— 3.1	— 3.1	— 4.2	0.1	0.1	— 0.1	1.5	1.5	1.4	3.4	5.5
.1	— 1.6	—10.0	— 2.5	— 0.8	— 0.6	— 0.1	0.1	0.2	1.4	1.4	1.4	3.3	5.4
.0	—13.8	—13.8	— 0.2	— 0.3	— 3.1	0.2	0.3	— 0.1	1.4	1.4	1.4	3.2	5.3
.55	— 1.94	— 4.17	— 0.52	— 0.01	— 0.59	1.38	1.40	1.31	2.73	2.70	2.67	4.59	6.50

Décembre.

.2	— 8.6	—15.8	— 2.3	— 2.1	— 3.9	— 0.1	0.0	— 0.3	1.2	1.3	1.1	3.2	5.3
.8	— 9.2	—10.3	— 3.2	— 3.0	— 3.5	— 0.1	— 0.1	— 0.2	1.1	1.2	1.1	3.0	5.2
.0	— 5.8	—12.9	— 3.4	— 2.1	— 2.8	— 0.2	— 0.1	— 0.2	1.1	1.2	1.2	3.0	5.1
.5	— 6.7	—11.2	— 2.8	— 1.6	— 3.0	— 0.3	— 0.2	— 0.3	1.2	1.2	1.2	3.2	5.0
.2	— 0.5	— 6.9	— 2.0	— 1.1	— 0.8	— 0.2	— 0.1	0.0	1.1	1.2	1.2	2.9	5.0
.5	— 7.1	—11.2	— 0.4	— 1.2	— 2.1	0.1	0.0	— 0.1	1.2	1.2	1.1	2.9	5.0
.9	— 2.5	— 8.1	— 1.8	— 0.8	— 0.8	— 0.1	0.0	0.0	1.0	1.1	1.2	2.8	4.8
.0	— 3.5	—16.3	— 0.8	— 1.2	— 1.3	0.1	0.0	0.0	1.2	1.2	1.2	2.8	4.9
.0	0.7	— 7.9	— 0.9	— 0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	1.2	1.2	1.1	2.7	4.7
.2	1.5	0.1	0.5	0.8	0.7	0.1	0.2	0.2	1.0	1.0	0.8	2.7	4.7
.0	0.0	— 0.5	0.8	0.6	0.0	0.2	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	2.6	4.7
.2	— 1.0	— 4.4	— 0.4	— 0.1	— 0.8	0.1	0.1	0.1	0.9	0.9	1.0	2.5	4.6
.9	—10.1	—16.8	— 1.8	— 1.4	— 3.2	0.0	0.0	— 0.1	1.0	1.0	0.9	2.5	4.5
.0	0.0	—10.1	— 2.2	— 0.6	0.2	— 0.1	0.1	0.2	0.8	0.9	1.0	2.4	4.5
.9	— 3.2	— 3.6	0.2	— 0.4	— 1.0	0.2	0.2	0.1	1.0	1.0	1.0	2.4	4.5
.8	0.0	— 3.4	— 1.0	— 0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	1.0	1.0	1.0	2.4	4.4
.7	— 1.5	— 3.2	— 0.2	— 0.5	— 0.6	0.1	0.1	0.1	1.0	0.8	0.9	2.4	4.3
.8	0.5	— 1.9	0.2	0.7	0.9	0.2	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	2.4	4.3
.0	0.0	— 0.9	0.9	1.0	0.2	0.3	0.3	0.3	1.0	1.1	1.1	2.3	4.3
.9	0.0	— 0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	1.1	1.1	1.0	2.3	4.2
.2	2.2	— 0.7	0.4	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	2.3	4.1
.5	2.4	2.0	1.5	1.4	1.5	0.4	0.4	0.3	0.9	1.0	1.0	2.3	3.9
.5	0.8	— 3.5	— 0.5	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	2.1	3.9
.9	— 3.0	— 4.1	— 0.2	— 0.4	— 1.2	0.3	0.2	0.1	1.0	1.0	0.8	2.1	3.9
.9	— 5.2	— 7.4	— 2.0	— 2.3	— 3.8	0.1	0.0	— 0.1	1.0	0.9	0.6	2.1	3.8
.9	— 5.0	— 7.7	— 4.3	— 3.7	— 4.0	— 0.3	— 0.2	— 0.3	0.8	0.8	0.6	2.1	3.8
.9	— 7.5	— 8.0	— 4.6	— 3.9	— 5.5	— 0.4	— 0.4	— 0.6	0.8	0.8	0.8	2.1	3.8
.9	—17.5	—17.5	— 6.5	— 6.7	— 7.9	— 0.7	— 0.8	— 1.1	0.6	0.6	0.7	2.0	3.8
.9	—24.7	—26.8	— 9.5	— 9.1	—10.9	— 1.3	— 1.5	— 1.8	0.6	0.6	0.5	2.0	3.7
.9	—26.4	—28.7	—13.0	—14.7	—15.2	— 2.3	— 2.8	— 3.3	0.5	0.4	0.3	2.0	3.7
.9	—16.6	—28.5	—15.6	—13.6	—11.7	— 3.9	— 4.1	— 3.7	0.2	— 0.2	— 0.2	2.0	3.7
.0	— 5.08	— 8.91	— 2.41	— 2.10	— 2.54	— 0.22	— 0.23	— 0.29	0.95	0.95	0.90	2.47	4.39

Январь. — Janvier.

Число. Dates.	Испареніе. Évaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètres sans entonnoir. мм. — mm. 7	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètres avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de la neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	0.00	5.1	5.5	8✱	N	N	N	SW
2	0.30	0.4	0.7	9✱	N	N	N, Ncf	—
3	0.20	0.1	0.0	10✱	N	CS, CCu	—	NW
4	0.00	0.1	0.1	10✱	N	CS, N	N	W/E
5	0.00	1.3	1.5	12✱	N	N, Ncf	N	E
6	0.05	0.0	0.2	14✱	N	N	—	—
7	0.00	0.1	0.1	13✱	—	N	—	E
8	0.05	0.2	0.1	13✱	N	N	CS	SSE
9	0.00	0.0	—	14✱	—	CS, C	CS, C	S
10	0.05	—	—	14✱	N	C, AS	AS	—
11	0.15	0.1	0.2	12✱	N	N	AS, CS	—
12	0.00	—	0.0	13✱	CS, C	CS	—	—
13	0.05	—	—	13✱	—	N	N	—
14	0.05	—	—	14✱	N	N	AS, CS	—
15	0.00	—	—	13✱	S	SCu, ACu	C	S/
16	0.25	—	—	12✱	C	C	S, SCu	—
17	0.55	0.0	0.0	12✱	N	S	N	—
18	0.45	0.0	0.1	13✱	N, ACu	CS, CCu	CS	S/
19	0.15	0.1	0.2	13✱	N	N, Ncf	N	S/
20	0.10	0.0	0.1	13✱	N	S	—	—
21	0.05	1.0	2.1	12✱	N	N	N	—
22	0.00	—	0.0	16✱	—	N	N	—
23	0.35	0.2	0.5	16✱	N	N	N	—
24	0.05	0.0	0.1	14✱	N	N	—	—
25	0.15	0.0	0.0	13✱	N	S, N	—	WSW
26	0.05	0.1	0.1	13✱	N	S	N	—
27	0.10	0.0	0.0	13✱	—	S	S	—
28	0.15	0.0	0.1	13✱	S	N	N	—
29	0.15	2.8	3.0	14✱	N	N	—	—
30	0.10	9.6	12.6	17✱	N	N	N, Ncf	—
31	0.00	0.5	3.6	32✱	N	N	N	—
Средн. Moyen.	0.11	21.7	30.9	13.4	—	—	—	—

Февраль. — Février.

Число. Dates.	Испареніе. Évaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètres sans entonnoir. мм. — mm. 7	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètres avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de la neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	0.05	0.6	1.0	28✱	N	N	S	—
2	0.20	1.0	1.1	28✱	N	N, Ncf	N	SW
3	0.10	0.0	0.1	29✱	N	N	N	—
4	0.10	0.6	0.5	28✱	—	N	N	—
5	0.00	2.2	1.9	28✱	N	N	—	—
6	0.00	2.8	3.3	26✱	N	N	N	—
7	0.20	1.5	7.6	25✱	N	N	N	—
8	0.00	3.0	7.0	35✱	—	—	N	—
9	0.05	0.5	3.9	45✱	N	N	N	—
10	0.00	0.1	0.4	49✱	—	N	—	—
11	0.10	0.2	0.2	46✱	N	N	N, Ncf	—
12	0.15	0.8	4.0	45✱	N	N	N	—
13	0.00	1.7	2.6	47✱	N	N	N	—
14	0.05	1.9	2.3	50✱	N	N	N	—
15	0.05	0.1	—	53✱	—	—	—	—
16	0.00	0.1	0.2	51✱	S, CS	—	—	—
17	0.10	0.1	0.1	50✱	—	CS, S	—	—
18	0.00	0.1	0.1	50✱	—	CS	—	—
19	0.00	0.2	0.7	48✱	CS	N	N	—
20	0.05	—	0.0	45✱	N	N	N	—
21	0.10	—	—	40✱	S, CS, frS	S, Scf	—	S
22	0.05	0.7	1.5	37✱	—	S	N	SSE
23	0.15	0.6	1.1	39✱	N	N	—	—
24	0.20	—	—	40✱	N, AS	—	—	—
25	0.20	0.9	2.3	40✱	CS, AS	N	N, Ncf	—
26	0.10	5.2	6.0	42✱	N	N	N	—
27	0.20	0.1	0.3	50✱	N	N	N, Ncf	NE
28	0.20	0.8	5.2	50✱	N	N	N	—
Средн. Moyen.	0.09	25.8	53.4	40.8	—	—	—	—

Мартъ. — Mars.

Число. Dates.	Испареніе. Évaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètres sans entonnoir. мм. — mm. 7	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètres avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de la neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	0.00	0.1	0.7	54✱	N	N	N	E
2	0.20	0.9	1.5	50✱	N, Ncf	N	—	—
3	0.00	0.2	0.1	48✱	—	—	—	—
4	0.10	—	—	48✱	N	CS	ACu	—
5	0.10	—	—	48✱	CS	CS	—	—
6	0.30	—	—	48✱	—	—	—	—
7	0.10	—	—	48✱	—	—	—	—
8	0.05	0.1	0.3	48✱	CCu	C	CS	—
9	0.15	0.1	0.1	48✱	SCu, ACu	N	N	—
10	0.05	—	—	48✱	SCu	ACu, AS	CS, C	NW
11	0.55	0.0	0.0	44✱	N	CS	—	—
12	0.40	—	—	39✱	CS	ACu, CS	—	NW
13	0.30	0.9	0.9	35✱	N	N	Ncf	—
14	0.30	0.4	0.5	34✱	N	N	N	—
15	0.35	0.2	0.7	34✱	N	CS	N	—
16	0.30	—	0.0	34✱	N	N	CCu, S	SW
17	0.45	—	—	33✱	S	N	—	SW
18	0.40	—	—	32✱	S	S	—	—
19	0.45	—	—	29✱	S	—	—	—
20	1.05	—	—	27✱	—	—	—	—
21	0.50	—	—	26✱	—	—	—	—
22	0.25	—	—	25✱	—	—	—	—
23	0.25	—	—	26✱	—	—	—	—
24	0.40	—	—	24✱	—	CCu	—	—
25	0.50	—	—	24✱	CS, C	C, CS	—	WSW
26	0.30	—	—	22✱	ACu, SCu	S, SCu	—	—
27	0.20	—	—	20✱	—	SCu, CS	N	/W
28	0.20	—	0.1	21✱	S	N, CuN	—	SE
29	0.10	1.3	1.3	18✱	N	—	N	—
30	0.60	—	—	15✱	CS	CS, C	—	—
31	0.25	—	—	14✱	AS, CS	CS, AS	—	—
Средн. Moyen.	0.30	4.2	6.2	34.3	—	—	—	—

Апрѣль. — Avril.

Число. Dates.	Испареніе. Évaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètres sans entonnoir. мм. — mm. 7	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètres avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de la neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	0.65	5.5	5.7	11✱	AS	N	N	NE
2	0.15	0.4	0.7	15✱	N	—	N	—
3	0.35	0.0	0.0	14✱	N	ACu	SCu	E
4	0.70	—	—	14✱	ACu	CS	—	—
5	0.85	—	—	8✱	C	CS	—	—
6	0.60	—	—	7✱	C, CS	CS, C, Cu	S	—
7	0.70	—	—	4	CS	CS, CCu	—	—
8	0.50	—	—	2	CS	—	—	—
9	0.30	—	—	—	—	—	CS	—
10	0.85	—	—	—	AS	CS	CS, C	—
11	1.55	—	—	—	CS	CS	SCu	—
12	0.90	0.5	0.6	—	S	CCu, AS	N	—
13	0.35	—	—	—	N	N	N	—
14	0.30	3.0	3.0	—	—	S	N	—
15	0.20	0.1	0.2	—	N	Scf	N	SW
16	0.30	6.7	6.7	—	N	S	N	SW
17	0.20	1.9	1.9	—	N	N	frS	—
18	0.30	—	—	—	ACu, CCu	Cu, SCu	S	—
19	0.60	2.0	2.1	—	Scf, ACu	C, ACu, Cu	N	—
20	0.45	0.0	0.1	—	SCu, ACu	Cu, CS	CS	NW
21	0.75	—	—	—	S, N	Cu	S	W
22	1.20	—	—	—	CS	SCu, S	N	—
23	1.60	0.1	0.1	—	Cu, SCu	Cu, CuN	S	W
24	0.50	1.4	1.5	—	ACu, S	N, Cu	N	SW
25	0.80	0.4	0.5	—	AS, S	AS, Cu, S	S	—
26	0.70	3.7	3.8	—	Scf	N	N	—
27	0.40	1.0	1.4	—	N	N	S, CS	—
28	0.95	—	0.1	—	CS	AS, Cu	Scf, ACu	SW
29	0.75	1.1	1.5	—	CS, S	S	N	W
30	0.10	0.5	0.7	—	N	S	S	—
31								
Средн. Moyen.	0.62	28.3	30.6	2.4	—	—	—	—

Май. — Mai.

Число. Dates.	Испареніе. Evaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры Ombromètres: безъ воронки. sans entonnoir. мм. — mm. 7	съ воронкою. avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de la neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	1.00	—	—	—	—	Cu, CS	CS	—
2	1.00	2.1	2.4	—	N	N, Ncf	N	—
3	0.30	—	—	—	—	Scf, C	CCu, CS	—
4	0.80	—	—	—	CS, C	CS	—	—
5	1.30	—	—	—	—	Cu	CS	—
6	1.30	—	—	—	CS	C	CS,S,SCu	—
7	1.10	—	—	—	CS	CS, C	AS, S	—
8	1.25	—	—	—	ACu, CS	N	S	—
9	0.90	—	—	—	SCu, ACu	CuN, Cu	N, S	N
10	1.55	0.1	0.1	—	ACu, Cu	Cu, N	SCu, ACu	NE
11	1.80	—	—	—	AS, frS	S, Scf	CS, S	N
12	0.65	0.3	0.4	—	C, SCu	Cu, S	Scf, CS	—
13	0.65	—	—	—	N, C	CS, Cu	Scf	—
14	0.75	—	—	—	CS, Cu	Cu, Scf	S	NNE
15	1.15	—	—	—	S, Cu	ACu	ACu	W
16	1.40	3.0	3.3	—	S, ACu	CuN	N	SE
17	0.50	0.0	0.0	—	N	N, SCu	S, SCu	WNW
18	1.25	0.0	0.0	—	S	SCu, Cu	S, CS	—
19	1.60	—	—	—	N	Scf	—	SW
20	1.30	3.7	3.8	—	AS, SCu	N	N, Ncf	SW
21	0.70	—	—	—	Cu, Scf	Cu	S	WSW
22	0.95	0.0	0.0	—	S	Cu	CS, C	W
23	2.00	—	—	—	N	CS, C	C, CS	—
24	3.25	—	—	—	C	Cu	Cu, ACu	W
25	2.85	—	—	—	CS, CCu	Cu	S	—
26	2.05	1.1	1.4	—	ACu, S, N	CuN, C	C, Cu	—
27	2.30	—	—	—	ACu, SCu	Cu, CCu	N, Cu	—
28	1.90	3.1	3.2	—	N	CCu, frS	ACu, SCu	—
29	1.75	—	—	—	SCu, ACu	S, Scf	—	—
30	3.00	—	—	—	—	—	—	—
31	3.20	—	—	—	C	C	S	—
Средн. Moyen.	1.47	13.4	14.6	—	—	—	—	—

Іюнь. — Juin.

Число. Dates.	Испареніе. Evaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры Ombromètres: безъ воронки. sans entonnoir. мм. — mm. 7	съ воронкою. avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de la neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	2.35	—	—	—	—	CS, C	—	—
2	2.90	1.3	1.4	—	CS	CS, Cu	S	—
3	1.45	6.6	6.7	—	N	N	CuN, ACu	W
4	1.45	0.4	0.5	—	ACu	Cu, C, CS	SCu, ACu	—
5	1.20	—	—	—	CuN	Cu, ACu	S	/N
6	1.25	—	—	—	SCu, CuN	SCu, ACu	—	—
7	2.35	10.2	10.3	—	C	C	S, AS	—
8	1.70	—	—	—	N	N, Ncf	N	W
9	0.85	—	—	—	S	Scf	S	E
10	0.85	—	—	—	S	S	S	NNE
11	1.05	—	—	—	S	Scf, Cu	ACu, SCu	N
12	3.40	—	—	—	ACu, CS	Cu, CS	C	N
13	2.85	—	—	—	S, AS	AS, ACu	CuN, CS	N
14	2.55	—	—	—	S	Cu	SCu, Cu	N
15	2.35	5.9	6.0	—	Cu, CS	S, SCu	N	—
16	1.75	0.3	0.4	—	Cu, CuN, C	C, Cu	N	/E
17	2.15	1.4	1.7	—	N	N, Ncf	N	NE
18	0.80	3.1	3.2	—	N, Ncf	N, Ncf	N	NNE
19	0.50	5.1	5.3	—	N	N	N	NE
20	2.10	—	0.1	—	CuN, N	S	—	—
21	3.25	—	—	—	—	Cu	S	N
22	1.85	—	—	—	S, N	SCu	S	N
23	1.55	—	—	—	—	—	—	—
24	2.15	—	—	—	C	CS, Cu	CS	—
25	3.30	—	—	—	—	Cu	—	—
26	3.60	—	—	—	—	CuN, Cu	ACu, CCu	E
27	2.80	—	—	—	—	Cu, CuN	CS	S
28	3.35	—	—	—	C	CuN	CS, S	—
29	2.45	—	—	—	—	CuN, Cu	ACu, S	—
30	2.10	—	—	—	—	CuN	ACu, CCu	—
Средн. Moyen.	2.08	34.3	35.6	—	—	—	—	—

Іюль. — Juillet.

Число. Dates.	Испареніе. Evaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры Ombromètres: безъ воронки. sans entonnoir. мм. — mm. 7	съ воронкою. avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de la neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	2.60	12.9	12.8	—	CS, CCu	Cu, CuN	N	—
2	1.40	16.4	17.0	—	N, S	N, CuN	S, AS	SW
3	1.10	—	—	—	N	Cu	ACu, SCu	—
4	1.95	0.3	0.5	—	S, AS	N	Scf, ACu	—
5	1.65	2.7	3.0	—	N	N, Cu	Cu	W
6	2.30	0.5	0.6	—	C	ACu	N, Cu	—
7	1.40	0.4	0.5	—	frS	CuN, AS	N, ACu	/SW
8	1.75	0.4	0.6	—	N	Cu, CS	N, Cu	—
9	2.10	3.2	3.1	—	N, S	AS	N	NW
10	1.25	—	0.1	—	N	N, CuN	CS, Cu	—
11	1.60	—	—	—	C, Cu, CS	C, Cu, S	ACu	—
12	1.90	—	—	—	CCu, C	Cu	N, S	—
13	2.55	—	—	—	S	Cu, Sfr	S	—
14	2.40	—	—	—	—	Cu, C	—	—
15	1.75	5.6	6.8	—	S	CuN, S	S	—
16	1.70	0.1	0.3	—	Cu	S, CuS	N, frS	—
17	2.40	—	—	—	Cu	Cu	N, S	—
18	1.60	2.3	2.6	—	N, S	S, CuN	S, CS	—
19	1.75	—	—	—	CS	CS, CuN	S, C	—
20	1.80	0.9	1.1	—	—	frCu	frCu, CS	—
21	2.50	0.4	0.6	—	Cu, CS	CS, Cu, S	frS, N	NW/
22	2.35	1.5	1.6	—	CS, Cu	N, Cu	Cu, ACu	NW
23	0.75	—	—	—	Cu	Cu, ACu, C	ACu, S	NW/
24	1.95	2.9	3.1	—	S	N, S	N	—
25	0.90	4.9	5.1	—	N, S	N	N	—
26	2.05	1.6	2.0	—	Cu, CS	Cu	N	NW
27	1.85	1.7	1.9	—	Cu, S	Cu, C	N, S	—
28	2.10	0.2	0.2	—	frCu, CS	N	N	NW
29	0.95	—	—	—	N	N	frS	W
30	1.65	—	—	—	C	frCu	—	—
31	2.10	1.6	1.6	—	C, CS	C, frCu	N, CCu	—
Средн. Moyen.	1.81	60.5	65.1	—	—	—	—	—

Августъ. — Août.

Число. Dates.	Испареніе. Evaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры Ombromètres: безъ воронки. sans entonnoir. мм. — mm. 7	съ воронкою. avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de la neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	2.10	—	—	—	N	N	S, N	—
2	1.05	—	—	—	Scf	Cu	C	—
3	1.65	11.9	12.0	—	ACu, S	ACu, Cu	N	—
4	1.35	—	0.1	—	—	CuN	S	SW
5	2.15	1.3	1.4	—	C	Cu, AS	N, AS	/SW
6	2.45	1.9	2.1	—	CS	Cu, ACu	C, Cu	SW/S
7	1.75	7.7	7.9	—	N	C, CS	N, CS	—
8	1.50	—	0.1	—	C, frCu	Cu, frCu	S	—
9	1.95	7.0	7.2	—	—	CCu	N	SW/
10	1.80	1.8	2.1	—	N	CuN, Cu	C, N	S
11	1.80	—	—	—	S, AS	Cu, CS	frCu	—
12	1.65	—	0.1	—	SCu, Cu	Cu, S	S	—
13	1.65	7.4	7.7	—	N, S	N, S	N	/N
14	0.80	5.1	5.2	—	S, ACu	CuN	SCu	N
15	1.05	—	—	—	—	Cu, C	Scf	—
16	1.85	—	—	—	C, CS	frCu	—	N
17	1.30	—	—	—	ACu	—	—	—
18	1.70	—	—	—	—	—	—	—
19	1.55	—	—	—	—	—	N	/W
20	1.45	—	—	—	S, N	Cu, CS	—	—
21	1.20	—	—	—	—	—	—	—
22	1.90	—	—	—	—	AS	CS	—
23	2.35	6.5	6.7	—	Cu	CS, Cu	N	—
24	2.45	—	—	—	—	frCu	S, C	—
25	2.25	—	—	—	ACu, CS	Scf, C	N	/W
26	3.50	4.5	4.7	—	ACu, C	N, CuN, S	N	/W
27	1.20	—	—	—	N	SCu, AS	S	NNE
28	2.15	—	—	—	Cu, C	Cu	S	NW
29	1.90	—	0.0	—	Cu	N, Cu	S	N
30	0.95	0.5	0.7	—	CCu	S	N	—
31	0.85	—	—	—	C	N, Cu	—	—
Средн. Moyen.	1.72	55.6	58.0	—	—	—	—	—

Сентябрь. — Septembre.

Число. Dates.	Испаренiе. Évaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètres sans entonnoir. мм. — mm. 7	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètres avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de la neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7	1	9	Направленiе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	0.85	—	—	—	ACu, S	SCu, N	—	SW
2	0.35	0.8	0.9	—	SCu, ACu	N	frS	SW
3	0.95	—	—	—	Cu, CS	CuN, C	S, N	—
4	1.30	12.4	12.2	—	S, N	C, Cu	N	—
5	0.45	4.2	4.6	—	S, SCu, N	S, N	—	/SW
6	1.05	3.0	3.1	—	S, AS	Cu	N	W
7	0.75	7.7	8.3	—	S	N	N	/N
8	0.35	14.3	14.5	—	N	N	N, Ncf	—
9	0.85	—	—	—	—	SCu	N, Ncf	—
10	0.80	—	—	—	—	N, Ncf	AS	—
11	0.10	4.0	4.2	—	S	N	CS, ACu	—
12	0.65	—	—	—	—	Cu, SCu, C	CS, Cu	/W
13	1.10	—	—	—	CS	Scf, N	ACu	N
14	0.80	0.2	0.2	—	CCu, CS	CuN, CS	Scf	N/
15	1.15	—	—	—	frN, CS	Cu, CS	frS	/NW
16	2.25	0.4	0.6	—	SCu	S	frS	N
17	1.05	0.0	0.0	—	—	Cu, CS	—	—
18	0.95	0.0	0.0	—	S, AS	N	N, S	—
19	0.40	—	—	—	—	Cu, CS	—	/N
20	0.50	—	—	—	—	C	—	—
21	0.55	2.1	2.3	—	—	N, CuN	—	W
22	0.50	—	—	—	N, S	frS, AS	S, AS	/SW
23	0.70	—	—	—	—	CS	CS	—
24	1.00	—	—	—	S, SCu	S, SCu	ACu	W
25	1.15	4.2	4.2	—	—	CCu, AS, C	S, Scf	—
26	1.70	2.9	3.1	—	N	Cu, frCu	—	W
27	1.10	0.4	0.6	—	frS	N	CS	W
28	1.50	9.4	9.5	—	S, AS	AS, S	N	W
29	0.70	0.0	0.0	—	N	S	—	NE
30	0.60	—	—	—	ACu, SCu	SCu, C	—	W
31								
Средн. Moyen.	0.87	66.0	68.3	—	—	—	—	—

Октябрь. — Octobre.

Число. Dates.	Испаренiе. Évaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètres sans entonnoir. мм. — mm. 7	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètres avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de la neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7	1	9	Направленiе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	0.85	0.4	0.5	—	C, S	C, AS	N	—
2	0.75	1.2	1.3	—	N	CuN, N	ACu, SCu	W
3	0.50	—	—	—	CS, C	CS, C	CCu, C	—
4	1.10	1.3	1.4	—	C, Cu	S	frS	SW
5	1.55	4.1	4.3	—	N	SCu, frCu	C	W
6	0.90	1.3	1.4	—	N	CuN, Cu	N	SW
7	0.85	2.9	3.0	—	N, frN	AS, ACu	N	W/
8	0.50	0.2	0.4	—	N, Ncf	N, Ncf	S	NNW
9	0.80	13.0	12.9	—	S	N	N	—
10	0.35	—	—	—	S	S	S	—
11	0.60	—	—	—	frS	SCu	S	—
12	0.60	—	—	—	S	S, AS	SCu	W
13	0.70	4.5	4.7	—	S	N	ACu	SW
14	0.30	0.0	0.0	—	N, S	SCu	SCu	SW
15	0.50	13.3	13.4	—	CCu, frS	N	N	SW
16	0.65	—	—	—	frS, frCu	CS	N	—
17	0.80	—	0.0	—	SCu, S	CuN, CS	—	S
18	0.40	1.9	1.9	—	S	ACu	S, SCu	—
19	0.35	—	—	—	N, Ncf	S	—	—
20	0.25	—	—	—	—	CS, frS	SCu	/ESE
21	0.55	5.5	5.4	—	SCu, frS	N	—	—
22	0.20	19.2	19.3	—	S	S	N	—
23	0.20	1.6	2.0	—	N	N	—	—
24	0.05	1.5	1.6	—	N, S	N	—	—
25	0.20	0.0	0.0	—	S, ACu	SCu	—	S
26	0.00	0.0	0.0	—	—	—	—	—
27	0.10	0.2	0.2	—	N	AS	N	E
28	0.20	0.7	0.9	—	N	N	—	E
29	0.20	3.6	3.8	—	N	S	N	—
30	0.10	0.7	0.7	—	N	S, Scf	N	SSE
31	0.30	0.8	0.9	—	N, Ncf	N, Ncf	—	E
Средн. Moyen.	0.50	77.9	80.0	—	—	—	—	—

Ноябрь. — Novembre.

Число. Dates.	Испаренiе. Évaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètres sans entonnoir. мм. — mm. 7	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètres avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de la neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7	1	9	Направленiе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	0.35	2.5	2.5	—	N	N	N	E
2	0.25	—	—	—	N, Ncf	S, Scf	—	E
3	0.40	—	—	—	S	—	—	—
4	0.10	—	—	—	—	N	—	S
5	0.60	—	—	—	S, Scf	S, Scf	—	SE
6	0.25	0.1	0.1	—	—	N	N	SE
7	0.05	—	—	—	N	N, frN	S	SSW
8	0.00	0.7	0.7	—	S	—	—	—
9	0.15	—	—	—	N	N	—	—
10	0.10	—	—	—	—	S	N	S
11	0.30	—	—	—	S	S, ACu	—	/S
12	0.75	0.5	1.3	—	—	S	N	—
13	0.35	0.4	0.7	3 ✱	N	N	—	—
14	0.20	—	—	3 ✱	—	S, SCu	—	S
15	0.30	0.0	0.1	2 ✱	—	N	N	—
16	0.20	0.0	0.0	1	—	—	N	—
17	0.00	1.0	1.0	1	N	N	—	—
18	0.10	0.5	0.7	2	N	N	N	—
19	0.50	—	—	1	Ncf, S	frS	—	NE
20	0.10	—	—	1	—	—	—	—
21	0.10	0.1	0.2	1	—	N	—	—
22	0.00	0.1	0.1	1	—	—	—	—
23	0.00	0.1	0.1	1	—	N	—	—
24	0.00	0.1	0.4	1	—	N	—	—
25	0.00	1.1	0.9	0	—	S	N	—
26	0.15	0.5	0.5	2 ✱	N	S	SCu, S, CS	—
27	0.10	0.1	0.3	2 ✱	—	SCu, ACu	SCu, ACu	W/S
28	0.30	0.5	2.0	2 ✱	S	S	C, S	—
29	0.00	1.6	2.3	5 ✱	N	N	N	—
30	0.20	—	0.2	9 ✱	—	SCu	CS	W
31								
Средн. Moyen.	0.20	9.9	14.1	1.3	—	—	—	—

Декабрь. — Décembre.

Число. Dates.	Испаренiе. Évaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètres sans entonnoir. мм. — mm. 7	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètres avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de la neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7	1	9	Направленiе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	0.15	—	—	8 ✱	—	C	SCu, S	—
2	0.15	0.2	0.3	8 ✱	N	N	S	—
3	0.20	0.1	0.1	7 ✱	—	—	N	—
4	0.15	0.6	1.0	7 ✱	—	CS	N	—
5	0.05	2.9	4.6	10 ✱	N	N	N	—
6	0.00	0.8	0.9	15 ✱	N	CS, S	N, frN	—
7	0.00	1.7	2.0	16 ✱	N	N, Ncf	N	—
8	0.20	0.5	0.8	18 ✱	N	—	N	—
9	0.00	7.6	8.3	18 ✱	N	N	—	—
10	0.00	0.0	0.1	12 ✱	—	N	S	W
11	0.45	2.9	2.9	6	—	N	N, S, SCu	—
12	0.25	3.8	4.5	6 ✱	N	N	Scf, N	—
13	0.40	0.2	0.5	10 ✱	SCu	S	—	—
14	0.00	0.5	0.8	6 ✱	N	N	N	—
15	0.05	0.1	0.3	4 ✱	—	N	N	WSW
16	0.15	1.4	5.4	4 ✱	N	N	N	—
17	0.10	1.3	1.6	8 ✱	N	N	N	—
18	0.00	0.0	0.1	8 ✱	N	N	N	—
19	0.00	0.0	0.0	3	—	S	N, S	—
20	0.25	4.6	4.6	2	N	N	—	—
21	0.15	7.0	7.0	2	—	—	N	—
22	0.55	0.8	0.8	—	N	N	N	—
23	0.35	1.4	1.3	—	—	CS, S	N	/W
24	0.25	0.1	0.3	—	S, AS	N	S	NW
25	1.00	0.1	0.0	0 ✱	S	SCu, S	N	NW
26	0.45	0.1	0.0	0 ✱	N	S, N	N	—
27	0.00	0.4	0.6	0 ✱	N	N	N	E
28	0.10	0.9	1.0	1 ✱	N	AS	N, CCu	NE
29	0.05	0.2	0.2	2 ✱	—	—	—	—
30	0.05	0.1	0.3	2 ✱	—	—	CS	—
31	0.00	0.1	0.1	2 ✱	—	—	AS	—
Средн. Moyen.	0.18	40.4	50.4	6.0	—	—	—	—

С.-Петербургъ. Выводъ. 1900. Résumé. St-Pétersbourg.

Мѣсяцы.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Средніе изъ крайнихъ температуръ воздуха. Moyennes des températures extrêmes de l'air.		Средніе изъ крайнихъ температуръ песч. пов. земли. Moyennes des températures extrêmes du sable.		Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m.00				0m.40				0m.80	1m.60	3m.20
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	Средн. Moyenn.	7	1	9	Средн. Moyenn.	1	1	1
Янв.	—8.70	—3.11	—9.33	—6.67	—11.22	—6.98	—12.46	—9.10	—8.09	—9.92	—9.04	—6.32	—6.18	—6.15	—6.22	— 1.16	2.34	5.95
Февр.	—9.94	3.85	—8.54	—5.33	—12.21	—4.77	—11.91	—9.04	—6.28	—8.24	—7.85	—5.95	—5.91	—5.77	—5.88	— 2.00	1.39	5.10
Мрт.	—6.80	17.48	—5.86	—1.42	—9.73	2.26	—10.80	—8.66	0.54	—6.08	—4.73	—4.60	—4.26	—3.72	—4.19	— 2.00	0.66	4.45
Апр.	7.39	20.81	0.99	5.05	—1.01	14.42	—2.42	1.27	11.26	0.37	4.30	0.62	1.10	1.26	0.99	— 0.34	0.63	4.02
Май	18.87	31.33	6.08	12.23	3.44	29.04	1.02	10.20	25.51	5.98	13.90	6.40	7.00	8.15	7.18	1.16	0.81	3.73
Июнь	23.52	35.58	11.94	17.00	8.63	34.45	7.50	17.09	31.10	12.97	20.39	14.02	14.63	15.84	14.83	9.87	6.15	4.30
Июль	27.55	37.65	15.46	20.56	12.56	37.70	11.87	19.59	32.15	16.52	22.75	18.98	19.52	20.65	19.72	16.69	11.96	6.52
Авг.	25.95	40.55	15.25	22.05	13.04	35.72	11.56	17.54	30.67	15.93	21.38	18.80	19.14	20.43	19.46	17.39	13.73	8.38
Сент.	12.87	25.19	8.77	12.80	6.27	20.48	4.67	7.83	15.94	8.13	10.63	11.12	11.34	11.83	11.43	12.33	12.23	9.26
Окт.	5.46	11.86	5.54	8.05	3.86	9.94	1.88	4.15	7.96	4.44	5.52	6.23	6.34	6.51	6.36	8.01	9.32	8.87
Нояб.	—1.62	0.33	—1.76	0.21	—3.39	0.21	—3.64	—1.40	—0.50	—1.72	—1.21	1.32	1.31	1.24	1.29	3.76	6.14	7.93
Дек.	—4.91	—1.16	—5.01	—2.26	—7.61	—2.88	—8.07	—4.97	—5.06	—5.21	—5.08	—2.16	—2.23	—2.34	—2.24	1.22	3.91	6.75
Годъ	7.47	18.36	2.79	6.86	0.22	14.13	—0.90	3.71	11.27	2.76	5.91	4.87	5.15	5.66	5.23	5.41	5.77	6.27

Температура на естественной поверхности почвы. Température sur la surface naturelle du sol.					Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de: 0m.00				0m.20				0m.40				0m.80	1m.60	Mois.
7	1	9	Средн. Moyenn	Наим. Min.	7	1	9	Средн. Moyenn.	7	1	9	Средн. Moyenn.	7	1	9	Средн. Moyenn.	1	1	
9.10	—8.10	—10.13	—9.11	—12.45	—5.90	—5.40	—5.83	—5.71	—3.58	—3.51	—3.50	—3.53	—1.35	—1.35	—1.34	—1.35	0.88	3.21	Janv.
9.60	—6.85	—9.51	—8.99	—13.95	—1.56	—1.48	—1.56	—1.53	—0.99	—0.99	—0.99	—0.99	—0.45	—0.45	—0.46	—0.45	0.40	2.33	Févr.
9.91	—1.85	—7.68	—6.48	—12.52	—1.82	—0.68	—1.14	—1.21	—0.90	—0.86	—0.82	—0.86	—0.41	—0.45	—0.41	—0.42	0.37	1.99	Mars
9.91	10.49	—0.41	3.66	—3.07	0.96	6.01	0.84	2.60	0.12	0.65	0.45	0.41	0.00	0.08	0.05	0.04	0.33	1.75	Avril
2.24	27.07	3.40	12.57	—1.53	7.25	15.67	6.08	9.67	4.96	6.43	6.37	5.92	3.87	4.14	4.14	4.05	2.21	2.10	Mai
5.51	29.13	9.01	16.88	3.63	13.20	20.77	11.41	15.13	10.61	12.01	12.01	11.54	9.98	10.17	10.17	10.11	8.00	5.73	Juin
5.12	30.71	13.57	20.13	8.59	16.12	23.60	15.19	18.30	14.80	15.92	15.86	15.53	14.17	14.32	14.24	14.24	11.96	8.72	Juil.
5.37	31.19	12.75	19.44	7.90	14.83	24.40	15.15	18.13	15.06	16.37	16.31	15.91	14.67	14.84	14.85	14.79	13.05	10.53	Août
2.23	17.62	7.27	10.71	3.05	7.91	15.49	8.72	10.71	9.60	10.50	10.58	10.23	10.66	10.62	10.72	10.67	11.07	10.52	Sept.
3.03	8.10	4.27	5.49	0.93	4.61	7.58	5.15	5.78	5.95	6.25	6.24	6.15	7.01	6.97	6.96	6.98	8.25	9.01	Oct.
1.42	—0.55	—1.94	—1.30	—4.17	—0.52	—0.01	—0.59	—0.37	1.38	1.40	1.31	1.36	2.73	2.70	2.67	2.70	4.59	6.50	Nov.
3.99	—5.30	—5.08	—5.12	—8.91	—2.41	—2.10	—2.54	—2.35	—0.22	—0.23	—0.29	—0.25	0.95	0.95	0.90	0.93	2.47	4.39	Déc.
1.20	10.97	1.29	4.82	—2.71	4.39	8.65	4.24	5.76	4.73	5.33	5.29	5.12	5.15	5.21	5.21	5.19	5.30	5.56	Année

Мѣсяцы.	Испареніе. Évaporation. Средн. Moyenn.	Суммы. Sommes.	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètres sans entonnoir.	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètres avec entonnoir.	Снѣжн. покровъ. Средн. высота. См. Couche de neige. Hauteur moyenne. Cm.	Число дней съ ✱ Nombre des jours de ✱	Лимнографъ въ см. Limnigraphe cm. 7	1	9	Средн. Moyenn.	Средн. наиб. Max. moyen.	Средн. наим. Min. moyen.	Абс. наиб. Max. abs.	Абс. наим. Min. abs.	Mois.
	Мм. mm.		Мм. mm.												
Январь	0.11	3.55	21.7	30.9	13.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
Февраль	0.09	2.40	25.8	53.4	40.8	28	112.4	108.0	116.0	112.1	125.8	104.0	154	82	Février
Мартъ	0.30	9.15	4.2	6.2	34.3	31	121.9	118.9	125.2	122.0	134.7	115.5	162	97	Mars
Апрѣль	0.62	18.55	28.3	30.6	2.4	6	135.0	133.6	136.5	135.0	145.2	128.7	180	106	Avril
Май	1.47	45.50	13.4	14.6	—	—	129.7	135.4	135.5	133.5	145.2	125.5	172	108	Mai
Іюнь	2.08	62.25	34.3	35.6	—	—	124.2	128.6	127.2	126.7	137.4	117.6	172	89	Juin
Іюль	1.81	56.10	60.5	65.1	—	—	150.0	153.0	153.1	152.0	167.6	138.3	201	117	Juillet
Августъ	1.72	53.25	55.6	58.0	—	—	140.3	143.5	140.5	141.4	154.5	130.5	213	110	Août
Сентябрь	0.87	26.15	66.0	68.3	—	—	158.3	154.6	147.8	153.6	173.0	135.8	262	115	Septembre
Октябрь	0.50	15.40	77.9	80.0	—	—	160.7	150.6	151.3	154.2	180.3	130.6	244	94	Octobre
Ноябрь	0.20	5.90	9.9	14.1	1.3	8	122.5	118.2	117.8	119.5	132.0	109.6	151	91	Novembre
Декабрь	0.18	5.50	40.4	50.4	6.0	24	169.5	172.7	171.6	171.3	187.0	156.3	271	122	Décembre
Годъ	0.83	303.70	438.0	507.2	—	128	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

III.

:servations météorologiques et magnétiques faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg pendant l'année 1900.

Introduction.

Les observations normales de l'Observatoire, dont on trouve les détails ci-dessous, ont été faites pendant 1900 la même manière que les années précédentes et notamment: elles comprenaient les lectures directes horaires faites les instruments météorologiques et magnétiques, les mesures absolues de la force du magnétisme terrestre et les rminations astronomiques de l'heure et des azimuts.

Dans l'introduction de 1898 nous avons dit que les moments des observations horaires sur la pression atmosphé-e et sur la vitesse du vent ont été provisoirement changés de 2 minutes par suite des observations comparatives le psychromètre à aspiration, maintenant il est de notre devoir de constater que ses observations comparatives une suspendues, on a de nouveau adopté à partir du 1 janvier 1900 les heures antérieures d'observations.

Les instruments servant aux observations n'ont aussi subi aucun changement sauf les thermomètres du sol qui été remplacés par de nouveaux appareils, dont on trouve des détails plus loin.

Signalons encore qu'entre autres dégâts occasionnés par l'ouragan observé le 15 juin la hutte située hors de la et servant à faire de temps en temps des observations magnétiques absolues a été complètement détruite. Comme n'a réussi à réconstruire cette hutte qu'au commencement d'hiver on n'y a point fait d'observations en 1900.

En 1900 font défaut 11 lectures sur les instruments météorologiques et 14 sur les instruments magnétiques. lacunes ont été comblées de la même manière que les années précédentes.

En qualité d'observateurs fonctionnaient en partie pendant quelques mois seulement les Mrs. A. Korovine, Mazeïne, I. Izmojerow, V. Morozow, A. Changuine, G. Verchinine et I. Parchakow. Les observations ont faites, comme antérieurement, sous la direction immédiate de Mr. P. Müller, mon aide; pendant son absence, nd il a été envoyé en mission du 15 août au 10 octobre et du 23 octobre au 2 novembre ce fut moi qui a rempli fonctions.

I. Observations astronomiques.

En déterminant l'heure et en mesurant la déclinaison du pilier (δ) de l'instrument des passages on a tenu compte 'ancienne valeur (272° 10′ 26″,7) de l'azimut de la mire (croix supérieure de l'église Riazanovskaïa), dont on se ait pendant toutes les années antérieures à partir de 1887, les nouvelles déterminations n'ayant donné qu'une ur très peu différente de celle-là, et notamment:

1900.	Azimut de l'église Riazanowskaïa sur le pilier δ.	Observateur.
le 29 septembre	272° 10′ 21″,8	Abels.
„ 17 octobre	31,2	Müller.
„ 26 „	21,0	Abels.
Moyenne	272° 10′ 24″,7	

L'angle entre cette mire et l'église Ivanovskaïa a été obtenu, d'après les 15 observations faites dans le courant de 00 égal à

2° 21′ 12″,8.

Pour vérifier nos horloges on a fait en 1900 42 déterminations de l'heure, d'après les passages du soleil sur le idien. On en a déduit la marche de nos horloges que voici:

1900.	Temp. moy. dans l'armoire des chronom.	Humidité moy. dans l'armoire des chronom.	Marche diurne des Chronomètres. Virén № 86.	Virén № 152.	Hauth № 37.	Ericsson № 58.	Pendules. Hauth.	Hasler.
		%						
Janvier. . . .	19°2	21	0s98	—0s35	7s95	—6s52	—0s57	±1s2
Février. . . .	20,1	17	0,94	—0,49	7,94	—6,17	—0,70	±1,0
Mars	19,2	19	0,88	—0,46	8,41	—5,49	—1,32	±0,8
Avril	20,5	25	1,34	—0,42	10,01	—5,15	—0,07	±1,4
Mai . . . . . :	20,5	37	3,06	—0,16	9,97	—5,28	0,04	±1,4
Juin.	20,4	52	4,57	0,24	11,35	—4,19	0,45	±0,6
Juillet	20,5	59	6,49	0,69	9,94	—5,66	1,31	±0,6
Août	20,4	61	7,21	0,80	9,66	—	0,57	±0,5
Septembre . .	19,4	55	6,14	0,66	9,07	—	—0,19	±1,5
Octobre. . . .	20,2	54	5,81	0,73	—	—	0,58	±1,0
Novembre . .	19,2	49	6,85	0,61	— 0,14	—	—	±1,4
Décembre. . .	20,9	48	5,11	0,72	1,56	—0,57	0,32	±1,4

Le chronomètre d'Hauth a été remis en octobre à l'horloger pour nettoyage et réglage de la marche. En novembre on a remis à la même fin à l'horloger le chronomètre de poche d'Ericsson, que Mr. Müller avait pris avec lui en se rendant en missions mentionnées ci-devant.

Dans l'horloge d'Hauth on a alongé le pendule en avril et on l'a raccourci en août. Cette pendule a été aussi nettoyée en novembre par l'horloger.

La pendule de Hasler, d'après laquelle les observations météorologiques ont été faites, a été vérifiée, comme d'ordinaire, une fois par semaine au moins, et réglée s'il était nécessaire. Sa plus grande erreur durant d'année 1900 a été de +17 secondes.

Le tableau ci-dessus contient, comme l'année précédente les moyennes mensuelles de la température et de l'humidité dans l'armoire des chronomètres, d'après les observations faites tous les jours à 10^h a. m.

II. Observations météorologiques.

a) Pression atmosphérique.

Les observations horaires sur la pression atmosphérique ont été faites avec le baromètre Turettini № 62, 4 minutes avant l'heure précise du temps local. En outre, on avait lu tous les jours: le barometre Г. Ф. О. № 4 trois fois à 7^h, 1^h et 9^h p. et les anéroïdes de Naudet № 254 et № 880 à 1^h p.

Les corrections de tous ces instruments ont été déterminées, comme jusqu'à présent, à l'aide de comparaisons avec notre baromètre normale № IV de Turettini dont la correction a été de + 0,80 mm. Les résultats de ces comparaisons de même que celles des baromètres de voyage № 88 de Turettini et № 731 de Fuess sont donnés dans le tableau ci-dessous:

1900.	№ 62. Correction.	Ecart moyen.	№ 4. Correction.	Ecart moyen.	№ 88. Correction.	Ecart moyen.	№ 731. Correction.	Ecart moyen.	Température des baromètres. № IV.	№ 62.	№ 88.	№ 731.	Valeur moyenne de la pression.	Nombre de comparaisons.	Observateur.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	mm		
le 5—15 juin	—0,16	±0,03	0,05	±0,04	—0,19	±0,04	0,09	±0,08	21,2	21,3	21,4	21,1	731,2	10	Müller.
» 24 juin — 3 juillet . .	—0,22	4	0,04	3	—0,23	4	0,16	4	21,2	21,1	21,3	21,2	26,6	10	Korovine.
» 12—15 octobre . . .	—	—	—	—	—0,14	2	—	—	21,0	—	21,5	—	36,1	5	Müller.
» 8—17 novembre . .	—0,19	3	0,04	5	—0,15	3	0,23	4	21,0	21,2	21,5	20,8	48,9	5	»
» 10—23 décembre . .	—0,16	2	0,04	3	—0,13	5	0,25	14	20,5	20,9	21,0	20,4	42,3	10	Hannote.

En calculant les observations horaires faites avec le baromètre № 62 on a tenu compte, pendant toute l'année, la correction de —0,2 + 0,7 = +0,5 mm. De même aux indications du baromètre № 4 de Turettini on a fait bir la correction antérieure de +0,1 + 0,7 = + 0,8 mm.

Nous donnons, comme les années précédentes, les résultats de comparaisons de moyennes mensuelles de la pression nosphérique d'après les indications de deux baromètres à mercure observés régulièrement et d'après celles des deux romètres anéroïdes mentionnés ci-dessus. On a fait subir aux indications de ces deux derniers instruments les mêmes rections que l'année précédente.

1900.	Turettini № 62. 7ᴬ, 1ᴬ et 9ᴬ.	№ 62—№ 4.	№ 62—№ 254.	№ 62—№ 880.
	mm	mm	mm	mm
Janvier	748,93	—0,09	—1,5	0,5
Février	44,77	—0,08	—1,6	0,4
Mars.	38,59	—0,08	—1,6	0,3
Avril	35,77	—0,09	—1,6	0,3
Mai	34,10	—0,07	—1,5	0,1
Juin.	31,26	—0,03	—1,5	0,1
Juillet.	28,05	—0,04	—1,8	—0,3
Août.	31,85	—0,01	—1,5	—0,1
Septembre	32,20	0,01	—1,6	0,0
Octobre	38,84	—0,01	—1,6	0,1
Novembre.	42,72	—0,01	—1,5	—0,1
Décembre	34,11	0,00	—1,7	—0,3

H. Abels.

---

b) Corrections des thermomètres.

Les vérifications nouvelles des points de zéro des thermomètres ont été faites le 2 et 3 janvier 1900.
On a fait subir les nouvelles corrections du 1 janvier 1900.
Le tableau ci-dessous contient les nouvelles corrections des points de zéro et les changements qui s'y sont pro- s depuis la vérification de l'année précédente.

№	Marque de fabrique.	Corrections du point de zero.	Variation de la correction.	№	Marque de fabrique.	Corrections du point de zero.	Variation de la correction.
531	Fuess à Berlin . . .	—0°,16	0°,01	777	Müller à St. Pétersb.	—0°,10	—0°,02
531*	„ „ „ . . .	—0,18	0,01	777*	„ „ „	—0,05	—0,02
516a	„ „ „ . . .	—0,09	—0,01	4447	„ „ „	0,00	0,00
526	„ „ „ . . .	0,07	0,01	2801	„ „ „	—0.06	—0,02
538	„ à maxima . .	—0,20	0,00	2801*	„ „ „	—0,04	—0,01
586	„ à minima . .	0,11	—0,04	2935	„ „ „	0,00	0,01
1	Reinhardt	—0,33	—0,03	2938	„ „ „	—0,04	0,02
583	Geisler à maxima. .	—0,61	—0,04	1526	„ à minima . .	0,10	0,08
593*	„	—0,37	0,00	3070	„ „ . .	—0,01	—0,02
				4277	„ à maxima . .	0,00	0,00

c) Température et humidité de l'air.

Dans la hutte avec ventilateur la plus éloignée, servant aux observations normales, au commencement de l'ann se trouvaient les instruments ci-dessous: les thermomètres psychrométriques № 4447 et № 2801* de Müller, le ther mètre à maxima № 538, le thermomètre à minima № 1526 de Müller, l'hygromètre à cheveu № 668 et un autr hygromètre de réserve № 2128. Le 14 août le thermomètre № 1526 a été mis hors d'état et a été remplacé le même jour par le № 3070 et le 29 août à la place de ce dernier thermomètre devenu aussi hors d'état on a posé le thermomètre à minima № 5539. Comme les deux thermomètres indiqués ont été mis hors d'état par suite de ce qu'ils roulaient de leurs supports pendant le tremblement causé par la ventilation, on a attaché pour éviter de tels inconvénients en avant aux supports du thermomètre à maxima un abri en fils de fer.

Les valeurs horaires de l'humidité ont été déduites, comme jusqu'à présent, depuis le 1r mai jusqu'au 30 septembre d'après les indications du psychromètre, tandis que dans les intervalles compris entre le 1r janvier et le 30 avril de même qu'entre le 1r octobre et le 31 décembre on s'était servi pour ce but des indications de l'hygromètre à cheveu exclusivement.

Pour que les observations faites trois fois par jour, à 7h a., 1h et 9h p., et publiées dans la II partie des Annales avec les observations de toutes les stations de II ordre, soient conformes aux prescriptions de l'instruction, l'humidité de l'air a été déterminée d'après les indications du psychromètre durant les autres mois, toutes les fois que le thermomètre mouillé indiquait une température de +0°,5 C. et plus. Si, par contre, la température du thermomètre mouillé a été plus basse, aux trois heures d'observation mentionnées, on s'était servi de l'hygromètre à cheveu.

Pour réduire les lectures sur l'échelle à divisions égales de l'hygromètre № 668 on a pas dû déduire cette année-ci une nouvelle formule; on s'est servi à cette fin pendant toute l'année de la formule calculée l'année précédente d'après les observations comparatives avec le psychromètre faites dans le courant de la période comprise entre juillet et septembre 1899.

Dans la hutte avec ventilateur rapprochée de l'Observatoire ont été exposés les thermomètres № 777 et № 777a le thermomètre à maxima № 4277 de F. Müller, le thermomètre à minima № 886 de Fuess et l'hygromètre à cheveu № 461.

Pour l'hygromètre № 461 on a dû non plus calculer de nouvelles formules.

Le tableau ci-dessous contient, comme les années précédentes, les différences entre les valeurs de la température et de l'humidité de l'air observées dans les deux huttes mentionnées.

Mois. 1900.	Température de l'air. Hutte éloignée — rapprochée.				Humidité relative. Hutte éloignée — rapprochée.				Tension de vapeur. Hutte éloignée — rapprochée.			
	7h	1h	9h	moyenne.	7h	1h	9h	moyenne.	7h	1h	9h	moyenne.
					%	%	%	%	mm	mm	mm	mm
Janvier	—0°,1	—0°,1	0°,0	—0°,1	2	2	3	2	0,0	0,0	0,1	0,0
Février	0,0	—0,1	0,0	0,0	3	3	3	3	0,0	0,1	0,0	0,0
Mars	—0,1	—0,3	—0,1	—0,2	2	4	2	3	0,0	0,0	0,0	0,0
Avril	—0,2	—0,1	—0,1	—0,1	4	4	3	4	0,1	0,2	0,1	0,1
Mai	0,0	—0,1	0,0	0,0	1	2	0	1	0,2	0,2	0,0	0,1
Juin	—0,1	0,0	0,0	0,0	—1	—2	—1	—1	—0,2	—0,2	—0,1	—0,2
Juillet	—0,3	0,0	0,0	—0,1	1	—3	—2	—1	—0,1	—0,5	—0,1	—0,2
Août	—0,3	—0,1	—0,1	—0,2	2	1	0	1	0,1	0,2	0,1	0,1
Septembre	—0,1	0,0	—0,1	—0,1	0	1	0	0	—0,1	0,0	0,0	0,0
Octobre	0,0	0,1	0,0	0,0	0	—1	—2	—1	—0,1	0,0	0,0	0,0
Novembre	—0,2	—0,1	0,0	—0,1	2	0	—1	0	—0,1	0,0	0,0	0,0
Décembre	0,0	0,0	—0,1	0,0	—2	0	—1	—1	—0,1	0,0	0,0	0,0
Année	—0,12	—0,07	—0,04	—0,08	1,2	0,9	0,3	0,8	—0,02	0,00	0,01	0,0

Dans la hutte rapprochée de l'Observatoire ont été exposés le thermomètre et l'hygromètre enregistreurs Richard, qui enregistraient sans interruptions pendant toute l'année.

d) Évaporation.

L'évaporomètre a été placé, comme les années précédentes, dans la hutte rapprochée de l'Observatoire et fonctionnait sans interruptions pendant l'année entière.

e) Précipitations.

Les précipitations ont été mesurées avec 3 pluviomètres, dont l'installation n'a point changé.

Pour les observations faites chaques deux heures on a employé pendant l'hiver, c'est-à-dire depuis janvier jusqu'en vril et depuis octobre jusqu'en décembre, le petit pluviomètre étant plus commode; durant les autres mois on s'était rvi du pluviomètre Г. Ф. О. № 38.

On a adopté le pluviomètre № 376 avec l'entonnoir de Nipher comme instrument normal.

Les diaphragmes en croix ont été mis en dedans du pluviomètre № 28 et du petit pluviomètre le 1r octobre et tirés le 1r mai.

Précipitation en 1900 recueillies dans les pluviomètres:

1900.	№ 376 avec entonnoir.	Г. Ф. О. № 38.	Le petit pluviomètre.	376—38.	376—le petit pluviomètre.
	mm	mm	mm	mm	mm
Janvier	2,7	2,2	1,5	0,5	1,2
Février	10,1	8,9	8,6	1,2	1,5
Mars	26,2	24,8	23,9	1,4	2,3
Avril	15,1	14,5	12,8	0,6	2,3
Mai	45,9	45,9	45,8	0,0	0,1
Juin	135,5	132,7	133,0	2,8	2,5
Juillet	75,3	74,4	73,9	0,9	1,4
Août	138,3	137,0	138,2	1,3	0,1
Septembre	60,2	57,7	58,0	2,5	2,2
Octobre	12,0	10,9	11,8	1,1	0,2
Novembre	5,4	4,4	4,5	1,0	0,9
Décembre	15,0	13,2	12,6	1,8	2,4
Année	541,7	526,6	524,6	15,1	17,1

f) Vent.

La vitesse du vent a été calculée en mètres par seconde, d'après le nombre de tours du moulinet de Robinson partenant à l'anémographe d'Hottinger.

On a observé le nombre de tours du moulinet pendant 10 minutes (en commençant 5 minutes avant l'heure précise finissait 5 minutes après la dite heure).

Le signe (✓) du „vent fort" n'a été noté dans la colonne réservée aux remarques que quand la vitesse moyenne vent dans l'intervalle d'une minute au moins était de 15 mètres par seconde. On observait en outre, comme les nées précédentes, la vitesse des coups du vent.

En juillet on a démonté l'anémographe d'Hottinger à fin de le nettoyer. A cette occasion Mr. Morozow, notre servateur, a construit une seconde rangée des contacts, qui à l'aide du compteur marquaient chaque soixantième tour moulinet de Robinson, tandisque les anciens contacts notent tous les dix tours du même moulinet.

Le but de cet arrangement a été double: d'abord la liaison de chaque rangée des contacts avec un compteur spécial rmettait de contrôler leur précision, et puis nous espérons que dorénavant il ne se présentera plus de cas, où il serait possible de mesurer avec notre anémomètre la vitesse des vents très forts, comme cela a eu lieu le 15 juin 1900; jour-là, pendant l'ouragan qu'on observait, les contacts se suivaient de si près que le compteur n'a pas eu le temps de marquer[1]).

Pendant qu'on nettoyait l'anémomètre d'Hottinger les observations horaires sur la vitesse du vent ont été faites 2 au 18 juillet avec notre anémomètre normal.

---

1) D'après le tracé de l'anémographe, qui par suite du défaut mentionné de l'enregistreur lui-même n'enregistrait pas malheureusement, e la marche de l'ouragan qui n'a duré que deux minutes, la vitesse du vent à été de 80 m. près par seconde.

Pour calculer la vitesse du vent on se servait, pendant toute l'année, de la formule de l'année précédente:

$$V = 0{,}644 + 0{,}1292\,x$$

où V désigne la vitesse du vent en mètres par seconde et x — le nombre de contacts pendant 10 minutes.

La direction du vent a été déterminée, pendant l'année entière, d'après la girouette de l'anémomètre d'Hottinger.

L'évaluation de la vitesse du vent d'après les mouvements de la plaque de la girouette de Wild a été effectuée, comme jusqu'à présent, 3 fois par jour à 7^h a., à 1^h et 9^h p.

Le tableau ci-dessous renferme les résultats de la comparaison des indications de l'anémomètre d'Hottinger avec celles de la plaque de Wild. La vitesse du vent y est donnée en mètres par seconde.

1900.	Robinson.				Robinson—plaque de la girouette de Wild.			
	7^h	1^h	9^h	moyenne.	7^h	1^h	9^h	moyenne.
Janvier.	3,8	3,7	4,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Février.	4,2	4,5	4,3	4,3	0,0	0,1	0,2	0,1
Mars	4,4	5,6	4,8	4,9	—0,1	—0,1	0,1	0,0
Avril	4,7	6,5	5,0	5,4	0,2	0,1	0,2	0,2
Mai.	4,7	6,7	4,6	5,3	0,2	0,3	0,1	0,2
Juin	3,5	5,7	3,5	4,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Juillet	3,2	5,6	2,4	3,7	0,1	0,5	0,0	0,2
Août	2,5	4,4	2,8	3,2	—0,1	—0,1	0,0	—0,1
Septembre. . . .	4,8	7,5	4,9	5,7	0,1	0,2	0,2	0,2
Octobre	4,3	6,0	4,4	4,9	0,1	0,2	0,0	0,1
Novembre	4,1	4,2	4,0	4,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Décembre	4,6	4,9	4,5	4,7	0,1	0,2	0,2	0,2
Année	4,1	5,4	4,1	4,5	0,07	0,12	0,11	0,10

Les observations horaires du vent ont été réduites d'après la même méthode que les années précédentes.

P. Muller.

---

g) Température du sol.

Les observations sur la température du sol ont été faites jusqu'au 26 septembre de la même manière et avec les mêmes instruments que les années antérieures. Les seuls changements dans les instruments consistaient en ce que le thermomètre № 11 à la profondeur d' 1,6 m. ayant été devenu hors d'état le 9 mars, a été remplacé le même jour par le thermomètre № 115; puis le thermomètre № 4594 se trouvant sur la surface du sol a été remplacé le 15 juin par le thermomètre № 479, par suite de ce que dans le premier thermomètre la colonne du mercure s'était divisée, comme l'année antérieure. On n'a pas déterminé en 1900 les corrections du zéro des thermomètres du sol, qui devaient être remplacés par de nouveaux.

Le 26 septembre on a commencé à déterrer les tubes en bois où on enfonçait les thermomètres, ces tubes ayant été pourries, comme nous l'avons signalé dans les introductions aux observations des années antérieures, et devant être remplacées par le tubes en caoutchouc vulcanisé. La fosse qu'on a creusée à cette fin a été de la même grandeur que celle qu'on a faite pour l'installation des thermomètres du sol en 1880 dont la section diamétrale n'a été que d'un mètre carré environ; la fosse a été un peu plus large dans sa partie supérieure que dans sa partie inférieure. Le sol dans cet endroit, comme on a constaté, était formé de la pierre serpentine serrée, qui s'était, du reste, fortement fendue. On rencontrait de même des couches légères de la terre, formées probablement par suite de ce que la pierre serpentine tombait en efflorescence. Après l'installation de nouveaux thermomètres on a rempli la fosse des fragments des pierres mêmes

un peu de terre, qu'on a retirée pendant le creusage. D'ailleurs il est à signaler que le sol retiré de la fosse n'était pas ffisant pour la remplir ce qui prouve qu'en 1900 elle a été remplie plus soigneusement et plus solidement qu'en 1880. effet, pendant qu'on creusait la fosse on a remarqué des espaces vides entre les pierres, surtout près du thermo-ètre à la profondeur de 3 m.

Les nouveaux thermomètres ont été installés aux profondeurs suivantes: le thermomètre № 4465 à la profondeur 3,2 m., № 3977 à celle d'1,6 m., le № 4910 à la profondeur de 0,8 m., le № 4543 à celle de 0,4 m. et le 4912 à la profondeur de 0,2 m.

Les travaux d'installation ont été exécutés très soigneusement par l'Observateur, Mr. Morozow — ils ont été rminés le 30 septembre et les observations avec la nouvelle série de thermomètres ont été commencées le 1r octobre.

Les observations du 26 au 30 septembre qui font défaut ont été comblées de la manière ci-dessous: pour les ofondeurs de 0,8, 1,6 et 3,2 m. où la température varie très peu on a pu se servir de l'interpolation linéaire, ndisque pour la profondeur de 0,4 m. on a utilisé les observations faites avec une autre série de thermomètres stallés en août 1900 à fin d'observer la température au-dessous de la surface naturelle du sol. Enfin les lacunes dans observations faites avec le thermomètre placé sur la surface du sol ont été comblées par les indications du thermo-ètre exposé sur la surface du monticule en sable.

h) Héliographe.

Cet instrument enregistrait régulièrement pendant toute l'année.

III. Observations magnétiques.

A) Mesures absolues.

Les mesures absolues normales des éléments du magnétisme terrestre ont été faites avec les mêmes instruments dans les mêmes endroits, que les années précédentes. Comme en 1900 on n'a pas fait des observations magnétiques raordinaires par causes expliquées dans l'introduction et par suite du manque de temps — observations dont on rendait npte à l'endroit convenable, nous nous bornerons aux remarques brèves que voici:

La *déclinaison* a été observée sur le pilier (ε) dans la localité réservée à l'instrument des passages, où la décli-son d'après les déterminations faites antérieurement est de 3,0 minutes au-dessus de celle sur le pilier β, auquel a réduit les positions normales du magnétomètre bifilaire et de la balance de Lloyd.

La *composante horizontale* a été observée avec le théodolite de Wild-Freiberg installé tout le temps sur le pilier β. constantes de cet instrument qui ont été déterminées cette année-ci, de même que les années précédentes, sont mmuniquées ci-dessous par M. Müller.

L'*inclinaison* a été observée sur le pilier γ avec l'inclinomètre № 81 de Dover et les aiguilles № 2 et № 4 qui appartiennent; aux indications de ces aiguilles on a fait subir les mêmes corrections que l'année précédente, c'est-à-e la correction de l'aiguille № 2 a été adoptée égale à — 3'0 et celle du № 4 à — 1'5. Sauf ces corrections on a uté encore la correction de — 7'5 dont on se servait aussi pendant les années précédentes pour réduire les incli-sons observées au pilier β.

H. Abels.

Théodolite de Wild-Freiberg.

Barreau 2.

Les déterminations faites en avril et mai 1900 des constantes du barreau aimanté 2 servant aux mesures ab-es ont donné les résultats ci-dessous:

Coefficient de la température. Des observations sur la durée des oscillations aux températures de 30° et entigrades, on a obtenu:

$$\mu = 0{,}000510$$
$$518$$
$$516$$

Moyenne . . . 0,000515

Pour le moment d'inertie on a obtenu les valeurs suivantes:

$N =$	28634600
	19000
	36000
	33800
	36300
	18300
	29400
Moyenne . . .	28629600

La constante p a été obtenue des observations sur les déviations à des distances de 299,961 mm. et 399,948 mm.

$p =$	1432
	1493
	1490
	1448
	1460
Moyenne . . .	1465.

Cependant, en calculant la composante horizontale nous ne nous sommes pas servis ni des constantes obtenues en 1900 ni non plus de celles, qu'on a employées les années précédentes, c'est-à-dire des moyennes de toutes les déterminations faites chaque année à partir de 1887; nous avons tenu compte des moyennes des résultats obtenus pendant les 10 dernières années, quelques unes des constantes telles que N_0 et p ayant évidemment varié un peu avec le temps. Les moyennes de 10 ans qu'on a employées étaient les suivantes:

$$\begin{aligned} p &= 1478 \\ N_0 &= 28622300 \\ \mu &= 0{,}000519 \\ v &= 0{,}00072 \\ E_{300} &= 299{,}961. \end{aligned}$$

On a calculé les résultats moyennant la formule indiquée dans l'introduction aux observations de 1889. Le logarithme de la constante A dans cette formule a été adopté, en tenant compte des constantes ci-dessus, égal a la valeur

$$\log A = 0{,}6639500.$$

La valeur de ce logarithme, qui a été employée l'année précédente, a été la suivante:

$$\log A = 0{,}6639476,$$

c'est-à-dire elle ne diffère de la nouvelle valeur que de 0,0000024. Cette différence est si peu notable qu'on ne remarque presque pas de changement dans les valeurs de la composante horizontale en passant du 31 décembre 1898 au 1 janvier 1900.

Le moment magnétique du barreau 2 n'a pas subi, durant cette année-ci, des changements continuels; sa valeur moyenne en 1900, déduite de toutes les observations qui ont été faites en général, égale à

$$M_0 = 10105130 \text{ mgr. mm. sec.},$$

dépasse de 1130 la valeur de l'année précédente.

P. Müller.

B) Magnétomètres.

a) Remarques générales.

Les lectures horaires des deux séries de magnétomètres ont été effectuées, comme les années précédentes, 10 minutes exactement après chaque heure précise du temps local. Cependant ce n'est que les lectures des magnétomètres d'Edelmann qui ont été calculées, comme les années précédentes.

Les tableaux ci-dessous prouvent, à quel point on a réussi à contenir dans les salles réservées aux magnétomètres une température constante et quel y a été le degré de l'humidité; ces tableaux ont été calculés de la même manière que l'année précédente.

1900.	La salle septentrionale.			La salle méridionale.	
	Le bifilaire.				
	Température moyenne.	Maximum.	Minimum.	Maximum.	Minimum.
Janvier	20°2	21°8	18°3	22°0	18°4
Février	20,1	21,4	19,3	21,6	18,5
Mars	20,2	21,6	18,7	22,1	18,5
Avril	20,2	21,5	18,9	21,5	19,0
Mai	20,5	22,9	18,9	22,8	18,7
Juin	20,4	22,3	19,0	22,0	18,8
Juillet	20,4	23,2	18,6	23,0	18,9
Août	20,2	22,3	18,6	22,3	18,5
Septembre	19,9	21,1	18,9	21,2	19,0
Octobre	20,0	19,7	18,6	21,4	18,9
Novembre	20,0	19,7	18,8	21,1	19,1
Décembre	20,1	19,8	18,6	21,8	18,9
Année	20,2	23,2	18,3	23,0	18,4

Humidité dans le bâtiment des magnétomètres.

1900.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Moyennes mensuelles	17	16	18	21	28	42	50	52	48	43	33	28
Maxima	21	21	20	24	41	51	56	57	54	47	40	29
Minima	15	14	16	19	23	35	47	45	44	39	29	24

b) Magnétometres d'Edelmann.

On n'a pas eu besoin de faire cette année-ci des changements ou d'ajustements quelconques dans les magnétomètres.

Mr. Müller a déterminé les valeurs de la sensibilité du bifilaire et de la balance de Lloyd et a obtenu les valeurs ci-dessous:

1) pour le magnétomètre bifilaire

1900.	
le 12 février	$dH = 0{,}000312$
„ 28 décembre.	313

2) pour la balance de Lloyd

1900.	
le 15 février	$dV = 0{,}000341$
„ 8 mars	344
„ 10 avril	350
„ 14 mai.	342
„ 31 juillet	341
„ 28 décembre.	343.

Les valeurs obtenues pour le magnétomètre bifilaire sont égales à la valeur de la sensibilité de cet appareil adoptée les années précédentes.

Dans la balance de Lloyd la sensibilité diminue peu à peu, comme antérieurement. Mais comme la variation subie est très peu notable en comparaison avec la valeur adoptée l'année précédente, savoir 3 unités dans la sixième décimale et comme les lectures sur la balance de Lloyd tombaient toujours sur le trait 300 de l'échelle, auquel on réduisait les positions normales de l'appareil, la sixième décimale de la valeur de la sensibilité n'avait pas pour nous d'importance pratique et nous avons pu utiliser la valeur de l'année précédente.

Ainsi les lectures horaires sur tous les magnétomètres ont été réduites en unités absolues moyennant les anciennes formules que voici:

$$d = D + (n - 300)\,(1 + 0{,}0063)$$
$$h = H + \{(n - 300) + 1{,}66\ \ (t - 20^\circ{,}0)\}\ 0{,}000313$$
$$v = V - \{(n - 300) + 0{,}849\ (t - 20^\circ{,}0)\}\ 0{,}000340.$$

Enfin nous donnons, comme les années précédentes, les moyennes des lectures horaires sur la balance de Lloyd construite par M. Edelmann, réduites à la température de 20° et exprimées en nombre de traits de l'échelle, en y ayant ajouté les différences mensuelles entre ces valeurs.

Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
303,1	301,8	301,4	303,3	303,4	309,0	312,8	316,9	315,3	313,0	310,2	308,[illegible]
	—1,3	—0,4	1,9	0,1	5,6	3,8	4,1	—1,6	—2,3	—2,8	—2,2

c) Ancienne série des instruments de variation.

Les instruments de cette série n'ont subi aucun changement. Les formules servant à calculer les lectures faites sur ces instruments ont été les anciennes, telles que:

$$d = D - (n - 350)\ 1{,}254$$
$$h = H - \{(n - 350) - 1{,}18\ (t - 20^\circ{,}0)\}\ 0{,}000307$$
$$v = V - \{(n - 350) - 1{,}62\ (t - 20^\circ{,}0)\}\ 0{,}002532.$$

d) Positions normales des magnétomètres.

α) *Magnétomètres unifilaires.*

Le tableau ci-dessous contient les valeurs de la déclinaison, mesurée sur le pilier ε avec le déclinomètre d'Edelmann, et les positions normales de nos deux unifilaires déduites de ces observations.

Les observations du 22 août, du 4, 6, 20 septembre, du 2 et 30 octobre ont été faites par moi et les autres par Mr. Müller.

1900.	Déclinaison observée.	Positions normales de	
		l'unifilaire d'Edelmann.	l'unifilaire de Kupffer.
le 10 janvier	—10° 0′,6	—10° 18′,0	—9° 1′,2
„ 23 „	—10 0,4	17,9	1,1
„ 6 février	—10 1,2	17,9	1,1
„ 20 „	—10 0,5	18,2	1,4
„ 6 mars	— 9 59,0	17,9	1,1
„ 20 „	—10 0,3	18,0	1,2
„ 3 avril	— 9 58,8	18,1	1,3
„ 17 „	—10 8,4	18,1	1,2
„ 1 mai	— 9 58,1	17,8	1,0
„ 4 „	— 9 58,8	17,8	1,0
„ 15 „	— 9 57,8	17,7	1,0
„ 29 „	— 9 56,0	17,6	0,8
„ 4 juin	—10 2,7	17,8	1,0
„ 12 „	— 9 57,8	17,8	0,9
„ 26 „	— 9 59,0	17,9	1,0
„ 10 juillet	— 9 57,7	17,9	1,0
„ 24 „	— 9 56,6	18,0	0,9
„ 7 août	— 9 57,6	18,1	1,0
„ 22 „	—10 2,2	18,3	1,2
„ 4 septembre	— 9 59,1	18,6	1,4
„ 6 „	—10 1,6	18,4	1,3
„ 20 „	—10 4,0	18,5	1,5
„ 2 octobre	—10 5,0	18,4	1,2
„ 16 „	—10 0,1	18,5	1,1
„ 30 „	—10 4,9	18,7	1,3
„ 14 novembre	—10 4,7	18,8	1,4
„ 28 „	—10 4,5	18,9	1,6
„ 11 décembre	—10 6,4	18,5	1,3
„ 12 „	—10 5,2	18,4	1,3
„ 25 „	—10 5,8	18,5	1,3

D'après ces observations nous avons déterminé, à l'aide de la méthode employée les années précédentes, c'est-à-dire égalisant par méthode graphique les résultats d'observations directes, les valeurs normales pour le magnétomètre delmann; nous nous en sommes servis pour calculer les lectures sur cet appareil. L'écart moyen de ces valeurs égales avec les résultats directs des mesures absolues n'a été en 1900 que de ± 0′,08.

—10° 18′,2 du 1—5 janvier	—10° 18′,3 du 24 août — 3 septembre
18,1 „ 6—11 janvier	18,4 „ 4—23 septembre
18,0 „ 12 janvier — 23 avril	18,5 „ 24 septembre — 20 octobre
17,9 „ 24 avril — 7 mai	18,6 „ 21—27 octobre
17,8 „ 8 mai — 24 juin	18,7 „ 28 octobre — 6 novembre
17,9 „ 25 juin — 16 juillet	18,8 „ 7 novembre — 5 décembre
18,0 „ 17—29 juillet	18,7 „ 6—14 décembre
18,1 „ 30 juillet — 11 août	18,6 „ 15—23 décembre
18,2 „ 12—23 août	18,5 „ 24—31 décembre.

β) *Magnétomètres bifilaires.*

Le tableau ci-dessous contient les résultats des observations absolues sur la composante horizontale faites sur lier β et les positions normales des deux magnétomètres bifilaires qui en ont été déduites. Nous y avons ajouté

les moments magnétiques de l'aimant, dont nous nous sommes servis pour faire ces observations. Les observations du 21 août, du 5 et 19 septembre, du 4 et 31 octobre ont été faites par moi, les autres par Mr. Müller.

1900.	Composante horizontale observée.	Positions normales des bifilaires		Moment magnétique.
		d'Edelmann.	de Kupffer.	
le 10 janvier	1,7795	1,7818	1,7872	10103600
„ 23 „	780	16	70	5500
„ 6 février	791	18	72	5700
„ 20 „	808	18	74	6400
„ 7 mars	769	18	72	6900
„ 20 „	776	18	73	5600
„ 3 avril	770	17	71	4800
„ 17 „	772	16	70	4900
„ 4 mai	778	18	69	4900
„ 15 „	765	18	71	3900
„ 29 „	773	18	72	4900
„ 12 juin	773	18	72	4700
„ 26 „	788	19	71	4300
„ 10 juillet	792	20	72	4200
„ 24 „	780	19	72	4600
„ 7 août	784	20	74	4100
„ 21 „	772	19	70	5700
„ 5 septembre	798	19	71	5900
„ 19 „	793	22	74	6200
„ 4 octobre	780	19	71	5700
„ 16 „	777	22	72	4900
„ 31 „	775	22	72	6700
„ 14 novembre	792	20	70	5800
„ 28 „	786	19	71	5300
„ 11 décembre	790	19	71	3600
„ 25 „	1,7799	1,7821	1,7873	10104600

De la même manière que pour le magnétomètre unifilaire, nous avons déduit les positions normales du magnétomètre bifilaire d'Edelmann dont on a tenu compte en calculant définitivement les lectures horaires. L'écart moyen des valeurs observées avec les valeurs réduites a été cette année-ci de ± 0,00006.

1,7818 du 1 janvier — 2 juillet
819 „ 3 juillet — 20 septembre
820 „ 21 septembre — 10 octobre

1,7821 du 11 octobre — 11 novembre
820 „ 12 novembre — 31 décembre.

γ) *Balances de Lloyd.*

Enfin les observations sur l'inclinaison faites sur le pillier γ et les positions normales des balances de Lloyd, en ont été déduites à l'aide de la méthode ci-devant mentionnée, comparaissent dans le tableau ci-dessous:

1900. Date.	Aiguille.	Inclinaison observée sur le pilier γ.	Balance d'Edelmann. Position normale.	Balance d'Edelmann. Moyenne.	Balance de Kupffer. Position normale.	Balance de Kupffer. Moyenne.	Observateur.
le 9 janvier	2	70°46,'6	5,0704		5,1336		Abels
"	4	46,8	714	5,0723	347	5,1357	"
" 10 "	2	47,0	717		353		Müller
"	4	47,8	758		392		"
" 24 "	2	47,9	741		393		"
"	4	47,2	711	5,0728	361	5,1377	"
" 25 "	2	48,0	723		372		Abels
"	4	48,5	735		383		"
" 6 février	2	47,6	713		360		"
"	4	48,1	738	5,0721	386	5,1368	"
" 7 "	2	47,4	699		345		Müller
"	4	48,1	734		382		"
" 20 "	2	46,2	695		343		"
"	4	46,6	717	5,0720	365	5,1368	"
" 21 "	2	48,0	739		384		Abels
"	4	47,9	730		378		"
" 7 mars	2	48,4	719		360		"
"	4	49,2	759	5,0725	401	5,1366	"
"	2	47,9	712		352		Müller
"	4	47,8	709		351		"
" 21 "	2	47,8	713		356		"
"	4	47,9	713	5,0726	357	5,1369	"
" 22 "	2	48,1	728		369		"
"	4	48,6	752		395		"
" 3 avril	2	47,0	701		344		"
"	4	47,5	722	5,0721	365	5,1362	"
" 4 "	2	47,6	727		368		Abels
"	4	47,5	734		373		"
" 18 "	2	48,0	691		341		Müller
"	4	48,9	734	5,0722	386	5,1372	"
"	2	47,8	718		365		Abels
"	4	48,3	746		394		"
" 2 mai	2	49,0	742		396		Müller
"	4	48,5	719	5,0738	371	5,1394	"
" 3 "	2	48,2	733		392		Abels
"	4	48,6	759		417		"
" 15 "	2	46,4	663		309		"
"	4	47,9	742	5,0714	389	5,1364	"
" 16 "	2	47,0	693		347		Müller
"	4	48,3	756		410		"
" 30 "	2	49,6	749		399		"
"	4	49,7	757	5,0746	407	5,1397	"
"	2	48,0	713		365		"
"	4	49,0	765		418		"
" 13 juin	2	47,2	717		362		"
"	4	47,9	758	5,0732	404	5,1373	"
" 14 "	2	47,3	732		368		"
"	4	47,0	721		357		"
" 26 "	2	47,8	755	5,0757	407	5,1402	"
"	4	48,1	768		420		"

1900. Date.	Aiguille.	Inclinaison observée sur le pilier γ.	Balance d'Edelmann. Position normale.	Balance d'Edelmann. Moyenne.	Balance de Kupffer. Position normale.	Balance de Kupffer. Moyenne.	Observateur.
„ 27 juin	2	70°47′,0	5,0731	5,0757	5,1369	5,1402	Müller
„	4	47,9	773		411		„
„ 10 juillet	2	47,6	747		399		„
„	4	48,0	762	5,0744	415	5,1394	„
„ 11 „	2	47,8	731		379		„
„	4	47,9	737		384		„
„ 25 „	2	48,6	749		389		„
„	4	48,9	763	5,0744	403	5,1388	„
„	2	45,6	688		335		„
„	4	47,5	776		424		„
„ 8 août	2	47,2	732		360		„
„	4	48,2	777	5,0766	407	5,1394	„
„ 9 „	2	47,5	720		346		„
„	4	49,9	836		462		„
„ 21 „	2	47,9	778		406		Abels
„	4	48,3	798	5,0787	427	5,1416	„
„ 22 „	2	47,7	763		393		„
„	4	48,5	809		439		„
„ 4 septembre	2	47,9	786		419		„
„	4	47,6	770	5,0770	404	5,1402	„
„ 5 „	2	47,2	745		376		„
„	4	48,0	777		408		„
„ 19 „	2	46,7	740		377		„
„	4	47,5	778	5,0774	416	5,1410	„
„ 20 „	2	48,1	799		432		„
„	4	47,6	780		414		„
„ 2 octobre	2	48,5	788		426		„
„	4	48,1	768	5,0785	405	5,1421	„
„ 3 „	2	48,6	778		412		„
„	4	49,1	805		442		„
„ 17 „	2	48,2	793		431		„
„	4	47,7	772	5,0772	410	5,1413	„
„ 18 „	2	47,4	749		393		Müller
„	4	47,9	775		419		„
„ 30 „	2	49,8	788		431		Abels
„	4	49,7	782	5,0777	424	5,1422	„
„ 31 „	2	49,5	792		439		„
„	4	48,5	747		395		„
„ 14 novembre	2	47,3	726		371		Müller
„	4	48,1	763	5,0753	408	5,1395	„
„ 15 „	2	47,9	763		401		„
„	4	47,9	761		401		„
„ 29 „	2	47,1	738		384		„
„	4	46,8	724	5,0742	370	5,1388	„
„ 30 „	2	47,6	742		386		„
„	4	48,1	766		410		„
„ 12 décembre	2	47,4	725		366		„
„	4	47,9	752	5,0749	393	5,1392	„
„ 13 „	2	48,8	799		442		„
„	4	47,1	719		365		„

1900. Date.	Aiguille.	Inclinaison observée sur le pilier γ.	Balance d'Edelmann.		Balance de Kupffer.		Observateur.
			Position normale.	Moyenne.	Position normale.	Moyenne.	
„ 25 décembre	2	70°48′,2	5,0772	5,0764	5,1411	5,1403	Müller
„	4	47,5	736		375		„
„ 26 „	2	48,6	789		428		„
„	4	48,0	758		397		„

Pour égaliser les erreurs d'observations nous avons introduit les moyennes ci-dessus indiquées des positions normales de la balance de Lloyd d'Edelmann dans la fonction linéaire et nous avons obtenu d'après la méthode des moindres carrés la formule que voici:

$$v = 5{,}07166 + 0{,}00001581\ x,$$

où v désigne la position normale à déterminer et x — le nombre de jours écoulés depuis le 1r janvier.

Moyennant cette formule on a calculé les positions normales pour les milieux des mois données dans le tableau ci-dessous:

Janvier	$v = 5{,}0719$	Mai	$v = 5{,}0738$	Septembre	$v = 5{,}0757$
Février	724	Juin	743	Octobre	762
Mars	728	Juillet	748	Novembre	767
Avril	733	Août	753	Décembre	772.

Les positions normales pour les autres jours ont été déterminées par interpolation.

Enfin nous croyons devoir remarquer que les positions normales des magnétomètres calculées d'après les méthodes mentionnées servirent, comme les années précédentes, de base à la réduction de nos observations magnétiques. Toutes les réductions préliminaires, faites dans le cours de l'année, ont donc été récalculées après la détermination définitive des positions normales.

H. Abels,
Directeur de l'Observatoire d'Ekaterinbourg.

Выводъ. **Давленіе воздуха.** Екатеринбургъ

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	748.84	748.92	748.93	748.90	748.84	748.84	748.81	748.99	749.11	749.19	749.15	749.04
Февраль	45.05	45.09	45.12	45.10	45.11	45.05	45.12	45.20	45.27	45.28	45.22	45.06
Мартъ	38.52	38.53	38.46	38.52	38.52	38.46	38.53	38.64	38.71	38.78	38.74	38.74
Апрѣль	35.93	35.83	35.75	35.69	35.61	35.62	35.70	35.68	35.63	35.70	35.71	35.67
Май	33.98	34.08	34.14	34.14	34.22	34.30	34.40	34.41	34 42	34.32	34.22	34.01
Іюнь	31.18	31.10	31.10	31.17	31.20	31.28	31.34	31.32	31.27	31.25	31.21	31.18
Іюль	27.90	27.92	27.99	28.01	28.05	28.09	28.13	28.15	28.09	28.11	28.08	27.99
Августъ	31.65	31.70	31.65	31.74	31.80	31.87	31.94	31.98	31.99	31.93	31.87	31.78
Сентябрь	32 00	31.94	31.86	31.77	31.70	31.75	31.85	31.88	32.01	32.06	32.02	32.09
Октябрь	38.62	38.62	38.61	38.62	38.61	38.69	38.75	38.88	38.95	38.95	38.94	38.83
Ноябрь	42.77	42.72	42.62	42.56	42.56	42.52	42.57	42.69	42.82	42.88	42.90	42.87
Декабрь	34.08	34.03	33.95	33 93	33.83	33.90	33.89	33.93	34.02	34.22	34.31	34.27
Годъ	736.71	736.71	736.68	736.68	736.67	736.70	736.75	736.81	736.86	736.89	736.86	736.79

Температура воздуха.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—19.89	—19.96	—20.05	—20.19	—20.32	—20.38	—20.53	—20.54	—20.40	—19.41	—18.04	—16.71
Февраль	—14.71	—15.04	—15.23	—15.34	—15.57	—15.64	—15.64	—15.52	—14.74	—13.41	—11.73	—10.12
Мартъ	— 7.08	— 7.14	— 7.30	— 7.40	— 7.60	— 7.77	— 7.73	— 6.86	— 5.56	— 4.46	— 3.50	— 2.82
Апрѣль	— 3.37	— 3.70	— 3.93	— 4.18	— 4.36	— 4.06	— 3.06	— 1.53	— 0.20	0.71	1.48	2.10
Май	7.71	7.13	6.72	6.25	6.40	7.39	9.25	11.38	12.69	13.88	14.93	15.70
Іюнь	11.19	10.66	10.31	10.17	10.53	11.57	12.57	13.82	15.00	15.87	16.56	17.21
Іюль	13.42	12.97	12.59	12.30	12.53	13.48	14.90	16.12	17.20	17.99	18.71	19.36
Августъ	12.16	11.80	11.48	11.35	11.31	11.59	12.83	14.42	15.82	16.91	17.75	18.50
Сентябрь	5.44	5.20	5.06	4.88	4.85	4.88	5.49	6.67	7.57	8.56	9.15	9.77
Октябрь	1.72	1.57	1.33	1.66	1.08	0.95	0.95	1.67	2.64	3.85	4.86	5.45
Ноябрь	— 8.37	— 8.50	— 8.33	— 8.63	— 8.77	— 8.63	— 8.95	— 8.84	— 8.38	— 7.77	— 7.11	— 6.54
Декабрь	—12.61	—12.79	—12.90	—12.91	—12.90	—12.85	—12.98	—12.97	—12.87	—12.70	—12.17	—11.61
Годъ	— 1.20	— 1.48	— 1.70	— 1.88	— 1.90	— 1.64	— 1.08	— 0.18	0.73	1.67	2.57	3.36

Абсолютная влажность.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	0.80	0.80	0.79	0.78	0.78	0.76	0.76	0.76	0.76	0.80	0.87	0.93
Февраль	1.10	1.09	1.08	1.08	1.07	1.06	1.08	1.10	1.15	1.23	1.34	1.42
Мартъ	2.36	2.38	2.39	2.39	2.36	2.38	2.40	2.51	2.59	2.66	2.70	2.72
Апрѣль	3.04	3.05	3.04	3.05	3.10	3.16	3.30	3.34	3.30	3.28	3.33	3.30
Май	6.20	6.11	6.03	5.89	5.99	6.13	6.40	6.46	6.45	6.41	6.31	6.19
Іюль	8.53	8.33	8.33	8.23	8.24	8.43	8.48	8.56	8.54	8.48	8.61	8.64
Іюль	10.41	10.27	10.15	10.00	10.05	10.28	10.64	10.76	10.79	10.59	10.51	10.39
Августъ	9.74	9.65	9.60	9.51	9.50	9.57	9.90	10.03	10.02	9.86	9.77	9.83
Сентябрь	5.88	5.87	5.85	5.81	5.77	5.78	5.84	5.99	5.98	5.90	5.93	5.94
Октябрь	4.58	4.59	4.59	4.58	4.57	4.55	4.57	4.67	4.83	4.99	5.00	4.96
Ноябрь	2.29	2.27	2.26	2.23	2.24	2 23	2.22	2.25	2.29	2.35	2.42	2.46
Декабрь	1.79	1.76	1.75	1.74	1.75	1.75	1.74	1.72	1.70	1.73	1.79	1.85
Годъ	4.73	4.68	4.66	4.61	4.62	4.67	4.78	4.85	4.87	4.86	4.88	4.89

Ekaterinbourg. **Pression atmosphérique.** Résumé.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différ.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
749.15	749.14	749.14	749.10	749.06	749.04	749.00	748.93	748.99	750.71	747.13	3.58	Janvier
44.35	44.45	44.37	44.32	44.32	44.21	44.16	44.17	44.77	47.40	41.65	5.75	Février
38.36	38.43	38.51	38.57	38.61	38.61	38.64	38.62	38.56	41.09	35.95	5.14	Mars
35.53	35.58	35.68	35.95	35.98	36.01	36.03	35.99	35.73	38.52	32.95	5.57	Avril
33.60	33.57	33.62	33.82	33.97	34.07	34.06	34.04	34.03	36.55	31.33	5.22	Mai
31.17	31.15	31.13	31.20	31.26	31.29	31.18	31.15	31.21	33.09	29.29	3.80	Juin
27.87	27.88	27.95	27.98	28.04	27.99	27.91	27.90	28.00	29.44	26.39	3.05	Juillet
31.56	31.56	31.72	31.88	31.89	31.78	31.75	31.66	31.77	33.25	30.23	3.02	Août
32.41	32.42	32.49	32.61	32.58	32.50	32.41	32.32	32.15	34.45	29.54	4.91	Septembre
38.82	38.94	38.93	38.96	38.94	38.85	38.78	38.80	38.81	40.82	36.45	4.37	Octobre
42.84	42.78	42.80	42.84	42.80	42.80	42.77	42.76	42.75	44.67	40.85	3.82	Novembre
34.35	34.39	34.38	34.30	34.20	34.11	34.14	34.04	34.14	36.14	31.96	4.18	Décembre
736.67	736.69	736.73	736.79	736.80	736.77	736.74	736.70	736.74	738.85	734.48	4.37	Année

Température de l'air.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
98	—16.91	—17.58	—17.94	—18.36	—18.51	—18.68	—18.91	—19.12	—18.51	—14.55	—22.36	7.81	Janvier
34	— 9.41	—10.51	—11.42	—12.22	—12.90	—13.60	—14.09	—14.37	—12.69	— 7.58	—17.26	9.68	Février
39	— 2.37	— 3.34	— 4.16	— 4.80	— 5.29	— 5.75	— 6.14	— 6.14	— 5.05	— 1.31	— 9.29	7.98	Mars
01	2.70	1.94	0.83	— 0.26	— 1.08	— 1.74	— 2.31	— 2.81	— 0.63	3.74	— 5.75	9.49	Avril
99	15.50	14.73	13.84	12.31	10.98	9.99	9.11	8.45	11.59	17.28	5.30	11.98	Mai
14	17.42	17.22	16.70	15.52	14.27	13.17	12.43	11.84	14.34	19.39	9.31	10.08	Juin
30	19.01	18.62	18.02	17.02	15.90	14.94	14.42	13.91	16.31	20.90	11.90	9.00	Juillet
7	18.90	18.07	16.51	15.30	14.34	13.60	12.95	12.39	15.17	19.94	10.31	9.63	Août
1	9.48	8.79	8.00	7.48	7.10	6.66	6.31	6.06	7.43	11.17	3.58	7.59	Septembre
9	4.58	3.78	3.21	2.89	2.56	2.16	1.90	1.43	3.05	6.60	— 0.38	6.98	Octobre
3	— 7.38	— 7.70	— 7.97	— 8.15	— 8.33	— 8.53	— 8.65	— 8.72	— 7.92	— 5.30	—10.64	5.34	Novembre
7	—12.09	—12.38	—12.63	—12.74	—12.76	—12.80	—12.90	—12.98	—12.44	— 9.71	—15.50	5.79	Décembre
9	3.29	2.63	1.92	1.17	0.52	— 0.05	— 0.49	— 0.86	0.89	5.05	— 3.40	— 8.45	Année

Tension de vapeur.

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0.92	0.89	0.87	0.86	0.87	0.87	0.85	0.84	0.86	1.08	0.66	0.42	Janvier
1.34	1.29	1.26	1.23	1.20	1.19	1.16	1.15	1.23	1.62	0.92	0.70	Février
2.64	2.56	2.51	2.46	2.45	2.41	2.40	2.43	2.52	2.99	1.97	1.02	Mars
3.22	3.19	3.17	3.16	3.16	3.15	3.14	3.14	3.20	3.95	2.52	1.43	Avril
6.19	6.25	6.19	6.34	6.28	6.31	6.39	6.33	6.24	7.62	5.13	2.49	Mai
8.93	9.02	9.07	9.08	9.05	9.01	8.85	8.71	8.67	10.21	7.17	3.04	Juin
10.94	10.78	10.99	10.92	10.69	10.78	10.66	10.45	10.58	12.20	9.05	3.15	Juillet
9.82	10.05	10.24	9.90	9.95	9.90	9.78	9.69	9.81	11.24	8.30	2.94	Août
5.86	5.98	5.97	6.00	6.00	5.95	5.91	5.96	5.88	6.92	4.87	2.05	Septembre
4.60	4.56	4.50	4.53	4.51	4.45	4.45	4.43	4.66	5.39	3.88	1.51	Octobre
2.35	2.31	2.30	2.29	2.27	2.24	2.21	2.22	2.31	2.76	1.88	0.88	Novembre
1.81	1.78	1.75	1.77	1.76	1.78	1.77	1.77	1.78	2.15	1.42	0.73	Décembre
4.88	4.89	4.90	4.88	4.85	4.84	4.80	4.76	4.81	5.68	3.98	1.70	Année

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	81.9	81.8	81.4	81.7	81.4	80.9	80.6	80.6	80.3	78.8	77.5	75.4
Февраль	73.8	75.1	75.5	75.8	77.0	77.4	77.8	78.0	76.8	74.1	70.5	66.6
Мартъ	84.0	85.1	85.7	86.3	86.9	87.8	88.6	87.3	83.0	78.4	73.8	71.4
Апрѣль	79.8	81.2	81.6	82.9	84.6	84.4	81.9	74.8	68.3	63.5	61.6	58.8
Май	77.8	79.2	80.5	81.0	81.2	77.9	71.0	63.2	58 8	54.7	51.3	48.2
Іюнь	84.2	85.3	87.1	87.0	85.1	81.3	77.1	72.0	66.7	62.7	60.9	59.1
Іюль	90.1	91.4	92.6	93.0	92.3	89.1	83.9	78.5	73.7	69.4	65.6	62.5
Августъ	91.0	92.4	93.6	93.5	93.6	92.7	88.6	80.8	73.5	68.9	64.8	62.3
Сентябрь	86.0	87.6	87.8	88.3	88.0	87.9	85.6	80.8	76.2	70.4	68.2	65.1
Октябрь	85.2	86.1	87.4	87.9	88.4	89.0	89.7	87.7	84.6	80.6	76.0	73.0
Ноябрь	93.5	93.3	93.0	92.9	93.0	93.3	93.6	93.8	93.4	91.6	89.4	87.1
Декабрь	89.4	89.4	89.5	89.4	89.1	89.4	89.5	89.5	89.6	89.1	88.0	86.7
Годъ	84.7	85.7	86.3	86.6	86.7	85.9	84.0	80.6	77.1	73.5	70.6	68.0

Облачность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	39	39	45	39	40	39	43	45	43	43	43	44
Февраль	41	41	46	48	51	51	54	55	56	54	52	46
Мартъ	64	68	67	67	66	69	69	68	70	65	64	66
Апрѣль	48	57	52	55	61	58	50	54	52	50	52	54
Май	49	49	50	50	56	56	53	57	56	60	59	57
Іюнь	65	67	71	70	70	73	71	74	68	71	74	72
Іюль	62	64	70	65	55	56	64	67	67	75	75	75
Августъ	41	50	62	65	61	62	61	55	52	53	53	59
Сентябрь	61	55	54	67	79	79	77	83	83	78	82	82
Октябрь	59	59	63	63	64	62	65	68	70	69	71	74
Ноябрь	74	77	78	72	77	78	81	83	82	76	73	74
Декабрь	75	72	77	76	82	80	78	82	76	75	76	73
Годъ	56	58	61	61	64	64	64	66	65	64	64	65

Составляющія и равнодѣйствующія вѣтра.

Метры въ секунду.

Январь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.6	0.6	0.3	0.4	0.4	0.6
E	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
S	0.7	0.8	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6
W	2.7	3.0	2.8	2.7	2.8	3.1	3.0	3.0	3.1	2.7	3.0	2.9
φ	259.2	259.6	265.4	267.5	265.2	270.0	272.2	270.0	259.6	262.6	265.6	270.0
R	2.1	2.8	2.5	2.3	2.4	2.7	2.6	2.5	2.8	2.3	2.6	2.6
V	3.8	3.8	3.7	3.6	3.5	3.8	3.8	4.0	3.9	3.6	3.8	3.5

Февраль.

N	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.5
E	0.1	0.1	0.1	—	0.0	—	—	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5
S	1.2	1.3	0.8	0.8	0.9	0.8	1.0	0.7	0.8	0.9	0.7	0.9
W	3.8	3.6	3.4	4.2	4.0	3.8	3.5	3.5	3.4	3.6	4.0	3.8
φ	254.8	257.2	261.4	263.2	260.1	261.0	257.2	263.3	262.9	258.4	262.1	262.8
R	3.8	3.6	3.4	4.2	4.0	3.8	3.6	3.4	3.2	3.5	3.6	3.1
V	4.5	4.2	3.8	4.4	4.6	4.3	4.2	4.2	4.1	4.4	4.8	4.6

Ekaterinbourg. **Humidité relative.** Résumé.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différ.	Mois.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
75.6	77.3	78.2	78.7	79.5	80.5	80.5	80.8	78.5	85.1	69.6	15.5	Janvier
61.1	63.3	66.1	68.8	70.6	72.5	74.2	74.6	70.6	82.1	57.1	25.0	Février
67.8	70.4	72.9	75.3	76.5	78.3	80.2	82.5	77.9	91.5	63.3	28.2	Mars
55.3	57.6	61.7	66.5	70.0	72.9	75.3	78.5	69.3	90.0	50.2	39.8	Avril
51.5	54.0	55.6	62.0	66.0	69.8	73.4	75.6	63.7	86.5	41.8	44.7	Mai
61.1	62.8	64.5	69.5	74.1	79.1	81.0	82.8	71.7	92.3	51.1	41.2	Juin
67.5	67.6	71.7	75.6	79.2	84.6	86.4	87.8	77.4	95.6	55.7	39.9	Juillet
61.0	65.6	73.2	76.5	81.1	84.5	86.8	89.2	77.3	96.4	54.8	41.6	Août
66.9	70.5	74.4	77.5	79.3	81.1	82.2	83.6	76.6	93.2	56.3	36.9	Septembre
71.7	75.0	77.2	79.0	80.6	81.5	82.9	84.9	80.2	91.8	66.1	25.7	Octobre
89.1	90.0	91.1	91.9	92.3	92.1	92.6	92.8	90.9	96.2	82.9	13.3	Novembre
87.5	88.0	88.5	89.3	89.3	89.6	89.7	89.5	88.4	92.6	82.8	9.8	Décembre
68.0	70.2	72.9	75.9	78.2	80.5	82.1	83.6	76.9	91.1	61.0	30.1	Année

Nébulosité.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
45	39	35	45	47	47	43	39	43	68	13	55	Janvier
43	38	30	31	38	43	42	43	46	75	07	68	Février
63	59	54	50	52	51	55	65	63	85	32	53	Mars
56	59	55	57	49	51	49	46	54	90	10	80	Avril
65	63	64	64	60	59	52	50	58	93	19	74	Mai
67	60	59	61	61	62	59	60	67	97	20	77	Juin
73	71	65	68	70	67	65	65	69	99	21	78	Juillet
54	54	54	54	52	48	43	34	55	93	10	83	Août
77	74	71	66	61	64	62	63	72	100	16	84	Septembre
71	56	57	58	53	53	53	55	64	92	21	71	Octobre
77	65	68	74	74	71	71	74	75	96	33	63	Novembre
78	78	78	80	78	79	79	78	77	97	35	62	Décembre
64	60	58	59	58	58	56	56	62	90	20	70	Année

Composantes et résultante du vent.

Mètres par seondce.

Janvier.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.
7	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.6	— 0.1
6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.1
7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.1
0	3.1	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.7	2.8	3.0	2.9	3.0	— 0.1
0.0	262.8	263.2	267.6	257.8	265.2	260.1	262.6	263.2	259.1	265.2	270.0	— 4.8
4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.6	— 0.2
1	4.3	4.3	4.3	3.9	4.0	4.1	3.9	3.7	3.9	3.9	3.9	0.0

Février.

4	0.5	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.0
4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0
1	1.1	0.9	1.1	1.4	1.2	1.2	1.2	1.4	1.0	1.0	1.0	0.0
7	4.1	3.9	3.4	3.3	3.2	3.3	2.9	3.2	3.0	3.6	3.5	0.1
4	260.8	258.8	252.1	249.9	251.6	253.8	253.4	249.9	258.3	258.4	258.1	0.3
9	3.7	3.6	3.3	3.2	3.2	3.2	2.8	3.2	3.0	3.5	3.4	0.1
	5.0	4.8	4.2	4.4	4.1	4.3	4.1	4.2	4.1	4.4	4.3	0.1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Mitt.
N	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6
E	1.0	1.2	1.2	1.0	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2
S	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5
W	2.4	2.5	2.3	2.6	2.5	2.2	2.2	2.6	3.3	3.3	3.3	3.3
φ	240.2	229.8	230.8	238.0	238.0	230.8	227.6	243.4	253.2	252.4	252.4	246.9
R	1.6	1.8	1.4	1.9	1.9	1.4	1.6	1.8	2.4	2.3	2.3	2.2
V	4.6	4.7	4.4	4.5	4.3	4.3	4.4	4.7	5.2	5.5	5.5	5.6
Апрѣль.												
N	0.7	0.9	1.1	0.8	0.9	0.9	1.1	1.6	1.4	1.5	1.4	1.6
E	0.6	0.8	0.9	0.6	0.8	0.7	0.6	0.9	1.0	0.7	0.7	0.7
S	1.9	1.6	1.8	2.3	1.9	1.9	1.8	2.2	2.9	2.2	2.4	1.9
W	2.1	2.2	2.0	2.1	1.9	1.8	1.9	2.5	3.3	3.8	3.8	4.0
φ	231.2	243.5	237.6	225.0	227.6	227.6	241.8	249.4	236.9	257.4	252.1	264.8
R	2.0	1.6	1.3	2.2	1.5	1.5	1.4	1.7	2.8	3.2	3.3	3.3
V	4.3	4.5	4.8	4.8	4.4	4.6	4.7	5.9	6.6	6.7	6.7	6.6
Май:												
N	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.9	0.8	0.7	0.8	0.5	0.6
E	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	1.1	1.2	1.2	1.1	1.3	1.2
S	1.4	0.9	1.1	1.2	1.3	1.2	1.4	1.5	1.9	2.1	2.0	2.5
W	1.8	2.0	1.9	1.8	2.0	2.2	2.4	3.1	2.5	3.2	3.6	3.4
φ	247.5	261.9	251.6	245.8	243.4	246.8	249.2	249.9	242.4	238.2	236.9	227.7
R	1.3	1.4	1.3	1.2	1.3	1.5	1.4	2.0	2.6	2.4	2.8	3.0
V	3.7	3.5	3.5	3.6	4.0	4.1	4.7	5.4	6.0	5.8	6.1	6.4
Іюнь.												
N	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	0.9	0.8	0.9	1.1	0.9	1.0	0.8
E	0.7	0.5	0.6	0.8	0.9	0.4	0.7	0.6	0.8	0.9	0.8	1.0
S	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1	1.5	1.6	1.7	2.1	2.5	2.5	2.2
W	1.3	1.0	0.9	0.6	0.9	1.2	1.5	1.7	1.7	1.8	1.8	2.1
φ	230.6	230.6	206.0	157.5	180.0	233.1	225.0	228.2	221.8	209.3	213.8	218.0
R	0.8	0.6	0.6	0.5	0.1	1.0	1.1	1.2	1.4	1.8	1.8	1.8
V	3.1	2.9	3.0	2.8	3.0	3.2	3.5	3.9	4.5	4.9	5.1	5.0
Іюль.												
N	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.9	1.1	1.0	1.4	1.4	1.3	1.4
E	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.7
S	0.7	0.5	0.8	0.6	0.8	0.9	1.1	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0
W	1.3	1.3	1.5	1.3	1.2	1.3	1.6	2.0	1.8	2.2	2.4	2.4
φ	264.3	280.4	260.5	262.9	253.8	270.0	270.0	266.6	273.6	264.0	257.2	250.3
R	1.0	1.1	1.2	0.8	0.7	1.0	1.3	1.7	1.6	1.9	2.2	1.8
V	2.3	2.3	2.5	2.3	2.3	2.6	3.2	3.4	3.8	4.3	4.7	5.0
Августъ.												
N	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.1	1.2	1.8	2.0	2.2	2.5	2.1
E	0.1	0.0	0.0	—	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3
S	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.5	0.8	0.7
W	1.3	1.4	1.3	1.6	1.6	1.5	1.6	1.8	2.1	2.5	2.6	2.8
φ	307.8	302.6	304.6	293.6	303.8	302.6	308.0	316.9	310.2	309.0	309.0	299.2
R	1.5	1.6	1.6	1.8	1.8	1.6	1.8	2.2	2.5	2.7	2.8	2.9
V	2.1	2.1	2.1	2.4	2.5	2.5	2.5	3.3	3.8	4.3	4.8	4.6
Сентябрь.												
N	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7	0.9	0.9	1.0	1.1	1.6	1.4	1.4
E	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	—	0.1
S	1.5	1.5	1.6	1.7	1.6	1.9	1.9	1.7	1.6	2.2	2.4	2.0
W	2.5	2.6	2.6	2.4	2.7	2.6	2.9	3.5	4.1	4.6	5.0	5.2
φ	257.2	257.2	253.2	249.1	249.5	248.2	249.7	258.8	262.9	262.4	258.7	263.3
R	2.2	2.2	2.4	2.2	2.6	2.7	2.9	3.6	4.0	4.5	5.1	5.1
V	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.4	4.8	5.0	5.7	6.6	7.1	7.1

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.
.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.0
	1.3	1.4	1.3	1.2	1.0	1.3	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	0.1
.5	2.0	1.6	1.6	1.6	1.4	1.6	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	0.0
.6	3.4	3.2	3.0	2.6	2.5	2.6	2.6	2.5	2.8	2.9	2.7	0.2
.7	238.2	238.6	237.2	232.0	239.1	229.8	231.2	234.5	235.6	239.5	238.0	1.5
5.6	2.4	2.1	2.0	1.8	1.8	1.8	2.0	1.7	2.0	2.0	1.9	0.1
.4	6.0	5.5	5.2	4.7	4.5	4.8	5.0	4.7	5.0	5.0	4.9	0.1
					Avril.							
.1	1.1	1.0	1.2	1.0	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	1.1	1.0	0.1
.6	0.9	0.9	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.0
.8	1.8	2.4	1.8	1.8	1.6	1.9	1.8	1.5	1.8	2.0	1.9	0.1
.4	4.2	3.9	3.4	3.0	2.8	3.0	2.6	2.5	2.1	3.0	3.0	0.0
9.6	258.1	245.0	257.4	249.1	247.8	242.4	242.2	248.2	236.2	248.7	248.7	0.0
.8	3.3	3.3	2.8	2.2	2.2	2.6	2.2	2.1	1.8	2.4	2.4	0.0
.3	6.4	6.6	5.7	5.3	4.9	5.0	4.7	4.4	4.5	5.5	5.4	0.1
					Mai.							
.1	1.3	1.4	1.5	1.4	1.2	1.1	1.2	1.2	0.8	1.0	1.0	0.0
.4	1.4	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.6	1.0	1.0	0.0
.3	2.2	2.1	2.2	2.2	1.6	2.0	1.5	1.5	1.6	1.8	2.0	— 0.2
.5	3.2	3.3	3.4	2.5	2.1	2.0	1.9	1.6	1.7	2.7	2.7	0.0
.2	243.5	253.8	255.0	244.7	254.0	233.2	253.4	249.7	233.8	244.7	239.5	5.2
.4	2.0	2.5	2.7	1.8	1.5	1.5	1.0	0.8	1.4	1.8	2.0	— 0.2
.4	6.2	6.4	6.2	5.3	4.4	4.6	4.1	3.9	3.6	5.1	5.3	— 0.2
					Juin.							
.3	1.3	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	0.0
.8	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8	1.0	0.9	0.7	0.7	0.8	0.9	— 0.1
.1	2.1	2.2	1.9	1.3	1.0	1.2	1.1	1.0	1.2	1.7	1.8	— 0.1
.5	2.2	2.5	2.3	1.6	1.6	1.4	1.1	1.2	1.1	1.7	1.8	— 0.1
.7	238.2	226.7	231.2	230.6	249.7	225.0	198.4	230.6	213.7	225.0	221.8	3.2
.8	1.5	2.4	2.0	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	1.2	1.4	— 0.2
.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.5	3.5	2.9	2.8	3.0	4.0	4.2	— 0.2
					Juillet.							
.4	1.4	1.1	1.2	0.8	0.5	0.7	0.7	0.4	0.5	1.0	1.1	— 0.1
.5	0.5	0.5	0.7	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.0
.4	1.5	1.4	1.2	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	1.1	1.2	— 0.1
.7	2.4	2.5	2.6	1.8	1.6	1.1	1.3	1.3	1.4	1.9	1.9	0.0
.0	267.0	261.5	270.0	270.0	259.6	270.0	262.9	249.7	255.2	266.2	266.4	— 0.2
.7	1.9	2.0	1.9	1.5	1.1	0.6	0.8	0.8	1.2	1.5	1.6	— 0.1
.7	4.7	4.5	4.5	3.0	2.6	2.4	2.7	2.4	2.5	3.5	3.7	— 0.2
					Août.							
	2.2	2.3	1.9	1.7	1.4	1.4	1.3	1.5	1.3	1.7	1.6	0.1
	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	— 0.1
	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.0
	2.5	2.2	1.9	1.6	1.9	1.5	1.9	1.6	1.6	1.9	1.7	0.2
.9	304.2	310.4	309.0	306.2	299.0	312.4	304.4	312.8	305.5	307.4	310.6	— 3.2
	2.6	2.6	2.0	1.8	2.1	1.6	2.0	1.8	1.7	2.1	1.9	0.3
	4.6	4.3	3.7	3.3	3.2	2.8	3.0	3.0	2.7	3.4	3.2	0.2
					Septembre.							
	1.2	1.1	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	0.2	1.2	1.0	1.0	0.0
	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.0
	1.9	1.4	1.6	1.6	1.7	1.5	1.3	1.5	1.5	1.7	1.9	— 0.2
	5.1	4.5	3.4	3.1	3.3	3.4	3.5	3.5	2.9	3.8	3.9	— 0.1
	261.9	266.0	253.8	256.0	253.8	257.7	259.0	258.1	263.2	259.0	256.4	2.6
	5.0	4.3	3.2	2.9	3.2	3.3	3.2	3.4	2.5	3.6	3.8	— 0.2
	6.9	5.8	4.7	4.7	4.8	4.9	4.8	4.9	4.8	5.5	5.7	— 0.2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полуночь Mitt.
N	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1.0	0.8
E	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.6
S	1.2	1.1	1.2	1.0	1.3	1.2	1.3	1.0	1.2	1.0	1.3	1.4
W	2.8	2.6	2.4	2.1	2.0	2.5	2.6	2.8	3.0	3.5	3.9	4.3
φ	262.6	259.2	255.4	259.4	248.1	255.4	253.3	264.6	257.8	263.8	264.3	260.8
R	2.3	2.1	2.0	1.6	1.6	2.0	2.1	2.1	2.4	2.7	3.0	3.7
V	4.4	4.1	3.9	3.7	3.8	4.2	4.3	4.4	4.6	5.2	6.0	6.3
Ноябрь.												
N	0.4	0.4	0.3	0.4	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.9	0.8	0.7
E	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
S	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5
W	3.0	3.0	2.9	3.0	3.1	3.3	3.2	3.0	2.9	3.0	3.2	3.3
φ	268.0	266.0	261.6	265.9	272.0	264.6	268.1	268.0	270.0	276.2	271.9	273.7
R	2.8	2.9	2.7	2.8	2.8	3.1	3.0	2.8	2.7	2.7	3.0	3.1
V	3.5	3.7	3.6	3.7	4.0	4.2	4.1	3.9	3.8	4.1	4.0	4.2
Декабрь.												
N	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	0.9
E	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.7
S	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.3	1.5	1.6	1.6	1.4	1.7	1.6
W	2.5	2.6	2.9	2.8	2.9	2.8	3.0	2.7	2.9	2.5	2.9	2.8
φ	237.0	243.5	246.5	247.8	247.4	250.8	256.0	249.2	247.4	246.0	243.4	251.5
R	2.4	2.4	2.5	2.4	2.6	2.4	2.5	2.2	2.6	1.9	2.7	2.2
V	4.4	4.3	4.5	4.4	4.4	4.1	4.6	4.4	4.5	4.2	4.6	4.7
Годъ.												
N	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
E	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
S	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.4	1.4	1.5	1.5
W	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.3
φ	254.6	258.1	256.8	254.6	258.1	258.7	258.1	262.2	258.2	260.8	259.6	259.8
R	1.8	1.9	1.7	1.8	1.9	2.0	1.9	2.2	2.4	2.5	2.8	2.8
V	3.8	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.3

Анемометръ Готтингера,

Повторяемость направленій и средняя скорость вѣтра въ метрахъ въ секунду.

Мѣсяцы.	N 32		2		4		6		E 8		10		12	
	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.
Январь	18	2.7	10	2.2	39	2.0	7	2.4	22	2.5	43	2.0	44	3.9
Февраль	4	4.2	—	—	1	4.0	—	—	2	6.0	8	6.5	14	3.4
Мартъ	18	3.7	36	4.7	26	3.8	19	3.1	33	4.1	39	6.0	52	6.3
Апрѣль	34	5.1	6	4.3	27	3.0	16	4.4	15	6.1	22	5.0	48	4.5
Май	27	4.6	32	3.8	20	4.2	22	4.0	33	4.7	36	5.0	41	4.7
Іюнь	31	3.0	28	2.8	38	3.1	34	3.7	28	3.8	18	3.8	26	5.4
Іюль	52	3.2	17	3.7	15	4.1	17	3.2	8	3.6	14	3.4	23	3.9
Августъ	57	4.4	20	5.0	1	4.0	6	3.2	7	2.6	5	3.0	14	3.4
Сентябрь	27	5.7	1	6.0	3	3.0	2	3.5	3	4.0	—	—	17	6.2
Октябрь	29	3.8	7	2.7	3	2.7	13	4.2	15	4.5	37	4.0	43	4.2
Ноябрь	37	2.5	10	3.4	12	3.8	21	2.4	—	—	20	1.8	30	2.3
Декабрь	37	3.4	7	3.9	3	3.7	3	2.7	5	1.8	6	3.8	87	4.0
Годъ	371	3.8	174	3.9	188	3.2	160	3.5	171	4.0	248	4.0	439	4.4

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.
0.9	0.9	0.7	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	— 0.1
0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.7	0.7	0.4	0.5	0.6	0.7	— 0.1
1.5	1.6	1.4	1.3	1.1	1.0	1.1	0.9	1.2	1.3	1.2	1.3	— 0.1
3.9	3.2	3.4	3.0	2.8	2.7	2.7	2.7	2.9	2.5	3.0	3.1	— 0.1
59.7	255.0	256.0	246.9	250.8	257.5	258.7	264.3	256.5	253.3	258.2	256.0	2.2
2.4	2.7	2.9	2.4	2.1	1.8	2.0	2.0	2.6	2.1	2.4	2.0	0.4
5.8	5.1	5.0	4.4	4.3	4.3	4.4	4.2	4.5	4.1	4.7	4.9	— 0.2
Novembre.												
0.5	0.7	0.7	0.4	0.6	0.9	0.8	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.0
0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0
0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7	— 0.1
3.4	3.2	2.9	3.3	2.9	2.9	3.0	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2	— 0.1
78.2	274.1	270.0	264.2	270.0	279.2	274.4	261.2	263.4	265.9	270.0	268.0	2.0
2.1	2.8	2.5	2.9	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.8	2.8	2.9	— 0.1
4.4	4.3	3.9	4.2	4.0	3.9	4.0	3.9	3.9	3.9	4.0	4.1	— 0.1
Décembre.												
0.8	0.9	0.8	1.1	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.0
0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.0
1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	2.1	1.8	1.5	1.9	1.8	1.7	1.6	0.1
2.7	3.0	2.6	2.2	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.4	2.7	2.9	— 0.2
60.0	253.8	242.4	244.7	233.1	233.2	238.2	246.9	240.6	239.0	245.6	249.5	— 3.9
2.3	2.5	2.4	1.8	2.0	2.5	2.4	2.4	2.6	2.3	2.4	2.6	— 0.2
4.6	4.9	4.7	4.6	4.3	4.5	4.5	4.3	4.6	4.3	4.5	4.7	— 0.2
Année.												
1.1	1.1	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.0
0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.0
1.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	0.0
2.5	3.3	3.9	2.9	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.8	2.8	0.0
261.2	261.2	259.1	257.8	255.4	255.4	254.6	254.6	255.4	254.6	257.2	257.2	0.0
2.9	2.6	2.6	2.4	2.0	2.0	1.8	1.8	2.0	1.8	2.2	2.2	0.0
5.4	5.3	5.1	4.7	4.2	4.1	4.1	4.0	3.9	3.9	4.5	4.5	0.0

Anemomètre d'Hottinger.

Fréquence et vitesse moyenne du vent en mètres par seconde.

18		20		22		W 24		26		28		30		Тихо.—Calme.		Mois.
Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	
26	2.7	35	3.3	80	4.3	238	5.5	79	5.3	12	6.4	—	—	62		Janvier
24	5.0	52	3.8	108	5.1	245	5.3	96	4.6	12	2.9	1	4.0	43		Février
19	3.7	47	4.5	131	5.7	167	6.2	46	4.5	19	2.5	5	3.0	16		Mars
50	5.7	80	6.8	47	8.0	126	6.0	67	5.2	37	5.2	44	5.5	17		Avril
63	4.0	82	6.1	74	6.6	84	6.7	62	6.0	32	5.3	34	4.1	22		Mai
66	4.7	53	5.5	66	4.0	65	4.3	60	3.7	37	3.4	31	4.1	35		Juin
36	4.4	93	4.1	46	4.9	78	4.8	56	4.7	52	4.1	51	3.9	120		Juillet
12	3.4	29	3.8	43	2.8	112	3.6	78	4.0	121	4.2	115	4.0	74		Août
42	4.9	96	5.6	125	6.6	147	5.9	79	4.9	36	5.2	50	6.7	24		Septembre
26	5.1	33	4.3	101	4.8	187	5.9	73	5.6	36	3.8	37	4.0	27		Octobre
11	2.7	23	4.5	79	5.1	256	5.0	98	4.6	30	2.8	14	2.6	23		Novembre
73	3.2	40	4.8	120	6.0	110	5.8	78	5.2	17	5.8	32	4.2	28		Décembre
448	4.3	663	5.0	1020	5.4	1815	5.5	872	4.8	441	4.2	414	4.4	491		Année

Выводъ. Число часовъ безъ вѣтра. Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
Январь	2	4	5	5	5	4	4	1	4	3	3	3
Февраль	1	2	3	4	1	4	1	—	2	1	3	3
Мартъ	—	2	1	1	—	2	2	2	1	—	1	—
Апрѣль	1	—	—	—	1	—	1	2	1	1	1	—
Май	3	3	2	1	—	3	2	1	1	—	—	—
Іюнь	1	3	2	3	5	2	—	1	1	1	—	2
Іюль	9	9	10	12	7	12	8	6	1	2	2	—
Августъ	7	6	6	5	4	6	8	—	1	2	2	—
Сентябрь	3	2	2	1	1	1	—	2	—	—	—	—
Октябрь	—	1	3	4	2	1	1	1	2	1	—	—
Ноябрь	3	2	—	1	1	—	—	1	2	1	3	—
Декабрь	—	—	2	2	1	1	1	1	2	2	—	2
Годъ	30	34	36	39	28	36	28	18	18	14	15	10

Геліографъ.

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre de soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Durée m. Гражданское время. — Ti.										
		3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	Полдень. Midi.	12—1	1—
	h						h	h	h	h	h	h
Январь	8.4						3.1	16.4	17.8	18.1	16.1	16.
Февраль	7.5			h	h	h 1.8	11.1	14.5	15.4	17.4	18.9	16.
Мартъ	6.2		h	0.0	2.4	9.6	10.4	12.0	12.1	11.2	10.9	12.
Апрѣль	4.9		0.3	6.1	14.9	19.1	20.8	20.4	21.4	19.6	19.4	17.
Май	3.7	h 0.0	4.1	12.3	17.0	16.5	16.7	17.2	19.9	20.6	20.5	17.
Іюнь	3.2	0.0	5.5	9.3	8.6	10.9	13.7	14.0	11.4	13.2	15.0	16.
Іюль	3.6	0.0	4.5	9.6	14.8	13.1	14.9	15.3	15.2	18.0	14.5	12.
Августъ	4.5		0.5	5.5	10.5	14.2	18.3	19.2	19.3	19.8	20.4	16.
Сентябрь	5.6			0.1	3.3	7.2	7.2	8.8	10.6	11.3	12.0	10.
Октябрь	6.6				0.0	5.1	9.2	11.0	14.3	15.8	14.3	13.
Ноябрь	7.7					0.7	5.0	7.8	10.7	9.9	10.1	11.
Декабрь	8.5						0.5	3.5	7.7	9.0	9.4	8.
Годъ	5.9	0.0	14.9	42.9	71.5	98.2	130.9	160.1	175.8	183.9	181.5	170.

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insol.

Мѣсяцы.	Въ отдѣльн.										
Январь						0.17	0.53	0.57	0.58	0.52	0.51
Февраль					0.13	0.40	0.52	0.55	0.62	0.68	0.50
Мартъ			0.00	0.11	0.31	0.34	0.39	0.39	0.36	0.35	0.40
Апрѣль		0.05	0.23	0.50	0.64	0.69	0.68	0.71	0.65	0.65	0.19
Май	0.00	0.14	0.40	0.55	0.53	0.54	0.55	0.64	0.66	0.66	0.17
Іюнь	0.00	0.18	0.31	0.29	0.36	0.46	0.47	0.38	0.44	0.50	0.55
Іюль	0.00	0.15	0.31	0.48	0.42	0.48	0.49	0.49	0.58	0.47	0.39
Августъ		0.03	0.18	0.34	0.46	0.59	0.62	0.62	0.64	0.66	0.54
Сентябрь			0.01	0.11	0.24	0.24	0.29	0.35	0.38	0.40	0.15
Октябрь				0.00	0.17	0.30	0.35	0.46	0.51	0.46	0.18
Ноябрь					0.08	0.17	0.26	0.36	0.33	0.34	0.3
Декабрь						0.03	0.11	0.25	0.29	0.30	0.2
Годъ	0.00	0.13	0.26	0.33	0.37	0.39	0.44	0.48	0.50	0.50	0.4

Ekaterinbourg. **Fréquence des heures calmes.** Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма. Somme.	Mois.
2	—	1	—	—	2	—	—	4	2	62	Janvier
2	3	3	—	—	—	1	3	2	—	43	Février
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	16	Mars
1	—	—	1	—	1	—	2	2	1	17	Avril
—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	22	Mai
—	1	2	1	1	—	1	2	1	3	35	Juin
—	1	2	1	3	5	8	4	9	8	120	Juillet
—	—	—	2	2	4	6	3	4	6	74	Août
—	—	2	3	1	1	1	2	—	1	24	Septembre
—	—	1	—	2	1	2	3	1	1	27	Octobre
—	—	1	1	—	2	2	2	—	1	23	Novembre
1	2	—	1	4	2	1	—	1	1	28	Décembre
7	10	12	10	13	18	22	21	26	27	491	Année

Héliographe.

n heures.					Средній заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre de soleil.	Суммы часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Суммы часовъ продолжит. дня. Total en heures de la longueur du jour.	Средн. ежедн. прод. сіянія солнца. Durée moyenne de l'insolation par jour.	Средн. продолжительн. дня. Longueur moyenne du jour.	Mois.
5	5—6	6—7	7—8	8—9						
h					h	h	h	h	h	
0.0	h				3.9	114.6	231.7	3.70	7.47	Janvier
1	0.0	h			5.0	132.3	264.6	4.56	9.45	Février
6	5.7	0.0	h		6.0	122.4	365.9	3.95	11.80	Mars
4	11.6	5.1	0.2		7.1	225.3	425.7	7.51	14.19	Avril
				h						
9	11.8	9.6	4.0	0.0	8.1	234.0	508.1	7.55	16.39	Mai
2	16.1	14.5	8.2	0.2	8.8	200.3	527.9	6.68	17.60	Juin
8	12.5	11.8	6.5	0.0	8.6	204.8	527.7	6.61	17.02	Juillet
3	14.0	7.9	1.5	0.0	7.6	220.6	467.1	7.12	15.07	Août
7	2.7	0.4			7.6	104.7	381.0	3.49	12.07	Septembre
1					4.9	109.9	319.5	3.55	10.31	Octobre
0					3.8	68.1	241.7	2.27	8.06	Novembre
					3.3	44.9	210.8	14.5	6.80	Décembre
1	74.4	49.3	20.4	0.2	6.1	1781.9	4471.7	4.87	12.25	Année

durée effective de l'insolation à la durée totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizon.

				Въ мѣсяцъ. — Par mois.	Mois.
0					
6	0.00			0.49	Janvier
7	0.21	0.00		0.50	Février
1	0.39	0.19	0.04	0.33	Mars
				0.53	Avril
8	0.38	0.31	0.14	0.00	
7	0.54	0.48	0.27	0.01	0.46 Mai
1	0.40	0.38	0.21	0.00	0.38 Juin
9	0.45	0.25	0.08	0.00	0.39 Juillet
					0.47 Août
9	0.10	0.04			
9	0.00				0.27 Septembre
5					0.34 Octobre
					0.28 Novembre
					0.21 Décembre
2	0.34	0.30	0.18	0.00	0.40 Année

Выводъ. Температура на поверхности земли. Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
Январь	—20.79°	—20.84°	—20.96°	—21.09°	—21.12°	—21.17°	—21.27°	—21.33°	—21.07°	—18.54°	—16.40°	—14.73°
Февраль	—15.73	—16.02	—16.15	—16.29	—16.26	—16.32	—16.40	—16.12	—14.40	—10.92	— 8.31	— 5.88
Мартъ	— 7.10	— 7.17	— 7.35	— 7.53	— 7.65	— 7.75	— 7.44	— 4.92	— 2.55	— 0.24	2.21	3.05
Апрѣль	— 3.22	— 3.39	— 3.83	— 4.02	— 4.06	— 3.37	— 2.20	2.87	6.60	8.96	12.03	12.81
Май	7.27	6.73	6.37	6.04	6.55	7.60	11.04	16.27	19.07	21.52	24.03	25.46
Іюнь	11.36	10.93	10.63	10.68	11.17	12.23	14.52	17.75	20.71	21.88	23.34	25.16
Іюль	14.04	13.65	13.33	13.20	13.46	14.55	17.08	20.69	23.68	25.45	27.22	29.30
Августъ	12.46	12.14	11.96	11.75	11.71	12.27	13.76	18.30	21.64	23.70	25.25	26.39
Сентябрь	4.88	4.67	4.49	4.27	4.38	4.62	5.49	7.73	9.67	11.17	12.64	13.92
Октябрь	1.35	1.17	1.08	0.86	0.73	0.62	0.65	2.29	3.76	5.76	7.76	8.84
Ноябрь	— 8.23	— 8.26	— 8.32	— 8.46	— 8.63	— 8.63	— 8.70	— 8.52	— 7.04	— 5.94	— 4.30	— 3.49
Декабрь	—12.32	—12.25	—12.35	—12.40	—12.32	—12.24	—12.45	—12.54	—12.34	—11.65	—10.94	—10.03
Годъ	— 1.34	— 1.55	— 1.76	— 1.92	— 1.84	— 1.47	— 0.49	1.87	3.98	5.93	7.88	9.23

Почвенные термометры. — Température du sol.

Мѣсяцы.	Температура почвы на глубинѣ: — Température du sol à la profondeur de:											
	0,35 метра — 0,35 m.									0,8 m.	1,6 m.	3,0 m.
	1h	4h	7h	10h	1h	4h	7h	10h	Среднее. Moyenne.	1h	1h	1h
Январь	—14.00°	—14.04°	—14.10°	—14.16°	—14.22°	—14.18°	—14.05°	—13.98°	—14.09°	— 9.22°	— 2.14°	3.30°
Февраль	—11.18	—11.27	—11.38	—11.43	—11.56	—11.45	—11.25	—11.05	—11.32	— 9.11	— 5.10	1.02
Мартъ	— 5.01	— 5.00	— 5.06	— 5.14	— 5.20	— 5.11	— 4.95	— 4.84	— 5.04	— 5.40	— 4.26	— 0.03
Апрѣль	0.26	0.29	0.28	0.24	0.18	0.17	0.26	0.38	0.26	— 1.17	— 1.71	— 0.15
Май	9.34	9.30	9.18	8.93	8.78	8.84	9.11	9.41	9.11	4.69	0.40	0.36
Іюль	13.85	13.81	13.66	13.43	13.29	13.37	13.60	13.85	13.61	10.57	6.30	2.52
Іюль	17.79	17.76	17.61	17.34	17.17	17.23	17.47	17.71	17.51	14.70	10.63	5.70
Августъ	17.21	17.15	16.97	16.72	16.55	16.59	16.80	17.00	16.87	15.08	12.41	7.97
Сентябрь	10.10	10.05	9.93	9.82	9.72	9.73	9.83	9.93	9.89	10.97	11.10	9.02
Октябрь	5.62	5.58	5.51	5.42	5.37	5.38	5.39	5.40	5.46	7.02	8.40	8.51
Ноябрь	— 2.07	— 2.12	— 2.14	— 2.16	— 2.19	— 2.21	— 2.23	— 2.23	— 2.17	1.17	4.70	6.86
Декабрь	— 6.56	— 6.59	— 6.63	— 6.68	— 6.70	— 6.75	— 6.77	— 6.78	— 6.68	— 3.04	1.15	4.90
Годъ	2.95	2.91	2.82	2.69	2.60	2.63	2.77	2.90	2.78	3.02	3.49	4.12

Суммы осадковъ. — Total des précipitations.

Мѣсяцы.	11h—1h	1h—3h	3h—5h	5h—7h	7h—9h	9h—11h	11h—1h	1h—3h	3h—5h	5h—7h	7h—9h	9h—11h	Сумма. Somme.
Январь.	0.0	0.2	0.3	0.3	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	—	0.0	1.5
Февраль.	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.6	0.9	1.2	2.8	0.6	1.1	0.4	8.6
Мартъ.	4.8	3.5	3.3	6.1	3.6	0.7	0.0	0.1	0.6	0.2	0.1	0.9	23.9
Апрѣль.	0.9	1.4	2.3	1.7	2.4	0.2	1.1	—	—	0.2	1.5	1.1	12.8
Май.	2.7	0.7	0.6	0.9	0.0	0.1	0.0	3.2	15.2	12.6	5.0	4.9	45.9
Іюнь.	6.2	4.4	4.1	3.6	5.1	6.1	7.4	43.6	22.9	11.2	11.2	6.9	132.7
Іюль.	0.0	8.3	12.4	6.1	3.2	10.2	10.3	1.8	7.6	8.4	5.1	0.7	74.1
Августъ.	2.9	6.6	16.3	22.2	6.0	4.1	2.4	6.9	4.2	13.0	28.0	8.2	120.8
Сентябрь.	6.7	11.3	10.6	11.9	5.9	9.5	3.9	2.5	3.2	1.0	3.3	2.1	71.9
Октябрь.	0.6	1.0	1.7	2.9	1.1	0.5	1.4	2.1	0.3	0.5	0.7	1.3	14.1
Ноябрь.	0.4	0.2	0.5	0.7	0.8	0.5	0.5	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	4.2
Декабрь.	0.4	0.6	0.8	3.0	0.4	1.1	1.0	0.9	0.6	0.6	2.5	1.0	12.9
Годъ.	26.0	38.4	53.0	59.5	29.0	33.6	29.1	62.5	57.6	48.5	58.5	27.7	523.4

Ekaterinbourg. **Température de la surface du sol.** Résumé.

	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différ.	Mois.
96	−18.72°	−19.23°	−19.42°	−19.65°	−19.63°	−19.80°	−19.93°	−20.21°	−19.09°	−13.80°	−22.99°	9.19°	Janvier
76	−11.65	−12.78	−13.38	−14.08	−14.55	−14.88	−15.13	−15.37	−12.81	−4.43	−18.08	−13.65	Février
26	−2.25	−3.97	−4.85	−5.42	−5.84	−6.15	−6.47	−6.57	−3.64	4.39	−9.14	13.53	Mars
11	5.61	3.18	0.67	−0.48	−1.28	−1.79	−2.17	−2.64	2.68	15.02	−5.33	20.35	Avril
81	18.75	16.31	14.07	11.89	10.43	9.56	8.71	8.13	14.55	27.44	5.20	22.24	Mai
75	21.23	19.60	17.53	15.47	14.12	13.12	12.37	11.97	17.17	27.98	9.52	18.46	Juin
72	23.12	21.32	19.92	17.75	16.50	15.65	15.10	14.55	19.85	31.66	12.64	19.02	Juillet
18	22.17	19.85	16.99	15.61	14.67	13.88	13.26	12.65	18.04	29.08	10.67	18.41	Août
55	9.99	8.52	7.42	6.74	6.34	5.89	5.65	5.45	8.19	15.48	3.01	12.47	Septembre
34	3.81	2.83	2.42	2.16	1.82	1.62	1.26	1.03	3.36	9.64	−0.55	10.19	Octobre
04	−7.43	−7.83	−8.05	−8.12	−8.18	−8.39	−8.49	−8.53	−7.29	−3.04	−10.28	7.24	Novembre
64	−11.93	−12.16	−12.32	−12.36	−12.38	−12.40	−12.50	−12.60	−11.90	−9.11	−14.60	5.49	Décembre
90	4.39	2.97	1.75	0.79	0.17	−0.31	−0.70	−1.01	2.42	10.86	−3.33	14.19	Année

Эвапорометръ. — Evaporation.

12h—4h	4h—8h	8h—12h	12h—4h	4h—8h	8h—12h	Суммы. Somme.	Mois.
mm 0.3	mm 0.6	mm 0.9	mm 1.0	mm 0.7	mm 0.3	mm 3.8	Janvier
1.4	1.0	1.6	3.4	3.0	1.6	12.0	Février
1.6	1.8	4.1	6.3	4.5	2.3	20.6	Mars
3.0	4.0	10.1	12.5	9.6	5.9	45.1	Avril
5.5	7.0	20.9	28.7	22.9	8.4	93.4	Mai
4.3	6.1	16.2	21.5	17.3	7.8	73.2	Juin
3.6	4.5	16.2	24.4	15.9	6.1	70.7	Juillet
2.7	3.1	16.4	25.9	16.1	5.6	69.8	Août
3.2	3.1	9.3	15.3	8.9	4.5	44.3	Septembre
3.6	2.0	5.0	9.2	5.7	3.7	29.2	Octobre
0.1	0.8	0.7	0.9	1.4	0.3	4.2	Novembre
0.7	1.0	0.7	1.0	0.3	0.3	4.0	Décembre
30.0	35.0	102.1	150.1	106.3	46.8	470.3	Année

Число осадковъ. — Fréquence des précipitations.

11h—1h	1h—3h	3h—5h	5h—7h	7h—9h	9h—11h	11h—1h	1h—3h	3h—5h	5h—7h	7h—9h	9h—11h	Сумма. Somme.	Mois.
—	2	2	2	2	—	2	1	—	1	—	—	12	Janvier
1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	17	Février
4	4	5	5	5	1	—	1	3	2	1	2	33	Mars
3	3	4	6	1	1	1	—	—	1	2	2	24	Avril
3	4	2	2	—	1	—	5	4	6	5	5	37	Mai
6	6	3	4	2	3	5	8	7	7	5	6	62	Juin
—	2	4	4	6	4	3	3	6	8	2	2	44	Juillet
5	5	4	6	3	5	1	3	3	6	5	6	52	Août
5	6	3	7	5	4	3	5	5	5	4	4	56	Septembre
2	2	2	3	3	3	2	2	1	1	2	4	27	Octobre
2	1	2	2	3	1	2	1	1	1	—	1	17	Novembre
3	3	3	8	2	5	3	3	1	2	6	3	42	Décembre
34	40	35	50	33	30	24	33	32	42	34	36	423	Année

Выводъ. Абсолютныя наибольшія и наименьшія. Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	Давленіе воздуха. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.			Влажность. — Humidité. Абсолютная. Tension de vapeur.			Относительная. Relative.			Температура на поверхности земли. Température sur la surface du sol.			Температура почвы на m 0.35			
	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.
	mm	mm	mm	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	°	°	°	°	°	°	
Январь	762.1	732.4	29.7	— 6.5	—36.5	30.5	1.9	0.2	1.7	90	34	56	— 7.0	—32.6	25.6	—11.2	—16.6	5.4	— 7
Февраль	58.2	10.5	47.7	0.8	—29.7	30.5	2.7	0.3	2.4	97	26	71	5.4	—29.6	35.0	— 8.6	—15.1	6.5	— 8
Мартъ	52.9	22.2	30.7	5.6	—17.8	23.4	4.4	0.8	3.6	100	40	60	15.1	—18.0	33.1	— 1.4	— 9.4	8.0	— 2
Апрѣль	50.4	10.6	39.8	14.4	—18.7	33.1	6.3	0.8	5.5	100	32	68	26.5	—15.4	41.9	4.5	— 2.3	6.8	0
Май	45.2	15.4	29.8	32.0	— 4.1	36.1	13.5	2.5	11.0	100	15	85	47.6	— 4.3	51.9	16.1	2.2	13.9	20
Іюнь	46.3	21.4	24.9	30.0	0.0	30.0	14.1	3.3	10.8	100	28	72	43.0	0.4	42.6	17.9	9.4	8.5	13
Іюль	36.2	19.5	16.7	29.4	7.4	22.0	16.8	6.1	10.7	100	40	60	43.9	9.1	34.8	21.5	14.7	6.8	16
Августъ	39.1	23.2	15.9	29.2	2.6	26.6	14.8	4.7	10.1	100	38	62	40.2	2.2	38.0	20.4	13.6	6.8	16
Сентябрь	40.8	18.5	22.3	20.6	— 2.2	22.8	9.8	3.0	6.8	100	29	71	26.1	— 1.7	27.8	13.6	6.4	7.2	14
Октябрь	50.8	17.3	33.5	16.3	— 7.6	23.9	9.2	2.5	6.7	100	40	60	20.3	— 6.0	26.3	10.2	2.0	8.2	9
Ноябрь	54.8	25.6	29.2	0.7	—17.0	17.7	4.4	1.0	3.4	100	55	45	3.4	—16.0	19.4	2.2	— 5.0	7.2	4
Декабрь	46.6	23.3	23.3	— 2.2	—31.0	28.8	3.5	0.3	3.2	99	72	27	— 2.6	—28.8	26.2	— 4.0	—12.6	8.6	— 10
Годъ	762.1	710.5	51.6	32.0	—36.5	68.5	16.8	0.2	16.6	100	15	85	47.6	—32.6	80.2	21.5	—16.6	38.1	16

Склоненіе.

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень Midi. +10m	1 +10m	+
Январь	—0'.74	—0'.16	—0'.13	0'.21	0'.49	1'.16	0'.98	0'.36	0'.16	0'.19	0'.24	1'.23	1'.79	
Февраль	—0.46	—0.17	—0.47	0.15	0.05	0.18	—0.08	—0.33	—0.52	—0.16	0.38	1.05	1.57	
Мартъ	—0.47	—0.36	—0.12	0.16	0.33	—0.35	—1.25	—2.44	—2.63	—1.62	0.11	2.35	3.41	
Апрѣль	—0.51	—0.67	—0.74	—0.79	—1.21	—2.03	—3.03	—4.04	—4.43	—3.43	—1.11	2.06	4.95	
Май	—0.54	—0.67	—1.09	—1.88	—2.73	—3.45	—3.86	—4.05	—3.59	—2.12	0.23	2.96	5.26	
Іюнь	—0.98	—1.20	—1.46	—2.50	—3.16	—3.80	—3.78	—3.98	—3.81	—2.31	—0.15	2.46	4.40	
Іюль	—0.55	—0.84	—1.21	—1.87	—2.88	—4.22	—4.62	—4.28	—3.56	—2.02	0.11	2.58	4.29	
Августъ	—0.61	—0.92	—1.25	—1.67	—2.92	—4.12	—4.38	—4.18	—3.16	—1.26	1.03	3.25	4.93	
Сентябрь	—0.70	—0.90	—0.96	—1.35	—1.71	—2.31	—2.91	—3.10	—2.38	—0.87	1.02	2.89	3.85	
Октябрь	—0.80	—0.54	—0.75	—0.80	—0.55	—0.36	—0.84	—1.73	—1.98	—1.21	0.44	1.86	3.00	
Ноябрь	—1.15	—0.59	—0.40	—0.20	—0.09	—0.07	—0.24	—0.22	0.11	0.78	1.29	1.36	1.47	
Декабрь	—0.57	—0.41	—0.32	—0.11	0.12	0.14	0.11	—0.14	0.03	0.74	1.04	1.01	1.06	
Годъ	—0.67	—0.56	—0.74	—0.89	—1.19	—1.60	—1.99	—2.34	—2.15	—1.11	0.39	2.09	3.33	

Горизонтальная сила.

Январь	1	0	0	0	2	1	4	4	2	1	— 2	— 2	— 1
Февраль	2	2	1	1	2	3	2	3	— 1	— 3	— 5	— 4	— 2
Мартъ	8	8	6	5	6	6	7	3	— 4	—13	—19	—16	—12
Апрѣль	7	4	4	4	4	6	3	— 2	—10	—14	—18	—16	—11
Май	6	6	6	8	10	7	3	— 4	—13	—18	—20	—16	—10
Іюнь	5	4	5	8	9	9	3	— 6	—14	—18	—18	—16	—12
Іюль	5	4	6	9	11	9	2	— 5	—12	—16	—18	—16	—13
Августъ	6	5	4	5	6	5	0	— 7	—15	—17	—17	—14	— 9
Сентябрь	7	5	5	4	2	1	— 1	— 6	—12	—16	—15	—10	— 3
Октябрь	5	4	3	3	3	4	4	3	— 3	—13	—15	—11	— 6
Ноябрь	0	— 1	— 2	— 1	0	0	1	2	2	1	1	3	3
Декабрь	0	— 1	— 2	— 1	— 2	0	1	1	1	2	2	3	3
Годъ	4	3	3	4	4	4	2	— 1	— 7	—10	—12	—10	— 6

Ekaterinbourg. **Maxima et minima absolus.** Résumé.

Sol à la profondeur de:				Облачность. Nébulosité.			Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			За сутки. — Dans 24 heures.							Mois.
	m 3.0						Наибольш. Maximum.		Наименьшая. Minimum.	Геліографъ. Héliographe.			Эвапорометръ. Evaporation.			Осадки. Précipitations.	
Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	За 10 минутъ. Dans 10 min.	Порывы. Coups de vent.		Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	
°	°	°	°				m	m	m	h	h	h	mm	mm	mm	mm	
5.0	4.7	1.8	2.9	10	0	10	11	—	0	7.4	0.0	7.4	0.7	0.0	0.7	0.8	Janvier
0.7	1.8	0.4	1.4	10	0	10	13	—	0	9.5	0.0	9.5	1.3	0.0	1.3	6.7	Février
2.7	0.3	— 0.4	0.7	10	0	10	15	28	0	11.5	0.0	11.5	1.9	0.0	1.9	17.1	Mars
2.0	0.0	— 0.3	0.3	10	0	10	22	45	0	13.2	0.0	13.2	2.7	0.6	2.1	3.3	Avril
4.6	0.5	0.0	0.5	10	0	10	15	23	0	15.6	0.0	15.6	7.0	0.4	6.6	16.1	Mai
4.6	4.2	0.6	3.6	10	0	10	20	80	0	15.9	0.0	15.9	5.5	0.4	5.1	40.4	Juin
3.5	7.0	4.3	2.7	10	0	10	13	20	0	14.5	0.0	14.5	6.6	0.5	6.1	25.5	Juillet
1.2	8.8	7.1	1.7	10	0	10	10	—	0	13.5	0.0	13.5	4.5	0.0	4.5	32.8	Août
3.3	9.2	8.7	0.5	10	0	10	15	30	0	11.8	0.0	11.8	5.5	0.2	5.3	24.9	Septembre
2.5	8.6	7.7	0.9	10	0	10	13	25	0	8.5	0.0	8.5	3.0	0.1	2.9	4.5	Octobre
4.0	7.6	6.0	1.6	10	0	10	12	—	0	7.9	0.0	7.9	0.5	0.0	0.5	2.3	Novembre
2.4	5.9	4.0	1.9	10	0	10	12	20	0	6.6	0.0	6.6	0.7	0.0	0.7	3.3	Décembre
18.8	9.2	— 0.4	9.6	10	0	10	22	80	0	15.9	0.0	15.9	7.0	0.0	7.0	40.4	Année

Déclinaison.

6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	12 +10m	Среднія. Moyennes.	Отклоненіе мѣсячн. среднихъ отъ годовыхъ. Ecart de la moy. mensuelle avec celle de l'année.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différ.	Mois.
—0'.91	—0'.32	—1'.19	—0'.84	—1'.51	—0'.81	—1'.64	—10° 2'.49	1'.47	2'.78	— 4'.04	6'.82	Janvier
—0.14	—0.14	—0.73	—0.81	—0.89	—0.79	—1.01	2.56	1.40	2.53	— 3.05	5.58	Février
—0.68	—0.13	—0.61	—1.29	—1.50	—1.35	—1.59	3.44	0'.52	5.27	— 5.92	11.19	Mars
0.65	0.23	—0.04	—0.35	—0.77	—0.66	—0.76	3.01	0.95	6.07	— 4.69	10.76	Avril
0.11	—0.92	—0.40	0.05	—0.09	—0.35	—0.48	3.61	0.35	6.11	— 5.33	11.44	Mai
1.58	0.68	0.47	0.17	0.04	—0.34	—0.50	2.95	1.01	5.67	— 4.71	10.38	Juin
1.11	0.71	0.76	0.52	0.26	0.07	—0.35	3.46	0.50	5.44	— 5.02	10.46	Juillet
0.50	0.40	0.16	0.63	0.32	—0.15	—0.38	4.05	— 0.09	5.32	— 4.81	10.13	Août
0.43	0.57	0.28	0.01	—0.51	—0.45	—0.62	4.39	— 0.43	4.24	— 3.47	7.71	Septembre
0.45	0.28	—0.12	—0.50	—0.66	—0.82	—1.12	5.19	— 1.23	3.43	— 2.62	6.05	Octobre
0.08	—0.09	—0.40	—0.62	—0.70	—1.13	—1.11	6.03	— 2.07	1.82	— 2.18	4.00	Novembre
—0.25	—0.25	—0.38	—0.53	—0.67	—0.64	—0.85	6.30	— 2.34	1.52	— 1.37	2.89	Décembre
0.24	0.08	—0.18	—0.30	—0.56	—0.62	—0.87	—10° 3.96		4.18	— 3.93	8.11	Année

Composante horizontale.

— 1	— 4	— 2	— 2	1	5	2	1.7789	0	17	— 14	31	Janvier
— 3	— 3	— 1	— 1	0	4	2	792	3	12	— 12	24	Février
0	2	3	2	4	5	6	784	— 5	17	— 24	41	Mars
2	3	4	5	7	7	7	792	3	14	— 20	34	Avril
1	4	3	4	6	7	6	785	— 4	16	— 23	39	Mai
4	4	5	6	8	7	7	795	6	13	— 22	35	Juin
5	3	3	6	6	6	5	793	4	14	— 21	35	Juillet
4	3	5	6	7	8	7	789	0	12	— 21	33	Août
2	2	2	4	6	6	6	787	— 2	11	— 18	29	Septembre
— 1	0	2	4	5	5	5	785	— 4	11	— 16	27	Octobre
— 3	— 3	— 2	0	— 1	0	0	787	— 2	7	— 7	14	Novembre
— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	0	0	787	— 2	7	— 7	14	Décembre
1	1	2	3	4	5	4	1.7789		13	— 17	30	Année

Мѣсяцы.	1 + 10m	2 + 10m	3 + 10m	4 + 10m	5 + 10m	6 + 10m	7 + 10m	8 + 10m	9 + 10m	10 + 10m	11 + 10m	Полдень. Midi. + 10m	1 + 10m
Январь	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 1	0	0	0	0	— 2	0
Февраль	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	0	0	— 1	0	— 1	— 1
Мартъ	— 4	— 5	— 3	— 3	— 3	— 2	0	1	1	— 2	— 4	— 5	— 3
Апрѣль	0	1	1	1	2	2	3	3	3	— 1	— 6	—11	—11
Май	0	— 1	0	1	1	0	0	0	— 2	— 5	— 8	—11	— 9
Іюль	1	2	3	3	1	0	0	0	— 2	— 6	— 7	— 8	— 6
Іюль	2	2	2	3	2	1	0	0	— 3	— 6	— 8	— 7	— 7
Августъ	0	0	0	2	3	2	1	— 1	— 3	— 5	— 7	— 6	— 4
Сентябрь	0	— 1	— 1	— 1	0	1	2	2	2	0	— 3	— 5	— 4
Октябрь	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	1	2	2	0	— 1	— 3	— 4
Ноябрь	0	0	0	0	0	0	0	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2
Декабрь	0	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	— 1	— 2	— 3	— 2	— 1	— 1
Годъ	— 1	— 1	0	0	0	0	0	0	0	— 3	— 4	— 5	— 4

Наклоненіе.

Мѣсяцы.	1 + 10m	2 + 10m	3 + 10m	4 + 10m	5 + 10m	6 + 10m	7 + 10m	8 + 10m	9 + 10m	10 + 10m	11 + 10m	Полдень. Midi. + 10m
Январь	—0′.13	—0′.06	—0′.06	—0′.06	—0′.16	—0′.10	—0′.26	—0′.25	—0′.11	—0.06	0′.12	0′.09
Февраль	—0.16	—0.16	—0.11	—0.11	—0.16	—0.22	—0.14	—0.17	0.06	0.16	0.29	0.23
Мартъ	—0.56	—0.57	—0.41	—0.36	—0.41	—0.39	—0.41	—0.16	0.28	0.74	1.08	0.86
Апрѣль	—0.42	—0.22	—0.22	—0.22	—0.20	—0.32	—0.12	0.20	0.66	0.83	0.96	0.73
Май	—0.35	—0.38	—0.35	—0.45	—0.58	—0.42	—0.18	0.25	0.75	0.98	1.05	0.73
Іюнь	—0.28	—0.20	—0.23	—0.42	—0.52	—0.53	—0.18	0.37	0.80	0.97	0.95	0.80
Іюль	—0.26	—0.21	—0.33	—0.49	—0.63	—0.53	—0.13	0.29	0.66	9.84	0.91	0.82
Августъ	—0.36	—0.30	—0.23	—0.26	—0.30	—0.26	0.02	0.40	0.85	0.92	0.89	0.72
Сентябрь	—0.42	—0.32	—0.32	—0.27	—0.12	—0.04	0.10	0.40	0.76	0.98	0.85	0.50
Октябрь	—0.34	—0.25	—0.20	—0.24	—0.20	—0.25	0.22	—0.15	0.21	0.78	0.88	0.60
Ноябрь	—0.01	0.06	0.11	0.06	—0.01	—0.01	—0.06	—0.14	—0.14	—0.11	—0.11	—0.22
Декабрь	0.00	0.03	0.10	0.03	0.10	0.00	—0.07	—0.09	—0.10	—0.19	—0.17	—0.20
Годъ	—0.27	—0.22	—0.19	—0.23	—0.27	—0.26	—0.14	0.08	0.39	0.57	0.64	0.47

Полная сила.

Январь	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	— 2	0	1	0	— 0	— 1	— 3
Февраль	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	1	0	— 2	— 1	— 2
Мартъ	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	0	2	2	0	— 6	—10	—10
Апрѣль	2	2	2	2	3	4	4	2	0	— 6	—12	—16
Май	2	2	2	4	5	3	1	— 1	— 6	—10	—14	—15
Іюнь	3	4	5	6	4	4	2	— 1	— 6	—11	—12	—12
Іюль	4	4	4	6	6	4	1	— 1	— 7	—11	—13	—12
Августъ	3	1	2	4	5	4	1	— 3	— 7	—10	—12	—10
Сентябрь	3	1	1	1	1	2	2	0	— 2	— 5	— 8	— 8
Октябрь	1	0	0	— 1	0	0	2	3	1	— 4	— 6	— 7
Ноябрь	0	0	— 1	0	0	0	0	0	0	— 2	— 2	— 1
Декабрь	0	— 1	— 2	— 1	— 2	0	0	0	— 2	— 2	— 1	0
Годъ	1	0	1	1	2	1	1	0	— 2	— 6	— 8	— 8

Ekaterinbourg. **Composante verticale.** Résumé.

6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	12 +10m	Среднія. Moyennes.	Отклоненіе мѣсячн. среднихъ отъ годовыхъ. Ecart de la moy. mensuelle avec celle de l'année.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différ.	Mois.
3	3	3	2	1	— 2	— 3	5.0709	— 9	6	— 7	13	Janvier
2	2	2	2	2	0	— 1	718	0	5	— 6	11	Février
5	3	3	3	2	0	— 3	724	6	10	— 12	22	Mars
3	3	3	3	2	2	1	722	4	6	— 13	19	Avril
9	5	2	2	2	1	1	727	9	11	— 12	23	Mai
4	3	2	2	1	1	1	713	— 5	6	— 11	17	Juin
4	3	2	1	1	1	1	705	— 13	7	— 11	18	Juillet
3	1	1	1	1	1	0	695	— 23	7	— 9	16	Août
1	1	1	1	1	1	1	705	— 13	5	— 7	12	Septembre
1	2	2	1	1	1	0	718	0	4	— 6	10	Octobre
1	2	2	2	2	1	0	732	14	3	— 4	7	Novembre
2	2	2	2	1	1	0	745	27	3	— 4	7	Décembre
3	2	2	2	1	1	0	5.0718		6	— 8	14	Année

Inclinaison.

4 10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	12 +10m	Среднія. Moyennes.	Отклоненіе мѣсячныхъ среднихъ отъ годовыхъ. Ecart de la moyenne mensuelle avec celle de l'année.	Mois.
0.27	0.25	0.12	0.30	0.19	0.17	—0.05	—0.35	—0.18	70° 40.13	— 0.20	Janvier
0.03	0.11	0.23	0.23	0.11	0.11	0.04	—0.24	—0.14	40.14	— 0.19	Février
0.09	0.09	0.11	—0.04	—0.11	—0.04	—0.19	—0.29	—0.41	40.74	0.41	Mars
0.25	—0.05	—0.05	—0.12	—0.20	—0.24	—0.37	—0.37	—0.40	40.22	— 0.11	Avril
0.08	—0.15	0.13	—0.13	—0.13	—0.20	—0.32	—0.40	—0.33	40.75	0.42	Mai
0.12	—0.22	—0.15	—0.18	—0.25	—0.32	—0.45	—0.40	—0.40	39.85	— 0.48	Juin
0.24	—0.28	—0.23	—0.13	—0.14	—0.34	—0.34	—0.34	—0.29	39.81	— 0.52	Juillet
0.20	—0.25	—0.18	—0.16	—0.28	—0.33	—0.40	—0.46	—0.41	39.83	— 0.50	Août
0.20	—0.14	—0.10	—0.10	—0.10	—0.22	—0.34	—0.34	—0.34	40.17	— 0.16	Septembre
0.03	0.13	0.08	0.03	—0.09	—0.22	—0.29	—0.29	—0.30	40.57	0.24	Octobre
0.14	0.14	0.19	0.23	0.16	0.01	0.09	0.03	—0.01	40.74	0.41	Novembre
0.08	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.08	0.01	0.00	41.02	0.69	Décembre
0.04	—0.02	0.02	0.01	—0.06	—0.12	—0.21	—0.29	—0.27	70° 40.33		Année

Force totale.

2	1	2	1	2	1	1	— 1	— 3	5.3739	— 8	Janvier
1	2	1	1	2	2	2	2	0	748	1	Février
6	7	5	4	4	4	3	2	— 1	751	4	Mars
4	3	3	4	4	4	4	4	3	752	5	Avril
8	9	9	6	3	4	4	4	3	754	7	Mai
4	6	6	5	4	4	4	4	4	744	— 3	Juin
5	6	6	4	3	3	3	3	3	736	— 11	Juillet
6	6	5	3	3	3	4	4	3	725	— 22	Août
4	3	2	2	2	2	3	3	3	734	— 13	Septembre
2	0	1	2	2	2	2	2	2	746	— 1	Octobre
0	0	0	1	1	2	1	1	0	760	13	Novembre
1	1	1	1	1	1	1	1	0	772	25	Décembre
4	4	3	3	2	3	3	2	1	5.3747		Année

Абсолютныя наибольшія и наименьшія. — Maxima et minima absolus.

Мѣсяцы.	Склоненіе. Déclinaison.			Горизонтальная сила. Composante horizontale.			Вертикальная сила. Composante verticale.			Mois.
	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	
Январь	—10° 20′.4	— 9° 48.6	31′.8	1.7877	1.7725	152	5.0733	5.0678	55	Janvier
Февраль	—10 13.0	— 9 54.9	23.1	850	762	88	728	691	37	Février
Мартъ	—10 48.6	— 9 47.0	61.6	824	640	184	855	684	171	Mars
Апрѣль	—10 9.3	— 9 52.8	16.5	829	753	76	736	699	37	Avril
Май	—10 29.2	— 9 54.5	34.7	824	703	121	868	701	167	Mai
Іюль	—10 10.0	— 9 54.6	15.4	824	763	61	733	691	42	Juin
Іюль	—10 11.0	— 9 53.9	17.1	817	762	55	720	679	41	Juillet
Августъ	—10 10.7	— 9 56.5	14.2	815	750	65	714	677	37	Août
Сентябрь	—10 9.8	— 9 57.5	12.3	806	752	54	729	686	43	Septembre
Октябрь	—10 10.6	— 9 59.2	11.4	811	730	81	738	699	39	Octobre
Ноябрь	—10 11.7	—10 2.8	8.9	802	771	31	743	719	24	Novembre
Декабрь	—10 6.8	—10 3.0	3.8	803	762	41	756	733	23	Décembre
Годъ	—10 48.6	— 9 47.0	61.6	1.7877	1.7640	237	5.0868	5.0677	191	Année

И. Мюллеръ.

IV.

bservations faites à l'Observatoire magnetique et météorologique d'Irkoutsk pendant 1900.

Les observations en 1900 ont été faites sous la direction immédiate de Mr. R. Rosenthal, qui en même temps rigeait les calculs nécessaires à la préparation des observations à la publication. Les observations horaires ont été ites par cinq observateurs de service qui faisaient leur bésogne à tour de rôle, comme d'ordinaire. Les observations agnétiques absolues et la détermination de la correction des horloges ont été faites ordinairement par Mr. Rosenthal ce n'est que depuis la mi-novembre jusqu'à la fin de l'année que je me suis chargé de cette bésogne, Mr. Rosenthal ant été devenu malade. Pendant la même période de temps Mrs. I. Manoukhine et V. Chostakovitch, chefs des tions, m'ont aidé à surveiller l'ordre des observations et le bon état des instruments.

I. Déterminations astronomiques.

Les déterminations du temps ont été faites deux fois par mois, autant qu'il a été possible (en tout 22 fois pendant te l'année) avec notre instrument universel de Breithaupt adapté aux déterminations de la déclinaison et installé sur méridien au pavillion servant aux déterminations magnétiques absolues. Depuis le commencement de l'année au 26 octo- ce fut Mr. R. Rosenthal qui faisait ces déterminations, puis je les ai poursuivies du 16 novembre à la fin de l'année. après ces déterminations la marche diurne de nos 4 chronomètres a été la suivante:

	Les chronomètres de Virèn.			Ericsson de poche
	№ 73 moyen.	№ 135 moyen.	№ 171 sidéral.	№ 105 moyen.
le 11 janvier. . .	—2ˢ5	— 7ˢ7	—2ˢ4	
„ 27 „ . . .	—2.9	— 9.6	—1.7	
„ 15 février. . .	—3.8	— 6.4	—3.7	
„ 2 mars. . . .	—3.7	— 8.4	—2.1	
„ 27 „	—4.0	—	—2.6	
„ 14 avril. . . .	—4.1	— 8.7	—2.8	
„ 12 mai	—4.0	— 7.5	—2.9	
„ 6 juin	—3.4	— 7.0	—2.6	
„ 12 „	—2.5	— 7.4	—4.5	
„ 29 „	—2.1	— 6.0	—4.3	—0ˢ6
„ 14 juillet . . .	—0.6	— 5.2	—4.9	—0.9

	Les chronomètres de Virèn.			Ericsson de poche
	№ 73 moyen.	№ 135 moyen.	№ 171 sidéral.	№ 105 moyen.
le 28 juillet . . .	—0ˢ.3	— 5ˢ.3	—3ˢ.1	0ˢ.1
„ 17 août	0.1	— 5.4	—2.9	—0.1
„ 1 septembre.	0.1	— 5.3	—3.8	0.2
„ 20 „ .	—0.9	— 5.6	—3.4	—
„ 28 „ .	—0.7	— 6.8	—2.3	—1.2
„ 13 octobre . .	—1.0	— 5.1	—3.5	—0.1
„ 26 „ . .	—2.0	— 7.0	—3.7	—0.2
„ 16 novembre .	—1.8	— 6.4	—2.8	—0.4
„ 30 „ .	—2.0	— 6.4	—2.9	—
„ 16 décembre .	—3.1	— 4.2	—2.6	—1.4
„ 25 „ .	—3.0	—14.2	—2.7	—1.5

Le chronomètre № 135 de Virèn s'est arrêté le 26 mars et celui d'Ericsson № 105 le 14 septembre et le 27 novembre; dans tous ces trois cas les chronomètres se sont arrêtés parcequ'ils n'ont pas été remontés la veille. Le chronomètre № 105 d'Ericsson a été envoyé au commencement de l'année à St.-Pétersbourg pour y être réglé et nettoyé; jusqu'au 4 novembre le chronomètre a été remonté tous le jours par Mr. R. Rosenthal, puis jusqu'au 24 novembre par Mr. A. Voznesensky, plus tard jusqu'au 24 décembre par Mr. I. Manoukhine et à la fin de l'année par Mr. V. Chostakovitch; les mêmes personnes remontaient une fois par semaine et réglaient à cette occasion notre pendule I de Hasler dont on se guidait en faisant les observations météorologiques et qui réglait les contacts du baromètre enregistreur et la pendule II de Hasler servant aux observations magnétiques de variation. La marche diurne moyenne de ces pendules est donnée ci-dessous sous forme des moyennes des 4 déterminations.

	Marche diurne moyenne de la pendule de Hasler:	
	№ I.	№ II.
Janvier	±1ˢ.6	±1ˢ.0
Février	±1.2	±1.2
Mars.	±1.0	±0.8
Avril	±0.5	±0.5
Mai	±2.2	±1.4
Juin.	±1.0	±1.0
Juillet.	±0.7	±0.5
Août.	±0.7	±0.6
Septembre	±0.7	±0.7
Octobre	±0.5	±0.6
Novembre.	±3.7	±2.7
Décembre	±7.0	±2.4

Le 5 janvier 1901 la pendule № I de Hasler s'est complètement arrêtée et a été mise en réparation.

Comme on le remarque d'après les données ci-dessous, la marche de nos pendules est loin d'être regulière et nous ressentons, comme antérieurement, un grand besoin de pendule qui serait bien précise.

Pour vérifier l'invariabilité de nos mires Mr. Rosenthal a fait le 26 octobre la détermination des azimuts de nos mires d'après α Ursae Minoris; il a obtenu les azimuts que voici:

l'église d'Assomption	+16°	03′	36″
l'église de l'autre côté de l'Ouchakovka . .	+14	29	33
la fenêtre à l'angle de l'hôpital	— 2	10	18

Ces résultats sont complètement conformes à ceux de l'année précédente.

Le tableau ci-dessous contient, comme les années précédentes, les valeures servant à comparer les mires auxiliaires avec les principales. Dans la première colonne on trouve les lectures correspondant au méridien sur le cercle de notre appareil; on obtient ces lectures en visant notre mire principale—la base de la croix sur le clocher de l'église d'Assomption dont l'azimut est adopté égal à 16° 03′ 36″. La seconde et la troisième colonne contiennent les azimuts des deux mires auxiliaires obtenus en visant ces mires et la mire principale dont l'azimut a été admis le même que nous venons d'indiquer. Tous les nombres présentent des moyennes mensuelles de toutes les détermination (4 d'ordinaire) faites pendant un mois, simultanément avec les déterminations absolues de la déclinaison.

	Méridien d'après l'église d'Assomption.	Les azimuts des mires: fénêtre de l'hôpital.	croix de l'église de l'autre côté de l'Ouchakovka.
Janvier	253° 06′ 56″.1	—2° 10′ 30″	14° 29′ 18″
Février	07 16.8	10 22	29 39
Mars.	05 52.0	10 21	29 39
Avril	05 42.1	10 09	29 44
Mai	05 56.8	10 19	29 33
Juin.	06 13.6	10 18	29 29
Juillet.	06 09.6	10 18	29 28
Août.	06 39.3	10 22	29 29
Septembre	07 02.2	10 21	29 39
Octobre	07 01.1	10 18	29 32
Novembre.	06 51.4	10 23	29 29
Décembre	06 53.4	10 22	29 26

D'après ces données on peut conclure que l'exactitude des déterminations angulaires relatives varie dans les ites de 21 pour la mire principale et la seconde mire — la fenêtre de l'hôpital et dans les limites de 26″ pour la re principale et la troisième mire — croix de l'église de l'autre côté de l'Ouchakovka.

II. Observations metéorologiques.

Pression atmosphérique.

La correction de notre baromètre № 5 de Turettini servant de normal a été obtenu égale à +0,54 mm. en 1885 St.-Pétersbourg. A partir de cette époque nous admettons que cette correction n'a pas changé et nous en tenons pte dans toutes des comparaisons avec ce baromètre admis comme normal d'autres instruments de la même espèce vant aux observations tant à l'Observatoire lui-même qu'aux stations de la Sibérie Orientale. Lorsque la voie ferrée té construite jusqu'à Irkoutsk on a pu transporter sans un grand risque le baromètre d'Irkoutsk à St.-Pétersbourg le retour pour déterminer, moyennant les comparaisons des baromètres de l'Observatoire physique Central Nicolas et celui d'Irkoutsk, à quel point la correction de notre baromètre fondamental est restée invariable. Pour exécuter cette paraison l'Observatoire a profité du départ pour St.-Pétersbourg de Mr. Chostakovitch qui a voulu bien se charger transport en janvier 1900 du baromètre à syphon-cuvette № 229 de Fuess, nouvellement rempli en automne de 1899, r le comparer avec le baromètre de l'Observatoire physique Central Nicolas. Vers la fin d'avril Mr. Chostakovitch apporté ce baromètre à Irkoutsk. Les comparaisons avec ce baromètre ont donné les résultats ci-dessous:

Différence des indications des baromètres.

Observateur.	Fuess № 229—Turettini № 5;	Fuess № 229—Fuess № 225.
	En janvier 1900 avant le départ.	
Voznesensky.	—0.18 mm.	+0.05 mm.
Rosenthal	—0.25	—0.01
Chostakovitch.	—0.28	+0.02
	En mai et juin après l'arrivée.	
Rosenthal	—0.27	+0.06
Moyenne	—0.24	+0.03

Pendant ces comparaisons la correction constante des baromètres à syphon-cuvette №№ 225 et 229 de Fuess a été ptée égale à 0.0 mm., tandis que celle du baromètre № 5 de Turettini — à + 0.54 mm. conformément à la déter- ation de 1885.

D'après ces comparaisons nous avons adopté que la correction constante du baromètre № 229 n'a pas changé dant le voyage, et comme elle a été égale à + 0.50 mm. d'après la détermination faite en mars 1900 à l'Obser- oire physique Central Nicolas, les corrections constantes de nos baromètres servant à réduire leurs indications au omètre normal de l'Observation physique Central ont été les suivantes:

la correction du baromètre Turettini № 5	+0.54	—0.24	+0.50	= +0.80 mm.
" " " " Fuess № 225	+0.03	+0.50		= +0.53 mm.

Ainsi par rapport à notre baromètre „normal" de Turettini № 5 on a constaté un changement de la correction de +0.26 mm. en comparaison avec la détermination de 1885. Il est à remarquer que lors de la dernière comparaison l'index inférieur du baromètre № 5 de Turettini a été placé à la division de 0.25 mm. au-dessous du zéro, au-lieu d'être au zéro lui-même. *Nous tenons compte de la nouvelle correction du baromètre № 5 de Turettini en comparant tous les baromètres vérifiés à l'Observatoire d'Irkoutsk depuis janvier 1900 tant ceux qui appartiennent aux stations que ceux qui ont été destinés aux buts de l'Observatoire lui-même.*

Les observations horaires ont été faites avec le baromètre № 225 de Fuess pendant toute l'année. Moyennant les comparaisons de ce baromètre avec le baromètre № 5 de Turettini on a déterminé les corrections ci-dessous du baromètre № 225:

en janvier 1900.	+0.51 mm.	Voznesensky, Rosenthal, Ghostakovitch.
en mai et juin	+0.60	Rosenthal.
	+0.56	Rosenthal.
	+0.62	Voznesensky.

Conformément à ces données on a fait subir aux indications de ce baromètre de janvier à avril

la correction constante	+0.5 mm.
et de mai à la fin de l'année	+0.6
de plus la correction de gravité a été de. . . .	0.4

On a observé en qualité d'instrument supplémentaire, comme antérieurement, l'anéroïde № 317 de Naudet pendant toute l'année.

En outre de ceci, pendant toute l'année enregistrait le baromètre à mercure de Wild dont les tracés n'ont pas du reste été dépouillés, de même que ceux du baromètre enregistreur de Richard № 17659, qui a été observé du 17 août à la fin de l'année.

Température et humidité de l'air.

Ces éléments ont été observés de la même manière que les années précédantes.

Le 2 janvier Mr. R. Rosenthal a déterminé les points de zéro des thermomètres et a obtenu:

pour le thermomètre sec		№ 513	de Fuess la correction de	—0°29
„ „ „	mouillé	№ 513*	„ „ „ „ „	—0.33
„ „ „	à minima	№ 743	„ „ „ „ „	—0.05
„ „ „	à maxima	№ 1263	„ „ „ „ „	0.00

Cette détermination une fois faite, les thermomètres du psychromètre ont été remplacés juste le 2 janvier par de nouveaux thermométres en verre d'Iena № 13085/4446 (sec) et № 13086/4446* (mouillé) de Müller. Puis le 9 juin à 8^h p. m. le thermomètre à maxima № 1263 a été mis hors d'état et remplacé par un nouveau thermomètre № 12872/4275 de Müller. La correction de ces nouveaux thermomètres: à maxima № 4275, sec № 4446 et mouillé № 4446* a été de 0.0 pour toutes les températures.

Pour déterminer l'humidité en hiver on s'était servi jusqu'au 15 juin de l'hygromètre à cheveu № 389. A ses indications on a fait subir du 1r janvier au 30 avril les corrections:

au-dessous de 24%	la correction de	0%
de 25	à 30 %	+1
31	40	2
41	52	3
53	71	4
72	76	3
77	79	2
80	81	1
82	84	0
85	89	—1
90	94	—2
95	100	—3

Vers la fin d'avril on a remarqué une grande variation des indications de ce hygromètre, ainsi qu'on a calculé, près les indications récueillies en mai, les nouvelles corrections qu'on a ajoutées du 1r mai au 15 juin

jusqu'au 26%	la correction de	— 8%
de 27 à 38		— 7
39	56	— 6
57	75	— 5
76	80	— 6
81	85	— 7
86	89	— 8
90	93	— 9
94	98	—10
99	100	—11

Le 15 juin ce hygromètre a été remplacé par le nouvel hygromètre № 462/17057, dont les corrections ont été terminées d'après les observations faites en août

au-dessous de 45%	la correction de	+4%
de 46 à 66		3
67	73	2
74	81	1
82	100	0

En qualité d'instruments supplémentaires, dont les tracés n'ont pas du reste été dépouillés, servaient jusqu'au novembre le thermomètre enregistreur de Hasler et depuis le 17 août jusqu'à la fin de l'année celui de Richard 16933. Le premier de ces enregistreurs a été exposé dans une hutte à part qui se trouve près de l'angle NE de l'Observoire. Le 1r novembre cette hutte a été transportée à un nouvel endroit, vers le NE de la hutte thermométrique normale r y installer (ce qu'on n'a fait qu'en été 1901) le nouveau thermomètre enregistreur de Richard à ventilation électrique.

Le thermomètre enregistreur indiqué ci-dessus № 16933 de Richard, modèle ordinaire, comme on emploit aux tions, a été exposé dans notre hutte thermométrique „normale".

Température du sol.

Les deux séries des thermomètres du sol, qu'on a observées chez nous pendant l'année précédente, ont été comtées le 21 juin par un nouveau thermomètre à la profondeur de 3.8 m. en tube de caoutchouc vulcanisé, installé dessous de la surface naturelle du sol, ce fut le thermomètre № 12194/4017 de Müller. Puis du nombre d'anciens rmomètres le thermomètre à minima sur la surface naturelle du sol a été remplacé par un autre thermomètre à ima № 3235/8392 de Müller.

La vérification des points de zéro de tous les thermomètres du sol a été faite le 2 janvier et on y a obtenu les ltats ci-dessous:

1) Les thermomètres sur la surface du sol:

ordinaire.	№ 1242	point de zéro	0°.00
à maxima	№ 1265		—0.05
à minima	№ 1138		—0.75

2) Les thermomètres au-dessous de la surface naturelle:

à la profondeur de 0.4 m.	Müller № 3605	point de zéro	0°.0
0.8	№ 3596		0.0
1.6	№ 3618		0.0

3) Les thermomètres au dessous de la surface dénudée:

à la profondeur de 0.4 m.	№ 1237	point de zéro	—0°.02
0.8	№ 3432		—0.02
1.6	№ 1995*		—0.02
3.2	№ 540*		—0.80

Enfin nous donnons les corrections des thermomètres nouvellement installés:

Thermomètre à minima № 8392/8285.			Thermomètre ordinaire № 12194/4017.
de —40°.0 à	—36°.0 la correction de	0°.2	à la profondeur de 3.8 m. pour toutes les températures 0°.0
—35.9	—32.0	0.1	
—31.9	7.1	0.0	
7.2	20.0	—0.1	

Vent.

Le 15 novembre 1899 on a démonté l'anémographe de Hasler pour installer à sa place le nouvel anémographe de Munro. L'installation de cet enregistreur a été terminée le 27 novembre. La girouette de l'anémographe de Munro se trouve à la hauteur d' 1.12 m. au-dessus de la balustrade de la tour et l'anémomètre à la hauteur d' 1.80 m. ou à la hauteur de 15.4 m. et 16.1 m. au-dessus de la surface du sol. D'abord l'appareil ne marchait pas tout-à-fait régulièrement parceque le mouvement d'horlogerie s'arrêtait et on a dû non seulement nettoyer, mais aussi refaire certaines parties qui n'ont pas été bien ajustées. Il a fallut donc relever les valeurs correspondantes du 19 au 25 janvier sur le tracé de l'anémographe de Freiberg. Pour le reste de l'année, à l'exception de plusieurs cas très peu nombreux, la direction et la vitesse du vent données ci-dessous dans les tables ont été relevées sur le tracé de l'anémographe de Munro qui enregistrait en général régulièrement. Les comparaisons de l'anémographe de Freiberg № 4 et de celui de Munro avac l'anémomètre normal de Schultze № 8 faites pendant la période comprise entre le 19 mai et le 14 juin ont démontré que les indications de l'anémographe de Freiberg № 4 dépassent celles de l'anémomètre № 8 de Schultze de 0.7 km. par heure et les indications de l'anémographe de Munro de 0.6 km. Nous n'avons fait subir aucunes corrections aux indications des anémomètres de Freiberg et de Munro jusqu'à ce que notre anémomètre normal № 8 de Schultze n'a été vérifié. On obtient de même la différence de 0,1 km. par heure que nous venons d'indiquer entre les deux appareils de Freiberg et de Munro en comparant les moyennes mensuelles de la vitesse du vent à Irkoutsk pour 1900, si on ne tient pas compte des observations de février et de mars avec l'enregistreur de Munro. Pendant ces deux mois la différence des températures ayant été très considérable en bas, où est exposée la partie enregistreuse de l'appareil, et en haut, où se trouve l'anémomètre lui-même, une grande masse de givre se formait parfois qui empêchait évidemment le mouvement libre de l'appareil pendant les vents faibles. Ce fut donc la cause que nous avons exclus des comparaisons les deux mois indiqués.

	Munro.	Freiberg № 4.	Différence.
	Kilomètres par heure:		
Janvier	4.1	3.9	0.2
Février	10.6	12.3	—1.7
Mars.	11.6	13.6	—2.0
Avril	16.1	16.9	—0.8
Mai	17.0	17.1	—0.1
Juin.	15.2	15.1	0.1
Juillet.	11.8	12.0	—0.2
Août.	12.8	12.6	0.2
Septembre	13.6	13.9	—0.3
Octobre	14.2	14.6	—0.4
Novembre.	11.2	11.8	—0.6
Décembre.	11.1	10.7	0.4
Année	12.4	12.9	—0.5
10 mois	12.71	12.86	—0.15

Le récipient de l'anémomètre de Munro est composé de quatre coupes, dont les diamètres sont consécutivement 226, 226, 227 et 230 mm., fixées aux bras de la croix de la manière que le centres des coupes se trouvent à distance de 1217.4 et 1218.6 en moyenne 1218.0 mm. l'un de l'autre. Ainsi, pendant un tour des coupes leurs centres traversent un chemin de 3.82646 m. L'une des roues dentées possède 70 dents l'autre 100 dents, ainsi que le cylindre à spirale qui enregistre ne fait qu'un tour quand le moulinet en a fait 7000. Comme un tour du cylindre enregistreur désigne sur le papier 50 lieux anglais ou 80465.5 m. le rapport entre le chemin adopté du vent et le chemin traversé en réalité par le moulinet pendant 7000 tours sera de 3.0041. La maison qui nous a procuré l'appareil a donné le rapport égal à 3.0. Comme la différence entre ces deux valeurs est très peu notable, nous avons adopté ce dernier coefficient sans correction quelconque en calculant la vitesse du vent d'après les indications de cet appareil.

Les lacunes dans les tracés de l'anémographe de Munro ont été comblées d'après les lectures horaires sur l'anémomètre de Freiberg. En outre de ceci pendant toute l'année marchait encore l'ancien compteur de l'anémomètre de Richter.

Evaporation.

Le 25 août l'ancien évaporomètre à balance de Wild a été remplacé par un nouveau de même système № 332 de Füller.

Précipitations.

A partir du 1 janvier on observe les précipitations avec le pluviomètre muni de l'abri de Nipher, exposé à la même hauteur et à la même place où se trouvait depuis la fondation de l'Observatoire l'ancien pluviomètre sans abri. En outre, nous mesurons les précipitations, comme antérieurement, deux fois par jour à 7^h a. m. et à 9^h p. m. avec un autre pluviomètre muni aussi d'abri de Nipher et installé à la hauteur d'1.5 m.

Couche de neige.

Jusqu'en printemps de 1900 on observait la couche de neige avec les mêmes règles divisées qu'antérieurement; en automne leur position a été quelque peu changée à cause de la construction de nouvelles bâtisses, et notamment:

la règle № 1 a été exposée à 21 m. de distance de l'édifice principal
„ „ № 2 „ „ „ „ 24 m. „ „ vers le SE.
„ „ № 3 „ „ „ „ 26 m. „ „ vers le S.

Dans tous ces cas on peut admettre que la position des règles a été assez découverte, les règles ayant été éloignées des arbres et des édifices sur une pelouse découverte.

Les autres observations n'ont subi aucun changement en 1900.

III. Observations magnétiques.

a) Déclinaison.

Les déterminations absolues de la déclinaison magnétique en 1900 ont été faites de la même manière qu'antérieurement. L'installation des appareils de variation n'a aussi subi aucun changement. Depuis le commencement de l'année à 13 novembre ces observations ont été faites par Mr. R. Rosenthal et depuis le 21 novembre jusqu'à la fin de l'année par Mr. A. Voznesensky.

Les positions normales des instruments de variation déduites de ces observations et des comparaisons entre les indications de ces appareils ont été en 1900 les suivantes:

en janvier	$D_0 = -2°21'.51 \pm 0'.15$	$D_0' = -2°28'.00 \pm 0'.40$
„ février	$-2\ 21.85 \pm 0.13$	$-2\ 28.42 \pm 0.27$
„ mars	$-2\ 22.28 \pm 0.08$	$-2\ 28.18 \pm 0.18$
„ avril	$-2\ 22.22 \pm 0.30$	$-2\ 27.66 \pm 0.29$
„ mai	$-2\ 21.89 \pm 0.16$	$-2\ 26.68 \pm 0.18$
„ juin	$-2\ 21.73 \pm 0.16$	$-2\ 25.79 \pm 0.29$
„ juillet	$-2\ 21.85 \pm 0.15$	$-2\ 24.72 \pm 0.47$
„ août	$-2\ 21.99 \pm 0.10$	$-2\ 24.28 \pm 0.32$
„ septembre	$-2\ 21.71 \pm 0.27$	$-2\ 23.92 \pm 0.04$
„ octobre	$-2\ 21.38 \pm 0.31$	$-2\ 28.37 \pm 0.20$
„ novembre	$-2\ 21.53 \pm 0.08$	$-2\ 30.56 \pm 0.25$
„ décembre	$-2\ 21.58 \pm 0.04$	$-2\ 30.96 \pm 0.24$
écart moyen	$-2°21'.79 \pm 0'.16$	$-2°27'.29 \pm 0'.26$

En général, d'après les valeurs ci-dessus on remarque que les deux appareils fonctionnaient tout-à-fait bien, et surtout l'unifilaire d'Edelmann, dont la position normale ne variait que très peu.

Le saut dans les indications de l'unifilaire de Krause, dont la cause est restée inconnue jusqu'à présent, a été remarqué le 20 janvier entre 2^h et 3^h du matin. Ensuite, une variation assez notable dans le même appareil a eu lieu le 1r octobre, quand après le nettoyage de l'appareil la lunette a été tournée de 180° dans les supports ce qui a causé que l'erreur de collimation a eu une influence inverse et la position normale a été changée de 5 minutes près en comparaison avec l'ancienne position.

Le 7 mars M. A. Voznesensky et Mr. R. Rosenthal ont vérifié la distance entre le miroir et l'échelle dans l'appareil d'Edelmann. Deux mesures ont donné les valeurs de 1721.55 et 1721.43 ou en moyenne 1721.5 mm., ce qui fait que la valeur d'un millimètre de l'échelle est égale à 59″.9085 ou 0′.998475; nous avons donc adopté avec une précision suffisante la formule ci-dessous pour réduire les indications de l'unifilaire d'Edelmann:

$$D = D_0 + (d - 300)$$

Comme dans l'unifilaire de Krause il n'y a pas eu des changements pendant l'année, ses indications ont été réduites moyennant l'ancienne formule:

$$D' = D_0' + 1.3436\ (360 - d_1) - 0.000000273\ (360 - d_1)^3$$

Nous donnons ci-dessous, comme les années précédentes, le tableau „A" contenant pour toutes les heures et tous les mois les différences entre les écarts ΔD et $\Delta D'$, c'est-à-dire les écarts avec les moyennes mensuelles des valeurs correspondantes pour l'appareil d'Edelmann (ΔD) et pour celui de Krause ($\Delta D'$). Ces valeurs ΔD et $\Delta D'$ sont complètement indépendantes des erreurs des déterminations absolues de la déclinaison et peuvent par suite servir d'indice de précision des indications de nos istruments de variation et de nos déductions de la marche diurne de la déclinaison à Irkoutsk.

Tableau A. DIFFÉRENCE $\Delta D - \Delta D'$.

Heures.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Année.
1	— 3	—11	—12	—10	—11	—17	—15	+ 2	— 2	— 4	— 3	— 9	— 8
2	— 3	— 4	—10	—11	—13	— 8	—20	— 4	+ 1	+ 5	— 4	— 7	— 7
3	—10	— 6	—11	— 4	— 5	—12	—16	— 0	—11	+ 2	— 6	— 7	— 7
4	— 9	— 8	— 3	—16	— 5	— 9	— 5	— 1	— 9	+ 1	— 3	—10	— 6
5	+ 2	— 6	+ 3	— 6	—19	—12	—28	—13	— 7	— 7	— 8	— 5	— 9
6	— 6	— 7	—13	— 1	—15	—19	—30	—17	— 8	— 7	— 4	—14	—12
7	— 3	— 5	+ 1	—14	—20	—22	—23	—18	—11	— 5	+ 3	— 2	—10
8	— 4	— 5	+ 4	—18	— 8	—13	—18	+ 3	—10	— 7	+ 6	— 3	— 6
9	+ 5	+ 1	—11	—13	+11	—18	—16	— 3	— 5	— 3	+ 4	— 1	— 4
10	+ 7	+ 2	0	—20	— 6	— 1	—10	+10	— 7	— 4	+ 7	+16	0
11	— 2	— 2	+ 7	— 4	+ 6	+ 9	+13	+ 4	+ 4	+ 3	+ 8	+ 8	+ 4
Midi.	+ 9	+ 9	+18	+25	+15	+22	+ 5	+11	+11	+ 7	+15	+ 8	+13
1	+13	+13	+16	+13	+13	+27	+28	+11	+19	+16	+17	+ 5	+16
2	+ 2	+18	+24	+25	+22	+27	+18	+ 8	+19	+12	+ 4	+ 6	+15
3	+ 6	+ 6	+16	+27	+21	+28	+13	— 2	+ 9	+ 5	—10	+ 5	+10
4	— 5	+ 5	+15	+12	+11	+18	+ 7	0	+ 3	+ 2	— 5	+15	+ 6
5	— 1	— 2	+11	+17	+ 2	+ 9	— 1	— 6	0	— 3	— 6	+ 4	+ 2
6	— 2	— 1	— 2	+ 3	+ 4	+ 3	+ 3	— 2	— 4	— 6	— 1	— 3	— 1
7	+ 7	+ 3	— 3	+ 4	+ 3	+ 1	— 2	+ 5	— 6	— 2	+ 2	— 1	+ 1
8	+ 7	+ 3	0	— 2	— 8	+ 3	+ 1	+ 7	+ 5	— 6	— 5	+ 2	+ 1
9	— 4	— 4	—19	—10	0	0	— 4	+ 2	+ 3	— 8	+ 2	— 4	— 4
10	— 7	+ 2	—15	— 5	— 1	+ 2	— 6	+ 5	+ 2	+ 3	— 8	— 2	— 3
11	— 3	+ 3	— 4	0	+ 6	— 8	— 8	— 1	+ 3	+ 6	—10	— 4	— 2
Minuit.	— 9	+ 2	—11	— 9	— 6	— 8	— 8	+ 3	+ 4	— 4	—11	— 1	— 5
	± 5	± 5	±10	±11	±10	±12	±12	± 6	± 6	± 5	± 6	± 6	± 6

Composante horizontale.

Il n'y a pas eu des changements notables dans les appareils servant à observer la composante horizontale. Les terminations absolues ont été faites jusqu'au 13 novembre inclusivement par Mr. R. Rosenthal et ensuite jusqu'à fin de l'année par Mr. A. Voznesensky. Le 7 mars Mr. A. Voznesensky et Mr. R. Rosenthal ont déterminé la tance entre l'échelle et le miroir de l'aimant dans le bifilaire d'Edelmann et ont obtenu pour cette distance E'' la leur 1721.4 mm., ce qui fait que la valeur d'une division de l'échelle est de 0.9985325. Ensuite, le même jour Mr. Rosenthal a fait deux séries des lectures ordinaires pour déterminer la sensibilité de cet appareil. D'après ces tures on obtient:

$$dH = 0.0002615$$
$$dH = 0.0002615$$

ou en moyenne 0.0002615

Puis le 2 octobre M. R. Rosenthal a de nouveau déterminé la sensibilité du même appareil de la même manière a obtenu les valeurs ci-dessous:

des observations de la 1 série $dH = 0.0002619$
" " " " 2 " $dH = 0.0002620$

en moyenne $dH = 0.0002619$

D'après ces indications nous avons adopté la formule ci-dessous pour réduire pendant toute l'année les indications bifilaire d'Edelmann en valeurs absolues:

$$H = H_0 - 0.000262\ [h - 300 + 2.39\ (t - 17^\circ_{.0})].$$

Le 1[r] octobre après avoir nettoyé la lunette et l'échelle du bifilaire d'Edelmann on a remarqué que sa position male a été changée de 0.0009. Le bifilaire de Krause n'a subi en 1900 aucun changement. Pour réduire les indi-ons de cet appareil nous nous sommes servis de l'ancienne formule que voici:

$$H' = H'_0 + 0.000394\ [h' - 360 + 1.46\ (t - 14^\circ_{.0})].$$

Les positions normales des deux instruments de variation ont été réduites par nous de la manière usitée et obte-telles que:

Janvier 1900	$H_0 = 1.9982 \pm 0.0001$;	$H'_0 = 2.0034 \pm 0.0001$
Février "	1.9982 ± 0.0000	2.0034 ± 0.0002
Mars "	1.9980 ± 0.0001	2.0031 ± 0.0001
Avril "	1.9981 ± 0.0002	2.0034 ± 0.0002
Mai "	1.9979 ± 0.0002	2.0033 ± 0.0002
Juin "	1.9978 ± 0.0001	2.0038 ± 0.0002
Juillet "	1.9980 ± 0.0002	2.0041 ± 0.0002
Août "	1.9979 ± 0.0001	2.0040 ± 0.0000
Septembre "	1.9980 ± 0.0001	2.0042 ± 0.0001
Octobre "	1.9971 ± 0.0002	2.0043 ± 0.0002
Novembre "	1.9971 ± 0.0001	2.0046 ± 0.0001
Décembre "	1.9970 ± 0.0002	2.0047 ± 0.0003
Moyenne	1.9978 ± 0.0001	2.0039 ± 0.0002

Sauf le changement mentionné ci-dessus de la position normale du bifilaire d'Edelman survenu le 1 octobre la he de cet appareil de même que son invariabilité ne laissaient rien à désirer. Le second appareil servant à mesurer nposante horizontale fonctionnait de même très régulièrement.

Pour juger plus aisément de la marche des instruments de variation et pour se faire une idée sur le degré de précision de nos déterminations de la composante horizontale nous donnons ci-dessous, comme les années précédentes, le tableau „B“ contenant les différences entre les écarts ΔH et $\Delta H'$ avec les moyennes mensuelles de la composante horizontale pour certain mois et certaine heure d'après les indications des deux appareils. D'après ce tableau on voit que les deux appareils fonctionnaient très bien pendant 1900.

Tableau B. DIFFÉRENCE $\Delta H - \Delta H'$.

Heures.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Moyenne.
Janvier	1	0	0	0	−1	0	0	−1	−1	−1	−1	0	−1	−1	−1	0	1	0	0	0	1	0	0	±0.00005
Février	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	−1	−1	−1	−1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	4
Mars	0	0	1	0	1	0	0	0	−1	−1	−1	0	0	0	1	0	2	1	1	1	1	1	0	6
Avril	−1	−1	0	0	0	0	−1	−1	−1	−2	−2	−1	0	1	0	−1	0	−1	0	0	0	0	0	5
Mai	0	0	−1	−1	0	−1	−1	−1	−1	−2	−2	−1	−1	0	1	0	0	−1	−1	0	0	−1	−1	7
Juin	0	0	0	0	0	0	−1	−1	−1	−1	0	−1	0	0	0	−1	−1	−1	−1	0	0	−1	0	4
Juillet.	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	−1	−1	0	0	0	−1	−1	−1	0	0	0	0	−1	0	3
Août	0	1	1	1	0	−1	0	−1	0	−1	−1	0	−1	−1	0	0	−1	0	−2	0	0	0	0	5
Septembre . . .	0	0	1	−0	0	−1	0	0	−1	0	−1	0	0	0	−1	−1	−1	0	0	0	0	0	0	7
Octobre	−1	−1	−1	−1	−1	0	−1	−1	−1	−1	−1	−2	0	0	−1	−1	0	−1	0	−1	0	−1	0	8
Novembre . . .	0	−1	0	0	−1	−1	−1	0	−2	−1	−1	−1	0	−1	−2	0	−1	−1	0	−1	0	0	0	6
Décembre . . .	0	0	0	−1	−2	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Année. . .	0	0	0	0	0	0	−1	1	−1	−1	−1	−1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±0.00005

Composante verticale.

Les déterminations absolues de l'inclinaison ont été faites en 1900 avec l'inclinomètre à induction exclusivement par les mêmes personnes qui ont déterminé la composante horizontale et la déclinaison.

Pour déterminer les variations de la composante verticale on s'est servi de mêmes balances de Lloyd № I et № II qu'on employait à cette fin antérieurement. Pour déterminer la sensibilité de la balance de Lloyd № I Mr. R. Rosenthal a fait deux séries d'observations ordinaires; les résultats en étaient les suivants:

le 7 mars $dV = 0.000520$ 1 détermination
„ 0.000518 2 „

$dV = 0.000519$ en moyenne

le 2 octobre $dV = 0.000519$ 1 détermination
„ 0.000515 2 „

$dV = 0.000517$ en moyenne

Ensuite le 7 mars Mr. A. Voznesensky et Mr. R. Rosenthal ont déterminé la distance entre l'échelle et le miroir dans cet appareil; pendant les deux mesures de la distance réduite on a obtenu consécutivement les valeurs 1667 et 1670, en moyenne 1667 mm.

Mr. R. Rosenthal a de même déterminé le 7 mars la sensibilité de la balance de Lloyd № II et dV' a été trouvé égal à 0.000278. On a tenu compte du nouveau coefficient de sensibilité pour toutes les indications de cet appareil jusqu'au 10 mars. Ce jours-là on a réglé l'aimant de l'appareil, ces indications ayant été avec le temps par trop dévié du milieu de l'échelle. La détermination de la sensibilité faite le 12 mars après ce réglage a tout de même prouvé que pendant cette opération la sensibilité de l'appareil a notablement changé et notamment le coefficient dV' était devenu égal à 0.000112. Par suite de cette circonstance Mr. A. Voznesensky et M. R. Rosenthal ont ajusté l'appa-

12 mars de la manière que sa sensibilité devienne la même qu'antérieurement. Les déterminations de la sensibilité cet appareil faites le 13 mars ont donné:

$$dV' = 0.0002766$$
$$dV' = 0.0002766$$

Nous nous sommes servis de ce coefficient de 0.000277 pour réduire les indications de la balance № II de Lloyd epuis le 13 mars à la fin de l'année.

Quant aux positions normales de nos deux appareils de variation servant à déterminer les variations de l'inclinaion, elles n'ont été calculées en 1900 que des comparaisons des déterminations absolues et de variation pour un cerin mois et non pas pour les trois mois contigus, comme on le faisait antérieurement en déterminant l'inclinaison avec inclinomètre à aiguilles. On n'y a fait que les exceptions ci-dessous.

Pour le mois de mars la position normale de la balance de Lloyd № II n'a été réduite que des observations faites 16, 24 et 31, l'appareil ayant été réglé le 10, 11 et 12, comme nous venons de le signaler.

Ensuite les déterminations absolues faites le 17 octobre ont été mises de côté, ayant inspiré certains doutes, et les sitions normales des deux balances de Lloyd pour octobre ont été déduites de quatres observations: le 30 septembre, 12 et 24 octobre et le 1r novembre.

Les observations faites du 1r au 10 mars avec la balance de Lloyd № II ont été corrigées des corrections correpondantes pour qu'on puisse se servir pendant tout le mois de la position normale de 5.6022.

Le tableau ci-dessous contient les positions normales des deux balances de Lloyd pour toute l'année dont on s'était rvi pour les réductions.

Janvier	$V'_0 = 5.5434 \pm 0.0007$	$V''_0 = 5.6572 \pm 0.0006$
Février	5.5440 ±0.0009	5.6588 ±0.0012
Mars	5.5423 ±0.0005	5.6022 ±0.0006
Avril	5.5394 ±0.0013	5.6005 ±0.0010
Mai	5.5386 ±0.0012	5.6011 ±0.0010
Juin	5.5396 ±0.0012	5.6034 ±0.0012
Juillet	5.5400 ±0.0011	5.6055 ±0.0018
Août	5.5421 ±0.0008	5.6093 ±0.0012
Septembre	5.5442 ±0.0004	5.6133 ±0.0006
Octobre	5.5439 ±0.0004	5.6124 ±0.0008
Novembre	5.5448 ±0.0014	5.6117 ±0.0010
Décembre	5.5453 ±0.0009	5.6139 ±0.0019
	5.5423 ±0.0009	5.6073 ±0.0010

L'examen des valeurs ci-dessus nous prouve que la marche de la balance de Lloyd № I dont on se sert pour faire s déterminations fondamentales variait peu à peu et les variations ont été très peu notables. Par contre, les variations la position de la balance de Lloyd № II restent, comme antérieurement, trop grandes. Il est à remarquer que les ux appareils sont de la même construction et ont été construits dans le même atelier; la différence entre eux ne consiste 'en ceci que la balance № II est installée sur le méridien, tandis que l'aimant de la balance № I est dirigé de l'ouest l'est. D'après l'indication de Mr. H. Wild la première position est plus propice à l'invariabilité de l'appareil que la onde. Ainsi la cause des variations continuelles et assez considérables de la position normale de la balance de Lloyd II reste inconnue, comme auparavant.

Du dégré de la précision de nos valeurs de la marche diurne des variations de la composante verticale on peut ger d'après le tableau „C" qu'on trouve ci-après, contenant, comme les années précédentes, les valeurs $\Delta V - \Delta V'$ 'on a obtenues de la même manière que les données correspondantes pour la composante horizontale et pour la déclison, d'après les comparaisons des écarts avec les moyennes mensuelles des données des instruments de variation lépendamment des erreurs des déterminations absolues.

Tableau C. DIFFÉRENCE $\Delta V - \Delta V'$

Heures.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Moyenne.
Janvier . . .	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	−1	−1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±0.00000
Février . . .	1	0	0	−1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	−1	0	0	0	1	1	0	1	0
Mars	−1	0	0	−1	−1	−1	−1	−1	1	0	−1	0	0	−1	0	−1	−1	−1	0	0	−1	0	0	−1	±1
Avril	−1	−1	−1	−1	0	0	0	0	1	0	1	0	−2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	−1	−1	0
Mai.	0	0	0	0	0	−1	0	0	0	1	0	−1	−1	−1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
Juin	0	−1	−1	−1	−1	−1	0	0	0	0	−2	−1	0	−1	−2	−1	0	0	0	0	−1	0	0	0	0
Juillet. . . .	0	0	−1	−1	0	0	0	0	−1	0	0	0	0	0	−1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	±1
Août	0	0	0	0	0	0	1	0	0	−1	−1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Septembre . .	0	0	−1	−1	−1	0	0	−1	−1	−1	−1	−1	0	−1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Octobre . . .	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	−1	−1	0	−1	−1	−1	−1	0
Novembre . .	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	−1	1
Décembre . .	0	0	1	0	1	0	0	0	0	−1	−1	−1	−1	−1	−1	0	−1	−1	0	−1	−2	−1	−1	1	1
Année. . .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±0.00004

En 1900 la réduction de toutes les observations magnétiques a été faites sous la direction de Mr. R. Rosenthal exclusivement.

A. Voznesensky,
Directeur de l'Observatoire.

le 16 octobre 1901.

Абсолютныя опредѣленія склоненія и нормальныя положенія однонитныхъ магнитометровъ Эдельмана и Краузе.

Déterminations absolus de la déclinaison et les positions normales des unifilaires d'Edelmann et de Krause.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Склоненіе. Declinaison.	Нормальныя положенія. Positions normales. D°	$D^{\circ\prime}$
10 Января — Janvier	—1°59′61	—2°21′26	—2°27′46
17 »	—2 0,05	—2 21,47	—2 27,53
24 »	—2 0,08	—2 21,53	—2 28,40
31 »	—1 59,21	—2 21,79	—2 28,60
8 Февраль — Février	—2 1,69	—2 21,81	—2 28,36
16 »	—2 0,23	—2 21,63	—2 28,17
22 »	—2 1,10	—2 22,10	—2 28,97
28 »	—2 1,26	—2 21,86	—2 28,19
8 Марта — Mars	—2 1,78	—2 22,28	—2 28,54
16 »	—1 59,21	—2 22,11	—2 28,15
24 »	—1 58,58	—2 22,30	—2 28,15
31 »	—1 59,44	—2 22,42	—2 27,88
9 Апрѣля — Avril	—1 57,64	—2 22,52	—2 27,99
17 »	—1 59,19	—2 22,54	—2 27,90
24 »	—1 57,80	—2 22,00	—2 27,56
30 »	—2 0,14	—2 21,82	—2 27,17
9 Мая — Mai	—1 58,90	—2 22,02	—2 26,91
18 »	—1 56,91	—2 21,96	—2 26,67
24 »	—1 59,08	—2 21,56	—2 26,33
31 »	—2 3,14	—2 22,02	—2 26,82
9 Іюня — Juin	—1 57,26	—2 22,06	—2 26,27
15 »	—1 57,30	—2 21,70	—2 25,37
23 »	—1 59,54	—2 21,62	—2 25,87
30 »	—2 2,60	—2 21,55	—2 25,63
7 Іюля — Juillet	—1 58,60	—2 21,70	—2 25,31
16 »	—1 58,69	—2 21,71	—2 24,41
24 »	—1 56,06	—2 21,84	—2 24,29
31 »	—1 58,11	—2 22,16	—2 24,87
8 Августа — Août	—1 55,63	—2 21,71	—2 24,13
16 »	—1 55,65	—2 21,97	—
18 »	—1 58,28	—2 22,18	—2 24,81
24 »	—1 59,23	—2 22,05	—2 24,41
31 »	—1 58,24	—2 22,02	—2 23,79
9 Сентября — Septembre	—1 58,49	—2 21,97	—2 23,94
17 »	—2 0,08	—2 21,86	—2 23,96
30 »	—1 59,29	—2 21,31	—2 23,86
9 Октября — Octobre	—1 58,05	—2 21,85	—2 28,60
17 »	—2 2,27	—2 21,32	—2 28,06
24 »	—2 0,26	—2 20,98	—2 28,44
3 Ноября — Novembre	—2 01,38	—2 21,58	—2 30,72
11 »	—2 01,23	—2 21,40	—2 30,77
17 »	—2 00,38	—2 21,60	—2 30,19
2 Декабря — Décembre	—2 00,50	—2 21,65	—2 31,36
9 »	—2 00,23	—2 21,55	—2 30,98
17 »	—1 59,80	—2 21,55	—2 30,55

II.

Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія, нормальныя положенія двунитныхъ магнитометровъ и магнитные моменты магнита качанія.

Déterminations absolues de la composante horizontale, positions normales des bifilaires et moment magnétique des barreaux d'oscillation.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Магнитъ. Barreau.	Горизонтальное напряженіе H. Composante horizontale H.	Нормальныя положенія. Positions normales. H_0.	H'_0.	Магнитный моментъ $M_{17^\circ,5}$. Moment magnétique $M_{17^\circ,5}$.
10 Января—Janvier		2,0124	1,9981	2,0032	9728800
17 »		2,0114	1,9982	2,0034	8608602
24 »		2,0117	1,9983	2,0034	9725091
31 »		2,0125	1,9980	2,0037	8609458
8 Февраля—Février		2,0113	1,9982	2,0033	9729091
16 »		2,0122	1,9982	2,0036	8609086
22 »		2,0125	1,9982	2,0036	9729547
28 »		2,0113	1,9982	2,0032	8608549
8 Марта—Mars		2,0111	1,9982	2,0032	9727848
16 »		2,0091	1,9980	2,0032	8606837
24 »		2,0108	1,9979	2,0032	9727632
31 »		2 0095	1,9981	2,0028	8609110
9 Апрѣля—Avril		2,0102	1,9984	2,0037	9726807
17 »		2,0116	1,9983	2,0036	8607820
24 »		2,0110	1,9980	2,0032	9729257
30 »		2,0117	1,9978	2,0032	8607371
9 Мая—Mai		2,0084	1,9676	2,0029	9728027
16 »		2,0099	1,9980	2,0033	8607139
24 »		2,0121	1,9983	2,0039	9728386
31 »		2,0101	1,9978	2,0033	8607965
3 Іюня—Juin		2,0113	1,9981	2,0041	9728048
15 »		2,0112	1,9978	2,0036	8606855
23 »		2,0124	1,9975	2,0040	9728240
30 »		2,0108	1,9978	2,0037	8606277
7 Іюля—Juillet		2,0138	1,9983	2,0044	9726209
16 »		2,0110	1,9981	2,0042	8606314
24 »		2,0118	1,9980	2,0039	9726804
31 »		2,0115	1.9977	2,0038	8606104
8 Августа—Août		2,0121	1,9980	2,0040	9726750
16 »		2,0119	1,9980	2,0041	8607139
24 »		2,0113	1,9978	2,0041	9728751
31 »		2,0101	1,9977	2,0040	8606859
10 Сентября—Septembre		2,0107	1,9980	2,0041	9727996
17 »		2,0122	1,9981	2,0043	8607457
30 »		2,0112	1,9978	2,0041	9728887
9 Октября—Octobre		2,0111	1,9970	2,0040	8607548
17 »		2,0118	1,9974	2,0046	8608749
24 »		2,0128	1,9969	2,0044	9726571
1 Ноября—Novembre		2,0118	1,9970	2,0047	9728716
13 »		2,0124	1,9974	2,0045	8607567
20 »		2,0130	1,9970	2,0047	9727780
27 »		2,0117	1,9970	2,0045	8607290
11 Декабря—Décembre		2,0131	1,9969	2,0045	9725550
18 »		2,0139	1,9972	2,0048	8610519
25 »		2,0142	1,9974	2,0052	9719476
31 »		2,0121	1,9967	2,0042	8609025

III.

Абсолютныя опредѣленія наклоненія и нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ I и II, выведенныя изъ наклоненія и соотвѣтствующаго горизонтальнаго напряженія.

Déterminations absolues de l'inclinaison et les positions normales des balances de Lloyd I et II déduites des mesures de l'inclinaison et de la composante horizontale.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Исправленное наклоненіе. Inclinaison corrigée.	Нормальныя положенія. Positions normales. V_0	V_0'
10 Января — Janvier	70°14′14	5,5420	5,6560
17 »	15,37	5,5433	5,6572
24 »	14,24	5,5439	5,6574
31 »	15,01	5,5444	5,6584
8 Февраля — Février	13,60	5,5422	5,6563
16 »	14,94	5,5446	5,6595
22 »	14,78	5,5450	5,6597
28 »	14,58	5,5442	5,6596
8 Марта — Mars	14,73	5,5427	5,6579
16 »	16,85	5,5426	5,6024
24 »	15,29	5,5414	5,6014
31 »	16,30	5,5426	5,6029
8 Апрѣля — Avril	16,55	5,5419	5,6024
17 »	14,30	5,5396	5,6003
24 »	14,14	5,5376	5,5987
30 »	14,89	5,5386	5,6007
9 Мая — Mai	16,30	5,5405	5,6026
24 »	14,17	5,5373	5,5995
31 »	14,89	5.5381	5,6011
9 Іюня — Juin	14,28	5,5377	5,6020
15 »	15,00	5,5390	5,6025
23 »	14,33	5,5402	5,6038
30 »	16,03	5,5414	5,6055
7 Іюля — Juillet	13,52	5,5385	5,6031
16 »	15,32	5,5392	5,6043
24 »	14,56	5,5413	5,6073
31 »	14,93	5,5409	5,6072
8 Августа — Août	14,63	5,5408	5,6079
16 »	14,82	5,5419	5,6082
24 »	15,52	5,5429	5,6101
31 »	16,01	5,5429	5,6110
9 Сентября — Septembre	16,32	5,5444	5,6135
17 »	15,64	5,5437	5,6124
29 »	16,09	5,5446	5,6139
2 Октября — Octobre	15,46	5,5434	5,6123
7 »	15,57	5,5400	5,6090
14 »	15,18	5,5440	5,6122
4 Ноября — Novembre	16,13	5,5434	5,6111
13 »	15,80	5,5469	5,6129
18 »	14,37	5,5433	5,6103
28 »	15,63	5,5454	5,6124
2 Декабря — Décembre	15,50	5,5442	5,6115
7 »	15,17	5,5472	5,6147
14 »	14,48	5,5447	5,6126
28 »	15.88	5,5451	5,6168

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	730.64	730.66	730.63	730.46	730.36	730.37	730.53	730.84	730.97	730.97	730.78	730.44	730.13	729.97
Февраль	27.90	27.87	27.90	27.84	27.91	27.96	28.15	28.35	28.52	28.58	28.41	28.19	27.82	27.55
Мартъ	25.74	25.76	25.80	25.88	26.00	26.05	26.32	26.47	26.46	26.38	26.32	26.21	25.57	25.29
Апрѣль	23.25	23.17	23.12	23.13	23.11	23.35	23.65	23.83	23.87	23.86	23.62	23.38	23.17	22.90
Май	19.39	19.31	19.31	19.49	19.65	19.88	20.07	20.00	19.90	19.63	19.41	19.08	18.86	18.74
Іюнь	20.17	20.28	20.43	20.54	20.67	20.88	21.02	20.99	20.90	20.67	20.48	20.15	19.77	19.48
Іюль	13.80	13.68	13.67	13.76	13.84	14.04	14.26	14.33	14.23	14.17	13.93	13.77	13.45	13.28
Августъ	16.52	16.50	16.61	16.58	16.72	16.92	17.06	16.14	17.12	17.08	16.86	16.61	16.39	16.21
Сентябрь	21.17	21.16	21.14	21.20	21.18	21.29	21.49	21.58	21.63	21.64	21.44	21.24	20.91	20.66
Октябрь	24.99	25.01	24.77	24.82	24.88	24.87	24.90	25.18	25.16	25.04	24.84	24.54	24.15	23.86
Ноябрь	25.04	24.92	24.80	24.77	24.81	24.93	25.23	25.43	25.60	25.64	25.65	25.48	25.39	25.27
Декабрь	27.56	27.58	27.60	27.36	27.28	27.36	27.50	27.65	27.79	27.88	27.77	27.47	27.28	27.22
Годъ	23.01	22.99	22.98	22.99	23.03	23.16	23.35	23.49	23.51	23.46	23.29	23.05	22.74	22.54

Температура воздуха.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—28.21	—28.57	—29.06	—29.28	—29.44	—29.56	—29.96	—30.01	—28.98	—27.12	—24.66	—22.71	—21.54	—20.95
Февраль	—17.98	—17.98	—18.13	—18.49	—18.69	—18.96	—19.21	—18.72	—17.04	—15.11	—12.93	—11.27	—10.10	— 9.93
Мартъ	—12.48	—12.91	—13.45	—14.00	—14.57	—14.89	—14.52	—12.33	—10.07	— 7.20	— 5.07	— 3.61	— 2.75	— 2.37
Апрѣль	— 6.71	— 7.44	— 8.30	— 8.44	— 8.58	— 7.97	— 6.15	— 3.87	— 1.51	0.53	1.73	2.34	3.01	3.49
Май	4.33	3.92	3.24	2.89	3.42	4.64	6.44	8.54	10.35	11.72	12.83	13.47	13.74	13.37
Іюнь	8.77	7.98	7.09	6.70	7.54	9.94	11.36	13.99	16.35	18.44	20.37	21.35	22.33	22.60
Іюль	13.51	12.75	12.25	11.57	12.06	13.32	15.31	17.56	19.72	21.49	22.89	24.38	25.28	25.57
Августъ	12.01	11.64	11.36	11.05	11.10	11.92	13.17	14.78	16.73	18.54	19.92	20.92	21.55	21.96
Сентябрь	6.00	5.46	5.29	4.99	4.75	4.94	6.16	8.37	10.07	12.12	13.68	14.84	15.55	16.10
Октябрь	— 3.01	— 3.42	— 3.90	— 4.05	— 4.42	— 4.55	— 4.01	— 2.36	— 0.48	1.31	2.85	3.92	4.40	4.61
Ноябрь	—15.31	—15.16	—15.51	—15.54	—15.57	—15.71	—15.79	—15.56	—14.43	—12.99	—11.22	— 9.77	— 9.17	— 8.69
Декабрь	—21.17	—21.20	—21.05	—21.17	—21.40	—21.91	—21.65	—21.50	—20.67	—19.42	—17.49	—16.14	—15.01	—14.75
Годъ	— 5.02	— 5.41	— 5.85	— 6.15	— 6.15	— 5.73	— 4.90	— 3.43	— 1.66	0.19	1.91	3.14	3.98	4.27

Давленіе воздуха. — Pression atmosphérique.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24^h.
	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	732.74	728.24	730.49	4.50	0.02
Февраль	30.27	25.15	27.71	5.12	0.15
Мартъ	28.36	23.16	25.76	5.20	0.00
Апрѣль	25.82	20.53	23.18	5.29	0.01
Май	22.38	15.88	19.13	6.50	0.06
Іюнь	22.15	17.97	20.06	4.18	—0.01
Іюль	15.30	11.73	13.52	3.57	0.07
Августъ	18.61	14.52	16.56	4.09	0.02
Сентябрь	23.35	18.85	21.10	4.50	0.02
Октябрь	27.38	21.92	24.65	5.46	—0.01
Ноябрь	28.63	22.06	25.34	6.57	—0.02
Декабрь	30.23	24.61	27.42	5.62	0.08
Годъ	725.43	720.38	22.91	5.05	0.03

Irkoutsk. **Pression atmosphérique.** Résumé.

7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
730.53	730.61	730.66	730.67	730.59	730.57	730.51	730.44	0.07	746.1	712.9	33.2	Janvier
27.65	27.70	27.76	27.74	27.70	27.65	27.86	27.91	—0.05	39.9	16.0	23.9	Février
25.49	25.51	25.65	25.73	25.74	25.78	25.76	25.85	—0.09	38.9	11.1	27.8	Mars
22.80	23.07	23.28	23.31	23.26	23.28	23.19	23.37	—0.18	33.2	06.4	26.8	Avril
18.61	18.82	19.05	19.09	19.15	19.09	19.19	19.33	—0.14	28.5	02.1	26.4	Mai
19.16	19.40	19.77	20.00	20.19	20.33	20.05	20.19	—0.14	28.7	09.5	19.2	Juin
12.99	13.22	13.50	13.55	13.58	13.64	13.59	13.74	—0.15	22.6	03.9	18.7	Juillet
16.08	16.45	16.63	16.78	16.83	16.85	16.58	16.69	—0.11	27.0	06.0	21.0	Août
20.81	21.12	21.27	21.30	21.26	21.20	21.12	21.24	—0.12	29.6	09.8	19.8	Septembre
24.52	24.67	24.86	24.96	24.91	24.82	24.64	24.64	0.00	37.1	14.6	22.5	Octobre
25.66	25.64	25.60	25.52	25.40	25.35	25.32	25.40	—0.08	38.8	06.1	32.7	Novembre
27.61	27.62	27.61	27.53	27.46	27.34	27.50	27.46	0.04	44.5	12.3	32.2	Décembre
22.65	22.83	22.97	23.01	23.01	22.99	22.94	23.02	—0.08	46.1	02.1	44.0	Année

Température de l'air.

7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
—25.14	—25.96	—26.68	—27.03	—27.48	—28.08	—26.29	—26.06	—0.23	—15.3	—41.4	26.1	Janvier
—13.89	—15.16	—15.88	—16.40	—16.71	—17.07	—15.21	—15.07	—0.14	1.5	—35.2	36.7	Février
— 5.94	— 7.08	— 8.48	— 9.81	—10.93	—11.70	— 8.64	— 8.58	—0.06	4.7	—24.6	29.3	Mars
— 0.75	— 0.66	— 1.89	— 3.11	— 4.45	— 5.47	— 2.04	— 1.68	—0.36	19.4	—24.5	43.9	Avril
11.46	9.81	8.24	6.95	5.96	5.14	8.90	9.47	—0.57	28.0	— 4.1	32.1	Mai
18.86	16.55	14.47	12.69	10.92	10.04	15.24	16.05	—0.81	34.8	— 4.1	38.9	Juin
22.28	20.38	18.57	17.23	15.82	14.82	19.06	19.72	—0.66	35.1	3.3	31.8	Juillet
18.62	17.10	15.40	13.99	13.00	12.24	16.34	16.71	—0.37	31.4	4.9	26.5	Août
11.63	10.32	8.86	7.73	7.08	6.43	10.03	10.19	—0.16	24.9	— 2.8	27.7	Septembre
0.48	— 0.31	— 0.98	— 1.71	— 2.25	— 2.99	— 0.36	— 0.20	—0.16	21.4	—21.1	42.5	Octobre
—12.86	—13.59	—14.07	—14.78	—15.46	—15.79	—13.28	—13.01	—0.27	7.9	—31.1	39.0	Novembre
—18.72	—19.35	—19.83	—19.98	—20.16	—20.58	—19.14	—18.83	—0.31	— 3.2	—40.4	37.2	Décembre
0.50	— 0.66	— 1.87	— 2.85	— 3.72	— 4.42	— 1.28	— 0.94	—0.34	35.1	—41.4	76.5	Année

Температура воздуха. — Température de l'air.

Среднія изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Mois.
°	°	°	°	°	
—20.32	—32.25	—26.28	11.93	—0.01	Janvier
— 8.77	—21.97	—15.37	13.20	0.16	Février
— 1.58	—16.95	— 9.26	15.37	0.62	Mars
4.49	—10.22	— 2.86	14.71	0.82	Avril
16.02	1.27	8.64	14.75	0.26	Mai
24.02	5.50	14.76	18.52	0.48	Juin
27.17	10.53	18.85	16.64	0.21	Juillet
23.50	9.53	16.52	13.97	—0.18	Août
17.27	2.94	10.10	14.33	—0.07	Septembre
5.69	— 6.53	— 0.42	12.22	0.06	Octobre
— 7.33	—20.21	—13.77	12.88	0.49	Novembre
—13.80	—25.17	—19.48	11.37	0.34	Décembre
5.53	— 8.63	— 1.55	14.16	0.27	Année

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	0.44	0.42	0.41	0.42	0.40	0.41	0.39	0.39	0.43	0.48	0.56	0.66	0.72	0.73
Февраль	1.10	1.10	1.09	1.06	1.06	1.03	1.01	1.04	1.12	1.25	1.34	1.48	1.55	1.56
Мартъ	1.58	1.57	1.49	1.46	1.41	1.40	1.41	1.57	1.74	1.92	1.97	2.00	2.05	2.02
Апрѣль	2.34	2.27	2.23	2.15	2.15	2.18	2.36	2.47	2.62	2.63	2.70	2.75	2.77	2.74
Май	4.55	4.47	4.46	4.46	4.62	4.79	4.99	5.00	4.94	4.95	4.85	4.70	4.61	4.74
Іюнь	6.68	6.51	6.42	6.29	6.42	6.69	6.95	7.17	7.25	7.34	7.39	6.99	6.94	6.76
Іюль	9.64	9.42	9.38	9.06	9.20	9.47	9.95	10.37	10.73	10.82	10.79	10.79	10.55	10.51
Августъ	9.43	9.25	9.10	8.98	9.08	9.32	9.64	9.83	10.30	10.56	10.36	10.21	10.13	10.17
Сентябрь	6.49	6.35	6.26	6.11	6.03	6.03	6.40	6.81	7.14	7.43	7.43	7.38	7.27	7.11
Октябрь	3.43	3.33	3.26	3.25	3.22	3.19	3.28	3.52	3.63	3.63	3.69	3.61	3.60	3.60
Ноябрь	1.38	1.40	1.38	1.38	1.39	1.38	1.39	1.43	1.48	1.61	1.71	1.78	1.78	1.76
Декабрь	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.89	0.93	0.94	1.01	1.09	1.23	1.33	1.42	1.37
Годъ	4.00	3.92	3.87	3.80	3.83	3.90	4.06	4.21	4.36	3.48	4.50	4.47	4.45	4.42

Относительная влажность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	87.9	87.8	87.7	87.5	87.6	87.8	87.7	87.5	87.7	87.6	87.3	86.5	85.2	83.2
Февраль	88.8	89.1	89.4	90.2	90.4	90.1	90.6	89.7	86.0	81.8	76.2	73.2	69.9	68.9
Мартъ	86.6	88.0	87.4	89.1	89.7	91.0	90.1	86.1	79.6	70.8	62.4	56.6	54.9	52.9
Апрѣль	78.4	80.7	83.0	83.3	83.7	81.7	77.4	70.1	63.1	55.2	52.0	50.4	48.6	46.7
Май	71.8	72.5	75.5	77.3	77.2	74.0	68.6	60.9	53.8	50.8	46.5	43.6	43.0	44.7
Іюнь	76.9	79.0	82.6	83.4	80.5	74.8	68.4	59.6	52.3	46.7	41.0	36.7	34.0	33.0
Іюль	83.5	85.8	87.5	88.5	86.8	82.6	76.9	70.0	64.0	58.1	53.9	49.6	46.3	46.2
Августъ	89.8	90.4	90.7	91.1	91.4	89.0	85.2	78.7	73.4	67.6	61.9	58.0	55.6	55.0
Сентябрь	91.5	92.8	92.9	92.6	92.7	91.2	89.3	83.9	77.2	70.6	64.2	59.8	56.5	53.8
Октябрь	88.9	89.0	90.1	90.3	91.4	90.8	90.4	86.7	78.4	69.1	63.3	59.0	57.1	56.4
Ноябрь	89.3	89.2	88.8	89.0	89.3	90.6	90.3	90.0	87.8	86.3	81.5	76.7	73.8	71.1
Декабрь	90.6	90.8	90.5	91.3	91.3	91.7	92.0	91.5	91.3	90.8	89.4	87.4	85.1	83.3
Годъ	85.3	86.3	87.2	87.8	87.7	86.3	83.9	79.6	74.6	69.6	65.0	61.5	58.3	57.9

Абсолютная влажность. — Tension de vapeur.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes des:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.
	Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.		
	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	0.78	0.32	0.55	0.46	—0.03
Февраль	1.72	0.84	1.28	0.88	—0.03
Мартъ	2.41	1.20	1.80	1.21	—0.04
Апрѣль	3.39	1.78	2.58	1.61	—0.07
Май	5.98	3.64	4.81	2.54	—0.07
Іюнь	8.65	5.11	6.88	3.34	0.01
Іюль	12.13	8.23	10.18	3.90	0.04
Августъ	11.49	8.22	9.86	3.27	—0.01
Сентябрь	8.18	5.53	6.86	2.65	0.03
Октябрь	4.29	2.72	3.50	1.57	—0.01
Ноябрь	2.11	0.97	1.54	1.14	—0.01
Декабрь	1.56	0.68	1.12	0.88	—0.03
Годъ	5.22	3.27	4.25	1.95	—0.02

Irkoutsk. **Tension de vapeur.** Résumé.

7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч Moyen. de 7h, 1h et 9h	Разность. Différ.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0.56	0.53	0.50	0.49	0.46	0.44	0.52	0.53	—0.01	1.2	0.1	1.1	Janvier
1.33	1.24	1.22	1.20	1.18	1.15	1.25	1.26	—0.01	2.9	0.2	2.7	Février
1.93	1.87	1.83	1.72	1.66	1.62	1.76	1.76	0.00	3.7	0.5	3.2	Mars
2.63	2.61	2.61	2.54	2.52	2.48	2.51	2.58	—0.07	6.7	0.6	6.1	Avril
4.97	4.77	4.75	4.63	4.66	4.67	4.74	4.78	—0.04	9.8	1.8	8.0	Mai
7.06	7.14	7.02	6.93	6.93	6.95	6.89	6.97	—0.08	12.4	2.3	10.1	Juin
10.85	10.85	10.67	10.33	10.09	10.05	10.22	10.39	—0.17	18.1	4.6	13.5	Juillet
10.28	10.21	10.15	9.94	9.77	9.53	9.85	9.97	—0.12	14.3	6.1	8.2	Août
7.41	7.25	7.13	6.90	6.78	6.56	6.89	6.93	—0.04	11.4	3.5	7.9	Septembre
3.57	3.55	3.53	3.48	3.44	3.38	3.49	3.47	0.02	6.7	0.7	6.0	Octobre
1.56	1.53	1.51	1.44	1.37	1.34	1.53	1.56	—0.03	3.6	0.3	3.3	Novembre
1.12	1.07	1.05	1.04	1.01	0.98	1.09	1.13	—0.04	3.4	0.1	3.3	Décembre
4.44	4.38	4.33	4.22	4.16	4.10	4.23	4.28	—0.05	18.1	0.1	18.0	Année

Humidité relative.

7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч Moyen. de 7h, 1h et 9h	Разность. Différ.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
88.4	88.7	88.8	88.6	88.4	88.2	87.1	87.2	—0.1	97	66	31	Janvier
81.2	84.2	86.6	88.0	88.5	89.0	82.5	82.3	0.2	97	36	61	Février
65.3	68.8	73.7	77.1	81.0	83.7	73.2	72.9	0.3	100	29	71	Mars
51.7	57.0	62.5	66.3	71.6	76.0	63.4	62.8	0.6	100	18	82	Avril
52.3	55.2	59.9	62.8	66.5	70.1	58.8	57.2	1.6	100	15	85	Mai
42.3	49.3	55.5	61.1	68.9	73.6	55.7	52.6	3.1	97	16	81	Juin
55.3	61.6	67.7	71.0	75.4	79.9	65.7	63.6	2.1	100	16	84	Juillet
66.2	71.5	78.2	83.6	87.4	89.4	74.1	73.0	1.1	100	29	71	Août
72.1	77.1	83.1	86.8	89.4	90.2	76.6	76.3	0.3	100	35	65	Septembre
73.0	76.5	79.8	82.2	84.4	87.2	76.5	75.7	0.8	100	29	71	Octobre
85.1	87.7	90.4	90.0	90.3	90.2	84.9	84.8	0.1	100	30	70	Novembre
90.3	90.2	90.7	90.6	90.5	90.2	89.6	89.3	0.3	100	56	44	Décembre
68.6	72.3	76.4	80.7	81.9	84.0	74.0	73.1	0.9	100	15	85	Année

Относительная влажность. — Humidité relative.

Среднія изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Mois.
%	%	%	%	%	
90.9	80.7	85.8	10.2	1.3	Janvier
93.8	65.4	79.6	28.4	2.9	Février
93.9	48.1	71.0	45.8	2.2	Mars
88.8	39.5	64.2	49.3	—0.8	Avril
86.4	35.9	61.2	50.5	—2.4	Mai
88.0	29.2	58.6	58.8	—2.9	Juin
92.3	39.4	65.8	52.9	—0.1	Juillet
96.3	48.2	72.2	48.1	1.9	Août
97.6	49.9	73.8	47.7	2.8	Septembre
96.0	52.9	74.4	43.1	2.1	Octobre
97.2	67.4	82.3	29.8	2.6	Novembre
95.0	80.5	87.8	14.5	1.8	Décembre
93.0	53.1	73.1	39.9	0.9	Année

Выводъ. **Температура почвы на глубинѣ 0ᵐ.4.** Иркутскъ

(Естественная поверхность).

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь	—15°.58	—15°.57	—15°.58	—15°.58	—15°.59	—15°.60	—15°.61	—15°.60	—15°.62	—15°.65	—15°.65	—15°.67	—15°.69	—15°.69
Февраль	—12.41	—12.40	—12.39	—12.37	—12.37	—12.37	—12.35	—12.34	—12.31	—12.31	—12.31	—12.30	—12.28	—12.26
Мартъ	— 6.61	— 6.62	— 6.59	— 6.59	— 6.58	— 6.57	— 6.57	— 6.58	— 6.58	— 6.59	— 6.58	— 6.57	— 6.56	— 6.54
Апрѣль	— 1.47	— 1.49	— 1.50	— 1.51	— 1.52	— 1.53	— 1.54	— 1.54	— 1.55	— 1.53	— 1.50	— 1.48	— 1.47	— 1.43
Май	7.28	7.30	7.27	7.28	7.27	7.25	7.24	7.21	7.20	7.21	7.21	7.24	7.25	7.28
Іюнь	12.81	12.78	12.78	12.77	12.75	12.74	12.72	12.73	12.74	12.76	12.80	12.83	12.85	12.88
Іюль	17.20	17.18	17.16	17.14	17.12	17.09	17.08	17.08	17.09	17.09	17.13	17.17	17.21	17.24
Августъ	16.71	16.68	16.65	16.63	16.60	16.57	16.54	16.54	16.51	16.50	16.52	16.52	16.53	16.55
Сентябрь	11.91	11.90	11.90	11.87	11.84	11.81	11.78	11.75	11.73	11.73	11.71	11.70	11.71	11.72
Октябрь	4.34	4.33	4.33	4.31	4.29	4.26	4.24	4.19	4.18	4.18	4.17	4.19	4.19	4.19
Ноябрь	— 3.89	— 3.91	— 3.94	— 3.95	— 3.97	— 3.98	— 4.02	— 4.05	— 4.09	— 4.09	— 4.12	— 4.14	— 4.15	— 4.17
Декабрь	—11.96	—11.96	—11.94	—11.97	—11.98	—11.98	—11.97	—11.97	—12.01	—12.01	—12.04	—12.05	—12.06	—12.05
Годъ	1.53	1.52	1.51	1.50	1.49	1.47	1.46	1.45	1.44	1.44	1.45	1.45	1.46	1.48

Температура почвы на глубинѣ 0ᵐ.4 (оголенная поверхность).

Январь	—19°.94	—19°.96	—20°.01	—20°.04	—20°.09	—20°.13	—20°.19	—20°.28	—20°.36	—20°.36	—20°.31	—20°.25	—20°.16	—20°.10
Февраль	—14.06	—14.07	—14.12	—14.16	—14.21	—14.24	—14.29	—14.37	—14.39	—14.34	—14.26	—14.17	—14.05	—13.93
Мартъ	— 6.12	— 6.14	— 6.17	— 6.24	— 6.31	— 6.40	— 6.46	— 6.50	— 6.51	— 6.46	— 6.39	— 6.30	— 6.20	— 6.14
Апрѣль	— 1.32	— 1.36	— 1.41	— 1.46	— 1.48	— 1.52	— 1.52	— 1.53	— 1.51	— 1.45	— 1.40	— 1.34	— 1.27	— 1.22
Май	5.64	5.57	5.50	5.45	5.40	5.34	5.30	5.28	5.29	5.32	5.35	5.39	5.46	5.57
Іюнь	13.76	13.70	13.63	13.57	13.48	13.42	13.35	13.30	13.24	13.21	13.26	13.36	13.41	13.53
Іюль	19.25	19.19	19.10	19.02	18.95	18.86	18.78	18.68	18.66	18.64	18.66	18.70	18.76	18.85
Августъ	17.05	17.00	16.95	16.87	16.77	16.72	16.66	16.61	16.58	16.55	16.57	16.59	16.64	16.68
Сентябрь	11.34	11.30	11.24	11.20	11.14	11.09	11.01	11.02	10.98	10.99	10.99	10.99	11.04	11.11
Октябрь	3.71	3.68	3.65	3.62	3.60	3.56	3.55	3.53	3.52	3.55	3.55	3.58	3.59	3.62
Ноябрь	— 5.12	— 5.17	— 5.22	— 5.26	— 5.32	— 5.37	— 5.41	— 5.44	— 5.48	— 5.49	— 5.47	— 5.45	— 5.38	— 5.35
Декабрь	—14.66	—14.70	—14.75	—14.75	—14.77	—14.79	—14.85	—14.90	—14.95	—14.95	—14.91	—14.77	—14.71	—14.65
Годъ	0.79	0.75	0.70	0.65	0.60	0.54	0.49	0.45	0.42	0.43	0.47	0.53	0.59	0.66

Температура почвы на глубинѣ 0ᵐ.4. — Température du sol à la profondeur

(Естественная поверхность). **(Surface naturelle).**

Мѣсяцы.	Средняя изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24ʰ.
Январь	—15°.45	—15°.85	—15°.65	0°.40	—0°.01
Февраль	—12.05	—12.51	—12.28	0.46	0.00
Мартъ	— 6.32	— 6.73	— 6.52	0.41	—0.01
Апрѣль	— 1.15	— 1.64	— 1.40	0.49	—0.03
Май	7.76	7.00	7.38	0.76	—0.06
Іюнь	13.21	12.62	12.92	0.59	—0.04
Іюль	17.47	16.96	17.21	0.51	0.00
Августъ	16.93	16.33	16.63	0.60	—0.05
Сентябрь	12.03	11.55	11.79	0.48	—0.03
Октябрь	4.38	4.02	4.20	0.36	—0.01
Ноябрь	— 3.85	— 4.28	— 4.06	0.43	—0.04
Декабрь	—11.72	—12.30	—12.01	0.58	0.00
Годъ	1.77	1.26	1.52	0.51	—0.03

Irkoutsk.

Température du sol à la profondeur de 0m4.

(Surface naturelle).

Résumé.

7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность Différ.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность Différ.	Mois.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
—15.70	—15.71	—15.71	—15.72	—15.71	—15.72	—15.66	—15.67	0.01	—13.6	—18.3	4.7	Janvier
—12.21	—12.19	—12.19	—12.15	—12.15	—12.14	—12.28	—12.27	—0.01	— 9.3	—18.2	8.9	Février
— 6.48	— 6.46	— 6.45	— 6.42	— 6.40	— 6.39	— 6.53	— 6.53	0.00	— 2.8	— 9.7	6.9	Mars
— 1.32	— 1.32	— 1.31	— 1.29	— 1.28	— 1.28	— 1.43	— 1.44	0.01	3.4	— 4.1	7.5	Avril
7.45	7.46	7.46	7.50	7.52	7.50	7.32	7.32	0.00	10.5	3.3	7.2	Mai
13.02	13.03	13.06	13.06	13.05	13.05	12.88	12.88	0.00	16.9	8.4	8.5	Juin
17.33	17.32	17.31	17.31	17.30	17.30	17.21	17.20	0.01	19.5	14.8	4.7	Juillet
16.61	16.60	16.61	16.60	16.60	16.59	16.58	16.56	0.02	19.3	13.9	5.4	Août
11.73	11.74	11.73	11.74	11.74	11.72	11.76	11.74	0.02	15.2	9.1	6.1	Septembre
4.12	4.12	4.11	4.09	4.07	4.07	4.19	4.18	0.01	9.3	0.4	8.9	Octobre
— 4.19	— 4.19	— 4.20	— 4.21	— 4.23	— 4.23	— 4.10	— 4.13	0.03	0.5	— 9.9	10.4	Novembre
—12.03	—12.02	—12.01	—11.99	—11.99	—12.00	—12.01	—12.02	0.01	— 9.9	—15.9	6.0	Décembre
1.53	1.53	1.53	1.54	1.54	1.54	1.49	1.48	0.01	19.5	—18.3	37.8	Année

Température du sol à la profondeur de 0m4 (surface dénudée).

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
—20.05	—20.05	—20.04	—20.04	—20.05	—20.09	—20.11	—20.13	0.02	—17.4	—25.0	7.6	Janvier
—13.60	—13.58	—13.57	—13.56	—13.55	—13.56	—13.95	—13.97	0.02	— 8.7	—23.7	15.0	Février
— 5.87	— 5.86	— 5.85	— 5.85	— 5.84	— 5.83	— 6.13	— 6.17	0.04	— 2.1	—11.1	9.0	Mars
— 1.02	— 1.06	— 1.06	— 1.11	— 1.11	— 1.14	— 1.27	— 1.28	0.01	2.7	— 4.0	6.7	Avril
5.93	5.93	5.92	5.91	5.96	5.93	5.60	5.56	0.04	10.5	1.7	8.8	Mai
14.08	14.12	14.09	14.18	14.15	14.13	13.65	13.64	0.01	19.5	7.6	11.9	Juin
19.28	19.35	19.37	19.38	19.36	19.34	19.02	18.97	0.05	22.1	15.2	6.9	Juillet
16.97	16.97	16.97	16.97	16.95	16.90	16.81	16.76	0.05	21.1	13.5	7.6	Août
11.23	11.22	11.22	11.23	11.19	11.17	11.15	11.09	0.06	15.1	8.0	7.1	Septembre
3.53	3.52	3.51	3.49	3.47	3.46	3.57	3.55	0.02	8.9	— 0.5	9.4	Octobre
— 5.40	— 5.41	— 5.40	— 5.42	— 5.49	— 5.52	— 5.38	— 5.40	0.02	0.0	—13.0	13.0	Novembre
—14.63	—14.61	—14.61	—14.61	—14.65	—14.64	—14.72	—14.72	0.00	— 9.9	—21.6	11.7	Décembre
0.87	0.88	0.88	0.88	0.87	0.85	0.69	0.66	0.03	22.1	—25.0	47.1	Année

ратура почвы на глубинѣ 0м4. — Température du sol à la profondeur 0m4.

(Оголенная поверхность). (Surface dénudée).

Среднія изъ: — Moyennes des:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Mois.
Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.			
°	°	°	°	°	
—19.61	—20.52	—20.06	0.91	—0.05	Janvier
—13.18	—14.66	—13.92	1.48	—0.03	Février
— 5.62	— 6.60	— 6.11	0.98	—0.02	Mars
— 0.90	— 1.63	— 1.26	0.73	—0.01	Avril
6.31	5.09	5.70	1.22	—0.10	Mai
14.49	13.10	13.80	1.39	—0.15	Juin
19.72	18.44	19.08	1.28	—0.06	Juillet
17.45	16.29	16.87	1.16	—0.06	Août
11.57	10.77	11.17	0.80	—0.02	Septembre
3.83	3.32	3.58	0.51	—0.01	Octobre
— 4.95	— 5.77	— 5.36	0.82	—0.02	Novembre
—14.11	—15.27	—14.69	1.16	—0.03	Décembre
1.25	0.21	0.74	1.04	—0.05	Année

Выводъ. **Температура почвы на глубинѣ** Иркутскъ.

(Естественная поверхность).

Мѣсяцы.	0m8							
	7h a.	1h p.	9h p.	Средняя. Moyens.	Наибольшая. Maxima.	Наименьшая. Minima.	Разность. Différ.	7h p.
Январь	−8°.75	−8°.80	−8°.83	−8°.79	−7°.1	−10°.7	3°.6	+0°.25
Февраль	−8.39	−8.41	−8.30	−8.37	−6.5	−10.9	4.4	−1.01
Мартъ	−4.95	−4.89	−4.85	−4.90	−3.0	−6.7	3.7	−1.01
Апрѣль	−1.97	−1.95	−1.94	−1.95	−0.6	−3.0	2.4	−0.66
Май	2.31	2.38	2.36	2.35	4.6	−0.8	5.4	−0.35
Іюнь	7.21	7.36	7.37	7.31	10.2	4.7	5.5	−0.33
Іюль	11.22	11.52	11.50	11.41	13.6	9.6	4.0	4.19
Августъ	13.23	13.29	13.28	13.27	13.9	12.5	1.4	8.00
Сентябрь	11.09	11.05	11.02	11.05	12.8	9.4	3.4	8.52
Октябрь	6.17	6.12	6.05	6.11	9.3	3.0	6.3	6.95
Ноябрь	0.47	0.41	0.35	0.41	3.0	−3.1	6.1	3.97
Декабрь	−6.34	−6.34	−6.37	−6.35	−3.2	−8.0	4.8	1.17
Годъ	1.78	1.81	1.80	1.80	13.9	−10.9	24.8	2.53

Температура почвы (оголенная поверхность) на глубинѣ

	0m8							
Январь	−14°.25	−14°.24	−14°.28	−14°.26	−11°.0	−17°.7	6°.7	−1.29
Февраль	−11.60	−11.51	−11.44	−11.52	−8.4	−17.0	8.6	−3.85
Мартъ	−5.68	−5.64	−5.61	−5.64	−3.0	−8.7	5.7	−2.81
Апрѣль	−1.94	−1.95	−1.93	−1.94	−0.5	−2.9	2.4	−1.47
Май	1.44	1.48	1.52	1.48	5.0	−0.6	5.6	−0.71
Іюнь	8.61	8.68	8.71	8.67	12.9	4.8	8.1	−0.10
Іюль	14.32	14.33	14.37	14.34	16.5	13.0	3.5	3.11
Августъ	14.60	14.57	14.53	14.57	16.6	12.9	3.7	7.04
Сентябрь	11.10	11.05	10.94	11.03	13.3	9.0	4.3	8.41
Октябрь	5.38	5.32	5.25	5.32	9.0	2.2	6.8	6.67
Ноябрь	−0.71	−0.79	−0.86	−0.79	2.1	−5.5	7.6	3.44
Декабрь	−9.15	−9.18	−9.18	−9.17	−5.4	−13.2	7.8	0.74
Годъ	1.01	1.01	1.00	1.01	16.6	−17.7	34.3	1.60

Температура на естествен. поверхности почвы.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	−30°.65	−31°.15	−31°.40	−31°.38	−31°.54	−31°.43	−31°.95	−31°.77	−29°.82	−27°.05	−24°.05	−22°.00	−21°.04	−21°.71	[illegible]
Февраль	−20.57	−20.47	−20.53	−20.88	−21.13	−21.37	−21.45	−20.47	−18.37	−15.00	−12.53	−10.27	−9.21	−9.39	[illegible]
Мартъ	−13.98	−14.19	−15.12	−15.60	−16.09	−15.91	−15.03	−11.85	−8.18	−3.32	−0.33	0.67	1.13	0.50	[illegible]
Апрѣль	−7.46	−7.77	−7.96	−8.11	−8.17	−6.52	−3.23	1.93	5.79	9.84	11.02	11.70	11.59	11.11	[illegible]
Май	2.59	2.24	1.76	1.35	2.67	6.58	10.73	16.65	20.88	23.44	25.44	26.25	25.12	22.45	[illegible]
Іюнь	7.05	6.26	5.91	5.92	7.81	11.65	16.37	20.16	27.21	32.06	36.17	36.38	36.81	35.12	[illegible]
Іюль	11.85	11.44	11.35	11.06	12.42	15.30	20.71	23.52	33.07	38.22	42.23	45.25	44.50	42.35	[illegible]
Августъ	11.39	11.24	10.85	10.64	10.96	12.89	16.14	20.44	25.72	31.00	34.38	36.65	36.29	34.63	[illegible]
Сентябрь	5.00	4.82	4.94	4.69	4.48	4.98	6.92	12.13	15.61	21.24	25.20	27.63	27.16	26.66	[illegible]
Октябрь	−3.65	−3.95	−4.04	−4.03	−4.18	−4.13	−3.37	−0.42	2.81	5.91	8.83	9.90	9.41	8.30	[illegible]
Ноябрь	−13.71	−13.73	−14.13	−14.25	−14.05	−14.13	−14.01	−13.65	−11.66	−9.39	−7.33	−6.00	−5.89	−6.84	[illegible]
Декабрь	−21.41	−21.48	−21.20	−21.62	−21.33	−21.61	−21.66	−21.14	−19.89	−17.58	−15.15	−13.73	−13.50	−14.14	[illegible]
Годъ	−6.13	−6.40	−6.63	−6.85	−6.51	−5.31	−3.32	−0.37	3.60	7.45	10.32	11.87	11.86	10.75	[illegible]

Irkoutsk.

Température du sol à la profondeur de
(Surface naturelle).

Résumé.

1m6				3m8				
Средняя. Moyens.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	1h р.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
0.22	1.2	—0.7	1.9	—	—	—	—	Janvier
—1.01	—0.6	—1.1	0.5	—	—	—	—	Février
—1.01	—0.8	—1.2	0.4	—	—	—	—	Mars
—0.66	—0.4	—1.0	0.6	—	—	—	—	Avril
—0.35	0.0	—0.6	0.6	—	—	—	—	Mai
0.35	1.3	—0.2	1.5	—	—	—	—	Juin
4.25	6.7	1.3	5.4	1.74	2.2	1.4	0.8	Juillet
8.01	8.8	6.8	2.0	2.88	3.7	2.2	1.5	Août
8.51	8.9	8.1	0.8	4.02	4.5	3.6	0.9	Septembre
6.92	8.1	5.4	2.7	4.71	5.0	4.5	0.5	Octobre
3.93	5.5	2.5	3.0	4.76	5.0	4.6	0.4	Novembre
1.15	2.6	0.1	2.5	4.23	4.7	3.8	0.9	Décembre
2.52	8.9	—1.2	10.1	—	—	—	—	Année

Température du sol (surface dénudée) à la profondeur de

1m6				3m2				
—1.33	0.4	—3.6	4.0	2.78	3.2	2.3	0.9	Janvier
—3.84	—3.5	—4.2	0.7	1.98	2.4	1.7	0.7	Février
—2.81	—2.0	—3.6	1.6	1.37	1.6	1.2	0.4	Mars
—1.46	—1.0	—2.1	1.1	0.98	1.1	0.8	0.3	Avril
—0.70	—0.4	—1.1	0.7	0.83	1.0	0.8	0.2	Mai
—0.08	0.9	—0.5	1.4	0.78	0.9	0.6	0.3	Juin
3.15	5.2	0.8	4.4	0.70	0.9	0.6	0.3	Juillet
7.07	8.4	5.3	3.1	1.16	2.4	0.5	1.9	Août
8.42	8.7	8.0	0.7	3.37	4.2	2.5	1.7	Septembre
6.64	8.0	4.9	3.1	4.46	4.6	4.1	0.5	Octobre
3.42	4.8	2.0	2.8	4.35	4.6	3.9	0.7	Novembre
0.73	2.1	—0.4	2.5	3.49	4.0	3.0	1.0	Décembre
1.60	8.7	—4.2	12.9	2.19	4.6	0.5	4.1	Année

Température sur la surface naturelle du sol.

7	8	9	10	11	12	Истинныя средня. Moyennes des 24 heures.	Средня изъ 7h, 1h и 9h. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
—29.31	—29.09	—29.68	—30.09	—30.41	—30.71	—28.57	—27.56	—1.01	—13.5	—43.4	29.9	Janvier
—18.44	—18.87	—19.10	—19.31	—19.52	—19.80	—17.31	—16.58	—0.73	3.5	—41.0	44.5	Février
— 9.01	—10.28	—11.33	—11.82	—12.63	—13.29	— 8.75	— 8.41	—0.34	11.0	—30.0	41.0	Mars
— 1.78	— 3.31	— 4.22	— 4.94	— 5.78	— 6.43	0.43	1.38	—0.95	36.8	—24.1	60.9	Avril
8.59	6.39	5.30	4.39	3.83	3.29	11.97	13.72	—1.75	50.5	— 8.0	58.5	Mai
15.46	12.69	10.32	9.21	8.30	7.69	18.82	21.05	—2.23	52.4	— 7.5	59.9	Juin
21.03	17.66	15.50	14.49	13.51	12.78	24.50	26.90	—2.40	61.5	2.5	59.0	Juillet
15.86	14.07	12.97	12.06	11.71	11.27	20.06	21.80	—1.74	61.1	2.4	58.7	Août
8.60	7.38	6.72	6.13	5.67	5.46	12.24	13.60	—1.36	40.0	— 4.7	44.7	Septembre
— 1.96	— 2.43	— 2.54	— 2.84	— 3.26	— 3.81	0.25	1.17	—0.92	34.5	—18.8	53.3	Octobre
—13.83	—13.56	—13.81	—14.15	—14.43	—14.50	—12.02	—11.23	—0.79	10.0	—31.6	41.6	Novembre
—20.28	—20.62	—20.69	—20.54	—20.82	—21.05	—19.33	—18.62	—0.71	— 2.5	—41.7	39.2	Décembre
— 2.04	— 3.33	— 4.21	— 4.78	— 5.32	— 5.76	0.19	1.44	—1.25	61.5	—43.4	104.9	Année

Температура на естественной поверхности почвы. — Température sur la surface naturelle du sol.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.
	°	°	°	°	°
Январь	—18.48	—35.25	—26.86	16.77	—1.71
Февраль	— 7.87	—25.92	—16.90	18.05	—0.41
Мартъ	3.44	—19.35	— 7.96	22.79	—0.79
Апрѣль	14.61	—12.08	1.26	26.69	—0.83
Май	29.79	— 1.55	14.12	31.34	—2.15
Іюнь	42.32	2.27	22.30	40.05	—3.48
Іюль	48.27	8.30	28.28	39.97	—3.78
Августъ	39.42	8.02	23.72	31.40	—3.66
Сентябрь	29.39	0.53	14.96	28.86	—2.72
Октябрь	12.34	— 7.61	2.36	19.95	—2.11
Ноябрь	— 4.07	—19.02	—11.54	14.95	—0.48
Декабрь	—12.44	—26.35	—19.40	13.91	0.07
Годъ	14.73	—10.67	+ 2.03	25.40	—1.84

Направленіе и сила вѣтра въ километрахъ.

(Анемографъ Мунро).

Январь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi
N	1.0	0.9	0.8	0.8	0.5	0.7	0.7	0.4	0.6	0.6	0.4	0.3
E	2.9	2.8	1.6	2.2	1.8	2.2	1.8	1.8	1.9	1.1	1.5	1.6
S	2.0	2.3	1.8	2.3	2.1	1.9	1.4	1.6	1.7	1.1	1.3	1.5
W	0.4	0.4	0.5	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
φ	113°.5	120°.2	132°.4	125°.6	131°.6	119°.8	115°.0	125°.3	121°.4	116°.4	122°.6	135°.8
R	2.5	2.8	1.5	2.6	2.4	2.4	1.7	2.0	2.1	1.2	1.6	2.0
Y	4.8	4.8	3.9	4.2	3.4	3.7	3.1	3.0	3.3	2.3	2.4	2.2

Февраль.

N	3.0	3.3	2.7	3.8	3.5	3.5	2.8	3.2	3.0	3.3	3.3	4.7
E	4.4	5.1	5.7	5.7	4.9	5.2	4.3	4.0	3.6	3.3	3.7	3.4
S	3.3	3.3	4.4	4.2	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.2	3.2	3.6
W	2.4	3.2	1.9	2.7	3.0	2.8	2.3	2.7	2.5	2.4	2.5	2.5
φ	98°.5	90°.0	114°.1	97°.6	96°.0	97°.2	116°.6	111°.0	122°.5	83°.7	85°.2	333°.5
R	2.0	1.9	4.2	3.0	1.9	2.4	2.2	1.4	1.3	0.9	1.2	2.1
Y	9.7	11.1	10.8	12.1	11.1	11.4	9.6	10.0	9.3	9.0	9.2	10.4

Мартъ.

N	4.8	4.3	4.3	3.8	3.6	3.6	3.3	3.6	3.9	3.8	5.6	7.4
E	4.7	4.2	3.6	4.8	4.1	4.0	3.4	3.1	3.0	2.8	2.6	3.6
S	2.4	2.8	1.9	2.5	2.1	1.7	1.8	2.0	2.1	2.2	2.0	2.4
W	4.2	4.1	3.9	3.5	3.3	3.3	3.9	3.5	4.1	4.0	5.3	5.4
φ	11°.8	3°.8	352°.8	45°.0	28°.2	20°.2	340°.0	346°.0	328°.6	323°.1	323°.2	338°.4
R	2.5	1.5	2.4	1.8	1.7	2.0	1.6	1.6	2.1	2.0	4.5	3.4
Y	12.1	11.7	10.1	11.2	9.8	9.3	9.4	8.9	9.6	9.3	11.1	10.4

Irkoutsk. **Испаренiе. — Evaporation.** Résumé.

Количество испаренiя въ миллиметрахъ. Évaporation en millimètres.			Мѣсячная сумма. Total mensuel.	Mois.
Съ 7ч а. до 1ч р. De 7h a. jusqu'à 1h p.	Съ 1ч р. до 9ч р. De 1h p. jusqu'à 9h p.	Съ 9ч р. до 7ч а. De 9h p. jusqu'à 7h a.		
mm	mm	mm	mm	
0.2	0.3	0.2	0.7	
1.6	3.5	1.2	6.3	
6.2	11.9	5.0	23.1	
15.2	26.1	7.2	48.5	
26.7	42.9	15.8	85.4	
36.9	65.7	14.4	117.0	
32.2	51.2	15.4	98.8	
19.2	39.6	9.6	68.4	
13.3	22.7	6.7	42.7	
7.4	10.5	6.5	24.4	
1.6	2.5	2.0	6.1	
0.8	0.6	0.4	1.8	
161.3	277.5	84.4	523.2	

Direction et vitesse du vent. Kilomètres par heure.

(Anemograph Mounro).

Janvier.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднiя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Истинныя среднiя. Moyennes des 24 heures.	Разность. Différ.
1.4	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8	0.7	0.1
2.5	2.9	2.1	2.3	2.6	2.9	2.9	2.5	2.5	2.2	2.3	—0.1
2.9	3.3	2.6	2.2	2.3	2.6	2.4	1.9	2.0	2.1	1.9	0.2
0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	—0.1
124°.2	133°.8	133°.5	121°.8	120°.2	122°.2	120°.7	114°.4	119°.5	123°.0	121°.0	2.0
2.6	3.4	2.7	2.6	2.8	3.2	3.2	2.4	2.6	2.4	2.3	0.1
5.4	5.6	4.3	4.2	4.6	4.9	4.7	4.3	4.1	4.1	3.9	0.2

Février.

3.4	2.9	2.6	3.4	3.5	3.7	3.7	4.1	5.0	3.8	4.4	—0.6
4.0	3.4	3.0	3.5	2.9	3.3	4.0	3.8	3.9	4.0	3.7	0.3
3.8	4.0	3.9	3.8	3.2	2.9	3.5	3.5	2.8	3.5	3.3	0.2
2.9	2.3	2.1	3.0	3.8	3.7	3.2	3.6	3.1	3.1	3.5	—0.4
110°.1	135°.0	145°.3	129°.4	288°.4	333°.4	76°.0	8°.4	20°.0	71°.6	10°.4	61.2
1.2	1.5	1.6	0.6	1.0	0.9	0.8	0.6	2.3	1.0	1.1	—0.1
10.4	9.4	8.5	10.0	9.7	9.8	10.4	10.7	11.5	10.6	10.6	0.0

Mars.

9.3	8.2	5.4	4.5	4.7	4.4	5.9	5.6	5.3	5.5	5.4	0.1
2.9	2.6	2.3	2.9	2.7	2.4	3.1	3.4	4.3	3.3	2.9	0.4
2.4	2.5	2.3	2.8	2.6	2.2	2.0	2.3	2.3	2.2	2.0	0.2
6.6	5.7	4.5	3.3	3.5	3.2	4.3	4.5	4.2	4.6	4.6	0.0
331°.8	331°.4	324°.6	346°.8	339°.1	340°.0	342°.9	341°.6	1°.9	338°.5	333°.4	5.1
7.9	6.5	3.8	1.7	2.2	2.3	4.1	3.4	3.0	3.6	3.8	—0.2
16.3	14.0	11.0	9.9	10.1	9.2	11.2	11.6	11.9	11.6	11.1	0.5

Направленіе и сила вѣтра въ километрахъ.

(Анемографъ Мунро).

Выводъ. **Апрѣль.** Иркутскъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi
N	2.6	3.8	3.6	4.1	4.5	4.9	4.8	5.5	5.3	6.2	7.7	8.1
E	5.3	5.6	5.0	5.6	6.5	6.3	5.6	6.4	5.6	5.7	5.4	6.1
S	4.5	5.1	4.2	4.7	5.0	5.0	4.3	4.8	4.6	4.6	4.7	5.0
W	3.6	3.1	4.3	4.2	3.3	4.1	5.9	5.5	7.0	8.0	9.3	8.6
φ	138°.2	117°.5	131°.0	114°.9	98°.8	92°.6	329°.1	52°.1	296°.6	304°.8	307°.6	31°.9
R	2.6	2.8	0.9	1.5	3.3	2.2	0.6	1.2	1.6	2.8	4.9	4.2
Y	11.8	12.9	12.5	13.4	14.8	14.7	15.0	16.1	16.4	17.9	19.7	20.5

Май.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi
N	3.4	3.3	3.4	3.4	4.8	4.8	4.2	4.5	5.0	6.0	8.1	9.1
E	5.6	5.4	4.6	5.0	3.9	4.1	3.4	4.0	4.0	3.3	3.0	3.0
S	5.0	4.9	4.4	4.0	3.5	3.0	2.7	2.8	2.8	3.7	2.6	3.4
W	5.8	5.6	6.3	5.5	7.3	7.5	7.5	7.8	7.8	8.3	9.6	12.0
φ	187°.1	187°.1	239°.5	219°.3	282°.9	297°.9	290°.1	294°.0	300°.1	294°.7	309°.8	302°.4
R	1.6	1.6	2.0	0.8	3.6	3.8	4.4	4.2	4.4	5.4	8.6	10.6
Y	14.8	14.4	14.1	13.4	14.5	14.6	13.4	14.6	14.7	16.0	17.4	20.2

Іюнь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi
N	2.4	2.7	3.1	3.0	2.5	2.4	2.8	3.7	3.6	4.1	4.3	4.9
E	4.8	5.4	5.7	5.6	5.5	6.5	7.0	6.8	7.1	6.8	4.8	5.4
S	5.6	6.3	5.6	4.7	4.1	4.4	5.1	5.1	5.1	5.5	6.3	7.2
W	3.8	3.9	3.6	3.8	4.0	4.1	4.3	5.0	5.0	5.3	5.3	6.5
φ	162°.6	157°.4	140°.0	133°.3	136°.9	129°.8	130°.4	127°.9	125°.6	133°.1	194°.0	205°.6
R	3.4	3.9	3.3	2.5	2.2	3.1	3.6	2.2	2.6	2.0	2.0	2.5
Y	12.7	13.6	13.3	13.0	12.4	13.1	14.2	15.0	15.4	16.0	15.2	17.4

Іюль.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi
N	1.0	0.8	1.5	1.2	0.7	0.4	0.9	1.9	2.7	3.2	3.6	3.9
E	5.0	5.0	4.8	4.9	5.0	4.7	5.0	5.0	4.5	3.6	3.1	3.0
S	5.3	5.1	4.8	4.8	5.0	4.9	4.9	5.3	5.0	4.9	5.1	4.8
W	1.7	2.3	1.4	0.9	0.7	0.8	2.4	3.0	3.5	3.8	4.3	4.7
φ	142°.5	147°.8	134°.2	132°.0	135°.0	139°.1	147°.0	149°.5	156°.5	186°.7	218°.8	242°.1
R	5.4	5.0	4.7	5.4	6.1	6.0	4.8	3.9	2.5	1.7	2.0	1.9
Y	9.8	10.4	9.4	8.8	8.4	8.3	10.1	11.1	11.5	11.4	11.2	12.6

Августъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi
N	2.3	1.9	1.8	2.4	2.4	2.8	2.8	3.0	3.3	3.5	3.6	4.4
E	4.5	4.4	4.2	2.9	3.0	3.1	3.2	3.8	3.3	2.9	2.7	2.8
S	3.8	3.9	4.0	4.2	3.9	3.6	3.8	3.5	3.8	3.7	4.3	4.9
W	4.7	4.6	5.7	4.8	6.0	6.1	6.0	6.0	6.2	5.0	6.5	6.6
φ	187°.6	185°.7	213°.2	226°.5	238°.0	255°.1	250°.4	257°.2	260°.2	264°.6	259°.6	262°.5
R	1.5	2.0	2.6	2.6	2.8	3.1	3.0	2.3	2.9	2.1	3.8	3.8
Y	11.7	11.4	12.4	11.0	12.1	11.9	12.1	12.6	12.8	11.4	13.2	14.0

Сентябрь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi
N	3.0	3.3	3.0	2.7	3.0	2.2	2.4	3.0	3.2	3.0	2.7	3.6
E	4.2	4.2	3.9	4.4	3.8	4.2	4.5	4.0	4.5	4.3	4.3	4.2
S	2.5	2.6	3.1	3.4	3.1	3.0	3.0	3.1	3.8	4.5	4.8	4.4
W	5.1	5.4	5.3	5.8	6.8	5.9	4.9	6.1	7.7	7.7	7.1	7.3
φ	299°.1	300°.1	266°.0	243°.5	268°.1	244°.7	213°.7	267°.3	259°.4	246°.2	233°.2	257°.2
R	1.0	1.4	1.4	1.6	3.0	1.9	0.7	2.1	3.3	3.8	3.6	3.6
Y	11.5	12.0	11.8	12.4	13.2	11.8	12.3	12.2	14.6	14.9	14.7	14.7

Октябрь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi
N	4.0	3.9	3.5	3.4	3.2	3.6	3.7	3.8	4.3	4.7	4.8	5.2
E	3.5	3.9	3.7	4.2	4.3	3.9	4.0	4.2	4.3	3.7	4.1	4.4
S	2.7	3.0	2.7	3.1	3.7	3.1	2.4	3.0	3.6	3.2	3.5	4.5
W	6.5	6.2	6.4	6.6	4.9	4.7	5.1	4.9	5.7	6.6	7.4	6.7
φ	293°.4	291°.4	286°.6	277°.2	230°.6	301°.8	319°.8	319°.0	296°.5	297°.4	291°.5	286°.6
R	3.2	2.4	2.8	2.4	0.8	1.0	1.7	1.0	1.5	3.2	3.6	2.4
Y	12.8	13.0	12.8	13.5	12.1	11.5	11.6	12.1	13.3	13.5	14.6	14.0

Direction et vitesse du vent. Kilomètres par heure.

(Anemographe Mounro).

Irkoutsk. **Avril.** Résumé.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyenne de 7h, 1h et 9h.	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Разность. Différ.
8	9.2	9.0	7.1	5.3	4.4	4.0	3.2	2.8	2.4	5.7	6.0	—0.3
0	6.1	4.8	4.2	4.0	4.7	5.2	5.0	5.7	5.0	5.5	5.5	0.0
8	5.4	5.4	4.6	4.1	4.7	5.3	5.6	5.3	4.9	4.9	4.5	0.4
1	7.2	7.2	6.6	5.7	3.9	3.8	3.4	3.0	3.6	5.7	6.1	—0.4
3	343°.9	326°.3	318°.6	305°.3	110°.3	132°.8	146°.3	132°.8	150°.8	346°.0	338°.1	7.9
6	4.0	4.3	3.4	2.0	0.9	2.0	2.9	3.7	2.9	0.8	1.6	—0.8
5	20.6	19.6	16.9	14.3	13.0	13.6	12.9	12.5	11.7	16.1	16.7	—0.6
					Mai.							
9	10.0	9.2	8.3	6.8	5.8	6.2	5.5	4.4	4.2	6.5	7.4	—0.9
6	3.9	3.7	3.3	3.3	3.2	3.0	4.3	4.3	5.0	3.9	3.2	0.7
3	4.0	3.9	3.4	3.1	4.2	3.7	4.1	5.6	5.5	3.8	3.1	0.7
0	13.0	11.8	9.8	9.7	8.3	8.2	7.7	6.3	6.6	8.7	9.2	—0.5
8	303°.4	303°.2	307°.0	300°.0	287°.4	295°.7	292°.4	239°.0	230°.5	299°.3	305°.6	—6.3
9	10.9	9.7	8.2	7.4	5.3	5.8	3.7	2.3	2.0	5.4	7.3	—1.9
6	22.8	21.4	18.4	17.2	15.4	15.6	16.1	15.5	16.1	17.0	17.0	0.0
					Juin.							
5	7.0	6.8	5.7	4.8	4.5	3.5	2.5	2.8	3.0	4.0	4.1	—0.1
1	4.1	4.1	5.0	4.1	4.5	4.9	4.3	4.1	3.7	5.1	5.3	—0.2
2	5.6	6.8	7.2	7.3	7.7	7.6	7.4	6.3	5.8	6.0	6.3	—0.3
7	8.0	8.2	7.1	6.4	6.2	5.2	3.3	2.9	2.8	5.3	5.4	—0.1
8	289°.8	270°.0	234°.4	222°.6	208°.0	184°.2	168°.4	161°.1	142°.2	185°.7	182°.6	3.1
8	4.1	4.1	2.6	3.4	3.6	4.1	5.0	3.7	3.0	2.0	2.2	—0.2
4	18.0	19.2	18.2	16.6	17.1	15.8	12.8	11.8	11.5	15.2	15.7	—0.5
					Juillet.							
3	4.1	3.0	3.8	2.7	1.6	1.5	1.1	0.5	1.0	2.2	2.1	0.1
9	2.7	3.1	3.6	2.8	4.1	3.7	4.3	5.5	5.5	4.1	3.9	0.2
4	7.0	6.1	6.6	7.3	7.1	7.5	7.6	7.9	6.2	5.9	6.0	—0.1
9	5.8	6.6	5.7	4.9	3.5	2.9	2.5	1.7	2.3	3.5	3.5	0.0
0	226°.9	228°.5	216°.8	204°.6	173°.8	172°.4	164°.6	152°.8	148°.4	170°.8	174°.2	—3.4
6	4.2	4.6	3.6	5.0	5.5	6.1	6.7	8.3	6.1	3.7	3.9	—0.2
9	14.6	14.6	14.8	13.9	12.5	11.8	11.7	11.4	11.3	11.8	11.9	—0.1
					Août.							
0	3.7	4.3	2.7	2.6	2.0	2.8	2.2	2.2	2.6	3.1	3.5	— 0.4
2	3.8	2.9	2.7	2.5	2.1	2.0	2.8	3.3	3.9	3.2	2.7	0.5
5	5.8	5.3	6.3	5.3	5.1	4.7	3.8	4.7	4.1	4.6	4.7	— 0.1
9	5.4	6.6	5.0	5.0	5.8	5.9	5.5	5.5	5.7	5.8	6.5	— 0.7
5	217°.4	254°.8	212°.6	222°.8	230°.0	244°.0	239°.3	221°.4	230°.2	240°.0	252°.5	—12.5
8	2.6	3.8	4.2	3.7	4.8	4.4	3.2	3.3	2.3	3.0	3.9	— 0.9
9	14.6	15.0	12.8	11.6	11.9	12.1	11.3	12.3	12.1	12.8	13.3	— 0.5
					Septembre.							
2	4.9	4.5	3.5	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	3.1	3.4	3.6	—0.2
6	3.2	2.7	3.1	5.7	5.3	5.2	4.8	4.4	4.6	4.2	4.4	—0.2
7	3.4	3.7	4.6	6.8	7.5	5.5	4.4	3.8	2.9	4.0	4.3	—0.3
9	7.3	6.7	5.1	4.5	5.5	5.3	4.5	5.3	5.4	6.2	6.1	0.1
0	290°.1	281°.3	241°.2	162°.0	182°.6	182°.4	169°.4	221°.8	256°.0	253°.3	247°.6	5.7
4	4.4	4.1	2.2	3.9	4.4	2.4	1.6	1.4	0.8	2.1	1.9	0.2
9	14.2	13.0	12.4	15.2	16.3	14.3	12.6	12.6	12.5	13.6	14.2	—0.6
					Octobre.							
6	6.6	6.8	5.5	5.3	6.2	6.1	5.5	4.8	4.8	5.0	5.4	—0.4
4	3.6	3.0	3.2	4.1	4.5	4.6	4.1	4.7	4.4	4.0	4.2	—0.2
2	4.7	4.0	3.5	4.4	4.5	4.1	3.7	2.9	3.4	3.6	3.8	—0.2
3	7.4	6.4	5.7	5.9	6.7	6.7	6.6	6.4	7.0	6.5	6.8	—0.3
1	296°.6	309°.5	308°.6	296°.5	307°.6	313°.6	305°.8	318°.2	298°.3	299°.2	301°.6	—2.4
4	4.2	4.4	3.2	2.0	2.7	2.9	3.1	2.6	3.0	2.9	3.1	—0.2
5	16.3	14.9	13.3	14.4	16.1	15.9	14.8	14.4	14.8	14.2	14.9	—0.7

Направленіе и сила вѣтра въ километрахъ.

(Анемографъ Мунро).

Выводъ. Иркутскъ.

Ноябрь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	4.8	5.8	5.2	4.4	4.2	3.8	3.7	4.4	4.5	5.4	5.5	5.6
E	4.4	5.1	4.9	4.3	4.5	3.9	3.9	3.7	3.1	2.6	2.2	2.3
S	1.8	1.9	1.8	1.7	1.8	1.3	1.3	1.0	0.7	0.6	0.8	0.8
W	3.5	3.8	3.7	4.4	4.3	4.5	4.5	4.4	5.1	6.1	6.4	6.3
φ	16°.6	18°.4	19°.4	357°.9	4°.8	346°.5	346°.0	348°.4	332°.2	323°.9	318°.2	320°.2
R	3.2	4.1	3.6	2.7	2.4	2.6	2.5	3.5	4.3	5.9	6.3	6.2
Y	11.0	12.5	12.1	11.3	11.2	10.5	10.3	10.3	10.2	11.0	11.0	10.9

Декабрь.

N	2.9	2.9	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	1.9	2.2	2.4
E	6.2	5.7	6.3	3.9	5.6	5.6	5.1	5.4	5.7	4.9	4.7	4.4
S	2.8	2.8	2.7	2.6	2.8	2.6	2.8	2.8	3.4	3.6	3.3	3.6
W	2.5	2.7	2.6	2.7	2.5	2.6	2.5	2.7	2.9	2.1	2.5	2.3
φ	86°.9	86°.2	90°.0	80°.5	93°.7	86°.2	94°.6	94°.2	104°.0	121°.2	116°.5	110°.8
R	3.7	3.0	3.7	1.2	3.1	3.0	2.6	2.7	2.9	3.2	2.5	2.4
Y	11.3	11.1	11.0	11.3	10.6	10.3	9.8	10.4	10.9	9.2	9.4	9.3

Годъ.

N	2.9	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	3.3	3.5	3.8	4.3	4.9
E	4.6	4.7	4.5	4.4	4.5	4.5	4.3	4.4	4.2	3.8	3.5	3.4
S	3.5	3.7	3.5	3.5	3.4	3.2	3.1	3.2	3.4	3.4	3.5	3.7
W	3.7	3.8	3.8	3.7	3.8	3.9	4.1	4.3	4.8	5.0	5.5	5.9
φ	124°.0	124°.0	125°.6	125°.6	120°.1	116°.0	135°.0	45°.0	279°.2	288°.4	291°.8	297°.6
R	1.1	1.1	0.9	0.8	0.8	0.6	0.3	0.1	0.6	1.3	2.1	2.6
Y	11.2	11.6	11.2	11.3	11.1	10.9	10.9	11.4	11.8	11.8	12.4	13.4

Облачность.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	4.8	4.9	5.3	5.2	5.1	5.0	5.5	7.4	7.0	7.0	7.2	6.7	6.5	6.0	4.4
Февраль	6.7	6.4	6.7	6.4	6.2	6.1	7.6	8.3	8.5	8.6	8.5	8.6	8.2	8.0	7.1
Мартъ	4.3	4.8	4.2	4.4	4.9	6.8	7.3	7.0	7.0	7.3	7.7	7.2	7.1	7.5	7.3
Апрѣль	3.5	3.0	3.3	4.4	5.6	6.8	6.5	6.1	6.2	6.1	5.9	6.0	5.9	5.9	5.8
Май	6.5	6.6	7.1	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	8.0	7.7	7.8	8.0	8.4	8.3	8.0
Іюнь	5.5	5.8	6.7	7.0	7.5	7.1	7.2	7.0	7.2	7.3	7.1	7.1	7.0	7.1	7.4
Іюль	7.6	7.8	8.9	9.1	9.2	8.8	8.4	8.5	8.6	8.6	8.6	8.4	8.4	8.6	8.6
Августъ	6.0	6.1	7.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2
Сентябрь	4.8	4.9	5.8	6.5	6.4	6.9	6.9	6.8	6.4	6.0	6.1	6.2	6.5	6.6	6.9
Октябрь	6.2	6.1	5.8	6.1	6.4	7.0	7.6	7.8	7.8	7.6	7.7	7.4	7.8	7.8	8.3
Ноябрь	6.3	6.3	6.3	6.2	6.3	6.9	8.7	8.9	9.4	8.9	8.5	8.1	7.7	7.6	8.3
Декабрь	4.7	4.7	6.2	5.3	5.6	5.2	6.6	7.7	8.1	8.5	8.0	7.2	7.0	7.0	6.8
Годъ	5.6	5.6	6.1	6.3	6.6	6.8	7.3	7.6	7.7	7.6	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3

Direction et vitesse du vent. Kilomètres par heure.

(Anemographe Mounro).

koutsk. **Novembre.** Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Разность. Différ.
5.9	5.7	5.3	5.0	4.6	4.4	4.5	4.4	4.7	5.0	4.6	0.4
1.9	2.1	3.4	5.1	5.3	4.9	4.7	4.1	3.8	3.6	3.5	0.1
1.6	1.7	2.1	2.2	2.1	1.7	1.9	1.6	1.7	1.5	1.5	0.0
6.0	6.0	5.0	4.2	3.9	4.0	4.4	4.2	4.0	4.9	5.1	—0.2
316°.6	315°.8	333°.4	17°.8	29°.2	18°.4	6°.6	358°.0	356°.2	339°.6	332°.6	7.0
6.0	5.6	3.6	3.0	2.9	2.8	2.6	2.8	3.0	3.8	3.5	0.3
11.6	11.5	11.7	12.2	12.1	11.3	11.6	10.9	10.5	11.2	11.1	0.1

Décembre.

3.8	4.3	4.0	3.2	3.2	3.6	3.8	3.6	3.3	3.1	3.0	0.1
4.1	4.8	6.0	6.1	6.2	6.8	6.8	7.0	7.3	5.4	5.4	0.0
4.0	3.3	3.5	3.0	2.7	2.5	3.0	3.2	3.3	3.2	2.9	0.3
3.7	3.4	3.2	3.0	3.2	3.7	3.2	2.9	2.8	2.9	3.1	—0.2
116°.6	54°.5	79°.9	86°.3	80°.6	70°.4	77°.5	84°.4	90°.0	92°.3	87°.5	4.8
0.4	1.7	2.9	3.1	3.0	3.3	3.7	4.1	4.5	2.5	2.3	0.2
11.6	11.7	12.5	11.8	12.0	12.7	12.8	12.8	13.0	11.1	10.8	0.3

Année.

5.8	5.5	4.6	4.0	3.7	3.7	3.5	3.2	3.3	4.0	4.2	—0.2
3.6	3.3	3.5	3.9	4.0	4.1	4.3	4.4	4.5	4.0	4.0	0.0
4.2	4.2	4.2	4.4	4.5	4.2	4.1	4.1	3.7	3.8	3.8	0.0
6.1	5.9	5.0	4.6	4.5	4.4	4.1	3.9	4.0	4.8	5.0	—0.2
302°.6	296°.6	285°.0	239°.8	211°.6	203°.2	161°.6	150°.9	129°.4	284°.0	291°.8	—7.8
3.0	2.9	1.6	0.8	0.9	0.6	0.6	1.0	0.6	0.8	1.1	—0.3
14.7	14.2	12.9	12.6	12.6	12.3	11.9	11.7	11.8	12.5	12.6	—0.1

Nébulosité.

7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
5.2	5.3	5.4	5.4	4.5	4.9	5.8	5.8	±0.0	9.6	1.0	8.6	Janvier
6.2	6.2	6.1	6.1	5.9	6.6	7.1	7.3	—0.2	9.6	2.2	7.4	Février
5.7	3.7	3.9	4.3	4.1	4.2	5.9	6.1	—0.2	8.9	1.8	7.1	Mars
5.8	5.6	4.1	3.9	3.5	3.4	5.1	5.5	—0.4	9.1	1.0	8.1	Avril
7.6	7.5	7.3	6.9	7.2	6.9	7.5	7.7	—0.2	9.5	3.2	6.3	Mai
6.9	6.9	6.7	6.1	5.7	5.4	6.8	7.0	—0.2	9.4	2.2	7.2	Juin
9.0	9.0	8.8	7.7	6.9	7.3	8.5	8.5	0.0	10.0	4.6	5.4	Juillet
6.1	6.1	5.1	5.1	5.0	5.1	7.2	7.3	—0.1	9.6	2.5	7.1	Août
5.6	4.5	4.3	4.7	4.5	4.6	5.9	5.9	0.0	9.6	1.5	8.1	Septembre
5.7	4.9	5.9	6.0	6.0	6.5	6.8	7.1	—0.3	9.8	2.4	7.4	Octobre
5.3	5.5	5.2	4.8	5.6	6.5	7.1	7.2	—0.1	10.0	1.8	8.2	Novembre
4.1	4.2	4.4	4.9	4.9	4.9	5.9	6.0	—0.1	9.6	1.0	8.6	Décembre
6.1	5.8	5.6	5.5	5.3	5.5	6.6	6.8	—0.2	10.0	1.0	9.0	Année

Выводъ. Количество осадковъ. Иркутскъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	—	0.1	0.2	—	—
Февраль	1.0	1.1	1.3	0.9	0.9	1.2	0.6	1.9	1.0	0.7	0.7	0.4
Мартъ	—	—	0.8	0.1	0.2	0.1	0.5	0.8	0.4	0.2	0.2	0.1
Апрѣль	0.8	1.9	1.8	2.1	1.5	1.3	0.5	2.3	3.2	1.2	0.8	0.7
Май	0.2	—	0.7	0.1	1.4	0.7	1.0	3.7	2.7	3.6	2.5	1.9
Іюнь	0.2	0.7	1.5	1.5	2.4	3.7	5.7	0.6	0.3	0.2	—	—
Іюль	0.2	2.9	0.8	0.6	—	—	1.5	0.7	1.2	1.0	0.1	0.1
Августъ	4.2	5.0	6.0	4.5	2.7	3.3	3.7	0.6	1.6	3.9	10.5	6.5
Сентябрь	1.9	0.4	1.9	3.8	4.5	3.2	3.8	7.8	7.4	2.3	3.2	2.0
Октябрь	1.7	1.9	0.6	1.5	1.1	1.4	0.9	0.1	—	0.3	—	0.7
Ноябрь	0.2	0.4	—	—	—	0.1	—	—	0.1	0.5	0.2	—
Декабрь	0.3	—	—	—	—	0.5	0.2	0.2	0.4	0.6	0.1	0.6
Годъ	10.9	14.5	15.5	15.2	14.9	15.6	18.5	18.7	18.4	14.7	18.3	13.1

Осадки.

Мѣсяцы.	Количество осадковъ въ — Quantité de précipitations en — Дождемѣръ Pluviomètre Суточный. Diurne. I
	mm
Январь	3.2
Февраль	22.1
Мартъ	4.5
Апрѣль	22.0
Май	40.5
Іюнь	33.0
Іюль	13.4
Августъ	107.8
Сентябрь	74.4
Октябрь	23.9
Ноябрь	6.0
Декабрь	10.0
Годъ	360.8

Irkoutsk. **Quantité de précipitations.** Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Суммы. Total.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
m	0.3	—	0.1	0.4	0.3	0.6	—	—	—	3.0	Janvier
.6	0.1	0.2	0.5	0.5	1.1	1.2	1.2	1.4	1.1	20.6	Février
	—	0.3	0.4	0.6	0.1	—	—	—	0.1	5.1	Mars
	—	0.1	—	0.1	0.4	0.1	0.8	1.4	1.1	23.4	Avril
.8	1.4	1.2	0.5	3.8	0.5	0.8	0.1	0.7	0.2	39.4	Mai
.7	0.5	—	—	0.8	0.5	5.4	5.0	0.3	1.9	33.1	Juin
.7	0.4	0.8	—	—	—	—	—	—	0.1	13.1	Juillet
.3	3.3	5.5	1.4	4.6	3.4	2.1	0.9	1.4	4.1	105.6	Août
.8	3.2	2.4	3.8	1.4	2.2	1.9	1.4	1.5	1.3	72.7	Septembre
.2	1.3	2.7	1.4	1.8	1.0	0.6	0.8	0.6	0.4	21.5	Octobre
.1	0.2	—	0.2	0.7	0.1	0.4	0.6	0.2	0.3	4.4	Novembre
.4	0.4	0.1	0.5	0.5	0.7	—	0.2	0.3	0.6	7.7	Décembre
.6	11.1	13.3	8.8	15.2	10.3	13.1	11.0	7.8	11.2	349.6	Année

Précipitations.

Средній снѣжный покровъ въ сантиметрахъ. Hauteur moyenne de la couche de neige en centimètres.	Mois.
mm	
15.8	Janvier
25.2	Février
24.9	Mars
5.4	Avril
0.0	Mai
—	Juin
—	Juillet
—	Août
—	Septembre
1.9	Octobre
2.6	Novembre
9.4	Décembre
—	Année

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre de soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Durée — Гражданское время. — T										
		4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	h											
Январь	8.1	—	—	—	—	0.0	0.2	6.1	13.5	22.1	24.5	24.[illegible]
Февраль	7.3	—	—	—	0.0	0.9	4.4	12.1	15.1	14.2	16.6	17.[illegible]
Мартъ	6.2	—	—	0.0	0.8	5.2	15.7	18.5	20.7	22.9	23.9	23.[illegible]
Апрѣль	5.1	—	0.0	3.5	11.2	19.1	23.0	22.4	23.0	22.4	23.3	24.[illegible]
Май	4.1	0.0	3.9	11.7	14.8	16.9	17.1	17.7	18.9	18.5	17.5	17.[illegible]
Іюнь	3.7	0.0	7.2	14.7	16.6	19.1	19.6	22.2	23.8	24.4	24.8	23.[illegible]
Іюль	4.0	0.0	1.6	5.3	11.8	15.9	18.1	19.3	21.7	24.8	24.3	22.[illegible]
Августъ	4.8	—	0.0	4.7	10.9	11.8	15.8	18.4	20.6	22.2	22.0	21.[illegible]
Сентябрь	5.6	—	—	0.8	6.5	15.4	17.2	18.6	18.5	19.5	18.6	19.[illegible]
Октябрь	6.5	—	—	—	1.2	6.4	11.8	13.8	16.0	16.6	16.3	16.[illegible]
Ноябрь	7.4	—	—	—	—	0.1	3.7	8.5	9.7	12.9	14.8	15.[illegible]
Декабрь	8.1	—	—	—	—	0.0	0.8	6.1	7.9	13.9	17.4	18.[illegible]
Годъ	5.9	0.0	12.7	40.7	73.8	110.8	147.4	183.7	209.4	234.4	243.8	244.[illegible]

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'ins

Мѣсяцы.	Въ отдѣ										
Январь					0.00	0.01	0.20	0.44	0.71	0.79	0.7[illegible]
Февраль				0.00	0.05	0.16	0.43	0.54	0.51	0.59	0.6[illegible]
Мартъ			0.00	0.04	0.17	0.51	0.60	0.67	0.74	0.77	0.7[illegible]
Апрѣль		0.00	0.14	0.37	0.64	0.77	0.75	0.77	0.75	0.78	0.8[illegible]
Май	0.00	0.15	0.38	0.48	0.55	0.55	0.57	0.61	0.60	0.56	0.5[illegible]
Іюнь	0.00	0.24	0.49	0.55	0.64	0.65	0.74	0.79	0.81	0.83	0.7[illegible]
Іюль	0.00	0.06	0.17	0.38	0.51	0.58	0.62	0.70	0.80	0.78	0.7[illegible]
Августъ		0.00	0.20	0.35	0.38	0.51	0.59	0.66	0.72	0.71	0.6[illegible]
Сентябрь			0.07	0.22	0.51	0.57	0.62	0.62	0.65	0.62	0.6[illegible]
Октябрь				0.07	0.21	0.38	0.45	0.52	0.54	0.53	0.5[illegible]
Ноябрь					0.01	0.12	0.28	0.32	0.43	0.49	0.5[illegible]
Декабрь					0.00	0.03	0.20	0.25	0.45	0.56	0.5[illegible]

Отклоненіе отъ годоваго средняго.

Склоненіе.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	[illegible]
Январь	—0.28	0.25	0.03	—0.02	0.40	0.56	0.55	0.01	—0.21	0.05	0.27	0.86	1.70	1.44	[illegible]
Февраль	—0.89	—0.45	—0.72	—0.27	—0.27	—0.41	—0.38	—0.84	—1.42	—1.12	—0.47	0.29	0.99	1.30	[illegible]
Мартъ	—1.86	—1.48	—1.25	—0.67	—0.42	—0.75	—1.27	—2.27	—3.39	—3.15	—1.86	0.31	2.17	2.91	[illegible]
Апрѣль	—1.10	—1.31	—1.28	—1.14	—1.46	—1.77	—2.38	—3.41	—3.99	—3.84	—2.09	0.24	2.66	4.33	[illegible]
Май	—0.64	—1.09	—1.11	—1.39	—2.19	—3.03	—3.88	—3.96	—2.58	—2.62	—0.80	1.55	3.51	4.70	[illegible]
Іюнь	—0.28	—0.64	—0.90	—1.67	—2.40	—3.22	—4.06	—4.15	—4.19	—2.96	—0.82	1.56	3.75	4.69	[illegible]
Іюль	—0.35	—0.77	—1.05	—1.34	—2.29	—3.69	—4.71	—4.72	—4.04	—2.42	—0.26	1.96	3.77	4.59	[illegible]
Августъ	—0.21	—0.65	—0.85	—1.08	—1.81	—3.48	—4.58	—4.79	—3.53	—1.05	1.20	3.39	4.66	4.77	[illegible]
Сентябрь	—0.30	—0.41	—0.62	—0.74	—0.93	—1.61	—2.05	—2.33	—1.77	—0.35	1.12	2.73	3.79	3.84	[illegible]
Октябрь	0.00	—0.01	—0.05	—0.14	0.06	0.21	—0.03	—0.96	—1.50	—1.29	—0.36	0.97	2.33	2.74	[illegible]
Ноябрь	—0.25	—0.16	—0.15	—0.10	0.04	0.35	0.47	0.30	—0.01	0.22	0.66	0.97	1.16	0.84	[illegible]
Декабрь	0.00	0.07	0.32	0.41	0.63	0.64	0.73	0.69	0.61	0.77	0.98	1.10	1.35	1.05	[illegible]
Годъ	—0.51	—0.55	—0.64	—0.68	—0.89	—1.35	—1.80	—2.20	—2.17	—1.48	—0.20	1.33	2.65	3.10	[illegible]

Irkoutsk. **Hèliographe.** Résumé.

heures.					Средній заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre de soleil.	Суммы часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Суммы часовъ продолжит. дня. Total en heures de la durée du jour.	Средн. ежедн. прод. сіянія солнца. Durée moyenne de l'insolation par jour.	Средн. продолжительность дня. Longeur moyenne du jour.	Mois.
	6	7	8	9	h	h	h	h	h	
9.8	—	—	—	—	4.3	126.3	256.3	4.07	8.27	Janvier
7.7	0.5	—	—	—	5.2	117.9	276.9	4.21	9.89	Février
5.7	6.0	0.0	—	—	6.1	195.9	367.2	6.32	11.85	Mars
1.7	18.6	6.1	0.2	—	7.0	265.7	416.6	8.86	13.89	Avril
7.6	12.0	8.3	2.3	0.0	7.8	227.0	486.0	7.32	15.67	Mai
2.6	16.8	11.3	6.8	0.0	8.3	302.3	498.5	10.08	16.62	Juin
9.8	13.7	4.1	2.6	0.0	8.2	247.6	500.5	7.99	16.14	Juillet
5.2	16.5	9.8	0.3	—	7.4	228.8	451.1	7.38	14.55	Août
5.8	9.3	1.1	—	—	6.2	198.8	377.9	6.63	12.60	Septembre
5.3	0.2	—	—	—	5.0	138.5	326.8	4.46	10.54	Octobre
0.0	—	—	—	—	4.1	84.2	261.4	2.81	8.71	Novembre
	—	—	—	—	3.8	81.7	239.9	2.64	7.74	Décembre
7.2	93.6	40.7	12.2	0.0	6.1	2214.7	4459.1	6.06	12.21	Année

la durée effective de l'insolation à la durée totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizont.

					Въ мѣсяцъ. — Par mois.	Mois.
09					0.49	Janvier
29	0.08				0.43	Février
51	0.02	0.00			0.54	Mars
72	0.62	0.24	0.08		0.64	Avril
57	0.39	0.27	0.10	0.00	0.47	Mai
75	0.56	0.38	0.23	0.00	0.61	Juin
94	0.44	0.13	0.09	0.00	0.49	Juillet
59	0.53	0.32	0.03		0.51	Août
56	0.33	0.13			0.53	Septembre
3	0.04				0.42	Octobre
20					0.32	Novembre
					0.34	Décembre

Ecarts avec la moyenne annuelle.

Déclinaison.

7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyennes de 8h, 2h et 10h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
−0.29	−0.39	−0.79	−0.62	−0.51	−0.19	0.10	0.28	−2°1′23	7.9	−15.3	23.2	Janvier
−0.40	−0.47	−0.73	−0.75	−0.76	−0.99	−0.33	−0.10	− 1.66	5.3	− 6.2	11.5	Février
−0.81	−0.90	−1.55	−1.73	−1.39	−1.88	−0.77	−0.36	− 2.10	5.5	−14.0	19.5	Mars
0.01	−0.11	−0.18	−0.38	−0.65	−0.88	−0.37	0.18	− 1.70	6.0	− 6.8	12.8	Avril
−0.14	−0.16	−0.09	−0.01	−0.09	−0.44	−0.17	0.25	− 1.50	7.3	− 9.1	16.4	Mai
0.87	0.67	0.64	0.58	0.39	0.00	0.02	0.37	− 1.31	7.4	− 8.2	15.6	Juin
0.50	0.45	0.45	0.54	0.42	0.09	−0.09	0.17	− 1.42	7.1	− 7.5	14.6	Juillet
0.17	0.29	0.38	0.41	0.05	−0.01	0.03	0.13	− 1.30	8.0	− 7.2	15.2	Août
0.66	0.67	0.65	0.49	0.33	0.00	0.38	0.67	− 0.95	5.9	− 5.4	11.3	Septembre
0.84	0.95	0.77	0.71	0.38	0.12	0.46	0.83	− 0.87	5.3	− 3.8	9.1	Octobre
0.46	0.42	0.47	0.23	−0.08	−0.16	0.29	0.46	− 1.04	2.0	− 3.1	5.1	Novembre
0.18	0.28	0.18	0.10	0.05	−0.02	0.46	0.61	− 0.87	5.0	− 3.1	8.1	Décembre
0.17	0.14	0.02	−0.04	−0.16	−0.36	0.00	0.29	−2°1′33	8.0	−15.3	23.3	Année

Выводъ. **Отклоненіе отъ годоваго средняго.** Иркутскъ.

Горизонтальная сила.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь	−1	1	2	−1	0	2	2	2	−4	−6	−8	−7	−4	0
Февраль	3	4	4	4	4	5	6	5	0	−5	−7	−7	−2	2
Мартъ	−5	−4	−1	−3	−3	−2	−2	−8	−15	−21	−25	−25	−19	−11
Апрѣль	8	6	6	6	7	8	8	2	−6	−18	−21	−16	−8	3
Май	−2	−2	−3	−2	1	2	−2	−8	−17	−25	−27	−22	−14	−7
Іюнь	11	10	10	11	13	13	9	2	−7	−14	−15	−12	−4	4
Іюль	10	10	9	10	12	12	8	1	−8	−13	−16	−12	−4	4
Августъ	8	7	6	5	5	3	−2	−12	−19	−22	−18	−12	−4	4
Сентябрь	7	7	7	6	5	3	−1	−9	−17	−19	−15	−7	2	9
Октябрь	1	2	1	0	0	1	0	−3	−8	−14	−15	−14	−8	−2
Ноябрь	−2	−1	−1	−1	−2	−1	−1	−2	−6	−7	−5	−1	4	5
Декабрь	−4	−3	−2	−2	−2	−1	−1	−1	−2	−3	−2	1	5	5
Годъ	3	3	3	3	3	4	2	−3	−9	−14	−14	−11	−5	1

Вертикальная сила.

Январь	−7	−8	−9	−10	−9	−9	−9	−7	−7	−7	−7	−9	−10	−8
Февраль	−1	−2	−2	−3	−2	−2	−2	0	−1	−2	−2	−2	−3	−3
Мартъ	−12	−12	−13	−14	−14	−13	−11	−9	−9	−12	−16	−18	−17	−15
Апрѣль	−41	−41	−41	−41	−40	−40	−40	−40	−40	−43	−46	−50	−53	−51
Май	−36	−36	−36	−35	−34	−36	−37	−38	−40	−42	−45	−46	−46	−44
Іюнь	−24	−24	−24	−23	−23	−23	−24	−25	−27	−29	−32	−32	−31	−30
Іюль	−11	−11	−11	−10	−9	−9	−10	−13	−16	−18	−20	−21	−19	−17
Августъ	17	17	17	17	19	20	19	17	14	11	10	10	11	13
Сентябрь	40	40	39	39	39	41	41	40	39	37	36	34	35	35
Октябрь	28	27	27	27	26	27	29	30	30	29	27	25	25	26
Ноябрь	29	28	27	28	27	28	28	28	28	26	25	26	25	26
Декабрь	35	34	34	33	33	32	32	32	31	30	30	29	29	29
Годъ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	−2	−3	−5	−5	−3

Наклоненіе.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
Январь	−0.09	−0.23	−0.30	−0.15	−0.19	−0.30	−0.30	−0.26	0.07	0.18	0.29	0.[illegible]
Февраль	−0.21	−0.28	−0.28	−0.30	−0.28	−0.34	−0.39	−0.30	−0.04	0.21	0.32	0.[illegible]
Мартъ	0.02	−0.03	−0.21	−0.12	−0.12	−0.16	−0.12	0.25	0.62	0.90	1.03	0.[illegible]
Апрѣль	−1.26	−1.15	−1.15	−1.15	−1.18	−1.24	−1.24	−0.91	−1.55	0.12	0.23	−0.[illegible]
Май	−0.61	−0.61	−0.55	−0.59	−0.74	−0.83	−0.63	−0.32	0.12	0.52	0.57	0.[illegible]
Іюнь	−1.08	−1.03	−1.03	−1.06	−1.17	−1.17	−0.97	−0.61	−0.16	0.18	0.17	0.[illegible]
Іюль	−0.78	−0.78	−0.72	−0.76	−0.84	−0.84	−0.65	−0.33	0.09	0.34	0.47	0.[illegible]
Августъ	−0.13	−0.07	−0.02	0.03	0.07	0.20	0.46	0.96	1.29	1.40	2.16	1.[illegible]
Сентябрь	0.38	0.38	0.36	0.41	0.46	0.61	0.84	1.25	1.66	1.73	1.50	1.[illegible]
Октябрь	0.47	0.40	0.45	0.51	0.49	0.45	0.55	0.74	1.01	1.31	1.32	1.[illegible]
Ноябрь	0.66	0.59	0.57	0.59	0.62	0.59	0.59	0.64	0.86	0.87	0.74	0.[illegible]
Декабрь	0.89	0.82	0.76	0.74	0.74	0.67	0.67	0.67	0.70	0.74	0.78	0.[illegible]
Годъ	−0.15	−0.17	−0.18	−0.15	−0.18	−0.20	−0.10	0.15	0.39	0.71	0.80	0.[illegible]

Irkoutsk.

Ecarts avec la moyenne annuelle.

Composante horizontale.

Résumé.

7	8	9	10	11	12	Откл. истин. мѣс. средн. Ecarts de la moy. mensuelle des 24h.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Moy. mensuelle des 24h.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
−7	−5	−1	−4	0	−2	−2	−1	2.0127	15	−20	35	Janvier
1	2	1	2	2	3	+2	3	2.0131	14	−12	26	Février
−7	−7	−5	−3	−4	−5	−8	−7	2.0121	8	−33	41	Mars
6	5	6	7	7	8	+3	4	2.0132	19	−22	41	Avril
−7	−7	−6	−2	−3	−4	−6	−6	2.0123	10	−32	42	Mai
10	9	10	11	12	12	+6	6	2.0135	20	−18	38	Juin
11	10	10	10	11	11	6	5	2.0135	18	−18	36	Juillet
7	6	7	7	8	8	1	0	2.0130	15	−23	38	Août
5	6	5	6	5	6	2	2	2.0131	+17	−20	37	Septembre
−2	−1	−1	0	1	3	−2	−2	2.0127	11	−20	31	Octobre
−3	−2	−3	−3	−2	−1	−1	0	2.0128	8	−10	18	Novembre
−6	−6	−5	−4	−5	−5	−2	0	2.0127	7	−11	18	Décembre
1	1	2	2	3	3	0	0	2.0129	20	−33	53	Année

Composante verticale.

−7	−7	−7	−8	−7	−8	−8	−8	5.6045	7	−22	29	Janvier
−2	−2	−1	−1	−2	−1	−2	−2	5.6051	10	−18	28	Février
−10	−10	−11	−11	−11	−12	−12	−11	5.6041	36	−34	70	Mars
−40	−41	−41	−41	−41	−41	−43	−44	5.6010	−31	−69	38	Avril
−32	−34	−35	−36	−36	−36	−38	−39	5.6015	6	−62	68	Mai
−22	−23	−24	−24	−24	−24	−25	−26	5.6028	−11	−42	31	Juin
−10	−10	−10	−11	−11	−11	−12	−14	5.6041	0	−36	36	Juillet
17	17	17	17	17	17	16	15	5.6069	33	1	32	Août
39	40	40	39	40	40	39	38	5.6092	51	23	28	Septembre
26	27	27	27	27	27	27	27	5.6080	45	−3	48	Octobre
27	27	28	28	29	28	27	27	5.6080	49	8	41	Novembre
32	32	31	33	34	36	32	32	5.6085	53	21	32	Décembre
1	1	1	1	1	1	0	0	5.6053	53	−69	122	Année

Inclinaison.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyennes de 8h, 2h et 10h.	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Mois.
−0.23	−0.06	0.27	0.23	0.12	−0.09	0.05	−0.15	−0.06	−0.06	−0.13	70°14′.75	Janvier
−0.39	−0.25	−0.23	−0.12	−0.17	−0.10	−0.15	−0.17	−0.21	−0.17	−0.21	14.64	Février
0.12	0.12	0.06	0.17	0.17	0.04	−0.06	−0.01	0.02	0.20	0.16	15.01	Mars
−1.57	−1.35	−1.35	−1.13	−1.10	−1.15	−1.20	−1.20	−1.26	−1.01	−1.10	13.80	Avril
−0.85	−0.72	−0.56	−0.26	−0.30	−0.37	−0.61	−0.55	−0.50	−0.40	−0.48	14.41	Mai
−1.28	−1.20	−1.13	−0.99	−0.95	−1.03	−1.08	−1.13	−1.13	−0.84	−0.84	13.97	Juin
−0.90	−0.92	−0.84	−0.81	−0.76	−0.76	−0.78	−0.83	−0.83	−0.57	−0.56	14.24	Juillet
−0.24	−0.14	−0.03	−0.07	−0.02	−0.07	−0.07	−0.13	−0.13	0.23	0.30	15.04	Août
0.09	0.36	0.57	0.46	0.43	0.48	0.41	0.48	0.43	0.63	0.61	15.44	Septembre
0.42	0.51	0.55	0.60	0.57	0.57	0.51	0.45	0.34	0.63	0.62	15.44	Octobre
0.49	0.57	0.68	0.68	0.62	0.70	0.70	0.66	0.59	0.60	0.52	15.41	Novembre
0.53	0.70	0.81	0.94	0.94	0.86	0.85	0.92	0.96	0.71	0.60	15.52	Décembre
−0.32	−0.20	−0.10	−0.02	−0.04	−0.08	−0.12	−0.14	−0.15	0.00	−0.04	70°14′.81	Année

Отклоненіе отъ годоваго средняго.

Выводъ. **Полная сила.** Иркутскъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Мій.
Январь	— 8	— 7	— 8	—10	— 8	— 8	— 8	— 7	— 9	— 9	—10	—11
Февраль	0	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	0	1	— 1	— 4	— 5	—1
Мартъ	—13	—13	—13	—14	—14	—13	—11	—11	—14	—19	—24	—26
Апрѣль	—36	—36	—36	—36	—35	—35	—35	—37	—39	—47	—51	—53
Май	—35	—35	—35	—34	—32	—34	—36	—39	—43	—48	—52	—51
Іюнь	—20	—20	—20	—19	—18	—18	—20	—24	—29	—32	—36	—35
Іюль	— 7	— 7	— 7	— 6	— 4	— 4	— 6	—12	—18	—22	—25	—25
Августъ	18	18	18	17	19	20	17	11	8	2	2	4
Сентябрь	40	40	39	39	38	40	38	35	31	28	28	30
Октябрь	26	25	25	25	24	25	27	27	25	22	19	18
Ноябрь	26	25	24	25	24	25	25	25	24	21	21	21
Декабрь	31	31	31	30	30	29	29	29	24	27	27	27
Годъ	2	2	1	1	2	2	2	0	— 3	— 6	— 9	—9

Irkoutsk. **Ecarts avec la moyenne annuelle.** **Insensité.** Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч Moyenes de 8h, 2h et 10h	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Mois.
−7	−8	−10	−10	−9	−8	−9	−7	−8	−8	−8	5.9550	Janvier
0	−2	−1	−2	−2	−1	−1	−2	0	−2	−1	9556	Février
−11	−11	−11	−12	−12	−12	−11	−12	−13	−14	−13	9544	Mars
−36	−34	−34	−35	−37	−36	−36	−36	−36	−39	−40	9519	Avril
−35	−31	−30	−33	−35	−35	−35	−35	−36	−38	−39	9520	Mai
−20	−16	−16	−18	−19	−20	−20	−19	−19	−23	−24	9535	Juin
−7	−5	−4	−6	−6	−6	−7	−7	−7	−10	−11	9548	Juillet
19	21	20	18	18	18	18	18	18	15	14	9573	Août
41	39	38	38	40	39	39	39	40	37	37	9595	Septembre
26	25	23	23	24	24	25	25	26	24	25	9582	Octobre
24	24	24	24	24	25	25	26	25	24	25	9582	Novembre
29	28	27	28	28	27	29	30	32	29	29	9587	Décembre
2	3	2	1	1	1	1	2	2	0	0	5.9558	Année

Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Солнечное сіяніе. — Insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.
1	1.4	0.0	3.1	10.2	9.5	2.3	11.3	0.0	12.6	1.7	4.3	5.2	
2	4.1	1.4	7.9	8.5	11.5	12.5	11.8	0.0	10.4	9.3	0.0	0.4	
3	4.2	0.0	4.4	1.7	0.0	11.6	6.7	6.9	11.9	3.1	1.7	0.0	
4	0.6	0.0	2.3	11.7	0.9	0.0	7.8	10.5	0.0	2.7	4.3	0.0	
5	5.8	1.7	7.7	10.7	8.0	7.6	6.3	11.9	0.7	6.5	6.7	3.4	
6	1.9	1.6	2.7	9.8	14.2	11.8	7.9	2.3	8.5	9.1	1.5	5.5	
7	0.0	2.1	1.0	9.5	8.7	14.1	8.5	9.1	0.0	8.0	3.8	4.2	
8	0.0	0.7	0.0	0.0	4.0	12.1	10.9	4.5	0.0	5.4	0.0	0.0	
9	1.2	0.0	0.0	6.8	3.8	8.0	0.0	10.4	4.0	0.2	0.0	5.8	
10	6.5	7.5	9.5	11.9	7.9	2.2	0.7	0.2	11.2	1.8	1.3	3.4	
11	1.2	5.4	9.1	11.0	13.2	10.5	6.3	11.8	11.7	9.7	3.8	4.6	
12	4.2	8.3	9.3	9.5	12.1	11.4	11.3	8.0	10.8	8.7	0.0	4.1	
13	6.5	6.7	5.1	12.5	11.4	7.9	1.9	6.6	10.9	7.4	2.4	0.0	
14	4.4	3.9	8.9	10.0	3.2	2.5	11.2	12.4	0.0	6.5	0.0	2.3	
15	4.4	5.1	6.9	0.0	3.4	7.5	15.1	0.4	3.7	1.1	6.9	2.7	
16	5.2	5.1	4.0	0.0	1.3	15.3	11.7	6.5	7.0	0.0	5.3	4.8	
17	3.7	5.5	9.9	7.9	8.1	13.7	5.2	9.7	10.1	2.7	6.6	0.0	
18	4.5	7.5	9.1	11.0	1.0	15.1	3.6	10.3	7.5	3.9	2.2	4.7	
19	4.2	6.5	8.9	13.0	11.4	8.5	12.7	10.1	10.5	1.6	5.6	0.0	
20	4.8	6.2	9.4	11.9	2.4	11.5	2.6	12.7	9.7	1.0	0.0	4.5	
21	6.5	9.5	7.4	12.7	7.0	11.8	8.2	13.2	6.1	1.1	2.5	2.7	
22	5.5	3.9	3.7	11.2	8.2	12.8	12.8	11.7	7.0	4.9	2.7	0.5	
23	6.4	1.5	4.0	13.6	6.9	8.4	8.8	0.0	6.6	0.0	6.6	1.3	
24	5.8	7.8	3.5	13.0	0.0	12.5	11.3	10.4	0.0	0.9	0.0	3.2	
25	4.5	2.3	10.6	11.8	1.3	13.9	5.1	12.8	4.9	7.8	3.3	4.0	
26	0.0	4.9	9.6	9.8	11.8	15.2	10.1	6.2	10.5	6.9	0.0	0.8	
27	5.3	8.2	7.1	0.0	14.5	11.6	12.3	6.3	10.1	8.2	1.0	3.9	
28	5.8	4.6	7.4	10.7	7.1	8.4	11.8	3.2	9.6	2.5	4.5	6.9	
29	5.5		9.3	8.1	15.1	9.8	4.4	6.8	2.2	1.2	2.7	1.4	
30	6.8		5.1	7.2	14.8	11.8	8.2	3.6	0.6	7.5	4.5	0.5	
31	5.4		9.0		4.3		1.1	10.3		7.1		0.9	
A Сумма. Total.	126.3	117.9	195.9	265.7	227.0	302.3	247.6	228.8	198.8	138.5	84.2	81.7	2214.7
A Среднее. Moyenne.	4.1	4.2	6.3	8.9	7.3	10.1	8.0	7.4	6.6	4.5	2.8	2.6	6.1
B Возможная продолжит. Durée possible.	256.3	276.9	367.2	416.6	486.0	498.5	500.5	451.1	377.9	326.8	261.4	239.9	4459.1
$\frac{A}{B}$ 100	4.9	4.5	5.4	6.4	4.7	6.1	4.9	5.1	5.3	4.2	3.2	3.4	5.0

V.

Instruments météorologiques enregistreurs aux stations de II ordre.

Introduction.

En 1900 l'Observatoire physique Central et ses filials ont reçu, en outre des tracés des héliographes, les courbes gistrées par d'autres instruments dans 55 stations. Malheureusement ce n'est qu'une partie très restreinte de ces és qui a pu être dépouillée à défaut des crédits nécessaires à cette fin, que posséderait l'Observatoire Nicolas. Les és des baromètres et des thermomètres enregistreurs recueillis dans les stations situées autour du lac de Baïcal (Golo-ïnoe, Mysovaïa, Listvenitchnoe et Verkhnïaïa Michikha) de 1900 ont été dépouillés à l'Observatoire d'Irkoutsk. s espérons pouvoir publier les résultats de ce dépouillement avec les résultats de celui de 1899 ensemble dans ppendice à part à ce volume des Annales.

Grâce au concours bienveillant de certains correspondants de l'Observatoire, qui personnellement ou aidé par des onnes engagées spécialement à ce but ont dépouillé les courbes enregistrées à leurs stations, il nous est possible de er ci-dessous les résultats du dépouillement des tracés pour 1900 des baromètres et des thermomètres stations de Novoe Korolevo (gouv. de Vitebsk), Ploti (gouv. de Podolie), Bogoroditskoe (gouv. de Koursk), Sagouny v. de Voronej) et Lougansk (prov. de Don), de même que les tracés de l'anémographe à la station de Ploti. Ces ons nous ont communiqué, en outre des tracés des enregistreurs indiqués, les valeurs horaires des éléments météo-giques correspondants calculées d'après ces tracés; nous n'avons que vérifié ces données et fait certains calculs supplé-taires. Le dépouillement de ces tracés a été fait par les correspondents de l'Observatoire que voici:

ovoe Korolevo par le fondateur de la station Mr. A. Bïalynitsky-Biroulïa,
oti par le fondateur de la station, prince P. Troubetskoï, ensemble avec M-me Ilovaïsky, femme du professeur, et le prince A. Troubetskoï.
goroditskoe par le fondateur de la station Mr. J. Poulman.
gouny par Mr. G. Iakovlew.
ugansk par le Capitaine V. Bounïakovsky.

Les tableaux ci-dessous contiennent, pour les stations mentionnées, le résumé mensuel et annuel des valeurs ires de la pression atmosphérique et de la température de l'air.

Les moyennes des 24 heures ont été calculées à l'aide de la formule:

$$\frac{\frac{1}{2}(0^h + 24^h) + 1^h + 2^h + \ldots + 23^h}{24}.$$

En outre des moyennes mensuelles et annuelles, qui ont été calculées de la susdite manière, on a encore publié les moyennes des observations faites aux 3 heures-termes: 7^h a., 1^h et 9^h p., les différences entre ces moyennes et les moyennes des 24 heures, les plus hautes et les plus basses températures (les maxima et minima absolus), les différences entre les maxima et les minima et enfin maxima et minima moyens.

Toutes les valeurs de la pression atmosphérique sont données en millimètres et réduites à la température de 0° et aux indications des baromètres, auxquelles on a fait subir la correction de gravité.

Les valeurs de la température sont données en degrés centigrades.

Pour la station de Ploti on trouve aussi le résumé mensuel et annuel des valeurs de la direction et de la vitesse du vent. Pour chaque mois et pour l'année il est indiqué, combien d'heures soufflait le vent de la direction donnée et quelle était sa vitesse moyenne. On donne aussi un tableau de la marche diurne de la vitesse du vent. On y distingue 32 directions indiquées par les chiffres 0—32:

8	désigne	E
16	„	S
24	„	W
32	„	N.

La vitesse du vent est donnée en kilomètres par heure. La vitesse moyenne annuelle du vent de la direction donnée a été obtenue par la division du total des vitesses du vent de cette direction pour l'année entière par le nombre d'heures pendant lesquelles soufflait ce vent.

Le tableau de la marche diurne de la vitesse du vent contient la vitesse moyenne des vents qui ont soufflé pendant tous les jours à une certaine heure sans tenir compte de leur direction. Dans ce tableau comparaissent aussi les maxima absolus de la vitesse du vent de même que les moyennes de plus grandes vitesses du vent observées pendant un mois.

Le contrôle des calculs a été fait dans la section des stations de II ordre sous la direction de Mr. A. Kaminsky. Il communique ci-dessous les données relatives à la méthode du dépouillement, à l'installation des instruments et à leur sensibilité. L'Observatoire physique Central Nicolas et celui d'Ekaterinbourg ressortant à lui ont obtenu, en outre des tracés indiqués ci-dessus, les courbes enregistrées en 1900 que voici:

Tracés des baromètres enregistreurs de Richard.

Stations.	Stations.
Alexandrovsk (gouv. Arkhangelsk).	*Petropavlovsk* (gouv. Akmolinsk).
Atchinsk (gouv. Eniseïsk).	*Poltava*. Ecole réale.
Baïram-Ali (prov. Transcaspienne).	*Port-Arthur* (prov. Kvantoun).
Djalantoun (Mandchourie).	*Pravaïa-Ob* (gouv. Tomsk).
Halila (gouv. Vyborg).	*Radom*. Gymnase.
Ivangorod. Forteresse (gouv. Lïoublin).	*Saki* (gouv. Tauride).
Jitomir (gouv. Volynie).	*Slavïansk* (gouv. Kharkov).
Kazatskoe (gouv. Kherson).	*Sosnovka* (gouv. Tambov).
Khantakheza (Mandchourie).	*St.-Pétersbourg*. Station de Mr. Reinboth.
Kharbin (Mandchourie).	*Taïga* (gouv. Tomsk).
Korostychev (gouv. Kiev).	*Tatarskaïa* (gouv. Tomsk).
Kourgan (gouv. Tobolsk).	*Tchelïabinsk* (gouv. Orenbourg).
Krilïon-phare (prov. Littorale).	*Tchoulym* (gouv. Tomsk).
Loubny. Gymnase (gouv. Poltava).	*Toula*.
Mariinsk (gouv. Tomsk).	*Vakhtino* (gouv. Iaroslavl).
Markhot-défilé (gouv. de la Mer Noire).	*Vïatka*. Station expérimentale d'agriculture.
Novogeorgievsk. Forteresse (gouv. Varsovie).	*Vychniï-Volotchek* (gouv. Tver).
Novorossiïsk. Ville (gouv. de la Mer Noire).	*Zgourovka* (gouv. Poltava).
Oranjereïnyï Promysel (gouv. Astrakhan).	*Zolotonocha* (gouv. Poltava).

Tracés des thermomètres enregistreurs de Richard.

Stations.

Alexandrovsk (gouv. Arkhangelsk).
Atchinsk (gouv. Eniseïsk).
Baïram-Ali (prov. Transcaspienne).
Ekaterinoslav.
Halila (gouv. Vyborg).
Ivangorod. Forteresse (gouv. Lïoublin).
Ivanovskaïa — station d'expérimentation à Parkhomovka (gouv. Kharkov).
Jitomir (gouv. Volynie).
Kharbin (Mandchourie).
Kon-Kolodez (gouv. Voronej).
Korostychev (gouv. Kiev).
Kourgan (gouv. Tobolsk).
Kozlovskiï Khoutor (gouv. Saratov).
Loubny. Gymnase (gouv. Poltava).
Mariinsk (gouv. Tomsk).
Markhot-défilé (gouv. de la Mer Noire).
Novogeorgievsk. Forteresse (gouv. Varsovie).
Novorossiïsk. Port (gouv. de la Mer Noire).

Stations.

Novorossiïsk. Ville (gouv. de la Mer Noire).
Petropavlovsk (gouv. Akmolinsk).
Poltava. Ecole réale.
Port-Arthur (prov. Kvantoun).
Pravaïa Ob (gouv. Tomsk).
Radom. Gymnase.
Saki (gouv. Tauride).
Slaviansk (gouv. Kharkov).
Staritsa (gouv. Tver).
Taïga (gouv. Tomsk).
Tatarskaïa (gouv. Tomsk).
Tchelïabinsk (gouv. Orenbourg).
Tchoulym (gouv. Tomsk).
Toula.
Viatka. Station expérimentale d'agriculture.
Vychniï-Volotchek (gouv. Tver).
Zgourovka (gouv. Poltava).
Zolotonocha (gouv. Poltava).

Tracés des hygromètres enregistreurs de Richard.

Stations.

Alexandrovsk (gouv. Arkhangelsk).
Baïram-Ali (prov. Transcaspienne).
Bogoroditskoe (gouv. Koursk).
Ivangorod. Forteresse (gouv. Lïoublin).
Kharbin (Mandchourie).
Loubny. Gymnase (gouv. Poltava).
Lougansk (gouv. Ekaterinoslav).
Markhot-défilé (gouv. de la Mer Noire).
Novorossiïsk. Port (gouv. de la Mer Noire).
Novorossiïsk. Ville (gouv. de la Mer Noire).

Stations.

Poltava. Ecole réale.
Port-Arthur (prov. Kvantoun).
Radom. Gymnase.
Sagouny (gouv. Voronej).
Saki (gouv. Tauride).
Slaviansk (gouv. Kharkov).
Toula.
Viatka. Station expérimentale d'agriculture.
Vychniï-Volotchek (gouv. Tver).
Zgourovka (gouv. Poltava).

Tracés des anémographes.

Stations.

Loubny. Gymnase (gouv. Poltava).
Markhot-défilé (gouv. de la Mer Noire).
Novorossiïsk. Port (gouv. de la Mer Noire).

Les tracés du *limnigraphe* de Hasler ont été reçus pour toute l'année 1900 de la station de ville de *Libava.*

Les données sur les vents relevées sur les tracés des anemographes de Casella ont été obtenues de *Nicolaev* et e *Taganrog;* les tracés eux-mêmes de ces enregistreurs ne nous ont pas été communiqués.

Les tracés des baromètres et thermomètres enregistreurs récueillis aux stations d'Atchinsk, de Kourgan, de ariinsk, de Pravaïa Ob, de Taïga, de Tatarskaïa, de Tchelïabinsk et de Tchoulym ont été déposés à l'Observatoire 'Ekaterinbourg.

En outre des tracés recueillis en 1900, l'Observatoire a reçu de certaines stations les courbes enregistrées pendant s années précédentes.

Les tracés des *baromètres enregistreurs* de Richard ont été communiqués par les stations:

Halila (gouv. Vyborg)	août — décembre 1899.
Korostychev (gouv. Kiev)	mai 1898 — décembre 1899.
St.-Pétersbourg, station d. Mr. Reinboth .	août, septembre et décembre 1897, février, juin, juillet, septembre, novembre et décembre 1898, janvier, mai, juillet et septembre 1899.

Les tracés des *thermomètres enregistreurs* de Richard ont été obtenus des stations:

Halila (gouv. Vyborg)	août — décembre 1899.
Kon-Kolodez (gouv. Voronej)	janvier — décembre 1898.
Korostychev (gouv. Kiev)	mai 1898 — décembre 1898.
Staritsa (gouv. Tver)	septembre, octobre et décembre 1898.

Les tracés de *l'anémographe de Richard* ont été obtenus de la station

près du Gymnase à Loubny	août 1892 — décembre 1895, janvier 1897 — janvier 1898 et octobre 1898 — juin 1899.

Les résultats du dépouillement des tracés du baromètre et thermomètre enregistreurs de Richard, sans que les tracés eux-mêmes nous soient communiqués, ont été obtenus de *Novgorod-Seversk* pour toute l'année 1899.

Si, à défaut des crédits nécessaires, les susdits tracés ne seront pas tous dépouillés prochainement pour en publier les résultats dans les Annales, on utilisera ces courbes en tout cas dans les recherches spéciales; on s'en sert à cette heure, en fait de contrôle, pendant les calculs des observations faites aux heures-termes.

St.-Pétersbourg, le 7 décembre 1901.

M. Rykatchew.

Membre de l'Académie Impériale des sciences et Directeur de l'Observatoire physique Central.

Remarques sur les instruments et sur le dépouillement de leurs tracés.

Dépouillement des courbes enregistrées par les baromètres et les thermomètres de Richard.

On marquait l'heure sur les tracés des baromètres et des thermomètres enregistreurs aux stations indiquées ci-dessous 3 fois par jour aux heures-termes d'observations faites avec les baromètres et les thermomètres exposés dans la hutte psychrométrique. Nous nous sommes servis de ces marques pour déterminer la marche des mouvements d'horlogerie des enregistreurs mentionnés et pour obtenir en même temps sur le tracé les points correspondant à chaque heure précise. On trouve-ci dessous les données sur la marche des mouvements d'horlogerie des enregistreurs.

Pour 7^h a. m., 1^h et 9^h p. m. on trouve dans les tableaux contenant les valeurs horaires de la pression atmosphérique les lectures directes sur le baromètre réduites à la gravité normale et à la température de 0°, auxquelles on a fait subir les corrections par rapport au baromètre normal de l'Observatoire physique Central Nicolas. A l'aide des comparaisons des valeurs relevées sur les courbes enregistrées par le baromètre avec les indications corrigées du baromètre on a déterminé les corrections du baromètre enregistreur aux heures-termes indiquées; les corrections de l'enregistreur aux autres heures ont été obtenues moyennant l'interpolation linéaire. Les plus hautes et les plus basses pressions diurnes ont été aussi relevées sur le tracé des enregisteurs en tenant compte des corrections correspondantes.

On dépouillait de la même façon les courbes enregistrées par les thermomètres.

Les tableaux des valeurs horaires de la température contiennent pour les heures-termes 7^h a. m., 1^h et 9^h p. m. les indications corrigées du thermomètre dans la hutte psychrométrique, en-dedans d'une cage en zinc. D'après la comparaison des valeurs relevées sur les tracés du thermomètre enregistreur avec les indications du thermomètre on déterminait les corrections de l'enregistreur aux heures-termes indiquées et puis à l'aide de l'interpolation linéaire on obtenait les corrections pour les autres heures.

Les plus hautes et les plus basses températures diurnes ont été aussi relevées sur les courbes enregistrées par les thermomètres et on leur faisait subir les corrections correspondantes.

Remarques sur les baromètres enregistreurs aux différentes stations et sur leurs tracés.

Novoe-Korolevo. Les courbes enregistrées pendant 1900 dans cette station par le baromètre ont été dépouillées sous la direction et avec le concours de Mr. A. Bïalynitsky-Biroulïa, fondateur de la station, par une personne engagée à ses frais spécialement à cette fin.

La correction du baromètre № 394 de Wild-Fuess a été adoptée égale à +0,01 mm., comme antérieurement, tandis que la correction de la gravité a été de +0,64 mm.

La marche du mouvement d'horlogerie a été en général régulière.

En 1900 *les variations moyennes des corrections du baromètre enregistreur entre deux heures-termes consécutives d'observations* ont été les suivantes dans les différents mois:

	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
7^h—1^h	0.4 mm.	0.4 mm.	0.5 mm.	0.5 mm.	0.3 mm.	0.2 mm.	0.3 mm.	0.3 mm.	0.2 mm.	0.3 mm.	0.4 mm.	0.6 mm.
1 —9	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6
9 —7	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5

Ploti. Les tracés du baromètre enregistreur de la station à Ploti pour 1900 ont été dépouillés par le fondateur de la station, le prince P. Troubetskoï, avec le concours de M-me Ilovaïsky et du prince A. Troubetskoï.

La correction du baromètre № 241 de Capeller a été de —0,46 mm., comme antérieurement, et celle de la gravité de +0,18 mm.

La marche du mouvement d'horlogerie du baromètre enregistreur a été en général régulière et ce n'est qu'aux certains jours du janvier, du février, vers la mi-mai et en octobre que les variations gagnaient parfois 30 minutes dans 24 heures.

Dans les différents mois de 1900 *les variations moyennes des corrections du baromètre entre deux heures-termes consécutives d'observations furent les suivantes:*

	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
7^h—1^h	0.3 mm.	0.2 mm.	0.3 mm.	0.4 mm.	0.3 mm.	0.3 mm.	0.3 mm.	0.3 mm.	0.3 mm.	0.2 mm.	0.2 mm.	0.2 mm.
1 —9	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2
9 —7	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3

Bogoroditskoe. Les tracés du baromètre enregistreur de Richard faisant un tour dans huit jours (modèle moyen) ont été dépouillés par Mr. J. Poulman, fondateur de la station. L'instrument principal dont on s'était servi pour faire les observations sur la pression atmosphérique aux heures-termes a été le baromètre à syphon № 253 de Wild-Fuess; sa correction a été de—0,42 mm. Cette correction a été déterminée en 1894 à Moscou par le professeur Mr. B. Sreznevsky (cf. les Annales de 1898 II partie, Remarques sur les stations, page VIII). La correction de la gravité a été adoptée égale à +0,38 mm. L'altitude du baromètre a été obtenue égale à 221,6 m. (cf. les Annales de 1898, II partie. Remarques sur les stations, page VIII).

Souvent au-lieu du baromètre à mercure on lisait l'anéroïde, mais nous ne nous sommes servis que des observations faites avec le baromètre à mercure pour déterminer les corrections relatives aux tracés de l'enregistreur. En janvier, février et novembre on ne lisait le baromètre qu'à 1^h p. m. pour la plupart des cas, en avril presque exclusivement à 7^h a. m., en septembre, octobre et décembre à 7 a. m. et à 1^h p. m. et pendant les autres mois les lacunes dans les observations avec le baromètre à mercure sont distribuées plus ou moins également sur toutes les trois heures-termes d'observations.

Les heures ont été marquées sur le tracé depuis juillet 1900.

Les variations moyennes des corrections du baromètre enregistreur pendant les 24 heures à partir d'1^h p. m. jusqu'à 1^h p. m. ont été en 1900 les suivantes:

Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
0.3 mm.	0.3 mm.	0.2 mm.	0.3 mm.	0.5 mm.	0.4 mm.	0.4 mm.	0.3 mm.	0.4 mm.	0.8 mm.	0.5 mm.	0.6 mm.

Les variations de la correction du baromètre enregistreur ont été surtout considérables en octobre.

La marche du mouvement d'horlogerie du baromètre enregistreur a été en général régulière. Le mouvement d'horlogerie a été souvent remonté ce qui exerçait pour sûr certaine influence sur l'exactitude de la détermination des corrections.

Les tracés de l'enregistreur font défaut du 23 août à 10^h p. m. au 24 août à 4^h a. m. On a comblé cette lacune par interpolation.

Sagouny. Les tracés du baromètre enregistreur de Richard faisant un tour dans 24 heures ont été dépouillés par M. Iakovlew, Correspondant de l'Observatoire physique Central Nicolas. Les observations avec le baromètre enregistreur ont été commencées à 10^h a. m. le 7 mars 1900. Les moyennes de mars ont été calculées d'après les tracés recueillis du 8 au 31 mars.

Les observations sur la pression atmosphérique aux heures-termes ont été faites avec le baromètre à cuvette, Г. Ф. О. № 1042, dont la correction a été adoptée égale à —0,42 mm. (cf. les Annales de 1891, partie II, Remarques sur les stations, page XXXV). La correction de la gravité a été de +0,33 mm.

L'altitude du baromètre est de 208,8 m., d'après les Annales de 1895.

La marche du mouvement d'horlogerie du baromètre enregistreur a été régulière.

En 1900 *les variations moyennes des corrections du baromètre enregistreur entre deux heures-termes consécutives d'observations* ont été les suivantes:

	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
7^h—1^h	0.2 mm.	0.2 mm.	0.2 mm.	0.3 mm.	0.3 mm.	0.3 mm.	0.2 mm.	0.2 mm.	0.3 mm.	0.3 mm.
1 —9	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
9 —7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3

Les tracés du baromètre enregistreur font défaut de 3^h a. m. à 7^h a. m. le 13 mars, d'1^h p. m. à 9^h p. m. le 19 juin, de 10^h p. m. le 5 juillet à 5^h a. m. le 6 juillet, de 10^h p. m. le 31 juillet à 6^h a. m. le 1r août et de 1^h p. m. le 29 août à 5^h a. m. le 30 août. Ces lacunes ont été comblées par nous à l'aide de l'interpolation.

Lougansk. A la station de Lougansk le baromètre enregistreur faisant un tour dans une semaine (modèle moyen) a été observé depuis le 1 juin 1900. Les tracés de cet enregistreur ont été dépouillés par le Capitaine V. Bounïakovsky, correspondant de l'Observatoire physique Central Nicolas.

Pour faire les observations aux heures-termes on se servait du baromètre № 18 de Krause, aux indications duquel on a fait subir la correction de +0,12 mm. (cf. les Annales de 1898, partie II, Remarques sur les stations, page XI). La correction de la gravité a été adoptée égale à +0,24 mm.

L'altitude du baromètre est de 45.0 m. conformément aux Annales de 1895.

La marche du mouvement d'horlogerie a été en général régulière.

Le tableau ci-dessous contient *les variations moyennes des corrections du baromètre enregistreur entre les deux heures-termes consécutives d'observations:*

	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
7^h—1^h	0.2 mm.	0.3 mm.	0.4 mm.	0.4 mm.	0.3 mm.	0.3 mm.	0.3 mm.
1 —9	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
9 —7	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4

Remarques sur les thermomètres enregistreurs aux différentes stations et sur leurs tracés.

Novoe Korolevo. Les courbes enregistrées par le thermomètre en 1900 ont été dépouillées, comme auparavant, avec le concours et sous la direction de Mr. A. Bïalynitsky-Biroulïa, à ses propres frais.

La marche du mouvement d'horlogerie dans l'enregistreur a été en général régulière.

En 1900 *les variations moyennes des corrections du thermomètre enregistreur dans l'intervalle compris entre les deux heures-termes d'observations* ont été les suivantes:

	Janvier.	Fevrier.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
7^h—1^h	0°.4	0°.6	0°.7	0°.4	0°.4	0°.4	0°.4	0°.4	0°.3	0°.3	0°.2	0°.2
1 —9	0.3	0.6	0.8	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
9 —7	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2

Ploti. Les courbes enregistrées par le thermomètre de la station à Ploti, ont été dépouillées par le fondateur même de la station, le prince P. Troubetskoï, avec le concours de M-me E. Ilovaïsky et du Prince A. Troubetskoï.

La marche du mouvement d'horlogerie du thermomètre enregistreur a été assez régulière.

En 1900 on a obtenu *les variations moyennes des corrections du thermomètre enregistreur entre les deux heures-termes d'observations*, que voici:

	Janvier.	Fevrier.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
7^h—1^h	0°.3	0°.4	0°.2	0°.4	0°.4	0°.3	0°.2	0°.2	0°.2	0°.2	0°.3	0°.3
1 —9	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
9 —7	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3

Bogoroditskoe (gouv. Koursk). Le thermomètre enregistreur de Richard, dont le cylindre fait un tour dans une semaine (modèle moyen), a été exposé jusqu'au 7 juillet dans l'ancienne hutte normale située au milieu du la cour (cf. les Annales de 1891, II partie, Remarques sur les stations, page XXXIV). Les thermomètres dans cette hutte se trouvent en-dedans d'une cage sans ventilateur. Le 7 juillet 1900 on a transporté le thermomètre enregistreur dans une nouvelle hutte normale, construite au champ d'expérimentation, à une distance de 100 m. près de l'ancienne hutte. Dans la nouvelle hutte les thermomètres sont exposés dans une cage en zinc avec ventilateur. La hauteur des thermomètres dans l'ancienne hutte a été de 2, 4 m. et dans la nouvelle de 2,6 m. Ainsi les résultats du dépouillement du tracé du thermomètre enregistreur qui ont été publiés à cet endroit avant juillet et après juillet ne sont pas tout-à-fait comparables, néanmoins, pour avoir le complet, on y donne aussi les moyennes de juillet et celles de l'année. De juillet à la fin de l'année on a fait des observations simultanées sur la température de l'air dans l'ancienne hutte et dans la nouvelle; on a obtenu les différences suivantes entre les moyennes mensuelles correspondantes.

Les températures moyennes dans la nouvelle hutte moins les températures moyennes dans l'ancienne hutte.

	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
7^h a. m.	0°.1	0°.1	0°.3	0°.2	0°.0	0°.0
1^h p. m.	—0.2	—0.1	—0.1	—0.1	—0.1	—0.3
9^h p. m.	0.3	0.8	0.4	0.5	0.1	0.0

Les différences notables à 9^h p. m. s'expliquent peut être par la circonstance que la cour, où se trouve l'ancienne hutte, est entourée d'édifices et d'arbres et présente ainsi des conditions plus favorables au refroidissement par le rayonnement, que la terrasse découverte, où est située la hutte nouvelle au champ d'expérimentation.

Les tracés du thermomètre enregistreur font défaut de 10^h p. m. le 1r juillet à 7^h a. m. le 2 juillet et d'1^h a. m. à 7^h a. m. le 27 août.

La marche du mouvement d'horlogerie a été assez régulière, mais les marques du temps sur le tracé du thermomètre enregistreur n'ont pas été faites tous les jours.

Le tableau ci-dessous contient *les variations moyennes des corrections du thermomètre enregistreur entre les deux heures-termes consécutives d'observations:*

	Janvier.	Fevrier.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
7^h—1^h	0°.4	0°.4	0°.5	0°.4	0°.3	0°.2	0°.2	0°.3	0°.3	0°.2	0°.2	0°.3
1 —9	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2
9 —7	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2

Les tracés du thermomètre enregistreur ont été dépouillés par l'organisateur de la station Mr. I. Poulman, Correspondant de l'Observatoire physique Central Nicolas.

Sagouny. Le thermomètre enregistreur de Richard faisant un tour dans 24 heures est observé depuis 9^h a. m. le 4 janvier 1900. Il est installé dans la hutte normale (cf. les Annales de 1891, II partie, Remarques sur les stations, page XXXV). Les thermomètres sont exposés dans la même hutte en-dedans d'une cage en zinc sans ventilateur, à la hauteur de 2,9 m. au-dessus du sol.

La marche du mouvement d'horlogerie du thermomètre enregistreur a été assez régulière.

Les tracés font défaut depuis le 1r janvier jusqu'à 9^h a. m. le 4 janvier; en outre de ceci on trouve des lacunes de plusieurs heures (pour la plupart des cas de 2 à 4) dans les tracés des jours suivants: le 11 et 12 janvier, le 16 et 17 février, le 13 mars, le 22 avril, le 8, 13, 16 et 23 mai, le 2, 11, 13, 14, 15, 17 et 25 juin, le 10, 14, 17, 23, 26 et 27 juillet, le 12, 13, 14, 26, 29 et 30 août et le 14 novembre. Nous avons comblé toutes ces lacunes à l'aide de l'interpolation.

En 1900 on a obtenu *les variations moyennes des corrections entre deux heures-termes consécutives d'observations* que voici:

	Janvier.	Fevrier.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
7^h—1^h	0°.3	0°.2	0°.3	0°.3	0°.3	0°.3	0°.3	0°.3	0°.3	0°.4	0°.4	0°.3
1 —9	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3
9 —7	0.4	0.3	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2

Le dépouillement des tracés du thermomètre enregistreur de la station de Sagouny a été exécuté par Mr. G. Iakovlew, Correspondant de l'Observatoire physique Central Nicolas.

Lougansk. Le thermomètre enregistreur de Richard (modèle moyen), dont le cylindre fait un tour dans une semaine st installé dans une hutte thermométrique qui diffère de la hutte normale en ce que le côté méridional est en persien- es au-lieu de paroi double. Les thermomètres sont exposés dans la même hutte en-dedans d'une cage en zinc, où se rouve un moulinet à mouvement d'horlogerie destiné à ventiler les instruments avant l'observation. La hauteur des hermomètres au-dessus du sol est de 3,2 m.

Le thermomètre enregistreur sert aux observations depuis juin 1900. Les tracés d'1^h p. m. à 6^h p. m. le septembre, de 10^h p. m. le 8 novembre à 3^h a. m. le 9 novembre et de 10^h p. m. le 21 novembre à 4^h a. m. le 2 novembre font défaut. Ces lacunes dans les tableaux des valeurs horaires de la température ont été comblées par nterpolation.

La marche du mouvement d'horlogerie a été en général régulière. Les marques du temps ont été faites sur les ourbes enregistrées à toutes les trois heures-termes très précisement depuis octobre et jusqu'à cette époque on les a aites plus rarement.

On donne dans le tableau ci-dessous *les variations moyennes des corrections du thermomètre enregistreur entre eux heures-termes consécutives d'observations:*

	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
7^h—1^h	0°.3	0°.3	0°.3	0°.2	0°.1	0°.2	0.2
1 —9	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1
9 —7	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1

D'après ces différences il est à conclure que le ventilateur dans la cage thermométrique n'agit que très faiblement ur les thermomètres.

Les tracés du thermomètre enregistreur de la station à Lougansk ont été dépouillés par le Capitaine V. Bounïa- ovsky, Correspondant de l'Observatoire physique Central Nicolas.

Remarques sur l'anémographe de la station de „Ploti" et sur le dépouillement de son tracé.

Pour enregistrer la direction et la vitesse du vent à la station de Ploti on se sert de l'anémographe système mtchenko, construit par Mr. L. Rousetsky, mécanicien du port d'Odessa. Dans le VI Compte rendu de la station agriculture de Ploti publié par le Prince P. Troubetskoï pour 1900 (Odessa 1901) on trouve à la page 160 (édi- on en langue russe) les données ci-dessous sur cet anémographe et son installation: „Cet anémographe enregistre la rection du vent d'apres une girouette très sensible, installée directement au-dessus de l'instrument lui-même (sa partie registrante) à une telle hauteur, qu'elle domine les édifices, les arbres et autres objets voisins. Loin de lui, sur le toit du timent du laboratoire est installé le moulinet de Robinson indiquant la vitesse du vent. L'anémographe est lié avec le oulinet par des conduits éléctriques, qui tracent automatiquement après chaques 100 tours la direction du vent sur le pier du cylindre par une petite flèche en platine". D'après le nombre de flèches imprimées pendant une certaine période temps on juge de la vitesse du vent. „Mr. Rousetsky a adapté la construction de l'enregistreur aux conditions de la ation pour qu'il puisse y marcher continuellement, car la station étant située hors de la ville, il est difficile d'y avoir us main tous les ustensiles nécessaires à régler la marche de l'instrument en cas d'un dérangement quel- nque. Pour calculer les tableaux de la vitesse du vent d'après le nombre de flèches par heure sur la bande de papier a fait venir un anémomètre normal vérifié à l'Observatoire physique Central avec un compteur éléctrique. Pour véri- r l'anémographe d'après l'anémomètre normal on expose ce dernier instrument de temps en temps à la même hauteur e l'appareil de Mr. Rousetsky".

La hauteur de la girouette et du moulinet de l'anémographe est d'11 m. près.

On trouve des lacunes dans les tracés de tous les mois à l'exception de mars, avril et novembre, mais elles ne raient chaque fois que plusieurs heures.

La vitesse du vent en 1900 a été calculée d'après le nombre de flèches imprimées pendant une heure à l'aide du bleau ci-dessous déduit des comparaisons avec l'anémomètre vérifié à l'Observatoire physique Central Nicolas.

Nombre de flèches par heure.	Vitesse du vent en kilomètres par heure.	Nombre de flèches par heure.	Vitesse du vent en kilomètres par heure.
1	1.1	22	21.3
2	2.7	23	22.6
3	3.6	24	23.8
4	4.3	25	24.6
5	5.7	26	25.7
6	6.6	27	26.8
7	7.2	28	27.5
8	8.1	29	28.2
9	9.3	30	29.0
10	10.0	31	29.6
11	10.8	32	30.1
12	11.6	33	31.0
13	12.2	34	31.6
14	13.1	35	32.5
15	13.6	36	33.1
16	14.6	37	34.0
17	15.3	38	35.1
18	16.3	39	36.2
19	17.3	40	37.4
20	18.1	41	38.6
21	20.0		

Pour les vitesses plus élevées, très rares du reste, on a extrapolé le tableau.

Les tracés de l'anémographe de la station de Ploti ont été dépouillés par le prince P. Troubetskoï, organisateur de la station, M-me E. Ilovaïsky et le prince A. Troubetskoï.

A. Kaminsky.

ТАБЛИЦЫ.

1) Барографы и термографы станцій Новое Королево, Плоти, Богородицкое, Сагуны и Луганскъ за 1900 г.
2) Анемографъ станціи Плоти за 1900 г.

TABLES.

1) Baromètres et thermomètres enregistreurs des stations: Novoe Korolevo, Ploti, Bogoroditskoe, Sagouny et Lougansk pour l'année 1900.
2) Anémographe Timtchenko de la station Ploti pour l'année 1900.

Широта: 55°9′.
Долгота: 30°28′.
Высота: 237.1 м.

Барографъ Ришара.

1900.

Новое Б

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	742.9	742.9	743.0	743.1	743.1	743.2	743.1	742.9	742.9	742.9	743.0	743.0	743.1	743.1	743.0	[illegible]
Февраль	39.0	38.9	39.0	39.0	39.0	39.1	39.1	39.0	39.0	39.0	39.2	39.3	39.3	39.3	39.3	[illegible]
Мартъ	39.4	39.5	39.6	39.7	39.8	40.0	40.1	40.1	40.1	40.2	40.3	40.4	40.4	40.3	40.2	[illegible]
Апрѣль	38.6	38.6	38.6	38.6	38.5	38.6	38.5	38.4	38.3	38.4	38.4	38.5	38.4	38.5	38.4	[illegible]
Май	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.4	39.4	39.4	39.4	39.5	39.6	39.7	39.7	39.6	39.5	[illegible]
Іюнь	37.0	37.0	37.1	37.0	37.1	37.1	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	36.9	36.8	36.7	36.7	[illegible]
Іюль	39.0	39.0	39.0	38.9	38.9	39.0	39.0	39.0	39.1	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.0	[illegible]
Августъ	42.3	42.3	42.3	42.4	42.4	42.5	42.6	42.7	42.8	42.9	42.9	42.8	42.7	42.6	42.4	[illegible]
Сентябрь	40.1	40.1	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.1	40.2	40.3	40.4	40.4	40.3	40.3	40.3	[illegible]
Октябрь	39.7	39.7	39.7	39.7	39.8	39.9	39.9	40.0	40.2	40.3	40.3	40.3	40.2	40.0	40.0	[illegible]
Ноябрь	46.4	46.4	46.5	46.5	46.5	46.5	46.4	46.4	46.4	46.5	46.7	46.8	46.7	46.6	46.4	[illegible]
Декабрь	36.7	36.7	36.8	36.8	36.7	36.6	36.4	36.2	36.0	36.1	36.2	36.2	36.1	36.1	36.1	[illegible]
Годъ	740.02	740.02	740.07	740.08	740.08	740.16	740.12	740.10	740.12	740.19	740.27	740.29	740.24	740.19	740.11	[illegible]

Широта: 47°57′.
Долгота: 29°10′.
Высота: 142.7 м.

Барографъ Ришара.

1900.

Январь	751.2	751.2	751.2	751.1	751.0	750.9	750.9	751.0	751.1	751.2	751.2	751.0	750.6	750.3	750.3	[illegible]
Февраль	47.8	47.8	47.8	47.7	47.6	47.6	47.6	47.7	47.8	47.9	48.0	48.0	48.0	47.8	47.5	[illegible]
Мартъ	47.9	47.8	47.7	47.6	47.5	47.4	47.4	47.4	47.5	47.7	47.8	47.8	47.8	47.7	47.6	[illegible]
Апрѣль	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.6	48.8	48.8	48.8	48.8	48.7	48.5	48.3	48.1	[illegible]
Май	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	47.8	47.9	48.1	48.1	48.1	48.0	47.8	47.6	47.3	47.1	[illegible]
Іюнь	46.3	46.3	46.3	46.2	46.1	46.2	46.3	46.4	46.5	46.4	46.3	46.2	46.0	45.8	45.6	[illegible]
Іюль	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.7	47.8	47.7	47.6	47.4	47.3	47.1	46.9	[illegible]
Августъ	49.6	49.6	49.7	49.7	49.7	49.8	49.9	50.0	50.1	50.1	50.1	50.0	49.9	49.7	49.5	[illegible]
Сентябрь	53.2	53.2	53.1	53.0	53.0	53.1	53.1	53.2	53.3	53.4	53.3	53.2	53.0	52.8	52.6	[illegible]
Октябрь	51.1	51.1	51.1	51.0	51.0	51.0	51.0	51.1	51.3	51.3	51.3	51.3	51.1	50.8	50.6	[illegible]
Ноябрь	54.6	54.5	54.6	54.4	54.4	54.4	54.4	54.5	54.6	54.7	54.8	54.8	54.6	54.4	54.2	[illegible]
Декабрь	50.3	50.2	50.2	50.2	50.0	50.0	49.9	49.9	50.0	50.1	50.3	50.2	49.9	49.7	49.5	[illegible]
Годъ	749.65	749.62	749.62	749.56	749.51	749.52	749.55	749.65	749.74	749.78	749.79	749.70	749.52	749.31	749.12	[illegible]

Широта: 51°10′.
Долгота: 37°21′.
Высота: 221.6 м.

Барографъ Ришара.

1900.

Богоро

Январь	747.3	747.2	747.2	747.2	747.2	747.0	746.9	747.0	747.1	747.3	747.3	747.3	747.1	747.0	746.9	[illegible]
Февраль	45.2	45.2	45.2	45.0	44.9	44.9	44.8	44.9	45.0	45.1	45.2	45.2	45.1	44.9	44.8	[illegible]
Мартъ	42.8	42.8	42.8	42.6	42.6	42.5	42.5	42.6	42.7	42.8	42.9	42.9	42.9	42.8	42.8	[illegible]
Апрѣль	41.8	41.7	41.7	41.6	41.6	41.6	42.7	41.8	41.8	41.9	42.0	41.9	41.8	41.8	41.7	[illegible]
Май	40.8	40.7	40.8	40.7	40.7	40.8	40.9	41.0	41.1	41.1	41.1	41.0	41.0	40.8	40.7	[illegible]
Іюнь	37.7	37.7	37.7	37.6	37.6	37.6	37.6	37.7	37.7	37.8	37.8	37.8	37.7	37.6	37.6	[illegible]
Іюль	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.4	39.4	39.4	39.4	39.3	39.3	39.2	39.1	[illegible]
Августъ	43.3	43.4	43.4	43.4	43.5	43.6	43.7	43.7	43.7	43.8	43.8	43.7	43.6	43.4	43.3	[illegible]
Сентябрь	43.3	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.3	43.3	43.4	43.3	43.3	43.2	43.1	[illegible]
Октябрь	42.9	42.9	42.8	42.7	42.7	42.7	42.7	42.9	43.0	43.1	43.1	43.1	43.0	42.9	42.8	[illegible]
Ноябрь	49.8	49.8	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.8	49.9	49.8	49.8	49.8	49.8	[illegible]
Декабрь	40.3	40.2	40.3	40.2	40.1	40.0	40.0	40.0	39.9	40.0	40.0	39.9	39.8	39.7	39.7	[illegible]
Годъ	742.88	742.84	742.84	742.77	742.76	742.74	742.83	742.82	742.87	742.95	742.99	742.93	742.87	742.76	742.69	[illegible]

Baromètre enregistreur Richard.

orolevo.

1900.

Latitude: 55°9′.
Longitude: 30°28′.
Altitude: 237.1 m.

7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	7ч.+1р.+9р. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
743.3	743.2	742.9	742.7	742.6	742.5	743.03	742.97	0.06	756.6	718.5	38.1	745.3	740.3	Janvier
39.5	39.4	39.0	38.8	38.6	38.6	39.13	39.12	0.01	53.1	19.9	33.2	41.8	36.2	Février
40.2	40.2	40.1	39.9	39.8	39.8	40.03	40.17	—0.14	56.1	20.5	35.6	42.3	37.1	Mars
38.8	38.9	38.9	38.8	38.7	38.7	38.54	38.60	—0.06	48.0	26.1	21.9	40.7	36.4	Avril
39.4	39.5	39.5	39.4	39.5	39.5	39.42	39.50	—0.08	50.2	26.0	24.2	41.5	37.1	Mai
36.6	36.7	36.8	36.8	36.8	36.8	36.85	36.83	0.02	44.0	28.3	15.7	38.3	35.3	Juin
38.6	38.7	38.8	38.8	38.8	38.9	38.94	39.00	—0.06	45.0	28.6	16.4	40.6	37.1	Juillet
42.1	42.3	42.5	42.5	42.6	42.6	42.44	42.60	—0.16	50.1	33.8	16.3	43.6	41.1	Août
40.4	40.4	40.3	40.2	40.2	40.2	40.19	40.23	—0.04	51.4	20.2	31.2	42.6	37.6	Septembre
40.1	39.9	39.6	39.5	39.4	39.3	39.91	39.87	0.04	53.5	25.3	28.2	42.0	36.9	Octobre
46.8	46.7	46.6	46.5	46.5	46.6	46.55	46.53	0.02	58.1	36.1	22.0	48.3	44.8	Novembre
36.7	36.8	36.6	36.5	36.6	36.6	36.45	36.30	0.15	50.8	25.5	25.3	39.8	33.2	Décembre
740.21	740.22	740.13	740.03	740.01	740.01	740.12	740.14	—0.02	758.1	718.5	39.6	742.23	737.76	Année

Baromètre enregistreur Richard.

1900.

Latitude: 47°57′.
Longitude: 29°10′.
Altitude: 142.7 m.

750.7	750.7	750.7	750.8	750.7	750.7	750.82	750.67	0.15	760.9	739.6	21.3	752.8	748.9	Janvier
47.6	47.7	47.7	47.7	47.7	47.6	47.68	47.73	—0.05	61.7	38.5	23.2	49.8	45.7	Février
47.7	47.9	47.9	48.0	48.1	48.0	47.68	47.67	0.01	62.4	33.3	29.1	50.3	45.1	Mars
47.9	48.2	48.4	48.5	48.6	48.7	48.38	48.50	—0.12	58.1	39.0	19.1	50.5	46.2	Avril
46.8	47.1	47.4	47.5	47.6	47.7	47.49	47.60	—0.11	56.2	34.9	21.3	49.1	45.9	Mai
45.6	45.8	46.1	46.1	46.2	46.2	46.01	46.10	—0.09	51.2	37.3	13.9	47.4	44.8	Juin
46.7	47.0	47.1	47.3	47.4	47.4	47.26	47.30	—0.04	56.9	37.8	19.1	49.1	45.4	Juillet
49.3	49.6	49.8	49.9	50.0	50.0	49.69	49.83	—0.14	57.6	40.2	17.4	51.0	48.3	Août
52.6	52.8	52.9	53.0	53.1	53.1	52.92	52.97	—0.05	61.1	44.5	16.6	54.6	51.4	Septembre
50.7	50.8	50.8	50.9	50.9	50.9	50.92	50.92	0.00	61.2	39.2	22.0	52.8	49.0	Octobre
54.5	54.5	54.6	54.6	54.6	54.6	54.50	54.50	0.00	63.8	44.5	19.3	56.1	53.0	Novembre
49.9	50.0	50.1	50.2	50.2	50.3	49.97	49.90	0.07	63.2	32.8	30.4	52.9	47.0	Décembre
749.17	749.34	749.46	749.54	749.59	749.60	749.44	749.47	—0.03	763.8	732.8	31.0	751.37	747.56	Année

Baromètre enregistreur Richard.

skoe.

1900.

Latitude: 51°10′.
Longitude: 37°21′.
Altitude: 221.6 m.

747.0	747.0	747.0	746.9	747.0	747.0	747.08	747.00	0.08	759.2	724.4	34.8	749.5	744.5	Janvier
44.8	44.8	44.9	44.9	44.9	44.8	44.94	44.89	0.05	54.6	29.4	25.2	46.9	42.9	Février
42.8	42.8	42.9	42.9	42.9	42.9	42.75	42.76	—0.01	55.4	26.8	28.6	45.0	41.0	Mars
41.7	41.8	41.9	41.9	42.0	42.0	41.74	41.82	—0.08	50.4	27.0	23.4	43.9	39.6	Avril
40.4	40.5	40.6	40.7	40.7	40.7	40.73	40.81	—0.08	51.4	28.2	23.2	42.5	39.0	Mai
37.5	37.5	37.6	37.7	37.7	37.7	37.62	37.64	—0.02	43.5	26.9	16.6	38.9	36.2	Juin
39.0	39.1	39.2	39.3	39.3	39.4	39.22	39.29	—0.07	46.9	32.1	14.8	40.6	37.9	Juillet
43.1	43.2	43.3	43.4	43.5	43.5	43.42	43.47	—0.05	51.9	36.1	15.8	44.5	42.3	Août
43.0	43.2	43.2	43.3	43.3	43.3	43.17	43.22	—0.05	50.9	29.7	21.2	45.0	41.4	Septembre
42.8	42.8	42.8	42.7	42.7	42.6	42.84	42.85	—0.01	53.1	32.7	20.4	44.7	40.9	Octobre
50.0	50.0	50.0	50.1	50.1	50.1	49.84	49.84	0.00	59.9	34.9	25.0	51.2	48.6	Novembre
39.8	39.8	39.7	39.8	39.8	39.8	39.91	39.79	0.12	54.2	26.4	27.8	43.1	36.7	Décembre
42.66	742.71	742.76	742.80	742.82	742.82	742.78	742.78	0.00	759.9	724.4	35.5	744.65	740.92	Année

Широта: 50°36′.
Долгота: 39°43′.
Высота: 208.8 м.

Барографъ Ришара.

1900.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Мартъ	*746.7*	*746.7*	*746.6*	*746.6*	*746.5*	*746.5*	*746.5*	*746.6*	*746.5*	*746.7*	*746.6*	*746.6*	*746.5*	*746.6*	*746.5*
Апрѣль	43.9	43.8	43.8	43.8	43.7	43.7	43.8	43.9	43.8	43.9	44.0	44.0	43.9	43.9	43.8
Май	42.5	42.5	42.5	42.5	42.4	42.5	42.6	42.7	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.3	42.2
Іюнь	39.4	39.4	39.3	39.2	39.2	39.2	39.3	39.4	39.2	39.3	39.4	39.4	39.4	39.4	39.3
Іюль	40.5	40.6	40.6	40.6	40.6	40.7	40.8	40.9	40.6	40.6	40.6	40.7	40.7	40.6	40.4
Августъ	44.6	44.6	44.7	44.7	44.7	44.8	45.0	45.1	44.9	44.9	44.9	44.9	44.8	44.8	44.6
Сентябрь	45.1	45.1	45.1	45.1	45.0	45.0	45.1	45.2	45.2	45.2	45.3	45.2	45.2	45.1	44.9
Октябрь	45.1	45.1	45.0	44.9	44.9	44.9	44.8	44.9	44.8	45.0	45.0	45.1	45.1	45.1	45.0
Ноябрь	51.6	51.6	51.6	51.5	51.4	51.4	51.4	51.4	51.3	51.5	51.6	51.6	51.6	51.6	51.5
Декабрь	42.3	42.3	42.3	42.2	42.1	42.0	41.9	42.0	41.9	42.0	42.2	42.1	41.9	41.7	41.7

Широта: 48°35′.
Долгота: 39°20′.
Высота: 45.0 м.

Барографъ Ришара.

1900.

Іюнь	754.5	754.4	754.4	754.4	754.5	754.6	754.6	754.6	754.5	754.5	754.5	754.5	754.5	754.4	754.3
Іюль	55.0	55.0	55.1	55.1	55.2	55.4	55.4	55.4	55.3	55.2	55.1	55.0	55.0	54.8	54.6
Августъ	58.1	58.2	58.3	58.3	58.4	58.6	58.8	58.7	58.7	58.5	58.4	58.3	58.2	58.1	57.9
Сентябрь	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.3	61.4	61.4	61.4	61.3	61.2	60.9	60.8	60.5	60.3
Октябрь	60.5	60.6	60.5	60.5	60.5	60.5	60.6	60.7	60.8	60.7	60.6	60.4	60.2	60.0	59.9
Ноябрь	66.8	66.8	66.8	66.7	66.8	66.8	66.9	67.0	67.0	67.0	67.0	66.8	66.7	66.5	66.4
Декабрь	58.9	58.9	58.9	58.9	58.8	58.9	58.9	58.9	59.0	59.1	59.2	59.0	58.7	58.4	58.4

Широта: 55°9′.
Долгота: 30°28′.
Высота: 237.1 м.

Термографъ Ришара.

1900.

Январь	— 8.8	— 8.9	— 9.0	— 9.2	— 9.1	— 9.2	— 9.3	— 9.4	— 9.7	— 9.7	— 9.3	— 8.7	— 8.4	— 8.1	— 8.0
Февраль	— 6.6	— 6.6	— 6.6	— 6.6	— 6.6	— 6.8	— 7.0	— 7.1	— 7.4	— 7.2	— 6.8	— 6.0	— 5.7	— 5.4	— 5.2
Мартъ	— 4.9	— 5.2	— 5.5	— 5.7	— 6.0	— 6.5	— 6.8	— 6.4	— 5.5	— 4.2	— 3.3	— 2.5	— 2.1	— 1.6	— 1.3
Апрѣль	0.8	0.5	0.3	— 0.1	— 0.2	— 0.2	0.2	0.9	1.7	2.5	3.3	3.8	4.3	4.6	4.9
Май	6.8	6.4	6.0	5.8	5.5	6.1	6.9	7.8	8.6	9.6	10.4	11.1	11.2	11.7	12.6
Іюнь	11.3	10.8	10.5	10.0	9.8	11.1	12.2	13.4	14.3	15.3	15.8	16.6	17.2	17.4	17.4
Іюль	13.5	12.9	12.5	12.1	11.8	12.8	13.9	15.8	17.1	18.2	18.5	19.3	19.7	20.2	20.4
Августъ	14.2	14.0	13.6	13.2	12.9	12.8	14.1	15.9	17.4	19.0	20.1	21.4	21.8	22.3	22.9
Сентябрь	8.4	8.1	7.9	7.6	7.4	7.2	7.2	7.9	8.9	10.1	11.4	12.4	13.0	13.1	13.4
Октябрь	5.4	5.3	5.1	5.0	4.9	4.5	4.4	4.6	5.0	5.7	6.5	7.4	7.9	8.3	8.4
Ноябрь	— 1.9	— 2.0	— 2.0	— 2.1	— 2.1	— 2.2	— 2.3	— 2.2	— 2.3	— 2.3	— 2.0	— 1.7	— 1.5	— 1.5	— 1.6
Декабрь	— 4.2	— 4.3	— 4.3	— 4.3	— 4.4	— 4.5	— 4.6	— 4.6	— 4.7	— 4.6	— 4.4	— 4.3	— 4.1	— 4.1	— 4.2
Годъ	2.83	2.58	2.38	2.14	1.99	2.09	2.41	3.05	3.62	4.37	5.02	5.73	6.11	6.41	6.64

Широта: 47°57′.
Долгота: 29°10′.
Высота: 142.7 м.

Термографъ Ришара.

1900.

Январь	— 3.5	— 3.6	— 3.7	— 3.8	— 3.9	— 3.9	— 4.0	— 4.1	— 4.1	— 3.8	— 3.3	— 2.8	— 2.2	— 1.6	— 1.4
Февраль	— 0.3	— 0.4	— 0.4	— 0.3	— 0.4	— 0.4	— 0.6	— 0.6	— 0.7	— 0.4	0.1	0.5	0.9	1.3	1.6
Мартъ	— 1.8	— 1.8	— 2.1	— 2.2	— 2.3	— 2.5	— 2.6	— 2.7	— 2.3	— 1.6	— 1.0	— 0.3	0.1	0.6	0.8
Апрѣль	5.7	5.3	4.8	4.4	4.1	3.6	3.7	5.1	6.5	8.1	9.3	10.4	11.2	12.0	12.3
Май	11.8	11.0	10.3	9.4	8.9	8.5	10.0	13.1	15.5	17.3	18.5	19.5	20.1	21.2	21.3
Іюнь	15.2	14.6	14.0	13.4	13.0	13.4	15.1	16.8	18.7	20.4	21.0	21.8	22.6	22.9	23.1
Іюль	18.2	17.5	16.8	16.2	15.4	15.6	17.7	20.1	22.3	23.9	25.1	25.9	26.7	27.3	27.6
Августъ	18.9	18.2	17.5	17.0	16.4	16.1	16.8	19.1	21.6	23.6	25.3	26.4	27.0	27.6	27.9
Сентябрь	11.0	10.3	9.8	9.3	8.8	8.3	8.2	10.1	12.7	15.4	17.4	18.5	19.3	19.9	20.2
Октябрь	8.8	8.3	7.9	7.5	7.2	7.0	6.8	7.0	8.7	10.6	12.2	13.6	14.4	15.2	15.7
Ноябрь	1.8	1.7	1.6	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	1.1	1.4	1.8	2.4	2.7	3.0	3.2
Декабрь	1.0	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	1.1	1.9	2.5	2.9	3.1
Годъ	7.23	6.82	6.44	6.08	5.75	5.62	6.06	7.11	8.37	9.63	10.62	11.48	12.11	12.69	12.97

Baromètre enregistreur Richard.

1900.

Latitude: 50°36′.
Longitude: 39°43′.
Altitude: 208.8 m.

7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	7a.+1p.+9p. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
746.3	*746.4*	*746.5*	*746.5*	*746.5*	*746.5*	*746.50*	*746.57*	*—00.7*						Mars
43.7	43.9	44.0	44.0	44.0	44.1	43.84	43.93	—0.09	753.5	729.0	24.5	746.0	741.9	Avril
41.8	42.0	42.2	42.3	42.3	42.3	42.29	42.40	—0.11	53.0	29.3	23.7	41.1	40.5	Mai
39.2	39.2	39.4	39.4	39.4	39.4	39.30	39.40	—0.10	44.6	28.4	16.2	40.7	37.8	Juin
40.0	40.2	40.4	40.5	40.5	40.6	40.46	40.63	—0.17	48.6	33.2	15.4	41.8	39.1	Juillet
44.3	44.5	44.6	44.7	44.7	44.8	44.66	44.83	—0.17	52.9	35.4	17.5	45.9	43.5	Août
44.8	44.9	45.0	45.0	45.0	45.1	45.01	45.10	—0.09	52.7	32.6	20.1	46.9	43.1	Septembre
44.9	44.9	45.0	44.9	44.9	44.8	44.94	45.00	—0.06	54.3	34.3	20.0	47.0	42.9	Octobre
51.8	51.8	51.8	51.9	51.9	52.0	51.60	51.60	0.00	61.3	35.8	25.5	53.1	50.2	Novembre
41.9	41.8	41.9	41.8	41.8	41.8	41.94	41.87	0.07	55.9	27.5	28.4	45.2	38.7	Décembre

Baromètre enregistreur Richard.

k.

1900.

Latitude: 48°35′.
Longitude: 39°20′.
Altitude: 45.0 m.

754.2	754.3	754.4	754.5	754.5	754.5	754.40	754.47	—0.07	760.1	744.6	15.5	755.8	752.9	Juin
54.3	54.5	54.7	54.8	54.9	55.0	54.88	54.97	—0.09	63.9	48.0	15.9	56.3	53.6	Juillet
57.8	58.0	58.2	58.3	58.3	58.4	58.19	58.33	—0.14	66.5	50.7	15.8	59.5	56.9	Août
60.5	60.7	60.8	60.9	61.1	61.1	60.86	60.90	—0.04	69.7	51.1	18.6	62.8	59.1	Septembre
60.1	60.1	60.2	60.2	60.3	60.3	60.32	60.30	0.02	69.2	47.5	21.7	62.3	58.4	Octobre
66.8	66.8	66.9	67.0	67.1	67.1	66.80	66.80	0.00	76.5	52.0	24.5	68.4	65.4	Novembre
58.5	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.70	58.57	0.13	72.5	44.6	27.9	61.9	55.5	Décembre

Thermomètre enregistreur Richard.

orolevo.

1900.

Latitude: 55°9′.
Longitude: 30°28′.
Altitude: 237.1 m.

— 8.4	— 8.3	— 8.3	— 8.4	— 8.4	— 8.7	— 8.75	— 8.60	—0.15	0.7	—25.2	25.9	— 6.3	—11.3	Janvier
— 6.2	— 6.3	— 6.3	— 6.4	— 6.5	— 6.5	— 6.33	— 6.25	—0.08	2.4	—29.9	32.3	— 3.7	— 9.4	Février
— 3.4	— 3.7	— 3.9	— 4.3	— 4.7	— 5.0	— 3.97	— 3.97	0.00	4.8	—22.8	27.6	— 0.5	— 7.9	Mars
3.0	2.4	1.9	1.5	1.3	1.0	2.35	2.47	—0.12	15.1	— 4.1	19.2	6.1	— 0.8	Avril
11.2	9.6	8.7	7.8	7.2	6.9	9.25	9.40	—0.15	26.4	— 3.6	30.0	14.2	4.4	Mai
16.1	14.8	13.6	12.6	12.0	11.4	14.22	14.78	—0.56	25.0	5.4	19.6	19.1	9.2	Juin
19.5	17.7	16.2	15.0	14.3	13.6	16.87	17.50	—0.63	29.7	6.4	23.3	22.0	10.8	Juillet
19.7	17.5	16.2	15.4	14.6	14.0	17.83	18.13	—0.30	31.2	3.7	27.5	24.0	11.9	Août
10.4	9.8	9.5	8.9	8.4	8.2	10.09	10.17	—0.08	22.1	— 0.6	22.7	14.6	5.5	Septembre
6.3	6.1	6.0	5.7	5.4	5.4	6.16	6.30	—0.14	20.3	— 1.3	21.6	9.5	3.0	Octobre
— 1.9	— 1.9	— 1.8	— 1.9	— 2.0	— 2.1	— 1.93	— 1.83	—0.10	5.1	— 8.5	13.6	— 0.9	— 3.0	Novembre
— 4.3	— 4.4	— 4.5	— 4.7	— 4.7	— 4.8	— 4.42	— 4.40	—0.02	2.9	—25.0	27.9	— 2.4	— 6.9	Décembre
5.17	4.44	3.94	3.43	3.08	2.78	4.28	4.48	—0.20	31.2	—29.9	61.1	7.98	0.46	Année

Thermomètre enregistreur Richard.

1900.

Latitude: 47°57′.
Longitude: 29°10′.
Altitude: 142.7 m.

— 2.5	— 2.7	— 3.0	— 3.2	— 3.3	— 3.4	— 2.97	— 2.87	—0.10	8.4	—18.0	26.4	— 0.6	— 5.4	Janvier
0.6	0.4	0.3	0.0	— 0.1	— 0.2	0.32	0.33	—0.01	8.7	— 9.6	18.3	2.5	1.8	Février
— 0.3	— 0.7	— 1.0	— 1.2	— 1.6	— 1.8	— 0.96	— 1.03	—0.07	10.5	—18.2	28.7	2.0	— 4.2	Mars
10.3	9.0	7.9	7.0	6.4	5.9	8.18	8.33	—0.15	23.5	— 2.2	25.7	13.4	3.1	Avril
19.0	16.9	15.0	13.7	12.8	12.0	15.77	16.43	—0.66	28.4	— 1.7	30.1	22.4	8.0	Mai
20.6	19.2	17.8	16.8	16.0	15.2	18.57	19.17	—0.60	31.2	6.0	25.2	24.3	12.3	Juin
25.2	23.6	21.5	20.1	19.3	18.3	22.31	22.97	—0.66	34.6	11.6	23.0	28.5	15.0	Juillet
24.6	22.4	21.0	20.2	19.5	18.7	22.38	22.58	—0.20	34.4	7.0	27.4	28.6	15.4	Août
15.8	14.5	13.2	12.4	11.8	11.1	14.34	14.42	—0.08	28.2	1.3	26.9	20.9	7.5	Septembre
11.7	10.9	10.0	9.4	8.7	8.4	10.84	10.73	0.11	28.6	0.1	28.5	16.4	5.4	Octobre
2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.98	2.00	—0.02	8.9	— 3.7	12.6	4.0	0.2	Novembre
1.6	1.4	1.2	1.0	0.8	0.6	1.39	1.50	—0.11	11.6	— 7.5	19.1	3.8	— 1.0	Décembre
10.73	9.75	8.82	8.18	7.68	7.22	9.34	9.54	—0.20	34.6	—18.2	52.8	13.85	4.84	Année

Широта: 51°10′.
Долгота: 37°21′.
Высота: 221.6 м.

Термографъ Ришара.
1900.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь	—11.1	—11.2	—11.5	—11.7	—11.8	—12.0	—12.2	—12.2	—12.1	—11.9	—11.3	—10.4	— 9.9	— 9.6	— 9.5
Февраль	—10.3	—10.5	—10.6	—10.7	—10.8	—10.9	—10.9	—11.2	—10.9	—10.3	— 9.1	— 8.0	— 7.4	— 7.1	— 7.0
Мартъ	— 5.5	— 5.7	— 5.9	— 6.1	— 6.2	— 6.5	— 6.6	— 6.4	— 5.8	— 4.7	— 4.0	— 3.4	— 2.7	— 2.3	— 2.3
Апрѣль	1.6	1.2	1.0	0.7	0.6	0.6	1.2	2.2	3.5	4.7	5.6	6.1	6.7	6.9	7.2
Май	9.7	9.1	8.6	8.1	7.8	8.3	9.8	11.5	13.2	14.4	15.3	16.1	16.7	17.1	17.3
Іюнь	12.2	11.7	11.4	10.9	10.8	12.3	13.5	15.0	16.5	17.6	18.4	19.0	19.6	19.7	19.8
Іюль	16.0	15.2	14.8	14.5	14.4	15.5	17.3	19.0	20.6	21.8	23.0	24.0	24.7	25.2	25.4
Августъ	16.7	15.9	15.7	14.9	14.4	14.4	16.1	18.4	21.1	23.3	24.7	25.7	26.4	26.5	27.6
Сентябрь	9.2	8.8	8.4	8.0	7.7	7.5	7.8	8.9	10.6	12.9	14.2	15.3	15.5	15.9	16.6
Октябрь	7.8	7.6	7.3	7.0	7.0	6.8	6.8	7.4	8.1	9.0	9.9	10.7	11.1	11.5	11.9
Ноябрь	— 3.2	— 3.3	— 3.3	— 3.5	— 3.6	— 3.7	— 3.7	— 3.7	— 3.5	— 3.0	— 2.6	— 2.2	— 2.0	— 1.9	— 1.8
Декабрь	— 4.6	— 4.6	— 4.7	— 4.7	— 4.6	— 4.6	— 4.6	— 4.6	— 4.7	— 4.5	— 4.1	— 3.7	— 3.7	— 3.7	— 3.8
Годъ	3.21	2.85	2.60	2.28	2.14	2.31	2.88	3.69	4.72	5.78	6.67	7.43	7.92	8.18	8.45

Широта: 50°36′.
Долгота: 39°43′.
Высота: 208.8 м.

Термографъ Ришара.
1900.

Январь	—12.5	—12.7	—12.9	—13.1	—13.3	—13.4	—13.5	—13.6	—13.5	—13.1	—12.5	—12.0	—11.2	—10.7	—10.6
Февраль	—11.4	—11.6	—11.7	—12.0	—12.2	—12.2	—12.4	—12.6	—12.4	—11.2	—10.3	— 9.4	— 8.8	— 8.3	— 8.0
Мартъ	— 4.9	— 5.2	— 5.4	— 5.6	— 5.8	— 5.9	— 6.1	— 6.2	— 5.5	— 4.7	— 3.9	— 3.1	— 2.5	— 2.0	— 1.8
Апрѣль	2.2	2.0	1.7	1.5	1.4	1.1	1.4	2.3	3.6	4.8	5.8	6.7	7.3	7.5	7.6
Май	10.6	9.9	9.5	8.9	8.5	8.8	10.0	11.7	13.4	15.0	16.1	16.9	17.6	18.5	18.6
Іюнь	13.2	12.7	12.2	11.6	11.4	12.0	13.2	14.5	16.1	17.5	18.6	19.3	19.9	20.0	20.1
Іюль	17.7	16.8	16.1	15.7	15.5	15.5	16.8	18.5	20.1	21.7	22.8	23.6	24.5	25.1	25.3
Августъ	18.3	17.7	17.1	16.5	16.1	15.8	16.4	18.4	21.1	23.2	24.9	25.8	26.6	27.3	27.3
Сентябрь	9.2	8.9	8.6	8.2	7.9	7.7	7.7	8.6	10.6	12.6	14.2	15.2	15.9	16.3	16.4
Октябрь	8.1	8.0	7.8	7.5	7.1	7.0	6.9	7.0	7.6	8.8	9.8	10.7	11.6	12.1	12.6
Ноябрь	— 3.1	— 3.2	— 3.3	— 3.3	— 3.3	— 3.3	— 3.5	— 3.6	— 3.6	— 3.3	— 3.0	— 2.4	— 1.9	— 1.6	— 1.4
Декабрь	— 5.0	— 5.0	— 5.0	— 4.9	— 4.9	— 4.9	— 4.9	— 4.7	— 4.7	— 4.5	— 4.2	— 4.0	— 3.9	— 3.7	— 3.8
Годъ	3.53	3.19	2.89	2.58	2.37	2.35	2.67	3.36	4.40	5.57	6.52	7.28	7.92	8.38	8.54

Широта: 48°35′.
Долгота: 39°20′.
Высота: 45.0 м.

Термографъ Ришара.
1900.

Іюнь	14.0	13.5	13.1	12.4	12.3	13.1	14.8	17.1	18.9	20.3	21.2	21.7	22.3	22.8	22.6
Іюль	18.1	17.6	16.9	16.3	15.9	16.5	18.3	20.5	22.4	23.9	25.4	26.3	26.8	27.3	28.1
Августъ	16.1	15.1	14.3	13.3	12.6	12.4	14.6	17.8	20.8	23.9	26.2	27.7	28.6	29.2	29.3
Сентябрь	8.3	7.6	7.1	6.6	6.0	5.7	5.6	7.9	11.0	14.0	16.5	18.2	19.1	19.8	20.1
Октябрь	8.9	8.3	8.0	7.5	7.1	6.6	6.4	7.2	9.4	11.5	13.6	15.0	16.1	16.6	16.9
Ноябрь	— 1.5	— 1.7	— 1.9	— 2.0	— 2.2	— 2.4	— 2.4	— 2.5	— 1.9	— 1.0	0.1	1.0	1.6	2.1	2.0
Декабрь	— 1.1	— 1.3	— 1.4	— 1.4	— 1.5	— 1.6	— 1.7	— 1.8	— 1.7	— 1.3	— 0.8	— 0.4	0.0	0.1	0.0

tskoe.

Thermomètre enregistreur Richard.

1900.

Latitude: 51°10′.
Longitude: 37°21′.
Altitude: 221.6 m.

7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	7a.+1p.+9p. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
—10.7	—10.7	—10.7	—10.7	—10.8	—10.9	—10.97	—10.83	—0.14	1.0	—24.1	25.1	— 7.7	—13.9	Janvier
— 9.4	— 9.5	— 9.6	— 9.8	—10.0	—10.0	— 9.45	— 9.28	—0.17	1.5	—24.6	26.1	— 6.0	—13.2	Février
— 4.5	— 4.8	— 4.9	— 5.2	— 5.4	— 5.5	— 4.66	— 4.54	—0.12	4.2	—19.4	23.6	1.4	— 7.9	Mars
4.0	3.2	2.6	2.3	2.0	1.7	3.74	3.88	—0.14	17.7	— 3.8	21.5	8.4	— 0.2	Avril
14.7	12.8	11.6	11.0	10.3	9.9	12.99	13.40	—0.41	28.8	— 3.4	32.2	18.8	6.4	Mai
16.7	15.2	13.8	13.0	12.7	12.2	15.58	16.18	—0.60	27.8	6.2	21.6	21.4	9.9	Juin
22.3	20.3	18.6	17.6	16.7	16.0	20.23	20.94	—0.71	34.1	6.2	27.9	26.4	13.5	Juillet
22.7	20.7	19.5	18.2	17.5	16.7	21.04	21.47	—0.43	34.9	3.6	31.3	28.2	13.2	Août
12.6	11.6	11.1	10.4	9.6	9.2	11.90	11.97	—0.07	25.3	1.0	24.3	17.7	6.4	Septembre
9.1	8.7	8.5	8.3	7.8	7.7	8.99	9.13	—0.14	23.2	0.2	23.0	12.6	5.3	Octobre
— 3.0	— 3.0	— 3.0	— 3.2	— 3.4	— 3.5	— 2.96	— 2.87	—0.09	5.8	—15.8	21.6	— 1.1	— 4.7	Novembre
— 4.6	— 4.8	— 4.9	— 4.9	— 5.0	— 5.1	— 4.48	— 4.38	—0.10	4.9	—23.7	28.6	— 2.0	— 7.5	Décembre
5.82	4.98	4.38	3.92	3.50	3.20	5.17	5.42	—0.25	34.9	—24.6	59.5	9.84	0.61	Année

Thermomètre enregistreur Richard.

1900.

Latitude: 50°36′.
Longitude: 39°43′.
Altitude: 208.8 m.

—11.5	—11.8	—11.9	—12.0	—12.1	—12.2	—12.16	—12.06	—0.10	0.7	—25.6	26.3	— 8.7	—15.5	Janvier
— 9.7	—10.1	—10.4	—10.7	—11.1	—11.2	—10.43	—10.43	0.00	0.7	—23.0	23.7	— 6.9	—14.5	Février
— 3.7	— 4.0	— 4.2	— 4.4	— 4.6	— 4.8	— 4.15	— 4.13	—0.02	2.4	—19.1	21.5	— 1.1	— 7.3	Mars
5.0	4.2	3.5	3.1	2.7	2.4	4.33	4.32	0.01	19.8	— 3.3	23.1	8.8	0.1	Avril
16.1	14.5	13.1	12.3	11.5	10.8	13.94	14.43	—0.49	29.2	— 1.1	30.3	20.0	7.6	Mai
17.7	16.4	15.2	14.4	13.8	13.4	16.13	16.57	—0.44	28.6	7.3	21.3	21.7	11.0	Juin
23.0	21.2	19.8	18.7	18.1	17.6	20.69	21.09	—0.40	35.8	7.9	27.9	26.5	14.8	Juillet
23.5	21.5	20.3	19.5	18.9	18.1	21.76	21.99	—0.23	36.1	4.5	31.6	28.4	15.0	Août
12.4	11.6	10.8	10.2	9.8	9.4	11.87	11.90	—0.03	26.1	1.4	24.7	17.7	6.5	Septembre
10.0	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	9.35	9.33	0.02	25.3	0.7	24.6	13.4	5.6	Octobre
— 2.6	— 2.9	— 3.1	— 3.1	— 3.3	— 3.3	— 2.78	— 2.73	—0.05	6.4	—11.8	18.2	— 0.8	— 4.7	Novembre
— 4.9	— 5.0	— 5.1	— 5.3	— 5.4	— 5.5	— 4.62	— 4.52	—0.10	6.2	—24.7	30.9	— 1.9	— 7.7	Décembre
6.28	5.41	4.74	4.26	3.87	3.55	5.33	5.49	—0.16	36.1	—25.6	61.7	9.76	0.91	Année

Thermomètre enregistreur Richard.

1900.

Latitude: 48°35′.
Longitude: 39°20′.
Altitude: 45.0 m.

19.3	17.5	16.1	15.3	14.7	14.0	17.97	18.67	—0.70	30.7	5.0	25.7	24.7	11.3	Juin
24.5	21.7	20.2	19.3	18.8	18.1	22.30	22.67	—0.37	36.9	7.4	29.5	29.6	15.4	Juillet
22.7	20.3	18.9	17.9	16.8	15.8	21.28	21.97	—0.69	38.1	— 0.7	38.8	30.6	11.3	Août
13.3	11.8	10.8	9.9	9.2	8.7	12.61	12.83	—0.22	27.5	— 2.1	29.6	20.8	4.2	Septembre
12.2	11.3	10.4	9.8	9.4	8.7	11.36	11.40	—0.04	26.5	— 0.3	26.8	17.6	5.5	Octobre
— 0.5	— 0.7	— 0.9	— 1.2	— 1.4	— 1.7	— 0.65	— 0.43	—0.22	11.8	—12.4	24.2	2.6	— 3.7	Novembre
— 1.3	— 1.3	— 1.3	— 1.4	— 1.6	— 1.6	— 1.09	— 1.00	—0.09	10.0	—12.1	22.1	1.7	— 4.2	Décembre

Широта: 47°57′.
Долгота: 29°10′.
Высота: 142.7 м.

Анемографъ Тимченко.

Повторяемость вѣтровъ и средняя ихъ скорость.

1900.

Мѣсяцы.	N 32		1		2		3		NE 4		5		6		7		E 8		9		10		11		SE 12		13		14	
	Число часовъ. Nombre d. heures.	Средн. скорость. Vitesse moyenne.	Число часовъ. Nombre d. heures.	Средн. скорость. Vitesse moyenne.	Число часовъ. Nombre d. heures.	Средн. скорость. Vitesse moyenne.	Число часовъ. Nombre d. heures.	Средн. скорость. Vitesse moyenne.	Число часовъ. Nombre d. heures.	Средн. скорость. Vitesse moyenne.	Число часовъ. Nombre d. heures.	Средн. скорость. Vitesse moyenne.	Число часовъ. Nombre d. heures.	Средн. скорость. Vitesse moyenne.	Число часовъ. Nombre d. heures.	Средн. скорость. Vitesse moyenne.	Число часовъ. Nombre d. heures.	Средн. скорость. Vitesse moyenne.	Число часовъ. Nombre d. heures.	Средн. скорость. Vitesse moyenne.	Число часовъ. Nombre d. heures.	Средн. скорость. Vitesse moyenne.	Число часовъ. Nombre d. heures.	Средн. скорость. Vitesse moyenne.	Число часовъ. Nombre d. heures.	Средн. скорость. Vitesse moyenne.	Число часовъ. Nombre d. heures.	Средн. скорость. Vitesse moyenne.	Число часовъ. Nombre d. heures.	Средн. скорость. Vitesse moyenne.
Январь	25	10.5	16	11.8	32	12.4	21	13.8	19	15.0	30	17.6	28	14.2	35	7.4	2	9.0	15	6.0	34	8.6	25	9.6	54	7.5	39	13.4	67	9.8
Февраль	23	13.8	16	18.1	6	16.0	7	10.1	7	11.7	6	10.2	10	12.7	14	10.2	23	8.8	41	11.4	116	13.1	108	12.7	62	12.1	38	12.1	71	10.8
Мартъ	21	19.5	12	17.7	26	30.2	5	11.6	21	13.2	42	14.2	72	16.5	34	17.3	15	18.0	30	15.6	41	18.9	35	9.5	14	11.4	26	10.2	49	9.5
Апрѣль	6	22.0	24	22.4	27	15.6	21	19.5	34	17.0	38	18.5	47	28.7	14	26.7	2	16.2	7	12.2	15	9.7	5	15.5	8	14.5	20	12.8	68	16.0
Май	9	8.0	18	10.4	34	12.6	12	14.4	23	12.4	19	18.7	38	11.6	17	10.4	12	6.2	8	9.1	7	14.9	9	18.7	21	10.1	38	14.8	84	18.4
Іюнь	11	14.3	10	10.8	23	7.8	2	11.1	3	11.8	4	5.5	4	8.9	7	5.7	3	8.0	10	6.2	3	11.1	17	16.9	6	10.4	9	9.7	10	7.0
Іюль	44	12.2	27	11.8	32	12.0	20	17.4	7	18.1	11	9.4	9	14.4	3	7.8	7	10.2	4	9.8	6	14.9	8	15.8	20	15.6	12	11.0	28	8.6
Августъ	73	12.6	63	13.9	44	15.5	19	15.3	16	11.8	13	11.9	15	10.3	12	8.4	4	10.8	15	10.7	5	9.2	13	5.8	11	10.2	7	8.7	22	7.4
Сент.	18	10.7	7	11.5	3	9.1	6	8.0	2	7.2	1	6.6	2	8.7	7	13.0	0	—	1	6.6	1	5.7	9	3.7	2	6.4	2	8.0	8	6.1
Октябрь	17	9.3	9	11.6	2	11.4	0	—	8	5.9	10	6.3	8	8.2	17	11.1	9	9.8	10	8.1	10	12.7	22	6.6	11	7.6	14	8.4	22	7.7
Ноябрь	11	10.8	19	12.1	8	14.5	9	10.8	11	10.1	8	6.2	19	8.5	63	10.1	75	11.8	162	13.0	126	11.8	46	11.9	27	13.9	4	10.2	8	8.6
Декабрь	14	18.8	6	21.2	10	14.4	0	—	1	13.1	5	8.6	11	10.3	6	11.2	12	9.2	16	8.8	16	18.5	10	10.3	39	10.8	27	11.1	54	9.8
Годъ	272	13.0	227	13.9	247	14.8	122	14.8	152	13.2	187	13.9	263	15.9	229	11.7	164	11.1	319	11.8	380	12.4	307	11.3	275	11.0	236	11.9	491	10.8

Анемографъ Тимченко.

Средняя скорость вѣтра.

1900.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь	8.8	8.9	8.6	9.3	9.0	8.3	8.1	7.5	9.6	9.9	9.7	11.0	10.8	11.7	11.8
Февраль	11.1	11.5	12.4	12.6	12.2	12.2	11.5	10.5	11.4	11.9	12.6	12.9	13.9	13.7	14.2
Мартъ	14.1	14.3	14.6	13.5	12.5	11.4	10.6	10.9	11.9	12.8	14.4	15.6	16.4	17.6	17.7
Апрѣль	14.2	14.8	14.7	12.6	12.2	10.8	10.2	10.6	12.5	15.1	18.0	19.3	20.1	20.3	21.0
Май	10.8	8.6	8.3	8.3	8.6	8.2	7.4	7.8	9.6	11.4	12.6	13.3	14.2	14.9	15.9
Іюнь	6.2	6.0	7.2	5.8	5.5	5.7	5.6	6.6	7.6	10.3	12.3	12.9	13.5	14.4	14.4
Іюль	6.9	6.8	6.1	5.9	5.8	5.8	5.4	6.5	7.6	9.9	11.4	13.1	13.2	13.5	14.3
Августъ	9.2	8.3	8.4	7.5	7.0	7.3	7.4	7.8	8.8	10.9	12.8	13.8	14.8	14.0	13.5
Сентябрь	5.4	6.1	5.3	5.4	5.1	4.9	4.8	4.5	5.5	7.7	9.8	11.4	12.4	12.0	12.1
Октябрь	7.6	7.5	8.0	7.8	7.3	6.7	6.7	5.7	6.1	7.3	9.2	10.8	12.3	12.2	11.9
Ноябрь	10.4	10.5	10.6	10.3	11.2	10.7	10.7	10.6	11.7	11.5	12.0	12.7	13.7	13.4	14.0
Декабрь	11.0	10.5	9.8	9.4	9.5	10.0	9.0	9.0	9.3	10.4	11.6	11.1	13.8	14.9	15.0
Годъ	9.6	9.5	9.5	9.0	8.8	8.5	8.1	8.2	9.3	10.8	12.2	13.2	14.1	14.4	14.6

Anémographe Timtchenko.

Fréquence et vitesse moyenne des vents.

1900.

Latitude: 47°57′.
Longitude: 29°10′.
Altitude: 142.7 m.

Vitesse moyenne.	19 Число часовъ. Nombre d. heures.	19 Средн. скорость. Vitesse moyenne.	SW 20 Число часовъ. Nombre d. heures.	SW 20 Средн. скорость. Vitesse moyenne.	21 Число часовъ. Nombre d. heures.	21 Средн. скорость. Vitesse moyenne.	22 Число часовъ. Nombre d. heures.	22 Средн. скорость. Vitesse moyenne.	23 Число часовъ. Nombre d. heures.	23 Средн. скорость. Vitesse moyenne.	W 24 Число часовъ. Nombre d. heures.	W 24 Средн. скорость. Vitesse moyenne.	25 Число часовъ. Nombre d. heures.	25 Средн. скорость. Vitesse moyenne.	26 Число часовъ. Nombre d. heures.	26 Средн. скорость. Vitesse moyenne.	27 Число часовъ. Nombre d. heures.	27 Средн. скорость. Vitesse moyenne.	NW 28 Число часовъ. Nombre d. heures.	NW 28 Средн. скорость. Vitesse moyenne.	29 Число часовъ. Nombre d. heures.	29 Средн. скорость. Vitesse moyenne.	30 Число часовъ. Nombre d. heures.	30 Средн. скорость. Vitesse moyenne.	31 Число часовъ. Nombre d. heures.	31 Средн. скорость. Vitesse moyenne.	Тихо. Calme. Число часовъ. Nombre d. heures.	Mois.
5.8	18	2.5	5	4.2	13	3.1	11	8.4	17	13.7	24	17.7	5	11.4	16	8.6	9	6.3	13	14.2	18	11.5	50	7.9	28	8.6	14	Janvier
—	4	3.1	0	—	0	—	2	2.7	2	15.9	1	10.0	4	10.0	6	9.6	2	7.6	5	9.2	12	16.7	34	14.2	16	14.9	2	Février
6.3	22	15.4	11	11.7	6	17.5	21	12.8	32	16.8	7	21.1	21	13.0	9	9.2	12	13.1	36	15.9	28	13.2	40	9.7	12	13.6	2	Mars
6.0	5	9.7	12	10.9	4	10.4	35	12.6	29	16.7	17	10.4	41	13.4	9	17.7	11	7.5	27	9.8	32	12.3	52	10.8	25	14.5	2	Avril
8.6	0	9.5	8	8.8	5	18.0	19	10.5	24	11.4	2	18.8	12	12.4	27	6.7	20	5.3	22	10.3	12	10.8	57	11.5	49	12.5	12	Mai
7.0	10	6.8	20	4.5	13	7.6	36	8.9	43	9.4	64	15.4	23	7.5	23	6.4	35	6.3	19	9.6	60	10.4	99	10.2	46	9.4	19	Juin
8.2	13	7.6	3	3.0	8	7.0	24	6.2	28	7.4	55	7.4	10	7.2	14	9.6	43	6.5	27	8.3	55	12.2	60	10.5	60	8.8	24	Juillet
8.8	12	3.8	3	6.7	7	4.2	5	6.1	2	6.9	14	6.2	16	6.9	4	6.6	17	5.7	29	6.8	69	8.8	62	9.0	88	12.1	6	Août
8.3	5	6.7	10	8.8	19	3.0	36	7.8	68	11.4	85	9.3	26	6.6	52	3.9	12	11.3	36	8.8	43	11.6	73	7.3	32	10.1	24	Septemb.
4.6	12	6.9	10	7.1	14	6.7	33	6.0	15	12.7	61	13.0	58	6.2	34	4.2	40	4.8	27	10.9	33	15.1	45	13.4	66	8.3	17	Octobre
—	0	—	4	3.2	2	8.2	5	7.2	11	10.0	34	12.4	6	11.9	13	8.8	2	7.5	1	9.3	9	11.0	12	10.8	13	9.3	6	Novemb.
7.0	40	4.5	11	7.0	5	6.2	32	10.4	59	13.7	130	13.2	25	8.2	4	6.7	21	6.1	40	15.6	40	15.8	37	10.2	7	22.3	6	Décemb.
7.0	156	6.9	97	7.5	96	6.6	259	9.1	330	12.3	494	12.1	256	9.0	211	6.0	224	6.6	282	11.2	411	11.9	621	10.2	442	10.8	134	Année

Anémographe Timtchenko.

Vitesse moyenne du vent.

1900.

7	8	9	10	11	12	Средняя изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	$\frac{7в.+1р.+9р.}{3.}$	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Средн. максим. Maximum moyen.	Mois.
9.7	9.4	9.3	8.8	9.2	8.8	9.8	9.5	0.3	31.0	17.1	Janvier
11.1	10.4	10.2	10.6	10.8	11.5	12.2	11.5	0.7	34.0	19.4	Février
13.0	12.2	12.5	13.0	13.5	14.2	14.0	13.7	0.3	60.4	24.1	Mars
15.1	12.5	13.0	13.9	13.9	14.2	15.4	14.6	0.8	63.4	26.7	Avril
12.5	10.9	9.8	9.9	11.2	10.8	11.4	10.8	0.6	34.0	21.2	Mai
11.2	8.7	7.5	5.9	6.0	6.0	9.3	9.5	—0.2	29.0	18.5	Juin
11.2	10.7	9.3	7.7	7.2	6.8	9.6	9.8	—0.2	37.4	18.7	Juillet
9.2	8.8	8.4	9.1	9.2	9.1	10.1	10.1	0.0	35.1	18.0	Août
8.6	7.4	6.3	6.2	5.8	5.4	7.9	7.6	0.3	29.0	16.5	Septembre
6.7	6.5	6.9	7.6	6.8	8.0	8.4	8.3	0.1	35.1	16.7	Octobre
9.9	9.8	10.3	10.4	10.8	10.7	11.3	11.4	—0.1	30.1	18.1	Novembre
11.3	11.7	11.5	10.9	11.0	10.7	11.4	11.8	—0.4	36.2	20.6	Décembre
10.8	9.9	9.6	9.5	9.6	9.7	10.9	10.7	0.2	63.4	19.6	Année

VI.

Observations sur la température de la surface du sol, sur la température du sol aux différentes profondeurs, sur l'évaporation de l'eau à l'ombre et sur la durée d'insolation faites en 1900 dans les stations de II ordre.

Comme le nombre de stations de II ordre croissait immensement pendant les dernières années, les crédits de l'Observatoire physique Central Nicolas suffisaient à peine aux frais du calcul et de la publication des observations fondamentales de ces stations, ayant été trop restreints pour payer en même temps les dépenses causées par la publication de toutes les observations supplémentaires, qu'on imprimait ordinairement jusqu'à 1899 dans ce chapitre des Annales. Ainsi nous nous vîmes forcés à renoncer à l'impression dans ce volume des Annales des observations faites en 1900 sur la température de la surface du sol, sur la température du sol aux différentes profondeurs et sur l'évaporation de l'eau à l'ombre; nous espérons néanmoins que nous serons en état de publier ces observations plus tard lorsque l'occasion convenable se présentera.

Les observations sur la température de la surface du sol ont été faites en 1900 dans 206 stations de II ordre, celles sur la température du sol aux différentes profondeurs à 141 stations et on notait l'évaporation de l'eau à l'ombre dans 148 stations. Nous ne donnons à cet endroit que les observations sur la durée de l'insolation, faites dans 104 stations de II ordre en 1900 et dans 3 stations en 1899. Ces observations ont été imprimées de la même manière, que les données correspondantes dans le volume précédent des Annales.

De même que les années antérieures, ce chapitre des Annales ne renferme pas des résultats des observations sur la durée de l'insolation faites à l'Observatoire Constantin à Pavlovsk, à l'Observatoire physique Central Nicolas de St. Pétersbourg, à ceux d'Ekaterinbourg et d'Irkoutsk puisque elles sont publiées ensemble avec les autres observations des observatoires mentionnés. Nous ne donnons non plus des résultats des observations qui ont été faites à l'Observatoire physique de Tiflis, puisqu'il publie ses observations in extenso dans une édition à lui.

Les observations publiées dans ce chapitre ont été calculées, comme les années précédentes, en grande partie dans la section de stations de II ordre, sous la direction de Mr. A. Kaminsky. Les tracés des 10 héliographes ont été dépouillés à l'Observatoire physique de Tiflis, ceux des 6 héliographes à l'Observatoire d'Ekaterinbourg et les tracés des trois héliographes — à l'Observatoire d'Irkoutsk. Les données détaillées sur l'installation des héliographes dans les différentes stations ainsi que celles sur la méthode du dépouillement de leurs tracés sont communiquées ci-dessous par M. Kaminsky.

Les stations ont été groupées dans les tables d'après les gouvernements qui à leur tour se suivent dans la direction de l'ouest à l'est et du nord au sud. Les stations, dont les observations publiées ne dépassent pas 7 mois, ont été placées après les stations dont les observations sont plus complètes.

La liste alphabétique des stations de II ordre, dont les observations sur la durée de l'insolation ont trouvé place dans ce chapitre des Annales, est placée à la tête des tables et contient les noms des observateurs, les latitudes, les longitudes et les altitudes des stations, le numéro d'ordre de la station, sous lequel elle apparait dans l'entête de la table contenant les observations, et la hauteur de l'héliographe au-dessus de la surface du sol.

M. Rykatchew.

Membre de l'Académie Impériale des Sciences et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg.

St.-Pétersbourg, le 7 novembre 1901.

OBSERVATIONS SUR LA DURÉE DE L'INSOLATION FAITES EN 1900.

Ce chapitre contient les observations sur la durée de l'insolation, faites dans 104 stations de II ordre en 1900 et dans 3 stations en 1899. En comparaison avec les Annales de l'année précédente le nombre de stations observant la durée de l'insolation a augmenté de 17.

L'Observatoire physique Central Nicolas, à cause des crédits très restreints, ne pouvant presque pas acheter d'héliographes, la distribution des stations héliographiques est loin d'être régulière même dans la Russie d'Europe. Les stations possédant les héliographes sont les plus frequentes au sud-ouest de la Russie d'Europe, où le nombre des établissements expérimentaux d'agriculture est relativement le plus considérable.

11 stations ont observé avec l'héliographe de Campbell et les autres avec celui de Velitchko.

En calculant la durée de l'insolation on a tenu compte de toutes les traces sur les papiers héliographiques ne prenant pas en considération leur intensité.

Les tables ci-dessous pour les diverses stations renferment la **durée de l'insolation**, pour chaque jour, pour chaque mois et pour l'année, **en heures** et fractions décimales de l'heure, de même que les moyennes mensuelles et annuelles de la durée de l'insolation dans le courant des différentes journées. Puis on trouve dans les tables **la durée possible du tracé** sur les bandes de l'héliographe en question pour chaque mois et pour l'année, supposant que le ciel n'a pas été couvert de nuages, et le **quotient en** % aussi pour chaque mois et pour l'année de la durée observée de l'insolation par la durée possible du tracé héliographique, supposant toujours que le ciel n'a pas été couvert de nuages. Enfin nous donnons pour chaque station un tableau représentant la **marche diurne** de l'insolation. Ce tableau nous apprend, combien d'heures et de fractions décimales de l'heure le soleil a lui pendant chaque mois et pendant l'année entière dans les différentes heures du jour. Le tableau de la marche diurne de l'insolation a été calculé d'après **l'heure vrai.**

La durée possible du tracé sur les bandes d'un héliographe a été calculée pour les journées pendant lesquelles le soleil n'a pas été couvert de nuages à son lever et à son coucher. En comparant ces valeurs avec celles de la durée possible de l'insolation pendant les mêmes journées pour l'horizon théorétique de la station, on a déduit les corrections moyennes de la durée théorétique de la journée.

Si nous multiplions cette correction moyenne mensuelle par le nombre de jours du mois, nous recevrons la correction qui devrait être décomptée de la durée possible de l'insolation, admettant l'horizon théorétique de la station, pour calculer la durée possible du tracé pendant le même mois. On trouve ces corrections ci-après dans un tableau à part.

La durée du jour a été calculée à l'aide du tableau IV (A) des Tables météorologiques internationales (pages 42—50) et les déclinaisons du soleil ont été tirées du Nautical Almanac.

La durée possible du tracé des héliographes pour les mêmes mois dans les différentes années n'est pas toujours égale; les différences proviennent quelquefois des changements dans l'installation de l'appareil et souvent de la différente qualité du papier photographique, dans le cas qu'on observait avec l'héliographe de Velitchko. Or, il n'est pas toujurs possible de déterminer avec précision pendant la première année d'observations la durée possible du tracé de l'héliographe, surtout pour la saison hivernale dans la Russie d'Europe.

Les fentes dans l'héliographe de Velitchko ont une telle position, qu'en décembre et en partie en novembre les rayons du soleil aux heures matinales ne pénètrent pas à travers la fente orientale jusqu'au papier photograqhique qui se trouve dans l'appareil, ce qui fait que le tracé du matin dans les latitudes, où le soleil se lève pendant les mois indiqués avant 9^h a. m., est incomplet.

On doit signaler encore un inconvénient facheux des héliographes photographiques et notamment, que leurs tracés dépendent beaucoup de la qualité du papier photographique. Quoique nous n'ayons pas utilisé les tracés sur le papier évidement peu sensible, on n'est pas tout de même sûr, si dans d'autres cas le nombre des heures pendant lesquelles le soleil luisait depuis le commencement du tracé jusqu'à sa fin n'a pas été au-dessous de l'actuel. Dans certains cas la comparaison avec les données des stations voisines indique apparemment que les tracés ne sont pas complets, mais à cause de la grande distance entre ces stations il faut être très prudent à en tirer les conclusions sur ce que les tracés de la station en question sont complets ou non pour un certain mois.

Dans certaines stations l'héliographe a été parfois écarté du méridien pendant un intervalle de temps plus ou moins prolongé ce qu'on remarquait d'après la forme irrégulière du tracé; dans ces cas, en calculant la marche diurne de l'insolation, on déplaçait le tracé en tenant compte des différences entre le moment du commencement du tracé et

celui du lever du soleil, de même qu'entre le moment de la fin du tracé et celui du coucher du soleil, quand le ciel n'a pas été couvert de nuages.

Ci-dessous on trouve les remarques spéciales sur l'installation des héliographes dans les stations dont les observations ont été publiées pour la première fois (ces stations sont indiquées par un astérisque); nous y indiquons de même les changements qui se sont produits dans le courant de 1900 dans l'installation des héliographes d'autres stations. Dans la liste alphabétique des stations est entre autres indiquée la hauteur de l'héliographe au-dessus de la surface du sol à chaque station.

On n'a pas publié les observations sur la durée de l'insolation faites dans 15 stations de II ordre. Les tracés des héliographes des stations à Abas-Touman, Ekaterinodar, Elenovka, Elisavetpol, Goudaour, Karaïazy, Koutais, Sakarskiï Pitomnik, Sotchi, Temir-Khan-Choura et Tiflis (école d'horticulture) ont été dépouillés à l'Observatoire physique de Tiflis et y sont déposés; les tracés des héliographes des stations à Blagodatka, Kainsk, Krasnooufimsk, Perm, Staro-Sidorovo et Talitsa ont été dépouillés et déposés à l'Observatoire magnétique et météorologique d'Ekaterinbourg et enfin les tracés des héliographes des stations à Akatouï, Golooustnoe et Tchita — à l'Observatoire magnétique et météorologique d'Irkoutsk.

Remarques sur les différentes stations.

1. Halila. Quand l'héliographe a été couvert de givre, on l'emportait quelquefois dans la chambre pour quelques instants; or, il est possible, que pendant certains jours d'hiver le tracé n'a pas été complet, quoique les lacunes ne pouvaient être que très peu notables.

6. Staritsa. On a publié dans ces Annales les observations sur la durée de l'insolation faites en 1899 et 1900.

7. Vakhtino. L'héliographe est exposé sur le toit de la hutte thermométrique et est ombragé quand le soleil est bas par les arbres qui entourent la hutte.

8. Viatka. Station d'expérimentation. Dans le compte rendu sur l'inspection de cette station en 1900 Mr. Kouznetsow dit, que l'héliographe a une position complètement découverte sur une échauguette.

12. Talitsa. D'après le tracé il est à conclure que l'héliographe de la station a été souvent décliné du méridien.

13. Krasnooufimsk. Conformément aux tracés l'héliographe a dû être souvent décliné du méridien.

14. Podgaï. L'Observatoire Nicolas n'a pas obtenu des tracés de l'héliographe du 1^r^ au 13 juin et pour août. Les valeurs publiées pour la période comprise entre le 1 et le 12 juin n'ont pu être vérifiées que d'après la comparaison avec les valeurs correspondantes aux stations voisines.

17. Flenovo. Les tracés d'avril à juin sont, à ce qu'il parait, quelque peu incomplets.

20. Menzelinskaïa (école d'agriculture). Le 1^r^ avril l'héliographe a été exposé sur le toit de l'édifice à la hauteur de 11 m., le 1^r^ mai on l'a placé de 6 m. plus bas. Du 1^r^ juin au 21 octobre il se trouvait au champ à un endroit découvert et élevé sur un poteau, et depuis le 21 octobre on l'a réinstallé à la métairie. En mai l'appareil a été ombragé pendant plus qu'une heure entre 6^h^ et 8^h^ a. m. par le mât de la girouette; les lacunes dans les tracés ont été comblées à l'aide de l'interpolation, autant qu'il a été possible.

21. Oufa. De juillet à septembre les tracés ne sont pas tout-à-fait complets, comme on peut le juger d'après les résultats du dépouillement.

29. Vasilevitchi. L'héliographe de Velitchko a été observé jusqu'à la fin de juillet et le 4 août vint à sa place l'héliographe de Campbell.

32. Kliïoutchevskiï Khoutor. L'héliographe a une position découverte sur le toit d'un grenier.

33. Tomachev Kolok. On donne dans cette partie des Annales pour la station à Tomachev Kolok les valeurs de la durée de l'insolation pour 1899 et 1900.

34. Malyï Ouzen. Au commencement de novembre l'héliographe a été transporté sur le toit de l'édifice, où il a la position découverte.

35. Jitomir. L'héliographe est exposé sur le toit de l'édifice; au lever et au coucher du soleil il est ombragé par les arbres et outre cela il se trouvait dans l'ombre en juillet et août pendant toute une heure et en mai et juin pendant minutes près; les lacunes correspondantes ont été comblées pour nous à l'aide de l'interpolation autant qu'il a été possible.

37. *Iaïtouchkov. L'héliographe de Velitchko est installé sur un poteau à un endroit découvert.

39. *Korostychev. Plus bas sont publiées les observations sur la durée de l'insolation en 1899 et 1900. L'héliographe de Velitchko se trouve en été sur le toit de l'édifice de l'internat du seminaire et en hiver il est transporté sur un autre édifice; de cette façon l'appareil n'est ombragé ni en hiver ni en été non plus.

40. Martynovka. Le 20 juillet on a transporté l'héliographe sur un poteau plus élevé.

41. Chpola. En septembre l'appareil a été ombragé entre $6\frac{1}{2}^h$ et 8^h a. m. pendant une heure; les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées par interpolation.

49. Pogojee. Du 27 au 30 juin l'héliographe se trouvait provisoirement sur le toit du grenier et depuis le 1er juillet il se trouve dans un autre endroit aussi découvert.

50. Bogoroditskoe. Dans les tableaux de ce chapitre des Annales se trouvent les résultats des tracés de l'héliographe de Campbell. Pendant janvier et février on observait de même l'héliographe de Velitchko (cf. les Annales de 1899); nous donnons, en fait de comparaison, le résumé des résultats des tracés de cet instrument pour les deux mois.

	Janvier.	Février.
A. Total des heures d'insolation d'après les tracés de l'héliographe de Velitchko	29,4	73,2
Durée moyenne des 24 heures de l'insolation	0,9	2,6
B. Durée possible du tracé	234	234
$\frac{A}{B}$. 100	13	31

Le 7 juillet l'héliographe de Campbell a été installé au champ d'expérimentation sur la balustrade de la plate-forme construite sur le toit d'un petit pavillon; sa position y est convenable.

52. Kazatchïe (gouv. Koursk). Le 27 janvier l'héliographe de Velitchko a été installé après la réparation dans un endroit découvert.

54. * Roubejnoe. L'héliographe de Velitchko est installé sur un poteau élevé; sa position est découverte.

55. * Ivanovskaïa-station d'expérimentation (Parkhomovka). L'héliographe de Velitchko est exposé sur un poteau à part, où il a une position découverte.

62. Elisavetgrad. L'héliographe a été installé le 1er février sur la plate-forme au-dessus du nouvel édifice de la station. Sa position y est découverte. Le 4 mars le vent a enlevé l'appareil de sa place et le 6 mars, après l'avoir réparé, on l'a réinstallé. Le 4 juin l'ancien héliographe a été remplacé par le nouveau.

63. *Migeïa. L'héliographe de Velitchko est installé sur un poteau élevé. Au lever et au coucher du soleil l'instrument a été ombragé par les édifices voisins.

70. Staro-Sidorovo. Les bandes en papier ont été quelquefois glissées dans l'appareil incorrectement. On trouve dans tous les mois des lacunes dans les observations.

71. Ouralsk. Ecole réale. Depuis juin jusqu'au 5 octobre l'héliographe a été ombragé entre 5^h et 7^h p. m. pendant 0,5 d'heure; nous avons comblé par interpolation les lacunes correspondantes dans les tableaux de la durée de l'insolation. Le 6 octobre on a exposé l'heliographe sur un poteau plus élevé et depuis cette date il n'est plus ombragé dutout.

72. Kainsk. De temps en temps l'héliographe a été décliné du méridien, comme on le remarque d'après les tracés.

73. * Golooustnoe. L'héliographe de Velitchko est installé sur un poteau à un endroit plat et découvert.

78. * Gindou-Koucht. De janvier au 20 mars et du 27 septembre à la fin de l'année l'héliographe a été ombragé dans l'intervalle compris entre 7^h a. m. et 9^h a. m. pendant un laps de temps de 0,5 d'heure à une heure entière. Les lacunes correspoodantes dans les tracés ont été comblées à l'aide d'interpolation en tenant compte des résultats des tracés de l'héliographe à la station de Baïram-Ali.

82. * Kutais. Ecole d'agriculture. L'héliographe de Velitchko est exposé sur un poteau où il a une position découverte.

84. Goudaour. Le 8 novembre l'héliographe a été transporté sur un autre poteau, où sa position est tout-à-fait découverte.

87. * Elenovka. L'héliographe de Velitchko est exposé sur un poteau dans une position découverte. Au commencement de l'année, jusqu'en avril, l'héliographe a été enlevé du poteau et puis réinstallé tous les jours; les bandes de papier ont été lavées après la fin de chaque mois dans de l'eau chaude. Souvent l'instrument n'a pas été orienté sur le méridien, ce qui a forcé de déplacer quelquefois les tracés.

89. Nemnïouga. Vers 10^h du matin l'héliographe a été ombragé pendant 0,5 d'heure. Les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées par interpolation autant qu'il a été possible.

91. * Zmievo (gouv. Kazan). L'héliographe de Velitchko est installé sur le toit de l'édifice, sur une plate-forme à part. L'horizon est complètement découvert.

92. * Belebeevskaïa (école d'agriculture). L'héliographe de Velitchko est installé sur un poteau en pierre, à un endroit découvert.

94. * Pajen. L'héliographe de Velitchko n'est pas dutout ombragé, comme on le voit d'après les tracés.

95. * Grinoeutsy. L'héliographe de Velitchko a été exposé en août sur un poteau en pierre peu élevé et depuis septembre il se trouve sur un poteau d'1,4 m. de hauteur. La position est découverte.

96. * Marioupol. Depuis septembre l'héliographe de Velitchko réparé est exposé sur une échauguette où il n'est pas dutout ombragé.

97. * **Oranjereïnyï Promysel.** L'héliographe de Velitchko est installé sur une planche attachée au mât de la girouette du côté sud. Sa position est complétement découverte.

98. * **Loukïanovskaïa école d'agriculture.** L'héliographe de Velitchko est installé sur un poteau à un endroit découvert.

99. * **Obitotchenskaïa école d'agriculture.** L'héliographe de Velitchko est installé sur un poteau peu élevé, mais il n'est pas tout-de-même ombragé du tout.

100. * **Arma-Eli.** L'héliographe de Velitchko a une position découverte ce qui est à conclure d'après les tracés.

101. * **Penaïskoe Ourotchichtche.** L'héliographe de Velitchko est installé sur le toit du bâtiment, il est néanmoins ombragé par les montagnes au lever et au coucher du soleil. A la fin d'août et en septembre le poteau rejettait l'ombre sur l'héliographe entre 3^h p. m. et 4^h p. m. pendant 0,2 d'heure. Les lacunes dans les tracés ont été comblées à la station même moyennant les observations directes. Le 1^r octobre on a transporté l'héliographe dans un endroit non ombragé pendant la journée.

102. **Elisavetpol.** L'héliographe se trouve sur le toit de l'édifice de l'école sur un tabouret spécial; l'horizon est découvert, ce n'est que le soir que le rayons solaires sont empêchés par les montagnes à l'ouest (cf. les Annales de 1898).

A. Kaminsky.

Corrections ajoutées en 1900 à la durée possible de l'insolation calculée pour l'horizon théorétique, en heures.

STATIONS.	HÉLIOGRAPHE.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
Abas-Touman	Velitchko	93.0	86.8	83.7	75.0	108.5	96.0	105.4	108.5	87.0	89.9	93.0	99.2
Akatouï	Velitchko	—	80.9	13.6	43.8	31.0	55.9	62.7	74.6	39.9	48.6	99.3	87.1
Arma-Eli	Velitchko	—	—	—	—	—	—	18.6	24.8	6.0	9.3	12.0	37.2
Askhabad	Velitchko	37.2	25.2	34.1	33.0	31.0	30.0	40.3	40.3	39.0	31.0	42.0	43.4
Babitchi	Velitchko	46.5	33.6	21.7	39.0	62.0	66.0	65.1	—	—	—	—	—
Baïram-Ali	Campbell	27.9	16.8	37.2	45.0	40.3	48.0	43.4	37.2	42.0	27.9	12.0	12.4
Belaïa Krinitsa	Velitchko	49.6	39.2	24.8	27.0	43.4	69.0	52.7	49.6	36.0	58.9	129.0	58.9
Belebeevskaïa, école agricole.	Velitchko	—	—	—	—	—	48.0	18.6	21.7	18.0	27.9	45.0	77.5
Blagodatka	Velitchko	77.5	74.8	59.8	61.2	62.9	73.5	68.2	49.6	47.4	68.2	67.5	111.6
Bogoroditskoe	Campbell	27.9	30.8	68.2	24.0	31.0	42.0	37.2	40.3	78.0	68.2	30.0	24.8
Bogoroditskoe	Velitchko	27.9	44.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bolche-Mourachkino	Velitchko	34.1	28.0	18.6	30.0	46.5	48.0	37.2	34.1	33.0	21.7	63.0	68.2
Bousany	Velitchko	58.9	47.6	34.1	42.0	37.2	60.0	46.5	31.0	39.0	31.0	66.0	74.4
Chpola	Velitchko	—	30.8	24.8	42.0	49.6	—	—	—	36.0	31.0	57.0	40.3
Dergatchi	Velitchko	40.3	30.8	24.8	24.0	37.2	42.0	43.4	40.3	30.0	31.0	54.0	46.5
Derkoulskoe, verderie.	Velitchko	65.1	67.2	43.4	48.0	52.7	—	65.1	24.8	21.0	21.7	33.0	62.0
Djalantoun	Campbell	31.0	33.6	40.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ekaterinodar	Velitchko	80.6	81.2	55.8	39.0	43.4	48.0	43.4	21.7	30.0	65.1	57.0	108.5
Ekaterinoslav	Velitchko	52.7	28.0	37.2	24.0	12.4	18.0	18.6	18.6	18.0	37.2	39.0	58.0
Elenovka	Velitchko	—	22.4	24.8	—	65.1	78.0	62.0	43.4	48.0	43.4	33.0	37.2
Elisavetgrad	Velitchko	68.2	39.2	40.3	48.0	52.7	42.0	31.0	31.0	30.0	31.0	36.0	55.8
Elisavetpol	Velitchko	31.0	25.2	24.8	18.0	—	—	—	—	—	31.0	48.0	—
Flenovo	Velitchko	96.1	56.0	43.4	27.0	31.0	66.0	62.0	65.1	51.0	62.0	120.0	120.9
Gindou-Koucht	Campbell	—	11.2	34.1	27.0	18.6	12.0	18.6	18.6	48.0	31.0	12.0	12.4
Goldingen	Velitchko	68.2	84.0	37.2	42.0	68.2	54.0	24.8	24.8	36.0	74.4	111.0	80.6
Goloousinoe	Velitchko	—	—	—	30.9	52.0	51.6	40.6	29.1	32.2	62.9	70.2	82.2
Goudaour	Velitchko	68.2	39.2	43.4	39.0	55.8	51.0	52.7	46.5	33.0	43.4	45.0	68.2
Grinooutsy	Velitchko	—	—	—	—	—	—	—	49.6	27.0	21.7	54.0	46.5
Halila	Campbell	6.2	42.0	52.7	51.0	55.8	72.0	55.8	34.1	60.0	77.5	30.0	31.0
Ialtouchkov	Velitchko	86.8	64.4	96.1	48.0	65.1	54.0	37.2	55.8	31.0	49.6	75.0	77.5
Ivangorod	Campbell	34.1	58.8	74.4	48.0	31.0	51.0	37.2	43.4	66.0	83.7	54.0	24.8
Ivanovskaïa, station agronomique.	Velitchko	—	22.4	—	36.0	18.6	27.0	40.3	21.7	24.0	27.9	60.0	37.2
Jitomir	Velitchko	83.7	44.8	34.1	60.0	62.0	48.0	37.2	49.6	36.0	52.7	—	71.3
Kainsk	Velitchko	93.0	64.4	—	—	—	66.2	58.2	54.5	—	48.0	84.8	81.2
Kamennaïa Steppe	Velitchko	62.0	56.0	62.0	24.0	62.0	48.0	24.8	31.0	15.0	15.5	39.0	37.2
Karaïazy	Velitchko	—	—	—	6.0	12.4	12.0	15.5	18.6	9.0	9.3	12.0	37.2
Kazatchïe	Velitchko	—	30.8	37.2	24.0	49.6	39.0	40.3	34.1	24.0	—	—	—
Kharbin	Campbell	12.4	22.4	3.1	30.0	37.2	—	—	—	—	—	—	—
Kherson, station agronomique.	Velitchko	24.8	22.4	15.5	15.0	15.5	21.0	15.5	18.6	12.0	12.4	24.0	37.2
Kichinev, école d'oenologie.	Velitchko	49.6	30.8	31.0	30.0	43.4	42.0	37.2	31.0	24.0	34.1	87.0	41.4
Klioutchevskiï Khoutor	Velitchko	43.4	16.8	15.5	24.0	49.6	48.0	31.0	27.9	36.0	37.2	51.0	80.6
Kon-Kolodez	Velitchko	74.4	36.4	31.0	30.0	37.2	36.0	37.2	43.4	36.0	43.4	84.0	86.8
Korostychev, 1899	Velitchko	43.4	50.4	43.4	42.0	52.7	69.0	62.0	49.6	30.0	37.2	36.0	46.5
Korostychev, 1900	Velitchko	24.8	22.4	24.8	24.0	37.2	54.0	71.3	55.8	30.0	34.1	36.0	18.6
Koursk	Velitchko	49.6	22.4	12.4	12.0	12.4	12.0	18.6	12.4	15.0	18.6	24.0	40.3
Koutaïs, école agricole	Velitchko	34.1	36.4	37.2	42.0	37.2	21.0	24.8	9.3	42.0	31.0	45.0	55.8
Krasnoousimsk	Velitchko	100.8	72.8	61.4	52.2	58.9	—	—	—	67.8	83.7	93.0	—
Loubny, école agricole	Velitchko	62.0	36.4	37.2	39.0	37.2	48.0	49.6	55.8	39.0	43.4	69.0	86.8
Loubny, gymnase	Velitchko	34.1	33.6	15.5	15.0	31.0	30.0	31.0	21.7	27.0	31.0	51.0	86.8
Loukianovskaïa, école agricole.	Velitchko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	61.0
Malyï Ouzen	Velitchko	49.6	28.0	21.7	18.0	18.6	30.0	31.0	27.9	21.0	—	69.0	71.3
Mariina Gorka	Velitchko	24.8	44.8	15.5	36.0	37.2	39.0	43.4	24.8	30.0	31.0	57.0	58.9

STATIONS.	HÉLIOGRAPHE.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
Marioupol	Velitchko	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	21.7	36.0	49.6
Marioupolskoe, verderie	Velitchko	49.6	47.6	37.2	21.0	18.6	—	27.9	31.0	—	—	—	58.9
Martynovka	Campbell	43.4	42.0	49.6	42.0	34.1	36.0	31.0	37.2	42.0	49.6	66.0	37.2
Menzelinskaïa, école agricole.	Velitchko	12.4	39.2	37.2	30.0	37.2	33.0	46.5	37.2	21.0	31.0	63.0	77.5
Migeïa	Velitchko	49.6	44.8	46.5	54.0	62.0	72.0	58.9	49.6	27.0	24.8	48.0	71.3
Minsk	Velitchko	34.1	44.8	21.7	18.0	31.0	30.0	37.2	31.0	24.0	21.7	72.0	71.3
Mykhouje	Velitchko	—	42.0	49.6	54.0	46.5	36.0	43.4	46.5	36.0	43.4	63.0	40.3
Nartas	Velitchko	55.8	39.2	31.0	30.0	24.8	54.0	43.4	27.9	30.0	37.2	39.0	80.6
Nemniouga	Velitchko	—	—	—	—	—	—	43.4	24.8	21.0	65.1	—	—
Nikolo-Dol	Velitchko	62.0	53.2	27.9	33.0	—	—	55.8	46.5	42.0	27.9	117.0	77.5
Novoe-Korolevo	Velitchko	68.2	16.8	9.3	24.0	24.8	27.0	24.8	21.7	21.0	31.0	60.0	62.0
Novotavoljanka	Velitchko	77.5	106.4	31.0	30.0	27.9	63.0	62.0	46.5	39.0	31.0	84.0	99.2
Obitotchenskaïa, école agricole.	Velitchko	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	21.7	39.0	43.4
Odessa, station agronomique.	Velitchko	31.0	25.2	12.4	18.0	18.6	18.0	6.2	15.5	12.0	18.6	24.0	21.7
Oranjereïnyï Promysel	Velitchko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	54.0	62.0
Orenbourg	Velitchko	93.0	100.8	49.6	42.0	55.8	45.0	37.2	55.8	48.0	68.2	138.0	—
Osovets	Velitchko	49.6	33.6	24.8	30.0	37.2	42.0	37.2	40.3	30.0	43.4	31.0	89.9
Ostakhovo	Velitchko	—	30.8	21.7	12.0	12.4	24.0	18.6	9.3	12.0	18.6	54.0	68.2
Oufa	Velitchko	55.8	36.4	24.8	24.0	34.1	36.0	34.1	31.0	27.0	37.2	36.0	86.8
Ouïoutnoe	Velitchko	37.2	22.4	24.8	18.0	21.7	24.0	24.8	31.0	30.0	24.8	54.0	71.3
Ouman	Velitchko	15.5	39.2	43.4	33.0	43.4	57.0	49.6	31.0	15.0	18.6	60.0	52.7
Ouralsk, école réale	Velitchko	49.6	39.2	27.9	24.0	43.4	60.0	86.8	68.2	48.0	18.6	45.0	71.3
Ouspenskaïa, école agricole.	Velitchko	—	—	—	12.0	6.2	6.0	6.2	9.3	12.0	31.0	63.0	71.3
Pajen	Velitchko	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	27.9	48.0	55.8
Penaïskoe Ourotchichtche	Velitchko	—	—	—	—	—	75.0	68.2	62.0	42.0	43.4	33.0	37.2
Perm	Velitchko	87.7	77.8	49.0	55.0	111.6	153.0	108.5	93.0	75.0	127.1	126.0	—
Persiïanovka	Velitchko	55.8	28.0	24.8	9.0	12.4	24.0	24.8	15.5	18.0	31.0	51.0	49.6
Ploti	Velitchko	34.1	28.0	24.8	30.0	40.3	48.0	34.1	37.2	27.0	37.2	30.0	65.1
Podgaï	Velitchko	24.8	28.0	12.4	12.0	12.4	45.0	18.6	—	24.0	34.1	72.0	80.6
Pogojee	Velitchko	24.8	19.6	18.6	12.0	—	30.0	27.9	24.8	21.0	—	48.0	27.9
Polibino	Velitchko	68.2	30.8	31.0	24.0	34.1	33.0	31.0	37.2	33.0	37.2	54.0	74.4
Retsikovchtchina	Velitchko	34.1	14.0	24.8	39.0	—	—	34.1	34.1	24.0	9.3	30.0	37.2
Rojdestvenskoe-Gonevo	Velitchko	37.2	—	21.7	18.0	18.6	15.0	15.5	15.5	15.0	31.0	42.0	43.4
Roubejnoe	Velitchko	62.0	44.8	31.0	27.0	21.7	45.0	46.5	37.2	48.0	74.4	84.0	96.1
Sagouny	Velitchko	18.6	25.2	6.2	21.0	43.4	54.0	40.3	9.3	9.0	15.5	33.0	49.6
Sakarskiï Pitomnik	Velitchko	24.8	11.2	15.5	15.0	18.6	18.0	15.5	15.5	15.0	15.5	30.0	58.9
Saki	Velitchko	—	—	—	—	15.5	21.0	27.9	21.7	6.0	18.6	24.0	49.6
Saliany	Velitchko	31.0	16.8	24.8	27.0	31.0	42.0	37.2	18.6	9.0	12.4	18.0	31.0
Slobodskoï	Velitchko	68.2	50.4	49.6	36.0	43.4	—	—	—	—	—	—	—
Sotchi, station agronomique.	Velitchko	46.5	19.6	21.7	27.0	55.8	42.0	43.4	31.0	30.0	37.2	39.0	68.2
Souvalki	Velitchko	37.2	39.2	31.0	36.0	46.5	51.0	34.1	43.4	33.0	62.0	30.0	77.5
Staritsa, 1899	Campbell	15.5	22.4	21.7	12.0	52.7	87.0	58.9	46.5	57.0	46.5	12.0	0.0
Staritsa, 1900	Campbell	15.5	11.2	55.8	36.0	55.8	81.0	65.1	49.6	30.0	34.1	30.0	15.5
Staro-Sidorovo	Campbell	*15.1*	*28.6*	65.1	*65.6*	*57.7*	*71.3*	*65.7*	*81.0*	*73.6*	*53.8*	*44.2*	34.8
Talitsa	Velitchko	*38.5*	23.3	—	30.9	*50.5*	53.4	*54.8*	49.6	34.5	33.3	*48.8*	78.4
Tchita	Velitchko	32.6	20.1	19.9	15.4	25.9	15.3	35.6	29.5	30.9	29.6	37.2	78.7
Temir-Khan-Choura	Velitchko	43.4	16.8	24.8	36.0	37.2	36.0	27.9	24.8	30.0	12.4	30.0	49.6
Tomachev Kolok, 1899	Velitchko	102.3	53.2	65.1	33.0	55.8	57.0	37.2	37.2	48.0	52.7	93.0	102.3
Tomachev Kolok, 1900	Velitchko	83.7	72.8	49.6	39.0	43.4	54.0	46.5	62.0	45.0	86.8	105.0	127.1
Troitsk (gouv. Orenbourg).	Velitchko	68.2	100.8	12.4	12.0	12.4	6.0	12.4	6.2	12.0	24.8	60.0	65.1
Vakhtino	Velitchko	86.8	64.4	27.9	30.0	62.0	96.0	74.4	55.8	51.0	77.5	111.0	—
Vasilevitchi	Campbell	—	—	—	—	—	—	—	43.4	39.0	80.6	24.0	24.8
Vasilevitchi	Velitchko	37.2	33.6	34.1	39.0	49.6	99.0	86.8	—	—	—	—	—
Viatka, station agronomique.	Velitchko	77.5	56.0	31.0	36.0	40.3	72.0	55.8	31.0	—	—	—	—
Vychniï Volotchek	Velitchko	55.8	28.0	37.2	33.0	40.3	48.0	46.5	34.1	27.0	43.4	96.0	102.3
Zgourovka	Velitchko	37.2	30.8	24.8	15.0	31.0	24.0	27.9	31.0	27.0	24.8	66.0	62.0
Zmievo	Velitchko	—	—	—	—	—	—	24.8	12.4	12.0	9.3	54.0	55.8

Liste alphabétique des stations,

dont les observations sur la durée de l'insolation sont imprimées dans ce chapître des Annales.

(Les noms des observateurs sont donnés dans la II partie des Annales).

Stations.	Gouvernement ou province.	Latitude.	Longitude de Greenwich.	Altitude. Mètres.	Hauteur de l'héliographe au dessus du sol. Mètres.	Numéro de la station dans les tableaux.
Abas-Touman	Tiflis	41° 45′	42° 50′	1260	1.1	85
Akatouï	Province Transbaïkalie	51 3	117 46	800	1.3	75
Arma-Eli	Tauride	45 11	35 37	150	?	100
Askhabad	Province Transcaspienne	37 57	58 23	226	6.0	76
Babitchi	Minsk	52 18	30 0	129	1.0	93
Baïram-Ali	Province Transcaspienne	37 40	62 5	235	0.9	77
Belaïa Krinitsa	Volynie	50 8	25 44	230	0.9	36
Belebeevskaïa, école agricole.	Oufa	53 55	54 38	390	1.1	92
Blagodatka	Perm	58 17	59 45	309	7.0	10
Bogoroditskoe	Koursk	51 10	37 21	222	5.7 (I—VII) 5.4 (VII—XII)	50
Bolche-Mourachkino	Nijniï-Novgorod	55 47	44 47	120	6.4	19
Bousany (Zapolïe)	St. Pétersbourg	58 31	29 54	70	6.6	4
Chpola	Kiev	49 0	31 23	153	4.5	41
Dergatchi	Kharkov	50 4	36 9	116	5.1	56
Derkoulskoe verderie, station dans la steppe.	Kharkov	49 3	39 48	152	1.3	57
Djalantoun (Chine)	. . . . .	48 1	123 6	323	3.6	103
Ekaterinodar, école municipale.	Province de la Kouban	45 2	38 56	34	5.5	79
Ekaterinoslav	Ekaterinoslav	48 27	35 4	79	5.5	66
Elenovka	Erivan	40 32	44 56	1947	2.4	87
Elisavetgrad	Kherson	48 31	32 17	123	4.7 (I) 15.3 (II—XII)	62
Elisavetpol	Elisavetpol	40 41	46 21	434	18.5	102
Flenovo	Smolensk	54 39	32 11	225	5.3	17
Gindou-Koucht	Province Transcaspienne	37 0	62 20	259	0.8	78
Goldingen	Courlande	56 58	21 58	42	17.4	3
Golooustnoe	Irkoutsk	52 1	105 36	464	1.0	73
Goudaour	Tiflis	42 28	44 28	2204	2.0 (I—X) 0.9 (XI, XII)	84
Grinooutsy	Bessarabie	48 17	27 18	258	0.7 (VIII) 1.4 (IX—XII)	95
Halila	Vyborg	60 22	29 7	52	30.0	1
Ialtouchkov	Podolie	48 59	27 29	312	2.5	37
Ivangorod, forteresse	Lioublin	51 34	21 51	116	5.5	25
Ivanovskaïa, station agronomique.	Kharkov	50 24	35 50	150	2.1	55
Jitomir	Volynie	50 15	28 40	222	10.0	35
Kainsk, école municipale	Tomsk	55 27	78 18	112	5.0	72
Kamennaïa Steppe	Voronej	51 3	40 42	218	1.3	59

Stations.	Gouvernement ou province.	Latitude.	Longitude de Greenwich.	Altitude. Mètres.	Hauteur de l'héliographe au dessus du sol. Mètres.	Numéro de la station dans les tableaux.
Karaïazy	Tiflis	41° 27′	45° 6′	305	3.5	86
Kazatchie	Koursk	50 49	36 53	226	1.9	52
Kharbin (Chine)		45 43	126 28	153	9.4	104
Kherson, station agronomique.	Kherson	46 38	32 37	20	5.1	64
Kichinev, école d'oenologie.	Bessarabie	46 59	28 51	96	1.6	61
Klioutchevskiï Khoutor	Samara	53 42	52 40	180	8.8	32
Koa-Kolodez	Voronej	52 8	39 10	119	2.7	58
Korostychev, 1899, 1900	Kiev	50 19	29 3	175	10.1 (V—IX) 6.4 (I—IV, X—XII)	39
Koursk	Koursk	51 45	36 12	236	22.0	48
Koutais, école agricole	Koutais	42 17	42 42	150	1.2	82
Krasnoousimsk	Perm	56 38	57 41	227	2.7	13
Loubny, école agricole	Poltava	49 59	33 0	145	11.6	45
Loubny, gymnase	Poltava	50 1	33 2	165	20.5	44
Loukianovskaïa, école agricole.	Tauride	46 45	33 36	30	2.1	98
Malyï Ouzen	Samara	50 31	47 37	39	6.0 (I—XI) 7.5 (XI, XII)	34
Mariina Gorka	Minsk	53 26	28 18	173	10.7	28
Marioupol	Ekaterinoslav	47 6	37 34	71	11.0	96
Marioupolskoe verderie, station dans la steppe.	Ekaterinoslav	47 39	37 30	280	1.3	67
Martynovka	Kiev	49 38	31 17	104	1.4 (I—VII) 3.6 (VII—XII)	40
Menzelinskaïa, école agricole.	Oufa	55 39	53 5	80	2. (I—III, VI—XII) 11. (IV) 5. (V)	20
Migeïa	Kherson	48 2	30 57	90	6.4	63
Minsk, ville	Minsk	53 54	27 33	217	16.2	27
Mykhouje	Kovna	55 31	21 38	40	3.0	15
Nartas	Viatka	56 46	49 54	140	11.0	9
Nemniouga	Arkhangelsk	65 17	43 56	50	?	89
Nikolo-Dol	Kalouga	54 43	36 28	240	2.4	30
Novoe Korolevo	Vitebsk	55 9	30 28	237	11.0	16
Novotavoljanka	Koursk	50 21	36 50	115	1.2	53
Obitotchenskaïa, école agricole.	Tauride	46 44	36 24	30	1.1	99
Odessa, station agronomique.	Kherson	46 30	30 40	50	2.0	65
Oranjereïnyï Promysel	Astrakhan	45 51	47 34	— 20	5.2	97
Orenbourg	Orenbourg	51 45	55 6	113	17.0	23
Osovets	Grodno	53 29	22 38	114	9.6	26
Ostakhovo	Vologda	59 28	39 26	150	8.5	2
Oufa	Oufa	54 43	55 56	174	16.0	21
Ouioutnoe	Koursk	52 4	35 5	161	2.4	47
Ouman	Kiev	48 45	30 13	216	2.4	42
Ouralsk, école réale	Province d'Ouralsk	51 12	51 22	38	1.2 (I—IX) 3.9 (X—XII)	71
Ouspenskaïa, école agricole.	Vladimir	56 38	39 12	239	2.9	18
Pajen	Orel	52 35	38 28	150	?	94
Penzïskoe Ourotchichtche.	Gouv. de la mer Noire	44 41	37 55	15	8.9 (VI—IX) 8.2 (X—XII)	101
Perm	Perm	58 1	56 16	159	12.0	11

Stations.	Gouvernement ou province.	Latitude.	Longitude de Greenwich.	Altitude. Mètres.	Hauteur de l'héliographe au dessus du sol. Mètres.	Numéro de la station dans les tableaux.
Persiïanovka	Province du Don	47° 32′	40° 7′	22	0.9	68
Ploti	Podolie	47 57	29 10	143	1.6	38
Podgaï	Kovno	55 37	22 54	147	8.6	14
Pogojee	Koursk	51 36	37 16	235	1.5 (I—VI) 2.5 (VII—XII)	49
Polibino	Samara	53 44	52 56	108	5.6	31
Retsikovchtchina	Poltava	49 52	31 59	110	8.0	46
Rojdestvenskoe-Gouevo	Koursk	51 5	35 16	200	6.4	51
Roubejnoe	Kharkov	50 10	36 49	108	7.0	54
Sagouny	Voronej	50 36	39 43	209	4.7	60
Sakarskiï Pitomnik	Koutais	42 8	43 1	148	2.1	83
Saki	Tauride	45 8	33 32	10	3.4	69
Saliïany	Bakou	39 36	48 59	— 17	2.9	88
Slobodskoï	Viatka	58 44	50 12	160	8.5	90
Sotchi, station agronomique	Gouv. de la mer Noire	43 34	39 46	75	1.9	81
Souvalki	Souvalki	54 6	22 56	177	1.2	24
Staritsa, 1899, 1900	Tver	56 31	34 57	179	11.0	6
Staro-Sidorovo	Tobolsk	55 26	65 10	112	2.2	70
Talitsa, forge	Perm	57 0	63 44	105	11.7	12
Tchita	Province Transbaïkalie	52 1	113 30	693	?	74
Temir-Khan-Choura	Province Dagestan	42 49	47 7	475	10.9	80
Tomachev Kolok 1899, 1900	Samara	53 14	50 12	104	2.8	33
Troitsk	Orenbourg	54 5	61 53	165	2.4	22
Vakhtino	Iaroslavl	58 10	39 56	171	5.4	7
Vasilevitchi	Minsk	52 16	29 48	137	1.0	29
Viatka, station agronomique	Viatka	58 36	49 41	161	13.5	8
Vychniï Volotchek	Tver	57 35	34 34	167	14.6	5
Zgourovka	Poltava	50 30	31 46	134	3.6	43
Zmievo	Kazan	55 24	50 43	150	6.7	91

ТАБЛИЦЫ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СОЛНЕЧНАГО СІЯНІЯ

ЗА 1900 ГОДЪ.

TABLES

DE LA DURÉE D'INSOLATION

POUR L'ANNÉE 1900.

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

1. Халила.— Halila.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	1.4	12.5	16.1	7.3	1.7	9.1	2.9	0.0	2.6	
2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	12.3	4.3	10.3	0.9	5.4	0.0	0.0	
3	2.8	1.8	8.8	0.0	12.4	1.8	11.1	7.1	0.7	5.8	0.0	1.2	
4	0.0	0.0	7.7	10.4	14.1	4.2	2.7	11.5	6.8	0.0	0.0	0.3	
5	0.0	0.0	4.6	10.9	14.3	2.9	8.8	5.1	3.7	2.5	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	9.1	11.0	13.9	8.4	11.2	9.3	9.1	0.0	0.0	2.4	
7	3.7	0.0	8.0	10.8	9.4	10.0	6.1	9.5	0.4	0.2	0.0	0.0	
8	3.0	3.6	7.3	11.6	5.9	0.0	3.3	12.2	0.0	0.5	0.0	0.4	
9	3.9	0.0	0.0	3.1	6.3	0.0	1.5	12.2	3.0	0.0	0.0	0.0	
10	0.0	1.3	3.5	6.8	4.1	0.3	8.7	10.1	5.1	0.1	0.0	0.0	
11	0.0	3.0	6.0	11.5	4.6	5.3	10.9	8.6	0.5	2.5	0.0	0.0	
12	0.0	0.1	4.3	1.8	4.8	12.2	12.1	6.6	8.8	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	9.3	16.0	0.0	4.5	0.1	0.0	3.5	
14	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	15.3	15.2	12.6	3.5	0.0	0.0	0.0	
15	0.0	7.9	6.6	0.0	9.9	6.6	7.8	10.0	3.8	0.0	0.0	0.0	
16	4.3	6.7	0.0	1.7	0.5	8.5	8.5	12.3	5.8	3.6	0.0	0.0	
17	0.0	7.9	0.0	0.0	5.3	0.0	12.7	13.0	9.8	0.9	0.0	0.0	
18	0.0	6.2	0.8	0.6	1.2	0.1	2.5	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	4.6	2.6	9.6	0.0	14.8	11.9	8.7	2.0	2.8	0.6	
20	0.0	0.0	9.7	10.7	1.8	15.5	12.6	8.9	5.2	3.1	0.4	0.0	
21	0.0	0.0	9.8	10.2	8.2	15.3	7.9	14.0	1.4	0.0	0.0	0.0	
22	0.0	0.0	9.9	5.1	10.9	7.0	8.4	9.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	0.6	10.2	9.9	9.1	15.9	7.6	11.4	8.6	0.0	0.0	0.0	
24	0.0	4.6	10.3	3.3	14.0	13.8	4.4	10.5	0.3	0.0	0.0	0.0	
25	2.3	0.0	0.0	0.0	13.9	16.0	3.5	7.8	6.1	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	0.0	0.9	0.0	12.0	13.9	15.5	5.4	5.5	5.5	2.0	0.0	
27	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	15.3	9.6	5.2	3.6	0.0	1.1	0.0	
28	0.0	0.0	3.1	12.5	0.0	9.7	0.5	11.5	0.1	0.0	0.0	3.1	
29	0.0		0.0	0.0	13.1	9.7	5.5	11.8	1.2	0.0	0.0	1.9	
30	0.0		10.4	6.4	16.0	15.3	15.2	3.1	6.5	0.0	1.1	3.1	
31	0.0		6.7		15.3		7.5	10.5		0.0		0.1	
A. Сумма. Somme.	20.0	43.7	142.3	142.5	263.0	260.7	263.7	287.2	122.8	35.1	7.4	19.2	1607.6
Средняя. Moyenne.	0.6	1.6	4.6	4.8	8.5	8.7	8.5	9.3	4.1	1.1	0.2	0.6	44
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	204	213	313	385	474	486	497	446	323	234	194	153	3922
$\frac{A}{B}$. 100.	10	21	45	37	55	54	53	64	38	15	4	13	41

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4					0.1	0.6							0.7
4—5					4.8	13.4	11.4	0.2					29.8
5—6				2.1	12.0	17.4	17.2	8.8	0.3				57.8
6—7			0.4	8.0	15.7	18.8	16.9	17.6	3.9				81.3
7—8			9.2	10.3	16.6	18.3	16.2	18.5	10.6	1.0			100.7
8—9		1.8	15.4	10.7	16.7	18.6	17.6	23.2	14.4	4.1			122.5
9—10	0.9	4.1	17.5	11.6	16.5	19.6	18.3	22.8	16.1	5.2		0.1	132.7
10—11	2.7	5.0	15.9	13.0	18.1	19.6	18.4	22.9	16.3	5.3	0.5	1.3	139.0
11—12	4.7	5.6	15.8	14.9	19.6	17.7	17.2	26.4	14.7	6.1	0.2	4.6	147.5
12—1	5.0	7.6	15.7	12.8	20.2	15.4	18.7	24.4	14.4	6.1	1.3	6.2	147.8
1—2	4.6	5.7	15.0	13.2	19.5	13.5	19.2	24.8	11.5	3.4	3.5	5.4	139.3
2—3	2.0	7.1	14.6	12.5	18.8	13.5	21.0	23.4	10.0	2.7	1.8	1.6	129.0
3—4	0.1	6.5	13.6	11.6	20.2	16.3	19.4	23.4	5.9	1.1	0.1		118.2
4—5		0.3	8.7	10.9	19.3	15.6	18.0	20.1	3.6	0.1			96.5
5—6			0.5	7.4	19.0	15.3	12.4	16.0	1.0				71.6
6—7				3.3	18.9	13.4	11.8	12.4	0.1				59.9
7—8				0.2	6.7	12.8	9.8	2.3					31.8
8—9					0.3	0.9	0.2						1.4

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

2. Остахово.— Ostakhovo.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	0.0	0.0	0.0	14.0	15.6	11.2	10.8	6.7	11.0	0.0	0.0	
2	—	0.0	1.2	0.0	11.0	9.0	12.6	4.7	10.0	0.0	0.0	0.0	
3	—	0.0	0.0	11.9	3.0	1.2	15.6	13.4	8.4	3.9	3.0	0.0	
4	—	0.7	4.8	12.9	15.0	13.7	17.4	10.7	1.7	8.1	1.4	1.5	
5	—	0.0	0.0	13.2	15.4	15.7	*12.7*	15.6	6.6	2.2	0.0	0.0	
6	—	0.0	7.1	13.2	14.8	5.6	17.6	12.1	0.6	0.7	0.0	0.0	
7	—	0.0	7.4	12.8	8.8	3.3	13.7	12.8	8.0	0.0	0.0	0.0	
8	—	0.4	10.4	12.0	9.7	3.1	10.0	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
9	—	0.0	9.3	13.2	7.3	0.0	12.0	15.8	6.1	2.3	0.0	0.0	
10	—	7.3	4.8	13.5	0.0	0.0	11.4	14.7	0.9	0.0	0.0	0.0	
11	—	0.0	0.0	13.7	0.0	0.0	15.5	13.0	3.1	0.0	0.0	0.0	
12	—	0.0	0.0	10.2	3.9	0.0	17.2	2.8	7.6	0.0	0.0	0.0	
13	—	0.0	1.2	0.0	10.3	5.9	9.9	6.6	2.5	0.0	0.0	0.0	
14	—	0.0	0.0	3.1	5.8	6.7	9.2	5.3	6.2	0.0	0.0	0.0	
15	—	6.9	3.3	0.0	4.4	5.1	15.3	3.1	0.7	0.0	0.0	0.0	
16	—	7.6	10.9	2.1	6.3	1.9	6.9	8.4	0.8	3.1	0.0	2.9	
17	—	8.5	9.0	11.8	3.8	4.2	9.4	12.5	7.7	0.9	0.0	0.0	
18	—	8.4	3.5	6.1	14.3	8.3	14.3	15.3	8.8	0.0	0.0	0.0	
19	—	7.9	11.3	9.0	0.0	11.3	17.1	14.4	2.2	0.0	0.0	0.0	
20	—	1.4	11.4	7.2	1.3	8.7	17.2	10.9	11.3	0.0	0.0	0.0	
21	—	0.0	11.4	1.1	0.0	10.1	14.0	12.9	11.5	0.0	1.6	0.0	
22	—	0.0	11.5	2.9	13.6	3.4	12.5	14.2	1.8	0.0	0.0	0.0	
23	—	0.0	11.6	1.0	10.9	4.8	14.4	14.0	7.5	0.0	0.0	0.6	
24	—	0.0	11.8	7.7	16.5	12.8	6.6	12.4	5.3	4.0	0.0	0.0	
25	—	0.0	11.8	10.3	16.7	16.0	1.2	13.6	6.9	0.0	0.0	0.0	
26	—	0.0	11.7	12.7	16.9	16.7	3.1	13.7	8.9	0.0	0.0	0.0	
27	—	0.0	5.1	0.0	*16.0*	17.2	3.5	3.1	2.5	0.0	0.0	0.0	
28	—	0.0	5.7	9.1	10.1	15.8	2.8	8.9	4.9	0.0	3.5	2.6	
29	—		4.9	8.7	0.0	17.7	0.0	6.3	0.7	0.0	0.0	0.0	
30	—		2.6	6.5	8.7	17.5	0.4	9.3	6.8	0.0	0.0	2.5	
31	—		7.7		17.3		15.9	4.0		0.0		3.6	
A. Сумма. Somme.	—	49.1	191.4	225.9	275.8	251.3	340.6	331.1	156.7	36.2	9.5	13.7	—
Средняя. Moyenne.	—	1.8	6.2	7.5	8.9	8.4	11.0	10.7	5.2	1.2	0.3	0.4	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	—	225	343	422	513	529	530	469	372	295	173	120	—
$\frac{A}{B}$. 100.	—	22	56	54	54	48	64	71	42	12	5	11	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4					3.3	9.3	10.6	0.9					—
4—5				0.5	15.9	13.4	15.5	10.9	0.1				—
5—6				6.7	18.8	12.8	17.6	20.8	4.3				—
6—7			8.6	13.4	17.3	14.5	19.9	20.9	9.5	0.8			—
7—8	—	1.1	15.4	17.3	17.8	14.2	18.3	22.5	11.0	1.3			—
8—9	—	5.1	17.3	16.9	17.8	15.6	17.3	22.9	12.2	2.8			—
9—10	—	6.6	17.8	17.1	18.2	14.6	17.3	22.8	11.8	4.5			—
10—11	—	7.5	18.0	16.2	16.8	12.2	19.0	24.2	13.9	4.1	0.2	3.0	—
11—12	—	6.4	17.0	16.8	17.1	15.1	19.2	24.4	12.9	3.2	1.7	4.4	—
12—1	—	6.0	17.6	16.2	16.9	15.6	20.2	22.7	15.5	2.7	2.7	5.2	—
1—2	—	5.9	18.9	17.3	18.5	14.4	20.0	22.8	15.3	4.0	2.5	1.1	—
2—3	—	5.8	18.6	18.1	19.5	14.4	20.8	20.8	11.4	4.4	2.0		—
3—4	—	4.3	18.2	19.0	17.8	17.3	21.3	21.0	11.8	4.1	0.4		—
4—5	—	0.4	14.8	19.1	17.2	16.7	23.1	23.8	14.4	3.6			—
5—6			9.1	20.0	14.9	12.8	23.1	23.1	10.7	0.7			—
6—7			0.1	10.9	14.1	14.1	24.3	19.8	1.9				—
7—8				0.4	10.8	14.0	22.7	6.8					—
8—9					3.1	10.3	10.4						—

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

3. Гольдингенъ.— Goldingen.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	2.2	0.0	0.7	8.4	11.1	11.0	0.0	12.6	5.5	0.9	1.5	0.0	
2	0.0	0.0	4.4	7.0	5.6	14.7	10.1	11.5	3.9	0.0	0.8	1.2	
3	0.0	2.0	6.3	11.6	12.1	13.1	6.2	8.1	0.5	5.0	0.0	1.0	
4	0.0	0.0	0.3	4.8	12.3	15.2	12.7	10.1	7.9	0.8	0.0	0.0	
5	0.0	0.0	5.4	0.0	9.1	14.2	13.5	5.9	3.2	4.0	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	5.5	0.0	9.8	6.0	2.3	5.6	6.6	3.8	0.0	1.5	
7	0.0	2.3	9.5	0.0	12.3	11.3	0.0	13.3	8.4	0.0	0.0	0.0	
8	3.7	0.0	6.5	2.9	12.2	10.5	1.0	7.4	6.1	5.7	0.0	2.9	
9	1.3	5.9	7.5	8.9	11.1	8.5	3.0	6.1	5.4	0.0	0.0	0.0	
10	0.0	3.9	0.0	0.0	5.6	9.8	16.4	8.7	3.2	3.9	0.0	0.0	
11	0.0	2.7	7.1	0.0	9.1	5.0	8.7	3.7	9.4	3.4	0.0	1.4	
12	2.6	0.0	0.0	0.0	6.6	9.5	14.2	1.8	2.6	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	0.8	4.9	4.3	14.6	15.6	3.7	7.0	1.7	1.5	0.0	
14	2.6	6.2	4.5	0.0	5.2	9.6	15.6	6.0	7.7	1.6	0.0	0.0	
15	0.0	3.6	4.8	8.2	10.8	10.9	13.8	13.8	10.0	0.0	0.0	0.0	
16	0.0	1.2	0.0	4.0	10.4	0.0	14.9	13.2	10.7	2.0	0.0	0.0	
17	0.0	3.3	3.2	0.0	12.5	4.9	7.9	13.7	10.8	4.7	0.0	0.0	
18	0.0	3.2	9.3	10.0	9.6	4.8	4.7	14.0	10.8	1.3	0.0	1.2	
19	0.0	0.3	6.4	5.8	5.8	0.0	16.0	12.0	10.5	5.8	0.0	0.0	
20	0.0	0.0	0.0	11.3	5.9	11.3	13.5	11.6	3.5	3.9	0.9	0.6	
21	0.0	0.3	10.4	10.1	2.5	15.9	15.4	12.7	1.0	0.3	0.0	0.0	
22	0.0	0.0	10.7	7.0	13.2	5.0	14.9	11.8	3.3	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	1.0	0.0	11.4	13.3	4.5	14.2	9.2	6.4	1.8	0.0	0.0	
24	5.2	3.1	11.0	7.0	14.7	10.6	9.0	12.7	7.3	0.0	0.0	0.0	
25	0.0	2.5	9.0	4.5	12.2	11.5	15.0	9.3	6.3	1.7	0.0	2.0	
26	0.0	0.0	8.1	0.9	0.0	10.7	10.4	7.0	8.0	0.5	0.0	0.0	
27	0.0	0.0	4.3	11.7	12.6	9.7	15.2	8.5	9.9	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	0.0	2.6	11.6	0.0	11.0	4.3	7.3	5.5	0.0	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	3.5	0.0	15.2	12.8	7.2	1.6	2.1	0.0	0.0	
30	0.0		9.9	2.5	0.0	11.4	12.9	11.4	1.4	0.0	0.0	3.2	
31	0.0		9.6		12.7		5.0	7.9		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	17.6	41.5	157.8	158.0	262.6	290.4	319.2	287.8	184.4	54.9	4.7	15.0	1793.9
Средняя. Moyenne.	0.6	1.5	5.1	5.3	8.5	9.7	10.3	9.3	6.1	1.8	0.2	0.5	49
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	162	180	328	385	441	475	504	442	345	244	129	130	3765
$\frac{A}{B}$. 100.	11	23	48	41	60	61	63	66	53	22	4	12	48

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						0.6	0.4						1.0
4—5					0.5	7.3	9.8	1.2					18.8
5—6				1.5	6.4	12.3	18.2	11.8	0.6				50.8
6—7			1.9	7.8	18.4	13.4	21.2	16.9	5.0				84.6
7—8			10.5	11.0	21.9	16.6	22.0	22.0	14.8	0.5			119.3
8—9		0.8	16.6	15.3	22.7	19.9	20.4	23.1	16.5	4.9			140.2
9—10	0.7	4.8	17.2	13.7	21.7	19.5	23.2	23.0	15.8	6.9	0.3		146.8
10—11	5.1	7.5	20.6	13.5	21.0	20.2	22.7	22.2	21.0	5.8	0.9	1.7	162.2
11—12	5.3	8.0	19.3	14.7	20.6	20.9	22.2	25.8	20.4	8.1	1.2	3.5	170.0
12—1	3.6	7.7	17.4	14.2	20.5	21.8	22.3	25.1	22.4	7.7	1.5	5.1	169.3
1—2	1.9	8.7	17.1	13.6	20.7	21.6	20.8	21.8	17.4	8.6	0.6	4.4	157.2
2—3	1.0	3.7	14.5	13.8	19.4	19.0	21.2	23.0	17.0	7.3	0.2	0.3	140.4
3—4		0.3	12.8	13.0	19.3	21.2	21.2	20.7	16.4	4.0			128.9
4—5			8.6	13.1	20.7	22.5	21.4	18.8	10.8	1.1			117.0
5—6			1.3	11.0	19.2	22.2	19.9	19.2	5.7				98.5
6—7				1.8	8.9	21.3	19.6	12.3	0.6				64.5
7—8					0.7	10.0	11.9	0.9					23.5
8—9						0.1	0.8						0.9

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

4. Бусаны (Заполье).— Bousany (Zapolle).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	15.8	12.0	6.1	8.6	6.8	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	5.9	9.7	3.1	3.0	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	7.8	0.0	11.9	1.2	10.6	8.4	3.8	6.0	0.8	2.8	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	4.5	11.0	14.6	8.4	2.7	0.0	2.7	
5	0.0	0.0	7.6	5.9	10.8	14.3	10.4	13.4	6.8	7.5	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	9.6	10.8	14.1	5.0	12.1	12.1	9.0	2.7	0.0	0.0	
7	0.0	0.0	10.0	0.0	11.8	15.0	5.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
8	4.5	0.0	9.6	10.9	9.7	10.1	12.3	13.3	0.0	5.2	0.0	1.5	
9	4.4	0.0	6.2	11.0	11.1	0.0	7.7	12.5	7.2	0.0	0.0	0.0	
10	0.0	6.5	0.9	11.1	8.7	5.5	12.9	9.4	0.0	1.5	0.0	0.0	
11	2.6	3.9	6.6	11.4	6.5	4.2	15.1	8.6	1.4	0.7	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	10.2	15.2	3.8	10.1	0.4	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	0.0	4.3	6.6	10.1	13.6	3.3	5.6	0.0	0.0	2.4	
14	3.2	0.0	0.0	0.0	5.8	14.4	15.7	10.2	2.5	0.5	0.0	0.0	
15	0.0	7.5	6.8	1.5	5.3	8.5	12.1	12.7	8.1	0.0	0.0	0.0	
16	0.0	7.2	0.0	3.9	1.3	0.0	7.2	11.9	1.2	7.5	0.0	0.1	
17	0.0	6.5	0.0	0.0	7.3	0.0	12.3	13.1	9.4	0.8	0.0	0.0	
18	4.8	7.9	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	14.0	0.0	2.9	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	7.9	7.3	11.8	0.0	14.3	13.7	5.2	0.2	0.0	0.0	
20	0.0	0.0	10.8	12.7	2.1	6.0	13.9	8.8	10.5	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	0.0	10.1	10.0	8.4	14.7	13.0	13.8	0.0	1.4	0.0	0.0	
22	0.0	0.0	10.8	3.4	12.8	10.5	8.8	11.9	0.7	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	0.0	10.9	3.2	11.0	13.2	13.2	13.1	10.0	0.0	0.0	0.6	
24	0.0	8.5	10.8	7.8	15.3	14.7	5.2	11.0	1.3	0.0	0.0	0.0	
25	0.0	0.0	11.1	11.7	13.5	16.0	7.5	11.5	9.2	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	0.0	10.9	1.1	13.7	14.9	14.4	7.8	4.7	1.9	0.0	0.0	
27	0.0	0.0	4.4	2.6	9.7	15.4	11.6	3.7	6.4	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	0.0	0.0	3.9	6.2	12.7	9.0	11.2	6.4	0.0	5.1	3.7	
29	0.0		0.0	2.0	0.0	13.8	3.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
30	0.0		6.0	0.0	12.8	10.9	15.2	7.0	6.2	0.0	0.0	3.2	
31	0.0		0.0		15.8		12.8	6.4		0.8		0.0	
A. Сумма. Somme.	19.5	48.0	158.8	136.5	292.5	276.2	333.1	315.0	145.8	52.5	5.9	17.0	1800.8
Средняя. Moyenne.	0.6	1.7	5.1	4.6	9.4	9.2	10.7	10.2	4.9	1.7	0.2	0.6	4.9
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	162	212	331	447	482	483	493	444	344	275	166	122	3961
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	12	23	48	31	61	57	68	71	42	19	4	14	45

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					6.3	10.1	11.6	2.5					30.5
5—6				1.3	18.9	14.9	17.0	14.9	0.7				67.7
6—7			1.6	7.8	19.6	15.9	19.8	21.2	5.4				91.3
7—8		0.2	10.3	9.9	22.2	18.4	23.0	22.4	11.7	4.7			122.8
8—9		3.4	12.4	11.8	24.6	17.9	23.5	20.5	13.5	5.7			133.3
9—10	0.9	5.7	15.4	10.8	23.5	18.5	25.4	23.8	14.4	6.0	0.5		144.9
10—11	3.9	6.0	16.8	11.6	21.8	18.3	24.8	24.8	15.0	6.5	1.0	2.0	152.5
11—12	5.0	6.2	15.8	13.2	23.1	19.3	24.7	22.6	16.2	7.1	1.0	3.7	157.9
12—1	5.0	7.0	16.8	13.1	21.6	20.8	24.1	24.2	15.5	5.8	1.0	5.7	160.6
1—2	3.9	7.0	18.1	12.6	20.3	18.2	23.7	24.2	14.7	5.8	1.2	4.6	154.3
2—3	0.8	7.0	16.7	11.0	19.5	21.1	24.5	24.9	13.6	5.5	1.2	1.0	146.8
3—4		5.1	15.5	11.7	18.6	19.5	22.8	25.5	11.8	3.7			134.2
4—5		0.4	13.5	9.5	17.6	18.7	21.9	24.6	9.4	1.7			117.3
5—6			5.9	8.7	15.6	17.5	17.1	23.5	3.9				92.2
6—7				3.5	13.6	17.5	18.4	13.7					66.7
7—8					5.7	9.4	10.7	1.7					27.5
8—9						0.2	0.1						0.3

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

5. Вышній Волочекъ.— Vychnil Volotchek.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	14.4	14.2	0.0	8.0	10.4	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	5.3	0.0	3.9	14.6	13.2	14.1	3.5	5.0	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.9	7.7	7.9	0.8	0.0	0.0	0.0	
4	1.3	0.0	0.0	0.0	14.3	7.3	14.5	13.4	1.8	8.5	0.0	0.0	
5	0.0	0.0	0.0	7.7	14.8	7.4	7.5	13.6	4.6	5.6	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	8.4	3.1	2.8	0.0	8.2	8.1	7.6	7.7	0.0	0.0	
7	4.2	0.0	5.5	0.1	0.0	14.8	12.0	14.0	0.0	0.8	0.0	0.0	
8	2.8	0.0	8.5	7.0	0.0	5.3	8.8	13.0	8.9	0.4	0.0	0.0	
9	3.6	0.0	9.3	12.7	9.9	8.1	13.9	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	5.0	8.2	0.8	9.8	13.6	3.4	15.2	8.1	3.7	2.2	0.0	0.0	
11	5.0	0.0	6.0	12.8	13.0	0.8	15.0	6.1	1.2	1.4	0.0	0.0	
12	0.0	2.1	0.0	5.3	6.5	0.0	15.7	3.4	5.3	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	5.7	0.8	6.9	10.1	14.0	7.3	6.4	1.2	0.0	1.4	
14	0.0	0.0	9.1	1.6	0.0	11.7	13.4	9.0	6.0	1.9	0.0	0.0	
15	4.0	8.3	0.0	3.1	8.2	13.4	13.0	13.8	2.2	0.0	0.0	0.0	
16	5.6	5.7	10.5	3.7	0.0	0.9	7.4	8.3	2.4	2.8	0.0	0.0	
17	4.8	7.9	3.3	7.1	5.6	6.2	10.3	13.5	1.0	5.1	0.0	0.0	
18	5.6	6.0	0.0	2.9	8.2	0.1	2.0	12.9	5.6	0.0	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	10.5	8.2	1.7	0.0	12.4	13.3	1.4	5.3	0.0	0.0	
20	0.0	0.1	10.8	4.0	10.7	0.0	15.1	11.6	9.9	3.2	0.0	0.0	
21	0.0	7.0	11.0	4.1	9.9	2.4	11.6	13.3	8.7	0.0	0.0	1.4	
22	0.0	0.0	10.8	9.9	10.3	10.7	7.6	13.1	2.3	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	0.0	10.1	0.6	13.2	16.8	11.4	12.9	8.9	0.0	2.5	0.0	
24	0.0	2.1	11.2	4.1	14.3	15.7	12.1	9.9	1.6	0.0	0.0	0.0	
25	0.3	0.0	11.4	11.0	13.0	15.1	2.0	9.6	8.7	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	0.0	8.8	9.4	15.2	12.3	8.2	8.9	5.3	0.0	0.3	0.0	
27	0.0	0.4	0.2	0.0	14.7	15.0	9.2	5.7	5.4	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	0.0	4.3	9.6	6.2	15.1	6.7	10.4	10.0	0.4	4.1	3.2	
29	0.0		3.3	9.5	0.0	14.6	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	7.9	3.3	14.4	8.9	8.7	3.7	0.0	0.0	2.5	
31	0.0		2.3		12.8		14.1	3.9		0.0		1.9	
A. Сумма. Somme.	42.2	47.8	167.1	156.0	250.2	251.5	325.3	311.8	134.9	61.9	6.9	10.4	1766.0
Средняя. Moyenne.	1.4	1.7	5.4	5.2	8.1	8.4	10.5	10.1	4.5	2.0	0.2	0.3	4.8
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	171	235	329	396	473	487	486	435	354	274	142	102	3884
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	25	20	51	39	53	52	67	72	38	23	5	10	45

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						1.1							1.1
4—5					6.8	12.7	11.9						31.4
5—6				5.3	13.0	12.6	22.1	13.8	0.5				67.3
6—7			3.7	8.5	14.5	14.2	20.7	21.6	4.7	0.2			88.1
7—8		0.5	9.7	10.7	18.1	14.1	19.4	24.1	9.8	1.8			108.2
8—9		4.1	13.5	12.9	17.8	16.7	21.9	24.8	11.8	4.2			127.7
9—10	3.3	4.4	15.2	14.4	18.0	17.8	23.6	24.1	13.5	6.6	0.1		141.0
10—11	7.2	6.4	15.9	15.3	17.8	18.2	23.3	24.6	13.9	8.1	1.5	1.3	153.5
11—12	9.2	7.3	18.5	14.8	17.9	17.8	23.2	23.5	14.2	7.6	2.0	3.5	159.5
12—1	9.7	6.6	18.8	15.3	18.8	17.6	22.3	24.1	13.0	8.2	2.3	3.8	160.5
1—2	9.3	6.1	18.8	16.2	19.4	17.6	22.1	24.0	12.3	8.9	1.0	1.8	157.5
2—3	3.5	6.1	19.0	11.8	17.4	17.8	23.5	24.2	11.2	6.7			141.2
3—4		5.4	16.8	10.3	17.2	16.7	20.5	22.4	11.8	5.8			126.9
4—5		0.9	13.9	10.7	17.3	17.6	22.7	21.4	12.7	3.6			120.8
5—6			3.3	6.7	15.7	17.1	18.5	21.8	5.0	0.2			88.3
6—7				3.1	16.2	13.8	18.7	16.0	0.5				68.3
7—8					4.3	7.6	10.9	1.4					24.2
8—9						0.5							0.5

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

6. a. Старица.— Staritsa.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.6	7.2	11.5	4.7	8.3	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	1.0	3.8	2.4	12.4	12.6	9.1	0.3	9.1	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	8.1	6.7	8.0	2.1	13.4	13.7	0.4	9.1	0.0	0.0	
4	0.0	0.7	2.6	10.1	6.2	1.9	12.9	13.7	2.0	4.5	3.5	0.0	
5	0.0	5.0	3.8	10.0	3.1	8.0	5.0	14.2	0.0	2.4	1.7	0.0	
6	0.0	1.3	8.3	9.6	14.1	6.6	7.6	7.1	0.0	1.0	0.0	0.2	
7	0.0	1.4	5.0	6.0	14.1	1.4	12.6	8.0	1.2	6.0	0.0	0.0	
8	1.3	1.3	0.0	5.0	14.3	4.6	6.0	5.6	0.3	0.0	0.0	0.0	
9	0.0	7.5	0.8	9.9	14.1	6.4	9.5	6.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
10	0.0	0.0	7.7	10.6	14.0	2.4	14.0	7.1	1.1	2.7	0.0	0.0	
11	0.0	0.0	0.9	1.4	2.8	5.1	1.9	3.5	1.8	0.0	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	1.1	13.6	7.9	10.2	12.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	14.4	9.4	2.4	1.6	0.8	3.7	
14	0.0	0.0	3.7	4.1	14.4	6.1	13.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	0.5	3.9	8.6	13.6	9.4	7.7	1.0	0.0	0.0	0.0	
16	0.0	0.0	4.3	3.5	11.6	11.9	14.7	1.6	1.4	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	4.9	0.0	11.6	11.1	15.1	4.0	0.2	3.4	0.0	2.1	
18	2.1	3.7	0.0	4.9	9.5	11.0	14.1	0.0	5.7	3.1	0.7	0.0	
19	0.1	0.0	7.6	7.3	12.6	4.5	11.3	10.0	2.5	1.0	4.7	4.3	
20	0.0	0.0	9.5	1.3	10.5	0.0	11.1	3.2	0.9	0.0	0.0	1.5	
21	0.0	0.0	3.9	0.0	8.7	0.7	6.6	0.0	3.4	0.4	3.5	0.0	
22	0.0	0.0	9.9	0.0	4.2	5.0	7.4	7.4	0.0	0.6	0.0	0.0	
23	0.0	8.9	5.5	9.8	5.5	1.4	3.0	3.0	5.0	0.3	0.5	0.0	
24	0.0	8.2	4.6	4.3	11.4	4.9	13.3	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	
25	7.5	8.4	2.9	8.7	13.9	3.1	9.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	0.0	0.4	4.1	8.6	14.4	0.0	0.5	0.0	0.0	6.9	2.7	
27	0.0	0.0	6.1	13.3	4.6	14.4	11.9	0.3	7.1	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	1.9	10.0	7.9	0.0	0.0	12.9	1.0	8.7	0.0	0.0	0.5	
29	0.5		*10.0*	11.5	0.0	3.7	7.5	3.2	8.3	0.0	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	12.0	3.7	12.3	0.0	1.1	9.1	0.0	0.3	0.0	
31	1.0		0.0		8.5		3.0	6.7		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	12.5	48.3	123.5	183.3	248.9	182.6	293.0	162.2	83.2	53.5	22.6	15.0	1428.6
Средняя. Moyenne.	0.4	1.7	4.0	6.1	8.0	6.1	9.5	5.2	2.8	1.7	0.8	0.5	3.9
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	214	240	344	414	454	440	467	423	326	374	230	209	4135
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	6	20	36	44	55	42	63	38	26	14	10	7	35

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					1.4	2.9	3.0	0.1					7.4
5—6				3.1	13.5	12.2	18.5	6.8					54.1
6—7			0.6	7.2	16.6	12.1	21.6	11.2	0.2				69.5
7—8		0.8	9.5	14.8	17.0	14.1	22.0	11.7	4.1	3.2			97.2
8—9	0.8	4.6	12.3	17.3	19.0	14.7	21.5	13.3	5.4	5.1	1.4	0.6	116.0
9—10	1.0	5.6	12.1	18.1	20.5	13.5	23.5	14.9	9.0	4.3	3.0	1.5	127.0
10—11	1.5	5.7	12.4	18.6	20.3	13.8	23.5	14.0	11.6	6.1	3.5	1.2	132.2
11—12	2.1	6.5	13.7	18.9	19.7	13.9	22.9	11.6	10.2	6.1	3.2	2.9	131.7
12—1	2.2	5.8	13.1	17.5	18.2	12.5	21.6	12.8	9.3	6.3	3.4	2.5	125.2
1—2	1.7	4.7	13.3	17.0	20.3	15.1	21.6	9.9	10.4	8.4	2.3	2.6	127.3
2—3	2.1	5.3	13.2	13.8	17.0	12.5	20.1	12.0	8.8	6.9	3.0	3.0	117.7
3—4	1.1	6.8	12.6	13.5	18.5	13.7	19.4	12.7	7.9	5.0	2.5	0.7	114.4
4—5		2.5	10.3	12.8	18.7	11.0	17.5	12.8	5.4	2.1	0.3		93.4
5—6			0.4	7.7	15.1	10.3	19.4	10.5	0.9				64.3
6—7				3.0	12.5	9.1	14.8	7.6					47.0
7—8					0.6	1.2	2.1	0.3					4.2

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

6. b. Старица.— Staritsa.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	13.3	13.6	0.0	9.2	1.9	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	2.7	0.0	3.5	13.7	9.7	13.6	7.1	4.4	0.0	0.0	
3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2	2.8	9.6	7.3	1.3	0.0	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.1	0.0	13.3	3.2	12.6	9.9	2.1	8.7	0.0	1.4	
5	0.0	0.0	0.0	7.6	13.9	9.0	0.0	13.5	4.1	6.2	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	7.7	0.2	13.5	1.7	7.1	13.0	5.5	8.0	0.0	0.0	
7	2.7	0.0	9.4	0.0	13.6	3.6	12.2	13.4	0.0	3.2	0.0	0.0	
8	2.5	0.0	3.3	8.0	9.9	1.9	8.1	13.3	0.0	1.0	0.0	0.0	
9	0.0	0.0	9.4	9.6	0.0	7.0	12.0	13.1	4.5	0.0	0.0	0.0	
10	0.0	4.1	1.0	5.3	0.0	0.0	12.2	1.2	0.5	0.5	0.0	0.0	
11	0.9	0.0	5.5	10.7	0.7	0.5	11.8	4.8	0.0	2.0	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	0.0	4.7	9.1	9.8	13.4	5.5	4.9	2.0	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	3.8	0.0	5.1	2.0	13.3	4.5	5.6	6.3	0.0	0.0	
14	0.0	0.2	0.7	0.0	0.0	*8.0*	13.0	4.5	2.4	0.0	0.0	5.3	
15	7.0	6.9	0.0	3.1	7.8	*12.5*	11.6	12.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
16	6.1	0.0	3.1	2.8	0.1	6.3	8.3	7.3	2.1	2.0	0.0	0.0	
17	1.3	6.3	2.9	4.3	5.2	8.5	9.9	13.2	2.2	2.6	0.0	0.0	
18	5.5	6.8	2.4	1.6	0.7	0.0	0.0	13.2	3.3	0.0	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	8.8	8.8	2.1	0.4	7.5	12.6	0.0	1.8	0.0	0.0	
20	0.0	1.1	9.5	3.6	8.2	0.0	13.2	12.1	9.5	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	0.0	9.7	2.7	4.4	3.9	10.6	12.9	9.5	1.4	0.0	0.0	
22	0.0	0.0	9.3	2.1	7.4	8.8	9.7	12.5	3.3	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	0.0	9.1	1.9	13.7	13.8	11.1	12.3	7.8	0.1	0.0	0.0	
24	0.0	3.2	9.5	9.4	13.5	13.7	11.0	10.7	4.1	0.0	0.0	0.0	
25	0.0	0.0	8.5	12.5	9.2	9.1	3.5	11.0	10.1	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	0.0	5.6	3.2	13.4	0.0	12.8	9.2	6.7	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	0.0	0.0	0.7	12.1	9.7	5.5	3.7	7.5	0.0	0.0	0.4	
28	0.0	0.0	0.5	10.7	8.7	13.0	8.6	9.1	10.2	0.0	4.6	0.0	
29	0.0		0.0	9.2	2.1	9.0	0.0	11.1	0.6	0.0	4.1	5.6	
30	0.4		0.0	9.6	0.0	12.9	7.0	8.9	0.8	0.0	0.0	0.0	
31	0.0		5.8		7.5		9.2	2.3		0.0		0.8	
A. Сумма. Somme.	27.1	28.6	128.3	132.3	209.7	198.1	288.1	291.8	125.0	52.1	8.7	13.5	1503.3
Средняя. Moyenne.	0.9	1.0	4.1	4.4	6.8	6.6	9.3	9.4	4.2	1.7	0.3	0.4	4.1
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	214	251	310	390	451	446	461	420	353	287	212	194	3989
$\frac{A}{B}$. 100.	13	11	41	34	46	44	62	69	35	18	4	7	38

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					1.2	0.5	1.1						2.8
5—6				3.6	11.3	12.3	18.0	10.0	0.2				55.4
6—7				6.2	12.2	13.4	20.8	20.9	1.2				74.7
7—8		0.2	5.1	8.5	13.8	15.4	23.0	22.4	8.2	1.6			98.2
8—9	0.9	0.7	10.5	11.5	14.9	16.9	23.1	23.4	11.4	3.3		0.2	116.8
9—10	3.4	2.2	10.9	14.0	15.6	17.7	22.4	24.6	13.7	4.4	0.1	1.1	130.1
10—11	4.1	4.3	15.0	15.1	14.6	17.6	21.6	23.8	13.9	5.1	1.0	2.0	138.1
11—12	3.3	4.4	16.6	14.0	13.7	15.8	21.3	23.9	14.0	8.6	1.9	2.5	140.0
12—1	4.1	5.0	14.0	11.8	14.1	16.1	20.4	23.3	11.7	8.4	2.0	3.0	133.9
1—2	5.2	4.4	14.0	11.0	16.4	12.7	21.2	21.3	12.5	6.2	2.0	2.7	129.6
2—3	4.5	3.7	14.8	10.2	17.5	11.8	20.8	22.2	10.8	5.9	1.5	1.8	125.5
3—4	1.6	2.8	15.7	10.8	17.1	11.9	20.8	21.7	11.4	6.4	0.2	0.2	120.6
4—5		0.9	11.3	9.4	16.8	11.0	20.3	22.4	11.1	2.2			105.4
5—6			0.4	4.4	15.8	14.4	18.5	20.8	4.4				78.7
6—7				1.8	13.9	10.0	13.8	11.1	0.5				51.1
7—8					0.8	0.6	1.0						2.4

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

7. Вахтино. — Vakhtino.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	13.1	12.4	8.7	3.1	8.8	0.0	—	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	13.3	14.3	3.7	11.7	0.2	0.0	—	
3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	0.5	14.3	9.2	5.1	0.0	2.2	—	
4	0.0	0.0	0.0	12.2	12.3	1.9	14.2	8.9	1.6	8.8	5.3	—	
5	0.0	0.0	0.0	12.3	13.3	12.0	6.6	12.1	1.9	0.3	0.0	—	
6	0.0	0.0	1.9	12.2	13.6	3.4	13.2	13.4	0.5	1.6	0.0	—	
7	0.0	0.0	7.4	7.5	0.9	6.1	14.0	12.9	8.3	0.0	0.0	—	
8	2.5	4.2	6.0	12.3	4.1	3.7	5.1	13.7	0.0	0.0	0.0	—	
9	1.8	0.0	7.5	12.5	10.9	9.1	11.7	13.6	4.2	0.4	0.0	—	
10	0.5	5.3	6.3	12.8	8.3	0.0	9.5	13.6	1.3	0.0	0.0	—	
11	1.3	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	13.6	12.6	0.0	0.1	0.0	—	
12	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.1	14.5	10.0	3.6	0.0	0.0	—	
13	1.4	0.0	2.5	0.0	2.1	0.2	8.6	7.7	1.9	3.8	0.0	—	
14	2.7	0.0	0.0	3.7	5.0	0.9	9.1	7.0	1.9	1.3	0.0	—	
15	3.7	2.5	0.2	0.7	0.8	7.2	12.4	0.6	0.0	1.2	0.0	—	
16	1.8	6.0	5.1	1.0	1.2	2.2	7.0	3.0	2.6	0.1	0.0	—	
17	4.6	7.0	0.3	11.9	3.2	9.8	5.6	12.3	0.6	0.0	0.0	—	
18	1.2	3.9	5.5	8.0	2.7	9.2	11.7	12.0	6.3	0.0	0.0	—	
19	1.8	5.5	10.1	6.2	10.3	5.9	9.9	12.2	0.0	0.0	0.0	—	
20	0.0	0.0	11.5	0.3	0.0	8.0	14.3	10.5	5.7	0.0	0.0	—	
21	0.0	0.0	11.1	2.5	0.4	6.5	13.9	11.5	9.0	0.0	0.0	—	
22	0.0	2.5	11.0	7.8	13.3	2.9	9.2	12.6	0.4	0.0	0.0	—	
23	0.0	0.0	11.1	0.2	11.7	3.9	11.6	12.5	3.5	0.0	0.0	—	
24	0.0	0.0	11.6	2.8	13.5	1.6	6.7	10.8	6.1	3.0	0.0	—	
25	0.0	4.5	9.9	6.4	14.9	14.6	4.6	12.0	4.2	0.0	0.0	—	
26	0.0	0.0	8.7	5.5	11.0	12.1	2.3	10.2	7.9	0.0	0.0	—	
27	0.0	0.0	0.9	0.4	13.0	10.8	0.0	2.6	1.4	0.0	0.0	—	
28	0.0	0.0	0.0	9.1	5.0	13.2	4.3	6.7	7.9	0.0	0.0	—	
29	0.0		8.4	7.8	0.0	14.5	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0	—	
30	0.0		5.8	10.4	0.1	14.1	0.0	5.3	0.8	0.0	0.0	—	
31	0.0		1.0		11.8		8.9	5.0		0.0		—	
A. Сумма. Somme.	23.3	41.4	143.8	188.2	204.3	200.8	280.7	289.6	101.5	29.6	7.5	—	—
Средняя. Moyenne.	0.8	1.5	4.6	6.3	6.6	6.7	9.1	9.3	3.4	1.0	0.2	—	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	135	196	338	401	456	445	464	417	331	238	123	—	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	17	21	43	47	45	45	60	69	31	12	6	—	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					2.2	2.9	3.4	0.4					—
5—6				2.8	10.0	11.8	19.5	9.9	0.6				—
6—7			3.2	13.2	12.9	14.8	20.0	19.9	3.5				—
7—8			10.4	15.5	14.8	16.1	19.1	21.0	6.8	1.0			—
8—9		1.1	13.4	15.2	17.8	14.9	18.1	22.9	8.6	2.8			—
9—10	0.3	5.6	12.6	15.1	16.9	15.0	17.8	23.2	9.7	5.4	0.6	—	—
10—11	4.3	7.3	13.9	15.2	16.8	15.1	18.9	25.8	11.8	4.2	1.0	—	—
11—12	7.1	8.6	14.5	17.0	14.1	16.3	20.2	25.2	11.3	4.5	1.2	—	—
12—1	8.1	8.1	16.8	17.4	16.1	13.6	20.4	25.2	14.6	3.4	1.5	—	—
1—2	3.2	6.1	17.9	16.7	15.1	14.4	19.1	22.4	12.2	2.4	2.0	—	—
2—3	0.3	3.3	13.9	16.0	15.6	12.5	19.8	21.4	9.6	2.5	1.2	—	—
3—4		1.3	11.2	14.6	14.1	13.0	22.2	20.5	6.1	2.8			—
4—5			10.5	13.4	12.6	12.7	20.4	21.7	5.2	0.6			—
5—6			5.5	12.4	11.4	12.8	19.2	20.5	1.3				—
6—7				3.7	11.3	10.9	18.5	9.5	0.2				—
7—8					2.6	4.0	4.1	0.1					—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

8. Вятка (опытная станція). — Vlatka (station agronomique).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.7	8.1	3.8	4.8	8.2	14.2	—	—	—	—	
2	0.0	1.0	0.0	3.8	10.0	9.0	11.1	15.3	—	—	—	—	
3	0.0	0.0	2.1	7.0	0.1	0.0	0.0	12.2	—	—	—	—	
4	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	9.6	4.0	12.5	—	—	—	—	
5	3.8	0.0	1.2	12.3	6.3	9.1	15.1	12.0	—	—	—	—	
6	1.7	0.0	6.1	12.7	14.1	5.4	9.0	14.5	—	—	—	—	
7	0.0	5.2	2.1	12.6	12.7	5.9	14.5	13.0	—	—	—	—	
8	1.1	6.0	10.4	12.4	5.7	1.9	13.8	14.0	—	—	—	—	
9	3.4	0.0	0.0	8.8	11.4	8.7	14.3	14.4	—	—	—	—	
10	2.7	2.0	8.6	6.8	2.4	7.1	14.6	14.1	—	—	—	—	
11	3.8	0.0	0.0	12.4	4.3	2.1	9.0	12.3	—	—	—	—	
12	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	3.8	9.9	9.3	—	—	—	—	
13	2.9	0.0	0.0	11.1	13.2	6.8	10.5	5.8	—	—	—	—	
14	0.0	0.0	3.6	5.0	3.1	6.0	10.9	4.6	—	—	—	—	
15	4.5	2.6	0.0	4.0	0.9	2.7	13.2	1.5	—	—	—	—	
16	0.3	5.6	5.5	0.0	12.6	12.6	10.1	4.8	—	—	—	—	
17	4.3	0.0	10.2	0.0	1.4	4.4	5.4	2.8	—	—	—	—	
18	4.8	5.9	8.9	2.7	1.9	12.0	10.8	8.2	—	—	—	—	
19	4.4	6.1	10.9	2.3	11.8	10.7	14.4	*13.0*	—	—	—	—	
20	4.5	2.0	10.4	10.5	14.9	11.7	*15.0*	12.4	—	—	—	—	
21	0.0	0.0	10.0	3.8	15.3	14.0	12.4	13.6	—	—	—	—	
22	0.0	7.1	10.5	3.4	7.7	7.4	11.8	11.4	—	—	—	—	
23	0.0	7.0	11.1	3.4	5.8	3.4	5.7	0.7	—	—	—	—	
24	3.0	6.5	10.9	0.0	15.1	5.8	*0.0*	9.4	—	—	—	—	
25	0.0	7.0	11.0	3.5	14.9	12.3	12.1	11.6	—	—	—	—	
26	0.0	0.0	0.0	6.6	2.3	10.0	10.4	10.6	—	—	—	—	
27	0.0	*0.0*	10.3	0.9	10.9	12.4	1.4	10.8	—	—	—	—	
28	1.5	9.3	1.0	0.0	2.2	1.4	1.5	2.6	—	—	—	—	
29	0.0		8.0	5.9	0.0	4.4	12.4	7.8	—	—	—	—	
30	0.0		11.1	8.9	0.0	0.0	0.0	9.9	—	—	—	—	
31	0.4		10.0		0.0		*0.0*	0.0	—	—	—	—	
A. Сумма. Somme.	47.1	73.3	174.6	187.7	204.8	205.4	281.5	299.3	—	—	—	—	—
Средняя. Moyenne.	1.5	2.6	5.6	6.3	6.6	6.8	9.4	9.7	—	—	—	—	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	142	203	334	395	479	471	484	442	—	—	—	—	—
$\frac{A}{B}$. 100.	33	36	52	48	43	44	58	68	—	—	—	—	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					6.9	6.2	9.0	2.2					—
5—6				3.1	12.7	11.4	13.3	12.6	—				—
6—7			3.2	12.2	12.3	12.6	17.9	18.6	—				—
7—8		0.6	10.9	16.8	12.2	13.1	19.3	21.0	—	—			—
8—9		1.6	13.7	14.6	15.1	14.1	20.2	22.9	—	—	—		—
9—10	1.4	10.0	15.7	14.1	12.6	15.3	18.6	23.1	—	—	—	—	—
10—11	10.5	12.6	17.6	16.9	12.1	14.2	18.1	22.8	—	—	—	—	—
11—12	12.2	12.0	18.5	16.1	13.7	16.9	18.5	22.5	—	—	—	—	—
12—1	12.2	10.7	19.6	16.4	15.2	18.3	21.0	24.0	—	—	—	—	—
1—2	9.7	10.8	18.3	14.4	16.2	16.3	21.8	23.6	—	—	—	—	—
2—3	1.1	10.0	17.5	14.7	15.4	12.9	17.7	22.4	—	—	—	—	—
3—4		4.1	16.7	16.0	13.1	9.8	18.6	22.2	—	—	—		—
4—5		0.9	16.2	15.5	15.6	11.5	21.5	21.5	—	—			—
5—6			6.7	12.4	14.7	12.7	21.2	20.4	—				—
6—7				4.5	12.4	13.1	17.3	15.9	—				—
7—8					4.6	7.0	7.5	3.6					

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

9. Нартасъ.— Nartas.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	2.4	0.0	11.4	11.0	4.1	0.0	10.6	2.9	10.2	0.0	3.4	
2	0.0	0.0	0.0	4.7	12.2	14.3	7.8	14.9	10.2	9.5	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	12.4	10.7	0.0	7.6	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	6.0	4.0	11.3	0.0	0.0	6.2	0.0	
5	4.5	0.0	3.7	12.5	4.0	12.1	15.9	14.3	9.1	8.5	0.0	0.0	
6	0.0	6.0	9.9	12.6	13.8	8.2	11.4	14.5	6.3	8.9	1.0	0.0	
7	0.0	7.5	8.8	12.3	13.8	12.4	15.1	14.0	7.7	7.1	0.0	0.0	
8	5.0	7.5	9.2	0.0	11.7	13.1	15.2	13.4	2.4	0.1	0.0	0.0	
9	2.9	5.7	0.0	9.7	0.0	12.4	8.1	12.9	2.0	0.0	0.0	0.3	
10	5.2	0.0	10.0	7.6	9.3	0.0	14.8	13.6	3.2	0.0	0.0	0.0	
11	*5.6*	6.6	7.2	13.0	5.2	11.8	9.3	8.9	3.1	0.0	0.0	0.0	
12	*5.6*	7.7	4.0	12.9	0.5	10.1	14.7	11.6	0.0	4.8	0.0	0.0	
13	0.0	3.1	0.0	13.3	13.3	8.3	12.5	13.2	8.3	0.1	0.0	0.0	
14	3.5	0.0	5.2	7.6	11.6	10.5	8.2	9.6	1.7	3.9	0.0	0.1	
15	5.2	5.3	0.0	6.0	5.4	6.8	9.0	10.8	5.8	0.3	0.0	0.0	
16	3.6	6.5	1.4	5.8	14.4	16.1	13.3	0.0	5.3	5.6	0.0	0.0	
17	5.5	1.8	9.1	1.6	11.3	15.9	5.9	0.0	7.1	8.7	0.0	0.0	
18	5.5	7.8	10.2	0.0	8.5	15.5	8.3	0.0	1.7	7.4	0.0	0.0	
19	5.4	8.6	10.8	1.8	12.2	12.2	7.3	8.2	2.8	0.1	0.0	0.0	
20	5.5	5.9	10.8	8.8	15.3	12.2	6.4	13.8	1.4	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	1.4	11.5	7.3	15.4	10.6	13.6	8.9	11.3	0.0	0.0	0.0	
22	0.0	8.8	11.4	9.9	7.0	11.5	9.4	10.2	6.3	7.8	0.0	0.0	
23	0.0	8.6	11.3	7.0	9.1	10.8	11.7	6.1	2.4	0.0	0.0	1.7	
24	0.0	6.6	6.7	1.8	11.8	6.6	8.3	10.6	10.9	1.9	0.0	0.0	
25	4.6	7.5	11.6	6.8	5.2	11.3	11.3	11.2	0.4	6.1	1.0	0.0	
26	2.0	1.1	2.6	11.6	15.5	15.4	12.4	12.9	8.2	8.2	0.0	0.0	
27	0.0	0.0	6.3	0.0	4.8	14.8	6.8	13.1	10.2	0.4	0.0	0.0	
28	0.0	4.5	4.5	7.0	9.3	1.2	8.7	7.5	10.5	0.0	0.0	0.0	
29	0.0		10.0	8.6	12.8	9.6	7.4	10.9	8.9	0.0	0.0	0.0	
30	5.2		11.9	10.1	7.3	7.8	0.0	2.2	2.1	0.0	*0.0*	3.9	
31	3.7		12.0		0.0		0.2	9.2		0.0		3.0	
A. Сумма. Somme.	78.5	120.9	200.1	211.7	275.2	313.9	277.0	310.8	162.9	99.6	15.8	12.4	2078.8
Средняя. Moyenne.	2.5	4.3	6.5	7.1	8.9	10.5	8.9	10.0	5.4	3.2	0.5	0.4	5.7
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	176	225	334	396	473	475	484	439	351	282	203	130	3968
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	45	54	60	53	58	66	57	71	46	35	8	10	52

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						0.1							0.1
4—5					6.5	11.8	9.0	2.1					29.4
5—6				5.9	13.2	16.5	17.0	16.0	0.6				69.2
6—7			7.7	12.7	15.5	18.6	18.1	19.7	5.5	0.1			97.9
7—8		2.4	13.7	12.0	18.2	19.3	19.9	22.0	12.0	4.5			124.0
8—9	0.2	12.6	17.8	15.7	17.3	20.7	18.3	22.0	11.3	10.5	2.4		148.8
9—10	8.1	16.3	17.7	17.0	18.9	22.7	17.9	22.8	14.8	12.6	2.2	0.4	171.4
10—11	13.9	16.5	19.7	18.6	19.5	23.5	18.2	25.5	17.9	13.4	2.7	2.6	192.0
11—12	15.4	16.9	20.2	21.4	19.7	22.4	18.1	25.5	16.4	12.0	2.3	3.3	193.6
12—1	16.4	16.3	21.3	22.6	19.8	21.6	17.7	24.9	15.1	12.6	2.0	3.9	194.2
1—2	15.5	16.0	21.3	19.3	20.8	22.4	19.5	23.9	14.9	11.1	2.0	2.1	188.8
2—3	9.0	12.2	20.4	15.2	20.8	21.0	18.4	22.5	17.1	9.9	1.4	0.1	168.0
3—4		9.4	18.5	14.5	22.4	20.1	18.9	23.5	15.4	8.9	0.8		152.4
4—5		2.3	14.7	15.4	20.2	22.2	20.4	22.0	14.3	3.9			135.4
5—6			7.1	14.9	18.9	21.1	19.8	19.7	6.9	0.1			108.5
6—7				6.4	16.6	16.3	16.8	16.6	0.7				73.4
7—8				0.1	6.9	13.0	9.0	2.1					31.1
8—9						0.6							0.6

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

10. Благодатка.— Blagodatka.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	1.4	10.5	7.3	11.2	9.1	2.5	1.5	5.4	0.0	3.0	
2	0.0	4.2	0.0	0.0	5.5	5.4	0.0	6.9	12.1	5.5	0.5	1.0	
3	0.0	1.0	1.1	11.3	3.6	0.7	1.4	11.0	1.9	1.7	5.8	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	9.1	3.5	0.0	11.6	4.1	2.4	0.0	
5	0.0	0.3	8.1	3.9	0.0	0.8	7.6	2.8	3.8	4.8	6.0	0.0	
6	0.0	0.2	0.1	11.7	0.1	4.0	12.7	8.9	3.0	2.2	5.3	1.6	
7	0.0	0.0	1.2	11.1	7.4	5.7	10.6	10.8	4.1	2.6	2.4	0.0	
8	0.0	5.8	8.2	11.6	6.1	6.2	11.1	11.7	2.0	0.0	0.0	1.7	
9	0.0	6.3	0.0	2.0	9.2	0.0	2.7	6.8	5.7	1.2	0.0	0.0	
10	0.0	5.1	0.0	6.0	9.5	0.0	15.9	10.6	0.0	0.4	2.4	0.0	
11	1.6	3.1	0.4	7.7	12.9	5.4	5.8	14.0	7.3	0.0	5.3	0.3	
12	0.0	1.9	0.0	9.6	10.8	15.6	9.6	10.2	4.5	0.1	5.7	0.0	
13	2.5	0.1	0.5	9.8	2.7	11.9	13.4	12.4	4.9	0.0	5.2	0.0	
14	0.0	0.3	0.0	9.4	10.2	11.9	10.7	6.3	5.4	1.3	3.6	0.0	
15	2.2	0.0	1.4	1.3	5.7	6.8	5.8	13.2	1.9	0.0	1.9	0.0	
16	3.4	6.4	0.0	4.8	6.2	5.2	4.6	1.3	0.4	1.1	0.0	0.0	
17	1.3	0.0	7.3	9.4	7.9	13.5	7.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	
18	3.0	5.6	9.8	0.0	6.7	3.4	1.5	6.4	1.0	7.7	2.8	1.5	
19	4.8	7.1	8.3	4.3	10.4	11.1	0.0	1.0	0.5	7.0	0.0	0.0	
20	3.0	6.8	2.7	3.3	4.6	3.9	8.8	0.0	0.0	1.5	4.3	0.0	
21	3.1	2.0	10.3	0.0	11.5	15.4	4.9	13.2	1.3	4.6	0.0	0.0	
22	0.0	4.4	8.2	4.3	6.8	8.6	9.2	10.5	0.8	3.3	0.0	0.0	
23	0.0	7.6	10.9	5.3	5.6	5.7	0.0	4.2	0.6	7.7	0.0	0.0	
24	1.5	7.7	9.8	4.0	0.0	6.3	5.3	13.2	0.9	0.0	0.0	0.0	
25	3.0	5.1	9.3	4.0	0.8	0.0	1.0	4.1	4.8	0.2	0.0	0.0	
26	2.3	6.4	9.9	5.4	15.1	4.5	1.0	1.8	0.0	2.0	1.6	0.0	
27	1.3	0.0	0.3	4.2	11.6	8.8	7.1	12.3	3.7	2.7	0.0	0.0	
28	4.4	1.3	1.4	2.8	11.5	5.5	7.2	9.7	0.2	0.0	0.0	0.0	
29	3.2		5.9	12.7	1.9	4.6	8.0	5.0	7.8	0.0	1.2	0.0	
30	1.8		0.4	3.2	0.0	7.0	2.2	0.0	0.1	0.0	1.4	0.5	
31	0.0		6.0		11.5		3.6	0.0		3.5		1.5	
A. Сумма. Somme.	42.4	88.7	122.9	184.1	203.1	198.2	191.3	210.8	91.8	79.2	55.8	11.1	1479.4
Средняя. Moyenne.	1.4	3.2	4.0	6.1	6.6	6.6	6.2	6.8	3.1	2.6	1.9	0.4	4.1
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	144	184	303	366	451	465	469	424	337	250	167	87	3647
$\frac{A}{B}$. 100.	29	48	40	50	45	43	41	50	27	32	33	13	4[illegible]

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						0.1	0.3						0.4
4—5					2.0	5.2	9.4	0.7					17.3
5—6				1.8	10.0	11.5	10.6	9.3	0.2				43.4
6—7			1.2	11.3	15.0	12.0	12.8	14.7	3.0				70.0
7—8			7.0	15.0	16.4	11.5	16.7	14.8	4.8	0.4			86.6
8—9		3.7	9.4	15.4	18.6	14.3	18.2	14.7	7.9	5.9	0.2		108.3
9—10	1.0	9.7	12.1	17.1	17.8	15.9	15.6	15.2	8.0	7.4	5.8		125.6
10—11	8.8	13.8	13.4	18.3	17.3	16.5	13.5	17.1	8.9	9.4	9.4	1.3	147.7
11—12	13.5	14.0	13.4	17.6	15.4	16.6	15.5	18.5	9.2	11.2	12.2	5.0	162.1
12—1	12.4	15.0	13.8	18.6	14.9	16.4	9.6	18.9	9.5	12.0	12.2	3.8	157.1
1—2	6.3	15.2	13.2	17.8	15.9	15.8	9.5	18.6	9.1	12.9	9.9	1.0	145.2
2—3	0.4	13.2	15.2	15.5	13.4	15.3	12.3	17.0	8.3	11.8	6.0		128.4
3—4		4.1	14.0	13.1	12.9	12.5	12.5	16.1	9.5	7.6	0.1		102.4
4—5			9.3	10.5	13.2	11.9	12.3	14.6	7.7	0.6			80.1
5—6			0.9	10.3	10.6	11.0	8.4	13.1	5.1				59.4
6—7				1.8	8.3	8.2	9.9	7.3	0.6				36.1
7—8					1.4	3.5	4.1	0.2					9.2
8—9							0.1						0.1

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

11. Пермь. — Perm.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.6	0.2	0.0	11.0	6.4	0.1	12.1	0.0	2.6	6.2	0.2	0.0	
2	0.0	0.7	0.0	0.9	8.4	1.1	0.0	0.0	9.0	3.5	2.7	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	8.4	5.6	0.5	0.0	0.8	4.0	0.0	4.5	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	11.3	1.3	3.5	4.8	10.7	5.6	4.1	1.1	0.0	
5	3.6	1.4	8.1	6.4	0.0	1.6	8.0	11.3	0.0	6.0	0.0	0.0	
6	3.0	4.0	0.0	12.0	4.8	0.0	6.5	6.7	2.3	0.0	0.0	0.0	
7	1.5	5.0	1.0	11.6	7.6	3.8	9.0	11.8	0.5	1.8	0.0	0.0	
8	3.6	5.8	9.5	10.9	4.6	5.5	8.4	11.1	0.2	0.2	0.0	0.0	
9	0.0	5.8	0.0	11.1	4.7	0.3	0.0	8.5	1.0	0.0	0.0	0.0	
10	0.0	4.7	0.0	4.2	4.5	0.8	8.9	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	0.0	4.9	0.3	10.6	6.7	1.1	1.1	7.6	1.9	0.0	0.0	0.0	
12	3.2	4.2	2.1	11.5	4.0	8.7	4.1	9.2	0.1	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	0.0	10.8	8.2	0.9	9.3	11.1	2.0	0.0	0.0	0.0	
14	0.6	0.0	0.0	6.5	5.2	2.9	6.1	6.2	1.4	0.2	0.0	0.0	
15	4.0	0.3	0.0	2.2	0.4	4.1	0.5	5.1	0.2	0.0	0.0	0.0	
16	3.9	5.5	0.0	1.4	0.7	10.7	9.3	0.0	0.0	2.9	0.9	0.0	
17	2.1	0.0	3.3	0.1	4.6	12.1	12.9	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	
18	3.8	7.0	10.1	0.0	0.0	0.2	11.4	2.6	0.8	1.0	0.0	0.0	
19	2.0	5.9	9.8	1.5	7.6	8.7	0.2	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	
20	4.7	7.1	6.1	1.3	6.8	4.0	5.8	5.0	0.3	0.0	0.0	0.0	
21	3.8	5.9	10.9	0.0	11.5	4.9	10.4	9.5	4.2	0.0	0.0	0.0	
22	0.0	7.0	8.2	2.8	4.4	0.0	6.7	1.3	1.4	2.7	0.0	0.0	
23	0.1	7.5	10.9	3.0	9.2	7.9	6.1	4.3	0.0	1.2	0.0	0.0	
24	0.0	6.5	10.2	1.6	0.0	6.6	0.3	10.9	0.2	1.4	0.0	0.0	
25	4.9	6.8	9.6	0.0	1.7	0.9	2.7	5.0	8.3	0.0	0.0	0.0	
26	4.9	0.0	7.7	8.9	11.6	0.0	0.0	4.8	4.3	0.4	0.0	0.0	
27	3.7	0.0	1.1	5.7	12.1	5.1	4.6	10.8	6.5	4.2	0.0	0.0	
28	0.7	1.4	2.9	1.1	6.6	1.6	5.5	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
29	0.0		5.7	10.2	6.7	2.3	3.0	2.9	4.5	0.0	0.0	0.0	
30	0.1		10.0	7.6	0.0	3.0	5.5	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	2.0		9.5		1.0		0.7	1.7		0.0		0.5	
A. Сумма. Somme.	56.8	97.6	137.0	174.6	156.9	102.9	163.9	177.0	61.3	47.4	9.4	0.5	1185.3
Средняя. Moyenne.	1.8	3.5	4.4	5.8	5.1	3.4	5.3	5.7	2.0	1.5	0.3	0.0	3.2
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	137	184	317	375	404	386	428	378	307	189	109	—	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	41	53	43	47	39	27	38	47	20	25	9	—	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5							0.4						0.4
5—6				1.6	2.1	2.2	8.0	3.5					17.4
6—7			3.0	11.1	8.7	4.3	13.1	12.5	1.2				53.9
7—8			9.2	14.0	12.5	7.2	14.9	14.9	3.5	1.1			77.3
8—9		3.3	13.4	14.1	14.2	7.2	11.7	14.6	4.9	2.6			86.0
9—10	1.7	13.5	14.4	16.0	12.9	7.0	13.1	13.4	6.9	5.3	0.5		104.7
10—11	10.5	16.9	15.1	15.7	14.2	7.7	13.2	15.2	6.2	7.2	2.0		123.9
11—12	12.7	15.7	14.3	16.5	15.6	9.4	15.0	15.1	7.6	8.5	2.6	0.3	133.3
12—1	16.7	16.3	14.7	16.6	13.4	9.1	13.4	15.8	8.1	9.8	2.2	0.2	136.3
1—2	13.7	16.1	14.1	16.6	15.6	9.0	11.8	15.5	7.6	7.2	2.0		129.2
2—3	1.5	12.6	13.7	14.9	10.8	11.1	9.7	14.5	4.5	4.4	0.1		97.8
3—4		3.2	12.8	13.9	11.3	8.6	11.5	14.6	5.7	1.3			82.9
4—5			10.1	13.1	11.8	9.6	11.7	16.2	4.2				76.7
5—6			2.2	9.7	11.4	7.9	10.7	10.0	0.9				52.8
6—7				0.8	2.4	2.6	5.7	1.2					12.7

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

12. Талица. — Talitsa.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	3.6	0.0	—	11.6	11.7	7.1	8.1	11.2	0.0	0.0	0.0	2.8	
2	0.0	3.5	—	10.3	8.7	*0.0*	5.6	11.5	1.1	10.4	0.0	4.8	
3	—	1.9	—	12.4	3.8	10.0	11.8	0.0	10.8	7.2	7.5	0.0	
4	0.0	3.0	—	11.8	*0.0*	3.3	7.9	4.4	4.5	2.9	4.1	0.2	
5	4.3	4.1	—	10.4	4.0	1.6	—	9.4	5.5	1.4	—	0.0	
6	0.0	6.6	—	6.7	0.0	0.0	15.6	10.1	2.9	4.6	2.0	4.3	
7	3.0	1.4	—	12.5	10.6	7.0	8.6	9.2	8.0	7.6	7.0	4.4	
8	0.0	7.3	—	12.8	14.5	11.2	9.8	13.4	6.6	6.6	7.4	1.5	
9	4.6	7.6	—	11.4	14.1	0.0	13.5	10.8	3.8	7.5	0.0	0.0	
10	3.5	5.3	—	6.9	11.6	0.5	11.9	10.3	3.8	2.9	5.4	0.0	
11	4.5	7.7	—	5.5	12.8	10.4	13.3	12.9	8.4	0.0	6.8	0.0	
12	5.3	6.1	—	3.2	12.2	14.2	11.9	11.9	10.4	0.0	6.2	0.9	
13	3.6	7.4	—	7.2	7.8	15.9	14.1	13.2	5.1	0.0	6.2	1.4	
14	0.0	4.7	—	12.5	8.2	15.8	13.8	13.1	9.2	0.0	6.1	0.0	
15	5.9	0.9	—	0.0	11.6	11.1	8.2	9.3	7.9	1.1	2.4	0.0	
16	5.8	7.3	—	2.9	8.3	3.0	2.1	10.5	8.6	1.9	0.0	0.0	
17	5.4	0.0	—	12.8	12.2	9.3	0.0	3.2	9.6	8.8	0.0	0.0	
18	6.1	7.7	—	6.8	3.4	14.0	0.0	10.5	0.0	7.0	2.4	3.9	
19	5.0	8.8	—	7.6	13.2	12.7	0.0	12.3	3.3	8.9	3.2	1.2	
20	5.7	8.6	—	7.3	14.4	11.5	12.8	3.6	0.0	2.1	0.0	0.0	
21	6.3	9.5	—	3.0	12.2	15.0	14.5	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	4.8	2.7	—	7.7	10.6	15.7	9.1	5.1	6.1	3.3	0.0	0.0	
23	3.5	9.5	—	10.7	10.9	8.1	0.0	6.1	3.6	5.0	0.0	0.0	
24	7.1	0.7	—	8.3	5.9	14.1	13.0	9.5	2.1	8.6	0.0	0.6	
25	6.8	9.3	—	5.9	4.1	0.0	0.0	10.7	1.8	1.6	0.2	0.0	
26	7.2	7.2	—	12.4	5.3	8.2	2.8	7.9	0.2	6.5	0.0	0.0	
27	6.6	2.5	—	4.2	—	14.0	5.8	8.0	5.0	7.0	4.2	0.0	
28	6.7	0.8	—	9.8	13.8	4.8	14.3	12.8	7.5	0.0	0.0	0.0	
29	6.7		—	10.7	10.3	13.9	11.3	11.8	10.3	1.9	0.7	0.0	
30	6.7		—	14.5	2.3	8.7	9.8	8.5	5.5	0.0	0.0	0.0	
31	0.4		—		7.9		11.1	0.0		0.0		2.8	
A. Сумма. Somme.	*129.1*	142.1	—	259.8	*266.4*	261.1	*263.9*	280.1	151.6	114.8	*71.8*	28.8	—
Средняя. Moyenne.	*4.3*	5.1	—	8.7	*8.9*	8.7	*8.8*	9.0	5.1	3.7	*2.5*	0.9	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	*191*	239	—	396	*459*	477	*475*	418	347	285	*192*	130	—
$\frac{A}{B}$. 100.	*68*	59	—	66	*58*	55	*56*	67	44	40	*37*	22	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						0.4	*0.4*						—
4—5				0.3	*1.2*	11.2	*9.5*	1.5					—
5—6				6.3	*9.8*	16.6	*14.8*	10.8	0.5				—
6—7			—	17.5	*17.4*	15.9	*14.3*	15.7	6.6	0.4			—
7—8		4.2	—	19.3	*19.7*	19.3	*15.6*	18.2	12.0	5.0			—
8—9	*3.2*	15.6	—	21.0	*18.9*	19.3	*15.7*	22.6	13.7	7.8	*3.3*		—
9—10	*16.4*	19.6	—	20.4	*19.4*	17.6	*16.8*	21.3	12.7	12.1	*10.8*	0.7	—
10—11	*22.2*	18.2	—	20.9	*23.1*	17.0	*18.1*	22.7	15.7	16.0	*12.6*	5.0	—
11—12	*22.5*	19.7	—	22.1	*23.8*	17.1	*17.8*	21.4	17.3	13.9	*12.3*	6.4	—
12—1	*23.4*	16.6	—	24.2	*24.4*	16.5	*19.9*	22.8	14.8	15.5	*11.8*	7.4	—
1—2	*21.7*	14.7	—	23.4	*22.5*	16.6	*18.5*	22.9	14.1	14.3	*10.6*	7.8	—
2—3	*16.5*	15.2	—	22.1	*19.6*	17.0	*19.0*	23.4	13.1	13.1	*7.8*	1.5	—
3—4	*3.2*	14.5	—	23.2	*18.5*	16.5	*19.0*	22.0	12.5	12.4	*2.6*		—
4—5		3.8	—	18.9	*19.1*	18.6	*20.4*	20.6	11.8	4.0			—
5—6			—	15.8	*16.5*	16.6	*18.3*	19.5	6.2	0.3			—
6—7				4.2	*11.0*	14.7	*15.7*	14.2	0.6				—
7—8				0.2	*1.5*	10.0	*9.4*	0.5					—
8—9						0.2	*0.7*						

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

13. Красноуфимскъ.— Krasnooufimsk.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	12.3	8.8	—	—	—	0.0	4.8	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	8.9	1.5	—	—	—	7.4	8.3	0.0	0.0	
3	0.0	1.4	0.0	6.4	1.8	—	—	—	2.8	0.9	6.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	11.6	0.4	—	—	—	7.9	1.6	3.1	0.0	
5	0.0	1.6	6.9	8.3	3.8	—	—	—	1.8	6.7	4.4	0.3	
6	2.1	5.9	0.0	11.8	2.3	—	—	—	0.5	1.1	0.0	0.0	
7	0.0	4.3	0.3	11.6	7.9	—	—	—	6.5	4.7	0.0	0.0	
8	0.0	5.8	9.2	12.2	10.3	—	—	—	0.4	4.7	0.0	0.0	
9	0.0	6.0	0.0	6.6	12.0	—	—	—	0.2	0.0	0.0	0.0	
10	0.0	5.7	0.0	3.1	10.2	—	—	—	0.0	0.2	0.0	0.0	
11	0.0	5.8	3.9	12.5	13.2	—	—	—	1.3	0.0	0.0	0.0	
12	0.9	5.5	0.0	12.1	5.5	—	—	—	4.7	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	6.5	0.0	10.5	0.6	—	—	—	5.8	0.0	0.0	0.0	
14	0.0	0.0	0.0	10.2	11.7	—	—	—	0.1	0.0	0.0	0.0	
15	3.4	0.1	0.0	5.0	4.5	—	—	—	0.4	0.0	0.0	0.0	
16	1.0	4.1	0.0	0.3	6.4	—	—	—	0.5	6.3	1.4	0.0	
17	0.0	0.0	5.7	9.2	11.3	—	—	—	0.0	6.6	0.0	0.0	
18	3.5	6.0	9.4	2.9	8.8	—	—	—	0.5	5.4	0.0	0.0	
19	3.3	5.7	10.2	7.6	12.7	—	—	—	0.0	5.6	0.0	0.0	
20	3.6	7.3	7.4	0.7	13.6	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	4.2	7.4	10.4	0.0	11.8	—	—	—	0.2	0.5	0.0	0.0	
22	0.4	6.9	10.3	1.6	9.0	—	—	—	3.1	0.3	0.0	0.0	
23	0.0	7.6	10.2	8.8	4.0	—	—	—	1.9	0.0	0.0	0.0	
24	4.5	5.8	6.4	0.8	0.0	—	—	—	1.1	0.0	0.0	0.0	
25	4.9	4.6	10.3	3.4	7.5	—	—	—	5.9	0.0	0.0	0.0	
26	3.4	0.2	6.8	10.2	14.8	—	—	—	0.9	0.0	0.0	0.0	
27	3.2	0.0	0.0	1.3	13.6	—	—	—	7.1	2.1	0.0	0.0	
28	3.1	0.7	3.6	4.7	9.0	—	—	—	8.0	0.0	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	10.5	5.1	—	—	—	9.9	0.0	0.0	0.0	
30	0.8		0.0	1.5	0.1	—	—	—	7.4	0.0	0.0	0.0	
31	0.0		0.0		0.0	—	—	—		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	42.3	104.9	111.0	206.6	222.2	—	—	—	86.3	59.8	14.9	0.3	—
Средняя. Moyenne.	1.4	3.7	3.6	6.9	7.2	—	—	—	2.9	1.9	0.5	0.0	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	132	192	304	374	449	—	—	—	315	235	150	—	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	32	55	37	55	49	—	—	—	28	25	10	—	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					1.6	—	—	—					—
5—6				2.2	10.9	—	—	—					—
6—7			1.2	13.3	14.6	—	—	—	2.4				—
7—8			7.9	16.4	18.3	—	—	—	6.2	1.8			—
8—9		4.1	9.4	16.0	19.2	—	—	—	7.6	4.3			—
9—10	1.2	12.1	11.6	17.0	16.4	—	—	—	7.6	6.7	3.0		—
10—11	10.1	14.8	13.0	18.2	17.1	—	—	—	8.3	8.1	3.0		—
11—12	8.5	17.1	13.3	19.4	19.0	—	—	—	8.6	7.8	2.0	0.3	—
12—1	9.0	17.8	12.8	18.7	16.8	—	—	—	10.7	8.3	3.2		—
1—2	11.2	17.8	12.3	18.7	16.4	—	—	—	10.2	8.0	2.1		—
2—3	2.3	15.8	10.8	19.1	14.6	—	—	—	8.9	8.1	1.6		—
3—4		5.4	9.7	18.1	15.3	—	—	—	8.0	4.5			—
4—5			8.0	14.4	14.9	—	—	—	6.1	2.2			—
5—6			1.0	12.6	14.3	—	—	—	1.7				—
6—7				2.5	12.0	—	—	—					—
7—8					0.8	—	—	—					—

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

14. Подгай.— Podgaï.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	2.0	0.0	6.7	9.8	12.9	12.5	0.0	—	13.2	0.0	0.4	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	14.4	5.8	—	11.4	0.0	0.0	0.0	
3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	14.7	—	3.4	0.0	0.0	0.0	
4	6.5	0.0	0.0	12.6	12.1	15.4	6.5	—	6.2	0.3	0.0	0.0	
5	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	14.4	0.0	—	2.7	4.2	0.8	0.0	
6	0.0	0.0	7.9	0.0	15.1	13.3	13.6	—	8.1	3.6	4.9	0.0	
7	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	6.7	0.0	—	10.9	8.4	0.0	0.0	
8	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	7.7	15.7	—	12.1	8.3	0.0	0.0	
9	6.1	0.0	5.8	11.4	13.6	9.1	0.0	—	6.4	2.9	0.0	2.3	
10	3.0	0.0	0.0	0.0	7.3	9.7	12.4	—	0.9	0.0	0.0	0.0	
11	6.2	0.0	0.0	2.6	5.2	9.2	15.8	—	8.5	0.0	0.0	0.0	
12	6.4	0.0	10.1	1.0	11.3	7.2	16.0	—	9.2	8.4	0.0	0.0	
13	3.0	0.0	6.0	1.7	8.4	15.0	15.9	—	2.2	0.0	0.0	0.0	
14	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	15.0	16.1	—	12.0	8.5	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	10.6	10.5	15.0	12.0	0.0	—	9.6	0.0	0.0	0.0	
16	0.0	1.7	4.0	6.6	3.7	5.6	15.9	—	11.0	0.0	0.0	0.5	
17	0.0	0.0	0.5	13.1	13.3	5.0	0.0	—	11.6	0.0	0.0	2.6	
18	0.0	7.5	9.5	3.6	5.8	2.9	14.5	—	10.8	0.0	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	0.0	6.7	0.5	9.0	15.7	—	11.2	0.0	0.0	0.0	
20	0.0	8.5	4.0	10.0	11.6	0.3	15.0	—	7.6	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	0.0	11.5	12.1	3.5	11.6	14.8	—	9.3	0.0	0.0	0.0	
22	0.0	8.1	11.6	11.3	15.7	1.9	13.7	—	0.0	0.0	0.0	0.0	
23	7.0	0.0	8.0	13.2	15.0	9.0	15.5	—	10.5	0.0	0.0	0.0	
24	0.0	0.0	3.1	12.6	14.7	3.9	10.4	—	8.1	0.0	0.0	4.3	
25	0.0	0.0	11.6	0.0	15.5	9.9	14.1	—	10.8	0.0	1.4	3.2	
26	0.0	0.0	7.1	0.0	13.5	6.6	6.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	0.0	10.6	10.8	13.6	7.6	4.8	—	0.0	6.7	0.0	0.0	
28	0.0	0.0	0.0	13.8	4.7	9.3	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	
29	0.0		4.0	7.0	5.9	0.0	15.2	—	3.8	0.0	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	0.0	11.1	0.0	14.7	—	4.3	0.4	0.0	0.0	
31	0.0		8.1		10.1		6.1	—		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	44.5	25.8	140.7	170.4	323.7	258.0	308.9	—	215.8	51.7	7.5	12.9	—
Средняя. Moyenne.	1.4	0.9	4.5	5.7	10.4	8.6	10.0	—	7.2	1.7	0.2	0.4	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	213	240	354	412	490	475	501	—	356	287	175	137	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	21	11	40	41	66	54	62	—	61	18	4	9	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4							0.1						—
4—5				0.4	9.5	5.5	13.0	—					—
5—6			0.2	6.0	19.0	12.2	17.6	—	0.8				—
6—7			7.6	9.8	21.4	12.8	17.8	—	11.4				—
7—8		0.9	11.3	11.1	19.8	16.2	17.9	—	16.2	2.9			—
8—9	2.2	2.7	13.2	12.4	20.2	18.3	18.5	—	18.6	4.0	0.3		—
9—10	6.6	3.0	14.0	13.1	20.5	16.8	19.6	—	19.8	5.2	1.0	0.3	—
10—11	8.0	3.0	16.1	13.2	21.8	18.0	19.2	—	21.9	6.3	1.2	1.7	—
11—12	7.3	3.8	14.8	12.3	22.7	18.5	19.5	—	20.6	6.4	2.0	4.3	—
12—1	7.3	3.9	13.8	14.9	21.0	19.0	19.5	—	20.6	5.8	1.9	3.2	—
1—2	6.8	2.4	14.1	15.4	22.9	20.5	22.1	—	20.2	7.5	0.1	3.1	—
2—3	5.2	3.0	13.1	15.8	22.8	19.6	22.5	—	19.1	6.8	0.5	0.3	—
3—4	1.1	2.6	10.6	13.7	22.4	18.9	21.9	—	19.5	5.8	0.5		—
4—5		0.5	9.1	12.9	23.4	18.9	21.9	—	16.4	1.0			—
5—6			2.7	11.7	24.3	18.3	21.7	—	9.3				—
6—7			0.1	7.2	22.3	16.1	21.4	—	1.4				—
7—8				0.5	9.7	8.2	13.8	—					—
8—9						0.2	0.9						—

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

15. Мыхуже.— Mykhouje.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	0.0	0.8	9.8	13.1	14.8	0.0	12.2	7.1	3.1	1.7	0.0	
2	—	6.5	8.5	8.6	10.9	15.5	11.7	11.0	1.4	0.5	2.0	1.0	
3	—	0.0	7.3	10.7	13.3	15.6	7.8	9.0	5.1	7.1	1.1	0.0	
4	—	0.0	0.0	0.0	11.2	14.9	6.2	9.4	9.6	0.9	0.0	0.0	
5	—	0.0	9.0	1.2	11.9	15.8	13.1	5.8	3.9	6.0	0.0	0.0	
6	—	0.0	8.7	0.0	12.7	13.8	3.0	3.2	7.2	4.0	5.7	0.9	
7	—	1.9	3.3	10.0	12.9	8.2	2.1	8.5	9.5	1.0	0.0	0.0	
8	—	0.0	0.0	0.0	13.4	3.7	0.0	13.1	8.7	6.5	0.0	5.6	
9	—	4.5	0.0	9.5	11.0	11.5	4.3	6.4	6.0	1.9	0.0	2.3	
10	—	3.3	0.0	0.0	7.4	14.2	11.7	10.2	3.7	0.0	0.0	0.0	
11	—	4.5	0.0	0.9	12.8	13.7	14.0	3.6	6.0	1.7	0.0	0.0	
12	—	0.0	[illegible]	0.0	9.7	10.8	15.3	1.9	9.6	1.1	0.0	0.0	
13	—	2.9	0.0	0.0	12.6	15.9	15.0	2.1	7.7	4.9	0.0	1.2	
14	—	1.4	3.4	0.0	10.7	16.2	14.8	4.0	9.1	3.4	0.0	0.0	
15	—	0.0	7.3	5.5	14.3	8.4	14.0	12.5	10.7	0.4	0.0	0.0	
16	—	2.0	0.0	10.8	10.6	4.4	14.7	13.0	10.8	0.0	0.0	0.0	
17	—	0.0	0.0	0.0	12.8	8.9	6.7	13.2	10.5	4.4	0.0	0.9	
18	—	2.4	9.8	6.9	9.1	12.6	11.1	13.1	10.4	2.6	0.0	0.0	
19	—	0.0	7.2	8.1	3.8	1.1	15.2	12.6	10.3	5.1	0.0	0.0	
20	—	0.0	0.0	9.3	9.9	9.5	11.5	12.9	9.4	0.4	0.0	0.0	
21	—	1.6	6.5	7.7	3.6	0.8	13.4	12.5	6.6	0.0	0.0	0.5	
22	—	0.0	6.1	11.1	11.6	5.1	13.2	12.6	0.5	0.0	0.0	0.5	
23	—	2.3	0.0	11.2	15.2	9.3	15.0	10.4	8.1	0.0	0.0	0.0	
24	—	0.0	10.4	11.6	12.9	3.9	13.4	11.5	8.2	0.0	0.0	2.8	
25	—	8.5	10.8	11.2	14.2	13.5	9.2	11.1	4.8	1.6	0.0	0.5	
26	—	3.0	7.9	0.2	15.3	7.6	2.5	6.9	8.3	3.7	0.0	0.0	
27	—	0.0	0.0	11.8	5.2	6.7	0.0	5.9	9.3	6.6	0.0	0.0	
28	—	2.0	4.6	11.2	3.2	8.3	13.4	4.4	9.2	0.0	0.0	0.0	
29	—		0.0	7.1	11.8	12.1	11.8	10.6	4.3	2.6	0.0	0.0	
30	—		8.4	0.9	12.6	11.4	10.2	10.1	6.3	0.9	0.0	0.0	
31	—		0.9		14.0		7.4	7.5		0.0		1.3	
A. Сумма. Somme.	—	46.8	120.9	175.3	343.7	308.2	301.7	281.2	222.3	70.4	10.5	17.5	—
Средняя. Moyenne.	—	1.7	3.9	5.8	11.1	10.3	9.7	9.1	7.4	2.3	0.4	0.6	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	—	226	316	369	454	483	476	416	345	279	186	179	—
$\frac{A}{B}$. 100.	—	21	38	48	76	64	63	68	64	25	6	10	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						0.8							—
4—5					4.8	8.4	7.1	0.3					—
5—6				0.4	12.4	12.7	15.8	8.4	0.4				—
6—7			1.0	5.2	19.9	15.8	16.8	19.6	4.6				—
7—8	—	0.8	7.8	10.3	21.8	17.6	17.6	20.9	16.9	3.0			—
8—9	—	2.5	12.1	14.5	22.6	19.2	18.7	19.2	22.0	4.5	0.6		—
9—10	—	6.7	14.9	15.0	24.1	19.8	20.6	22.1	23.0	6.9	1.8	1.1	—
10—11	—	7.7	15.3	16.5	25.2	23.2	21.7	23.4	21.8	10.5	1.8	3.6	—
11—12	—	8.6	15.9	18.5	28.6	24.4	22.1	23.3	20.0	10.7	1.5	4.3	—
12—1	—	7.7	14.3	18.3	27.9	22.5	23.4	23.1	24.1	11.2	1.1	3.8	—
1—2	—	5.6	13.3	17.6	26.9	20.9	24.4	22.8	23.2	9.4	2.3	3.1	—
2—3	—	5.2	12.1	17.2	25.8	22.9	21.7	22.9	21.4	7.6	1.0	1.6	—
3—4	—	1.8	9.0	16.0	25.1	23.1	20.8	21.5	20.0	3.8	0.4		—
4—5	—	0.2	4.5	13.0	25.8	23.4	21.0	21.9	17.2	2.8			—
5—6			0.7	10.2	24.3	22.0	21.8	20.1	7.7				—
6—7				2.6	22.5	19.6	21.9	11.5					—
7—8					6.0	11.9	6.3	0.2					—

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

16. Новое Королево.— Novoe Korolevo.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	3.2	5.5	0.0	10.6	16.0	13.3	9.0	9.2	8.8	0.0	0.0	
2	0.0	2.3	5.0	0.0	10.1	15.4	1.1	14.1	5.5	8.2	1.3	0.0	
3	0.0	0.0	1.6	6.1	7.0	11.2	11.0	6.5	4.5	7.2	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	13.4	12.5	14.7	8.0	7.0	0.0	0.0	
5	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	15.5	9.0	14.5	4.1	10.5	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	9.0	0.0	9.0	10.0	9.9	10.6	8.6	8.5	0.0	0.0	
7	4.0	0.0	0.0	0.0	14.0	14.8	9.9	11.5	0.0	6.1	0.0	2.4	
8	4.8	0.0	10.8	8.3	13.1	10.3	14.5	14.5	11.8	7.4	0.0	0.0	
9	5.0	4.7	9.9	12.6	11.4	7.5	12.8	13.6	1.5	1.7	0.0	0.0	
10	0.0	5.9	2.3	12.8	0.0	8.4	14.6	7.1	1.6	0.0	0.2	3.0	
11	5.0	0.0	10.9	12.8	10.1	11.1	15.2	7.1	3.7	2.9	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	0.0	2.7	8.8	6.7	16.0	6.6	8.8	7.7	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	7.3	3.5	8.6	6.3	15.7	5.7	2.2	0.0	0.0	0.5	
14	0.0	0.5	10.6	0.0	4.2	11.1	15.7	6.2	6.5	1.6	0.0	0.0	
15	2.3	0.6	0.0	4.9	13.2	11.6	15.2	12.2	5.6	3.0	0.0	0.0	
16	0.0	8.3	11.2	3.2	2.2	9.2	13.1	14.4	8.8	4.5	1.8	0.0	
17	0.0	5.7	0.0	11.4	11.4	0.0	14.5	14.3	10.4	1.5	0.0	0.0	
18	0.0	8.2	0.0	1.9	3.1	0.8	7.6	14.3	9.8	2.0	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	9.2	7.6	13.3	6.3	9.0	13.9	11.7	0.7	0.0	0.0	
20	0.0	0.0	10.4	12.3	4.0	0.0	15.5	14.2	11.6	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	0.0	11.7	8.1	10.8	15.7	13.5	12.9	9.4	1.9	0.0	1.8	
22	0.0	0.0	11.8	3.8	6.8	15.3	14.2	12.3	1.0	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	0.0	10.8	4.8	15.6	13.9	15.5	12.8	6.9	0.0	0.0	0.0	
24	0.0	0.0	11.9	9.4	15.4	7.6	14.3	13.0	8.7	4.1	0.0	0.5	
25	0.0	2.4	10.8	13.3	15.3	5.0	11.7	13.0	9.8	0.6	0.0	0.7	
26	0.0	4.0	8.1	6.1	13.2	8.7	13.8	10.2	4.4	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	0.0	5.1	7.2	10.1	12.7	6.4	8.2	11.0	0.0	0.5	0.0	
28	0.0	0.0	0.0	6.2	8.6	16.3	14.2	11.9	9.2	0.0	0.9	0.0	
29	0.5		0.0	11.4	0.0	14.1	6.3	12.2	5.5	0.5	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	11.3	0.0	11.8	13.3	10.5	5.3	0.0	0.0	0.0	
31	0.0		0.0		8.1		8.6	7.9		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	21.6	45.8	173.9	181.7	285.7	306.7	377.9	349.9	205.1	96.4	4.7	8.9	2058.3
Средняя. Moyenne.	0.7	1.6	5.6	6.1	9.2	10.2	12.2	11.3	6.8	3.1	0.2	0.3	5.6
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	174	253	357	398	474	488	491	438	358	291	190	161	4073
$\frac{A}{B}$ 100.	12	18	49	46	60	63	77	80	57	33	2	6	51

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						0.3							0.3
4—5					4.2	10.4	13.6	2.1					30.3
5—6				3.7	13.4	15.5	24.6	17.3					74.5
6—7			4.4	9.7	16.4	19.4	26.5	22.4	6.3	0.3			105.4
7—8			13.2	11.9	17.0	20.2	28.2	24.8	13.1	4.3			132.7
8—9		2.5	16.8	13.5	19.9	20.5	28.5	25.1	13.4	7.4			147.6
9—10	1.7	3.0	16.2	14.0	22.4	20.5	26.9	24.8	17.9	10.3		0.9	158.6
10—11	4.0	5.1	17.0	16.1	20.7	20.2	25.3	26.7	20.7	12.2	1.0	2.4	171.4
11—12	4.0	7.2	17.4	14.4	21.9	24.8	23.6	27.0	23.6	13.5	1.7	2.6	181.7
12—1	4.5	9.0	19.0	15.9	20.3	24.5	23.9	26.5	19.5	13.0	1.2	2.3	179.6
1—2	5.3	7.3	17.9	15.6	24.0	22.9	24.1	28.2	20.3	10.4	0.5	0.7	177.2
2—3	2.1	4.6	16.8	18.2	21.4	18.5	24.2	29.0	18.6	9.0	0.3		162.7
3—4		5.0	14.1	17.7	22.5	21.0	23.8	27.3	19.3	7.9			158.6
4—5		2.1	12.0	14.6	18.6	17.7	24.5	24.0	17.3	6.3			137.1
5—6			9.0	12.1	19.5	18.5	24.6	24.6	13.9	1.8			124.0
6—7			0.1	4.3	16.4	17.7	23.1	18.1	1.2				80.9
7—8					7.1	13.2	12.5	2.0					34.8
8—9						0.9							0.9

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

17. Фленово.— Flenovo.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.7	0.0	3.4	14.7	13.2	2.3	5.1	8.3	0.0	0.0	
2	0.0	0.3	0.0	0.0	4.8	13.7	6.6	7.9	2.4	1.3	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.3	2.2	7.1	10.6	10.3	2.1	0.0	6.0	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	8.7	10.5	12.0	3.5	5.3	0.0	0.0	
5	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	12.6	9.2	12.7	2.3	8.9	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	8.2	0.0	10.4	10.8	9.0	11.4	6.3	5.5	0.0	0.0	
7	0.2	0.0	5.9	1.1	13.2	12.7	11.4	12.2	0.0	6.0	0.2	0.0	
8	3.9	0.0	4.9	7.5	11.8	13.2	10.1	11.6	5.0	4.2	0.0	0.0	
9	4.3	0.8	8.1	12.6	11.7	3.4	9.7	11.3	0.0	2.9	0.0	0.0	
10	4.5	5.8	0.0	12.7	0.0	5.2	13.4	5.7	3.5	0.0	0.0	3.1	
11	4.1	0.0	8.7	12.8	3.0	10.6	10.8	10.5	2.0	4.3	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	0.1	1.7	9.1	5.7	5.7	4.6	7.7	5.8	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	5.9	9.4	4.4	0.0	3.8	5.4	2.0	0.0	0.0	0.5	
14	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	6.4	14.3	5.7	0.0	0.6	0.0	0.0	
15	4.7	0.0	0.0	0.5	12.0	11.2	13.6	8.7	2.3	0.4	0.0	0.0	
16	0.0	6.0	6.0	5.1	4.9	11.3	6.9	11.2	4.1	3.0	0.0	0.0	
17	0.0	4.6	0.0	8.5	8.0	4.7	13.7	12.5	6.2	1.1	0.0	0.0	
18	0.0	6.3	0.0	2.3	0.0	1.1	8.0	12.8	8.2	3.8	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	7.9	9.4	9.0	3.9	4.2	12.8	9.0	0.6	0.0	0.0	
20	1.3	1.5	8.9	9.4	9.2	0.0	13.1	11.1	7.8	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	0.0	9.3	9.8	11.2	9.2	11.1	11.8	7.9	6.3	0.0	0.0	
22	0.0	0.0	10.5	4.0	6.6	5.4	12.0	11.5	3.7	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	0.0	9.5	5.8	15.0	14.1	11.3	10.6	1.6	0.0	1.8	0.0	
24	2.7	0.0	9.4	7.1	14.7	1.2	13.0	10.5	9.4	0.0	0.0	0.4	
25	0.5	0.0	8.2	13.5	13.3	3.3	10.2	11.5	9.6	0.0	0.0	0.5	
26	0.0	2.7	7.2	7.5	13.2	3.1	12.6	10.8	7.4	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	0.0	0.0	2.9	9.0	8.0	4.5	3.2	8.8	5.2	0.0	0.0	
28	0.0	0.0	0.0	2.5	11.5	13.0	9.9	6.7	8.6	0.0	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	10.2	0.0	11.9	3.9	6.1	7.1	0.0	0.0	0.0	
30	0.0		2.4	11.1	0.0	8.1	13.5	6.9	0.1	0.0	0.0	0.0	
31	0.0		0.5		3.8		7.9	8.0		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	26.2	28.0	129.5	169.6	249.0	237.8	307.4	282.1	141.6	79.5	2.0	4.5	1657.2
Средняя. Moyenne.	0.8	1.0	4.2	5.7	8.0	7.9	9.9	9.1	4.7	2.6	0.1	0.1	4.5
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	149	215	323	394	465	447	451	394	328	261	132	105	3679
$\frac{A}{B}$. 100.	18	13	40	43	54	53	68	72	43	30	2	4	45

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					1.2	1.8	1.7						4.7
5—6				6.0	12.4	14.3	18.0	6.0					56.7
6—7			3.0	12.6	16.6	16.8	23.0	20.7	2.4				95.1
7—8			10.6	12.9	14.9	16.3	23.3	23.9	12.1	1.1			115.1
8—9		0.5	12.9	14.1	16.0	16.1	25.2	23.0	11.3	4.4			123.5
9—10	0.9	1.9	14.6	13.8	17.5	16.2	24.8	23.1	16.1	9.0			137.9
10—11	5.0	4.4	15.8	15.1	17.8	16.4	25.8	24.7	17.0	12.8	0.2	0.3	155.3
11—12	6.0	5.5	15.8	15.8	17.8	19.8	24.5	25.7	17.1	14.3	1.0	1.4	164.7
12—1	7.2	5.3	16.0	15.3	21.5	19.3	22.0	23.9	16.0	13.2	0.8	1.2	161.7
1—2	6.4	4.8	13.0	13.9	20.5	17.7	22.1	23.0	14.8	11.9		1.6	149.7
2—3	0.7	3.2	13.1	13.3	17.8	18.7	22.9	20.7	13.0	8.3			131.7
3—4		2.4	10.3	9.8	15.4	17.0	18.5	18.1	8.6	3.3			103.4
4—5			3.4	12.0	19.5	16.6	18.3	22.4	9.8	1.2			103.2
5—6			1.0	11.8	21.4	15.9	19.6	21.3	3.4				94.4
6—7				3.2	15.5	11.3	16.3	5.6					51.9
7—8					3.2	3.6	1.4						8.2

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

18. Успенская школа. — Ouspenskaïa (école).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	—	0.0	6.0	6.6	16.5	1.3	9.1	9.1	0.0	0.0	
2	—	—	—	0.0	8.4	14.1	17.2	7.2	11.9	5.4	0.0	0.0	
3	—	—	—	0.0	3.2	1.4	15.8	11.5	5.7	6.7	0.0	0.0	
4	—	—	—	3.3	15.5	6.3	17.3	8.3	6.0	10.5	0.0	0.0	
5	—	—	—	5.5	15.7	9.7	11.5	14.6	6.2	2.6	0.4	0.0	
6	—	—	—	11.6	15.3	13.8	17.0	14.9	4.1	8.2	2.7	0.0	
7	—	—	—	6.6	12.8	12.5	15.5	15.0	6.0	4.5	5.9	0.0	
8	—	—	—	7.6	14.5	13.0	11.2	15.0	1.3	0.0	0.0	0.0	
9	—	—	—	13.5	0.2	6.9	14.7	15.1	3.7	2.0	0.0	0.0	
10	—	—	—	10.7	0.0	7.3	11.8	14.6	8.8	2.7	0.0	0.0	
11	—	—	—	13.6	0.0	0.0	11.1	10.8	4.7	0.0	0.0	0.0	
12	—	—	—	11.4	9.2	0.4	16.3	13.3	4.3	0.0	0.0	0.0	
13	—	—	—	6.9	10.0	0.8	16.3	10.4	7.9	8.6	0.0	0.0	
14	—	—	—	0.0	10.0	4.2	16.3	11.5	5.7	0.0	0.0	0.0	
15	—	—	—	2.2	8.2	13.1	16.4	10.5	2.7	3.1	0.0	0.0	
16	—	—	—	6.8	0.0	5.5	12.4	7.3	4.5	0.1	0.0	0.0	
17	—	—	—	8.6	5.7	16.2	10.6	14.6	2.6	0.0	0.0	0.0	
18	—	—	—	10.5	6.3	10.7	13.5	13.3	9.6	0.0	0.0	0.0	
19	—	—	—	8.2	1.4	0.0	14.6	14.5	0.1	8.2	0.0	0.0	
20	—	—	—	3.6	0.0	7.2	16.3	12.7	11.2	0.2	0.0	0.0	
21	—	—	—	4.1	0.0	8.4	15.4	12.0	10.1	0.0	0.0	0.0	
22	—	—	—	11.0	9.4	8.0	11.0	14.3	3.0	5.5	0.0	0.0	
23	—	—	—	1.2	16.3	14.0	13.6	14.1	6.7	0.0	5.3	0.0	
24	—	—	—	4.8	16.0	15.3	12.3	13.6	9.1	0.0	0.0	0.0	
25	—	—	—	7.9	16.5	17.2	6.9	13.3	6.9	0.0	0.6	0.0	
26	—	—	—	3.8	16.3	13.3	7.7	13.5	10.8	1.0	0.0	0.0	
27	—	—	—	0.0	9.2	16.5	8.7	6.9	3.4	0.0	0.0	0.0	
28	—	—	—	11.5	6.8	14.0	10.0	6.1	11.2	0.0	5.0	2.8	
29	—		—	13.0	6.7	16.6	0.2	11.3	6.0	0.0	0.0	4.3	
30	—		—	13.2	0.0	16.2	1.2	6.8	1.3	0.0	0.0	3.5	
31	—		—		12.3		10.5	5.8		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	—	—	—	201.1	251.9	289.2	389.8	354.1	184.6	78.4	19.9	10.6	—
Средняя. Moyenne.	—	—	—	6.7	8.1	9.6	12.6	11.4	6.2	2.5	0.7	0.3	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	—	—	—	414	501	522	521	457	369	289	180	140	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	—	50	50	55	75	77	50	27	11	8	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4					0.9	5.4	7.8						—
4—5				1.3	10.4	15.1	20.0	6.9					—
5—6			—	7.9	15.7	18.8	24.1	20.5	3.0				—
6—7		—	—	15.0	16.7	18.9	25.1	23.4	8.7	0.5			—
7—8	—	—	—	16.3	16.9	19.5	26.4	25.8	12.6	5.0			—
8—9	—	—	—	16.1	14.8	19.6	25.3	26.4	17.7	8.6	0.3		—
9—10	—	—	—	15.9	16.9	21.0	25.0	25.4	16.8	8.9	2.1	0.3	—
10—11	—	—	—	15.9	16.2	18.7	26.3	25.9	17.4	9.5	3.3	1.4	—
11—12	—	—	—	18.0	16.0	17.5	24.2	23.7	15.5	9.0	3.3	2.6	—
12—1	—	—	—	17.3	14.8	18.7	23.0	23.2	15.8	8.1	3.4	3.0	—
1—2	—	—	—	15.0	16.5	18.6	21.7	25.7	14.1	8.0	3.8	3.0	—
2—3	—	—	—	12.5	16.3	17.3	23.6	25.5	15.2	8.5	3.2	0.3	—
3—4	—	—	—	11.6	15.7	15.7	23.5	24.9	17.7	6.5	0.5		—
4—5	—	—	—	14.0	16.7	15.9	23.0	23.6	16.9	5.5			—
5—6		—	—	14.2	15.6	15.7	23.6	23.6	11.5	0.3			—
6—7				9.5	15.9	13.1	21.8	21.4	1.7				—
7—8				0.6	14.2	13.9	18.5	8.2					—
8—9					1.7	5.8	6.9						—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

19. Больше-Мурашкино. — Bolche-Mourachkino.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	4.6	9.1	0.0	6.5	14.9	5.1	5.9	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.9	12.5	3.2	14.4	3.7	7.2	3.5	0.0	0.0	
3	0.0	0.6	0.0	0.0	4.5	6.7	12.7	11.3	4.9	4.3	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	1.3	0.0	3.7	5.4	13.1	9.5	2.4	9.4	6.8	4.3	
5	0.0	0.0	1.5	6.9	9.7	12.1	11.2	10.5	6.2	6.4	1.1	0.0	
6	0.0	3.7	5.5	12.6	13.4	10.1	10.0	13.4	5.0	6.1	0.3	0.0	
7	0.0	7.1	6.7	5.9	11.3	2.4	14.6	14.1	2.3	8.8	0.0	0.0	
8	5.9	7.7	7.0	2.6	13.9	13.2	10.4	12.2	0.2	0.8	0.0	0.0	
9	0.0	0.0	10.8	9.2	12.5	10.5	11.3	10.9	0.1	0.4	0.0	0.0	
10	5.8	0.0	10.9	8.6	9.3	12.2	13.5	11.3	3.3	0.0	0.0	0.0	
11	3.3	7.8	0.0	12.8	6.9	6.6	9.2	13.6	1.8	0.0	0.0	0.0	
12	2.5	7.5	7.1	10.6	1.2	2.5	16.0	13.6	1.4	0.0	0.0	0.0	
13	3.8	0.0	1.7	10.0	13.9	0.0	11.1	13.5	4.3	7.2	0.0	0.0	
14	5.8	0.0	6.6	2.8	8.8	8.1	11.4	12.8	6.9	0.0	0.0	0.0	
15	3.7	0.9	2.7	7.9	7.1	7.9	10.6	7.9	6.9	0.0	0.0	0.0	
16	5.3	2.4	0.0	5.6	9.6	15.6	13.5	11.4	7.0	2.2	0.0	0.0	
17	4.5	7.7	7.7	0.0	14.1	13.0	2.4	11.4	0.4	7.5	0.0	0.0	
18	5.7	7.8	10.1	0.2	6.8	11.4	4.9	13.4	4.2	4.2	0.0	1.6	
19	6.0	8.3	11.3	3.3	13.2	8.7	3.5	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	4.6	0.0	10.3	0.0	14.1	6.1	8.0	11.7	3.0	1.6	1.2	0.0	
21	0.0	6.6	11.4	2.3	8.2	11.3	13.2	11.7	4.3	2.8	0.0	0.0	
22	0.0	9.3	11.4	8.7	13.9	11.9	10.7	13.3	9.1	0.7	1.7	0.0	
23	4.1	9.5	11.4	0.0	12.8	9.9	12.0	13.3	0.6	0.5	0.6	2.7	
24	0.0	9.3	3.4	1.7	2.1	6.0	8.2	12.5	8.0	0.0	0.0	0.0	
25	0.7	0.0	11.4	12.4	1.5	15.3	7.1	9.9	2.7	0.0	0.0	0.0	
26	3.8	0.0	0.0	6.2	6.9	12.6	6.3	12.5	9.8	8.1	0.0	0.0	
27	0.0	0.0	8.5	0.0	13.8	12.6	7.7	12.5	7.6	0.0	0.0	0.0	
28	2.7	3.7	11.4	7.8	8.7	12.3	12.1	3.7	10.6	0.0	0.0	0.0	
29	0.0		11.7	3.7	7.3	12.3	7.3	9.5	7.7	0.0	0.0	4.0	
30	3.7		11.9	9.5	0.0	8.9	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	1.9		12.0		0.0		1.3	10.4		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	73.8	99.9	205.7	156.8	270.8	268.8	294.2	345.5	133.0	80.4	11.7	12.6	1953.2
Средняя. Moyenne.	2.4	3.6	6.6	5.2	8.7	9.0	9.5	11.1	4.4	2.6	0.4	0.4	5.3
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	204	240	347	394	457	474	486	431	349	300	184	149	4015
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	36	42	59	40	59	57	61	80	38	27	6	8	49

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					4.0	12.0	7.5	1.9					25.4
5—6			0.2	4.2	18.3	17.4	16.6	17.9	0.2				74.8
6—7			8.3	9.3	20.8	17.0	18.1	24.8	6.6	0.3			105.2
7—8		2.0	15.8	10.9	19.8	21.7	18.1	27.2	11.2	3.8			130.5
8—9	0.9	7.8	19.7	11.6	23.5	22.5	20.2	27.8	12.7	6.4	0.4		153.5
9—10	8.9	10.2	19.6	12.2	23.3	21.2	20.1	27.5	15.2	10.2	1.7	0.4	170.5
10—11	12.3	11.5	20.2	14.4	22.6	18.9	21.1	28.6	16.1	11.2	2.1	3.1	182.1
11—12	15.0	13.8	21.0	16.8	20.8	16.8	20.1	27.3	15.1	10.5	1.7	3.1	182.0
12—1	15.3	13.8	21.5	16.4	19.8	16.5	23.8	26.8	13.8	7.9	1.5	2.7	179.8
1—2	12.3	13.5	20.0	15.0	19.1	18.2	21.8	26.1	11.1	8.6	2.2	2.6	170.5
2—3	8.1	13.4	18.2	13.2	19.8	18.3	22.0	25.1	10.0	9.0	1.6	0.7	159.4
3—4	1.0	10.7	16.4	11.5	15.7	18.6	23.2	23.3	9.1	7.9	0.5		137.9
4—5		3.2	15.3	9.0	14.8	15.0	20.0	21.7	7.9	4.5			111.4
5—6			9.3	8.9	14.8	13.7	18.8	22.6	3.8	0.1			92.0
6—7			0.2	3.4	11.5	12.1	15.8	15.5	0.2				58.7
7—8					2.2	8.9	7.0	1.4					19.5

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

20. Мензелинская сельско-хоз. школа.— Menzelinskaia (école agricole).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	4.4	2.1	0.0	12.0	10.8	0.0	12.6	2.2	7.1	3.9	0.0	2.5	
2	0.0	1.5	0.0	1.2	5.6	5.2	3.8	12.1	7.6	11.0	0.0	0.0	
3	0.0	3.0	0.0	0.0	13.8	6.8	0.5	13.5	8.1	5.1	5.7	0.0	
4	0.0	2.8	0.3	7.5	6.0	3.8	*3.0*	13.4	8.3	5.2	5.3	0.0	
5	6.3	0.6	5.8	12.3	0.6	1.3	10.6	13.8	*0.0*	8.3	6.9	2.7	
6	0.0	7.5	1.7	12.4	14.5	7.9	11.1	13.6	7.3	9.0	0.0	0.0	
7	1.7	7.3	6.5	12.4	12.1	9.6	15.0	13.4	2.1	*10.0*	0.0	4.4	
8	4.9	7.4	9.5	6.9	8.4	14.5	14.1	13.7	1.3	2.4	0.0	0.0	
9	6.5	7.2	0.0	10.7	12.1	14.8	5.6	13.1	1.4	3.3	0.0	0.0	
10	2.6	7.4	0.0	8.5	10.1	7.8	11.2	13.2	2.0	0.0	0.0	0.0	
11	6.7	7.4	9.9	12.9	11.7	12.6	9.1	10.4	7.0	*0.0*	0.0	0.0	
12	6.7	7.4	2.0	9.7	5.1	15.4	13.6	10.3	3.6	0.0	0.0	0.0	
13	3.7	7.7	0.0	12.9	9.4	10.5	7.1	12.8	7.6	0.0	0.0	0.3	
14	4.1	5.5	5.3	9.8	14.0	5.8	9.2	9.0	6.4	0.0	0.0	0.0	
15	2.7	6.1	0.0	0.0	13.6	12.9	0.0	12.0	0.0	1.3	0.0	0.0	
16	6.4	3.9	5.0	7.9	8.7	15.1	11.4	4.2	0.0	6.6	0.0	0.0	
17	7.0	0.0	3.7	4.5	3.7	14.2	11.4	0.0	2.8	5.2	0.0	0.0	
18	6.3	5.4	10.5	9.3	12.9	15.5	9.7	10.0	0.0	8.3	0.0	1.1	
19	6.9	8.4	10.6	7.3	9.8	10.3	14.6	1.0	2.4	0.0	0.0	0.0	
20	6.9	7.9	10.8	10.2	11.9	14.4	5.1	6.6	1.6	*0.0*	4.1	0.0	
21	7.1	8.3	10.6	8.0	14.8	8.0	9.0	8.6	9.7	2.0	0.0	0.0	
22	3.3	8.4	11.0	7.6	14.5	0.0	9.1	1.2	3.2	0.4	0.0	0.0	
23	0.0	8.4	10.9	8.7	14.3	9.1	10.4	7.6	2.9	0.0	0.0	0.0	
24	6.6	8.0	7.6	0.0	5.0	11.6	8.8	13.0	9.0	4.7	0.0	0.0	
25	7.1	8.6	10.0	2.6	4.4	5.4	10.0	10.7	9.3	3.6	0.0	0.0	
26	7.4	7.1	4.1	11.9	12.9	8.0	12.3	*10.5*	8.5	8.3	0.0	0.0	
27	7.7	0.0	0.7	0.0	6.1	6.8	3.4	10.8	10.5	2.7	0.0	0.0	
28	4.2	4.3	11.1	4.6	4.0	1.3	5.0	9.2	10.6	0.0	0.0	0.0	
29	2.3		1.0	8.0	11.3	9.5	11.1	0.7	9.2	0.0	2.2	0.0	
30	0.0		1.6	6.9	8.9	12.7	9.8	1.1	7.6	0.0	0.3	3.1	
31	5.8		11.8		0.0		0.0	11.9		0.0		2.5	
A. Сумма. Somme.	135.3	159.6	162.0	226.7	291.0	270.8	267.6	283.6	157.1	101.3	24.5	16.6	2096.1
Средняя. Moyenne.	4.4	5.7	5.2	7.6	9.4	9.0	8.6	9.1	5.2	3.3	0.8	0.5	5.7
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	226	228	328	393	465	487	474	426	360	291	185	141	4004
$\frac{A}{B}$. 100.	60	70	49	58	63	56	56	67	44	35	13	12	52

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						0.5							0.5
4—5					6.2	7.5	8.8	0.6					23.1
5—6				3.4	20.3	18.2	16.3	11.7	0.4				70.3
6—7			3.5	13.1	*23.2*	19.9	18.0	19.2	5.3	0.6			102.8
7—8		1.5	12.2	14.7	*23.2*	20.7	18.6	20.7	13.8	5.2			130.6
8—9	5.2	14.1	13.4	16.1	20.6	22.2	18.9	21.0	18.1	8.2	0.8		158.6
9—10	16.1	20.6	16.2	19.6	19.2	21.8	20.0	20.9	18.7	11.8	2.3	0.8	188.0
10—11	18.3	20.7	16.8	21.1	20.0	22.4	20.6	21.0	17.4	12.3	3.1	4.3	198.0
11—12	20.1	21.9	16.3	20.9	19.5	19.7	21.0	21.6	15.3	10.8	4.0	5.4	196.5
12—1	22.1	23.6	17.0	19.7	23.4	18.4	19.8	22.8	15.0	12.0	4.9	4.3	203.0
1—2	23.0	21.6	16.6	19.4	21.7	18.8	17.2	21.7	14.6	11.6	5.0	1.5	192.7
2—3	19.9	18.2	16.2	19.5	19.5	14.8	16.6	23.1	13.4	11.0	3.6	0.3	176.1
3—4	10.6	15.2	15.6	17.8	19.2	15.7	17.4	21.6	12.0	11.1	0.8		157.0
4—5		2.2	12.5	18.8	17.2	15.8	17.2	21.4	8.0	5.7			118.8
5—6			5.6	16.7	18.0	13.1	16.2	22.6	4.9	1.0			98.1
6—7			0.1	5.9	15.6	11.8	15.9	13.3	0.2				62.8
7—8					4.2	9.1	5.1	0.4					18.8
8—9						0.4							0.4

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

21. Уфа.— Oufa.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	4.9	5.7	0.0	11.9	10.4	0.0	13.1	0.2	7.6	0.6	0.0	0.0	
2	1.2	2.3	0.0	0.0	9.7	3.1	0.0	0.0	12.1	10.4	2.0	0.0	
3	0.2	5.5	0.0	8.5	2.6	11.5	8.3	3.3	4.5	0.6	3.2	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	12.3	5.2	4.4	2.0	14.0	11.6	0.0	7.3	0.0	
5	5.1	2.0	1.6	12.4	3.2	6.2	9.7	14.3	7.8	7.5	7.8	2.3	
6	4.7	7.2	0.0	11.6	4.9	4.7	10.8	12.8	0.8	9.8	0.0	4.0	
7	0.0	7.7	3.9	12.9	11.3	3.7	13.9	12.3	8.2	7.9	0.0	4.7	
8	0.0	7.6	9.3	11.0	9.3	8.5	16.0	14.1	4.7	4.2	0.0	0.0	
9	5.0	7.5	0.0	3.6	10.8	15.1	10.4	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	0.0	7.8	3.1	0.0	10.8	10.8	7.3	12.8	1.4	0.0	0.0	0.0	
11	5.9	7.3	8.3	10.6	13.2	8.1	10.1	13.1	4.2	0.0	0.0	0.0	
12	0.0	7.7	0.2	10.2	8.2	15.5	10.4	9.5	5.9	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	7.7	1.7	12.9	0.4	15.4	10.8	13.1	8.7	0.0	3.6	0.0	
14	3.9	6.9	5.6	12.6	14.1	11.0	11.7	12.7	4.3	2.0	0.0	0.0	
15	5.6	4.0	0.0	4.4	9.8	8.9	5.5	13.4	0.0	6.3	0.0	0.0	
16	4.5	0.6	1.3	0.0	11.0	3.9	0.0	1.4	5.2	6.2	0.0	0.0	
17	5.7	0.0	8.1	10.1	13.1	6.8	14.5	0.6	0.5	6.4	0.0	0.0	
18	5.1	6.6	11.4	6.8	13.3	9.3	10.5	6.8	0.0	8.9	0.0	0.4	
19	5.3	7.0	11.1	6.6	15.2	11.6	11.9	6.5	0.0	2.9	0.0	0.0	
20	5.7	7.2	11.0	11.0	15.2	12.3	13.6	0.8	0.0	1.1	0.0	0.0	
21	6.4	8.0	11.3	2.1	14.6	13.1	6.3	9.9	8.1	0.0	0.0	0.0	
22	6.1	9.1	11.3	3.3	11.7	6.3	10.7	2.6	11.4	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	8.3	11.1	6.9	2.6	10.0	9.9	1.3	7.9	8.3	0.0	0.0	
24	5.9	7.5	8.9	0.5	0.9	9.6	11.0	11.7	8.7	7.9	0.6	0.0	
25	6.0	6.6	8.3	4.1	8.4	5.3	10.0	8.8	10.9	3.1	0.0	0.0	
26	6.6	8.0	0.0	12.4	15.2	8.3	11.7	9.7	7.9	8.0	2.1	0.0	
27	6.9	1.8	0.0	3.5	14.5	2.4	7.9	13.0	5.0	5.8	0.0	0.0	
28	5.0	0.0	6.3	5.7	5.2	1.3	6.7	12.5	8.4	0.0	0.0	0.0	
29	1.5		1.5	10.2	5.7	10.0	10.4	3.9	10.7	0.0	1.5	0.9	
30	5.1		3.6	1.5	8.1	12.2	9.9	0.0	11.0	0.0	0.1	1.6	
31	0.0		8.7		11.0		2.6	0.0		0.0		3.1	
A. Сумма. Somme.	112.3	157.6	147.6	219.6	289.6	249.3	287.6	246.1	177.5	107.9	28.2	17.0	2040.3
Средняя. Moyenne.	3.6	5.6	4.8	7.3	9.3	8.3	9.3	7.9	5.9	3.5	0.9	0.5	5.5
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	188	234	341	397	463	480	483	431	354	287	215	137	4010
$\frac{A}{B}$. 100.	60	67	43	55	63	52	60	57	50	38	13	12	51

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					3.9	6.5	7.5	0.4					18.3
5—6				4.0	17.2	9.4	15.7	11.3	0.5				58.1
6—7			3.7	13.4	21.4	13.3	18.2	16.4	6.9	0.2			93.5
7—8		2.1	10.3	15.2	20.6	14.2	20.1	19.8	14.5	4.9	0.3		122.0
8—9	1.2	13.8	10.4	17.7	21.0	15.7	22.2	19.1	15.9	10.0	2.0		149.0
9—10	12.8	19.4	10.8	19.0	21.2	20.6	23.1	19.6	18.2	11.6	3.1	0.1	179.5
10—11	19.7	18.6	13.5	19.3	20.4	22.1	23.1	19.9	19.0	13.1	3.5	2.4	194.6
11—12	20.1	20.3	14.8	19.1	21.6	21.1	24.7	20.7	19.8	13.7	3.7	4.1	203.7
12—1	19.8	22.5	16.5	20.1	21.1	21.4	24.1	21.0	18.2	14.9	4.1	4.8	208.5
1—2	19.9	23.1	16.6	19.4	23.9	19.8	22.0	17.5	15.3	13.1	4.7	3.7	199.0
2—3	16.9	20.4	16.1	18.0	22.1	20.4	21.5	17.6	15.5	10.9	5.2	1.9	186.5
3—4	1.9	15.2	15.0	15.7	20.4	17.7	19.8	19.4	14.7	10.4	1.6		151.8
4—5		2.2	12.9	16.7	17.9	15.6	16.5	16.4	11.7	4.8			114.7
5—6			6.9	15.7	17.4	13.9	14.3	17.2	6.3	0.3			92.0
6—7			0.1	6.3	14.4	11.1	9.4	9.4	1.0				51.7
7—8					5.1	6.5	5.4	0.4					17.4

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

22. Троицкъ (Оренб. губ). — Troitsk (gouv. d'Orenbourg).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	1.6	5.5	10.0	12.4	13.9	0.0	7.5	10.4	0.0	5.1	0.0	4.5	
2	0.0	0.7	8.8	9.3	11.9	8.9	8.9	12.4	10.1	10.2	0.0	4.9	
3	1.6	0.0	2.5	0.0	3.2	10.6	14.3	9.3	11.0	9.8	4.1	0.0	
4	2.4	0.0	7.6	13.0	0.5	14.2	11.9	0.0	12.7	1.0	5.5	1.4	
5	1.6	4.5	7.1	12.7	8.1	11.1	12.3	7.8	7.9	7.8	6.6	0.0	
6	4.3	4.1	2.6	9.1	0.5	0.9	15.7	13.3	5.8	8.6	2.6	4.7	
7	0.0	5.7	0.0	13.0	12.6	7.0	15.2	0.2	11.1	9.8	0.0	0.0	
8	0.0	4.7	10.7	13.0	12.3	9.3	16.1	14.9	7.8	9.7	3.2	0.0	
9	3.4	4.0	*0.0*	11.0	13.4	15.4	13.6	13.3	10.3	8.1	2.7	1.5	
10	1.0	2.5	5.3	8.6	13.7	14.2	9.9	*11.0*	6.2	1.9	6.5	0.7	
11	0.0	6.0	10.4	1.6	8.6	0.2	12.2	13.9	10.5	0.6	6.0	0.4	
12	4.5	6.0	6.5	13.6	12.6	14.5	11.2	13.2	5.7	1.6	6.4	0.0	
13	2.6	5.0	8.0	3.1	7.2	16.1	14.5	9.9	10.0	7.7	4.5	3.3	
14	0.0	3.7	0.0	12.7	11.6	16.8	13.7	13.7	12.3	3.3	0.3	0.0	
15	5.0	0.0	0.0	7.4	10.2	14.6	14.8	9.6	11.3	8.1	2.8	0.0	
16	5.1	2.8	0.0	5.7	13.3	6.9	1.9	9.7	10.9	4.8	0.8	1.0	
17	4.7	0.0	7.4	13.8	14.7	12.3	0.0	6.2	10.1	4.7	0.0	0.0	
18	4.9	3.2	11.7	11.6	15.3	16.0	4.7	6.9	7.4	4.5	0.0	4.2	
19	5.2	0.0	11.8	7.7	15.3	11.9	11.1	2.4	3.3	*3.0*	0.0	0.0	
20	6.0	4.6	10.6	7.9	15.8	10.3	9.3	7.2	1.8	0.0	0.0	2.9	
21	5.9	3.0	7.2	9.2	15.7	14.1	11.2	*3.0*	1.6	0.0	0.0	2.7	
22	4.4	4.1	11.6	7.5	15.2	15.2	0.7	8.5	8.9	0.0	2.9	0.6	
23	2.4	3.0	11.8	5.7	12.4	12.8	4.1	0.8	11.0	4.3	2.0	0.0	
24	5.5	5.3	9.4	11.6	6.7	14.4	13.5	13.9	4.2	6.1	0.0	3.8	
25	4.9	2.7	10.2	9.1	14.9	1.6	11.7	12.9	5.3	6.1	4.6	0.0	
26	4.9	4.0	10.6	13.0	10.4	13.9	10.6	8.7	*0.0*	6.2	4.4	0.0	
27	4.6	4.4	6.6	4.0	15.3	7.7	7.5	12.5	8.6	5.7	5.4	3.5	
28	5.2	0.6	4.1	9.4	8.7	11.9	13.7	12.3	10.8	0.0	1.4	3.8	
29	0.0		0.3	9.6	7.5	10.4	15.1	7.4	10.4	0.0	1.3	0.0	
30	0.0		0.0	8.7	0.0	13.1	12.5	9.4	10.4	3.1	*0.0*	4.8	
31	1.7		0.0		0.0		6.9	3.4		0.0		5.7	
A. Сумма. Somme.	93.4	90.1	192.8	275.0	321.5	326.3	326.3	278.1	237.4	141.8	74.0	54.4	2411.1
Средняя. Moyenne.	3.0	3.2	6.2	9.2	10.4	10.9	10.5	9.0	7.9	4.6	2.5	1.8	6.6
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	179	172	354	408	482	503	498	451	367	299	195	164	4072
$\frac{A}{B}$. 100.	52	52	54	67	67	65	66	62	65	47	38	33	59

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						0.8	0.9						1.7
4—5					6.1	12.1	12.6	5.2					36.0
5—6				7.0	16.6	19.1	20.5	13.9	1.3				78.4
6—7			8.0	17.3	18.7	21.3	20.8	19.5	12.2	0.5			118.3
7—8			12.0	18.2	20.5	23.2	21.4	21.2	18.8	5.8			141.1
8—9			13.5	17.2	21.5	22.9	21.6	20.6	19.4	7.6	1.3		145.6
9—10	5.6	6.0	14.6	21.1	23.2	23.5	20.7	20.8	22.9	18.3	8.6	2.3	187.6
10—11	15.3	14.1	17.0	24.9	26.4	24.8	22.7	24.2	21.3	18.6	12.7	11.0	233.0
11—12	19.2	18.1	19.3	25.7	25.5	25.0	22.5	23.8	21.9	19.3	14.7	11.6	246.6
12—1	21.4	20.8	21.3	24.4	24.8	24.5	22.8	22.6	21.1	17.8	12.0	14.0	247.5
1—2	21.2	20.5	21.3	22.1	23.7	21.3	24.0	22.4	21.6	18.5	12.7	11.2	240.5
2—3	10.7	10.6	20.7	21.9	20.6	20.8	19.7	20.0	20.3	16.9	10.6	4.3	197.1
3—4			18.6	19.3	21.3	20.4	23.3	16.8	19.4	8.4	1.4		148.9
4—5			17.0	21.6	23.1	20.2	22.9	17.2	20.2	9.4			151.6
5—6			9.5	21.0	22.2	17.4	21.7	16.6	13.8	0.7			122.9
6—7				13.0	18.0	16.8	19.7	12.2	3.2				82.9
7—8				0.3	9.2	10.6	8.2	1.1					29.4
8—9					0.1	1.6	0.3						2.0

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

23. Оренбургъ. — Orenbourg.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	7.4	13.1	10.9	11.4	1.8	6.2	5.5	0.4	—	
2	5.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.1	13.3	2.4	8.5	4.0	0.7	—	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	7.7	2.1	12.8	0.0	6.4	0.0	—	
4	5.0	0.0	0.0	1.4	5.8	10.1	6.5	10.5	9.4	9.0	4.2	—	
5	0.0	0.0	0.0	11.3	2.1	4.9	10.3	7.3	1.1	7.1	1.7	—	
6	0.0	0.0	0.0	11.6	7.8	3.4	13.8	10.3	1.9	6.5	0.0	—	
7	2.3	5.4	6.4	11.6	3.6	12.0	14.6	9.8	4.9	6.5	*0.0*	—	
8	0.0	6.0	0.0	0.0	10.2	7.9	14.6	8.7	6.1	6.4	0.0	—	
9	3.4	4.5	0.0	4.7	8.8	12.8	15.2	11.4	10.0	1.9	0.0	—	
10	0.0	5.0	6.7	8.5	11.7	11.1	10.3	11.6	2.2	0.0	0.0	—	
11	5.0	6.0	6.4	7.1	12.1	10.2	14.1	9.1	6.8	0.3	0.0	—	
12	0.0	5.2	0.0	6.3	12.0	14.1	10.7	11.7	0.8	0.0	0.0	—	
13	0.0	6.0	0.0	11.6	1.9	14.0	14.0	9.0	10.5	7.1	0.0	—	
14	0.0	0.0	0.0	11.5	10.9	5.8	9.8	11.4	7.6	2.1	0.0	—	
15	0.0	0.0	0.0	10.4	10.0	7.4	7.2	11.8	6.7	4.5	0.0	—	
16	3.8	0.0	0.0	12.2	9.7	2.9	3.6	1.7	6.9	2.7	0.0	—	
17	0.0	0.0	0.5	2.7	12.3	3.3	11.4	0.9	1.4	4.3	0.0	—	
18	0.0	4.1	8.2	9.6	13.1	6.5	10.8	0.0	0.0	7.1	0.0	—	
19	0.0	4.4	7.9	3.8	12.0	6.2	12.7	1.5	1.5	0.6	0.0	—	
20	3.4	5.4	4.0	1.5	13.1	13.5	13.8	6.1	1.2	0.0	0.0	—	
21	4.3	3.5	*10.5*	1.0	13.6	11.3	2.6	10.9	4.8	0.5	4.8	—	
22	0.0	5.2	*11.1*	3.3	8.0	9.3	5.5	10.4	9.6	0.0	0.0	—	
23	4.1	5.4	0.0	2.1	6.2	12.1	11.4	4.3	7.6	7.0	0.0	—	
24	5.3	3.9	0.0	9.7	4.4	9.6	11.7	11.1	0.0	0.0	0.0	—	
25	0.0	0.0	0.0	6.4	6.8	12.0	7.3	8.4	5.3	6.6	0.0	—	
26	5.2	2.6	0.0	7.5	5.8	9.6	1.8	7.7	8.1	5.7	0.0	—	
27	0.0	5.0	0.0	9.3	8.3	2.1	4.1	7.4	8.1	0.0	0.0	—	
28	0.0	1.1	0.0	7.2	6.1	8.4	6.4	6.5	9.2	0.0	0.0	—	
29	0.0		2.1	9.5	5.9	1.8	6.4	4.8	9.3	5.4	0.0	—	
30	0.0		0.0	7.3	8.0	2.4	3.0	1.1	9.5	0.0	0.0	—	
31	5.9		6.3		10.8		1.1	0.3		0.0		—	
A. Сумма. Somme.	52.7	78.7	70.1	196.5	258.0	245.4	281.5	222.7	165.2	107.2	11.8	—	—
Средняя. Moyenne.	1.7	2.8	2.3	6.6	8.3	8.2	9.1	7.2	5.5	3.5	0.4	—	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	164	177	318	373	428	451	461	394	329	260	125	—	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	32	44	22	53	60	54	61	57	50	41	9	—	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.2	4.0	4.6						—
5—6				0.9	13.5	15.7	16.4	3.6					—
6—7			0.9	15.7	18.2	18.6	19.7	14.9	3.1	0.1			—
7—8			4.9	19.7	20.3	20.9	19.1	19.9	12.4	3.1			—
8—9			6.0	20.3	20.1	19.2	19.0	20.8	16.2	8.8			—
9—10	3.8	8.5	5.5	19.8	20.4	20.6	20.7	20.5	19.3	13.2	0.5	—	—
10—11	9.4	14.6	8.8	19.6	20.8	22.0	21.8	20.8	22.2	15.5	2.0	—	—
11—12	11.8	15.0	9.8	19.9	22.8	20.8	20.9	20.5	19.2	16.0	2.7	—	—
12—1	12.0	16.8	8.5	17.1	22.9	19.8	20.5	20.3	18.6	16.3	2.6	—	—
1—2	11.5	14.6	8.2	16.1	22.1	19.3	21.5	20.1	17.7	16.2	3.5	—	—
2—3	4.2	9.2	6.5	12.8	15.7	11.9	19.9	17.0	13.3	12.4	0.5	—	—
3—4			4.2	9.1	15.0	12.3	16.2	7.7	7.7	4.3			—
4—5			5.3	12.3	18.7	14.9	20.3	16.7	12.7	1.3			—
5—6			1.5	11.6	17.6	13.9	20.6	16.6	2.8				—
6—7				1.6	9.5	10.4	17.7	3.3					—
7—8					0.2	1.1	2.6						—

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

24. Сувалки.— Souvalki.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	2.2	7.8	10.6	12.2	15.2	3.2	8.4	10.2	2.7	0.0	0.0	
2	0.0	3.8	4.1	10.0	12.4	14.9	11.3	7.9	4.4	6.4	0.0	1.0	
3	0.0	1.2	3.4	11.4	13.6	12.5	9.6	11.6	2.8	7.7	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	2.5	11.7	13.7	5.1	13.1	7.7	3.7	0.0	0.0	
5	0.0	0.0	2.9	0.4	11.1	14.8	5.7	8.8	0.1	9.2	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	6.2	0.0	12.4	14.2	6.4	1.5	5.0	7.7	5.5	0.0	
7	0.0	0.0	3.6	7.7	13.0	9.1	0.2	0.3	9.8	0.0	0.0	0.0	
8	6.4	0.0	10.2	0.0	13.2	9.4	0.0	13.8	8.9	7.4	0.0	5.1	
9	5.5	8.1	0.0	7.4	7.8	9.3	2.5	8.2	9.3	5.9	0.0	2.0	
10	0.0	0.0	0.0	0.1	9.7	7.8	8.0	10.8	5.8	0.6	0.0	0.0	
11	2.0	0.0	3.3	0.0	10.4	12.8	14.9	0.9	5.9	0.4	0.0	0.0	
12	5.4	2.2	8.9	2.7	10.4	12.8	15.2	2.0	8.7	5.1	0.0	0.0	
13	5.4	0.0	4.9	2.5	1.7	15.4	15.3	7.6	3.4	0.0	0.0	0.6	
14	0.0	2.4	5.4	3.9	6.2	15.0	15.0	7.0	5.9	2.7	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	9.5	0.0	4.5	11.6	14.8	10.8	8.1	0.9	0.0	0.0	
16	0.0	7.3	3.3	3.3	0.0	6.6	13.5	13.3	11.4	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	2.7	1.6	8.5	2.8	3.8	11.0	13.1	11.1	0.3	0.0	0.0	
18	0.0	0.0	10.3	7.1	2.3	8.0	11.4	13.1	11.4	3.0	0.0	0.0	
19	0.0	1.9	3.7	9.0	4.2	3.3	14.0	13.2	11.2	0.0	0.0	0.0	
20	2.7	1.7	0.0	9.1	10.5	4.3	14.6	12.7	8.3	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	0.0	10.4	11.3	4.3	5.1	13.7	12.6	8.5	6.7	0.0	1.2	
22	0.0	0.0	11.3	13.1	12.1	6.5	10.5	10.9	1.1	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	8.6	9.2	8.9	13.9	8.7	13.9	11.8	8.4	0.8	0.0	0.0	
24	2.7	2.1	4.9	9.9	13.7	3.5	14.5	12.0	8.3	0.0	0.0	4.1	
25	0.0	8.0	2.9	10.6	13.6	5.0	8.1	12.0	9.6	1.4	0.0	0.0	
26	0.0	4.0	5.4	5.1	13.7	10.8	2.2	8.7	3.7	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	6.6	0.0	8.0	12.3	4.1	12.7	4.5	10.7	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	0.0	5.8	10.5	6.4	7.7	10.4	7.3	6.9	0.0	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	13.4	8.2	10.1	14.8	7.8	4.4	6.5	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	8.0	12.6	9.2	13.0	4.7	7.6	0.5	0.0	0.0	
31	0.0		0.0		11.4		3.1	2.7		0.5		4.2	
A. Сумма. Somme.	30.1	62.8	139.0	195.0	292.3	285.2	308.6	273.1	218.6	80.1	5.5	18.2	1908.5
Средняя. Moyenne.	1.0	2.2	4.5	6.5	9.4	9.5	10.0	8.8	7.3	2.6	0.2	0.6	5.2
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	210	233	335	384	448	449	476	414	346	260	217	140	3912
$\frac{A}{B}$. 100.	14	27	41	51	65	64	65	66	63	31	3	13	49

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.9	4.1	6.4						11.4
5—6				6.2	14.1	14.9	18.4	9.0	0.1				62.7
6—7			3.7	12.2	21.9	17.1	19.8	18.8	9.2				102.7
7—8		0.8	12.5	15.7	23.6	17.6	21.4	20.5	15.9	3.6			131.6
8—9	0.6	4.6	15.1	16.7	23.7	19.6	19.9	22.8	19.9	5.3			148.2
9—10	4.1	9.0	14.3	19.5	24.2	20.9	20.2	21.6	22.7	8.3		0.8	165.6
10—11	6.9	9.1	13.7	19.3	22.9	19.8	21.3	23.0	21.6	9.1	0.5	2.8	170.0
11—12	6.5	9.3	14.0	19.0	21.5	21.7	22.6	25.9	22.3	10.6	1.0	4.2	178.6
12—1	4.8	9.6	15.5	16.4	21.0	21.6	24.2	24.2	22.5	10.4	1.0	4.2	175.4
1—2	4.0	8.7	13.5	16.5	20.2	22.1	24.3	22.7	20.5	10.5	1.0	4.5	168.5
2—3	3.0	6.1	13.1	15.4	20.0	20.4	22.5	20.5	19.3	10.2	1.0	1.7	153.2
3—4	0.2	4.7	13.2	13.5	18.4	20.8	21.7	21.7	18.7	8.3	1.0		142.2
4—5		0.9	9.3	12.5	19.5	21.4	21.2	17.4	17.1	3.8			123.1
5—6			1.1	10.2	19.3	20.2	20.2	17.5	7.7				96.2
6—7				1.9	18.6	16.7	15.6	7.5	1.1				61.4
7—8					2.5	6.3	8.9						17.7

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

25. Ивангородъ.— Ivangorod.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.9	4.0	2.6	6.3	9.5	0.0	4.1	9.5	7.5	0.0	0.0	
2	0.0	1.8	3.0	3.0	10.1	14.6	7.5	11.4	2.6	3.9	1.7	0.0	
3	0.0	4.8	1.6	0.4	13.2	14.3	10.7	10.8	4.3	6.6	1.7	7.3	
4	0.0	0.0	0.0	0.1	8.8	13.8	7.6	6.5	3.1	8.1	0.0	5.3	
5	0.0	2.5	0.0	8.0	11.5	14.9	0.0	4.8	0.5	3.1	0.0	0.0	
6	0.0	1.3	7.4	7.2	13.8	10.8	1.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	
7	0.0	0.0	0.0	8.4	13.5	12.3	0.0	4.7	5.0	1.5	1.0	0.0	
8	0.0	0.0	9.0	0.3	14.1	9.6	0.0	11.0	10.4	3.6	2.5	6.2	
9	5.8	7.6	0.7	0.0	0.8	11.3	4.2	3.8	2.5	5.8	0.5	0.0	
10	0.0	0.0	3.1	0.0	6.6	12.0	7.6	8.1	0.0	7.0	6.7	1.4	
11	0.0	0.0	7.2	0.8	5.1	13.9	5.4	0.0	4.2	0.0	0.0	0.2	
12	7.1	5.8	7.6	2.2	9.6	13.0	0.2	5.6	2.3	0.1	0.0	0.0	
13	0.8	0.0	0.0	2.9	0.0	13.0	14.3	12.4	0.0	4.5	0.0	0.0	
14	0.5	0.0	2.0	4.6	4.6	14.2	14.9	1.6	6.2	5.6	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	1.6	2.5	0.0	5.8	14.5	11.8	6.4	1.9	0.0	0.0	
16	1.5	2.4	0.0	1.4	0.0	2.6	14.0	13.5	8.6	2.0	1.6	0.0	
17	0.0	0.0	7.3	3.6	4.5	9.6	11.4	13.2	9.8	0.7	0.6	0.0	
18	0.0	4.3	2.7	0.0	3.0	11.8	12.4	13.5	10.3	0.1	1.3	0.5	
19	0.0	5.4	6.7	11.5	0.0	8.4	13.7	13.0	5.6	0.0	0.0	0.3	
20	0.0	0.8	0.0	0.6	6.1	3.7	14.1	13.1	6.0	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	0.0	3.8	9.2	7.9	2.6	12.9	11.4	3.9	1.8	0.0	2.7	
22	1.4	0.6	7.7	11.4	12.2	10.1	8.1	12.0	8.2	0.0	0.0	3.5	
23	0.0	7.3	8.4	10.8	14.2	9.4	0.0	9.9	0.7	5.9	0.0	0.0	
24	0.3	6.3	0.0	12.1	14.5	3.0	8.0	12.6	8.8	0.5	0.0	0.3	
25	0.0	5.0	0.0	9.0	13.5	3.2	10.8	9.5	8.0	5.8	0.0	0.0	
26	0.0	8.3	4.0	2.6	14.1	0.1	13.1	5.3	0.0	2.3	0.0	0.0	
27	0.0	5.7	0.0	3.1	14.1	4.5	12.5	11.0	7.6	6.5	0.0	0.0	
28	0.0	0.0	2.2	8.8	11.4	9.0	11.5	2.2	5.4	2.5	0.2	0.0	
29	0.0		0.0	12.7	12.9	5.0	6.3	0.3	1.5	3.6	6.4	0.0	
30	0.0		0.0	9.1	3.1	9.5	8.2	9.5	4.4	0.0	0.0	0.0	
31	1.3		0.0		8.9		2.9	8.5		0.0		4.7	
A. Сумма. Somme.	18.7	70.8	90.0	148.9	258.4	275.5	247.8	255.1	145.6	98.1	24.2	32.4	1665.5
Средняя. Moyenne.	0.6	2.5	2.9	5.0	8.3	9.2	8.0	8.2	4.9	3.2	0.8	1.0	4.6
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	225	220	292	367	451	444	460	406	311	245	210	219	3850
$\frac{A}{B}$. 100.	8	32	31	41	57	62	54	63	47	40	12	15	43

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					1.9	3.5	1.6						7.0
5—6				0.4	14.3	16.2	12.8	7.5					51.2
6—7				5.3	19.5	17.0	16.6	16.3	0.8				75.5
7—8		0.5	2.4	11.2	21.0	18.5	18.5	19.3	7.4	0.1			98.9
8—9	0.7	4.7	8.1	14.1	20.2	18.3	18.4	19.6	13.2	4.9	0.4	0.9	123.5
9—10	2.0	6.7	8.7	13.4	20.8	18.8	19.3	19.7	16.0	11.1	1.7	3.2	141.4
10—11	2.1	8.8	10.2	15.3	19.0	19.1	18.4	21.0	16.9	14.0	2.9	3.9	151.6
11—12	2.4	10.1	12.6	15.7	18.0	18.6	17.3	19.0	16.3	15.4	3.8	5.6	154.8
12—1	3.5	11.3	14.3	16.6	19.0	19.3	18.0	20.8	18.1	13.2	4.4	4.3	162.8
1—2	4.2	10.8	12.3	15.7	17.7	20.4	19.3	22.1	16.5	14.6	5.2	6.5	165.3
2—3	2.9	10.3	11.7	13.0	19.3	21.9	17.8	22.4	16.9	13.3	4.1	6.2	159.8
3—4	0.9	7.1	8.1	12.3	17.7	21.0	17.6	19.8	13.5	10.3	1.7	1.8	131.8
4—5		0.5	1.6	9.1	19.1	20.0	18.3	22.0	9.2	1.2			101.0
5—6				5.2	15.8	20.9	16.8	18.2	0.8				77.7
6—7				1.6	13.4	16.6	13.4	7.4					52.4
7—8					1.7	5.4	3.7						10.8

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

26. Осовецъ.— Osovets.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	2.7	9.8	0.0	15.1	2.4	10.2	11.2	4.8	0.5	0.0	
2	0.0	2.2	3.9	6.1	12.8	14.7	10.9	9.2	4.5	7.4	1.3	0.0	
3	0.0	1.1	1.0	9.3	13.7	12.4	9.7	11.8	5.7	9.5	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	14.5	9.3	12.8	5.2	7.2	0.0	0.8	
5	0.0	0.0	1.1	3.0	10.6	15.5	5.0	8.9	2.2	9.8	0.0	0.5	
6	0.0	0.0	8.0	3.5	11.4	14.5	5.9	0.6	6.9	8.0	7.4	0.0	
7	0.0	0.0	4.2	10.9	13.5	11.3	1.1	0.0	10.5	1.3	0.0	0.0	
8	4.8	0.0	10.6	0.6	14.0	11.6	0.0	13.8	8.2	0.8	0.0	4.8	
9	5.4	8.7	0.0	2.6	10.3	9.8	6.1	7.5	10.7	7.8	0.0	1.5	
10	0.0	0.0	0.0	1.1	11.1	7.3	6.1	12.8	1.4	5.8	0.0	0.0	
11	3.8	0.0	2.2	1.5	10.1	11.0	14.7	1.2	7.1	0.6	0.0	0.0	
12	6.2	2.3	9.7	3.2	11.2	13.0	15.1	1.8	6.1	4.6	0.0	0.0	
13	4.9	0.0	4.9	2.1	1.8	15.1	15.2	10.8	4.1	3.3	0.0	0.0	
14	0.0	2.7	3.2	4.8	6.5	15.0	15.1	7.2	4.7	2.6	0.0	0.0	
15	0.0	0.3	6.9	0.2	0.0	10.6	15.0	13.2	7.1	1.7	0.0	0.0	
16	0.0	8.2	2.3	3.7	0.0	8.6	12.1	13.4	9.9	1.3	0.0	0.0	
17	0.0	0.5	10.3	9.6	6.4	4.5	10.8	12.9	11.2	2.8	0.0	0.3	
18	0.0	0.0	9.5	4.1	5.1	5.7	13.7	13.4	11.3	0.1	0.0	0.0	
19	0.0	4.5	4.4	12.8	4.6	4.9	14.3	13.0	11.2	0.0	0.0	0.0	
20	2.9	1.7	0.0	11.7	10.9	5.8	14.7	12.6	9.3	0.7	0.0	0.0	
21	0.0	0.0	7.3	11.5	1.0	1.9	14.0	11.0	8.5	7.3	0.0	2.0	
22	0.0	0.0	11.1	13.1	14.5	8.7	13.4	11.4	4.3	0.0	0.0	1.6	
23	0.0	8.4	10.9	12.2	14.3	9.4	12.9	12.3	5.8	2.9	0.0	0.0	
24	4.6	1.4	11.2	12.4	14.4	0.3	14.2	13.0	6.6	0.0	0.0	3.9	
25	0.0	4.5	0.0	11.8	14.0	6.9	8.9	12.5	10.3	1.4	0.0	0.0	
26	0.0	8.5	2.0	6.1	13.3	10.3	6.9	9.6	1.2	0.1	0.0	0.0	
27	0.0	8.5	0.0	5.5	12.4	0.0	11.2	9.0	10.5	8.2	0.0	0.7	
28	0.0	0.0	6.3	11.1	4.2	5.7	12.2	8.4	7.5	1.1	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	13.3	10.5	9.2	14.5	8.0	0.0	5.7	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	8.3	14.0	6.4	11.7	6.9	8.2	0.0	0.0	0.0	
31	0.0		0.0		13.2		4.5	4.9		0.0		4.6	
A. Сумма. Somme.	32.6	63.5	133.7	205.9	289.3	279.7	321.6	294.1	211.4	106.8	9.2	20.7	1968.5
Средняя. Moyenne.	1.1	2.3	4.3	6.9	9.3	9.3	10.4	9.5	7.0	3.4	0.3	0.7	5.4
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	201	240	342	390	455	465	471	415	349	281	205	141	3955
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	16	26	39	53	64	60	68	71	61	38	4	15	50

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					2.9	6.7	5.8						15.4
5—6				6.2	19.1	15.2	18.8	9.8	0.4				69.5
6—7			3.0	12.3	22.8	15.4	18.9	18.1	8.0	0.2			98.7
7—8		1.4	10.3	16.3	22.7	18.1	21.6	21.2	14.7	5.8			132.1
8—9	0.7	5.0	12.9	18.9	21.5	18.0	22.5	25.0	17.0	9.2	0.7		151.4
9—10	4.7	5.1	12.2	19.0	20.5	19.6	22.1	25.9	20.2	12.2	1.8	1.1	164.4
10—11	6.5	7.7	13.0	19.8	20.4	18.9	24.3	23.7	20.3	13.7	1.6	2.9	172.8
11—12	7.0	7.9	13.7	17.7	21.6	21.8	26.0	25.4	21.4	14.8	1.0	6.5	184.8
12—1	5.7	11.0	12.7	14.2	20.5	19.8	22.6	23.9	19.9	14.8	1.4	6.8	175.3
1—2	5.3	9.8	14.9	16.0	21.0	20.3	24.7	23.2	19.6	12.1	1.0	2.8	170.7
2—3	2.5	7.8	12.6	16.6	19.7	20.2	25.6	23.6	19.7	9.5	1.0	0.6	159.4
3—4	0.2	5.7	14.4	15.5	19.9	19.3	23.7	20.6	21.1	10.1	0.7		151.2
4—5		2.1	12.0	14.9	19.8	21.1	21.1	21.7	18.7	4.4			135.8
5—6			2.0	13.8	17.6	19.7	20.5	21.0	10.0				104.6
6—7				4.7	17.3	18.1	17.3	11.0	0.4				68.8
7—8					2.0	7.5	6.1						15.6

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

27. Минскъ.— Minsk.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	3.5	6.2	0.0	2.5	15.6	10.2	12.7	8.2	5.6	0.6	0.0	
2	0.0	1.4	6.9	9.2	7.3	15.6	6.1	12.6	4.0	7.7	0.0	0.0	
3	0.0	1.9	2.6	9.6	14.0	14.2	12.2	9.5	6.7	10.3	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.8	14.0	12.6	10.3	10.3	6.8	2.9	0.0	2.4	
5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	14.4	5.7	8.4	1.6	9.0	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	10.6	0.0	5.6	15.3	12.6	9.7	9.3	9.3	0.0	0.0	
7	0.0	0.0	0.0	9.7	13.1	12.6	3.4	10.8	3.4	3.4	0.0	0.8	
8	6.3	0.0	5.1	8.5	13.2	7.8	14.3	13.4	6.5	9.2	0.0	0.0	
9	5.7	7.1	1.0	8.8	10.6	11.7	4.2	9.0	3.8	0.7	0.0	3.5	
10	6.0	3.5	0.2	12.1	0.0	13.6	11.3	2.2	0.2	4.6	0.0	3.3	
11	6.1	0.0	1.9	12.8	9.0	12.2	9.4	12.8	2.6	0.0	0.0	0.0	
12	1.1	0.0	7.2	7.0	11.4	6.4	10.0	4.0	10.9	0.0	0.0	0.0	
13	5.7	0.0	3.8	0.7	2.6	8.0	15.4	11.2	6.4	0.0	0.0	2.4	
14	0.0	2.3	5.4	4.4	2.1	14.6	15.4	4.4	1.0	0.0	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	1.6	4.1	7.6	13.4	14.9	10.8	0.8	0.2	0.0	0.0	
16	0.0	8.0	9.5	3.0	0.0	9.3	13.9	13.6	8.5	5.1	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	4.8	7.9	9.6	2.8	14.6	13.6	4.3	4.0	0.0	0.0	
18	0.0	2.9	4.5	4.2	0.0	7.2	7.7	13.5	11.6	0.3	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	4.5	11.4	10.9	1.8	7.6	13.3	11.2	0.0	0.0	0.0	
20	0.0	0.0	8.5	5.0	8.7	1.1	14.3	13.3	11.2	0.0	0.0	0.8	
21	0.0	0.0	11.4	9.1	5.1	4.4	13.3	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	0.0	0.0	11.5	10.3	9.8	8.9	12.4	11.6	0.1	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	0.0	10.6	2.0	15.5	2.3	14.5	12.3	2.7	0.3	0.0	0.0	
24	2.9	0.0	0.0	8.5	14.8	2.1	14.3	11.4	8.6	0.0	0.0	1.6	
25	0.0	0.0	0.0	12.5	14.8	4.0	11.3	13.0	10.6	6.6	0.0	0.0	
26	0.0	0.0	0.0	4.4	14.5	8.0	5.4	8.9	2.2	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	9.0	0.0	6.9	12.5	6.3	8.0	10.5	10.6	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	0.0	2.5	7.3	10.3	8.8	14.2	10.3	10.6	0.3	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	13.5	7.0	12.1	14.5	7.1	4.7	2.3	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	12.0	5.4	7.4	14.3	5.9	10.5	0.2	0.0	0.0	
31	0.0		0.4		2.9		2.9	6.8		0.9		0.0	
A. Сумма. Somme.	33.8	39.6	120.7	205.7	265.0	274.5	338.6	320.3	179.6	82.9	0.6	14.8	1876.1
Средняя. Moyenne.	1.1	1.4	3.9	6.9	8.5	9.2	10.9	10.3	6.0	2.7	0.0	0.5	5.1
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	213	228	345	402	463	479	473	426	355	303	183	158	4028
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	16	17	35	51	57	57	72	75	51	27	0	9	47

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					3.7	11.3	8.1	0.5					23.6
5—6				6.2	15.8	14.7	23.0	12.4					72.1
6—7			2.2	10.0	18.8	15.7	23.8	23.4	5.8	0.9			100.6
7—8		0.5	6.8	11.9	17.6	18.6	22.9	27.5	13.8	3.3			122.9
8—9	0.4	2.7	7.9	12.3	17.7	16.4	24.2	25.5	14.4	6.0			127.5
9—10	4.8	5.2	11.8	16.6	16.6	20.0	22.6	27.6	16.6	9.9		0.6	152.3
10—11	6.0	6.6	12.6	16.1	17.4	21.5	24.3	26.7	18.6	10.2		2.0	162.0
11—12	6.0	7.9	13.2	18.6	20.0	18.8	24.7	25.9	17.8	9.3	0.4	2.0	164.6
12—1	5.9	5.4	12.9	19.3	21.3	20.4	23.1	25.8	15.6	11.2	0.2	4.5	165.6
1—2	5.5	4.0	12.8	18.4	19.9	18.3	23.3	24.4	15.4	11.6		3.2	156.8
2—3	4.9	4.0	12.3	17.2	18.0	17.8	22.8	22.1	15.6	8.6		2.5	145.8
3—4	0.3	2.8	11.4	18.5	19.2	18.2	23.6	21.9	17.1	7.1			140.1
4—5		0.5	11.3	19.9	19.7	19.5	22.4	22.1	17.7	4.3			137.4
5—6			5.5	15.1	18.6	17.7	20.9	19.4	11.2	0.5			108.9
6—7				5.6	16.5	14.9	20.1	14.5					71.6
7—8					4.2	10.7	8.8	0.6					24.3

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

28. Маріина Горка.— Marlina Gorka.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	1.1	0.9	0.0	2.1	14.6	10.6	12.8	7.4	8.6	0.3	0.0	
2	0.0	0.2	6.4	8.3	7.0	14.0	8.7	12.8	9.3	9.8	0.0	0.0	
3	0.0	1.1	0.0	6.2	13.6	13.9	13.4	8.2	4.4	10.5	0.0	3.3	
4	0.0	0.0	0.0	1.1	12.7	12.0	12.2	12.7	5.9	1.9	0.1	3.6	
5	0.0	0.0	0.0	0.2	8.0	14.6	9.3	10.0	3.6	10.0	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	10.5	0.0	5.3	13.6	8.7	11.0	5.6	7.8	0.0	0.0	
7	0.0	0.0	2.6	8.2	13.1	11.7	7.1	8.1	1.0	5.8	0.0	0.6	
8	6.7	0.0	5.4	7.3	13.3	10.6	13.1	14.3	7.8	10.1	0.0	0.0	
9	7.0	7.1	5.4	8.4	13.1	10.7	4.5	10.0	3.4	2.2	0.0	4.3	
10	6.8	7.6	0.0	12.3	0.6	13.0	13.7	2.9	1.2	5.3	0.0	3.6	
11	6.4	0.0	7.0	12.4	6.0	11.2	4.5	12.1	1.3	0.0	0.0	0.3	
12	1.1	0.0	7.3	2.3	11.0	6.4	4.1	4.0	11.8	0.0	0.0	0.0	
13	2.0	0.0	3.4	1.3	5.8	8.7	9.1	10.9	3.9	0.0	0.0	2.8	
14	0.0	2.4	6.4	3.1	1.9	12.9	15.1	4.3	2.2	1.1	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	3.7	2.6	7.1	14.1	14.5	10.3	0.0	0.2	0.0	0.0	
16	0.0	7.5	7.9	1.8	1.8	11.7	13.8	13.3	9.9	7.6	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	3.7	6.0	12.0	3.6	13.9	13.3	4.9	2.3	0.0	0.0	
18	0.0	4.0	5.3	6.6	0.0	10.3	7.7	14.0	11.5	0.9	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	4.5	12.4	10.1	6.8	7.4	13.6	10.8	0.0	0.0	0.0	
20	0.0	1.5	9.3	4.9	10.8	2.3	14.5	13.7	11.3	0.0	0.0	0.5	
21	0.0	0.0	11.4	8.5	4.7	3.9	13.5	13.0	0.8	0.0	0.0	0.0	
22	0.0	0.0	11.4	11.9	14.2	9.7	14.2	12.8	1.3	0.0	0.0	1.0	
23	0.0	0.5	10.4	1.8	12.4	0.6	13.2	12.7	2.3	0.2	0.0	0.0	
24	2.0	0.0	0.0	11.7	14.0	4.4	14.6	12.6	10.9	0.5	0.0	0.5	
25	0.0	0.0	0.0	12.7	14.4	5.6	11.2	12.6	10.3	6.7	0.0	0.0	
26	0.0	4.0	1.0	2.8	14.0	8.8	6.8	10.6	4.0	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	8.7	0.0	7.3	10.6	10.7	8.4	10.4	10.5	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	1.6	5.3	5.7	11.6	11.6	14.1	11.3	8.8	2.1	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	13.4	13.4	9.8	14.9	8.3	5.9	2.6	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	10.9	13.6	7.3	14.6	7.0	7.4	0.0	0.0	0.0	
31	0.0		0.0		2.0		4.5	5.6		0.3		0.0	
A. Сумма. Somme.	32.0	47.3	129.2	192.1	280.2	289.1	335.9	329.2	179.4	96.5	0.4	20.5	1931.8
Средняя. Moyenne.	1.0	1.7	4.2	6.4	9.0	9.6	10.8	10.6	6.0	3.1	0.0	0.7	5.3
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	225	228	350	382	453	466	464	431	349	295	201	174	4018
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	14	21	37	50	62	62	72	76	51	33	0	12	48

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					2.5	7.1	7.5	0.6					17.7
5—6				3.9	14.3	15.3	21.2	14.3	0.6				69.6
6—7			3.4	10.1	19.0	17.7	22.2	22.9	7.3	0.6			103.2
7—8		0.5	7.4	9.2	19.5	19.6	21.3	23.6	14.7	6.4			122.2
8—9	1.5	4.4	9.5	12.6	20.7	20.1	24.0	25.6	15.4	8.8			142.6
9—10	4.8	5.9	10.8	15.6	20.1	20.3	23.4	25.2	14.9	11.2		1.8	154.0
10—11	5.0	6.9	12.8	18.0	20.4	21.2	23.4	25.9	17.6	11.7		2.4	165.3
11—12	5.0	6.8	15.4	16.7	19.1	22.4	23.3	25.8	17.1	11.2		4.3	167.1
12—1	5.5	6.2	17.2	18.2	18.5	23.2	24.1	27.7	16.4	10.8		4.6	172.4
1—2	4.7	5.4	15.5	18.0	21.2	23.3	23.6	27.2	18.2	10.6	0.1	3.9	171.7
2—3	4.0	5.6	13.0	17.8	20.8	21.3	23.3	25.5	15.4	10.3	0.3	3.5	160.8
3—4	1.5	5.1	11.2	16.9	21.7	18.0	23.3	25.0	16.2	7.7			146.6
4—5		0.5	9.1	15.9	21.7	19.7	25.0	23.9	15.4	6.1			137.3
5—6			3.9	15.1	21.2	17.8	22.1	21.4	9.8	1.1			112.4
6—7				4.1	17.5	16.1	21.1	14.1	0.4				73.3
7—8					2.0	6.0	7.1	0.5					15.6

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

29. Василевичи.— Vasilevitchi.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	11.9	8.5	*0.0*	0.0	4.1	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	4.2	7.1	11.3	12.8	2.3	*0.0*	0.0	5.8	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	2.9	13.7	13.1	12.9	*5.5*	0.3	7.6	0.0	4.7	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	9.6	12.3	*13.1*	2.7	5.1	0.0	2.3	
5	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	12.7	9.0	12.9	4.7	8.3	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	9.6	4.7	9.5	12.8	4.0	13.2	0.3	6.4	0.0	0.0	
7	0.0	0.0	5.2	11.0	8.5	12.7	12.3	6.4	1.4	6.4	0.0	0.4	
8	6.8	0.0	7.6	8.0	13.1	11.8	10.6	*13.0*	4.5	7.9	0.0	0.0	
9	6.8	3.3	6.1	2.1	12.8	9.6	6.3	10.5	3.4	1.9	0.0	0.4	
10	6.8	7.6	0.8	11.8	2.1	10.8	12.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	
11	6.6	0.0	8.2	11.9	4.5	7.8	5.9	5.7	0.1	0.0	0.0	0.0	
12	5.6	0.0	6.8	6.0	10.3	8.1	2.9	7.3	7.6	0.0	0.0	0.0	
13	3.2	0.0	8.5	2.8	9.2	5.4	0.0	8.5	1.3	0.0	0.0	0.0	
14	0.0	7.2	7.2	0.9	2.3	7.4	13.0	11.3	3.5	1.6	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	6.9	3.1	0.0	10.9	13.1	9.0	0.2	1.4	0.0	0.0	
16	0.0	6.7	0.0	5.2	7.8	8.4	12.7	12.6	9.2	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.7	12.9	12.4	2.8	1.4	0.0	0.0	
18	0.0	0.0	6.9	4.9	3.0	9.8	7.1	12.6	8.9	2.5	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	0.5	9.6	8.1	5.8	6.4	12.6	7.6	0.0	0.0	0.0	
20	0.0	7.1	10.8	3.6	5.8	2.2	12.6	12.7	6.2	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	0.0	11.0	10.6	9.3	2.4	12.4	12.0	4.2	0.6	0.0	0.0	
22	0.0	0.0	11.0	10.3	13.6	7.2	12.4	12.1	6.2	0.0	0.5	2.2	
23	0.0	0.0	1.4	6.3	13.4	5.0	3.5	9.2	0.4	1.6	0.0	0.0	
24	0.8	0.0	0.0	9.6	13.5	4.4	10.8	12.1	8.4	0.0	0.0	0.0	
25	0.0	0.0	4.0	12.4	13.4	5.6	12.7	12.2	8.5	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	8.9	6.8	6.5	12.4	5.0	10.6	10.8	8.1	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	9.2	0.0	8.9	12.6	6.7	11.5	9.4	7.1	3.8	0.0	0.0	
28	0.0	6.3	0.0	3.0	7.8	5.3	11.8	2.8	7.9	1.6	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	12.0	13.2	10.6	12.9	10.0	8.3	0.9	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	0.0	13.3	5.1	12.3	5.9	8.4	0.0	0.0	0.0	
31	0.0		0.0		3.3		7.0	6.2		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	36.6	56.3	123.5	176.2	281.1	247.6	294.7	*282.0*	132.2	75.6	0.5	10.0	1716.3
Средняя. Moyenne.	1.2	2.0	4.0	5.9	9.1	8.3	9.5	*9.1*	4.4	2.4	0.0	0.3	4.7
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	218	242	333	377	436	400	414	408	339	247	238	214	3866
$\frac{A}{B}$. 100.	17	23	37	47	64	62	71	*69*	39	31	0	5	44

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
5—6				1.9	12.3	9.1	7.7	*4.6*					35.6
6—7			1.4	11.4	21.2	18.3	20.1	*19.2*					91.6
7—8		1.3	5.7	13.6	22.1	18.9	22.4	*21.6*	3.2	0.3			109.1
8—9	1.3	4.2	6.6	14.7	23.0	21.5	24.0	*22.2*	14.8	7.3			139.6
9—10	5.0	5.7	11.4	14.4	23.0	21.6	22.4	*20.6*	15.9	12.1			152.1
10—11	6.0	8.0	14.6	15.7	22.2	22.0	21.4	*22.9*	16.4	13.3		0.5	163.0
11—12	6.0	8.0	16.1	15.6	21.1	20.8	22.4	*23.1*	15.4	12.0	0.5	2.0	163.0
12—1	5.5	8.0	15.2	16.4	20.6	21.7	23.4	*23.8*	16.0	9.8		2.4	162.8
1—2	5.0	6.9	15.0	15.5	20.1	19.9	22.6	*23.1*	16.6	7.7		2.6	155.0
2—3	5.1	6.8	13.3	15.6	22.8	17.8	24.1	*23.5*	14.3	7.6		1.5	152.4
3—4	2.7	5.4	12.3	14.8	21.8	17.6	25.5	*24.1*	13.7	5.0		1.0	143.9
4—5		2.0	9.7	13.2	21.0	16.2	25.8	*23.7*	5.9	0.5			118.0
5—6			2.2	11.6	20.4	16.0	24.1	*21.1*					95.4
6—7				1.8	9.5	6.2	8.8	*8.5*					34.8

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

30. Николо-Долъ.— Nikolo-Dol.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	0.0	—	8.3	12.7	1.3	4.4	1.7	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	2.7	0.0	—	14.7	14.1	8.0	6.0	1.2	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	—	8.5	12.2	7.0	4.2	7.9	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	—	10.0	10.0	6.5	3.5	8.3	0.0	3.8	
5	0.0	0.0	0.0	0.0	—	10.4	11.9	13.1	6.9	8.4	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	6.2	2.5	—	—	10.0	13.8	5.3	5.4	0.0	0.2	
7	4.2	0.0	8.5	6.8	—	—	12.2	13.7	0.6	7.0	1.4	0.0	
8	4.5	0.0	8.2	3.8	—	—	11.7	13.3	0.0	1.0	0.0	0.0	
9	3.4	0.0	9.2	12.7	—	—	14.7	13.2	0.0	0.0	0.0	4.7	
10	2.4	0.0	2.4	11.5	—	—	7.4	12.4	2.9	0.4	0.0	1.7	
11	5.3	1.2	9.7	12.3	—	—	9.0	7.2	0.0	2.8	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	0.0	7.7	—	—	8.2	10.6	6.4	4.2	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	10.4	9.0	—	3.5	0.5	9.1	1.4	0.0	0.0	0.0	
14	3.8	0.4	0.0	2.2	—	—	13.4	9.6	6.7	0.0	0.0	0.0	
15	5.5	0.0	5.5	2.0	—	12.8	14.2	8.7	3.7	2.2	0.0	0.0	
16	5.8	0.0	7.8	10.3	—	9.8	12.0	9.1	1.9	0.0	0.0	0.0	
17	2.8	7.7	0.5	4.3	—	8.9	12.0	11.9	5.7	5.1	0.0	0.0	
18	3.2	8.1	4.7	6.1	—	—	2.7	12.7	9.0	0.0	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	10.7	11.0	—	6.9	4.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	0.0	4.3	10.5	6.8	—	—	12.3	12.5	10.6	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	0.0	11.1	8.4	—	10.3	13.5	10.8	10.6	0.0	3.8	0.0	
22	0.0	0.8	10.9	0.8	—	5.5	8.8	12.6	7.1	0.0	1.8	0.0	
23	0.0	1.6	10.8	7.8	—	12.6	10.7	13.0	5.8	0.0	0.0	0.0	
24	0.0	0.0	10.1	6.8	—	14.8	13.6	12.3	8.2	0.0	0.0	0.0	
25	0.0	0.0	10.1	12.5	—	6.5	9.8	12.5	9.5	0.0	0.0	1.7	
26	0.0	3.5	3.6	0.5	—	3.8	9.9	12.0	10.5	0.0	0.0	0.0	
27	0.2	0.0	0.0	1.8	—	11.9	5.2	5.9	6.8	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	0.3	5.3	5.8	—	12.6	10.4	7.3	10.5	0.0	0.0	0.5	
29	0.0		6.2	10.7	—	7.6	0.3	11.3	10.2	0.0	0.0	2.3	
30	0.0		0.0	13.0	—	14.0	2.6	8.2	4.8	0.0	0.0	0.0	
31	0.0		7.2		—		12.5	4.2		0.0		1.8	
A. Сумма. Somme.	41.1	27.9	172.3	177.1	—	—	302.5	316.3	163.2	55.6	7.0	16.5	—
Средняя. Moyenne.	1.3	1.0	5.6	5.9	—	—	9.8	10.2	5.4	1.8	0.2	0.5	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	182	217	338	388	—	—	459	413	338	296	135	147	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	23	13	51	46	—	—	66	77	48	19	5	11	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5							1.8						—
5—6				3.0	—	—	14.0	7.8					—
6—7			2.6	10.8	—	—	20.5	21.6	1.7	0.2			—
7—8			10.6	11.8	—	—	22.0	24.5	10.2	1.9			—
8—9		1.8	14.0	13.8	—	—	21.5	24.0	12.7	3.1			—
9—10	4.0	3.0	16.4	15.2	—	—	22.3	23.7	16.3	4.3	0.7	0.9	—
10—11	7.4	3.1	17.3	16.2	—	—	23.8	26.2	17.4	6.7	1.7	3.6	—
11—12	9.1	4.2	19.1	15.7	—	—	24.8	27.1	19.4	9.8	2.3	4.8	—
12—1	9.4	4.3	19.9	17.1	—	—	22.8	27.3	18.2	6.8	1.6	3.7	—
1—2	6.3	3.2	19.9	16.2	—	—	23.7	27.0	14.8	5.7	0.6	2.7	—
2—3	4.9	3.0	16.9	15.1	—	—	21.1	25.7	14.7	6.1	0.1	0.8	—
3—4		4.7	16.3	13.6	—	—	21.8	24.1	14.9	5.7			—
4—5		0.6	14.2	12.5	—	—	21.6	23.5	14.2	5.0			—
5—6			5.1	10.4	—	—	19.6	21.1	8.5	0.3			—
6—7				5.7	—	—	17.2	12.5	0.2				—
7—8							4.0	0.2					—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

31. Полибино. — Polibino.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	5.4	5.2	0.8	11.6	14.0	6.7	11.0	4.0	4.8	0.4	0.0	0.0	
2	0.6	*0.4*	3.7	0.0	11.5	7.9	6.2	10.9	4.0	10.6	0.4	0.0	
3	0.0	*5.1*	0.0	0.0	0.1	9.9	10.9	11.8	2.9	4.1	6.1	2.1	
4	1.6	1.1	7.1	10.3	4.3	5.4	4.3	13.8	9.1	8.5	7.8	0.0	
5	1.7	5.0	0.0	12.1	2.6	3.9	13.0	8.7	10.5	9.5	7.6	5.2	
6	5.5	6.7	0.0	12.2	13.8	11.1	13.1	12.4	6.0	9.9	0.5	4.2	
7	0.0	*7.0*	2.5	12.0	10.8	5.2	14.4	14.0	5.4	8.8	0.0	2.3	
8	0.0	7.0	6.5	5.2	10.5	11.2	14.9	13.4	2.4	5.4	0.0	0.0	
9	5.2	7.7	0.0	0.0	10.2	15.4	14.9	13.0	0.0	1.6	0.0	0.0	
10	5.7	8.2	5.0	5.6	9.0	12.4	10.9	12.8	1.8	0.0	0.0	0.0	
11	5.5	7.8	6.9	12.4	9.4	14.4	10.6	12.2	5.0	0.0	3.3	0.0	
12	5.1	7.7	0.0	9.5	5.4	14.0	12.0	8.4	2.5	0.4	6.9	0.0	
13	0.0	7.5	0.0	13.1	6.2	13.4	15.3	13.8	10.7	1.0	4.2	0.0	
14	0.0	3.8	3.1	11.7	14.2	2.8	12.1	11.7	3.1	5.0	0.0	0.0	
15	3.8	5.1	0.0	5.1	8.3	4.5	1.9	12.9	0.9	5.6	0.0	0.0	
16	4.9	4.2	0.3	5.2	13.8	8.0	6.6	6.4	4.1	6.2	0.0	0.0	
17	3.3	0.4	1.3	3.6	13.2	14.6	7.2	0.0	5.2	1.7	0.0	2.6	
18	4.3	3.5	11.2	9.9	13.9	12.6	9.2	2.0	1.4	9.1	0.0	0.0	
19	3.7	7.7	11.2	9.4	13.8	12.6	10.2	5.0	2.2	0.0	0.0	0.0	
20	4.2	7.0	11.4	11.4	15.0	14.3	8.6	2.8	0.1	0.1	0.0	0.0	
21	5.6	6.5	11.2	4.2	14.6	4.0	7.0	9.0	9.7	1.6	0.3	0.0	
22	4.3	9.4	10.5	6.3	14.6	0.2	*10.5*	7.1	10.2	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	9.4	4.8	8.6	14.0	9.9	12.3	5.5	7.5	1.8	0.0	0.0	
24	5.5	5.0	7.7	6.0	7.4	14.1	11.0	11.3	8.3	0.0	0.0	0.0	
25	5.9	2.5	4.5	5.5	5.5	8.5	12.7	8.7	7.4	5.3	0.0	0.0	
26	4.3	8.2	0.7	9.9	1.1	11.3	5.3	11.3	2.0	6.7	0.0	0.0	
27	5.7	5.6	0.0	4.5	5.5	0.3	9.6	12.3	6.9	0.6	0.0	0.0	
28	0.7	0.3	0.0	4.4	8.9	7.0	6.1	10.4	6.2	0.0	0.0	0.0	
29	1.2		0.0	7.8	8.9	4.8	9.7	5.3	10.4	0.0	5.8	3.1	
30	6.0		0.0	9.0	12.6	10.1	5.4	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	
31	6.4		6.0		9.8		5.1	6.2		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	106.1	155.0	116.4	226.5	302.9	270.5	302.0	277.1	161.0	103.9	42.9	19.5	2083.8
Средняя. Moyenne.	3.4	5.5	3.8	7.6	9.8	9.0	9.7	8.9	5.4	3.4	1.4	0.6	5.7
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	180	243	336	396	458	474	477	418	346	288	202	156	4074
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	59	64	35	57	66	57	63	66	47	36	21	12	51

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					1.6	5.0	8.0	0.2					14.8
5—6				4.3	17.4	12.0	20.6	11.2	0.5				66.0
6—7			2.5	14.6	22.0	15.0	22.8	18.5	7.9	0.3			103.6
7—8		2.9	6.4	17.1	24.5	19.2	22.8	17.9	13.0	5.0			128.8
8—9	0.2	12.4	9.6	19.7	24.2	21.5	22.6	22.5	13.8	8.4	1.9		156.8
9—10	11.2	18.5	10.9	20.5	24.7	19.4	22.0	23.0	13.9	8.2	5.1	1.5	178.9
10—11	19.0	20.5	11.4	19.6	21.7	21.6	22.7	22.4	17.0	10.2	6.1	4.0	196.2
11—12	21.7	22.1	12.2	22.0	22.4	19.5	22.9	23.1	16.4	13.6	6.2	4.6	206.7
12—1	21.9	22.1	13.5	18.9	23.9	18.8	22.9	24.3	16.6	14.0	6.5	4.0	207.4
1—2	20.4	23.2	14.9	19.6	21.4	19.5	20.6	21.0	17.9	12.8	6.8	4.1	202.2
2—3	11.5	20.1	10.8	17.5	20.2	21.2	18.4	21.0	13.7	12.1	6.0	1.3	173.8
3—4	0.2	11.5	10.1	17.9	21.4	20.2	18.7	20.0	10.9	12.0	4.3		147.2
4—5		1.7	8.7	17.7	20.1	20.1	18.1	20.4	12.1	7.0			125.9
5—6			5.4	12.3	17.0	16.2	14.7	17.7	6.9	0.3			90.5
6—7				4.8	16.8	13.6	15.0	13.4	0.4				64.0
7—8					3.6	7.7	9.2	0.5					21.0

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

32. Ключевскій хуторъ.— Kloutchevskii Khoutor.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	5.3	5.9	2.4	12.3	13.7	5.9	10.7	4.8	6.7	0.7	0.0	0.0	
2	0.8	0.6	5.1	0.0	11.5	7.7	9.0	10.5	4.0	10.5	0.3	0.0	
3	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	8.7	10.7	10.5	1.8	4.6	6.5	0.6	
4	0.9	0.3	8.3	10.3	4.3	4.2	4.0	14.6	9.6	6.8	6.0	0.0	
5	4.3	5.4	0.0	12.6	1.1	4.0	13.3	8.0	8.1	10.2	7.0	4.7	
6	5.3	7.8	0.0	12.5	13.5	11.6	11.9	13.9	4.4	9.8	1.0	4.3	
7	0.0	8.4	5.5	12.7	11.8	5.6	15.5	12.8	2.7	7.9	0.0	1.9	
8	0.0	8.4	7.6	6.9	11.7	11.3	15.4	13.1	1.4	2.7	0.0	0.0	
9	5.6	8.4	0.0	0.0	9.4	15.2	15.0	12.7	0.0	2.7	0.0	0.0	
10	5.5	8.8	5.1	7.0	10.7	12.2	12.1	13.3	1.8	0.0	0.0	0.0	
11	5.0	8.8	8.5	12.0	8.9	14.2	13.2	12.4	3.8	0.0	2.7	0.0	
12	6.0	8.7	0.0	12.3	3.5	12.5	11.6	8.3	2.7	0.0	6.2	0.0	
13	1.8	9.1	0.0	13.1	5.2	13.8	15.6	13.6	11.2	1.5	2.7	0.0	
14	1.2	3.5	3.8	11.7	13.9	2.7	12.8	11.4	2.1	5.3	0.0	0.8	
15	5.1	5.4	0.0	8.1	8.4	3.8	1.6	13.1	1.2	5.6	0.0	0.0	
16	5.4	5.4	0.8	8.5	13.9	8.9	9.2	5.8	3.7	7.6	0.0	0.0	
17	4.6	0.0	1.7	8.4	13.4	14.9	10.5	0.0	5.8	1.0	0.0	2.5	
18	6.2	5.4	11.4	10.8	13.6	12.4	9.2	2.7	1.3	8.1	0.0	0.0	
19	6.3	7.8	11.3	9.1	13.3	12.2	13.6	6.2	3.2	0.0	0.0	0.0	
20	6.6	8.0	11.3	10.8	14.3	14.3	8.2	2.2	0.1	0.3	0.0	0.0	
21	6.7	5.8	11.7	1.7	14.0	5.4	3.2	7.9	9.1	3.0	0.4	0.0	
22	5.4	9.2	11.3	6.5	14.5	0.4	11.2	7.5	9.8	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	9.6	7.4	8.5	14.1	11.1	12.6	6.2	7.0	0.2	0.0	0.0	
24	6.5	5.2	7.4	8.9	6.7	14.4	11.1	11.9	7.2	0.0	0.0	0.0	
25	6.4	3.8	4.5	5.3	5.9	8.3	13.4	8.5	7.3	4.2	0.0	0.0	
26	6.1	8.9	0.7	10.3	0.0	11.0	6.1	11.1	1.6	5.7	0.0	0.2	
27	7.5	5.6	0.9	6.5	6.1	0.0	10.3	12.0	6.6	0.5	0.0	0.0	
28	3.7	0.6	0.0	4.0	9.7	9.1	6.4	11.1	4.5	0.0	0.0	0.0	
29	3.1		0.0	10.7	8.5	6.4	10.5	4.9	9.8	0.0	6.0	3.5	
30	7.4		0.0	9.3	12.5	12.8	4.7	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	
31	7.8		6.4		10.1		5.5	5.6		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	136.5	171.1	133.1	250.8	298.2	275.0	318.1	276.6	148.2	98.9	38.8	18.5	2163.8
Средняя. Moyenne.	4.4	6.1	4.3	8.4	9.6	9.2	10.3	8.9	4.9	3.2	1.3	0.6	5.9
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	205	257	351	396	443	459	477	428	343	288	205	150	4012
$\frac{A}{B}$. 100.	67	67	38	63	67	60	67	65	43	34	19	12	54

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					1.3	5.4	11.5	0.7					18.0
5—6				5.8	16.3	12.1	21.8	11.2	0.7				67.9
6—7			3.7	16.7	22.4	16.2	24.2	19.5	5.5	0.4			108.6
7—8		4.4	8.1	18.3	24.6	18.9	23.6	20.2	10.6	3.7			132.4
8—9	4.7	13.3	11.0	20.7	25.1	21.2	23.5	21.4	11.1	7.3	0.9		160.2
9—10	18.6	18.2	12.8	21.5	23.9	20.7	21.8	23.5	13.3	9.0	5.0	1.2	189.5
10—11	22.0	21.6	13.4	21.6	22.8	22.3	23.7	23.4	16.5	10.5	5.8	4.1	207.7
11—12	24.0	21.3	14.2	22.5	22.9	20.1	25.4	23.7	15.0	13.4	5.7	4.6	212.8
12—1	25.4	22.5	15.6	22.7	21.9	20.3	22.5	24.0	17.2	14.3	5.5	4.2	216.1
1—2	22.4	23.6	14.0	21.5	23.2	23.6	23.4	22.6	16.3	12.3	7.2	3.7	213.8
2—3	15.7	22.2	12.9	19.9	22.0	21.7	20.1	22.1	13.7	11.7	6.4	0.7	189.1
3—4	3.7	18.1	11.2	19.8	19.6	21.8	19.9	22.1	12.1	11.0	2.3		161.6
4—5		5.9	9.9	19.3	17.7	18.4	18.9	18.3	11.5	5.0			124.9
5—6			6.2	14.8	16.8	13.2	16.7	15.4	4.4	0.3			87.8
6—7			0.1	5.7	16.4	13.3	14.7	8.0	0.3				58.5
7—8					1.3	5.8	6.4	0.5					14.0

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

33 a. Томашевъ Колокъ.— Tomachev Kolok.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	2.5	3.0	*0.0*	2.2	9.6	4.3	7.6	8.4	9.2	0.0	0.0	
2	0.0	1.7	0.0	0.0	12.1	2.1	3.4	11.9	4.2	9.5	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	13.3	14.9	11.9	4.2	9.3	0.0	1.0	
4	0.0	0.0	5.6	0.0	13.1	7.8	14.4	10.7	11.7	9.4	0.0	0.0	
5	0.0	0.0	0.8	12.1	5.1	6.1	4.0	13.6	9.1	9.1	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	14.3	14.0	12.9	0.0	8.9	0.0	0.0	
7	0.0	3.7	3.9	3.1	6.8	9.4	14.1	8.1	1.6	0.0	0.0	0.0	
8	0.0	5.7	8.0	0.0	11.1	10.6	14.5	8.1	0.4	0.0	0.0	0.0	
9	0.0	4.8	5.8	10.2	12.3	2.0	13.1	2.5	0.0	4.2	0.0	0.0	
10	0.0	1.4	7.3	11.8	*12.5*	11.9	14.9	5.8	9.5	0.0	0.0	0.0	
11	3.9	3.8	2.4	1.9	*12.0*	12.3	15.1	12.0	2.3	0.2	0.0	0.0	
12	0.0	0.4	7.2	9.8	10.6	11.0	12.9	9.6	9.0	0.2	0.0	1.1	
13	0.0	0.0	8.0	9.2	8.7	11.9	13.5	10.6	11.0	3.5	0.0	3.8	
14	0.0	0.0	0.0	2.0	4.8	3.5	12.6	11.0	0.0	0.0	0.0	2.2	
15	0.0	2.3	2.0	0.0	12.7	6.1	14.2	8.9	3.5	8.8	0.0	0.0	
16	0.0	7.4	1.8	1.4	13.0	11.0	9.8	5.3	2.7	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	7.4	0.0	10.5	8.4	0.0	14.2	10.1	0.8	0.0	0.0	0.0	
18	0.9	6.2	0.0	10.4	12.6	10.2	14.0	12.3	7.2	0.4	0.0	2.7	
19	0.0	8.2	8.3	11.0	4.2	6.5	14.9	0.0	7.3	0.0	2.7	3.8	
20	0.0	1.4	3.9	5.5	1.1	1.1	13.8	5.8	*0.0*	0.0	0.7	0.0	
21	0.0	5.8	5.9	0.0	10.0	12.0	14.6	11.5	3.6	0.0	0.0	0.0	
22	3.3	3.7	0.0	6.2	10.1	8.2	14.4	0.7	7.1	2.5	0.0	0.0	
23	0.0	5.7	0.0	8.1	12.0	4.5	5.2	0.0	10.3	0.3	0.0	0.0	
24	0.0	5.3	7.8	0.0	2.1	4.6	3.8	4.8	6.0	3.1	0.0	0.0	
25	2.9	6.0	5.0	6.0	0.0	4.2	3.0	11.4	10.0	0.4	0.0	0.0	
26	5.3	2.7	0.0	8.9	7.1	0.0	*0.0*	1.6	10.2	0.0	3.4	0.0	
27	0.0	7.7	0.0	13.2	10.1	6.8	13.5	0.0	9.8	0.0	2.2	3.7	
28	3.9	6.1	0.0	13.8	14.3	6.2	13.7	8.9	7.9	0.0	0.0	0.0	
29	1.6		0.0	13.6	12.3	3.7	0.0	2.6	9.6	1.5	0.0	1.9	
30	0.0		*10.5*	0.0	11.5	10.7	11.3	6.9	8.4	0.3	0.0	2.8	
31	5.3		10.8		12.3		13.3	4.2		0.0		3.6	
A. Сумма. Somme.	27.1	99.9	115.2	180.2	265.1	221.6	339.4	231.3	175.8	80.8	9.0	26.6	1772.0
Средняя. Moyenne.	0.9	3.6	3.7	6.0	8.6	7.4	10.9	7.5	5.9	2.6	0.3	0.9	4.9
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	149	221	302	385	434	447	469	418	331	274	165	131	3726
$\frac{A}{B}$. 100.	18	45	38	47	61	50	72	55	53	29	6	20	48

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.3	1.0	4.8						6.1
5—6				2.5	7.3	7.0	20.2	6.5					43.5
6—7			0.7	10.7	19.5	14.4	24.2	15.3	4.5				89.3
7—8		1.2	3.9	14.7	21.6	17.4	25.4	15.4	15.1	4.9			119.6
8—9		5.4	8.6	17.3	19.7	15.8	24.6	18.5	15.1	7.0			132.0
9—10	2.6	9.7	11.0	17.6	21.0	16.7	22.9	18.6	16.9	7.8	0.6	0.1	145.5
10—11	5.3	15.3	12.2	18.0	23.0	18.2	22.8	19.3	17.9	9.1	1.8	3.2	166.1
11—12	6.6	15.9	15.3	15.5	24.7	20.3	24.0	18.9	18.1	10.3	2.1	7.9	179.6
12—1	5.8	16.9	17.4	14.2	23.1	20.9	25.0	20.0	18.9	10.6	2.6	8.6	184.0
1—2	5.0	15.9	15.6	14.5	21.1	16.6	25.4	19.6	18.3	10.4	1.2	6.5	170.1
2—3	1.8	12.9	15.7	14.5	21.3	18.4	23.2	19.6	14.8	9.6	0.7	0.3	152.8
3—4		6.2	9.9	13.1	18.8	13.7	22.5	15.9	13.8	7.2			121.1
4—5		0.5	4.3	13.3	17.9	13.1	21.7	18.3	15.6	3.9			108.6
5—6			0.6	11.1	15.8	15.3	22.7	17.3	6.8				89.6
6—7				3.2	9.7	10.8	23.1	8.1					54.9
7—8					0.3	2.0	6.9						9.2

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

33 b. Томашевъ Колокъ.— Tomachev Kolok.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентр. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	4.2	2.9	1.2	11.3	13.2	0.0	4.7	7.4	3.9	0.0	0.0	0.0	
2	1.1	1.1	0.0	0.0	12.9	14.8	9.3	11.8	2.6	6.2	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	4.7	0.0	11.7	10.1	5.3	2.6	3.0	5.0	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	4.8	11.9	3.0	4.3	4.8	3.8	0.0	8.6	3.7	0.0	
5	2.2	3.7	2.3	11.4	9.5	4.6	13.9	6.8	5.7	0.0	0.0	0.0	
6	4.0	5.2	0.0	11.9	12.9	0.0	12.2	12.0	0.0	7.8	3.8	3.5	
7	0.0	5.2	6.0	11.4	12.4	5.6	14.5	6.1	1.3	4.5	0.0	0.0	
8	1.1	5.8	5.4	0.0	8.6	13.7	14.7	7.8	2.0	0.0	0.0	0.0	
9	4.4	5.4	0.0	0.0	11.6	14.0	14.0	13.4	0.0	3.1	0.0	0.0	
10	3.1	5.5	0.0	2.4	10.0	10.4	14.9	10.6	3.8	0.9	0.0	0.0	
11	4.6	5.4	4.8	10.1	3.5	13.7	14.5	11.5	0.6	0.0	1.4	0.0	
12	4.5	5.8	5.0	12.0	5.8	11.3	8.4	9.1	5.1	1.6	0.0	0.0	
13	5.1	5.2	0.0	12.1	9.6	5.0	12.5	13.5	3.8	5.6	4.8	0.0	
14	4.9	1.5	0.0	12.0	13.3	6.4	8.6	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	0.0	7.0	0.0	11.8	2.6	8.6	0.0	11.0	4.5	4.6	0.0	0.0	
16	5.0	1.2	0.0	8.3	13.6	0.0	13.2	2.2	0.0	5.5	0.0	0.0	
17	3.7	0.0	8.4	11.3	0.0	14.6	7.7	1.9	3.7	3.3	0.0	0.0	
18	3.3	2.6	10.5	5.9	0.0	14.4	10.9	2.8	1.5	5.9	0.0	0.0	
19	5.1	7.7	10.7	0.2	13.9	7.3	11.9	2.2	5.9	0.0	0.0	0.0	
20	4.6	5.7	10.5	0.0	14.0	12.2	1.8	11.7	7.5	0.0	0.0	0.0	
21	5.6	0.7	10.6	0.0	13.4	0.8	0.0	6.6	0.0	1.6	0.0	0.0	
22	1.4	8.1	8.0	8.0	12.7	0.8	7.7	0.0	3.6	0.0	0.0	3.4	
23	0.0	5.6	0.0	8.7	14.0	7.2	11.1	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	2.9	5.1	3.3	4.9	8.1	11.3	10.1	4.1	6.2	1.4	0.0	0.0	
25	0.0	0.0	8.4	7.5	0.0	5.5	10.1	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	8.7	0.0	4.8	5.8	6.9	1.9	5.5	8.1	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	4.9	2.1	1.5	5.8	0.4	11.6	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	6.0	7.8	6.8	0.0	12.4	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
29	2.2		0.0	3.4	13.7	7.8	10.2	8.8	7.8	0.3	3.5	0.0	
30	3.4		1.8	13.0	0.0	11.5	3.1	1.1	9.2	0.0	0.0	0.0	
31	5.7		10.7		13.4		2.3	6.5		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	82.1	116.0	127.0	202.6	269.0	235.6	272.3	205.1	99.9	65.9	17.2	6.9	1699.6
Средняя. Moyenne.	2.6	4.1	4.1	6.8	8.7	7.9	8.8	6.6	3.3	2.1	0.6	0.2	4.7
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	168	201	317	379	447	450	460	393	334	239	153	106	3647
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	48	58	40	53	60	52	59	52	30	28	11	7	47

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентр. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.8	4.0	2.1						6.9
5—6				1.2	12.7	12.3	16.5	4.5					47.2
6—7			2.1	12.1	20.7	16.2	20.6	11.6	1.8				85.1
7—8		0.9	8.9	15.0	19.5	16.1	22.0	16.3	7.1	0.4			106.2
8—9		4.9	10.2	16.7	20.1	15.0	19.6	16.6	9.8	3.0			115.9
9—10	4.5	10.8	11.2	16.0	19.3	17.9	18.7	13.9	13.0	5.1	0.6		131.0
10—11	16.0	20.1	13.7	18.0	19.9	17.7	21.8	17.9	11.8	10.0	3.3	1.1	171.3
11—12	18.1	20.6	14.8	19.0	20.9	16.9	20.1	17.0	12.7	10.4	4.0	2.0	179.5
12—1	19.9	20.2	15.9	18.5	22.3	20.3	19.9	20.7	14.0	11.2	4.0	2.0	188.9
1—2	16.8	17.6	15.6	20.0	20.4	18.9	20.0	18.9	12.6	12.0	4.3	1.8	178.9
2—3	6.8	16.2	11.8	19.2	19.4	17.0	20.9	16.7	9.6	9.9	1.0		148.5
3—4		4.5	10.4	15.2	17.9	13.9	17.0	14.6	3.9	3.7			131.1
4—5		0.2	10.0	15.6	20.3	15.2	17.5	17.6	2.8	0.2			99.4
5—6			2.4	13.2	18.6	14.9	17.8	14.0	0.8				81.7
6—7				2.9	13.9	14.4	15.1	4.8					51.1
7—8					2.3	4.9	2.7						9.9

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

34. Малый Узень.— Malyi Ouzen.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	5.8	7.3	1.2	0.0	13.0	14.2	13.1	9.5	12.3	10.3	0.1	0.0	
2	0.9	5.0	0.0	0.0	13.5	7.3	11.2	13.1	4.5	9.9	0.4	0.0	
3	0.0	0.3	0.0	0.0	12.7	10.3	14.1	*3.0*	9.8	10.5	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.7	14.1	8.4	14.0	*0.0*	9.0	6.9	5.8	0.0	
5	0.0	7.1	0.0	0.0	11.1	9.6	13.9	*2.5*	7.9	9.4	6.7	5.8	
6	0.0	7.9	7.0	0.0	14.1	10.6	10.7	*14.0*	0.0	9.6	0.0	5.8	
7	0.0	8.0	10.3	3.4	12.3	13.8	10.0	14.0	9.2	9.2	0.0	0.0	
8	1.0	8.5	0.0	1.1	12.6	13.2	13.7	12.5	8.4	6.3	0.0	0.0	
9	6.7	8.1	6.7	8.7	12.2	12.2	15.4	12.9	*11.8*	—	0.0	0.0	
10	6.8	8.5	9.7	2.2	12.2	12.3	15.0	13.3	12.4	—	0.0	3.0	
11	6.6	8.5	0.0	10.4	3.4	9.6	14.7	5.9	6.8	—	1.0	0.0	
12	5.5	7.1	7.8	12.7	1.2	7.4	14.4	11.6	10.3	—	1.8	0.0	
13	6.6	7.8	10.8	7.4	5.6	13.1	14.7	9.8	11.6	—	4.5	0.0	
14	4.1	1.2	0.0	3.4	14.0	5.9	10.9	10.9	4.6	—	0.0	0.0	
15	0.0	1.5	2.2	0.0	14.1	8.9	8.6	13.2	5.0	—	0.0	0.0	
16	6.2	0.0	0.0	11.0	14.4	14.3	13.7	6.1	5.0	—	0.0	1.7	
17	5.7	7.1	7.0	8.5	14.4	14.7	10.4	8.1	5.0	—	0.0	0.0	
18	6.6	0.9	10.1	11.0	14.3	11.7	12.3	5.1	2.6	—	0.0	0.0	
19	7.2	8.9	11.4	1.9	14.3	13.5	12.7	5.2	10.8	—	0.0	0.0	
20	6.8	8.7	11.3	0.0	13.9	9.7	5.8	12.6	0.6	—	0.0	0.0	
21	6.9	9.1	10.8	7.0	12.2	3.6	10.1	13.0	1.4	—	6.2	0.0	
22	6.4	9.4	3.5	9.6	14.2	11.3	11.6	12.8	10.0	—	0.0	0.0	
23	0.4	9.5	2.6	12.4	14.8	2.9	12.1	13.0	10.5	—	1.0	0.0	
24	1.1	3.6	4.4	7.2	12.2	14.3	13.3	11.5	3.5	—	1.4	0.0	
25	0.0	6.0	1.0	10.3	0.0	11.2	13.6	11.1	10.6	—	0.0	2.8	
26	0.0	9.2	0.0	1.1	4.7	2.0	12.8	10.3	10.5	0.6	0.0	0.0	
27	0.0	9.3	*0.0*	3.8	12.0	6.9	13.0	9.2	10.9	0.0	0.0	0.0	
28	6.7	7.2	*0.0*	11.0	13.9	5.2	10.5	11.0	10.4	0.0	0.0	0.0	
29	6.9		*0.0*	5.0	13.5	6.6	6.6	3.4	10.5	0.3	0.8	4.5	
30	7.6		*9.0*	13.9	13.8	13.4	10.0	0.7	10.3	0.0	0.0	1.0	
31	7.5		*9.0*		14.4		6.4	12.3		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	120.0	175.7	*135.8*	163.7	363.1	298.1	369.3	291.6	236.2	—	29.7	24.6	—
Среднія. Moyenne.	3.9	6.3	*4.4*	5.5	11.7	9.9	11.9	9.4	7.9	—	1.0	0.8	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	211	250	344	395	461	462	464	422	358	—	199	174	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	57	70	39	41	79	65	80	69	66	—	15	14	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					2.9	3.1	5.4						—
5—6				4.9	20.3	17.9	27.3	11.5	0.6				—
6—7			*2.2*	10.9	25.1	19.7	26.3	20.8	11.2				—
7—8		4.4	*6.6*	13.0	26.1	22.2	27.2	23.5	21.1				—
8—9	6.7	16.4	*8.7*	13.7	27.7	22.7	27.3	23.4	21.4	—	2.0		—
9—10	16.3	22.4	*10.3*	14.1	27.8	22.4	28.8	22.9	23.9	—	4.1	2.5	—
10—11	18.4	22.7	*12.2*	15.1	28.6	23.6	28.8	23.5	23.8	—	3.8	3.6	—
11—12	18.2	21.4	*16.7*	14.8	27.4	22.9	26.5	24.3	22.4	—	4.3	4.4	—
12—1	17.9	21.5	*16.0*	14.0	26.2	24.2	27.3	24.6	21.6	—	3.8	4.3	—
1—2	17.9	21.7	*15.0*	14.1	25.8	22.3	27.1	23.1	21.0	—	6.3	6.0	—
2—3	18.2	20.0	*14.3*	11.6	24.4	21.4	24.1	22.8	19.7	—	4.2	3.8	—
3—4	6.4	18.3	*14.0*	10.7	24.9	19.6	24.0	22.1	18.8	—	1.2		—
4—5		6.9	*13.0*	10.4	24.8	17.9	22.3	21.0	18.8				—
5—6			*6.8*	11.6	23.4	17.9	21.8	19.2	11.2				—
6—7				4.8	21.4	14.5	19.4	8.9	0.7				—
7—8					6.3	5.8	5.7						—

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

35. Житоміръ.— Jitomir.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	5.2	0.0	0.0	6.6	11.5	10.4	0.0	7.3	7.7	—	0.0	
2	0.0	6.5	0.0	2.5	7.1	13.4	6.3	12.0	11.0	5.7	—	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	13.6	14.3	11.9	0.9	4.2	—	3.7	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	12.6	13.5	13.8	9.4	6.0	—	6.1	
5	0.0	0.0	0.0	0.7	9.8	14.0	11.3	13.5	6.2	9.8	—	0.0	
6	0.0	0.0	8.1	10.6	9.9	11.9	6.9	13.4	0.6	8.0	—	0.8	
7	0.0	0.0	6.8	8.3	11.9	9.9	13.9	12.1	3.4	9.1	—	0.0	
8	5.7	0.0	6.7	8.4	12.4	10.3	14.6	12.9	10.6	9.8	—	0.0	
9	5.5	0.0	6.8	0.0	9.0	8.3	7.2	8.8	10.8	5.1	—	0.0	
10	5.7	5.3	0.8	9.8	4.4	12.2	7.2	5.0	0.0	9.3	—	0.0	
11	4.6	0.0	1.0	6.8	2.8	10.7	1.7	10.2	0.5	8.3	—	0.0	
12	0.0	0.0	10.4	4.8	6.4	9.4	7.1	4.6	6.8	2.5	—	3.1	
13	0.0	0.0	9.5	2.3	12.3	9.3	9.2	10.0	0.0	0.0	—	0.0	
14	0.0	5.0	0.0	4.8	4.9	11.8	7.6	12.7	5.2	0.0	—	0.0	
15	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	11.6	14.3	11.5	1.2	2.1	—	0.0	
16	0.0	4.3	1.5	7.3	12.1	13.3	14.6	12.7	9.6	0.0	—	0.2	
17	0.0	0.0	6.4	2.3	0.2	8.9	13.8	8.3	10.3	1.2	—	0.0	
18	0.0	7.1	10.8	8.0	0.0	9.7	11.1	12.5	11.1	1.0	—	0.0	
19	0.0	0.0	0.0	3.7	7.2	6.1	4.4	12.4	10.9	2.3	—	5.0	
20	0.0	0.3	8.0	8.3	5.6	2.8	14.4	11.4	9.0	0.0	—	1.3	
21	0.0	0.0	7.5	11.5	12.3	9.6	14.2	11.4	0.0	6.8	—	1.3	
22	0.0	0.0	10.7	10.9	10.1	4.5	14.2	6.9	6.8	0.0	—	0.0	
23	3.2	0.0	3.0	9.9	12.5	0.9	10.7	7.7	5.8	2.1	—	0.0	
24	5.0	0.0	0.0	12.0	13.8	1.4	0.0	11.3	6.7	0.0	—	0.0	
25	0.0	0.0	3.0	10.0	12.5	11.2	10.9	11.3	10.6	0.0	—	0.0	
26	0.0	9.3	0.7	7.5	13.9	8.1	14.3	11.3	10.5	0.0	—	0.0	
27	0.0	9.6	0.0	6.3	11.3	0.0	14.0	4.7	5.5	0.0	—	0.0	
28	0.4	6.2	0.0	1.9	11.3	6.2	12.7	0.0	9.9	2.5	—	0.0	
29	0.0		0.0	12.0	14.1	11.4	14.1	5.6	10.5	0.5	—	0.0	
30	0.0		0.0	10.7	14.1	9.0	13.9	10.9	6.0	0.0	—	0.0	
31	0.0		0.0		12.7		4.3	4.4		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	30.1	58.8	101.7	185.0	283.4	273.6	327.1	295.2	197.1	104.0	—	21.5	—
Средняя. Moyenne.	1.0	2.1	3.3	6.2	9.1	9.1	10.6	9.5	6.6	3.4	—	0.7	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	181	235	333	352	415	440	454	396	341	279	—	178	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	17	25	31	53	68	62	72	75	58	38	—	12	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.1	2.1	3.5						—
5—6				0.3	10.4	14.7	17.8	7.2					—
6—7			1.2	10.5	24.0	20.3	19.6	24.6	7.6	0.2			—
7—8		1.1	6.7	17.4	26.6	22.7	20.1	23.9	13.5	8.1			—
8—9		3.6	7.9	18.5	25.9	23.7	23.8	24.4	16.0	13.4	—	0.1	—
9—10	2.5	6.2	10.4	18.8	26.5	23.3	23.0	26.6	17.9	14.5	—	1.7	—
10—11	5.6	7.8	11.3	18.0	26.0	21.1	25.2	24.4	19.1	13.6	—	3.0	—
11—12	6.4	9.0	12.1	17.1	22.9	21.2	25.9	25.0	20.5	12.2	—	4.1	—
12—1	6.0	9.0	12.1	16.0	22.4	20.2	24.4	25.3	20.3	12.2	—	5.2	—
1—2	5.4	8.3	11.9	15.0	18.3	18.2	25.9	26.1	18.9	11.1	—	3.8	—
2—3	4.2	6.3	10.7	15.2	18.8	18.0	25.6	23.8	20.1	7.8	—	3.0	—
3—4		4.8	8.7	14.8	17.7	15.9	24.1	21.9	20.5	7.2			—
4—5		2.7	6.9	14.2	17.0	17.1	22.7	21.8	17.9	3.7			—
5—6			1.8	8.8	16.6	16.8	21.2	14.5	4.8				—
6—7				0.4	10.1	17.2	21.8	5.7					—
7—8					0.1	1.1	2.5						—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

36. Бѣлая Криница.— Belaïa Krinitsa.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	2.9	0.0	0.0	10.3	11.9	9.8	0.0	9.3	7.0	0.0	1.7	
2	0.0	5.5	8.5	4.9	9.5	13.9	7.0	4.7	10.5	6.1	1.7	0.0	
3	0.0	0.0	0.5	0.0	6.4	13.1	12.5	8.7	0.6	9.5	0.5	1.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	13.8	13.8	12.3	2.3	2.4	0.0	6.1	
5	0.0	0.6	0.0	8.8	12.8	13.5	12.0	9.6	3.6	9.4	0.0	0.2	
6	0.0	0.0	4.5	11.2	13.3	9.8	7.1	8.8	1.1	9.1	0.0	0.0	
7	0.0	0.0	7.0	10.8	11.1	9.3	6.8	12.5	5.6	8.6	0.0	0.0	
8	3.6	1.7	10.4	0.0	14.0	6.4	12.8	12.3	11.5	3.9	0.0	0.0	
9	6.7	0.2	8.6	0.0	7.7	9.4	5.7	6.9	8.8	5.8	0.0	0.0	
10	6.4	0.0	0.9	2.1	0.1	8.9	6.4	6.6	2.2	8.8	0.0	6.1	
11	6.3	0.0	7.8	8.9	3.9	11.9	0.3	8.7	0.0	9.0	0.0	0.0	
12	6.3	1.6	10.6	4.6	9.1	11.5	0.8	10.3	10.2	0.0	0.0	1.7	
13	0.0	0.0	6.9	2.0	13.1	8.7	4.3	6.9	0.2	0.3	0.2	0.0	
14	0.2	0.0	5.6	5.2	0.0	10.2	11.4	9.5	1.6	7.4	0.0	0.0	
15	0.3	0.0	0.0	0.6	0.7	12.3	14.0	7.4	1.2	0.2	0.0	0.0	
16	0.0	1.8	0.0	9.6	10.3	11.2	13.7	12.4	8.7	6.2	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	9.6	1.7	0.0	7.1	13.3	11.2	11.4	1.7	0.0	0.0	
18	0.0	9.0	10.8	2.3	3.1	12.7	10.6	12.2	11.3	2.9	0.0	0.0	
19	0.0	5.2	0.2	4.9	12.0	5.1	1.5	12.2	11.0	0.5	0.0	5.3	
20	0.0	3.8	3.2	2.8	0.8	0.4	13.3	12.2	9.4	2.5	0.0	1.1	
21	0.0	0.0	4.6	9.8	13.4	6.5	13.3	12.1	0.8	3.8	0.0	1.5	
22	0.0	0.0	4.8	12.5	12.1	13.1	13.4	9.3	10.3	0.0	0.0	3.9	
23	0.0	0.0	3.0	13.0	13.5	0.9	11.0	9.3	8.9	0.0	0.0	0.0	
24	2.3	0.0	0.0	13.0	13.4	5.7	0.0	11.6	8.9	0.0	0.0	0.0	
25	0.0	0.0	3.0	10.7	13.5	7.3	11.8	12.1	10.2	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	8.1	2.3	3.6	13.8	4.3	13.2	7.0	10.0	0.1	1.5	0.0	
27	0.0	9.7	2.6	12.2	13.8	3.2	11.8	8.1	5.7	8.1	0.0	0.0	
28	4.5	5.5	6.9	2.4	10.6	9.4	9.5	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	12.6	13.6	12.6	9.8	2.9	9.4	7.8	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	12.7	8.5	10.8	11.6	10.6	5.1	0.0	0.0	0.3	
31	0.0		0.0		11.6		5.2	6.2		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	36.6	55.6	122.3	182.9	289.3	274.9	287.7	274.6	198.5	121.1	3.9	28.9	1876.3
Средняя. Moyenne.	1.2	2.0	3.9	6.1	9.3	9.2	9.3	8.9	6.6	3.9	0.1	0.9	5.1
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	217	242	343	385	432	418	437	395	341	273	141	192	3816
$\frac{A}{B}$. 100.	17	23	36	47	67	66	66	70	58	44	3	15	49

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5							0.5						0.5
5—6				3.7	14.4	12.7	10.6	4.0					45.4
6—7			3.7	11.3	19.8	20.2	20.6	17.1	7.4				100.1
7—8		1.6	8.0	15.5	21.8	21.1	21.1	21.0	13.9	5.6			129.6
8—9	0.5	3.0	10.6	15.5	23.1	23.1	22.9	22.7	15.5	10.3		0.1	147.3
9—10	4.7	4.4	10.7	14.5	23.0	22.7	22.2	23.8	17.4	14.1	0.6	3.0	161.1
10—11	5.0	7.5	12.6	15.7	23.1	20.8	20.7	24.7	19.4	15.8	0.5	4.5	170.3
11—12	5.6	8.3	12.6	15.2	22.2	21.0	23.0	25.7	20.5	15.6	1.0	6.0	176.7
12—1	7.3	8.1	12.6	15.0	21.6	19.7	21.2	25.0	20.6	13.8	0.4	5.9	171.2
1—2	6.8	6.8	14.7	14.9	20.9	19.8	21.2	24.6	20.2	15.3	0.9	5.5	171.6
2—3	5.3	7.2	13.2	15.3	20.5	20.0	21.5	24.8	20.4	14.3	0.5	3.6	166.6
3—4	1.4	6.4	12.5	16.0	19.6	20.9	20.7	22.8	19.8	12.4		0.3	152.8
4—5		2.3	9.6	15.5	20.6	21.0	21.5	19.4	16.3	3.9			130.1
5—6			1.5	11.9	22.4	17.8	22.1	17.5	7.1				100.3
6—7				2.9	16.3	14.1	17.2	1.5					52.0
7—8							0.7						0.7

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

37. Ялтушковъ.— Ialtouchkov.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.7	6.9	0.0	0.0	10.0	7.5	6.9	2.1	4.3	10.0	0.0	2.3	
2	0.0	6.9	0.0	0.0	9.6	13.6	1.2	13.0	9.7	6.2	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.7	0.0	6.0	13.4	12.2	9.4	2.4	8.1	1.8	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	13.5	12.1	11.5	0.0	4.7	0.0	5.5	
5	0.0	0.0	0.0	4.6	3.2	14.6	10.5	12.2	4.3	7.4	0.0	1.3	
6	2.7	0.0	4.3	4.7	10.9	10.8	9.2	12.4	0.0	6.0	0.0	0.0	
7	0.0	0.0	5.2	8.9	10.7	11.6	13.7	12.1	1.5	8.5	0.0	0.0	
8	0.0	0.0	4.7	2.4	12.2	8.5	13.0	12.8	8.1	5.0	0.0	0.0	
9	5.3	0.0	4.7	0.0	5.6	6.6	7.1	9.6	4.4	3.9	0.0	0.0	
10	5.4	0.0	0.0	0.0	6.9	9.0	7.0	8.4	0.0	4.5	0.0	0.0	
11	3.7	0.0	0.0	8.9	0.0	10.2	14.0	11.8	3.6	7.8	0.0	1.7	
12	3.5	0.0	5.8	6.4	6.0	8.3	10.2	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	7.5	3.9	10.2	10.2	7.7	4.4	4.0	2.2	0.0	0.0	
14	0.0	0.0	0.0	4.7	2.9	10.0	3.1	10.6	0.0	2.7	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	0.0	5.5	1.6	10.0	14.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	
16	0.0	4.2	0.0	9.4	9.3	4.7	13.2	11.5	8.0	1.8	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	2.4	13.1	12.3	10.0	2.0	0.0	0.0	
18	0.0	7.4	8.4	0.0	2.3	10.7	9.7	10.0	10.6	2.1	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	0.0	4.9	8.7	2.7	5.4	10.7	9.4	5.3	0.0	2.7	
20	0.0	0.0	4.7	6.9	3.4	4.0	12.1	7.7	10.5	0.0	0.0	1.8	
21	0.0	0.0	0.0	11.1	13.6	7.0	13.1	9.1	1.6	4.5	0.0	0.0	
22	0.0	0.0	2.8	11.0	7.3	12.2	12.9	4.7	3.3	0.5	0.0	3.1	
23	0.0	0.0	0.3	12.4	13.0	0.8	11.2	8.3	10.5	0.0	0.0	2.8	
24	5.0	0.0	0.0	11.4	12.1	4.3	7.2	6.1	8.8	0.0	0.0	0.0	
25	0.0	0.0	0.0	7.5	13.2	7.2	8.2	9.2	10.2	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	8.0	0.0	8.1	12.6	2.9	12.2	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	7.2	0.0	9.9	13.2	5.3	10.2	2.9	0.0	7.8	1.0	0.4	
28	0.0	5.7	0.0	1.8	11.3	9.0	10.0	2.3	9.7	0.0	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	12.2	12.8	11.5	8.4	0.0	6.1	3.7	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	10.4	11.0	4.1	6.6	8.2	3.3	0.0	0.0	0.0	
31	0.0		0.0		13.3		4.4	2.3		0.2		0.0	
A. Сумма. Somme.	26.3	46.3	57.7	167.0	261.1	246.6	299.8	235.6	159.6	104.9	2.8	21.6	1629.3
Средняя. Moyenne.	0.8	1.7	1.9	5.6	8.4	8.2	9.7	7.6	5.3	3.4	0.1	0.7	4.5
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	183	218	272	362	407	428	449	388	346	284	199	178	3774
$\frac{A}{B}$. 100.	14	21	21	46	64	58	67	61	46	37	1	12	43

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						0.6	1.1						1.7
5—6				0.8	5.9	13.3	13.3	3.3					36.6
6—7				9.5	18.7	19.1	20.3	11.7	5.9				85.2
7—8			0.8	12.4	22.9	22.0	23.4	16.3	14.5	3.2			115.5
8—9		3.7	5.3	15.2	22.6	20.5	22.9	19.7	15.4	7.1			132.4
9—10	3.0	5.1	9.8	16.5	23.9	22.8	23.6	23.5	14.9	11.9		1.0	156.0
10—11	5.6	6.5	9.9	18.7	23.8	20.1	25.5	22.8	15.8	15.7	1.0	2.6	168.3
11—12	6.0	7.0	9.4	18.2	23.8	21.3	25.9	23.1	16.1	17.2	1.3	5.6	174.9
12—1	5.7	6.9	8.7	17.3	21.2	18.7	25.1	23.6	16.7	16.1	0.4	5.9	166.3
1—2	4.5	7.0	6.0	14.1	18.9	12.9	24.7	22.2	15.6	15.9	0.1	4.7	145.6
2—3	1.5	6.8	3.0	12.2	18.1	14.1	21.2	19.6	14.8	11.5		1.8	124.8
3—4		3.3	3.9	11.1	20.0	18.0	21.6	18.5	13.6	5.0			115.0
4—5			0.9	11.4	18.2	17.7	21.9	17.6	11.9	1.3			100.9
5—6				8.7	15.9	17.4	18.5	11.8	4.4				76.7
6—7				0.9	7.2	7.6	10.3	1.9					27.9
7—8						0.5	0.5						1.0

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

38. Плоти. — Ploti.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	8.6	4.2	4.3	8.4	9.1	9.2	0.2	5.3	10.0	0.0	0.0	
2	0.0	3.3	0.0	0.0	12.7	12.1	3.8	10.7	7.7	7.9	1.9	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	9.1	14.1	13.0	11.1	9.5	1.5	0.0	
4	0.0	0.0	4.7	0.0	7.4	12.7	14.6	13.3	6.2	9.2	1.6	5.6	
5	0.0	0.0	7.1	6.8	3.7	8.5	13.5	13.2	6.4	9.9	0.0	2.3	
6	5.1	0.0	8.8	3.9	1.9	9.3	13.7	13.4	6.7	9.3	0.0	0.0	
7	0.0	0.0	9.9	4.5	13.3	3.6	13.0	10.9	8.1	9.5	7.8	0.0	
8	0.0	0.0	6.6	6.5	11.3	2.6	13.8	11.0	11.1	9.2	0.0	0.0	
9	7.3	0.0	10.5	0.4	6.3	7.1	9.7	11.4	8.2	9.5	0.0	0.0	
10	7.5	2.5	4.9	8.3	9.0	12.5	10.6	2.7	3.1	9.9	0.0	0.0	
11	6.9	0.0	5.6	4.3	1.1	11.3	7.6	12.1	7.0	9.4	0.0	0.0	
12	7.3	0.0	3.5	10.8	10.4	9.2	10.6	6.2	0.0	9.6	0.0	3.3	
13	7.1	0.0	8.7	9.2	12.9	11.8	6.4	7.3	4.2	7.0	0.0	0.0	
14	0.0	2.9	0.8	7.4	10.7	5.9	7.4	5.7	3.0	2.5	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	0.0	7.2	8.4	10.5	13.4	10.7	1.2	6.9	0.0	0.0	
16	0.0	4.0	0.7	10.5	12.0	9.6	14.1	11.4	11.3	0.1	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	3.6	10.6	9.9	4.4	13.5	12.7	11.3	5.3	0.0	0.0	
18	0.0	7.6	11.2	4.0	4.9	11.8	12.6	12.7	11.3	8.1	0.0	0.0	
19	0.0	0.9	0.0	6.0	10.8	9.1	5.6	12.8	11.4	6.0	0.0	3.1	
20	0.6	0.0	8.6	11.3	7.8	6.3	13.8	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	0.0	0.9	12.1	13.6	6.9	13.5	9.6	7.5	5.2	0.0	2.2	
22	0.0	0.0	7.7	8.8	12.2	12.0	14.1	9.9	6.0	0.0	3.4	3.5	
23	2.3	0.0	9.9	12.0	11.4	6.5	10.4	8.3	10.7	0.0	0.0	1.4	
24	5.8	0.0	0.0	12.4	12.6	5.4	10.4	11.8	10.9	0.0	0.0	2.0	
25	0.0	3.6	7.4	8.5	13.2	8.2	5.1	12.1	10.7	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	9.9	0.0	11.0	13.3	7.2	13.4	11.8	10.9	0.0	0.0	0.0	
27	0.3	9.2	0.0	12.1	10.5	7.6	11.2	11.0	7.3	4.8	0.0	3.7	
28	0.0	0.2	0.0	8.5	7.6	11.4	13.8	2.8	9.8	0.0	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	12.9	8.9	10.5	13.7	8.0	9.8	2.4	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	9.7	11.9	4.4	9.3	10.8	7.8	6.3	0.0	0.0	
31	1.5		0.0		13.4		8.1	9.6		0.7		0.0	
A. Сумма. Somme.	51.7	52.7	124.6	224.5	301.3	256.6	344.0	308.2	237.1	168.2	16.2	27.1	2112.2
Средняя. Moyenne.	1.7	1.9	4.0	7.5	9.7	8.6	11.1	9.9	7.9	5.4	0.5	0.9	5.8
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	240	257	343	379	429	429	447	403	348	297	246	195	4013
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	22	21	36	59	70	60	77	76	68	57	7	14	53

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						0.2	2.3						2.5
5—6				2.8	12.4	11.7	20.3	7.7					54.9
6—7		0.2	1.8	14.8	22.7	18.4	25.5	22.7	11.6				117.7
7—8		2.4	6.3	17.8	24.8	18.2	25.7	25.5	20.6	9.9			151.2
8—9	3.2	4.1	8.9	21.2	25.6	20.5	27.4	26.7	21.7	16.9	0.5	0.1	176.8
9—10	5.7	5.0	11.1	21.3	25.7	23.0	27.3	27.0	24.0	19.2	1.0	1.7	192.0
10—11	6.9	5.1	12.8	20.6	26.1	22.6	27.7	26.7	25.0	19.7	1.1	4.5	198.8
11—12	6.6	5.5	13.6	21.6	25.6	22.6	27.1	26.8	24.4	19.7	2.4	5.5	201.4
12—1	8.1	6.4	14.8	21.1	25.3	22.6	25.6	25.8	22.3	18.9	3.7	5.5	200.1
1—2	7.5	7.0	14.6	20.0	22.2	19.8	24.3	23.2	22.9	17.2	3.4	7.2	189.3
2—3	8.1	7.1	13.8	18.6	19.4	18.5	25.1	24.0	20.2	17.2	2.5	2.4	176.9
3—4	5.5	7.1	12.6	16.8	19.9	17.7	24.3	23.6	18.7	16.8	1.3	0.2	164.5
4—5	0.1	2.8	11.4	14.8	20.9	16.0	23.4	23.6	18.1	12.3	0.3		143.7
5—6			2.9	11.5	19.9	15.9	22.6	20.0	7.6	0.4			100.8
6—7				1.6	10.8	8.6	14.7	4.9					40.6
7—8						0.3	0.7						1.0

1899.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

39 a. Коростышевъ.— Korostychev.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	3.6	0.2	0.0	0.0	7.4	12.6	14.1	1.1	8.0	10.9	5.8	0.0	
2	0.0	1.3	8.4	0.0	8.2	8.0	12.9	13.3	9.7	10.6	8.2	6.9	
3	2.4	0.0	2.8	0.4	12.2	13.9	13.0	13.3	10.5	10.6	7.7	0.0	
4	0.0	3.0	1.7	10.9	2.2	13.8	10.8	12.4	2.8	1.6	7.8	5.4	
5	0.0	7.8	1.9	11.2	9.4	4.6	13.9	13.0	9.1	1.4	1.7	0.0	
6	0.0	0.0	8.5	11.4	11.4	10.2	1.8	9.5	11.9	5.1	0.0	0.0	
7	0.0	7.4	9.0	6.2	8.9	4.9	8.7	12.7	11.8	9.3	0.0	0.0	
8	0.0	0.0	10.1	11.2	11.4	4.1	9.3	10.5	11.8	0.0	0.0	0.0	
9	0.0	7.0	6.9	11.1	9.1	13.6	4.6	8.5	2.9	*5.0*	0.0	0.0	
10	0.0	0.0	9.9	11.9	5.5	2.9	4.8	0.6	10.6	5.6	0.0	0.0	
11	0.0	0.0	9.1	4.9	8.4	0.0	11.2	0.2	1.0	8.9	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	9.8	11.5	1.0	0.0	11.1	11.2	6.8	3.1	8.1	5.5	
13	3.4	0.0	9.8	9.0	11.8	5.0	9.2	7.5	1.4	8.8	2.6	6.8	
14	0.3	7.8	10.5	0.3	13.6	9.3	12.6	12.5	6.3	1.6	0.0	0.0	
15	1.9	6.2	3.2	9.9	13.1	4.5	*12.0*	12.4	7.0	5.2	0.0	0.0	
16	0.0	1.7	2.1	4.2	13.6	12.1	11.0	12.8	0.5	5.0	2.6	0.0	
17	0.0	0.0	5.1	11.4	11.0	11.4	10.7	9.5	9.9	1.8	0.0	0.0	
18	5.5	0.0	7.4	11.6	8.4	1.0	10.1	3.2	6.5	0.0	0.0	0.0	
19	0.0	6.7	5.4	9.5	13.1	8.7	8.6	9.9	6.1	4.8	3.8	6.5	
20	4.3	0.0	9.6	10.7	12.4	10.8	9.4	9.3	10.7	0.0	0.0	6.7	
21	1.9	1.4	0.2	5.3	9.8	10.1	13.5	6.8	11.4	0.0	4.9	0.0	
22	3.0	3.0	4.4	9.4	4.2	11.4	7.5	11.8	10.0	8.4	5.2	0.0	
23	7.2	0.0	8.5	4.3	10.7	12.9	8.0	12.5	11.5	8.3	3.2	0.0	
24	7.1	0.0	0.0	12.4	11.1	7.1	12.6	11.5	11.2	5.7	0.0	0.0	
25	0.0	4.1	4.2	12.8	0.0	8.9	11.1	8.7	0.0	2.4	4.0	6.6	
26	5.9	5.7	0.0	12.2	9.8	13.9	13.6	8.9	5.8	0.0	7.2	5.2	
27	5.5	8.0	10.4	12.9	13.7	4.5	13.5	0.0	11.2	0.0	3.9	0.0	
28	6.3	1.6	5.9	12.9	13.9	5.4	6.8	11.0	11.1	4.3	7.1	0.0	
29	0.0		10.7	13.1	0.4	10.6	12.3	10.4	11.2	1.4	1.5	0.0	
30	0.6		8.3	10.6	0.0	3.8	4.6	6.9	10.7	0.1	0.0	0.0	
31	0.0		0.6		7.5		12.8	9.7		4.4		0.0	
A. Сумма. Somme.	58.9	72.9	184.4	263.2	273.2	240.0	316.1	281.6	239.4	134.3	85.3	49.6	2198.9
Средняя. Moyenne.	1.9	2.6	5.9	8.8	8.8	8.0	10.2	9.1	8.0	4.3	2.8	1.6	6.0
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	221	230	324	369	423	418	428	397	348	295	233	204	3890
$\frac{A}{B}$. 100.	27	32	57	71	65	57	74	71	69	46	37	24	57

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						0.1	0.2						0.3
5—6				3.0	10.3	7.7	11.8	6.7	0.1				39.6
6—7			1.7	16.0	17.2	11.9	17.7	19.3	10.7	1.0			95.5
7—8			11.9	22.0	19.6	14.4	22.7	22.0	17.8	6.4	0.4		137.2
8—9	2.5	5.8	14.9	23.9	22.0	15.5	25.4	23.5	19.5	12.3	7.2	1.6	174.1
9—10	5.5	9.7	16.7	21.4	22.6	17.2	25.2	24.9	19.5	12.0	10.6	7.1	192.4
10—11	9.7	9.4	19.4	23.0	23.2	19.3	24.9	24.4	21.8	16.1	10.5	8.0	209.7
11—12	11.0	10.1	21.9	23.4	24.7	18.5	26.1	24.5	23.7	17.0	12.2	7.3	220.4
12—1	11.1	11.9	20.3	23.2	23.1	21.1	26.2	25.1	24.0	15.2	12.9	6.7	220.8
1—2	9.1	11.7	21.1	20.4	23.5	19.1	24.6	25.1	23.5	17.2	12.4	7.9	215.6
2—3	7.2	9.5	21.0	22.6	21.3	20.1	21.3	21.6	22.8	15.3	10.0	7.8	200.5
3—4	2.8	4.8	18.2	24.0	20.2	20.6	24.3	19.1	20.8	14.0	8.7	3.2	180.7
4—5			15.0	22.4	18.8	20.2	24.1	18.9	20.2	6.7	0.4		146.7
5—6			2.3	15.8	16.9	19.0	23.2	21.2	15.0	1.1			114.5
6—7				2.1	9.8	15.3	18.4	5.3					50.9

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

39 b. Коростышевъ. — Korostychev.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	5.8	5.2	0.0	9.6	13.5	11.7	0.0	9.4	9.3	0.7	0.0	
2	0.0	8.4	0.0	0.0	10.1	13.8	5.7	12.7	11.8	6.9	0.5	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	1.5	12.6	14.1	13.7	11.5	4.1	5.9	0.0	5.3	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	13.5	12.5	12.7	8.2	7.3	0.0	7.8	
5	0.0	0.0	0.0	4.5	13.4	14.1	11.2	12.4	9.6	9.7	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	8.4	11.0	11.3	13.7	6.7	12.7	3.9	9.3	0.0	3.0	
7	0.0	0.0	7.4	9.4	12.2	14.2	13.4	8.4	5.6	9.5	0.0	0.0	
8	7.5	0.0	6.0	9.0	13.6	10.1	13.3	10.5	11.6	9.6	0.0	0.0	
9	7.2	0.0	7.6	0.7	11.5	9.0	8.6	10.7	11.7	6.5	0.0	0.0	
10	6.7	9.2	0.0	11.0	9.8	12.8	8.1	8.8	0.0	9.5	0.0	0.0	
11	6.4	0.0	1.2	10.4	6.2	12.6	3.0	11.2	0.5	8.5	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	10.4	6.4	12.3	12.1	7.6	6.2	9.7	3.3	0.0	3.5	
13	0.0	0.0	10.6	2.6	13.8	12.6	9.0	10.1	0.6	1.1	0.0	0.0	
14	0.0	5.9	0.0	6.1	6.5	13.9	7.6	12.5	7.2	2.8	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	0.0	5.1	1.3	14.0	13.4	12.4	4.1	3.5	0.9	0.0	
16	0.0	4.8	4.3	10.6	12.8	13.9	13.6	12.3	10.3	1.6	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	6.8	2.4	0.8	7.4	13.5	9.7	10.8	2.7	0.0	0.0	
18	0.0	3.7	10.8	12.1	0.0	12.1	10.4	12.3	11.4	0.8	0.0	1.9	
19	0.0	0.0	0.0	9.2	11.8	7.5	4.8	12.2	11.4	4.5	0.0	5.6	
20	0.0	3.2	8.4	10.3	5.6	12.6	13.5	12.1	10.6	0.0	0.0	0.4	
21	0.0	0.0	7.2	11.7	13.8	5.6	13.4	12.1	7.6	7.9	0.0	0.5	
22	0.0	0.0	10.6	13.1	12.7	7.7	13.4	8.3	5.3	0.0	5.5	1.0	
23	3.6	0.0	3.7	12.6	13.3	5.1	6.4	6.1	6.3	2.8	0.7	1.0	
24	5.0	0.0	3.6	11.2	13.9	1.2	0.8	11.8	8.6	0.0	0.0	0.7	
25	0.0	0.0	6.0	11.0	13.9	12.5	10.4	11.9	11.1	0.0	0.0	0.3	
26	0.0	9.6	0.0	11.7	14.1	9.8	13.1	11.9	11.1	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	9.8	0.0	7.3	12.9	0.0	11.9	4.8	4.8	1.7	0.0	0.6	
28	0.0	0.0	0.0	4.6	13.3	5.6	13.0	0.0	9.5	2.4	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	13.6	14.0	12.9	12.9	8.1	9.8	0.0	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	13.0	14.0	11.7	13.0	11.6	8.6	0.0	0.0	0.0	
31	0.0		0.0		12.9		1.7	9.2		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	36.4	60.4	118.2	232.1	335.1	319.6	311.3	307.2	235.2	127.1	8.3	31.6	2122.5
Средняя. Moyenne.	1.2	2.2	3.8	7.7	10.8	10.7	10.0	9.9	7.8	4.1	0.3	1.0	5.8
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	240	258	342	387	439	433	419	390	348	298	233	232	4019
$\frac{A}{B}$. 100.	15	23	35	60	76	73	74	79	68	43	4	14	53

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.4	1.1							1.5
5—6				6.0	18.4	20.6	12.6	4.3					61.9
6—7			2.2	13.3	23.3	22.5	20.1	23.1	7.9	0.3			112.7
7—8		2.3	6.0	18.6	25.1	22.3	21.1	26.7	15.7	6.7			144.5
8—9	1.5	5.0	6.8	21.3	26.0	23.0	23.3	26.2	18.6	13.8	0.8	0.8	167.1
9—10	3.6	5.5	10.6	21.2	26.3	25.0	23.9	26.8	20.0	14.3	0.5	3.7	181.4
10—11	5.2	6.8	12.2	20.4	27.9	23.1	24.2	24.5	20.4	15.0	1.5	6.7	187.9
11—12	5.5	7.8	14.3	20.2	27.1	24.1	27.5	25.7	20.7	14.9	1.0	4.6	193.4
12—1	5.5	8.1	13.8	19.3	26.7	23.0	24.1	26.4	23.6	14.9	1.6	5.3	192.3
1—2	6.0	8.8	12.7	19.3	26.5	23.9	26.5	27.0	23.2	15.2	1.5	4.7	195.3
2—3	5.6	6.2	12.6	18.4	23.2	23.4	24.9	26.4	23.9	11.0	1.4	3.8	180.8
3—4	3.5	6.3	12.5	18.1	26.1	22.4	24.8	23.4	24.1	11.3		2.0	174.5
4—5		3.6	11.2	15.8	22.4	20.6	23.3	22.3	23.0	9.4			151.6
5—6			3.3	15.2	19.6	23.6	21.7	21.5	14.1	0.3			119.3
6—7				5.0	16.0	19.5	13.3	2.9					56.7
7—8					0.1	1.5							1.6

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

40. Мартыновка.— Martynovka.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	5.6	0.0	0.0	12.4	14.3	9.0	8.6	7.1	8.2	0.7	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	14.0	1.4	13.7	9.5	3.4	0.1	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	14.1	12.1	11.3	4.6	3.8	0.0	1.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	11.8	14.4	13.5	4.6	2.6	0.0	4.9	
5	0.0	0.0	1.4	4.6	12.7	14.5	13.5	13.4	7.5	9.9	0.0	1.7	
6	0.3	0.0	7.1	0.0	11.6	12.7	4.4	12.9	0.4	6.3	4.1	0.0	
7	0.0	0.0	9.0	5.7	13.7	5.2	12.1	6.9	4.1	9.4	0.0	6.2	
8	6.3	0.0	1.6	5.7	13.4	4.3	14.7	13.2	11.6	9.5	0.0	0.0	
9	7.0	0.0	6.4	0.0	10.3	8.0	9.1	10.9	11.5	8.8	0.0	0.0	
10	7.0	1.3	0.0	9.7	9.2	10.9	14.4	3.1	0.0	9.4	0.0	0.0	
11	5.9	0.0	0.0	11.4	6.4	6.3	7.7	10.1	0.9	9.3	0.0	0.0	
12	4.7	0.0	9.2	10.4	9.7	10.2	9.6	9.8	9.8	7.7	0.0	1.3	
13	2.5	0.0	5.9	5.8	13.9	3.4	9.8	11.7	0.0	8.0	0.0	0.0	
14	0.0	7.0	3.1	4.5	7.5	9.3	0.1	12.8	6.6	4.6	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	0.0	5.1	5.6	10.4	14.9	10.5	4.3	6.2	0.0	0.0	
16	0.0	0.7	4.2	9.6	10.5	9.4	14.3	13.3	8.1	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	0.3	7.1	8.0	3.1	14.3	11.2	10.2	2.0	0.0	0.0	
18	0.0	0.7	5.9	9.3	1.9	12.6	11.0	13.3	10.3	1.4	0.0	0.0	
19	0.0	5.3	0.0	0.0	8.5	11.0	4.5	13.2	11.0	1.8	0.0	1.8	
20	0.0	4.4	10.6	7.7	7.5	4.6	14.1	12.9	9.8	0.0	0.0	2.6	
21	0.2	0.0	0.5	10.4	14.3	3.4	14.7	12.9	5.6	8.6	0.0	1.6	
22	0.0	0.0	2.0	11.4	7.8	8.3	14.2	11.7	1.8	0.6	6.0	5.0	
23	0.0	0.0	0.1	11.1	12.7	4.2	11.7	12.3	5.2	0.0	1.0	2.5	
24	3.1	0.0	0.0	12.4	14.7	0.0	3.1	12.7	4.8	0.0	0.0	0.5	
25	0.7	5.8	1.8	9.0	14.6	13.7	7.5	12.6	9.7	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	7.5	6.8	7.7	12.5	9.3	13.8	12.5	10.0	1.1	0.2	0.0	
27	0.0	8.2	0.0	10.1	13.8	0.5	9.7	8.0	8.6	0.8	0.0	0.0	
28	0.0	0.0	0.2	4.6	12.3	0.0	14.2	0.0	8.6	0.6	1.0	0.0	
29	0.0		0.0	12.9	13.8	14.4	14.5	3.2	9.9	0.1	0.0	0.0	
30	0.0		1.9	13.2	14.6	5.1	14.0	8.6	1.9	0.0	0.0	0.0	
31	2.6		0.0		10.6		5.4	10.3		0.0		0.2	
A. Сумма. Somme.	40.3	46.5	78.0	199.4	338.8	249.0	328.2	331.1	198.0	124.1	13.1	29.3	1975.3
Средняя. Moyenne.	1.3	1.7	2.5	6.6	10.9	8.3	10.6	10.7	6.6	4.0	0.4	0.9	5.4
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	224	240	318	369	441	449	457	407	335	282	205	215	3942
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	18	19	25	54	77	55	72	81	59	44	6	14	50

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					2.7	3.5	3.3						9.5
5—6				1.7	17.8	15.1	18.9	14.5					68.0
6—7			0.1	11.6	24.3	16.8	21.7	22.8	5.2				102.5
7—8		0.4	2.5	17.0	25.3	17.8	22.3	24.0	15.7	5.7			130.7
8—9	1.4	3.7	5.7	17.6	25.5	21.3	23.5	25.9	18.9	12.9	0.2	1.0	157.6
9—10	4.4	4.5	8.5	17.9	27.2	21.3	24.5	26.3	21.5	14.8	1.2	4.0	176.1
10—11	5.9	5.5	8.4	18.5	28.5	19.6	25.3	27.1	21.1	14.7	1.1	4.1	179.8
11—12	6.6	6.1	9.7	17.3	28.1	20.6	25.0	26.9	20.6	14.8	2.1	3.9	181.7
12—1	7.0	6.5	9.7	16.2	27.5	19.2	23.8	27.6	18.9	13.3	2.1	6.6	178.4
1—2	7.1	5.9	9.1	15.9	25.9	17.1	22.3	26.6	18.2	14.4	3.0	5.6	171.1
2—3	5.8	6.3	9.7	18.1	25.9	17.1	22.2	25.0	16.8	13.6	2.2	3.3	166.0
3—4	2.1	5.6	8.4	16.4	25.2	14.3	23.3	25.2	18.4	13.1	1.2	0.8	154.0
4—5		2.0	5.4	15.6	21.3	14.4	21.8	24.7	16.5	6.8			128.5
5—6			0.8	12.0	18.9	14.4	24.4	24.7	6.2				101.4
6—7				3.6	13.4	13.0	21.1	9.8					60.0
7—8					1.3	3.5	4.8						9.6

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

41. Шпола.— Chpola.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	8.1	0.0	1.1	11.3	—	—	—	9.3	9.1	0.8	0.0	
2	—	0.0	0.0	5.1	12.3	—	—	—	9.8	3.8	2.2	0.0	
3	—	0.0	0.0	0.0	12.3	—	—	—	4.2	5.7	0.0	0.0	
4	—	0.0	0.0	0.0	9.8	—	—	—	5.4	3.0	0.0	7.1	
5	—	0.0	7.4	5.4	11.7	—	—	—	6.6	8.3	0.0	2.2	
6	—	0.0	6.3	2.4	13.0	—	—	—	0.5	9.5	2.6	0.0	
7	—	0.0	10.6	9.5	13.1	—	—	—	7.4	10.1	0.0	0.0	
8	—	0.0	0.3	9.1	11.0	—	—	—	11.4	10.0	0.0	0.0	
9	—	1.0	7.3	0.0	8.7	—	—	—	10.4	9.2	0.0	0.0	
10	—	0.0	0.4	7.8	8.8	—	—	—	0.0	9.3	0.0	0.0	
11	—	0.0	0.0	10.0	7.4	—	—	—	0.0	8.8	0.0	0.0	
12	—	0.0	0.0	11.1	6.9	—	—	—	7.8	7.6	0.0	1.9	
13	—	0.0	8.9	10.5	11.6	—	—	—	4.3	4.9	0.0	0.0	
14	—	5.9	7.8	11.2	7.2	—	—	—	6.2	5.8	0.4	0.0	
15	—	0.0	0.0	8.7	9.7	—	—	—	6.3	6.2	0.0	0.0	
16	—	1.5	6.4	10.0	11.5	—	—	—	7.9	0.0	0.0	0.0	
17	—	0.0	5.2	11.2	8.2	—	—	—	9.4	4.1	0.0	0.0	
18	—	5.7	10.0	7.0	1.9	—	—	—	10.2	3.2	0.0	0.7	
19	—	8.0	0.0	2.2	9.0	—	—	—	9.9	1.2	0.0	2.4	
20	—	3.6	10.1	10.1	7.8	—	—	—	10.5	0.0	0.0	2.0	
21	—	0.0	1.6	11.9	13.0	—	—	—	6.6	8.0	0.0	0.9	
22	0.0	0.0	0.0	11.2	10.8	—	—	—	4.7	1.0	6.8	0.0	
23	0.0	0.0	2.5	12.2	11.4	—	—	—	8.4	0.0	3.9	0.0	
24	1.8	0.0	0.0	11.5	12.0	—	—	—	8.1	0.6	0.0	0.0	
25	1.5	4.7	2.6	8.7	12.6	—	—	—	9.6	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	9.3	6.0	8.7	9.4	—	—	—	9.0	0.5	0.4	0.0	
27	0.0	10.0	0.0	10.1	10.5	—	—	—	7.9	0.0	0.0	1.0	
28	0.0	0.0	0.0	5.9	8.5	—	—	—	9.1	4.6	0.0	1.9	
29	0.0		0.0	12.7	11.7	—	—	—	9.5	0.0	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	12.3	12.4	—	—	—	3.7	6.8	0.0	0.0	
31	3.1		0.0		12.0		—	—		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	—	57.8	93.4	237.6	317.5	—	—	—	214.1	141.3	17.1	20.1	—
Средняя. Moyenne.	—	2.1	3.0	7.9	10.2	—	—	—	7.1	4.6	0.6	0.6	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	—	252	343	368	423	—	—	—	340	302	217	215	—
$\frac{A}{B}$. 100.	—	23	27	65	75	—	—	—	63	47	8	9	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
													—
5—6				1.6	4.0	—	—	—					—
6—7			1.3	13.9	14.8	—	—	—	5.8	0.5			—
7—8	—	2.1	5.2	19.3	26.8	—	—	—	22.0	5.1			—
8—9	—	4.8	7.9	19.5	30.4	—	—	—	21.9	12.4	0.8	0.5	—
9—10	—	5.5	8.4	20.6	30.5	—	—	—	22.2	15.8	2.0	1.5	—
10—11	—	6.6	10.0	22.0	29.0	—	—	—	21.9	17.1	2.5	2.2	—
11—12	—	6.0	9.9	23.3	28.6	—	—	—	20.4	18.7	3.1	3.4	—
12—1	—	7.5	9.6	23.1	27.7	—	—	—	21.0	17.7	3.4	4.1	—
1—2	—	7.6	10.7	20.0	24.6	—	—	—	22.4	16.0	2.6	4.6	—
2—3	—	8.0	10.9	20.3	26.5	—	—	—	20.7	15.9	2.1	3.2	—
3—4	—	7.1	9.2	20.1	23.0	—	—	—	20.0	13.2	0.6	0.6	—
4—5	—	2.6	8.3	18.8	22.9	—	—	—	13.0	8.7			—
5—6	—		2.0	13.7	19.2	—	—	—	2.8	0.2			—
6—7				1.4	9.5	—	—	—					—
													—

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

42. Умань.— Ouman.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	8.3	0.0	2.4	10.5	9.1	11.6	8.8	7.1	10.0	2.9	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	4.0	13.0	13.4	5.0	12.4	9.7	7.7	2.8	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	12.7	14.0	10.8	8.5	5.6	0.9	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.7	14.0	12.9	8.4	6.3	0.0	6.0	
5	0.0	0.0	5.6	8.8	10.6	13.7	13.1	12.2	8.0	10.5	0.0	0.0	
6	5.2	0.0	8.0	0.7	7.4	9.5	6.0	12.3	1.0	9.0	0.0	1.2	
7	0.0	0.0	8.7	10.1	12.5	5.2	13.7	7.6	4.1	9.5	0.0	0.0	
8	7.0	0.0	6.6	6.1	11.1	4.5	13.4	7.3	12.0	10.0	0.0	0.0	
9	8.0	0.0	9.4	0.0	8.5	9.3	10.8	10.1	8.2	9.6	0.0	0.0	
10	6.3	0.0	3.5	7.8	10.0	13.5	13.5	3.6	0.0	9.5	0.0	0.0	
11	7.0	0.0	0.0	8.1	4.8	6.7	6.3	10.3	4.2	8.5	0.0	0.0	
12	6.0	0.0	0.0	11.6	7.2	10.7	9.2	7.6	6.9	8.5	0.0	3.2	
13	6.0	0.0	7.6	9.9	13.9	10.7	8.4	11.6	3.8	7.5	0.0	0.0	
14	0.0	3.3	4.2	8.1	8.5	9.5	3.2	7.4	4.4	3.8	0.0	0.2	
15	0.0	0.0	0.0	7.1	9.0	11.1	13.6	11.6	1.8	5.6	0.0	0.5	
16	0.0	4.8	5.1	11.2	10.2	6.8	13.9	12.6	10.0	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	2.1	12.0	11.4	6.4	12.4	11.9	11.5	2.9	0.0	0.0	
18	0.0	7.5	7.1	5.9	0.0	12.1	11.3	13.0	12.0	5.3	0.0	0.0	
19	0.0	5.0	0.0	1.8	7.5	11.0	8.0	12.8	11.5	5.3	0.0	4.8	
20	0.0	0.0	11.0	11.3	9.7	5.2	12.5	10.8	11.2	0.0	0.0	4.3	
21	1.1	0.0	0.4	12.5	14.0	7.4	12.9	7.3	8.0	8.2	0.0	3.4	
22	0.0	0.0	5.5	12.1	12.1	11.3	13.4	10.2	3.9	2.1	7.0	4.8	
23	0.0	0.0	9.0	12.8	12.6	5.0	11.0	9.9	10.2	0.0	0.0	3.2	
24	3.7	0.0	0.0	12.3	13.6	3.2	8.4	12.4	10.0	0.0	0.0	0.0	
25	4.9	3.6	5.0	10.6	13.8	12.8	6.1	12.2	11.0	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	9.0	0.0	11.0	12.6	8.1	12.9	11.9	10.5	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	9.0	0.0	11.9	12.3	6.9	9.9	10.4	7.3	0.0	0.0	2.1	
28	0.0	0.0	0.7	7.5	6.4	7.3	12.5	3.1	10.0	4.0	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	13.0	13.5	12.5	13.4	5.9	10.8	0.5	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	11.7	13.5	9.4	13.2	11.4	6.7	6.2	0.0	0.0	
31	0.0		0.0		14.0		6.8	7.2		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	55.2	50.5	99.5	242.3	326.4	277.7	334.4	309.5	232.7	156.1	13.6	33.7	2131.6
Средняя. Moyenne.	1.8	1.8	3.2	8.1	10.5	9.3	10.8	10.0	7.8	5.0	0.5	1.1	5.8
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	253	244	324	376	427	422	433	409	360	313	212	202	3975
$\frac{A}{B} \cdot 100.$	22	21	31	64	76	66	77	76	65	50	6	17	54

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						0.2	0.1						0.3
5—6				3.5	15.9	15.5	16.8	6.3	0.2				52.2
6—7			1.7	15.6	26.1	20.9	24.1	23.4	11.8	0.9			124.5
7—8		1.3	4.0	19.1	28.7	22.3	25.7	23.9	19.2	8.6			152.8
8—9	5.0	3.0	8.5	21.4	29.3	23.2	25.2	24.9	20.8	14.7	0.5	0.3	176.8
9—10	8.2	4.1	11.6	21.5	28.8	23.6	24.5	26.8	21.5	16.8	1.3	3.3	192.9
10—11	8.9	5.3	12.6	21.8	28.1	25.0	25.9	28.2	22.1	18.0	1.7	6.0	205.6
11—12	9.2	6.5	11.6	23.1	28.1	24.3	26.0	28.1	22.5	18.1	1.3	7.5	206.5
12—1	8.4	7.3	10.2	22.4	28.2	21.6	26.8	26.4	21.2	18.5	2.0	6.8	199.8
1—2	7.5	7.0	11.1	21.1	25.1	22.8	26.8	25.5	22.9	18.6	3.2	5.4	197.0
2—3	6.7	7.0	10.8	20.8	22.5	20.5	26.3	24.8	21.2	18.0	3.1	3.8	185.5
3—4	1.3	6.5	10.5	18.6	19.8	19.4	25.0	24.0	20.5	15.6	0.5	0.6	162.3
4—5		2.5	5.9	17.7	18.7	16.2	24.1	23.3	19.8	7.9			136.1
5—6			1.0	13.4	17.7	14.2	23.8	19.3	9.0	0.4			98.8
6—7				2.3	9.4	7.9	12.8	4.6					37.0
7—8						0.1	0.5						0.6

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

43. Згуровка. — Zgourovka.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	1.6	0.0	1.0	7.9	14.3	10.3	8.7	5.0	9.6	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	13.8	5.0	10.4	12.0	8.8	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	14.7	14.4	13.0	4.9	8.8	0.0	3.9	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	13.3	15.0	14.0	1.8	10.1	0.0	1.7	
5	0.0	0.0	0.0	1.2	12.8	14.4	13.2	14.0	6.0	10.6	0.0	1.3	
6	0.0	0.0	8.3	5.0	13.4	15.2	8.1	13.4	5.6	8.8	2.2	0.0	
7	2.2	0.0	10.0	5.3	13.7	11.4	13.8	7.7	4.2	10.1	0.0	1.7	
8	7.0	0.0	0.0	10.8	13.7	12.3	15.0	13.5	11.2	10.0	0.0	0.0	
9	7.0	0.0	8.7	6.9	11.5	6.3	10.2	11.5	11.3	9.9	0.0	0.0	
10	7.0	0.0	0.2	11.5	12.0	10.5	14.5	12.0	0.0	9.2	0.0	0.0	
11	2.4	0.0	3.3	12.5	9.9	4.8	12.2	11.5	1.1	5.7	0.0	0.0	
12	7.0	0.0	10.8	12.0	11.8	11.2	8.7	10.4	9.8	4.7	0.0	3.0	
13	5.3	0.0	5.1	5.5	13.3	9.0	12.8	13.5	0.0	5.3	0.0	0.0	
14	0.0	7.5	0.0	6.9	5.9	9.3	4.0	13.3	7.2	3.9	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	0.0	9.5	2.9	14.2	14.8	12.6	8.1	8.5	0.0	0.0	
16	0.0	3.7	5.2	8.0	11.7	12.3	14.7	13.4	9.4	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	0.0	5.8	8.3	9.8	14.2	11.2	9.1	5.3	0.0	0.0	
18	0.0	0.0	2.2	10.6	3.5	13.6	9.5	13.1	11.4	1.0	0.0	0.0	
19	0.0	7.0	0.0	1.8	12.1	11.8	7.4	13.2	11.2	2.6	0.0	0.0	
20	0.0	9.0	11.1	6.2	11.4	6.5	14.2	13.2	10.4	0.0	0.0	0.6	
21	0.0	0.0	10.4	11.0	13.6	7.9	14.5	13.2	9.8	8.8	0.0	1.2	
22	0.0	0.0	7.6	12.8	13.4	4.7	13.6	9.9	4.1	1.8	3.9	1.0	
23	0.0	0.0	6.9	12.5	14.2	14.2	4.1	12.5	3.6	0.0	0.0	0.5	
24	4.9	1.0	0.0	10.4	14.0	0.0	4.4	12.8	8.5	1.2	0.0	1.5	
25	0.0	6.3	0.0	12.3	14.6	14.3	9.5	12.7	10.2	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	9.1	11.2	4.5	11.1	14.2	13.5	12.6	11.0	4.3	0.0	0.0	
27	0.0	9.7	0.0	11.0	11.7	0.0	11.4	8.3	4.9	5.1	0.0	0.0	
28	0.0	0.0	0.0	2.9	11.5	2.2	14.2	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	14.0	14.3	14.7	14.1	7.4	10.6	0.0	0.0	0.0	
30	0.0		2.4	13.1	14.4	7.7	14.3	10.7	6.2	3.0	0.0	0.0	
31	3.4		0.8		8.6		6.4	8.6		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	46.2	54.9	104.2	225.0	353.2	308.6	352.0	352.3	219.4	157.1	6.1	16.4	2195.4
Средняя. Moyenne.	1.5	2.0	3.4	7.5	11.4	10.3	11.4	11.4	7.3	5.1	0.2	0.5	6.0
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	227	250	343	398	447	465	464	415	350	306	203	186	4054
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	20	22	30	57	79	66	76	85	63	51	3	9	54

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.6	6.1	5.4						12.1
5—6				4.9	14.7	18.0	20.3	13.1					71.0
6—7			1.4	14.1	23.0	22.0	23.4	25.0	9.4	0.5			118.8
7—8		1.5	7.1	17.5	28.2	21.0	24.4	26.3	17.8	9.4			153.2
8—9	2.0	4.5	8.9	19.1	29.2	22.0	23.8	26.8	19.6	14.0			169.9
9—10	5.9	5.0	7.8	19.1	28.3	22.2	25.8	29.4	21.9	15.9		1.7	183.0
10—11	7.4	6.6	8.9	19.0	28.8	21.8	26.7	29.4	22.9	17.8	0.3	3.3	192.9
11—12	7.9	6.0	10.7	19.0	28.1	23.2	25.3	28.7	22.0	18.3	1.0	1.8	192.0
12—1	7.5	6.8	10.8	21.1	26.2	22.4	23.6	27.6	21.7	17.7	1.1	3.1	189.6
1—2	7.2	6.5	12.3	17.4	25.3	22.6	25.8	28.6	20.3	17.3	1.9	4.0	189.2
2—3	5.8	7.0	11.5	19.3	27.5	20.0	26.5	27.0	19.3	17.3	1.1	2.2	184.5
3—4	2.5	7.0	10.7	18.2	25.6	21.9	25.8	24.8	17.7	16.4	0.7	0.3	171.6
4—5		4.0	10.0	16.5	25.2	21.9	23.5	27.7	17.1	11.7			157.6
5—6			4.1	14.8	24.4	20.4	24.6	24.9	9.7	0.8			123.7
6—7				5.0	17.1	17.3	22.0	13.0					74.4
7—8					1.0	5.8	5.1						11.9

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

44. Лубны (гимназія). — Loubny (gymnase).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	12.8	8.6	12.9	9.6	10.6	0.6	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	12.9	6.7	13.5	11.9	4.6	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	14.1	14.2	10.7	7.6	7.2	0.1	0.9	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	13.3	14.7	13.1	3.8	9.9	0.0	1.0	
5	0.0	0.0	2.9	0.3	12.7	14.4	14.1	13.4	6.1	10.3	0.0	3.3	
6	1.8	0.0	9.5	2.0	13.8	14.6	11.3	13.5	3.8	7.4	3.3	0.0	
7	4.6	0.0	10.4	9.1	13.8	8.4	13.0	11.4	5.6	9.8	0.0	0.0	
8	5.6	0.0	2.9	9.2	12.3	9.8	14.8	10.3	11.6	9.5	0.0	0.0	
9	7.1	0.0	9.6	5.8	9.0	8.5	11.0	10.1	12.1	9.8	0.0	0.0	
10	7.2	0.0	0.0	12.1	7.0	8.6	15.0	6.2	0.0	9.0	0.0	0.0	
11	0.0	0.0	1.5	11.6	10.1	8.6	12.9	9.4	0.0	7.7	0.0	0.0	
12	5.9	0.0	8.9	8.9	11.8	9.2	6.6	11.7	8.7	6.3	0.0	0.6	
13	0.0	0.0	5.1	11.1	13.9	4.0	13.2	8.9	0.0	5.2	0.0	0.0	
14	0.0	7.7	0.3	11.3	5.3	8.0	1.5	12.5	9.2	2.3	0.0	1.7	
15	0.0	0.0	0.0	10.2	6.3	12.7	14.4	9.9	6.2	5.6	0.0	0.0	
16	0.0	0.2	1.8	8.6	11.4	12.9	13.9	13.3	8.4	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	1.7	0.0	11.9	13.5	13.1	13.9	9.0	10.0	7.0	2.7	0.6	
18	0.0	0.0	0.0	10.5	10.6	10.4	11.6	11.9	10.6	4.3	4.8	0.0	
19	0.0	2.1	0.0	0.0	11.6	12.6	7.3	11.6	10.4	0.0	0.7	0.0	
20	0.0	7.8	11.0	10.4	12.9	9.3	14.2	11.4	11.2	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	0.6	8.1	13.1	14.3	3.6	13.1	11.0	8.8	9.4	0.0	2.5	
22	0.0	0.0	0.0	12.3	14.1	6.1	14.0	11.5	6.7	1.6	2.7	5.4	
23	0.0	0.0	6.2	13.5	14.4	10.7	5.2	12.4	6.5	0.0	2.4	0.0	
24	3.4	0.0	0.0	11.3	14.4	0.0	6.9	12.7	5.9	0.0	0.0	0.0	
25	0.0	9.3	0.0	11.5	14.4	12.9	6.6	12.0	10.2	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	9.6	8.5	2.3	12.5	13.8	13.5	12.3	10.2	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	9.2	0.0	9.6	12.2	0.0	9.2	9.6	9.5	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	0.0	0.0	2.3	12.4	0.6	13.8	0.0	10.6	0.3	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	13.8	14.7	14.1	14.4	4.3	10.1	0.0	5.7	0.0	
30	0.0		3.8	13.8	14.8	2.1	13.9	11.6	2.1	3.0	0.0	0.0	
31	2.8		0.8		10.5		9.7	10.3		0.6		3.7	
A. Сумма. Somme.	38.4	48.2	91.3	236.5	369.4	282.1	353.2	332.4	227.4	141.4	23.0	19.7	2163.0
Средняя. Moyenne.	1.2	1.7	2.9	7.9	11.9	9.4	11.4	10.7	7.6	4.6	0.8	0.6	5.9
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	232	248	352	397	445	456	459	424	350	300	219	164	4026
$\frac{A}{B} \cdot 100.$	17	19	26	60	83	62	77	78	65	47	11	12	53

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					1.9	3.6	3.7						9.2
5—6				6.5	17.6	16.3	19.7	7.3	0.3				67.7
6—7			0.8	17.1	22.6	19.7	24.5	21.5	7.0	0.5			113.7
7—8		1.7	3.2	19.0	24.8	21.4	24.5	25.8	19.8	8.1			148.5
8—9	1.7	5.2	6.4	20.9	27.3	21.0	26.7	25.0	22.8	12.2	0.6		169.8
9—10	3.7	6.5	8.8	20.7	27.8	22.1	26.8	28.9	23.5	14.9	1.2	2.7	187.4
10—11	5.9	6.3	8.9	20.4	28.5	20.4	27.7	28.5	23.8	14.1	3.1	5.3	192.9
11—12	7.1	5.9	9.2	19.2	29.3	21.1	25.7	27.2	23.9	16.3	3.4	5.8	194.1
12—1	7.2	5.0	10.7	18.2	29.1	20.4	25.4	28.5	22.7	16.3	4.4	3.0	190.9
1—2	6.1	4.8	10.0	19.4	29.8	20.7	24.4	27.7	21.4	18.1	3.9	1.5	187.8
2—3	5.0	5.1	9.6	19.1	28.4	16.8	24.4	27.1	19.2	16.5	4.3	1.4	179.9
3—4	1.7	5.0	11.3	17.7	27.1	18.4	24.9	25.5	18.3	14.7	2.1		166.7
4—5		2.9	9.5	18.2	26.8	20.9	25.3	24.7	17.0	8.9			154.2
5—6			2.9	14.6	25.4	19.7	24.4	24.3	7.3	0.8			119.4
6—7				5.5	20.0	15.8	21.3	10.4	0.4				73.4
7—8					3.0	3.8	3.8						10.6

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

45. Лубны (сельско-хоз. школа). — Loubny (école agricole).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	9.4	4.8	11.7	9.5	10.0	0.6	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	10.0	6.6	13.0	11.2	3.6	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	12.9	11.2	8.2	6.9	5.9	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	11.8	13.9	12.4	3.7	9.9	0.0	0.8	
5	0.0	0.0	3.9	0.0	11.6	14.1	13.0	13.0	5.9	9.4	0.0	3.2	
6	1.7	0.0	8.5	2.0	13.9	13.8	10.1	12.5	2.7	6.6	4.0	0.0	
7	4.2	0.0	9.7	6.1	14.0	8.8	12.7	10.4	4.7	8.4	0.0	0.0	
8	6.3	0.0	1.8	7.9	12.1	8.8	14.5	8.9	10.9	8.6	0.0	0.0	
9	6.3	0.0	8.9	3.3	8.3	8.4	10.4	9.4	11.4	7.9	0.0	0.0	
10	6.4	0.0	0.0	11.8	7.0	7.7	13.8	9.1	0.0	7.3	0.0	0.0	
11	0.0	0.0	0.6	9.7	7.6	6.7	12.7	7.0	0.0	7.3	0.0	0.0	
12	5.8	0.0	9.6	5.8	8.1	8.7	6.4	11.4	9.2	5.8	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	5.1	10.4	12.6	2.7	11.5	8.8	0.2	5.2	0.0	0.0	
14	0.0	7.1	0.0	9.2	3.9	8.3	1.6	11.3	7.3	2.9	0.0	1.6	
15	0.0	0.0	0.0	6.7	5.4	12.4	14.1	8.0	5.5	4.5	0.0	0.0	
16	0.0	0.0	1.5	3.4	9.2	12.7	13.8	12.7	7.7	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	1.1	0.0	10.9	13.2	13.1	13.4	8.5	9.1	6.7	2.5	0.0	
18	0.0	0.0	0.0	8.8	9.6	8.3	10.0	12.5	10.1	1.3	4.5	0.0	
19	0.0	2.3	0.0	0.0	7.8	12.3	5.2	12.6	9.1	0.0	0.0	0.0	
20	0.0	7.6	11.0	7.6	11.6	8.0	12.7	11.8	9.8	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	0.6	7.8	11.5	12.9	5.9	13.7	11.9	8.0	8.6	0.0	2.2	
22	0.0	0.0	0.0	9.1	11.0	4.2	13.3	10.1	7.2	2.2	2.6	5.3	
23	0.0	0.0	5.7	9.6	14.2	9.0	7.1	12.0	6.3	0.0	1.5	0.0	
24	2.6	0.0	0.0	9.3	13.7	0.0	6.2	11.9	5.7	0.0	0.0	0.0	
25	0.0	9.3	0.0	9.6	13.9	12.7	6.6	11.8	10.2	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	9.2	8.1	1.5	10.4	12.7	13.2	11.9	9.2	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	9.5	0.0	5.7	11.2	0.0	8.6	9.4	8.5	0.2	0.0	0.0	
28	0.0	0.0	0.0	1.4	11.3	0.5	12.3	0.0	10.3	0.7	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	12.8	14.0	13.6	13.2	3.1	9.7	0.0	5.5	0.0	
30	0.0		2.8	12.9	14.4	1.9	13.1	9.8	1.9	2.2	0.0	0.0	
31	3.9		0.4		8.0		9.4	9.5		0.0		2.3	
A. Сумма. Somme.	37.2	46.7	85.4	187.0	330.7	259.4	329.1	314.6	211.9	125.2	21.2	15.4	1963.8
Средняя. Moyenne.	1.2	1.7	2.8	6.2	10.7	8.6	10.6	10.1	7.1	4.0	0.7	0.5	5.4
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	204	245	330	373	439	438	440	390	338	288	201	164	3850
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	18	19	26	50	75	59	75	81	63	43	11	9	51

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.9	1.9	0.6						3.4
5—6				3.1	15.8	13.6	17.6	4.8					54.9
6—7			0.7	15.3	22.0	18.1	23.8	24.2	8.9	0.2			113.2
7—8		2.2	4.0	16.5	23.6	20.2	24.6	25.6	19.9	7.2			143.8
8—9	0.6	4.4	5.9	18.5	26.0	20.6	25.1	25.7	22.5	12.2	0.2		161.7
9—10	4.5	6.2	8.7	17.8	26.9	20.9	26.0	27.6	22.7	14.2	0.7	2.0	178.2
10—11	6.6	6.1	9.2	17.8	26.3	20.4	26.3	28.2	23.6	12.7	3.3	4.8	185.3
11—12	7.0	6.0	9.2	17.0	26.8	20.3	25.0	28.2	23.3	16.3	4.0	4.5	187.6
12—1	7.2	5.2	9.9	15.4	27.7	20.9	24.3	27.1	20.8	14.5	4.0	2.2	179.2
1—2	6.0	4.4	9.8	15.7	27.2	18.0	23.1	27.0	19.6	16.4	4.3	1.2	172.7
2—3	4.7	4.5	9.5	15.1	25.8	17.7	23.1	24.2	17.3	15.3	4.0	0.7	161.9
3—4	0.6	5.0	9.4	12.8	24.6	16.2	24.2	23.7	17.5	12.6	0.7		147.5
4—5		2.7	8.3	12.1	23.7	16.5	23.0	23.2	12.9	3.6			126.0
5—6			0.8	8.8	21.2	17.6	23.3	20.6	2.9				95.2
6—7				1.1	11.8	14.0	17.8	4.5					49.2
7—8					0.4	2.5	1.3						4.2

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

46. Рециковщина.— Retsikovchtchina.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	7.2	0.0	0.0	12.0	—	8.7	7.2	6.9	10.2	0.0	*0.0*	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	9.0	4.6	12.7	10.8	2.8	0.5	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	11.9	11.5	11.7	4.0	9.3	0.0	1.1	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	13.1	13.0	13.0	2.4	8.6	0.0	1.8	
5	0.0	0.0	*3.0*	4.2	12.5	—	13.4	13.0	5.6	11.0	0.0	3.3	
6	1.3	0.0	6.8	0.0	12.5	—	8.4	12.1	0.0	8.1	4.8	0.0	
7	2.7	0.0	*10.0*	4.2	—	8.9	11.6	9.6	5.4	10.2	0.0	4.1	
8	7.0	0.0	1.3	7.5	11.0	4.3	13.8	13.1	11.9	9.4	0.0	0.0	
9	7.2	0.0	8.5	5.4	8.7	—	11.2	12.1	11.5	10.8	0.0	0.0	
10	6.9	0.0	0.4	10.2	8.1	4.6	14.3	9.3	0.0	9.2	0.0	0.0	
11	1.3	0.0	0.4	11.3	6.7	9.8	*12.5*	10.5	0.5	9.6	0.0	0.0	
12	6.1	0.0	9.5	9.6	—	2.1	11.4	6.6	9.4	8.1	0.0	1.6	
13	1.6	0.0	5.1	8.5	—	6.9	10.5	12.2	0.0	8.2	0.0	0.0	
14	0.3	7.8	5.7	8.4	—	13.2	0.0	12.7	8.5	6.6	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	0.0	6.8	4.8	10.2	13.1	9.7	6.0	5.7	0.0	0.0	
16	0.0	0.0	3.2	8.5	11.3	7.4	*14.0*	12.8	7.7	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	0.7	10.5	9.5	12.8	14.0	9.2	9.1	6.8	1.4	1.7	
18	0.0	0.0	3.3	11.4	0.9	11.4	9.4	13.0	11.4	2.7	2.1	0.0	
19	0.0	6.8	0.0	0.0	9.4	5.7	8.2	12.7	11.0	1.4	2.0	0.0	
20	0.0	9.4	10.9	10.9	—	5.5	13.9	12.7	10.5	0.0	0.0	1.8	
21	0.0	0.0	1.2	10.9	—	7.3	14.1	11.1	7.0	9.1	0.0	0.4	
22	0.0	0.0	2.7	11.3	12.1	6.4	13.7	10.3	5.6	1.6	5.0	5.3	
23	0.0	0.0	5.4	11.8	13.1	0.0	11.3	12.4	6.1	0.0	0.1	1.3	
24	4.1	0.0	0.0	11.3	13.8	13.2	2.9	12.5	5.9	0.8	0.0	2.0	
25	0.0	*10.0*	0.5	10.3	5.2	12.6	6.5	12.4	9.9	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	10.0	10.1	6.1	9.1	0.1	13.1	12.3	10.2	1.3	0.0	0.0	
27	0.0	10.4	0.0	8.1	9.0	0.0	6.7	8.5	7.6	1.2	0.0	0.0	
28	0.0	0.0	0.0	2.7	10.2	14.3	10.6	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	12.9	—	2.2	13.6	3.1	9.6	0.0	2.6	0.0	
30	0.0		3.3	12.3	—	—	14.0	10.1	2.3	6.9	0.0	0.0	
31	3.0		0.1		—		6.3	6.8		0.0		0.7	
A. Сумма. Somme.	41.5	61.6	92.1	215.1	—	—	330.3	325.4	207.1	159.6	18.5	25.1	—
Средняя. Moyenne.	1.3	2.2	3.0	7.2	—	—	10.7	10.5	6.9	5.1	0.6	0.8	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	233	268	343	372	—	—	454	410	353	322	241	215	—
$\frac{A}{B}$. 100.	18	23	27	58	—	—	73	79	59	50	8	12	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5							0.7						—
5—6				3.4	—	—	20.6	9.5	0.1				—
6—7		0.3	1.9	15.5	—	—	25.5	23.6	8.4	1.2			—
7—8		4.0	5.0	17.9	—	—	24.3	24.2	19.2	8.4			—
8—9	2.6	4.3	7.4	19.6	—	—	23.1	26.5	19.8	15.9		1.0	—
9—10	5.7	5.8	7.9	19.8	—	—	25.1	25.2	21.6	15.9	0.1	3.3	—
10—11	5.9	7.0	8.8	20.3	—	—	25.3	26.3	22.6	14.6	1.5	5.3	—
11—12	7.3	7.0	10.6	18.8	—	—	25.6	28.4	21.9	16.8	3.1	5.3	—
12—1	8.1	7.0	11.5	18.2	—	—	25.5	27.9	18.6	16.7	4.4	3.2	—
1—2	5.2	7.0	10.1	18.5	—	—	24.1	27.4	18.5	18.3	3.6	3.9	—
2—3	4.8	7.0	10.4	17.8	—	—	24.5	26.2	16.2	18.5	3.0	1.7	—
3—4	1.9	7.0	9.5	16.6	—	—	25.9	25.4	18.2	19.1	2.5	1.4	—
4—5		5.1	7.6	15.8	—	—	23.7	24.4	15.8	12.7	0.3		—
5—6		0.1	1.4	11.6	—	—	20.5	23.4	5.9	1.5			—
6—7				1.3	—	—	15.0	7.0	0.3				—
7—8							0.9						—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

47. Уютное.— Ouïoutnoe.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	7.9	9.1	10.2	4.5	0.0	0.8	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	13.8	11.9	8.4	6.2	1.9	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	14.7	13.4	10.7	8.2	6.2	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	11.5	9.7	9.6	4.5	10.4	0.0	0.0	
5	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	14.3	13.3	13.8	6.5	10.4	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	7.4	7.3	12.6	10.1	10.5	13.3	1.4	9.4	0.0	0.0	
7	0.0	0.0	6.1	0.3	11.7	13.9	11.1	11.9	0.6	9.3	0.0	0.0	
8	6.3	0.0	7.9	3.4	13.1	12.1	14.0	11.6	8.1	7.6	0.0	0.0	
9	5.9	0.0	9.7	8.9	11.8	10.5	14.9	5.9	5.1	9.0	3.8	0.0	
10	6.1	0.0	0.6	12.5	5.7	1.8	13.0	12.9	0.0	7.5	0.0	0.0	
11	0.1	7.4	8.2	13.1	0.0	7.0	11.8	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	10.7	12.7	12.2	6.9	3.4	10.2	10.1	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	1.9	4.9	11.6	6.0	6.5	12.8	1.3	0.0	0.0	0.0	
14	4.3	6.0	0.0	7.8	0.8	6.6	8.5	13.2	8.5	5.4	0.0	3.5	
15	7.0	0.0	6.6	4.4	8.3	10.6	14.7	10.9	7.7	3.4	0.0	0.0	
16	0.0	0.0	0.0	8.1	11.0	12.0	14.0	12.4	8.6	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	3.2	0.0	2.8	13.8	10.9	14.7	12.5	6.0	5.4	0.0	0.0	
18	0.0	4.6	0.0	8.3	11.6	8.3	5.6	13.1	11.2	3.0	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	1.9	9.3	2.2	10.5	8.3	12.9	8.0	0.5	3.6	0.0	
20	0.0	9.1	11.5	5.8	0.7	9.4	14.1	13.0	10.8	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	3.9	11.0	12.8	9.6	8.4	14.8	12.8	10.7	0.0	0.0	0.8	
22	0.0	0.0	9.9	9.8	10.8	1.4	15.1	12.1	10.3	0.4	2.4	0.8	
23	0.0	2.8	4.8	9.2	15.5	13.0	6.3	12.5	6.3	0.0	4.9	0.0	
24	0.0	0.0	6.4	6.2	15.1	10.6	13.1	12.6	8.2	0.0	2.4	0.0	
25	0.2	9.5	2.1	13.5	14.8	6.3	14.1	12.5	10.5	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	9.4	8.1	0.0	14.2	7.9	13.7	13.0	10.7	2.4	0.0	0.0	
27	0.0	4.1	5.8	5.4	10.6	10.0	10.1	10.3	5.7	1.5	0.0	0.0	
28	0.0	3.5	0.0	7.1	12.4	7.6	13.3	11.0	10.3	0.5	0.0	0.7	
29	0.0		0.0	13.3	12.8	14.0	10.2	7.2	8.9	0.0	0.0	1.0	
30	0.0		0.0	13.7	11.1	10.9	10.5	8.1	3.5	0.4	0.0	0.0	
31	4.1		0.0		2.8		13.6	10.4		0.0		4.1	
A. Сумма. Somme.	34.0	63.5	120.6	200.6	322.4	288.9	357.3	348.7	202.4	94.6	17.9	10.9	2061.8
Средняя. Moyenne.	1.1	2.3	3.9	6.7	10.4	9.6	11.5	11.2	6.7	3.1	0.6	0.4	5.6
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	220	254	342	398	463	474	475	420	348	303	217	170	4084
$\frac{A}{B}$. 100.	15	25	35	50	70	61	75	83	58	31	8	6	50

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					4.7	5.4	4.1						14.2
5—6				6.5	17.3	17.2	18.4	8.7					68.1
6—7			1.9	9.0	22.1	19.4	21.6	25.8	8.7	0.7			109.2
7—8		2.8	6.1	10.0	22.4	20.2	24.4	28.2	16.6	5.0			135.7
8—9	1.0	5.2	6.7	14.0	22.4	21.5	26.9	29.2	18.9	6.1			151.9
9—10	4.5	6.3	10.2	17.0	23.0	22.0	25.9	30.5	19.6	7.7	0.4	0.9	168.0
10—11	5.6	6.4	12.7	17.8	23.9	23.5	26.3	30.0	20.1	9.2	2.0	1.2	178.7
11—12	5.6	7.9	14.4	19.9	24.8	24.1	25.0	28.9	20.8	12.9	2.8	2.9	190.0
12—1	6.0	9.2	14.0	17.7	24.6	23.4	26.9	28.5	21.6	13.8	4.1	2.7	192.5
1—2	5.8	8.2	12.7	16.4	24.9	20.7	26.1	28.4	19.4	12.2	4.7	2.1	181.6
2—3	4.9	8.2	13.3	17.1	22.2	16.9	24.7	26.1	16.7	12.1	2.7	1.1	166.0
3—4	0.6	6.2	12.2	16.2	22.8	16.5	24.8	25.5	17.4	8.5	1.2		151.9
4—5		3.1	11.3	15.4	23.5	16.1	23.7	23.9	14.8	5.5			137.3
5—6			5.1	15.8	21.6	16.2	24.0	22.1	7.8	0.9			113.5
6—7				7.7	17.7	16.5	22.9	12.9					77.7
7—8				0.1	4.5	9.3	11.6						25.5

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

48. Курскъ.— Koursk.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	0.4	12.6	7.1	12.8	9.9	11.4	1.2	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	1.1	0.0	12.1	10.2	12.9	14.3	8.9	9.1	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	15.0	12.7	8.5	7.8	9.6	0.1	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	11.0	14.3	9.7	5.9	10.2	0.0	3.9	
5	0.0	0.0	4.9	0.0	14.6	15.4	14.3	14.3	9.1	9.7	0.0	3.0	
6	0.0	0.0	7.7	9.0	14.6	14.1	12.1	13.9	4.8	10.3	0.0	0.0	
7	0.0	0.0	9.1	5.8	12.6	12.5	13.6	12.2	2.4	10.0	0.0	0.0	
8	6.4	0.0	9.2	5.8	14.3	15.1	15.3	8.2	8.0	9.2	0.0	0.0	
9	4.2	0.0	10.1	9.4	13.1	13.3	12.5	12.8	6.3	7.9	0.0	0.0	
10	3.7	0.0	4.2	12.7	7.2	5.1	13.2	3.6	0.0	8.8	0.0	0.0	
11	0.0	0.0	8.4	10.4	0.0	5.5	12.8	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	10.9	13.2	10.5	8.5	9.2	8.8	10.1	0.2	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	0.2	8.6	14.8	3.7	12.8	12.5	3.6	0.0	0.0	0.7	
14	4.7	5.5	0.7	11.7	2.9	9.2	5.2	14.2	5.2	5.3	0.0	5.8	
15	6.5	0.0	0.0	4.1	5.4	11.6	14.1	11.8	7.8	2.9	0.0	0.0	
16	0.0	0.0	1.6	10.5	11.3	13.3	14.1	13.8	8.8	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	5.7	0.0	6.1	12.4	8.7	14.9	13.7	5.1	6.0	0.2	0.0	
18	0.0	2.2	2.1	9.7	13.0	7.8	7.1	13.9	12.0	3.8	0.0	0.0	
19	0.2	0.0	4.1	9.1	2.3	11.5	10.6	13.5	6.8	2.0	5.0	0.0	
20	0.0	9.7	11.6	4.2	0.0	10.9	14.9	14.0	11.4	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	0.0	10.9	13.8	8.4	10.7	15.0	13.7	11.6	0.0	0.0	0.0	
22	0.0	0.0	9.9	11.2	15.1	1.6	14.3	12.2	8.5	0.4	7.1	0.0	
23	0.0	6.4	6.5	11.1	15.5	15.4	8.7	12.5	6.0	0.0	7.6	0.0	
24	0.0	5.5	3.8	9.0	15.0	11.8	13.2	13.3	9.9	0.0	5.3	0.0	
25	0.8	10.2	0.7	13.8	15.0	4.7	15.1	13.4	11.0	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	9.8	6.8	0.0	14.3	11.1	13.7	13.5	11.0	2.6	0.0	0.0	
27	0.0	7.1	6.0	5.9	13.8	9.2	11.1	12.7	8.5	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	7.9	0.0	9.6	13.9	6.1	13.6	8.4	10.0	0.0	0.0	2.6	
29	0.0		0.0	14.2	14.1	13.9	12.0	7.4	10.9	0.0	2.0	1.8	
30	0.0		0.0	14.1	13.4	10.6	12.1	8.6	1.5	0.3	0.0	0.0	
31	1.1		0.0		2.1		14.2	11.4		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	27.6	70.0	130.5	233.4	341.1	304.6	392.4	366.0	224.5	109.5	27.3	17.8	2244.5
Средняя. Moyenne.	0.9	2.5	4.2	7.8	11.0	10.2	12.7	11.8	7.5	3.5	0.9	0.6	6.1
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	209	255	354	403	471	484	480	438	363	310	240	202	4209
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	13	27	37	58	72	63	82	84	62	35	11	9	53

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						0.1							0.1
4—5				0.2	7.3	11.1	8.2	0.6					27.4
5—6				7.5	19.2	17.4	19.5	16.3	1.1				81.2
6—7		0.3	3.3	10.7	22.8	18.6	21.9	26.3	11.1	0.6			115.6
7—8		4.7	11.2	15.1	20.8	20.1	27.1	26.7	17.1	6.2			149.0
8—9	0.3	5.5	11.5	14.8	21.5	22.0	29.0	28.8	21.0	8.7	1.4	0.7	165.2
9—10	3.8	7.0	13.7	17.9	24.1	23.1	29.5	27.5	22.1	9.0	2.1	2.2	182.0
10—11	4.8	8.2	12.3	18.9	25.8	22.1	29.6	28.5	22.8	10.3	3.2	3.0	189.5
11—12	4.4	8.7	11.7	18.8	25.3	20.4	28.6	29.7	21.1	12.6	4.0	4.1	189.2
12—1	5.7	8.4	11.1	19.9	23.1	18.7	27.2	27.8	21.7	12.2	4.3	4.1	184.2
1—2	4.0	8.5	11.4	21.8	24.4	19.3	27.0	27.5	19.9	12.6	4.3	2.6	183.5
2—3	3.8	8.8	12.3	21.6	24.3	21.9	28.0	26.3	21.5	13.5	4.7	0.9	187.0
3—4	0.8	6.1	12.7	19.6	23.7	21.3	28.8	27.0	18.3	12.2	3.3	0.0	174.0
4—5		3.7	12.5	18.4	25.2	19.1	27.7	27.9	16.2	9.8			162.5
5—6		0.1	6.8	17.0	23.8	19.0	26.0	26.8	10.0	1.8			131.3
6—7				11.0	22.5	18.0	22.2	17.7	0.4				91.5
7—8				0.2	7.3	12.2	12.1	0.6					32.4
8—9						0.2							0.2

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

49. Погожее.— Pogojee.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	5.4	12.0	9.0	11.4	—	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	2.2	0.0	12.0	10.1	9.0	12.7	4.2	—	0.0	0.0	
3	0.2	0.0	0.0	0.0	12.2	14.6	14.2	11.4	8.3	—	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	9.5	11.7	6.7	5.4	—	0.0	7.2	
5	0.0	0.0	7.1	0.0	14.2	13.4	14.6	13.6	7.0	—	0.0	4.4	
6	0.0	0.0	5.9	2.5	14.2	10.0	13.2	13.3	5.2	—	2.8	0.0	
7	0.0	0.0	8.5	2.8	11.6	13.1	10.2	12.8	1.5	—	0.0	0.0	
8	3.9	0.0	5.8	2.6	13.9	10.0	14.6	6.6	9.9	—	0.0	0.0	
9	6.8	5.1	8.7	9.3	4.8	10.5	14.1	12.2	5.1	—	0.0	0.0	
10	2.1	0.0	8.3	12.6	—	5.0	13.4	9.5	9.2	—	0.0	0.0	
11	0.1	5.2	7.2	6.9	8.0	1.2	13.4	8.6	0.0	—	0.0	2.6	
12	0.0	0.0	11.0	12.9	0.0	8.2	11.9	10.2	4.5	—	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	0.0	8.8	12.0	4.2	12.5	12.4	7.4	—	0.0	0.0	
14	7.3	4.4	0.0	7.6	3.5	7.9	1.9	13.7	9.6	—	0.0	4.9	
15	6.4	0.0	0.0	2.7	—	12.2	13.0	12.9	10.7	—	0.0	0.0	
16	4.6	0.0	0.0	8.9	—	11.1	14.4	11.8	5.3	—	0.0	0.0	
17	0.9	6.2	0.0	8.3	—	11.2	14.7	13.4	2.7	—	2.2	0.0	
18	0.0	4.9	4.5	10.9	—	9.1	8.5	13.0	11.4	—	0.0	0.7	
19	0.0	0.0	5.5	6.1	—	8.6	10.2	13.3	6.9	—	0.0	0.0	
20	0.0	8.5	11.5	3.1	—	11.8	11.1	13.3	11.3	—	0.0	0.0	
21	0.0	0.0	11.5	13.4	—	8.5	14.4	13.4	8.5	—	4.2	0.0	
22	0.0	0.0	10.7	7.4	—	3.2	13.8	12.4	9.7	—	2.7	1.8	
23	2.6	8.4	4.9	11.4	—	13.5	6.3	13.1	5.8	—	6.5	0.0	
24	0.0	3.8	1.2	7.6	—	11.7	14.0	13.1	10.9	—	0.9	0.0	
25	0.0	9.7	0.0	12.7	15.0	3.7	14.6	13.3	11.1	—	3.6	0.5	
26	0.0	9.8	6.1	0.0	13.5	8.9	13.2	12.9	11.0	—	0.0	0.0	
27	0.0	6.3	0.0	5.4	9.2	8.5	8.7	11.5	9.5	—	0.0	2.2	
28	2.2	8.5	3.1	10.6	12.7	4.9	10.1	1.3	9.6	—	0.0	1.8	
29	0.7		0.0	13.1	11.5	12.1	10.4	5.3	10.8	—	3.2	0.7	
30	0.0		0.0	14.4	13.6	11.6	9.0	7.2	0.4	—	0.0	0.0	
31	0.0		0.0		4.6		14.1	10.6		—		0.0	
A. Сумма. Somme.	37.8	80.8	123.7	202.0	—	273.7	367.2	344.5	224.3	—	26.1	26.8	—
Средняя. Moyenne.	1.2	2.9	4.0	6.7	—	9.1	11.8	11.1	7.5	—	0.9	0.9	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	234	258	348	403	—	465	470	425	357	—	216	215	—
$\frac{A}{B}$. 100.	16	31	36	50	—	59	78	81	63	—	12	12	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5				0.6	—	8.8	6.6	0.4					—
5—6				8.0	—	15.5	22.7	16.3	0.5				—
6—7			3.8	10.8	—	19.0	23.6	24.9	10.0				—
7—8		4.4	7.5	12.4	—	20.3	23.1	26.5	17.1				—
8—9	2.2	8.0	9.2	15.2	—	22.4	24.7	29.2	19.7	—	0.5	1.1	—
9—10	6.9	8.8	11.0	16.7	—	22.4	26.3	29.1	21.5	—	2.0	3.4	—
10—11	6.6	8.9	12.5	16.4	—	20.9	29.4	29.0	22.0	—	2.5	5.6	—
11—12	6.8	10.3	12.2	16.6	—	21.0	28.9	29.1	21.8	—	4.3	4.2	—
12—1	5.0	10.7	14.5	17.5	—	21.0	27.4	26.9	21.6	—	4.8	5.5	—
1—2	5.0	10.9	13.0	17.4	—	18.3	25.7	25.9	21.9	—	6.1	4.6	—
2—3	4.2	8.6	12.4	16.7	—	13.5	24.8	24.6	20.8	—	4.7	1.8	—
3—4	1.1	7.3	11.2	15.7	—	17.4	23.9	22.3	20.5	—	1.2	0.6	—
4—5		2.9	10.4	16.8	—	14.8	24.7	23.4	17.3				—
5—6			6.0	14.6	—	18.0	24.4	23.4	9.5				—
6—7				6.3	—	14.3	23.1	13.0	0.1				—
7—8				0.3	—	6.1	7.9	0.5					—

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

50. Богородицкое.— Bogoroditskoe.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	1.9	2.8	12.7	8.0	4.0	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	6.1	12.0	11.0	4.2	5.6	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	14.7	13.4	9.4	8.5	9.0	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.1	0.0	13.9	8.0	10.5	*8.5*	5.5	8.5	0.0	7.0	
5	0.0	0.0	7.9	0.0	14.0	13.8	14.6	*10.0*	4.9	6.3	0.2	2.0	
6	0.0	0.0	3.8	2.1	14.0	13.8	10.0	*10.0*	5.0	7.7	0.0	0.0	
7	0.0	0.0	8.8	2.0	7.7	12.1	9.6	*10.0*	1.1	8.5	3.2	0.0	
8	7.3	0.0	1.9	8.2	13.0	8.8	14.2	*7.0*	5.8	7.4	0.0	0.0	
9	2.9	0.0	6.1	6.0	11.5	8.8	14.0	12.8	6.4	6.2	0.0	0.5	
10	2.6	0.0	4.6	9.2	3.6	4.2	12.7	4.9	0.0	7.0	0.0	0.0	
11	0.0	3.8	5.8	4.7	*0.0*	0.7	13.9	8.3	0.0	0.1	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	9.3	11.0	7.3	9.4	12.0	11.8	6.8	3.4	0.0	0.0	
13	0.0	0.2	0.0	7.4	10.8	0.7	12.6	10.7	3.0	0.5	0.0	0.2	
14	6.1	3.3	0.0	11.4	1.8	7.8	1.1	12.3	5.7	4.2	0.0	4.2	
15	5.4	0.0	0.0	3.8	0.7	11.1	12.6	10.9	9.0	4.3	0.0	0.0	
16	0.0	0.0	0.0	5.8	12.2	11.5	14.0	13.2	5.8	2.3	0.0	0.0	
17	0.0	3.7	0.0	3.6	12.0	6.5	13.3	11.6	2.0	1.4	0.8	0.0	
18	0.0	4.0	1.9	6.2	11.2	7.8	8.4	12.9	7.5	2.8	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	4.9	4.9	7.9	9.2	5.6	13.0	3.0	2.2	0.0	0.0	
20	0.0	7.9	9.7	2.1	*0.0*	12.0	8.9	12.9	6.5	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	0.0	8.6	12.4	8.0	11.1	14.4	12.9	9.4	0.4	2.8	0.0	
22	0.0	*1.5*	3.1	8.1	13.5	2.4	14.0	12.4	8.7	0.0	3.6	0.0	
23	0.0	5.4	1.9	12.2	14.1	14.4	1.6	12.9	5.0	0.0	7.2	0.0	
24	0.0	2.8	0.0	4.7	13.8	8.4	13.6	12.8	7.7	0.0	6.7	0.0	
25	0.6	9.5	0.0	8.9	14.0	3.6	13.9	12.7	9.4	0.0	0.7	0.0	
26	0.0	8.5	5.4	0.0	12.8	7.8	13.7	11.7	8.9	1.0	0.0	0.0	
27	0.0	6.2	0.3	5.1	8.8	5.2	8.1	9.4	8.8	0.1	0.0	0.6	
28	0.0	7.8	0.0	6.6	13.4	1.7	9.2	0.6	8.7	0.0	0.0	1.9	
29	0.8		0.0	12.7	11.3	11.0	11.9	5.3	8.9	0.0	1.3	0.0	
30	0.0		0.0	13.2	14.5	8.7	5.6	8.6	1.3	0.9	0.0	0.0	
31	0.5		0.0		4.6		13.7	9.5		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	26.2	64.6	84.1	172.3	303.5	243.2	335.9	*322.7*	175.5	93.8	26.5	16.4	1864.7
Средняя. Moyenne.	0.8	2.3	2.7	5.7	9.8	8.1	10.8	*10.4*	5.8	3.0	0.9	0.5	5.[illegible]
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	234	248	299	390	449	450	457	408	299	262	236	221	3953
$\frac{A}{B}$ · 100.	11	26	28	44	68	54	74	*79*	59	36	11	7	4[illegible]

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					1.6	5.4	3.7	*0.2*					10.[illegible]
5—6				4.7	14.9	17.9	19.1	8.8					65.[illegible]
6—7				10.4	21.6	17.4	23.9	*22.8*	0.8				96.[illegible]
7—8		2.4	2.6	11.6	22.1	19.5	24.0	*24.9*	8.8	1.6			117.5
8—9	1.6	5.4	6.6	12.8	23.5	19.8	24.8	*26.5*	16.5	5.4	1.2	0.7	141.[illegible]
9—10	3.8	6.8	8.5	14.8	22.8	18.4	26.2	*25.4*	19.8	9.5	2.0	2.1	155.1
10—11	4.0	8.3	9.6	13.9	23.8	18.2	26.4	*26.7*	20.5	11.7	2.0	1.8	166.[illegible]
11—12	4.2	9.0	9.7	14.6	21.7	18.7	26.7	*27.0*	19.1	12.4	3.5	3.2	170.[illegible]
12—1	3.7	8.7	9.9	16.2	21.4	17.3	25.8	*26.2*	17.1	12.5	4.2	3.2	166.2
1—2	4.1	8.6	10.4	17.0	20.3	17.1	24.0	*25.8*	20.4	13.5	5.6	3.2	17[illegible]
2—3	3.6	7.5	10.1	16.5	21.9	15.2	22.9	*24.8*	20.3	12.4	5.0	1.9	162.1
3—4	1.2	6.0	10.1	13.2	21.2	14.2	23.6	*24.7*	18.7	12.1	2.8	0.3	148.1
4—5		1.9	6.6	12.6	23.0	13.9	22.3	*23.9*	12.9	2.7	0.2		120.[illegible]
5—6				10.1	22.8	12.5	19.3	*23.5*	0.6				88.[illegible]
6—7				3.9	18.0	13.2	18.5	*11.5*					65.[illegible]
7—8					2.9	4.5	4.7						12.1

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

51. Рождественское-Гуево.— Rojdestvenskoe-Gouevo.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	—	0.0	0.0	10.7	6.9	4.4	9.5	10.1	7.0	0.0	0.0	
2	0.0	—	0.8	0.0	12.2	13.4	10.2	13.5	6.4	5.2	0.2	0.0	
3	0.0	—	0.0	0.0	11.0	14.8	12.8	10.9	9.5	8.0	0.0	0.0	
4	0.0	—	0.0	0.0	14.0	11.8	13.9	10.3	4.4	10.2	0.0	0.0	
5	0.0	—	0.0	0.0	*14.0*	14.5	14.6	13.6	3.7	10.2	0.0	0.0	
6	0.0	—	8.1	11.2	13.8	14.2	12.9	13.5	7.0	9.5	1.2	0.0	
7	0.0	—	6.4	8.3	12.3	12.1	14.9	12.9	2.5	9.6	0.0	0.0	
8	7.0	—	5.4	11.7	11.6	10.9	14.6	10.3	10.2	8.3	0.0	0.0	
9	6.1	—	9.8	0.0	12.3	14.4	15.4	7.4	7.0	9.2	0.0	0.6	
10	5.9	—	1.9	11.7	6.0	2.4	14.4	9.8	0.0	7.8	2.7	0.0	
11	0.0	—	6.6	9.0	0.0	5.1	14.7	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	0.0	—	*11.0*	8.9	12.0	12.0	10.9	6.0	8.0	3.3	0.0	0.0	
13	0.0	—	2.1	9.9	12.6	1.3	11.4	11.3	10.1	0.0	0.0	0.0	
14	6.3	—	0.0	11.2	0.0	7.6	2.2	13.7	3.8	6.3	0.0	5.4	
15	6.3	—	0.8	5.3	2.9	14.8	14.2	13.6	7.5	4.0	0.0	0.2	
16	0.0	—	0.0	6.5	10.8	12.8	14.5	14.1	7.6	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	—	0.0	10.0	11.8	7.5	14.2	11.4	6.8	6.0	0.0	0.0	
18	0.0	—	0.0	7.8	10.3	9.6	7.5	13.3	11.1	0.5	1.7	0.0	
19	0.0	—	0.0	*13.0*	3.5	11.3	13.8	13.8	8.6	0.0	0.0	0.0	
20	0.0	—	11.5	8.2	0.0	9.2	14.8	12.7	11.0	0.0	2.9	0.0	
21	0.0	—	11.3	*11.0*	10.4	9.1	14.9	13.2	10.1	0.4	0.0	0.0	
22	0.0	—	4.5	8.5	14.2	3.9	14.6	12.7	6.9	3.4	2.8	0.0	
23	0.0	—	1.6	13.7	15.2	14.3	5.7	13.4	7.1	0.0	5.7	0.0	
24	0.0	—	0.0	7.1	15.0	7.0	12.7	13.2	10.2	0.0	0.0	0.0	
25	0.0	—	0.0	11.1	14.3	8.5	14.7	13.3	10.9	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	—	5.4	0.0	13.5	8.4	14.1	12.7	11.1	*6.0*	0.0	0.0	
27	0.0	—	7.5	7.5	12.0	*1.5*	10.4	10.8	8.8	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	—	0.0	0.0	13.9	10.5	14.6	0.0	9.9	0.0	0.0	0.2	
29	0.0		0.0	13.0	14.8	11.9	14.4	7.7	10.9	0.0	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	13.7	14.9	14.6	6.7	8.2	1.1	0.1	0.0	0.0	
31	2.8		0.0		5.4		14.5	11.3		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	34.4	—	94.7	218.3	325.4	296.3	383.6	346.9	222.3	115.0	17.2	6.4	—
Средняя. Moyenne.	1.1	—	3.1	7.3	10.5	9.9	12.4	11.2	7.4	3.7	0.6	0.2	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	224	—	345	396	462	477	480	433	363	299	224	202	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	15	—	27	55	70	62	80	80	61	39	8	3	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					4.6	8.8	10.7	0.7					—
5—6				7.1	17.1	18.0	23.5	16.0	1.4				—
6—7			2.5	13.1	19.9	19.3	25.0	23.5	12.6	0.7			—
7—8		—	6.0	16.6	20.9	21.2	25.6	25.0	19.6	5.6			—
8—9	2.8	—	7.9	16.6	22.5	21.4	26.7	25.2	21.1	8.7	1.5	0.3	—
9—10	5.4	—	8.2	17.1	24.1	19.2	26.7	28.3	23.2	10.6	2.4	1.0	—
10—11	5.0	—	9.6	18.4	25.8	21.4	26.3	29.5	23.6	14.8	3.0	1.4	—
11—12	4.8	—	9.8	18.5	24.5	21.5	26.4	29.6	22.0	16.2	2.1	1.4	—
12—1	5.7	—	9.4	19.7	22.6	20.8	27.0	29.5	22.6	14.4	1.9	1.2	—
1—2	5.3	—	10.5	19.5	24.4	21.0	27.3	26.5	20.1	14.6	3.6	1.0	—
2—3	4.2	—	9.8	19.0	25.1	21.1	25.5	25.8	18.2	12.6	2.0	0.1	—
3—4	1.2	—	9.2	17.9	25.4	20.9	27.0	25.1	17.4	11.3	0.7		—
4—5		—	9.0	16.1	25.3	18.2	27.5	24.8	14.1	5.1			—
5—6			2.8	13.2	22.6	17.4	24.6	23.6	6.1	0.4			—
6—7				5.5	17.2	17.5	26.0	13.6	0.3				—
7—8					3.4	8.6	7.8	0.2					—

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

52. Казачье (Курской губ.). — Kazatchie (gouv. Koursk).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	0.0	0.0	0.9	12.8	7.3	2.4	13.7	11.2	—	—	—	
2	—	0.0	0.0	0.0	10.1	7.2	9.8	13.4	7.4	—	—	—	
3	—	0.0	0.0	0.0	11.1	13.1	10.4	11.9	11.3	—	—	—	
4	—	0.0	0.0	0.0	13.5	11.4	11.2	10.9	6.4	—	—	—	
5	—	0.0	8.1	0.0	13.3	13.7	14.1	12.8	5.6	—	—	—	
6	—	0.0	1.3	6.6	13.1	13.5	9.9	12.2	8.2	—	—	—	
7	—	0.0	8.8	3.1	10.2	13.7	9.8	13.0	1.0	—	—	—	
8	—	0.0	2.2	11.5	11.3	8.7	13.8	8.1	11.7	—	—	—	
9	—	0.0	7.6	0.0	11.2	11.3	13.5	11.9	8.0	—	—	—	
10	—	0.0	3.9	12.1	6.8	3.5	13.6	13.2	0.0	—	—	—	
11	—	0.0	5.1	4.7	0.0	5.1	14.8	11.7	0.0	—	—	—	
12	—	0.0	10.0	11.4	7.3	9.6	12.4	12.0	8.6	—	—	—	
13	—	0.0	3.3	6.3	10.4	5.9	12.4	11.9	4.2	—	—	—	
14	—	3.1	0.0	12.4	2.3	7.9	1.0	12.5	5.6	—	—	—	
15	—	0.0	0.0	3.0	4.3	9.9	11.8	9.7	9.0	—	—	—	
16	—	0.0	0.0	6.5	12.5	13.7	13.7	13.1	5.4	—	—	—	
17	—	1.7	0.0	9.3	12.4	8.7	13.3	11.5	1.6	—	—	—	
18	—	1.7	0.0	6.7	12.4	8.0	8.3	12.7	10.3	—	—	—	
19	—	0.0	5.0	2.0	9.7	11.3	7.9	12.9	6.0	—	—	—	
20	—	7.2	10.8	1.3	0.0	13.4	11.1	12.9	10.5	—	—	—	
21	—	4.0	11.1	12.9	9.6	10.4	13.7	12.7	8.0	—	—	—	
22	—	0.0	0.0	9.2	12.2	2.5	14.1	12.2	11.0	—	—	—	
23	—	4.2	0.0	10.6	13.8	15.0	5.0	12.7	11.1	—	—	—	
24	—	2.8	0.0	3.2	13.7	6.4	12.7	12.5	9.0	—	—	—	
25	—	9.0	0.0	9.7	13.6	3.8	8.4	12.6	10.9	—	—	—	
26	—	9.4	0.0	0.0	12.9	11.6	12.9	11.7	10.4	—	—	—	
27	0.0	7.9	4.4	5.9	11.4	2.6	13.6	12.0	10.5	—	—	—	
28	0.0	7.8	3.3	9.0	13.7	6.6	11.6	1.0	10.3	—	—	—	
29	0.0		0.0	12.8	11.6	13.4	12.5	5.7	9.5	—	—	—	
30	0.0		0.0	13.4	13.5	9.6	4.4	9.4	3.9	—	—	—	
31	1.9		0.0		7.7		13.8	10.2		—		—	
A. Сумма. Somme.	—	58.8	84.9	184.5	318.4	278.8	337.9	354.7	226.6	—	—	—	—
Средняя. Moyenne.	—	2.1	2.7	6.2	10.3	9.3	10.9	11.4	7.6	—	—	—	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	—	259	330	390	430	451	453	414	354	—	—	—	—
$\frac{A}{B}$. 100.	—	23	26	47	74	62	75	86	64	—	—	—	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						4.0	1.8						—
5—6				5.5	13.4	17.5	17.5	9.2	0.2	—			—
6—7			1.0	12.5	23.2	19.2	23.0	25.1	7.9	—	—		—
7—8	—	2.2	3.4	13.7	24.4	18.1	23.0	27.0	17.6	—	—		—
8—9	—	5.4	6.0	15.1	24.3	21.0	24.5	28.1	19.7	—	—	—	—
9—10	—	7.2	7.0	14.4	25.1	21.5	26.5	29.2	21.2	—	—	—	—
10—11	—	7.7	7.4	15.1	24.9	23.2	27.0	30.1	23.4	—	—	—	—
11—12	—	6.8	9.0	16.9	24.7	22.3	26.3	29.9	23.0	—	—	—	—
12—1	—	7.5	11.7	17.1	22.6	21.3	26.4	29.9	21.8	—	—	—	—
1—2	—	8.0	11.0	16.1	21.1	23.9	27.5	28.2	20.5	—	—	—	—
2—3	—	7.4	10.3	16.0	22.9	20.4	25.4	26.5	22.3	—	—	—	—
3—4	—	4.8	9.0	12.8	26.1	18.4	26.2	27.5	20.7	—	—	—	—
4—5	—	1.8	7.6	14.2	26.1	17.6	23.3	26.9	19.1	—	—		—
5—6			1.5	12.0	24.5	17.7	22.6	26.5	9.0	—			—
6—7				3.1	15.1	11.3	15.1	9.9	0.2				—
7—8						1.4	1.8						—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

53. Новотаволжанка.— Novotavoljanka.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	7.0	2.9	11.9	8.2	7.3	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	3.5	6.3	12.3	4.4	8.7	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	12.2	5.8	12.0	8.3	8.3	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	12.3	13.0	9.2	5.3	10.1	*0.0*	4.3	
5	0.0	0.0	9.5	0.0	13.1	12.3	13.0	12.0	3.8	5.9	0.0	3.8	
6	0.0	0.0	2.6	2.2	13.8	13.5	10.2	12.2	6.8	9.6	0.2	0.0	
7	0.7	0.0	10.3	7.2	11.7	13.1	13.6	8.8	2.2	8.9	0.0	0.0	
8	5.1	0.0	4.8	11.1	13.0	13.3	13.4	8.9	10.4	6.4	0.0	0.0	
9	0.8	0.0	7.9	5.2	12.2	7.4	13.7	11.5	6.9	7.1	0.0	0.0	
10	4.2	0.0	6.6	11.8	7.6	4.3	11.8	11.2	6.1	8.5	0.0	0.0	
11	0.0	0.0	5.0	2.6	0.0	6.6	13.6	*12.0*	0.0	0.2	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	10.4	11.9	8.4	10.0	*13.0*	12.2	8.9	5.2	0.0	0.2	
13	0.0	0.0	5.4	6.1	11.1	5.8	10.9	12.0	3.0	*0.0*	0.0	0.0	
14	4.6	0.0	1.1	10.7	6.0	7.1	1.5	7.9	4.1	7.0	0.0	4.6	
15	4.8	0.0	0.0	3.1	6.9	7.5	*14.0*	2.5	8.1	5.0	0.0	0.0	
16	0.0	0.0	0.0	2.3	13.7	13.4	8.7	12.1	5.5	3.8	0.0	0.0	
17	0.0	0.8	0.0	3.6	13.0	6.1	11.7	10.4	2.2	0.2	1.4	0.0	
18	0.0	1.3	0.3	7.9	13.4	4.4	9.6	12.2	9.3	5.0	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	2.8	0.0	10.0	8.0	8.5	*12.0*	6.9	1.1	0.0	0.0	
20	0.0	6.6	11.3	3.0	0.0	9.3	10.9	12.3	10.9	0.0	*0.0*	0.0	
21	0.0	4.0	11.3	12.4	10.5	10.4	13.3	12.5	8.0	0.0	3.4	0.0	
22	0.0	0.0	0.0	8.0	11.0	2.3	12.9	10.6	10.4	1.3	3.3	0.0	
23	0.0	2.3	0.0	10.2	*14.0*	10.6	6.4	12.3	8.4	0.0	4.0	0.0	
24	0.0	0.0	2.1	7.0	13.3	0.0	13.4	12.4	6.6	0.0	3.4	0.0	
25	0.0	6.6	0.0	9.0	13.2	3.4	11.8	11.8	10.3	0.0	1.1	1.4	
26	0.0	*6.6*	5.9	0.0	12.7	9.7	12.3	9.7	10.3	1.5	0.0	0.0	
27	0.0	6.5	3.6	2.9	10.4	4.3	7.7	10.5	10.7	1.3	0.0	0.0	
28	0.0	5.6	0.9	8.1	11.5	2.9	10.8	4.9	10.5	0.7	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	12.6	12.3	12.7	12.2	2.9	10.5	2.3	2.6	0.0	
30	0.0		0.0	13.4	13.7	11.0	3.6	9.7	5.3	0.0	0.0	0.0	
31	0.9		5.0		8.4		12.2	8.3		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	21.1	40.3	106.8	172.3	331.4	244.4	322.7	321.2	212.3	115.4	19.4	14.3	1921.6
Средняя. Moyenne.	0.7	1.4	3.4	5.7	10.7	8.1	10.4	10.4	7.1	3.7	0.6	0.5	5.2
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	187	174	336	381	448	424	428	400	339	302	185	152	3756
$\frac{A}{B} \cdot 100.$	11	23	32	45	74	58	75	80	63	38	10	9	51

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.4								0.4
5—6				5.3	19.3	10.9	14.3	1.6					51.4
6—7			2.1	12.9	25.8	15.0	21.5	25.2	6.6	0.3			109.4
7—8			7.4	14.9	27.2	17.6	23.5	27.8	17.4	5.6			141.4
8—9		1.5	6.8	14.1	25.6	17.8	23.8	26.6	18.6	7.8			142.6
9—10	2.8	5.4	8.6	14.8	25.4	17.4	24.3	27.7	21.0	12.7	0.3	0.8	161.2
10—11	4.8	7.1	10.1	15.9	23.9	19.8	25.3	27.6	22.0	13.7	3.4	2.8	176.4
11—12	4.4	7.9	12.3	15.3	26.4	19.4	26.2	28.4	21.1	13.5	3.6	3.7	182.2
12—1	4.5	6.2	14.3	15.0	24.9	20.1	25.5	27.6	21.5	14.8	6.4	3.5	184.3
1—2	3.5	6.0	13.4	14.0	23.4	19.0	26.6	26.1	20.9	14.6	3.7	2.3	173.5
2—3	1.1	5.0	10.3	11.4	22.5	21.0	27.1	25.9	22.2	14.5	2.0	1.2	164.2
3—4		1.2	9.6	13.1	23.6	19.8	24.5	27.1	17.4	10.8			147.1
4—5			9.5	12.0	24.9	20.1	22.9	23.4	16.6	6.7			136.1
5—6			2.4	11.2	24.4	17.7	24.5	24.5	7.0	0.4			112.1
6—7				2.4	13.6	8.8	12.4	1.7					38.9
7—8					0.1		0.3						0.4

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

54. Рубежное.— Roubejnoe.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	4.6	13.4	1.7	2.8	13.5	7.4	6.1	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	1.0	11.9	7.8	7.8	13.8	5.2	5.7	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	11.0	11.0	13.6	10.5	5.8	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	12.3	13.8	9.5	6.4	8.1	0.0	5.2	
5	0.0	0.0	9.3	0.0	12.8	12.8	12.6	13.4	3.9	4.2	0.0	4.3	
6	0.0	0.0	4.4	8.9	14.2	14.0	11.0	13.3	6.6	7.0	0.4	0.0	
7	4.5	0.0	10.3	4.1	11.9	14.2	13.5	11.6	1.1	7.8	0.0	0.0	
8	6.3	0.0	4.9	11.8	13.5	13.6	14.4	8.8	11.3	5.8	0.0	0.0	
9	3.8	0.0	6.9	2.1	12.2	8.9	13.7	12.0	8.4	7.3	0.0	0.0	
10	5.9	0.0	6.1	11.3	4.7	5.6	13.7	12.2	4.6	6.4	0.0	0.0	
11	0.0	0.0	4.7	2.8	0.0	7.2	13.9	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	10.7	11.9	6.9	8.5	9.7	12.4	9.5	3.1	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	6.4	7.4	11.9	5.1	10.8	12.8	1.5	0.0	0.0	0.0	
14	3.7	2.0	0.0	9.6	7.4	7.6	0.6	7.7	4.8	2.7	0.0	4.9	
15	6.0	0.0	4.6	2.8	7.7	9.9	12.4	1.1	8.1	5.7	0.0	0.0	
16	0.0	0.0	0.0	5.1	14.3	13.3	14.2	13.0	5.3	3.8	0.0	0.0	
17	0.0	3.3	0.0	10.0	13.6	5.7	12.8	12.8	2.0	0.5	2.8	0.0	
18	0.0	1.1	0.0	5.7	14.2	10.5	9.8	13.0	10.1	2.4	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	2.6	0.0	9.4	6.4	12.3	12.2	5.2	0.1	0.3	0.0	
20	0.0	8.3	11.0	1.8	0.0	11.9	10.8	12.7	8.8	0.4	0.0	0.0	
21	0.0	5.1	11.2	13.0	11.1	12.2	14.0	12.4	6.1	0.0	3.9	0.0	
22	0.0	0.0	0.0	9.9	10.8	2.1	12.8	12.4	6.9	2.0	5.1	0.0	
23	0.0	2.3	0.0	12.5	14.9	12.2	8.4	12.0	7.0	0.0	4.1	0.0	
24	0.0	0.7	0.0	9.5	14.8	0.6	13.5	12.4	4.6	0.0	4.6	0.0	
25	2.6	9.4	0.5	9.5	14.0	5.9	11.7	12.4	9.5	0.0	0.4	1.0	
26	0.0	9.3	7.0	0.0	11.7	10.5	13.6	5.4	9.0	0.5	0.0	0.0	
27	0.0	9.0	6.0	4.8	11.6	4.5	6.7	10.2	5.5	1.1	0.0	0.0	
28	0.0	6.8	0.0	8.7	13.7	3.8	12.8	3.2	9.0	0.3	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	12.4	13.3	14.0	13.3	2.9	9.8	0.0	3.2	0.0	
30	0.0		0.0	13.8	14.7	12.0	3.8	10.1	3.7	3.1	0.0	0.0	
31	0.5		0.0		5.6		13.9	8.2		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	33.3	57.3	106.6	195.0	341.1	265.8	346.1	334.1	191.8	89.9	24.8	15.4	2001.2
Средняя. Moyenne.	1.1	2.0	3.4	6.5	11.0	8.9	11.2	10.8	6.4	2.9	0.8	0.5	5.6
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	204	236	336	385	454	442	443	408	329	257	186	155	3855
$\frac{A}{B}$. 100.	16	24	32	51	75	60	78	82	58	35	13	10	5[illegible]

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					2.6	3.2	1.8						[illegible]
5—6				5.9	22.8	15.5	19.2	7.2					[illegible]
6—7			2.4	15.4	26.8	18.2	23.1	22.7	4.5				[illegible]
7—8		2.9	8.1	17.5	26.9	20.1	24.8	25.3	10.1	1.1			[illegible]
8—9	0.1	6.3	8.2	15.3	24.3	19.3	26.7	25.3	15.3	4.0			[illegible]
9—10	3.8	6.5	7.1	16.8	24.9	18.8	26.2	27.2	17.6	8.4	0.3	1.2	[illegible]
10—11	6.3	7.2	9.4	16.8	23.5	18.9	26.8	28.1	19.1	11.7	3.7	[illegible]	[illegible]
11—12	5.6	7.7	12.5	16.3	25.5	20.5	27.2	27.8	19.3	12.9	6.4	3.2	[illegible]
12—1	6.0	6.5	13.1	17.1	25.2	20.3	27.1	28.9	23.0	15.3	6.0	[illegible]	[illegible]
1—2	6.1	6.3	12.0	17.4	24.9	19.9	28.4	28.0	23.6	14.6	6.0	[illegible]	[illegible]
2—3	4.9	5.8	10.7	15.5	23.1	20.0	26.5	25.8	21.0	13.8	2.4	1.4	[illegible]
3—4	0.5	6.0	9.4	12.4	23.9	20.4	22.3	25.8	17.5	7.3			[illegible]
4—5		2.1	10.6	14.6	23.6	20.0	23.8	26.0	14.1	0.8			[illegible]
5—6			3.1	10.7	23.7	14.9	24.2	24.3	6.7				[illegible]
6—7				3.3	17.3	14.6	17.4	11.7					[illegible]
7—8					2.1	1.2	0.6						[illegible]

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

55. Ивановская опытная станція.— Ivanovskaïa (station agronomique).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	0.0	0.0	0.0	7.8	10.0	2.1	12.4	12.8	9.0	0.0	0.0	
2	—	0.0	0.0	0.0	11.3	12.0	7.3	13.5	7.0	5.6	0.0	0.0	
3	—	0.0	0.0	0.0	7.8	13.5	6.5	12.5	9.0	9.3	0.0	0.0	
4	—	0.0	0.0	0.0	13.4	11.2	12.4	8.7	5.3	9.3	0.0	0.6	
5	—	0.0	7.0	0.0	12.7	13.8	14.5	13.1	5.1	9.1	0.0	4.5	
6	—	0.0	5.4	8.3	12.8	14.9	8.2	13.1	7.1	9.3	2.0	0.0	
7	—	0.0	10.6	3.9	12.4	12.6	14.3	11.7	5.6	9.1	0.0	0.0	
8	—	0.0	5.9	10.7	8.9	11.5	13.6	4.6	10.3	9.0	0.0	0.0	
9	—	0.0	8.9	2.1	10.7	8.4	14.4	10.2	10.7	8.3	0.0	0.0	
10	—	0.0	0.7	11.5	7.7	3.0	13.9	10.1	0.0	8.7	0.0	0.0	
11	—	0.0	4.6	7.6	0.0	8.9	13.5	7.7	0.0	3.1	0.0	0.0	
12	—	1.6	8.3	5.5	7.0	7.8	4.7	4.5	10.3	5.1	0.0	0.0	
13	—	0.0	8.2	6.4	12.3	4.5	8.1	8.5	1.2	0.3	0.0	0.0	
14	—	0.0	—	12.4	4.2	9.0	0.0	11.2	6.1	2.3	0.0	4.7	
15	—	4.6	—	4.6	9.0	4.0	13.1	5.5	6.5	3.7	6.1	0.0	
16	—	0.0	—	7.1	13.0	0.0	14.3	13.7	6.1	0.0	0.0	0.0	
17	—	1.1	—	6.7	11.4	9.6	11.9	10.5	6.0	5.6	5.6	0.0	
18	—	0.0	—	8.2	12.6	7.5	8.2	13.6	7.6	0.7	0.0	0.0	
19	—	1.2	—	0.0	10.3	6.6	11.5	13.1	8.5	0.0	0.0	0.0	
20	—	8.7	—	4.5	0.0	10.0	12.5	13.0	11.0	0.0	0.0	0.0	
21	—	8.6	—	12.5	12.5	10.0	13.6	12.5	8.4	0.2	0.0	0.0	
22	—	0.0	—	9.8	11.8	5.7	13.2	12.1	8.2	1.9	3.1	0.0	
23	—	3.1	—	6.8	14.7	13.4	7.1	13.4	4.8	0.0	5.8	0.0	
24	—	0.0	—	7.2	13.7	0.0	11.5	12.7	5.0	0.0	0.0	0.0	
25	—	9.7	—	8.3	14.7	9.7	9.6	12.9	10.6	0.0	0.0	0.0	
26	—	10.0	—	0.0	13.5	8.0	12.1	12.5	11.1	0.1	0.0	0.0	
27	—	9.7	7.2	3.8	9.9	1.6	6.5	11.3	9.6	0.0	0.0	0.0	
28	—	3.0	0.0	1.7	9.7	5.7	13.0	0.6	10.1	3.3	0.0	0.0	
29	—		0.0	12.7	14.3	14.4	12.9	2.8	9.9	0.0	2.8	0.0	
30	—		1.3	12.9	14.8	4.8	7.9	10.2	3.3	0.0	0.0	0.0	
31	—		0.2		9.0		13.7	12.4		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	—	61.3	—	175.2	323.9	252.1	326.4	324.6	217.2	113.2	25.4	9.8	—
Средняя. Moyenne.	—	2.2	—	5.8	10.4	8.4	10.5	10.5	7.2	3.7	0.8	0.3	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	—	259	—	376	457	460	449	423	353	304	210	214	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	24	—	47	71	55	73	77	62	37	12	5	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					4.3	8.6	2.8						—
5—6				2.5	17.6	18.4	23.3	14.1	1.2				—
6—7			—	11.9	22.6	16.4	24.6	25.0	9.3	0.4			—
7—8	—	4.2	—	15.1	23.6	18.4	23.8	26.0	15.7	7.0			—
8—9	—	6.0	—	15.9	24.7	17.6	23.4	26.0	19.2	9.9	0.9	0.5	—
9—10	—	5.8	—	17.5	25.9	17.3	24.8	25.3	22.8	12.3	2.9	1.0	—
10—11	—	6.7	—	17.3	25.6	21.6	25.4	24.7	24.2	14.4	3.5	2.0	—
11—12	—	7.1	—	17.2	24.7	20.0	25.6	24.2	24.0	14.1	4.1	1.9	—
12—1	—	7.2	—	16.7	25.0	18.2	24.5	26.2	21.6	14.0	5.0	2.4	—
1—2	—	7.2	—	16.7	24.9	17.5	22.4	26.9	20.3	13.3	5.0	1.5	—
2—3	—	7.6	—	12.9	24.0	17.5	22.4	27.1	20.9	12.7	3.2	0.5	—
3—4	—	6.0	—	12.9	23.6	16.1	23.6	26.6	18.6	9.7	0.8		—
4—5	—	3.5	—	11.1	21.9	16.4	23.7	26.1	14.8	5.1			—
5—6			—	6.0	21.4	14.7	21.1	20.3	4.1	0.3			—
6—7				1.5	12.0	10.1	14.5	6.1	0.5				—
7—8					2.0	3.3	0.5						—

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

56. Дергачи.— Dergatchi.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	5.5	12.9	4.0	2.8	13.1	8.5	8.9	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	7.6	6.4	13.4	4.1	7.7	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	11.6	10.3	13.2	9.3	0.9	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	12.3	12.9	9.1	5.4	9.5	0.0	6.4	
5	0.0	0.0	9.6	0.0	13.2	11.6	13.8	11.4	5.0	6.5	0.0	4.5	
6	0.0	0.0	4.9	7.2	13.8	13.4	10.0	13.6	7.6	9.8	0.0	0.0	
7	5.6	0.0	10.4	5.2	12.8	12.9	14.2	9.1	2.0	9.3	0.0	0.0	
8	6.9	0.0	7.1	11.5	13.2	11.6	13.7	8.2	11.6	9.4	0.0	0.0	
9	4.6	0.0	8.0	7.0	10.5	6.8	12.7	11.7	8.6	9.4	0.0	0.0	
10	7.0	0.0	7.5	11.1	6.0	3.2	13.3	11.6	3.5	7.8	0.0	0.0	
11	0.0	0.0	4.2	5.0	0.0	7.7	14.0	11.6	0.0	2.6	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	10.6	9.3	8.1	7.1	8.5	12.0	10.1	5.9	0.0	0.0	
13	0.0	0.9	7.4	7.4	10.0	6.5	8.6	12.4	2.7	0.0	0.0	0.0	
14	6.5	2.7	0.0	12.2	4.1	8.7	0.8	7.2	2.6	3.7	0.0	5.1	
15	6.8	0.0	0.0	1.7	8.0	7.6	12.8	3.4	6.4	5.8	0.0	0.0	
16	0.0	0.0	0.0	3.6	13.1	14.2	14.2	12.7	5.6	4.0	0.0	0.0	
17	0.0	2.8	0.0	9.6	12.6	7.5	13.0	8.7	4.1	4.7	5.4	0.0	
18	0.0	1.2	0.0	6.2	13.9	6.9	8.9	12.3	9.9	2.7	0.0	0.0	
19	0.0	1.6	0.6	0.0	9.2	7.3	9.8	12.2	9.9	0.0	0.0	0.0	
20	0.0	8.5	11.3	3.8	0.0	10.4	12.7	13.0	11.1	0.8	1.7	0.0	
21	0.0	6.4	11.3	12.0	9.6	9.9	14.3	11.9	8.0	0.0	3.3	0.0	
22	0.0	0.0	1.5	10.6	11.5	3.3	14.0	10.9	8.6	5.0	5.8	0.0	
23	0.0	3.9	1.3	9.8	14.1	10.8	8.7	12.3	6.3	0.0	4.5	0.0	
24	0.0	0.0	1.5	8.6	13.6	0.0	13.7	12.0	5.5	0.0	3.7	0.0	
25	4.5	9.8	0.0	9.6	13.2	6.4	10.1	12.5	10.7	0.0	0.0	0.0	
26	0.3	9.7	8.0	0.1	13.0	9.9	13.6	10.5	10.0	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	9.1	8.5	4.0	12.5	2.1	6.8	9.4	10.0	0.3	0.0	0.0	
28	0.0	5.9	0.0	7.6	12.7	2.6	13.2	4.1	8.7	1.2	0.0	0.4	
29	0.0		0.0	12.5	13.4	14.1	13.6	0.0	10.1	0.2	3.2	1.3	
30	0.0		0.0	13.3	14.5	9.8	6.6	8.7	6.3	3.1	0.0	0.0	
31	6.0		0.0		7.2		13.6	10.5		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	48.2	62.5	113.7	194.4	329.4	247.8	341.6	322.7	212.2	119.2	27.6	17.7	2037.0
Средняя. Moyenne.	1.6	2.2	3.7	6.5	10.6	8.3	11.0	10.4	7.1	3.8	0.9	0.6	5.6
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	226	250	343	388	439	444	446	405	347	300	216	204	4008
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	21	25	33	50	75	56	77	80	61	40	13	9	51

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					1.5	3.8	2.7						8.0
5—6				5.6	19.1	15.4	22.5	7.2	0.1				69.9
6—7			2.4	15.3	26.4	17.7	23.0	25.9	8.3	0.2			119.2
7—8		2.3	7.0	16.1	24.6	17.1	23.4	25.7	16.4	4.8			137.4
8—9	2.3	6.5	8.2	17.6	24.2	18.7	26.3	25.9	18.5	8.1		0.3	158.0
9—10	6.9	7.8	9.7	19.0	23.4	19.9	26.7	26.4	18.7	9.5	1.8	3.0	172.3
10—11	7.8	7.4	11.6	16.9	25.4	17.9	25.9	28.0	21.1	13.0	4.1	2.9	182.0
11—12	8.2	8.0	12.2	17.3	25.3	17.6	27.1	26.7	21.9	15.8	5.7	2.9	188.7
12—1	7.6	8.1	12.7	17.8	25.4	19.9	25.8	26.6	24.4	15.2	5.3	3.0	191.8
1—2	7.0	6.1	13.0	16.1	23.9	20.9	26.0	26.1	20.8	16.3	5.3	3.0	184.5
2—3	5.6	6.8	12.9	15.8	23.8	19.5	23.4	23.8	19.2	14.6	4.0	2.1	171.5
3—4	2.8	5.5	10.8	12.4	23.1	15.7	22.9	24.1	17.4	13.6	1.4	0.5	150.2
4—5		4.0	9.6	12.6	25.8	18.0	25.3	23.9	17.5	7.6			144.5
5—6			3.6	8.8	23.0	13.2	22.3	25.1	7.8	0.5			104.3
6—7				3.1	14.0	10.9	16.7	7.3	0.1				52.1
7—8					0.5	1.6	1.6						3.7

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

57. Деркульское лѣсничество (степная станція).— Derkoulskoe-verderie (station dans la steppe).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	1.8	0.0	3.3	0.0	13.1	—	1.6	12.4	10.9	7.2	3.3	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	3.7	11.4	—	5.3	13.3	6.6	11.2	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	—	5.3	9.6	8.5	9.7	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	—	12.3	5.4	7.9	10.3	0.2	5.8	
5	0.0	0.0	5.5	0.0	10.0	—	12.2	13.5	4.7	7.9	8.2	6.6	
6	0.0	0.0	0.0	3.3	12.2	—	10.5	9.1	8.2	10.7	3.1	0.7	
7	0.1	0.0	10.1	9.8	13.0	—	12.8	12.8	6.6	10.2	0.0	0.0	
8	5.9	0.1	0.0	7.8	10.9	—	13.6	7.5	12.4	7.9	7.6	0.0	
9	6.2	1.6	7.9	0.0	12.1	—	13.1	12.4	8.1	7.5	0.0	4.6	
10	5.8	0.0	9.5	11.6	1.4	—	10.5	11.2	11.5	4.4	0.0	0.0	
11	0.0	0.0	0.2	2.2	1.5	—	13.2	10.3	2.2	9.8	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	7.2	6.3	1.7	—	13.6	13.0	10.5	8.9	0.0	0.0	
13	4.9	1.3	9.5	6.2	5.9	—	7.4	9.0	8.6	7.8	0.0	0.0	
14	5.8	0.0	0.0	8.6	11.1	—	2.1	12.5	3.0	4.6	0.0	5.3	
15	4.3	0.0	0.0	8.4	10.6	—	10.0	8.3	7.4	5.2	0.0	0.0	
16	0.0	0.0	0.0	3.8	13.2	—	13.1	12.8	2.0	8.7	0.0	0.0	
17	0.0	3.8	0.0	10.1	10.6	—	10.7	12.4	0.0	0.0	3.9	0.0	
18	0.0	6.8	0.5	6.4	8.8	—	12.8	13.1	4.7	6.6	0.0	0.0	
19	0.0	7.3	5.7	9.5	10.7	—	8.9	13.4	10.6	7.1	4.0	0.0	
20	6.7	8.0	10.0	2.6	9.5	—	9.0	13.1	8.2	7.6	3.9	0.0	
21	0.0	0.0	8.4	12.6	2.1	—	11.3	12.7	10.8	0.0	6.1	0.0	
22	0.0	0.0	0.0	11.5	12.5	—	12.9	11.3	10.1	6.5	3.1	0.0	
23	0.0	3.4	0.0	9.0	13.2	—	8.2	12.9	8.3	0.0	7.3	0.0	
24	0.0	2.6	0.0	7.9	12.9	—	12.6	12.5	7.4	0.0	6.8	0.0	
25	0.0	2.3	0.0	2.0	6.6	—	1.4	12.5	11.3	0.0	5.6	0.0	
26	4.8	5.7	3.1	0.0	11.4	—	11.1	11.7	10.8	2.5	0.9	0.0	
27	0.0	8.6	0.0	6.0	2.5	—	6.3	12.8	7.5	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	8.9	1.8	9.7	10.4	—	10.6	8.3	10.6	0.0	2.3	2.0	
29	0.0		0.0	3.9	12.2	—	12.1	1.1	10.2	0.0	4.1	6.2	
30	0.0		0.0	12.7	13.8	—	8.8	12.9	10.1	0.0	0.0	0.0	
31	0.0		0.0		10.6		13.4	11.4		2.3		0.0	
A. Сумма. Somme.	46.3	60.4	82.7	175.6	298.2	—	306.7	345.2	239.7	164.6	70.4	31.2	—
Средняя. Moyenne.	1.5	2.2	2.7	5.9	9.6	—	9.9	11.1	8.0	5.3	2.3	1.0	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	205	215	324	362	420	—	420	418	355	311	241	193	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	23	28	26	49	71	—	73	83	68	55	29	16	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
5—6				1.0	10.7	—	11.9	10.6	0.9				—
6—7			0.6	9.0	19.9	—	24.2	26.0	11.3	1.3			—
7—8		0.7	5.0	12.6	21.7	—	23.6	28.3	19.9	8.2	0.2		—
8—9	0.6	4.7	6.6	15.4	23.8	—	23.7	29.0	21.9	12.9	4.0	0.6	—
9—10	6.2	8.1	7.8	16.2	25.7	—	26.3	28.8	23.6	16.1	8.3	3.4	—
10—11	8.0	8.8	7.4	18.5	26.1	—	25.4	29.9	23.7	17.3	9.1	4.8	—
11—12	8.1	9.0	9.1	20.3	25.2	—	25.9	29.0	22.0	18.1	9.5	5.6	—
12—1	8.6	7.7	10.9	19.7	26.4	—	24.5	27.2	23.0	19.6	11.1	5.8	—
1—2	8.5	9.0	10.2	16.5	24.4	—	22.6	25.7	21.7	18.9	11.6	5.9	—
2—3	6.0	7.0	9.5	14.4	21.8	—	21.3	26.8	22.3	19.1	11.3	4.0	—
3—4	0.3	4.6	8.2	12.3	22.9	—	20.3	24.1	20.0	17.1	4.7	1.1	—
4—5		0.8	6.4	11.5	22.9	—	23.1	24.2	18.0	13.7	0.6		—
5—6			1.0	7.3	18.0	—	21.7	24.6	10.8	2.3			—
6—7				0.9	8.7	—	12.2	11.0	0.6				—

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

58. Конь-Колодезь.— Kon-Kolodez.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	8.4	0.2	9.9	8.2	10.0	12.0	8.6	0.8	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	2.2	8.2	5.7	14.4	10.0	3.9	5.7	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	14.5	15.0	10.5	7.3	9.9	1.8	0.0	
4	0.0	0.0	3.2	0.0	13.4	6.5	13.1	5.4	3.4	9.4	0.0	5.0	
5	0.0	2.2	9.8	0.0	13.7	11.4	13.1	13.6	3.5	5.7	2.4	0.0	
6	0.0	0.0	2.1	0.0	13.2	12.2	10.4	12.9	4.6	8.6	4.5	0.0	
7	0.0	3.7	8.5	8.2	10.0	13.6	9.9	9.3	0.0	9.1	0.0	0.0	
8	4.7	0.0	1.7	0.4	12.8	11.2	14.4	11.7	0.0	3.4	0.0	0.0	
9	0.0	3.8	0.0	8.7	8.8	6.8	14.9	13.1	8.5	1.2	0.0	0.0	
10	0.0	0.8	10.0	10.9	6.0	2.3	10.6	11.2	10.1	1.9	0.0	2.6	
11	0.0	5.9	6.6	8.2	0.0	1.0	14.5	11.6	0.0	4.2	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	9.8	11.4	4.8	6.0	10.6	12.4	4.0	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	0.0	11.3	8.5	6.9	7.8	6.2	2.0	0.3	0.0	0.0	
14	4.5	0.8	0.0	6.6	0.6	4.7	1.4	12.6	5.4	0.0	0.0	2.8	
15	3.1	3.1	2.6	4.7	6.0	13.1	10.1	8.6	5.9	1.2	0.0	0.0	
16	2.3	0.0	0.0	6.5	9.5	8.2	14.0	9.8	2.8	4.0	0.0	0.0	
17	6.0	8.3	0.0	4.5	13.3	11.9	13.8	11.4	0.3	0.0	0.0	0.0	
18	4.4	4.3	8.1	4.4	7.8	8.0	10.6	12.2	8.4	0.4	1.6	0.0	
19	0.0	7.1	8.5	7.3	11.3	10.3	6.2	10.6	0.0	0.1	0.0	0.0	
20	2.1	7.4	10.9	1.9	6.6	10.9	5.7	12.7	2.3	1.5	0.0	0.0	
21	0.0	0.0	10.8	11.3	3.0	10.2	13.4	10.7	10.6	0.0	0.8	0.0	
22	0.0	0.0	10.5	5.6	14.4	6.3	13.2	12.5	10.9	0.0	0.9	1.4	
23	0.0	8.6	1.5	5.5	14.6	13.1	6.9	12.2	2.4	0.0	4.8	0.0	
24	0.0	8.5	5.1	6.8	12.8	7.4	11.4	12.2	5.5	0.0	0.0	0.0	
25	0.0	7.9	4.8	9.7	13.7	0.4	13.4	11.1	10.0	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	8.3	4.9	0.0	8.0	9.8	8.7	10.9	10.5	3.5	0.0	0.0	
27	0.0	2.2	3.8	2.4	6.8	7.9	7.0	5.9	9.7	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	0.0	0.8	7.1	3.9	3.3	9.9	2.9	8.8	0.0	0.0	2.1	
29	2.3		6.1	5.7	7.0	10.7	3.3	2.4	9.7	0.0	0.0	0.0	
30	0.0		4.9	12.6	12.4	10.6	0.0	12.3	1.2	0.0	0.0	0.0	
31	0.0		4.5		0.3		11.5	8.5		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	29.4	82.9	147.9	164.1	271.2	253.1	319.2	319.4	160.3	70.9	16.8	13.9	1849.1
Средняя. Moyenne.	0.9	3.0	4.8	5.5	8.7	8.4	10.3	10.3	5.3	2.3	0.6	0.4	5.0
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	183	241	336	386	448	461	462	408	342	284	178	154	3883
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	16	34	44	43	61	55	69	78	47	25	9	9	48

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					1.9	3.6	5.2						10.7
5—6				2.9	12.8	13.2	20.0	7.3					56.2
6—7			1.9	9.7	16.2	18.6	22.7	22.5	4.0	0.1			95.7
7—8		1.0	7.9	14.0	17.2	19.8	23.2	24.2	11.5	2.5			121.3
8—9		6.3	9.7	15.9	15.8	21.3	21.6	24.0	17.2	5.9	0.3		138.0
9—10	2.2	9.1	11.9	14.8	19.6	22.2	24.9	27.3	16.3	5.9	1.8	0.5	156.5
10—11	5.6	10.7	12.4	14.7	22.4	19.7	24.6	27.9	16.5	7.6	2.0	1.4	165.3
11—12	7.1	12.4	15.5	14.8	21.2	17.9	23.0	28.1	15.5	7.7	2.0	2.0	167.8
12—1	6.7	12.7	18.2	11.6	22.2	20.0	23.2	26.2	15.0	8.8	2.5	3.7	170.8
1—2	5.0	11.6	17.8	12.3	22.8	16.7	23.1	26.2	14.8	8.8	4.1	4.4	167.6
2—3	2.5	10.4	17.2	12.6	22.1	15.8	22.7	26.6	13.5	8.3	3.5	1.3	156.3
3—4	0.3	7.5	16.1	10.8	20.2	14.6	24.7	26.4	17.5	8.6	0.6		147.3
4—5		1.2	14.6	14.9	20.0	16.7	20.6	25.0	13.6	6.7			133.3
5—6			4.7	12.3	21.5	15.4	19.4	21.1	4.9				99.3
6—7				2.8	13.8	13.2	16.8	6.6					53.2
7—8					1.5	4.4	3.5						9.4

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

59. Каменная Степь.— Kamennaïa Steppe.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	3.0	7.9	12.9	9.9	2.8	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	3.5	13.7	12.9	3.9	5.5	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	10.7	13.4	12.5	8.9	10.6	0.8	0.0	
4	0.0	0.0	3.4	0.0	12.1	10.3	12.3	10.8	4.2	10.1	0.0	5.7	
5	0.0	7.2	8.2	0.0	12.3	12.5	13.3	11.4	1.4	6.6	6.4	4.6	
6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	8.2	11.5	12.0	4.7	10.4	2.8	0.3	
7	0.0	7.1	8.6	12.1	8.2	2.0	13.8	12.5	1.3	8.3	0.0	0.0	
8	5.1	0.0	0.6	6.6	11.6	4.2	14.0	13.2	1.0	5.2	0.0	0.0	
9	0.8	0.0	3.7	5.8	6.2	9.9	13.7	11.9	6.9	0.1	0.0	0.0	
10	0.0	1.0	8.2	11.5	4.4	5.4	12.5	9.1	11.1	1.4	0.0	0.0	
11	0.0	7.3	0.4	2.6	0.0	8.6	13.6	9.4	2.3	1.4	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	8.7	12.0	0.7	4.3	13.0	11.4	9.5	2.5	0.0	0.0	
13	3.8	0.0	2.0	8.9	8.4	7.7	10.0	10.3	4.9	0.0	0.0	0.0	
14	6.0	0.0	0.0	5.3	8.4	10.8	3.4	8.2	0.0	0.7	0.0	0.3	
15	5.9	3.4	0.0	7.2	1.5	10.1	11.8	5.6	8.5	7.8	0.0	0.0	
16	1.1	0.0	0.6	3.4	11.7	14.0	13.0	12.7	4.1	8.7	0.0	0.0	
17	6.8	4.9	3.7	5.9	10.7	11.4	11.9	10.7	2.6	0.0	6.3	0.0	
18	5.5	6.4	5.9	8.5	6.3	11.2	12.6	11.8	4.2	2.6	0.0	0.0	
19	0.0	7.6	8.6	3.9	11.9	10.8	6.5	12.4	2.9	1.3	0.0	0.0	
20	3.9	8.0	9.3	1.4	11.2	4.7	3.7	12.0	3.5	6.1	0.0	0.0	
21	0.0	1.3	9.2	13.3	1.5	10.1	12.4	11.7	11.4	0.0	0.0	0.0	
22	0.0	4.6	0.7	5.9	10.1	5.1	13.0	12.1	11.4	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	8.0	1.3	7.1	13.7	9.5	2.8	10.1	5.5	0.0	6.7	0.0	
24	0.0	8.0	0.0	7.4	8.9	14.0	13.4	12.2	8.5	2.0	0.9	0.0	
25	0.0	7.3	0.0	8.4	5.7	0.0	13.5	12.6	10.9	0.0	0.0	0.5	
26	0.0	8.1	5.8	0.0	6.2	9.5	10.9	11.5	10.9	3.9	0.0	0.0	
27	2.6	6.9	0.0	2.8	5.3	9.4	9.8	10.6	10.4	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	6.5	0.7	10.1	8.5	1.1	11.3	6.9	9.4	0.0	0.0	0.0	
29	6.8		1.9	8.5	7.5	9.0	7.4	1.4	10.7	0.0	0.0	6.1	
30	3.0		6.1	12.4	11.1	13.0	0.0	9.6	9.5	0.7	0.0	0.0	
31	0.0		3.5		2.5		9.9	10.0		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	51.3	103.6	101.1	171.0	245.0	244.0	330.0	332.4	194.4	98.7	23.9	17.5	1912.9
Средняя. Moyenne.	1.7	3.7	3.3	5.7	7.9	8.1	10.6	10.7	6.5	3.2	0.8	0.6	5.2
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	200	224	306	390	418	444	470	417	362	314	228	208	3981
$\frac{A}{B}$. 100.	26	46	33	44	59	55	70	80	54	31	10	8	48

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						2.2	1.2						3.4
5—6				3.5	4.7	14.5	19.9	6.4	0.2				49.2
6—7			0.7	10.7	19.7	15.5	24.5	25.2	9.5	0.8			106.6
7—8		0.1	3.0	13.4	21.2	18.9	25.4	27.7	15.2	4.0	0.3		129.2
8—9	1.2	9.4	9.7	15.7	21.9	21.0	26.4	27.8	17.4	4.8	0.6	0.6	156.5
9—10	7.4	13.2	10.1	15.8	22.5	19.7	25.5	28.2	19.6	7.7	3.3	2.7	175.7
10—11	8.7	14.0	10.4	15.2	21.5	21.5	25.4	28.2	19.0	10.0	3.8	2.8	180.5
11—12	9.6	14.1	11.8	16.5	22.1	19.7	24.8	26.5	15.8	12.1	3.1	3.0	179.1
12—1	9.7	12.9	14.3	18.0	21.2	17.6	23.9	25.8	16.4	12.7	2.7	3.0	178.2
1—2	8.5	14.4	12.6	16.0	18.7	17.7	25.7	26.7	16.1	14.1	3.9	3.0	177.4
2—3	5.2	14.6	12.5	13.5	19.0	16.9	24.4	25.0	17.2	11.8	4.0	1.7	165.8
3—4	1.0	9.2	10.2	11.8	17.2	17.5	22.1	25.2	17.8	11.1	2.1	0.7	145.9
4—5		1.7	5.1	10.7	18.3	16.5	23.2	27.9	18.4	8.4	0.1		130.3
5—6			0.7	8.6	14.9	14.9	22.5	27.3	11.2	1.2			101.3
6—7				1.6	2.1	9.2	14.8	4.5	0.6				32.8
7—8						0.7	0.3						1.0

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

60. Сагуны.— Sagouny.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	0.3	12.3	7.2	10.8	14.0	11.0	5.1	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	5.7	13.9	14.0	8.8	6.7	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	11.7	13.5	13.7	10.2	10.6	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	2.6	0.0	13.3	9.1	13.8	12.5	4.0	10.9	0.0	6.5	
5	0.0	5.4	10.2	0.2	13.3	13.9	13.1	13.2	4.7	7.6	6.7	4.5	
6	0.0	0.0	0.7	2.2	12.5	13.6	14.0	13.6	7.6	10.3	4.1	0.0	
7	0.0	8.9	10.6	10.1	9.5	11.2	13.6	13.7	0.0	9.3	0.0	0.0	
8	7.3	0.0	2.5	8.7	11.4	5.5	14.5	13.5	12.2	7.2	0.0	0.0	
9	2.1	0.0	10.9	7.3	10.8	8.3	13.8	13.0	8.5	0.8	0.0	0.0	
10	0.0	0.4	9.2	10.6	3.8	6.0	13.4	11.5	9.3	3.9	0.0	0.0	
11	0.0	7.4	3.1	0.2	0.0	8.8	14.0	11.0	4.9	2.3	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	11.4	12.3	4.0	8.5	12.6	13.3	9.6	4.7	0.0	0.0	
13	5.8	0.2	2.5	9.2	10.5	7.3	9.4	13.4	6.5	0.0	0.0	0.0	
14	7.4	0.0	0.0	9.6	8.8	10.0	0.8	13.5	0.6	3.0	0.0	6.5	
15	7.6	0.0	0.0	8.7	6.9	9.5	14.5	8.7	11.5	10.1	0.0	0.0	
16	2.9	0.0	0.0	3.7	12.3	14.0	13.8	12.7	5.1	8.7	0.0	0.2	
17	6.8	4.6	0.0	6.9	12.8	13.8	14.0	13.3	1.7	0.0	4.9	0.0	
18	1.4	9.2	6.0	8.1	9.4	9.5	12.1	12.8	10.4	8.1	0.0	0.0	
19	0.0	9.6	10.7	3.3	12.0	9.8	13.1	13.0	5.4	2.5	0.0	0.0	
20	6.5	9.5	11.3	1.6	10.3	8.2	8.3	11.3	5.8	3.5	0.0	0.0	
21	0.0	0.2	10.7	12.6	3.4	8.9	13.5	12.9	11.7	0.0	3.8	0.0	
22	0.0	0.0	0.0	5.7	12.6	6.6	14.0	13.5	11.7	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	8.5	0.3	12.4	14.0	10.7	2.7	13.6	9.2	0.0	7.5	0.0	
24	0.0	9.5	1.1	9.1	13.7	14.3	12.9	13.4	10.3	0.0	7.0	0.0	
25	1.5	9.5	0.5	9.5	10.3	0.0	13.0	13.0	11.4	0.0	0.3	3.2	
26	0.0	9.5	9.1	0.0	9.6	11.5	13.4	12.8	11.3	8.8	0.0	0.0	
27	0.0	9.5	0.0	4.6	5.2	9.9	10.5	9.0	11.7	1.1	0.0	3.0	
28	0.0	9.2	0.0	9.0	13.0	2.4	10.5	8.0	10.8	0.0	0.0	0.0	
29	5.6		0.0	11.6	10.0	13.9	11.1	3.6	11.2	0.0	3.4	3.3	
30	0.0		0.0	12.1	13.8	11.0	1.0	12.7	10.2	0.0	0.0	0.0	
31	0.2		1.0		11.0		14.0	11.0		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	55.1	111.1	114.4	189.6	312.7	280.8	363.6	379.2	247.3	125.2	37.7	27.2	2243.9
Средняя. Moyenne.	1.8	4.0	3.7	6.3	10.1	9.4	11.7	12.2	8.2	4.0	1.3	0.9	6.1
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	246	255	361	392	435	435	451	437	367	315	235	198	4127
$\frac{A}{B}$. 100.	22	44	32	48	72	65	81	87	67	40	16	14	54

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						2.7	1.6	0.2					4.5
5—6				3.1	12.4	16.3	23.7	16.6	1.6				73.7
6—7			4.0	11.4	21.0	18.8	25.9	27.5	15.0	1.0			124.6
7—8		4.5	8.5	15.7	23.8	20.3	27.0	29.0	20.5	6.3			155.0
8—9	3.2	12.7	10.0	17.9	24.2	23.4	27.2	28.5	23.5	10.2	2.6	1.2	184.6
9—10	5.5	13.0	10.2	18.8	25.5	23.9	25.8	29.0	23.5	12.1	3.8	3.0	194.1
10—11	7.7	13.0	12.1	18.1	25.5	24.7	26.4	29.3	22.5	13.5	5.2	4.0	202.[illegible]
11—12	8.4	13.2	11.7	18.0	24.9	23.9	27.7	29.9	21.0	12.5	6.5	5.2	202.9
12—1	8.4	12.5	10.0	17.2	26.2	22.9	27.2	29.7	20.9	12.9	6.2	5.2	199.3
1—2	7.8	11.9	10.6	17.3	25.2	22.2	28.0	29.6	21.5	14.1	5.8	5.0	199.0
2—3	8.5	11.4	11.9	15.4	25.9	21.4	27.4	29.8	20.5	14.2	5.1	3.3	194.[illegible]
3—4	5.6	10.4	11.5	13.0	24.5	15.5	27.4	29.5	21.3	14.7	2.5	0.3	176.2
4—5		8.5	10.1	13.2	23.1	17.4	27.2	29.5	20.7	10.4			160.1
5—6			3.8	9.2	20.9	14.9	23.7	27.8	14.2	3.3			117.8
6—7				1.3	9.6	12.3	16.9	13.3	0.6				54.0
7—8						0.2	0.5						0.7

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

61. Кишиневъ (училище винодѣлія). — Kichinev (école d'oenologie).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	8.9	6.7	7.4	10.0	6.8	7.8	2.7	8.7	10.4	1.0	1.7	
2	0.0	8.2	0.0	0.0	12.5	12.8	7.8	10.3	12.1	9.6	0.4	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	13.0	12.9	12.9	12.2	10.6	6.1	0.0	
4	0.3	0.0	6.5	0.0	2.3	13.7	14.2	13.5	2.2	10.0	3.2	7.5	
5	0.0	0.0	9.7	5.8	7.6	13.1	13.2	13.5	12.1	8.5	0.0	7.2	
6	5.1	0.0	7.1	6.3	6.6	11.2	13.8	13.5	8.5	9.0	0.0	0.0	
7	0.0	0.0	9.1	5.9	12.1	5.5	14.2	13.5	8.7	10.2	7.1	0.0	
8	0.0	0.0	6.3	5.8	12.1	7.9	12.6	11.3	7.4	8.6	0.4	0.0	
9	3.3	0.0	10.7	0.0	6.6	2.7	11.0	12.0	10.6	9.0	0.0	0.0	
10	7.1	3.0	4.9	6.1	9.6	12.1	8.6	9.7	2.6	10.1	1.1	0.0	
11	4.4	0.0	9.4	7.9	0.2	9.2	9.5	12.0	8.8	9.6	0.3	0.6	
12	6.5	0.0	9.7	9.6	9.2	9.2	7.9	11.8	3.8	9.4	0.0	5.6	
13	7.0	0.0	9.2	12.2	12.6	11.8	8.6	11.5	7.5	8.2	0.0	0.0	
14	0.0	2.9	0.0	9.1	9.9	5.4	10.3	9.0	2.5	7.8	0.0	0.1	
15	0.0	0.0	0.0	8.8	11.8	12.0	11.0	11.2	1.5	6.5	0.0	3.6	
16	0.0	2.1	0.3	10.9	13.0	3.8	13.9	11.8	10.7	0.0	0.0	5.1	
17	0.0	0.0	1.3	11.5	12.8	6.7	13.7	12.4	11.1	4.0	0.0	0.1	
18	0.0	8.4	6.7	3.2	10.4	6.5	10.2	10.0	11.0	8.3	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	0.0	11.9	4.7	6.1	10.2	12.7	11.4	3.5	0.0	4.7	
20	0.0	0.0	7.2	12.6	9.5	6.8	13.2	9.0	11.3	0.0	0.0	6.4	
21	0.0	0.0	3.8	11.7	13.5	9.2	13.5	12.0	8.7	0.4	0.0	3.4	
22	0.0	1.2	2.4	11.1	10.8	8.4	13.8	10.7	0.1	3.3	0.9	2.7	
23	4.2	0.0	2.8	4.5	13.7	10.2	13.4	10.5	9.9	3.0	1.5	1.5	
24	4.7	0.0	0.0	8.3	12.8	6.8	11.8	12.2	10.7	0.2	0.0	2.3	
25	0.0	0.0	10.4	2.1	13.3	13.5	9.0	12.3	10.9	4.3	1.6	1.3	
26	0.0	9.6	0.0	12.5	13.0	13.2	13.0	12.0	10.5	0.0	0.0	1.5	
27	4.6	7.5	0.0	12.0	10.9	10.9	12.5	12.2	10.7	8.2	0.0	6.2	
28	0.0	0.0	0.0	10.3	8.5	12.0	12.4	7.7	10.5	0.0	0.0	2.4	
29	0.0		0.0	12.5	11.0	10.7	11.5	8.0	10.3	5.1	0.0	0.0	
30	5.1		0.0	12.9	12.6	2.3	8.7	10.4	9.6	4.9	0.0	0.0	
31	2.9		0.0		12.0		7.6	12.3		3.4		0.8	
A. Сумма. Somme.	55.2	51.8	124.2	232.9	316.8	273.5	351.8	344.6	256.6	186.1	23.6	64.7	2281.8
Средняя. Moyenne.	1.8	1.8	4.0	7.8	10.2	9.1	11.3	11.1	8.6	6.0	0.8	2.1	6.2
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	228	256	340	377	422	431	440	406	351	301	193	221	3966
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	24	20	37	62	75	63	80	85	73	62	12	29	58

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.2	1.1	0.7						2.0
5—6				2.7	12.4	16.7	20.1	8.3	0.2				60.4
6—7			1.1	15.3	21.8	21.7	26.1	23.3	8.7	1.5			119.5
7—8		2.5	6.2	15.7	24.5	22.1	27.2	27.4	22.3	12.4			160.3
8—9	1.4	5.0	8.2	17.1	25.7	22.6	26.8	27.9	24.1	17.5	0.7	2.3	179.3
9—10	5.1	6.2	8.9	19.6	27.8	23.6	29.1	30.9	25.3	19.7	3.5	6.5	206.2
10—11	6.4	6.7	12.6	22.7	25.7	23.5	29.2	30.0	26.0	20.0	3.5	9.9	216.2
11—12	8.4	6.7	16.1	22.3	25.9	22.0	29.1	28.7	25.0	22.2	4.4	12.3	223.1
12—1	8.9	6.1	14.6	22.1	26.1	20.5	29.2	29.0	24.2	21.9	4.5	11.1	218.2
1—2	9.8	5.7	13.5	20.7	25.5	20.5	26.2	29.2	24.2	22.4	3.2	10.5	211.4
2—3	9.1	5.4	14.2	20.5	23.8	17.5	24.5	28.9	23.0	19.9	2.7	9.2	198.7
3—4	6.0	5.3	15.4	19.4	23.1	19.7	22.3	27.0	21.4	17.6	1.1	2.9	181.2
4—5	0.1	2.2	11.4	17.2	22.8	16.9	22.1	26.2	19.9	10.3			149.1
5—6			2.0	14.4	20.6	14.4	22.1	21.3	11.4	0.7			106.9
6—7				3.2	10.8	10.5	16.6	6.5	0.9				48.5
7—8					0.1	0.2	0.5						0.8

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

62. Елисаветградъ.— Elisavetgrad.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	6.8	0.0	0.0	9.6	11.9	10.0	13.4	11.6	9.5	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	7.7	12.1	12.3	8.8	13.3	9.5	4.4	1.7	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	12.4	7.9	11.5	11.1	7.9	0.8	0.0	
4	0.0	0.0	*0.0*	0.0	10.1	12.6	10.7	13.1	3.3	4.4	0.0	6.0	
5	0.0	0.0	*10.0*	3.7	11.6	14.1	12.8	12.6	8.1	5.9	0.0	3.6	
6	3.9	0.0	5.8	0.0	12.8	10.4	11.2	13.1	2.6	6.5	4.8	0.0	
7	0.0	0.0	9.1	9.2	11.2	8.6	13.9	7.3	7.3	10.0	0.0	0.0	
8	5.5	0.0	1.5	5.4	9.8	6.8	14.6	10.7	12.0	9.4	0.0	0.0	
9	5.6	0.0	8.8	0.0	8.7	6.7	10.9	8.7	11.4	10.1	0.0	0.0	
10	5.9	0.0	1.0	8.6	5.4	9.3	14.4	7.8	0.0	9.3	0.0	0.0	
11	5.7	0.0	0.0	8.5	4.1	6.4	8.5	7.4	1.2	9.4	0.0	0.0	
12	5.9	0.0	1.5	8.2	10.0	10.5	12.6	9.1	8.8	9.4	0.0	5.0	
13	0.0	0.0	9.6	11.6	10.9	8.1	9.6	11.5	5.2	7.4	0.0	0.0	
14	0.1	0.0	2.7	9.8	6.4	8.1	4.2	9.1	7.0	3.2	2.9	0.0	
15	0.6	0.0	0.0	8.7	10.2	14.3	14.4	10.6	8.8	5.4	0.0	1.3	
16	0.0	1.4	4.3	7.3	11.1	6.7	14.4	13.2	8.7	0.0	1.4	0.0	
17	0.0	0.0	7.1	10.0	9.8	10.2	13.9	13.2	11.3	6.8	0.4	0.0	
18	0.0	0.7	8.4	9.4	11.5	13.0	11.8	13.0	11.3	4.7	0.2	0.0	
19	0.0	8.7	0.0	5.3	5.7	4.5	10.2	12.7	11.1	1.4	0.0	0.0	
20	0.0	2.4	9.2	10.0	11.1	7.9	10.5	12.6	11.0	0.0	0.0	2.0	
21	0.0	0.0	6.0	11.1	13.4	4.5	13.6	9.3	9.8	6.7	0.0	0.0	
22	0.0	0.0	0.9	10.3	12.4	8.7	14.2	9.4	8.2	2.2	6.5	0.0	
23	0.0	0.0	1.4	11.1	10.6	8.8	12.4	11.2	8.5	0.0	0.1	0.0	
24	2.9	0.0	0.0	12.3	11.1	4.6	8.3	12.3	10.4	0.0	0.0	0.0	
25	4.0	7.8	0.8	3.0	13.6	13.3	2.5	12.2	10.1	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	9.6	3.4	0.0	9.3	9.9	13.7	12.4	10.2	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	9.4	0.0	8.3	11.4	7.2	11.0	12.1	9.8	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	0.0	0.0	2.4	8.8	1.7	13.4	1.2	10.3	6.6	0.0	1.2	
29	0.0		0.0	12.8	11.6	12.6	13.7	3.9	10.2	0.0	1.5	0.0	
30	0.0		1.0	12.3	14.0	4.8	13.7	12.2	5.5	5.2	0.0	0.0	
31	4.5		0.0		12.9		4.7	9.5		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	44.6	46.8	92.5	207.0	321.3	270.9	346.5	329.6	254.3	145.8	20.3	19.1	2058.7
Средняя. Moyenne.	1.4	1.7	3.0	6.9	10.4	9.0	11.2	10.6	8.5	4.7	0.7	0.6	5.7
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	205	246	328	361	417	436	450	409	346	303	240	204	3945
$\frac{A}{B}$. 100.	22	19	28	57	77	62	77	81	73	48	8	9	53

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						2.6	3.1						5.7
5—6				1.3	12.4	12.3	23.5	8.6					58.1
6—7			0.7	11.1	21.5	17.2	27.4	25.2	10.7	0.1			113.9
7—8		2.6	5.4	15.5	21.9	17.8	28.9	25.5	23.6	7.6	0.2		149.0
8—9	0.5	5.4	6.9	16.7	26.3	18.9	26.9	27.8	23.6	12.7	1.0	0.2	166.6
9—10	4.7	6.0	10.0	17.6	26.3	20.4	27.4	28.5	24.9	13.9	1.0	3.6	184.3
10—11	7.6	5.2	11.4	19.3	28.3	19.5	26.2	28.6	24.9	16.2	1.4	3.7	192.3
11—12	8.0	5.2	11.1	20.4	28.7	23.4	25.2	28.1	24.1	18.9	3.4	3.6	200.1
12—1	7.5	5.5	12.6	20.5	28.0	23.9	24.4	25.6	23.8	19.8	4.7	3.0	199.2
1—2	8.9	5.0	10.5	19.2	27.5	23.7	21.1	25.1	23.5	17.3	3.3	2.9	188.0
2—3	7.0	5.4	8.9	18.1	26.7	19.7	23.3	23.6	23.4	16.1	2.5	1.7	176.4
3—4	0.4	4.5	8.4	18.8	23.1	20.4	21.7	24.0	20.9	13.7	2.6	0.4	158.9
4—5		2.0	6.2	16.9	21.3	19.0	21.3	24.2	21.3	9.4	0.2		141.8
5—6			0.4	10.3	19.5	16.5	22.9	24.7	9.6	0.1			104.0
6—7				1.3	9.8	14.6	21.8	10.1					57.6
7—8						1.0	1.4						2.4

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

63. Мигея.— Migeia.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	8.2	0.0	0.0	10.1	8.6	11.1	11.2	11.6	9.4	0.7	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	6.1	12.2	11.9	7.2	11.9	9.0	7.0	2.7	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	10.6	12.3	8.2	9.9	3.4	2.0	0.0	
4	0.0	0.0	1.7	0.0	8.5	12.1	11.4	12.5	2.4	4.3	0.6	6.3	
5	0.0	0.0	8.9	7.4	8.9	12.1	11.8	12.2	4.4	8.6	0.0	1.4	
6	3.5	0.0	7.8	0.0	11.7	10.2	12.5	10.4	5.2	9.3	4.6	1.0	
7	0.0	0.0	9.4	8.6	12.3	3.7	12.2	8.6	7.9	10.3	0.0	0.0	
8	5.9	0.0	5.3	6.3	10.7	4.4	13.3	7.6	11.2	10.3	0.0	0.0	
9	6.4	3.0	9.4	0.0	4.5	5.0	10.0	9.6	7.2	10.0	0.0	0.0	
10	5.6	0.0	2.1	10.4	6.8	10.5	12.8	7.0	0.0	10.0	0.0	0.0	
11	6.8	0.0	6.9	9.4	2.6	8.9	7.1	9.5	3.4	9.8	0.0	0.0	
12	6.7	0.0	5.9	11.3	10.4	9.0	7.5	9.0	2.5	9.9	0.0	2.9	
13	0.0	0.0	8.7	11.8	11.9	10.6	4.2	11.6	3.1	7.6	0.0	0.0	
14	0.0	0.0	1.6	6.7	7.6	6.8	5.5	8.6	4.9	6.3	4.9	0.0	
15	0.0	2.9	0.0	8.4	9.3	12.5	13.2	10.6	4.5	6.5	0.0	0.0	
16	0.0	1.1	5.0	9.5	11.7	2.5	13.3	10.7	10.5	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	4.7	9.9	7.1	2.6	11.2	11.6	10.8	6.0	0.0	0.2	
18	0.0	5.9	10.3	6.8	7.3	11.8	10.0	11.9	11.4	6.8	0.0	0.0	
19	0.0	6.3	0.0	2.9	5.6	6.2	5.9	12.0	10.4	0.1	0.0	0.0	
20	0.0	0.0	9.8	11.3	7.3	7.9	10.5	10.2	11.4	0.0	0.0	1.5	
21	0.0	0.0	4.4	11.1	13.2	10.1	12.3	9.0	9.0	6.0	0.0	2.8	
22	0.0	0.0	0.5	8.6	11.7	11.1	12.3	10.3	3.4	1.4	7.3	0.0	
23	0.0	0.0	0.0	12.1	11.8	7.4	12.3	9.4	10.3	0.0	2.4	0.0	
24	3.1	0.0	0.0	10.6	12.4	4.0	5.2	12.0	10.7	0.0	0.0	0.7	
25	5.7	6.1	2.9	3.9	12.4	11.3	8.5	11.9	10.6	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	8.7	0.0	10.3	9.4	11.3	12.3	11.7	9.1	1.7	0.0	0.0	
27	0.3	9.2	0.0	9.6	10.4	7.1	10.3	10.6	9.9	3.3	0.0	0.4	
28	0.0	0.0	0.0	4.9	7.9	7.9	11.8	5.4	8.8	2.8	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	12.3	9.8	12.8	11.2	5.2	9.9	0.0	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	12.2	12.1	4.2	12.6	11.2	7.5	4.7	0.0	0.0	
31	2.0		0.0		13.0		1.7	11.3		0.2		0.0	
A. Сумма. Somme.	46.0	50.7	104.6	222.4	302.9	255.1	313.5	312.9	230.9	155.7	25.2	17.2	2037.1
Средняя. Moyenne.	1.5	1.8	3.4	7.1	9.8	8.5	10.1	10.1	7.7	5.0	0.8	0.6	5.6
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	224	240	321	354	407	405	422	391	349	310	229	189	3841
$\frac{A}{B}$. 100.	21	21	33	63	74	63	74	80	66	50	11	9	53

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
5—6				0.3	4.7	10.0	11.0	0.2					26.2
6—7			1.5	10.7	23.1	14.6	22.7	22.4	9.0	0.5			104.5
7—8		0.8	5.5	16.9	24.9	20.6	25.1	27.9	19.1	9.3			150.1
8—9	2.1	3.0	6.7	19.0	25.1	20.1	24.7	28.0	20.8	13.0	1.6	0.3	164.4
9—10	6.6	4.2	9.8	20.9	27.3	23.7	23.8	28.1	22.3	13.3	2.0	1.1	183.1
10—11	7.5	6.2	10.9	22.1	28.3	22.7	27.1	27.8	23.4	17.2	2.8	1.5	197.5
11—12	6.9	7.0	10.7	23.0	26.2	21.9	25.7	28.6	24.0	19.4	3.6	4.4	200.5
12—1	7.3	7.8	14.3	21.2	26.1	21.3	25.8	26.0	22.4	18.7	5.0	5.5	201.4
1—2	7.5	8.0	14.0	19.5	24.4	18.7	25.3	24.8	20.8	18.0	3.9	2.9	187.8
2—3	7.3	7.0	11.6	19.1	25.6	18.5	23.5	25.7	21.5	17.6	3.6	1.5	182.5
3—4	1.7	5.1	10.3	18.7	22.4	19.2	23.7	24.1	20.7	16.4	2.7		165.0
4—5		1.6	8.8	17.9	22.4	20.3	22.3	25.5	18.8	11.9			149.5
5—6			0.5	12.4	19.2	18.4	22.9	21.8	8.1	0.4			103.7
6—7				0.7	3.2	5.1	9.9	2.0					20.9

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

64. Херсонъ (опытное поле).— Kherson (station agronomique).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	7.4	1.1	1.4	12.2	13.6	13.7	14.9	13.2	11.8	10.2	1.8	0.0	
2	0.0	0.0	2.7	9.6	13.7	12.5	9.2	3.9	12.6	10.0	0.6	0.8	
3	0.0	0.0	0.5	0.0	13.9	13.4	13.5	12.7	12.3	4.1	6.1	0.4	
4	0.0	0.0	2.4	1.5	11.9	10.4	14.8	13.8	7.1	7.9	0.0	7.6	
5	0.0	0.0	10.5	10.2	9.9	10.7	13.6	14.0	10.3	1.5	0.0	5.3	
6	5.3	0.0	1.9	1.0	13.8	14.1	13.7	13.7	12.4	9.1	8.9	0.0	
7	1.4	0.0	10.7	11.4	12.2	9.3	14.6	13.6	8.5	10.4	4.3	0.5	
8	3.2	0.0	7.2	9.7	13.5	14.1	14.9	12.5	9.8	10.6	4.9	0.0	
9	6.9	1.8	7.5	0.0	11.3	10.0	14.0	8.6	7.4	10.6	4.8	0.0	
10	8.0	7.8	9.0	12.5	6.3	13.4	13.8	11.3	2.1	10.7	0.0	0.0	
11	0.2	0.0	8.9	10.8	0.0	4.8	13.8	10.5	10.2	10.5	0.0	0.0	
12	8.0	0.0	10.6	11.3	13.0	11.9	11.6	13.1	9.8	10.2	0.0	7.0	
13	0.0	0.0	10.9	12.8	8.9	12.3	8.1	12.9	9.2	7.8	0.0	0.6	
14	3.7	0.0	6.4	13.0	13.0	10.5	7.2	9.9	7.7	7.2	7.4	0.0	
15	1.6	0.6	3.5	6.7	12.6	14.1	13.9	11.8	12.1	9.7	2.1	4.6	
16	0.0	1.1	3.6	11.4	13.0	11.9	14.6	13.1	10.9	3.5	0.0	3.5	
17	0.0	0.8	9.4	12.2	11.8	7.9	13.6	13.2	11.4	8.8	1.8	0.6	
18	0.0	7.9	9.5	10.4	13.3	14.4	12.7	13.3	11.8	8.8	5.0	0.0	
19	0.0	8.9	0.0	12.7	6.6	0.0	11.0	12.6	11.7	5.0	4.3	0.0	
20	0.0	0.0	11.7	12.7	11.7	10.8	13.7	12.4	11.8	8.6	0.0	1.4	
21	0.0	0.0	11.4	12.9	13.5	11.8	14.2	13.0	11.7	8.8	0.0	3.8	
22	0.0	0.0	2.8	13.0	13.6	8.8	14.3	11.2	7.6	6.3	7.7	1.3	
23	5.4	0.0	1.2	5.2	11.9	14.2	14.1	11.7	11.1	0.3	4.8	0.0	
24	4.4	0.0	4.3	6.8	14.0	7.7	14.3	12.6	11.3	0.0	1.3	1.4	
25	7.0	7.8	2.1	0.0	12.7	11.0	12.9	12.5	11.2	0.3	1.2	1.1	
26	0.0	9.6	7.8	8.3	9.4	14.2	13.2	12.9	11.2	0.0	0.5	3.4	
27	0.0	10.1	0.0	8.8	12.1	9.1	13.7	12.6	11.3	8.9	0.0	3.1	
28	0.0	0.0	0.0	6.1	9.4	14.2	13.7	12.2	10.8	0.0	0.0	4.2	
29	2.2		4.1	9.6	13.3	8.8	10.4	5.3	10.9	0.0	0.0	0.0	
30	1.4		0.0	13.6	12.2	5.7	12.9	11.9	10.3	4.8	0.0	0.2	
31	6.8		12.0		14.3		13.7	12.3		4.5		2.5	
A. Сумма. Somme.	72.9	57.5	174.0	266.4	360.4	325.7	404.6	368.3	308.3	199.1	67.5	53.3	2653.0
Средняя. Moyenne.	2.4	2.1	5.6	8.9	11.6	10.9	13.1	11.9	10.3	6.4	2.2	1.7	7.3
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	254	265	352	391	448	450	461	419	363	314	257	228	4202
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	29	22	49	68	80	72	88	88	85	63	26	23	63

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.6	5.8	6.2	0.1					12.7
5—6				5.8	19.9	21.2	24.4	17.1	1.0				89.4
6—7		0.1	6.8	14.6	24.8	21.1	27.0	30.2	16.7	1.8			143.1
7—8	0.2	2.4	13.5	18.7	25.8	22.3	28.9	31.0	24.7	14.4	1.0		182.9
8—9	4.7	5.0	14.7	21.4	26.3	23.7	29.1	29.9	26.7	19.1	4.0	2.8	207.4
9—10	6.6	6.7	17.3	21.2	27.4	22.5	30.1	28.3	26.6	19.3	6.5	6.1	218.6
10—11	9.0	7.0	18.9	20.9	28.8	23.7	30.1	29.4	27.9	20.7	6.1	9.2	231.7
11—12	10.7	7.1	19.9	22.4	28.5	23.6	30.2	28.8	27.9	22.4	8.9	10.5	240.9
12—1	11.2	7.1	17.9	22.2	29.2	23.3	29.8	28.9	28.5	21.9	10.5	9.0	239.5
1—2	11.5	6.5	15.3	22.7	28.9	22.9	29.1	28.9	28.0	21.3	11.2	6.9	235.2
2—3	11.0	6.1	15.4	23.6	27.0	25.4	27.4	27.9	27.3	20.2	9.4	5.4	226.1
3—4	7.5	6.3	16.9	23.9	27.9	23.2	28.8	27.3	26.8	18.6	8.4	3.4	219.0
4—5	0.5	3.1	12.5	22.3	26.4	22.4	29.2	27.2	25.6	16.0	1.5		186.7
5—6		0.1	4.9	19.5	25.2	22.8	26.8	23.9	19.3	3.4			145.9
6—7				7.2	13.4	19.0	23.6	9.4	1.3				73.9
7—8					0.3	2.8	3.9						7.0

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

65. Одесса (опытное поле).— Odessa (station agronomique).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	8.6	5.4	11.4	12.7	11.3	13.0	4.6	8.1	11.0	1.1	0.2	
2	0.0	0.0	0.0	8.1	13.6	14.0	8.8	11.4	11.7	10.1	2.3	2.1	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	12.5	13.3	14.1	12.3	11.0	9.2	0.0	
4	0.0	0.0	7.0	1.9	4.9	13.1	14.9	13.1	3.9	9.5	2.0	7.9	
5	0.7	0.0	10.3	11.3	10.2	12.4	14.1	14.2	9.2	5.1	0.0	2.5	
6	7.6	0.0	3.9	7.1	10.9	13.7	14.7	12.9	11.8	6.4	3.4	0.0	
7	0.0	0.0	10.2	9.9	12.5	9.0	15.4	13.0	10.7	9.8	0.9	0.0	
8	0.0	0.0	6.4	7.1	13.2	9.5	14.8	11.7	5.4	9.8	0.0	0.0	
9	2.9	1.3	10.9	0.0	8.8	10.9	14.4	12.6	5.1	10.5	0.0	0.0	
10	7.6	9.0	10.9	9.7	9.3	13.4	12.5	12.8	0.2	10.5	0.0	0.0	
11	3.3	0.0	9.8	10.3	0.0	6.7	10.5	13.7	11.6	10.4	0.0	0.0	
12	7.1	0.0	10.5	12.6	10.8	10.4	7.7	13.7	2.9	10.1	0.0	2.1	
13	0.0	0.0	9.7	13.1	8.8	11.7	6.4	13.3	8.1	7.9	0.0	0.2	
14	0.0	1.9	2.4	10.3	12.5	7.5	9.3	13.0	4.3	9.4	0.0	0.7	
15	0.0	0.0	0.0	7.0	13.5	11.0	15.0	10.6	7.5	10.0	0.0	3.7	
16	0.0	0.0	6.8	9.2	13.7	9.5	14.9	12.5	11.8	0.0	0.0	7.5	
17	0.0	0.0	7.5	12.3	12.2	6.0	14.2	13.1	10.6	8.8	0.0	0.0	
18	0.0	6.1	8.8	11.8	13.7	12.1	11.4	12.8	12.1	9.9	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	0.0	8.9	5.3	0.8	14.3	13.2	11.8	6.2	0.0	1.3	
20	0.0	0.0	9.3	12.3	10.1	10.4	12.3	13.1	11.9	9.1	3.2	8.0	
21	0.0	0.0	10.6	12.4	12.0	12.8	14.1	12.9	11.6	5.0	0.0	1.5	
22	0.0	0.0	3.6	12.1	14.2	12.8	14.2	13.0	2.4	2.8	7.7	0.7	
23	0.0	0.0	4.7	5.4	14.4	13.3	14.3	13.0	9.9	7.0	1.1	3.3	
24	4.2	0.0	3.2	6.7	13.6	5.1	14.9	12.7	11.3	0.4	0.0	2.2	
25	1.1	6.5	0.0	0.0	13.8	13.9	8.7	12.7	11.2	2.1	2.3	4.2	
26	0.0	5.9	0.0	11.6	12.3	12.2	12.1	12.7	10.8	0.9	1.3	2.6	
27	0.8	8.8	0.0	10.5	13.2	14.7	14.3	12.8	11.0	8.1	0.0	6.5	
28	0.0	0.0	0.0	9.6	10.2	14.1	13.5	10.6	9.9	0.0	0.0	0.0	
29	1.9		0.0	11.7	10.4	12.3	11.6	7.5	11.0	0.5	0.0	0.0	
30	1.3		0.0	13.6	13.6	0.0	11.2	9.5	11.0	8.8	2.0	0.0	
31	1.7		8.2		13.2		10.0	12.2		6.2		0.0	
A. Сумма. Somme.	40.2	48.1	160.1	267.9	351.1	317.1	390.8	379.0	271.1	217.3	36.5	57.2	2536.4
Средняя. Moyenne.	1.3	1.7	5.2	8.9	11.3	10.6	12.6	12.2	9.0	7.0	1.2	1.8	6.9
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	248	263	356	388	445	453	469	421	363	317	257	244	4224
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	16	18	45	69	79	70	83	90	75	69	14	23	60

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.5	2.1	5.5	0.3					8.4
5—6				2.6	15.3	16.3	24.0	16.4	0.3				74.9
6—7		0.1	3.3	12.3	23.5	21.8	27.3	29.1	14.6	1.7			133.7
7—8	0.3	2.0	11.8	16.4	26.5	23.2	28.2	28.9	22.9	13.6	0.6		174.4
8—9	3.5	3.1	13.3	19.8	28.4	25.6	29.7	29.6	23.6	18.9	2.7	5.1	203.3
9—10	6.0	3.4	15.1*	22.2	27.8	25.1	29.8	30.2	24.8	21.5	3.9	8.1	217.9
10—11	7.0	5.9	16.3	24.3	28.3	24.6	30.1	29.6	24.2	21.9	4.1	7.3	223.6
11—12	5.6	6.9	16.5	24.8	28.5	25.2	29.8	30.0	24.0	22.4	3.8	7.5	225.0
12—1	4.9	6.2	15.3	24.5	27.1	23.4	28.4	29.3	24.4	24.3	4.4	7.5	219.7
1—2	4.0	6.5	15.4	23.1	27.3	23.0	26.8	28.4	24.0	22.2	5.6	8.0	214.3
2—3	5.2	6.1	16.3	25.0	26.2	21.6	25.8	29.0	23.5	23.8	5.8	8.5	216.8
3—4	3.6	5.7	16.8	23.8	26.1	20.5	24.8	27.6	23.3	24.5	4.4	5.1	206.2
4—5	0.1	2.1	15.6	23.8	23.3	21.0	25.6	28.1	21.4	19.1	1.2	0.1	181.4
5—6		0.1	4.4	19.1	25.1	21.8	25.2	27.2	19.4	3.4			145.7
6—7				6.2	16.6	18.4	22.9	14.9	0.7				79.7
7—8					0.6	3.5	6.9	0.4					11.4

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

66. Екатеринославъ. — Ekaterinoslav.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	1.7	0.3	0.0	8.2	*13.0*	13.6	8.5	13.2	*5.0*	10.3	1.2	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	8.6	13.1	*8.0*	12.0	*9.5*	9.7	8.1	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	*15.0*	10.4	13.3	12.3	10.3	3.5	6.7	
4	0.0	6.3	0.0	0.3	13.7	14.0	13.1	12.5	4.1	8.2	0.0	3.8	
5	0.0	0.0	9.5	*2.5*	13.0	14.5	14.4	13.5	9.6	5.1	0.0	*3.5*	
6	1.4	0.0	3.1	8.8	14.0	14.6	14.8	14.1	7.3	9.6	7.7	0.0	
7	2.5	0.0	10.0	10.9	*14.0*	7.1	13.4	12.2	6.0	8.5	*8.0*	0.0	
8	*5.5*	2.5	5.5	8.3	13.2	10.9	14.8	7.6	12.4	9.6	4.2	0.7	
9	5.8	0.0	*0.0*	1.7	11.3	7.5	14.6	9.1	12.4	10.1	*8.0*	0.0	
10	7.0	0.0	5.3	12.3	5.3	13.5	14.6	13.1	4.7	*9.5*	*6.0*	0.0	
11	0.0	0.0	4.3	9.7	7.1	10.1	7.9	*13.0*	4.6	9.9	0.0	0.0	
12	0.0	4.2	9.3	6.6	0.7	13.1	*0.0*	12.0	12.2	8.4	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	10.3	10.8	13.2	11.8	12.7	12.8	4.8	*9.5*	0.0	0.0	
14	5.1	0.0	0.0	11.0	*14.0*	14.5	2.7	13.4	3.0	0.0	0.0	5.3	
15	0.0	0.0	0.6	7.1	13.6	14.5	0.0	13.4	11.6	8.7	*8.0*	0.0	
16	0.0	3.3	0.0	10.9	14.2	*9.5*	14.4	13.6	11.2	4.7	1.7	0.0	
17	0.0	1.0	4.3	4.7	*14.0*	10.9	14.3	12.7	10.3	5.3	7.4	0.0	
18	0.0	3.6	0.0	12.5	14.4	11.5	13.1	13.2	11.5	4.4	*0.0*	0.0	
19	2.9	0.0	0.0	9.8	10.7	0.0	9.3	12.9	10.2	1.9	5.3	0.2	
20	0.0	6.5	10.4	11.5	0.3	11.0	13.6	13.5	11.1	6.0	0.0	0.0	
21	0.0	4.7	11.0	13.2	14.0	*12.0*	14.5	11.2	11.0	0.0	0.0	0.0	
22	0.0	0.0	3.2	9.3	13.9	4.6	14.0	12.4	*6.0*	6.8	6.3	0.0	
23	0.0	0.0	0.0	11.3	13.9	12.7	*7.0*	12.4	9.6	0.0	6.1	0.0	
24	0.0	0.0	0.0	10.3	15.0	7.7	13.3	13.1	10.4	0.0	0.7	0.0	
25	7.2	9.5	0.0	0.0	14.1	3.6	12.7	13.0	10.9	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	9.3	11.0	0.0	13.9	10.0	14.6	12.7	10.6	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	10.0	0.0	2.7	11.9	3.3	11.2	10.3	10.6	*0.0*	*0.0*	0.0	
28	0.0	0.0	0.0	11.2	13.8	*2.0*	14.4	1.1	10.7	2.4	*0.0*	0.0	
29	0.0		0.0	13.3	13.5	14.0	14.4	*0.0*	10.8	6.2	0.8	2.1	
30	0.0		0.0	13.6	14.7	0.0	13.9	11.4	8.7	*1.5*	0.0	0.0	
31	4.1		0.0		13.2		13.8	12.6		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	43.2	61.2	97.8	241.1	378.3	*295.5*	362.4	358.8	273.3	165.0	*74.9*	22.3	2373.5
Средняя. Moyenne.	1.4	2.2	3.2	8.0	12.2	*9.8*	11.7	11.6	9.1	5.3	*2.5*	0.7	6.5
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	219	256	331	385	458	461	465	423	358	296	236	199	4087
$\frac{A}{B}$. 100.	20	24	30	63	83	*64*	78	85	76	56	*32*	11	58

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					2.6	*3.2*	4.8	0.1					10.7
5—6				4.9	22.7	*15.9*	24.9	13.8	0.7				82.9
6—7			1.7	12.8	28.6	*19.9*	26.7	24.7	12.1	0.4			126.9
7—8		2.5	8.8	19.9	28.0	*21.1*	27.0	27.6	22.2	7.8			161.9
8—9	1.0	5.7	10.2	20.0	28.0	*21.4*	26.5	28.1	23.9	11.9	*5.9*	1.0	193.9
9—10	5.5	6.9	9.9	20.4	28.0	*21.0*	25.8	27.9	26.0	16.0	*8.7*	3.9	203.6
10—11	7.4	7.1	10.5	21.0	27.4	*19.4*	26.6	27.1	24.8	21.0	*10.3*	4.2	206.8
11—12	8.4	9.5	11.5	19.6	27.0	*21.1*	27.5	27.9	26.1	19.5	*10.6*	3.3	212.0
12—1	6.9	8.6	10.8	20.6	27.0	*21.0*	27.6	27.5	26.5	19.7	*10.2*	4.0	210.4
1—2	7.1	7.8	9.0	23.3	27.1	*21.6*	26.4	28.0	24.9	20.0	*11.8*	3.2	210.2
2—3	5.4	6.9	8.3	22.3	26.5	*22.4*	26.3	28.4	25.0	19.5	*10.2*	2.1	205.3
3—4	1.5	3.8	8.0	18.9	27.1	*24.2*	24.7	29.0	23.2	15.8	*7.1*	0.6	185.6
4—5		2.4	7.6	18.3	27.4	*23.5*	22.9	28.1	21.6	12.6	*0.1*		164.5
5—6			1.5	14.7	26.8	*19.8*	21.5	27.1	14.9	0.8			127.1
6—7				4.4	21.4	*16.0*	18.9	13.4	1.4				75.5
7—8					2.7	*4.0*	4.3	0.1					11.1

СОЛНѢЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

67. Маріупольское лѣсничество (степная станція).— Marioupolskoe-verderie (station dans la steppe).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	3.5	0.0	0.0	5.6	12.6	—	2.2	13.0	—	—	—	0.0	
2	0.0	0.0	0.4	9.2	12.5	—	10.5	1.5	—	—	—	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	—	8.4	4.6	—	—	—	0.0	
4	0.0	0.5	0.0	0.0	8.3	—	13.5	11.7	—	—	—	5.3	
5	0.0	0.0	9.2	0.0	12.5	—	14.1	11.3	—	—	—	2.1	
6	0.0	0.0	2.6	7.4	11.9	—	13.3	11.3	—	—	—	0.0	
7	0.0	0.0	8.5	10.7	12.7	—	14.3	11.9	—	—	—	0.0	
8	6.7	2.7	1.2	0.7	12.9	—	13.7	7.9	—	—	—	0.0	
9	6.9	0.0	2.7	0.0	9.9	—	14.3	10.8	—	—	—	1.0	
10	5.0	0.0	8.3	10.9	11.4	—	14.3	8.2	—	—	—	0.0	
11	0.0	0.0	1.8	7.4	0.0	—	14.3	9.7	—	—	—	0.0	
12	0.0	0.0	10.5	*10.5*	5.9	—	7.5	11.6	—	—	—	1.9	
13	0.0	0.0	7.4	12.5	8.9	—	8.6	10.5	—	—	—	0.0	
14	0.7	0.0	0.0	12.6	12.6	—	9.5	12.2	—	—	—	6.4	
15	0.0	0.0	3.2	*13.0*	11.8	—	10.2	10.5	—	—	—	0.0	
16	0.0	1.2	0.0	4.2	13.5	—	13.0	12.3	—	—	—	0.0	
17	0.0	2.4	0.5	11.8	7.6	—	13.5	11.7	—	—	—	0.0	
18	0.0	4.7	0.0	12.7	13.3	—	9.8	12.1	—	—	—	0.0	
19	0.0	4.3	0.0	9.9	8.4	—	11.1	12.1	—	—	—	0.0	
20	0.0	0.0	10.1	10.9	1.3	—	7.5	12.3	—	—	—	0.0	
21	0.0	1.9	2.8	12.1	9.8	—	12.8	12.2	—	—	—	0.5	
22	0.0	0.0	0.5	10.7	12.9	—	14.0	5.1	—	—	—	0.0	
23	0.0	0.0	0.0	9.1	9.2	—	11.0	11.8	—	—	—	0.0	
24	0.0	0.0	5.8	7.6	11.9	—	12.6	11.0	—	—	—	0.0	
25	5.2	0.8	0.0	0.0	12.0	—	7.5	12.1	—	—	—	3.1	
26	0.0	6.5	9.4	*0.0*	12.6	—	11.4	11.5	—	—	—	0.0	
27	0.0	9.3	0.0	1.1	11.3	—	12.2	11.6	—	—	—	2.9	
28	0.0	3.6	0.0	8.4	11.9	—	11.6	9.3	—	—	—	1.0	
29	0.0		0.0	8.4	7.8	—	10.4	2.6	—	—	—	3.3	
30	0.0		0.0	12.6	13.1	—	12.9	11.9	—	—	—	0.0	
31	0.0		0.0		14.1		12.6	11.9	—	—		0.0	
A. Сумма. Somme.	28.0	37.9	84.9	220.0	327.6	—	352.6	318.2	—	—	—	27.5	—
Средняя. Moyenne.	0.9	1.4	2.7	7.3	10.6	—	11.4	10.3	—	—	—	0.9	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	226	238	330	386	448	—	452	408	—	—	—	203	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	12	16	26	57	73	—	78	78	—	—	—	14	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.2	—	0.5						—
5—6				3.0	13.6	—	13.1	4.0	—				—
6—7			1.3	11.9	23.2	—	20.1	21.7	—	—			—
7—8		1.0	8.0	17.4	24.5	—	24.1	26.8	—	—	—		—
8—9	1.3	2.7	9.3	17.8	25.8	—	26.8	27.1	—	—	—	0.2	—
9—10	3.0	4.7	9.5	20.1	28.2	—	28.3	29.3	—	—	—	2.6	—
10—11	3.8	6.7	9.9	20.0	28.0	—	28.8	28.3	—	—	—	5.0	—
11—12	5.5	5.1	10.2	19.4	27.4	—	28.8	27.7	—	—	—	5.9	—
12—1	5.0	5.0	9.2	19.3	26.2	—	28.1	27.1	—	—	—	6.7	—
1—2	4.6	5.0	9.7	19.2	25.7	—	28.8	27.9	—	—	—	4.2	—
2—3	3.5	4.4	8.8	19.5	25.9	—	28.1	25.8	—	—	—	2.3	—
3—4	1.3	2.5	5.0	18.1	25.0	—	27.2	25.2	—	—	—	0.6	—
4—5		0.8	3.0	17.7	25.1	—	26.4	23.5	—	—	—		—
5—6			1.0	13.2	22.2	—	24.3	21.6	—	—			—
6—7				3.4	6.9	—	15.6	2.2	—				—
7—8					0.7	—	3.6						—

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

68. Персіяновка.— Persilanovka.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	4.3	0.0	9.7	5.5	13.6	11.7	7.9	14.1	11.6	5.9	0.0	0.0	
2	1.1	0.0	6.8	10.7	14.0	13.5	12.8	7.4	4.5	9.1	0.0	0.0	
3	0.1	0.0	3.9	0.6	10.4	14.8	6.3	5.7	12.0	10.0	0.0	1.5	
4	0.0	5.0	0.0	0.2	11.9	14.0	14.2	10.8	12.4	7.5	1.1	3.8	
5	0.0	3.1	7.2	2.2	13.6	13.3	13.7	13.0	2.1	9.9	6.6	6.9	
6	0.0	0.0	9.7	5.9	13.5	14.4	13.1	13.7	11.4	10.3	6.6	0.0	
7	0.0	0.1	9.5	12.5	13.6	7.9	13.7	14.1	10.6	9.5	0.0	0.0	
8	6.3	2.9	0.9	4.9	13.9	15.1	12.9	10.4	11.5	8.4	0.0	0.0	
9	6.7	0.0	6.8	0.0	11.2	4.9	14.0	12.7	12.0	9.3	0.0	0.0	
10	4.0	0.0	10.6	12.5	4.0	8.3	14.2	8.5	11.3	4.0	0.0	0.0	
11	0.0	0.0	2.4	9.6	2.4	8.7	14.2	5.6	7.7	9.7	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	3.8	3.0	0.6	1.0	13.0	13.3	9.5	8.9	0.0	0.3	
13	0.0	0.0	5.1	12.8	7.3	12.9	5.0	13.5	12.0	8.9	0.0	0.0	
14	4.8	5.1	0.0	12.5	8.3	11.7	9.7	13.5	0.0	8.4	7.2	4.9	
15	0.0	3.0	3.6	5.9	14.0	13.3	8.0	13.2	10.3	7.1	0.0	0.0	
16	0.6	0.2	3.1	8.9	14.0	15.1	13.9	13.3	0.6	9.3	3.0	0.0	
17	0.0	7.6	0.0	6.6	12.0	12.6	13.5	12.6	1.5	0.0	0.0	0.0	
18	0.0	7.0	0.0	12.6	10.5	9.6	13.3	13.4	8.4	8.2	0.0	0.0	
19	1.9	9.2	3.8	12.4	14.2	10.0	2.8	12.4	11.4	8.6	6.8	1.2	
20	0.6	5.4	7.2	11.8	6.9	0.0	6.6	13.2	10.6	9.5	0.0	0.0	
21	2.4	3.3	3.9	13.1	5.3	10.3	13.8	13.1	10.2	9.4	6.9	0.3	
22	0.0	0.8	0.0	10.9	11.6	6.8	13.7	11.8	11.1	0.0	7.3	0.0	
23	0.0	3.7	0.0	8.6	12.6	8.0	9.7	11.4	10.3	0.0	7.0	0.0	
24	0.0	1.4	3.7	8.6	14.1	9.4	14.0	13.2	11.3	0.6	6.9	0.0	
25	3.0	0.0	1.5	0.0	13.4	2.3	10.6	13.1	7.8	0.0	5.8	5.1	
26	5.2	6.9	7.1	0.3	8.5	11.6	10.8	12.8	10.8	0.0	0.0	0.0	
27	0.1	9.9	0.0	5.4	12.1	8.7	12.5	13.1	10.6	6.0	6.3	5.7	
28	0.0	10.2	0.0	10.2	9.8	11.3	12.3	12.7	10.7	4.7	1.5	0.0	
29	0.0		0.0	7.9	5.4	11.4	14.1	0.0	10.1	5.4	0.0	4.8	
30	0.7		0.0	14.0	10.3	13.6	13.8	12.4	9.9	1.2	0.2	0.0	
31	0.9		0.0		14.4		14.1	12.8		5.3		0.0	
A. Сумма. Somme.	42.7	84.8	110.3	230.1	327.4	306.2	362.2	360.8	274.2	195.1	73.2	34.5	2401.5
Средняя. Moyenne.	1.4	3.0	3.6	7.7	10.6	10.2	11.7	11.6	9.1	6.3	2.4	1.1	6.6
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	220	258	343	398	454	451	455	424	358	304	227	212	4104
$\frac{A}{B}$. 100.	19	33	32	58	72	68	80	85	77	64	32	16	58

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.8	7.3	1.4	0.1					6.0
5—6				3.6	17.3	19.2	22.4	13.5	1.7				77.7
6—7		0.1	1.9	12.7	21.8	20.2	26.2	27.2	13.9	1.7			125.7
7—8		3.4	6.3	15.4	23.2	22.3	26.5	27.8	23.8	13.9			162.9
8—9	1.1	7.8	9.2	17.5	23.2	21.3	25.1	28.1	24.2	19.9	4.0	1.1	182.5
9—10	4.3	10.3	11.8	16.1	25.9	24.7	26.8	28.2	23.9	19.6	9.5	3.7	204.3
10—11	6.8	12.1	12.3	19.1	28.5	22.8	27.6	28.0	23.4	21.5	10.0	4.7	210.8
11—12	8.3	11.9	11.1	20.3	27.5	23.0	27.9	29.5	25.5	22.5	10.1	5.9	223.5
12—1	8.2	13.0	15.2	21.5	28.0	20.2	27.5	29.0	24.2	22.1	10.3	6.9	226.1
1—2	6.0	9.4	12.0	20.0	24.9	21.7	24.4	28.2	22.5	21.4	11.4	6.0	208.5
2—3	6.0	6.2	12.6	19.5	23.2	22.4	26.0	27.1	25.0	20.2	11.2	4.2	203.0
3—4	2.0	6.3	10.2	19.4	21.3	23.0	25.7	27.3	24.7	20.2	6.4	1.4	187.3
4—5		4.2	6.0	19.7	22.3	19.7	27.1	25.2	24.8	11.9	0.3		161.2
5—6		0.1	1.7	16.6	22.1	17.4	26.1	24.8	16.2	0.2			125.2
6—7				8.7	17.1	16.5	20.7	16.5	0.4				79.9
7—8					0.3	4.5	0.8	0.3					5.9

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

69. Саки. — Saki.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	—	—	4.0	11.1	10.8	12.2	2.2	10.6	0.9	2.5	
2	—	—	—	—	11.3	11.1	12.9	1.6	12.2	9.3	2.1	0.9	
3	—	—	—	—	13.6	9.4	11.5	11.3	12.4	10.1	7.8	3.7	
4	—	—	—	—	5.4	14.4	12.2	13.3	11.8	8.5	8.4	3.8	
5	—	—	—	—	9.7	14.4	9.9	13.5	9.3	5.3	8.1	7.0	
6	—	—	—	—	12.8	13.6	11.9	13.7	12.2	7.0	8.3	0.0	
7	—	—	—	—	12.3	13.7	14.6	12.7	7.3	5.7	6.7	0.2	
8	—	—	—	—	6.8	11.4	14.7	13.1	11.7	10.1	7.3	0.0	
9	—	—	—	—	6.0	6.3	12.6	12.3	7.0	9.9	8.6	0.0	
10	—	—	—	—	5.2	13.5	14.2	12.5	11.8	9.7	4.3	0.0	
11	—	—	—	—	3.6	11.4	12.6	12.1	6.5	10.6	6.6	0.0	
12	—	—	—	—	7.6	9.5	11.6	12.7	5.2	10.0	5.5	0.0	
13	—	—	—	—	12.7	7.3	7.1	12.7	10.3	9.8	6.5	0.9	
14	—	—	—	—	12.8	10.4	12.6	12.6	5.2	8.2	7.4	0.0	
15	—	—	—	—	13.0	13.7	9.0	11.2	11.3	9.9	8.1	3.5	
16	—	—	—	—	13.6	*10.0*	14.5	12.7	7.2	2.6	6.4	3.4	
17	—	—	—	—	13.5	6.7	13.3	11.0	11.0	2.7	8.0	0.0	
18	—	—	—	—	12.2	13.5	13.4	10.2	11.7	7.2	7.8	4.3	
19	—	—	—	—	2.8	7.4	12.9	12.9	11.5	8.8	8.2	3.0	
20	—	—	—	—	8.5	12.8	13.7	12.2	11.3	10.0	0.0	1.0	
21	—	—	—	—	13.6	11.2	*13.0*	12.9	11.0	6.7	2.5	1.1	
22	—	—	—	—	13.5	8.0	13.2	11.7	6.9	9.3	7.2	2.1	
23	—	—	—	—	13.3	13.9	13.0	12.5	11.1	1.9	5.2	0.3	
24	—	—	—	—	13.6	14.1	13.4	10.6	10.7	1.3	5.6	0.0	
25	—	—	—	—	13.6	7.3	12.4	8.9	11.0	0.0	1.7	3.8	
26	—	—	—	—	6.0	13.4	12.3	12.6	11.3	0.0	5.3	1.0	
27	—	—	—	—	12.3	14.2	13.0	12.2	11.0	6.2	2.3	0.0	
28	—	—	—	—	13.0	13.2	12.4	11.8	11.3	6.4	1.9	0.0	
29	—	—	—	—	14.2	14.0	13.0	9.3	10.9	***0.0***	0.0	0.0	
30	—	—	—	—	14.1	8.2	11.8	2.7	10.7	8.4	0.4	3.4	
31	—	—	—	—	7.0		12.2	2.7		2.9		5.8	
A. Сумма. Somme.	—	—	—	—	321.6	339.1	385.7	344.4	295.0	209.1	159.1	51.7	—
Средняя. Moyenne.	—	—	—	—	10.4	11.3	12.4	11.1	9.8	6.7	5.3	1.7	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	—	—	—	—	444	444	443	414	370	322	262	222	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	—	—	72	76	87	83	80	65	61	23	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.7	3.1	2.4						—
5—6				—	12.5	17.9	17.3	10.0	1.1				—
6—7			—	—	20.1	24.2	26.9	24.9	16.0	2.7			—
7—8		—	—	—	22.2	23.6	29.5	25.9	24.3	14.6	2.3		—
8—9	—	—	—	—	24.7	25.6	29.6	28.2	24.5	19.1	15.0	2.9	—
9—10	—	—	—	—	26.3	25.3	29.3	28.7	26.3	22.0	18.4	7.9	—
10—11	—	—	—	—	26.2	28.9	29.9	28.8	27.3	23.5	21.3	9.0	—
11—12	—	—	—	—	28.2	26.3	30.1	27.7	28.0	23.1	22.4	9.2	—
12—1	—	—	—	—	26.5	25.9	29.2	28.3	27.6	24.1	22.4	10.0	—
1—2	—	—	—	—	26.0	24.6	29.6	27.2	27.5	21.1	20.8	6.2	—
2—3	—	—	—	—	23.2	23.6	29.7	27.7	24.8	23.0	19.0	3.9	—
3—4	—	—	—	—	24.1	23.3	27.2	27.3	25.6	19.5	15.3	2.0	—
4—5		—	—	—	23.4	22.9	27.7	25.0	25.4	15.8	2.2		—
5—6			—	—	22.2	21.0	27.2	25.0	16.0	0.6			—
6—7				—	14.4	19.5	19.1	9.7	0.6				—
7—8					0.9	3.4	1.0						—

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

70. Старо-Сидорово.— Staro-Sidorovo.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	5.9	3.0	6.1	10.6	9.9	0.0	8.5	9.4	0.0	4.6	0.0	2.6	
2.	0.0	0.7	0.2	0.0	10.6	3.0	8.9	4.4	0.0	3.4	0.3	6.2	
3	0.0	4.7	0.0	8.9	0.3	8.5	14.3	0.0	8.9	5.9	8.0	0.3	
4	3.4	7.8	0.0	10.8	0.0	8.1	8.6	0.7	6.4	7.7	3.2	0.0	
5	5.0	8.2	8.5	9.9	7.1	8.4	6.8	9.8	3.8	7.5	8.1	0.0	
6	4.2	8.2	0.0	6.4	1.6	0.1	10.9	2.1	2.0	—	0.0	6.1	
7	3.5	7.4	0.0	6.0	9.2	7.7	—	—	7.6	9.0	4.7	3.0	
8	—	8.2	8.9	8.3	11.2	5.2	11.5	11.1	—	—	6.6	4.0	
9	6.4	7.5	3.0	0.0	13.8	14.6	8.8	10.7	7.6	5.1	0.0	0.0	
10	6.2	3.5	2.2	0.0	—	10.8	10.8	2.2	1.4	0.0	1.0	0.0	
11	2.1	1.8	8.2	0.0	7.4	14.5	11.3	9.2	4.5	0.0	6.9	0.0	
12	0.0	8.4	1.2	0.0	7.5	11.7	14.5	8.2	8.8	0.0	5.4	0.0	
13	2.4	8.3	1.7	0.0	8.0	14.9	—	9.9	0.0	0.0	6.3	0.9	
14	7.1	4.1	3.7	11.0	9.1	15.0	12.8	8.0	8.8	0.0	—	0.0	
15	—	3.3	2.4	5.2	7.2	11.5	0.0	7.5	7.8	7.1	—	1.1	
16	—	6.6	5.8	10.8	9.7	10.3	2.9	6.5	8.6	8.4	0.0	1.5	
17	0.0	0.0	9.8	11.1	10.4	10.8	2.9	2.6	—	9.2	0.0	0.0	
18	1.2	6.2	9.5	—	12.6	12.4	0.0	—	6.6	0.0	0.0	5.6	
19	5.1	1.0	9.9	7.0	14.2	9.7	3.1	8.6	0.0	8.5	0.0	0.0	
20	7.1	8.4	5.0	4.9	14.1	5.3	11.9	—	0.0	1.1	0.0	0.1	
21	7.2	8.8	10.0	3.8	14.1	9.5	12.8	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	6.0	4.8	8.9	5.8	14.1	14.7	0.0	1.4	3.7	0.0	0.0	0.1	
23	—	9.0	8.8	4.4	11.8	13.6	2.2	4.1	2.9	0.0	0.0	4.1	
24	7.4	9.0	7.9	10.4	12.5	10.7	11.0	4.4	4.5	0.0	0.6	0.0	
25	7.7	1.7	7.3	—	—	4.7	3.3	11.2	1.0	7.0	2.1	0.0	
26	7.7	8.2	9.1	—	0.5	12.5	5.7	8.1	1.1	7.2	3.9	0.1	
27	7.6	5.3	1.9	3.8	0.5	8.9	8.4	7.6	0.0	3.2	0.9	0.0	
28	7.5	0.0	0.0	5.9	10.2	14.3	8.3	10.8	8.8	0.4	1.0	0.0	
29	7.4		0.0	11.3	8.4	—	11.7	10.2	—	0.0	0.0	0.0	
30	6.5		0.0	10.9	0.0	6.8	9.1	—	7.8	0.0	0.3	0.0	
31	0.3		0.0		1.4		8.6	3.6		0.1		4.3	
A. Сумма. Somme.	124.9	154.1	140.0	167.2	237.4	278.2	229.6	174.7	112.6	95.4	59.3	40.0	—
Средняя. Moyenne.	4.6	5.5	4.5	6.2	8.2	9.6	7.8	6.5	4.2	3.3	2.1	1.3	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	225	240	301	358	444	448	453	381	306	268	203	185	—
$\frac{A}{B}$. 100.	56	64	47	47	53	62	51	46	37	36	29	22	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5				0.1	0.4	1.8	0.6						—
5—6				1.7	12.5	17.7	13.8	0.7					—
6—7			1.4	9.5	14.6	15.8	18.2	11.5	0.5				—
7—8		2.6	9.6	13.3	15.8	19.5	17.1	15.7	7.6	3.4			—
8—9	8.2	16.2	12.7	12.9	18.0	21.4	16.2	15.5	11.7	9.6	3.5	1.1	—
9—10	16.2	18.1	16.0	14.2	18.5	21.2	15.9	16.5	13.4	11.3	6.7	5.2	—
10—11	18.3	18.6	17.2	15.2	20.2	21.0	19.0	17.2	12.9	11.6	6.6	5.8	—
11—12	18.7	20.1	16.5	16.1	20.7	20.9	16.8	17.4	12.4	11.3	8.9	5.5	—
12—1	19.0	19.6	15.2	16.9	18.6	22.0	17.8	15.6	13.2	11.5	9.1	7.7	—
1—2	19.2	18.0	15.3	18.1	19.2	21.2	16.8	12.0	12.5	11.5	9.1	7.8	—
2—3	16.8	18.5	14.5	16.6	18.8	21.9	15.9	17.6	11.1	11.8	9.1	6.0	—
3—4	8.4	17.5	13.7	16.2	18.3	16.1	16.0	11.9	9.4	10.3	6.1	0.9	—
4—5	0.1	4.9	7.7	11.5	18.2	17.3	16.1	12.6	7.7	3.1	0.2		—
5—6			0.2	4.8	13.0	15.3	16.0	8.8	0.2				—
6—7				0.1	9.8	14.8	8.5	1.7					—
7—8					0.8	10.3	4.9						—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

71. Уральскъ (реальное училище).— Ouralsk (école réale).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	4.6	7.7	4.2	10.3	12.6	12.2	13.2	5.7	11.4	6.7	0.0	0.0	
2	2.6	6.7	5.8	0.0	0.0	11.7	12.7	7.7	9.9	9.7	0.0	0.0	
3	0.0	6.4	4.9	2.0	4.5	11.8	11.7	11.0	0.0	7.7	0.0	5.0	
4	0.0	0.0	7.1	6.2	10.7	10.9	11.2	11.0	10.7	10.2	8.0	0.0	
5	0.0	7.5	0.0	11.5	9.9	9.2	13.3	10.7	3.0	10.2	8.1	5.7	
6	4.5	7.6	0.0	12.0	13.3	8.4	12.1	10.6	7.8	9.5	0.0	5.7	
7	0.0	7.6	8.3	12.0	9.7	14.2	13.2	11.7	8.8	8.4	0.0	0.0	
8	0.0	7.5	0.0	0.7	13.0	14.1	13.2	11.5	6.8	7.9	0.0	0.0	
9	6.5	7.1	2.9	0.0	12.2	13.0	13.2	11.7	10.7	3.2	0.0	0.0	
10	6.1	7.5	9.2	0.0	12.7	13.1	13.4	11.8	3.1	0.1	0.0	0.0	
11	4.5	7.7	6.0	4.2	10.9	13.3	13.2	11.8	9.5	4.1	7.1	0.0	
12	5.6	7.6	5.5	12.4	7.8	13.1	10.6	11.7	2.3	1.6	6.8	0.0	
13	5.9	8.0	0.0	12.7	1.3	7.8	13.1	10.6	10.3	0.7	0.7	0.0	
14	0.0	0.0	0.0	12.0	9.2	7.7	9.9	6.1	4.9	5.6	0.0	0.0	
15	2.6	0.2	0.0	7.1	13.3	1.2	7.0	12.0	3.2	9.3	0.0	0.0	
16	6.0	0.0	4.3	11.5	13.0	9.6	13.1	4.5	10.6	7.9	0.0	0.0	
17	1.2	3.9	9.9	7.0	13.8	13.3	12.6	9.5	6.6	8.7	0.0	0.0	
18	5.6	2.3	10.9	12.2	13.4	12.8	8.8	0.0	2.9	8.7	0.0	0.0	
19	6.6	8.7	11.3	5.4	13.0	9.4	10.5	3.5	8.8	5.6	0.0	0.0	
20	6.4	8.5	9.8	0.0	13.2	13.8	9.9	8.0	0.0	2.4	0.0	0.0	
21	6.8	8.7	11.3	4.8	13.0	9.7	11.3	8.6	7.8	9.3	6.2	0.0	
22	6.6	9.1	0.0	7.2	12.7	6.2	10.5	11.5	10.0	0.0	0.0	1.9	
23	4.4	9.1	0.0	10.4	10.6	8.7	10.4	11.8	9.9	2.7	0.7	0.0	
24	6.0	7.4	0.7	9.7	10.2	12.5	11.5	9.7	1.2	9.5	0.0	0.0	
25	2.0	6.5	1.0	8.0	2.1	13.1	10.2	11.2	9.1	8.7	3.5	0.0	
26	0.3	8.5	0.0	1.9	0.0	2.3	8.0	11.4	9.5	7.1	0.0	0.0	
27	0.0	8.9	0.0	7.4	12.0	8.7	9.7	11.1	9.4	0.0	0.0	2.5	
28	6.5	4.1	2.1	7.0	11.0	7.7	11.0	9.8	9.8	0.0	0.0	0.0	
29	6.9		0.8	8.9	13.6	6.9	5.2	9.4	9.7	0.0	2.8	4.7	
30	7.3		0.0	12.2	12.8	10.3	5.2	0.2	9.9	2.2	0.0	2.9	
31	6.8		5.6		13.1		8.9	8.6		0.6		0.0	
A. Сумма. Somme.	122.3	174.8	121.6	216.7	318.6	306.7	337.8	284.4	217.6	168.3	43.9	28.4	2341.1
Средняя. Moyenne.	3.9	6.2	3.9	7.2	10.3	10.2	10.9	9.2	7.3	5.4	1.5	0.9	6.4
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	211	239	340	391	438	434	409	380	329	311	221	172	3875
$\frac{A}{B} \cdot 100.$	58	73	36	55	73	71	83	75	66	54	20	17	60

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						0.2							0.2
5—6				0.5	9.3	17.6	16.2	3.8					47.4
6—7			1.5	13.1	24.1	22.6	25.2	21.0	5.3	0.8			113.6
7—8		0.7	7.8	17.7	24.7	22.7	25.4	23.3	16.3	11.9			150.5
8—9	0.7	10.6	9.0	18.8	24.5	24.8	28.1	25.2	21.6	16.1	3.1		182.5
9—10	13.0	21.3	10.8	21.0	25.7	26.1	28.0	25.5	22.1	18.1	5.2	3.4	220.2
10—11	19.9	22.8	13.3	20.2	25.6	26.9	28.7	24.8	22.8	18.9	6.7	5.3	235.9
11—12	21.5	23.2	12.9	19.1	25.4	26.1	29.5	25.4	22.1	20.3	6.0	6.5	238.0
12—1	21.4	22.6	13.5	19.8	25.6	24.2	27.7	24.6	23.3	20.4	7.4	6.0	236.5
1—2	20.2	21.5	14.8	18.8	26.7	24.1	25.9	26.0	21.7	18.2	6.3	4.8	229.0
2—3	17.3	21.3	12.7	17.5	25.8	22.3	25.8	25.6	22.1	17.1	5.9	2.4	215.8
3—4	7.8	21.0	10.3	17.6	24.0	21.0	24.9	25.1	20.3	15.2	3.2		190.4
4—5	0.5	9.8	10.1	15.9	22.9	19.5	25.8	22.2	17.9	10.5	0.1		155.2
5—6			4.9	12.0	21.0	18.2	20.9	11.8	2.1	0.8			91.7
6—7				4.7	12.3	10.2	5.7	0.1					33.0
7—8					1.0	0.2							1.2

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

72. Каинскъ.— Kainsk.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.3	—	—	13.0	14.9	12.0	—	—	0.0	2.0	
2	0.0	4.0	0.0	—	—	3.9	0.0	3.4	—	—	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	9.3	—	—	7.6	0.0	3.9	—	—	0.0	3.9	
4	0.0	6.4	3.3	—	—	—	0.0	6.1	—	—	6.4	3.8	
5	4.2	1.4	1.7	—	—	—	0.0	5.0	—	1.8	1.7	3.9	
6	0.0	0.0	9.6	—	—	11.1	—	2.6	—	0.0	0.0	0.0	
7	0.0	2.3	5.3	—	—	4.4	9.7	0.0	—	5.8	0.7	2.8	
8	1.6	6.2	8.0	—	—	6.6	10.4	4.5	—	8.0	0.0	4.3	
9	3.7	7.0	0.0	—	—	12.4	0.0	7.1	—	5.0	—	0.0	
10	0.0	6.4	10.0	—	—	9.6	11.8	10.4	—	0.4	0.0	2.7	
11	0.0	4.9	2.2	—	—	11.4	—	1.2	—	8.2	0.0	3.2	
12	4.4	5.0	7.1	—	—	12.7	10.5	6.1	—	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	5.9	2.8	—	—	4.8	3.2	2.8	—	2.2	0.0	0.0	
14	3.4	3.4	0.0	—	—	7.9	5.9	7.6	—	0.0	0.0	0.0	
15	0.0	3.9	1.6	—	—	15.0	14.1	12.3	—	0.0	5.5	0.0	
16	0.0	0.0	9.2	—	6.3	12.9	9.7	12.5	—	0.0	0.0	0.0	
17	4.6	4.3	9.8	—	0.0	14.9	12.0	13.4	—	0.0	4.0	0.0	
18	4.5	2.0	7.8	—	8.4	15.2	0.0	12.7	—	4.6	5.1	0.0	
19	2.1	0.0	11.0	—	10.8	13.3	11.5	11.4	—	2.8	5.1	0.0	
20	0.0	0.0	11.3	—	10.8	5.9	4.9	2.7	—	1.2	1.1	0.0	
21	3.5	0.0	9.0	—	9.1	8.2	0.0	9.1	—	6.3	0.0	0.0	
22	0.0	8.7	—	—	12.3	8.8	7.7	1.7	—	0.0	0.0	0.0	
23	5.1	8.6	—	—	7.1	11.7	12.0	6.4	—	0.0	0.6	0.0	
24	4.5	0.0	—	—	12.2	8.6	12.8	3.7	—	1.4	0.0	1.0	
25	3.4	2.1	—	—	14.6	12.4	14.0	1.8	—	7.7	0.0	0.0	
26	4.4	2.9	—	—	11.6	6.4	—	2.6	—	0.0	1.3	0.0	
27	4.6	0.7	—	—	9.8	5.7	7.0	0.2	—	0.0	0.0	0.0	
28	0.4	2.2	—	—	12.5	0.0	13.5	0.0	—	0.0	0.4	0.4	
29	3.9		—	—	10.6	10.8	7.9	0.1	—	1.3	0.0	0.0	
30	4.9		—	—	0.0	15.1	12.7	0.0	—	0.0	0.0	1.5	
31	5.6		—		12.8		10.6	0.0		0.0		3.0	
A. Сумма. Somme.	68.8	88.3	—	—	—	270.3	216.8	163.3	—	56.7	31.9	32.5	—
Средняя. Moyenne.	2.2	3.2	—	—	—	9.7	7.7	5.3	—	2.1	1.1	1.0	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	146	204	—	—	—	452	461	408	—	273	163	139	—
$\frac{A}{B}$. 100.	47	43	—	—	—	60	47	40	—	21	20	23	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						4.7	2.7	0.6					—
5—6					—	11.4	11.0	3.1	—				—
6—7				—	—	14.6	15.3	8.4	—				—
7—8		0.7	—	—	—	15.5	16.2	10.3	—	2.0			—
8—9		3.4	—	—	—	17.6	16.2	12.9	—	5.6	0.2		—
9—10	2.3	7.6	—	—	—	21.9	16.6	12.0	—	7.0	2.9	0.4	—
10—11	12.1	9.8	—	—	—	22.4	17.0	13.7	—	8.4	6.1	7.6	—
11—12	16.0	14.7	—	—	—	22.1	15.4	15.1	—	9.7	6.4	9.2	—
12—1	16.5	13.5	—	—	—	22.6	14.4	13.8	—	8.0	6.6	9.0	—
1—2	15.4	15.8	—	—	—	23.3	15.3	14.2	—	7.6	6.3	6.2	—
2—3	6.5	14.3	—	—	—	23.5	15.3	14.1	—	6.4	3.2	0.1	—
3—4		7.7	—	—	—	21.1	15.9	13.6	—	1.7	0.2		—
4—5		0.8	—	—	—	19.3	16.1	13.9	—	0.3			—
5—6				—	—	14.6	14.5	10.9	—				—
6—7					—	11.6	12.4	6.4					—
7—8						4.1	2.5	0.3					—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

73. Голоустное.— Goloousinoe.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	—	5.0	11.4	2.7	3.8	3.8	10.4	1.3	4.7	5.4	
2	—	—	—	9.4	7.6	6.9	11.1	0.0	9.3	7.2	0.2	0.0	
3	—	—	—	0.0	0.0	11.5	0.0	9.0	10.9	8.8	0.0	0.0	
4	—	—	—	10.9	0.0	6.5	0.0	12.6	10.0	2.5	1.4	0.0	
5	—	—	—	11.6	6.6	7.8	2.1	4.2	0.0	8.9	6.0	0.0	
6	—	—	—	11.8	6.4	11.3	0.0	0.0	10.8	8.9	0.8	2.7	
7	—	—	—	7.1	9.6	14.5	4.7	9.9	0.0	5.0	3.9	4.8	
8	—	—	—	3.5	3.6	10.7	3.0	8.2	0.0	7.1	0.6	2.0	
9	—	—	—	2.8	4.3	5.3	0.2	6.7	0.0	2.3	1.5	4.8	
10	—	—	—	9.2	5.4	0.0	0.0	0.0	10.3	2.0	5.1	2.1	
11	—	—	—	11.7	12.8	13.0	7.5	11.8	10.9	7.7	3.4	3.1	
12	—	—	—	11.4	10.8	11.2	9.8	6.0	9.5	8.7	2.3	4.8	
13	—	—	—	11.6	7.2	7.7	1.7	8.3	10.9	8.1	3.4	3.0	
14	—	—	—	10.0	0.0	3.2	14.0	10.7	1.0	7.7	0.0	4.5	
15	—	—	—	4.8	0.2	1.3	14.9	3.0	0.0	4.3	2.4	2.9	
16	—	—	—	0.0	0.0	14.8	14.1	4.6	10.3	4.8	5.8	4.4	
17	—	—	—	10.3	10.5	12.0	12.4	9.8	9.2	0.2	6.4	0.0	
18	—	—	—	6.3	2.1	13.2	5.9	12.6	7.2	3.5	2.1	2.1	
19	—	—	—	6.5	12.1	0.0	14.2	11.6	10.6	0.1	4.5	0.0	
20	—	—	—	11.1	4.7	5.4	0.0	11.9	10.1	1.0	0.0	0.3	
21	—	—	—	10.8	7.0	9.4	3.2	12.7	4.2	1.5	0.6	3.4	
22	—	—	—	11.7	8.0	3.9	13.5	11.7	4.4	4.0	2.7	0.3	
23	—	—	—	13.0	12.5	4.0	10.1	1.2	7.1	0.7	5.4	0.0	
24	—	—	—	12.8	0.0	11.7	11.6	12.2	0.0	0.0	0.0	3.4	
25	—	—	—	12.1	9.9	15.0	1.9	12.5	7.5	8.1	5.9	0.0	
26	—	—	—	11.7	7.5	13.5	6.6	7.9	7.8	7.4	0.0	1.2	
27	—	—	—	6.6	13.9	7.1	13.0	6.5	9.3	8.0	0.0	4.3	
28	—	—	—	4.2	6.3	8.7	13.3	2.0	9.7	3.5	5.8	4.8	
29	—		—	4.7	14.8	4.8	5.0	5.6	3.2	2.3	3.4	3.3	
30	—		—	4.9	10.6	8.7	11.3	4.4	0.0	6.5	0.0	0.0	
31	—		—		5.1		0.0	0.0		6.9		3.5	
A. Сумма. Somme.	—	—	—	247.5	210.9	245.8	208.9	221.4	194.6	149.0	78.3	71.1	—
Средняя. Moyenne.	—	—	—	8.3	6.8	8.2	6.7	7.1	6.5	4.8	2.6	2.3	—
B. Возможная продолжительность. La durée possible.	—	—	—	385	433	445	459	422	346	265	192	158	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	—	64	49	55	61	52	56	56	41	45	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						0.1	0.3						—
5—6				0.8	6.5	8.5	6.8	2.3	0.2				—
6—7			—	8.7	15.3	11.7	12.3	8.3	0.9				—
7—8		—	—	20.6	17.2	15.7	12.4	15.6	9.8				—
8—9	—	—	—	21.1	16.9	14.9	12.9	17.6	10.4	9.3	0.6		—
9—10	—	—	—	21.7	16.7	18.0	15.3	19.7	17.5	16.0	6.8	7.4	—
10—11	—	—	—	21.6	16.4	22.1	18.2	20.5	18.2	16.8	9.6	17.8	—
11—12	—	—	—	21.3	16.0	23.3	20.9	19.2	19.6	18.6	13.9	16.8	—
12—1	—	—	—	24.3	16.6	22.6	20.3	19.2	20.5	19.8	13.5	15.8	—
1—2	—	—	—	23.4	18.6	22.5	18.2	18.9	20.1	19.4	16.1	7.9	—
2—3	—	—	—	21.2	16.7	19.2	16.0	18.7	19.1	18.5	11.4	5.4	—
3—4	—	—	—	20.0	14.9	19.5	15.8	19.3	19.8	18.2	5.9		—
4—5		—	—	18.6	15.2	17.4	13.5	17.1	17.8	11.4	0.5		—
5—6			—	18.9	12.7	14.4	15.4	15.6	12.8	1.0			—
6—7				5.3	7.9	10.9	8.5	9.4	1.9				—
7—8					3.3	5.0	2.1						—

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

74. Чита.— Tchita.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	6.0	6.0	5.3	10.4	0.0	2.6	11.1	9.3	10.8	0.0	7.2	0.0	
2	3.3	8.0	9.5	12.3	8.5	7.5	5.1	3.5	11.5	2.3	5.9	0.0	
3	5.2	7.2	10.1	7.9	13.8	11.8	3.7	9.3	7.4	10.5	7.4	5.0	
4	4.0	8.1	7.9	11.1	12.3	11.6	0.0	13.0	12.5	7.1	0.0	0.0	
5	4.3	8.1	9.8	12.6	0.0	10.0	10.6	10.8	10.3	10.3	8.1	4.0	
6	5.1	6.3	6.7	12.4	0.0	9.2	1.4	9.6	9.5	9.9	3.8	5.5	
7	4.5	4.8	9.8	12.4	11.7	8.6	6.8	7.9	3.5	6.4	4.5	0.0	
8	4.6	7.5	7.7	10.8	7.5	13.4	0.0	11.4	2.5	5.4	0.7	5.2	
9	5.6	5.5	5.8	7.3	10.0	7.3	6.0	0.0	2.9	1.8	3.0	5.2	
10	5.6	3.5	9.3	4.8	9.8	3.6	0.0	1.5	4.2	9.6	5.1	4.6	
11	5.7	8.5	10.2	9.3	11.3	15.0	5.7	1.0	4.6	4.6	2.6	4.4	
12	5.1	6.3	10.3	12.9	3.1	9.3	11.6	10.8	5.1	6.4	5.6	5.2	
13	5.9	8.3	11.6	11.9	8.6	4.0	4.0	13.1	1.1	7.0	6.2	4.3	
14	4.9	7.4	10.5	7.4	0.0	5.1	10.7	3.7	6.9	9.3	1.8	4.3	
15	5.7	3.3	9.1	7.7	3.5	7.2	12.3	12.8	10.1	6.6	2.1	3.5	
16	2.7	8.9	7.3	7.8	9.1	5.2	2.3	2.1	2.9	2.4	0.0	0.0	
17	4.7	8.6	11.2	6.7	11.3	15.2	0.1	0.8	6.2	0.0	1.0	3.1	
18	5.0	6.3	10.6	11.7	7.9	14.5	0.0	13.5	9.0	0.0	2.9	0.0	
19	4.5	1.8	10.6	7.0	13.1	9.7	3.1	12.6	11.0	4.0	0.0	4.5	
20	5.0	2.1	6.4	12.2	1.5	10.2	10.4	12.7	11.0	2.1	0.0	4.9	
21	2.8	9.7	10.1	12.1	3.3	9.5	6.5	13.4	4.3	1.1	6.0	5.0	
22	4.6	9.5	6.9	11.8	10.6	6.4	7.7	12.6	10.3	4.8	2.6	3.5	
23	5.6	0.0	11.2	9.1	14.5	14.8	9.8	11.5	6.6	4.4	5.8	5.2	
24	7.0	8.3	10.4	13.9	8.3	4.2	7.5	2.8	7.1	0.5	3.7	4.1	
25	7.1	9.8	0.0	10.3	13.4	12.9	6.6	1.6	0.0	5.9	0.0	4.9	
26	3.0	9.9	11.2	6.9	7.9	12.7	10.8	7.7	10.6	8.7	5.5	4.7	
27	4.8	8.3	11.6	8.0	14.4	9.9	11.2	6.4	10.7	7.4	1.3	2.2	
28	6.2	2.8	8.6	10.1	12.3	6.7	13.6	3.1	8.2	7.6	4.0	4.9	
29	7.2		5.7	0.0	11.6	0.0	13.6	11.2	10.4	7.8	3.9	4.6	
30	7.2		10.4	0.9	13.6	9.5	14.9	9.7	6.5	7.7	3.9	2.0	
31	6.4		11.5		6.3		13.9	12.4		7.8		3.7	
A. Сумма. Somme.	159.3	184.9	276.7	279.7	259.2	266.6	221.0	251.8	217.9	169.4	104.6	108.1	2499.2
Средняя. Moyenne.	5.1	7.0	8.9	9.3	8.4	8.9	7.1	8.1	7.3	5.5	3.5	3.5	[illegible]
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	224	257	347	401	459	482	464	422	347	298	225	162	4288
$\frac{A}{B}$. 100.	71	72	80	70	56	55	48	59	63	57	46	66	51

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					1.3	1.4	0.8						[illegible]
5—6				2.4	13.2	10.7	6.4	6.2					[illegible]
6—7		0.6	4.0	17.8	17.8	16.9	8.7	17.1	4.5				[illegible]
7—8		3.7	17.7	20.1	18.7	20.0	13.7	19.2	15.6	6.5			[illegible]
8—9	2.3	13.4	24.5	22.9	19.6	20.6	17.2	19.9	18.3	15.0	1.1		[illegible]
9—10	15.4	21.3	28.5	24.9	19.2	23.1	17.2	20.9	19.5	18.7	9.9	5.3	[illegible]
10—11	26.9	25.0	28.9	25.2	20.8	22.9	20.6	21.2	20.9	22.2	15.9	17.9	[illegible]
11—12	30.8	24.6	29.7	23.9	23.0	22.4	22.5	21.0	23.1	21.1	16.6	23.0	[illegible]
12—1	30.8	24.5	28.8	26.2	22.2	19.2	22.0	20.9	24.5	20.8	21.5	24.1	[illegible]
1—2	28.3	23.2	29.2	25.9	21.7	18.2	21.3	22.8	24.0	20.0	20.2	23.9	[illegible]
2—3	19.2	20.7	26.4	23.3	17.6	18.7	17.1	20.9	18.9	16.1	12.0	13.9	[illegible]
3—4	5.6	18.3	25.7	22.6	18.1	19.4	15.3	18.7	18.6	16.6	6.1		[illegible]
4—5		9.2	22.3	20.2	16.4	17.6	13.8	17.9	17.4	10.8	1.3		[illegible]
5—6		0.4	10.8	16.5	14.6	15.2	12.4	15.6	11.0	1.6			[illegible]
6—7			0.2	7.8	11.8	13.9	8.9	9.3	1.6				[illegible]
7—8					3.2	5.6	3.1	0.2					[illegible]
8—9						0.8							[illegible]

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

75. Акатуй.— Akatouï.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	6.1	0.0	10.8	6.0	10.3	3.1	12.0	6.3	0.0	0.8	4.5	
2	—	6.2	3.7	11.4	11.5	7.7	2.0	0.7	3.3	9.4	6.5	5.3	
3	—	5.9	8.5	10.2	11.9	13.8	0.0	11.7	5.1	9.7	1.7	4.8	
4	—	4.7	0.0	7.0	12.3	14.1	0.0	9.1	10.8	4.0	1.7	4.1	
5	—	6.1	9.2	11.7	6.6	2.2	11.1	10.2	11.7	9.7	0.0	0.0	
6	—	5.9	9.5	11.8	0.0	10.6	4.6	7.5	11.0	8.8	5.9	0.0	
7	—	5.3	8.2	11.4	8.4	8.7	4.1	3.3	11.3	9.3	5.6	2.4	
8	—	5.7	9.9	4.3	9.1	12.1	0.0	0.0	6.8	8.8	3.0	1.4	
9	—	5.5	9.9	0.0	11.0	11.6	4.0	1.0	7.2	5.4	3.9	5.1	
10	—	6.1	9.8	1.9	11.8	1.3	2.7	7.8	3.7	4.6	2.1	4.5	
11	—	6.0	9.9	2.3	8.3	12.8	1.9	0.0	2.8	0.0	5.6	4.8	
12	—	3.8	10.3	10.6	7.9	5.0	4.6	11.0	6.7	3.6	5.7	4.9	
13	—	6.1	10.2	12.0	12.5	8.4	12.5	12.4	0.0	5.0	1.7	4.8	
14	—	6.9	10.3	4.8	3.1	7.0	3.7	6.8	11.2	7.5	5.3	5.0	
15	—	1.3	9.7	10.2	6.3	0.0	0.5	9.6	9.5	7.6	5.7	4.7	
16	—	6.1	9.4	4.2	5.2	0.1	0.4	2.5	9.0	2.7	4.4	0.0	
17	—	8.2	10.4	9.4	8.3	12.9	0.0	5.7	4.5	5.0	5.4	0.0	
18	—	0.0	7.6	12.0	7.6	14.3	0.0	2.6	5.9	0.0	4.4	0.0	
19	—	7.8	9.0	5.6	5.6	8.3	4.5	7.5	10.7	1.5	5.5	4.0	
20	—	5.4	7.3	11.5	5.2	8.5	11.4	10.8	11.1	6.5	4.5	1.4	
21	—	8.6	10.8	12.2	0.9	9.3	8.3	12.2	8.9	2.1	5.3	4.3	
22	—	8.6	8.0	9.9	1.9	3.0	9.4	11.6	10.8	6.5	5.6	4.1	
23	—	8.6	4.7	9.6	7.7	2.4	8.4	12.4	5.6	5.3	4.5	0.0	
24	—	7.8	10.2	10.9	7.2	0.0	9.6	8.7	10.4	7.1	1.7	4.2	
25	—	8.8	7.2	12.8	3.9	5.3	3.0	4.6	0.0	6.2	0.5	4.1	
26	—	9.1	0.0	11.5	8.3	8.0	2.8	9.3	6.2	7.1	5.2	0.9	
27	—	9.1	9.3	8.2	9.2	5.7	4.0	10.3	10.4	6.8	5.4	4.3	
28	—	3.1	11.2	0.0	0.0	6.8	10.2	2.6	9.0	7.0	0.0	4.1	
29	—		8.0	2.1	0.0	3.9	13.6	7.9	10.4	4.8	5.0	4.1	
30	—		10.2	4.8	14.1	8.5	13.6	11.7	6.4	4.9	2.6	4.3	
31	—		9.3		10.4		10.4	10.9		6.1		0.9	
A. Сумма. Somme.	—	172.8	251.7	245.1	222.2	222.6	164.4	234.4	226.7	173.0	115.2	97.0	—
Средняя. Moyenne.	—	6.2	8.1	7.9	7.2	7.4	5.3	7.6	7.3	5.6	3.8	3.1	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	—	198	354	370	449	436	432	374	337	281	168	158	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	87	71	66	49	51	38	63	67	62	69	61	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						0.1							—
5—6				0.9	6.0	9.8	7.1	2.9					—
6—7			2.1	13.2	13.6	16.5	11.2	17.9	7.1				—
7—8	—	5.5	19.0	17.9	15.6	17.3	10.7	21.1	20.2	4.0			—
8—9	—	11.1	20.1	17.6	13.0	15.8	10.4	18.4	20.4	6.3			—
9—10	—	25.1	24.1	22.2	18.5	17.9	12.6	19.9	23.2	19.5	12.6	3.2	—
10—11	—	26.4	26.5	24.7	21.1	20.0	16.1	22.3	23.9	22.7	21.0	19.6	—
11—12	—	25.5	27.0	24.4	22.6	19.2	14.3	21.0	22.0	24.4	22.3	21.7	—
12—1	—	25.6	27.4	24.5	23.1	18.5	14.5	18.2	22.7	23.9	22.5	22.8	—
1—2	—	23.8	26.9	22.5	19.2	17.6	12.0	19.1	19.7	22.2	21.4	20.9	—
2—3	—	20.4	24.4	18.5	15.3	13.1	11.2	16.5	18.4	19.3	14.5	8.4	—
3—4	—	8.1	22.9	19.2	15.5	14.5	9.2	15.1	17.8	18.8	0.9	0.4	—
4—5	—	1.3	21.8	19.5	16.6	16.4	13.0	18.2	17.5	10.8			—
5—6			9.5	15.5	14.0	13.3	12.1	17.3	13.6	1.1			—
6—7				4.5	7.7	10.3	10.0	6.5	0.2				—
7—8					0.4	2.3							—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

76. Асхабадъ.— Askhabad.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	4.6	8.0	0.0	2.8	10.7	11.6	5.0	6.1	11.3	5.4	5.6	6.0	
2	0.0	9.5	7.8	5.3	10.0	9.9	10.0	12.4	11.3	4.8	8.2	4.2	
3	0.0	9.4	7.0	10.3	5.3	5.7	13.1	12.0	10.8	10.0	5.7	7.7	
4	0.0	8.6	7.7	3.1	4.8	11.1	6.4	11.4	7.2	10.2	0.0	8.0	
5	8.3	9.6	8.3	1.4	9.6	11.7	13.2	10.5	11.1	10.6	0.0	6.3	
6	0.4	8.4	8.3	11.5	8.1	0.9	8.6	10.0	11.2	10.0	0.0	0.0	
7	1.4	1.8	3.3	10.2	11.8	11.6	10.1	7.1	11.2	8.9	0.0	1.5	
8	5.4	4.1	7.3	11.4	6.3	13.2	7.5	11.6	11.2	5.2	0.0	6.3	
9	0.0	2.2	4.6	7.9	6.1	13.5	8.1	12.7	11.1	3.3	0.0	3.9	
10	0.0	0.0	0.0	5.7	5.4	13.4	5.5	12.5	11.0	8.1	0.0	0.0	
11	0.0	0.0	0.0	10.3	12.4	6.5	11.6	12.2	11.1	10.0	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	0.2	8.8	12.9	11.0	13.2	12.3	11.0	9.9	0.3	0.0	
13	0.0	0.6	0.3	0.0	12.9	13.6	12.9	12.2	11.0	10.0	0.0	4.3	
14	0.0	0.0	1.1	0.0	12.9	13.7	13.1	11.9	10.9	10.1	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	0.0	4.9	13.0	13.6	13.1	11.8	10.9	9.6	5.0	0.0	
16	8.4	0.0	1.7	4.5	13.0	10.6	13.0	12.0	10.8	5.8	5.4	1.1	
17	8.5	8.4	9.9	11.2	12.8	6.6	12.8	12.4	4.5	6.0	0.0	3.3	
18	0.3	3.6	8.1	8.4	13.0	*13.4*	12.9	11.8	7.1	9.2	6.0	7.8	
19	0.0	1.7	4.2	0.0	9.6	*13.4*	12.9	8.9	0.6	9.2	7.1	7.5	
20	0.0	0.0	0.0	2.8	10.4	8.9	12.9	8.7	10.5	8.3	0.0	2.8	
21	7.9	0.0	0.0	10.0	12.0	13.4	11.9	11.4	6.1	9.1	3.8	0.0	
22	7.1	0.0	4.1	3.0	7.1	13.3	7.3	11.9	10.6	7.7	5.4	1.6	
23	8.4	0.0	8.5	12.5	8.7	13.0	8.0	12.0	10.7	4.3	8.5	0.3	
24	1.2	0.0	0.0	10.8	10.7	13.1	5.6	9.3	10.7	1.0	8.6	6.5	
25	5.5	0.0	8.4	10.5	12.0	13.3	9.5	6.5	10.5	7.3	8.5	0.9	
26	0.0	0.0	6.9	12.1	11.7	12.8	11.1	10.5	10.4	5.7	7.8	6.4	
27	0.0	0.0	7.1	9.2	9.2	12.1	11.6	11.8	10.4	9.6	7.8	8.0	
28	0.0	0.5	10.9	6.1	5.3	13.0	9.3	11.0	10.4	6.9	8.5	0.0	
29	0.0		6.3	0.0	4.5	12.7	6.9	10.0	10.3	4.0	7.8	7.8	
30	0.0		6.3	12.4	5.3	6.9	9.3	11.5	9.4	8.8	8.2	7.8	
31	1.0		10.0		13.1		11.3	11.4		7.4		5.8	
A. Сумма. Somme.	68.4	76.4	148.3	207.1	298.6	337.5	317.7	337.8	295.3	236.4	118.2	115.8	2557.3
Средняя. Moyenne.	2.2	2.7	4.8	6.9	9.6	11.2	10.2	10.9	9.8	7.6	3.9	3.7	7[illegible]
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	268	276	335	361	407	410	407	379	333	316	262	253	4027
$\frac{A}{B}$. 100.	26	28	44	57	73	82	78	89	89	75	45	46	6[illegible]

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
5—6				0.4	4.6	12.0	8.6	1.8					27.4
6—7			3.2	12.0	20.5	25.2	18.7	22.2	8.2	0.7			110.7
7—8	0.5	3.6	10.6	17.4	23.5	26.6	21.7	27.4	25.9	17.2	3.5	0.2	178.[illegible]
8—9	5.7	6.0	13.8	18.8	26.2	28.0	24.5	27.6	26.0	22.4	13.5	8.9	222.0
9—10	7.7	8.0	16.0	20.0	25.5	27.9	26.0	29.1	26.4	26.1	14.4	16.2	245.[illegible]
10—11	9.0	9.3	18.9	20.6	26.7	28.4	28.1	29.4	27.8	28.5	15.6	17.2	259.[illegible]
11—12	9.3	9.9	20.2	20.2	27.0	27.6	28.6	29.6	28.9	28.7	15.9	16.2	262.[illegible]
12—1	9.1	10.1	17.2	19.6	24.8	26.8	29.1	30.7	27.9	27.5	14.8	16.1	253.[illegible]
1—2	9.2	8.3	15.1	19.7	25.9	25.3	28.5	30.7	27.7	24.9	13.8	15.6	244.[illegible]
2—3	8.4	7.9	11.8	19.0	23.1	25.0	26.8	28.6	27.7	23.1	13.0	13.3	227.[illegible]
3—4	7.6	8.3	10.4	14.1	24.0	23.7	26.0	27.4	27.9	21.1	11.0	11.5	213.[illegible]
4—5	1.9	4.4	8.6	13.7	22.3	21.3	23.0	26.4	27.5	15.1	2.7	0.6	167.5
5—6			2.5	10.1	17.6	21.5	20.4	23.0	13.4	1.1			109.6
6—7				1.5	6.9	18.2	7.7	3.9					38.2

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

77. Байрамъ-Али.— Baïram-Ali.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	1.0	9.5	0.1	5.1	12.1	9.0	8.3	9.7	10.2	4.8	0.4	5.8	
2	0.0	9.4	0.4	4.8	10.8	12.6	8.4	12.5	11.3	2.3	8.8	6.4	
3	7.0	9.0	7.3	10.8	6.2	5.8	12.8	12.4	11.0	9.8	9.2	0.0	
4	0.0	8.1	*0.0*	0.0	0.0	9.2	7.8	12.4	10.9	10.0	1.8	8.2	
5	7.2	8.4	10.3	7.2	7.4	8.9	9.5	12.4	10.9	9.9	0.0	[illegible]	
6	0.3	5.7	10.0	8.4	9.0	6.4	11.4	11.3	11.0	9.5	0.0	5.8	
7	1.7	4.9	1.0	9.4	12.3	10.4	9.9	10.1	11.4	9.9	0.3	5.2	
8	2.4	0.0	5.0	11.2	10.6	12.8	11.0	12.3	11.1	8.8	0.0	6.4	
9	1.5	1.0	0.1	11.0	9.0	12.6	8.3	12.2	11.2	4.3	0.0	4.6	
10	0.0	0.0	4.5	1.8	4.9	12.7	5.1	12.2	11.2	9.7	0.0	0.0	
11	0.5	0.0	0.0	10.5	10.5	9.6	6.9	12.3	10.6	8.0	0.0	0.1	
12	0.2	0.0	0.0	8.8	12.3	12.7	12.6	12.0	10.2	9.8	0.0	3.7	
13	3.0	0.0	0.0	0.1	12.6	12.8	12.7	12.2	10.2	9.1	0.0	7.6	
14	1.9	0.1	0.0	1.0	12.6	12.8	12.7	12.2	10.2	9.7	0.0	0.3	
15	7.1	0.0	7.2	9.6	12.7	10.5	12.7	11.7	10.3	9.7	8.2	0.0	
16	7.3	0.0	1.0	11.4	12.6	12.8	12.6	10.9	10.1	8.8	7.3	0.0	
17	7.1	10.5	*0.0*	11.1	12.5	12.7	12.6	11.8	9.3	0.1	0.0	3.6	
18	6.1	8.0	9.3	7.2	13.1	12.4	12.6	11.5	9.6	9.4	0.7	7.1	
19	0.0	0.0	2.4	4.5	12.5	12.7	12.4	11.4	6.1	8.4	0.9	8.8	
20	0.0	0.5	0.0	5.9	12.0	12.8	12.6	11.7	7.0	8.4	0.3	3.8	
21	6.0	0.0	6.7	5.8	5.5	12.7	12.7	11.2	8.8	9.7	0.4	0.0	
22	0.1	0.2	1.6	6.9	8.4	12.8	12.1	11.7	9.6	9.7	8.7	0.9	
23	6.8	0.0	8.1	11.3	4.0	12.3	10.2	11.5	9.9	6.7	7.8	7.1	
24	0.5	7.6	5.5	10.3	4.5	10.4	8.7	11.6	9.5	6.0	0.2	2.9	
25	1.4	4.8	5.9	1.7	11.6	12.6	10.6	9.4	10.0	4.7	8.4	1.1	
26	8.2	2.4	8.6	11.5	11.8	12.8	12.5	11.7	9.1	2.2	8.8	1.7	
27	6.4	0.0	8.4	11.5	11.6	12.0	11.3	11.6	9.9	0.5	7.4	7.9	
28	0.0	3.1	10.5	8.6	5.7	12.7	11.3	11.6	9.9	8.1	8.3	6.9	
29	3.1		9.7	5.7	12.1	12.9	9.4	11.5	9.9	7.4	8.1	8.0	
30	0.0		10.6	7.2	7.1	12.7	6.0	10.9	10.2	3.0	8.3	9.9	
31	1.5		10.4		9.8		12.5	11.6		0.0		7.6	
A. Сумма. Somme.	88.3	93.2	144.6	220.3	295.8	346.1	353.2	359.3	300.6	228.4	119.3	144.6	2674.0
Средняя. Moyenne.	2.8	3.3	4.7	7.3	9.5	11.5	10.7	11.6	10.0	7.4	4.0	4.7	7.3
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	277	284	332	349	398	392	404	382	340	319	292	284	4053
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	32	33	44	63	74	88	82	94	88	72	41	51	66

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
5—6				0.4	4.6	8.6	6.4	1.3					21.3
6—7		0.6	2.3	8.2	20.4	24.6	21.8	25.6	5.8	0.7			110.0
7—8	0.4	5.0	8.7	13.5	23.0	25.6	22.8	30.1	25.7	18.7	4.4	2.3	180.2
8—9	5.3	9.8	12.5	18.2	23.3	28.3	25.8	30.3	28.0	23.9	10.9	14.1	230.4
9—10	9.4	9.8	13.6	17.6	23.0	29.6	27.2	29.9	28.6	23.9	13.1	16.0	241.7
10—11	9.3	10.1	13.6	18.2	25.1	29.4	26.9	30.9	29.7	23.3	13.3	17.9	247.7
11—12	11.3	10.7	15.7	21.2	25.0	28.3	28.2	30.2	29.8	22.4	14.4	18.5	255.7
12—1	13.2	10.1	16.3	22.5	23.9	27.6	28.6	29.7	29.7	24.8	13.9	19.6	259.6
1—2	13.1	10.6	16.9	23.1	25.8	27.8	27.4	30.3	30.0	25.8	13.6	19.6	264.0
2—3	10.6	10.7	16.5	21.5	26.7	27.5	29.8	30.8	30.0	23.0	12.2	19.1	257.4
3—4	12.1	9.9	16.0	23.1	24.8	28.2	28.7	30.0	29.8	23.9	14.4	15.0	255.9
4—5	3.6	5.5	10.9	23.0	22.8	26.6	26.6	30.6	26.7	16.0	9.1	5.8	207.2
5—6		0.4	1.6	9.8	22.9	25.4	25.4	26.6	6.8				118.9
6—7					4.5	8.6	7.6	3.0					23.7

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

78. Гинду-Куштъ.— Gindou-Koucht.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	7.0	8.1	0.7	3.1	12.2	8.2	8.9	12.0	9.1	5.5	9.2	5.3	
2	0.0	7.9	1.9	3.6	12.4	13.6	10.4	13.3	10.5	1.4	9.4	6.5	
3	7.8	9.0	10.9	10.4	9.5	7.8	13.9	9.5	10.4	9.6	8.6	8.2	
4	7.6	9.5	2.3	0.0	8.3	11.0	11.4	13.1	9.7	9.8	0.2	9.2	
5	8.0	8.9	10.4	6.2	7.4	13.9	9.4	12.9	10.0	9.7	0.0	8.1	
6	2.5	6.6	10.3	8.3	11.2	6.9	11.9	11.7	10.4	9.7	0.1	6.3	
7	0.0	0.0	1.0	8.5	12.9	13.2	9.5	10.2	11.4	8.1	2.4	6.4	
8	7.5	3.8	5.7	10.7	11.9	*13.0*	9.0	13.2	10.6	8.4	0.1	6.5	
9	6.4	0.0	0.0	10.7	10.6	*13.0*	6.9	13.1	10.5	9.9	0.0	5.0	
10	2.6	0.0	4.8	1.8	6.7	12.0	6.7	13.2	10.8	9.6	0.0	0.3	
11	0.2	0.0	0.0	9.6	11.2	11.7	10.3	13.0	10.4	7.0	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	1.2	8.9	12.7	13.8	13.3	12.7	10.2	9.5	0.0	5.6	
13	3.4	0.0	7.2	0.0	13.3	12.7	13.6	12.9	10.4	8.2	0.0	8.3	
14	—	0.0	5.8	0.5	13.3	13.5	13.3	12.2	10.4	9.4	0.0	0.5	
15	—	0.0	6.5	10.6	11.5	14.0	13.6	12.8	10.3	9.5	8.9	*0.0*	
16	—	0.0	0.4	11.8	13.3	13.7	11.9	12.7	10.4	9.3	8.2	0.0	
17	—	7.9	4.5	10.5	12.9	12.8	13.4	12.1	9.1	0.3	0.4	2.0	
18	—	8.6	8.8	7.4	13.1	13.1	13.3	12.8	9.1	8.5	*0.0*	8.5	
19	—	0.4	4.4	3.6	13.1	13.6	13.2	11.5	6.0	8.1	0.2	*9.0*	
20	—	0.0	0.0	7.5	12.4	13.7	13.1	12.0	7.5	7.7	0.0	*8.0*	
21	—	0.4	6.4	6.7	3.0	13.7	13.2	12.1	8.7	8.7	7.1	*0.0*	
22	—	*0.0*	0.7	8.6	8.6	14.0	11.9	12.6	9.4	8.7	8.8	1.7	
23	—	0.1	7.2	*11.0*	2.4	13.2	10.6	12.6	9.8	8.3	7.4	7.3	
24	—	8.0	3.3	9.9	5.9	8.9	9.9	12.4	9.6	9.3	0.2	0.8	
25	1.1	5.3	3.6	3.1	11.8	13.4	8.9	11.2	9.8	6.1	8.9	2.8	
26	8.5	3.0	8.4	12.4	12.1	13.8	13.0	12.5	9.3	1.6	8.9	3.6	
27	7.4	0.0	8.7	12.0	11.3	13.0	13.0	12.0	9.6	9.8	7.4	8.3	
28	0.0	0.7	10.1	9.4	8.1	13.4	12.1	12.2	9.8	9.7	8.9	6.1	
29	6.8		9.4	7.3	11.9	13.8	8.9	11.9	9.8	*9.0*	8.8	8.1	
30	0.0		10.3	6.8	9.0	13.8	8.4	11.3	9.7	6.5	9.2	8.2	
31	1.8		8.9		11.4		12.7	12.5		9.7		8.0	
A. Сумма. Somme.	—	88.2	163.8	220.9	325.4	376.2	349.6	380.2	292.7	246.6	123.3	158.6	—
Средняя. Moyenne.	—	3.2	5.3	7.4	10.5	12.5	11.3	12.3	9.8	8.0	4.1	5.1	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	—	291	335	366	419	426	427	400	323	316	292	276	—
$\frac{A}{B}$. 100.	—	30	49	60	78	88	82	95	91	78	42	57	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						0.1							—
5—6				0.3	9.5	19.0	10.6	8.4					—
6—7		0.3	1.6	9.2	20.1	26.1	20.2	28.7	2.2	0.4	0.1		—
7—8	—	*3.0*	*7.7*	16.3	24.0	28.7	25.0	29.4	24.6	*15.3*	*4.9*	2.7	—
8—9	—	*4.6*	*13.0*	19.4	26.6	27.7	24.9	29.7	28.2	*23.5*	*13.0*	*16.8*	—
9—10	—	8.0	15.9	20.2	24.0	29.5	27.6	29.8	29.3	25.8	13.1	19.5	—
10—11	—	10.4	16.9	21.3	25.3	30.0	27.7	30.4	29.9	26.8	13.5	20.0	—
11—12	—	10.4	19.4	21.3	27.2	29.2	28.2	30.7	29.2	27.0	14.5	19.7	—
12—1	—	11.5	18.4	22.2	27.6	27.9	29.9	30.8	29.7	26.7	14.7	20.3	—
1—2	—	11.3	18.7	22.1	28.2	27.4	27.8	30.6	29.7	27.1	12.9	19.3	—
2—3	—	11.0	19.2	20.3	28.5	28.1	29.7	30.9	30.0	26.3	14.0	16.9	—
3—4	—	9.6	19.1	19.5	28.4	27.9	28.9	30.9	30.0	27.0	13.8	14.8	—
4—5	—	7.3	11.9	17.4	25.9	27.5	27.3	30.0	25.4	19.8	8.8	8.6	—
5—6		0.8	2.0	10.5	22.0	27.1	26.7	29.2	4.5	0.9			—
6—7				0.9	8.1	19.8	15.1	10.7					—
7—8						0.2							—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

79. Екатеринодаръ (городское училище).— Ekaterinodar (école municipale).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	4.9	4.6	5.9	10.8	0.0	6.9	4.7	12.0	3.4	8.4	0.0	3.3	
2	0.0	4.6	1.9	1.7	9.1	7.8	5.8	2.8	2.6	5.7	0.0	0.6	
3	0.0	0.0	6.1	1.7	9.7	8.6	1.3	0.0	10.6	0.4	1.2	0.0	
4	0.4	0.0	0.0	0.0	10.2	11.2	8.7	9.4	12.0	6.9	0.0	0.0	
5	0.0	0.0	0.0	1.9	6.5	10.7	10.6	12.8	6.4	7.3	2.9	0.0	
6	1.0	0.0	5.8	1.5	12.3	11.6	13.8	13.7	6.8	6.3	7.1	0.4	
7	0.0	2.6	0.0	5.4	1.7	10.1	13.7	12.2	8.9	6.0	1.1	0.0	
8	0.0	2.4	0.0	2.2	1.4	9.0	13.7	9.2	6.0	6.8	6.6	0.0	
9	3.9	1.1	0.0	0.1	4.0	2.0	9.5	6.2	11.0	3.3	6.2	0.0	
10	0.0	0.0	6.8	3.1	4.0	5.3	11.8	0.0	10.8	6.0	0.0	0.0	
11	0.0	0.9	0.0	4.5	8.1	8.4	12.6	7.4	10.7	7.0	3.5	0.0	
12	0.0	6.7	6.7	7.3	0.0	0.0	5.1	11.2	7.6	6.8	0.7	0.0	
13	0.9	7.4	0.0	7.2	5.8	7.0	1.3	12.0	5.5	6.6	5.7	0.0	
14	6.5	3.4	0.0	1.2	8.9	9.4	9.2	12.5	0.1	6.9	1.1	0.9	
15	0.0	6.9	7.0	7.0	12.4	3.8	8.4	12.2	0.8	6.0	5.0	0.0	
16	0.5	0.2	1.3	1.2	13.2	7.7	12.1	11.7	2.4	7.2	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	2.0	10.5	0.0	12.9	13.3	11.9	4.8	0.5	2.3	0.0	
18	1.1	0.0	3.6	8.8	7.5	8.0	12.3	11.1	4.1	6.2	4.2	0.0	
19	0.9	0.0	0.0	9.4	8.6	10.9	12.0	12.4	9.1	7.6	4.9	0.0	
20	0.0	5.8	0.0	9.1	2.0	6.2	6.1	11.9	8.9	7.9	5.2	0.0	
21	1.0	6.8	0.0	11.0	6.5	6.4	11.7	11.5	9.3	5.3	0.0	0.0	
22	5.5	5.1	0.0	10.5	11.6	3.4	12.1	6.4	7.4	3.4	5.3	0.0	
23	5.6	0.0	1.7	0.7	12.9	14.0	13.4	1.4	8.5	6.2	4.9	3.0	
24	0.0	3.1	7.5	0.0	12.0	13.8	12.4	9.2	9.6	2.4	1.5	0.1	
25	1.7	0.0	6.1	4.2	12.8	10.7	10.2	11.5	8.7	0.0	0.0	2.6	
26	0.0	0.7	0.0	0.8	7.3	10.5	11.9	11.5	9.2	3.7	0.0	0.0	
27	3.5	0.6	2.5	2.7	12.2	13.8	12.9	11.6	9.2	3.6	4.6	0.0	
28	1.4	4.5	0.0	10.3	10.9	6.3	7.8	11.7	6.8	0.8	2.4	5.7	
29	0.5		6.7	0.0	12.7	4.8	9.7	5.7	8.7	0.0	0.0	0.0	
30	5.7		3.2	0.0	11.9	5.7	12.5	6.6	5.5	6.6	0.6	0.0	
31	2.5		2.0		10.6		12.5	7.3		5.6		0.0	
A. Сумма. Somme.	47.5	67.4	76.8	134.8	246.8	244.9	313.1	287.0	215.4	157.4	77.0	14.6	1882.7
Средняя. Moyenne.	1.5	2.4	2.5	4.5	8.0	8.2	10.1	9.3	7.2	5.1	2.6	0.5	5.2
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	204	210	312	364	416	417	426	412	345	274	228	164	3772
$\frac{A}{B}$. 100.	23	32	25	37	59	59	73	70	62	57	34	9	50

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.6	1.5	2.1	1.2					5.4
5—6				1.9	11.9	17.2	18.8	9.7	0.6				60.1
6—7			1.2	9.4	17.2	20.9	22.3	19.8	12.2	0.5			103.5
7—8		0.5	1.5	10.3	20.4	22.1	25.4	22.1	18.5	5.0			125.8
8—9	1.1	3.9	5.4	10.7	19.4	20.6	23.2	24.1	19.3	14.3	2.5	0.2	144.7
9—10	5.3	8.4	8.3	14.6	22.4	21.3	25.0	27.1	23.8	21.6	9.5	1.1	188.4
10—11	8.9	11.2	9.3	13.4	22.8	20.3	26.5	27.1	25.4	21.5	12.1	3.8	202.3
11—12	9.7	12.5	11.8	14.6	24.2	21.0	25.4	26.8	24.1	23.7	12.2	4.7	210.7
12—1	10.1	11.1	11.9	12.6	22.2	20.1	24.9	27.4	23.0	24.3	15.3	2.6	205.5
1—2	7.9	9.7	11.4	11.8	21.1	18.8	24.0	25.9	22.4	22.6	15.6	2.2	193.4
2—3	4.0	8.4	10.7	11.0	19.8	17.0	22.7	23.4	22.2	20.0	9.3		168.5
3—4	0.5	1.7	4.3	11.3	18.0	15.2	22.2	20.9	14.3	3.6	0.5		112.5
4—5			1.0	10.8	15.6	13.4	24.2	21.3	7.9	0.3			94.5
5—6				2.4	10.1	11.4	21.8	10.2	1.7				57.6
6—7					1.1	4.1	4.6						9.8

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

80. Темиръ-Ханъ-Шура.— Temir-Khan-Chouar.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	7.2	6.0	10.6	4.2	0.4	5.0	13.5	12.3	0.0	8.5	0.0	0.0	
2	7.4	7.7	6.2	5.5	3.5	2.8	9.9	4.0	1.6	10.6	6.3	7.5	
3	3.6	9.1	1.8	0.0	6.7	0.8	0.0	4.6	0.4	10.7	4.7	7.3	
4	4.7	0.0	0.0	0.5	6.8	0.6	0.0	0.8	1.5	10.9	4.0	5.6	
5	0.0	7.2	0.0	7.6	4.6	2.9	0.0	12.9	9.9	10.5	0.0	0.0	
6	4.6	6.8	0.6	9.2	8.4	10.9	0.0	13.5	6.2	9.4	4.3	0.0	
7	6.0	7.6	6.7	1.4	4.2	9.6	0.5	13.5	1.8	6.1	0.0	3.0	
8	0.0	5.2	5.7	11.4	3.9	10.3	0.0	13.3	5.2	7.1	1.8	6.1	
9	0.0	5.5	0.6	6.0	3.4	11.3	9.3	8.7	0.0	3.2	0.0	0.0	
10	0.0	0.0	0.0	1.5	12.6	0.8	14.2	0.8	0.0	9.2	0.0	0.0	
11	0.3	0.0	8.7	0.0	11.0	11.4	14.0	11.0	8.7	10.0	0.0	0.0	
12	*0.1*	0.0	8.8	0.0	10.4	13.9	14.2	7.2	5.5	9.9	0.0	4.4	
13	0.0	0.0	4.9	5.1	0.0	3.6	11.9	10.2	0.0	10.2	1.9	0.0	
14	0.5	7.4	6.0	0.1	0.9	1.8	4.2	13.1	0.0	8.7	0.0	1.2	
15	5.3	10.0	9.5	3.4	10.0	1.0	0.0	13.0	0.0	10.2	4.5	2.3	
16	3.2	9.5	2.5	8.2	11.8	0.0	0.0	12.4	0.0	10.5	8.6	5.1	
17	0.0	3.1	0.0	11.4	10.1	8.4	7.3	4.1	4.7	8.9	0.0	5.9	
18	1.9	0.0	0.6	0.0	10.6	10.7	8.3	2.7	0.0	4.8	0.0	5.9	
19	0.0	0.0	0.0	2.7	11.3	2.4	12.4	9.7	3.9	7.3	5.8	0.0	
20	0.0	1.0	0.0	11.6	7.4	14.1	8.8	10.6	11.3	10.5	7.9	7.0	
21	1.6	0.0	0.0	2.4	0.4	6.9	0.7	13.0	10.7	9.7	4.4	2.6	
22	6.5	0.0	0.0	12.2	0.0	4.1	13.2	1.9	4.6	9.4	8.0	3.5	
23	2.6	0.0	3.0	9.3	10.5	9.1	12.1	2.0	9.2	0.0	6.7	2.1	
24	5.1	2.2	6.3	9.6	6.7	7.7	13.1	0.0	7.4	0.0	7.3	6.7	
25	0.0	0.0	5.2	3.8	4.1	11.5	12.1	1.8	8.1	9.6	8.0	0.0	
26	5.0	0.0	0.5	10.7	6.0	4.5	10.3	2.4	3.8	3.0	7.1	3.4	
27	0.0	0.0	*6.0*	0.0	3.8	13.9	6.2	6.9	7.9	7.9	7.6	0.0	
28	7.1	8.3	4.1	0.0	8.2	14.1	6.9	3.4	1.9	4.7	7.0	4.2	
29	0.0		0.1	11.4	2.1	5.3	0.6	10.7	5.6	7.1	2.2	5.6	
30	0.2		0.0	0.0	11.0	8.7	0.3	9.6	5.2	7.6	0.0	0.0	
31	0.0		4.4		7.0		7.7	0.0		0.0		2.2	
A. Сумма. Somme.	72.9	96.6	102.8	149.2	197.8	208.1	211.7	230.1	125.1	236.2	108.1	91.6	1830.2
Средняя. Moyenne.	2.4	3.4	3.3	5.0	6.4	6.9	6.8	7.4	4.2	7.6	3.6	3.0	5.0
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	247	277	344	365	416	422	435	405	346	328	260	230	4075
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	30	35	30	41	48	49	49	57	36	72	42	40	45

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						0.1							0.1
5—6				1.4	7.6	12.2	7.9	5.4					34.5
6—7		0.5	1.9	11.0	12.4	16.0	15.0	18.8	7.6	2.6	0.3		89.1
7—8	0.9	5.0	6.1	13.6	18.7	16.7	17.1	20.0	15.5	19.8	2.5		135.9
8—9	0.2	8.6	7.6	14.1	18.1	17.8	18.5	19.5	16.5	24.9	11.9	5.9	166.9
9—10	10.1	10.6	8.7	14.8	18.1	16.9	17.7	20.8	15.8	26.2	14.2	12.7	185.6
10—11	11.1	11.6	9.0	16.1	18.2	16.4	16.9	18.8	15.0	26.9	17.0	15.1	192.1
11—12	12.4	13.0	11.9	16.0	20.7	17.1	17.9	20.1	12.3	26.3	15.6	15.2	198.5
12—1	12.0	12.6	13.7	14.3	16.9	19.0	16.9	18.9	10.7	24.9	14.7	14.1	188.7
1—2	10.5	12.2	13.3	12.6	15.0	15.8	15.3	16.6	9.5	24.6	13.0	13.3	171.7
2—3	7.5	10.0	11.8	10.6	14.5	13.2	14.9	15.0	10.6	22.4	10.7	10.5	151.7
3—4	2.2	8.3	10.5	10.9	12.3	12.4	13.1	15.5	5.3	19.7	7.7	4.8	122.7
4—5		4.2	6.6	7.9	12.7	12.7	14.8	15.7	4.9	14.5	0.5		94.5
5—6			1.7	5.7	9.4	11.2	13.1	15.9	1.4	3.4			61.8
6—7				0.2	3.2	9.8	10.7	9.1					33.0
7—8						0.8	1.9						2.7

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

81. Сочи.— Sotchi.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	3.9	8.4	8.8	9.5	3.2	7.3	13.1	10.3	0.7	10.3	0.0	*5.5*	
2	3.8	7.5	0.0	0.0	0.7	0.3	11.9	4.5	7.5	10.3	0.0	*0.0*	
3	3.6	*8.9*	9.3	0.0	6.3	10.1	7.4	7.7	11.9	10.3	7.3	0.3	
4	4.3	9.2	0.0	8.6	12.1	1.3	10.2	2.4	9.6	9.6	8.3	0.3	
5	0.0	9.3	0.0	9.8	1.4	9.9	13.1	0.0	8.3	9.3	6.7	6.6	
6	0.0	8.8	0.0	2.7	11.3	12.5	13.2	11.7	10.1	10.2	4.6	2.2	
7	0.0	8.8	4.3	11.9	6.5	10.1	13.3	12.7	6.5	10.1	7.9	0.0	
8	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	9.8	13.4	9.8	9.0	9.8	8.0	0.2	
9	0.0	2.4	0.0	0.0	2.1	7.4	13.3	0.0	9.1	8.8	7.1	*4.5*	
10	0.0	4.2	10.3	0.0	7.7	2.8	11.0	0.0	11.0	9.9	6.5	6.1	
11	0.6	9.2	10.5	11.8	9.0	11.6	10.3	4.6	10.4	9.5	1.9	1.6	
12	0.0	9.3	10.5	0.0	2.8	4.4	8.6	9.4	7.8	9.7	7.3	0.0	
13	3.1	9.2	0.0	0.0	7.1	8.9	0.0	11.4	1.8	9.8	6.4	0.0	
14	7.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.8	13.0	12.4	2.1	8.0	6.3	3.8	
15	5.0	8.8	10.8	9.1	*8.1*	0.0	12.5	13.2	0.0	6.7	5.3	0.0	
16	0.3	0.0	0.0	0.0	*4.0*	0.4	12.4	10.8	4.9	9.5	7.0	0.0	
17	4.5	0.0	0.0	11.8	8.9	14.2	9.8	9.1	2.6	5.4	7.0	0.0	
18	0.0	0.0	11.1	10.4	10.2	1.7	12.7	10.5	9.3	4.7	8.0	0.0	
19	7.0	9.0	10.9	*11.0*	8.9	10.6	11.3	11.1	10.4	9.0	6.8	3.9	
20	6.8	0.0	10.4	12.0	0.4	12.7	10.5	9.7	11.1	9.1	6.6	6.7	
21	0.0	6.0	0.0	8.8	5.0	8.4	13.0	4.7	10.9	9.2	2.2	0.0	
22	8.2	8.3	0.0	3.9	4.9	8.0	12.3	8.5	11.0	9.4	6.5	6.8	
23	0.0	2.7	10.0	6.2	7.6	12.7	12.0	0.7	10.6	8.9	6.3	3.4	
24	0.0	8.3	10.5	0.0	11.3	11.3	10.7	9.6	10.5	3.2	3.2	0.9	
25	0.0	0.0	0.0	2.7	0.8	12.2	11.9	3.4	10.9	0.0	4.2	5.2	
26	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	13.0	7.9	9.8	0.0	0.0	0.5	
27	3.5	4.6	0.0	5.4	12.1	13.3	5.3	8.4	7.4	0.5	3.1	0.0	
28	5.5	7.5	0.0	4.3	7.9	5.8	11.7	11.2	5.2	3.0	5.3	0.0	
29	0.5		11.7	0.8	12.5	10.5	12.1	10.2	4.1	0.0	0.2	0.0	
30	8.8		0.0	1.8	12.1	12.1	12.7	10.8	7.3	0.0	2.6	0.0	
31	8.5		9.0		13.3		12.8	10.7		5.2		0.0	
A. Сумма. Somme.	85.6	167.8	138.1	142.5	198.2	240.8	348.5	247.4	231.8	219.4	152.6	58.5	2231.2
Средняя. Moyenne.	2.8	6.0	4.5	4.8	6.4	8.0	11.2	8.0	7.7	7.1	5.1	1.9	6.1
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	242	274	348	375	399	418	420	399	343	303	250	209	3981
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	35	61	40	38	50	58	83	62	68	72	61	28	56

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						0.2							0.2
5—6				1.7	4.4	5.6	10.4	2.8					24.9
6—7		0.4	4.3	8.6	10.1	14.0	23.8	17.0	6.2	2.6			87.0
7—8	2.0	11.3	10.7	9.6	9.5	14.3	25.2	21.5	15.4	19.2	2.2		140.9
8—9	8.4	16.4	13.8	12.7	12.9	16.2	27.1	22.2	18.2	22.4	16.2	6.3	192.8
9—10	10.6	19.4	14.0	11.6	14.8	18.1	28.7	23.0	19.2	24.2	20.6	8.1	212.3
10—11	12.0	20.0	13.3	12.7	18.3	19.7	29.0	23.1	22.6	24.7	22.8	9.6	227.8
11—12	14.7	20.3	13.6	13.3	19.2	21.1	29.8	22.2	25.6	23.1	22.1	9.5	234.5
12—1	14.1	19.6	13.0	12.0	20.7	20.9	28.9	23.7	24.5	23.9	22.7	9.7	233.7
1—2	10.8	18.8	13.0	11.9	21.5	21.6	28.6	22.5	23.3	22.2	19.1	8.9	222.2
2—3	8.3	18.0	13.4	13.5	17.7	20.4	27.3	20.2	21.8	22.0	18.2	6.1	206.9
3—4	4.4	16.7	12.5	14.6	16.8	20.8	25.7	18.4	23.1	22.1	8.7	0.3	184.1
4—5	0.3	6.9	11.7	11.8	15.3	19.3	25.7	15.3	21.0	12.6			139.9
5—6			4.8	8.5	13.7	19.0	25.2	11.9	10.6	0.4			94.1
6—7					3.3	9.6	13.1	3.6	0.3				29.9

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

82. Кутаисъ (сельско-хоз. школа).— Koutais (école agricole).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	6.8	8.1	10.3	5.3	0.0	7.5	14.2	6.4	5.3	8.6	0.0	6.8	
2	7.8	8.6	4.9	2.3	0.9	3.2	13.0	1.4	*1.0*	10.6	0.0	0.0	
3	0.0	8.7	10.2	5.7	2.4	0.6	6.4	11.1	9.6	10.7	0.0	2.8	
4	1.4	8.7	0.0	4.6	12.4	0.0	5.8	11.3	9.0	9.9	*4.5*	0.0	
5	0.0	8.7	1.7	10.1	4.4	8.2	4.9	8.4	6.6	8.2	0.0	1.3	
6	0.6	8.7	0.0	5.1	9.6	14.1	12.3	10.3	8.4	*4.3*	0.4	2.8	
7	2.5	8.7	4.5	11.2	9.9	8.8	13.9	10.3	7.8	10.2	0.6	0.0	
8	0.0	7.3	0.0	6.9	1.4	13.4	14.2	11.1	8.3	6.3	8.7	2.1	
9	0.0	6.6	0.0	6.5	0.0	7.5	13.4	3.5	9.9	1.6	8.5	1.0	
10	0.1	0.0	7.7	0.0	11.5	13.8	*13.3*	11.0	10.8	6.7	8.5	7.3	
11	5.1	7.9	10.5	1.7	10.1	14.3	13.9	11.2	10.1	10.1	8.2	6.5	
12	6.1	8.4	9.6	6.0	10.1	11.5	12.6	6.1	5.7	10.1	8.5	0.5	
13	7.0	8.7	2.1	10.0	1.9	8.2	5.8	3.8	1.2	8.1	5.4	*0.0*	
14	7.9	9.3	6.1	3.9	0.0	4.5	1.4	11.3	0.0	8.3	2.8	0.0	
15	8.0	9.2	10.7	8.4	10.5	0.0	0.9	10.7	0.0	9.3	2.0	0.0	
16	5.2	7.0	11.0	1.1	11.7	0.0	9.1	10.1	2.3	9.7	2.4	0.2	
17	6.7	2.8	0.0	9.8	5.8	14.0	0.0	11.1	0.0	9.8	7.5	*1.3*	
18	8.0	1.2	0.6	0.1	0.0	12.0	5.6	7.4	2.1	0.5	8.0	3.1	
19	2.2	8.6	8.9	11.1	7.1	11.5	2.2	10.2	8.4	8.8	7.4	1.1	
20	8.1	0.2	8.0	11.2	0.0	14.6	0.0	8.9	10.5	9.4	7.9	5.7	
21	2.5	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	11.5	10.6	9.2	0.0	0.0	
22	8.1	9.6	0.0	10.8	2.9	12.6	7.9	5.7	10.6	9.1	7.4	0.0	
23	0.0	3.3	10.6	8.1	12.2	10.2	12.0	12.4	10.7	8.8	7.7	7.1	
24	0.0	9.7	10.6	5.7	12.7	14.3	11.7	13.0	10.7	4.0	7.5	6.4	
25	0.0	0.0	10.8	1.5	5.0	13.5	9.0	12.6	10.6	1.0	7.5	0.5	
26	0.7	0.0	5.5	5.6	0.0	8.9	8.2	11.0	10.8	0.7	5.6	0.0	
27	3.4	0.0	9.6	10.8	2.8	14.1	10.2	6.4	8.1	6.6	7.7	0.0	
28	5.9	5.1	0.0	1.4	9.8	13.7	9.9	10.6	0.3	1.0	7.0	2.6	
29	1.6		10.8	7.8	13.4	7.6	7.0	11.8	6.4	0.3	0.0	1.6	
30	8.6		1.8	0.0	13.9	12.0	2.7	8.5	5.1	*1.1*	1.7	0.9	
31	9.5		6.2		13.0		12.2	11.0		7.3		0.0	
A. Сумма. Somme.	123.8	170.2	172.7	172.7	195.4	274.6	259.8	290.1	200.9	210.3	143.4	61.6	2275.5
Средняя. Moyenne.	4.0	6.1	5.6	5.8	6.3	9.2	8.4	9.4	6.7	6.8	4.8	2.0	6.2
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	258	257	331	356	413	434	436	420	332	312	248	225	4022
$\frac{A}{B}$. 100.	48	66	52	49	47	63	60	69	61	67	58	27	57

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						0.3							0.3
5—6				1.0	5.7	12.7	9.5	5.4					34.3
6—7			5.9	10.4	11.8	17.1	13.2	20.3	7.3	1.5			87.5
7—8	5.0	6.8	15.2	12.2	14.6	17.9	14.5	22.7	14.7	15.5		3.4	142.5
8—9	15.1	17.0	16.3	13.7	15.9	16.7	17.9	24.9	15.6	22.9	11.6	8.3	195.9
9—10	16.2	17.5	17.2	15.3	17.2	20.0	19.9	26.2	19.8	22.3	17.6	10.3	219.5
10—11	17.6	18.8	17.8	16.3	17.2	21.6	21.6	27.4	20.3	23.8	18.9	10.2	231.5
11—12	17.2	20.0	18.7	17.2	17.4	21.1	23.9	28.1	21.5	21.6	18.8	8.1	233.0
12—1	15.8	19.9	19.0	19.6	16.9	22.5	24.7	28.2	22.4	21.1	18.2	7.8	236.1
1—2	15.7	20.7	17.5	16.1	17.2	21.5	24.7	27.5	22.4	21.8	18.5	9.4	235.0
2—3	13.3	20.4	15.5	16.8	16.1	20.9	22.1	25.0	19.7	21.5	18.4	4.1	213.8
3—4	6.9	19.2	14.8	15.4	15.8	21.3	20.0	23.9	18.8	19.5	16.4		192.0
4—5	1.0	9.7	12.2	15.6	13.7	20.4	19.2	22.2	15.6	16.2	5.0		150.8
5—6		0.2	2.6	2.9	10.6	18.6	15.8	6.4	2.8	2.6			62.5
6—7				0.2	5.3	17.9	11.1	1.9					36.4
7—8						4.1	1.7						5.8

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

83. Сакарскій Питомникъ.— Sakarskii Pitomnik.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	7.5	9.3	10.7	6.6	0.0	1.1	14.3	9.3	6.5	10.2	3.8	7.1	
2	8.0	9.4	8.2	2.9	2.6	0.5	12.3	9.9	1.5	8.6	0.0	0.0	
3	0.0	9.5	10.3	6.1	0.2	3.6	7.7	8.8	9.5	10.9	0.0	5.8	
4	0.0	9.4	0.0	6.1	13.3	0.0	8.4	3.4	11.2	10.8	6.6	0.0	
5	0.0	9.4	1.5	9.5	6.0	9.1	4.6	12.8	5.7	8.6	0.6	0.9	
6	0.3	9.5	0.0	6.9	11.5	14.2	12.5	13.5	10.2	7.6	0.7	1.2	
7	1.8	9.4	6.0	12.2	8.1	10.3	14.4	13.0	8.2	8.1	0.4	0.0	
8	0.0	5.8	0.0	8.4	3.5	13.6	14.5	12.2	10.2	9.9	9.2	1.6	
9	0.0	7.0	1.1	8.5	0.0	8.9	14.4	3.6	8.6	5.5	9.0	0.8	
10	0.0	0.0	8.4	0.0	12.8	14.0	14.2	8.6	11.8	7.2	9.1	7.3	
11	6.6	7.6	11.0	8.9	10.8	14.0	14.4	11.7	11.5	10.7	8.9	0.0	
12	7.8	9.2	9.4	0.0	10.1	11.6	14.7	9.9	8.9	9.9	8.8	0.0	
13	6.7	8.9	3.4	9.1	2.1	5.3	7.9	11.9	1.2	8.8	5.5	0.0	
14	8.3	9.8	3.8	4.8	0.0	4.9	0.6	12.8	0.0	5.6	1.1	0.0	
15	8.3	9.9	11.3	9.7	11.7	0.0	0.0	12.8	0.4	8.5	3.3	0.0	
16	5.5	7.2	10.3	1.6	10.9	0.0	7.6	11.6	0.0	9.0	3.1	0.0	
17	8.3	0.4	0.0	12.4	7.3	12.7	0.0	12.7	0.7	10.0	6.9	5.4	
18	7.8	0.5	1.2	0.0	11.8	14.2	9.6	10.2	0.0	4.8	7.0	0.0	
19	5.1	7.7	7.8	12.9	11.0	11.5	4.9	10.6	5.7	9.7	8.2	0.0	
20	8.4	0.0	9.2	13.0	0.0	13.6	0.0	9.7	11.1	10.0	8.1	6.7	
21	3.5	6.3	0.0	0.5	0.0	4.8	6.1	12.9	11.3	10.1	0.2	0.0	
22	8.7	9.9	0.0	10.3	8.6	13.0	9.9	9.7	11.1	9.9	5.1	0.0	
23	0.0	6.5	10.6	13.3	14.0	8.7	13.8	5.8	11.5	9.8	7.5	6.8	
24	0.0	10.3	11.5	7.6	12.1	14.0	13.5	12.6	11.0	9.6	7.3	5.7	
25	0.0	0.0	11.5	2.0	8.2	13.6	11.0	6.7	11.0	7.0	6.7	0.0	
26	0.2	0.0	5.6	5.9	0.0	8.7	8.6	5.6	10.7	0.0	6.5	0.0	
27	3.7	0.0	10.6	11.9	7.0	14.7	11.6	1.9	8.2	7.9	7.0	0.0	
28	6.3	7.7	0.0	2.4	12.7	14.1	11.6	3.9	0.2	2.8	6.5	*0.0*	
29	1.4		11.7	8.8	14.1	7.0	8.1	10.4	6.9	0.3	*0.0*	1.5	
30	8.8		4.2	0.0	14.3	11.8	6.4	11.6	0.0	0.4	1.0	1.7	
31	9.1		7.2		13.3		*10.0*	10.5		9.4		*0.0*	
A. Сумма. Somme.	132.1	180.6	186.5	202.3	238.0	273.5	287.6	300.6	204.8	241.6	148.1	52.5	2448.2
Средняя. Moyenne.	4.3	6.4	6.0	6.7	7.7	9.1	9.3	9.7	6.8	7.8	4.9	1.7	6.7
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	269	284	354	385	432	436	444	412	358	326	263	223	4186
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	49	64	53	53	55	63	65	73	57	74	56	24	59

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.3	1.5	3.0						4.8
5—6				3.6	10.7	12.9	11.3	7.1	0.6				46.2
6—7		1.1	8.8	11.7	15.6	15.1	13.2	18.8	8.9	2.4			95.6
7—8	2.4	13.5	16.2	13.0	17.9	18.8	14.3	21.3	14.1	21.2	3.1		155.8
8—9	14.5	16.4	16.8	14.4	19.2	20.7	19.6	24.1	16.8	25.5	13.6	2.6	204.2
9—10	16.6	19.1	18.0	15.6	19.7	22.4	23.5	25.5	20.7	26.7	18.1	7.9	233.8
10—11	17.5	21.3	17.9	17.5	21.3	22.3	25.1	27.0	20.0	24.3	19.9	8.2	242.3
11—12	17.5	21.2	19.2	19.1	20.5	22.7	27.0	29.2	20.8	24.7	20.1	9.7	251.7
12—1	17.5	21.0	19.7	20.4	19.8	22.6	24.9	27.5	19.9	25.9	20.0	7.5	246.7
1—2	17.1	20.2	18.7	18.6	18.5	20.5	25.9	27.6	19.9	24.9	19.1	7.1	238.1
2—3	14.6	19.2	19.7	17.9	17.7	18.5	22.9	26.1	18.9	24.4	17.4	6.2	223.5
3—4	12.2	17.6	13.7	15.8	18.9	19.6	22.6	22.5	16.3	20.5	12.9	3.3	195.9
4—5	2.2	9.8	12.2	16.0	15.8	20.7	21.2	20.2	16.3	17.2	3.9		155.5
5—6		0.2	5.6	15.5	12.5	17.5	18.6	17.5	10.9	3.9			102.2
6—7				3.2	9.1	15.8	13.8	6.2	0.7				48.8
7—8					0.5	1.9	0.7						3.1

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

84. Гудауръ.— Goudaour.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	5.2	0.0	9.6	3.9	0.0	2.2	5.3	8.6	0.0	3.8	0.0	4.9	
2	0.0	7.5	9.2	0.0	8.6	1.1	3.7	9.4	7.5	1.4	4.7	3.1	
3	3.0	7.2	5.7	3.2	11.5	0.4	2.4	4.1	6.4	5.3	0.7	0.0	
4	6.7	7.9	1.2	7.8	12.6	0.0	0.0	2.4	0.0	8.7	5.7	3.5	
5	6.2	8.1	0.0	10.3	3.2	5.3	0.7	4.7	9.4	8.1	0.0	1.6	
6	6.7	8.1	0.3	1.8	0.0	11.0	8.8	9.3	7.7	4.5	1.2	0.0	
7	6.3	4.9	5.7	11.8	0.4	3.4	8.1	6.6	5.5	1.8	3.8	0.0	
8	5.0	7.7	0.0	9.8	3.7	5.3	11.8	10.5	11.5	8.2	8.3	4.0	
9	0.0	6.8	5.0	10.0	1.0	3.0	9.3	0.0	6.5	3.5	6.8	0.5	
10	0.0	0.8	2.2	3.7	10.8	3.5	12.9	0.0	10.0	7.9	0.3	6.0	
11	1.3	8.3	9.8	0.4	8.9	10.0	7.7	6.6	10.1	9.7	5.1	0.0	
12	3.2	8.7	8.4	5.6	9.8	2.3	12.5	2.0	11.4	9.8	8.2	0.5	
13	6.1	8.8	0.0	0.2	3.0	9.7	10.2	1.0	0.0	8.3	8.3	0.0	
14	1.4	8.3	4.1	3.6	0.0	0.0	8.3	5.9	2.4	7.9	3.8	6.2	
15	1.8	8.9	10.3	2.9	7.0	5.2	2.1	11.4	0.0	7.8	4.8	1.4	
16	4.5	6.8	10.4	12.1	5.5	0.0	4.4	10.5	5.5	8.5	8.0	4.4	
17	4.4	1.2	2.0	2.1	1.9	10.0	0.0	8.0	5.2	7.9	5.7	1.1	
18	5.4	4.8	0.3	0.6	9.3	6.6	4.8	2.4	9.7	6.5	2.2	2.5	
19	6.9	0.2	10.5	6.1	5.8	4.9	0.4	4.2	2.2	6.0	8.0	4.1	
20	7.2	0.0	8.9	8.9	2.4	6.4	6.4	2.3	9.4	5.2	7.2	6.8	
21	0.0	1.3	0.0	11.6	0.8	4.0	8.5	0.0	5.2	6.5	3.6	4.5	
22	0.0	9.4	0.0	5.2	9.4	9.2	9.8	10.4	0.7	6.4	5.2	6.3	
23	0.0	0.0	5.3	4.1	7.4	12.4	12.0	0.0	4.2	5.6	6.6	6.9	
24	1.0	5.9	11.1	9.1	0.0	7.0	8.2	3.1	7.2	4.8	7.8	6.5	
25	6.6	0.0	11.1	0.7	1.9	10.5	8.5	0.2	6.6	0.0	7.5	6.7	
26	1.0	0.0	1.8	5.0	1.5	11.1	6.5	0.0	6.8	0.0	7.0	0.0	
27	3.8	6.8	9.3	11.9	0.2	9.4	2.7	0.0	8.3	6.3	7.6	6.0	
28	5.1	8.9	3.7	10.9	2.5	12.2	6.9	0.5	3.4	5.3	7.1	0.1	
29	7.1		9.3	9.2	7.0	13.3	8.4	9.1	4.5	0.7	0.7	4.6	
30	7.7		7.2	0.1	7.8	11.5	6.3	9.8	3.9	0.7	0.0	5.1	
31	0.0		6.5		6.4		8.9	4.4		1.8		1.5	
A. Сумма. Somme.	113.6	147.3	168.9	172.6	150.3	190.9	206.5	147.4	171.2	168.9	145.9	98.8	1882.5
Средняя. Moyenne.	3.7	5.3	5.4	5.8	4.8	6.4	6.7	4.8	5.7	5.4	4.9	3.2	5.2
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	224	255	325	361	396	404	409	381	340	298	247	212	3852
$\frac{A}{B}$. 100.	51	58	52	48	38	47	50	39	50	57	59	47	49

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
5—6				1.4	4.6	9.1	10.2	0.1	2.8				28.2
6—7		0.6	6.1	11.7	10.4	12.8	17.9	9.1	11.5	2.5			82.6
7—8		7.5	16.2	13.4	14.9	13.8	20.4	14.5	13.6	17.2	3.4		134.9
8—9	6.5	13.7	17.3	17.3	13.7	15.3	21.4	17.7	15.1	20.6	16.3	3.2	178.1
9—10	16.3	17.7	16.3	15.5	11.2	12.7	20.9	16.0	14.5	23.4	21.5	17.1	205.1
10—11	18.0	18.3	17.7	15.5	12.9	16.8	18.9	18.9	14.1	23.0	21.2	18.6	213.9
11—12	18.2	18.9	19.3	15.6	14.1	15.6	18.5	19.5	15.7	22.0	20.6	17.7	215.7
12—1	17.8	17.5	16.4	14.8	13.0	13.1	16.0	18.0	13.1	20.5	19.8	16.3	196.3
1—2	16.5	17.9	17.6	14.8	11.5	15.6	13.1	18.6	12.7	13.2	18.4	12.9	182.8
2—3	14.9	17.8	17.2	15.0	11.8	16.3	11.6	14.9	10.5	11.9	14.2	11.3	167.4
3—4	5.4	16.1	12.6	13.8	10.2	16.6	13.7	11.9	8.0	11.3	10.4	1.7	131.7
4—5		1.3	10.5	13.0	10.6	15.0	12.7	8.8	8.6	3.3	0.1		83.9
5—6			1.7	10.7	8.6	12.0	8.2	3.2	7.1				51.5
6—7				0.1	2.8	6.2	3.0		0.1				12.2

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

85. Абасъ-Туманъ. — Abas-Touman.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	2.3	6.9	8.2	6.6	2.4	0.9	9.1	8.1	8.5	3.3	4.6	6.2	
2	5.5	7.0	6.2	1.9	3.4	2.3	8.5	8.6	4.7	7.5	0.0	0.0	
3	0.7	7.0	8.3	0.0	3.3	5.4	3.7	6.4	9.2	8.8	0.0	4.6	
4	3.5	7.0	1.2	5.8	10.4	3.0	3.6	0.8	9.1	8.7	7.0	3.8	
5	0.0	7.1	0.0	6.7	1.7	5.7	5.9	10.5	5.9	5.5	1.9	0.0	
6	3.0	7.1	0.0	7.3	8.5	10.4	6.4	10.5	7.5	7.4	0.0	0.0	
7	3.5	7.2	5.1	8.8	8.5	6.9	9.7	8.8	9.7	1.9	2.7	0.0	
8	4.4	4.2	0.2	6.0	5.9	11.7	10.3	9.8	9.8	7.0	4.8	3.3	
9	4.4	4.4	4.0	6.2	2.4	7.5	11.4	4.6	7.3	3.4	6.6	0.6	
10	1.9	0.0	5.4	1.9	8.7	7.2	11.4	5.3	9.7	8.3	6.9	5.8	
11	5.6	0.2	8.8	0.0	8.6	11.1	11.5	9.2	9.7	8.1	6.8	3.1	
12	6.1	7.2	8.0	7.5	9.3	9.9	11.4	9.8	9.6	8.1	6.8	1.7	
13	4.3	6.8	4.6	7.0	0.3	5.1	9.0	8.5	2.9	6.6	5.9	0.0	
14	6.2	5.2	1.8	2.5	0.2	7.6	9.6	10.3	1.8	6.1	3.4	3.2	
15	6.2	7.4	9.0	8.2	10.7	1.5	2.8	8.9	0.0	7.0	1.3	0.7	
16	4.9	5.0	9.0	3.2	8.2	0.0	8.2	10.3	4.9	7.3	4.5	1.2	
17	6.1	1.1	4.9	5.7	5.8	4.2	0.0	9.3	2.4	8.0	6.7	5.8	
18	5.8	3.0	0.5	5.7	7.8	9.3	1.8	5.2	5.6	4.4	6.7	0.1	
19	4.1	3.7	5.0	5.5	7.8	5.2	9.7	3.9	7.9	7.7	3.1	2.8	
20	6.2	0.0	5.0	10.2	0.0	11.8	0.7	9.1	8.4	7.9	5.4	3.2	
21	1.8	5.9	0.0	7.4	0.0	5.8	8.1	9.1	9.5	7.7	2.5	1.8	
22	6.6	7.8	0.0	10.3	0.4	11.8	8.0	4.4	9.4	7.7	5.9	3.5	
23	0.0	6.2	8.7	8.8	11.0	5.0	10.9	8.5	9.0	7.6	6.5	5.8	
24	0.0	8.0	9.5	6.1	10.1	11.8	11.0	9.1	7.2	7.6	6.2	5.7	
25	1.9	0.0	9.5	2.9	5.5	11.1	9.2	4.9	9.0	5.6	6.3	0.5	
26	0.0	0.0	6.4	3.4	4.8	5.6	8.4	5.4	9.2	0.0	6.2	2.7	
27	6.7	0.0	7.7	7.1	1.9	11.8	6.4	2.7	6.1	3.4	6.2	1.4	
28	5.9	3.9	0.4	8.1	5.5	10.6	10.2	2.2	2.7	0.7	6.2	5.2	
29	1.2		9.4	7.4	9.9	6.7	9.5	9.5	5.4	1.4	0.8	4.8	
30	6.9		3.2	0.0	7.2	9.8	4.1	10.0	5.6	0.8	0.5	3.6	
31	6.9		3.7		3.9		8.8	9.1		7.3		2.4	
A. Сумма. Somme.	122.6	129.3	153.7	168.2	174.1	216.5	239.3	232.8	207.7	182.8	132.4	83.5	2042.9
Средняя. Moyenne.	4.0	4.6	5.0	5.6	5.6	7.2	7.7	7.5	6.9	5.9	4.4	2.7	5.6
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	202	209	286	324	341	357	354	318	286	252	201	184	3314
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	61	62	54	52	51	61	68	73	73	73	66	45	62

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
6—7				0.3	6.0	11.8	10.8	2.1					31.0
7—8			6.2	14.3	16.5	16.8	20.9	16.5	9.0	1.3			101.5
8—9	2.7	7.1	17.3	15.8	16.6	20.2	23.9	24.4	19.7	17.3	3.2	0.1	168.3
9—10	19.1	16.9	18.3	14.8	19.3	23.9	25.5	26.1	23.6	23.7	16.6	12.8	240.6
10—11	17.7	18.9	20.7	18.7	19.5	20.9	22.8	25.6	26.3	25.4	19.3	15.5	251.3
11—12	20.9	19.0	20.3	19.3	17.9	20.8	22.4	25.5	24.7	25.7	21.2	14.4	252.1
12—1	21.1	19.6	19.8	17.8	15.3	21.3	22.6	25.0	24.2	24.1	21.4	14.0	246.2
1—2	21.8	19.7	15.1	16.7	15.3	17.6	21.1	25.6	22.6	23.0	22.7	13.9	235.1
2—3	16.0	16.1	15.9	16.1	14.3	16.6	19.4	23.1	21.8	21.4	20.1	12.6	213.4
3—4	3.3	11.7	13.7	17.3	15.3	17.4	19.4	17.8	21.9	18.6	7.9	0.2	164.5
4—5		0.3	6.4	15.2	12.7	15.4	18.0	18.0	13.9	2.3			102.2
5—6				1.9	5.4	13.8	12.5	3.1					36.7

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

86. Караязы.— Karaïazy.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	—	6.9	5.8	8.6	9.5	4.0	0.0	7.8	3.6	0.0	
2	—	—	—	0.0	13.6	9.9	12.6	10.8	10.5	8.9	9.8	0.0	
3	—	—	—	8.3	11.0	6.3	9.7	6.2	6.8	11.1	8.4	7.6	
4	—	—	—	11.8	13.5	2.5	5.3	11.3	0.0	10.9	9.7	6.2	
5	—	—	—	11.3	8.1	13.5	5.4	11.1	8.2	10.9	4.5	4.7	
6	—	—	—	10.3	0.0	14.3	1.5	8.5	9.7	6.3	0.0	0.0	
7	—	—	—	12.7	5.7	12.7	13.0	11.5	11.3	5.2	0.0	0.0	
8	—	—	—	*5.6*	10.9	10.8	11.6	12.9	12.5	10.3	1.1	3.9	
9	—	—	—	10.7	6.9	8.5	13.9	6.5	3.4	9.0	0.0	1.8	
10	—	—	—	6.7	13.7	9.7	13.4	3.8	12.2	10.7	0.0	0.0	
11	—	—	—	0.0	13.6	14.8	11.4	8.4	12.2	10.5	3.3	0.0	
12	—	—	—	6.6	11.0	12.0	14.0	10.6	12.3	10.4	9.3	0.0	
13	—	—	—	4.5	8.2	13.9	13.2	11.1	1.4	9.7	7.2	0.0	
14	—	—	—	1.5	2.2	0.9	11.7	11.7	1.4	4.7	3.4	6.5	
15	—	—	—	*5.5*	7.1	10.1	9.8	13.4	0.0	8.8	0.0	4.7	
16	—	—	—	12.9	8.5	6.1	3.1	13.2	3.5	9.9	6.4	7.7	
17	—	—	—	0.7	11.2	13.7	0.0	10.5	*10.9*	9.9	0.0	7.4	
18	—	—	—	6.5	11.5	10.6	7.2	10.5	11.6	10.1	0.0	7.7	
19	—	—	—	11.5	11.3	10.9	5.5	0.6	0.0	8.7	1.0	1.4	
20	—	—	—	10.4	7.6	14.8	11.9	0.0	8.9	9.6	3.6	0.8	
21	—	—	—	12.7	0.0	10.2	11.9	4.6	4.4	9.9	4.4	5.4	
22	—	—	—	13.0	11.0	12.8	12.7	10.7	3.4	10.5	0.0	7.1	
23	—	—	—	11.5	11.4	14.8	11.8	6.9	6.5	10.2	7.5	4.2	
24	—	—	—	11.2	0.0	14.5	13.7	11.3	10.7	7.1	8.4	7.0	
25	—	—	—	4.7	4.4	9.9	12.0	0.0	11.3	0.0	8.4	7.2	
26	—	—	—	11.7	7.2	14.1	8.5	2.9	9.2	0.0	8.2	3.9	
27	—	—	—	11.4	4.6	14.6	10.9	0.0	3.0	8.4	8.6	4.9	
28	—	—	—	13.4	9.2	14.4	11.2	4.9	3.4	6.6	7.2	4.5	
29	—		—	12.3	13.3	10.8	13.3	12.5	9.0	7.0	6.0	6.4	
30	—		—	3.6	11.0	13.1	11.1	12.9	9.8	7.5	3.7	7.3	
31	—		—		11.1		0.0	8.5		7.9		2.0	
A. Сумма. Somme.	—	—	—	249.9	264.6	333.8	300.8	251.8	207.5	258.5	133.7	120.3	—
Средняя. Moyenne.	—	—	—	8.3	8.5	11.1	9.7	8.1	6.9	8.3	4.5	3.9	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	—	—	—	392	436	440	443	408	364	332	283	247	—
$\frac{A}{B}$. 100.	—	—	—	64	61	76	68	62	57	78	47	49	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.2	3.2	1.0						—
5—6				4.2	9.5	16.8	12.6	5.1	1.0				—
6—7			—	12.7	17.6	21.2	15.5	12.2	10.7	4.7			—
7—8		—	—	14.6	19.1	24.8	19.4	19.1	14.5	21.0	4.1		—
8—9	—	—	—	17.4	20.6	25.7	22.8	19.3	16.1	23.8	12.5	8.2	—
9—10	—	—	—	19.5	22.7	26.5	23.6	22.2	16.8	26.0	14.2	13.4	—
10—11	—	—	—	21.4	24.2	26.1	24.8	23.2	17.5	27.4	16.8	15.6	—
11—12	—	—	—	23.0	25.3	26.7	25.5	25.2	19.9	27.7	15.7	17.5	—
12—1	—	—	—	24.0	22.9	27.5	26.5	24.1	20.2	27.8	18.1	18.9	—
1—2	—	—	—	24.6	21.5	26.7	27.7	22.7	19.5	27.0	16.0	19.7	—
2—3	—	—	—	23.4	22.0	25.1	24.9	21.7	19.7	26.5	15.1	18.3	—
3—4	—	—	—	23.3	19.9	22.8	23.3	21.1	19.6	25.1	15.2	8.7	—
4—5		—	—	19.8	16.7	21.3	21.7	17.1	17.4	18.5	6.0		—
5—6			—	14.5	12.5	18.2	19.7	13.0	13.3	3.0			—
6—7				7.5	9.5	17.7	11.2	5.8	1.3				—
7—8					0.4	3.5	0.6						—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

87. Еленовка.— Elenovka.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	8.1	9.2	10.9	4.5	8.9	9.9	4.0	11.1	7.2	2.5	7.8	
2	—	1.8	5.9	0.0	5.1	8.9	7.4	10.7	11.2	6.3	5.5	6.2	
3	—	3.4	4.8	10.6	5.7	3.7	3.6	8.9	10.7	10.2	6.1	5.9	
4	—	9.2	2.0	9.9	8.5	5.8	4.2	8.7	10.2	9.4	8.7	6.7	
5	—	8.7	1.1	10.1	2.5	4.8	0.0	10.5	8.7	7.5	7.4	3.9	
6	—	6.5	6.1	12.0	8.8	9.0	2.7	10.9	11.3	0.0	5.4	2.0	
7	—	2.3	4.8	11.6	5.9	8.3	7.0	11.5	10.1	2.0	2.2	0.0	
8	—	8.6	1.1	7.3	2.0	2.3	7.6	8.5	10.8	9.5	4.4	3.4	
9	—	9.0	6.6	9.7	2.1	1.9	8.0	8.4	10.8	6.7	0.0	0.0	
10	—	7.3	1.8	8.7	10.3	6.1	7.7	7.1	10.8	8.8	8.4	7.4	
11	—	7.7	8.2	4.9	10.9	12.3	11.0	9.9	10.4	8.5	6.9	4.7	
12	—	6.3	0.0	0.0	9.9	10.7	11.6	7.9	10.6	6.9	8.5	0.0	
13	—	4.8	3.4	12.5	6.1	8.8	8.3	10.4	10.7	5.3	6.0	1.1	
14	—	0.1	8.2	—	2.6	9.8	10.0	12.6	10.3	4.3	2.8	7.5	
15	—	7.7	9.8	—	7.9	11.3	10.9	12.1	3.6	5.1	2.6	5.6	
16	—	5.1	10.4	—	5.6	5.2	9.8	8.2	2.2	7.8	7.7	8.0	
17	—	2.6	9.3	—	6.2	6.3	6.6	9.4	9.6	8.5	8.4	8.0	
18	—	5.2	7.5	—	9.2	7.9	0.0	6.2	5.6	9.0	1.4	7.7	
19	—	3.8	1.0	—	7.6	6.9	12.1	2.9	4.9	8.8	8.5	6.3	
20	—	2.8	6.1	—	1.4	11.1	8.5	6.9	8.7	9.2	8.6	7.9	
21	—	2.5	0.6	—	0.0	9.2	3.5	9.9	10.1	9.5	4.9	6.0	
22	—	9.1	2.7	—	2.1	11.4	12.6	10.5	7.0	8.4	5.9	6.7	
23	—	6.9	10.2	—	6.1	8.6	8.5	9.2	9.5	9.2	5.3	8.0	
24	—	6.3	11.4	—	7.5	12.2	10.1	10.9	8.6	8.5	9.0	7.0	
25	—	0.1	11.7	—	5.4	5.6	9.3	6.9	9.8	6.2	7.9	7.6	
26	—	6.1	6.8	—	5.3	8.6	7.7	6.9	9.3	3.3	8.1	5.5	
27	—	7.0	10.8	—	5.2	9.6	5.5	5.5	6.4	3.7	8.2	6.3	
28	—	7.0	8.5	—	3.1	8.1	8.6	6.4	8.8	5.4	5.3	8.0	
29	—		5.6	—	7.1	8.3	10.7	10.6	8.9	6.1	4.6	7.7	
30	—		8.5	—	4.1	8.4	11.7	9.9	8.1	4.9	1.9	6.5	
31	—		4.2		7.1		9.7	11.5		5.0		1.5	
A. Сумма. Somme.	—	156.0	188.3	—	175.8	240.0	244.8	273.9	268.8	211.2	173.1	170.9	—
Средняя. Moyenne.	—	5.6	6.1	—	5.7	8.0	7.9	8.8	9.0	6.8	5.8	5.5	—
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	—	275	345	—	381	371	393	381	325	301	264	250	—
$\frac{A}{B}$. 100.	—	57	55	—	46	65	62	72	83	70	66	68	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
5—6					0.5								—
6—7			2.4	—	1.0	0.6	1.0	1.4	0.4				—
7—8	—	2.2	13.0	—	7.9	7.3	5.5	6.5	11.5	3.2	2.5		—
8—9	—	8.4	17.1	—	22.3	22.8	19.4	19.3	22.5	13.3	11.7	8.7	—
9—10	—	14.2	19.9	—	23.4	25.4	24.0	27.4	26.8	22.1	18.9	18.2	—
10—11	—	20.0	19.9	—	21.3	25.4	25.8	29.1	26.1	23.7	23.3	24.5	—
11—12	—	19.4	19.3	—	19.2	25.5	27.1	28.5	27.2	26.4	25.1	23.3	—
12—1	—	18.6	19.0	—	17.0	25.2	27.0	29.5	26.9	26.6	23.8	24.9	—
1—2	—	21.8	19.5	—	14.8	24.7	26.1	27.2	27.5	27.0	23.6	24.4	—
2—3	—	18.6	17.5	—	15.7	24.4	25.1	25.2	27.1	25.1	21.7	23.5	—
3—4	—	17.8	17.3	—	15.6	24.0	22.5	23.3	26.7	23.6	17.7	20.2	—
4—5	—	12.5	14.8	—	11.0	17.8	16.9	26.0	25.2	18.8	4.8	3.2	—
5—6	—	2.5	8.6	—	5.0	8.8	14.1	20.9	20.2	1.4			—
6—7					1.1	7.4	9.5	8.9	0.7				—
7—8						0.7	0.8	0.7					—

1900.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

88. Сальяны.— Sallany.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	6.3	10.2	5.2	9.2	12.0	12.9	7.5	9.3	7.5	0.0	
2	0.0	0.0	7.5	8.7	3.8	13.2	12.5	9.9	11.3	3.1	1.4	0.0	
3	6.2	7.4	7.5	8.5	0.0	9.2	6.8	13.1	2.6	10.9	9.0	3.8	
4	7.9	8.5	1.9	10.0	6.8	6.1	5.1	12.2	7.4	10.8	0.0	5.0	
5	7.2	8.8	8.1	9.6	10.3	8.3	0.4	9.9	4.9	10.7	0.5	0.9	
6	4.5	0.0	5.9	5.5	10.7	13.2	2.6	12.8	4.6	9.9	0.0	0.0	
7	7.2	7.6	10.2	8.6	1.1	13.1	3.6	12.6	11.8	2.9	0.0	4.1	
8	4.1	9.5	0.0	7.1	13.2	11.3	9.8	12.3	10.4	7.5	0.0	7.1	
9	0.0	8.5	0.0	0.5	10.9	13.2	8.2	6.6	8.9	9.2	0.0	0.0	
10	0.0	8.8	0.0	11.6	13.2	11.7	7.2	12.3	6.3	0.0	0.0	0.0	
11	0.9	0.0	0.0	3.7	13.1	13.0	13.0	10.9	11.6	8.7	0.6	0.0	
12	0.0	4.9	0.0	0.0	13.2	13.2	13.3	12.4	11.1	7.4	9.1	2.9	
13	0.0	0.0	0.3	0.0	12.8	10.1	13.2	9.6	11.5	7.4	0.0	0.0	
14	0.0	0.0	10.4	4.8	11.5	13.1	13.1	12.6	10.2	9.0	0.0	1.4	
15	0.0	7.7	7.8	10.0	11.6	12.7	11.1	12.7	4.8	6.9	0.0	2.9	
16	6.4	10.0	3.9	0.0	8.3	3.2	11.3	11.7	0.0	1.1	1.1	5.1	
17	6.7	6.2	7.1	7.4	6.8	0.0	5.3	12.5	11.6	9.8	0.0	3.4	
18	0.0	1.1	5.2	5.7	12.7	0.0	6.3	7.1	10.3	10.2	0.0	7.7	
19	0.0	0.0	0.0	8.6	11.9	0.0	11.4	9.8	1.0	1.2	0.0	0.0	
20	0.1	0.0	0.6	11.7	4.9	6.4	12.5	3.0	0.6	6.2	6.7	0.0	
21	0.0	0.0	0.0	11.1	1.8	13.0	1.1	9.0	0.9	7.2	3.7	6.7	
22	0.0	0.0	1.9	12.2	0.0	9.5	6.1	11.9	0.0	8.3	9.2	0.0	
23	0.0	0.1	1.7	11.6	4.5	8.7	11.5	11.6	6.2	8.9	5.5	3.3	
24	5.7	0.0	5.3	9.1	8.2	12.9	13.3	12.1	8.7	1.7	1.1	3.3	
25	8.8	0.2	6.1	9.6	10.8	13.2	13.3	10.7	11.3	0.0	6.8	5.4	
26	5.2	0.5	7.1	9.4	10.8	9.2	12.9	0.4	8.7	8.9	8.4	7.3	
27	4.9	0.0	11.8	7.5	11.1	13.0	11.6	0.5	7.1	8.8	5.0	8.3	
28	0.0	0.0	6.1	6.5	11.2	13.2	9.3	1.4	10.6	8.0	3.8	6.8	
29	6.6		6.1	12.1	5.7	11.4	12.7	11.6	10.5	7.3	0.0	7.7	
30	0.0		5.5	5.1	12.4	3.0	10.9	11.7	10.7	9.7	0.0	7.0	
31	0.0		0.0		12.6		8.0	10.2		2.6		7.7	
A. Сумма. Somme.	82.4	89.6	134.3	226.4	271.1	287.3	289.4	308.0	223.1	213.6	79.4	107.8	2312.4
Средняя. Moyenne.	2.7	3.2	4.3	7.5	8.7	9.6	9.3	9.9	7.4	6.9	2.6	3.5	6.3
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	270	282	344	369	412	404	415	404	363	332	281	260	4156
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	30	32	39	61	66	71	70	76	61	64	30	41	56

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
5—6			0.1	0.8	5.2	7.9	7.7	7.6	0.5				20.8
6—7		0.1	3.1	12.6	16.4	21.0	16.7	23.5	10.8	2.9			107.1
7—8	1.0	5.0	7.4	16.6	17.9	20.9	19.7	22.9	15.4	15.9	2.9	0.5	149.1
8—9	8.0	7.6	8.1	17.6	20.2	20.3	22.3	23.3	17.1	19.9	6.6	8.2	179.2
9—10	9.6	10.2	8.9	19.7	21.5	23.6	23.6	22.7	20.3	20.3	6.0	11.7	198.1
10—11	10.5	11.1	9.7	19.0	22.5	23.7	24.5	22.1	19.4	22.2	8.1	13.5	205.3
11—12	11.9	11.1	13.7	21.2	24.5	23.7	24.4	23.6	18.9	23.7	10.2	12.9	219.8
12—1	12.5	10.3	15.9	22.7	24.5	23.8	23.8	27.2	19.7	22.6	11.1	16.3	230.4
1—2	11.0	10.2	16.8	21.1	24.0	23.8	22.9	27.7	20.1	21.6	10.9	16.7	226.3
2—3	9.5	9.0	17.6	22.4	23.8	25.7	24.7	26.8	23.1	22.4	11.0	14.8	230.8
3—4	7.2	9.7	16.2	20.9	21.4	22.9	25.0	25.8	23.7	21.1	9.4	12.0	215.3
4—5	1.2	5.2	11.9	18.2	21.6	20.9	23.9	26.0	22.0	17.9	3.2	1.2	173.2
5—6		0.1	4.9	12.2	19.3	18.1	20.7	22.6	11.9	3.1			112.9
6—7				1.4	8.3	11.0	9.5	6.2	0.2				36.6

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

89. Немнюга. — Nemnïouga. 90. Слободской. — Slobodskoï.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.
1	—	11.3	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	6.6
2	—	14.7	13.9	5.2	0.7	0.0	1.8	0.0	3.1	12.6
3	—	16.6	16.1	2.0	5.3	0.0	0.1	5.3	9.0	0.0
4	—	12.0	0.0	*0.0*	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.8
5	—	9.8	15.4	0.0	3.1	3.0	0.0	0.1	12.4	5.5
6	—	13.5	4.3	9.5	0.5	0.0	0.0	7.0	12.5	14.5
7	—	5.2	7.7	0.0	1.5	0.0	4.6	1.1	12.7	12.8
8	—	15.7	7.0	1.3	0.3	2.8	6.4	9.0	11.9	10.8
9	—	11.9	15.3	3.4	3.9	3.9	3.6	0.0	11.3	5.4
10	9.4	7.1	15.2	4.4	6.0	4.4	0.0	9.2	7.6	2.7
11	13.6	4.6	12.3	1.3	0.3	4.8	0.0	1.5	12.9	6.7
12	3.6	5.5	2.2	1.6	1.4	0.0	0.0	0.0	12.2	1.0
13	8.6	3.5	11.7	*0.0*	2.8	0.0	0.0	0.0	12.7	13.1
14	0.0	2.8	7.8	6.5	0.0	3.9	0.0	3.2	6.6	9.0
15	2.5	0.0	14.4	0.0	0.0	3.3	3.2	0.0	2.2	1.2
16	1.8	15.6	6.6	0.0	0.7	2.4	7.3	2.9	0.2	12.8
17	17.6	0.0	8.1	7.4	0.0	2.0	0.0	8.5	0.0	2.7
18	2.1	9.1	7.2	3.2	0.0	4.3	7.2	7.0	2.6	1.9
19	0.0	5.5	11.5	1.6	0.0	3.9	7.4	9.8	7.5	11.5
20	14.8	0.0	9.9	7.2	0.0	5.0	4.5	9.9	11.0	15.9
21	6.7	16.9	6.2	7.4	0.0	0.0	1.9	10.0	4.6	15.4
22	10.0	12.9	4.5	5.5	0.0	0.0	8.0	9.7	5.6	8.0
23	18.3	0.0	8.9	0.6	*0.0*	0.0	8.2	10.0	5.3	15.8
24	9.5	15.8	8.6	7.8	0.4	0.9	7.7	10.3	0.6	7.9
25	19.5	7.5	7.7	0.0	0.0	0.0	5.2	10.4	5.4	2.7
26	19.5	14.1	0.0	0.1	0.0	0.8	0.0	6.8	13.0	14.8
27	10.7	8.8	8.2	1.1	0.0	1.2	0.0	8.3	1.3	15.6
28	18.2	3.0	0.0	3.6	4.9	0.0	8.2	0.9	2.7	4.3
29	15.8	17.0	1.4	10.2	0.0	0.0		7.5	6.9	0.0
30	14.7	0.0	3.0	9.5	0.0	0.0		11.8	10.3	0.0
31		0.0	10.2		0.0	2.1		7.9		0.0
A. Сумма. Somme.	—	260.4	245.3	102.8	31.8	48.4	85.3	168.1	218.2	232.0
Средняя. Moyenne.	—	8.4	7.9	3.4	1.0	1.6	3.0	5.4	7.3	7.5
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	—	581	487	369	231	151	209	316	396	477
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	46	50	28	14	32	41	53	55	49

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.
2—3	—	0.6								
3—4	—	6.4	2.1							0.2
4—5	—	10.7	6.4						0.1	8.9
5—6	—	13.7	9.2	1.0					4.9	16.1
6—7	—	15.1	11.9	2.2				2.7	12.4	14.1
7—8	—	17.0	15.2	8.2			0.9	10.3	16.0	16.5
8—9	—	17.8	16.2	8.1	2.6		8.2	13.1	17.3	15.7
9—10	—	17.6	17.4	9.2	4.6	1.4	12.5	15.7	16.4	16.9
10—11	—	*15.6*	*17.7*	*9.3*	*3.8*	9.6	13.0	18.4	17.2	15.5
11—12	—	17.3	18.6	9.6	6.4	12.9	13.0	19.2	18.5	12.3
12—1	—	19.5	17.1	12.4	5.5	12.6	12.0	18.6	17.9	14.4
1—2	—	17.5	17.6	12.3	4.2	9.8	9.5	19.0	18.1	16.5
2—3	—	16.1	17.8	11.9	2.6	2.1	9.4	18.3	18.0	17.3
3—4	—	15.8	16.4	9.2	2.1		6.7	17.4	18.0	16.0
4—5	—	14.2	16.4	6.5			0.1	12.9	19.6	15.7
5—6	—	14.5	16.6	1.9				2.5	17.4	15.7
6—7	—	12.8	15.4	1.0					6.3	14.1
7—8	—	9.7	10.7						0.1	8.1
8—9	—	7.7	2.6							
9—10	—	0.8								

91. Зміево.— Zmievo.

92. Белебеевская сельско-хоз. школа. Belebeevskaia (école agricole).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Июль. Juillet.	Август. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Июнь. Juin.	Июль. Juillet.	Август. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	11.0	10.9	0.0	0.0	0.3	14.2	*0.0*	7.4	0.0	0.0	5.2
2	0.0	0.0	11.0	7.6	0.0	0.0	2.8	3.0	10.4	5.8	10.2	0.0	0.0
3	0.0	0.0	6.5	5.9	0.0	0.0	9.7	11.0	14.0	3.2	1.3	3.8	0.0
4	2.8	8.3	8.4	8.5	7.2	0.0	4.8	2.8	14.2	11.8	5.9	7.7	5.0
5	15.2	13.3	1.0	8.8	5.4	0.0	5.6	11.6	12.8	12.1	10.2	7.7	4.0
6	11.6	14.8	2.7	10.5	0.0	3.4	5.8	13.2	14.3	3.7	10.1	0.0	3.5
7	15.5	13.4	9.4	10.0	0.0	0.0	2.7	15.4	13.4	10.3	9.3	0.0	4.6
8	14.8	14.3	0.0	2.4	0.0	0.0	9.3	15.8	13.3	4.6	7.8	0.0	0.0
9	0.0	13.6	2.3	0.0	0.0	0.0	15.4	12.3	13.9	0.0	1.7	0.0	0.0
10	13.5	14.4	2.2	0.0	0.0	0.0	8.0	10.6	13.6	5.3	0.0	0.0	0.0
11	9.3	11.4	4.1	0.0	0.0	0.0	14.2	8.8	13.8	8.8	3.3	0.0	0.0
12	13.5	9.4	0.0	2.3	0.0	0.0	14.4	12.5	11.2	5.7	3.2	*6.0*	1.1
13	5.3	13.4	9.5	0.5	0.0	0.0	14.1	15.5	14.2	10.9	0.5	*6.0*	0.0
14	4.1	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	12.3	11.9	7.2	7.4	0.0	0.0
15	0.3	0.9	4.2	0.7	0.0	0.0	5.2	5.2	13.9	0.0	2.0	0.0	0.0
16	14.8	10.8	0.0	7.0	0.0	0.0	3.9	1.9	3.6	9.8	5.8	0.0	0.0
17	8.7	0.0	1.5	6.9	0.0	0.0	2.2	15.0	0.9	4.5	3.6	0.0	0.0
18	9.3	0.0	0.2	9.4	0.0	0.0	16.1	11.0	3.3	3.5	9.3	0.0	0.0
19	9.9	2.9	7.8	0.0	0.0	0.0	10.5	10.6	5.2	1.0	0.5	0.0	0.0
20	12.3	7.5	0.4	0.0	0.0	0.0	12.8	8.4	7.2	0.0	0.0	0.4	0.0
21	14.0	14.3	11.1	0.0	0.0	0.0	9.1	7.3	9.0	9.5	1.2	*0.0*	0.0
22	14.2	10.0	3.0	4.9	0.0	0.0	6.4	12.0	6.0	11.3	0.0	0.0	0.1
23	4.5	14.0	1.7	0.0	0.0	0.0	11.5	11.7	1.8	8.2	5.5	0.0	0.0
24	10.3	13.9	9.5	6.9	0.3	0.0	12.4	12.4	12.3	9.1	6.3	0.9	0.0
25	12.3	12.2	1.5	1.0	0.0	0.0	10.7	12.7	9.5	10.1	*9.0*	0.0	0.0
26	7.1	12.7	10.3	9.4	0.0	0.0	14.2	8.3	11.4	4.8	8.8	0.0	0.0
27	7.7	13.2	11.0	2.6	0.0	0.0	4.3	9.4	12.3	9.9	5.2	0.0	0.0
28	9.2	8.8	7.8	0.3	0.0	0.0	4.2	9.0	12.0	6.6	0.0	0.0	0.0
29	13.3	1.9	10.6	0.0	0.0	0.0	6.6	10.5	8.1	10.8	0.0	5.9	1.0
30	3.4	11.0	4.1	0.0	0.5	5.4	11.9	9.7	0.0	10.7	0.9	1.7	4.7
31	4.6	12.1		0.3		0.8		2.5	1.3		7.2		3.4
A. Сумма. Somme.	261.5	282.2	152.8	116.8	13.4	9.6	250.3	316.4	288.8	206.6	136.2	*40.1*	32.8
Средняя. Moyenne.	8.4	9.1	5.1	3.8	0.4	0.3	8.3	10.2	9.3	6.9	4.4	*1.3*	1.1
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	494	450	369	314	195	165	461	491	435	361	296	210	152
$\frac{A}{B}$. 100.	53	63	41	37	7	6	54	64	66	57	46	*19*	22

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Июль. Juillet.	Август. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Июнь. Juin.	Июль. Juillet.	Август. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
3—4								0.2					
4—5	8.3	2.5					3.8	12.5	1.3				
5—6	14.9	14.3	2.5				12.7	19.8	17.0	1.8			
6—7	15.8	17.2	9.2	2.0			15.3	21.8	22.3	10.2	0.6		
7—8	15.0	19.3	14.1	10.3			19.1	24.4	21.2	14.9	9.4		
8—9	16.9	20.9	13.6	11.6	0.6		21.4	24.7	21.3	19.2	12.3	*1.8*	
9—10	18.3	22.1	13.0	13.1	1.7	1.3	20.2	24.8	22.7	20.0	13.8	*4.7*	1.9
10—11	19.7	22.5	14.3	10.8	2.3	2.3	19.1	22.9	23.2	20.1	16.6	*6.1*	7.5
11—12	20.0	22.0	12.8	12.2	2.0	2.1	17.8	20.0	21.2	20.3	16.0	*6.3*	7.2
12—1	19.1	21.4	14.6	12.9	2.0	2.0	17.9	20.7	19.7	19.2	17.1	*6.6*	7.1
1—2	16.8	20.9	13.5	13.1	2.5	1.2	17.4	20.8	20.7	18.1	17.5	*6.0*	6.0
2—3	15.1	20.4	14.2	12.2	1.7	0.7	17.3	21.2	22.0	19.7	13.3	*6.0*	3.1
3—4	16.8	21.4	13.2	10.8	0.6		18.1	19.7	19.4	18.0	13.0	*2.6*	
4—5	19.2	21.2	9.9	6.6			16.5	19.2	19.7	16.0	6.5		
5—6	18.8	20.1	6.6	1.2			16.8	16.1	19.6	8.4	0.1		
6—7	18.6	15.1	1.3				13.3	17.0	15.1	0.7			
7—8	8.2	0.9					3.6	10.6	2.4				

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

93. Бабичи.— Babitchi. **94. Пажень.— Pajen.**

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	12.9	6.6	9.9	1.6	0.0	0.0
2	0.0	0.0	1.1	6.1	9.7	13.5	1.3	6.4	9.7	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	1.9	13.2	13.3	13.7	6.1	8.8	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	10.3	13.4	4.5	10.1	0.0	6.2
5	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	13.2	10.2	11.1	8.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	10.6	5.5	10.6	13.8	3.6	4.4	9.8	4.9	0.0
7	0.0	0.0	6.0	10.9	10.0	13.2	12.9	0.0	9.4	0.0	0.0
8	6.3	0.0	8.9	7.2	12.7	13.5	11.8	0.0	3.5	0.0	0.0
9	6.3	0.0	6.9	4.1	13.3	9.6	6.5	7.9	0.0	0.0	0.0
10	6.2	6.9	0.0	11.9	3.2	12.6	12.6	11.1	2.4	0.0	1.8
11	5.9	0.0	9.3	12.4	5.6	8.8	7.0	0.0	2.8	0.0	0.0
12	4.5	0.0	6.4	8.8	10.9	7.9	2.0	7.5	0.0	0.0	0.0
13	2.0	0.0	10.0	2.9	12.2	5.5	0.0	2.3	8.0	0.0	0.0
14	0.0	5.6	6.6	0.0	2.1	8.2	13.6	8.1	0.0	0.0	0.7
15	0.0	0.0	6.5	5.0	1.8	11.2	13.9	8.8	1.5	0.0	0.0
16	0.0	6.1	0.0	4.7	6.7	10.4	13.7	6.5	1.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	1.3	3.4	8.7	13.4	1.3	0.2	0.0	0.0
18	0.0	0.0	6.1	5.3	0.0	11.5	8.2	9.6	1.5	0.4	0.0
19	0.0	0.0	0.0	10.2	8.2	5.6	6.1	0.5	1.1	1.4	0.0
20	0.0	7.5	11.2	2.4	6.1	2.5	13.6	2.9	0.1	0.0	0.0
21	0.0	0.0	11.2	10.9	11.4	3.8	13.2	11.5	0.0	0.9	0.0
22	0.0	0.0	11.3	10.8	13.6	8.6	12.8	10.6	0.0	2.0	1.1
23	0.0	0.0	0.0	7.1	12.6	5.7	2.7	3.3	0.0	6.8	0.0
24	0.0	0.0	0.0	9.5	13.7	4.8	8.2	6.7	0.0	0.0	0.2
25	0.0	0.0	0.0	12.2	13.3	5.9	13.5	11.1	0.0	0.2	0.0
26	0.0	8.6	5.7	8.4	11.0	6.3	10.0	10.9	2.8	1.3	0.0
27	0.0	10.1	0.0	9.5	11.6	7.5	8.7	6.7	0.0	0.0	0.0
28	0.0	8.9	0.0	2.6	8.5	6.9	13.1	9.3	0.0	0.0	2.4
29	0.0		0.0	12.2	13.9	13.0	13.0	10.4	0.0	0.0	4.2
30	0.0		0.0	11.3	13.6	5.0	13.2	0.4	0.0	0.0	0.0
31	0.0		0.0		5.8		3.7		0.0		0.0
A. Сумма. Somme.	31.2	53.7	117.8	195.1	290.3	273.7	296.2	189.7	82.3	17.9	16.6
Средняя. Moyenne.	1.0	1.9	3.8	6.5	9.7	9.1	9.6	6.3	2.7	0.6	0.5
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	209	242	345	377	423	433	436	358	300	213	182
$\frac{A}{B}$. 100.	15	22	34	52	69	63	68	53	27	8	9

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
4—5					0.1	1.3	0.7				
5—6				2.4	13.1	15.0	14.7	0.3			
6—7		0.1	2.9	13.5	21.2	19.8	21.6	9.9	0.5		
7—8		1.9	6.8	15.3	24.3	20.8	22.4	16.0	6.0		
8—9	0.7	3.3	8.3	17.8	25.1	22.6	22.6	17.6	6.5	0.4	0.1
9—10	4.5	5.8	9.0	16.0	23.8	24.3	22.1	17.2	8.1	1.2	1.5
10—11	5.2	5.9	11.2	16.1	23.1	22.6	21.0	18.9	8.0	1.8	3.1
11—12	6.0	7.0	12.1	17.5	22.4	23.0	22.4	19.0	7.2	2.7	4.1
12—1	5.8	7.0	14.2	16.3	21.7	23.1	25.2	18.7	8.2	4.2	4.1
1—2	4.9	7.0	14.1	17.0	20.1	20.4	22.4	17.6	9.4	3.3	2.6
2—3	3.8	6.8	13.9	16.2	21.4	17.3	22.2	16.2	8.4	2.9	1.0
3—4	0.3	5.4	11.4	17.1	20.8	17.5	23.1	14.6	10.8	1.4	0.1
4—5		3.2	10.2	15.5	21.4	16.5	22.4	13.5	8.2		
5—6		0.3	3.7	13.0	20.4	16.3	20.9	9.9	1.0		
6—7				1.4	11.3	12.8	12.4	0.3			
7—8					0.1	0.4	0.1				

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

95. Гриноуцы— Grinoeutsy. 96. Маріуполь.— Marioupol.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	5.8	10.4	0.0	0.0	0.0	5.7	0.2	0.7
2	8.7	8.2	8.4	1.8	0.0	10.4	8.5	0.5	0.0
3	10.4	7.3	10.1	0.3	0.0	11.8	7.1	0.0	1.0
4	11.9	2.3	10.3	0.2	7.0	11.1	9.4	0.0	6.5
5	13.4	10.0	7.1	0.0	0.0	8.3	9.7	2.8	1.7
6	12.9	3.9	8.5	0.6	0.0	10.1	9.4	8.1	0.0
7	12.3	1.2	9.5	0.0	0.0	9.4	7.7	0.0	0.0
8	9.4	2.6	8.7	0.0	0.0	8.9	8.7	4.1	0.0
9	6.1	5.4	3.4	0.0	0.0	11.6	8.7	0.0	0.0
10	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	10.8	7.0	0.0	0.0
11	11.0	0.8	7.1	0.0	0.0	8.4	7.7	0.0	0.0
12	2.6	0.0	10.1	0.0	5.0	11.3	10.4	0.0	1.1
13	8.0	1.8	8.6	0.0	0.0	11.1	8.8	7.4	0.0
14	5.1	1.5	4.9	0.0	0.0	1.0	7.3	8.0	6.1
15	10.6	5.7	3.0	0.0	0.0	9.5	5.5	0.0	3.1
16	11.7	11.1	3.4	0.0	0.0	1.9	5.9	2.0	0.0
17	9.5	10.6	7.9	0.0	0.0	5.1	0.0	0.4	0.0
18	12.1	11.3	3.7	0.0	0.0	8.5	6.7	0.0	0.0
19	11.9	11.0	4.6	0.0	2.9	9.2	7.9	0.0	0.8
20	10.8	11.0	2.5	0.0	4.1	10.9	9.7	0.0	0.0
21	9.3	6.1	0.3	0.0	2.5	5.7	4.2	5.2	0.1
22	11.3	0.0	1.4	0.0	3.6	10.5	8.9	7.3	0.0
23	6.5	10.4	0.0	0.0	6.3	10.9	0.0	6.7	0.0
24	12.0	10.6	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	3.3	0.0
25	10.8	8.9	2.6	0.0	0.0	9.2	0.0	3.1	0.0
26	11.9	9.2	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0
27	10.2	10.0	6.8	0.0	4.8	9.8	2.1	4.3	3.4
28	4.8	10.5	0.0	0.0	0.0	7.5	7.5	1.4	0.0
29	9.2	10.1	2.4	0.0	0.0	9.5	6.0	0.0	0.0
30	6.3	10.6	1.9	0.0	0.0	11.0	0.7	0.0	0.0
31	5.4		0.8		0.0		0.7		0.0
A. Сумма. Somme.	276.1	197.9	158.0	2.9	36.2	263.8	181.9	64.8	24.5
Средняя. Moyenne.	8.9	6.6	5.1	0.1	1.2	8.8	5.9	2.2	0.8
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	392	349	312	222	212	354	314	246	215
$\frac{A}{B}$. 100.	70	57	51	1	17	75	58	26	11

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
5—6	2.3					0.4			
6—7	18.5	4.1	0.5			7.2	0.2		
7—8	20.8	17.7	7.8			19.1	7.2		
8—9	20.2	19.5	13.2	—	0.5	22.4	17.8	3.5	0.4
9—10	24.0	20.4	17.3	—	2.5	23.8	20.0	6.9	2.3
10—11	26.4	21.3	18.9	0.7	5.3	24.1	20.0	9.1	5.2
11—12	24.9	19.7	18.2	—	6.4	25.0	21.8	9.7	4.9
12—1	25.6	19.3	18.5	—	7.4	26.0	21.0	8.9	3.9
1—2	25.6	17.2	18.0	0.4	7.0	26.5	20.2	10.0	2.6
2—3	25.3	18.3	18.6	0.5	4.9	26.8	20.9	10.0	3.8
3—4	22.8	18.8	15.2	1.3	2.2	26.4	17.9	5.9	1.4
4—5	19.7	14.5	10.8			23.4	13.3	0.8	
5—6	16.5	7.1	1.0			11.8	1.6		
6—7	3.5					0.9			

97. Оранжерейный промыселъ.— Oranjereïnyï Promysel. 98. Лукьяновская сельско-хоз. школа.— Loukianovskaïa (école agricole).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	—	8.9	0.0	0.0	0.0	1.4
2	—	7.8	5.2	2.0	2.8	1.4
3	—	9.0	0.0	1.3	7.3	0.3
4	—	10.8	1.1	0.0	0.0	5.1
5	—	10.8	2.1	5.9	0.0	5.1
6	—	8.8	1.9	3.4	8.5	0.0
7	—	10.6	6.1	0.0	3.4	0.0
8	—	10.4	0.1	0.0	4.2	0.0
9	—	9.5	0.0	0.0	4.9	0.0
10	11.8	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0
11	11.7	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0
12	11.8	9.9	4.0	0.0	0.0	6.6
13	0.0	7.3	4.5	0.0	0.0	3.6
14	0.6	8.7	0.0	0.1	2.2	0.6
15	1.7	5.6	0.2	1.7	3.3	0.0
16	7.1	9.2	0.0	0.0	8.1	0.1
17	8.1	6.6	0.0	0.1	5.2	0.1
18	6.5	4.7	0.0	0.0	7.4	0.9
19	8.9	9.5	0.0	5.8	4.2	0.0
20	2.5	9.6	1.2	0.0	0.0	0.2
21	10.1	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22	9.6	0.0	7.4	0.0	7.9	0.0
23	11.4	0.0	5.5	0.0	2.2	0.0
24	11.0	9.1	7.6	0.4	1.7	0.0
25	11.1	7.7	4.0	2.3	0.0	0.0
26	11.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9
27	11.3	4.9	0.0	6.1	0.0	4.3
28	11.0	0.1	0.0	1.6	2.7	0.0
29	10.9	8.4	0.0	0.0	0.0	0.2
30	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
31		8.2		0.0		0.0
A. Сумма. Somme.	—	223.7	50.8	31.7	76.0	33.8
Средняя. Moyenne.	—	7.2	1.7	1.0	2.5	1.1
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	—	319	230	207	254	204
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	70	22	15	30	17

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
6—7	—	1.5				
7—8	—	15.0			0.5	
8—9	—	21.5	3.1	1.0	4.7	0.4
9—10	—	22.2	7.0	2.9	5.7	4.1
10—11	—	23.5	7.8	5.0	6.8	6.0
11—12	—	24.6	7.4	4.9	8.9	7.2
12—1	—	24.5	7.8	5.1	13.7	6.5
1—2	—	23.8	7.3	6.1	13.1	6.2
2—3	—	23.9	6.0	5.2	13.1	3.1
3—4	—	24.0	4.4	1.5	8.4	0.3
4—5	—	16.7			1.1	
5—6	—	2.5				

99. Обиточенская сельско-хоз. школа.— Obitotchenskaïa (école agricole).

100. Арма-Эли.— Arma-Eli.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Июль. Juillet.	Август. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	8.0	5.7	1.3	1.4	9.4	13.3	2.3	10.6	1.1	4.7
2	12.3	10.1	0.5	0.0	12.1	5.0	12.4	5.6	6.7	3.0
3	12.7	4.2	3.7	0.6	6.7	11.1	12.4	0.2	9.1	5.2
4	10.8	3.3	0.0	6.2	14.0	13.3	12.6	10.2	0.2	0.0
5	10.4	7.7	1.4	0.9	14.2	13.3	8.5	9.8	8.8	3.3
6	6.6	9.3	8.2	0.0	14.1	13.3	12.5	10.7	9.2	0.0
7	8.8	7.6	0.0	0.0	13.5	13.7	9.7	8.1	3.9	1.4
8	12.6	9.7	4.5	0.0	12.3	13.4	7.9	10.6	9.3	0.6
9	12.1	9.8	2.6	0.0	14.1	11.4	12.0	9.7	8.8	2.5
10	10.9	7.8	0.0	0.0	14.2	12.9	12.1	10.7	0.0	0.0
11	7.0	9.1	0.0	0.0	13.6	11.4	7.4	10.7	0.0	0.0
12	12.4	8.9	0.0	1.8	8.7	13.1	8.5	10.5	6.9	0.0
13	9.7	9.7	0.0	0.0	12.9	13.1	11.2	8.7	7.9	2.9
14	4.3	5.4	7.2	7.0	8.7	13.1	2.5	6.4	7.7	0.0
15	11.9	7.1	0.0	3.8	11.8	13.1	8.9	9.4	8.8	4.6
16	2.3	6.2	2.3	0.0	13.8	12.9	6.3	4.3	6.1	1.2
17	8.7	0.1	0.0	0.0	13.8	12.5	10.5	0.0	8.4	0.0
18	11.8	6.7	0.0	0.0	13.4	13.1	11.6	8.6	8.6	6.8
19	11.5	4.6	0.0	0.0	8.6	12.8	11.2	9.5	8.3	0.0
20	11.8	9.4	5.0	0.0	12.8	12.7	11.8	10.0	0.0	0.5
21	11.3	1.5	3.5	0.0	13.6	12.9	11.1	10.0	4.3	4.7
22	10.4	7.7	6.7	0.0	13.7	11.2	10.8	7.5	8.2	5.0
23	11.0	0.0	7.0	0.0	13.5	12.6	11.6	4.5	2.5	0.0
24	11.1	0.2	3.9	0.0	13.1	7.5	11.4	4.3	1.5	0.7
25	10.8	0.0	3.0	2.5	12.8	11.6	11.4	2.3	3.0	5.0
26	11.3	0.3	2.0	0.0	13.2	12.4	11.4	0.0	2.2	4.7
27	11.2	0.4	1.8	0.0	13.5	12.8	11.4	1.9	4.2	0.5
28	11.2	7.3	0.9	0.7	13.0	12.4	10.9	2.4	4.4	6.2
29	10.8	7.0	0.0	0.0	13.6	6.9	11.2	0.2	3.9	2.1
30	10.5	4.5	0.0	0.0	13.3	7.3	11.4	6.9	0.9	0.4
31		0.3		0.0	13.6	6.8		7.4		0.0
A. Сумма. Somme.	306.2	171.6	65.5	24.9	389.6	362.9	304.9	211.7	154.9	66.4
Средняя. Moyenne.	10.2	5.5	2.2	0.8	12.6	11.7	10.2	6.8	5.2	2.1
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	357	315	242	222	452	410	370	331	274	235
$\frac{A}{B}$. 100.	86	54	27	11	86	89	82	64	57	28

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Июль. Juillet.	Август. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
4—5					1.0					
5—6	1.9				19.9	11.9	1.4			
6—7	18.9	0.4			27.1	26.1	18.8	3.3		
7—8	25.7	8.6	0.2		27.3	26.7	25.4	15.0	6.1	
8—9	27.3	15.3	4.7	0.6	28.3	27.2	26.1	20.6	15.1	3.3
9—10	27.8	20.2	10.4	1.9	30.1	29.2	26.4	23.0	16.5	6.4
10—11	28.5	20.2	10.6	3.0	30.0	30.1	27.2	23.3	17.4	8.1
11—12	28.5	20.9	9.7	4.4	29.5	30.5	27.9	22.6	20.4	11.6
12—1	28.8	20.0	9.2	6.5	29.7	30.5	27.2	22.3	20.3	11.5
1—2	27.7	19.7	8.2	5.6	28.6	29.1	28.1	20.9	20.4	11.9
2—3	26.0	19.2	8.3	2.1	29.1	28.4	26.3	22.0	20.4	9.4
3—4	25.1	15.5	3.6	0.8	30.2	27.7	24.6	19.7	14.8	4.1
4—5	22.6	11.1	0.6		30.1	26.5	24.7	16.3	5.3	
5—6	15.8	0.5			28.5	26.6	19.4	2.7		
6—7	1.6				19.4	12.4	1.4			
7—8					0.8					

101. Пенайское урочище.— Penaïskoe Ourotchichtche. 102. Елисаветполь.— Elisavetpol.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Июнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.
1	12.2	7.8	10.8	2.1	9.9	0.6	2.7	0.0	0.0	6.1	4.0	2.0	6.8	1.1
2	12.5	12.3	4.2	9.0	6.1	4.0	0.0	2.6	0.0	7.5	0.0	8.8	8.8	5.1
3	10.6	4.8	9.2	11.1	0.3	6.6	0.7	6.5	0.7	1.9	11.0	11.8	10.7	8.6
4	11.3	10.8	12.3	11.2	9.1	7.8	5.0	3.8	6.2	3.6	10.6	13.2	10.5	8.2
5	10.9	12.4	12.2	9.0	9.3	7.7	7.2	7.5	9.3	7.1	7.3	5.2	10.7	0.0
6	9.2	12.7	12.2	11.1	9.7	8.7	0.2	8.2	0.0	6.9	6.5	6.1	0.0	0.0
7	12.8	12.7	11.9	8.1	9.4	8.1	1.2	5.7	8.2	8.7	12.3	7.3	0.0	0.7
8	10.5	12.8	9.4	6.2	9.9	8.4	0.0	4.3	8.7	1.7	9.5	10.5	9.0	0.0
9	7.1	12.7	9.1	11.1	8.6	8.3	5.5	0.0	8.8	1.7	9.3	2.3	8.2	0.0
10	5.7	12.0	0.0	11.1	9.5	8.6	6.2	0.0	7.5	0.0	9.4	14.0	6.7	0.0
11	10.5	12.7	10.0	10.2	9.2	3.9	2.3	5.6	0.0	5.0	0.0	13.5	9.1	0.0
12	0.8	1.5	12.0	10.8	9.3	6.0	0.0	5.4	0.0	0.0	1.1	13.2	10.4	8.0
13	12.5	4.9	11.8	7.9	9.4	8.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	4.7	7.2
14	10.4	11.0	10.8	0.4	8.9	8.1	7.4	0.0	0.0	10.4	0.0	6.8	3.2	0.0
15	12.4	7.9	11.8	6.6	9.6	8.2	2.6	0.0	5.4	11.0	2.0	—	10.5	0.0
16	11.8	12.6	11.5	2.5	8.3	8.2	0.0	8.3	8.0	10.6	12.4	—	7.5	0.2
17	10.2	12.5	11.5	8.6	0.0	8.0	0.0	7.5	4.7	6.3	2.6	—	8.0	0.0
18	7.5	12.7	11.7	8.0	6.7	8.0	4.9	0.0	8.7	1.7	3.5	—	8.9	0.0
19	11.2	10.3	11.7	10.7	9.4	8.0	4.1	3.6	0.0	1.9	8.3	—	6.5	0.0
20	5.6	10.9	11.8	10.6	9.3	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	—	8.6	1.7
21	4.7	12.6	11.6	10.6	9.3	1.7	1.0	0.0	5.3	0.0	12.5	—	8.7	6.0
22	6.1	12.5	8.4	9.9	9.3	7.9	5.3	0.0	10.1	0.3	11.2	—	9.0	0.0
23	11.3	11.6	10.7	10.3	9.1	7.2	0.8	0.0	0.0	11.3	10.2	—	9.2	3.7
24	12.9	12.1	6.3	10.5	1.3	4.5	1.6	6.3	0.0	7.9	6.5	—	2.3	8.0
25	9.5	11.5	10.5	10.4	0.2	3.8	7.1	6.6	0.0	11.7	7.9	—	7.9	7.2
26	12.4	12.4	10.5	10.6	0.6	0.0	1.7	3.4	0.0	10.1	10.8	—	0.6	7.5
27	9.2	12.2	11.1	10.4	5.2	5.7	0.0	7.5	0.0	10.7	9.5	—	7.6	7.4
28	8.4	10.6	11.3	9.9	1.5	6.6	1.9	0.0	1.2	9.8	5.2	—	7.2	4.7
29	6.5	12.2	9.6	10.2	1.9	0.5	3.7	4.3		0.2	8.7	—	7.0	6.3
30	11.3	12.0	7.6	10.1	9.0	3.3	3.0	2.9		3.1	5.0	—	7.7	0.0
31		12.3	8.0		5.4		0.0	0.0		8.9		—	7.4	
A. Сумма. Somme.	288.0	341.0	311.5	269.2	214.7	184.6	77.9	100.0	92.8	166.1	204.6	—	223.4	91.6
Средняя. Moyenne.	9.6	11.0	10.0	9.0	6.9	6.2	2.5	3.2	3.3	5.4	6.8	—	7.2	3.1
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	388	401	381	333	296	254	236	265	271	344	380	—	312	248
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	74	85	82	81	73	73	33	38	34	48	54	—	72	37

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Июнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.
5—6	7.1	6.6	0.4								2.9			
6—7	19.7	27.1	19.2	8.8	0.2				0.3	4.4	10.5	—	2.9	
7—8	21.0	27.9	26.5	24.8	16.5	4.3		0.5	2.8	11.1	15.6	—	7.6	
8—9	22.0	27.5	26.5	27.2	22.5	20.4	3.2	9.8	7.9	12.5	16.2	—	22.5	6.7
9—10	23.7	28.2	27.6	26.6	24.1	24.9	9.0	13.1	10.1	13.9	16.1	—	25.4	13.7
10—11	24.2	26.3	27.3	26.3	24.5	25.3	13.8	15.5	12.6	16.9	16.7	—	25.9	12.9
11—12	24.9	27.9	28.0	24.8	23.0	24.4	13.6	15.6	11.4	18.6	19.3	—	25.8	13.1
12—1	23.6	27.9	28.7	24.9	23.5	24.2	12.7	14.1	11.8	17.8	18.0	—	25.7	11.3
1—2	24.1	26.7	28.5	25.4	23.9	21.4	12.2	12.9	11.8	17.7	19.5	—	25.8	11.2
2—3	25.0	26.7	26.8	23.0	22.6	20.8	9.7	10.4	10.9	17.3	18.6	—	25.1	11.7
3—4	23.6	26.2	27.6	24.7	21.7	17.2	3.7	6.7	9.0	17.8	18.3	—	22.1	8.7
4—5	22.4	27.2	26.1	24.8	12.2	1.7		1.4	4.2	14.1	17.8	—	13.6	2.3
5—6	21.1	26.6	17.7	7.9						4.0	13.8	—	1.0	
6—7	5.6	8.2	0.6								1.3			

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

103. Джалантунъ.— Djalantoun. 104. Харбинъ.— Kharbin.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.
1	7.2	7.3	0.0	7.6	0.5	0.0	0.0	4.1
2	7.3	5.1	0.0	8.3	7.4	0.0	0.0	0.0
3	4.8	8.6	8.6	0.6	8.4	2.8	7.7	0.0
4	7.4	5.9	8.9	8.3	5.4	7.8	2.4	9.2
5	7.3	8.7	1.4	8.1	0.0	9.2	3.2	11.2
6	7.4	5.7	7.8	8.1	9.0	1.4	8.8	0.0
7	7.4	3.3	6.9	8.3	9.2	4.1	11.4	0.0
8	1.8	7.8	4.9	6.7	0.5	7.1	7.5	2.4
9	3.7	7.2	7.8	0.7	5.5	5.4	6.3	7.1
10	7.3	8.8	9.2	4.8	8.3	5.8	0.2	3.9
11	7.5	5.8	8.2	5.4	4.1	9.3	6.3	6.9
12	0.0	8.1	9.9	0.0	9.4	8.1	10.8	11.0
13	7.6	8.6	9.0	2.7	0.0	6.1	9.6	0.0
14	7.7	8.6	9.7	8.1	8.6	3.6	12.7	13.5
15	7.7	9.0	9.7	7.8	9.7	6.0	11.7	9.8
16	7.7	0.6	10.1	6.7	3.3	9.4	5.8	10.0
17	7.0	8.1	9.9	8.3	0.0	9.4	10.9	8.3
18	6.4	6.7	5.7	5.7	9.5	9.4	2.6	12.9
19	7.9	3.8	9.4	6.1	1.4	3.3	12.4	12.3
20	4.7	2.7	4.7	8.0	9.0	7.5	5.9	0.0
21	8.0	8.5	10.0	6.8	6.1	6.2	11.1	10.7
22	7.5	9.2	5.0	6.6	8.7	8.1	12.7	14.2
23	8.0	8.5	0.0	8.6	7.1	3.1	11.1	13.9
24	8.1	2.0	9.7	8.0	3.1	0.0	5.9	1.9
25	7.3	7.0	6.0	0.0	7.4	5.1	6.9	0.0
26	8.1	7.0	0.0	8.8	7.5	2.5	12.5	11.7
27	6.6	9.4	0.0	4.3	9.1	2.4	12.6	0.0
28	5.5	5.1	8.3	6.5	8.1	5.4	11.8	13.4
29	8.2		2.8	9.0		6.0	7.6	14.3
30	8.5		8.6	9.1		0.5	1.2	1.3
31	8.5		5.3	0.0		0.0		13.8
A. Сумма. Somme.	210.1	187.1	197.5	188.0	166.3	155.0	229.6	218.7
Средняя. Moyenne.	6.8	6.7	6.4	6.1	5.9	5.0	7.7	7.1
B. Возможная продолжительн. La durée possible.	242	251	327	269	266	364	374	424
$\frac{A}{B}$. 100.	87	75	60	70	63	43	61	52

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.
4—5								0.3
5—6							1.5	9.2
6—7			2.6				12.1	14.2
7—8	1.1	7.3	15.7	4.0	7.5	7.0	17.8	14.8
8—9	20.7	19.8	18.9	18.9	17.3	15.6	17.9	15.8
9—10	26.7	21.9	21.5	21.2	19.9	18.0	20.6	17.5
10—11	27.4	23.9	22.4	24.3	21.1	21.7	22.2	18.2
11—12	28.5	24.1	23.8	25.0	19.8	21.1	20.8	18.4
12—1	28.4	24.4	22.3	25.9	18.5	19.6	20.0	17.3
1—2	27.9	20.7	18.4	25.0	18.4	17.4	20.8	18.2
2—3	27.6	21.7	19.2	22.0	17.8	16.6	20.4	19.6
3—4	21.4	16.8	18.6	18.6	16.9	11.8	18.3	17.2
4—5	0.4	6.5	12.8	3.1	9.1	6.2	18.5	16.1
5—6			1.3				15.0	12.9
6—7							3.7	7.6
7—8								1.4

Observations

sur les précipitations, les orages, la débâcle et la congélation des eaux faites pendant l'année 1900 et sur la couche de neige pendant l'hiver 1899—1900 dans l'Empire Russe.

Les résumés ci-dessous contiennent les observations sur les précipitations, les orages, la couche de neige et la débâcle et congélation des eaux, faites dans les stations de 2 et 3 ordres.

La critique et le calcul des observations ont été faites tant à l'Observatoire physique Central Nicolas qu'à ses succursales, aux quelles sont subordonnées depuis 1900 les stations météorologiques de 2 et 3 ordre dans les rayons ci-dessous:

Rayon de l'Observatoire magnétique et météorologique d'Ekaterinbourg: gouvernements—Perm, Tobolsk et Tomsk et provinces-Akmolinsk, Tourgaï et Semipalatinsk,

Rayon de l'Observatoire magnétique et météorologique d'Irkoutsk: gouvernements—Irkoutsk et Eniseïsk et provinces Iakoutsk et Transbaïkalie.

Rayon de l'Observatoire physique de Tiflis: tous les gouvernements et provinces du Caucase.

Les résumés des observations sur les précipitations atmosphériques et sur les orages en 1900 de même que de ceux sur la couche de neige en hiver de 1899—1900, faites aux stations situées dans les rayons indiqués, ont été calculés dans les succursales et envoyés ensuite à l'Observatoire physique Central Nicolas afin de les imprimer dans les Annales publiées par ledit Observatoire.

Les registres de ces observations sont déposés dans les archives des succursales.

Quant aux observations sur la débâcle et la congélation des eaux l'Observatoire Nicolas a trouvé convenable de se charger lui- même du calcul de toutes les données relatives à ce sujet qu'on obtient des stations météorologiques dans l'Empire de Russie; les succursales lui ont donc communiqué les registres de ces observations obtenus en 1900.

Ces observations de même que les observations sur les précipitations, les orages et la couche de neige, obtenues des stations de 2 et 3 ordres, ressortant à l'Observatoire Nicolas, ont été calculées et verifiées dans la section des stations de 3 ordre, à l'exception des observations pluviométriques des stations de 2 ordre, qui ont été calculées et verifiées dans la section des stations de 2 ordre.

Les registres de ces observations sont déposés dans les archives de l'Observatoire physique Central Nicolas.

Mr. E. Berg, Chef de la section des stations de 3 ordre, a dirigé les travaux des calculs et de l'impression de dits résumés.

La forme des résumés des observations sur les précipitations, les orages et la débâcle et la congélation des eaux est restée la même qu'antérieurement, tandis que le résumé des observations sur la couche de neige a été quelque peu abrégé et notamment à partir de l'hiver de 1899—1900 on ne donne que les hauteurs de la couche de neige; on n'a pas publié le nombre de jours de la couche de neige parcequ'on a trouvé plus utile de les rendre à la publicité sous forme d'un mémoire spécial.

Les données dans les résumés sont indiquées en nouveau style.

Les remarques spéciales, les appendices et les corrections aux observations de certaines stations se trouvent dans les introductions à chaque résumé à part.

Les données sur la débâcle et la congélation des fleuves fournies par les stations météorologiques ont été groupées d'après les bassins et celles sur la débâcle et la congélation des lacs, des étangs et des canaux — par gouvernements disposés en ordre alphabétique. Les observations sur les précipitations, les orages et la couche de neige, quant à la dispo-

sition des stations, sont toutes imprimées de la même manière: les stations sont groupées d'après les gouvernements et se suivent d'après les coordonnées géographiques depuis le nord jusqu'au sud. (Les stations finlandaises et celles qui sont situées dans les gouvernements de la Vistule n'ont pas été groupées d'après les gouvernements; nous les avons réunies, les premières dans un groupe pour toute la Finlande et les secondes dans un autre groupe pour le pays de la Vistule).

Les gouvernements ou les provinces forment des groupes qui se suivent dans l'ordre indiqué ci-dessous:

Russie d'Europe.

1. Groupe: Arkhangelsk, Finlande, Olonets, Vologda.
2. „ Esthonie, Livonie, Courlande, St.-Pétersbourg, Pskov, Novgorod, Tver, Iaroslavl, Kostroma, Viatka, Perm.
3. „ Kovno, Vilno, Vitebsk, Smolensk, Moscou, Vladimir, Nijnii Novgorod, Kazan, Oufa, Orenbourg.
4. „ Gouv. de la Vistule, Grodno, Minsk, Mogilev, Kalouga, Orel, Toula, Riazan, Tambov, Penza, Simbirsk, Samara.
5. „ Volynie, Podolie, Kiev, Tchernigov, Poltava, Koursk, Kharkov, Voronej, Saratov.
6. „ Bessarabie, Kherson, Ekaterinoslav, Don, Astrakhan, Tauride.

Caucase.

7. Groupe: Prov. de la Kouban, Mer Noire, Stavropol, Terek, Koutais, Tiflis, Dagestan, Kars, Erivan, Elisavetpol, Bakou.

Russie d'Asie.

8. Groupe: Prov. de l'Oural, Tourgaï, Akmolinsk, Semipalatinsk, Transcaspienne, Syr-Daria, Samarkand, Fergana, Semiretchie.
9. „ Tobolsk, Tomsk, Eniseïsk.
10. „ Iakoutsk, Irkoutsk, Transbaïkalie, Amour, Littoral, Sakhalin.

Nous donnons (page IV) la liste alphabétique des gouvernements et des provinces avec l'indication des pages sur lesquelles ils comparaissent dans chaque résumé, pour qu'on puisse s'en servir plus aisément.

En suite, (page V etc.) vient la liste alphabétique des stations; nous y donnons pour chaque station: le gouvernement ou la province, le nom de l'observateur[1]) et les coordonnées géographiques, qui ne sont qu'approximatives pour des villages et des biens. Les deux colonnes suivantes contiennent l'altitude des stations *pluviométriques* et la hauteur de l'orifice du pluviomètre au-dessus du sol, en mètres. Puisque l'altitude dans la plupart des stations n'a pas été déterminée exactement, nous tâchâmes de l'évaluer approximativement d'après les cartes des altitudes pour la Russie d'Europe publiées par le Ministère des voies de communication. Ces altitudes approximatives sont données en nombres entiers de mètres. Le signe d'interrogation au lieu de l'altitude indique que, par suite des données insuffisantes, nous nous sentîmes forcés de renoncer à l'évaluation approximative de l'altitude.

Si la possibilité s'était présentée de déterminer cette année-ci *l'altitude* ou les *coordonnées* de la station plus exactement que ce n'était fait les années précédentes, les données antérieures furent remplacées par les nouvelles. Si certaines stations ont cessé de fonctionner on indique des corrections pareilles séparément à la fin de l'introduction générale.

Les 4 colonnes suivantes contiennent les données concernant l'ordre de la station et les éléments qui y étaient observés (précipitations, orages, couche de neige); le signe + indique que les observations de l'élément nommé en tête de la colonne comparaissent dans le résumé[2]); un trait (—) signifie que les observations correspondantes ne sont pas imprimées dans le résumé à cause de leur défectuosité ou incertitude; enfin un point indique que les observations d'un certain élément ne furent pas du tout faites.

Les noms des points d'observation, dont les observations ne comparaissent pas dans aucun des résumés, ne sont pas introduits dans la liste alphabétique des stations; on les trouve dans les introductions à chaque résumé à part.

Le nombre total des stations en Russie qui en 1900 envoyèrent à l'Observatoire les résultats de leurs observations sur les précipitations, les orages et la couche de neige est de **2439**.

---

1) Les initiales «K.O.» signifient: «Correspondant de l'Observatoire physique Central Nicolas».
2) Le signe ⊕ indique que le pluviomètre est muni d'un entonnoir et le signe ⊞ qu'il est protégé par une haie.

Sur ce nombre:

1988 stations ont fourni les observations des précipitations,
1446[1]) „ „ „ „ „ des orages,
1788 „ „ „ „ „ de la couche de neige.

Le nombre total de stations de 2 et 3 ordre dont les observations comparaissent dans les résumés est de **2260.**

Les observations de 1876 stations de 2 et 3 ordre sont publiées dans le résumé des observations des précipitations.
„ „ „ 1267 „ „ 2 „ 3 „ „ „ „ „ „ „ „ des orages.
„ „ „ 1533 „ „ 2 „ 3 „ „ „ „ „ „ „ „ de la couche de neige.

Nous avons reçu aussi les dates de la débâcle et de la congélation des eaux en 1900 de la part de 2425 stations; dans le résumé nous publions les observations de 1932 stations.

L'Observatoire s'empresse d'exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont voulu sacrifier gratis leur temps précieux à des observations mentionnées ci-dessus.

Le Directeur de l'Observatoire **M. Rykatchew.**

St.-Pétersbourg le 22 novembre (5 décembre) 1901.

Errata dans la liste alphabétique des stations en 1899[2]).

Page.		Au lieu de:	Lire:
V.	*Alinovka, hauteur du pluviomètre	2,3	2,8
VI.	*Antonovka, hauteur du pluviomètre	2,1	2,6
VII.	*Berezniki (Gouv. Vladimir) éléments observés: précipitations	+	⊞
XIII.	Djalinda (Reïnovo), éléments observés: précipitations	+	⊕
XVI.	*Kalinovskaïa, éléments observés: précipitations	+	⊕
XX.	*Koutno, éléments observés: précipitations	+	⊞
XXI.	Noms des stations	Liapinskoe	Lianinskoe
XXV.	*Novo-Mariinskiï Post: longitude	117°33′	177°33′
XXVII.	*Perm (1), hauteur du pluviomètre	2,7	2,0
XXVIII.	*Praga (1), éléments observés: précipitations	+	⊕
XXXII.	Stegnevskaïa, éléments observés: précipitations	⊕	+
XXXIII.	Tatarka: longitude	37°15′	36°15′
XXXVI.	*Chakhe (Golovinskoe), hauteur du pluviomètre	1,4	2,0

---

1) Les stations de 2 ordre qui n'envoient pas des observations détaillées des orages ne sont pas incluses dans ce nombre.

2) Les données corrigées pour les stations marquées par un astérisque doivent être aussi rapportées aux années précédentes (voir l'introduction aux observations des précipitations 1900, p. X).

1900.

Liste alphabétique des gouvernements et des provinces.

GOUVERNEMENTS et PROVINCES.	Pages dans les résumés des observations de		
	précipitations.	orages.	couche de neige.
Akmolinsk	54	20	25
Amour	62	23	28
Arkhangelsk	2	1	1
Astrakhan	44	17	21
Bakou	54	20	24
Bessarabie	40	15, 16	19
Courlande	6	3	3
Dagestan	52	19	24
Don	42, 44	17	20, 21
Ekaterinoslav	42	16	20
Elisavetpol	52	20	24
Eniseïsk	60	23	27
Erivan	52, 54	19	24
Esthonie	6	2	3
Fergana	56	21	26
Finlande	2, 4	1	1, 2
Grodno	22, 24	9	11, 12
Iakoutsk	60, 62	23	28
Iaroslavl	10, 12	4, 5	5, 6
Irkoutsk	62	23	28
Kalouga	24	10	12
Kars	52	19	24
Kazan	20	8	10
Kharkov	36, 38	14, 15	18
Kherson	40, 42	16	20
Kiev	32, 34	13	16
Kovno	16	6	8
Kostroma	12	5	6
Kouban	46, 48	18	22
Koursk	36	14	17, 18
Koutais	50	19	23
Littoral	62, 64	24	28
Livonie	6	2, 3	3
Mer Noire	48	18	22
Minsk	24	9	12
Mogilev	24	10	12
Moscou	18	7	9
Nijniï Novgorod	18	7, 8	9, 10
Novgorod	8, 10	4	4, 5
Olonets	4	1, 2	2
Orel	24, 26	10	13
Orenbourg	20	8	10
Oufa	20	8	10
Oural	54	20	25
Penza	28	11	14
Perm	14	6	7
Podolie	32	12	15, 16
Poltava	34, 36	13, 14	17
Pskov	8	3	4
Riazan	26	10	13
Sakhalin	64	24	28
Samara	30	11, 12	14, 15
Samarkand	56	21	26
St.-Pétersbourg	8	3	4
Saratov	38, 40	15	19
Semipalatinsk	56	20	25
Semiretchïe	56	21	26
Simbirsk	28	11	14
Smolensk	16, 18	7	8, 9
Stavropol	48	18	23
Syr-Dariïa	56	21	25
Tambov	26, 28	11	13, 14
Tauride	44, 46	17, 18	21, 22
Tchernigov	34	13	16, 17
Terek	48, 50	19	23
Tiflis	50, 52	19	23, 24
Tobolsk	58	21, 22	26
Tomsk	58, 60	22	27
Toula	26	10	13
Tourgaï	54	20	25
Transbaïkalïe	62	23	28
Transcaspienne	56	20, 21	25
Tver	10	4	5
Viatka	12, 14	5, 6	6
Vilno	16	6	8
Vistule	22	9	11
Vitebsk	16	7	8
Vladimir	18	7	9
Vologda	4	2	2, 3
Volynie	30, 32	12	15
Voronej	38	15	18, 19

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станція.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота барометра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Гроза. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...уманъ (1)	Тифлисская	Е. К. Епифановъ, М. С. Сухининъ	41°45′	42°50′	1260	1.6	II	+	+	+	Tiflis	Abas-Touman (1).
...уманъ (2)	Тифлисская	г. И. Войцеховскій	41 45	42 50			III	.	.	+	Tiflis	Abas-Touman (2).
...	Тобольская	П. М. Вдовченко	56 16	70 26	?	2.1	III	⊕	.	.	Tobolsk	Abatskoe.
...	Казанская	К. Н. Богоявленскій, К. О., Ѳ. И. Боголюбовъ, К. О.	55 53	50 45	100	2.1	III	+	+	+	Kazan	Abdi.
...	Кубанская	И. К. Бабенко, К. О.	44 52	38 9	35	2.1	III	+	+	.	Kouban	Abinskaïa.
...	Финляндскія	А. Р. Споофъ	60 27	22 17	20	1.5	II	+	.	.	Finlande	Abo.
...орсо	Черноморская	Д. Н. Чиладзе, А. А. Переверцевъ	44 42	37 35	40	2.1	II	+	.	.	Mer Noire	Abraou-Dïourso.
...	Тифлисская	Е. Г. Воражевъ	41 48	44 33	?	0.9	III	+	+	.	Tiflis	Agaïani.
...ды	Елисаветполь	г. Д. Фаталибековъ	40 4	47 29	20	2.2	III	+	.	.	Elisavetpol	Agdjabedy.
...браамъ	Таврическая	г-жа О. Пора-Леоновичъ, К. О.	44 58	33 56	140	2.1	III	+	+	+	Tauride	Adji-Ibraam.
...-булъ	Бакинская	г. А. Старовъ	40 3	48 56	10	2.0	III	+	.	+	Bakou	Adji-Kaboul.
...	Донская	И. И. Софроновъ, Д. Д. Снѣжко	47 7	39 26			III	.	+	+	Don	Azov.
...	Таврическая	Г. М. Федоровъ	44 28	34 5	1180	3.4	II	+	+	+	Tauride	Aï-Pétri.
...кій маякъ	Таврическая	И. П. Федоровъ, К. О.	44 25	34 8	82	1.6	II	+	+	+	Tauride	Aïtodor, phare.
...	Забайкальская	Б. Б. Грубецкій	51 3	117 46	800	2.1	II	+	+	+	Transbaïkalie	Akatouï.
...нъ	Бессарабская	Ѳ. М. Кречунъ	46 12	30 21	21	2.1	II	+	+	+	Bessarabie	Akkerman.
...екъ	Акмолинская	А. П. Ситниковъ, А. Д. Зиневичъ	51 12	71 23	385	2.6	II	+	+	.	Akmolinsk	Akmolinsk.
...о	Казанская	П. П. Тимяшевскій [К. О.	55 58	46 53	100	2.1	III	—	—	+	Kazan	Akramovo.
...	Елисаветполь	г. Эльзникъ	41 10	45 25	310	2.1	III	+	.	.	Elisavetpol	Akstafa.
...	Таврическая	Г. Г. Альянаки	46 5	33 41	20	2.1	III	+		.	Tauride	Aktach.
...	Забайкальская	Д. Е. Ларіоновъ	50 15	113 24	700	2.0	II	+	.	.	Transbaïkalie	Akcha.
...	Терская	В. В. Марковичъ, К. О.	43 3	44 14	625	1.7	II	⊕	+	.	Terek	Alagir.
...	Финляндскія	г. М. Гавіа	60 57	22 51			III	.	.	+	Finlande	Alastaro.
...	Симбирская	А. М. Николаевскій	54 51	46 35	132	2.1	II	+	+	+	Simbirsk	Alatyr.
...ровка	Кіевская	І. В. Ушкаловъ	48 58	32 15	?	2.0	III	+	—	—	Kiev	Alexandrovka.
...ровка	Донская	М. В. Макаровъ	46 47	39 0	100	2.5	III	+	+	—	Don	Alexandrovka.
...ровка	Орловская	г. Ивановъ	52 30	36 20			III	.	.	+	Orel	Alexandrovka.
...ровка	Вологодская	А. А. Дьяковъ	60 13?	41 6?	150	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Alexandrovka.
...ровка	Курская	Н. Г. Симоненко	51 29	35 49	230	1.8	III	⊕	+	+	Koursk	Alexandrovka.
...ровка - Покров-	Екатериносл.	А. Н. Основскій, И. И. Егоровъ	47 58	36 14	89	2.4	II	⊕	—	—	Ekaterinoslav	Alexandrovka - Pokrov-
...рово [ское	Тобольская	г. В. Тверитинъ	60 24	78 17	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Alexandrovo. [skoe.
...ровскаяСельско- [хоз. школа	Самарская	А. Н. Озеровъ	52 32?	52 39?	?	2.1	III	+	+	+	Samara	Alexandrovskaïa, école
...ровская	Саратовская	С. Н. Виноградовъ	51 38	43 32	190	2.5	III	⊕	.	+	Saratov	Alexandrovskaïa. [agr.
...ровская эконом.	Херсонская	И. В. Сахацкій, Г. М. Панченко	48 5	32 55	105	2.0	II	⊕	.	.	Kherson	Alexandrovskaïa.
...ровскій Постъ	Сахалинъ	О. М. Еллинская	50 50	142 7	27	1.5	II	⊕	+	+	Sakhalin	Alexandrovskiï Post.
...ровское	Ставропольск.	К. Я. Калининъ	44 43	43 1	?	2.1	III	⊕	.	+	Stavropol	Alexandrovskoe.
...ровское	Екатериносл.	І. И. Чулановскій	47 55	37 35			III	.	+	+	Ekaterinoslav	Alexandrovskoe.
...ровскъ	Архангельская	Ф. А. Рыжковъ	69 12	33 28	30	2.5	II	⊕	+	—	Arkhangelsk	Alexandrovsk.
...ровскъ	Екатериносл.	г. С. Молокановъ	47 49	35 11			III	.	+	.	Ekaterinoslav	Alexandrovsk.
...р.-Грушевскъ	Донская	Ѳ. С. Кулькинъ, К. О., г-жа В. Кулькина, Я. И. Жидковъ	47 45?	40 20?	23	2.1	III	—	—	+	Don	Alexandr.-Grouchevsk.
...дръ Гай	Самарская	Л. М. Шапиро	50 15	48 38	53	2.1	III	+	+	+	Samara	Alexandrov Gaï.
...дровъ	Привислянскія	И. К. Сулимѣрскій, К. О.	52 53	18 41	72	2.0	III	+	+	+	Vistule	Alexandrov.
...дровъ	Владимірская	Н. Н. Кузнецовъ, К. О., г. Ло-	56 24	38 44	176	2.1	III	+	.	+	Vladimir	Alexandrov.
...дрополь	Эриванская	В. В. Дмитріевъ, К. О. [ранъ.	40 48	43 50	1517	1.6	II	⊕	+	+	Erivan	Alexandropol.
...ь	Тульская	Н. К. Знаменскій	54 31	37 6	150	2.1	III	⊕	—	+	Toula	Aleksin.
...вка	Харьковская	Б. Н. Рожественскій, Д. Д. Кисе-	49 56	35 21	167	2.2	II	+	.	.	Kharkov	Alexeevka.
...вская (1)	Донская	М. А. Михайловъ [левъ.	50 18	42 11	80	2.1	III	+	+	+	Don	Alexeevskaïa (1).
...ская (Николаев- [ка)	Кіевская	И. Е. Кришталенко, В. В. Зубковъ, К. Л. Боровскій	49 11	31 49	178	2.7	II	⊕	+	+	Kiev	Alexeevskaïa (Nikolaev-
...вское	Тульская	П. И. Левицкій, К. О.	53 25	37 41	246	2.1	III	+	+	.	Toula	Alexeevskoe. [ka.
...а	Полтавская	г. А. Голтвянскій	49 26	35 22	159	2.8	III	+	+	+	Poltava	Alinovka.
...-Покровское	Курская	П. Н. фонъ-Руценъ, г. И. Якуш-	51 59	35 46	230	1.4	III	+	+	+	Koursk	Alisovo-Pokrovskoe.
...ка	Рязанская	П. М. Семеновъ, К. О. [кинъ.	53 26	39 35	170	2.1	III	+	.	.	Riazan	Almazovka.
...ая	Семипалатин.	А. Ѳ. Зевченко, И. А. Каргопо-	49 10	85 34	1000	2.0	II	+	.	+	Semipalatinsk	Altaïskaïa.
...о	Тульская	Ѳ. Е. Арбузовъ, К. О. [ловъ.	53 33	36 10	200	2.1	III	+	.	+	Toula	Altoukhovo.
...ичъ	Бакинская	г. А. Куракинъ	40 51	48 57	1067	2.1	III	+	+	+	Bakou	Altyagatch.
...о	Таврическая	В. А. Леонтьевскій, К. О., Н. Н.	44 41	34 25	26	1.9	II	+	.	+	Tauride	Alouchta.
...ы	Смоленская	Л. И. Плетнеръ [Крыловъ.	55 12	33 46	?	2.1	II	+	+	—	Smolensk	Alferovo.
...Бассау	Бессарабская	А. Г. Кукулеско	47 54	28 49	200	1.9	III	+	+	—	Bessarabie	Altchedary.
...Иванебургъ	Таврическая	Г. М. Давидовъ	47 12	35 34			III	.	+	+	Tauride	Alt-Nassau.
...	Лифляндская	гг. Б. Левенъ, К. Девріенъ	57 10	26 47	115	2.1	III	+	+	+	Livonie	Alt-Schwaneburg.
...	Бакинская	І. Я. Шапсонъ, П. И. Мельни-	40 0	49 29	—18	2.1	II	+	+	—	Bakou	Aliat.
...ери	Якутская	А. А. Сахарова [ковъ.	62 4	134 28	146	2.3	III	+	.	+	Iakoutsk	Amga.
...ь	Тифлисская	г. М. Прохоровъ	42 23	44 39	1570	1.7	III	⊕	.	.	Tiflis	Amirtkari.
...рья	Кутаисская	г. Д. Вересовъ	43 5?	41 20?			III	.	.	+	Koutais	Amtkel.
...нъ	Закаспійская	К. Ш. Купчикъ	39 5	63 41	198	2.1	II	+	.	.	Transcasp	Amou-Dariïa.
...	Херсонская	В. А. Доржицкій, В. Д. Коверд- ынскій, А. И. Артисевичъ	47 43	29 57	95	2.0	II	+	+	+	Kherson	Ananïev.
...ская	Кубанская	П. П. Воевода	44 54	37 19	10	1.4	II	⊕	.	+	Kouban	Anapa.
...	Пермская	М. К. Морозовъ	57 42	60 6			III	.	.	+	Perm	Anatolskaïa.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣръ. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Precipitations.	Гроза. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Sta
Андижанъ	Ферганская	А. Э. Михалевскій	40°47′	72°23′	460	2.6	II	⊕	.	.	Fergana	Andijan.
Андреевка	Кіевская	Баронъ М. И Эренбургъ, К. О.	50 27	29 52	190	2.1	III	+	+	+	Kiev	Andreevka
Андреевка	Таврическая	А. С. Платковскій, К. О.	47 6	36 36	150	2.1	III	+	.	.	Tauride	Andreevka
Андреевъ	Привислянскія	А. И. Чечотъ, К. О.	50 38	20 18	262	2.1	III	+	+	+	Vistule	Andreev.
Андрейково	Псковская	Э. Я. Заленскій, К. О.	57 32	28 34	65	2.2	III	+	+	+	Pskov	Andreïkov
Андріановка	Харьковская	С. А. Сыромятниковъ, К. О.	49 44	38 14	150	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Andrianovk
Анискала	Финляндскія	Д. М. Гедда	60 47	28 53	25	1.0	II	+	.	+	Finlande	Aniskala.
Анисово-Городище	Калужская	І. П. Поповъ, К. О.	54 14	34 24	231	3.2	III	+	+	—	Kalouga	Anisovo-G
Анненское	Витебская	В. А. Скворцовъ, К. О., Н. В. [Скворцова.	55 37	28 35	149	2.4	II	+	+	+	Vitebsk	Anneuskoe
Антоновка	Екатериносл	П. Г. Самойловъ	47 58	35 41	?	2.6	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Antonovka
Антушево	Новгородская	А. П. Успенскій	59 54	37 54	150	2.1	III	⊕	+	.	Novgorod	Antouchev
Апросьево	Псковская	П. В. Колобовъ	56 51	29 45	150	2.1	III	⊕	+	+	Pskov	Aprosïevo.
Апушка	Тамбовская	Л. Х. Смолдовскій, К. О.	53 49	41 30	?	2.1	III	+	+	+	Tambov	Apouchka.
Арасанъ	Семирѣченск.	П. Н. Зуевъ	45 16	79 26	980	1.7	II	+	.	.	Semiretchïe	Arasan.
Ардатовъ (1)	Симбирская	А. Б. Миллеръ	54 51	46 14	140	2.0	III	+	+	+	Simbirsk	Ardatov (1
Ардатовъ (2)	Симбирская	И. Д. Семеновъ, К. О.	54 51	46 14			III	.	+	+	Simbirsk	Ardatov (2
Аренсбургъ	Лифляндская	П. П. Михайловъ	58 15	22 29	2	2.1	II	⊕	+	+	Livonie	Arensbour
Арзамасъ	Нижегородск.	А. И. Эшманъ, К. О.	55 23	43 49	150	2.1	III	+	+	.	N.-Novgorod	Arzamas.
Арино	Казанская	г. М. Николаевъ	56 21	48 50	?	3.2	III	+	.	+	Kazan	Arino.
Арихвали (Большой)	Эриванская	г. Т. Теръянцъ	40 39	44 3	?	2.1	III	+	+	+	Erivan	Arikhvali
Аришка	Пензенская	В. М. Бѣляевъ, К. О.	53 38	45 33	?	2.1	III	+	+	+	Penza	Arichka.
Аркадіевка	Полтавская	Н. Н. Заборскій	50 33	31 53	120	1.4	III	⊞	—	+	Poltava	Arkadievk
Аркадіевцы	Подольская	Ф. П. Галанѣвичъ	49 31	27 10			III	.	+	.	Podolie	Arkadievt
Арскъ	Казанская	Н. М. Модинъ	56 5	49 53	115	4.2	III	⊕	+	—	Kazan	Arsk.
Артвинъ	Кутаисская	И. Ш. Ростевановъ, К. О.	41 14	41 43	?	2.1	II	+	.	—	Koutais	Artvin.
Артинскій заводъ	Пермская	И. Н. Галкинъ, К. О.	56 25	58 30	360	2.1	III	+	+	+	Perm	Artinskii
Архангельское-Голицыно	Пензенская	В. И. Офицеровъ	54 3	45 4	150	2.1	III	⊕	+	+	Penza	Arkhangel
Архангельскъ	Архангельская	А. В. Полисадовъ	64 33	40 32	7	2.1	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Arkhangel
Аряжъ	Пермская	И. А. Роготниковъ	56 30	55 36	130	2.1	III	+	+	+	Perm	Ariaj.
Ассаново	Тульская	П. М. Кузнецовъ, К. О. [словъ.	54 12	38 41	130	2.1	III	+	+	+	Toula	Assanovo.
Астара	Бакинская	Н. А. Досужковъ, г. Здравомы-	38 27	48 52	?	2.1	III	⊕	+	+	Bakou	Astara.
Астрахань	Астраханская	В. А. Ломанъ и ученики Реал. уч.	46 21	48 2	—13	2.4	II	+	.	.	Astakhan	Astrakhan
Асхабадъ	Закаспійская	В. Л. Реганъ, К. О., г. Н. Петер-	37 57	58 23	226	2.2	II	+	+	+	Transcasp.	Askhabad.
Асѣевка	Харьковская	А. А. Червонецкій [совъ.	49 22	36 41	158	1.3	II	⊕	+	+	Kharkov	Aseevka.
Атаманская	Донская	А. О. Ирошенко	47 16?	43 25?	60	2.3	III	⊕	—	+	Don	Atamansk
Атемаръ	Пензенская	А. И. Токаревъ	54 11	45 24	200	2.1	III	⊕	+	+	Penza	Atemar.
Аткарскъ	Саратовская	гг. Орловъ, Мироновъ, Кондраш-	51 52	45 0	183	1.2	II	+	.	.	Saratov	Atkarsk.
Ауліе-Ата	Сыръ-Дарьин.	г. Я. Сѣрковъ, К. О. [кинъ.	42 53	71 23	638	2.3	II	+	+	+	Syr.-Dariïa	Aoulie-At
Аутка (Верхняя) (1)	Таврическая	А. А. Кириловъ	44 29	34 9	126	1.4	II	+	+	+	Tauride	Aoutka (1)
Аутка (Нижняя) (2)	Таврическая	Л. М. Туманскій	44 29	34 9	20	2.1	III	+	.	.	Tauride	Aoutka (2)
Афанасьевка	Екатериносл.	С. А. Ильяшенко, К. О.	48 57	35 33	200	2.1	III	+	+	+	Ekaterinoslav	Afanasievk
Ахалкалаки (1)	Тифлисская	Н. И. Сорокинъ	41 25	43 29	1690	2.2	II	+	+	.	Tiflis	Akhalkala
Ахалкалаки (2)	Тифлисская	г. А. Ивановъ	41 25	43 29	1690	2.1	III	⊕	.	+	Tiflis	Akhalkala
Ахалцыхъ	Тифлисская	г. Г. Передѣльскій	41 39	42 58	1070	2.1	III	⊕	.	.	Tiflis	Akhalcsyk
Ахлебинино	Пензенская	г. А. Ахлебининъ, К. О.	53 48	43 21	?	2.1	III	+	+	+	Penza	Akhlebini
Ахтуба	Астраханская	Д. П. Грибановскій, К. О.	48 18	46 9	12	1.2	II	⊕	+	+	Astrakhan	Akhtouba.
Ахтырка	Харьковская	Т. Я. Вергунъ, К. О.	50 18	34 54	150	2.3	III	⊕	+	+	Kharkov	Akhtyrka.
Ахухри	Тифлисская	А. К. Беръ, К. О.	41 44	43 10	971	1.9	III	⊕	+	+	Tiflis	Atskhouri
Ачинскъ, ст. ж. д.	Енисейская	А. Ф. Венярскій	56 19	90 29	235	2.1	II	⊕	.	.	Eniseisk	Atchinsk
Ачинскъ	Енисейская	А. Ѳ. Воробьевъ	56 16	90 30	220	1.9	III	⊕	+	+	Eniseisk	Atchinsk.
Ачхоты	Тифлисская	г. Е. Караевъ [гіенко.	42 38	44 37			III	.	.	+	Tiflis	Atchkhoty
Аше	Черноморская	гг. Саблинъ, С. Кабалія, Т. Сер-	43 58	39 16	9	2.0	III	⊕	+	.	Mer Noire	Ache.
Бабинцы	Кіевская	В. Н. Родзянко	50 38	30 2	120	2.1	III	+	—	.	Kiev	Babintsy.
Бабичи	Минская	г. Г. Байковъ	52 18	30 0			III	.	+	+	Minsk	Babitchi.
Базалія	Волынская	А. Г. Гринчукъ	49 41	26 29	280	2.8	III	+	.	+	Volynie	Bazaliïa.
Базаргечаръ	Эриванская	А. А. Теръ-Микаелъ-Яницъ, К. О.	40 12	45 44	1930	2.1	III	⊕	+	+	Erivan	Bazargeto
Базарный Карбулакъ	Саратовская	И. И. Валласъ, К. О.	52 2	46 29	?	2.1	III	+	.	.	Saratov	Bazarnyi
Базлово	Псковская	М. С. Анерьяновъ	56 30	30 1	?	3.2	II	⊕	—	.	Pskov	Baziovo.
Базово-Балковская	Ставропольск.	В. М. Терлецкій, К. О.	?	?			III	.	+	—	Stavropol	Bazovo-B
Бай-Гильды	Уральская	И. Я. Калашниковъ, К. О.	51 23?	52 13?	70	1.1	III	⊞	+	+	Oural	Bai-Gildy.
Байдары	Таврическая	П. Г. Брюховскій, К. О., А. Я.	44 28	33 47	260	2.1	II	+	.	.	Tauride	Baïdary.
Байдики	Тульская	М. И. Крутицкій [Мальцева, К. О.	54 42	37 43	200	1.7	III	+	+	+	Toula	Baïdiki.
Байково	Тверская	И. В. Соколовъ	56 26	35 3			III	.	.	+	Tver	Baïkovo.
Байрамча	Бессарабская	Я. М. Лисовскій, К. О., А. Я. Самарскій, А. И. Богомоловъ и воспитанники Семинаріи	46 7	29 54	70	1.8	II	⊞	.	+	Bessarabie	Bairamtch
Байрамъ-Али	Закаспійская	Л. А. Николаевъ	37 40	62 5	239	2.1	II	+	+	+	Transcasp.	Bairam-A
Байтеряково	Казанская	Я. П. Андреевъ	55 36	50 17	130	1.9	III	+	+	+	Kazan	Baïteriako
Байтурово	Уфимская	В. А. Романовъ	55 24	56 13			III	.	+	.	Oufa	Baïtourov
Бакаевскій Островъ	Астраханская	П. И. Ивановъ	46 41?	49 40?	—20	1.1	III	⊞	+	+	Astrakhan	Bakaevski
Баклановская	Донская	И. М. Брыгалинъ, К. О.	47 41	42 34	20	2.1	III	+	+	+	Don	Baklanov

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
эртъ)	Бакинская	С. А. Панкратьевъ	40°21′	49°51′	—21	1.6	II	+	.	.	Bakou	Bakou (port).
сальное училище)	Бакинская	Г. Н. Остапенко, К. О. и ученики.	40 21	49 51	—17	2.1	II	⊞	.	.	Bakou	Bakou (École réale).
	Подольская	Е. К. Гринштейнъ	48 1	29 59	?	2.0	II	+	.	.	Podolie	Bakcha.
я	Харьковская	Г. А. фонъ-Фессингъ, К. О., М. П. Васильевъ	49 27	36 51	100	1.4	III	+	+	+	Kharkov	Balakleïa.
о (1)	Самарская	Г. И. Штаубъ	52 3	47 47			III	.	.	+	Samara	Balakovo (1).
о (2)	Самарская	Ф. С. Жигаловъ	52 3	47 47			III	.	.	+	Samara	Balakovo (2).
о	Тверская	А. И. Аркадовъ	56 30	36 5	120	2.1	III	⊕	+	+	Tver	Balakovo.
но	Кіевская	Я. А. Коваленъ	48 56	31 57	200	2.5	II	+	+	+	Kiev	Balandino.
	Нижегородск.	Н. А. Ливановъ, К. О.	56 30	43 37	70	2.0	III	+	+	+	N.-Novgorod	Balakhna.
въ (1)	Саратовская	И. А. Шенгалевъ, М. В. Загоровскій, С. А. Корсаковъ, Д. Ф.	51 33	43 9	151	2.4	II	+	.	.	Saratov	Balachov (1).
о	Вятская	С. А. Мориловъ [Чиликинъ.	58 1	53 8	?	2.1	III	⊕	—	.	Viatka	Balezino.
	Терская	К. А. Швагерусъ	42 56	44 38	823	2.4	III	⊕	—	+	Terek	Balta.
ово	Витебская	г. В. Францкевичъ	55 53	27 34			III	.	.	+	Vitebsk	Balbinovo.
о	Владимірская	Ю. А. Козлинскій, К. О.	56 25	38 36	174	2.4	II	+	.	.	Vladimir	Baranovo.
нъ	Забайкальская	С. В. Майеръ	53 37	109 38	482	2.5	II	⊕	.	.	Transbaïkalie	Bargouzin.
ь	Томская	Ф. Г. Зассъ, К. О., Г. С. Коноплевъ.	53 20	83 47	170	1.0	II	⊞	+	+	Tomsk	Barnaoul.
ово	Саратовская	Л. В. Архангельскій, К. О.	52 20	46 46	?	2.1	III	+	+	+	Saratov	Barnoukovo.
и	Привислянскія	С. В. Тимпнскій, Ф. С. Погор-	53 3	20 56	100	2.7	III	⊕	—	+	Vistule	Bartniki.
	Пермская	г. Пашутинъ [жельскій.	58 35	57 43			III	.	.	+	Perm	Baskaïa.
акъ	Астраханская	И. А. Деминскій, К. О., В. А. Пе-	48 10	46 49	—15	2.1	III	⊕	.	.	Astrakhan	Baskountchak.
шинскъ (2)	Кубанская	г. И. Мингинъ [тровъ.	44 15	42 4			III	.	.	+	Kouban	Batalpachinsk (2).
ю	Смоленская	Н. А. Дьяконовъ	55 12	33 23	210	1.8	II	⊕	.	.	Smolensk	Batichtchevo.
, С.-З. ж. д.	Симбирская	В. П. Батьковъ	53 11	48 39	32	2.1	III	⊕	.	.	Simbirsk	Batraki.
	Кутаисская	П. С. Гавриловъ, К. О.	41 40	41 38	3	2.4	II	+	—	+	Koutais	Batoum.
(Зеленый мысъ)	Кутаисская	В. Н. Дальфонсъ	41 41	41 42	72	2.0	II	+	.	.	Koutais	Batoum (Cap. Zelenyi).
ъ	Закаспійская	С. А. Тихановъ	38 26	57 24	160	2.3	II	+	—	.	Transcasp.	Bakharden.
	Кутаисская	Г. Д. Шарашидзе, К. О.	41 57	42 7	120	2.0	II	+	.	.	Koutais	Bakhvi.
ка	Харьковская	А. Г. Коваленскій	48 52	39 1	?	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Bakhmoutovka.
	Екатериносл.	г. Н. Картамышевъ	48 35	38 0	100	2.2	III	+	.	+	Ekaterinoslav.	Bakhmout.
кметъ	Карская	г. Н. Сергейчукъ	40 29	42 55			III	.	.	+	Kars	Begli-Akhmet.
ы	Елисаветполь.	Н. Д. Кафитинъ	39 31	47 28	?	2.3	II	⊕	.	.	Elisavetpol	Begmanly.
ка	Полтавская	Г. И. Бондаренко	50 25	31 46	125	0.7	III	⊞	.	+	Poltava	Bezouglovka.
	Енисейская	Н. Н. Исарсъ-Исарцевъ	52 57	91 3			III	.	+	.	Eniseïsk	Beïskoe.
	Воронежская	Г. И. Губановъ	51 27	37 53	220	2.1	III	+	.	+	Voronej	Beketovo.
ская с. х. шк.	Уфимская	И. П. Морозовъ, П. И. Старыгинъ.	53 55	54 38	?	2.0	II	+	.	.	Oufa	Belebeevskaïa école
	Уфимская	С. А. Акимовъ	54 7	54 9	?	2.1	II	+	+	+	Oufa	Belebeï. [agric.
ское Зимовье	Томская	В. Н. Богословскій, К. О.	51 0	80 18	318	1.7	II	⊕	+	+	Tomsk	Belagatchskoe Zimovïe.
	Бессарабская	М. И. Ефремовъ	46 49	29 29	42	2.0	II	+	+	+	Bessarabie	Bendery.
кій маякъ	Таврическая	В. Л. Свиридовскій	46 38	36 46	8	2.6	II	+	+	+	Tauride	Berdïansk, phare.
ъ Д.-Р. ж. д.	Минская	г. І. Шимкевичъ	53 7	29 15			III	.	.	+	Minsk	Berezina.
ки	Владимірская	И. И. Пѣговъ, К. О.	55 53	40 6	120	1.4	III	+	.	.	Vladimir	Berezniki.
ка	Пермская	П. П. Смирновъ	59 22	56 39			III	.	.	+	Perm	Berezniaki.
кій хут. (Тима-	Самарская	С. Д. Гусаровъ, А. И. Мокѣевъ.	53 20	51 10	60	1.1	II	⊞	.	.	Samara	Berezovskiï Khoutor (Ti-
[шево).	Тобольская	П. Н. Гризновъ	63 56	65 4	41	1.7	II	⊕	.	.	Tobolsk	Berezov. [machevo).
	Подольская	А. Д. Подвысоцкій	48 22	29 32	?	2.1	III	⊕	+	+	Podolie	Berchad.
вская	Кубанская	Г. П. Ерыгинъ	44 49	39 42	130	2.1	III	+	—	+	Kouban	Bjedoukhovskaïa.
	Томская	Н. А. Ермолинъ, К. О. [ховъ.	52 32	85 16	250	4.9	II	+	+	+	Tomsk	Biïsk.
	Херсонская	г. Прохоренко, П. П. Стельма-	47 45	29 32	240	2.1	II	+	+	+	Kherson	Birzoula.
ы	Енисейская	Т. О. Майковъ, г. П. Атлановъ	57 7	90 34			III	.	+	+	Eniseïsk	Biriliousy.
	Уфимская	М. М. Гарницкій, К. О.	55 25	55 32	146	2.2	II	+	+	+	Oufa	Birsk.
	Московская	гг. служащіе при телегр. Р.-У.	55 36	37 36	?	2.0	II	⊕	.	.	Moscou	Biriouleva.
маякъ	Иркутская	г. А. Юринъ [ж. д.	55 59	97 53	247	2.5	III	⊕	.	+	Irkoutsk	Biriousa.
Коса	Таврическая	Н. Д. Борщовъ	40 5	35 0	3	2.3	II	+	+	.	Tauride	Biriouchiï phare.
	Астраханская	А. Г. Рышкинъ, К. О.	45 43	47 36	—20	1.5	II	+	+	+	Astrakhan	Biriouchïa Kosa.
	Пермская	А. Е. Чебыкинъ	58 31	58 49	471	2.3	II	+	+	+	Perm	Biser.
ненскій заводъ	Уфимская	М. П. Барабашъ и воспитанники учительской Семинаріи	55 1	55 59	110	2.1	II	+	+	+	Oufa	[vod. Blagovechtchenskiï Za-
ненскій пріискъ	Якутская	А. П. Вицынъ, К. О., В. А. Ан-	58 10	114 17	490	2.3	II	⊕	+	+	Iakoutsk	Blagovechtchenskiï Pri-
ненское	Архангельская	А. П. Щукинъ [дреевъ.	61 27	42 34	80	2.1	III	⊕	+	.	Arkhangelsk	Blagovechtchenskoe [isk.
ненскъ	Амурская	В. П. Ефимовъ, К. О.	50 15	127 38	150	1.5	II	+	.	.	Amour	Blagovechtchensk.
ье	Ставропольск.	г. Н. Рябыхъ	41 6	43 27	?	2.8	III	⊕	.	.	Stavropol	Blagodarnoe.
ка	Пермская	П. А. Вершининъ, К. О., Л. А. Вершинина, г. Е. Бѣляевъ	58 17	59 45	316	2.3	II	⊕	+	+	Perm	Blagodatka.
ная экономія	Донская	З. П. Балаба	47 51	38 26	111	2.1	II	+	.	.	Don	Blagodatnaïa Ekonomïïa.
	Привислянскія	А. К. Маковскій	51 47	20 42	170	1.8	III	⊕	—	+	Vistule	Blendov.
ра	Тобольская	г. И. Уженцовъ	58 59?	68 8?	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Blinnikova.
Кутъ	Херсонская	А. Д. Любарскій, г. Г. Аврутинъ.	47 6	32 57	20	2.3	III	⊕	—	+	Kherson	Bobrovyï Kout.
ъ	Воронежская	Т. Н. Масловъ, К. О.	51 6	40 3	154	2.2	II	+	+	+	Voronej	Bobrov.
	Минская	Ѳ. Т. Ларіоновъ	53 8	29 15	170	2.1	III	+	+	.	Minsk	Bobrouïsk.
	Смоленская	И. И. Истоминовъ, К. О., А. К. Соколовъ	54 38	32 8	200	2.0	III	⊕	.	.	Smolensk	Bobyri.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ Тр. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Богандинское	Тобольская	Б. М. Жираръ де Вильяръ, г. С. Веремецко	57° 3′	65° 47′	?	2.8	III	+	+	+	Tobolsk	Bagandinskoe.
Богдановичъ, Ур. ж. д.	Пермская	г. Н. Мягковъ	56 46?	62 1?			III	.	.	+	Perm	Bogdanovitch.
Богданы	Полтавская	А. М. Алексѣевъ, К. О.	49 56	31 53	130	1.4	III	⊞	+	+	Poltava	Bogdany.
Богородицкое	Курская	И. А. Пульманъ, К. О.	51 10	37 21	222	2.4	II	⊕	+	+	Koursk	Bogoroditskoe.
Богородское	Казанская	М. А. Анкудиновъ	55 12	49 17	65	6.3	III	⊕	.	.	Kazan	Bogorodskoe.
Богородское	Московская	П. Л. Черкасовъ, К. О.	55 39	37 3			III	.	+	—	Moscou	Bogorodskoe.
Богословское	Вятская	М. Г. Сергіевъ, К. О., В. М. Ага-	58 3	47 20	?	?	II	+	.	+	Viatka	Bogoslovskoe.
Богословскъ	Пермская	А. Н. Коноваловъ . . [ѳониковъ.	59 45	60 1	194	3.7	II	+	+	+	Perm	Bogoslovsk.
Богоявленское - Городи- [щенское.	Вологодская	В. Г. Кулаковъ	60 13	44 18	150	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Bogoiavlenskoe-G [dichtchenskoe
Богуславъ	Кіевская	В. К. Савицкій	49 32	30 46	210	2.3	III	+	+	+	Kiev	Bogouslav.
Богучаръ	Воронежская	С. И. Поповъ	49 56	40 34	85	2.2	II	+	+	+	Voronej	Bogoutchar.
Богшеръ	Финляндскія	гг. К. Линдштремъ, Ф. Монтель.	59 30	20 21			II	.	+	.	Finlande	Bogskär.
Боккенгофъ	Лифляндская	Баронъ Паленъ	58 3	26 13	60	2.1	III	+	.	.	Livonie	Bokkenhof.
Болинъ	Могилевская	г. С. Ракуса-Сущевскій, К. О.	53 14	31 13	170	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Bolin.
Болото	Тульская	Князь Д. П. Львовъ, К. О., А. И. Руднева	53 48	36 19	189	2.1	III	+	.	.	Toula	Boloto.
Болтышка	Кіевская	В. Д. Моргуненко, К. О.	48 52	32 12	150	2.0	III	+	+	+	Kiev	Boltychka.
Болховъ	Орловская	В. И. Чистяковъ	53 27	36 0			III	.	+	.	Orel	Bolkhov.
Большая Жмеринка	Подольская	Д. Ѳ. Бѣлоусовъ, К. О., Е. А. Бѣ-	49 6	28 8	200	2.1	III	+	+	+	Podolie	Bolchaia Jmerinka
Большая Князевка	Саратовская	В. Ѳ. Перовъ [лоусова.	51 8	44 46			III	.	+	.	Saratov	Bolchaia Kniazevka
Большая Коша	Тверская	П. П. Давыдовъ, К. О.	56 45	33 34			III	.	+	+	Tver	Bolchaia Kocha
Большая Пурга	Вятская	А. Г. Наговицынъ	57 32	53 29	180	2.5	III	⊕	+	+	Viatka	Bolchaia Pourga.
Большая Черниговка	Волынская	А. С. Эйсмонтъ, К. О.	51 16	28 56	80	2.1	III	+	+	+	Volynie	Bolchaia Tchernigovka
Больше-Владимірское	Семипалатин.	Г. В. Васильевъ	50 55	79 40	?	2.8	III	⊕	+	+	Semipalatinsk	Bolche-Vladimirsk
Больше-Мурашкино	Нижегородск.	Э. Ф. Гарлицкій, А. М. Болонинъ.	55 47	44 47	120	1.9	II	⊕	.	.	N.-Novgorod.	Bolche-Mourachkino
Большіе Березники	Симбирская	Я. Н. и А. Н. Онуфріевы, С. П.	54 10	46 0	120	2.0	II	+	.	.	Simbirsk	Bolchie Berezniki.
Большіе Копены	Саратовская	П. А. Сафоновъ . [Владиміровъ.	51 57	44 46	160	2.1	II	+	—	+	Saratov	Bolchie Kopeny.
Большіе Кошелеи	Казанская	С. М. Максимовъ, К. О.	55 16	47 33	150	2.1	III	+	—	+	Kazan	Bolchie Kocheleï.
Большіе Литвиновичи	Минская	С. Ѳ. Федоровичъ	52 30	29 15	100	2.1	III	+	+	+	Minsk	Bolchie Litvinovitchi
Большое Боярское	Костромская	П. Г. Шишинъ	56 58	43 25	100	2.1	III	⊕	+	—	Kostroma	Bolchoe Boiarsk
Большой Порѣкъ	Вятская	Д. В. Огородниковъ	56 48	50 53	100	2.1	III	⊕	+	+	Viatka	Bolchoi Porek.
Большой Сердежъ	Вятская	А. Г. Поповъ	56 59	49 2			III	.	+	+	Viatka	Bolchoi Serdéj.
Большой Токмакъ	Таврическая	В. П. Павленко, К. О., А. М. Дѣ-	47 16	35 43	100	3.2	II	⊕	.	+	Tauride	Bolchoi Tokmak.
Большой Ушканій Остр.	Забайкальская	А. Д. Ереминъ [довичъ.	53 55	108 27	460	2.1	II	⊕	.	.	Transbaïkalie	Bolchoi Ouchkan.
Боржомъ (1)	Тифлисская	Ѳ. А. Вѣнецкій	41 51	43 24	794	2.0	II	+	.	.	Tiflis	Borjom (1)
Боржомъ (2)	Тифлисская	А. З. Думбадзе	41 51	43 24			III		.	+	Tiflis	Borjom (2).
Борисовъ	Минская	К. Ѳ. Красавинъ, В. Г. Соболевъ.	54 15	28 30	166	3.4	II	⊕	+	+	Minsk	Borisov.
Борисоглѣбскъ	Тамбовская	И. В. Быстровъ	51 22	42 4	104	2.1	III	⊕	+	.	Tambov	Borisoglébsk.
Борки	Рязанская	Т. А. Гавриковъ-Харитоновъ	54 37	41 10	100	2.1	III	+	+	+	Riazan	Borki.
Борки	Новгородская	П. В. Абакумовъ	57 56	31 49	40	2.4	III	⊕	—	—	Novgorod	Borki.
Борки	Тамбовская	А. И. Филимоновичъ, К. О.	53 56	41 51	120	2.1	III	⊞	+	+	Tambov	Borki.
Борки	Курская	А. Я. Аушевъ, о. В. Ненароч-	51 6	35 25	?	2.1	III	⊕	+	+	Koursk	Borki.
Борковскій хуторъ	Самарская	Ф. О. Бекъ, К. О. [кинъ.	53 30	49 13	120	2.1	III	+	+	+	Samara	Borkovskii Khou
Боровокъ	Рязанская	А. М. Архиповъ	53 31	40 16			III	.	+	+	Riazan	Borovok.
Боровыя Озера	Томская	Ф. К. Михельсонъ, К. О. П. Г.	51 45	80 20	177	1.5	II	+	+	+	Tomsk	Borovyi Ozera
Боромля	Харьковская	П. М. Коваль, К. О. [Алексѣевъ.	50 37	34 59	190	2.1	III	+	+	.	Kharkov	Boromlia.
Борохудзиръ	Семирѣченск.	Е. А. Замятинъ, К. О.	44 8	79 49	636	1.6	II	+	+	+	Semiretchie	Borokhoudzir.
Борщенъ	Курская	П. П. Романовъ	51 28	35 35	200	2.1	III	⊕	+	+	Koursk	Borchtchen.
Брагина	Томская	И. И. Евтроповъ, г. К. Петровъ.	56 49	84 19	?	2.8	III	⊕	+	.	Tomsk	Bragina.
Братское	Херсонская	Г. К. Ребрина	47 52	31 35	160	2.1	III	+	—	+	Kherson	Bratskoe.
Брестъ Литовскій	Гродненская	М. А. Бетчинъ	52 5	23 40	134	2.1	II	+	+	+	Grodno	Brest Litovskii
Брестъ (1) М. Б. ж. д.	Гродненская	г. Начальникъ II участка	52 5	23 40			III	.	.	+	Grodno	Brest (1).
Брестъ (2) Прив. ж. д.	Гродненская	И. Ф. Крайчакъ, К. О.	52 5	23 40			III	.	.	+	Grodno	Brest (2).
Броды	Витебская	г. Г. Бѣляковъ	55 56	29 58	230	2.1	III	—	.	+	Vitebsk	Brody.
Брюховецкая	Кубанская	В. И. Леурда	45 48	39 1	40	2.1	II	+	—	.	Kouban	Briioukhovetskaïa
Брянскъ (1)	Орловская	М. И. Ивановъ	53 15	34 22	170	2.1	III	⊕	+	+	Orel	Briansk (1).
Брянскъ (2) Р.-О. ж. д.	Орловская	Начальникъ 10 участка	53 15	34 22			III	.	.	+	Orel	Briansk (2).
Бугульма	Самарская	В. В. Лавровъ	54 32	52 48	250	2.1	II	+	—	.	Samara	Bougoulma.
Бугульчанъ	Уфимская	С. Н. Орловъ	52 50	55 58			III	.	.	+	Oufa	Bougoulchan.
Бугурусланъ	Самарская	В. И. Зайцевъ	53 39	52 26	73	1.9	II	+	.	.	Samara	Bougourouslan.
Буда-Карецкая	Черниговская	И. Я. Быковъ, К. О.	52 23	33 1	187	2.1	III	+	+	+	Tchernigov	Bouda-Karetska
Бузовьязы	Уфимская	М. Е. Ляхова, М. А. Шанина,	54 18	55 49	110	2.2	II	⊕	.	.	Oufa	Bouzovtazy.
Бузулукъ	Самарская	М. А. Кусковъ . [И. П. Шанинъ.	52 47	52 16	69	4.0	II	—	.	+	Samara	Bouzoulouk.
Буинскъ	Симбирская	Х. М. Чернышовъ, К. О., Е. Ф. Си-	54 58	48 18	120	2.1	III	+	+	—	Simbirsk	Bouinsk.
Бурлинскія Озера	Томская	Н. И. Занковскій, К. О. [земскій.	53 8	78 27	150	2.1	II	+	+	+	Tomsk	Bourlinskiia Ozera
Буртасы	Казанская	Н. Н. Свѣшниковъ	55 45	47 45	120	1.7	III	+	+	+	Kazan	Bourtasy.
Буртовское	Полтавская	г. В. Рогалевичъ	49 30	35 10	157	2.1	III	+	+	+	Poltava	Bourtovskoe.
Бурчатскъ	Таврическая	Н. Н. Чишейко	47 22	35 20			III	.	+	.	Tauride	Bourtchatsk.
Бусаны (Заполье)	С.-П.-Бургская	М. Н. Горшковъ, Ю. Ю. Сохоцкій, Л. А. Чернобровкинъ	58 31	29 54	70	1.5	II	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Bousany (Zapolié)
Бутурлиновка	Воронежская	А. Ф. Авсеневъ, К. О.	50 50	40 36	150	2.1	III	⊕	+	+	Voronej	Boutourlinovka.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота барометра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣж. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...нипы	Псковская	Д. Я. Дедюхинъ	56°58′	29°54′	100	2.3	III	+	+	+	Pskov	Bejanitsy.
...къ (1)	Тверская	Н. И. Ярошъ, К. О.	57 47	36 40	143	4.8	II	⊕	+	+	Tver	Bejetsk (1).
...къ (2)	Тверская	Ѳ. А. Гушинъ К. О.	57 47	36 40	142	5.5	III	⊕	+	+	Tver	Bejetsk (2).
...	Привислянскія	г. П. Жеховскій	52 2	23 8			III	.	.	+	Vistule	Bela.
...ино	Новгородская	Д. П. Абрамовъ, К. О., Ф. А. Даниловъ	58 34	33 53	200	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Belavino.
Криница	Волынская	М. Д. Семеновъ, К. О., А. А. Бангерскій и ученики сельск-хоз. школы.	50 8	25 44	233	2.1	II	⊕	+	+	Volynie	Belaïa Krinitsa.
Церковь (1)	Кіевская	г. И. Любимовъ.	49 49	30 10			III	.	.	+	Kiev	Belaïa Tserkov (1).
...одъ (1)	Курская	Д. С. Александровскій, К. О.	50 36	36 35	128	2.1	III	+	+	+	Koursk	Belgorod (1).
...ъ	Тульская	гг. Телеграфисты ст. Р.-У. ж. д.	53 49	39 9	?	2.1	II	⊕	.	.	Toula	Belev.
...родово	Томская	И. А. Тихоновъ, г. П. Своровскій.	56 34	84 51	?	2.7	III	⊕	+	+	Tomsk	Beloborodovo.
...дскъ	Харьковская	И. Т. Тимофеевскій, К. О.	49 12	39 35	220	1.6	II	⊕	+	+	Kharkov	Belovodsk.
...ажское	Казанская	В. В. Тавринъ, К. О., г-жа А. М. Таврина.	55 50	48 14	170	2.0	II	⊕	+	+	Kazan	Belovoljskoe.
...азовское	Томская	А. М. Худяковъ	52 8	82 40	?	2.1	III	⊕	+	+	Tomsk	Beloglazovskoe.
...ры	Кутаисская	И. А. Татіевъ, г. Д. Микаберидзе.	42 1	43 13	280	3.2	III	⊕	.	+	Koutais	Belogory.
...ье	Харьковская	А. В. Жмаревъ, К. О.	51 9	34 19	144	2.1	III	⊕	—	+	Kharkov	Belopolie.
...райскій маякъ	Екатериносл.	И. А. Харламовъ, К. О	46 53	37 20			III	.	+	+	Ekaterinoslav	Belosaraï, phare.
...ковъ	Гродненская	Е. Ѳ. Недѣльскій.	53 8	23 10	130	4.5	II	+	+	+	Grodno	Belostok.
...ское	Пермская	Н. В. Ямашевъ, г. И. Бутковскій.	55 58	63 14	100	2.0	II	+	+	+	Perm	Beloïarskoe.
...	Тверская	А. А. Тяжеловъ	58 11	36 38	150	1.8	III	+	+	.	Tver	Belyï.
Ключъ	Пензенская	И. А. Виноградскій	53 53	45 29	200	2.1	III	+	+	+	Penza	Belyï Kliouch.
Ключъ	Тифлисская	С. С. Попанкопуло, К. О.	41 33	44 28	1150	2.1	II	+	+	+	Tiflis	Belyï Kliouch.
Яръ	Тобольская	г. Н. Долгополовъ, С. Е. Щетниковъ.	61 17?	73 14?			III	.	+	+	Tobolsk	Belyï Iar.
Вѣжи	Черниговская	В. С. Гербко, К. О.	51 2	32 47			III	.	+	+	Tchernigov	Belyïa Veji.
...	Бессарабская	Ѳ. П. Арча, В. П. Каминскій, М. И.	47 46	27 56	?	2.8	III	⊕	—	+	Bessarabie	Beltsy.
...	Казанская	А. И. Титовъ, К. О. Ефремовъ.	55 28	48 26	126	2.1	III	+	—	+	Kazan	Beliaevo.
...Шаргородскіе	Подольская	С. Г. Линденбергъ	48 38	28 1			III	.	—	+	Podolie	Beliany Chargorodskie.
...	Привислянскія	О. К. Лисовскій	50 52	20 2	?	2.5	II	+	+	+	Vistule	Belina.
...жеги	Привислянскія	Н. К. Почкуновъ, К. О.	53 48	22 58	130	5.0	II	+	—	+	Vistule	Bialobrjegi.
...ичи	Черниговская	Н. Н. Евреиновъ, К. О.	52 1	31 27	165	2.2	II	+	+	+	Tchernigov	Vaganitchi.
...ванатъ	Эриванская	г. К. Новосартьянцъ.	40 10	44 17	?	2.0	III	⊕	.	.	Erivan	Vagarchapat.
...	Олонецкая	В. В. Громовъ, К. О.	60 59	34 2	50	2.1	III	⊕	+	—	Olonets	Vajiny.
...	Финляндскія	г-жа И. Помелинъ.	63 5	21 44			III	.	.	+	Finlande	Vaza.
...уба	Архангельская	И. М. Рюхинъ	69 58	31 58	6	1.7	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Vaïda-Gouba.
...ъ	Финляндскія	Монахъ о. Іустиніанъ, К. Булатовъ.	61 23	30 57	37	10.7	II	⊕	+	+	Finlande	Valaam.
...	Новгородская	Я. А. Лифановъ, К. О.	57 59	33 15	189	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Valdaï.
...ая	Пермская	г. Раевъ	58 2	57 1			III	.	.	+	Perm	Valejnaïa.
...	Эстляндская	Баронъ Ф. А. Пиларъ, К. О.	58 49	24 36			III	.	.	+	Esthonie	Valk.
...а (Сельско-хоз. опытн. ст.).	Самарская	А. Н. Остряковъ, В. М. Шипицынъ.	50 24	46 27	18	2.1	II	+	.	—	Samara	Valouïka.
...	Воронежская	г-жа М. А. Трофимова, К. О.	50 13	38 6	150	3.1	III	+	+	—	Voronej	Valouiki.
...	Новгородская	Е. Б. Ивановъ.	59 9	35 32	130	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Valoun.
...ариз	Финляндскія	г. Ф. Эклундъ	63 15	21 4	5	?	II	+	+	.	Finlande	Walsörarnö.
...	Елисаветпол.	Д. Л. Воробьевъ.	39 31	47 2	?	2.1	III	⊕	.	.	Elisavetpol	Vank.
...ка	Подольская	Э. М. Волохъ, К. О.	48 35	28 41	?	2.5	III	⊕	+	—	Podolie	Vapniarka.
...овка	Полтавская	Д. Ф. Федоровъ	49 33	35 11	162	2.1	III	+	+	+	Poltava	Varvarovka.
...	Архангельская	М. Н. Истоминъ.	66 24	36 37	10	2.0	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Varzouga.
...а	Привислянскія	Обсерваторія	52 13	21 2	121	4.8	II	+	+	+	Vistule	Varsovie.
...ичи	Минская	М. О. Гедеманъ, К. О.	52 16	29 48	134	1.0	II	+	+	+	Minsk	Vasilevitschi.
...ва Слобода	Нижегородск.	М. И. Обуховъ, А. Д. Львовъ.	56 45	43 17	70	2.1	III	⊞	+	+	N.-Novgorod	Vasilieva Sloboda.
...вскій хуторъ	Тверская	Д. В. Смирновъ	58 5	36 40	150	2.1	III	+	+	+	Tver	Vasilievskiï Khoutor.
...вское	Нижегородск.	Н. І. Анеимовъ.	56 31	45 50	70	2.1	III	⊕	+	+	N.-Novgorod	Vasilievskoe.
...и	Тверская	Е. Е. Остаповъ.	56 36?	34 57?	?	2.1	II	+	+	+	Tver	Vasilki.
...овъ (1)	Кіевская	г. С. Антеповичъ.	50 11	30 19			III	.	+	+	Kiev	Vasilkov (1).
...урскъ	Нижегородск.	Г. А. Плотниковъ	56 8	46 0	68	2.1	III	⊕	.	.	N.-Novgorod	Vasilsoursk.
...ва	Новгородская	С. А. Павловъ.	60 22	38 13	150	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Vasloukova.
...	Ярославская	И. Н. Ельчаниновъ, К. О. и ученики.	58 10	39 56	171	1.0	II	⊞	+	+	Iaroslavl	Vakhtino.
...ргъ (1)	Терская	г. М. Турченко	42 59	46 6	?	1.0	III	⊕	.	.	Terek	Vedeno.
...ргъ (2)	Эстляндская	Н. Б. Дехіо, К. О.	59 21	26 21	78	1.5	III	+	.	.	Esthonie	Wesenberg (1).
...тейнъ	Эстляндская	К. И. Томбахъ	59 21	26 21			III	.	+	+	Esthonie	Wesenberg (2).
...	Эстляндская	Я. Р. Рандъ, К. О.	58 53	25 34	64	1.8	III	+	+	+	Esthonie	Weissenstein.
Браталовъ	Витебская	В. Ф. Тилль	55 37	31 12	170	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Velij.
Луки	Волынская	Н. К. Панкевичъ.	49 59?	27 58?	?	2.1	III	—	.	+	Volynie	Velikiï Bratalov.
Анадольское ...чество (1)	Псковская	С. И. Желѣзнякъ, Ѳ. Н. Хлѣбниковъ и ученики реальн. учил.	56 21	30 31	104	2.6	II	⊕	.	+	Pskov	Velikiïa Louki.
Анадольское ...чество (2)	Екатериносл.	гг. Г. Фастъ, В. Фотъ.	47 41	37 26	250	2.1	III	+	+	+	Ekaterinoslav	Veliko-Anadolskoe, Verderie (1)
	Екатериносл.	С. А. Критинъ	47 41	37 26			III	.	—	+	Ekaterinoslav	Veliko-Anadolskoe, Verderie (2).
...яжеская	Донская	М. М. Казмичовъ.	46 42	41 45	13	2.1	III	⊕	.	.	Don	Velikoknïajeskaïa.
...Михайловка	Курская	И. А. Есиповъ, А. Н. Есипова, В. А. Харламовъ	50 46	37 36	150	2.0	II	+	+	+	Koursk	Veliko-Mikhaïlovka.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Гроза. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Велье	Псковская	Е. К. Воробьевъ, К. О.	56 58′	28°34′	80	2.1	III	+	+	+	Pskov	Velie.
Вельскъ (1)	Вологодская	А. С. Романовъ	61 5	42 7	90	2.5	II	⊕	.	.	Vologda	Velsk (1).
Вельскъ (2)	Вологодская	К. И. Консовъ	61 5	42 7	90	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Velsk (2).
Венденга	Вологодская	И. В. Калининъ, К. О.	63 30	48 4	82	2.5	II	+	+	+	Vologda	Vendenga.
Венденъ	Лифляндская	г. Данденъ, Э. Д. Экисъ	57 19	25 15	106	2.9	III	+	+	—	Livonie	Venden.
Веневъ	Тульская	Н. Г. Чижовъ, К. О.	54 21	38 17	226	2.8	III	+	+	+	Toula	Venev.
Веребье	Новгородская	А. Г. Нефедовичъ	58 39	32 42	116	1.6	II	⊕	.	+	Novgorod	Verebie.
Веретье	Тверская	П. В. Щедринъ, К. О.	56 44	34 10	200	2.1	III	+	+	+	Tver	Veretie.
Вержболово	Привислянскія	О. О. Нейманъ, К. О.	54 38	22 46	61	1.1	III	⊞	+	+	Vistule	Verjbolovo.
Вернадовка	Тамбовская	А. И. Поповъ, К. О.	53 18	42 26	197	2.1	III	+	+	+	Tambov	Vernadovka.
Верола	С.-П.-Бургская	Н. В. Бѣлявинъ, К. О.	60 2	31 45	60	3.2	III	+	+	+	St.-Pétersb.	Verola.
Вертсила	Финляндскія	г. Ю. Карстенъ	62 12	30 40			III	.	.	+	Finlande	Vertsila.
Верхнеднѣпровскъ	Екатериносл.	В. А. Стожковъ, Т. А. Озерной	48 39	34 20			III	.	+	+	Ekaterinoslav	Verkhnedneprovsk.
Верхне-Погромное	Астраханская	Г. И. Гвоздевъ	49 0	44 52			III	.	+	+	Astrakhan	Verkhne-Pogromnoe.
Верхне-Троицкое	Уфимская	Ѳ. М. Князевъ и ученики сел. уч.	54 21	53 51	130	2.1	II	+	.	.	Oufa	Verkhne-Troitskoe.
Верхнетуринскій заводъ	Пермская	Г. Е. Нехаевъ	58 22	59 49	120	2.1	II	+	+	+	Perm	Verkhnetouriskii Z.
Верхнеудинскъ	Забайкальская	Д. П. Сумкинъ	51 50	107 35	508	5.3	II	+	.	+	Transbaïkalie	Verkhneoudinsk.
Верхне-Сергинскій зав.	Пермская	Н. П. Сокольниковъ, А. А. Кар-	56 39	59 34	300	2.1	III	+	+	+	Perm	Verkhne-Serginskii Z.
Верхне-Соленое	Харьковская	Г. Я. Колесниковъ . . [таковъ.	49 17	37 45	?	2.1	III	⊕	+	.	Kharkov	Verkhne-Solenoe.
Верхне-Суэтукъ	Енисейская	П. П. Тойкка, К. О.	53 29	92 26	480	1.9	III	+	+	+	Eniseïsk	Verkhne-Souetouk.
Верхне-Уфалейскій зав.	Пермская	Е. Е. Захаровъ	56 3	60 16	342	2.1	III	+	—	+	Perm	Verkhne-Oufaleïskii Z.
Верхне-ЧусовскіеГородки	Пермская	А. П. Смородинъ	58 12	57 8	100	2.1	III	⊕	.	.	Perm	Verkhne-Tchusovskie Gorodki.
Верхній Услонъ	Казанская	Е. И. Бѣлоусовъ	55 47	48 59	80	2.1	III	⊕	.	.	Kazan	Verkhnii Oslon.
Верхняя Грайворонка	Воронежская	І. Г. Пупковъ	51 41	37 49			III	.	+	+	Voronej	Verkhnaïa Graïvoronka.
Верхняя-Мишиха	Забайкальская	А. К. Семчевскій, В. Е. Добро-	51 30	105 58	1280	2.1	II	⊕	.	+	Transbaïkalie	Verkhnaïa Mishiha.
Верхняя Писаревка	Харьковская	В. П. Битусъ . . . . . [тинъ.	50 11	36 51	100	2.5	III	+	+	+	Kharkov	Verkhnaïa Pisarevka.
Верхосунская Ферма	Вятская	Ѳ. Н. Даниловичъ, Н. Д. Ѳедоровъ, К. О., П. В. Сухихъ, С. С. Кали-	58 1	51 22	176	2.1	II	+	+	+	Viatka	Verkhosounskaia F.
Верхотурье	Пермская	А. А. Меньшенинъ, К. О. . [нинъ.	58 52	60 47	117	2.1	II	+	+	+	Perm	Verkhotourie.
Верхоянскъ	Якутская	М. И. Абрамовичъ, гг. Басовъ и	67 33	133 24	140	2.3	II	⊕	.	.	Iakoutsk	Verkhoïansk.
Верхъ-Нердва	Пермская	А. М. Исаковъ . . [Иваницкій.	58 45	54 48	200	2.1	III	+	+	+	Perm	Verkh-Nerdva.
Верхъ-Юсьва	Пермская	А. В. Соловьевъ	58 53	54 46	?	2.5	II	⊕	+	+	Perm	Verkh-Iousva.
Вершинята	Вятская	А. С. Яковлевъ, К. О.	57 15	49 55	90	2.1	III	+	+	+	Viatka	Verchiniata.
Веселое (1)	Таврическая	И. Я. Лихоносъ, К. О., И. А. Ліоз-	47 1	34 55	85	2.1	II	+	+	.	Tauride	Veseloe (1).
Веселые Терны	Екатериносл.	А. И. Колубнъ . . . . . [новъ.	48 7	33 34	75	2.1	III	+	+	+	Ekaterinoslav	Veselye Terny.
Весьегонскъ	Тверская	Н. Ф. Бредковъ	58 41	37 16	100	2.1	III	+	+	+	Tver	Vesiogonsk.
Вешкайма	Симбирская	А. С. Степановъ, К. О.	54 4	47 1	210	2.3	III	⊕	+	+	Simbirsk	Vechkaïma.
Видогощи	Тверская	М. Н. Никольскій	56 42	36 23	?	2.1	II	⊕	.	.	Tver	Vidogochtchi.
Викторово	Черниговская	В. Г. Радченко	51 31	33 55	160	2.1	III	⊕	+	+	Tchernigov	Viktorovo.
Вилейская	Виленская	г. В. Базилевичъ	54 42	25 26			III	.	.	+	Vilno	Vileïskaïa.
Вильгортъ	Пермская	И. В. Поповъ, К. О.	60 40	56 32	150	2.8	III	+	+	+	Perm	Vilgort.
Вильно (1)	Виленская	А. А. Тренинъ, г. Бусловичъ	54 41	25 18	148	2.1	II	+	+	+	Vilno	Vilno (1).
Вильно (2)	Виленская	П. А. Григорьевъ и юнкера учил.	54 41	25 18	?	2.1	II	+	.	.	Vilno	Vilno (2).
Вилюйскъ	Якутская	Н. Г. Бѣлецкій, В. И. Купцовъ	63 45	121 35	100	2.0	II	+	+	+	Iakoutsk	Viliouïsk.
Виндавскій Портъ	Курляндская	Ѳ. А. Вевіоровскій, П. А. Хомичъ, Б. Н. Веденисовъ	57 24	21 34	12	1.4	II	⊕	+	+	Courlande	Vindava, port.
Винница (1)	Подольская	К. М. Еленскій, Л. М. Еленскій	49 14	28 29	250	2.6	III	⊕	+	+	Podolie	Vinnitsa (1).
Винокуренное	Полтавская	Г. Я. Нестеренко, К. О.	49 26	35 4	150	2.2	III	+	+	+	Poltava	Vinokourennoe.
Висимо-Шайтанскъ	Пермская	П. И. Челышевъ	57 40	59 30	288	1.8	II	+	+	+	Perm	Visimo-Chaïtansk.
Витебскъ	Витебская	И. И. Шилинъ	55 12	30 13			III	.	.	+	Vitebsk	Vitebsk.
Вишерское	Вологодская	А. В. Ивановъ	62 16	52 30	120	2.0	II	+	.	+	Vologda	Vicherskoe.
Вишневъ	Виленская	Э. О. Захаржевскій	54 8	26 13	150	2.1	III	+	+	+	Vilno	Vichnev.
Владивостокъ (портъ)	Приморская	Т. Н. Мироновъ . . . . [зинскій.	43 7	131 54	17	5.7	II	+	+	.	Littoral	Vladivostok (port).
Владикавказъ	Терская	Б. І. Новицкій, К. О., А. А. Брже-	43 2	44 41	679	2.1	II	+	+	+	Terek	Vladikavkaz.
Владиміръ	Владимірская	И. В. Почерниковъ, К. О.	56 8	40 25	92	2.1	III	+	.	+	Vladimir	Vladimir.
Владычное	Ярославская	А. Я. Торговъ	58 50	39 31	150	2.1	III	+	.	.	Iaroslavl	Vladytchnoe.
Влоцлавскъ	Привислянскія	З. И. Віорогурскій, К. О.	52 40	19 4	65	1.3	II	⊕	+	+	Vistule	Vlotslavsk.
Водла	Олонецкая	А. А. Бомбинъ	62 7	37 29	120	2.1	III	—	+	—	Olonets	Vodla.
Воздвиженская	Терская	гг. Пахомовъ и Блюмъ	43 6	45 44	295	2.5	II	⊕	.	.	Terek	Vozdvijenskaïa.
Вознесенская	Акмолинская	Н. А. Тверитинъ	54 39	68 46	80	2.6	III	⊕	+	+	Akmolinsk	Voznesenskaïa.
Вознесенская	Кубанская	Ученики школы садов. и пчелов.	44 34	41 0	200	2.1	II	+	.	+	Kouban	Voznesenskaïa.
Вознесенскій Боръ	Оренбургская	Ѳ. П. Симонъ, А. Н. Рыловъ	52 56	57 2	280	2.3	II	⊕	.	.	Orenbourg	Voznesenskii Bor.
Вознесенье	Олонецкая	Т. И. Нѣеловъ, Н. Н. Малявкинъ	61 1	35 32	38	2.0	II	⊕	.	.	Olonets	Voznesenie.
Возсіятское	Херсонская	П. И. Поручиковъ, К. О.	47 40	32 7	110	2.5	III	+	—	+	Kherson	Vozsiiatskoe.
Волковинцы	Подольская	П. П. Волощукъ, К. О.	49 13	27 38	370	2.4	II	+	.	+	Podolie	Volkovintsy.
Волово	Тульская	Служащіе при телегр. ст. Р.-У.	53 35	38 1	?	2.1	II	+	.	.	Toula	Volovo.
Вологда	Вологодская	И. Н. Павловъ, К. О. . . . [ж. д.	59 14	39 53	124	2.0	II	+	+	+	Vologda	Vologda.
Володькова-Дѣвица	Черниговская	Ѳ. В. Лубенцовъ	50 57	31 47	120	2.1	III	+	+	+	Tchernigov	Volodkova-Devitsa.
Волоколамскъ	Московская	М. А. Румянцевъ	56 2	35 57	200	2.3	III	⊕	.	+	Moscou	Volokolamsk.
Волокославинское	Новгородская	Д. С. Дѣловъ, К. О., В. Д. Дѣловъ	59 54	38 48	140	2.5	II	+	+	+	Novgorod	Volokoslavinskoe.
Волочекъ	Смоленская	П. В. Смирягинъ	55 32	33 46			III	.	.	+	Smolensk	Volotchok.
Волочискъ	Волынская	И. И. Суса, К. О.	49 32	26 8	306	2.3	III	⊕	+	+	Volynie	Volotchisk.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...ь	Тамбовская	М. М. Тимофеевъ	52°29′	40°43′			III	.	+	+	Tambov	Voltchok.
...кіе хутора	Черниговская	А. С. Мелешко	51 41	32 26	160	2.1	III	+	+	+	Tchernigov	Volynskie Khoutora.
...ы	Витебская	А. П. Гусаревичъ	55 43	28 8			III	.	+	—	Vitebsk	Volyntsy.
...ъ (1)	Саратовская	А. И. Голубевъ, К. О., В. А. Ма-	52 2	47 23	53	2.2	II	+	.	+	Saratov	Volsk (1).
...и-Борове	Привислянскія	Ф. И. Вышинскій [зановъ.	52 57	22 12	130	2.1	II	+	—	+	Vistule	Vondolki-Borove.
...во	Смоленская	А. К. Титовъ	54 46	31 39			III	.	+	+	Smolensk	Vonliarovo.
..., маякъ	Эстляндская	С. В. Кремниковъ, К. О.	59 2	23 8			III	.	+	+	Esthonie	Vorms, phare.
...жъ (1)	Воронежская	А. І. Калишевскій, Е. Л. Тру-	51 40	39 13	175	1.1	II	⊞	.	—	Voronej	Voronej (1).
...жъ (3) К.-К.-В. ж. д.	Воронежская	г. Богомоловъ [шинъ.	51 40	39 13			III	.	.	+	Voronej	Voronej (3).
...жъ	Черниговская	К. С. Пржедржемирскій	51 47	33 28	195	2.5	III	+	+	+	Tchernigov	Voronej.
...во-Александров- [ское.	Ставропольск.	Г. Е. Коноваловъ	44 26	43 54	210	2.7	II	+	+	+	Stavropol	Voroutsovo-Alexandrov- [skoe.
...нскій перевалъ	Эриванская	г. С. Корнюшенко	40 45	44 39	1835	2.1	III	⊕	+	+	Erivan	Voskresenskii Pereval.
...нскій пріискъ	Оренбургская	Я. П. Хлюпинъ	54 28?	60 53?	?	2.6	III	⊕	.	.	Orenbourg	Veskresenskii Priisk.
...енское	Новгородская	А. Д. Ершовъ, М. Н. Зарницкій, А. П. Брыковъ	59 51	32 54	50	2.1	III	⊕	.	+	Novgorod	Voskresenskoe.
...енское	Сахалинъ	г. И. Любинскій	46 44	142 33	?	?	II	+	.	.	Sakhalin	Voskresenskoe.
...енское	Архангельская	Ѳ. Г. Поповъ	61 27	42 31	?	2.1	III	⊕	.	+	Arkhangelsk	Voskresenskoe.
...енскъ	Астраханская	В. Н. Аршиновъ	45 40	47 34			III	.	.	+	Astrakhan	Voskresensk.
...доблагодатскій	Пермская	К. В. Лаптевъ, К. О.	60 28	59 56	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Vsevolodoblagodatskii
...ская [зав.	Пермская	Н. И. Казаковъ	58 21	58 1			III	.	.	+	Perm	Vsesviatskaia. [Zavod.
...	Привислянскія	Г. К. Ружанъ-Охенковскій	52 27	21 35			III	.	+	.	Vistule	Vouiouvka.
...	С.-П.-Бургская	И. В. Радченко, гг. В. Живулинъ,	58 8	29 52	?	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Vcheli.
...	Финляндскія	К. Т. Форстенъ [Семеновъ.	60 43	28 43	6	1.6	II	+	.	.	Finlande	Viborg.
...о	Олонецкая	М. А. Комаровскій	63 26	35 13	100	2.1	III	⊕	+	+	Olonets	Vygozero.
...-Русь	Привислянскія	П. О. Вробленскій	52 49	22 40			III	.	+	+	Vistule	Vyliny-Rous.
...ишъ	Привислянскія	Н. П. Полотебновъ	52 53	19 19	126	2.2	III	⊕	.	+	Vistule	Vymyslin.
...во	Смоленская	И. М. Яншинъ	55 22	34 49	250	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Vyroubovo.
...	Воронежская	В. К. Чулковъ, К. О.	50 29	39 12	200	2.1	III	+	+	+	Voronej	Vysokoe.
...	Тверская	И. Ф. Малышевъ, К. О.	56 43	34 55	160	2.3	III	+	+	+	Tver	Vysokoe.
...	Олонецкая	гг. М. Заякинъ, К. Богдановъ	61 0	36 27	59	3.3	II	—	.	+	Olonets	Vytegra.
...убрасскій пріискъ	Томская	В. Д. Хабарова	52 16?	88 48?	?	3.2	II	+	.	.	Tomsk	Vyche-Soubrasskii Priisk.
...-Волочекъ	Тверская	К. П. Ладыгинъ, К. О.	57 35	34 34	167	1.8	II	⊕	+	+	Tver	Vychnii Volotchok.
...	Семирѣченск.	К. А. Ларіоновъ, К. О. и В. С. Ла-	43 16	76 53	782	2.0	II	+	+	+	Semiretchie	Vernyi.
...	Могилевская	М. Н. Митлинъ [ріонова.	52 34	31 11			III	.	+	.	Mogilev	Vetka.
...	Новгородская	Ѳ. И. Жуковъ, К. О.	58 38	31 10	60	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Viajichtchi.
...ая	Приморская	М. С. Масловскій, Н. И. Гридчукъ	47 37	134 46	74	2.5	II	⊕	.	.	Littoral	Viazemskaia.
...	Смоленская	Ф. М. Наркевичъ	55 13	34 18	238	3.2	II	⊕	+	+	Smolensk	Viazma.
...)	Вятская	Г. А. Салинъ, К. О., И. Г. Капустинъ	58 36	49 41	185	2.1	II	⊕	.	+	Viatka	Viatka (1).
...) (Опытное поле)	Вятская	С. Н. Косаревъ, К. О. и практи- канты станціи	58 36	49 41	170	2.1	II	⊕	.	.	Viatka	Viatka (2).
...	Ярославская	Л. А. Вознесенскій	57 52	40 16			III	.	+	+	Iaroslavl	Viatskoe.
...ское	Семирѣченск.	И. Ѳ. Богомоловъ	45 2?	78 18?	?	3.2	III	⊕	+	—	Semiretchie	Gavrilovskoe.
...ъ (Шлосъ-)	Курляндская	Г. М. Зебольдъ	56 43	21 33	95	2.1	III	+	+	—	Courlande	Haseupoth.
...	Костромская	Н. Н. Шигорина	58 24	42 22	100	2.1	III	+	.	.	Kostroma	Galitch.
...Брасское	Сахалинъ	Г. А. Завистовскій, Я. И. Сацюкъ	47 20	142 44	15	1.5	II	⊞	+	+	Sakhalin	Galkino-Vrasskoe.
...рлеби	Финляндскія	г. І. Венеліусъ	63 51	23 11			III	.	.	+	Finlande	Gamla-Karleby.
...	Финляндскія	К. Ф. Алценіусъ	59 46	22 57	13	?	II	+	+	+	Finlande	Hangö.
...ск	Тобольская	А. В. Козловская	59 18	62 25	?	2.1	III	+	+	—	Tobolsk	Garinskoe.
...(1)	С.-П.-Бургская	Н. М. Офицеровъ, К. О. и воспи- танники семинаріи	59 34	30 7	89	2.8	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Gattchina (1).
...(2)	С.-П.-Бургская	В. М. Сухаро, К. О.	59 34	30 7			III	.	+	+	St.-Pétersb.	Gattchina (2).
...(3) С.-П.-В. ж. д.	С.-П.-Бургская	Начальникъ 1-ой дистанціи	59 34	30 7			III	.	.	+	St.-Pétersb.	Gattchina (3).
...(Обручево)	Закаспійская	П. Я. Подабѣдъ	37 40	58 25	1485	1.2	II	+	.	.	Transcasp.	Gaoudan (Obroutchevo).
...а	Херсонская	Ѳ. Ѳ. Агитонъ, К. О.	47 53	33 20	45	2.5	II	⊕	+	.	Kherson	Gdantsevka.
...форсъ	Финляндскія	Обсерваторія	60 10	24 57	10	1.5	I	+	.	+	Finlande	Helsingfors.
...ій маякъ	Таврическая	М. Н. Соколовъ	46 11	34 49	14	2.0	II	+	+	+	Tauride	Genitcheskii phare.
...скій погостъ	Костромская	В. В. Успенскій	58 28	41 27	100	2.5	III	⊕	+	+	Kostroma	Georgievskii Pogost.
...ая	Кубанская	З. Я. Лавровскій, К. О.	44 53	40 3	200	2.0	II	⊕	+	.	Kouban	Giaginskaia.
...скъ	Дагестанская	г. А. Али-Оглы	42 23	46 31	?	2.3	III	⊕	.	—	Dagestan	Gidatlinskaia.
...ишъ	Приморская	М. Г. Мироновъ	62 2	160 40	10	2.3	II	+	+	.	Littoral	Gijiginsk.
...ская	Закаспійская	М. К. Некрашевичъ	37 0	62 22	261	1.3	II	+	+	+	Transcasp.	Gindou-Koucht.
...	Донская	І. Т. Чулковъ	49 49	42 51	60	2.1	III	⊕	.	+	Don	Glazounovskaia.
...	Херсонская	И. Б. Гольцвартъ, К. О.	47 14	29 25	75	2.1	III	+	+	+	Kherson	Glückstal.
...	Волынская	И. А. Турчинскій	50 35	26 26			III	.	.	+	Volynie	Glinsk.
...	Бессарабская	В. П. Каминскій	47 46	27 32	?	2.8	III	⊕	.	.	Bessarabie	Glodiany.
...	Вологодская	В. И. и Г. А. Доронины	63 38	49 20	?	2.1	III	+	+	+	Vologda	Glotovo.
...	Томская	Б. Г. Герасимовъ [гимназіи.	50 6	82 19	?	2.1	III	⊕	+	+	Tomsk	Gloubokoe.
...	Черниговская	И. Я. Плаксинъ, К. О. и ученики	51 41	33 55	171	2.0	II	⊕	.	+	Tchernigov	Gloukhov.
...льдъ	Ярославская	С. С. Масленниковъ, К. О.	58 1	38 27	130	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Glebovo.
...	Таврическая	И. А. Клюдтъ, К. О.	47 6	36 3	110	2.1	III	+	+	+	Tauride	Gnadenfeld.
...	Воронежская	А. Н. Яблоновскій	51 53	38 47	?	3.2	II	+	+	+	Voronej	Gniloucha.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Гогландскій маякъ	Финляндскія	М. М. Пановъ	60° 6′	26° 59′	11	1.8	II	+	—	+	Finlande	Hogland, phare.
Голованевскъ	Подольская	Т. А. Безпятенко, К. О.	48 23	30 29	190	2.1	III	+	+	+	Podolie	Golovanevsk.
Головцево	Симбирская	М. Ф. Малютинъ, К. О.	53 29	46 53	?	1.1	III	⊞	—	+	Simbirsk	Golovtsevo.
Голодьки	Подольская	К. В. Симашкевичъ	49 31	27 59	240	2.1	III	⊕	+	+	Podolie	Golodki.
Голосково	Подольская	С. В. Денисовъ	49 23	27 21	275	2.5	III	⊕	+	+	Podolie	Goloskovo.
Голоустное	Иркутская	В. А. Шумовъ, О. П. Шумова	52 1	105 36	466	1.6	II	⊕	.	.	Irkoutsk	Golooustnoe.
Голошевка	Могилевская	В. И. Зыковъ	54 29	30 6	200	2.1	III	⊕	+	+	Mogilev	Golochevka.
Голубковское	Пермская	Г. С. Зотовъ, М. А. Зотова	57 57	62 29	100	2.8	III	⊕	+	+	Perm	Goloubkovskoe.
Голутвинъ (Коломна)	Московская	г. Д. Разгуляевъ	55 6	38 46	113	2.1	III	—	.	+	Moscou	Goloutvin (Kolom.
Гольдингенъ	Курляндская	М. К. Третьяковъ, К. О. и воспитанники Семинаріи	56 58	21 58	42	2.2	II	+	+	+	Courlande	Goldingen.
Гомборы	Тифлисская	г. Ф. Жаботинскій	41 52	45 13	1105	2.1	III	⊕	.	—	Tiflis	Gombory.
Гомель, Л.-Р. ж. д.	Могилевская	г. И. Шиберко	52 26	31 1			III	.	.	+	Mogilev	Gomel.
Горбица	Забайкальская	г. Ѳ. Тимофѣевъ	53 6	119 12	372	2.1	III	+	.	.	Transbaïkalie	Gorbitsa.
Гори	Тифлисская	Ѳ. А. Смирновъ, К. О. и воспитанники учительской Семинаріи	41 59	44 7	594	2.5	II	+	.	—	Tiflis	Gori.
Горки	Курская	А. Л. Сомовъ, Н. М. Горяиновъ	51 20	36 2	250	1.9	III	⊕	—	+	Koursk	Gorki.
Горки	Могилевская	М. В. Рытовъ, К. О. и ученики земледѣльческаго училища	54 17	30 59	197	3.0	II	+	+	+	Mogilev	Gorki.
Горники	Волынская	І. И Войтовичъ	51 43	24 29	150	2.1	III	+	.	+	Volynie	Gorniki.
Городецъ	Тверская	Н. М. Суриковъ	56 30	34 2			III	.	.	+	Tver	Gorodets.
Городея	Минская	И. Л. Шафрановичъ	53 20	26 33			III	.	+	+	Minsk	Gorodeïa.
Городище	Кіевская	г. А. Романика и ученики Мошногородск. с.-х. школы	49 17?	31 27?	?	1.8	II	⊕	.	+	Kiev	Gorodichtche.
Городище	Костромская	А. А. Шимановичъ, И. Ф. Скрипкинъ и ученики фермы	58 2	41 9	?	2.2	II	+	—	.	Kostroma	Gorodichtche.
Горхонъ	Забайкальская	г. А. Филліонъ	51 30	108 45	701	2.5	III	+	+	.	Transbaïkalie	Gorkhon.
Горячій Ключъ	Кубанская	П. К. Кадкинъ, К. О., В. С. Мамо-	44 38	39 6	72	1.4	II	+	.	+	Kouban	Gorïatchii Khoutc
Горячинское	Забайкальская	В. М. Муратовъ, К. О. [новъ.	52 59	108 18	470	2.1	II	+	.	.	Transbaïkalie	Gorïatchinskoe.
Граверы	Витебская	М. А. Сченсновичъ	56 0	27 19	150	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Gravery.
Гранки	Тульская	И. И. Архиповъ	53 59	38 28	200	2.1	III	+	.	.	Toula	Granki.
Грановщина (Грановское)	Иркутская	М. В. Загоскинъ, К. О.	52 20	104 15	490	2.1	III	+	—	—	Irkoutsk	Granovchtchinaïa
Грачевскій хуторъ	Самарская	А. А. Хвостовъ	51 55?	47 39?	?	2.0	II	+	.	.	Samara	Gratchevskii Kh.
Гремячево	Тульская	А. Б. Афремовъ	53 27	37 17	250	1.8	III	+	+	.	Toula	Gremiatchevo.
Гремячее	Воронежская	А. А. Телковъ	51 28	39 47			III	.	—	+	Voronej	Gremïatchee.
Гремячка	Рязанская	В. М. Селезневъ, А. И. Фалѣевъ	53 29	39 31	155	2.1	II	⊕	+	+	Rïazan	Gremïatchka.
Грива-Земгалленъ	Курляндская	г. Ф. Лоссъ	55 52	26 29	?	2.2	III	+	.	.	Courlande	Griva-Zemgallen.
Григорово	Ярославская	В. Г. Альбенскій, К. О.	58 59	38 23	120	2.1	III	+	+	+	Iaroslav	Grigorovo.
Григорово	Новгородская	Г. П. Ивановъ и учен. сельско-	58 33	31 14	29	1.8	II	⊕	.	.	Novgorod	Grigorovo.
Григорьевка	Харьковская	Я. Я. Вальманъ [хоз. школы.	48 54	37 14	?	2.1	III	—	+	—	Kharkov	Grigorievka.
Гриноуцы	Бессарабская	А. И. Пржеславскій	48 17	27 18	250	2.3	II	⊕	—	.	Bessarabie	Grinooutsy.
Гродно	Гродненская	А. А. Буткевичъ и ученики гим-	53 41	23 50	139	2.0	II	⊕	+	+	Grodno	Grodno.
Грозинцы-Бочкоуцы	Бессарабская	А. Д. Матвіевичъ, К. О. [назіи.	48 25	26 8	350	2.0	II	+	+	+	Bessarabie	Grozintsy-Botchk.
Грозный (1)	Терская	А. И. Бутинъ, К. О.	43 19	45 42	128	2.8	III	+	.	—	Terek	Groznyï (1).
Грозный (2)	Терская	г. Шмидтъ	43 19	45 42	?	1.0	III	+	.	.	Terek	Groznyï (2).
Гросъ-Ауцъ	Курляндская	Г. М. Юрьевичъ, К. О.	56 30	22 24			III	.	+	+	Courlande	Gross-Autz.
Гросъ-Юнгфернгофъ	Лифляндская	К. Р. Фельдманъ, К. О.	56 39	24 59	45	2.1	III	+	.	+	Livonie	Gross-Jungfernh.
Груздзи	Ковенская	А. И. Гринцевичъ	56 6	23 15	100	1.4	III	⊕	+	+	Kovno	Grouzdzi.
Грузское	Подольская	К. А. Гринштейнъ	48 15?	28 50?	?	2.1	II	+	—	.	Podolie	Grouzskoe.
Грунь	Полтавская	А. П. Биньковскій, К. О.	50 15	34 38	190	2.1	III	+	+	+	Poltava	Groun.
Грюнгофъ	Курляндская	Х. Д. Шубертъ, К. О.	56 32	23 32	25	2.1	III	+	+	+	Courlande	Grünhof.
Грязовецъ	Вологодская	г. Ѳ. Букштейнъ	58 53	40 15	174	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Grïazovets.
Гудауръ	Тифлисская	П. М. Золотинскій, К. О.	42 28	44 28	2204	1.4	II	⊕	+	+	Tiflis	Goudaour.
Гудимовка	Харьковская	Я. В. Кучеровъ, К. О.	50 31	34 33	180	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Goudimovka.
Гулеты	Тифлисская	г. М. Безургановъ	42 43	44 38	1370	1.9	III	⊕	.	+	Tiflis	Goulety.
Гулынки	Рязанская	И. В. Корнѣевъ	54 14	40 0	114	2.5	II	⊕	.	.	Rïazan	Goulynki.
Гультяи	Витебская	В. И. Побѣдинъ	56 14	29 28	230	2.1	III	+	+	—	Vitebsk	Goultiai.
Гумны	Тамбовская	В. А. Сысоевъ	53 19	41 46	?	2.1	II	+	.	.	Tambov	Goumny.
Гундоровская	Донская	Е. Т. Поповъ	48 22	40 0	50	2.1	III	⊕	+	+	Don	Goundorovskaïa.
Гунибъ	Дагестанская	гг. Ю. Манаевъ, Фадѣевъ	42 24	46 53	2352	2.3	III	⊕	.	.	Dagestan	Gounib.
Гурьевъ (1)	Уральская	О. А. Семіончевъ, К. О.	47 7	51 55	—22	1.2	II	+	.	.	Oural	Gouriev (1).
Гурьевъ (2)	Уральская	А. Г. Протопоповъ, К. О.	47 7	51 55			III	.	+	+	Oural	Gouriev (2).
Гусятинъ	Подольская	Е. М. Соломко, Э. К. Олавскій	49 4	26 13	250	2.2	III	⊕	+	+	Podolie	Gousiatin.
Гута-Крешовская	Привислянскія	Е. А. Сусляевъ	50 31	22 27			III	.	+	.	Vistule	Gouta-Krecho.
Гущина	Курская	Д. С. Солодухинъ	51 20	37 14			III	.	.	+	Koursk	Gouchtchina.
Давыдово	Тверская	В. Т. Пушкаревъ	56 43	32 30	242	2.1	II	⊕	.	.	Tver	Davydovo.
Дагерортскій маякъ	Эстляндская	М. Г. Трофимовъ	58 55	22 15	65	2.3	II	+	+	.	Esthonie	Dagerort, phare.
Дагомысъ	Черноморская	Ф. Т. Тимофѣевъ	43 44	39 40	29	1.4	II	⊕	.	+	Mer Noire	Dagomys.
Данилово	Олонецкая	В. Д. Гробовъ, К. О.	62 58	35 44	160	2.1	III	+	+	.	Olonets	Danilovo.
Данковъ	Рязанская	С. Н. Егоровъ, К. О.	53 15	39 9	135	1.6	II	+	+	+	Rïazan	Dankov.
Даньщина	Смоленская	Я. В. Барышевъ	54 32?	31 29?	?	2.1	III	+	.	+	Smolensk	Danchtchina.
Даховская	Кубанская	Б. Г. Товченко, г. П. Донсковъ	44 14	40 13	?	2.1	III	⊕	+	+	Kouban	Dakhovskaïa.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
(1) С.-В. ж. д.	Витебская	К. К. Томашевскій	55°53′	26°30′			III	·	·	+	Vitebsk	Dvinsk (1).
(2)	Витебская	В. О. Аскинази	55 53	26 30	100	4.5	II	⊕	+	+	Vitebsk	Dvinsk (2).
(3)	Витебская	г. Карпа	55 53	26 30			III	·	·	+	Vitebsk	Dvinsk (3).
	Елисаветполь	Д. Р. Гогніевъ, К. О.	40 44	44 52	1294	2.1	III	⊕	·	+	Elisavetpol	Delijan.
	Костромская	Е. Н. Разумовская, К. О.	57 6	43 2	80	2.8	III	+	+	+	Kostroma	Demikha.
	Херсонская	Я. Г. Демченко, К. О.	48 47	33 8	190	2.0	III	+	·	·	Kherson	Demtchenka, Khoutor.
а, хуторъ	Тобольская	г. П. Карякинъ	59 38	66 13	?	2.1	III	+	·	+	Tobolsk	Demïanskoe.
кое	Новгородская	А. К. Хомицкій	57 39	32 28	110	2.1	III	⊕	—	+	Novgorod	Demïansk.
ъ	Донская	И. М. Матешовъ	47 9?	41 53?	?	2.1	III	⊕	+	—	Don	Denisovskaïa.
ская	Дагестанская	А. А. Украинцовъ	42 4	48 18	— 5	1.2	II	+	+	+	Dagestan	Derbent, phare.
скій маякъ	Харьковская	Князь Ф. Д. Макуловъ, К. О.	50 4	36 9	114	1.1	II	⊕	+	+	Kharkov	Dergatchi.
ька	Костромская	Н. В. Смирновъ	57 27	41 22	90	2.1	III	⊕	·	+	Kostroma	Derevenka.
ское (Старобѣльское лѣсничество, степная станція	Харьковская	К. И. Юницкій, Н. М. Лысенко.	49 3	39 48	152	1.6	II	⊕	+	+	Kharkov	Derkoulskoe (Starobel-[skoe) Verderie.
ское лѣсничество я станція)	Харьковская	Л. Л. Корецкій	49 5	39 20			III	·	+	+	Kharkov	Derkoulskoe (Starobel-[skoe) Verderie.
ръ	Дагестанская	Князь Ліонидзе	42 27	47 41	602	2.1	III	+	·	·	Dagestan	Dechlagar.
	Эриванская	А. О. Теръ-Маркаровъ, К. О.	39 21	45 25	1088	2.1	III	+	+	+	Erivan	Djagri.
ръ	Эриванская	гг. А. Калининъ, Парфентьевъ	40 57	43 58	1600	2.1	III	⊕	·	+	Erivan	Djadjour.
а (Рейново)	Амурская	Е. И. Крафтъ	53 28	123 55	282	3.1	II	⊕	·	·	Amour	Djalinda (Reïnovo).
ты	Уральская	г. Зуевъ и фельдшера больницы.	50 14?	52 55?	38	2.1	II	⊕	·	·	Oural	Djambeïty.
ина	Таврическая	А. П. Карпенко	45 20	36 25	?	2.3	II	+	+	+	Tauride	Djardjava.
ть	Семирѣченск.	Воспитанники сельско-хоз. шк.	44 14	80 3	640	1.8	II	⊕	·	·	Semiretchïe	Djarkent.
	Бакинская	Н. І. Шереметьевскій	40 2	48 29	—14	2.1	III	+	·	·	Bakou	Djevat.
ъ	Карская	г. К. Бѣлоусовъ	40 47	43 7	?	2.1	III	⊕	·	+	Kars	Djelaous.
	Самаркандская	г. Сладковъ	40 7	67 48	387	2.2	II	+	·	·	Samarkand	Djizak.
	Черноморская	И. П. Ивченко	44 19	38 43	11	2.0	III	⊕	·	·	Mer Noire	Djoubga.
	Тифлисская	г. З. Беридзе	41 47	44 46	488	1.8	III	⊕	·	—	Tiflis	Digomi.
	Саратовская	В. Х. Медвѣдевъ	51 45?	43 8?	150	2.1	III	+	+	+	Saratov	Dikavka.
Варваровка	Харьковская	В. И. Жихаревъ	49 29	37 43	?	2.1	III	+	—	·	Kharkov	Dmitro-Varvarovka.
а	Бессарабская	Ѳ. Н. Жежу	45 58	28 58			III	·	·	+	Bessarabie	Dmitrovka.
ь	Московская	І. В. Муравьевъ	56 21	37 31	160	2.1	III	⊕	+	·	Moscou	Dmitrov.
скій Знакъ	Бессарабская	А. Д. Шарковъ	46 4	30 28	3	4.6	II	+	—	+	Bessarabie	Dnestrovskiï Znak.
й заводъ	Пермская	В. Г. Забѣлинъ	58 26	56 25			III	·	+	+	Perm	Dobrïanskiï Zavod.
о	Воронежская	П. И. Вележевъ	52 48	39 3	?	2.1	III	+	+	+	Voronej	Doktorovo.
	Новгородская	А. Т. Пушкинъ	58 28	34 53	170	2.4	III	⊕	·	·	Novgorod	Dolgoe.
	Харьковская	Г. Ѳ. Безруковъ	50 3	35 20	174	1.0	II	+	+	+	Kharkov	Doljik.
	Подольская	А. С. Тонашевичъ	48 44	28 14			III	·	+	+	Podolie	Doljok.
ая	Херсонская	А. А. Единовичъ	48 10	32 46	193	5.4	II	⊕	·	·	Kherson	Dolinskaïa
ъ, маякъ	Курляндская	г. Р. Кацепъ	57 48	22 39	2	1.0	III	⊞	+	+	Courlande	Domesnes, phare.
	Донская	Н. Я. Тороповъ	48 42	43 30	37	2.1	II	+	+	+	Don	Donskaïa.
маякъ	Черноморская	Н. М. Алексѣевъ	44 38	37 53	84	2.8	II	⊕	+	+	Mer Noire	Doob, phare.
	Витебская	И. Х. Румбенъ	55 49	27 57	117	2.1	III	—	·	+	Vitebsk	Drissa.
во	Орловская	Л. А. Шестакова, К. О.	53 21	36 28	230	2.2	III	+	·	+	Orel	Drobychevo.
о	Смоленская	П. Т. Поповъ	55 0	34 38	190	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Drojjino.
ки	Гродненская	Ф. К. Мельниченко, К. О.	54 1	23 58	103	1.2	II	+	·	·	Grodno	Drouskeniki.
	Владимірская	И. Е. Буточниковъ, Е. В. Прѣс-	56 13	39 34	140	2.1	III	⊕	·	+	Vladimir	Doubki.
	Саратовская	В. М. Матвѣевъ, К. О. [новъ.	49 3	44 50	?	2.1	III	+	+	+	Saratov	Doubovka.
	Тобольская	г. И. Дубровинъ	57 11	66 37	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Doubrovna.
, М.-К. ж. д.	Орловская	А. М. Меньшовъ	53 12?	36 24?			III	·	·	+	Orel	Doumtchino.
	Псковская	М. И. Ястремскій	56 42	30 8	120	2.1	III	⊕	+	+	Pskov	Douniany.
коитъ	Терская	г. Х. Дзиликовъ	43 2	44 9	640	2.1	III	⊕	+	·	Terek	Dourdjinkom.
но	Саратовская	Ф. Н. Свиридовъ	51 40	42 49			III	·	+	+	Saratov	Dournikino.
нъ	Иркутская	Е. А. Солдатова, В. Ф. Солдатовъ.	55 51	109 39	467	1.8	II	⊕	·	·	Irkoutsk	Douchkatchan.
	Уфимская	В. Ф. Троицкій	53 4	55 4	200	2.1	II	⊕	+	+	Oufa	Dedovo.
о	Вологодская	А. А. Каменевъ, К. О.	59 11	40 41			II	·	+	+	Vologda	Diakonovo.
ійскій маякъ	Таврическая	И. И. Онопріенко	45 9	33 15	3	2.5	II	+	+	—	Tauride	Evpatoriïa, phare.
ка	Подольская	Н. К. Молдавскій, К. О.	48 51	28 15	200	2.1	III	⊕	—	+	Podolie	Evïmovka.
	Виленская	В. В. Аншуковъ	54 46	24 49	150	1.9	III	⊕	+	+	Vilno	Evïe.
кая	Донская	А. А. Утинъ, К. О.	46 34	40 40	160	2.1	III	+	+	+	Don	Egorlytskaïa.
бургъ	Пермская	Магн.-Метеор. Обсерваторія	56 50	60 38	292	2.3	I	⊕	+	+	Perm	Ekaterinbourg.
инская	Донская	Ѳ. І. Симеоновъ	48 2	40 55			III	·	+	+	Don	Ekaterininskaïa.
инскій пріискъ	Енисейская	П. В. Суходоевъ	58 40	94 22			III	·	+	—	Eniseïsk	Ekaterininskiï Priisk.
ловка	Екатеринослав.	С. П. Болгаровъ	48 5	35 8	?	2.1	III	⊕	+	·	Ekaterinoslav	Ekaterinovka.
ловка	Самарская	Н. А. Карповъ, К. О.	54 7	52 42	150	2.1	II	+	·	+	Samara	Ekaterinovka.
ловское	Полтавская	г. С. Сольниковъ	49 28?	35 19?	?	2.1	III	+	+	+	Poltava	Ekaterinovskoe.
нодаръ	Кубанская	Д. С. Ткачевъ, А. Д. Эрмъ, г. А. Ладожкинъ	45 2	38 56	34	2.1	II	⊕	+	+	Kouban	Ekaterinodar.
ко-Никольскъ	Амурская	И. Г. Федотовъ, Д. В. Рахманинъ.	47 45	130 58	95	2.4	II	+	·	·	Amour	Ekaterino-Nikolsk.
ославъ	Екатеринослав.	И. Я. Акинфіевъ и ученики реальнаго училища	48 27	35 4	79	3.0	II	+	+	·	Ekaterinoslav	Ekaterinoslav.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Екатеринштадтъ	Самарская	М. И. Ѳедуловъ, К. О.	51°43′	46°45′	12	2.1	III	+	+	+	Samara	Ekaterinstadt.
Екимцево	Вологодская	А. А. Каменевъ, К. О., Н. Ф. Пав-	59 9	40 43			III	.	—	+	Vologda	Ekimtsevo.
Елабуга	Вятская	П. А. Михайловъ, К. О. [ловъ.	55 45	52 4	78	2.2	II	+	.	+	Viatka	Elabouga.
Еланское	Тобольская	г. Н. Долгополовъ	55 35	75 20	?	2.1	III	⊕	+	+	Tobolsk	Elanskoe.
Елань	Саратовская	А. А. Терновскій, К. О., г. П. Малышевъ	50 57	43 45	130	2.1	III	+	.	.	Saratov	Elan.
Елатьма	Тамбовская	Ф. Г. Бельке, К. О.	54 58	41 45	140	2.1	II	+	+	+	Tambov	Elatma.
Елгань	Вятская	Н. Г. Утробинъ, А. Н. Денисовъ.	57 48	51 10	150	2.1	III	+	+	+	Viatka	Elgan.
Еленовка	Эриванская	А. Т. Цандековъ	40 32	44 56	1947	2.0	II	⊕	.	+	Erivan	Elenovka.
Елецъ (1)	Орловская	К. М. Самойловичъ, К. О.	52 38	38 31	220	1.5	II	+	+	+	Orel	Elets (1).
Елецъ (2) Р.-Ур. ж. д.	Орловская	Служащіе при телеграфѣ	52 38	38 31	135	2.6	II	+	.	—	Orel	Elets (2).
Елецъ (3) С.-В. ж. д.	Орловская	г. Начальникъ 5-го участка	52 38	38 31			III	.	.	+	Orel	Elets (3).
Елисаветградъ	Херсонская	Г. Я. Близнинъ, К. О., И. Я. Корменбефъ, И. Н. Грановскій, г. И.	48 31	32 17	123	2.0	II	+	+	+	Kherson	Elisavetgrad.
Елисаветино	Тверская	М. Н. Никольскій [Кулешъ.	56 51	36 56	120	2.1	II	⊕	+	+	Tver	Elisavetino.
Елисаветинскій хуторъ	Калужская	К. Д. Тутолминъ, К. О.	54 24?	34 25?	?	2.5	II	+	+	+	Kalouga	Elisavetinskii K.
Елисаветовка	Донская	Ф. Н. Бринарделли, К. О.	46 39	38 54	20	2.1	III	+	—	+	Don	Elisavetovka.
Елисаветполь	Елисаветполь	Ученики гимназіи	40 41	46 21	437	1.9	II	⊕	+	—	Elisavetpol	Elisavetpol.
Елисаветпольскій посе-	Кубанская	К. П. Голубъ, П. Ф. Гусевъ	44 19	39 18	400	2.0	III	⊕	.	+	Kouban	Elisavetpolskii P.
Ельня [локъ.	Смоленская	Служащіе при телеграфѣ	54 34	33 11	?	1.8	II	+	.	.	Smolensk	Elnia.
Емашевка	Уфимская	Г. Г. Копѣйкинъ	55 22	55 54	?	1.9	II	+	+	—	Oufa	Emachevka.
Еникальскій маякъ	Таврическая	А. П. Петровъ	45 23	36 37	102	2.3	II	+	+	+	Tauride	Enikale. phare.
Енисейскъ	Енисейская	В. М. Михайлова, М. С. Шнеер-	58 27	92 6	94	1.9	II	⊕	.	.	Eniseïsk	Eniseïsk.
Ермаковское	Енисейская	А. А. Юрковъ [сонъ.	53 20	92 30	762	2.2	II	⊕	+	.	Eniseïsk	Ermakovskoe.
Ермоловка	Воронежская	М. И. Наумовичъ, К. О.	51 57	40 43	160	2.6	III	⊕	+	+	Voronej	Ermolovka.
Ермоловка	Пензенская	М. П. Поповъ-Максимовъ	53 53	45 16			III	.	+	+	Penza	Ermolovka.
Ерохинское	Оренбургская	И. П. Инфантьевъ, К. О.	55 14	64 39	?	2.1	III	⊕	.	+	Orenbourg	Erokhinskoe.
Ершовъ, ст. Р.-Ур. ж. д.	Самарская	Служащіе при телеграфѣ	51 20	48 17	104	2.1	II	+	.	.	Samara	Erchov.
Ессентуки	Терская	И. Р. Гурко	44 2	42 51	616	3.4	II	+	+	+	Terek	Essentouki.
Есько	Тверская	А. А. Колосовъ, К. О. [довъ.	57 56	36 24	140	2.2	III	+	+	+	Tver	Esko.
Ефремовъ	Тульская	В. С. Яковлевъ, П. О. Виногра-	53 8	38 7	174	2.1	II	+	—	+	Toula	Efremov.
Жадовъ	Черниговская	А. И. Мѣсяцъ, К. О.	52 3	32 38	210	2.1	III	+	+	.	Tchernigov	Jadov.
Жванецъ	Подольская	П. В. Ясницкій	48 33	26 29	100	2.1	III	+	+	+	Podolie	Jvanets.
Ждановка	Екатериносл.	Е. Н. Ждановъ	48 58	35 4	150	2.1	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Jdanovka.
Желовижъ, хуторъ	Калужская	А. И. Брѣевъ, К. О.	54 41	36 45	?	2.1	III	+	.	+	Kalouga	Jelovij, Khoutor.
Желѣзинская	Семипалатин.	г. И. Сыроѣшкинъ	53 43	75 23	?	2.1	III	+	+	+	Semipalatinsk	Jelezinskaïa.
Желѣзноводскъ	Терская	Я. С. Дергачъ [мановъ.	44 8	43 2	640	2.7	II	+	+	+	Terek	Jeleznovodsk.
Жижгинскій маякъ	Архангельск.	Е. И. Ратмановъ, К. О., И. Е. Рат-	65 12	36 51	27	1.8	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Jijginsk. phare.
Жиздра (1)	Калужская	Ѳ. А. Крюковъ, Ф. И. Шнейдеръ.	53 45	34 44	202	2.0	II	⊕	.	.	Kalouga	Jizdra (1).
Жиздра (2)	Калужская	А. С. Комаровъ	53 45	34 44	230	1.8	III	+	+	+	Kalouga	Jizdra (2).
Житлинъ	Гродненская	г. П. Бурдюкъ	52 33	25 23	150	2.1	III	+	+	+	Grodno	Jitlin.
Житнегоры	Кіевская	Н. П. Куринный	49 46	30 27	170	2.5	II	+	—	+	Kiev	Jitnegory.
Житоміръ (1)	Волынская	г. В. Коломойцевъ и ученики 1-й	50 15	28 40	228	2.0	II	+	.	.	Volynie	Jitomir (1).
Житоміръ (2)	Волынская	М. М. Хандросъ, К. О. [гимназіи.	50 15	28 40	230	2.1	II	+	+	+	Volynie	Jitomir (2).
Житоміръ (3)	Волынская	Т. Т. Бродовичъ	50 15	28 40	228	2.1	III	+	.	+	Volynie	Jitomir (3).
Житынскій заводъ	Волынская	М. Н. Грищенко	50 40	26 21	180	2.1	II	+	.	+	Volynie	Jitynskii Zavod.
Жлобинъ	Могилевская	Д. Н. Бажановъ	52 54	30 4	138	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Jlobin.
Жмеринка	Подольская	г. Начальникъ VI уч. Ю.-З. ж. д.	49 4	28 5	329	2.0	II	+	.	.	Podolie	Jmerinka.
Жорнище	Кіевская	г. Г. Мусіенко	49 4	29 8	150	2.1	III	+	.	.	Kiev	Jornichtche.
Жужмуйскій маякъ	Архангельская	И. П. Башмаковъ, К. О.	64 40	35 36	26	2.0	II	⊕	.	+	Arkhangelsk	Joujmoui, phare.
Заваруевка	Уфимская	М. В. Покровскій	54 14	55 48	?	2.1	III	⊕	+	+	Oufa	Zavarouevka.
Заводоуковское	Тобольская	Х. И. Фрейбергъ, К. О.	56 32	66 33	80	2.1	II	+	+	+	Tobolsk	Zavodoonkovskoe.
Заводская Конюшня	Тургайская	г-жа В. Ф. Викгорстъ, г. Тома-	51 28	55 21	150	2.1	III	⊕	+	+	Tourgaï	Zavodskaïa Konto-
Загривье	С.-П.-Бургская	К. А. Шмаковъ [шевичъ.	59 6	27 52	47	2.1	III	⊕	.	+	St.-Pétersb.	Zagrivie.
Задонскъ (1)	Воронежская	Т. Н. Исаевъ, К. О.	52 23	38 55	210	2.0	III	+	+	+	Voronej	Zadonsk (1).
Задонскъ (2)	Воронежская	К. Г. Дрюпинъ	52 23	38 55			III	.	.	+	Voronej	Zadonsk (2).
Заинскъ	Уфимская	о. І. Миролюбовъ, К. О.	55 19	52 4	80	1.9	III	⊕	+	+	Oufa	Zainsk.
Закаталы	Тифлисская	И. І. Яроцкій	41 38	46 40	543	2.1	II	⊕	.	.	Tiflis	Zakataly.
Закобякино	Ярославская	И. А. Золотовъ	58 6	40 44	100	2.1	III	⊕	+	.	Iaroslavl	Zakobiakino.
Залазнинскій заводъ	Вятская	Н. К. Вредій, г. А. Ермаковъ	58 40	52 30	200	2.1	III	⊕	.	+	Viatka	Zalazninskii Zav.
Залари	Иркутская	С. М. Корзина	53 33	102 30	447	1.7	II	⊕	.	.	Irkoutsk	Zalari.
Залѣсье	Виленская	г. Начальникъ 6-й дист. Л.-Р.	54 25	26 32			III	.	.	+	Vilno	Zalesie.
Замостье	Курская	г. А. Вастьяновъ [ж. д.	51 11	35 18	190	2.8	III	⊕	.	.	Koursk	Zamostie.
Заозерье	Ярославская	А. С. Семеновскій	57 12	38 15	150	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Zaozerie.
Запорожье	Екатериносл.	С. И. Вереникинъ	48 29?	34 40?			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Zaporojie.
Заручевье	С.-П.-Бургская	П. И. Коченовскій, К. О.	58 4	28 13	60	2.1	III	+	+	—	St.-Pétersb.	Zaroutchevie.
Застижье	Тверская	А. С. Троицкій, К. О., В. А. Один-	58 11	35 27	200	2.1	III	+	+	+	Tver	Zastijie.
Зауполовница	Костромская	Д. П. Дементьевъ [цовъ.	58 5?	45 40?	150	2.1	II	+	+	+	Kostroma	Zaoupolovnitsa.
Захаровка	Херсонская	Л. Н. Домбровскій	48 21	31 46	220	2.4	II	+	.	—	Kherson	Zakharovka.
Захарьино	Московская	Н. Е. Сироткинъ, К. О.	55 30	37 35	150	2.1	III	+	+	+	Moscou	Zakhariino.
Зачернье	Витебская	г. Я. Керстенъ	55 20	29 44	150	2.3	III	⊕	+	+	Vitebsk	Zatchernie.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамилія гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ростовское	Вологодская	М. П. Мальцевъ, К. О.	60°57′	43°11′	?	3.2	III	+	+	+	Vologda	Zaïatche-Rostovskoe.
родка (1)	Кіевская	К. П. Моллинскій	49 5	30 57	170	1.9	III	⊕	+	+	Kiev	Zvenigorodka (1).
родка (2)	Кіевская	П. Е. Морозовъ	49 5	30 57	150	1.8	III	+	+	+	Kiev	Zvenigorodka (2).
роловская	Оренбургская	И. Е. Тарасовъ, К. О.	54 28	64 51	100	2.1	III	+	+	+	Orenbourg	Zverinogolovskaïa.
	Полтавская	В. Г. Громъ-Жеведенко, К. О.	50 30	31 46	134	0.7	II	⊕	+	+	Poltava	Zgourovka.
	Волынская	А. Я. Масловскій и ученики	50 30	26 15	194	3.4	II	⊕	.	.	Volynie	Zdolbounovo.
ово	Тамбовская	И. І. Окороковъ, К. О., Ф. И. Литовскій, К. О.	53 30	42 37	128	2.1	II	⊕	+	+	Tambov	Zemettchino.
но	Воронежская	А. Г. Панковъ	51 54	38 44	?	2.5	II	—	+	+	Voronej	Zemlïansk.
къ	Полтавская	С. М. Хлонь, К. О.	50 12	34 22	122	2.3	III	+	+	—	Poltava	Zenkov.
рскій маякъ	Архангельская	С. Ф. Корельскій	65 28	39 44	86	1.4	II	+	+	+	Arkhangelsk	Zimnegorsk, phare.
	Подольская	В. Г. Цисилькевичъ	49 5	27 5			III	.	+	—	Podolie	Zinkov.
ь	Кіевская	Ученики гимназіи	48 49	31 39	171	1.2	II	+	+	—	Kiev	Zlatopol.
ь	Уфимская	П. И. Сальниковъ, К. О.	55 10	59 41	458	5.5	II	⊕	—	+	Oufa	Zlatooust.
	Бессарабская	г. В. Мазанецъ	46 43?	28 53?			III	.	.	+	Bessarabie	Zlotii.
а (1)	Херсонская	г. Начальникъ и письмоводитель 6-го уч. Хар.-Н. ж. д.	48 43	32 36	199	7.5	III	⊕	—	+	Kherson	Znamenka (1).
а (2)	Херсонская	Д. І. Бутенко	48 43	32 36			III	.	+	+	Kherson	Znamenka (2).
	Тамбовская	Н. Ф. Пахово, К. О.	51 58	40 59	?	2.1	III	+	+	+	Tambov	Znamenka.
ское	Симбирская	г. Л. Русаковъ	55 28	46 0	?	2.1	III	⊕	.	+	Simbirsk	Znamenskoe.
ское	Смоленская	Н. Г. Сѣрковъ	54 55	34 35	190	2.1	II	+	.	.	Smolensk	Znamenskoe.
ское-Каріанъ	Тамбовская	И. Е. Самодуровъ, К. О., И. Ѳ.	52 15	41 18	200	2.1	III	⊕	+	+	Tambov	Znamenskoe-Karian.
ина	Полтавская	Ѳ. М. Безверхій [Кутляевъ.	49 40	32 3	120	2.0	II	⊕	.	.	Poltava	Zolotonocha.
но	Астраханская	И. А. Добрынскій	47 48	46 36	?	2.1	III	⊕	+	+	Astrakhan	Zolotoukhino.
цы	Привислянскія	Ф. И. Донайскій, К. О.	50 21	19 14	301	1.8	II	+	+	+	Vistule	Zombkovitsy.
нъ	Кіевская	Ю. А. Цимръ	50 58	28 49	150	2.1	III	⊕	+	+	Kiev	Zoubovchtchin.
скій поселокъ	Донская	Н. П. Зубриловъ	51 9	42 41	150	2.1	III	+	.	+	Don	Zoubrilovskii Poselok.
	Тверская	г. И. Некрасовъ	56 10	34 36	150	2.5	III	⊕	.	.	Tver	Zoubtsov.
	Кутаисская	В. И. Андронаки	42 31	41 53	122	2.6	III	+	+	—	Koutais	Zougdidy.
	Привислянскія	А. Д. Крушевскій, К. О.	52 42	22 14	160	2.1	III	⊕	+	+	Vistule	Zouzel.
хуторъ	Донская	Ѳ. С. Кулькинъ, К. О., г-жа В. [Кулькина.	46 58?	42 16?	100	2.1	III	⊕	—	.	Don	Zoundov, Khoutor.
	Вятская	А. Ф. Ложкинъ	57 38	53 23	150	2.5	III	+	+	+	Viatka	Zoura.
	Карская	г. А. Суворовъ	41 8	43 8	1973	2.6	III	+	+	+	Kars	Zourzouny.
скій рудникъ	Томская	А. В. Ивановъ, И. С. Софроновъ.	49 43	84 16	450	2.1	II	+	.	.	Tomsk	Zyrianovskii Roudnik.
ое	Томская	Н. П. Фокѣевъ, К. О.	56 42	86 37	?	2.1	III	+	+	+	Tomsk	Zyrianskoe.
ое	Пермская	П. Ѳ. Гребенщиковъ	59 31	56 49	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Zyrianskoe.
	Тобольская	г. В. Быковъ	57 35	67 20	?	2.1	III	+	.	+	Tobolsk	Ievlevo.
(Тайвалкоски)	Финляндскія	г. І. Баркманъ	65 31	28 34			III	.	.	+	Finlande	Iokiïarvi (Taïvalkoski).
одъ. Прив. ж. д.	Привислянскія	И. П. Батый-Филиповичъ	51 33	21 50	117	2.9	II	+	.	—	Vistule	Ivangorod.
одъ, крѣпость	Привислянскія	Чины крѣп. воздухоплават. отд.	51 34	21 51	125	2.3	II	⊕	.	+	Vistule	Ivangorod, forteresse.
одъ	Кіевская	О. И. Лимаренко	48 54	32 14	170	2.1	III	+	+	+	Kiev	Ivangorod.
	Самарская	И. И. Сагалаевъ	53 31	53 13	?	2.1	III	⊕	.	+	Samara	Ivanovka.
	Екатеринослав.	Н. В. Синельниковъ	48 24	35 15	150	1.4	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Ivanovka.
	Саратовская	К. Ѳ. Агринскій, К. О.	51 58	44 55	230	2.9	III	+	+	+	Saratov	Ivanovka.
Вознесенскъ	Владимірская	Д. Д. Ефремовъ, К. О.	57 1	40 58	139	1.6	II	⊕	+	+	Vladimir	Ivanovo-Voznesensk.
ая (Пархомовка)	Харьковская	И. М. Жуковъ, И. К. Кравчукъ, М. Ѳ. Нахабинъ	50 24	35 50	150	1.8	II	⊕	.	+	Kharkov	Ivanovskaïa (Parkhomovka).
ое	Пермская	П. Ѳ. Шерлаимовъ	?	?			III	.	.	+	Perm	Ivanovskoe.
	С.-П.-Бургская	гг. А. и Н. Васильсины	59 56	31 56			III	.	+	.	St.-Pétersb.	Ivankovo.
	Смоленская	І. А. Кармановъ	54 37	32 59	230	2.1	III	+	+	+	Smolensk	Ivonino.
	Виленская	И. Л. Петровичъ	55 21	26 10	166	2.2	II	⊕	.	+	Vilno	Ignalino.
ка	Екатеринослав.	М. А. Милославскій	47 33	37 47	120	2.3	II	+	.	.	Ekaterinoslav.	Ignatïevka.
ская	Архангельская	Н. Ѳ. Цикинъ, о. В. Синцовъ	62 46	43 11	30	2.1	III	⊕	+	+	Arkhangelsk	Ignatïevskaïa.
заводъ	Вятская	И. К. Бабушкинъ	56 50	53 12	100	1.8	III	⊕	+	+	Viatka	Ijevskii Zavod.
ъ (Пружаны)	Гродненская	С. В. Завьяловъ, М. В. Малюковъ.	52 30	24 27	150	1.7	II	⊕	+	+	Grodno	Izabellin (Proujany).
	Новгородская	Е. М. Добромысловъ	58 59	35 17	150	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Izboichtche.
	Казанская	О. Н. Нахтигаль, К. О.	55 10	50 48	180	2.1	III	+	—	+	Kazan	Izgar.
	Самарская	Н. И. Альмендингеръ, К. О.	53 20	53 43	?	2.1	III	+	.	.	Samara	Izmaïlovo.
	Бессарабская	Ѳ. И. Гоптаревскій, К. О.	45 21	28 48	41	1.9	III	+	+	+	Bessarabie	Izmail.
	Харьковская	В. А. Бекеневъ	49 11	37 17	104	2.2	II	+	.	.	Kharkov	Izioum.
	Тифлисская	Князь А. З. Макаевъ	41 57	45 23	?	2.0	II	⊕	.	.	Tiflis	Ikalto.
ковская казенн.	Тобольская	Г. С. Скрипченко	55 36	65 6	?	2.1	II	+	.	.	Tobolsk	Iletsko-Ikovskaïa.
ая [дача.	Донская	г. Г. Алимовъ	49 18	44 0	56	2.1	III	+	.	.	Don	Ilovlinskaïa.
-Поцкое	Вологодская	Л. И. Григоровъ	60 28	42 59	100	2.1	III	⊕	.	+	Vologda	Iliinskoe-Potskoe.
	Архангельская	А. И. Красковъ	67 44	32 2	130	2.0	II	⊕	+	.	Arkhangelsk	Imandra.
	Пензенская	А. П. Тарасовъ	53 52	44 23	210	2.1	III	+	+	+	Penza	Insar (1).
	Пензенская	М. П. Поповъ-Максимовъ	53 52	44 23			III	.	+	.	Penza	Insar (2).
	Новгородская	В. Г. Малиньковъ	60 17	38 12			III	.	+	—	Novgorod	Inkovo.
	Смоленская	А. І. Ильенковъ	54 58	31 22	180	2.1	III	—	.	+	Smolensk	Inkovo.
ъ	Пермская	С. В. Ѳедосѣевъ, К. О.	57 41	63 2	70	3.6	II	+	+	+	Perm	Irbit.
	Ферганская	гг. Вагинъ, Субботинъ	39 42	73 54	2850	2.2	II	+	.	.	Fergana	Irkechtam.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота конденсатора. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Сильн. погр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Ирклѣево	Полтавская	Д. І. Комарецкій, К. О.	49°31′	32°21′	150	2.1	III	+	+	+	Poltava	Irkleevo.
Иркутскъ	Иркутская	Магнитно-Метеор. Обсерваторія.	52 16	104 19	478	1.5	I	⊕	+	+	Irkoutsk	Irkoutsk.
Исады	Рязанская	В. Н. Кожинъ, К. О.	54 24	40 34	100	2.0	III	+	.	+	Riazan	Isady.
Исады	Нижегородск.	М. И. Швецовъ	56 4	45 7	90	2.1	III	⊞	+	+	N.-Novgorod	Isady.
Исаковцы	Подольская	Г. Л. Зелинскій	48 33	26 27			III	.	+	+	Podolie	Isakovtsy.
Исерлія	Бессарабская	о. Д. Чакиръ	46 0	29 1			III	.	+	+	Bessarabie	Iserliia.
Иткульскій заводъ	Томская	А. А. Бѣдняковъ, К. О.	52 41	84 37	230	2.1	II	⊕	+	+	Tomsk	Itkoulskii Zavod.
Ишимъ	Тобольская	г. С. Голендухинъ, В. П. Куминовъ.	56 6	69 22	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Ichim.
Кабанское	Забайкальская	Н. А. Красильниковъ	52 3	106 37	480	2.5	II	⊕	.	.	Transbaïkalie	Kabanskoe.
Кабардинская	Кубанская	г. П. Бѣльскій	44 30	39 30	240	2.8	III	+	.	+	Kouban	Kabardinskaia.
Кагальницкая	Донская	С. Ѳ. Семеновъ, К. О.	46 53	40 9			III	.	+	.	Don	Kagalnitskaia.
Кагарлыкъ	Кіевская	М. П. Михайлова, К. О.	49 52	30 50	180	2.2	II	⊕	+	+	Kiev	Kagarlyk.
Кагулъ	Бессарабская	Д. С. Герценштейнъ	45 54	28 13	?	2.1	III	+	+	.	Bessarabie	Kagoul.
Кагызманъ (1)	Карская	г. І. Наврузовъ	40 11	43 8	1408	2.1	III	+	.	.	Kars	Kagyzman (1).
Кагызманъ (2)	Карская	г. С. Нужный	40 11	43 8			III	.	.	+	Kars	Kagyzman (2).
Кадниковъ	Вологодская	В. Ф. Фишеръ, К. О.	59 30	40 20	105	3.0	III	+	.	.	Vologda	Kadnikov.
Кажимское	Вологодская	К. И. Шутовъ, К. О.	60 20	51 33			III	.	.	+	Vologda	Kajimskoe.
Казалинскъ	Сыръ-Дарьин.	г. К. Блакъ, К. О.	45 46	62 7	70	1.6	II	+	+	+	Syr-Darifa	Kazalinsk.
Казандинскій поселокъ	Томская	г. А. Безпаловъ, Д. Я. Томышевъ.	51 15?	85 10?	?	2.8	III	⊕	+	+	Tomsk	Kazandinskii Pos.
Казанджикъ	Закаспійская	В. Т. Лебедевъ, А. А. Балаевъ.	39 15	55 33	36	2.4	II	+	+	+	Transcasp.	Kazandjik.
Казанская (1)	Донская	г. М. Шумилкинъ	49 48	41 9	80	2.1	III	+	+	+	Don	Kazanskaia (1).
Казанская (2)	Донская	г. Г. Голубицкій	49 48	41 9			III	.	+	+	Don	Kazanskaia (2).
Казанская	Кубанская	П. М. Крупчикъ, К. О.	45 25	40 27	110	2.5	II	+	.	.	Kouban	Kazanskaia.
Казань (1) Университетъ	Казанская	Обсерваторія	55 47	49 8	85	4.5	II	⊕	—	+	Kazan	Kazan (1).
Казань (2) Землед. учил.	Казанская	Л. М. Ураевскій, К. О.	55 45	49 6	83	2.0	II	⊕	+	+	Kazan	Kazan (2).
Казарма 9 в. отъ Ананура	Тифлисская	В. Ф. Забашта, г. М. Андреевъ.	42 15	44 41	914	1.2	III	⊕	.	+	Tiflis	Kazarma 9 v. d'Ana
Казатинъ, Ю.-З. ж. д.	Кіевская	А. С. Ивашкевичъ, Л. С. Карвацкій.	49 43	28 52	292	3.2	II	+	+	+	Kiev	Kazatin.
Казацкое	Херсонская	В. С. Подрѣзовъ, А. А. Перроте, И. А. Савченко	46 47	33 21	50	1.8	II	+	.	.	Kherson	Kazatskoe.
Казачинское	Енисейская	К. В. Удниковъ, К. О., А. А. Черняевъ.	57 45	93 12	110	?	II	+	+	+	Eniseïsk	Kazatchinskoe.
Казачье	Курская	А. С. Балабановъ, К. О., В. А. Калошинъ.	50 49	36 53	226	2.2	II	⊕	.	+	Koursk	Kazatchie.
Казбекъ	Тифлисская	г. Е. Гудушауровъ	42 40	44 39	1112	2.1	III	⊕	.	.	Tiflis	Kazbek.
Казинское	Ставропольск.	С. А. Верховцевъ, К. О.	44 28	42 17	300	2.1	II	+	+	+	Stavropol	Kazinskoe.
Казларъ-Айбары	Таврическая	Г. Н. Кузьминъ, К. О.	45 31	33 54	130	1.8	III	+	.	.	Tauride	Kazlar-Aibary.
Каинскъ	Томская	А. А. Аргуновъ, К. О.	55 27	78 20	123	2.0	II	⊕	.	.	Tomsk	Kainsk.
Каинскъ (ст. ж. д.)	Томская	А. А. Сурская	55 25	78 20	124	2.1	II	⊕	.	.	Tomsk	Kainsk (st. ch. d.
Какино	Нижегородск.	І. Ѳ. Добротворскій, К. О.	55 11	44 53	100	2.8	III	⊕	+	+	N.-Novgorod	Kakino.
Каларашъ	Бессарабская	З. М. Эрлихъ	47 15	28 19			III	.	—	+	Bessarabie	Kalarach.
Калачинская	Тобольская	М. П. Кряквинъ	55 4	74 42	?	2.1	III	⊕	+	+	Tobolsk	Kalatchinskaia.
Калачъ	Донская	г. Г. Пономаревъ	48 43	43 39			III	.	.	+	Don	Kalatch.
Калинникъ	Уфимская	А. Я. Уткинъ	55 14	55 44			II	.	.	+	Oufa	Kalinnik.
Калиновка	Подольская	М. Ф. Еленскій	49 28	29 32			III	.	+	+	Podolie	Kalinovka.
Калинова	Харьковская	Г. Я. Колесниковъ	49 18?	37 35?	100	2.1	III	⊕	.	—	Kharkov	Kalinova.
Калиновская	Терская	В. С. Томазовъ	43 34	45 32	61	2.1	III	⊕	.	.	Terek	Kalinovskaia.
Калиновскій хуторъ	Воронежская	А. А. Архиповъ	51 10	41 37	128	2.0	II	+	+	+	Voronej	Kalinovskii Khos
Калишъ	Привислянскія	Н. Н. Агапитовъ, К. О., преподаватели и ученики реал. учил.	51 46	18 6	110	2.0	II	⊕	.	.	Vistule	Kalich.
Калуга	Калужская	П. В. Отроповъ и учен. реал. уч.	54 31	36 16	196	2.9	II	+	.	.	Kalouga	Kalouga.
Кальбодегрундъ, маякъ	Финляндскія	г. Г. Дампфъ	59 59	25 38			III	.	+	.	Finlande	Kalbodegrund, ph
Калязинъ	Тверская	Н. М. Чередѣевъ, К. О.	57 15	37 53	114	2.1	II	⊕	+	+	Tver	Kaliazin.
Камбарскій заводъ	Пермская	П. П. Журавленъ, г-жа К. Журавлева.	56 15	54 12	60	2.1	III	+	+	+	Perm	Kambarskii Zav
Каменецъ Подольскій (1)	Подольская	А. С. Панасюкъ, К. О., С. В. Кочачковская.	48 40	26 34	228	2.0	II	⊕	.	.	Podolie	Kamenets Podol
Каменецъ Подольскій (2)	Подольская	П. П. Забѣлло, К. О.	48 40	26 34	220	2.1	III	+	+	+	Podolie	Kamenets Podol
Каменица	Гродненская	г-жа О. А. Микусь, К. О.	52 30	24 22	130	2.1	III	+	+	+	Grodno	Kamenitsa.
Каменка	Екатериносл.	Н. И. Стрѣльцовъ	48 51	38 6	74	2.0	II	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Kamenka.
Каменная Степь	Воронежская	А. А. Дьяковъ, И. С. Сысоевъ	51 3	40 42	218	1.5	II	⊕	+	+	Voronej	Kamennaia Step.
Каменный Бродъ	Волынская	Л. И. Стебницкій	50 38	28 43	189	1.4	II	+	.	+	Volynie	Kamennyi Brod.
Каменская	Донская	П. И. Салтыковъ, К. О.	48 20	40 16	52	2.1	III	+	+	+	Don	Kamenskaia
Каменскій заводъ	Пермская	В. Г. Олѣсовъ, К. О.	56 24	61 55	190	2.0	III	+	.	+	Perm	Kamenskii Zavod
Каменское	Оренбургская	Н. Я. Русановъ	55 15	63 12			III	.	+	+	Orenbourg	Kamenskoe.
Камень (1)	Томская	П. Ѳ. Кочневъ	53 43	81 31	?	2.0	III	⊕	+	+	Tomsk	Kamen (1).
Камень (2)	Томская	М. Т. Бѣлкинъ, г. А. Ѳедоровъ	53 43	81 31			III	.	+	+	Tomsk	Kamen (2).
Камышенка	Саратовская	г. Мухартовъ	52 23	45 10	240	2.1	III	+	+	+	Saratov	Kamychenka.
Камышинскій хуторъ	Самарская	В. Н. Бронниковъ	52 49	49 21	100	2.0	II	+	.	.	Samara	Komychinskii Kh
Камышинъ (1)	Саратовская	Сторожъ реальнаго училища	50 5	45 24	24	1.2	II	+	.	.	Saratov	Kamychin (1).
Камышинъ (2)	Саратовская	П. С. Спиринъ	50 5	45 24	25	2.3	II	+	.	.	Saratov	Kamychin (2).
Камышловъ	Пермская	г. А. Давыдовъ	56 41	62 40			III	.	.	+	Perm	Kamychlov.
Камышное	Курская	К. Т. Карпинскій, К. О.	51 5	35 33	190	2.1	III	⊕	+	+	Koursk	Kamychnoe.
Кананикольская	Оренбургская	П. В. Царевскій, К. О., г. П. Синякинъ.	52 46	57 29	489	2.1	III	+	.	—	Orenbourg	Kananikolskaia
Канкаанпяа	Финляндскія	Е. К. Рутаненъ	61 48	22 26			III	.	.	+	Finlande	Kankaanpiaa.
Канскъ	Енисейская	В. О. Францкій, К. О., Н. П. Францкая.	56 12	95 39	218	2.7	II	⊕	+	+	Eniseïsk	Kansk.
Карабулакская	Терская	г. П. Дытынковскій	43 18	44 54	?	1.4	III	⊕	+	+	Terek	Karaboulakskaia.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
лакъ	Саратовская	А. Н. Студенскій, гг. Дрожжинъ, Емельяновъ, Зеленинъ, Буровъ.	52°16′	46°25′	290	1.6	II	+	.	.	Saratov	Karaboulak.
йское	Пермская	г. И. Дмитріевъ, К. О.	58 12	55 0	200	2.1	III	+	+	.	Perm	Karagaïskoe.
чевъ	Астраханская	А. М. Леонтьевъ, К. О.	49 33	45 10	?	1.8	III	+	+	+	Astrakhan	Karagatchev.
уртъ	Карская	г. П. Осиповъ.	40 10	42 56	1426	1.8	III	+	.	+	Kars	Karakourt.
ушево	Тульская	А. И. Игнатьевъ	53 53	37 30	?	2.1	III	⊕	+	+	Toula	Karamychevo.
базаръ	Таврическая	П. Г. Моргулисъ, К. О.	45 3	34 37	?	1.6	III	+	+	+	Tauride	Karasoubazar.
ка 2 в. отъ Карса.	Карская	г. С. Луцко	40 37?	43 5?			III	.	.	+	Kars	Karaoulka 2 v. de Kars.
ка 7 в. отъ Пасса-	Тифлисская	г. М. Прохоровъ	42 24?	44 38?			III			+	Tiflis	Karaoulka 7 v. de Pas-
й [наура.	Кубанская	г. П. Лапинъ	43 27	42 5	1424	1.8	III	⊕	.	+	Kouban	Karatchaï. [sanaour.
въ	Орловская	Воспитанники Семинаріи.	53 7	34 59	204	2.2	III	+	+	+	Orel	Karatchev.
ы	Тифлисская	Ѳ. И. Бажуловъ, г. В. Бѣлицкій.	41 27	45 6	305	1.3	II	⊕	.	—	Tiflis	Karaïazy.
скій Форпостъ	Томская	о. Е. Соловьевъ	55 14	80 25	140	2.4	II	⊕	+	+	Tomsk	Kargatskiï Forpost.
ь	Донская	Н. Н. Виноградовъ.	49 21	41 39			III	.	+	.	Don	Kargin.
оль	Олонецкая	П. Я. Чубаровъ, К. О.	61 30	38 57	128	2.3	II	⊕	+	+	Olonets	Kargopol.
нкская	Кубанская	Н. Т. Прокудинъ	43 52	41 42	567	2.1	III	+	+	.	Kouban	Kardonikskaïa.
алинскъ	Семипалатин.	Ѳ. Я. Брутанъ, Е. Д. Есютинъ	49 25	75 29	880	2.5	II	⊕	+	+	Semipalatinsk	Karkaralinsk.
ка	Полтавская	М. И. Фисунъ.	49 27	35 8	157	4.3	II	+	+	+	Poltava	Karlovka.
эфъ	Лифляндская	Ф. И. Рехнъ, І. Ф. Ингель	58 38	25 59	60	2.1	III	+	+	+	Livonie	Karlshof.
ь	Тобольская.	г. Климовъ	57 6?	64 51?			III	.	.	+	Tobolsk	Karmak.
въ	Лифляндская	И. Е. Мельцъ.	57 45	26 23	100	2.1	III	⊕	+	.	Livonie	Karolen.
нки	Ковенская	І. Т. Каштеляновъ	55 20	25 3			III	.	.	+	Kovno	Karolichki.
овка	Волынская	В. В. Тхоржевскій	51 25	26 42	150	2.1	III	⊕	+	+	Volynie	Karpilovka.
гакское	Томская	Д. И. Покровскій, К. О.	55 3?	83 45?	?	2.1	III	⊕	+	+	Tomsk	Karpysakskoe.
	Эстляндская	К. И. Гарнакъ.	59 22	24 49	?	2.1	III	⊕	+	.	Esthonie	Karro.
ь (1)	Симбирская	И. В. Архангельскій.	54 12	47 0	150	2.1	II	+	.	.	Simbirsk	Karsoun (1).
ь (2)	Симбирская	М. М. Остроумовъ, К. О.	54 12	47 0	150	2.1	III	+	.	+	Simbirsk	Karsoun (2).
	Карская	П. К. Дыковъ, П. Я. Каракосовъ, П. К. Вышковъ.	40 37	43 5	1742	1.5	II	+	.	.	Kars	Kars.
о-Карзово	Тверская.	П. М. Рябцевъ, К. О.	56 48	34 55	190	2.0	II	+	+	+	Tver	Kartsevo-Karzovo.
въ	Рязанская	Н. Я. Назьмовъ, К. О.	54 56	41 24	80	3.2	III	+	.	+	Riazan	Kasimov.
Ивановскій зав.	Уфимская	И. Н. Виноградовъ, А. С. Мурзинъ	54 46	58 15	?	1.4	III	⊞	+	+	Oufa	Katav-Ivanovskiï Zavod.
ментальскій маякъ	Эстляндская	К. М. Матукайтесъ	59 26	24 49	44	3.0	II	+	.	.	Esthonie	Katharinenthal, phare.
ссъ	Таврическая	С. С. Алексѣевъ, К. О.	45 24	36 27	105	2.1	II	+	+	+	Tauride	Katerles.
но	Московская.	С. А. Юринъ, К. О.	56 14	35 39	200	2.1	II	⊕	+	—	Moscou	Katounino.
я	Таврическая	Д. О. Екимовъ, К. О.	46 49	33 28	?	2.1	III	⊕	+	+	Tauride	Kakhovka.
ь	Оренбургская.	Н. С. Землянсковъ.	52 57	59 41	?	2.1	III	⊕	+	+	Orenbourg	Katzbach.
	Тверская	Н. А. Болотовъ	57 22	37 37			III	.	+	+	Tver	Kachin.
ово	Томская	г. В. Ковольскій	56 25?	86 35?			III	.	+	—	Tomsk	Kachtakovo.
	Финляндскія	г-жа М. Ренфорсъ.	64 13	27 44	145	1.5	II	+	.	+	Finlande	Kaïana.
ъ	Елисаветполь.	Э. Ф. Вальтеръ, К. О.	40 35	45 50	1830	1.9	III	+	.	.	Elisavetpol	Kedabek.
	Кутаисская	г. Т. Еркомайшвили	40 35	40 57	?	2.1	III	⊕	.	.	Koutais	Kedy.
ское	Енисейская.	А. Д. Кокоринъ	58 58	101 4	150	2.1	II	+	+	+	Eniseïsk	Kejemskoe.
ы	Ковенская	Начальникъ 3 дист. Л.-Р. ж. д.	55 19	24 0			III	.	.	+	Kovno	Keïdany.
	Ковенская	П. К. Наглисъ, К. О.	55 38	22 57	130	2.1	III	+	+	+	Kovno	Kelmy.
	Архангельская	М. Г. Козловъ, К. О., Н. М. Се-	64 57	34 39	13	5.6	II	+	+	+	Arkhangelsk	Kem.
ь	Вологодская	И. А. Худяковъ. [ребровъ.	59 58	43 44	?	2.1	III	+	+	+	Vologda	Keptour.
1)	Таврическая	Д. Л. Плакида, К. О.	45 21	36 29	4	3.5	II	+	—	.	Tauride	Kertch (1).
2)	Таврическая	Г. В. Черницовъ	45 21	36 29	10	3.6	II	+	+	+	Tauride	Kertch (2).
	Эстляндская	О. О. ф.-Лиліенфельдъ, К. О.	58 55	24 53	?	2.0	III	+	.	.	Esthonie	Kekhtel.
(1)	Эриванская	гг. Ю. Бекъ Кази-заде, Д. Анов-	39 24	45 7	?	2.1	III	⊕	.	.	Erivan	Kivrakh.
(2)	Пермская	П. М. Колотовъ. [инъ.	59 2	57 34	265	2.2	II	⊕	+	+	Perm	Kizel (1).
Арватъ	Пермская	И. М. Варушкинъ	59 2	57 34	303	1.0	II	⊕	+	+	Perm	Kizel (2).
	Закаспійская.	П. В. Стрѣльниковъ	39 17	56 10	100	2.2	II	+	+	+	Transcasp.	Kizil-Arvat.
	Терская	С. С. Тамазовъ, К. О.	43 51	46 42	—11	2.1	III	+	.	.	Terek	Kizliar.
Озеро	Архангельская	Е. В. Шипицынъ	64 25	31 7	135	2.8	II	+	.	.	Arkhangelsk	Kimas-Ozero.
ей	Иркутская	В. С. Хромовъ	54 8	101 59	436	2.1	III	+	.	.	Irkoutsk	Kimilteï.
	Финляндскія	г-жа М. Гедбергъ.	60 9	22 44			III	.	.	+	Finlande	Kimito.
а (1)	Костромская	В. В. Соколовъ, К. О.	57 27	42 10	120	2.0	II	+	.	+	Kostroma	Kinechma (1).
а (2)	Костромская	І. А. Ивановъ, К. О.	57 27	42 10	120	1.8	III	+	+	+	Kostroma	Kinechma (2).
кое	Оренбургская.	М. Ф. Качаринъ, К. О.	55 16	64 31	?	2.1	III	⊕	+	+	Orenbourg	Kipelskoe.
ь	Забайкальск.	г. Ѳ. Барановъ.	50 23	106 42			III	.	+	+	Transbaïkalie	Kiran.
ка	Иркутская.	Г. К. Кулешъ, К. О.	57 47	108 7	270	2.1	II	⊕	+	+	Irkoutsk	Kirensk.
ь (1)	Полтавская.	Р. И. Грековъ, К. О.	49 33	35 37	185	2.1	III	+	+	+	Poltava	Kirilovka.
ь (2)	Новгородская.	гг. Коломейцевъ, К. О., П. Пиме-	59 52	38 23	112	2.0	III	+	.	+	Novgorod	Kirilov (1).
въ	Новгородская.	А. И. Колмовскій, К. О. [новъ.	59 52	38 23	130	2.3	II	⊕	+	+	Novgorod	Kirilov (2).
кій заводъ (1)	Тамбовская	Ф. И. Сосульниковъ, Н. П. Назаровъ, В. А. Березинъ.	52 39	42 43	134	1.7	II	+	+	+	Tambov	Kirsanov.
кій заводъ (2)	Вятская	С. И. Стефановъ, К. О.	59 20	52 14	?	4.6	III	⊕	.	+	Viatka	Kirsinskiï Zavod (1).
ь	Вятская	А. Ф. Хлобыстовъ.	59 20	52 14	?	4.5	II	+	+	+	Viatka	Kirsinskiï Zavod (2).
скъ	Воронежская	А. А. Типольтъ, К. О.	50 20	37 36	230	3.5	III	+	+	+	Voronej	Kiselev.
	Терская	В. П. Зажницкій	43 54	42 42	818	2.1	II	+	+	+	Terek	Kislovodsk.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота барометра. Hauteur du baromètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Кислянское	Оренбургская	Я. Р. Игишевъ	55°34′	64°20′	100	2.1	III	⊕	.	.	Orenbourg	Kislianskoe.
Кистени	Могилевская	А. Т. Цыбулькинъ, К. О.	53 10	30 16	130	2.1	III	⊕	+	+	Mogilev	Kisteni.
Киттиля	Финляндскія	І. В. Флеммингъ	67 33	24 59			III	.	.	+	Finlande	Kittilla.
Кишиневъ (1)	Бессарабская	Н. Д. Кодрянъ, К. О. и ученики реальнаго училища	47 2	28 50	113	2.0	II	+	.	.	Bessarabie	Kichinev (1).
Кишиневъ (2)	Бессарабская	Н. В. Кисса, К. О., Д. К. Дамиръ	46 59	28 51	101	2.2	II	⊕	+	+	Bessarabie	Kichinev (2).
Кишиневъ (3)	Бессарабская	В. А. Волгинъ, К. О.	47 2	28 50	?	2.1	II	+	+	+	Bessarabie	Kichinev (3).
Кіевъ	Кіевская	Обсерваторія Университета	50 27	30 30	183	2.0	II	⊕	.	.	Kiev	Kiev.
Кіурувеси	Финляндскія	г. Г. Беекъ	63 39	27 18			III	.	.	+	Finlande	Kiourouvezi
Клевцово	Костромская	А. А. Скворцовъ, К. О.	57 10	40 37	130	2.2	III	+	+	+	Kostroma	Klevtsovo.
Клещариха	Нижегородск.	И. А. Пѣвницкій	55 45	43 5	?	2.1	III	+	+	+	N.-Novgorod.	Klechtcharikha.
Климковскій заводъ (1)	Вятская	П. В. Камкинъ	58 54	51 14	100	2.1	III	⊕	+	+	Viatka	Klimkovskii Zavod
Клинцы	Калужская	К. Н. Никитинъ, К. О.	53 51	35 15	230	2.1	III	+	.	.	Kalouga	Klintsy.
Клинъ	Московская	И. П. Ѳаддеевъ	56 20	36 44	150	2.1	III	⊕	+	+	Moscou	Klin.
Клодава	Привислянскія	М. А. Равичъ-Витановскій	52 16	18 55	100	1.0	III	⊕	.	+	Vistule	Klodava.
Клухорская Тропа (Казарма на 126 вер.)	Кубанская	г. В. Мятлинъ	43 16	41 50	1800	1.8	III	⊕	.	+	Kouban	Kloukhorskaia Tropa
Клѣтская (1)	Донская	Е. И. Фроловъ, К. О.	49 19	43 5	50	2.1	III	+	+	+	Don	Kletskaia (1).
Ключевскій хуторъ	Самарская	Б. Н. Карамзинъ, К. О.	53 42	52 40	180	2.1	II	+	.	+	Samara	Kltoutchevskii Khe
Княгининъ (1)	Нижегородск.	Н. И. Ласточкинъ, К. О.	55 49	45 2	190	2.1	III	+	.	+	N.-Novgorod.	Kniaginin (1).
Княгининъ (2)	Нижегородск.	г. С. Вознесенскій	55 49	45 2	190	2.1	III	+	.	+	N.-Novgorod	Kniaginin (2).
Княжичъ-Городокъ	Ярославская	Н. В. Соколовъ, К. О.	58 30	38 36	130	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Kniajitch-Gorodok.
Княжое	Смоленская	о. А. Кудрявцевъ	54 23	32 13	180	2.5	III	⊕	+	+	Smolensk	Kniajoe.
Кобеляки	Полтавская	К. М. Саковичъ, К. О.	49 9	34 13	86	2.1	III	+	+	+	Poltava	Kobeliaki.
Коби	Тифлисская	С. І. Квѣцинскій, К. О.	42 34	44 31	1997	1.7	II	⊕	.	+	Tiflis	Kobi.
Кобринъ (1)	Гродненская	Р. Н. Игнатюкъ	52 13	24 22	137	2.1	III	—	+	+	Grodno	Kobrin (1).
Кобринъ (2)	Гродненская	Начальникъ 7 участк. Пол. ж. д.	52 13	24 22			III	.	.	+	Grodno	Kobrin (2).
Кобулеты	Кутаисская	С. Н. Еркомайшвили	41 48	41 53	10	2.1	III	⊕	—	.	Koutais	Kobouleti.
Кобыжча	Черниговская	г. И. Зеленинъ, К. О.	50 49	31 29	150	2.5	III	+	+	+	Tchernigov	Kobyjtcha.
Ковали	Казанская	В. Н. Свѣшниковъ	55 40	48 4	150	1.9	III	+	+	+	Kazan	Kovali.
Ковда (о. Березовъ)	Архангельская	П. С. Малыгинъ, А. П. Землянинъ.	66 41	32 54	7	2.1	II	⊕	.	—	Arkhangelsk.	Kovda (île Berezov)
Ковель (1) ст. ж. д.	Волынская	Д. С. Хомчукъ	51 13	24 42	175	1.8	II	+	+	+	Volynie	Kovel (1).
Ковжа	Новгородская	А. Е. Колкачскій	59 35	38 28			III	.	+	—	Novgorod	Kovja.
Ковжинскій заводъ	Новгородская	А. С. Богдановъ	60 27	37 6			III	.	+	+	Novgorod	Kovjinskii Zavod.
Ковно (1)	Ковенская	Г. А. Лехель, К. О.	54 54	23 53	36	2.5	II	⊕	.	+	Kovno	Kovno (1).
Ковно (2)	Ковенская	А. А. Антоновъ	54 54	23 53			III	.	+	.	Kovno	Kovno (2).
Ковровъ, М.-Нж. ж. д.	Владимірская	Н. Н. Голубенковъ, К. О.	56 23	41 19	92	2.4	III	+	—	+	Vladimir	Kovrov.
Коджоры	Тифлисская	г. И. Коржуховъ	41 37	44 43	1340	1.5	III	⊕	.	.	Tiflis	Kodjory.
Кодошскій маякъ	Черноморская	В. И. Любишевскій	44 6	39 2	53	2.5	II	+	+	—	Mer Noire	Kodoch. phare.
Кодыма, хуторъ	Херсонская	К. А. Волковъ, К. О.	47 41	32 44	?	2.1	III	+	.	+	Kherson	Kodyma. Khoutor.
Козловка	Самарская	А. П. Балашовъ	53 16	52 59	150	2.1	III	+	.	.	Samara	Kozlovka.
Козлово	Вятская	А. Д. Коростинъ	56 33	53 27	100	1.8	III	+	.	.	Viatka	Kozlovo.
Козловская	Приморская	Т. О. Коваленъ, К. О.	46 50	134 10	?	2.1	III	+	+	+	Littoral	Kozlovskaia.
Козловъ (1) Р.-У. ж. д.	Тамбовская	Служащіе при телеграфѣ ж. д. ст.	52 53	40 31	152	1.5	II	⊕	.	.	Tambov	Kozlov (1).
Козловъ (2)	Тамбовская	И. А. Михайловъ	52 53	40 31			III	.	+	.	Tambov	Kozlov (2).
Козьмодемьянское	Вятская	Н. М. Семакинъ, К. О.	57 58	49 12	150	2.1	III	⊕	+	+	Viatka	Kozmodemianskoe.
Козьмодемьянскъ	Казанская	Н. П. Троицкій, Н. В. Ковалевскій.	56 20	46 34	120	2.6	II	⊕	+	+	Kazan	Kozmodemiansk.
Койль	Эстляндская	Р. Г. Томсонъ	59 10	24 45	40	1.5	III	⊞	.	.	Esthonie	Koïl.
Коккозъ	Таврическая	В. И. Маркевичъ, К. О.	44 33	33 57	215	2.1	II	+	.	.	Tauride	Kokkoz.
Кокоревка	Орловская	Ѳ. Г. Звѣревъ	52 36	34 16	200	2.1	III	—	+	—	Orel	Kokorevka.
Кокпекты	Семипалатин.	В. А. Бутвиловскій, К. О.	48 45	82 22	600	2.1	II	+	+	+	Semipalatinsk.	Kokpekty.
Кокшеньга	Вологодская	В. Ф. Ефимьевъ, К. О.	60 36	43 20	90	2.1	II	+	—	+	Vologda	Kokchenga.
Кола	Архангельская	Ф. Ф. Шатковъ, К. О.	68 53	33 1	8	2.1	II	⊕	+	—	Arkhangelsk.	Kola.
Кологривово	Тульская	Н. И. Моисѣевъ	52 59	37 51	240	2.1	III	⊕	.	—	Toula	Kologrivovo.
Кологриво	С.-П.-Бургская	А. С. Черняевъ	59 1	28 30	20	2.3	III	⊕	.	.	St.-Pétersb.	Kologrivo.
Кологривъ (Екимцево)	Костромская	Н. В. Венедиктовъ	58 50	44 17	150	2.1	II	⊕	.	.	Kostroma	Kologriv (Ekimtsevo)
Колодезное	Харьковская	Н. Н. Савенковъ	50 0	37 42	150	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Kolodeznoe.
Коломна	Московская	В. Е. Петровъ, К. О.	55 6	38 46	113	2.1	III	+	+	—	Moscou	Kolomna.
Колчаново	С.-П.-Бургская	П. И. Богдановъ	60 1	32 36			III	.	+	+	St.-Pétersb.	Koltchanovo.
Колывань	Томская	Б. И. Вендеръ	55 21	82 45	143	2.0	II	+	+	+	Tomsk	Kolyvan.
Кольчугинское	Томская	Б. А. Кисляковъ, Н. С. Вьюковъ.	54 40	86 12	240	1.0	II	⊞	+	+	Tomsk	Koltchouguinskoe.
Колѣно	Саратовская	В. П. Фофоновъ, К. О.	51 58	44 9	170	2.1	III	+	+	+	Saratov	Koleno.
Колюшки	Привислянскія	І. Л. Анчиковскій	51 46	19 47	209	1.9	II	+	—	+	Vistule	Kolioucheki.
Комратъ	Бессарабская	Д. С. Серебряковъ, К. О.	46 18	28 40	87	2.0	II	⊕	.	.	Bessarabie	Komrat.
Конгазъ	Бессарабская	о. Ѳ. Колунъ, К. О.	46 8	28 55	?	2.1	III	+	+	+	Bessarabie	Kongaz.
Кондоли	Тифлисская	гг. С. Долидзе, М. Жгенти	41 54	45 35	?	2.0	II	⊕	.	.	Tiflis	Kondoli.
Коневецъ	Финляндскія	Н. А. Прокоповъ	60 51	30 35	15	2.5	II	⊕	+	+	Finlande	Konevets.
Конецполь	Привислянскія	І. К. Закъ, К. О.	50 46	19 41	270	2.0	II	+	+	+	Vistule	Konetspol.
Конотопъ (1)	Черниговская	Н. И. Рыбалка, К. О.	51 14	33 14	144	1.8	II	+	+	+	Tchernigov	Konotop (1).
Конотопъ (2)	Черниговская	г. Д. Кетхудовъ	51 14	33 14			III	.	.	+	Tchernigov	Konotop (2).
Константиновка	Воронежская	С. Г. Будзилевичъ, К. О.	49 42	39 51	210	2.1	III	+	—	+	Voronej	Konstantinovka.
Конь-Колодезь	Воронежская	В. П. Иньшинъ, С. К. Дѣдовъ	52 8	39 10	119	2.8	II	+	+	+	Voronej	Kon-Kolodez.
Копалъ	Семирѣченск.	В. А. Архангельскій	45 8	79 3	1247	2.0	II	⊕	.	+	Semiretchie	Kopal.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...ка	Подольская	І. В. Бобрецкій. . . . . [ковъ.	48°42′	28°43′			III	·	+	+	Podolie . . .	Kopievka.
...е	С.-П.-Бургская	г-жа Е. Знаменская, г. К. Стабри-	59 43	29 2	120	2.1	III	⊕	·	·	St.-Pétersb. .	Koporie.
...ь	Могилевская	П. Г. Чепикъ, К. О., Д. С. Баньковскій	54 19	30 18			III	·	+	+	Mogilev . . .	Kopys.
...во	Курская	П. Е. Полонниковъ, К. О., Е. Е. Полонниковъ, П. П. Бартеневъ .	51 24	34 54	155	2.8	II	⊕	+	+	Koursk . . .	Korenevo.
...ая Пустынь, ст.	Курская	Д. В. Сережкинъ	51 56	36 22			III	·	·	+	Koursk . . .	Korennaia Poustyn.
...[М.-К. ж. д.	Волынская	М. П. Барановскій	50 37	27 10	200	2.5	III	⊕	·	·	Volynie . . .	Korets.
...яки	С.-П.-Бургская	А. А. Перновъ	60 23	30 10			III	·	·	+	St.-Pétersb. .	Korkiomïaki.
...зы	Бессарабская	С. П. Бартосевичъ	46 29	30 0	?	2.1	II	+	+	+	Bessarabie . .	Korkmazy.
...и	Полтавская	М. В. Демченко, К. О.	50 9	32 21	100	2.1	III	+	·	+	Poltava . . .	Korovai.
...ынь	Новгородская	гг. А. Степановъ, К. О., В. Алексѣевъ, К. О.	58 12	30 59	40	2.1	III	+	+	+	Novgorod . .	Korostyn.
...ышевъ	Кіевская	М. П. Кудрицкій, К. О. и воспитанники Семинаріи.	50 19	29 3	178	1.6	II	+	+	+	Kiev	Korostychev.
...якъ	Воронежская	А. И. Медвѣдевъ	50 59	39 12	170	1.9	III	+	·	+	Voronej . . .	Korotoïak.
...	Курская	А. Д. Воиновъ	50 49	37 13	233	2.1	III	⊕	+	+	Koursk . . .	Korotcha.
...овскій Постъ	Сахалинъ	Л. А. Волкенштейнъ, Г. А. Бекаревичъ, Г. А. Завистовскій.	46 39	142 48	30	1.5	II	⊞	+	+	Sakhalin . .	Korsakovskiï Post.
...ка	Витебская	Ѳ. Ф. Боричевскій	56 49	27 42	104	2.1	II	⊕	·	—	Vitebsk . . .	Korsovka.
...ь	Кіевская	г. І. Ковалевскій	49 25	31 16			III	·	·	+	Kiev	Korsoun.
...домъ	Ярославская	Ѳ. І. Юнонинъ	58 26	40 8	150	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl . .	Kortchkodom.
...ово	Тульская	В. Н. Литвиновъ, К. О.	54 48	38 8	220	2.1	III	+	—	+	Toula. . . .	Korystovo.
...ица	Привислянскія	Т. К. Луневскій, К. О.	52 25	21 51	200	2.1	III	+	+	+	Vistule . . .	Korytnitsa.
...кое	Вологодская	П. Д. Ванѣевъ	63 33	49 4	?	2.1	III	⊕	·	+	Vologda. . .	Koslanskoe.
...	Гродненская	Н. Н. Титовъ	52 39?	25 13?			III	·	+	+	Grodno . . .	Kosovo.
...а (1)	Костромская	А. Н. Рождественскій, К. О. и ученики реальнаго училища. .	57 46	40 56	116	4.6	II	+	+	+	Kostroma . .	Kostroma (1).
...а (2)	Костромская	П. М. Москвинъ, К. О.	57 46	40 56	101	2.3	III	+	+	+	Kostroma . .	Kostroma (2).
Дамiановское	Таврическая	С. А. Леусенко	44 40	34 18	?	2.1	III	⊕	+	+	Tauride. . .	Kosmo-Damianovskoe.
...во	Черниговская	И. Г. Синицинъ	53 17	33 15	160	1.8	II	+	+	+	Tchernigov .	Kotliakovo.
...во	Самарская	И. Ф. Голововъ, Ф. В. Рекутъ, г. В. Кербицкій, Г. П. Осиповъ.	51 31	49 50	58	2.0	II	⊕	—	+	Samara . . .	Kotchetkovo.
...ская	Донская	г. Я. Шеудковъ	47 35	40 52			III	·	+	+	Don.	Kotchetovskaïa.
...ей	Симбирская	М. П. Афанасьевъ	53 20	47 6	150	2.1	III	+	+	+	Simbirsk. . .	Kotchkarleï.
...ры	Виленская	гг. Швейчукъ, Виларскій	54 52	24 28	83	1.1	III	⊞	·	·	Vilno	Kochedary.
...борскъ	Вологодская	Н. П. Поповъ, К. О.	61 34	45 58	?	2.1	III	+	·	·	Vologda. . .	Krasnoborsk.
...одскъ	Закаспійская	П. Ѳ. Щербаковъ, П. Б. Лецкій. .	40 0	52 59	—21	2.0	II	+	+	·	Transcasp. .	Krasnovodsk.
...	Вологодская	Н. А. Голубевъ, К. О.	59 10	47 52	180	2.3	III	+	+	+	Vologda. . .	Krasnoe.
...	Псковская	В. Ѳ. Молодцовъ	56 35	29 21	190	2.1	III	⊕	+	+	Pskov. . . .	Krasnoe.
...	Могилевская	г. Магаревичъ	54 40	31 8			III	·	·	+	Mogilev . . .	Krasnoe.
...ольье	Херсонская	Г. И. Богдановъ	48 32	33 9			III	·	+	+	Kherson. . .	Krasnopolie.
...фимскъ	Пермская	Е. И. Ткаченко, Я. И. Зотинъ . .	56 38	57 41	231	2.2	II	+	·	+	Perm	Krasnoouflmsk.
...рскій поселокъ	Семипалатин.	В. Я. Макаровъ, К. О.	50 12	82 15	?	2.1	III	+	+	+	Semipalatinsk	Krasnoïarskiï Poselok.
...рскъ	Енисейская	П. Н. Коноваловъ, г. П. Крылов-	56 1	92 52	160	2.6	II	⊕	+	+	Eniseïsk. . .	Krasnoïarsk.
...Холмъ	Тверская	М. И. Зубковъ . . . . . [скій.	58 4	37 8	150	2.6	III	⊕	+	+	Tver . . .	Krasnyï Kholm.
...Яръ	Астраханская	С. П. Рубцовъ	46 32	48 20	—20	2.1	III	—	·	+	Astrakhan. .	Krasnyï Iar.
...Яръ	Вятская	І. К. Мезринъ	56 41?	52 1?			III	·	+	·	Viatka . .	Krasnyï Iar.
...ргъ	Витебская	Н. М. Реннертъ	56 31	25 53			III	·	·	+	Vitebsk . . .	Kreuzburg.
...кій монастырь	Донская	Іеромонахъ о. Каллиникъ	49 28	43 28			III	·	·	+	Don	Kremenskiï Couvent.
...гъ (1)	Полтавская	Реальное училище	49 4	33 24	72	2.9	II	+	·	·	Poltava . . .	Krementchoug (1).
...гъ (2)	Полтавская	Н. П. Гуславскій, М. С. Кѣльбаско.	49 4	33 24	72	1.9	II	⊕	·	+	Poltava . . .	Krementchoug (2).
...ое (Ново-Глу-	Харьковская	И. А. Рождественскій, К. О. . . .	49 3	38 13	60	2.1	III	+	+	·	Kharkov. . .	Kremïannoe (Novo-Glou-
...ая Казарма.	Тифлисская	Д. П. Гудумаури . . . . . [ховъ)	42 30	44 27	2390	1.8	II	+	·	+	Tiflis . . .	Krestovaïa Kazarma.
...скою	Томская	г. М. Ѳедоровъ	55 0	82 58	?	2.1	III	⊕	·	·	Tomsk . . .	Krivochtchekovo.
...ово	Орловская	В. А. Шеншинъ, К. О.	52 43	35 54	190	3.4	III	+	·	+	Orel	Krivtchikovo.
...скій маякъ	Сахалинъ	Г. Полчовскій, П. Н. Никифоровъ.	45 54	142 5	45	3.0	II	+	·	·	Sakhalin . .	Krilion, phare.
...адгъ	Орловская	Н. К. Унтиловъ	52 41	35 46	179	2.7	II	⊕	·	+	Orel	Kromy.
...ш	С.-П.-Бургская	К. М. Ларіоновъ	59 59	29 47	16	2.1	II	+	+	+	St.-Pétersb. .	Kronstadt.
...	Уфимская	Начальникъ 8 участк. Сам.-Зл. ж. д. и г. Козаковъ	55 14	58 0	500	2.1	III	+	·	+	Oufa	Kropatchevo.
...	Самарская	П. А. Филатовъ, И. В. Ермишинъ.	53 53	52 10	?	2.1	III	+	·	·	Samara . . .	Krotkovo.
...	Тульская	В. Е. Прокофьевъ, г. А. Шамшиковъ	53 19	38 17	230	2.1	II	⊕	+	+	Toula. . . .	Krotkoe.
...ова	Томская	И. Е. Тюделековъ, г. И. Петровъ.	55 52	83 55			III	·	+	+	Tomsk . . .	Krouglikova.
...оль	Подольская	Т. К. Чайковскій, К. О., г. М. Зелинскій	48 29	28 48	292	2.5	II	+	·	+	Podolie . . .	Kryjopol.
...	Тифлисская	В. Г. Беліашвили, Д. Г. Абдушелишвили	41 41	44 35	488	1.0	III	⊞	+	·	Tiflis	Ksanka.
...	Бакинская	С. И. Гамрекеловъ, И. Н. Мом-	41 22	48 30	600	1.8	II	+	·	·	Bakou . . .	Konba.
...й заводъ	Уфимская	Н. К. Бѣловъ . . . . . [тевъ.	55 9	59 26			III	·	·	+	Oufa	Kouvachi.
...	Пермская	М. И. Шестаковъ	59 8	54 23	?	2.1	III	—	·	+	Perm	Kouvinskiï Zavod.
...	Ставропольск.	В. М. Терлецкій, К. О.	45 22	42 23			III	·	·	+	Stavropol . .	Kougoult.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Кудымкоръ	Пермская	Л. Е. Таракановъ	59° 2′	54° 44′	140	3.2	III	+	+	+	Perm	Koudymkor.
Кузьмичи	Смоленская	А. И. Тимоѳеевъ	53 33	32 36	160	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Kouzmitchi.
Кузнецкъ (1)	Саратовская	В. Ѳ. Перовъ	53 8	46 40	239	2.1	III	⊕	.	+	Saratov	Kouznetsk (1).
Кузнецкъ (2)	Саратовская	Начальникъ 10 участк. С.-В. ж. д.	53 8	46 40			III	.	.	+	Saratov	Kouznetsk (2).
Кузнецкъ	Томская	К. И. Бородухо, В. В. Вольскій, Г. М. Семашко	53 46	87 12	250	1.9	II	+	+	+	Tomsk	Kouznetsk.
Кукарка	Вятская	Д. А. Афанасьевъ	57 36	48 58	180	2.1	III	+	+	+	Vïatka	Koukarka.
Кукобой	Ярославская	П. И. Любомудровъ	58 42	39 52	150	1.8	III	⊕	+	+	Iaroslavl	Koukoboï.
Кулакова	Тобольская	В. П. Бабихинъ	57 12	65 22	60	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Koulakova.
Култукъ	Иркутская	А. Г. Коханскій	51 43	103 43	469	1.8	II	⊕	.	.	Irkoutsk	Koultouk.
Кульпы	Эриванская	П. В. Коретко	40 3	43 40	1111	2.1	II	⊕	.	+	Erivan	Koulpy.
Кумачи	Вятская	Г. А. Комаровскихъ	58 50	48 44	100	2.1	III	⊕	—	+	Vïatka	Koumatchi.
Кумлесцихская	Тифлисская	П. М. Золотинскій, К. О., гг. И. Ваніевъ, К. Косаевъ	42 27	44 30	1860	1.5	III	⊕	.	+	Tiflis	Koumlestsikhakaia.
Кумылженская	Донская	И. М. Андреевъ	49 53	42 36	60	2.1	III	⊕	—	+	Don	Koumyljenskaia.
Куна	Подольская	о В. Любинскій, К. О.	48 47	29 21			III	.	+	+	Podolie	Kouna.
Куопіо	Финляндскія	г-жа М. Малмштремъ	62 54	27 40	100	1.8	II	+	.	.	Finlande	Kuopio.
Купросъ	Пермская	Л. П. Теребихинъ	58 59	55 34	?	3.2	III	⊕	+	+	Perm	Koupros.
Курагинское	Енисейская	Ѳ. Ѳ. Девятовъ, К. О.	53 50	92 40	305	2.5	III	+	+	+	Eniseïsk	Kouraginskoe
Курганъ	Тобольская	А. И. Рѣпнинъ	55 27	65 19	88	2.1	II	⊕	+	.	Tobolsk	Kourgan.
Курисово-Покровское	Херсонская	І. Ф. Гюше, К. О.	46 58	30 54	18	2.0	II	+	+	+	Kherson	Kourisovo-Pokrov.
Курманъ-Кемельчи	Таврическая	А. Ю. Сааръ	45 32	34 18	39	2.1	II	⊕	+	+	Tauride	Kourman-Kemelto
Курмышъ	Симбирская	Н. Г. Салищевъ, К. О.	55 50	46 5	81	2.1	II	+	+	+	Simbirsk	Kourmych.
Курнаково-Липовское	Донская	В. И. Усадскій, Ѳ. А. Абросимовъ	48 41	40 38	?	2.6	III	⊕	+	+	Don	Kournakovo-Lipov
Курскъ (1)	Курская	П. Г. Поповъ, К. О. и воспитанники Семинаріи	51 45	36 12	236	1.9	II	⊕	+	+	Koursk	Koursk (1).
Курскъ (2) [ны).	Курская	В. Т. Вержбицкій	51 44	36 12			III	.	.	+	Koursk	Koursk (2).
Кутаисъ (1) (учил. св. Ни-	Кутаисская	П. А. Климова	42 17	42 42	148	1.4	II	⊕	.	.	Koutais	Koutais (1).
Кутаисъ (2) (сельско-хоз.	Кутаисская	Н. Т. Мкурнали	42 17	42 42	?	2.1	II	⊞	+	+	Koutais	Koutais (2), école
Кутачи [школа).	Московская	г-жа Е. М. Смирнова, К. О.	56 42	37 22	140	2.1	III	+	+	.	Moscou	Koutatchi.
Кутейниковская	Донская	С. Е. Ефимовъ	47 20?	42 3?	20	2.1	III	⊕	+	+	Don	Kouteïnikovskaia.
Кутно	Привислянскія	Я. И. Лянге	52 14	19 22	?	1.5	II	⊕	+	+	Vistule	Koutno.
Кутуликъ	Иркутская	Е. П. Поповъ	53 24	102 42	525	2.1	III	+	+	+	Irkoutsk	Koutoulik.
Куфтыревская	Олонецкая	Е. П. Матвѣевъ	61 13	40 15	?	2.1	III	⊕	+	—	Olonets	Kouftyrevskaia.
Кучеровъ хуторъ	Курская	А. В. Бѣльскій, К. О.	51 1	35 25	210	1.7	II	+	+	.	Koursk	Koutcherov Kho
Кушмангортъ	Пермская	П. Н. Лунеговъ	60 28	56 15	?	2.1	III	+	—	+	Perm	Kouchmangort.
Куявы	Подольская	О. М. Иващукъ	49 6	26 43	300	2.1	III	⊕	—	.	Podolie	Kouïavy.
Кшимоше	Привислянскія	Л. Э. Залѣскій, К. О.	52 10	22 28	160	2.2	III	+	+	+	Vistule	Kchimoche.
Кызъ-Аульскій маякъ	Таврическая	Ф. П. Альшевскій	45 4	36 23	39	2.7	II	+	+	+	Tauride	Kyz-Aoul, phare
Кыновскій заводъ	Пермская	Г. Н. Агѣевъ	57 53	58 39	?	2.1	III	+	+	.	Perm	Kynovskiï Zavod.
Кычкарскій приходъ	Архангельская	Н. А. Аѳанасьевъ	65 29	54 9	50	2.1	III	⊕	+	—	Arkhangelsk	Kytchkarskiï Pr
Кыштымскій заводъ (1)	Пермская	А. А. Пьянкова, К. А. Пьянковъ	55 42	60 34	270	2.8	III	+	+	+	Perm	Kychtymskiï Zav
Кыштымскій заводъ (2)	Пермская	г. А. Богоявленскій	55 42	60 34			III	.	.	+	Perm	Kychtymskiï Zav
Кюрдамиръ	Бакинская	А. А. фонъ-Тромпетеръ А. А. Гельманъ	40 22	48 8	8	2.6	II	⊕	.	—	Bakou	Kïourdamir.
Лаврентьево	Казанская	г. М. Михайловскій	55 51	48 49	95	2.6	II	⊕	.	.	Kazan	Lavrentïevo.
Лагевники	Привислянскія	В. А. Жидановичъ	51 51	19 28	230	2.9	III	⊕	+	+	Vistule	Lagevniki.
Лагодехи	Тифлисская	Г. Ѳ. Барсуковъ	41 49	46 18	?	1.1	III	⊕	+	—	Tiflis	Lagodekhi.
Ладожская	Кубанская	Воспитанники учител. Семинаріи	45 18	39 56	102	2.1	II	+	.	.	Kouban	Ladojskaïa.
Лазарево	Вятская	М. А. Селивановскій, Е. Я. Мериновъ	56 51	50 23	70	2.1	III	—	+	—	Vïatka	Lazarevo.
Лазы	Привислянскія	С. А. Гофманъ, г. Дембицкій	50 26	19 24	330	2.1	III	⊕	+	—	Vistule	Lazy.
Лайлаши	Кутаисская	В. И. Джапаридзе	42 36	42 51	853	2.1	II	+	+	+	Koutais	Laïlachi.
Ларсъ	Терская	Т. П. Богдашкинъ	42 48	44 38	1068	2.1	III	+	.	.	Terek	Lars.
Ланновское	Полтавская	Х. М. Таранъ, К. О.	49 30	34 50	134	2.1	III	+	—	+	Poltava	Lannovskoe.
Лапы	Привислянскія	г. Илинскій	52 59	22 52			III	.	.	+	Vistule	Lapy.
Латыголичи	Минская	В. А. Хруцкій	54 37	28 45	200	2.1	III	+	+	+	Minsk	Latygolitchi.
Латы	Кутаисская	г. Д. Вересовъ	43 2	41 28	291	1.8	III	+	+	+	Koutais	Laty.
Лебеди, хуторъ	Полтавская	М. В. Лебедь	49 45	34 48	150	1.9	III	⊕	+	+	Poltava	Lebedi, Khouton
Лебедянь	Тамбовская	Н. И. Овсянниковъ	53 1	39 8	130	1.8	III	+	—	—	Tambov	Lebedian.
Лебяжій поселокъ	Семипалатин.	Е. А. Трубачевъ	51 27	77 47	?	2.1	III	⊞	.	+	Semipalatinsk	Lebïajiï Poselok
Лебяжье	Курская	И. А. Разиньковъ	51 41	36 16			III	.	.	+	Koursk	Lebïajie.
Лебяжья	Тобольская	М. С. Неклюдовъ	55 18	66 25	146	2.1	III	⊕	.	+	Tobolsk	Lebïajia.
Леваши	Дагестанская	г. Ахмадиловъ	42 27	47 20	1160	2.1	III	⊕	.	+	Dagestan	Levachi.
Левинская	Вологодская	А. А. Жуковъ, К. О.	59 51	42 24			III	.	+	+	Vologda	Levinskaïa.
Леляки	Полтавская	И. М. Дамаскинъ, К. О.	50 20	32 32			III	.	+	+	Poltava	Lelïaki.
Лембіала	Финляндскія	А. А. Лемкуль	60 16	29 23			III	.	+	+	Finlande	Lembiala.
Ленкоранскій маякъ	Бакинская	А. Е. Ивановъ	38 46	48 52	—20	1.2	II	+	+	+	Bakou	Lenkoran, phare
Ленкорань	Бакинская	Т. Б. Алибековъ	38 46	48 51	—19	1.8	II	+	—	—	Bakou	Lenkoran.
Леонидовскій заводъ	Енисейская	П. О. Половниковъ, К. О.	55 24	91 49	213	2.1	III	+	+	+	Eniseïsk	Leonidovskiï Za
Лепель	Витебская	г. М. Дубковъ	54 53	28 42	150	2.1	III	+	.	.	Vitebsk	Lepel.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ Гр. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...скъ	Семирѣченск.	В. Г. Захаровъ	45°31′	80°38′	?	2.0	II	⊕	.	.	Semiretchie	Lepsinsk.
Удрисъ	Курляндская	Я. Я. Калнынь	56 32	24 13	30	2.1	III	⊕	+	+	Courlande	Leïas-Oudris.
(1)	Курляндская	Х. Х. Даль	56 31	21 1	6	2.4	II	+	+	+	Courlande	Libava (1).
...й маякъ	Курляндская	А. С. Грагайтисъ	56 31	21 0	5	1.9	II	+	+	+	Courlande	Libava, phare.
	Таврическая	К. П. Поляковъ	44 30	34 10	116	2.1	II	⊕	.	.	Tauride	Livadiïa.
	Орловская	Ученики реальнаго училища	52 25	37 37	194	2.2	II	+	.	.	Orel	Livny.
)	Виленская	И. М. Паллу	53 54	25 18	130	2.0	III	⊕	+	.	Vilno	Lida (1).
)	Виленская	г. А. Шишковъ	53 54	25 18			III	.	.	+	Vilno	Lida (2).
...ь	Лифляндская	г. А. Раценъ	56 57	26 2			III		—	+	Livonie	Lidera.
...ка	Воронежская	А. С. Цыбулинъ	50 7	39 28	200	2.1	III	+	.	.	Voronej	Lizinovka.
...ь	Тамбовская	П. Н. Мистрюковъ К. О.	52 37	39 36	126	2.8	II	+	—	+	Tambov	Lipetsk.
...а	Саратовская	И. А. Меликовъ, К. О.	49 46	44 56	180	2.1	III	+	+	+	Saratov	Lipovka.
...кое	Тобольская	И. А. Маіоръ	57 49	67 30	60	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Lipovskoe.
...ское	Тобольская	г. М. Грѣховъ, г-жа Грѣхова	57 26	64 51	70	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Liptchinskoe.
...скъ	Екатериносл.	П. А. Шараповъ	48 53	38 34			III	.	+	+	Ekaterinoslav	Lisitchansk.
...тичное	Иркутская	М. И. Самсонова	51 48	104 51	465	2.1	II	⊕	.	.	Irkoutsk	Listvenitchnoe.
...ъ	Черниговская	о. І. Ходоровскій	51 8	31 31	?	1.8	II	+	+	—	Tchernigov	Likhatchev.
...ское лѣсничество.	Калужская	И. А. Предтеченскій и воспитанники лѣсной школы	53 54	36 11	158	1.8	II	+	+	+	Kalouga	Likhvinskoe, verderie.
...ка	Симбирская	В. Д. Ребровскій [ховскій.	53 19	48 0	?	2.1	III	⊕		+	Simbirsk	Lobanovka.
(1)	Привислянскія	Г. Я. Яворскій, К. О., А. А. Дмо-	52 7	19 57	97	1.9	II	⊕	.	+	Vistule	Lovitch (1).
(2)	Привислянскія	гг. Качковскій, Гроковскій	52 7	19 57	90	1.8	III	+	+	—	Vistule	Lovitch (2).
(3)	Привислянскія	Т. В. Очиковскій	52 7	19 57			III	.	.	+	Vistule	Lovitch (3).
...скъ	Архангельская	Н. Н. Шмаковъ, И. И. Артѣевъ.	68 9	35 8	150	2.4	II	⊕	.	+	Arkhangelsk.	Lovozersk.
	Курская	І. Н. Яровицкій	50 25	36 58			III	.	+	+	Koursk	Logovoe.
	Донская	Е. А. Башкинъ	49 33	43 55	120	2.1	III	⊕	—	+	Don	Log.
, Л.-С. ж. д.	Екатериносл.	А. А. Ордынецъ, К. О., г-жа С. А. Ордынецъ	48 55	36 19	185	2.6	II	⊕	+	+	Ekaterinoslav.	Lozovaïa.
	Вологодская	И. В. Клочковъ	60 33	48 48	107	2.5	II	+	.	.	Vologda	Loïma.
...кое	Томская	Е. К. Перепелица	51 13	81 22	200	1.7	II	+	.	+	Tomsk	Loktevskoe.
...ое	Пензенская	В. К. Прыгановъ	53 42	45 23			III		+	—	Penza	Lomovskoe.
	Полтавская	П. В. Гладунъ, К. О.	50 22	33 16	110	2.2	II	+	+	+	Poltava	Lokhvitsa.
(1)	Полтавская	С. С. Чемолосовъ	50 1	33 2	165	1.7	II	⊕	+	+	Poltava	Loubny (1).
(2), с.-хоз. школа	Полтавская	В. П. Альховскій	49 59	33 0	145	2.1	II	⊕	—	+	Poltava	Loubny (2) (école agronom.).
	С.-П.-Бургская	К. В. Тихомировъ, гг. Кононовъ, Смирновъ	58 44	29 53	55	2.1	III	—	—	+	St.-Pétersb.	Louga.
...ъ	Екатериносл.	И. И. Рудневъ, К. О., Г. И. Рудневъ.	48 35	39 20	45	2.1	II	+	+	+	Ekaterinoslav.	Lougansk.
	Тульская	С. Н. Петровъ, В. П. Дмитрев-	54 4	37 4	150	2.1	III	⊕	+	+	Toula	Loujnoe.
...елешковская	Подольская	А. С. Костецкій, К. О. [скій.	49 10	28 30			III	.	+	+	Podolie	Louka Melechkovskaïa
...ая	Донская	И. И. Шолоховъ	50 35	41 52	100	2.1	III	⊕	+	+	Don	Loukovskaïa.
...вское	Новгородская	А. Н. Десятовъ, К. О.	59 25	36 40	?	2.0	III	+	.	+	Novgorod	Loukoïanovskoe.
...вская сел.-хоз.	Таврическая	В. І. Самойликъ, Л. С. Стыркулъ, И. И. Забіяка	46 45	33 36	?	2.1	II	⊕	.	.	Tauride	Loukïanovskaïa école
...ъ. Пол. ж. д.	Минская	А. Н. Ничикъ	52 15	26 49			III	.	.	+	Minsk	Louninets. [agric.
	Пермская	И. А. Горецкій	59 12	57 40			III	.	.	+	Perm	Lounievka.
	Финляндскія	г. К. фон-Герценъ	60 55	27 41			III		.	+	Finlande	Lououmïaki.
	Волынская	В. А. Глуздовскій, В. И. Гаевскій.	50 44	25 20	192	1.4	II	+	—	+	Volynie	Loutsk.
	Воронежская	Ф. С. Тютюнниковъ	50 57	39 30			III	.	.	+	Voronej	Lyska
...ное	Ставропольск.	С. А. Соловьевъ	46 1	41 16	?	0.4	III	+	.	.	Stavropol	Letnitskoe.
	Черниговская	Я. Ш. Эфросъ	51 43	30 40	120	2.1	III	+	+	+	Tchernigov	Lioubetch.
	Ярославская	Н. А. Корзининъ	58 22	40 41	100	2.4	III	⊕	+	.	Iaroslavl	Lioubim.
...ое	Самарская	М. И. Ступниковъ	51 45	49 19	70	3.2	III	⊕	+	.	Samara	Lioubitskoe.
...ь (1)	Привислянскія	Б. П. Чихановъ	51 15	22 35	197	2.5	II	+	.	.	Vistule	Lioubliu (1).
	Тамбовская	А. С. Раннимовъ	52 22	40 44	200	2.1	III	+	.	.	Tambov	Lioubovka.
...ть	Волынская	А. Я. Стебаковъ	51 14	24 2	181	2.0	III	⊕	+	+	Volynie	Lioubomi.
	Харьковская	М. К. Сербиченко	49 58	35 58	196	4.6	III	⊕	—	+	Kharkov	Lioubotin.
...и (Ополь)	Минская	Н. С. Лузгинъ	51 50	25 29	140	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Lioubiaz.
...ое	Гродненская	Д. В. Снитко, К. О.	52 18	25 25			III	.	+	+	Grodno	Liadovitchi (Opol).
	Томская	М. Е. Захаровъ	54 20	78 35	?	3.0	III	+	.	+	Tomsk	Lianinskoe.
...чъ	Таврическая	Н. М. Казариновъ	44 32	34 13	80	3.4	II	⊕	—	+	Tauride	Magaratch.
...анское	Терская	г. А. Гобулаевъ	43 12	43 57	?	2.0	III	⊕	—	.	Terek	Magometanskoe.
...ъ	Дагестанская	г. Джеванширъ - Казанфаръ-	42 8	47 50	?	2.1	III	⊕	.	.	Dagestan	Madjalis.
...во	Подольская	Е. К. Гринштейнъ [бекъ.	48 0	30 18	?	2.0	II	+	+	+	Podolie	Madzourovo.
...ъ	Кубанская	Н. П. Діяконовъ, И. А. Мирго-	44 36	40 5	220	2.4	II	+	.	+	Kouban	Maïkop.
...а	Костромская	С. М. Скрябинъ [родскій.	57 53	43 49	?	?	II	⊕	.	.	Kostroma	Makariev.
...шера	Донская	А. М. Алфеевъ, К. О.	49 9	41 3	?	2.1	III	⊕	—	—	Don	Makeevka.
...остовка	Новгородская	Н. В. Ивановъ	58 51	32 14	62	2.1	III	⊕	+	—	Novgorod	Malaïa Vichera.
...арасовка	Кіевская	А. П. Мясниковъ	49 14	29 22			III	.	+	+	Kiev	Malaïa Rostovka.
...щина	Самарская	А. А. Кусковъ	51 58	49 30	20	4.2	III	⊕	+	—	Samara	Malaïa Tarasovka.
...ъ	Виленская	В. С Баташевъ, К. О.	54 23?	26 47?	150	2.2	III	⊕	—	+	Vilno	Malinovchtchizna.
...армакулы	Вятская	Г. В. Овсянниковъ, К. О.	56 32	50 41	90	2.1	II	⊕	+	+	Vïatka	Malmyj.
	Архангельская	А. А. Щеколдинъ, И. А. Коковинъ.	72 23	52 43	15	1.9	II	⊕	+	.	Arkhangelsk	Malye Karmakouly.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Малые Степанцы	Кіевская	Г. В. Линчевскій	49°42′	31°17′	150	1.2	III	+	—	+	Kiev	Malye Stepantsy.
Малый Касъ (устье)	Енисейская	г. Ф. Сафроновъ	59 23	89 19	65	2.1	III	⊕	+	+	Eniseïsk	Malyi Kas (embouch.)
Малый Красный Яръ	Казанская	А. В. Вишневскій	55 14	50 16	80	2.1	III	+	—	+	Kazan	Malyi Krasnyi Iar.
Малый Самборъ	Черниговская	Н. Ф. Могилевскій, К. О.	51 6	33 4	150	1.5	II	+	+	+	Tchernigov	Malyi Sambor.
Малый Узень	Самарская	Б. Г. Шимковичъ, А. П. Бусте-	50 31	47 37	39	2.2	II	⊕	+	+	Samara	Malyi Ouzen.
Малый Янисоль	Екатеринос.	І. О. Бѣлугинъ [ряковъ.	47 23	37 21	?	3.2	II	+	+	+	Ekaterinoslav.	Malyi Ianisol.
Малышево	Владимірская	Ю. А. Шевелкинъ	56 25	41 14			III	.	.	+	Vladimir	Malychevo.
Малышево	Курская	П. Ф. Малышевъ, К. О.	51 27	36 18			III	.	+	+	Koursk	Malychevo.
Мальковское	Тобольская	г-жа Е. П. Филимонова	57 8	65 58	60	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Malkovskoe.
Малькѣевка	Пензенская	А. М. Андреевъ	54 25	44 47	170	2.1	III	⊕	+	+	Penza	Malkeevka.
Мамадышъ	Казанская	Я. С. Бѣловъ, К. О.	55 43	51 25	50	2.3	III	+	—	+	Kazan	Mamadych.
Мамутлы	Тифлисская	г. У. Корисъ	41 18	46 15	1219	1.6	III	⊕	+	—	Tiflis	Mamoutly.
Мамыково	Казанская	Н. Н. Морозовъ, К. О.	54 38	50 37	110	2.1	III	⊕	—	—	Kazan	Mamykovo.
Мандриковка	Екатеринос.	С. Е. Янчакъ	48 59	34 38	80	2.1	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Mandrikovka.
Манычская	Донская	А. Г. Ковалевъ	47 14	40 16			III	.	+	.	Don	Manytchskaia.
Маргаритовка	Донская	г-жа М. Н. Сарандинаки, К. О.	46 56	38 52	15	2.0	II	+	—	+	Don	Margaritovka.
Маргеланъ	Ферганская	гг. Баньковскій, Рождественскій.	40 28	71 43	585	1.8	II	+	+	+	Fergana	Margelan.
Маріамполь	Привислянскія	С. А. Станевичъ, К. О.	54 33	23 21	50	2.1	III	⊕	+	+	Vistule	Mariampol.
Маріаніеми	Финляндскія	г. Л. Ламинъ	65 2	24 34	?	1.9	II	+	+	—	Finlande	Marianiemi.
Маріегамнъ	Финляндскія	г-жа К. М. Кандолинъ	60 7	19 57	9	1.5	II	+	.	+	Finlande	Marichamn.
Маріина Горка	Минская	Н. Д. Гусевъ, К. О., Я. Д. Ка-	53 26	28 18	173	1.0	II	⊕	+	+	Minsk	Marifina Gorka.
Маріинскій посадъ	Казанская	лашниковъ, М. Н. Яковлевъ. П. С. Петровъ, К. О.	56 8	47 45	80	2.0	III	+	+	+	Kazan	Mariinskii Posad.
Маріинскъ	Томская	Н. В. Лущихинъ, А. Ѳ. Куниловъ.	56 13	87 44	133	2.1	II	⊕	.	.	Tomsk	Mariinsk.
Маріуполь	Екатеринос.	М. И. Кустовскій и ученики гим-										
Маріупольское (Велико-Анадольское) лѣсничество (степная ст.)	Екатеринос.	назіи. Г. Н. Высоцкій, Т. М. Мила-	47 6	37 34	71	1.9	II	⊕	—	.	Ekaterinoslav	Marioupol. Marioupolskoe (Ve Anadolskoe) Vere
Марково	Приморская	щенко. А. Е. Дьячковъ	47 39	37 30	280	1.6	II	⊕	+	+	Ekaterinoslav.	
Мартиновка	Полтавская	г. А. Грековъ	64 45	170 50	20	1.8	II	+	+	+	Littoral	Markovo.
Мартыновка	Кіевская	А. М. Березовская	49 31	35 18	158	2.1	III	+	+	+	Poltava	Martinovka.
Мархинское	Якутская	И. В. Павловъ	49 38	31 17	104	2.3	II	⊕	+	+	Kiev	Martynovka.
Мархотскій перевалъ	Черноморская	Н. Н. Клебергъ, К. О.	62 10	129 43	98	1.8	II	+	+	+	Iakoutsk	Markhinskoe.
Марычевка	Самарская	г. В. Кшимовскій	44 45	37 49	436	2.1	II	+	+	+	Mer Noire	Markhot, défilé.
Маслянино	Томская	Е. П. Думбовъ	53 3	51 28			III	.	.	+	Samara	Marytchevka.
Матвѣевка	Самарская	Ѳ. П. Введенскій	54 17	84 15	?	2.7	II	—	.	+	Tomsk	Maslianino.
Матокса	С.-П.-Бургская	И. М. Агава	53 30	53 30	?	2.1	III	+	.	+	Samara	Matveevka.
Матчерка	Тамбовская	М. Г. Поручиковъ, С. С. Сытовъ.	60 18	30 36	30	2.3	III	⊕	.	+	St.-Pétersb.	Matoksa.
Мача	Пензенская	А. П. Забневъ, К. О.	53 26	42 42	125	2.4	II	⊕	+	.	Tambov	Matchérka.
Машнаари	Тифлисская	З. А. Чубковъ	52 54	43 24	130	2.1	III	⊕	+	+	Penza	Matcha.
Маштаги	Бакинская	г. В. Вейншалъ	41 38	45 56	494	2.1	II	+	.	.	Tiflis	Machnaari.
Мглинъ	Черниговская	М. И. Кибальчичъ, К. О.	40 32	50 1	?	2.4	III	+	—	+	Bakou	Machtagi.
Меганомскій маякъ	Таврическая	А. И. Бреннеръ	53 4	32 51	212	2.1	III	+	+	.	Tchernigov	Mglin.
Медвѣдево	Новгородская	И. И. Фролковъ, К. О.	44 48	35 3	132	3.0	II	+	+	+	Tauride	Meganom, phare.
Медвѣдовка	Кіевская	З. В. Бейлинъ	57 53	34 6			III	.	.	+	Novgorod	Medvedevo.
Медвѣдовская	Кубанская	г. А. Прасоловъ	49 10	32 29	130	2.1	III	+	.	.	Kiev	Medvedovka.
Медвѣдь	Новгородская	И. И. Абакумовъ, г. И. Степановъ.	45 28	39 1	?	2.1	III	⊕	.	—	Kouban	Medvedovskaia.
Медвѣжье	Ставропольск.	г-жа А. Ѳ. Трофимовичъ	58 18	30 31	50	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Medved.
Межадоръ	Вологодская	К. А. Гуляевъ, К. О.	45 51	41 30	?	3.3	II	+	+	+	Stavropol	Medvejie.
Межево	Витебская	г. Ф. Садовскій, К. О. [даковъ.	61 9	50 20	120	2.1	II	+	+	+	Vologda	Mejador.
Мезень	Архангельская	И. А. Васильевъ, К. О., К. И. Ру-	55 57	28 55	150	2.1	III	+	+	+	Vitebsk	Mejevo.
Меленки	Владимірская	К. И. Леошкевичъ, К. О.	65 50	44 16	16	2.1	II	⊕	+	.	Arkhangelsk	Mezen.
Мелеховская	Донская	М. Х. Пятибратовъ	55 20	41 39	130	2.1	III	+	+	+	Vladimir	Melenki.
Мелитополь	Таврическая	г. Н. Вавиловъ, П. И. Забнинъ	47 31	40 24			III	.	+	+	Don	Melekhovskaia.
Мемрикъ	Екатеринос.	Я. И. Брейль	46 51	35 23	17	1.9	II	⊕	.	.	Tauride	Melitopol.
Мендовое Устье	Вятская	И. П. Семахинъ	48 5?	37 28?	200	4.2	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Memrik.
Мензелинская с.-хоз. шк.	Уфимская	М. М. Витавскій, К. О.	56 41?	52 8?			III	.	+	—	Viatka	Mendovoe Oustie.
Меньщикова	Тобольская	К. А. Мичуринъ	55 39	53 5	80	2.1	II	⊕	+	+	Oufa	Menzelinsk. école
Мервъ	Закаспійская	А. С. Нижарадзе	55 14	65 9	?	2.1	III	+	+	.	Tobolsk	Menchtchikova.
Меркетъ	Финляндскія	І. В. Эриксонъ, М. А. Себломъ	37 35	61 47	228	2.1	II	+	.	.	Transcasp.	Merv.
Мессарагоцемъ	Курляндская	С. И. Кичигинъ	60 18	19 9			II	.	+	—	Finlande	Märket.
Метаксгофъ	Лифляндская	А. М. Бергманъ	57 22	23 8	2	2.1	II	⊕	.	.	Courlande	Messaragotsem.
Мещерское	Тульская	В. И. Филатовъ, К. О.	57 31	24 32	60	2.1	III	+	.	.	Livonie	Metakshof.
Мигея	Херсонская	Н. Г. Коваленко, И. А. Махинка,	54 8	37 53	190	2.1	III	+	+	+	Toula	Mechtcherskoe.
Милорадовка	Екатеринос.	П. А. Тимченко	48 2	30 57	90	2.1	II	⊕	.	+	Kherson	Migeïa.
Минеральныя Воды	Терская	І. П. Волынкинъ	48 15?	34 5?			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Mileradovka.
Минскъ (1), М.-Б. ж. д.	Минская	г. М. Савинскій	44 13	43 9			III	.	.	+	Terek	Mineralnyia Vody.
Минскъ (2)	Минская	С. М. Ивановъ, П. Н. Теляковскій.	53 54	27 33	225	2.4	II	⊕	.	.	Minsk	Minsk (1).
Минусинскъ	Енисейская	А. Ф. Недзьведзкій, К. О.	53 54	27 33	217	2.0	II	⊕	+	+	Minsk	Minsk (2).
Миньяръ	Уфимская	М. Л. Стояновскій	53 43	91 44	255	2.0	II	+	.	.	Eniseïsk	Minoussinsk.
Миргородъ	Полтавская	г. Ясиневскій	55 4	57 33	160	2.1	III	+	.	+	Oufa	Mintar.
Митава	Курляндская	С. В. Кроковскій, К. О.	49 58	33 37	97	2.1	II	⊕	+	+	Poltava	Mirgorod.
		Ф. П. фонъ-Кульбергъ, К. О.	56 39	23 44	9	1.9	II	+	+	+	Courlande	Mitava.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ гр. моря. Altitude.	Высота барометра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
-овка	Херсонская	М. А. Нейбергъ, К. О.	48° 2′	31°25	190	2.1	III	+	+	+	Kherson	Mikhaïlovka.
-овка	Воронежская	г. А. Кудрявцевъ	50 15?	39 50?			III	.	.	+	Voronej	Mikhaïlovka.
-ово	Тифлисская	Начальникъ V участк. Зак. ж. д.	42 0	43 38			III	.	.	+	Tiflis	Mikhaïlovo.
овская	Донская	С. Н. Молчановъ	50 57	41 54	90	2.1	III	+	+	+	Don	Mikhaïlovskaïa.
-овскій маякъ	Курляндская	А. Е. Федотовъ, К. О.	57 36	21 59	3	2.0	III	+	+	+	Courlande	Mikhaïlovskiï phare.
-овскій хуторъ	Уфимская	И. Ѳ. Носъ, К. О.	55 42	57 54	160	2.1	III	+	+	+	Oufa	Mikhaïlovskiï Khoutor.
-овское	Ярославская	А. А. Мирковичъ, К. О., Г. Т. и М. Г. Денисовы	57 42	39 54	130	3.0	II	⊕	+	—	Iaroslavl	Mikhaïlovskoe.
-овъ	Рязанская	Служащіе при телеграфѣ	54 14	39 2	?	2.1	II	⊕	.	.	Riazan	Mikhaïlov.
-к	Привислянскія	І. А. Зелинскій, В. Р. Родіоновъ.	52 6	23 18	130	2.1	II	⊕	.	.	Vistule	Mikhalki.
оуцы	Бессарабская.	В. В. Гловацкій, В. Л. Вафей	48 21	27 6	180	2.1	II	⊕	—	+	Bessarabie.	Mikhalkooutsy.
-ъ	Волынская	И. Ѳ. Сѣдлецкій	50 4	26 39	220	2.1	III	+	.	.	Volynie	Mikhnov.
	Привислянскія	Ф. Ю. Эйхфусъ, К. О., Н. А. Хра-	53 7	20 23	154	2.0	II	⊕	+	+	Vistule	Mlava.
	Тифлисская	г. А Назгаидзе [мовъ.	42 26	44 31	1470	2.8	II	⊕	+	+	Tiflis	Mlety.
	Кіевская	Ѳ. В. Добровольскій	49 20?	29 10?	?	2.0	II	+	—	+	Kiev	Mlinki.
-ь	Забайкальск.	Ѳ. И. Киссюкъ	51 43	111 53	900	1.7	II	⊕	.	.	Transbaïkalie.	Mogzon.
-ъ	Могилевская	А. И. Ѳедоровъ, К. О., г. А. Чи-	53 54	30 21	185	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Mogilev.
-ъ	Подольская	К. В. Гордзіевскій [стяковъ.	48 27	27 48	70	2.1	III	+	+	+	Podolie	Mogilev.
-ь	Терская	г. П. Буровъ, К. О.	43 44	44 40	150	2.3	III	+	+	+	Terek	Mozdok.
-Коленковичи	Минская	Ц. И. Маковскій	52 8	29 21	128	2.2	II	⊕	.	+	Minsk	Mozyr-Kolenkovitchi.
-ы	Гродненская	И. С. Антоникъ	51 52	24 17	150	2.1	III	+	+	+	Grodno	Mokrany.
	Екатериносл.	г. Н. Чишейко	47 49	35 14			III	.	+	.	Ekaterinoslav	Mokraïa.
-ь	Волынская	Д. А. Лещанскій	50 11	26 42			III	.	.	+	Volynie	Mokrets.
-сово	Тобольская	о. А. Таракановъ	55 49	66 49			III	.	+	+	Tobolsk	Mokroousovo.
-ъ	Пензенская	И. Я. Забурдаевъ	53 26	44 37	195	1.1	III	⊞	—	+	Penza	Mokchan.
-цы	Новгородская	Я. А. Артюшкинъ, В. Д. Рудометовъ, гг. В. Якутинъ, Тихомировъ, Кольцовъ	57 24	32 22	150	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Molvotitsy.
-но	Виленская	В. И. Тюльпановъ, К. О. и воспитанники учител. семинаріи.	54 19	26 54	176	2.0	II	⊕	.	.	Vilno	Molodetchno.
-ово	Томская	П. В. Сысоевъ	56 15	84 0			III	.	+	+	Tomsk	Moltchanovo.
-рскъ	Подольская	П. П. Карповъ	49 18	27 10	?	2.1	II	+	—	+	Podolie	Monastyrek.
	Иркутская	г. Т. Сизыхъ	51 39	100 58	1280	2.0	II	+	.	.	Irkoutsk	Mondy.
-ка	Харьковская	Н. А. Литошенко, К. О.	49 36	38 5	170	2.1	III	+	.	+	Kharkov	Morakhovka.
-ская с.-х. школа	Нижегородск.	Н. И. Щетининъ	56 10	43 55	?	2.1	II	+	.	.	N.-Novgorod.	Morenovskaïa école agric.
-скій маякъ	Архангельская	М. И. Большаковъ, К. О.	66 46	42 30	19	1.4	II	⊞	+	+	Arkhangelsk	Morjovets. phare.
-а Масельга	Олонецкая	Н. А. Георгіевскій, г. Н. Любо-	63 6	34 55	120	2.7	II	⊕	+	+	Olonets	Morskaïa Maselga.
-скъ	Тамбовская	М. Е. Кокоревъ [славскій.	53 26	41 50	114	2.1	II	+	+	.	Tambov	Morchansk.
-къ	Калужская	П. В. Пушкаревъ	54 29	34 59	240	2.1	III	⊕	+	.	Kalouga	Mosalsk.
Сельско-Хозяйскій Институтъ	Московская	Обсерваторія	55 50	37 33	167	2.5	II	⊕	+	+	Moscou	Moscou, Inst. d'Agricult.
(Конст. Инстит.)	Московская	Обсерваторія Института	55 46	37 40	164	2.0	II	⊕	.	.	Moscou	Moscou (Inst. d'Arp. de [Const.).
-кое	Ставропольск.	г-жа Л. А. Петрова	45 16	41 55	?	2.8	III	+	.	.	Stavropol	Moskovskoe.
	Вологодская	Н. Д. Поповъ, К. О.	60 9	42 26	110	3.5	III	+	.	+	Vologda	Mosecvo.
	Архангельская	Е. И. Филипповъ, К. О.	65 1	53 53	30	2.9	II	+	+	.	Arkhangelsk.	Mokhtcha.
	Олонецкая	А. К. Шмидтъ	61 48	40 53	?	2.1	III	⊕	.	+	Olonets	Mocha.
-кій маякъ	Архангельская	И. Н. Климцевъ, К. О.	64 55	40 17			III	.	+	.	Arkhangelsk.	Moudioug, phare.
	Олонецкая	А. Д. Георгіевскій, К. О.	61 10	35 3	?	2.7	III	+	+	+	Olonets	Mouromlia.
(1)	Владимірская	И. П. Мяздриковъ, К. О.	55 35	42 4	120	2.9	II	+	+	+	Vladimir	Mourom (1).
(2)	Владимірская	К. С. Тарновскій, К. О.	55 35	42 4			III	.	.	+	Vladimir	Mourom (2).
-ь	Орловская	И. А. Шелапутинъ	53 17	36 34	150	2.1	III	+	+	+	Orel	Mtsensk.
	Тифлисская	А. М. Еджубовъ, К. О., г. С. Яки-	41 50	44 42	464	1.2	III	⊕	.	+	Tiflis	Mtskhet.
-з	Забайкальск.	И. К. Леусъ [мовичъ.	51 43	105 51	467	1.0	II	⊞	.	.	Transbaïkalie.	Mysovaïa.
-а	Ковенская	А. О. Даукшо, К. О., А. О. Ожелисъ, П. П. Жогасъ	55 31	21 38	40	2.0	II	+	+	+	Kovno	Mykhouje.
-ъ	Курская	Д. С. Солодухинъ	51 8	37 30			III	.	+	+	Koursk	Mychenka.
-ь	Ярославская	К. В. Грязновъ, К. О.	57 47	38 28	125	2.0	II	⊕	+	+	Iaroslavl	Mychkin.
	Привислянскія	гг. Э. Конопацкій, Ф. Вастковскій.	50 34	19 20	290	2.0	III	⊕	+	+	Vistule	Mychkov.
-къ	Архангельская	И. Г. Васильевъ	62 40	39 52	45	3.2	III	⊕	+	+	Arkhangelsk	Navolok.
-я	Пермская	г. Нестеровъ	58 46	57 25			III	.	.	+	Perm	Nagornaïa.
-ъ	Минская	Я. О. Наркевичъ-Іодко, К. О.	53 20	27 7	168	2.1	II	+	+	.	Minsk	Nadneman.
-о	Енисейская	С. С. Поповъ, о. Д. Лавровъ	59 30	91 2	70	3.5	II	+	+	+	Eniseïsk	Nazimovo.
-ь	Эриванская	М. М. Паноянцъ	40 50	44 10	1569	2.1	III	⊕	+	+	Erivan	Nalband.
-ъ	Ферганская	г. С. Ипполитовъ	41 0	71 41	450	3.2	II	+	+	—	Fergana	Namangan.
-маякъ	Эстляндская	О. В. Подолецкій	59 28	28 4	2	2.1	II	⊕	.	+	Esthonie	Narva, phare.
-маякъ	Эстляндская	Э. А. фонъ-Тенъ, К. О.	59 36	24 32			III	.	+	+	Esthonie	Nargen, phare.
	Рязанская	Н. В. Постниковъ	55 20	40 28	150	2.1	III	+	+	+	Riazan	Narma.
(1)	Вятская	А. Н. Тороповъ, М. В. Шкуновъ.	56 46	49 54	140	1.8	II	⊕	+	+	Viatka	Nartas.
(2)	Томская	И. Д. Нигровскій, К. О.	58 50	81 39	70	2.0	II	⊕	+	+	Tomsk	Narym (1).
-ое	Томская	Е. П. Агѣевъ	58 50	81 39	70	2.5	III	⊕	+	+	Tomsk	Narym (2).
-ецкая	Семирѣченск.	А. Д. Коряковъ, В. А. Григорев-	41 26	76 2	2023	4.0	II	+	+	+	Semiretchïe	Narynskoe.
	Оренбургская	г. А. Тумалевичъ, К. О. [скій.	52 9	60 20	300	2.1	III	+	+	+	Orenbourg	Naslednitskaïa.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губернія и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ Гр. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Нахасъ	Терская	г. Д. Гулиновъ	42°58′	44°13′	?	2.1	III	⊕	+	.	Terek	Nakhas.
Нахичевань	Эриванская	А. А. Тигранянцъ	39 12	45 25	?	2.1	III	+	.	.	Erivan	Nakhitchevan.
Начь	Минская	К. М. Чарноцкій, К. О.	52 57	26 37	150	2.1	III	+	.	.	Minsk	Natch.
Наяси	Сахалинъ	г. Г. Кабель	49 30	142 9	?	?	II	+	.	.	Sakhalin	Naiasi.
Невель	Витебская	И. И. Кошко	56 1	29 55			III	.	+	+	Vitebsk	Nevel.
Невьянскій заводъ	Пермская	В. И. Подкорытовъ	57 30	60 13	230	2.0	III	+	+	+	Perm	Nevianskii Zavod
Недеръ-Торнео	Финляндскія	К. Е. Кастренъ	65 49	24 16	?	?	II	+	.	+	Finlande	Neder-Tornea.
Ней-Билькенгофъ	Лифляндская	Э. Д. Грасманъ, К. О.	57 27	25 56	?	1.8	III	+	+	+	Livonie	Neu-Bilskenshof.
Нейво-Алапаевскій зав.	Пермская	П. Г. Протопоповъ	57 51	61 41	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Neivo-Alapaevskii
Нейгаузенъ	Лифляндская	Г. Г. Мазингъ, К. О.	57 45	27 17	157	1.9	III	+	.	.	Livonie	Neuhausen.
Некмангрундъ, маякъ	Эстляндская	В. А. Дамофъ	59 6	22 13				.	+	.	Esthonie	Nekmangrund, ph
Нелазское	Новгородская	В. С. Ефимовъ, К. О.	59 11	37 40	152	3.9	II	+	+	+	Novgorod	Nelazskoe.
Немировъ	Подольская	В. Я. Евтушенко	48 58	28 50	275	2.3	II	⊕	+	+	Podolie	Nemirov.
Немнюга	Архангельская	К. А. Шабунинъ	65 17	43 56	?	2.1	III	+	+	+	Arkhangelsk.	Nemnionga.
Неожиданный пріискъ	Томская	К. Я. Пьене, П. М. Владимировъ.	53 33	86 33	500	2.1	II	+	+	+	Tomsk	Neojidannyi Priisk
Неплюево	Самарская	Д. П. Булановъ, К. О.	53 14	51 51	65	2.1	III	+	+	+	Samara	Neplioueve.
Нероново	Костромская	П. А. Тутеръ	58 51	42 28			III	.	+	+	Kostroma	Neronovo.
Нерчинскій заводъ	Забайкальская	В. Л. Шастинъ	51 19	119 37	622	1.4	II	+	+	+	Transbaïkalie	Nertchinskii Zavod
Нерчинскъ	Забайкальская	А. А. Малевичъ, К. О.	51 58	116 35	475	2.2	II	+	.	.	Transbaïkalie	Nertchinsk.
Нестерково	С.-П.-Бургская	А. В. Смородинъ	59 10	30 34	70	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Nesterkovo.
Нижнедѣвицкъ	Воронежская.	П. И. Ткачевъ, К. О.	51 33	38 22	166	2.6	II	⊕	+	+	Voronej	Nijnedevitsk.
Нижнекойдокурское	Архангельская	А. К. Козмина, г. А. Холмогоровъ.	64 15	41 20	?	2.1	III	+	+	+	Arkhangelsk.	Nijnekoidokourskoe
Нижне-Сергинскій зав.	Пермская	М. А. Чубаровъ	56 40	59 19	325	2.1	III	+	+	+	Perm	Nijne-Serginskii Z
Нижне-Тагильскъ	Пермская	И. И. Паклинъ, К. О.	57 54	59 56	233	3.4	II	+	+	+	Perm	Nijne-Tagilsk.
Нижнеудинскъ	Иркутская.	Н. А. Ивановъ	54 55	99 3	415	2.1	III	+	+	.	Irkoutsk	Nijneoudinsk.
Нижне-Чирская	Донская	Я. И. Егоровъ	48 23	43 6			III	.	+	+	Don	Nijne-Tchirskaia.
Нижній Заромакъ	Терская	И. Г. Хетагуровъ	42 43	43 58	1730	2.1	III	⊕	+	+	Terek	Nijnii Zaromak.
Нижній Новгородъ (1).	Нижегородск.	А. В. Ильинскій, К. О.	56 20	44 0	158	2.4	II	+	.	+	N.-Novgorod	Nijnii Novgorod (1)
Нижній Новгородъ (2).	Нижегородск.	г. Н. Оплеталинъ	56 20	44 0			III	.	.	+	N.-Novgorod.	Nijnii Novgorod (2)
Нижняя Буланка	Енисейская.	Я. А. Дрике	53 10	92 42	914	2.1	III	+	+	+	Eniseïsk.	Nijniaïa Boulanka.
Нижняя Ивановка	Самарская	А. С. Ивановъ	53 3	49 27			III	.	+		Samara	Nijniaïa Ivanovka.
Никирка	Финляндскія	Ф. А. Седерголмъ	60 49	21 34			III	.	.	+	Finlande	Nykirka.
Никито-Ивдель	Пермская	гг. Н. и В. Пѣшниковы	60 38	60 29	160	2.1	III	⊕	+	+	Perm	Nikito-Ivdel.
Никифоровское	Тверская	А. А. Анитовъ	56 14	34 50	?	2.0	II	⊕	.	.	Tver	Nikiforovskoe.
Николаевка	Харьковская	Е. Н. Савенко, А. Н. Рудь	51 4	34 40	160	1.8	II	+	—	+	Kharkov	Nikolaevka.
Николаевка	Полтавская.	Ф. А. Ананскій	49 47	33 38	100	2.1	III	⊕	+	+	Poltava	Nikolaevka.
Николаевка (1)	Курская	А. П. Людвигъ	51 15	35 1	150	2.1	III	⊕	.	+	Koursk	Nikolaevka (1).
Николаевка (2)	Курская	В. А. Власьевъ	50 29	36 16	?	1.9	II	+	+	+	Koursk	Nikolaevka (2).
Николаевская	Донская	П. И. Быкадоровъ, А. Г. Ари-	47 36	41 31	30	2.1	III	+	+	+	Don	Nikolaevskaia.
Николаевская	Астраханская.	А. А. Сокольскій [стовъ.	50 5	45 31	4	2.3	III	⊕	+	—	Astrakhan.	Nikolaevskaia.
Николаевскій Заводъ	Иркутская.	И. И. Воротниковъ, К. О.	55 55	101 28	360	2.9	III	⊕	.	+	Irkoutsk	Nikolaevskii Zavod
Николаевскъ (1) (ст. ж. д.).	Самарская	Н. И. Бородинъ, В. Ю Шейферъ.	52 0	48 48	43	2.3	II	+	.	.	Samara	Nikolaevsk (1) stat.
Николаевъ (1)	Херсонская.	В. И. Малиновскій, г-жа Малинов-	46 58	31 58	20	4.9	II	+	+	+	Kherson.	Nikolaev (1).
Николаевъ (2)	Херсонская	г. А. Лебединскій [ская.	46 58	31 58	14	2.1	III	⊕	.	+	Kherson.	Nikolaev (2).
Николаевъ (3)	Херсонская	гг. Н. Кононовъ, В. Кименть	46 58	31 58	7	3.8	III	+	.	.	Kherson	Nikolaev (3).
Николайштадтъ	Финляндскія	г-жа И. Помелинъ	63 6	21 37	?	1.5	II	+		.	Finlande	Nikolaistadt.
Николо-Долъ	Калужская.	П. С. Воскресенскій, К. О.	54 43	36 28	240	2.0	II	⊕	—	+	Kalouga	Nikolo-Dol.
Николо-Кормское	Ярославская	И. В. Костоловскій	57 54	38 33	?	2.1	II	⊕	+	+	Iaroslavl	Nikolo-Kormskoe.
Никольское-Горушки	Московская	Графъ А. В. Олсуфьевъ, К. О.	56 15	37 15	245	2.0	II	+	+	+	Moscou	Nikolskoe-Gorou-
Никольское	Калужская.	В. Т. Покровскій	54 18	35 53	?	1.8	II	+	+	—	Kalouga	Nikolskoe.
Никольское	Тамбовская	г-жа Любощинская	53 19	40 21	150	2.1	III	+	.	—	Tambov	Nikolskoe.
Никольское [рингъ).	Новгородская.	Н. П. Флоридовъ	59 38	37 17	?	?	II	⊕	+		Novgorod	Nikolskoe.
Никольское (Островъ Бе-	Приморская	Н. А. Гребницкій, К. О.	55 12	165 59	7	2.1	II	⊕	.	+	Littoral	Nikolskoe (île Be
Никольскъ Уссурійскій	Приморская	В. А. Калининъ, К. О.	43 47	131 57	25	1.7	II	⊕	.	+	Littoral	Nikolsk Oussour.
Никольскъ	Вологодская	А. М. Калабановъ, К. О.	59 32	45 27	156	2.3	II	+	.	+	Vologda	Nikolsk.
Нисси	Эстляндская	г. Э. Брунсъ, К. О.	59 6	24 19	50	2.1	III	+	+	.	Esthonie	Nissi.
Новая Александрія	Привислянскія	Обсерваторія Инстит. Сел.-Хоз. и Лѣсоводства	51 25	21 57	147	2.1	II	⊕	.	.	Vistule	Novaïa Alexandri-
Новая Ельня	Могилевская	С. П. Рижковъ, К. О.	53 23	31 14			III	.	+	+	Mogilev	Novaïa Elnia.
Новая Заимка	Тобольская.	Д. А. Миловидовъ, Н. И. Стенлевъ.	56 30	66 53	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Novaïa Zaimka.
Новая Збурьевка	Таврическая	В. Д. Животовскій, К. О.	46 28	32 27	20	4.2	II	+	.	.	Tauride	Novaïa Zbourie-
Новая Ладога	С.-П.-Бургская	М. С. Янковскій	60 7	32 19	10	2.1	II	⊕	.	.	St.-Pétersb.	Novaïa Ladoga.
Новая Ушица	Подольская	Е. А. Свинцова	48 50	27 17	?	2.1	III	⊕	.	+	Podolie	Novaïa Ouchitsa.
Новгородъ-Сѣверскъ	Черниговская.	Н. А. Карповъ, К. О.	52 1	33 16	190	2.4	II	+	+	+	Tchernigov	Novgorod-Seve.
Новгородъ (1)	Новгородская	Н. А. Каревъ	58 31	31 18	25	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Novgorod (1)
Новгородъ (2)	Новгородская	О. В. Піотровскій, К. О.	58 31	31 18	25	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Novgorod (2).
Новикъ	Курляндская	М. А. Навеницкій, К. О.	56 17	26 0	?	1.1	III	⊞	+	+	Courlande	Novik.
Ново-Александровка [зав.	Екатеринослав.	Г. П. Рубашкинъ	48 41	38 26	?	2.1	III	⊕	+	.	Ekaterinoslav.	Novo-Alexandr-
Ново-Александровскій	Иркутская	П. П. Силантьевъ, К. О.	52 50	103 49	440	2.1	III	+	.	+	Irkoutsk	Novo-Alexandr-
Ново-Александровское	Донская	И. Н. Шульгинъ	46 38	40 11	?	2.1	III	+	+	+	Don	Novo-Arkhang-
Ново-Архангельскъ	Херсонская.	Ѳ. И. Шелестовскій	48 40	30 49	180	2.1	II	+	—	.	Kherson	
Ново-Басань	Черниговская.	Г. П. Морховскій, К. О., Г. Г. Листопадъ	50 33	31 36	130	1.8	III	⊕	+	+	Tchernigov	Novo-Basan.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...нзетъ	Эриванская	Н. М. Левковичъ, Р. С. Азарьянцъ, А. Е. Теръ-Микаемянцъ, К. О.	40°20′	45° 7′	1965	4.6	II	+	.	—	Erivan	Novo-Baïazet.
...оргіевскъ (1)	Привислянскія	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе	52 26	20 41	107	2.6	II	⊕	+	+	Vistule	Novo-Georgievsk (1).
...оргіевскъ (2)	Привислянскія	Р. Р. Домбровскій, М. Н. Тржецякъ.	52 26	20 41	77	2.5	II	+	.	+	Vistule	Novo-Georgievsk (2).
...ргіевскъ	Херсонская	М. Я. Черновъ	49 5	33 7	80	2.0	III	+	+	+	Kherson	Novogeorgievsk
...ъ Волынскій	Волынская	г. А. Закусило	50 36	27 38	170	2.1	III	—	.	+	Volynie	Novograd Volynskiï.
...ережное	Минская	К. Ц. Олеша, К. О.	51 59	27 0	130	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Novoe Berejnoe.
...	Ярославская	В. К. Беллюстинъ, К. О., Н. В. Фалинъ, Г. С. Корепановъ	57 53	37 49	130	2.0	II	+	+	+	Iaroslavl	Novoe.
...ковъ	Черниговская	С. С. Подарящій, К. О.	52 32	31 56	170	2.1	II	⊕	+	+	Tchernigov	Novozybkov.
...ановка	Курская	Я. Я. Пилипенковъ	51 19	35 7	?	2.1	III	⊕	+	+	Koursk	Novo-Ivanovka.
...стантиновка	Херсонская	Л. Д. Замлынскій	47 52?	31 48?	?	1.4	III	+	+	+	Kherson	Novokonstantinovka.
...оролево	Витебская	А. С. Бялыницкій-Бируля, К. О., Е. К. Бѣлошабская, Н. А. Бѣлецкая.	55 9	30 28	237	1.6	II	⊞	.	+	Vitebsk	Novoe Korolevo.
...аріинскій пріискъ	Енисейская	А. В. Александровъ, К. О.	60 5	93 25	250	2.0	II	+	.	.	Eniseïsk	Novo-Mariinskiï Priisk.
...аріинскій Постъ	Приморская	Ф. С. Львовъ, г. Анисимовъ	64 45	177 33	3	1.8	II	⊕	.	+	Littoral	Novo-Mariinskiï Post.
...хайловка	Эриванская	о. А. Какулидзе	40 30?	44 46?			III	.	+	+	Erivan	Novo-Mikhaïlovka.
...естебліевская	Кубанская	г. В. Егоровъ	45 39	38 11	?	2.2	III	⊕	.	.	Kouban	Novonijesteblievskaïa.
...олаевская (1)	Донская	Г. М. Насоновъ, К. О.	47 6	38 4	30	3.0	III	+	+	+	Don	Novonikolaevskaïa (1).
...олаевская (2)	Донская	В. А. Горбачевъ	47 6	38 4			III	.	+	.	Don	Novonikolaevskaïa (2).
...колаевскій посел.	Томская	Н. Ф. Сергѣевъ	55 0	82 59			III	.	+	+	Tomsk	Novo-Nikolaevskiï Poselok.
...овская	Терская	Н. И. Тиховъ	43 57	43 36			III	.	+	+	Terek	Novopavlovskaïa.
...ровское	Тульская	П. С. Лебедевъ, К. О.	53 18	37 41	270	2.1	III	+	+	+	Toula	Novo-Pétrovskoe.
...ленное	Вятская	М. Д. Коростинъ	55 55	53 23			III	.	+	—	Vïatka	Novoposelennoe.
...рискъ	Привислянскія	С. Т. Реуттъ	51 4	19 27	219	2.1	II	⊕	.	+	Vistule	Novoradomsk.
...ійскъ	Черноморская	А. П. Преображенская, К. О.	44 44	37 49	37	2.4	II	⊕	+	+	Mer Noire	Novorossiïsk.
...ное	Самарская	А. А. Муромцевъ	51 5	48 31	50	2.1	III	+	—	—	Samara	Novorepnoe.
...и	Смоленская	Г. П. Недосѣкинъ	53 49	33 16	210	2.1	III	+	—	+	Smolensk	Novoselki.
...и	Орловская	Я. А. Грошевъ, К. О.	52 41	35 21	200	2.1	III	⊕	+	+	Orel	Novoselki.
...к	Тульская	А. П. Гаденко, К. О., И. В. Фроловъ, г. Муценѣкъ	54 50	38 18	220	2.5	III	⊕	+	+	Toula	Novoselki.
...вка	Екатериносл.	М. Н. Шевякинъ	48 35	35 15	60	2.1	III	⊕	.	—	Ekaterinoslav	Novoselovka.
...аки	Кутаисская	С. И. Енукидзе, К. О.	42 16	42 6	305	2.5	III	+	.	.	Koutais	Novo-Senaki.
...жанка	Курская	П. С. Птахинъ	50 21	36 50	115	1.9	II	⊕	.	.	Koursk	Novotavoljanka.
...ская	Тверская	И. С. Григорьевъ	57 8	35 29			III	.	+	+	Tver	Novotorjskaïa.
...цкая	Пензенская	К. М. Лобановъ	54 27	45 11			III	.	+	.	Penza	Novotroitskaïa.
...янъ	Бессарабская	Г. Г. Сараковъ, К. О.	45 56	28 52	?	2.1	III	+	+	+	Bessarabie	Novo-Troïan.
...скъ	Самарская	гг. Шимкевичъ, Рихтеръ, Лушниковъ, Кольмъ, Фоминъ	50 31	48 11	32	?	II	+	.	.	Samara	Novoouzensk.
...раинка	Херсонская	Е. Г. Езерскій	48 19	31 32	173	2.1	II	+	—	+	Kherson	Novo-Oukrainka.
...аскъ (1)	Донская	Ѳ. С. Кулькинъ, К. О., г-жа В. Кулькина.	47 25	40 6	8	2.1	III	⊕	—	+	Don	Novotcherkask (1).
...аскъ (2)	Донская	М. М. Марковъ, К. О.	47 25	40 6	8	2.1	III	+	+	.	Don	Novotcherkask (2).
...аскъ (3)	Донская	А. И. Силькинъ	47 25	40 6			III	.	+	+	Don	Novotcherkask (3).
...аскъ (4)	Донская	С. Ф. Семеновъ, К. О.	47 25	40 6			III	.	+	+	Don	Novotcherkask (4).
...гъ (1)	Херсонская	Ф. М. Синческулъ, К. О.	47 42	32 31	102	3.0	II	⊕	+	+	Kherson	Novyï Boug (1).
...вакъ	Самарская	Д. И. Мостовскій	54 28	51 53	150	2.1	III	⊕	+	+	Samara	Novyï Kouvak.
...колъ	Курская	М. М. Чистяковъ, К. О.	50 46	37 52	139	2.1	III	+	+	+	Koursk	Novyï Oskol.
...анъ	Томская	гг. М. Каминская, Л. Каминскій, И. Гусельниковъ	59 4	88 12	?	2.1	III	⊕	+	+	Tomsk	Novyï Stan.
...гамлыкъ	Полтавская	К. М. Великохатько, К. О.	49 30	35 1	130	2.0	III	+	+	+	Poltava	Novyï Tagamlyk.
...	Вятская	В. К. Крюгеръ, К. О., В. П. Петрусъ.	57 33	49 57	83	2.1	II	+	+	+	Vïatka	Nolinsk.
...ая	Вологодская	А. М. Гордюшевъ, К. О. и Е. Г. Гордюшева	60 9	49 30	125	1.5	II	—	.	+	Vologda	Nochoulskaïa.
(1)	Черниговская	Я. Э. Винклеръ, К. О.	51 3	31 53	121	1.6	II	+	+	+	Tchernigov	Nejin (1).
(2)	Черниговская	г. Беклемишевъ	51 3	31 53			III	.	.	+	Tchernigov	Nejin (2).
...ь	Тобольская	А. В. Васильевъ, К. О.	66 31	66 35	32	2.1	II	⊕	.	—	Tobolsk	Obdorsk.
...	Ставропольск.	М. И. Лещева	44 15	43 35	240	2.1	III	⊕	.	.	Stavropol	Obilnoe.
...кая сел.-хоз. школа	Таврическая	К. А. Михаловскій	46 44	36 24	?	2.6	II	⊕	.	.	Tauride	Obitotchenskaïa école agric.
...	Новгородская	П. П. Громовъ, П. М. Большаковъ.	59 31	34 13	120	2.3	III	⊕	.	+	Novgorod	Obrino.
...	Нижегородск.	А. И. Хрущовъ	54 40	45 21	100	2.1	III	+	.	+	N.-Novgorod	Obrotchnoe.
...но	Томская	Н. В. Гольцевъ	55 2	83 0	?	3.2	III	⊕	+	+	Tomsk	Ob.
...ово	Смоленская	П. Е. Войтеховичъ	55 12	33 29	200	2.1	III	+	.	+	Smolensk	Ovinovchtchino.
...кая	Пермская	о. С. Романовъ, К. О.	57 10	56 38	270	2.1	III	+	.	.	Perm	Ovtchinnikovo.
...и	Новгородская	К. А Гуричевъ	60 34	39 41	120	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Ogibalovskaïa.
...мъ, маякъ	Виленская	Д. М. Корвинъ-Саковичъ, К. О.	54 20?	26 47?	150	2.5	III	+	+	+	Vilno	Ogorodniki.
...иверситетъ)	Эстляндская	П. И. Ивановъ, К. О.	59 19	23 23	6	2.1	III	+	+	+	Esthonie	Odensholm, phare.
...серваторія)	Херсонская	И. О. Трещинъ	46 29	30 44	65	2.1	II	+	.	.	Kherson	Odessa (Université).
...ытное поле)	Херсонская	Магнитная и метеорологическая Обсерваторія Университета	46 26	30 46	43	2.1	II	⊕	.	.	Kherson	Odessa (Observatoire).
	Херсонская	Г. А. Равичъ, гг. Бочаровъ, Рубцовъ, Кугутъ, Упенѣкъ	46 30	30 40	50	2.7	II	+	.	+	Kherson	Odessa (Stat. agron.).

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Одесскій маякъ	Херсонская	А. А. Баевъ	46°23′	30°45′	38	2.1	II	+	+	+	Kherson	Odessa, phare.
Одоевъ	Тульская	С. И. Ивановъ	53 56	36 21			III	.	+	—	Toula	Odoev.
Ожиговцы	Волынская	К. М. Розенкранцъ, К. О.	49 38	26 14	300	2.1	III	⊕	+	+	Volynie	Ojigovtsy.
Оздамичи	Минская	П. Н. Гаховичъ	52 1	27 29	120	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Ozdamitchi.
Озерки	Тамбовская	В. М. Симоновъ, К. О.	52 49	40 47	180	2.1	III	+	+	+	Tambov	Ozerki.
Озерна	Курская	В. И. Рышковъ, К. О.	51 41	36 47	250	2.1	III	+	.	.	Koursk	Ozerna.
Озупино	Витебская	В. И. Заремба, К. О.	56 30	27 58	150	2.1	III	+	—	+	Vitebsk	Ozoupino.
Озургеты (1)	Кутаисская	М. В. Ахаладзе	41 56	42 0	76	2.1	II	⊕	.	—	Koutais	Ozourgety (1).
Озургеты (2)	Кутаисская	И. Г. Кацитадзе, К. О., г. В. Хун-	41 56	42 0	76	2.1	III	+	.	—	Koutais	Ozourgety (2).
Окинино	Нижегородск.	Ф. Г. Преображенскій. [дадзе.	56 3	44 52	95	2.1	III	⊕	+	+	N.-Novgorod	Okinino.
Окниста	Ковенская	Б. М. Ольтикъ	56 10	25 45			III	.	.	+	Kovno	Oknista.
Окольники	Витебская	В. И. Чистяковъ	56 7	30 28	120	2.8	III	⊕	+	+	Vitebsk	Okolniki.
Оксино	Архангельская	И. М. Рѣпняковъ	67 35	52 11	15	2.0	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Oksino.
Олай	Лифляндская	г. Динсдорфъ	56 47	23 55			III	.	.	+	Livonie	Olaï.
Олекминскъ	Якутская	В. И. Браудо	60 22	120 26	202	1.7	II	⊕	.	.	Iakoutsk	Olekminsk.
Олонецъ	Олонецкая	г-жа Ю. И. Муманъ, К. О.	60 59	32 58	15	2.2	II	+	+	+	Olonets	Olonets.
Ольгино	Владимірская	П. А. Козинъ	56 41	39 31	?	3.2	II	+	.	.	Vladimir	Olgino.
Ольгополь	Подольская	г. Г. Бурштейнъ	48 11	29 30			III	.	+	.	Podolie	Olgopol.
Ольты	Карская	И. П. Рамбиди	40 33	41 58	1224	2.0	II	+	.	.	Kars	Olty.
Ольховецъ	Кіевская	Ч. І. Санковскій	49 35	31 0	?	1.6	II	⊕	+	+	Kiev	Olkhovets.
Ольховское	Рязанская	А. И. Назаровъ	54 14?	41 17?	?	2.1	III	⊕	+	+	Riazan	Olkhovskoe.
Ольховый Рогъ	Полтавская	П. И. Гриневичъ, К. О., С. Ф. Ке-	49 16	35 23	?	2.1	III	+	.	.	Poltava	Olkhovyi Rog.
Ольхонъ	Иркутская	М. В. Калашниковъ. [кинъ.	53 3	106 54	460	2.0	II	⊕	.	.	Irkoutsk	Olkhon.
Омолоевское	Иркутская	В. Ѳ. Кульчихинъ, К. О.	56 30	106 14	350	2.9	II	+	+	+	Irkoutsk	Omoloevskoe.
Омскъ (1)	Акмолинская	П. А. Соломинъ и фельдшер. ученики военнаго госпиталя	54 58	73 23	101	2.6	II	⊕	.	+	Akmolinsk	Omsk (1).
Омскъ (2) (устье р. Оми)	Акмолинская	г. О. Туръ	54 58	73 23			III	.	.	+	Akmolinsk	Omsk (2).
Омутнинскій заводъ	Вятская	Ѳ. Ф. Хлобыстовъ	58 40	52 10	230	2.5	II	+	+	+	Viatka	Omoutninskii Zavod.
Онгудай (1)	Томская	М. Д. Плотниковъ, И. К. Соколовъ	50 42	85 52	?	2.1	II	⊕	+	+	Tomsk	Ongoudaï (1).
Онгудай (2)	Томская	г. Д. Никифоровъ	50 42	85 52			III	.	+	—	Tomsk	Ongoudaï (2).
Онега	Архангельская	Г. Е. Павловъ, П. И. Куклинъ	63 54	38 7	10	1.9	II	+	+	+	Arkhangelsk	Onega.
Они	Кутаисская	П. И. Линде	42 35	43 26	838	2.2	III	+	+	+	Koutais	Oni.
Оноръ	Сахалинъ	Н. П. Правиковъ	50 14	142 35	150	2.1	II	⊕	+	+	Sakhalin	Onor.
Онуфріевка	Херсонская	Ѳ. И. Мироненко	48 54	33 29	109	2.2	II	⊕	.	.	Kherson	Onoufrievka.
Опути	Новгородская	П. А. Кавелинъ, К. О.	58 40	32 49			III	.	+	+	Novgorod	Opouti.
Оранжерейный Промы-	Астраханская	А. Ф. Артемьевъ, К. О.	45 51	47 34	—20	2.0	II	⊕	+	+	Astrakhan	Oranjereinyi Prom.
Оргѣевъ [селъ.	Бессарабская	И. И. Дудниченко	47 22	28 49	100	2.1	III	—	.	+	Bessarabie	Orgeev.
Ордубатъ	Эриванская	г. Д. Енокидзе	38 55	46 2	948	2.1	III	+	.	+	Erivan	Ordoubat.
Орелъ (1) (Древ. питомн.).	Орловская	П. Г. Третьяковъ, К. О.	52 58	36 4	183	1.6	II	⊕	+	+	Orel	Orel (1).
Орелъ (2) Р.-О. ж. д.	Орловская	г. В. Беръ	52 58	36 4			III	.	.	+	Orel	Orel (2).
Оренбургъ (1)	Оренбургская	Н. М. Морозовъ, К. О., Н. Д. Горковенковъ, гг. Симонъ, Гуми-	51 45	55 6	113	3.0	II	+	+	+	Orenbourg	Orenbourg (1).
Оренбургъ (2)	Оренбургская	М. А. Галаміевъ, К. О. [слевскій.	51 45	55 6	113	2.0	III	⊕	+	+	Orenbourg	Orenbourg (2).
Оренбургъ (3)	Оренбургская	А. А. Львовъ	51 45	55 6			III	.	.	+	Orenbourg	Orenbourg (3).
Орловецъ	Кіевская	С. Г. Линденбергъ	49 14	31 36			III	.	+	.	Kiev	Orlovetz.
Орловскій маякъ	Архангельская	А. К. Куковѣровъ, К. О.	67 12	41 22	72	2.0	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Orlov. phare.
Орловско-Троицкій по-	Вологодская	П. А. Коносовъ	60 29	46 38	60	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Orlovsko-Troitskie
Орскъ [гостъ.	Оренбургская	А. О. Кузьминъ, К. О.	51 12	58 33			III	.	+	+	Orenbourg	Orsk.
Орта-Куи	Таврическая	Б. А. Рыковъ	46 22	34 46	20	2.1	III	⊕	.	.	Tauride	Orta-Koui.
Орша (1)	Могилевская	г. И. Кучаровъ	54 31	30 27	186	2.1	III	+	.	+	Mogilev	Orcha (1).
Орша (2)	Могилевская	Начальникъ 6 дист. М.-Бр. ж. д.	54 31	30 27			III	.	.	+	Mogilev	Orcha (2).
Орышевъ	Привислянскія	Ф. І. Осташевскій	52 7	20 21	107	2.5	II	—	.	+	Vistule	Orychev.
Осиповичи	Минская	С. О. Попихайлмкъ	53 18	28 40	160	2.7	II	⊕	.	+	Minsk	Osipovitchi.
Осовецъ	Гродненская	П. Ф. Естифѣевъ и чины воздухоплавательнаго отдѣленія	53 29	22 38	114	2.2	II	⊕	+	+	Grodno	Osovez.
Остахово	Вологодская	В. И. Спиринъ, К. О.	59 28	39 26	150	2.1	II	⊕	+	+	Vologda	Ostakhovo.
Осташковъ	Тверская	П. Д. Поляковъ	57 10	33 6	230	2.1	III	⊕	.	+	Tver	Ostachkov.
Островская	Пермская	Г. М. Лапинъ	56 25	61 56			III	.	.	+	Perm	Ostrovskaia.
Островъ	Псковская	В. Ф. Алексѣевъ, К. О.	57 20	28 21	60	2.1	III	⊕	+	+	Pskov	Ostrov.
Острогожскъ	Воронежская	М. И. Макаровъ	50 52	39 5	154	2.1	III	+	+	+	Voronej	Ostrogojsk.
Остроленка (Нижегород.	Привислянскія	М. П. Касаева, г. Шиманъ	53 6	21 36	95	2.1	III	⊕	.	+	Vistule	Ostrolenka.
Оханская Ферма. [Штабъ).	Пермская	г. Александровъ	?	?	?	1.4	II	⊕	.	.	Perm	Okhanskaia Ferme.
Оханскъ	Пермская	А. Н. Арнольдовъ, Н. М. Ощепковъ.	57 43	55 23	?	2.1	III	+	.	+	Perm	Okhansk.
Очаковъ	Херсонская	Ѳ. О. Извѣковъ	46 36	31 32	32	4.6	II	—	+	+	Kherson	Otchakov.
Ошъ	Ферганская	г. В. Берхманъ	40 33	72 47	1015	2.1	II	+	.	.	Fergana	Och.
Павлиновка	Приморская	В. В. Ивановъ	43 39	131 52	?	?	II	⊕	.	.	Littoral	Pavlinovka.
Павловскій маякъ	Таврическая	г. Е. Гонзаль	45 18	36 26			III	.	+	+	Tauride	Pavlovskii phare.
Павловскій посадъ	Московская	Н. И. Русиновъ	55 47	38 42	140	2.1	III	+	.	+	Moscou	Pavlovskii Posad.
Павловскъ	С.-П.-Бургская	Константиновская магн.-метеорологическая Обсерваторія	59 41	30 29	40	2.5	I	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Pavlovsk.
Павловскъ (1)	Воронежская	М. И. Скрябинъ, К. О., М. Н. Губинъ, К. О.	50 27	40 6	80	2.0	II	⊕	+	+	Voronej	Pavlovsk (1).

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Elémens observés. Осадки. Précipitations.	Гроза. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...къ (2)	Воронежская	М. Е. Скидановъ, г. И. Кривобоковъ. [сандровъ.	50°27′	40° 6′			III	.	.	+	Voronej	Pavlovsk (2).
...адъ	Екатеринослав.	Ф. Я. Курбасъ, К. О., г. М. Алек-	48 32	35 52			III	.	+	—	Ekaterinoslav.	Pavlograd.
...	Олонецкая	И. Ф. Григорьевъ, К. О.	63 15	33 15	125	2.1	II	+	+	.	Olonets	Padany.
...	Тобольская	Ф. С. Гусевъ, В. А. Вайнертъ, К. О.	56 30	66 37	90	2.5	II	+	.	+	Tobolsk	Padoun.
...	Саратовская	М. И. Соколовъ, К. О.	51 42	43 14	170	2.0	II	⊕	+	+	Saratov	Pady.
...	Орловская	В. М. Зиборовъ	52 35	38 28	?	1.5	II	+	.	.	Orel	Pajen.
...ргскій маякъ	Эстляндская	В. А. Крюковъ	59 23	24 3	25	1.9	II	+	.	+	Esthonie	Pakerort, phare.
...	Вологодская	А. Д. Клочковъ	60 42	50 16	?	2.1	III	⊕	.	.	Vologda	Palaouz.
...	Лифляндская	Я. Я. Матисонъ	57 31	24 52			III	.	.	+	Livonie	Pale.
...ій Постъ	Ферганская	В. И. Цвирко, В. П. Дѣдовъ	38 11	74 2	3640	2.0	II	+	+	.	Fergana	Pamirskiĭ Post.
...шихинское	Томская	С. А. Лебедевъ	53 47	80 27	?	2.1	III	⊕	.	+	Tomsk	Pankrouchikhinskoe.
...о	Тульская	В. А. Сучковъ	53 3	37 32	?	2.2	II	+	+	+	Toula	Pankovo.
...о	С.-П.-Бургская	А. Н. Исполатовъ, К. О.	59 52	31 47	40	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Pankovo.
...ово	Орловская	А. П. Боголюбскій	53 0	35 32			III	.	—	+	Orel	Paramonovo.
...ій Затонъ	Казанская	г. С. Езерскій	55 59	48 39	?	1.1	III	⊞	.	.	Kazan	Paratskiĭ Zaton.
...ъ	Эриванская	С. К. Топольскій	40 5	43 27	1340	2.1	III	⊕	.	—	Erivan	Parnaout.
...ьевъ	Костромская	А. Т. Виноградовъ, К. О.	58 29	43 25	115	1.5	II	+	+	+	Kostroma	Parfentiev.
...ъ	Донская	г. Т. Алимовъ	48 42	42 10	100	2.1	III	+	.	.	Don	Parchin.
...уръ (1)	Тифлисская	г. М. Гулынинъ	42 21	44 42	1104	1.9	III	⊕	.	.	Tiflis	Passanaour (1).
...уръ (2)	Тифлисская	г. Г. Андреевъ	42 21	44 42			III	.	.	+	Tiflis	Passanaour (2).
...евская	Архангельская	А. К. Рубіо, К. О.	64 59	40 27	2	2.1	III	+	+	+	Arkhangelsk	Patrakeevskaïa.
...ій маякъ	Черноморская	г. И. Огроновичъ	44 41	37 53			III	.	+	+	Mer Noire	Penaï, phare.
...ое урочище	Черноморская	И. Г. и Р. Г. Швецовы	44 41	37 55	15	1.9	II	⊕	.	.	Mer Noire	Penaïskoe, poste.
(1)	Пензенская	Воспитанники 1-ой гимназіи	53 11	45 1	225	2.7	II	⊕	+	.	Penza	Penza (1).
(2)	Пензенская	А. Е. Громашевъ, К. О.	53 11	45 1	216	3.5	II	+	+	+	Penza	Penza (2).
(3)	Пензенская	И. П. Коровниковъ, А. И. Поляковъ, Л. М. Колобаевъ, П. М. Корешковъ	53 11	45 1	148	2.0	II	+	.	.	Penza	Penza (3).
(4)	Пензенская	Начальникъ 9 участка С.-В. ж. д.	53 11	45 1			III	.	.	+	Penza	Penza (4).
...ный островъ	Донская	И. Ф. Косолаповъ, П. Г. Ка-	47 13	39 12	4	3.3	II	+	+	—	Don	Pereboïnyï Ostrov.
...ъ	Бессарабская	А. Т. Ляшко [пусткинъ.	47 22	28 0	191	2.1	II	+	—	—	Bessarabie	Pereval.
...овка	Кіевская	Н. П. Слюсаренко	48 32	30 32			III	.	+	+	Kiev	Peregonovka.
...ая	Кубанская	И. Л. Бѣлашовъ	44 7	41 26	?	2.1	III	⊕	+	.	Kouban	Peredovaia.
...ка	Минская	Ю. И. Ярошевичъ	52 3	30 44	140	2.1	III	⊕	+	—	Minsk	Peredelka.
...ъ	Самарская	А. С. Выродовъ, К. О.	51 53	50 20	50	2.1	III	⊕	+	.	Samara	Pereliouh.
...е	Вятская	П. Н. Портновъ	58 50	52 29	250	2.1	III	⊕	+	+	Viatka	Permskoe.
(1)	Пермская	Ф. Н. Панаевъ, К. О., А. И. Панаева, К. О., А. Ѳ. Панаевъ	58 1	56 16	167	2.0	II	⊕	+	+	Perm	Perm (1).
(2)	Пермская	В. Е. Боковъ, К. О.	58 1	56 16	165	2.1	III	+	+	.	Perm	Perm (2).
...	Лифляндская	Х. В. Мейбаумъ, К. О.	58 23	24 30	10	6.1	II	+	+	+	Livonie	Pernov.
...ъ	Сыръ-Дарьин.	М. В. Сухановъ, К. О.	44 51	65 27	125	2.1	II	+	.	—	Syr-Dariïa	Perovsk.
...овка	Донская	И. Д. Колесниковъ, П. М. Крав-	47 32	40 7	26	2.1	II	⊕	+	+	Don	Persiïanovka.
...я Бухта	Иркутская	Т. Г. Малиновская [цовъ.	52 15	105 44	493	2.1	II	⊕	+	+	Irkoutsk	Pestchanaïa Boukhta.
...я	Подольская	К. А. Гринштейнъ	48 13	28 54	?	2.1	II	+	+	+	Podolie	Pestchanka.
...копское	Ставропольск.	А. М. Дмитріевъ	46 12	41 4	70	2.1	II	⊕	+	.	Stavropol	Pestchanokopskoe.
...кое	Пермская	В. И. Вахутинъ	55 40	62 41	180	2.1	III	+	+	—	Perm	Pestchanskoe.
...ександровскъ	Сыръ-Дарьин.	г. Ѳ. Карповичъ, К. О.	41 28	61 5	100	1.4	II	+	+	+	Syr-Dariïa	Pétro-Alexandrovsk.
...никъ	Полтавская	П. Г. Афанасьевъ	50 27	31 51	100	0.7	III	⊞	.	+	Poltava	Pétrvasnik.
...кій заводъ	Забайкальская	П. П. Николаевъ	51 17	108 52	786	1.8	II	⊕	.	.	Transbaïkalie	Pétrovskiï Zavod.
...кій маякъ	Дагестанская	Я. П. Васильевъ	43 0	47 30	39	1.5	II	+	+	—	Dagestan	Pétrovsk, phare.
...кій хуторъ	Курская	И. А. Коноваловъ, П. С. Виноградовъ, г. П. Звайглисъ	51 6	35 19	?	2.1	III	⊕	—	+	Koursk	Pétrovskiï Khoutor.
...вловка	Бессарабская	г. Н. Бойко	46 20	29 35	?	2.1	III	+	—	+	Bessarabie	Pétropavlovka.
...вловск. сел.-хоз.	Акмолинская	г. В. Великопольскій	54 18?	68 18?	100	2.1	III	+	+	+	Akmolinsk	Pétropavlovskaïa école
...вловское. [школа.	Новгородская	г. В. Ивановъ	60 28	38 37	?	2.1	III	+	.	.	Novgorod	Pétropavlovskoe.
...вловскъ (1)	Акмолинская	С. С. Эймонтъ, Н. Г. Карабановъ, Ф. А. Кедржинскій	54 53	69 7	146	2.1	II	⊕	.	+	Akmolinsk	Pétropavlovsk (1).
...вловскъ (2)	Акмолинская	Г. М. Красныхъ, К. О.	54 53	69 7			III	.	+	.	Akmolinsk	Pétropavlovsk (2).
...вловскій маякъ	Приморская	Н. Н. Никифоровъ, П. Е. Коса-	52 53	158 47	111	1.8	II	+	+	.	Littoral	Pétropavlovsk, phare.
...я	Архангельская	М. К. Кичъ [чевъ.	69 31	31 4	6	2.1	II	⊕	.	.	Arkhangelsk	Petchenga.
...	Могилевская	М. П. Троицкій	54 2	31 47	170	2.1	III	⊕	+	+	Mogilev	Petchkovka.
...о	Привислянскія	А. А. Сикорскій, К. О.	50 28	19 40	?	2.8	III	—	+	+	Vistule	Pilitsa.
...но	Самарская	К. Н. Бражниковъ	53 24	52 24	65	2.1	III	—	—	+	Samara	Piliougino.
...	Саратовская	В. И. Ильинъ	52 38	46 23	360	2.1	II	+	+	—	Saratov	Piliougino.
...	Архангельская	А. М. Калининъ	64 42	43 24	26	2.1	II	+	+	+	Arkhangelsk	Pinega.
...ь	Минская	С. В. Мощинскій, К. О.	52 7	26 6	142	2.0	II	+	+	+	Minsk	Pinsk.
...нское	Семирѣченск.	И. П. Ивановъ, г. А. Кабановъ	42 54	74 37	757	1.4	II	+	.	—	Semiretchie	Pichpek.
...о-Андрушевская [ферма.	Тобольская	П. П. Терпуговъ	57 48	67 4	?	2.1	II	+	+	+	Tobolsk	Plekhanovskoe.
...о-Андрушевскій [заводъ.	Кіевская	А. В. Гнатовскій	49 21	29 11	277	1.9	II	⊕	.	.	Kiev	Pliskovo-Androuchevskaia ferme.
	Кіевская	Ф. В. Добровольскій, С. П. Иванюкъ, М. А. Волинскій, А. В. Гнатовскій	49 20	29 10	252	1.8	II	⊕	.	.	Kiev	Pliskovo-Androuchevskiï Zavod.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота помѣщенія. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Плоти	Подольская	П. П. Трубецкой, К. О., А. Г. Карабетовъ, Б. Ф. Кестранекъ-Башманова	47°57′	29°10′	143	2.4	II	⊕	+	—	Podolie	Ploti.
Плоти (ферма)	Подольская	С. П. Кржыжановскій, г. А. Баш-	47 56	29 8	?	2.3	III	⊕	—	.	Podolie	Ploti (ferme).
Плоти (опытн. поле)	Подольская	А. Г. Карабетовъ . . . [маковъ.	47 58	29 9	?	2.4	III	⊕	+	.	Podolie	Ploti (stat. agron.
Плюсса	С.-П.-Бургская	П. А. Брунингъ, К. О.	58 25	29 18	60	1.1	III	⊞	.	.	St.-Pétersb.	Plioussa.
Поворотный маякъ	Приморская	А. И. Васильевъ	42 40	133 3	73	1.5	II	+	+	+	Littoral.	Povorotnyi phare.
Повѣнецъ	Олонецкая	П. Г. Бахметьевъ, А. М. Степа-	62 51	34 49	43	2.6	II	⊕	.	+	Olonets	Povenets.
Погаръ	Черниговская	В. Ѳ. Левитскій . . . . [новъ.-	52 34	33 16	?	2.1	III	⊕	+	—	Thernigov	Pogar.
Погожее	Курская	Н. П. Евдокимовъ, К. О.	51 36	37 16	235	2.1	II	⊕	+	+	Koursk	Pogojee.
Погорѣльцы	Тверская	М. А. Косухинъ, К. О.	57 9	36 17			III	.	+	+	Tver	Pogoreltsy.
Погулянка	Витебская	Ф. М. Регутъ, К. Ф. Каминскій, М. Ѳ. Дитрихъ, Л. О. Жуковскій.	55 55	26 27	100	2.0	II	⊕	—	.	Vitebsk	Pogoulianka.
Подгай	Ковенская	Г. Т. Богомоловъ, И. Ф. Давекурдисъ, Ѳ. М. Козловскій	55 37	22 54	146	2.6	II	—	.	+	Kovno	Podgai.
Подкопаево	Калужская	А. П. Дерюжкинъ, К. О.	54 28	35 26	230	2.1	III	⊕	+	+	Kalouga	Podkopaevo.
Поклевская	Пермская	г. А. Морозовъ	57 3	63 42			III	.	.	+	Perm	Poklevskaia.
Покровская	Амурская	г. Д. Мельникъ	53 23	121 38	?	2.8	III	⊕	.	.	Amour	Pokrovskaia.
Покровская Слобода	Самарская	Служащіе при телеграфѣ	51 30	46 7	21	1.9	II	+	—	—	Samara	Pokrovskaia Sloba.
Покровское	Донская	А. П. Даниловъ	47 25	38 54	50	2.1	III	⊕	+	+	Don	Pokrovskoe.
Покровское	Тобольская	М. Е. Кутневскій, К. О.	57 15	66 55	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Pokrovskoe.
Покровское-Ключевское	Вятская	І. А. Ардашевъ	58 44?	48 8?	140	2.1	III	⊕	+	+	Viatka	Pokrovskoe-Kliou-
Полевой Сундырь	Казанская	И. Я. Зайцевъ	55 10	47 40	?	2.1	II	—	+	+	Kazan	Polevoi Soundyr.
Полибино	Самарская	А. Н. Карамзинъ, К. О., г. А. Несѣдовъ	53 44	52 56	108	2.2	II	+	+	+	Samara	Polibino.
Поливаново	Московская	г. Г. Румянцевъ, А. А. Захарьевъ и воспитанники семинаріи	55 27	37 24	150	2.1	III	⊕	.	.	Moscou	Polivanovo.
Поломошная	Томская	г. Т. Мишутинъ, А. З. Шиховъ.	55 45	84 55			III	.	+	+	Tomsk	Polomochnaia.
Полоцкъ (1)	Витебская	Учительская семинарія	55 29	28 46	131	2.4	II	⊕	.	.	Vitebsk	Polotsk (1).
Полоцкъ (2)	Витебская	И. Р. Грейпанъ, г. В. Колесниковъ.	55 29	28 46	131	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Polotsk (2).
Полтава (1) (Опытн. поле)	Полтавская	Т. И. Ждановъ, П. Д. Макаренко.	49 35	34 34	162	2.2	II	+	+	+	Poltava	Poltava (1).
Полтава (2)	Полтавская	Ученики реальнаго училища	49 35	34 34	160	3.6	II	+	—	+	Poltava	Poltava (2).
Полтава (3)	Полтавская	П. Д. Новопашенный	49 35	34 34	160	2.2	III	+	.	+	Poltava	Poltava (3).
Померанье	Новгородская	А. Сухановъ, И. И. Орѣшкинъ.	59 18	31 19	43	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Pomeranie.
Поневѣжъ (1)	Ковенская	Е. П. Бойничъ	55 44	24 22	50	2.1	II	⊕	.	.	Kovno	Ponevej (1).
Поневѣжъ (2)	Ковенская	А. С. Лебедевъ, К. О.	55 44	24 22	50	2.1	III	+	+	+	Kovno	Ponevej (2).
Поной	Архангельская	Н. И. Шмаковъ	67 0	41 21	10	2.1	II	+	+	+	Arkhangelsk	Ponoi.
Пономаревка	Самарская	И. А. Юрковъ, К. О.	53 18	54 5	150	2.0	II	+	+	+	Samara	Ponomarevka.
Понорница	Черниговская	С. И. Иваницкій, К. О.	51 43	32 51	200	2.0	III	+	+	—	Tchernigov	Ponornitsa.
Поныри	Курская	гг. Никитинъ, С. Парахинъ	52 19	36 14	252	2.1	II	⊕	+	—	Koursk	Ponyri.
Попковъ, хуторъ	Донская	А. В. Пономаревъ	50 11	44 30	170	2.1	II	⊕	+	+	Don	Popkov, Khouter.
Попова Гора	Черниговская	С. П. Гириловичъ	53 0	31 36	140	2.1	III	+	+	+	Tchernigov	Popova Gora.
Попова Рига	Рязанская	И. П. Семеновъ, К. О., В. М. Селезневъ, г. А. Фалѣевъ	53 27	39 33	180	2.1	III	+	.	+	Riazan	Popova Riga.
Поповка	Казанская	И. М. Орловъ	55 26	51 32	?	2.1	III	+	.	.	Kazan	Popovka.
Поповъ Починокъ	Вологодская	К. И. Степановцевъ	59 6	41 4			II	.	+	+	Vologda	Popov Potchinok.
Пополутовка	Самарская	М. Д. Пополутовъ, К. О.	53 32?	52 27?	?	2.1	III	+	+	+	Samara	Popoloutovka.
Поросъ-Озеро	Олонецкая	Г. Н. Лукинъ, К. О.	62 42	32 40	140	2.1	II	+	.	.	Olonets	Poros-Ozero.
Порховъ	Псковская	г. Мудринъ	57 46	29 34			III	.	+	.	Pskov	Porkhov.
Порѣцкое	Симбирская	М. И. Алатырцевъ, К. О., и ученики Семинаріи	55 11	46 20	115	2.1	II	⊕	.	.	Simbirsk	Poretskoe.
Порѣчье	Московская	В. Е. Петровъ, К. О.	55 43	35 33	220	2.1	III	+	.	+	Moscou	Poretchie.
Поссось	Ковенская	І. І. Мисевичъ	55 44	24 59	80	2.5	III	⊕	+	+	Kovno	Possos.
Потайновскій хуторъ	Донская	И. И. Кошкинъ	47 43	42 14			III	.	—	+	Don	Potaïnovskii Khou-
Потапьево	Тамбовская	П. С. Свѣшниковъ	54 36	41 45	?	2.1	II	+	.	.	Tambov	Potapievo.
Потемкинская	Донская	М. Г. Никитинъ	47 59	43 1			III	.	+	+	Don	Potemkinskaia.
Поти	Кутаисская	В. А. Баркаревъ, П. Ф. Крав-	42 8	41 36	8	1.9	II	+	+	.	Koutais	Poti.
Починки	Нижегородск.	Ф. Ф. Гетлингъ, К. О. . [ченко.	54 42	44 53	100	2.1	III	+	+	+	N.-Novgorod	Potchinki.
Починокъ	Тверская	М. И. Кярикъ	57 16?	34 2?			III	.	+	+	Tver	Potchinok.
Пошехонье (1)	Ярославская	Р. Б. Нейманъ	58 30	39 7	125	2.1	II	+	.	.	Iaroslavl	Pochekhonie (1).
Пошехонье (2)	Ярославская	В. З. Тереховъ	58 30	39 7			III	.	+	+	Iaroslavl	Pochekhonie (2).
Пояшменъ	Ковенская	В. Л. фонъ-деръ-Роппъ	56 6	24 30	50	2.5	III	⊕	.	+	Kovno	Poïachmen.
Правая Обь	Томская	А. Ф. Бондаренко	55 1	82 59	109	2.6	II	⊕	+	+	Tomsk	Pravaia Ob.
Прага (1) Прив. ж. д.	Привислянскія	гг. А. Алферовъ, Арпашевъ	52 15	21 2	82	2.6	III	⊕	.	—	Vistule	Praga (1).
Преображенское	Екатериносл.	В. И. Синявскій	47 57?	34 50?	?	2.1	III	⊕	+	.	Ekaterinoslav	Preobrajenskoe.
Пржевальскъ	Семирѣченск.	А. И. Прозоровъ	42 30	78 26	1805	1.7	II	+	.	.	Semiretchie	Prjevalsk.
Привольное	Бакинская	г-жа Трофимова	39 8	48 32	0	2.1	III	⊕	.	.	Bakou	Privolnoe.
Привольное	Костромская	В. П. Арановскій, К. О.	58 14	42 56	150	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Privolnoe.
Прилуки	Ярославская	Н. П. Мясниковъ, К. О.	57 22	38 3	130	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Prilouki.
Притыка	Минская	В. В. Врачинскій	53 25	28 34	160	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Prityka.
Пришибъ	Астраханская	Н. М. Кузьминъ, К. О.	47 41	46 29	—10	2.1	III	+	—	+	Astrakhan	Prichib.
Пріютное	Астраханская	Л. С. Александровичъ, К. О.	46 8	43 31	20	2.1	III	+	.	.	Astrakhan	Priloutnoe.
Провалье	Донская	г. Алубаевъ, К. О.	48 9	39 51	307	2.1	III	+	+	+	Don	Provalie.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станція.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота барометра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
но	Новгородская	Е. И. Ивановъ	59°43′	36°52′	120	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Prokino.
ъкъ	Нижегородск.	А. И. Крыловъ	56 7	45 11			III	·	+	+	N.-Novgorod.	Prosek.
ъпоповскій хуторъ	Самарская	И. А. Муха	52 47?	50 13?	?	2.5	III	⊕	—	—	Samara	Protopopovskiĭ Khoutor.
ладная	Терская	г. А. Любовъ, К. О.	43 46	44 1	200	2.1	III	+	—	—	Terek	Prokhladnaïa.
ногорьковская	Акмолинская	М. Ф. Воронинъ, К. О.	54 30	65 45	175	3.5	II	⊕	+	+	Akmolinsk	Presnogorkovskaïa.
ъ	Псковская	И. Н. Кавунъ	57 49	28 20	45	2.0	II	+	·	·	Pskov	Pskov.
ецъ	Волынская	М. И. Корневскій	51 32	23 43	?	2.2	II	+	+	·	Volynie	Poulemetz.
ово	С.-П.-Бургская	о. К. Хутынскій, К. О.	59 46	30 20	30	2.1	III	+	+	+	St.-Pétersb.	Poulkovo.
ь	Лифляндская	Я. Ю. Мартинсонъ	57 30?	25 3?			III	·	+	+	Livonie	Pourin.
ское	Тобольская	г-жа Т. Ѳ. Самсонова, К. О.	55 57	74 38	?	2.1	III	+	+	—	Tobolsk	Poustynskoe.
ня	Новгородская	Е. И. Ждановъ	58 27	33 4			III	·	+	+	Novgorod	Poustynïa.
а	Финляндскія	г. К. Линдфорсъ	60 28	23 57			III	·	·	+	Finlande	Pousoula.
ово	С.-П.-Бургская	И. К. Керстенсъ, К. О.	59 52	31 26	70	2.0	III	+	+	+	St.-Pétersb.	Poutilovo.
ино	Калужская	І. Г. Глаголовъ	54 29	36 57			III	·	+	+	Kalouga	Pouchkino.
ры	Привислянскія	Ф. І. Палюшкевичъ	52 10	17 41			III	·	+	+	Vistule	Pyzdry.
ярскій поселокъ	Семипалатин.	г. Г. Вязигинъ	50 18	81 31	?	2.1	III	⊕	—	·	Semipalatinsk	Pianoïarskiĭ Posclok.
ельсдорфъ	Лифляндская	Р. Я. Булынъ	57 52	24 41			III	·	+	+	Livonie	Pürkelsdorf.
орскъ	Терская	В. В. Кривцовъ	44 3	43 5	519	2.7	II	+	·	—	Terek	Piatigorsk.
ское	Московская	А. И. Головкинъ	56 5	36 48	180	1.1	III	⊞	·	·	Moscou	Piatnitskoe.
Крестовъ	Московская	А. Д. Орловъ	55 16	38 46	115	2.3	III	⊕	+	·	Moscou	Piat Krestov.
чичи	Минская	Н. А. Антониковскій, С. И. Рым-	53 53	28 36	190	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Ravanitchi.
вилишки (1)	Ковенская	К. Д. Трофимовъ [гайло.	56 24	24 47	50	2.1	III	+	+	+	Kovno	Radzivilichki (1).
вилишки (2), Д.-Р. ж. д.	Ковенская	В. Л. Мицевичъ	55 48	23 33	126	2.2	II	—	·	+	Kovno	Radzivilichki (2).
ысль	Кіевская	В. Ѳ. Левицкій	50 30	29 17			III	·	·	+	Kiev	Radomysl.
ъ	Привислянскія	С. И. Свидвинскій, К. О.	51 24	21 9	161	2.4	II	+	·	+	Vistule	Radom.
льная, Ю.-З. ж. д.	Херсонская	П. Н. Пустовойтовъ	46 51	30 5	149	15.7	II	+	·	—	Kherson	Razdelnaïa.
ика	Тверская	Д. П. Васильевъ, К. О., А. Ф. Саутинъ, К. О.	57 21	36 3	180	2.1	III	+	+	+	Tver	Ramechka.
ь	Воронежская	Ф. К. Аугустовскій, М. В. Чере-	51 55	39 22	155	2.0	II	⊕	·	·	Voronej	Ramon.
ное	Лифляндская	г. Ю. Бригадиръ [зовъ.	57 12	25 13			III	·	·	+	Livonie	Ramotskoe.
нъ	Лифляндская	К. Г. Кригеманъ	57 45	25 32	60	2.1	III	+	·	·	Livonie	Rantseu.
	Волынская	А. М. Буховичъ, К. О.	51 35	24 36	150	2.1	III	+	·	·	Volynie	Ratno.
овка	Херсонская	П. А. Журба, К. О.	48 43	33 19	125	1.2	II	⊕	·	·	Kherson	Ratkovka.
ямпи	Финляндскія	г. Г. Далгренъ	62 37	26 50			III	·	·	+	Finlande	Raoutalampi.
	Пермская	А. М. Козыринъ, К. О.	56 48	59 57	314	2.0	II	+	+	+	Perm	Revda.
	Эстляндская	Т. Л. Гранди	59 26	24 45	6	2.0	II	+	·	·	Esthonie	Revel.
ное	Астраханская	Ѳ. А. Курносовъ	46 35	43 40	120	2.0	II	⊕	·	·	Astrakhan	Remontnoe.
овщина	Полтавская	А. Л. Балабанъ	49 52	31 59	110	1.4	II	⊞	+	+	Poltava	Retsikovchtchina.
ь	Тверская	А. Ѳ. Смирновъ	56 16	34 21			III	·	·	+	Tver	Rjev.
	Лифляндская	г. А. Вернеръ, К. О.	56 57	24 6	13	7.6	II	+	+	+	Livonie	Riga.
ъвка	Минская	М. М. Обуховичъ	52 22	30 14	130	3.2	III	—	+	—	Minsk	Rimchovka.
ски	Донская	г. П. Маркинъ	48 5	39 24	298	2.3	III	+	·	—	Don	Rovenki.
ы	Гродненская	Ф. А. Крачинъ	52 13	25 10	140	2.1	III	⊕	·	—	Grodno	Roviny.
	Волынская	Начальникъ 6 уч. Пол. ж. д.	50 37	26 15			III	·	·	+	Volynie	Rovno.
ъ	Черниговская	о. І. Хосторовскій	50 46	31 49	140	1.8	II	+	·	—	Tchernigov	Rovtchak.
ъвъ	Могилевская	К. В. Горбачевъ, К. О.	53 4	30 6	130	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Rogatchev.
	Могилевская	Д. А. Литвиновъ	52 53	30 38			III	·	—	+	Mogilev	Rogin.
ай	Костромская	И. Ф. Иванчиковъ, К. О.	57 6	41 44	160	3.0	III	+	+	+	Kostroma	Rodniki.
но	Якутская	В. А. Даниловъ	66 18	152 40	60	1.4	II	+	+	+	Iakoutsk	Rodtchevo.
ственно	Симбирская	Ѳ. Г. Соловьевъ	53 14	50 4			II	·	—	+	Simbirsk	Rojdestveno.
ственская	Кубанская	В. М. Терлецкій, К. О.	45 13	41 49			III	·	·	+	Kouban	Rojdestvenskaïa.
ственское-Гуево	Курская	М. П. Ярошенко, К. А. Юревичъ, Т. А. Царинникъ	51 5	35 16	200	2.1	II	⊕	+	+	Koursk	Rojdestvenskoe-Gouevo.
овка	Самарская	О. Л. Каратѣевъ	52 13	52 56	?	2.3	III	⊕	+	+	Samara	Romanovka.
овская	Донская	Е. О. Дурноусовъ	47 33	42 2	15	2.4	III	+	+	—	Don	Romanovskaïa.
овское	Тверская	А. С. Неклюковъ	58 26	37 27	100	2.1	III	⊕	+	+	Tver	Romanovskoe.
овъ-Борисоглѣбскъ	Ярославская	А. А. Кузнецовъ, К. О.	57 52	39 32	125	2.1	II	+	+	+	Iaroslavl	Romanov-Borisoglebsk.
(2). Х.-Н. ж. д.	Полтавская	Н. Ѳ. Морозъ, К. О.	50 45	33 29	162	2.5	III	+	+	+	Poltava	Romny (2).
бургъ-Нейгофъ	Лифляндская	гг. В. Гротъ, И. Тильманъ	57 20	25 32	?	2.1	III	+	·	·	Livonie	Ronneburg-Neuhof.
ь (1)	С.-П.-Бургская	г. А. Геккель, К. О.	59 43	29 51	80	2.1	III	+	+	+	St.-Pétersb.	Ropcha.
ь (2)	Смоленская	С. С. Сырейщиковъ	53 56	32 53	202	2.6	II	⊕	+	+	Smolensk	Roslavl (1).
лы	Смоленская	П. П. Карпачевъ, К. О.	53 56	32 53			III	·	+	+	Smolensk	Roslavl (2).
ь	Ковенская	П. А. Жадановскій, К. О.	55 23	23 7	140	1.8	III	⊕	+	+	Kovno	Rossieny.
ь на Дону	Полтавская	М. В. Демченко, К. О.	50 22	32 24	?	2.1	III	⊕	·	·	Poltava	Rossoch.
ъ	Донская	Я. Д. Колтановскій, К. О., А. П. Кудрявцевъ	47 13	39 43	49	3.4	II	+	+	+	Don	Rostov sur Don.
	Ярославская	В. С. Благовѣщенскій	57 12	39 25	104	3.0	II	⊕	·	·	Iaroslavl	Rostov.
ово	Эстляндская	Баронъ Гойнингенъ-Гюне, К. О.	59 5	26 28			III	·	+	·	Esthonie	Rokht.
ное	Саратовская	гг. Служащіе при телеграфѣ Р.-У.	52 16	43 49	210	2.1	II	+	·	+	Saratov	Rtichtchevo.
ска	Харьковская	І. Н. Яковлевъ, К. О. [ж. д.	50 10	36 49	100	2.5	II	⊕	+	+	Kharkov	Roubejnoe.
ро	Харьковская	И. Я. Парамоновъ, К. О.	49 54	34 49			III	·	+	+	Kharkov	Roublevka.
	Олонецкая	г. И. Машезерскій	64 6	32 24	?	2.1	III	+	+	+	Olonets	Rougozero.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота термометра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Руда-Гузовская	Привислянскія	Ф. Г. Гарляндъ, К. О.	52° 3′	20°27′	116	1.0	III	⊕	+	+	Vistule	Rouda-Gouzovskaïa
Рудзишки, СПб.-В. ж. д.	Виленская	г. Г. Дубскій.	54 31	24 51			III	.	.	+	Vilno	Roudzichki.
Рудня Базарская	Волынская	В. І. Шперлинъ.	51 4	29 17	?	2.2	II	+	—	+	Volynie	Roudnia Bazarskia
Рудня	Саратовская	М. А. Кварре	50 48	44 33			III	.	+	+	Saratov	Roudnia.
Рудня Камышинская	Саратовская	А. С. Магдалининъ.	50 48	44 33	123	2.1	II	+	.	.	Saratov	Roudnia Kamychinsk
Ружевка	Самарская	П. В. Владиміровъ	54 20	52 57	130	2.4	III	+	.	+	Samara	Roujevka.
Руно, маякъ	Лифляндская	А. И. Вилибертъ	57 48	23 15	28	2.1	III	+	+	+	Livonie	Rouno, phare.
Русская Кандарать	Симбирская	В. П. Карцевъ, К. О.	54 24	46 59	120	2.3	III	+	.	+	Simbirsk	Rousskaïa Kandarat
Русскій Кандызъ	Самарская	И. Д. Денисовъ, К. О.	54 0	52 54	250	2.4	III	+	+	+	Samara	Rousskiï Kandyz.
Русскій Качимъ	Пензенская	А. П. Мироносицкій.	53 26	46 41	280	2.1	II	+	.	.	Penza	Rousskiï Katchim.
Русское Устье	Якутская	И. Ѳ. Архангельскій.	71 1	149 26	6	2.1	II	+	+	+	Iakoutsk	Rousskoe Oustie.
Русско-Черемисскіе Ко-	Казанская	В. И. Батуринъ.	56 1	49 0	?	2.1	III	+	+	+	Kazan	Roussko-Tcherem-
Рутцау [вали.	Курляндская	А. Г. Визе, К. О.	56 10	21 11	10	2.1	III	⊕	+	+	Courlande	Rutzau. [K-
Ручьи	Новгородская	г. М Михайловъ	58 21	32 43	200	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Routchii.
Рыбенко	Привислянскія	К. Э. Скаржинскій.	52 35	21 26	120	2.1	III	⊕	.	+	Vistule	Rybenko.
Рыбинское	Тобольская	К. Д. Поповъ.	56 54	72 36	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Rybinskoe.
Рыбинскъ (1)	Ярославская	Е. С. Ремезова, К. О.	58 3	38 52	108	3.2	III	+	.	.	Iaroslavl	Rybinsk (1).
Рыбинскъ (2), Р.-Б. ж. д.	Ярославская	г. Е. Яковлевъ	58 3	38 52			III	.	.	+	Iaroslavl	Rybinsk (2).
Рыковское	Сахалинъ	Н. С. Горкунъ, Л. И. Щипинскій.	50 47	142 55	125	1.1	II	⊞	+	+	Sakhalin	Rykovskoe.
Рыльскъ	Курская	И. А. Крутиковъ	51 34	34 41	190	2.1	III	+	.	+	Koursk	Rylsk.
Рыпинъ	Привислянскія	И. М. Эйберъ	53 4	19 25			III	.	.	+	Vistule	Rypin.
Рѣдкино	Тамбовская	о. І. Марковъ.	53 4	40 55	140	2.1	III	+	—	—	Tambov	Redkino.
Ряжскъ, Р.-У. ж. д.	Рязанская	гг. Телеграфисты	53 43	40 4	118	1.5	II	+	.	.	Riazan	Riajsk.
Рязань (1)	Рязанская	Воспитанники Александровской Семинаріи	54 38	39 45	118	2.3	II	⊕	.	.	Riazan	Riazan (1).
Рязань (2)	Рязанская	гг. Телеграфисты	54 38	39 45	109	1.0	II	⊞	.	.	Riazan	Riazan (2).
Рязань (3)	Рязанская	А. И. Черепнинъ, К. О.	54 38	39 45	109	2.1	III	+	+	+	Riazan	Riazan (3).
Рязань (4)	Рязанская	П. В. Семеновъ, К. О.	54 38	39 45			III	.	+	+	Riazan	Riazan (4).
Савали	Вятская	Ѳ. А. Швалевъ, М. В. Вятскихъ.	56 33	50 36	110	2.9	II	⊕	+	+	Viatka	Savali.
Савенковъ, хуторъ	Харьковская	Е. Н. Савенко	50 58	34 21	150	2.1	III	⊕	+	.	Kharkov	Savenkov, Khouter.
Савруши	Казанская	А. С. Кисловъ	55 2	50 42	120	3.2	III	⊕	+	+	Kazan	Savrouchi.
Сагайдакъ	Херсонская	И. П. Баженовъ, И. В. Дробовскій.	47 53	32 38	80	2.0	II	⊕	+	—	Kherson	Sagaidak.
Сагуны	Воронежская	Г. А. и А. А. Яковлевы, К. О.	50 36	39 43	209	2.5	II	⊕	+	+	Voronej	Sagouny.
Сакарскій Питомникъ	Кутаисская	К. Н. Гораевъ, К. О., И Л. Цинадзе.	42 8	43 1	143	2.0	II	+	—	+	Koutais	Sakarskiï Pitomnik.
Саки	Таврическая	А. И. Рупчевъ, Г. Я. Назаровъ.	45 8	33 32	11	2.1	II	⊕	.	.	Tauride	Saki.
Салдинское	Пермская	С. А. Рублевъ, К. О.	58 41	61 3	110	2.1	III	+	+	+	Perm	Saldinskoe.
Сальяны	Бакинская	В. А. Кавецкій, К. О.	39 36	48 59	—17	2.3	II	⊕	+	+	Bakou	Saliany.
Самара	Самарская	А. В. Головинъ	53 11	50 6	72	14.0	II	⊕	.	.	Samara	Samara.
Самаркандъ	Самаркандская	Д. А. Александровъ	39 39	66 57	722	2.0	II	+	+	.	Samarkand	Samarkand.
Самарово	Тобольская	Е. И. Кашкаровъ, И. Ю. Шутовъ.	60 58	69 10	39	2.0	II	⊕	+	+	Tobolsk	Samarovo.
Самашкинская	Терская	И. А. Барановъ, Г. И. Пехаевъ.	43 18	45 18			III	.	+	+	Terek	Samachkinskaïa.
Самородиново	Тамбовская	К. Г. Бѣляевъ, К. О.	52 58	40 37	168	1.4	III	⊕	+	+	Tambov	Samorodinovo.
Самтреди	Кутаисская	г. Дворжицкій	42 10	42 22	23	2.1	III	+	.	+	Koutais	Samtredi.
С.-Петербургъ	С.-П.-Бургская	Ник. Гл. Физ. Обсерваторія.	59 56	30 16	5	1.0	I	⊞	+	+	St.-Pétersb.	St.-Petersbourg.
Сарабузъ	Таврическая	Начальникъ 10 уч. К.-Х.-С. ж. д.	45 6	34 2			III	.	.	+	Tauride	Sarabouz.
Сарапуль (1)	Вятская	А. И. Батаноговъ, А. А. Ждахинъ, В. В. Бржостовскій.	56 28	53 49	125	2.5	II	+	+	.	Viatka	Sarapoul (1).
Сарапуль (2)	Вятская	А. Т. Сомовъ, К. О.	56 28	53 49			III	.	+	.	Viatka	Sarapoul (2).
Саратовъ (1)	Саратовская	М. К. Бергманъ, К. О.	51 32	46 3	66	2.1	II	+	+	+	Saratov	Saratov (1).
Саратовъ (2)	Саратовская	гг. Телеграфисты ст. Р.-У. ж. д.	51 32	46 3	84	2.0	II	+	.	.	Saratov	Saratov (2).
Сарыкамышъ (1)	Карская	І. Ф. Марцишевскій, К. О.	40 20	42 36	2180	2.1	II	+	+	+	Kars	Sarykamych (1).
Сватова Лучка	Харьковская	А. Н. Сербинова	49 25	38 4	?	2.1	III	⊕	.	.	Kharkov	Svatova Louchka.
Свенцяны	Виленская	г. Ѳ. Охрицъ	55 8	26 10	210	2.1	III	+	+	+	Vilno	Sventsiany.
Свирица	С.-П.-Бургская	Л. А. Емельяновъ	60 29	32 55	7	2.5	II	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Sviritsa.
Свислочь	Гродненская	А. А. Пельцихъ, К. О.	53 2	24 6	160	2.1	III	+	+	+	Grodno	Svislotch.
Святнаволокъ	Олонецкая	А. И. и Я. А. Харитоновы	62 35	33 41	?	2.1	III	⊕	+	+	Olonets	Sviatonavolok.
Свѣтлое Озеро	Симбирская	А. Я. Тенисонъ	53 45	48 6			III	.	+	+	Simbirsk	Svetloe Ozero.
Святозеро	Олонецкая	М. Д. Георгіевскій, К. О.	61 33	33 35	?	2.1	III	+	+	+	Olonets	Sviatozero.
Святоносскій маякъ	Архангельск.	А. П. Крыловъ	68 9	39 49	71	2.1	II	⊞	+	+	Arkhangelsk	Sviatonos, phare.
Себбшеръ	Финляндскія	І. Е. Манфолкъ	61 29	21 21	7	0.9	II	+	+	.	Finlande	Sibbskär.
Севанкская Казарма	Эриванская	г. Н. Феклистовъ	40 34	44 59	1960	1.9	III	⊕	.	—	Erivan	Sevankskaïa Kazarm
Севастополь	Таврическая	Г. М. Бао, К. О., Н. С. Багдановъ, г. И. Чебуньковъ	44 37	33 31	23	2.5	II	+	—	.	Tauride	Sevastopol.
Сеитклуловское	Оренбургская	А. Д. Кузьминъ	52 34	56 32	?	2.0	II	+	+	+	Orenbourg	Seitkoulovskoe.
Сейнаіоки	Финляндскія	И. Е. Гедбергъ	62 48	22 51	?	1.5	III	+	.	.	Finlande	Seinaioki.
Сейны	Привислянскія	І. Ѳ. Кайрукштисъ, К. О.	54 7	23 21	130	2.1	III	+	+	+	Vistule	Seïny.
Селижаровъ	Тверская	С. И. Титовъ, П. Н. Рахинскій	56 51	33 27	190	1.4	II	⊕	.	.	Tver	Selijarov.
Семенова	Томская	А. Е. Монастыревъ	57 47	84 57			III	.	+	+	Tomsk	Semenova.
Семеновка	Черниговская	П. И. Кривковичъ, В. Н. Мыслав-	52 11	32 36	175	2.5	II	+	.	+	Tchernigov	Semenovka.
Семеновка	Эриванская	Н. И. Брехеръ [скій.	40 39	44 54	2170	1.8	III	⊕	+	+	Erivan	Semenovka.
Семеновъ (1)	Нижегородск.	Е. И. Самосскій, К. О.	56 47	44 30	100	3.0	III	+	+	+	N.-Novgorod	Semenov (1).
Семеновъ (2)	Нижегородск.	В. И. Митропольскій, К. О.	56 47	44 30			III	.	+	.	N.-Novgorod	Semenov (2).

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ъ (3)	Нижегородск.	Ф. И. Чижевъ, К. О.	56°47′	44°30′			III	.	.	+	N.-Novgorod	Semenov (3).
рная Слобода	Казанская	В. П. Чебоксаровъ	55 57	49 7	80	2.0	III	+	+	.	Kazan	Semiozernaïa Sloboda.
кая	Семипалатин.	г-жа К. Хмѣлевцева	50 53	78 20	?	2.1	III	+	+	+	Semipalatinsk.	Semiïarskaïa.
-атинскъ (2)	Семипалатин.	г. А. Филатовъ	50 24	80 13			III	.	—	+	Semipalatinsk.	Semipalatinsk (2).
рское	Олонецкая	В. І. Мудролюбовъ, К. О.	62 54	33 38	200	2.1	III	⊕	—	+	Olonets	Semtchezerskoe.
й	Симбирская	Х. Ѳ. Боголюбовъ, К. О.	53 58	48 48	60	2.8	II	+	+	—	Simbirsk	Sengileï.
кій Карачаевскій	Кубанская	г. М. Рядченко	43 39	41 54			III	.	.	+	Kouban	Sentinskiï-Karatchaev-
о [поселокъ.	Пермская	Я. К. Морозовъ	58 29?	56 20?	100	1.6	III	+	.	+	Perm	Senkino. [skiï Poselok.
	Сахалинъ	О. А. Вохъ	47 50	142 15	?	?	II	+	.	.	Sakhalin	Seraroki.
	Тверская	І. В. Гусевъ, К. О., А. Г. Обуховъ	56 21	34 48	150	2.1	II	+	+	+	Tver	Sergino.
	Новгородская	А. А. Шейбе	60 31?	37 54?	150	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Sergeevo.
ская	Томская	г. И. Лыковъ	57 14	86 19			III	.	+	+	Tomsk	Sergeevskaïa.
ь	Финляндскія	г-жа Г. Пириненъ	61 42	30 41	30	1.3	II	+	.	+	Finlande	Serdobol.
ъ	Саратовская	А. А. Хотяинцевъ, К. О.	52 27	44 13	190	2.4	II	+	+	+	Saratov	Serdobsk.
	Вологодская	А. П. Губенскій	62 20	50 43	115	6.3	III	⊕	.	.	Vologda	Seregovo.
	Вятская	М. І. Огородниковъ	57 0	49 8	150	2.1	III	+	+	+	Viatka	Sernour.
	Финляндскія	г. М. Трофимовъ, К. О.	60 4	28 24			III	.	+	+	Finlande	Seskar.
	Псковская	о. А. Меньшиковъ	56 1	30 52	150	2.1	III	⊕	+	+	Pskov	Siverst.
	Тифлисская	г. Д. Матешвили	41 37	45 53	840	2.1	III	+	—	.	Tiflis	Signakh.
	Финляндскія	Л. Л. Лауринъ	62 2	21 21			III	.	.	+	Finlande	Sideby.
	Владимірская	В. К. Бѣдняковъ, К. О.	56 41	39 34	150	2.1	III	+	+	+	Vladimir	Sima.
ъ (1)	Симбирская	Н. В. Рогожинъ	54 20	48 24	171	1.8	II	⊕	.	.	Simbirsk	Simbirsk (1).
ъ (2)	Симбирская	Д. А. Кольинъ, К. О.	54 20	48 24	90	2.1	III	+	—	—	Simbirsk	Simbirsk (2).
	Уфимская	А. П. Ларіоновъ	54 59	57 41	?	2.1	III	⊕	—	.	Oufa	Simskoe.
ноль (шк. садов.)	Таврическая	В. М. Буглакъ	44 59	34 4	223	2.3	II	+	+	+	Tauride	Simferopol.
-ково (1)	Екатериносл.	И. В. Буяловъ-Степанецъ	48 20	35 32	181	2.1	II	+	+	+	Ekaterinoslav.	Sinelnikovo (1).
-ково (2)	Екатериносл.	г. П. Литвяковъ	48 20	35 32	181	2.1	III	⊕	+	—	Ekaterinoslav.	Sinelnikovo (2).
с	Саратовская	А. П. Соколовъ	51 15	45 47	15	2.0	III	⊕	.	+	Saratov	Sinenkie.
	Тифлисская	гг. М. Чаболовъ, А. Чкаріулы, К. Левкинъ	42 36	44 35	1829	2.1	III	⊕	.	+	Tiflis	Sion.
	Витебская	К. И. Бернеръ	55 18	29 38			III	.	.	+	Vitebsk	Sirotino.
ъ	Таврическая	А. К. Мельниченко	46 0?	32 55?	?	2.1	II	+	.	.	Tauride	Skadovsk.
ко	Привислянскія	г. Буникевичъ	51 6	20 50			III	.	.	+	Vistule	Skarjisko.
	Кіевская	И. Д. Езерскій	49 44	29 40	180	2.1	III	+	+	+	Kiev	Skvira.
ны	Привислянскія	Б. Л. Гаенцки	51 58	20 9	121	1.0	II	+	—	+	Vistule	Skernevitsy.
-во	Ярославская	П. П. Смирновъ	57 5	39 21			III	.	+	+	Iaroslavl	Skniatinovo.
ево	Курская	А. П. Кусаковъ, К. О.	51 51	34 55	210	2.1	III	+	+	+	Koursk	Skovorodnevo.
	Рязанская	г. В. Таранченко, М. П. Потем-	53 49	39 33	153	1.5	II	+	.	.	Riazan	Skopin.
скій маякъ	Приморская	В. В. Овчинниковъ [кинъ.	43 2	131 57	35	2.0	II	+	.	.	Littoral	Skryplevskiï phare.
	Бессарабская	Д. С. Ивановъ	47 20	27 37	52	2.1	II	⊕	+	.	Bessarabie	Skouliany.
	Тульская	И. П. Мусатовъ	53 34	37 0	257	2.0	II	⊕	+	+	Toula	Skouratovo.
	Елисаветполь	Е. Д. Вагнеръ, И. И. Константиновичъ, И. В. Михайловъ	40 39	45 49	1220	2.1	III	⊕	+	+	Elisavetpol	Slaviänka.
	Харьковская	И. Г. Ковалевскій, К. О., В. А.	48 52	37 38	69	2.0	II	⊕	.	.	Kharkov	Slaviansk.
К.-Х.-С. ж. д.	Харьковская	С. И. Кудиненко [Дыбскій	48 50	37 36	71	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Slaviansk. stat. chem.
	Вятская	И. И. Ончуковъ, К. О.	58 44	50 12	165	1.9	II	+	+	+	Viatka	Slobodskoï. [de fer.
	Гродненская	П. П. Батуринъ, К. О.	53 6	25 20	?	1.8	III	+	+	+	Grodno	Slonim.
ское	Донская	А. И. Рудневъ, К. О.	46 45	39 44	20	2.1	III	⊕	+	+	Don	Sliousarevskoe.
	Томская	А. С. Мацепа, г-жа Кулашева	52 20	85 9	?	2.5	III	⊕	+	+	Tomsk	Smolenskoe.
(1)	Смоленская	о. Игнатій, К. О., (Въ мірѣ И. В. Черноцовъ)	54 47	32 4	228	2.0	II	+	.	.	Smolensk	Smolensk (1).
(2). Р.-О. ж. д.	Смоленская	г. Николаевъ	54 47	32 4			III	.	.	+	Smolensk	Smolensk (2).
	Симбирская	І. П. Егевестъ	53 58	48 25			III	.	+	+	Simbirsk	Smorodino.
	Кіевская	И. Я. Дороганевскій	49 14	31 54			III	.	+	+	Kiev	Smela.
	Черниговская	гг. Зубелевичъ, Рожовскій	51 45	31 44			III	.	.	+	Tchernigov	Snovskaïa.
	Черниговская	Д. Н. Бажановъ	51 50	31 57	120	2.1	III	+	+	.	Tchernigov	Snovsk.
	Привислянскія	г. Семполовскій, Л. И. Лончковскій, С. И. Скржинскій	51 36	22 10	150	1.3	II	+	.	.	Vistule	Sobechin.
ое	Тобольская	А. І. Павловскій	57 10	66 21	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Sozonovskoe.
а Ташла	Симбирская	С. И. Любославовъ, К. О.	54 1	48 13	150	2.1	III	+	—	+	Simbirsk	Soldatskaïa Tachla.
	Костромская	А. А. Степановъ, К. О., А. А. Раевскій, гг. Подлибскій, Зимичевъ.	59 5	42 17	148	2.1	II	+	+	+	Kostroma	Soligalitch.
ь (1)	Пермская	Ѳ. Г. Макарьевъ	59 39	56 48	125	2.1	II	+	.	—	Perm	Solikamsk (1).
ь (2)	Пермская	В. С. Рязанцевъ, К. О.	59 39	56 48			III	.	+	.	Perm	Solikamsk (2).
монастырь	Архангельская	о. Маркеллинъ (Въ мірѣ М. С. Васильевъ), И. Ф. Андреевскій.	65 1	35 45	17	2.0	II	+	+	+	Arkhangelsk.	Solovetskiï couvent.
	Кіевская	И. П. Савченковъ, К. О.	50 12	29 33	190	1.7	III	+	+	+	Kiev	Solovievka.
	Вятская	А. А. Муратовскій	57 32	48 19	100	2.1	III	⊕	—	—	Viatka	Solomino.
дскъ	Могилевская	В. І. Слайчевскій, К. О.	52 50	30 1	130	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Solonoe.
	Вологодская	И. М. Михайловъ	61 20	46 55	65	2.3	II	+	+	+	Vologda	Solvytchegodsk.
родокъ	Псковская	г. М. Чистовскій	58 7	30 20	30	1.1	III	⊕	+	+	Pskov	Soltsy.
	Новгородская	П. К. Голубевъ	60 1	36 9	150	2.1	III	⊕	+	.	Novgorod	Solianoï Gorodok.
	Нижегородск.	А. Н. Терновскій	56 8	45 44	170	2.1	III	⊕	+	+	N.-Novgorod.	Somovka.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота барометра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Сонино	Тверская	Н. А. Пѣнкинъ	56°31′	33°37′	?	2.1	III	⊕	—	+	Tver	Souino.
Сороки (1)	Бессарабская	В. С. Собаньскій	48 9	28 17	57	2.0	II	+	.	.	Bessarabie	Soroki (1).
Сороки (2)	Бессарабская	гг. Добросердовъ, Мишуровъ	48 9	28 17	55	2.1	III	+	+	+	Bessarabie	Soroki (2).
Сорокино	Томская	В. П. Павловъ	53 46	84 59			III	.	+	+	Tomsk	Sorokino.
Сосновецкій маякъ	Архангельская	М. Н. Томиловъ, К. О.	66 29	40 43	15	2.1	II	⊕	+	+	Arkhangelsk.	Sosnovets, phare.
Сосновка	Тамбовская	А. К. Рейнъ, К. О.	53 14	41 23	115	2.1	II	+	+	+	Tambov	Sosnovka.
Сосновка	Смоленская	И. Ф. Квапиль	55 20	34 35			III	.	+	+	Smolensk	Sosnovka.
Сосновый Солонецъ	Симбирская	А. И. Рапидовъ, К. О.	53 18	49 31	?	2.1	III	+	+	+	Simbirsk	Sosnovyi Solonets.
Софіевка	Полтавская	г. О. Ключко	50 31	31 37	100	1.4	III	⊞	—	+	Poltava	Sofievka.
Софіевка	Екатеринослав.	М. С. Быхно, К. О.	48 19	34 14	150	2.0	III	+	.	+	Ekaterinoslav.	Sofievka.
Софійская	Семирѣченск.	А. В. Тузиковъ, К. О., А. Ѳ. Харламова.	43 17	77 12	800	1.8	II	⊕	+	+	Semiretchie	Sofitskaia.
Сочи (Опытная станція)	Черноморская.	Р. И. Гарбе, К. О.	43 34	39 46	75	1.8	II	⊕	+	+	Mer Noire.	Sotchi (Stat. agr.
Спасская Резиденція	Томская	С. А. Аргуновъ, К. О.	52 48	87 50	500	2.1	II	+	.	.	Tomsk	Spasskaia Resid.
Спасово	Херсонская	Ф. А. Черный, К. О.	48 25	33 3	180	2.4	III	+	+	+	Kherson	Spasovo.
Спасо-Раменское	Вологодская	Н. М. Мальцевъ	61 13?	42 8?			III	.	.	+	Vologda	Spaso-Ramenskoe.
Спасское	Вологодская	А. В. Яковлевъ, К. О.	59 8	39 49	120	2.1	III	+	+	+	Vologda	Spasskoe.
Спасское-Каменка	Московская	С. П. Ивановъ	56 9	37 29			III	.	+	+	Moscou	Spasskoe-Kamenka
Спасскъ	Рязанская	А. Н. Левашевъ, К. О.	54 24	40 23			III	.	.	+	Riazan	Spassk.
Спасъ-Печенга	Вологодская	Н. А. Розановъ	59 7	40 10	130	2.2	II	⊕	+	+	Vologda	Spas-Petchenga.
Спасъ	Костромская	А. П. Жердевъ, В. Е. Прилуцкій.	57 43	43 42	90	2.1	III	⊕	+	—	Kostroma	Spas.
Средне-Колымскъ	Якутская	С. С. Палинскій	67 10	157 10	30	1.3	II	⊞	+	.	Iakoutsk	Srednie-Kolymsk.
Среднія Апочки	Курская	Б. И. Шаталовъ	51 31	37 42	280	2.3	II	⊕	+	+	Koursk	Srednia Apochki
Средне-Погромное	Астраханская	Н. Г. Поповъ	48 56	44 47	— 7	2.2	III	⊕	+	+	Astrakhan	Sredne-Pogromnoe.
Ставище	Кіевская	П. Г. Крутько	49 23	30 12	200	2.5	III	⊕	+	+	Kiev	Stavichtchi.
Ставрополь	Самарская	Н. П. Воротниковъ, К. О.	53 28	49 21	25	2.1	III	+	.	+	Samara	Stavropol.
Ставрополь	Ставропольск.	Ѳ. Е. Котылевскій, К. О., Ѳ. И. Передерей.	45 3	41 59	569	2.0	II	+	.	.	Stavropol	Stavropol.
Стандрово	Тамбовская	Д. Е. Александровъ	54 38	42 40	100	2.1	III	⊕	+	+	Tambov	Standrovo.
Старая Дегтянка	Тамбовская	о. І. Соколовъ, К. О.	53 2	41 15	?	2.1	III	+	+	—	Tambov	Staraia Degtianka
Старая Русса	Новгородская	И. Егоровъ	57 59	31 21	27	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Staraia Roussa.
Старая Хворостань	Воронежская	И. Л. Линниковъ	51 10	39 18	160	2.1	III	+	+	+	Voronej	Staraia Khvorostan.
Старобѣльскъ	Харьковская	Е. К. Жижневскій	49 17	38 54	62	2.3	II	⊕	.	.	Kharkov	Starobelsk.
Стародубовка	Екатеринослав.	К. А. Жежоминъ	47 6	37 3	?	1.9	II	+	+	+	Ekaterinoslav.	Starodoubovka.
Старое Село	Витебская	С. П. Шапуровъ	55 13	29 53			III	.	.	+	Vitebsk	Staroe Selo.
Староконстантиновъ	Волынская	Е. З. Соколовскій, К. О.	49 45	27 13	269	2.1	II	⊕	+	+	Volynie	Starokonstantinov
Старонижестебліевская	Кубанская	Т. Н. Кирѣевъ	45 23	38 27	19	2.1	III	+	—	+	Kouban	Staronijestebliev.
Старо-Покровское	Воронежская	І. Г. Пупковъ	51 1	39 26			III	.	+	.	Voronej	Staro-Pokrovskoe
Старо-Салтовъ	Харьковская	И. Я. Луговиковъ	50 5	36 49	130	2.1	III	+	.	+	Kharkov	Staro-Saltov.
Старо-Сидорово	Тобольская	А. Н. Балакшинъ, К. О.	55 26	65 10	119	2.0	II	+	.	.	Tobolsk	Staro-Sidorovo.
Старо-Троянъ	Бессарабская	Г. О. Безрученко	45 40	29 11	?	2.1	III	+	+	+	Bessarabie	Staro-Troïan.
Старочеркаскъ	Донская	Д. И. Плаховъ	47 15	40 6	?	2.5	III	⊕	.	.	Don	Starotcherkask.
Старухино	Новгородская	А. В. Соколовъ	58 33	33 53			III	.	+	+	Novgorod	Staroukhino.
Старощербиновская	Кубанская	гг. С. Погуляевъ, П. Ткаченко, А. Кононовъ	46 39	38 40	?	2.1	III	⊕	.	.	Kouban	Starochtcherbinov.
Старый Бурецъ	Вятская	Н. И. Суходоевъ, К. О.	56 23	50 54	60	2.2	III	+	+	+	Viatka	Staryi Bourets.
Старый Керменчикъ	Екатеринослав.	И. С. Мироновъ	47 42	36 50	?	2.1	II	+	.	.	Ekaterinoslav.	Staryi Kermenchik.
Старый Кувакъ	Самарская	К. И. Прыгуновъ	54 37	51 56	?	1.8	III	—	+	—	Samara	Staryi Kouvak.
Старый Осколъ	Курская	А. М. Антоновъ	51 18	37 51			III	.	.	+	Koursk	Staryi Osko.
Сташовъ	Привислянскія	г. Беккеръ, К. О.	50 34	21 9	210	2.8	III	⊕	.	.	Vistule	Stachov.
Стегневская	Олонецкая	К. И. Лазаревъ, К. О.	61 28	39 29	?	2.1	III	+	+	+	Olonets	Stegnevskaia.
Степановское	Московская	Н. И. Лебедевъ, К. О.	55 21	38 18			III	.	+	+	Moscou	Stepanovskoe.
Степановское	Вологодская	Н. Ф. Завьяловъ	60 23	41 40	150	2.1	III	+	+	+	Vologda	Stepanovskoe.
Столбцы	Минская	Начальникъ 9 уч. М.-Б. ж. д.	53 28	26 44			III	.	.	+	Minsk	Stolbtsy.
Стржемешице, Ив.-Д. ж. д.	Привислянскія	г. Токарскій	50 19	19 17			III	.	.	+	Vistule	Strjemechtse.
Стриганское	Пермская	Д. Е. Трясучкинъ	57 17	62 29	100	2.5	III	+	+	+	Perm	Striganskoe.
Стрѣльцовскій заводъ	Харьковская	И. Е. Тимофѣевъ	49 19	39 55	120	2.0	II	⊕	+	+	Kharkov	Strelitsovskii Zav.
Стрѣтенскъ	Забайкальская	Я. Л. Большаковъ, К. О., г. Ѳ. Портныхъ.	52 15	117 5	454	2.3	II	⊕	+	+	Transbaikalie	Stretensk.
Стыла	Екатеринослав.	С. Н. Григоренко	47 42	37 52	?	2.1	II	+	—	—	Ekaterinoslav	Styla.
Сувалки (1)	Привислянскія	В. Т. Шацкій, К. О.	54 6	22 56	178	3.0	II	+	+	+	Vistule	Souvalki (1).
Сувалки (2)	Привислянскія	В. И. Кубилюсъ	54 6	22 56			III	.	.	+	Vistule	Souvalki (2).
Сугоново	Калужская	А. И. Брѣевъ, К. О., С. В. Чуваевъ.	54 41	36 42	170	2.1	II	+	.	.	Kalouga	Sougonovo.
Судакъ	Таврическая	И. П. Щелковъ, К. О.	44 50	34 58	15	1.5	II	+	+	.	Tauride	Soudak.
Сухогда	Владимірская	А. А. Гудаковъ	55 57	40 53	100	2.0	III	⊕	+	+	Vladimir	Soudogda.
Суджа	Курская	Д. С. Коробовъ	51 12	35 16			III	.	.	+	Koursk	Soudja.
Суздаль	Владимірская	П. П. Добровольскій, К. О.	56 25	40 27	?	2.1	III	+	.	.	Vladimir	Souzdal.
Суинъ-Аджи	Таврическая	Г. И. Франкгаузеръ, К. О.	44 56	34 14	?	2.0	III	⊕	.	+	Tauride	Souin-Adji.
Сумскій посадъ	Архангельская	В. Г. Бѣльтюковъ	64 16	35 28	50	2.0	II	+	.	.	Arkhangelsk.	Soumskii Posad.
Сумы	Харьковская	А. И. Новосильцовъ и ученики реальнаго училища	50 54	34 48	148	1.5	II	⊕	.	.	Kharkov	Soumy.
Сунтаръ	Якутская	М. А. Ромасъ	62 30	116 45	170	2.0	II	+	+	.	Iakoutsk	Sountar.
Сургутъ	Тобольская	В. Н. Тарасовъ, К. О.	61 17	73 20	52	2.0	II	+	+	+	Tobolsk	Sourgout.
Сусикасъ	Лифляндская	А. М. Бергманъ	57 30	24 28	20	2.1	III	+	.	.	Livonie	Sousikas.
Сухія Аврали	Самарская	С. С. Аханкинъ	53 48	50 3	80	2.1	III	⊕	+	+	Samara	Soukhiia Avrali.
Сухой Фонтанъ	Эриванская	г. М. Нескреба	40 25	44 43	1760	2.1	III	⊕	.	+	Erivan	Soukhoi Fontan.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота конденсатора. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ій маякъ	Кутаисская	Г. Е. Маевъ	42°58′	40°55′	9	1.5	II	+	+	.	Koutais	Soukhoum, phare.
(Горская школа).	Кутаисская	И. Н. Монтевъ, Г. П. Сидоровъ, М. Е. Яшниковъ, Д. Ѳ. Пащенко.	42 59	41 0	7	2.0	II	+	.	.	Koutais	Soukhoum.
-Кале	Кутаисская	В. Ф. Германъ, К. О.	42 59	41 0			III	.	.	+	Koutais	Soukhoum-Kale.
ь	Симбирская	Ученики реальнаго училища	53 9	48 27	39	1.5	II	+	.	.	Simbirsk	Syzran.
нскій заводъ	Пермская	г. А. Неугодниковъ	57 18	58 50	?	?	III	+	.	.	Perm	Sylvinskiï Zavod.
кое	Тобольская	К. С. Мякининъ, К. О.	55 24	65 2	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Sytchevskoe.
ая Ферма	Вологодская	В. Я. Масленниковъ, К. О.	59 31	39 17	?	2.6	III	⊕	+	.	Vologda	Severnaïa Ferma.
(1)	Орловская	Д. І. Святскій, А. А. Говоровъ	52 9	34 30	180	2.3	III	+	+	+	Orel	Sevsk (1).
ъ, Прив. ж. д.	Привислянскія	К. П. Янишевскій	52 10	22 17			III	.	.	+	Vistule	Sedlets
а	Привислянскія	Ф. С. Осипюкъ	52 6	21 38	150	1.8	III	⊕	+	+	Vistule	Sennitsa.
	Могилевская	И. А. Рышкевичъ, К. О.	54 49	29 39	190	1.9	III	+	+	+	Mogilev	Senno.
еръ	Финляндскія	К. Ф. Лильефорсъ	60 7	25 26	7	1.5	II	+	+	+	Finlande	Söderskar.
ный хуторъ	Воронежская	Н. С. Прѣсняковъ	51 4	41 17	150	2.1	II	+	+	+	Voronej	Tabounnyï Khoutor.
	Симбирская	П. А. Кубышкинъ, К. О.	54 18	47 38	200	2.1	III	+	—	+	Simbirsk	Tagaï.
ыкское	Полтавская	г. И. Роевъ	49 31	35 3	146	2.1	III	+	+	+	Poltava	Tagamlykskoe.
нъ, К.-Х.-С. ж. д.	Таврическая	С. И. Вонсовскій	45 55	34 28			III		.	+	Tauride	Taganach.
огъ (1) (Оп. поле).	Донская	Г. В. Блинниковъ	47 16	38 56	?	1.4	II	+	.		Don	Taganrog (1)
огъ (2) (маякъ)	Донская	А. М. Деклеизъ	47 12	38 57	35	5.2	II	+	+	+	Don	Taganrog (2) (phare).
ютъ	Эриванская	г. Я. Трушниковъ	39 36	44 55	?	1.2	III	+	.		Erivan	Tchakent.
ій заводъ	Пермская	В. И. Иноземцевъ	57 0	63 44	60	2.5	II	⊕	+	+	Perm	Talitskiï Zavod.
ь	Курляндская	С. Г. Мазаха, К. О.	57 15	22 36	130	2.1	III	+	.	+	Courlande	Talsen.
	Кубанская	П. Т. Чернявскій	45 12	36 43	?	2.6	II	⊕	+		Kouban	Taman.
ь (1)	Тамбовская	В. К. Артюховъ, К. О., гг. В. Павловскій, А. Шишкинъ	52 44	41 28	131	2.1	II	+	+	+	Tambov	Tambov (1).
ь (2)	Тамбовская	гг. Телеграфисты ст. Р.-У. ж. д.	52 44	41 28	131	1.1	II	+	.		Tambov	Tambov (2).
форсъ	Финляндскія	г-жа Молинъ	61 30	23 46	90	1.7	II	+	.	+	Finlande	Tammerfors.
никово	Нижегородск.	В. И. Девятковъ	55 46	44 22	200	2.1	III	⊕	+	+	N.-Novgorod	Tamognikovo.
ъ	Финляндскія	К. И. Эмелэ, К. О.	63 57	22 51			II	.	+	+	Finlande	Tankar.
евка	Харьковская	К. А. Бутковъ	?	?			III	.	.	+	Kharkov	Tanïouchevka.
	Тобольская	г. А. Истоминъ	56 54	74 17	79	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Tara.
ово	Пермская	г. Куракинъ	57 6	60 9			III	.	.	+	Perm	Taraskovo.
но	Бессарабская	Н. Г. Ермашевъ, К. О.	46 11	29 10	80	2.1	III	+	+	+	Bessarabie	Taroutino.
кутскій маякъ	Таврическая	П. Я. Поляковъ	45 21	32 30	4	5.2	II	+	+	.	Tauride	Tarkhankout, phare.
я	Харьковская	Д. К. Курской	50 18	36 15			III	.	+	—	Kharkov	Tatarka
ович	Волынская	г. К. Михальскій	51 1	28 53	150	2.1	III	+	.	.	Volynie	Tatarnovitchi.
ая	Томская	Г. И. Мекке	55 13	75 57	112	2.0	II	⊕	+	+	Tomsk	Tatarskaïa.
	Смоленская	С. А. Рачинскій, К. О.	56 10	33 21	240	2.0	III	+	.	+	Smolensk	Tatevo.
ргъ (1)	Ковенская	И. В. Брысовъ	55 16	22 17	?	2.4	II	+	.	+	Kovno	Taurogen (1)
ргъ (2)	Ковенская	С. С. Суткевичъ	55 16	22 17	?	2.1	III	⊕	+	+	Kovno	Taurogen (2).
ръ	Карская	М. П. Соколовъ	40 49	41 57	884	4.0	III	+	+	+	Kars	Taousker.
маякъ	Эстлянская	г. Сухаревъ	59 5	22 36			III	.	+	+	Esthonie	Takhkona, phare.
ютъ	Сыръ-Дарьин.	Астроном. и Физич. Обсерваторія	41 20	69 18	478	2.0	II	⊕	+	+	Syr-Dariïa	Tachkent.
	Тверская	Г. А. Сѣделкинъ	56 52	35 56	131	2.3	II	+	.	.	Tver	Tver.
ая	Томская	И. Т. Бугаковъ	55 24	77 27	115	2.1	III	⊕	+	+	Tomsk	Tebisskaïa.
	Тифлисская	о. М. Хелаевъ, К. О.	41 55	45 29	731	2.1	III	+	+	+	Tiflis	Telav.
точное	Архангельская	Е. К. Пономаревъ	67 38	52 53	15	2.1	III	⊕	.	.	Arkhangelsk	Telvisotchnoe.
бекская	Кубанская	В. А. Полубинскій	45 27	40 51	?	2.1	III	⊕	.	.	Kouban	Temijbekskaïa.
-Ханъ-Шура	Дагестанская	Ю. А. Роменскій, К. О.	42 49	47 7	475	6.9	II	+	.	.	Dagestan	Temir-Khan-Choura.
	Уральская	Б. Г. Кіюцъ	49 6	57 10	227	2.6	II	⊕	.	—	Oural	Temir.
овъ	Тамбовская	В. Е. Томилинъ, К. О.	54 38	43 12	100	2.1	III	+	+	+	Tambov	Temnikov.
ръ	Кубанская	Д. С. Беридзе, С. И. Ющенко, Ш. К. Ломинадзе	45 17	37 22	60	3.0	II	+	+	+	Kouban	Temrïouk.
вскій маякъ	Таврическая	П. В. Ратьковъ	46 19	31 30	2	4.6	II	+	+	+	Tauride	Tendra, phare.
	Уфимская	С. К. Кирилловъ	53 13	55 6	?	2.1	II	+	.	.	Oufa	Teneeva.
ка	Саратовская	А. О. Петровъ, К. О., г. Е. Соловьевъ	52 4	46 8	250	2.1	III	+	.	+	Saratov	Teplovka.
ская	Архангельская	Г. Н. Потѣхинъ, г. Ивановъ	69 10	35 8	7	1.6	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Teriberka.
нское	Донская	В. Ф. Поповъ	47 42	42 23			III	.	+	+	Don	Ternovskaïa.
ь-Цхалы	Ярославская	Г. М. Барабановъ	58 12	39 57	120	2.1	III	⊕	.	+	Iaroslavl	Tetevinskoe.
вскій погостъ	Тифлисская	И. И. Степановъ, г. Т. Богдановъ	41 57	45 20	1220	2.1	III	⊕	+	+	Tiflis	Tetris-Tskhaly.
ика	Вологодская	Л. Ѳ. Жуковъ, К. О.	59 42	42 3			III	.	+	+	Vologda	Tiksnenskiï Pogost.
ово	Подольская	И. І. Бобиковъ	48 34	28 51			III	.	.	+	Podolie	Timanovka.
а	Самарская	А. И. Шишакинъ, Л. О. Едлинъ	53 20	51 11	60	1.8	II	+	.	—	Samara	Timachevo.
ль	Астраханская	И. П. Малега	47 56	44 34	20	2.0	II	+	.	—	Astrakhan	Tingouta.
а	Херсонская	Л. Т. Бошибовъ	46 50	29 35			II	.	—	+	Kherson	Tiraspol.
ь	Курская	М. Г. Батеватулъ	50 23	36 51	117	2.0	III	⊕	.	.	Koursk	Titovka.
ь (Куки)	Тифлисская	Физическая Обсерваторія	41 43	44 48	409	1.3	I	+	+	+	Tiflis	Tiflis.
ь (Школа садовод.)	Тифлисская	г. Ф. Лозовецкій	41 44	44 49	549	1.8	III	⊕	.	.	Tiflis	Tiflis (Kouki).
ь (Гора Св. Давида)	Тифлисская	Ученики школы	41 43	44 48	415	1.9	II	⊕	.	.	Tiflis	Tiflis (Ecole d'horticulture).
ь (Сололаки)	Тифлисская	Ф. Я. Скляровъ	41 42	44 47	?	1.8	III	+	.	—	Tiflis	Tiflis (Mt St. David).
ь (Реальн. учил.)	Тифлисская	Ученики гимназіи	41 42	44 48	?	2.2	II	⊕	.	.	Tiflis	Tiflis (Sololaki).
	Тифлисская	Г. О. Киферъ, К. О.	41 42	44 48	406	2.0	II	+	.	.	Tiflis	Tiflis (Ecole réale).

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Тифлисъ (Ботанич. садъ).	Тифлисская .	М. И. Русія	41°41′	44°49′	440	2.4	II	+	.	.	Tiflis	Tiflis (Jardin bo-
Тифлисъ (Ортачалы) . .	Тифлисская	гг. Лозовецкій, Т. Калякинъ . .	41 40	44 50	396	1.8	III	+	.	—	Tiflis	Tiflis (Ortatchaly
Тифлисъ (Навтлугъ) . .	Тифлисская .	М. К. Борисовъ и ученики военно-фельдшерской школы .	41 40	44 50	400	2.6	II	⊕	.	.	Tiflis	Tiflis (Navtloug.
Тихій хуторъ	Самарская . .	В. Д. Портновъ, К. О.	53 37	53 9	240	2.3	III	+	.	+	Samara . .	Tikhiĭ Khoutor.
Тихменевскъ.	Сахалинъ . .	г. Мавринъ	49 14	142 45	20	?	II	+	.	.	Sakhalin . .	Tikhmenevsk.
Тихоно-Задонскій пріискъ	Якутская. . .	А. Ф. Пфемскій, г. К. Душинъ. .	58 30	113 18	648	2.1	II	+	.	.	Iakoutsk. . .	Tikhono-Zadonsk
Тихорѣцкая	Кубанская . .	И. И. Соломко	45 51	40 5	83	1.8	II	⊕	+	+	Kouban. . .	Tikhoretskaia.
Тквибули.	Кутаисская. .	Н. И. Чхаидзе	42 21	42 59	537	2.1	II	⊕	—	—	Koutais . . .	Tkvibouli.
Тлохская Казарма . . .	Дагестанская .	г. Дебиръ-Хаджи-Магома-Оглы.	42 46	46 28	582	2.3	III	⊕	.	.	Dagestan . .	Tlokhskaia Kas
Тобольскъ (1).	Тобольская. .	А. Ѳ. Ушаровъ, П. И. Голубовичъ, г. Б. Паникаровскій, Н. В. Добронравовъ	58 12	68 14	106	2.1	II	⊕	+	+	Tobolsk. . .	Tobolsk (1).
Тобольскъ (2).	Тобольская. .	гг. Садковъ, Е. Мельниковъ. . .	58 12	68 14	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk. . .	Tobolsk (2).
Тойла	Эстляндская .	П. И. Симонъ.	59 26	27 24	30	2.1	III	⊕	+	—	Esthonie. . .	Toïla.
Толмань	Вятская . . .	К. С. Захаровъ	57 7	48 24	105	2.1	III	+	+	+	Viatka . . .	Tolman.
Толстово	Самарская . .	г. А. Хроповъ, К. О.	53 57	52 24	190	2.1	III	+	.	.	Samara . . .	Tolstovo.
Толстый Лугъ.	Курская. . .	г. А. Новаковъ	51 18	35 3	?	2.5	III	⊕	+	.	Koursk . . .	Tolstyĭ Loug.
Толстый Носъ	Енисейская. .	М. Д. Владиміровъ	70 5	83 40	18	2.4	II	⊕	.	.	Eniseïsk. . .	Tolstyĭ Nos.
Томашевъ-Колокъ . . .	Самарская . .	С. Д. Руновскій	53 14	50 12	104	2.3	II	⊕	.	.	Samara . . .	Tomachev-Kolock.
Томашовъ (1).	Привислянскія	М. Ѳ. Шосландъ, К. О. . . [скій.	51 32	20 0	170	2.1	III	+	—	+	Vistule . . .	Tomachov (1).
Томашовъ (2).	Привислянскія	М. Г. фонъ-Виттенъ, г. Письмен-	50 27	23 25	250	2.8	III	⊕	+	+	Vistule . . .	Tomachov (2).
Томская казенная ферма	Томская . . .	Н. Ф. Павловцевъ, г. И. Титовъ.	56 41	85 0	140	3.2	II	⊕	+	+	Tomsk . . .	Tomskaia ferme.
Томскъ	Томская. . .	Г. К. Тюменцевъ, К. О.	56 30	84 58	135	2.0	II	⊕	+	+	Tomsk . . .	Tomsk.
Тоншаево (1)	Костромская .	В. П. Зоринъ	57 41	46 54			II	.	.	+	Kostroma . .	Tonchaevo (1).
Тоншаево (2)	Костромская .	А. И. Стафилевскій	57 41	46 54	150	2.1	III	+	.	+	Kostroma . .	Tonchaevo (2).
Торбѣево	Смоленская. .	А. Н. Оглоблинъ.	55 29	34 16			III	.	+	+	Smolensk . .	Torbeevo
Торжокъ	Тверская. . .	А. Е. Остаповъ	57 2	34 57	162	2.1	III	⊕	.	+	Tver	Torjok.
Торопецъ	Псковская. .	М. А. Языковъ, К. О.	56 29	31 38	210	2.5	III	+	+	+	Pskov. . . .	Toropets.
Тотайкой	Таврическая .	А. Э. Кесслеръ, К. О., г. Кореневъ	44 54	34 11	303	2.0	II	⊕	+	+	Tauride. . .	Totaikoi.
Тотьма.	Вологодская .	С. С. Закусевъ	59 58	42 45	136	5.2	II	+	+	+	Vologda. . .	Totma.
Тоуракское.	Томская . . .	М. В. Дагаевъ	51 35	85 5	700	2.1	II	⊕	+	+	Tomsk . . .	Toourakskoe.
Тошкемнуръ	Вятская . . .	В. С. Деляновъ	56 47?	49 37?			III	.	+	+	Viatka. . . .	Tochkemnour.
Требуховъ	Черниговская	Е. В. Буяло, г. Галаганъ. . . .	50 29	30 54	170	2.0	III	+	+	+	Tchernigov .	Treboukhov.
Трехъ-Островянская . .	Донская. . .	А. А. Дьяконовъ	49 5	43 56			III	.	—	+	Don	Trekh-Ostrovian
Троельга	Пермская . .	В. С. Таньжинъ, К. О.	57 28	56 32	?	2.0	III	+	+	+	Perm. . . .	Troelga.
Троица	Тверская. . .	г. А. Бѣликовъ	57 53	35 0			III	.	.	+	Tver	Troitsa.
Троицкое	Херсонская. .	М. А. Волковъ, К. О.	47 42	32 49	?	2.1	III	+	.	+	Kherson. . .	Troitskoe.
Троицкое	Донская . .	о. Г. Ѳедонко, К. О.	47 19	38 54			III	.	+	+	Don	Troitskoe.
Троицкое	Енисейская. .	С. П. Шныревъ, П. А. Журавскій.	57 16	94 50	122	2.1	III	+	+	+	Eniseïsk. . .	Troitskoe.
Троицкое	Смоленская. .	Д. Е. Діаконовъ, В. С. Ленинъ .	54 53	34 15	190	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk . .	Troitskoe.
Троицко-Печерское . .	Вологодская .	А. А. Сахаровъ, К. О., гг. Мартюшовъ, Сергачевъ	62 42	56 13	100	2.3	II	⊕	+	+	Vologda. . .	Troitsko-Petcha
Троицкосавскъ.	Забайкальск. .	И. Б. Капустинъ, К. О., И. Н. Коломановъ, С. В. Хлѣбниковъ .	50 22	106 27	782	2.3	II	+	+	.	Transbaïkalie.	Troitskosavsk.
Троицкъ (1)	Оренбургская.	С. В. Ржаницынъ, К. О.	54 5	61 33	170	2.1	II	+	+	+	Orenbourg. .	Troitsk (1).
Троицкъ (2)	Оренбургская.	В. А. Лавровскій, К. О.	54 5	61 33	170	2.1	III	⊕	+	+	Orenbourg. .	Troitsk (2).
Троицкъ	Пензенская. .	М. И. Тихомировъ	54 6	43 49	130	2.3	II	+	+	+	Penza	Troitsk.
Тросна.	Орловская . .	М. И. Никифоровъ	52 27	35 51	220	2.1	III	⊕	+	+	Orel	Trosna.
Тростянецъ (Смородино).	Харьковская .	Е. В. Мазаракій 2-й	50 27	35 0	124	2.1	II	+	.	.	Kharkov. . .	Trostianets (Smo
Трофимовщина	Пензенская. .	А. Д. Болдовъ, К. О.	54 31	45 14	105	2.1	III	+	.	—	Penza. . . .	Trofimovchtchin
Трояновъ Валъ.	Бессарабская.	Ч. В. Влочевскій, К. О.	45 46	28 30	109	2.1	III	+	.	+	Bessarabie. .	Troianov Val.
Трубчевскъ	Орловская . .	Н. И. Соколовъ, К. О.	52 35	33 46	190	2.8	III	+	.	+	Orel	Troubtchevsk.
Тугулымское	Тобольская. .	Н. И. Глуховцевъ	57 4	64 34	?	2.1	III	+	.	+	Tobolsk. . .	Tougoulymskoe.
Тула (1)	Тульская. . .	С. С. Соколовъ.	54 12	37 37	165	1.5	II	⊕	+	+	Toula. . . .	Toula (1).
Тула (2)	Тульская. . .	Е. В. Жадовскій	54 12	37 37	155	2.3	III	+	—	+	Toula. . . .	Toula (2).
Тулунъ	Иркутская. .	К. А. Михайловъ, А. К. Пашинскій.	54 33	100 22	479	1.6	II	⊕	.	.	Irkoutsk. . .	Touloun.
Тумбажъ.	Новгородская	К. Д. Шиллингъ, К. О.	60 36	36 51	?	2.1	III	+	+	+	Novgorod . .	Toumbaj.
Тумутукъ.	Самарская . .	А. Н. Чудинъ	55 1	53 17	80	2.1	III	⊕	.	.	Samara . . .	Toumoutouk.
Тургай	Тургайская. .	Н. Д. Штанге	49 38	63 27	?	3.1	II	⊕	.	.	Tourgaï. . .	Tourgaï.
Турекъ	Привислянскія	Л. Б. Крушинскій	52 1	18 30	150	2.0	III	⊕	+	+	Vistule . . .	Tourek.
Туринскъ (1)	Тобольская. .	г. В. Курневичъ.	58 3	63 40	70	2.1	III	+	+	+	Tobolsk. . .	Tourinsk (1).
Туринскъ (2)	Тобольская. .	А. В. Поповъ	58 3	63 40	70	2.1	III	+	+	+	Tobolsk. . .	Tourinsk (2).
Туркестанъ	Сыръ-Дарьин.	г. Н. Николаевъ	43 18	68 17	235	1.9	II	+	.	.	Syr-Dariia. .	Tourkestan.
Туркинскій маякъ. . . .	Забайкальск .	г. Н. Бабиковъ	52 56	108 12	457	2.2	II	⊕	.	.	Transbaïkalie	Tourkinskiĭ ph.
Туруханскъ.	Енисейская. .	П. Е. Островскихъ.	65 55	87 35	34	2.3	II	+	.	.	Eniseïsk . .	Touroukhansk.
Тутальское.	Томская . . .	І. Г. Мигановичъ	57 35	88 2	?	2.7	III	—	+	+	Tomsk . . .	Toutalskoe.
Тухомичи.	Псковская . .	В. М. Касаткинъ.	57 2	31 34	120	2.1	III	⊕	+	.	Pskov. . .	Toukhomitchi.
Тюбъ-Караганскій маякъ	Закаспійская .	М. А. Миндринъ.	44 36	50 18	129	1.4	II	+	+	+	Transcasp. .	Tioub-Karagan.
Тюкалинскъ	Тобольская. .	А. А. Максимовъ.	55 52	72 14	?	2.1	III	⊕	+	+	Tobolsk. . .	Tioukalinsk.
Тюменцевское	Томская . . .	Н. П. Пузыревъ, К. О., А. И. Пу-	53 16	81 33	200	1.0	II	⊕	+	+	Tomsk . . .	Tioumentsevki.
Тюмень	Тобольская. .	А. Д. Петровъ, К. О. . [зырева.	57 10	65 32	89	2.0	II	+	+	+	Tobolsk. . .	Tioumen.
Тяполово.	Смоленская. .	І. В. Зыковъ, К. О.	55 20	32 15	180	2.1	II	+	+	+	Smolensk . .	Tiapolovo.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамилія гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота барометра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
я	Томская	А. Ю. Фурманскій, г. А. Сурковъ.	55°18′	79°38′	146	2.1	III	⊕	+	+	Tomsk	Oubinskaïa.
	Кутаисская	В. М. Джапаридзе	42 6	43 14	200	1.3	III	+	.	.	Koutais	Oubisi.
	Тамбовская	И. С. Лопуховскій, К. П. Перепе-	52 0	42 16	118	2.1	II	+	.	.	Tambov	Ouvarovo.
	Костромская	о. Н. Медіокритскій . . . [ловъ.	57 15	42 3	130	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma	Ouglets.
	Харьковская	М. И. Розенбергъ	50 52	35 17	190	2.1	II	+	.	—	Kharkov	Ougroedy.
	Кубанская	А. И. Скворцовъ	44 12	41 32	?	2.1	III	⊕	+	+	Kouban	Oudobnaïa.
	Семипалатин.	П. В. Сѣдымовъ	50 12	79 38	?	2.1	II	—	.	+	Semipalatinsk	Ouzoun-Boulak.
улакъ	Уральская	М. Ф. Хачинскій	49 4	54 41	92	1.0	II	⊕	+	—	Oural	Ouilskoe.
	Финляндскія	гг. Г. Гассельблатъ, В. Лундбергъ.	65 1	25 27	7	1.4	II	+	.	+	Finlande	Uleaborg.
ъ	Финляндскія	г. Е. Біорклефъ	64 20	23 27	?	?	II	+	+	+	Finlande	Oulkokalla.
а	Саратовская	И. Д. Булгинъ	53 6	46 44	300	2.3	III	+	+	+	Saratov	Oulianovka.
а	Кубанская	Ѳ. М. Быковъ	46 20	39 24	?	2.1	III	+	+	.	Kouban	Oumanskaïa.
я	Кіевская	В. А. Поггенполь, К. О., В. П. Мак-	48 45	30 13	216	1.0	II	⊞	+	+	Kiev	Ouman.
	Забайкальская	г. А. Фирсовъ. . [симчикъ.	51 22	116 19	835	2.3	III	+	.	+	Transbaïkalie	Ounda.
	Симбирская	А. В. Воробьевъ, К. О.	54 37	48 24	130	2.1	III	+	.	.	Simbirsk	Oundory.
	Лифляндская	К. А. Лездинь	57 49	26 2	50	2.1	III	⊕	+	+	Livonie	Ountin.
ая Сел.-Хоз. шк.	Уральская	Д. Н. Четвериковъ, К. О., г. Вох-	51 15	51 17	34	1.0	II	+	+	+	Oural	Ouralsk (Ecole agronom.).
е лѣсничество	Уральская	М. К. Савичъ, К. О., г. А. Пого-	51 43	50 55	109	1.0	II	+	.	+	Oural	Ouralsk (Verderie).
(1), (Реал. учил.)	Уральская	П. И. Свѣшниковъ, К. О., г. Хо-	51 12	51 22	38	1.4	II	⊕	+	+	Oural	Ouralsk (1), (Ecole réale)
(2), ст. Р.-У. ж. д.	Уральская	гг. Телеграфисты . . [мяковъ.	51 12	51 22	33	1.7	II	+	.		Oural	Ouralsk (2), st. R.-Our.
(3)	Уральская	А. Г. Протопоповъ, К. О.	51 12	51 22			III	.	+		Oural	Ouralsk (3). [ch. d. f.
	Самарская	гг. Телеграфисты ст. Р.-У. ж. д.	51 15?	46 55?	73	2.1	II	+	.	.	Samara	Ourbakh.
	Вятская	Н. С. Морозовъ	57 7	50 1	95	2.2	II	+	.	+	Viatka	Ourjoum.
	Тургайская	К. Г. Чернышевъ, Н. Е. Рукави-	51 18	62 50	217	3.6	II	+	+	+	Tourgaï	Ourkatch.
ое	Ставропольск.	К. А. Матузовъ	45 0	45 10	80	2.1	III	+	—	.	Stavropol	Ourojainoe.
кая	Донская	П. С. Флоровъ	50 48	42 0	106	2.1	II	+	.	.	Don	Ourïoupinskaïa.
Иркутскій соле- ный заводъ)	Иркутская	г. А. Ольшевскій, А. А. Сосовъ.	52 44	103 42	429	1.6	II	⊕	.	+	Irkoutsk	Ousolïe.
я школа	Владимірская.	Н. Е. Кашинцевъ, К. О.	56 38	39 12	239	2.0	II	⊕	.	+	Vladimir	Ouspenskoe.
стрянская	Донская	П. А. Арѳеьевъ, В. И. Ѳедоровъ.	47 49	41 4	13	2.5	III	⊕	—	+	Don	Oust-Bystrianskaïa.
а	Архангельская	І. И. Никитинскій, о. С. Кудрявцевъ, А. М. Сергѣевъ	64 46	46 16	?	2.5	III	⊕	+	+	Arkhangelsk.	Oustvachka.
вскій маякъ	Лифляндская	Я. П. Михайловъ	57 4	24 2	5	1.8	II	+	+	+	Livonie	Oust-Dvinsk, phare.
вскъ	Лифляндская	г. Герлахъ	57 3	24 0	7	2.3	II	+	.	.	Livonie	Oust-Dvinsk.
ора	С.-П.-Бургская	Л. И. Войновъ, К. О.	59 48	30 32	10	2.0	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Oust-Ijora.
мъ	Тобольская	В. В. Малишевскій	57 43	71 6	?	1.0	III	⊞	+	+	Tobolsk	Oust-Ichim.
еногорская (Джельдеузекъ)	Семипалатин.	Д. Г. Любомудровъ, П. Я. Кусковъ	49 53	82 43	415	2.0	II	⊕	+	.	Semipalatinsk.	[Ferma (Djeldeouzek). Oust-Kamenogorskaïa
	Архангельская	Е. М. Едемскій	65 9	56 59	60	2.1	III	⊕	+	+	Arkhangelsk	Oustkojva.
ское	Тобольская	г-жа М. Р. Зундштремъ	56 29	67 36	320	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Oustlamenskoe.
ское	Якутская	П. Г. Николаевъ	60 24	134 29	160	1.7	II	+	+	+	Iakoutsk	Oust-Maïskoe.
мѣнцкая	Донская	М. И. Сухановъ, К. О., В. В. Макле-	49 35	42 45	90	2.1	II	+	+	+	Don	Oust-Medveditskaïa.
инское	Тобольская	г. Ф. Катаевъ . . . . [цовъ.	57 30	64 31	?	2.3	III	+	+	+	Tobolsk	Oust-Nitsinskoe.
ьга	Архангельская	И. В. Поповъ	61 55	42 40	50	2.1	III	⊕	+	+	Arkhangelsk	Oustpadenga.
рское	Тобольская	Ф. Я. Буровъ	56 4	65 52	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Oust-Souerskoe.
ольскъ	Вологодская	А. Ѳ. Лаптевъ, Х. В. Лыткинъ, г. Н. Іоновъ	61 40	50 51	115	2.9	II	⊕	+	+	Vologda	Oust-Sysolsk.
ерская	Донская	З. Т. Поповъ	49 35	42 26			III	.	+	+	Don	Oust-Khoperskaïa.
тьма	Архангельская	Н. П. Солнцевъ, И. А. Боголѣповъ.	65 27	52 10	27	2.0	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Oust-Tsylma.
	Финляндскія	г. К. Мобергъ	69 52	27 34			III	.	.	+	Finlande	Outsioki.
	Финляндскія	г. М. Ништремъ	59 47	21 22	9	1.5	II	+	+	+	Finlande	Utö.
	Уфимская	г. Н. Пикачевъ, Н. А. Бравинъ, К. О., Б. В. Фальковскій, Ч. Ф. Ястр-	54 43	55 56	174	3.2	II	⊕	+	+	Oufa	Oufa.
	Пермская	г. В. Филоксеновъ. [жембскій.	56 3	60 16			III	.	.	+	Perm	Oufaleï.
	Курская	Ѳ. П. Вангенгеймъ, К. О.	52 4	35 5	161	1.9	II	⊕	+	+	Koursk	Ouïoutnoe.
ское	Полтавская	г. К. Равичъ	49 24	35 7	128	2.1	III	+	—	+	Poltava	Fedorovskoe.
	Витебская	М. Г. Атаршиковъ, К. О.	56 16	27 3			III	.	+	.	Vitebsk	Feïmany.
	Минская	И. А. Вержбовскій, К. О.	53 45	26 5	?	2.0	III	⊕	+	+	Minsk	Felixov.
	Тверская	В. Г. Арсеновъ, П. Н. Бушелевъ.	56 28	35 46	120	2.1	III	⊕	.	+	Tver	Ferïaskino.
ъ хуторъ	Херсонская	А. М. Филимоновъ, К. О.	47 22	30 35	?	2.1	III	+	+	.	Kherson	Filimonov, Khoutor.
	Лифляндская	Ю. Я. Лайдонеръ	58 22	25 36	92	2.1	II	+	.	.	Livonie	Fellin.
маякъ	Лифляндская	М. М. Сидоровъ	58 23	21 50	6	1.4	II	+	+	+	Livonie	Filzand, phare.
	Смоленская	А. И. Завьяловъ, К. О., И. И. Исто-	54 39	32 11	225	2.0	II	⊕	+	+	Smolensk	Flenovo.
	Нижегородск.	Я. В. Виноградовъ . . [миновъ.	56 10	45 49			II	.	+	—	N.-Novgorod.	Fokino.
	Ярославская	А. А. Соловьевъ	57 53	38 18			III	.	.	+	Iaroslavl	Florovskoe.
ксандровскій	Таврическая	Е. А. Березовъ, И. П. Шокодько.	44 23	33 48	27	2.1	II	+	.	.	Tauride	Foros.
офъ	Закаспійская	о. Ѳ. Орловъ	44 31	50 16	25	2.0	II	⊕	+	.	Transcasp	Fort Alexandrovskiï.
	Курляндская	Э. Л. Брейманъ, К. О.	56 35	23 26			III	.	.	+	Courlande	Friedrichshof.

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ Тр. мор. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations
Хабаровскъ	Приморская	А. Д. Проненко	48°28′	135° 7′	65	2.3	II	⊕	.	.	Littoral	Khabarovsk
Халанскій хуторъ	Черниговская	г-жа М. П. Шоттъ	52 11	33 44	190	2.1	II	+	.	.	Tchernigov	Khalanskii Kh
Халила	Финляндскія	П. М. Суловскій	60 22	29 7	52	2.2	II	⊕	+	+	Finlande	Halila
Ханагяхъ	Елисаветполь.	г. Д. Меликъ-Бегляровъ	40 23?	46 44?	?	1.5	III	⊕	.	.	Elisavetpol	Khanagiakh
Ханкенды	Елисаветполь.	г. Ф. Вильконскій	39 49	46 45	?	2.4	III	+	.	+	Elisavetpol	Khankendy
Ханхипааси	Финляндскія	Э. В. Эриксонъ	61 19	30 53			II	.	+	.	Finlande	Hanhipaasi
Харбатовское	Иркутская	Е. В. Шорина	53 45	106 2	557	2.1	III	⊕	+	.	Irkoutsk	Kharbatovskoe
Харитоново	Ярославская	П. В. Рудаковъ, К. О. [ситета.	57 46	40 45			II	.	+	+	Iaroslavl	Kharitonovo
Харьковъ (1)	Харьковская	Метеорол. Обсерваторія Универ-	50 0	36 14	140	2.0	II	⊕	.	+	Kharkov	Kharkov (1)
Харьковъ (2)	Харьковская	Е. И. Морозовъ, К. О., Ю. К. Шнель	50 0	36 14	152	3.2	II	⊕	.	+	Kharkov	Kharkov (2)
Хасавъ-Юртъ	Терская	г. Н. Глотовъ	43 16	46 36	823	2.1	III	+	+	+	Terek	Khasav-Iourt
Хвалынскъ (1)	Саратовская	Д. Т. Маркановъ	52 29	48 4	50	2.1	III	⊕	.	+	Saratov	Khvalynsk (1)
Хвалынскъ (2)	Саратовская	И. И. Ивановъ, К. О.	52 29	48 4			III	.	+	+	Saratov	Khvalynsk (2)
Хейнелуото	Финляндскія	г. Г. Ништремъ	61 17	31 40			II	.	+	.	Finlande	Heinäluoto
Херсонесскій маякъ	Таврическая	М. Н. Фабриконтовъ	44 35	33 23	2	2.6	II	+	—	+	Tauride	Khersones, ph
Херсонъ (1) (Сельск.-Хоз. учил.)	Херсонская	Н. И. Упенѣкъ, Ф. И. Устименко	46 38	32 37	20	1.4	II	+	+	+	Kherson	Kherson (1)
Херсонъ (2) (Опытн. поле)	Херсонская	Ф. Б. Яновчикъ, К. О., С. Г. Овчаренко, С. И. Бурцевъ	46 38	32 37	20	2.1	II	⊕	.	+	Kherson	Kherson (2)
Хертвиси	Кутаисская	гг. Ф. Пеньдюринъ, Ф. Грабовой.	41 29	41 55	?	2.1	III	⊕	.	+	Koutais	Khertvisi
Хертвисъ	Тифлисская	гг. Г. Шатберовъ, А. Ивановъ.	41 29	43 19	1028	1.6	III	⊕	.	+	Tiflis	Khertvis
Хижинцы	Подольская	А. Д. Колтановскій	49 10	28 34	300	2.0	II	+	+	+	Podolie	Khijintsy
Хирвенсальми	Финляндскія	г. А. Санттене	61 38	26 47			III	.	.	+	Finlande	Hirvensalmi
Хоготъ	Иркутская	В. В. Тарховъ	53 17	105 49	568	2.1	III	⊕	+	+	Irkoutsk	Khogot
Ходжентъ	Самаркандская	г. Ѳ. Веретенниковъ	40 18	69 38	333	1.9	II	+	+	+	Samarkand	Khodjent
Хойская Казарма	Дагестанская	г. Я. Исааковъ	42 46?	46 8?	1615	2.3	III	⊕	.	+	Dagestan	Khoïskaia Kaza
Холмогоры	Архангельская	В. Д. Перовскій, К. О.	64 13	41 42	10	2.0	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Kholmogory
Холмъ	Привислянскія	П. В. Чаплинъ, К. О.	51 8	23 29	189	2.0	II	⊕	.	+	Vistule	Kholm
Холодный, хуторъ	Курская	П. П. Гетманцевъ	50 43	37 58	160	1.9	II	⊕	.	.	Koursk	Kholodnyi, Kh
Холоневъ	Волынская	Г. Я. Юркевичъ, К. О.	50 29	24 49	250	2.1	III	+	+	+	Volynie	Kholonev
Хороль	Полтавская	І. М. Россошинскій-Макаріевъ,	49 47	33 17	?	2.1	III	+	+	+	Poltava	Khorol
Хорошавка	Тульская	В. В. Соболевъ [К. О.	53 6	38 31	140	2.1	III	+	—	+	Toula	Khorochavka
Хотаевичи	Минская	о. П. Верниковскій, К. О.	54 26	27 45	200	2.1	III	+	+	+	Minsk	Khotaevichi
Храпово	Рязанская	С. П. Преображенская	54 37	39 40			III	.	+	.	Riazan	Khrapovo
Христиновка	Полтавская	Е. А. Барановичъ, К. О.	50 18	33 23	120	?	II	+	+	+	Poltava	Khristinovka
Христорождественское	Вологодская	П. К. Алентовъ, К. О.	59 21	39 34	105	2.4	III	⊕	+	+	Vologda	Khristorojdestv
Христорождественское	Томская	Н. В. Толмачевъ	53 48	87 6			III	.	+	+	Tomsk	Khristorojdestv
Христорождественское	Ярославская	о. Н. Успенскій, К. О.	58 10	39 55	?	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Khristorojdestv
Хуло	Кутаисская	г. А. Матевосовъ, М. Ѳ. Усубъ-Оглы	41 39	42 19	868	2.1	III	⊕	.	+	Koutais	Khoulo
Хумара	Кубанская	г. Д. Жарихинъ	43 50	41 54	550	1.8	III	⊕	.	+	Kouban	Khoumara
Хунзахъ	Дагестанская	г. Мирза Эфенди-Оглы Велизаде.	42 34	46 43	1695	2.1	II	+	.	.	Dagestan	Khounzakh
Хуторокъ	Кубанская	И. И. Матвѣевъ, К. О.	45 7	41 1	157	2.1	II	+	+	+	Kouban	Khoutorok
Царевококшайскъ	Казанская	М. Ѳ. Ѳедоровъ	56 38	47 55	75	1.9	III	⊕	+	+	Kazan	Tsarevokokch
Царевосанчурскъ	Вятская	С. И. Колобовъ	56 57	47 16	100	2.1	II	+	.	.	Viatka	Tsarevosanch
Царицынъ	Саратовская	П. В. Синюринъ, И. Ф. Шестимѣ-	48 42	44 31	46	2.1	II	⊕	—	.	Saratov	Tsaritsyn
Цебельда	Кутаисская	С. И. Гребеньщиковъ [ровъ.	43 2	41 19	?	0.9	III	⊕	.	.	Koutais	Tsebelda
Цебыха	Полтавская	г. В. Брилевскій	49 29	35 27	174	4.2	III	+	—	+	Poltava	Tsebykha
Церельскій маякъ	Лифляндская	И. А. Товасъ, К. П. Сааръ, С. М. Просесъ	57 54	22 4	5	2.0	II	+	+	+	Livonie	Tserel, phare
Цехмистровка	Полтавская	В. Н. Ливановъ, К. О.	49 32	35 37	184	2.4	III	+	+	+	Poltava	Tsekhmistrovk
Цинондали	Тифлисская	Г. С. Согоровъ, Н. Э. Черногла-	41 53	45 34	670	2.1	II	+	.	.	Tiflis	Tsinondali
Ципа	Кутаисская	П. Г. Левашовъ [зовъ.	42 1	43 26	673	2.5	II	⊕	.	—	Koutais	Tsipa
Цѣхоцинскъ	Привислянскія	И. И. Дембицкій	53 4	18 55	45	1.3	II	⊕	.	.	Vistule	Tsekhotsinsk
Чаква	Кутаисская	Ю. И. Дядюша, г. Г. Гогонадзе, С. И. Витюшневъ	41 42	41 45	20	1.5	II	⊕	.	—	Koutais	Tchakva
Чобоксары	Казанская	Н. П. Трофимовъ	56 9	47 15	60	2.1	III	⊕	.	.	Kazan	Tcheboksary
Челябинскъ	Оренбургская	А. П. Королевъ	55 10	61 24	231	2.4	II	⊕	+	+	Orenbourg	Tcheliabinsk
Чемизовка	Саратовская	А. Я. Тугариновъ, П. П. Подъяцольскій, Р. П. Семинъ	51 57	45 6	?	1.5	II	⊕	.	.	Saratov	Tchemizovka
Ченстоховъ	Привислянскія	Ф. Э. Ярачевскій	50 49	19 7	244	1.5	II	+	—	+	Vistule	Tchenstokhov
Чердынь (1)	Пермская	О. В. Тачина, К. О.	60 24	56 31	177	4.5	II	+	.	+	Perm	Tcherdyn (1)
Чердынь (2)	Пермская	И. П. Квапишевскій, К. О.	60 24	56 31	180	2.6	III	⊕	.	+	Perm	Tcherdyn (2)
Черевково	Вологодская	К. В. Поповъ	61 47	45 18	40	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Tcherevkovo
Череповецъ	Новгородская	Учительская Семинарія	59 7	37 56	123	2.1	II	⊕	.	—	Novgorod	Tcherepovets
Чериковъ	Могилевская	І. П. Ящуржинскій, К. О.	53 34	31 23	172	2.5	II	+	.	.	Mogilev	Tcherikov
Черкасское-Порѣчное	Курская	А. Н. Синюгинъ	51 18	35 20			III	.	.	+	Koursk	Tcherkasskoe-
Черкасы	Кіевская	Д. І. Крупницкій	49 27	32 4			III	.	+	+	Kiev	Tcherkasy
Чернавское	Тобольская	г. Е. Ивановъ	54 59	65 3	80	2.2	III	+	.	.	Tobolsk	Tchernavskoe
Чернорѣченская	Тобольская	А. Ѳ. Памфиловъ, К. О.	56 57	65 17	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Tchernoretch
Черницы	Владимірская	С. П. Куроѣдовъ, К. О.	56 57	41 26	100	2.1	II	+	.	+	Vladimir	Tchernitsy

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Гроза. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...о	Амурская	гг. А. Калюживый, А. Емельяновъ.	52°45′	126°11′	?	2.1	III	⊕	.	.	Amour	Tcherniaevo.
Долина (1)	Тифлисская	П. И. Золотинскій, К. О., гг. Р. Березовъ, И. Ваніевъ.	42 30	44 28	2000	1.5	III	⊕	.	+	Tiflis	Tchertova Dolina (1).
Долина (2)	Тифлисская	г. П. Палагинъ	42 30	44 28			III	.	.	+	Tiflis	Tchertova Dolina (2).
бугорный маякъ	Астраханская	А. И. Нестеровъ, г. С. Есинъ.	45 36	47 38	−13	1.4	II	⊕	+	+	Astrakhan.	Tchetyrekhbougornyi
	Кутаисская.	Д. В. Блокъ	42 18	43 18	361	1.9	II	⊕	.	—	Koutais	Tchiatoury. [phare.
...ъ	Кіевская.	А. И. Левитскій	49 5	32 40	100	1.8	III	+	+	+	Kiev	Tchigirin.
...ыръ	Закаспійская	А. Б. Бровиковъ, гг. Смѣтанинъ, Воробьевъ, Куликовъ.	37 39	53 51	−10	2.0	II	+	.	+	Transcasp.	Tchikichlar.
	Симбирская.	г-жа О. Персіянинова	54 38	47 20	?	2.2	III	+	+	+	Simbirsk	Tchilim.
	Черноморская	Д. А. Бѣлевскій	44 14	39 15	98	2.0	III	⊕	.	.	Mer Noire	Tchilipsi.
Поле	Симбирская.	Э. І. Абнеръ.	53 46?	47 11?			III	.	+	+	Simbirsk	Tchistoe Pole.
	Забайкальская	М. П. Павловъ, К. О.	52 1	113 30	691	2.1	II	+	+	+	Transbaïkalie	Tchita.
	Нижегородск.	С. М. Сахаровскій.	56 4	45 43	80	2.4	III	⊕	+	+	N.-Novgorod	Tchougouny.
	Томская	Г. И. Бейко.	55 6	80 59	141	2.1	II	⊕	+	+	Tomsk	Tchoulym.
...ая	Пермская	П. П. Худиловъ.	58 18	57 49	145	4.0	II	+	.	+	Perm	Tchousovskaïa.
	Костромская.	В. П. Ширяевъ, К. О.	58 45	42 42	190	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Tchoukhloma.
	Кутаисская	Л. І. Абшилава	43 6	41 41	?	2.1	III	⊕	+	+	Koutais	Tchkhalta.
(1)	Бессарабская.	Д. А. Трайловичъ	46 8	30 23			III	.	+	+	Bessarabie.	Chaba (1).
(2)	Бессарабская.	И. А. Григорьевъ	46 8	30 23			III	.	+	.	Bessarabie.	Chaba (2).
...скъ	Пермская	В. И. Бобровъ	56 5	63 38	88	2.0	II	+	.	.	Perm	Chadrinsk.
	Ковенская	О. К. Рутковскій	55 59	25 19	110	2.1	III	⊕	+	.	Kovno	Chakale.
...ръ	Пермская.	А. А. Павловъ, К. О.	59 58	56 14	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Chakcher.
...ское	Иркутская	Н. С. Савватѣевъ, К. О.	57 0	101 40	198	2.1	III	+	+	+	Irkoutsk	Chamanskoe.
...ово.	Смоленская	М. Д. Папковъ	54 13	32 34	192	3.4	II	+	.	+	Smolensk	Chantalovo.
...а	Кіевская.	г. Зубченко	48 59	30 35	200	1.5	III	+	.	—	Kiev	Chaoulikha.
	Черноморская	гг. С. Кобалія, М. Минкевичъ, Швецъ.	43 45	39 27	5	2.0	III	⊕	.	.	Mer Noire	Chakhe.
...водская	Костромская	Н. И. Лебединскій	58 38	44 42	140	2.5	II	+	.	+	Kostroma	Cheviaki.
...ндъ	Терская	М. А. Шатберовъ	43 29	46 22	25	2.1	III	⊕	.	+	Terek	Chelkozavodskaïa.
...ръ	Финляндскія	гг. І. Албергъ, В. Ауренъ.	60 20	21 11	5	?	II	+	+	.	Finlande	Skälgrund.
	Финляндскія	К. Е. Голмбергъ [ціановъ.	60 25	19 35	8	1.5	II	+	+	+	Finlande	Skälskär.
	Бакинская.	гг. П. Надирадзе, Князь Н. Ци-	40 38	48 38	680	1.8	III	+	.	.	Bakou	Chemakha.
...скъ	Архангельская	М. О. Виноградскій, К. О., Д. А.	62 6	42 54	53	2.0	II	⊕	.	.	Arkhangelsk.	Chenkoursk.
...ськъ	Самарская.	Ѳ. И. Рюгеръ [Ежовъ.	51 8	47 25	35	2.1	III	⊕	+	—	Samara	Schönfeld.
...ка (1)	Волынская.	Г. П. Бѣлоусовъ.	50 10	27 7	250	2.1	II	+	.	—	Volynie	Chepetovka (1).
...ка (2)	Волынская.	А. В. Кикецъ, К. О.	50 10	27 7	250	2.1	III	+	+	+	Volynie	Chepetovka (2).
...овка	Донская	Н. И. Обуховъ, К. О.	49 18	40 20	97	2.1	II	+	+	+	Don	Cheptoukhovka.
	Подольская	С. Я. Добья, К. О.	49 1	28 26	250	2.0	III	+	+	+	Podolie	Cherchni.
...стгофъ	Лифляндская	Г. П. Шмидтъ, К. О.	57 43	25 38	60	1.9	III	+	.	.	Livonie	Schillingshof.
	Ярославская	М. А. Поповъ, К. О.	57 50	40 14	130	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Chilovo.
...ы	Бессарабская.	П. П. Звинка	48 26	26 12	200	2.8	II	+	+	+	Bessarabie.	Chilovtsy.
...Бугракъ	Саратовская	А. И. Добросердовъ	52 7	47 47	?	2.9	II	⊕	.	.	Saratov	Chirokiï Bouerak.
...о	Ярославская	П. К. Чистосердовъ, г. Ѳ. Самой-	57 31	37 46	120	2.5	III	⊕	+	.	Iaroslavl	Chichkino.
...бургъ	С.-П.-Бургская	Н. А. Алперовичъ. [ловъ.	59 57	31 2	13	1.6	II	+	+	+	St.-Pétersb.	Schlüsselburg.
	Тамбовская.	А. С. Надеждинъ, К. О., А. Г. Малышевъ, А. Г. Барановъ.	53 3	39 25	190	2.1	II	+	—	+	Tambov	Chovskoe.
...ъ	Смоленская.	Н. С. Соколовъ	56 4	33 9	190	2.8	III	⊕	+	+	Smolensk	Chopotovo.
...кій заводъ	Черниговская.	Н. С. Коноваловъ, К. О., гг. Г. Приходько, И. Мужило.	51 52	33 30	156	2.6	II	⊕	+	+	Tchernigov	Chostenskiï Zavod.
...а	Кіевская.	А. Д. Воскресенскій, К. О.	49 0	31 23	153	2.1	II	+	+	+	Kiev	Chpola.
	Харьковская	В. В. Даниловъ, К. О.	50 47	34 22	200	2.1	III	+	.	.	Kharkov	Chtepovka.
	Олонецкая	М. Н. Пономаревъ, г. Долиновъ.	62 38	34 53	55	3.2	II	⊕	+	+	Olonets	Chounga.
	Вятская	А. А. Анцыгинъ	56 57	50 22	140	1.5	III	⊞	.	.	Viatka	Chourma.
	Елисаветполь.	И. Ѳ. Даниловъ, К. О.	39 46	46 45	1368	1.0	II	+	.	+	Elisavetpol	Choucha.
...скъ	Курская	Г. М. Ѳеодоровъ	51 11	35 37	?	2.5	III	⊕	+	+	Koursk	Chtchegolek.
...ы	Псковская	М. Д. Гроздовъ	57 34	27 32	100	5.1	III	⊕	+	+	Pskov	Chtchemeritsy.
	Донская	І. Д. Костюченко	48 13	39 13			III	.	+	+	Don	Chtchetovo.
	Вологодская	А. М. Мартюшевъ	64 16	57 34	85	2.1	II	⊕	+	+	Vologda	Chtchougor.
...ая	Вологодская	П. М. Бусыревъ.	59 59	42 18	?	8.9	III	⊕	—	+	Vologda	Chtchoulevo.
	Акмолинская.	В. В. Тарчевскій	52 57	70 13	?	1.5	III	+	+	+	Akmolinsk	Chtchoutchenskaïa.
...ъ	Лифляндская	К. И. Маурингъ, К. О.	58 12	25 34	62	2.1	III	+	.	.	Livonie	Enskull.
...шкульск. лѣсн.)	Астраханская.	г. В. Джевинскій	46 19	44 16	?	2.1	III	⊕	.	.	Astrakhan.	Elista (Iachkoulsk. verdrie.
...ъ	Волынская	А. А. Каплунъ	50 53	27 48	150	2.1	III	+	.	+	Volynie	Emiltchin.
	Финляндскія	М. В. Венербергъ	68 56	27 20			III	.	.	+	Finlande	Enare.
(1)	Финляндскія	К. А. Карлсонъ	60 43	21 1	11	?	II	+	+	.	Finlande	Enskär.
(2) [садъ).	Эриванская	г. Заловъ	40 10	44 30	994	2.6	II	+	.	.	Erivan	Erivan (1).
(Сардарскій	Эриванская.	А. А. Тигранянцъ, г. М. Балагіанцъ.	40 10	44 30	?	2.1	III	⊕	.	.	Erivan	Erivan (2).

1900.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Ювескюла	Финляндскія	г. Е. Манснерусъ	62°14′	25°44′	100	1.9	II	+	.	.	Finlande	Iyväskyla.
Южнобережское лѣсни-	Таврическая	И. Н. Пастуховъ, г. И. Фирсовъ.	44 31?	34 10?	340	2.1	III	⊕	.	.	Tauride	Ioujnoberejskoe.
Юргинское [чество.	Тобольская	П. И. Васильевъ, К. О.	56 48	67 29	70	2.3	II	⊕	.	+	Tobolsk	Iourginskoe.
Юренево	Смоленская	Я. В. Бѣляновъ	55 6	34 7	230	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Iourenevo.
Юрьева Пристань	Уфимская	А. А. Юрьевъ	54 54	57 5	130	2.0	III	+	+	+	Oufa	Iourïeva Pristan.
Юрьевецъ	Костромская	П. Т. Евстигнѣевъ	57 19	43 7	75	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma	Iourievets.
Юрьевка	Таврическая	П. А. Ильинскій	46 57	36 17	?	1.9	III	⊕	+	+	Tauride	Iourïevka.
Юрьевское-Дѣвичье	Тверская	Н. Ѳ. Предтеченскій	56 42	36 39			III	.	+	+	Tver	Iourïevskoe-Devi
Юрьевское	Тверская	А. Д. Ушаковъ	56 32	35 5	?	2.1	II	+	.	.	Tver	Iourïevskoe.
Юрьевъ	Лифляндская	Метеор. Обсерват. Университета.	58 23	26 43	75	12.0	II	+	+	+	Livonie	Iourïev.
Юски	Вятская	А. К. Дунаевъ	56 38	53 5	70	2.1	III	⊕	.	.	Vïatka	Iouski.
Юткайце	Ковенская	Л. Я. Гудже	56 21	21 53			III	.	.	+	Kovno	Ioutkaïtse.
Юхновъ	Смоленская	В. А. Михаловскій, К. О.	54 44	35 14	150	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Ioukhnov.
Юшково	Тобольская	М. М. Тарасовъ	57 11	64 41	?	2.1	II	+	+	+	Tobolsk	Iouchkovo.
Яблоновка	Самарская	Р. К. Вульфъ, К. О., г-жа Е. Я.	51 4	46 1	16	2.1	III	⊕	+	+	Samara	Iablonovka.
Ягодная Поляна	Саратовская	Ѳ. Г. Кроммъ [Вульфъ.	51 58	45 37	150	2.1	III	⊕	+	+	Saratov	Iagodnaïa Poli
Яйва	Пермская	А. Г. Любомудровъ	59 19	57 8			III	.	.	+	Perm	Iaïva.
Якобштадтъ	Курляндская	г. М. Раценъ	56 30	25 52	82	2.1	III	+	+	+	Courlande	Iakobstadt.
Яковлево	Новгородская	П. И. Богдановъ	59 40	34 11	130	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Iakovlevo.
Якутскъ	Якутская	И. Я. Братчиковъ, К. О.	62 1	129 43	100	4.4	II	+	.	.	Iakoutsk	Iakoutsk.
Ялта	Таврическая	П. А. Юркевичъ	44 30	34 11	7	4.5	II	+	.	.	Tauride	Ialta.
Ялтинскій маякъ	Таврическая	г. И. Аверьяновъ	44 29	34 11			III	.	+	.	Tauride	Ialta, phare.
Ялтушковъ	Подольская	Ѳ. Д. Мельничукъ	48 59	27 29	312	2.0	II	+	+	—	Podolie	Ialtouchkov.
Ялуторовскъ	Тобольская	г. А. Гирдвойнъ	56 39	66 20	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Ialoutorovsk.
Ямышевскій поселокъ	Семипалатин.	В. Н. Плотниковъ, К. О.	51 53	77 22	141	2.1	II	+	+	+	Semipalatinsk	Iamychevskii Pr
Янушполь	Волынская	П. С. Тетерукъ-Совчукъ, К. О.	49 51	28 10	280	2.1	II	+	+	+	Volynie	Ianouchpol.
Яранскъ	Вятская	В. В. Кувшинскій	57 18	47 50	?	1.8	III	+	.	+	Vïatka	Iaransk.
Яренскъ	Вологодская	И. П. Ешкилевъ	62 10	49 5	80	2.2	II	⊕	+	+	Vologda	Iarensk.
Яринское	Тверская	Н. Д. Срѣтенскій	56 56	38 6	170	2.1	III	⊕	+	+	Tver	Iarinskoe.
Ярославль	Ярославская	И. А. Тихоміровъ, К. О.	57 37	39 55	86	2.2	III	+	+	+	Iaroslavl	Iaroslavl.
Ясеновская экономія	Полтавская	Н. Г. Волковъ, Н. И. Гриша	50 22?	34 0?	?	?	II	+	—	—	Poltava	Iasenovskaïa Ek
Ясень	Псковская	А. Е. Трошихинъ	57 37	29 28	80	1.8	III	⊕	+	+	Pskov	Iaşen.
Ястребино	С.-П.-Бургская	Князь В. В. Оболенскій, К. О., г. Евграфовъ	59 22	28 58	120	1.4	III	+	.	.	St.-Pétersb.	Iastrebino.
Ѳеодосія (1)	Таврическая	О. Х. Пружанскій, Ю. Д. Тумановъ.	45 2	35 24	10	6.4	II	⊕	.	.	Tauride	Feodosiïa (1).
Ѳеодосія (2), (портъ)	Таврическая	М. Н. Сарандинаки, Д. К. Бартуль.	45 2	35 24	6	1.7	II	⊕	.	.	Tauride	Feodosiïa (2), (Po
Ѳоминки	Владимірская	П. К. Миславскій	55 58	42 23	120	2.1	III	⊕	+	.	Vladimir	Fominki.

OBSERVATIONS DES PRÉCIPITATIONS EN 1900.

Nous donnons dans le résumé ci-dessous les observations des précipitations faites dans les stations météorologiques de 2 et de 3 ordre pendant l'année 1900.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

On trouve, conformément à ce que nous venons de dire dans l'introduction générale sur la disposition des résultats imprimés, dans la primière table pour chaque station à part (les stations sont groupées par gouvernements): *la quantité des précipitations* et *le nombre de jours de précipitations, de neige et de grêle* pour chaque mois et pour l'année.

Ensuite, la seconde table, avec la même disposition des stations, contient: *les maxima diurnes des précipitations* et *les dates de ces maxima* dans chaque mois et dans l'année.

Les pages des deux tables sont marquées de mêmes chiffres pour qu'on puisse trouver plus aisément les valeurs correspondantes; comme distinction, nous avons ajouté à la pagination de la seconde table des astérisques.

Nous donnons les quantités mensuelles et annuelles des précipitations aussi bien que les maxima diurnes en millimètres *entiers*. Remarquons, en outre, que le total mensuel des précipitations a été calculé jusqu'au 0,1 mm. et ce n'est qu'ensuite que nous l'avons exprimé en somme ronde. Dans ce procédé les 0,5 mm. et. plus ont été comptés comme un millimètre, les quantités au-dessous de 0,5 mm. furent annulées. Nous avons calculé de la même manière le total annuel des précipitations en additionnant premièrement les sommes exactes mensuelles et en les arrondissant ensuite pour avoir des millimètres entiers; c'est pourquoi la somme des quantités mensuelles arrondies ne correspond pas quelquefois au juste à la somme annuelle. Les maxima des précipitations furent aussi choisis parmi les données exprimées en millimètres et dixièmes du millimètre, mais ils sont imprimés en millimètres entiers.

Un zéro dans toutes les colonnes indique que pendant un cetrain mois il n'y avait pas du tout des précipitations.

Si la quantité mensuelle des précipitations fut au-dessous de 0,5 mm., nous avons placé un zéro dans les colonnes: „quantité des précipitations" et „maximum", tandis que les colonnes: „nombre de jours de précipitations, de neige et de grêle" et „date du maximum" contiennent les données correspondantes.

Un point dans nos tables signifie que les observations n'ont pas été faites du tout ou n'ont pas été publiées soit à cause de leur défectuosité, soit à cause de ce qu'elles furent douteuses.

Les observations qui, à certaines raisons, n'ont pas été complètement exactes sont imprimées en caractères italiques.

On trouve ci-dessous des remarques spéciales sur les observations des stations de 3 ordre et de certaines stations de 2 ordre, dont les observations n'ont pas été publiées dans la seconde partie des Annales. Quant aux autres stations de 2 ordre, on trouvera des notices correspondantes dans l'introduction à la seconde partie des Annales.

Les noms des observateurs, les coordonnées géographiques des stations, leur altitude et la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol sont indiqués dans la liste alphabétique générale des stations; là nous avons fait ressortir les stations dans lesquelles le pluviomètre est protégé par une haie ou possède un entonnoir: les premières sont marquées par le signe ⊞, les dernières — par le signe ⊕. Si dans le courant de l'année le mode d'installation du pluviomètre (avec ou sans abri) a été changé, on trouve dans la liste alphabétique générale des stations le signe adopté, correspondant à la dernière installation. L'époque d'un tel changement est indiquée dans les remarques aux observations.

En 1900 l'Observatoire physique Central Nicolas a reçu les observations pluviométriques faites dans 1988 stations de 2-me et 3-me ordre.

Nous publions dans ce résumé les observations de 876 stations de 2 ordre et de 1000 stations de 3 ordre, ce qui fait 1876 stations.

Sur le nombre de 1020 stations de 3-me ordre, dont les observations ont été imprimées dans le résumé de 1899, 128 stations ont cessé de fonctionner et 10 stations ont été réogranisées en stations de 2-me ordre. Les nouvelles stations de 3-me ordre, dont les observations sont imprimées dans ce résumé pour la première fois, sont en nombre de 118.

En 1900 l'Observatoire physique Central Nicolas a reçu les copies des observations pluviométriques faites dans certaines stations des réseaux privés suivants:

1)	Réseau de Sud-Ouest de la Russie	20	stations.
2)	„ du gouv. de Livonie	12	„
3)	„ de Dnepre	11	„
4)	„ du gouv. de Perm	18	„
5)	„ du gouv. de Kazan	9	„
6)	„ de Finlande	11	„
7)	„ de la Société Imp. d. Agric. de Moscou	14	„

Les résultats des observations des 54 stations de 2 ordre et des 58 stations de 3 ordre n'ont pas été publiés dans le résumé de 1900 soit à cause de ce que les observations comprennent un espace trop court de temps, soit qu'elles ne sont pas assez sûres. Nous donnons ci-dessous les noms de celles de ces stations qui ne sont pas introduites dans la liste alphabétique générale des stations. Les stations de 2 ordre sont marquées d'un astérisque.

Russie d'Europe.

Gouv. *Olonets*: Gimolskiï Pogost, Poudojskaïa Gora; Gouv. Vologda: Oustnemskoe*; Gouv. Livonie: Kemmern*, Iouriev (Jardin botan.)*; Gouv. Courlande: Illouxt; Gouv. St.-Pétersbourg: St.-Pétersbourg (Université)*; Gouv. Novgorod: Osnopolïe, Korobichtchi, Staraïa Roussa*; Gouv. Iaroslavl: Ilovna, Kozmodemïanskoe*; Gouv. Kostroma: Ouspenskoe, Rojdestvenskoe*; Gouv. Viatka: Ekaterininskoe; Gouv. Perm: Sysertskiï Zavod*, Mekhonskoe, Iourlo*, Nojovka*; Gouv. Kovno: Chavli*; Gouv. Smolensk: Sytchevo; Gouv. Oufa: Raevka; Gouv. Orenbourg: Knïajinskiï Poselok, Iourgamych; Gouv. Mogilev: Mogilev*; Gouv. Tambov: Goroditskoe*, Badin Ougol*; Gouv. Penza: Zavivalovka*; Gouv. Volynie: Lïakhov; Gouv. Podolïe: Vinnitsa (2), Smotritch; Gouv. Kiev: Belaïa Tserkov (2), Khristinovka*; Gouv. Tchernigov: Chtchastnovka*; Gouv. Poltava: Krivaïa Rouda, Romny* (1); Gouv. Koursk: Iamnyï Khoutor, Kostornaïa, Korotchka, Grïaznoe*; Gouv. Voronej: Voronej* (2); Gouv. Saratov: Sosnovaïa Maza*, Kozlovskiï Khoutor*, Volsk* (2), Nikolaevskoe*; Gouv. Bessarabie: Kiliïa, Novo-Karagatch*; Prov. du Don: Artcheda*, Konstantinovskaïa* (1); Gouv. Astrakhan: Khanskaïa Stavka, Voskresensk; Gouv. Tauride: Berdïansk*.

Caucase.

Prov. de la Kouban: Outchkoulan, Eïsk*, Ekaterinodar*, Novolabinskaïa*; Gouv. Stavropol: Divnoe, Bezopasnoe*; Prov. du Terek: Tchetchen phare*; Gouv. Koutais: Koreïsoubanskiï Pitomnik, Khoni*; Gouv. Tiflis: Tiflis (Inst d'Alexandre)*; Prov. Kars: Olor; Gouv. Erivan: Kourdoukouli; Gouv. Elisavetpol: Kazakh; Gouv. Bakou: Bagram-Tapa.

Russie d'Asie.

Prov. Akmolinsk: Kotchoubaevo*, Koktchetav*; Prov. Semipalatinsk: Ekibaz-Touzskiïa, Pavlodar*, Semipalatinsk* (1); Gouv. Tobolsk: Nikolskaïa Fabr., Aromachevskoe, Takmykskoe, Outïatskoe; Gouv. Tomsk: Taïga*; Prov. du Littoral: Okhotsk*, Kloster-Kampskiï phare*, Vladivostok*.

Remarques et appendices aux observations en 1900.

Nijnekoïdokourskoe (Gouv. Arkhangelsk). La quantité des précipitations depuis le 23 jusq'au 29 mars a été mesurée à la fois; le nombre de jours pour le temps mentionné est noté par l'observateur.

Ignatïevskaïa (Gouv. Arkhangelsk). Le 10 février la quantité des précipitations n'a pas été mesurée.

Neder-Torneo (Finlande). Les observations de janvier, avril, juin, juillet et de novembre ne sont pas tout-à-fait exactes, à cause de ce qu'on n'a pas les faites chaque jour.

—tour (Gouv. Vologda). Le 5 octobre la quantité des précipitations ne fut pas mesurée.

-lotovo (Gouv. Vologda). Les observations faites depuis le mois de janvier jusq'au mois de mars ne sont pas tout-à-fait exactes parceque l'un des seaux du pluviomètre n'était pas en bon état; depuis le mois d'avril jusqu'au 27 juin les précipitations n'ont été mésurées qu'avec un seul seau.

-ovik (Gouv. Courlande). Le 5 février la quantité des précipitations n'a pas été mesurée à cause de ce que l'appareil fut endommagé; on avait ensuite réparé l'instrument.

Griva-Zemgallen (Gouv. Courlande). Le 29 mars les précipitations n'ont pas été mesurées parceque le pluviométre eut une fuite; l'appareil fut réparé vers la fin du mois.

Dolgoe (Gouv. Novgorod). Le 19 mai la quantité des précipitations n'a pas été mesurée.

Bejetsk (2) (Gouv. Tver). La quantité des précipitations mésurée le 16 avril n'est pas exacte.

Tetevinskoe (Gouv. Iaroslavl). Le 14 décembre on n'a pas pu déterminer exactement la quantité des précipitations parceque le pluviomètre fut endommagé; on avait ensuite réparé l'instrument.

Bolchoi Porek (Gouv. Viatka). Les nombres de jours de précipitations (et de neige) pour les mois de janvier, de mars et de juin ne sont pas exactes.

Solikamsk (1) (Gouv. Perm). La quantité des précipitations mesurée le 21 juillet n'est pas exacte parceque le pluviomètre fut endommagé; l'appareil fut réparé à la station même.

Kizel (1) (Gouv. Perm). Selon une communication de l'observateur la quantité des précipitations mesurée le 25 septembre n'est pas sûre; nous l'avons remplacé par la quantité observée dans la seconde station à Kizel.

Kizel (2) Gouv. Perm). Jusq'au 19 octobre le pluviomètre était installé (à la hauteur de 1,0 mètre) sur une place entourée d'une haie, le 19 octobre le pluviomètre muni d'un entonnoir de Nipher fut installé à la hauteur de 2,6 mètre (sans haie).

Verkhnetourinskiï Zavod (Gouv. Perm). Dans cette station on avait mesuré les précipitations à 9 h. p.

Verkhne-Serginskiï Zavod (Gouv. Perm). Dès le 20 jusqu'au 30 juin les observations ne sont pas tout-à-fait exactes.

Artinskiï Zavod (Gouv. Perm). Les observations pour le mois de novembre ne sont pas évidemment sûres.

Kambarskiï Zavod (Gouv. Perm). Selon une communicution de l'observateur le maximum des précipitations diurnes en octobre n'est pas exacte.

Kadzivilichki (1) (Gouv. Kovno). Depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'avril les quantités des précipitations n'étaient mesurées qu'avec un seul seau.

-vie (Gouv. Vilno). Le 23 janvier on n'a pas pu déterminer exactement la quantité des précipitations parceque le pluviomètre eut une fuite; on avait ensuite réparé l'appareil.

Gatevo (Gouv. Smolensk). Selon une communication de l'observateur le pluviomètre était réparé plusieurs fois. Vers la fin de l'année le pluviomètre fut remplacé par un nouveau avec un entonnoir de Nipher.

Ilferovo (Gouv. Smolensk). Le 3 novembre la quantité des précipitations ne fut pas mesurée.

Polivanovo (Gouv. Moscou). Dès le mois de novembre les observations ont été faites avec un pluviomètre muni d'entonnoir de Nipher.

Okinino (Gouv. Nijniï Novgorod). Les observations en février ne sont pas tout-à-fait exactes à cause de ce que le pluviomètre n'était pas en bon état pendant une semaine.

-ovali (Gouv. Kazan). Le 26 mars la quantité des précipitations ne fut pas mesurée purceque le pluviomètre fut endommagé; on avait ensuite réparé l'instrument.

-mskoe (Gouv. Oufa). Depuis le mois de février les observations ont été faites avec un pluviomètre muni d'un entonnoir de Nipher; le 13 mai on n'a pas pu déterminer la quantité des précipitations parceque l'un des seaux du pluviomètre fut endommagé; on l'a remplacé par un nouveau en mai.

-atav-Ivanovskiï Zavod (Gouv. Oufa). Dès le 20 jusqu'au 31 octobre les observations ne sont pas tout-à-fait exactes à cause de ce que le pluviomètre n'était pas en bon état.

-roïtsk (2) (Gouv. Orenbourg). Depuis la fin du mois d'août les observations ont été faites avec un pluviomètre abrité.

-renbourg (2) (Gouv. Orenbourg). La quantité des précipitations pour le mois d'avril ne sont pas tout-à-fait sûres parceque le pluviomètre fut endommagé.

-raga (1) (Gouv. de la Vistule). Les observations pour les mois de janvier — mars ne sont pas tout-à-fait exactes à cause de ce que le pluviomètre n'était pas quelquefois en bon état.

-tachov (Gouv. de la Vistule). Les quantités des précipitations ont été notées pour la plupart en millimètres entiers ou en demi-millimètres; les petites quantités (> 1 mm.) n'étaient pas évidemment inscrites toujours dans les registres d'observations.

-erjbolovo (Gouv. de la Vistule). Le 19 avril le pluviomètre fut installé (à la hauteur de 1,1 mètre) sur une place entourée d'une haie.

-elixov (Gouv. Minsk). Dès le 8 mai les observations ont été faites avec un pluviomètre muni d'un entonnoir de Nipher.

-rosna (Gouv. Orel). Les observations dès le 29 jusqu'au 31 décembre ne sont pas tout-à-fait exactes parceque les deux seaux du pluviomètre furent endommagés.

Novo-Pétrovskoe (Gouv. Toula). Selon une communication de l'observateur, les quantités des précipitations n'étaient pas mesurées chaque jour en janvier, février et mars; c'est pourquoi le nombre de jours est trop petit.

Olkhovskoe (Gouv. Riazan). En dehors des observations faites avec un pluviomètre abrité, que nous publions dans ce résumé, nous avons encore reçu les observations faites pendant l'année avec un pluviomètre sans abri.

Apouchka (Gouv. Tambov). Pour les mois de novembre et de décembre les observations sont completées d'après les observations de la station à Borki.

Lebedïan (Gouv. Tambov). Les quantités des précipitations ont été notées en millimètres entiers ou en demimillimètres.

Znamenskoe-Karian (Gouv. Tambov). Des le 12 juin les observations ont été faites avec un pluviomètre muni d'un entonnoir de Nipher.

Samorodinovo (Gouv. Tambov). Depuis le mois de janvier les observations ont été faites avec un pluviomètre muni d'un entonnoir de Nipher.

Rousskaïa Kandarat (Gouv. Simbirsk). Le 27 juillet on n'a pas pu déterminer exactement la quantité des précipitations parceque le pluviomètre fut endommagé; l'appareil fut réparé ensuite.

Vechkaïma (Gouv. Simbirsk). Dès le 1 novembre les observations ont été faites avec un pluviomètre muni d'un entonnoir de Nipher.

Kozlovka (Gouv. Samara). Depuis le 25 jusq'au 30 septembre les observations n'ont pas été faites; dans les stations voisines ces jours mêmes il n'y avait pas de précipitations.

Malaïa Tarasovka (Gouv. Samara). Le nombre de jours de précipitations et de neige ne sont pas exactes à cause de ce que depuis le mois d'août les petites quantités des précipitations n'étaient pas inscrites toujours dans les registres d'observation.

Jablonovka (Gouv. Samara). Depuis le mois de février les observations ont été faites avec un pluviomètre muni d'un entonnoir de Nipher.

Ekaterinstadt (Gouv. Samara). Le 17 juillet la quantité des précipitations n'est pas exacte parceque le pluviomètre fut endommagé; on avait réparé l'instrument le même jour.

Ivanovka (Gouv. Samara). Depuis le mois de décembre les observations ont été faites avec un pluviomètre muni d'un entonnoir de Nipher.

Soukhïïa Avrali (Gouv. Samara). En mai le pluviomètre fut remplacé par un nouveau avec un entonnoir de Nipher.

Berchad (Gouv. Podolie). Le 31 août la quantité des précipitations ne fut pas mesurée.

Malye Stepantsy (Gouv. Kiev). La quantité des précipitations et le nombre de jours de précipitations et de neige sont très petits; selon une communication de l'observateur le pluviomètre était en bon état pendant toute l'année et les observations étaient faites conformément à l'instruction.

Zvenigorodka (2) (Gouv. Kiev). Le 28 et le 29 mai et dès le 19 jusqu'au 31 août les observations n'ont pas été faites; ces lacunes furent comblées d'après les observations de la seconde station à Zvenigorodka.

Snovsk (Gouv. Tchernigov). Pendant les mois derniers les observations n'ont été faites qu'avec un seul seau.

Bezouglovka (Gouv. Poltava). Le nombre de jours de précipitations et de neige n'est pas évidemment sûr; les quantités des précipitations ont été notées pour la plupart en millimètres entiers ou en demi-millimètres.

Kobelïaki (Gouv. Poltava). Le nombre de jours de précipitations et de neige est très petit; selon une communication de l'observateur le pluviomètre était en bon ètat pendant toute l'année et les observations étaient faites conformément à l'instruction.

Gorki (Gouv. Koursk). En dehors des observations faites avec un pluviomètre abrité, que nous publions dans ce résumé, nous avons encore reçu les observations faites jusqu'au mois d'octobre avec un pluviomètre sans abri.

Akhtyrka (Gouv. Kharkov). Depuis le mois de février les observations ont été faites avec un pluviomètre muni d'un entonnoir de Nipher.

Balakleïa (Gouv. Kharkov). Jusqu'au mois d'octobre le pluviomètre fut installé (à la hauteur de 1,1 mètre) sur une place entourée d'une haie; depuis le 1 octobre le pluviométre fut installé à la hauteur de 2,1 mètres, sans haie.

Svatova Loutchka (Gouv. Kharkov). Dès le 4 décembre les observations ont été faites avec un pluviomètre muni d'un entonnoir de Nipher.

Boutourlinovka (Gouv. Voronej). En dehors des observations faites avec un pluviométre abrité, que nous publions dans ce résumé, nous avons encore reçu les observations faites pendant l'année avec un pluviomètre sans abri.

Vysokoe (Gouv. Voronej). Le 3 avril on n'a pas pu déterminer la quantitè des précipitations.

Konstantinovka (Gouv. Voronej). Le nombre de jours de précipitations et de neige n'est pas tout-à-fait exacte parceque les précipitations étaient mesurées pour plusieurs jours à la fois.

Oulïanovka (Gouv. Saratov). La quantité des précipitations mesurée le 21 avril n'est pas exacte.

Pétropaviovka (Gouv. Bessarabie). Les observations n'ont été faites qu'avec un seul seau.

Staro-Troïan (Gouv. Bessarabie). Le 18 mai la quantité des précipitations ne fut pas mesurée.

Kherson (2) (Gouv. Kherson). En dehors des observations faites avec un pluviomètre abrité, que nous publions dans ce résumé, nous avons encore reçu les observations faites avec 3 autres pluviomètres.

Zakharovka (Gouv. Kherson). Les observations pour le moi de janvier ne sont pas tout-à-fait exactes à cause de ce que le pluviomètre fut endommagé à la fin du mois; l'appareil fut réparé au commencement du mois de février.

Novo-Oukrainka (Gouv. Kherson). A cette station la forme des précipitations n'était pas notée, on n'a donc pas pu déterminer le nombre de jours de neige et de grêle.

Sineinikovo (2) (Gouv. Ekaterinoslav). Les observations ont été faites avec un seul seau; au lieu du second seau on se servait d'un vase dont le diamètre correspondait au diamètre du pluviomètre. En octobre l'appareil fut remplacé par un nouvel avec entonnoir de Nipher.

Kletskaïa (Prov. du Don). Le 16 février la quantité des précipitations ne fut pas mesurée.

Romanovskaïa (Prov. du Don). Jusqu'au 7 octobre les observations n'ont été faites qu'avec un seul seau.

Pokrovskoe (Prov. du Don). Depuis le mois de juin les observations ont été faites avec un pluviomètre muni d'entonnoir de Nipher.

Novotcherkask (1) (Prov. du Don). Dans les observations faites pendant le mois de juin il y a évidemment de lacunes.

Starotcherkask (Prov. du Don). Depuis le mois d'octobre les observations n'ont été faites qu'avec un seul seau; en décembre l'appareil fut remplacé par un nouvel avec entonnoir de Nipher.

Zolotoukhino (Gouv. Astrakhan). Dès le 15 juin les observations ont été faites avec un pluviomètre muni d'entonnoir de Nipher.

Baskountchak (Gouv. Astrakhan). En juin le pluviomètre fut remplacé par un nouvel avec entonnoir de Nipher.

Kakhovka (Gouv. Tauride). Dès le 5 octobre les précipitations furent mesurées avec un pluviomètre muni d'entonnoir de Nipher.

Djoubga (Gouv. de la Mer Noire). A cette station la forme des précipitations n'était pas notée, on n'a donc pas pu déterminer le nombre de jours de neige et de grêle.

Mozdok (Prov. du Terek). Pendant les mois de mars—mai et d'octobre—décembre les observations n'ont été faites qu'avec un seul seau.

Zourzouny (Prov. Kars). Dès le 4 janvier les observations ont été faites avec un pluviomètre sans entonnoir de Nipher.

Chtchoutchenskaïa (Prov. Akmolinsk). Depuis la seconde moitié du mois de juin jusqu'au mois de septembre les précipitations ne furent mesurées qu'avec un seul seau.

Oust-Souerskoe (Gouv. Tobolsk). Les registres d'observation de cette station ne contiennent pas des précipitations au-dessous d'un millimètre; les quantités ont été mesurées avec une exactitude de 0,5 mm.

Lebïajïa (Gouv. Tobolsk). Les quantités des précipitations ont été mesurées en janvier — mai et en novembre à midi, en juin, juillet, septembre et octobre à 6^h du matin, en août à 5^h du matin et en décembre à 8^h du matin.

Novyi Stan (Gouv. Tomsk). En novembre et décembre le nombre de jours de neige n'est pas sûr parceque la forme des précipitations ne fut pas quelquefois notée dans le registres.

Krivochtchekovo (Gouv. Tomsk). A cette station la forme des précipitations n'etait pas notée; c'est pourquoi on n'a pas pu déterminer le nombre de jours de neige et de grêle.

Kirïousa (Gouv. Irkoutsk). Depuis le 27 août jusqu'au 4 septembre les observations n'ont pas été faites.

Chogot (Gouv. Irkoutsk). En juin le pluviomètre fut muni d'entonnoir de Nipher.

Pavlinovka (Prov. du Littoral). Le 20 octobre la quantité des précipitations ne fut pas mesurée.

Nous donnons dans la liste ci-dessous les noms des stations dont les observations furent complétées par l'interpolation d'après les observations des stations voisines. A côté des noms des stations on trouve l'intervalle pour lequel les quantités mensuelles des précipitations et le nombre de jours de précipitations, de neige et de grêle furent complétées. Les paranthèses signifient qu'on a complété pour le temps indiqué le nombre de jours de précipitations, de neige et de grêle seulement, parceque la quantité des précipitations a été mesurée par l'observateur pour plusieurs jours à la fois.

Keptour (Gouv. Vologda)	(20 — 25 juin, 27 — 31 août, 1 — 10 septembre).
Talsen (Gouv. Courlande)	22 — 31 mai.
Zagrivïe (Gouv. St. Pétersbourg)	(6 — 19 janvier).
Vasïoukova (Gouv. Novgorod)	26 — 30 octobre.
Dolgoe (Gouv. Novgorod)	1 — 5 avril.
Belyï (Gouv. Tver)	(29 — 30 novembre, 1 — 3 décembre).
Kozlovo (Gouv. Vïatka)	(1 — 4 décembre).
Vilgort (Gouv. Perm)	22 — 31 août, 1 — 6 octobre.
Nikito-Ivdel (Gouv. Perm)	(1 — 13 juillet).
Tcherdyn (1) (Gouv. Perm)	(6 — 9 décembre).
Senkino (Gouv. Perm)	1 — 13 juin.
Verkhne-Serginskiï Zavod (Gouv. Perm)	27 et 30 juin.
Vyroubovo (Gouv. Smolensk)	1 — 4 février.

Tchougouny (Nijniï Novgorod)	(22 — 30 novembre).
Zainsk (Gouv. Oufa)	(7 — 16 octobre).
Rybenko (Gouv de la Vistule)	10 février.
Korytnitsa (Gouv de la Vistule)	21 — 31 mars.
Lovitch (2) (Gouv de la Vistule)	28 — 31 janvier.
Tchenstokhov (Gouv. de la Vistule)	(22 — 31 juillet).
Andreev (Gouv. de la Vistule)	(17 — 24 novembre).
Petehkovka (Gouv. Mogilev)	1 — 12 janvier.
Mosalsk (Gouv. Kalouga)	1 — 13 avril.
Novoselki (Gouv. Orel)	1 — 3 février.
Standrovo (Gouv. Tambov)	(4 — 7, 11 — 20 septembre).
Rousskaïa Kandarat (Gouv. Simbirsk)	14, 16, 27 et 28 février.
Lobanovka (Gouv. Simbirsk)	(23 — 31 mars).
Karpilovka (Gouv. Volynie)	27—31 janvier, 1—4 février, (30, 31 mars et 1 avril).
Volynskie Khoutora (Gouv. Tchernigov)	24 octobre.
Novo-Basan (Gouv. Tchernigov)	13 septembre.
Bezouglovka (Gouv. Poltava)	27 — 31 mars.
Kolodezkoe (Gouv. Kharkov)	(15 — 19, 23 — 31 décembre).
Oulïanovka (Gouv. Saratov)	1 — 6 janvier.
Egorlytskaïa (Prov. du Don)	26 — 31 août, 1 — 4 septembre.
Kizlïar (Prov. du Terek)	(14 — 19 mars), 3 — 5 juillet, (29 — 30 août).
Nakhas (Prov. du Terek)	25 — 26 février, 5 — 9 mars.
Ozourgety (2) (Gouv. Koutais)	(2, 3, 6 avril).
Laïlachi (Gouv. Koutais)	29 — 30 novembre, 2 décembre.
Tchertova Dolina (1) (Gouv. Tiflis)	17 — 20 mai.
Koumlestsikhskaïa (Gouv. Tiflis)	16 — 20 et 23 mai.
Amirtkari (Gouv. Tiflis)	13 mars, 6, 11 avril, 1, 13, 17 et 18 mai, 2, 29 juin, 10 juillet, 2 — 4, 11 — 14 août, 26 octobre, 5 et 6 novembre.
Digomi (Gouv. Tiflis)	(8, 14, 21, 23 janvier), 16 juin, 6 août.
Tiflis (Ortatchaly) (Gouv. Tiflis)	(20 mars).
Signakh (Gouv. Tiflis)	1, 12 et 13 mai, 9 novembre.
Khertvis (Gouv. Tiflis)	1, 15, 29 novembre.
Akstafa (Gouv. Elisavetpol)	22 mars.
Delijan (Gouv. Elisavetpol)	13, 14 mars, 11 — 14 avril.
Vagarchapat (Gouv. Erivan)	(25 — 27 août, 11 et 12 décembre).
Parnaout (Gouv. Erivan)	(23 janvier).
Koulakova (Gouv. Tobolsk)	16, 29 décembre.
Kalatchinskaïa (Gouv. Tobolsk)	26 — 30 septembre.
Beloglosovskoe (Gouv. Tomsk)	1 — 13 septembre.
Ongoudaï (1) (Gouv. Tomsk)	26 — 28 septembre.
Koutoulik (Gouv. Irkoutsk)	4 mai.
Novo-Alexandrovskiï Zavod (Gouv. Irkoutsk)	10 — 31 août.
Granovchtchina (Granovskoe) (Gouv. Irkoutsk)	1 — 30 novembre.

L'examen critique des observations nous a démontré que les quantités mensuelles de précipitations dans certaines stations ne sont pas tout-à-fait exactes, à cause de ce que, selon les communications de nos observateurs, la neige recueillie dans le récipient a été emportée par le vent.

On trouve dans la liste ci-dessous les noms de ces stations avec l'indication des jours ou des mois pendant lesquels on a observé le phénomène mentionné:

Nijnekoïdokourskoe (Gouv. Arkhangelsk)	22 — 24 février.
Iliïnskoe-Potskoe (Gouv. Vologda)	27 février.
Toïla (Gouv. Esthonie)	19 — 28 février.
Talsen (Gouv. Courlande)	22 janvier, 28 février, 1 mars, 29 décembre.
Siverst (Gouv. Pskov)	5 et 23 janvier, 16 et 19 février, 30 décembre.
Sergeevo (Gouv. Novgorod)	en janvier (2-e moitié) et en mars.

Prokino (Gouv. Novgorod)	23 et 24 janvier, 20 février.
Belavino (Gouv. Novgorod)	5 décembre.
Valdaï (Gouv. Novgorod)	23 janvier.
Grigorovo (Gouv. Iaroslavl)	23 et 24 janvier, 5 et 6 février.
Rodniki (Gouv. Kostroma)	20 — 24 janvier.
Elgan (Gouv. Vïatka)	17 et 27 février.
Nijne-Serginskiï Zavod (Gouv. Perm)	aux mois d'hiver.
Ponevej (Gouv. Kovno)	30 décembre.
Ivonino (Gouv. Smolensk)	29 et 30 décembre.
Doubki (Gouv. Vladimir)	24 janvier.
Zainsk (Gouv. Oufa)	2 janvier, 17 février.
Rousskaïa Kandarat (Gouv. Simbirsk)	14, 16, 27 et 28 février.
Popoloutovka (Gouv. Samara)	8 et 9 mars.
Emiltchin (Gouv. Volynie)	5 mars.
Bogouslav (Gouv. Kiev)	4 mars.
Chaoulikha (Gouv. Kiev)	17 février, 10 mars.
Tsebykha (Gouv. Poltava)	19 janvier.
Goudimovka (Gouv. Kharkov)	18 février, 31 décembre.
Mandrikovka (Gouv. Ekaterinoslav)	10 janvier.
Kletskaïa (1) (Prov. du Don)	21, 22 et 31 janvier, 14 février.
Bolche-Vladimirskoe (Prov. Semipalatinsk)	en février et avril; 29 et 30 décembre.
Zyrïanskoe (Gouv. Tomsk)	17 et 18 février, 12 mars, 2 avril, 30 novembre, 22, 23, 26, 27 — 31 décembre.
Beloglazovskoe (Gouv. Tomsk)	16 et 17 janvier.

En comparant les nombres de jours des précipitations dans les stations voisines nous avons remarqué cette année-ci, comme les années précédentes, que certaines stations se distinguent particulièrement par le nombre de jours des précipitations et de neige beaucoup moindre que celui dans les stations voisines (on est surtout frappé quelquefois, en comparant les deux stations situées dans le même endroit). L'examen détaillé des registres de ces stations a démontré que dans ces cas les petites quantités des précipitations (au-dessous d'un millimètre, ce qui fait 10 divisions de l'éprouvette) y sont marquées rarement, en comparaison avec les autres, ou bien elles ne s'y trouvent pas du tout.

Après que l'impression du résumé de 1900 fut terminée nous reçumes les observations des stations suivantes:

Stations.	Mois.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations	de neige	de grêle.
Malye Karmakouly (Gouv. Arkhangelsk).	juillet	31	11	6	8	0	0
	août	73	21	26	21	1	0
	septembre	78	21	26	*23*	*5*	0
Morjovets, phare (Gouv. Arkhangelsk).	septembre	70	14	4	19	0	0
	octobre	35	7	5	16	6	0
	novembre	5	2	25	9	9	0
	décembre	7	2	11	9	9	0
Ioujmouï, phare (Gouv. Arkhangelsk).	novembre	4	2	30	4	4	0
	décembre	28	4	26	15	14	0
Iakobstadt (Gouv. Courlande).	septembre	97	13	3.25	19	0	0
	octobre	75	27	22	24	1	1
	novembre	25	7	16	18	10	0
	décembre	55	7	15.16	26	13	0
	année	566	27	22. X	208	74	4
Grodno (Gouv. Grodno).	avril	20	5	18	12	2	0
	juin	34	14	24	12	0	0
	juillet	44	20	4	8	0	0
	août	26	10	11	8	0	0
	décembre	34	7	29	18	10	0
	année	483	24	10. II	157	48	0

Stations.	Mois.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations	Nombre de jours de neige	Nombre de jours de grêle.
Lipetsk (Gouv. Tambov).	mai	48	18	21	7	0	0
	septembre	30	11	7	11	0	0
	octobre	55	15	31	13	0	0
	novembre	11	4	26	6	4	0
	décembre	35	12	6	11	10	0
	année	353	22	19. VII	99	30	2
Nijnedevitsk (Gouv. Voronej).	juillet	43	14	20	9	0	0
	août	8	8	28	1	0	0
	septembre	48	15	7	13	0	1
	octobre	86	25	24	17	0	0
	novembre	9	3	2	6	2	0
	décembre	29	8	6	17	15	0
	année	423	25	24. X	137	57	4

Remarques sur l'installation de pluviomètres en 1900.

D'après les descriptions détaillées des stations de 3 ordre[1]) qui nous ont été communiquées nous pouvions juger, si le pluviomètre était bien ou mal exposé.

Les listes ci-dessous contiennent les noms des stations dans lesquelles:

1) le pluviomètre n'était pas installé selon les préscriptions de l'instruction,
2) le pluviomètre n'était pas tout-à-fait bien installé par suite des conditions locales défavorables (bâtiments et arbres à une distance trop petite du pluviomètre).
3) l'installation du pluviomètre est inconnue par suite du manque de la description de la station.

Nous avons considéré que le pluviomètre était bien exposé, si l'instrument se trouvait à une distance *de 4 mètres au moins* des objets, qui étaient plus élevés que lui, et si la différence entre la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol et celles de ces objets *ne dépassait* pas la distance entre l'instrument et les dits objets.

1. Stations où le pluviomètre n'était pas installé selon les préscriptions de l'instruction.

Chtchemeritsy. . . . . le pluviomètre était exposé sur le balcon.
Alexandrov Gaï. . . . . „ „ „ „ „ „ „
Znamenka (1) (Gouv. Kherson) . „ „ „ „ „ „ toit de la maison.
Chtchoulevo. . . . . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
Razdelnaïa. . . . . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
Taousker. . . . . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
Bogorodskoe (Gouv. Kazan) . . . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ (d^to en 1899).
Novokonstantinovka. . . . . „ „ „ „ „ „ „ „ „ rémise.
Krivochtchekovo . . . . . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
Kinechma (2). . . . . „ „ „ „ „ la haie.
Kychtymskiï zavod (1). . . . . „ „ „ „ „ „ „
Kasimov. . . . . „ „ „ attaché à la muraille.
Ozoupino. . . . . „ „ „ „ „ cloison à jour.

2. Stations où le pluviomètre n'était pas tout-à-fait bien installé.

Andreevka (Gouv. Tauride)	Kagoul	Ratno
Borisoglebsk	Krasnoborsk	Semiozernaïa Sloboda
Boromlïa	Koutatchi	Tonchaevo (2) (depuis mai)
Gounib	Mtskhet	Filimonov Khoutor
Digomi	Mychkov (jusqu'au juin)	Tsarevokokchaïsk.
Jitomir (2)	Nijne-Serginskiï Zavod	

1) Les données correspondantes pour les stations de 2 ordre se trouvent dans la seconde partie des Annales.

3. Stations où l'emplacement du pluviomètre est inconnue par suite du manque de la description de la station.

Alexandrovka (Gouv. Kiev).	Jitynskii Zavod	Sventsïany
Arensbourg	Jornichtche	Seregovo
Babintsy	Zaoupolovnitsa	Sylvinskiï Zavod
Bakcha	Ivangorod	Tazakent
Belebeï	Kagyzman (1)	Taourogen (1)
Bokkenhof	Karro	Telvisotchnoe
Belina	Kynovskiï Zavod	Tobolsk (2)
Valouïka	Lovitch (2)	Tolstyï Loug
Vank	Nikolskoe (Gouv. Kalouga).	Khristinovka
Vedeno	Nikolskoe (Gouv. Tambov).	Tcherntsy
Voskresenskoe (Gouv. Arkhang.).	Novgorod (1)	Tchernïaevo
Vymyslin	Novorepnoe	Chevïaki
Gattchina (1)	Pogar	Emiltchin
Gloubokoe	Pokrovskaïa	Iasenovskaïa Ekonomiïa.

Changements de la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol.

Si dans le courant de l'année la hauteur du pluviomètre a été changée nous donnons dans la liste alphabétique générale des stations la hauteur à laquelle l'instrument était exposé pendant la plus grande partie de l'année.

Le tableau ci-dessous contient les stations de 3 ordre où la hauteur actuelle du pluviomètre au dessus du sol diffère de la hauteur antérieure au moins de 0,5 m.

Stations.	Depuis quand.		Hauteur actuelle.	Hauteur antérieure.
Atchinsk	novembre	1900	1,2	1,9
Balakleïa	octobre	„	2,1	1,4
Bartniki	décembre	„	2,7	2,1
Beloborodovo	juin	„	2,7	3,9
Beltsy	octobre	„	2,0	2,8
Wesenberg	septembre	„	2,3	1,5
Verjbolovo	juin	„	1,1	2,1
Vorontsovo-Alexandrovskoe	octobre	1899	2,7	2,1
Elan	janvier	1900	2,1	7,0
Znamenka (1)	août	„	7,5	10,5
Ijevskii Zavod	mai	„	1,8	3,5
Kizel (2)	octobre	„	2,6	1,0
Krivochtchekovo	novembre	„	5,0	2,1
Lovitch (2)	mai	„	1,8	1,3
Matveevka	janvier	„	2,1	2,8
Nakhas	décembre	1899	2,1	1,4
Nikolaev (3)	janvier	1900	3,3	2,5
	juillet	„	3,8	3,3
Novo-Bassan	septembre	„	4,4	1,8
Pogar	novembre	„	2,1	1,6
Popova Gora	mars	„	2,1	1,4
Preobrajenskoe	janvier	„	2,1	1,1
Ravanitchi	octobre	„	1,4	2,1
Rougozero	octobre	„	3,2	2,1
Samorodinovo	avril	„	1,4	2,0
Oust-Ichim	décembre	1899	1,0	2,1
Khankendy	septembre	1900	1,5	2,4

Remarques et appendices aux observations des années précédentes.

A présent nous avons constaté que les pluviomètres dans les stations suivantes furent munis d'un entonnoir de Nipher ou furent protegés par une haie encore avant l'année 1900:

Dolgoe (Gouv. Novgorod) . . . . . ⊕ depuis le mois de mai 1896.
Praga (1) (Gouv. de la Vistule) . . . . ⊕ „ l'année 1898.
Koutno (Gouv. de la Vistule) . . . . . ⊞ „ „ 1895.
Berezniki (Gouv. Vladimir) . . . . . ⊞ „ „ 1892.
Oust-Ichim (Gouv. Tobolsk) . . . . . ⊞ „ le mois de décembre 1899.

Dans les stations suivantes l'entonnoir de Nipher n'était pas installé:

Stegnevskaïa (Gouv. Olonets) . . . . . au courant de l'année 1899.
Jitlin (Gouv. Grodno) . . . . . depuis le mois de novembre 1899.
Likhvinskoe Verderie (Gouv. Kalouga) depuis l'année 1898.

Quant à la station Pilitsa (Gouv. de la Vistule) nous devons remarquer que les observations pour l'année 1899 ne sont pas sûres à cause de ce que, selon la communication de l'observateur, le pluviomètre n'était pas en bon état.

Nous avons reçu en 1900 les observations pluviométriques faites pendant les années précedentes dans les stations suivantes:

Stations.	Mois et année.	Quantité des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations	de neige	de grêle.
Lepel (Gouv. Vitebsk).	juillet 1899	73	21	18	14	0	0
	août „	77	27	26	13	0	0
	septembre „	52	13	4	10	0	0
	année „	792	33	25. VI	168	70	0
Talitskiï Zavod (Gouv. Perm).	décembre 1899	11	3	1	15	11	0
	année „	387	28	2. VIII	142	67	4
Zavarouevka (Gouv. Oufa).	octobre 1899	41	16	31	6	2	0
	novembre „	42	5	1	17	14	0
	décembre „	19	5	7	10	9	0
	année „	413	23	23. VI	154	92	2
Chaoulikha (Gouv. Kiev).	décembre 1899	21	5	28	12	11	0
Somovka (Gouv. Nijniï Novg.).	décembre 1897	16	4	23	18	16	0

St. Pétersbourg, 24 octobre (6 novembre) 1901.

E. Berg.

Corrections aux observations en 1900.

Page.		Au lieu de.	Lire.
4	Padany (Gouv. Olonets): quantité des précipitations, année	248	348
4	Iarensk (Gouv. Vologda): quantité des précipitations, décembre	50	52
	Iarensk (Gouv. Vologda): quantité des précipitations, année	352	534
5	Morskaïa Maselga (Gouv. Olonets): nombre de jours de grêle, juin	1	0
	Morskaïa Maselga (Gouv. Olonets): nombre de jours de grêle, année	1	0
5	Chounga (Gouv. Olonets): nombre de jours de grêle, avril	3	0
	Chounga (Gouv. Olonets): nombre de jours de grêle, août	1	2
	Chounga (Gouv. Olonets): nombre de jours de grêle, année	5	3
17, 17*	Gouv. Vilno: noms des stations	Lida	Lida (1)
22, 22*	Grodno (Gouv. Grodno). quantité des précipitations, mars	12	18
	Grodno (Gouv. Grodno). nombre de jours de précipitations, mars	13	14
	Grodno (Gouv. Grodno). date du maximum, mars	4	13
24, 25	Gorki (Gouv. Mogilev) quantité des précipitations, décembre	31	34
	Gorki (Gouv. Mogilev) quantité des précipitations, année	341	343
	Gorki (Gouv. Mogilev) nombre de jours de précipitations, décembre	11	12
	Gorki (Gouv. Mogilev) nombre de jours de précipitations, année	112	113
	Gorki (Gouv. Mogilev) nombre de jours de neige, décembre	10	11
	Gorki (Gouv. Mogilev) nombre de jours de neige, année	51	52
35, 35*	Gouv. Poltava, noms des stations	Romny	Romny (2)
41, 41*	Gouv. Saratov, noms des stations	Volsk	Volsk (1)
52*	Nalband (Gouv. Erivan): date du maximum, avril	27	12

I.

МѢСЯЧНЫЯ И ГОДОВЫЯ

КОЛИЧЕСТВА АТМОСФЕРНЫХЪ ОСАДКОВЪ

и

ЧИСЛА ДНЕЙ СЪ ОСАДКАМИ, СО СНѢГОМЪ И СЪ ГРАДОМЪ.

I.

QUANTITÉS MENSUELLES ET ANNUELLES

DE PRÉCIPITATIONS ATMOSPHÈRIQUES

ET

NOMBRE DE JOURS DE PRÉCIPITATIONS, NEIGE ET GRÊLE.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1900.

Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Европейская Россія.																			
Архангельская губ.																			
Малые Кармакулы	11	10	10	8	9	6	.	.	.	.	.	.	.	18	18	0	17	17	0
Вайда-Губа	6	29	9	6	17	7	124	64	50	38	26	17	395	11	10	0	12	12	0
Печенга	14	27	26	11	27	13	127	50	70	30	37	26	458	10	10	0	18	18	0
Александровскъ	11	36	45	30	33	20	119	65	74	33	38	49	551	9	8	0	16	16	0
Териберка	14	73	72	38	44	29	137	54	55	71	45	97	728	14	13	0	24	24	0
Кола	14	20	18	9	39	24	99	34	48	44	40	42	429	9	9	0	12	12	0
Ловозерскъ	9	21	7	12	13	17	86	31	82	60	12	22	371	15	12	0	17	16	0
Святоносскій маякъ	13	36	68	31	33	.	.	.	.	.	19	35	.	7	7	0	18	18	0
Имандра	.	.	.	.	.	40	101	47	58	73	49	29	.	.	.	.	.	.	.
Тельвисочное	.	.	.	8	15	18	99	8	49	44	16	15	.	.	.	.	.	.	.
Оксино	14	25	26	22	22	23	80	22	39	63	32	.	.	18	18	0	19	19	0
Орловскій маякъ	23	28	21	19	20	46	35	34	115	80	29	33	484	13	13	0	14	14	0
Поной	10	7	7	13	6	9	23	10	56	35	7	17	201	12	12	0	10	10	0
Моржовскій маякъ	3	4	5	12	17	15	.	22	.	.	.	.	.	7	7	0	4	4	0
Ковда (о. Березовъ)	14	13	17	28	13	6	99	27	29	72	17	14	349	11	11	0	6	6	0
Сосновецкій маякъ	24	29	14	25	20	14	50	48	105	58	12	32	431	13	13	0	13	13	0
Варзуга	23	31	28	42	20	7	47	38	88	107	32	40	502	17	17	0	17	17	0
Мезень	2	4	9	32	48	40	80	26	66	56	14	15	392	5	5	0	3	3	0
Кычкарскій приходъ	14	11	18	15	29	48	114	82	47	42	16	35	471	14	14	0	17	17	0
Зимнегорскій маякъ	4	7	8	22	30	.	38	58	93	44	11	15	.	9	9	0	15	15	0
Усть-Цыльма	14	23	37	16	23	82	80	67	33	40	13	60	492	6	6	0	7	7	0
Немнюга	9	.	.	42	53	15	85	38	65	.	9	43	.	15	15	0	.	.	.
Жижгинскій маякъ	10	16	14	20	12	8	22	70	97	39	11	24	343	16	14	0	23	20	0
Устькожва	24	18	33	16	44	65	.	.	.	51	41	62	.	15	15	0	17	17	0
Соловецкій монастырь	14	25	17	36	15	2	67	61	74	60	8	31	410	14	14	0	16	16	0
Мохча	6	6	5	12	12	56	119	99	37	35	9	10	404	6	6	0	7	7	0
Патракѣевская	4	3	7	20	36	14	81	39	76	46	5	17	348	10	10	0	9	9	0
Кемь	20	13	25	17	20	3	88	43	70	64	9	31	401	11	11	0	11	11	0
Устьвашка	11	14	11	35	34	38	52	69	41	33	12	39	388	11	11	0	10	10	0
Пинега	20	42	8	32	80	21	98	34	52	10	14	29	439	13	13	0	13	13	0
Жужмуйскій маякъ	18	22	25	12	14	.	.	21	41	11	.	.	.	10	10	0	13	13	0
Архангельскъ	7	16	7	26	24	22	97	48	46	34	5	26	357	8	8	0	13	13	0
Кимасъ-Озеро	3	4	16	17	9	6	66	54	27	32	7	4	246	6	6	0	10	10	0
Сумскій посадъ	23	22	26	37	12	6	78	66	75	49	8	36	436	12	12	0	17	17	0
Нижнекойдокурское	8	32	25	10	38	14	108	50	81	28	3	12	409	8	8	0	8	8	0
Холмогоры	12	22	13	32	37	8	90	62	85	28	5	41	435	16	16	0	16	16	0
Онега	16	19	17	40	26	9	79	38	76	56	27	59	462	13	13	0	17	17	0
Игнатьевская	19	20	8	28	51	46	.	88	71	35	15	34	.	22	16	0	22	17	0
Наволокъ	23	23	5	30	13	28	50	79	70	26	.	.	.	12	10	0	16	16	0
Шенкурскъ	13	4	7	21	23	19	17	90	71	22	15	50	351	8	8	0	7	7	0
Устьпаденьга	31	25	11	26	55	86	45	61	68	38	12	38	496	11	11	0	18	18	0
Воскресенское	27	7	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	11	0	4	4	0
Благовѣщенское	.	.	.	.	.	.	38	69	135	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Финляндскія губ.																			
Недеръ-Торнео	44	37	17	19	19	4	70	29	29	85	84	27	461	13	13	0	11	11	0
Маріаніеми	10	18	2	13	4	3	60	14	16	56	26	16	237	7	7	0	8	8	0
Улеаборгъ	24	30	8	27	16	9	82	49	35	67	53	65	464	17	17	0	14	14	0
Улкокалла	12	5	6	9	11	2	31	13	30	49	28	15	210	10	10	0	9	9	0
Кяяна	31	28	22	40	19	21	118	61	44	114	26	43	567	19	19	0	17	17	0
Вальсэрарнэ	14	31	16	20	10	37	62	50	26	91	61	20	438	12	12	0	12	12	0
Николайштадтъ	29	37	11	28	17	39	52	36	37	73	54	36	450	21	20	0	17	15	0
Куопіо	33	40	41	47	20	35	66	73	49	82	29	57	572	20	19	0	15	14	0
Сейнаіоки	12	23	7	16	30	40	51	48	54	49	39	33	401	18	18	0	15	15	0
Ювескюла	31	40	31	27	24	32	78	62	62	104	31	42	564	17	17	0	14	14	0
Сердоболь	39	53	25	58	7	39	57	41	54	117	27	49	568	18	18	0	18	18	0
Таммерфорсъ	21	45	19	27	33	42	49	66	44	88	41	42	518	13	12	0	12	12	0
Себбшеръ	23	20	13	15	12	41	43	25	29	51	62	42	376	12	11	0	7	6	0
Валаамъ	42	57	21	46	5	30	58	43	51	94	12	59	518	17	17	0	12	12	0
Коневецъ	28	37	15	28	12	26	88	27	55	78	17	51	460	20	19	0	21	20	0
Анискала	35	66	28	55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	15	0	16	16	0
Эйшеръ	14	28	10	19	18	31	54	20	53	76	49	35	405	14	14	1	10	10	0
Выборгъ	28	56	24	61	18	40	50	46	74	90	21	52	560	20	11	0	20	18	0
Або	39	45	28	27	34	47	63	42	41	101	75	60	603	16	14	0	15	14	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
Russie d'Europe.																											
																											Gouv. Arkhangelsk.
16	16	0	16	15	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Malye Karmakouly.
10	5	0	11	3	0	24	0	0	18	0	0	18	4	0	9	2	0	12	10	0	12	12	0	154	73	0	Vaïda-Gouba.
17	12	0	14	9	0	25	0	0	21	0	0	23	7	0	19	10	0	21	18	0	25	21	0	224	132	0	Petchenga.
18	13	0	16	8	0	26	0	0	21	0	0	21	8	0	13	8	0	13	10	0	20	20	0	206	123	0	Alexandrovsk.
21	17	0	22	13	0	26	1	0	22	0	0	21	8	0	17	8	0	17	12	0	28	26	0	253	162	0	Teriberka.
17	14	0	22	13	0	22	0	0	22	0	0	21	5	0	18	13	0	18	17	0	16	15	0	211	129	0	Kola.
17	12	0	16	8	1	21	0	0	20	1	0	19	11	1	17	11	0	10	7	0	13	13	0	190	114	2	Lovozersk.
16	11	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	8	0	22	22	0	.	.	.	Sviatonos, phare.
.	.	.	6	2	0	17	0	0	18	0	0	20	5	0	14	9	0	15	12	0	16	14	0	.		.	Imandra.
17	15	0	8	6	0	18	0	1	6	0	0	13	2	0	18	7	0	8	7	0	9	9	0	.	.	.	Telvisotchnoe.
17	14	0	10	6	0	17	0	0	16	1	0	15	3	0	19	11	0	18	18	0	.	.	.	.	.	.	Oksino.
15	13	0	18	15	0	13	0	0	17	0	0	27	3	0	25	9	0	20	17	0	19	18	0	218	136	0	Orlov, phare.
11	8	0	10	8	0	14	0	0	9	0	0	19	0	0	12	3	0	10	8	0	19	19	0	147	88	0	Ponoï.
13	10	0	9	5	0	.	.	.	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Morjovets, phare.
8	7	0	4	0	0	14	0	0	9	0	0	10	1	0	14	5	0	8	7	0	5	5	0	104	56	0	Kovda (île Berezov).
16	13	0	8	8	0	14	0	0	14	0	0	22	2	0	11	0	0	10	5	0	16	16	0	157	89	0	Sosnovets, phare.
15	10	0	7	4	0	17	0	0	17	0	1	21	4	0	18	9	0	19	15	0	19	19	0	197	124	1	Varzouga.
14	12	0	5	2	0	11	0	0	10	0	0	20	2	0	14	5	0	10	10	0	12	12	0	119	64	0	Mezen.
19	8	1	11	4	1	17	0	0	22	1	0	17	1	0	16	8	0	10	10	0	22	21	0	192	104	5	Kytchkarskiï Prikhod.
11	6	0	.	.	.	14	0	0	13	0	0	20	0	0	15	3	0	10	9	0	16	15	0	.	.	.	Zimnegorsk, phare.
10	6	0	11	2	0	13	0	0	14	0	0	9	1	0	11	4	0	7	7	0	21	21	0	123	64	0	Oust-Tsylma.
15	3	0	9	2	0	13	0	0	12	0	0	25	0	0	.	.	.	5	4	0	23	23	0	.	.	.	Nemniouga.
8	4	0	10	4	0	16	0	0	20	0	1	26	2	0	18	4	0	12	9	0	26	26	0	213	115	1	Jijginsk, phare.
16	7	0	16	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	11	0	24	24	0	26	26	0	.	.	.	Oustkojva.
12	4	0	2	0	0	16	0	0	16	0	0	23	1	0	21	2	0	10	8	0	23	23	0	179	94	0	Solovetskiï couvent.
12	5	0	14	2	0	15	0	0	16	1	0	12	2	0	17	10	0	13	13	0	12	12	0	145	74	0	Mokhtcha.
9	2	0	3	2	0	15	0	1	12	0	0	15	0	0	14	4	0	5	5	0	16	15	0	129	66	1	Patrakeevskaïa.
12	7	0	5	1	0	21	0	0	15	0	1	21	1	0	24	9	0	16	13	0	23	23	0	190	103	1	Kem.
13	8	0	10	4	0	19	0	0	17	0	0	15	1	0	14	4	0	17	16	0	26	26	0	178	103	0	Oustvachka.
14	9	0	11	3	1	15	0	0	19	0	0	15	0	0	6	4	0	7	7	0	16	16	0	145	80	1	Pinega.
8	5	0	.	.	.	.	.	.	12	0	0	16	1	1	8	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Joujmouï, phare.
8	4	0	7	5	2	9	0	0	13	0	0	10	0	0	7	1	0	4	4	0	18	18	0	118	71	2	Arkhangelsk.
3	0	0	6	1	0	19	0	0	9	0	1	9	2	1	18	9	0	8	7	0	11	10	0	117	58	2	Kimas-Ozero.
7	3	0	7	0	0	18	0	1	17	1	0	21	2	0	17	4	0	8	7	0	19	18	0	177	90	1	Soumskiï Posad.
8	3	0	6	3	0	16	0	1	12	0	0	16	0	0	12	4	0	5	5	0	13	13	0	119	56	1	Nijnekoïdokourskoe.
12	5	0	7	2	0	14	0	0	19	0	0	18	0	0	15	6	0	6	6	0	25	25	0	175	98	0	Kholmogory.
11	5	0	5	2	0	18	0	0	14	0	0	17	0	0	17	4	0	10	9	0	22	22	0	175	99	0	Onega.
13	7	0	10	1	0	.	.	.	22	0	1	17	0	0	18	3	0	16	16	0	29	29	0	.	.	.	Ignatïevskaïa.
6	2	0	7	0	0	14	0	1	17	1	1	13	1	1	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Navolok.
12	4	0	11	1	1	13	0	0	16	0	0	11	0	0	14	4	0	11	11	0	23	21	0	146	73	1	Chenkoursk.
13	6	0	16	0	0	12	0	1	15	0	0	11	0	0	14	5	0	10	9	0	21	17	0	169	88	1	Oustpadenga.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Voskresenskoe.
.	.	.	.	.	.	16	0	0	26	0	0	24	0	0	17	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Blagovechtchenskoe.
																											Finlande.
11	1	0	3	0	0	*19*	0	0	15	0	0	12	0	0	19	5	0	*13*	*7*	0	7	7	0	*135*	*55*	0	Neder-Torneo.
4	1	0	2	0	0	12	0	0	5	0	0	5	0	0	15	1	0	10	5	0	10	9	0	87	36	0	Marianiemi.
12	3	0	2	0	0	22	0	0	11	0	0	11	0	0	22	5	0	11	8	0	13	13	0	153	74	0	Uleaborg.
4	1	0	3	0	0	10	0	0	5	0	0	7	0	1	11	1	0	9	3	0	5	3	0	85	35	1	Oulkokalla.
13	7	0	5	0	0	21	0	0	13	0	0	15	0	0	24	7	0	15	11	0	16	15	0	184	100	0	Kaïana.
6	2	0	6	0	0	13	0	0	7	0	0	4	0	1	19	0	0	10	7	0	7	5	0	109	49	1	Walsörarnö.
13	5	0	10	0	0	13	0	0	20	0	0	18	1	1	22	0	0	13	8	0	15	6	0	182	72	1	Nikolaistadt.
20	5	0	7	0	0	18	0	0	10	0	0	12	1	0	22	3	0	14	11	0	16	14	0	165	84	0	Kuopio.
16	6	5	9	0	0	11	0	0	10	0	0	18	0	0	28	2	0	15	10	0	14	7	0	169	71	5	Seïnaioki.
15	7	0	6	0	0	18	0	0	12	0	0	9	0	0	24	4	0	16	11	0	12	8	0	168	82	0	Iyväskyla.
7	3	1	9	0	0	19	0	1	13	0	0	12	0	1	24	5	0	18	14	0	22	17	0	188	98	4	Serdobol.
16	7	0	6	0	0	12	0	0	10	0	0	11	1	0	19	0	1	14	9	0	12	9	0	145	66	1	Tammerfors.
20	2	0	7	0	0	10	0	0	10	0	0	7	0	0	17	0	0	13	6	0	12	7	0	115	39	0	Säbbskär.
3	1	0	5	0	0	11	0	0	12	0	0	8	0	0	14	0	0	7	2	0	17	13	0	125	63	0	Valaam.
9	3	0	8	0	0	19	0	0	13	0	0	15	0	0	19	1	0	12	8	0	27	18	0	191	91	0	Konevets.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Aniskala.
3	3	0	8	0	0	10	0	0	7	0	0	12	0	1	21	0	1	15	4	0	10	5	1	133	45	4	Enskär.
8	3	1	11	0	0	15	0	0	11	0	0	16	0	0	26	0	0	15	10	0	18	13	0	182	72	1	Wiborg.
2	4	0	11	0	0	12	0	0	9	0	0	12	0	0	26	0	0	17	6	0	14	8	0	164	62	0	Abo.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1900. Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Шельшеръ	6	22	2	11	17	8	26	14	24	60	56	30	277	12	12	0	12	12	0
Хапила	59	76	38	62	16	47	53	81	89	109	29	*118*	*777*	21	21	0	19	19	0
Шельгрундъ	33	27	10	13	14	34	41	38	37	84	72	31	433	13	13	0	12	12	0
Гельсингфорсъ	53	83	43	49	31	36	85	85	40	118	40	60	723	22	22	0	22	22	0
Маріегамнъ	33	40	5	20	32	14	34	47	42	97	84	46	493	16	16	0	13	13	0
Сэдершеръ	19	48	18	26	11	27	64	92	55	107	14	42	523	20	20	0	19	19	0
Гогландскій маякъ	18	25	11	47	31	29	60	43	65	95	28	72	526	12	12	0	16	16	0
Гангэ	12	19	10	22	15	19	60	35	46	138	43	36	454	9	9	0	11	10	0
Утэ	28	36	24	13	35	10	47	37	18	124	50	54	475	13	13	0	9	9	0
Олонецкая губ.																			
Ругозеро	.	17	15	24	11	46	.	.	.	81	8	12	.	.	.	.	15	15	0
Выгозеро	17	19	17	29	15	7	96	72	80	59	15	33	457	14	14	0	18	18	0
Паданы	13	16	14	32	13	11	108	51	29	38	7	14	248	10	10	0	11	11	0
Морская Масельга	19	35	36	60	26	6	101	48	84	94	17	51	576	7	7	0	17	17	0
Даниловo	16	30	28	51	22	13	103	53	.	.	.	44	.	8	8	0	15	15	0
Семчезерское	8	11	8	54	16	33	91	49	55	63	13	13	414	11	11	0	10	10	0
Повѣнецъ	20	40	36	60	20	4	101	67	66	69	21	46	549	17	17	0	23	23	0
Поросъ-Озеро	21	24	16	26	9	29	90	.	69	.	20	41	.	17	17	0	18	18	0
Шуньга	22	38	*25*	44	13	14	106	38	*57*	77	25	32	*490*	15	15	0	20	20	0
Святнаволокъ	.	.	.	40	18	18	94	35	28	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Моша	32	28	5	24	35	71	52	.	.	.	15	.	.	11	11	0	17	17	0
Святозеро	6	15	4	3	12	42	89	65	51	46	5	17	355	11	11	0	9	9	0
Каргополь	38	48	11	32	30	58	66	76	72	48	17	33	528	19	19	0	23	23	0
Стегневская	28	25	11	21	26	.	.	99	47	39	14	22	.	9	9	0	16	16	0
Куфтыревская	.	32	11	24	39	85	59	80	62	50	14	38	.	.	.	.	27	27	0
Муромля	27	41	7	27	8	29	41	57	49	87	10	31	414	15	15	0	23	23	0
Вознесенье	29	26	3	23	28	47	57	72	59	70	14	27	453	11	11	0	10	10	0
Олонецъ	23	54	12	56	12	16	62	51	81	83	13	55	516	12	12	0	18	18	0
Важины	19	22	7	1	8	19	56	.	.	.	16	34	.	14	13	0	16	16	0
Вологодская губ.																			
Щугоръ	22	14	27	26	45	119	98	68	37	58	43	57	615	16	16	0	13	13	0
Глотово	*18*	*12*	*12*	*23*	*41*	57	77	69	73	22	22	48	*475*	12	12	0	8	8	0
Косланское	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	18	0	.	.	.
Венденга	12	15	3	17	15	59	78	65	51	19	10	25	369	10	10	0	14	14	0
Троицко-Печерское	13	16	10	33	109	93	103	85	71	57	28	51	669	14	14	0	19	19	0
Серегово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	26	.	.	.	.	.	.	.
Вишерское	.	13	9	.	37	.	.	.	.	.	20	42	.	.	.	.	16	16	0
Яренскъ	22	11	19	27	50	87	66	72	80	27	22	50	532	12	12	0	8	8	0
Черевково	17	8	12	19	47	74	75	81	51	24	10	33	451	9	9	0	12	12	0
Усть-Сысольскъ	16	14	21	31	74	64	75	98	83	29	19	45	569	9	9	0	8	8	0
Красноборскъ	23	10	14	24	53	84	65	90	53	27	.	.	.	6	6	0	9	9	0
Сольвычегодскъ	24	15	21	11	49	113	77	43	61	33	13	41	501	12	12	0	12	12	0
Межадоръ	14	8	8	11	70	65	39	79	82	25	14	28	443	7	7	0	7	7	0
Вельскъ (1)	26	14	10	23	61	114	31	88	82	40	10	38	536	17	17	0	15	15	0
Вельскъ (2)	39	31	15	.	35	92	39	.	.	.	.	.	.	16	16	0	14	14	0
Заяче-Ростовское	5	2	1	2	51	90	26	88	75	42	12	26	418	6	6	0	11	8	0
Палаузъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	68	.	.	.	.	.	.	.
Кокшеньга	19	11	6	9	33	68	33	35	50	37	14	35	349	21	17	0	15	15	0
Лойма	.	.	.	.	.	.	.	.	53	67	18	65	.	.	.	.	.	.	.
Орловско-Троицк. погостъ	15	12	19	13	84	90	79	44	69	36	14	30	505	9	9	0	11	11	0
Ильинское-Поцкое	29	18	16	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	16	0	18	18	0
Степановское	18	11	1	16	41	139	44	51	31	53	9	13	426	12	12	0	20	20	0
Александровка	25	20	12	25	28	47	116	82	36	28	20	36	476	12	12	0	16	16	0
Богоявленское-Городи-	23	9	14	7	58	70	63	38	31	73	9	19	413	7	7	0	4	4	0
Мосѣево . . . [щенское	22	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	0	17	17	0
Шулево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.	.	.	.	.
Тотьма	25	21	19	12	54	99	43	54	82	43	12	48	512	12	12	0	13	13	0
Кептуръ	19	25	28	19	90	90	57	*28*	*84*	*50*	.	.	.	11	11	0	14	14	0
Никольскъ	15	24	25	11	63	56	61	15	70	24	10	53	427	7	7	0	13	13	0
Сѣверная Ферма	22	29	11	21	111	129	108	82	65	87	10	41	715	18	16	0	19	19	0
Кадниковъ	28	34	15	30	107	126	29	54	57	75	13	67	635	15	15	0	20	20	0
Остахово	25	28	9	17	105	122	54	98	61	88	12	36	652	16	16	0	24	20	0
Христорождественское	16	16	12	17	79	82	70	89	49	88	10	32	559	9	9	0	10	10	0
Вологда	31	38	22	19	111	134	55	33	53	79	7	43	624	16	16	0	19	19	0
Красное	14	16	21	19	134	52	65	23	83	47	15	43	529	11	11	0	15	14	0
Спасское	23	37	11	16	112	147	61	27	52	82	9	37	613	18	18	0	21	21	0
Спасъ-Печенга	15	23	14	21	104	148	43	33	52	86	7	43	588	22	12	0	19	17	0
Грязовецъ	21	54	38	29	111	148	.	.	.	.	.	.	.	20	19	0	20	20	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
7	1	0	2	0	0	10	0	0	7	0	0	9	0	0	18	0	0	13	0	0	11	7	0	112	38	0	Skälskär.
10	5	0	12	0	1	21	0	0	15	0	0	16	1	0	23	1	0	17	13	0	25	21	0	206	104	1	Halila.
5	0	0	7	0	0	13	0	0	11	0	0	15	0	0	20	1	0	17	7	0	11	8	0	134	48	0	Skälgrund.
13	7	0	8	0	0	15	0	0	14	0	0	16	0	0	28	0	1	21	13	0	19	12	0	205	99	1	Helsingfors.
11	1	0	4	0	0	11	0	0	11	0	0	13	0	1	22	0	0	14	1	0	14	9	0	142	44	2	Mariehamn.
11	4	0	7	0	0	16	0	0	13	0	0	12	0	0	26	1	0	16	9	0	20	13	0	183	84	0	Söderskär.
6	2	0	5	0	0	13	0	0	9	0	0	12	0	0	21	0	0	13	7	0	19	12	0	145	64	0	Hogland, phare.
9	3	0	5	0	1	13	0	0	14	0	0	10	0	1	25	0	2	18	8	0	15	7	0	147	52	4	Hangö.
9	1	0	1	0	0	10	0	0	5	0	0	6	0	0	22	0	0	11	3	1	11	6	0	112	43	1	Utö.
																											Gouv. Olonets.
7	3	1	6	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	4	0	9	6	0	10	10	0	.	.	.	Rougozero.
7	5	1	5	0	1	19	0	0	15	0	0	18	1	0	22	6	0	15	12	0	17	15	0	178	95	2	Vygozero.
5	2	0	4	0	0	15	0	0	6	0	1	10	1	2	14	4	0	3	2	0	11	9	0	108	56	3	Padany.
5	2	0	4	0	1	17	0	0	10	0	0	13	2	0	15	4	0	17	16	0	19	19	0	155	95	1	Morskaïa Maselga.
2	2	0	6	2	1	17	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	0	.	.	.	Danilovo.
6	3	0	9	0	0	18	0	0	9	0	0	12	0	0	12	3	0	10	5	0	8	7	0	126	58	0	Semtchezerskoe.
7	1	0	5	0	0	16	0	0	15	0	0	19	0	0	23	3	0	13	11	0	19	16	0	189	98	0	Povenets.
7	4	0	11	1	0	19	0	0	.	.	.	17	0	0	.	.	.	17	15	0	23	20	0	.	.	.	Poros-Ozero.
6	3	0	5	0	0	19	0	0	14	0	1	*15*	*0*	1	14	6	0	9	8	0	13	12	0	*159*	*83*	5	Chounga.
6	3	1	10	3	2	14	0	0	5	0	0	14	1	1	16	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sviatnavolok.
9	2	0	12	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	.	.	.	.	.	.	Mocha.
4	2	0	11	1	1	13	0	2	12	0	0	13	0	0	16	2	0	9	9	0	15	15	0	132	66	3	Sviatozero.
10	6	0	10	0	0	15	0	1	20	0	1	19	2	0	19	4	0	16	16	0	22	20	0	206	120	2	Kargopol.
8	4	0	.	.	.	.	.	.	13	0	0	13	3	1	14	3	0	11	11	0	16	14	0	.	.	.	Stegnevskaïa.
12	4	1	15	0	0	18	0	0	19	2	0	18	1	0	23	5	0	13	13	0	26	22	0	.	.	.	Kouftyrevskaïa.
6	5	0	8	0	0	13	0	0	12	0	0	16	0	0	17	2	0	7	7	0	19	14	0	159	85	0	Mouromlïa.
11	4	1	9	0	0	16	0	1	11	0	0	17	1	0	15	0	0	8	8	0	17	13	0	143	59	2	Voznesenïe.
10	3	0	7	0	0	13	0	1	13	0	0	14	0	0	19	3	0	14	14	0	19	16	0	168	88	1	Olonets.
6	1	0	9	0	0	14	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	8	0	11	7	0	.	.	.	Vajiny.
																											Gouv. Vologda.
19	9	1	16	1	0	17	0	0	15	0	0	12	3	0	17	9	0	17	17	0	18	18	0	192	111	1	Chtchougor.
10	6	0	10	1	0	9	0	0	11	0	0	12	1	0	10	7	0	11	11	0	14	12	0	124	72	0	Glotovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koslanskoe.
9	8	0	8	0	0	18	0	0	16	0	0	15	1	0	12	7	0	10	10	0	12	11	0	143	74	0	Vendenga.
14	7	0	17	1	0	21	0	0	17	0	0	17	0	0	16	8	0	16	16	0	25	25	0	199	110	0	Troitsko-Petcherskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	18	0	24	24	0	.	.	.	Seregovo.
10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	19	19	0	.	.	.	Vicherskoe.
15	8	0	17	1	1	14	0	1	19	0	0	21	2	0	17	7	0	10	10	0	20	20	0	182	90	2	Iarensk.
15	6	0	14	2	0	18	0	0	15	0	1	17	1	1	14	5	0	8	8	0	21	20	0	166	82	2	Tcherevkovo.
15	7	0	17	0	0	15	0	1	17	0	2	22	1	1	16	4	0	15	15	0	17	16	0	171	77	4	Oust-Sysolsk.
15	8	0	16	3	0	15	0	0	16	0	0	20	0	0	16	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Krasnoborsk.
15	7	0	17	3	0	19	0	0	14	0	0	21	1	0	19	8	0	9	9	0	26	24	0	188	94	0	Solvytchegodsk.
15	8	0	16	1	1	10	0	0	10	0	0	13	0	0	13	7	0	11	11	0	16	16	0	130	67	1	Mejador.
13	7	0	15	1	0	14	0	0	20	1	0	25	0	0	21	4	0	8	8	0	18	12	0	189	84	0	Velsk (1).
11	5	0	12	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Velsk (2).
17	9	0	15	0	0	18	0	0	20	1	0	21	2	1	19	4	0	10	10	0	17	15	0	165	64	1	Zaïatche-Rostovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	12	0	30	28	0	.	.	.	Palaouz.
13	4	0	13	0	0	15	0	0	10	0	0	20	2	0	21	7	0	15	14	0	28	26	0	189	97	0	Kokchenga.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	1	0	17	8	0	13	13	0	30	26	0	.	.	.	Loïma.
19	3	0	21	2	0	18	0	0	16	0	0	20	0	0	20	5	0	14	14	0	19	18	0	190	75	0	Orlovsko-Troitskiï Pogost.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ilïinskoe-Potskoe.
9	5	0	11	0	0	11	0	0	6	0	0	19	0	0	15	4	0	5	5	0	16	16	0	137	69	0	Stepanovskoe.
14	6	0	15	1	0	15	0	2	15	1	0	20	1	0	17	4	0	14	11	0	16	13	0	173	82	2	Alexandrovka.
12	7	1	14	0	0	14	0	0	13	0	0	11	1	0	16	3	0	7	7	0	9	9	0	115	45	1	Bogoiavlenskoe-Gorodi-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Moseevo. [chtchenskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	12	0	.	.	.	Chtchoulevo.
11	4	0	13	0	0	12	0	1	13	0	0	20	2	0	14	1	0	11	11	0	23	22	0	166	81	1	Totma.
16	7	0	*18*	0	0	15	0	0	*13*	0	0	*19*	0	0	22	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Keptour.
15	3	1	14	0	0	17	0	0	8	0	0	17	2	0	8	2	0	8	8	0	14	13	0	137	63	1	Nikolsk.
13	7	0	16	0	0	16	0	2	16	0	0	24	2	1	24	6	0	14	12	0	22	21	0	210	109	3	Severnaïa Ferma.
12	8	0	15	0	1	12	0	0	14	0	1	18	1	0	22	5	0	12	12	0	26	26	0	187	106	2	Kadnikov.
17	7	0	14	0	0	22	0	0	19	0	1	25	1	0	19	6	0	17	13	0	21	20	0	215	101	1	Ostakhovo.
11	6	0	13	0	0	19	0	0	15	0	0	9	0	0	15	3	0	7	6	0	15	13	0	141	61	1	Khristorojdestvenskoe.
15	8	0	15	0	0	14	0	0	14	0	0	21	1	0	23	8	0	7	6	0	17	17	0	185	98	0	Vologda.
19	5	0	19	0	2	17	0	0	11	0	0	23	3	0	16	6	0	13	13	0	23	23	0	192	97	2	Krasnoe.
16	8	0	15	0	0	17	0	0	15	0	0	18	2	0	15	5	0	5	5	0	15	14	0	176	91	0	Spasskoe.
13	7	0	20	0	0	17	0	0	16	0	0	17	1	0	24	4	0	7	5	0	18	17	0	196	80	0	Spas-Petchenga.
13	6	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Griazovets.

1900.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲
Эстляндская губ.																			
Нарвскій маякъ	34	64	13	30	13	13	45	55	66	117	35	58	542	11	11	0	16	16	0
Ревель	26	50	8	35	43	17	55	72	80	100	25	45	556	20	20	0	16	16	0
Катеринентальскій маякъ	18	23	14	15	21	12	33	44	49	65	20	36	348	20	20	0	16	16	0
Тойла	17	*34*	6	35	31	16	42	68	80	95	12	31	*466*	12	12	0	19	19	0
Пакерортскій маякъ	12	25	9	20	25	3	49	70	65	117	13	49	456	14	14	0	14	14	0
Карро	.	.	.	.	.	14	50	66	80	117	20	42	.	.	.	.	.	.	.
Везенбергъ (1)	40	83	22	54	32	23	49	103	77	81	16	37	617	14	14	0	14	14	0
Оденсхольмъ, маякъ	30	66	17	31	33	23	40	60	69	106	37	78	591	8	7	0	18	16	0
Койль	34	93	37	28	35	25	35	100	88	101	22	57	654	7	7	0	15	15	0
Нисси	34	42	30	16	22	23	33	68	71	101	21	71	530	13	13	0	13	12	0
Дагерортскій маякъ	30	70	20	25	21	27	23	14	49	119	29	85	512	11	11	0	15	14	0
Кехтель	25	64	12	52	35	12	74	78	69	101	17	52	591	7	7	0	15	15	0
Вейсенштейнъ	39	82	28	36	43	30	64	73	65	100	19	59	637	11	11	0	17	16	1
Лифляндская губ.																			
Карлсгофъ	14	51	12	28	34	45	78	34	59	99	22	49	523	16	16	0	22	21	1
Фильзандъ, маякъ	23	43	28	25	17	26	47	23	48	113	21	75	489	15	12	0	14	13	0
Перновъ	22	48	15	29	32	45	99	52	62	101	16	65	584	17	16	0	17	16	0
Юрьевъ	30	65	15	17	17	52	67	44	51	70	21	43	490	23	23	0	23	23	0
Феллинъ	.	.	.	.	.	.	.	32	64	126	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Аренсбургъ	40	58	29	37	28	47	54	62	95	99	33	102	682	18	16	0	16	15	0
Эйзекюль	33	55	20	25	49	56	47	49	69	97	20	70	590	21	19	0	21	19	0
Боккенгофъ	34	43	7	32	50	55	30	30	54	72	15	22	444	16	16	0	18	18	0
Церельскій маякъ	37	*123*	20	22	13	26	37	9	76	88	26	69	*546*	12	10	0	14	13	0
Унтинъ	.	52	13	25	46	81	53	37	95	104	17	54	.	.	.	.	18	18	0
Руно, маякъ	43	54	33	36	19	54	64	71	95	76	41	72	658	24	22	0	20	19	0
Ранценъ	.	.	.	.	38	73	47	34	121	93	13	49	.	.	.	.	.	.	.
Кароленъ	.	.	.	.	.	109	64	14	55	76	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нейгаузенъ	28	54	13	26	21	62	35	54	96	109	15	29	542	18	18	0	20	20	0
Шиллингсгофъ	31	55	14	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	15	0	18	17	0
Метаксгофъ	.	.	.	.	.	50	85	23	91	83	12	33	.	.	.	.	.	.	.
Сусикасъ	21	17	7	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	13	12	1	10	9	0
Ней-Бильскенсгофъ	17	35	8	13	20	63	47	41	95	74	13	23	449	15	15	0	19	18	0
Роннебургъ-Нейгофъ	34	41	10	23	36	47	58	29	85	85	18	54	520	20	20	0	20	20	0
Венденъ	.	35	.	12	22	39	82	47	92	43	41	.	.	.	.	.	14	14	0
Альтъ-Шванебургъ	36	57	12	18	28	54	96	120	76	78	16	30	621	18	18	0	21	18	0
Усть-Двинскій маякъ	40	52	19	15	7	24	36	55	48	71	39	62	468	18	16	0	19	17	0
Усть-Двинскъ	47	57	27	23	16	41	66	64	56	72	35	60	564	18	17	0	18	15	0
Рига	40	59	26	30	15	41	57	75	80	75	38	57	593	21	21	0	20	17	0
Гросъ-Юнгфернгофъ	26	40	18	30	30	49	44	59	110	96	29	48	578	19	18	0	21	21	0
Курляндская губ.																			
Домеснесъ, маякъ	23	40	19	31	24	48	33	23	80	99	33	55	507	17	15	0	19	18	0
Михайловскій маякъ	44	54	31	27	14	42	56	35	150	134	40	95	721	20	19	0	18	14	0
Виндавскій Портъ	47	70	34	30	11	37	48	49	109	170	34	73	709	17	16	0	20	15	0
Мессарагоцемъ	19	29	12	27	15	28	87	112	67	55	23	38	511	18	16	0	20	17	0
Тальсенъ	14	27	10	33	*14*	58	35	61	99	93	36	57	*536*	17	14	0	20	16	0
Гольдингенъ	48	40	38	34	13	43	64	69	84	150	32	99	715	20	18	0	13	10	0
Газенпотъ (Шлосъ-)	.	.	.	38	15	31	100	52	81	166	27	103	.	.	.	.	.	.	.
Митава	60	58	26	18	8	51	68	96	72	42	27	56	581	14	12	0	13	13	0
Грюнгофъ	40	38	21	22	9	39	62	86	61	60	34	51	524	19	18	0	17	15	0
Леясъ-Удрисъ	26	43	18	22	23	36	53	34	73	83	31	48	490	11	11	0	16	13	0
Либавскій маякъ	50	44	34	38	13	13	58	43	100	170	44	93	700	14	13	0	17	14	0
Либава (1)	69	49	45	32	14	16	57	40	99	154	42	81	697	16	16	0	17	15	0
Якобштадтъ	31	55	18	24	25	32	43	86	.	.	.	.	.	22	18	0	21	16	0
Новикъ	18	*30*	12	19	16	36	46	44	52	54	17	29	*375*	20	20	0	18	17	0
Рутцау	61	52	53	47	14	28	56	64	89	185	43	111	802	18	17	0	20	16	0
Грива-Земгалленъ	30	49	*18*	.	32	48	37	47	45	76	28	70	.	30	27	0	18	14	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																											Gouv. Esthonie.
5	1	0	5	0	0	7	0	0	10	0	0	14	0	0	15	1	0	12	10	0	15	10	0	126	56	0	Narva, phare.
12	4	0	8	0	0	10	0	0	11	0	0	13	0	1	21	0	0	11	7	0	16	8	0	157	70	1	Revel.
12	4	1	6	0	0	7	0	0	11	0	0	13	0	1	22	0	0	14	10	0	18	11	0	164	83	2	Katharinenthal, phare.
9	2	0	9	0	0	12	0	0	12	0	0	14	0	0	21	2	0	12	9	0	22	14	0	161	70	0	Toïla.
12	4	0	3	0	0	10	0	0	10	0	0	13	0	0	25	0	0	16	9	0	19	11	0	158	68	0	Packerort, phare.
.	.	.	9	0	0	11	0	0	14	0	0	17	0	1	27	0	0	19	13	0	19	9	0	.	.	.	Karro.
12	7	0	10	0	0	12	0	0	12	0	3	15	0	0	16	1	1	11	9	0	15	8	0	151	67	4	Wesenberg (1).
8	3	0	3	0	0	8	0	0	9	0	0	11	1	1	17	0	0	16	5	0	18	13	1	137	60	3	Odensholm, phare.
11	?	?	8	0	?	7	0	?	15	0	?	16	?	?	22	?	?	10	6	0	13	5	0	147	?	?	Koïl.
8	5	0	6	0	0	8	0	0	12	0	0	16	0	1	19	0	0	9	2	0	14	8	0	130	51	1	Nissi.
7	3	0	6	0	0	8	0	0	8	0	0	10	0	1	21	0	0	13	3	0	19	11	0	137	56	1	Dagerort, phare.
8	0	0	6	0	0	9	0	0	11	0	0	17	0	0	20	0	0	9	4	0	12	6	0	134	50	0	Kekhtel.
8	3	1	7	0	0	11	0	1	9	0	0	11	0	0	19	0	0	8	6	0	16	10	0	133	59	3	Weissenstein.
																											Gouv. Livonie.
14	4	0	9	0	0	13	0	0	11	0	0	16	0	1	21	1	2	16	8	0	20	11	1	182	76	6	Karlshof.
7	3	1	9	0	0	12	0	0	8	0	0	12	0	1	24	0	0	9	2	0	15	7	0	143	50	2	Filzand, phare.
9	3	0	10	0	0	11	0	0	12	0	0	16	0	0	19	0	1	10	5	0	20	11	0	164	66	1	Pernov.
13	5	0	13	0	0	14	0	1	15	0	0	20	0	0	25	1	1	20	12	0	23	12	0	217	96	2	Iourïev.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	10	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fellin.
8	3	0	9	0	0	10	0	0	12	0	0	14	0	1	20	0	0	10	3	0	17	7	0	153	58	1	Arensbourg.
14	7	2	10	0	0	12	0	0	12	0	0	20	0	0	24	1	0	16	8	0	25	15	0	206	92	3	Eusekülll.
11	7	4	9	0	0	6	0	0	6	0	0	11	0	0	15	1	0	8	5	0	16	10	0	138	75	6	Bokkenhof.
6	1	0	7	0	0	6	0	0	7	0	0	14	0	0	18	0	0	11	0	0	18	9	0	130	44	0	Tserel, phare.
15	4	5	13	0	1	14	0	0	11	0	0	20	0	0	25	1	0	10	7	0	25	16	0	.	.	.	Ountin.
13	6	1	12	0	1	11	0	0	14	0	0	20	0	0	27	0	1	20	8	0	25	14	0	213	85	3	Rouno, phare.
10	2	0	12	0	1	13	0	0	11	0	1	16	0	0	22	1	0	8	5	0	20	10	0	.	.	.	Rantsen.
.	.	.	9	0	0	12	0	0	3	0	0	8	0	0	14	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Karolen.
11	5	0	13	0	0	14	0	0	14	0	0	17	0	0	22	1	0	13	6	0	18	13	0	190	88	0	Neuhausen.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Schillingshof.
.	.	.	11	0	1	12	0	0	8	0	0	16	0	1	24	1	1	7	3	0	15	7	0	.	.	.	Metakshof.
5	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sousikas.
11	3	0	13	0	0	12	0	0	13	0	0	18	0	0	17	1	0	9	6	0	15	7	0	162	65	0	Neu-Bilskenshof.
21	2	0	14	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	1	19	1	0	8	4	0	20	9	0	171	70	1	Ronneburg-Neuhof.
21	3	0	13	0	0	15	0	0	7	0	0	12	0	0	14	2	0	16	5	0	.	.	.	.	.	.	Venden.
12	3	4	13	0	1	16	0	0	15	1	1	17	1	1	21	1	1	11	9	0	22	11	0	189	82	9	Alt-Schwaneburg.
8	1	0	11	0	1	9	0	0	9	0	0	12	0	0	20	1	0	16	5	0	23	10	0	172	68	1	Oust-Dvinsk, phare.
10	1	2	13	0	0	11	0	0	10	0	0	16	0	0	22	1	0	16	5	0	23	10	0	183	64	2	Oust-Dvinsk.
9	2	2	15	0	1	13	0	0	15	0	1	18	0	1	23	1	0	19	6	0	23	11	0	205	76	6	Riga.
12	2	1	14	0	1	10	0	0	12	0	0	16	0	0	19	1	0	15	2	0	25	13	0	187	71	2	Gross-Iungfernhof.
																											Gouv. Courlande.
12	5	1	14	0	1	11	0	0	9	0	0	16	0	0	24	0	1	15	3	3	22	11	1	182	67	7	Domesnes, phare.
6	4	0	10	0	0	10	0	0	13	0	0	20	0	2	26	0	0	18	5	0	22	12	0	191	70	2	Mikhaïlovskiï phare.
7	1	0	11	0	0	10	0	0	13	0	1	18	0	0	26	0	0	16	4	0	23	12	0	186	63	1	Vindava, port.
15	2	0	14	0	0	14	0	0	17	0	0	18	0	0	24	0	0	18	2	0	27	13	0	211	64	0	Messaragotsem.
10	3	0	14	0	0	11	0	0	12	0	0	17	0	0	20	0	0	17	3	0	24	14	0	187	66	0	Talsen.
7	1	0	11	0	0	7	0	0	12	0	0	19	0	0	23	0	0	12	3	0	17	9	0	159	49	0	Goldingen.
10	3	0	15	0	0	12	0	0	19	0	1	19	0	0	24	0	0	16	2	0	22	12	0	.	.	.	Hasenpoth (Schloss-).
5	2	2	13	0	0	9	0	0	12	0	0	14	0	1	14	1	0	10	0	0	11	6	0	136	48	4	Mitava.
7	3	0	12	0	0	11	0	0	13	0	0	15	0	0	24	2	0	15	2	0	22	12	0	181	71	0	Grünhof.
9	3	0	9	0	0	8	0	0	5	0	0	15	0	0	13	1	0	9	4	0	14	7	0	129	51	0	Leïas-Oudris.
9	3	0	8	0	0	12	0	0	9	0	0	17	0	0	24	0	2	13	0	0	18	6	0	165	48	2	Libava, phare.
7	4	0	8	0	1	12	0	1	10	0	0	14	0	1	25	0	2	12	0	0	15	6	0	159	57	5	Libava (1).
11	4	1	13	0	0	14	0	0	15	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iakobstadt.
10	4	1	12	0	0	10	0	0	11	0	1	17	0	0	20	1	1	15	10	0	25	19	0	183	86	3	Novik.
9	5	0	11	0	0	17	0	0	16	0	1	17	0	2	27	0	5	14	1	0	22	10	1	198	66	9	Rutzau.
12	2	0	11	0	0	11	0	0	10	0	0	14	0	0	16	0	0	9	4	0	22	14	0	.	.	.	Griva-Zemgallen.

1900. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Отдѣльн.
С.-Петербургская губ.																				
Свирица	31	46	25	27	5	18	59	43	73	58	16	63	464	16	16	0	22	22	0	
Матокса	60	73	24	62	17	61	103	32	74	84	31	75	696	12	12	0	17	17	0	
Новая Ладога	50	63	38	36	16	45	75	74	73	68	17	71	625	12	12	0	13	13	0	
Верола	30	40	14	29	16	55	113	47	101	87	16	35	582	15	15	0	20	20	0	
Кронштадтъ	29	66	7	30	15	17	52	45	65	81	9	32	448	16	16	0	18	18	0	
Шлиссельбургъ	31	61	13	31	19	58	57	64	90	84	14	60	581	15	15	0	20	20	0	
С.-Петербургъ (Н.Г.Ф.О.)	36	59	9	31	16	36	65	57	69	78	15	51	520	20	20	0	23	22	0	
Путилово	40	54	11	26	13	48	77	72	86	72	11	48	558	19	19	0	21	21	0	
Паньково	69	134	22	34	16	81	130	56	120	106	23	62	852	18	14	0	23	22	0	
Усть-Ижора	40	62	9	26	19	32	72	52	71	65	17	50	516	17	17	0	18	15	0	
Пулково	49	62	24	20	12	38	56	35	58	54	30	51	488	12	10	0	18	18	0	
Копорье	.	51	8	37	14	35	46	.	.	.	18	55	.	.	.	.	17	17	0	
Ропша	23	50	7	24	14	39	41	60	86	77	10	42	472	13	13	0	20	20	0	
Павловскъ	46	86	12	25	45	47	68	52	90	78	16	55	619	18	17	0	24	23	0	
Гатчина (1)	45	103	13	31	23	51	31	.	.	.	.	.	.	22	18	0	27	23	0	
Ястребино	34	62	5	16	13	79	54	61	76	118	25	58	600	10	10	0	16	16	0	
Нестерково	19	60	7	24	31	43	61	73	92	114	16	46	586	15	9	0	24	22	0	
Загривье	21	51	14	14	13	.	.	.	.	121	24	46	.	19	19	0	18	18	0	
Кологриво	41	101	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	19	0	25	24	0	
Бусаны	41	90	20	31	17	30	27	78	52	103	12	44	545	17	17	0	22	22	0	
Плюсса	47	68	7	19	41	40	31	55	47	92	4	46	497	7	7	0	21	21	0	
Вшели	24	43	7	25	24	57	42	47	73	112	12	56	521	19	19	0	17	16	0	
Заручевье	39	.	.	29	31	44	43	46	71	89	9	48	.	13	13	0	.	.	.	
Псковская губ.																				
Сольцы	37	71	22	27	30	42	35	39	80	70	10	43	505	14	14	0	16	16	0	
Псковъ	.	.	.	25	33	46	47	.	.	.	.	36	.	.	.	.	.	.	.	
Ясень	23	24	22	38	43	79	64	34	83	96	10	29	544	15	15	0	17	17	0	
Щемерицы	56	94	18	28	21	72	52	53	84	112	17	41	647	24	22	0	24	23	0	
Андрейково	15	33	14	31	31	61	41	99	68	.	.	24	.	11	11	0	19	19	0	
Островъ	46	58	21	22	53	48	30	48	110	108	16	36	596	11	11	0	18	15	0	
Тухомичи	.	.	.	.	.	77	78	64	84	77	17	15	.	.	.	.	.	.	.	
Велье	31	41	16	25	73	40	61	71	63	85	22	46	573	17	15	0	22	19	0	
Бѣжаницы	10	15	7	21	48	61	65	45	100	64	18	27	480	11	11	0	14	14	0	
Апросьево	.	.	.	.	.	38	56	52	.	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Дуняны	30	64	27	34	76	62	88	33	82	80	26	42	643	15	15	0	18	18	0	
Красное	35	56	20	45	83	76	112	69	69	106	.	.	.	20	20	0	21	20	0	
Базлово	.	.	19	28	83	65	82	64	58	88	18	31	.	.	.	.	.	.	.	
Торопецъ	27	32	17	44	53	107	91	87	146	139	33	30	805	13	13	0	15	15	0	
Великія Луки	30	49	22	23	91	71	76	62	52	76	28	62	641	19	16	0	16	14	0	
Сиверстъ	16	30	14	22	104	60	131	48	47	70	21	44	608	13	12	0	18	16	0	
Новгородская губ.																				
Тумбажъ	31	34	25	36	18	64	75	87	85	68	15	29	566	14	14	0	14	14	0	
Огибаловская	49	37	24	31	38	90	92	72	67	57	13	36	606	15	15	0	22	22	0	
Сергѣево	33	27	8	39	28	65	63	109	83	58	11	36	559	14	14	0	17	17	0	
Петропавловское	38	51	13	34	43	104	58	.	68	65	5	26	.	18	15	0	28	26	0	
Васюкова	58	57	8	34	24	91	58	64	64	79	12	36	585	12	12	0	20	20	0	
Соляной Городокъ	26	54	14	15	17	.	.	.	.	.	.	.	.	12	12	0	22	22	0	
Антушево	18	18	7	15	21	138	58	116	69	49	8	22	540	11	11	0	10	10	0	
Волокославинское	19	19	6	10	47	97	58	79	57	65	6	22	484	8	8	0	13	15	0	
Кириловъ (1)	44	52	11	20	43	106	63	80	47	79	11	33	588	18	18	0	23	23	0	
Кириловъ (2)	37	29	9	17	38	98	72	66	38	63	12	41	520	19	18	0	24	22	0	
Воскресенское	33	52	11	37	24	58	68	58	114	86	14	60	614	17	17	0	20	20	0	
Прокино	20	22	7	22	17	115	80	55	63	73	10	26	509	15	15	0	23	23	0	
Яковлево	28	44	6	36	10	.	.	.	37	78	13	40	.	11	11	0	20	20	0	
Никольское	.	.	.	.	.	97	.	70	64	62	11	.	.	.	.	.	.	.	.	
Обрино	34	47	11	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	0	24	24	0	
Лукояновское	38	54	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	16	0	18	18	0	
Померанье	29	88	18	24	36	55	74	122	.	92	19	67	.	16	16	0	22	21	0	
Нелазское	20	12	6	29	54	161	45	34	45	64	8	26	503	11	11	0	12	12	0	
Валунь	30	44	12	26	45	92	37	56	65	102	18	64	590	21	16	0	24	22	0	
Череповецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	55	.	.	.	.	.	.	.	
Избоище	24	35	8	25	40	117	46	56	65	90	12	42	558	23	17	0	24	20	0	
Малая Вишера	.	.	.	44	62	64	118	89	125	99	13	71	.	.	.	.	.	.	.	

Дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Gouvernements et stations.
																											Gouv. St. Pétersbourg.
8	3	0	12	1	0	18	0	0	17	0	1	23	0	2	20	0	0	18	16	0	22	17	0	209	98	3	Sviritsa.
4	2	0	10	0	0	17	0	0	8	0	0	8	0	0	20	2	0	9	8	0	22	19	0	141	73	0	Matoksa.
7	3	0	10	0	0	16	0	0	16	0	0	19	0	0	17	0	0	7	6	0	17	15	0	152	61	0	Novaïa Ladoga.
11	4	0	11	0	0	18	0	2	11	0	0	17	0	0	19	1	0	9	9	0	20	16	0	181	86	2	Verola.
6	3	0	8	0	0	15	0	1	13	0	2	11	0	1	14	1	0	6	4	0	14	12	0	136	64	4	Kronstadt.
9	2	0	9	0	0	16	0	0	12	0	0	10	0	0	17	2	0	9	8	0	24	18	0	162	79	0	Schlüsselburg.
11	5	0	11	0	0	21	0	0	12	0	0	16	0	0	20	1	0	18	16	0	28	21	0	209	103	0	St.Pétersbourg(Obs.ph.C.N.)
12	5	0	16	0	0	24	0	0	13	0	0	17	0	0	21	1	0	15	14	0	28	23	0	216	105	0	Poutilovo.
8	2	0	13	0	1	20	0	0	12	0	0	21	1	1	18	1	0	17	12	0	22	13	0	206	90	2	Pankovo.
9	5	0	8	0	0	15	0	0	14	0	0	14	0	0	21	1	0	15	11	0	23	21	0	181	90	0	Oust-Ijora.
6	3	0	7	0	0	10	0	0	4	0	0	14	0	0	12	2	0	10	8	0	14	10	0	124	64	0	Poulkovo.
14	4	0	18	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	14	0	22	18	0	.	.	.	Koporïe.
8	4	0	9	0	0	16	0	0	11	0	1	12	0	0	19	2	0	11	10	0	23	20	0	162	81	1	Ropcha.
12	5	0	9	0	0	17	0	0	13	0	0	18	0	0	23	2	0	16	12	0	26	19	0	201	95	0	Pavlovsk.
7	4	0	13	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gattchina (1).
9	3	0	8	0	0	11	0	0	10	0	0	15	0	0	14	1	0	4	3	0	17	12	0	126	54	0	Iastrebino.
12	5	1	12	0	0	18	0	0	14	0	0	18	0	0	22	1	0	18	9	0	23	19	0	202	81	1	Nesterkovo.
12	5	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	1	1	15	14	0	19	12	0	.	.	.	Zagrivïe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kologrivo.
8	4	0	14	0	0	14	0	0	10	0	0	14	0	0	18	0	0	14	12	0	22	11	0	175	81	0	Bousany.
3	1	0	6	0	0	8	0	0	8	0	0	9	0	0	18	0	0	3	3	0	14	10	0	114	51	0	Plioussa.
8	3	0	16	0	0	15	0	0	13	0	1	13	0	0	20	0	0	13	8	0	18	12	0	178	78	1	Vcheli.
9	4	1	11	0	0	12	0	0	14	0	0	15	0	0	15	1	0	12	9	0	19	11	0	.	.	.	Zaroutchevïe.
																											Gouv. Pskov.
8	3	0	11	0	1	12	0	0	13	0	0	18	0	0	17	0	0	11	6	0	21	16	0	163	67	1	Soltsy.
11	2	0	12	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	8	0	.	.	.	Pskov.
10	5	0	11	0	1	13	0	0	9	0	0	13	0	0	15	1	0	6	6	0	15	13	0	149	75	1	Iasen.
8	4	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	19	1	0	19	13	0	22	14	0	200	100	0	Chtchemeritsy.
10	1	1	12	0	1	9	0	0	11	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	15	11	0	.	.	.	Andreïkovo.
10	3	2	10	0	2	11	0	0	7	0	0	15	0	0	14	1	0	10	6	0	12	9	0	142	58	5	Ostrov.
.	.	.	17	0	0	15	0	1	15	0	0	18	0	0	21	0	0	6	3	0	7	7	0	.	.	.	Toukhomitchi.
13	3	0	13	0	0	14	0	0	13	0	1	14	0	0	17	2	0	18	12	0	19	14	0	188	83	1	Velïe.
15	3	0	15	0	0	14	0	0	11	0	0	14	0	0	16	1	0	10	8	0	18	8	0	160	62	0	Bejanitsy.
.	.	.	12	0	0	15	0	0	14	0	0	.	.	.	17	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Aprosïevo.
16	6	0	15	0	0	11	0	0	8	0	0	8	0	0	21	0	0	16	13	0	21	15	0	181	90	0	Dounïany.
18	4	0	20	0	0	15	0	0	10	0	0	17	0	0	19	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Krasnoe.
15	5	0	16	0	0	15	0	0	8	0	0	11	0	0	17	2	0	10	7	0	15	13	0	.	.	.	Bazlovo.
14	7	1	13	0	0	9	0	2	9	0	1	12	0	0	17	0	0	10	5	0	20	16	0	158	75	4	Toropets.
16	5	2	16	0	0	15	0	0	8	0	1	14	0	0	19	0	0	12	7	0	20	16	0	182	76	4	Velikiïa Louki.
16	6	2	13	0	0	11	0	1	11	0	0	16	0	0	15	0	0	10	4	0	21	16	0	168	71	4	Siverst.
																											Gouv. Novgorod.
8	3	0	12	0	0	18	0	0	17	0	0	15	1	0	19	6	0	11	9	0	13	11	0	162	76	0	Toumbaj.
12	6	0	18	1	0	19	0	1	16	1	1	20	3	0	18	5	0	13	13	0	23	21	0	203	112	2	Ogibalovskaïa.
10	5	0	17	0	0	17	0	0	15	0	1	21	2	1	22	7	0	11	11	0	20	16	0	192	98	2	Sergeevo.
13	7	0	18	0	0	16	0	0	.	.	.	20	1	1	25	4	0	10	7	0	22	22	0	.	.	.	Pétropavlovskoe.
3	2	0	16	0	2	17	0	1	13	0	0	18	0	0	*20*	*5*	0	6	5	0	14	10	0	*162*	*71*	3	Vasïoukova.
7	5	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Solïanoï Gorodok.
6	2	0	11	0	0	13	0	1	11	0	0	12	1	1	12	3	0	7	6	0	10	7	0	123	58	2	Antouchevo.
10	6	0	18	0	0	15	0	0	15	0	0	18	1	1	14	3	0	5	5	0	8	7	0	137	49	1	Volokoslavinskoe.
12	5	1	16	0	0	16	0	0	14	0	0	16	0	0	21	5	0	8	8	0	17	17	0	187	96	1	Kirilov (1).
12	5	0	17	0	0	17	0	1	15	0	0	22	1	0	23	5	0	9	8	0	24	22	0	210	103	1	Kirilov (2).
11	4	2	14	0	0	18	0	0	14	0	0	20	0	0	20	0	0	12	12	0	21	18	0	197	94	2	Voskresenskoe.
11	3	2	14	0	0	21	0	1	16	0	0	20	0	0	23	7	0	11	10	0	21	20	0	209	105	4	Prokino.
10	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	1	0	13	1	0	7	7	0	17	14	0	.	.	.	Iakovlevo.
.	.	.	12	0	0	.	.	.	7	0	0	13	1	0	10	0	0	6	4	0	.	.	.	.	.	.	Nikolskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Obrino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Loukoïanovskoe.
16	6	1	11	0	1	15	0	0	9	0	0	.	.	.	19	1	0	14	13	0	24	20	0	.	.	.	Pomeranïe.
10	4	0	15	0	0	15	0	0	10	0	0	9	0	0	13	4	0	3	3	0	9	7	0	123	53	0	Nelazskoe.
14	5	1	20	2	1	15	0	0	18	0	0	26	2	0	27	4	0	14	11	0	27	21	0	240	108	2	Valoun.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	0	20	17	0	.	.	.	Tcherepovets.
13	6	0	16	0	0	17	0	0	15	0	1	24	0	0	28	2	0	17	10	0	27	22	0	238	99	1	Izboïchtche.
15	7	0	17	0	1	22	0	2	17	0	1	23	0	2	18	2	0	12	10	0	23	19	0	.	.	.	Malaïa Vichera.

1900.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Веребье	31	65	15	17	21	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	0	19	19	0
Вяжищи	18	52	14	16	24	49	52	80	71	81	11	37	506	16	16	0	22	22	0
Бѣлавино	13	37	9	43	47	91	39	43	80	125	14	61	600	11	11	0	20	20	0
Григорово	75	86	29	29	27	26	25	61	47	76	10	42	531	16	16	0	16	16	0
Новгородъ (1)	28	64	14	35	42	33	35	70	102	80	6	32	543	16	15	0	22	22	0
Новгородъ (2)	22	33	16	32	43	35	32	79	112	94	8	45	550	13	13	0	21	21	0
Долгое	.	.	.	*25*	*34*	137	76	61	80	105	8	49	.	.	.	.	.	.	.
Ручьи	17	42	9	51	34	48	27	41	123	105	20	70	586	15	15	0	20	20	0
Медвѣдь	28	61	23	19	31	34	35	.	83	96	7	41	.	18	17	0	18	18	0
Коростынь	10	19	11	23	31	28	31	48	97	73	6	23	399	11	11	0	17	15	0
Старая Русса	12	25	5	19	23	31	44	76	102	91	11	30	469	13	13	0	15	15	0
Валдай	18	21	16	32	35	92	48	109	102	110	15	60	658	15	15	0	22	22	0
Борки	17	67	.	26	.	.	.	55	.	.	.	.	.	18	18	0	21	21	0
Демянскъ	27	29	16	32	.	.	.	.	.	74	16	74	.	10	10	0	14	14	0
Молвотицы	15	20	4	30	33	92	53	41	78	78	16	56	516	12	12	0	19	19	0
Тверская губ.																			
Весьегонскъ	37	63	13	24	72	.	.	.	.	76	12	50	.	16	16	0	22	22	0
Романовское	30	54	17	22	77	68	37	50	53	77	14	55	554	22	17	0	22	19	0
Застижье	21	47	11	21	52	99	53	38	.	.	13	52	.	15	15	0	20	20	0
Бѣлый	.	.	.	.	.	93	48	37	51	89	*14*	*57*	.	.	.	.	.	.	.
Васильевскій хуторъ	30	55	12	12	42	127	49	30	52	78	15	42	543	15	15	0	22	22	0
Красный Холмъ	52	52	28	15	55	119	54	20	74	77	15	41	604	11	11	0	9	9	0
Есько	25	34	18	15	63	104	49	28	58	88	10	47	541	16	16	0	18	18	0
Бѣжецкъ (1)	40	64	18	15	69	120	42	45	62	79	15	57	625	20	20	0	23	23	0
Бѣжецкъ (2)	10	35	13	*16*	63	125	42	45	65	77	15	37	544	11	10	0	18	18	0
Вышній Волочекъ	25	45	15	15	37	43	46	51	47	59	15	55	452	17	16	0	21	20	0
Рамешка	12	21	9	13	46	113	87	19	75	69	15	39	517	12	12	0	10	10	0
Калязинъ	29	42	12	25	59	102	73	10	64	71	12	41	540	19	19	0	19	19	0
Осташковъ	27	28	13	23	.	.	.	.	.	67	18	49	.	11	11	0	13	13	0
Торжокъ	28	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	.	.	.
Яринское	52	36	28	26	86	135	53	9	94	88	19	56	681	22	17	0	23	19	0
Тверь	25	32	11	16	35	74	45	14	43	60	15	47	416	17	17	0	15	15	0
Селижаровъ	28	43	11	15	74	71	59	48	45	64	26	51	535	19	19	0	22	20	0
Елисаветино	33	28	25	22	61	148	64	19	80	.	.	.	.	15	15	0	15	14	1
Карцево-Карзово	20	35	5	16	80	97	57	42	52	78	13	40	533	13	13	0	12	11	0
Веретье	26	34	8	22	58	88	53	44	61	73	23	52	541	21	21	0	23	21	0
Давыдово	12	8	9	17	65	45	53	27	33	43	8	26	346	12	12	0	10	10	0
Высокое	19	12	1	14	13	65	71	30	46	98	13	23	406	14	13	0	14	14	0
Видогощи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	76	18	40	.	.	.	.	.	.	.
Васильки	15	36	12	13	7	53	99	28	32	64	34	60	*451*	9	9	0	14	13	0
Юрьевское	21	27	17	17	55	61	83	29	47	67	21	34	478	8	8	0	9	9	0
Сонино	30	27	26	29	77	67	62	81	74	63	.	.	.	14	14	0	17	17	0
Балаково	30	23	13	23	39	.	.	.	.	.	23	38	.	21	19	0	17	14	0
Феряскино	29	26	11	20	29	.	.	.	.	66	33	32	.	16	15	0	16	14	0
Сергино	37	43	10	14	27	72	27	34	56	65	15	24	425	14	14	0	16	16	0
Никифоровское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62	21	37	.	.	.	.	.	.	.
Зубцовъ	40	37	16	11	42	43	41	37	48	63	56	33	466	14	14	0	15	14	0
Ярославская губ.																			
Григорово	13	21	12	27	99	129	39	62	58	87	8	53	607	13	13	0	17	17	0
Владычное	.	.	.	.	.	.	.	18	51	86	13	46	.	.	.	.	.	.	.
Кукобой	36	49	28	29	88	131	38	72	56	86	13	79	705	20	20	0	23	23	0
Княжичъ-Городокъ	28	54	13	18	74	112	31	29	51	83	15	51	556	17	17	0	23	23	0
Пошехонье (1)	34	49	21	31	.	126	34	25	66	96	15	68	.	18	18	0	21	21	0
Корчкодомъ	20	29	32	31	78	130	49	20	63	86	12	64	614	16	16	0	17	17	0
Любимъ	.	.	.	.	97	121	72	12	61	81	14	66	.	.	.	.	.	.	.
Тетевинское	21	43	24	42	90	115	68	20	56	77	14	*40*	*609*	22	21	0	23	21	0
Христорождественское	9	18	20	21	82	99	41	14	48	82	9	47	489	16	16	0	16	16	0
Вахтино	21	33	24	22	76	119	53	22	45	79	9	77	580	17	17	0	20	18	0
Закобякино	.	.	.	.	84	80	39	23	47	63	11	.	.	.	.	.	.	.	.
Рыбинскъ (1)	37	67	25	24	82	92	31	12	53	60	14	79	575	10	10	0	15	15	0
Глѣбово	26	42	29	19	61	97	28	16	45	57	13	52	485	12	12	0	14	14	0
Николо-Кормское	.	.	18	32	84	76	60	11	63	76	15	46	.	.	.	.	.	.	.
Новое	31	47	19	35	61	72	64	41	54	61	16	54	554	19	19	0	26	26	0
Романовъ-Борисоглѣбскъ	35	40	24	34	213	110	38	16	65	72	17	70	735	20	20	0	18	18	0
Шилово	27	24	19	23	78	107	25	9	45	58	20	62	496	18	18	0	14	14	0
Мышкинъ	48	43	27	36	85	107	55	17	66	75	19	67	643	15	15	0	19	19	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Verebie.
9	7	0	14	0	0	17	0	0	12	0	0	15	0	0	21	2	0	14	9	0	24	17	0	199	90	0	Viajichtchi.
14	5	0	16	0	0	10	0	0	11	0	0	15	1	0	17	0	0	9	7	0	19	17	0	167	85	1	Belavino.
10	7	0	10	0	1	8	0	0	9	0	1	15	0	0	15	0	0	6	6	0	13	9	0	130	61	2	Grigorovo.
8	3	0	12	0	0	19	0	0	15	0	0	19	0	0	23	0	0	14	13	0	23	21	0	210	104	0	Novgorod (1).
11	6	0	9	0	0	9	0	0	12	0	0	12	0	0	16	0	0	9	7	0	20	20	0	160	87	0	Novgorod (2).
10	4	0	15	0	0	12	0	0	10	0	0	19	0	0	23	2	0	11	10	0	25	25	0	.	.	.	Dolgoe.
14	8	1	14	0	0	6	0	0	14	0	0	18	0	0	20	1	0	11	11	0	27	21	0	184	95	0	Routchii
12	5	0	8	0	0	13	0	0	.	.	.	15	0	0	22	0	0	9	6	0	20	14	0	.	.	.	Medved.
7	4	0	7	0	0	14	0	0	9	0	0	12	0	0	16	0	0	6	4	0	19	12	0	143	57	1	Korostyn.
9	4	1	10	0	0	9	0	0	11	0	0	10	0	0	14	0	0	12	9	0	18	16	0	136	66	0	Staraïa Roussa.
9	4	0	13	0	0	13	0	0	18	0	2	19	1	2	22	4	0	13	12	0	26	22	0	207	111	5	Valdaï.
12	8	1	.	.	.	.	.	.	9	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Borki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	8	5	0	22	14	0	.	.	.	Demïansk.
.	.	.	12	0	0	12	0	0	7	0	0	17	0	0	20	0	0	14	5	0	26	15	0	177	73	0	Molvotitsy.
																											Gouv. Tver.
16	8	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	4	0	9	7	0	24	22	0	.	.	.	Vesïogonsk.
18	9	0	20	0	0	19	0	0	16	0	1	24	0	1	28	4	0	17	10	0	26	19	0	246	98	3	Romanovskoe.
14	10	1	18	0	1	12	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	11	10	0	26	21	0	.	.	.	Zastijïe.
.	.	.	18	2	0	13	0	1	10	0	0	17	1	1	22	3	0	9	8	0	20	19	0	.	.	.	Belyï
14	8	0	17	0	0	11	0	0	11	0	0	19	1	0	24	2	0	14	12	0	23	21	0	198	102	0	Vasilïevskiï Khoutor.
12	5	0	15	0	0	10	0	1	9	0	0	17	0	0	15	4	0	10	9	0	13	13	0	138	63	1	Krasnyï Kholm.
15	9	0	18	0	0	10	0	1	12	0	0	22	2	2	25	5	0	11	9	0	20	19	0	195	100	3	Esko.
15	10	1	15	0	1	14	0	1	13	0	1	22	0	0	24	5	0	12	10	0	24	20	0	215	117	4	Bejetsk (1).
15	8	0	17	0	1	13	0	0	13	0	1	20	1	0	23	4	0	12	10	0	17	16	0	185	85	2	Bejetsk (2).
14	8	0	15	0	0	15	0	0	12	0	0	19	0	0	22	2	0	13	10	0	25	22	0	202	101	0	Vychniï Volotchok.
12	8	0	17	0	0	10	0	0	9	0	0	18	0	0	20	2	0	12	9	0	17	16	0	159	76	0	Ramechka.
22	7	2	20	0	1	16	0	0	10	0	0	22	1	1	29	2	0	8	6	0	24	22	0	224	101	4	Kaliazin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	1	0	12	10	0	26	24	0	.	.	.	Ostachkov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Torjok.
21	7	1	20	0	0	15	0	0	7	0	0	24	1	0	24	2	0	13	10	0	27	25	0	230	107	1	Iarinskoe.
12	2	0	15	0	2	15	0	0	12	0	0	16	0	0	22	3	0	12	7	0	22	19	0	182	80	2	Tver.
18	7	0	19	0	0	17	0	0	14	0	1	21	0	0	23	1	0	12	7	0	26	19	0	221	93	1	Selijarov.
15	4	0	19	0	2	16	0	0	12	0	0	19	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Elisavetino.
15	7	0	18	0	2	17	0	0	9	0	0	13	0	0	16	2	0	5	3	0	14	13	0	153	64	2	Kartsevo-Karzovo.
14	7	0	20	0	0	13	0	0	13	0	0	24	1	0	22	3	0	16	12	0	29	28	0	226	118	0	Veretïe.
16	6	0	12	0	0	13	0	0	10	0	0	10	0	0	4	0	0	3	2	0	11	9	0	122	53	0	Davydovo.
14	6	1	16	0	1	13	0	0	11	0	0	10	0	0	17	0	0	7	3	0	12	11	0	145	57	2	Vysokoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	0	0	11	9	0	20	16	0	.	.	.	Vidogochtchi.
5	3	0	17	0	1	16	0	1	7	0	1	11	0	0	17	1	0	11	8	0	24	24	0	151	74	3	Vasilki.
15	8	0	17	0	1	17	0	1	6	0	1	17	0	0	20	0	0	9	7	0	12	11	0	153	60	3	Iourïevskoe.
13	6	0	13	0	0	11	0	0	6	0	0	15	0	0	15	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sonino.
13	5	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	10	0	23	20	0	.	.	.	Balakovo.
11	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	1	0	21	12	0	24	24	0	.	.	.	Feriaskino.
12	6	0	15	0	0	14	0	0	8	0	0	17	1	0	22	3	0	11	8	0	11	8	0	162	74	0	Sergino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	1	0	14	8	0	24	19	0	.	.	.	Nikiforovskoe.
8	4	0	6	0	0	4	0	0	5	0	0	10	0	0	13	0	0	15	9	0	14	11	0	124	65	0	Zoubtsov.
																											Gouv. Iaroslavl.
11	5	0	12	0	1	12	0	0	9	0	0	14	1	0	13	3	0	4	3	0	16	16	0	144	77	1	Grigorovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	0	0	25	0	1	20	6	0	10	9	0	10	10	0	.	.	.	Vladytchnoe.
18	9	0	16	0	0	16	0	0	14	0	0	25	1	0	25	9	0	11	8	0	25	23	0	228	121	1	Koukoboï.
16	7	0	14	0	0	13	0	0	10	0	0	16	0	1	18	2	0	8	7	0	18	16	0	174	89	1	Kniajitch-Gorodok.
.	.	.	17	0	0	15	0	0	11	0	0	18	0	1	22	5	0	10	9	0	22	22	0	.	.	.	Pochekhonïe (1).
18	8	0	16	0	0	14	0	1	11	0	0	18	1	0	19	6	0	12	11	0	24	23	0	192	107	1	Kortchkodom.
18	5	0	18	0	2	9	0	0	6	0	0	16	1	1	20	4	0	9	8	0	22	21	0	.	.	.	Lïoubim.
20	8	0	18	0	1	18	0	0	15	0	0	21	1	0	17	6	0	16	14	0	24	24	0	224	124	1	Tetevinskoe.
21	8	1	17	0	3	15	0	0	10	0	0	22	1	2	20	4	0	11	9	0	25	25	0	201	104	6	Khristorojdestvenskoe.
19	10	0	17	0	1	17	0	0	14	0	1	18	1	0	21	7	0	11	9	0	27	27	0	210	114	2	Vakhtino.
20	4	0	18	0	0	12	0	0	11	0	1	16	0	0	15	2	0	5	4	0	.	.	.	.	.	.	Zakobïakino.
14	5	0	12	0	0	18	0	0	5	0	0	15	0	0	14	2	0	8	8	0	17	17	0	145	74	0	Rybinsk (1).
11	2	0	12	0	0	14	0	0	7	0	0	20	0	0	15	3	0	9	8	0	18	16	0	153	72	0	Glebovo.
15	7	1	17	0	1	12	0	0	9	0	0	18	0	0	19	3	0	9	7	0	16	16	0	.	.	.	Nikolo-Kormskoe.
16	4	0	15	0	0	13	0	1	7	0	0	18	0	0	23	3	0	5	4	0	9	7	0	178	80	1	Novoe.
18	7	0	15	0	0	15	0	0	8	0	0	19	1	0	17	3	0	10	9	0	22	22	0	186	99	0	Romanov-Borisoglebsk.
20	6	0	13	0	0	12	0	0	10	1	0	16	0	1	13	1	0	10	8	0	22	22	0	171	89	1	Chilovo.
15	4	0	18	0	1	16	0	1	10	0	0	21	0	0	21	3	0	11	9	0	24	22	0	201	95	2	Mychkin.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1900. Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Михайловское	22	26	25	35	72	99	41	17	46	70	23	51	525	18	16	0	19	18	0
Ярославль	38	40	15	28	60	97	43	15	41	65	22	41	507	12	12	0	11	11	0
Шишкино	32	36	24	23	.	.	.	10	57	75	16	63	.	18	18	0	14	14	0
Прилуки	32	17	10	20	50	89	29	9	59	69	18	48	449	19	19	0	15	15	0
Заозерье	14	13	25	29	57	141	46	7	83	78	18	50	560	13	13	0	18	16	0
Ростовъ	19	34	22	17	51	172	36	12	32	63	32	100	591	9	9	0	11	11	0
Костромская губ.																			
Солигаличъ	15	27	24	9	121	104	39	58	72	25	14	56	564	14	13	0	18	18	0
Кологривъ (Екимцево)	16	23	18	18	43	64	76	56	80	34	13	41	482	21	20	0	21	21	0
Чухлома	10	18	24	18	95	94	50	23	77	65	11	36	521	15	15	0	16	16	0
Шевяки	13	28	19	21	81	72	75	12	100	41	19	48	529	16	16	0	17	17	0
Парфентьевъ	37	32	23	23	89	89	41	15	76	44	18	69	555	13	13	0	12	12	0
Георгіевскій погостъ	18	43	11	.	53	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	15	15	0
Галичъ	.	.	.	.	.	.	.	.	70	72	13	72	.	.	.	.	.	.	.
Привольное	14	14	13	29	64	107	55	10	87	52	21	45	511	7	7	0	8	8	0
Зауполовница	7	19	25	27	102	106	54	27	109	30	15	34	556	10	10	0	11	11	0
Городище	.	18	24	21	64	111	39	28	69	77	14	56	.	.	.	.	8	8	0
Макарьевъ	23	28	16	28	67	99	37	7	88	50	20	78	540	16	16	.	16	16	.
Кострома (1)	25	25	10	18	56	131	44	6	59	68	23	53	517	15	15	0	13	13	0
Кострома (2)	53	31	15	25	48	114	45	5	56	74	27	87	578	14	14	0	11	11	0
Спасъ	.	.	.	.	73	113	59	7	91	66	18	74	.	.	.	.	.	.	.
Тоншаево (2)	19	14	13	34	109	108	38	16	65	23	28	45	512	11	11	0	6	6	0
Деревенька	18	19	9	42	73	92	.	.	.	.	.	.	.	14	14	0	14	14	0
Кинешма (1)	34	37	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	0	14	14	0
Кинешма (2)	23	21	9	25	76	148	102	12	68	70	43	51	647	21	16	0	14	14	0
Юрьевецъ	16	16	9	29	104	188	51	16	59	70	21	46	624	12	12	0	9	9	0
Углецъ	25	23	9	38	82	149	87	16	85	84	17	55	669	15	15	0	13	13	0
Клевцово	10	12	5	38	52	90	38	5	64	84	20	34	451	14	14	0	11	11	0
Родники	12	21	10	36	75	91	64	8	68	80	25	54	544	11	11	0	9	9	0
Демиха	13	18	11	10	157	92	47	40	16	23	3	10	439	9	9	0	5	5	0
Большое Боярское	.	.	9	36	94	87	.	16	52	69	19	48	.	.	.	.	.	.	.
Вятская губ.																			
Кирсинскій заводъ (1)	15	29	33	10	98	81	106	47	91	31	26	35	601	8	8	0	9	9	0
Кирсинскій заводъ (2)	8	16	18	13	91	73	.	.	87	29	18	23	.	11	11	0	12	12	0
Климковскій заводъ (1)	19	28	39	27	126	103	64	43	80	37	23	44	632	8	8	0	10	10	0
Кумачи	25	29	19	12	63	130	48	35	18	50	37	51	515	8	8	0	9	9	0
Пермское	.	.	.	33	60	56	39	29	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Покровско-Ключевское	13	13	9	18	23	42	29	54	54	28	18	7	307	18	18	0	12	12	0
Слободской	16	28	37	23	137	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	12	12	0
Омутнинскій заводъ	16	24	24	31	91	169	108	125	85	38	23	28	760	10	10	0	13	13	0
Залазинскій заводъ	8	20	21	36	85	101	103	97	78	29	.	.	.	8	8	0	12	12	0
Вятка (1)	18	38	48	26	157	123	37	26	66	36	25	51	650	11	11	0	11	11	0
Вятка (2)	6	11	18	18	127	110	35	36	53	35	19	32	500	9	9	0	9	9	0
Богословское	.	.	12	36	94	98	54	10	.	25	12	21	.	.	.	.	.	.	.
Верхосунская Ферма	5	12	16	35	72	121	80	76	59	18	.	.	.	9	9	0	10	10	0
Балезино	.	.	.	.	.	108	102	83	79	22	19	30	.	.	.	.	.	.	.
Козьмодемьянское	9	9	15	34	137	63	69	62	85	25	15	27	550	7	7	0	7	7	0
Елгань	1	5	6	28	69	.	78	80	68	23	13	36	.	7	7	0	8	8	0
Зура	3	5	2	20	26	43	45	33	22	14	12	10	234	4	3	0	8	8	0
Кукарка	6	8	10	22	114	66	114	43	51	13	15	21	480	10	10	0	10	10	0
Нолинскъ	33	30	26	19	95	104	45	.	.	.	16	40	.	5	5	0	5	5	0
Соломино	23	18	.	30	121	80	101	.	.	.	.	.	.	9	9	0	10	10	0
Большая Пурга	5	.	13	40	69	118	119	.	55	16	21	10	.	5	5	0	.	.	.
Яранскъ	18	21	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	10	10	0
Вершинята	2	6	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	10	10	0
Толмань	5	15	13	14	82	.	.	.	.	12	14	21	.	9	9	0	10	10	0
Уржумъ	25	40	14	25	79	47	53	46	49	35	11	29	453	3	3	0	7	7	0
Сернуръ	8	13	9	23	92	54	89	46	51	18	10	19	429	10	10	0	12	12	0
Царевосанчурскъ	11	19	10	21	52	50	32	24	34	10	12	30	304	3	3	0	4	4	0
Шурма	.	.	.	.	.	.	.	.	57	30	11	29	.	.	.	.	.	.	.
Ижевскій заводъ	6	6	16	24	57	60	55	25	34	20	16	20	339	6	6	0	6	6	0
Большой Порѣкъ	1	21	6	59	50	61	24	49	105	13	22	19	429	2	2	0	5	5	0
Нартасъ	15	13	17	31	83	59	56	48	46	21	8	22	418	8	8	0	11	11	0
Юськи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	3	.	.	.	.	.	.	.
Савали	10	18	16	24	70	95	62	71	54	28	7	18	472	8	8	0	11	11	0
Козлово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	10	.	.	.	.	.	.	.

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai. Осадк. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадк. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадк. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадк. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадк. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадк. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадк. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадк. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадк. Précipitations.	*	▲	Gouvernements et stations.
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	0	13	0	0	5	0	0	17	1	0	18	2	0	11	8	0	19	19	0	164	78	1	Mikhailovsk.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12	0	0	5	0	0	12	[illegible]	1	12	2	0	6	5	0	22	12	0	125	57	3	Iaroslav.
						.	.	.	11	0	0	21	0	0	22	2	0	10	7	0	22	17	0	.	.	.	Chichkino.
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	7	0	0	8	0	0	17	0	0	21	3	0	9	9	0	23	22	1	172	93	1	Prilouki.
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	2	10	[illegible]	0	6	0	0	20	0	0	22	5	0	12	11	0	26	25	0	164	103	2	Zaozerie.
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	0	7	0	1	4	0	0	10	0	0	11	2	0	8	7	0	13	13	0	114	50	3	Rostov.
																											Gouv. Kostroma
[illegible]	0	0	[illegible]	0	0	11	0	0	12	0	1	17	0	0	15	2	0	10	10	0	17	16	0	170	81	1	Soligalitch.
[illegible]	[illegible]	.	[illegible]	0	3	20	0	0	9	0	0	23	2	0	18	0	0	14	13	0	25	24	0	224	118	1	Kologriv (Ekimtsevo).
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	15	0	0	10	0	0	21	1	0	18	5	0	10	10	0	22	22	0	188	101	0	Tchoukhloma.
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	1	16	0	0	7	0	0	25	1	0	19	6	0	12	12	0	24	24	0	198	108	1	Chevtaki.
[illegible]	[illegible]	.	[illegible]	0	1	16	0	0	8	0	0	12	1	0	15	4	0	10	10	0	22	21	0	[illegible]	84	1	Parfentiev.
[illegible]	[illegible]	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Georgievskii Pogost.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	23	2	0	7	7	0	19	18	0	.	.	.	Galitch.
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	15	0	0	7	0	0	14	1	0	13	2	0	7	6	0	11	14	0	138	63	0	Privolnoe.
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	19	0	0	11	0	1	15	3	0	12	3	0	8	8	0	19	19	0	155	74	1	Zaoupolovnitsa.
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	2	10	0	0	1	0	0	15	1	0	17	4	0	7	6	0	17	17	0	.	.	.	Gorodichtche.
[illegible]	[illegible]	.	[illegible]	[illegible]	.	15	0	.	0	0	.	22	0	.	15	1	.	13	13	.	24	22	.	200	73	.	Makariev.
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	2	10	0	0	3	0	0	15	1	1	14	2	0	11	10	0	20	20	0	157	82	3	Kostroma (1).
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	10	0	1	2	0	0	15	1	0	17	2	0	9	5	0	19	16	0	149	71	1	Kostroma (2).
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	0	2	16	0	2	6	0	0	24	0	0	20	2	0	10	10	0	20	20	1	.	.	.	Spas.
[illegible]	[illegible]	.	[illegible]	[illegible]	0	10	0	0	5	0	0	14	1	0	8	2	0	6	6	0	11	11	0	114	47	0	Touchaevo (2).
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Derevenka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kinechma (1).
[illegible]	[illegible]	2	0	0	2	17	0	2	8	0	0	11	0	0	17	3	0	10	9	0	12	12	0	183	85	6	Kinechma (2).
[illegible]	[illegible]	0	0	0	2	16	0	1	5	0	0	15	0	0	18	3	0	10	9	0	22	21	0	172	77	3	Iourievets.
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	15	0	0	7	0	0	17	1	0	14	2	0	6	5	0	17	17	0	167	76	0	Ouglets.
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	11	0	0	6	0	0	20	1	0	17	2	0	10	8	0	23	23	0	171	82	1	Kievtsovo.
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	2	8	0	1	3	0	0	18	1	0	14	1	0	7	6	0	19	19	0	146	69	3	Roduiki.
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	1	6	0	0	4	0	0	5	0	0	4	1	0	5	5	0	11	11	0	97	42	1	Demikha.
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	0	.	.		4	0	0	12	0	0	15	2	0	9	7	0	14	14	0	.	.	.	Bolchoe-Betarskoe.
																											Gouv. Viatka.
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	15	0	0	16	0	0	15	0	0	13	5	0	9	9	0	12	12	0	146	61	0	Kirsinskii Zavod (1).
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	1	.	.	.	.	.	.	24	4	0	18	8	0	19	17	0	23	21	0	.	.	.	Kirsinskii Zavod (2).
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	15	0	0	7	0	0	17	1	0	11	5	0	11	11	0	19	19	0	158	79	0	Klimkovskii Zavod (1).
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	5	0	0	3	0	0	8	0	0	12	0	0	9	9	0	11	11	0	101	46	0	Koumatchi.
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	11	0	0	17	0	0	23	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Permskoe.
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	20	0	0	19	0	0	21	2	0	17	5	0	12	11	0	5	8	0	201	76	0	Pokrovsko-Khoutchevskoe.
[illegible]	[illegible]	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Slobodsko.
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	0	23	0	0	12	0	2	20	5	0	17	7	0	13	13	0	22	21	0	191	95	5	Omourninskii Zavod.
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	15	[illegible]	0	21	0	0	10	0	0	21	3	0	18	7	0	.	.	.	.	.	.	Zalazninskii Zavod.
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	0	21	0	0	12	0	0	10	0	0	19	4	0	14	7	0	12	12	0	158	98	0	Viatka (1).
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	22	0	0	16	0	0	10	0	0	17	1	0	13	5	0	15	12	0	21	19	0	181	80	0	Viatka (2).
[illegible]	[illegible]	.	[illegible]	[illegible]	0	21	0	0	17	0	0	5	0	0	.	.	.	11	5	0	11	11	0	20	19	0	.	.	.	Bogoslovskoe.
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	1	15	0	0	17	0	0	10	0	0	20	0	0	13	3	0	.	.	.	.	.	.	Verkhosounskaia Ferma.
.	.	.	.	18	1	1	20	0	0	8	0	0	19	2	0	20	8	0	15	13	0	25	25	0	.	.	.	Balezino.
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	0	11	0	0	8	0	0	16	3	0	13	2	0	9	9	0	18	17	0	144	65	1	Kozmodemianskoe.
[illegible]	[illegible]	.	.	.	.	16	0	0	10	0	0	18	3	0	11	5	0	12	12	0	20	20	0	.	.	.	Elgan.
[illegible]	[illegible]	0	0	1	1	11	0	0	12	0	0	10	0	1	5	3	0	10	8	0	9	7	0	105	36	2	Zoura.
[illegible]	[illegible]	.	.	[illegible]	1	19	0	1	8	0	0	22	1	0	13	5	0	13	12	0	18	18	0	184	79	4	Koukarka.
[illegible]	[illegible]	.	.	12	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	0	18	17	0	.	.	.	Nolinsk.
[illegible]	[illegible]	0	0	22	0	0	18	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Solomino.
[illegible]	[illegible]	2	0	17	1	2	14	0	0	.	.	.	17	1	0	8	3	0	12	11	0	12	11	0	.	.	.	Bolchaia Pourga.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iaransk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Verchiniata.
[illegible]	[illegible]	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	3	0	11	11	0	16	15	0	.	.	.	Tolman.
[illegible]	[illegible]	.	.	[illegible]	1	16	0	0	6	0	0	12	0	1	5	1	0	4	4	0	10	9	0	113	51	3	Ourjoum.
[illegible]	[illegible]	.	.	[illegible]	0	20	0	0	7	0	0	20	2	0	6	4	0	7	6	0	22	22	0	163	77	0	Sernour.
[illegible]	[illegible]	0	0	17	0	0	8	0	0	3	0	0	11	0	0	5	2	0	6	0	10	18	0	94	37	0	Tsarevosantchoursk.
16	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	12	1	0	7	7	0	20	20	0	.	.	.	Chourma.
8	0	2	.	6	0	.	13	0	0	7	0	0	14	0	0	9	3	0	9	9	0	8	8	0	128	51	1	Ijevskii Zavod.
16	3	4	.	.	0	0	15	0	1	6	0	0	22	0	0	11	1	0	8	8	0	15	14	0	150	64	3	Bolchoi Porez.
[illegible]	[illegible]	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	3	0	5	5	0	8	8	0	.	.	.	Nartas.
[illegible]	[illegible]	.	.	16	0	0	11	0	0	8	0	1	17	1	0	11	3	0	15	10	0	15	15	0	155	70	2	Savali.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	7	7	0	.	.	.	Kozlovo.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1900. Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲
Малмыжъ	12	12	19	27	49	57	65	66	57	24	10	19	416	11	11	0	10	10	0
Сарапуль (1)	11	15	15	33	44	107	132	22	16	18	14	20	447	5	5	0	5	5	0
Старый Бурепъ	4	6	6	21	28	69	59	27	39	21	8	14	301	9	9	0	6	6	0
Елабуга	11	16	15	28	49	61	89	31	44	24	11	14	394	4	4	0	7	7	0
Пермская губ.																			
Вильгортъ	26	30	18	30	106	95	108	*60*	.	*59*	28	56	.	10	10	0	13	13	0
Никито-Ивдель	3	8	14	22	61	139	93	64	61	15	20	46	546	9	9	0	8	8	0
Кушмангортъ	.	.	.	.	41	.	.	.	92	32	21	.	.	.	.	.	.	.	.
Всеволодоблагодатск. зав.	2	19	27	17	47	119	113	105	58	37	20	64	628	3	3	0	5	5	0
Чердынь (1)	19	28	14	24	60	46	103	93	90	43	25	*38*	*583*	12	12	0	15	15	0
Чердынь (2)	27	48	18	30	79	50	107	98	93	44	34	76	703	13	13	0	12	12	0
Шакшеръ	18	17	9	31	58	36	57	108	82	39	23	23	501	14	14	0	15	15	0
Богословскъ	8	16	30	41	86	116	175	288	50	20	19	31	879	7	6	0	5	5	0
Соликамскъ (1)	20	35	17	30	45	48	*128*	98	59	34	29	33	*575*	16	14	0	15	15	0
Зырянское	9	7	8	12	50	74	89	98	73	15	.	.	.	10	10	0	11	11	0
Кудымкоръ	2	14	17	22	65	81	109	172	56	33	17	17	606	7	7	0	12	12	0
Кизелъ (1)	17	28	27	64	77	122	158	91	*113*	63	28	46	*833*	20	20	0	17	17	0
Кизелъ (2)	20	36	37	74	67	116	163	93	134	69	35	51	894	12	12	0	12	12	0
Купросъ	4	20	28	33	61	74	53	128	55	34	29	33	552	9	9	0	13	13	0
Верхъ-Юсьва	10	18	16	33	84	85	106	158	50	34	20	21	633	7	7	0	13	13	0
Верхотурье	4	22	19	25	54	99	76	122	60	7	13	16	517	2	2	0	6	6	0
Верхъ-Нердва	4	18	25	39	70	72	119	201	87	36	14	.	.	5	5	0	13	13	0
Салдинское	8	23	32	18	52	104	108	159	65	19	18	22	627	7	7	0	5	5	0
Бисеръ	4	11	.	.	55	99	95	120	95	38	5	44	.	5	5	0	11	11	0
Сенькино	8	22	16	32	48	*133*	88	103	60	21	18	15	*565*	4	4	0	9	9	0
Верхнетуринскій заводъ	4	15	27	27	65	95	162	118	42	14	9	14	593	5	5	0	7	7	0
Чусовская	4	11	19	44	49	118	.	*93*	*57*	*25*	.	.	.	3	3	0	6	6	0
Благодатка	2	18	27	21	49	88	152	110	38	15	7	14	540	5	5	0	6	6	0
Карагайское	8	8	14	31	66	112	93	155	46	24	10	17	584	11	11	0	13	13	0
Верхне-Чусовскіе Городки	14	21	27	52	75	95	93	124	74	20	28	32	656	11	10	0	11	11	0
Пермь (1)	17	30	29	47	73	109	135	126	64	27	35	32	723	10	10	0	9	9	0
Пермь (2)	18	23	21	48	57	109	120	125	56	25	32	22	654	6	6	0	9	9	0
Голубковское	2	9	17	9	33	141	74	107	48	9	4	18	471	3	3	0	7	7	0
Нижне-Тагильскъ	8	13	36	32	74	84	117	156	45	12	16	47	640	3	3	0	4	4	0
Кыновскій заводъ	7	22	37	47	77	98	97	88	72	40	18	25	628	4	4	0	7	7	0
Нейво-Алапаевскій заводъ	6	7	23	18	49	61	89	143	40	10	15	24	483	3	3	0	5	5	0
Оханскъ	13	18	18	36	73	148	87	106	47	24	20	.	.	6	6	0	7	7	0
Оханская Ферма	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.
Ирбитъ	4	11	12	18	53	114	70	112	60	6	6	21	486	5	5	0	7	7	0
Висимо-Шайтанскъ	7	14	16	33	112	106	111	147	77	26	16	16	679	9	9	0	9	9	0
Невьянскій заводъ	2	12	26	17	54	112	150	125	91	18	13	21	641	1	1	0	5	5	0
Троельга	2	6	11	27	57	105	116	95	51	23	11	7	511	4	4	0	7	7	0
Сылвинскій заводъ	4	14	31	33	54	95	99	104	107	44	17	17	616	8	8	0	8	8	0
Стриганское	3	7	15	14	76	141	76	98	57	12	9	14	520	2	2	0	5	5	0
Овчинниково	7	23	30	35	46	98	134	87	49	28	16	18	569	5	5	0	8	8	0
Талицкій заводъ	3	11	.	15	52	68	61	87	46	12	11	18	.	8	7	0	6	5	0
Екатеринбургъ	3	10	26	15	46	136	75	138	60	12	5	15	542	6	6	0	3	3	0
Ревда	5	10	24	1	36	88	91	125	51	12	2	16	459	1	1	0	3	3	0
Нижне-Сергинскій заводъ	3	17	31	30	64	114	247	159	90	50	13	23	840	6	6	0	7	7	0
Верхне-Сергинскій заводъ	6	12	28	29	44	*96*	.	149	77	34	7	14	.	5	5	0	4	4	0
Красноуфимскъ	4	19	16	31	*36*	.	.	126	80	40	10	20	.	8	8	0	7	7	0
Аряжъ	6	14	24	32	40	83	140	66	62	16	14	24	521	5	5	0	5	5	0
Артинскій заводъ	10	15	44	29	44	83	169	123	70	57	*13*	28	*684*	3	3	0	6	6	0
Каменскій заводъ	3	6	28	12	46	84	56	58	33	7	7	22	362	4	4	0	4	4	0
Камбарскій заводъ	6	11	19	33	54	117	105	78	30	12	16	26	506	5	5	0	6	6	0
Шадринскъ	.	7	42	22	30	55	63	.	75	18	7	20	.	.	.	.	5	5	0
Верхне-Уфалейскій заводъ	11	15	31	16	47	108	87	122	46	23	7	21	532	7	7	0	7	7	0
Бѣлоярское	3	.	.	.	28	82	.	.	.	.	.	.	.	3	3	0	.	.	.
Кыштымскій заводъ (1)	3	6	20	12	36	82	134	45	32	17	2	12	401	2	2	0	3	3	0
Песчанское	.	.	.	15	36	87	37	87	67	22	4	20	.	.	.	.	.	.	.

Дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
17	2	0	16	0	0	14	0	0	10	0	1	17	0	0	12	2	0	14	11	0	19	18	0	167	68	0	Malmyj.
10	2	0	14	0	0	13	0	0	6	0	0	11	1	0	12	3	0	8	8	0	9	9	0	114	48	0	Sarapoul (1).
13	2	0	13	0	0	13	0	0	6	0	0	14	0	0	13	1	0	9	8	0	17	16	0	136	57	0	Staryï Bourets.
15	0	0	13	0	0	15	0	0	7	0	1	13	0	0	11	3	0	11	11	0	20	19	0	136	59	0	Elabouga.
																											Gouv. Perm.
18	7	1	14	0	1	21	0	0	*14*	0	0	.	.	.	*23*	13	0	15	15	0	17	17	0	.	.	.	Vilgort.
17	4	0	17	1	0	*15*	0	0	11	0	0	18	2	0	14	7	0	8	8	0	13	13	0	*148*	68	0	Nikito-Ivdel.
13	7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	3	0	5	5	0	14	14	0	.	.	.	.	.	.	Kouchmangort.
10	6	0	19	1	0	19	0	0	15	0	0	16	3	0	15	10	0	9	9	0	16	16	0	157	73	0	Vsevolodoblagodatskiï Zav.
16	6	0	12	0	0	20	0	1	15	0	0	22	1	0	20	10	0	15	14	0	*21*	*21*	0	*188*	*97*	1	Tcherdyn (1).
17	8	0	13	2	1	20	0	0	15	0	0	18	2	0	15	7	0	13	13	0	21	21	0	180	97	1	Tcherdyn (2).
17	4	0	17	0	0	18	0	0	12	0	1	18	0	0	18	6	0	17	17	0	24	24	0	196	100	1	Chakcher.
16	3	0	19	2	0	18	0	0	16	0	0	15	3	0	9	5	0	4	4	0	7	7	0	134	50	0	Bogoslovsk.
16	3	0	14	0	0	18	0	0	16	0	0	18	0	0	18	9	0	16	16	0	25	25	0	197	104	0	Solikamsk (1).
20	3	0	21	0	1	19	0	0	16	0	0	23	2	0	16	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zyrïanskoe.
14	2	0	11	0	0	17	0	0	14	0	1	21	2	0	15	6	0	14	14	0	23	23	0	170	85	1	Koudymkor.
24	6	0	22	0	0	23	0	0	16	0	0	25	4	0	16	8	0	14	14	0	25	25	0	237	125	0	Kizel (1).
22	5	0	21	0	0	20	0	0	18	0	0	24	4	0	16	8	0	16	16	0	25	24	0	220	112	0	Kizel (2).
22	2	0	19	0	0	20	0	0	21	0	0	21	1	0	17	8	0	12	12	0	18	18	0	200	84	0	Koupros.
18	2	0	15	0	0	18	0	0	18	0	1	19	1	0	19	8	0	17	14	0	17	17	0	183	80	1	Verkh-Iousva.
10	2	0	15	1	0	16	0	0	13	0	1	11	1	0	8	3	0	8	8	0	14	14	0	120	52	1	Verkhotourie.
20	3	1	15	0	0	20	0	0	13	0	2	21	1	0	17	5	0	12	12	0	.	.	.	.	.	.	Verkh-Nerdva.
13	2	0	11	0	0	14	0	0	14	0	0	15	2	0	12	4	0	11	11	0	15	15	0	135	57	0	Saldinskoe.
13	3	0	16	1	0	19	0	0	15	0	0	20	3	0	11	6	0	5	5	0	15	15	0	.	.	.	Biser.
13	1	0	*17*	0	0	17	0	0	16	0	0	15	1	0	6	5	0	11	11	0	10	10	0	*141*	58	0	Senkino.
15	3	0	15	0	0	19	0	1	15	0	0	15	2	0	10	5	0	10	10	0	14	14	0	147	66	1	Verkhnetourinskiï Zavod.
10	2	0	14	0	0	.	.	.	7	0	*1*	9	0	0	*4*	*1*	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchousovskaïa.
12	2	0	15	1	0	20	0	3	17	0	0	15	1	0	12	6	0	7	7	0	10	10	0	142	59	3	Blagodatka.
16	1	0	16	2	0	14	0	0	14	0	0	20	1	0	14	5	0	11	11	0	20	20	0	175	86	0	Karagaïskoe.
18	1	0	24	0	0	19	0	0	21	0	2	21	1	0	16	7	0	12	12	0	25	25	0	208	91	2	Verkhne-Tchousovskie Go-
15	1	0	19	0	1	20	0	0	21	0	0	22	2	0	12	6	0	16	15	0	23	22	0	190	85	1	Perm (1). [rodki.
16	2	0	16	0	1	16	0	0	19	0	0	19	1	0	11	4	0	14	13	0	18	18	0	166	70	1	Perm (2).
11	1	0	15	0	0	21	0	1	14	0	0	17	2	0	7	2	0	13	13	0	17	17	0	140	59	1	Goloubkovskoe.
10	1	0	15	0	0	18	0	1	12	0	0	12	2	0	6	3	0	7	7	0	7	7	0	110	42	1	Nijne-Tagilsk.
14	3	0	20	1	0	25	0	0	13	0	0	19	3	0	10	4	0	13	13	0	20	20	0	174	80	0	Kynovskiï Zavod.
13	2	0	16	0	1	18	0	0	14	0	0	14	2	0	8	6	0	10	10	0	14	14	0	131	57	1	Neïvo-Alapaevskiï Zavod.
13	2	0	17	0	0	15	0	0	15	0	1	16	1	0	11	5	0	6	6	0	.	.	.	.	.	.	Okhansk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	.	.	.	Okhanskaïa Ferma.
12	0	0	17	0	0	20	0	0	15	0	0	15	1	0	5	3	0	11	11	0	17	17	0	139	57	0	Irbit.
18	4	0	16	0	1	23	0	0	15	1	0	20	5	0	9	*4*	0	*11*	*11*	0	18	18	0	*178*	*86*	1	Visimo-Chaïtansk.
16	1	0	17	0	0	19	0	1	17	0	0	19	0	0	9	3	0	7	7	0	16	16	0	143	49	2	Nevïanskiï Zavod.
17	3	0	20	0	0	17	0	0	12	0	0	18	1	0	12	5	0	9	9	0	11	11	0	151	56	0	Troelga.
14	0	0	15	0	0	15	0	0	19	0	0	23	0	0	11	2	0	10	10	0	20	20	0	172	73	0	Sylvinskiï Zavod.
13	1	0	12	0	2	16	0	0	14	0	0	18	2	0	5	3	0	11	11	0	16	16	0	128	55	3	Striganskoe.
12	2	0	17	0	0	18	0	0	17	0	1	19	1	0	13	4	0	11	10	0	18	18	0	166	70	1	Ovtchinnikovo.
13	1	1	14	0	1	14	0	1	12	0	0	18	0	0	15	3	0	16	12	0	20	19	0	.	.	.	Talitskiï Zavod.
11	2	0	21	0	2	20	0	0	17	0	0	20	3	0	9	5	0	10	10	0	17	17	0	154	65	2	Ekaterinbourg.
8	2	0	14	0	1	15	0	0	12	0	0	13	1	0	6	4	0	2	2	0	9	9	0	94	32	1	Revda.
14	3	0	19	0	1	23	0	0	17	1	0	21	4	0	13	9	0	11	11	0	19	19	0	176	86	1	Nijne-Serginskiï Zavod.
12	4	0	20	1	1	.	.	.	19	1	1	21	2	1	11	8	0	10	10	0	16	15	0	.	.	.	Verkhne-Serginskiï Zavod.
12	2	0	.	.	.	.	.	.	17	0	3	19	4	0	14	9	0	11	11	0	19	19	0	.	.	.	Krasnooufimsk.
19	2	0	19	0	1	17	0	0	17	0	1	18	0	0	12	2	0	10	10	0	16	16	0	149	57	2	Arïaj.
12	2	1	16	0	0	18	0	0	16	0	0	18	0	0	8	4	0	*5*	*5*	0	18	18	0	*138*	*52*	1	Artinskiï Zavod.
18	1	0	17	0	1	18	0	0	14	0	0	13	0	0	7	3	0	8	8	0	13	13	0	119	46	1	Kamenskiï Zavod.
12	2	0	18	0	0	18	0	0	15	0	0	15	0	0	9	1	0	11	10	0	14	14	0	152	62	0	Kambarskiï Zavod.
13	?	1	13	0	1	16	0	0	.	.	.	20	1	0	11	4	0	10	10	0	20	20	0	.	.	.	Chadrinsk.
11	3	0	17	0	1	14	0	0	16	0	0	14	1	0	9	8	0	10	10	0	17	17	0	147	77	1	Verkhne-Oufaleïskiï Zavod.
5	1	0	9	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Beloïarskoe.
13	2	0	16	0	0	17	0	1	10	0	0	6	0	0	6	5	0	4	4	0	7	7	0	94	33	1	Kychtymskiï Zavod (1).
5	1	0	10	0	1	5	0	0	13	0	0	14	0	1	5	4	0	5	5	0	16	16	0	.	.	.	Pestchanskoe.

1900.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲
Ковенская губ.																			
Радзивилишки (1)	37	46	19	14	17	41	28	46	66	65	18	35	431	14	14	0	18	15	0
Груздзи	.	25	17	16	13	43	34	56	63	65	42	84	.	.	.	.	13	6	0
Пояшменъ	31	39	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	14	0	13	11	0
Шакале	.	.	.	.	.	.	25	64	69	60	33	63	.	.	.	.	.	.	.
Поневѣжъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	69	.	.	.	.	.	.	.
Поневѣжъ (2)	41	36	29	26	19	47	23	77	53	69	35	59	513	18	18	0	17	14	0
Поссось	28	27	18	28	26	39	31	29	39	54	.	.	.	14	14	0	10	8	0
Кельмы	49	37	25	14	14	84	49	98	63	67	44	68	610	15	14	0	11	6	0
Мыхуже	32	33	32	32	14	60	85	54	79	128	41	112	702	17	16	0	17	12	0
Россіены	61	44	32	22	22	61	44	63	37	76	59	67	589	24	24	0	17	17	0
Таурогенъ (1)	35	31	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	15	0	14	11	0
Таурогенъ (2)	42	27	29	29	14	43	53	67	54	55	32	60	504	22	20	0	18	14	0
Ковно (1)	68	35	29	30	22	74	27	61	50	79	35	47	557	14	12	0	13	10	0
Виленская губ.																			
Игналино	31	36	18	18	16	46	41	56	65	69	35	84	513	14	12	0	14	14	0
Свенцяны	43	53	19	31	32	85	26	41	64	81	43	.	.	16	16	0	18	18	0
Кошедары	43	32	0	.	.	65	25	.	.	83	42	83	.	16	15	0	13	11	0
Евье	53	47	19	27	20	62	.	.	.	.	.	.	.	18	17	0	17	14	0
Вильно (1)	57	45	22	26	29	80	43	30	68	77	34	92	602	11	10	0	12	9	0
Вильно (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	76	.	.	.	.	.	.	.
Малиновщизна	33	22	17	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	17	0	15	14	0
Огородники	35	26	17	22	71	99	83	32	44	56	20	49	553	13	11	0	10	8	0
Молодечно	34	44	29	16	59	88	92	32	33	56	23	54	560	21	19	0	17	12	0
Вишневъ	51	47	22	43	80	90	61	50	40	77	46	76	681	10	9	0	16	13	0
Лида	.	.	.	.	.	49	64	30	50	69	47	78	.	.	.	.	.	.	.
Витебская губ.																			
Корсовка	44	43	18	27	63	44	117	27	75	74	21	34	587	13	13	0	17	17	0
Озупино	36	41	22	15	53	75	48	82	60	75	36	37	579	10	10	0	10	10	0
Гультяи	8	7	14	24	53	36	67	44	73	95	16	32	469	13	13	0	9	9	0
Окольники	20	26	19	25	60	32	54	44	59	78	17	45	478	20	20	0	18	17	0
Граверы	14	24	17	25	11	38	47	29	34	45	20	21	322	12	12	0	16	16	0
Межево	23	45	13	34	44	59	49	30	81	82	27	64	551	14	12	0	18	17	0
Погулянка	47	55	19	21	25	46	32	47	.	64	7	.	.	15	15	0	16	13	0
Двинскъ (2)	13	10	12	24	29	51	32	47	41	64	22	40	383	10	9	0	10	9	0
Анненское	17	35	27	17	52	71	50	44	.	29	28	43	.	7	7	0	12	12	0
Велижъ	26	37	25	26	69	54	70	48	64	69	26	66	581	17	14	0	16	15	0
Полоцкъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	83	.	.	.	.	.	.	.
Полоцкъ (2)	47	79	32	28	.	20	21	25	51	43	.	.	.	14	14	0	18	17	0
Зачернье	24	43	18	16	91	48	39	23	52	81	18	58	512	16	14	0	18	17	0
Новое Королево	32	36	22	29	93	77	21	67	67	73	25	74	615	20	20	0	18	17	0
Лепель	54	45	23	14	21	129	94	20	29	52	15	29	523	14	14	0	11	10	0
Смоленская губ.																			
Татево	29	40	12	32	70	45	60	63	68	66	21	24	531	16	16	0	18	17	0
Шопотово	23	28	12	26	63	82	75	61	74	66	22	42	573	22	15	0	19	13	0
Вырубово	25	17	16	25	37	132	68	15	47	49	23	49	503	16	16	0	13	13	0
Тяполово	32	35	16	26	52	77	37	25	60	72	28	72	531	19	16	0	18	15	0
Вязьма	.	.	.	.	.	.	.	18	23	39	18	28	.	.	.	.	.	.	.
Батищево	47	46	15	32	49	78	32	16	44	53	27	47	485	29	26	0	19	17	.
Овиновщино	26	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	14	0	13	12	.
Алферово	36	39	20	36	29	54	37	8	36	52	23	50	418	9	8	0	11	10	.
Юренево	38	40	19	29	43	.	.	.	.	65	33	35	.	17	17	0	14	14	.
Дрожжино	32	18	18	12	39	54	65	36	43	46	18	30	411	17	17	0	8	8	.
Знаменское	.	.	.	17	41	32	58	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Троицкое	44	35	14	31	40	60	32	23	.	.	30	55	.	14	13	0	10	10	.
Смоленскъ (1)	54	34	21	18	37	73	12	31	56	62	18	61	478	20	20	0	11	10	.
Юхновъ	55	24	9	31	8	62	20	13	31	65	47	51	416	17	17	2	10	10	.
Фленово	34	43	19	37	46	63	10	17	45	60	21	58	453	15	15	0	14	10	.
Бобыри	32	29	14	30	54	60	.	.	.	58	18	51	.	22	22	0	17	17	.
Ивонино	32	42	15	29	41	110	35	2	56	58	26	38	484	13	12	0	8	7	.
Ельня	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52	23	30	.	.	.	.	.	.	.
Даньщина	15	15	11	21	54	.	.	.	45	56	14	40	.	11	10	0	6	5	.

...ней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																											Gouv. Kovno.
10	2	0	13	0	0	12	0	0	14	0	0	15	0	0	14	1	0	8	2	0	17	10	0	160	62	0	Radzivilichki (1).
8	3	0	13	0	0	9	0	0	11	0	0	20	0	0	20	2	1	19	2	0	21	10	0	.	.	.	Grouzdzi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Poïachmen.
.	.	.	.	.	.	9	0	0	10	0	1	19	0	0	25	1	0	12	3	0	18	9	0	.	.	.	Chakale.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	14	0	.	.	.	Ponevej (1).
10	3	0	11	0	1	13	0	0	14	0	0	17	0	0	20	1	0	18	5	0	22	15	0	191	75	1	Ponevej (2).
11	3	0	11	0	0	11	0	0	6	0	0	7	0	0	14	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Possos.
6	1	0	14	0	0	11	0	0	14	0	0	15	0	0	18	1	0	10	2	0	18	9	0	148	41	0	Kelmy.
8	3	0	12	0	0	14	0	0	18	0	0	20	0	0	24	2	0	16	0	0	25	13	0	196	61	0	Mykhouje.
12	6	0	16	0	1	12	0	0	10	0	0	15	0	0	24	1	2	21	1	0	25	13	0	209	83	5	Rossieny.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Taurogen (1).
7	2	0	17	0	1	14	0	0	14	0	0	15	0	0	22	1	2	13	0	0	20	6	0	186	56	3	Taurogen (2).
9	3	1	14	0	1	8	0	0	11	0	0	14	0	0	19	1	0	11	2	0	21	10	0	164	55	5	Kovno (1).
																											Gouv. Vilno.
10	2	0	12	0	0	9	0	0	8	0	1	15	0	0	14	1	0	8	2	0	19	14	0	142	57	1	Ignalino.
13	5	0	14	0	0	11	0	0	9	0	0	15	0	0	13	1	0	12	4	0	.	.	.	.	.	.	Sventsïany.
.	.	.	13	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	16	0	0	8	1	0	18	9	0	.	.	.	Kochedary.
9	3	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Evïe.
8	1	0	14	0	1	11	0	0	8	0	0	16	0	0	19	0	0	13	1	0	20	12	0	151	45	1	Vilno (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	16	0	.	.	.	Vilno (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Malinovchtchizna.
5	1	0	15	0	0	9	0	0	7	0	0	9	0	0	13	0	0	7	3	0	16	9	0	123	42	1	Ogorodniki.
7	1	0	16	0	0	11	0	0	7	0	0	15	0	0	14	0	0	9	5	0	11	9	0	154	62	0	Molodetchno.
8	1	0	11	0	0	9	0	1	6	0	0	10	0	0	12	0	0	11	6	0	18	15	0	132	60	3	Vichnev.
.	.	.	10	0	0	10	0	0	6	0	0	12	0	0	15	0	1	11	3	0	15	7	1	.	.	.	Lida.
																											Gouv. Vitebsk.
11	2	0	14	0	0	11	0	0	9	0	0	13	0	0	16	0	0	11	6	0	16	8	0	154	62	1	Korsovka.
10	2	0	8	0	0	8	0	0	9	0	0	8	0	0	8	1	0	7	7	0	11	8	0	104	49	0	Ozoupino.
12	4	0	9	0	0	11	0	0	7	0	0	12	0	0	14	0	0	16	11	0	17	13	0	146	66	0	Goultïai.
13	5	0	13	0	0	16	0	0	11	0	0	17	0	0	19	1	0	14	7	0	25	16	0	196	82	0	Okolniki.
9	3	0	9	0	0	8	0	0	6	0	1	4	0	1	9	1	0	8	3	0	10	7	0	120	61	2	Gravery.
14	4	0	15	0	1	16	0	0	11	0	0	16	0	2	19	0	0	12	6	0	21	14	0	186	75	3	Mejevo.
6	0	1	11	0	0	14	0	0	11	0	0	.	.	.	10	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	Pogoulïanka.
12	2	0	13	0	0	10	0	0	11	0	1	15	0	0	20	1	0	14	4	0	22	14	0	*163*	*53*	1	Dvinsk (2).
8	2	0	11	0	0	8	0	0	7	0	0	.	.	.	10	0	0	8	5	0	12	9	0	.	.	.	Annenskoe.
17	6	0	17	0	0	15	0	1	13	0	0	18	0	0	19	0	0	12	7	0	25	19	0	200	83	1	Velij.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	17	0	.	.	.	Polotsk (1).
.	.	.	10	0	0	6	0	0	6	0	0	10	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Polotsk (2).
13	3	0	12	0	0	8	0	1	7	0	0	16	0	0	12	0	0	8	7	0	24	19	0	156	74	2	Zatchernïe.
15	4	1	16	0	1	11	0	0	13	0	0	21	0	0	21	0	1	11	5	0	28	24	0	211	97	3	Novoe Korolevo.
4	1	0	17	0	0	12	0	0	4	0	0	7	0	0	11	0	0	8	3	0	17	13	0	121	48	0	Lepel.
																											Gouv. Smolensk.
14	5	0	14	0	0	16	0	0	12	0	0	15	0	0	22	3	0	10	8	0	21	20	0	183	91	0	Tatevo.
11	3	0	15	0	0	10	0	1	7	0	0	12	0	0	10	0	0	12	6	0	27	15	0	173	63	1	Chopotovo.
11	5	0	18	0	0	12	0	0	5	0	0	14	0	1	20	1	0	9	4	0	18	17	0	*159*	*74*	1	Vyroubovo.
14	4	0	17	0	0	14	0	0	10	0	0	17	0	0	20	1	0	12	8	0	27	21	0	195	84	0	Tïapolovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	10	0	0	10	0	0	6	5	0	13	13	0	.	.	.	Vïazma.
16	3	0	21	0	1	11	0	0	9	0	0	16	0	0	22	1	0	15	14	0	24	17	0	221	104	1	Batichtchevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ovinovchtchino.
7	3	0	12	0	0	8	0	0	3	0	0	10	1	0	20	2	0	13	11	0	22	21	0	129	67	0	Alferovo.
13	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	0	0	14	12	0	14	13	0	.	.	.	Iourenevo.
11	1	0	12	0	1	11	0	0	5	0	0	9	0	0	13	1	0	10	7	0	15	14	0	136	67	1	Drojjino.
15	3	0	13	0	0	12	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Znamenskoe.
14	4	0	11	0	0	9	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	9	8	0	18	18	0	.	.	.	Troitskoe.
15	3	0	15	0	0	7	0	0	6	0	0	13	0	0	19	1	0	10	6	0	20	18	0	157	75	0	Smolensk (1).
8	1	0	15	0	0	3	0	0	4	0	0	13	0	0	14	0	0	12	7	0	11	9	0	119	54	4	Ioukhnov.
15	3	0	16	0	0	10	0	0	8	0	0	17	0	0	23	0	0	11	6	0	28	21	0	191	81	0	Flenovo.
13	3	1	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	1	0	13	6	0	26	24	0	.	.	.	Bobyri.
8	4	0	14	0	1	7	0	0	2	0	0	11	0	0	12	0	0	7	5	0	11	10	0	117	56	1	Ivonino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	1	12	6	0	22	7	0	.	.	.	Elnia.
10	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	16	0	0	4	3	0	13	12	0	.	.	.	Danchtchina.

1900. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲
Княжое	41	37	17	31	51	55	41	25	23	42	20	35	416	22	22	0	15	13	[illegible]
Шанталово	43	25	16	27	58	62	42	7	38	47	24	33	423	16	16	0	13	10	[illegible]
Рославль (1)	56	29	14	29	46	84	78	13	45	63	26	33	515	21	20	0	16	14	[illegible]
Новоселки	62	40	14	26	30	45	35	18	42	63	.	.	.	17	17	0	14	13	[illegible]
Кузьмичи	39	23	16	22	41	52	18	17	.	.	.	.	.	15	13	1	11	11	[illegible]
Московская губ.																			
Кутачи	11	13	15	16	56	119	58	3	82	78	18	27	497	6	6	0	8	7	0
Дмитровъ	.	.	.	.	.	.	56	23	79	81	13	40	.	.	.	.	.	.	.
Клинъ	33	18	19	11	8	19	20	2	39	33	22	29	253	7	7	0	3	3	0
Никольское-Горушки	30	21	20	32	40	92	89	29	94	80	23	40	590	14	14	0	17	17	0
Катунино	17	15	10	11	36	66	42	17	48	56	24	27	369	7	6	0	7	7	0
Пятницкое	82	68	26	22	16	.	.	.	.	.	.	.	.	27	27	0	22	22	0
Волоколамскъ	30	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	18	0	19	15	0
Москва, Сельско-Хоз. Инст.	24	20	16	39	57	81	56	18	78	83	29	49	549	18	17	0	14	13	0
Павловскій посадъ	44	25	15	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	8	5	0
Москва, Констант. Инст.	43	28	20	30	54	75	73	19	78	102	34	56	613	22	20	0	13	12	0
Порѣчье	9	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	13	0	8	7	0
Бирюлево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	44	.	.	.	.	.	.	.
Захарьино	16	15	12	32	41	56	51	14	53	91	30	46	457	11	11	0	6	6	0
Коливаново	.	22	16	23	50	.	.	.	.	.	22	50	.	.	.	.	16	13	0
Пять Крестовъ	.	.	.	.	.	.	74	9	72	72	19	53	.	.	.	.	.	.	.
Коломна	.	.	.	8	35	72	93	5	62	72	20	47	.	.	.	.	.	.	.
Владимірская губ.																			
Иваново-Вознесенскъ	40	28	10	47	96	93	36	20	69	98	23	72	630	17	17	0	15	15	0
Черницы	11	7	3	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	7	7	0
Ольгино	.	.	.	.	.	.	80	39	41	54	24	67	.	.	.	.	.	.	.
Сима	23	22	8	39	49	107	61	35	41	81	27	38	530	12	12	0	8	8	0
Успенская школа	15	14	11	34	42	139	55	19	47	78	28	42	524	27	25	0	24	24	0
Барановo	34	5	14	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	2	2	0
Суздаль	13	9	3	28	21	.	.	.	43	72	.	28	.	8	8	0	3	3	0
Александровъ	27	15	11	30	59	129	67	14	46	118	25	28	569	13	13	0	14	10	0
Ковровъ	21	12	7	30	63	82	65	13	73	71	42	47	525	8	8	0	7	7	0
Дубки	24	13	.	.	46	95	34	19	42	107	17	42	.	21	21	0	16	16	0
Владиміръ	16	16	7	32	42	88	44	3	50	85	16	41	439	10	10	0	5	5	0
Ѳоминки	.	.	.	.	.	.	109	16	62	65	34	44	.	.	.	.	.	.	.
Судогда	29	12	8	30	57	122	56	10	68	82	11	39	524	14	14	0	8	8	0
Березники	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	62	.	.	.	.	.	.	.
Муромъ (1)	22	16	9	32	61	66	81	30	49	70	17	48	502	12	12	0	12	12	0
Меленки	10	8	5	28	69	87	96	3	61	62	11	28	467	10	10	0	4	4	0
Нижегородская губ.																			
Семеновъ (1)	6	11	11	49	76	110	82	17	62	76	20	40	560	8	8	0	9	9	0
Васильева-Слобода	36	24	9	46	94	100	55	15	69	70	22	63	603	11	11	0	8	8	0
Васильевское	20	11	8	36	92	113	56	7	47	42	14	40	486	12	12	0	9	9	0
Балахна	18	14	5	26	67	90	74	5	59	51	14	36	458	11	11	0	9	9	0
Нижній Новгородъ (1)	24	22	11	47	62	57	27	14	58	58	19	49	449	12	11	0	9	9	0
Мореновская сел.-х. школа	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	21	.	.	.	.	.	.	.
Сормовка	20	12	13	40	92	132	45	8	76	62	16	45	559	12	12	0	9	9	0
Васильсурскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	15	45	.	.	.	.	.	.	.
Исады	19	8	5	26	66	78	37	8	51	41	13	31	382	16	12	0	12	12	0
Чугуны	28	10	12	34	86	127	30	12	55	69	19	.	.	17	14	0	11	9	0
Окинино	3	3	6	32	56	102	34	16	28	59	12	32	383	8	8	0	6	6	0
Княгининъ (1)	35	20	16	36	55	84	34	11	73	50	11	44	468	13	13	0	7	7	0
Княгининъ (2)	14	8	7	29	54	82	32	11	64	56	12	33	402	14	14	0	10	10	0
Больше-Мурашкино	5	4	5	30	59	94	30	16	68	49	8	17	385	9	9	0	8	7	0
Таможниково	17	23	6	115	104	120	51	30	84	68	22	38	677	9	9	0	12	12	0
Клещариха	11	7	10	42	52	85	98	10	84	70	21	34	522	10	9	0	7	7	0
Арзамасъ	35	23	8	34	39	98	72	13	46	50	14	.	.	7	7	0	7	7	0
Какино	11	11	10	47	63	101	41	35	70	43	16	35	482	8	7	0	7	7	0
Починки	17	17	11	38	58	102	80	5	56	42	20	44	488	11	11	0	6	6	0
Оброчное	26	24	8	31	41	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	7	7	0

ней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
17	4	0	16	0	0	11	0	0	7	0	0	14	0	0	27	0	0	15	5	0	29	26	0	196	88	0	Kniajoe.
14	3	0	17	0	1	13	0	0	6	0	0	14	0	0	19	0	0	11	8	0	21	18	0	172	74	1	Chantalovo.
15	1	1	14	0	1	14	0	0	8	0	0	12	0	0	17	0	0	14	7	0	22	18	0	187	81	2	Roslavl (1).
10	0	1	17	0	0	12	0	0	3	0	0	11	0	0	20	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novoselki.
14	2	0	15	0	0	10	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kouzmitchi.
																											Gouv. Moscou.
14	3	1	17	0	1	7	0	0	3	0	0	15	0	0	13	0	0	8	5	0	11	8	0	123	42	2	Koutatchi.
.	.	.	.	.	.	15	0	0	7	0	0	19	0	0	18	0	0	9	7	0	16	14	0	.	.	.	Dmitrov.
3	0	1	7	0	1	8	0	1	1	0	0	6	0	0	10	0	0	6	6	0	8	7	0	70	31	3	Klin.
11	3	0	15	0	1	12	0	0	7	0	0	19	0	0	18	0	0	8	6	0	18	18	0	164	78	1	Nikolskoe-Gorouchki.
9	3	1	13	0	0	13	0	0	6	0	0	12	0	1	14	0	0	8	6	0	9	8	0	113	38	2	Katounino.
16	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Piatnitskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Volokolamsk.
14	3	0	19	0	1	11	0	0	6	0	0	23	0	0	22	2	0	12	8	0	21	21	0	185	84	1	Moscou, Inst. agronom.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pavlovskiï Posad.
11	2	0	17	0	1	15	0	0	7	0	0	20	0	0	20	2	0	10	7	0	19	18	0	177	81	1	Moscou, Inst. d. Arp. de Const.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Poretchie.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	0	22	21	0	.	.	.	Birioulevo.
12	2	1	17	0	1	10	0	0	6	0	0	14	0	0	18	1	0	7	5	0	15	14	0	144	58	2	Zakharïino.
14	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	6	0	23	21	0	.	.	.	Polivanovo.
.	.	.	.	.	.	13	0	1	5	0	0	20	0	0	17	1	0	8	5	0	15	15	0	.	.	.	Piat Krestov.
10	1	0	15	0	0	13	0	0	5	0	0	14	0	0	16	2	0	7	3	0	14	14	0	.	.	.	Kolomna.
																											Gouv. Vladimir.
19	6	0	17	0	0	11	0	0	8	0	0	17	1	0	19	5	0	10	8	0	26	25	0	186	96	0	Ivanovo-Voznesensk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tcherntsy.
.	.	.	.	.	.	12	0	0	11	0	0	18	0	0	12	0	0	7	7	0	19	14	0	.	.	.	Olgino.
16	4	0	12	0	0	11	0	0	7	0	0	14	0	0	14	1	0	8	7	0	15	15	0	134	61	0	Sima.
21	8	0	18	0	0	14	0	0	11	0	0	22	0	0	25	5	1	21	15	0	28	27	0	247	129	1	Ouspenskaïa école.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Baranovo.
7	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	1	10	0	0	.	.	.	9	9	0	.	.	.	Souzdal.
13	2	0	18	0	1	13	0	0	5	0	0	17	0	0	19	3	0	10	8	0	17	17	0	163	72	1	Alexandrov.
15	0	0	15	0	0	12	0	0	5	0	0	12	0	0	12	0	0	9	8	0	15	15	0	129	47	1	Kovrov.
10	1	0	13	0	0	11	0	0	7	0	0	10	0	0	15	1	0	8	7	0	12	12	0	.	.	.	Doubki.
11	2	0	15	0	0	11	0	0	3	0	0	18	0	0	15	1	0	7	7	0	18	18	0	134	55	0	Vladimir.
.	.	.	.	.	.	13	0	0	8	0	0	24	0	0	18	2	0	11	8	0	26	24	0	.	.	.	Fominki.
17	2	0	19	0	1	17	0	0	10	0	0	23	0	0	22	0	0	9	6	0	19	18	0	188	60	1	Soudogda.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	7	0	21	17	0	.	.	.	Berezniki.
15	0	3	17	0	1	15	0	0	9	0	0	17	0	0	17	0	0	8	7	0	21	20	0	163	66	4	Mourom (1).
13	0	0	14	0	0	18	0	0	3	0	0	16	0	0	11	1	0	6	5	0	12	11	0	123	43	0	Melenki.
																											Gouv. Nijniï Novgorod.
22	3	1	18	0	1	17	0	1	6	0	0	14	0	0	16	4	0	10	9	0	22	20	0	166	67	3	Semenov (1).
22	3	0	19	0	1	14	0	1	5	0	0	17	1	0	18	3	0	17	10	0	27	24	0	180	75	2	Vasilïeva Sloboda.
21	2	1	23	0	0	13	0	0	3	0	0	11	0	0	11	3	0	10	10	0	25	24	0	160	73	1	Vasilïevskoe.
21	3	0	16	0	0	14	0	0	6	0	0	15	0	2	14	3	0	8	7	0	20	20	0	160	75	3	Balakhna.
19	2	0	17	0	2	10	0	0	5	0	0	19	0	0	16	5	0	9	7	0	24	22	0	165	77	2	Nijniï Novgorod (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	12	0	*25*	*21*	0	.	.	.	Morenovskaïa école agric.
23	2	1	22	0	3	21	0	1	4	0	0	15	1	0	17	5	0	15	12	0	25	25	0	191	86	5	Somovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	6	0	14	11	0	28	26	0	.	.	.	Vasilsoursk.
24	2	1	21	0	1	18	0	0	6	0	0	19	0	1	10	1	0	12	10	0	23	23	0	188	82	4	Isady.
25	2	1	24	0	0	13	0	0	2	0	0	14	0	0	11	2	0	*12*	*12*	0	.	.	.	.	.	.	Tchougouny.
24	2	0	26	0	1	17	0	0	9	0	0	19	0	0	12	2	0	12	10	0	10	10	0	157	48	1	Okinino.
23	3	0	25	0	0	19	0	1	6	0	0	18	0	0	12	4	0	7	6	0	20	20	0	177	75	1	Kniaginin (1).
25	3	0	26	0	0	15	0	1	6	0	0	16	0	0	16	4	0	15	11	0	24	23	0	198	89	2	Kniaginin (2).
23	2	1	23	0	0	18	0	0	6	0	0	15	0	0	15	5	0	12	10	0	20	19	0	178	71	1	Bolche-Mourachkino.
25	4	1	22	0	2	18	0	0	6	0	0	15	0	2	15	6	0	13	10	0	18	17	0	178	77	6	Tamojnikovo.
18	2	0	18	0	0	15	0	0	5	0	0	15	1	0	14	5	0	8	7	0	20	20	0	153	70	0	Klechtcharikha.
13	0	0	16	0	0	13	0	0	4	0	0	11	0	0	11	2	0	4	3	0	.	.	.	.	.	.	Arzamas.
16	0	0	17	0	0	10	0	0	4	0	0	14	0	0	11	2	0	8	6	0	15	13	0	130	52	0	Kakino.
16	0	0	21	0	1	15	0	0	5	0	0	15	0	0	12	3	0	9	6	0	18	17	0	151	55	1	Potchinki.
5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Obrotchnoe.

1900. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Казанская губ.																			
Царевококшайскъ	18	16	18	22	92	50	84	40	50	20	22	25	455	12	12	0	12	12	0
Арино	7	5	6	33	52	71	58	23	50	20	7	27	359	11	11	0	10	10	0
Козьмодемьянскъ	19	12	15	38	114	132	73	25	54	29	10	31	551	8	8	0	9	9	0
Чебоксары	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	11	22	.	.	.	.	.	.	.
Маріинскій посадъ	5	7	13	26	44	52	84	14	52	17	11	22	346	4	4	0	3	3	0
Арскъ	8	5	7	21	46	86	65	18	52	25	10	17	358	8	8	0	7	7	0
Росско-ЧеремисскіеКовали	8	5	13	39	65	78	83	.	.	.	.	.	.	11	9	0	10	9	0
Паратскій Затонъ	.	.	.	.	.	.	.	15	33	36	15	48	.	.	.	.	.	.	.
Семіозерная Слобода	.	.	.	.	.	.	.	15	40	21	15	35	.	.	.	.	.	.	.
Абди	4	6	5	31	39	43	77	33	67	24	11	22	361	4	4	0	5	5	0
Лаврентьево	17	14	20	28	54	73	107	25	53	35	14	42	480	9	8	0	7	7	0
Бѣловолжское	7	6	12	27	56	49	141	18	46	29	14	27	433	12	9	0	7	7	0
Верхній Услонъ	11	9	10	31	51	53	125	14	45	30	13	27	420	13	9	0	8	7	0
Казань (1)	13	15	17	30	48	46	120	17	45	26	15	31	423	9	9	0	8	8	0
Казань (2)	20	17	20	38	66	56	112	21	55	26	15	40	486	8	8	0	7	7	0
Буртасы	23	9	12	37	37	41	68	14	39	28	13	25	344	18	9	0	9	8	0
Мамадышъ	12	28	18	28	21	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	0	7	7	0
Ковали	3	2	*6*	27	39	45	89	17	40	31	10	22	*330*	6	6	0	6	6	0
Байтеряково	5	5	5	37	36	49	122	26	55	22	10	18	390	8	7	0	4	4	0
Бѣляево	3	9	7	27	28	40	87	19	34	9	14	19	297	4	4	0	5	5	0
Поповка	3	7	5	26	.	.	92	.	.	15	13	16	.	5	5	0	6	6	0
Большіе Кошелеи	4	1	4	36	40	45	81	19	38	42	11	19	341	5	5	0	4	4	0
Малый Красный Яръ	5	6	7	45	30	45	68	.	42	33	15	27	.	3	3	0	3	3	0
Богородское	9	8	11	33	38	36	68	13	49	25	16	34	340	8	8	0	6	6	0
Изгаръ	4	10	13	34	30	31	101	63	51	21	16	14	389	4	4	0	5	5	0
Савруши	9	9	.	.	19	42	82	38	.	.	.	.	.	7	7	0	7	7	0
Мамыково	3	7	13	4	25	.	110	22	.	.	3	8	.	2	2	0	2	2	0
Уфимская губ.																			
Михайловскій хуторъ	1	4	4	10	.	61	93	.	.	2	8	12	.	1	1	0	4	4	0
Мензелинская сельско-хоз. [школа	2	5	13	23	43	98	95	64	26	28	20	17	433	4	4	0	6	6	0
Бирскъ	8	9	16	45	42	118	167	96	54	23	21	29	627	9	8	0	9	9	0
Емашевка	.	1	14	20	24	76	133	90	27	30	12	4	.	.	.	.	1	1	0
Заинскъ	7	15	10	25	35	51	163	33	34	*20*	22	17	*432*	4	4	0	8	8	0
Кропачево	.	.	.	.	.	.	.	.	52	40	26	19	.	.	.	.	.	.	.
Златоустъ	4	2	8	7	49	74	162	77	55	31	16	13	498	6	6	0	4	4	0
Миньяръ	.	.	.	8	61	137	132	66	53	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Благовѣщенскій заводъ	4	17	12	35	68	63	150	75	59	49	27	35	595	4	4	0	10	10	0
Симское	.	16	23	23	*68*	*138*	*159*	146	55	25	27	27	.	.	.	.	7	7	0
Юрьева пристань	1	11	25	38	80	121	162	92	65	52	26	33	706	2	2	0	7	6	0
Катавъ Ивановскій заводъ	5	11	13	22	84	68	160	140	67	*34*	33	17	*654*	10	7	0	7	7	0
Уфа	6	17	47	32	55	100	104	81	39	47	33	57	618	10	8	0	9	8	0
Верхне-Троицкое	4	2	24	*17*	73	78	129	.	.	21	27	16	.	1	1	0	7	7	0
Бузовьязы	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	0	5	4	0
Заваруевка	1	0	17	28	67	63	83	83	52	34	18	32	478	2	2	0	3	3	0
Белебей	1	6	36	41	157	86	136	87	59	28	18	42	698	2	2	0	8	8	0
Белебеевская сельско-хоз.	.	.	12	19	54	71	117	43	37	18	7	10	.	.	.	.	.	.	.
Тенеева [школа	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	14	23	.	.	.	.	.	.	.
Дѣдово	1	7	14	36	64	68	103	59	23	38	20	29	462	2	2	0	7	7	0
Оренбургская губ.																			
Кислянское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	7	28	.	.	.	.	.	.	.
Кипельское	3	6	33	13	48	67	77	86	23	21	7	29	414	3	3	0	6	6	0
Ерохинское	7	8	41	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	0	5	5	0
Челябинскъ	3	4	35	5	48	55	131	43	24	20	6	14	387	7	7	0	4	4	0
Воскресенскій пріискъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	16	.	.	.	.	.	.	.
Звѣриноголовская	4	3	15	8	40	28	35	92	18	12	5	32	291	3	3	0	5	5	0
Троицкъ (1)	4	5	50	5	95	69	99	54	11	15	7	35	448	3	3	0	5	5	0
Троицкъ (2)	3	6	45	5	75	56	80	37	9	14	9	27	367	3	3	0	6	6	0
Кацбахъ	3	8	43	10	69	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	0	3	3	0
Вознесенскій Боръ	.	.	32	40	88	55	111	54	47	73	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кананикольская	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	.	.	.
Сеиткуловское	1	2	9	28	45	54	86	18	22	37	29	28	358	2	2	0	5	4	0
Наслѣдницкая	9	3	59	43	42	29	66	6	23	14	17	71	381	3	3	0	2	2	0
Оренбургъ (1)	23	7	40	22	45	77	41	24	8	22	24	52	384	3	3	0	4	4	0
Оренбургъ (2)	6	6	28	*16*	47	81	38	31	11	35	36	63	*396*	3	3	0	4	4	0

ней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																											Gouv. Kazan.
18	0	2	14	0	0	15	0	0	7	0	0	13	0	0	11	3	0	7	7	0	14	14	0	146	66	2	Tsarevokokchaïsk.
17	3	0	17	0	1	16	0	2	6	0	0	13	0	0	12	3	0	14	13	0	19	19	0	162	79	3	Arino.
24	3	1	23	0	1	21	0	0	8	0	0	17	0	0	15	3	0	11	9	0	23	23	0	188	79	2	Kozmodemïansk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	2	0	8	8	0	20	19	1	.	.	.	Tcheboksary.
10	0	1	13	0	0	14	0	0	4	0	0	12	0	0	8	2	0	5	5	0	13	12	0	102	36	1	Mariinskiï Posad.
15	3	0	9	0	0	14	0	0	7	0	0	13	1	1	11	1	0	6	5	0	14	13	0	125	52	1	Arsk.
19	3	0	20	0	1	18	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Roussko-Tcheremissk. Ko-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	14	0	1	11	1	0	12	9	0	31	23	0	.	.	.	Paratskiï Zaton. [vali.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	13	0	1	10	1	0	8	8	0	14	14	0	.	.	.	Semiozernaïa Sloboda.
13	3	0	10	0	0	18	0	0	5	0	0	11	0	0	9	1	0	6	6	0	12	12	0	108	44	0	Abdi.
14	2	0	20	0	0	21	0	1	9	0	0	15	0	0	14	2	0	9	8	0	25	24	0	169	66	1	Lavrentïevo.
20	2	0	15	0	1	17	0	1	6	0	0	17	0	0	15	4	0	17	6	0	17	16	0	171	64	2	Belovoljskoe.
14	0	0	15	0	0	19	0	0	7	0	1	13	0	0	11	2	0	11	10	0	24	24	0	161	68	1	Verkhniï Ouslon.
15	2	1	12	0	0	16	0	2	5	0	0	14	0	1	12	3	0	12	10	0	21	20	0	146	68	4	Kazan (1).
16	3	1	15	0	1	15	0	0	5	0	0	16	0	0	9	2	0	8	8	0	18	18	0	142	62	2	Kazan (2).
17	1	0	18	0	0	19	0	1	8	0	0	14	0	0	11	6	0	13	11	0	28	25	0	182	80	1	Bourtasy.
7	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mamadych.
13	2	0	19	0	0	14	0	0	5	0	0	13	0	0	9	3	0	7	7	0	18	17	0	131	56	0	Kovali.
19	0	0	15	0	0	18	0	1	7	0	0	16	1	0	11	3	0	6	6	0	19	19	0	141	51	1	Baïteriakovo.
9	0	0	11	0	0	15	0	0	4	0	0	10	0	0	8	1	0	8	8	0	12	12	0	103	41	0	Beliaevo.
.	.	.	.	.	.	20	0	0	.	.	.	.	.	.	10	5	0	11	11	0	22	21	0	.	.	.	Popovka.
9	0	0	12	0	0	13	0	0	6	0	0	11	0	0	11	4	0	4	4	0	13	11	0	104	39	0	Bolchie Kochelei.
9	2	0	7	0	0	11	0	0	.	.	.	2	0	0	6	2	0	5	5	0	11	10	0	.	.	.	Malyï Krasnyï Iar.
14	0	0	15	0	2	15	0	0	6	0	0	15	0	0	10	2	0	7	7	0	22	20	0	141	59	2	Bogorodskoe.
7	1	0	10	0	0	13	0	0	8	0	1	13	0	0	7	3	0	7	7	0	11	10	0	100	41	1	Izgar.
11	2	1	11	0	0	14	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Savrouchi.
10	1	0	.	.	.	10	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	3	3	0	7	7	0	.	.	.	Mamykovo.
																											Gouv. Oufa.
.	.	.	12	0	0	19	0	0	.	.	.	.	.	.	4	2	0	7	6	0	8	8	0	.	.	.	Mikhaïlovskiï Khoutor.
13	2	1	15	0	0	21	0	0	9	0	1	19	0	0	13	5	0	15	13	0	19	19	0	160	68	2	Menzelinsk, école agric.
12	2	0	20	0	2	19	0	2	18	0	1	16	0	0	10	3	0	11	10	0	21	20	0	167	67	5	Birsk.
7	0	0	14	0	1	11	0	0	11	0	0	6	0	0	5	0	0	4	4	0	2	1	0	.	.	.	Emachevka.
10	2	0	15	0	0	23	0	0	10	0	0	17	0	1	*10*	*1*	0	12	12	0	14	13	0	*149*	*58*	1	Zainsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	2	0	14	5	0	11	10	0	20	19	0	.	.	.	Kropatchevo.
10	3	0	18	0	1	23	0	0	20	0	0	14	5	0	12	9	0	7	7	0	16	16	0	147	66	1	Zlatooust.
12	1	0	16	0	0	19	0	0	11	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Miniar.
9	1	0	18	0	1	20	0	3	14	0	0	19	0	0	9	3	0	8	8	0	21	21	0	153	61	4	Blagovechtchenskiï Zavod.
11	0	0	*18*	0	0	*21*	0	1	12	0	0	11	0	0	9	2	0	6	6	0	10	10	0	.	.	.	Simskoe.
11	2	0	17	0	0	22	0	1	17	0	0	15	0	0	12	2	0	11	11	0	20	20	0	152	56	1	Iourïeva Pristan.
16	3	0	25	0	0	26	0	0	21	0	0	21	4	0	17	8	0	18	14	0	23	21	0	212	86	0	Katav-Ivanovskiï Zavod.
15	2	1	21	0	3	25	0	1	16	0	1	21	0	0	17	4	0	16	15	0	31	28	0	217	88	6	Oufa.
11	1	0	14	0	0	17	0	1	.	.	.	.	.	.	7	3	0	*9*	*9*	0	9	9	0	.	.	.	Verkhne-Troitskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bouzoviazy.
16	2	0	19	0	2	21	0	1	14	0	0	19	0	0	10	1	0	11	11	0	25	25	0	162	57	3	Zavarouevka.
14	3	2	17	0	0	24	0	1	12	0	0	15	1	0	9	2	0	8	8	0	22	17	0	162	64	3	Belebeï.
13	3	0	15	0	0	26	0	2	11	0	0	15	0	0	5	2	0	9	9	0	18	18	0	.	.	.	Belebeevskaïa école agric.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	6	0	13	12	0	20	20	0	.	.	.	Teneevka.
10	1	0	17	0	0	24	0	0	13	0	0	9	0	1	9	3	0	13	12	0	16	15	0	147	59	1	Dedovo.
																											Gouv. Orenbourg.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	3	0	8	5	0	18	17	0	.	.	.	Kisliansk oe.
10	1	0	10	0	0	9	0	0	12	0	0	12	1	0	4	1	0	3	3	0	12	12	0	96	40	0	Kipelskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Erokhinskoe.
11	2	1	17	0	2	19	0	0	17	0	0	14	0	0	6	4	0	6	6	0	15	14	0	131	50	3	Tcheliabinsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	13	13	0	.	.	.	Voskresenskiï Priisk.
11	0	0	6	0	1	11	0	1	10	0	1	8	0	0	5	1	0	7	7	0	14	14	0	95	38	2	Zverinogolovskaïa.
8	0	0	12	0	0	21	0	1	13	0	0	9	1	0	8	2	0	8	7	0	19	19	0	121	46	1	Troitsk (1).
7	1	0	11	0	0	15	0	0	10	0	0	5	1	0	9	3	0	7	7	0	19	19	0	107	51	0	Troitsk (2).
8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Katzbach.
17	1	0	17	0	1	21	0	0	17	0	0	14	0	0	8	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Voznesenskiï Bor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kananikolskaïa.
13	0	0	15	0	0	24	0	0	10	0	0	7	0	0	11	2	0	13	12	0	18	18	0	140	53	0	Seitkoulovskoe.
8	0	0	9	0	0	12	0	1	3	0	0	9	0	0	5	4	0	8	7	0	21	20	0	105	52	1	Naslednitskaïa.
11	0	0	12	0	1	15	0	0	9	0	0	12	0	0	11	0	0	12	12	0	15	14	0	126	47	1	Orenbourg (1).
11	0	0	14	0	1	17	0	0	10	0	0	10	0	0	11	0	0	14	14	0	22	22	0	144	61	1	Orenbourg (2).

1900. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲
Привислянскія губ.																			
Вержболово	34	23	31	19	21	80	33	78	41	76	42	75	555	16	11	0	11	9	0
Маріамполь	42	28	28	20	15	63	15	67	54	65	37	42	477	18	11	0	14	9	0
Сейны	33	36	23	21	22	54	75	56	51	69	43	34	517	21	18	0	19	15	0
Сувалки (1)	47	45	34	23	21	68	93	61	60	80	56	50	638	25	21	0	23	14	0
Бялобржеги	33	37	30	17	35	70	98	56	62	83	55	31	607	12	10	0	11	8	0
Млава	24	12	41	26	37	89	88	17	34	67	43	27	505	27	15	0	16	8	0
Остроленка	34	22	45	16	27	56	59	41	35	81	83	21	519	11	6	0	10	8	0
Цѣхоцинскъ	30	19	31	19	47	24	32	20	18	41	29	17	326	23	15	0	14	12	0
Бартники	36	26	22	19	.	.	.	.	.	.	.	21	.	20	15	0	12	9	0
Вондолки-Борове	31	26	40	17	26	78	39	56	28	87	82	22	532	15	11	0	14	10	0
Александровъ	34	20	27	20	29	25	39	11	21	40	29	13	308	25	18	0	15	11	0
Вымыслинъ	41	27	40	20	19	43	48	.	.	.	.	.	.	25	18	0	16	14	0
Зузель	35	25	29	17	37	73	50	44	18	64	76	19	485	16	10	0	17	11	0
Влоцлавскъ	37	25	40	16	30	42	44	10	24	38	36	16	356	23	15	0	13	11	0
Рыбенко	51	*25*	38	19	47	103	97	39	28	63	96	22	*628*	19	12	0	10	8	0
Ново-Георгіевскъ (1)	33	31	29	16	21	80	72	31	13	25	59	11	420	28	21	0	14	10	0
Ново-Георгіевскъ (2)	28	24	33	.	.	.	.	.	.	.	40	.	.	18	10	0	12	9	0
Корытница	38	30	37	20	27	99	63	58	29	67	83	23	*575*	21	16	0	16	11	0
Клодава	40	32	37	36	18	16	33	9	8	47	35	20	331	30	13	0	21	12	1
Прага (1)	*36*	*25*	*40*	5	17	72	64	24	2	46	68	16	*428*	19	11	0	11	8	0
Кутно	42	32	44	23	24	30	78	13	17	58	33	24	417	26	13	0	20	11	0
Варшава	43	28	40	13	25	104	77	34	13	40	87	25	529	18	14	0	14	11	0
Кшимоше	37	25	20	17	22	58	82	31	21	45	67	21	447	15	10	0	14	9	0
Ловичъ (1)	47	33	39	20	24	29	104	19	24	54	54	19	467	28	17	0	19	13	0
Ловичъ (2)	*27*	20	25	15	21	27	93	19	21	48	55	16	*386*	*19*	*8*	0	15	12	1
Сѣнница	43	38	34	24	31	94	84	43	22	83	97	30	622	18	11	0	17	11	0
Михалки	31	50	48	33	37	108	82	18	40	39	93	32	612	14	10	0	13	7	0
Руда-Гузовская	27	25	21	9	10	57	77	17	16	70	63	16	407	12	6	0	12	10	0
Турекъ	46	36	50	23	20	33	76	16	13	58	32	26	428	26	14	0	14	9	0
Скерневицы	49	26	43	20	27	41	.	.	.	.	.	.	.	13	7	0	7	7	0
Лагевники	50	35	46	22	36	63	53	21	18	63	37	20	463	24	17	0	16	14	0
Блендовъ	39	33	23	23	21	48	103	36	23	46	32	8	435	23	13	0	16	12	0
Калишъ	39	35	37	24	25	38	68	12	27	43	35	41	425	18	9	0	11	7	0
Колюшки	35	17	27	19	23	29	74	27	9	64	50	17	471	26	18	0	15	13	0
Собѣшинъ	31	29	29	24	43	57	127	28	18	81	71	25	563	17	11	0	13	8	0
Ивангородъ, крѣпость	33	40	30	23	29	57	140	60	21	79	64	23	598	18	15	0	13	9	0
Ивангородъ, ст. Прив. ж. д.	42	31	29	23	26	.	.	.	.	.	.	.	.	16	7	0	12	7	0
Томашовъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	28	22	63	60	19	.	.	.	.	.	.	.
Новая Александрія	40	37	41	27	60	40	128	32	33	70	59	33	599	21	16	0	14	9	0
Радомъ	25	42	40	20	39	32	100	50	27	70	54	19	517	13	8	0	9	5	0
Люблинъ (1)	52	55	106	37	37	.	.	.	*25*	61	20	78	.	15	4	0	9	4	0
Холмъ	33	26	32	19	28	.	.	.	.	.	.	.	.	10	7	0	6	5	0
Новорадомскъ	56	41	55	.	48	84	109	45	33	67	50	33	.	18	13	0	15	11	0
Бѣлина	39	45	29	19	44	9	98	78	.	.	.	.	.	22	19	0	15	15	0
Ченстоховъ	52	42	61	25	47	13	*96*	.	.	62	52	31	.	18	12	0	14	11	0
Конецполь	58	42	46	25	38	40	124	100	29	65	45	28	639	22	16	0	13	10	0
Андреевъ	51	47	45	24	39	24	121	95	31	59	48	31	614	24	15	0	17	12	0
Мышковъ	37	39	41	23	16	11	104	104	28	74	48	26	551	22	12	0	10	8	0
Сташовъ	46	31	31	19	25	22	92	53	63	80	55	18	534	11	6	0	8	3	0
Томашовъ (2)	37	54	38	28	38	47	113	88	40	58	44	33	616	20	18	0	14	6	0
Лазы	.	.	.	.	.	.	.	.	26	72	63	38	.	.	.	.	.	.	.
Зомбковицы	53	49	63	24	43	54	94	77	23	72	61	34	646	21	17	0	15	10	0
Гродненская губ.																			
Друскеники	29	37	29	21	34	84	105	35	56	85	*43*	52	*609*	16	12	0	12	9	0
Гродно	64	49	12	.	33	.	.	.	48	51	63	.	.	16	13	0	15	9	0
Осовецъ	18	31	33	19	43	92	152	61	31	78	77	28	662	14	10	0	11	10	0
Бѣлостокъ	24	28	26	20	33	*79*	74	32	15	73	65	36	*503*	14	8	0	12	7	0
Слонимъ	61	61	26	29	39	89	58	17	29	59	38	53	559	17	15	0	19	14	0
Свислочь	32	24	27	25	39	100	58	22	17	54	57	25	481	21	14	0	17	12	0
Житлинъ	52	48	34	24	40	61	61	30	38	53	33	43	516	16	11	0	14	9	0
Каменица	37	46	25	33	43	68	84	16	30	49	48	33	510	23	16	0	18	12	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																											Gouv. de la Vistule.
9	2	2	13	0	1	12	0	0	10	0	0	11	0	0	15	1	0	9	0	0	18	7	0	145	41	5	Verjbolovo.
8	3	1	16	0	1	10	0	0	12	0	0	11	0	0	20	1	0	15	1	0	21	9	0	177	54	4	Mariampol.
10	4	0	15	0	1	13	0	1	10	0	0	16	0	0	23	1	0	19	5	0	22	11	0	204	78	2	Seïny.
8	2	0	12	0	0	12	0	1	13	0	0	17	0	0	21	1	0	23	2	0	20	11	0	215	79	3	Souvalki (1).
8	2	0	12	0	0	10	0	0	8	0	0	10	0	0	12	0	0	12	3	0	17	7	0	134	46	0	Bïalobrjegi.
13	3	0	13	0	0	15	0	0	9	0	0	17	0	0	22	1	1	22	0	0	16	4	0	211	50	1	Mlava.
7	0	0	11	0	0	10	0	0	5	0	0	10	0	0	14	0	0	10	0	0	9	3	0	124	34	0	Ostrolenka.
13	1	0	8	0	0	11	0	2	8	0	0	9	0	0	15	0	0	13	0	0	12	3	0	152	47	2	Tsekhotsinsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	5	0	.	.	.	Bartniki.
11	4	0	16	0	0	12	0	0	9	0	0	15	0	0	20	1	0	19	0	0	17	6	0	175	47	1	Vondolki-Borove
13	3	0	12	0	0	11	0	0	8	0	0	11	0	0	14	0	0	15	0	0	15	1	0	173	55	0	Alexandrov.
7	2	0	14	0	1	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vymyalin.
9	2	0	15	0	0	10	0	0	10	0	0	11	0	0	20	0	0	15	0	0	14	8	0	162	48	0	Zouzel.
10	1	0	8	0	0	13	0	0	7	0	0	9	0	0	14	0	2	15	0	0	16	4	0	159	50	4	Vlotslavsk.
9	2	0	12	0	0	11	0	0	6	0	0	11	0	0	16	0	0	15	0	0	14	4	0	146	38	0	Rybenko.
10	2	0	11	0	0	13	0	0	7	0	0	16	0	0	17	1	0	14	0	0	14	5	0	176	57	1	Novo-Georgievsk (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	.	.	.	.	.	.	Novo-Georgievsk (2).
9	2	0	11	0	0	11	0	0	9	0	0	12	0	0	16	1	0	15	1	0	14	4	0	*159*	*51*	0	Korytnitsa.
12	2	0	4	0	0	4	0	0	9	0	0	7	0	0	15	0	0	16	0	0	14	2	0	170	47	1	Klodava.
6	0	0	6	0	0	9	0	0	6	0	0	5	0	0	11	0	0	11	0	0	9	1	0	114	31	1	Praga (1).
14	2	0	11	0	1	11	0	0	9	0	0	13	0	0	20	0	0	22	0	0	20	2	0	208	46	1	Koutno.
8	2	0	8	0	0	12	0	0	9	0	0	12	0	0	12	0	0	14	0	0	19	2	0	150	44	0	Varchava.
9	4	0	12	0	0	10	0	0	9	0	0	10	0	0	15	0	0	15	1	0	14	3	0	148	41	0	Kchimoche.
13	2	0	11	0	0	15	0	0	8	0	0	12	0	0	19	0	0	20	0	0	20	1	0	205	52	0	Lovitch (1).
9	3	2	9	0	0	14	0	0	7	0	0	11	0	0	15	0	0	16	0	0	17	4	0	*162*	*45*	6	Lovitch (2).
9	3	0	8	0	0	9	0	0	5	0	0	9	0	0	19	0	0	18	0	0	18	2	0	155	42	2	Sennitsa.
8	0	0	11	0	0	13	0	0	2	0	0	8	0	0	9	0	0	12	0	0	13	3	0	130	36	0	Mikhalki.
8	0	0	8	0	0	8	0	1	7	0	0	9	0	0	15	0	0	7	0	0	11	5	0	115	36	2	Rouda-Gouzovskaïa.
8	2	0	8	0	0	11	0	0	5	0	0	5	0	0	13	0	0	12	0	0	17	1	0	149	42	2	Tourek.
6	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Skernevitsy.
12	2	0	12	0	0	15	0	0	10	0	0	13	0	0	14	0	0	14	0	0	15	2	0	181	54	0	Lagevniki.
12	2	0	10	0	0	11	0	0	10	0	0	10	0	0	18	0	0	14	0	0	13	3	0	168	48	1	Blendov.
12	0	0	8	0	0	15	0	0	8	0	0	10	0	0	13	0	0	18	0	0	13	2	0	148	28	0	Kalich.
10	2	0	9	0	0	12	0	1	8	0	0	7	0	0	19	0	0	11	0	0	14	3	0	165	54	1	Koliouchki.
8	2	0	9	0	1	11	0	1	5	0	0	8	0	0	17	0	0	11	0	0	8	0	0	128	33	4	Sobechin.
10	2	0	10	0	0	14	0	1	5	0	0	9	0	0	17	0	0	11	0	0	11	3	0	144	43	1	Ivangorod, forteresse.
9	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ivangorod, st. chem. de fer.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	9	0	0	12	0	1	10	0	0	16	3	0	.	.	.	Tomachov (1).
10	2	0	12	0	0	12	0	1	10	0	0	11	0	0	18	0	0	15	0	0	15	6	0	165	48	1	Novaïa Alexandriïa.
7	0	0	10	0	0	9	0	0	5	0	0	8	0	0	15	0	0	9	0	0	10	1	0	113	22	0	Radom.
11	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*9*	0	0	13	0	0	4	0	0	11	5	0	.	.	.	Liïoublin (1).
6	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kholm.
10	2	0	11	0	1	9	0	0	9	0	0	12	0	0	16	0	5	8	0	0	15	4	0	.	.	.	Novoradomsk.
8	3	0	9	0	0	10	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Belina.
8	1	0	7	0	1	*9*	0	0	.	.	.	.	.	.	13	0	0	10	0	0	13	1	0	.	.	.	Tchenstokhov.
13	0	0	14	0	1	11	0	0	12	0	0	12	0	0	15	0	0	13	0	0	12	4	0	167	48	1	Konetspol.
11	1	0	12	0	0	11	0	0	14	0	0	13	0	0	15	0	0	*13*	*2*	0	17	8	0	*176*	*56*	0	Andreev.
7	1	0	10	0	1	9	0	0	7	0	0	7	0	0	12	0	0	11	0	0	15	5	0	138	39	2	Mychkov.
4	0	0	7	0	0	8	0	0	6	0	0	8	0	0	7	0	0	6	0	0	5	2	0	86	20	0	Stachov.
9	3	0	12	0	0	13	0	0	12	0	0	10	0	0	10	0	0	9	0	0	8	5	0	139	48	0	Tomachov (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	13	1	0	14	0	0	11	4	0	.	.	.	Lazy.
15	0	0	13	0	0	12	0	0	11	0	0	12	0	0	11	0	0	11	0	0	14	4	0	170	54	0	Zombkovitsy.
																											Gouv. Grodno.
7	2	1	11	0	1	8	0	0	6	0	0	9	0	0	17	1	0	*11*	*0*	0	13	7	0	*133*	*44*	3	Drouskeniki.
8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	18	2	0	17	2	0	.	.	.	..	.	.	Grodno.
9	1	0	13	0	0	14	0	1	8	0	0	10	0	0	20	0	0	13	0	0	20	7	0	157	45	1	Osovets.
10	0	0	10	0	0	8	0	0	4	0	0	4	0	0	13	0	0	12	0	0	16	5	0	119	30	0	Belostok.
11	1	0	14	0	1	8	0	0	4	0	0	5	0	0	9	0	0	8	0	0	12	7	0	136	56	2	Slonim.
10	2	0	15	0	1	12	0	0	9	0	0	15	0	0	24	0	0	20	3	0	21	9	0	194	57	1	Svialotch.
8	1	0	10	0	0	7	0	0	4	0	0	7	0	0	10	0	0	13	1	0	13	4	0	126	38	0	Jitlin.
	0	0	10	0	0	10	0	1	7	0	0	10	0	0	17	0	0	19	1	0	17	7	0	169	52	3	Kamenitsa.

1900. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Изабеллинъ	23	26	20	5	30	44	72	14	36	27	25	.	.	11	7	0	10	8	0
Ровины	29	30	27	21	44	58	71	.	.	53	26	24	.	15	10	0	12	9	0
Брестъ-Литовскій	32	38	31	27	36	135	90	25	18	47	42	25	546	15	11	0	15	9	0
Мокраны	27	28	18	24	21	73	107	45	31	43	34	30	478	12	9	0	14	9	0
Минская губ.																			
Латыголичи	23	34	19	31	42	48	64	47	60	55	20	68	509	17	16	0	15	14	0
Хотаевичи	26	36	14	30	45	74	96	68	50	65	26	61	590	8	8	0	13	11	0
Борисовъ	52	46	30	20	49	78	51	48	39	52	31	67	561	18	14	0	15	14	0
Минскъ (1)	37	61	17	26	37	97	44	53	20	51	37	69	549	22	14	0	19	13	0
Минскъ (2)	38	38	*21*	*20*	25	97	39	59	26	55	31	*67*	*515*	19	17	0	18	15	0
Раваничи	.	.	42	21	30	104	.	.	.	42	25	.	.	.	.	.	.	.	.
Феликсовъ	39	46	24	17	39	84	102	2	22	48	46	53	522	15	14	0	16	12	0
Маріина Горка	30	37	21	19	53	62	54	78	20	39	21	72	505	21	17	0	16	12	0
Притыка	65	48	29	21	66	77	48	19	34	37	36	79	558	20	19	0	15	15	0
Надѣманъ	21	23	13	21	29	64	60	39	21	31	20	36	375	13	13	0	10	9	0
Осиповичи	30	31	26	19	46	.	34	14	27	20	20	52	.	13	9	0	8	5	0
Бобруйскъ	.	.	.	.	.	.	73	18	37	43	42	69	.	.	.	.	.	.	.
Начь	65	45	31	22	35	75	106	45	39	64	33	28	587	17	16	0	18	16	0
Большіе Литвиновичи	57	35	33	24	31	88	86	22	46	32	32	36	523	16	12	0	13	10	0
Василевичи	58	48	53	35	29	104	77	41	28	21	26	50	570	20	15	0	13	10	0
Мозырь-Коленковичи	44	26	18	20	19	98	84	42	26	18	19	46	460	17	15	0	16	14	0
Пинскъ	42	42	43	20	47	103	48	50	39	43	20	39	534	19	13	0	15	10	0
Передѣлка	20	.	8	28	25	.	.	.	.	.	14	51	.	12	7	0	.	.	.
Оздамичи	.	.	.	31	59	82	65	49	24	26	26	54	.	.	.	.	.	.	.
Новое Бережное	40	29	16	30	32	69	48	82	31	31	23	51	481	18	11	0	15	10	0
Любязь	29	19	16	25	42	53	119	46	45	.	19	17	.	11	5	0	10	7	0
Могилевская губ.																			
Сѣнно	23	26	15	14	36	49	31	38	49	60	19	62	419	14	13	0	13	12	0
Орша (1)	29	35	29	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	15	0	17	17	0
Голошевка	20	19	24	25	42	67	26	41	25	20	15	47	371	15	14	0	14	13	0
Горки	43	31	14	19	41	58	43	19	30	8	4	31	341	15	15	0	12	11	0
Печковка	*36*	37	18	21	53	44	42	29	52	41	25	36	*434*	*17*	*15*	0	11	11	0
Могилевъ	51	44	28	25	47	105	25	29	34	48	19	57	510	21	17	0	19	16	0
Чериковъ	45	37	18	19	41	139	26	11	37	44	36	41	492	18	15	0	17	17	0
Болинъ	50	40	26	25	52	82	35	9	46	61	31	50	507	22	20	0	19	17	0
Кистени	77	39	33	23	34	106	27	28	.	.	.	.	.	16	13	0	7	6	0
Рогачевъ	52	26	19	15	38	88	44	10	34	31	30	37	424	19	17	0	13	13	0
Жлобинъ	31	20	21	15	28	.	.	.	.	.	.	.	.	22	19	0	18	14	0
Солоное	65	21	24	19	22	68	62	18	36	32	24	41	430	20	17	0	16	12	0
Калужская губ.																			
Николо-Долъ	40	19	18	48	58	94	37	23	78	105	29	57	604	17	16	0	9	6	0
Суговово	30	18	21	44	54	100	50	50	70	97	30	59	623	22	21	0	13	13	0
Желовижъ, хуторъ	37	12	.	.	56	84	37	25	48	90	30	90	.	14	14	0	7	7	0
Калуга	54	24	12	40	40	100	25	22	74	94	28	45	558	15	15	0	14	12	0
Мосальскъ	62	36	0	*40*	33	86	34	8	42	70	33	64	*506*	6	6	0	3	3	0
Подкопаево	23	10	13	34	38	96	24	13	54	78	37	47	467	18	17	0	7	4	0
Елисаветинскій хуторъ	8	7	1	32	32	44	20	28	48	55	25	27	327	11	10	0	10	10	0
Никольское	42	18	13	42	35	74	45	20	51	98	29	46	512	18	18	0	13	13	0
Анисово-Городище	7	6	3	5	3	106	54	57	84	51	8	14	398	9	9	0	9	9	0
Лихвинское лѣсничество	41	16	23	34	45	132	6	12	45	133	22	44	553	21	21	0	7	7	0
Клинцы	36	11	19	46	33	122	28	9	56	90	24	46	520	10	10	0	5	5	0
Жиздра (1)	39	22	14	35	26	65	13	13	46	71	22	42	409	18	17	0	13	13	0
Жиздра (2)	65	30	20	56	30	108	21	12	57	85	26	53	563	19	19	0	12	12	0
Орловская губ.																			
Дробышево	38	17	28	48	67	.	.	.	.	124	26	57	.	13	13	0	8	7	
Мценскъ	43	5	13	41	57	81	51	2	49	123	14	41	520	18	18	0	4	4	
Брянскъ (1)	74	43	24	57	16	88	33	9	56	98	37	29	562	14	14	0	8	6	
Карачевъ	70	25	21	43	30	67	18	0	51	86	28	53	492	20	19	0	11	11	
Орелъ (1)	37	13	14	43	48	81	34	0	47	119	16	56	508	20	19	0	12	12	
Кривчиково	36	21	24	43	29	66	41	2	39	113	23	43	481	22	18	0	15	13	

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
4	0	0	9	0	0	9	0	0	4	0	0	8	0	0	8	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	Izabellin.
9	2	0	8	0	0	10	0	1	.	.	.	.	.	.	15	0	0	10	1	0	10	4	0	.	.	.	Roviny.
8	1	1	11	0	1	9	0	0	4	0	1	8	0	0	12	0	0	10	0	0	10	6	0	125	40	4	Brest Litovskiï.
9	1	0	14	0	0	13	0	1	4	0	0	11	0	0	15	0	0	16	0	0	16	6	0	145	36	1	Mokrany.
																											Gouv. Minsk.
11	3	0	14	0	0	11	0	0	7	0	0	11	0	0	12	0	0	8	3	0	19	15	0	146	64	0	Latygolitchi.
8	2	0	7	0	0	10	0	0	9	0	0	8	0	0	14	0	0	13	7	0	15	12	0	122	53	0	Khotaevitchi.
12	4	0	16	0	0	10	0	0	8	0	0	10	0	0	12	0	0	12	4	0	22	16	0	161	74	0	Borisov.
11	2	0	21	0	1	10	0	1	8	0	0	12	0	0	19	0	0	17	10	0	24	21	0	192	75	2	Minsk (1).
10	3	1	18	0	0	9	0	1	9	0	0	16	1	0	21	0	0	20	11	0	26	24	0	195	92	2	Minsk (2).
10	3	1	20	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	14	9	0	.	.	.	.	.	.	Ravanitchi.
9	2	0	14	0	0	14	0	0	3	0	0	11	0	0	15	0	0	18	6	0	19	13	0	160	66	2	Felixov.
11	0	1	17	0	0	12	0	0	7	0	1	11	0	0	20	0	0	11	5	0	24	19	0	180	69	2	Mariina Gorka.
12	2	0	17	0	2	12	0	2	8	0	0	9	0	0	16	0	0	14	6	0	22	15	0	167	70	4	Prityka.
9	1	0	17	0	0	11	0	0	6	0	0	6	0	0	12	0	0	7	1	0	17	11	0	125	44	0	Nadneman.
6	0	0	.	.	.	4	0	0	2	0	0	9	0	0	10	0	0	9	1	0	9	7	0	.	.	.	Osipovitchi.
.	.	.	.	.	.	11	0	0	5	0	0	10	0	0	14	0	0	15	6	0	21	16	0	.	.	.	Bobrouïsk.
9	3	0	11	0	0	10	0	0	8	0	1	10	0	0	14	0	0	9	1	0	17	11	0	144	64	3	Natch.
12	2	0	19	0	0	16	0	0	11	0	0	10	0	0	12	0	0	12	4	0	21	14	0	165	57	0	Bolchie Litvinovitchi.
11	1	0	20	0	2	14	0	0	4	0	0	10	0	0	10	0	0	12	3	0	18	13	0	155	55	2	Vasilevitchi.
8	0	0	18	0	2	12	0	0	6	0	0	7	0	0	11	0	0	9	3	0	20	13	0	145	58	2	Mozyr-Kolenkovitchi.
11	2	0	19	0	1	10	0	0	6	0	0	13	0	0	18	0	0	13	1	0	17	11	0	165	49	1	Pinsk.
4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	6	0	16	12	0	.	.	.	Peredelka.
7	1	0	17	0	2	14	0	0	9	0	1	8	0	0	14	1	0	9	2	0	20	11	0	.	.	.	Ozdamitchi.
7	2	0	16	0	0	10	0	0	9	0	0	5	0	0	13	0	0	15	1	0	20	10	0	150	47	2	Novoe Berejnoe.
10	0	0	11	0	0	11	0	0	5	0	0	9	0	0	.	.	.	12	1	0	12	3	0	.	.	.	Lïoubïaz.
																											Gouv. Mogilev.
12	4	0	12	0	0	10	0	0	6	0	1	12	0	0	16	0	0	8	6	0	22	19	0	151	73	1	Senno.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Orcha (1).
14	4	0	19	0	0	10	0	0	9	0	0	19	0	0	21	0	0	10	6	0	22	17	0	186	76	0	Golochevka.
11	1	0	13	0	0	8	0	0	5	0	0	11	0	0	7	0	0	4	4	0	11	10	0	112	51	0	Gorki.
12	3	0	12	0	1	11	0	0	6	0	0	7	0	0	11	0	0	6	5	0	13	12	0	*131*	*64*	1	Petchkovka.
9	0	0	16	0	0	8	0	0	9	0	0	11	0	0	16	0	0	12	9	0	18	15	0	166	76	1	Mogilev.
14	1	0	18	0	0	9	0	0	5	0	0	9	0	0	16	0	0	10	6	0	18	14	0	160	72	0	Tcherikov.
14	2	0	19	0	0	11	0	0	7	0	0	11	0	1	21	0	0	11	7	0	22	16	0	186	82	1	Bolin.
8	1	0	18	0	0	7	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kisteni.
11	3	0	19	0	1	13	0	0	6	0	0	14	0	0	15	0	0	16	11	0	20	16	0	174	79	1	Rogatchev.
13	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jlobin.
12	1	0	21	0	1	12	0	0	9	0	0	11	0	0	16	0	0	13	8	0	20	16	0	178	70	1	Solonoe.
																											Gouv. Kalouga.
13	3	0	14	0	0	10	0	1	7	0	0	16	0	0	18	2	0	9	8	0	19	18	0	161	74	1	Nikolo-Dol.
15	1	0	18	0	0	13	0	0	8	0	0	21	0	0	22	2	0	8	7	0	20	18	0	194	86	0	Sougonovo.
14	0	0	15	0	0	13	0	0	7	0	0	15	0	0	19	2	0	8	7	0	17	16	0	.	.	.	Jelovij, Khoutor.
12	0	0	14	0	2	10	0	0	7	0	0	17	0	0	15	1	0	8	5	0	14	10	0	153	58	2	Kalouga.
11	2	0	11	0	0	9	0	1	1	0	0	10	0	0	14	0	0	5	3	0	8	7	0	*92*	*29*	1	Mosalsk.
12	2	0	17	0	0	6	0	0	7	0	0	15	0	0	17	0	0	7	6	0	11	10	0	141	56	0	Podkopaevo.
11	2	0	17	0	1	9	0	0	5	0	0	14	1	0	11	0	0	9	8	0	11	11	0	129	59	1	Elisavetinskiï Khoutor.
12	1	0	13	0	0	9	0	0	4	0	0	17	0	0	21	2	0	11	5	0	16	15	0	161	74	0	Nikolskoe.
7	1	0	13	0	2	7	0	0	2	0	0	10	0	0	16	0	0	5	3	0	13	11	0	109	48	2	Anisovo-Gorodichtche.
16	1	0	18	0	1	5	0	0	2	0	0	13	0	0	18	1	0	7	3	0	12	9	0	141	54	1	Likhvinskoe, verderie.
11	0	0	13	0	1	7	0	0	5	0	0	12	0	0	15	0	0	7	5	0	13	13	0	115	41	1	Klintsy.
12	0	0	17	0	0	11	0	0	4	0	0	14	0	0	20	0	0	9	7	0	18	16	0	166	74	0	Jizdra (1).
15	0	0	19	0	0	10	0	0	5	0	0	14	0	0	17	0	0	4	3	0	16	13	0	161	64	2	Jizdra (2).
																											Gouv. Orel.
15	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	1	0	10	7	0	24	20	0	.	.	.	Drobychevo.
12	0	1	17	0	2	11	0	0	4	0	0	16	0	0	22	0	0	5	2	0	19	18	0	156	61	4	Mtsensk.
8	0	0	12	0	0	8	0	0	2	0	0	10	0	0	15	0	0	6	5	0	11	11	0	120	54	0	Briansk (1).
8	0	2	14	0	0	9	0	0	1	0	0	11	0	0	23	1	0	9	7	0	15	12	0	147	67	2	Karatchev.
13	1	0	16	0	1	7	0	0	0	0	0	16	0	0	23	0	0	8	4	0	22	19	0	165	72	1	Orel (1).
10	0	0	17	0	0	9	0	0	2	0	0	9	0	0	21	0	0	13	3	0	20	18	0	166	66	0	Krivtchikovo.

1900. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Губернія и станція.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲
Новоселки	.	16	18	37	30	76	56	22	56	118	14	47	.	.	.	.	11	9	0
Кромы	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	0	.	.	.
Елецъ (1)	.	.	11	44	50	42	17	1	42	106	20	56	.	.	.	.	.	.	.
Елецъ (2)	12	9	6	44	46	19	10	0	37	102	7	37	329	11	11	0	5	5	0
Трубчевскъ	55	37	15	24	47	70	40	10	29	73	7	41	448	9	9	0	8	8	0
Пажень	.	.	.	.	.	.	.	.	52	120	16	30	.	.	.	.	.	.	.
Тросна	47	30	30	43	27	38	49	5	40	110	17	43	477	23	23	0	20	20	0
Ливны	55	35	14	39	74	49	45	7	28	104	18	41	509	17	16	0	10	10	0
Сѣвскъ (1)	44	22	.	.	18	57	83	9	27	69	35	.	.	18	17	0	10	10	0
Тульская губ.																			
Новоселки	14	2	4	37	61	57	67	3	56	78	20	27	425	5	5	0	4	4	0
Корыстово	35	27	2	31	52	64	56	4	43	82	22	49	466	14	14	0	7	7	0
Байдики	.	.	.	.	44	55	51	14	59	84	28	29	.	.	.	.	.	.	.
Алексинъ	21	28	15	33	27	61	.	13	30	70	28	.	.	11	11	0	6	6	0
Веневъ	18	7	7	20	78	103	60	13	37	84	13	51	492	13	13	0	9	9	0
Тула (1)	51	27	10	40	42	98	49	14	49	98	24	58	558	14	14	0	10	10	0
Тула (2)	37	26	11	55	47	96	58	16	63	118	35	57	618	20	20	0	13	12	0
Ассаново	39	15	9	27	58	72	73	12	41	92	20	48	506	20	17	0	11	10	0
Мещерское	8	8	5	29	79	109	57	11	50	79	21	39	496	17	17	0	8	8	0
Лужное	35	26	19	58	66	127	63	28	77	148	42	29	718	24	19	0	18	13	0
Гранки	9	5	7	30	49	64	83	7	.	.	.	.	.	13	13	0	8	7	0
Карамышево	.	.	7	41	39	50	76	14	54	108	21	58	.	.	.	.	.	.	.
Бѣленъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	120	22	47	.	.	.	.	.	.	.
Болото	31	19	11	38	35	135	24	11	63	105	25	31	526	14	14	0	8	8	0
Волово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	35	.	.	.	.	.	.	.
Скуратово	35	19	17	56	65	107	74	11	61	148	22	70	684	22	21	0	20	20	0
Алтухово	21	18	23	36	50	100	20	5	54	131	25	58	541	19	18	0	19	16	0
Гремячево	25	17	7	42	57	92	57	4	59	134	22	55	570	11	11	0	10	10	0
Алексѣевское	32	18	9	34	125	81	75	11	42	103	20	45	595	16	16	0	10	10	0
Кроткое	26	7	7	46	74	46	23	3	60	104	17	33	445	17	17	0	12	12	0
Ново-Петровское	1	3	2	42	119	41	47	8	52	99	19	28	459	3	3	0	3	3	0
Ефремовъ	17	16	3	16	21	42	20	1	48	84	7	44	319	7	7	0	5	5	0
Хорошавка	46	18	13	49	51	60	40	11	51	96	16	41	490	20	20	0	13	12	0
Паньково	61	77	62	56	130	41	39	4	24	48	13	56	609	13	13	0	15	15	0
Кологривово	43	.	4	14	73	53	.	7	49	102	17	20	.	10	10	0	.	.	.
Рязанская губ.																			
Нарма	12	6	.	40	26	72	97	18	48	103	13	.	.	16	16	0	7	7	0
Касимовъ	24	32	10	32	87	50	63	24	59	84	15	.	.	8	8	0	5	5	0
Рязань (1)	25	22	5	23	30	71	48	7	36	73	21	39	397	16	15	0	9	7	0
Рязань (2)	48	25	11	23	22	55	77	3	22	67	14	39	405	12	12	0	8	8	0
Рязань (3)	31	17	13	38	39	63	75	4	44	88	22	57	489	16	16	0	10	10	0
Борки	2	4	5	27	66	47	70	18	63	68	9	32	409	5	5	0	5	4	0
Исады	28	11	11	38	70	50	55	15	69	73	20	54	493	17	16	0	11	9	0
Гулынки	.	.	.	.	65	62	54	29	48	.	15	44	.	.	.	.	.	.	.
Ольховское	14	16	12	50	80	82	84	11	69	68	20	62	567	14	14	0	10	10	0
Скопинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	36	.	.	.	.	.	.	.
Ряжскъ	55	27	16	44	45	73	76	14	62	93	24	63	590	18	16	0	10	9	0
Гремячка	12	8	7	59	91	83	38	10	57	95	19	38	514	13	13	0	5	5	0
Попова Рига	7	8	5	56	76	76	18	15	40	91	21	28	441	12	12	0	5	5	0
Алмазовка	52	32	10	54	111	134	31	15	50	96	52	71	707	21	21	0	14	12	0
Данковъ	36	19	10	61	71	102	36	6	40	130	17	45	572	17	17	0	11	11	0
Михайловъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	.	.	.	.	.	.	.
Тамбовская губ.																			
Елатьма	32	14	9	28	82	79	94	13	78	107	17	57	611	10	10	0	7	7	0
Стандрово	15	12	9	46	54	86	61	16	67	80	14	.	.	11	10	0	10	10	0
Темниковъ	19	22	13	38	66	76	36	13	52	67	10	44	455	10	10	0	9	9	0
Потапьево	.	.	.	.	.	70	82	5	59	76	12	39	.	.	.	.	.	.	.
Борки	36	19	14	46	47	114	62	15	67	68	13	60	562	13	13	0	11	11	0
Апушка	7	2	9	49	76	76	67	1	74	82	11	25	477	11	11	0	5	5	0
Земетчино	23	19	13	27	43	78	67	5	38	74	19	37	443	11	11	0	6	6	0
Моршанскъ	20	21	14	27	46	116	50	3	35	48	20	41	440	7	7	0	4	4	0
Матчерка	14	8	12	28	42	55	94	2	38	50	17	29	391	10	10	0	6	6	0
Никольское	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	8	7	0

ней съ осадками. — **Nombre de jours de précipitations.** 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
6	0	0	15	0	0	9	0	0	7	0	0	12	0	1	21	1	0	9	5	0	23	20	0	.	.	.	Novoselki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kromy.
7	0	1	13	0	0	7	0	0	2	0	0	12	0	0	17	0	0	6	4	0	12	10	0	.	.	.	Elets (1).
7	0	0	5	0	0	3	0	0	1	0	0	12	0	0	16	0	0	4	3	0	10	8	0	90	35	0	Elets (2).
6	0	0	10	0	0	6	0	0	2	0	0	7	0	0	10	0	0	3	1	0	12	9	0	90	37	0	Troubtchevsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	22	2	0	10	7	0	17	15	0	.	.	.	Pajen.
3	0	1	18	0	0	11	0	0	2	0	0	14	0	0	17	0	0	7	5	0	22	20	0	188	96	2	Trosna.
6	1	1	15	0	0	7	0	1	2	0	0	10	0	0	18	0	1	6	4	0	13	9	0	139	48	3	Livny.
1	0	0	20	0	0	9	0	0	6	0	0	10	0	0	11	0	0	7	4	0	.	.	.	.	.	.	Sevsk (1).
																											Gouv. Toula.
2	2	1	18	0	0	11	0	1	3	0	0	17	0	0	19	2	0	8	6	0	11	9	0	125	36	2	Novoselki.
2	0	0	13	0	1	8	0	0	3	0	0	12	0	0	14	0	0	8	5	0	17	16	0	124	53	1	Korystovo.
5	1	0	19	0	0	16	0	0	4	0	0	18	0	0	21	1	0	13	5	0	22	15	0	.	.	.	Baldiki.
6	0	0	13	0	0	.	.	.	5	0	0	7	0	0	18	2	0	8	7	0	.	.	.	.	.	.	Aleksin.
9	1	0	14	0	1	14	0	0	4	0	0	11	0	0	18	2	0	7	6	0	22	20	0	138	64	1	Venev.
9	1	1	15	0	2	10	0	0	3	0	0	14	0	0	20	1	0	8	7	0	19	16	0	146	64	3	Toula (1).
6	1	0	16	0	0	13	0	0	3	0	0	18	0	0	21	1	0	10	7	0	22	21	0	184	87	0	Toula (2).
7	2	1	19	0	0	12	0	1	7	0	0	15	0	0	23	3	0	10	7	0	18	16	0	179	73	2	Assanovo.
6	1	1	17	0	1	14	0	1	4	0	0	21	0	0	22	1	0	11	8	0	22	20	0	175	69	3	Mechtcherskoe.
3	0	1	13	0	0	11	0	0	7	0	1	17	0	0	24	1	0	6	3	0	15	14	0	176	67	5	Loujnoe.
4	2	0	7	0	0	13	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Granki.
5	2	0	14	0	0	10	0	0	3	0	0	14	0	0	18	1	0	7	4	0	20	19	0	.	.	.	Karamychevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	1	0	7	6	0	19	18	0	.	.	.	Belev.
9	0	0	13	0	0	4	0	1	5	0	0	12	0	0	14	1	0	4	4	0	7	5	0	113	46	1	Boloto.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	0	23	19	0	.	.	.	Volovo.
8	2	0	20	0	2	15	0	0	4	0	0	18	1	0	23	3	0	9	7	0	24	23	0	208	104	3	Skouratovo.
6	0	0	25	0	0	13	0	1	4	0	0	16	1	0	25	1	0	8	5	0	24	22	0	204	87	1	Altoukhovo.
2	0	0	15	0	2	8	0	0	3	0	0	12	1	1	19	1	0	6	6	0	16	15	0	136	62	3	Gremiatchevo.
4	1	1	16	0	0	10	0	0	2	0	0	10	1	0	24	1	0	9	5	0	19	17	0	156	69	2	Alexeevskoe.
8	1	0	14	0	0	9	0	0	3	0	0	12	0	0	21	1	0	6	4	0	21	18	0	143	67	0	Krotkoe.
1	1	0	9	0	0	8	0	0	3	0	0	12	0	0	22	1	0	8	5	0	17	14	0	110	34	0	Novo-Pétrovskoe.
9	0	0	11	0	0	7	0	0	1	0	0	8	0	0	17	0	0	3	2	0	12	10	0	91	29	0	Efremov.
3	1	1	14	0	1	10	0	0	3	0	0	12	0	0	21	2	0	8	6	0	20	18	0	159	77	2	Khorochavka.
5	2	4	24	0	1	11	0	1	1	0	0	13	0	0	22	1	0	9	8	0	22	20	0	183	86	6	Pankovo.
2	3	0	10	0	0	.	.	.	2	0	0	9	0	0	15	0	0	6	5	0	7	7	0	.	.	.	Kologrivovo.
																											Gouv. Riazan.
5	1	0	18	0	1	17	0	4	5	0	0	18	0	0	23	3	0	8	6	0	.	.	.	.	.	.	Narma.
1	0	0	14	0	0	12	0	0	7	0	0	17	0	0	15	1	0	6	5	0	.	.	.	.	.	.	Kasimov.
1	1	1	18	0	0	11	0	0	4	0	0	15	0	0	16	1	0	7	3	0	14	11	0	145	49	2	Riazan (1).
1	1	0	14	0	0	8	0	0	3	0	0	11	0	0	14	0	0	5	4	0	15	14	0	120	52	0	Riazan (2).
1	1	0	16	0	0	11	0	0	5	0	0	15	0	0	18	0	0	8	6	0	25	23	0	165	70	0	Riazan (3).
1	0	1	12	0	0	12	0	1	4	0	0	16	0	0	12	0	0	5	5	0	13	13	0	113	36	3	Borki.
1	1	0	17	0	0	14	0	0	4	0	0	18	0	0	21	2	0	8	6	0	19	15	0	167	63	0	Isady.
0	0	0	10	0	0	8	0	0	2	0	0	11	0	1	.	.	.	5	3	0	16	12	0	.	.	.	Goulynki.
3	3	0	13	0	1	12	0	1	3	0	0	11	0	0	13	0	0	4	3	0	17	14	0	136	59	2	Olkhovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	7	0	13	12	0	.	.	.	Skopin.
0	0	0	13	0	0	11	0	0	4	0	0	15	0	0	18	0	0	8	6	0	22	20	0	156	68	0	Riajsk.
0	0	1	15	0	0	11	0	0	2	0	0	15	0	1	22	2	0	7	4	0	20	19	0	148	56	2	Gremiatchka.
0	0	1	13	0	0	9	0	0	2	0	0	14	0	0	21	1	0	11	6	0	21	20	0	141	56	1	Popova Riga.
1	3	1	14	0	2	9	0	0	2	0	0	11	0	0	22	0	0	9	7	0	24	21	0	165	81	5	Almazovka.
0	0	0	18	0	0	11	0	0	2	0	0	13	0	0	21	1	0	5	4	0	14	13	0	148	59	1	Dankov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	12	0	.	.	.	Mikhaïlov.
																											Gouv. Tambov.
1	0	0	13	0	0	17	0	1	7	0	0	16	0	0	17	3	0	5	4	0	17	16	0	138	50	1	Elatma.
1	0	0	19	0	0	18	0	0	5	0	0	*15*	0	0	18	3	0	9	4	0	.	.	.	.	.	.	Standrovo.
0	0	0	18	0	0	17	0	0	5	0	0	14	0	1	14	4	0	7	6	0	20	20	0	159	68	1	Temnikov.
.	.	.	18	0	2	18	0	2	6	0	0	20	0	2	18	3	0	11	9	0	27	26	0	.	.	.	Potapievo.
0	1	1	19	0	3	15	0	1	3	0	0	16	0	0	18	2	0	9	8	0	26	23	0	173	77	5	Borki.
0	0	0	16	0	1	13	0	1	3	0	0	14	0	1	17	0	0	7	5	0	18	*14*	0	141	*46*	3	Apouchka.
0	0	0	17	0	0	14	0	0	3	0	0	15	1	0	18	2	0	9	8	0	22	20	0	156	70	0	Zemettchino.
0	0	0	13	0	0	7	0	0	3	0	0	13	0	0	16	1	0	10	8	0	17	17	0	120	48	0	Morchansk.
.	.	.	21	0	0	14	0	2	4	0	0	18	0	0	15	2	0	6	6	0	13	11	0	*159*	*53*	2	Mattcherka.
			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nikolskoe.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1900. Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲
Гумны	8	.	.	.	42	135	61	2	.	54	22	.	.	4	4	0	.	.	.
Вернадовка	1	0	4	27	47	97	70	5	40	68	10	14	383	5	5	0	2	2	0
Сосновка	9	18	11	27	46	62	69	3	40	69	36	37	425	8	8	0	7	7	0
Рѣдкино	7	2	1	15	62	66	41	3	34	74	20	25	349	11	11	0	4	4	0
Шовское	10	1	2	53	88	70	28	2	39	121	9	56	477	16	16	0	4	4	0
Старая Дегтянка	14	4	10	21	35	61	24	0	32	79	10	43	333	11	11	0	5	5	0
Лебедянь	.	.	.	.	72	61	46	7	40	129	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Самородиново	16	15	11	22	37	63	69	2	39	90	18	34	417	9	9	0	8	8	0
Козловъ (1)	15	22	17	25	40	41	68	0	39	98	18	44	427	8	8	0	4	4	0
Озерки	7	4	9	24	38	60	70	4	39	86	16	24	380	12	12	0	8	7	0
Тамбовъ (1)	27	30	13	28	58	45	87	2	33	55	11	52	442	12	12	0	11	11	0
Тамбовъ (2)	26	19	18	30	48	38	99	1	34	76	9	42	440	13	13	0	9	9	0
Кирсановъ	26	24	17	25	40	63	44	15	32	58	16	36	395	14	13	0	7	7	0
Липецкъ	24	13	0	41	.	45	52	0	.	.	.	.	.	10	10	0	2	2	0
Любовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	16	11	.	.	.	.	.	.	.
Знаменское-Каріанъ	8	5	8	21	39	54	56	3	28	71	11	37	342	7	7	0	7	7	0
Уварово	6	23	15	15	17	87	38	14	22	51	6	17	310	11	11	0	8	7	0
Знаменка	5	2	5	25	37	48	51	7	22	68	17	17	304	9	9	0	4	4	0
Борисоглѣбскъ	31	18	32	32	24	110	24	22	33	55	33	53	465	12	12	0	7	5	0
Пензенская губ.																			
Трофимовщина	9	14	10	34	73	95	73	3	54	.	.	36	.	7	7	0	5	5	0
Малькѣевка	7	7	14	35	77	107	80	4	66	43	13	45	498	8	8	0	4	4	0
Атемаръ	10	13	10	32	52	113	94	1	67	45	11	24	472	6	6	0	6	6	0
Троицкъ	23	17	12	36	60	136	86	5	67	45	13	50	549	12	12	0	9	9	0
Архангельское-Голицыно	4	4	.	34	45	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	2	2	0
Бѣлый Ключъ	11	2	11	37	73	.	.	.	.	39	17	.	.	8	8	0	4	4	0
Инсаръ (1)	.	.	8	39	61	116	51	6	59	54	15	29	.	.	.	.	.	.	.
Ахлебинино	15	19	17	17	64	81	80	2	59	56	10	41	460	16	15	0	5	5	0
Аришка	4	11	14	41	57	133	36	0	64	44	12	22	439	4	4	0	2	2	0
Мокшанъ	6	2	11	35	56	116	30	0	61	56	15	18	406	6	6	0	6	6	0
Русскій Качимъ	7	9	10	36	47	64	78	21	57	185	18	68	599	3	3	0	1	1	0
Пенза (1)	16	16	17	42	63	116	59	11	41	42	17	51	489	7	7	0	4	4	0
Пенза (2)	8	11	15	29	56	89	50	4	40	42	10	28	380	13	13	0	6	6	0
Пенза (3)	6	5	10	19	40	127	39	3	39	47	12	32	379	8	6	0	3	3	0
Мача	11	10	13	62	90	208	83	1	.	.	.	.	.	6	6	0	3	3	0
Симбирская губ.																			
Курмышъ	4	3	14	36	86	70	21	4	52	53	7	12	360	13	12	0	8	8	0
Знаменское	28	21	8	31	29	59	103	4	53	58	13	49	456	14	14	0	10	10	0
Порѣцкое	39	28	17	50	62	79	72	14	57	52	14	44	528	11	11	0	11	11	0
Буинскъ	3	1	9	37	42	.	.	10	36	26	8	32	.	10	9	0	7	7	0
Ардатовъ (1)	15	11	19	.	53	83	63	8	56	51	14	32	.	15	9	0	13	9	0
Алатырь	28	13	15	52	46	73	76	10	56	56	3	51	476	9	9	0	6	6	0
Чилимъ	10	2	4	50	53	61	36	9	60	42	7	35	371	7	7	0	5	5	0
Ундоры	10	5	11	31	55	38	101	6	48	39	10	18	371	6	6	0	4	4	0
Русская Кандарать	4	2	6	29	20	30	30	12	67	39	8	17	266	7	7	0	5	5	0
Симбирскъ (1)	27	6	8	22	.	19	80	9	43	30	7	.	.	10	8	0	6	6	0
Симбирскъ (2)	6	4	5	23	40	23	108	14	34	39	9	15	319	5	5	0	8	8	0
Тагай	17	4	7	12	32	35	18	7	48	30	7	26	241	9	9	0	5	5	0
Карсунъ (1)	.	.	.	.	.	111	42	48	58	37	8	16	.	.	.	.	.	.	.
Карсунъ (2)	6	9	9	29	53	101	42	47	59	40	6	21	423	6	6	0	2	2	0
Большіе Березники	17	6	10	17	38	36	26	1	50	29	10	17	255	5	5	0	2	2	0
Вешкайма	13	15	9	38	46	43	69	28	49	40	11	25	384	9	9	0	3	3	0
Солдатская Ташла	2	2	2	26	48	64	109	19	45	30	3	17	366	2	2	0	1	1	0
Сенгилей	20	23	28	23	27	61	90	30	43	17	7	36	403	6	6	0	3	3	0
Головцево	13	19	21	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	5	4	0
Кочкарлей	3	17	8	28	45	64	69	23	30	34	8	20	350	5	5	0	2	2	0
Лобановка	27	23	28	22	27	38	49	16	35	31	.	.	.	7	7	0	3	3	0
Сосновый Солонецъ	6	1	8	32	52	36	76	32	39	27	11	30	349	7	7	0	4	4	0
Батраки	15	4	17	17	27	46	78	24	29	26	11	24	319	5	5	0	1	1	0
Сызрань	24	8	25	14	26	41	76	29	15	15	8	37	316	6	6	0	1	1	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
9	1	0	10	0	0	10	0	2	1	0	0	.	.	.	12	1	0	8	6	0	.	.	.	.	.	.	Goumny.
12	0	0	16	0	1	14	0	2	1	0	0	11	0	0	15	1	0	5	5	0	12	11	0	116	37	3	Vernadovka.
9	1	0	12	0	0	6	0	0	2	0	0	10	0	0	12	0	0	6	3	0	14	13	0	106	44	0	Sosnovka.
11	0	0	13	0	1	8	0	1	2	0	0	8	0	0	11	0	0	4	2	0	13	13	0	99	35	2	Redkino.
11	0	1	10	0	0	7	0	0	3	0	0	9	0	0	17	1	0	3	2	0	16	15	0	109	41	1	Chovskoe.
6	1	0	11	0	0	8	0	0	0	0	0	10	0	0	13	0	0	5	3	0	19	18	0	104	47	0	Staraïa Degtïanka.
8	0	1	9	0	0	7	0	0	2	0	0	6	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lebedian.
9	1	0	15	0	1	12	0	0	2	0	0	14	0	2	12	0	0	8	6	0	19	18	0	123	49	3	Samorodinovo.
8	0	0	9	0	0	9	0	1	0	0	0	8	0	1	15	0	0	6	5	0	18	16	0	104	44	2	Kozlov (1).
12	0	0	15	0	0	9	0	2	3	0	0	15	0	0	18	2	0	8	7	0	23	21	0	150	65	3	Ozerki.
11	1	0	12	0	0	12	0	1	3	0	0	14	0	0	16	1	0	9	9	0	20	19	0	150	73	2	Tambov (1).
11	0	0	11	0	0	12	0	1	2	0	0	13	0	0	17	0	0	10	8	0	20	18	0	148	69	1	Tambov (2).
10	0	0	16	0	1	12	0	0	2	0	0	15	0	0	18	0	0	11	10	0	25	21	0	160	68	1	Kirsanov.
.	.	.	12	0	1	9	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lipetsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	0	0	7	4	0	14	13	0	.	.	.	Lïoubovka.
9	0	0	12	0	0	9	0	0	4	0	0	13	0	0	17	1	0	9	8	0	17	16	0	128	55	0	Znamenskoe-Karian.
6	0	0	17	0	1	10	0	1	3	0	0	9	0	0	15	1	0	6	5	0	23	20	0	133	58	2	Ouvarovo.
9	0	0	15	0	0	7	0	0	1	0	0	10	0	0	17	1	0	6	3	0	12	9	0	114	39	0	Znamenka.
6	0	0	13	0	1	7	0	0	4	0	0	9	0	0	11	0	0	8	4	0	19	17	0	123	57	1	Borisoglebsk.
																											Gouv. Penza.
13	0	0	19	0	0	13	0	0	3	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	18	17	0	.	.	.	Trofimovchtchina.
14	0	0	20	0	1	12	0	0	5	0	0	16	0	1	9	2	0	6	5	0	15	13	0	131	49	2	Malkeevka.
15	0	1	21	0	1	15	0	0	2	0	0	17	0	0	9	2	0	9	8	0	13	12	0	136	53	2	Atemar.
18	0	0	22	0	2	14	0	0	4	0	0	15	0	1	14	3	0	8	7	0	21	21	0	163	69	3	Troitsk.
14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Arkhangelskoe-Golitsyno.
15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	2	0	9	9	0	.	.	.	.	.	.	Belyï Klïoutch.
13	0	0	20	0	0	13	0	0	2	0	0	15	0	0	11	2	0	9	8	0	20	17	0	.	.	.	Insar (1).
10	0	0	15	0	0	10	0	0	2	0	0	16	0	0	11	1	0	4	3	0	19	17	0	131	59	0	Akhlebinino.
13	0	1	20	0	1	14	0	0	1	0	0	14	0	1	8	1	0	8	6	0	15	13	0	125	44	3	Arichka.
16	0	2	22	0	0	16	0	0	3	0	0	19	0	0	9	1	0	9	8	0	16	15	0	154	58	2	Mokchan.
8	0	0	14	0	0	16	0	0	1	0	0	11	0	0	8	0	0	3	3	0	9	7	0	87	21	0	Rousskiï Katchim.
13	0	0	16	0	1	11	0	2	3	0	0	12	0	0	10	2	0	11	7	0	19	17	0	139	62	3	Penza (1).
15	0	0	18	0	2	13	0	2	3	0	0	14	0	0	11	2	0	7	6	0	21	18	0	150	67	4	Penza (2).
11	0	0	17	0	1	13	0	1	2	0	0	12	0	0	11	0	0	7	7	0	18	17	0	125	52	2	Penza (3).
11	0	1	16	0	1	11	0	1	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Matcha.
																											Gouv. Simbirsk.
19	0	0	21	0	2	14	0	0	5	0	0	15	0	0	14	4	0	7	7	0	23	20	0	160	67	2	Kourmych.
19	0	0	21	0	0	15	0	0	3	0	0	16	0	0	16	3	0	7	6	0	29	27	0	175	76	1	Znamenskoe.
19	0	0	19	0	0	17	0	0	6	0	0	15	0	0	11	5	0	5	5	0	21	20	0	161	72	0	Poretskoe.
14	0	1	.	.	.	.	.	.	7	0	0	14	0	0	12	2	0	6	4	0	23	20	1	.	.	.	Bouinsk.
15	0	0	21	0	0	15	0	1	6	0	0	14	0	0	14	1	0	8	7	0	25	22	0	.	.	.	Ardatov (1).
21	0	0	22	0	0	16	0	0	6	0	0	18	0	0	11	4	0	5	5	0	20	16	0	160	60	0	Alatyr.
14	0	0	19	0	0	13	0	1	5	0	0	18	0	0	11	4	0	3	3	0	14	11	0	130	47	1	Tchilim.
14	0	0	8	0	0	10	0	0	2	0	0	10	0	0	6	1	0	5	4	0	6	5	0	85	29	0	Oundory.
12	0	0	15	0	0	11	0	0	8	0	0	15	0	0	9	3	0	6	6	0	13	13	0	126	54	0	Rousskaïa Kandarat.
.	.	.	11	0	0	12	0	2	8	0	0	17	1	0	9	4	0	10	8	0	.	.	.	.	.	.	Simbirsk (1).
15	1	0	9	0	0	12	0	2	6	0	0	12	0	0	8	3	0	7	6	0	17	16	0	119	52	2	Simbirsk (2).
10	0	0	9	0	0	10	0	0	7	0	0	14	0	0	12	3	0	12	5	0	16	14	0	126	54	0	Tagaï.
.	.	.	13	0	0	11	0	0	7	0	1	13	0	0	7	1	0	7	6	0	14	13	0	.	.	.	Karsoun (1).
10	0	0	14	0	0	11	0	0	7	0	0	13	0	0	7	1	0	4	4	0	13	12	0	104	39	0	Karsoun (2).
10	0	0	14	0	0	13	0	0	3	0	0	15	0	0	10	2	0	7	6	0	15	15	0	109	38	0	Bolchie Berezniki.
11	0	0	11	0	0	15	0	1	5	0	0	13	0	0	7	3	0	6	6	0	19	18	0	119	53	1	Vechkaïma.
13	0	0	12	0	0	15	0	1	7	0	0	14	0	0	6	2	0	7	6	0	17	17	0	108	38	1	Soldatskaïa Tachla.
10	0	0	14	0	1	17	0	1	10	0	0	15	0	0	7	1	0	4	4	0	17	16	0	123	43	2	Sengileï.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Golovtsevo.
9	0	1	15	0	0	14	0	0	6	0	0	9	0	0	8	1	0	8	8	0	14	13	0	105	41	1	Kotchkarleï.
10	0	0	16	0	1	13	0	0	9	0	0	15	0	0	9	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lobanovka.
15	0	0	13	0	0	19	0	1	7	0	0	15	0	1	13	1	0	17	14	0	29	25	0	167	71	2	Sosnovyï Solonets.
9	0	0	8	0	0	11	0	1	4	0	0	8	0	0	9	1	0	10	9	0	13	11	0	91	36	1	Batraki.
8	0	0	7	0	0	9	0	0	3	0	0	5	0	0	3	1	0	2	2	0	10	8	0	64	20	0	Syzran.

1900. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Самарская губ.																			
Тумутукъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	12	10	.	.	.	.	.	.	.
Бугульма	2	4	11	35	44	107	85	67	62	30	13	17	478	6	5	0	7	7	0
Новый Кувакъ	4	10	15	35	19	96	113	19	72	37	14	26	459	4	4	0	4	4	0
Ружевка	1	0	4	17	11	76	95	43	27	21	.	4	.	1	1	0	2	2	0
Екатериновка	10	10	16	49	40	81	70	51	55	21	17	38	456	4	4	0	5	5	0
Русскій Кандызъ	1	2	20	45	39	106	75	66	42	33	10	19	458	2	2	0	5	5	0
Толстово	1	9	5	41	65	63	52	16	45	19	9	22	345	2	2	0	3	3	0
Кротково	10	8	22	48	82	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	0	3	3	0
Сухія Аврали	4	2	4	31	62	98	74	37	50	43	8	18	431	7	7	0	3	3	0
Полибино	1	7	16	42	42	58	66	81	40	24	9	17	403	3	3	0	5	5	0
Ключевскій хуторъ	2	1	18	45	43	80	78	81	41	30	5	19	443	2	2	0	5	5	0
Бугурусланъ	6	7	22	31	18	109	31	32	22	11	3	14	307	2	2	0	7	7	0
Тихій хуторъ	1	3	36	22	39	85	51	99	49	28	3	28	446	2	2	0	2	2	0
Пополутовка	1	2	18	46	37	77	50	70	43	11	7	6	367	2	2	0	2	2	0
Ивановка	1	1	12	28	23	94	.	.	.	.	.	30	.	1	1	0	1	1	0
Борковскій хуторъ	5	1	14	21	44	41	76	28	29	22	11	22	311	7	7	0	2	2	0
Матвѣевка	2	2	26	45	59	84	69	.	.	.	11	28	.	3	3	0	5	5	0
Ставрополь	38	13	22	26	.	.	.	.	37	20	15	32	.	9	9	0	7	7	0
Тимашево	14	13	14	21	18	59	113	60	39	14	.	20	.	3	3	0	3	3	0
Березовскій хуторъ	10	9	15	22	33	58	85	42	46	16	18	23	377	4	4	0	3	3	0
Измайлово	0	0	13	29	29	57	86	35	33	33	10	24	349	0	0	0	2	2	0
Пономаревка	0	1	18	22	106	84	61	45	20	29	14	18	416	0	0	0	3	3	0
Козловка	.	.	.	31	45	56	33	59	33	9	4	15	.	.	.	.	.	.	.
Томашевъ Колокъ	21	4	22	56	56	88	51	36	49	24	21	74	501	8	8	0	4	4	0
Неплюево	3	2	24	50	47	52	56	39	47	15	15	24	374	2	2	0	3	3	0
Самара	11	3	8	43	41	54	49	21	28	18	8	28	312	9	9	0	1	1	0
Камышинскій хуторъ	3	.	.	.	39	47	36	38	22	24	11	15	.	3	3	0	.	.	.
Протопоповскій хуторъ	5	2	7	32	.	68	67	.	25	20	4	13	.	9	9	0	3	3	0
Александровская сел.-хоз. [школа	.	.	.	27	46	101	17	30	18	10	4	2	.	.	.	.	.	.	.
Романовка	5	5	14	19	27	49	29	37	13	34	23	59	312	4	4	0	3	2	0
Николаевскъ (1)	12	4	22	33	46	18	38	23	22	32	6	37	295	11	11	0	3	3	0
Малая Тарасовка	2	0	26	20	33	44	48	18	30	32	9	10	272	3	3	0	1	1	0
Грачевскій хуторъ	3	2	9	14	22	25	23	17	17	33	3	16	182	9	7	0	1	1	0
Перелюбъ	.	.	.	.	.	.	.	23	26	25	13	37	.	.	.	.	.	.	.
Любицкое	.	.	.	.	.	.	36	22	23	35	25	21	.	.	.	.	.	.	.
Екатеринштадтъ	7	3	11	20	21	37	37	12	13	50	4	17	232	12	10	0	2	1	0
Кочетково	1	1	16	47	14	66	47	27	19	24	10	23	293	5	5	0	3	3	0
Покровская слобода	15	4	6	31	7	47	62	10	13	69	13	36	314	13	8	0	4	3	0
Ершовъ	10	6	15	49	33	39	14	17	19	43	13	30	287	5	5	0	4	4	0
Урбахъ	12	3	21	48	12	62	22	9	8	40	11	35	282	7	7	0	2	2	0
Шенфельдъ	10	.	.	26	17	75	35	3	.	.	.	.	.	8	8	0	.	.	.
Новорѣпное	1	1	8	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	4	0	7	5	0
Яблоновка	.	8	32	39	.	54	.	.	.	.	31	64	.	.	.	.	5	5	0
Малый Узень	26	4	27	46	14	17	19	18	16	51	25	28	292	6	6	0	2	1	0
Новоузенскъ	25	2	23	23	6	10	26	10	8	.	.	28	.	6	6	0	2	2	0
Валуйка	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	4	0	2	1	0
Александровъ Гай	8	.	25	16	10	31	.	.	.	.	.	.	.	3	3	0	.	.	.
Волынская губ.																			
Горники	30	25	21	30	21	44	135	54	34	46	25	28	494	16	10	0	16	11	0
Ратно	25	31	18	30	30	61	86	38	29	.	28	24	.	15	10	0	13	7	0
Пулемецъ	.	.	.	.	.	54	83	47	27	50	38	21	.	.	.	.	.	.	.
Карпиловка	36	24	15	19	26	.	.	69	28	23	24	20	.	23	15	0	18	7	0
Большая Черниговка	40	31	35	21	25	64	152	30	27	39	12	33	508	13	7	0	10	7	0
Любомль	32	43	28	33	25	51	116	69	29	44	35	22	525	14	12	0	14	9	0
Ковель (1)	36	35	24	20	27	57	129	89	14	24	25	18	497	21	15	0	17	11	0
Рудня Базарская	39	39	41	29	27	79	188	46	19	30	9	25	570	11	5	0	7	4	0
Татарновичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.
Эмильчинъ	31	30	21	24	21	56	181	76	19	24	15	.	.	13	9	0	8	7	0
Луцкъ	30	27	26	25	29	.	.	.	.	.	.	.	.	13	7	0	10	5	0
Житынскій заводъ	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	13	0	.	.	.
Каменный Бродъ	34	30	67	26	21	61	190	23	20	20	15	10	519	14	8	0	6	5	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																											Gouv. Samara.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	0	7	7	0	9	9	0	.	.	.	Toumoutouk.
14	0	1	16	0	2	21	0	1	14	0	0	16	0	0	10	2	1	14	12	0	22	22	0	171	71	5	Bougoulma.
11	2	0	14	0	0	26	0	0	11	0	0	13	0	0	11	3	0	14	12	0	26	25	0	169	73	0	Novyï Kouvak.
9	0	0	15	0	0	21	0	0	8	0	0	10	0	0	5	3	0	.	.	.	4	4	0	.	.	.	Roujevka.
12	0	1	15	0	0	13	0	0	6	0	0	15	0	0	9	2	0	10	10	0	16	16	0	126	51	1	Ekaterinovka.
13	0	0	18	0	0	19	0	0	9	0	0	11	0	0	9	0	0	6	6	0	14	14	0	134	48	0	Rousskiï Kandyz.
7	0	0	9	0	0	9	0	0	3	0	0	8	0	0	4	0	0	5	5	0	6	5	0	71	26	0	Tolstovo.
9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Krotkovo.
14	0	1	13	0	0	21	0	2	5	0	0	14	0	0	9	4	0	6	6	0	17	17	0	136	58	3	Soukhiïa Avralï.
13	0	1	13	0	0	17	0	0	7	0	0	16	0	0	11	2	0	7	7	0	15	15	0	128	48	1	Polibino.
14	1	0	17	0	0	20	0	0	8	0	0	16	0	0	11	2	0	6	5	0	17	17	0	140	49	0	Kliöutchevskiï Khoutor.
9	0	0	16	0	0	12	0	0	7	0	0	9	0	0	5	0	0	5	5	0	10	9	0	106	42	0	Bougourouslan.
9	1	0	15	0	0	16	0	0	8	0	0	13	0	0	7	0	0	5	5	0	12	12	0	106	36	0	Tikhiï Khoutor.
16	0	0	12	0	1	15	0	0	9	0	0	15	0	1	6	0	0	7	6	0	7	7	0	113	34	3	Popoloutovka.
5	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	0	.	.	.	Ivanovka.
7	0	1	10	0	0	18	0	0	4	0	0	8	0	0	6	1	0	7	6	0	10	9	0	89	29	1	Borkovskiï Khoutor.
11	0	0	13	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	18	16	0	.	.	.	Matveevka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	1	9	1	0	11	10	0	20	19	0	.	.	.	Stavropol.
6	0	0	10	0	0	9	0	0	6	0	0	9	0	0	4	0	0	.	.	.	10	10	0	.	.	.	Timachevo.
7	0	0	13	0	0	18	0	1	10	0	0	14	0	0	8	1	0	9	9	0	17	16	0	115	41	1	Berezovskiï Khoutor.
9	1	0	11	0	0	17	0	0	5	0	0	11	0	0	4	1	0	7	7	0	13	13	0	98	39	0	Izmaïlovo.
10	1	0	12	0	1	23	0	0	10	0	1	10	0	0	12	1	0	9	9	0	15	15	0	128	45	3	Ponomarevka.
11	1	0	10	0	0	10	0	0	8	0	0	10	0	1	4	1	0	4	4	0	14	14	0	.	.	.	Kozlovka.
13	0	0	18	0	0	20	0	1	10	0	0	15	0	0	8	1	0	9	7	0	22	20	0	154	59	1	Tomachev Kolok.
12	0	0	13	0	0	11	0	0	7	0	0	15	0	0	7	2	0	8	8	0	12	11	0	117	44	0	Nepliïouevo.
11	1	0	14	0	0	13	0	2	7	0	0	12	0	0	9	2	0	7	7	0	17	15	0	120	52	2	Samara.
7	0	0	11	0	1	10	0	0	5	0	0	10	0	0	6	1	0	7	6	0	13	12	0	.	.	.	Kamychinskiï Khoutor.
.	.	.	8	0	0	14	0	0	.	.	.	10	0	0	6	1	0	5	4	0	11	11	0	.	.	.	Protopopovskiï Khoutor.
8	1	0	10	0	0	5	0	1	4	0	0	6	0	1	3	1	0	7	6	0	2	2	0	.	.	.	Alexandrovskaïa, école agr.
12	0	0	13	0	0	9	0	0	7	0	0	7	0	0	4	0	0	10	10	0	25	24	0	112	55	0	Romanovka.
6	0	0	11	0	0	9	0	0	8	0	0	13	0	0	10	1	0	8	6	0	19	19	0	119	54	0	Nikolaevsk (1).
6	1	0	8	0	0	7	0	0	9	0	0	6	0	0	7	1	0	4	3	0	8	8	0	67	23	0	Malaïa Tarasovka.
2	0	0	9	0	0	13	0	1	5	0	0	10	0	0	7	1	0	7	5	0	13	13	0	91	35	1	Gratchevskiï Khoutor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	10	0	0	7	1	0	8	7	0	18	14	0	.	.	.	Pereliïoub.
.	.	.	.	.	.	12	0	0	7	0	0	8	0	0	10	1	0	15	15	0	24	22	0	.	.	.	Liïoubitskoe.
6	0	0	12	0	0	10	0	0	3	0	0	9	0	0	10	0	0	9	6	0	19	18	0	120	49	0	Ekaterinstadt.
8	0	0	12	0	0	8	0	0	7	0	0	10	0	0	9	1	0	5	5	0	19	15	0	107	42	1	Kotchetkovo.
6	0	0	12	0	0	7	0	1	4	0	0	8	0	0	11	0	0	8	7	0	19	17	0	113	49	1	Pokrovskaïa Sloboda.
3	0	0	9	0	0	6	0	0	5	0	0	8	0	0	10	0	0	5	4	0	18	16	0	83	35	0	Erchov.
3	0	0	12	0	0	6	0	0	2	0	0	4	0	0	7	0	0	3	3	0	12	11	0	72	32	0	Ourbakh.
4	0	0	11	0	0	10	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Schönfeld.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novorepnoe.
.	.	.	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	5	0	7	5	0	.	.	.	Iablonovka.
3	0	0	9	0	0	7	0	1	4	0	0	5	0	0	11	0	0	10	8	0	21	19	0	100	48	1	Malyï Ouzen.
3	0	0	5	0	0	7	0	0	4	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	13	13	0	.	.	.	Novoouzensk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Valouïka.
4	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrov Gaï.
																											Gouv. Volynie.
9	1	0	12	0	0	14	0	1	5	0	1	12	0	0	17	0	0	15	1	0	18	6	0	164	44	3	Gorniki.
7	0	0	11	0	0	11	0	1	5	0	0	10	0	0	.	.	.	14	1	0	11	6	0	.	.	.	Ratno.
.	.	.	10	0	0	14	0	0	7	0	0	11	0	0	17	0	0	15	2	0	12	5	0	.	.	.	Poulemets.
7	0	0	.	.	.	.	.	.	9	0	0	9	0	0	13	0	0	15	1	0	16	8	0	.	.	.	Karpilovka.
10	2	0	15	0	3	10	0	0	4	0	0	7	0	0	12	0	0	6	2	0	12	7	0	113	35	3	Bolchaïa Tchernigovka.
8	0	0	11	0	0	16	0	0	8	0	0	13	0	0	14	0	0	14	0	0	11	4	0	146	37	0	Liïouboml.
8	0	0	12	0	1	15	0	1	9	0	2	12	0	0	16	0	0	18	0	0	15	6	0	168	46	4	Kovel (1).
.	.	.	13	0	0	12	0	0	8	0	0	5	0	0	12	0	0	3	1	0	8	4	0	101	18	0	Roudnïa Bazarskaïa.
4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	10	0	.	.	.	Tatarnovitchi.
6	0	0	15	0	1	8	0	0	9	0	0	7	0	0	6	0	0	3	1	0	.	.	.	.	.	.	Emiltchin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Loutsk.
3	0	0	14	0	0	7	0	0	6	0	0	7	0	0	8	0	0	8	1	0	7	6	0	103	32	0	Jitynskiï Zavod.
																											Kamennyï Brod.

1900. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲
Корецъ	37	14	35	15	36	88	127	88	26	22	17	31	535	23	13	0	16	2	0
Здолбуново	42	21	24	26	18	53	57	63	5	46	18	26	397	11	8	0	6	1	0
Холоневъ	25	42	33	33	30	30	111	55	23	29	20	21	452	14	8	0	12	6	0
Житоміръ (1)	33	17	33	22	30	81	176	55	27	32	8	21	535	18	12	0	10	6	0
Житоміръ (2)	30	32	39	18	26	85	178	56	32	29	13	17	554	21	15	0	12	11	0
Житоміръ (3)	33	38	37	28	34	87	188	.	.	.	.	.	.	15	12	0	9	7	0
Шепетовка (1)	.	.	.	.	.	.	155	95	27	24	18	29	.	.	.	.	.	.	.
Шепетовка (2)	32	18	34	35	55	59	157	89	52	34	21	25	609	23	15	0	21	8	0
Бѣлая Криница	36	19	34	19	47	76	123	60	25	37	10	22	509	14	9	0	10	3	0
Михновъ	41	32	33	25	37	67	148	93	21	34	13	22	564	15	10	0	10	6	0
Янушполь	41	29	19	16	21	44	116	54	29	42	6	19	434	14	12	0	7	6	0
Староконстантиновъ	24	12	24	11	39	32	175	93	34	40	12	17	512	16	12	0	9	4	0
Базалія	19	14	10	23	39	19	65	50	14	33	.	.	.	7	5	0	15	5	0
Ожиговцы	34	15	14	10	79	32	135	68	27	45	6	20	484	18	9	0	9	4	0
Волочискъ	39	13	24	19	71	45	212	59	32	57	12	39	621	16	12	0	6	3	0
Подольская губ.																			
Голодьки	44	.	33	19	30	86	105	76	41	29	12	13	.	11	7	0	.	.	.
Голосково	.	23	20	11	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	8	0
Монастырокъ	42	23	34	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	11	0	12	5	0
Винница (1)	46	22	37	20	12	60	60	25	27	35	12	18	373	28	28	0	15	12	0
Волковинцы	38	27	29	20	28	33	164	62	44	26	.	.	.	16	11	0	12	7	0
Хижинцы	42	27	45	23	26	77	145	33	39	37	12	18	523	24	15	0	15	8	0
Кунвы	9	12	19	14	25	36	53	16	20	32	.	.	.	6	5	0	6	6	0
Большая Жмеринка	37	36	33	13	10	48	99	38	34	23	24	2	396	13	6	0	14	6	0
Гусятинъ	39	13	24	13	61	32	177	60	36	.	.	16	.	11	6	0	5	4	0
Жмеринка	.	.	.	.	10	.	101	.	32	21	17	4	.	.	.	.	.	.	.
Шершни	34	29	42	18	9	45	130	19	30	32	13	15	416	20	13	0	13	6	0
Ялтушковъ	39	45	20	14	18	23	175	35	39	23	16	8	455	6	3	0	10	1	0
Немировъ	34	28	44	13	9	32	66	25	40	43	6	10	351	16	12	0	12	8	0
Евфимовка	36	29	26	13	10	34	137	42	28	33	16	16	420	21	11	0	19	6	0
Новая Ушица	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	15	25	.	.	.	.	.	.	.
Каменецъ Подольскій (1)	29	17	27	31	34	30	150	55	23	44	10	14	464	17	9	0	11	4	0
Каменецъ Подольскій (2)	35	18	38	35	33	29	137	58	22	45	11	15	475	16	11	0	10	4	0
Вапнярка	.	.	.	23	11	60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Жванецъ	27	12	32	32	27	31	121	47	23	29	8	.	.	14	9	0	7	2	0
Крыжополь	32	29	65	16	35	43	81	13	34	88	12	10	458	9	6	0	5	4	0
Могиленъ	35	37	45	17	25	30	70	15	29	42	17	17	378	15	9	0	11	3	0
Голованевскъ	37	41	35	29	1	77	25	6	22	59	13	22	366	13	7	0	13	7	0
Бершадь	.	.	.	15	5	86	24	.	6	100	26	8	.	.	.	.	.	.	.
Грузское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54	6	21	.	.	.	.	.	.	.
Песчанка	23	32	56	14	9	45	42	46	.	.	.	.	.	11	6	0	11	7	0
Бакша	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	15	28	.	.	.	.	.	.	.
Мадзурово	37	36	38	2	0	54	27	11	10	.	.	.	.	10	7	0	11	6	0
Плоти (Опытное поле)	.	.	.	18	2	153	52	27	24	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Плоти	25	39	50	18	2	80	62	13	26	59	10	28	412	16	7	0	15	8	0
Плоти (ферма)	33	50	61	31	2	167	118	17	6	74	19	41	617	21	7	0	19	5	0
Кіевская губ.																			
Зубовщинъ	37	37	29	21	31	49	166	76	37	18	10	30	540	16	6	0	9	7	0
Бабинцы	.	.	.	18	19	79	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Андреевка	35	33	45	17	24	65	54	17	15	46	8	20	379	12	10	0	11	10	0
Кіевъ	61	57	88	42	39	126	73	36	34	63	17	32	667	21	12	0	14	13	0
Коростышевъ	39	38	31	21	50	117	206	65	38	25	10	19	658	12	7	0	10	7	0
Соловьевка	41	32	31	21	25	87	80	71	28	26	10	15	467	19	10	0	10	9	0
Кагарлыкъ	36	38	40	22	11	127	59	8	38	71	4	22	475	13	7	0	10	6	0
Житнегоры	40	33	51	24	8	122	33	21	38	75	5	27	476	23	10	0	12	10	0
Сквира	33	21	37	26	8	.	.	.	.	.	.	.	.	10	7	0	10	7	0
Казатинъ	32	26	19	23	.	105	210	88	29	40	10	18	.	14	14	0	14	14	0
Малые Степанцы	18	7	23	18	4	41	30	13	22	76	0	11	262	8	5	0	3	2	0
Мартыновка	32	31	62	30	4	108	72	10	22	74	3	27	477	19	12	0	11	6	0
Ольховецъ	50	36	75	21	7	76	34	21	34	95	19	26	492	11	6	0	7	4	0
Богуславъ	34	25	46	28	12	.	.	.	34	97	8	37	.	19	9	0	11	5	0
Станище [ферма	44	31	60	23	10	98	.	.	41	101	5	33	.	17	11	0	14	10	0
Плисково-Андрушевская	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	5	0	.	.	.
Плисково-Андрушевскій	.	.	.	.	7	68	81	38	.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.
Млинки [заводъ	29	18	22	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	11	0	14	10	0
Городище	36	30	76	32	6	70	36	.	.	89	6	26	.	15	7	0	10	5	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
9	0	0	13	0	0	9	0	0	9	0	0	7	0	0	7	0	0	5	0	0	13	5	0	131	30	0	Korets.
6	0	0	6	0	0	7	0	0	6	0	0	3	0	0	12	0	0	6	0	0	7	6	0	83	22	0	Zdolbounovo.
12	1	0	10	0	0	13	0	0	8	0	0	9	0	0	14	0	1	13	0	0	14	8	0	146	40	1	Kholouev.
6	0	0	17	0	0	13	0	0	9	0	0	10	0	0	13	0	0	7	2	0	16	10	0	143	42	0	Jitomir (1).
10	0	0	17	0	2	13	0	0	8	0	1	10	0	0	14	0	0	16	3	0	17	10	0	165	56	3	Jitomir (2).
6	0	0	14	0	0	11	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jitomir (3).
.	.	.	.	.	.	9	0	0	5	0	0	5	0	0	8	0	0	7	0	0	17	9	0	.	.	.	Chepetovka (1).
7	2	0	15	0	0	7	0	0	5	0	0	8	0	0	11	0	0	14	1	0	19	13	0	155	56	1	Chepetovka (2).
9	1	0	12	0	1	11	0	0	5	0	0	8	0	0	10	0	0	8	1	0	16	9	0	126	35	1	Belaïa Krinitsa.
7	0	0	8	0	0	9	0	0	6	0	0	5	0	0	11	0	0	5	0	0	10	6	0	108	36	1	Mikhnov.
3	0	0	9	0	0	10	0	0	6	0	0	7	0	0	9	0	0	2	1	0	10	7	0	91	35	0	Ianouchpol.
7	3	0	13	0	0	12	0	1	7	0	1	8	0	0	12	0	0	6	1	0	12	10	0	125	46	2	Starokonstantinov.
7	0	0	9	0	0	9	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bazaliïa.
7	2	0	12	0	0	13	0	0	7	0	1	3	0	0	9	0	0	3	0	0	11	6	0	111	35	1	Ojigovtsy.
9	2	0	11	0	1	12	0	0	4	0	0	8	0	0	13	0	0	8	0	0	9	8	0	118	40	1	Volotchisk.
																											Gouv. Podolie.
3	0	0	13	0	0	9	0	0	6	0	0	8	0	0	9	1	0	8	1	0	10	6	0	.	.	.	Golodki.
5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Goloskovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Monastyrok.
6	0	0	13	0	0	10	0	0	6	0	0	8	0	0	14	1	0	12	2	0	19	7	0	160	67	0	Vinnitsa (1).
4	0	0	9	0	1	10	0	0	6	0	0	7	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Volkovintsy.
7	0	0	19	0	3	13	0	1	7	0	0	12	0	0	16	2	0	15	1	0	20	12	0	177	56	4	Khijintsy.
3	0	0	8	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kouïavy.
3	0	0	8	0	0	5	0	0	4	0	0	9	0	0	9	0	0	11	0	0	6	6	0	107	37	0	Bolchaïa Jmerinka.
7	1	0	9	0	0	12	0	2	11	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	10	8	0	.	.	.	Gousïatin.
1	0	0	.	.	.	6	0	0	.	.	.	2	0	0	5	0	0	4	0	0	2	1	0	.	.	.	Jmerinka.
5	0	1	14	0	0	13	0	1	4	0	0	9	0	0	13	2	0	4	2	0	7	6	0	132	46	3	Cherchni.
5	0	0	5	0	0	9	0	0	5	0	0	2	0	0	6	0	0	5	0	0	2	2	0	73	16	0	Ialtouchkov.
4	0	1	10	0	0	11	0	1	6	0	0	8	0	0	14	2	0	9	1	0	13	8	0	126	46	2	Nemirov.
6	0	0	12	0	0	10	0	0	6	0	0	6	0	0	10	1	0	10	1	0	13	6	0	138	39	0	Evfimovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	0	0	17	0	0	17	8	0	.	.	.	Novaïa Ouchitsa.
7	1	0	10	0	0	11	0	1	6	0	0	9	0	0	11	0	0	11	0	0	12	6	0	132	32	1	Kamenets Podolskiï (1).
8	1	0	13	0	0	11	0	0	6	0	0	8	0	0	12	0	0	9	0	0	10	4	0	131	36	0	Kamenets Podolskiï (2).
4	1	1	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vapnïarka.
9	1	0	5	0	0	7	0	0	4	0	0	6	0	0	8	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	Jvanets.
4	0	1	9	0	0	8	0	1	1	0	0	6	0	0	11	1	0	2	0	0	2	1	0	75	20	2	Kryjopol.
5	0	1	13	0	0	10	0	0	5	0	0	5	0	0	13	0	0	14	0	0	13	3	0	128	27	1	Mogilev.
1	0	0	13	0	1	6	0	0	3	0	0	5	0	0	12	1	0	7	0	0	8	5	0	103	31	1	Golovanevsk.
4	0	0	14	0	0	11	0	0	.	.	.	8	0	0	13	1	0	11	1	0	7	1	0	.	.	.	Berchad.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	1	0	7	0	0	6	3	0	.	.	.	Grouzskoe.
4	0	1	14	0	1	9	0	0	6	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pestchanka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	1	0	5	0	0	3	1	0	.	.	.	Bakcha.
0	0	0	12	0	1	7	0	0	4	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Madzourovo.
3	0	0	19	0	0	9	0	0	4	0	0	5	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ploti (stat. agronomique).
3	0	0	19	0	0	9	0	0	5	0	0	6	0	0	12	1	0	8	0	0	13	3	0	126	31	1	Ploti.
2	0	0	21	0	3	11	0	0	1	0	0	5	0	0	14	0	0	21	0	0	22	2	0	162	24	3	Ploti (ferme).
																											Gouv. Kiev.
5	0	0	10	0	0	10	0	0	5	0	0	6	0	0	6	0	0	4	1	0	12	2	0	100	27	0	Zoubovchtchin.
8	0	0	17	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Babintsy.
9	0	0	19	0	1	12	0	0	4	0	0	9	0	0	16	1	0	4	1	0	13	7	1	129	45	2	Andreevka.
8	0	0	19	0	1	15	0	0	6	0	0	7	0	1	16	1	0	11	1	0	19	10	0	165	58	2	Kiev.
7	0	1	14	0	3	14	0	1	7	0	1	9	0	0	16	1	0	10	1	0	14	9	0	133	35	6	Korostychev.
7	0	0	16	0	2	12	0	0	6	0	0	6	0	0	14	1	0	7	1	0	15	9	0	139	49	2	Solovievka.
3	0	0	18	0	0	8	0	0	1	0	0	7	0	0	11	1	0	2	0	0	4	3	0	94	26	0	Kagarlyk.
2	0	0	19	0	0	10	0	1	6	0	0	11	0	0	15	1	0	8	0	0	14	9	0	150	48	1	Jitnegory.
2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Skvira.
.	.	.	16	0	1	11	0	2	8	0	0	8	0	0	10	1	0	9	1	0	13	8	0	.	.	.	Kazatin.
1	0	0	9	0	0	4	0	0	2	0	0	5	0	0	6	1	0	1	0	0	4	1	0	58	18	0	Malye Stepantsy.
6	0	0	19	0	1	11	0	0	3	0	0	6	0	0	17	1	1	5	0	0	13	6	0	142	44	2	Martynovka.
1	0	0	12	0	2	8	0	0	5	0	0	6	0	0	11	1	0	4	0	0	5	4	0	88	26	2	Olkhovets.
2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	16	1	0	7	0	1	12	6	0	.	.	.	Bogouslav.
3	0	0	18	0	0	.	.	.	.	.	.	7	0	0	13	1	0	8	0	0	12	6	0	.	.	.	Stavichtche. [ferme.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pliskovo-Androuchevskaïa
3	0	0	16	0	0	11	0	0	6	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	10	0	.	.	.	Pliskovo-Androuchevskiï
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mlinki. [Zavod.
6	0	0	16	0	1	9	0	0	.	.	.	.	.	.	12	1	0	6	0	0	14	6	0	.	.	.	Gorodichtche.

1900. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲
Алексѣевская	34	25	83	30	3	53	72	23	16	76	8	33	456	16	10	0	12	5	0
Медвѣдовка	27	23	68	30	2	57	30	9	15	76	8	30	375	19	10	0	12	5	0
Звенигородка (1)	46	53	72	24	6	69	36	18	.	103	10	28	.	17	8	0	17	9	0
Звенигородка (2)	54	59	71	21	6	83	33	17	29	107	9	28	515	24	10	0	17	8	0
Чигиринъ	26	15	49	16	1	59	.	57	13	71	15	38	.	10	6	1	7	4	0
Жорнище	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	17	.	.	.	.	.	.	.
Шпола	.	31	73	14	6	.	.	.	15	63	2	14	.	.	.	.	12	7	0
Шаулиха	53	44	51	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	10	1	15	9	0
Александровка	29	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	4	0	10	4	0
Баландино	30	26	67	20	2	52	42	25	28	84	.	.	.	19	9	0	14	4	0
Ивангородъ	.	.	.	.	.	.	.	12	15	70	11	27	.	.	.	.	.	.	.
Болтышка	32	23	72	18	7	.	.	.	.	.	.	.	.	12	7	0	10	5	0
Златополь	16	17	56	10	1	47	64	10	10	107	8	20	364	5	2	0	9	5	0
Умань	49	49	78	19	5	87	72	9	28	76	11	18	500	18	10	0	14	8	0
Черниговская губ.																			
Котляково	59	34	18	29	66	65	27	9	30	69	14	47	467	20	19	0	17	16	0
Мглинъ	63	43	24	28	37	52	21	21	32	56	24	50	450	19	18	0	15	12	0
Попова Гора	.	.	20	19	43	51	17	38	15	40	27	27	.	.	.	.	.	.	.
Погаръ	.	.	.	.	19	.	.	.	.	.	15	47	.	.	.	.	.	.	.
Новозыбковъ	65	52	31	26	32	76	53	47	38	68	20	53	560	16	16	0	11	11	0
Буда Карецкая	86	40	26	22	39	40	36	5	26	48	10	66	444	12	12	0	10	9	0
Семеновка	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	70	.	18	16	0	.	.	.
Халанскій хуторъ	62	14	30	37	.	55	40	.	.	84	13	.	.	17	16	0	11	9	0
Жадовъ	56	47	32	36	25	84	33	0	29	68	14	73	497	18	18	0	14	13	0
Ваганичи	63	41	44	26	18	59	135	31	20	62	16	53	567	21	20	0	20	18	0
Новгородъ-Сѣверскъ	55	30	26	38	24	39	40	1	33	66	13	54	420	19	18	0	17	16	0
Шостенскій заводъ	49	33	25	31	30	69	55	5	33	87	14	51	480	20	19	0	14	12	0
Сновскъ	.	.	.	.	.	86	81	7	36	63	10	32	.	.	.	.	.	.	.
Воронежъ	31	17	31	20	32	51	47	1	33	40	14	26	343	15	12	0	9	8	0
Любечь	59	50	60	25	16	67	165	10	32	52	14	37	588	23	17	0	18	15	0
Попорница	34	14	30	38	34	58	41	5	32	72	14	41	412	11	11	0	9	9	0
Волынскіе хутора	52	37	37	.	28	77	43	3	30	62	13	32	.	22	15	0	16	13	1
Глуховъ	58	22	33	38	49	80	63	2	19	91	12	63	529	19	17	0	10	9	0
Викторово	68	28	32	47	43	36	49	1	34	110	.	.	.	19	17	0	17	9	0
Конотопъ (1)	50	27	28	37	31	96	54	7	29	92	6	44	500	14	13	0	12	11	0
Лихачевъ	.	58	68	34	21	97	80	14	34	65	17	51	.	.	.	.	17	8	0
Малый Самборъ	44	32	36	39	37	83	49	6	31	87	11	42	496	18	15	0	11	7	0
Нѣжинъ (1)	63	43	51	40	16	102	157	7	19	74	5	39	614	20	15	0	13	11	0
Володькова-Дѣвица	44	40	45	39	15	144	115	15	25	81	12	36	610	12	10	0	12	10	0
Кобыжча	30	34	48	31	17	118	139	9	32	68	8	36	569	17	9	0	12	9	0
Ровчакъ	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	13	0	.	.	.
Ново-Басань	54	44	99	45	3	.	69	22	30	93	6	30	.	19	13	0	12	10	0
Требуховъ	53	41	75	28	20	134	56	.	.	45	10	37	.	22	14	0	16	13	0
Полтавская губ.																			
Ромны	39	22	31	26	23	94	42	18	31	84	11	39	461	20	17	0	11	7	0
Аркадіевка	81	74	25	40	6	243	90	13	33	75	2	37	718	15	11	0	11	8	0
Софіевка	37	.	78	49	18	148	14	23	15	64	6	23	.	11	9	0	.	.	.
Згуровка	63	41	95	48	18	100	81	12	24	86	7	43	618	25	14	0	22	10	0
Петрвасникъ	44	34	45	13	2	71	11	26	1	62	12	23	343	19	11	0	11	7	0
Безугловка	44	13	29	39	16	91	52	9	45	53	4	13	406	9	7	0	4	2	0
Россошь	.	.	.	.	17	79	59	18	27	77	10	38	.	.	.	.	.	.	.
Лохвица	51	21	47	19	17	117	77	33	20	64	11	51	529	18	15	0	12	10	0
Ясеновская экономія	.	.	.	10	10	86	.	29	17	79	8	19	.	.	.	.	.	.	.
Христиновка	42	23	54	25	10	.	.	.	.	.	.	.	.	16	14	0	9	6	0
Грунь	53	5	36	17	12	116	69	23	26	66	8	55	484	15	15	0	6	5	0
Зеньковъ	45	9	35	25	11	91	90	8	32	82	12	58	497	12	10	0	3	2	0
Коровai	39	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	11	0	13	10	0
Лубны (1)	63	26	77	26	19	139	27	24	22	83	15	61	580	21	17	0	15	12	0
Лубны (2)	51	27	69	24	10	154	29	17	21	76	11	49	537	24	15	0	22	11	0
Миргородъ	38	20	75	19	9	119	64	29	24	91	15	54	557	20	16	0	19	9	0
Богданы	34	42	69	36	7	117	55	8	27	108	5	36	544	20	13	0	11	6	0
Рециковщина	25	19	57	43	9	158	99	8	23	77	3	30	550	16	11	0	9	5	0
Хороль	38	17	51	24	11	148	46	31	19	110	16	37	547	19	17	0	20	7	0
Николаевка	26	13	57	27	17	118	25	20	17	.	10	39	.	18	15	0	21	14	0
Лебеди, хуторъ	.	.	.	23	50	94	138	9	23	66	6	56	.	.	.	.	.	.	.
Золотоноша	35	25	68	42	3	146	107	10	25	65	6	30	562	13	10	0	7	3	0

Дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
4	0	0	17	0	1	8	0	0	5	0	0	5	0	0	13	1	0	8	0	0	12	9	0	128	43	1	Alexeevskaïa.
3	0	0	16	0	0	7	0	0	5	0	0	5	0	0	13	1	0	9	0	0	12	6	0	127	33	0	Medvedovka.
3	0	0	21	0	0	9	0	0	7	0	0	.	.	.	14	1	0	6	0	0	14	5	0	.	.	.	Zvenigorodka (1).
4	0	0	22	0	0	10	0	0	*6*	0	0	7	0	0	14	1	0	8	0	0	13	6	0	*156*	42	1	Zvenigorodka (2).
2	0	0	14	0	0	.	.	.	3	0	0	5	0	0	10	1	0	4	0	0	6	3	2	.	.	.	Tchigirin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	0	8	2	0	.	.	.	Jornichtche.
3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	14	1	0	4	0	0	8	5	0	.	.	.	Chpola.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chaoulikha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrovka.
3	0	0	15	0	0	7	0	0	5	0	0	6	0	0	14	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Balandino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	5	0	0	13	1	0	6	0	0	11	5	0	.	.	.	Ivangorod.
2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Boltychka.
1	0	0	15	0	0	8	0	0	2	0	0	5	0	0	8	1	0	2	0	0	3	1	0	74	16	0	Zlatopol.
2	0	0	18	0	0	9	0	2	7	0	0	7	0	0	14	1	0	9	0	0	12	4	0	135	41	2	Ouman.
																											Gouv. Tchernigov.
12	0	2	19	0	0	10	0	0	3	0	0	11	0	0	17	0	0	8	5	0	21	18	0	170	79	2	Kotliakovo.
7	1	1	16	0	1	7	0	0	3	0	0	7	0	0	12	0	0	7	5	0	18	17	0	137	73	2	Mglin.
9	0	0	19	0	3	8	0	0	9	0	2	12	0	0	13	0	0	12	5	0	12	10	0	.	.	.	Popova Gora.
6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	6	0	21	17	0	.	..	.	Pogar.
12	0	2	15	0	0	9	0	0	5	0	0	15	0	0	13	0	0	11	8	0	21	17	0	152	69	2	Novozybkov.
8	1	1	10	0	0	8	0	0	3	0	0	9	0	0	13	0	0	3	2	0	16	12	0	112	48	1	Bouda-Karetskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	15	12	0	.	.	.	Semenovka.
.	.	.	15	0	1	6	0	0	.	.	.	.	.	.	13	0	0	8	4	0	.	.	.	.	.	.	Khalanskiï Khoutor.
6	0	0	13	0	1	7	0	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0	6	3	0	20	16	0	127	65	1	Jadov.
14	1	0	15	0	0	16	0	1	4	0	0	10	0	0	16	1	0	13	7	0	18	13	0	174	78	1	Vaganitchi.
9	0	0	16	0	0	10	0	0	2	0	0	10	0	0	12	0	0	8	5	0	18	16	0	152	76	1	Novgorod-Seversk.
11	1	1	20	0	0	11	0	0	1	0	0	10	0	0	14	0	0	7	2	0	18	10	0	160	60	1	Chostenskiï Zavod.
.	.	.	17	0	1	14	0	0	4	0	0	9	0	0	13	0	0	15	4	0	21	16	0	.	.	.	Snovsk.
10	1	1	17	0	0	17	0	0	2	0	0	12	0	0	13	0	0	12	2	0	18	12	0	151	53	1	Voronej.
9	0	0	20	0	3	12	0	0	2	0	0	8	0	1	13	1	0	15	7	0	22	16	0	168	75	4	Liïoubetch.
9	0	0	15	0	1	9	0	0	4	0	0	9	0	0	13	0	0	5	2	0	12	10	0	119	48	1	Ponornitsa.
8	0	0	17	0	2	9	0	0	3	0	0	10	0	0	11	0	0	11	4	0	18	15	0	.	.	.	Volynskie Khoutora.
10	0	0	14	0	0	9	0	0	2	0	0	11	0	0	14	0	0	6	1	0	15	12	0	134	52	1	Gloukhov.
11	1	0	5	0	0	13	0	2	1	0	0	9	0	1	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Viktorovo.
6	0	0	14	0	1	9	0	0	2	0	0	7	0	0	11	0	0	4	3	0	13	10	0	110	51	1	Konotop (1).
20	1	0	25	0	0	28	0	0	18	0	0	17	0	0	18	0	0	12	2	0	14	10	0	.	.	.	Likhatchev.
8	0	0	17	0	1	12	0	0	4	0	0	12	0	0	15	0	0	8	3	0	16	12	0	144	52	2	Malyï Sambor.
6	1	0	19	0	1	13	0	0	7	0	0	9	0	0	16	0	0	6	0	0	15	12	0	148	53	1	Nejin (1).
9	0	0	14	0	3	10	0	0	3	0	0	5	0	0	14	0	0	7	1	0	15	11	0	124	48	3	Volodkova-Devitsa.
6	0	0	17	0	0	16	0	0	5	0	0	7	0	0	12	0	0	8	1	0	13	8	0	134	41	0	Kobyjtcha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rovtchak.
2	0	0	.	.	.	8	0	0	2	0	0	6	0	0	16	0	0	8	0	0	17	13	0	.	.	.	Novo-Basan.
8	0	0	15	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	15	1	0	13	1	0	20	11	0	.	.	.	Treboukhov.
																											Gouv. Poltava.
5	0	0	17	0	0	9	0	1	2	0	0	9	0	0	16	0	0	7	3	0	17	15	0	138	58	1	Romny.
2	0	0	13	0	1	6	0	0	2	0	0	4	0	0	3	0	0	2	0	0	5	3	0	81	34	1	Arkadievka.
2	0	0	14	0	0	3	0	0	2	0	0	4	0	0	5	0	0	2	0	0	10	6	0	.	.	.	Sofievka.
7	0	0	16	0	0	13	0	0	3	0	0	9	0	0	14	0	0	4	0	0	18	13	0	164	58	1	Zgourovka.
1	0	0	3	0	0	2	0	0	4	0	0	1	0	0	5	0	0	5	0	0	12	7	0	83	37	0	Pétrvasnik.
4	0	0	9	0	0	2	0	0	1	0	0	4	0	0	3	0	0	1	0	0	3	2	0	*57*	*22*	0	Bezouglovka.
6	0	0	15	0	0	10	0	0	3	0	0	6	0	0	14	0	0	9	2	0	16	10	0	.	.	.	Rossoch.
5	0	0	18	0	1	8	0	3	2	0	0	7	0	0	12	0	0	9	2	0	17	12	0	129	51	4	Lokhvitsa.
4	0	0	11	0	0	.	.	.	3	0	0	5	0	0	12	0	0	4	0	0	11	3	0	.	.	.	Iasenovskaïa Ekonomiïa.
4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Khristinovka.
4	0	0	16	0	0	11	0	0	4	0	0	9	0	1	14	0	0	6	2	0	16	12	0	129	46	2	Groun.
3	0	0	8	0	0	9	0	0	3	0	0	7	0	0	10	0	0	4	1	0	11	7	0	90	25	0	Zenkov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Korovai.
8	0	0	21	0	1	11	0	0	4	0	0	8	0	0	17	0	0	12	1	0	18	14	0	160	61	1	Loubny (1).
8	0	0	19	0	1	11	0	1	6	0	1	8	0	0	19	0	0	13	1	0	15	12	0	180	57	3	Loubny (2).
6	0	0	16	0	0	8	0	0	6	0	0	7	0	0	17	0	0	8	0	0	20	14	0	155	56	0	Mirgorod.
3	0	0	17	0	0	11	0	0	1	0	0	10	0	0	14	0	0	5	0	0	13	7	0	130	41	0	Bogdany.
3	0	0	15	0	0	8	0	0	2	0	0	5	0	0	11	1	0	4	0	0	11	7	0	109	36	0	Retsikovchtchina.
6	0	0	15	0	0	10	0	0	6	0	0	5	0	0	16	0	0	9	0	0	16	10	0	147	44	0	Khorol.
7	0	0	10	0	0	7	0	0	4	0	0	5	0	0	.	.	.	7	0	0	14	10	0	.	.	.	Nikolaevka.
5	0	2	12	0	0	12	0	1	3	0	0	5	0	0	14	0	0	9	0	0	11	6	0	.	.	.	Lebedi, Khoutor.
2	0	0	15	0	0	7	0	0	4	0	0	6	0	0	9	1	0	2	0	0	12	7	0	102	36	0	Zolotonocha.

1900.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Полтава (1)	31	8	44	27	18	152	102	4	12	57	4	54	512	14	12	0	17	8	0
Полтава (2)	49	7	53	33	12	134	120	8	11	65	13	56	561	25	23	0	17	10	0
Полтава (3)	.	.	32	18	16	102	87	6	4	46	2	42	.	.	.	.	.	.	.
Варваровка	19	6	35	24	20	80	73	2	8	73	9	38	387	10	8	0	4	3	0
Кириловка	9	9	37	22	30	126	131	3	16	53	21	38	495	11	11	0	5	4	0
Цехмистровка	20	13	20	22	31	102	107	11	13	63	2	7	411	13	12	0	8	7	0
Ирклѣево	33	21	64	34	2	84	23	8	14	74	8	23	387	13	7	0	12	5	0
Тагамлыкское	16	4	24	21	40	77	70	2	10	60	6	34	364	20	16	0	10	7	0
Мартиновка	17	5	33	22	34	78	80	2	5	70	9	29	383	16	14	0	10	6	0
Ланновское	14	0	32	33	60	111	91	2	15	60	19	22	459	8	6	0	2	1	1
Новый Тагамлыкъ	25	9	31	25	20	75	78	2	14	57	5	22	362	15	14	0	10	10	0
Буртовское	22	5	30	27	39	74	51	1	11	65	8	36	369	15	13	0	12	4	0
Цебыха	9	1	21	18	26	67	78	4	13	50	4	17	307	14	12	0	4	4	0
Екатериновское	14	3	27	20	28	79	55	3	12	62	10	22	336	15	13	0	7	5	0
Карловка	10	5	20	20	48	68	46	1	7	63	9	27	324	8	7	0	4	2	0
Винокуренное	23	9	46	29	51	67	42	5	6	69	6	45	398	17	15	0	10	10	0
Алиновка	12	7	45	32	37	105	61	7	15	58	19	35	434	14	12	0	13	12	0
Федоровское	21	6	36	25	68	62	47	4	13	55	36	29	402	11	11	0	6	6	0
Ольховый Рогъ	23	4	25	21	30	88	64	1	11	80	6	36	389	14	12	0	7	3	0
Кобеляки	8	3	43	17	16	61	83	0	1	46	15	15	306	8	4	0	2	1	0
Кременчугъ (1)	25	4	36	19	1	54	20	2	10	86	13	41	311	11	9	0	2	1	0
Кременчугъ (2)	.	4	31	19	1	56	.	2	9	75	11	37	.	.	.	.	3	3	.
Курская губ.																			
Поныри	55	64	44	72	75	64	96	9	36	147	10	53	724	14	14	0	7	7	0
Уютное	29	11	26	35	42	97	66	26	44	110	16	30	531	21	21	0	9	8	0
Алисово-Покровское	39	12	26	31	56	85	47	8	36	125	14	31	511	14	14	0	5	5	0
Сковороднево	80	37	32	34	20	82	38	0	31	126	22	54	557	17	17	0	12	8	0
Курскъ (1)	66	30	26	38	53	84	22	5	34	109	17	52	536	23	23	0	14	13	0
Озерна	36	7	15	41	74	62	45	18	39	82	14	24	455	14	14	0	5	3	0
Погожее	24	12	8	42	110	44	29	21	42	74	15	29	449	12	11	0	10	5	0
Рыльскъ	72	25	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	17	0	10	10	0
Среднія Апочки	36	8	8	50	46	73	24	6	37	89	12	36	626	15	15	0	6	5	0
Александровка	26	12	20	28	50	96	47	9	35	82	10	35	450	15	13	0	7	4	0
Борщень	46	9	24	31	37	93	25	3	25	104	11	36	442	15	15	0	12	8	0
Коренево	47	18	36	27	28	104	29	48	37	116	17	46	553	21	19	0	12	10	0
Горки	.	.	.	28	71	123	60	10	30	.	11	33	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Ивановка	66	17	34	26	30	110	25	50	33	102	19	48	559	19	19	0	15	11	0
Толстый Лугъ	.	.	.	.	.	.	30	41	35	103	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Николаевка (1)	48	16	28	32	27	114	46	17	35	96	15	34	507	22	22	0	21	21	0
Замостье	31	11	.	.	.	.	.	.	32	110	9	.	.	11	11	0	6	3	0
Щеголекъ	36	9	13	26	48	132	42	14	12	69	7	40	447	13	12	0	9	4	0
Богородицкое	56	12	16	48	70	78	12	11	32	92	9	22	458	21	21	0	19	14	0
Петровскій хуторъ	26	10	16	.	24	80	.	4	27	90	.	.	.	14	14	1	11	4	1
Борки	49	12	24	16	.	88	52	8	32	81	.	42	.	20	17	0	11	8	0
Рождественское-Гуево	61	11	37	26	24	83	39	8	32	90	12	.	.	19	18	0	4	2	0
Камышное	55	13	30	26	28	104	77	11	30	75	13	46	508	21	21	0	19	13	0
Кучеровъ хуторъ	25	11	25	25	22	85	51	14	30	75	14	30	405	14	14	0	8	7	0
Казачье	31	5	6	23	62	92	69	15	39	84	13	33	473	15	15	0	6	5	0
Короча	43	8	12	36	58	105	22	13	32	106	14	45	495	15	15	0	9	7	0
Велико-Михайловка	39	8	11	34	52	79	25	19	20	82	16	47	433	15	15	0	6	6	0
Новый Осколъ	46	8	10	34	32	72	6	20	.	99	19	42	.	17	17	0	6	3	0
Холодный хуторъ	11	2	3	34	34	87	52	17	21	114	17	22	413	9	7	0	3	2	0
Бѣлгородъ (1)	30	10	10	19	61	77	19	13	21	65	7	44	375	15	15	0	6	6	0
Николаевка (2)	30	6	9	17	21	.	29	14	21	71	10	35	.	10	.	.	4	.	.
Титовка	29	7	11	19	27	99	40	8	23	104	12	46	425	11	11	0	4	2	0
Новотаволжанка	57	8	9	29	71	81	42	11	19	105	9	48	489	17	16	0	7	6	0
Харьковская губ.																			
Бѣлополье	49	26	23	12	22	108	50	24	45	99	3	25	485	10	9	0	10	7	0
Николаевка	63	20	44	18	29	95	38	22	28	101	14	36	506	18	18	0	13	6	0
Савенковъ хуторъ	.	.	.	.	.	81	40	24	34	113	9	58	.	.	.	.	.	.	.
Сумы	71	17	33	22	19	97	31	27	.	109	7	64	.	14	13	0	6	6	0
Угроѣды	32	5	34	34	32	87	48	18	32	71	10	42	444	8	6	0	3	3	0
Штеповка	30	14	31	17	19	87	48	41	36	75	13	51	461	13	13	0	11	11	0
Боромля	49	12	38	35	17	83	38	30	37	86	13	44	483	10	9	0	4	4	0
Гудимовка	22	7	30	18	5	79	30	26	29	96	11	33	387	13	10	0	7	6	0
Тростянецъ (Смородино)	.	.	.	.	.	.	.	.	23	66	12	66	.	.	.	.	.	.	.

ней съ осадками. — **Nombre de jours de précipitations.** **1900.**

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
2	0	0	14	0	3	6	0	0	3	0	0	7	0	0	9	0	0	5	0	0	12	9	0	113	41	3	Poltava (1).
4	0	0	16	0	2	13	0	0	5	0	0	7	0	0	13	0	0	7	0	0	16	10	0	153	57	2	Poltava (2).
2	0	0	10	0	0	8	0	0	3	0	0	3	0	0	10	0	0	1	0	0	8	6	0	.	.	.	Poltava (3).
5	0	0	9	0	0	7	0	0	1	0	0	3	0	0	10	0	0	6	1	0	10	7	0	82	26	0	Varvarovka.
6	0	0	14	0	0	8	0	0	2	0	0	6	0	0	10	0	0	5	1	0	16	10	0	105	34	0	Kirilovka.
6	0	0	11	0	0	8	0	0	3	0	0	3	0	0	10	0	0	3	1	0	5	3	0	83	26	0	Tsekhmistrovka.
4	0	0	17	0	0	6	0	0	4	0	0	4	0	0	13	1	0	6	0	0	12	7	0	116	32	1	Irkleevo.
9	0	0	14	0	0	9	0	0	1	0	0	9	0	0	14	0	0	8	1	0	23	12	0	143	45	1	Tagamlykskoe.
8	0	0	10	0	1	7	0	0	1	0	0	3	0	0	14	0	1	4	1	0	15	8	0	108	36	2	Martinovka.
6	0	1	11	0	1	7	0	0	1	0	0	3	0	0	10	0	0	8	0	0	6	3	0	77	15	3	Lannovskoe.
5	0	0	10	0	1	6	0	0	1	0	0	7	0	0	14	0	0	6	1	0	13	9	0	112	42	1	Novyï Tagamlyk.
5	0	0	11	0	0	8	0	0	1	0	0	5	0	0	13	0	0	9	0	0	14	7	0	111	29	1	Bourtovskoe.
7	0	0	10	0	0	4	0	0	2	0	0	4	0	0	8	0	0	2	1	0	6	4	0	71	24	0	Tsebykha.
7	0	0	14	0	1	9	0	0	2	0	0	4	0	0	15	0	0	8	1	0	15	12	0	122	40	1	Ekaterinovskoe.
7	0	0	9	0	0	8	0	0	1	0	0	4	0	0	11	0	0	4	0	0	8	5	0	79	17	0	Karlovka.
9	0	0	11	0	1	8	0	0	3	0	0	4	0	0	15	0	0	5	1	0	17	10	0	115	43	1	Vinokourennoe.
4	0	0	13	0	0	5	0	0	5	0	0	4	0	0	8	0	0	5	1	0	16	8	0	111	44	0	Alinovka.
5	0	1	8	0	0	6	0	0	2	0	0	4	0	0	9	0	0	5	0	0	11	8	0	81	29	2	Fedorovskoe.
6	0	0	13	0	0	8	0	0	1	0	0	6	0	0	12	0	0	3	0	0	9	7	0	94	26	0	Olkhovyï Rog.
3	0	0	8	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	12	0	0	2	0	0	3	1	0	56	10	0	Kobelïaki.
3	0	0	9	0	0	5	0	0	1	0	0	4	0	0	15	0	0	6	1	0	9	4	0	90	25	0	Krementchoug (1).
2	0	.	8	0	.	.	.	.	1	0	.	4	0	.	11	0	.	4	0	.	8	2	.	.	.	.	Krementchoug (2).
																											Gouv. Koursk.
8	0	0	14	0	0	13	0	0	3	0	0	10	0	0	16	0	0	6	5	0	13	11	0	125	48	0	Ponyri.
6	0	0	17	0	1	10	0	0	7	0	0	12	0	0	22	0	0	12	6	0	21	18	0	162	68	3	Ouïoutnoe.
8	0	1	15	0	0	5	0	0	1	0	0	9	0	0	11	0	0	3	3	0	10	9	0	99	41	1	Alisovo-Pokrovskoe.
7	1	1	19	0	1	10	0	1	1	0	0	10	0	0	16	0	0	10	5	0	15	9	0	143	58	4	Skovorodnevo.
12	1	0	14	0	2	11	0	0	4	0	0	12	0	1	22	0	0	8	4	0	21	19	0	165	75	4	Koursk (1).
10	1	1	16	0	0	8	0	0	3	0	0	8	0	0	14	0	0	7	5	0	14	11	0	118	45	1	Ozerna.
12	0	1	16	0	1	14	0	0	3	0	0	11	0	2	17	0	0	8	5	0	21	18	0	142	47	4	Pogojee.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ryïsk.
8	0	1	12	0	0	11	0	0	2	0	0	10	0	2	13	0	0	6	2	0	13	11	0	113	42	3	Sredniïa Apotchki.
8	0	1	16	0	0	8	0	1	3	0	0	7	0	1	14	0	0	4	1	0	17	14	0	115	39	3	Alexandrovka.
9	0	0	16	0	0	8	0	0	5	0	0	8	0	0	18	0	0	9	4	0	19	13	0	142	52	0	Borchtchen.
7	0	1	18	0	0	9	0	0	7	0	1	9	0	1	18	0	0	10	2	0	19	15	0	162	60	4	Korenevo.
7	0	0	18	0	0	10	0	0	5	0	0	9	0	0	.	.	.	8	4	0	18	17	0	.	.	.	Gorki.
6	0	0	20	0	0	8	0	0	8	0	0	9	0	0	18	0	0	9	3	0	23	21	0	162	67	0	Novo-Ivanovka.
.	.	.	.	.	.	6	0	0	3	0	0	7	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tolstyï Loug.
6	0	0	18	0	1	8	0	0	4	0	0	7	0	0	17	0	0	5	2	0	12	9	0	151	71	1	Nikolaevka (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	13	0	0	3	1	0	.	.	.	.	.	.	Zamostïe.
6	0	0	11	0	0	8	0	0	3	0	0	6	0	0	14	0	0	5	4	0	13	10	0	107	38	2	Chtchegolek.
11	1	0	14	0	1	5	0	0	2	0	0	13	0	0	21	0	0	9	4	0	17	15	0	161	68	1	Bogoroditskoe.
5	0	0	13	0	0	.	.	.	2	0	0	7	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pétrovskiï Khoutor.
.	.	.	11	0	0	8	0	0	4	0	0	9	0	0	16	0	0	.	.	.	21	15	0	.	.	.	Borki.
7	0	0	15	0	0	8	0	0	3	0	0	8	0	0	11	0	0	4	2	0	.	.	.	.	.	.	Rojdestvenskoe-Gouevo.
5	0	0	16	0	0	9	0	0	5	0	0	7	0	0	15	0	0	8	2	0	20	14	0	148	60	0	Kamychnoe.
5	0	0	19	0	0	9	0	0	6	0	0	11	0	1	16	0	0	6	1	0	13	10	0	136	46	1	Koutcherov Khoutor.
6	0	0	20	0	1	10	0	0	3	0	1	7	0	0	15	0	0	5	1	0	17	13	0	127	49	2	Kazatchïe.
8	0	1	12	0	2	9	0	0	2	0	0	10	0	0	14	0	0	10	2	1	13	12	0	129	49	4	Korotcha.
6	0	0	17	0	0	7	0	0	4	0	0	11	0	1	16	0	0	8	2	0	17	15	0	131	50	1	Veliko-Mikhaïlovka.
5	0	0	11	0	0	3	0	0	3	0	0	.	.	.	8	0	0	4	1	0	11	8	0	.	.	.	Novyï Oskol.
8	0	0	13	0	0	13	0	0	3	0	0	7	0	0	16	0	0	7	2	0	11	10	0	105	25	0	Kholodnyï Khoutor.
4	0	0	16	0	0	6	0	0	2	0	0	6	0	0	14	0	0	4	1	0	13	9	0	104	38	0	Belgorod (1).
3	.	.	.	.	.	6	.	.	2	.	.	10	.	.	7	.	.	3	.	.	8	.	.	.	.	.	Nikolaevka (2).
5	0	0	14	0	0	9	0	0	3	0	0	10	0	0	13	0	1	5	1	0	11	8	0	98	27	2	Titovka.
7	0	0	16	0	1	8	0	0	3	0	0	8	0	0	14	0	0	4	1	0	15	11	0	118	42	1	Novotavoljanka.
																											Gouv. Kharkov.
1	0	0	14	0	1	6	0	0	3	0	0	6	0	0	12	0	0	3	1	0	10	6	0	90	31	1	Belopolïe.
6	0	0	19	0	0	8	0	0	6	0	0	9	0	0	15	0	0	8	3	0	19	16	0	142	55	0	Nikolaevka.
.	.	.	15	0	0	7	0	0	7	0	0	9	0	0	15	0	0	5	2	0	20	17	0	.	.	.	Savenkov Khoutor.
5	0	0	16	0	0	5	0	0	4	0	0	.	.	.	17	0	0	4	1	0	14	6	0	.	.	.	Soumy.
9	0	0	13	0	1	7	0	0	5	0	0	8	0	0	10	0	0	4	0	0	10	7	0	95	27	1	Ougroedy.
5	0	0	14	0	0	7	0	0	4	0	0	8	0	0	12	0	0	5	4	0	14	12	0	109	49	0	Chtepovka.
2	0	0	5	0	0	5	0	0	4	0	0	5	0	0	10	0	0	5	1	0	9	7	0	72	26	0	Boromlïa.
3	0	0	14	0	0	9	0	0	4	0	0	7	0	0	14	0	0	7	3	0	16	13	0	112	40	1	Goudimovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	9	0	0	2	1	0	14	8	0	.	.	.	Trostïanets (Smorodino).

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1900. Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Ахтырка	34	14	60	36	19	122	76	22	23	66	9	64	543	16	14	0	7	6	0
Верхняя Писаревка	25	7	10	11	64	93	68	10	15	91	7	37	439	14	13	0	5	2	0
Рубежное	51	9	15	25	66	91	55	9	17	102	15	62	515	16	16	0	5	3	0
Ивановская (Пархомовка)	41	10	41	26	47	135	129	15	25	47	6	17	540	16	13	0	10	6	0
Старо-Салтовъ	42	5	18	34	83	102	58	8	20	56	14	58	498	13	12	0	2	2	0
Дергачи	42	10	16	24	20	57	51	6	20	82	14	35	376	21	20	0	8	4	0
Должикъ	28	9	15	17	12	87	81	9	23	70	12	37	399	18	15	0	15	10	0
Харьковъ (1)	47	10	23	25	17	76	48	11	19	95	14	43	428	19	18	0	8	6	0
Харьковъ (2)	87	17	42	41	27	113	60	15	25	124	28	73	652	17	16	0	4	3	0
Колодезное	32	6	13	33	61	102	72	4	14	84	8	41	468	19	19	0	12	11	0
Люботинъ	.	.	.	30	14	72	76	4	27	85	5	46	.	.	.	.	.	.	.
Алексѣевка	.	.	.	.	17	108	60	22	19	63	5	23	.	.	.	.	.	.	.
Андріановка	26	2	6	15	22	108	17	1	13	41	5	31	287	11	11	0	2	2	0
Мораховка	44	9	25	29	37	136	32	1	4	60	8	46	431	21	21	0	13	12	0
Дмитро-Варваровка	.	.	7	13	56	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Балаклея	36	12	23	22	45	84	38	5	6	42	33	42	388	12	11	0	6	5	0
Сватова Лучка	26	13	19	10	48	86	56	1	5	36	8	24	331	10	10	0	4	4	0
Асѣевка	16	7	15	8	35	70	38	2	8	67	21	33	320	15	12	0	11	8	0
Стрѣльцовскій заводъ	17	5	26	26	20	85	66	11	.	.	.	.	.	16	15	0	2	2	0
Калинова	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	11	0	.	.	.
Верхне-Соленое	.	.	.	26	84	76	62	14	10	49	6	35	.	.	.	.	.	.	.
Старобѣльскъ	30	4	19	28	33	.	33	6	14	35	11	37	.	10	10	0	8	7	0
Бѣловодскъ	44	7	23	52	27	75	21	10	17	36	14	53	378	17	17	0	5	5	0
Изюмъ	.	.	.	.	76	91	65	5	11	53	3	36	.	.	.	.	.	.	.
Кремянное (Ново-Глуховъ)	42	3	24	37	75	78	37	0	3	47	3	42	391	14	14	0	6	5	0
Деркульское лѣсн. (степн.	14	1	16	60	29	62	39	10	16	37	8	32	324	18	17	0	6	5	0
Славянскъ . . . [станція)	38	4	22	29	45	91	36	3	6	34	1	32	340	14	10	0	4	3	0
Бахмутовка	50	10	42	37	42	148	81	17	12	92	13	71	614	14	12	0	7	4	0
Славянскъ, ст. ж. д.	23	6	30	19	52	59	48	8	4	35	1	36	321	11	7	0	5	4	0
Воронежская губ.																			
Докторово	20	17	5	45	56	64	12	0	39	124	19	29	430	5	5	0	6	6	0
Задонскъ (1)	38	15	7	48	35	48	25	5	33	117	20	41	432	14	13	0	8	8	0
Конь-Колодезь	14	6	5	41	29	25	10	0	47	91	21	22	310	14	14	0	7	6	0
Ермоловка	19	20	10	36	41	49	47	5	22	47	19	20	332	14	14	0	12	12	0
Рамонь	24	25	13	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	0	3	3	0
Гнилуша	12	4	2	15	16	70	36	4	21	86	7	27	301	10	10	0	2	2	0
Воронежъ (1)	62	11	12	45	53	123	12	12	24	99	21	48	520	19	18	0	15	15	0
Нижнедѣвицкъ	35	9	12	46	37	60	.	.	.	.	.	.	.	15	14	0	9	9	0
Бекетово	20	0	4	44	62	67	44	9	27	75	10	22	384	15	15	0	2	2	0
Старая Хворостань	48	14	14	40	34	130	48	27	24	53	44	48	523	14	14	0	9	5	0
Калиновскій хуторъ	8	6	9	18	27	91	52	11	22	67	21	31	362	6	6	0	1	1	0
Бобровъ	.	.	14	36	53	.	.	33	129	56	16	44	.	.	.	.	.	.	.
Табунный хуторъ	13	5	11	13	26	76	70	15	32	54	20	23	359	14	12	0	7	5	.
Каменная Степь	6	3	6	15	31	85	89	13	33	45	14	18	355	11	11	0	3	3	.
Коротоякъ	31	5	.	.	.	.	.	.	.	58	17	24	.	17	17	0	2	2	.
Острогожскъ	35	7	10	21	39	.	.	.	.	59	31	49	.	11	11	0	10	5	.
Бутурлиновка	32	10	20	28	36	105	101	10	37	58	20	51	507	16	16	0	10	9	.
Сагуны	41	8	21	28	24	76	55	15	22	59	17	31	397	24	21	0	20	14	.
Высокое	17	4	7	26	39	104	40	21	20	65	14	32	389	14	14	0	5	3	.
Павловскъ (1)	50	9	29	36	21	124	30	15	21	65	21	57	477	19	19	0	16	16	.
Киселевъ	7	5	6	24	47	87	54	13	19	97	16	14	388	14	12	0	12	5	.
Валуйки	36	6	18	27	41	80	27	4	15	81	6	45	385	17	16	0	9	7	.
Лизиновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	30	.	.	.	.	.	.	.
Богучаръ	28	7	29	18	13	66	15	12	24	39	21	37	308	15	15	0	4	4	.
Константиновка	23	5	19	19	24	91	55	7	25	31	18	30	347	8	8	0	2	2	.
Саратовская губ.																			
Кузнецкъ (1)	18	24	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	3	3	.
Ульяновка	21	27	22	32	33	29	43	51	26	39	9	35	366	9	9	0	3	3	.
Пилюгино	18	9	20	42	35	38	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	4	4	.
Хвалынскъ (1)	25	19	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	2	2	.
Сердобскъ	26	31	24	19	56	97	64	13	31	47	15	58	480	11	11	0	6	5	.
Камышенка	.	.	.	.	51	87	43	28	31	58	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Барнуково	10	7	12	12	27	41	50	28	21	40	.	.	.	5	5	0	1	1	.
Ртищево	42	24	21	38	44	110	59	19	27	39	13	58	494	11	11	0	9	9	.
Карабулакъ	10	17	18	32	24	37	58	66	19	49	11	35	374	5	5	0	4	4	.
Широкій Буеракъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	32	.	.	.	.	.	.	.

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
6	0	0	16	0	1	8	0	1	4	0	0	10	0	0	11	0	1	3	1	0	13	10	0	118	45	5	Akhtyrka.
5	0	0	15	0	1	9	0	0	4	0	0	9	0	0	13	0	0	7	1	0	18	8	0	112	32	1	Verkhniaia Pisarevka.
5	0	0	17	0	2	9	0	0	3	0	0	8	0	0	15	0	0	8	2	0	15	11	0	121	40	3	Roubejnoe.
6	0	1	12	0	1	13	0	0	3	0	0	6	0	0	12	0	0	6	1	0	15	10	0	128	43	2	Ivanovskaïa (Parkhomovka).
5	0	0	13	0	0	5	0	0	2	0	0	6	0	0	13	0	0	5	1	0	10	9	0	87	31	0	Staro-Saltov.
7	0	0	14	0	1	13	0	0	3	0	0	9	0	0	19	0	0	11	4	0	19	11	0	151	50	1	Dergatchi.
6	0	0	16	0	0	12	0	0	5	0	0	9	0	0	17	0	0	9	1	0	20	14	0	158	53	1	Doljik.
5	0	0	12	0	1	12	0	0	7	0	0	10	0	0	18	0	0	8	2	0	16	12	0	139	51	2	Kharkov (1).
4	0	0	13	0	1	8	0	0	4	0	0	7	0	0	14	0	0	7	2	0	15	12	0	117	46	1	Kharkov (2).
4	0	0	18	0	0	7	0	0	3	0	0	7	0	0	17	0	0	8	3	0	*19*	*15*	0	*140*	*62*	0	Kolodeznoe.
3	0	0	11	0	1	7	0	0	3	0	0	8	0	0	15	0	0	*2*	*0*	0	*5*	*5*	0	.	.	.	Lioubotin.
6	0	0	12	0	1	11	0	1	3	0	0	9	0	0	14	0	0	5	1	0	19	14	0	.	.	.	Alexeevka.
3	0	0	13	0	1	7	0	0	3	0	0	5	0	0	12	0	0	4	1	0	12	7	0	86	26	1	Andrianovka.
5	0	0	16	0	1	7	0	0	1	0	0	2	0	0	8	0	0	5	1	0	18	14	0	122	64	1	Morakhovka.
4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dmitro-Varvarovka.
6	0	0	18	0	0	10	0	0	3	0	0	5	0	0	10	0	0	7	2	0	17	8	0	120	37	0	Balakleïa.
5	0	0	18	0	0	7	0	1	3	0	0	3	0	0	10	0	0	3	0	0	5	4	0	77	24	1	Svatova Loutchka.
4	0	0	16	0	0	7	0	0	3	0	0	6	0	0	16	0	0	8	2	0	18	10	0	132	43	0	Aseevka.
4	0	0	18	0	0	7	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Streltsovskii Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kalinova.
5	0	0	16	0	0	6	0	0	2	0	0	4	0	0	13	0	0	8	0	0	16	6	0	.	.	.	Verkhne-Solenoe.
6	0	0	.	.	.	7	0	0	4	0	0	5	0	0	9	0	0	4	2	0	11	5	0	.	.	.	Starobelsk.
4	0	0	21	0	1	9	0	0	5	0	0	8	0	0	11	0	0	6	2	0	17	10	0	130	48	1	Belovodsk.
4	0	0	15	0	0	7	0	1	2	0	0	7	0	0	11	0	0	4	0	0	12	10	0	.	.	.	Izïoum.
7	1	0	16	0	1	6	0	0	0	0	0	2	0	0	8	0	0	4	0	0	12	8	0	97	38	2	Kremïannoe (NovoGloukhov).
3	0	0	14	0	0	10	0	0	3	0	0	7	0	0	12	0	0	7	3	0	19	16	0	127	54	0	Derkoulskoe, verderie.
3	0	0	17	0	0	11	0	0	1	0	0	6	0	0	12	0	0	2	1	0	*14*	*11*	0	*110*	*35*	0	Slaviansk.
4	1	0	18	0	0	9	0	0	3	0	0	2	0	0	14	0	0	4	2	0	17	8	0	115	38	1	Bakhmoutovka.
5	0	0	13	0	0	10	0	0	4	0	0	6	0	0	14	0	0	7	1	0	13	7	0	113	33	0	Slaviansk, st. ch. d. f.
																											Gouv. Voronej.
13	0	1	14	0	0	7	0	0	1	0	0	10	0	0	15	0	0	3	2	0	15	12	0	110	33	1	Doktorovo.
12	1	0	12	0	2	8	0	0	2	0	0	12	0	1	19	1	0	9	7	0	17	12	0	142	62	4	Zadonsk (1).
11	1	0	11	0	0	6	0	0	0	0	0	15	0	1	21	1	0	9	6	0	14	12	0	127	49	1	Kon-Kolodez.
12	0	0	12	0	0	10	0	0	3	0	0	11	0	0	18	2	0	9	7	0	18	17	0	136	63	0	Ermolovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ramon.
4	0	0	8	0	0	5	0	0	1	0	0	5	0	0	12	0	0	2	2	0	8	7	0	70	29	0	Gniloucha.
12	2	1	17	0	0	9	0	0	3	0	0	9	0	0	18	0	0	9	3	0	18	14	0	157	67	1	Voronej (1).
11	1	1	11	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nijnedevitsk.
12	0	1	12	0	0	9	0	1	3	0	0	5	0	0	10	0	0	3	2	0	11	9	0	97	35	2	Beketovo.
12	0	0	14	0	0	15	0	0	5	0	0	12	0	0	16	0	0	7	2	0	19	16	0	148	51	1	Staraïa Khvorostan.
4	0	0	12	0	0	7	0	1	3	0	0	9	0	0	12	0	0	4	3	0	11	9	0	82	27	1	Kalinovskii Khoutor.
11	0	2	.	.	.	.	.	.	2	0	0	9	0	1	15	0	1	6	4	0	17	13	0	.	.	.	Bobrov.
9	0	1	17	0	1	9	0	0	4	0	0	10	0	0	15	1	0	7	2	0	20	18	0	142	55	2	Tabounnyï Khoutor.
9	1	0	13	0	1	5	0	0	2	0	0	8	0	0	12	0	0	3	1	0	15	9	0	103	37	1	Kamennaïa Step.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	3	1	0	16	15	0	.	.	.	Korotoïak.
5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	3	2	0	20	16	0	.	.	.	Ostrogojsk.
6	0	0	18	0	2	9	0	1	3	0	0	7	0	0	16	0	0	7	3	0	19	18	0	138	61	5	Boutourlinovka.
7	0	0	17	0	0	11	0	0	2	0	0	10	0	1	16	0	0	11	5	0	23	19	0	172	78	1	Sagouny.
6	0	0	19	0	1	9	0	0	4	0	0	9	0	1	11	0	0	3	2	0	18	16	0	122	48	2	Vysokoe.
9	1	0	21	0	2	12	0	0	4	0	0	11	0	0	16	0	1	8	5	0	24	20	0	173	78	5	Pavlovsk (1).
4	0	0	16	0	0	7	0	0	3	0	0	7	0	0	15	0	0	5	2	0	11	10	0	114	38	0	Kiselev.
6	0	0	17	0	0	8	0	0	2	0	0	8	0	0	15	0	0	4	2	0	16	12	0	128	47	0	Valouïki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	0	6	6	0	.	.	.	Lizinovka.
5	0	1	19	0	0	9	0	0	5	0	0	9	0	0	11	0	0	10	4	0	20	16	0	134	53	1	Bogoutchar.
4	0	0	14	0	0	7	0	0	3	0	0	9	0	0	5	0	0	4	2	0	14	10	0	86	29	0	Konstantinovka.
																											Gouv. Saratov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kouznetsk (1).
8	0	0	13	0	0	10	0	0	7	0	0	15	1	0	8	3	0	9	7	0	21	19	0	*130*	*62*	0	Oulianovka.
11	0	1	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Piliïougino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Khvalynsk (1).
8	0	0	18	0	0	13	0	0	4	0	0	10	0	0	7	0	0	5	5	0	18	16	0	125	51	0	Serdobsk.
9	0	0	15	0	1	9	0	0	2	0	0	10	0	0	9	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kamychenka.
4	0	1	8	0	0	8	0	0	1	0	0	10	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Barnoukovo.
10	0	0	17	0	1	12	0	0	5	0	0	11	0	0	11	1	0	10	4	0	18	16	0	140	56	1	Rtichtchevo.
9	0	0	13	0	0	12	0	0	5	0	1	10	0	0	8	0	0	6	6	0	21	18	0	116	52	1	Karaboulak.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	8	0	12	10	0	.	.	.	Chirokii Bouerak.

1900. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Тепловка	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	.	.	.
Базарный Карбулакъ	19	21	25	34	25	62	51	27	19	46	10	59	398	8	8	0	2	2	0
Вольскъ	51	20	47	58	35	81	64	27	45	55	14	60	558	10	10	0	3	3	0
Колѣно	2	1	5	13	54	117	61	40	23	56	14	11	396	3	3	0	2	2	0
Ивановка	7	5	19	26	36	77	108	37	21	73	13	26	446	7	7	0	1	1	0
Ягодная Поляна	35	19	27	31	35	.	.	.	.	.	.	.	.	20	13	0	14	8	0
Большіе Копены	.	.	.	28	29	68	53	5	8	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чемизовка	.	.	.	.	.	70	101	25	20	74	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Аткарскъ	21	9	15	15	70	56	92	20	15	68	14	30	424	8	8	0	2	2	0
Дикавка	8	6	6	19	28	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	3	3	0
Пады	15	12	19	20	36	134	57	32	30	44	16	36	448	11	11	0	9	8	0
Александровская	6	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	3	3	0
Балашовъ (1)	10	11	26	14	27	72	18	30	18	14	10	17	266	13	6	0	15	4	0
Саратовъ (1)	24	8	33	33	10	54	63	4	11	83	16	54	392	9	9	0	4	4	0
Саратовъ (2)	30	11	49	35	23	41	65	2	9	67	22	68	422	10	9	0	7	5	0
Синенькіе	21	6	26	.	14	56	41	4	7	60	7	60	.	7	7	0	4	4	0
Елань	.	5	6	27	61	61	77	16	8	29	3	8	.	.	.	.	2	2	0
Рудня Камышинская	4	4	21	27	16	39	18	5	18	25	8	20	205	5	5	0	1	1	0
Камышинъ (1)	26	0	21	39	21	52	27	6	9	34	15	16	265	8	8	0	1	1	0
Камышинъ (2)	6	0	15	36	20	55	31	3	7	30	21	18	242	7	7	0	1	1	0
Липовка	8	2	15	45	10	73	19	2	12	31	23	21	259	9	9	0	3	2	0
Дубовка	15	5	23	23	20	58	21	13	11	23	18	43	271	8	7	0	5	3	0
Царицынъ	.	.	.	.	.	.	.	.	10	25	26	27	.	.	.	.	.	.	.
Бессарабская губ.																			
Шиловцы	16	14	35	43	.	.	.	.	32	41	13	17	.	8	7	0	4	2	0
Грозинцы-Бочкоуцы	29	19	46	37	59	24	149	41	28	40	15	17	504	17	7	0	15	4	0
Михалкоуцы	27	17	35	25	5	26	88	110	27	40	16	19	434	20	11	0	14	4	0
Гриноуцы	.	.	.	.	.	.	.	16	24	39	.	16	.	.	.	.	.	.	.
Сороки (1)	27	20	54	12	18	35	82	6	13	54	3	14	338	9	7	0	11	3	0
Сороки (2)	27	28	68	13	13	41	87	8	15	54	11	17	381	13	7	0	13	3	0
Алчедары	5	6	52	.	1	43	45	50	.	25	15	8	.	5	2	0	4	3	0
Глодяны	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.
Бѣльцы	20	24	78	37	3	.	.	.	.	46	7	17	.	9	8	0	10	2	0
Перевалъ	.	.	.	36	.	38	29	43	14	45	14	19	.	.	.	.	.	.	.
Скуляны	27	40	88	59	10	41	99	26	18	44	11	24	486	15	7	0	17	3	0
Кишиневъ (1)	27	40	85	13	29	92	.	31	10	45	28	28	.	8	5	0	10	2	0
Кишиневъ (2)	26	37	82	14	40	62	131	22	9	50	29	37	537	11	6	0	13	2	0
Кишиневъ (3)	.	.	.	18	50	97	150	23	11	53	34	37	.	.	.	.	.	.	.
Бендеры	12	33	56	9	34	.	.	.	.	.	.	.	.	9	4	0	12	1	0
Коркмазы	19	29	47	19	25	79	16	12	21	45	12	34	359	10	3	0	15	1	0
Петропавловка	26	46	63	12	.	.	.	.	.	.	10	37	.	15	3	0	15	1	0
Комратъ	18	35	81	30	7	86	61	5	29	40	18	53	463	12	5	0	14	2	0
Аккерманъ	27	38	60	36	18	138	31	21	14	40	18	30	472	17	3	0	18	1	0
Тарутино	16	32	52	17	18	89	65	10	25	48	13	48	432	5	3	0	11	1	0
Конгазъ	20	29	64	21	7	75	.	.	21	35	14	59	.	12	3	0	16	2	0
Байрамча	17	22	39	14	14	72	39	24	4	26	11	24	304	13	4	0	13	1	0
Днѣстровскій Знакъ	20	11	33	24	10	86	20	5	11	28	11	27	287	6	2	0	5	0	0
Ново-Троянъ	10	30	63	15	15	54	10	8	23	47	14	62	351	8	5	0	14	2	0
Кагулъ	.	.	.	.	17	49	7	16	28	27	14	48	.	.	.	.	.	.	.
Трояновъ Валъ	11	25	69	7	17	88	12	11	13	36	12	74	375	7	4	0	11	3	0
Старо-Троянъ	12	35	65	25	16	27	35	12	20	45	9	31	330	13	4	0	19	2	0
Измаилъ	19	39	71	22	15	21	14	13	12	44	16	70	355	9	7	0	14	1	0
Херсонская губ.																			
Новогеоргіевскъ	32	10	55	23	7	63	4	14	12	101	18	46	385	15	9	0	7	5	0
Онуфріевка	31	7	46	26	4	42	23	2	12	69	10	37	309	15	8	0	10	5	0
Демченка, хуторъ	28	9	44	25	2	53	19	7	12	75	14	45	333	8	5	0	5	4	0
Знаменка (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	11	114	15	40	.	.	.	.	.	.	.
Ратьковка	28	11	38	26	5	52	28	13	14	65	13	43	334	15	10	0	10	6	0
Ново-Архангельскъ	48	.	.	.	.	.	34	13	20	49	9	16	.	13	5	0	.	.	.
Елисаветградъ	37	22	64	17	6	47	32	13	10	82	14	39	383	15	9	0	17	8	0
Спасово	27	12	19	17	3	35	34	6	6	77	7	31	273	10	6	1	6	2	0

ней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Teplovka.
7	0	0	10	0	0	9	0	0	2	0	0	5	0	0	10	0	0	8	6	0	12	10	0	88	35	0	Bazarnyï Karboulak.
8	0	0	15	0	0	20	0	1	10	0	0	26	0	0	26	0	0	13	11	0	22	16	0	190	64	1	Volsk.
9	0	1	23	0	0	13	0	1	2	0	0	11	0	0	10	0	0	5	4	0	13	12	0	108	29	3	Koleno.
10	0	0	10	0	0	11	0	2	1	0	0	9	0	0	13	0	0	2	2	0	11	10	0	91	28	2	Ivanovka.
8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iagodnaïa Poliana.
9	0	0	13	0	1	7	0	0	1	0	0	5	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchie Kopeny.
.	.	.	11	0	0	10	0	0	4	0	0	15	0	0	11	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchemizovka.
8	0	0	11	0	0	12	0	0	3	0	0	10	0	1	11	1	0	6	5	0	17	16	0	108	45	2	Atkarsk.
8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dikavka.
8	0	0	21	0	1	10	0	0	4	0	0	13	0	0	12	0	0	9	6	0	27	24	0	148	63	1	Pady.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrovskaïa.
7	0	0	19	0	0	9	0	0	3	0	0	13	0	0	12	0	0	7	5	0	23	19	0	150	52	0	Balachov (1).
4	0	0	9	0	0	8	0	1	1	0	0	6	0	0	11	0	1	9	6	0	17	15	0	99	49	3	Saratov (1).
5	0	0	12	0	0	9	0	0	4	0	0	8	0	0	11	0	0	11	8	0	15	14	0	119	57	0	Saratov (2).
6	0	0	8	0	0	8	0	0	1	0	0	6	0	0	12	0	0	5	3	0	14	13	0	.	.	.	Sinenkie.
8	0	1	10	0	0	8	0	0	3	0	0	9	0	0	10	0	0	2	2	0	8	6	0	.	.	.	Elan.
5	0	0	9	0	0	6	0	0	4	0	0	6	0	1	10	0	0	7	2	0	17	14	0	88	33	1	Roudnïa Kamychinskaïa.
4	0	0	15	0	0	7	0	0	2	0	0	6	0	0	12	1	0	7	5	0	9	8	0	97	39	0	Kamychin (1).
3	0	0	13	0	0	8	0	0	2	0	0	5	0	0	8	0	0	7	6	0	13	13	0	90	40	0	Kamychin (2).
3	0	0	12	0	0	6	0	0	1	0	0	6	0	0	9	0	0	3	1	0	11	10	0	86	35	0	Lipovka.
8	0	0	15	0	0	4	0	0	1	0	0	8	0	0	9	0	0	10	5	0	19	15	0	113	44	1	Doubovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	8	0	0	7	3	0	8	5	0	.	.	.	Tsaritsyn.
																											Gouv. Bessarabie.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	8	0	0	3	0	0	8	3	0	.	.	.	Chilovtsy.
9	1	1	8	0	0	7	0	0	5	0	0	8	0	0	12	0	0	16	0	0	10	2	0	136	28	1	Grozintsy-Botchkooutsy.
4	1	0	12	0	0	8	0	0	9	0	1	5	0	0	15	0	0	11	0	0	14	4	0	132	29	1	Mikhalkooutsy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	3	0	0	6	0	0	.	.	.	3	1	0	.	.	.	Grinooutsy.
4	0	0	10	0	0	9	0	0	3	0	0	5	0	0	13	0	0	5	0	0	8	1	0	92	18	0	Soroki (1).
4	0	0	12	0	0	10	0	0	4	0	0	4	0	0	11	0	0	10	0	0	10	1	0	110	21	0	Soroki (2).
1	0	0	5	0	0	3	0	0	3	0	0	.	.	.	17	0	0	15	0	0	11	1	0	.	.	.	Altchedary.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	.	.	.	Glodïany.
5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	5	0	0	8	1	0	.	.	.	Beltsy.
.	.	.	10	0	0	5	0	0	7	0	0	4	0	0	11	0	0	5	0	0	8	0	0	.	.	.	Pereval.
6	0	0	14	0	0	10	0	0	7	0	0	5	0	0	15	0	0	5	0	0	19	3	1	141	23	1	Skoulïany.
5	0	0	15	0	1	.	.	.	4	0	0	7	0	0	7	0	0	6	0	0	3	1	0	.	.	.	Kichinev (1).
6	0	0	17	0	1	6	0	0	4	0	0	8	0	0	11	0	0	10	0	0	11	1	0	113	18	1	Kichinev (2).
6	0	0	17	0	1	5	0	1	5	0	0	7	0	0	13	0	0	7	0	0	8	2	0	.	.	.	Kichinev (3).
5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bendery.
6	0	0	13	0	0	5	0	0	2	0	0	6	0	0	11	0	0	14	0	0	5	1	0	109	14	0	Korkmazy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	10	0	0	.	.	.	Pétropavlovka.
5	0	0	11	0	0	7	0	1	2	0	0	8	0	0	15	0	0	12	0	0	9	1	0	119	15	1	Komrat.
5	0	0	9	0	1	6	0	0	2	0	0	5	0	0	9	0	0	9	0	0	6	0	0	107	9	1	Akkerman.
6	0	0	8	0	0	4	0	1	3	0	0	5	0	0	5	0	0	6	0	0	5	1	0	72	11	1	Taroutino.
6	0	0	7	0	1	.	.	.	.	.	.	10	0	0	14	0	0	11	0	0	4	0	0	.	.	.	Kongaz.
5	0	0	9	0	0	5	0	0	2	0	0	5	0	0	7	0	0	11	0	0	8	0	0	96	9	0	Baïramtcha.
4	0	0	9	0	0	3	0	0	2	0	0	6	0	0	5	0	0	5	0	0	6	0	0	65	4	0	Dnestrovskiï Znak.
6	0	0	7	0	0	4	0	0	3	0	0	7	0	0	6	0	0	10	0	0	9	2	0	95	15	1	Novo-Troïan.
3	0	0	5	0	1	3	0	0	3	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	7	1	0	.	.	.	Kagoul.
3	0	0	4	0	0	2	0	0	2	0	0	6	0	0	7	0	0	6	0	0	7	0	0	67	13	0	Troïanov Val.
5	0	0	12	0	0	7	0	0	2	0	0	7	0	0	4	0	0	7	0	0	8	0	0	107	10	0	Staro-Troïan.
4	0	0	7	0	0	4	0	0	2	0	0	4	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	84	14	0	Izmail.
																											Gouv. Kherson.
3	0	0	11	0	1	2	0	0	4	0	0	5	0	0	14	1	0	7	0	0	10	4	0	99	28	1	Novogeorgievsk.
3	0	0	10	0	0	5	0	0	3	0	0	6	0	0	13	0	0	4	0	0	6	3	0	96	24	0	Onoufrievka.
4	0	0	14	0	0	7	0	1	4	0	0	5	0	0	15	1	0	13	0	1	14	6	0	108	21	2	Demtchenka, Khoutor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	14	1	0	9	0	0	11	6	0	.	.	.	Znamenka (1).
4	0	0	13	0	0	9	0	0	4	0	0	4	0	0	13	1	0	7	0	2	8	4	0	111	28	2	Ratkovka.
.	.	.	.	.	.	3	0	0	5	0	0	3	0	0	5	1	0	3	0	0	4	1	0	.	.	.	Novo-Arkhangelsk.
2	0	1	14	0	0	8	0	0	4	0	0	4	0	0	16	1	0	8	0	1	10	6	0	123	38	3	Elisavetgrad.
2	0	0	11	0	0	9	0	0	1	0	0	5	0	0	10	1	0	4	0	1	7	1	0	83	15	3	Spasovo.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1900.

Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Захаровка	9	17	73	21	1	52	45	11	20	80	12	34	373	12	6	0	16	7	0
Ново-Украинка	35	45	48	5	2	33	49	21	26	89	11	30	393	9	.	.	8	.	.
Долинская	27	17	37	21	20	57	18	.	.	65	5	36	.	10	7	0	5	4	0
Александровская экономія	.	14	38	27	9	41	15	17	5	94	8	30	.	.	.	.	6	2	0
Мигея	24	25	52	15	2	40	23	3	17	69	18	24	312	19	5	0	13	7	0
Михайловка	45	28	88	10	1	40	46	2	30	73	19	39	418	7	2	0	10	4	0
Гданцевка	38	10	35	42	29	86	21	5	3	53	4	36	361	9	3	0	4	1	0
Сагайдакъ	.	.	.	.	15	74	24	14	7	113	6	34	.	.	.	.	.	.	.
Братское	36	23	60	16	8	78	61	16	18	73	11	38	438	16	5	0	14	4	0
Новоконстантиновка	33	32	77	16	3	79	52	10	12	78	10	37	439	12	3	0	9	4	0
Бирзула	33	42	.	21	4	53	47	18	19	56	23	33	.	19	5	0	23	3	0
Ананьевъ	36	37	47	11	3	38	41	14	15	55	24	31	352	14	5	0	10	3	0
Новый Бугъ (1)	31	15	26	37	18	81	38	2	7	73	7	35	371	17	9	0	13	5	0
Троицкое	33	11	33	33	17	66	24	3	3	101	7	27	357	17	10	0	8	2	0
Кодыма, хуторъ	34	15	15	38	20	51	8	2	5	82	10	32	311	10	4	0	8	4	0
Возсіятское	29	16	52	21	6	57	54	27	16	58	12	30	377	7	3	0	6	2	0
Филимоновъ, хуторъ	47	37	54	18	5	110	49	5	13	54	7	32	430	12	3	0	17	4	0
Гликсталь	19	44	56	20	13	57	105	20	14	68	18	42	474	10	3	0	11	1	0
Бобровый Кутъ	18	9	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	6	0	22	2	0
Курисово-Покровское	38	28	53	33	8	75	30	4	5	51	0	34	358	10	4	0	10	2	0
Николаевъ (1)	32	14	39	47	9	64	43	19	3	60	2	27	358	12	4	0	12	2	0
Николаевъ (2)	28	10	33	39	10	51	36	18	3	40	2	25	296	8	4	0	10	1	0
Николаевъ (3)	25	9	.	.	15	.	35	38	2	47	2	27	.	14	4	0	9	1	0
Раздѣльная	21	19	20	6	8	42	31	27	11	34	18	25	262	18	6	0	24	2	0
Казацкое	12	3	10	12	14	56	20	4	24	55	4	23	238	6	1	0	3	1	0
Херсонъ (1)	27	9	33	58	28	46	12	8	33	32	6	28	320	8	4	0	8	2	0
Херсонъ (2)	30	9	19	49	29	47	11	8	30	30	6	29	296	16	5	0	9	3	0
Одесса (Опытное поле)	21	20	51	27	11	77	35	49	11	.	8	29	.	8	4	0	7	1	0
Одесса (Университетъ)	28	31	58	35	11	90	45	11	10	41	8	35	402	12	5	0	15	3	0
Одесса (Обсерваторія)	31	32	54	36	15	84	36	18	17	40	9	36	407	17	5	0	17	3	0
Одесскій маякъ	19	20	42	36	16	63	14	25	15	32	10	27	318	10	4	0	17	2	0
Екатеринославская губ.																			
Мандриковка	31	13	40	24	27	80	40	8	5	61	9	40	376	18	14	0	8	5	0
Ждановка	41	6	37	16	14	55	79	2	9	83	9	34	385	17	15	0	4	3	0
Афанасьевка	22	8	29	16	25	60	113	6	7	61	9	29	385	17	13	0	8	6	0
Лозовая	58	12	49	14	12	72	72	1	5	74	6	44	418	23	20	0	9	6	0
Каменка	22	2	12	33	69	103	27	3	12	35	2	20	340	14	12	0	6	3	0
Ново-Александровка	.	.	.	.	75	95	37	25	18	43	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Новоселовка	44	8	45	27	15	80	46	.	.	65	3	35	.	10	7	0	3	2	0
Бахмутъ	22	.	.	32	45	.	.	.	.	.	.	.	.	9	7	0	.	.	.
Луганскъ	43	3	30	71	20	77	43	6	19	50	9	37	409	15	15	0	7	5	0
Екатеринославъ	34	16	67	23	13	78	42	9	4	55	5	32	378	16	11	0	10	7	0
Ивановка	33	8	31	23	18	78	60	14	4	66	10	33	379	21	11	0	11	3	0
Синельниково (1)	26	12	30	38	11	83	34	7	3	64	8	33	350	17	9	0	15	5	0
Синельниково (2)	39	13	29	35	15	62	30	15	6	62	11	32	349	24	17	0	17	4	0
Софіевка	21	10	36	21	13	198	18	17	3	59	4	33	433	13	8	0	8	1	0
Веселые Терны	30	14	34	21	20	68	11	18	1	54	8	28	308	12	7	0	10	2	0
Екатериновка	.	.	.	31	18	74	45	31	2	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мемрикъ	45	12	36	26	56	115	28	11	11	39	3	32	415	12	9	0	5	5	0
Антоновка	12	3	28	33	22	83	23	10	8	73	5	24	324	11	9	1	3	1	1
АлександровкаПокровское	16	15	19	17	30	84	13	6	6	42	6	16	269	18	10	0	7	1	0
Преображенское	29	11	56	21	.	64	26	17	.	.	12	.	.	18	13	0	11	2	0
Старый Керменчикъ	16	2	17	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	9	0	7	5	0
Стыла . . . [ничество (1)	25	.	31	29	52	90	28	3	.	.	.	.	.	7	0	0	.	.	.
Велико-Анадольское лѣс-	.	.	.	36	75	88	26	6	10	52	2	29	.	.	.	.	.	.	.
Маріупольск. лѣсничество	24	5	16	32	47	59	9	8	10	43	7	21	281	21	11	0	14	6	0
Игнатьевка. . [(степн. ст.)	42	10	30	38	65	44	6	.	.	.	.	.	.	14	14	0	7	5	0
Малый Янисоль	20	10	62	39	58	93	.	29	11	35	6	22	.	13	11	0	8	8	0
Стародубовка	16	2	19	20	42	123	18	17	6	35	4	.	.	14	9	0	6	4	0
Маріуполь	19	3	22	13	23	41	35	.	3	45	6	20	.	14	6	0	6	2	0
Донская обл.																			
Зубриловскій поселокъ	2	9	9	14	18	76	55	19	8	35	14	12	270	8	8	0	4	4	0
Михайловская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	57	28	34	.	.	.	.	.	.	.
Урюпинская	24	6	29	.	.	63	26	13	11	47	24	3	.	6	6	0	2	2	0
Луковская	24	13	33	18	19	74	17	17	18	78	42	48	400	11	11	0	5	3	0
Алексѣевская (1)	10	6	41	31	20	55	42	8	18	41	38	26	335	8	8	0	2	1	0

Дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
1	0	0	19	0	1	8	0	1	5	0	0	6	0	0	16	0	0	6	0	0	10	6	0	124	29	2	Zakharovka.
1	.	.	7	.	.	3	.	.	3	.	.	3	.	.	10	.	.	3	.	.	6	.	.	61	.	.	Novo-Oukrainka.
3	0	0	13	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	11	1	2	2	0	0	9	3	0	.	.	.	Dolinskaïa.
4	0	0	14	0	0	8	0	0	4	0	0	4	0	0	18	1	0	9	0	1	12	3	0	.	.	.	Alexandrovskaïa Ekonomiia.
1	0	0	15	0	0	6	0	0	5	0	0	5	0	0	14	1	0	5	0	0	7	2	0	113	23	0	Migeïa.
1	0	0	7	0	0	6	0	0	2	0	0	4	0	0	10	1	0	10	1	0	9	4	0	80	19	0	Mikhaïlovka.
4	0	0	13	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	11	0	0	1	0	0	6	0	0	71	10	0	Gdantsevka.
4	0	0	16	0	0	8	0	1	6	0	0	3	0	0	13	1	0	5	0	0	8	3	0	.	.	.	Sagaïdak.
2	0	0	15	0	0	8	0	1	5	0	0	4	0	0	14	1	0	5	0	0	6	1	0	110	16	1	Bratskoe.
1	0	0	11	0	0	6	0	1	2	0	0	3	0	0	14	2	1	5	0	0	8	5	0	91	22	2	Novokonstantinovka.
2	0	0	13	0	0	8	0	0	4	0	0	7	0	0	15	1	0	11	0	0	10	0	0	.	.	.	Birzoula.
4	0	0	10	0	0	8	0	0	3	0	0	6	0	0	10	0	0	5	0	0	5	0	0	92	15	0	Ananiev.
5	0	0	12	0	0	6	0	0	2	0	0	2	0	0	13	1	0	5	0	0	9	3	0	104	24	1	Novyï Boug (1).
7	0	0	10	0	0	5	0	0	3	0	0	2	0	0	10	1	0	5	0	1	7	0	0	90	17	1	Troitskoe.
4	0	0	12	0	0	5	0	0	1	0	0	2	0	0	8	1	0	4	0	1	7	1	0	77	15	1	Kodyma, Khoutor.
2	0	0	8	0	0	8	0	0	4	0	0	2	0	0	11	1	0	5	0	0	4	0	0	73	8	1	Vozsiïatskoe.
4	0	0	10	0	1	6	0	0	7	0	0	3	0	0	14	0	0	10	0	0	8	2	0	110	15	1	Filimonov, Khoutor.
3	0	0	10	0	0	7	0	1	3	0	0	4	0	0	12	0	0	6	0	0	8	0	0	88	10	1	Glücksthal.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bobrovyï Kout.
4	0	0	12	0	1	6	0	0	1	0	0	2	0	0	10	0	0	0	0	0	7	1	0	77	9	1	Kourisovo-Pokrovskoe.
3	0	0	10	0	0	8	0	0	4	0	0	2	0	0	10	0	0	3	0	0	8	2	0	84	9	1	Nikolaev (1).
3	0	0	9	0	0	7	0	0	3	0	0	2	0	0	10	0	0	4	0	0	9	1	0	85	9	0	Nikolaev (2).
2	0	0	.	.	.	6	0	0	5	0	0	2	0	0	14	0	0	5	0	0	13	1	0	.	.	.	Nikolaev (3).
10	0	0	8	0	0	5	0	0	5	0	0	1	0	0	13	0	0	15	2	0	11	0	0	140	18	0	Razdelnaïa.
5	0	0	11	0	0	6	0	0	2	0	0	4	0	0	10	0	1	6	0	0	8	0	0	71	4	1	Kazatskoe.
8	0	1	13	0	0	5	0	0	4	0	0	5	0	0	11	0	0	6	2	1	11	2	0	97	14	2	Kherson (1).
6	0	1	13	0	0	5	0	0	4	0	0	6	0	0	19	0	0	5	0	0	14	1	0	119	13	1	Kherson (2).
5	0	0	8	0	0	6	0	0	3	0	0	5	0	0	.	.	.	5	1	0	5	1	0	.	.	.	Odessa (stat. agronomique).
6	0	0	9	0	2	8	0	0	2	0	0	5	0	0	8	0	0	9	2	0	8	0	0	102	14	3	Odessa (Université).
6	0	0	12	0	2	6	0	0	2	0	0	6	0	0	12	0	0	10	0	0	9	1	0	117	10	3	Odessa (Observatoire).
5	0	0	11	0	0	4	0	0	2	0	0	4	0	0	13	0	0	6	0	0	7	0	0	103	12	0	Odessa (phare).
																											Gouv. Ekaterinoslav.
2	0	1	13	0	1	8	0	1	3	0	0	3	0	0	10	0	0	2	0	0	12	6	0	100	34	3	Mandrikovka.
3	0	0	10	0	0	8	0	0	1	0	0	3	0	0	12	0	0	4	0	0	9	6	0	89	31	0	Jdanovka.
4	0	0	13	0	0	5	0	1	3	0	0	3	0	0	7	0	0	3	0	0	9	6	0	90	30	2	Afanasïevka.
3	0	0	16	0	0	10	0	0	3	0	0	3	0	0	10	0	1	6	2	0	14	12	0	125	53	1	Lozovaïa.
6	0	0	18	0	1	8	0	0	4	0	0	6	0	0	10	0	0	3	1	0	11	5	0	113	31	2	Kamenka.
4	0	0	12	0	0	8	0	0	2	0	0	5	0	0	9	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	Novo-Alexandrovka.
3	0	0	11	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	8	0	0	3	0	0	7	2	0	.	.	.	Novoselovka.
4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bakhmout.
4	0	0	20	0	1	10	0	0	3	0	0	7	0	0	9	0	0	5	2	0	14	8	0	120	44	1	Lougansk.
5	0	0	16	0	0	7	0	0	3	0	0	2	0	0	12	0	0	5	1	0	13	7	0	110	33	0	Ekaterinoslav.
7	1	0	19	0	0	10	0	0	3	0	0	3	0	0	11	0	0	12	0	0	23	9	0	151	34	0	Ivanovka.
5	0	0	13	0	0	5	0	0	1	0	0	1	0	0	9	0	0	4	0	0	13	6	0	107	26	0	Sinelnikovo (1).
6	0	0	14	0	0	9	0	0	4	0	0	4	0	0	13	0	0	14	0	0	23	9	0	153	40	0	Sinelnikovo (2).
4	0	0	14	0	3	6	0	0	4	0	0	2	0	0	12	0	0	5	0	0	6	1	0	87	13	3	Sofievka.
4	0	0	11	0	0	5	0	0	4	0	0	2	0	0	9	1	0	6	0	0	6	0	0	88	15	0	Veselye Terny.
4	0	0	9	0	0	5	0	0	1	0	0	1	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ekaterinovka.
4	0	0	14	0	0	7	0	0	5	0	0	5	0	0	11	0	0	6	1	0	13	8	0	102	35	0	Memrik.
6	0	0	15	0	0	5	0	0	3	0	0	4	0	0	8	0	0	3	1	0	10	4	0	86	20	2	Antonovka.
6	0	0	17	0	0	8	0	0	7	0	0	4	0	0	11	0	0	5	0	0	15	7	0	126	28	0	Alexandrovka-Pokrovskoe.
.	.	.	11	0	1	9	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	6	0	0	.	.	.	.	.	.	Preobrajenskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Staryï Kermentchik.
4	0	1	12	0	0	5	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Styla.
6	0	0	15	0	0	5	0	0	2	0	0	3	0	0	10	0	0	4	2	0	11	7	0	.	.	.	Veliko-Anadolsk. Verderie (1).
5	0	1	16	0	0	6	0	0	3	0	0	5	0	0	11	0	0	12	2	0	19	7	0	143	39	2	Marioupolskoe Verderie.
4	0	0	7	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ignatïevka.
5	0	0	15	0	0	.	.	.	4	0	0	3	0	0	10	0	0	8	1	0	12	5	0	.	.	.	Malyï Ianisol.
6	0	0	15	0	0	8	0	0	5	0	0	4	0	0	9	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	Starodoubovka.
5	0	1	11	0	2	6	0	2	.	.	.	4	0	0	11	0	0	6	0	0	17	5	0	.	.	.	Marioupol.
																											Prov. du Don.
7	0	0	14	0	1	9	0	0	2	0	0	7	0	0	10	0	0	3	3	0	10	9	0	93	36	1	Zoubrilovskiï Poselok.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	7	3	0	16	14	0	.	.	.	Mikhaïlovskaïa.
.	.	.	10	0	0	4	0	0	2	0	0	5	0	1	5	0	0	3	2	0	3	3	0	.	.	.	Ouriïoupinskaïa.
9	0	0	14	0	0	7	0	0	2	0	0	8	0	0	11	0	0	6	3	0	15	13	0	109	43	0	Loukovskaïa.
4	0	0	7	0	0	5	0	0	1	0	0	4	0	0	7	0	0	3	2	0	9	9	0	71	31	0	Alexeevskaïa (1).

1900. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Попковъ, хуторъ	10	3	20	31	25	66	48	.	.	.	.	.	.	6	6	0	7	4	0
Кумыженская	18	3	37	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	2	1	0
Глазуновская	19	3	23	37	13	56	33	6	29	32	49	.	.	12	11	0	9	7	0
Казанская (1)	15	3	38	27	17	75	8	6	11	39	14	22	274	11	11	0	4	3	0
Усть-Медвѣдицкая	15	2	44	45	8	52	70	11	22	31	37	28	365	7	7	0	2	2	0
Логъ	10	1	6	34	35	71	44	28	8	26	36	20	318	15	15	0	3	1	0
Клѣтская (1)	*13*	*1*	33	38	11	57	25	5	27	21	31	31	*290*	10	10	0	4	3	0
Шептуховка	17	5	18	43	13	68	32	7	18	34	19	34	306	10	10	0	2	1	0
Иловлинская	.	3	31	33	.	.	.	.	.	.	.	29	.	.	.	.	4	4	0
Макѣевка	16	4	28	48	14	127	26	3	26	45	31	75	442	4	3	0	1	0	0
Паршинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52	6	33	.	.	.	.	.	.	.
Донская	19	4	17	40	28	54	4	13	12	22	31	36	280	6	6	0	8	7	0
Курнаково-Липовская	.	.	.	.	21	85	.	5	16	38	.	10	.	.	.	.	.	.	.
Гундоровская	34	2	35	46	32	174	48	2	.	37	11	24	.	20	20	0	6	4	0
Каменская	16	0	27	33	36	110	32	3	16	33	11	28	345	9	8	0	1	1	0
Провалье	18	2	40	33	39	68	42	7	17	.	.	.	.	10	7	0	1	1	0
Ровеньки	22	3	9	19	21	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	0	4	4	0
Благодатная экономія	29	17	13	42	96	120	53	12	7	57	3	24	472	9	8	0	3	2	0
Усть-Быстрянская	22	0	48	39	.	65	74	.	3	58	1	36	.	11	9	2	1	1	0
Баклановская	14	1	21	22	20	84	50	.	.	19	42	25	.	5	5	0	2	1	0
Николаевская	16	1	40	29	15	.	.	.	.	.	16	52	.	4	1	0	1	1	0
Романовская	.	.	39	29	.	71	36	1	8	17	47	28	.	.	.	.	.	.	.
Персіяновка	19	1	46	62	62	59	59	34	14	40	12	29	436	12	7	0	2	1	0
Покровское	21	1	22	18	83	63	62	29	10	52	5	37	402	19	14	0	3	3	0
Новочеркаскъ (1)	21	4	67	61	22	54	*22*	24	.	.	.	.	.	12	10	0	8	4	0
Новочеркаскъ (2)	.	.	.	30	7	*31*	32	20	8	47	3	43	.	.	.	.	.	.	.
Кутейниковская	23	1	42	50	31	93	45	2	15	25	49	47	422	6	3	0	2	2	0
Таганрогъ (1) (Опытн. поле)	.	.	.	.	.	.	.	26	11	60	11	33	.	.	.	.	.	.	.
Атаманская	22	7	35	53	24	110	31	1	13	4	37	49	382	16	13	0	9	6	0
Старочеркаскъ	60	0	61	32	4	.	.	.	.	15	3	47	.	8	6	0	0	0	0
Перебойный островъ	.	.	.	17	31	88	9	21	13	46	10	21	.	.	.	.	.	.	.
Ростовъ на Дону	63	2	68	31	32	57	27	25	10	55	4	49	421	16	12	0	5	3	0
Таганрогъ (2) (маякъ)	24	1	41	29	69	107	67	40	8	55	8	32	479	11	6	0	3	3	0
Денисовская	.	16	47	42	31	.	.	.	.	26	43	41	.	.	.	.	8	8	0
Новониколаевская (1)	28	4	32	21	66	65	19	77	7	58	5	23	405	19	12	0	5	3	0
Зундовъ, хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	10	19	28	46	.	.	.	.	.	.	.
Маргаритовка	22	1	56	20	44	64	19	24	10	47	.	.	.	10	5	0	3	1	0
Александровка	20	0	55	28	37	77	40	23	12	48	8	34	382	5	3	0	0	0	0
Слюсаревское	.	.	68	45	28	62	34	9	17	46	10	76	.	.	.	.	.	.	.
Великокняжеская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	53	.	.	.	.	.	.	.
Елисаветовка	11	7	56	22	32	82	27	9	6	44	18	21	335	4	2	0	2	0	0
Ново-Александровское	28	5	57	41	55	84	13	24	21	33	21	65	447	14	8	0	4	2	0
Егорлыцкая	29	4	62	51	24	55	31	*22*	*26*	37	25	69	*435*	17	14	0	6	3	0
Астраханская губ.																			
Николаевская	25	2	53	42	14	59	47	1	4	48	28	31	353	10	10	0	2	2	0
Карагачевъ	10	3	15	38	16	65	26	12	9	41	27	31	292	9	8	0	7	1	0
Средне-Погромное	21	10	29	21	23	59	37	3	18	21	23	35	299	14	10	0	14	8	0
Ахтуба	22	3	19	20	21	47	18	0	10	36	18	31	246	7	7	0	4	4	0
Баскунчакъ	12	0	8	16	31	19	36	9	6	24	10	29	199	4	4	0	0	0	0
Тингута	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	.	.	.
Золотухино	.	2	13	15	34	28	24	2	30	49	20	44	.	.	.	.	2	2	0
Пришибъ	20	7	4	11	2	23	37	8	8	30	3	17	168	7	7	0	4	3	0
Бакаевскій островъ	7	2	13	7	5	5	23	4	17	11	20	23	137	5	4	0	2	2	0
Ремонтное	.	.	.	.	.	.	11	1	14	4	5	19	.	.	.	.	.	.	.
Астрахань	9	1	11	6	12	27	10	0	12	20	21	17	144	6	5	0	2	2	0
Элиста (Яшкульск. лѣснич.)	.	.	.	49	19	35	.	16	20	18	.	37	.	.	.	.	.	.	.
Пріютное	28	3	20	52	67	63	22	0	35	21	11	40	360	4	2	0	2	2	0
Оранжерейный Промыселъ	13	2	7	17	3	26	5	0	17	13	19	22	143	7	6	0	2	1	0
Бирючья Коса	19	4	12	24	6	27	7	0	17	10	17	31	174	13	10	0	12	10	0
Четырехбугорный маякъ	18	5	13	26	2	31	12	0	17	8	16	23	171	17	14	0	13	10	0
Таврическая губ.																			
Большой Токмакъ	29	8	25	25	15	128	27	8	13	66	8	30	382	13	8	0	4	1	0
Гнаденфельдъ	32	4	25	20	23	76	26	6	2	41	8	32	294	10	6	2	4	2	1
Андреевка	32	8	31	28	21	98	32	50	5	42	4	21	370	15	7	0	9	2	0
Веселое (1)	22	9	45	31	27	48	10	8	4	51	13	31	299	11	7	0	8	1	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
7	0	1	11	0	0	9	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Popkov, Khoutor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koumyljenskaïa.
6	0	0	15	0	0	10	0	0	1	0	0	6	0	0	10	0	0	12	4	0	.	.	.	.	.	.	Glazounovskaïa.
4	0	0	17	0	1	4	0	0	2	0	0	7	0	0	7	0	0	6	2	0	12	11	0	98	39	1	Kazanskïa (1).
6	0	0	11	0	0	7	0	0	3	0	0	8	0	0	7	1	0	4	3	0	19	16	0	98	42	0	Oust-Medveditskaïa.
5	0	0	11	0	0	8	0	0	3	0	0	1	0	0	9	0	0	4	0	0	20	13	0	98	36	0	Log.
7	0	0	10	0	0	6	0	0	1	0	0	7	0	0	8	1	0	6	4	0	10	9	0	89	38	0	Kletskaïa (1).
4	0	0	13	0	1	5	0	0	4	0	0	7	0	0	7	0	0	4	2	0	10	10	0	82	31	1	Cheptoukhovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	0	.	.	.	Ilovlinskaïa.
5	0	0	15	0	0	9	0	0	1	0	0	6	0	0	8	0	0	3	1	0	12	8	0	80	19	0	Makeevka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	2	1	0	13	7	0	.	.	.	Parchin.
4	0	0	12	0	0	4	0	0	2	0	0	5	0	0	8	0	0	5	2	0	14	12	0	87	37	1	Donskaïa.
5	0	0	16	0	0	.	.	.	1	0	0	2	0	0	4	0	0	.	.	.	8	8	0	.	.	.	Kournakovo-Lipovskaïa.
4	0	0	18	0	1	6	0	0	3	0	0	.	.	.	11	0	0	10	1	0	19	9	0	.	.	.	Goundorovskaïa.
6	0	0	17	0	0	10	0	0	3	0	0	4	0	0	9	0	0	6	2	0	17	7	0	106	29	0	Kamenskaïa.
3	0	0	10	0	0	8	0	0	1	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Provalïe.
3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rovenki.
5	0	0	19	0	1	11	0	0	3	0	0	5	0	0	8	0	0	3	2	0	13	9	0	97	29	1	Blagodatnaïa Ekonomïïa.
.	.	.	7	0	0	9	0	0	.	.	.	1	0	0	7	0	0	2	1	0	12	6	0	.	.	.	Oust-Bystrïanskaïa.
7	0	0	11	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	5	0	0	3	1	0	14	8	0	.	.	.	Baklanovskaïa.
4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	0	12	6	0	.	.	.	Nikolaevskaïa.
.	.	.	9	0	0	4	0	0	1	0	0	5	0	0	8	0	0	4	1	0	16	7	0	.	.	.	Romanovskaïa.
6	0	0	13	0	1	7	0	0	2	0	0	3	0	0	8	0	0	6	2	0	12	7	0	93	24	1	Persïïanovka.
5	0	0	16	0	0	8	0	0	3	0	0	4	0	0	11	0	0	7	2	0	18	7	0	120	36	0	Pokrovskoe.
5	0	0	14	0	1	5	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novotcherkask (1).
7	0	0	8	0	0	10	0	0	2	0	0	2	0	0	9	0	0	8	1	0	17	9	0	.	.	.	Novotcherkask (2).
4	0	0	11	0	1	5	0	0	1	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0	12	5	0	77	19	2	Kouteïnikovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	3	0	0	5	0	0	10	4	0	14	6	0	.	.	.	Taganrog (1) (stat. agron.).
7	0	1	18	0	1	6	0	0	1	0	0	6	0	0	5	0	0	12	4	0	21	13	0	127	49	2	Atamanskaïa.
3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	5	1	0	16	7	0	.	.	.	Starotcherkask.
2	0	0	13	0	0	4	0	0	3	0	0	2	0	0	8	0	0	3	0	0	7	3	0	.	.	.	Pereboïnyï Ostrov.
5	0	1	14	0	1	8	0	0	2	0	0	3	0	0	9	0	0	7	2	0	16	7	0	113	35	2	Rostov sur Don.
5	0	0	10	0	0	6	0	0	3	0	0	2	0	0	6	0	0	1	0	0	10	4	0	75	19	0	Taganrog (2) (phare).
4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	2	0	0	13	7	0	.	.	.	Denisovskaïa.
6	0	1	15	0	0	8	0	0	4	0	0	3	0	0	11	0	0	7	1	0	16	4	0	124	29	1	Novonikolaevskaïa (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	5	0	0	8	1	0	16	8	0	.	.	.	Zoundov, Khoutor.
4	0	1	12	0	1	5	0	0	3	0	0	4	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Margaritovka.
5	0	0	11	0	0	5	0	0	3	0	0	2	0	0	8	0	0	3	1	0	11	2	0	68	10	0	Alexandrovka.
8	0	0	15	0	0	10	0	0	2	0	0	4	0	0	10	0	0	5	1	0	21	6	0	.	.	.	Slïousarevskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	0	20	7	0	.	.	.	Velikoknïajeskaïa.
5	0	1	11	0	1	3	0	0	1	0	0	4	0	0	5	0	0	2	0	0	4	1	0	59	10	2	Elisavetovka.
7	0	1	15	0	1	6	0	0	3	0	0	4	0	0	7	0	0	4	1	0	15	3	0	106	21	2	Novo-Alexandrovskoe.
7	0	0	15	0	0	8	0	0	2	0	0	4	0	0	6	0	0	6	1	0	20	8	0	123	39	0	Egorlytskaïa.
																											Gouv. Astrakhan.
3	0	0	13	0	0	6	0	0	1	0	0	3	0	0	11	0	0	5	2	0	13	11	0	93	41	0	Nikolaevskaïa.
7	0	1	13	0	0	6	0	0	2	0	0	8	0	0	10	0	0	9	8	0	18	14	0	116	47	1	Karagatchev.
8	0	0	17	0	0	6	0	0	2	0	0	4	0	1	7	0	0	8	4	0	21	18	1	125	52	3	Sredne-Pogromnoe.
4	0	0	12	0	0	6	0	0	1	0	0	5	0	1	6	0	0	8	6	0	11	9	0	80	34	1	Akhtouba.
5	0	0	7	0	0	4	0	0	1	0	0	3	0	0	4	0	0	3	1	0	10	7	0	48	14	0	Baskountchak.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tingouta.
5	0	2	4	0	0	3	0	0	2	0	0	4	0	0	5	0	0	6	0	0	12	6	0	.	.	.	Zolotoukhino.
3	0	0	3	0	0	3	0	0	5	0	0	3	0	0	8	0	0	5	2	0	5	5	0	56	20	0	Prichib.
3	0	0	5	0	0	5	0	0	1	0	0	12	0	0	28	0	0	13	7	0	17	14	0	104	35	0	Bakaevskiï Ostrov.
.	.	.	.	.	.	4	0	0	1	0	0	6	0	0	3	0	0	1	0	0	7	1	0	.	.	.	Remontnoe.
1	0	0	10	0	0	11	0	0	0	0	0	7	0	1	10	0	0	14	8	0	15	10	0	88	29	1	Astrakhan.
4	0	0	11	0	0	.	.	.	2	0	0	8	0	0	5	0	0	.	.	.	12	8	0	.	.	.	Elista (Iachkoulsk. verderie).
5	0	0	8	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	3	0	0	8	2	0	51	10	0	Priïoutnoe.
2	0	0	8	0	1	3	0	0	1	0	0	9	0	0	12	0	0	8	3	0	15	9	0	79	20	1	Oranjereïnyï Promysel.
3	0	0	10	0	0	5	0	0	0	0	0	7	0	0	14	0	0	14	3	0	21	9	0	118	38	0	Biriïoutchïa Kosa.
4	0	0	10	0	0	3	0	0	2	0	0	10	0	0	12	0	0	16	4	0	23	11	0	140	48	0	Tchetyrekhbougornyï, phare
																											Gouv. Tauride.
6	0	0	13	0	0	7	0	0	3	0	0	3	0	0	9	0	0	5	0	0	12	3	0	102	23	0	Bolchoï Tokm ak.
6	0	0	16	0	0	9	0	0	4	0	0	2	0	0	7	0	0	4	1	1	15	3	1	106	26	5	Gnadenfeld.
7	0	0	14	0	0	6	0	0	2	0	0	3	0	0	8	0	0	3	1	0	7	1	0	97	17	0	Andreevka.
5	0	0	8	0	0	7	0	0	3	0	0	3	0	0	14	0	0	9	0	0	12	3	0	96	17	0	Vescloe (1).

1900.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Юрьевка	22	3	29	19	38	80	7	41	0	48	0	31	318	9	7	0	3	0	0
Мелитополь	29	2	69	.	.	.	93	22	3	50	9	28	.	11	5	0	2	1	0
Каховка	14	7	27	50	10	61	41	10	14	67	14	27	342	4	2	0	3	2	0
Лукьяновская с.-хоз школа	.	.	.	.	.	.	.	.	.	79	17	25	.	.	.	.	.	.	.
Обиточенская с.-хоз школа	.	.	.	.	.	.	.	34	5	39	3	21	.	.	.	.	.	.	.
Бердянскій маякъ	25	4	32	22	42	62	38	57	1	44	0	14	341	11	4	0	4	1	0
Новая Збурьевка	30	12	21	57	35	60	17	8	18	38	5	26	327	11	4	0	8	1	0
Орта-Куи	23	7	45	41	24	50	6	16	3	49	15	18	297	7	2	0	5	1	0
Тендровскій маякъ	27	16	35	43	19	47	3	4	18	41	4	16	273	15	1	0	13	1	0
Геническій маякъ	12	5	40	35	18	67	10	6	1	46	13	14	267	7	2	0	4	1	0
Акташъ	.	.	.	.	.	55	7	6	0	39	4	7	.	.	.	.	.	.	.
Бирючій маякъ	16	4	27	24	16	40	8	2	3	42	7	14	202	10	3	0	6	1	0
Скадовскъ	.	.	.	39	20	23	31	3	21	56	2	21	.	.	.	.	.	.	.
Курманъ-Кемельчи	12	6	32	30	6	47	18	.	6	32	5	19	.	8	0	0	7	1	0
Казларъ-Айбары	17	5	26	51	24	24	2	12	6	44	3	23	234	9	1	0	5	1	0
Катерлесъ	19	2	27	35	10	53	10	2	2	58	11	24	252	10	2	0	2	2	0
Еникальскій маякъ	12	2	44	16	10	32	8	10	9	79	29	50	300	5	0	0	3	2	0
Тарханкутскій маякъ	19	16	21	47	14	39	42	13	22	65	24	21	343	14	3	0	9	1	0
Керчь (1)	21	1	28	28	6	48	13	1	4	46	12	26	231	5	1	0	1	0	0
Керчь (2)	24	3	30	37	8	50	14	2	3	56	16	27	270	13	0	0	3	1	0
Джарджава	23	2	26	37	8	77	6	1	3	57	22	30	292	11	3	0	3	1	0
Евпаторійскій маякъ	17	5	24	43	14	36	11	16	29	39	5	21	258	11	0	0	6	1	0
Саки	14	4	25	31	26	17	2	9	16	51	6	23	223	7	0	0	4	1	0
Кызъ-Аульскій маякъ	18	1	16	36	12	108	1	3	1	60	10	30	294	11	0	0	3	1	0
Карасубазаръ	13	1	31	46	20	68	18	33	8	52	3	20	313	4	2	0	1	1	0
Ѳеодосія (1)	13	3	38	45	20	94	15	12	1	52	6	21	319	6	0	0	1	1	0
Ѳеодосія (2)	14	3	35	45	17	100	12	5	2	45	6	19	302	13	2	0	2	2	0
Симферополь (школа садо-	9	6	25	51	20	48	18	15	3	74	8	29	306	6	2	0	3	1	0
Аджи-Ибраамъ . [водства)	13	7	32	55	39	46	12	4	7	70	9	27	321	8	1	0	8	1	0
Суинъ-Аджи	12	7	25	62	24	85	21	47	10	108	7	43	449	9	5	0	6	1	0
Тотайкой	12	7	23	51	17	85	34	12	8	97	3	37	387	9	2	0	10	1	0
Судакъ	13	2	37	32	16	33	40	5	4	71	14	11	277	8	0	0	3	1	0
Меганомскій маякъ	13	6	24	25	6	16	32	7	3	57	5	16	209	6	0	0	3	1	0
Алушта	10	12	30	41	7	22	19	3	4	36	14	33	229	8	1	0	8	0	0
Косьмо-Даміановское	36	.	71	166	35	85	26	19	6	110	33	122	.	11	5	0	.	.	.
Севастополь	12	7	39	41	1	7	4	0	13	79	37	38	279	5	0	0	3	1	0
Херсонесскій маякъ	11	10	35	49	3	7	7	7	16	84	59	30	317	7	0	0	5	0	0
Коккозъ	2	7	18	48	3	24	8	4	10	134	12	93	362	5	0	0	3	1	0
Магарачъ	9	20	50	38	13	35	35	7	4	40	13	39	302	10	0	0	7	0	0
Южнобережское лѣсни-	11	18	68	75	36	56	61	17	3	89	19	67	521	6	0	0	6	1	0
Ливадія . . . . [чество	12	21	49	48	15	32	11	5	6	61	13	33	306	12	0	0	8	0	0
Ялта	20	17	51	27	44	37	31	13	7	49	7	44	346	12	1	0	9	0	0
Аутка (Верхняя) (1)	14	11	52	50	17	30	17	4	3	78	14	50	340	10	1	0	6	0	0
Аутка (Нижняя) (2)	11	20	52	45	16	32	.	.	3	69	13	45	.	9	0	0	9	0	0
Байдары	20	8	53	63	11	37	36	8	25	95	21	75	453	7	0	0	7	1	0
Ай-Петри	15	15	41	72	17	43	25	5	12	64	14	83	405	11	10	0	7	4	0
Айтодорскій маякъ	5	10	12	31	9	22	7	1	10	42	8	45	202	3	0	0	7	1	0
Форосъ	3	24	78	54	9	39	16	10	21	91	25	73	442	1	0	0	5	0	0

Кавказъ.

Кубанская обл.																			
Старощербиновская	24	4	88	12	4	39	53	50	11	53	11	46	395	10	7	0	7	1	0
Уманская	14	3	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	6	0	2	1	0
Тихорѣцкая	15	6	71	46	48	36	28	13	67	68	28	70	496	10	4	0	3	2	0
Брюховецкая	16	5	49	35	19	134	26	36	.	.	.	.	.	9	4	0	4	2	0
Новонижестебліевская	.	.	.	.	.	75	4	17	18	.	34	42	.	.	.	.	.	.	.
Медвѣдовская	33	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	4	0	2	1	0
Темижбекская	22	18	106	77	45	.	.	.	.	.	.	.	.	8	2	0	3	2	0
Казанская	18	19	93	65	43	100	28	5	27	43	14	98	552	4	2	0	6	3	0
Старонижестебліевская	.	0	12	3	2	.	4	2	2	25	5	.	.	.	.	.	2	1	0
Ладожская	23	17	65	42	29	.	.	.	.	.	.	.	.	9	3	0	4	0	0
Темрюкъ	20	15	46	20	17	123	32	8	10	106	49	76	521	15	2	0	4	2	0
Тамань	.	.	.	.	10	21	4	7	2	84	8	53	.	.	.	.	.	.	.

...ней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
4	0	0	8	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	6	2	0	56	12	0	Iourievka.
.	.	.	.	.	.	7	0	1	3	0	0	3	0	0	13	0	0	7	0	0	3	1	0	.	.	.	Melitopol.
2	0	0	8	0	0	3	0	0	2	0	0	3	0	0	14	0	1	10	1	0	10	2	0	74	8	1	Kakhovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	1	5	0	1	9	1	0	.	.	.	Loukianovskaïa école agric.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	3	0	0	7	0	0	2	0	0	7	2	0	.	.	.	Obitotchenskaïa école agric.
5	0	0	13	0	0	6	0	0	4	0	0	2	0	0	10	0	1	2	0	0	11	0	0	89	6	1	Berdiansk, phare.
8	0	0	10	0	0	3	0	0	3	0	0	6	0	0	10	0	0	2	0	0	6	0	0	82	6	0	Novaïa Zbourievka.
4	0	0	7	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	4	0	0	1	0	0	3	0	0	52	4	0	Orta-Koui.
14	0	0	14	0	0	4	0	0	11	0	0	22	0	0	22	0	0	10	0	0	12	0	0	162	2	0	Tendra, phare.
5	0	0	7	0	0	4	0	0	2	0	0	1	0	0	9	0	0	3	0	0	5	0	0	68	9	0	Genitchesk, phare.
.	.	.	5	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	.	.	.	Aktach.
8	0	0	9	0	0	4	0	0	2	0	0	4	0	0	12	0	0	6	0	0	10	0	0	94	7	0	Birïoutchiï phare.
3	0	0	5	0	0	2	0	0	1	0	0	4	0	0	8	0	0	2	0	0	5	0	0	.	.	.	Skadovsk.
5	0	0	7	0	0	4	0	0	.	.	.	1	0	0	10	0	0	5	0	0	8	1	0	.	.	.	Kourman-Kemeltchi.
7	0	0	6	0	0	2	0	0	4	0	0	2	0	0	8	0	0	7	0	0	12	0	0	75	3	0	Kazlar-Aïbary.
3	0	0	8	0	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	10	0	0	4	0	0	8	0	0	67	7	0	Katerles.
4	0	0	6	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	11	0	0	3	0	0	9	0	0	59	5	0	Enikale, phare.
3	0	0	6	0	0	1	0	0	3	0	0	7	0	0	6	0	0	5	0	0	7	0	0	81	5	0	Tarkhankout, phare.
3	0	0	8	0	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	9	0	0	5	0	0	7	0	0	62	5	0	Kertch (1).
4	0	0	10	0	0	4	0	0	3	0	0	1	0	0	9	0	0	7	0	0	10	0	0	86	5	0	Kertch (2).
4	0	0	11	0	2	4	0	0	1	0	0	1	0	0	11	0	0	6	0	0	12	0	0	84	10	2	Djardjava.
3	0	0	6	0	0	1	0	0	3	0	0	3	0	0	6	0	0	3	0	0	8	0	0	67	2	0	Evpatoriïa, phare.
6	0	0	7	0	0	5	0	0	3	0	0	4	0	0	10	0	2	9	0	0	10	0	1	82	1	3	Saki.
6	0	0	11	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	10	0	0	5	0	0	10	0	0	81	3	0	Kyz-Aoul, phare.
6	0	0	12	0	0	6	0	0	2	0	0	3	0	0	8	0	0	3	0	0	7	1	0	70	8	0	Karasoubazar.
5	0	0	10	0	0	4	0	0	3	0	0	1	0	0	5	0	0	2	0	0	9	0	0	61	5	0	Feodosiïa (1).
7	0	0	11	0	0	6	0	0	3	0	0	1	0	0	6	0	0	3	0	0	8	0	0	78	7	0	Feodosiïa (2).
6	0	1	10	0	0	4	0	0	3	0	0	1	0	0	11	0	1	5	0	1	10	0	0	80	7	3	Simferopol (école d'hortic.).
4	0	1	8	0	0	4	0	0	1	0	0	3	0	0	8	0	0	2	0	0	3	1	0	69	6	1	Adji-Ibraam.
9	0	0	13	0	1	5	0	0	2	0	0	5	0	0	10	0	0	4	0	0	13	1	0	106	19	1	Souin-Adji.
9	0	0	14	0	0	4	0	0	5	0	0	6	0	0	9	0	0	5	0	0	19	3	0	118	15	0	Totaïkoï.
6	0	0	10	0	0	4	0	0	2	0	0	3	0	0	6	0	0	4	0	0	8	0	0	72	3	0	Soudak.
6	0	0	9	0	0	5	0	1	1	0	0	3	0	0	5	0	0	3	0	0	10	0	0	71	5	2	Meganom, phare.
2	0	0	7	0	0	5	0	0	2	0	0	4	0	0	9	0	0	5	0	0	14	0	0	87	2	0	Alouchta.
8	0	0	10	0	0	5	0	0	2	0	0	3	0	0	9	1	0	5	0	0	16	4	0	.	.	.	Kosmo-Damianovskoe.
1	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	7	0	2	6	0	0	9	0	0	56	2	2	Sevastopol.
4	0	0	6	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	8	0	0	5	0	2	6	0	0	65	1	2	Khersones, phare.
4	0	0	7	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	8	0	0	4	0	0	15	0	0	75	4	0	Kokkoz
8	0	0	13	0	0	6	0	1	4	0	0	4	0	0	10	0	0	3	0	0	12	0	0	101	2	1	Magaratch.
6	0	0	8	0	0	4	0	0	3	0	0	2	0	0	6	0	0	2	0	0	8	0	0	65	2	0	Ioujnoberejskoe verderie.
8	0	0	11	0	0	5	0	0	3	0	0	4	0	0	8	0	0	4	0	0	14	0	0	103	1	0	Livadiïa.
11	0	0	15	0	0	9	0	0	3	0	0	5	0	0	11	0	0	4	0	0	12	0	0	116	5	0	Ialta.
5	0	0	12	0	0	5	0	0	2	0	0	3	0	0	9	0	0	3	0	0	12	0	0	91	3	0	Aoutka (Verkhniaïa) (1).
9	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	5	0	0	13	0	0	5	0	0	13	0	0	.	.	.	Aoutka (Nijniaïa) (2).
5	0	0	10	0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0	8	1	0	5	0	0	17	1	0	91	8	0	Baïdary.
10	0	2	12	0	1	7	0	0	1	0	0	4	0	0	9	4	0	5	2	0	20	9	0	119	45	3	Aï-Pétri.
7	0	0	6	0	0	4	0	0	1	0	0	5	0	0	8	0	0	2	0	0	7	0	0	68	4	0	Aïtodor, phare.
2	0	0	8	0	0	3	0	1	2	0	0	3	0	0	8	0	0	4	0	0	9	0	1	62	2	2	Foros.

Caucasie.

																											Prov. de la Kouban.
1	0	0	10	0	2	5	0	0	3	0	0	4	0	0	6	0	0	5	1	0	17	5	0	98	23	2	Starochtcherbinovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oumanskaïa.
6	0	0	11	0	0	6	0	0	6	0	0	3	0	0	7	0	0	4	1	0	12	3	0	94	20	0	Tikhoretskaïa.
5	0	0	19	0	0	9	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Brïoukhovetskaïa.
.	.	.	12	0	0	2	0	0	3	0	0	3	0	0	.	.	.	5	0	0	10	1	0	.	.	.	Novonijesteblievskaïa.
10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Medvedovskaïa.
11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Temijbekskaïa.
2	0	0	12	0	0	6	0	0	2	0	0	5	0	0	9	0	0	4	1	0	16	3	0	97	18	0	Kazanskaïa.
6	0	0	.	.	.	5	0	1	2	0	0	2	0	0	6	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	Staronijesteblievskaïa.
4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ladojskaïa.
3	0	0	8	0	0	4	0	0	2	0	0	5	0	0	18	0	0	6	0	0	19	0	0	111	11	0	Temriouk.
			10	0	0	4	0	0	3	0	0	2	0	0	12	0	0	5	0	0	11	0	0	.	.	.	Taman.

1900.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ
Précipitations en millimètres.

Губернія и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Хуторокъ	19	14	71	93	66	82	34	7	25	46	77	68	601	5	3	0	3	1	0
Екатеринодаръ	41	14	69	28	27	59	8	22	53	66	36	128	551	18	6	0	10	2	0
Гіагинская	18	26	125	54	50	83	45	51	57	56	49	86	698	7	5	0	3	2	0
Анапа	24	3	56	34	37	31	9	5	9	113	3	64	388	11	1	0	3	1	0
Абинская	31	14	61	43	17	23	28	17	44	134	22	116	549	17	4	0	11	2	0
Бжедуховская	35	34	108	54	69	.	17	40	58	65	42	114	.	9	2	0	3	2	0
Горячій Ключъ	22	30	147	187	20	23	48	50	80	98	37	149	891	8	2	0	4	2	0
Майкопъ	24	11	97	91	74	31	38	38	57	36	38	32	565	6	4	0	2	1	0
Вознесенская	16	2	52	113	90	39	43	49	44	31	22	51	551	5	2	0	3	0	0
Кабардинская	35	36	104	.	10	7	.	16	14	101	11	40	.	6	2	0	9	0	0
Елисаветпольск. поселокъ	31	45	201	76	30	58	86	49	112	212	46	265	1212	24	5	0	26	1	0
Даховская	.	13	106	57	84	.	.	.	.	.	18	36	.	.	.	.	7	1	0
Удобная	5	4	28	83	170	145	71	48	62	19	23	17	674	8	3	0	2	2	0
Передовая	.	.	.	.	.	.	.	55	69	15	18	11	.	.	.	.	.	.	.
Кардоникская	0	0	22	61	156	143	.	.	93	56	9	4	.	0	0	0	0	0	0
Хумара	2	5	15	64	113	284	114	72	72	28	14	9	790	1	0	0	3	2	0
Карачай	6	12	81	74	88	97	54	86	60	38	12	34	642	2	2	0	5	3	0
Клухорская тропа	14	66	96	101	170	318	147	142	115	125	66	177	1536	2	2	0	5	3	0
Черноморская губ.																			
Мархотскій перевалъ	69	30	54	50	26	47	26	39	31	75	45	141	632	27	2	0	20	2	0
Новороссійскъ	46	15	79	61	19	33	23	29	41	58	38	112	553	17	2	0	3	1	0
Абрау-Дюрсо	53	25	72	73	26	30	38	20	15	.	30	84	.	14	1	0	10	2	0
Пенайское урочище	.	.	.	.	.	.	.	.	43	40	23	98	.	.	.	.	.	.	.
Дообскій маякъ	32	2	52	35	22	35	30	19	44	38	16	61	387	11	2	0	2	0	0
Джубга	44	48	126	72	.	.	5	17	29	34	24	56	.	17	.	.	16	.	.
Чилипси	86	45	257	154	43	97	44	67	130	246	49	266	1481	22	2	0	17	2	0
Кодошскій маякъ	76	50	142	92	20	38	20	96	81	152	62	218	1047	15	1	0	5	0	0
Аше	102	46	166	126	36	88	21	156	80	.	58	263	.	17	0	0	5	0	0
Шахе (Головинское)	141	51	218	125	33	54	24	74	84	.	79	260	.	14	0	0	6	0	0
Дагомысъ	95	39	191	101	20	49	5	144	86	167	71	187	1157	17	0	1	5	0	0
Сочи (опытная станція)	118	37	193	111	33	61	11	129	90	149	87	198	1216	13	0	0	5	0	0
Ставропольская губ.																			
Песчанокопское	17	8	74	55	39	86	46	10	9	26	25	65	461	14	11	0	10	5	0
Лѣтницкое	16	9	57	43	59	165	74	10	7	34	2	75	552	3	1	0	2	1	0
Медвѣжье	12	11	46	47	61	133	41	11	16	28	15	55	478	5	1	0	4	3	0
Московское	15	7	5	80	72	.	.	8	.	.	.	.	.	5	3	0	3	1	0
Благодарное	35	7	24	42	81	90	.	.	11	8	9	33	.	20	7	0	13	7	0
Ставрополь	34	6	36	73	108	128	37	2	40	22	23	47	555	12	10	0	4	3	0
Урожайное	.	.	6	18	.	.	.	.	.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.
Александровское	31	10	11	57	43	81	66	24	18	14	3	21	379	17	10	0	11	10	0
Казинское	17	10	12	65	150	183	78	55	43	16	7	34	669	21	2	0	23	5	0
Воронцово-Александров-	31	17	29	40	78	.	.	44	32	6	12	24	.	24	21	0	14	11	0
Обильное [ское	.	.	18	56	109	69	7	20	1	4	.	3	.	.	.	.	.	.	.
Терская обл.																			
Кизляръ	.	.	29	24	17	.	9	11	42	3	9	20	.	.	.	.	.	.	.
Желѣзноводскъ	16	13	17	77	109	126	58	77	55	10	4	15	576	24	7	0	18	3	0
Пятигорскъ	16	16	15	57	205	138	103	80	47	10	3	17	706	8	8	0	8	5	0
Ессентуки	1	3	5	39	68	79	50	40	45	8	1	12	352	2	2	0	2	2	0
Кисловодскъ	2	1	11	35	108	119	117	29	33	14	3	2	471	3	2	0	2	2	0
Прохладная	15	7	13	46	81	75	46	.	23	0	5	11	.	9	4	0	3	3	0
Моздокъ	22	18	27	43	86	73	49	54	40	11	16	19	457	10	7	0	9	8	0
Калиновская	19	15	34	37	137	112	55	38	46	1	24	27	545	8	4	0	6	2	0
Шелкозаводская	3	5	20	32	46	51	28	24	46	10	21	21	306	8	5	0	6	3	0
Грозный (1)	22	7	17	39	120	69	121	58	38	3	10	18	520	9	5	0	4	1	0
Грозный (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	45	7	.	.	.	.	.	.	.
Карабулакская	20	9	19	61	112	129	108	117	36	7	13	16	646	13	5	0	10	4	0
Хасавъ-Юртъ	22	15	26	28	63	77	51	50	34	1	31	25	424	9	3	0	10	3	0
Магометанское	4	9	31	66	102	173	.	120	51	.	11	14	.	7	3	0	17	3	0
Воздвиженская	18	10	15	34	217	150	108	70	38	9	16	21	707	7	5	0	7	3	0
Алагиръ	7	13	32	107	204	207	162	161	50	36	17	26	1022	6	2	0	16	3	0
Дурджинкомъ	7	11	41	95	157	219	.	196	53	.	10	24	.	5	1	0	5	3	0
Ведено	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	37	.	.	.	.	.	.	.
Нахасъ	3	3	17	131	193	308	.	173	69	.	11	23	.	6	3	0	3	3	0

Дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
10	0	0	11	0	0	3	0	0	4	0	0	5	0	0	7	0	0	5	1	0	13	5	0	89	18	0	Khoutorok.
9	0	2	10	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	10	0	0	5	0	0	19	2	0	130	21	2	Ekaterinodar.
11	0	0	12	0	0	9	0	1	7	0	0	6	0	0	6	0	0	5	1	0	18	4	0	107	21	1	Giaginskaïa.
6	0	0	7	0	0	4	0	1	2	0	0	2	0	0	9	0	0	3	0	0	11	0	0	84	5	2	Anapa.
6	0	0	7	0	1	4	0	1	5	0	0	3	0	0	11	0	1	6	0	0	22	2	0	126	19	3	Abinskaïa.
6	0	0	.	.	.	2	0	0	4	0	0	5	0	0	6	0	0	3	0	0	15	3	0	.	.	.	Bjedoukhovskaïa.
8	0	0	8	0	0	6	0	0	7	0	0	5	0	0	7	0	0	3	0	0	17	2	0	104	17	0	Gorïatchiï Klioutch.
14	0	1	9	0	0	7	0	0	5	0	0	6	0	0	8	0	0	4	0	0	12	6	0	94	15	1	Maïkop.
8	0	0	11	0	0	4	0	2	5	0	0	6	0	0	6	0	0	3	0	0	12	8	0	88	18	2	Voznesenskaïa.
6	0	0	5	0	0	.	.	.	7	0	0	8	0	0	10	0	0	5	0	0	9	1	0	.	.	.	Kabardinskaïa.
25	0	0	29	0	0	22	0	0	17	0	0	24	0	0	27	0	0	23	1	0	28	3	0	289	23	0	Elisavetpolskiï Poselok.
17	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	0	10	6	0	.	.	.	Dakhovskaïa.
20	1	0	23	0	0	15	0	0	7	0	0	11	0	0	3	0	0	7	2	0	15	9	0	141	23	0	Oudobnaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	9	0	0	9	0	0	8	1	0	9	7	0	.	.	.	Peredovaïa.
12	2	0	17	0	1	.	.	.	.	.	.	9	0	0	8	0	0	6	3	0	5	2	0	.	.	.	Kardonikskaïa.
11	0	?	13	0	0	7	0	0	7	0	0	6	0	0	4	0	0	4	1	0	6	3	0	76	9	?	Khoumara.
13	1	0	11	0	0	6	0	0	12	0	0	7	0	0	9	0	0	4	3	0	9	4	0	103	24	0	Karatchaï.
11	0	0	14	0	0	9	0	0	14	0	0	8	2	0	8	3	0	7	7	0	11	11	0	110	45	0	Kloukhorskaïa Tropa.
																											Gouv. de la mer Noire.
12	0	0	18	0	0	9	0	0	5	0	0	4	0	0	14	0	0	16	0	0	23	0	0	190	15	0	Markhot, défilé.
5	0	0	9	0	0	8	0	0	4	0	0	4	0	0	7	0	1	7	0	0	13	0	0	106	9	1	Novorossiïsk.
9	0	0	5	0	0	4	0	0	3	0	0	4	0	0	.	.	.	3	0	0	9	0	0	.	.	.	Abraou-Dïourso.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	8	0	0	5	0	0	18	0	0	.	.	.	Penaïskoe, poste.
9	0	0	8	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	8	0	0	7	0	0	16	0	0	99	4	0	Doob, phare.
.	.	.	.	.	.	7	.	.	6	.	.	12	.	.	15	.	.	10	.	.	18	.	.	.	.	.	Djoubga.
20	0	0	26	0	0	16	0	0	15	0	0	20	0	0	25	0	0	14	0	0	23	1	0	236	16	0	Tchilipsi.
11	0	0	10	0	0	6	0	0	10	0	0	6	0	0	8	0	0	5	0	0	21	0	0	130	4	0	Kodoch, phare.
10	0	0	15	0	0	3	0	0	10	0	0	8	0	0	.	.	.	4	0	0	16	0	0	.	.	.	Ache.
10	0	0	11	0	0	4	0	0	9	0	0	4	0	0	.	.	.	5	0	0	13	0	0	.	.	.	Chakhe (Golovinskoe).
8	0	0	8	0	0	4	0	0	13	0	0	9	0	0	8	0	0	5	0	0	17	0	0	125	1	2	Dagomys.
7	0	0	8	0	0	1	0	0	10	0	0	6	0	0	7	0	0	6	0	0	18	0	0	108	0	0	Sotchi (stat. agronom.).
																											Gouv. Stavropol.
9	0	0	16	0	1	8	0	1	2	0	0	3	0	0	9	0	0	7	2	0	21	10	0	141	45	2	Pestchanokopskoe.
5	0	0	12	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	4	0	0	1	0	0	11	1	0	59	10	0	Letnitskoe.
8	0	0	12	0	0	5	0	0	1	0	0	3	0	0	5	0	0	4	1	0	14	3	0	85	17	0	Medvejïe.
8	0	1	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Moskovskoe.
9	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	5	0	0	4	0	0	8	0	0	10	2	0	.	.	.	Blagodarnoe.
13	0	2	15	0	1	5	0	0	2	0	0	6	0	0	7	0	0	6	3	0	16	11	0	114	38	3	Stavropol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	1	0	.	.	.	Ourojaïnoe.
4	0	0	9	0	0	10	0	0	4	0	0	5	0	0	4	0	0	5	2	0	11	3	0	97	31	0	Alexandrovskoe.
13	2	0	17	0	0	13	0	2	6	0	0	5	0	0	6	0	0	7	0	0	22	11	0	163	30	2	Kazinskoe.
12	0	0	.	.	.	.	.	.	9	0	0	11	0	0	9	0	0	18	4	0	14	4	0	.	.	.	Vorontsovo-Alexandrovskoe.
5	0	1	6	0	0	2	0	0	5	0	0	2	0	0	3	0	0	.	.	.	3	2	0	.	.	.	Obilnoe.
																											Prov. du Terek.
7	0	0	.	.	.	5	0	0	3	0	0	2	0	0	7	0	0	6	0	0	9	0	0	.	.	.	Kizlïar.
14	0	0	18	0	0	10	0	2	12	0	0	11	0	0	5	0	0	8	1	0	12	5	0	163	28	3	Jeleznovodsk.
12	0	0	14	0	1	8	0	0	7	0	0	4	0	0	3	0	0	1	1	0	4	4	0	87	27	2	Pïatigorsk.
8	0	0	16	0	0	11	0	0	7	0	0	5	0	0	2	0	0	1	1	0	6	4	0	74	14	0	Essentouki.
13	0	0	18	0	0	12	0	0	8	0	0	6	0	0	5	0	0	3	2	0	3	2	0	93	14	0	Kislovodsk.
10	0	0	12	0	0	7	0	0	.	.	.	3	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	0	.	.	.	Prokhladnaïa.
11	0	0	14	0	0	10	0	0	6	0	0	4	0	0	5	0	0	11	8	0	6	3	0	110	35	0	Mosdok.
8	0	0	7	0	0	6	0	0	3	0	0	3	0	0	1	0	0	9	3	0	6	2	0	74	16	0	Kalinovskaïa.
6	0	1	7	0	0	5	0	0	4	0	0	2	0	0	2	0	0	4	2	0	7	4	0	63	16	1	Chelkozavodskaïa.
6	0	0	10	0	0	7	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0	5	2	0	6	2	0	77	15	0	Groznyï (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	8	3	0	5	0	0	.	.	.	Groznyï (2).
13	0	0	18	0	1	12	0	0	13	0	0	11	0	0	9	0	0	13	7	0	11	4	0	159	31	1	Karaboulakskaïa.
10	0	0	13	0	0	6	0	0	8	0	0	7	0	0	3	0	0	11	4	0	12	2	0	110	19	0	Khasav-Iourt.
21	0	0	21	0	0	.	.	.	14	0	0	11	0	0	.	.	.	10	4	0	22	4	0	.	.	.	Magometanskaïa.
8	0	0	15	0	0	10	0	0	11	0	0	7	0	0	4	0	0	11	4	0	12	6	0	108	20	0	Vozdvijenskaïa.
27	0	1	20	0	2	13	0	0	15	0	0	12	0	0	9	0	0	8	3	0	17	5	0	170	26	4	Alagir.
7	0	0	19	0	0	.	.	.	16	0	0	12	0	0	.	.	.	7	2	0	10	6	0	.	.	.	Dourdjinkom.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	0	11	7	0	.	.	.	Vedeno.
19	0	0	23	0	0	.	.	.	18	0	0	12	0	0	.	.	.	6	2	0	8	4	0	.	.	.	Nakhas.

1900. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Губернія и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Владикавказъ	10	9	21	86	245	271	264	74	82	28	11	23	1122	7	4	0	7	4	0
Балта	5	6	13	87	252	238	272	128	40	12	11	18	1082	2	2	0	2	2	0
Ларсъ	5	11	66	61	236	111	93	83	35	20	.	13	.	1	1	0	2	2	0
Нижній Заромакъ	10	4	37	52	91	89	53	79	26	38	14	10	501	3	3	0	7	6	0
Кутаисская губ.																			
Чхалта	.	.	.	.	69	140	70	76	116	99	59	158	.	.	.	.	.	.	.
Латы	129	28	191	188	100	211	113	118	120	109	66	140	1511	12	2	0	6	0	0
Цебельда	.	.	.	.	.	204	72	119	169	103	87	156	.	.	.	.	.	.	.
Сухумъ (Горская школа)	128	49	137	117	66	145	34	66	116	53	94	160	1165	13	0	0	8	0	0
Сухумскій маякъ	120	35	105	111	48	115	17	66	117	81	82	155	1050	10	1	0	4	0	0
Лайлаши	47	23	100	125	65	186	173	.	76	164	*123*	*49*	.	7	6	0	5	2	0
Они	65	26	42	94	78	80	148	116	52	82	46	67	896	11	8	0	8	4	0
Зугдиды	85	42	117	74	129	214	360	115	154	53	75	188	1606	9	0	0	7	0	0
Тквибули	66	52	104	146	191	235	195	68	101	238	147	209	1751	9	3	0	8	0	0
Чіатуры	61	33	37	111	43	85	44	108	68	92	109	119	908	6	3	0	4	0	0
Кутаисъ (1)	70	32	60	85	132	156	137	44	99	180	144	236	1373	11	3	0	6	0	0
Кутаисъ (2)	106	39	111	101	157	168	135	48	105	171	132	228	1499	11	4	0	5	0	0
Ново-Сенаки	87	25	80	62	112	99	245	68	100	61	.	97	.	8	0	0	5	0	0
Самтреди	93	9	23	.	.	.	.	.	.	.	.	374	.	10	1	0	3	1	0
Сакарскій Питомникъ	101	28	63	102	84	120	54	38	80	55	137	230	1092	12	4	0	6	0	0
Поти	.	.	.	61	75	45	139	362	103	.	.	145	.	.	.	.	.	.	.
Убиси	43	32	80	89	118	135	61	66	79	74	116	237	1129	9	3	0	5	0	0
Бѣлогоры	62	35	78	104	137	165	90	57	104	54	91	143	1118	9	2	0	6	0	0
Цица	69	26	60	116	111	105	27	112	40	43	96	152	957	13	9	0	6	1	0
Бахви	79	31	118	86	85	100	99	198	144	141	197	221	1499	9	0	0	11	0	0
Озургеты (1)	87	28	134	93	62	114	111	311	187	146	245	231	1748	13	0	0	14	0	0
Озургеты (2)	81	.	.	102	141	117	87	281	178	142	240	244	.	15	0	0	.	.	.
Кобулеты	92	52	77	120	218	87	48	252	137	105	101	244	1532	3	0	0	4	0	0
Чаква	99	42	157	140	251	152	108	191	178	178	295	300	2090	8	0	0	8	0	0
Батумъ (Зеленый мысъ)	96	45	164	161	.	.	.	.	.	.	289	287	.	6	0	0	7	0	0
Батумъ	98	40	195	135	194	156	146	294	216	124	271	323	2191	11	0	0	9	0	0
Хуло	62	26	76	121	.	66	.	85	89	133	222	153	.	12	8	0	7	2	0
Кеды	33	83	196	110	25	29	17	35	45	.	.	.	.	5	1	0	5	0	0
Хертвиси	28	15	48	58	70	100	23	97	58	71	55	43	663	8	5	0	10	5	0
Артвинъ	11	27	21	40	41	12	6	70	8	83	104	100	521	4	2	0	4	0	0
Тифлисская губ.																			
Гулеты	5	7	63	62	184	117	102	.	.	.	.	.	.	3	3	0	2	2	0
Казбекъ	7	7	92	54	165	122	102	96	32	14	8	4	704	5	5	0	4	4	0
Сіонъ	6	3	72	35	135	129	106	123	37	13	8	2	669	4	4	0	3	3	0
Коби	9	13	129	76	144	152	127	170	55	30	16	9	930	10	10	0	6	6	0
Крестовая Казарма	37	34	286	136	252	254	240	454	99	38	29	36	1893	8	8	0	6	6	0
Чертова Долина (1)	49	41	226	102	*177*	148	143	274	86	64	48	30	*1390*	12	12	0	6	6	0
Гудауръ	43	41	204	114	241	233	176	279	78	56	31	43	1538	12	12	0	7	7	0
Кумлесцихская	37	34	182	107	*193*	192	197	243	70	61	26	28	*1369*	12	12	0	6	6	0
Млеты	31	50	173	105	223	183	165	189	68	51	22	24	1283	9	9	0	7	6	0
Амирткари	27	26	*144*	*77*	*140*	*157*	*94*	*173*	73	*41*	*24*	10	*985*	4	4	0	4	3	0
Пассанауръ (1)	26	29	122	52	109	114	61	133	30	28	20	13	737	6	6	0	5	4	0
Казарма 9 в. отъ Ананура.	42	48	73	17	62	95	115	29	12	17	6	10	524	4	4	0	5	4	0
Гори	29	12	45	62	50	92	25	22	20	20	47	35	458	10	7	0	4	1	0
Тетрисъ-Цхали	.	.	.	103	203	144	85	86	61	37	38	18	.	.	.	.	.	.	.
Икальто	33	31	43	92	155	103	73	93	62	15	21	25	746	11	10	0	8	4	0
Теланъ	28	25	47	106	170	164	93	74	67	21	35	17	847	7	7	0	7	5	0
Кондоли	24	35	66	79	156	103	.	.	.	.	.	.	.	7	6	0	10	2	0
Цинондали	23	34	43	69	131	123	73	65	56	13	33	20	681	9	9	0	11	4	0
Лагодехи	22	41	62	98	90	101	199	92	47	65	.	.	.	6	6	0	12	0	0
Гомборы	17	12	19	41	155	154	56	.	.	.	.	.	.	12	11	0	8	6	0
Боржомъ (1)	.	.	32	.	.	129	.	.	.	14	50	22	.	.	.	.	.	.	.
Агаяни	.	.	.	.	*59*	61	51	97	37	19	27	11	.	.	.	.	.	.	.
Ксанка	.	.	.	.	.	78	55	47	39	18	23	25	.	.	.	.	.	.	.
Мцхетъ	32	24	57	58	63	80	40	60	58	23	33	6	533	14	10	0	6	0	0
Дигоми	21	18	32	47	38	83	*37*	*48*	32	16	28	14	*412*	*6*	*4*	*0*	4	2	0
Абасъ-Туманъ (1)	33	21	34	44	120	232	66	176	50	67	67	62	971	13	11	0	7	6	0
Ацхури	5	16	44	35	107	150	40	103	34	34	30	30	624	6	4	0	6	5	0
Тифлисъ (Куки)	34	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	0	6	1	0
Тифлисъ (Обсерваторія)	28	25	49	48	47	124	26	72	41	24	39	25	546	11	7	0	7	1	0
Тифлисъ (Школа Садов.)	28	26	48	48	44	119	19	67	39	33	46	30	547	9	6	0	4	0	0

...ней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
15	0	0	20	0	0	17	0	0	17	0	0	10	0	0	7	0	0	5	3	0	10	6	0	145	28	0	Vladikavkaz.
9	0	0	10	0	0	8	0	0	13	0	0	9	0	0	3	0	0	3	2	0	6	5	0	84	19	0	Balta.
12	0	0	12	0	0	11	0	0	8	0	0	4	0	0	2	0	0	.	.	.	1	1	0	.	.	.	Lars.
16	1	0	14	0	0	12	0	0	15	0	0	9	2	1	8	2	0	3	3	0	5	3	0	117	34	0	Nijniï Zaromak.
																											Gouv. Koutais.
15	0	1	18	0	0	9	0	0	17	0	0	14	0	0	9	0	0	4	0	1	19	6	0	.	.	.	Tchkhalta.
11	0	0	15	0	0	8	0	0	10	0	0	11	0	0	5	0	0	4	0	0	15	3	0	130	11	0	Laty.
.	.	.	23	0	0	15	0	0	17	0	0	20	0	0	26	0	0	20	0	0	23	4	0	.	.	.	Tsebelda.
13	0	0	12	0	0	11	0	0	10	0	0	10	0	0	6	0	0	5	0	2	16	0	0	140	2	2	Soukhoum (école).
6	0	0	11	0	0	5	0	0	7	0	0	7	0	0	5	0	0	4	0	2	14	0	0	97	1	2	Soukhoum, phare.
6	0	0	15	0	0	9	0	0	.	.	.	7	0	0	9	0	0	*12*	*0*	*0*	*13*	?	*0*	.	.	.	Laïlachi.
18	0	0	18	0	1	13	0	0	13	0	0	11	0	0	12	0	0	5	1	0	13	5	0	152	26	1	Oni.
13	0	0	12	0	0	12	0	0	8	0	0	10	0	0	7	0	0	7	0	0	19	0	0	133	5	1	Zougdidy.
7	0	0	12	0	0	13	0	0	7	0	0	12	0	0	14	0	0	8	1	0	15	6	0	132	15	0	Tkvibouli.
12	0	0	14	0	0	11	0	0	10	0	0	11	0	0	10	0	0	8	2	0	16	3	0	118	12	0	Tchiatoury.
16	0	0	13	0	0	14	0	0	9	0	0	12	0	0	10	0	1	8	0	0	15	0	0	145	9	2	Koutais (1).
16	0	0	13	0	0	13	0	0	6	0	0	17	0	0	11	0	1	9	0	1	14	0	0	147	9	2	Koutais (2).
6	0	0	10	0	0	10	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	.	.	.	8	0	0	.	.	.	Novo-Senaki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	0	.	.	.	Samtredi.
18	0	0	13	0	0	13	0	0	12	0	0	13	0	0	10	0	0	9	1	1	18	2	0	160	14	1	Sakarskiï Pitomnik.
12	0	0	10	0	0	15	0	0	14	0	0	18	0	0	.	.	.	.	.	.	14	0	0	.	.	.	Poti.
12	0	0	12	0	0	8	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	14	1	0	111	8	2	Oubisi.
17	0	0	10	0	0	11	0	0	10	0	0	12	0	0	8	0	0	6	0	0	16	0	0	130	9	0	Belogory.
20	0	0	14	0	0	12	0	0	12	0	0	11	0	0	9	0	0	7	2	0	15	2	0	150	21	0	Tsipa.
10	0	0	9	0	0	8	0	0	10	0	0	8	0	0	9	0	0	11	0	0	15	0	0	129	4	0	Bakhvi.
17	0	0	13	0	0	13	0	0	17	0	0	18	0	0	13	0	0	15	0	0	18	0	2	188	5	2	Ozourgety (1).
15	0	0	12	0	0	12	0	0	16	0	0	14	0	0	12	0	0	14	0	0	19	0	0	.	.	.	Ozourgety (2).
12	0	0	6	0	0	4	0	0	10	0	0	5	0	0	7	0	0	3	0	0	9	0	0	81	0	2	Koboulety.
14	0	0	15	0	0	12	0	0	14	0	0	14	0	0	8	0	0	12	0	1	17	0	0	152	3	1	Tchakva.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	18	0	0	.	.	.	Batoum (Cape Zelenyï).
13	0	0	12	0	0	14	0	0	15	0	0	14	0	0	10	0	0	14	0	1	16	0	1	162	4	2	Batoum.
.	.	.	10	0	0	.	.	.	16	0	0	10	0	0	10	0	0	13	7	0	14	8	0	.	.	.	Khoulo.
6	0	0	7	0	0	9	0	0	7	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kedy.
14	0	0	10	0	0	3	0	0	8	0	0	6	0	0	6	0	0	4	0	0	20	1	0	119	18	1	Khertvisi.
10	0	0	3	0	0	1	0	0	4	0	0	2	0	0	3	0	0	9	0	0	11	2	0	65	10	0	Artvin.
																											Gouv. Tiflis.
13	1	0	15	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Goulety.
15	1	0	13	0	0	11	0	0	18	0	0	6	0	0	6	2	0	4	3	0	4	4	0	108	38	0	Kazbek.
16	1	0	15	0	0	10	0	0	17	0	0	8	0	0	2	0	0	1	1	0	2	2	0	85	18	0	Sion.
20	2	0	18	0	0	15	0	0	22	0	0	11	1	0	11	3	0	8	8	0	12	12	0	168	74	0	Kobi.
21	7	0	15	1	0	16	0	0	19	0	0	13	2	0	11	7	0	7	7	0	12	12	0	158	79	0	Krestovaïa Kazarma.
20	6	*0*	13	0	0	15	0	0	23	0	0	13	1	1	13	5	0	11	11	0	12	12	0	*173*	*85*	*1*	Tchertova Dolina (1).
24	3	0	20	0	3	19	0	0	25	0	1	13	1	1	14	5	0	10	10	0	15	15	0	193	86	5	Goudaour.
19	*1*	*0*	12	0	0	16	0	0	22	0	0	13	0	1	12	2	0	9	6	0	12	12	0	*164*	*67*	*1*	Koumlestsikhskaïa.
19	1	1	17	0	1	13	0	0	19	0	0	10	0	0	9	0	1	8	6	0	11	11	0	147	47	3	Mlety.
15	*1*	*0*	*12*	*0*	*0*	*7*	0	*0*	*18*	*0*	*0*	10	0	0	*6*	*0*	*0*	*4*	*3*	*0*	2	1	0	*98*	*19*	*0*	Amirtkari.
21	0	0	14	0	0	8	0	0	17	0	0	8	0	0	4	0	0	4	3	0	3	1	0	108	23	0	Passanaour (1).
17	0	0	10	0	0	14	0	0	6	0	0	7	0	0	6	0	0	4	1	0	5	1	0	96	18	0	Kazarma 9 v. d'Ananour.
14	0	0	10	0	0	4	0	0	6	0	0	5	0	0	7	0	0	5	3	1	12	3	0	92	19	2	Gori.
22	0	3	14	0	1	16	0	0	15	0	0	14	0	0	9	0	0	7	6	0	6	4	0	.	.	.	Tetris-Tskhali.
20	0	0	13	0	0	11	0	1	12	0	0	8	0	0	3	0	0	7	5	0	5	1	0	123	25	3	Ikalto.
21	0	0	15	0	1	8	0	0	10	0	0	8	0	0	6	0	0	7	5	0	7	2	0	121	29	2	Telav.
20	0	2	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kondoli.
16	0	1	15	0	0	11	0	0	13	0	0	8	0	0	9	0	0	8	5	0	7	1	0	136	23	2	Tsinondali.
17	0	0	14	0	1	16	0	0	9	0	0	8	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lagodekhi.
.	1	0	16	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gombory.
11	.	.	14	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	5	4	0	4	1	0	.	.	.	Borjom (1).
.	0	0	8	0	1	4	0	0	5	0	0	5	0	0	2	0	0	4	2	1	5	0	0	.	.	.	Agaïani.
15	.	.	12	0	0	5	0	0	9	0	0	7	0	0	6	0	0	8	1	0	8	0	0	.	.	.	Ksanka.
16	0	0	8	0	0	5	0	0	13	0	0	9	0	0	7	0	0	6	2	0	4	0	0	107	18	1	Mtskhet.
20	0	0	6	0	0	*4*	*0*	*0*	*6*	*0*	*0*	2	0	0	2	0	0	4	3	0	2	0	0	*55*	*11*	*0*	Digomi.
21	0	2	14	0	0	10	0	1	16	0	1	6	0	0	11	0	0	9	8	0	8	6	0	137	43	5	Abas-Touman (1).
.	0	1	16	0	1	9	0	0	14	0	0	8	0	0	7	0	0	11	2	0	8	1	0	130	21	4	Atskhouri.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tiflis (Kouki).
12	0	0	14	0	0	8	0	0	15	0	0	7	0	0	8	0	0	10	4	0	7	0	0	124	17	0	Tiflis (Observatoire).
	0	0	10	0	1	5	0	0	12	0	0	5	0	0	6	0	0	8	4	0	5	0	0	92	11	1	Tiflis (Ecole d'horticulture).

1900. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Сумма. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Сумма. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Тифлисъ (Гора Св. Давида)	4	4	7	39	56	79	93	77	26	7	27	16	433	4	4	0	3	1	0
Тифлисъ (Реальное учил.).	35	28	52	50	49	122	29	81	39	23	43	22	572	12	10	0	9	3	0
Тифлисъ (Сололаки) . . .	32	25	49	53	56	103	52	59	39	22	42	26	558	13	7	0	7	1	0
Тифлисъ (Ботанич. садъ) .	.	22	42	46	52	111	52	70	37	21	40	22	.	.	.	.	7	3	0
Тифлисъ (Ортачалы) . . .	22	24	47	42	56	73	54	66	31	19	31	21	486	4	2	0	5	2	0
Тифлисъ (Навтлугъ) . . .	29	27	51	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	5	0	8	1	0
Ахалцыхъ	1	28	35	58	67	.	.	.	25	33	32	.	.	1	1	0	3	3	0
Закаталы	32	23	54	74	186	100	173	112	27	91	63	17	949	6	4	0	8	0	0
Коджоры	51	44	96	86	98	125	84	158	66	43	.	25	.	9	8	0	8	8	0
Машнаари	22	20	37	63	136	123	73	52	31	12	49	23	641	6	5	0	8	0	0
Сигнахъ	.	23	39	85	*100*	.	.	.	.	19	*33*	2	.	.	.	.	9	3	0
Бѣлый Ключъ	25	30	42	91	143	129	82	164	86	51	24	22	888	11	9	0	9	5	0
Хертвисъ	2	6	30	36	81	124	19	70	.	31	*25*	49	.	4	4	0	2	1	0
Караязы	20	26	32	49	66	49	32	58	31	15	42	15	436	5	4	0	7	1	0
Ахалкалаки (1)	.	21	35	63	104	126	39	128	41	41	30	17	.	.	.	.	7	7	0
Ахалкалаки (2)	7	19	33	57	96	118	37	120	40	36	31	17	611	12	8	0	6	6	0
Мамутлы	18	33	38	81	152	123	102	177	85	70	39	24	941	13	7	0	14	6	0
Дагестанская обл.																			
Петровскій маякъ	71	47	45	22	9	79	28	40	54	18	49	16	479	20	7	0	16	4	0
Темиръ-Ханъ-Шура . . .	23	13	20	43	118	170	51	60	51	16	19	9	591	10	8	0	9	4	0
Хойская Казарма	2	1	9	8	256	111	72	23	11	0	0	5	499	3	3	0	1	1	0
Тлохская Казарма	9	0	9	31	103	101	95	96	19	2	3	4	471	4	4	0	0	0	0
Хунзахъ	1	1	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	0	1	1	0
Леваши.	.	.	.	9	63	174	142	37	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Дешлагаръ	22	23	10	22	48	134	35	58	70	26	12	11	471	7	6	0	7	6	0
Гунибъ	6	19	36	55	109	138	56	73	45	9	21	14	580	3	3	0	3	3	0
Гидатлинская	5	3	9	57	76	108	96	64	39	14	11	1	483	2	2	0	2	2	0
Маджалисъ	12	20	22	32	.	.	.	.	58	35	19	18	.	7	7	0	10	5	0
Дербентскій маякъ . . .	19	27	9	16	41	52	7	21	46	4	51	8	302	13	5	0	15	2	0
Карсная обл.																			
Зурзуны	17	9	22	62	118	117	77	104	50	42	32	10	661	26	12	0	17	3	0
Таускеръ	3	9	91	20	77	61	7	131	28	.	.	.	.	4	4	0	1	1	0
Джелаусъ	.	.	.	19	111	76	85	116	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Карсъ	10	9	34	18	43	38	32	88	25	12	1	10	319	5	5	0	3	2	0
Ольты	2	14	53	41	84	87	25	81	.	13	5	4	.	2	2	0	3	1	0
Сарыкамышъ (1).	15	18	74	29	75	55	45	111	33	13	8	18	496	6	6	0	6	5	0
Каракуртъ	6	4	41	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	0	3	3	0
Кагызманъ (1).	6	25	48	14	72	59	.	307	.	.	.	.	.	1	1	0	3	3	0
Елисаветпольская губ.																			
Акстафа	0	12	*17*	30	96	53	44	75	11	65	39	12	*453*	0	0	0	3	0	0
Делижанъ	3	7	58	60	92	108	111	123	32	20	19	12	635	1	1	0	2	2	0
Елисаветполь	9	16	30	22	43	.	.	.	12	8	15	10	.	4	4	0	6	0	0
Славянка	.	.	.	.	114	106	56	71	29	45	.	8	.	.	.	.	.	.	.
Кедабекъ	0	0	56	69	145	105	66	72	42	44	38	0	636	0	0	0	0	0	0
Ханагяхъ	17	25	61	40	36	143	109	57	14	10	41	21	574	7	4	0	13	1	0
Агджабеды	1	5	13	.	.	.	.	.	.	.	5	0	.	1	0	0	3	0	0
Ханкенды.	7	19	64	66	124	198	138	91	24	29	44	17	817	12	6	0	13	5	0
Шуша	3	14	49	72	193	202	167	109	27	64	39	3	941	1	1	0	7	6	0
Ванкъ	.	.	.	.	.	.	.	27	10	7	72	13	.	.	.	.	.	.	.
Бегманлы.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	0	.	.	.
Эриванская губ.																			
Джаджуръ	.	6	28	12	117	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	5	.
Налбандъ.	7	7	40	22	96	53	54	96	36	25	34	8	479	4	4	0	6	6	0
Александрополь	7	12	20	43	62	85	27	113	51	39	10	13	482	2	2	0	3	3	0
Воскресенскій перевалъ .	2	11	70	66	173	78	99	237	40	68	40	15	899	1	1	0	3	3	0
Еленовка	5	15	82	56	154	85	44	121	14	78	39	11	703	1	1	0	4	4	0
Семеновка	5	12	61	73	74	83	73	118	16	40	30	6	591	5	2	0	9	6	0
Арихвали (Большой) . . .	6	8	52	78	150	83	88	125	52	91	9	8	751	1	1	0	6	6	0
Севанская Казарма . . .	2	9	57	76	91	25	33	67	9	.	.	.	.	1	1	0	5	5	0
Сухой Фонтанъ	9	19	106	106	83	35	32	88	16	71	14	25	605	5	3	0	7	5	0

Дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
7	0	0	9	0	0	5	0	0	10	0	0	4	0	0	1	0	0	6	2	0	3	0	0	67	11	0	Tiflis (Mt. St. David).
16	0	0	14	0	0	8	0	0	14	0	0	8	0	0	7	0	0	11	5	0	7	0	0	129	24	0	Tiflis (Ecole réale).
16	0	0	15	0	0	9	0	0	16	0	0	11	0	0	5	1	0	11	3	0	8	0	0	138	18	0	Tiflis (Sololaki).
16	0	0	14	0	0	8	0	0	13	0	0	9	0	0	6	0	0	10	4	0	6	0	0	.	.	.	Tiflis (Jardin botanique).
11	0	0	9	0	0	4	0	0	9	0	0	4	0	0	4	0	0	5	2	0	4	0	0	*75*	*8*	*0*	Tiflis (Ortatchaly).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tiflis (Navtloug).
20	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	6	0	0	7	6	0	.	.	.	.	.	.	Akhaltsykh.
18	0	2	12	0	0	13	0	0	14	0	0	8	0	0	10	0	1	11	3	0	7	0	0	141	11	3	Zakataly.
17	0	0	12	0	0	8	0	0	20	0	0	7	0	0	5	0	0	.	.	.	7	3	0	.	.	.	Kodjory.
20	0	1	12	0	1	10	0	0	9	0	0	6	0	0	5	0	0	8	2	0	7	1	0	112	13	3	Machnaari.
15	*0*	*1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	*8*	*6*	*0*	5	0	0	.	.	.	Signakh.
10	0	2	16	0	2	14	0	0	20	0	0	13	0	0	11	0	0	7	6	0	5	3	0	154	39	4	Belyï Klïoutch.
18	0	2	15	0	2	8	0	0	10	0	0	.	.	.	7	2	0	*8*	*1*	*0*	9	9	0	.	.	.	Khertvis.
14	0	0	8	0	0	7	0	0	10	0	0	4	0	0	4	0	0	10	0	0	4	0	0	92	7	1	Karaïazy.
23	3	0	15	0	1	14	0	1	16	0	1	7	0	2	10	1	3	12	10	0	6	5	0	.	.	.	Akhalkalaki (1).
20	1	1	14	0	1	13	0	0	17	0	1	9	1	2	12	3	1	17	11	0	9	7	0	158	54	6	Akhalkalaki (2).
23	0	3	16	0	4	16	0	0	21	0	0	11	0	4	11	0	2	10	8	0	5	2	0	165	37	14	Mamoutly.
																											Prov. Dagestan.
5	0	0	12	0	0	4	0	0	14	0	0	8	0	0	6	0	0	10	1	0	7	1	0	121	19	1	Pétrovsk, phare.
12	0	1	17	0	2	8	0	0	8	0	0	9	0	0	5	0	0	6	2	0	10	4	0	115	24	3	Temir-Khan-Choura.
10	0	0	17	0	0	14	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	69	15	0	Khoïskaïa Kazarma.
12	0	0	12	0	0	12	0	0	9	0	0	6	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	70	8	0	Tlokhskaïa Kazarma.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Khounzakh.
10	0	1	14	0	0	9	0	0	3	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Levachi.
5	0	0	14	0	0	8	0	0	7	0	0	6	0	0	4	0	0	5	4	0	4	1	0	79	23	0	Dechlagar.
15	0	0	19	0	0	10	0	0	10	0	0	4	0	0	2	0	0	4	4	0	4	1	0	88	21	0	Gounib.
19	0	0	14	0	0	12	0	0	11	0	0	4	0	0	7	0	0	2	2	0	1	1	0	91	11	0	Gidatlinskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	6	0	0	4	2	0	10	7	0	.	.	.	Madjalis.
4	0	0	13	0	0	4	0	0	10	0	0	7	0	0	4	0	0	11	0	0	12	2	0	112	14	0	Derbent, phare.
																											Prov. Kars.
23	3	4	18	0	5	20	0	2	19	0	3	11	0	1	20	1	2	25	7	0	23	6	0	232	54	17	Zourzouny.
15	0	0	6	0	0	1	0	0	16	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Taousker.
24	1	2	17	0	1	13	0	2	18	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Djelaous.
13	0	0	11	0	0	7	0	1	16	0	2	4	0	0	4	0	0	1	1	0	2	2	0	82	21	4	Kars.
17	0	1	9	0	0	8	0	0	12	0	1	.	.	.	3	0	0	3	2	0	2	1	0	.	.	.	Olty.
21	1	2	18	0	2	13	0	3	18	0	5	3	0	1	8	2	0	9	9	0	10	10	0	149	61	15	Sarykamych (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Karakourt.
10	0	0	6	0	0	.	.	.	22	0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kagyzman (1).
																											Gouv. Elisavetpol.
9	0	0	5	0	0	4	0	0	6	0	0	3	0	0	2	0	0	5	0	0	1	0	0	*45*	*1*	*0*	Akstafa.
14	0	0	14	0	0	9	0	0	13	0	0	4	0	0	6	0	0	3	1	0	3	0	0	*93*	*17*	*0*	Delijan.
15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	5	0	0	5	0	0	1	0	0	.	.	.	Elisavetpol.
14	0	3	15	0	3	12	0	0	17	0	0	5	0	1	5	0	0	.	.	.	3	2	0	.	.	.	Slaviänka.
11	0	0	9	0	0	7	0	0	8	0	0	4	0	0	4	0	0	4	3	0	0	0	0	59	9	1	Kedabek.
9	0	0	10	0	2	12	0	0	8	0	0	4	0	0	7	0	0	12	0	0	6	0	0	110	6	2	Khanagïakh.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	0	0	0	.	.	.	Agdjabedy.
24	0	0	14	0	6	15	0	0	12	0	0	7	0	0	7	0	0	16	4	0	8	0	0	159	24	10	Khankendy.
23	0	6	14	0	6	13	0	0	12	0	0	6	0	0	9	0	0	6	4	0	2	1	0	120	23	13	Choucha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	6	0	0	5	0	0	19	5	0	5	0	0	.	.	.	Vank.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Begmanly.
																											Gouv. Erivan.
17	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Djadjour.
19	0	1	14	0	1	10	0	0	13	0	1	2	0	0	5	0	0	11	11	0	4	3	0	112	42	3	Nalband.
12	0	2	13	0	0	7	0	0	13	0	0	2	0	0	12	0	0	6	4	0	4	4	0	95	24	2	Alexandropol.
20	0	1	13	0	0	12	0	0	22	0	1	6	0	0	13	0	0	10	8	0	2	2	0	134	34	2	Voskresenskiï Pereval.
22	0	1	13	0	0	8	0	0	18	0	0	4	1	0	10	0	0	7	5	0	3	2	0	114	27	1	Elenovka.
22	1	5	18	0	12	14	0	2	18	0	3	10	2	0	14	0	3	16	10	0	6	4	0	168	56	27	Semenovka.
16	1	3	10	0	0	6	0	1	8	0	0	3	1	0	11	1	0	6	6	0	6	5	0	96	40	5	Arikhvali (Bolchöï).
19	1	8	7	?	0	5	0	1	15	0	?	4	1	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sevanskaïa Kazarma.
17	0	2	6	0	3	7	0	0	18	0	0	3	1	0	9	0	0	4	3	0	7	6	0	107	35	5	Soukhoï Fontan.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1900. Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Ново-Баязетъ	.	.	24	23	84	20	73	51	.	.	55	14	.	.	.	.	.	.	.
Базаргечаръ	4	2	22	24	107	43	94	85	.	.	.	.	.	4	2	0	3	3	0
Эривань (1)	10	9	53	49	53	.	.	.	.	47	15	17	.	2	2	0	8	7	0
Эривань (2)	.	.	44	53	.	.	17	27	10	50	15	.	.	.	.	.	.	.	.
Вагаршапатъ	14	16	29	39	35	16	16	*33*	7	39	18	*23*	*283*	7	7	0	5	3	0
Парнаутъ	6	14	55	21	.	1	1	48	21	23	14	22	.	*3*	*3*	*0*	3	1	0
Кульпы	10	10	46	.	.	12	20	57	6	22	12	17	.	4	4	0	5	3	0
Тазакентъ	.	.	.	.	59	13	17	10	7	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Киврахъ	.	.	40	24	74	14	17	26	0	22	19	.	.	.	.	.	.	.	.
Джагри	7	9	44	33	53	16	7	37	2	20	15	17	259	13	4	0	14	3	0
Нахичевань	.	.	.	.	.	.	1	37	1	17	20	.	.	.	.	.	.	.	.
Ордубатъ	7	8	34	12	55	25	24	21	1	9	27	10	232	7	6	0	7	5	0
Бакинская губ.																			
Куба	25	7	36	39	61	174	.	.	.	.	38	24	.	10	9	0	7	5	0
Алтыагачъ	8	0	9	42	95	144	75	17	47	52	.	.	.	7	7	0	2	1	0
Шемаха	46	24	76	58	49	50	.	.	.	52	29	30	.	3	3	0	4	0	0
Маштаги	31	10	33	17	23	13	5	4	24	44	140	22	366	13	5	0	13	1	0
Кюрдамиръ	31	21	28	16	*14*	57	72	23	10	14	59	11	*354*	6	5	0	3	0	0
Баку (Реальное училище)	31	15	24	12	20	11	1	3	11	42	35	8	213	15	4	0	10	1	0
Баку (портъ)	19	3	0	0	5	.	.	.	.	.	.	.	.	10	2	0	3	0	0
Алятъ	.	.	21	25	153	23	2	1	8	11	31	5	.	.	.	.	.	.	.
Аджи-Кабулъ	27	20	15	22	54	24	14	19	15	7	25	0	242	6	0	0	7	0	0
Джеватъ	12	11	19	22	16	17	83	.	.	.	.	.	.	10	4	0	8	0	0
Сальяны	23	23	41	31	25	40	8	8	4	15	29	9	253	10	5	0	9	0	0
Привольное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	141	26	.	.	.	.	.	.	.
Ленкорань	153	75	228	18	51	36	142	18	106	175	378	97	1476	13	5	0	14	0	0
Ленкоранскій маякъ	78	58	128	18	39	39	117	28	103	157	344	80	1189	12	3	0	15	0	0
Астара	42	80	134	36	55	51	116	138	149	.	.	.	.	19	4	0	22	0	0

Азіатская Россія.

Уральская обл.																			
Уральское лѣсничество	10	4	12	47	71	111	23	22	16	27	16	21	379	6	6	0	3	3	0
Бай-Гильды	5	9	28	24	50	36	13	9	8	22	11	27	243	4	4	0	5	4	0
Уральская с.-хоз. школа	1	1	18	24	28	101	19	27	9	27	14	25	293	2	2	0	2	2	0
Уральскъ (1)	6	5	26	50	53	85	35	23	13	28	19	48	390	5	5	0	5	5	0
Уральскъ (2)	2	1	14	40	47	90	23	13	10	30	17	23	308	4	4	0	1	1	0
Джамбейты	6	.	.	4	17	28	.	17	8	23	25	4	.	2	2	0	.	.	.
Темиръ	.	3	14	23	41	23	20	9	13	25	28	24	.	.	.	.	1	1	0
Уильское	5	2	17	6	36	87	9	14	10	18	46	48	297	2	2	0	3	3	0
Гурьевъ (1)	41	0	11	5	18	20	1	6	3	1	33	24	163	4	4	0	0	0	0
Тургайская обл.																			
Заводская Конюшня	4	1	10	12	18	23	15	9	6	16	.	.	.	4	4	0	2	2	0
Уркачъ	2	1	3	4	23	14	42	13	16	10	6	6	140	4	4	0	2	2	0
Тургай	.	.	.	.	32	60	36	12	9	9	47	38	.	.	.	.	.	.	.
Акмолинская обл.																			
Омскъ (1)	7	5	9	5	10	10	43	99	14	1	8	30	241	13	13	0	6	6	0
Петропавловскъ (1)	2	10	4	4	9	14	49	38	21	.	.	28	.	2	2	0	3	3	0
Вознесенская	1	2	3	5	17	13	53	73	18	10	4	24	222	7	6	0	5	5	0
Прѣсногорьковская	6	7	30	9	61	32	52	66	21	22	11	41	357	7	7	0	5	5	0
Петропавловская с.-хоз. [школа.	1	1	1	3	13	6	60	53	13	5	3	16	175	3	3	0	3	3	0
Щученская	8	11	7	6	11	9	61	128	15	16	8	26	305	4	3	0	6	6	0
Акмолинскъ	7	2	18	15	22	21	10	61	7	12	8	14	196	10	10	0	3	3	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
10	1	1	4	0	0	9	0	0	12	0	1	.	.	.	.	.	.	7	6	0	3	3	0	.	.	.	Novo-Baïazet.
15	2	3	12	0	4	9	0	3	11	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bazargetchar.
9	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	5	2	0	2	0	0	.	.	.	Erivan (1).
.	.	.	.	.	.	5	0	0	9	0	0	2	0	0	6	0	0	5	2	0	.	.	.	.	.	.	Erivan (2).
14	0	1	4	0	2	5	0	0	*12*	*0*	*0*	3	0	0	8	0	0	6	3	0	*5*	*0*	*0*	*89*	*17*	*4*	Vagnrchapat.
.	.	.	1	0	0	1	0	0	16	0	0	2	0	0	6	0	0	3	1	0	4	0	0	.	.	.	Parnaout.
.	.	.	4	0	0	5	0	0	11	0	0	2	0	0	4	0	0	1	1	0	5	1	0	.	.	.	Koulpy.
14	0	1	5	0	1	6	0	0	5	0	0	1	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tazakent.
13	0	0	5	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	5	0	0	3	1	0	.	.	.	.	.	.	Kivrakh.
25	0	3	7	0	2	6	0	0	15	0	1	5	0	0	11	0	1	18	4	0	14	0	0	154	14	8	Djagri.
.	.	.	.	.	.	1	0	0	9	0	0	1	0	0	5	0	0	3	1	0	.	.	.	.	.	.	Nakhitchevan.
17	0	0	8	0	2	7	0	0	3	0	0	1	0	0	4	0	0	5	2	0	3	0	0	79	18	2	Ordoubat.
																											Gouv. Bakou.
10	0	2	16	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	7	0	16	8	0	.	.	.	Kouba.
9	0	1	13	0	1	9	0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Altyagatch.
8	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	0	11	6	0	10	5	0	.	.	.	Chemakha.
7	0	0	7	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	0	5	0	0	20	0	0	16	0	0	115	9	1	Machtagi.
8	0	0	7	0	0	6	0	0	5	0	0	2	0	0	3	0	0	10	0	0	3	0	0	*57*	5	0	Kïourdamir.
4	0	0	5	0	0	3	0	0	1	0	0	4	0	0	6	0	0	14	0	0	9	0	0	83	8	0	Bakou (école réale).
1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bakou (port).
8	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5	0	0	3	0	0	.	.	.	Allat.
7	0	0	4	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	7	0	0	0	0	0	49	1	0	Adji-Kaboul.
6	0	0	7	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Djevat.
8	0	0	5	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	6	0	0	8	0	0	5	0	0	73	10	0	Salïany.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	0	0	11	0	0	.	.	.	Privolnoe.
9	0	0	8	0	0	7	0	0	7	0	0	11	0	0	11	0	0	18	0	0	13	0	0	129	8	0	Lenkoran.
11	0	0	7	0	0	6	0	0	8	0	0	11	0	0	11	0	0	19	0	0	15	0	0	135	6	0	Lenkoran, phare.
19	0	0	19	0	0	7	0	0	9	0	0	17	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Astara.

Russie d'Asie.

																											Prov. de l'Oural.
8	0	0	14	0	0	9	0	1	4	0	0	9	0	0	5	1	0	5	5	0	11	10	0	84	32	1	Ouralsk (Verderie).
10	0	0	14	0	0	9	0	0	8	0	0	8	0	1	10	2	0	14	13	0	24	22	0	132	60	1	Baï-Gildy.
7	0	1	13	0	0	10	0	0	8	0	0	6	0	1	4	0	0	9	9	0	12	12	0	86	30	2	Ouralsk (Ecole agricole).
8	0	0	14	0	0	9	0	0	9	0	0	7	0	1	7	1	0	11	8	0	22	21	0	119	53	1	Ouralsk (1).
7	0	0	13	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0	7	0	0	8	7	0	17	14	0	97	36	0	Ouralsk (2).
5	0	0	5	0	0	.	.	.	3	0	0	4	0	0	3	0	0	2	1	0	1	1	0	.	.	.	Djambeïty.
6	0	1	9	0	0	4	0	0	3	0	0	1	0	0	6	0	0	5	5	0	14	13	0	.	.	.	Temir.
6	0	0	8	0	0	5	0	0	5	0	0	3	0	0	7	0	0	13	11	0	19	19	0	82	43	0	Ouilskoe.
4	0	0	5	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	8	5	0	9	9	0	42	22	0	Gourïev (1).
																											Prov. Tourgaï.
10	0	0	9	0	0	13	0	0	9	0	0	6	0	0	9	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zavodskaïa Konïouchnïa.
10	0	0	7	0	0	10	0	1	4	0	0	6	1	0	4	1	0	1	1	0	1	1	0	65	20	1	Ourkatch.
4	0	0	9	0	0	8	0	1	3	0	0	6	0	0	6	0	0	16	10	0	21	17	0	.	.	.	Tourgaï.
																											Prov. Akmolinsk.
8	0	0	7	0	0	13	0	0	17	0	0	13	0	0	4	0	0	12	12	0	15	15	0	126	61	0	Omsk (1).
5	0	0	7	0	0	10	0	1	11	0	0	11	1	1	.	.	.	.	.	.	12	12	0	.	.	.	Pétropavlovsk (1).
11	0	0	5	0	0	14	0	1	15	0	1	9	0	0	5	1	0	5	5	0	15	15	0	103	40	2	Voznesenskaïa.
10	0	0	7	0	0	13	0	0	10	0	0	10	0	0	5	1	0	10	10	0	17	17	0	109	52	0	Presnogorkovskaïa.
7	0	0	8	0	0	9	0	0	9	0	0	7	0	0	2	0	0	6	6	0	7	7	0	71	28	0	Pétropavlovskaïa (école agr.)
7	1	0	6	0	0	13	0	0	15	1	2	10	1	0	7	0	0	7	6	0	10	10	0	94	35	2	Chtchoutchenskaïa.
5	0	0	7	0	0	9	0	0	9	0	0	4	0	0	3	2	0	9	9	0	9	9	0	86	45	0	Akmolinsk.

1900. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Семипалатинская обл.																			
Желѣзинская	17	10	9	44	2	17	44	48	6	10	1	20	225	9	9	0	5	5	0
Ямышевскій поселокъ	14	4	13	9	3	8	58	19	8	10	2	19	167	9	9	0	5	5	0
Лебяжій поселокъ	.	.	.	.	5	6	21	8	8	10	8	7	.	.	.	.	.	.	.
Больше-Владимірское	16	*10*	11	*17*	8	7	41	37	19	10	12	18	*206*	8	8	0	3	3	0
Семіярская	8	5	.	.	.	7	27	12	8	11	3	11	.	14	14	0	3	3	0
Пьяноярскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	20	10	.	.	.	.	.	.	.
Красноярскій поселокъ	13	1	22	38	12	9	49	27	34	36	34	25	300	10	10	0	2	2	0
Усть-Каменогорская Ферма	*11*	*0*	26	10	14	5	53	29	16	48	29	14	*254*	*6*	*6*	*0*	*1*	*1*	0
Каркаралинскъ. [Джельд.)	11	2	17	15	6	12	89	43	25	31	15	17	282	6	6	0	4	4	0
Алтайская	5	0	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	1	1	0
Кокпекты	10	8	14	3	26	13	36	13	.	.	.	31	.	6	6	0	3	3	0
Закаспійская обл.																			
Тюбъ-Караганскій маякъ	6	0	2	0	1	10	7	0	12	2	21	5	66	4	2	0	3	2	0
Фортъ Александровскій	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	20	.	.	.	.	.	.	.
Красноводскъ	.	.	.	1	*47*	5	5	0	0	13	23	29	.	.	.	.	.	.	.
Кизилъ-Арватъ	23	37	12	18	16	39	18	39	0	3	20	37	259	7	6	0	9	5	0
Казанджикъ	1	15	28	1	24	4	0	.	0	3	4	12	.	2	2	0	5	1	0
Аму-Дарья	.	11	4	21	*17*	*1*	0	0	0	6	7	23	.	.	.	.	5	0	0
Бахарденъ	19	51	5	32	19	7	65	13	0	9	25	17	262	8	8	0	13	6	0
Асхабадъ	30	42	10	33	20	20	32	0	0	9	71	23	291	14	9	0	12	3	0
Гауданъ	.	*29*	29	82	60	9	64	0	0	19	63	11	.	.	.	.	7	4	0
Байрамъ-Али	1	9	4	20	12	6	0	0	0	4	12	18	86	1	1	0	2	0	0
Чикишляръ	6	9	0	2	38	2	5	0	4	32	37	18	151	3	1	0	6	0	0
Мервъ	5	21	1	23	10	2	0	0	0	6	8	14	88	2	2	0	4	0	0
Гинду-Куштъ	12	25	13	32	26	3	0	0	0	2	20	33	165	3	1	0	8	0	0
Сыръ-Дарьинская обл.																			
Казалинскъ	11	3	17	4	26	10	3	3	3	3	20	14	117	2	2	0	3	3	0
Перовскъ	3	10	2	40	6	16	10	2	0	6	30	5	130	4	4	0	4	4	0
Туркестанъ	37	19	26	27	10	14	0	5	0	4	23	41	207	10	9	0	8	6	0
Ауліе-Ата	39	8	55	20	32	53	6	13	0	34	40	9	308	12	12	0	5	4	0
Петро-Александровскъ	18	16	19	6	9	8	1	0	0	0	17	14	108	2	1	0	6	5	0
Ташкентъ	55	28	60	56	35	32	9	2	0	15	39	41	371	11	11	0	7	4	0
Самаркандская обл.																			
Ходжентъ	19	2	23	19	23	32	7	0	0	36	16	5	181	7	7	0	2	0	0
Джизакъ	58	31	53	24	63	26	3	1	1	75	79	45	457	10	10	0	8	4	0
Самаркандъ	19	20	27	55	63	41	0	0	0	67	47	26	365	8	8	0	6	3	0
Ферганская обл.																			
Наманганъ	34	19	16	11	19	9	5	1	0	35	20	7	174	5	5	0	3	2	0
Андижанъ	.	.	.	.	.	.	.	.	1	15	25	13	.	.	.	.	.	.	.
Ошъ	79	45	18	19	33	34	14	12	0	18	4	.	.	11	11	0	8	8	0
Маргеланъ	1	8	16	30	16	19	10	2	0	6	12	7	125	4	4	0	4	2	0
Иркештамъ	1	1	6	5	24	63	33	25	1	0	6	3	166	3	3	0	3	3	0
Памирскій Постъ	0	1	3	4	19	47	25	0	0	0	5	.	.	1	1	0	3	3	0
Семирѣченская обл.																			
Лепсинскъ	.	.	.	.	.	.	55	117	37	40	61	61	.	.	.	.	.	.	.
Арасанъ	27	1	52	36	16	40	22	27	11	40	20	.	.	13	13	0	2	2	0
Копалъ	23	2	37	36	14	*38*	16	27	1	15	14	18	*240*	9	8	0	2	2	0
Гавриловское	.	.	.	52	13	35	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Борохудзиръ	26	4	19	0	16	15	2	23	0	32	4	1	141	12	12	0	2	2	0
Джаркентъ	.	.	.	1	22	20	16	4	4	25	7	0	.	.	.	.	.	.	.
Софійская	7	18	64	91	51	34	.	40	9	50	54	7	.	4	4	0	3	3	0
Вѣрный	31	26	77	88	59	87	25	67	18	46	54	8	587	14	13	0	5	3	0
Пишпекъ	56	20	78	69	10	32	15	57	19	38	66	77	535	7	7	0	3	.	0
Пржевальскъ	.	.	.	54	37	65	32	113	35	43	59	8	.	.	.	.	.	.	.
Нарынское	2	7	15	12	38	32	59	31	2	26	18	1	242	5	5	0	9	9	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																											Prov. Semipalatinsk.
2	0	0	5	0	0	8	0	0	10	0	0	2	0	0	3	0	0	2	2	0	6	6	0	67	34	0	Jelezinskaïa.
4	0	0	6	0	1	9	0	1	8	0	0	5	0	0	4	0	0	4	4	0	10	10	0	81	40	2	Iamychevskiï Poselok.
4	0	0	6	0	0	9	0	0	11	0	0	4	0	0	8	0	0	3	3	0	8	7	0	.	.	.	Lebiajiï Poselok.
4	0	0	6	0	0	10	0	0	8	0	0	8	0	0	7	1	0	8	8	0	12	12	0	91	44	0	Bolche-Vladimirskoe.
.	.	.	6	0	0	10	0	0	7	0	0	5	0	0	6	1	0	5	4	0	9	8	0	.	.	.	Semiïarskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	1	0	9	8	0	11	11	0	.	.	.	Pianoïarskiï Poselok.
8	0	0	3	0	0	14	0	0	7	0	0	6	0	2	7	0	0	8	7	0	8	8	0	97	46	2	Krasnoïarskiï Poselok.
7	0	0	3	0	0	14	0	0	5	0	0	6	0	0	9	1	0	12	12	0	12	10	0	88	42	0	Oust-Kamenogorsk. Ferma
3	0	0	6	0	0	16	0	1	7	0	0	8	2	0	14	5	0	11	10	0	16	16	0	106	56	1	Karkaralinsk. [(Djeldeouzek)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Altaïskaïa.
4	0	0	7	0	0	11	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	.	.	.	Kokpekty.
																											Prov. Transcaspienne.
5	0	0	5	0	0	3	0	0	2	0	0	4	0	0	3	0	0	13	3	0	10	0	0	62	9	0	Tïoub-Karagan, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	8	0	18	4	0	.	.	.	Fort Alexandrovskiï.
9	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	0	0	6	0	0	.	.	.	Krasnovodsk.
4	0	0	2	0	1	6	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	6	2	0	8	1	0	56	16	2	Kizil-Arvat.
3	0	0	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	0	0	2	0	0	2	0	0	5	0	0	.	.	.	Kazandjik.
3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	0	0	6	0	0	.	.	.	Amou-Dariïa.
7	0	1	3	0	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	5	0	0	10	0	0	7	1	0	81	16	1	Bakharden.
8	0	0	1	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	11	0	0	7	1	0	83	13	1	Askhabad.
3	0	2	3	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	9	2	0	4	3	0	.	.	.	Gaoudan.
3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	7	0	0	4	0	0	27	1	1	Baïram-Ali.
7	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	7	0	0	7	0	0	45	1	0	Tchikichliar.
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	22	2	0	Merv.
3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	9	0	0	8	0	0	48	1	0	Gindou-Koucht.
																											Prov. de la Syr-Dariïa.
3	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	12	5	1	7	5	0	46	18	1	Kazalinsk.
5	0	0	7	0	0	5	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	10	1	0	8	3	0	57	16	0	Pérovsk.
6	0	0	7	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	12	3	0	9	4	0	74	25	0	Tourkestan.
5	0	0	7	0	1	4	0	0	2	0	0	0	0	0	4	2	0	12	2	0	5	0	0	75	23	1	Aoulie-Ata.
3	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	3	1	0	30	9	0	Pétro-Alexandrovsk.
8	0	0	8	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	13	2	0	10	3	0	88	22	0	Tachkent.
																											Prov. Samarkand.
5	0	0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	2	0	0	39	7	1	Khodjent.
7	0	0	6	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	8	0	0	15	4	0	9	0	0	88	19	1	Djizak.
6	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	12	3	0	6	1	0	72	16	2	Samarkand
																											Prov. Fergana.
6	0	0	4	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	9	0	0	2	2	0	57	9	0	Namangan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	7	0	0	10	0	0	3	1	0	.	.	.	Andijan.
4	0	0	5	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	2	2	0	.	.	.	.	.	.	Och.
8	0	0	7	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0	8	0	0	3	0	0	54	6	0	Margelan.
9	1	2	15	0	1	11	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	66	23	3	Irkechtam.
11	5	2	10	4	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	.	.	.	.	.	.	Pamirskiï Post.
																											Prov. Semiretchïe.
.	.	.	.	.	.	9	0	1	12	0	0	8	1	1	11	4	0	14	7	0	15	15	0	.	.	.	Lepsinsk.
4	0	0	7	0	0	7	0	0	5	0	0	4	1	0	7	5	0	6	3	0	.	.	.	.	.	.	Arasan.
4	0	0	5	0	0	7	0	0	5	0	0	1	1	0	5	3	1	9	4	0	6	6	0	66	33	1	Kopal.
3	0	0	6	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gavrilovskoe.
2	0	0	5	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	5	2	0	3	0	0	2	2	0	39	20	0	Borokhoudzir.
5	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	4	0	0	9	0	0	5	0	0	0	0	0	.	.	.	Djarkent.
5	0	0	7	0	0	.	.	.	7	0	0	4	1	0	9	4	0	13	3	0	5	2	0	.	.	.	Sofiïskaïa.
6	0	0	13	0	0	8	0	0	9	0	0	8	0	0	8	3	0	15	3	0	6	5	0	112	38	0	Vernyï.
3	0	0	5	0	0	5	0	0	6	0	0	2	0	0	2	2	0	8	3	0	4	3	0	59	22	0	Pichpek.
6	0	0	9	0	0	10	0	0	11	0	0	8	2	0	8	2	0	7	4	0	4	4	0	.	.	.	Prjevalsk.
11	0	0	7	0	0	15	0	0	11	0	0	4	2	0	10	7	0	10	10	0	3	3	0	105	48	0	Narynskoe.

1900. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Тобольская губ.																			
Обдорскъ	2	11	5	5	23	74	40	42	61	28	7	12	308	1	1	0	8	8	0
Березовъ	13	3	17	23	92	104	65	77	49	20	19	14	497	12	12	0	5	5	0
Сургутъ	7	7	4	12	26	91	123	74	96	15	15	18	487	9	9	0	8	8	0
Самарово	7	8	16	21	44	79	67	107	103	33	16	25	524	8	8	0	10	10	0
Александрово	12	5	3	17	23	61	61	127	64	39	12	23	447	10	10	0	8	8	0
Демьянское	7	15	.	.	.	.	.	.	.	42	18	20	.	7	5	0	10	10	0
Гаринское	5	9	17	11	28	84	76	86	81	12	14	17	440	5	5	0	4	4	0
Тобольскъ (1)	9	5	5	26	30	48	84	115	83	27	12	20	465	14	14	0	8	8	0
Тобольскъ (2)	10	16	10	16	43	53	83	99	77	16	14	31	468	14	12	0	9	9	0
Туринскъ (1)	1	4	13	19	24	60	126	62	43	8	5	15	379	4	4	0	6	6	0
Туринскъ (2)	5	14	22	19	25	64	137	65	44	9	7	27	438	4	4	0	6	6	0
Блинникова	6	8	7	31	31	58	55	126	68	28	8	21	444	10	10	0	6	6	0
Липовское	10	8	9	31	22	80	86	73	72	29	9	.	.	11	11	0	7	7	0
Плехановское	6	9	12	20	30	58	49	126	71	28	9	28	444	8	8	0	4	4	0
Усть-Ишимъ	11	13	6	21	52	51	43	76	111	19	19	26	448	7	7	0	10	10	0
Іевлево	1	1	2	23	38	50	55	66	59	28	6	15	344	1	1	0	5	5	0
Усть-Ницинское	4	10	17	17	40	64	63	52	60	14	6	15	361	6	6	0	5	5	0
Липчинское	6	16	14	22	28	49	101	73	60	17	9	21	417	9	9	0	6	6	0
Покровское	5	4	11	25	42	50	36	113	58	23	5	15	387	7	7	0	5	5	0
Кулакова	4	6	11	10	27	48	93	60	48	19	7	*18*	*351*	2	2	0	4	4	0
Юшково	6	10	14	18	39	50	59	77	51	9	7	18	358	4	4	0	5	5	0
Дубровна	9	7	13	28	37	49	56	103	48	21	8	26	405	7	7	0	5	5	0
Тюмень	8	15	15	16	43	43	71	77	39	20	10	26	382	4	4	0	5	5	0
Созоновское	5	4	12	21	26	48	29	86	55	20	10	25	340	6	6	0	4	4	0
Мальковское	7	9	14	16	38	50	67	99	54	21	10	21	407	12	12	0	6	6	0
Тугулымское	4	6	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	0	4	4	0
Богандинское	4	2	11	20	31	53	50	111	52	20	9	20	384	8	8	0	5	4	0
Чернорѣченская	13	16	15	19	43	45	83	72	60	29	20	32	448	10	10	0	10	10	0
Рыбинское	5	5	3	11	19	.	24	120	.	.	.	.	.	8	8	0	5	5	0
Тара	3	4	4	10	17	24	37	61	55	10	17	39	281	7	7	0	5	5	0
Юргинское	4	3	6	20	78	44	64	98	52	23	8	15	*414*	6	6	0	3	3	0
Ялуторовскъ	3	3	8	23	63	61	36	125	26	24	8	25	404	6	6	0	4	3	0
Заводоуковское	5	3	5	20	91	67	64	105	35	23	6	17	442	8	8	0	5	5	0
Падунъ	6	2	6	24	95	65	55	141	39	24	7	15	476	8	8	0	4	4	0
Новая Заимка	5	2	3	23	51	91	70	139	36	22	8	14	463	7	7	0	4	4	0
Устьламенское	5	3	1	5	37	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	0	3	3	0
Абатское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	11	28	.	.	.	.	.	.	.
Ишимъ	5	5	5	13	54	30	43	121	47	14	10	16	462	11	10	0	7	7	0
Усть-Суерское	.	.	.	22	87	25	.	65	28	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пустынское	6	4	3	13	22	28	38	106	25	10	8	36	299	8	7	0	9	9	0
Тюкалинскъ	7	8	7	10	31	20	53	156	21	9	13	28	362	8	8	0	7	7	0
Илецко - Иковская каз.	.	.	.	.	*45*	82	61	94	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Еланское [дача.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	17	55	.	.	.	.	.	.	.
Курганъ	.	.	.	9	51	47	74	98	23	7	5	29	.	.	.	.	.	.	.
Старо-Сидорово	4	5	25	20	46	56	53	94	34	16	9	23	387	4	4	0	4	4	0
Сычевское	3	3	5	8	47	67	41	57	.	.	.	.	.	4	4	0	6	6	0
Лебяжья	1	7	6	13	37	34	86	41	27	7	14	20	294	2	2	0	8	7	0
Меньшикова	.	.	.	.	.	65	64	67	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Калачинская	8	2	3	6	.	.	35	92	*73*	.	10	16	.	12	12	0	6	6	0
Чернавское	1	0	12	12	40	66	67	64	21	15	.	.	.	1	1	0	1	1	0
Томская губ.																			
Новый Станъ	5	.	.	.	22	67	101	48	32	42	21	40	.	5	5	0	.	.	.
Нарымъ (1)	28	23	13	17	11	70	40	64	48	32	28	30	404	12	12	0	16	16	0
Нарымъ (2)	3	3	3	21	12	59	41	47	36	26	12	12	273	13	13	0	9	9	0
Брагина	.	.	.	.	15	17	51	22	29	11	10	35	.	.	.	.	.	.	.
Зырянское	10	8	7	13	16	26	80	30	20	22	25	*20*	*277*	18	18	0	16	16	0
Томская казенная ферма	16	18	16	30	19	35	78	50	49	37	46	38	432	10	10	0	10	10	0
Бѣлобородово	8	10	13	11	11	.	.	30	22	24	26	16	.	14	14	0	18	18	0
Томскъ	19	14	18	27	15	32	76	41	20	22	39	39	361	18	18	0	14	14	0
Маріинскъ	20	11	13	7	21	6	88	51	46	40	32	30	365	19	*19*	0	12	11	0
Каинскъ	10	11	10	21	11	15	53	59	25	8	21	31	274	11	9	0	11	11	0
Каинскъ, ст. ж. д.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	22	.	.	.	.	.	.	.
Тебисская	3	3	9	16	6	13	57	60	18	15	14	13	228	3	3	0	5	5	0
Колывань	10	4	16	14	28	23	101	55	14	8	12	14	298	7	7	0	4	4	0

Дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																											Gouv. Tobolsk.
8	6	0	9	1	0	10	0	0	11	0	0	18	5	0	9	5	0	9	9	0	14	14	0	113	65	0	Obdorsk.
17	6	0	20	2	1	14	0	0	16	0	0	17	4	0	14	8	0	13	13	0	13	13	0	161	80	1	Berezov.
11	0	0	15	0	0	13	0	0	17	0	0	26	1	0	16	7	0	13	13	0	18	18	0	167	69	0	Sourgout.
15	3	0	16	0	1	11	0	0	21	0	0	22	1	0	11	5	0	15	15	0	15	15	0	162	68	1	Samarovo.
9	2	0	13	0	0	17	0	0	15	0	0	19	0	0	19	8	0	18	16	0	23	23	0	172	79	1	Alexandrovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	6	0	13	12	0	20	20	0	.	.	.	Demïanskoe.
4	0	0	4	0	1	10	0	0	9	0	1	10	1	0	5	3	0	5	5	0	8	8	0	75	36	2	Garinskoe.
13	2	0	12	0	0	17	0	0	20	0	0	20	0	0	9	6	0	11	11	0	25	25	0	171	80	0	Tobolsk (1).
15	2	0	15	0	0	15	0	0	21	0	0	21	0	0	12	7	0	11	11	0	21	21	0	180	83	0	Tobolsk (2).
10	1	0	8	0	0	13	0	0	11	0	0	14	1	0	7	3	0	6	6	0	14	14	0	106	46	0	Tourinsk (1).
8	1	0	11	0	0	12	0	0	12	0	0	14	2	0	8	3	0	11	11	0	19	19	0	117	56	0	Tourinsk (2).
13	1	0	12	0	0	18	0	1	18	0	2	20	1	0	11	5	0	11	11	0	21	21	0	161	69	3	Blinnikova.
13	2	0	16	0	0	18	0	0	16	0	1	21	0	0	9	6	0	12	12	0	.	.	.	.	.		Lipovskoe.
9	1	0	14	0	0	12	0	2	16	0	1	15	0	0	6	5	0	9	9	0	17	17	0	124	54	3	Plekhanovskoe.
8	0	0	11	0	1	17	0	0	15	0	0	25	0	0	11	3	0	15	15	0	17	17	0	155	64	1	Oust-Ichim.
10	1	0	9	0	0	13	0	0	14	0	0	17	0	0	7	5	0	8	8	0	13	13	0	110	41	0	Ievlevo.
12	2	0	15	0	1	17	0	0	15	0	0	15	0	0	5	2	0	7	7	0	12	12	0	131	52	1	Oust-Nitsinskoe.
10	0	0	13	0	2	17	0	0	15	0	0	17	0	0	4	3	0	5	5	0	12	12	0	124	46	2	Liptchinskoe.
13	1	0	12	0	0	11	0	0	15	0	0	22	0	0	6	4	0	8	8	0	18	18	0	139	60	0	Pokrovskoe.
11	1	0	15	0	0	16	0	2	13	0	0	16	1	0	5	4	0	6	6	0	13	13	0	118	40	2	Koulakova.
10	0	0	11	0	0	13	0	0	13	0	0	13	0	0	2	1	0	6	6	0	11	11	0	106	41	0	Iouchkovo.
10	0	0	10	0	0	13	0	0	14	0	0	12	0	0	6	3	0	7	7	0	18	18	0	117	52	0	Doubrovna.
10	1	0	9	0	0	14	0	0	16	0	1	14	1	0	5	4	0	6	6	0	13	13	0	111	45	1	Tïoumen.
12	1	0	11	0	0	14	0	0	15	0	0	15	0	0	6	4	0	10	10	0	20	20	0	133	59	0	Sozonovskoe.
12	1	1	11	0	0	17	0	1	18	0	0	18	0	0	4	3	0	14	13	0	23	22	0	166	79	2	Malkovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tougoulymskoe.
11	1	0	11	0	0	18	0	1	20	0	0	14	0	0	7	4	0	12	12	0	19	19	0	148	64	1	Bogandinskoe.
10	1	0	14	0	0	15	0	1	18	0	0	23	1	0	8	2	0	10	10	0	18	18	0	154	67	1	Tchernoretchenskaïa.
9	0	0	.	.	.	10	0	0	17	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rybinskoe.
6	0	1	8	0	0	12	0	0	14	0	0	18	1	1	4	3	0	12	12	0	14	14	0	114	55	2	Tara.
14	1	0	8	0	0	13	0	2	*15*	0	0	13	0	0	4	2	0	8	8	0	9	9	0	*108*	40	2	Iourginskoe.
13	1	0	8	0	0	14	0	1	20	0	1	15	0	0	7	3	0	11	11	0	19	18	0	140	58	2	Ialoutorovsk.
13	1	0	7	0	0	14	0	0	20	0	0	17	0	0	8	3	0	9	9	0	16	16	0	140	60	0	Zavodooukovskoe.
13	1	0	7	0	0	16	0	0	18	0	0	17	0	0	7	4	0	10	10	0	10	10	0	128	51	0	Padoun.
10	1	0	9	0	1	14	0	0	20	0	0	15	0	0	4	3	0	9	9	0	7	7	0	115	40	1	Novaïa Zaimka.
9	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oustlamenskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	0	17	14	0	22	22	0	.	.	.	Abatskoe.
13	0	0	13	0	1	17	0	0	17	0	0	21	0	0	10	2	0	17	13	0	18	18	0	164	67	1	Ichim.
11	0	0	2	0	0	.	.	.	8	0	0	7	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oust-Souerskoe.
9	1	0	4	0	1	15	0	0	17	0	0	12	0	0	9	3	0	11	11	0	18	18	0	124	59	1	Poustynskoe.
8	0	0	6	0	0	11	0	0	19	0	0	11	0	0	6	2	0	13	13	0	18	18	0	122	60	0	Tïoukalinsk.
8	1	0	13	0	0	9	0	0	13	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iletsko-Ikovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	4	0	17	17	0	19	19	0	.	.	.	Elanskoe.
10	1	1	9	0	2	11	0	0	15	0	0	14	0	0	5	3	0	4	4	0	12	12	0	.	.	.	Kourgan.
11	1	0	11	0	0	9	0	0	12	0	0	10	0	0	2	1	0	6	6	0	13	13	0	94	39	0	Staro-Sidorovo.
9	0	0	8	0	1	10	0	0	17	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sytchevskoe.
13	0	0	7	0	0	17	0	0	13	0	0	6	1	0	9	1	0	17	13	0	16	13	0	121	41	0	Lebïajïa.
.	.	.	9	0	2	9	0	0	12	0	1	.	.	.	4	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Menchtchikova.
.	.	.	.	.	.	6	0	0	11	0	0	5	0	0	.	.	.	14	11	0	16	16	0	.	.	.	Kalatchinskaïa.
6	0	0	9	0	0	7	0	1	9	0	0	4	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchernavskoe.
																											Gouv. Tomsk.
5	1	0	10	1	0	14	0	0	12	0	0	16	0	0	23	10	0	26	*14*	0	31	*19*	0	.	.	.	Novyï Stan.
7	1	0	12	0	1	12	0	1	14	0	0	21	1	0	16	7	0	19	18	0	24	24	0	181	101	2	Narym (1).
9	1	0	11	0	1	14	0	1	16	0	0	21	2	0	16	8	0	16	16	0	20	17	0	164	80	3	Narym (2).
3	0	0	4	0	0	15	0	0	11	0	0	13	0	0	14	9	0	17	17	0	24	24	0	.	.	.	Bragina.
6	0	0	10	0	0	17	0	0	13	0	0	12	0	0	15	8	0	21	21	0	19	19	0	171	103	0	Zyrianskoe.
6	0	0	9	0	0	14	0	0	12	0	0	14	0	1	12	7	0	22	22	0	20	20	0	152	90	1	Tomskaïa ferme.
6	0	1	.	.	.	.	.	.	11	0	0	13	0	0	16	7	0	22	22	0	19	19	0	.	.	.	Beloborodovo.
9	0	0	11	0	0	15	0	0	14	0	0	13	0	0	13	7	0	22	22	0	23	23	0	181	109	0	Tomsk.
7	0	1	6	0	0	14	0	0	15	0	0	12	0	0	8	6	0	12	12	0	10	10	0	129	*69*	1	Mariinsk.
4	0	0	6	0	0	6	0	0	13	0	0	8	0	0	7	1	0	10	10	0	16	16	0	108	62	0	Kainsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	14	14	0	.	.	.	Kainsk, st. ch. d. f.
5	0	0	6	0	0	9	0	0	17	0	0	8	0	0	6	2	0	10	10	0	9	9	0	92	38	0	Tebisskaïa.
7	0	2	6	0	0	11	0	3	14	0	1	8	0	0	4	2	0	13	13	0	17	17	0	107	57	6	Kolyvan.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1900. Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Убинская	13	6	8	31	8	31	43	41	22	7	14	48	273	12	12	0	7	7	0
Каргатскій Форпостъ	7	9	12	34	5	37	51	60	22	9	17	22	283	9	9	0	11	11	0
Татарская	6	4	8	29	21	27	66	77	20	5	6	17	285	12	12	0	6	6	0
Чулымъ	15	24	21	28	3	26	72	54	18	11	17	20	308	10	9	0	14	14	0
Карпысакское	7	5	10	13	27	71	42	89	18	11	23	17	332	13	13	0	11	11	0
Объ	.	.	.	.	.	42	43	99	17	12	20	18	.	.	.	.	.	.	.
Правая Объ	15	7	14	17	14	45	35	81	16	8	13	14	278	8	8	0	8	8	0
Кривощековo	9	4	7	9	17	39	51	80	11	6	10	7	250	14	.	.	12	.	.
Кольчугинское	20	19	24	15	18	24	96	65	25	13	21	18	359	14	14	0	16	15	0
Лянинское	3	3	6	4	5	10	52	67	20	5	7	5	186	9	9	0	9	8	0
Панкрушихинское	19	18	27	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	11	11	0
Кузнецкъ	10	9	9	12	35	29	168	63	24	14	34	16	423	11	11	0	13	13	0
Камень (1)	10	4	10	9	1	41	54	37	11	5	7	22	209	4	4	0	4	4	0
Неожиданный пріискъ	19	7	21	31	74	42	134	100	41	36	56	32	592	15	15	0	9	9	0
Барнаулъ	32	10	20	18	8	66	59	61	26	15	29	33	376	17	17	0	8	8	0
Тюменцевское	13	7	16	21	3	51	.	.	.	.	.	.	.	15	15	0	8	8	0
Бурлинскія Озера	4	1	11	6	6	31	79	89	20	6	4	12	269	7	7	0	5	5	0
Спасская Резиденція	24	16	*46*	36	73	46	176	100	.	46	74	41	.	13	13	0	*10*	*10*	0
Иткульскій заводъ	31	10	19	34	19	13	132	48	55	15	44	17	435	16	16	0	5	5	0
Бійскъ	19	5	11	29	20	*19*	116	63	46	18	27	*8*	*380*	12	12	0	7	6	0
Смоленское	6	5	.	.	*19*	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	7	3	0
Выше-Субрасскій пріискъ	.	.	.	25	83	58	198	.	73	66	51	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣлоглазовское	*6*	8	13	55	10	23	144	.	*26*	11	26	15	.	10	10	0	6	6	0
Боровыя Озера	10	3	12	31	7	11	29	20	18	16	9	15	181	11	11	0	6	6	0
Тоуракское	6	4	16	25	34	49	142	35	56	20	35	5	428	8	8	0	4	4	0
Казандинскій поселокъ	7	3	14	20	49	57	150	33	54	32	30	9	457	9	8	0	4	4	0
Локтевское	18	5	6	43	9	19	67	40	30	12	27	14	290	14	14	0	5	5	0
Бельагачское Зимовье	7	1	4	27	4	33	69	26	17	25	13	10	236	10	10	0	2	2	0
Онгудай (1)	.	3	5	10	29	36	86	.	*28*	38	11	.	.	.	.	.	2	2	0
Глубокое	14	4	36	29	12	14	45	29	18	18	33	15	266	19	19	0	9	8	0
Зыряновскій рудникъ	25	7	25	28	20	21	87	52	51	63	57	59	495	10	10	0	2	2	0
Енисейская губ.																			
Толстый Носъ	2	5	5	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	16	7	0
Туруханскъ	.	.	.	22	38	72	33	90	45	21	8	12	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Маріинскій пріискъ	7	9	3	23	29	29	126	.	67	50	9	11	.	14	10	0	10	10	0
Назимово	6	15	4	20	21	.	.	.	.	.	19	31	.	13	13	0	14	14	0
Малый Касъ (устье)	10	19	10	42	31	33	59	31	29	54	30	44	391	16	12	0	20	19	0
Кежемское	10	11	6	5	19	15	14	77	31	36	20	15	258	13	13	0	18	18	0
Енисейскъ	7	14	6	14	20	46	111	104	34	65	24	32	477	7	7	0	10	9	0
Казачинское	11	11	6	.	19	23	118	107	37	52	14	14	.	7	7	0	4	4	0
Троицкое	12	21	5	7	14	7	174	86	42	58	28	27	483	18	18	0	13	13	0
Ачинскъ, ст. ж. д.	7	6	5	6	13	15	88	83	40	.	.	.	.	6	6	0	7	7	0
Ачинскъ	11	15	10	10	17	17	111	78	38	32	37	14	388	10	10	0	10	10	0
Канскъ	4	11	6	9	24	3	159	87	39	31	6	12	391	4	4	0	14	14	0
Красноярскъ	5	7	4	11	36	8	84	72	*26*	*16*	13	6	*288*	14	9	0	9	9	0
Леонидовскій заводъ	13	13	8	13	20	13	43	88	21	33	33	12	309	15	12	0	10	10	0
Курагинское	9	11	13	4	61	17	92	46	28	21	25	15	341	4	4	0	6	6	0
Минусинскъ	3	5	3	.	.	.	.	28	38	7	17	2	.	1	1	0	5	5	0
Верхне-Суэтукъ	14	8	18	8	67	12	41	67	70	36	40	10	390	6	6	0	6	6	0
Нижняя Буланка	17	8	19	7	54	24	72	84	62	49	36	12	444	4	4	0	4	4	0
Ермаковское	.	.	.	6	62	16	122	69	65	49	68	13	.	.	.	.	.	.	.
Якутская обл.																			
Русское Устье	4	6	1	5	6	38	36	51	16	1	15	4	183	3	3	0	6	6	0
Верхоянскъ	3	8	3	3	11	26	28	31	17	23	24	2	179	5	5	0	9	9	0
Средне-Колымскъ	5	16	7	3	5	14	73	53	17	7	26	9	235	10	10	0	19	19	0
Родчево	11	29	8	4	9	43	44	73	36	7	36	12	312	16	16	0	22	22	0
Вилюйскъ	3	5	2	2	28	48	51	90	21	13	10	6	279	*6*	*6*	0	9	9	0
Сунтаръ	7	8	4	2	17	59	63	21	12	22	33	20	266	14	14	0	12	10	0
Мархинское	2	5	2	4	14	49	33	41	19	24	19	13	225	1	1	0	2	2	0
Амга	.	2	2	3	12	21	57	32	9	.	.	.	.	.	.	.	2	1	0
Якутскъ	2	3	1	3	10	37	16	38	*20*	*3*	*8*	*10*	*151*	2	2	0	2		

ней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
3	0	0	4	0	0	14	0	1	9	0	1	10	0	0	9	6	0	14	11	0	20	20	0	119	73	2	Oubinskaïa.
6	0	0	8	0	0	14	0	1	13	0	0	14	0	0	8	2	0	14	14	0	15	15	0	126	64	1	Kargatskiï Forpost.
7	0	0	9	0	1	12	0	0	16	0	0	11	0	1	4	1	0	6	6	0	8	8	0	104	44	2	Tatarskaïa.
2	0	0	5	0	0	11	0	0	14	0	0	16	0	0	7	3	0	11	10	0	18	18	0	125	64	0	Tchoulym.
8	0	0	7	0	0	7	0	0	10	0	1	11	0	0	8	4	0	18	17	0	20	20	0	133	84	1	Karpysakskoe.
.	.	.	9	0	0	15	0	1	12	0	2	10	0	0	9	4	0	17	17	0	10	10	0	.	.	.	Ob.
5	0	1	9	0	0	14	0	0	15	0	1	14	0	0	7	3	0	11	11	0	12	12	0	124	59	2	Pravaïa Ob.
5	.	.	11	.	.	12	.	.	11	.	.	5	.	.	8	.	.	15	.	.	13	.	.	127	.	.	Krivochtchekovo.
10	0	0	10	0	0	20	0	1	13	0	0	14	0	0	13	3	0	20	20	0	13	13	0	174	92	1	Koltchouginskoe.
5	0	0	7	0	0	11	0	0	13	0	0	6	0	0	4	0	0	12	9	0	9	9	0	94	44	0	Liïaninskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pankrouchikhinskoe.
12	0	0	7	0	0	24	0	1	19	0	0	10	0	0	13	6	0	18	18	0	17	17	0	165	85	1	Kouznetsk.
2	0	0	7	0	0	12	0	1	12	0	0	9	0	0	7	1	0	7	7	0	23	23	0	103	52	1	Kamen (1).
16	1	0	10	0	0	20	0	0	19	0	1	9	0	0	12	7	0	18	18	0	15	15	0	168	90	1	Neojidannyï Priisk.
8	0	0	11	0	2	15	0	3	13	0	0	12	0	0	6	2	0	15	14	0	17	17	0	143	74	5	Barnaoul.
3	0	0	11	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tïoumentsevskoe.
6	0	0	6	0	1	12	0	0	11	0	0	8	0	0	4	0	0	9	9	0	15	15	0	96	47	1	Bourlinskiïa Ozera.
16	1	0	7	0	0	22	0	0	18	0	1	.	.	.	11	3	0	17	17	0	14	14	0	.	.	.	Spasskaïa Rezidentsiïa.
8	0	1	8	0	0	17	0	1	13	0	0	10	1	1	6	0	0	14	14	0	13	13	0	130	65	3	Itkoulskiï Zavod.
8	0	0	8	0	0	18	0	0	14	0	1	8	0	0	6	0	0	13	13	0	9	9	0	128	61	1	Biïsk.
7	0	0	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Smolenskoe.
15	0	0	11	0	0	20	0	0	.	.	.	9	1	0	17	7	0	18	18	0	.	.	.	.	.	.	Vyche-Soubrasskiï Priisk.
7	0	0	8	0	0	13	0	1	.	.	.	7	0	0	5	0	0	12	12	0	8	8	0	.	.	.	Beloglazovskoe.
2	0	0	5	0	0	8	0	0	7	0	0	6	0	0	6	1	0	10	9	0	11	11	0	91	52	0	Borovyïa Ozera.
9	0	0	8	0	1	19	0	1	14	0	0	10	3	0	9	2	0	10	10	0	6	6	0	119	52	2	Toourakskoe.
11	0	0	13	0	0	20	0	0	15	0	0	14	2	0	9	0	0	11	11	0	11	11	0	137	53	0	Kazandinskiï Poselok.
3	0	0	7	0	0	11	0	0	9	0	0	6	0	0	6	0	0	10	10	0	9	9	0	94	47	0	Loktevskoe.
2	0	0	6	0	0	14	0	3	5	0	0	7	1	0	8	1	0	8	8	0	13	13	0	84	40	3	Belagatchskoe Zimovïe.
7	0	0	7	0	0	16	0	1	.	.	.	7	0	0	9	5	0	11	8	0	.	.	.	.	.	.	Ongoudaï (1).
3	0	0	2	0	1	10	0	1	4	0	0	6	0	0	6	0	0	9	9	0	6	6	0	97	58	2	Gloubokoe.
5	0	0	7	0	0	10	0	1	9	0	1	8	2	0	7	2	0	11	11	0	9	9	0	90	44	2	Zyrïanovskiï Roudnik.
																											Gouv. Eniseïsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tolstyï Nos.
14	12	0	19	3	0	8	0	0	14	0	1	19	4	0	13	13	0	14	13	0	16	15	0	.	.	.	Touroukhansk.
15	8	0	11	2	0	12	0	0	.	.	.	10	2	0	12	10	0	16	16	0	22	20	0	.	.	.	Novo-Mariinskiï Priisk.
10	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	20	0	21	21	0	.	.	.	Nazimovo.
12	5	0	12	1	0	11	0	0	16	0	0	20	0	0	24	11	0	24	24	0	26	26	0	209	123	0	Malyï Kas (embouchure).
12	0	0	8	0	0	5	0	0	11	0	0	13	1	0	19	11	0	23	23	0	17	15	0	157	97	0	Kejemskoe.
6	1	0	11	0	0	11	0	0	11	0	1	13	1	0	22	11	0	23	23	0	25	25	0	147	82	1	Eniseïsk.
6	2	0	8	1	0	10	0	0	13	0	0	5	0	0	10	2	0	6	6	0	6	6	0	.	.	.	Kazatchinskoe.
8	1	0	7	0	0	15	0	0	12	0	1	15	0	0	24	15	0	17	17	0	20	19	0	163	97	1	Troitskoe.
9	1	1	9	1	0	18	0	0	18	0	1	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Atchinsk, st. ch. d. f.
10	2	0	10	1	0	17	0	0	17	0	1	13	0	0	14	8	0	17	17	0	16	15	0	156	83	1	Atchinsk.
10	3	1	5	0	0	16	0	0	14	0	0	9	0	0	15	10	0	11	11	0	10	10	0	116	60	1	Kaïnsk.
13	3	1	6	1	1	20	0	0	20	0	0	8	0	0	*13*	*8*	0	12	12	0	10	10	0	*137*	*61*	2	Krasnoïarsk.
11	0	0	8	1	2	21	0	0	17	0	2	14	1	0	21	13	0	21	19	0	13	11	0	170	83	4	Leonidovskiï Zavod.
14	1	0	3	0	0	10	0	0	7	0	0	6	0	0	10	3	0	10	10	0	6	6	0	85	38	0	Kouraginskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	1	0	8	0	0	9	3	0	14	14	0	4	4	0	.	.	.	Minousinsk.
16	2	0	4	0	0	10	0	0	15	0	0	7	0	0	13	5	0	9	9	0	5	5	0	106	44	0	Verkhne-Souetouk.
14	1	0	3	0	0	12	0	0	14	0	0	8	0	0	16	4	0	12	11	0	4	4	0	106	40	0	Nijnïaïa Boulanka.
16	0	1	5	0	0	14	0	0	9	0	1	7	0	0	10	3	0	10	10	0	4	4	0	.	.	.	Ermakovskoe.
																											Prov. Iakoutsk.
5	5	0	17	11	0	17	2	0	15	4	0	16	14	0	6	6	0	11	11	0	6	5	0	107	72	0	Rousskoe Oustïe.
11	5	0	12	1	2	14	0	0	11	1	0	10	4	0	13	13	0	14	14	0	6	6	0	110	62	2	Verkhoïansk.
5	3	0	11	2	0	15	0	0	18	6	0	18	6	0	19	19	0	14	14	0	12	12	0	157	107	0	Sredne-Kolymsk.
7	4	0	18	3	0	15	0	0	21	1	0	18	6	0	12	11	0	18	18	0	16	16	0	179	113	0	Rodtchevo.
11	6	0	12	0	0	12	0	0	9	0	0	9	2	0	15	13	0	12	12	0	12	12	0	*114*	*67*	0	Viliouïsk.
9	2	0	10	0	0	12	0	0	9	0	0	4	2	0	18	16	0	18	18	0	17	17	0	133	89	0	Sountar.
4	2	0	9	1	0	6	0	0	6	0	0	4	0	0	11	11	0	8	8	0	8	8	0	65	39	0	Markhinskoe.
8	2	0	17	1	0	14	0	0	8	0	0	7	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Amga.
4	2	0	9	1	0	4	0	0	9	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Iakoutsk.

1900. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Усть-Майское	3	.	2	2	7	58	33	43	24	17	3	4	.	7	7	0	.	.	.
Олекминскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	16	4	20	12	.	.	.	.	.	.	.
Тихоно-Задонскій пріискъ	12	9	4	11	13	12	36	49	25	16	9	11	207	7	7	0	12	12	0
Благовѣщенскій пріискъ	12	14	7	5	40	45	28	55	33	36	28	18	319	19	19	0	20	20	0
Иркутская губ.																			
Киренскъ	16	25	18	3	45	16	50	75	25	34	36	26	368	18	18	0	23	23	0
Шаманское	7	12	2	3	20	9	29	98	16	39	22	12	268	18	13	0	16	16	0
Омолоевское	7	10	12	7	42	12	68	74	91	29	19	11	381	15	15	0	17	17	0
Бирюса	11	19	4	6	44	5	102	*57*	*12*	58	30	15	*363*	2	2	0	14	14	0
Николаевскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	79	21	35	21	11	.	.	.	.	.	.	.
Душкачанъ	11	17	9	1	28	20	62	77	18	29	3	23	296	6	6	0	12	12	0
Нижнеудинскъ	2	25	6	6	63	0	128	67	13	20	6	12	347	1	1	0	4	4	0
Тулунъ	5	16	8	4	49	14	84	75	50	29	13	10	356	6	6	0	9	9	0
Кимильтей	15	16	8	3	21	10	80	58	20	23	5	8	266	5	5	0	6	6	0
Харбатовское	.	.	.	.	.	.	50	58	66	10	7	8	.	.	.	.	.	.	.
Залари	5	28	12	4	45	18	102	68	62	22	9	16	389	12	6	0	16	16	0
Кутуликъ	3	22	8	2	*42*	5	48	76	42	23	14	16	*301*	8	4	0	13	13	0
Хоготъ	1	3	9	3	14	6	33	70	52	7	5	8	210	1	1	0	3	3	0
Ольхонъ	.	.	.	.	.	.	.	29	41	7	0	1	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Александровскій зав.	1	14	2	8	19	15	46	*70*	50	10	5	8	*249*	2	2	0	13	13	0
Усолье	.	22	3	10	35	13	52	76	72	14	10	11	.	.	.	.	15	15	0
Грановщина (Грановское)	0	17	2	2	18	20	11	82	31	6	5	3	*195*	0	0	0	4	4	0
Иркутскъ	3	22	5	22	41	33	13	108	74	24	6	10	361	10	7	0	16	15	0
Песчаная Бухта	4	7	7	3	18	30	46	58	22	9	1	4	208	11	7	0	11	11	0
Голоустное	0	2	1	2	14	15	31	58	17	10	0	0	150	2	2	0	4	4	0
Лиственичное	3	13	5	6	28	59	23	83	57	23	5	6	311	6	6	0	9	9	0
Култукъ	.	13	12	12	64	43	48	116	53	26	4	4	.	.	.	.	9	9	0
Монды	1	.	1	8	35	.	.	.	.	13	.	.	.	3	3	0	.	.	.
Забайкальская обл.																			
Большой Ушканій Островъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	30	.	.	.	.	.	.	.
Баргузинъ	.	5	0	10	4	12	*50*	128	51	12	19	11	.	.	.	.	6	5	0
Горбица	.	.	.	.	.	9	86	89	10	15	0	6	.	.	.	.	.	.	.
Горячинское	2	0	0	0	8	21	36	51	61	.	.	.	.	4	4	0	1	1	0
Туркинскій маякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	32	.	.	.	.	.	.	.
Стрѣтенскъ	0	1	9	9	8	5	78	94	26	23	2	12	267	2	2	0	4	4	0
Кабанское	4	14	5	19	35	36	40	70	43	16	18	18	316	3	3	0	10	10	0
Чита	0	2	3	6	12	13	60	78	44	15	5	6	244	0	0	0	3	3	0
Нерчинскъ	.	.	.	5	3	10	.	.	21	21	6	5	.	.	.	.	.	.	.
Верхнеудинскъ	.	.	1	.	5	10	23	18	58	4	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Мысовая	13	16	12	15	42	36	57	72	82	40	35	53	473	12	12	0	14	14	0
Могзонъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	.	.	.	.	.	.	.
Верхняя Мишиха	6	24	25	10	26	24	99	98	81	60	35	17	506	6	6	0	16	16	0
Горхонъ	.	.	.	.	.	.	34	83	76	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Унда	0	2	1	4	13	0	.	.	.	24	.	.	.	0	0	0	2	2	0
Нерчинскій заводъ	1	1	7	7	39	29	89	65	39	9	18	3	307	3	3	0	1	1	0
Петровскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	6	6	.	.	.	.	.	.	.
Акатуй	.	.	.	.	41	21	85	88	64	14	17	8	.	.	.	.	.	.	.
Троицкосавскъ	4	1	7	6	35	29	24	29	73	12	3	5	227	6	6	0	2	2	0
Акша	3	2	3	5	17	6	59	75	71	6	5	3	253	2	2	0	4	4	0
Амурская обл.																			
Джалинда (Рейново)	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	.	.	.
Покровская	.	.	.	.	.	.	45	92	5	14	16	1	.	.	.	.	.	.	.
Черняево	.	.	.	.	.	.	66	93	17	15	8	.	.	.	.	.	.	.	.
Благовѣщенскъ	.	.	.	.	33	45	.	95	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Екатерино-Никольскъ	0	1	3	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	1	1	0
Приморская обл.																			
Ново-Маріинскій постъ	*7*	*4*	*4*	3	*3*	30	21	69	22	43	19	.	.	7	7	0	9	9	0
Марково	2	5	.	*2*	18	24	14	80	17	22	*37*	.	.	7	7	0	10	10	0
Гижигинскъ	.	.	.	24	30	39	29	87	32	33	31	7	.	.	.	.	.	.	.
Никольское (о. Берингъ)	48	40	14	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	28	0	23	18	0

Дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
5	0	0	15	1	0	5	0	0	9	0	0	7	1	0	8	8	0	3	3	0	3	3	0	.	.	.	Oust-Maïskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	2	0	9	7	0	12	12	0	19	19	0	.	.	.	Olekminsk.
14	9	0	10	0	1	19	0	1	17	0	1	12	3	0	17	13	0	18	9	0	15	15	0	161	88	3	Tikhono-Zadonskiï Priisk.
14	9	1	12	0	0	14	0	1	12	0	0	10	4	0	17	15	0	20	20	0	18	18	0	174	123	2	Blagovechtchenskiï Priisk.
																											Gouv. Irkoutsk.
13	1	1	11	0	0	8	0	0	16	0	0	16	0	0	23	19	0	*26*	*26*	0	13	12	0	*193*	*124*	2	Kirensk.
14	3	1	4	0	0	9	0	0	18	0	0	9	1	0	19	13	0	19	19	0	14	14	0	151	90	1	Chamanskoe.
14	1	0	11	0	0	10	0	0	15	0	1	15	2	0	19	15	0	24	24	0	18	18	0	179	112	1	Omoloevskoe.
9	3	0	3	1	0	14	0	0	*10*	0	0	3	0	0	21	14	0	13	13	0	15	15	0	*117*	*74*	0	Biriousa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	11	1	0	19	15	0	15	15	0	8	8	0	.	.	.	Nikolaevskiï Zavod.
9	3	0	10	0	0	9	0	0	13	0	0	10	0	0	8	5	0	5	5	0	13	12	0	105	51	0	Douchkatchan.
10	6	0	0	0	0	15	0	0	8	0	0	6	0	0	6	6	0	3	3	0	6	6	0	66	33	0	Nijneoudinsk.
15	4	0	7	0	0	14	0	1	13	0	0	11	1	0	20	12	0	18	17	0	10	10	0	132	66	1	Touloun.
6	0	0	4	0	0	11	0	0	10	0	0	3	0	0	6	2	0	3	3	0	4	4	0	65	25	0	Kimilteï.
.	.	.	.	.	.	7	0	0	12	0	0	22	3	0	8	6	0	6	6	0	5	5	0	.	.	.	Kharbatovskoe.
15	3	0	5	0	0	15	0	2	17	0	0	11	1	0	11	5	0	10	9	0	9	7	0	135	59	3	Zalari.
13	5	0	6	0	0	11	0	0	12	0	0	6	1	0	16	13	0	11	11	0	7	7	0	114	65	0	Koutoulik.
4	0	0	3	0	0	5	0	0	7	0	0	6	1	0	3	3	0	3	3	0	4	4	0	44	20	0	Khogot.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	9	0	0	3	1	0	2	2	0	2	1	0	.	.	.	Olkhon.
10	2	2	7	0	0	9	0	1	*12*	0	*1*	8	1	0	12	7	0	8	8	0	7	7	0	*96*	48	*4*	Novo-Alexandrovskiï Priisk.
18	3	0	6	0	0	11	0	0	13	0	0	9	1	0	12	8	0	13	10	0	7	6	0	.	.	.	Ousolïe.
7	0	0	6	0	0	7	0	0	14	0	0	7	1	0	4	3	0	*10*	*10*	0	4	4	0	*68*	*27*	0	Granovchtchina (Granovsk.).
17	4	0	6	0	0	11	0	0	17	0	0	14	1	0	14	8	0	10	10	0	11	9	0	140	68	0	Irkoutsk.
10	1	0	6	0	0	11	0	0	9	0	0	9	1	0	9	5	0	5	5	0	5	5	0	95	43	0	Pestchanaïa Boukhta.
9	1	0	7	0	0	7	0	0	13	0	0	6	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	56	14	0	Golooustnoe.
12	5	1	6	0	0	10	0	0	12	0	1	11	0	0	13	8	0	11	10	0	8	7	0	111	58	2	Listvenitchnoe.
18	2	0	10	0	0	15	0	0	17	0	0	10	0	0	10	7	0	3	3	0	6	6	0	.	.	.	Koultouk.
7	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	5	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Moudy.
																											Prov. Transbaïkalie.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	0	14	14	0	.	.	.	Bolchoï Ouchkaniï Ostrov.
6	1	0	5	0	0	7	0	0	13	0	0	8	1	0	10	9	0	16	16	0	18	18	0	.	.	.	Bargouzin.
.	.	.	6	0	0	9	0	0	12	0	0	4	0	0	6	6	0	0	0	0	4	4	0	.	.	.	Gorbitsa.
7	2	0	6	0	0	5	0	0	5	0	0	12	0	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Goriatchinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	21	0	15	15	0	.	.	.	Tourkinsk, phare.
4	0	0	5	0	0	12	0	0	13	0	1	9	0	1	9	6	0	6	6	0	3	3	0	76	29	2	Stretensk.
8	1	0	10	0	0	12	0	0	16	0	0	15	0	0	12	6	0	10	10	0	9	8	0	115	48	0	Kabanskoe.
3	1	0	4	0	0	7	0	0	13	0	0	9	0	1	4	2	0	5	5	0	7	7	0	60	23	1	Tchita.
3	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	5	0	0	10	5	0	6	6	0	3	3	0	.	.	.	Nertchinsk.
1	0	0	2	0	0	4	0	0	6	0	0	5	0	0	2	0	0	3	3	0	3	3	0	.	.	.	Verkhneoudinsk.
12	3	0	9	0	0	12	0	0	15	0	0	13	0	0	15	8	0	18	16	0	17	16	0	155	86	0	Mysovaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	3	3	0	.	.	.	Mogzon.
12	9	0	7	3	0	13	0	0	15	0	2	14	6	0	20	19	1	21	20	0	14	14	0	154	109	3	Verkhniaïa Michikha.
.	.	.	.	.	.	10	0	0	13	0	1	16	1	0	6	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gorkhon.
4	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ounda.
9	2	0	9	0	0	8	0	0	7	0	0	8	1	0	6	3	0	4	4	0	1	1	0	66	25	0	Nertchinskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	5	0	9	9	0	9	9	0	.	.	.	Pétrovskiï Zavod.
7	4	0	8	2	0	13	0	0	9	0	0	12	1	0	6	5	0	9	9	0	4	4	0	.	.	.	Akatouï.
9	2	0	7	0	0	10	0	0	8	0	0	8	0	0	6	3	0	3	3	0	2	2	0	68	25	0	Troitskosavsk.
6	2	0	3	0	0	7	0	0	12	0	0	7	1	0	2	2	0	2	2	0	3	3	0	57	24	0	Akcha.
																											Prov. de l'Amour.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Djalinda (Reïnovo).
.	.	.	.	.	.	8	0	0	16	0	0	7	0	0	8	5	0	4	3	0	1	1	0	.	.	.	Pokrovskaïa.
.	.	.	.	.	.	10	0	0	10	0	0	4	0	0	4	2	0	8	8	0	.	.	.	.	.	.	Tchernïaevo.
4	0	0	10	0	0	.	.	.	6	0	0	4	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Błagovechtchensk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ekaterino-Nikolsk.
																											Prov. du Littoral.
5	4	0	8	2	0	7	0	0	12	0	0	11	3	0	10	8	0	7	2	0	.	.	.	.	.	.	Novo-Mariinskiï Post.
9	7	0	10	1	0	7	0	0	21	0	0	10	5	0	15	15	0	17	17	0	.	.	.	.	.	.	Markovo.
11	8	0	6	0	0	5	0	0	14	0	0	7	0	0	6	6	0	8	7	0	4	4	0	.	.	.	Gijiginsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nikolskoe (île Bering).

1900.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Петропавловскій маякъ	20	195	260	148	88	.	147	75	174	59	40	29	.	5	5	0	6	6	0
Хабаровскъ	14	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	0	0	0
Вяземская	18	4	10	32	55	191	132	94	54	49	13	.	.	10	10	0	7	7	0
Козловская	12	3	20	41	68	66	63	166	60	31	4	4	539	6	6	0	2	2	0
Никольскъ Уссурійскій	13	5	29	24	89	131	75	313	63	50	1	6	797	5	5	0	6	6	0
Павлиновка	.	.	.	.	.	.	.	.	44	28	1	2	.	.	.	.	.	.	.
Владивостокъ (портъ)	17	8	21	27	98	134	62	423	31	25	1	6	853	4	4	0	6	6	0
Скрыплевскій маякъ	4	8	.	23	36	80	48	287	26	18	1	0	.	1	1	0	1	1	0
Поворотный маякъ	3	1	17	33	72	67	37	137	42	31	5	6	451	4	4	0	4	4	0
Островъ Сахалинъ.																			
Александровскій Постъ	117	15	37	25	33	28	74	30	100	103	15	94	669	12	12	0	7	7	0
Рыковское	37	3	10	36	33	33	101	43	129	86	34	49	593	21	17	0	8	8	0
Оноръ	15	6	16	51	50	27	94	55	97	94	55	20	579	11	11	0	8	8	0
Наяси	31	3	7	34	43	60	131	55	75	123	27	34	621	19	19	0	8	8	0
Тихменевскъ	.	.	.	.	64	42	135	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сераоки	.	21	20	11	108	42	138	90	36	61	50	.	.	.	.	.	8	8	0
Галкино-Врасское	54	13	28	26	118	53	148	86	64	62	34	61	746	19	19	0	9	9	0
Воскресенское	49	15	25	.	.	.	.	.	53	79	56	.	.	14	14	0	8	8	0
Корсаковскій Постъ	41	13	24	23	51	48	103	74	76	83	46	52	635	22	20	0	16	15	0
Крильонскій маякъ	3	1	1	15	64	34	105	145	66	103	107	69	712	12	12	0	2	2	0

Дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1900.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
8	1	0	.	.	.	19	0	0	12	0	0	14	0	0	11	1	0	11	7	0	11	11	0	.	.	.	Pétropavlovsk, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Khabarovsk.
13	0	0	11	0	1	14	0	0	11	0	0	9	0	0	4	0	0	4	3	0	.	.	.	.	.	.	Viazemskaïa.
12	0	0	12	0	1	10	0	0	12	0	0	10	0	0	8	0	0	5	4	0	5	5	0	100	33	1	Kozlovskaïa.
11	0	0	10	0	0	9	0	0	19	0	0	9	0	0	8	0	1	3	2	0	3	3	0	98	28	1	Nikolsk Oussouriïskiï.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	8	0	0	2	0	0	2	2	0	.	.	.	Pavlinovka.
11	0	1	12	0	0	17	0	0	15	0	0	9	0	0	9	1	1	3	2	0	4	4	0	105	27	2	Vladivostok, Port.
12	0	0	14	0	0	12	0	0	15	0	0	7	0	0	5	0	0	2	0	0	1	1	0	.	.	.	Skryplevskiï phare.
12	1	0	9	0	0	10	0	0	19	0	0	6	0	0	6	0	0	6	4	0	3	3	0	91	27	0	Povorotnyï phare.
																											Sakhalin.
13	3	0	9	0	0	14	0	0	10	0	0	12	0	0	16	10	0	8	8	0	16	16	0	138	76	0	Alexandrovskiï Post.
16	10	0	11	0	0	14	0	0	16	0	0	13	1	0	20	12	0	17	16	0	19	18	0	184	111	0	Rykovskoe.
17	13	0	12	0	0	17	0	0	13	0	0	13	0	0	20	13	0	24	23	0	13	12	0	167	99	0	Onor.
18	6	0	9	0	0	14	0	0	9	0	0	11	0	1	19	5	0	8	6	0	15	15	0	148	76	1	Naïasi.
14	8	0	10	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tikhmenevsk.
14	6	0	9	0	0	12	0	0	10	0	0	9	0	0	12	2	0	14	13	0	.	.	.	.	.	.	Seraroki.
17	8	0	15	0	0	17	0	0	15	0	0	10	0	0	17	1	0	16	12	0	18	18	0	175	88	0	Galkino-Vrasskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	12	0	0	16	13	0	.	.	.	.	.	.	Voskresenskoe.
19	7	0	13	1	0	17	0	0	14	0	0	11	0	0	13	1	0	15	13	0	12	12	0	177	92	0	Korsakovskiï Post.
14	5	0	6	0	0	13	0	0	14	0	0	10	0	0	15	1	1	18	15	0	12	12	0	127	56	1	Kriliôn, phare.

II.

МѢСЯЧНЫЯ И ГОДОВЫЯ

НАИБОЛЬШІЯ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВЪ

ВЪ СУТКИ.

II.

LES MAXIMA DES PRÉCIPITATIONS DIURNES

POUR LES MOIS ET L'ANNÉE.

1900.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Европейская Россія.												
Архангельская губ.												
Малые Кармакулы	2	10	2	17	3	8	1	22	1	24. 30.	1	1. 19.
Вайда-Губа	1	26	9	15	3	8	3	15	6	26	2	15
Печенга	3	25	5	21	5	5	4	16	11	26	5	12
Александровскъ	4	29	9	7	7	15	8	15	17	26	4	6
Териберка	3	2	17	18	16	4	9	18	12	26	6	12
Кола	4	25	6	7	3	1	2	15	19	26	11	12
Ловозерскъ	2	28	8	23	3	30	4	15	3	26	6	13
Святоносскій маякъ	3	11	7	22	18	30	10	29	6	13	.	.
Имандра	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	12
Тельвисочное	.	.	.	.	.	.	2	17	4	12	12	15
Оксино	3	29	3	6. 7.	7	4	3	28	7	12	12	15
Орловскій маякъ	7	1	6	6.21.	6	4	5	28	4	13	12	13
Поной	5	3	4	6	3	13	3	25	2	21	5	14
Моржовскій маякъ	1	21	3	6	2	4	3	30	6	13	7	14
Ковда (о. Березовъ)	5	28	5	21	5	9	10	25	7	21	5	30
Сосновецкій маякъ	4	23	4	23	3	4	4	28	3	7. 13.	6	13
Варзуга	4	29	6	22	5	30	13	15	4	13	2	6
Мезень	1	29	2	2	2	7. 30.	10	26	15	21	25	14
Кычкарскій приходъ	7	22	3	6	7	27	3	16	5	7. 14.	17	27
Зимнегорскій маякъ	2	29	2	2	2	11	5	27	8	21	.	.
Усть-Цыльма	8	9	8	4	9	5	8	26	5	14	36	29
Немнюга	2	21	.	.	.	.	7	30	11	22	6	15
Жижгинскій маякъ	4	30	4	6	4	13	4	27	3	24	2	14
Устькожва	3	9. 30.	3	3	7	30	3	18. 28.	15	8	15	30
Соловецкій монастырь	7	1	4	24	8	29	16	27	4	24	1	13
Мохча	4	30	3	5	2	15	4	20	3	12	15	29
Патракѣевская	3	30	1	25	2	30	5	16	11	22	5	16
Кемь	7	1	3	6	7	10	5	27	5	11	2	30
Устьвашка	2	29	4	7	4	29	5	30	10	22	20	14
Пинега	4	5	9	21	3	30	10	27	18	22	5	11
Жужмуйскій маякъ	4	24	3	26	5	13	3	13	4	27	.	.
Архангельскъ	3	29	3	24	2	28	8	13	13	21	13	15
Кимасъ-Озеро	1	20	1	3. 5.	6	14	5	21	5	20	3	28
Сумскій посадъ	11	1	5	6	7	29	12	27	5	27	2	7
Нижненойдокурское	2	31	7	6	?	?	3	26	19	21	5	13
Холмогоры	2	29	3	6	4	29	6	13	19	21	3	13
Онега	5	1	3	5	4	10	8	13	8	19	4	14
Игнатьевская	8	30	?	?	2	6	7	21	28	22	?	?
Наволокъ	6	17	4	8	1	4	6	13	3	19	7	14
Шенкурскъ	3	30	1	13	3	11	3	1	4	21	4	23
Устьпаденьга	10	30	5	14	4	6	8	27	28	21	29	23
Воскресенское	7	30	4	14	3	5	.	.	.	.	.	.
Благовѣщенское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Финляндскія губ.												
Недеръ-Торнео	11	23	11	22	7	16	7	13	5	20	4	2
Маріаніеми	4	23	7	23	1	15. 16.	5	15	2	15	3	2
Улеаборгъ	7	23	7	9	4	15	7	15	7	18	6	2
Улкокалла	3	23	1	21	3	16	2	14	6	20	1	7
Каяна	9	23	6	23	7	12	10	15	5	16	9	2
Вальсэрарнэ	3	15	10	20	6	12	7	13	3	20	12	7
Николайштадтъ	5	22	10	20	4	15	9	13	4	22	14	7
Куопіо	10	1	10	23	13	13	10	20	7	20	13	7
Сейнаіоки	2	17	5	20	3	16	6	13	10	18	23	7
Ювескюла	8	1	6	13	11	13	10	12	6	20	19	7
Сердоболь	15	23	8	9	8	13	11	26	3	20	13	7
Таммерфорсъ	3	15	9	12	6	13	8	12	7	16	27	7
Себбшеръ	7	22	6	20	5	16	4	11	3	22	13	7
Валаамъ	9	23	15	9	7	28	9	28	3	20	13	8
Коневецъ	5	23	6	9	3	29	5	26	3	2. 13.	7	6
Аниская	17	23	11	9	10	13	17	29	.	.	.	.
Эйшеръ	5	22	9	20	5	16	5	15	4	28	11	9
Выборгъ	10	23	6	6	7	29	19	25	6	2	13	7
Або	9	22	10	20	13	16	8	11	12	27	17	9

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
Russie d'Europe.										
										Gouv. Arkhangelsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Malye Karmakouly.
9	14	21	16	9	12	4	27	24	10. VII	Vaïda-Gouba.
11	14	14	16	5	16	5	9	21	16. VII	Petchenga.
10	11	11	5	7	12	10	11	35	16. VII	Alexandrovsk.
10	2	29	5	6	26	17	19	62	16. VII	Teriberka.
9	2	12	16	6	27	8	9. 11.	23	16. VII	Kola.
32	7	16	4	4	25	6	24	32	16. VII	Lovozersk.
.	.	.	.	5	25	8	30	.	. .	Sviatonos, phare.
10	15	17	16	24	12	6	21	.	. .	Imandra.
12	22	7	5	4	1	4	3	.	. .	Telvisotchnoe.
13	28	15	5	6	1	.	.	.	. .	Oksino.
23	26	21	4	4	26	4	22	23	26. IX	Orlov, phare.
15	26	22	4	3	25	3	21	22	4. X	Ponoï.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Morjovets, phare.
10	2	17	16	7	12	5	14	44	9. VII	Kovda (île Berezov).
22	11	33	4	3	25	4	25	33	4. X	Sosnovets, phare.
18	26	27	4	7	11	14	21	27	4. X	Varzouga.
15	4	22	4	2	17	2	3	36	14. VII	Mezen.
15	28	10	4	4	27	4	23	27	30. VII	Kytchkarskiï Prikhod.
12	2	12	4	2	26. 30.	5	22	.	. .	Zimnegorsk, phare.
10	28	12	10	4	21	10	2	36	29. VI	Oust-Tsylma.
13	4	.	.	4	17	5	4	.	. .	Nemniouga.
16	11	19	4	3	28	5	21	19	4. X	Jijginsk, phare.
.	.	10	5	4	21	10	6	.	. .	Oustkojva.
14	26	30	4	2	1	5	26	30	9. VII	Solovetskiï couvent.
12	27	11	4	2	20. 26.	3	11	38	14. VIII	Mokhtcha.
15	5	14	5	2	26	6	23	19	14. VII	Patrakeevskaïa.
18	26	25	4	2	11	5	24	25	4. X	Kem.
7	21	10	5	2	25	8	3	20	14. VI	Oustvachka.
22	4	5	12	5	19	5	14	37	13. VII	Pinega.
7	11	3	6	.	.	.	.	.	. .	Joujmouï, phare.
14	6	14	23	3	17	4	21	31	13. VII	Arkhangelsk.
8	5	10	4	2	29	1	22	15	10. VII	Kimas-Ozero.
10	9	17	4	3	30	6	24	17	4. X	Soumskiï Posad.
21	6	12	23	1	17	3	26	50	14. VII	Nijnekoïdokourskoe.
32	4	14	23	2	30	5	6	50	13. VII	Kholmogory.
13	15	14	4	7	30	10	9	18	22. VII	Onega.
17	4	9	17	2	22. 25.	4	2	.	. .	Ignatïevskaïa.
15	12	10	28	.	.	.	.	.	. .	Navolok.
27	4	6	17	3	18	8	2	27	20. VIII 4. IX	Chenkoursk.
34	4	7	7	3	28	8	2	34	4. IX	Oustpadenga.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Voskresenskoe.
40	4	9	8	.	.	.	.	.	. .	Blagovechtchenskoe.
										Finlande.
6	2	18	22	*22*	*15*	6	21	*22*	*15.* XI	Neder-Torneo.
6	2	9	17	10	11	6	21	15	4. VII	Marianiemi.
26	2	11	4	13	11	11	20	26	2. IX	Uleaborg.
15	2	13	15	6	12	6	21	15	2. IX	Oulkokalla.
10	27	28	4	8	12	9	21	28	4. X	Kaïana.
10	27	13	13	13	11	7	21	17	3. VIII	Walsörarnö.
9	7	12	14	16	11	9	21	17	3. VIII	Nikolaistadt.
13	26	17	3	7	12	16	13	25	25. VIII	Kuopio.
20	2	6	14	15	11	9	16	23	7. VI	Seïnaioki.
22	28	25	4	8	12	12	13	25	4. X	Iyväskyla.
20	7	33	15	6	29	7	5	33	15. X	Serdobol.
14	27	18	4	9	12	9	14	27	7. VI	Tammerfors.
12	27	10	8	13	11	9	15	13	7. VI 11. XI	Säbbskär.
21	7	17	23	5	29	17	6	21	7. IX	Valaam.
32	7	22	21	3	26	8	9	32	7. IX	Konevets.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Aniskala.
20	27	25	3	10	11	19	15	25	3. X	Enskär.
16	8	22	15	4	29	8	13	22	15. X	Wiborg.
15	27	27	3	30	6	11	15	30	6. XI	Abo.

1900.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Шельшеръ	3	25	13	20	2	26	4	13	9	29	6	9
Халила	22	23	8	8	9	13	10	26	8	2	17	7
Шельгрундъ	6	22	8	20	6	16	5	13	7	15	10	7
Гельсингфорсъ	11	15	15	12	13	13	9	16	9	1	20	7
Маріегамнъ	7	22	13	20	4	13	3	2. 24.	11	29	11	9
Сэдершеръ	7	31	18	12	8	29	7	16	5	19	13	7
Голландскій маякъ	5	23	3	28	3	1	16	25	13	28	10	7
Гангэ	3	16. 26.	6	20	5	13	6	16	4	1	11	9
Утэ	5	23	10	19	11	13	3	11. 16.	11	29	10	9
Олонецкая губ.												
Ругозеро	.	.	4	22	8	13	6	12	3	26	32	29
Выгозеро	7	1	4	5	4	29	11	27	8	27	4	13
Паданы	3	23	6	6	4	29	10	27	5	9	6	30
Морская Масельга	10	2	8	6	11	29	13	26	10	8	3	14
Даниловo	7	1	6	5	?	?	8	25	12	8	5	8
Семчезерское	2	4	5	7	3	31	14	28	7	8	9	9
Повѣнецъ	4	26	7	6	6	13	11	27	7	8	2	8
Поросъ-Озеро	3	1. 26.	2	22	3	29	4	25	2	19	6	27
Шуньга	8	1	7	9	6	13	7	25	6	8	7	8
Святнаволокъ	.	.	.	.	.	.	12	27	13	27	5	5. 30.
Моша	11	30	5	23	3	6	4	21	14	21	21	11
Святозеро	2	23	5	7	1	12	1	13	10	27	12	30
Каргополь	13	30	8	13	2	10	7	21	11	21	21	20
Стегневская	11	30	5	20	4	13	5	21	14	21	.	.
Куфтыревская	.	.	4	24	2	31	7	21	18	21	13	11. 19.
Муромля	5	24	8	7	2	29	8	29	4	17	10	8
Вознесенье	8	30	7	7	1	10	6	29	7	16	12	17
Олонецъ	6	30	8	6	3	13	6	1	4	8	4	8
Важины	6	1	5	6	1	3. 15.	0	29	2	16	4	8
Вологодская губ.												
Щугоръ	4	9	5	3	4	30	5	14	7	17	44	20
Глотово	6	31	4	3	3	29	5	17	8	12	13	12
Косланское	8	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Венденга	3	1	6	3	1	6	3	19	7	12	19	20
Троицко-Печерское	2	31	4	1	3	15	7	23	29	11	36	26
Серегово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вишерское	.	.	2	4. 6.	2	6	.	.	10	9	.	.
Яренскъ	5	30	2	13	6	16	4	22	17	12	38	12
Черевково	5	30	2	13	5	6	3	30	11	10	20	23
Усть-Сысольскъ	7	1	6	1	5	15	6	22	13	10	17	12
Красноборскъ	8	31	2	13	3	7. 31.	4	16. 23.	8	10	24	23
Сольвычегодскъ	9	31	6	14	4	5	5	13	13	10	31	24
Межадоръ	5	1	3	4	4	15	6	23	15	18	15	23
Вельскъ (1)	6	30	3	2	2	15	8	22	33	21	30	11
Вельскъ (2)	7	31	5	26	6	5	.	.	11	21	37	11
Заяче-Ростовское	1	23. 26.	0	26	0	5	1	27	21	21	27	11
Палаузъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кокшеньга	8	31	3	13	2	1	2	16	7	12	23	23
Лойма	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Орловско-Троицкій погостъ	6	1	2	11	6	5	3	28	14	28	12	8
Ильинское-Поцкое	11	31	3	26	3	6	5	22	.	.	.	.
Степановское	10	31	3	26	1	11	6	27	21	21	67	11
Александровка	10	31	4	13	4	5	9	22	8	10	7	11
Богоявленское-Городищенское	7	30	4	28	12	12	5	22	17	10	28	11
Мосѣево	5	31	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.
Щулево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тотьма	5	20	4	28	5	5	4	27	11	16	25	11
Кептуръ	4	30	5	22	7	7	5	30	15	21	?	?
Никольскъ	4	31	7	14	5	1	2	22. 27.	24	29	10	8
Сѣверная Ферма	6	31	7	26	3	1	4	22	19	14	25	19
Кадниковъ	4	31	6	4	7	10	9	21	32	28	27	10
Остахово	7	31	7	26	3	30	4	26	26	28	27	19
Христорождественское	7	6	6	26	4	30	3	19. 30.	31	29	16	19
Вологда	7	31	8	26	9	5	3	21. 30.	25	28	28	19
Красное	4	27	3	26	6	1	6	20	16	28	8	8
Спасское	5	6	8	26	4	5	4	26	33	28	36	18
Спасъ-Печенга	5	31	7	26	4	5	7	26	27	28	42	19
Грязовецъ	5	7	16	15	14	6	7	27	22	29	60	11

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.		
8	1	11	3	17	11	13	15	17	11.	XI	Skälskär.
22	25	22	15	8	29	30	9	30	9.	XII	Halila.
17	27	18	14	17	11	11	13	18	14.	X	Skälgrund.
11	27	13	6	19	12	16	13	30	5.	VIII	Helsingfors.
10	26	23	23	17	28	10	11	23	23.	X	Mariehamn.
15	25	12	6	8	12	8	15	28	5.	VIII	Söderskär.
17	25	17	15	6	29	13	21	24	31.	VII	Hogland, phare.
12	27	20	3	11	5	8	9. 11.	20	3.	X	Hangö.
9	27	46	3	11	28	10	13	46	3.	X	Utö.
											Gouv. Olonets.
.	.	24	4	2	17	2	5	.	.	.	Rougozero.
14	28	12	15. 22.	3	20	6	24	32	9.	VII	Vygozero.
5	12. 27.	10	15	5	27	7	21	22	26.	VIII	Padany.
25	26	18	15	5	27	13	21	29	16.	VII	Morskaïa Maselga.
.	.	.	.	.	.	9	21	.	.	.	Danilovo.
14	28	16	19	3	22	6	11	20	27.	VIII	Semtchezerskoe.
19	27	14	22	8	27	11	9	25	8.	VII	Povenets.
16	26	.	.	4	29	4	14	.	.	.	Poros-Ozero.
11	26	16	23	11	27	10	24	29	8.	VII	Chounga.
5	26	9	15	.	.	.	.	.	.	.	Sviatnavolok.
.	.	.	.	4	26	.	.	.	.	.	Mocha.
13	26	10	15	1	29	4	9	23	13.	VIII	Sviatozero.
16	3	16	23	3	30	5	9	23	9.	VII	Kargopol.
11	15	13	23	4	30	3	6	.	.	.	Stegnevskaïa.
9	13. 15.	10	23	3	30	8	2	.	.	.	Kouftyrevskaïa.
11	11	29	4	5	28	5	22	29	4.	X	Mouromlïa.
10	5	12	18	4	28	5	9	26	26.	VIII	Voznesenïe.
18	7	14	22	4	27	15	9	21	14.	VIII	Olonets.
.	.	.	.	4	14	10	9	.	.	.	Vajiny.
											Gouv. Vologda.
11	27	7	18	9	22	5	15	44	20.	VI	Chtchougor.
18	12	7	9	7	25	6	11	25	13.	VII	Glotovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koslanskoe.
14	27	5	13	2	21	10	2	19	20.	VI	Vendenga.
25	9	29	9	6	28	8	2	36	26.	VI	Troitsko-Petcherskoe.
.	.	.	.	4	22	4	4	.	.	.	Seregovo.
.	.	.	.	5	28	5	2	.	.	.	Vicherskoe.
17	23	7	26	6	28	8	3	38	12.	VI	Iarensk.
12	12	6	7	3	18	7	2	25	23.	VII	Tcherevkovo.
23	27	10	26	3	27. 28.	10	3	34	29.	VII	Oust-Sysolsk.
13	12	7	7	.	.	.	.	.	.	.	Krasnoborsk.
15	27	9	7	3	28	8	1	31	24.	VI	Solvytchegodsk.
11	12	7	8	4	27	5	19	24	12.	VIII	Mejador.
23	4	7	17	3	22	7	2	33	21.	V	Velsk (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Velsk (2).
17	4	10	7	3	27	7	1	27	11.	VI	Zaïatche-Rostovskoe.
.	.	.	.	4	27	11	2	.	.	.	Palaouz.
13	4	7	25	4	22. 27.	8	2	23	23.	VI	Kokchenga.
19	8	26	5	6	27	8	2	.	.	.	Loïma.
10	29	11	8	3	27	6	3	30	18.	VII	Orlovsko-Troitskiï Pogost.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iliïnskoe-Potskoe.
6	15	10	7	4	30	4	23	67	11.	VI	Stepanovskoe.
9	4	7	25	6	17	10	1	44	10.	VII	Alexandrovka.
6	24	15	8	3	27	8	21	28	11.	VI	Bogoïavlenskoe-Gorodichtchenskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Moseevo.
.	.	.	.	.	.	4	9	.	.	.	Chtchoulevo.
14	29	8	25	4	27	12	1	25	11.	VI	Totma.
?	?	?	?	.	.	.	.	.	.	.	Keptour.
16	8	10	8	3	18	15	2	24	29.	V	Nikolsk.
11	29	17	7	4	18	10	1	33	12.	VIII	Severnaïa Ferma.
10	15	15	7	3	25	12	9	32	28.	V	Kadnikov.
18	29	16	7	4	18	9	1	27	19.	VI	Ostakhovo.
14	15	17	7	4	18	10	1	31	29.	V	Khristorojdestvenskoe.
10	6	13	7	3	18	17	1	28	19.	VI	Vologda.
23	29	20	8	3	18	8	3	23	29.	IX	Krasnoe.
8	29	15	7	6	18	15	1	36	18.	VI	Spasskoe.
12	6	12	7	3	18	16	1	42	19.	VI	Spas-Petchenga.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Griazovets.

1900.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Эстляндская губ.													
Нарвскій маякъ	6	30	9	8	5	2	8	1	5	2	6	7	9
Ревель	4	20	9	12	2	1	12	25	13	29	5	15	19
Катериненталь скій маякъ	4	23	7	25	3	17. 29.	4	25	4	28	3	7. 15.	10
Тойла	5	30	12	25	4	29	15	14	16	11	8	7	11
Пакерортскій маякъ	7	23	13	25	4	16	10	29	7	20	1	7	16
Карро	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	9	13
Везенбергъ (1)	?	?	25	25	7	28	20	26	6	20	6	7	15
Оденсхольмъ, маякъ	10	24	25	26	5	13	8	26	6	2	14	8	10
Койль	12	10	23	11	10	28	9	25	10	21	8	8	11
Нисси	6	29	8	12	9	28	8	26	8	19	8	26	13
Дагерортскій маякъ	4	18	7	12	7	1	6	16	5	28	8	15	7
Кехтель	8	30	17	25	6	2	13	26	13	19	6	8	24
Вейсенштейнъ	11	23	24	25	9	13	8	26	11	28	8	7	17
Лифляндская губ.													
Карлсгофъ	3	30	16	25	4	2	7	14	8	5	11	16	29
Фильзандъ, маякъ	4	26	8	25	6	1	9	29	6	29	11	7	17
Перновъ	6	23	17	25	6	28	7	25	8	28	12	27	28
Юрьевъ	7	31	12	12	7	2	7	1	5	28	17	18	29
Феллинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Аренсбургъ	6	26	11	25	10	28	9	1	11	29	19	7	11
Эйзекюль	8	24	11	26	6	29	6	2	20	29	19	17	15
Боккенгофъ	4	31	7	25	3	29	6	14. 26.	16	30	24	16	19
Церельскій маякъ	8	31	?	?	7	28	4	29	6	20	12	16	11
Унтинъ	.	.	5	8	3	1	4	16	16	28	26	15	15
Руно, маякъ	8	31	8	12	20	28	11	25	6	29	10	16	17
Ранценъ	.	.	.	.	.	.	.	.	10	19	17	16	16
Кароленъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	16	22
Нейгаузенъ	9	30	7	28	4	2	9	1	4	28	21	16	7
Шиллингсгофъ	10	31	7	28	3	29	4	17	.	.	.	.	.
Метаксгофъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	17	18
Сусикасъ	7	30	5	28	1	1	1	1	4	20	.	.	.
Ней-Бильскенсгофъ	7	31	7	8	2	27	2	16	4	21. 29.	13	24	22
Роннебургъ-Нейгофъ	11	31	7	28	2	27	4	18	9	19	9	24	12
Венденъ	.	.	12	1	.	.	4	15	8	29	12	25	33
Альтъ-Шванебургъ	9	31	7	6	3	29	4	18	7	22	23	9	42
Усть-Двинскій маякъ	11	31	9	12	5	28	3	15	2	29	8	18	10
Усть-Двинскъ	10	4	7	12	13	28	6	21	7	21	10	18	25
Рига	8	31	6	19	13	28	8	21	5	21	11	18	22
Гросъ-Юнгфернгофъ	7	31	5	6	6	28	6	16	8	19	11	24	17
Курляндская губ.													
Домеснесъ, маякъ	5	26	7	1	7	28	6	29	7	29	8	16	9
Михайловскій маякъ	10	31	8	19	10	28	6	15	4	20	15	7	22
Виндавскій Портъ	14	31	9	1	9	28	10	1	4	20	12	27	16
Мессарагоцемъ	5	26	5	24	6	28	8	25	7	21	7	16	24
Тальсенъ	4	23	5	1	3	2	8	25	?	?	15	16	10
Гольдингенъ	11	31	8	21	17	28	6	16	4	21	14	26	22
Газенпотъ (Шлосъ-)	.	.	.	.	.	.	8	15	4	20	7	26	27
Митава	18	31	11	28	14	28	6	26	3	12	18	18	28
Грюнгофъ	13	31	9	19	11	28	8	26	4	21	11	18	17
Лейсъ-Удрисъ	8	31	9	28	8	28	4	16	13	21	9	18	15
Либавскій маякъ	10	31	8	20	11	28	8	25	4	20	4	22	15
Либава (1)	14	31	10	12	15	28	8	15	4	20	4	24	15
Якобштадтъ	5	4	8	28	5	29	7	16	5	21	14	24	15
Новикъ	4	31	6	6	4	29	7	16	4	19	19	30	15
Рутцау	15	31	7	6	12	28	8	15	4	20	10	27	15
Грива-Земгалленъ	8	30	7	7	?	?	.	.	7	5	15	24	15

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
										Gouv. Esthonie.
12	28	20	15	6	12. 17.	14	22	20	15. X	Narva, phare.
17	2	18	20	5	2	9	9	22	5. VIII	Revel.
11	2	13	13	6	28	6	11	14	12. VIII	Katharinenthal, phare.
14	8	16	15	4	1	6	15	16	11.V 4.VIII	Toïla.
17	2	20	17	3	25	10	9	20	12. VIII	Packerort, phare.
13	26	18	17	4	1	9	11	.	. .	Karro.
18	8	?	?	4	18	5	15	33	9. VIII	Wesenberg (1).
15	11	15	17	12	13	11	10	25	26. II	Odensholm, phare.
17	26	15	5	5	2	15	9	23	11. II	Koïl.
11	25	11	4	4	28	11	6	15	12. VIII	Nissi.
14	26	19	16	5	12	11	6	19	16. X	Dagerort, phare.
12	26	13	13	4	11	9	9	24	17. VII	Kekhtel.
9	28	12	9	6	17	11	15	24	25. II	Weissenstein.
										Gouv. Livonie.
9	29	14	7	6	17	10	15	29	17. VII	Karlshof.
12	26	28	4	5	25	13	11	28	4. X	Filzand, phare.
13	2	22	7	5	17	11	11	28	17. VII	Pernov.
9	2	11	22	4	17	8	15	29	17. VII	Iourïev.
11	26	25	6	.	.	.	.	.	. .	Fellin.
18	28	21	7	9	5	14	11	21	7. X	Arensbourg.
10	26	18	8	5	18	12	12	20	29. V	Euseküll.
9	13. 29.	15	7	4	1	3	19	24	16. VI	Bokkenhof.
18	6	14	14	7	25	13	11	?	?	Tserel, phare.
15	6	19	7	3	12	8	11	.	. .	Ountin.
29	6	15	7	6	5	9	26	29	6. IX	Rouno, phare.
23	7	19	7	4	17	10	15	.	. .	Rantsen.
15	5	24	7	.	.	.	.	.	. .	Karolen.
17	6	31	22	3	12	8	11	31	22. X	Neuhausen.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Schillingshof.
20	3	12	7	3	17	6	11	.	. .	Metakshof.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sousikas.
29	6	19	22	3	1. 16.	3	11	29	6. IX	Neu-Bilskenshof.
20	6	16	22	7	17	8	15	20	6. IX	Ronneburg-Neuhof.
61	6	5	19. 22.	5	6	.	.	.	. .	Venden.
17	6	22	22	4	17	6	15	43	9. VIII	Alt-Schwaneburg.
15	6	12	22	8	27	10	7	17	12. VIII	Oust-Dvinsk, phare.
21	6	13	7	8	17	10	26	32	12. VIII	Oust-Dvinsk.
20	6	13	7	6	17	10	26	26	12. VIII	Riga.
30	6	22	7	7	17	6	15	30	6. IX	Gross-Iungfernhof.
										Gouv. Courlande.
18	2	13	19	7	25	11	11	18	2. IX	Domesnes, phare.
38	2	21	4	9	4	14	11	38	2. IX	Mikhaïlovskiï phare.
23	6	19	20	7	4	9	13	23	6. IX	Vindava, port.
20	6	13	7	5	27	5	11	37	11. VIII	Messaragotsem.
33	6	14	4	10	4	10	11	33	6. IX	Talsen.
27	6	20	7	10	4	15	11	27	6. IX	Goldingen.
20	6	21	30	9	4	13	15	.	. .	Hasenpoth (Schloss-).
32	6	10	22	9	5	8	7	52	12. VIII	Mitava.
19	6	13	22	10	17	11	4	47	12. VIII	Grünhof.
17	6	19	22	9	5	8	7	24	12. VIII	Leïas-Oudris.
33	6	29	31	11	4	12	26	33	6. IX	Libava, phare.
33	6	17	31	12	4	12	26	33	6. IX	Libava (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Iakobstadt.
9	28	20	22	5	17	4	14	20	22. X	Novik.
23	2	29	14	12	4	16	26	29	14. X	Rutzau.
10	7	24	22	11	16	13	1	.	. .	Griva-Zemgallen.

1900.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
С.-Петербургская губ.													
Свирица	9	1	8	28	10	10	5	28	1	1	5	19	12
Матокса	19	30	8	6	8	12. 29.	14	1	6	13	14	19	26
Новая Ладога	20	31	12	28	16	1	13	28	5	2	10	19	16
Верола	5	29	6	9	2	29	4	14	4	16	11	3	22
Кронштадтъ	9	30	10	8	2	29	8	26	5	21	7	7	17
Шлиссельбургъ	8	30	7	26	4	31	6	16	4	2	16	19	10
С.-Петербургъ (Н. Г. Ф. О.)	14	30	8	8	2	2	6	16	4	20	10	7	17
Путилово	12	30	7	7	5	29	4	27	3	20	10	19	17
Паньково	20	23	26	13	10	1	5	16	6	11	19	18	21
Усть-Ижора	10	1	10	27	3	29	5	16	5	20	11	7	23
Пулково	16	30	5	25	4	15	4	1	3	2	12	15	10
Копорье	.	.	10	26	3	29	6	16	4	29	10	8	9
Ропша	7	30	8	26	2	29	5	26	5	2	11	7	6
Павловскъ	14	30	12	26	4	29	6	1	28	27	14	18	25
Гатчина (1)	17	30	13	8	4	30	5	2	5	12. 20.	15	18	14
Ястребино	9	23	20	7	3	2	5	27	3	21	33	29	19
Нестерково	9	30	12	26	3	30	4	16	12	28	10	7	19
Загривье	5	30	8	8	6	29	3	1	8	28	.	.	.
Кологриво	7	1	28	25	6	13	.	.	.	.	.	.	.
Бусаны	11	30	16	25	6	2	7	1	5	2	9	7	6
Плюсса	15	31	15	1	2	28	5	1	31	28	15	17	12
Вшели	6	30	9	6	3	29	5	16	8	28	17	16	8
Заручевье	10	30	.	.	.	.	5	1	18	28	13	18	13
Псковская губ.													
Сольцы	7	23	9	25	7	31	5	19	10	28	11	16	8
Псковъ	.	.	.	.	.	.	7	1	10	27	14	16	10
Ясень	10	31	4	28	10	2	5	30	16	28	39	30	17
Щемерицы	15	30	14	28	4	3	11	1	6	5	16	9	18
Андрейково	5	30	6	6	5	2	7	2	10	29	13	9	10
Островъ	17	30	9	8	9	31	8	1	15	28	14	16	7
Тухомичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	16	20
Велье	6	30	7	11	4	1	6	16	16	29	13	19	22
Бѣжаницы	2	5	5	11	2	27	3	16	12	28	21	19	14
Апросьево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	16	15
Дуняны	6	2	17	11	8	2	6	20	18	27	12	19	29
Красное	7	31	19	11	4	1	8	16	27	28	18	25	31
Базлово	.	.	.	.	6	1	5	16	20	28	20	19	22
Торопецъ	3	5	4	14	4	31	5	1. 14.	18	27	18	26	15
Великія Луки	6	23	12	11	6	1	4	16	33	28	19	19	18
Сиверстъ	3	31	6	11	6	1	5	16	26	28	16	20	57
Новгородская губ.													
Тумбажъ	8	27	6	5	10	1	8	12	7	16	13	19	16
Огибаловская	8	30	6	23	7	10	6	21	16	21	20	19	18
Сергѣево	5	31	5	26	3	31	6	21	20	18	15	20	10
Петропавловское	11	1	7	24	4	1	6	18	9	23	28	30	10
Васюкова	17	3	5	15	3	31	5	27	9	15	17	8	17
Соляной Городокъ	4	30	5	14	4	28	4	9	9	9	.	.	.
Антушево	7	31	5	28	2	1. 31.	3	22	9	17	31	18	16
Волокославинское	6	20	5	26	4	1	3	26	12	21	22	18	17
Кириловъ (1)	8	31	9	28	3	27	4	16	14	28	29	18	20
Кириловъ (2)	8	31	4	23	3	10	5	21	10	28	29	18	23
Воскресенское	9	30	10	7	2	28. 29.	8	1	10	26	14	7	12
Прокино	5	31	5	26	2	1	3	19	7	16	22	12	15
Яковлево	11	30	10	7	1	27	7	1	3	22	.	.	.
Никольское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	18	.
Обрино	5	29	5	24	3	29	3	16	.	.	.	.	.
Лукояновское	8	31	10	26	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Померанье	10	30	17	26	5	31	6	16	8	11	13	7	21
Нелазское	9	31	4	26	2	1	5	1. 12.	25	28	39	19	31
Валунь	7	31	9	26	3	1	4	15	15	28	16	16	.
Череповецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
Избоище	6	31	7	26	2	1	4	13	8	12	21	16	15
Малая Вишера	.	.	.	.	.	.	7	30	22	11	13	15	15

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
											Gouv. St. Pétersbourg.
12	9	27	13	22	6	30	20	24	20	24. XII	Sviritsa.
9	26	7	10	25	12	1	11	5	29	2. VII	Matoksa.
13	12	7	9	22	6	24	12	9. 24.	20	31. I	Novaïa Ladoga.
4	19	5	11	29	3	18. 29.	4	9	22	2. VII	Verola.
13	14	8	23	22	3	29	10	5	23	22. X	Kronstadt.
12	36	8	16	22	3	28	12	9	36	8. IX	Schlüsselburg.
3	15	8	19	22	3	1	8	9	19	22. X	St.Pétersbourg (Obs. ph. C. N.).
12	26	7	15	22	2	17	10	9	26	7. IX	Poutilovo.
6	39	7	25	20	8	28	10	11	39	7. IX	Pankovo.
13	13	4	14	22	4	28	7	16	23	2. VII	Oust-Ijora.
23	6	5. 8.	10	13	6	28	9	22	16	30. I	Poulkovo.
.	.	.	.	.	3	7	10	6	.	. .	Koporie.
9	16	4	14	22	2	1	7	9	23	9. VIII	Ropcha.
3	14	7	15	15	3	17	12	9	28	27. V	Pavlovsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Gattchina (1).
9	13	26	24	22	10	29	16	9	33	29. VI	Iastrebino.
12	31	7	23	15	3	17	6	16	34	12. VIII	Nesterkovo.
.	.	.	23	15	5	12	9	11	.	. .	Zagrivie.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kologrivo.
12	9	7	19	7	2	27	5	9	45	12. VIII	Bousany.
13	9	26	17	24	2	14	13	16	31	28. V	Plioussa.
12	17	29	23	20	4	17	12	14	23	20. X	Vcheli.
7	10	6	23	15	2	27	6	9. 15.	.	. .	Zaroutchevie.
											Gouv. Pskov.
7	28	7	13	20	4	17	6	12	28	7. IX	Soltsy.
.	.	.	.	.	.	.	11	14	.	. .	Pskov.
12	20	7	17	22	6	18	7	11	39	30. VI	Iasen.
9	22	29	26	22	5	17	8	27	26	22. X	Chtchemeritsy.
12	13	6	.	.	.	.	7	15	.	. .	Andreikovo.
12	70	29	26	20	4	16	8	14	70	29. IX	Ostrov.
10	21	6	13	6	8	18	8	4	.	. .	Toukhomitchi.
7	15	28	18	22	9	17	9	1	22	17. VII	Velie.
10	34	7	10	22	7	17	7	15	34	7. IX	Bejanitsy.
24	.	.	10	27	.	.	.	.	.	. .	Aprosievo.
10	51	7	12	7	8	16	5	19	51	7. IX	Douniany.
10	28	7	20	20	.	.	.	.	.	. .	Krasnoe.
10	22	7	15	7	7	18	7	1	.	. .	Bazlovo.
10	19	11	12	6	7	2	4	15	19	11. IX	Toropets.
10	17	7	11	22	6	18	20	1	33	28. V	Velikiia Louki.
10	10	11	20	7	6	24	12	5	57	27. VII	Siverst.
											Gouv. Novgorod.
10	19	27	14	31	4	29	7	14	19	27. IX	Toumbaj.
14	10	27	11	23	3	30	7	9	20	19. VI	Ogibalovskaia.
4	29	3	21	23	4	29	7	9	29	3. IX	Sergeevo.
.	10	3	9	22	1	30	8	15	.	. .	Pétropavlovskoe.
14	27	3	16	23	4	10	12	9	27	3. IX	Vasioukova.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Solianoï Gorodok.
14	22	3	10	23	2	26	8	21	41	14. VIII	Antouchevo.
14	13	4	17	18	2	29	5	1	25	14. VIII	Volokoslavinskoe.
27	9	15	11	23	3	26	5	14	29	18. VI	Kirilov (1).
10	7	29	11	23	3	26	9	9	29	18. VI	Kirilov (2).
14	23	12	13	9	4	17	14	25	23	12. IX	Voskresenskoe.
.	?	?	16	23	3	18	5	9	?	?	Prokino.
14	7	29	22	23	5	18	9	9	.	. .	Iakovlevo.
.	15	4	10	20. 22.	3	1	.	.	.	. .	Nikolskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Obrino.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Loukoïanovskoe.
13	16	.	15	2	5	25	11	9	.	. .	Pomeranie.
11	17	3	19	7	4	18	10	1	39	19. VI	Nelazskoe.
.	.	3	24	6	5	26	13	9	24	6. X	Valoun.
10	17	.	.	.	4	18	13	9	.	. .	Tcherepovets.
10	64	3	23	7	3	18	6	9	23	7. X	Izboichtche.
		7	20	7	5	25	8	14	.	. .	Malaïa Vichera.

1900.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Веребье	7	5	10	6	2	28	4	19	7	12	.	.	.
Вяжищи	6	30	14	25	4	2. 31.	3	15	5	18	19	7	17
Бѣлавино	3	3	8	25	4	1	7	30	12	28	16	19	11
Григорово	10	5	10	7	14	25	6	16	7	27	5	19	6
Новгородъ (1)	6	5	14	25	5	31	6	16	16	28	8	16	8
Новгородъ (2)	6	5	5	26	4	1	7	16	15	28	8	16	9
Долгое	.	.	.	.	.	.	?	?	?	?	52	19	21
Ручьи	3	5	5	16	2	28	17	26	7	28	8	7	14
Медвѣдь	4	29	12	25	6	1	4	16	9	28	15	19	12
Коростынь	2	31	3	12	4	31	4	15	9	16. 28.	10	16	6
Старая Русса	3	31	4	12	2	2	6	13	10	16	14	16	10
Валдай	4	5	3	28	5	13	6	30	9	16	24	19	11
Борки	2	4	10	10	.	.	6	14	.	.	.	.	.
Демянскъ	6	31	6	12	5	30	6	16	.	.	.	.	.
Молвотицы	3	23	4	12	2	1	5	30	9	16	31	19	11
Тверская губ.													
Весьегонскъ	9	31	15	23	3	1	7	1	15	12	.	.	.
Романовское	10	31	13	26	7	5	8	1	13	14	18	10	6
Застижье	6	31	10	25	3	30	4	1	15	16	41	19	14
Бѣлый	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	20	18
Васильевскій хуторъ	9	31	9	25	4	30	3	16	10	16	34	18	17
Красный Холмъ	18	31	15	23	6	26	2	13	17	9	37	18	28
Есько	9	31	8	25	7	5	4	16	14	10	31	19	14
Бѣжецкъ (1)	13	31	12	25	6	5	4	18	16	9	31	19	15
Бѣжецкъ (2)	4	20	8	1	4	5	?	?	17	9	33	19	15
Вышній Волочекъ	5	31	6	14. 25.	4	30	3	1. 20.	11	16	15	19	15
Рамешка	5	31	5	13	4	5	3	16	17	9	24	19	50
Калязинъ	7	6	10	14	3	10	4	16	10	18	28	18	40
Осташковъ	6	31	4	12. 25.	3	5	3	19. 27.	.	.	.	.	.
Торжокъ	9	4	.	.	2	6	.	.	.	.	.	.	.
Яринское	11	6	9	13	9	3	5	26	21	18	27	19	20
Тверь	6	6	8	13	5	5	4	18	9	10	20	16	10
Селижаровъ	5	5	6	20	3	29	3	1	26	9	15	19	23
Елисаветино	9	20	8	13	10	3	4	26	10	8	22	14	15
Карцево-Карзово	5	19	10	23	2	5	4	1	22	9	22	16	20
Веретье	7	20	6	13	3	5	4	16	18	9	15	19	10
Давыдово	3	5	2	11	3	5	5	16	11	9	10	18	10
Высокое	3	28	3	12	1	4	8	3	4	22	12	16	27
Видогощи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Васильки	4	20. 21.	9	23	7	5	2	1	5	13	10	16	30
Юрьевское	6	20	5	5	4	1	3	18	10	10	18	8	22
Сонино	9	23	13	13	16	6	7	23	21	9	18	28	19
Балаково	6	31	5	13	3	5	4	16	12	22	.	.	.
Феряскино	6	31	8	13	3	5	5	7	6	14	.	.	.
Сергино	8	31	10	23	4	5	4	16	5	10	13	13	11
Никифоровское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Зубцовъ	13	23	8	14	6	2	4	16	9	22	19	9	17
Ярославская губ.													
Григорово	4	3	7	26	3	1. 13.	5	22	24	14	22	16	12
Владычное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кукобой	7	31	13	26	6	5	8	26	18	21	42	10	9
Княжичъ-Городокъ	6	31	7	26	7	5	4	27	14	18	44	10	8
Пошехонье (1)	7	31	10	26	4	5	8	21	.	.	41	10	9
Корчкодомъ	3	3	8	26	10	5	7	26	18	28	31	10	24
Любимъ	.	.	.	.	.	.	.	.	21	28	21	19	41
Тетевинское	3	2	8	28	9	3	10	21	23	28	26	17	21
Христорождественское	2	2	6	26	8	5	5	21	22	28	22	19	5
Вахтино	3	1	7	26	11	5	6	27	19	28	26	18	11
Закобякино	.	.	.	.	.	.	.	.	23	29	13	19	11
Рыбинскъ (1)	7	1	13	17	11	5	4	16	14	21	32	10	8
Глѣбово	7	31	10	14	7	5	3	18	16	9	19	18	11
Николо-Кормское	.	.	.	.	6	5	9	1	17	18	16	10	11
Новое	9	31	11	25	8	5	12	21	13	9	16	19	18
Романовъ-Борисоглѣбскъ	7	31	6	13	9	5	11	22	146	16	25	11	30
Шилово	5	19. 21.	6	20	5	6	10	26	16	21	35	19	40
Мышкинъ	10	27	7	14	9	5	14	1	16	18	27		

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Verebïe.
.	.	.	18	7	3	17	6	14	40	12. VIII	Vïajichtchi.
12	25	7	27	7	4	1	6	21	33	3. IX	Belavino.
10	33	3	19	7	3	25	6	15	19	7. X	Grigorovo.
10	12	3	17	6	2	19	5	16	41	7. IX	Novgorod (1).
26	41	7	21	7	3	17	7	16	55	7. IX	Novgorod (2).
26	55	7	22	7	2	19	9	1	.	. .	Dolgoe.
12	32	3	15	7	7	24	14	9	22	7. IX	Routchïi
10	22	7	21	7	3	17	6	14	.	. .	Medved.
.	29	7	15	7	3	17	5	15	37	7. IX	Korostyn.
10	37	7	16	10	6	16	6	16	48	11. VIII	Staraïa Roussa.
11	31	7	21	7	3	17	9	1	57	12. VIII	Valdaï.
12	27	3	.	.	.	.	.	.	.	. .	Borki.
9	.	.	29	6	6	30	10	1	.	. .	Demïansk.
.	.	.	16	6	6	17	9	16	31	19. VI	Molvotitsy.
10	25	6									
											Gouv. Tver.
.	.	.	17	7	4	1	13	1	.	. .	Vesïogonsk.
12	10	3	14	25	5	1	15	1	18	10. VI	Romanovskoe.
10	.	.	.	.	4	18	12	1	.	. .	Zastijïe.
20	9	8	16	7	?	?	?	?	.	. .	Belyï
10	9	29	18	7	3	18	13	1	34	18. VI	Vasilïevskiï Khoutor.
11	28	28	16	25	3	16	22	1	37	18. VI	Krasnyï Kholm.
12	12	8	21	7	2	17	14	1	31	19. VI	Esko.
11	14	8	19	7	3	18	15	1	31	19. VI	Bejetsk (1).
11	15	8	20	7	4	30	15	1	33	19. VI	Bejetsk (2).
11	12	8	12	9	4	30	11	1	15	19. VI	Vychniï Volotchok.
27	19	3	15	25	6	18	12	1	50	7. VII	Ramechka.
20	11	8	10	16	3	17	6	2	40	7. VII	Kalïazin.
.	.	.	9	10	6	16	10	1	.	. .	Ostachkov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Torjok.
20	21	8	16	16	6	18	12	1	27	19. VI	Iarinskoe.
27	12	8	11	9	6	18	12	1	20	16. VI	Tver.
12	16	7	8	4	7	16	10	1	26	9. V	Selijarov.
31	18	8	.	.	.	.	.	.	.	. .	Elisavetino.
10	20	7	13	10	5	17	10	1	22	16. VI	Kartsevo-Karzovo.
1	23	7	12	7	5	18	12	1	23	7. IX	Verette.
26	7	3	9	4	5	2	8	1	11	9. V	Davydovo.
25	11	7	16	17	4	2	6	2	27	18. VII	Vysokoe.
.	.	.	11	25	8	18	13	1	.	. .	Vidogochtchi.
11	6	8	13	25	9	17	7	9	30	7. VII	Vasilki.
10	10	7	11	25	5	19	11	2	22	2. VII	Iourïevskoe.
11	38	7	12	24	.	.	.	.	.	. .	Sonino.
.	.	.	.	.	5	19	6	2	.	. .	Balakovo.
.	.	.	11	25	6	16	9	1	.	. .	Ferïaskino.
3	17	29	12	25	4	19	9	1	17	29. IX	Sergino.
.	.	.	9	25	3	19	10	1	.	. .	Nikiforovskoe.
11	12	5	9	22	12	29	10	13	20	11. VIII	Zoubtsov.
											Gouv. Iaroslavl.
12	15	3	14	9	4	18	18	1	28	12. VIII	Grigorovo.
12	11	5	15	25	3	18	22	3	.	. .	Vladytchnoe.
4	10	6	12	16	3	18. 25.	19	1	42	10. VI	Koukoboï.
11	9	4	17	25	4	18	16	1	44	10. VI	Knïajitch-Gorodok.
11	9	6	14	25	4	25	18	1	.	. .	Pochekhonïe (1).
1	14	29	13	7	2	18	15	1	31	10. VI	Kortchkodom.
27	12	15	11	8	3	25	12	1	.	. .	Lioubim.
1	10	6	12	16	4	25	8	2	26	17. VI	Tetevinskoe.
1	9	6	11	25	2	25	15	1	22	19. VI	Khristorojdestvenskoe.
4	9	6	10	16	3	18	14	1	26	18. VI	Vakhtino.
12	7	22	13	8	3	1	.	.	.	. .	Zakobïakino.
15	9	6	10	15	5	18	16	1	32	10. VI	Rybinsk (1).
11	6	5	13	8	5	1	17	1	19	18. VI	Glebovo.
11	16	3	14	16	4	17. 18.	15	1	.	. .	Nikolo-Kormskoe.
4	9	3	12	25	7	25	21	1	21	1. XII	Novoe.
11	12	22	10	16	5	1	15	2	146	16. V	Romanov-Borisoglebsk.
1	9	15	10	17	5	1	15	1	35	19. VI	Chilovo.
24	13	3	14	16	4	18	15	1	27	19. VI	Mychkin.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Михайловское	3	31	9	26	7	5	7	21. 27.	13	21	20	11
Ярославль	13	6	10	13	5	3	11	26	13	28	17	8. 10.
Шишкино	9	31	14	13	7	3	4	18	.	.	.	.
Прилуки	9	20	5	13	2	8	6	21	10	18	19	19
Заозерье	4	6	3	26	9	3	5	16	11	18	24	18
Ростовъ	4	27	8	14	8	3	4	26	15	22	31	18
Костромская губ.												
Солигаличъ	3	1	7	26	9	5	3	27	39	28	22	10
Кологривъ (Екимцево)	?	?	6	26	3	1	4	28	8	10	12	3
Чухлома	1	6	6	26	5	3	5	21	16	21	23	10
Шевяки	4	28	10	15	5	2	4	28	10	11. 30.	16	4
Парфентьевъ	10	1	10	26	5	5	6	21	12	10. 21.	25	3
Георгіевскій погостъ	3	22	7	13	3	3	.	.	15	14	.	.
Галичъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Привольное	6	4	5	26	5	1	7	19	15	10	26	19
Зауполовница	2	1	6	26	4	4	5	20	16	17	19	3
Городище	.	.	5	14	5	5	6	27	15	28	27	19
Макарьевъ	5	6	9	14	4	1	4	27	14	10	18	4
Кострома (1)	6	6	6	14	3	5	7	27	13	21	28	11
Кострома (2)	8	20	7	14	4	5	7	21	11	2	23	11
Спасъ	.	.	.	.	.	.	.	.	12	21	18	10
Тоншаево (2)	5	7	6	15	4	14. 15.	8	19	18	25	23	13
Деревенька	5	6	5	14. 26.	3	10	11	28	15	10	21	19
Кинешма (1)	7	1	7	14	3	14	.	.	.	.	.	.
Кинешма (2)	5	3	7	14	3	14	4	27	13	10	30	18
Юрьевецъ	4	3	4	26	5	14	6	21	18	29	36	10
Углецъ	4	6	6	14	2	14	10	16	17	29	22	10
Клевцово	4	6	4	13	1	14	9	28	11	21	30	8
Родники	3	6	7	13. 14.	3	10	6	21	14	10	25	8
Демиха	4	1	6	13	6	14	2	2	50	17	10	10. 21.
Большое Боярское	.	.	.	.	5	15	5	21	12	17	13	12
Вятская губ.												
Кирсинскій заводъ (1)	4	3	9	14	6	10	5	24	20	12	21	13
Кирсинскій заводъ (2)	4	1	4	14	4	11	3	16	14	29	14	14
Климковскій заводъ (1)	5	22	12	14	8	9	5	29	27	3	18	18
Кумачи	4	28	6	28	4	26	4	29	11	27	24	4
Пермское	.	.	.	.	.	.	8	29	7	29	8	10
Покровско-Ключевское	2	16. 24.	4	18	2	17	2	24	3	29	6	7
Слободской	4	1	9	14	6	15	5	21	21	3	.	.
Омутнинскій заводъ	7	22	10	14	8	7	6	17	12	18	52	12
Залазинскій заводъ	2	28	5	14	5	9	8	29	9	30	31	12
Вятка (1)	5	1	14	14	8	2	4	23	20	17	20	10
Вятка (2)	1	28	3	14	6	2	5	19	18	17	18	10
Богословское	.	.	.	.	5	1	12	19	17	17	20	11
Верхосунская Ферма	1	27	3	10	4	9	10	18	20	3	36	12
Балезино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	24
Козьмодемьянское	3	28	4	27	5	15	8	17	21	30	8	1
Елгань	0	6. 28.	3	10	2	9	8	19	17	3	.	.
Зура	1	3	1	3	1	27	7	23	9	23	17	18
Кукарка	2	28	2	13	3	2	5	17	19	11	17	9
Нолинскъ	10	1	9	14	9	9	5	15	19	15	17	4
Соломино	8	28	4	26	.	.	4	17	22	29	8	17
Большая Пурга	2	3	.	.	4	2	16	19	14	24	39	9
Яранскъ	4	22	8	13	10	14	.	.	.	.	.	.
Вершинята	1	7	2	27	3	2	.	.	.	.	.	.
Толмань	1	8. 27.	5	14	3	14	5	20	14	11	.	.
Уржумъ	15	3	17	15	3	9	10	18	19	3	31	15
Сернуръ	2	2	3	10	3	14	9	18	19	30	11	13
Царевосанчурскъ	6	2	11	14	6	15	7	2	17	11	23	9
Шурма	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ижевскій заводъ	2	28	2	16	8	10	11	23	11	29	10	28
Большой Порѣкъ	1	22	6	16	6	5	11	24	10	30	16	25
Нартасъ	4	2	4	16	6	15	17	18	16	3	14	12
Юськи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Савали	4	3	5	14	3	15	7	18	15	30	14	24
Козлово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.		
10	6	12	17	5	18	15	1	20	11.	VI	Mikhaïlovskoe.
13	29	13	16	6	27	13	1	17	8. 10.	VI	Iaroslavl.
9	29	11	16	4	18	11	3	.	.	.	Chichkino.
10	3	11	18	6	17	14	1	19	19.	VI	Prilouki.
13	29	15	16	5	18	15	1	24	18.	VI	Zaozerïe.
12	29	12	18	11	18	18	12	31	18.	VI	Rostov.
											Gouv. Kostroma.
20	4	11	8	3	18	12	1	39	28.	V	Soligalitch.
17	8	7	17	3	18	7	3	20	15.	VIII	Kologriv (Ekimtsevo).
14	4	20	8	3	18	7	12	23	10.	VI	Tchoukhloma.
17	30	9	6	4	27	8	2	22	17.	VII	Chevïaki.
14	8	9	17	5	27	13	2	25	3.	VI	Parfentïev.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Georgievskiï Pogost.
17	4	19	8	5	25	13	2	.	.	.	Galitch.
19	8	12	17	5	25	11	2	26	19.	VI	Privolnoe.
20	29	10	8	5	18	7	4	20	29.	IX	Zaoupolovnitsa.
13	4	20	8	4	25	13	9	.	.	.	Gorodichtche.
13	29	10	17	5	18	22	3	22	3.	XII	Makarïev.
10	8	11	8	6	25	15	2	28	11.	VI	Kostroma (1).
8	8	10	8	6	25	17	2	23	11.	VI	Kostroma (2).
22	8	11	17	4	27	17	2	.	.	.	Spas.
11	8. 12.	10	8	7	27	10	4	23	13.	VI	Tonchaevo (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Derevenka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kinechma (1).
13	29	12	17	10	27	15	1	60	9.	VII	Kinechma (2).
15	8	13	17	5	27	9	3	36	10.	VI	Iourïevets.
11	27	16	8	6	28	18	2	32	9.	VII	Ouglets.
19	29	14	8	6	17	12	2	30	8.	VI	Klevtsovo.
10	3	14	8	7	27	21	2	32	9.	VII	Rodniki.
10	30	10	19	1	26	4	10	50	17.	V	Demikha.
9	12	14	17	5	1	15	3	.	.	.	Bolchoe-Boïarskoe.
											Gouv. Vïatka.
23	29	8	8	6	25	6	15	25	28.	VII	Kirsinskiï Zavod (1).
11	29	8	8	3	28	3	25	.	.	.	Kirsinskiï Zavod (2).
11	12. 23.	11	8	5	25	9	3	27	3.	V	Klimkovskiï Zavod (1).
4	23	6	4	5	27	6	6	24	4.	VI	Koumatchi.
7	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Permskoe.
6	28	4	26	4	19	2	13	10	17.	VIII	Pokrovsko-Klioutchevskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Slobodskoï.
15	12	6	10	6	25	4	3	52	12.	VI	Omoutninskiï Zavod.
10	12	6	8	.	.	.	.	.	.	.	Zalazninskiï Zavod.
9	12	10	8	5	25	8	2	20	17. V	10. VI	Vïatka (1).
11	9	9	8	3	26	5	2	18	10.	VI	Vïatka (2).
.	.	10	8	4	19	6	3	.	.	.	Bogoslovskoe.
11	12	5	28	.	.	.	.	.	.	.	Verkhosounskaïa Ferma.
12	17	6	5	4	26	5	13	.	.	.	Balezino.
13	9	5	7	5	19	4	3	25	15.	VIII	Kozmodemïanskoe.
11	12	5	8	3	28	6	3	.	.	.	Elgan.
5	13	4	4	3	12	2	13	17	18.	VI	Zoura.
10	8	3	8	5	19	4	3	43	19.	VII	Koukarka.
.	.	.	.	6	26	15	3	.	.	.	Nolinsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Solomino.
11	12	4	28	4	22	2	10	.	.	.	Bolchaïa Pourga.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iaransk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Verchiniata.
.	.	3	28	4	19	3	13	.	.	.	Tolman.
8	12	30	8	6	19	9	3. 13.	31	15.	VI	Ourjoum.
14	8	7	8	5	19	4	3	19	30.	V	Sernour.
9	8	6	8	3	27	5	7. 13.	23	9.	VI	Tsarevosantchoursk.
13	8	7	8	4	19	3	4	.	.	.	Chourma.
7	12	7	28	4	22	5	13	11	23.	IV	Ijevskiï Zavod.
11	8	5	29	9	19	4	18	16	25.	VI	Bolchoï Porek.
12	8	6	8	4	19	5	3	21	17.	VIII	Nartas.
.	.	3	30	0	25	1	13	.	.	.	Iouski.
11	8	7	8	4	19	3	3	23	12.	VIII	Savali.
.	.	.	.	2	27	?	?	.	.	.	Kozlovo.

1900.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Малмыжъ	3	3	4	3	5	9	8	18	12	3	14	4	19
Сарапуль (1)	4	2	9	17	3	26	10	22	11	30	26	22	47
Старый Бурецъ	1	3	3	16	2	26	5	29	8	3	15	4	27
Елабуга	3	3	6	17	4	8	9	22	27	30	16	24	16
Пермская губ.													
Вильгортъ	6	31	6	1	4	12	4	18	17	17	43	13	19
Никито-Ивдель	1	4	4	14	9	10	4	28	15	5	30	26	9
Кушмангортъ	.	.	.	.	.	.	.	.	9	11	.	.	.
Всеволодоблагодатскій заводъ	2	2	9	14	14	10	3	24	9	29	27	22	20
Чердынь (1)	4	1. 31.	9	1	4	10	7	19	9	9	12	13	18
Чердынь (2)	7	1	11	14	5	10	7	14. 19.	11	28	14	13	19
Шакшеръ	7	1	5	1	2	1	10	19	8	9	6	25	5
Богословскъ	6	2	5	17	19	10	11	22	20	5	26	28	31
Соликамскъ (1)	8	1	9	1	4	10	7	18	9	5	13	22	18
Зырянское	4	1	2	27	2	10	3	19	11	29	11	22	16
Кудымкоръ	1	1	2	27	5	9	7	18	16	30	22	26	26
Кизелъ (1)	8	1	7	27	6	2	19	18	18	5	19	25	28
Кизелъ (2)	9	1	6	14	7	10	20	18	10	5	19	25	33
Купросъ	1	1	8	14	12	3	12	18	14	3	12	4	18
Верхъ-Юсьва	4	1	4	27	5	2	12	18	16	30	19	26	23
Верхотурье	3	2	11	27	9	10	8	21	17	23	36	25	19
Верхъ-Нердва	1	2	3	15	5	9	11	29	12	30	17	26	36
Салдинское	3	1	12	27	10	10	4	10. 21.	12	5	41	25	33
Бисеръ	3	1	5	15	.	.	.	.	18	23	18	4	30
Сенькино	4	1	5	27	4	9	9	18	12	5	37	22	16
Верхнетуринскій заводъ	2	1	8	27	7	10	10	22	20	5	23	24	28
Чусовская	2	1	4	27	5	2	19	18	10	4	30	22	.
Благодатка	1	1	10	27	7	9	8	21	16	23	32	24	27
Карагайское	3	28	3	27	4	2	9	18	21	30	21	26	24
Верхне-Чусовскіе Городки	8	1	7	17	7	2	18	18	11	9	12	28	25
Пермь (1)	8	1	9	27	7	9	22	18	14	5	23	22	25
Пермь (2)	10	1	8	27	5	2	21	18	12	5	24	22	21
Голубковское	2	2	4	27	8	10	3	22	18	4	80	25	12
Нижне-Тагильскъ	4	10	5	17	9	1	11	22	22	29	21	25	15
Кыновскій заводъ	3	1	9	27	6	9	19	22	18	5	18	9	11
Нейво-Алапаевскій заводъ	3	2	3	27	8	10	6	21	17	29	9	25	25
Оханскъ	5	2	5	27	5	2	14	18	14	29	42	21	27
Оханская Ферма	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ирбитъ	2	2	6	27	5	10	6	27	17	5	43	25	11
Висимо-Шайтанскъ	2	2	5	27	4	2	6	22	26	28	27	9	2
Невьянскій заводъ	2	10	6	27	9	9	7	23	8	29	24	25	2
Троельга	1	2. 28.	2	17	3	9	9	22	16	29	25	9	2
Сылвинскій заводъ	1	3	6	28	5	11	8	23	16	24	21	27	3
Стриганское	2	2	3	17	5	6	5	22	32	29	54	25	1
Овчинниково	3	2	11	17	6	6	17	22	16	29	20	25	1
Талицкій заводъ	1	2	4	28	.	.	8	22	14	29	24	25	1
Екатеринбургъ	1	7	8	17	15	9	4	22	18	29	42	20	2
Ревда	5	13	7	17	8	6	0	19. 21.	16	23	22	15	1
Нижне-Сергинскій заводъ	1	2	10	17	6	10	11	22	15	23	17	3	.
Верхне-Сергинскій заводъ	3	7	10	17	8	10	8	21	14	29	21	15	.
Красноуфимскъ	1	28	11	17	4	6	11	22	22	24	.	.	.
Аряжъ	2	29	9	27	9	6	11	23	11	4	16	4	9
Артинскій заводъ	6	2	10	17	23	10	11	22	10	23	13	3	9
Каменскій заводъ	1	2. 7.	2	17	6	9	6	12	18	4	18	25	2
Камбарскій заводъ	3	28	3	17	4	8. 15.	9	22	12	30	17	19	1
Шадринскъ	.	.	4	17	13	30	10	12	10	4	22	25	8
Верхне-Уфалейскій заводъ	4	2	10	17	11	9	5	2	13	13	23	25	.
Бѣлоярское	1	1	.	.	.	.	.	.	12	25	33	25	.
Кыштымскій заводъ (1)	3	7	5	17	1	29	3	2	14	23	39	26	1
Песчанское	.	.	.	.	.	.	4	12	19	4	28	20	1

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
12	11	8	9	8	4	19	5	13	19	13.VII 12.VIII	Malmyj.
18	3	23	4	29	3	28	5	4	47	10. VII	Sarapoul (1).
16	13	8	5	8	4	19	3	31	27	13. VII	Staryï Bourets.
21	13	9	7	28	5	19	3	10	27	30. V	Elabouga.
											Gouv. Perm.
	.	.	12	9	7	25	7	4	.	. .	Vilgort.
1	14	9	4	6	9	28	12	3	?	?	Nikito-Ivdel.
19	15	30	22	12	4	25	.	.	.	. .	Kouchmangort.
.	19	24	15	6	5	27	24	3	27	22. VI	Vsevolodoblagodatskiï Zavod.
19	16	8	12	9	4	28	5	11	18	14. VII	Tcherdyn (1).
18	16	8	12	9	7	28	11	2	19	14.VII 18.VIII	Tcherdyn (2).
18	11	30	8	8	4	26	5	13	27	17. VIII	Chakcher.
17	9	24	5	10	8	25	9	4	70	17. VIII	Bogoslovsk.
17	11	30	9	9	7	26	5	19	36	6. VII	Solikamsk (1).
17	11	29	5	9	.	.	.	.	.	. .	Zyrianskoe.
16	6	8	8	9	4	21	4	13	36	17. VIII	Koudymkor.
17	*13*	*24*	27	9	5	25	6	23	33	1. VIII	Kizel (1).
1	17	30	28	9	6	25	6	11	33	6. VII	Kizel (2).
16	7	13	9	7	6	26	6	10	29	16. VIII	Koupros.
17	8	12	11	9	3	27	7	3	32	17. VIII	Verkh-Iousva.
16	20	24	2	7	6	28	3	10	36	25. VI	Verkhotourïe.
12	40	13	7	9	2	25	.	.	.	. .	Verkh-Nerdva.
17	27	24	5	11	7	28	5	10	45	17. VIII	Saldinskoe.
16	12	23	18	9	2	27	13	4	.	. .	Biser.
18	12	30	12	9	5	20	4	9	37	22. VI	Senkino.
16	22	17	4	29	5	28	3	25	46	16. VIII	Verkhnetourinskiï Zavod.
16	13	16	19	9	.	.	.	.	.	. .	Tchousovskaïa.
16	23	17	4	29	3	28	3	25	38	16. VIII	Blagodatka.
17	10	30	5	29	2	21. 27.	4	13	36	17. VIII	Karagaïskoe.
16	11	17	6	9	10	24	3	9	37	16. VIII	Verkhne-Tchousovskie Gorodki.
17	9	12	6	8	9	25	6	10	38	17. VIII	Perm (1).
17	10	12	6	8	9	25	5	10	50	17. VIII	Perm (2).
31	11	1	3	11	1	22. 25.	3	25	40	31. VIII	Goloubkovskoe.
16	14	18	3	29	6	22	12	27	29	16. VIII	Nijne-Tagilsk.
17	16	17	25	9	6	28	5	25	33	17. VIII	Kynovskiï Zavod.
17	7	24	4	21	4	28	5	10	52	17. VIII	Neïvo-Alapaevskiï Zavod.
16	7	30	9	8	5	26	.	.	.	. .	Okhansk.
.	.	.	.	.	.	.	4	4	.	. .	Okhanskaïa Ferma.
31	22	18	2	30	1	28	7	27	46	31. VIII	Irbit.
31	25	17	9	9	4	19	3	12	48	31. VIII	Visimo-Chaïtansk.
31	23	17	4	20	3	2	4	26	48	31. VIII	Nevianskiï Zavod.
19	17	17	9	9	4	21	1	27	39	2. VII	Troelga.
12	41	1	22	10	6	29	3	12. 26.	41	1. IX	Sylvinskiï Zavod.
31	19	18	5	11	2	20	3	2	54	25. VI	Striganskoe.
1	14	17	8	9	4	21	3	27	53	2. VII	Ovtchinnikovo.
31	7	12	5	11	2	20	3	3	.	. .	Talitskiï Zavod.
31	11	17	4	11	2	20	4	27	45	31. VIII	Ekaterinbourg.
31	10	17	4	28	1	19	5	10. 29.	44	31. VIII	Revda.
31	14	17	11	20	3	23	4	25	83	2. VII	Nijne-Serginskiï Zavod.
31	13	1	12	20	2	23	3	25	.	. .	Verkhne-Serginskiï Zavod.
31	22	17	12	9	3	22	4	12	.	. .	Krasnooufimsk.
2	10	16	5	8	2	26	5	11	32	2. VII	Arïaj.
30	25	17	?	?	?	?	*10*	*19*	?	?	Artinskiï Zavod.
31	8	17	3	29	2	22	7	4	26	31. VIII	Kamenskiï Zavod.
17	7	8	*4*	9	5	28	5	3	25	2. VII	Kambarskiï Zavod.
.	17	6	7	20	1	20	3	5	.	. .	Chadrinsk.
22	9	8	5	29	2	23	3	26	24	22. VIII	Verkhne-Oufaleïskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Beloïarskoe.
22	17	6	7	29	1	15	3	7	43	2. VII	Kychtymskiï Zavod (1).
4	17	6	10	20	2	20	3	29	.	. .	Pestchanskoe.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Ковенская губ.												
Радзивилишки (1)	11	4	8	5	4	28	3	15. 16.	5	19	14	24
Груздзи	.	.	6	27	4	28	4	16	3	13	18	21
Пояшменъ	5	27	11	1	5	13	.	.	.	.	.	.
Шакале	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Поневѣжъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Поневѣжъ (2)	12	31	6	10	7	28	8	17	4	19	23	24
Поссось	7	26	6	7	9	29	11	16	7	19	7	24
Кельмы	12	31	11	28	12	28	6	15	7	19	27	24
Мыхуже	9	23	6	20	12	28	11	15	6	20	27	24
Россіены	15	31	8	11	12	28	6	16	5	21	23	24
Таурогенъ (1)	10	31	9	11	9	28	.	.	.	.	.	.
Таурогенъ (2)	5	31	?	?	10	28	7	16	4	21	10	23
Ковно (1)	22	31	6	6	8	28	9	17	5	19	23	24
Виленская губ.												
Игналино	6	4	8	8	5	7	5	14	6	16	11	24
Свенцяны	12	4	7	1	4	7	7	15	10	16	20	25
Кошедары	12	31	8	8	2	9	.	.	.	.	28	23
Евье	15	31	7	11	5	29	9	14	5	15	20	24
Вильно (1)	12	31	7	21	5	29	9	14	8	15	20	24
Вильно (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Малиновщизна	5	29	4	7	5	29	2	13	.	.	.	.
Огородники	6	31	6	11	5	29	11	27	33	9	24	29
Молодечно	6	26	16	10	13	31	4	26	20	9	19	12
Вишневъ	10	29	8	7	4	29	26	14	34	9	35	24
Лида	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	24
Витебская губ.												
Корсовка	12	30	6	28	5	31	8	16	18	27	7	19
Озупино	9	4	10	11	5	3	4	14	13	5	26	9
Гультяи	2	31	2	4	3	1	6	16	25	28	19	20
Окольники	4	31	5	22	6	1	6	16	14	28	12	19
Граверы	4	21. 31.	5	20	4	29	7	17	5	1	17	24
Межево	5	23	10	11	2	26. 29.	10	16	10	5	12	19
Погулянка	10	30	9	21	4	30	10	20	8	16	12	25
Двинскъ (2)	8	31	2	8	4	30	6	21	7	5	14	24
Анненское	5	30	9	19	5	29	4	17	14	16	14	12
Велижъ	5	4	9	12	8	29	6	16	15	28	15	25
Полоцкъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Полоцкъ (2)	9	31	21	12	6	31	5	26	.	.	8	12
Зачернье	6	31	7	11	5	31	6	16	23	9	10	20
Новое Королево	5	23	9	13	5	29	6	16	25	27	23	8
Лепель	9	20	14	17	10	12	3	25	11	15	19	25
Смоленская губ.												
Татево	6	18	7	12	4	4	6	18	19	29	13	8
Шопотово	5	19	7	13	5	5	4	17	19	18	33	8
Вырубово	5	20	5	13	5	5	5	16	8	18	53	9
Тяполово	7	23	11	13	4	5	6	16	8	18	20	17
Вязьма	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Батищево	6	31	14	13	4	5	6	16	22	18	17	25
Овиновщино	6	24	20	24	.	.	.	.	.	.	.	.
Алферово	14	20	10	23	7	5	16	28	13	10	15	9
Юренево	7	30	20	13	5	5	5	5	10	10	.	.
Дрожжино	5	31	5	12	6	7	3	13	27	30	15	25
Знаменское	.	.	.	.	.	.	4	15	9	18	6	10
Троицкое	8	23	16	13	3	7	6	28	12	18	11	10
Смоленскъ (1)	9	23	9	13	8	7	3	5	12	18	26	17
Юхновъ	12	20	5	12	3	25	7	13	2	10	14	14
Фленово	?	?	10	13	4	5	5	28	13	18	23	17
Бобыри	5	19	10	13	3	5	4	21	14	27	18	18
Ивонино	11	27	15	23	4	1	5	16	19	18	27	9
Ельня	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Даньщина	4	19	6	13	3	1. 3.	4	16	20	29	.	.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
											Gouv. Kovno.
13	19	6	27	22	7	17	7	25	27	22. X	Radzivilichki (1).
12	14	6	14	31	10	17	20	23	.	. .	Grouzdzi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Poïachmen.
12	11	21	10	8	12	6	11	15	.	. .	Chakale.
.	.	.	.	.	.	.	9	27	.	. .	Ponevej (1).
12	10	6	30	22	7	5	9	26	30	22. X	Ponevej (2).
12	25	19	12	21	.	.	.	.	.	. .	Possos.
12	13	2	20	22	16	5	13	7. 26.	37	12. VIII	Kelmy.
11	20	2	21	16	17	4	17	26	27	24. VI	Mykhouje.
?	11	12	28	22	19	4	11	26	?	?	Rossieny.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Taurogen (1).
11	13	25	7	10	9	4	8	15	27	11. VIII	Taurogen (2).
12	15	5	24	22	7	5	9	29	24	12. VIII	Kovno (1).
											Gouv. Vilno.
12	13	28	21	22	12	16	10	14	21	22. X	Ignalino.
12	16	3	22	22	12	18	.	.	.	. .	Sventsïany.
.	.	.	15	22	13	5	12	26	.	. .	Kochedary.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Evïe.
27	14	5	17	22	7	16	21	29	21	29. XII	Vilno (1).
.	.	.	.	.	.	.	13	29	.	. .	Vilno (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Malinovchtchizna.
6	12	3	15	22	6	16	17	2	33	9. V	Ogorodniki.
6	9	6	14	21	6	19	18	1	33	18. VII	Molodetchno.
27	12	6	21	22	10	24	13	1	35	24. VI	Vichnev.
12	12	6	14	22	12	16	14	26	.	. .	Lida.
											Gouv. Vitebsk.
6	15	6	21	22	7	17	8	1	55	26. VII	Korsovka.
9	17	3	20	22	14	30	12	15	32	9. VIII	Ozoupino.
13	22	6	20	20	4	18	7	16	27	26. VII	Goultïai.
13	15	7	16	21	6	18	6	1	16	21. X	Okolniki.
13	12	4	10	7	7	18	7	14	24	26. VII	Gravery.
3. 14.	34	7	13	7	6	18	13	12	34	7. IX	Mejevo.
5	.	.	21	23	2	19	.	.	.	. .	Pogoulïanka.
12	10	6	22	22	7	17	6	1	22	22. X	Dvinsk (2).
10	.	.	6	15	10	29	8	26	.	. .	Annenskoe.
10	21	7	13	22	7	16	11	1	23	21. VII	Velij.
.	.	.	.	.	.	.	18	1	.	. .	Polotsk (1).
9	13	12	6	12	.	.	.	.	.	. .	Polotsk (2).
10	12	7	20	22	6	18	16	1	23	9. V	Zatchernïe.
26	23	7	13	22	6	16	15	1	28	26. VIII	Novoe Korolevo.
9	10	3	10	11	5	16	6	29	26	8. VII	Lepel.
											Gouv. Smolensk.
27	30	7	14	7	5	16	11	1	30	7. IX	Tatevo.
26	30	7	12	7	7	19	10	1	33	8. VI	Chopotovo.
27	15	29	7	9	5	1	14	1	53	9. VI	Vyroubovo.
27	18	7	12	4	5	19	14	1	20	17. VI	Tïapolovo.
27	5	15	13	10	4	2	5	30	.	. .	Viazma.
27	17	7	9	9	5	19	12	1	22	18. V	Batichtchevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ovinovchtchino.
3	12	16	10	25	6	19	15	1	16	28. IV	Alferovo.
.	.	.	18	30	7	17	8	13	.	. .	Iourenevo.
1. 3.	17	29	8	25	4	1. 19.	6	4	27	30. V	Drojjino.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Znamenskoe.
27	21	7	.	.	10	19	13	1	.	. .	Troitskoe.
3	9	13	12	4	6	19	11	16	26	17. VI	Smolensk (1).
10	18	7	10	26	19	4	9	23	19	4. XI	Ioukhnov.
.	.	.	7	15	4	19	10	1	23	17. VI	Flenovo.
17	19	7	10	4	4	19	8	1	.	. .	Bobyri.
.	.	.	16	25	9	20	10	1	27	9. VI	Ivonino.
.	17	7	8	7. 25.	5	26	8	1	.	. .	Elnïa.
			8	4	7	19	11	1	.	. .	Danchtchina.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Княжое	8	24	10	13	5	1	7	21	15	17	15	17	[illegible]
Шанталово	7	24	9	23	3	3	7	23	20	18	17	17	[illegible]
Рославль (1)	7	30	9	23	3	31	4	28	20	18	24	17	[illegible]
Новоселки	8	20	11	13	3	3. 14.	6	28	9	10	9	17	[illegible]
Кузьмичи	?	?	?	?	6	3	?	?	?	?	?	?	[illegible]
Московская губ.													
Кутачи	3	21	7	14	8	3	5	16	12	18	23	19	[illegible]
Дмитровъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	[illegible]
Клинъ	10	20	12	14	16	5	4	18	3	22	9	9	[illegible]
Никольское-Горушки	7	20	5	13	8	5	9	16	13	18	14	9	[illegible]
Катунино	5	6	3	23	4	5	3	13	7	10	20	17	[illegible]
Пятницкое	10	21	7	2. 5.	6	5	4	16. 26.	4	16	.	.	.
Волоколамскъ	5	1	3	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Москва, Сельско-Хоз. Институтъ	5	20	9	13	6	3	6	8	25	18	19	9	[illegible]
Павловскій посадъ	7	20	6	13	4	8	5	28	.	.	.	.	.
Москва, Констант. Институтъ	8	20	13	13	10	3	7	26	17	18	20	10	[illegible]
Порѣчье	3	23	4	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бирюлево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Захарьино	4	6	8	13	4	3	4	16	11	18	16	10	[illegible]
Поливаново	.	.	7	13	8	3	4	14	15	18	.	.	.
Пять Крестовъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?
Коломна	.	.	.	.	.	.	2	15	11	22	30	9	[illegible]
Владимірская губ.													
Иваново-Вознесенскъ	8	6	8	14	3	10	7	21	25	10	29	8	[illegible]
Черницы	3	3. 7.	3	13	2	14	7	16	.	.	.	.	.
Ольгино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	[illegible]
Сима	11	6	10	13	4	14	11	26	14	21	21	10	[illegible]
Успенская школа	4	6	4	13	2	1	8	26	13	21	42	18	[illegible]
Бараново	13	6	3	1	8	5	8	26	.	.	.	.	.
Суздаль	4	6	5	14	2	14	10	26	13	10	.	.	.
Александровъ	5	24	3	13	3	13	10	1	12	10	30	10	[illegible]
Ковровъ	4	7. 23.	6	14	2	11	6	22	13	21. 22.	14	10	[illegible]
Дубки	5	6	4	13	.	.	.	.	23	10	18	10	[illegible]
Владиміръ	9	6	12	13	2	14	7	16	19	20	23	18	[illegible]
Ѳоминки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	[illegible]
Судогда	4	7	8	13	4	10	5	26	18	21	35	10	[illegible]
Березники	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Муромъ (1)	5	21	6	13	3	14	6	17	22	18	16	11	[illegible]
Меленки	3	2	6	14	3	14	8	17	20	18	15	11. 18.	[illegible]
Нижегородская губ.													
Семеновъ (1)	3	3	3	2	5	13	9	20	11	14	27	18	[illegible]
Васильева-Слобода	9	6	9	14	3	14	10	21	16	17	27	9	[illegible]
Васильевское	5	3	4	13	5	14	9	17	12	11	16	9	[illegible]
Балахна	3	6	6	14	3	14	6	20	9	18	24	10	[illegible]
Нижній Новгородъ (1)	5	1. 3.	7	13	5	14	11	17	10	21	9	18	[illegible]
Мореновская сельско-хоз. школа	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сормовка	5	7	3	16	7	14	14	17	20	11	32	13	[illegible]
Васильсурскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	[illegible]
Исады	4	2	2	17	3	14	10	17	9	27	15	13	[illegible]
Чугуны	6	24	4	13	6	14	11	17	21	11	32	13	[illegible]
Окинино	1	23	1	9	6	14	10	17	12	10	17	13	[illegible]
Княгининъ (1)	10	3	9	8	6	14	10	3	9	16	19	13	[illegible]
Княгининъ (2)	3	4	4	16	5	14	7	17	11	11	18	13	[illegible]
Больше-Мурашкино	1	2. 3.	1	16	4	14	10	17	14	11	25	12	[illegible]
Таможниково	5	18	6	9	3	14	16	27	14	2	36	9	[illegible]
Клещариха	4	3	4	13	4	14	11	17	10	21	15	19	[illegible]
Арзамасъ	9	3	11	14	5	14	9	17	8	20	25	17	[illegible]
Какино	3	4	4	13	5	14	11	18	18	11	28	13	[illegible]
Починки	8	6	8	16	5	14	7	2	25	11	42	13	[illegible]
Оброчное	?	?	?	?	2	13	?	?	13	10	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
27	14	12	6	10	6	19	7	1	23	21. VII	Kniajoe.
12	19	7	9	10	8	26	6	14	20	18. V	Chantalovo.
12	17	7	15	31	11	19	6	1	38	2. VII	Roslavl (1).
1	19	6	9	25	.	.	.	.	.	. .	Novoselki.
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kouzmitchi.
											Gouv. Moscou.
31	25	7	15	8	4	17	10	1	25	7. IX	Koutatchi.
27.	19	8	14	16	4	25	14	1	.	. .	Dmitrov.
27	19	8	7	27	9	18	10	25	19	8. IX	Klin.
4	25	7	10	16	8	18	6	1	25	7. IX	Nikolskoe-Gorouchki.
27	12	6	12	25	6	1	8	16	20	17. VI	Katounino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Piatnitskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Volokolamsk.
27	18	7	17	16	10	25	15	1	25	18. V	Moscou, Inst. agronom.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pavlovskiï Posad.
12	18	8	26	16	10	25	15	2	26	16. X	Moscou, Inst. d. Arp. de Const.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Poretchïe.
.	.	.	.	.	8	25	13	1	.	. .	Birioulevo.
1	8	29	26	16	8	25	14	2	26	16. X	Zakharïino.
.	.	.	.	.	8	25	14	2	.	. .	Polivanovo.
31	15	8	10	24	5	19	13	1	.	. .	Piat Krestov.
1	10	11	11	16	7	20	20	2	.	. .	Kolomna.
											Gouv. Vladimir.
27	11	3	23	8	6	18	22	2	29	8. VI	Ivanovo-Voznesensk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tcherntsy.
11	7	29	13	16. 25.	8	18	11	2	.	. .	Olgino.
12	6	29	14	16	9	18	14	2	21	10. VI	Sima.
27	8	29	11	7	8	18	12	2	42	18. VI	Ouspenskaïa école.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Baranovo.
.	13	6	17	17	.	.	14	3	.	. .	Souzdal.
12	8	3	31	8	14	25	10	1	31	8. X	Alexandrov.
4	15	27	13	9. 17.	16	1	12	3	16	1. XI	Kovrov.
16	8	6	15	17	6	18	15	2	.	. .	Doubki.
17	10	8	16	17	6	18	15	2	23	18. VI	Vladimir.
28	12	11	18	18	10	1	11	3	.	. .	Fominki.
4	9	11	18	17	7	19	8	6	35	10. VI	Soudogda.
.	.	.	.	.	2	25	15	2	.	. .	Berezniki.
2	11	11	15	17	6	29	10	3	39	9. VII	Mourom (1).
1	10	30	17	17	3	29	10	3	20	18. V	Melenki.
											Gouv. Nijniï Novgorod.
28	11	4	13	19	5	27	7	2	44	9. VII	Semenov (1).
28	16	7	11	17	4	26	20	2	27	9. VI	Vasilïeva Sloboda.
20	10	11	13	8	4	27	9	3	18	4. VII	Vasilïevskoe.
28	26	8	11	17	4	27	11	2	37	9. VII	Balakhna.
28	14	8	8	23	6	27	9	3	14	8. IX	Nijniï Novgorod (1).
.	.	.	.	.	5	19	6	3	.	. .	Morenovskaïa école agric.
20	14	8	15	18	4	19	13	3	32	13. VI	Somovka.
.	.	.	8	18	5	26	8	7	.	. .	Vasilsoursk.
2	10	8	10	18	4	19	6	7	15	13. VI	Isady.
20	10	4	13	24	?	?	.	.	.	. .	Tchougouny.
19	9	8	15	24	4	1	14	7	17	13. VI	Okinino.
2	13	11	12	19	5	19	8	2	19	13. VI	Kniaginin (1).
2	17	8	17	19	5	19	6	3	18	13. VI	Kniaginin (2).
2	22	8	15	19	3	19	6	3	25	12. VI	Bolche-Mourachkino.
19	21	7	20	24	6	30	16	7	36	9. VI	Tamojnikovo.
28	16	7	10	17	4	29	8	7	27	5. VII	Klechtcharikha.
20	12	7	8	24	7	29	.	.	.	. .	Arzamas.
5	11	11	11	27	10	29	6	3	29	5. VIII	Kakino.
2	14	11	13	27	8	29	9	3	42	13. VI	Potchinki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Obrotchnoe.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Казанская губ.													
Царевококшайскъ	4	8	4	3	6	14	5	16	27	11	9	9	29
Арино	2	6	2	13	2	15	12	18	14	30	17	24	16
Козьмодемьянскъ	5	7	4	16	9	14	9	17	27	11	42	18	14
Чебоксары	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Маріинскій посадъ	2	2	4	16	5	14	7	18	9	11	6	19	30
Арскъ	2	4	2	4	2	27	5	30	11	30	43	24	23
Русско-Черемисскіе Ковали	3	2	1	27	4	14	9	18	14	3	20	24	30
Паратскій Затонъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Семіозерная Слобода	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Абди	2	2	2	14	2	26	10	29	7	3	21	24	26
Лаврентьево	5	3	4	16	7	14	5	18	13	3	16	24	40
Бѣловолжское	2	4	3	17	4	14	8	18	12	29	10	24	60
Верхній Услонъ	3	2	3	16	3	14	5	27	16	3	16	24	46
Казань (1)	4	7	9	16	7	8	6	27	10	3	12	24	36
Казань (2)	6	7	6	16	8	8	9	27	13	3	12	1	35
Буртасы	13	7	4	17	6	14	9	18	11	11	8	24	29
Мамадышъ	4	2	12	16	10	8	?	?	8	27	.	.	.
Ковали	1	2. 26.	1	3. 27.	?	?	7	18	7	11	8	24	46
Байтеряково	1	4	4	17	2	2	11	22	6	31	15	23	48
Бѣляево	2	4	7	15	3	9	6	22	7	3	11	24	30
Поповка	1	7	4	16	1	9. 26.	8	17	.	.	.	.	28
Большіе Котелеи	3	4	1	17	3	14	8	21	11	12	9	2	31
Малый Красный Яръ	3	3	3	22	3	14	16	17	11	28	14	4	21
Богородское	4	4	4	16	5	8	8	22	8	11	12	24	18
Изгаръ	2	4	8	17	10	9	9	17	15	31	6	24	19
Саруши	3	4	3	14	.	.	.	.	4	3	7	25	19
Мамыково	2	4	4	16	6	8	2	16	5	26	.	.	34
Уфимская губ.													
Михайловскій хуторъ	1	9	1	3	2	16	9	22	.	.	24	15	23
Мензелинская сельско-хоз. школа	1	7	1	17	3	26	6	22	16	30	20	27	22
Бирскъ	5	7	3	16	5	29	8	22	15	30	21	21	30
Емашевка	.	.	1	16	6	6	6	30	11	24	17	22	34
Заинскъ	4	7	8	16	4	9	6	22	7	28	14	27	37
Кропачево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Златоустъ	1	13	1	17	3	9	2	11	14	13	10	5	43
Миньяръ	.	.	.	.	.	.	2	24	11	30	21	30	48
Благовѣщенскій заводъ	2	31	10	28	4	6	11	20	28	30	15	25	33
Симское	.	.	6	18	?	?	5	3	?	?	?	?	?
Юрьева пристань	1	8	4	17	7	6	10	20	28	30	30	15	31
Катавъ-Ивановскій заводъ	2	13	5	17	2	9	4	23	22	13	9	4	?
Уфа	4	7	7	17	17	6	9	20	18	28	17	29	17
Верхне-Троицкое	4	9	1	15	7	29	8	22	19	30	16	21	16
Бузовьязы	2	7	2	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Заваруевка	1	7	0	28	6	29	9	20	19	28	12	15	13
Белебей	1	7	2	16	10	29	12	20	78	31	31	19	28
Белебеевская сельско-хоз. школа	.	.	.	.	3	6	7	21	21	28	12	4	21
Тенеева	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Дѣдово	1	7	2	27	3	29	11	21	25	28	18	15	17
Оренбургская губ.													
Кислянское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кипельское	2	2. 31.	3	17	19	30	8	12	26	26	16	6	.
Ерохинское	6	2	4	19	22	30	4	12	.	.	.	.	.
Челябинскъ	1	7	2	1. 7.	13	29	1	22	22	4	11	25	.
Воскресенскій пріискъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Звѣриноголовская	3	13	1	19	6	30	3	29	13	26	9	5	.
Троицкъ (1)	3	8	1	18	15	30	2	13	38	30	29	5	.
Троицкъ (2)	2	8	3	17	11	30	2	13	27	30	24	5	.
Кацбахъ	2	8	5	17	13	9	4	13	21	30	.	.	22
Вознесенскій Боръ	.	.	.	.	5	5	9	21	21	30	9	.	.
Кананикольская	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сеиткуловское	0	7	1	15	3	6	7	22	10	13	14	3	29
Наслѣдницкая	5	8	2	15	14	9	19	28	11	4	8	19	19
Оренбургъ (1)	12	8	3	17	12	14	7	20	11	28	36	19	37
Оренбургъ (2)	3	7	2	16	?	?	7	21	11	27	37		

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
											Gouv. Kazan.
16	9	12	6	8	9	21	5	10	29	9. VII	Tsarevokokchaïsk.
16	14	12	9	8	2	30	9	3	17	24. VI	Arino.
20	10	30	6	8	3	26	10	7	42	18. VI	Kozmodemïansk.
.	.	.	6	8	4	19	8	3	.	. .	Tcheboksary.
18	11	8	4	19	4	23	9	3	50	13. VII	Mariïnskiï Posad.
17	9	9	8	11	5	20	3	25	43	24. VI	Arsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Roussko-Tcheremissk. Kovali.
18	9	12	10	8	5	19	11	3	.	. .	Paratskiï Zaton.
17	11	8	6	8	5	19	9	3	.	. .	Semiozernaïa Sloboda.
17	11	8	9	9	5	19	4	3	26	17. VII	Abdi.
11	11	8	12	8	6	19	7	10	40	13. VII	Lavrentïevo.
18	12	12	8	8	4	19	8	3	60	11. VII	Belovoljskoe.
16	11	12	8	20	5	19	6	3	46	13. VII	Verkhniï Ouslon.
16	13	8	5	8	6	19	5	3	36	13. VII	Kazan (1).
17	13	12	5	10	7	19	9	31	35	13. VII	Kazan (2).
17	10	8	10	19	4	19	3	13. 31.	29	13. VII	Bourtasy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mamadych.
17	15	8	8	19	5	19	5	3	46	13. VII	Kovali.
17	12	8	7	9	5	19	4	3	48	20. VII	Baïterïakovo.
11	9	12	4	19	5	19	4	13	30	9. VII	Belïaevo.
.	.	.	4	27	6	19	3	31	.	. .	Popovka.
18	10	8. 12.	10	1	5	19	5	21	31	14. VII	Bolchie Kochelei.
.	31	14	13	9	8	19	6	18	.	. .	Malyï Krasnyï Iar.
16	11	12	5	28	6	19	5	31	18	14. VII	Bogorodskoe.
17	12	3	9	9	7	19	2	4	19	14. VII	Izgar.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Savrouchi.
16	.	.	.	.	2	15	2	6	.	. .	Mamykovo.
											Gouv. Oufa.
.	.	.	1	26	2	5	4	17	.	. .	Mikhaïlovskiï Khoutor.
17	5	9	11	28	5	14	3	13	22	14. VII	Menzelinsk, école agric.
30	10	16	7	8	4	22	4	3	30	2. VII	Birsk.
30	7	15	16	9	6	14	3	19	.	. .	Emachevka.
17	8	8	?	?	8	19	4	21	37	14. VII	Zainsk.
.	8	18	13	9	8	14	5	18	.	. .	Kropatchevo.
12	10	20	8	20	5	15	3	4	43	1. VII	Zlatooust.
23	12	6	.	.	.	.	.	.	.	. .	Minïar.
30	8	10	13	9	9	21	5	25	33	13. VII	Blagovechtchenskiï Zavod.
31	24	9	12	11	9	15	9	20	.	. .	Simskoe.
30	11	17	19	9	6	14	4	25	31	2. VII	Iourïeva Pristan.
1	15	6	10	9	7	22	2	12	?	?	Katav-Ivanovskiï Zavod.
30	5	9	14	9	7	14	9	10	20	30. VIII	Oufa.
.	.	.	7	29	?	?	6	13	.	. .	Verkhne-Troitskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bouzoviazy.
30	13	3	9	8	3	21	6	31	19	28. V	Zavarouevka.
30	10	6	7	9	7	19	9	10	78	31. V	Belebeï.
30	8	3	11	8	2	19	2	21	.	. .	Belebeevskaïa école agric.
.	.	.	14	8	3	19	4	12	.	. .	Teneevka.
30	6	8	13	8	6	20	8	18	25	28. V	Dedovo.
											Gouv. Orenbourg.
.	.	.	8	20	3	21	?	?	.	. .	Kislïanskoe.
3	4	13	9	21	4	21	5	5. 28.	48	17. VII	Kipelskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Erokhinskoe.
31	7	6	11	20	2	20	5	4	22	4. V	Tchelïabinsk.
.	.	.	.	.	3	14	4	17	.	. .	Voskresenskiï Priisk.
3	4	13	6	11	3	20	5	15	31	3. VIII	Zverinogolovskaïa.
31	5	12	6	20	3	20	5	5	43	1. VII	Troitsk (1).
31	4	12	4	11	3	20	5	5	33	1. VII	Troitsk (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Katzbach.
30	7	13	20	9	.	.	.	.	.	. .	Voznesenskiï Bor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kananikolskaïa.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Seitkoulovskoe.
17	5	20	10	9	8	20	4	8	15	2. VII	Naslednitskaïa.
30.	5	13	4	17	3	18	28	5	28	5. XII	Orenbourg (1).
30	4	17	7	9	8	20	15	18	36	19. VI	Orenbourg (2).
	5	17	8	9	11	23	15	18	37	19. VI	

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Привислянскія губ.												
Вержболово	6	23	5	8	8	31	7	17	4	26	24	24
Маріамполь	8	26	5	8	4	28	6	16	4	15	21	24
Сейны	6	3	8	6	5	28	6	14. 27.	7	15	15	24
Сувалки (1)	10	23	8	6. 11.	6	28	5	13	8	15	24	24
Бялобржеги	10	3	8	6	8	29	4	13	15	15	26	24
Млава	7	23	3	11	14	31	6	17	11	15	34	24
Остроленка	6	23	9	10	11	26	3	13	10	16	29	25
Цѣхоцинскъ	4	27	7	11	11	28	5	13	20	9	13	24
Бартники	5	26	10	10	7	28	4	17	.	.	.	.
Вондолки-Борове	7	23	6	10	11	4	4	14	8	13	43	24
Александровъ	5	27	6	11	10	28	4	13	10	15	10	24
Вымыслинъ	7	26	6	28	14	28	8	13	6	13	16	24
Зузель	6	3	6	10	10	4	4	14	12	9	27	24
Влоцлавскъ	4	30	6	10	12	28	4	27	13	9	15	24
Рыбенко	8	26	10	10	9	4	6	3	22	9	42	24
Ново-Георгіевскъ (1)	4	26	11	10	5	28	4	3	4	14	27	25
Ново-Георгіевскъ (2)	5	26	4	6	8	4	.	.	.	.	.	.
Корытница	5	29	6	7	?	?	5	2	10	15	41	24
Клодава	6	27	10	17	15	28	17	1	7	15	10	24
Прага (1)	7	28	6	10	20	27	1	3. 17.	7	13	33	25
Кутно	6	27	9	10	14	28	4	13	9	15	10	24
Варшава	8	26	6	10	14	26	4	3	9	9	43	24
Кшимоше	7	23	6	7	8	4	4	3	9	15	21	24
Ловичъ (1)	9	5	8	10	9	4	4	3	5	15	15	24
Ловичъ (2)	?	?	7	10	6	28	3	3	5	15	10	24
Сѣнница	8	23	6	10	6	1	6	14	9	9	39	26
Михалки	7	23	10	15	19	4	12	4	16	10	30	15
Руда-Гузовская	7	23	8	10	9	4	4	1	4	19	15	25
Турекъ	6	5	9	10	13	28	5	8	7	15	11	6
Скерневицы	11	5	7	15	12	31	5	3	11	15	27	7
Лагевники	10	5	6	10	12	29	7	3	11	15	19	7
Блендовъ	10	5	6	14	5	4	4	27	5	19	11	24
Калишъ	8	5	8	10	9	31	5	7	6	14	9	24
Колюшки	8	5	4	10	4	28	3	13	9	15	9	24
Собѣшинъ	6	5	7	7	6	31	5	14. 27.	15	9	22	26
Ивангородъ, крѣпость	6	26	9	7	5	29	7	27	6	15	18	24
Ивангородъ, ст. Привисл. ж. д.	9	5	8	7	5	29	6	27	7	1	.	.
Томашовъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новая Александрія	11	5	10	7	9	31	5	27	32	9	10	24
Радомъ	3	23. 27.	17	15	9	29	7	3	11	15	9	23
Люблинъ (1)	11	18	18	15. 28.	19	1	11	3	12	12	.	.
Холмъ	9	5	6	12	8	31	5	3	17	9	.	.
Новорадомскъ	17	5	7	15	11	31	.	.	20	9	46	7
Бэлина	7	23	11	14	11	30	6	3	22	9	5	21
Ченстохов	23	5	10	7	14	30	9	2	13	9	4	16
Конецполь	20	5	10	14	14	30	5	14	13	9	14	16
Андреевъ	17	5	11	14	10	31	6	3	15	9	12	23
Мышковъ	21	5	12	7	12	29	8	2	5	14	4	26
Сташовъ	11	5	10	8	10	30	8	30	14	10	7	16
Томашовъ (2)	11	5	22	16	8	24	17	16	12	19	7	21
Лазы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Зомбковицы	18	5	12	7	11	30	3	13	8	9	10	16
Гродненская губ.												
Друскеники	5	3	6	7	6	13	5	13	12	15	35	24
Гродно	16	17	24	10	3	4	.	.	21	9	.	.
Осовецъ	6	17	7	11	9	13	4	13	13	15	23	26
Бѣлостокъ	7	3	8	11	11	4	5	4	14	15	32	24
Слонимъ	16	3	10	21	11	4	6	13	10	14	25	29
Свислочь	10	3	6	7	13	4	8	13	11	9. 13.	35	29
Житлинъ	12	31	9	11	12	4	8	13	14	9	18	30
Каменица	6	5	11	21	8	4	8	13	14	15	20	24

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
											Gouv. de la Vistule.
10	11	5	32	22	15	17	10	28	52	10. VIII	Verjbolovo.
11	18	5	25	22	8	4	8	26	27	11. VIII	Mariampol.
11	17	6	16	22	12	4	6	29	30	11. VIII	Seïny.
11	14	6	24	22	20	4	8	29	53	4. VII	Souvalki (1).
11	32	6	19	22	18	4	6	29	34	26. VII	Bïalobrjegi.
14	11	3	27	22	22	4	10	28	34	24. VI	Mlava.
12	10	4	18	21	36	19	7	12	36	19. XI	Ostrolenka.
25	5	25	9	22	8	4	4	12	20	9. V	Tsekhotsinsk.
.	.	.	.	.	.	.	7	28	.	. .	Bartniki.
11	6	10	30	22	28	19	3	28	43	24. VI	Vondolki-Borove
14	7	25	9	22	8	4	3	27	10	28. III	Alexandrov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Vymyalin.
11	5	10	24	22	25	4	4	12	27	24. VI	Zouzel.
12	9	28	9	16	9	4	4	28	15	24. VI	Vlotslavsk.
11	7	20	20	22	34	4	8	28	42	24. VI	Rybenko.
25	3	20	6	22	23	19	3	12	27	25. VI	Novo-Georgievsk (1).
.	.	.	.	.	12	4	.	.	.	. .	Novo-Georgievsk (2).
6	7	6	26	22	34	4	8	12	41	24. VI	Korytnitsa.
2	4	6	9	24	8	19	4	28	28	29. VII	Klodava.
11	1	3	15	22	20	4	9	28	33	25. VI	Praga (1).
14.	4	6	15	22	8	4. 25.	4	7	26	30. VII	Koutno.
11	3	3	9	22	27	4	10	28	43	24. VI	Varchava.
4	6	20	17	22	28	4	7	28	28	4. XI	Kchimoche.
25	11	20	15	22	15	19	3	12. 28.	26	4. VII	Lovitch (1).
25	9	20	18	21	15	19	4	28	29	4. VII	Lovitch (2).
11	7	3	20	22	29	4	9	12	39	26. VI	Sennitsa.
7	10	21	8	22	20	5	12	1	30	15. VI	Mikhalki.
6	4	13	18	21	19	19	3	16	28	7. VII	Rouda-Gouzovskaïa.
25	7	6	11	21	9	25	4	7	35	30. VII	Tourek.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Skernevitsy.
11	7	20	13	21	12	25	4	12	19	7. VI	Lagevniki.
4	7	5	12	21	8	25	2	12	37	30. VII	Blendov.
2	6	5	10	10	6	4	13	12	21	30. VII	Kalich.
14	3	6	15	22	16	19	5	16	18	4. VII	Koliouchki.
4	7	26	14	22	26	4	7	1	37	4. VII	Sobechin.
4	7	26	13	22	21	4	7	1	51	4. VII	Ivangorod, forteresse.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ivangorod, st. chem. de fer.
11	6	29	?	?	19	25	4	16	.	. .	Tomachov (1).
11	14	26	13	22	23	4	15	1	38	30. VII	Novaïa Alexandrïa.
6	9	13	14	22	18	4	4	16	37	7. VII	Radom.
.	?	?	13	31	12	4	30	23	.	. .	Lïoublin (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kholm.
27	?	?	?	?	?	?	?	?	.	. .	Novoradomsk.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Belina.
.	.	.	18	21	20	25	6	6	.	. .	Tchenstokhov.
27	8	20	16	21	13	25	6	6	55	27. VIII	Konetspol.
27	11	20	15	21	?	?	7	16	44	23. VII	Andreev.
27	11	21	19	21	16	25	5	6. 16.	61	27. VIII	Mychkov.
7	18	12	23	30	20	4	7	22	30	7. VII	Stachov.
27	13	29	13	15	10	4	13	6	35	27. VIII	Tomachov (2).
.	9	20	17	14	11	25	9	5	.	. .	Lazy.
4	7	20	24	14	16	19	9	5	40	7. VII	Zombkovitsy.
											Gouv. Grodno.
11	15	5	19	22	10	5	?	?	58	26. VII	Drouskeniki.
.	22	6	14	22	15	19	.	.	.	. .	Grodno.
11	12	6	20	22	23	19	6	28	110	26. VII	Osovets.
11	9	5	28	22	25	19	5	16	32	24. VI	Belostok.
6	8	11	18	11	9	5	11	25	25	29. VI	Slonim.
11	8	6	11	22	19	19	5	1	35	29. VI	Svislotch.
6	15	21	13	14	8	5	13	1	25	7. VII	Jitlin.
6	8	20	10	15	10	5	11	1	23	4. VII	Kamenitsa.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Изабелинъ	8	5	6	11	8	4	4	30	12	9	18	24
Ровины	6	31	?	?	?	?	5	13	21	9	?	?
Брестъ-Литовскій	7	5	6	21	11	4	7	14	18	9	34	5
Мокраны	7	5	5	13	4	25	5	13	9	9	18	15
Минская губ.												
Латыголичи	3	31	7	13	6	3	7	21	14	15	12	24
Хотаевичи	6	4	6	11	4	7	8	16	20	15	19	17
Борисовъ	10	31	9	13	9	3	5	27	10	5	18	16
Минскъ (1)	9	31	14	11	4	3	6	17	9	5	17	8
Минскъ (2)	8	31	7	11	6	31	5	27	6	15	20	18
Раваничи	.	.	.	.	12	9	5	16	8	18	44	21
Феликсовъ	9	4	7	21	5	30	5	4	12	9	20	24
Маріина Горка	5	19	8	13	5	4	4	14	20	5	15	21
Притыка	13	4	11	13	7	29	4	13	24	5	11	16
Наднѣманъ	8	4	14	13	11	31	8	16	11	5	18	24
Осиповичи	7	31	13	13	10	3	6	4	18	5	.	.
Бобруйскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Начь	29	4	10	17	13	31	8	13	9	9	19	23
Большіе Литвиновичи	10	1	7	15	13	3	7	4	5	6. 10.	21	21
Василевичи	10	4	10	15	17	3	10	4	9	16	25	21
Мозырь-Коленковичи	6	1	3	21	4	31	5	16	6	10	22	21
Пинскъ	15	31	11	15	24	4	5	15	23	9	29	24
Передѣлка	14	20	.	.	2	3	13	15	22	10	.	.
Оздамичи	.	.	.	.	.	.	6	4	29	9	12	24
Новое Бережное	10	31	9	13	5	31	6	13	12	9	14	21
Любязь	9	31	3	11	11	31	7	30	19	9	16	27
Могилевская губ.												
Сѣнно	5	23	8	13	4	3	3	16	12	18	7	20
Орша (1)	5	19	11	13	8	3	6	21	.	.	.	.
Голошевка	4	19	8	13	7	3	4	27	11	5	14	17
Горки	9	23	8	13	6	4	10	21	11	17	20	17
Печковка	?	?	6	23	7	3	4	18	11	18	16	17
Могилевъ	8	23	11	13	12	3	4	16	21	5	30	9
Чериковъ	9	4	13	15	6	1	4	14	10	18	55	9
Болинъ	6	31	8	13	9	3	5	28	17	18	17	9
Кистени	10	4	11	22	10	4	6	4	9	10	20	17
Рогачевъ	11	4	7	13	11	3	3	13	11	28	15	17
Жлобинъ	6	19	9	15	11	3	2	14	7	28	.	.
Солоное	17	4	7	22	8	2	5	27	5	10	16	17
Калужская губ.												
Николо-Долъ	8	6	7	13	11	3	6	28	18	10	27	10
Суговово	4	20	8	13	8	3	6	28	20	10	26	10
Желовижъ, хуторъ	16	23	5	13	.	.	.	.	19	10	25	10
Калуга	10	24	12	13	3	5	7	22	11	18	20	25
Мосальскъ	20	4	15	9	0	0	12	14	12	29	24	25
Подкопаево	7	1	3	13	8	2	6	26	10	18	18	14
Елисаветинскій хуторъ	2	24	1	19	0	28	6	16	13	10	14	16
Никольское	10	1	5	14	7	2	8	22	10	18	13	25
Анисово-Городище	2	24	1	13	1	7	1	13	1	18	24	10
Лихвинское лѣсничество	8	1. 20.	6	13	9	3	6	4	11	10	22	17
Клинцы	6	1	7	14	7	1	8	22	5	2. 11.	19	23
Жиздра (1)	6	1	7	13	4	2	6	28	8	14	20	16
Жиздра (2)	11	5	7	22	5	2	8	26	8	14	23	17
Орловская губ.												
Дробышево	9	1	6	13	10	2	11	17	17	29	.	.
Мценскъ	11	1	2	5	4	3	8	17	16	20	26	17
Брянскъ (1)	11	20	9	15	5	5	14	26	4	28	25	17
Карачевъ	15	4	7	15	7	2	8	4	8	2. 18.	15	16
Орелъ (1)	8	1	5	16	7	2	9	17	21	14	32	10
Кривчиково	8	4	9	15	8	3	9	17	17	14	14	10

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
6	18	20	6	28	12	19	.	.	.	. .	Izabellin.
.	.	.	21	15	8	6	6	1	.	. .	Roviny.
6	5	20	14	15	13	5	6	1	34	5. VI	Brest Litovskiï.
6	7	6	17	14	7	5	11	1	37	22. VII	Mokrany.
											Gouv. Minsk.
10	30	6	12	10	7	19	20	1	30	6. IX	Latygolitchi.
9	18	7	13	10	8	16	21	1	33	4. VII	Khotaevitchi.
9	10	7	12	19	8	19	20	1	20	1. XII	Borisov.
9	6	6	11	22	6	18	16	1	23	8. VII	Minsk (1).
9	7	6	13	11	6	19	15	1	20	9. VIII	Minsk (2).
.	.	.	8	11	4	19	.	.	.	. .	Ravanitchi.
4	7	6	9	22	13	19	14	1	20	24. VI	Felixov.
26	5	7	7	11	4	24	15	1	44	26. VIII	Mariïna Gorka.
26	13	13	9	20	8	19	12	2	24	5. V	Prityka.
6	8	20	20	15	11	19	8	1	20	15. X	Nadneman.
5	6	7	6	11. 22.	7	30	10	26	.	. .	Osipovitchi.
26	9	7	9	11	11	26	14	25	.	. .	Bobrouïsk.
6	12	6	16	14	6	19	8	1	51	26. VII	Natch.
11	16	29	6	10	14	26	7	26	21	21. VI	Bolchie Litvinovitchi.
11	8	29	4	10	10	3	10	29	31	11. VIII	Vasilevitchi.
2	8	13	4	30	6	26	7	29	22	2. VIII	Mozyr-Kolenkovitchi.
26	11	29	8	14	6	5	9	1	29	24. VI	Pinsk.
.	.	.	.	.	4	26	14	28	.	. .	Peredelka.
11	7	14	7	25	8	27	9	1	.	. .	Ozdamitchi.
10	24	21	6	13	4	5. 26.	10	16	41	10. VIII	Novoe Berejnoe.
26	9	29	.	.	5	6	4	28	.	. .	Lioubïaz.
											Gouv. Mogilev.
6	13	7	12	11	8	19	22	1	22	1. XII	Senno.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Orcha (1).
26	9	7	5	20	4	26	8	14	22	26. VIII	Golochevka.
26	13	7	3	10	3	24	9	1	20	17. VI	Gorki.
3	23	7	10	4	9	19	13	16	23	7. IX	Petchkovka.
9	9	7	9	4	4	19	10	1	30	9. VI	Mogilev.
11	22	7	9	4	9	26	7	1	55	9. VI	Tcherikov.
11	13	7	19	4	10	26	8	5	19	4. X	Bolin.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kisteni.
11	10	7	7	11	6	26	8	29	17	12. VII	Rogatchev.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Jlobiu.
12	14	29	10	11	9	26	9	1	19	17. VII	Solonoe.
											Gouv. Kalouga.
1	14	8	22	16	7	19	18	2	27	10. VI	Nikolo-Dol.
12	9	11	25	16	9	19	14	2	26	10. VI	Sougonovo.
1	9	11	12	16	8	19	19	2	.	. .	Jelovij, Khoutor.
12	12	11	23	16	7	2	14	2	23	16. X	Kalouga.
1	15	7	16	25	9	19	15	30	24	25. VI	Mosalsk.
11	17	7	15	25	9	1	13	2	18	14. VI	Podkopaevo.
27	10	7	10	10	9	2	9	2	14	27. VIII	Elisavetinskiï Khoutor.
3	11	11	17	16	8	19	11	2	24	11. VII	Nikolskoe.
8	21	1	13	10	5	1	3	31	57	8. VIII	Anisovo-Gorodichtche.
4	10	9	21	17	8	1	12	2	22	17. VI	Likhvinskoe, verderie.
5	16	8	15	26	8	20	14	3	19	23. VI	Klintsy.
9	14	7	15	25	6	25	6	1. 16.	20	16. VI	Jizdra (1).
9	10	7	15	25	8	2	12	2	23	17. VI	Jizdra (2).
											Gouv. Orel.
.	.	.	39	16	7	19	10	1	.	. .	Drobychevo.
8	16	11	35	16	8	19	6	1	35	11. VII	Mtsensk.
9	14	7	22	20	9	17	10	14	25	17. VI	Briansk (1).
8	13	7	23	20	11	19	10	2	23	20. X	Karatchev.
0	12	11	35	16	6	19	11	2	35	16. X	Orel (1).
6	11	11	37	16	8	26	9	2	37	16. X	Krivtchikovo.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Новоселки	.	.	5	15	10	2	8	17	24	14	25	17
Кромы	9	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Елецъ (1)	.	.	.	.	4	25	6	26	15	21	9	22
Елецъ (2)	2	6	4	13	2	25	13	17	18	20	6	25
Трубчевскъ	13	4	8	15	4	25	4	17	27	18	15	26
Пажень	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тросна	9	4	10	16	10	2	12	17	14	14	9	18
Ливны	13	4	15	16	6	25	9	17	34	20	16	9
Сѣвскъ (1)	15	4	14	15	.	.	.	.	10	14	15	17
Тульская губ.												
Новоселки	4	6. 12.	1	1	2	1	15	23	14	29	15	10
Корыстово	6	12	10	13	1	9	4	22	18	21	16	9
Байдики	.	.	.	.	.	.	.	.	19	20	11	10
Алексинъ	4	1	8	19	5	3	5	17	9	24	18	10
Веневъ	5	12	2	2	3	25	8	26	45	18	34	17
Тула (1)	8	24	10	13	3	25	9	26	19	20	34	9
Тула (2)	6	20	10	14	4	25	10	26	20	20	34	9
Ассаново	9	20	7	13	3	25	7	17	12	21	21	17
Мещерское	2	1	4	16	3	25	5	20	31	20	32	17
Лужное	4	30	9	13	9	2	9	16	15	19	46	10
Гранки	1	25	1	22	1	4. 25.	12	26	15	18	29	25
Карамышево	.	.	.	.	3	25	8	22	5	10	15	17
Бѣлевъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Болото	8	20	6	13	4	25	6	22	7	18	37	9
Волово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Скуратово	10	1	3	13	5	2	11	17	17	20	30	22
Алтухово	6	21	4	1	9	3	8	21	9	14. 17.	19	16
Гремячево	5	1	7	16	2	5	10	22	23	20	20	22
Алексѣевское	6	1	10	16	4	4	13	22	52	18	36	10
Кроткое	5	12	1	13	2	25	12	17	17	14	11	22
Ново-Петровское	1	12	1	14	1	5	13	22	33	20	9	23
Ефремовъ	5	1	8	16	3	25	4	17	5	20	11	22
Хорошавка	6	24	7	13	4	25	15	17	10	2	13	27
Паньково	15	23	19	16	12	5	9	5	22	2	10	10
Кологривово	10	22	.	.	1	12	4	21	32	21	11	27
Рязанская губ.												
Нарма	4	3	2	26	.	.	14	28	7	18	13	10
Касимовъ	7	1	18	14	5	14	5	27	22	18	9	3
Рязань (1)	6	6	6	12	2	10	5	7	13	21	18	10
Рязань (2)	11	24	11	13	4	14	11	26	14	21	17	10
Рязань (3)	8	21	5	13	5	14	12	26	16	21	19	10
Борки	1	6	2	16	2	14	8	17	12	14	10	19
Исады	8	6	4	1	5	10	8	17	19	21	11	22
Гулынки	.	.	.	.	.	.	.	.	24	18	12	17
Ольховское	3	22	6	16	3	14	12	17	19	18	24	22
Скопинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ряжскъ	17	22	10	16	5	14	13	17	10	21	22	17
Гремячка	2	6	4	16	3	14	16	26	19	21	32	22
Попова Рига	1	6	6	16	2	14	18	26	21	21	28	22
Алмазовка	8	21	10	16	3	16	17	26	19	21	35	10
Данковъ	8	21	7	13	3	14	20	26	13	14	23	22
Михайловъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тамбовская губ.												
Елатьма	6	6. 21.	4	14	2	5	7	16	25	18	19	11
Стандрово	4	22	4	13	4	14	12	17	11	21	18	17
Темниковъ	4	22	10	16	6	14	9	17	12	1	15	11
Потапьево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	29
Борки	10	6	7	16	5	14	17	17	12	21	28	11
Апушка	2	7	1	1	3	4	17	17	27	21	19	26
Земетчино	5	22	10	16	6	14	7	22	10	11	17	26
Моршанскъ	7	6	13	16	4	14	7	22	10	21	43	11
Матчерка	7	6	7	16	5	14	4	22	12	14	9	22
Никольское	1	22	1	13	.	.	.	.	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
12	1	38	16	5	19	11	1	.	. .	Novoselki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kromy.
14	7	35	20	14	2	13	30	.	. .	Elets (1).
7	7	17	20	4	2	12	27	18	20. V	Elets (2).
8	7	22	20	6	20	10	29	27	18. V	Troubtchevsk.
10	7	21	24	5	19	5	6	.	. .	Pajen.
10	11	33	16	9	25	13	1	33	16. X	Trosna.
7	7	21	24	4	2	9	2	35	12. VII	Livny.
6	7	26	20	26	3	.	.	.	. .	Sevsk (1).
										Gouv. Toula.
11	11	13	25	7	17	10	3	37	27. VII	Novoselki.
10	12	15	16	5	2	10	3	22	27. VII	Korystovo.
20	7	?	?	?	?	11	2	.	. .	Baïdiki.
10	29	18	16	8	2	.	.	.	. .	Aleksin.
12	11	13	19	5	19	11	16	45	18. V	Venev.
13	7	26	16	8	19	9	31	34	9. VI	Toula (1).
17	7	30	16	9	19	11	2. 16.	34	9. VI	Toula (2).
12	11	20	24	5	1	12	16	34	9. VII	Assanovo.
13	11	14	16	8	1	9	1	32	17. VI	Mechtcherskoe.
14	12	32	19	22	30	6	31	46	10. VI	Loujnoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Granki.
15	11	35	16	7	19	13	1	.	. .	Karamychevo.
.	.	29	16	6	19	13	2	.	. .	Belev.
18	6	27	16	12	19	12	2	37	9. VI	Boloto.
.	.	.	.	4	19	8	2	.	. .	Volovo.
18	11	40	16	7	19	13	1	40	16. X	Skouratovo.
12	11	31	16	6	19	15	1	31	16. X	Altoukhovo.
18	11	31	16	7	19	12	1	31	16. X	Gremïatchevo.
14	11	18	20	7	19	10	30	52	18. V	Alexeevskoe.
16	11	21	24	9	19	7	3	21	24. X	Krotkoe.
13	11	15	24	6	2	13	1	33	20. V	Novo-Pétrovskoe.
16	30	17	24	4	1	10	17	17	24. X	Efremov.
14	11	18	24	6	2	10	17	20	18. VII	Khorochavka.
5	23	7	25	5	19	9	3	22	2. V	Pankovo.
12	8	24	25	7	30	10	10	.	. .	Kologrivovo.
										Gouv. Rïazan.
10	11	23	17	5	19	.	.	.	. .	Narma.
12	11	13	9	5	29	.	.	.	. .	Kasimov.
10	11	19	17	7	19	8	16	19	17. X	Rïazan (1).
6	11	18	17	8	19	8	6	40	9. VII	Rïazan (2).
11	11	17	17	8	19	9	2	41	9. VII	Rïazan (3).
14	9	22	17	6	19	7	7	29	9. VII	Borki.
18	1	26	17	8	19	8	3	26	17. X	Isady.
12	11	.	.	5	1	6	31	.	. .	Goulynki.
14	12	23	17	15	19	12	24	24	22. VI	Olkhovskoe.
.	.	.	.	7	19	7	6	.	. .	Skopin.
16	1	28	17	7	1. 19.	10	31	46	9. VII	Rïajsk.
11	11	19	17	7	19	9	3	32	22. VI	Gremïatchka.
10	1	18	16	7	19	4	3	28	22. VI	Popova Riga.
14	1	16	16	14	26	21	31	35	10. VI	Almazovka.
13	11	21	10	6	19	10	3	23	22. VI	Dankov.
.	.	.	.	.	.	7	16	.	. .	Mikhaïlov.
										Gouv. Tambov.
13	11	22	8	7	29	14	3	25	18. V	Elatma.
?	?	17	8	4	29	.	.	.	. .	Standrovo.
10	11	12	8	4	29	8	31	15	11. VI	Temnikov.
13	11	18	17	5	19	8	16	.	. .	Potapïevo.
21	1	21	17	5	19	11	6	28	11. VI	Borki.
24	1	23	17	7	1	9	16	27	21. V	Apouchka.
9	7	25	17	7	19	7	3	45	12. VII	Zemettchino.
11	11	15	17	8	1	7	3	43	11. VI	Morchansk.
9	9	12	17	6	19	6	16	55	12. VII	Mattcherka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nikolskoe.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Гумны	3	24	.	.	.	.	.	.	10	21	57	11
Вернадовка	0	4. 6.	0	14. 16.	2	14	7	21	11	15	25	17
Сосновка	4	6	14	16	3	14	7	27	21	21	20	26
Рѣдкино	1	24	1	16	1	14	5	26	23	27	16	2
Шовское	1	24	0	16. 21.	1	14	12	26	16	14	19	10
Старая Дегтянка	5	6	2	15. 16.	3	14. 25.	3	26	13	27	15	17
Лебедянь	.	.	.	.	.	.	.	.	19	18	15	24
Самородиново	4	1	7	16	5	25	6	27	11	21	23	17
Козловъ (1)	4	6	19	16	10	14	8	26	14	27	9	25
Озерки	2	6	2	16	3	14	5	26	9	21	17	16
Тамбовъ (1)	9	6	22	16	2	4. 14.	6	22	24	27	11	2
Тамбовъ (2)	6	24	15	16	8	10	6	22	18	27	7	22
Кирсановъ	12	2	18	16	5	14	4	22	20	11	23	14
Липецкъ	7	24	12	16	0	25	19	26	.	.	17	26
Любовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Знаменское Каріанъ	3	6	3	15	2	25	4	21	11	11	12	14
Уварово	2	6	17	16	4	28	3	6	9	11	13	25
Знаменка	1	24	1	1	2	14	4	21	12	11	19	28
Борисоглѣбскъ	12	6	13	16	6	28	8	26	17	11	26	28
Пензенская губ.												
Трофимовщина	3	5	9	16	5	14	7	22	21	11	26	13
Малькѣевка	3	4	4	16	4	26	5	21	20	11	35	13
Атемаръ	6	4	6	16	4	14	7	22	12	26	22	13
Троицкъ	8	6	9	16	6	14	5	22	12	11	28	17
Архангельское-Голицыно	1	7. 11.	4	17	.	.	6	23	13	19	.	.
Бѣлый Ключъ	4	6	1	16	4	24	6	22	22	11	.	.
Инсаръ (1)	.	.	.	.	4	14	9	22	15	11	17	11
Ахлебинино	4	25	16	16	7	14	3	2	11	14	20	18
Аришка	2	2. 4.	9	16	5	14	8	29	16	26	26	26
Мокшанъ	3	6	1	17	6	14	10	22	10	26	39	13
Русскій Качимъ	4	7	9	16	6	26	8	29	19	11	19	26
Пенза (1)	6	2	14	16	4	14	8	22	14	28	33	13
Пенза (2)	3	7	11	16	4	14	?	?	8	26	18	20
Пенза (3)	2	2	4	16	3	14	5	3	7	24	33	13
Мача	4	8	5	14	4	25	10	16	35	11	31	20
Симбирская губ.												
Курмышъ	1	5	1	13	10	6	10	17	19	11	14	13
Знаменское	6	7	7	13	5	14	6	17	4	18	15	13
Порѣцкое	10	7	13	16	8	14	10	3	19	11	17	13
Буинскъ	1	6. 26.	?	?	5	14	12	22	8	11	.	.
Ардатовъ (1)	5	3	7	13	7	7	.	.	9	11	14	13
Алатырь	8	6	9	16	6	14	11	22	13	11	13	20
Чилимъ	5	6	1	14	2	8	9	22	12	11	9	19
Ундоры	5	8	2	18	3	13	13	21	13	12	12	4
Русская Кандарать	2	4	?	?	2	15	6	3	4	29	5	14
Симбирскъ (1)	8	25	5	16	4	4	5	29	.	.	5	27
Симбирскъ (2)	3	3	2	16	2	26	6	27	12	11	5	2
Тагай	7	3	2	17	1	14	3	21	8	11	20	3
Карсунъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	17
Карсунъ (2)	2	7	9	18	3	14	9	27	20	30	34	17
Большіе Березники	6	6	5	16	5	14	3	27	14	18	7	1
Вешкайма	4	6	13	16	4	8	10	27	18	11	11	17
Солдатская Ташла	2	7	2	16	1	26	5	17	17	11	26	27
Сенгилей	10	7	20	16	12	8	4	27	9	26	15	2
Головщево	3	25	16	16	5	14	9	27	.	.	.	.
Кочкарлей	1	7	17	16	4	13	8	22	13	26	42	26
Лобановка	10	3	19	16	11	14	5	19	8	11	9	27
Сосновый Солонецъ	2	4	1	16	3	14	7	8	12	26	10	27
Батраки	6	7	4	16	9	8	5	21	5	25	18	27
Сызрань	11	3	8	16	13	8	4	20	8	26	19	26

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
6	.	.	17	17	13	1	.	.	.	. .	Goumny.
8	?	?	17	17	6	1	7	3	25	17. VI	Vernadovka.
8	13	11	24	17	17	1	8	17	34	12. VII	Sosnovka.
5	14	11	29	17	13	1	8	2	29	17. X	Redkino.
4	11	11	18	16	5	1	10	17	19	10. VI	Chovskoe.
0	13	11	24	17	6	1	8	31	24	17. X	Staraïa Degtïanka.
7	12	7	30	31	.	.	.	.	.	. .	Lebedïan.
6	14	11	24	17	6	18	6	7	24	17. X	Samorodinovo.
0	21	11	23	17	7	1	9	12	35	13. VII	Kozlov (1).
8	10	11	25	10	6	1	4	6	25	10. X	Ozerki.
5	10	7	19	10	4	19	11	31	28	13. VII	Tambov (1).
4	10	7	24	17	3	1	9	31	30	13. VII	Tambov (2).
3	12	7	14	10	6	1	8	6	23	14. VI	Kirsanov.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Lipetsk.
.	.	.	21	17	8	1	3	3	.	. .	Lïoubovka.
31	8	7	20	17	5	1	7	30	29	19. VII	Znamenskoe-Karian.
28	6	7	15	17	2	19. 20.	3	3	21	14. VII	Ouvarovo.
28	6	7	29	17	8	1	4	6	29	17. X	Znamenka.
29	12	14	27	17	21	1	13	6	27	17. X	Borisoglebsk.
											Gouv. Penza.
2	10	7. 30.	.	.	.	.	9	31	.	. .	Trofimovchtchina.
19	10	2	16	27	5	29	7	7	35	13. VI	Malkeevka.
31	12	9	15	8	4	19	5	31	37	27. VII	Atemar.
28	13	11	9	8	4	1	11	17	35	12. VII	Troitsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Arkhangelskoe-Golitsyno.
.	.	.	9	27	9	1	.	.	.	. .	Belyï Klïoutch.
11	10	7	11	26	6	1	7	4	.	. .	Insar (1).
4	9	11	12	8	6	19	7	16	31	20. VII	Akhlebinino.
28	12	7	12	8	5	1	3	20	26	26. VI	Arichka.
4	9	1	12	9	6	1	5	3	39	13. VI	Mokchan.
29	14	8	45	18	12	29	25	17	45	18. X	Rousskiï Katchim.
21	8	13	11	26	5	1	13	17	35	20. VII	Penza (1).
29	9	13	15	26	5	1	5	16	25	20. VII	Penza (2).
20	9	13	14	10	4	1	8	17	33	13. VI	Penza (3).
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Matcha.
											Gouv. Simbirsk.
28	10	6	11	19	4	19	4	4	19	11. V	Kourmych.
20	10	11	17	18	9	19	8	7	54	13. VII	Znamenskoe.
25	11	30	16	18	4	29. 30.	8	31	35	13. VII	Poretskoe.
18	12	12	6	28	4	19	7	31	.	. .	Bouinsk.
2	17	30	11	28	8	29	6	3	.	. .	Ardatov (1).
20	13	30	17	28	1	30	8	8. 31.	19	26. VII	Alatyr.
17	14	8	12	27	5	30	7	3	14	8. IX	Tchilim.
19	12	15	17	28	5	30	6	30	21	5. VII	Oundory.
18	16	7	13	27	4	30	3	31	?	?	Rousskaïa Kandarat.
12	9	30	10	28	3	20	.	.	.	. .	Simbirsk (1).
12	7	12	14	28	3	30	3	18	60	4. VII	Simbirsk (2).
2	10	10	7	27	3	30	5	31	20	3. VI	Tagaï.
5	15	2	15	18	4	26	3	31	.	. .	Karsoun (1).
5	14	2	13	28	5	30	7	31	34	17. VI	Karsoun (2).
2. 10.	14	19	11	18	4	29	7	17	14	18.V 19. IX	Bolchie Berezniki.
5	7	1. 8.	11	18	6	30	5	31	19	27. VII	Vechkaïma.
18	6	8	8	27	1	19	3	13. 31.	27	12. VII	Soldatskaïa Tachla.
29	8	12	8	27	4	30	11	31	25	4. VII	Sengileï.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Golovtsevo.
30	8	14	13	27	2	20	6	7	42	26. VI	Kotchkarleï.
29	14	2	15	27	.	.	.	.	.	. .	Lobanovka.
29	10	14	8	27	4	30	7	3	15	14. VII	Sosnovyï Solonets.
29	11	14	10	27	4	30	7	18	28	20. VII	Batraki.
29	10	14	9	27	5	20	16	31	44	20. VII	Syzran.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Самарская губ.												
Тумутукъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бугульма	1	4	1	16	4	6	7	29	8	12	36	27
Новый Кувакъ	2	3	9	17	4	14	12	30	7	3	22	27
Ружевка	1	7	0	17	3	5	10	28	6	28	25	21
Екатериновка	4	4	7	16	5	8	12	29	10	28	21	27
Русскій Кандызъ	1	4	1	17	10	6	14	29	7	12	17	2
Толстово	1	7	4	5	1	6	7	21	14	12	10	24. 27.
Кротково	8	4	7	17	8	5	11	30	50	31	.	.
Сухія Аврали	2	7	2	17	1	26	9	22	31	28	57	27
Полибино	1	7	4	17	4	5	12	29	14	31	13	22
Ключевскій хуторъ	1	7	0	4. 14.	6	29	12	29	17	31	19	22
Бугурусланъ	4	2	2	17	5	6	17	29	10	27	26	1
Тихій хуторъ	1	7	3	17	11	6	9	19	9	22	18	17
Пополутовка	1	4	2	17	?	?	13	30	12	24	20	21
Ивановка	1	7	1	17	6	29	10	21	7	24	26	19
Борковскій хуторъ	2	4	0	17	7	8	11	27	9	30	10	20
Матвѣевка	1	4	1	17	5	9	10	20	12	29	16	21
Ставрополь	23	7	9	16	9	14	5	20	.	.	.	.
Тимашево	8	7	12	16	8	5	6	20	11	25	16	26
Березовскій хуторъ	5	7	5	16	9	8	9	29	11	25	13	3
Измайлово	0	0	0	7	4	7	13	21	7	25	10	5. 27.
Пономаревка	0	0	0	27	4	29	5	20	52	31	23	19
Козловка	.	.	.	.	.	.	12	20	18	24	13	26
Томашевъ Колокъ	9	7	2	16	8	14	14	29	17	26	19	23
Неплюево	2	4	2	14	7	5	9	29	17	24	18	21
Самара	4	3	3	16	2	8	11	22	11	25	14	21
Камышинскій хуторъ	2	3. 26.	.	.	.	.	.	.	12	26	14	21
Протопоповскій хуторъ	1	7. 8.	1	17	5	6	14	30	.	.	17	28
Александровская сельско-хоз. школа	.	.	.	.	.	.	10	20	19	25	35	21
Романовка	2	4. 8.	5	17	4	24	6	9	6	31	19	29
Николаевскъ (1)	4	6	4	16	7	14	9	20	16	11	4	29
Малая Тарасовка	1	6	0	14	13	28	13	22	14	24	14	21
Грачевскій хуторъ	1	3	2	16	3	8	3	1	14	25	12	21
Перелюбъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Любицкое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Екатериншадтъ	3	6	3	16	3	28	5	1	8	25	12	12
Кочетково	1	4	0	4. 14.	9	5	15	20	7	25	20	21
Покровская слобода	10	6	4	16	1	13	13	22	3	11	11	12
Ершовъ	4	3	3	17	5	23	18	24	15	11	10	28
Урбахъ	2	3	2	16	5	28	11	7	9	11	16	29
Шенфельдъ	3	3	.	.	.	.	10	20	10	11	19	29
Новорѣпное	0	4	0	15	2	8	5	26	.	.	.	.
Яблоновка	.	.	4	16. 22.	14	28	14	22	.	.	19	28
Малый Узень	15	25	3	16	8	14	13	20	13	11	4	20
Новоузенскъ	8	4	1	16	9	5	9	20	3	12	5	25
Валуйка	1	25	2	16	.	.	.	.	.	.	.	.
Александровъ Гай	4	25	.	.	7	13	4	10	3	25	10	29
Волынская губ.												
Горники	8	1	5	11	7	31	6	4	7	9. 15.	11	24
Ратно	5	5	7	14	5	31	6	27	13	9	12	24
Пулемецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	26
Карпиловка	?	?	?	?	?	?	5	16	10	18	.	.
Большая Черниговка	7	20	8	22	11	4	6	4	7	16	15	22
Любомль	10	5	13	14	9	31	7	3	12	9	11	24
Ковель (1)	8	5	12	14	7	31	6	4	10	15	28	26
Рудня Базарская	8	19	11	22	26	4	9	1	9	18	18	9
Татарновичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Эмильчинъ	5	20	8	15	?	?	6	13	9	18	23	27
Луцкъ	7	31	10	15	12	31	11	4	10	17	.	.
Житынскій заводъ	13	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Каменный Бродъ	8	19	10	8	29	5	16	4	12	14	17	27

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
											Gouv. Samara.
.	.	.	9	28	7	19	2	1	.	. .	Toumoutouk.
29	11	9	8	28	5	19	3	31	36	27. VI	Bougoulma.
17	21	1	9	30	7	19	3	1. 11.	31	14. VII	Novyï Kouvak.
26	9	16	12	27	.	.	2	10	.	. .	Roujevka.
29	13	2	7	8	5	19	10	31	21	27. VI	Ekaterinovka.
30	10	16	15	28	5	19	4	4	18	30. VIII	Rousskiï Kandyz.
17	9	2	6	10	3	23	5	21	14	14. VII	Tolstovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Krotkovo.
28	11	14	9	28	5	23	4	31	57	27. VI	Soukhïïa Avrali.
30	9	5	7	28	4	19	5	31	33	30. VIII	Polibino.
30	9	5	11	29	2	19	4	31	36	30. VIII	Klïoutchevskiï Khoutor.
5	5	10	5	29	1	23	3	25	26	1. VI	Bougourouslan.
29	10	6	9	27	1	22	8	30	33	29. VIII	Tikhiï Khoutor.
?	11	5	7	28	2	15	2	25	?	?	Popoloutovka.
.	.	.	.	.	.	.	5	29	.	. .	Ivanovka.
29	7	2	6	28	4	30	9	31	14	29. VIII	Borkovskiï Khoutor.
.	.	.	.	.	2	26	4	14	.	. .	Matveevka.
.	6	9. 14.	5	9	5	30	13	31	.	. .	Stavropol.
5	13	14	4	8	.	.	6	24	.	. .	Timachevo.
29	17	14	5	8	4	30	5	24	17	14. IX	Berezovskiï Khoutor.
31	15	6	16	9	3	30	4	3	33	18. VII	Izmaïlovo.
16	10	10	9	8	4	21	6	26	52	31. V	Ponomarevka.
19	14	5	4	25	2	21	3	31	.	. .	Kozlovka.
29	16	14	8	27	7	30	22	31	22	31. XII	Tomachev Kolok.
29	11	5	4	9	6	23	7	3	18	21. VI	Nepliouevo.
29	12	14	7	27	5	30	14	31	14	29. VIII	Samara.
29	6	16	11	27	4	20	3	31	.	. .	Kamychinskiï Khoutor.
.	9	15	7	11	1	20	3	28	.	. .	Protopopovskiï Khoutor.
16	8	11	7	27	1	30	1	9	.	. .	Alexandrovskaïa, école agr.
19	7	6	12	9	4	19	10	31	19	29. VI	Romanovka.
29	5	5	11	27	2	20	18	31	18	31. XII	Nikolaevsk (1).
18	13	14	8	8	4	20	3	24	19	14. VII	Malaïa Tarasovka.
29	4	5	10	27	1	20	4	31	14	25. V	Gratchevskiï Khoutor.
29	11	5	9	10	4	2	6	24	.	. .	Perelïoub.
15	8	14	9	27	6	2	2	24	.	. .	Lïoubitskoe.
29	4	13	14	26	1	2. 3.	4	17	?	?	Ekaterinstadt.
29	11	5	7	10. 27.	4	14	6	24	20	21. VI	Kotchetkovo.
29	4	13	21	26	5	20	15	31	30	4. VII	Pokrovskaïa Sloboda.
15	6	7	11	10	4	3	4	16	18	24. IV	Erchov.
29	2	11	12	12	5	2	14	31	16	29. VI	Ourbakh.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Schönfeld.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novorepnoe.
.	.	.	.	.	18	3	31	31	.	. .	Iablonovka.
12	7	5	13	12	18	2	5	24. 31.	18	2. XI	Malyï Ouzen.
5	4	14	.	.	.	.	10	31	.	. .	Novoouzensk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Valouïka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Alexandrov Gaï.
											Gouv. Volynie.
6	6	29	22	14	6	5	11	1	38	7. VII	Gorniki.
6	7	29	.	.	7	5	8	1	.	. .	Ratno.
26	7	20	26	14	8	5	8	1	.	. .	Poulemets.
9	12	29	7	15	5	26	5	29	.	. .	Karpilovka.
11	9	30	8	11	4	26	8	26	47	31. VII	Bolchaïa Tchernigovka.
11	8	20	15	14	6	5. 16.	5	28	25	11. VIII	Lïouboml.
11	4	21	9	14	6	5	5	28	66	22. VII	Kovel (1).
10	6	10	9	11	7	25	10	29	68	12. VII	Roudnïa Bazarskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	5	29	.	. .	Tatarnovitchi.
1	7	13	8	25	7	1	.	.	.	. .	Emiltchin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Loutsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Jitynskiï Zavod.
28	6	21	5	25	5	30	3	4	73	11. VII	Kamennyï Brod.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Корецъ	7	1	6	1	7	29	6	13	20	18	44	27	49
Здолбуново	14	31	7	15	6	4	20	13	7	17	23	26	75
Холоневъ	6	31	18	14	9	31	11	16	10	17	6	21	32
Житоміръ (1)	8	19	7	15	12	4	14	4	14	14	18	27	96
Житоміръ (2)	5	1	7	22	12	4	10	4	11	2	20	26	92
Житоміръ (3)	9	19	9	21	9	3	10	4	14	14	23	27	95
Шепетовка (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36
Шепетовка (2)	7	5	6	15	7	4	11	13	15	14	30	27	46
Бѣлая Криница	7	31	6	15	14	31	4	3	24	17	30	8	39
Михновъ	7	19	7	4	7	30	11	13	13	14	25	26	64
Янушполь	10	5	8	21	5	30	8	4	13	6	14	29	37
Староконстантиновъ	7	19	5	21	6	30	4	4	15	17	13	26	50
Базалія	10	23	2	7	2	13	12	2	17	16	8	30	14
Ожиговцы	7	19	5	15	4	30	4	2	36	17	8	26	42
Волочискъ	7	19	5	15	5	13	6	3	32	17	11	7	57
Подольская губ.													
Голодьки	11	19	.	.	6	3	8	4	24	17	37	26	?
Голосково	.	.	4	22	4	30	3	14	9	6	.	.	.
Монастырокъ	8	19	5	21	5	3	18	2	.	.	.	.	.
Винница (1)	9	20	5	10	8	31	7	1	4	17	15	26	27
Волковинцы	10	19	6	8	5	30	8	26	16	17	12	7	48
Хижинцы	7	19	5	23	10	30	5	4	11	3	16	15	42
Куявы	3	9	4	9	4	26	4	28	19	10	16	26	22
Большая Жмеринка	14	20	9	21	5	15	4	1	7	17	25	9	48
Гусятинъ	11	19	5	21	10	30	6	3	48	17	13	30	80
Жмеринка	.	.	.	.	.	.	.	.	10	17	.	.	43
Шершни	8	19	6	21	8	30	4	2	3	17	18	9	39
Ялтушковъ	14	30	16	4	6	30	6	26	9	17	12	30	61
Немировъ	7	19	7	21	9	30	5	26	6	17	12	9	17
Евфимовка	9	20	6	9	5	3	5	27	4	7	6	25	74
Новая Ушица	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Каменецъ Подольскій (1)	6	19	6	21	9	30	10	8	16	17	6	10	54
Каменецъ Подольскій (2)	9	19	6	21	10	30	11	8	18	17	6	10	44
Вапнярка	.	.	.	.	.	.	20	26	9	28	19	9	.
Жванецъ	5	21	5	21	10	31	11	7	13	17	11	8	45
Крыжополь	9	20	15	22	13	15	5	26	29	28	15	8	26
Могилевъ	9	19	12	8	8	30	7	2	17	3	7	9	18
Голованевскъ	12	26	13	22	9	31	19	14	1	9	27	16	14
Бершадь	.	.	.	.	.	.	4	6	3	28	17	24	?
Грузское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Песчанка	5	19	11	21	13	15	4	14	4	17	15	16	20
Бакша	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мадзурово	13	26	11	22	10	15	1	3	0	0	24	7	10
Плоти (Опытное поле)	.	.	.	.	.	.	6	5	1	17	49	8	25
Плоти	6	20	9	21	11	3	6	5	1	17	24	8	25
Плоти (ферма)	7	28	12	21	10	14	7	1	1	17	57	8	49
Кіевская губ.													
Зубовщинъ	8	2	7	12	9	3	10	4	17	18	14	28	36
Бабинцы	.	.	.	.	.	.	6	4	12	14	15	30	.
Андреевка	12	19	7	23	16	4	9	4	10	14	14	27	15
Кіевъ	10	19	16	15	33	3	16	4	13	27	22	27	18
Коростышевъ	9	5	9	22	7	3	12	4	13	14	40	27	90
Соловьевка	7	29	8	22	10	3	12	4	9	14	32	27	?
Кагарлыкъ	7	20	10	22	9	3	6	26	9	14	35	26	16
Житнегоры	7	20. 26.	9	8	23	3	8	26	8	14	22	9	7
Сквира	11	19	5	23	11	30	9	4	4	17	.	.	.
Казатинъ	5	25	4	15	3	3. 15.	7	4	.	.	29	26	31
Малые Степанцы	4	16	6	12	5	4	5	25	4	14	9	14	11
Мартыновка	5	26	9	22	27	3	5	3	3	14	26	26	18
Ольховецъ	11	26	12	22	20	3	7	26	7	28	17	9	10
Богуславъ	6	28	8	23	19	3	6	4	7	14	.	.	.
Ставище	7	26	10	8	23	3	8	26	6	14	23	26	.
Плисково-Андрушевская ферма	1	5. 19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Плисково-Андрушевскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	4	17	11	27	25
Млинки	5	26	4	21	6	3	5	26	.	.	.	.	.
Городище	7	26	12	22	36	3	8	26	4	28	17	10	13

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
10	8	7	23	6	27	8	5	49	13. VII	Korets.
15	6. 14.	9	3	6	24	12	5	23	26. VI	Zdolbounovo.
7	29	6	14	6	24	4	5	32	23. VII	Kholonev.
10	10	8	2	4	24	3	29	94	11. VII	Jitomir (1).
11	10	8	2	4	24	3	29	90	11. VII	Jitomir (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Jitomir (3).
8	10	4	2	5	24	5	28	.	. .	Chepetovka (1).
17	29	7	2	10	24	3	28	44	31. VII	Chepetovka (2).
11	9	7	31	5	24	4	6	30	11. VII	Belaïa Krinitsa.
8	13	6	2	4	23	4	28	64	13. VII	Mikhnov.
13	10	14	2	4	24	6	28	37	31. VII	Ianouchpol.
10	9	16	2	4	24	4	29	50	6. VII	Starokonstantinov.
5	11	26	13	.	.	.	.	.	. .	Bazaliïa.
19	9	11	2	3	23	6	6	42	6. VII	Ojigovtsy.
14	9	18	13	3	24	25	7	57	11. VII	Volotchisk.
										Gouv. Podolie.
17	9	5	2	4	5	3	29	.	. .	Golodki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Goloskovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Monastyrok.
11	8	8	25	4	25	3	7. 30.	27	12. VII	Vinnitsa (1).
20	9	11	24	.	.	.	.	.	. .	Volkovintsy.
14	10	8	25	5	24	3	6	42	11. VII	Khijintsy.
8	28	16	22	.	.	.	.	.	. .	Kouïavy.
17	9	5	24	4	24	1	6. 25.	48	24. VII	Bolchaïa Jmerinka.
19	9	.	.	.	.	7	6	.	. .	Gousïatin.
26	13	12	24	10	30	2	17	.	. .	Jmerinka.
14	9	8	25	4	29	5	7	39	23. VII	Cherchni.
29	9	6	28	5	23	6	6	61	31. VII	Ialtouchkov.
15	10	18	25	3	24	3	1	18	25. X	Nemirov.
13	10	9	25	5	6	3	1. 30.	74	25. VII	Evfimovka.
.	.	6	28	4	23. 25.	6	6	.	. .	Novaïa Ouchitsa.
8	9	10	2	3	5	5	6	54	11. VII	Kamenets Podolskiï (1).
8	9	13	2	3	5	6	6	44	11. VII	Kamenets Podolskiï (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Vapnïarka.
9	9	9	13	4	24	.	.	.	. .	Jvanets.
16	9	25	15	9	24	9	4	29	28. V	Kryjopol.
14	9	11	13	3	5	5	6	18	24. VII	Mogilev.
10	10	23	25	5	27	15	2	27	16. VI	Golovanevsk.
2	25	41	25	6	10	2	6	.	. .	Berchad.
.	.	17	25	2	26	15	2	.	. .	Grouzskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pestchanka.
.	.	9	3	7	23	27	1	.	. .	Bakcha.
10	10	.	.	.	.	.	.	.	. .	Madzourovo.
19	10	13	25	.	.	.	.	.	. .	Ploti (stat. agronomique).
13	10	34	25	5	24	19	2	34	25. X	Ploti.
2	4	18	25	8	25	19	3	57	8. VI	Ploti (ferme).
										Gouv. Kiev.
10	13	6	22	4	19	9	1	36	12. VII	Zoubovchtchin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Babintsy.
8	10	18	25	4	26	4	26	18	25. X	Andreevka.
16	10	25	25	6	18	8	2	33	3. III	Kiev.
13	10	5	4	3	24	4	29	90	31. VII	Korostychev.
15	10	16	25	5	24	3	29	?	?	Solovïevka.
18	10	22	25	2	18. 26.	16	2	35	26. VI	Kagarlyk.
16	10	27	25	1	24	15	2	27	25. X	Jitnegory.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Skvira.
13	10	14	1	6	24	7	28	.	. .	Kazatin.
13	10	27	25	0	27	10	2	27	25. X	Malye Stepantsy.
12	10	13	25	1	1	16	2	27	3. III	Martynovka.
22	10	33	25	9	26	17	2	33	25. X	Olkhovets.
15	10	45	25	4	24	27	2	.	. .	Bogouslav.
26	10	50	25	1	23	21	2	.	. .	Stavichtche.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pliskovo-Androuchevskaïa ferme.
.	.	.	.	.	.	4	28	.	. .	Pliskovo-Androuchevskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mlinki.
.	.	30	25	2	26	11	2	.	. .	Gorodichtche.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Алексѣевская	8	26	10	22	30	3	12	25	2	28	11	8
Медвѣдовка	7	20	5	22	19	3	9	25	1	13	9	28
Звенигородка (1)	14	26	20	22	24	3	7	28	5	28	17	9
Звенигородка (2)	11	26	24	22	24	3	5	3	5	28	22	9
Чигиринъ	8	20	5	8	9	3	6	3	1	10	13	30
Жорнище	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шпола	.	.	15	22	30	3	5	25	6	28	.	.
Шаулиха	10	26	11	23	13	30	.	.	.	.	.	.
Александровка	5	5	5	23	.	.	.	.	.	.	.	.
Баландино	7	20	7	12	22	3	10	26	1	28	8	7
Ивангородъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Болтышка	9	20	6	8	20	3	6	25	5	9	.	.
Златополь	8	27	5	9	33	3	4	25	1	9	9	17
Умань	10	26	12	8	25	3	4	14	4	28	22	15
Черниговская губ.												
Котляково	10	20	9	15	4	3	5	17	16	18	17	9
Мглинъ	12	4	15	15	4	3	5	4. 13.	14	18	10	14
Попова Гора	.	.	.	.	6	2	6	21	12	17	14	14
Погаръ	.	.	.	.	.	.	.	.	5	13	.	.
Новозыбковъ	14	4	16	15	8	3	6	13	7	28	13	9
Буда Карецкая	17	17. 18.	10	13	7	3	5	14	13	18	14	22
Семеновка	16	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Халанскій хуторъ	14	4	5	22	12	3	9	17	.	.	11	17
Жадовъ	9	23	15	15	7	3	13	17	8	2	24	29
Ваганичи	11	23	10	23	14	4	8	4	5	17	15	30
Новгородъ-Сѣверскъ	11	4	8	22	8	3	11	17	14	14	7	8
Шостенскій заводъ	10	4	12	15	6	3	9	26	13	14	14	9
Сновскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	28
Воронежъ	3	20	4	22	6	2	6	18	7	2	8	10
Любечь	8	4	14	15	24	3	9	4	3	16	12	11
Понорница	12	4	4	23	7	3	9	26	10	14	10	12
Волынскіе хутора	10	4	13	15	8	4	.	.	10	14	26	9
Глуховъ	11	4	5	15	6	4	13	17	30	14	19	17
Викторово	13	4	7	15	8	2	19	17	22	14	21	27
Конотопъ (1)	10	20	7	23	5	4	15	17	19	14	22	9
Лихачевъ	.	.	10	22	19	3	17	17	9	14	19	28
Малый Самборъ	7	4	8	23	6	3	13	17	13	14	21	27
Нѣжинъ (1)	9	19	11	15	18	4	11	4	12	14	19	27
Володькова-Дѣвица	11	20	10	16	22	4	10	14	7	14	28	9
Кобыжча	8	4	11	15	14	3	9	14	10	14	38	27
Ровчакъ	10	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Басань	12	19	10	15	42	4	12	14	2	15	.	.
Требуховъ	12	19	10	22	20	3	8	4	10	14	40	27
Полтавская губ.												
Ромны	7	26	7	12	7	4	9	4	11	28	28	27
Аркадіевка	10	16	10	9	10	5	14	17	5	14	60	30
Софіевка	7	21. 30.	.	.	30	4	11	4. 17.	13	14	49	9
Згуровка	8	19	9	23	29	4	14	17	9	14	33	27
Петрвасникъ	8	20	9	23	12	3	4	6	2	13	55	27
Безугловка	10	28	5	9	?	?	10	25	10	14	34	27
Россошь	.	.	.	.	.	.	.	.	8	14	29	27
Лохвица	10	20	7	12	15	4	5	4	9	14	29	27
Ясеновская экономія	.	.	.	.	.	.	4	4	5	14	35	27
Христиновка	7	4	7	23	13	4	10	4	7	15	.	.
Грунь	8	4	2	10	8	31	3	25	8	27	42	27
Зеньковъ	10	27	5	16	?	?	8	3	5	14	?	?
Короваи	7	4	8	22	.	.	.	.	.	.	.	.
Лубны (1)	14	20	8	12	20	4	6	25	9	27	47	27
Лубны (2)	11	20	9	12	20	4	6	28	5	14	50	27
Миргородъ	6	4	7	23	19	1	6	3	3	14	41	27
Богданы	7	26	11	23	26	3	10	3	4	14	28	27
Рециковщина	7	20	5	22	15	3	11	3	5	27	38	28
Хорольъ	7	20	5	12	11	4	6	3	4	9. 28.	58	33
Николаевка	10	4	2	23	15	4	13	4	6	29	51	27
Лебеди, хуторъ	.	.	.	.	.	.	9	4	32	17	26	27
Золотоноша	7	20	8	22	24	3	9	25	2	13	31	10

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
9	10	10	17	16	4	27	13	30	45	10. VII	Alexeevskaïa.
12	11	10	17	16	4	27	11	2	19	3. III	Medvedovka.
27	.	.	23	25	4	26	18	2	.	. .	Zvenigorodka (1).
27	18	10	28	25	3	26	17	2	28	25. X	Zvenigorodka (2).
12	7	10	15	16	7	24	14	30	.	. .	Tchigirin.
.	.	.	.	.	5	24	5	1	.	. .	Jornichtche.
.	5	10	12	16	1	1	6	30	.	. .	Chpola.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Chaoulikha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Alexandrovka.
11	19	10	24	16	.	.	.	.	.	. .	Balandino.
12	9	10	19	25	5	27	11	2	.	. .	Ivangorod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Boltychka.
28	4	9	70	25	7	27	10	2	70	25. X	Zlatopol.
28.	19	10	24	25	3	27	11	2	35	24. VII	Ouman.
											Gouv. Tchernigov.
10.	9	7	11	30	5	17	11	2	17	9. VI	Kotliakovo.
1	15	7	14	25	8	19	9	29	16	1. VIII	Mglin.
12	10	27	13	4	5	24	7	29	.	. .	Popova Gora.
.	.	.	.	.	5	19	11	2	.	. .	Pogar.
1	9	29	13	30	5	19	8	29	23	11. VII	Novozybkov.
8	7	7	13	25	4	17	14	29	17	17. 18. I	Bouda-Karetskaïa.
.	.	.	.	.	10	18	16	2	.	. .	Semenovka.
.	.	.	26	20	7	19	.	.	.	. .	Khalanskiï Khoutor.
0	8	7	11	25	6	19	16	2	24	29. VI	Jadov.
10	9	29	11	30	4	26	10	29	54	13. VIII	Vaganitchi.
12	12	29	15	20	5	19	12	2	15	20. X	Novgorod-Seversk.
10	7	29	21	20	6	20	10	2	31	12. VII	Chostenskiï Zavod.
10	9	13	15	25	3	1	10	29	.	. .	Snovsk.
4	8	7	8	22	2	3	6	1	9	12. VII	Voronej.
1	15	30	10	30	4	24	8	29	49	13. VII	Liïoubetch.
9	8	29	13	22	5	26	7	1	13	22. X	Ponornitsa.
10	?	?	?	?	4	19	8	1	.	. .	Volynskie Khoutora.
2	6	10	19	20	6	19	12	29	30	14. V	Gloukhov.
8	10	7	25	20	.	.	.	.	.	. .	Viktorovo.
9	10	10	28	20	2	25	11	29	30	12. VII	Konotop (1).
1	12	10	12	22	6	26	15	29	.	. .	Likhatchev.
8	9	10	25	20	4	26	11	2	25	20. X	Malyï Sambor.
9	6	10	18	25	4	26	15	29	42	10. VII	Nejin (1).
28	8	11	18	25	3	27	5	2	41	12. VII	Volodkova-Devitsa.
27	10	10	22	25	3	26	8	2	89	12. VII	Kobyjtcha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Rovtchak.
7	16	10	27	25	3	26	11	2	.	. .	Novo-Basan.
.	.	.	23	25	3	24	10	2	.	. .	Treboukhov.
											Gouv. Poltava.
28	18	10	16	15	6	26	11	2	28	27. VI	Romny.
17	13	10	30	25	1	3	13	31	60	30. VI	Arkadievka.
28	8	10	19	25	5	23	5	14	.	. .	Sofievka.
28	10	10	22	25	4	26	15	2	47	10. VII	Zgourovka.
15	1	27	18	25	8	8	4	14	55	27. VI	Pétrvasnik.
1	16	7	30	25	4	28	7	2	34	27. VI	Bezouglovka.
10	12	10	17	20	6	26	11	2	.	. .	Rossoch.
9	10	10	13	16	4	26	12	2	58	12. VII	Lokhvitsa.
28	10	10	33	16	4	29	6	2	.	. .	Iasenovskaïa Ekonomiïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Khristinovka.
28	9	10	22	16	3	25	13	30	42	27. VI	Groun.
28	11	11	38	16	8	25	17	2	?	?	Zenkov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Korovai.
27	10	10	12	20	6	26	14	30	47	27. VI	Loubny (1).
27	8	10	11	19	3	26	13	30	50	27. VI	Loubny (2).
9	12	10	33	16	5	25	14	30	41	27. VI	Mirgorod.
28	11	10	30	25	3	26	14	2	30	25. X	Bogdany.
28	13	10	22	20	2	26	15	2	71	10. VII	Retsikovchtchina.
7	12	10	28	16	6	26	9	1	58	13. VI	Khorol.
28	5	10	.	.	6	1	15	1	.	. .	Nikolaevka.
8	12	7	19	16	2	1	24	30	.	. .	Lebedi, Khoutor.
7	9	10	15	20	6	26	10	2	89	10. VII	Zolotonocha.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Полтава (1)	7	4	1	16	10	4	9	25	11	17	56	27	[illegible]
Полтава (2)	11	18	1	20	11	25	11	3	6	17	51	27	[illegible]
Полтава (3)	.	.	.	.	8	4	8	25	13	17	41	27	[illegible]
Варваровка	8	4	3	9	11	4	6	25	6	19	17	28	[illegible]
Кириловка	2	2	4	8	11	4	7	3	9	11	32	9	[illegible]
Цехмистровка	8	5	5	9	8	31	6	25	10	11	19	28	[illegible]
Ирклѣево	12	20	6	22	17	3	?	?	1	9	?	?	[illegible]
Тагамлыкское	9	5	1	8	10	4	5	25	18	17	22	17	[illegible]
Мартиновка	7	4	1	16	15	4	6	3	13	17	24	17	[illegible]
Ланновское	9	5	0	17	17	4	13	3	23	10	40	17	[illegible]
Новый Тагамлыкъ	6	4	3	23	12	4	7	3	11	17	14	23	[illegible]
Буртовское	9	4	1	8	13	4	9	3	12	20	12	28	[illegible]
Цебыха	2	25	0	10. 18.	7	31	8	26	12	10	19	24	[illegible]
Екатериновское	7	4	1	16	8	4	4	25	14	10	20	17	[illegible]
Карловка	6	4	3	9	9	4	5	3	18	17	13	28	[illegible]
Винокуренное	9	4	3	8	14	4	9	3	11	10	14	28	[illegible]
Алиновка	3	4	3	9	13	4	8	2	31	10	25	17	[illegible]
Федоровское	8	4	4	9	13	4	7	25	24	10	14	17	[illegible]
Ольховый Рогъ	9	4	2	8	12	1	7	3	11	9	26	17	[illegible]
Кобеляки	4	30	3	7	14	22	9	3	8	27	20	29	[illegible]
Кременчугъ (1)	9	20	4	23	10	3	12	25	1	27	26	24	[illegible]
Кременчугъ (2)	.	.	3	24	10	24	12	25	1	27	35	24	.
Курская губ.													
Поныри	10	25	47	16	13	5	18	5	26	20	12	10	[illegible]
Уютное	7	18	4	15	12	2	17	17	26	14	33	10	[illegible]
Алисово-Покровское	7	4	6	15	10	1	8	4	27	14	13	17	[illegible]
Сковороднево	30	18	19	16	5	5	9	4	14	14	13	18	[illegible]
Курскъ (1)	16	4	11	16	8	25	9	4	23	20	24	10	[illegible]
Озерна	12	4	3	16	5	25	9	4	50	20	17	29	[illegible]
Погожее	6	6	4	15	2	31	11	5	57	20	11	22	[illegible]
Рыльскъ	11	5	6	15	12	2	.	.	.	.	.	.	.
Среднія Апочки	9	6	4	15	3	4	?	?	?	?	15	28	[illegible]
Александровка	3	23	8	16	10	2	7	15	16	16	28	27	[illegible]
Борщень	10	5	3	14	8	3	6	18	12	17	42	28	[illegible]
Коренево	9	4	4	12	13	2	6	17	23	14	40	27	[illegible]
Горки	.	.	.	.	.	.	7	21	28	20	49	27	[illegible]
Ново-Ивановка	13	18	3	15	10	2	6	4	21	14	44	27	[illegible]
Толстый Лугъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	[illegible]
Николаевка (1)	10	5	2	17	10	2	7	17	24	14	36	27	[illegible]
Замостье	10	5	4	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Щеголекъ	11	12	2	13	3	3	7	5	17	17	68	27	[illegible]
Богородицкое	17	4	4	16	5	4	12	4	53	20	17	9	[illegible]
Петровскій хуторъ	7	4	3	8	8	26	.	.	9	15	?	?	.
Борки	9	4	4	16	7	2	7	25	.	.	39	27	[illegible]
Рождественское-Гуево	11	4	7	17	11	1	6	1. 26.	9	14	43	27	[illegible]
Камышное	10	4	2	15. 17.	8	25	6	26	10	17	47	27	[illegible]
Кучеровъ хуторъ	4	11	6	16	7	25	6	26	9	17	26	27	[illegible]
Казачье	6	6	2	18	1	27	7	25	45	20	18	9	[illegible]
Короча	11	4	4	16	3	25	7	25	37	20	25	30	[illegible]
Велико-Михайловка	11	4	4	16	4	4	8	4	40	20	15	13	[illegible]
Новый Осколъ	13	4	7	16	4	4	8	4	28	20	12	27	[illegible]
Холодный хуторъ	7	6	1	15	1	31	8	4	20	20	21	10	[illegible]
Бѣлгородъ (1)	7	27	7	16	7	4	4	4	53	20	19	13	[illegible]
Николаевка (2)	9	4	4	16	5	4	6	4	16	20	.	.	[illegible]
Титовка	7	27	5	17	7	3	10	24	15	19	20	24	[illegible]
Новотаволжанка	13	4	3	18	4	4	8	25	59	20	17	24	[illegible]
Харьковская губ.													
Бѣлополье	9	1. 3.	15	15	10	2	3	24	22	14	43	27	[illegible]
Николаевка	14	5	4	18	14	4	6	4	20	14	42	27	[illegible]
Савенковъ хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46	27	[illegible]
Сумы	15	17	8	18	13	25	6	4	11	14	52	27	[illegible]
Угроѣды	?	?	4	16	11	2	10	26	11	9	30	27	[illegible]
Штеповка	8	4	6	16	13	2	4	4	11	14	44	27	[illegible]
Боромля	24	5	4	10	10	2	14	4	16	17	62	27	[illegible]
Гудимовка	7	4	2	18	8	2	5	4	4	14	27	.	.
Тростянецъ (Смородино)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
8	4	13	13	25	2	30	24	30	56	27. VI	Poltava (1).
3	4	13	15	24	6	30	28	30	51	27. VI	Poltava (2).
8	2	6. 13.	16	24	2	29	23	30	.	. .	Poltava (3).
8	4	10	22	16	4	1	21	30	28	1. VII	Varvarovka.
8	4	10. 13.	24	24	12	1	13	31	69	12. VII	Kirilovka.
7	6	12	22	24	1	25	4	7	42	12. VII	Tsekhmistrovka.
7	9	10	?	?	4	26	8	2	?	?	Irkleevo.
8	3	13	16	16	3	1	15	30	29	14. VII	Tagamlykskoe.
8	2	10	21	24	5	1	16	30	24	17. VI	Martinovka.
9	7	14	15	23	7	2	13	30	42	1. VII	Lannovskoe.
28	4	9	18	16	2	1	6	6	35	12. VII	Novyï Tagamlyk.
29	4	13	19	24	2	26	22	30	22	30. XII	Bourtovskoe.
14	5	10	19	24	3	21	10	30	29	12. VII	Tsebykha.
15	5	13	23	24	6	1	13	30	23	24. X	Ekaterinovskoe.
28	3	13	22	24	3	28	17	30	22	24. X	Karlovka.
8	4	10	18	24	2	25	22	30	22	30. XII	Vinokourennoe.
21	10	13	30	25	14	1	7	31	31	10. V	Alinovka.
15	6	11	24	24	17	1	16	30	24	10. V	Fedorovskoe.
14	5	13	25	24	3	25	14	30	26	17. VI	Olkhovyï Rog.
0	1	1	16	24	8	27	12	2	60	14. VII	Kobelïaki.
28	4	13	23	16	4	25	15	30	26	24. VI	Krementchoug (1).
28	4	13	20	20	4	25	15	30	.	. .	Krementchoug (2).
											Gouv. Koursk.
12	8	11	37	16	3	1	10	1	48	12. VII	Ponyri.
4	17	7	42	16	5	19. 25.	10	1	42	16. X	Ouïoutnoe.
3	7	29	46	16	6	19	7	1	46	16. X	Alisovo-Pokrovskoe.
3	10	6	31	16	5	17	14	1	31	16. X	Skovorodnevo.
4	7	7	22	24	5	25	9	30	24	10. VI	Koursk (1).
4	11	7	19	20	6	20	4	15	50	20. V	Ozerna.
8	15	7	18	24	3	12. 25.	6	15	57	20. V	Pogojee.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Rylsk.
29	13	13	27	24	3	25	10	6	?	?	Sredniïa Apotchki.
4	10	10	20	16	4	25	5	1	28	27. VI	Alexandrovka.
3	9	11	41	16	4	25	6	30	42	28. VI	Borchtchen.
8	12	10	49	16	6	25	12	1	49	16. X	Korenevo.
28	6	7. 11.	.	.	5	20	4	26	.	. .	Gorki.
3. 12.	13	10	39	16	5	25	9	1	44	27. VI	Novo-Ivanovka.
12	11	10	47	17	.	.	.	.	.	. .	Tolstyï Loug.
12	13	10	35	16	7	27	9	1	36	27. VI	Nikolaevka (1).
.	10	10	54	16	6	20	.	.	.	. .	Zamostïe.
4	4	30	10	16	4	20	11	5	68	27. VI	Chtchegolek.
28	7	13	33	24	3	20	7	6	53	20. V	Bogoroditskoe.
12	11	10	36	16	.	.	.	.	.	. .	Pétrovskiï Khoutor.
28	9	10	29	16	.	.	6	5	.	. .	Borki.
28	11	10	34	16	7	20	.	.	.	. .	Rojdestvenskoe-Gouevo.
28	9	10	22	16	4	20	12	5	47	27. VI	Kamychnoe.
28	10	10	24	16	5	20	6	26	26	27. VI	Koutcherov Khoutor.
28	15	10	31	24	4	1	10	6	45	20. V	Kazatchïe.
28	7	10	42	24	4	1	14	30	42	24. X	Korotcha.
28	5	10	24	24	6	25	17	30	40	20. V	Veliko-Mikhaïlovka.
29	.	.	35	24	11	26	11	6	.	. .	Novyï Oskol.
27	5	7	35	25	8	26	6	16	35	25. X	Kholodnyï Khoutor.
28	7	10	15	24	3	1	15	30	53	20. V	Belgorod (1).
28	5	9	21	24	5	20	12	26	.	. .	Nikolaevka (2).
28	7	10	36	24	3	1	19	30	36	24. X	Titovka.
	7	10	36	24	4	1	14	30	59	20. V	Novotavoljanka.
											Gouv. Kharkov.
9	20	10	31	16	1	20	9	1	43	27. VI	Belopolïe.
28	13	10	40	16	5	20	?	?	42	27. VI	Nikolaevka.
12	16	10	40	16	4	20	12	1	.	. .	Savenkov Khoutor.
?	.	.	48	16	4	21	14	30	.	. .	Soumy.
28	10	10	25	16	?	?	10	6	30	27. VI	Ougroedy.
12	13	10	18	18	4	26	14	1	44	27. VI	Chtepovka.
9	13	7	21	20	6	28	10	1	62	27. VI	Boromlïa.
9	10	10	42	16	5	25	8	1	42	16. X	Goudimovka.
	14	10	22	16	8	20	12	30	.	. .	Trostïanets (Smorodino).

1900.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Ахтырка	6	18	5	16	12	25	10	26	8	17	52	27
Верхняя Писаревка	8	4	3	16	3	4	4	5	52	20	27	23
Рубежное	13	4	4	16	4	4	7	25	51	20	24	24
Ивановская (Пархомовка)	9	4	4	15	9	4	6	3. 4.	34	17	50	27
Старо-Салтовъ	15	11	3	16	6	4	18	4	60	20	27	13
Дергачи	13	4	4	9. 16.	4	16	5	25	8	20	14	24
Должикъ	7	4	2	16	2	16	6	26	10	17	29	27
Харьковъ (1)	13	4	5	9	9	4	7	3	7	20	19	24
Харьковъ (2)	13	11	6	9	8	4	7	5	8	11	41	22
Колодезное	9	27	2	16	2	1. 23.	8	3	31	20	19	22
Люботинъ	.	.	.	.	.	.	10	4	6	18	18	24
Алексѣевка	.	.	.	.	.	.	.	.	7	17	44	13
Андріановка	8	27	2	16	5	23	5	25	18	20	19	11
Мораховка	13	27	4	14	7	4	12	4	17	20	36	30
Дмитро-Варваровка	.	.	.	.	4	4	6	5	35	21	.	.
Балаклея	7	4	5	9	4	17	5	3	14	11	13	24
Сватова Лучка	11	4	8	22	5	24	6	27	16	19	16	9
Асѣевка	2	17	2	16	4	4	2	3	13	11	12	24
Стрѣльцовскій заводъ	7	4	5	16	5	27	8	25	11	11	19	20
Калинова	5	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Верхне-Соленое	.	.	.	.	.	.	6	3	44	20	11	9
Старобѣльскъ	8	27	1	16	6	8	7	3	16	11	.	.
Бѣловодскъ	10	28	5	16	4	8	10	19	15	20	20	19
Изюмъ	.	.	.	.	.	.	.	.	33	19	15	10
Кремянное (Ново-Глуховъ)	12	27	2	17	5	24	10	1	46	20	17	18
Деркульское лѣсничество (степная	6	4	1	20	3	4	13	25	20	20	16	19
Славянскъ [станція)	9	4	2	9	4	17	13	3	23	19	16	8
Бахмутовка	9	4	4	16	5	23	9	25	21	11	27	26
Славянскъ, ст. ж. д.	10	16	5	16	8	1	8	3	?	?	19	10
Воронежская губ.												
Докторово	8	6	11	16	2	25	18	26	15	21	12	10
Задонскъ (1)	7	24	11	16	1	25	23	26	14	20	22	26
Конь-Колодезь	3	24	3	15	1	8	19	26	8	21	9	28
Ермоловка	3	6	12	16	3	14	8	26	12	11	12	11. 28.
Рамонь	4	6	22	16	4	8	12	26	.	.	.	.
Гнилуша	3	21	2	16	1	6. 25.	4	16	8	27	28	28
Воронежъ (1)	9	6	4	16	3	4	14	26	17	20	30	25
Нижнедѣвицкъ	10	4	4	15	3	25	11	26	14	20	22	9
Бекетово	9	6	0	16	2	2	10	25	34	20	20	17
Старая Хворостань	9	5	11	16	4	8	15	26	10	21	55	25
Калиновскій хуторъ	4	6	6	16	4	28	5	26	9	11	24	28
Бобровъ	.	.	.	.	4	8	13	26	13	29	.	.
Табунный хуторъ	6	6	3	16	5	28	3	26	10	11	17	27
Каменная Степь	2	6	2	15	2	8	4	26	16	11	24	27
Коротоякъ	6	4	3	16	.	.	.	.	.	.	.	.
Острогожскъ	12	4	2	15	5	4	5	6	16	20	.	.
Бутурлиновка	7	4	5	16	4	8. 28.	8	26	20	11	34	27
Сагуны	11	4	2	16	5	4	8	26	13	11	14	27
Высокое	7	4	2	16	2	8	8	26	17	11	20	9
Павловскъ (1)	11	27	4	16	6	4	7	5	15	11	28	27
Киселевъ	2	4	2	16	1	1	6	25	24	20	21	10
Валуйки	12	6	2	16	5	4	6	5	14	11	16	22
Лизиновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Богучаръ	10	4	6	16	7	27	3	5. 26.	9	11	24	19
Константиновка	5	4	5	16	6	27	5	4	14	11	25	19
Саратовская губ.												
Кузнецкъ (1)	6	7	22	16	7	14	.	.	.	.	.	.
Ульяновка	?	?	25	16	9	14	?	?	8	28	10	25
Пилюгино	9	4	7	16	7	14	13	22	7	26	8	28
Хвалынскъ (1)	8	6	19	16	22	8	.	.	.	.	.	.
Сердобскъ	12	24	26	16	5	28	5	22	16	26	16	20
Камышенка	.	.	.	.	.	.	.	.	17	10	21	13
Барнуково	4	4	7	16	5	14	6	20	14	31	11	28
Ртищево	9	24	11	16	8	11	9	21	10	18	25	11
Карабулакъ	4	6	15	16	6	28	7	22	10	11	8	18. 28.
Широкій Буеракъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
28	7	10	21	16	4	27	21	30	52	27. VI	Akhtyrka.
28	5	10	33	24	2	28	15	30	52	20. V	Verkhnïaïa Pisarevka.
28	4	10	38	24	4	25. 28.	24	30	51	20. V	Roubejnoe.
27	7	13	19	16	2	27	3	26	64	6. VII	Ivanovskaïa (Parkhomovka).
20	9	11	17	25	5	28	19	6	60	20. V	Staro-Saltov.
28	5	10	25	24	6	1	9	6	25	24. X	Dergatchi.
28	7	13	17	4	4	1	10	30	33	12. VII	Doljik.
7	6	13	37	24	8	1	11	6	37	24. X	Kharkov (1).
13	9	13	35	24	13	1	21	30	41	22. VI	Kharkov (2).
7. 28.	4	30	25	24	2	25	?	?	34	14. VII	Kolodeznoe.
29	12	13	27	23	5	25	14	26. 28.	.	. .	Lïoubotin.
7	9	13	18	16	2	1	8	30	.	. .	Alexeevka.
7	8	16	9	24	3	2	12	29	19	11. VI	Andrianovka.
5	3	17	13	24	5	1	15	30	36	30. VI	Morakhovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Dmitro-Varvarovka.
4	5	13	23	24	14	1	14	31	23	24. X	Balakleïa.
28	4	30	19	24	7	12	9	8	24	15. VII	Svatova Loutchka.
4	5	13	29	24	17	1	11	30	29	24. X	Aseevka.
?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Streltsovskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kalinova.
28	6	13	19	24	3	1	8	30	.	. .	Verkhne-Solenoe.
29	5	30	8	25	8	2	10	6	.	. .	Starobelsk.
8	7	16	11	17	8	2	13	30	20	19. VI	Belovodsk.
7	5	13	19	24	1	25	13	30	.	. .	Iziïoum.
0	2	7	11	31	2	2	13	30	46	20. V	Kremïannoe (Novo Gloukhov).
29	8	16	16	17	7	2	9	30	20	20. V	Derkoulskoe, verderie.
28	2	16	12	24	0	2	9	30	23	19. V	Slavïansk.
28	6	16	16	26	7	3	8	19	48	14. VII	Bakhmoutovka.
4	1	4	10	25	0	1. 2.	13	30	?	?	Slavïansk, st. ch. d. f.
											Gouv. Voronej.
28	14	7	28	20	8	2	6	6	28	20. X	Doktorovo.
4	8	13	27	24	5	1	12	30	27	24. X	Zadonsk (1).
0	17	2	23	24	6	2	5	6	23	24. X	Kon-Kolodez.
28	8	8	16	17	8	1	7	6	16	17. X	Ermolovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ramon.
29	9	13	21	24	4	20	12	3	28	28. VI	Gniloucha.
26	9	13	30	24	7	1	14	30	30	25. VI	Voronej (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nijnedevitsk.
28	11	13	24	25	9	1	8	2	34	20. V	Beketovo.
29	10	14	20	24	35	20	11	7	55	25. VI	Staraïa Khvorostan.
29	8	14	41	17	11	1	9	31	41	17. X	Kalinovskiï Khoutor.
28	10	2	19	17	7	2	11	30	.	. .	Bobrov.
29	9	14	27	17	11	1	5	6	54	14. VII	Tabounnyï Khoutor.
29	9	14	18	17	5	7	3	6	59	14. VII	Kamennaïa Step.
.	.	.	30	17	10	2	7	6	.	. .	Korotoïak.
.	.	.	20	31	14	1	9	2	.	. .	Ostrogojsk.
29	10	2	21	17	8	1	16	30	72	14. VII	Boutourlinovka.
29	5	13	18	17	9	2	9	30	36	14. VII	Sagouny.
8	5	7	16	31	8	2	6	6	28	14. VII	Vysokoe.
29	6	13	20	17	9	2	22	30	28	27. VI	Pavlovsk (1).
8	4	9	40	24	7	25	6	26	40	24. X	Kiselev.
8	4	7	27	24	3	2	8	6	27	24. X	Valouïki.
.	.	.	.	.	7	2	10	26	.	. .	Lizinovka.
29	4	5. 14.	16	17	10	2	8	6	24	19. VI	Bogoutchar.
28	11	16	16	17	16	2	9	6	27	3. VII	Konstantinovka.
											Gouv. Saratov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kouznetsk (1).
11	7	7	11	11	2	20	9	17	28	11. VIII	Oulïanovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pilïougino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Khvalynsk (1).
29	7	13	13	10	8	1	13	31	26	16. II	Serdobsk.
29	16	13	15	26	.	.	.	.	.	. .	Kamychenka.
29	7	14	11	18	.	.	.	.	.	. .	Barnoukovo.
11	7	13	21	10	6	1	16	31	25	11. VI	Rtichtchevo.
.	4	14	13	18	4	20	5	7	29	11. VIII	Karaboulak.
	.	.	.	.	4	20	12	17	.	. .	Chirokiï Bouerak.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Тепловка	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Базарный Карбулакъ	11	6	20	16	11	28	6	20	8	11	21	18
Вольскъ	7	7	16	16	8	28	10	22	15	25	29	29
Колѣно	1	3	1	16	2	28	3	22	17	18	40	28
Ивановка	4	7	5	16	6	28	5	16	10	10	32	28
Ягодная Поляна	14	6	13	16	7	28	4	20	11	26	.	.
Большіе Копены	.	.	.	.	.	.	7	22	10	11	16	28
Чемизовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	28
Аткарскъ	4	2	6	16	6	28	4	20	47	10	18	18
Дикавка	2	6	4	16	3	28	5	16	10	12	.	.
Пады	7	6	9	16	8	28	6	6	11	18	28	28
Александровская	2	6	2	16	.	.	.	.	.	.	.	.
Балашовъ (1)	2	6	6	16	14	28	6	22	15	11	12	25
Саратовъ (1)	10	6	7	16	15	28	15	22	3	26	20	28
Саратовъ (2)	13	6	9	16	20	28	12	22	9	26	15	28
Синенькіе	10	7	5	16	14	28	.	.	7	11	16	25
Елань	.	.	4	17	4	28	11	16	29	18	29	28
Рудня Камышинская	2	6	4	16	15	28	7	20	7	10	19	12
Камышинъ (1)	9	24	0	2	8	28	9	20	20	11	14	12
Камышинъ (2)	2	24	0	5	6	28	9	19	19	11	14	25
Липовка	4	25	1	16	6	28	7	20. 27.	7	11	22	25
Дубовка	5	24	3	17	8	13	8	20	11	11	12	30
Царицынъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бессарабская губ.												
Шиловцы	3	14	6	23	12	16	11	8	.	.	.	.
Грозинцы-Бочкоуцы	5	21	6	21	12	31	15	8	22	17	7	20
Михалкоуцы	6	29	4	21	13	30	10	8	2	9	8	9
Гриноуцы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сороки (1)	8	28	8	21	17	30	7	2	16	28	12	8
Сороки (2)	7	28	9	21	18	30	7	2	10	28	9	8
Алчедары	3	20	2	16	11	16	.	.	1	29	34	9
Глодяны	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣльцы	6	20	7	22	16	15	12	2	1	17	.	.
Перевалъ	.	.	.	.	.	.	12	8	.	.	7	18
Скуляны	6	28	12	23	25	30	28	8	5	30	14	16
Кишиневъ (1)	11	28	14	21	23	15	5	8	12	29	23	9
Кишиневъ (2)	9	28	11	21	23	15	6	14	28	29	13	9
Кишиневъ (3)	.	.	.	.	.	.	9	14	27	29	28	9
Бендеры	3	16	8	17	18	15	3	3	20	6	.	.
Коркмазы	7	20	9	22	8	30	9	3	11	12	41	18
Петропавловка	10	28	15	23	14	15	8	3	.	.	.	.
Комратъ	5	28	7	22	25	15	7	8. 14.	2	9. 19.	46	18
Аккерманъ	5	20	15	22	17	3	12	3	8	12	48	9
Тарутино	5	28	15	23	15	15	11	8	8	11	53	18
Конгазъ	6	20	8	22	23	15	10	8	2	18	32	18
Байрамча	5	28	10	22	10	30	5	3	6	11	46	18
Днѣстровскій Знакъ	6	29	8	22	10	30	7	14	4	11	40	18
Ново-Троянъ	3	20	10	22	21	15	10	8	7	10	33	8
Кагулъ	.	.	.	.	.	.	.	.	11	30	13	23
Трояновъ Валъ	4	28	11	22	25	15	4	8	10	10	47	9
Старо-Троянъ	4	16	14	22	15	29	10	8	?	?	8	23
Измаилъ	6	28	15	22	18	15	5	2	7	10	8	23
Херсонская губ.												
Новогеоргіевскъ	10	21	3	23	14	3	7	3	4	27	17	27
Онуфріевка	14	20	3	17	19	3	9	25	2	27	8	28
Демченка, хуторъ	15	20	3	21	10	3	7	3	1	27	18	27
Знаменка (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ратьковка	9	20	2	17	8	3	8	3	3	10	19	30
Ново-Архангельскъ	9	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Елисаветградъ	10	20	7	8	20	3	7	25	5	28	7	23
Спасово	10	20	5	8	6	4	6	3	3	11	12	30

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Teplovka.
10	14	13	18	3	20	26	31	30	14.	VII	Bazarnyï Karboulak.
7	11	11	10	2	20	10	2	35	17.	VII	Volsk.
5	13	19	10	9	1	5	17	42	14.	VII	Koleno.
7	14	15	11	8	1	4	7. 18.	37	29.	VIII	Ivanovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iagodnaïa Poliana.
3	14	13	27	.	.	.	.	.	.	.	Bolchie Kopeny.
3	13	17	10	.	.	.	.	.	.	.	Tchemizovka.
4	23	16	21	6	1	5	7	71	14.	VII	Atkarsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dikavka.
8	14	11	21	7	1	5	30	34	14.	VII	Pady.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrovskaïa.
5	16	4	28	4	1	4	17	26	29.	VIII	Balachov (1).
4	13	22	26	5	1	18	31	35	4.	VII	Saratov (1).
3	14	21	26	6	1	27	31	27	31.	XII	Saratov (2).
4	14	21	18	3	1	33	31	.	.	.	Sinenkie.
4	14	10	31	2	20	5	2	.	.	.	Elan.
5	14	7	21	4	1	3	7	19	12.	VI	Roudnïa Kamychinskaïa.
4	11	8	26	8	2	8	31	20	11.	V	Kamychin (1).
4	11	8	21	17	2	5	31	19	11.	V	Kamychin (2).
4	5	13	26	12	2	5	7	22	25.	VI	Lipovka.
5	11	11	26	11	1	10	7	15	21.	VII	Doubovka.
4	16	7	25	11	1	9	27	.	.	.	Tsaritsyn.
											Gouv. Bessarabie.
14	13	10	2	6	23	5	6	.	.	.	Chilovtsy.
9	13	8	13	5	23	5	6	53	11.	VII	Grozintsy-Botchkooutsy.
18	9	11	24	4	23	5	6	49	1.	VIII	Mikhalkooutsy.
11	9	11	13	.	.	9	6	.	.	.	Grinooutsy.
10	9	20	15	2	2	4	2	20	15.	X	Soroki (1).
9	9	20	15	3	24	4	7	22	25.	VII	Soroki (2).
.	.	6	23	5	24	3	1	.	.	.	Altchedary.
.	.	.	.	.	.	3	27	.	.	.	Glodïany.
.	.	26	18	3	23	4	6	.	.	.	Beltsy.
5	9	14	15	4	27	4	8	.	.	.	Pereval.
6	9	14	1	5	27	8	8	33	10.	VII	Skoulïany.
3	10	13	24	13	24	24	2	.	.	.	Kichinev (1).
2	10	9	28	9	24	28	2	91	31.	VII	Kichinev (2).
6	10	12	28	22	26	23	2	.	.	.	Kichinev (3).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bendery.
10	10	12	25	3	24	21	2	41	18.	VI	Korkmazy.
.	.	.	.	4	16	24	2	.	.	.	Pétropavlovka.
7	10	12	24	5	24	34	2	46	18.	VI	Komrat.
5	10	11	24	10	17	8	8	48	9.	VI	Akkerman.
14	10	14	28	4	24	38	2	57	12.	VII	Taroutino.
9	10	11	27	5	23	32	2	.	.	.	Kongaz.
2	4	10	27	4	16	12	1	46	18.	VI	Baïramtcha.
6	9	15	28	8	17	6	30	40	18.	VI	Dnestrovskiï Znak.
7	14	19	28	4	23	28	2	33	8.	VI	Novo-Troïan.
10	21	13	24	5	27	21	2	.	.	.	Kagoul.
5	4	14	27	7	23	26	8	47	9.	VI	Troïanov Val.
10	13	18	27	6	16	13	2	22	29.	VII	Staro-Troïan.
7	3	21	27	6	18	31	2	31	2.	XII	Izmail.
											Gouv. Kherson.
5	13	34	16	5	2	15	2	34	16.	X	Novogeorgievsk.
3	10	24	4	6	25	16	30	24	4.	X	Onoufrievka.
8	10	25	16	4	25	18	30	25	16.	X	Demtchenka, Khoutor.
5	13	?	?	5	27	19	30	.	.	.	Znamenka (1).
14	10	17	16	5	25	19	30	19	30.	VI	Ratkovka.
6	10	20	25	4	24	10	2	.	.	.	Novo-Arkhangelsk.
2	10	21	25	6	27	20	30	23	14.	VII	Elisavetgrad.
		23	16	4	24	11	30	23	16.	X	Spasovo.

1900.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Захаровка	2	17	3	7	32	3	12	25	1	9	9	24
Ново-Украинка	8	20. 26.	16	12	32	3	4	26	2	10	10	7
Долинская	11	20	9	7	9	3	6	3	9	10	18	7
Александровская экономія	.	.	7	7	7	3	7	3	3	10	21	27
Мигея	5	26	9	22	26	3	10	14	2	9	7	17
Михайловка	12	20	10	22	42	3	4	25	1	9	19	7
Гданцевка	17	20	3	17. 23.	9	3	17	28	16	29	27	27
Сагайдакъ	.	.	.	.	.	.	.	.	9	11	19	9
Братское	8	20	7	8	31	3	8	25	7	29	24	24
Новоконстантиновка	8	20	7	8	42	3	7	25	3	10	57	24
Бирзула	11	26	8	22	.	.	11	5	3	17	31	8
Ананьевъ	11	26	12	22	9	15	7	14	2	10	9	17
Новый Бугъ (1)	10	20	5	9	6	3	12	25	8	10	49	24
Троицкое	10	20	4	8	11	24	13	3	5	10	18	27
Кодыма, хуторъ	12	21	5	9	5	4	13	3	10	28	16	25
Возсіятское	13	20	7	8	25	3	?	?	?	?	23	25
Филимоновъ, хуторъ	12	20	15	23	17	5	7	3	4	29	69	24
Гликсталь	5	28	11	21. 22.	14	15	11	14	9	17	12	24
Бобровый Кутъ	6	26	3	17	6	3	.	.	.	.	.	.
Курисово-Покровское	11	20	11	22	31	3	24	3	6	10	26	24
Николаевъ (1)	8	20	6	8	27	3	23	3	5	10	16	18
Николаевъ (2)	9	30	3	8	22	3	16	3	10	11	20	19
Николаевъ (3)	7	20	4	8	.	.	.	.	13	11	.	.
Раздѣльная	4	20	6	23	5	26	2	5	3	27	13	20
Казацкое	4	19	3	17	6	1	7	26	7	11	32	11
Херсонъ (1)	7	20	4	8	19	3	15	3	10	11	9	18
Херсонъ (2)	8	26	3	8	9	3	13	25	9	11	9	5
Одесса (Опытное поле)	5	17	7	22	22	3	17	3	6	12	36	18
Одесса (Университетъ)	7	20	12	22	25	3	11	3	6	12	39	18
Одесса (Обсерваторія)	8	17	12	22	25	3	9	3	6	12	34	18
Одесскій маякъ	6	29	6	22	21	3	10	14	7	10	26	23
Екатеринославская губ.												
Мандриковка	8	20	5	23	12	4	7	25	17	11	18	7
Ждановка	7	20	3	17	13	4	5	3	8	30	14	27
Афанасьевка	6	4	2	8	7	4	6	26	17	11	11	17
Лозовая	8	16	4	16	12	17	5	3	6	19	14	22
Каменка	11	4	1	16	3	4	6	22	37	20	18	9
Ново-Александровка	.	.	.	.	.	.	.	.	47	20	27	19
Новоселовка	13	20	6	7	22	4	11	25	11	11	24	27
Бахмутъ	9	27	.	.	.	.	14	3	27	19	.	.
Луганскъ	13	4	1	14	5	27	22	25	10	20	19	19
Екатеринославъ	7	18	5	23	19	4	11	25	11	12	23	27
Ивановка	10	20	2	23	10	4	6	4	13	11	20	27
Синельниково (1)	7	20	5	9	12	4	11	26	5	19	22	10
Синельниково (2)	7	20	3	17. 23.	6	3	11	25	7	20	10	17
Софіевка	8	20	2	8	12	16	10	25	7	10	91	27
Веселые Терны	14	20	4	8	8	3	9	3	14	11	22	27
Екатериновка	.	.	.	.	.	.	10	25	10	11	18	22
Мемрикъ	12	17	7	12	11	25	8	26	39	19	18	22
Антоновка	2	27	2	17	9	4	13	25	9	20	17	19
Александровка-Покровское	2	20	12	8	4	30	5	25	17	19	16	19
Преображенское	11	20	3	23	18	16	11	25	.	.	13	19
Старый Керменчикъ	4	18	0	8	5	30	8	25	.	.	.	.
Стыла	9	16	.	.	12	4	13	25	33	19	21	14
Велико-Анадольское лѣсничество (1)	.	.	.	.	.	.	13	25	35	19	?	?
Маріупольское лѣсничество (степная	7	27	2	9	3	17	9	1	36	19	23	19
Игнатьевка [станція)	7	4	2	8	9	4. 30	25	25	27	19	16	9
Малый Янисоль	4	4	2	17	20	8	21	25	35	19	30	9
Стародубовка	3	26	1	9	7	4	6	27	33	19	46	27
Маріуполь	4	26	2	9	5	30	3	25. 27.	11	19	8	19
Донская обл.												
Зубриловскій поселокъ	1	4	8	16	4	31	4	6	12	11	11	28
Михайловская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Урюпинская	10	6	4	16	9	27	.	.	.	.	19	25
Луковская	4	1	11	16	17	28	9	27	11	11	17	19
Алексѣевская (1)	3	6	5	16	24	28	9	6	18	11	17	20

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
28	14	10	14	25	6	27	13	30	33	11. VII	Zakharovka.
29	22	10	23	25	6	27	19	2	33	10. VII	Novo-Oukrainka.
	.	.	19	16	5	29	12	30	.	. .	Dolinskaïa.
28	2	10	25	16	3	24	8	1	.	. .	Alexandrovskaïa Ekonomiïa.
29	13	10	25	25	13	27	13	2	26	3. III	Migeïa.
14	26	10	33	25	7	26	17	2	42	3. III	Mikhaïlovka.
29	2	13	18	25	4	24	11	30	27	27. VI	Gdantsevka.
10	4	10	32	2	?	?	18	30	.	. .	Sagaïdak.
28	9	10	18	25	3	1	13	30	43	24. VII	Bratskoe.
15	10	10	31	13	3	20	13	1	57	24. VI	Novokonstantinovka.
1	11	9	16	25	7	27	21	2	.	. .	Birzoula.
1	5	10	28	25	18	27	24	2	28	25. X	Ananiev.
28.	6	10	21	16	3	24	16	30	49	24. VI	Novyï Boug (1).
28	2	13	45	4	3	2	10	30	45	4. X	Troitskoe.
29	3	13	18	14	5	26	14	31	18	14. X	Kodyma, Khoutor.
9	14	10	?	?	3	29	13	30	?	?	Vozsiïatskoe.
28	7	10	11	26	2	27	19	2	69	24. VI	Filimonov, Khoutor.
28	7	10	20	25	5	26	28	2	46	31. VII	Glückstthal.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bobrovyï Kout.
28	4	10	19	13	0	0	9	30	31	3. III	Kourisovo-Pokrovskoe.
28	2	13	15	25	2	24	6	30	27	3. III	Nikolaev (1).
28	1	11	11	14	2	24	10	30	23	18. VII	Nikolaev (2).
9	1	13	12	14	2	24	6	2	.	. .	Nikolaev (3).
10	11	10	11	14	3	16. 28.	18	3	18	3. XII	Razdelnaïa.
2	20	7	22	14	3	28	7	6	32	11. VI	Kazatskoe.
28	28	6	8	24	4	24	8	8	28	6. IX	Kherson (1).
28	26	6	8	24	5	24	9	8	26	6. IX	Kherson (2).
1	6	10	.	.	5	12	8	1	.	. .	Odessa (stat. agronomique).
1	6	10	11	28	2	12	9	2	39	18. VI	Odessa (Université).
1	11	10	10	25	3	12	9	2	34	18. VI	Odessa (Observatoire).
1	8	10	14	25	3	12. 17.	6	30	26	23. VI	Odessa (phare).
											Gouv. Ekaterinoslav.
14	2	13	19	24	6	1	20	30	20	30. XII	Mandrikovka.
8	6	13	18	24	7	1	16	30	37	12. VII	Jdanovka.
4	3	13	22	24	6	25	13	30	70	14. VII	Afanasïevka.
8	3	13	40	24	3	25	14	30	40	24. X	Lozovaïa.
8	5	16	9	24	1	2	6	6	37	20. V	Kamenka.
8	6	13	7	23	2	25	.	.	.	. .	Novo-Alexandrovka.
	.	.	15	24. 25.	1	28	16	30	.	. .	Novoselovka.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bakhmout.
9	6	16	14	17	7	2	12	30	22	25. IV	Lougansk.
9	2	8	18	24	2	1	12	30	27	14. VII	Ekaterinoslav.
9	3	13	23	24	4	25	11	6	27	12. VII	Ivanovka.
9	3	13	20	25	6	25	14	6	22	10. VI	Sinelnikovo (1).
9	4	13	28	24	6	25	10	6	28	24. X	Sinelnikovo (2).
8	2	14	13	14	2	29	9	2	91	27. VI	Sofievka.
8	1	3	13	14	3	26	16	30	22	27. VI	Veselye Terny.
9	2	11	22	24	.	.	.	.	.	. .	Ekaterinovka.
9	4	16	10	24	1	2	9	30	39	19. V	Memrik.
9	5	7	37	25	4	25	10	6	37	25. X	Antonovka.
8	2	13	22	24	4	25	6	6	22	24. X	Alexandrovka-Pokrovskoe.
9	.	.	.	.	7	10	.	.	.	. .	Preobrajenskoe.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Staryï Kermentchik.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Styla.
9	5	16	12	25	1	29	7	31	.	. .	Veliko-Anadolsk. Verderie (1)
8	5	4	11	26	2	29	6	8	36	19. V	Marioupolskoe Verderie.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ignatïevka.
9	5	4	14	24	1	29	5	2	.	. .	Malyï Ianisol.
8	4	4	15	24	2	27	.	.	.	. .	Starodoubovka.
4	2	16	15	26	5	29	6	6	.	. .	Marioupol.
											Prov. du Don.
9	2	13	8	21	10	1	4	20	27	14. VII	Zoubrilovskiï Poselok.
	.	.	39	17	18	1	11	30	.	. .	Mikhaïlovskaïa.
9	4	2	38	17	12	1	2	6	.	. .	Ouriïoupinskaïa.
1	6	14	46	17	25	1	20	30	46	17. X	Loukovskaïa.
9	10	14	22	16	18	1	6	30	24	28. III	Alexeevskaïa (1).

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Попковъ, хуторъ	5	6	1	16	8	28	6	20	9	24	12	9
Кумылженская	7	24	3	16	21	28	8	6	.	.	.	.
Глазуновская	10	24	1	2	7	28	7	25	5	11	10	25
Казанская (1)	8	4	2	16	19	28	5	4	14	11	15	25
Усть-Медвѣдицкая	5	4	1	10	19	28	15	19	4	11	18	12
Логъ	2	5	1	8	1	19	12	20	12	18	15	11
Клѣтская (1)	7	4	?	?	?	?	9	6	6	27	20	12
Шептуховка	9	24	3	16	4	4	11	20	6	11	27	18
Иловлинская	.	.	2	3	9	28	20	5	.	.	.	.
Макѣевка	10	5	4	16	16	28	14	22	5	11	28	9
Паршинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Донская	8	4	1	9. 16.	4	13	18	7	19	11	12	25
Курнаково-Липовская	.	.	.	.	.	.	.	.	6	20	16	19
Гундоровская	10	4	1	16	12	27	12	25	19	20	44	7
Каменская	9	4	0	21	13	27	6	25	26	20	39	26
Провалье	8	11	2	14	18	28	12	3	32	20	19	22
Ровеньки	10	4	1	7	4	4	8	11	18	20	.	.
Благодатная экономія	12	4	16	16	4	22	10	25	53	19	23	19
Усть-Быстрянская	13	4	0	18	31	27	8	25	.	.	27	18
Баклановская	8	4	1	18	13	27	5	25	9	11	29	12
Николаевская	7	5	1	18	22	27	9	9	8	20	.	.
Романовская	.	.	.	.	28	27	11	23	.	.	23	12
Персіяновка	10	4	1	8	26	27	15	3	22	20	22	12
Покровское	8	4	1	9	4	17	8	26	46	19	15	27
Новочеркаскъ (1)	12	5	2	16	30	27	15	3	13	20	15	22
Новочеркаскъ (2)	.	.	.	.	.	.	5	3	4	20	10	22
Кутейниковская	10	5	1	18	24	27	12	9	14	11	32	25
Таганрогъ (1) (Опытное поле)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Атаманская	7	4	3	18	9	13	14	9	10	12	32	10
Старочеркаскъ	19	12	0	0	18	13	8	3	2	11	.	.
Перебойный островъ	.	.	.	.	.	.	7	26	17	19	46	12
Ростовъ на Дону	25	4	1	20	26	27	8	25	19	30	13	22
Таганрогъ (2) (маякъ)	10	4	1	18	13	27	10	26	43	19	45	12
Денисовская	.	.	5	23	24	27	10	3	12	20	.	.
Новониколаевская (1)	7	27	2	9	10	4	7	25	50	19	15	19
Зундовъ, хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Маргаритовка	?	?	1	17	18	27	7	25	35	19	12	22
Александровка	6	24	0	0	20	27	12	26	19	19	12	11
Слюсаревское	.	.	.	.	16	27	17	23	8	27	11	21
Великокняжеская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Елисаветовка	7	6	6	9	25	28	9	25	21	20	20	8
Ново-Александровское	14	4	4	9	14	27	12	23	22	20	20	7
Егорлыцкая	13	4	2	9	16	27	12	9	11	12	10	7
Астраханская губ.												
Николаевская	10	24	1	5	17	28	10	19	?	?	15	25
Карагачевъ	3	24	1	16	4	28	8	20	11	11	15	25
Средне-Погромное	5	24	3	18	12	27	6	25	7	13	13	20
Ахтуба	7	24	2	21	9	8	4	7	14	12	20	12
Баскунчакъ	4	5	0	0	4	13	6	1	21	12	6	23
Тингута	13	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Золотухино	.	.	2	1	4	14	5	24	16	8	16	27
Пришибъ	7	5	4	20	1	21	9	13	1	28	19	28
Бакаевскій островъ	5	5	2	18	7	22	5	10	4	1	3	15
Ремонтное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Астрахань	3	24	1	18	6	22	3	9	12	1	9	15. 28.
Элиста (Яшкульское лѣсничество)	.	.	.	.	.	.	25	30	11	9	14	16
Пріютное	15	9	1	17	12	4	16	10	42	2	28	13
Оранжерейный Промыселъ	4	6	1	18	4	22	7	30	3	1	9	28
Бирючья Коса	7	6	1	18	8	22	10	30	3	1	10	28
Четырехбугорный маякъ	5	6	1	23	6	22	14	30	1	1	14	26
Таврическая губ.												
Большой Токмакъ	9	24	3	8. 23.	5	30	7	25	6	29	20	10
Гнаденфельдъ	10	20	1	8	4	3	5	25	14	19	13	19
Андреевка	7	14	3	23	8	3	9	24	6	11	36	9
Веселое (1)	9	20	2	1	24	16	9	25	11	19	12	19

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Popkov, Khoutor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Koumyljenskaïa.
30	12	14	11	30	27	1	.	.	.	. .	Glazounovskaïa.
29	3	2	11	27	5	2	5	21	19	28. III	Kazanskaïa (1).
29	10	5	8	25	25	1	9	31	30	19. VII	Oust-Medveditskaïa.
2	8	9	23	11	19	2	3	7	23	11. X	Log.
29	12	5	7	31	16	1	12	30	?	?	Kletskaïa (1).
29	7	5. 16.	18	17	17	1	17	30	27	18. VI	Cheptoukhovka.
.	.	.	.	.	.	.	6	17	.	. .	Ilovlinskaïa.
28	8	16	18	17	23	3	27	31	28	9. VI	Makeevka.
.	.	.	32	31	5	2	5	30	.	. .	Parchin.
29	9	16	8	25	28	2	6	7	28	2. XI	Donskaïa.
29	8	8	12	20	.	.	3	23	.	. .	Kournakovo-Lipovskaïa.
29	.	.	10	26	7	2	6	30	.	. .	Goundorovskaïa.
29	6	16	9	17	6	2	5	31	39	26. VI	Kamenskaïa.
29	6	13	.	.	.	.	.	.	.	. .	Provallïe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Rovenki.
29	5	5	12	24	2	29	7	30	53	19. V	Blagodatnaïa Ekonomiïa.
.	3	16	16	17	1	22	13	7	.	. .	Oust-Bystrïanskaïa.
.	.	.	7	17	22	2	4	26	.	. .	Baklanovskaïa.
.	.	.	.	.	8	1	13	6	.	. .	Nikolaevskaïa.
29	3	5	7	17	30	1	6	3	.	. .	Romanovskaïa.
29	8	14	13	31	8	1	10	30	32	1. VII	Persïianovka.
29	5	16	14	17	2	29	13	7	46	19. V	Pokrovskoe.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novotcherkask (1).
2	7	16	18	26	2	1	10	6	.	. .	Novotcherkask (2).
28	6	2	9	17	31	1	9	26	32	25. VI	Kouteïnikovskaïa.
29	6	16	21	17	8	29	10	6	.	. .	Taganrog (1) (stat. agron.).
29	6	2	2	25	26	1	9	3	32	10. VI	Atamanskaïa.
.	.	.	6	17	1	1	10	6	.	. .	Starotcherkask.
29	7	16	13	17	7	26	9	6	.	. .	Pereboïnyï Ostrov.
29	5	16	22	31	2	2	8	6	26	27. III	Rostov sur Don.
29	4	16	25	17	8	29	8	6	45	20. VII	Taganrog (2) (phare).
.	.	.	9	26	37	1	7	17	.	. .	Denisovskaïa.
29	4	16	20	25	4	29	13	6	51	29. VIII	Novonikolaevskaïa (1).
.	9	16	7	31	17	1	8	28	.	. .	Zoundov, Khoutor.
3	5	14	15	17	.	.	.	.	.	. .	Margaritovka.
3	8	14	15	30	5	26	8	6	20	27. III	Alexandrovka.
2	7	1	13	26	7	1	21	6	.	. .	Slïousarevskoe.
.	.	.	.	.	26	1	8	3	.	. .	Velikoknïajeskaïa.
29	5	2	15	17	10	29	9	15	25	28. III	Elisavetovka.
2	13	1	10	25	18	1	18	6	22	20. V	Novo-Alexandrovskoe.
?	?	?	15	26	23	1	16	6	23	1. XI	Egorlytskaïa.
											Gouv. Astrakhan.
29	2	9	?	?	22	2	9	30	?	?	Nikolaevskaïa.
4	4	7	12	18	18	2	9	7	18	2. XI	Karagatchev.
29	10	7	11	26	12	1	11	7	30	21. VII	Sredne-Pogromnoe.
29	4	16	16	26	12	1	8	7	20	12. VI	Akhtouba.
29	3	16	15	26	5	1	7	7	23	21. VII	Baskountchak.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tingouta.
25	17	4	23	25	10	6	12	4	.	. .	Zolotoukhino.
23	5	3	11	29	1	22	8	28	24	9. VII	Prichib.
30	11	2	2	22. 26.	7	20	7	24	11	2. IX	Bakaevskiï Ostrov.
3	8	1	2	26	5	2	6	26	.	. .	Remontnoe.
0	8	15	13	26	8	1	4	26	13	26. X	Astrakhan.
2	7	2	6	24	.	.	12	28	.	. .	Elista (Iachkoulsk. verderie).
0	25	2	8	30	5	3	21	4	42	2. V	Priïoutnoe.
13	13	15	7	26	8	1	7	29	13	15. IX	Oranjereïnyï Promysel.
0	9	15	5	26	4	1	9	29	10	30. IV	Birïoutchïa Kosa.
4	10	15	3	26	5	3	7	29	14	30. IV	Tchetyrekhbougornyï, phare
											Gouv. Tauride.
2	10	13	35	24	3	29	8	6	35	24. X	Bolchoï Tokmak.
1	2	7	33	24	4	2	10	6	33	24. X	Gnadenfeld.
29	2	4	20	24	3	29	10	6	36	29. VIII	Andreevka.
2	2	13	21	24	4	29	14	6	24	16. III	Veseloe (1).

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Юрьевка	6	3	2	8	6	4	7	3	20	19	18	19
Мелитополь	12	21	2	17	24	15	.	.	.	.	.	.
Каховка	6	20	3	8	7	24	13	25	6	11	29	11
Лукьяновская сельско-хоз. школа	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Обиточенская сельско-хоз. школа	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бердянскій маякъ	5	10	2	8	7	30	15	25	20	19	15	18
Новая Збурьевка	8	20	6	8	12	3	15	3	15	10	26	16
Орта-Куи	14	17	5	7	19	16	12	25	15	11	15	19
Тендровскій маякъ	7	20	5	8	20	3	17	3	11	10	16	18
Геническій маякъ	4	26	2	1	16	16	8	2	9	11	30	17
Акташъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	19
Бирючій маякъ	8	20	1	17	15	16	8	2	7	26	20	17
Скадовскъ	.	.	.	.	.	.	15	25	14	11	8	19
Курманъ-Кемельчи	4	26	1	8	10	16	10	24	2	27	21	19
Казларъ-Айбары	4	20. 26.	2	8	10	16	13	24	13	19	9	19
Китерлесъ	7	20	1	25	12	16	23	2	8	10	16	9
Еникальскій маякъ	5	20	2	17	14	16	10	2	6	10	16	25
Тарханкутскій маякъ	4	26	6	8	7	3	22	25	8	11	24	17
Керчь (1)	12	20	1	8	11	16	18	2	4	10	14	25
Керчь (2)	?	?	2	17	11	16	24	2	5	10	15	25
Джарджава	9	20	1	17	10	16	21	2	5	10	21	9
Евпаторійскій маякъ	6	26	2	8	6	3	10	25	9	31	16	17
Саки	4	26	2	17	6	16	9	8	10	31	6	19
Кызъ-Аульскій маякъ	4	21	1	17	4	16. 27	18	2	5	19	66	12
Карасубазаръ	9	28	1	17	19	16	11	24	8	18	17	9
Ѳеодосія (1)	4	26	3	17	15	16	14	2	7	10	60	19
Ѳеодосія (2)	3	26	3	17	12	16	14	2	7	10	52	19
Симферополь (школа садоводства)	3	26	5	17	6	16	14	24	9	31	17	19
Аджи-Ибраамъ	5	26	3	7	11	16	16	9	30	31	16	19
Суинъ-Аджи	4	24	5	17	10	16	13	8	7	27	15	19
Тотайкой	3	26	5	17	10	16	14	8	6	10	19	18
Судакъ	5	17	1	9	18	16	9	8	5	28	14	19
Меганомскій маякъ	6	17	4	9	11	16	9	8	2	10	7	8
Алушта	2	18	8	17	13	17	13	25	5	10	6	8
Косьмо-Даміановское	8	24	.	.	14	30	29	26	11	28	13	11
Севастополь	5	15	4	17	10	3	14	8	1	18	4	19
Херсонесскій маякъ	5	15	7	17	9	3	13	8	1	10	3	19
Коккозъ	1	24	6	17	7	17	21	8	2	27	7	8
Магарачъ	3	26	13	17	20	17	8	2. 8.	6	10	9	12
Южнобережское лѣсничество	3	22	8	28	38	17	31	2	19	8	39	8
Ливадія	4	26	15	17	17	17	14	8	6	10	14	19
Ялта	4	26	6	17	19	17	8	2	27	10	7	12
Аутка (Верхняя) (1)	5	24	6	9	21	17	16	8	7	27	8	12
Аутка (Нижняя) (2)	3	26	12	17	21	17	14	8	7	27	10	12
Байдары	6	28	6	17	12	17	22	8	5	7	10	8
Ай-Петри	7	26	6	17	21	17	15	25	6	10	18	8
Айтодорскій маякъ	2	17	3	16	4	18	5	24	5	10	9	9
Форосъ	3	2	16	8	40	24	17	8	6	8	11	12

Кавказъ.

Кубанская обл.												
Старощербиновская	6	4	1	18	13	27	3	3	4	4	13	22
Уманская	5	5	2	9	12	27	.	.	.	.	.	.
Тихорѣцкая	4	5	4	9	21	27	17	26	22	12	10	9
Брюховецкая	8	20	3	9	13	30	8	1	8	12	20	13
Новонижестебліевская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	17
Медвѣдовская	8	21	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.
Темижбекская	7	7	9	9	33	5	29	3	13	12	.	.
Казанская	10	24	10	9	24	5	20	3	12	31	37	12
Старонижестебліевская	.	.	0	4. 24.	4	30	1	29	1	14	.	.
Ладожская	7	7. 24.	10	9	31	5	23	25	17	12	.	.
Темрюкъ	8	20	12	9	14	27	8	2	6	12	62	12
Тамань	.	.	.	.	.	.	.	.	6	10	6	28

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
	0	0	26	25	0	0	10	6	30	29. VIII	Iourïevka.
29	1	13	25	24	6	29	18	6	.	. .	Melitopol.
1	10	7	25	14	6	2	?	?	36	18. VII	Kakhovka.
1	.	.	27	14	12	2	9	6	.	. .	Loukïanovskaïa école agric.
.	3	4	19	24	2	29	7	6	.	. .	Obitotchenskaïa école agric.
29	1	4	20	24	0	9. 29.	6	5	52	2. VIII	Berdïansk, phare.
2	8	13	11	24. 25.	4	24	7	8	26	16. VI	Novaïa Zbourïevka.
2	2	8	32	25	15	29	12	6	32	25. X	Orta-Koui.
29	7	10	14	25	2	24	5	30	20	3. III	Tendra, phare.
28	1	13	26	24	9	28	10	6	30	17. VI	Genitchesk, phare.
2	0	0	18	25	2	29	4	30	.	. .	Aktach.
2	1	14	28	24	4	28	9	6	28	24. X	Birïoutchiï phare.
2	16	7	22	24	1	25	9	6	.	. .	Skadovsk.
.	6	13	12	24	3	28	13	6	.	. .	Kourman-Kemeltchi.
3	5	13	19	24	1	24. 29.	12	6	19	24. X	Kazlar-Aïbary.
2	2	14	29	24	4	28	12	6	29	24. X	Katerles.
1	9	14	16	24	16	1	19	6	19	6. XII	Enikale, phare.
2	6	11	32	24	13	1	9	6	42	13. VII	Tarkhankout, phare.
2	4	14	23	24	4	28	15	6	23	24. X	Kertch (1).
2	3	14	28	24	5	28	15	6	28	24. X	Kertch (2).
1	3	14	23	24	7	1	15	6	23	24. X	Djardjava.
2	26	13	23	24	3	24	9	6	26	13. IX	Evpatoriïa, phare.
1	10	13	15	24	2	24	12	6	15	24. X	Saki.
1	1	14	20	31	4	28	16	6	66	12. VI	Kyz-Aoul, phare.
1	5	14	19	24	2	1	9	6	19	24. X	Karasoubazar.
2	1	13	36	24	5	28	10	6	60	19. VI	Feodosïïa (1).
1	2	14	33	24	5	28	9	6	52	19. VI	Feodosïïa (2).
3	3	13	21	25	3	28	18	6	21	25. X	Simferopol (école d'hortic.).
22	5	14	23	25	6	29	21	6	30	31. V	Adji-Ibraam.
2	4	14	35	25	6	29	22	6	45	2. VIII	Souin-Adji.
2	3	14	31	25	2	29	22	6	31	25. X	Totaïkoï.
1	2	14	63	24	11	29	5	3	63	24. X	Soudak.
1	1	14. 16.	53	24	3	28	10	6	53	24. X	Meganom, phare.
1	2	14	16	24	12	29	7	6	16	24. X	Alouchta.
2	3	16	25	26	11	1	24	6	.	. .	Kosmo-Damianovskoe.
0	6	16	22	25	19	1	23	6	23	6. XII	Sevastopol.
2	7	13	23	24	35	1	17	6	35	1. XI	Khersones, phare.
16	5	16	43	25	5	29	32	15	43	25. X	Kokkoz
4	2	13	20	24	9	29	9	25	27	28. VII	Magaratch.
1	3	15	37	24	17	29	22	5	48	26. VII	Ioujnoberejskoe verderie.
4	2	16	23	24	10	29	7	25	23	24. X	Livadïïa.
2	2	16	?	?	5	29	13	6	?	?	Ialta.
2	3	16	31	25	9	29	16	6	31	25. X	Aoutka (Verkhnïaïa) (1).
.	2	16	26	25	9	29	14	6	.	. .	Aoutka (Nijnïaïa) (2).
3	18	16	45	25	12	1	34	6	45	25. X	Baïdary.
2	5	6	30	24	12	29	32	6	32	6. XII	Aï-Pétri.
2	4	5	23	24	7	29	14	25	23	24. X	Aïtodor, phare.
2	17	16	45	25	16	1	24	6	45	25. X	Foros.

Caucasie.

											Prov. de la Kouban.
29	6	14	19	4	6	29	13	6	33	29. VIII	Starochtcherbinovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Oumanskaïa.
21	32	3	15	31	28	1	19	7	32	3. IX	Tikhoretskaïa.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Brïoukhovetskaïa.
3	14	2	.	.	13	1	24	7	.	. .	Novonijesteblievskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Medvedovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Temijbekskaïa.
29	11	1	14	31	7	1	15	7	37	12. VI	Kazanskaïa.
4	1	12	6	24	5	1	.	.	.	. .	Staronijesteblievskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ladojskaïa.
2	5	1	22	24	28	1	26	6	62	12. VI	Temrïouk.
1	2	14	22	31	3	28	32	6	.	. .	Taman.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Хуторокъ	8	7	11	9	26	5	52	3	21	20	27	12
Екатеринодаръ	9	10	10	9	18	5	8	6	15	12	27	10
Гіагинская	5	24	15	9	42	5	10	6	21	20	33	14
Анапа	6	17	1	9	9	16	6	30	19	10	10	9
Абинская	11	25	8	9	10	7	9	8. 9.	10	12	7	20
Бжедуховская	6	21	19	9	33	4	15	6	45	20	.	.
Горячій Ключъ	6	11	10	9	46	5	76	25	6	1	5	29
Майкопъ	11	24	6	18	41	5	30	3	21	12	12	14
Вознесенская	6	4	1	9	19	5	36	3	29	20	10	4
Кабардинская	14	24	21	9	37	5	.	.	3	17	3	30
Елисаветпольскій поселокъ	6	10	15	17	35	5	17	30	6	1	13	25
Даховская	.	.	6	9	34	5	16	3	32	19	.	.
Удобная	2	5	3	18	9	31	26	29	51	21	32	1
Передовая	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кардоникская	0	0	0	0	7	4	13	29	41	21	26	15
Хумара	2	6	2	18	5	4. 31.	26	2	36	7	63	24
Карачай	4	9	5	18	21	5	28	25	14	31	23	13
Клухорская тропа	9	23	31	26	26	17	21	29	32	29	50	13
Черноморская губ.												
Мархотскій перевалъ	10	23	6	24	10	27	8	9	10	20	9	29
Новороссійскъ	8	23	11	9	18	7	21	9	8	12	8	29
Абрау-Дюрсо	10	17	14	9	12	11. 30.	20	9	6	12	8	12. 25.
Пенайское урочище	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Дообскій маякъ	9	23	2	8	14	30	5	9	5	12	10	12
Джубга	8	24	18	17	21	4	13	9	.	.	.	.
Чилипси	36	24	18	17	48	4	25	9	16	1	36	21
Кодошскій маякъ	17	10	22	17	28	5	18	25	6	12	12	21
Аше	18	23	20	17	37	3	23	2	15	25	29	1
Шахе (Головинское)	41	24	21	17	38	3	36	9	12	20	12	1. 15.
Дагомысъ	23	24	14	17	42	5	23	9	10	25	31	15
Сочи (опытная станція)	29	24	14	18	35	4	28	25	10	25	22	15
Ставропольская губ.												
Песчанокопское	3	26	3	9	16	27	14	3	10	11	18	20
Лѣтницкое	10	4	6	9	17	27	14	3	29	19	40	12
Медвѣжье	4	4. 7.	5	9	16	5	11	1	28	19	53	10
Московское	4	25	4	10	2	8	18	5	20	19	.	.
Благодарное	14	4	2	19	6	18	13	30	44	2	14	14
Ставрополь	10	5	3	18	11	5	14	29	25	2	38	1
Урожайное	.	.	.	.	5	18	9	9	.	.	.	.
Александровское	9	5	2	27	3	5	13	29	32	18	35	14
Казинское	4	4	4	18	5	5	10	29	41	2	36	14
Воронцово-Александровское	8	5	3	18	5	18	15	9	26	1	.	.
Обильное	.	.	.	.	3	8	21	30	56	25	32	14
Терская обл.												
Кизляръ	.	.	.	.	?	?	12	29	8	31	.	.
Желѣзноводскъ	4	5	2	18. 25.	4	5	18	29	37	21	45	14
Пятигорскъ	7	3	5	25	4	5	13	30	47	21	34	14
Ессентуки	0	3	3	18	2	31	9	11	18	1	19	14
Кисловодскъ	1	5	1	26	5	31	9	16	33	18	27	15
Прохладная	3	6	4	23	4	19	21	29	20	27	18	9
Моздокъ	5	4	5	25	6	14	14	30	23	18	24	28
Калиновская	8	5	6	18	10	14	23	30	95	21	80	16
Шелкозаводская	1	17	2	18	11	18	11	12	23	30	18	15
Грозный (1)	11	5	3	18	7	17	9	30	76	21	18	14
Грозный (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Карабулакская	6	14	2	22	4	18	12	30	55	20	39	4
Хасавъ-Юртъ	14	5	4	21	9	18	9	10	41	21	19	21
Магометанское	1	9	2	18	5	18	10	28	18	28	23	18
Воздвиженская	6	5	5	26	6	18	10	10	121	20	39	4
Алагиръ	3	7	5	18	9	5	28	28	50	21	31	9
Дурджинкомъ	3	8	6	18	9	18	14	27	41	21	33	15
Ведено	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нахасъ	1	3	?	?	?	?	46	27	66	21	46	5

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Days.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
10	11	1	19	29	32	30	11	7	52	3. IV	Khoutorok.
2	31	1	19	25	31	1	27	31	31	1. IX 1. XI	Ekaterinodar.
3	19	14	24	29	42	1	23	3	42	5. III 1. XI	Giaginskaïa.
3	5	1	32	26	2	1	21	6	32	26. X	Anapa.
2	26	1	45	31	11	1	35	3	45	31. X	Abinskaïa.
10	21	1	28	29	39	1	33	3	.	. .	Bjedoukhovskaïa.
2	30	1	26	29	35	1	34	3	76	25. IV	Gorïatchiï Klïoutch.
2	21	14	11	17	31	1	7	31	41	5. III	Maïkop.
3	21	14	16	17	17	1	10	4	36	3. IV	Voznesenskaïa.
17	5	15	30	30	4	29	19	23	.	. .	Kabardinskaïa.
1	66	14	55	25	36	1	50	3	66	14. IX	Elisavetpolskiï Poselok.
.	.	.	.	.	9	1	8	3	.	. .	Dakhovskaïa.
3	19	1	9	18	12	1	5	4	51	21. V	Oudobnaïa.
22	21	1	7	18	11	1	3	17	.	. .	Peredovaïa.
.	28	13	15	18	4	18	1	15	.	. .	Kardonikskaïa.
21	31	17	11	5	5	8	2	30	63	24. VI	Khoumara.
31	22	13	8	24	6	1	6	1	28	25. IV	Karatchaï.
22	35	1	28	24	24	1	36	3	50	13.VI 13.VII	Kloukhorskaïa Tropa.
											Gouv. de la mer Noire.
2	16	14	16	17	17	25	55	3	55	3. XII	Markhot, défilé.
1	21	14	17	26	13	25	37	3	37	3. XII	Novorossiïsk.
2	6	16	.	.	20	25	43	6	.	. .	Abraou-Dïourso.
.	18	1	10	26	10	25	30	6	.	. .	Penaïskoe, poste.
1	30	14	8	27	6	25	16	31	30	14. IX	Doob, phare.
2	14	16	7	24	6	29	7	6	.	. .	Djoubga.
2	72	14	75	25	32	1	60	3	75	25. X	Tchilipsi.
31	33	16	74	29	36	1	35	17	74	29. X	Kodoch, phare.
9	27	16	.	.	27	1	48	17	.	. .	Ache.
8	37	1	.	.	28	1	85	17	.	. .	Chakhe (Golovinskoe).
9	28	16	104	25	26	1	32	17	104	25. X	Dagomys.
26	35	14	84	25	50	1	28	17	84	25. X	Sotchi (stat. agronom.).
											Gouv. Stavropol.
2	4	16	10	17	21	1	11	28	36	13. VII	Pestchanokopskoe.
17	4	3	12	29	2	29	17	3	45	12. VII	Letnitskoe.
29	8	1	11	18	14	1	17	3	53	10. VI	Medvejïe.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Moskovskoe.
.	5	16	5	19	5	2	9	28	.	. .	Blagodarnoe.
29	21	1	7	18	15	1	11	4	38	1. VI	Stavropol.
.	.	.	.	.	.	.	12	26	.	. .	Ourojaïnoe.
3	9	13	10	26	1	11	5	26	35	14. VI	Alexandrovskoe.
10	18	15	7	25	5	1	10	27	41	2. V	Kazinskoe.
23	10	15	3	18	3	1	6	26	.	. .	Vorontsovo-Alexandrovskoe
12	1	26	2	27	.	.	1	15	.	. .	Obilnoe.
											Prov. du Terek.
5	42	15	1	30	8	11	7	26	.	. .	Kizlïar.
23	15	15	5	18	1	4. 21.	7	27	45	14. VI	Jeleznovodsk.
23	18	15	8	18	3	11	15	27	57	25. VII	Pïatigorsk.
23	15	13	7	18	1	21	9	27	26	23. VIII	Essentouki.
3	14	15	9	18	1	21	1	13	39	4. VII	Kislovodsk.
.	11	14	0	0	5	22	10	27	.	. .	Prokhladnaïa.
23	22	15	7	26	4	21	10	27	38	23. VIII	Mosdok.
23	28	15	1	29	6	29	9	27	95	21. V	Kalinovskaïa.
23	40	15	6	25	8	23	7	16	40	15. IX	Chelkozavodskaïa.
23	24	15	3	30	3	10	7	13	76	21. V	Groznyï (1).
.	.	.	1	30	20	9	3	12	.	. .	Groznyï (2).
3	24	15	3	23	4	10	8	13	59	3. VIII	Karaboulakskaïa.
23	14	15	1	23	8	11	8	27	41	21. V	Khasav-Iourt.
22	12	15. 30.	.	.	5	21	3	24	.	. .	Magometanskaïa.
3	28	15	4	18	4	7	8	13	121	20. V	Vozdvijenskaïa.
22	19	15	13	18	5	21	10	13	50	21. V	Alagir.
23	17	15	.	.	4	21	8	4	.	. .	Dourdjinkom.
.	.	.	.	.	6	30	9	15	.	. .	Vedeno.
22	17	15	.	.	4	21	14	13	.	. .	Nakhas.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Владикавказъ	4	8	4	26	8	5	21	27	116	21	45	5
Балта	3	3	4	26	5	5	22	27	138	21	53	11
Ларсъ	5	19	7	26	39	5	14	29	76	20	16	2. 15.
Нижній Заромакъ	6	9	1	17	9	7	9	11	16	13	27	14
Кутаисская губ.												
Чхалта	.	.	.	.	.	.	.	.	12	6	31	3
Латы	29	24	14	18	38	8	38	2	17	19	52	2
Цебельда	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	2
Сухумъ (Горская школа)	43	24	26	18	40	5	26	9	22	13	39	12
Сухумскій маякъ	37	9	25	18	26	5	20	27	19	13	27	12
Лайлаши	13	8	10	10	31	22	29	2	30	17	28	13
Они	26	9	10	9	9	5	19	2	15	14	23	12
Зугдиды	29	9	13	18	24	8	14	30	39	20	66	29
Тквибули	16	8	22	9	60	8	29	9	99	21	77	1
Чіатуры	33	24	15	10	14	8	27	9	9	14	14	14
Кутаисъ (1)	27	24	13	25	14	8	21	11	49	20	33	14
Кутаисъ (2)	37	24	16	25	27	8	18	11	66	20	33	14
Ново-Сенаки	28	24	11	8	22	22	12	11	42	21	21	14
Самтреди	28	24	4	18	12	9	.	.	.	.	.	.
Сакарскій Питомникъ	27	24	14	25	18	8	17	2	34	21	21	2
Поти	.	.	.	.	.	.	14	11	26	22	21	13
Убиси	12	24	13	23	25	8	18	9	43	20	24	16
Бѣлогоры	16	24	15	25	14	8	23	11	43	21	31	2
Ципа	13	5	14	25	18	8	18	11	31	21	16	3
Бахви	38	24	8	18	27	9	15	2	30	21	27	21
Озургеты (1)	49	24	9	18	52	8	17	3	17	13	53	29
Озургеты (2)	44	24	.	.	.	.	23	8	58	21	47	29
Кобулеты	50	24	24	23	21	1	24	30	130	21	34	25
Чаква	44	24	13	18	55	8	35	3	120	21	41	21
Батумъ (Зеленый мысъ)	34	18	14	18	50	8	33	11	.	.	.	.
Батумъ	43	24	14	18	73	8	35	11	98	21	35	8
Хуло	11	6	8	17	20	20	25	2	.	.	18	14
Кеды	41	8	32	11	45	9	27	2	8	20	8	15
Хертвиси	12	6	7	25	9	20	8	10	12	14	28	15
Артвинъ	5	23	13	9	7	6	21	30	7	17	6	10
Тифлисская губ.												
Гулеты	3	9	4	25	32	5	12	29	54	20	45	14
Казбекъ	3	9	4	25	43	5	14	25	33	21	66	14
Сіонъ	3	9	2	25	53	5	22	29	23	14	66	14
Коби	3	17	7	25	56	5	19	25	42	13	60	14
Крестовая Казарма	9	9	12	25	67	5	25	25	51	13	87	14
Чертова Долина (1)	16	9	16	25	70	5	29	2	28	19	79	14
Гудауръ	18	9	15	25	68	5	28	2	38	13	91	14
Кумлесцихская	17	9	13	25	70	5	25	2	32	13	92	14
Млеты	12	9	15	25	69	5	29	2	38	13	79	14
Амирткари	9	11	13	25	41	5	22	2	28	14	52	14
Пассанауръ (1)	13	9	12	25	38	7	15	2	15	27	18	15
Казарма 9 в. отъ Ананура	29	9	25	25	20	4. 7.	8	3	31	20	20	4
Гори	9	8. 9.	10	25	14	5	16	2	9	5	25	12
Тетрисъ-Цхали	.	.	.	.	.	.	36	30	30	7	38	3
Икальто	10	9	17	25	17	21	23	30	36	19	20	16
Телавъ	10	9	17	25	14	8	30	27	25	17	43	19
Кондоли	9	9	18	25	23	21	28	30	23	28	28	3
Цинондали	9	8	15	25	12	21	17	30	20	1	34	1
Лагодехи	11	9	10	19	15	21	17	30	27	8	37	3
Гомборы	5	9	3	26	7	22	22	30	24	9	25	21
Боржомъ (1)	.	.	.	.	4	8	.	.	.	.	24	21
Агаяни	.	.	.	.	.	.	.	.	15	26	20	12
Ксанка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	9
Мцхетъ	9	8	12	25	19	21	14	2	12	26	21	4
Дигоми	9	23	9	19	11	21	9	29	15	7	38	4
Абасъ-Туманъ (1)	5	5	6	10	8	20	14	2	14	27	47	12
Ацхури	1	5. 25.	6	10	12	8	13	2	19	19	25	12
Тифлисъ (Куки)	7	9	15	19	.	.	.	.	.	.	.	.
Тифлисъ (Обсерваторія)	9	23	14	19	19	21	10	2	13	7	56	4
Тифлисъ (Школа Садоводства)	9	23	16	19	20	21	7	11	15	7	55	4

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
30	30	12	18	4	21	9	13	116	21. V	Vladikavkaz.
17	15	8	25	8	6	11	13	138	21. V	Balta.
13	15	19	26	.	.	13	13	.	. .	Lars.
7	13	13	26	13	1	3	13	27	14. VI	Nijniï Zaromak.
										Gouv. Koutais.
22	15	34	25	20	1	26	4	.	. .	Tchkhalta.
28	15	52	17	26	1	21	7	52	2.VI 17. X	Laty.
35	13	47	17	41	1	27	7	.	. .	Tsebelda.
25	15	25	17	37	30	36	12	43	24. I	Soukhoum (école).
34	15	47	17	50	1	38	11	50	1. XI	Soukhoum, phare.
36	15	38	18. 26.	24	5	20	5	.	. .	Laïlachi.
29	15	16	26	29	1	21	13	58	16. VII	Oni.
74	15	14	25	42	1	81	13	164	20. VII	Zougdidy.
25	15	111	9	52	1	67	13	111	9. X	Tkvibouli.
23	15	37	9	56	1	22	13. 15.	56	3.VII 1. XI	Tchiatoury.
22	15	81	9	66	1	61	13	81	9. X	Koutais (1).
25	1	73	9	62	1	68	13	73	9. X	Koutais (2).
48	16	32	25	.	.	18	4. 13.	.	. .	Novo-Senaki.
.	.	.	.	.	.	57	26	.	. .	Samtredi.
25	1	11	26. 28.	43	1	35	13	43	1. XI	Sakarskiï Pitomnik.
42	15	.	.	.	.	31	13	.	. .	Poti.
30	1	17	8	34	2	39	15	43	20. V	Oubisi.
30	1	18	26	30	2	28	13	43	21. V	Belogory.
11	15	15	26	32	2	40	21	40	21. XII	Tsipa.
72	15	63	9	72	1	42	15	90	28. VIII	Bakhvi.
74	15	34	9	91	2	39	15	94	28. VIII	Ozourgety (1).
87	15	32	28	84	2	46	15	.	. .	Ozourgety (2).
52	15	37	30	75	2	115	13	130	21. V	Koboulety.
80	16	47	8	104	2	45	12	120	21. V	Tchakva.
.	.	.	.	111	2	39	13	.	. .	Batoum (Cape Zelenyï).
98	15	47	28	85	2	44	13	98	21. V	Batoum.
36	17	53	28	74	2	32	7	.	. .	Khoulo.
23	16	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kedy.
20	15	19	28	26	14	11	5	28	15. VI	Khertvisi.
5	17	71	25	32	1	25	15	71	25. X	Artvin.
										Gouv. Tiflis.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Goulety.
10	30	12	26	5	1	3	14	66	14. VI	Kazbek.
12	30	13	26	8	6	1	14	66	14. VI	Sion.
11	13	22	26	12	1	3	13	60	14. VI	Kobi.
18	13	9	30	15	1	8	13	101	23. VIII	Krestovaïa Kazarma.
17	4	16	26	17	1	7	15	79	14. VI	Tchertova Dolina (1).
17	29	14	31	17	1	16	13	91	14. VI	Goudaour.
14	29	14	31	15	1	7	13	92	14. VI	Koumlestsikhskaïa.
25	13	15	31	9	1	7	5	79	14. VI	Mlety.
23	1	18	31	12	1	9	13	.	. .	Amirtkari.
6	15	10	31	7	6	6	13	38	7. III	Passanaour (1).
3	13	7	26	3	3	3	13	51	16. VII	Kazarma 9 v. d'Ananour.
8	15	9	9	25	6	10	15	25	12.VI 6. XI	Gori.
18	14	15	26	10	6	11	12	.	. .	Tetris-Tskhali.
14	29	10	26	9	6	14	12	36	19.V 26.VII	Ikalto.
21	14	13	26	12	6	11	12	47	16. VII	Telav.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kondoli.
30	14	5	26	9	5	8	12	35	26. VII	Tsinondali.
29	29	39	23	.	.	.	.	.	. .	Lagodekhi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Gombory.
.	.	12	26	18	1	9	13. 21.	.	. .	Borjom (1).
24	15	13	1	12	6	4	12	.	. .	Agaïani.
13	14	8	26	18	7	12	13	.	. .	Ksanka.
16	14	9	26	19	7	4	12	21	4. VI	Mtskhet.
26	13	9	6	14	7	8	12	38	4. VI	Digomi.
24	14	18	26	24	1	29	15	47	12. VI	Abas-Touman (1).
10	28	16	27	8	6	10	13	27	2. VIII	Atskhouri.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tiflis (Kouki).
13	13. 14.	10	6	15	6	13	12	56	4. VI	Tiflis (Observatoire).
13	14	12	6	15	6	14	12	55	4. VI	Tiflis (Ecole d'horticulture).

1900.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Тифлисъ (Гора Св. Давида)	1	23	2	11	3	8	10	12	16	7	33	4
Тифлисъ (Реальное училище)	12	23	16	19	23	21	10	2	14	7	51	4
Тифлисъ (Сололаки)	12	23	13	19	22	21	10	2	15	7	41	4
Тифлисъ (Ботаническій садъ)	.	.	11	19	18	21	9	2	18	7	52	4
Тифлисъ (Ортачалы)	15	22	9	20	18	21	12	11	17	7	33	4
Тифлисъ (Навтлугъ)	11	23	15	19	20	21	10	2	.	.	.	.
Ахалцыхъ	1	3	14	24	10	20	16	2	12	14	.	.
Закаталы	13	8. 22.	7	26	13	21	15	11	36	8	34	29
Коджоры	15	23	22	19	30	21	19	2	19	24	53	4
Машнаари	14	9	6	19	26	21	31	30	37	28	49	4
Сигнахъ	.	.	8	19	13	21	?	?	15	24	.	.
Бѣлый Ключъ	6	9	20	19	14	21	23	2	44	28	29	21
Хертвисъ	1	8. 23.	5	11	9	4	8	10	12	24	22	21
Каразэы	10	23	8	19	19	21	15	11	22	7	14	12
Ахалкалаки (1)	.	.	10	25	7	21	12	10	15	24	24	15
Ахалкалаки (2)	2	23	10	25	7	8	14	13	15	24	25	15
Мамутлы	7	23	15	19	12	21	17	2	23	17	28	4
Дагестанская обл.												
Петровскій маякъ	16	23	9	11	11	18	7	3	4	14	23	16
Темиръ-Ханъ-Шура	7	9	6	26	5	25	15	6	44	20	38	19
Хойская Казарма	1	20. 28.	1	14	4	18	3	26	97	23	24	28
Тлохская Казарма	5	5	0	0	3	18	8	3	27	20	18	19
Хунзахъ	1	24	1	26	4	9	.	.	.	.	.	.
Леваши	.	.	.	.	.	.	3	21	17	22	30	16
Дешлагаръ	9	9	7	21	3	8	7	18	34	20	32	1
Гунибъ	4	25	10	26	10	10	11	3	12	21	14	17
Гидатлинская	4	28	2	4	4	26	19	15	9	15	21	5
Маджалисъ	4	29	5	21	4	6. 8.	9	22	.	.	.	.
Дербентскій маякъ	4	22	5	12	2	18	5	18	26	20	23	29
Карская обл.												
Зурзуны	3	7	2	27	3	8	9	30	15	31	31	9
Таускеръ	1	3	9	23	16	29	9	30	15	17	20	15
Джелаусъ	.	.	.	.	.	.	5	29	17	23	13	14
Карсъ	5	23	5	19	12	5	5	2	8	19	5	18
Ольты	1	22	7	25	11	5	9	30	10	26	16	3
Сарыкамышъ (1)	8	23	10	20	15	5	9	30	22	17	12	15
Каракуртъ	5	20	2	18	11	5	8	30	.	.	.	.
Кагызманъ (1)	6	22	14	21	25	6	11	21	15	26	21	21
Елисаветпольская губ.												
Акстафа	0	0	7	20	7	21	12	12	30	25	15	13
Делижанъ	3	23	4	19	23	8	26	31	16	30	17	29
Елисаветполь	6	23	7	25	13	28	8	11	15	20	.	.
Славянка	.	.	.	.	.	.	.	.	33	28	24	15
Кедабекъ	0	0	0	0	34	8	23	27	31	9	23	15
Ханагяхъ	8	22	7	25	13	6	7	11	15	20	35	15
Агджабеды	1	9	2	27	4	21	.	.	.	.	.	.
Ханкенды	2	23	5	25	10	8	13	11	41	28	29	15
Шуша	3	24	4	25	9	19	18	11. 12.	29	20	36	13
Ванкъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бегманлы	3	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Эриванская губ.												
Джаджуръ	.	.	2	2	6	14	4	23	19	25	.	.
Налбандъ	4	23	3	20	7	7	9	27	14	20	12	10
Александрополь	7	23	7	19	5	2	10	3	12	24	21	25
Воскресенскій перевалъ	2	23	4	25	21	21	14	29	32	21	14	29
Еленовка	5	23	10	19	17	8	12	11	23	28	26	29
Семеновка	4	23	8	19	18	7	33	30	21	19	29	29
Арихвали (Большой)	6	23	3	12	14	8	13	29	39	20	19	19
Севанкская Казарма	2	23	3	25	10	9. 22.	12	28	13	21	8	29
Сухой Фонтанъ	6	23	11	19	32	8	44	30	14	7	11	26

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
25	12	14	7	26	10	9	11	12	80	5. VII	Tiflis (Mt. St. David).
5	13	14	9	6	15	6	10	12	51	4. VI	Tiflis (Ecole réale).
18	13	14	9	6	16	6	13	12	41	4.VI 5.VII	Tiflis (Sololaki).
5	13	14	9	6	14	6	12	12	.	. .	Tiflis (Jardin botanique).
23	13	14	9	6	11	9	13	12	38	5. VII	Tiflis (Ortatchaly).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tiflis (Navtloug).
.	7	29	11	26	13	15	.	.	.	. .	Akhaltsykh.
18	8	16	65	23	11	7	9	12	65	23. X	Zakataly.
24	16	14	17	6	.	.	6	13	.	. .	Kodjory.
18	19	30	9	26	14	6	8	12. 13.	49	4. VI	Machnaari.
.	.	.	9	26	7	1	1	10	.	. .	Signakh.
25	18	14	19	1	4	6	10	12	44	28. V	Belyï Klïoutch.
2	.	.	8	25	6	6	14	19	.	. .	Khertvis.
3	23	14	6	1	10	1	12	12	23	14. IX	Karaïazy.
1	16	14	11	2	8	15	6	13	.	. .	Akhalkalaki (1).
1	16	14	.	.	.	.	.	.	.	. .	Akhalkalaki (2).
25	29	14	21	1	8	8	15	12	39	25. VIII	Mamoutly.
											Prov. Dagestan.
23	19	15	7	27	10	11	7	27	23	16. VI	Pétrovsk, phare.
23	23	15	13	23	9	7	2	13	44	20. V	Temir-Khan-Choura.
22	4	28	0	0	0	0	2	25	97	23. V	Khoïskaïa Kazarma.
3	10	15	2	26	3	7	3	14	31	3.VII 3.VIII	Tlokhskaïa Kazarma.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Khounzakh.
4	33	15	.	.	.	.	.	.	.	. .	Levachi.
23	24	15	17	23	9	10	7	13	34	20. V	Dechlagar.
23	18	15	5	9	6	10	6	3	18	23.VIII 15.IX	Gounib.
10	19	15	4	1. 13.	7	25	1	29	29	3. VII	Gidatlinskaïa.
.	35	15	30	23	15	7	4	1	.	. .	Madjalis.
17	33	22	2	24	17	11	2	14	33	22. IX	Derbent, phare.
											Prov. Kars.
21	27	14	25	31	13	14	2	13	31	9. VI	Zourzouny.
24	17	16	.	.	.	.	.	.	.	. .	Taousker.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Djelaous.
22	14	14	5	31	1	29	7	12	14	14. IX	Kars.
19	.	.	11	26	.	.	3	12	.	. .	Olty.
1	30	15	9	26	3	9	8	12	30	15. IX	Sarykamych (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Karakourt.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kagyzman (1).
											Gouv. Elisavetpol.
3	5	5	58	6	16	8	12	12	58	6. X	Akstafa.
25	15	16	7	26	14	9	11	12	31	29. VII	Delijan.
.	6	15	3	7	5	6	10	12	.	. .	Elisavetpol.
17	16	15	18	6	.	.	7	12	.	. .	Slavïanka.
3	13	30	16	7	12	9	0	0	34	8. III	Kedabek.
3	10	15	2	25	15	8	15	17	41	26. VII	Khanagïakh.
.	.	.	.	.	1	11	0	0	.	. .	Agdjabedy.
2	12	16	8	15	19	9	9	12	41	28. V	Khankendy.
2	12	16	32	27	15	2	2	14	50	4. VII	Choucha.
1	6	16	2	10. 24.	22	9	11	12	.	. .	Vank.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Begmanly.
											Gouv. Erivan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Djadjour.
11	21	14	17	26	15	1	6	13	21	11.VIII 14.IX	Nalband.
9	40	15	15	31	3	15	6	12	40	15. IX	Alexandropol.
22	16	15	18	26	9	8	12	12	32	21. V	Voskresenskiï Pereval.
22	8	15	38	7	15	9	9	12	38	7. X	Elenovka.
9	8	15	19	26	11	7	2	5	35	5. VII	Semenovka.
25	30	15	15	30	3	1. 22.	3	13	50	25. VIII	Arikhvali (Bolchoï).
19	4	15	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sevanskaïa Kazarma.
12	12	15	30	26	10	3	14	12	44	30. IV	Soukhoï Fontan.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Ново-Баязетъ	.	.	.	.	10	8	.	.	18	1	10	19
Базаргечаръ	3	3	1	21	7	20	8	29	28	21	8	1
Эривань (1)	9	23	3	25	15	2	28	30	20	25	.	.
Эривань (2)	.	.	.	.	10	21	20	30	.	.	.	.
Вагаршапатъ	10	24	7	25	10	21	16	30	9	19	11	4
Парнаутъ	5	23	7	25	23	8	13	30	.	.	1	26
Кульпы	4	22	5	19	19	8	.	.	.	.	6	1
Тазакентъ	.	.	.	.	.	.	.	.	21	30	4	5
Киврахъ	.	.	.	.	10	31	6	16	20	20	6	4
Джагри	3	23	3	26	18	28	5	13	9	15	8	13
Нахичевань	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ордубатъ	4	23	3	18	5	31	3	28	17	20	9	1
Бакинская губ.												
Куба	7	8	2	25	12	6	14	4	30	21	31	16
Алтыагачъ	2	2. 3.	0	26	3	10	15	21	40	21	40	5
Шемаха	24	23	7	11. 25.	17	11	22	29	19	22	33	5
Маштаги	10	11	2	10	15	6	7	7	9	21	6	16
Кюрдамиръ	8	1	10	26	6	12	6	11. 12.	5	3. 8.	16	16
Баку (Реальное училище)	8	11	5	25	8	6	6	28	12	3	7	16
Баку (портъ)	6	11	1	11	0	0	0	0	5	21	.	.
Алятъ	.	.	.	.	10	11	10	11	111	21	19	16
Аджи-Кабулъ	8	4	6	12	9	13	9	11. 18.	18	21	10	16
Джеватъ	4	1	5	21	9	10	14	11	6	20	9	4
Сальяны	10	1	9	20	20	11	17	11	8	2	22	16
Привольное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ленкорань	87	9	13	19	61	10	6	11	16	20	16	16
Ленкоранскій маякъ	40	9	13	23	31	9	5	11	14	2	15	16
Астара	8	9	15	19	26	10	14	11	18	2	19	16

Азіатская Россія.

Уральская обл.												
Уральское лѣсничество	4	7	2	14	3	8	20	9	35	25	26	18
Бай-Гильды	3	7	7	16	14	8	18	20	13	25	12	15
Уральская сельско хоз. школа	0	4	0	14	6	5. 13.	?	?	18	25	38	18
Уральскъ (1)	3	7	2	16	7	5	13	10	23	25	22	18
Уральскъ (2)	1	4	1	16	6	5	12	9	23	25	28	18
Джамбейты	5	8	.	.	.	.	4	20	?	?	10	16
Темиръ	.	.	3	17	5	14	14	11	12	3	12	30
Уильское	5	7	2	17	5	8. 11.	5	10	22	3	49	18
Гурьевъ (1)	15	5	0	0	4	13	4	10	9	2	10	27
Тургайская обл.												
Заводская Конюшня	2	7	0	16	5	23	3	27	8	29	8	29
Уркачъ	1	5	1	19	1	7	2	26	5	14	6	5
Тургай	.	.	.	.	.	.	.	.	14	11	25	25
Акмолинская обл.												
Омскъ (1)	2	2	3	20	3	10	2	12	3	5	7	4
Петропавловскъ (1)	2	3	8	19	2	7	3	15	3	26	5	10
Вознесенская	0	11	1	19	1	7	2	23	4	11	6	21
Прѣсногорьковская	2	2	4	19	10	30	4	12	15	26	14	28
Петропавловская с.-хоз. школа	1	17	0	19	1	7	2	22	6	11	2	23
Щученская	4	19	3	21	2	2	2	26	3	15	2	22
Акмолинскъ	1	9	1	20	8	10	11	25	14	5	10	11

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ.	Date et mois.	
.	.	.	.	34	8	6	11	.	.	.	Novo-Baïazet.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bazargetchar.
.	.	30	31	9	9	15	12	.	.	.	Erivan (1).
6	15	30	31	10	9	.	.	.	.	.	Erivan (2).
4	16	21	31	7	1	*16*	12	21	31.	X	Vagarchapat.
14	15	12	26	10	1	19	12	.	.	.	Parnaout.
5	14	12	31	12	8	15	12	.	.	.	Koulpy.
7	16	17	30	.	.	.	.	.	.	.	Tazakent.
0	0	10	31	18	9	.	.	.	.	.	Kivrakh.
1	16	8	31	6	1	14	12	18	28.	III	Djagri.
1	16	5	31	13	9	.	.	.	.	.	Nakhitchevan.
1	16	5	31	14	2	7	12	17	20.	V	Ordoubat.
											Gouv. Bakou.
.	.	.	.	10	7	4	12	.	.	.	Kouba.
21	17	28	9	.	.	.	.	.	.	.	Altyagatch.
.	.	51	23	8	5	8	14	.	.	.	Chemakha.
17	16	15	25	62	7	4	22	62	7.	XI	Machtagi.
7	16	6	25	18	11	5	27	48	4.	VII	Kiourdamir.
9	16	15	9	9	7	3	12	15	9.	X	Bakou (école réale).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bakou (port).
8	16	11	9	11	2	3	13	.	.	.	Allat.
12	16	4	9	13	10	0	0	18	21.	V	Adji-Kaboul.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Djevat.
2	16	11	9	11	5	6	12	22	16.	VI	Saliany.
.	.	.	.	34	9	6	5	.	.	.	Privolnoe.
41	18	58	24	56	9	33	5	97	5.	VII	Lenkoran.
41	18	52	24	63	9	28	5	84	5.	VII	Lenkoran, phare.
54	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Astara.

Russie d'Asie.

											Prov. de l'Oural.
4	5	9	10	5	2	5	31	35	25.	V	Ouralsk (Verderie).
3	17	6	8. 27.	3	20	4	12	18	20.	IV	Baï-Gildy.
4	5	8	8	6	20	5	17	38	18.	VI	Ouralsk (Ecole agricole).
5	5	9	8	7	2	11	31	23	25.	V	Ouralsk (1).
4	5	9	27	5	2	3	18	28	18.	VI	Ouralsk (2).
4	18	12	27	17	2	4	14	.	.	.	Djambeïty.
13	3	7	9	16	15	5	11	.	.	.	Temir.
5	3	5	27	19	3	8	28	49	18.	VI	Ouilskoe.
2	2	1	26	10	2	9	27	15	5.	I	Gouriev (1).
											Prov. Tourgaï.
2	15	4	10	.	.	.	.	.	.	.	Zavodskaïa Koniouchnïa.
5	16	7	10	6	14	6	14	10	1.	VII	Ourkatch.
2	21	4	11	10	14	6	6. 27.	.	.	.	Tourgaï.
											Prov. Akmolinsk.
5	6	0	1. 5.	2	21	6	27	37	2.	VIII	Omsk (1).
5	2	.	.	.	.	7	14	.	.	.	Pétropavlovsk (1).
4	17	6	11	2	23	7	14	23	2.	VIII	Voznesenskaïa.
9	17	15	11	4	20	7	5	26	3.	VIII	Presnogorkovskaïa.
6	21	4	25	1	18	8	15	28	3.	VIII	Pétropavlovskaïa (école agr.)
4	15	7	12	1	25	8	28	32	31.	VII	Chtchoutchenskaïa.
4	21	5	11	2	24	3	8	36	2.	VIII	Akmolinsk.

1900.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Семипалатинская обл.												
Желѣзинская	5	20	4	18	3	10	15	25	1	15	8	7
Ямышевскій поселокъ	6	9	2	21	4	11	2	30	1	16	5	3
Лебяжій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	3	17	3	1
Больше-Владимірское	5	9	6	21	7	11	8	1	5	16	3	27
Семіярская	2	9	4	20	.	.	.	.	.	.	4	27
Пьяноярскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Красноярскій поселокъ	3	19	1	17	7	13	11	1	5	16	8	7
Усть-Каменогорская Ферма (Джель-	2	29	0	21	8	11	5	2	5	17	3	7
Каркаралинскъ [деузекъ)	3	9	2	20	5	13	4	1	4	31	4	3
Алтайская	1	10	0	17	3	23	.	.	.	.	.	.
Кокпекты	5	28	3	27	8	12	1	5	18	17	5	7
Закаспійская обл.												
Тюбъ-Караганскій маякъ	3	25	0	11. 26.	0	19	0	0	0	21	3	5. 13
Фортъ Александровскій	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Красноводскъ	.	.	.	.	.	.	1	27	28	28	5	4
Кизилъ-Арватъ	7	18	12	21	7	10	9	1	6	22	36	11
Казанджикъ	1	12	6	25	13	11	1	1	14	23	4	6
Аму-Дарья	.	.	5	27	3	3	18	11	13	4	1	23
Бахарденъ	8	30	15	14	1	11	23	1	5	22	7	4
Асхабадъ	11	30	16	26	3	10	12	1	10	3	20	6
Гауданъ	.	.	?	?	15	29	22	19	36	30	6	20
Байрамъ-Али	1	4	6	22	4	7	7	12	7	3	6	23
Чикишляръ	3	18	4	21	0	10	1	27	14	4	1	10
Мервъ	4	4	9	26	1	17	10	13	10	4	2	23
Гинду-Куштъ	10	4	12	26	5	7	12	12	17	3	2	23
Сыръ-Дарьинская обл.												
Казалинскъ	7	6	2	13	8	9	4	4	22	23	8	24
Перовскъ	2	8	10	15	1	20	25	22	4	10	14	25
Туркестанъ	15	8	8	15	7	4. 10.	8	11	5	24	4	6
Ауліе-Ата	12	10	4	16	23	10	7	30	29	25	21	1
Петро-Александровскъ	15	8	7	27	16	10	3	12	5	10	5	24
Ташкентъ	19	9	10	20	22	15	28	12	18	4	10	10
Самаркандская обл.												
Ходжентъ	8	26	2	20	10	20	6	4	8	17	15	10
Джизакъ	21	31	10	20	15	15	8	12	25	4	14	10
Самаркандъ	5	30	8	9	10	2	14	4	19	4	14	25
Ферганская обл.												
Наманганъ	23	10	9	2	7	11	5	5	8	12	4	7
Андижанъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ошъ	17	1	13	1	?	?	8	14	20	5	13	13
Маргеланъ	0	7	4	20	6	16	9	5	4	12	12	25
Иркештамъ	0	10	0	3	4	14	2	14	6	16	15	17
Памирскій Постъ	0	1	0	11. 16.	3	17	3	24	6	18	21	9
Семирѣченская обл.												
Лепсинскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Арасанъ	5	27	0	11. 16.	20	11	10	23	5	12	18	7
Копалъ	6	2	1	11	18	12	10	13	6	12	28	7
Гавриловское	.	.	.	.	.	.	16	13	12	12	22	7
Борохудзиръ	5	21	4	20	11	12	0	0	8	12	5	26
Джаркентъ	.	.	.	.	.	.	0	5	10	12	8	26
Софійская	3	10	13	20	21	16	26	5	15	6	20	7
Вѣрный	8	10	18	20	24	16	33	5	20	12	35	7
Пишпекъ	15	21	9	16	33	17	23	6	6	5	12	25
Пржевальскъ	.	.	.	.	.	.	25	3	17	8	16	7
Нарынское	2	2	?	?	?	?	?	?	?	?	14	7

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
										Prov. Semipalatinsk.
4	2	7	12	0	17	7	28	21	20. VIII	Jelezinskaïa.
2	19. 28.	5	11	1	24	12	29	23	18. VII	Iamychevskiï Poselok.
6	28	5	11	5	25	4	15	.	. .	Lebiajiï Poselok.
8	22	3	11	6	24	4	29	28	24. VIII	Bolche-Vladimirskoe.
4	4	3	11	2	24	3	16	.	. .	Semiiarskaïa.
.	.	7	12	7	21	3	11	.	. .	Pianoïarskiï Poselok.
11	29	19	12	12	1	9	10	19	12. X	Krasnoïarskiï Poselok.
5	23	23	13	16	1	7	11	23	13. X	Oust-Kamenogorsk.Ferma(Djeldeouzek).
9	4	12	12	5	20	4	28	22	8. VII	Karkaralinsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Altaïskaïa.
.	.	.	.	.	.	8	11	.	. .	Kokpekty.
										Prov. Transcaspienne.
6	18	2	27	6	12	2	9	6	4. VII	Tioub-Karagan, phare.
.	.	.	.	8	3	4	13	.	. .	Fort Alexandrovskiï.
0	0	6	23. 30.	8	2	8	22	.	. .	Krasnovodsk.
0	0	2	24	7	9	10	23	36	11. VI	Kizil-Arvat.
0	0	2	24	2	16	6	14	.	. .	Kazandjik.
0	0	4	24	2	7	10	16	.	. .	Amou-Dariïa.
0	0	4	24	11	8	7	14	33	8. VII	Bakharden.
0	0	3	1	19	8. 9.	9	10	25	10. VII	Askhabad.
0	0	9	29	25	8	5	23	.	. .	Gaoudan.
0	0	2	1	4	4	8	21	8	21. XII	Baïram-Ali.
2	16	30	8	15	16	9	23	30	8. X	Tchikichliar.
0	0	3	1	5	4	7	21	10	13. IV 4. V	Merv.
0	0	2	26	10	4	14	10	17	3. V	Gindou-Koucht.
										Prov. de la Syr-Dariïa.
2	20	3	10	6	4	10	8	22	23. V	Kazalinsk.
0	3	6	10	11	13	2	15	25	22. IV	Pérovsk.
0	0	2	31	9	17	16	15	16	15. XII	Tourkestan.
0	0	23	23	12	4	5	10	29	25. V	Aoulie-Ata.
0	0	0	0	9	16	13	23	16	10. III	Pétro-Alexandrovsk.
0	0	7	25	8	10	19	10	28	12. IV	Tachkent.
										Prov. Samarkand.
0	0	21	25	5	10	4	11	21	25. X	Khodjent.
1	21	47	24	22	17	19	16	47	24. X	Djizak.
0	0	31	24	21	17	6	24	31	24. X	Samarkand
										Prov. Fergana.
0	0	17	25	8	8	3	24	23	10. I	Namangan.
1	21	8	25	7	22	9	24	.	. .	Andijan.
0	0	12	25	4	18	.	.	.	. .	Och.
0	0	4	25	3	11. 22.	4	24	12	25. VI	Margelan.
1	13	0	0	4	21	3	24	15	17. VI	Irkechtam.
0	0	0	0	5	24	.	.	.	. .	Pamirskiï Post.
										Prov. Semiretchïe.
14	21	13	5	15	4	11	30	.	. .	Lepsinsk.
5	21	14	23	8	8	.	.	.	. .	Arasan.
1	22	6	5	4	7	7	31	28	7. VI	Kopal.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Gavrilovskoe.
0	0	14	26	2	20	1	10	23	8. VIII	Borokhoudzir.
3	22	10	22	4	19	0	0	.	. .	Djarkent.
4	21	11	26	14	8	2	16	.	. .	Sofiïskaïa.
6	21	14	24	16	8	5	16	35	7. VI	Vernyi.
11	23	21	26	40	8	37	24	41	9. VIII	Pichpek.
21	27	12	4	29	8	4	9	.	. .	Prjevalsk.
2	27	?	?	?	?	0	25	?	?	Narynskoe.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Тобольская губ.												
Обдорскъ	2	12	3	3	1	7	2	16	10	23	21	26
Березовъ	2	8. 12.	2	12	7	11	8	21	23	23	20	29
Сургутъ	3	31	2	28	1	11	3	19	8	4	16	29
Самарово	2	1	2	3	9	6	3	23	13	29	15	26
Александрово	4	15	2	16	1	1	5	24	8	14	14	13
Демьянское	2	17	3	17	.	.	.	.	.	.	.	.
Гаринское	2	4	4	15	6	10	3	19	11	24	25	20
Тобольскъ (1)	3	1	2	28	3	7	5	28	5	5	15	6
Тобольскъ (2)	2	1	6	28	3	10	3	28	9	17	14	6
Туринскъ (1)	1	1	1	18	6	6	6	27	9	4	21	25
Туринскъ (2)	2	3	4	17	12	6	14	27	10	4	22	23
Блинникова	2	1. 2.	3	17	3	7	5	28	6	14	21	6
Липовское	3	1	2	28	3	7	8	29	8	26	17	6
Плехановское	2	1	4	16	7	7	6	27	7	15	15	6
Усть-Ишимъ	4	17	4	28	2	7	5	13	20	26	18	23
Іевлево	1	3	1	28	1	9	11	28	25	26	21	6
Усть-Ницинское	2	2	4	27	5	6	5	27	11	4	14	3. 9.
Липчинское	3	2	5	18	5	6	7	28	11	29	13	9
Покровское	1	2	2	27	3	27	9	28	17	26	26	6
Кулакова	3	2	3	27	4	6	3	22	14	29	10	9
Юшково	3	2	3	27	5	7	7	23	12	29	12	25
Дубровна	4	2	3	27	4	7	13	29	9	29	25	6
Тюмень	4	2	8	17	5	7	5	11	20	29	8	6
Созоновское	2	2	2	17	5	7	8	28	10	29	20	6
Мальковское	2	2	4	17	3	7	3	27	21	29	11	5
Тугулымское	3	1	3	28	2	14	.	.	.	.	.	.
Богандинское	2	2	8	28	3	6. 7.	4	27	15	29	14	6
Чернорѣченская	4	2	8	17	5	7	5	11	20	29	9	6
Рыбинское	1	19	4	19	2	10	4	23	6	16	.	.
Тара	1	16	2	20	1	13	4	20	8	5	8	4
Юргинское	1	2	2	28	2	2	5	13	26	12	14	6
Ялуторовскъ	1	2	2	27	2	2. 31.	6	28	26	26	17	5
Заводоуковское	3	2	1	28	1	7	6	12	44	26	26	1
Падунъ	2	2	1	27	2	3	6	12	50	26	26	1
Новая Заимка	2	2	1	27	1	2. 7.	7	12	12	26	41	23
Устьламенское	2	2	2	26	1	27	2	11	14	29	.	.
Абатское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ишимъ	2	2	2	19	1	2	4	30	17	29	9	4
Усть-Суерское	.	.	.	.	.	.	11	27	25	25	20	4
Пустынское	2	13	2	19	1	27	9	12	7	27	13	26
Тюкалинскъ	2	18	5	19	2	25	6	12	8	12	9	4
Илецко-Иковская казенная дача	.	.	.	.	.	.	.	.	32	13	14	13
Еланское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Курганъ	.	.	.	.	.	.	8	12	21	26	9	6
Старо-Сидорово	3	2	4	17	10	30	8	28	14	26	12	1
Сычевское	2	1	2	19	2	30	2	15	30	26	20	5
Лебяжья	0	3. 4.	3	6	3	17	3	30	9	13	18	8
Меньщикова	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	5
Калачинская	2	4	1	20	2	11	5	13	.	.	.	.
Чернавское	?	?	?	?	5	29	10	28	10	25	20	20
Томская губ.												
Новый Станъ	2	22	.	.	.	.	.	.	10	18	33	15
Нарымъ (1)	11	15	5	20	4	1	3	12	4	13	24	27
Нарымъ (2)	1	5	1	20	1	11	6	12	3	7. 13.	21	14
Брагина	.	.	.	.	.	.	.	.	8	17	7	7
Зырянское	1	2. 16.	1	7	1	1. 22.	5	12	6	17	6	4
Томская казенная ферма	5	16	3	7	5	11	9	25	6	13	19	14
Бѣлобородово	1	10. 22.	2	7. 15.	4	11	4	25	3	17	.	.
Томскъ	3	16	3	21	5	11	7	26	5	17	17	14
Маріинскъ	4	16	2	5	4	23	4	12	12	13	2	14
Каинскъ	3	15	3	21	3	12	12	25	3	13. 30.	5	28
Каинскъ, ст. ж. д.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тебисская	3	3	2	20	2	3. 13.	6	24	4	29	4	25. 27.
Колывань	5	15	1	2	4	26	6	12	12	17	10	14

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
											Gouv. Tobolsk.
15	9	10. 27.	7	12	3	21	2	6	21	26. VI	Obdorsk.
1	11	14	5	11	5	29	2	22	23	23. V	Berezov.
20	29	18	5	12	6	27	6	13	68	30. VII	Sourgout.
31	24	1	10	12	5	29	4	9	24	1. IX	Samarovo.
20	18	8	5	7	2	21	3	5	37	20. VIII	Alexandrovo.
.	.	.	16	11	4	29	4	13	.	. .	Demïanskoe.
23	15	22	4	8	5	29	3	8	25	20. VI	Garinskoe.
20	22	1	16	11	3	29	3	13	38	20. VIII	Tobolsk (1).
20	16	10	4	30	3	29	4	28	20	20. VIII	Tobolsk (2).
31	7	18	3	11	2	20	2	12	41	15. VII	Tourinsk (1).
30	8	24	4	30	1	25	5	27	46	15. VII	Tourinsk (2).
20	14	10	15	12	1	25	3	17	28	20. VIII	Blinnikova.
20	23	18	16	11	2	25	.	.	.	. .	Lipovskoe.
16	34	18	15	11	2	25	5	13	42	16. VIII	Plekhanovskoe.
20	18	17	5	11	3	1	3	17	20	26. V	Oust-Ichim.
2	11	1	15	11	2	21	4	13	25	26. V	Ievlevo.
31	22	1	9	30	2	20	3	27	22	1. IX	Oust-Nitsinskoe.
6	23	1	8	30	3	1	4	3	23	1. IX	Liptchinskoe.
17	15	10	12	11	2	20. 25.	4	28	26	6. VI	Pokrovskoe.
17	11	18	8	11	3	2	3	17	20	17. VII	Koulakova.
31	11	1	6	30	2	2. 20.	4	27	17	31. VIII	Iouchkovo.
17	10	10	15	11	2	25	5	28	38	17. VIII	Doubrovna.
17	9	1	8	11	3	21	6	28	20	29. V	Tïoumen.
16	10	10	10	11	3	25	6	28	20	6. VI	Sozonovskoe.
17	12	1	9	11	3	20	3	17	23	17. VIII	Malkovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tougoulymskoe.
17	12	6	11	11	2	25	3	3	25	17. VIII	Bogandinskoe.
31	15	1	12	21	9	1	4	29	27	23. VII	Tchernoretchenskaïa.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Rybinskoe.
4	9	7	5	11	5	21	9	29	10	4. VIII	Tara.
2	16	1	17	11	2	20	5	27	26	12. V	Iourginskoe.
17	4	21	11	11	2	25	5	17	46	17. VIII	Ialoutorovsk.
17	6	20	12	11	2	1. 21.	5	17	44	26. V	Zavodooukovskoe.
17	7	20	12	11	2	25	5	28	50	26. V	Padoun.
16	6	2	14	12	2	22	4	30	41	23. VI	Novaïa Zaimka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Oustlamenskoe.
.	.	.	6	11	3	21	4	17	.	. .	Abatskoe.
2	25	17	10	11	4	21	3	9	41	2. VIII	Ichim.
1	9	11	19	10	.	.	.	.	.	. .	Oust-Souerskoe.
21	6	28	5	11	2	26	7	16	20	21. VIII	Poustynskoe.
20	5	11	3	4	3	21	5	14	55	20. VIII	Tïoukalinsk.
4	10	26	.	.	.	.	.	.	.	. .	Iletsko-Ikovskaïa.
.	.	.	5	11	4	21	9	16	.	. .	Elanskoe.
17	5	7	3	29	2	20	5	5	.	. .	Kourgan.
3	11	21	15	20	5	2	6	5	32	3. VIII	Staro-Sidorovo.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sytchevskoe.
26	15	28	2	17	2	23	3	19	18	8. VI	Lebiajïa.
3	12	11	.	.	.	.	.	.	.	. .	Menchtchikova.
1	7	6	.	.	4	23	3	15	.	. .	Kalatchinskaïa.
3	9	12	12	10	.	.	.	.	.	. .	Tchernavskoe.
											Gouv. Tomsk.
7	8	8	13	5	3	1	4	17	.	. .	Novyï Stan.
16	9	30	9	4	4	5	3	18	25	16. VIII	Narym (1).
16	7	30	8	4	1	22	2	18	21	14.VI 16.VIII	Narym (2).
27	7	26	2	17	2	26. 29.	4	14	.	. .	Bragina.
12. 23.	5	6	5	27	5	1	4	16	21	6. VII	Zyrianskoe.
12	17	6	9	27	9	5	7	16	30	4. VII	Tomskaïa ferme.
13	9	6	6	12	6	2	4	16	.	. .	Beloborodovo.
6	6	6	4	17. 27.	6	1. 5.	8	16	17	14. VI	Tomsk.
28	18	2	9	2. 26.	7	1	7	10	26	21. VII	Mariinsk.
13	9	2	2	4	5	1	8	17	29	8. VII	Kaïnsk.
.	.	.	.	.	3	27	5	16	.	. .	Kaïnsk, st. ch. d. f.
4	4	14	5	3	3	26	5	15	21	20. VII	Tebisskaïa.
3. 26.	5	3	4	12	2	27	5	16	42	6. VII	Kolyvan.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Убинская	3	9	3	18	4	12	22	25	4	3	23	28
Каргатскій Форпостъ	2	9	2	20	4	11	25	25	1	17	25	27
Татарская	2	2	3	19	2	7	19	28	11	30	10	23
Чулымъ	3	8	4	18	4	25	11	14	2	17	12	27
Карпысакское	2	9	1	5. 18.	2	29	7	12	14	13	30	24
Обь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	7
Правая Обь	4	15	2	21	5	3	5	12	7	17	12	7
Кривощеково	1	3	1	22	2	3	6	25	8	17	10	7
Кольчугинское	7	16	4	18	7	28	3	14	9	30	5	3
Лянинское	1	6	1	1	3	11	2	14	3	17	3	6
Панкрушихинское	9	3	3	1	6	4	4	26	.	.	.	.
Кузнецкъ	4	10	2	5	3	3	7	13	8	15	13	4
Камень (1)	4	16	2	1	2	28	3	26	0	15	23	27
Неожиданный пріискъ	3	3. 10.	2	5	5	23	9	1. 26.	19	17	10	20
Барнаулъ	10	16	4	16	5	28	6	12	3	13	15	22
Тюменцевское	2	3	2	1.2.	4	28	6	25	1	1	14	21
Бурлинскія Озера	1	19	1	1	4	11	2	25	3	17	16	27
Спасская Резиденція	4	17	7	17	10	23	9	25	13	17	10	4
Иткульскій заводъ	5	3	6	5	4	14. 28.	16	16	8	13	5	4
Бійскъ	7	3	3	5	2	11. 14.	9	13	5	13	7	3
Смоленское	1	16	3	6	.	.	.	.	7	17	.	.
Выше-Субрасскій пріискъ	.	.	.	.	.	.	8	16	18	22	17	28
Бѣлоглазовское	1	15	3	21	4	11	16	1	7	16	15	4
Боровыя Озера	3	7	1	15	4	11	7	1	6	16	6	21
Тоуракское	2	8	2	5	6	28	5	13	13	22	25	22
Казандинскій поселокъ	2	8	2	5	5	28	5	16. 26.	17	17	14	27
Локтевское	3	7	3	21	2	10	15	12	8	16	7	7
Бельагачское Зимовье	1	27	1	1	3	11	16	12	3	16	16	21
Онгудай (1)	.	.	2	21	5	21	7	2	10	17	10	21
Глубокое	2	9	2	21	8	11	11	1	7	16	8	23
Зыряновскій рудникъ	4	28	5	17	8	21	8	13	8	16	7	7
Енисейская губ.												
Толстый Носъ	0	7	1	22	1	12	2	24	.	.	.	.
Туруханскъ	.	.	.	.	.	.	5	18	10	15	17	3
Ново-Маріинскій пріискъ	1	1	2	17	2	28	7	26	14	30	10	9
Назимово	2	2	2	16. 18.	8	26	7	29	.	.	.	.
Малый Касъ (устье)	2	2. 4.	3	18	4	22	15	26	9	18	10	9
Кежемское	3	22	2	8	3	22	1	3	5	19	5	5
Енисейскъ	2	6	3	13	3	22	6	16	8	18	19	5
Казачинское	3	5	5	13	2	21	.	.	5	14	7	5
Троицкое	2	5	6	2	2	1	2	15. 27.	4	18	3	4
Ачинскъ, ст. ж. д.	3	7	1	16	2	29	4	13	4	17	5	4
Ачинскъ	4	2	7	2	2	28	4	13	4	17	8	4
Канскъ	2	4	2	1	2	28	5	13	6	17	2	5
Красноярскъ	1	7	4	2	2	2	5	13	12	19	3	8
Леонидовскій заводъ	4	7	3	2	2	28	5	14	4	6	3	5. 15.
Курагинское	3	8	7	2	4	4	1	2	12	15	7	5
Минусинскъ	3	6	2	4	2	21	.	.	.	.	.	.
Верхне-Суэтукъ	4	7	3	28	5	28	3	13	10	22	4	5
Нижняя Буланка	10	4	3	15	5	3	6	25	10	15	15	5
Ермаковское	.	.	.	.	.	.	4	25	14	15	9	5
Якутская обл.												
Русское Устье	2	28	2	15	1	5	2	26	2	22	9	9
Верхоянскъ	1	8	3	2	2	5	3	24	3	13	8	28
Средне-Колымскъ	2	1	3	25	2	7	2	26	2	22	4	4
Родчево	2	1	4	1	2	5	2	27	4	21	8	26
Вилюйскъ	1	15	1	25	1	29	2	28	12	28	14	21
Сунтаръ	1	3	2	23	1	24	1	21	6	28	20	12
Мархинское	2	1	3	11	1	17	3	5	6	30	20	22
Амга	.	.	1	22	2	3. 18.	2	2	8	31	4	5
Якутскъ	1	28	1	15	1	28	1	6. 29.	7	30	16	22

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
7	6	2	2	5	3	2	5	29	23	28. VI	Oubinskaïa.
33	7	2	3	4	4	26	7	16	25	25. IV 27. VI	Kargatskiï Forpost.
39	4	2. 6.	4	11	3	26	6	15	21	19. VIII	Tatarskaïa.
35	4	2	6	5	4	26	5	16	16	13. VIII	Tchoulym.
13	4	19	3	2	3	1. 24.	4	16	35	13. VIII	Karpysakskoe.
33	3	24	2	12	3	27	4	16	.	. .	Ob.
35	4	24	2	12	2	28	3	16	41	13. VIII	Pravaïa Ob.
12	6	24	1	3. 12.	1	28	1	3	40	12. VIII	Krivochtchekovo.
33	9	22	4	28	4	12	4	15	17	21. VII	Koltchouginskoe.
33	11	2	2	25	2	26	2	29	12	13. VIII	Lianinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pankrouchikhinskoe.
12	9	27	5	12	5	28	4	12	31	14. VII	Kouznetsk.
11	4	23	2	5	2	27	2	29	25	9. VII	Kamen (1).
27	10	23	14	7	10	7	6	18	25	27. VIII	Neojidannyï Priisk.
11	6	23	7	12	7	27	8	15	16	11. VIII	Barnaoul.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tioumentsevskoe.
7	6	23	3	11	1	24	3	1	23	18. VII	Bourlinskiïa Ozera.
14	.	.	10	12	13	27	8	12	.	. .	Spasskaïa Rezidentsiïa.
12	17	23	11	12	11	26	3	28	27	26. VII	Itkoulskiï Zavod.
9	10	22	13	12	8	25	2	11	23	26. VII	Biïsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Smolenskoe.
.	22	5	14	22	8	1	.	.	.	. .	Vyche-Soubrasskiï Priisk.
.	7	23	8	12	5	27	5	10	.	. .	Beloglazovskoe.
11	6	19	5	21	3	24	3	11	7	1. IV 18. VII	Borovyïa Ozera.
13	14	5	5	5	11	21	2	19	26	6. VII	Toourakskoe.
13	17	5	9	5	10	21	2	11	33	6. VII	Kazandinskiï Poselok.
5	12	22	8	12	9	1	3	11	17	22. VII	Loktevskoe.
8	10	22	9	12	4	1	3	11	21	8. VII	Belagatchskoe Zimovïe.
.	6	11	14	13	3	27	.	.	.	. .	Ongoudaï (1).
11	11	4	7	31	12	1	10	11	18	11. VIII	Gloubokoe.
11	14	29	22	13	24	1	17	11	36	24. VII	Zyrïanovskiï Roudnik.
											Gouv. Eniseïsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tolstyï Nos.
30	9	17	4	22	13	13	2	22	.	. .	Touroukhansk.
.	21	6	22	5	2	5	2	15	.	. .	Novo-Mariinskiï Priisk.
.	.	.	.	.	6	5	5	27	.	. .	Nazimovo.
7	5	11	12	5	7	5	5	23	15	26. IV	Malyï Kas (embouchure).
10	9	4	10	19	3	2	4	25	33	10. VIII	Kejemskoe.
13	7	6	12	1	5	5	5	15	40	9. VII 13. VIII	Eniseïsk.
26	19	20	18	1.	5	4	5	15	.	. .	Kazatchinskoe.
9	9	20	8	1	3	2	4	15	62	28. VII	Troitskoe.
35	11	20	.	.	.	.	.	.	.	. .	Atchinsk, st. ch. d. f.
35	11	20	6	2	7	5	4	16	35	27. VII	Atchinsk.
21	15	2	8	20	2	29	3	16	63	10. VII	Kainsk.
9	18	5	5	7	3	7	2	16	24	9. VIII	Krasnoïarsk.
9	7	24	4	20	6	5	4	16	10	9. VIII	Leonidovskiï Zavod.
19	15	6	5	8	6	1	7	2	27	16. VII	Kouraginskoe.
9	18	5	2	17	7	12	1	16	.	. .	Minousinsk.
15	22	5	8	7	7	12	4	19	22	5. IX	Verkhne-Souetouk.
15	21	2	11	7	8	12	5	2	22	15. VIII	Nijnïaïa Boulanka.
22	31	2	11	23	15	12	7	13	.	. .	Ermakovskoe.
											Prov. Iakoutsk.
22	5	5	0	9	3	27	3	5	19	29. VII	Rousskoe Oustïe.
23	7	21	9	4	7	21	1	17	11	19. VII 23. VIII	Verkhoïansk.
24	2	8	1	14	7	14	2	8	20	28. VII	Sredne-Kolymsk.
21	8	6	2	31	8	20	2	5	13	21. VIII	Rodtchevo.
32	11	18	2	6	2	25	1	23	46	12. VIII	Viliouïsk.
10	7	16	4	6	9	21	4	21	20	12. VI	Sountar.
5	14	8	8	18	5	24	3	25	20	22. VI	Markhinskoe.
26	3	18	.	.	.	.	.	.	.	. .	Amga.
6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Iakoutsk.

1900.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Усть-Майское	1	5	.	.	1	31	1	24. 29.	2	29	7	27
Олекминскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тихоно-Задонскій пріискъ	3	24	1	20	1	8	2	21	3	8	2	15
Благовѣщенскій пріискъ	1	6	5	19	2	27	1	21	13	15	12	10
Иркутская губ.												
Киренскъ	2	23	4	17	6	7	1	3	14	18	6	17
Шаманское	1	3	2	8	1	2	2	17	5	19	5	5
Омолоевское	1	23	2	8	6	8	3	27	9	20	4	27
Бирюса	7	31	5	14	1	2	5	15	13	23	4	4
Николаевскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Душкачанъ	3	5	4	19	3	8	1	3	10	18	5	12
Нижнеудинскъ	2	27	10	13	2	14	3	3	15	24	0	0
Тулунъ	2	26	3	14	5	24	2	26	23	23	9	11
Кимильтей	13	26	13	9	3	5	3	13	7	15	4	4
Харбатовское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Залари	1	12	8	9	3	1	2	16	19	23	15	20
Кутуликъ	1	27	6	8	3	6	1	15	13	23	3	20
Хоготъ	1	28	1	23	8	8	2	13	8	31	2	20
Ольхонъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Александровскій заводъ	1	26	4	9	1	6	4	15	5	15	9	12
Усолье	.	.	4	8	1	6	5	15	11	14	6	5
Грановщина (Грановское)	0	0	8	4	1	28	1	8	4	14	8	12
Иркутскъ	1	26. 27.	4	9	2	6	8	15	11	24	16	12
Песчаная Бухта	1	14	2	8	4	8	2	16	7	16	23	12
Голоустное	0	11. 26.	1	4	1	1	1	16	3	14	8	12
Лиственичное	1	26	5	4	2	6	2	15	7	16	45	12
Култукъ	.	.	5	3	5	1	7	15	19	3	21	12
Монды	0	9	.	.	1	12	5	27	17	3	.	.
Забайкальская обл.												
Большой Ушканій Островъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Баргузинъ	.	.	2	9	0	0	7	16	2	20	7	13
Горбица	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	11
Горячинское	1	2	0	5	0	8	0	8	2	5. 31.	10	12
Туркинскій маякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Стрѣтенскъ	0	18	1	18	3	26	6	9	4	21	2	1
Кабанское	2	11. 18.	3	4	2	8	7	16	10	4	11	20
Чита	0	0	2	23	3	25	6	9	11	5	8	14
Нерчинскъ	.	.	.	.	.	.	4	9	2	10	4	14
Верхнеудинскъ	.	.	.	.	1	8	.	.	5	31	7	13
Мысовая	3	11	2	23	2	8	7	16	12	24	18	12
Могзонъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Верхняя Мишиха	3	1	3	9	11	8	5	16	13	24	11	13
Горхонъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Унда	0	0	1	3	1	26	3	11	6	17	0	16
Нерчинскій заводъ	0	8	1	18	2	26	3	10	16	6	10	22
Петровскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Акатуй	.	.	.	.	.	.	.	.	14	5	9	22
Троицкосавскъ	1	10	0	12	5	8	3	16	13	23	20	13
Акша	2	11	2	28	1	9	4	30	8	5	5	15
Амурская обл.												
Джалинда (Рейново)	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Покровская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Черняево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Благовѣщенскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	16	20	11	26
Екатерино-Никольскъ	0	10. 13.	1	17	1	27	12	2	.	.	.	.
Приморская обл.												
Ново-Маріинскій постъ	3	3	1	2. 9.	4	18	1	30	2	6	7	6
Марково	1	2	2	16	.	.	1	12	8	28	9	5
Гижигинскъ	.	.	.	.	.	.	5	25	10	6	16	17
Никольское (остр. Берингъ)	9	26	14	15	3	29	16	9	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
28.	5	19. 21.	5	8	1	6	2	22	14	3. VII	Oust-Maïskoe.
.	6	21	1	20	5	22	2	21	.	. .	Olekminsk.
28	5	28	8	2	2	2	2	16	21	28. VIII	Tikhono-Zadonskiï Priisk.
28	17	10	11	8	4	1. 7.	3	16	19	28. VIII	Blagovechtchenskiï Priisk.
											Gouv. Irkoutsk.
23	3	21	6	24	7	17	6	16	30	13. VII	Kirensk.
10	7	20	7	2	3	17	3	15	23	10. VIII	Chamanskoe.
10	28	8	6	2	3	15	2	16	50	13. VII	Omoloevskoe.
10	8	24	11	20	14	6	5	16	36	17. VII	Birïousa.
10	5	6	8	7	3	7	2	16. 29.	.	. .	Nikolaevskiï Zavod.
10	4	26	11	2	1	7	6	16	30	11. VII	Douchkatchan.
10	4	14	6	21	3	22	3	15	36	7. VII	Nijneoudinsk.
10	12	4	6	9	2	11	2	17	38	11. VII	Touloun.
10	11	25	8	9	3	14	3	3	26	11. VII	Kimilteï.
26	18	7. 23.	4	15	2	20	5	17	.	. .	Kharbatovskoe.
27	21	7	6	22	3	14	7	17	42	20. VII	Zalari.
27	20	29	4	19	3	13. 14.	7	17	23	27. VIII	Koutoulik.
27	19	7	4	9	2	7	4	17	23	13. VII	Khogot.
15	13	7	4	10	0	2	1	17	.	. .	Olkhon.
?	31	7	4	19	2	13	2	23	.	. .	Novo-Alexandrovskiï Priisk.
15	54	1	5	6	3	7	5	17	54	7. IX	Ousolie.
15	23	7	2	6	?	?	1	13	27	15. VIII	Granovchtchina (Granovsk.).
15	28	7	11	16	2	25	4	3	28	7. IX	Irkoutsk.
27	8	4	2	8. 20.	1	20	2	7	23	12. VI	Pestchanaïa Boukhta.
27	4	14	7	16	0	0	0	0	18	27. VIII	Goloousnoe.
27	12	7	13	16	2	14	3	3	45	12. VI	Listvenitchnoe.
27	12	7	10	16	2	26	2	22	29	17. VII	Koultouk.
.	.	.	5	6	.	.	.	.	.	. .	Mondy.
											Prov. Transbaïkalie.
.	.	.	.	.	2	21	7	8	.	. .	Bolchoï Ouchkaniï Ostrov.
15	18	7	2	8. 20.	4	3	2	5	.	. .	Bargouzin.
18	5	11	7	19	0	0	5	18	.	. .	Gorbitsa.
16	13	8	.	.	.	.	.	.	.	. .	Gorïatchinskoe.
.	.	.	.	.	6	9	9	5	.	. .	Tourkinsk, phare.
7	10	2	11	17	1	4	9	17	38	7. VIII	Stretensk.
26	10	4	5	16	6	3	4	4	19	13. VII	Kabanskoe.
8	13	9	9	17	2	4	2	4	21	8. VIII	Tchita.
.	13	25	9	17	4	4	3	16	.	. .	Nertchinsk.
26	27	8	4	9	0	20	0	4. 20.	.	. .	Verkhneoudinsk.
27	24	5	13	16	10	28	15	4	24	5. IX	Mysovaïa.
.	.	.	.	.	1	20	2	4	.	. .	Mogzon.
4	24	4	10	18	5	3	3	22	32	20. VII	Verkhnïaïa Michikha.
5	20	9	11	16	.	.	.	.	.	. .	Gorkhon.
.	.	.	13	18	.	.	.	.	.	. .	Ounda.
9	15	25	5	18	17	4	3	18	46	15. VII	Nertchinskiï Zavod.
.	.	.	5	16	2	3	2	3	.	. .	Pétrovskiï Zavod.
8	20	13	5	11	5	15	6	17	.	. .	Akatouï.
23	37	4	3	8	2	3	4	23	37	4. IX	Troitskosavsk.
8	28	24	3	8. 27.	4	1	1	3. 4.	28	24. IX	Akcha.
											Prov. de l'Amour.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Djalinda (Reïnovo).
12	4	12	10	9	7	5	1	18	.	. .	Pokrovskaïa.
19	7	13	8	19	4	5	.	.	.	. .	Tchernïaevo.
17	18	12	.	.	.	.	.	.	.	. .	Blagovechtchensk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ekaterino-Nikolsk.
											Prov. du Littoral.
7	6	23	18	3	7	17	.	.	.	. .	Novo-Mariinskiï Post.
1	4	19	6	4	12	9	.	.	.	. .	Markovo.
22	7	30	18	6	13	7	3	21	.	. .	Gijiginsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nikolskoe (île Bering).

1900.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Губернія и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Петропавловскій маякъ	10	2	61	20	55	10	?	?	26	27	.	.
Хабаровскъ	8	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.
Вяземская	5	15	1	17	5	24	11	2	14	7	90	25
Козловская	4	15	2	17	10	24	18	2	20	7	19	30
Никольскъ Уссурійскій	8	10	3	17	13	27	13	1	41	1	69	24
Павлиновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Владивостокъ (портъ)	10	10	7	17	6	1	19	1	43	7	51	26
Скрыплевскій маякъ	4	10	8	17	.	.	17	1	12	2	27	26
Поворотный маякъ	2	13	1	17	5	27	30	1	28	2	36	9
Островъ Сахалинъ.												
Александровскій Постъ	19	4	4	3	21	10	5	22	11	25	11	12
Рыковское	8	15	1	4	2	23	6	30	6	25	10	18
Оноръ	4	15	2	3	7	22	21	2	10	25	8	22
Наяси	3	5	1	13	5	23	11	18	8	11	23	10
Тихменевскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	14	25	15	10
Сераоки	.	.	7	2	6	25	3	12	31	26	13	12
Галкино-Врасское	15	14	4	4	9	7	18	2	29	4	14	13
Воскресенское	16	14	5	7	5	18	.	.	.	.	.	.
Корсаковскій Постъ	15	14	2	3	6	7	10	6	14	4	21	11
Крильонскій маякъ	1	19	0	4	0	22	13	6	13	21	9	11

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
55	28	22	4	14	12	15	10	.	. .	Pétropavlovsk, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Khabarovsk.
13	25	23	2	9	9	.	.	.	. .	Vïazemakaïa.
17	25	9	1	2	9	2	6	33	18. VIII	Kozlovskaïa.
27	12	21	12	0	20	5	6	88	19. VIII	Nikolsk Oussouriïskiï.
32	12	.	.	1	9	2	6	.	. .	Pavlinovka.
16	12	13	5	1	10	6	6	117	18. VIII	Vladivostok, Port.
14	12	7	5	0	9	0	21	.	. .	Skryplevskiï phare.
30	2	23	9	2	28	4	6	57	5. VIII	Povorotnyï phare.
										Sakhalin.
28	14	17	6	5	10	23	8	28	14. IX	Alexandrovskiï Post.
27	15	19	10	11	10	14	8	38	6. VII	Rykovskoe.
26	15	23	10	7	6	6	2	26	6. VII	Onor.
20	23	31	10	15	6	5	5	32	6. VII	Naïasi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tikhmenevsk.
12	26	?	?	12	11	.	.	.	. .	Seraroki.
14	9	12	9	9	11	30	7	34	4. VIII	Galkino-Vrasskoe.
17	9	18	3	13	11	.	.	.	. .	Voskresenskoe.
17	4	37	9	15	11	25	7	37	9. X	Korsakovskiï Post.
18	26	24	2	19	11	?	?	59	4. VIII	Kriliïon, phare.

OBSERVATIONS DES ORAGES EN 1900.

Nous donnons dans le résumé ci-dessous les observations d'orages faites, d'après une instruction spéciale, pendant l'année 1900, dans les stations de 2 et 3 ordre.

La forme du résumé est restée la même qu'en 1899. Nous donnons dans les tables pour chaque mois et pour l'année séparément le nombre de jours d'orages *proches* et d'orages *lointains*, et la somme totale pour l'année. Conformément à l'instruction l'orage est compté comme lointain, si l'intervalle entre l'éclair et le tonnerre surpasse 10 secondes.

Si dans le courant d'une journée on a observé aux heures différentes d'abord un orage proche, et puis un autre lointain, on l'a compté comme jour d'orage proche et on n'en tint pas compte dans le calcul du nombre de jours d'orage lointain.

En déterminant le nombre de jours orageux nous avons tenu compte, comme antérieurement, de l'intervalle du temps compris entre minuit et minuit suivant.

Si un orage éclatait avant et après minuit, on le rapportait au jour quand on a observé la plus grande durée d'orage; d'autre part quand l'orage durait avant et après minuit deux heures ou davantage nous avons compté les deux jours comme jours d'orage. Si l'orage a été noté pendant la nuit sans indication de l'heure, par exemple pendant la nuit du 1 au 2 du mois on ne comptait que le 2 comme jour d'orage.

Dans le résumé on trouve le nombre de jours d'orages proches et lointains de chaque mois pendant la période comprise entre mars et novembre; quand on a observé des orages aux mois de janvier, février et décembre, les nombres de jours d'orage ont été donnés en bas de la table dans les remarques; ces dates sont comprises dans le nombre total de jours d'orage pour l'année.

Nous donnons dans une colonne à part du résumé le nombre de jours d'orages (proches et lointains) à grêle; pour les stations qui ont fourni des observations complètes on trouve ces derniers pour l'année entière. Pour les stations dont les observations sont incomplètes nous ne donnons ces dates que pour les mois pendant lesquels les observations ont été faites.

Quand il n'y avait pas eu des orages, dans les colonnes des mois correspondants est placé un zéro.

Un point dans les tables signifie, que les observations n'ont pas été faites du tout, ou n'ont pas été publiées soit à cause de leur défectuosité soit à cause de ce qu'elles furent douteuses.

Les observations des stations de 2 ordre ont été verifiées et complétées, s'il fallait, d'après les notices dans les cahiers d'observation.

La distribution des stations et des gouvernements est donnée dans l'introduction générale aux résumés des observations sur les précipitations, les orages et la couche de neige; les noms des observateurs et les coordonnées géographiques des stations se trouvent dans la liste alphabétique générale des stations.

En somme 1446 stations ont fourni à l'Observatoire physique Central Nicolas les observations détaillées des orages en 1900.

Sur ce nombre de 1446 stations nous ne publions dans le résumé que les observations de 1267 stations. Nous n'avons pas tenu compte des observations fournies par les autres 179 stations parcequ'elles se rapportaient à une période trop courte, ou bien elles étaient incomplètes et inspiraient des doutes.

Nous nommons ci-dessous celles d'entre ces 179 stations, qui ne sont pas indiquées dans la liste alphabétique générale des stations:

Russie d'Europe.

Gouv. *Olonets:* Gimolskiï Pogost; Gouv. *Vologda:* Lipikha, Chyngorskie Isady; Gouv. *Novgorod:* Osnopolie; Gouv. *Perm:* Mekhonskoe, Soukhrinskoe; Gouv. *Moscou:* Mechtcherskaïa ferme; Gouv. *Vladimir:* Karavaevka; Gouv. *Orenburg:* Knïajinskiï Poselok; Gouv. *de la Vistule:* Reïovets; Gouv. *Minsk:* Rytchev; Gouv. *Toula:* Epifan; Gouv. *Pensa:* Insar (3); Gouv. *Volynie:* Liakhov; Gouv. *Podolie:* Vinnitsa (2); Gouv. *Kiev:* Vasilkov (2); Gouv. *Poltava:* Obolon; Gouv. *Koursk:* Chtchigry, Iamnyï Khoutor; Gouv. *Saratov:* Sosnovaïa Maza; Gouv. *Bessarabie:* Satalyk, Khadji; Gouv. *Kherson:* Novyï Boug; Gouv. *Ekaterinoslav:* Topilnaïa; Prov. *du Don:* Kazanskaïa (3), Kletskaïa (2), Tsymlïanskaïa, Orekhovo, Novogrigorïevskaïa; Gouv. *Astrakhan:* Voskresensk.

Caucase.

Gouv. *Stavropol:* Divnoe.

Russie d'Asie.

Gouv. *Tomsk:* Oustikitimskoe.

Remarques sur les observations en 1900.

Pour les stations ci-dessous nous n'avons publié dans le résumé que le nombre total de jours d'orage pour l'année parceque les observateurs n'avaient pas fait différence entre orages proches et orages lointains. Dans les colonnes de chaque mois est placé un zéro, s'il n'y avait pas eu d'orages; dans les colonnes des autres mois sont placés des points interrogatifs; nous donnons ci-dessous le nombre *total* de jours d'orage pour les mois:

Solikamsk (2) (Gouv. Perm) mai — 4, juin — 2, juillet — 7, août — 5.
Verkh-Nerdva (Gouv. Perm) mai — 3, juin — 1, juillet — 8, août — 2.
Nijne-Tagilsk (Gouv. Perm) mai — 2, juin — 3, juillet — 4, août — 3.
Revda (Gouv. Perm) mai — 4, juin — 3, juillet — 8, août — 5.
Arïaj (Gouv. Perm) mai — 5, juin — 5, juillet — 8, août — 6.
Korytnitsa (Gouv. de la Vistule) mai — 1, juin — 3, juillet — 4, août — 6.
Goutá-Krechovskaïa (Gouv. de la Vistule) avril — 1, mai — 4, juin — 7, juillet — 5.
Felixov (Gouv. Minsk) juin 5, juillet — 7.
Nijnïaïa Ivanovka (Gouv. Samara) mai — 3, juin — 1, juillet — 6.
Karpilovka (Gouv. Volynie) juillet — 7.
Kalinovka (Gouv. Podolie) avril — 1, mai — 3, juin — 6.
Kamenets Podolskiï (2) (Gouv. Podolie) février — 1, mai — 3, juin — 5, juillet — 10, août — 3, octobre — 1.
Serdobsk (Gouv. Saratov) avril — 1, mai — 2, juin — 6, juillet — 7, septembre — 1.
Kakhovka (Gouv. Tauride) mai — 3, août — 1, septembre — 1.
Atskhouri (Gouv. Tiflis) mars — 1, avril — 2, mai — 7, juin — 9, juillet — 7, août — 7.
Ourkatch (Prov. Tourgaï) mai — 1, juin — 2, juillet — 7, août — 1.

En comparant le nombre total de jours d'orage on remarque quelques stations, dans lesquelles le nombre de jours d'orage est beaucoup inférieur à celui dans les stations voisines; en partie cela peut dépendre de l'attention que les observateurs prêtent aux phénomènes orageux. Cette remarque se rapporte principalement aux cas, où le nombre de jours d'orages lointains est relativement très restreint ou bien les signes des orages lointains font complètement défaut dans les registres d'observations.

St. Pétersbourg, le 1/14 novembre 1901.

E. Berg.

Corrections aux observations en 1900.

Page.		au lieu de:	lire:
4	Kaliazin (Gouv. Tver): nombre de jours d'orages lointains pour l'année	20	4
4	Pogoreltsy (Gouv. Tver): nombre de jours d'orages lointains pour l'année	4	20
13	Gouv. Poltava: noms des stations	Romny	Romny (2)

Compléments aux observations en 1899.

Après que l'impression du résumé de 1899 fut terminée nous reçumes les observations faites dans la station *Lepél* (Gouv. Vitebsk):

Nombre total de jours d'orage: mai — 2, juin — 1, juillet — 8, août — 5; année — 16.

Nombre de jours d'orage à grêle: — ?

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Европейская Россія. — Russie d'Europe.																							
Архангельская губ.																							**Gouv. Arkhangelsk.**
Малые Кармакулы	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	Malye Karmakouly.
Вайда-Губа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	Vaida-Gouba.
Александровскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	Alexandrovsk.
Териберка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	Teriberka.
Кола	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	4	1	5	0	Kola.
Святоносскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	Sviatonos, phare.
Имандра	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4	4	8	0	Imandra.
Оксино	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	Oksino.
Орловскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	4	3	7	0	Orlov, phare.
Поной	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	Ponoï.
Моржовскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Morjovets, phare.
Сосновецкій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	Sosnovets, phare.
Варзуга	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	Varzouga.
Мезень	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	Mezen.
Кычкарскій приходъ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	Kytchkarskiï Prikhod.
Зимнегорскій маякъ	0	0	0	0	0	0	.	.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Zimnegorsk, phare.
Усть-Цыльма	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	0	Oust-Tsylma.
Немнюга	0	0	0	0	0	2	0	0	.	.	4	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Nemniouga.
Жижгинскій маякъ	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	2	0	0	0	0	0	0	5	5	10	1	Jijginsk, phare.
Устькожва	0	0	0	0	0	2	0	1	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Oustkojva
Соловецкій монастырь	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	0	0	0	0	0	0	3	5	8	0	Solovetskiï couvent.
Мохча	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	5	1	6	0	Mokhtcha.
Патракѣевская	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	0	Patrakeevskaïa.
Кемь	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	4	1	0	0	0	0	0	0	7	4	11	1	Kem.
Мудьюгскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	Moudioug, phare.
Устьвашка	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	0	Oustvachka.
Пинега	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2	5	0	Pinega.
Архангельскъ	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	0	Arkhangelsk.
Нижнекойдокурское	0	0	0	0	1	2	0	0	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	8	4	12	0	Nijnekoïdokourskoe.
Холмогоры	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	3	4	7	0	Kholmogory.
Онега	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	4	3	7	0	Onega.
Игнатьевская	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	3	0	0	0	0	0	0	5	5	10	1	Ignatievskaïa.
Наволокъ	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	1	1	0	0	0	0	5	3	8	0	Navolok.
Устьпаденьга	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	4	3	0	0	0	0	0	0	7	7	14	0	Oustpadenga.
Благовѣщенское	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Blagovechtchenskoe.
Финляндскія губ.																							**Finlande.**
Маріаніеми	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	Marianiemi.
Улкокалла	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	Oulkokalla.
Танкаръ	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	0	Tankar.
Вальсэрарнэ	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	3	4	7	0	Walsörarnö.
Себбшеръ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	Säbbskär.
Валаамъ	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	0	Valaam.
Коневецъ	0	0	0	0	1	0	1	0	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	Konevets.
Эвшеръ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	Enskär.
Шельшеръ	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	2	7	9	0	Skälskär.
Халила	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	2	1	0	0	1	0	0	0	7	2	9	1	Halila.
Шельгрундъ	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	0	Skälgrund.
Лембіала	0	0	0	0	0	1	0	4	2	1	2	4	0	0	1	0	0	0	5	10	15	1	Lembiala.
Меркетъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	Märket.
Сахершеръ	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	3	1	0	2	1	0	0	6	6	12	0	Söderskär.
Сескаръ	0	0	0	0	0	3	0	1	2	0	3	6	1	0	2	0	0	0	8	10	18	1	Seskar.
Кальбодегрундъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	2	3	5	0	Kalbodegrund.
Гангэ	0	0	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	?	?	10	0	Hangö.
Утэ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	1	0	0	0	4	2	6	0	Utö.
Богшеръ	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	Bogskär.
Ханхипаасн	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	3	1	0	0	0	0	0	0	7	5	12	0	Hanhipaasi.
Хейнелуото	0	0	0	0	1	0	4	0	8	2	6	2	0	0	0	0	0	0	19	4	23	0	Heinälouoto.
Олонецкая губ.																							**Gouv. Olonets.**
Ругозеро	0	0	0	0	1	0	1	2	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Rougozero.
Выгозеро	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	1	3	0	1	0	0	0	0	5	5	10	0	Vygozero.
Паданы	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	0	Padany.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars. К	Мартъ. Mars. Т	Апрѣль. Avril. К	Апрѣль. Avril. Т	Май. Mai. К	Май. Mai. Т	Іюнь. Juin. К	Іюнь. Juin. Т	Іюль. Juillet. К	Іюль. Juillet. Т	Августъ. Août. К	Августъ. Août. Т	Сентябрь. Septembre. К	Сентябрь. Septembre. Т	Октябрь. Octobre. К	Октябрь. Octobre. Т	Ноябрь. Novembre. К	Ноябрь. Novembre. Т	Годъ. Année. К	Годъ. Année. Т	Годъ. Année. К+Т	Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
Морская Масельга	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	2	0	0	0	0	0	0	6	2	8	0	Morskaïa Maselga.
Данилово	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Danilovo.
Шуньга	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	2	5	7	0	Chounga.
Святнаволокъ	0	0	0	0	1	0	2	1	4	0	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	1	Sviatnavolok.
Водла	0	0	0	0	0	1	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Vodla.
Святозеро	0	0	0	0	1	0	2	1	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	9	2	11	2	Sviatozero.
Каргополь	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	5	1	1	0	0	0	0	0	9	5	14	2	Kargopol.
Стегневская	0	0	0	0	1	0	.	.	.	.	5	1	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Stegnevskaïa.
Куфтыревская	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	6	3	9	0	Kouftyrevskaïa.
Муромля	0	0	0	0	0	3	0	2	1	4	2	2	0	0	0	0	0	0	3	11	14	1	Mouromlïa.
Олонецъ	0	0	0	0	0	1	0	3	4	2	3	2	0	0	0	1	0	0	7	9	16	1	Olonets.
Важины	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	.	.	.	.	.	.	0	0	.	.	.	1	Vajiny.
Вологодская губ.																							**Gouv. Vologda.**
Шугоръ	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	6	2	0	0	0	0	0	0	10	4	14	1	Chtchougor.
Глотово	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	4	2	6	1	Glotovo.
Венденга	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	Vendenga.
Троицко-Печерское	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	0	Troitsko-Petcherskoe.
Яренскъ	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	4	5	0	0	0	0	0	0	8	8	16	2	Iarensk.
Черевково	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	4	3	0	0	0	0	0	0	6	5	11	1	Tcherevkovo.
Усть-Сысольскъ	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	5	2	0	0	0	0	0	0	8	4	12	1	Oust-Sysolsk.
Сольвычегодскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	6	0	0	0	0	0	0	9	7	16	0	Solvytchegodsk.
Межадоръ	0	0	0	0	2	0	3	0	1	2	4	3	0	0	0	0	0	0	10	5	15	0	Mejador.
Вельскъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Velsk (2).
Заяче-Ростовское	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	1	6	7	0	Zaïatche-Rostovskoe.
Орловско-Троицкій погостъ	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	6	8	14	0	Orlovsko-Troitskiï Pogost.
Степановское*	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	5	7	12	0	Stepanovskoe*.
Александровка	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	1	Alexandrovka.
Богоявленское-Городищен-	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Bogoïavlenskoe-Gorodichtchen-
Тотьма [ское	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	7	5	12	2	Totma. [skoe.
Кептуръ	0	0	0	0	2	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Keptour.
Левинская	0	0	0	0	0	2	0	2	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	8	5	13	0	Levinskaïa.
Тиксненскій погостъ	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	5	2	7	0	Tiksnenskiï Pogost.
Сѣверная Ферма	0	0	0	0	0	1	2	1	5	1	3	2	0	2	0	0	0	0	10	7	17	3	Severnaïa Ferma.
Остахово	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	7	2	9	0	Ostakhovo.
Христорождественское	0	0	0	0	1	0	0	4	1	5	0	4	0	0	0	0	0	0	2	13	15	0	Khristorojdestvenskoe.
Вологда	0	0	0	0	1	0	2	1	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7	3	10	0	Vologda.
Дьяконово	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	9	1	10	1	Dïakonovo.
Красное	0	0	0	0	2	0	1	3	1	4	1	3	0	0	0	0	0	0	5	10	15	0	Krasnoe.
Спасское	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	0	3	0	1	0	0	0	0	4	6	10	0	Spasskoe.
Спасъ-Печенга	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	5	5	10	0	Spas-Petchenga.
Поповъ Починокъ	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0	3	8	11	1	Popov Potchinok.
Грязовецъ	0	0	0	0	0	1	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Griazovets.
Эстляндская губ.																							**Gouv. Esthonie.**
Наргенъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	.	.	0	1	0	1	0	0	.	.	.	0	Nargen, phare.
Тойла	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	5	3	8	0	Toïla.
Карро	0	0	0	0	0	2	1	5	0	2	1	4	0	1	0	1	0	0	2	15	17	0	Karro.
Везенбергъ (2)	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	6	2	0	0	2	0	0	0	11	3	14	3	Wesenberg (2).
Оденсхольмъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	Odensholm, phare.
Нисси	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	2	2	0	0	0	0	0	4	7	11	0	Nissi.
Некмангрундъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	3	4	7	0	Nekmangrund, phare.
Тахкона, маякъ	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	2	0	0	1	2	0	0	4	4	8	0	Takhkona, phare.
Рохтъ	0	0	0	0	1	0	1	4	2	1	6	4	1	0	3	0	0	0	14	9	23	1	Rokht.
Вормсъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	2	1	0	0	1	0	0	6	3	9	0	Vorms, phare.
Дагерортскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	2	3	5	1	Dagerort, phare.
Вейсенштейнъ	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	4	4	0	0	0	0	0	0	7	7	14	1	Weissenstein.
Лифляндская губ.																							**Gouv. Livonie.**
Карлсгофъ	0	0	0	0	0	3	0	4	0	3	2	4	1	0	2	0	0	0	5	14	19	4	Karlshof.
Фильзандъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	1	5	0	2	0	3	1	1	0	2	0	0	2	13	15	1	Filzand, phare.
Перновъ	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	3	1	0	1	1	0	0	0	6	6	12	0	Pernov.

*Въ Декабрѣ — 1 день съ Т.

* Décembre — 1 jour de T.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◄ Nombre d'orages avec ◄	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Юрьевъ	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	2	0	1	0	1	0	0	0	9	2	11	1	Iouriev.
Аренсбургъ	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	2	0	3	0	1	0	0	0	9	2	11	?	Arensbourg.
Церельскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	6	1	7	0	Tserel, phare.
Пюркельсдорфъ	0	0	0	2	0	0	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	0	0	6	8	14	0	Pürkelsdorf.
Унтинъ	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	3	1	3	1	1	1	0	0	9	8	17	1	Ountin.
Руно, маякъ	0	0	0	0	0	1	1	3	1	2	2	4	2	1	1	0	0	0	7	11	18	0	Rouno, phare.
Кароленъ	.	.	.	.	.	.	2	1	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Karolen.
Пуринь	0	0	0	0	0	1	0	6	1	1	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Pourin.
Ней-Бильскенсгофъ	0	0	0	0	0	0	2	4	1	2	2	2	3	1	1	3	0	0	9	12	21	0	Neu-Bilskenshof.
Венденъ	0	0	0	0	0	0	6	1	3	0	2	0	1	0	.	.	0	0	.	.	.	0	Venden.
Альтъ-Шванебургъ	0	0	0	0	0	0	6	0	4	0	4	0	2	0	0	1	0	0	16	1	17	1	Alt-Schwaneburg.
Усть-Двинскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	Oust-Dvinsk, phare.
Рига	0	0	1	0	0	0	0	3	1	2	2	0	0	1	1	0	0	0	5	6	11	0	Riga.
Курляндская губ.																							**Gouv. Courlande.**
Домеснесъ, маякъ	0	0	0	0	0	1	2	2	0	2	1	6	2	2	0	1	0	0	5	14	19	0	Domesnes, phare.
Михайловскій маякъ	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	1	5	1	2	0	1	0	0	5	11	16	0	Mikhaïlovskiï phare.
Виндавскій Портъ	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	0	3	0	1	0	0	0	9	1	10	1	Vindava, port.
Гольдингенъ	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	4	2	0	0	1	1	0	0	10	3	13	0	Goldingen.
Газенпотъ (Шлосъ-)	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	1	4	0	3	1	2	0	0	5	11	16	1	Hasenpoth.
Митава	0	0	0	0	0	0	3	?	1	?	1	?	1	?	1	?	0	0	7	?	?	0	Mitava.
Грюнгофъ	0	0	0	0	0	0	1	6	2	0	0	3	0	2	1	0	0	0	4	11	15	0	Grünhof.
Лелясъ-Удрисъ	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	2	1	1	2	0	0	0	4	7	11	0	Lelas-Oudris.
Либавскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	1	0	1	0	0	0	6	2	8	1	Libava, phare.
Либава (1)	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	3	1	2	0	2	0	0	0	11	3	14	1	Libava (1).
Гросъ-Аупъ	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	3	1	1	1	2	0	0	0	7	9	16	0	Gross-Autz.
Якобштадтъ	0	0	0	0	1	0	.	.	.	.	3	0	0	1	0	2	0	0	.	.	.	1	Iakobstadt.
Новикъ	0	0	0	0	0	1	2	4	1	3	2	6	1	0	1	0	0	0	7	14	21	3	Novik.
Рутцау	0	0	1	0	0	1	4	2	1	2	3	4	1	3	3	1	0	0	13	13	26	0	Rutzau.
С.-Петербургская губ.																							**Gouv. St. Pétersbourg.**
Свирица	0	0	0	0	1	0	0	4	5	4	4	3	1	0	0	1	0	0	11	12	23	1	Sviritsa.
Вероза	0	0	0	0	2	0	2	1	6	2	5	1	1	0	0	0	0	0	16	4	20	2	Verola.
Колчаново	0	0	0	0	0	1	2	1	7	0	5	1	1	0	1	0	0	0	16	3	19	0	Koltchanovo.
Кронштадтъ	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	1	Kronstadt.
Шлиссельбургъ	0	0	0	0	1	0	3	0	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	12	1	13	0	Schlüsselburg.
С.-Петербургъ (Н. Г. Ф. О.)	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	5	1	0	0	1	0	0	0	9	6	15	0	St. Pétersbourg (Obs. ph. C. N.).
Иваньково	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	2	7	0	0	0	2	0	0	9	18	27	1	Ivankovo.
Путилово	0	0	0	0	2	0	1	0	6	1	2	2	0	0	0	1	0	0	11	4	15	0	Poutilovo.
Паньково	0	0	0	0	1	1	0	2	5	4	1	3	1	0	0	0	0	0	8	10	18	0	Pankovo.
Усть-Ижора	0	0	0	0	0	1	1	0	3	6	4	1	0	0	0	0	0	0	8	8	16	0	Oust-Ijora.
Пулково	0	0	0	0	1	1	0	1	2	3	6	0	0	2	0	2	0	0	9	9	18	0	Poulkovo.
Ропша	0	0	0	0	0	2	0	2	2	6	3	2	0	1	1	1	0	0	6	14	20	1	Ropcha.
Павловскъ	0	0	0	0	1	2	1	3	5	1	5	0	0	1	0	2	0	0	12	9	21	0	Pavlovsk.
Гатчина (1) / Гатчина (2)	0	0	0	0	0	5	2	3	5	3	2	1	1	0	2	0	0	0	12	12	24	0	Gattchina (1). / Gattchina (2).
Нестерково	0	0	0	0	1	1	0	3	5	2	2	1	0	0	0	1	0	0	8	8	16	1	Nesterkovo.
Бусаны	0	0	0	0	0	2	0	3	2	4	3	1	0	0	0	2	0	0	5	12	17	0	Bousany.
Вшели	0	0	0	0	1	1	0	2	3	3	4	0	0	1	1	0	0	0	9	7	16	1	Vcheli.
Заручевье	0	0	0	0	0	3	0	3	0	5	0	4	0	2	0	2	0	0	0	19	19	0	Zaroutchevie.
Псковская губ.																							**Gouv. Pskov.**
Сольцы	0	0	0	0	0	2	1	3	3	5	1	3	1	0	1	0	0	0	7	13	20	1	Soltsy.
Порховъ	0	0	0	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Porkhov.
Ясень	0	0	0	0	1	1	1	2	1	3	0	6	1	0	0	3	0	0	4	15	19	1	Iasen.
Шемерины	0	0	0	0	0	2	0	7	0	3	0	5	0	2	1	2	0	0	1	21	22	0	Chtchemeritsy.
Андрейково	0	0	0	0	0	1	3	1	4	1	3	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	2	Andreïkovo.
Островъ	0	0	0	0	1	0	3	2	2	1	1	3	1	0	0	1	0	0	8	7	15	2	Ostrov.
Тухомичи	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	6	0	1	0	1	0	0	5	11	16	0	Toukhomitchi.
Велье	0	0	0	0	1	0	0	2	3	2	2	2	1	1	1	0	0	0	8	7	15	1	Velie.
Бѣжаницы	0	0	0	0	0	1	1	0	.	.	.	.	0	0	1	0	0	0	.	.	.	0	Bejanitsy.
Апросьево	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Aprosievo.
Дуняны	0	0	0	0	1	0	0	4	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	5	9	0	Douniani.
Красное	0	0	0	0	0	2	1	5	3	4	2	2	0	0	1	1	0	0	7	14	21	0	Krasnoe.
Торопецъ	0	0	0	0	2	0	3	1	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	11	3	14	3	Toropets.
Сиверстъ	0	0	0	0	1	1	4	1	7	0	5	2	0	0	0	0	0	0	17	4	21	0	Siverst.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Новгородская губ.																							**Gouv. Novgorod.**
Тумбажъ	0	0	0	0	0	2	1	4	3	2	3	4	0	1	0	0	0	0	7	13	20	0	Toumbaj.
Огибаловская	0	0	1	0	1	0	1	2	5	3	3	4	0	1	0	0	0	0	11	10	21	3	Ogibalovskaïa.
Сергѣево	0	0	0	0	0	1	1	3	1	2	0	3	0	2	0	0	0	0	2	11	13	2	Sergeevo.
Ковжинскій заводъ	0	0	0	0	0	1	3	2	1	6	3	3	0	1	0	0	0	0	7	13	20	1	Kovjinskiï Zavod.
Васюкова	0	0	0	0	0	2	3	1	5	3	1	8	1	0	0	0	0	0	10	14	24	4	Vasïoukova.
Иньково	0	0	0	0	0	0	4	1	1	6	2	4	0	1	.	.	.	.	.	.	.	1	Inkovo.
Соляной Городокъ	0	0	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Solïanoï Gorodok.
Антушево	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	4	0	1	1	0	0	0	0	9	4	13	1	Antouchevo.
Волокославинское	0	0	0	0	1	?	2	?	2	?	3	?	0	?	0	?	0	0	8	?	?	0	Volokoslavinskoe.
Кириловъ (2)	0	0	0	0	1	0	2	1	2	1	1	4	0	0	0	0	0	0	6	6	12	1	Kirilov (2).
Прокино	0	0	0	0	0	1	2	3	7	1	3	0	1	0	0	0	0	0	13	5	18	2	Prokino.
Яковлево	0	0	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Iakovlevo.
Никольское	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	5	3	8	1	Nikolskoe.
Ковжа	0	0	0	0	1	?	1	?	3	?	1	1	0	?	0	?	0	0	6	?	?	1	Kovja.
Померанье	0	0	0	0	1	0	1	4	8	0	1	4	.	.	0	0	0	0	.	.	.	1	Pomeranïe.
Нелазское	0	0	0	0	1	0	1	3	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	7	7	14	0	Nelazskoe.
Валунь	0	0	0	0	1	2	3	3	3	2	1	5	0	0	0	0	0	0	8	12	20	2	Valoun.
Избоище	0	0	0	0	2	0	3	2	4	5	3	2	0	0	0	0	0	0	12	9	21	1	Izboichtche.
Малая Вишера	0	0	0	0	2	0	2	4	7	0	1	2	1	0	1	0	0	0	14	6	20	5	Malaïa Vichera.
Опути	0	0	0	0	1	0	0	5	1	7	3	3	0	1	0	0	0	0	5	16	21	1	Opouti.
Вяжищи	0	0	0	0	0	2	4	1	5	1	5	1	0	1	0	1	0	0	14	7	21	0	Vïajichtchi.
Бѣлавино	0	0	0	0	1	1	2	1	2	4	2	2	0	0	0	1	0	0	7	9	16	0	Belavino.
Старухино	0	0	0	0	1	1	2	?	2	?	2	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Staroukhino.
Новгородъ (1) / Новгородъ (2)	0	0	0	0	2	0	3	1	5	1	3	1	0	1	1	1	0	0	14	5	19	2	Novgorod (1). / Novgorod (2).
Пустыня	0	0	0	0	1	1	0	5	2	4	1	6	0	0	0	1	0	0	4	17	21	1	Poustynïa.
Ручьи	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	2	0	0	1	0	0	0	9	2	11	0	Routchïi.
Медвѣдь	0	0	0	0	1	1	0	2	2	4	.	.	2	0	1	0	0	0	.	.	.	0	Medved.
Коростынь	0	0	0	0	1	1	0	2	3	2	2	3	0	0	1	0	0	0	7	8	15	1	Korostyn.
Старая Русса	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	2	0	0	0	1	0	0	2	6	8	0	Staraïa Roussa.
Валдай	0	0	0	0	1	2	1	1	4	0	4	2	0	0	1	0	0	0	11	5	16	2	Valdaï.
Молвотицы	0	0	0	0	1	1	0	3	1	4	1	2	0	0	1	0	0	0	4	10	14	0	Molvotitsy.
Тверская губ.																							**Gouv. Tver.**
Весьегонскъ	0	0	0	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Vesïogonsk.
Романовское	0	0	0	0	0	1	2	2	4	1	4	1	2	0	0	0	0	0	12	5	17	3	Romanovskoe.
Застижье	0	0	0	0	1	0	2	4	1	5	3	5	.	.	.	.	0	0	.	.	.	1	Zastijïe.
Бѣлый	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	3	2	1	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Belyï.
Васильевскій хуторъ	0	0	0	0	1	0	1	3	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	5	6	11	1	Vasilïevskiï Khoutor.
Красный Холмъ	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	3	1	1	0	0	0	0	0	5	6	11	1	Krasnyï Kholm.
Есько	0	0	0	0	0	0	1	4	2	4	2	2	0	1	0	1	0	0	5	12	17	1	Esko.
Бѣжецкъ (1) / Бѣжецкъ (2)	0	0	0	1	1	0	3	0	2	3	3	1	1	0	0	0	0	0	10	5	15	4	Bejetsk (1). / Bejetsk (2).
Вышній Волочекъ	0	0	0	0	1	0	0	1	4	0	4	1	0	0	0	0	0	0	9	2	11	1	Vychniï Volotchok.
Кашинъ	0	0	0	0	1	0	4	1	5	0	1	1	1	0	0	0	0	0	12	2	14	1	Kachin.
Рамешка	0	0	0	0	1	0	2	2	1	3	0	2	0	1	0	0	0	0	4	8	12	0	Ramechka.
Починокъ	0	0	0	0	1	0	3	2	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	10	4	14	3	Potchinok.
Калязинъ	0	0	0	0	2	0	3	1	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	10	20	14	1	Kaliazin.
Погорѣльцы	0	0	0	0	0	2	2	5	1	8	1	3	0	2	0	0	0	0	4	4	24	1	Pogoreltsy.
Новоторжская	0	0	0	0	0	1	3	1	6	0	3	1	0	0	0	0	0	0	12	3	15	1	Novotorjkaïa.
Яринское	0	0	0	0	0	1	2	7	4	2	2	1	1	0	0	0	0	0	9	11	20	0	Iarinskoe.
Елисаветино	0	0	0	0	2	1	1	2	5	4	0	3	0	0	0	0	0	0	8	10	18	3	Elisavetino.
Карцево-Карзово	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	5	11	2	Kartsevo-Karzovo.
Большая Коша	0	0	0	.	0	.	1	.	3	.	1	.	0	.	0	0	0	0	5	.	.	0	Bolchaïa Kocha.
Веретье	0	0	0	0	1	0	3	2	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	7	8	15	0	Veretïe.
Высокое	0	0	0	2	0	0	0	4	1	8	1	4	0	0	0	0	0	0	2	18	20	1	Vysokoe.
Юрьевское-Дѣвичье	0	0	0	0	0	3	1	3	2	4	1	2	0	1	0	0	0	0	4	13	17	0	Iourïevskoe-Devitchïe.
Васильки	0	0	0	0	0	0	3	0	3	4	2	1	0	1	0	0	0	0	8	6	14	2	Vasilki.
Балаково	0	0	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Balakovo.
Сергино	0	0	0	0	0	2	2	4	1	3	1	2	1	0	0	0	0	0	5	11	16	0	Sergino.
Ярославская губ.																							**Gouv. Iaroslavl.**
Григорово	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	4	4	8	0	Grigorovo.
Кукобой	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	3	0	0	1	0	0	0	0	6	6	12	0	Koukoboï.
Княжичъ-Городокъ	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	3	4	7	0	Knïajitch-Gorodok.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губернія и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	☈	T	☈	T	☈	T	☈	T	☈	T	☈	T	☈	T	☈	T	☈	T	☈	T	☈+T		
Пошехонье (2)	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	1	1	0	1	0	0	0	0	3	6	9	1	Pochekhonïe (2).
Корчкодомъ	0	0	0	0	1	1	2	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	5	4	9	1	Kortchkodom.
Любимъ	0	0	0	0	2	2	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5	5	10	2	Lïoubim.
Христорождественское	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	6	1	7	1	Khristorojdestvenskoe.
Вахтино	0	0	0	0	1	2	2	0	4	1	2	3	0	1	0	0	0	0	9	7	16	2	Vakhtino.
Закобякино	0	0	0	0	1	2	1	4	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	6	11	17	0	Zakobïakino.
Глѣбово	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	2	Glebovo.
Николо-Кормское *	0	0	0	0	0	2	3	1	5	0	2	0	1	1	0	0	0	0	12	4	16	2	Nikolo-Kormskoe *.
Новое	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	2	0	0	1	0	0	0	0	9	1	10	3	Novoe.
Романовъ-Борисоглѣбскъ	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	9	1	10	0	Romanov-Borisoglebsk.
Вятское	0	0	0	0	1	1	2	1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	5	6	11	1	Vïatskoe.
Шилово	0	0	0	0	1	4	2	1	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0	7	8	15	0	Chilovo.
Мышкинъ	0	0	0	0	0	3	1	2	1	4	1	1	1	1	0	0	0	0	4	11	15	2	Mychkin.
Харитоново	0	0	0	0	1	0	1	3	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	5	6	11	0	Kharitonovo.
Михайловское	0	0	0	0	2	1	1	3	1	3	2	2	0	0	0	0	0	0	6	9	15	1	Mikhaïlovskoe.
Ярославль	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	5	6	11	0	Iaroslavl.
Шишкино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	1	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Chichkino.
Прилуки	0	0	0	0	1	0	4	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	0	Prilouki.
Заозерье	0	0	0	1	1	2	2	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5	9	14	1	Zaozerïe.
Скнятиново	0	0	0	0	1	0	4	1	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	13	1	14	1	Sknïatinovo.
Костромская губ.																							**Gouv. Kostroma.**
Солигаличъ	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	4	1	0	0	0	0	0	0	8	4	12	0	Soligalitch.
Нероново	0	0	0	0	2	1	2	0	1	5	1	3	0	0	0	0	0	0	6	9	15	2	Nëronovo.
Чухлома	0	0	0	0	0	3	1	2	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	3	10	13	1	Tchoukhloma.
Парфентьевъ	0	0	0	0	1	2	0	2	3	2	0	3	0	0	0	0	0	0	4	9	13	0	Parfentïev.
Георгіевскій погостъ	0	0	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Georgievskïï Pogost.
Привольное	0	0	0	0	0	2	1	3	2	5	1	1	0	0	0	0	0	0	4	11	15	0	Privolnoe.
Зауполовница	0	0	0	0	0	4	1	2	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	3	8	11	1	Zaoupolovnitsa.
Кострома (1) / Кострома (2)	0	0	0	0	3	1	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	0	Kostroma (1). / Kostroma (2).
Спасъ	0	0	0	0	2	0	1	1	0	8	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Spas.
Кинешма (2)	0	0	0	0	3	1	5	1	8	1	0	1	1	1	0	0	0	0	17	5	22	6	Kinechma (2).
Юрьевецъ	0	0	0	0	1	0	4	1	5	1	2	2	0	0	0	0	0	0	12	4	16	1	Iourïevets.
Угличъ	0	0	0	0	3	0	3	0	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	10	3	13	0	Ouglets.
Клевцово	0	0	1	0	4	1	3	1	2	4	1	0	0	1	0	0	0	0	11	7	18	0	Klevtsovo.
Родники	0	0	0	0	3	0	2	2	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	8	5	13	2	Rodniki.
Демиха	0	0	0	0	5	?	2	?	2	?	1	?	0	?	0	0	0	0	10	?	?	1	Demikha.
Большое Боярское	0	0	0	0	6	0	4	2	3	3	2	0	0	1	0	0	0	0	15	6	21	0	Bolchoe Boïarskoe.
Вятская губ.																							**Gouv. Vïatka.**
Кирсинскій заводъ (2)	0	0	0	0	1	1	2	1	1	4	1	4	0	0	0	0	0	0	5	10	15	0	Kirsinskïï Zavod (2).
Климковскій заводъ (1)	0	0	0	0	1	0	5	0	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	12	3	15	0	Klimkovskïï Zavod (1).
Пермское	0	0	0	0	3	0	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	1	10	0	Permskoe.
Покровско-Ключевское	0	0	0	0	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	Pokrovsko-Klïoutchevskoe.
Слободской	0	0	0	0	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Slobodskoï.
Омутнинскій заводъ	0	0	0	0	2	1	4	3	5	2	4	3	0	0	0	0	0	0	15	9	24	3	Omoutninskïï Zavod.
Верхосунская ферма	0	0	0	0	1	0	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	10	1	Verkhosounskaïa Ferma.
Козьмодемьянское	0	0	0	0	2	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	0	Kozmodemïanskoe.
Елгань	0	0	0	0	0	3	.	.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Elgan.
Зура	0	0	0	0	4	.	3	.	3	.	0	.	0	.	0	0	0	0	10	.	.	1	Zoura.
Кукарка	0	0	0	0	5	1	6	1	6	1	3	1	0	0	0	0	0	0	20	4	24	1	Koukarka.
Нолинскъ	0	0	0	0	2	0	3	3	7	0	.	.	.	.	.	.	0	0	.	.	.	0	Nolinsk.
Большая Пурга	0	0	0	0	2	1	2	?	1	?	0	?	0	?	0	0	0	0	5	?	?	2	Bolchaïa Pourga.
Вершинята	0	0	0	0	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Verchiniïata.
Толманъ	0	0	0	0	2	1	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Tolman.
Сернуръ	0	0	0	0	4	0	4	1	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	15	2	17	0	Sernour.
Большой Сердежъ	0	0	0	0	3	1	.	.	.	.	.	.	0	0	1	0	0	0	.	.	.	1	Bolchoï Serdej.
Лазарево	0	0	0	0	5	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	5	Lazarevo.
Ижевскій заводъ	0	0	0	0	3	3	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	12	2	Ijevskïï Zavod.
Большой Порѣкъ	0	0	0	0	2	1	4	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	7	5	12	1	Bolchoï Porek.
Тошкемнуръ	0	0	0	0	4	0	2	1	5	4	2	1	1	0	0	0	0	0	14	6	20	1	Tochkemnour.
Нартасъ	0	0	0	0	3	3	2	4	6	3	0	3	0	0	0	0	0	0	11	13	24	2	Nartas.
Красный Яръ	0	0	0	0	3	1	3	1	5	0	0	3	0	2	0	0	0	0	11	7	18	0	Krasnyï Iar.
Мендовое Устье	0	0	0	0	4	0	2	3	1	6	4	0	0	1	0	0	0	0	11	10	21	1	Mendovoe Oustïe.
Савали	0	0	0	0	2	1	3	1	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	12	5	17	2	Savali.
Малмыжъ	0	0	0	0	0	4	2	4	2	6	1	2	0	0	0	0	0	0	5	16	21	1	Malmyj.

* Въ Февралѣ — 1 день съ ☈.

* Février — 1 jour de ☈.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Сарапуль (1) / Сарапуль (2)	0	0	0	0	4	0	2	3	1	6	1	6	0	0	0	0	0	0	8	15	23	1	Sarapoul (1). / Sarapoul (2).
Старый Бурецъ	0	0	0	0	1	1	1	3	4	2	0	1	0	1	0	0	0	0	6	8	14	1	Staryï Bourets.
Новопоселенное	0	0	0	0	2	5	3	2	3	6	0	2	0	0	0	0	0	0	8	15	23	3	Novoposelennoe.
Пермская губ.																							**Gouv. Perm.**
Вильгортъ	0	0	0	0	1	2	2	1	3	3	2	3	0	0	0	0	0	0	8	9	17	2	Vilgort.
Никито-Ивдель	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	4	6	10	0	Nikito-Ivdel.
Всеволодоблагодатскій заводъ	0	0	0	0	2	0	5	2	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	18	5	23	0	Vsevolodoblagodatskiï Zavod.
Шакшеръ	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	7	4	11	1	Chakcher.
Богословскъ	0	0	0	0	0	2	0	3	3	4	1	4	0	0	0	0	0	0	4	13	17	0	Bogoslovsk.
Соликамскъ (2)	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	0	?	?	18	0	Solikamsk (2).
Зырянское	0	0	0	0	0	3	2	4	2	6	0	6	0	0	0	0	0	0	4	19	23	1	Zyrïanskoe.
Кудымкоръ	0	0	0	0	2	0	0	1	1	3	4	2	0	0	0	0	0	0	7	6	13	1	Koudymkor.
Кизелъ (1) / Кизелъ (2)	0	0	0	0	2	2	2	2	4	3	2	3	0	0	0	0	0	0	10	10	20	0	Kizel (1). / Kizel (2).
Купросъ	0	0	0	0	3	2	1	0	6	1	6	2	0	0	0	0	0	0	16	5	21	0	Koupros.
Верхъ-Юсьва	0	0	0	0	1	2	0	2	2	5	2	3	0	0	0	0	0	0	5	12	17	1	Verkh-Iousva.
Верхотурье	0	0	0	0	0	5	2	1	0	5	1	6	0	0	0	0	0	0	3	17	20	1	Verkhotourie.
Верхъ-Нердва	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	0	?	?	14	3	Verkh-Nerdva.
Салдинское	0	0	0	0	2	0	2	2	3	3	4	1	0	0	0	0	0	0	11	6	17	0	Saldinskoe.
Бисеръ	0	0	0	0	1	1	.	.	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Biser.
Добрянскій заводъ	0	0	0	0	3	2	2	3	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	Dobrïanskiï Zavod.
Верхнетуринскій заводъ	0	0	0	0	3	1	3	0	10	1	3	2	0	0	0	0	0	0	19	4	23	1	Verkhnetourinskiï Zavod.
Благодатка	0	0	0	0	2	2	2	3	8	4	2	4	0	0	0	0	0	0	14	13	27	3	Blagodatka.
Карагайское	0	0	0	0	0	3	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	0	Karagaïskoe.
Пермь (1) / Пермь (2)	0	0	0	0	2	3	2	1	3	5	5	4	0	0	0	0	0	0	12	13	25	1	Perm (1). / Perm (2).
Голубковское	0	0	0	0	2	2	2	1	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	12	3	15	1	Goloubkovskoe.
Нижне-Тагильскъ	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	0	?	?	12	0	Nijne-Tagilsk.
Кыновскій заводъ	0	0	0	0	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kynovskiï Zavod.
Нейво-Алапаевскій заводъ	0	0	0	0	1	2	2	4	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	6	11	17	1	Neïvo-Alapaevskiï Zavod.
Ирбитъ	0	0	0	0	4	0	2	4	4	3	1	1	0	0	0	0	0	0	11	8	19	0	Irbit.
Висимо-Шайтанскъ	0	0	0	0	1	1	2	0	4	2	4	1	0	0	0	0	0	0	11	4	15	1	Visimo-Chaïtansk.
Невьянскій заводъ	0	0	0	0	6	1	6	1	7	1	4	0	0	0	0	0	0	0	23	3	26	1	Nevïanskiï Zavod.
Троельга	0	0	0	0	3	2	0	1	4	2	1	4	0	0	0	0	0	0	8	9	17	0	Troelga.
Стриганское	0	0	0	0	1	2	1	5	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4	10	14	2	Striganskoe.
Талицкій заводъ	0	0	0	0	5	0	5	2	1	4	3	2	0	0	0	0	0	0	14	8	22	2	Talitskiï Zavod.
Екатеринбургъ	0	0	0	0	1	4	3	2	5	7	5	0	0	0	0	0	0	0	14	13	27	2	Ekaterinbourg.
Ревда	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	0	?	?	20	1	Revda.
Нижне-Сергинскій заводъ	0	0	0	0	2	2	4	2	4	4	4	1	0	0	0	1	0	0	14	10	24	1	Nijne-Serginskiï Zavod.
Верхне-Сергинскій заводъ	0	0	0	0	0	3	4	0	.	.	2	4	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Verkhne-Serginskiï Zavod.
Арляжъ	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	0	?	?	24	1	Arïaj.
Артинскій заводъ	0	0	0	0	1	3	1	1	0	4	5	1	0	0	0	0	0	0	7	9	16	1	Artinskiï Zavod.
Камбарскій заводъ	0	0	0	0	6	0	3	2	1	5	4	2	0	0	0	0	0	0	14	9	23	0	Kambarskiï Zavod.
Бѣлоярское	0	0	0	0	2	2	3	3	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Beloïarskoe.
Кыштымскій заводъ (1)	0	0	0	0	1	4	2	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15	1	Kychtymskiï Zavod (1).
Песчанское	0	0	0	0	1	2	1	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	7	11	1	Pestchanskoe.
Ковенская губ.																							**Gouv. Kovno.**
Радзивилишки (1)	0	0	0	0	1	0	0	4	0	2	2	1	0	2	0	1	0	0	3	10	13	0	Radzivilichki (1).
Груздзи	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	?	1	0	0	1	0	0	5	?	?	0	Grouzdzi.
Шакале	0	0	0	0	0	0	1	5	0	3	2	7	1	0	0	1	0	0	4	16	20	1	Chakale.
Поневѣжъ (2)	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	3	3	0	2	0	0	0	0	4	10	14	0	Ponevej (2).
Поссось	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Possos.
Кельмы	0	0	0	0	0	0	3	1	0	?	0	?	0	?	1	0	0	0	4	?	?	0	Kelmy.
Мыхуже	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	3	1	1	2	1	1	0	0	9	7	16	0	Mykhouje.
Россіены	0	0	0	0	1	0	3	2	1	2	0	0	1	0	1	1	0	0	7	5	12	1	Rossieny.
Таурогенъ (2)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	0	.	.	.	.	.	.	.	0	Taourogen (2).
Ковно (2)	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Kovno (2).

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Виленская губ.																							**Gouv. Vilno.**
Сventцяны	0	0	0	0	0	0	5	1	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	12	3	15	0	Sventsïany.
Евье	0	0	0	0	0	0	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Evïe.
Вильно (1)	0	0	0	1	0	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	1	Vilno (1).
Огородники	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	5	6	11	0	Ogorodniki.
Вишневъ	0	0	0	0	1	0	2	0	.	.	.	.	.	.	0	1	0	0	.	.	.	0	Vichnev.
Лида (1)	.	.	.	.	.	.	3	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Lida (1).
Витебская губ.																							**Gouv. Vitebsk.**
Фейманы	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	4	1	1	0	1	0	0	0	11	3	14	1	Feïmany.
Гультяи	0	0	0	0	0	2	1	3	4	1	1	3	0	0	1	0	0	0	7	9	16	0	Goultïai.
Окольники	0	0	0	0	2	0	3	0	3	0	1	1	0	0	2	0	0	0	11	1	12	0	Okolniki.
Невель	0	0	0	0	2	0	2	1	5	0	4	0	0	0	0	1	0	0	13	2	15	0	Nevel.
Граверы	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	2	0	0	0	1	0	0	0	7	3	10	1	Gravery.
Межево	0	0	0	1	0	2	2	0	3	0	1	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	0	Mejevo.
Двинскъ (2)	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	3	2	0	0	1	0	0	0	8	3	11	1	Dvinsk (2).
Волынцы	0	0	1	0	.	.	.	.	3	1	1	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	1	Volyntsy.
Анненское	0	0	0	1	0	1	0	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	Annenskoe.
Велижъ	0	0	0	0	0	2	1	4	1	3	4	3	0	1	0	0	0	0	6	13	19	1	Velij.
Полоцкъ (2)	0	0	0	?	0	?	2	?	3	?	1	?	0	?	0	?	0	0	6	?	?	0	Polotsk (2).
Зачернье	0	0	1	0	1	0	2	4	3	2	3	3	0	0	0	0	0	0	10	9	19	2	Zatchernïe.
Смоленская губ.																							**Gouv. Smolensk.**
Шопотово	0	0	0	0	1	0	2	?	1	?	0	1	1	0	0	0	0	0	5	?	?	0	Chopotovo.
Торбѣево	0	0	0	0	1	0	6	0	8	1	2	2	1	0	0	0	0	0	18	3	21	1	Torbeevo.
Вырубово	0	0	0	0	0	0	4	3	1	6	0	1	0	1	0	0	0	0	5	11	16	1	Vyroubovo.
Тяполово	0	0	0	0	1	1	3	3	2	3	1	3	1	0	0	0	0	0	8	10	18	0	Tiapolovo.
Сосновка	0	0	0	0	0	1	3	0	.	.	.	.	1	0	0	0	0	0	.	.	.	2	Sosnovka.
Вязьма	0	0	0	0	0	0	2	5	2	5	1	2	0	1	0	0	0	0	5	13	18	0	Viazma.
Алферово	0	0	0	0	0	2	4	2	6	1	3	0	1	0	0	0	0	0	14	5	19	0	Alferovo.
Юренево	0	0	0	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Iourenevo.
Дрожжино	0	0	0	0	0	?	3	?	4	?	1	?	0	?	0	0	0	0	8	?	?	1	Drojjino.
Троицкое	0	0	0	0	0	2	3	1	1	0	.	.	.	.	.	.	0	0	.	.	.	0	Troitskoe.
Вонлярово	0	0	0	0	1	1	1	5	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	3	11	14	1	Vonliarovo.
Юхновъ	0	0	0	0	0	2	3	?	1	?	0	?	0	?	0	?	0	0	4	?	?	0	Ioukhnov.
Фленово	0	0	0	0	1	1	2	8	1	6	2	5	1	0	0	1	0	0	7	21	28	1	Flenovo.
Ивонино	0	0	0	0	0	?	2	1	1	1	0	?	1	?	0	?	0	0	4	?	?	1	Ivonino.
Княжое	0	0	0	0	2	0	2	5	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	7	9	16	1	Knïajoe.
Рославль (1) / Рославль (2)	0	0	0	0	2	2	6	2	5	3	4	1	0	0	0	0	0	0	17	8	25	2	Roslavl (1). Roslavl (2).
Кузьмичи	0	0	0	0	3	1	3	4	2	2	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Kouzmitchi.
Московская губ.																							**Gouv. Moscou.**
Кутачи	0	0	0	0	2	0	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Koutatchi.
Дмитровъ	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	2	0	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Dmitrov.
Клинъ	0	0	0	?	1	?	2	?	3	?	0	1	0	?	1	0	0	0	7	?	?	0	Klin.
Никольское-Горушки	0	0	0	1	0	2	2	1	7	1	2	1	1	0	0	0	0	0	12	6	18	1	Nikolskoe-Gorouchki.
Катунино	0	0	0	0	0	0	3	3	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	9	4	13	0	Katounino.
Спасское-Каменка	0	0	0	0	1	3	.	.	7	2	1	1	.	.	0	0	0	0	.	.	.	1	Spasskoe-Kamenka.
Москва, Сельск.-Хоз. Инстит.	0	0	0	0	0	2	2	4	3	5	3	1	0	1	0	0	0	0	8	13	21	2	Moscou (Institut agronom.).
Богородское	0	0	0	0	1	2	4	0	5	2	1	2	0	0	0	0	0	0	11	6	17	3	Bogorodskoe.
Захарьино	0	0	0	1	2	1	0	5	1	7	0	2	0	0	0	0	0	0	3	16	19	2	Zakhariïno.
Степановское	0	0	1	0	1	3	3	4	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	8	18	1	Stepanovskoe.
Пять Крестовъ	.	.	.	.	.	.	.	.	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Piat Krestov.
Коломна	0	0	0	1	2	0	3	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	14	0	Kolomna.
Владимірская губ.																							**Gouv. Vladimir.**
Иваново-Вознесенскъ	0	0	0	0	3	2	2	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	9	6	15	0	Ivanovo-Voznesensk.
Сима	0	0	0	0	1	?	4	?	2	?	2	?	0	0	0	0	0	0	9	?	?	0	Sima.
Фоминки	.	.	.	.	.	.	2	3	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Fominki.
Судогда	0	0	0	0	3	0	4	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	1	Soudogda.
Муромъ (1)	0	0	0	0	1	1	3	3	5	1	2	2	0	0	0	0	0	0	11	7	18	1	Mourom (1).
Меленки	0	0	0	0	2	?	3	?	4	?	0	0	0	0	0	0	0	0	9	?	?	1	Melenki.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars. К	Мартъ. Mars. Т	Апрѣль. Avril. К	Апрѣль. Avril. Т	Май. Mai. К	Май. Mai. Т	Іюнь. Juin. К	Іюнь. Juin. Т	Іюль. Juillet. К	Іюль. Juillet. Т	Августъ. Août. К	Августъ. Août. Т	Сентябрь. Septembre. К	Сентябрь. Septembre. Т	Октябрь. Octobre. К	Октябрь. Octobre. Т	Ноябрь. Novembre. К	Ноябрь. Novembre. Т	Годъ. Année. К	Годъ. Année. Т	Годъ. Année. К+Т	Число грозъ съ ◄ Nombre d'orages avec ◄	Gouvernements et stations.
Нижегородская губ.																							**Gouv. Nijnii Novgorod.**
Семеновъ (1) / Семеновъ (2)	0	0	0	0	4	2	7	0	2	7	1	2	0	0	0	0	0	0	14	11	25	1	Semenov (1). / Semenov (2).
Васильева Слобода	0	0	0	0	4	4	3	4	4	6	1	3	0	0	0	0	0	0	12	17	29	3	Vasilïeva Sloboda.
Васильевское	0	0	0	0	3	1	4	4	3	3	0	5	1	0	0	0	0	0	11	13	24	0	Vasilïevskoe.
Балахна	0	0	0	0	3	1	5	3	4	3	2	4	1	0	0	0	0	0	15	11	26	1	Balakhna.
Фокино	0	0	0	0	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Fokino.
Сомовка	0	0	0	0	4	4	7	2	3	7	1	1	0	0	0	0	0	0	15	14	29	5	Somovka.
Просѣкъ	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Prosek.
Исады	0	0	0	0	4	3	2	5	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0	10	12	22	0	Isady.
Чугуны	0	0	0	0	2	4	1	1	0	3	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Tchougouny.
Окинино	0	0	0	0	1	1	1	4	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	6	8	14	1	Okinino.
Таможниково	0	0	0	0	4	1	7	1	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	15	5	20	4	Tamojnikovo.
Клещариха	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	1	4	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Klechtcharikha.
Арзамасъ	0	0	0	0	2	2	5	0	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0	12	4	16	0	Arzamas.
Какино	0	0	0	0	3	1	4	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12	2	14	0	Kakino.
Починки	0	0	0	0	3	2	2	3	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	9	8	17	0	Potchinki.
Казанская губ.																							**Gouv. Kazan.**
Царевококшайскъ	0	0	0	0	0	0	2	4	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8	6	14	0	Tsarevokokchaïsk.
Козьмодемьянскъ	0	0	0	0	4	1	3	6	3	4	3	0	0	1	0	0	0	0	13	12	25	0	Kozmodemïansk.
Маріинскій посадъ	0	0	0	0	4	0	4	2	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0	11	7	18	1	Mariinskii Posad.
Арскъ	0	0	0	0	0	2	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Arsk.
Русско-Черемисскіе Ковали	0	0	0	0	1	3	4	2	6	3	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Roussko-Tcheremisskie Kovali.
Семіозерная Слобода	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	0	1	1	0	0	0	.	.	.	0	Semiozernaïa Sloboda.
Абди	0	0	0	0	2	2	3	0	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	12	4	16	0	Abdi.
Бѣловолжское	0	0	0	0	2	1	2	4	3	5	0	3	0	0	0	0	0	0	7	13	20	1	Belovoljskoe.
Казань (2)	0	0	0	0	0	2	1	3	1	4	0	3	0	0	1	0	0	0	3	12	15	1	Kazan (2).
Буртасы	0	0	0	0	1	4	1	5	5	4	0	1	0	0	0	0	0	0	7	14	21	4	Bourtasy.
Ковали	0	0	0	0	2	0	2	4	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0	7	9	16	0	Kovali.
Байтеряково	0	0	0	0	6	0	2	1	7	4	1	0	0	1	0	0	0	0	16	6	22	2	Baïteriakovo.
Полевой Сундырь	0	0	0	0	1	3	3	3	4	5	0	1	0	0	0	0	0	0	8	12	20	1	Polevoï Soundyr.
Савруши	0	0	0	0	1	3	2	1	2	3	0	2	.	.	.	.	0	0	.	.	.	4	Savrouchi.
Уфимская губ.																							**Gouv. Oufa.**
Михайловскій хуторъ	0	0	0	0	3	2	3	5	1	1	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Mikhaïlovskii Khoutor.
Мензелинская сел.-хоз. школа	0	0	0	0	3	1	4	2	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	17	3	20	2	Menzelinsk. école agricole.
Бирскъ	0	0	0	0	3	2	7	2	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0	18	6	24	4	Birsk.
Байтурово	0	0	0	0	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Baïtourovo.
Емашевка	0	0	0	0	0	3	5	1	3	1	1	1	.	.	0	0	0	0	.	.	.	1	Emachevka.
Заинскъ	0	0	0	0	1	3	1	3	5	6	1	2	0	0	0	0	0	0	8	14	22	0	Zainsk.
Благовѣщенскій заводъ	0	0	0	0	3	3	4	4	2	4	3	0	1	0	1	0	0	0	14	11	25	3	Blagovechtchenskii Zavod.
Юрьева пристань	0	0	0	0	3	1	8	2	5	10	5	2	1	0	1	0	0	0	23	15	38	0	Iourïeva Pristan.
Катавъ-Ивановскій заводъ	0	0	0	0	1	1	2	5	3	4	3	3	0	0	0	0	0	0	9	13	22	1	Katav-Ivanovskii Zavod.
Уфа	0	0	0	0	2	4	9	0	9	3	5	1	1	0	1	0	0	0	27	8	35	5	Oufa.
Заваруевка	0	0	0	0	1	1	1	7	2	9	4	2	0	0	0	0	0	0	8	19	27	1	Zavarouevka.
Белебей	0	0	0	0	6	2	8	0	16	0	6	1	0	0	1	0	0	0	37	3	40	4	Belebeï.
Дѣдово	0	0	0	0	1	3	0	6	0	8	0	2	0	0	0	0	0	0	1	19	20	0	Dedovo.
Оренбургская губ.																							**Gouv. Orenbourg.**
Кипельское	0	0	0	0	4	1	3	0	2	0	5	1	0	0	0	0	0	0	14	2	16	0	Kipelskoe.
Каменное	0	0	0	0	1	0	2	1	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	14	1	15	4	Kamennoe.
Челябинскъ	0	0	0	0	4	0	4	3	4	0	3	1	2	0	0	0	0	0	17	4	21	3	Tcheliabinsk.
Звѣриноголовская	0	0	0	0	3	1	0	4	2	5	2	4	1	0	0	0	0	0	8	14	22	2	Zverinogolovskaïa.
Троицкъ (1) / Троицкъ (2)	0	0	0	0	4	0	5	4	9	1	4	0	1	0	0	0	0	0	23	5	28	0	Troitsk (1). / Troitsk (2).
Кацбахъ	0	0	0	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Kazbach.
Сеиткуловское	0	0	0	1	3	0	3	0	3	5	0	3	1	0	0	0	0	0	10	9	19	0	Seitkoulovskoe.
Наслѣдницкая	0	0	0	0	1	1	1	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	8	3	11	1	Naslednitskaïa.
Оренбургъ (1) / Оренбургъ (2)	0	0	1	1	1	0	2	1	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	11	4	15	1	Orenbourg (1). / Orenbourg (2).
Орскъ	0	0	1	0	1	0	2	3	2	4	3	3	0	1	0	0	0	0	9	11	20	2	Orsk.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Привислянскія губ.																							**Gouv. de la Vistule.**
Вержболово	0	0	0	0	0	?	1	?	1	?	1	?	1	?	1	?	0	0	5	?	?	0	Verjbolovo.
Маріамполь	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	3	9	12	1	Mariampol.
Сейны	0	0	0	0	0	0	5	1	4	1	3	1	1	1	0	0	0	0	13	4	17	2	Seïny.
Сувалки (1)	0	0	0	0	0	0	5	1	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	9	3	12	1	Souvalki (1).
Млава	0	0	0	0	0	1	3	3	2	4	1	0	0	1	0	0	0	0	6	9	15	1	Mlava.
Александровъ	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	3	7	0	Alexandrov.
Вылины-Русь	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	1	Vyliny-Rous.
Зузель	0	0	0	0	1	0	1	4	0	6	2	3	0	2	0	2	0	0	4	17	21	0	Zouzel.
Влоцлавскъ	0	0	0	0	1	0	0	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	0	Vlotslavsk.
Вуювка	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5	2	7	0	Voutouvka.
Ново-Георгіевскъ (1)	0	0	0	0	1	0	2	2	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	0	Novo-Georgievsk (1).
Корытница	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	0	?	?	14	0	Korytnitza.
Кутно	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2	3	5	1	Koutno.
Варшава	0	0	0	0	0	1	2	1	6	1	0	1	1	1	2	0	0	0	11	5	16	0	Varchava.
Пыздры	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	2	2	0	0	0	1	0	0	4	7	11	0	Pyzdry.
Кшимоше	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	0	Kchimoche.
Ловичъ (2)	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2	1	1	0	1	0	1	0	0	7	5	12	0	Lovitch (2).
Сѣнница	0	0	0	0	1	0	3	0	2	7	0	3	0	0	0	2	0	0	6	12	18	0	Sennitsa.
Руда-Гузовская	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	1	0	2	0	0	0	9	0	9	1	Rouda-Gouzovskaïa.
Турекъ	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	2	0	0	0	2	0	0	0	14	0	14	0	Tourek.
Лагевники	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	0	0	8	7	15	1	Lagevniki.
Белина	0	0	0	0	0	0	1	4	2	3	2	3	0	0	0	0	0	0	5	10	15	0	Belina.
Конецполь	0	0	0	0	1	0	3	3	6	0	2	3	1	0	1	1	0	0	14	7	21	1	Konetspol.
Андреевъ	0	0	0	0	1	0	2	3	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	7	6	13	0	Andreev.
Мышковъ	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Mychkov.
Гута-Крешновская	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	3	6	1	0	0	0	0	0	?	?	27	?	Gouta-Krechovskaïa.
Пилица	0	0	0	0	1	0	4	1	4	0	4	2	1	0	0	0	0	0	14	3	17	1	Pilitsa.
Томашовъ (2)	0	0	0	0	1	0	1	0	4	2	6	3	1	0	0	0	0	0	13	5	18	0	Tomachov (2).
Лазы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Lazy.
Зомбковицы	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	Zombkovitsy.
Гродненская губ.																							**Gouv. Grodno.**
Гродно	0	0	0	?	1	?	2	?	1	?	2	?	1	?	0	0	0	0	7	?	?	0	Grodno.
Осовецъ	0	0	0	0	0	1	2	3	3	1	0	2	0	2	0	1	0	0	5	10	15	1	Osovets.
Бѣлостокъ	0	0	0	0	2	0	2	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	1	10	1	Belostok.
Слонимъ	0	0	0	?	1	?	3	?	4	?	1	?	0	?	0	?	0	0	9	?	?	1	Slonim.
Свислочь	0	0	0	0	0	3	4	4	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	12	12	24	1	Svislotch.
Косово	0	0	1	1	1	0	9	1	4	0	1	4	0	0	0	0	0	0	16	6	22	1	Kosovo.
Житлинъ	0	0	0	1	0	1	3	4	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	12	6	18	0	Jitlin.
Каменица	0	0	0	0	0	1	1	3	4	4	0	2	1	0	0	0	0	0	6	10	16	1	Kamenitsa.
Изабеллинъ	0	0	0	?	0	?	3	1	4	?	1	?	0	?	0	0	0	0	8	?	?	0	Izabellin.
Лядовичи (Ополь)	0	0	2	0	0	1	7	1	4	4	4	2	0	0	1	0	0	0	18	8	26	5	Liadovitchi (Opol).
Кобринъ (1)	0	0	0	0	1	0	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Kobrin (1).
Брестъ Литовскій	0	0	0	0	1	1	1	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	3	10	2	Brest Litovskiï.
Мокраны	0	0	0	1	0	0	1	3	3	4	1	4	0	1	1	0	0	0	6	13	19	2	Mokrany.
Минская губ.																							**Gouv. Minsk.**
Латыголичи	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	0	Latygolitchi.
Хотаевичи	0	0	0	0	1	0	0	4	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	8	5	13	2	Khotaevitchi.
Борисовъ	0	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	4	7	11	1	Borisov.
Минскъ (2)*	0	0	0	0	2	0	4	3	3	2	2	3	0	0	0	0	0	0	11	9	20	1	Minsk (2)*.
Раваничи	0	0	0	0	0	1	0	6	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Ravanitchi.
Феликсовъ	0	0	1	0	0	1	?	?	?	?	0	0	0	0	1	1	0	0	?	?	16	?	Felixov.
Маріина Горка	0	0	0	0	1	1	7	2	3	1	6	2	0	0	0	0	0	0	17	6	23	2	Mariina Gorka.
Притыка	0	0	0	0	1	1	5	1	4	0	4	1	0	0	0	0	0	0	14	3	17	3	Prityka.
Городея	0	0	0	0	0	2	0	5	3	3	2	4	0	0	0	0	0	0	5	14	19	1	Gorodeïa.
Надняманъ	0	0	0	0	2	0	4	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	Nadneman.
Бобруйскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Bobrouisk.
Большіе Литвиновичи	0	0	0	0	0	4	4	7	3	6	0	3	0	3	0	0	0	0	7	23	30	1	Bolchie Litvinovitchi.
Бабичи	0	0	0	0	4	0	8	1	6	1	1	2	0	0	0	0	0	0	19	4	23	2	Babitchi.
Римшовка	0	0	0	0	4	2	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Rimchovka.
Василевичи	0	0	0	0	1	2	9	0	4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	15	4	19	0	Vasilevitchi.
Пинскъ	0	0	0	0	0	2	4	7	2	3	3	4	0	1	0	1	0	0	9	18	27	0	Pinsk.
Переділка	0	0	0	1	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Peredelka.
Оздамичи	0	0	0	2	0	1	2	9	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	21	0	Ozdamitchi.
Новое Бережное	0	0	0	1	0	0	2	3	2	4	3	2	0	0	0	0	0	0	7	10	17	0	Novoe Berejnoe.
Любязь	0	0	3	2	0	0	0	0	4	0	1	4	0	1	0	1	0	0	8	8	16	0	Lioubiaz.

* Въ январѣ — 1 день съ Т.

* Janvier — 1 jour de T.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Могилевская губ.																							**Gouv. Mogilev.**
Сѣнно	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	5	0	0	0	0	0	0	6	9	15	1	Senno.
Голошевка	0	0	0	0	1	1	1	4	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	6	7	13	0	Golochevka.
Копысь	0	0	0	0	3	0	.	.	.	.	3	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Kopys.
Горки	0	0	0	0	2	1	3	3	2	0	2	3	0	0	1	0	0	0	10	7	17	0	Gorki.
Печковка	0	0	0	0	2	?	2	?	.	.	0	?	0	?	0	?	0	0	.	.	.	1	Petchkovka.
Могилевъ	0	0	0	0	0	4	1	5	1	1	1	3	0	0	0	1	0	0	3	14	17	0	Mogilev.
Новая Ельня	0	0	0	0	1	1	3	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	7	2	9	1	Novaïa Elnïa.
Болинъ	0	0	0	0	2	2	3	2	0	4	3	3	0	1	1	0	0	0	9	12	21	0	Bolin.
Кистени	0	0	0	0	2	1	6	0	2	0	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Kisteni.
Рогачевъ	0	0	0	0	2	0	8	2	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0	14	6	20	0	Rogatchev.
Жлобинъ	0	0	0	0	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Jlobin.
Солоное	0	0	0	0	0	3	2	6	3	2	0	4	1	1	0	1	0	0	6	17	23	1	Solonoe.
Вѣтка	0	0	1	0	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Vetka.
Калужская губ.																							**Gouv. Kalouga.**
Мосальскъ	0	0	0	0	0	0	3	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	9	0	Mosalsk.
Пушкино	0	0	0	1	0	2	2	2	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	17	0	Pouchkino.
Подкопаево	0	0	0	0	1	2	1	2	2	2	3	3	1	0	0	0	0	0	8	9	17	0	Podkopaevo.
Елисаветинскій хуторъ	0	0	0	0	0	1	4	2	3	1	4	1	0	0	0	0	0	0	11	5	16	0	Elisavetinskiï Khoutor.
Никольское	0	0	0	0	3	1	7	2	6	1	3	0	0	1	0	0	0	0	19	5	24	0	Nikolskoe.
Анисово-Городище	0	0	0	0	1	0	4	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	1	9	2	Anisovo-Gorodichtche.
Лихвинское лѣсничество	0	0	0	0	2	0	6	0	0	8	2	0	0	1	0	0	0	0	10	9	19	1	Likhvinskoe, verderie.
Жиздра (2)	0	0	0	0	2	0	8	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	19	0	19	0	Jizdra (2).
Орловская губ.																							**Gouv. Orel.**
Болховъ	0	0	0	0	4	3	3	2	4	1	3	1	0	0	0	0	0	0	14	7	21	0	Bolkhov.
Мценскъ	0	0	0	0	3	2	8	0	8	3	1	3	1	0	1	0	0	0	22	8	30	3	Mtsensk.
Брянскъ (1)	0	0	0	0	2	0	5	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	9	4	13	0	Brïansk (1).
Карачевъ	0	0	0	0	3	0	2	4	3	4	1	3	0	0	1	0	0	0	10	11	21	2	Karatchev.
Орелъ (1)	0	0	0	3	1	3	4	5	4	4	1	1	0	1	0	0	0	0	10	17	27	1	Orel (1).
Новоселки	0	0	1	2	0	4	1	5	3	4	5	0	1	0	0	0	0	0	11	15	26	2	Novoselki.
Елецъ (1)	0	0	1	?	2	?	4	?	2	?	1	?	1	?	1	?	0	0	12	?	?	1	Elets (1).
Кокоревка	0	0	0	0	0	1	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Kokorevka.
Тросна	0	0	0	1	1	1	3	2	3	2	1	0	0	2	0	0	0	0	8	8	16	1	Trosna.
Сѣвскъ (1)	0	0	0	3	.	.	.	.	1	3	3	2	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Sevsk (1).
Тульская губ.																							**Gouv. Toula.**
Новоселки	0	0	0	0	2	1	1	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	15	1	Novoselki.
Байдики	0	0	1	?	3	?	.	.	3	?	0	?	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Baïdiki.
Веневъ	0	0	0	0	5	1	6	0	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	18	4	22	1	Venev.
Тула (1)	0	0	1	0	2	2	5	1	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	12	6	18	2	Toula (1).
Ассаново	0	0	0	0	1	4	2	2	3	5	0	2	0	0	0	0	0	0	6	13	19	3	Assanovo.
Мещерское	0	0	1	0	2	0	4	3	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	19	3	Mechtcherskoe.
Лужное	0	0	0	0	1	1	3	2	2	4	1	1	0	0	0	0	0	0	7	8	15	2	Loujnoe.
Одоевъ	0	0	1	0	3	0	7	1	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	16	4	20	3	Odoev.
Карамышево	0	0	0	0	2	0	2	2	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	9	5	14	1	Karamychevo.
Скуратово	0	0	0	1	0	3	2	6	2	7	0	1	0	0	0	0	0	0	4	18	22	2	Skouratovo.
Гремячево	0	0	0	0	1	5	4	4	3	7	0	1	0	1	0	1	0	0	8	19	27	2	Gremïatchevo.
Алексѣевское	0	0	1	0	3	2	4	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	13	3	16	1	Alexeevskoe.
Кроткое	0	0	1	0	4	1	3	3	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	11	10	21	0	Krotkoe.
Ново-Петровское	0	0	0	1	4	1	1	5	6	2	0	1	0	1	0	0	0	0	11	11	22	0	Novo-Pétrovskoe.
Паньково	0	0	0	2	5	0	5	0	8	3	2	0	0	0	1	0	0	0	21	5	26	5	Pankovo.
Рязанская губ.																							**Gouv. Rïazan.**
Нарма	0	0	0	0	3	3	4	2	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	12	10	22	4	Narma.
Рязань (3) / Рязань (4)	0	0	0	0	2	0	5	2	4	3	2	0	0	1	0	0	0	0	13	6	19	0	Rïazan (3). / Rïazan (4).
Храпово	0	0	0	0	2	0	5	4	3	6	0	2	0	2	0	0	0	0	10	14	24	2	Khrapovo.
Борки	0	0	0	1	2	4	1	5	0	7	0	2	0	2	0	0	0	0	3	21	24	3	Borki.
Ольховское	0	0	0	0	3	1	1	4	5	3	0	1	0	0	1	0	0	0	10	9	19	2	Olkhovskoe.
Боровокъ	0	0	0	0	3	0	2	1	5	5	0	2	1	0	0	0	0	0	11	8	19	3	Borovok.
Гремячка	0	0	0	2	3	5	2	6	4	7	1	1	1	0	0	1	0	0	11	22	33	3	Gremïatchka.
Данковъ	0	0	1	1	4	3	3	6	3	5	1	1	0	1	0	1	0	0	12	18	30	0	Dankov.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◄ Nombre d'orages avec ◄	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Тамбовская губ.																							**Gouv. Tambov.**
Елатьма	0	0	0	0	2	2	1	3	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	6	14	1	Elatma.
Стандрово	0	0	0	0	2	3	.	.	4	7	0	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Standrovo.
Темниковъ	0	0	0	0	6	0	3	3	5	3	1	0	1	0	0	0	0	0	16	6	22	2	Temnikov.
Борки	0	0	0	0	3	2	2	6	6	4	0	2	0	2	0	0	0	0	11	16	27	4	Borki.
Апушка	0	0	0	0	2	0	4	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	4	Apouchka.
Земетчино	0	0	0	0	3	0	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	13	0	Zemettchino.
Моршанскъ	0	0	0	0	2	1	2	1	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	9	4	13	0	Morchansk.
Матчерка	0	0	0	0	2	1	4	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	17	0	Mattcherka.
Вернадовка	0	0	0	0	2	2	3	2	6	6	0	0	0	0	0	1	0	0	11	11	22	3	Vernadovka.
Сосновка	0	0	0	0	1	3	3	4	4	5	1	0	0	0	2	0	0	0	11	12	23	0	Sosnovka.
Старая Дегтянка	0	0	0	0	2	0	4	4	1	8	0	0	0	0	1	0	0	0	8	12	20	1	Staraïa Degtïanka.
Самородиново	0	0	0	1	0	4	3	3	7	2	0	1	0	0	0	1	0	0	10	12	22	1	Samorodinovo.
Козловъ (2)	.	.	.	.	.	.	1	4	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	2	Kozlov (2).
Озерки	0	0	2	0	2	0	4	3	8	3	0	0	1	1	1	0	0	0	18	7	25	2	Ozerki.
Тамбовъ (1)	0	0	1	0	1	5	3	8	6	4	0	0	0	1	1	0	0	0	12	18	30	1	Tambov (1).
Кирсановъ	0	0	0	0	0	5	3	4	7	5	0	2	0	2	0	0	0	0	10	18	28	0	Kirsanov.
Волчекъ	0	0	1	0	2	0	7	2	6	3	1	0	1	0	0	0	0	0	18	5	23	2	Voltchek.
Знаменское-Каріанъ	0	0	0	1	0	3	2	4	2	6	0	1	0	0	0	0	0	0	4	15	19	0	Znamenskoe-Karian.
Знаменка	0	0	1	3	1	0	8	1	8	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	20	24	0	Znamenka.
Борисоглѣбскъ	0	0	1	0	0	1	4	3	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	4	14	1	Borisoglebsk.
Пензенская губ.																							**Gouv. Penza.**
Новотроицкая	0	0	0	0	3	2	5	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	5	17	0	Novotroitskaïa.
Малькѣевка	0	0	0	0	1	2	4	3	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0	8	10	18	1	Malkeevka.
Атемаръ	0	0	0	0	3	1	.	.	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Atemar.
Троицкъ	0	0	0	0	2	1	6	1	6	2	1	1	0	1	0	0	0	0	15	6	21	1	Troitsk.
Архангельское-Голицыно	0	0	0	0	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Arkhangelskoe-Golitsyno.
Ермоловка	0	0	0	0	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Ermolovka.
Бѣлый Ключъ	0	0	0	0	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Belyï Klioutch.
Инсаръ (1) / Инсаръ (2)	0	0	0	0	0	2	2	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	4	7	11	0	Insar (1). / Insar (2).
Ахлебинино	0	0	0	0	2	1	3	1	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	2	15	3	Akhlebinino.
Ломовское	0	0	2	0	3	1	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	Lomovskoe.
Аришка	0	0	0	0	1	5	0	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	11	14	0	Arichka.
Пенза (1) / Пенза (2)	0	0	0	0	4	2	4	0	5	1	0	3	1	0	0	0	0	0	14	6	20	2	Penza (1). / Penza (2).
Мача	0	0	0	0	2	0	6	0	5	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Matcha.
Симбирская губ.																							**Gouv. Simbirsk.**
Курмышъ	0	0	0	0	3	3	4	2	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	12	7	19	1	Kourmych.
Буинскъ	0	0	0	0	2	0	.	.	.	.	0	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	2	Bouinsk.
Ардатовъ (1) / Ардатовъ (2)	0	0	0	0	5	0	2	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	4	13	0	Ardatov (1). / Ardatov (2).
Алатырь	0	0	0	0	5	0	5	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	12	3	15	0	Alatyr.
Чилимъ	0	0	0	0	3	1	2	0	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	10	4	14	1	Tchilim.
Вешкайма	0	0	0	0	2	0	3	1	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	12	1	13	0	Vechkaïma.
Смородино	0	0	0	0	2	1	3	2	8	2	0	3	1	0	0	0	0	0	14	8	22	2	Smorodino.
Сенгилей	0	0	0	0	3	0	5	2	7	2	3	2	1	0	0	0	0	0	19	6	25	2	Sengileï.
Чистое Поле	0	0	0	0	2	0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Tchistoe Pole.
Свѣтлое Озеро	0	0	0	0	2	2	1	3	3	1	2	1	0	1	0	0	0	0	8	8	16	0	Svetloe Ozero.
Кочкарлей	0	0	0	0	1	2	0	2	3	6	1	1	0	1	0	0	0	0	5	12	17	1	Kotchkarleï.
Сосновый Солонецъ	0	0	0	0	2	2	3	3	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	10	15	25	1	Sosnovyï Solonets.
Самарская губ.																							**Gouv. Samara.**
Старый Кувакъ	0	0	0	0	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Staryï Kouvak.
Новый Кувакъ	0	0	0	0	3	0	4	0	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	16	2	18	0	Novyï Kouvak.
Русскій Кандызъ	0	0	0	0	4	0	3	1	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	15	2	17	0	Rousskiï Kandyz.
Сухія Аврали	0	0	0	0	2	2	1	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	13	3	Soukhiïa Avrali.
Полибино	0	0	0	0	4	1	6	1	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	16	4	20	1	Polibino.
Попелутовка	0	0	0	0	2	1	1	5	4	3	1	1	0	0	0	0	0	0	8	10	18	0	Popoloutovka.
Борковскій хуторъ	0	0	0	0	2	0	2	0	3	5	0	1	0	1	0	0	0	0	7	7	14	1	Borkovskiï Khoutor.
Пономаревка	0	0	1	0	2	2	1	5	0	6	0	2	0	0	0	1	0	0	4	16	20	1	Ponomarevka.
Неплюево	0	0	0	0	0	3	2	4	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	5	13	18	1	Neplïouevo.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Нижняя Ивановка	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	3	2	0	0	0	0	0	0	?	?	15	1	Nijnïaïa Ivanovka.
Александровская сельско-хоз.	0	0	0	0	3	0	3	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	10	3	13	1	Alexandrovskaïa, école agr.
Романовка. . . . . школа	0	0	2	0	2	3	7	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	15	4	19	0	Romanovka.
Малая Тарасовка	0	0	1	0	2	0	2	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13	0	Malaïa Tarasovka.
Перелюбъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Perelïoub.
Любицкое	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Lïoubitskoe.
Екатеринштадтъ	0	0	1	0	0	2	2	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7	6	13	0	Ekaterinstadt.
Шенфельдъ	0	0	1	0	0	0	2	3	1	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Schönfeld.
Яблоновка	0	0	1	0	.	.	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	.	.	.	0	Iablonovka.
Малый Узень	0	1	0	2	1	0	1	2	2	4	0	3	0	0	0	1	0	0	4	13	17	1	Malyï Ouzen.
Александровъ Гай	0	0	1	0	1	0	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Alexandrov Gaï.
Волынская губ.																							**Gouv. Volynie.**
Пулемецъ	.	.	.	.	.	.	1	0	6	0	4	0	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Poulemets.
Карпиловка	0	0	0	0	0	0	5	0	?	?	7	1	0	0	0	0	0	0	?	?	20	0	Karpilovka.
Большая Черниговка	0	0	0	0	1	1	3	2	6	3	3	1	0	0	1	0	0	0	14	7	21	3	Bolchaïa Tchernigovka.
Любомль	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	0	3	0	1	0	0	0	0	3	9	12	0	Lïouboml.
Ковель (1)	0	0	0	0	0	2	2	2	5	2	3	3	0	1	0	0	0	0	10	10	20	3	Kovel (1).
Холоневъ	0	0	1	0	0	1	2	2	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	9	9	18	0	Kholonev.
Житоміръ (2)	0	0	0	0	1	1	2	2	3	0	3	0	1	0	1	0	0	0	11	3	14	2	Jitomir (2).
Шепетовка (2)	0	0	1	0	1	0	1	4	3	3	2	3	1	0	0	3	0	0	9	13	22	1	Chepetovka (2).
Бѣлая Криница	0	0	0	0	3	0	2	1	4	3	1	6	0	0	1	1	0	0	11	11	22	1	Belaïa Krinitsa.
Янушполь	0	0	0	0	1	1	5	?	2	?	2	?	0	0	0	0	0	0	10	?	?	0	Ianouchpol.
Староконстантиновъ	0	0	0	0	1	3	1	1	4	5	4	3	0	0	2	0	0	0	12	12	24	3	Starokonstantinov.
Ожиговцы	0	0	0	0	2	0	1	0	4	3	1	4	0	0	2	0	0	0	10	7	17	1	Ojigovtsy.
Волочискъ	0	0	0	0	2	0	1	2	3	2	2	2	0	0	1	1	0	0	9	7	16	1	Volotchisk.
Подольская губ.																							**Gouv. Podolie.**
Аркадіевцы	.	.	.	.	.	.	0	3	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	.	.	.	1	Arkadievtsy.
Голодьки	0	0	0	1	1	1	3	1	.	.	3	1	1	0	0	1	0	0	.	.	.	0	Golodki.
Калиновка	0	0	?	?	?	?	?	?	4	2	6	1	0	0	0	0	0	0	?	?	23	0	Kalinovka.
Голосково	0	0	0	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Goloskovo.
Винница (1)	0	0	1	0	3	0	7	0	6	1	6	0	0	0	0	0	0	0	23	1	24	0	Vinnitsa (1).
Лука Мелешковская	0	0	0	0	1	1	7	2	5	1	2	3	0	0	0	1	0	0	15	8	23	1	Louka Melechkovskaïa.
Хижинцы	0	0	0	0	2	0	6	3	7	2	4	2	0	0	1	0	0	0	20	7	27	4	Khijintsy.
Большая Жмеринка	0	0	0	0	2	0	3	0	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	10	1	11	0	Bolchaïa Jmerinka.
Зиньковъ	0	0	0	1	0	4	1	2	3	4	0	6	0	0	0	2	0	0	4	19	23	2	Zinkov.
Гусятинъ	0	0	1	0	1	1	3	1	5	0	4	0	0	0	1	1	0	0	15	3	18	1	Gousïatin.
Шершни	0	0	0	0	3	0	1	7	3	5	1	4	0	0	1	0	0	0	9	16	25	0	Cherchni.
Ялтушковъ	0	0	0	1	0	3	2	2	4	2	3	0	0	0	0	1	0	0	9	9	18	0	Ialtouchkov.
Немировъ	0	0	0	0	1	0	4	5	5	3	2	7	0	0	1	1	0	0	13	16	29	2	Nemirov.
Куна	0	0	0	0	1	1	5	3	4	1	1	2	0	0	0	0	0	0	11	7	18	2	Kouna.
Должокъ	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	.	.	1	1	1	1	0	0	.	.	.	1	Doljok.
Копіевка	0	0	0	0	1	2	0	8	2	6	0	6	0	0	0	2	0	0	3	24	27	0	Kopievka.
Каменецъ Подольскій (2)	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	23	0	Kamenets Podolskiï (2).
Вапнярка	0	0	0	0	2	1	5	1	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Vapnïarka.
Исаковцы	0	0	0	0	1	0	.	.	.	.	0	1	0	0	1	0	0	0	.	.	.	0	Isakovtsy.
Жванецъ	0	0	0	2	0	2	1	2	2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	4	9	13	0	Jvanets.
Могилевъ	0	0	0	1	1	1	2	2	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	6	8	14	1	Mogilev.
Голованевскъ	0	0	0	2	1	0	4	2	2	3	0	0	0	0	0	2	0	0	7	9	16	1	Golovanevsk.
Бершадь	1	0	0	0	1	1	4	1	4	4	.	.	0	2	1	1	0	0	.	.	.	1	Berchad.
Песчанка	1	0	1	0	2	2	7	4	4	3	4	4	0	0	0	0	0	0	19	13	32	4	Pestchanka.
Ольгополь	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Olgopol.
Мадзурово	0	1	1	0	0	1	6	0	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	16	3	19	1	Madzourovo.
Плоти (Опытное поле)	0	0	1	0	2	0	5	3	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	15	8	23	0	Ploti (Station agronomique).
Плоти	0	1	1	0	2	0	5	4	4	4	3	1	0	0	0	2	0	0	15	12	27	1	Ploti.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◄ Nombre d'orages avec ◄	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Кіевская губ.																							**Gouv. Kiev.**
Зубовщинъ	0	0	0	1	4	2	2	3	2	2	4	0	1	0	0	0	0	0	13	8	21	0	Zoubovchtchin.
Андреевка	0	0	0	1	1	3	6	2	1	1	2	0	0	0	1	2	0	0	11	9	20	0	Andreevka.
Коростышевъ	0	0	0	0	3	3	7	0	3	4	1	4	1	0	1	1	0	0	16	12	28	4	Korostychev.
Соловьевка	0	0	0	1	3	1	7	4	6	3	5	2	1	0	2	0	0	0	24	11	35	2	Solovievka.
Васильковъ (1)	0	0	1	0	0	0	2	1	2	2	3	0	0	0	2	0	0	0	10	3	13	0	Vasilkov (1).
Кагарлыкъ	0	0	0	0	1	0	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Kagarlyk.
Сквира	0	0	0	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Skvira.
Казатинъ	.	.	.	.	.	.	4	1	5	0	2	4	0	1	1	1	0	0	.	.	.	3	Kazatin.
Мартыновка	0	0	0	0	0	1	5	3	5	2	2	1	0	0	1	3	0	0	13	10	23	1	Martynovka.
Ольховецъ	0	0	0	0	0	1	1	3	2	3	0	1	0	0	1	0	0	0	4	8	12	2	Olkhovets.
Богуславъ	0	0	0	1	1	0	.	.	.	.	.	.	0	1	2	0	0	0	.	.	.	0	Bogouslav.
Черкассы	0	0	0	0	0	0	2	9	3	2	2	3	0	0	0	2	0	0	7	16	23	0	Tcherkassy.
Станище	0	0	0	0	0	1	4	5	.	.	.	.	0	0	0	2	0	0	.	.	.	0	Stavichtche.
Малая Ростовка	0	0	0	0	1	2	4	5	7	1	5	2	0	0	0	0	0	0	17	10	27	3	Malaïa Rostovka.
Орловецъ	.	.	.	.	.	.	2	0	1	1	.	.	1	0	2	1	0	0	.	.	.	0	Orlovets.
Смѣла	0	0	0	0	0	1	2	5	2	2	0	5	0	0	1	2	0	0	5	15	20	0	Smela.
Алексѣевская	0	0	0	1	0	1	3	5	2	2	1	3	0	0	1	0	0	0	7	12	19	1	Alexeevskaïa.
Звенигородка (1)	0	0	0	0	1	0	8	2	6	0	4	1	0	0	1	1	0	0	20	4	24	0	Zvenigorodka (1).
Звенигородка (2)																							Zvenigorodka (2).
Чигиринъ	0	0	0	0	1	0	7	1	.	.	2	4	0	0	1	1	0	0	.	.	.	0	Tchigirin.
Шпола	0	0	0	1	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	0	0	.	.	.	0	Chpola.
Баландино	0	0	0	0	1	0	1	10	3	6	2	4	0	0	2	1	0	0	9	21	30	0	Balandino.
Ивангородъ	0	0	0	0	0	0	4	3	3	1	3	1	0	0	1	2	0	0	11	7	18	0	Ivangorod.
Болтышка	0	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Boltychka.
Златополь	0	0	0	0	1	0	2	4	4	3	4	3	0	0	0	2	0	0	11	12	23	1	Zlatopol.
Умань	0	0	1	0	1	2	8	6	2	2	0	6	0	0	2	1	0	0	14	17	31	2	Ouman.
Перегоновка	0	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Peregonovka.
Черниговская губ.																							**Gouv. Tchernigov.**
Котляково	0	0	0	0	5	1	5	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	12	7	19	3	Kotliakovo.
Мглинъ	0	0	0	0	1	5	1	5	2	2	0	4	0	0	1	0	0	0	5	16	21	1	Mglin.
Попова Гора	0	0	0	0	2	0	3	1	1	1	1	2	0	0	1	0	0	0	8	4	12	1	Popova Gora.
Погаръ	0	0	0	0	3	0	2	0	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	0	Pogar.
Новозыбковъ	0	0	0	0	4	1	3	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	11	6	17	2	Novozybkov.
Буда Карецкая	0	0	0	0	3	1	3	7	1	6	0	3	1	0	0	2	0	0	8	19	27	1	Bouda Karetskaïa.
Жадовъ	0	0	0	0	4	0	6	1	3	0	0	2	2	0	1	0	0	0	16	3	19	1	Jadov.
Ваганичи	0	0	0	0	2	4	2	6	5	5	3	4	0	1	1	0	0	0	13	20	33	3	Vaganitchi.
Новгородъ-Сѣверскъ	0	0	0	0	3	1	0	9	4	3	0	3	1	1	0	0	0	0	8	17	25	0	Novgorod-Seversk.
Шостенскій заводъ	0	0	0	0	3	0	2	6	4	4	0	1	0	2	0	0	0	0	9	13	22	2	Chostenskiï Zavod.
Сновскъ	.	.	.	.	.	.	2	3	4	1	0	4	1	0	1	0	0	0	.	.	.	1	Snovsk.
Воронежъ	0	0	0	0	3	1	3	5	2	8	0	3	2	0	0	0	0	0	10	17	27	1	Voronej.
Любечъ	0	0	0	0	0	3	1	10	0	8	0	5	0	2	0	1	0	0	1	29	30	1	Liïoubetch.
Понорница	0	0	0	0	3	0	5	1	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	13	4	17	0	Ponornitsa.
Возынскіе хутора	0	0	0	0	0	4	0	12	0	5	0	4	.	.	0	0	0	0	.	.	.	2	Volynskie Khoutora.
Викторово	0	0	1	0	0	2	0	2	5	1	1	2	1	0	0	0	0	0	8	7	15	2	Viktorovo.
Конотопъ (1)	0	0	1	0	2	1	4	0	4	0	1	1	1	0	0	0	0	0	13	2	15	1	Konotop (1).
Лихачевъ	0	0	0	1	1	2	6	4	10	1	2	2	2	1	2	2	0	0	23	13	36	1	Likhatchev.
Малый Самборъ	0	0	1	0	1	2	2	8	2	4	2	2	1	0	0	0	0	0	9	16	25	0	Malyï Sambor.
Нѣжинъ (1)	0	0	0	0	1	1	5	3	3	4	0	4	1	1	1	1	0	0	11	14	25	2	Nejin (1).
Бѣлыя Вѣжи	0	0	0	1	1	1	5	3	4	2	5	1	1	0	0	0	0	0	16	8	24	1	Belyïa Veji.
Володькова Дѣвица	0	0	0	1	1	2	6	5	3	6	1	2	1	1	0	2	0	0	12	19	31	4	Volodkova Devitsa.
Бобыжча	0	0	0	1	0	3	3	3	3	1	0	3	0	1	2	0	0	0	8	12	20	1	Kobyjtcha.
Ново-Басань	0	0	1	0	.	.	.	.	4	2	1	0	0	0	0	2	0	0	.	.	.	0	Novo-Basan.
Требуховъ	0	0	2	?	1	?	3	?	1	?	.	.	.	.	2	?	0	0	.	.	.	0	Treboukhov.
Полтавская губ.																							**Gouv. Poltava.**
Ромны	0	0	0	0	2	0	4	5	4	1	3	0	1	0	1	0	0	0	15	6	21	1	Romny.
Згуровка	0	0	1	0	1	0	7	1	2	1	2	0	0	0	1	0	0	0	14	2	16	1	Zgourovka.
Лохвица	0	0	0	0	1	0	4	7	3	4	1	3	0	1	1	1	0	0	10	16	26	4	Lokhvitsa.
Леляки	0	0	0	0	0	0	6	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	1	10	1	Lelïaki.
Христиновка	0	0	0	0	3	0	3	6	5	3	1	5	0	0	0	1	0	0	12	15	27	2	Khristinovka.
Грунь *	1	0	1	0	1	3	5	1	3	3	2	2	1	0	1	0	0	0	16	9	25	1	Groun *.
Зеньковъ	0	1	0	0	2	1	0	1	2	2	0	3	1	0	0	0	0	0	5	8	13	0	Zenkov.
Лубны (1)	0	0	0	0	1	1	4	5	5	1	1	5	0	1	0	0	0	0	11	13	24	1	Loubny (1).
Миргородъ	0	0	0	0	1	3	5	4	3	7	3	4	0	1	0	2	0	0	12	21	33	0	Mirgorod.

* Въ декабрѣ — 1 день съ К.

* Décembre — 1 jour de К.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губернія и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◄ Nombre d'orages avec ◄	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Богданы	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	.	.	0	1	0	0	.	.	.	0	Bogdany.
Рециковщина	0	0	0	0	0	1	1	5	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Retsikovchtchina.
Хороль	0	0	0	0	0	2	2	4	6	1	3	2	0	1	1	2	0	0	12	12	24	1	Khorol.
Николаевка	0	0	0	0	4	0	5	7	5	3	2	6	0	1	.	.	0	0	.	.	.	1	Nikolaevka.
Лебеди, хуторъ	0	1	0	1	3	4	2	3	5	4	2	2	0	0	1	0	0	0	13	15	28	2	Lebedi, Khoutor.
Полтава (1)	0	0	1	0	1	1	3	4	2	3	1	2	0	0	0	0	0	0	8	10	18	3	Poltava (1).
Варваровка	0	0	0	0	2	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	Varvarovka.
Кириловка	0	0	0	?	2	?	2	?	3	?	0	?	0	?	0	?	0	0	7	?	?	0	Kirilovka.
Пехмистровка	0	0	0	?	1	?	3	?	2	?	1	?	0	?	0	?	0	0	7	?	?	0	Tsekhmistrovka.
Ирклѣево	0	0	1	0	1	0	3	4	5	2	2	4	0	0	0	0	0	0	12	10	22	2	Irkleevo.
Тагамлыкское	0	0	1	0	3	0	3	0	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0	10	5	15	2	Tagamlykskoe.
Мартиновка	0	0	0	0	2	1	3	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	13	0	Martinovka.
Новый Тагамлыкъ	0	0	0	1	0	4	1	6	1	7	0	4	0	0	0	1	0	0	2	23	25	1	Novyï Tagamlyk.
Буртовское	0	0	0	0	0	4	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	0	Bourtovskoe.
Екатериновское	0	0	0	0	1	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	1	Ekaterinovskoe.
Карловка	0	0	0	0	2	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	9	0	Karlovka.
Винокуренное	0	0	0	0	4	0	2	1	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	12	3	15	1	Vinokourennoe.
Алиновка	0	0	0	0	1	?	4	?	1	?	0	0	0	0	0	0	0	0	6	?	?	0	Alinovka.
Кобеляки	0	0	0	0	2	1	.	.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Kobeliaki.
Курская губ.																							**Gouv. Koursk.**
Поныри	0	0	0	0	2	0	3	0	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	7	5	12	0	Ponyri.
Уютное	0	0	1	0	5	2	3	2	4	3	5	3	0	1	0	1	0	0	18	12	30	2	Ouïoutnoe.
Алисово-Покровское	0	0	1	0	4	1	4	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	12	4	16	2	Alisovo-Pokrovskoe.
Сковороднево	0	0	1	0	1	3	7	1	3	2	0	7	0	0	1	0	0	0	13	13	26	2	Skovorodnevo.
Курскъ (1)	0	0	2	3	2	4	3	2	7	0	4	0	0	0	1	0	0	0	10	18	28	3	Koursk (1).
Погожее	0	0	0	0	1	2	0	6	1	6	1	1	0	0	0	0	0	0	3	15	18	2	Pogojee.
Малышево	0	0	1	1	1	3	5	3	8	2	1	1	0	2	0	1	0	0	16	13	29	3	Malychevo.
Средняя Апочки	0	0	0	0	4	0	6	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Sredniïa Apotchki.
Александровка	0	0	0	1	2	2	3	6	3	4	2	2	0	1	1	0	0	0	11	16	27	3	Alexandrovka.
Борщень	0	0	0	1	1	2	1	6	5	1	1	6	1	0	0	0	0	0	9	16	25	0	Borchtchen.
Коренево	0	0	1	0	0	0	3	3	1	4	1	5	0	0	0	1	0	0	6	13	19	1	Korenevo.
Ново-Ивановка	0	0	0	1	0	2	0	6	1	4	2	4	0	1	0	1	0	0	3	19	22	0	Novo-Ivanovka.
Толстый Лугъ	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	.	.	.	1	Tolstyï Loug.
Щеголекъ	0	0	0	0	3	0	5	2	6	3	2	3	0	0	0	1	0	0	16	9	25	1	Chtchegolek.
Богородицкое	0	0	0	0	2	2	5	5	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	11	10	21	3	Bogoroditskoe.
Мышенка	0	0	0	0	2	2	2	8	5	4	2	0	1	0	0	0	0	0	12	14	26	3	Mychenka.
Борки	0	0	0	0	2	0	1	0	2	2	1	3	1	0	0	0	0	0	7	5	12	2	Borki.
Рождественское-Гуево	0	0	0	0	1	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Rojdestvenskoe-Gouevo.
Камышное	0	0	0	0	2	1	3	7	5	3	3	2	1	0	0	0	0	0	14	13	27	1	Kamychnoe.
Кучеровъ хуторъ	0	0	0	2	0	4	0	5	3	4	0	3	1	1	0	0	0	0	4	19	23	1	Koutcherov Khoutor.
Короча	0	0	0	0	2	0	3	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	7	3	10	2	Korotcha.
Велико-Михайловка *	0	0	1	0	1	0	3	6	1	4	1	3	1	0	0	0	0	0	8	14	22	1	Veliko-Mikhaïlovka *.
Новый Осколъ	0	0	1	0	0	0	1	5	1	1	0	2	.	.	.	.	0	0	.	.	.	1	Novyï Oskol.
Бѣлгородъ (1)	0	0	0	0	1	0	7	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	1	15	0	Belgorod (1).
Николаевка (2)	0	0	1	2	1	1	4	1	1	4	1	2	0	0	0	0	0	0	8	10	18	1	Nikolaevka (2).
Логовое	0	0	1	0	0	1	1	6	5	2	0	3	0	0	0	0	0	0	7	12	19	2	Logovoe.
Харьковская губ.																							**Gouv. Kharkov.**
Савенковъ, хуторъ	.	.	.	.	.	.	5	1	2	3	2	0	0	0	1	0	0	0	.	.	.	0	Savenkov, Khoutor.
Боромля	1	0	0	0	1	0	3	1	2	1	2	0	1	0	1	0	0	0	11	2	13	0	Boromliïa.
Гудимовка	0	0	0	0	1	0	4	2	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	11	2	13	0	Goudimovka.
Ахтырка	1	0	0	1	0	3	1	7	2	3	0	3	1	0	0	0	0	0	5	17	22	3	Akhtyrka.
Татарка	0	0	1	0	0	1	4	4	6	4	2	1	0	1	0	1	0	0	13	12	25	3	Tatarka.
Верхняя Писаревка	0	0	0	1	0	1	6	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	2	14	2	Verkhniaïa Pisarevka.
Рубежное	0	0	0	1	0	3	4	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	13	2	Roubejnoe.
Дергачи	0	0	1	0	0	2	7	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	12	5	17	1	Dergatchi.
Должикъ	0	0	0	1	1	0	2	0	6	1	1	2	0	0	0	0	0	0	10	4	14	1	Doljik.
Колодезное	0	0	0	0	1	1	6	2	2	3	0	5	0	2	0	0	0	0	9	13	22	0	Kolodeznoe.
Рублевка	1	0	0	1	3	1	2	5	4	2	2	3	0	1	1	0	0	0	13	13	26	3	Roublevka.
Андріановка	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	7	8	1	Andrianovka.
Балаклея	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	0	2	0	1	0	0	0	0	3	9	12	0	Balakleïa.
Асѣевка	0	0	0	0	0	1	7	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	8	6	14	0	Aseevka.
Стрѣльцовскій заводъ	0	0	0	2	1	1	1	9	3	5	1	2	0	0	0	0	0	0	6	19	25	0	Streltsovskiï Zavod.
Верхне-Соленое	.	.	0	1	1	2	3	3	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Verkhne-Solenoe.
Бѣловодскъ	0	0	2	0	1	0	5	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	12	3	15	1	Belovodsk.
Кремянное (Ново-Глуховъ)	0	0	1	0	3	1	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	14	2	Kremiannoe (Novo-Gloukhov).

* Въ январѣ — 1 день съ Т.

* Janvier — 1 jour de T.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◄ Nombre d'orages avec ◄	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Деркульское лѣсн. (лѣсн. ст.)	0	0	2	0	1	0	6	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	0	Derkoulskoe, verderie.
Деркульское лѣсн. (степн. ст.)	0	0	0	2	0	1	5	4	2	4	2	1	0	0	0	0	0	0	9	12	21	0	Derkoulskoe, verderie.
Григорьевка	0	0	1	?	2	?	2	?	4	?	0	?	0	?	0	?	0	0	9	?	?	0	Grigorïevka.
Бахмутовка	0	0	3	0	2	0	10	2	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0	23	4	27	3	Bakhmoutovka.
Славянскъ, ст. ж. д.	0	0	1	1	1	0	3	2	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	11	4	15	1	Slavïansk, st. ch. d. f.
Воронежская губ.																							**Gouv. Voronej.**
Докторово	0	0	0	0	0	6	1	4	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	1	17	18	1	Doktorovo.
Задонскъ (1)	0	0	1	0	2	0	3	1	6	0	0	0	2	0	1	1	0	0	15	2	17	4	Zadonsk (1).
Конь-Колодезь	0	0	0	1	2	2	2	3	2	6	1	0	2	0	1	0	0	0	10	12	22	1	Kon-Kolodez.
Ермоловка	0	0	0	0	0	2	1	5	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	11	12	0	Ermolovka.
Землянскъ	0	0	1	0	2	4	2	4	1	4	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Zemlïansk.
Гнилуша	0	0	0	0	1	0	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Gniloucha.
Верхняя Грайворонка	0	0	0	0	1	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Verkhnïaïa Graïvoronka.
Нижнедѣвицкъ	0	0	0	0	2	1	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Nijnedevitsk.
Старая Хворостань	0	0	1	0	1	1	2	2	4	3	1	0	1	0	0	0	0	0	10	6	16	0	Staraïa Khvorostan.
Калиновскій хуторъ	0	0	1	0	1	0	6	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	1	Kalinovskiï Khoutor.
Бобровъ	0	0	1	0	4	1	2	3	.	.	0	1	1	0	0	0	0	0	.	.	.	4	Bobrov.
Табунный хуторъ	0	0	1	0	4	0	5	1	6	3	1	0	1	0	0	1	0	0	18	5	23	3	Tabounnyï Khoutor.
Каменная Степь	0	0	0	1	0	3	2	6	2	5	0	1	0	0	0	0	0	0	4	16	20	1	Kamennaïa Step.
Старо-Покровское	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Staro-Pokrovskoe.
Острогожскъ	0	0	1	0	2	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Ostrogojsk.
Бутурлиновка	0	0	1	0	0	7	8	2	1	9	0	1	2	0	0	1	0	0	12	20	32	3	Boutourlinovka.
Сагуны	0	0	1	0	1	3	2	5	3	7	0	2	1	1	0	1	0	0	8	19	27	0	Sagouny.
Высокое	0	0	1	0	0	3	3	6	1	8	1	1	0	3	0	1	0	0	6	22	28	2	Vysokoe.
Павловскъ (1)	0	0	1	0	3	0	5	5	2	11	0	1	0	1	1	0	0	0	12	18	30	5	Pavlovsk (1).
Киселевъ	0	0	1	0	0	1	5	3	1	5	1	0	1	0	0	0	0	0	9	9	18	0	Kiselev.
Валуйки	0	0	0	0	0	1	2	3	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4	7	11	0	Valouïki.
Богучаръ	0	0	0	0	1	2	4	6	1	4	0	3	0	0	0	0	0	0	6	15	21	0	Bogoutchar.
Саратовская губ.																							**Gouv. Saratov.**
Ульяновка	0	0	0	1	1	1	1	2	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	4	8	12	0	Oulïanovka.
Пилюгино	0	0	1	0	3	0	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Pilïougino.
Хвалынскъ (2)	0	0	1	0	2	0	2	1	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	11	5	16	0	Khvalynsk (2).
Серпобскъ	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	?	?	0	0	0	0	?	?	17	?	Serdobsk.
Камышенка	0	0	1	0	2	0	3	*1*	1	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	7	*1*	8	1	Kamychenka.
Барнуково	0	0	0	1	1	0	4	*0*	1	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	6	*1*	7	2	Barnoukovo.
Колѣно	0	0	0	1	1	1	1	7	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	20	2	Koleno.
Ивановка	0	0	1	0	3	0	4	3	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	14	7	21	2	Ivanovka.
Ягодная Поляна	0	0	0	1	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Iagodnaïa Poliïana.
Дикавка	0	0	0	1	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Dikavka.
Пады	0	0	1	0	1	0	6	1	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	13	4	17	2	Pady.
Дурникино	0	0	1	0	.	.	5	2	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	.	.	.	0	Dournikino.
Саратовъ (1)	0	0	1	0	0	0	3	2	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	6	8	14	2	Saratov (1).
Большая Князевка	0	0	2	0	1	2	4	0	4	1	0	1	0	0	0	1	0	0	11	5	16	1	Bolchaïa Kniazevka.
Рудня	0	0	1	0	2	1	3	6	3	2	0	0	0	1	1	0	0	0	10	10	20	2	Roudnïa.
Липовка	0	0	0	0	0	3	1	3	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	9	10	1	Lipovka.
Дубовка	0	0	1	0	1	1	3	2	4	1	0	0	1	1	0	0	0	0	10	5	15	1	Doubovka.
Бессарабская губ.																							**Gouv. Bessarabie.**
Шиловцы	0	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	1	0	0	0	.	.	.	0	Chilovtsy.
Грозинцы-Бочкоуцы	0	0	2	0	4	1	2	1	4	3	3	2	0	0	1	0	0	0	16	7	23	2	Grozintsy-Botchkooutsy.
Сороки (2)	0	0	0	0	2	0	4	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	8	3	11	0	Soroki (2).
Алчедары	1	0	0	1	1	1	5	1	4	0	1	1	0	0	2	0	0	0	14	4	18	1	Altchedary.
Скуляны	0	0	1	0	0	2	0	5	3	4	1	5	0	0	2	1	0	0	7	17	24	0	Skouliany.
Кишиневъ (2) / Кишиневъ (3)	0	0	2	0	3	0	8	0	6	3	3	3	0	0	1	1	0	0	23	7	30	3	Kichinev (2). / Kichinev (3).

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Бендеры	0	0	1	0	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Bendery.
Коркмазы	0	0	0	0	1	2	1	5	0	6	0	4	0	0	0	2	0	0	2	19	21	0	Korkmazy.
Аккерманъ	0	0	0	0	1	1	5	1	5	0	1	1	0	0	1	0	0	0	13	3	16	1	Akkerman.
Тарутино	0	0	0	0	0	4	6	2	2	3	2	1	0	0	1	0	0	0	11	10	21	1	Taroutino.
Конгазъ	0	0	0	1	2	1	6	1	.	.	.	.	0	0	0	1	0	0	.	.	.	1	Kongaz.
Шаба (1) / Шаба (2)	0	0	0	0	2	3	4	3	5	1	1	3	0	0	0	2	0	0	12	12	24	0	Chaba (1). / Chaba (2).
Исерлія	0	0	0	0	0	2	5	2	4	1	2	4	0	0	0	0	0	0	11	9	20	0	Iserliïa.
Ново-Троянъ	0	0	0	0	1	2	5	1	1	4	1	2	0	0	0	0	0	0	8	9	17	0	Novo-Troïan.
Кагулъ	0	0	0	?	1	?	2	?	1	2	1	?	0	?	0	?	0	0	5	?	?	2	Kagoul.
Старо-Троянъ	0	0	0	0	1	1	5	3	2	8	1	4	0	0	0	0	0	0	9	16	25	0	Staro-Troïan.
Измаилъ	0	0	1	0	2	0	4	2	3	4	2	0	0	0	1	0	0	0	13	6	19	0	Izmail.
Херсонская губ.																							**Gouv. Kherson.**
Новогеоргіевскъ	0	0	0	0	1	2	3	8	2	7	2	5	0	0	1	0	0	0	9	22	31	1	Novogeorgievsk.
Знаменка (2)	0	0	0	1	.	.	2	4	4	2	1	1	0	0	1	0	0	0	.	.	.	0	Znamenka (2).
Краснополье	0	1	0	0	0	1	1	9	2	8	0	4	0	0	1	0	0	0	4	23	27	1	Krasnopolïe.
Елисаветградъ	0	0	0	1	1	1	4	1	4	3	7	0	0	0	1	1	0	0	17	7	24	2	Elisavetgrad.
Спасово	0	1	1	0	0	3	5	2	9	1	1	7	0	0	3	4	0	0	19	18	37	1	Spasovo.
Михайловка	0	1	1	0	0	1	2	5	4	1	3	3	0	0	0	1	0	0	10	12	22	0	Mikhaïlovka.
Гданцевка	0	0	2	0	1	1	7	1	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	12	5	17	1	Gdantsevka.
Сагайдакъ	0	1	1	1	0	1	3	5	2	4	1	3	0	0	2	1	0	0	9	16	25	2	Sagaïdak.
Новоконстантиновка	0	0	1	0	0	0	3	3	7	1	2	2	0	0	3	1	0	0	16	7	23	1	Novokonstantinovka.
Бирзула	0	0	0	1	0	2	3	5	3	3	1	0	0	0	0	1	0	0	7	12	19	0	Birzoula.
Ананьевъ	0	1	1	0	1	1	2	2	3	1	1	3	0	0	1	1	0	0	9	9	18	0	Ananïev
Новый Бугъ (1)	0	0	2	0	1	0	4	0	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	12	1	13	1	Novyï Boug (1).
Филимоновъ, хуторъ	0	1	0	0	2	0	3	1	2	1	2	1	0	0	0	2	0	0	9	6	15	0	Filimonov, Khoutor.
Гликсталь	0	1	1	1	1	2	5	3	5	4	3	0	0	0	0	2	0	0	15	13	28	1	Glücksthal.
Курисово-Покровское	0	0	1	0	2	3	4	4	4	2	1	5	0	0	2	3	0	0	14	17	31	1	Kourisovo-Pokrovskoe.
Николаевъ (1)	0	0	1	0	0	1	0	3	1	1	1	3	0	0	1	1	0	0	4	9	13	1	Nikolaev (1).
Херсонъ (1)	0	0	1	1	2	1	1	4	0	1	2	0	1	1	1	0	0	0	8	8	16	2	Kherson (1).
Очаковъ	0	0	1	0	2	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Otchakov.
Одесскій маякъ	0	0	0	0	1	0	6	0	3	0	4	0	0	0	1	0	0	0	15	0	15	0	Odessa, phare.
Екатеринославская губ.																							**Gouv. Ekaterinoslav.**
Мандриковка	0	0	.	.	.	.	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	2	Mandrikovka.
Ждановка	0	0	0	1	.	.	3	0	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Jdanovka.
Афанасьевка	0	0	1	0	2	1	6	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	15	3	18	1	Afanasïevka.
Лозовая	0	0	1	0	0	0	2	1	3	2	1	0	0	0	0	1	0	0	7	4	11	0	Lozovaïa.
Лисичанскъ	0	0	3	0	3	3	8	7	8	1	2	2	0	0	0	0	0	0	24	13	37	5	Lisitchansk.
Каменка	0	0	2	1	4	0	8	1	6	0	3	1	0	0	0	0	0	0	23	3	26	2	Kamenka.
Ново-Александровка	.	.	.	.	1	0	4	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Novo-Alexandrovka.
Верхнеднѣпровскъ	0	0	0	1	.	.	3	2	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Verkhnedneprovsk.
Луганскъ	0	0	0	0	1	1	8	2	6	2	3	1	0	0	1	0	0	0	19	6	25	1	Lougansk.
Павлоградъ	0	0	3	0	1	0	2	2	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11	3	14	0	Pavlograd.
Екатеринославъ	0	0	1	0	0	0	3	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	Ekaterinoslav.
Ивановка	0	0	0	1	0	2	3	5	1	4	0	3	0	0	0	0	0	0	4	15	19	0	Ivanovka.
Синельниково (1) / Синельниково (2)	0	0	1	0	3	0	6	1	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15	3	18	0	Sinelnikovo (1). / Sinelnikovo (2).
Веселые Терны	0	0	1	0	0	0	2	4	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	4	9	13	0	Veselye Terny.
Екатериновка	0	0	1	0	0	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Ekaterinovka.
Мемрикъ	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Memrik.
Антоновка	0	0	1	0	3	0	7	0	5	2	1	2	0	0	0	1	0	0	17	5	22	0	Antonovka.
Преображенское	0	0	1	0	.	.	1	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Preobrajenskoe.
Александровское	0	0	1	0	2	0	4	0	4	0	1	2	0	0	0	0	0	0	12	2	14	0	Alexandrovskoe.
Александровскъ	0	0	0	0	1	0	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Alexandrovsk.
Мокрая	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Mokraïa.
Велико-Анадольское лѣсн. (1)	0	0	1	0	3	1	6	2	5	2	1	3	0	0	0	0	0	0	16	8	24	1	Veliko-Anadolskoe verderie (1).
Маріупольское лѣсн. (степ-	0	0	1	0	3	0	2	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	9	2	11	2	Marioupolskoe verderie.
Малый Янисоль . . [ная ст.	0	0	2	0	3	0	11	0	.	.	3	0	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Malyï Ianisol.
Стародубовка	0	0	0	1	3	0	8	3	3	4	3	1	0	1	0	1	0	0	17	11	28	0	Starodoubovka.
Бѣлосарайскій маякъ	0	0	0	1	1	3	7	3	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	14	10	24	0	Belosaraï, phare.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Донская обл.																							**Prov. du Don.**
Михайловская	0	0	1	?	2	?	3	?	2	?	0	?	0	0	0	?	0	0	8	?	?	0	Mikhaïlovskaïa.
Луковская	0	0	1	0	0	2	1	2	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	5	6	11	0	Loukovskaïa.
Алексѣевская (1)	0	0	1	0	0	1	2	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	11	0	Alexeevskaïa (1).
Попковъ, хуторъ	0	0	0	1	0	1	0	2	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Popkov, Khoutor.
Казанская (1) / Казанская (2)	0	0	1	0	0	1	3	4	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	7	10	17	1	Kazanskaïa (1). / Kazanskaïa (2).
Усть-Хоперская	0	0	1	0	1	0	3	3	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	18	0	Oust-Khoperskaïa.
Усть-Медвѣдицкая	0	0	1	0	0	0	4	3	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12	4	16	0	Oust-Medveditskaïa.
Каргинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Kargin.
Клѣтская (1)	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9	0	Kletskaïa (1).
Шептуховка	0	0	1	1	0	0	6	0	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	11	3	14	1	Cheptoukhovka.
Донская	0	0	2	0	3	1	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	12	1	Donskaïa.
Курнаково-Липовская	0	0	0	0	1	2	3	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	13	0	Kournakovo-Lipovskaïa.
Нижне-Чирская	0	0	1	0	0	0	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Nijne-Tchirskaïa.
Гундоровская	0	0	0	1	1	1	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	4	15	1	Goundorovskaïa.
Каменская	0	0	0	0	1	2	5	3	3	3	0	2	0	0	1	0	0	0	10	10	20	0	Kamenskaïa.
Шетово	0	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	0	0	.	.	.	0	Chtchetovo.
Провалье	0	0	0	0	1	0	2	0	4	1	1	0	0	0	.	.	0	0	.	.	.	0	Provalie.
Екатерининская	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	0	1	0	0	2	0	0	0	.	.	.	0	Ekatereninskaïa.
Потемкинская	0	0	1	0	0	2	2	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	13	1	Potemkinskaïa.
Терновская	0	0	1	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Ternovskaïa.
Баклановская	0	0	0	0	2	0	2	2	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Baklanovskaïa.
Николаевская	0	0	0	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Nikolaevskaïa.
Кочетовская	0	0	1	0	2	0	3	5	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	8	10	18	1	Kotchetovskaïa.
Романовская	0	0	0	?	1	?	4	?	3	?	0	?	0	0	0	?	0	0	8	?	?	0	Romanovskaïa.
Мелеховская	0	0	1	0	0	2	1	4	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	3	10	13	1	Melekhovskaïa.
Персіяновка	0	0	0	1	5	0	5	1	8	2	2	0	0	0	0	2	0	0	20	6	26	1	Persiïanovka.
Покровское	0	0	0	0	2	2	2	7	2	5	0	3	0	0	0	1	0	0	6	18	24	2	Pokrovskoe.
Новочеркаскъ (2) / Новочеркаскъ (3) / Новочеркаскъ (4)	0	0	0	1	4	3	11	5	8	1	2	3	0	0	2	1	0	0	27	14	41	1	Novotcherkask (2). / Novotcherkask (3). / Novotcherkask (4).
Кутейниковская	0	0	0	1	1	2	4	0	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Kouteïnikovskaïa.
Троицкое	0	0	0	2	2	2	3	13	3	4	1	2	0	0	0	1	0	0	9	24	33	1	Troitskoe.
Манычская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Manytchskaïa.
Поребойный островъ	0	0	0	1	2	2	6	8	4	4	0	2	0	0	0	1	0	0	12	18	30	0	Pereboïnyï Ostrov.
Ростовъ на Дону	0	0	0	0	3	0	4	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12	2	14	2	Rostov sur Don.
Таганрогъ (2), маякъ	0	0	1	0	1	2	2	3	3	1	0	3	0	0	0	0	0	0	7	9	16	0	Taganrog (2), phare.
Денисовская	0	0	1	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Denisovskaïa.
Азовъ	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Azov.
Новониколаевская (1) / Новониколаевская (2)	0	0	1	0	2	2	2	5	3	7	2	0	0	0	1	0	0	0	11	14	25	1	Novonikolaevskaïa (1). / Novonikolaevskaïa (2).
Кагальницкая	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.		0	Kagalnitskaïa.
Александровка	0	0	0	?	3	?	3	?	2	?	2	?	0	0	0	?	0	0	10	?	?	0	Alexandrovka.
Слюсаревское	0	0	1	0	3	1	5	3	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	12	6	18	0	Sliousarevskoe.
Ново-Александровское	0	0	0	0	0	2	0	6	0	4	3	0	0	0	0	1	0	0	3	13	16	2	Novo-Alexandrovskoe.
Егорлыцкая	0	0	0	0	1	0	2	5	0	6	.	.	0	0	0	1	0	0	.	.	.	3	Egorlytskaïa.
Астраханская губ.																							**Gouv. Astrakhan.**
Николаевская	0	0	0	0	1	1	3	1	1	5	0	0	0	0	.	.	0	0	.	.	.	0	Nikolaevskaïa.
Карагачевъ	0	0	0	1	1	0	0	4	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	5	8	13	1	Karagatchev.
Верхне-Погромное	0	0	0	0	2	0	5	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	Verkhne-Pogromnoe.
Средне-Погромное	0	0	1	0	0	2	4	1	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	8	6	14	0	Sredne-Pogromnoe.
Ахтуба	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	0	Akhtouba.
Золотухино	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	Zolotoukhino.
Бакаевскій островъ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	5	1	Bakaevskiï Ostrov.
Оранжерейный Промыселъ	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	1	Oranjereïnyï Promysel.
Бирючья Коса	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	Biriïoutchïa Kosa.
Четырехбугорный маякъ	0	0	0	0	0	4	3	1	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	4	11	15	0	Tchetyrekhbougornyï phare.
Таврическая губ.																							**Gouv. Tauride.**
Бурчатскъ	0	0	0	0	2	1	2	0	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Bourtchatsk.
Альтъ-Нассау	0	0	0	0	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Alt-Nassau.
Гнаденфельдъ	0	0	0	0	0	2	2	6	1	9	0	2	0	0	0	1	0	0	3	20	23	0	Gnadenfeld.
Веселое (1)	0	0	0	0	1	3	2	2	5	6	3	5	0	0	0	0	0	0	11	16	27	0	Veseloe (1).
Юрьевка	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2	5	0	Iouriïevka.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ▲ Nombre d'orages avec ▲	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Каховка	0	0	1	0	?	?	2	0	1	0	?	?	?	?	1	0	0	0	?	?	10	?	Kakhovka.
Бердянскій маякъ	0	0	0	0	1	0	10	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	17	1	18	0	Berdïansk, phare.
Тендровскій маякъ	0	0	0	0	1	1	3	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	7	4	11	0	Tendra, phare.
Геническій маякъ	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	Genitchesk, phare.
Бирючій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	5	6	0	Birïoutchiï phare.
Курманъ-Кемельчи	0	0	1	0	2	1	7	2	1	0	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Kourman-Kemeltchi.
Катерлесъ	0	0	0	0	1	0	3	1	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	5	5	10	0	Katerles.
Еникальскій маякъ	0	0	0	0	1	1	3	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	7	4	11	0	Enikale, phare.
Тарханкутскій маякъ	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	0	Tarkhankout, phare.
Керчь (2)	0	0	0	0	1	0	3	4	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5	6	11	0	Kertch (2).
Джарджава	0	0	0	0	1	0	6	3	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	9	6	15	0	Djardjava.
Павловскій маякъ	0	0	0	0	0	0	4	3	2	5	0	3	0	0	0	1	0	0	6	12	18	0	Pavlovskiï phare.
Евпаторійскій маякъ	0	0	0	0	1	0	3	0	0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	9	1	10	0	Evpatoriïa, phare.
Кызъ-Аульскій маякъ	0	1	0	0	0	1	3	2	2	2	1	2	0	0	1	0	0	0	7	8	15	0	Kyz-Aoul, phare.
Карасубазаръ	0	0	0	0	1	2	3	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	7	5	12	0	Karasoubazar.
Симферополь (школа садовод-	0	0	0	0	3	0	5	1	2	6	0	0	0	0	1	0	0	0	9	7	16	0	Simferopol (école d'horticult.).
Аджи-Ибраамъ. . . . [ства)	0	0	0	0	3	0	3	2	4	3	1	0	0	0	1	0	0	0	12	5	17	1	Adji-Ibraam.
Тотайкой	0	0	0	0	0	4	2	4	0	6	0	1	0	0	0	1	0	0	2	16	18	0	Totaïkoï.
Судакъ	0	0	0	0	0	1	0	2	3	2	1	1	0	0	0	1	0	0	4	7	11	0	Soudak.
Меганомскій маякъ	0	0	0	0	1	1	0	3	2	5	1	2	0	0	0	0	0	0	4	11	15	1	Meganom, phare.
Косьмо-Даміановское	0	0	0	0	1	1	7	1	4	0	2	0	0	2	0	0	0	0	14	4	18	0	Kosmo-Damianovskoe.
Ялтинскій маякъ	0	0	0	0	2	0	1	0	2	1	2	0	0	0	1	1	0	0	8	2	10	0	Ialta, phare.
Аутка (Верхняя) (1)	0	0	0	0	0	3	0	3	0	4	0	3	0	0	0	0	0	1	0	14	14	0	Aoutka (Verkhniaia) (1).
Ай-Петри	0	0	0	0	2	1	2	3	3	0	2	1	0	0	0	1	1	0	10	6	16	2	Aï-Petri.
Айтодорскій маякъ	0	0	0	0	2	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	1	1	0	7	5	12	0	Aïtodor, phare.

Кавказъ. — Caucasie.

Кубанская обл.																							**Prov. de la Kouban.**
Уманская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	3	2	0	0	.	.	.	0	Oumanskaïa.
Тихорѣцкая	1	0	0	0	5	0	4	1	2	4	1	3	1	0	1	0	0	0	15	8	23	0	Tikhoretskaïa.
Темрюкъ	.	.	.	.	0	2	.	.	4	1	0	1	0	1	0	1	0	0	.	.	.	0	Temrïouk.
Тамань	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	1	1	1	0	1	0	0	1	.	.	.	0	Taman.
Хуторокъ	0	0	1	0	4	5	3	3	3	2	0	2	0	0	0	1	0	0	11	13	24	0	Khoutorok.
Екатеринодаръ	0	0	0	0	2	1	1	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	8	6	14	1	Ekaterinodar.
Гіагинская	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	2	1	0	0	1	0	0	0	.	.	.	0	Giaginskaïa.
Абинская	0	0	0	0	0	3	1	3	3	4	1	1	1	0	2	1	0	1	8	13	21	3	Abinskaïa.
Даховская	0	1	0	2	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	.	.	.	1	Dakhovskaïa.
Удобная	0	0	0	0	4	1	5	1	4	4	2	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	0	Oudobnaïa.
Передовая	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	1	1	0	1	0	0	.	.	.	0	Peredovaïa.
Кардоникская	0	0	0	0	4	1	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Kardonikskaïa.
Черноморская губ.																							**Gouv. de la mer Noire.**
Мархотскій перевалъ	0	0	0	0	1	2	2	1	1	7	2	2	1	1	2	3	0	0	9	16	25	1	Markhot, défilé.
Новороссійскъ †	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	0	0	1	1	0	0	0	6	7	13	1	Novorossiïsk. †
Пенайскій маякъ	0	0	0	0	2	1	2	1	1	1	1	2	0	2	1	1	0	1	7	9	16	2	Penaï, phare.
Дообскій маякъ	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	1	2	0	2	0	1	0	9	4	13	0	Doob, phare.
Кодошскій маякъ	0	0	1	0	0	0	0	2	4	1	4	3	2	0	1	0	2	0	14	6	20	1	Kodoch, phare.
Аше	.	.	.	.	.	.	2	0	3	0	10	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Ache.
Сочи (Опытная станція) *†	0	1	1	1	0	1	1	0	0	5	4	9	0	3	1	2	0	4	8	28	36	0	Sotchi (stat. agronom.). *†
Ставропольская губ.																							**Gouv. Stavropol.**
Песчанокопское	0	0	0	0	5	0	6	2	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	17	2	19	2	Pestchanokopskoe.
Медвѣжье	0	0	0	0	4	2	1	0	.	.	.	.	.	.	1	0	.	.	.	.	.	0	Medvejïe.
Казинское	0	0	0	2	3	2	6	4	3	8	2	2	0	0	0	0	0	0	14	18	32	2	Kazinskoe.
Воронцово-Александровское	0	0	0	1	3	1	.	.	.	.	2	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Vorontsovo-Alexandrovskoe.
Базово-Балковская	0	0	0	0	3	1	.	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Bazovo-Balkovskaïa.

* Въ январѣ — 1 день съ К.
† Въ декабрѣ — 2 дня съ Т.

* Janvier — 1 jour de К.
† Décembre — 2 jour de Т.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Терская обл.																							**Prov. du Terek.**
Желѣзноводскъ	0	0	1	0	3	3	3	5	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	11	13	24	3	Jeleznovodsk.
Новопавловская	0	0	1	?	4	?	2	?	2	?	0	0	1	?	0	0	0	0	10	?	?	0	Novopavlovskaïa.
Ессентуки	0	0	1	2	4	2	6	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	13	6	19	0	Essentouki.
Кисловодскъ	0	0	0	0	4	2	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	13	0	Kislovodsk.
Моздокъ	0	0	0	0	2	4	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	12	0	Mozdok.
Карабулакская	0	0	0	0	1	4	4	0	4	0	2	1	1	0	.	.	.	.	.	.	.	1	Karaboulakskaïa.
Самашкинская	0	0	2	0	2	2	.	.	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Samachkinskaïa.
Хасавъ-Юртъ	0	0	0	0	3	3	2	3	1	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Khasav-Iourt.
Алагиръ	0	0	1	2	4	4	2	4	.	.	1	6	0	3	.	.	.	.	.	.	.	5	Alagir.
Дурджинкомъ	.	.	1	2	5	1	3	5	.	.	2	4	0	3	.	.	.	.	.	.	.	4	Dourdjinkom.
Пахасъ	.	.	3	0	3	1	5	?	.	.	3	?	0	0	.	.	.	.	.	.	.	0	Nakhas.
Владикавказъ	.	.	.	.	2	3	6	0	1	3	1	2	1	0	1	0	0	0	.	.	.	0	Vladikavkaz.
Нижній Заромакъ	0	0	1	0	1	0	2	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Nijniï Zaromak.
Кутаисская губ.																							**Gouv. Koutais.**
Чхалта	.	.	.	.	3	0	2	1	3	2	9	2	0	1	2	0	2	0	.	.	.	1	Tchkhalta.
Латы	2	0	3	?	2	?	.	.	3	?	2	?	2	?	1	?	2	?	.	.	.	0	Laty.
Сухумскій маякъ *	0	0	1	2	0	0	0	2	2	2	5	3	0	0	1	1	3	0	13	10	23	0	Soukhoum, phare. *
Лайлаши	0	0	2	1	1	2	1	0	2	3	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Laïlachi.
Они	0	0	6	0	2	6	3	3	4	6	3	7	1	2	1	1	1	0	21	25	46	1	Oni.
Зугдиды	0	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	.	.	.	0	Zougdidy.
Кутаисъ (2)	0	0	1	1	0	8	0	5	0	4	0	3	0	1	.	.	.	.	.	.	.	0	Koutais (2).
Поти	0	0	0	0	1	0	1	0	5	3	8	4	1	0	.	.	.	.	.	.	.	0	Poti.
Тифлисская губ.																							**Gouv. Tiflis.**
Гудауръ	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	?	?	4	0	3	1	1	0	.	.	.	1	Goudaour.
Млеты	1	0	.	.	5	0	5	0	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Mlety.
Тетрисъ-Цхали	.	.	.	.	10	3	4	5	5	2	3	3	1	3	2	0	0	1	.	.	.	2	Tetris-Tskhali.
Телавъ	.	.	2	1	8	0	2	0	.	.	1	0	.	.	2	0	1	0	.	.	.	2	Telav.
Агаяни	.	.	.	.	4	4	4	7	2	1	3	0	2	0	.	.	1	0	.	.	.	2	Agaïani.
Ксанка	.	.	.	.	.	.	2	8	0	4	2	3	1	2	0	3	1	0	.	.	.	1	Ksanka.
Абасъ-Туманъ (1)	0	0	0	3	2	5	4	1	0	2	3	10	2	1	0	2	0	0	11	24	35	2	Abas-Touman (1).
Апхури	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	2	0	0	2	1	0	?	?	38	2	Atskhouri.
Тифлисъ (Обсерваторія)	1	0	0	2	3	9	6	5	1	5	4	2	1	2	0	2	0	0	16	27	43	0	Tiflis (Observatoire).
Бѣлый-Ключъ	0	0	1	4	3	11	3	8	4	6	3	4	0	5	1	2	0	0	15	40	55	3	Belyï Kliouch.
Лагодехи	1	0	1	0	10	2	7	1	5	0	3	0	2	0	2	0	.	.	.	.	.	1	Lagodekhi.
Ахалкалаки (1)	0	0	0	0	4	7	5	5	2	3	7	8	2	4	2	3	0	1	22	31	53	6	Akhalkalaki (1).
Мамутлы	0	0	0	2	5	8	8	5	7	5	5	4	5	1	4	0	0	0	34	25	59	14	Mamoutly.
Дагестанская обл.																							**Prov. Dagestan.**
Петровскій маякъ	0	0	0	0	3	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	2	8	0	Pétrovsk, phare.
Дербентскій маякъ	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	0	Derbent, phare.
Карская обл.																							**Prov. Kars.**
Зурзуны	0	0	0	0	1	2	7	0	5	2	4	0	1	0	0	0	0	0	18	4	22	12	Zourzouny.
Сарыкамышъ (1)	0	0	1	0	5	4	9	2	8	1	16	1	2	0	.	.	.	.	.	.	.	11	Sarykamych (1).
Таускеръ	0	0	0	0	5	3	1	2	1	0	7	2	0	1	.	.	.	.	.	.	.	0	Taousker.
Эриванская губ.																							**Gouv. Erivan.**
Налбандъ	0	0	0	0	9	4	11	2	5	2	10	2	1	1	3	2	0	0	39	13	52	4	Nalband.
Александрополь	0	0	0	2	7	2	9	1	5	3	6	1	4	0	1	2	0	1	32	12	44	2	Alexandropol.
Воскресенскій перевалъ	0	0	0	0	9	0	9	1	7	3	10	3	2	2	4	2	0	0	41	11	52	3	Voskresenskiï Pereval.
Семеновка	0	0	0	0	7	1	11	1	2	4	6	4	1	0	1	0	0	0	28	10	38	19	Semenovka.
Ново-Михайловка	0	0	2	0	4	10	8	3	8	0	7	3	.	.	3	0	.	.	.	.	.	9	Novo-Mikhaïlovka.
Арихвали (Большой)	0	0	1	0	6	7	9	3	5	3	8	0	3	2	5	2	0	0	37	17	54	6	Arikhvali (Bolchoï).
Базаргечаръ	0	0	1	1	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Bazargetchar.
Джагри	2	0	3	0	12	2	5	0	4	2	12	2	1	1	6	0	0	1	45	8	53	9	Djagri.

* Въ декабрѣ — 1 день съ К.

* Décembre — 1 jour de К.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ▲ Nombre d'orages avec ▲	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Елисаветпольская губ.																							**Gouv. Elisavetpol.**
Елисаветполь	0	0	0	0	5	0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Elisavetpol.
Славянка	.	.	.	.	2	5	7	4	3	0	6	1	0	1	.	.	.	.	.	.	.	5	Slavianka.
Бакинская губ.																							**Gouv. Bakou.**
Алтыагачъ	0	0	2	0	4	2	4	3	1	0	1	0	.	.	1	0	.	.	.	.	.	2	Altyagatch.
Алятъ	1	0	1	0	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Aliat.
Сальяны	0	0	0	1	2	1	4	1	0	0	4	2	0	0	1	0	0	0	11	5	16	0	Saliany.
Ленкоранскій маякъ	1	0	2	4	7	0	7	2	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	22	6	28	0	Lenkoran. phare.
Астара	0	1	1	5	5	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Astara.

Азіатская Россія. — Russie d'Asie.

Уральская обл.																							**Prov. de l'Oural.**
Бай-Гильды	0	0	0	1	2	0	1	8	2	6	0	3	0	0	0	1	0	0	5	19	24	0	Baï-Gildy.
Уральская сел.-хоз. школа	0	0	1	0	0	0	4	4	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	8	7	15	0	Ouralsk (Ecole agricole).
Уральскъ (1)	0	0	0	1	0	0	4	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8	5	13	0	Ouralsk (1).
Уральскъ (3)	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	1	1	0	0	0	1	0	0	.	.	.	0	Ouralsk (3).
Уильское	0	0	0	1	1	1	1	5	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	3	10	13	0	Ouilskoe.
Гурьевъ (2)	0	0	0	0	5	1	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Gouriev (2).
Тургайская обл.																							**Prov. Tourgaï.**
Заводская Конюшня	0	0	0	0	1	1	3	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	12	0	Zavodskaïa Konïouchnïa.
Уркачъ	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	0	?	?	11	1	Ourkatch.
Акмолинская обл.																							**Prov. Akmolinsk.**
Петропавловскъ (2)	0	0	0	0	0	2	1	2	3	7	0	2	0	0	0	0	0	0	4	13	17	0	Pétropavlovsk (2).
Вознесенская	0	0	0	0	1	1	0	2	1	5	0	2	0	0	0	0	0	0	2	10	12	2	Voznesenskaïa.
Прѣсногорьковская	0	0	0	0	3	1	2	1	5	3	8	1	0	0	0	0	0	0	18	6	24	0	Presnogorkovskaïa.
Петропавловская с.-х. школа	0	0	0	0	0	2	2	4	3	3	0	4	0	0	0	0	0	0	5	13	18	0	Pétropavlovskaïa école agr.
Щученская	0	0	0	0	1	2	2	2	5	2	4	2	1	1	0	0	0	0	13	9	22	1	Chtchoutchenskaïa.
Акмолинскъ	0	0	0	0	3	0	1	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5	7	12	0	Akmolinsk.
Семипалатинская обл.																							**Prov. Semipalatinsk.**
Желѣзинская	0	0	0	0	0	0	2	3	4	0	3	2	0	0	0	0	0	0	9	5	14	0	Jelezinskaïa.
Ямышевскій поселокъ	0	0	0	0	2	2	4	2	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	11	7	18	2	Iamychevskiï Poselok.
Больше-Владимірское	0	0	0	0	1	0	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	0	Bolche-Vladimirskoe.
Семіярская	0	0	0	0	1	1	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	5	8	0	Semiïarskaïa.
Красноярскій поселокъ	0	0	0	0	2	0	1	2	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	10	5	15	0	Krasnoïarskiï Poselok.
Усть-Каменогорская Ферма (Джельдеузскъ)	0	0	0	0	0	1	0	1	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek).
Каркаралинскъ	0	0	1	0	0	2	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	9	1	Karkaralinsk.
Кокпекты	0	0	0	0	0	2	4	0	7	1	2	0	1	1	0	0	0	0	14	4	18	0	Kokpekty.
Закаспійская обл.																							**Prov. Transcaspienne.**
Тюбъ-Караганскій маякъ	0	0	0	0	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	0	Tïoub-Karagan. phare.
Фортъ Александровскій	.	.	.	.	.	.	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Fort Alexandrovskiï.
Красноводскъ	0	0	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	0	0	.	.	.	0	Krasnovodsk.
Кизилъ-Арватъ	0	0	0	1	3	1	3	0	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	12	4	16	1	Kizil-Arvat.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губернія и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◄ Nombre d'orages avec ◄	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Казанджикъ	0	0	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Kazandjik.
Асхабадъ	0	0	3	1	4	2	2	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	7	23	1	Askhabad.
Байрамъ-Али	2	0	1	1	1	2	2	0	.	.	.	.	.	.	0	0	1	0	.	.	.	1	Baïram-Ali.
Гинду-Кушъ	0	0	1	1	.	.	1	0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Gindou-Koucht.
Сыръ-Дарьинская обл.																							**Prov. de la Syr-Darïa.**
Казалинскъ	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	Kazalinsk.
Ауліе-Ата	0	0	1	0	0	2	1	2	2	2	3	0	0	0	0	1	0	0	7	7	14	1	Aoulie-Ata.
Петро-Александровскъ	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	Pétro-Alexandrovsk.
Ташкентъ	0	0	1	1	3	1	5	1	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	14	4	18	0	Tachkent.
Самаркандская обл.																							**Prov. Samarkand.**
Ходжентъ	0	0	0	0	3	4	5	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11	5	16	1	Khodjent.
Самаркандъ	1	1	2	1	1	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	14	1	Samarkand.
Ферганская обл.																							**Prov. Fergana.**
Намангань	1	0	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	6	1	7	0	Namangan.
Маргеланъ	0	1	0	0	3	0	3	2	1	5	1	2	0	0	0	1	0	0	8	11	19	0	Margelan.
Памирскій Постъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Pamirskiï Post.
Семирѣченская обл.																							**Prov. Semiretchïe.**
Гавриловское	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	3	6	9	0	Gavrilovskoe.
Борохудзиръ	0	0	0	0	2	1	3	1	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	8	5	13	0	Borokhoudzir.
Софійская	0	0	0	0	1	1	2	0	.	.	1	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Sofiïskaïa.
Вѣрный	0	0	0	0	2	1	3	3	6	0	5	2	0	0	1	0	0	0	17	6	23	0	Vernyï.
Нарынское	0	0	0	0	1	3	0	3	5	4	2	2	0	1	0	0	0	0	8	13	21	1	Narynskoe.
Тобольская губ.																							**Gouv. Tobolsk.**
Бѣлый Яръ	0	0	0	0	0	0	1	5	3	7	2	4	0	0	0	0	0	0	6	16	22	0	Belyï Iar.
Сургутъ	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	6	5	11	1	Sourgout.
Самарово	0	0	0	0	0	0	3	2	4	3	9	3	0	0	0	0	0	0	16	8	24	0	Samarovo.
Александрово	0	0	0	0	1	0	7	0	7	1	4	3	1	0	0	0	0	0	20	4	24	0	Alexandrovo.
Гаринское	0	0	0	0	2	0	2	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	8	4	12	2	Garinskoe.
Тобольскъ (1) / Тобольскъ (2)	0	0	0	0	0	0	2	1	6	1	7	3	1	0	0	1	0	0	16	6	22	0	Tobolsk (1). / Tobolsk (2).
Туринскъ (1) / Туринскъ (2)	0	0	0	0	1	1	2	0	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	12	4	16	0	Tourinsk (1). / Tourinsk (2).
Блинниково	0	0	0	0	0	3	2	5	2	6	3	9	0	3	0	0	0	0	7	26	33	3	Blinnikovo.
Липовское	0	0	0	0	2	1	3	2	3	5	1	7	0	1	0	0	0	0	9	16	25	1	Lipovskoe.
Плехановское	0	0	0	0	1	2	1	2	4	2	5	1	0	0	0	0	0	0	11	7	18	3	Plekhanovskoe.
Усть-Ишимъ	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	1	3	0	0	0	2	0	0	5	11	16	1	Oust-Ichim.
Усть-Ницинское	0	0	0	0	2	1	3	1	5	3	5	0	0	0	0	0	0	0	15	5	20	1	Oust-Nitsinskoe.
Липчинское	0	0	0	0	0	3	2	0	5	3	1	3	0	0	0	0	0	0	8	9	17	0	Liptchinskoe.
Покровское	0	0	0	0	0	4	0	1	2	6	2	6	0	0	0	0	0	0	4	17	21	0	Pokrovskoe.
Кулакова	0	0	0	0	0	3	0	1	2	8	0	1	0	0	0	0	0	0	2	13	15	2	Koulakova.
Юшково	0	0	0	0	1	4	0	2	0	8	2	4	0	0	0	0	0	0	3	18	21	0	Iouchkovo.
Дубровна	0	0	0	0	3	0	0	2	6	1	4	1	0	0	0	0	0	0	13	4	17	0	Doubrovna.
Тюмень	0	0	0	0	2	1	1	1	5	2	2	4	0	0	0	0	0	0	10	8	18	1	Tïoumen.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◄ Nombre d'orages avec ◄	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Созоновское	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2	3	4	0	0	0	0	0	0	6	8	14	0	Sozonovskoe.
Мальковское	0	0	0	0	2	0	1	0	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	2	Malkovskoe.
Богандинское	0	0	0	0	1	5	1	3	3	7	4	4	0	0	0	0	0	0	9	19	28	1	Bogandinskoe.
Чернорѣченская	0	0	0	0	3	1	2	0	5	0	4	3	0	0	0	0	0	0	14	4	18	1	Tchernoretchenskaïa.
Рыбинское	0	0	0	0	0	1	1	2	1	5	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Rybinskoe.
Тара	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	8	0	8	1	Tara.
Ялуторовскъ	0	0	0	0	3	1	1	0	2	4	3	4	0	0	0	0	0	0	9	9	18	2	Ialoutorovsk.
Заводоуковское	0	0	0	0	4	2	2	0	3	4	4	2	0	0	0	0	0	0	13	8	21	0	Zavodooukovskoe.
Устьламенское	0	0	0	0	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Oustlamenskoe.
Ишимъ	0	0	0	0	0	2	3	5	4	7	4	5	0	1	0	0	0	0	11	20	31	1	Ichim.
Пустынское	0	0	2	0	2	1	6	0	7	1	2	1	0	1	0	0	0	0	19	4	23	1	Poustynskoe.
Тюкалинскъ	0	0	0	0	1	1	0	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4	8	0	Tioukalinsk.
Мокроусово	0	0	0	0	2	0	3	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0	Mokroousovo.
Еланское	0	0	0	1	2	1	3	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	17	2	Elanskoe.
Курганъ	0	0	0	0	2	2	4	4	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	10	10	20	3	Kourgan.
Сычевское	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Sytchevskoe.
Меньщикова	0	0	0	0	3	3	3	2	1	2	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	Menchtchikova.
Калачинская	0	0	0	0	1	1	.	.	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Kalatchinskaïa.
Томская губ.																							**Gouv. Tomsk.**
Новый Станъ	0	0	1	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	5	3	8	0	Novyï Stan.
Нарымъ (1) / Нарымъ (2)	0	0	1	0	0	2	4	0	7	3	3	1	1	0	0	0	0	0	16	6	22	3	Narym (1). / Narym (2).
Семенова	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Semenova.
Тутальское	0	0	0	0	1	0	3	2	6	2	3	3	1	1	0	0	0	0	14	8	22	0	Toutalskoe.
Сергѣевская	0	0	0	0	1	0	2	1	4	2	1	1	0	1	0	0	0	0	8	5	13	0	Sergeevskaïa.
Брагина	0	0	0	0	1	0	2	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5	4	9	0	Bragina.
Зырянское	0	0	0	0	1	1	2	4	5	6	0	1	0	0	0	0	0	0	8	12	20	0	Zyrïanskoe.
Томская казенная ферма	0	0	0	0	0	2	2	2	3	5	2	1	0	1	0	0	0	0	7	11	18	0	Tomskaïa ferme.
Бѣлобородово	0	0	0	0	2	1	2	3	.	.	2	2	0	1	0	0	0	0	.	.	.	2	Beloborodovo.
Томскъ	0	0	0	0	1	2	2	2	4	5	1	3	0	2	0	0	0	0	8	14	22	0	Tomsk.
Каштаково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	0	2	0	0	0	0	.	.	.	0	Kachtakovo.
Молчаново	0	0	0	0	1	0	1	1	2	3	4	2	0	0	0	0	0	0	8	6	14	0	Moltchanovo.
Кругликова	0	0	0	0	0	0	3	2	8	4	2	2	1	1	0	0	0	0	14	9	23	0	Krouglikova.
Поломошная	0	0	0	0	1	0	.	.	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	.	.	.	1	Polomochnaïa.
Тебисская	0	0	0	0	0	1	1	2	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	9	10	0	Tebisskaïa.
Колывань	0	0	0	0	2	1	4	1	3	4	1	3	0	0	0	0	0	0	10	9	19	6	Kolyvan.
Убинская	0	0	0	0	0	0	4	0	8	0	1	2	0	0	0	0	0	0	13	2	15	2	Oubinskaïa.
Каргатскій Форпостъ	0	0	0	0	0	2	2	1	3	6	3	3	0	0	0	0	0	0	8	12	20	0	Kargatskiï Forpost.
Татарская	0	0	0	0	1	0	3	2	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	9	5	14	1	Tatarskaïa.
Чулымъ	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	3	0	0	0	0	0	0	6	5	11	0	Tchoulym.
Карпысакское	0	0	0	1	1	0	2	2	3	3	2	1	0	1	0	0	0	0	8	8	16	1	Karpysakskoe.
Обь	.	.	.	.	.	.	.	.	6	2	2	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	3	Ob.
Ново-Николаевскій поселокъ	0	0	1	0	1	1	1	2	1	4	1	2	0	0	0	0	0	0	5	9	14	0	Novo-Nikolaevskiï Poselok.
Правая Обь	0	0	0	0	1	1	1	3	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0	8	9	17	2	Pravaïa Ob.
Кольчугинское	0	0	1	0	1	0	3	3	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	10	8	18	0	Koltchouginskoe.
Христорождественское	0	0	0	0	0	1	3	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	2	9	2	Khristorojdestvenskoe.
Сорокино	0	0	1	0	0	2	3	0	5	8	0	1	0	0	0	0	0	0	9	11	20	0	Sorokino.
Кузнецкъ	0	0	0	0	1	1	3	4	6	0	2	0	0	1	0	0	0	0	12	6	18	1	Kouznetsk.
Камень (1) / Камень (2)	0	0	0	1	0	1	2	2	3	0	4	1	0	1	0	0	0	0	9	6	15	1	Kamen (1). / Kamen (2).
Неожиданный пріискъ	0	0	0	0	0	1	3	6	4	5	2	2	0	0	0	0	0	0	9	14	23	1	Neojidannyï Priisk.
Барнаулъ	0	0	0	1	2	0	5	4	4	4	0	3	0	0	0	0	0	0	11	12	23	4	Barnaoul.
Тюменцевское	0	0	1	0	0	0	3	3	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	1	Tioumentsevskoe.
Бурлинскія Озера	0	0	0	0	0	0	1	3	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	8	6	14	1	Bourlinskiïa Ozera.
Иткульскій заводъ	0	0	0	0	1	1	5	1	5	4	0	2	1	1	0	0	0	0	12	9	21	3	Itkoulskiï Zavod.
Бійскъ	0	0	0	0	2	1	1	7	3	4	0	3	0	1	0	0	0	0	6	16	22	2	Biïsk.
Смоленское	0	0	0	0	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Smolenskoe.
Бѣлоглазовское	0	0	0	0	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Beloglazovskoe.
Боровыя Озера	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Borovyïa Ozera.
Тоуракское	0	0	0	1	1	1	3	6	8	3	2	0	0	0	0	0	0	0	14	11	25	2	Toourakskoe.
Казандинскій поселокъ	0	0	0	0	1	1	2	5	3	4	1	2	0	0	0	0	0	0	7	12	19	0	Kazandinskiï Poselok.
Бѣльагачское Зимовье	0	0	0	0	0	0	6	2	4	3	2	0	0	1	0	0	0	0	12	6	18	2	Belagatchskoe Zimovïe.
Онгудай (1) / Онгудай (2)	0	0	0	0	2	1	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Ongoudaï (1). / Ongoudaï (2).
Глубокое	0	0	0	0	1	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	1	8	2	Gloubokoe.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◄ Nombre d'orages avec ◄	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Енисейская губ.																							**Gouv. Eniseïsk.**
Назимово	0	0	0	0	1	?	1	?	1	?	0	?	0	?	0	0	0	0	3	?	?	2	Nazimovo.
Малый Касъ (устье)	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	2	0	0	0	0	0	0	6	7	13	0	Malyï Kas (embouchure).
Кежемское	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	4	2	0	1	0	0	0	0	7	7	14	0	Kejemskoe.
Екатерининскій пріискъ	0	0	0	0	0	2	2	1	9	0	4	1	1	0	0	0	0	0	16	4	20	0	Ekatericinskiï Priisk.
Казачинское	0	0	0	0	0	?	1	1	2	?	2	?	1	?	0	0	0	0	6	?	?	0	Kazatchinskoe.
Троицкое	0	0	0	0	0	1	0	3	3	8	2	4	1	1	0	0	0	0	6	17	23	1	Troitskoe.
Бирилюсы	0	0	0	0	0	2	0	2	0	7	0	3	1	1	0	0	0	0	1	15	16	1	Biriliousy.
Ачинскъ	0	0	1	0	0	0	1	1	3	7	3	3	1	0	0	0	0	0	9	11	20	1	Atchinsk.
Канскъ	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	4	8	12	1	Kansk.
Красноярскъ	0	0	0	0	0	1	2	2	0	2	3	3	1	0	0	0	0	0	6	8	14	2	Krasnoïarsk.
Леонидовскій заводъ	0	0	0	0	0	1	1	5	2	4	3	6	0	0	0	0	0	0	6	16	22	4	Leonidovskiï Zavod.
Курагинское	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Kouraginskoe.
Верхній Суэтукъ	0	0	0	0	1	2	2	1	1	5	3	2	1	0	0	0	0	0	8	10	18	0	Verkhniï Souetouk.
Нижняя Бузанка	0	0	0	0	1	3	0	3	2	8	2	3	0	0	0	0	0	0	5	17	22	0	Nijniaïa Boulanka.
Ермаковское	0	0	0	0	1	0	1	1	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	6	4	10	2	Ermakovskoe.
Бейское	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	3	2	1	0	.	.	.	.	.	.	.	0	Beïskoe.
Якутская обл.																							**Prov. Iakoutsk.**
Русское Устье	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	3	0	Rousskoe Oustïe.
Средне-Колымскъ	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	0	Sredne-Kolymsk.
Родчево	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	Rodtchevo.
Вилюйскъ	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	6	8	0	Viliouïsk.
Сунтаръ	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	Sountar.
Мархинское	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	Markhinskoe.
Усть-Майское	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	.	.	0	2	0	0	0	0	.	.	.	0	Oust-Maïskoe.
Благовѣщенскій пріискъ	0	0	0	0	1	0	4	1	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	10	4	14	2	Blagovechtchenskiï Priisk.
Иркутская губ.																							**Gouv. Irkoutsk.**
Киренскъ	0	0	0	0	2	0	2	2	2	1	1	4	0	1	0	0	0	0	7	8	15	2	Kirensk.
Шаманское	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	1	2	0	2	0	0	0	0	1	10	11	1	Chamanskoe.
Омолоевское	0	0	0	0	2	2	1	1	0	5	1	6	1	1	0	0	0	0	5	15	20	1	Omoloevskoe.
Нижнеудинскъ	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6	0	1	0	0	0	0	0	0	5	7	12	0	Nijneoudinsk.
Харбатовское	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Kharbatovskoe.
Кутуликъ	0	0	0	0	1	0	1	1	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	7	5	12	0	Koutoulik.
Хоготъ	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	Khogot.
Иркутскъ	0	0	0	0	0	2	1	2	2	2	1	4	1	0	0	0	0	0	5	10	15	0	Irkoutsk.
Песчаная Бухта	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	1	1	0	1	0	0	0	0	2	9	11	0	Pestchanaïa Boukhta.
Забайкальская обл.																							**Prov. Transbaïkalie.**
Стрѣтенскъ	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	0	1	2	0	0	0	0	7	7	14	2	Stretensk.
Чита	0	0	0	0	0	1	1	0	6	4	3	0	0	1	0	0	0	0	10	6	16	1	Tchita.
Горхонъ	.	.	.	.	.	.	.	.	0	5	3	0	1	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Gorkhon.
Нерчинскій заводъ	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	5	3	8	0	Nertchinskiï Zavod.
Акатуй	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	2	2	0	2	0	0	0	0	4	10	14	0	Akatouï.
Киранъ	0	0	0	0	0	0	2	0	3	5	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Kiran.
Троицкосавскъ	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	8	2	10	0	Troitskosavsk.
Амурская обл.																							**Prov. de l'Amour.**

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ▲ Nombre d'orages avec ▲	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Приморская обл.																							**Prov. du Littoral.**
Марково	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	Markovo.
Гижигинскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	Gijiginsk.
Петропавловскій маякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Pétropavlovsk, phare.
Козловская	0	0	0	0	1	1	2	4	1	3	0	1	0	4	0	0	0	0	4	13	17	1	Kozlovskaïa.
Владивостокъ (портъ)	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	Vladivostok, Port.
Поворотный маякъ	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	4	0	Povorotnyi phare.
Островъ Сахалинъ.																							**Sakhalin.**
Александровскій Постъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	Alexandrovskiĭ Post.
Рыковское	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	3	0	Rykovskoe.
Оноръ	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	Onor.
Галкино-Врасское	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	Galkino-Vrasskoe.
Корсаковскій Постъ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	4	0	Korsakovskiĭ Post.

Observations de la débâcle et de la congélation des eaux en 1900.

Nous donnons dans le résumé suivant les observations de la débâcle et de la congélation des eaux (fleuves, lacs, étangs, canaux) faites dans les stations de 2 et 3 ordre pendant l'année 1900.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

Les observations de la débâcle et de la congélation des *fleuves* sont groupées par bassins de la Russie d'Europe et celle d'Asie:

1. Bassin de la mer Blanche et de la mer Polaire,
2. „ „ „ „ Baltique,
3. „ „ „ „ Noire,
4. „ „ „ „ d'Asov,
5. „ „ „ „ Caspienne,
6. „ des lacs de Kamysch-Samara,
7. Fleuves des steppes dans le gouv. d'Astrakhan,
8. Bassin de la mer Polaire d'Asie,
9. „ de l'océan Pacifique,
10. „ du lac Aral,
11. „ „ „ Balkhach,
12. „ „ „ Tchany,
13. Fleuves des steppes dans la prov. de Syr-Dariïa,
14. „ „ „ „ „ „ „ l'Oural.

Ensuite nous donnons les observations de la débâcle et de la congélation *des lacs, des étangs et des canaux*:

1. dans la Russie d'Europe,
2. „ „ „ d'Asie.

Quant aux observations de la débâcle et de la congélation *des fleuves* groupés par bassins, on trouve dans la première colonne de la table les noms des fleuves dans l'ordre alphabétique, et dans la seconde colonne — les points d'observation. Les points d'observation situés le long du fleuve se suivent depuis la source jusqu'à l'embouchure.

Ce qui concerne *les lacs, les étangs et les canaux*, nous avons placé dans la première colonne les gouvernements et les points d'observation en ordre alphabétique et dans la seconde colonne — les noms ou les indications des eaux.

La troisième et la quatrième colonnes contiennent les dates de la débâcle et de la congélation des eaux et la cinquième colonne — la date quand les eaux furent complètement libres de glace.

Nous comptons comme *jour de la débâcle* — le jour, quand les glaces furent rompues vis-à-vis la place d'observation ou quand elles commencèrent à se mouvoir pour la première fois; comme *jour de la congélation* est compté le jour quand l'eau s'était couverte d'un bord à l'autre d'une couche de glace compacte et fixe, quoique mince, ou quand les glaçons nageant le long des fleuves se sont arrêtés définitivement.

Si les eaux congélaient et débâclaient plusieurs fois, nous en donnons des renseignements dans le résumé, excepté les cas quand l'intervalle entre les deux phénomènes a été moindre que 24 heures.

Si l'une des données manqua, nous avons placé un point dans la colonne correspondante.

Les noms des observateurs et les coordonnés géographiques des stations se trouvent dans la liste alphabétique générale.

L'Observatoire physique Central Nicolas a reçu en somme de la part de 2425 endroits les observations de la débâcle et de la congélation des eaux en 1900.

Sur ce nombre de 2425 endroits nous ne publions dans le résumé que les observations de 1932 endroits. Nous n'avons pas pris compte des autres observations, percequ'elles se rapportaient aux eaux trop peu notables, ou bien étaient incomplètes et inspiraient des doutes.

L'appendice au résumé contient les compléments aux observations en 1900; d'ailleurs nous donnons les dates de débâcle et de congélation du fleuve Volga près de Somovka (Gouv. Nijniï Novgorod) pour les années 1883—1888, 1893—1897 et les dates de débâcle et de congélation du lac Zavod à 3 verstes de distance de Somovka pour les années 1893, 1894 et 1897.

La critique et la rédaction des observations de la débâcle et de la congélation des eaux en 1900 qui comparaissent dans ce résumé ont été faites par le physicien de la section des stations de 3 ordre Mr. N. Komov.

St.-Pétersbourg le 1/14 Novembre 1901.

E. Berg.

Corrections aux observations en 1899

page			au lieu de:	lire:
7	Донъ (ст. Казанская, набл. Г. Голубицкій)	débâcle	III 11	III 23
		congélation	XI 24	XII 6

Le fleuve „Занга" rapporté au bassin du lac Goktcha dans les résumés pour les années 1895—1899 doit être rapporté au bassin de la mer Caspienne.

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Бассейны Бѣлаго и Полярнаго морей. — Bassin de la mer Blanche et de la mer Polaire.					
Богоявленка	Въ 5 верст. отъ Холмогоръ	V 10	XI 19	.	
Вага	Степановское	V 5	XI 8	.	
Вага	Вельскъ	IV 28	.	V 1	
Вага	Устьпаденьга	V 1	XI 12	V 4	
Важка (Вашка)	Венденга	V 9	XI 3	.	
Важка »	Устьвашка	V 19	XI 17	V 22	
Варзуга	Варзуга	V 25	XI 18	V 28	
Вель	Вельскъ	V 4	.	V 5	
Вишера, пр. Вычегды	Вишерское	V 5	XI 4	V 9	
Вожболъ	Щулево	IV 13	XI 5	IV 16	
Вожга	Огибаловская	.	XI 7	.	
Вологда	Христорождественское	IV 30 [1]	XI 4 [2]	.	1) Ниже запруды вскрылась 18 IV.
Вологда	Вологда	IV 27	XI 5	.	
Волошка	Стегневская	V 5	XI 8	V 7	2) Ниже запруды замерзла мѣстами 17 XI.
Выгъ	Выгозеро	V 8	XI 19	V 16	
Вымь	Турья	.	XI 16	.	
Вымь	Серегово	.	XI 12	.	
Вычегда	Яренскъ	V 8	XI 17	V 12	
Вычегда, прав. протокъ	Сольвычегодскъ	V 6	XI 7	V 16	
Вычегда, лѣв. протокъ		V 6	XI 18	V 16	
Городишня	Богоявленское-Городищен-	IV 14	XI 4	IV 25	
Двина Сѣверная	Красноборскъ . . . [ское	.	XI 14 [3]		3) Оставшаяся большая полынья замерзла въ первой половинѣ XII.
Двина »	Черевково	V 2	XI 16 [4]	V 10	
Двина »	Игнатьевская	V 5	XI 30	V 13	
Двина »	Нижнекойдокурское	V 11	XI 12	V 15	4) Осталась большая полынья.
Двина »	Архангельскъ	V 16	XI 20	V 20	
Заячья	Заяче-Ростовское	IV 15	XI 8	IV 20	
Ижма	Мохча	V 16	XI 18	.	
Илеза	Кептуръ	.	XI 4	IV 30	
Ирва	Глотово	V 17	XI 12	.	
Кемь	Кемь	V 21	XI 19	V 24	
Кептуръ	Кептуръ	.	XI 3	IV 30	
Кижмола	Яренскъ		XI 3	.	
Кожва	Устькожва	V 19	XI 12	V 22	
Кокшеньга	Кокшеньга	IV 21	XI 13	IV 28	
Кола	Кола	V 25	X 15 [5]	.	5) Выше водопада.
Комела	Спасъ-Печенга	IV 16	XI 6	IV 31	
Кубина	Александровка	V 5	XI 9	V 6	
Кураполка	Холмогоры	V 5	XI 13	V 18	
Луза	Лойма	.	XI 10	.	
Мезень	Глотово	V 17	XI 12	.	
Мезень	Устьвашка	.	XI 11 [6]	.	6) Въ 25 верстахъ выше станціи.
Мезень	Мезень	V 23	XI 27	.	
Моша	Моша	V 2	.	V 12	
Мудьюга	Патракѣевская	V 17	XI 18	V 22	
Мучька	Териберка	VI 3	.	VI 5	
Мылва	Троицко-Печерское	IV 29	XI 19	.	
Немнюга	Немнюга	.	XI 15	.	
Онега	Каргополь	IV 12	XI 7	.	
Онега	Наволокъ	V 7	.	V 9	
Онега	Онега	V 9	XII 2	V 14	
Паденьга	Устьпаденьга	V 3	XI 6	V 5	
Печера	Троицко-Печерское	V 1	XI 14	.	
Печера	Щугоръ	V 9	XI 17	V 18	
Печера	Устькожва	V 15	XI 14	V 21	
Печера	Кычкарскій приходъ	V 18	XI 18	V 22	
Печера	Усть-Цыльма	V 20	XI 23	V 26	
Печера	Оксино	V 29	.	V 31	
Пинега	Пинега	V 17	XI 8	V 21	
Поной	Поной	VI 1	XI 19	.	
Порозовица	Волокославинское	V 6	XI 6	.	
Селецкая	Паданы	V 8	XII 1	.	
Сова	Немнюга	.	XI 14	.	
Сосновка	Въ 5 верст. отъ Сосновец-	.	XI 19	V 31	
Сухона	Тотьма . . . [каго маяка	IV 22	XI 25	IV 26	
Сухона	Великій Устюгъ	IV 16	.	IV 19	
Сысола	Палаузъ	.	XI 9	.	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Сысола	Межадоръ	V 2		XI 10		V 8	
Сысола	Усть-Сысольскъ	V 6		XI 3		V 10	
Сысола	Кажимскій заводъ	.		XI 4		.	
Тиксна	Тиксненскій погостъ	IV 19		XI 6		V 2	
Тулома	Кола	V 26		XI 30 [1]		V 29	1) Выше города.
Уфтюга	Ильинское-Поцкое	IV 22		.		IV 30	
Царева	Левинское	IV 27		XI 7		V 4	
Шингарь Черный	Екимцево	IV 17		.		IV 30	
Шингарь »	Дьяконово	IV 15		XI 30		V 3	
Шугоръ	Шугоръ	V 19		.		V 25	
Югъ	Никольскъ	IV 26		XI 10		IV 29	
Югъ	Орловско-Троицкій погостъ	IV 9		X 23		IV 16	
Яренга	Яренскъ	V 8		XI 4		.	

Бассейнъ Балтійскаго моря. — Bassin de la mer Baltique.

Аа (Лифляндская)	Бильдерлингсгофъ	.	XII 5	XI 30	XII 28	.	
Аа (Курляндская)	Митава	IV 11		XII 30		IV 12	
Аа »	Больдераа	.	XII 13	XI 29	XII 28	.	
Абеля	Кейданы	IV 8		XII 30		IV 11	
Аляу	Фридрихсгофъ	IV 9	XII 12	XII 3	XII 28	IV 11	
Бзура	Лагевники [2]	II 18		XII 31		.	2) 15 II замерзла.
Бзура	Ловичъ [3]	III 13		XII 31		.	3) 27 января вскрылась, 2 III замерзла.
Бобръ	Осовецъ	III 30		XII 31		IV 8	
Бугъ Западный	Домачево	III 25		.		.	
Бугъ »	Дубица	III 26		.		III 31	
Бугъ »	Брестъ Литовскій	III 30		XII 31		.	
Бугъ »	Зузель	III 27		.		III 29	
Бугъ »	Рыбенко	III 20		.		.	
Быстржица	Люблинъ	I 24		.		.	
Великая, вп. въ оз. Чудское	Велье	IV 13	XII 16	XI 21	XII 28	.	
Великая, » » » »	Островъ [4]	IV 12	XII 19	XII 3	XII 29	IV 15	4) 18 января замерзла.
Великая, » » » »	Псковъ	IV 14	.	.	XII 26	.	
Вилейка	Вилейская	IV 7	XII 12	XII 3	XII 28	IV 14	
Вилія	Залѣсье	.		XII 29		.	
Вилія	Вильно	IV 7		XII 29		.	
Виндава	Гольдингенъ	IV 9		XII 30		.	
Виндава	Виндавскій портъ	IV 13		XII 29 [5]		IV 16	5) Выше моста.
Висла	Ивангородъ	II 11		.		.	
Висла	Варшава	I 30		.		.	
Висла	Прага [6]	III 18		.		.	6) 30 января вскрылась, 8 III замерзла.
Висла	Влоцлавскъ	.		.		II 25	
Висла	Ново-Георгіевскъ	III 19		.		.	
Витьба	Бабиничи	.	XII 17	XI 14	XII 29	.	
Витьба	Витебскъ	IV 6		.		IV 8	
Вишера Малая	Малая Вишера	IV 11	XII 19	XI 14	XII 28	IV 21	
Водла	Водла	V 7		.		V 14	
Волховъ	Новгородъ	III 28		XI 20		IV 2	
Вревка	Бусаны	IV 18		XI 20		IV 20	
Вытегра	Вытегра	IV 16		XI 13		.	
Вѣпржъ	Ивангородъ	III 1		.		III 18	
Двина Западная	Велижъ	IV 13		XI 13		IV 20	
Двина »	Витебскъ	IV 11		.		IV 17	
Двина »	Полоцкъ	IV 15		.		IV 24	
Двина »	Анненское	IV 15		.		IV 18	
Двина »	Дрисса	IV 14	XII 16	XII 1	XII 27	IV 20	
Двина »	Двинскъ	IV 11	XII 17	XII 4	XII 29	IV 18	
Двина »	Новикъ	IV 15	XII 18	XI 22	XII 28	.	
Двина »	Якобштадтъ	IV 13	XII 16	XII 3	XII 30	.	
Двина »	Крейцбургъ	IV 12	XII 16	XII 3	XII 30	IV 16	
Двина »	Гросъ-Юнгфернгофъ	IV 14		.		.	
Двина »	Рига	IV 15		XII 30		.	
Двина »	Усть-Двинскій маякъ	IV 15		.		IV 18	
Двиноса	Хотаевичи	IV 13		.		.	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ / Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. / Endroit d'observation.	Вскрытіе. / Débâcle.		Замерзаніе. / Congélation.		Очищеніе отъ льда. / Libre de glace.	Примѣчанія. / Remarques.
Дриксе	Митава	IV 10		XII 29		IV 11	
Дрисса	Волынцы	IV 14	XII 22	XII 3	XII 30	IV 18	
Дубна	Граверы	IV 13		XI 29		IV 15	
Тѣловка	Красное	III 29		.		.	
Залесъ	Пюркельсдорфъ	IV 14	XII 5	.	XII 30	IV 17	
Игрейка	Ручьи	IV 17				.	
Ижора	Въ 6 верст. отъ ст. Гатчина	IV 15		XII 30		.	
Ижора	Усть-Ижора	.		XI 22		.	
Исса, пр. Великой	Велье	IV 12	XII 16	XI 20	XII 28	.	
Кобона	Верола	IV 19		.		.	
Кржна	Бѣла	III 29		XII 31		.	
Крожента	Кельмы	IV 8	XII 14	XII 2	XII 28	IV 10	
Лава	Путилово	IV 18		XI 15		.	
Ливенъ	Кшимоше[1])	.		.		III 19	1) 25 января очистилась отъ льда, 16 II замерзла, 20 II очистилась отъ льда, 8 III замерзла.
Ливенъ	Сѣдлецъ	III 19		XII 31		.	
Ливенъ	Корытница[2])	III 18		.		.	
Лидва	Щемерицы	.		XI 29		IV 15	
Липова	Вержболово[3])	III 13		XII 29		.	2) 27 января вскрылась, 14 II замерзла.
Ловать	Окольники	IV 15		.		IV 19	
Ловать	Великія Луки	IV 14		XII 31[4])		.	3) 21 II вскрылась, 5 III замерзла.
Луга	Луга	IV 17		XII 22		IV 25	
Лучеса, пр. Двины Западной	Витебскъ	IV 11		.		IV 17	4) Мѣстами замерзла 14 XI.
Лучеса, пр. Межи	Шопотово	IV 17		XI 12		IV 18	
Лыма	Колчаново	.		XI 14		.	
Мариса	Сейны[5])	III 14	XII 12	XII 3	XII 30	.	5) 29 января вскрылась, потомъ замерзла, 26 II вскрылась, 6 III замерзла.
Мергера	Олонецъ	IV 26		XI 15		V 4	
Меречанка	Въ 5 верст. отъ ст. Ольке-	IV 6		XII 30		.	
Мста	Волокъ[7]) [никъ[6])	IV 20		.		.	6) Сообщено со ст. Рудзишки.
Мста	Опути	IV 15		.		IV 23	7) Сообщено изъ Старухина.
Муромля	Муромля	V 1		XI 5		V 2	
Муховецъ	Кобринъ	III 27		XII 31		III 31	
Муховецъ	Брестъ-Литовскій, крѣпость	IV 2	XII 13	XII 5	XII 31	.	
Мшага	Вшели	IV 11	XII 21	XI 12	XII 26	IV 19	
Мшага	Медвѣдь	IV 12	XI 26	XI 22	XI 28[8])	IV 17	8) 20 XII вскрылась, 25 замерзла.
Назія	Путилово	IV 16		XI 15		.	
Наревъ	Лапы	.		.		IV 8	
Наревъ	Остроленка	II 26		XII 30		.	
Наревъ	Ново-Георгіевскъ	III 20		не замерзала.		.	
Нарова	Загривье	II 12		XII 4		.	
Нарова	Нарвскій маякъ	IV 15		XII 29		.	
Нева	Шлиссельбургъ	IV 8		.		.	
Нева	Усть-Ижора	IV 24		XII 31		IV 24	
Нева	С.-Пб. Н. Г. Ф. Обсерваторія	IV 24		XII 2		IV 27	
Невяжа	Поневѣжъ	IV 8[9])	XII 14	XII 2	XII 28	IV 14	9) Выше плотины вскрылась 12 IV.
Нуржецъ	Вылины-Русь	IV 1		XII 30		IV 12	
Нѣманъ	Столбцы	IV 6	XII 16	XII 4	XII 30	.	
Нѣманъ	Въ 25 верст. отъ ст. Лида	IV 5		XII 31		IV 5	
Нѣманъ	Ковно	IV 4		.		.	
Олонка	Олонецъ	IV 27		XI 14		V 6	
Оредежъ	Сиверская[10])	IV 21		XII 29		.	10) Сообщено со ст. Гатчина.
Оредежъ	Нестерково	IV 17		XI 21		IV 26	
Пайде	Вейсенштейнъ	IV 9	XII 11	XI 25	XII 28	IV 16	
Паля	Карлсгофъ	IV 18		XII 27		IV 26	
Паша	Свирица	IV 29		XI 17		.	
Педдецъ	Альтъ-Шванебургъ	IV 7		.		.	
Пернова	Перновъ	IV 18	XII 22	XII 4	XII 28	.	
Пилица	Конецполь	I 18		.		.	
Пола	Борки	IV 13		.		IV 16	
Полисть	Старая Русса	IV 6		XI 15		IV 12	
Полота	Полоцкъ	IV 2		.		IV 18	
Поруса	Семчезерское	V 9		.		.	
Потапавловка	Тяполово[11])	IV 13		XI 6		IV 23	11) 7 IV вскрылась, 10 замерзла.
Пулковка	Пулково	IV 11		XI 5		IV 15	
Редань, пр. Тихвинки	Обрино	не замерзала.		.		.	
Рябиновка	Путилово	IV 9		XI 13		.	
Саря	Паньково	IV 9		.		.	
Свирь	Вознесенье	V 3		XII 30		.	
Свирь	Важины	IV 29		.		V 3	
Свирь	Свирица	IV 30		XI 28		.	
Свислочь	Свислочь (имѣніе)[12])	II 21		XII 29		.	
Сула	Поросъ-Озеро	V 20	XI 10	XI 6	XI 16	V 31	12) 2 января вскрылась, 7 замерзла, 21 вскрылась, 14 II замерзла.
Суссей	Окниста	IV 12		XII 2		IV 14	
Сясь	Воскресенское	IV 17		XI 16		IV 20	
Сясь	Колчаново	IV 18		XI 14		IV 24	
Тервете	Грюнгофъ	IV 10	XII 15	XII 2	XII 26	IV 13	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Тесова	Вяжищи	IV 14		XI 12		IV 20	
Тихвинка	Яковлево	IV 16		XI 13		.	
Торопа	Торопецъ	IV 8	XI 27	XI 9	XII 4	.	
Уза	Ясень	IV 15	XII 19	XII 1	XII 27	.	
Утроя	Корсовка	IV 2	XI 26	XI 22	XII 27	IV 5	
Уша, пр. Нѣмана	Городея	IV 8		XII 28		.	
Черемуха	Загривье	IV 2		XI 26		IV 8	
Шелонь	Порховъ	.	.	.	XII 28	.	
Шелонь	Сольцы	IV 12		XII 27		IV 16	
Шелонь	Шимскъ	.		XI 1		.	
Шешупа	Маріамполь	IV 7	XII 10	XII 3	XII 30	.	
Щара	Доманово [1])	IV 10		.		.	1) Сообщено со ст. Косово.
Щара	Слонимъ	III 27	XII 5	XII 2	XII 29	.	
Щеберехъ	Молвотицы	III 24	XI 24	XI 12	XII 2 [2])	IV 11	2) 15 XII вскрылась, 25 замерзла.
Экау	Въ 6 в. отъ Леясъ-Удрисъ	IV 11	XII 15	XII 2	XII 27	IV 15	
Эмбахъ Малый	Нятинъ	.	XII 18	XI 20	XII 25	.	
Эмбахъ Большой	Юрьевъ	IV 12	XII 11	XII 4	XII 27	.	
Юра	Таурогенъ	.		XII 30		.	
Явонь	Демянскъ	IV 13		XI 18		IV 16	

Бассейнъ Чернаго моря. — Bassin de la mer Noire.

Ахтырка	Ахтырка	III 2	XI 28	XI 24	XII 4	.	
Березина, пр. Днѣпра	Борисовъ	IV 9		XII 7		.	
Березина, » »	Бобруйскъ	.	XII 18	XI 14	XII 29	.	
Березина, » »	Березина	IV 13	XII 24	XI 16	XII 30	IV 16	
Богатая	Афанасьевка	.		.		IV 7	
Богачка Малая	Николаевка [3])	III 29	XII 13	XI 3	XII 23	.	3) 3 III вскрылась, 22 замерзла.
Бугъ Южный	Голосково	I 30		.		.	
Бугъ »	Голодьки	III 26		XII 31		.	
Бугъ »	Винница [4])	III 28		.		IV 4	4) 3 II вскрылась, потомъ замерзла.
Бугъ »	Лука Мелешковская	.		.		III 27	
Бугъ »	Шершни	I 31		не замерзала.		. .	
Бугъ »	Въ 6 верст. отъ Немирова	III 31		.		.	
Бугъ »	Браславъ [5])	III 29	XI 17	XI 15	.	.	5) Сообщено со ст. Немировъ
Быкъ	Калараш [6])	I 29		.			6) 6 января вскрылась, 9 замерзла.
Бѣсядь	Кузьмичи	IV 9		.		IV 15	
Бѣсядь	Попова Гора	IV 10	XI 25	XI 12	XII 4	IV 13	
Бѣшка	Краснополье [7])	III 9	XI 15	XI 10	XII 31	.	7) 1 III вскрылась, 5 замерзла.
Ведрачъ	Бабичи	.		XII 27		IV 8	
Ведрачъ	Римшовка	.	XI 17	XI 12	XII 31	IV 7	
Верхова	Холоневъ [8])	I 21		XII 31 [9])		.	8) 2 января вскрылась, 8 замерзла.
Вехра	Печковка	IV 14		XI 13		IV 14	
Виръ	Бѣлополье	IV 6		XI 10		IV 8	9) Замерзла мѣстами.
Волчья, пр. Самары	Мемрикъ	III 26		.		III 28	
Волчья » »	Павлоградъ	IV 3		XI 21		IV 5	
Ворскла	Въ 10 верст. отъ Рублевки	.		XII 28		.	
Ворскла	Въ 10 в. отъ хут. Лебеди	.	XI 28	XI 21	XII 29	.	
Ворскла	Полтава [10])	IV 5		XI 16		.	10) По сообщенію Реальнаго Училища.
Ворскла	Полтава [11])	III 31		XII 12		.	
Ворскла	Кобеляки	III 18	XI 24	XI 16	XII 6	.	11) По наблюденіямъ П. Д. Новопашеннаго.
Вязьма	Вязьма	.		XI 20		.	
Вязьма	Алферово	.		XI 7		IV 18	
Голтва	Хоруженковыхъ хуторъ	.	XI 30	XI 9	XII 5	.	
Горынь	Близъ м. Столина [12])	IV 3	XII 17	XII 7	XII 31	.	12) Сообщено изъ Лунинца.
Горынь	Новое Бережное	IV 1		.		IV 3	
Грунь-Ташманъ	Зеньковъ	IV 3	XI 29	XI 8	XII 3	.	
Десна	Брянскъ, ст. Р.-О. ж. д.	IV 14		.		IV 16	
Десна	Брянскъ	IV 13		XI 12		IV 14	
Десна	Трубчевскъ	IV 13		XII 9		IV 15	
Десна	Новгородъ-Сѣверскъ	IV 11	XI 28	XI 22	XII 5 [13])	.	
Десна	Въ 8 верст. отъ Понорницы	IV 11		XI 16		.	13) 15 XII вскрылась, 31 замерзла.
Днѣпръ	Смоленскъ [14])	.		.		IV 4	
Днѣпръ	Красное	.		XI 25		.	14) 14 III появились полыньи.

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Днѣпръ	Орша	IV 6		.		IV 10	
Днѣпръ	Копысь	IV 7	XI 19	XI 14	XII 29	IV 7	
Днѣпръ	Могилевъ	IV 10		XI 15		.	
Днѣпръ	Кистени	IV 13		.		IV 14	
Днѣпръ	Рогачевъ	IV 13		XI 13		IV 14	
Днѣпръ	Жлобинъ	IV 13		.		.	
Днѣпръ	Рѣчица [1]	IV 12		.		.	1) Сообщено изъ Римшовки.
Днѣпръ	Передѣлка	.		XII 31		IV 15	
Днѣпръ	Любечъ	IV 12		XII 31		IV 16	
Днѣпръ	Черкасы	III 30		.		.	
Днѣпръ	Новогеоргіевскъ	III 29		.		.	
Днѣпръ	Верхнеднѣпровскъ	III 27		.		.	
Днѣпръ	Запорожье	III 17		не замерзала.		.	
Днѣпръ	Ивановка	III 18		.		.	
Днѣпръ	Екатериновка	III 26		.		IV 2	
Днѣпръ	Каховка [2]	III 12	XII 13	XII 11		.	2) 28 II вскрылась, 7 III замерзла.
Днѣстръ	Исаковцы	II 7		не замерзала.		II 13	
Днѣстръ	Жванецъ	II 4		.		.	
Днѣстръ	Могилевъ	II 4		.		.	
Днѣстръ	Сороки	II 1		.		.	
Днѣстръ	Алчедары	II 3		.		.	
Днѣстръ	Бендеры [3]	II 28		.		.	3) 6 II вскрылась, 25 замерзла.
Днѣстръ	Тирасполь	II 2		.		.	
Днѣстръ	Коркмазы	II 1		.		II 26	
Добосна	Солоное	IV 9	XI 30	XI 23	XII 3	IV 11	
Друть	Рогачевъ	IV 6		XI 11		IV 13	
Ваучь	Конотопъ	IV 9		XI 11		IV 10	
Ельня	Новая Ельня	IV 7		XII 29		.	
Есмань	Глуховъ	IV 4	XI 29	XI 11	XII 4	.	
Есмань	Викторово	IV 10		.		IV 15	
Здвижъ	Андреевка	IV 3		XII 31		IV 5	
Збручъ	Волочискъ	не замерзала.		.			
Збручъ	Гусятинъ [4]	III 13	XII 6	XII 3	XII 30	.	4) 7 II вскрылась, 5 III замерзла.
Збручъ	Исаковцы	II 2		не замерзала.		.	
Иква, пр. Стыри	Бѣлая Криница	.		XII 31		.	
Икопоть	Староконстантиновъ	.	XII 6	XII 4		.	
Ингулецъ	Бобровый Кутъ	II 20		.		.	
Ингулъ	Елисаветградъ	II 1		XII 31		II 3	
Ингулъ	Николаевъ [5]	II 25		.		.	5) 16 II вскрылась, 18 замерзла.
Ирклей	Ирклѣево	IV 7		XI 6		.	
Кодыма	Мадзурово [6]	III 27		.		.	6) 17 II замерзла.
Конотопка	Конотопъ	IV 9		XI 11		IV 10	
Косецкая	Шепетовка [7]	III 26	XII 12	XII 3	XII 31	.	7) 1 II вскрылась, 4 III замерзла.
Кочина	Коренево	IV 4	XII 2	XI 11	XII 4	IV 10	
Кубань	Темижбекская	.		.		II 15	
Кубань	Екатеринодаръ	I 20		.		.	
Кубань	Темрюкъ	I 31		.		.	
Лохвица Сухая	Лохвица	IV 2	.	XI 7	XII 29	IV 8	
Мерла	Рублевка	.	XII 17	XII 14	XII 28	.	
Мурафа	Должокъ	II 2		XII 30		II 4	
Неручь, пр. Болвы	Елисаветинскій хуторъ	IV 7		XI 5		IV 12	
Норинъ	Большая Черниговка	III 30		.		.	
Орель	Байбаковка [8]		XI 30	XI 19	XII 6 [9]	III 20	8) Сообщено изъ Мандриковки.
Орчикъ	Варваровка [10]	IV 2	XII 3	XI 10	XII 5	.	
Орчикъ	Буртовское [11]	III 31		XI 10		.	9) 13 XII вскрылась, 31 замерзла.
Орчикъ	Карловка	III 4		XI 16		III 28	
Орчикъ	Федоровское	III 3		XI 7		.	10) 4 III вскрылась, 10 замерзла.
Остеръ, пр. Десны	Нѣжинъ	IV 10		XI 9		.	
Остеръ, пр. Сожа	Рославль	IV 13		XI 11		IV 16	11) 4 III вскрылась, 8 замерзла.
Осьма	Юренево	IV 11		XI 11		IV 16	
Пина	Пинскъ	IV 4		XII 31		.	
Полная	Малышево	IV 16		XI 5		IV 20	
Припять	Любязь	III 25	XII 13	XII 9	XII 30	.	
Припять	Въ 11 в. отъ ст. Лунинецъ	IV 7	XII 16	XII 10	XII 31	.	
Прутъ	Скуляны	.		не замерзала.		.	
Прутъ	Кагулъ	.		не замерзала.		.	
Псекупсъ	Килія	.		.		II 14	
Пселъ	Горячій Ключъ	I 5		.		I 15	
Пселъ	Камышное	IV 8		XI 12		IV 12	
Пселъ	Борки	IV 5		XI 18		IV 9	
Реутъ	Въ 12 верст. отъ Гудимовки	IV 7		XII 31		.	
Реутъ	Бѣльцы [12]	III 14	XII 4	XII 2	XII 31	III 18	12) Въ II и III нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Рось	Оргѣевъ	II 2		XII 31		II 7	
	Бѣлая Церковь	III 30		XII 31		.	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eau

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Рось	Богуславъ 1)	III 31		XII 30		IV 2	1) 30 января вскрылась, потомъ опять замерзла.
Рось	Корсунь	III 30		.		.	
Саксагань	Веселые Терны 2)	.	XI 29	XI 12	XII 4 3)	III 8	2) 4 III вскрылась, 6 замерзла.
Самара, пр. Днѣпра	Павлоградъ	IV 3		XI 21		IV 4	3) 15 XII вскрылась, 31 замерзла.
Самара, » »	Новоселовка	III 29		.		.	
Санкоуцы	Грозинцы-Бочкоуцы	I 25		.		.	
Свапа	Уютное	IV 12		XI 19		IV 13	
Свапа	Сковороднево	IV 9	XII 3	XI 19	XII 10	IV 12	
Свислочь, пр. Березины	Минскъ	.	XII 15	XII 3	XII 28	IV 8	
Свислочь, » »	Минскъ, ст. М.-Бр. ж. д.	IV 11		XII 30		.	
Свислочь, » »	Притыка	IV 6		XII 29		IV 14	
Сеймъ	Лебяжье	IV 2		XII 31		IV 9	
Сеймъ	Курскъ	IV 8		.		.	
Синюха	Ново-Архангельскъ	.	XII 5	XII 4		.	
Сквирка	Сквира	IV 13		.		IV 16	
Случъ, пр. Горыня	Староконстантиновъ	III 26	XII 6	XII 4		III 31	
Случъ, » »	Базалія	III 31		.		.	
Случъ, » »	Новоградъ Волынскій 4)	III 11		.		.	4) 4 II вскрылась, потомъ опять замерзла.
Случъ, » »	Домбровица	.		XII 6		.	
Смолка	Новоградъ Волынскій 5)	III 11		.		.	5) 4 II вскрылась, потомъ опять замерзла.
Смотричъ	Смотричъ	I 25		.		.	
Смотричъ	Каменецъ Подольскій 6)	III 14		XII 31		.	6) 2 II вскрылась, потомъ опять замерзла.
Снежеть, пр. Десны	Карачевъ	IV 12		XI 10		IV 13	
Сновъ	Сновская	.	XII 18	XI 11	XII 26	.	
Собъ	Гайсинъ	I 25		не замерзала.		.	
Собъ	Кува	.		не замерзала.		.	
Сожъ	Бобыри	.		XI 7		.	
Сожъ	Княжое	IV 9		XII 28		IV 13	
Сожъ	Ослянка	IV 7		.		IV 13	
Сожъ	Чериковъ	IV 13		XI 11		.	
Сожъ	Въ 12 в. отъ им. Болинъ	IV 10		.		.	
Сожъ	Гомель	IV 13		XI 12		.	
Сожъ	Вятка	IV 14		.		IV 14	
Ствига	Оздамичи 7)	IV 3	XII 15	XII 7	XII 29	IV 4	7) 4 II вскрылась, 9 замерзла.
Ствига	Рычевъ	.		XII 31		.	
Стугна	Васильковъ	IV 9	XII 1	XI 13	XII 4 8)	.	8) 15 XII вскрылась, 31 замерзла.
Стырь	Лупкъ 9)	III 16		.		.	
Судость	Котляково	IV 10		XI 11		IV 14	9) 6 II вскрылась, 7 III замерзла.
Судость	Погаръ	.		XI 12		.	
Сула	Ромны	IV 6	XI 20	XI 12	XII 3	IV 8	
Сула	Христиновка	IV 1	XI 27	XI 8	XII 31	IV 7	
Сула	Лубны	IV 3		XII 30		IV 7	
Супой	Софіевка	.		XI 9		.	
Тагамлыкъ	Новый Тагамлыкъ 10)	III 28	XI 30	XI 11	XII 3	IV 4	10) Въ III нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Ташлыкъ Сухой	Баландино 11)	III 3		.		.	
Ташлыкъ Черный	Ново-Украинка 12)	.	XI 26	XI 15	.	III 18	11) 8 января замерзла.
Тетеревъ	Житоміръ	III 30		XII 31		IV 6	12) 31 января вскрылась, 17 II замерзла, 22 вскрылась, 8 III замерзла.
Тетеревъ	Коростышевъ	III 26	XII 16	XII 4	XII 31	.	
Тикичъ Гнилой	Ставище	IV 7	XI 18	XI 15	XII 4 13)	IV 15	
Тикичъ »	Звенигородка 14)	III 12		XII 31		III 15	13) 15 XII вскрылась, 31 замерзла.
Тикичъ Горный	Щаулиха	I 31		.		II 1	
Тилигулъ	Ананьевъ	III 20		.		.	14) 31 января вскрылась, 9 III замерзла.
Турія	Ковель 15)	III 29		XII 31		III 31	
Тускорь	Коренная Пустынь	IV 15		XI 18		IV 20	15) 8 II вскрылась, потомъ опять замерзла.
Тускорь	Курскъ	IV 11	XII 2	XI 19	XII 5	IV 12	
Тясьминъ	Александровка 16)	III 26		.		.	16) 2 II вскрылась, 5 замерзла, 4 III вскрылась, 6 замерзла.
Тясьминъ	Смѣла	II 14	XII 31	.		.	
Тясьминъ	Чигиринъ	.	XI 28	XI 9	XII 4 17)	.	17) 19 XII вскрылась, 26 замерзла.
Тясьминъ	Новогеоргіевскъ	III 10		.		.	
Убортъ	Эмильчинъ	III 29		.			
Удай	Леляки	IV 1	XII 10	XII 4	XII 27	IV 8	
Ужать	Анисово-Городище	.		XI 6		IV 12	
Урупъ	Удобная	I 1	XII 18	XII 16		.	
Устромъ	Ивонино	IV 1		XI 11		IV 4	
Уша, пр. Березины	Слобода	III 26		.		.	
Ушица	Зиньковъ 18)	.		.		III 25	18) Въ II и III нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Хороль	Ясеновская экономія	.		XI 6		.	
Хороль	Миргородъ	.	.	XI 9	XII 23	.	
Хороль	Хороль	IV 4		XII 25		IV 7	
Цитовка	Маріина Горка	IV 7	XII 17	XII 3	XII 28	.	19) Въ II и III нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Шостка	Шостенскій заводъ	IV 8		XI 12		.	
Шполка	Шпола 19)	III 28	XI 27	XI 8	XII 31	.	20) Начиная съ января нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Ялпухъ	Конгазъ 20)	III 17		XII 18		.	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Яппухъ	Трояновъ Валъ	II 1	XII 30	XII 26		II 6	
Ясельда	Картузъ Береза [1]	IV 11		.		.	1) Сообщено со ст. Косово.
Ясельда	Лядовичи (Ополь)	IV 3		XII 31		IV 14	2) 30 января вскрылась, 19 II замерзла, 22 вскрылась, 7 III замерзла.
Ятрань	Перегоновка [2]	III 26		.		.	

Бассейнъ Азовскаго моря. — Bassin de la mer d'Asov.

Айдаръ	Бахмутовка	IV 4		XI 22 [3]		IV 6	3) Въ мѣстахъ съ тихимъ теченіемъ замерзла 14 XI.
Аксай	Новочеркаскъ [4]	.	XII 18	XII 14	XII 28	III 24	4) По сообщенію С. Ѳ. Семенова: 8 III вскрылась, 20 замерзла.
Аксай	Новочеркаскъ [5]	III 28	.	XI 10	XII 5 [6]	III 30	5) По сообщенію А. И. Силкина.
Аркадакъ	Колѣно	IV 11		XI 5		IV 17	6) 21 XII вскрылась, 27 замерзла.
Арчеда	Арчеда	.		XI 16		.	
Балаклейка	Балаклея	.	.	XI 6	XII 24	III 27	
Бахмутка	Каменка	III 2	XII 18	XI 16	XII 29	III 3	
Бишкъ	Бобровъ	.	XI 29	XI 16	.	.	
Богучарка	Константиновка	IV 1		XI 9		.	
Богучарка	Богучаръ	IV 3	XI 30	XI 12	XII 5	IV 8	
Бузулукъ	Алексѣевская	.		XI 14		.	
Бѣленькая	Новый Осколъ	.	XII 15	XI 17	XII 25	IV 4	
Валуй	Валуйки	IV 4		XI 9		IV 7	
Ворона	Кирсановъ	IV 17		XI 13		IV 19	
Ворона	Борисоглѣбскъ	IV 12		XI 17		.	
Воронежъ Польной	Рѣдкино	.		XI 5		.	
Воронежъ »	Самородиновка	IV 15		XI 13		.	
Воронежъ »	Озерки	IV 1		XI 10		.	
Воронежъ Лѣсной	Козловъ	.		XI 13		.	
Воронежъ	Липецкъ	IV 11		XI 14		.	
Воронежъ	Воронежъ	.	XII 2	XI 16	XII 4	.	
Вязелка	Бѣлгородъ	IV 1		XI 6		IV 6	
Гнилая	Андріановка	IV 1		XI 6		.	
Грушевка	Александровскъ-Грушевск.	III 25		.		III 29	
Грушевка	Персіановка [7]	III 27		XI 17		.	7) 1 III вскрылась, 11 замерзла.
Грязнушка, пр. Матыры	Любовка	.		XI 6		.	
Двурѣчная Верхняя	Колодезное	IV 2		.		IV 5	
Деркулъ Новый	Бѣловодскъ	IV 2	XII 17	XII 4	XII 27	.	
Донецъ Сѣверный	Казачье	IV 5		.		.	
Донецъ »	Бѣлгородъ	IV 1		XI 6		IV 9	
Донецъ »	Новотаволжанка	IV 2		XII 4		.	
Донецъ »	Верхняя Писаревка	IV 5		XI 3		IV 5	
Донецъ »	Рубежное	IV 5		XI 18		.	
Донецъ »	Старо-Салтовъ	IV 5	XI 30	XI 16	XII 5	IV 9	
Донецъ »	Балаклея	.		XII 25		.	
Донецъ »	Изюмъ	.	XI 27	XI 22	XII 11 [8]	.	8) 18 XII вскрылась, 29 замерзла.
Донецъ »	Славянскъ	IV 1		.		.	
Донецъ »	Лисичанскъ	IV 1		XII 29		IV 10	
Донецъ »	Гундоровская	IV 2		.		IV 6	
Донецъ »	Каменская	IV 2		XII 31		IV 2	
Донецъ »	Екатерининская	III 14		XI 19 [9]		.	9) Въ концѣ мѣсяца вскрылась и до конца года не замерзала.
Донецъ »	Усть-Быстрянская	IV 2	XII 1	XI 16	XII 27	IV 6	
Донъ	Данковъ	IV 4		XI 14		IV 17	
Донъ	Лебедянь	IV 9		XI 17		IV 14	
Донъ	Докторово	IV 10		.		IV 19	
Донъ	Задонскъ	IV 8		XI 23		IV 15	
Донъ	Конь-Колодезь	IV 7		XI 13 [10]		IV 17	10) Около 20 XI замерзли оставшіяся полыньи.
Донъ	Гремячее	IV 16		XI 16		.	
Донъ	Старая Хворостань	IV 10		XI 17		IV 15	
Донъ	Старо-Покровское	.		XI 15		.	
Донъ	Коротоякъ	.		XI 14		.	
Донъ	Лыска	IV 9		XI 15		IV 15	
Донъ	Павловскъ	IV 8	XI 30	XI 16	XII 27	IV 13	
Донъ	Богучаръ	IV 7	XI 30	XI 15	XII 5	.	
Донъ	Казанская	IV 7		XI 17		IV 12	
Донъ	Еланская	IV 3		.		.	
Донъ	Усть-Хоперская	IV 9	XII 1	XI 14	XII 3	IV 14	
Донъ	Усть-Медвѣдицкая	IV 6		XI 17		IV 12	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux

Названія рѣкъ Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Донъ	Клѣтская	IV 8		XI 15 [1]		IV 14	1) Замерзла мѣстами.
Донъ	Кременскій монастырь	IV 9	XII 3	XI 25	XII 6	.	
Донъ	Трехъ-Островянская	IV 12		XII 31		.	
Донъ	Калачъ	IV 12	XII 3	XI 24	XII 5	IV 17	
Донъ	Донская	IV 10	XII 3	XI 24	XII 5	IV 17	
Донъ	Нижне-Чирская	IV 8		XI 22		.	
Донъ	Потемкинская	IV 7		XI 17		IV 19	
Донъ	Цымлянская		XII 17	XII 13	XII 27	.	
Донъ	Потайновскій хуторъ	IV 5	XII 20	XII 15	XII 30	IV 10	
Донъ	Романовская	IV 4		XII 13		.	
Донъ	Николаевская	IV 5		.		IV 6	
Донъ	Константиновская	IV 2		.		.	
Донъ	Кочетовская	III 31	XII 1	XI 20	XII 10 [2]	IV 6	2) 22 XII вскрылась, 26 замерзла.
Донъ	Мелеховская	IV 2		.		IV 7	
Донъ	Манычская	.	XI 28	XI 20	XII 30	.	
Донъ	Старочеркаскъ	III 29	XII 1	XI 17	XII 10 [3]	.	3) 22 XII вскрылась, 29 замерзла.
Донъ	Ростовъ	IV 1	XII 17	XII 15	XII 30	IV 7	
Донъ	Азовъ	III 29	XI 30	XI 18	XII 10 [4]	IV 4	4) 21 XII вскрылась, 29 замерзла.
Донъ	Перебойный островъ	.	XII 21	XII 11	XII 30	.	
Дубовка	Бѣловодскъ	.		XI 6		.	
Дѣвица	Нижнедѣвицкъ	IV 1		.		.	
Егорлыкъ	Медвѣжье	III 2	XI 26	XI 17	.	III 15	
Еланчикъ	Новониколаевская	III 4	XI 26	XI 14	XII 9 [5]	.	5) 17 XII вскрылась.
Ельчикъ	Елецъ	IV 7		XII 4		.	
Ертилъ	Знаменка	.		XI 5		.	
Ертилъ Малый	Ермоловка	.		XI 6		.	
Ея	Елисаветовка	.	XI 22	XI 18	.	III 27	
Кадамовка	Александровскъ-Грушевск.	III 28		.		.	
Кагальникъ	Кагальницкая	.		XI 29		.	
Калитва	Михайловка	IV 5		XI 8		.	
Калитва	Шептуховка	IV 2		XI 7		IV 8	
Калитва	Усть-Бѣлокалитвенская			XI 19		.	
Кальміусъ	Маріуполь	.	XI 21	XI 15	XII 9	.	
Кальчикъ	Малый Янисоль	III 4	XI 26	XI 16	XII 29	III 31	
Кальчикъ	Маріуполь	.		XI 15		.	
Каменка, пр. Донца Сѣв.	Щетовскій поселокъ	III 29		XII 26		IV 1	
Каменка, » » »	Гундоровская	IV 2		XII 27		IV 4	
Каменка, пр. Мечи Сито-	Ново-Петровское	IV 2		XI 10		IV 4	
Карай [вой	Дикавка, хуторъ	IV 16		.		.	
Карай	Дурникино	IV 13		.		IV 15	
Каратышъ	Стародубовка [6]	.		.		III 15	6) 3 II вскрылась, 7 III замерзла.
Короча	Короча	IV 6		XI 14		.	
Короча	Логовое	IV 7		XI 9		IV 8	
Кривая	Николаевская	IV 4	XII 1	XI 12	XII 5	IV 7	
Куберла	Зундовъ, хуторъ	.	XI 29	XI 15	XII 28 [7]	.	7) Въ XII нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Куберла	Кутейниковская	III 29	XII 4	XI 14	.	.	
Лауза	Ивановка	.		XI 5		IV 15	
Лозоватка	Юрьевка	II 15		XII 31		.	
Лопань	Николаевка	IV 2		.		IV 2	
Лопань	Дергачи	III 30		XI 6		.	
Лопань	Харьковъ	III 28		XI 20		.	
Лугань	Луганскъ [8]	III 15	XI 28	XI 17	XII 5 [9]	IV 4	8) 3 III вскрылась, 7 замерзла.
Лучекъ	Елецъ	IV 7		XII 4		.	9) 9 XII вскрылась, 12 замерзла, 16 вскрылась, 27 замерзла.
Манычъ	Манычская		XII 1	XI 10	XII 14 [10]	.	
Матыра	Волчекъ	IV 10		XI 4		IV 20	
Мача	Мача	IV 15		.		IV 17	10) 19 XII вскрылась, 26 замерзла.
Медвѣдица, пр. Дона	Большіе Копены	IV 12		XII 28 [11]		IV 17	
Медвѣдица, » »	Большая Князевка	IV 16		XI 12		.	11) Мѣстами замерзла 5 XII.
Медвѣдица, » »	Рудня	IV 16		.		.	
Меча Красивая	Ефремовъ	IV 4		XII 10		IV 6	
Меча »	Хорошавка	IV 11		.		.	
Міусъ	Покровское	III 30	XI 28	XI 15	.	IV 4	
Міусъ	Троицкое	III 30	XII 20	.		IV 1	
Молочная	Альтъ-Нассау [12]	.		.		III 21	12) Въ II нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Мѣловая	Стрѣльцовскій заводъ	IV 3		.		IV 5	
Непрядва	Новгородское	.	XI 26	XI 22	XI 28	.	
Ольховатка	Высокое	IV 2		XI 21		.	
Ольховая, пр. Иловли	Попковъ, хуторъ	IV 4		.		IV 19	
Осеред а	Бутурлиновка	IV 4		XI 16		IV 8	
Осеред а	Павловскъ	IV 7		XI 15		.	
Осколъ	Новый Осколъ	IV 7		XI 17		.	
Осколъ	Погромецъ [13]	IV 7		XI 16		IV 12	13) Сообщено изъ хут. Киселева.
Осколъ	Мораховка		XI 29	XI 21	.	.	
Осколъ	Дмитро-Варваровка	IV 3		.		.	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Плата	Знаменка	.		XI 6		.	
Провалье	Провалье	III 26		.		III 26	
Салгиръ	Симферополь	не замерзала.		не замерзала.			
Салъ	Атаманская	.	.	XI 1	XII 5 1)	.	1) 19 XII вскрылась, 27 замерзла.
Сердоба	Сердобскъ	IV 16		XI 13		.	
Сосна Быстрая	Елецъ	IV 9		XII 4		.	
Сосна Тихая	Острогожскъ	IV 7		XI 22		IV 10	
Терса, пр. Медвѣдицы	Рудня	IV 13		XI 16		.	
Токмачка	Большой Токмакъ	.		XII 10		.	
Торецъ	Славянскъ	III 3		XI 17		.	
Тузловъ	Новочеркаскъ 2)	III 26	XII 31	XII 29 3)		III 29	2) 5 III вскрылась, 8 замерзла.
Хворостань	Старая Хворостань	IV 4		XI 12		IV 15	3) Въ XI и XII нѣсколько разъ замерзала и вскрывалась.
Холка	Велико-Михайловка	IV 1	XI 26	XI 11	XII 4	IV 8	
Хоперъ	Пады	IV 23		XI 17		IV 25	
Хоперъ	Борисоглѣбскъ	IV 12		.		.	
Хоперъ	Калиновскій хуторъ	IV 14		XI 15		IV 16	
Хоперъ	Михайловская	IV 10	XII 1	XI 17	XII 5	IV 13	
Хоперъ	Луковская	IV 12	XII 1	XI 16	XII 3	IV 16	
Цымла	Терновская	IV 1		.		IV 3	
Цымла	Баклановская	IV 2	XII 17	XI 14	XI 26	IV 10	
Челбасъ	Тихорѣцкая	III 27	XI 25	XI 16	не зам.	.	
Чекбаръ Большой	Мача	IV 15		.		IV 17	
Чиръ	Каргинъ, хуторъ	.		XI 8		.	
Чиръ	Паршинъ	.		XI 21		.	
Чубуръ Мокрый	Александровка	III 28		XI 8 4)		III 28	4) Въ XI и XII нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Чумбурка Большая	Маргаритовка	III 26		.		III 26	

Бассейнъ Каспійскаго моря. — Bassin de la mer Caspienne.

Абастуманка	Абасъ-Туманъ	II 20		.		.	
Ай	Златоустъ	IV 28		XI 4		.	
Айва	Аришка	IV 16		XI 5		IV 16	
Акстафа	Воскресенскій перевалъ	III 28		XII 16		III 31	
Алатырь	Ардатовъ	IV 15		XI 13		IV 16	
Алатырь	Алатырь	IV 8		.		.	
Андога	Прокино	V 2		.		.	
Араксъ	Каракуртъ	II 25		.		.	
Араксъ	Парнаутъ 5)	II 13		.		.	5) 1 января вскрылась, потомъ опять замерзла.
Араксъ	Джагри	III 28		.		.	
Арпачай Западный	Александрополь	.		.		III 8	
Атьма Большая	Трофимовщина	IV 10		.		IV 17	
Атьма Малая	Новотроицкая	.		XI 14		.	
Ахтуба	Ахтуба	IV 20	XII 4	XI 21	XII 6	.	
Ахтуба	Золотухино	IV 11		XI 22		IV 14	
Ашкаларъ	Дѣдово	IV 17		XI 4		.	
Барнуковка	Барнуковка	IV 5		.		IV 10	
Барышъ	Головцево	.		.		IV 18	
Барышъ	Чистое Поле	IV 15		.		IV 23	
Барышъ	Карсунъ	IV 17		XI 10		.	
Барышъ	Русская Кандарать	IV 9		.		IV 9	
Басарга Подстепная	Никитино 6)	.		XI 12		.	6) Сообщено изъ Русской Кандарати.
Безенчукъ	Оранжерейный Промыселъ	III 17		XII 28		.	
Бекшанка	Нижняя Ивановка	.		XII 23 7)		.	7) Въ XI и XII нѣсколько разъ замерзала и вскрывалась.
Бердянка	Кочкарлей	IV 18		.		IV 25	
Бетька	Заводская Конюшня	IV 1		.		IV 19	
Берля	Байтерякова	IV 9		XI 4		.	
Бирь	Бѣляево	IV 3		XI 3		.	
Буй, пр. Вятки	Емашевка	IV 3		.		.	
Буй, пр. Камы	Вершиняты	IV 18		.		.	
Буй, » »	Аряжъ	.		.		IV 30	
Бурецъ	Камбарскій заводъ	IV 22		.		IV 24	
Бѣлая, пр. Камы	Старый Бурецъ	IV 18		XI 4		IV 27	
Бѣлая, » »	Уфа	IV 22		XI 21		IV 27	
	Благовѣщенскій заводъ 8)	IV 23		.		.	8) 15 января замерзла.

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Бѣлая, пр. Камы	Бирскъ	IV 20		XI 23		IV 29	
Бѣлая, пр. Вятки	Залазнинскій заводъ	.		XI 4		.	
Вала	Красный Яръ	.		XI 5		.	
Векса, пр. Костромы	Нероново	.		XI 6		.	
Ветлуга	Зауполовница	IV 23		XI 4		IV 23	
Владиміровка	Ахтуба	IV 14	XI 29	XI 25	XII 6	.	
Волга	Большая Коша	IV 18		XII 28		.	
Волга	Городецъ [1]	IV 16		XII 31		IV 25	1) 20 января замерзла.
Волга	Ржевъ	IV 15		XII 29		IV 18	
Волга	Сергино	IV 14		XI 15		.	
Волга	Васильки	IV 14		XI 14		IV 16	
Волга	Юрьевское	IV 15		.		.	
Волга	Тверь	IV 15		XI 16		IV 18	
Волга	Видогощи	.		XI 16		.	
Волга	Корчева [2]	IV 15		.		IV 18	2) Сообщено изъ Елисаветина.
Волга	Юрьевское-Дѣвичье	IV 16		XI 15 [3]		IV 18	3) Замерзла мѣстами.
Волга	Калязинъ	IV 15		XI 22		.	
Волга	Прилуки	IV 15		XI 16		IV 19	
Волга	Мышкинъ	IV 17		XI 14		.	
Волга	Николо-Кормское	.		XI 14		.	
Волга	Глѣбово	IV 17		XI 15		IV 24	
Волга	Рыбинскъ	IV 17		XI 17		IV 25	
Волга	Романовъ-Борисоглѣбскъ	IV 18		XI 15		IV 24	
Волга	Михайловское	IV 18		.		.	
Волга	Ярославль	IV 18		XI 15		IV 22	
Волга	Харитоново	IV 18		XI 16		IV 24	
Волга	Кострома	IV 19		XI 15		IV 26	
Волга	Деревенька	IV 19		.		IV 26	
Волга	Кинешма	IV 18		XI 13		IV 25	
Волга	Юрьевецъ	IV 21		XI 15		IV 29	
Волга	Васильева-Слобода	IV 20		XI 16		IV 28	
Волга	Балахна	IV 19		XII 3		IV 28	
Волга	Нижній Новгородъ	IV 18		XI 27		.	
Волга	Окинино	IV 19		XI 23 [4]		IV 28	4) Замерзла мѣстами.
Волга	Исады	IV 19		XI 18		IV 30	
Волга	Просѣкъ	.		XI 11		.	
Волга	Сомовка	IV 19		XI 29		IV 29	
Волга	Фокино	IV 21		XI 25		IV 26	
Волга	Маріинскій посадъ	IV 19		XI 30		IV 29	
Волга	Казань	IV 20		XI 27		.	
Волга	Бѣловолжское	IV 19		XI 24		IV 28	
Волга	Ундоры	IV 24		.		.	
Волга	Симбирскъ	IV 20		XII 14		IV 29	
Волга	Сенгилей	IV 21		XI 30		IV 30	
Волга	Борковскій хуторъ	IV 22		XII 3		.	
Волга	Ставрополь	IV 22		XI 26		.	
Волга	Самара	IV 19		XII 5 [5]		.	5) Сообщено изъ Рождествена.
Волга	Батраки	IV 20		XII 9		IV 30	
Волга	Хвалынскъ	IV 23		XII 5		IV 28	
Волга	Широкій Буеракъ	.		XI 27		.	
Волга	Екатеринштадтъ	IV 22		XII 6		IV 30	
Волга	Балаково	IV 20		XI 27		IV 29	
Волга	Синенькіе	IV 20		XII 6		.	
Волга	Саратовъ	IV 21		XII 5		.	
Волга	Яблоновка	IV 21		XII 6		.	
Волга	Николаевская	IV 21		XII 6		.	
Волга	Карагачевъ	IV 21		XII 8		IV 23	
Волга	Дубовка	IV 19		XII 8		IV 25	
Волга	Средне-Погромное	IV 20		XII 7		.	
Волга	Царицынъ	IV 18		.		.	
Волга	Пришибъ	IV 20		XI 25		IV 20	
Волга	Астрахань	IV 6	XII 23	XII 16	XII 30	IV 7	
Вохонка	Павловскій посадъ	IV 11		.		IV 14	
Воя	Нолинскъ	IV 18		.		IV 24	
Выша	Матчерка	IV 15		XI 4		.	
Выша	Земетчино	IV 16		.		.	
Вязовка	Погорѣльцы	III 31	XI 25	XI 12	XII 3	.	
Вятка	Залазнинскій заводъ	.		XI 4		.	
Вятка	Омутнинскій заводъ	V 3		XI 4		V 4	
Вятка	Пермское	V 1		.		V 5	
Вятка	Кирсинскій заводъ [6]	V 1		XI 14		V 6	6) По наблюденіямъ А. Ф. Хлобыстова.
Вятка	Кирсинскій заводъ [7]	V 1		XII 6		V 2	7) По наблюденіямъ С. И. Стефанова.
Вятка	Слободской	V 1		.		V 1	
Вятка	Вятка	IV 25		XI 10		.	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Вятка	Кукарка	.		XI 7		.	
Вятка	Шурма	.		XI 6		.	
Вятка	Въ 9 верст. отъ Савалей	IV 20		XI 4		IV 28	
Вятка	Малмыжъ	IV 27		XI 7		.	
Вятка	Старый Бурецъ	IV 24		XI 14		IV 29	
Вятка	Мамадышъ	IV 21		.		.	
Вятка	Байково	IV 15		XI 6		IV 20	
Горенка	Сычево	.		XI 20		.	
Грохотъ	Пономаревка	IV 20		XII 6		.	
Дема	Демиха	IV 15		XI 3		IV 18	
Демиха	Уральскъ (Сел. хоз. школ.)	IV 17		XI 10		.	
Деркулъ	Джелаусъ	II 26		.		.	
Джелаусъ-чай	Кутачи	IV 17		XI 13		IV 17	
Дубна	Шенфельдъ	IV 16		.		IV 17	
Еруслянъ	Калязинъ	.		XI 4		.	
Жабня	Жиздра	IV 14		XI 18		.	
Жиздра	Заинскъ	IV 18		XI 11		IV 20	
Зай	Еленовка	.	XI 29	XI 8	XII 15	.	
Занга	Мценскъ	IV 10	XII 2	XI 13	XII 4	IV 16	
Зуша	Юски	.		XI 16		.	
Ижъ	Тумутукъ	.		XI 8		.	
Икъ, пр. Камы	Сеиткуловское	IV 17		XI 11 [1]		.	1) Замерзла въ тихихъ мѣстахъ.
Икъ, пр. Сакмары	Княгининъ	IV 16		XI 3		.	
Ижа	Оброчное	IV 3		.		IV 14	
Инсара	Инсаръ	IV 15		XI 4		IV 16	
Инсарка	Кудымкоръ	IV 19		XI 4		V 2	
Иньва	Купросъ	IV 21		XI 2		IV 27	
Иньва	Николаевскъ	IV 10		.		.	
Иргизъ Большой	Инсаръ	.		.		IV 13	
Исса	Пятницкое	IV 17		.		IV 18	
Истра	Гулынки	.	XII 8	XII 4	XII 28	.	
Истья	Прокино	IV 27		XI 6		V 2	
Иштома	Избовище	IV 21		XI 11		IV 25	
Кабожа	Арскъ	IV 18		X 29		.	
Казанка	Кинешма	III 21		XI 6		.	
Казоха	Шакшеръ	V 1		.		V 6	
Кама	Усть-Боровая [2]	V 1		XI 12		V 9	2) Сообщено изъ Соликамска.
Кама	Березняки	IV 30		XI 15		.	
Кама	Чермазскій заводъ	V 1		.		.	
Кама	Сенькино	IV 28		XI 17		.	
Кама	Добрянскій заводъ	V 1		XI 17		.	
Кама	Пермь	IV 24	XI 23	XI 21	XI 25	V 10	
Кама	Оханскъ	IV 26		XI 20		V 5	
Кама	Ножовка	.		XI 16		.	
Кама	Яромазское [3]	.		XI 17		.	3) Сообщено изъ Сарапуля.
Кама	Сарапуль	IV 30		XI 25		V 7	
Кама	Камбарскій заводъ	V 1		.		V 7	
Кама	Челны	IV 24		XI 11		.	
Кама	Елабуга	IV 25		XI 18		.	
Кама	Въ 25 верст. отъ Изгара	IV 28		XI 20		.	
Кама	Кубасы [4]	.		XI 20		.	4) Сообщено изъ Малаго Краснаго Яра.
Камеликъ Большой	Перелюбъ	.		XI 10		.	
Камеликъ »	Въ 15 в. отъ Малой Тара-	IV 7		XI 5		IV 18	
Каменка, пр. Нерля	Суздаль [совки	IV 15		.		IV 16	
Камышенка, пр. Волги	Камышенка	IV 15		.		IV 17	
Кандызъ	Русскій Кандызъ	IV 19		XI 9		IV 23	
Караманъ Малый	Екатеринштадтъ	IV 16		XI 12		IV 24	
Кара-чай	Зурзуны	III 27		XI 20		III 31	
Каріанъ	Знаменское-Каріанъ	.		XI 6		.	
Карла	Буинскъ	.		XI 4		V 15	
Карсъ-чай	Карсъ	III 9		XII 17		.	
Катавъ	Катавъ-Ивановскій заводъ	IV 23 [5]		XI 4		IV 30	5) Выше пруда; ниже пруда вскрылась 3 IV и очистилась 19.
Керженецъ	Успенское	.		XI 4 [6]		.	
Керженецъ	Демиха	IV 17		XI 6		IV 20	
Кинель	Похвистнево	.		X 30		.	6) Ниже мельницы замерзла 16 XI.
Кинель Малый	Козловка, хуторъ	.		X 29		.	
Кинель »	Пилюгино	IV 14		.		IV 19	
Кинешемка	Кинешма	III 2		XI 6		.	
Клязьма	Павловскій посадъ	IV 13		.		IV 16	
Клязьма	Владиміръ	IV 10		XI 13		IV 17	
Клязьма	Ковровъ	IV 15		XI 12		IV 19	
Ковжа, пр. Шексны	Ковжа	IV 22		X 22		IV 25	
Ковжа, вп. въ оз. Бѣлое	Ковжинскій заводъ	.		XI 12		V 5	
Кокшага Малая	Царевококшайскъ	IV 17		XI 3		IV 19	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Колва	Вильгортъ	V 5		XI 4		V 10	
Колва	Чердынь	V 1		XI 1		V 4	
Колодна	Лужное	III 28	XI 9	XI 7	XI 13	IV 15	
Колпь	Никольское	.		XI 15		.	
Коса	Елгань	IV 19		.		IV 29	
Кострома	Солигаличъ	.		XI 4		IV 27	
Кострома	Георгіевскій погостъ	IV 21		.		IV 29	
Кострома	Исады	.		XI 5		.	
Кострома	Кострома 1)	IV 21		XI 13		IV 25	1) По наблюденіямъ П. М. Москвина.
Кострома	Кострома 2)	IV 20		XI 8		IV 26	2) По наблюденіямъ А. Н. Рождественскаго.
Которость	Ярославль	IV 15		XI 11		.	
Коша Малая	Веретье	IV 17		XI 14		IV 18	
Коша »	Большая Коша	IV 17		XII 27		.	
Коша Большая	Большая Коша	IV 20		XII 29		.	
Крома	Новоселки	IV 9	XII 2	XI 10	XII 4	IV 14	
Кубня	Большіе Кошелеи	IV 16		XI 6		IV 18	
Кума	Минеральныя Воды	III 11		XII 22		.	
Кума	Урожайное	.		не замерзала.		.	
Кура	Боржомъ	I 6		.		I 8	
Кура	Сальяны	не замерзала.		.			
Курмышка	Курмышъ	IV 15		XI 4		IV 18	
Кусь	Привольное	IV 23		XI 3		.	
Кутулукъ	Неплюево	IV 17		XI 5		IV 23	
Лобъ	Катунино	IV 18		XI 15		.	
Луньевка	Луньевка	IV 20		XI 4		.	
Люнда	Васильевское (Головино)	IV 18		.		IV 20	
Малка	Прохладная	I 6		.		.	
Машня	Земетчино	IV 15		.		.	
Медвѣдица, пр. Волги	Въ 8 в. отъ с. Рамешки	IV 17		XI 7		IV 18	
Медянка	Знаменское	IV 8		XI 4		IV 9	
Меза	Городище	.		XI 5		.	
Мензела	Мензелинскъ	IV 20		X 27		.	
Мисхана-чай	Ново-Михайловка	.	XI 15	XI 6	XI 20 3)	.	3) 30 XI вскрылась.
Могоча	Васильевскій хуторъ	IV 20		XI 6		IV 28	
Мокша	Мокшанъ	IV 14		XI 4		IV 15	
Мокша	Троицкъ	IV 14		XI 13		IV 15	
Мокша	Темниковъ	IV 11		XI 14		.	
Молога	Бѣжецкъ	.		XI 4		.	
Молога	Есько	IV 17		XI 11		IV 29	
Молога	Весьегонскъ	IV 26		XI 14		IV 27	
Молога	Иловна	.		XI 14		.	
Молома	Красное	IV 22		XI 9		V 5	
Москва	Москва	IV 14		XI 16		.	
Москва	Пять Крестовъ	.		XI 11		.	
Москва	Коломна	IV 15		XII 5		IV 17	
Находня	Сергино	IV 7		XI 10		.	
Неледина	Красный Холмъ	IV 16		XI 4		IV 25	
Нерль Большая, пр. Волги	Яринское	IV 14		XI 11		IV 18	
Нерль Малая, пр. Клязьмы	Близъ ст. Итларь 4)	IV 17		XI 10		IV 18	4) Сообщено со ст. Александровъ.
Нея	Парфентьевъ	IV 17		XI 6		.	
Обва	Карагайское	IV 23		.		.	
Обнора	Любимъ	.		XI 7		.	
Озерка	Таможниково	IV 4		XI 3		.	
Ока	Кривчиково	IV 3	XII 2	XI 10	XII 10	IV 15	
Ока	Орелъ	.	XII 2	XI 9	XII 6	IV 6	
Ока	Орелъ (Древ. питомникъ)	IV 9	XII 2	XI 12	XII 6	IV 9	
Ока	Дробышево	.		XII 28		.	
Ока	Болото	IV 6	XII 2	XI 15	XII 6	.	
Ока	Лихвинское лѣсничество	IV 4	XII 2	XI 11	XII 5	IV 17	
Ока	Калуга	IV 9	XII 5	XI 12		.	
Ока	Пушкино	IV 11		.		.	
Ока	Стрѣлецкая	IV 11		XI 15		IV 15	
Ока	Корыстово	IV 11		XI 17		.	
Ока	Голутвинъ	IV 14		XI 11		IV 21	
Ока	Спасскъ	IV 14		.		IV 19	
Ока	Борки	IV 14		XI 16		IV 19	
Ока	Касимовъ	IV 14		XI 18		IV 20	
Ока	Исады	IV 14		XI 13		IV 17	
Ока	Елатьма	IV 15		XI 13		IV 19	
Ока	Муромъ	IV 14		XI 17		.	
Ока	Муромъ, ст. Муромск. ж. д.	IV 14		XI 22		IV 17	
Ока	Нижній Новгородъ	IV 17		XI 27		.	
Ока	Нижній Новгородъ, ст. ж. д.	IV 19		XI 27		IV 23	
Ольховка	Кисловодскъ	I 6		.		.	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Омутенка	Корыстово	IV 6		XI 14		.	
Орь	Орскъ	IV 20		XI 4		IV 23	
Осень	Есько	.		XI 9		.	
Острѣчина	Бѣжецкъ	IV 17		XI 4		IV 24	
Охтома	Вятское	IV 18		XI 3		.	
Пахра	Поливаново	.		XI 6		.	
Пахра	Подольскъ			XI 10		.	
Пахра	Захарьино	IV 11		XI 11		.	
Пенза	Пенза	IV 9		XI 5		IV 14	
Пенза	Пенза, ст. ж. д.	IV 15		XI 3		.	
Пижма	Тоншаево	IV 17		XI 4		.	
Пижма	Соломино	IV 22		XI 3		.	
Пижма	Кукарка	.		XI 5		.	
Проня	Ассаново	IV 18		XI 7		.	
Ранова	Гремячка	IV 6		XI 4		IV 10	
Ранова	Попова Рига	IV 6		XI 4		IV 10	
Рудня	Починки			XI 4		.	
Рясенка	Сонино	IV 15		.		IV 17	
Садакъ	Матвѣевка	IV 17		X 29		.	
Садакъ	Пономаревка	.		XI 6		.	
Самара	Оренбургъ	IV 19		XI 24		IV 24	
Самара	Марычевка	IV 17		XI 15		IV 20	
Санахта	Семеновъ [1]	IV 16		XI 4 [3]		.	1) По наблюденіямъ Е. И. Самосскаго.
Санахта	Семеновъ [2]	IV 16		XI 30 [4]		IV 18	
Сарапулка	Козлово	.	X 29	X 25	XI 3	.	2) По наблюденіямъ Ф. И. Чижева.
Сарапулка	Сарапуль	IV 19		XI 4		.	
Сарымъ-Сакла	Кацбахъ	IV 21		.		IV 22	3) Ниже запруды замерзла 28 XI.
Свяга	Симбирскъ	IV 15		XI 5		IV 20	
Свяга	Бурундукъ [5]	IV 15		.		.	4) Ниже запруды.
Серга	Нижне-Сергинскій заводъ	V 2		.		V 3	5) Сообщено изъ д. Бѣляевой.
Сережа, пр. Теши	Таможниково	IV 11		.		.	
Сернурка	Сернуръ	IV 14	X 25	X 11	XI 3	IV 30	
Сестра	Клинъ	IV 19		XI 6		.	
Сика	Сима	.		XI 4		.	
Симъ	Миньяръ	.		XI 26		.	
Симъ	Юрьева пристань	IV 22		XI 19		IV 25	
Сить	Новое	IV 23		XI 5		IV 25	
Сога	Пошехонье	IV 20		.		IV 30	
Согожа	Пошехонье	IV 3		XII 14		IV 5	
Сокъ	Екатериновка	IV 19		XI 13		.	
Сотъ	Корчкодомъ	IV 18		XI 7		IV 28	
Суводь	Козьмодемьянское	IV 17		XI 3		IV 20	
Судогда	Судогда	IV 2		XI 12		IV 6	
Суна, пр. Косы	Верхосунская ферма	IV 18		XI 1		IV 21	
Сундовикъ	Исады	.		XI 4		.	
Сура	Пенза, ст. Сызр.-Вяз. ж. д.	IV 15		XI 13		.	
Сура	Алатырь	IV 15		.		IV 18	
Сура	Порѣцкое	IV 12		XI 15		IV 18	
Сура	Котяково [6]	.		XI 12		.	6) Сообщено со ст. Русская Кандарать.
Сура	Курмышъ	IV 11		XI 14		IV 18	
Сурка	Пенза, ст. Сызр.-Вяз. ж. д.	.		XI 8		.	7) Сообщено изъ Перми.
Сылва	Лядовъ [7]	IV 29		.		.	
Таруса	Сугоново	IV 14		.		IV 17	
Ташелка	Солдатская Ташла	IV 1		XI 4		IV 5	
Теза	Ширяиха	IV 15		.		.	
Теза	Черницы	IV 14		.		.	
Темиръ	Темиръ	IV 17		.		.	
Терекъ	Ларсъ	не замерзала.		.			8) 8 января вскрылась, 10 замерзла.
Терекъ	Моздокъ [8]	I 16		.		.	
Тобма	Елабуга	IV 19		.		.	
Толмань Малая	Толмань	IV 19		XI 5		IV 22	
Трутева	Ульяновка	IV 16		XI 3		.	
Трутева	Кузнецкъ	IV 15		XI 5		IV 16	
Тумба	Тумбажъ	.		.		V 5	
Тьма	Высокое	IV 17		.		IV 17	
Уводь	Клевцово	IV 17		XI 4		.	
Уводь	Иваново-Вознесенскъ	не замерзала.		не замерзала.			
Уводь	Малышево	IV 14		XI 13		IV 19	
Угра	Троицкое	IV 1		.		IV 6	
Угра	Дрожжино	IV 13		XI 14		IV 15	
Угра	Юхновъ	IV 2		XI 9		IV 13	
Унжа, пр. Волги	Кологривъ	IV 22		XI 12		IV 28	
Унжа, » »	Шеваки	IV 21		.		V 1	
Унжа, » »	Спасъ	IV 19		XI 7		IV 25	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Унжа, пр. Индоманки	Сергѣево	IV 30	XI 13 1)	V 5	1) Осталась большая полынья.
Унжа, пр. Оки	Меленки	IV 15	XI 15	.	
Уна	Тула	IV 18	XI 20	IV 18	
Уна	Лужное	.	XII 2	.	
Уна	Одоевъ	IV 3	XI 21	IV 15	
Уралъ	Орскъ	IV 21	XI 10	IV 24	
Уралъ	Оренбургъ	IV 18	XI 24	IV 20	
Уралъ	Бай-Гильды	IV 15	XI 12	IV 21	
Уралъ	Уральскъ	IV 14	XI 13	.	
Уралъ	Гурьевъ	IV 7	XI 25	IV 11	
Уржумка, пр. Вятки	Уржумъ	IV 18	XI 3	.	
Уфа	Красноуфимскъ	.	XI 4	IV 23	
Уфа	Артинскій заводъ	IV 27	.	.	
Ухра	Христорождественское	IV 20	XI 5	IV 29	
Ухра	Вахтиво	IV 27	XI 5	.	
Ухра	Тетевинское	IV 18	.	IV 27	
Ухтома	Кукобой	IV 26	XI 4	IV 28	
Уча	Любимъ	.	XI 6	.	
Холуница Бѣлая	Климковскій заводъ	IV 20	XI 3	V 2	
Хупта	Боровокъ	IV 8	.	IV 18	
Цна, пр. Мокши	Знаменское-Каріанъ	IV 4	XI 6	IV 12	
Цна, » »	Тамбовъ	IV 14	.	IV 19	
Цна, » »	Борки	IV 14	XI 13	IV 14	
Цна, вп. въ оз. Мстино	Вышній Волочекъ	IV 18	XI 7	.	
Чаганъ	Уральскъ 2)	.	XI 10	.	2) По наблюденіямъ П. И. Свѣшникова.
Чаганъ	Уральскъ 3)	.	XI 5	.	3) По наблюденіямъ А. Г. Протопопова.
Чагодоща	Вазунь	IV 20	XI 20	.	
Чардымъ	Ягодная Поляна	IV 17	.	IV 20	
Челновая	Старая Дегтянка	IV 8	XI 6	.	
Челновая	Сосновка	.	XI 12	IV 14	
Чусовая	Ревда	IV 28	XI 2	V 1	
Чусовая	Чусовская	V 1	.	V 5	
Шатъ	Мещерское	IV 13	XI 6	IV 17	
Шача	Борки	IV 14	XI 13	IV 14	
Шексна	Ковжа	IV 18	X 28 4)	IV 20	4) Въ мѣстахъ съ тихимъ теченіемъ.
Шексна	Луковецъ 5)	.	XI 14	IV 30	5) Сообщено изъ Нелазскаго.
Шексна	Княжичъ-Городокъ	IV 19	XI 11	IV 26	
Шелдаисъ	Ахлебинино	IV 28	XI 5	.	
Шогда	Соляной Городокъ	.	.	IV 5	
Шоша	Балаково	IV 15	XI 11	IV 20	
Шоша	Феряскино	IV 16	XI 8	IV 18	
Югъ	Григорово	.	XI 7	IV 30	
Яйва	Яйва	.	XI 13	.	
Ярань	Яренскъ	IV 19	.	IV 20	
Яуза	Богородское	IV 16	XI 19	.	
Яхрома	Дмитровъ	.	XI 19	.	

Бассейнъ Камышъ-Самарскихъ озеръ. — Bassin des lacs de Kamysch-Samara.

Узень Большой	Новорѣпное	IV 19	.	.	
Узень »	Александровъ Гай	IV 9	.	.	
Узень Малый	Малый Узень	IV 13	XI 10	.	

Степныя рѣки Астраханской губ. — Fleuves des steppes dans le gouv. d'Astrakhan.

Ашара	Пріютное	III 23 XI 26	XI 7 XII 27	.	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Бассейнъ Азіатскаго Полярнаго моря. — Bassin de la mer Polaire d'Asie.					
Абаканъ	Абаканскій заводъ	.	XII 4		
Абаканъ	Юшкова	IV 21	XI 3	IV 23	
Алей	Локтевское	IV 22	XI 4	IV 23	
Амга	Амга	V 5	.	V 14	
Ангара	Иркутскъ	.	XII 8	.	
Ангара	Братское [1]	.	XI 11		1) Сообщено изъ Николаевскаго завода.
Ангара	Шаманское	V 5	XI 20	V 17	
Ангара	Кежемское	V 4	XI 7	V 11	
Аркудка	Среднеколымскъ	V 23	.	.	
Аятъ	Княжинскій поселокъ	IV 6	X 19	IV 16	
Бадая	Чернорѣченская	IV 24	XI 4	IV 29	
Бадей	Ново-Александровскій зав.	IV 12	X 18	.	
Берегатъ	Наслѣдницкая	IV 23	XI 3	.	
Бирюса	Бирюса	IV 27	X 28	V 1	
Бія	Иткульскій заводъ	.	XI 8	.	
Бія	Бійскъ	IV 25	XI 7		
Бухтанъ	Карпысакское	IV 23	X 24	.	
Бурла	Панкрушихинское	IV 19	.	IV 25	
Вилей	Устьламенское	IV 18	.	IV 28	
Вилей	Сунтаръ	V 3	X 17	V 10	
Вилюй	Вилюйскъ	V 1		V 12	
Голоустная	Голоустная		X 21		
Гремяча	Устьламенское	IV 16	.	IV 23	
Елапка	Еланское	.	X 29		
Елисей	Русское Устье	.	X 2	.	
Енисей (Протока)	Минусинскъ	.	X 27		
Енисей	Красноярскъ	.	X 27	.	
Енисей	Казачинское	.	XI 19	.	
Енисей	Енисейскъ	.	XI 14		
Енисей	Назимово	V 1	XI 10	V 5	
Ивдель	Никито-Ивдель	IV 19	XI 12	.	
Ингитарка	Русское Устье	.	X 8	.	
Инъ	Кольчугинская	IV 24	XI 3	IV 29	
Инъ	Карпысакское	IV 30	XI 4	.	
Ирба	Курагинское	IV 21	.	.	
Ирбитъ	Ирбитъ	IV 20	XI 3	.	
Иркутъ	Монды	V 2	.	V 31	
Иртышъ	Усть-Каменогорская [Ферма (Джельдеузекъ)	.	XI 15	.	
Иртышъ	Глубокое	IV 25	XI 12	IV 25	
Иртышъ	Красноярскій поселокъ	IV 23	XII 7	IV 27	
Иртышъ	Пьяноярскій поселокъ	.	XII 2	.	
Иртышъ	Семипалатинскъ	IV 21	XI 15	IV 27	
Иртышъ	Семіярская	IV 20	.	IV 30	
Иртышъ	Лебяжій поселокъ	IV 26	XI 9	IV 29	
Иртышъ	Ямышевскій поселокъ	IV 25	XI 11	IV 29	
Иртышъ	Желѣзинская		.	IV 30	
Иртышъ	Омскъ	IV 28	XI 6	V 3	
Иртышъ	Пустынское	IV 28	XI 4	V 3	
Иртышъ	Такмыкское	V 5	XI 2	V 5	
Иртышъ	Тара	IV 29	XI 5	V 1	
Иртышъ	Усть-Ишимъ	IV 28	.	V 2	
Иртышъ	Тобольскъ	IV 28	XI 7	V 2	
Иртышъ	Демьянское	IV 27	XI 5	V 4	
Иртышъ	Самарово	V 2	XI 7	V 7	
Иткуль	Иткульскій заводъ	IV 20	.	.	
Ишимъ	Акмолинскъ	.	XI 4		
Ишимъ	Петропавловская сел. хоз. [школа	IV 29	XI 3	IV 30	
Ишимъ	Вознесенская	IV 24	XI 5	IV 29	
Ишимъ	Петропавловскъ	IV 27	.	.	
Ишимъ	Ишимъ	IV 28	XI 2	V 4	
Ишимъ	Абатское	.	XI 2	.	
Ишимъ	Усть-Ишимъ	IV 28	.	V 2	
Казанда	Казандинскій поселокъ	IV 24	XI 4	.	
Казанда	Тауранское	.	XI 4	.	
Каменка, пр. Міаса	Каменное	IV 17	XI 3		

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Каменка, пр. Исети	Островская	.		XI 5		.	
Каменка, пр. Тагила	Анатольская	IV 26		XI 18		.	
Канъ	Канскъ	IV 28		XI 4		IV 29	
Карпысакъ	Карпысакское	IV 24		X 29		.	
Касъ Большой	Малый Касъ (устье)	V 4		X 22		V 7	
Касъ Малый	Малый Касъ (устье)	IV 24		XI 3		V 2	
Кебежъ	Нижняя Буланка	IV 17		XI 9		IV 20	
Кежма	Кежемское	IV 25		X 22		.	
Кеть	Нарымъ 1)	V 1		XI 3		V 7	1) По наблюденіямъ Н. Д. Нигровскаго.
Кеть	Нарымъ 2)	IV 26		XI 3		.	2) По наблюденіямъ Е. П. Агѣева.
Кизакъ	Мокроусово	IV 18		X 24		IV 28	
Киренга	Киренскъ	V 5		XI 3		V 7	
Кокпектинка	Кокпекты	.		.		IV 26	
Колыма	Родчево	V 28				.	
Колыма	Средне-Колымскъ	V 31		X 15		VI 3	
Кондома	Спасская Резиденція	.		XI 4		.	
Красноярка	Красноярскій поселокъ	IV 20	XI 6	XI 3	XI 8	.	
Куда	Грановское	.		.		IV 27	
Кудунца	Хоготъ	IV 16		X 14		.	
Лена	Омолоевское	IV 29		X 31 3)		V 8	3) Полыньи замерзли 19 XI.
Лена	Киренскъ	V 2		X 23		V 4	
Лозьва	Никито-Ивдель	V 11		XI 9		V 12	
Льниха	Карпысакское	IV 24		X 29		.	
Лига	Стриганское	IV 23		XI 3		IV 25	
Манзурка	Харбатовское	.		XI 1		.	
Міасъ	Челябинскъ	IV 19		XI 4		.	4) Замерзла мѣстами.
Мысовая	Мысовая	.		XI 13 4)		.	
Нейва	Невьянскій заводъ	IV 20		.		IV 20	
Нейва	Нейво-Алапаевскій заводъ	не замерзала.		.			
Ница	Голубковское	IV 20		.		V 3	
Ница	Ирбитъ	IV 20		XI 3		.	
Обь	Иткульскій заводъ	IV 25		XI 9		.	
Обь	Барнаулъ	IV 27		XI 6		IV 30	
Обь	Камень	IV 29		XI 8		V 4	
Обь	Ново-Николаевск. поселокъ	IV 30		XI 10		V 5	
Обь	Правая Обь	IV 30		XI 10		V 6	
Обь	Обь	IV 29		XI 9		V 6	
Обь	Колывань	V 3		XI 6		.	
Обь	Молчаново	IV 30		XI 4		V 6	
Обь	Брагина	IV 29		XI 5		V 7	
Обь	Нарымъ	V 1		XI 3		V 7	
Обь	Кругликова	IV 29		XI 7		V 6	
Обь	Сургутъ	V 2		XI 7		V 5	
Обь	Бѣлый Яръ	V 1		XI 6		V 10	
Обь	Александрово	IV 30		.		V 8	
Обь	Обдорскъ	V 26		X 30		V 31	
Окуневка	Кислянское	.	.	X 15	XI 2	.	
Омь	Каинскъ	.		XI 2		.	
Омь	Калачинская	IV 16		X 28		IV 30	
Омь	Омскъ	IV 30		XI 2		V 1	
Онгудайка	Онгудай	IV 1		.		IV 26	
Песчаная, вп. въ Обь	Тоуракское	IV 24		XI 8		.	
Полуй	Обдорскъ	V 26		X 25		V 28	
Пышма	Камышловъ	IV 2		XI 1		IV 24	
Пышма	Чернорѣченская	IV 23		XI 5		IV 26	
Пышма	Богандинское	IV 23		.		IV 28	
Салда	Салдинское	IV 22		XI 3		.	
Селенга	Верхнеудинскъ	IV 26		XI 7		.	
Селенга	Кабанское	.		XI 6		.	
Сосва, пр. Оби	Березовъ	.	XI 5	XI 2	XI 10	.	
Сосва, пр. Тавды	Ивановское	V 4		.		V 8	
Сосва, » »	Гаринское	IV 26		X 30		IV 30	
Суэтукъ	Верхній Суэтукъ	IV 12		X 18		IV 16	
Тавда	Плехановская	IV 27		XI 7		IV 30	
Тагилъ	Нижне-Тагильскій заводъ	III 25		.		.	
Талая	Екатерининская	IV 21		.		.	
Тарайка	Канскъ	.		X 24		.	
Тоболъ	Звѣриноголовская	IV 27		XI 3		.	
Тоболъ	Утятское	.		XI 4		.	
Тоболъ	Курганъ	.		XI 3		.	
Тоболъ	Ялуторовскъ	IV 22		.		IV 29	
Тоболъ	Іевлево	IV 27		.		V 1	
Тоболъ	Липовское	IV 28		.		V 1	
Тоболъ	Блинникова	IV 26		XI 7		V 2	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Томь	Въ 15 в. отъ Неожиданнаго	IV 24		XI 17		IV 24	
Томь	Кузнецкъ . . . . [пріиска	IV 25		XI 9		V 2	
Томь	Христорождественское . .	IV 25		XI 5		.	
Томь	Устьисситимское	.		XI 3		.	
Томь	Поломошная	IV 26		XI 5		V 2	
Томь	Томскъ	IV 28		XI 4		V 3	
Томь	Бѣлобородова	IV 28		XI 2		V 7	
Туба	Курагинское	IV 23		XI 9		IV 28	
Тура	Верхнетуринскій заводъ	IV 16		.		.	
Тура	Верхотурье	IV 30		XI 3		V 8	
Тура	Туринскъ	IV 25		XI 3		V 3	
Тура	Усть-Ницинское	IV 22		.		IV 29	
Тура	Кулакова	IV 20		XI 2		IV 29	
Тура	Тюмень	IV 22		XI 3		.	
Тура	Мальковское	IV 21		XI 23		IV 30	
Тура	Созоновское	IV 23		XI 4		V 1	
Тура	Дубровна	IV 24		XI 5		V 1	
Тура	Покровское	IV 22		XI 4		IV 29	
Турья	Богословскъ	IV 14		.		V 17	
Тюкалка	Тюкалинскъ	IV 27		XI 1		V 1	
Увелька	Троицкъ	IV 21		XI 3		.	
Уда	Верхнеудинскъ	IV 26		X 31		.	
Уда-Чуна	Нижнеудинскъ	IV 14		X 27		IV 29	
Уй	Троицкъ	IV 19		XI 3		.	
Укъ, пр. Тобола	Заводоуковское	IV 22	X 24	X 22	X 27	.	
Уреулъ	Онгудай	IV 24		XI 29		IV 24	
Усолка	Троицкъ	IV 24		XI 8		IV 27	
Утекъ	Сычевское	IV 24		.		.	
Чарышъ	Бѣлоглазовское	IV 25		XI 4		.	
Черемшанка	Тюменцевское	IV 26		.		IV 30	
Черная	Казачинское	.		X 19		.	
Чеусъ	Колыванъ	V 6		XI 2		.	
Чулымъ	Леонидовскій заводъ	IV 26		X 30		.	
Чулымъ	Ачинскъ	IV 23		X 30		IV 30	
Чулымъ	Бирилюсы	IV 26		.		IV 30	
Чулымъ	Тутальское	IV 29		X 30		V 4	
Чулымъ	Зырянское	IV 26		XI 3		V 3	
Чулымъ	Каштакова	.		XI 3		.	
Чулымъ	Сергѣевская	IV 27		XI 4		V 3	
Чулымъ	Семеновская	IV 28		XI 3		V 3	
Чумышъ	Сорокино	IV 24		XI 4		IV 28	
Юрга	Юргинское	IV 17		.		.	
Юргамышъ	Кипельское	IV 22	X 30	X 24	XI 3	IV 26	
Юргамышъ	Ерохинское	.		XI 3		IV 28	
Юргамышъ	Меньщикова	IV 25		.		V 1	
Юрмачъ	Поклевская	IV 18		XI 1		IV 23	
Язевая	Новый Станъ	.		X 30		.	
Яна	Верхоянскъ	V 30		.		.	
Ятоголъ Верхній	Тоуракское	IV 21		XI 8		.	
Ятоголъ Нижній	Тоуракское	IV 24		XI 4		.	

Бассейнъ Тихаго океана. — Bassin de l'océan Pacifique.

Александровка Большая							
Амуръ	Александровскій Постъ	IV 26		XI 1 [1])		.	1) Устье рѣки замерзло 24 XI.
Анадыръ	Благовѣщенскъ	V 1		XI 11		.	
Анадыръ	Марково	VI 5		.		VI 5	
Гижига	Ново-Маріинскій Постъ	VI 17		.		.	
Завитая	Гижигинскъ	V 26		X 14		V 29	
Ингода	Михайловское	.	X 20	X 18	X 22	.	
Найба	Чита	IV 27		X 31		V 7	
	Галкино-Врасское	IV 19		XI 19		IV 30	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Нерча	Нерчинскъ	.	X 18	.	
Онорь	Онорь	IV 28	XI 27	.	
Супутенка	Никольскъ Уссурійскій	.	XII 2	III 29	
Сучанъ	Въ 35 в. отъ Поворотнаго	.	XI 21	IV 10	
Такоэ	Галкино-Врасское . [маяка	IV 16	XI 18	IV 21	
Унда	Унда	IV 18	XI 5	IV 29	
Уссури	Козловская	IV 23	XI 13	IV 27	
Шилка	Нерчинскъ	IV 30	.	.	
Шилка	Стрѣтенскъ	.	XI 2	.	

Бассейнъ Аральскаго моря. — Bassin du lac Aral.

Аму-Дарья	Петро-Александровскъ	III 11	.	III 14	
Мургабъ, пр. Аму-Дарьи	Памирскій Постъ	III 15	.	.	
Сыръ-Дарья	Перовскъ	III 28	.	.	
Сыръ-Дарья	Казалинскъ	IV 3 XII 9	XII 5	IV 8	
Сыръ-Дарья	Кызылъ-Джаръ	.	XII 30	.	

Бассейнъ Балхашскаго озера. — Bassin du lac Balkhach.

Алматы	Вѣрный	III 25	XII 31	IV 5	
Аягузъ	Сергіопольская	.	XI 3	.	
Борохудзирка	Борохудзиръ	III 18	XII 16	III 21	
Или	Въ 28 в. отъ Борохудзира	III 20	.	.	

Бассейнъ озера Чаны. — Bassin du lac Tchany.

Каргатъ	Каргатскій Форпостъ	IV 26	X 29	IV 30	
Чулымъ	Чулымъ	IV 22	X 27	.	

Степныя рѣки Сыръ-Дарьинской обл. — Fleuves des steppes dans la prov. de Syr-Darïa.

Таласъ	Ауліе-Ата	не замерзала.	.		

Степныя рѣки Уральской обл. — Fleuves des steppes dans la prov. de l'Oural.

Уилъ	Уильское	IV 2	XI 18	.	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Озера, пруды и каналы Европейской Россіи. — Lacs, étangs et canaux de la Russie d'Europe.							
Архангельская губ.							
Александровскъ	озеро	VI 7	XI 5	X 25	XI 25	VI 22	
Варзуга	оз. Лебяжье	.		XI 17		VI 7	
Жижгинскій маякъ	озера (на островѣ) прѣсныя	.	XI 11	X 29	XI 17	.	
	озера (на островѣ) соленыя	V 28		XI 17		.	
Жужмуйскій маякъ	озерко	.		.		V 25	
Имандра	оз. Имандра	VI 16		XI 24		.	
Кола	озера и пруды	.		X 14		.	
Моржовскій маякъ	оз. Большое	.	XI 11	XI 1	XI 17	.	
Патракѣевская	оз. Никольское	.		XI 24		.	
Пинега	озера	V 17		XI 1		.	
Святоносскій маякъ	оз. Лопское	.		XI 18		V 30	
Соловецкій монастырь	оз. Святое	V 28		XI 18		V 31	
Сосновецкій маякъ	пруды (на островѣ)	.		X 30		V 4	
Устьвашка	озера	.		XI 1		.	
Устьпаденьга	оз. Загладское	V 10		XI 1		V 16	
Холмогоры	большія озера	V 14		XI 1		.	
	маленькія озера	V 14		X 28		.	
Астраханская губ.							
Бакаевскій островъ	оз. Бакаевское	IV 10	XI 26	XI 19	XII 6	IV 10	
Бирючья Коса	каналъ Судоходный	III 26		.		III 30	
Верхне-Погромное	прудъ	IV 2		XI 16		IV 10	
Золотухино	озера	IV 10		XI 19		IV 12	
Карагачевъ	оз. Яблоново	.		XI 11		.	
Оранжерейный Промы-	озерки	IV 4	XII 19	XI 22	XII 28	.	
Пришибъ [селъ	озера	IV 14		XI 22		IV 14	
Средне-Погромное	озерки	IV 14		XI 13		.	
Элиста (Яшкульск. лѣсн.)	прудъ	.		XII 29		.	
Бакинская губ.							
Ленкорань	оз. Ольховское	I 27		.		II 1	
Бессарабская губ.							
Грановцы	прудъ	.		XII 20		.	
Исерлія	прудъ на р. Киргизѣ	I 29		.		.	
Михалкоуцы	прудъ[1]	III 29		XII 25		.	1) 8 января замерзъ, 31 вскрылся, 16 II замерзъ, потомъ опять вскрылся, 8 III замерзъ.
Оргѣевъ	прудъ	I 25		XII 17		.	
Старо-Троянъ	оз. Китай[2]	III 13	XII 26	XII 23		III 13	2) Въ II и въ началѣ III нѣсколько разъ замерзало и вскрывалось.
Виленская губ.							
Евье	оз. Евьевское	IV 21		.		IV 23	
Игналино	оз. Гависъ	IV 24		.		IV 26	
Лида	оз. Гавяйтисъ	IV 22		.		IV 24	
Малиновщизна	пруды	.	XII 15	XII 2	XII 28	.	
Свенцяны	прудъ	.		.		IV 24	
	прудъ	III 27		.		.	
Витебская губ.							
Анненское	озера	IV 27		.		.	
Бальбиново	озера	IV 18		.			
Витебскъ	прудъ	IV 13		.		IV 17	
Граверы	оз. Язынокъ	V 1		.		V 6	
Гультяи	оз. Паново	IV 25		XI 13		IV 30	
Зачерье	оз. Зачерье	.		XI 21		IV 30	
	пруды	.		XI 13		.	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Межево	оз. Межевское	.		XI 14		V 2	
Невель	оз. Невель	IV 21		XI 12		V 6	
Ново-Королево	пруды	IV 21		XI 13		.	
Озупино	прудъ	.		XI 14		IV 24	
Окольники	оз. Неречье	IV 30		XI 12		.	
Сиротино	оз. Крупчино	IV 12		XI 30		IV 29	
	пруды	.		XI 30		.	
Владимірская губ.							
Дубки	прудъ	.		XI 2		.	
Малышево	оз. Переханово	IV 17		.		.	
	озера	.		XI 5		.	
Муромъ	прудъ	IV 13		XI 4		.	
Успенская школа	прудъ	IV 6		XI 3		.	
Вологодская губ.							
Александровка	прудъ	.		XI 4		.	
Глотово	озеро	V 22		X 28		.	
Грязовецъ	прудъ	IV 21		.		IV 28	
Дьяконово	пруды Черныя Грязи / прудъ Хрылевъ	IV 20		XI 30		.	
Кажимское	прудъ	.		XI 2		.	
Красное	оз. Чемелино	IV 27		XI 3		.	
Межадоръ	озера	.		XI 3		.	
Палаузъ	оз. Кэртъ-ты	.		X 31		.	
Спасо-Раменское	прудъ	V 8		.		V 8	
Спасское	прудъ Спасскій	.		XI 3		.	
Тиксненскій погостъ	оз. Святое / оз. Ивакинское / озерки	.		XI 3		V 4	
Устъ-Сысольскъ	оз. Выльты	.		XI 1		.	
Черевково	оз. Катище	.		XI 3		V 15	
Яренскъ	озера	.		XI 2		.	
Волынская губ.							
Бѣлая Криница	прудъ	III 23		XII 31		.	
Волочискъ	прудъ	.	XII 13	XII 3	XII 31	IV 8	
Глинскъ	прудъ	.		.		IV 5	
Горники	оз. Радоусечъ	IV 8		.		IV 9	
Згоряны [1]	оз. Згорянское	IV 9		.		.	1) Сообщено со ст. Любомль.
Ожиговцы	прудъ Соболевецкій [2] / пруды на р. Збручѣ	III 25 / .	XII 15	. / XII 2	XII 22	IV 5 / IV 5	2) 2 II вскрылся, 5 III замерзъ.
Рудня Базарская	прудъ	IV 11		XII 31		.	
Холоневъ	каналы [3] / прудъ	. / IV 8	XII 15 / XII 15	XII 4 / XII 4	XII 19 [4] / XII 19 [4]	. / .	3) 14 II замерзли, 20 вскрылись, 24 замерзли, 27 вскрылись.
Шепетовка	пруды	III 24	XII 13	XII 2	XII 31	III 31	4) 28 XII вскрылись.
Янушполь	прудъ	IV 5	XI 19	XI 12	XII 3 [5]	.	5) 16 XII вскрылся, 31 замерзъ.
Воронежская губ.							
Гнилуша	пруды	.		XI 3		IV 2	
Гремячье	озера	IV 16		XI 12		.	
	пруды	.		XI 12		.	
Докторово	прудъ	.		XI 6		.	
Калиновскій хуторъ	оз. Ломтево	IV 18		.		IV 24	
	оз. Шилово	IV 17		XI 10		IV 24	
Каменная Степь	прудъ Верхне-Рогатый	IV 3		.		.	
Киселевъ	пруды	IV 13		XI 6		.	
Конь-Колодезь	прудъ	IV 1		XI 11		IV 15	
Павловскъ	оз. Тамбовское	IV 3		XI 5		IV 14	
Старая Хворостань	озера	IV 7		XI 11		IV 10	
Старо-Покровское	оз. Бѣлое	.		XI 10		.	
Табунный хуторъ	прудъ Хуторскій	IV 7		XI 5		IV 18	
Выборгская губ.							
Аниская	оз. Лейтимо	IV 23		.		.	
Валаамъ	оз. Ладожское	IV 21		.		V 27	
Коневецъ	оз. Ладожское [6]	IV 21		.		.	6) 26 января замерзло.
Халила	оз. Халила	V 5		XI 20		V 17	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Вятская губ.							
Большой Порѣкъ	прудъ на р. Порѣкѣ	.		X 31		.	
Зура	прудъ	.		XI 18		.	
Елабуга	озера	.		XI 3		.	
Елгань	прудъ на р. Елганкѣ	IV 19		XI 4		IV 30	
Залазнинскій заводъ	прудъ Бѣлорѣцкій	.		XI 2		.	
	прудъ Залазнинскій						
Ижевскій заводъ	прудъ	.		XI 9		.	1) По наблюденіямъ А. Ф. Хлобыстова.
Кирсинскій заводъ [1]	оз. Черное	V 10		XI 3		V 16	
	прудъ	V 6		XI 4		V 9	2) По наблюденіямъ С. И. Стефанова.
Кирсинскій заводъ [2]	прудъ	V 6		XII 5		V 8	
Климковскій заводъ	прудъ Заводскій	V 7		XI 3		V 11	
Козьмодемьянское	прудъ Шахтаровскій	IV 19		XI 3		IV 29	
Красный Яръ	оз. Большое	.		XI 3		.	
Кукарка	озера	.		XI 3		.	
Кумачи	прудъ Кая	IV 17		XI 4		IV 30	
Лазарево	прудъ Средній	.		XI 17		.	
Малмыжъ	прудъ	IV 5		XI 5		.	
Мендовое Устье [шк.	прудъ	IV 17		XI 3		IV 29	
Нартасская сельск. хоз.	прудъ	IV 18		XI 3		IV 21	
Омутнинскій заводъ	прудъ	V 8		XI 4		V 15	
Пермское	оз. Николаевское	V 6		.		V 14	
Покровско-Ключевское	оз. Напарыговское	IV 23		XI 5		.	
Савали	оз. Моховое	IV 24		.		IV 27	
Сепино	прудъ	.		XI 3		.	
Тошкемнуръ	прудъ	IV 21		.		.	
Шурма	прудъ	.		XI 1		.	
Юськи	озерки и пруды	.		XI 3		.	
Гродненская губ.							
Бернады	озера	.		XII 30		.	
Брестъ	каналъ	III 28		XII 31		III 31	
Житлинъ	оз. Корчанское	IV 14	XII 16	XII 3	XII 30	.	
Косово	прудъ [3]	IV 12		.		.	3) 4 января вскрылся, 2 II замерзъ.
Лядовичи (Ополь)	оз. Споровское	IV 11		XII 31		IV 14	
	пруды	IV 11	XII 15	XII 4	XII 29	IV 14	
Свислочь	прудъ на р. Свислочи	IV 7	XII 16	XII 3	XII 29	IV 7	
Донская обл.							
Алексѣево-Орлова	прудъ Генеральскій	.		XI 7		.	
Еланская	озерки	IV 14		.		.	
Клѣтская	озера	.		XI 5		.	
Кочетовская	оз. Барсовка	IV 3		XI 5		IV 6	
Курнакова	прудъ	.	XI 26	XI 14	XI 29	.	
Луковская	озера	.		XI 14		.	
Михайловское	оз. Яровское	IV 13		XI 12		.	
	озерки	.		XI 9		.	
Новочеркаскъ	оз. Борисово и Голицино	III 31		XI 10		III 31	
Панфилово	прудъ	.		XI 6		.	
Потайновскій хуторъ	оз. Старый Донъ	.	.	XI 20	XII 15 [4]	.	4) 20 XII вскрылось, 30 замерзло.
Провалье	пруды	III 31		.		.	
Ровеньки	прудъ	IV 6		.		IV 29	
Романовская	озера	.		XI 15		.	
Слюсаревское	прудъ	.	XI 29	XI 15	XII 11 [5]	.	5) 18 XII вскрылся, 30 замерзъ.
Терновская	оз. Сопчела	IV 2		.		IV 3	
Усть-Медвѣдицкая	оз. Симоново	.		XI 13		.	
Филипповская	оз. Варгунка	.		XII 27			
Щетовскій поселокъ	прудъ	IV 2		XI 18		IV 4	
Екатеринославская губ.							
Александровское	прудъ на р. Осиковой	III 26		XI 6		.	
Антоновка	прудъ	III 18		XI 16		III 31	
Божедаровка	прудъ	.		XI 16		.	
Велико-Анадольское лѣсничество	прудъ	IV 12		XI 9		IV 14	
Верхнеднѣпровскъ	оз. Матушное	III 16		.		.	
Гришино	прудъ	.		XII 4		.	
Ждановка	прудъ	.		XI 22		.	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Каменка	прудъ Нижне-Каменскій	.		XI 16		.	
Ивановка	прудъ	.	XII 2	XI 10	XII 5	IV 5	
Синельниково	пруды	.	XII 23	XI 12	XII 31	III 28	
Софіевка	прудъ	III 27		.		III 30	
Казанская губ.							
Абди	прудъ	.		XI 3		.	
Большіе Кошелеи	озера и пруды	IV 26		XI 4		IV 30	
Буртасы	прудъ на р. Конаркѣ	.		XI 3		.	
Бѣляева	пруды	.		XI 3			
Казань (Земл. училище)	оз. Кабанъ III	V 8		XI 9		V 8	
Русско-Черемисскіе Ковали	оз. Ракаши	IV 18		.		V 4	
	оз. Юртушинское	.		.		V 10	
	прудъ	IV 18		.		IV 29	
Семіозерная Слобода	озеро	.		XI 6		.	
Калужская губ.							
Елисаветинскій хуторъ	прудъ	IV 9		.		IV 14	
Сугоново	прудъ	IV 13		.		.	
Карская обл.							
Зурзуны	оз. Чандырское	IV 22		.		.	
Кіевская губ.							
Андреевка	пруды	.	XI 18	XI 11	XII 31	.	
Болтышка	прудъ Болтышскій	IV 3				.	
Житнегоры	прудъ	.	.	XI 11	XII 31	.	
Жорнище	пруды	.		XII 31		.	
Ивангородъ	прудъ	III 3	XI 30	XI 9	XII 4	.	
Константиновка	прудъ			XII 31		.	
Коростышевъ	прудъ	III 30	XI 18	XI 13	XII 4 [1]	.	1) Въ XII нѣсколько разъ вскрывался и замерзалъ.
Малая Ростовка	прудъ	IV 13	XI 18	XI 12	XII 4 [2]	IV 16	2) 6 XII вскрылся.
Мартыновка	прудъ	IV 8	XI 29	XI 7	XII 31 [3]	IV 11	3) Въ XII нѣсколько разъ замерзалъ и вскрывался.
Млинки	пруды	.	XI 19	XI 12	XI 22 [4]	IV 9	4) 26 XI вскрылись.
Ольховецъ	прудъ Прохватыловка	IV 6	XI 28	XI 7	XII 31	.	5) 31 января вскрылся, 18 II замерзъ, 23 вскрылся, 5 III замерзъ.
Орловецъ	прудъ		XI 23	XI 10	.	.	6) 18 XII вскрылись, 22 замерзли, 31 замерзли.
Переговка	прудъ на р. Ятрани [5]	III 27		.			
Смѣла	оз. Бѣлое	.	XII 31	.		IV 14	
Соловьевка	прудъ	IV 14		XII 22		.	
Умань	пруды	.	XI 28	XI 15	XII 4 [6]	IV 14	
Шпола	пруды	.	XI 27	XI 8	XII 31	IV 7	
Ковенская губ.							
Каролишки	оз. Каролишки	IV 25		.		.	
Кельмы	каналы	.	XI 23	XI 20	XII 2 [7]	.	7) 16 XII вскрылись, 27 замерзли.
	пруды	IV 19	XI 23	XI 20	XII 2 [7]	IV 25	
Мыхуже	прудъ	IV 15	XII 11	XII 2	XII 28	.	
Окниста	прудъ Окниста	IV 18		XI 28		IV 21	
Поссось	оз. Юргишское	.		.		IV 26	
Россіены	прудъ	IV 6	XII 15	XII 2	XII 28	.	
Таурогенъ	прудъ Таурогенъ	.		XII 29		.	
Шакале	озера Натигалисъ	.		XII 28		.	
Юткайце	оз. Кальтисъ	.		XII 27		.	
Костромская губ.							
Галичъ	оз. Галичское			XI 3		.	
Деревенька	прудъ	IV 18		.		IV 27	
Зауполовница	озера и пруды	IV 30		XI 3		.	
Кинешма	пруды	.		XI 2		.	
Нероново	пруды	.		XI 4		.	
Парфентьевъ	прудъ	.		XI 2		.	
Привольное	озеро и пруды	.		XI 3		.	
Родники	прудъ	IV 14		XI 3		.	
Спасъ	оз. Неглинное	IV 21		.		IV 30	
Углецъ	прудъ	IV 18		XI 4		.	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Чухлома	оз. Чухломское	V 8		XI 4		V 16	
Шенкурскъ	пруды	IV 13		.		.	
Кубанская обл.							
Бесстужевская	озера	.		не замерзали.		.	
Карасай	оз. Келъ-Тазы	III 28		XI 10		.	
Курляндская губ.							
Гольдингенъ	пруды	.	XII 12	XII 2	XII 28	.	
Гросъ-Аусъ	оз. Гросъ-Аусское	.	XI 23	XI 20	XII 2 [1]	.	1) 14 XII вскрылось, 28 замерзло.
	каналы и пруды	IV 11		.		.	
Либава	оз. Либавское	.		XII 29		IV 12	
	прудъ Лебяжьяный	.		.		IV 20	
Грунвальдъ, ст. ж. д.	оз. Либавское	IV 10		не замерзало.		.	
Либавскій маякъ	оз. Либавское	IV 1		XII 28		IV 15	
Поссивъ	оз. Дамбрисъ	.		XI 20	XII 25	.	
	прудъ	IV 20	XII 18	XI 12	XII 22		
Чуйсу	оз. Пашензейское	IV 15		XII 26		IV 16	
Тальсенъ	оз. Тальсенское	IV 26	XII 6	XII 4	XII 29	.	
Курская губ.							
Александровка	прудъ	.	XI 20	XI 6	XI 28	.	
Алексино-Покровское	прудъ	.		.		IV 20	
Богородицкое	прудъ	.		XI 5		IV 19	
Борисовка	прудъ	.		XI 6		.	
Клюкье	прудъ	IV 5		.		.	
Мутенка	прудъ	.		XI 4		.	
Николаевка	прудъ	IV 2		.		IV 2	
Ново-Николаевка	озера	.		XI 22		.	
Оскольцы	прудъ на р. Осколѣ	IV 9		XI 6		IV 30	
Сновродное	прудъ	IV 11		.		.	
Сидска Аночки	прудъ	IV 7		XI 5		.	
Хигры	прудъ	.		XI 12		.	
Лифляндская губ.							
Алтъ-Шванебургъ	озера	IV 20		XII 28		.	
Гросъ-Вингерингофъ	прудъ	IV 20		.		.	
Нен-Бальскельгофъ	озера	.		XII 29		.	
	озерки	.	XII 20	.	XII 25	.	
	прудъ	.	X 29	X 26	XI 15 [2]	.	2) 18 XI вскрылся, 20 замерзъ.
Шарленсдорфъ	прудъ	.	XII 7	XI 20	XII 25	.	
Рагазъ	оз. Рамшъ	IV 12	XI 26	XI 22	XII 23 [3]	IV 25	3) 17 XII вскрылось, 25 замерзло.
	пруды	IV 12	XII 16	XI 19	XII 25	IV 25	
Минская губ.							
Борисовъ ст. Л.-Р. ж. д.	прудъ	IV 18		XI 8		.	
Бояръ-Загиновичи	озеро	IV 13	XII 15	XII 5	XII 26	IV 15	
	прудъ	IV 15	XI 17	XI 10	XII 3	IV 18	
Воскелевичи	пруды	.		.		IV 6	
Ивацевичи	прудъ	IV 16		XI 12		.	
Любань	оз. Любязь	IV 7		XII 30		.	
Чаусы	прудъ	IV 15	XI 18	XI 9	XI 21 [4]	.	4) Потомъ опять вскрылся, 2 XII замерзъ, 19 вскрылся и 25 замерзъ.
Новые Дерновичи	озера и пруды		XII 16	XII 6	XII 29	.	
Ольшаны	озеро	IV 7	XII 15	XII 7	XII 29	IV 9	
Ивенецъ	каналъ Днѣпро-Бугскій	IV 2		XII 29		.	
Сальники	прудъ	.		XI 12		.	
Тенчинъ	озеро	.		XI 7		.	
Ычеча	прудъ	IV 2		XI 7		.	
	озеро	.		XI 12		.	
Лагойскъ	оз. Кишкурно	IV 15	XII 16	XI 13	XII 28	IV 18	
	прудъ			XI 12		IV 22	
Могилевская губ.							
Гагинъ	прудъ	.		XI 7		IV 16	
Бѣлыничи	прудъ Орѣховскій	IV 14		.		.	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Кистени	озера	IV 14		.		IV 15	
Ослянка	озеро	.		.		IV 17	
Сѣнно	оз. Сѣнно	IV 13		XII 7		IV 25	
	прудъ	IV 8	XII 15	XII 2	XII 25	.	
Московская губ.							
Захарьино	прудъ на р. Лопанкѣ	IV 9		XI 5		IV 25	
Катунино	прудъ	.		XI 6		.	
Коломна	прудъ	.		XI 27		.	
Москва, ст. ж. д.	прудъ	IV 18		XI 3		.	
Москва (С.-Х. Инстит.)	прудъ Обсерваторскій	IV 14		XI 5		IV 30	
	прудъ Фермскій	IV 14		XI 6		IV 30	
	прудъ Большой	IV 14		XI 7		IV 30	
Никольское-Горушки	пруды	V 3		XI 6		.	
Пять Крестовъ	прудъ	.		XI 5		.	
Спасское-Каменка	прудъ	IV 18		XI 3		IV 30	
Нижегородская губ.							
Бѣлая	прудъ Гришково	V 1		.		.	
Исады	озера	.		XI 4		.	
Клещариха	прудъ	.		XI 3		.	
Княгининъ [1]	пруды	.		XI 4		IV 20	1) По наблюденіямъ г. С. Вознесенскаго.
Княгининъ [2]	пруды	.		XI 3		IV 24	
Окинино	оз. Долгое	IV 16		XI 6		IV 30	2) По наблюденіямъ Н. П. Ласточкина.
Просѣкъ	оз. Лебединое	.		XI 2		.	
Семеновъ	прудъ	.		XI 3		.	
Сомовка	оз. Заводь	IV 27		XI 5		IV 30	
	прудъ Церковный	IV 21		XI 4		IV 24	
Таможниково	пруды	IV 15		XI 2		.	
Чугуны	пруды	IV 16		XI 3		IV 26	
Новгородская губ.							
Антушево	оз. Лозское	V 7		XI 12		V 11	
Бѣлавино	оз. Пелено	V 10		XI 14		.	
Валдай	оз. Валдайское (Святое)	V 9		XI 22		.	
	пруды	.		XI 4		.	
Валунь	оз. Пѣтухъ	V 7		XI 9		.	
	пруды	.		XI 9			
Васюкова	оз. Булдаковское	V 9		XI 4		V 15	
Вашка	оз. Бѣлое	.		XI 15		.	
Волокославинское	оз. Благовѣщенское	V 6		XI 4		.	
Вяжищи	оз. Фралевское	.		XI 16		V 6	
Демянскъ	оз. Масыленское	IV 22		XI 15		.	
Долгое	оз. Великое	V 7		XI 19		V 8	
Иньково	оз. Иньковское	V 15		XI 6		V 17	
Кирилловъ	оз. Долгое	IV 30		XI 5		V 14	
	оз. Лунское	V 4		XI 5		V 11	
	оз. Сиверское	V 6		XI 20		V 22	
Коростынь	оз. Ильмень	IV 17		XI 14		IV 28	
Кузьминка	каналъ Кузьминскій	IV 8		XI 13		IV 12	
	оз. Сиверское	.		XI 20		V 22	
Малая Вишера	прудъ [3]	V 13		XI 5		.	3) 24 IV вскрылся, 28 замерзъ, 30 вскрылся, 11 V замерзъ.
Медвѣдево	оз. Бологовское	V 6		XI 12		V 9	
Никольское	озера	.		XI 7		.	
Новгородъ	оз. Ильмень	V 8		XI 22		.	
Обрино	прудъ	IV 29		X 20		.	
Огибаловская	прудъ	.		XI 2		.	
Померанье	прудъ	.		XI 13		IV 27	
Прокино	прудъ	IV 25		XI 4		V 5	
Пустынь	оз. Выдрино	IV 30		XI 14		V 8	
	прудъ [4]	IV 25		XI 6		.	4) 15 IV вскрылся, 23 замерзъ.
Ручьи	оз. Маковское	IV 29		XI 9		.	
Сергѣево	оз. Унжское	V 6		XI 9		V 15	
Старухино	оз. Пелено	V 8		XI 14		V 8	
	прудъ	IV 27		XI 3		IV 30	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Олонецкая губ.							
Водла	оз. Валмусозеро	V 17		.		V 20	
	оз. Ронжезеро	V 18		.		V 23	
Вознесенье	оз. Онежское	V 25		XI 29		.	
	каналъ Онежскій	V 7		XI 13		.	
Выгозеро	оз. Выгозеро	V 17		XI 19		V 28	
Вытегра	прудъ	IV 30		XI 8		.	
Гимольскій погостъ	озера	.		XI 17		.	
Каргополь	оз. Лаче	.		.		V 22	
Куфтыревская	оз. Маткозеро	V 20		XI 6		.	
Морская Масельга	оз. Маткозеро	V 27		XI 19		.	
Моша	оз. Мошинское	V 10		XI 13		V 16	
Олонецъ	прудъ	.		XI 4		.	
Паданы	оз. Сегозеро	VI 7		XII 12		VI 7	
Пудожская Гора	оз. Онежское	V 27		.		V 28	
Ругозеро	оз. Ругозеро	V 26		XI 16		V 28	
Святнаволокъ	оз. Пальозеро	V 28		.		V 31	
Святозеро	оз. Большое	V 26		XI 19		.	
	оз. Пелдожское	V 24		XI 15		.	
	озерки лѣсныя	V 21		XI 12		.	
Семчезерское	оз. Семчезеро	V 27		XI 16		V 28	
Шуйга	оз. Волгомозеро	V 14		XI 6		.	
	оз. Пушкозеро	V 13		XI 16		.	
Оренбургская губ.							
Воскресенскій пріискъ	оз. Бароновскій Прудокъ / оз. Тарасовскій Прудокъ	.		XI 2		.	
Ерохинское	озеро	.		.		IV 30	
Звѣриноголовская	озера: Заячье, Никольское и Глубокое	IV 29		.		.	
	озера: Круглое, Заячье и Кипельное	.		XI 3		.	
Каменное	озеро	.		XI 3		.	
Кацбахъ	оз. Лебяжье	IV 22		.		IV 24	
Кипельское	оз. Сухое	IV 28		X 26		.	
Кислянское	оз. Окуневское [1]	.		XI 2		.	1) Въ X нѣсколько разъ замерзало и вскрывалось.
Орскъ	озера	IV 19	X 28	X 24	XI 4	IV 22	
Сеиткуловское	озера и пруды	IV 25		XI 5			
Орловская губ.							
Думчино	пруды	.		XI 17		.	
Кокоревка	прудъ Байково	IV 17		.		.	
Орелъ	прудъ	.	XII 2	XI 6	.	.	
Пажень	прудъ	.		XI 7		.	
Россошное	прудъ	.		XI 8		.	
Пензенская губ.							
Аришка	прудъ на р. Аришкѣ	.		XI 4		IV 20	
Атемаръ	прудъ	IV 18		.		.	
Ахлебинино	прудъ	.		XI 5		.	
Ермоловка	прудъ	IV 10		XI 2		.	
Троицкъ	озера	.		XI 4		IV 17	
Пермская губ.							
Аватольская	прудъ на р. Каменкѣ	V 11		X 24		V 13	
Березники	оз. Толычъ	.		.		IV 29	
Бисеръ	прудъ	.		XI 3		V 19	
Благодатка	прудъ	IV 30		XI 3		V 15	
Богословскъ	прудъ Богословскій	V 16		X 31		V 20	
Валежная	озера	.		XI 3		V 12	
Верхне-Сергинскій зав.	прудъ	.		XI 3		V 15	
Верхнетуринскій заводъ	прудъ Верхне-Туринскій	.		.		V 12	
Верхне-Уфалейскій зав.	прудъ Уфалей	V 3		XI 4		V 13	
Верхъ-Нердва	прудъ на р. Нердвѣ	.		XI 3		.	
Верхъ-Юсьва	прудъ	V 3		XI 2		V 11	
Вильгортъ	прудъ	IV 26		XI 2		.	
Висимо-Шайтанскій зав.	прудъ	.		XI 3		.	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Воздвиженское . [зав.	оз. Синара	V 15		XI 4		V 19	
Всеволодоблагодатскій	оз. Свѣтлое	V 14		XI 4		V 18	
Добрянскій заводъ	прудъ верхній	V 10		XI 4		.	
	прудъ нижній	V 3		XI 3		.	
Камбарскій заводъ	озера	.		XI 2		.	
	прудъ	.		XI 3		V 10	
Каменскій заводъ	прудъ на р. Каменкѣ	.		XI 3		.	
Кизеловскій заводъ	прудъ заводскій	V 7		XI 1		V 13	
	прудъ въ лѣсу	V 11		.		V 14	
Кудымкоръ	прудъ Усть-Кувинскій	V 2		XI 3		V 7	
Купросъ	озеро	IV 20		XI 2		.	
Кушвинскій заводъ	прудъ Кушвинскій	IV 30		.		.	
Кыштымскій заводъ	оз. Темное	.		XI 4		.	
	прудъ	IV 23		XI 4		IV 29	
Невьянскій заводъ	прудъ	.		.		V 8	
Нейво-Алапаевскій з.	прудъ на р. Нейвѣ	IV 30		.		V 5	
	прудъ на р. Алапаихѣ	IV 30		.		V 4	
Нижне-Сергинскій зав.	прудъ на р. Сергѣ	V 9		.		V 13	
Нижне-Тагильскій зав.	прудъ	.		XI 3		.	
Никито Ивдель	оз. Маньинское	V 4		XI 7		.	
Песчанское	оз. Песчанское	IV 4		XI 3		IV 13	
Ревдинскій заводъ	прудъ	IV 30		XI 3		.	
Талицкій заводъ	прудъ	.		XI 6		.	
Троельга	прудъ на р. Юмышѣ	V 2		XI 3		V 9	
Уфалей	прудъ	.		XI 4		V 12	
Шакшеръ	озера	.		X 31		.	
	прудъ	IV 28		XI 2		.	
Подольская губ.							
Аркадіевцы	прудъ	.	XI 16	XI 14	XII 4 [1]	.	1) Въ XII нѣсколько разъ вскрывался и замерзалъ.
Большая Жмеринка	прудъ	.		XII 22		.	
Бѣляны Шаргородскіе	прудъ [2]	II 27		.		.	2) 23 II вскрылся, 25 замерзъ.
Винница	оз. Большое [3]	III 30		XII 22		IV 6	3) 6 II вскрылось, потомъ опять замерзло.
Голодьки	прудъ	IV 14	XI 17	XI 14	XII 31	.	
Евоимовка	пруды	III 31		XII 31 [4]		.	4) Въ XII нѣсколько разъ вскрывались и замерзали.
Калиновка	прудъ	III 29	XII 13	XI 15	XII 31	IV 4	
Копіевка	прудъ	IV 10		.		.	
Куна	прудъ	.	XI 27	XI 11	XII 4 [5]	.	5) 18 XII вскрылся, 22 замерзъ, 30 вскрылся.
Лука Мелешковская	прудъ	.		.		III 31	
Мадзурово	прудъ	III 24		.		.	
Малые Хутора	пруды	.	XI 22	XI 14	XII 4	.	
Монастырокъ	прудъ [6]	IV		.		IV 8	6) 7 II вскрылся, 18 замерзъ.
Немировъ	пруды Немировскіе	.	XI 18	XI 15	XII 4 [7]	IV 11	7) 6 XII вскрылись.
Тимановка	прудъ Тимановка	.		.		IV 4	
Хижинцы	пруды	IV 7	XI 18	XI 15	XII 4	IV 11	
Шершни	прудъ	.		XII 4		.	
Ялтушковъ	прудъ Высокій	IV 7	XII 6	XII 4		IV 12	
Полтавская губ.							
Алиновка	прудъ	.		XI 6		IV 11	
Варваровка	прудъ	IV 8		XI 10		.	
Винокуренное	прудъ	IV 8		XI 9		IV 13	
Екатериновское	прудъ	.	XI 25	XI 6	XII 4	.	
Згуровка	прудъ	.		XI 6		.	
Кириловка	прудъ	IV 8		XI 10		IV 13	
Кобеляки	озера	.	XI 29	XI 15	.	.	
Ланновское	прудъ	III 30		.		III 31	
Лебеди, хуторъ	прудъ	.	XI 28	XI 6	.	.	
Мартиновка	прудъ	.		XI 6		IV 13	
Николаевка	оз. Козлово	III 29	XII 13	XI 3	XII 23	.	
Оболонь	оз. Погорѣлое	.		XI 8		.	
Софіевка	прудъ	.		XI 9		.	
Тагамлыкское	пруды	III 27		XI 9		.	
Хороль	прудъ Петропавловскій	IV 6	XI 26	XI 12	XII 5	IV 14	
Цебыха	прудъ	.		XI 6		.	
Цехмистровка	прудъ	.		XII 2		IV 14	
Ясеновская экономія	пруды	.		XI 6		.	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Привислянскія губ.							
Александровъ	прудъ 1)	.	XII 10	XII 2	XII 30	III 27	1) 19 III вскрылся, 22 замерзъ.
Бартники	пруды на р. Муравкѣ	III 15		.		.	
Блендовъ	прудъ 2)	IV 1	XII 15	XII 3	XII 31	IV 8	2) 27 января вскрылся, 1 II замерзъ.
Бѣла	прудъ	III 29		XII 31		.	
Бѣлоржеги	каналъ Августовскій	IV 9	XII 10	XII 1	XII 16	IV 14	
	озера	.		XII 17		.	
Вымыслинъ	оз. Великое	III 27		.		.	
Колюшки	прудъ 3)	III 20		не замерзалъ.		.	3) 5 января замерзъ.
Корытница	прудъ	IV 9		.		.	
Лагевники	пруды	.		XII 30		.	
Лазы	оз. Высокое	.		XII 31		.	
Ловичъ	прудъ	III 1		XII 31		IV 8	
Млава	пруды	.	XII 12	XII 3	XII 30	.	
Прага	прудъ 4)	III 16		XII 30		.	4) 24 II замерзъ.
Пилица	прудъ	III 12		XII 31		III 13	
Сейны	озерки и пруды	.	XII 14	XII 2	XII 28	IV 17	
Сувалки	прудъ Аркадія	.	XII 16	XII 3	XII 26	IV 16	
Томашовъ	прудъ	III 10	.	XII 3	XII 31	.	
Турекъ	прудъ	.		XII 30		.	
Псковская губ.							
Андрейково	оз. Шванебаховское	.		XII 23		IV 23	
Базлово	оз. Базлово	.		XI 21		.	
Велье	оз. Велье	IV 29		XI 14		V 3	
	оз. Чадо	IV 28		XI 12		IV 30	
	оз. Черное	IV 26		XI 13		IV 29	
	оз. Бабье	V 3		.		V 6	
	оз. Верхнее	IV 29		.		V 5	
Красное	оз. Веснебологъ	V 3		.		V 8	
	оз. Красненькое	IV 25		.		IV 29	
	оз. Нижнее	IV 29		.		V 5	
	оз. Островито	V 3		.		V 8	
Сиверстъ	оз. Сиверстъ	IV 30		XI 13		.	
Торопецъ	оз. Соломино	IV 29		XI 9		.	
Тухомичи	прудъ	.		XI 9		.	
Ясень	прудъ	IV 13		XI 14		.	
Рязанская губ.							
Алмазовка	прудъ	IV 27		XI 4		.	
Борки	прудъ	.		XI 5		.	
Гремячка	прудъ	.		XI 4		.	
Исады	озера	.		XI 4		.	
Нарма	пруды	.		XI 3		.	
Попова Рига	прудъ	IV 13		XI 4		.	
Рязань	прудъ	.		XI 6		IV 23	
Спасскъ	оз. Спасское	IV 8		.		IV 18	
Самарская губ.							
Александровская с.-хоз. школа	прудъ	IV 15		XI 2		IV 21	
Балаково	оз. Линево	.		XI 13		.	
	прудъ	.		XI 11		.	
Борковскій хуторъ	озера	.		XI 5		.	
Бугульма	прудъ	IV 19		XI 4		IV 25	
Екатериновка	прудъ	IV 19		XI 4		.	
Екатеринштадтъ	прудъ	IV 8		XI 11		IV 24	
Ключевка	прудъ	.		XI 3		V 2	
Малая Тарасовка	оз. Калачъ и Обливное	IV 10		XI 2		IV 22	
Неплюево	озера и пруды	.		XI 4		IV 26	
Новый Кувакъ	озера	IV 19		XI 12		IV 20	
Перелюбъ	озера и пруды	.		XI 8		.	
Пилюгино	оз. Садокъ	IV 18		.		.	
Пополутовка	прудъ	IV 19		XI 5		IV 29	
Ружевка	пруды	IV 14		X 31		IV 16	
Русскій Кандызъ	озера	.		XI 9		.	
Ставрополь	пруды	IV 19		XI 9		IV 23	
	озера	.		XI 4		.	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Старый Кувакъ	озера	IV 19				IV 21	
Тумутукъ	озеро	.		XI 4		.	
С.-Петербургская губ.							
Бусаны	оз. Бѣлое	V 3		XI 20		V 6	
	оз. Вревское	V 6		XII 3		V 8	
Гатчина	оз. Большое и Бѣлое	III 23	XII 22	XI 13	XII 27	IV 24	
	оз. Серебряное	III 23	XII 22	XI 13	XII 30	IV 24	
	оз. Филькино	III 23	XII 22	XI 11	XII 27	V 6	
	оз. Черное	III 23		XI 11		V 6	
Заручевье	озера: Бѣльское и Черное	V 8		XI 20		.	
Матокса	оз. Сирка-Ярви	V 8		XI 15		V 12	
Паньково	прудъ	IV 9		XI 12		.	
Путилово	оз. Ладожское	.		XI 20		V 16	
	каналъ Александра II	IV 20		XI 15		.	
	каналъ Петра I	IV 20		XI 13		.	
	прудъ	IV 14		XI 13		.	
Ропша	пруды	.		XI 15		V 6	
Свирица	каналъ Александра I	.		XI 14		IV 27	
	каналъ Александра III	V 4		XI 18		V 6	
Шлиссельбургъ	оз. Ладожское	.		XII 28		V 21	
	каналъ Александра II	IV 26		XI 15		.	
	каналъ Петра I	IV 28		XI 15		.	
Саратовская губ.							
Большіе Копены	оз. Бѣлое	.		XI 12		.	
Дубовка	озера	.		XI 4		.	
Дикавка	пруды	IV 6		.		.	
Камышенка	пруды	IV 17		XI 4		IV 23	
Пилюгино	прудъ	IV 19		.		IV 22	
Рудня	оз. Валиково	.		XI 13		.	
Ягодная Поляна	прудъ	IV 15		.		IV 18	
Симбирская губ.							
Алатырь	озера	IV 14		.		.	
Ардатовъ	озера	IV 15		XI 4		IV 15	
Вешкайма	прудъ	IV 17		XI 3		.	
Головцево	прудъ	IV 18		.		.	
Знаменское	прудъ	.		XI 4		IV 24	
Курмышъ	пруды	IV 14		XI 3		.	
Порѣцкое	озера	.		XI 7		.	
Рождествено	оз. Недошивено	IV 20		XI 5		IV 24	
Сенгилей	пруды	.		XI 4		.	
Тагай	озера и пруды	IV 18		XI 8		.	
Чилимъ	прудъ	IV 14		.		.	
Смоленская губ.							
Алферово	прудъ	.		XI 4		.	
Бобыри	прудъ Бобыревскій	.		XI 3		.	
Вонлярово	прудъ	IV 15		XI 14		IV 20	
Вырубово	пруды	IV 29		XI 14		.	
Дрожжино	оз. Неиловское	IV 17		XI 10		IV 26	
Ивонино	оз. Ивонинское	IV 10		XI 12		IV 19	
Иньково	оз. Клецъ	.		XI 18		.	
Княжое	прудъ	IV 14		XI 12		.	
Кузьмичи	оз. Невплюхъ	IV 7		.		IV 18	
Сосновка	прудъ	IV 11		.		.	
Торбѣево	оз. Александринское	.		XI 7		.	
Троицкое	оз. Дебря	.		XI 15		.	
Тяполово	озера [1])	.		XI 6		IV 23	1) 13 IV вскрылись, 19 замерзли.
Фленово	прудъ Фленовскій	IV 20		XI 12		IV 21	
Шопотово	прудъ	IV 18		.		IV 23	
Таврическая губ.							
Аджи-Ибраамъ	прудъ [2])	III 18	XII 28	XII 24		.	2) 30 января очистился отъ льда, потомъ опять замерзъ.
Бердянскій маякъ	озера	III 24		.		.	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. — Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Тамбовская губ.							
Апушка	прудъ	IV 8		.		IV 27	
Вернадовка	прудъ	IV 14		XI 2		.	
Гумны	прудъ	.		XI 4		.	
Елатьма	озера городскія	IV 5		XI 4		.	
	озера за рѣкою	.		XI 11		.	
Земетчино	прудъ	IV 15		XI 20		.	
Знаменка	прудъ	.		XI 6		.	
Кирсановъ	оз. Шинино	IV 18		.		IV 20	
Матчерка	озера	.		XI 2		.	
Озерки	прудъ	.		XI 5		IV 16	
Потапьево	прудъ	.		XI 4		.	
Рѣдкино	пруды	.		XI 4		.	
Сосновка	озера	IV 16		XI 6		.	
	пруды	IV 11		XI 6		.	
Шовское	прудъ	IV 13		XI 6		.	
Тверская губ.							
Байково	прудъ	IV 25		XI 4		IV 30	
Балаково	озеро	.		XI 11		.	
Васильевскій хуторъ	пруды	.		XI 4		.	
Васильки	прудъ	IV 8		XI 5		IV 22	
Видогощи	озеро	.		XI 15		.	
Высокое	пруды	.		.		IV 22	
Вышній Волочекъ	каналъ Вышневолоцкій	IV 18		XI 6		.	
Городецъ	пруды	IV 10		XI 5		IV 26	
Елисаветино	пруды	IV 15		.		IV 20	
Есько	озера	IV 17		XI 8		.	
Застижье	оз. Подборовское	.		.		V 8	
	оз. Застижское	.		XI 13		.	
Калязинъ	прудъ	IV 26		XI 4		.	
Новоторжская	оз. Вово-Ковское	IV 18		XI 4		V 4	
	прудъ	IV 20		.		.	
Осташковъ	оз. Селигеръ	.		XI 21		.	
Рамешка	прудъ	.		XI 5		.	
Троица	оз. Песьво	.		XI 13		V 7	
Юрьевское-Дѣвичье	пруды	IV 30		XI 4		.	
Яринское	прудъ	IV 29		XI 5		V 3	
Терская обл.							
Новопавловская	каналъ Курско-Марьинскій	III 1		.		.	
Самашкинская	каналъ	I 11					
Тифлисская губ.							
Мамутлы	пруды[1])	III 14	XI 14	XI 8	XI 23[2])	.	1) 10 III замерзли. 2) 26 XI вскрылись, 17 XII замерзли.
Тульская губ.							
Ассаново	пруды	IV 18		XI 5		.	
Ефремовъ	прудъ	IV 6		XI 6		IV 12	
Кроткое	пруды малые	IV 15		XI 5		IV 23	
	прудъ большой	IV 15		XI 5		IV 27	
Лужное	оз. Ивановское	III 25		.		IV 3	
Новгородское	пруды	.		XI 22		.	
Паньково	пруды	IV 19		XI 4		IV 28	
Тула	каналъ	.		XI 7		.	
Хорошавка	прудъ	IV 14		XI 5		IV 23	
Уфимская губ.							
Бирскъ	оз. Шамшадинъ	.		XI 3		.	
Благовѣщенскій заводъ	прудъ	.		XI 5		.	
Дѣдово	пруды	IV 15		XI 4		.	
Златоустъ	прудъ	V 6		XI 4		V 10	
Катавъ-Ивановскій зав.	прудъ	IV 26	X 30	X 22	XI 4	V 10	
Юрьева пристань	оз. Ергаза	.		XI 4		.	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Харьковская губ.							
Ахтырка	оз. Зеленое (Жабье)	.	XI 28	XI 24	XII 4	.	
Бахмутовка	оз. Половское	IV 7		XI 6		.	
Григорьевка	прудъ	.		XI 14		IV 15	
Гудимовка	оз. Великое и пруды	III 29		XII 27		.	
Мораховка	пруды	.		XI 4		.	
Стрѣльцовскій заводъ	прудъ Шлипенбахъ	IV 4		.		IV 5	
Угроѣды	прудъ	.		XI 14		.	
Херсонская губ.							
Братское	пруды	.	XI 17	XI 10	.	.	
Возсіятское	пруды	.	XI 25	XI 8	XII 31	.	
Гликсталь	прудъ	III 11		.		.	
Захаровка	прудъ	.	XI 28	XI 7	XII 4 1)	.	1) 17 XII вскрылся, 31 замерзъ.
Кодыма, хуторъ	прудъ	.	XI 26	XI 22	.	.	2) 16 XII вскрылись.
Михайловка	пруды по рр. Корабельной и Камышеватой	.	XI 15	XI 7	XII 4 2)	.	3) 31 января вскрылся, 4 II замерзъ.
Новоконстантиновка	прудъ 3)	II 28	XII 7	XII 4	XII 11 4)	.	4) Потомъ опять вскрылся и 31 XII замерзъ.
Новый Бугъ	пруды	III 27		.		.	
Онуфріевка	прудъ	.		XII 4		.	
Раздѣльная	прудъ	.	XI 10	XI 5	XI 13	.	
Черниговская губ.							
Буда-Карецкая	прудъ	.		XI 7		IV 22	
Бѣлыя Вѣжи	прудъ	IV 14		XI 8		IV 20	
Ваганичи	прудъ въ саду	.		XI 13		IV 16	
	прудъ въ селѣ	.				IV 13	
Волынскіе хутора	озеро	.		XI 6		.	
	прудъ	.		XI 5		.	
Глуховъ	прудъ	.		.		IV 14	
Малый Самборъ	прудъ	IV 2	XII 17	XI 7	XII 27	IV 17	
Новая Басань	прудъ	.	XI 22	XI 10	XII 4 5)	.	5) 15 XII вскрылся, 28 замерзъ.
Новгородъ-Сѣверскъ	оз. Жгань и озерки	.		XI 7		.	
Нѣжинъ	оз. Нѣжинъ	IV 12	XI 26	XI 11	XII 28	.	
Шостенскій заводъ	прудъ на р. Шосткѣ	IV 16		XI 12		.	
Эстляндская губ.							
Карро	оз. Бумажное	.	XII 21	XI 21	XII 25	.	
Ярославская губ.							
Вахтино	пруды	.		XI 3		.	
Владычное	пруды	.		XI 10		.	
Михайловское	прудъ	IV 16		.		.	
Николо-Кормское	пруды	.		XI 4		.	
Новое	прудъ	IV 28		XI 4		.	
Пошехонье	прудъ на р. Согѣ	.		XI 3		.	
Прилуки	пруды	.		XI 4		IV 24	
Романовъ-Борисоглѣбскъ	пруды	.		XI 4		.	
Ростовъ	оз. Неро	.		XI 3		.	
Скнятиново	оз. Неро	IV 30		XI 6		V 11	
Тетевинское	прудъ	.		XI 3		.	
Шилово	пруды	IV 17		XI 3		IV 28	
Шишкино	пруды	.		XI 4		.	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Озера, пруды и каналы Азіатской Россіи. — Lacs, étangs et canaux de la Russie d'Asie.							
Акмолинская обл.							
Вознесенская	оз. Убіенное	IV 20		XI 4		V 2	
Прѣсногорьковская	оз. Горькое	V 4		.		V 5	
	оз. Прѣсное	V 5		.		V 6	
Щученская	оз. Чартанкуль	V 11		XII 2		V 12	
Енисейская губ.							
Бирилюсы	оз. Бирилюсское	IV 28		.		.	
Верхне-Суэтукъ	прудъ	.		X 19		IV 17	
Кежемское	озеро	.		X 11		.	
Курагинское	озера	IV 16		XI 3		.	
	пруды	.		XI 3		.	
Леонидовскій заводъ	прудъ	.		X 25		V 12	
Троицкое	прудъ	.	X 20	X 12	X 22	.	
Закаспійская обл.							
Байрамъ-Али	каналы	II 19		.		II 19	
Гинду-Куштъ	озера	.		.		II 21	
Кизилъ-Арватъ	прудъ	II 18		.		II 19	
Иркутская губ.							
Култукъ	оз. Байкалъ	.		XII 31		.	
Николаевскій заводъ	прудъ	.		X 25		.	
Ольхонъ	озеро	.		X 21		.	
Песчаная Бухта	оз. Байкалъ	V 5		XII 24		V 14	
Тулунъ	озеро			X 29			
Приморская обл.							
Галкино-Врасское	озера	.	XI 5	XI 1	XI 12	.	
Гижигинскъ	оз. Чукотское	VI 8		X 10		.	
Козловская	озерки	IV 9		X 31		.	
Оноръ	озерки	V 15		.		.	
Петропавловскій маякъ	озера	.		X 27		.	
Поворотный маякъ	оз. Песчаное	IV 10		XI 21		IV 15	
	оз. Соленое	IV 10		XI 12		IV 15	
	оз. Козмино	IV 10		XI 30		IV 15	
Самаркандская обл.							
Ходжентъ	прудъ	.		XI 28		.	
Семипалатинская обл.							
Больше-Владимірское	озеро	IV 29		XI 3		.	
Каркаралинскъ	оз. Большое	IV 23		.		.	
Красноярскій посел.	оз. Мурзино (Чертово) и прудъ на р. Краснояркѣ	IV 20		XI 3		IV 27	
Лебяжій поселокъ	оз. Лебяжье	IV 27		XI 4		IV 30	

1900.

Вскрытіе и замерзаніе водъ. Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Семирѣченская обл.							
Вѣрный	каналы	IV 1		XI 28		.	
Тобольская губ.							
Заводоуковское	оз. Заимское	.		X 27		IV 20	
Лебяжья	оз. Глубокое	.		X 18		IV 17	
Падунъ	прудъ	IV 20		XI 3		IV 29	
Сычевское	оз. Марково	IV 26		.		IV 30	
Такмыкское	оз. Такмыкъ	.		X 15		.	
Туринскъ	озера и пруды	IV 16	X 25	X 23	XI 2	.	
Тюкалинскъ	оз. Крестовское	IV 29		XI 1		V 4	
	оз. Разливъ	.		XI 1		.	
Тюмень	пруды	.		X 24		.	
Утятское	оз. Акулинкино и Щучье	.		XI 3		.	
	оз. Бѣлое	.		XI 4		.	
Чернорѣченская	прудъ	V 2		XI 2		V 7	
Юргинское	прудъ на р. Юргѣ	.		X 27		.	
Юшкова	прудъ	IV 24		.		IV 28	
Томская губ.							
Барнаулъ	прудъ	.		XI 3		.	
Боровыя Озера	озера Боровыя	III 8		.		.	
Брагина	оз. Большое	.		X 24		.	
Бурлинскія Озера	оз. Бурлинское	III 7		.		.	
Бѣлобородова	оз. Максино	.		X 20		.	
Иткульскій заводъ	прудъ	.		XI 3		.	
Кольчугинская	озера	.		XI 3		.	
Молчаново	оз. Большое	IV 28		XI 3		V 3	
Нарымъ	озера	V 2		X 21		V 11	
Обь	озеро	.		XI 2		V 13	
Панкрушихинское	оз. Комарье и Ступино	IV 23		.		.	
Семенова	оз. Зимникъ	.		X 21		.	
Татарская	оз. Татарское	IV 20		.		IV 29	
Тебисская	оз. Ахчабалыкъ	IV 23		X 18		IV 28	
	оз. Бергуль	IV 20		X 17		IV 25	
Тутальское	оз. Ериколь	.		X 18		.	
Убинская	оз. Уракъ	IV 15	X 25	X 21	X 31	V 3	
Устьискитимское	оз. Козлонское	.		X 29		.	
Христорождественское	озера	IV 30		.		.	
	оз. Черное	.		XI 5		.	
Чулымъ, ст. Сиб. ж. д.	оз. Иткульское Большое	IV 29		XI 4		.	
Уральская обл.							
Бай-Гильды	озера	.		XI 4		.	
Якутская обл.							
Амга	оз. Долгое	V 7		.		V 16	
Верхоянскъ	оз. Сардона	.		IX 27		.	
Вилюйскъ	оз. Котехъ	.		.		V 28	
Родчево	озера малыя	V 27		.		VI 10	
	озера большія	V 27		.		VI 17	
Русское Устье	озера	.		X 4		.	
Сунтаръ	озера малыя	.		X 7		V 5	
	озера большія	.		X 15		V 10	

1900.

ПРИЛОЖЕНІЕ.—APPENDICE.

Годъ. Année.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.
Бассейнъ Бѣлаго и Полярнаго морей. Bassin de la mer Blanche et de la mer Polaire.					
Вага у г. Шенкурска.					
1900	V 1		.		.
Бассейнъ Балтійскаго моря. Bassin de la mer Baltique.					
Вилія у ст. Залѣсье.					
1900	IV 6		.		IV 9
Бассейнъ Каспійскаго моря. Bassin de la mer Caspienne.					
Волга у с. Сомовки.					
1883	IV 20		XII 12		.
1884	IV 27		XI 25		V 2
1885	IV 13		XI 27		IV 19
1886	IV 14	XI 9	XI 7	XII 24	IV 20
1887	IV 17	XI 28	XI 26	XII 7	IV 24
1888	.		XI 9		.
1893	.		XII 8		.
1894	IV 16		XII 15		IV 23
1895	IV 25		XII 13		IV 30
1896	.		XI 14		.
1897	IV 11	XI 16	XI 11	XI 22	IV 20
Кама у с. Шакшера.					
1900	.		XI 3		.
Тойма у г. Елабуги.					
1900	.		XI 7		.

Годъ. Année.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.
Бассейнъ Азіатскаго Полярнаго моря. Bassin de la mer Polaire d'Asie.					
Еланка у с. Еланскаго.					
1900	IV 24		.		V 2
Бассейнъ Тихаго океана. Bassin de l'océan Pacifique.					
Анадыръ у с. Маркова.					
1900	.		X 18		.
Марковка (протокъ) у с. Маркова.					
1900	.		X 15		.
Озера Европейской Россіи. Lacs de la Russie d'Europe.					
с. Сомовка (Нижегородской губ.).					
озеро Заводь.					
1893	.		XI 9		.
1894	.		XI 9		.
1897	.		XI 4		.

Observations sur la couche de neige en hiver de 1899—1900.

Nous donnons dans le résume suivant les observations sur la hauteur de la couche de neige faites pendant l'hiver de 1899—1900 dans les stations de 2 et 3 ordre.

Dans les tables comparaissent les données de la hauteur moyenne par décades de la couche de neige, en centimètres. Ces moyennes ont été calculées en divisant les sommes des données diurnes pendant chaque décade par le nombre total de jours de la décade.

Dans la colonne dernière on trouve pour chaque station l'indication de la place, où on avait mesurée la hauteur de la couche de neige.

Nous donnons les observations de la couche de neige pendant la période depuis le mois d'octobre 1899 jusq'au mois de mai 1900 inclusivement; si on a observé la couche de neige avant ou après la période indiquée, nous le signalons dans les remarques.

Si pendant une certaine décade il n'y avait pas de couche de neige ou bien sa hauteur moyenne n'atteignait pas 0,5 cm. dans le lieu, où on l'avait mesurée, nous avons placé dans la table un zéro.

Un point dans la table indique que les observations n'ont pas été faites du tout ou bien qu'elles ne comparaissent pas dans le résumé à cause de leur défectuosité ou incertitude.

Les chiffres interpolés et les chiffres incertains sont imprimés en caractère italique.

La distribution des stations et des gouvernements est donnée dans l'introduction générale aux résumés des observations sur les précipitations, les orages et la couche de neige; les noms des observateurs et les coordonées géographiques des stations se trouvent dans la liste alphabétique générale des stations.

Le nombre total de stations dans lesquelles on avait fait les observations de la couche de neige pendant l'hiver de 1899—1900 a été 1788.

Sur ce nombre, 1533 stations comparaissent dans le résumé. Les observations de 255 autres stations ne sont pas publiées dans le résumé parcequ'elles comprennent une période trop courte, ou bien parcequ'elles n'ont pas été faites d'après l'instruction ou paraissaient incertaines à cause des conditions locales défavorables aux observations.

Dans la liste ci-dessous nous nommons celles d'entre 255 stations, qui ne sont pas indiquées dans la liste alphabétique générale des stations.

Russie d'Europe.

Finlande: Virolakhti, Sortanlakhti, Orimattila, Alaïarvi, Kouolaïarvi; Gouv. Olonets: Poudojskaïa Gora; Gouv. Vologda: Veliki Oustïoug; Gouv. Livonie: Broun; Gouv. Courlande: Libava (2), Elovka; Gouv. St. Pétersbourg: Rozalvino, Sredniaïa Rogatka; Gouv. Pskov: Astitsy; Gouv. Novgorod: Korobichtchi, Gorodok, Tikhwin, Chimsk; Gouv. Tver: Zamochie, Sytkovo; Gouv. Iaroslavl: Ilovna; Gouv. Kostroma: Pychtchoug, Chirïaikha, Ouspenskoe; Gouv. Vïatka: Klimkovskiï Zavod (2), Ilnech; Gouv. Perm: Sysertskiï Zavod, Mekhonskoe; Gouv. Kovno: Chavli, Louïany; Gouv. Vitebsk: Sebej, Ousviat; Gouv. Smolensk: Dorogobouj, Poretchie; Gouv. Moscou: Moscou, st. M.-B. chem. de fer; Gouv. Vladimir: Souzdal, Petouchki; Gouv. Orenbourg: Kniajinskiï Poselok, Iourgamych; Gouv. de la Vistule: Praga (2), Lioublin (2), Reïovets, Ougrouzsk; Gouv. Grodno: Bernad, Domatchevo, Doubitsa; Gouv. Minsk: Minsk (3), Retchitsa; Gouv. Mogilev: Miloslavitchi, Oslïanka, Staryï Bykhov, Lïoubavitchi, Novoselki; Gouv. Orel: Sevsk (2), Rossochnoe; Gouv. Toula: Lochatchi, Krivtsovo, Belogouzovo; Gouv. Riazan: Orekhovo; Gouv. Tambov: Griazi, Mordovo; Gouv.

Simbirsk: Smolkovo; Gouv. Samara: Pokhvistnevo, Markovo, Nikolaevsk (2); Gouv. Volynie: Kovel (2), Kivertsy; Gouv. Podolie: Vinnitsa (2), Smotritch, Gaïsin, Kopystin; Gouv. Kiev: Belaïa Tserkov (2), Khristinovka; Gouv. Poltava: Krivaïa Ronda, Khoroujenkov Khoutor; Gouv. Koursk: Belgorod (2), Oulanok; Gouv. Saratov: Balachev (2); Gouv. Bessarabie: Kiliïa, Tourlaki, Korjovo; Gouv. Kherson: Novyï Boug (2), Geïkovka, Dolgintsevo; Gouv. Ekaterinoslav: Sartana; Prov. du Don: Alexeevskaïa (2), Konstantinovskaïa (2), Elanskaïa, Artcheda; Gouv. Tauride: Veseloe (2).

Caucase.

Prov. de la Kouban: Batalpachinsk (1); Prov. du Terek: post St. Nicolas; Prov. Dagestan: Altybouïoun, Tomsadinskaïa: Gouv. Koutais: Mikhaïlovskoe, Lomachen, Prov. Kars: Sarykamych (2); Gouv. Elisavetpol: Kazakh.

Russie d'Asie.

Prov. Semipalatinsk: Pavlodar; Gouv. Tobolsk: Nikolskaïa fabr., Takmykskoe.

La hauteur de la couche de neige était mesurée avec une règle divisée en centimètres.

Dans la plupart des stations les règles étaient installées dans un lieu à part. Quelques unes des stations, n'ayant pas de place convenable pour installer une règle fixe, déterminaient la hauteur de la couche de neige avec une règle mobile dans de divers lieux et notaient dans les registres la moyenne de toutes ces déterminations; comme dans les résultats moyens on ne remarque pas de différence notable entre les observations avec une règle fixe et celles avec une règle mobile, nous n'avons pas indiqué séparément les stations, qui se servirent d'une règle mobile.

Dans les cas où les observations ont été faites dans deux différents endroits et l'observateur ne communiquait que les résultats moyens de ces déterminations, dans la colonne intitulée „place d'observation" sont données les indications de deux lieux, par exemple: jardin et champ. Si les observations de la hauteur de la couche de neige ont été faites dans trois lieux et davantage dans la colonne „place d'observation" est donnée l'indication: „à lieux divers".

En dehors des stations qui ont communiqué à part des observations faites dans de divers lieux, il y en a encore plusieurs qui déterminaient la hauteur de la couche de neige à une place choisie avec plusieurs règles et en communiquaient à part les séries d'observations ou bien les résultats moyens. Dans l'introduction au résumé en langue russe nous donnons les noms de toutes ces stations. Celles d'entre elles dont les observations furent imprimées en moyennes de plusieurs déterminations sont indiquées par un astérisque. Quant aux autres stations nous avons choisi pour chacune d'elles de toutes les séries d'observations une telle qui correspondait le mieux aux préscriptions de l'instruction.

Si l'observateur pendant l'hiver fut forcé de changer la place d'observation, dans la colonne correspondante sont données les indications de toutes les deux places, par exemple: cour (jardin). Dans l'introduction au résumé en langue russe on trouve les noms des stations, où pendant l'hiver ont été changés soit l'endroit soit la méthode de mesures (avec une règle fixe ou mobile) avec l'indication de la date du changement.

E. Berg.

St.-Pétersbourg le 13/26 septembre 1901.

Compléments aux observations des années précédentes.

Stations.	Mois et année.		Nombre de jours de couche de neige 1 décade	2 décade	3 décade	Hauteur moyenne de la couche de neige en cm. 1 décade	2 décade	3 décade
Somovka (Gouv. Nijnii Novgorod)	octobre	1897	0	0	0	0	0	0
	novembre	„	2	10	10	1	4	6
	décembre	„	10	10	10	9	10	15
Talsen (Gouv. Courlande)	janvier	1900	10	10	11	0	4	3
	février	„	10	10	8	13	12	8
	mars	„	10	10	11	3	3	3
	avril	„	9	0	0	7	0	0

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Европейская Россія. — Russie d'Europe.																									
Архангельская губ.																									
Вайда Губа		.	.		.	30	40	34	33	34	32	34	42	61	64	65	64	61	71	66	68	81	79	40	?
Териберка	1	1	5	0	2	17	32	26	25	29	24	23	23	43	62	57	63	58	56	51	45	45	40	2	открыт. площадь.
Ловозерскъ	.	.	.	3	4	12	15	13	7	.	.	.	18	17	18	20	18	17	19	16	13	.	.	.	открыт. мѣсто.
Святоносскій маякъ *	.		.	.	.	.	16	9	10	14	18	20	34	51	71	89	104	107	120	106	95	105	112	74	защищ. мѣсто.
Оксино	0	2	6	4	3	8	9	9	10	10	?	9	16	21	23	29	35	38	42	34	22	13	9	0	лугъ.
Орловскій маякъ *	0	0	8	4	1	63	85	14	20	39	22	36	65	86	91	91	68	73	91	75	67	71	85	?	открыт. тундра.
Поной *	0	0	7	2	1	9	13	9	12	15	13	11	23	21	14	14	13	10	10	8	10	16	16	5	поле.
Моржовскій маякъ	0	0	1	0	3	7	10	9	8	13	13	14	28	29	29	31	33	34	39	38	40	47	43	6	открыт. поле.
Соловецкій маякъ	0	0	5	0	1	6	5	3	6	9	2	6	11	6	3	4	8	6	6	5	5	10	9	1	открыт. тундра.
Варзуга	0	0	6	0	3	8	10	15	23	27	22	28	39	36	31	28	34	35	27	23	17	15	7	0	огородъ.
Зимнегорскій маякъ	1	0	7	3	9	37	46	43	39	40	39	44	56	57	60	59	69	68	72	59	51	.	.	.	поляна.
Усть-Цыльма	0	0	3	5	3	10	13	14	15	19	22	20	29	34	30	34	37	36	39	24	0	0	1	0	огородъ.
Неменюга	1	4	23	4	3	27	38	37	51	59	64	69	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		лугъ.
Жижгинскій маякъ	0	0	0	0	3	10	20	22	26	30	29	35	45	47	46	47	60	62	65	45	42	43	38	2	поляна.
Устькожва	0	0	5	3	6	10	14	21	24	29	42	41	43	46	43	42	41	40	44	35	11	0	0	0	открыт. мѣсто.
Соловецкій монастырь	.	.	.	0	1	12	23	29	32	44	43	44	50	56	59	59	63	68	71	51	41	47	28	4	открыт. площадь.
Патракѣевская	0	0	2	0	5	17	17	19	23	26	30	29	39	44	44	44	51	52	52	38	19	1	0	0	огородъ.
Кемь	0	0	4	0	2	17	27	29	28	37	38	41	49	50	48	47	50	46	46	19	5	3	1	0	огородъ.
Устьвашка	1	1	7	3	1	15	22	24	26	30	31	32	40	44	44	44	43	43	42	27	9	2	3	0	поле.
Пинега	1	0	13	6	2	21	27	28	30	31	33	28	35	48	50	50	46	45	40	18	3	3	3	0	?
Мужмуйскій маякъ	0	0	0	0	1	7	19	22	24	37	37	43	43	53	71	57	78	75	86	29	29	16	13	0	?
Архангельскъ	0	1	3	1	1	31	38	39	41	46	48	50	56	59	62	66	68	65	64	32	4	0	2	0	открыт. мѣсто.
Нижнекойдокурское	1	1	14	1	1	23	18	18	22	26	30	29	48	54	59	66	63	66	66	52	?	0	0	0	открыт. мѣсто.
Холмогоры	0	0	5	1	1	15	20	20	22	27	29	30	39	42	41	43	46	45	44	23	1	0	0	0	огородъ.
Онега	0	0	2	0	1	7	20	20	21	28	28	25	34	36	38	38	47	46	46	18	1	0	0	0	дворъ.
Игнатьевская	0	1	6	3	4	7	9	12	17	18	21	14	19	20	16	13	13	8	5	0	1	0	0	0	поле.
Наволокъ	0	0	0	0	0	1	9	22	30	29	36	41	44	52	54	54	46	34	23	16	11	1	0	0	поле.
Устьпаденьга	0	0	5	1	1	4	16	23	31	36	36	48	68	68	68	70	69	52	34	13	1	0	0	0	садъ.
Воскресенское	0	0	14	1	1	3	12	13	23	33	36	42	53	55	57	40	45	36	.	.	.	.	.	.	разн. мѣста.
Финляндскія губ.																									
Утсіоки	.		.	1	4	13	26	29	28	45	39	31	31	33	48	46	63	57	55	49	43	37	31	5	—
Энаре	5	2	6	3	4	8	12	14	16	18	21	23	27	31	40	50	55	56	53	33	26	34	37	5	—
Каттила	0	0	3	3	5	11	13	18	22	32	43	58	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—
Недерь-Торнсо	0	0	1	0	3	8	9	12	.	.	32	49	56	57	74	76	75	74	74	?	46	39	13	0	—
Іонгярви (Тайналкоски)	0	0	7	2	5	16	23	29	36	41	44	49	57	57	71	77	75	69	71	58	65	54	36	5	—
Улеаборгъ	.	.	.	1	8	10	12	15	18	20	23	28	32	30	42	43	37	34	28	10	1	1	0	0	—
Улокалла	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	39	40	39	29	17	9	1	0	открыт. мѣсто.
Каяна	2	0	8	2	4	18	?	?	39	41	43	50	56	?	?	68	64	62	63	42	26	14	1	0	—
Ташкаръ	0	0	2	0	0	0	4	8	11	16	20	24	31	41	43	45	44	45	45	29	1	0	0	0	?
Гамла-Карлеби	0	0	0	0	0	3	6	15	22	24	33	36	39	45	49	50	47	50	50	29	14	1	0	0	—
Кіурувеси	0	0	12	2	5	24	24	40	54	63	68	76	77	82	86	87	79	77	83	67	54	?	?	?	—
Ваза	0	0	0	0	0	1	10	15	16	20	26	33	37	48	50	48	36	33	26	1	0	0	0	0	—
Пауталампи	0	0	2	0	5	4	4	10	15	32	32	36	46	52	58	58	58	64	66	41	21	?	0	0	—
Вертсила	0	0	?	0	4	15	23	27	34	43	44	52	60	69	74	75	81	80	81	56	38	18	0	0	—
Сидеби	0	0	0	0	0	1	7	13	17	22	26	30	34	39	41	44	47	47	44	23	0	0	0	0	—
Кайкаанниэмя	0	0	0	0	0	4	15	29	36	42	44	47	50	54	55	55	52	49	44	20	0	0	0	0	—
Сердоболь	0	0	0	0	0	1	15	22	36	44	43	52	61	86	92	89	72	77	82	56	33	6	0	0	—
Хирвенсальми	0	0	0	0	0	0	3	6	9	18	23	26	39	56	64	68	56	57	45	21	6	0	0	0	—
Таммерфорсъ	0	0	0	0	0	1	21	29	32	44	45	51	60	68	68	64	51	42	21	0	0	0	0	0	—
Валаамъ	0	0	0	0	0	2	5	12	16	18	20	35	47	57	59	63	65	67	67	42	12	1	0	0	поляна.
Аластаро	0	0	0	0	0	5	9	21	29	37	37	40	45	53	53	53	50	48	43	24	4	0	0	0	—
Лумиаки	0	0	0	0	0	?	4	8	14	19	23	32	40	45	52	54	59	57	63	26	11	0	0	0	—
Коневецъ	.	.	.	.	.	.	9	14	20	24	30	40	52	70	81	78	67	61	53	31	20	?	0	0	лѣсъ.

* **Средняя толщина снѣжнаго покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.**

	Іюнь. — Juin. 1—10	11—20	21—30
Святоносскій маякъ	26	6	0
Орловскій маякъ	0	9	0
Поной	1	4	0

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Никирка	0	0	0	0	0	?	7	13	18	29	33	35	36	41	39	42	39	37	28	4	0	0	0	0	—
Анискала	0	0	0	0	1	11	21	23	26	38	41	56	66	86	94	95	90	86	84	56	26	?	0	0	открыт. мѣсто.
Пусула	0	0	0	0	0	5	4	17	26	30	34	46	51	60	71	77	72	68	77	50	15	0	0	0	—
Шельшеръ	.	.	.	.	.	.	4	6	13	17	34	34	32	40	35	40	38	36	40	21	1	1	0	0	?
Халила	0	0	0	0	1	5	18	18	20	28	30	47	62	79	88	96	89	84	79	49	26	8	0	0	лѣсъ и поляна.
Лембіала	0	0	1	0	1	12	23	24	29	41	43	59	84	110	118	122	113	108	104	84	66	45	14	0	садъ.
Гельсингфорсъ	0	0	0	0	0	2	3	8	17	19	32	49	60	69	74	74	80	80	78	45	4	1	0	0	—
Кимито	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	29	33	38	35	42	49	51	52	46	14	0	0	0	0	—
Маріегамнъ	0	0	0	0	0	1	3	5	12	15	24	36	39	42	39	44	33	25	21	3	0	1	0	0	—
Сэдершеръ	0	0	0	0	0	1	0	3	4	4	6	17	29	55	65	83	77	75	80	52	28	6	0	0	?
Гогландскій маякъ	0	0	0	0	0	1	2	3	5	5	8	24	53	57	61	79	85	89	86	57	33	12	0	0	дворъ.
Сескаръ	0	0	0	0	1	4	4	7	9	13	16	24	40	56	64	75	62	57	55	32	5	1	0	0	поле.
Утэ	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	7	6	8	22	25	32	35	28	23	10	0	0	0	0	?
Гангэ	0	0	0	0	0	0	0	3	7	4	8	15	15	16	22	28	31	25	.	.	.	.	.	.	?
Олонецкая губ.																									
Ругозеро	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	17	26	28	32	26	31	29	23	2	0	0	0	0	поле.
Выгозеро	0	0	1	0	1	?	14	15	17	25	25	37	49	42	49	46	53	53	53	29	10	2	0	0	огородъ (болото).
Морская Масельга	0	0	1	0	2	10	22	27	32	39	40	48	57	63	66	66	62	62	64	40	19	9	3	0	?
Семчезерское	0	0	1	0	1	7	18	15	17	22	19	18	27	19	29	26	37	41	44	17	20	10	0	0	поле.
Повѣнецъ	0	0	2	0	1	6	18	19	20	34	29	32	40	44	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Шуньга	.	.	.	.	.	.	8	10	14	20	21	16	27	37	39	37	52	67	63	43	17	1	0	0	дворъ.
Святнаволокъ	0	0	1	0	4	13	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	59	61	55	36	39	15	0	0	садъ.
Моша	0	0	6	1	1	7	30	30	34	36	37	42	55	54	55	51	45	43	31	13	0	1	0	0	садъ.
Святозеро	0	0	0	0	1	5	13	19	24	29	29	16	25	34	41	48	55	58	45	11	0	0	0	0	равнина.
Каргополь	0	0	8	1	5	16	32	35	41	45	45	57	81	87	100	102	97	93	89	68	48	11	0	0	садъ.
Стегневская	0	0	8	1	2	13	30	35	39	39	36	52	72	75	79	72	75	74	63	40	23	2	0	0	разн. мѣста.
Муромля	0	0	1	0	1	2	9	17	25	32	31	31	48	52	56	54	52	51	44	18	0	0	0	0	поле.
Вытегра	0	0	?	0	5	26	36	41	43	47	49	54	72	79	78	82	85	76	57	25	2	0	0	0	садъ.
Олонецъ	0	0	1	0	0	7	10	12	19	31	32	42	57	71	73	73	74	69	65	48	29	8	0	0	садъ.
Вологодская губ.																									
Щугоръ	.	.	.	.	5	9	12	16	21	25	36	37	47	51	50	57	63	66	72	72	53	37	25	0	открыт. мѣсто.
Глотово	1	4	8	8	6	15	19	19	21	30	32	36	47	48	44	37	37	36	28	15	0	0	1	0	дворъ.
Косланское	1	3	11	8	4	10	17	20	23	26	28	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Венденга	2	2	11	6	6	14	18	19	20	27	27	24	31	29	30	30	34	29	22	8	0	0	0	0	поле.
Троицко-Печерское	0	0	2	4	3	11	15	19	22	29	31	31	43	43	41	39	41	40	35	24	2	2	0	0	огородъ.
Вишерское	0	0	1	6	1	13	22	20	20	.	.	.	21	23	25	26	31	25	16	10	1	0	0	0	палисадникъ.
Яренскъ	1	3	9	13	0	8	16	17	18	24	27	30	45	47	45	46	48	35	20	5	0	0	1	0	огородъ.
Черевково	0	0	6	1	0	2	5	6	8	16	14	16	32	13	12	13	12	10	2	0	0	0	1	0	дворъ.
Усть-Сысольскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	27	26	30	31	27	28	35	30	19	6	1	0	0	0	дворъ.
Сольвычегодскъ	0	0	4	1	1	4	15	17	19	22	24	28	42	41	42	51	51	46	32	11	0	0	0	0	дворъ.
Спасо-Раменское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	44	52	64	62	48	50	48	44	31	12	2	0	0	0	площадь.
Межадоръ	1	1	8	7	2	12	25	29	30	34	34	39	46	50	49	54	57	52	42	28	8	3	0	0	поле.
Вельскъ (2)	0	0	10	3	1	18	41	39	43	56	54	63	75	74	77	87	82	73	69	47	23	1	0	0	огородъ.
Заяче-Ростовское	.	.	.	0	1	7	18	19	24	24	18	31	41	43	51	66	62	40	12	6	8	?	0	0	ровное мѣсто.
Кокшеньга	0	0	5	0	0	4	12	13	15	27	27	34	58	77	83	92	90	85	79	56	20	1	2	0	открыт. мѣсто.
Орловско-Троицк. погостъ	2	0	2	0	2	7	16	18	19	23	21	24	32	36	33	41	41	33	20	6	1	6	0	0	дворъ и огородъ.
Ильинское-Поцкое	1	0	7	0	0	?	8	9	10	14	14	17	37	42	46	52	48	43	39	12	0	0	0	0	огородъ.
Степановское	0	1	2	0	0	3	6	6	16	26	28	48	76	81	86	90	86	78	61	23	3	0	0	0	поле.
Кажимское	1	1	0	3	2	7	19	20	24	30	30	28	33	39	37	40	43	39	33	20	0	3	0	0	поле.
Александровка	0	0	4	0	1	8	15	17	17	19	19	23	43	40	43	48	51	48	37	25	6	1	2	0	открыт. мѣсто.
Богоявленское - Городи-	0	0	11	0	0	4	18	18	20	22	24	35	48	50	51	53	57	51	46	28	16	6	0	0	садъ.
Мосѣево . . . . [щенское	1	1	10	0	0	7	16	17	18	25	25	35	68	68	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	церковн. ограда.
Ношульская	1	1	1	0	4	17	24	26	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Щулево	2	1	8	0	1	9	14	16	21	29	30	40	44	48	51	58	52	44	27	2	0	0	0	0	дворъ.
Тотьма	1	4	6	0	0	10	21	23	24	29	31	40	46	51	52	66	63	58	49	26	2	0	0	0	огородъ.
Кептуръ	2	0	6	0	0	5	12	16	19	23	24	34	44	49	58	73	80	82	80	43	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Левинская	2	0	4	0	1	14	30	30	32	31	33	31	31	32	32	39	39	37	27	5	1	1	1	0	поле (разн. мѣста).
Тиксненскій погостъ	2	0	9	0	0	9	30	29	30	32	32	35	42	47	41	57	61	54	42	21	1	1	1	0	поле.
Никольскъ	1	1	0	0	0	3	8	9	9	10	11	12	20	25	26	44	43	38	21	8	0	0	0	0	огородъ.
Остахово	1	0	4	0	0	7	21	22	25	29	26	31	42	46	45	50	54	52	48	28	14	2	1	0	поле.
Христорождественское	1	0	3	0	0	2	12	17	18	21	24	27	34	40	42	48	53	49	50	35	16	1	0	0	садъ.
Вологда	4	0	2	0	0	7	21	23	24	30	33	32	41	48	51	65	65	60	45	15	0	0	1	0	садъ.
Дьяконово	2	1	2	0	3	13	28	37	49	62	65	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	поле.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Красное	1	1	1	0	1	11	29	27	28	36	36	36	38	41	46	58	55	52	45	27	1	1	0	0	огородъ.
Екимцево	.	.	.	0	5	18	34	48	56	66	69	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Спасское	1	0	3	0	0	5	12	14	15	13	15	16	16	28	22	38	31	30	27	8	0	2	1	0	открыт. мѣсто.
Спасъ-Печенга	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	20	19	17	7	0	1	1	0	открыт. мѣсто.
Поповъ-Починокъ	2	1	2	0	0	6	14	14	20	25	26	29	38	42	43	54	54	48	21	9	1	1	1	0	огородъ.
Грязовецъ	9	1	3	0	1	7	19	18	19	22	27	18	21	27	22	39	29	19	10	2	0	1	1	0	огородъ.
Эстляндская губ.																									
Наргенъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6	6	18	24	31	31	29	14	8	9	4	1	0	0	0	лугъ.
Нарвскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5	7	14	20	35	37	55	43	35	27	4	0	0	0	0	садъ.
Пакерортскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	3	6	3	5	4	7	9	9	9	11	11	9	0	0	0	0	0	поляна.
Везенбергъ (2)	0	0	0	0	0	4	2	5	7	10	13	26	38	50	57	60	57	56	55	21	1	1	0	0	садъ.
Одензхольмъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5	10	15	16	13	6	5	11	8	6	0	0	0	0	0	огородъ.
Тахкона, маякъ	0	0	0	0	0	2	5	9	12	9	20	23	37	42	40	48	45	41	42	?	?	0	0	0	площадь въ лѣсу.
Ворисъ, маякъ	0	0	0	0	0	1	3	9	14	14	17	22	29	34	33	58	53	54	68	39	6	0	0	0	дворъ.
Вейсенштейнъ	0	0	0	0	1	5	5	6	6	6	11	20	33	41	48	59	55	53	52	12	0	0	0	0	садъ.
Валкъ	0	0	0	0	0	2	3	8	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?
Лифляндская губ.																									
Карлсгофъ	0	0	0	0	0	1	2	.	.	.	.	.	.	52	61	70	62	57	60	31	4	0	0	0	садъ.
Фильзандъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	3	5	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	поляна.
Перновъ	0	0	0	0	0	0	1	9	13	6	14	15	39	64	57	59	53	42	32	2	0	0	0	0	защ. и откр. мѣсто.
Юрьевъ	0	0	0	0	1	1	3	8	11	14	18	23	36	52	55	66	60	46	45	15	0	0	0	0	разн. мѣста.
Аренсбургъ	0	0	0	0	0	2	8	13	16	18	22	26	33	43	35	39	37	38	40	13	0	0	0	0	садъ.
Церельскій маякъ	0	0	0	0	0	1	2	5	6	0	6	5	8	17	9	10	7	5	6	0	0	0	0	0	дворъ.
Пюркельсдорфъ	0	0	0	0	0	2	4	7	12	2	5	14	26	37	38	51	51	45	35	2	0	0	0	0	садъ.
Унтинъ	0	0	0	0	1	1	.	.	.	.	.	8	31	34	45	60	49	44	39	8	0	0	0	0	разн. мѣста.
Руно, маякъ	0	0	0	0	0	2	5	7	8	12	17	25	39	52	47	52	50	56	59	32	5	0	0	0	огородъ.
Пале	0	0	0	0	0	3	6	8	4	7	11	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Пурин	0	0	0	0	0	1	5	10	14	10	13	19	45	65	70	78	78	67	50	10	0	0	0	0	огородъ (садъ).
Ней-Бильксенсгофъ	0	0	0	0	1	1	4	6	4	5	7	9	23	33	34	41	35	33	25	3	0	0	0	0	садъ.
Ракоцкое	0	0	0	0	0	3	3	5	3	4	6	8	14	21	22	23	21	16	13	2	0	0	0	0	садъ.
Альтъ-Шванебургъ	0	0	0	0	3	4	2	4	7	15	18	26	43	52	58	59	51	48	8	0	0	0	0	0	садъ.
Усть-Двинскій маякъ	0	0	0	0	0	2	6	6	5	8	10	8	19	31	25	25	14	10	5	0	0	0	0	0	дворъ.
Рига	0	0	0	0	0	1	2	2	0	30	36	44	64	76	76	75	60	37	11	0	0	0	0	0	дворъ.
Лидернъ	0	0	0	0	1	3	7	12	14	20	21	33	48	57	62	63	58	56	.	.	.	.	.	.	открыт. м. и лѣсъ.
Олай	0	0	0	0	0	0	4	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?
Гросъ-Юнгфернгофъ	0	0	0	0	1	5	5	7	6	8	11	17	?	46	41	44	44	41	30	1	0	0	0	0	дворъ.
Курляндская губ.																									
Домеснесъ, маякъ	0	0	0	0	0	1	2	2	2	4	6	5	13	12	6	8	3	4	5	0	0	0	0	0	садъ (откр. мѣсто).
Михайловскій маякъ	0	0	0	0	0	1	4	8	10	4	9	8	24	41	22	20	16	11	10	1	0	0	0	0	лужайка въ саду.
Виндавскій Портъ	0	0	0	0	0	1	1	3	5	3	7	1	19	37	22	17	10	3	2	0	0	0	0	0	садъ.
Тальсенъ	0	0	0	0	0	2	5	5	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Гольдингенъ	0	0	0	0	0	1	4	6	13	14	21	19	35	38	32	37	37	27	19	4	0	0	0	0	садъ.
Митава	0	0	0	0	0	3	6	5	5	9	12	16	30	47	37	43	36	28	9	0	0	0	0	0	?
Фридрихсгофъ	0	0	0	0	0	2	6	7	5	6	10	8	26	30	22	41	20	11	4	0	0	0	0	0	дворъ.
Грюнгофъ	0	0	0	0	0	1	5	4	4	15	20	20	34	44	33	33	32	29	18	0	0	0	0	0	садъ.
Леясъ-Удрисъ	0	0	0	0	0	1	5	6	5	9	11	15	27	43	37	43	39	30	18	1	0	0	0	0	садъ.
Либавскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	1	4	9	12	6	18	24	10	11	1	3	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Либава (1)	0	0	0	0	0	0	1	4	4	10	10	6	12	15	5	5	2	2	1	0	0	0	0	0	садъ.
Гросъ-Ауцъ	0	0	0	0	0	0	4	5	5	13	17	15	44	53	31	33	27	22	17	2	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Якобштадтъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	24	21	29	42	45	45	41	38	33	5	0	0	0	0	площадка въ саду.
Новикъ	0	0	0	0	1	5	3	3	3	9	9	12	19	25	32	30	27	25	19	2	0	0	0	0	поле.
Ругцау	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	10	8	20	30	18	24	26	24	17	0	0	0	0	0	садъ.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
С.-Петербургская губ.																									
Свирица	0	0	1	0	0	6	17	21	23	28	28	33	44	54	51	70	77	72	67	35	1	0	0	0	открыт. мѣсто.
Коркіомяки	0	0	0	0	0	6	25	34	36	42	47	57	70	85	95	106	100	86	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Матокса	0	0	0	.	.	.	7	11	33	37	39	45	78	105	115	134	128	104	86	61	23	0	0	0	поле.
Верола	0	0	0	0	1	5	24	24	14	20	25	47	66	90	93	96	59	34	15	1	1	1	0	0	церковн. ограда.
Колчаново	0	0	0	0	0	3	14	15	14	16	16	25	46	58	57	63	55	52	45	27	3	0	0	0	садъ.
Кронштадтъ	0	0	0	0	0	4	7	8	7	11	12	16	26	44	47	46	38	25	11	0	0	0	0	0	садъ.
Шлиссельбургъ	0	0	1	0	0	3	4	2	6	12	13	20	44	58	65	71	65	60	44	13	0	1	0	0	дворъ.
С.-Петербургъ (Н. Г. Ф. О.)	0	0	0	0	0	5	8	8	7	12	13	16	32	49	42	49	34	21	8	0	0	0	0	0	дворъ.
Путилово	0	0	0	0	0	2	13	16	18	23	23	31	54	72	79	86	74	67	58	19	0	0	0	0	садъ.
Паньково	0	0	0	0	1	18	38	41	36	42	44	61	74	84	86	92	79	72	61	30	11	1	2	0	садъ.
Усть-Ижора	0	0	0	0	0	4	7	11	11	12	12	17	30	43	42	47	41	34	26	2	0	0	0	0	садъ.
Пулково	0	0	0	0	2	5	3	3	2	3	11	11	34	82	93	97	87	56	24	4	0	0	0	0	палисадникъ.
Ропша	0	0	0	0	0	8	14	15	14	19	18	21	43	59	56	68	59	54	49	18	0	0	0	0	садъ.
Павловскъ	0	0	2	0	0	11	15	16	16	22	24	31	56	72	75	83	72	68	63	37	4	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Гатчина (1)	0	0	0	0	0	5	12	19	24	22	22	25	53	58	62	79	61	52	45	10	0	?	?	0	дворъ (садъ).
Гатчина (2)	0	0	0	0	1	15	22	23	21	25	28	38	65	83	83	95	79	72	68	39	9	1	0	0	садъ.
Гатчина (3)	0	0	0	0	0	9	15	17	17	20	23	29	55	73	71	80	70	66	54	6	0	1	1	0	дворъ.
Нестерково	0	0	0	0	0	12	9	9	10	18	19	25	38	53	78	67	55	32	13	0	0	1	0	0	?
Загривье	0	0	0	0	0	3	5	6	6	.	.	17	32	40	45	51	45	33	23	5	0	0	0	0	поле.
Луга	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	37	28	39	64	69	56	33	34	6	0	0	0	0	0	дворъ.
Бусаны	.	.	.	.	.	.	.	6	7	12	13	14	25	30	33	45	43	30	24	4	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Вшели	0	0	0	0	0	2	3	5	4	4	6	3	12	15	20	26	23	20	10	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Псковская губ.																									
Сольцы	0	0	1	0	1	3	6	6	4	11	18	28	23	49	64	75	59	50	29	2	0	0	0	0	огородъ.
Ясень	0	0	0	0	0	0	4	6	4	6	11	10	18	22	23	47	27	14	4	0	0	0	0	0	дворъ.
Щемерицы	0	0	0	0	0	1	4	7	7	10	14	17	29	35	43	46	42	37	34	10	1	0	0	0	поле (огородъ).
Андрейково	0	0	0	0	1	0	2	9	8	11	15	17	31	37	48	52	46	40	31	2	0	0	0	0	дворъ.
Островъ	0	0	0	0	0	7	8	17	13	18	20	24	41	47	52	57	46	34	22	0	0	0	0	0	дворъ.
Велье	0	0	0	0	0	?	2	3	2	6	12	18	29	49	61	68	61	47	30	7	0	0	0	0	садъ.
Бѣжаницы	0	0	0	0	0	0	3	3	2	6	8	6	10	25	18	20	14	11	5	0	0	0	0	0	садъ.
Апросьево	.	.	.	.	.	.	5	9	15	19	23	26	?	61	78	83	66	46	35	23	6	0	0	0	садъ.
Дуняны	0	0	0	0	2	6	3	5	7	16	26	35	54	74	70	75	63	50	35	10	0	0	0	0	садъ.
Красное	0	0	0	0	0	2	3	5	6	12	17	22	34	59	64	66	62	58	46	15	1	0	0	0	садъ.
Торопецъ	0	2	2	0	4	21	20	25	58	103	105	119	129	140	134	124	119	77	31	4	5	1	4	0	садъ.
Великія Луки	0	0	0	0	0	1	5	12	13	24	26	29	31	50	58	60	50	47	36	5	0	0	0	0	садъ.
Сиверстъ	0	0	1	0	0	1	6	15	15	10	11	14	14	34	40	48	46	32	21	1	0	1	3	0	огородъ.
Новгородская губ.																									
Тумбажъ	0	0	5	0	1	11	19	22	27	36	37	52	71	85	90	94	89	83	80	67	43	12	0	0	лугъ.
Огибаловская	1	0	6	1	1	4	15	19	23	27	27	30	43	46	41	51	54	47	46	30	17	2	0	0	огородъ.
Сергѣево	0	0	2	0	2	12	29	33	39	43	45	56	70	80	74	87	85	82	79	69	53	15	0	0	поляна.
Ковжинскій заводъ	.	.	.	0	0	9	23	23	27	39	37	48	64	69	74	78	74	67	60	40	19	0	0	0	садъ.
Васюкова	.	.	.	.	.	.	27	32	45	57	56	77	97	114	131	129	122	101	73	47	31	12	0	0	лѣсъ.
Волокославинское	0	0	0	0	0	10	15	18	23	24	24	21	33	37	34	46	45	41	32	7	0	0	0	0	поле.
Кирилловъ (1)	0	0	3	0	1	9	26	28	31	45	43	59	66	70	95	98	96	90	79	56	24	?	?	0	садъ.
Кирилловъ (2)	1	0	2	0	2	4	11	14	18	29	29	37	49	50	47	55	69	65	58	33	22	0	1	0	лужайка въ огородѣ.
Воскресенское	0	0	0	0	0	15	40	37	38	42	44	56	75	81	85	90	76	72	62	22	1	0	0	0	поляна.
Прокино	0	0	1	0	0	4	23	22	26	37	38	42	53	59	55	57	56	54	53	35	8	0	0	0	поляна.
Яковлево	0	0	0	0	0	5	15	18	21	28	28	48	68	82	92	95	90	82	69	37	7	0	0	0	улица.
Обрино	0	0	0	0	3	10	12	13	18	25	30	36	49	61	70	76	75	73	62	15	1	0	0	0	дворъ.
Лукояновское	0	0	0	0	0	3	8	16	17	23	26	40	57	66	77	84	79	75	.	.	.	.	.	.	открыт. мѣсто.
Померанье	0	0	1	0	0	6	.	.	.	.	.	.	22	39	41	51	43	41	25	2	0	1	1	0	дворъ (садъ).
Нелазское	0	0	0	0	0	1	.	.	.	30	30	32	41	44	55	69	58	56	51	29	8	0	0	0	поле.
Валунь	1	0	4	0	1	14	30	33	37	46	47	55	70	79	87	95	90	81	68	50	26	1	2	0	садъ.
Избоище	0	0	2	0	0	5	13	16	20	30	33	39	52	59	66	75	70	63	51	22	0	0	1	0	огородъ.
Опуги	0	0	0	0	0	8	11	14	17	26	29	30	40	53	60	68	59	54	39	14	0	0	4	0	садъ.
Веребье	0	0	0	0	0	13	23	25	27	40	40	43	56	64	78	88	77	62	43	8	0	0	0	0	дворъ.
Вяжищи	0	0	0	0	0	7	14	16	16	18	20	28	50	64	74	96	86	79	69	31	1	0	0	0	садъ.
Бѣлавино	0	0	1	0	0	9	22	26	29	44	46	54	64	70	68	77	71	67	56	31	6	0	1	0	лужайка.
Старухино	0	0	0	0	0	3	5	7	7	19	22	26	39	51	52	63	56	52	41	14	0	0	1	0	площадь.
Новгородъ (1)	0	0	0	0	0	6	9	8	6	18	22	29	48	71	87	95	87	75	35	6	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Новгородъ (2)	0	0	1	0	0	4	6	10	14	23	27	31	47	66	76	95	81	75	45	5	0	0	1	0	дворъ.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май. Mai. 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
[illegible]	0	0	4	0	0	9	22	24	26	41	42	51	61	65	77	87	80	76	63	53	5	0	2	0	дворъ.
[illegible]	0	0	3	0	0	3	22	41	30	25	19	27	29	37	55	55	36	35	10	1	0	0	2	0	открыт. мѣсто.
[illegible]	0	0	0	0	0	3	5	5	3	12	14	15	29	39	49	51	44	41	21	1	0	0	0	0	дворъ.
[illegible]	0	0	0	0	0	2	3	6	3	17	15	15	22	35	36	55	35	26	17	1	0	0	0	0	полянка въ саду.
[illegible]	0	0	0	0	0	4	3	2	2	13	5	9	19	28	42	29	41	18	0	0	0	0	0	0	садъ.
[illegible]	0	0	1	0	0	3	20	24	26	41	42	47	50	61	66	77	72	59	30	7	0	0	1	0	огородъ.
[illegible]	1	0	2	0	0	6	15	18	19	32	33	36	46	50	57	64	59	50	32	12	0	0	0	0	садъ.
[illegible]	0	0	0	0	0	1	2	3	3	19	15	21	28	34	35	35	31	24	5	0	0	0	0	0	паркъ.
[illegible]	0	0	2	0	0	4	7	9	9	13	14	17	22	36	51	55	28	22	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Тверская губ.																									
[illegible]	3	0	4	0	0	12	29	37	31	37	40	47	55	62	69	81	72	65	51	12	0	0	.	0	дворъ.
[illegible]	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	23	28	32	48	54	66	68	59	17	20	2	0	1	0	огородъ.
[illegible]	3	1	7	0	0	7	25	28	28	31	33	28	34	46	52	65	56	51	46	21	0	2	4	0	садъ.
[illegible]	2	0	4	0	0	0	12	14	15	20	25	32	37	50	52	65	60	55	48	31	5	0	3	0	запищ. м. (поле).
[illegible] хуторъ	2	0	2	0	0	6	21	25	27	45	48	57	70	78	100	101	88	53	73	56	24	1	1	0	дворъ.
[illegible]	1	0	4	0	1	10	26	27	29	38	39	46	57	60	76	87	81	75	55	22	3	3	2	0	огородъ.
[illegible]	2	0	3	0	0	.		25	28	43	46	50	62	75	68	110	102	100	78	44	9	2	3	0	огородъ.
[illegible]	.	.	.	.	0	13	20	27	27	29	29	30	32	34	41	47	47	39	26	16	0	?	?	0	садъ.
[illegible]	1	1	2	0	0	2	11	15	19	28	28	36	49	60	71	77	70	66	45	12	0	1	.	0	садъ.
[illegible]	1	0	2	0	0	7	18	20	25	33	35	41	47	55	67	63	64	63	28	30	1	1	2	0	садъ.
[illegible]	2	0	1	0	0	7	13	15	16	25	28	32	39	55	57	60	54	48	37	10	0	0	0	0	дворъ.
[illegible]	0	0	0	0	0	5	15	22	24	27	31	41	55	53	61	69	64	61	36	9	0	0	0	0	огородъ.
[illegible]	0	0	2	0	0	6	15	18	19	27	32	33	52	49	77	85	84	82	72	40	7	3	3	0	открыт. мѣсто.
[illegible]	2	1	4	0	1	5	22	24	24	32	34	42	45	58	61	65	59	54	48	24	0	2	7	0	огородъ.
[illegible]	2	0	1	0	0	1	10	10	12	14	16	20	20	37	36	55	39	34	17	1	0	0	0	0	огородъ.
[illegible]	7	0	0	0	0	2	10	12	14	19	21	28	53	43	45	45	42	39	27	3	0	0	0	0	садъ.
[illegible]	0	3	2	0	0	5	17	20	23	31	31	34	41	46	51	54	55	55	46	14	0	0	0	0	?
[illegible]	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	65	66	52	13	15	0	2	3	0	открыт. полянка.
[illegible]	2	0	2	0	0	3	10	11	9	15	17	25	33	38	44	42	33	28	.	.	.	.	.	.	садъ.
[illegible]	2	1	1	0	2	0	26	31	41	.	.	.	55	70	81	85	80	69	26	5	0	0	0	0	садъ.
[illegible]	5	2	0	0	0	4	17	39	39	40	43	55	57	60	71	72	67	60	41	11	0	0	0	0	?
[illegible]	2	1	0	0	1	1	4	7	10	20	27	47	57	61	69	.	.	.	32	6	0	0	1	0	садъ.
[illegible]	0	0	4	0	0	4	14	17	19	26	30	45	53	63	97	66	63	47	34	13	0	0	0	0	?
[illegible]	5	0	3	0	0	2	9	12	14	20	26	31	36	46	43	43	40	45	30	11	0	2	2	0	полянка.
[illegible]	12	0	0	0	0	1	5	9	9	11	12	20	27	51	59	66	65	64	.	.	.	0	0	0	полянка.
[illegible]	.	.	.	0	0	6	19	26	28	42	46	55	54	61	60	62	53	61	47	26	0	0	1	0	садъ.
[illegible]	4	2	1	0	0	5	15	21	22	24	22	31	29	46	57	55	52	46	40	21	0	0	0	0	садъ полянка въ лѣсу.
[illegible]	1	0	2	0	0	4	.	.	.	30	33	44	45	60	58	70	65	59	52	24	0	1	1	0	садъ.
[illegible]	3	0	1	0	0	1	4	8	8	11	13	16	19	29	40	41	39	34	16	1	0	0	0	0	садъ.
[illegible]	.	.	.	.	0	1	2	5	6	9	13	22	20	29	25	20	19	18	.	0	0	0	0	0	огородъ.
[illegible]	3	1	1	0	0	9	26	37	36	41	15	61	65	79	90	65	60	51	69	39	1	0	1	0	садъ.
[illegible]	4	0	1	0	0	4	13	22	24	25	28	34	37	46	43	51	51	50	36	16	0	0	0	0	поле.
[illegible]	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	8	18	21	36	46	47	21	23	11	5	0	0	0	0	кладбище.
Ярославская губ.																									
[illegible]	1	0	3	0	0	3	12	17	21	34	39	44	61	.	.	95	101	85	75	54	20	0	7	0	садъ (открыт. м.).
[illegible]	2	0	3	0	1	5	15	16	20	24	23	21	27	34	36	49	49	40	39	16	0	4	2	0	открыт. поле.
[illegible]	3	0	3	0	0	8	20	23	24	35	30	50	61	74	96	104	98	85	60	18	0	1	4	0	разн. мѣста.
[illegible]	3	1	1	0	0	7	22	24	25	30	38	40	55	63	69	73	75	71	59	32	2	1	1	0	дворъ.
[illegible]	3	0	3	0	1	8	25	30	30	40	41	36	45	51	55	68	65	63	48	26	3	2	1	0	огородъ.
[illegible]	.	.	.	0	1	9	31	36	36	32	32	30	31	34	20	30	43	44	21	1	0	?	?	0	поле.
[illegible]	2	0	3	0	1	5	16	17	19	22	23	24	28	37	31	45	55	45	29	8	0	1	0	0	открыт. мѣсто.
[illegible]	4	1	4	0	2	5	12	15	22	22	24	26	27	36	39	49	52	50	43	24	0	1	1	0	поле.
[illegible]	.	.	.	0	0	4	13	13	15	19	19	25	30	43	53	44	45	35	19	7	0	?	?	0	садъ.
[illegible]	6	5	8	0	0	4	23	24	27	31	33	45	55	66	71	77	76	69	51	33	8	3	4	0	огородъ.
[illegible]	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	45	55	65	73	59	91	82	73	60	31	4	2	5	0	огородъ.
[illegible]	2	1	6	0	1	8	21	26	32	36	36	46	51	63	70	74	75	71	65	35	0	?	?	0	дворъ.
[illegible]	2	1	5	0	1	5	18	23	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
[illegible]	5	3	2	0	1	7	27	29	31	37	37	41	48	58	61	70	70	65	50	25	0	0	0	0	садъ.
[illegible]	2	1	0	0	0	6	31	27	29	43	43	57	54	50	.	.	53	55	36	10	0	0	0	0	запищ. полянка.
[illegible]	9	2	1	0	1	10	35	39	43	47	52	72	95	109	121	123	113	125	104	71	25	0	0	0	садъ.
[illegible]	6	3	3	0	0	13	34	32	33	45	45	58	64	65	78	84	65	73	60	22	0	0	0	0	дворъ.
[illegible]	4	1	2	0	0	8	28	35	37	45	53	53	61	64	72	77	59	78	63	39	0	0	0	0	садъ.
[illegible]	5	1	0	0	1	8	25	28	25	32	38	56	59	66	78	71	75	61	51	10	1	0	0	0	открыт. мѣсто.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Прилуки	7	3	?	0	0	8	26	33	36	48	57	77	79	78	74	70	59	42	21	0	0	0	0	0	огородъ.
Заозерье	.	.	.	.	.	.	20	27	29	36	40	44	49	59	63	66	65	64	50	23	0	0	0	0	садъ.
Скнятиново	7	1	0	0	2	6	19	26	27	29	33	40	42	53	61	62	61	58	45	10	0	0	0	0	садъ.
Костромская губ.																									
Солигаличъ	.	.	.	0	0	5	16	17	19	25	25	39	49	56	60	73	69	64	57	42	20	?	0	0	?
Нероново	4	3	3	0	1	14	26	27	30	34	34	38	39	43	48	62	66	60	53	34	13	6	0	0	дворъ (садъ).
Чухлома	4	1	1	0	1	9	19	22	24	31	32	36	41	48	50	63	63	49	33	11	0	1	0	0	огородъ.
Шевяки	0	0	0	0	1	12	30	27	27	31	32	35	36	44	49	56	50	45	36	20	3	2	0	0	защищ. дворъ.
Парфентьевъ	0	0	0	0	1	9	16	16	17	19	20	23	26	27	29	41	42	27	15	3	1	2	0	0	садъ.
Георгіевскій погостъ	1	0	3	0	1	5	21	29	35	41	41	40	47	63	81	105	102	86	.	.	6	1	0	0	огородъ.
Привольное	3	0	1	0	2	10	23	29	32	37	.	55	55	60	64	68	68	61	44	13	2	2	0	0	площадка.
Зауполовница	1	1	2	0	2	14	29	32	33	33	33	44	51	60	62	74	72	55	46	28	1	1	0	0	разн. мѣста.
Кострома (1)	3	1	1	0	1	8	22	25	28	31	36	41	45	53	54	54	55	52	32	1	0	0	0	0	дворъ.
Кострома (2)	5	1	0	0	1	5	15	18	20	25	28	30	32	36	32	36	36	26	8	0	0	0	0	0	садъ.
Тоншаево (1)	0	0	1	0	2	16	33	31	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	19	2	0	0	0	садъ.
Тоншаево (2)	0	0	1	0	2	10	22	24	26	29	30	32	31	40	43	38	39	38	29	5	1	0	0	0	огородъ.
Деревенька	2	1	1	0	2	16	30	31	33	50	56	68	72	72	79	78	82	77	61	27	1	0	0	0	садъ.
Кинешма (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	28	40	42	48	52	49	55	43	.	.	.	.	.	.	садъ.
Кинешма (2)	1	0	0	0	1	12	24	26	28	38	40	49	51	59	63	56	55	45	31	1	0	0	0	0	садъ.
Юрьевецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	31	34	39	41	43	44	42	35	18	0	0	0	0	0	дворъ.
Углецъ	0	0	0	0	1	7	19	22	24	37	41	45	46	54	59	64	64	42	20	6	1	0	0	0	огородъ.
Клевцово	0	0	0	0	1	2	8	8	11	15	17	20	21	28	26	23	22	18	5	0	1	0	0	0	церковн. ограда.
Родники	1	0	0	0	3	13	27	30	31	39	44	55	56	63	68	58	58	55	32	5	0	0	0	0	садъ.
Демиха	.	.	.	0	2	8	22	29	34	41	43	44	48	55	58	50	43	34	23	5	0	0	0	0	огородъ.
Вятская губ.																									
Кирсинскій заводъ (1)	0	0	0	1	2	10	13	16	20	25	25	24	27	36	42	47	47	38	32	15	0	0	0	0	садъ.
Кирсинскій заводъ (2)	0	0	0	0	0	6	17	14	14	15	13	12	14	27	28	36	43	28	14	5	0	0	0	0	поляна.
Климковскій заводъ (1)	0	0	0	1	2	13	24	27	28	32	33	38	39	48	51	64	67	56	42	19	1	0	0	0	огородъ.
Кумачи	0	0	0	0	2	18	37	34	36	43	40	51	54	52	64	80	78	77	65	48	17	?	0	0	поляна въ лѣсу.
Пермское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	19	20	21	38	53	75	77	68	48	15	1	1	0	0	огородъ.
Покровско-Ключевское	0	0	1	0	1	11	12	15	20	27	.	.	76	90	116	115	113	89	57	11	0	?	0	0	поляна въ саду.
Слободской	0	0	0	0	4	18	28	28	31	35	35	43	42	53	58	72	74	66	53	31	2	0	0	0	огородъ.
Омутнинскій заводъ	0	0	0	1	1	8	21	27	25	25	24	29	31	32	32	33	32	27	19	12	1	0	0	0	огородъ.
Залазнинскій заводъ	0	0	0	3	6	11	19	19	24	21	21	19	18	22	25	35	36	24	2	0	1	0	0	0	дворъ.
Вятка (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	30	42	37	44	49	64	64	60	46	27	1	0	0	0	садъ.
Богословское	0	0	0	0	1	11	54	56	56	.	.	.	.	.	.	.	.	.	69	32	0	0	0	0	огородъ.
Верхосунская Ферма	0	0	0	0	3	9	16	17	19	16	16	16	16	16	16	23	27	25	20	7	0	0	0	0	дворъ.
Козьмодемьянское	0	0	1	1	3	19	26	28	32	41	44	58	74	85	94	105	111	109	104	87	79	29	0	0	садъ.
Елгань	0	0	0	0	2	11	18	21	24	23	21	21	22	22	21	35	36	32	34	19	1	0	0	0	огородъ.
Зура	0	0	0	0	1	3	5	7	10	9	8	9	8	11	12	14	13	13	6	0	1	0	0	0	огородъ.
Кукарка	0	0	0	0	4	14	22	26	28	30	32	52	65	76	82	85	89	87	84	68	36	?	0	0	садъ.
Нолинскъ	0	0	0	0	1	9	22	30	34	32	32	40	51	57	59	60	72	67	60	29	0	0	0	0	огородъ.
Большая Пурга	0	0	0	0	3	15	25	28	31	35	35	36	.	.	.	65	74	72	59	25	1	0	0	0	садъ.
Яранскъ	0	0	0	0	0	6	22	26	30	33	34	37	38	42	44	41	44	46	40	23	0	0	0	0	садъ.
Вершинята	0	0	0	0	1	10	13	17	20	25	27	26	28	38	40	42	49	51	42	19	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Толмань	0	0	0	0	1	4	13	14	14	14	14	15	19	22	15	13	19	18	13	5	0	0	0	0	огородъ.
Уржумъ	0	0	0	0	0	4	17	15	18	24	24	27	27	34	38	39	42	40	35	12	0	0	0	0	садъ.
Сернуръ	0	0	0	0	1	6	23	25	26	32	31	32	34	46	52	51	52	48	44	24	0	0	0	0	садъ.
Большой Сердежъ	0	0	0	0	0	3	11	19	24	35	38	41	42	44	46	43	40	33	6	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Ижевскій заводъ	0	0	0	0	3	6	17	21	23	.	.	.	36	39	43	.	46	33	21	0	1	0	0	0	огородъ.
Большой Порѣкъ	0	0	0	0	3	16	.	.	.	45	45	44	45	46	47	44	39	31	18	3	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Тошкемнуръ	0	0	0	0	0	10	19	21	25	27	28	29	29	35	39	40	43	43	31	11	0	0	0	0	садъ.
Нартасъ	0	0	0	0	1	9	16	21	22	29	30	30	32	34	35	37	43	41	33	11	0	0	0	0	садъ.
Савали	0	0	0	0	0	9	18	21	24	33	34	30	36	42	46	47	55	53	50	36	5	0	0	0	защищ. мѣсто.
Малмыжъ	.	.	.	.	.	.	4	9	14	13	12	10	9	10	11	10	16	17	12	3	0	0	0	0	садъ.
Старый Бурецъ	0	0	0	0	0	5	9	11	12	18	20	20	22	33	32	32	33	34	19	3	0	0	0	0	огородъ.
Елабуга	0	0	0	0	1	4	13	18	19	25	26	23	24	25	28	33	44	37	32	14	0	0	0	0	садъ.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les dècades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Пермская губ.																									
Вильгортъ	0	0	0	3	2	9	19	22	24	34	36	31	38	41	44	43	47	37	30	15	0	3	0	0	огородъ.
Никито-Пѣдель	0	0	2	2	1	9	25	23	23	25	24	23	24	28	31	34	46	45	40	29	11	1	0	0	поляна (лѣсъ).
Кушмангортъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*49*	*48*	*47*	60	68	69	79	81	75	70	*60*	.	1	0	0	огородъ.
Всеволодоблагодатскій заводъ	0	0	1	0	1	10	28	24	21	26	16	12	10	19	18	17	30	24	14	4	0	6	0	0	поле.
Чердынь (1)	.	.	.	5	5	20	38	41	41	53	50	54	65	76	78	82	83	77	69	57	14	0	0	0	садъ.
Чердынь (2)	0	0	4	9	5	21	35	40	41	52	51	57	69	78	78	83	82	77	69	54	13	4	0	0	дворъ.
Ивановское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	29	33	37	42	36	30	18	0	4	0	0	дворъ.
Шакшеръ	.	.	.	.	.	.	23	26	27	40	37	34	42	46	47	49	47	45	42	24	1	0	0	0	огородъ.
Богословскъ	0	0	4	6	5	13	38	51	53	54	53	49	49	56	62	67	90	49	13	9	5	6	0	0	ограда.
Зырянское	0	0	0	1	2	13	22	23	27	37	40	39	44	52	59	71	81	75	63	35	0	2	0	0	садъ.
Березники	0	0	0	2	5	14	20	25	28	34	36	30	26	26	30	42	40	21	2	1	1	0	0	0	площадь.
Яйва	0	0	1	1	2	15	24	28	29	39	41	38	42	46	51	57	56	47	40	28	2	0	0	0	площадь.
Лунѣвка	0	0	0	1	3	4	18	26	33	40	44	44	52	53	50	70	70	61	52	42	10	1	0	0	площадь.
Кувинскій заводъ	0	0	0	1	2	14	27	30	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?
Кудымкоръ	0	0	0	1	3	9	19	22	23	26	26	25	28	35	36	46	53	47	41	28	0	0	0	0	садъ.
Кизелъ (1)	0	0	0	1	7	18	26	29	34	46	44	44	51	55	59	72	74	58	40	16	2	3	0	0	садъ.
Кизелъ (2)	0	0	0	4	4	17	24	32	41	47	45	44	51	56	60	71	78	65	49	36	7	1	0	0	огородъ.
Кунгуръ	0	0	0	0	2	12	17	18	21	31	32	32	34	43	46	59	54	50	43	25	0	0	0	0	огородъ.
Верхъ-Юсьва	0	0	1	2	3	10	24	25	26	31	32	31	34	44	46	55	51	49	44	32	0	0	0	0	огородъ.
Верхотурье	0	0	10	21	22	29	40	45	41	45	45	45	45	47	52	71	83	59	37	13	2	1	0	0	?
Нагорная	.	.	.	3	5	23	40	42	46	57	59	54	58	56	57	79	76	67	58	42	16	.	.	.	площадь,
Верхъ-Пердва	0	0	1	1	3	10	22	19	18	19	17	17	58	59	64	59	48	18	59	48	18	0	0	0	огородъ.
Салдинское	0	0	5	14	14	21	39	46	42	44	43	40	37	40	48	72	84	49	26	12	0	0	0	0	огородъ.
Баская	.	.	.	3	6	33	41	46	48	50	48	48	62	73	81	117	124	95	80	81	59	.	.	.	площадь.
Бисеръ	0	1	4	16	20	*43*	56	59	58	64	62	62	65	69	69	89	97	.	.	46	.	25	0	0	поляна.
Сенькино	0	0	0	0	0	10	26	30	32	44	41	41	38	42	47	56	47	40	35	13	0	0	0	0	садикъ.
Добрянскій заводъ	0	0	0	1	1	7	16	20	23	36	33	29	31	32	34	57	59	48	29	10	0	0	0	0	огородъ (садъ).
Верхнетуринскій заводъ	0	0	3	7	6	15	32	29	34	38	35	29	28	28	33	52	56	22	4	2	0	1	0	0	открыт. мѣсто.
Всесвятская	0	2	2	15	20	36	58	56	50	59	65	62	62	61	62	82	131	112	100	94	75	.	.	.	садъ.
Чусовская	0	0	2	0	6	15	32	38	39	49	47	46	49	55	64	84	87	48	12	0	2	0	0	0	садъ.
Благодатка	0	0	4	18	15	30	*39*	55	56	66	70	69	69	75	93	116	138	110	83	59	6	3	0	0	ограда.
Валежная	0	0	1	1	3	11	31	34	36	*44*	*43*	*41*	43	45	50	64	66	58	45	21	1	1	0	0	садъ.
Пермь (1)	0	0	1	1	5	12	24	30	30	37	36	37	40	43	47	58	53	50	47	33	1	1	0	0	поле.
Голубковское	0	0	1	3	3	6	18	27	28	37	36	35	38	39	44	54	53	35	27	18	1	0	0	0	огородъ.
Нижне-Тагильскъ	0	0	1	6	2	3	12	16	16	15	16	15	14	17	24	34	38	17	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Нейво-Алапаевскій заводъ	0	0	1	3	5	12	29	37	38	52	53	51	50	52	57	91	86	20	4	0	1	0	0	0	огородъ.
Оханскъ	0	0	0	0	4	10	30	32	33	44	40	40	44	48	54	67	58	54	42	21	0	0	0	0	дворъ.
Анатольская	0	0	11	18	15	18	31	33	35	35	38	37	37	41	47	60	64	58	54	40	16	0	0	0	поляна.
Ирбитъ	0	0	0	0	1	9	20	24	24	27	28	27	29	31	32	40	42	25	5	0	0	0	0	0	огородъ.
Висимо-Шайтанскъ	0	0	5	9	3	6	16	21	24	32	33	28	28	34	43	58	61	44	24	1	1	1	0	0	?
Невьянскій заводъ	0	0	9	15	6	9	14	21	23	22	22	21	21	22	23	40	39	15	0	0	1	0	0	0	открыт. мѣсто.
Троельга	0	0	0	0	3	11	29	31	31	34	34	34	35	41	50	57	63	51	39	21	5	1	0	0	палисадникъ.
Стриганское	0	0	7	13	5	18	29	27	26	34	32	32	33	38	42	48	50	36	28	23	0	0	0	0	поле (садъ).
Тарасково	0	0	10	12	5	11	25	24	23	20	19	17	16	19	27	39	42	34	22	4	0	0	0	0	лѣсъ.
Покровская	0	0	0	2	7	10	9	11	16	20	20	20	22	26	33	39	44	36	27	21	1	0	0	0	лѣсъ.
Талицкій заводъ	0	0	0	.	.	6	8	13	14	17	20	19	21	24	26	33	26	21	11	0	0	0	0	0	на станціи.
Екатеринбургъ	0	0	8	8	2	4	15	21	18	18	18	17	16	17	18	26	30	24	21	6	0	0	0	0	полянка на холмѣ.
Гевда	0	0	10	11	1	9	19	26	24	24	27	28	28	36	53	60	76	54	33	15	0	1	0	0	садъ.
Богдановичъ	2	0	3	0	1	7	15	17	17	17	18	17	17	19	21	28	35	28	25	10	0	.	.	.	роща.
Камышловъ	0	0	0	0	0	2	6	9	11	19	20	19	24	24	23	22	22	14	6	2	0	0	0	0	огородъ.
Нижне-Сергинскій заводъ	0	0	3	11	5	13	26	35	35	35	35	35	35	40	47	50	49	40	33	14	0	0	0	0	огородъ.
Верхне-Сергинскій заводъ	0	0	11	26	17	23	30	37	38	36	36	36	36	40	47	50	58	50	40	15	1	0	0	0	огородъ.
Красноуфимскъ	0	0	1	4	2	15	26	30	34	36	37	37	38	49	56	56	64	59	55	41	7	0	0	0	дворъ.
Аржъ	.	.	.	0	4	4	40	51	55	55	58	59	62	65	69	76	65	55	62	45	3	0	0	0	усадьба.
Артинскій заводъ	0	0	1	7	3	16	21	25	30	28	27	28	30	34	39	41	47	45	44	24	0	0	0	0	огородъ.
Островская	0	1	0	1	1	4	6	8	6	6	4	2	3	7	12	13	25	16	3	1	0	0	0	0	садъ.
Каменскій заводъ	0	0	2	3	2	9	17	21	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?
Камбарскій заводъ	0	0	1	0	3	12	33	32	32	35	36	37	44	47	50	56	66	64	61	36	1	0	0	0	садъ.
Уфазей	0	0	6	6	3	11	26	34	35	34	35	34	34	38	42	42	52	19	5	1	0	0	0	0	садъ.
Верхне-Уфалейскій заводъ	0	0	2	4	2	7	24	34	33	36	34	32	32	34	38	41	51	41	32	12	0	0	0	0	огородъ.
Бѣлоярское	0	0	0	0	0	2	9	8	8	12	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Кыштымскій заводъ (1)	0	0	2	1	1	4	16	25	24	23	24	22	19	18	20	13	21	22	22	9	1	0	0	0	садъ.
Кыштымскій заводъ (2)	0	0	4	2	0	3	17	22	22	22	21	20	.	.	.	3	11	2	6	1	0	0	0	0	лѣсъ.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Ковенская губ.																									
Радзивилишки (1)	.	.	.	.	.	.	.	3	3	7	11	15	27	49	43	44	36	26	13	0	0	0	0	0	садъ.
Юткайце	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	64	55	44	41	39	37	34	6	0	0	1	0	садъ и поле.
Окниста	0	0	0	0	1	2	5	5	4	7	8	8	11	15	22	18	12	12	9	0	0	0	0	0	огородъ.
Груздзи	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	10	15	39	52	55	62	48	36	17	2	0	0	0	0	дворъ.
Поняшменъ	0	0	0	0	0	0	6	3	3	7	12	18	21	26	18	21	8	4	0	0	0	0	0	0	садъ.
Радзивилишки (2)	0	0	0	0	0	0	3	3	3	8	14	18	34	41	31	33	21	6	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Поневѣжъ (2)	0	0	0	0	0	0	4	5	4	9	13	19	33	41	37	40	35	30	19	0	0	0	0	0	садъ.
Поссось	0	0	0	0	0	0	2	1	2	10	13	24	34	35	37	35	37	37	?	?	0	0	0	0	открыт. поле.
Кельмы	0	0	0	0	0	1	4	6	6	12	15	16	33	43	39	44	41	38	20	0	0	0	0	0	садъ.
Подгай	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	22	21	40	52	39	43	44	39	25	1	0	0	0	0	?
Мыхуже	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	3	6	15	5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Россіены	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	5	12	23	32	17	12	9	8	2	0	0	0	0	0	дворъ.
Каролишки	0	0	0	0	1	0	0	4	11	12	13	16	28	28	25	24	25	27	12	1	0	0	0	0	огородъ.
Кейданы	0	0	0	0	0	1	5	4	5	6	14	20	34	44	35	37	33	30	21	0	0	0	0	0	?
Таурогенъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	2	12	15	3	6	2	0	0	0	0	0	0	0	садъ и огородъ.
Таурогенъ (2)	0	0	0	0	0	0	2	3	3	5	13	6	21	26	8	12	7	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Ковно (1)	0	0	0	0	0	1	4	3	4	.	9	12	25	31	26	26	20	9	2	0	0	0	0	0	садъ.
Виленская губ.																									
Игналино	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	5	8	13	21	18	18	18	9	1	0	0	0	0	0	площадка.
Свенцяны	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	13	19	26	37	39	37	36	32	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Евье	0	0	0	0	1	0	2	2	0	3	4	7	15	20	25	18	14	6	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Вилейская	0	0	0	0	0	4	19	9	13	14	23	36	28	29	34	27	27	16	9	1	0	0	0	0	садъ.
Вильно (1)	0	0	0	0	0	2	5	4	1	3	7	11	17	22	31	24	18	7	1	0	0	0	0	0	садъ.
Рудзишки	0	0	0	0	0	0	4	10	9	10	11	21	35	40	45	47	43	30	7	0	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Залѣсье	0	0	0	0	0	1	10	17	12	15	21	24	27	34	37	35	31	20	11	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Малиновщизна	0	0	0	0	0	0	10	15	12	17	21	14	10	16	21	21	13	13	7	0	0	0	0	0	разн. мѣста.
Огородники	0	0	0	0	0	1	3	4	2	3	5	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	поле.
Вишневъ	0	0	0	0	1	1	3	3	2	5	8	15	18	30	37	35	31	27	15	0	1	0	0	0	садъ.
Лида (2)	0	0	0	0	2	2	3	2	4	2	6	8	7	6	19	20	10	2	0	0	0	0	0	0	поле.
Витебская губ.																									
Крейнбургъ	0	0	0	0	0	3	4	5	4	3	4	7	9	20	29	27	23	18	11	0	0	0	0	0	садъ.
Озупино	0	0	0	0	0	0	3	5	6	11	14	19	28	40	42	45	39	30	23	1	0	0	0	0	дворъ.
Окольники	0	0	0	0	0	?	5	8	8	12	17	24	26	51	59	63	52	48	35	5	0	0	1	0	ровное мѣсто.
Невель	0	0	0	0	0	1	6	15	18	19	26	29	28	63	64	56	40	25	14	0	0	0	0	0	садъ.
Граверы	0	0	0	0	0	3	2	4	4	5	10	16	25	36	40	36	35	31	23	4	0	0	0	0	садъ.
Межево	0	0	0	0	0	1	2	8	8	8	11	23	36	67	78	78	71	64	13	0	0	0	1	0	садъ.
Броды	0	0	0	0	1	3	7	8	6	25	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Двинскъ (1)	0	0	0	0	1	2	7	8	6	6	10	14	20	29	30	29	25	18	9	0	0	0	0	0	дворъ (садъ).
Двинскъ (2)	0	0	0	0	0	1	8	9	6	6	7	11	14	23	30	25	20	16	10	0	0	0	0	0	садъ.
Двинскъ (3)	.	.	.	.	.	.	4	7	6	4	9	14	15	21	21	20	16	5	1	0	0	0	0	0	открыт. поле.
Бальбиново	0	0	0	0	0	3	6	10	12	16	23	32	45	62	67	59	54	47	35	4	0	0	0	0	садъ.
Дрисса	0	0	0	0	1	0	11	11	10	13	15	17	20	21	19	22	23	24	18	2	0	0	0	0	огородъ.
Анненское	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	6	13	14	30	39	26	22	22	21	4	0	0	1	0	открыт. мѣсто.
Велижъ	2	0	0	0	0	2	8	14	14	19	26	33	31	47	39	43	38	30	16	0	0	1	0	0	садъ.
Полоцкъ (2)	0	0	0	0	0	1	2	4	5	4	9	14	14	30	32	27	29	21	21	7	0	0	0	0	поляна.
Зачерье	0	0	0	0	0	0	8	7	5	6	8	16	20	35	27	27	23	13	5	0	0	0	0	0	огородъ.
Сиротино	0	0	0	0	0	2	3	8	9	13	16	16	19	43	51	43	40	37	25	2	0	0	0	0	садъ.
Старое Село	0	0	0	0	0	0	4	6	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Витебскъ	0	0	0	0	0	1	6	11	11	17	22	33	35	55	58	50	45	36	19	0	0	0	0	0	садъ.
Новое Королево	3	0	1	0	0	3	6	13	14	16	21	27	30	42	31	33	32	31	27	5	1	1	1	0	открыт. мѣсто.
Смоленская губ.																									
Татево	4	1	1	0	1	8	24	33	33	41	42	52	50	59	66	63	61	57	43	16	0	0	0	0	?
Шопотово	8	0	1	0	0	8	21	29	31	36	40	51	55	63	73	84	87	81	68	32	0	1	0	0	огородъ.
Волочекъ	0	0	0	0	0	3	7	14	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Торбѣево	1	0	1	0	0	4	5	10	10	14	19	30	31	43	46	47	55	51	41	12	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Вырубово	0	0	0	0	0	5	10	19	19	29	33	48	47	61	71	70	88	85	73	42	5	0	0	0	дворъ.
Тяполово	8	1	1	0	0	2	8	17	19	15	19	41	38	50	62	69	70	67	49	10	0	0	0	0	открыт. мѣсто.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Сосновка	2	0	0	0	3	7	12	20	27	32	37	47	47	51	58	55	54	51	28	2	0	0	0	0	дворъ.
Вязьма	2	1	0	0	1	9	20	26	28	35	41	47	48	55	51	52	57	43	29	3	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Овиновщино	0	0	0	0	0	4	6	10	15	25	28	39	41	55	68	.	.	.	.	.	.	.	.	.	открыт. мѣсто.
Юренево	4	0	1	0	0	10	12	26	34	49	55	60	61	67	68	72	72	70	56	18	0	0	0	0	огородъ.
Дрожжино	0	0	1	0	1	3	5	8	10	12	21	30	30	31	38	41	36	33	18	0	0	0	0	0	садъ.
Пенково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	36	43	38	47	60	54	37	13	10	1	0	0	0	0	садъ.
Троицкое	0	0	0	0	0	5	12	13	15	34	39	52	52	68	74	71	81	76	58	21	0	0	0	0	площадка.
Смоленскъ (2)	0	0	0	0	0	2	4	6	7	14	18	30	27	43	46	40	31	13	1	0	0	0	0	0	садъ.
Вонлярово	2	1	0	0	0	3	2	4	6	8	8	17	20	25	24	28	31	23	10	1	0	0	0	0	поляна.
Вухновъ	0	0	0	0	1	2	3	9	10	24	28	44	43	52	45	43	42	35	18	0	0	0	0	0	дворъ.
Фленово	0	0	0	0	0	0	7	12	12	15	19	33	37	50	51	50	48	44	32	7	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Ивонино	2	0	0	0	0	4	6	11	15	26	29	36	41	56	63	62	64	62	50	17	0	0	0	0	садъ.
Данилина	2	0	0	0	0	0	2	5	6	6	12	21	20	24	18	18	17	12	3	0	0	0	0	0	садъ.
Княжое	2	0	0	0	0	4	8	14	15	20	26	38	37	52	57	49	45	40	28	2	0	0	0	0	садъ.
Шанталово	.	.	.	.	.	.	3	8	8	14	17	26	24	35	43	37	37	36	26	4	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Рославль (1)	0	0	0	0	0	3	5	11	13	26	32	50	49	62	71	66	64	61	41	6	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Рославль (2)	0	0	0	0	0	0	5	9	10	18	26	35	33	44	48	44	43	41		.	.	.	.	.	садъ.
Новоселки	0	0	0	0	0	1	4	10	10	21	27	39	40	41	41	40	41	39	27	5	0	0	0	0	садъ.
Кузьмичи	0	0	0	0	0	1	1	3	2	9	8	17	16	28	35	26	25	24	7	0	0	0	0	0	огородъ.
Московская губ.																									
Клинъ	0	0	1	0	1	6	9	17	19	25	28	32	29	37	40	42	48	45	40	21	0	0	0	0	садъ.
Никольское-Горушки	0	0	0	0	0	5	19	26	26	31	35	44	46	54	55	61	61	55	43	?	0	0	0	0	?
Спасское-Каменка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	64	64	65	57	42	12	1	0	0	0	поляна.
Волоколамскъ	1	.	.	0	1	3	10	15	16	32	37	46	35	50	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Москва. Сел.-Хоз. Инстит.	0	0	0	0	.	.	10	17	22	29	32	41	48	60	65	67	73	69	63	40	3	0	0	0	садъ.
Павловскій посадъ	0	0	0	0	0	4	12	20	20	31	31	41	47	49	48	49	46	37	26	7	0	0	0	0	садъ.
Порѣчье	0	0	0	0	2	10	20	30	31	33	42	49	51	60	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Захарьино	0	0	0	0	1	2	7	16	21	32	37	53	68	81	87	79	80	73	58	21	0	0	0	0	садъ.
Степановское	0	0	1	0	0	3	9	15	15	23	26	29	37	48	45	35	31	16	5	0	0	0	0	0	огорож. пасѣка.
Голутвинъ (Коломна)	0	0	0	1	2	3	7	12	15	19	24	25	24	22	21	17	19	20	10	1	0	0	0	0	садъ.
Владимірская губ.																									
Иваново-Вознесенскъ	1	0	0	0	2	13	25	29	30	39	47	53	51	57	59	52	48	26	7	0	0	0	0	0	дворъ.
Черныцы	0	0	0	0	2	6	10	11	15	21	25	37	37	37	53	48	48	42	34	9	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Сима	0	0	0	0	2	7	20	23	24	34	38	41	41	51	51	43	.	.	22	0	0	0	0	0	садъ.
Успенская школа	2	1	2	0	3	10	20	24	28	27	28	35	33	36	31	29	30	28	16	0	2	0	0	0	открыт. мѣсто.
Малышево	0	0	0	0	1	4	7	11	13	16	20	13	10	14	9	1	2	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Александровъ	0	0	0	0	3	7	14	15	15	23	27	30	28	32	35	19	19	18	3	0	0	0	0	0	поляна.
Ковровъ	0	0	0	0	2	3	10	17	21	22	25	31	38	42	44	31	18	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Дубки	0	0	0	0	.	.	16	18	24	25	28	29	31	40	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Владиміръ	0	0	0	0	0	8	17	22	22	32	35	34	32	38	37	24	23	11	0	0	0	0	0	0	садъ.
Судогда	0	0	0	0	2	5	12	14	15	17	17	20	21	20	19	16	14	8	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Муромъ (1)	0	0	0	0	0	7	14	20	23	27	30	34	31	37	39	33	34	32	19	0	0	0	0	0	садъ.
Муромъ (2)	0	0	0	0	0	4	8	14	16	23	26	32	30	41	43	36	33	32	22	2	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Меленки	0	0	0	0	0	6	12	17	20	27	30	33	34	34	34	26	17	9	3	0	0	0	0	0	разн. мѣста.
Нижегородская губ.																									
Семеновъ (1)	0	0	0	0	0	6	16	21	23	25	27	25	25	22	20	15	14	11	2	0	0	0	0	0	дворъ.
Семеновъ (3)	0	0	0	0	0	9	24	30	33	37	40	43	45	51	52	49	53	48	37	9	0	0	0	0	огородъ.
Васильева-Слобода	0	0	0	0	1	8	22	25	27	37	40	46	49	51	52	45	46	35	25	6	0	0	0	0	садъ.
Васильевское	0	0	0	0	1	10	18	23	26	33	35	33	34	40	40	37	36	35	25	4	0	0	0	0	огородъ.
Балахна	0	0	0	0	1	9	15	20	22	33	39	29	33	40	42	36	37	23	5	0	0	0	0	0	садъ.
Нижній Новгородъ (1)	0	0	0	0	2	9	23	29	30	40	43	40	41	50	51	46	51	47	39	9	0	0	0	0	палисадникъ.
Нижній Новгородъ (2)	0	0	0	0	1	7	16	21	23	33	34	35	35	44	45	40	40	34	22	1	0	0	0	0	садъ.
Сормовка	0	0	0	0	2	10	16	24	29	41	50	36	30	38	32	33	40	43	38	11	0	0	0	0	садъ.
Просѣкъ	0	0	0	0	1	10	23	30	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Пеады	0	0	0	0	0	4	10	15	19	10	10	6	6	6	6	5	4	3	0	0	0	0	0	0	поляна.
Чугуны	0	0	0	0	1	8	18	23	23	29	36	35	27	39	42	49	53	51	41	14	0	0	0	0	огородъ.
Окинино	0	0	0	0	1	5	9	12	13	17	20	21	22	24	24	24	23	22	17	1	0	0	0	0	поле.
Княгининъ (1)	0	0	0	0	0	4	13	20	21	28	35	21	23	27	26	23	27	29	20	3	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Княгининъ (2)	0	0	0	0	1	7	15	22	23	32	31	25	20	27	31	30	28	27	6	0	0	0	0	0	садъ

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Таможниково	0	0	0	0	0	6	13	19	27	33	34	32	17	17	19	11	10	6	10	3	0	0	0	0	разн. мѣста.
Клещариха	.	.	.	.	.	.	12	19	22	35	41	39	39	45	45	46	49	49	42	16	0	0	0	0	?
Какино	0	0	0	0	0	6	17	24	27	37	40	42	42	53	59	55	57	55	46	12	0	0	0	0	садъ.
Починки	0	0	0	0	0	6	13	18	19	24	28	25	25	26	25	24	26	25	11	0	0	0	0	0	садъ.
Оброчное	.	.	.	.	.	.	.	28	28	35	39	38	36	41	47	40	40	41	26	1	0	0	0	0	садъ.
Казанская губ.																									
Царевококшайскъ	0	0	0	0	1	9	17	20	24	26	27	29	29	29	28	36	38	38	31	10	0	0	0	0	садъ.
Арино	0	0	0	0	3	11	16	23	27	31	33	35	37	48	55	50	51	49	38	20	0	0	0	0	огородъ.
Козьмодемьянскъ	0	0	0	0	0	6	15	23	27	37	39	43	42	61	67	62	67	66	64	46	6	0	0	0	садъ.
Маріинскій посадъ	0	0	0	0	1	5	14	18	22	34	36	31	28	31	33	31	36	36	31	8	0	0	0	0	садъ.
Русско-Черемисск. Ковали	0	0	0	0	2	7	22	26	27	32	31	31	31	32	32	31	35	28	22	9	1	0	0	0	огородъ.
Акрамово	0	0	0	0	0	5	13	17	21	28	31	30	29	29	26	28	33	31	17	0	0	0	0	0	садъ.
Абзи	0	0	0	0	1	10	16	19	21	24	22	22	22	24	23	23	24	23	20	6	1	0	0	0	церковн. садъ.
Бѣловолжское	0	0	0	0	0	1	7	15	17	12	12	13	15	16	19	18	28	27	14	1	0	0	0	0	садъ.
Казань (1)	.	.	.	.	.	.	17	17	20	28	28	29	30	32	33	30	29	24	.	.	.	.	.	.	2 садика.
Казань (2)	0	0	0	0	1	9	19	20	23	36	40	40	40	41	47	48	50	50	41	9	1	0	0	0	лужайка.
Буртасы	0	0	0	0	0	3	2	2	4	10	15	11	10	10	9	7	8	8	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Мамадышъ	0	0	0	0	0	14	33	32	33	39	40	40	42	53	58	61	64	59	56	37	0	0	0	0	садъ.
Ковали	0	0	0	0	0	4	10	13	15	17	20	20	20	19	18	17	20	22	8	0	0	0	0	0	огородъ.
Байтеряково	0	0	0	0	3	14	23	21	22	24	20	21	22	23	25	23	25	22	9	0	2	0	0	0	дворъ.
Бѣляева	0	0	0	0	0	2	4	8	10	16	22	22	22	27	32	33	31	26	.	.	.	0	0	0	садъ.
Большіе Кошелеи	0	0	0	0	0	1	13	21	21	25	28	32	33	35	40	38	44	45	33	6	0	0	0	0	садъ.
Малый Красный Яръ	0	0	0	0	0	5	6	7	10	8	8	8	9	10	12	13	17	13	5	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Полевой Сундырь	0	0	0	0	0	2	4	8	10	18	20	16	14	14	14	12	12	11	4	0	1	0	0	0	открыт. мѣсто.
Изгаръ	0	0	0	0	2	9	24	26	29	30	29	29	29	39	50	54	61	57	55	34	1	0	0	0	лѣсъ.
Саврупи	0	0	0	0	1	17	30	31	.	33	33	33	.	.	.	.	60	60	.	.	.	.	.	.	садъ.
Уфимская губ.																									
Михайловскій хуторъ	0	0	0	3	7	8	10	13	17	17	15	10	8	9	8	10	8	5	3	2	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Мензелинская сельск.-хоз.	0	0	0	0	2	9	15	14	18	16	19	20	20	26	37	41	60	46	38	18	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Бирскъ [школа.	0	0	0	0	5	15	29	29	31	35	36	35	36	44	54	58	63	58	54	34	1	0	0	0	садъ.
Заинскъ	0	0	0	0	2	10	18	19	22	29	32	31	32	46	60	62	67	59	50	20	0	0	0	0	бесѣдка.
Калинникъ	0	0	0	0	3	3	5	9	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Кропачево	0	0	0	3	5	17	26	35	39	36	36	36	36	44	54	50	55	51	49	44	14	0	0	0	садъ.
Златоустъ	0	0	8	9	4	12	35	38	37	38	42	40	39	44	49	48	50	33	15	5	0	0	0	0	огородъ.
Куваши	0	0	10	15	4	8	15	21	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Миньяръ	0	0	3	3	0	6	8	11	10	11	11	12	11	12	15	19	20	11	2	0	0	0	0	0	?
Благовѣщенскій заводъ	0	0	?	0	2	8	14	19	23	22	22	22	22	29	33	42	49	41	28	6	0	0	0	0	поляна въ саду.
Юрьева пристань	0	0	0	0	1	6	14	19	21	21	23	23	24	31	39	43	53	45	38	20	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Катавъ-Ивановск. заводъ	0	0	3	6	5	11	18	27	29	28	31	30	29	34	38	36	35	14	0	0	1	0	0	0	дворъ.
Уфа	0	0	0	0	2	7	18	22	25	25	27	26	27	31	37	42	47	44	40	27	0	0	0	0	поляна въ саду.
Заваруевка	0	0	0	0	1	6	5	8	13	4	2	2	2	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Белебей	0	0	0	?	?	10	21	25	28	28	27	27	28	31	35	40	46	46	46	27	2	0	0	0	огородъ.
Дѣдово	0	0	1	0	4	20	27	32	32	31	29	29	29	30	35	38	47	39	26	12	0	0	0	0	поле.
Бугульчанъ	0	0	0	0	2	6	13	18	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	открыт. мѣсто.
Оренбургская губ.																									
Кишельское	0	0	0	0	0	6	8	6	8	7	8	7	9	12	15	12	10	5	7	7	0	0	0	0	садъ.
Каменное	0	0	0	0	0	2	3	4	6	11	12	12	13	13	12	10	9	3	11	6	0	0	0	0	огородъ.
Ерохинское	0	0	0	0	0	2	6	8	13	17	17	17	20	22	23	22	22	5	1	1	0	0	0	0	садъ.
Челябинскъ	0	0	1	1	0	2	9	8	6	8	6	5	8	7	5	5	4	4	16	2	0	0	0	0	садъ.
Звѣриноголовская	0	0	0	0	1	4	5	6	16	16	18	18	18	22	31	29	26	18	35	10	0	0	0	0	огородъ.
Троицкъ (1)	0	0	0	0	1	2	4	6	5	6	13	14	16	15	16	16	36	29	31	12	0	0	0	0	садъ.
Троицкъ (2)	0	0	0	0	1	3	6	8	8	9	11	11	13	12	13	14	20	11	10	2	0	0	0	0	садъ.
Кацбахъ	0	0	1	0	2	7	13	21	23	23	22	20	18	17	17	20	35	35	31	26	3	0	0	0	огородъ и поле.
Сеиткуловское	0	0	0	0	4	7	9	8	8	8	10	10	10	10	10	11	11	5	5	2	0	0	0	0	дворъ.
Наслѣдницкая	0	0	0	1	2	11	16	25	25	27	32	32	32	33	33	35	70	74	45	30	0	0	0	0	разн. мѣста.
Оренбургъ (1)	0	0	0	0	0	4	13	22	22	27	36	36	36	36	36	36	44	43	16	1	0	0	0	0	садъ.
Оренбургъ (2)	0	0	0	0	0	5	8	15	16	17	17	17	17	17	17	16	15	10	0	0	0	0	0	0	садъ.
Оренбургъ (3)	0	0	0	0	0	2	4	6	6	6	6	6	6	12	20	19	34	29	5	0	0	0	0	0	огородъ.
Орскъ	0	0	0	0	0	2	3	9	6	8	15	15	14	14	15	15	18	16	2	0	0	0	0	0	дворъ.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les dècades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Привислянскія губ.																									
Вержболово	0	0	0	0	0	1	2	2	4	0	4	5	7	19	2	9	2	1	1	0	0	0	0	0	садъ.
Маріамполь	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	3	3	5	10	8	10	7	3	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Сейны	0	0	0	0	0	1	3	4	3	0	3	7	7	20	14	15	11	1	0	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Сувалки (1)	0	0	0	0	0	1	5	8	6	4	7	7	8	20	10	15	11	4	1	0	0	0	0	0	?
Сувалки (2)	0	0	0	0	0	3	8	13	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	поляна въ саду.
Бѣлоржеги	0	0	0	0	0	0	5	11	12	?	10	15	?	19	8	19	10	4	0	0	0	0	0	0	садъ.
Млава	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	1	2	2	6	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Остроленка	0	0	0	0	0	1	4	4	3	0	18	4	4	19	1	16	2	4	0	0	0	0	0	0	поляна.
Рыпинъ	0	0	0	0	0	0	2	4	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	дворъ.
Бартники	0	0	0	0	0	0	2	7	8	3	2	4	5	15	3	5	0	0	1	0	0	0	0	0	площадь и садъ.
Лапы	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	2	1	6	1	9	4	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Вондолки-Боровое	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	5	3	1	4	0	11	5	1	0	0	0	0	0	0	садъ и поле.
Александровъ	0	0	0	0	0	0	2	6	9	1	7	1	1	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Вымыслинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	1	2	6	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Былины-Русь	0	0	0	0	0	0	?	?	0	0	2	0	0	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Зхзель	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	4	1	1	6	0	11	4	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Блоплавскъ	0	0	0	0	0	0	3	3	4	1	3	1	1	3	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Рыбенко	0	0	0	0	0	0	5	8	3	1	7	6	4	7	0	9	3	2	1	0	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Ново-Георгіевскъ (1)	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0	4	1	3	6	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	ровная площадь.
Ново-Георгіевскъ (2)	0	0	0	0	0	0	4	9	7	1	5	2	1	8	0	11	2	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Корытница	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	4	3	3	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Клодава	0	0	0	0	0	0	2	4	3	0	5	1	1	13	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	дворъ.
Кутно	0	0	0	0	0	0	1	5	4	1	6	1	2	7	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	дворъ.
Варшава	0	0	0	0	0	0	2	12	6	3	8	3	2	8	0	7	1	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Пыздры	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	9	0	4	0	2	2	0	0	0	0	0	дворъ и поле.
Сѣдлецъ	0	0	0	0	0	0	4	4	1	3	8	5	4	8	1	14	5	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кишкоше	0	0	0	0	0	0	5	4	0	2	6	4	2	6	2	7	4	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Ловичъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	6	6	2	8	2	1	7	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	садъ.
Ловичъ (3)	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	7	2	1	5	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Орышевъ	0	0	0	0	0	0	3	4	2	2	8	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	разн. мѣста.
Сѣнница	0	0	0	0	0	0	2	4	2	3	12	4	5	8	0	13	1	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Руда-Гузовская	0	0	0	0	0	0	4	5	3	4	7	1	3	4	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Турекъ	0	0	0	0	0	0	2	7	7	1	5	1	1	10	0	7	1	1	3	0	0	0	0	0	садъ.
Бѣла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	0	5	2	0	?	0	0	0	0	0	?
Скерневицы	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	8	2	1	4	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	садъ.
Лагевники	0	0	0	0	0	0	1	6	3	6	14	3	2	9	0	2	1	1	6	0	0	0	0	0	площадь,
Блендовъ	0	0	0	0	0	0	1	8	5	5	10	3	2	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Колюшки	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	10	3	2	8	0	5	1	2	2	0	0	0	0	0	?
Ивангородъ. крѣпость	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	4	2	1	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Томашовъ (1)	0	0	0	0	0	0	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Радомъ	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	6	1	2	5	0	10	2	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Холмъ	0	0	0	0	0	0	6	5	1	1	1	0	0	6	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Скаржиско	0	0	0	0	0	0	5	10	0	9	4	6	6	17	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Новорадомскъ	0	0	0	0	0	0	6	9	1	2	5	1	2	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?
Бѣлина	0	0	0	0	0	0	4	10	6	3	11	3	4	13	2	6	0	0	2	0	0	0	0	0	откр. и защ. мѣста.
Частоховъ	0	0	0	0	0	0	3	12	9	3	7	2	2	14	2	8	0	2	5	0	0	0	0	0	садъ.
Конецполь	0	0	0	0	0	0	4	10	7	3	9	3	2	13	3	6	1	2	5	0	0	0	0	0	садъ.
Андреевъ	0	0	0	0	0	0	4	8	5	3	9	3	1	8	2	4	0	0	2	0	0	0	0	0	садъ.
Мышковъ	0	0	0	0	0	0	1	7	3	1	4	0	2	10	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Пилица	0	0	0	0	0	1	2	6	6	4	7	3	3	8	2	10	2	2	5	0	0	0	0	0	площадь.
Томашовъ (2)	0	0	0	0	6	5	5	6	1	4	2	2	0	3	1	5	1	2	2	0	0	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Зомбковице	0	0	0	0	0	0	4	12	10	6	8	4	2	8	0	10	2	1	5	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Стржемешние	0	0	0	0	0	0	1	6	7	3	4	1	3	7	1	29	4	1	1	0	0	0	0	0	садъ.
Гродненская губ.																									
Гродно	0	0	0	0	0	1	3	6	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Осовецъ	0	0	0	0	0	0	3	4	3	1	4	4	2	12	4	8	8	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Бѣлостокъ	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	3	1	2	6	1	6	4	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Сзонимъ	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	3	1	2	6	1	6	4	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Свислочь	0	0	0	0	0	1	4	3	3	2	2	4	2	9	15	19	17	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Коссово	0	0	0	0	0	1	5	7	4	2	3	3	1	6	4	11	10	6	0	0	0	0	0	0	поляны.
Житлинъ	0	0	0	0	1	2	7	4	0	5	11	6	2	20	11	14	10	4	0	0	0	0	0	0	садъ.
Каменица	0	0	0	0	1	1	4	2	1	3	5	3	0	8	10	17	11	4	0	0	0	0	0	0	садъ.
Изабеллинъ	0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	9	4	0	8	7	15	11	4	1	0	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Лядовичи (Ополь)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	1	0	3	2	6	3	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Кобринъ (1)	0	0	0	0	1	0	1	2	1	4	7	4	1	9	11	16	12	6	2	0	0	0	0	0	огородъ.
	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	7	2	0	4	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Кобринъ (2)	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	6	2	0	5	4	8	3	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Брестъ Литовскій	0	0	0	0	0	0	3	3	1	4	7	2	0	11	5	13	3	1	1	0	0	0	0	0	садикъ.
Брестъ (1)	0	0	0	0	0	0	2	4	4	2	4	1	0	6	1	6	1	2	2	0	0	0	0	0	садъ.
Брестъ (2)	0	0	0	0	0	0	3	3	1	3	4	2	0	7	3	8	1	2	1	0	0	0	0	0	садъ.
Мокраны	0	0	0	0	0	0	4	2	0	3	6	2	0	5	0	9	1	1	0	0	0	0	0	0	разн. мѣста.
Минская губ.																									
Латыголичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	12	24	31	58	64	58	49	44	33	4	0	0	0	0	садъ.
Хотаевичи	0	0	0	0	0	0	4	6	6	.	.	.	15	46	47	46	30	14	7	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Борисовъ	0	0	0	0	0	2	7	16	15	10	14	37	11	30	48	30	27	17	13	0	1	0	0	0	поляна.
Минскъ (2)	0	0	0	0	1	1	5	8	10	16	19	28	35	48	51	48	43	37	29	1	0	0	0	0	огородъ.
Раваничи	0	0	0	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	32	40	26	10	5	0	1	0	0	0	огородъ.
Феликсовъ	0	0	0	0	1	0	4	6	3	0	2	11	14	30	37	22	10	5	1	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Столбцы	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	2	5	6	3	5	5	1	0	0	0	0	0	?
Марѣина Горка	0	0	0	0	?	?	4	4	4	11	14	21	22	31	34	.	.	.	4	0	0	0	0	0	дворъ.
Притыка	0	0	0	0	0	2	8	10	11	17	24	33	35	53	55	57	50	41	28	2	0	0	0	0	садъ.
Городея	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	9	16	7	17	26	21	12	6	2	0	0	0	0	0	поле и огородъ.
Осиповичи	0	0	0	0	?	?	4	9	12	14	15	30	34	50	57	56	47	34	19	1	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Березина	0	0	0	0	0	2	5	6	6	9	16	25	25	48	52	47	40	27	9	0	0	0	0	0	садъ.
Большіе Литвиновичи	0	0	0	0	0	0	1	2	0	5	13	22	19	41	49	55	51	41	31	2	0	0	0	0	садъ.
Бабичи	0	0	0	0	0	1	4	5	4	6	10	16	18	32	33	45	41	34	23	2	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Василевичи	0	0	0	0	0	0	3	3	3	5	11	20	.	.	.	43	39	28	16	0	0	0	0	0	садъ.
Лунинецъ	0	0	0	0	0	1	4	5	1	2	4	4	1	7	7	13	3	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Мозырь-Коленковичи	0	0	0	0	0	0	3	3	2	4	9	15	13	26	31	39	32	21	10	0	0	0	0	0	садъ.
Пинскъ	0	0	0	0	1	1	3	3	0	1	3	3	1	3	4	10	6	1	1	0	0	0	0	0	садъ.
Олданичи	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	11	8	1	17	24	24	26	9	1	0	0	0	0	0	садъ (разн. мѣста:
Ново-Бережное	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	7	4	1	6	7	8	9	3	1	0	0	0	0	0	лѣсъ и поля.
Любань	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5	9	2	0	7	5	7	2	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Могилевская губ.																									
Сѣнно	0	0	0	0	0	1	2	3	1	3	6	13	13	23	21	19	12	4	0	0	0	0	0	0	лугъ.
Красное	.	.	.	.	.	.	.	.	5	8	14	23	24	37	36	35	26	19	6	0	0	0	0	0	садъ.
Орша (1)	0	0	0	0	0	2	4	7	9	14	22	29	33	43	41	40	35	28	8	0	1	0	0	0	огородъ.
Орша (2)	0	0	0	0	0	1	2	4	4	7	10	19	15	27	34	20	15	11	?	0	0	0	0	0	садъ.
Голошевка	1	0	0	0	0	1	3	6	7	7	9	11	13	21	13	12	3	1	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Копысь	.	.	.	.	.	.	1	9	16	18	18	19	19	29	31	39	37	25	7	0	1	0	0	0	огородъ.
Горки	0	0	0	0	0	2	6	12	13	19	26	42	43	60	64	56	51	48	36	6	1	0	0	0	?
Печковка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	20	33	32	27	21	19	6	0	0	0	0	0	дворъ.
Могилевъ	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	35	38	55	55	56	47	43	32	2	0	0	0	0	садъ.
Новая Ельня	0	0	0	0	0	0	3	7	7	15	22	33	31	42	48	43	43	40	26	3	0	0	0	0	садъ.
Болинъ	0	0	0	0	0	1	5	11	12	21	29	36	39	56	57	56	54	48	36	7	0	0	0	0	садъ.
Кистени	1	0	0	0	0	2	6	5	7	9	17	38	37	47	48	45	38	28	14	1	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Рогачевъ	0	0	0	0	0	0	4	7	9	20	28	35	33	43	46	48	42	35	12	0	0	0	0	0	садъ.
Жлобинъ	0	0	0	0	0	1	3	3	3	7	13	26	10	21	28	21	10	4	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Рогинь	0	0	0	0	0	0	5	5	7	25	33	37	30	38	39	40	31	25	17	0	0	0	0	0	огородъ.
Солоное	0	0	0	0	0	1	4	6	6	14	19	30	30	37	40	45	43	35	16	0	0	0	0	0	садъ.
Гомель	0	0	0	0	0	1	5	9	9	16	22	34	31	49	57	55	50	43	23	0	0	0	0	0	?
Калужская губ.																									
Николо-Долъ	0	0	0	0	1	4	9	17	20	36	40	44	47	54	52	58	59	56	43	12	0	0	0	0	садъ.
Желовижъ, хуторъ	0	0	0	0	1	4	10	19	22	32	40	50	48	57	57	54	54	52	39	11	0	0	0	0	садъ. ?
Пушкино	0	0	0	.	.	.	4	8	10	10	15	21	21	20	27	24	21	19	22	5	0	0	0	0	
Подкопаево	0	0	0	0	0	0	3	8	8	17	20	39	44	48	52	46	44	43	32	4	0	0	0	0	огородъ.
Елисаветинскій хуторъ	0	0	0	.	.	.	3	9	10	.	.	.	47	56	53	47	50	48	32	6	1	0	0	0	полѣ.
Лихвинское лѣсничество	0	0	0	0	0	2	3	9	11	19	30	38	36	42	41	40	38	39	26	4	0	0	0	0	питомникъ.
Жиздра (2)	0	0	0	0	7	14	.	.	.	8	17	43	42	49	40	37	28	24	7	0	0	0	0	0	садъ.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Орловская губ.																									
Дробышево	0	0	0	0	0	3	7	11	11	25	38	42	40	46	46	50	46	42	34	4	0	0	0	0	садъ.
Мценскъ	0	0	0	0	0	2	4	13	16	34	48	57	66	66	65	44	30	15	2	0	1	0	0	0	дворъ (огородъ).
Брянскъ (1)	0	0	0	0	0	2	4	8	12	23	28	41	38	43	44	37	38	29	21	2	0	0	0	0	огородъ.
Брянскъ (2)	0	0	0	0	0	1	4	8	11	22	30	46	42	47	51	42	42	42	24	1	0	0	0	0	садъ.
Дятчино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	16	25	27	32	32	22	22	14	5	0	0	0	0	0	садъ.
Карачевъ	0	0	0	0	0	1	5	12	14	24	25	38	35	46	44	41	38	37	24	1	0	0	0	0	дворъ.
Парамоново	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	21	20	9	5	4	2	3	0	0	0	0	0	садъ.
Орелъ (1)	0	0	0	0	0	0	3	10	12	18	23	30	30	39	42	35	31	31	18	2	0	0	0	0	садъ.
Орелъ (2)	.	.		.	.	.	.	.	12	25	36	42	41	49	54	47	43	42	.	.	.	.	.	.	садъ.
Кривчиково	0	0	0	0	0	0	3	13	17	20	24	29	23	33	36	29	26	23	10	0	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Новоселки	0	0	0	0	0	1	3	9	13	.		.	55	61	67	64	61	62	52	17	0	0	0	0	огородъ.
Кромы	0	0	0	0	0	0	3	10	15	28	37	42	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	садъ.
Елецъ (1)	0	0	0	0	0	1	2	4	5	8	10	15	16	20	23	15	12	8	6	1	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Елецъ (3)	0	0	0	0	0	0	4	9	12	15	23	33	37	46	57	41	34	22	3	0	0	0	0	0	садъ.
Трубчевскъ	0	0	0	0	0	0	0	2	3	32	60	98	91	104	116	94	83	66	18	0	0	0	0	0	садъ и дворъ.
Александровка	0	0	0	0	0	0	0	2	8	13	15	16	18	19	22	24	30	30	23	5	0	0	0	0	дворъ.
Тросна	0	0	0	0	0	1	7	11	11	20	26	30	33	37	45	41	31	27	20	4	0	0	0	0	разн. мѣста.
Сѣнскъ (1)	0	0	0	0	0	0	4	5	7	14	22	52	52	52	52	.	.	.	.	.	.	.	.		огородъ (садъ).
Тульская губ.																									
Новоселки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	32	34	28	13	4	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Корытово	0	0	0	0	0	1	7	16	15	24	31	38	46	50	50	40	39	38	31	7	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Байдики	0	0	0	0	1	1	?	18	26	37	49	51	43	45	46	43	37	27	4	0	0	0	0	0	садъ.
Алексинъ	0	0	0	0	?	?	6	17	22	24	28	39	45	46	46	21	18	15	7	1	0	0	0	0	садъ.
Бѣневъ	0	0	0	0	1	4	10	17	19	20	26	26	23	23	23	22	21	21	17	1	0	0	0	0	садъ.
Тула (1)	0	0	0	0	0	3	5	10	13	17	27	44	45	54	53	47	44	25	0	0	0	0	0	0	?
Тула (2)	0	0	0	0	0	1	8	15	15	33	34	34	36	42	44	36	33	18	4	0	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Асаново	0	0	0	0	2	7	16	24	25	33	39	54	51	60	60	52	52	53	44	16	0	0	0	0	паркъ.
Мещерское	0	0	0	0	0	3	11	21	22	27	35	34	35	48	54	47	45	46	36	5	0	0	0	0	садъ.
Лужное	0	0	0	0	1	0	0	7	9	.	.	.	21	28	30	20	11	9	6	1	0	0	0	0	лугъ (огородъ).
Карамышево	0	0	0	0	0	5	12	17	18	25	33	48	51	57	60	53	46	36	35	7	0	0	0	0	садъ.
Скуратово	0	0	0	0	1	4	4	11	13	15	16	17	18	19	18	14	12	8	1	0	0	0	0	0	ограда.
Алтухово	0	0	0	0	0	1	6	13	14	25	31	45	46	45	47	42	42	43	33	9	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Кроткое	0	0	0	0	1	3	12	24	25	31	36	52	52	55	57	50	50	50	38	8	0	0	0	0	садъ.
Ново-Петровское	0	0	0	0	1	2	4	10	10	12	16	18	19	27	28	20	18	17	6	0	0	0	0	0	разн. мѣста.
Ефремовъ	0	0	0	0	0	1	5	11	13	19	28	37	30	41	43	35	33	33	20	0	0	0	0	0	садъ.
Хоромовка	0	0	0	0	0	1	5	14	16	16	17	26	21	21	21	21	21	22	18	4	0	0	0	0	поле.
Панькино	0	0	0	0	0	2	9	15	25	27	30	40	51	61	69	67	69	60	42	8	0	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Рязанская губ.																									
Парма	0	0	0	0	0	3	9	17	20	27	29	29	26	32	31	22	24	20	9	0	0	0	0	0	огородъ.
Касимовъ	0	0	0	0	0	5	19	23	25	31	32	26	23	33	30	24	25	13	0	0	0	0	0	0	садъ.
Рязань (3)	0	0	0	0	0	3	11	25	26	28	29	43	42	46	46	36	35	32	8	0	0	0	0	0	открыт. дворъ.
Рязань (4)	0	0	1	0	0	5	15	26	25	33	35	49	50	56	56	48	50	47	31	2	0	0	0	0	садъ.
Борки	0	0	0	0	0	4	19	29	30	30	30	32	29	32	32	24	24	22	7	0	0	0	0	0	садъ.
Спасскъ	0	0	0	0	1	3	15	23	22	23	26	21	20	20	19	14	14	12	3	0	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Исады	0	0	0	0	1	5	17	35	30	33	35	56	58	60	61	56	60	59	47	11	0	0	0	0	садъ.
Ольховское	0	0	0	0	1	3	6	14	18	19	21	24	26	30	35	31	30	24	16	6	0	0	0	0	лѣсъ и поле.
Боровокъ	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	28	29	28	22	23	22	9	0	0	0	0	0	садъ.
Гремячка	0	0	0	0	0	4	13	23	23	27	30	49	57	62	67	56	51	49	32	3	0	0	0	0	поляна въ саду.
Попова Рига	0	0	0	0	0	3	14	24	25	30	35	59	70	76	80	72	71	71	62	16	0	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Ланковъ	0	0	0	0	0	3	12	19	20	27	32	47	47	55	61	51	51	51	33	2	0	0	0	0	садъ.
Тамбовская губ.																									
Елатьма	0	0	0	0	1	7	18	26	29	40	44	50	51	55	58	51	49	47	31	3	0	0	0	0	скверъ.
Стандрово	0	0	0	0	0	7	9	14	15	27	32	31	30	29	26	23	23	22	11	0	0	0	0	0	садъ.
Темниковъ	0	0	0	0	1	5	12	19	20	25	29	35	36	48	55	42	41	28	10	0	0	0	0	0	дворъ.
Борки	0	0	0	0	0	3	11	18	19	22	25	32	40	47	53	49	51	53	42	15	0	0	0	0	садъ.
Лапушка	0	0	0	0	0	7	16	23	24	30	32	43	58	63	64	59	61	61	44	8	0	0	0	0	садъ и открыт. м.
Земетчино	0	0	0	0	0	?	6	15	15	15	16	22	24	23	22	22	20	22	7	0	0	0	0	0	садъ.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Вернадовка	0	0	0	0	0	1	2	6	7	9	12	8	4	5	5	4	10	11	8	2	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Сосновка	0	0	0	0	0	5	21	26	28	30	31	40	43	50	58	58	60	61	?	?	0	0	0	0	садъ.
Шовское	0	0	0	0	0	?	2	5	11	14	15	22	22	28	37	26	27	29	19	2	0	0	0	0	огородъ.
Самородиново	0	0	0	0	0	2	3	7	7	8	12	12	24	39	45	45	45	45	32	4	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Озерки	0	0	0	0	0	4	11	13	11	20	19	23	26	34	33	31	37	30	11	0	0	0	0	0	открыт. поле.
Тамбовъ (1)	0	0	0	0	0	4	10	16	17	23	25	32	33	45	54	46	46	43	19	0	0	0	0	0	дворъ.
Кирсановъ	.	.	.	.	.	.	7	17	16	24	28	29	28	37	47	45	49	47	28	1	0	0	0	0	садъ.
Липецкъ	0	0	0	0	0	1	5	14	14	21	23	38	46	50	60	46	43	42	24	1	0	0	0	0	садъ.
Волчекъ	0	0	0	0	0	?	?	?	?	6	8	10	11	11	11	12	20	24	3	0	0	0	0	0	поле.
Знаменское-Каріанъ	0	0	0	0	0	1	5	10	13	18	20	22	21	31	40	35	37	35	21	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Знаменка	0	0	0	0	0	7	17	26	27	31	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	площадка въ саду.
Пензенская губ.																									
Малькѣенка	0	0	0	0	1	6	16	26	30	34	34	34	35	40	44	43	42	39	23	1	0	0	0	0	садъ.
Атемаръ	0	0	0	0	1	7	14	20	20	36	39	19	14	19	19	17	14	13	4	0	0	0	0	0	садъ.
Троицкъ	0	0	0	0	0	5	11	19	19	24	28	34	34	38	45	44	47	45	23	1	0	0	0	0	дворъ.
Архангельское-Голицыно	0	0	0	0	0	2	.	.	.	12	14	15	15	17	20	18	18	15	5	0	0	0	0	0	площадь.
Ермоловка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	15	18	22	19	21	19	9	0	0	0	0	0	открыт. дворъ.
Бѣлый Ключъ	0	0	0	0	0	9	16	17	19	26	29	28	26	27	27	26	31	30	14	0	0	0	0	0	откр. (защ. мѣсто).
Инсаръ (1)		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		21	20	13	0	0	0	0	0	садъ.
Ахлебинино	0	0	0	0	0	1	12	25	29	23	26	21	19	23	27	26	25	26	10	0	0	0	0	0	садъ.
Аришка	0	0	0	0	1	6	7	12	12	14	15	13	11	18	28	23	25	24	7	0	0	0	0	0	огородъ.
Мокшанъ	0	1	0	0	1	3	10	18	19	14	12	13	13	17	20	17	21	19	9	1	0	0	0	0	садъ.
Пенза (2)	0	0	0	0	0	2	10	17	20	22	25	25	26	34	42	40	44	45	30	6	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Пенза (4)	0	0	0	0	0	4	7	16	13	20	28	31	34	32	30	26	25	13	3	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Мача	0	0	0	0	0	2	5	9	10	12	14	16	17	19	21	20	20	18	13	1	0	0	0	0	открыт. площадь.
Симбирская губ.																									
Курмышъ	0	0	0	0	1	12	26	28	29	43	46	54	52	48	43	42	41	38	16	0	0	0	0	0	дворъ.
Знаменское	0	0	0	0	0	5	11	18	20	27	30	29	24	23	22	23	29	27	23	2	0	0	0	0	дворъ.
Ардатовъ (1)	0	0	0	0	0	10	14	21	21	31	31	15	13	30	44	42	44	40	.	.	.	.	.	.	садъ.
Ардатовъ (2)	0	0	0	0	0	5	9	16	16	25	31	32	32	34	37	35	29	22	16	3	0	0	0	0	площадь.
Алатырь	0	0	0	0	0	4	11	18	19	30	37	35	29	31	37	32	35	31	10	2	0	0	0	0	огородъ.
Чилимъ	0	0	0	0	1	6	10	18	17	22	25	22	22	22	20	21	22	23	18	4	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Русская Кандарать	0	0	0	0	1	10	11	12	11	25	42	35	33	35	38	29	11	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Тагай	0	0	0	0	1	9	13	22	22	38	44	46	48	50	52	51	51	46	27	2	0	0	0	0	садъ.
Карсунъ (2)	.	.	.	.	.	.	8	19	19	32	42	43	43	47	55	46	49	46	22	1	0	0	0	0	дворъ.
Вешкайма	0	0	0	0	1	3	5	13	13	21	28	16	11	11	9	10	7	6	0	0	0	0	0	0	садъ.
Солдатская Тапіла	0	0	0	0	1	2	6	15	15	19	19	12	11	14	15	15	11	4	0	0	0	0	0	0	садъ.
Смородино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	45	43	34	40	45	44	51	48	36	12	0	0	0	0	садъ.
Чистое Поле	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	32	32	36	43	41	45	44	37	17	0	0	0	0	лѣсъ.
Свѣтлое Озеро	.	.	.	.	.	.	.	.		23	28	31	33	36	38	37	42	35	19	7	0	0	0	0	садъ.
Головцево	0	0	0	0	5	14	23	29	28	35	38	40	41	49	60	58	63	62	56	33	1	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Кочкарлей	0	0	0	0	0	3	4	7	8	15	19	15	13	22	24	24	22	22	10	0	0	0	0	0	огородъ.
Лобановка	0	0	0	0	2	8	24	31	32	41	46	46	45	49	60	63	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Сосновый Солонецъ	0	0	0	0	5	12	35	44	39	48	52	51	51	54	58	61	75	73	63	42	0	0	0	0	садъ.
Рождествено	0	0	0	0	0	3	13	16	16	29	33	36	33	31	36	38	48	45	36	17	0	0	0	0	садъ.
Самарская губ.																									
Новый Кувакъ	0	0	0	0	5	14	17	18	20	23	24	24	24	26	28	29	32	31	23	2	0	0	0	0	площадь въ селѣ.
Руженка	0	0	0	0	9	25	22	22	24	27	29	27	27	29	30	34	46	49	50	39	13	0	0	0	поляна въ саду.
Екатериновка	0	0	0	0	8	20	31	35	35	39	40	40	40	45	51	52	56	52	40	25	0	0	0	0	дворъ.
Русскій Кандызъ	0	0	0	0	3	24	42	49	53	45	45	45	44	47	46	57	73	70	65	53	7	0	0	0	огородъ.
Сухіе Аврали	0	0	0	0	1	2	6	12	16	24	29	30	29	25	23	22	23	18	6	0	0	0	0	0	разн. мѣста.
Полибино	0	0	0	0	1	7	10	15	15	16	17	17	17	16	16	24	22	23	20	1	0	0	0	0	усадьба.
Ключевскій хуторъ	0	0	0	0	2	10	20	23	22	20	20	20	20	21	21	25	31	32	33	20	0	0	0	0	степь.
Тихій хуторъ	0	0	0	0	1	8	14	27	29	29	20	20	16	19	23	32	35	35	33	22	0	0	0	0	степь.
Пополутовка	0	0	0	3	5	19	24	28	28	28	29	25	23	27	31	34	32	34	28	11	0	0	0	0	садъ.
Ивановка	0	0	0	0	0	3	12	15	15	15	15	15	15	15	12	17	16	10	0	0	0	0	0	0	площадь.
Борковскій хуторъ	0	0	0	0	0	4	11	16	16	18	10	12	11	13	14	19	28	25	12	0	0	0	0	0	садъ.
Макѣевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	12	12	12	13	14	13	5	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Ставрополь	0	0	0	0	2	5	30	33	36	45	58	56	52	50	49	48	59	33	12	0	0	0	0	0	садъ.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les dècades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Пилегино	0	0	0	0	1	1	2	6	6	10	10	9	9	9	9	9	7	7	4	0	0	0	0	0	огородъ.
Пономаревка	.	.	.	.	.	.	4	9	11	11	9	9	9	10	9	12	14	11	2	0	0	0	0	0	садъ.
Неплюсво	0	0	1	0	1	5	18	21	21	26	33	31	30	26	20	35	72	67	58	44	4	0	0	0	садъ.
Марычевка	0	0	0	0	0	4	9	10	13	18	22	24	25	30	39	49	60	47	36	7	0	0	0	0	садъ.
Бузулукъ	0	0	0	0	1	6	11	16	18	25	38	38	40	46	54	55	57	38	19	5	0	0	0	0	?
Александровская сел.-хоз.	0	0	0	0	1	3	2	6	9	.	.	.	4	11	.	.	10	9	2	0	0	0	0	0	огородъ.
Романовка . . . . [школа	0	0	1	0	1	6	17	21	22	26	23	19	10	9	6	11	16	23	15	7	1	0	0	0	открыт. поле.
Базаково (1)	0	0	0	0	0	1	4	10	10	20	23	27	28	26	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Базаково (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	26	28	31	37	38	29	6	0	0	0	0	садъ.
Екатеринштадтъ	0	0	0	0	0	1	2	7	6	13	16	20	22	22	23	25	35	37	31	4	0	0	0	0	огородъ.
Кочетково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	40	38	41	31	19	26	5	2	0	0	0	0	0	0	пашня.
Яблоновка	0	0	0	0	0	0	1	5	6	.	.	.	8	8	8	7	6	4	1	0	0	0	0	0	обшир. ров. мѣсто.
Малый Узень	0	0	0	0	0	4	10	16	15	17	17	17	17	18	18	20	18	10	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Александровъ Гай	0	0	0	0	0	1	7	7	5	10	14	19	.	.	.	19	40	40	10	0	0	0	0	0	дворъ.
Волынская губ.																									
Горники	0	0	0	0	0	0	4	2	1	3	5	2	0	4	1	6	1	0	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Каршиловка	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	1	1	0	6	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Большая Черниговка	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	8	0	14	13	37	28	16	4	0	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Любомль	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	2	2	0	8	5	5	1	0	1	0	0	0	0	0	цвѣтникъ.
Ковель (1)	0	0	0	0	0	0	4	3	0	1	2	1	0	7	1	9	2	0	1	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Гудня Базарская	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	11	2	10	12	32	29	12	2	0	0	0	0	0	огородъ.
Змильчинъ	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	3	5	0	5	6	16	12	5	1	0	0	0	0	0	садъ.
Луцкъ	0	0	0	0	0	0	5	5	1	.	.	.	0	5	2	7	2	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Ровно	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	2	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Житынскій заводъ	0	0	0	0	0	0	6	6	1	0	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Каменный Бродъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	8	4	12	8	1	0	0	0	0	0	0	ограда.
Новоградъ Волынскій	0	0	0	0	0	1	6	3	2	1	2	0	0	3	0	20	5	0	0	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Глинскъ	.	.	.	.	.	.	3	3	0	0	1	2	0	4	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Холоневъ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	4	1	7	1	0	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Житоміръ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	10	0	5	8	21	14	2	2	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Житоміръ (3)	0	0	0	0	0	1	4	3	3	1	3	8	0	5	6	16	9	0	3	0	0	0	0	0	садъ.
Мокрецъ	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	2	2	0	2	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Шепетовка (2)	0	0	0	0	1	0	6	4	3	1	5	6	0	4	4	42	11	0	1	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Бѣлая Криница	0	0	0	0	0	0	3	3	0	.	.	.	0	1	0	7	2	0	1	0	0	0	0	0	паркъ.
Великій Браталовъ	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	открыт. поляна.
Янушполь	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	4	5	1	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Староконстантиновъ	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	3	8	0	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Базалія	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Ожеговцы	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Волочискъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	9	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	разн. мѣста.
Подольская губ.																									
Голодьки	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	6	10	1	2	0	15	8	3	1	0	0	0	0	0	садъ.
Калиновка	0	0	0	0	0	0	3	3	3	1	4	12	1	3	4	15	12	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Голосково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Монастырокъ	0	0	0	0	2	0	5	3	3	1	4	13	0	2	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Винница (1)	0	0	0	0	0	0	3	4	3	1	6	12	1	4	3	16	12	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Лука-Мелешковская	0	0	0	0	0	0	4	4	1	1	4	9	0	0	0	9	8	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Волковинцы	0	0	0	0	1	0	3	3	2	1	5	14	0	2	4	5	2	1	2	0	0	0	0	0	?
Хижгинцы	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	12	1	1	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Большая Жмеринка	0	0	0	0	1	0	3	2	2	1	7	13	5	3	1	6	7	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Гусятинъ	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	5	7	0	2	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Шершни	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	5	10	0	1	1	8	7	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Немировъ	0	0	0	0	0	0	3	3	1	0	2	11	1	3	3	8	6	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Евфимовка	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	6	0	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	?
Новая Ушица	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Куна	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	7	1	2	0	8	5	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Должокъ	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	4	0	0	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	открыт. огородъ.
Копіевка	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	2	8	0	1	0	8	12	9	0	0	0	0	0	0	садъ.
Каменецъ Подольскій (2)	0	0	0	0	3	0	2	5	2	1	6	6	0	3	0	4	4	1	1	0	0	0	0	0	площадь.
Бѣляны Шаргородскіе	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	3	3	1	0	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0	дворъ.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Тимановка	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	7	0	0	0	10	13	12	0	0	0	0	0	0	разн. мѣста.
Исаковцы	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	6	0	1	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Жванецъ	0	0	0	0	1	0	0	5	1	0	4	8	0	2	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Крыжополь	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	5	10	1	0	0	14	14	13	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Могилевъ	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	5	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Голованевскъ	0	0	0	0	0	0	8	3	3	3	7	10	3	3	0	23	16	11	0	0	0	0	0	0	?
Бершадь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	2	6	0	2	0	26	14	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Песчанка	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	5	0	1	0	7	5	1	0	0	0	0	0	0	садъ и поле.
Мадзурово	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	4	5	1	3	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кіевская губ.																									
Зубовщинъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	1	5	7	9	5	1	.	.	.	.	.	.	поле.
Радомысль	0	0	0	0	0	0	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	открыт. мѣсто.
Андреевка	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	7	16	8	6	11	23	15	11	1	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Коростышевъ	0	0	0	0	0	0	4	5	3	1	5	12	1	4	5	13	5	0	3	0	0	0	0	0	садъ.
Соловьевка	0	0	0	0	0	0	2	3	5	2	4	12	2	4	7	17	22	4	3	0	0	0	0	0	огородъ.
Васильковъ (1)	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	6	2	5	6	28	21	7	1	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Кагарлыкъ	0	0	0	0	0	0	3	2	4	3	3	12	2	1	0	14	11	5	2	0	0	0	0	0	поляна.
Бѣлая Церковь (1)	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	3	7	2	2	2	13	4	2	?	0	0	0	0	0	огородъ.
Житнегоры	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	3	5	1	3	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	открыт. поляна.
Сквира	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	5	12	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	площадь.
Казатинъ	0	0	0	0	0	0	4	3	4	0	2	4	4	5	6	10	2	0	0	0	0	0	0	0	открыт. огородъ.
Малые Степанцы	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	2	3	1	2	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Мартыновка	0	0	0	0	0	0	3	4	6	2	1	3	1	3	1	3	2	3	1	0	0	0	0	0	садъ и огородъ.
Ольховецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	3	0	1	0	9	3	0	0	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Богуславъ	0	0	0	0	0	0	2	1	5	1	3	8	1	2	0	20	13	8	1	0	0	0	0	0	садъ.
Черкасы	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	2	11	1	2	2	1	1	3	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Корсунь	0	0	0	0	0	0	2	3	4	1	2	3	.	.	.	.	.	1	1	0	0	0	0	0	садъ.
Ставище	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	6	11	3	4	1	18	17	10	2	0	0	0	0	0	огородъ.
Млинки	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	10	1	1	1	11	6	1	1	0	0	0	0	0	?
Городище	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	1	6	1	1	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	?
Малая Ростовка	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	3	9	3	3	2	9	7	3	1	0	0	0	0	0	садъ и дворъ.
Смѣла	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Алексѣевская	0	0	0	0	0	0	2	3	8	4	2	13	4	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Звенигородка (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	6	1	3	1	11	7	2	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Звенигородка (2)	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	3	5	1	2	0	16	9	2	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Чигиринъ	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	1	4	0	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Шпола	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	6	0	1	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	разн. мѣста.
Балаандино	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	1	7	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Ивангородъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	открыт. огородъ.
Болтышка	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	8	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Умань	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	9	3	4	0	9	3	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Перегоновка	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	4	4	2	2	0	10	5	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Черниговская губ.																									
Котляково	.	.	.	.	.	.	2	6	6	19	27	40	37	45	46	43	41	39	22	2	0	0	0	0	огородъ.
Попова Гора	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	64	55	53	48	30	9	0	0	0	0	откр. поле (садъ).
Новозыбковъ	0	0	0	0	0	1	5	10	11	25	32	43	39	46	56	51	45	37	17	0	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Буда-Карецкая	0	0	0	0	0	2	5	10	12	29	38	55	49	59	64	62	59	54	41	10	0	0	0	0	садъ.
Семеновка	0	0	0	0	0	1	2	5	7	21	28	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	открыт. мѣсто.
Ваганичи	0	0	0	0	0	0	5	10	11	19	23	40	39	53	59	55	56	50	31	3	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Новгородъ-Сѣверскъ	0	0	0	0	0	1	4	7	7	16	27	46	46	55	62	56	54	53	38	4	0	0	0	0	садъ и огородъ.
Шостенскій заводъ	0	0	0	0	0	1	2	5	6	13	21	36	38	46	54	47	44	42	21	0	0	0	0	0	поляна.
Воронежъ	0	0	0	0	0	3	5	5	4	13	31	51	41	67	75	98	72	56	25	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Сновская	0	0	0	0	0	0	5	10	10	17	19	32	28	45	62	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Любечъ	0	0	0	0	0	2	6	9	9	11	14	26	22	36	40	53	55	48	36	7	0	0	0	0	садъ.
Волынскіе хутора	0	0	0	0	0	1	2	6	7	11	19	45	45	59	70	65	62	60	37	2	0	0	0	0	ровное мѣсто.
Глуховъ	0	0	0	0	0	1	3	5	6	18	26	39	40	45	52	49	46	44	23	1	0	0	0	0	дворъ.
Викторово	0	0	0	0	0	0	3	7	8	13	17	35	34	38	40	37	33	27	5	0	0	0	0	0	садъ.
Конотопъ (1)	0	0	0	0	0	0	6	11	12	17	20	36	38	42	50	48	47	43	22	0	0	0	0	0	садъ.
Конотопъ (2)	0	0	0	0	0	0	3	6	7	9	15	32	31	39	45	40	31	22	?	0	0	0	0	0	садъ.
Малый Самборъ	0	0	0	0	0	1	6	11	14	19	26	46	45	53	75	73	71	63	33	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Нѣжинъ (1)	0	0	0	0	0	1	7	10	11	15	20	42	38	49	55	56	57	54	32	1	0	0	0	0	садъ.
Нѣжинъ (2)	0	0	0	0	0	0	2	4	6	7	8	23	16	22	34	31	31	26	8	0	0	0	0	0	садъ.
Бѣлыя Вѣжи	0	0	0	0	0	0	2	5	6	12	15	28	27	32	39	33	32	27	9	0	0	0	0	0	

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Возлькова Дѣвица	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	17	14	17	19	23	29	25	7	0	0	0	0	0	садъ и огородъ.
Кобыжча	0	0	0	0	0	0	6	3	5	18	19	25	21	29	35	43	41	43	23	0	0	0	0	0	дворъ.
Ново-Басань	0	0	0	0	0	0	4	3	6	5	7	12	11	14	15	9	9	5	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Требуховъ	0	0	0	0	0	0	3	2	4	4	7	16	12	12	11	32	25	19	8	0	0	0	0	0	защ. мѣсто (садъ).
Полтавская губ.																									
Ромны (2)	0	0	0	0	0	0	1	2	?	?	8	17	13	19	21	15	15	15	?	0	0	0	0	0	поляна.
Аркадіевка	0	0	0	0	0	0	2	7	8	11	15	22	27	26	27	27	19	4	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Софіевка	0	0	0	0	0	0	2	4	5	3	5	10	7	7	7	7	8	12	.	.	.	.	.	.	разн. мѣста.
Згуровка	0	0	0	0	0	1	3	7	9	10	11	23	23	26	27	32	33	31	13	0	0	0	0	0	открыт. и защ. м.
Петрвасникъ	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	1	6	9	10	9	16	16	15	.	.	.	.	.	.	паркъ.
Безугловка	0	0	0	0	0	0	5	6	10	7	5	19	16	16	16	15	17	15	5	0	0	0	0	0	разн. мѣста.
Лохвица	0	0	0	0	0	0	3	5	5	8	9	22	20	24	31	27	20	18	1	0	0	0	0	0	разн. мѣста.
Леляки	0	0	0	0	0	0	2	4	7	5	4	23	21	24	28	26	24	14	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Христиновка	0	0	0	0	0	0	2	1	4	9	6	16	18	15	15	15	11	6	0	0	0	0	0	0	огородъ (поляна).
Грунь	0	0	0	0	0	0	3	6	7	6	13	26	21	24	27	18	11	4	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Коровай	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	1	10	4	7	10	6	2	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Лубны (1)	0	0	0	0	0	0	3	5	8	13	15	32	34	35	37	38	38	38	16	0	0	0	0	0	дворъ.
Лубны (2)	0	0	0	0	0	0	1	2	4	.	.	.	20	22	23	22	19	17	1	0	0	0	0	0	садъ.
Миргородъ	0	0	0	0	0	0	1	4	7	11	12	25	24	24	25	22	17	12	0	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Богданы	0	0	0	0	0	0	3	3	6	2	2	8	5	11	11	8	6	4	0	0	0	0	0	0	садъ.
Решиковщина	0	0	0	0	0	0	3	4	4	2	1	6	2	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Хорольъ	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	3	20	18	15	11	7	6	6	0	0	0	0	0	0	разн. мѣста.
Николаевка	0	0	0	0	0	0	1	4	7	6	4	9	6	7	7	4	2	5	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Лебеди, хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	23	19	17	20	5	0	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Полтава (1)	0	0	0	0	0	0	2	6	8	4	5	15	18	16	14	4	0	5	0	0	0	0	0	0	поле.
Полтава (2)	0	0	0	0	0	0	4	7	8	9	15	32	29	29	30	18	11	15	1	0	0	0	0	0	садъ.
Полтава (3)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	8	21	18	15	12	2	0	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Варваровка	0	0	0	0	0	0	?	?	?	2	6	12	10	8	7	1	0	2	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Кириловка	0	0	0	0	0	0	2	5	7	3	5	13	15	15	16	5	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Цехмистровка	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5	8	10	11	8	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Ирклѣево	0	0	0	0	0	1	3	3	5	6	5	11	8	5	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Тагамлыкское	0	0	0	0	0	0	2	4	5	3	7	14	19	19	20	6	1	2	0	0	0	0	0	0	поле.
Мартиновка	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	4	13	12	7	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Ланновское	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	5	13	11	6	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	садъ (лѣсъ).
Новый Тагамлыкъ	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	7	13	12	10	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Буртовское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	12	21	22	20	23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Цебыха	0	0	0	0	1	0	.	.	.	1	4	16	21	16	14	5	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Екатериновское	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	5	17	19	19	19	12	4	1	0	0	0	0	0	0	дворъ (разн. мѣста).
Карловка	0	0	0	0	0	0	3	3	2	6	13	19	15	14	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Винокуренное	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	2	7	5	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Алиновка	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	9	12	10	8	10	6	0	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Федоровское	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	10	24	24	21	21	6	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кобеляки	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	10	20	12	7	6	2	1	4	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Кременчугъ (2)	0	0	0	0	0	0	3	4	6	7	3	16	9	6	5	1	0	4	0	0	0	0	0	0	садъ.
Курская губ.																									
Уютное	0	0	0	0	0	1	6	10	11	16	26	38	46	58	71	66	62	61	44	11	0	0	0	0	разн. мѣста (садъ).
Алисово-Покровское	0	0	0	0	0	2	6	.	.	24	32	45	58	64	73	62	61	60	36	1	0	0	0	0	садъ.
Коренная Пустынь	0	0	0	0	0	0	2	4	5	6	8	13	13	14	17	16	15	15	9	1	0	0	0	0	садъ.
Сковороднево	0	0	0	0	0	1	1	5	13	33	58	99	106	107	104	99	95	91	51	3	0	0	0	0	?
Курскъ (1)	0	0	0	0	0	2	3	9	12	28	41	47	46	52	56	52	51	54	45	8	0	0	0	0	садъ.
Курскъ (2)	0	0	0	0	0	2	3	9	14	22	32	47	48	51	55	53	52	51	.	.	.	.	.	.	дворъ и поле.
Лебяжье	0	0	0	0	0	?	1	7	10	22	32	41	44	49	53	47	43	41	25	?	0	0	0	0	церковн. ограда.
Погожее	0	0	0	0	0	0	3	8	7	14	18	23	19	20	19	13	9	8	2	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Рыльскъ	0	0	0	0	0	0	7	10	13	25	41	57	55	61	63	61	56	59	.	.	.	.	.	.	садъ.
Среднія Апочки	0	0	0	0	0	0	2	5	6	13	18	28	27	31	29	23	19	18	13	0	0	0	0	0	садъ.
Александровка	0	0	0	0	0	1	2	3	7	16	19	25	28	28	27	18	15	15	5	0	0	0	0	0	огородъ.
Борщень	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	14	18	17	18	18	13	12	17	5	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Малышево	.	.	.	.	.	.	1	3	4	13	26	27	27	27	28	22	19	20	2	0	0	0	0	0	огородъ.
Коренево	0	0	0	0	0	1	2	6	6	16	24	34	33	37	37	34	26	23	7	0	0	0	0	0	садъ.
Горки	0	0	0	0	0	2	2	10	11	13	15	36	36	40	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Гущина	0	0	0	0	1	2	6	10	8	11	15	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	разн. мѣста.
Ново-Ивановка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	28	40	34	36	39	36	32	31	12	0	0	0	0	0	площадь.
Черкасское-Порѣчное	0	0	0	0	0	0	1	5	7	.	.	26	27	25	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	поле.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май. Mai. 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Старый Осколъ	0	0	0	0	0	1	3	9	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	лугъ.
Николаевка (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	9	13	11	18	18	12	8	9	1	0	0	0	0	0	садъ.
Суджа	0	0	0	0	0	1	3	8	10	18	26	37	38	42	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Щеголекъ	0	0	0	0	0	1	1	2	3	11	19	28	27	30	34	22	14	16	2	0	0	0	0	0	?
Богородицкое	0	0	0	0	0	1	5	13	14	24	33	41	44	45	49	45	44	45	33	3	0	0	0	0	садъ.
Мышенка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	16	15	7	3	2	1	0	0	0	0	0	садъ и выгонъ.
Петровскій хуторъ	0	0	0	0	0	0	2	4	5	10	13	16	18	26	29	17	17	19	?	0	0	0	0	0	поле.
Борки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	8	11	10	13	13	7	5	8	1	0	0	0	0	0	площадка.
Рождественское-Гуево	0	0	0	0	0	1	5	9	9	16	24	41	18	26	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Камышное	0	0	0	0	0	0	1	3	3	9	10	17	14	15	19	10	6	6	0	0	0	0	0	0	площадь и огородъ.
Казачье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	16	17	20	24	21	14	13	10	1	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Короча	0	0	0	0	0	0	2	6	6	13	20	24	30	30	31	25	24	25	11	0	0	0	0	0	огородъ.
Велико-Михайловка	0	0	0	0	0	0	2	5	6	12	15	21	26	26	25	18	15	13	1	0	0	0	0	0	садъ.
Новый Осколъ	0	0	0	0	0	1	4	12	14	24	32	34	34	35	35	24	20	19	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Бѣлгородъ (1)	0	0	0	0	0	0	2	5	7	12	23	27	30	27	27	21	16	7	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Николаевка (2)	0	0	0	0	0	1	4	7	6	9	14	20	21	23	22	15	11	6	0	0	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Логовое	0	0	0	0	0	0	4	9	9	16	22	30	31	30	30	21	13	7	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Харьковская губ.																									
Бѣлополье	0	0	0	0	0	0	2	1	2	7	14	35	40	46	47	41	27	27	12	0	0	0	0	0	поле.
Николаевка	0	0	0	0	0	0	2	4	4	3	7	12	5	6	10	9	5	4	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Гудимовка	0	0	0	0	0	0	2	5	6	7	8	13	13	15	16	10	6	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ахтырка	0	0	0	0	0	0	2	4	4	6	9	39	41	38	41	19	16	16	?	0	0	0	0	0	дворъ.
Верхняя Писаревка	0	0	0	0	0	1	3	7	9	13	21	23	24	24	24	14	6	5	0	0	0	0	0	0	садъ.
Рубежное	0	0	0	0	0	1	3	7	8	14	21	30	32	30	30	24	20	17	?	0	0	0	0	0	садъ.
Ивановская (Пархомовка)	0	0	0	0	0	1	4	9	9	11	17	32	31	28	27	16	7	1	0	0	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Старый Салтовъ	0	0	0	0	0	0	3	7	8	16	29	26	25	26	24	12	3	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Дергачи	0	0	0	0	0	1	4	9	12	14	17	29	32	32	29	21	13	7	0	0	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Должикъ	0	0	0	0	0	0	2	6	7	10	13	21	21	21	23	13	10	7	0	0	0	0	0	0	садъ.
Харьковъ (1)	0	0	0	0	0	0	4	8	10	11	17	26	29	30	27	19	10	4	0	0	0	0	0	0	?
Харьковъ (2)	0	0	0	0	0	1	4	8	10	12	19	27	28	28	28	17	8	1	0	0	0	0	0	0	скверъ.
Колодезное	0	0	0	0	0	1	6	11	11	17	20	29	33	31	30	17	8	5	0	0	0	0	0	0	садъ.
Люботинъ	0	0	0	0	0	0	3	3	3	4	6	6	4	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Рублевка	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	11	6	5	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Андріановка	0	0	0	0	0	4	11	10	11	17	19	24	30	28	26	22	17	17	1	0	0	0	0	0	площадь.
Мораховка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	16	23	26	28	26	11	2	5	?	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Балаклея	0	0	0	0	0	0	5	9	9	6	13	18	17	14	11	2	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Асѣевка	0	0	0	0	0	1	3	7	7	5	4	8	36	35	32	21	10	13	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Стрѣльцовскій заводъ	0	0	0	0	0	1	1	3	2	2	4	9	11	9	7	2	2	1	0	0	0	0	0	0	зап. м. (откр. мѣсто)
Бѣловодскъ	0	0	0	0	0	1	4	12	11	11	18	20	22	19	16	6	8	7	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Деркульск. лѣсн. (лѣсн. ст.)	0	0	0	0	0	0	4	5	9	10	19	21	23	19	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?
Деркульск. лѣсн. (степн. ст.)	0	0	0	0	0	0	3	10	12	12	13	14	19	18	18	3	2	3	0	0	0	0	0	0	ровное плато.
Славянскъ, ст. ж. д.	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	4	6	2	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Бахмутовка	0	0	0	0	0	1	1	5	7	6	18	24	27	20	8	4	4	6	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Танюшевка	0	0	0	0	0	2	4	9	11	20	42	41	39	28	22	12	10	9	?	0	0	0	0	0	разн. мѣста.
Воронежская губ.																									
Докторово	0	0	0	0	0	1	5	9	9	9	11	16	11	16	20	10	8	7	0	0	0	0	0	0	зап. и откр. мѣсто.
Задонскъ (1)	0	0	0	0	0	1	4	10	12	17	23	27	22	27	30	18	15	14	1	0	0	0	0	0	садъ.
Задонскъ (2)	0	0	0	0	0	1	6	19	23	36	42	48	53	56	61	50	46	43	28	1	0	0	0	0	садъ.
Конь-Колодезь	0	0	0	0	0	1	3	8	8	14	20	25	31	35	29	17	14	10	1	0	0	0	0	0	разн. мѣста.
Ермоловка	0	0	0	0	0	2	2	5	6	11	15	29	35	44	74	72	73	73	56	8	0	0	0	0	?
Землянскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47	48	48	36	2	0	0	0	0	садъ.
Гнилуша	0	0	0	0	0	0	2	5	7	13	21	32	35	30	29	21	13	8	6	1	0	0	0	0	огородъ.
Верхняя Грайворонка	0	0	1	0	0	2	5	11	13	20	27	46	55	55	57	53	42	35	14	2	0	0	0	0	садъ.
Воронежъ (3)	.	.	.	.	.	.	3	10	11	15	21	20	19	19	18	11	9	.	.	.	.	.	.	.	открыт. мѣсто.
Нижнедѣвицкъ	0	0	0	0	0	1	3	9	10	.	.	.	26	25	24	16	14	15	3	0	0	0	0	0	садъ.
Гремячее	0	0	0	0	0	0	5	14	15	24	30	35	35	35	38	28	26	27	14	0	0	0	0	0	садъ.
Бекетово	0	0	0	0	0	0	2	5	5	13	23	29	31	31	29	16	11	10	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Старая Хворостань	0	0	0	0	0	1	4	10	10	19	23	35	40	32	30	19	12	10	3	0	0	0	0	0	огородъ.
Калиновскій хуторъ	0	0	0	0	0	2	3	9	9	17	23	25	27	29	32	27	30	30	23	1	0	0	0	0	огородъ.
Бобровъ	0	0	0	0	1	2	5	14	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Табунный хуторъ	0	0	0	0	1	3	7	18	18	21	21	24	24	22	21	18	23	21	11	0	0	0	0	0	садъ.
Каменная Степь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	5	4	6	8	1	6	6	1	0	0	0	0	0	открыт. степь.
Коротоякъ	0	0	0	0	?	?	6	23	25	37	40	56	61	62	63	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Лыска	0	0	0	0	1	8	?	?	19	27	32	35	39	39	39	28	27	13	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Острогожскъ	0	0	0	0	0	1	3	9	11	24	32	42	40	41	37	23	9	3	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Бутурлиновка	0	0	0	0	0	4	4	9	9	16	19	25	27	28	30	24	24	22	6	0	0	0	0	0	садъ.
Сагуны	0	0	0	0	1	3	7	13	14	24	27	32	34	35	35	30	31	30	6	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Высокое	0	0	0	0	0	1	1	5	6	14	18	19	18	19	18	12	10	8	1	0	0	0	0	0	дворъ въ лѣсу.
Павловскъ (1)	0	0	0	0	0	0	3	8	9	15	16	21	23	23	22	15	13	10	1	0	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Павловскъ (2)	0	0	0	0	0	1	5	12	9	13	10	14	19	18	18	13	12	9	3	0	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Киселевъ	0	0	0	0	0	2	3	7	8	17	20	27	34	36	44	40	37	36	14	0	0	0	0	0	садъ.
Михайловка	0	0	0	0	0	1	2	8	9	15	22	26	31	30	24	12	6	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Богучаръ	0	0	0	0	0	0	0	4	3	9	11	15	15	14	13	6	8	7	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Константиновка	0	0	0	0	0	1	1	5	6	10	16	20	26	21	15	6	4	4	0	0	0	0	0	0	садъ.
Саратовская губ.																									
Кузнецкъ (1)	0	0	0	0	0	8	.	.	20	25	31	31	31	42	52	44	45	41	.	.	.	.	.	.	садъ.
Кузнецкъ (2)	0	0	0	0	1	6	12	18	19	24	28	29	30	39	48	44	48	48	38	10	0	0	0	0	садъ.
Ульяновка	0	0	0	0	0	4	5	.	.	.	.	.	8	12	16	14	14	13	10	6	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Хвалынскъ (1)	.	.	.	.	.	.	12	26	28	30	28	33	30	38	41	46	59	57	.	.	.	.	.	.	садъ.
Хвалынскъ (2)	0	0	0	0	1	2	5	17	18	21	27	28	27	29	30	30	49	44	37	21	2	0	0	0	дворъ.
Сердобскъ	0	0	0	0	0	1	3	14	13	14	15	11	10	17	11	12	15	12	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Камышенка	0	0	1	0	0	7	15	24	25	28	34	34	34	39	47	45	47	50	40	21	1	0	0	0	садъ.
Барнуково	0	0	0	0	0	1	9	13	12	16	17	18	17	20	24	24	28	31	30	3	0	0	0	0	площадь.
Ртищево	.	.	.	.	.	.	13	25	25	27	30	31	33	39	46	41	39	35	8	0	0	0	0	0	садъ.
Тепловка	0	0	0	0	0	5	4	5	5	8	15	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	поле.
Вольскъ (1)	0	0	0	0	0	3	12	22	24	34	36	52	55	56	57	57	61	60	47	12	0	0	0	0	?
Колѣно	0	0	0	0	1	4	5	18	20	23	25	21	21	25	30	31	42	41	23	0	0	0	0	0	выгонъ.
Ивановка	0	1	0	0	0	5	6	13	14	19	22	23	24	29	33	32	31	32	22	1	0	0	0	0	садъ.
Ягодная Поляна	0	0	0	0	1	7	12	12	14	23	25	25	21	22	21	24	24	23	24	12	0	0	0	0	дворъ (садъ).
Большіе Копены	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	10	8	1	0	0	0	0	0	?
Дикавка	0	0	0	0	0	2	8	7	7	8	8	9	10	9	6	5	8	9	2	0	0	0	0	0	садъ.
Пады	0	0	0	0	0	5	11	21	20	24	27	29	30	32	34	33	39	40	35	14	0	0	0	0	садъ.
Дурникино	0	0	0	0	0	2	4	7	7	11	15	15	15	19	23	16	19	18	7	0	0	0	0	0	огородъ.
Александровская	0	0	0	0	0	1	2	7	8	9	10	12	14	14	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	разн. мѣста.
Саратовъ (1)	0	0	0	0	0	2	3	4	4	14	19	25	24	28	33	30	35	36	29	1	0	0	0	0	садъ.
Синенькіе	0	0	0	0	0	1	0	4	2	8	15	17	18	16	14	13	13	20	22	4	0	0	0	0	выгонъ.
Рудня	0	0	0	0	0	2	2	17	17	19	23	26	23	24	25	9	10	13	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Лишовка	0	0	0	0	0	1	2	15	17	20	21	28	28	27	25	25	30	32	16	0	0	0	0	0	огородъ.
Дубовка	0	0	0	0	0	1	2	20	19	22	24	27	29	27	23	22	20	18	3	0	0	0	0	0	садъ.
Бессарабская губ.																									
Шиловцы	0	0	0	0	1	0	3	11	4	1	9	8	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Грозинны-Бочкоуцы	0	0	0	0	2	0	4	9	2	0	6	8	0	3	0	2	5	4	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Михалкоуцы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	2	5	1	2	0	5	5	2	0	0	0	0	0	0	открыт. поле.
Сороки (2)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	2	0	1	0	5	8	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бѣльцы	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	5	9	1	0	0	3	21	12	0	0	0	0	0	0	садъ и поле.
Ортѣевъ	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2	2	0	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Каларашъ	0	0	0	0	0	0	2	5	1	0	6	4	0	2	0	6	12	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Кишиневъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	3	3	0	1	0	13	?	1	0	0	0	0	0	0	разн. мѣста.
Кишиневъ (3)	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	5	6	0	3	1	13	3	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бендеры	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Злотій	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	4	6	0	2	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Коркмазы	0	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0	2	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Петропавловка	0	0	0	0	0	0	2	10	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Акьерманъ	0	0	0	0	0	0	2	5	2	0	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Тарутино	0	0	0	0	0	0	2	14	0	0	2	2	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Конгазъ	0	0	0	0	0	0	2	11	1	0	3	7	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Шаба (1)	0	0	0	0	0	0	3	9	3	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Байрамча	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	1	1	0	1	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Днѣстровскій Знакъ	0	0	0	0	0	0	3	12	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Исерлія	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Дмитровка	0	0	0	0	0	0	3	21	0	0	4	3	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Ново-Троянъ	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Трояновъ Валъ	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Старо-Троянъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	открыт. м. (садъ).
Измаилъ	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Херсонская губ.																									
Новогеоргіевскъ	0	0	0	0	0	0	2	3	6	5	4	12	5	4	5	1	0	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Знаменка (1)	0	0	0	0	0	0	2	3	8	5	5	14	6	5	5	2	1	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Знаменка (2)	0	0	0	0	0	1	3	5	10	2	3	8	0	2	4	2	1	?	0	0	0	0	0	0	садъ (степь).
Краснополье	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Елисаветградъ	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	1	6	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Спасово	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ново-Украинка	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Мигея	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	поляна.
Михайловка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ и степь.
Братское	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ и дворъ.
Новоконстантиновка	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Бирзула	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	0	1	0	12	9	1	0	0	0	0	0	0	садъ (огородъ).
Ананьевъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	0	2	0	10	1	1	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Новый Бугъ (1)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Троицкое	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	1	4	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Кодыма, хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Возсіятское	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Гликсталь	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Бобровый Кутъ	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	разн. мѣста.
Курисово-Покровское	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Николаевъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Николаевъ (2)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Тирасполь	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Херсонъ (1)	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	1	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Херсонъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ограда.
Очаковъ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	?
Одесса (Опыт. поле)	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	1	1	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	?
Одесскій маякъ	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Екатеринославская губ.																									
Мандриковка	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	6	15	7	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Ждановка	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4	5	11	6	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	разн. мѣста.
Афанасьевка	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	5	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лозовая	0	0	0	0	0	0	4	5	3	2	6	16	15	11	8	1	1	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лисичанскъ	0	0	0	0	0	1	2	6	7	6	7	13	15	11	7	3	4	7	0	0	0	0	0	0	садъ.
Каменка	0	0	0	0	0	0	1	4	4	.	.	.	5	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Верхнеднѣпровскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	17	16	3	0	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бахмутъ	0	0	0	0	0	0	1	7	6	1	7	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Луганскъ	0	0	0	0	0	0	2	8	9	7	18	20	21	18	15	2	2	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Запорожье	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	15	16	4	4	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ и поле.
Ивановка	0	0	0	0	0	0	3	4	3	1	8	14	8	5	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ (дворъ).
Синельниково (1)	0	0	0	0	0	1	2	4	5	2	10	16	8	4	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	?
Софіевка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Милорадовка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	15	11	8	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Веселые Терны	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Мемрикъ	0	0	0	0	0	1	3	4	2	2	8	17	15	8	5	2	1	2	0	0	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Антоновка	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	7	33	26	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	разн. мѣста.
Александровское	0	0	0	0	0	1	2	5	4	4	4	7	12	5	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	церковн. площадь.
Велико-Анадольск. лѣсн. (1)	0	0	0	0	0	0	4	6	.	.	.	.	10	12	15	11	12	17	2	0	0	0	0	0	лѣсъ.
Велико-Анадольск. лѣсн. (2)	0	0	0	0	0	0	3	11	11	12	16	21	25	23	22	13	9	10	0	0	0	0	0	0	лѣсъ.
Маріупольск. лѣсн. (степн.	0	0	0	0	0	1	2	9	11	7	6	9	13	16	15	8	9	8	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Малый Янисоль . . . [ст.]	0	0	0	0	0	0	2	6	4	2	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Стародубовка	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бѣлосарайскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	1	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	поле.
Донская обл.																									
Зубриловскій хуторъ	0	0	0	0	0	2	6	11	9	12	10	7	5	6	6	5	7	11	9	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Михайловская	0	0	0	0	0	1	3	8	8	13	17	20	22	25	22	18	13	7	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Луковская	0	0	0	0	0	0	2	5	2	10	11	20	15	17	17	7	6	6	3	0	0	0	0	0	дворъ.
Алексѣевская (1)	0	0	0	0	0	0	1	5	5	16	18	19	18	13	5	5	3	5	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Попковъ, хуторъ	0	0	0	0	0	1	2	7	6	8	10	9	10	10	10	2	1	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Кумылженская	0	0	0	0	0	1	2	3	2	11	13	17	16	9	5	5	4	9	9	1	0	0	0	0	защищ. мѣсто.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Глазуновская	.	.	.	.	.	.	?	9	9	14	15	17	21	21	15	?	?	7	1	0	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Казанская (1)	0	0	0	0	0	0	2	2	2	9	12	17	16	12	8	7	6	7	?	0	0	0	0	0	садъ.
Казанская (2)	0	0	0	0	0	0	3	9	9	13	15	25	29	27	25	21	18	13	3	0	0	0	0	0	садъ.
Усть-Хоперская	0	0	0	0	0	1	1	10	8	10	11	.	12	10	7	5	2	7	1	0	0	0	0	0	садъ.
Усть-Медвѣдицкая	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	12	10	4	6	9	3	0	0	0	0	0	дворъ.
Логъ	0	0	0	0	0	2	5	8	18	24	30	34	32	30	27	22	19	12	7	0	0	0	0	0	садъ.
Кременскій монастырь	0	0	0	0	0	0	1	12	13	17	18	21	22	22	18	14	17	21	11	0	0	0	0	0	садъ.
Клѣтская (1)	0	0	0	0	0	0	1	12	10	16	16	17	17	15	10	2	2	4	1	0	0	0	0	0	садъ.
Шестуховка	0	0	0	0	0	1	1	5	4	8	10	15	17	13	8	5	2	3	0	0	0	0	0	0	садъ и дворъ.
Трехъ-Островянская	0	0	0	0	0	0	1	23	25	29	32	32	32	32	32	31	26	21	4	0	0	0	0	0	дворъ.
Калачъ	0	0	0	0	0	0	1	17	20	22	24	28	30	27	22	19	18	15	5	0	0	0	0	0	садъ.
Донская	0	0	0	0	0	0	1	17	20	22	24	28	30	27	22	19	18	15	5	0	0	0	0	0	садъ.
Куриаково-Липовская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	4	6	7	5	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Нижне-Чирская	0	0	0	0	0	0	0	13	14	16	19	25	23	20	15	5	6	2	0	0	0	0	0	0	садъ и рѣка.
Гундоровская	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	4	9	13	9	6	2	1	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Каменская	0	0	0	0	0	0	2	3	3	1	4	8	11	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Щетово	0	0	0	0	0	0	2	4	4	2	9	8	9	6	6	4	3	1	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Провалье	0	0	0	0	0	0	1	14	13	4	7	7	10	8	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	садъ и дворъ.
Екатерининская	0	0	0	0	0	.	.	.	.	5	1	8	10	5	1	2	.	1	0	0	0	0	0	0	дворъ и рѣка.
Потемкинская	0	0	0	0	0	0	1	24	27	17	14	33	55	50	50	30	15	10	0	0	0	0	0	0	кладбище.
Усть-Быстрянская	0	0	0	0	0	0	1	3	.	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ и улица.
Терновская	0	0	0	0	0	1	1	16	17	13	9	12	15	9	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Александровск.-Грушевск.	0	0	0	0	0	0	4	3	2	14	17	19	15	9	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	дворъ (садъ).
Потайновскій хуторъ	0	0	0	0	0	0	1	26	29	25	21	27	33	24	14	11	13	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Баклановская	0	0	0	0	0	0	1	11	12	11	11	12	12	9	7	4	1	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Николаевская	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	3	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Котетовская	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	площадь.
Мелеховская	0	0	0	0	0	0	1	5	6	7	10	12	10	8	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Персіяновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Покровское	0	0	0	0	0	0	2	12	15	16	18	23	23	22	17	3	1	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Новочеркаскъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	15	17	21	6	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Новочеркаскъ (3)	0	0	0	0	0	0	3	15	15	15	19	23	25	19	12	2	2	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Новочеркаскъ (4)	0	0	0	0	0	0	3	5	7	7	11	15	14	6	5	2	5	3	0	0	0	0	0	0	садикъ во дворѣ.
Кутейниковская	0	0	0	0	0	0	0	9	13	10	5	7	6	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Тропикое	0	0	0	0	0	0	2	9	10	9	12	17	22	20	10	3	3	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Атаманская	0	0	0	0	0	1	0	5	5	5	6	8	2	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Ростовъ на Дону	0	0	0	0	0	0	2	14	14	11	17	20	21	15	10	2	2	2	0	0	0	0	0	0	ограда.
Таганрогъ (2) (маякъ)	0	0	0	0	0	0	2	11	10	5	4	4	4	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Азовъ	0	0	0	0	0	0	1	6	5	4	9	8	5	2	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Новониколаевская (1)	0	0	0	0	0	0	3	10	10	7	7	9	10	7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Маргаритовка	0	0	0	0	0	0	4	16	14	12	9	10	9	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Слюсаревское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Елисаветовка	0	0	0	0	0	0	1	14	12	7	1	1	0	0	0	1	5	2	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Ново-Александровское	0	0	0	0	0	0	1	9	8	5	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Егорлыкская	0	0	0	0	0	0	2	15	15	11	6	9	7	3	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Астраханская губ.																									
Карагачевъ	0	0	0	0	0	0	1	14	16	18	19	24	28	27	25	26	34	32	15	0	0	0	0	0	садъ.
Верхне-Погромное	0	0	0	0	0	0	0	21	?	24	27	28	30	27	?	4	12	6	1	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Средне-Погромное	0	0	0	0	0	0	0	15	12	14	15	18	17	18	15	14	10	6	0	0	0	0	0	0	церковн. площадь.
Ахтуба	0	0	0	0	0	1	6	10	11	15	19	20	22	20	18	17	18	10	0	0	0	0	0	0	садъ.
Золотухино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	0	5	3	1	0	0	0	0	0	0	поляна и садъ.
Пришибъ	0	0	0	0	0	0	1	7	6	10	11	17	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Бакаевскій островъ	0	0	0	0	0	0	?	?	?	?	2	2	2	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	поляна.
Красный Яръ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Оранжерейный промыселъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бирючья Коса	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Воскресенскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Четырехбугорный маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Таврическая губ.																									
Большой Токмакъ	0	0	0	0	0	0	5	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Альтъ-Пассау	0	0	0	0	0	0	3	6	4	4	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Гнаденфельдъ	0	0	0	0	0	0	3	8	3	1	1	5	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	разн. мѣста (садъ).
Юрьевка	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	3	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Каховка	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бердянскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Тендровскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Геническій маякъ	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	степь.
Таганашъ	0	0	0	0	0	0	3	19	16	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Курманъ-Кемельчи	0	0	0	0	0	0	4	12	10	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Катерлесъ	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Еникальскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое поле.
Керчь (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Джарджава	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Павловскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Сарабузъ	0	0	0	0	0	0	6	6	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?
Кызъ-Аульскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Карасубазаръ	0	0	0	0	0	0	4	9	22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ и огородъ.
Симферополь (школа садо-	0	0	0	0	0	0	6	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Аджи-Ибраамъ . [водства)	0	0	0	0	0	0	2	?	?	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	площадь.
Суинъ-Аджи	0	0	0	0	0	0	10	5	3	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Тотайкой	0	0	0	0	0	0	9	3	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Меганомскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	поляна.
Алушта	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Косьмо-Даміановское	0	0	0	0	0	0	16	13	7	1	0	0	0	0	0	1	9	6	0	0	0	0	0	0	?
Херсонесскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Магарачъ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Аутка (Верхняя) (1)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ. [замк.
Ай-Петри	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	11	8	0	0	0	0	0	0	площ. огорож. ска-
Айтодорскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открыт. поляна.

Кавказъ. — Caucasie.

Кубанская обл.																									
Тихорѣцкая	0	0	0	0	0	0	1	4	6	4	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Старонижестебліевская	0	0	0	0	.	.	.	.	.	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Темрюкъ	0	0	0	0	.	.	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Рождественская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	22	22	7	0	2	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Хуторокъ	0	0	0	0	0	1	9	10	5	2	0	0	0	0	0	12	9	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Екатеринодаръ	0	0	0	0	0	0	3	7	4	1	8	0	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Анапа	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Бжедуховская	0	0	0	0	.	.	4	1	0	0	0	0	0	0	0	27	13	0	0	0	0	0	0	0	дворъ (садъ).
Горячій Ключъ	0	0	0	0	.	.	8	12	9	2	2	0	0	0	0	17	9	0	0	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Майкопъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	11	0	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Вознесенская	0	0	0	0	0	1	15	10	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Кабардинская	0	0	0	0	0	1	14	17	8	4	0	0	0	0	0	26	6	0	4	0	0	0	0	0	садъ и дворъ.
Елисаветпольскій поселокъ	0	0	0	0	0	1	30	27	25	9	0	0	0	0	0	30	37	7	0	0	0	0	0	0	садъ.
Баталпашинскъ (2)	.	.	.	0	0	1	9	2	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?
Даховская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	22	13	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Удобная	.	.	.	0	0	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	дворъ и садъ (ого-
Хумара	0	0	1	0	2	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	? [родъ и садъ)
Сентинскій-Карачаевскій	0	0	1	0	6	5	8	2	10	7	4	0	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?
Карачай . . . [поселокъ	0	.	.	0	12	12	20	12	16	7	3	1	0	1	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	?
Клухорская тропа	0	3	27	4	46	113	158	170	240	226	186	137	85	62	76	106	124	165	139	154	93	.	.	.	?
Черноморская губ.																									
Мархотскій перевалъ	0	0	0	0	0	0	6	8	7	0	2	0	0	1	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Новороссійскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ и садъ.
Дообскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Пенайскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Дагомысъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0	?
Сочи	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открыт. м. (сѣлъ)

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les dècades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Ставропольская губ.																									
Медвѣжье	0	0	0	.	.	.	2	1	0	.	.	.	.	.	.	8	3	0	0	0	0	0	0	0	дворъ (садъ).
Кугультъ	0	0	1	0	0	6	25	*28*	*20*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ (садъ).
Александровское	0	0	0	0	0	0	1	5	9	3	2	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Казанское	0	0	0	0	0	1	6	5	3	1	0	3	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	огородъ.
Воронцово-Александровск.	0	0	0	0	0	0	0	3	10	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ (огородъ).
Терская обл.																									
Минеральныя Воды	.	.	.	.	.	.	2	4	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Желѣзноводскъ	0	0	0	0	0	2	5	10	10	5	2	3	1	0	3	1	1	1	0	1	0	0	0	0	паркъ.
Ессентуки	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	паркъ.
Новопавловская	0	0	0	0	0	0	1	3	13	6	4	3	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кисловодскъ	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	0	0	дворъ.
Моздокъ	0	0	0	0	0	0	0	10	29	16	10	9	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Шелкозаводская	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2	1	0	0	0	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Карабулакская	.	.	.	0	0	2	2	9	25	15	8	8	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Самашкинская	.	.	.	0	0	0	0	3	10	?	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Хасавъ-Юртъ	0	0	0	0	0	0	0	9	24	7	0	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Владикавказъ	0	0	1	0	0	4	6	5	11	4	4	1	0	0	0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	огородъ.
Балта	0	0	0	0	0	2	8	4	11	3	0	0	0	0	3	4	0	0	.	.	.	0	0	0	дворъ.
Нижній Заромакъ	0	0	1	0	0	2	12	11	18	18	19	17	10	3	0	15	24	5	0	3	0	.	0	0	огородъ.
Кутаисская губ.																									
Амткелъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	1	0	0	0	0	1	0	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Чхалта	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	8	4	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Латы	0	0	0	.	.	.	.	.	.	4	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	поляна (дворъ).
Сухумъ-Кале	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Лайлаши	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	4	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	садъ (дворъ).
Ода	.	.	.	0	0	6	23	14	14	11	12	14	13	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ и дворъ.
Кутаисъ (2)	0	0	0	.	.	.	.	.	.	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Самтреди	0	0	0	0	0	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Сакарскій Питомникъ	0	0	0	0	0	4	2	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	плодов. питомникъ.
Бѣлогорье	0	0	0	0	0	9	2	0	1	0	0	1	0	0	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Батумъ	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Хуло	.	.	.	.	.	.	?	?	114	50	11	10	0	1	0	1	2	1	.	.	.	.	.	.	?
Хертвиси	.	.	.	.	.	.	.	.	.	98	70	67	69	83	58	37	8	0	.	.	.	0	0	0	дворъ.
Тифлисская губ.																									
Гулеты	.	.	.	.	.	.	4	2	5	1	0	0	0	0	1	3	1	0	.	.	.	.	.	.	открыт. мѣсто.
Лихоты	.	.	.	0	0	21	.	.	.	19	18	16	14	14	10	19	42	23	2	0	0	.	.	.	ровное мѣсто.
Сбонъ	0	0	0	0	0	0	13	19	26	24	24	20	19	15	14	23	44	27	3	0	0	.	.	.	площадка.
Кобы	0	0	5	0	0	2	22	30	34	32	34	34	30	22	19	40	74	58	28	10	0	0	0	0	огородъ.
Крестовая Казарма *	0	0	19	21	39	61	88	130	132	125	162	181	167	156	180	203	296	307	276	294	220	188	141	87	открыт. мѣсто.
Чертова Долина (1)	.	.	.	0	11	13	39	66	64	61	82	72	63	66	87	132	172	155	135	125	96	80	24	0	?
Чертова Долина (2)	.	.	.	.	21	24	50	86	60	60	81	61	52	58	78	115	139	136	118	129	108	98	36	0	открыт. мѣсто.
Гудауръ	.	.	.	0	12	15	41	65	67	63	81	72	66	68	84	122	161	145	115	113	82	61	6	0	горная долина.
Кумлесцихская	.	.	.	0	1	2	36	61	63	59	77	71	64	63	79	108	142	130	102	92	52	10	0	0	?
Млеты	0	0	0	0	0	2	45	71	74	64	78	77	59	55	53	68	103	82	36	6	0	.	.	.	площадь.
Караулка на 7 вер. отъ Пас-	.	.	.	.	.	.	32	50	52	44	48	47	42	36	23	23	52	22	1	0	0	.	.	.	?
Пассанауръ (2). [санаура	0	0	0	0	0	1	24	38	47	41	50	46	42	33	16	.	.	.	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Казарма на 9 вер. отъ Ана-	0	0	0	.	.	.	30	23	25	24	40	31	15	6	1	.	.	.	0	0	0	0	0	0	поле.
Михайлово [нура	0	0	0	0	0	5	14	8	13	6	4	5	0	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	открыт. мѣсто.
Тетрисъ-Цхали	.	.	.	0	0	2	7	17	52	20	6	5	1	2	4	4	2	5	.	.	.	0	0	0	?

* Средняя толщина снѣжнаго покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Іюнь. — Juin. 1—10	11—20	21—30
Крестовая Казарма	35	0	0

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Телавъ	0	0	0	0	0	1	3	12	33	24	17	26	17	0	0	0	0	2	.	.	.	0	0	0	дворъ.
Боржомъ (2)	0	0	0	0	0	7	13	13	20	14	10	9	3	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Мцхетъ	0	0	0	0	0	0	3	5	14	4	2	2	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Абасъ-Туманъ (1)	0	0	0	0	0	5	27	36	59	45	36	35	34	47	26	18	10	7	0	0	0	0	0	0	поляна.
Абасъ-Туманъ (2)	0	0	0	0	0	2	39	47	61	59	46	48	43	53	34	22	16	8	0	0	0	0	0	0	площадка.
Ацхури	0	0	0	0	0	1	5	11	19	14	6	3	1	3	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Тифлисъ (Обсерваторія)	0	0	0	0	0	0	0	6	32	9	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	разн. мѣста.
Бѣлый Ключъ	0	0	0	0	0	0	1	9	51	26	14	24	19	14	8	1	1	5	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Хертвисъ	0	0	0	0	0	2	3	5	13	4	0	1	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ахалкалаки (2)	0	0	0	0	0	4	2	6	17	13	6	7	3	5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Дагестанская обл.																									
Хойская Казарма	0	0	9	3	5	30	47	49	126	69	3	6	2	2	0	0	9	1	1	2	2	0	0	0	открыт. мѣсто.
Леваши	.	.	.	.	?	2	2	3	6	1	1	0	0	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Дербентскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	3	23	2	0	2	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Карская обл.																									
Зурзуны	.	.	.	0	1	4	21	27	36	24	3	10	4	0	0	4	2	4	0	0	0	.	.	.	дворъ.
Таускеръ	0	0	0	0	0	2	5	6	3	30	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Джелаусъ	0	0	0	0	0	0	21	26	43	42	42	49	52	47	57	47	54	48	5	0	0	.	.	.	садъ.
Караулка на 2 вер. отъ Кар-	0	0	0	.	.	.	0	3	24	21	22	26	26	26	24	19	25	23	.	.	.	.	.	.	открыт. мѣсто.
Бегли-Ахметъ [са.	0	0	?	.	.	.	8	22	46	46	46	47	46	40	44	42	38	36	.	.	.	.	.	.	открыт. мѣсто.
Сарыкамышъ (1)	0	0	15	3	0	0	19	28	44	40	46	52	48	50	59	60	63	70	27	1	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Катызманъ (2)	0	0	0	0	0	0	10	10	27	?	?	32	32	32	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?
Каракуртъ	.	.	.	0	0	0	13	18	21	20	18	26	25	22	5	2	2	0	.	.	.	.	.	.	открыт. мѣсто.
Эриванская губ.																									
Джаджуръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?	?	?	21	17	8	4	4	0	.	.	.	0	0	0	долина.
Налбандъ	.	.	.	.	.	.	15	17	45	39	14	11	14	16	8	5	3	1	0	2	0	0	0	0	поляна.
Александрополь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	26	35	34	32	26	11	6	4	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Воскресенскій перевалъ	0	0	0	0	0	0	13	19	33	26	22	22	22	20	9	6	10	19	0	3	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Семеновка	0	0	3	0	1	0	1	3	14	14	12	14	14	13	15	28	42	47	12	4	2	.	.	.	открыт. мѣсто.
Арихвали (Большой)	0	0	1	0	0	0	3	5	8	14	8	14	23	23	22	25	16	3	1	2	0	.	.	.	огородъ.
Еленовка	0	0	1	0	0	14	.	.	.	2	0	?	0	1	2	8	13	11	.	.	.	0	0	0	дворъ.
Ново-Михайловка	0	0	0	0	0	2	30	70	112	102	80	67	56	55	50	47	80	126	33	7	3	0	0	0	разн. мѣста.
Сухой Фонтанъ	.	.	.	0	0	2	3	4	13	15	14	20	23	22	21	18	28	29	0	1	0	0	0	0	поле.
Базаргечаръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	1	0	0	0	5	4	0	0	2	0	.	.	.	садъ (дворъ).
Кульпы	0	0	0	.	.	.	3	2	13	.	22	22	24	21	2	1	1	0	.	.	.	.	.	.	садъ.
Джагри	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ровное мѣсто.
Ордубатъ	0	0	0	0	0	14	4	0	12	9	0	6	1	1	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0	садъ.
Елисаветпольская губ.																									
Делижанъ	0	0	0	0	0	0	10	15	23	10	0	1	0	1	2	6	10	6	.	.	.	0	0	0	поле.
Славянка	0	0	0	0	0	1	1	2	12	7	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	дворъ (огородъ)
Ханкенды	0	0	0	0	0	2	0	1	6	4	0	0	0	0	0	1	0	1	.	.	.	0	0	0	?
Шуша	0	0	1	0	0	4	1	1	9	7	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	дворъ.
Бакинская губ.																									
Алтыагачъ	.	.	.	0	0	0	9	12	17	10	2	0	0	0	0	2	0	0	.	.	.	0	0	0	дворъ.
Маштаги	0	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Аджи-Кабулъ	0	0	0	0	0	2	0	1	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Сальяны	0	0	0	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Ленкоранскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	46	32	15	0	0	0	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0	садъ.
Астара	0	0	0	0	0	0	0	8	46	20	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Азіатская Россія. — Russie d'Asie.																									
Уральская обл.																									
Уральское лѣсничество	0	0	0	0	1	2	14	18	21	24	31	32	32	33	31	30	36	35	25	4	0	0	0	0	лѣсъ.
Бай-Гильды	0	0	0	0	0	1	13	11	12	18	27	27	27	28	30	31	35	31	14	0	0	0	0	0	поле.
Уральская сел.-хоз. школа	0	0	0	0	1	4	8	12	8	8	8	9	9	9	8	9	10	4	0	0	0	0	0	0	?
Уральскъ (1)	0	0	0	0	0	2	6	10	13	15	17	15	14	15	15	17	24	19	0	0	0	0	0	0	садъ.
Гурьевъ (2)	0	0	0	0	0	0	5	12	4	12	17	17	14	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Тургайская обл.																									
Заводская Конюшня	.	.	.	.	.	.	7	12	12	12	12	12	12	14	18	17	16	5	0	0	0	0	0	0	садъ.
Уркачъ	0	0	0	1	1	.	.	14	13	13	12	9	9	11	18	18	22	23	23	17	1	0	0	0	поляна.
Акмолинская обл.																									
Омскъ (1)	0	0	0	0	0	3	9	14	14	15	16	18	18	17	15	15	16	14	4	2	0	0	0	0	дворъ.
Омскъ (2)	0	0	0	0	0	0	9	17	19	23	24	25	24	24	26	27	29	26	12	4	0	0	0	0	?
Петропавловскъ (1)	0	0	0	0	0	0	11	15	16	19	20	20	20	21	26	27	32	32	20	9	0	0	0	0	садъ.
Вознесенская	0	0	3	3	0	4	16	16	18	18	18	18	18	19	27	27	27	23	18	3	1	0	0	0	поляна (огородъ).
Прѣсногорьковская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	26	33	29	28	40	37	34	29	35	28	0	0	0	0	лѣсъ.
Петропавловская сел.-хоз.	0	0	3	2	0	2	5	11	9	8	9	11	10	10	17	14	10	8	4	3	0	0	0	0	садъ.
Щученская . . . [школа.	0	0	0	3	10	9	10	15	13	13	14	16	16	15	16	15	13	10	9	4	0	0	0	0	огородъ.
Семипалатинская обл.																									
Желѣзинская	0	0	0	0	2	10	12	12	13	13	17	20	21	21	26	25	24	17	7	8	0	0	0	0	лугъ.
Ямышевскій поселокъ	0	0	0	1	0	11	12	20	24	29	41	46	48	48	52	49	44	33	19	8	0	0	0	0	поле.
Лебяжій поселокъ	0	0	0	1	0	4	3	4	9	11	13	13	13	11	8	8	4	5	1	1	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Больше-Владимірское	0	0	0	3	7	15	15	20	21	23	33	37	40	40	40	40	29	29	15	9	0	0	0	0	въ разн. мѣстахъ.
Семіярская	0	0	0	1	0	3	2	9	12	14	26	27	28	27	27	25	23	9	0	1	0	0	0	0	садикъ.
Семипалатинскъ (2)	0	0	1	3	5	5	13	16	16	16	15	16	16	16	15	15	14	9	3	1	0	0	0	0	въ оградѣ.
Узунъ-Булакъ	0	0	0	1	3	3	4	18	21	19	20	18	33	31	30	30	30	35	22	4	0	0	0	0	поле.
Красноярскій поселокъ	0	0	0	4	7	7	3	8	12	10	4	7	9	9	8	7	7	6	1	1	0	0	0	0	дворъ.
Каркаралинскъ	0	0	0	1	2	2	5	7	7	13	24	18	12	6	3	2	19	23	14	9	2	0	0	0	дворъ.
Алтайская	0	0	1	1	5	0	2	5	7	7	11	11	11	11	9	5	2	1	.	.	.	.	.	.	садъ.
Кокпекты	0	0	0	2	1	1	6	25	40	41	44	48	56	58	64	65	70	60	45	27	4	0	0	0	?
Закаспійская обл.																									
Чюбъ-Караганскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Кизилъ-Арватъ	0	0	0	0	0	2	1	0	18	15	6	13	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Казанджикъ	0	0	0	0	0	1	0	0	7	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открыт. площадь.
Асхабадъ	0	0	0	0	0	1	0	0	10	10	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Байрамъ-Али	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ и открыт. поле.
Чикишляръ	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	площадь.
Гинду-Куштъ	0	0	0	0	0	0	0	0	19	20	6	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ и откр. мѣсто.
Сыръ-Дарьинская обл.																									
Казалинскъ	0	0	0	0	0	0	2	0	2	7	17	15	12	9	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ауле-Ата	0	0	0	2	0	0	0	23	46	46	56	62	65	51	49	30	8	0	0	0	0	0	0	0	площадь.
Петро-Александровскъ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ и площадь.
Ташкентъ	0	0	0	5	0	0	0	0	21	24	38	37	40	29	19	4	0	0	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Самаркандская обл.																									
Ходжентъ	0	0	0	2	0	0	0	1	2	3	2	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Ферганская обл.																									
Маргелянъ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	15	19	18	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Семирѣченская обл.																									
Копалъ	0	0	0	0	0	0	0	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Борохудзиръ	0	0	0	1	0	0	0	0	10	14	17	24	24	15	9	5	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ и степь.
Софійская	.	.	.	.	.	.	2	19	34	32	38	39	39	42	49	43	13	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Вѣрный	0	0	0	6	2	3	5	20	31	36	39	42	43	43	52	45	30	4	0	0	0	0	0	0	площадка въ сад.
Нарынское	0	0	0	1	0	0	0	9	19	28	29	25	23	28	33	36	24	6	0	0	0	0	0	0	садъ.
Тобольская губ.																									
Бѣлый Яръ	0	0	0	4	15	21	.	.	.	.	.	.	52	53	54	54	53	53	56	53	15	0	0	0	лѣсъ.
Сургутъ	0	0	0	2	5	11	18	24	28	30	37	41	48	52	56	61	67	69	71	72	34	0	0	0	разн. мѣста.
Самарово	0	0	1	9	14	24	23	26	30	30	32	32	33	35	34	37	41	37	35	27	0	0	0	0	дворъ (ограда).
Александрово	0	1	0	6	19	24	26	29	36	39	43	45	46	45	39	39	36	34	32	32	0	0	0	0	поляна.
Демьянское	0	0	2	6	11	20	29	34	36	36	37	38	39	44	47	49	45	33	14	9	0	0	0	0	садъ.
Тобольскъ (1)	0	0	2	3	2	5	11	14	18	20	22	23	23	27	32	39	39	36	35	34	0	0	0	0	садъ.
Тобольскъ (2)	0	0	1	3	1	4	12	14	17	20	18	16	14	17	21	25	25	12	5	6	0	0	0	0	садъ.
Туринскъ (1)	0	0	0	2	4	16	24	25	27	30	30	30	33	36	41	45	47	41	36	21	0	0	0	0	огородъ.
Туринскъ (2)	0	0	0	1	2	8	5	8	10	12	12	12	14	16	16	18	22	13	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Блинниково	0	0	2	3	2	10	24	27	29	33	35	34	33	36	42	46	48	41	39	36	3	0	0	0	лѣсъ.
Липовское	0	0	2	2	1	4	9	14	19	22	23	23	24	25	25	30	31	22	11	10	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Плехановское	0	0	1	3	1	7	14	19	26	28	30	28	28	31	37	39	38	33	19	13	0	0	0	0	дворъ.
Усть-Ишимъ	0	0	0	1	3	6	9	12	16	17	19	21	21	21	22	24	25	16	11	9	0	0	0	0	разн. мѣста.
Іевлево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	9	10	11	11	11	9	4	2	0	0	0	0	огородъ.
Усть-Ницинское	0	0	0	1	1	5	6	11	13	16	17	16	18	19	20	27	30	18	7	3	0	0	0	0	огородъ.
Липчинское	0	0	0	0	1	3	4	7	10	14	15	13	14	16	21	27	29	23	17	8	0	0	0	0	садъ.
Покровское	0	0	1	2	2	6	14	16	19	22	23	23	23	23	24	34	32	28	22	14	0	0	0	0	огородъ.
Кулакова	0	0	0	0	1	5	12	17	18	18	20	20	20	23	26	30	28	24	18	11	0	0	0	0	садъ.
Юшково	0	0	0	0	1	7	16	22	25	28	29	30	30	32	36	41	40	40	39	25	0	0	0	0	огородъ (открыт. м.)
Дубровна	0	0	1	0	1	3	11	19	22	23	26	26	26	25	26	32	31	22	7	6	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Тюмень	0	0	0	0	2	6	11	19	19	19	21	19	19	18	18	25	26	20	10	1	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Созоновское	0	0	1	0	1	5	17	21	26	29	30	30	30	30	30	35	33	28	19	10	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Мальковское	0	0	0	0	2	8	17	25	28	33	35	32	28	29	32	42	40	35	29	19	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Кармакъ	0	0	0	0	2	10	15	18	20	20	20	22	28	31	34	40	32	.	1	0	0	0	0	0	лѣсъ.
Тугулымское	0	0	0	0	1	2	7	11	16	23	24	24	24	25	26	29	27	20	.	.	.	.	.	.	площадь.
Богандинское	0	0	0	0	0	2	18	27	28	23	24	23	22	22	22	27	24	20	14	14	0	0	0	0	дворъ (кустарникъ).
Чернорѣченская	0	0	0	0	1	9	13	17	30	44	45	46	46	43	43	40	42	28	19	18	4	0	0	0	садъ.
Рыбинское	0	0	1	2	4	6	7	14	16	17	20	21	20	22	40	38	34	30	26	20	0	0	0	0	садъ.
Тара	0	0	0	0	2	7	12	17	23	26	27	28	28	29	32	38	38	26	20	12	0	0	0	0	дворъ.
Юргинское	0	0	1	2	1	4	10	14	16	18	18	18	18	18	18	23	21	5	0	2	0	0	0	0	дворъ.
Ялуторовскъ	0	0	0	0	1	4	12	17	18	19	20	20	20	20	20	23	24	14	3	3	0	0	0	0	садъ.
Заводоуковское	0	0	0	1	2	6	20	29	37	45	50	52	52	52	53	61	56	34	6	7	0	0	0	0	поляна.
Падунъ	0	0	0	1	1	5	15	19	20	.	.	.	26	27	28	33	31	20	8	8	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Устьламенское	0	0	3	1	2	7	22	30	34	36	36	36	36	36	37	37	34	25	2	2	0	0	0	0	дворъ.
Ишимъ	0	0	1	3	1	3	15	22	25	27	28	27	27	27	32	34	35	32	20	10	0	0	0	0	разн. мѣста (садикъ)
Тюкалинскъ	0	0	0	1	0	1	3	6	7	8	10	11	10	10	12	11	9	5	4	1	0	0	0	0	садикъ.
Мокроусово	0	0	0	1	1	2	4	10	15	18	17	17	17	18	22	24	26	8	0	2	0	0	0	0	садъ.
Еланское	0	0	0	3	7	16	23	22	24	26	26	26	28	36	34	30	17	13	7	0	0	0	0	0	садъ.
Сычевское	0	0	0	0	0	3	5	5	5	7	7	7	5	4	5	4	2	0	0	1	0	0	0	0	поле (поляна).
Лебяжья	0	0	0	0	2	2	14	16	16	18	18	17	18	18	18	7	1	2	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Калачинская	0	0	0	0	1	4	8	13	14	13	13	14	14	14	16	15	16	14	11	7	0	0	0	0	степь (садъ).

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Томская губ.																									
Новый Станъ	0	0	0	0	?	7	18	20	20	21	20	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	?
Нарымъ (1)	0	0	0	0	2	4	8	13	18	20	21	21	24	25	27	29	24	22	18	7	0	0	0	0	огородъ.
Нарымъ (2)	0	0	0	1	11	9	10	13	14	17	16	17	20	21	21	22	20	18	16	8	0	0	0	0	защищ. мѣсто.
Семенова	.	.	.	0	6	12	.	.	.	28	32	33	32	36	41	41	38	35	34	30	2	.	.	.	огородъ.
Тутальское	0	0	0	0	12	16	17	18	19	20	14	25	30	29	27	30	31	32	28	23	3	0	0	0	площадь.
Сергѣевская	0	0	0	0	9	14	16	22	30	31	33	34	36	38	40	44	43	39	38	27	1	0	0	0	лѣсъ.
Зырянское	0	0	0	1	8	11	18	22	25	28	30	30	31	32	28	30	24	19	15	6	0	0	0	0	огородъ.
Томская казенная ферма	0	0	0	1	21	27	30	34	37	38	41	42	43	47	51	54	56	55	56	58	9	0	0	0	открыт. мѣсто.
Бѣлобородово	0	0	0	1	13	29	35	41	46	48	54	58	61	66	68	72	79	78	74	59	4	0	0	0	лѣсъ.
Томскъ	0	0	0	1	9	12	14	19	21	22	26	27	29	30	31	32	32	31	29	20	0	0	0	0	садъ.
Молчаново	0	0	0	1	9	10	15	20	21	23	26	26	26	28	34	37	37	36	35	31	2	0	0	0	лѣсъ.
Кругликова	0	0	0	2	11	12	15	24	24	27	33	33	36	35	37	38	40	37	33	27	1	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Поломошная	0	0	0	1	12	18	21	25	25	26	30	30	35	39	40	41	40	38	38	27	1	0	0	0	защищ. огородъ.
Тебинская	0	0	0	1	4	5	19	19	19	20	20	18	20	20	24	25	23	23	14	7	0	0	0	0	садъ.
Колывань	0	0	0	1	9	20	24	34	32	31	39	40	45	44	43	46	47	46	39	25	0	0	0	0	садъ.
Убинская	0	0	0	0	3	8	10	23	26	30	29	28	29	29	30	24	18	15	7	3	1	0	0	0	поляна.
Каргатскій Форпостъ	0	0	0	1	7	9	11	22	21	22	25	25	27	27	31	32	33	33	32	31	1	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Татарская	0	0	0	0	0	1	6	11	7	9	8	7	12	10	9	10	7	4	0	1	0	0	0	0	поляна.
Чулымъ	0	0	0	0	7	12	17	32	24	17	15	14	19	17	14	15	14	11	6	4	0	0	0	0	разн. мѣста.
Карпысакское	0	0	0	5	23	27	32	47	47	46	53	57	59	59	67	65	65	64	59	51	5	0	0	0	дворъ.
Ново-Николаевскій посе-	.	.	.	0	2	7	40	40	47	50	50	51	52	54	56	52	55	58	54	53	23	.	.	.	лѣсъ.
Правая Обь . . . [локъ.	0	0	0	1	7	12	12	34	31	32	38	40	35	33	31	34	28	19	11	2	0	0	0	0	дворъ.
Обь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39	40	42	42	39	34	20	1	0	0	0	садъ.
Кольчугинская	0	0	0	2	12	12	14	31	31	29	39	33	34	34	33	36	32	18	11	3	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Лининское	0	0	0	0	1	3	6	7	7	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	0	0	0	?
Маслянино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	46	52	54	55	54	53	51	.	.	.	.	.	.	защищ. мѣсто.
Христорождественское	0	0	3	1	15	17	18	23	27	27	29	28	29	31	40	38	34	29	23	9	0	0	0	0	огородъ.
Панкрушихинское	0	0	0	1	3	8	15	19	22	27	33	33	34	36	31	36	33	28	24	15	0	0	0	0	огородъ.
Сорокино	0	0	0	8	19	12	18	18	12	11	25	28	26	21	10	12	12	11	9	7	0	0	0	0	огородъ (поле).
Кузнецкъ	0	0	0	1	12	13	13	13	14	15	18	18	21	22	22	25	23	14	5	1	0	0	0	0	площадка въ саду.
Камень (1)	0	0	0	2	3	14	16	23	25	26	27	28	28	28	28	32	31	25	19	3	0	0	0	0	разн. мѣста (садъ).
Камень (2)	0	0	0	1	1	11	14	24	25	26	28	31	33	34	37	38	43	46	46	30	7	0	0	0	открыт. мѣсто.
Неожиданный пріискъ	0	1	0	3	40	33	38	51	48	50	56	55	56	59	57	61	60	63	61	48	11	0	0	0	лугъ.
Барнаулъ	0	0	0	0	7	9	9	19	20	23	21	16	21	20	17	20	19	15	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Тюменцевское	0	0	0	2	8	18	15	18	21	26	30	32	35	36	34	33	36	36	31	19	0	0	0	0	огородъ.
Бурлинскія озера	0	0	0	0	0	?	2	4	5	5	5	4	5	5	2	2	0	2	0	0	.	.	.	.	защищ. огородъ.
Иткульскій заводъ	0	0	1	1	11	12	20	33	37	41	52	54	58	59	59	60	60	61	56	49	12	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Бійскъ	0	1	0	2	19	14	17	22	23	26	22	15	17	16	14	10	3	1	4	4	0	0	0	0	садъ.
Смоленское	0	0	2	2	9	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	защищ. дворъ.
Бѣлоглазовское	.	.	.	1	4	7	10	7	14	10	11	10	12	10	12	10	7	5	0	2	0	0	0	0	ограда.
Боровыя Озера	0	0	0	1	4	9	8	10	12	12	17	18	19	21	24	24	30	24	12	1	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Тоурахское	0	0	3	1	8	2	2	1	6	3	5	4	5	4	1	1	1	7	1	4	0	0	0	0	поляна.
Казандинскій поселокъ	0	0	3	3	10	4	3	3	6	7	10	11	13	14	15	13	13	25	23	16	3	0	0	0	поляна.
Локтевское	0	0	0	1	6	7	6	9	8	10	11	9	9	9	9	8	7	5	0	1	0	0	0	0	?
Бельагачское Зимовье	0	0	0	1	3	6	5	8	9	15	40	28	30	30	28	27	21	13	?	?	0	0	0	0	огородъ.
Онгудай (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	улица села.
Глубокое	0	0	0	1	3	3	3	13	22	26	31	33	33	31	28	28	15	13	4	1	0	0	0	0	ограда.
Енисейская губ.																									
Назимовское	.	.	.	3	5	17	27	31	34	38	41	43	51	59	62	63	58	61	63	62	14	0	0	0	дворъ.
Малый Касъ (устье)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39	43	52	57	54	52	56	61	65	23	0	0	0	?
Бѣжемское	3	4	3	18	21	28	26	30	30	32	34	39	43	45	46	46	46	46	45	43	8	0	0	0	дворъ.
Казачинское	0	0	0	0	8	13	13	17	24	31	36	37	36	36	24	20	10	10	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Троицкое	0	1	0	1	7	23	32	31	33	35	38	38	45	49	47	46	43	43	43	42	2	0	0	0	лѣсъ.
Бирилюсы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	24	25	29	29	29	30	29	31	30	15	0	0	0	0	огородъ.
Ачинскъ	0	1	0	2	11	12	10	21	23	27	33	32	36	38	36	37	34	35	38	20	0	0	0	0	роща.
Канскъ	0	1	0	0	4	9	11	16	18	18	20	20	23	27	26	27	26	22	7	2	0	0	0	0	церковн. ограда.
Красноярскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	22	18	16	16	6	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Леонидовскій заводъ	0	2	0	0	7	22	22	28	29	33	36	36	44	44	42	47	45	45	45	38	10	0	0	0	поляна.
Курагинское	0	0	0	1	9	14	17	17	19	22	22	19	26	26	26	31	29	23	9	1	0	0	0	0	огородъ.
Верхне-Сутукъ	0	0	0	0	5	11	13	18	23	29	35	33	30	22	20	24	12	7	4	0	0	0	0	0	разн. мѣста.
Нижняя Буланка	0	0	0	0	4	2	4	8	9	12	12	11	11	12	21	21	16	17	5	0	0	0	0	0	огородъ.

1899—1900.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Якутская обл.																									
Русское Устье *	10	11	18	23	26	33	41	43	46	45	47	53	51	52	53	52	51	52	53	53	54	55	56	52	тундра.
Родчево	0	1	5	11	19	19	23	27	29	33	54	34	41	43	46	53	53	50	.	.	.	.	.	.	поляна.
Вилюйскъ	1	1	6	15	20	26	30	31	37	41	42	42	42	42	43	44	42	43	43	39	15	1	0	0	поляна.
Мархинское	0	1	5	12	9	9	10	12	24	25	23	22	20	23	23	24	22	21	20	14	3	0	0	0	огородъ.
Амга	0	0	3	19	22	22	.	.	.	.	.	.	.	.	25	21	16	13	13	3	0	0	0	0	садъ.
Усть-Майское	0	2	5	11	11	17	14	14	30	31	34	34	34	32	30	29	29	28	.	.	.	.	.	.	пашня.
Благовѣщенскій пріискъ	1	0	7	20	28	31	39	42	46	48	53	56	59	64	74	75	74	74	73	69	22	1	0	0	поляна.
Иркутская губ.																									
Киренскъ	1	4	7	8	15	18	30	36	37	40	42	43	45	48	54	60	60	52	47	40	7	0	0	0	разн. мѣста.
Шаманское	0	2	0	1	9	10	13	16	19	22	26	27	29	33	32	32	20	12	7	2	0	0	0	0	огородъ.
Омолоевское	0	9	9	8	14	19	27	30	31	35	37	40	44	47	46	49	54	50	48	44	10	0	0	0	дворъ.
Бирюса	0	1	0	0	10	11	15	23	23	25	25	24	34	44	42	42	35	33	32	23	2	0	0	0	кустарникъ.
Николаевскій заводъ	0	5	2	0	3	11	17	22	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?
Кутуликъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	15	16	18	23	22	26	21	21	17	7	0	0	0	0	поле.
Хоготъ *	0	1	0	1	5	7	9	10	11	11	11	11	13	12	13	16	17	12	6	1	0	0	0	0	дворъ.
Ново-Александровскій за-	0	3	2	0	1	6	7	9	11	11	11	12	21	27	26	27	20	14	5	4	0	0	0	0	?
Усолье [водъ.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	14	13	13	10	1	0	1	0	0	0	0	огородъ.
Иркутскъ	0	2	1	0	3	11	14	14	15	15	15	17	22	28	26	29	27	22	10	6	0	0	0	0	дворъ.
Песчаная Бухта	0	0	0	0	0	0	4	12	12	12	14	15	17	24	20	21	23	18	3	2	0	0	0	0	лѣсъ.
Забайкальская обл.																									
Стрѣтенскъ	0	0	0	0	0	0	2	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Чита	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	дворъ.
Верхняя Мишиха *	56	80	118	107	129	141	148	155	162	166	163	168	172	169	163	172	190	178	174	167	151	120	68	28	поле.
Верхнеудинскъ	0	2	0	0	2	2	4	5	4	3	3	3	3	5	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Ундинская	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	0	2	0	0	0	0	садъ.
Нерчинскій заводъ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	1	1	0	1	0	0	0	0	дворъ.
Акатуй	.	.	.	.	.	.	.	.		8	8	8	8	10	10	9	6	6	1	3	0	1	0	0	дворъ.
Киранъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	16	21	29	23	16	8	2	2	0	0	0	0	0	дворъ.
Амурская обл.																									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Приморская обл.																									
Ново-Маріинскій Постъ	0	0	0	1	2	4	6	13	12	15	14	14	54	54	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?
Марково	0	5	20	32	33	35	34	45	48	50	49	48	63	81	80	94	.	.	.	95	90	87	72	18	роща.
Никольское (остр. Берингъ)	0	0	1	0	4	11	11	5	5	11	17	19	22	31	29	26	24	23	13	7	0	0	0	0	поляна.
Козловская	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	6	6	8	10	8	6	5	4	0	0	0	0	0	огородъ.
Никольскъ Уссурійскій	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	18	17	13	13	11	10	8	2	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Поворотный маякъ	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	открыт. мѣсто.
Островъ Сахалинъ.																									
Александровскій Постъ	0	0	0	0	0	10	16	21	25	29	30	28	29	32	29	25	40	30	5	0	1	0	0	0	дворъ.
Рыковское	0	0	8	7	24	26	31	40	41	45	46	46	47	48	47	46	45	45	41	32	20	0	0	0	садъ.
Онорь	0	0	1	14	15	17	34	51	70	74	76	77	78	79	76	71	68	68	77	72	45	1	1	0	?
Галкино-Врасское	0	0	0	4	1	11	15	21	32	39	56	66	67	65	52	56	68	68	63	38	2	8	0	1	открыт. мѣсто.
Корсаковскій Постъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	40	39	39	45	45	40	36	3	0	0	0	0	открыт. мѣсто.

* Средняя толщина снѣжнаго покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30	Іюнь. — Juin. 1—10	11—20	21—30
Русское Устье	1	1	4	21	1	0
Хоготъ	0	0	2	0	0	0
Верхняя Мишиха	0	0	51	0	0	0

32003
ark

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL NICOLAS,

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

ANNÉE 1900.

II PARTIE.

Observations météorologiques faites, d'après le système international, dans les stations de 2 ordre en Russie.

ST.-PÉTERSBOURG.

Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences (Vass.-Ostr., 9e ligne, № 12).

1902.

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Іюнь 1902 года. Директоръ *М. Рыкачевъ.*

TABLE DES MATIÈRES DE LA SECONDE PARTIE.

Introduction.

Le nombre de stations, la forme de la publication, le contrôle et le calcul des observations 1
Distribution des stations 8
Observations des années précédentes (jusqu'en 1900). 12

Remarques sur les differentes stations (dans l'ordre alphabétique).

	Page.
Adis-Abéla	XXVI
Aï-Petri	XV
Akkerman	XI
Akmolinsk	XVII
Alexandrovka-Pokrovskoe	XXVIII
Alexandrovskaïa Ekonomiïa . . .	XII
Alexandrovskiï Post.	XXI
Alexeevka	X
Aliat.	XXX
Amou-Daria. . . .	XXI
Aoulie-Ata	XXII
Atchinsk	XV
Bairam-Ali	XXII
Bairamtcha	XXVIII
Bakharden	XXIX
Balachov	XI
Bargouzin.	XX
Batichtchevo . . .	VI
Batoum (Cap Zelenyï).	XXIII
Bazlovo.	XXVII
Belaïa Krinitsa . .	IX
Belebeevskaïa (école agricole)	XXVIII
Belostok	XXVIII
Belovoljskoe. . . .	XXVII
Berdiansk (phare) .	XXV
Birsk.	XXIX
Birsk.	VII
Blagodatnaïa Ekonomiïa	XIII
Blagovechtchensk .	XXI
Blagovechtchenskiï Priïsk	XVI
Blagovechtchenskiï Zavod	XXVIII
Bobrov	XXVIII
Bogoroditskoe . . .	X
Bogoslovsk	V
Bogoutchar	XXVIII
Bolchoï Ouchkaniï (île)	XXVI
Borisov.	VII
Borjom	XXX
Borokhoudzir . . .	XXII
Borovyïa Ozera . .	XVIII
Bougourouslan. . .	XXVIII
Bourlinskiïa Ozera .	XXIX
Brest-Litovsk (hôpital).	VII
Chenkoursk. . . .	II
Cheptoukhovka . .	XIII
Chounga	XXVII
Chtchastnovka. . .	XXVII
Dergatchi	X
Derkoulskoe verderie (station dans la steppe). . . .	X
Djalaatoun	XXVI
Djambeïty. . . .	XXIX
Djarkent	XXII
Djizak	XXII
Dnestrovskiï Znak .	XII
Dolinskaïa	XII
Doob (phare) . . .	XXIX
Douchkatchan. . .	XIX
Drouskeniki. . . .	XXVIII
Dvinsk	VI
Ekaterinodar . . .	XXIII
Ekaterinoslav . . .	XII
Elabouga	V
Elenovka	XXIV
Elisavetgrad. . . .	XII
Elisavetpol	XXIV
Eniseïsk	XV
Erivan	XXIV
Ermakovskoe . . .	XXX
Essentouki	XXIII
Foros.	XV
Fort-Alexandrovskiï	XXX
Gaoudan (Obroutchevo)	XXI
Genitchesk (phare) .	XIV
Gijiginsk	XXI
Gloukhov	IX
Goloousinoe	XIX
Goriatchiï Klïoutch.	XXIII
Goriatchinskoe. . .	XXX
Goudaour	XXIII
Gratchevskiï Khoutor.	XXVIII
Grinooutsy	XXV
Halila	II
Hogland (phare) .	XXVII
Iakoutsk	XVI
Ialta	XV
Iamychevskiï Poselok.	XVII
Iarensk.	II
Ignalino	VI
Imandra	I
Iourginskoe	XXVIII
Iouriev (jardin botanique)	XXIV
Iouriev (université) .	III
Irbit	V
Irkoutsk	XIX
Itkoulskiï Zavod . .	XVIII
Ivanovskaïa (stat. agron.)	XXV
Izioum	X
Jeleznovodsk . . .	XXIII
Jijgin (phare) . . .	II
Jmerinka	XXIX
Joujmouï (phare) . .	XXIV
Kabanskoe	XX
Kagarlyk	IX
Kainsk (gare) . . .	XXV
Kainsk (ville) . . .	XVIII
Kalich	VII
Kalinovskiï Khoutor.	XI
Kamenets-Podolsk .	IX
Kansk	XVI
Karaïazy	XXIV
Karkaralinsk . . .	XVII
Katharinenthal (phare)	XXVII
Kazalinsk.	XXII
Kazan (école agricole)	VI
Kazan (université) .	VI
Kazanlyk	XXIV
Kazanskaïa	XXIX
Kazatchinskoe . . .	XXIX
Kazatskoe.	XXVIII
Kejemskoe	XXVIII
Kerki	XXIV
Khantakheza . . .	XXVI
Kharbin	XXVI
Kharkov (université)	X
Kherson	XII
Kholmogory	XXVII
Khoni	XXX
Khounzakh	XXX
Khoutorok	XXIII
Kichinev (école réale)	XXVIII
Kiourdamir	XXIX
Kirensk	XVIII
Kirillov.	IV
Kirsanov	VIII
Kislovodsk . . .	XXIII
Kizel (fabrique) . .	V
Kizel (gare) . . .	V
Kizil-Arvat	XXI
Klïoutchevskiï Khoutor	XXVIII
Kola	I
Kolyvan	XXIX
Komrat.	XI
Kon-Kolodez . . .	XI
Konotop	IX
Kopal	XXII
Korenevo	X
Korsakovskiï Post. .	XXI
Korsovka	VI
Kostroma	IV
Koulpy	XXX
Koultouk	XIX
Kourgan	XV
Kourman-Kemeltchi.	XIV
Koutais (école agricole)	XXIII
Kovda (île Berezov).	II
Kovno	V
Kozlov	VIII
Krasnoïarsk. . . .	XVI
Krasnoouflmsk . .	XXIV
Krasnovodsk . . .	XXI
Krementchoug (école réale)	X
Lavrentievo (observ. astron.)	VI
Lenkoran (phare). .	XXIV
Libava (phare) . . .	III
Lipetsk.	XXIV
Listvenitchnoe. . .	XIX
Loubny (école agricole)	IX
Loukianovskaïa (école agricole). .	XXIX
Lovozersk	XXVII
Malye-Karmakouly .	XXIV
Malyï Ouzen . . .	IX
Margaritovka . . .	XIV
Mariina Gorka . .	VII
Mariinsk	XVII
Marioupol.	XIII
Marioupolskoe verderie (station dans la steppe). . . .	XIII
Markhinskoe . . .	XVI
Markhot (défilé) . .	XXIII
Markovo	XXX
Mattcherka	XXVIII
Menzelinsk (école agricole) . . .	XXVII
Merv.	XXIX
Mezen	II
Minousinsk	XVI
Minsk (ville) . . .	VII
Mirgorod	IX
Mlety	XXIII
Mogilev.	VIII
Mogzon.	XXVI
Mokhtcha.	XXVII
Mondy	XXVI
Morchansk (ville). .	VIII
Moscou (Institut agronomique) . .	VI
Mykhouje.	XXVII
Mysovaïa	XX
Narva (phare) . . .	XXVII
Narym	XVII
Narynskoe	XXII
Nertchinsk	XXVI
Nijnedevitsk. . . .	XXV
Nijne-Tagilsk . . .	V
Nikolaev	XII
Nikolaevskiï Zavod .	XXV
Nikolskoe (gouv. Novgorod). . . .	XXIX
Nikolskoe (île Behring)	XXX
Novo-Baïazet . . .	XXIV
Novoe Korolevo . .	VI

	Page.
Novo-Mariinskiĭ Prisk	XXVIII
Novyĭ-Boug	XXVIII
Obdorsk	XV
Obitotchenskaïa (école agricole)	XXIX
Olekminsk	XXVII
Olgino	XXIX
Olkhon	XXVI
Olkhovets	IX
Olty	XXIV
Omoloevskoe	XVIII
Omoutninskiĭ Zavod	XXVII
Omsk	XVII
Onega	II
Oranjereĭnyĭ Promysel	XIV
Orel (ville)	VIII
Otchakov	XII
Oufa	VII
Ougroedy	X
Ouïoutnoe	X
Ourga	XXIV
Ouriïoupinskaïa	XXVIII
Ourkatch	XXIX
Ousolie	XIX
Ouspenskaïa (école)	VI
Oustkamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek)	XVII
Oust-Medveditskaïa	XIII
Oust-Sysolsk	II
Oust-Tsylma	II
Ouvarovo	VIII
Oxino	II
Padaun	II
Penaïskoe	XXX
Penza (école d'horticulture)	VIII
Pereboïnyĭ Ostrov	XIII
Perovsk	XXII
Pestchanaïa Boukhta	XIX
Pestchanokopskoe	XXIX
Petchenga	XXVII
Petropavlovsk	XXV
Petrovsk (phare)	XXIII
Petrovskiĭ Zavod	XXI
Piatigorsk	XXIII
Pichpek	XXII
Pinega	XXVII
Pliskovo-Androuchevskiĭ (fabrique)	XXV
Pliskovo-Androuchevskaïa ferme	XXV
Ploti	IX
Pogojee	X
Pogouliïanka	XXVII
Polibino	VIII
Poros-Ozero	XXVII
Pravaïa Ob	XVIII
Prjevalsk	XXII
Radom	VII
Ramon	XXV
Riïazan (séminaire)	VIII
Rjev	IV
Rojdestvenskoe-Gouevo	XXVIII
Romanov-Borisoglebsk	XXVII
Roudnïa-Kamychinskaïa	XI
Rostov sur Don	XIV
Sagouny	XI
St.-Pétersbourg (Obs. phys. central Nicolas)	IV
Saki	XIV
Samarkand	XXII
Sarapoul	V
Saratov (gymnase)	XI
Sarykamych	XXIV
Semipalatinsk	XVII
Slaviïansk	XI
Smolensk	VI
Soligalitch	IV
Solikamsk	V
Solvytchegodsk	III
Soroki	XXVIII
Sosnovka	XXVIII
Soudak	XIV
Soukhoum (école)	XXIX
Soumskiĭ Posad	XXVII
Soumy	X
Sountar	XXIX
Spas-Petchenga	XXVII
Spasskaïa Rezidentsiïa	XXX
Sredniïa-Apotchki	XXVIII
Staro-Konstantinov	IX
Staro-Sidorovo	XV
Stavropol	XXIII
Stretensk	XX
Syzran	VIII
Tachkent	XXII
Taganrog	XIV
Taïga	XXV
Talitskiĭ Zavod	XXIV
Taman	XXX
Tambov	VIII
Tatarskaïa	XVIII
Tchakva	XXIX
Tcheliabinsk	VII
Tcherdyn	V
Tcheriïkov	VIII
Tchetchen (phare)	XXX
Tchiatoury	XXIII
Tchita	XX
Tchoulym	XVIII
Tchousovskaïa	V
Temir	XVI
Temriouk	XXIX
Teriberka	I
Termez	XXVI
Tikhono-Zadonskiĭ Priïsk	XVI
Timachevo	XXVIII
Tïoumentsevkoe	XXX
Tkvibouli	XXIII
Tobolsk	XV
Tolstyĭ Nos	XXIX
Tomachev Kolok.	IX
Tomsk	XVII
Tomskaïa Kazennaïa Ferma	XVII
Totma	III
Touloun	XIX
Tourgaï	XXX
Tourkinskiĭ (phare)	XXVI
Touroukhansk	XXVII
Tourkestan	XXII
Troitskosavsk	XXI
Tsaritsyn	XI
Tsekhotsinsk	VII
Tscrel (phare)	III
Tsipa	XXIII
Vakhtino	IV
Valaam	II
Velsk	III
Verkhniaïa Michkha	XXI
Verkhneoudinsk	XX
Verkhne-Tourinskiĭ Zavod	XXVII
Verkhoïansk	XVI
Vernyĭ	XXII
Viatka (école réale)	IV
Viatka (station agronomique)	V
Viazma	VI
Vicherskoe	XXIX
Viliouïsk	XVI
Vindava (port)	III
Vladivostok (gare)	XXI
Volkovintsy	XXVIII
Vologda	III
Voronej (corps des cadets)	XXVIII
Voronzovo-Alexandrovskoe	XXX
Voznesenskaïa	XXIX
Voznesenskiĭ Bor	XXIX
Vyche-Soubrasskiĭ Priïsk	XXX
Vychniĭ Volotchek	IV
Zakataly	XXIII
Zalari	XIX
Zlatopol	IX
Zyriïanovskiĭ Roudnik	XVIII

Aperçu des stations, qui comparaissent dans ce volume ..... Pages. 1–53

Observations faites trois fois par jour et les résumés mensuels et annuels des observations faites dans les stations de 2 ordre (ordre alphabétique) et les №№ des stations dans l'aperçu.

	№ de l'aperçu des stations.	Pages. Observ.	Pages. Rés.
Abas-Touman	1	—	214
Abraou-Diïourso	2	—	289
Adis-Abéba (Abyssinie)	3	—	244
Aï-Petri	4	—	140
Aïtodor (phare)	5	—	279
Akatouï	6	—	284
Akcha	9	—	285
Akhalkalaki	34	—	299
Akhtouba	35	271	130
Akkerman	7	—	118
Akmolinsk	8	—	156
Alagir	10	—	202
Alexandropol	15	—	218
Alexandrovka-Pokrovskoe	11	—	276
Alexandrovsk (gouv. d'Arkhangelsk)	14	—	2
Alexandrovskaïa Ekonomiïa	12	—	120
Alexandrovskiĭ Post.	13	—	178
Alexeevka	16	—	108
Alexeevskaïa (Nikolaevka)	17	—	90
Aliat	20	—	299
Alouchta	19	—	278
Altaïskaïa	18	—	296
Amou-Daria	21	—	184
Ananïev	22	—	275
Anapa	23	—	287
Andijan	24	—	297
Annenskoe	25	—	257
Aoulie-Ata	33	—	192
Arasan	26	—	286
Arkhangelsk	28	19	10
Artcheda	29	—	276
Artvin	27	—	291
Aseevka	32	—	110
Askhabad	31	415	184
Astrakhan	30	277	132
Atchinsk	36	—	146
Baïdary	38	—	140
Baïram-Ali	40	—	186
Baïramtcha	39	—	274
Bakharden	51	—	285
Bakhvi	52	—	290
Bakou (école réale)	42	—	222
Bakou (port)	41	—	222
Balachov	44	—	114
Balandino	43	—	294
Baranovo	45	—	232
Bargouzin	46	—	170
Barnaoul	47	343	162
Batichtchevo	48	—	48
Batoum	49	463	210
Batoum (Cap Zelenyĭ)	50	—	210
Bazlovo	37	—	252
Bejetsk	89	—	30
Belagatchskoe Zimoviïe	54	349	164
Belaïa Krinitsa	90	—	86
Belebeevskaïa (école agricole)	53	—	259
Belostok	93	—	261
Belovodsk	91	—	271
Belovoljskoe	92	—	258
Belyĭ Kliïoutch	94	—	292
Berdïansk (phare)	55	—	238
Berezov	57	—	142
Berezovskiĭ Khoutor	56	—	266
Biïalobrjegi	95	—	260
Biïsk	62	—	284
Biriïoutch (phare)	59	—	278
Biriïoutchïa Kosa	60	—	132
Birsk	58	—	56
Biser	61	—	42
Blagodatka	66	—	42
Blagodatnaïa Ekonomiïa	67	—	128
Blagovechtchensk	65	—	176

	№ de l'aperçu des stations.	Pages. Observ.	Rés.
Blagovechtchenskiï Priisk	64	—	152
Blagovechtchenskiï Zavod	63	—	259
Bobrov	68	—	271
Bogoroditskoe	69	—	102
Bogoslovsk	70	97	88
Bogoutchar	71	—	272
Bolche-Mourachkino	72	—	54
Bolchie Berezniki	73	—	265
Bolchie Kopeny	74	—	272
Bolchoï Ouchkanii (île)	76	—	240
Bolchoï Tokmak (gouv. Tauride)	75	—	277
Borisov	78	—	66
Borjom	77	—	299
Borokhoudzir	80	—	188
Borovyïa Ozera	79	—	164
Bougoulma	83	—	265
Bougourouslan	84	—	266
Boulouk-Dere	88	—	224
Bourlinskiïa Ozera	86	—	283
Bousany (Zapolie)	87	—	28
Bouzoviazy	85	—	232
Brest-Litovsk (hôpital)	81	—	66
Brioukhovetskaïa	82	—	297
Chantalovo	715	—	50
Chenkoursk	716	—	10
Cheptoukhovka	717	—	128
Chostenskiï Zavod	719	—	94
Choucha	722	487	222
Chouiga	721	—	249
Chpola	720	—	294
Chtchastnovka (école Mainow)	723	—	234
Chtchougor	724	—	14
Dagerort (phare)	168	—	251
Dagomys	169	—	206
Dankov	170	—	263
Davydovo	167	—	30
Dedovo	186	—	259
Derbent (phare)	172	—	289
Dergatchi	173	—	106
Derkoulskoe verderie (station dans la steppe)	174	504	110
Djalantoun	175	—	244
Djalinda (Reinovo)	176	—	297
Djambeïty	177	—	282
Djarkent	178	—	188
Djizak	179	—	194
Dnestrovskiï Znak	180	—	118
Dolinskaïa	182	—	120
Doljik	181	—	108
Doob (phare)	183	—	289
Douchkatchan	185	—	166
Drouskeniki	184	—	260
Drinsk	171	—	48
Efremov	200	—	74
Ekaterinbourg	187	109	44
Ekaterinodar (école municipale)	189	—	198
Ekaterino-Nikolsk	190	—	242
Ekaterinoslav	191	—	126
Ekaterinovka	188	—	266
Elabouga	192	—	38
Elatma	193	187	76
Elenovka	194	—	220
Elisavetgrad	195	247	118
Elisavetpol	196	—	220
Eniseisk	197	—	146
Enzeli	725	—	300
Erivan	726	—	220
Ermakovskoe	198	—	296
Essentouki	199	—	200
Fellin	676	—	228
Feodosiïa (hôpital)	736	—	278
Feodosiïa (port)	737	—	136
Filsand (phare)	677	—	251
Flenovo	678	—	50
Foros	679	—	142
Fort-Alexandrovskiï	680	—	297
Galkino-Vrasskoe	143	—	178
Gaoudan (Obroutchevo)	144	—	186
Gdantsevka (Krivoï Rog.)	145	—	275
Genitchesk (phare)	146	—	134
Giaginskaïa	149	—	287
Gijiginsk	147	—	176
Gindou-Koucht	148	—	186
Gloukhov	150	—	94
Goldingen	153	—	24
Goloousnoe	152	373	170
Gori	154	—	214
Goriatchiï Klioutch	157	—	198
Goriatchinskoe	156	—	297
Gorki	155	—	70
Goudaour	164	469	212
Goulynki	165	—	263
Gouriev	166	—	154
Gratchevskiï Khoutor	158	—	267
Gremiatchka	159	—	263
Grigorovo	160	—	252
Grinooutsy	161	—	236
Grodno	162	—	261
Grozintsy-Botchkooutsy	163	—	273
Haliïa	682	—	12
Hogland (phare)	151	—	248
Iakoutsk	730	—	150
Ialta	731	—	140
Ialtouchkov	732	—	268
Iamychevskiï Poselok	733	—	156
Ianouchpol	734	—	268
Iarensk	735	—	16
Ignalino	224	—	46
Ikalto	227	—	291
Imandra	228	—	4
Iourginskoe	727	—	280
Iouriev (jardin botanique)	728	—	228
Iouriev (université)	729	—	20
Irbit	229	—	44
Irkechtam	230	—	286
Irkoutsk	231	367	168
Itkoulskiï Zavod	232	—	164
Ivangorod (forteresse)	221	—	64
Ivanovo-Voznesensk	222	—	52
Ivanovskaïa (stat. agron.)	223	—	234
Izabellin (Proujany)	225	—	261
Izioum	226	—	110
Jeleznovodsk	201	—	200
Jijgin (phare)	202	—	8
Jitnegory	204	—	269
Jitomir	205	—	84
Jizdra	203	—	72
Jmerinka	206	—	294
Joujmouï (phare)	207	—	228
Kabanskoe	233	—	172
Kagarlyk	234	—	88
Kainsk (gare)	246	—	239
Kainsk (ville)	245	—	160
Kaliazin	250	—	253
Kalich	248	—	64
Kalinovskiï Khoutor	247	—	112
Kalouga	249	—	72
Kamenets-Podolsk	251	—	86
Kamenka (gouv. Ekaterinoslav)	252	—	124
Kamennaïa Steppe	253	510	236
Kamychin (école réale)	254	—	116
Kansk	255	313	146
Karaïazy	256	—	216
Kargatskiï Forpost	257	—	288
Kargopol	258	37	14
Karkaralinsk	259	—	158
Karlovka	260	—	270
Kars	262	481	218
Kassoun	261	—	294
Kartsevo-Karzovo	263	—	253
Katharinenthal (phare)	264	—	251
Katounino	265	—	258
Kazalinsk	235	427	190
Kazan (école agricole)	239	—	56
Kazan (université)	240	—	56
Kazandjik	236	—	184
Kazanlyk	237	—	224
Kazanskaïa	238	—	287
Kazatchie	243	—	104
Kazatchinskoe	242	—	281
Kazatskoe	241	—	275
Kazinskoe	244	—	288
Kejemskoe	266	—	281
Kem	267	13	8
Kerki	268	—	226
Kertch (gymnase)	269	—	134
Khabarovsk	681	—	242
Khantakheza	683	—	244
Kharbin	684	—	244
Kharkov (institut technologique)	685	—	108
Kharkov (université)	686	229	108
Kherson (école agricole)	688	—	122
Khersones (phare)	687	—	279
Khijintsy	689	—	268
Khodjent	690	—	194
Kholm	692	—	232
Kholmogory	691	—	248
Kholodnyï Khoutor	693	—	270
Khoni	694	—	299
Khorog	695	—	196
Khounzakh	696	—	298
Khoutorok	697	—	198
Kichinev (école d'oenologie)	279	—	116
Kichinev (école réale)	278	—	274
Kiev	280	—	88
Kimas-Ozero	273	—	247
Kiourdamir	330	—	292
Kirensk	274	355	166
Kirillov	275	—	28
Kirsanov	276	—	80
Kislovodsk	277	—	202
Kizel (fabrique)	270	—	40
Kizel (gare)	271	—	40
Kizil-Arvat	272	—	184
Kliountchevskiï Khoutor	281	—	266
Kobi	282	—	212
Kodoch (phare)	285	—	289
Kokchenga	289	—	250
Kokkoz	288	—	279
Kola	290	1	2
Kologriv (Ekimtsevo)	291	—	34
Koltchouginskoe (mines)	293	—	283
Kolyvan	292	—	282
Komrat	294	—	116
Kondoli	295	—	291
Konevets	296	—	12
Kon-Kolodez	299	—	112
Konotop	297	—	94
Konstantinovskaïa	298	—	277
Kopal	300	—	186
Korenevo	301	—	102
Korostychev	302	—	88
Korsakovskiï Post	303	—	180
Korsovka	304	—	46
Kostroma	305	—	34
Kotchetkovo	306	—	267
Kotchoubaevo	307	—	296
Kouba	317	—	299
Koulpy	320	—	299
Koultouk	319	—	170
Kourgan	321	—	146
Kourisovo-Pokrovskoe	322	—	120
Kourman-Kemeltchi	323	—	134
Kourmych	324	—	264
Koursk	325	223	100
Koutais (école agricole)	327	—	208
Koutais (école S-te Nina)	326	—	208
Koutcherov Khoutor	328	—	102
Kouznetsk	318	—	283
Kovda (île Berezov)	283	—	6
Kovno	284	—	46
Kozlov	286	—	78
Kozmodemiansk	287	—	54
Krasnoïarsk	310	—	148
Krasnoousimsk	309	—	232
Krasnovodsk	308	—	182
Krementchoug (école réale)	311	—	100
Krestovaïa	312	—	212
Krilion (phare)	313	—	180
Kromy	314	—	294
Kronstadt	315	—	26
Krotkoe	316	—	263
Kyz-Aoul (phare)	329	—	136
Ladojskaïa	332	—	298
Lavrentievo (observ. astr.)	331	—	56
Lenkoran (phare)	333	—	224
Lenkoran (école)	334	493	222
Libava (phare)	336	—	24
Libava (ville)	335	61	24
Lipetsk	339	—	232
Listvenitchnoe	340	—	170
Livadiia	337	—	140
Livny	338	—	262
Loïma	344	—	293
Lokhvitsa	346	—	269
Loktevskoe	345	—	284
Loubny (école agricole)	348	—	96
Loubny (gymnase)	347	217	96
Lougansk	349	259	124
Loukianovskaïa (école agric.)	350	—	295
Lovitch	341	—	62
Lovozersk	342	—	246
Lozovaïa	343	—	124
Machnaary	369	—	292
Magaratch	351	289	138
Maïkop	352	—	288
Makariev	353	—	255
Malmyj	354	—	255
Malye Karmakouly	355	499	226
Malyï Ouzen	357	—	84
Malyï Sambor	356	—	269
Margaritovka	358	—	130
Margelan	359	—	196
Mariina Gorka	360	—	68
Mariinsk	361	—	160
Marioupol	363	—	126
Marioupolskoe verderie, station dans la steppe	362	516	126
Markhinskoe	366	—	150
Markhot (défilé)	367	—	204
Markovo	364	—	300
Martynovka	365	—	90
Mattcherka	368	—	264
Meganom (phare)	370	—	183
Mejador	371	—	249
Melitopol	373	—	295
Menzelinskaïa (école agricole)	374	—	258
Merv	375	—	286
Messaragotsem	376	—	22

	№ de l'aperçu des stations.	Pages. Observ.	Pages. Réd.
Mezen	372	7	6
Migeïa	377	—	274
Mikhaïlovskoe (gouv. Iaroslavl)	383	—	32
Mikhalkooutsy (Britchany)	384	—	273
Minousinsk	380	—	148
Minsk (gare)	379	—	68
Minsk (ville)	378	—	68
Mirgorod	381	—	98
Mitava	382	—	251
Mlava	385	—	60
Mlety	386	—	212
Mogilev	388	—	70
Mogzon	387	—	242
Mokhtcha	397	—	247
Molodetchno	390	—	257
Mondy	391	—	240
Morchansk (école réale)	394	—	78
Morjovets (phare)	392	—	228
Morskaïa Maselga	393	—	248
Moscou (Institut agronomique)	396	—	52
Moscou (Institut d'arpentage Const.)	395	—	52
Mourom	398	—	258
Mozyr-Kolenkovitchi	389	—	70
Mychkin	401	—	32
Mykhouje	400	—	256
Mysovaïa	399	—	174
Nadneman	402	—	261
Namangan	404	—	194
Nartas	406	—	36
Narva (phare)	405	—	250
Narym	407	—	158
Narynskoe	408	—	190
Nazimovo	403	—	295
Nejin	441	—	94
Nelazskoe	409	—	252
Nemirov	410	—	86
Neojidannyï Priisk	411	—	162
Nertchinsk	413	—	240
Nertchinskiï Zavod	412	391	174
Nijnedevitsk	414	—	236
Nijne-Tagilsk	415	—	44
Nijniï-Novgorod	416	183	54
Nikolaev	419	253	122
Nikolaevka (gouv. Kharkov)	417	—	104
Nikolaevskiï Zavod	418	—	240
Nikolo-Dol	420	—	262
Nikolsk (gouv. Vologda)	424	43	18
Nikolskoe (Gouv. Novgorod)	421	—	293
Nikolskoe (île Behring)	423	—	300
Nikolskoe-Gorouchki	422	—	52
Nikolsk-Oussouriïskiï	425	—	180
Nochoulskaïa	440	—	293
Novaïa Alexandriïa	426	163	66
Novaïa Ladoga	428	—	26
Novaïa Zbourtevka	427	—	277
Novgorod-Seversk	429	—	92
Novo-Baïazet	430	—	220
Novoe	432	—	254
Novoe-Korolevo	433	—	48
Novogeorgievsk (forteresse)	431	—	62
Novo-Mariinskiï Post	435	—	300
Novo-Mariinskiï Priisk	436	—	280
Novorossiïsk	437	457	204
Novotavoljanka	438	—	104
Novozybkov	434	—	92
Novyï-Boug	439	—	275
Obdorsk	442	295	142
Obitotchenskaïa (école agricole)	443	—	295
Och	472	—	196
Odessa (Observatoire magnét. et météor.)	444	—	124
Odessa (phare)	447	—	276
Odessa (station agronomique)	445	—	236
Odessa (université)	446	—	122
Olekminsk	450	—	238
Olgino	452	—	293
Olkhon	455	—	240
Olkhovets	454	—	90
Olonets	451	—	249
Olty	453	—	218
Omoloevskoe	456	—	166
Omoutninskiï Zavod	458	—	255
Omsk	457	331	156
Onega	459	—	10
Onor	460	—	285
Onoufrievka	461	—	118
Oranjereïnyï Promysel	462	—	132
Orel (pépinière)	464	181	74
Orel (ville)	463	—	72
Orenbourg	465	151	60
Orlov (phare)	466	—	4
Orychev	467	—	294
Osipovitchi	468	—	262
Osovets	469	—	66
Ostakhovo	470	—	250
Otchakov	471	—	122
Oufa	674	145	58
Ougroedy	658	—	106
Ouilskoe	659	—	154
Ouïoutnoe	675	—	100
Ouman	660	211	92
Ouralsk (école réale)	663	325	154
Ouralskaïa (école agricole)	661	—	152
Ouralskoe (verderie)	662	—	152
Ourga	664	—	226
Ourioupinskaïa	666	—	276
Ourkatch	665	—	282
Ousolïe	667	—	168
Ouspenskaïa (école)	668	127	54
Oust-Dvinsk	669	—	22
Oustkamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek)	670	—	158
Oust-Medveditskaïa	671	—	126
Oust-Sysolsk	672	—	16
Oust-Tsylma	673	—	8
Ouvarovo	657	—	80
Oxino	449	—	4
Ozourgety	448	—	210
Packerort (phare)	478	—	20
Padany	475	—	12
Padoun	476	—	280
Pady	477	—	114
Pamirskiï Post	479	445	196
Parfentïev	480	—	254
Parkhomovka voir Ivanovskaïa station agronomique.	—	—	234
Pavlovsk (gouv. de Voronej)	473	—	272
Pavlovsk (Observatoire Constantin)	474	—	28
Pékin	481	—	244
Penaïskoe Ourotchichtche	482	—	298
Penza (école d'horticulture)	484	193	80
Penza (gymnase)	483	—	80
Pereboïnyï Ostrov	485	—	128
Perm	486	103	42
Pernov	487	55	20
Perovsk	488	—	190
Persiïanovka	489	—	128
Pestchanaïa Boukhta	490	—	168
Pestchanokopskoe	491	—	288
Petchenga	497	—	246
Petro-Alexandrovsk	492	—	192
Petropavlovsk (phare)	495	—	176
Petropavlovsk (ville)	496	—	238
Petrovsk (phare)	494	—	204
Petrovskiï Zavod	493	—	174
Piatigorsk	523	—	200
Pichpek	500	—	188
Pinega	498	—	247
Pinsk	499	175	70
Pliskovo-Androuchevskaïa ferme	501	—	232
Pliskovo-Anrouchevskiï (fabrique)	502	—	234
Ploti	503	205	88
Pochekhonïe	518	—	254
Podgaï	507	—	256
Pogojee	505	—	102
Pogouliïanka	506	—	257
Polibino	508	199	82
Poltava (école réale)	510	—	98
Poltava (station agronomique)	509	—	98
Ponoï	511	—	246
Ponomarevka	512	—	267
Ponyri	513	—	100
Poretskoe	516	—	82
Poros-Ozero	514	—	248
Port-Arthur	515	—	242
Poti	517	—	208
Povenets	504	31	12
Pravaïa Ob	519	—	162
Presnogorkovskaïa	521	—	282
Prjevalsk	520	—	190
Pskov	522	—	230
Radom	525	—	64
Radzivilichki	524	—	256
Ramon	526	—	236
Ratkovka	527	—	274
Retsikovchtchina	530	—	98
Revda	528	—	44
Revel	529	—	18
Riajsk (gare)	544	—	76
Riazan (gare)	545	—	76
Riazan (séminaire)	546	—	76
Riga	532	—	22
Rjev	531	—	32
Rodtchevo	533	—	281
Rojdestvenskoe-Gouevo	534	—	270
Romanov-Borisoglebsk	535	—	254
Romny	536	—	96
Roslavl	537	—	50
Rostov (gouv. Iaroslavl)	538	—	34
Rostov sur Don	539	265	190
Roubejnoe	540	—	106
Roudniïa-Kamychinskaïa	541	—	114
Rousskoe Oustïe	542	—	148
Rykovskoe	543	403	178
Sagaïdak	548	—	120
Sagouny	549	235	112
St.-Pétersbourg (Obs. phys. central Nicolas)	557	67	26
Sakarskiï Pitomnik	550	—	208
Saki	551	—	136
Saliïany	553	—	292
Salonique	552	—	226
Samara (école réale)	554	—	84
Samarkand	555	439	194
Samarovo	556	—	144
Sarapoul	558	91	38
Saratov (gymnase)	559	241	114
Sarykamych	560	—	218
Savali	547	—	[illegible]
Schlüsselburg	718	—	[illegible]
Selijarovo	564	—	[illegible]
Semipalatinsk	565	—	[illegible]
Sengiléï	566	—	[illegible]
Serdobsk	568	—	[illegible]
Sergino	567	—	[illegible]
Sevastopol	563	—	[illegible]
Simbirsk	569	—	[illegible]
Simferopol (école d'horticulture)	570	—	[illegible]
Sinope	571	—	[illegible]
Skouliany	573	—	[illegible]
Skouratovo	574	—	[illegible]
Skryplev (phare)	572	—	[illegible]
Slaviansk	575	—	[illegible]
Slobodskoï	576	—	[illegible]
Smolensk	577	121	[illegible]
Sobechin	578	—	[illegible]
Sofiïskaïa	586	—	[illegible]
Soligalitch	579	—	[illegible]
Solikamsk	580	—	[illegible]
Solovetsk (couvent)	581	—	[illegible]
Solvytchegodsk	582	—	[illegible]
Soroki	583	—	[illegible]
Sosnovets (phare)	584	—	[illegible]
Sosnovka	585	—	[illegible]
Sotchi (stat. agronomique)	587	—	[illegible]
Soudak	601	—	[illegible]
Sougonovo	600	—	[illegible]
Soukhoum (école)	607	—	[illegible]
Soukhoum (phare)	606	—	[illegible]
Soumskiï Posad	602	—	[illegible]
Soumy	603	—	[illegible]
Sountar	604	—	[illegible]
Sourgout	605	301	[illegible]
Souvalki	599	—	[illegible]
Spas-Petchenga	589	—	[illegible]
Spasskaïa Rezidentsiïa	588	—	[illegible]
Sredne-Kolymsk	590	—	[illegible]
Sredniïa Apotchki	591	—	[illegible]
Starobelsk	593	—	[illegible]
Starokonstantinov	594	—	[illegible]
Starominskaïa	595	—	[illegible]
Staro-Sidorovo	596	—	[illegible]
Stavropol	592	451	[illegible]
Streltsovskiï Zavod	598	—	[illegible]
Stretensk	597	—	[illegible]
Sviatoï Nos (phare)	562	—	[illegible]
Sviritsa	561	—	[illegible]
Syzran	608	—	[illegible]
Tachkent	617	433	[illegible]
Taganrog	609	—	[illegible]
Taïga	610	—	[illegible]
Talienvan	612	—	[illegible]
Talizkiï Zavod	611	—	[illegible]
Taman	613	—	[illegible]
Tambov (école pour instituteurs)	614	—	[illegible]
Tarkhankout (phare)	615	—	[illegible]
Tatarskaïa	616	—	[illegible]
Tchakva	703	—	[illegible]
Tcheliabinsk	704	—	[illegible]
Tcherdyn	705	—	[illegible]
Tcherepovets	706	—	[illegible]
Tcherikov	707	—	[illegible]
Tchetchen (phare)	709	—	[illegible]
Tchetyrekhbougorniï (phare)	708	—	[illegible]
Tchiatoury	712	—	[illegible]
Tchikichliar	710	—	[illegible]
Tchita	711	379	[illegible]
Tchoulym	713	—	[illegible]
Tchousovskaïa	714	—	[illegible]
Temir	619	—	[illegible]
Temir-Khan-Choura	620	—	[illegible]
Temriouk	621	—	[illegible]
Tendra (phare)	622	—	[illegible]

	№ de l'aperçu des stations.	Pages. Observ.	Pages. Rés.
Teriberka	623	—	2
Termez	624	—	242
Tiapolovo	656	—	257
Tiflis (école d'horticulture)	630	—	214
Tiflis (école réale)	629	—	291
Tiflis (jardin botanique)	627	—	216
Tiflis (Navtloug)	628	—	299
Tiflis (Obs. physique)	626	475	216
Tikhono-Zadonskiĭ Priisk	631	—	152
Tikhoretskaïa	632	—	198
Timachevo	625	—	267
Tioub-Karagan (phare)	653	—	182
Tioumen	655	307	144
Tioumentsevskoe	654	—	296
Tkvibouli	633	—	206
Tobolsk	634	—	144
Tolstyi Nos (Karaoul)	635	—	295
Tomachev Kolok.	636	—	82
Tomsk	638	337	160
Tomskaïa Kazennaïa Ferma	637	—	158
Toouraksoe	641	—	284
Totaikoï	639	283	136
Totma	640	—	18
Toula	647	—	74
Touloun	648	361	166
Tourgaï	649	—	296
Tourkestan	650	—	192
Tourkinskiĭ (phare)	651	—	240
Touroukhansk	652	—	238
Troitsk (gouv. Orenbourg)	644	—	58
Troitsk (gouv. Penza)	645	—	264
Troitsko-Petcherskoe	642	—	14
Troitskosavsk	643	397	176
Trostïanets (Smorodino)	646	—	106
Tsaritsyn	698	—	116
Tsekhotsinsk	702	—	60
Tserel (phare)	699	—	20
Tsinondali	700	—	214
Tsipa	701	—	210
Tver	618	—	30
Vaganitchi	96	—	92
Vaïda-Gouba	97	—	2
Vakhtino	102	—	32
Valaam	98	25	10
Varsovie	100	—	62
Varzouga	99	—	246
Vasilevitchi	101	169	68
Velikie Louki	103	73	28
Veliko-Mikhaïlovka	104	—	271
Velsk	105	—	16
Vendenga	106	—	249
Verebïe	107	—	230
Verkhneoudinsk	110	—	172
Verkhnetourinskiĭ Zavod	109	—	256
Verkhne-Troitskoe	108	—	259
Verchnïaïa Aoutka	111	—	279
Verkhnïaïa Michikha	112	385	174
Verkhoïansk	115	319	148
Verkhosounskaïa Ferma	113	—	36
Verkhotourïe	114	—	40
Vernyï	138	421	188
Vïatka (école réale)	142	—	36
Vïatka (station agronomique)	141	85	36
Vïazemskaïa	139	—	178
Vïazma	140	—	48
Vicherskoe	120	—	293
Vilïouïsk	117	—	150
Vilno	116	115	46
Vindava (port)	118	—	22
Visimo-Chaïtansk	119	—	230
Vladikavkaz	123	—	202
Vladivostok (gare)	122	—	182
Vladivostok (port)	121	409	180
Vlotslavsk	124	157	62
Volkovintsy	129	—	268
Vologda	130	46	18
Volokoslavinskoe	131	—	252
Volsk	132	—	112
Vondolki Borovye	133	—	260
Voronej (corps des cadets)	134	—	271
Voronzowo-Alexandrowskoe	135	—	298
Vozdvijenskaïa	125	—	202
Voznesenïe	128	—	14
Voznesenskaïa	126	—	288
Voznesenskiĭ Bor.	127	—	294
Vyche-Soubraskiĭ Priisk	136	—	297
Vychniĭ Volotchek	137	79	30
Zakataly	209	—	216
Zalari	210	—	168
Zavodooukovskoe	208	—	280
Zdolbounovo	212	—	84
Zemettchino	213	—	78
Zgourovka	211	—	96
Zimnegorsk (phare)	214	—	6
Zlatoust	216	139	58
Zlatopol	215	—	90
Znamenskoe	217	—	293
Zolotonocha	218	—	269
Zombkovitsy	219	—	64
Zyrïanovskiĭ Roudnik	220	—	164

Pages.

Liste des publications periodiques contenant les observations faites dans les stations météorologiques russes ..... **I—II**

ERRATA.

Dans les Annales de 1885.

Dans les résumés mensuels et annuels.

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Doubovka.		
54	Mai, minimum de la température.	756.1	753.7

Dans les Annales de 1887.

Dans les observations détaillées.

	Doubovka.		
198	8 novembre, 7^h a, tens. de la vapeur et humidité relat.	6,4; 98	4,4; 97

Dans les Annales de 1894.

Dans les résumés mensuels et annuels.

Goriatchii Kliouch.

		7	1	9	✓	7	1	9	✓
136	Vitesse du vent et tempêtes								
136	Janvier	0.8	1.1	0.4	1	1.1	1.2	0.7	2
136	Février	*4.0*	*2.4*	*1.2*	5	6.3	3.9	1.9	8
136	Mars	1.6	1.9	0.9	2	3.1	2.9	1.6	4
136	Avril	*1.3*	*1.5*	*1.0*	0	3.0	2.1	1.4	4
136	Mai	2.1	0.6	0.1	2	4.0	0.8	0.2	5
136	Juin	2.7	2.4	1.5	5	4.5	3.4	2.1	6
136	Juillet	2.6	0.6	0.5	0	4.6	0.6	0.6	2
136	Août	*1.7*	*1.2*	*0.4*	0	2.5	1.7	0.4	0
136	Septembre	*2.2*	*1.3*	*0.7*	1	3.7	1.8	0.9	2
136	Octobre	1.8	1.1	0.9	3	3.4	1.4	1.3	4
136	Novembre.	1.1	0.8	0.5	1	1.7	1.0	0.7	1
136	Décembre.	0.7	0.4	0.2	1	0.9	0.5	0.2	1
136	Année	*1.9*	*1.3*	*0.7*	21	3.2	1.8	1.0	39

Dans les Annales de 1895.

Dans les résumés mensuels et annuels.

Page.	Goriatchii Kliouch.	Au lieu de: 7	1	9	↙	Lire: 7	1	9	↙
136	Vitesse du vent et tempêtes								
136	Janvier	1.5	1.4	0.6	5	2.7	2.2	0.9	5
136	Février	1.3	0.9	0.9	4	2.9	1.1	1.4	4
136	Mars	1.5	0.6	0.5	5	2.6	1.1	0.6	6
136	Avril	2.3	1.6	0.8	3	3.2	2.0	0.9	3
136	Mai	1.7	1.1	0.3	1	2.7	1.3	0.3	2
136	Juin	1.1	1.4	0.2	0	1.6	1.6	0.2	0
136	Juillet	1.7	0.7	0.3	0	2.9	0.8	0.3	1
136	Août	1.7	0.5	0.3	1	2.6	0.5	0.3	0
136	Septembre	2.3	1.7	0.6	2	3.9	2.8	0.9	2
136	Octobre	1.0	2.1	0.6	0	1.4	3.2	0.8	2
136	Novembre	2.3	3.4	2.8	5	2.9	6.0	3.8	10
136	Décembre	1.8	4.0	3.6	6	2.6	4.8	4.5	7
136	Année	1.7	1.6	1.0	32	2.7	2.3	1.2	42

Dans les Annales de 1896.

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Goriatchii Kliouch.	7	1	9	↙	7	1	9	↙
156	Vitesse du vent et tempêtes								
156	Janvier	1.3	2.1	1.3	3	1.5	2.7	1.9	4
156	Février	4.2	4.3	3.4	6	4.9	6.1	4.8	9
156	Mars	0.1	1.3	0.5	0	0.1	1.8	0.6	0
156	Avril	1.2	3.6	1.6	2	1.8	6.1	2.2	6
156	Mai	0.9	4.1	1.0	0	1.2	7.6	1.6	8
156	Juin	2.1	2.8	1.1	1	3.3	4.2	1.2	3
156	Juillet	1.6	3.5	1.2	0	2.3	6.0	1.9	5
156	Août	1.2	1.7	1.4	0	1.2	1.7	1.4	0
156	Septembre	1.5	1.6	1.2	0	1.5	1.6	1.2	0
156	Octobre	0.9	1.5	0.9	2	0.9	1.5	0.9	2
156	Novembre	3.2	3.8	3.2	11	3.2	3.8	3.2	11
156	Décembre	1.3	2.2	1.5	3	1.3	2.2	1.5	3
156	Année	1.6	2.7	1.5	28	1.9	3.8	1.9	51

Dans les Annales de 1897.

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Goriatchii Kliouch.	7	1	9	↙	7	1	9	↙
154	Vitesse du vent et tempêtes								
154	Janvier	0.4	0.7	0.3	3	0.4	0.7	0.3	3
154	Février	3.7	4.7	2.9	12	3.7	4.7	2.9	12
154	Mars	1.8	3.8	1.5	7	1.8	3.8	1.5	7
154	Avril	1.6	5.4	1.7	7	1.6	5.4	1.7	7
154	Mai	1.3	2.4	0.7	1	1.3	2.4	0.7	1
154	Juin	1.3	1.6	0.4	1	1.3	1.6	0.4	1
154	Juillet	1.7	3.1	0.8	2	1.7	3.1	0.8	2
154	Août	0.9	3.3	0.7	8	0.9	3.3	0.7	8
154	Septembre	0.9	1.7	0.6	4	1.1	2.2	0.7	4
154	Octobre	0.4	1.5	0.5	0	0.5	1.6	0.5	0
154	Novembre	1.6	2.4	2.3	9	2.4	4.1	3.9	9
154	Décembre	1.3	1.5	1.2	2	1.9	2.5	1.8	3
154	Année	1.4	2.7	1.1	56	1.6	3.0	1.3	57

Dans les Annales de 1898.

Dans les résumés mensuels et annuels.

Page.		Au lieu de:				Lire:			
	Goriatchiĭ Kliouch.	7	1	9	↙	7	1	9	↙
210	Vitesse du vent et tempêtes								
210	Février	1.8	3.1	1.7	9	2.9	5.3	3.1	9
210	Mars	0.9	1.9	1.4	6	1.5	3.4	2.7	6
210	Avril	1.1	2.6	1.1	8	1.4	4.5	1.7	8
210	Mai	1.5	2.8	1.0	3	2.3	4.1	1.3	3
210	Juin	2.1	3.2	1.5	9	2.8	56.	2.3	9
210	Juillet	0.5	2.3	0.7	2	0.5	3.5	0.9	2

Dans les Annales de 1895—1899.

Dans l'aperçu des stations.

Spasskaïa Rezidentsiïa.

Longitude en heures	$6^{h}\ 51^{m}\ 20^{s}$	$5^{h}\ 51^{m}\ 20^{s}$

Dans les Annales de 1899.

Dans l'aperçu des stations.

Magaratch.

25	Correction du baromètre ajoutée:		
	Correction fixe	+ 0.11	+ 0.10 (I—V) и + 0.03 (V—XII)
	Correction fixe + correction de gravité	— 0.2	+ 0.1 (I—V) и 0.0 (V—XII)

Pékin.

35	Correction du baromètre ajoutée:		
	Correction fixe	— 8.5?	+ 8.5?
	Correction fixe + correction de gravité	— 8.2?	+ 8.2?

Pliskovo-Androuchevskaïa (ferme).

37	Correction du baromètre ajoutée:		
	Correction fixe	0.0?	+ 2.6
	Correction fixe + correction de gravité	+ 0.3?	+ 2.9

Dans les observations détaillées.

Rykovskoe.

395	20 octobre, 1^{h} p, vitesse du vent	1	3

Askhabad.

405	12 juin, 1^{h} p, pression	735.5	735.3
406	3 juillet, minimum de la température	23.9	23.8

Stavropol.

466	26 février, 9^{h} p, direction du vent	ESE	SSE
468	7 mai, 9^{h} p, direction du vent	ESE	SSE

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Tiflis (Observatoire physique).		
490	12 février, température moyenne	4.9	4.6
490	24 février, température moyenne	5.8	6.2
491	Mars, 1h p, vitesse moyenne du vent	5.6	5.9
	Kars.		
498	Mai, nébulosité moyenne	0.5; 0.6; 0.4	5.4; 6.4; 4.1
	Choucha.		
504	Juin, température moyenne	17.7	17.4

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Martynovka.		
90	Année, minimum moyen de la température	— 3.4	3.4
	Stavropol.		
250	Année, 1h p., humidité relative	80	71
	Goudaour.		
261	Mai et année, nombre de jours ≡	9; 41	8; 40

Gorlatchii Kliouich.

		7	1	9	↙	7	1	9	↙
270	Vitesse du vent et tempêtes								
270	Septembre	1.3	2.6	1.6	10	1.9	4.2	3.1	10
270	Octobre	1.4	2.7	2.0	5	2.4	4.8	3.1	5
270	Novembre	1.6	2.4	1.6	6	2.6	4.5	2.5	6
270	Décembre	1.1	2.1	1.5	5	2.0	3.8	2.9	5

Dans les Annales de 1900.

Dans l'aperçu des stations.

24	Loïma, longitude en heures	2h 15m 4s	3h 15m 4s

Dans les observations détaillées.

	Velikie Louki.		
73	11 février, 1h p., température	— 2.2	— 2.5
	Vychnii Volotchek.		
81	20 Mai, 7h a., température	9.7	9.4
	Bogoslovsk.		
99	17 mai, remarques	⊔2	⊔0
102	23 novembre, 9h p., température	— 12.5	— 12.8
	Perm.		
104	Mars 19, 9h p., humidité relative	72	62
105	17 mai, remarques	↙ n, 2.	↙ a, 2. p.
106	27 juillet, remarques	● a, p.	● a, 2 p ; ⌓ p. 3.
107	19 septembre, remarques	● 3.	● p. 3.

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Ekaterinbourg.		
109	7 janvier, 9^h p, direction et vitesse du vent	E_3	E_2
111	28 juin, remarques	T p.	K p.
112	19 juillet, direction et vitesse du vent	O	N_1
	Penza.		
194	15 mars, 9^h p., pression	738.7	738.4
195	11 mai, remarques	—	● a, 2,
	Ploti.		
207	23 juin, 7^h a., température	20.5	19.5
	Ouman.		
216	6 novembre, 9^h p., nébulosité	10	0
216	Novembre, 9^h p., nébulosité moyenne	9.1	8.7
	Koursk.		
226	8 juillet, remarques	⌒ p.	●, ⌒
228	17 décembre, remarques	●° n.	●° p.
	Kharkov.		
231	30 mai, température moyenne	17.4	17.7
232	3 juillet, précipitations	8.4	3.4
232	Juillet, le total de précipitations	48.2	43.2
	Sagouny.		
238	5 août, remarques	●° n.	<, ●°
	Elisavetgrad.		
248	Mars, minimum moyen de la température	3.6	— 3.6
	Lougansk.		
264	30 décembre, 9^h p., vent	ESE_3	ESE_{13}
	Totaikoï.		
286	26 août, 7^h p., pression	735.5	735.9
	Kansk.		
317	1 octobre, 7^h a., tension de la vapeur	7.7	6.5
	Ouralsk.		
328	7 août, 1^h p., vent	NNE_3	NNE_8
	Askhabad.		
418	6 juillet, 1^h p., tension de la vapeur	12.7	14.7

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Chenkoursk.		
10	Année, minimum de la pression	732.8	729.0
	Gorki.		
71	Année, le total de précipitations	351.7	342.7

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Ouman.		
92	Novembre, 9h p., nébulosité	9.1	8.7
92	Année, 9h p., nébulosité	6.6	6.5
	Cheptoukhovka.		
128	Janvier, minimum absolu de la température, le jour quand il fut observé et minimum moyen	— 24.7; 8; — 15.6	— 24.4; 9; — 15.5
128	Février, minimum absolu de la température, le jour quand il fut observé et minimum moyen	— 18.7; 19; — 12.1	— 18.4; 20; — 12.8
128	Mars, minimum absolu de la température, le jour quand il fut observé et minimum moyen	— 16.9; 8; — 6.1	— 16.7; 9; — 6.5
128	Avril, minimum absolu de la température, le jour quand il fut observé et minimum moyen	— 2.7; 29; 1.2	— 2.5; 30; 1.3
128	Mai, minimum absolu de la température, le jour quand il fut observé et minimum moyen	— 2.0; 12; 7.1	— 1.8; 13; 6.8
128	Juin, minimum absolu de la température, le jour quand il fut observé et minimum moyen	5.3; 3; 11.8	5.5; 4; 12.1
128	Juillet, minimum absolu de la température, le jour quand il fut observé et minimum moyen	7.3; 31; 14.3	7.9; 30; 14.6
128	Août, minimum absolu de la température, le jour quand il fut observé et minimum moyen	5.3; 30; 13.3	0.5; 31; 12.7
128	Octobre, minimum absolu de la température, le jour quand il fut observé et minimum moyen	1.3; 18; 4.8	1.5; 19; 5.2
128	Novembre, minimum absolu de la température, le jour quand il fut observé et minimum moyen	— 12.1; 23; — 4.9	— 11.9; 24; — 4.4
128	Décembre, minimum absolu de la température, le jour quand il fut observé et minimum moyen	— 20.5; 31; — 6.4	— 17.3; 30; — 6.1
128	Septembre, minimum absolu de la température, le jour quand il fut observé	1.5; 9, 18	0.7; 1
128	Année, minimum absolu de la température	— 24.7	— 24.4
128	Février, température moyenne pour 9h p. et pour le mois	— 8.7; — 8.5	— 9.0; — 8.6
128	Avril, nombre de jours minim. ≦ 0	15	12
128	Novembre, nombre de jours minim. ≦ 0	28	27
128	Décembre, » » » » » »	28	29
128	Année » » » » » »	163	160
	Viflouïsk.		
150	Octobre, minimum moyen de la température	— 11.1	— 11.4
150	Novembre, minimum moyen de la température	— 30.2	— 31.0
150	Décembre, minimum moyen de la température	— 41.4	— 42.4
150	Année, minimum moyen de la température	— 16.8	— 17.0
	Oust-Kamenogorskaïa (ferme).		
159	Correction de gravité	0.28	0.26
	Bargouzin.		
170	Février, minimum moyen de la température	— 22.9	— 23.7
	Verkhniaïa Michikha.		
174	Mai, 9h p., nébulosité	10.0	9.6
	Nertchinskiï Zavod.		
174	Novembre, 9h p., humidité relative	69	59
	Samarkand.		
194	Janvier, maximum et minimum moyens de la température	705.4; 713.7; 696.9	705.6; 713.9; 697.1
194	Février, » » » » » » »	703.8; 715.6; 695.9	704.0; 715.8; 696.1
194	Mars, » » » » » » »	701.5; 711.8	701.7; 713.0
194	Avril, » » » » » » »	701.0; 707.3; 691.3	701.2; 707.5; 691.5
194	Année, » » » » » » »	701.1; 715.6; 691.3	701.2; 715.8; 691.5
194	Juin, dates pour minimum absolu de la température	24	25
194	Juillet, dates pour minimum absolu de la température	16	17
	Pamirskiï Post.		
196	Août, 7h a., tension de la vapeur	4.3	4.1

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Petrovsk (phare).		
204	Juillet, minimum absolu de la température	6.5	16.5
	Tiflis.		
216	Année, minimum [moyen] de la température	7.1	7.9

INTRODUCTION.

Cette partie des Annales renferme les résultats des observations faites en 1900 dans 724 stations de II ordre, en Russie, dans 12 stations situées dans les pays limitrophes et à une station en Afrique (Abyssinie); on y trouve de même les résultats des observations faites dans 3 stations en 1899.

Ces observations ont été faites et réduites, comme les années précédentes, tout-à-fait conformément aux décisions internationales; la forme de la publication est aussi internationale.

On a publié in extenso dans ce volume des Annales les observations des 87 stations faites en 1900. Sur le nombre de 88 stations dont les observations de 1899 ont été publiées in extenso dans le volume précédent des Annales, une station (Khaïlar) n'a pas fonctionné en 1900 et 5 stations (Pskov, Iakoutsk, Nikolaevskiï Zavod, Djalantoun et Kharbin) ont envoyé des observations incomplètes; la station près de l'école réale de Viatka a été remplacée dans ces Annales par celle près du champ d'expérimentation de Viatka, les observations y ayant été faites avec plus de précision qu'à l'école réale: au-lieu des observations à Pskov on a publié celles de Velikie Louki, Iakoutsk a été remplacé par Verkhoïansk, Touloun a pris la place de Nikolaevskiï Zavod. Les observations faites à Velikie Louki et à Verkhoïansk ont été déjà publiées in extenso dans les volumes précédents des Annales; on donne pour la première fois in extenso les observations faites à Touloun, à Golooustnoe et à Verkhnïaïa Michikha situées dans le rayon du lac de Baïkal. Les observations des stations près des verderies d'essai ont été publiées in extenso dans les Annales, conformément au désir et sur les frais du Département forestier du Ministère de l'Agriculture et des Domaines.

Les résultats des observations de 650 autres stations faites en 1900 n'ont pu être imprimés qu'en forme d'un résumé mensuel et annuel, par suite de nos crédits restreints; en outre, sur ce nombre les observations de 233 stations ne comparaissent qu'en résumé abrégé ne contenant pas des valeurs de la pression atmosphérique et de l'humidité de l'air.

En somme 950 stations de II ordre ont envoyé en 1900 leurs observations à l'Observatoire physique Central Nicolas et à ses filiales ne tenant pas compte de 15 stations prés des phares de Finlande, dont les observations sont publiées par l'Observatoire d'Helsingfors, et des observations sporadiques faites pour la plupart des cas à des heures différentes, pas toujours fixes. Ainsi on a déposé dans les archives les registres de 213 stations de II ordre non publiés et non calculés en partie. Le résumé des observations des précipitations faites dans 156 stations, sur le nombre de 213 ci-devant mentionnées, comparait dans la I partie de ces Annales.

Malgré que l'Observatoire physique Central Nicolas n'a organisé en 1900 à ses frais qu'un petit nombre de stations de II ordre, le nombre total de ces stations a néanmoins augmenté de $2^1/_2\%$ en comparaison avec 1899; cette augmentation de notre réseau des stations dans les différentes parties de l'Empire nous permet de soumettre les données publiées dans les Annales à une critique encore plus sévère qu'antérieurement et de n'imprimer dans cette publication que les valeurs exactes et correspondant en effet aux exigences contemporaines de la science. En offrant beaucoup de temps et de labeur à la critique tres soignée et à la vérification des observations obtenues à l'Observatoire, le personnel de la Section correspondante facilite l'emploi des Annales pour de recherches scientifiques. Au lieu de stations qui ne comparaissent plus dans ce volume des Annales on trouve les observations très précieuses de quelques nouvelles stations situées dans les contrées, où les données climatologiques ne sont que très restreintes.

En effet, sur le nombre de stations nouvelles nommons les plus interessantes que voici: Imandra et Petchenga sur la péninsule de Kola; Bolchoï Ouchkaniï île, Mogzon, Mondy, Olkhon et Tourkinskiï phare dans les environs du lac de Baïkal; Tikhono-Zadonskiï Priisk dans la province de Iakoutsk; Tourgaï dans la province de Tourgaï; Bakharden dans la province Transcaspienne; Andijan dans la province de Fergan, Termez à Boukhara et Enzeli en Perse.

Non-seulement nous n'avons pas publié les observations imparfaites ou contenant des lacunes nombreuses, mais non plus celles qui ont été faites avec des instruments inexacts, non vérifiés et mal installés; enfin nous ne donnons non plus des résultats des observations, dont les documents ne nous ont pas été envoyés, et lorsque nous n'avions pas de notion sûre sur l'exactitude de leur calcul.

Il est de notre devoir de remarquer que les observations de toute une série de stations n'ont pas pu être publiées par suite de ce que les instruments de ces stations et surtout les thermomètres ont été défectueusement installés et donnaient des indications inexactes et peu comparables avec les observations faites à l'aide des appareils convenablement exposés. Dans la plupart de ces stations les observations ont été poursuivies très réguliérement et gratuitement par des personnes vouées à la science; cependant leurs observations ont donné des résultats moins précieux que celles des autres stations par la seule cause qu'ils n'ont pas eu à leur disposition des moyens nécessaires pour installer les instruments d'une manière convenable. L'Observatoire n'a pu prêter son concours sous ce rapport qu'à un nombre très restreint de stations.

Le résumé abrégé, ne contenant pas de valeurs de la pression et de l'humidité de l'air, comparait: 1) pour les stations de II ordre, 2 classe, où ces éléments n'ont pas été observés en général, 2) pour les stations de II ordre, 1 classe, situées non loin d'autres points d'observation, si la pression atmosphérique y était mesurée avec un anéroïde et l'humidité de l'air n'était pas observée tout-à-fait exactement, et 3) pour les stations de II ordre, 1 classe, en Russie d'Europe qui ne sont pas trop éloignées d'autres stations du même type, mais qui n'ont fonctionné que pendant plusieurs mois en 1900.

Les observations faites avec des anéroïdes ne sont publiées que pour les stations isolées par rapport aux autres points d'observation.

Toutes les observations choisies à être imprimées dans les Annales ont été soumises au **contrôle** qui consistait en ce qu'on comparait la marche de la pression atmosphérique, de la température et de l'humidité de l'air et d'autres éléments météorologiques avec la marche de mêmes éléments au stations voisines, dont les observations n'inspiraient pas de doute. En cas douteux les observations de différentes stations ont été vérifiées d'après les cartes synoptiques du bulletin quotidien de l'Observatoire physique Central Nicolas. Enfin, pour vérifier les altitudes des baromètres et des anéroïdes et leurs corrections, les moyennes annuelles de la pression atmosphérique ont été réduites au niveau de la mer et représentées sur une carte. Toutes les inexactitudes notables, remarquées lors du contrôle, sont mentionées dans les remarques spéciales sur les stations.

Les erreurs notables dans les lectures sur les baromètres et les thermomètres, qu'on a remarquées pendant le contrôle, ont été corrigées autant qu'il fut possible. Les données incertaines, qu'on n'a pas pu corriger avec certitude, sont imprimées en caractères italiques.

Les **lacunes** de courte durée (généralement au-dessous de 24 heures, trés-rarement au-dessus de cette période) dans les observations de la pression et de la température de l'air ont été comblées par nous, en les interpolant d'après les observations des stations voisines. Les lacunes dans les observations d'autres éléments ne furent comblées que très-rarement; nous ne nous sommes servis d'interpolation que dans les cas lorsqu'on a pu obtenir de cette manière des résultats suffisamment exacts. Toutes les valeurs interpolées, de même que celles qui paraîssaient incertaines, ont été imprimées en caractères italiques. Les lacunes de plusieurs journées sont mentionnées dans les remarques sur les stations. Dans les cas, très-rares du reste, qu'on rencontrait des lacunes pareilles dans les observations des stations fonctionnant trés-régulièrement depuis longtemps, pour lesquelles il était très-désirable d'avoir un resumé mensuel et annuel complet, nous nous sommes servis d'interpolation pour avoir les valeurs moyennes de la pression et de la température les plus proches des valeurs effectives de ces éléments, même alors quand les lacunes comprenaient plusieurs jours. Les moyennes mensuelles de la pression atmosphérique et de la température n'ont été déduites par nous des observations avec les lacunes, abstraction faite des stations complètement isolées dans la Russie d'Asie, qu'après avoir comblé les lacunes par des valeurs interpolées. Si pendant un certain mois les observations d'une heure quelconque faisaient défaut plus que 4 fois, la moyenne mensuelle pour cette heure fut imprimée en caractères italiques. Dans le résumé la moyenne mensuelle de la pression atmosphérique a été imprimée en caractères italiques, si dans le mois en question les observations barométriques faisaient défaut 10 fois et plus. Dans le tableau des vents les caractères italiques désignent que dans le mois correspondant les observations n'ont pas été faites plus de 9 fois. Enfin dans les colonnes destinées aux jours sereins et couverts le nombre est imprimé en caractères italiques, si par suite des lacunes dans les observations sur la nébulosité il n'a pas pu être déterminé tout-à-fait exactement et qu'il a été peut être de 2 et quelquefois même de 3 jours inférieur au nombre effectif.

Nous avons employé exclusivement le **nouveau style.**

Les indications des **baromètres** réduites à 0° et à la gravité normale, c'est-à-dire à celle qui serait au niveau de la mer et à la latitude de 45°, sont imprimées en **millimètres;** la **température** en degrés **centigrades** et les indications des thermomètres ont été réduites à **l'échelle thermométrique internationale** (thermomètre à hydrogène centigrade); la

sion de vapeur est exprimée en **millimètres** et **l'humidité relative** en **pourcent de saturation**, où 100 fut représenté, r abréviation, comme 00. **La nébulosité** est représentée en 10 unités, de sorte que 10 indique un ciel entièrement couvert de nuages: les exposants 0 et 2 joints quelquefois à ces chiffres signifient que les nuages étaient très-délicats 0) où très-épais (2). **La vitesse du vent** est exprimée en **mètres par seconde** et les quantités de **précipitations** recueillies — en **millimètres.**

La **direction du vent,** conformément aux décisions des Congrès météorologiques, est désignée par les lettres ci-dessous:

N — du nord	S — du sud
W — de l'ouest	E — de l'est.

Si la vitesse du vent a été **au-dessous d'un mètre** par seconde, on n'a point indiqué de direction du vent dans les tables et on y a placé le signe 0 désignant le calme.

Dans la colonne intitulée: „remarques", on a représenté les divers phénomènes, conformément aux décisions des Congrès météorologiques, par les signes ci-dessous:

● = pluie	= vent fort
✳ = neige	= orage (proche)
△ = grésil	T = orage lointain (tonnerre lointain)
▲ = grêle	= éclaires sans tonnerre
≡ = brouillard	= aurore boréale
≡ = brouillard bas	⌒ = arc en ciel
∩ = rosée	⊕ = halo solaire
⊔ = gelée blanche	⦶ = couronne solaire
V = givre	= colonnes lumineuses près du soleil
∽ = verglas	= halo lunaire
← = aiguilles de glace	= couronne lunaire
+ = tempête de neige	∞ = brouillard sec.

Les exposants 0 et 2 joints à ces signes indiquent que le phénomène à été très-faible (0) ou très-fort (2).

Les chiffres placés après ces signes et les abréviations: n (nocte), a (ante), p (post) représentent:

n — entre 9^h du soir et 7^h du matin,	1 — à l'heure de la 1-e observation (7^h du matin),
a — entre 7^h du matin et 1^h de l'après midi,	2 — à l'heure de la 2-e observation (1^h de l'après midi),
p — entre 1^h de l'après midi et 9^h du soir.	3 — à l'heure de la 3-e observation (9^h du soir).

Les observations ont été faites en général à 7^h du matin, à 1^h et 9^h de l'après midi. On a signalé les cas, très rares du reste, quand les observations ont été faites à d'autres heures, dans les remarques spéciales aux stations et dans les en-têtes des tables correspondantes; le défaut d'une remarque pareille désigne que les observations ont été faites à 7^h, 1^h et 9^h, comme c'est indiqué dans les en-têtes de chaque table. Les observations isolées qui n'ont pas été faites à des heures prescrites, mais plus tôt ou plus tard (dans le délai d'une heure tout-au-plus), sont imprimées en caractères italiques.

Les précipitations n'ont été mesurées qu'à 7^h du matin et les quantités mesurées ont été notées dans la rubrique du jour précédent, conformément à la décision du Congrès météorologique.

Dans tous les cas, sauf les ci-dessous mentionnés, la température **moyenne diurne** donnée dans les Annales est la moyenne arithmétique des observations faites aux trois heures mentionnées. Pour les jours où une observation faisait défaut et ne pouvait pas être comblée par interpolation, la moyenne diurne n'a pas été calculée. Les **moyennes mensuelles** ont été déduites de la même manière, en calculant la moyenne arithmétique des observations correspondantes; en déduisant les moyennes mensuelles pour les différentes heures d'observation, on n'a pas tenu compte des jours auxquels soit une observation faisait défaut. Si dans les observations d'un certain élément pour un mois quelconque il y avait des lacunes qu'il a été impossible de combler, la moyenne mensulle n'a pas du tout été calculée, ou bien on s'était servi de toutes les lectures notées pour en déduire la moyenne, si les lacunes étaient distribuées également sur toutes les 3 heures d'observation. Pour déduire les **moyennes annuelles** on calculait la moyenne arithmétique de toutes les moyennes mensuelles, en attachant à chacune d'elles la même importance. De la même manière on a calculé les moyennes annuelles séparément pour chaque heure d'observation (7^h, 1^h et 9^h).

Les **plus basses températures** de chaque jour, données dans les tables, ont été observées avec les thermomètres à minima. Comme les corrections de ces thermomètres changent à cause de l'évaporation et de l'adhérence de l'alcool

dans leurs tubes, leurs indications ont été réduites à celles du thermomètre à mercure; pour ce but nous avons calculé, en comparant les lectures simultanées des thermomètres à mercure et de la colonne de l'alcool dans ceux à minima faites à 7^h du matin et à 9^h du soir, les corrections supplémentaires pour les thermomètres en question dans tous les cas quand on remarquait un changement des corrections primitives. L'index du thermomètre à minima a été remis immédiatement après la 3-me observation, ainsi les minima de la température observés dans les stations de II ordre et imprimés dans les Annales se rapportent à la journée comprise entre 9^h de l'après-midi de la veille et 9^h du soir du jour donné. **Les moyennes des températures les plus basses** du mois ou les „minima moyens" de la température sont des moyennes arithmétiques des températures les plus basses de chaque jour du mois. Dans le résumé des observations faites dans les stations, où les thermomètres à minima ont été observés régulièrement, on donne dans la colonne intitulée „**minimum absolu**" de la température, les plus basses températures lues dans le cours de chaque mois sur le thermomètre à minima; la colonne sous le titre „minima moyens" renferme les valeurs moyennes mensuelles des températures les plus basses de chaque jour lues sur les mêmes thermomètres.

Les **plus hautes températures** de la journée ont été prises, comme les années précédentes, exclusivement d'après les observations faites aux heures termes adoptées.

Dans le résumé des stations de II ordre 1 classe on trouve aussi la date du maximum et celle du minimum de la température de l'air dans chaque mois.

Le résumé renferme de même, pour chaque station, le nombre de jours pendant lesquels la température descendait jusqu'au 0° (Min. $\leq$ 0°), c'est-à-dire le nombre **de jours de gelée**, de même que le nombre de jours pendant lesquels la température à toutes les trois heures d'observation ne remontait pas au-dessus de 0° (Max. $\leq$ 0°), c'est-à-dire le nombre **de jour sans dégel**. Pour les stations ne possédant pas de thermomètres à minima le nombre de jours de gelée n'est pas indiqué.

L'**humidité** de l'air a été calculée d'après les indications du psychromètre, dans tous les cas quand la température de son thermomètre mouillé ne descendait pas au-dessous de 0°5; lors des températures plus basses, l'humidité a été déterminée d'après les indications de l'hygromètre à cheveu et d'après la température de l'air. Nous nous sommes servis des indications de l'hygromètre à cheveu même pendant des températures plus élevées, dans tous les cas quand l'humidité calculée d'après les indications du psychromètre paraissait douteuse. Pour calculer les observations psychrométriques ne tenant pas compte de ce que la cage psychrométrique a été munie ou non de ventilateur, nous nous sommes servis de la table III de l'appendice I à l'instruction de l'Académie Impériale des sciences; cette table a été calculée à l'aide de la formule de Regnault. Si, pour un cetrain mois, l'humidité n'a été calculée d'après les indications de l'hygromètre à cheveu, que pour quelques jours ou heures, nous avons déterminé sa correction de la manière suivante: on comparait les indications correspondantes de l'hygromètre à cheveu avec les valeurs de l'humidité relative, calculée d'après les observations psychrométriques **exactes** pour le mois donné; or, la différence moyenne entre les indications de ces instruments servait de correction qu'on fit subir aux observations faites avec l'hygromètre à cheveu. Pour l'hiver les corrections de l'hygromètre à cheveu ont été déterminées par nous, en comparant les indications de l'hygromètre avec celles du psychromètre, recueillies l'automne précédent et le printemps suivant. Dans tous les cas quand l'hygromètre à cheveu a dû remplacer le psychromètre, l'humidité relative a été déduite en ajoutant aux indications de l'hygromètre à cheveu la correction trouvée de la manière ci-devant mentionnée; la tension de vapeur correspondant à l'humidité relative calculée et à la temperature observée a été déduite en faisant usage de la table III dans l'appendice I à l'instruction ou, lors des températures très-basses, de la table IV du même appendice. Quant aux stations qui ne possédaient pas d'hygromètres à cheveu, nous nous sentîmes obligés d'exclure certaines et quelquefois même toutes les valeurs de l'humidité recueillies pendant les mois d'hiver. Si parmi les observations faites avec le psychromètre il se trouvait trop peu de valeurs sûres pour qu'on puisse déterminer assez exactement les corrections de l'hygromètre à cheveu, les observations de l'humidité faites à la station n'ont pas été calculées et on n'en parle guère dans les remarques aux stations.

Les observations sur l'humidité faites à Iourïev avec le psychromètre d'Assmann ont été réduites à l'aide de la formule que voici:

$$f = f' - 0{,}57\ (t - t')\ \frac{b}{750}.$$

Cette formule ne diffère de la formule connue de Sprung que par le coefficient de la différence psychrométrique qui au-lieu de 0,5 est 0,57, comme on l'avait déduit des observations comparatives faites à l'Observatoire physique Central en 1898. Les valeurs de la tension de vapeur et de l'humidité relative réduites à l'aide de cette formule d'après les indications du psychromètre d'Assmann concordent en moyennes avec les indications du psychromètre dans la hutte normale, dans la cage en zinc à ventilateur, si pour les calculer on emploit la formule ci-dessus indiquée de Regnault ou les tables correspondantes.

La colonne indiquée par ✓ dans le résumé complet renferme le nombre **de jours de vent fort**, c'est-à-dire les jours pendant lesquels on a observé un vent dont la vitesse était de 15 mètres et plus par seconde.

De plus, le résumé complet renferme pour chaque station et chaque mois le nombre de **jours des précipitations** en général (pluie, grésil, grêle et neige) et puis séparément le nombre de jours **de neige, de grêle**[1]), le nombre de **jours clairs**, c'est-à-dire de tels quand la somme des chiffres indiquant la nébulosité à toutes les trois heures d'observation ne dépassait pas 5, et de jours **couverts**, c'est-à-dire de jours dont la somme de chiffres de nébulosité n'était pas au-dessous de 25. Dans le nombre mentionné de jours des précipitations en général ou dans celui de jours de neige ou de grêle n'ont été inclus que les jours quand au lendemain on a mesuré, à 7^h du matin, une quantité de précipitations n'étant pas inférieure à 0,1 mm. La quantité des précipitations mesurée étant au-dessous de 0,1 mm., on n'a pas tenu compte du jour correspondant, bien qu'une pluie faible, une neige ou autres précipitations tombèrent en réalité. Pour distinguer plus aisément les jours du mois, pendant lesquels les précipitations n'ont pas été du tout mesurées, de ceux dont la quantité des précipitations recueillies était toujours au-dessous de 0,1 mm., on a placé un tiret (—) au lieu du total dans le premier cas, ce qui indique que pendant le mois correspondant la station n'avait pas du tout de pluviomètre, ou ne s'en servait pas; et dans le dernier cas on a noté 0,0 au lieu du total mensuel des précipitations, ce qui désigne qu'il n'y avait point de pluie, de neige etc., ou bien que la plus grande quantité de précipitations recueillies a été inférieure à 0,1 mm.

Dans le résumé des observations des stations de II ordre 1 classe on donne séparément le nombre **de jours d'orages proches**, le nombre de **jours d'orages lointains** (tonnerre lointain) et le nombre de **jours d'éclairs sans tonnerre**; sous le nom d'orages proches et lointains on y comprend en général tous les cas, où on a observé les éclairs et le tonnere à la fois ou bien le tonnerre seul (proche ou lointain respectivement). Si dans le courant d'une journée on a observé aux heures différentes un orage proche, un autre lointain et des éclairs sans tonnerre, on l'a compté comme jour d'orage proche, et on n'en tint pas compte dans le calcul du nombre de jours d'orage lointain et d'éclairs sans tonnerre. On n'a compté comme jours d'éclairs sans tonnerre que les jours, où l'on observait des éclairs seuls et l'on n'entendait pas de tonnerre.

On donne pour toutes les stations le nombre de **jours de brouillard.**

Dans le **résumé abrégé** nous donnons les mêmes valeurs que dans celui de stations de II ordre 1-re classe, sauf celles de la pression atmosphérique et de l'humidité de l'air; le nombre de jours d'orage, d'éclairs sans tonnerre, de grêle et de tempête n'y comparait non plus.

Un trait dans les tables du résumé indique qu'un certain élément pour le mois donné n'a pas été exactement déterminé.

Toutes les **corrections instrumentales** mentionnées dans ce volume des Annales, sauf celles qui sont indiquées à part, ont été rapportées aux instruments normaux de l'Observatoire physique Central Nicolas (voir les Comptes rendus annuels de l'Observatoire physique Central). Ces corrections n'ayant été déterminées pour certaines stations que lors de l'inspection faite l'année suivante, on n'a pas pu les faire subir aux observations courantes, comme par exemple on le fait dans le Bulletin météorologique quotidien et mensuel, néanmoins on en a tenu compte en calculant plus tard ces observations pour les publier dans ce volume des Annales. Ainsi les différences qu'on remarque entre les valeurs correspondantes dans les Annales et dans les Bulletins proviennent de la précision moins stricte des données contenues dans ces dernières publications.

Comme la **correction de la gravité** pour une certaine station ne varie, par rapport à la variation de la pression atmosphérique, que dans des limites très restreintes, nous avons fait subir à toutes les indications du baromètre la valeur de la correction de gravité correspondant à la pression atmosphérique normale dans cette station. Pour éviter les erreurs qui pourraient se produire en abrégeant les décimales des corrections ajoutées aux indications des baromètres, nous avons fait la somme de la correction fixe du baromètre et de la correction de gravité avec deux décimales et nous n'abrégeâmes que la somme mentionnée jusqu'à une décimale. La correction de gravité a été trouvée dans la table X de l'appendice I à l'Instruction mentionnée de l'Académie Impériale des sciences; cette table a été réimprimée des „Tables météorologiques internationales".

Les observations faites avec les anéroïdes, publiées dans les Annales, ont été réduites aux indications des baromètres à mercure, auxquelles on a fait subir la correction de la gravité; cette reduction a été faite d'après les comparaisons directes ou à l'aide des corections supplémentaires approximatives, déterminées d'après les isobares.

Dans l'aperçu des stations imprimé dans ce volume des Annales on trouve „les corrections fixes" par rapport au baromètre normal de l'Observatoire physique Central Nicolas, ajoutées aux indications des baromètres, de même que le total de ces corrections et de celles de la gravité pour chaque station. Si la pression atmosphérique a été observée avec un anéroïde, nous donnons dans l'aperçu des stations la correction de chaque anéroïde à 0°, qui se rapporte à l'indication de l'instrument correspondant à la pression moyenne annuelle de la station en question. Cette correction est aussi mentionnée dans les remarques sur les stations. Les valeurs de ces corrections sont données entre parenthèses dans l'aperçu des stations, pour pouvoir les distinguer plus aisément des corrections des baromètres imprimées sans

1) On notait comme grêle les précipitations en forme d'eau gelée dans tous les cas quand les grêlons étaient d'une telle grandeur, qu'ils pourraient faire du dégât dans les récoltes.

parenthèses. Les corrections des anéroïdes qu'on trouve dans „l'aperçu des stations" et dans les remarques spéciales doivent être regardées comme corrections par rapport aux indications des baromètres à mercure réduites à la gravité normale. Si à une certaine station on employait dans le courant de l'année, pour les observations normales de la pression atmosphérique, d'abord l'anéroïde et plus tard le baromètre à mercure ou vice versa, les indications de l'anéroïde étant réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives, on ne trouve dans „l'aperçu" que la correction du baromètre à mercure.

L'installation des thermomètres ou de **l'hygromètre à cheveu** est regardée comme normale, quand ces instruments sont exposés dans une cage cylindrique en zinc qui est placée, à son tour, dans l'intérieur d'une hutte en bois décrite dans le mémoire de Mr. H. Wild: „Ueber den Einfluss der Aufstellung auf die Angaben der Thermometer zur Bestimmung der Lufttemperatur" (Repertorium für Meteorologie. Herausgegeben von der Kais. Akad. d. Wissensch. Bd. XIV, № 9, St.-Pétersbourg, 1891). La hutte normale est construite des planches légères; son côté nord reste découvert; les côtés est et ouest sont composés de persiennes; le côté sud et le toit, dont la pente est dirigée du nord au sud, sont formées d'une double rangée de planches avec un écartement entre elles pour laisser circuler l'air. La hutte doit être supportée par quatre poteaux, à 3 m. près de hauteur au-dessus du sol; le dessous de la hutte reste découvert, comme le côté septentrional; ce n'est que dans les latitudes élevées que le côté nord de la hutte reçoit un écran en persiennes de la même hauteur que le côté méridional. Les dimensions intérieures de la hutte ne doivent différer de beaucoup des valeurs ci-dessous:

la hauteur du côté nord	d'1,75 m.
„ „ „ „ sud	„ 1,15 „
la largeur	„ 1,40 „
la profondeur	„ 1,50 „

La cage thermométrique en zinc est dans beaucoup des stations munie de ventilateur, mais malheureusement le ventilateur n'est mis en mouvement avant chaque lecture sur les thermomètres que dans un nombre de stations assez restreint; certains observateurs ne ventilent la cage que dans le cas du calme.

Dans certaines stations de II ordre 2 classe on a conservé l'installation simplifiée du thermomètre. Dans ces stations le thermomètre a été généralement exposé sans cage de zinc devant une fenêtre donnant au nord, et protégé des rayons solaires par deux planchettes fixées à l'est et à l'ouest, s'il n'a pas été abrité contre le soleil, le matin et dans l'après-midi, par des édifices voisins ou autres objets. Le réservoir du thermomètre a été protégé des précipitations atmosphériques par un entonnoir en laiton, l'orifice tourné en bas.

Il est évident que les observations faites avec le thermomètre installé d'une telle manière sont peu comparables avec celles qui ont été poursuivies avec les thermomètres exposés dans une hutte normale en-dedans d'une cage de zinc; nous n'avons donc publié dans cette partie des Annales les observations faites avec un thermomètre dans l'installation simplifiée que pour un nombre restreint de stations très éloignées de celles, où l'installation des thermomètres est normale.

Nous indiquons, dans „l'aperçu des stations" de ces Annales, dans quelles stations les thermomètres sont exposés dans les huttes normales et où l'abri des thermomètres ne correspond pas en tout au modèle normal. On y trouve aussi des indications sur les stations possédant une cage en zinc construite d'après le modèle adopté par l'Observatoire physique Central Nicolas, avec ou sans ventilateur.

„L'aperçu des stations" contient la latitude et la longitude de chaque station, les hauteurs des baromètres ou des thermomètres au-dessus du niveau de la mer et les hauteurs du thermomètre, de la girouette et du pluviomètre au-dessus du sol. Comme les altitudes des stations de II ordre de même que les hauteurs des pluviomètres de ces stations au-dessus du sol sont aussi publiées dans l'aperçu des stations pluviométriques, qui est généralement imprimé dans la I partie des Annales, avant que ces données soient définitivement préparées pour l'aperçu dans la II partie des Annales, on trouve quelquefois dans ce dernier des données nouvelles, plus précises que celles qui comparaissent dans la I partie; du reste, ces différences sont peu fréquentes.

On donne dans ces Annales pour beaucoup des stations les **altitudes des baromètres**, corrigées par Mr. A. Kaminsky, d'après les nouveaux nivellements exacts, ou calculées récemment par lui; il a corrigé les altitudes de la plupart des stations, où les nivellements ne lient pas directement le baromètre avec la mer ou avec un repère des nivellements exacts de la Section Topographique de l'Etat Major. Dans les remarques sur les différentes stations qu'on trouve dans l'édition russe de ces Annales, nous avons indiqué les données dont nous nous sommes servis pour déterminer les altitudes publiées dans ce volume des Annales, de même que les corrections qu'on a fait subir aux résultats de différents nivellements.

Les altitudes des stations, où il n'existe pas de nivellements géométriques entre elles et la mer, ont été déterminées, soit d'après les nouvelles isobares moyennes annuelles contenues dans l'Atlas climatologique publié par l'Observatoire physique Central Nicolas, soit d'après les isobares annuelles de 1900, ce qui est indiqué dans les remarques sur ces stations.

Il est encore à remarquer qu'en déterminant les altitudes absolues, publiées dans ce volume des Annales, on a admis que les horizons moyens de la mer Blanche, de la mer Baltique, de la mer Noire et de celle d'Azov, aussi bien que ceux de l'océan Glacial et Pacifique se trouvent au même niveau; cette supposition est prouvée par les recherches de Mr. S. Rylke, qui ont démontré que les différences entre les niveaux de la mer Baltique et de la mer Noire, de la mer Noire et celle d'Azov, de la mer Baltique près de Libava et du golfe de Finlande prés de Kronstadt ne sont pas tout-à-fait sûres.

Les altitudes absolues des stations, ne possédant pas de baromètres à mercure, n'ont été pour la plupart déterminées qu'approximativement, et nous n'avons rien dit sur la méthode de leur détermination dans les remarques sur les stations.

Une grande partie des stations (1/4 partie près) envoient à l'Observatoire physique Central Nicolas leurs observations non calculées; tous ces **calculs** se font à l'Observatoire. Au moins une partie des données contenues dans les registres des observations calculées par les observateurs eux-mêmes est vérifiée à l'Observatoire d'après les notices sur les carnets des observations pour constater, si on a fait bien subir toutes les corrections nécessaires et si les réductions ont été faites; puis on vérifie toutes les moyennes et en général toutes les valeurs qui comparaissent dans le résumé.

Le résumé mensuel et annuel est calculé et vérifié pour la plupart des stations à l'Observatoire physique Central Nicolas; jusqu'à ce moment ce n'est que le résumé de la plupart des stations du Caucase qui a été calculé et verifié à Tiflis. A partir de 1900 l'Observatoire physique Central reçoit aussi de tels résumés pour les stations au gouv. de Perm de même que pour celles qui sont situées dans la Sibérie occidentale et orientale (à l'exception de la province d'Amour et de la prov. Littorale); ces résumés sont calculés et verifiés aux Observatoires d'Ekaterinbourg et d'Irkoutsk.

Pour mieux contrôler toutes les observations publiées dans les Annales et pour pouvoir expliquer les désaccords qui y naissent entre l'Observatoire et ses correspondants, relativement au calcul des résultats des observations, l'Observatoire envoie les tables, à mesure qu'elles sont imprimées, aux observateurs; nos correspondants, après les avoir examinées soigneusement, nous renvoient gracieusement les tables avec des remarques correspondantes. De cette manière nous avons découvert plusieurs erreurs dans les résultats des observations imprimées; nous les donnons dans les errata. En outre nous avons réussi à éclaircir et à écarter de cette manière certains malentendus qui s'y sont produits.

Conformément à l'ordre adopté, j'ai confié la direction immédiate de la vérification et du calcul des observations faites dans les stations de II ordre en 1900 à Mr. R. Bergmann. Ci-après on trouve les remarques spéciales sur certaines stations présentées par Mr. R. Bergmann; ces remarques sont indispensables pour juger de l'exactitude des résultats des observations publiées; elles servent de supplément à nos remarques générales et aux données publiées dans les introductions aux Annales des années précédentes. La description des stations de même que les renseignements plus détaillés on trouve dans l'édition russe de la II partie des Annales.

Les observations de la plupart des stations au Caucase et en Sibérie, comme nous venons de le dire, ont été vérifiées et calculées aux Observatoires de Tiflis, d'Ekaterinbourg et d'Irkoutsk, où les originaux des observations aussi bien que les tables calculées sont déposés. L'Observatoire de Tiflis de même que ceux d'Ekaterinbourg et d'Irkoutsk ne nous ont envoyé que les données destinées à la publication dans les Annales.

Les observations sur l'insolation faites dans les stations de II ordre en 1900 sont publiées dans un chapitre spécial de la I partie de ces Annales (chapitre VI); dans ce même chapitre on trouve des notions sur les observations des stations de ce type relatives à la température de la surface du sol, à la température du sol aux différentes profondeurs et à celles sur l'évaporation de l'eau à l'ombre. Les tracés des enregistreurs envoyés par les stations de II ordre sont mentionnés dans le chapitre V de la première partie de ces Annales, où on trouve de même les résultats du dépouillements de certains tracés.

Les observations sur la forme et la direction des nuages, organisées conformément à la proposition de la Conférence météorologique internationale de 1896, ont été poursuivies en 1900 dans 194 stations de II ordre; 7 stations observaient en outre la vitesse angulaire du mouvement des nuages avec des néphoscopes de Fineman. On est en train de calculer les résultats de ces observations, qui seront, en partie au moins, publiés dans un mémoire spécial, où on trouvera de même la liste complète des stations, qui ont pris part à ces observations.

Dans ce volume des Annales les stations ont été groupées de la même manière, que dans ceux des années précédentes, c'est-à-dire d'après les gouvernements et provinces qui à leur tour se suivent dans la direction de l'ouest vers l'est en descendant du nord au sud. Le résumé mensuel et annuel abrégé pour les stations de II ordre est imprimé après le résumé complet. Le résumé mensuel des observations faites dans les stations, qui fonctionnèrent moins de 9 mois, est placé après le résumé, contenant les résultats des observations d'une durée plus longue.

Le résumé des observations des stations à Markovo, à Novo-Mariinskii Post, à Nikolskoe (île de Behring) et à Enzeli n'a pas pu être inseré à l'endroit qui leur convient d'après leur position géographique, les observations ayant été obtenues trop tard.

Nous donnons ci-dessous la liste de toutes les stations qui ont envoyé leurs observations de 1900, faites d'après le programme des stations de II ordre, à l'Observatoire physique Central Nicolas ou à l'un de ceux qui ressortent à lui.— Cette liste ne contient pas les stations situées en Finlande, dont les observations sont publiées par l'Observatoire

d'Helsingfors, ni non plus celles, qui ont envoyé des observations faites aux heures-termes pas toujours fixes, ou bien des observations accidentelles. Les stations de cette liste marquées d'un astérisque sont celles, dont les observations ont été calculées et déposées à l'Observatoire de Tiflis où à ceux d'Ekaterinbourg et d'Irkoutsk. Les noms des stations, dont les observations pour 1900 n'ont pas été publiées dans cette partie des Annales, sont imprimés en petits caractères.

Gouvernement d'Arkhangelsk. 1. Malye Karmakouly, 2. Vaïda-Gouba, 3. Petchenga, 4. Alexandrovsk, 5. Teriberka, 6. Kola, 7. Lovozersk, 8. Sviatoï-Nos (phare), 9. Imandra, 10. Oxino, 11. Orlov (phare), 12. Ponoï, 13. Morjovets (phare), 14. Kovda (île de Berezov), 15. Sosnovets (phare), 16. Varzouga, 17. Mezen, 18. Zimnegorsk (phare), 19. Oust-Tsylma, 20. Jijgin (phare), 21. Solovetskiï (couvent), 22. Mokhtcha, 23. Kem, 24. Pinega, 25. Joujmouï (phare), 26. Arkhangelsk, 27. Kimas-Ozero, 28. Soumskiï-Posad, 29. Kholmogory, 30. Onega, 31. Chenkoursk.
1. Moudioug (phare).

Finlande. 32. Valaam, 33. Konevets, 34. Halila, 35. Hogland (phare).
2. Aniskala.

Gouv. d'Olonets. 36. Padany, 37. Morskaïa Maselga, 38. Povenets, 39. Poros-Ozero, 40. Chounga, 41. Kargopol, 42. Voznesenie, 43. Olonets.
3. Vytegra.

Gouv. de Vologda. 44. Chtchougor, 45. Vendenga, 46. Troitsko-Petcherskoe, 47. Vicherskoe, 48. Iarensk, 49. Oust-Sysolsk, 50. Solvytchegodsk, 51. Mejador, 52. Velsk, 53. Kokchenga, 54. Loïma, 55. Nochoulskaïa, 56. Totma, 57. Nikolsk, 58. Ostakhovo, 59. Vologda, 60. Spas-Petchenga.
4. Oust-Nemskoe, 5. Zalatcherostovskoe, 6. Diakonovo, 7. Popov-Potchinok.

Gouv. d'Estonie. 61. Narva (phare), 62. Revel, 63. Katharinenthal (phare), 64. Packerort (phare), 65. Dagerort (phare).
8. Verkhne-Sourop (phare).

Gouv. de Livonie. 66. Filsand (phare), 67. Pernov, 68. Iouriev (université), 69. Iouriev (jardin botanique), 70. Fellin, 71. Tserel (phare), 72. Oust-Dvinsk, 73. Riga.
9. Arensbourg, 10. Oust-Dvinsk (phare), 11. Kemmern.

Gouv. de Courlande. 74. Vindava (port), 75. Messaragotsem, 76. Goldingen, 77. Mitava, 78. Libava (phare), 79. Libava (ville).

Gouv. de St.-Pétersbourg. 80. Sviritsa, 81. Novaïa-Ladoga, 82. Kronstadt, 83. Schlüsselburg, 84. St.-Pétersbourg (Observatoire physique central Nicolas), 85. Pavlovsk (Observatoire Constantin), 86. Bousany (Zapolie).
12. St.-Pétersbourg (université).

Gouv. de Pskov. 87. Pskov, 88. Bazlovo, 89. Velikie-Louki.

Gouv. de Novgorod. 90. Volokoslavinskoe, 91. Kirillov, 92. Nikolskoe, 93. Nelazskoe, 94. Tcherepovets, 95. Verebie, 96. Grigorovo.
13. Staraïa-Roussa.

Gouv. de Tver. 97. Bejetsk, 98. Vychniï-Volotchek, 99. Kaliazin, 100. Tver, 101. Selijarovo, 102. Kartsevo-Karzovo, 103. Davydovo, 104. Sergino, 105. Rjev.
14. Elisavetino, 15. Vidogochtchi, 16. Vasilki, 17. Iouriévskoe, 18. Nikiforovskoe.

Gouv. de Iaroslavl. 106. Pochekhonie, 107. Vakhtino, 108. Novoe, 109. Romanov-Borisoglebsk, 110. Mychkin, 111. Mikhaïlovskoe, 112. Rostov.
19. Kozmodemianskoe, 20. Kharitonovo.

Gouv. de Kostroma. 113. Soligalitch, 114. Kologriv (Ekimtsevo), 115. Parfentiev, 116. Makariev, 117. Kostroma.
21. Kologriv, 22. Cheviaki, 23. Rojdestvenskoe, 24. Zaoupolovnitsa, 25. Gorodichtche, 26. Tonchaevo, 27. Kinechma.

Gouv. de Viatka. 118. Slobodskoï, 119. Omoutninskiï Zavod, 120. Viatka (école réale), 121. Viatka (ferme), 122. Verkhosounskaïa Ferma, 123. Nartas, 124. Savali, 125. Malmyj, 126. Sarapoul, 127. Elabouga.
28. Kirsinskiï Zavod, 29. Bogoslovskoe, 30. Nolinsk, 31. Ourjoum, 32. Tsarevosantchoursk.

Gouv. de Perm. 128. *Tcherdyn, 129. *Bogoslovsk, 130. *Solikamsk, 131. *Kizel (gare), 132. *Kizel (fabrique), 133. *Verkhotourie, 134. *Biser, 135. *Verkhnetourinskiï Zavod, 136. *Tchousovskaïa, 137. *Blagodatka, 138. *Perm, 139. *Nijne-Tagilsk, 140. *Irbit, 141. *Visimo-Chaïtansk, 142. *Talitskiï Zavod, 143. *Ekaterinbourg, 144. *Revda, 145. *Krasnooufimsk.
33. *Iourlo, 34. *Verkh-Iousva, 35. *Nojovka, 36. *Verkhne-Tchousovskie gorodki, 37. *Okhanskaïa Ferma, 38. *Chadrinsk, 39. *Beloïarskoe.

Gouv. de Kovno. 146. Radzivilichki, 147. Podgaï, 148. Mykhouje, 149. Kovno.
40. Chavli, 41. Ponevej, 42. Taourogen.

Gouv. de Vilno. 150. Ignalino, 151. Vilno (gare), 152. Molodetchno.
43. Vilno (école militaire).

Gouv. de Vitebsk. 153. Korsovka, 154. Pogoulïanka, 155. Dvinsk, 156. Annenskoe, 157. Novoe-Korolevo.
44. Polotsk.

Gouv. de Smolensk. 158. Tïapolovo, 159. Vïazma, 160. Batichtchevo, 161. Znamenskoe, 162. Smolensk, 163. Flénovo, 164. Chantalovo, 165. Roslavl.
45. Alferovo, 46. Elnïa.

Gouv. de Moscou. 166. Nikolskoe-Gorouchki, 167. Katounino, 168. Moscou (institut agronomique), 169. Moscou (institut d'arpentage Constantin).
47. Birioulevo, 48. Mechtcherskaïa ferma.

Gouv. de Vladimir. 170. Ivanovo-Voznesensk, 171. Olgino, 172. Ouspenskaïa (école), 173. Baranovo, 174. Mourom.
49. Tcherntsy.

Gouv. de Nijnïï-Novgorod. 175. Nijnïï-Novgorod, 176. Bolche-Mourachkino.
50. Morenovskaïa (école agronomique), 51. Fokino, 52. Nikitino.

Gouv. de Kazan. 177. Kozmodemïansk, 178. Lavrentievo (observatoire astronomique), 179. Belovoljskoe, 180. Kazan (université), 181. Kazan (école agronomique).
53. Polevoï-Soundyr.

Gouv. d'Oufa. 182. Menzelinsk (école agronomique), 183. Birsk, 184. Zlatooust, 185. Blagovechtchenskiï Zavod, 186. Oufa, 187. Verkhne-Troitskoe, 188. Bouzovïazy, 189. Belebeï (école agronomique), 190. Dedovo.
54. Emachevka, 55. Belebeï, 56. Teneïeva.

Gouv. d'Orenbourg. 191. *Tcheliabinsk, 192. Troitsk, 193. Voznesenkïï Bor, 194. Orenbourg.
57. Seitkoulovskoe.

Gouv. de Souvalki. 195. Souvalki, 196. Bïalobrjegi.

Gouv. de Plotsk. 197. Mlava.

Gouv. de Varsovie. 198. Tsekhotsinsk, 199. Vlotslavsk, 200. Novogeorgievsk (forteresse), 201. Varsovie, 202. Lovitch, 203. Orychev.
58. Novogeorgievsk (gare), 59. Koutno, 60. Skernevitsy.

Gouv. de Kalich. 204. Kalich.

Gouv. de Petrokov. 205. Zombkovitsy.
61. Kolïouchki, 62. Novoradomsk, 63. Tchenstokhov, 64. Konetspol.

Gouv. de Radom. 206. Radom.

Gouv. de Keltsy. 65. Belina.

Gouv. de Lomja. 207. Vondolki-Borovye.

Gouv. de Seditsy. 208. Sobechin.
66. Mikhalki.

Gouv. de Lïoublin. 209. Ivangorod (forteresse), 210. Novaïa-Alexandrïïa, 211. Kholm.
67. Ivangorod (gare), 68. Lïoublin (gymnase).

Gouv. de Grodno. 212. Drouskeniki, 213. Grodno, 214. Osovets, 215. Belostok, 216. Izabellin (Proujany) 217. Brest-Litovsk.

Gouv. de Minsk. 218. Borisov, 219. Minsk (ville), 220. Minsk (gare), 221. Mariina Gorka, 222. Nadneman, 223. Osipovitchi, 224. Vasilevitchi, 225. Mozyr-Kolenkovitchi, 226. Pinsk.

Gouv. de Mogilev. 227. Gorki, 228. Mogilev, 229. Tcherikov.
69. Solonoe.

Gouv. de Kalouga. 230. Nikolo-Dol, 231. Sougonovo, 232. Kalouga, 233. Jizdra.
70. Elisavetinskiï Khoutor, 71. Nikolskoe, 72. Likhvinskoe (verderie).

Gouv. d'Orel. 234. Orel (ville), 235. Orel (pépinière), 236. Kromy, 237. Livny.
73. Elets (ville), 74. Elets (gare), 75. Pajen.

Gouv. de Toula. 238. Toula, 239. Skouratovo, 240. Krotkoe, 241. Efremov.
76. Belev, 77. Volovo, 78. Pankovo.

Gouv. de Rïazan. 242. Rïazan (gare), 243. Rïazan (séminaire), 244. Goulynki, 245. Rïajsk (gare), 246. Gremïatchka, 247. Dankov.
79. Mikhaïlov, 80. Skopin.

Gouv. de Tambov. 248. Elatma, 249. Zemettchino, 250. Mattcherka, 251. Morchansk (école réale), 252. Sosnovka, 253. Kozlov, 254. Tambov (séminaire), 255. Kirsanov, 256. Lipetsk, 257. Ouvarovo.
81. Potapievo, 82. Goumny, 83. Bogoroditskoe, 84. Badin Ougol, 85. Perkino, 86. Chovskoe, 87. Tambov (gare).

Gouv. de Penza. 258. Troitsk, 259. Penza (gymnase), 260. Penza (école d'horticulture).
88. Rousskiï Katchim, 89. Penza (gare) 90. Zavivalovka.

Gouv. de Simbirsk. 261. Kourmych, 262. Poretskoe, 263. Simbirsk (asile correctionnel), 264. Karsoun, 265. Bolchie-Berezniki, 266. Sengileï, 267. Syzran.
91. Alatyr, 92. Rojdestveno.

Gouv. de Samara. 268. Bougoulma, 269. Ekaterinovka, 270. Polibino, 271. Klïoutchevskiï Khoutor, 272. Bougourouslan, 273. Berezovskiï Khoutor, 274. Timachevo, 275. Ponomarevka, 276. Tomachev-Kolok, 277. Samara (école réale), 278. Gratchevskiï Khoutor, 279. Kotchetkovo, 280. Malyï-Ouzen.
93. Kamychinskiï Khoutor, 94. Bouzoulouk, 95. Nikolaevsk (gare), 96. Pokrovskaïa Sloboda, 97. Erchov, 98. Ourbakh, 99. Novoouzensk, 100. Valoulka (station de l'éxpedition de l'arrosage).

Gouv. de Volynie. 281. Zdolbounovo, 282. Jitomir (gymnase), 283. Belaïa Krinitsa, 284. Ianouchpol, 285. Starokonstantinov.
101. Poulemets, 102. Kovel (gare), 103. Roudnïa Bazarskaïa, 104. Loutsk, 105. Jitinskiï Zavod, 106. Kamennyï Brod, 107. Jitomir (école juive), 108. Chepetovka.

Gouv. de Podolie. 286. Volkovintsy, 287. Khijintsy, 288. Jmerinka, 289. Ialtouchkov, 290. Nemirov, 291. Kamenets-Podolsk, 292. Ploti.
109. Monastyrek, 110. Kryjopol, 111. Grouzskoe, 112. Pestchanka, 113. Bakcha, 114. Madsourovo.

Gouv. de Kiev. 293. Kiev, 294. Korostychev, 295. Kagarlyk, 296. Jitnegory, 297. Martynovka, 298. Olkhovets, 299. Pliskovo-Androuchevskaïa (ferme), 300. Pliskovo-Androuchevskiï Zavod, 301. Alexeevskaïa (Nikolaevka), 302. Chpola, 303. Balandino, 304. Zlatopol, 305. Ouman.
115. Kazatin, 116. Mlinki, 117. Gorodichtche, 118. Khristinovka.

Gouv. de Tchernigov. 306. Novozybkov, 307. Vaganitchi, 308. Novgorod-Seversk, 309. Chostenskiï Zavod, 310. Gloukhov, 311. Konotop, 312. Malyï Sambor, 313. Nejin, 314. Chtchastnovka.
119. Kotliakovo, 120. Semenovka, 121. Khalanskiï Khoutor, 122. Likhatchev, 123. Rovtchak.

Gouv. de Poltava. 315. Romny, 316. Zgourovka, 317. Lokhvitsa, 318. Loubny (gymnase), 319. Loubny (école agronomique), 320. Mirgorod, 321. Retsikovchtchina, 322. Zolotonocha, 323. Poltava (station agronomique), 324. Poltava (école réale), 325. Karlovka, 326. Krementchoug (école réale).
124. Iasenovskaïa Ekonomiïa, 125. Obolon, 126. Krementchoug (gare).

Gouv. de Koursk. 327. Ponyri, 328. Ouïoutnoe, 329. Koursk, 330. Sredniïa Apotchki, 331. Pogojee, 332. Korenevo, 333. Bogoroditskoe, 334. Rojdestvenskoe-Gouevo, 335. Koutcherov-Khoutor, 336. Kazatchïe, 337. Veliko-Mikhaïlovka, 338. Kholodnyï Khoutor, 339. Novotavoljanka.
127. Griaznoe, 128. Tchikhmarevka (Gorki), 129. Nikolaevka.

Gouv. de Kharkov. 340. Nikolaevka, 341. Soumy, 342. Ougroedy, 343. Trostïanets (Smorodino), 344. Ivanovskaïa (station agronomique), 345. Roubejnoe, 346. Dergatchi, 347. Doljik, 348. Kharkov (université), 349. Kharkov (institut technologique), 350. Alexeevka, 351. Aseevka, 352. Streltsovskiï Zavod, 353. Starobelsk, 354. Belovodsk, 355. Izïoum, 356. Derkoulskoe verderie (station de steppe), 357. Slavïansk.
130. Belopolïe.

Gouv. de Voronej. 358. Kon-Kolodez, 359. Ramon, 360. Voronej (corps de cadets), 361. Nijnedevitsk, 362. Kalinovskiï Khoutor, 363. Bobrov, 364. Kamennaïa Steppe, 365. Sagouny, 366. Pavlovsk, 367. Bogoutchar.
131. Zemlïansk, 132. Gniloucha, 133. Voronej (jardin pomologique), 134. Tabounnyï Khoutor.

Gouv. de Saratov. 368. Serdobsk, 369. Volsk (ville), 370. Bolchie Kopeny, 371. Pady, 372. Balachev, 373. Saratov (gymnase), 374. Roudnïa Kamychinskaïa, 375. Kamychin (école réale), 376. Tsaritsyn.
135. Pilougino, 136. Sosnovaïa Maza, 137. Rtichtchevo, 138. Karaboulak, 139. Chirokiï Bouerak. 140. Volsk (Privolskaïa), 141. Tchemirovka, 142. Atkarsk, 143. Nikolaevskoe, 144. Saratov (gare), 145. Kozlovskiï Khoutor, 146. Kamychin (gare).

Gouv. de Bessarabie. 377. Grozintsy-Botchkooutsy, 378. Mikhalkooutsy (Britchany), 379. Grinooutsy, 380. Soroki, 381. Skoulïany, 382. Kichinev (école réale), 383. Kichinev (école d'oenologie), 384. Komrat, 385. Akkerman. 386. Baïramtcha, 387. Dnestrovskiï Znak.
147. Chilovtsy, 148. Pereval, 149. Kichinev (gare), 150. Bendery, 151. Korkmazy, 152. Troïanov-Val, 153. Novo-Karagatch.

Gouv. de Kherson. 388. Onoufrievka, 389. Ratkovka, 390. Elisavetgrad, 391. Dolinskaïa, 392. Alexandrovskaïa Ekonomiïa, 393. Migeïa, 394. Krivoï-Rog (Gdantsevka), 395. Sagaïdak, 396. Ananïev, 397. Novyï-Boug, 398. Kourisovo-Pokrovskoe, 399. Nikolaev, 400. Kazatskoe, 401. Kherson, 402. Otchakov, 403. Odessa (station agronomique), 404. Odessa (université), 405. Odessa (observatoire), 406. Odessa (phare).
154. Novo-Arkhangelsk, 155. Zakharovka, 156. Novo-Oukraïnka, 157. Birzoula, 158. Razdelnaïa, 159. Kherson (station agronomique).

Gouv. d' Ekaterinoslav. 407. Lozovaïa, 408. Kamenka, 409. Lougansk, 410. Ekaterinoslav, 411. Alexandrovka-Pokrovskoe, 412. Marioupolskoe (verderie, station de steppe), 413. Marioupol.
160. Sinelnikovo, 161. Staryï Kermentchik, 162. Styla, 163. Ignatïevka 164. Malyï Ianisol, 165. Starodoubovka.

Province du Don. 414. Ourïoupinskaïa, 415. Artcheda, 416. Oust-Medveditskaïa, 417. Cheptoukhovka, 418. Blagodatnaïa Ekonomïa, 419. Konstantinovskaïa, 420. Persiïanovka, 421. Pereboïnyï Ostrov, 422. Rostov sur Don, 423. Taganrog (phare), 424. Margaritovka.
166. Popkov-Khoutor, 167. Donskaïa, 168. Taganrog (station agronomique).

Gouv. d' Astrakhan. 425. Akhtouba, 426. Astrakhan, 427. Oranjereïnyï Promysel, 428. Birïoutchïa Kosa, 429. Tchetyrekhbougornyï (phare).
169. Tingouta, 170. Remontnoe.

Gouv. Tauride. 430. Bolchoï Tokmak, 431. Melitopol, 432. Loukïanovskaïa (école agronomique), 433. Obitotchenskaïa (école agronomique), 434. Berdïansk (phare), 435. Novaïa-Zbourïevka, 436. Tendra (phare), 437. Genitchesk (phare), 438. Birïoutch (phare), 439. Tarkhankout (phare), 440. Kertch (gymnase), 441. Saki, 442. Kyz-Aoul (phare), 443. Feodosïa (port), 444. Feodosïa (hôpital), 445. Simferopol (école d'horticulture), 446. Kourman-Kemeltchi, 447. Totaïkoï, 448. Soudak, 449. Meganom (phare), 450. Alouchta, 451. Sevastopol, 452. Khersones (phare), 453. Kokkoz, 454. Magaratch, 455. Livadïa, 456. Ialta, 457. Verkhnïaïa-Aoutka, 458. Baidary, 459. Aï-Petri, 460. Aï-Todor (phare), 461. Foros.
171. Veseloe, 172. Berdiansk (ville), 173. Djekhenlynskaïa datcha, 174. Skadovsk, 175. Katerles, 176. Enikale (phare), 177. Kertch (station municipale), 178. Djardjava, 179. Evpatoriïa (phare).

Gouv. de Tobolsk. 462. *Obdorsk, 463. *Berezov, 464. *Sourgout, 465. *Samarovo, 466. *Tobolsk, 467. *Tioumen, 468. *Jourginskoe, 469. *Zavodooukovskoe, 470. *Padoun, 471. *Staro-Sidorovo, 472. *Kourgan.
180. *Plekhanovskoe. 181. *Iouchkovo. 182. *Iletsko-Ikovskaïa.

Gouv. d'Eniseïsk. 473. *Tolstyï Nos (Karaoul), 474. *Touroukhansk, 475. *Novo-Mariinskiï Priisk, 476. *Nazimovo, 477. *Kejemskoe, 478. *Eniseïsk, 479. *Kazatchinskoe, 480. *Atchinsk, 481. *Kansk, 482. *Krasnoïarsk, 483. *Minousinsk, 484. *Ermakovskoe.
183. *Oust-Toungouzskoe.

Province d'Jakoutsk. 485. *Rousskoe Oustïe, 486. *Verkhoïansk, 487. *Sredne-Kolymsk, 488. *Rodtchevo, 489. *Viliouïsk, 490. *Sountar, 491. *Markhinskoe, 492. *Iakoutsk, 493. *Olekhminsk, 494. *Tikhono-Zadonskiï Priisk, 495. *Blagovechtchenskiï Priisk.
184. *Oust-Maïskoe. 185. *Frizerovskiï Priisk.

Province d'Ouralsk. 496. Ouralskoe (verderie), 497. Ouralskaïa (école agronomique), 498. Ouralsk (école réale), 499. Djambeïty, 500. Temir, 501. Ouilskoe, 502. Gouriev.
186. Ouralsk (gare).

Province de Tourgaï. 503. *Ourkatch, 504. *Tourgaï.

Province d'Akmolinsk. 505. *Kotchoubaevo, 506. *Omsk, 507. *Petropavlovsk, 508. *Presnogorkovskaïa, 509. *Akmolinsk.
187. Koktchetav.

Province de Semipalatinsk. 510. *Iamychevskiï Poselok, 511. *Semipalatinsk, 512. *Oustkamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek), 513. *Karkaralinsk, 514. *Altaïskaïa.
188. *Pavlodar. 189. *Ouzoun-Boulak, 190. *Kokpekty.

Gouv. de Tomsk. 515. *Narym, 516. *Tomskaïa Kazennaïa Ferma, 517. *Tomsk, 518. *Mariinsk, 519. *Taïga, 520. *Kainsk (ville), 521. *Kainsk (gare), 522. *Kolyvan, 523. *Kargatskiï Forpost, 524. *Tatarskaïa, 525. *Tchoulym, 526. *Pravaïa Ob, 527. *Koltchouginskoe, 528. *Kouznetsk, 529. *Neojidannyï Priisk, 530. *Barnaoul, 531. *Tioumentsevskoe, 532. *Bourlinskiïa Ozera, 533. *Spasskaïa Rezidentsiïa, 534. *Itkoulskiï Zavod, 535. *Biïsk, 536. Vyche-Soubrasskiï Priisk, 537. *Borovyïa Ozera, 538. *Toourakskoe, 539. *Loktevskoe, 540. Belagatchskoe Zimovïe, 541. *Zyrianovskiï Roudnik.
191. *Masliïanino, 192. *Ongoudaï.

Gouv. d'Irkoutsk. 542. *Kirensk, 543. *Omoloevskoe, 544. *Nikolaevskiï Zavod, 545. *Douchkatchan, 546. *Touloun, 547. *Zalary, 548. *Olkhov, 549. *Ousolïe, 550. *Irkoutsk, 551. *Pestchanaïa Boukhta, 552. *Goloonstnoe, 553. *Listvenitchnoe, 554. *Koultouk, 555. *Mondy.
193. *Oust-Kout.

Province Transbaïkalie. 556. *Bargouzin, 557. *Bolchoï Ouchkaniï Ostrov, 558. *Gorïatchinskoe, 559. *Tourkinskiï (phare), 560. *Stretensk, 561. *Kabanskoe, 562. *Tchita, 563. *Nertchinsk, 564. *Verkhneoudinsk, 565. *Mysovaïa, 566. *Mogzon, 567. *Verkhnïaïa Michikha, 568. *Nertchinskiï Zavod, 569. *Petrovskiï Zavod, 570. *Akatouï, 571. *Troitskosavsk, 572. Akcha.

Province de l'Amour. 573. Djalinda (Reïnovo), 574. Blagovechtchensk, 575. Ekaterino-Nikolsk.

Province Littorale. 576. Markovo, 577. Novo-Mariïnskiï Post, 578. Gijiginsk, 579. Nikolskoe (île Behring), 580. Petropavlovsk (phare), 581. Alexandrovskiï Post, 582. Rykovskoe, 583. Onor, 584. Khabarovsk, 585. Viazemskaïa, 586. Galkino-Vrasskoe, 587. Korsakovskiï Post, 588. Krilion (phare), 589. Nikolsk-Oussouriïskiï, 590. Vladivostok (port), 591. Vladivostok (gare), 592. Skryplev (phare).
194. Okhotsk, 195. Kloster-Kamp (phare), 196. Naïasi, 197. Tikhmenevsk, 198. Seraroki, 199. Voskresenskoe, 200. Pavlinovka, 201. Povorotnyï (phare).

Province Transcaspienne. 593. Tioub-Karagan (phare), 594. Fort Alexandrovskiï, 595. Krasnovodsk, 596. Kizil-Arvat, 597. Kazandjik, 598. Amou-Daria, 599. Bakharden, 600. Askhabad, 601. Gaoudan (Obroutchevo), 602. Baïram-Ali, 603. Tchikichliar, 604. Merv, 605. Gindou-Koucht.

Province Semiretchïe. 606. Arasan, 607. Kopal, 608. Borokhoudzir, 609. Djarkent, 610. Sofiïskaïa, 611. Vernyï, 612. Pichpek, 613. Prjevalsk, 614. Narynskoe.
202. Lepsinsk.

Province de Syr-Daria. 615. Kazalinsk, 616. Perovsk, 617. Tourkestan, 618. Aoulie-Ata, 619. Petro-Alexandrovsk, 620. Tachkent.

Province de Samarkand. 621. Khodjent, 622. Djizak, 623. Samarkand.

Province Fergana. 624. Namangan, 625. Andijan, 626. Och, 627. Margelan, 628. Irkechtam, 629. Pamirskiï-Post, 630. Khorog.

Province de la Kouban. 631. *Starominskaïa, 632. Tikhoretskaïa, 633. *Brïoukhovetskaïa, 634. *Kazanskaïa, 635. *Ladojskaïa, 636. *Temrïouk, 637. *Taman, 638. *Khoutorok, 639. *Ekaterinodar (école municipale), 640. *Anapa, 641. *Giaginskaïa, 642. *Gorïatchiï Klïoutch, 643. *Maïkop, 644. *Voznesenskaïa.
203. *Eïsk, 204. *Novo-Labinskaïa.

Gouv. de Stavropol. 645. *Pestchanokopskoe, 646. *Stavropol, 647. *Kazinskoe, 648. *Vorontsovo-Alexandrovskoe.
205. *Medvejïe, 206. *Bezopasnoe.

Province du Terek. 649. *Jeleznovodsk, 650. *Pïatigorsk, 651. *Essentouki, 652. Tchetchen (phare), 653. *Kislovodsk, 654. *Vozdvijenskaïa, 655. *Alagir, 656. *Vladikavkaz.

Province Dagestan. 657. Petrovsk (phare), 658. *Temir-Khan-Choura, 659. *Khounzakh, 660. Derbent (phare).

Gouv. de la mer Noire. 661. Markhot (défilé), 662. Novorossiïsk, 663. *Abraou-Dïourso, 664. Penaïskoe Ourotchtche, 665. Doob (phare), 666. Kodoch (phare), 667. *Dagomys, 668. *Sotchi (station agronomique).

Gouv. de Koutais. 669. *Soukhoum (école), 670. Soukhoum (phare), 671. *Tkvibouli, 672. *Khoni, 673. *Tchiatoury, 674. *Koutais (école S-te Nina), 675. *Koutais (école agronomique), 676. Poti, 677. *Sakaraïl, Pitomnik, 678. *Tsipa, 679. *Bakhvi, 680. *Ozourgety, 681. *Tchakva, 682. *Batoum (Cap Zelenyï), 683. Batoum (port), 684. *Artvin.
207. *Laïlashi.

Gouv. de Tiflis. 685. *Kobi, 686. *Krestovaïa, 687. *Goudaour, 688. *Mlety, 689. *Gori, 690. *Ikalto, 691. *Kondoli, 692. *Tsinondali, 693. *Borjom, 694. *Abas-Touman, 695. *Tiflis (école d'horticulture), 696. *Tiflis (Observatoire physique), 697. *Tiflis (école réale), 698. *Tiflis (jardin botanique), 699. *Tiflis (Navtloug), 700. *Machnaary, 701. *Zakataly, 702. *Belyï Klïoutch, 703. *Karaïazy, 704. *Akhalkalaki.
208. *Tiflis (Sololaki), 209. *Mamoutly.

Province de Kars. 705. *Kars, 706. *Olty, 707. *Sarykamych.

Gouv. d'Erivan. 708. *Alexandropol, 709. *Elenovka, 710. *Novo-Baïazet, 711. *Erivan, 712. *Koulpy.
210. *Erivan (Sardarskiï Sad).

Gouv. d'Elisavetpol. 713. *Elisavetpol, 714. *Choucha.
211. *Begmanly.

Gouv. de Bakou. 715. *Kouba, 716. *Kïourdamir, 717. Bakou (port), 718. *Bakou (école réale), 719. *Aliat, 720. Salïany, 721. Lenkoran (ville), 722. Lenkoran (phare).

Province de Quantoun. 723. Talienvan, 724. Port-Arthur (hôpital).
212. Port-Arthur (station de ministère de la marine).

Stations à l'étranger.

Turquie. 725. Sinope, 726. Bouïouk-Dere, 727. Kazanlyk, 728. Salonique.

Bokharie. 729. Kerki, 730. Termez.

Perse. 731. *Enzeli.
213. *Tavriz.

Chine. 732. Djalantoun, 733. Ourga, 734. Kharbin, 735. Khantakheza, 736. Pékin.

Abyssinie. 737. Adis-Abéba.

Les Annales de 1899 ayant été imprimées, l'Observatoire physique Central Nicolas avait reçu les observations pour les années précédentes des stations ci-dessous, qui n'ont pas été publiées dans ces Annales:

Endroit.	Latitude.	Long. de Greenw.	Période.
Zyrianovskiï Roudnik (gouv. de Tomsk)	49°43′	84°16′	Septembre—décembre 1899.
Makariev (gouv. de Kostroma)	57 53	43 49	Décembre 1899.
Pliskovo-Andrïouchevskaïa Ferma (gouv. de Kiev)	49 21	29 11	Novembre 1897.
Saratov	51 32	46 3	Novembre 1876.
Swïatoï Nos phare (gouv. d'Arkhangelsk)	68 9	39 49	Juillet 1899.
Tchernigov	51 29	31 18	Janvier, février et avril—novembre 1851; janvier, février, avril—juin, novembre et décembre 1852; janvier—avril 1853.

Les registres des observations de toutes les stations ci-devant mentionnées, sauf les stations appartenant à l'Observatoire de Tiflis, de même qu'à ceux d'Ekatérinbourg et d'Irkoutsk sont déposées dans les archives de l'Observatoire physique Central Nicolas.

Le Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas
et membre de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg

M. Rykatchew.

St. Pétersbourg, le 10 novembre 1901.

Remarques sur les différentes stations

par

R. Bergmann.

Les remarques concernant les stations ressortant aux observatoires d'Ekaterinbourg, d'Irkoutsk et de Tiflis — ces remarques sont marquées par un astérisque (*) — ont été présentées par les chefs des sections des dits observatoires et notamment par Messieurs S. Hannotte, V. Chestakovitch et J. Figourovsky.

Les stations appartenant à l'Observatoire d'Ekaterinbourg sont situées dans les gouvernements de Perm, de Tobolsk et de Tomsk ainsi que dans les provinces de Tourgaï, d'Akmolinsk et de Semipalatinsk; celles de l'Observatoire d'Irkoutsk se trouvent dans les gouvernements d'Eniseïsk et d'Irkoutsk et dans les provinces d'Iakoutsk et dans la Transbaïkalie; enfin les stations ressortant à l'Observatoire de Tiflis comprennent le Caucase, en outre des stations maritimes situées sur les côtes de la mer d'Azov, de la mer Noire et de la mer Caspienne.

Teriberka. Le *baromètre* a été transporté le 3 mars 1900 après 1^{h} p. du logement de l'observateur à l'ancien hôpital et installé à la même place, où il se trouvait jusqu'au 12 octobre 1899. Delà le baromètre a été transporté le 9 avril 1900 au nouveau hôpital, d'où on l'avait enlevé le 15 septembre pour l'installer dans le logement du lecteur d'église, qui remplaçait provisoirement l'observateur; enfin le 21 octobre le baromètre a été réinstallé dans le bâtiment de l'hôpital.

Altitude. Les deux bâtiments des hôpitaux (ancien et nouveau) de même que le logement du lecteur d'église étant situés sur une place au même niveau, il est à admettre que le baromètre se trouvait du 3 mars au 31 décembre 1900 à la même hauteur au-dessus du niveau de la mer, savoir à l'altitude de 5,3 m., tandis qu'à partir du 1 janvier au 3 mars 1900 son altitude a été de 6,4 m. (cf. les Annales de 1899). On a reduit dans les Annales les indications du baromètre recueillies du 1 janvier au 3 mars 1900 à l'altitude de 5,3 m. moyennant la correction de +0,1 mm.

Hutte psychrométrique. Vers la fin de septembre 1900 on a construit une nouvelle hutte conforme en tout à l'instruction.

Pluviomètre. Le 7 février le vent a cassé l'abri du pluviomètre; on l'a reparé et réinstallé à sa place le 19 avril.

Kola. Le *baromètre* a été transporté le 25 septembre dans une autre pièce et installé à une hauteur égale à l'antérieure. Depuis le 24 octobre il se trouve à son ancien endroit.

La *cage psychrométrique* se trouvait du 18 août au 10 septembre devant une fenêtre du bâtiment donnant au ENE et depuis le 10 septembre elle est exposée dans la nouvelle hutte normale.

Imandra. Le *baromètre* à cuvette № 1176 de Petermann a été apporté à Imandra par M. A. Kaminsky le 12 juillet 1899. On a déterminé à l'Observatoire physique Central Nicolas la correction de —0,04 mm. pour ce baromètre; elle a été confirmée par plusieurs comparaisons avec le baromètre de voyage, faites par M. A. Kaminsky à Kola. On a fait subir cette correction aux observations publiées dans ce volume des Annales.

L'*altitude* du baromètre égale à 130 m. a été calculée d'après les observations faites dans la période comprise entre juin et décembre 1900.

Girouette. La forêt et les hautes montagnes situés dans le voisinage couvrent toute la partie orientale de l'horizon (NE—SE).

Oksino. La *cage psychrométrique* est installée le 1 mai dans une hutte thermométrique normale.

Kovda (île de Berezov). *Lacunes.* On trouve des lacunes dans les registres de presque tous les mois de 1900. Les lacunes sont les plus nombreuses dans les observations faites du septembre au décembre.

Mezen. *Heures-termes.* Du 10 août à l'11 septembre la seconde observation-terme a été faite à 2^h p. m. au-lieu d'1^h p. m.

La *pression atmosphérique* dans la période comprise entre 14 juillet à 9^h p. m. et 26 septembre à 7^h a. m. a été lue sur l'anéroïde № 180 de Naudet exclusivement, le baromètre ayant été enlevé pendant cet intervalle de temps. Les indications de l'anéroïde qui se trouvait pendant les mois d'été dans les différents endroits ont été réduites dans les Annales au baromètre et à sa position ordinaire, à l'aide des observations comparatives.

Le *pluviomètre* ne possedant pas d'abri a été remplacé au printemps 1900 par un nouveau instrument muni d'abri de Nipher.

Oust-Tsylma. La *hutte psychrométrique* a été reconstruite en mai conformément à l'instruction. La *girouette* a été placée le 3 décembre 1900 sur un nouveau mât (cf. les Annales de 1899).

Le nouveau *pluviomètre* avec abri de Nipher est lu depuis mai 1900.

Jijgin (phare). Le *baromètre* a été transporté le 27 mars à un autre endroit et delà réinstallé le 10 avril à son ancien endroit. L'altitude du baromètre a été la même près à son endroit provisoire qu'à sa place ordinaire. La *hutte psychrométrique* a été reconstruite en août 1900 conformément à l'instruction.

Onega. Le *baromètre* a été transporté le 22 juin après la première observation-terme dans une autre pièce, où il a été placé à la hauteur antérieure près. La *température* et *l'humidité* de l'air n'ont pas été observées du 6 au 13 mai, la hutte psychrométrique ayant été transportée.

Chenkoursk. *Inspection et transport de la station.* Mr. W. Kouznetsow a visité la station de Chenkoursk du 17 au 22 août 1900 et transporté les instruments de leur endroit autérieur (cf. les Annales de 1899) dans la cour de l'école de paroisse.

La *pression atmosphérique* a été observée du 1 janvier au 21 août avec l'anéroide № 221 de Naudet, et du 21 août à la fin de 1900 avec le baromètre à cuvette № 590 de Müller. On a fait subir aux indications du baromètre dans les Annales la correction de — 0,71 mm. déterminée par Mr. W. Kouznetsow, tandis que les indications de l'anéroïde, qui se trouvait jusqu'au 21 août à l'ancienne station, ont été réduites au baromètre et à sa position dans l'école d'après les observations comparatives.

L'*altitude* du baromètre dans l'école de paroisse est de 59 m., d'après le calcul barométrique fondé sur les données de 1900.

Valaam. On a publié dans les Annales de 1900 les *quantités de précipitations* d'après les indications du pluviomètre muni d'abri, les mesures pendant l'année indiquée ayant été évidemment conformes à l'instruction (cf. les Annales de 1899).

Halila. *Précipitations.* En décembre 1900 on a noté une quantité relativement grande de précipitations probablement à cause des chasses-neiges très fréquentes pendant ce mois.

Padany. *Pluviomètre.* Dans la seconde moitié de l'année la station a obtenu une nouvelle paire de pluviomètres, avec abri de Nipher. Néanmoins l'Obsevatoire n'a pas réussi à constater, depuis quelle époque les observations se font à Padany avec le nouveau pluviomètre.

Iarensk. La *pression atmosphérique* a été observée du 3 août au 31 décembre avec le baromètre à cuvette № 592 apporté par Mr. Kouznetsow. On a fait subir aux observations faites avec ce baromètre la correction de — 0,38 mm., déterminée par Mr. Kouznetsow. Du 1 janvier au 3 août la pression atmosphérique a été exclusivement lue sur l'anéroïde № 354 de Naudet, dont les indications ont été réduites à celles du baromètre moyennant les observations comparatives.

L'*altitude* de la cuvette du baromètre au dernier endroit d'installation de la station depuis août 1895 est en moyenne égale à 80 m., d'après les données barométriques de 1900.

Girouette. M. Kouznetsow a installé le 4 août 1900 un nouveau mât pour la girouette dont la hauteur dépasse de 3,4 m. celle de l'ancien mât. L'index N a été orienté à cette occasion (cf. les Annales de 1899).

Oust-Sysolsk. *Inspection.* Mr. W. Kouznetsow a visité cette station du 7 au 10 août 1900.

La *pression atmosphérique* a été lue jusqu'au 7 août exclusivement sur l'anéroïde № 320 de Naudet et depuis le 7 août on se servait du baromètre à cuvette № 591 de Müller. On a fait subir aux indications du baromètre la correction de — 0,46 mm. déterminée par Mr. W. Kouznetsow, tandis que les indications de l'anéroïde, qui se trouvait dans le courant de 1900 aux différents endroits, ont été réduites au baromètre et à son altitude à l'aide des observations comparatives.

Altitude. Mr. W. Kouznetsow a déterminé le 8 août 1900 par un levé géométrique les hauteurs au dessus du niveau du fleuve Sysola de l'anéroide et des barométres dont on se servait à faire les observations pendant la période comprise entre 1888 et 1900 dans les différents logements des observateurs. On a déterminé les hauteurs ci-dessous.

1) de 36,0 m. pour l'intervalle compris entre avril 1888 et juillet 1890.
2) de 37,6 „ „ „ „ „ septembre 1891 et juin 1894.
3) de 23,2 „ „ „ „ „ août et décembre 1894.
4) de 24,0 „ „ „ „ „ mars 1895 et décembre 1898.
5) de 18,8 „ „ „ „ „ janvier 1899 et mai 1900.
6) de 26,0 „ en juin et juillet 1900.
7) de 34,2 „ pour l'intervalle compris entre août et décembre 1900 (dans le logement de Mr. N. Ionow).

On a reduit à ce dernier endroit (le logement de Mr. Ionow) les valeurs de la pression atmosphérique pour la période comprise entre janvier et mai 1900 publiées dans les Annales en leur faisant subir la correction de — 1,5 mm. et celles pour juin et juillet à l'aide de la correction de — 0,8 mm. L'altitude du baromètre dans le logement de Mr. N. Ionow est de 120 m. d'après le calcul barométrique.

Girouette. L'index N s'écartait de 15° vers l'est du méridien; Mr. Kouznetsow l'avait orienté d'une manière juste.

Le *pluviomètre* a été muni le 10 août de l'abri de Nipher.

Solvytchegodsk. *Baromètre.* Le 1 octobre 1900 on a commencé à observer avec le baromètre à cuvette № 587; on a fait subir aux indications de ce baromètre dans les Annales la correction de — 0,48 mm. que Mr. Kouznetsow avait déterminée à la station le 14 août.

Altitude. Nous avons publié dans les Annales l'altitude de 65 m. de la cuvette du baromètre calculée barométriquement.

Velsk. *Inspection.* Mr. W. Kouznetsow a visité cette station le 24 et le 25 août 1900.

On a fait subir aux indications du *baromètre* № 7171 (№ 426 de Mr. F. Müller) la correction de — 0,56 mm., déterminée par Mr. W. Kouznetsow.

La *girouette* est placée sur un édifice à la hauteur de 2,1 m. au-dessus du toit. L'index N a été écarté de 12° vers l'ouest; Mr. Kouznetsow l'a installé d'une manière juste.

Totma. *Inspection.* Mr. W. Kouznetsow a visité cette station du 9 à l'11 septembre 1900.

Le *baromètre* № 38 de Turettini a été fortement terni. Mr. W. Kouznetsow a obtenu pour ce baromètre la correction de — 1,31 mm.; on l'a fait subir aux observations de 1900.

Vent. Les observateurs déterminaient la vitesse du vent jusqu'au 9 septembre en comptant pour première la seconde pointe sur l'arc. L'erreur qui en provenait a été corrigée dans les Annales de 1900. A partir du 10 septembre 1900 les pointes ont été observées conformément à l'instruction.

Vologda. *Inspection.* La station à Vologda a été visitée par Mr. W. Kouznetsow du 27 au 29 juillet 1900. Mr. W. Kouznetsow a obtenu pour le *baromètre* № 39 de Turettini la correction de — 0,15 mm. on en a tenu compte dans ces Annales.

L'*altitude* du zéro du baromètre dans l'école réale est de 121,7 m., d'après une jonction avec le nivellement du chemin de fer.

Girouette. Mr. Kouznetsow a remarqué que l'index N de la croix indicatrice a été écarté de 10° vers l'ouest. En déterminant la vitesse du vent les observateurs adoptaient jusqu'au 1 août la seconde pointe de l'arc pour la première, mais en mêmes temps ils notaient la pointe supérieure jusqu'à laquelle la plaque de l'indicateur montait pendant l'observation au-lieu de la pouite du milieu aux environs de laquelle la plaque oscillait. Ces deux erreurs étant de la nature contraire devaient pour la plupart se compenser; nous avons donc décidé de ne pas corriger les valeurs de la vitesse du vent. A partir du 1 août 1900 la vitesse du vent à Vologda a été observée et notée conformément à l'instruction.

Le *pluviomètre* a été installé le 23 juin 1900 sur une place plus découverte; jusqu'à la date indiquée il se trovait tout près des arbres qui pouvaient influencer sur les indications de l'appareil.

Iourïev. L'*humidité* de l'air a été calculée d'après les indications du psychromètre d'Assmann pendant l'année 1900 avec la même formule que l'année précédente (voir les Annales de 1899).

Pluviomètre. Conformément à la communication de l'Observatoire de Iourïev on mesurait les précipitations depuis le 1 janvier 1898 avec le pluviomètre exposé sur le toit de l'édifice, à la hauteur de 12,0 m. au-dessus du sol, tandis que dans les Annales de 1898 et 1899 on a indiqué la hauteur antérieur (2,0 m.) du pluviomètre au-dessus du sol.

Tserel (phare). *Précipitations.* On a obtenu pour le 18 février une quantité de précipitation (59,0 mm.) relativement trop élevée; il est vrai que ce jour là on à observé au phare de Tserel une forte chasse-neige.

Vindava-port. *Baromètre.* Le 30 septembre après 9^h p. m. le baromètre a été transporté de son endroit antérieur à sa nouvelle place.

Altitude. D'après un nivellement le zéro du baromètre se trouve depuis le 1 octobre 1900 à la hauteur de 4,3 m. au-dessus du niveau moyen de la mer. Dans le résumé on a fait subir aux moyennes mensuelles et aux valeurs extrêmes de la pression atmosphérique pour la période du 1 octobre au 31 décembre 1900 la correction de — 0,7 mm. afin de réduire à l'altitude antérieure (11,8 m.).

Libava (phare). *Baromètre.* Les indications du baromètre en 1900 sont en moyenne de 0,6 mm. près plus élevées qu'on ne le pourrait supposer d'après les observations des stations voisines (cf. les Annales de 1898 et 1899).

St.-Pétersbourg. *Observatoire physique Central Nicolas. Baromètre.* Le 17 février 1900 après, la seconde heure-terme d'observations la branche courte du baromètre № 208 de Fuess a été nettoyée. Dans les Annales on a adopté pour la période du 1 janvier au 17 février l'ancienne correction de — 0,02 mm. du baromètre, tandis que du 17 février au décembre on a tenu compte de la nouvelle correction de — 0,07 mm.

Kirillov. *Altitude.* Le 14 juin entre la 1 et la 2 heure-terme d'observations le baromètre a été transporté dans un nouvel appartement et placé de 3,28 m. au-dessous de l'endroit de son ancienne installation, c'est-à-dire à l'altitude de 121,3 m. (cf. les Annales de 1899). Les indications du baromètre récuellies pendant la période comprise entre le 1 janvier et le 14 juin ont été réduites dans les Annales à la nouvelle position du baromètre moyennant la correction de + 0,3 mm.

Vychniï Volotchok. La *pression atmosphérique* a été observée du 6 février (à 9ʰ p.) au 14 février (à 1ʰ p.) avec l'anéroïde № 230 de Naudet exclusivement, le baromètre № 166 de Fuess se trouvant pendant ce laps de temps à St.-Pétersbourg, où il a été nettoyé et vérifié jusqu'au 6 février (à 1ʰ p.) et à partir du 14 février (à 9ʰ p.) on observait avec le baromètre № 166, dont la correction a été adoptée égale à 0,0 mm. (cf. les Annales de 1898) jusqu'au nettoyage; elle est devenue égale à + 0,05 après le nettoyage, conformément à la détermination faite à l'Observatoire physique Central Nicolas. On a réduit les indications de l'anéroïde à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives.

La *nouvelle cage psychrométrique* à ventilateur vint le 17 septembre 1900 à la place de l'ancienne cage ne possedant pas de ventilateur.

Rjev. Le 5 juin 1898, c'est-à-dire avant que les observations recommencèrent, Mr. J. Savinow a inspecté les instruments et leur installation.

Le *baromètre* № 321 de Fuess a été mis hors d'état et réparé à St.-Pétersbourg en 1899. On fit subir aux lectures sur le baromètre faites en 1900 la correction de + 0,13 mm., obtenue à l'Observatoire physique Central après la réparation du baromètre.

Altitude. En décembre 1900 l'altitude du baromètre a été de 191,7 m., d'après la conjonction avec le nivellement du chemin de fer; c'est à la même altitude près que l'instrument a été installé successivement dans deux différents endroits depuis janvier jusqu'à la fin de juillet (ce qui est à conclure d'après les différences entre les indications du baromètre à Rjev pendant les différents mois de 1900 et les valeurs correspondantes récueillies aux stations voisines). Le baromètre ayant été installé d'août à novembre de 3 m. au-dessus de son ancienne position, les valeurs correspondantes ont été corrigées dans les Annales de + 0,3 mm. à fin de les réduire à l'altitude de 191,7 m.

Vakhtino. *Inspection.* Cette station a été visitée par Mr. W. Kouznetsow du 30 août au 2 septembre 1900.

Mr. W. Kouznetsow a obtenu pour le *baromètre* la correction de + 0,34 mm.; on l'avait faite subir aux observations de 1900 dont celles du 1 janvier au 31 août ont dû être corrigées encore de + 0,3 mm. — correction déterminée de même par Mr. W. Kouznetsow dans le bût d'éliminer les erreurs personnelles de certains observateurs pendant l'orientation du vernier. A partir du 1 septembre on lisait juste le baromètre. Le changement de l'ancienne correction (— 0,4 mm.) obtenue par M. A. Schoenrock pendant l'inspection de la station en 1892 s'explique probablement par la présence d'une petite boule d'air dans le tubi du baromètre que Mr. Kouznetsow a découvert.

Précifitations. La quantité de précifitations a été mesurée avec le pluviomètre abrité depuis 1892 d'une haie de 3,3 m. de hauteur formant un carré long et large de 4,6 m.; la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol est de 1,0 m. Au commencement de juin 1900 on a remarqué que le pluviomètre donnait fuite; on l'a donc remplacé le 6 juin par un nouveau appareil. Dans les Annales on a publié les quantités de précipitations pour les six premiers jours de juin d'après les observations simultanées avec un second pluviomètre (muni d'abri de Nipher).

Soligalitch. La station près l'hôpital a été visitée par Mr. W. Kouznetsow le 6 et 7 septembre 1900.

Baromètre. On a commencé à observer le baromètre à cuvette № 598 de Müller depuis le 1 octobre 1900, tandis que jusqu'à cette date les lectures ont été faites sur l'anéroïde № 206 de Naudet exclusivement. Dans les Annales on a fait subir aux indications du baromètre la correction de — 0,40 mm., déterminée par Mr. W. Kouznetsow, tandis que les lectures faites sur l'anéroïde dans la péroide comprise entre le 1ᵉʳ janvier et le 30 septembre ont été réduites au baromètre moyennant les observations comparatives.

Température. Les valeurs lues sur le thermomètre à minima pendant 1900 à Soligalitch sont en moyenne d'1° au moins plus basses qu'on ne le supposait d'après les observations des stations voisines (cf. les Annales de 1896).

Kostroma. La *quantité de précipitations* n'a pas été mesurée le 2 décembre; la lacune correspondante a été comblée à l'observatoire approximativement par la hauteur de précipitations (14,5 mm.) interpolée à l'aide de données recueillies aux stations voisines.

Vïatka. *Ecole réale.* Cette station a été visitée par Mr. W. Kouznetsow du 28 au 30 septembre 1900.

Baromètre. Dans le baromètre à syphon Г. Ф. О. № 17 quelqu'un a déplacé vers la fin d'août l'index inférieur; l'ayant remarqué l'observateur l'a ramené à la place due. Comme pendant la nouvelle orientation la correction du baromètre a pû changer, on a publié dans les Annales les indications de ce baromètre récuillies de janvier à la fin d'août 1900 avec l'ancienne correction de 0,0 mm. Par contre on a fait subir aux lectures sur le baromètre faites du

septembre au 31 décembre la correction de —0,39 mm. obtenue par Mr. V. Kouznetsow. Les observateurs inscrivent dans leurs cahiers d'observations les lectures sur le baromètre diminuées de 30 mm., de sorte que la correction qu'on a fait subir aux lectures directes sur le baromètre est poprement dite de —30,01 mm. (jusqu'au 31 août) et de —30,39 mm. (depuis le 1 septembre). Voyez les Annales de 1894.

L'*altitude* est de 177,1 m. conformément au nivellement géométrique de conjonction avec le nivellement du chemin de fer.

La hauteur *du pluviomètre* au-dessus du sol est de 2,1 m.

Viatka. Station agricole d'expérimentation. La station météorologique existant près de la station agricole d'expérimentation (non pas près de la ferme du Zemstvo, comme on a publié dans les Annales jusqu'en 1900) a été visitée par Mr. V. Kouznetsow du 29 septembre au 1 octobre 1900.

Pression atmosphérique. Aux valeurs barométriques lues sur le baromètre de Frantzen, système de Wild-Fuess, on a fait subir dans les Annales la correction de +0,45 mm., déterminée par Mr. Kouznetsow.

Altitude. Le baromètre ayant été joint par un nivellement géométrique avec le nivellement du chemin de fer, on a obtenu son altitude égale à 161,4 m.

Thermomètre. D'après la détermination de Mr. Kouznetsow la hauteur des thermomètres au-dessus du sol est de 3,1 m.

Sarapoul. Mr. V. Kouznetsow a visité la station près de l'école réale de Sarapoul le 25 septembre 1900.

L'*horloge* de la station est vérifiée une fois par semaine à peu près d'après l'horloge du télégraphe. La comparaison de cette horloge avec la montre de Mr. Kouznetsow a prouvé que l'horloge de la station avançait de 6 minutes.

Aux indications du *baromètre* № 153 de Fuess on a fat subir dans les Annales la correction de +0,12 mm., obtenue par Mr. V. Kouznetsow.

L'*altitude* du baromètre est de 118,8 m., d'après un nouveau nivellement de conjonction.

La *hutte psychrométrique* est construite en général conformément à l'instruction; il n'y a que de petits écarts peu importants du reste.

Girouette. L'index N de la girouette s'écartait de 11° vers l'est; il a été installé juste le 25 septembre 1900.

Le *pluviomètre* est installé à la hauteur de 2,5 m. au-dessus du sol.

Elabouga. La station près de l'école réale a été visitée par Mr. V. Kouznetsow le 22 et 23 septembre 1900.

Pression atmosphérique. Aux indications du baromètre de Tcheparine № 6 on a fait subir dans les Annales la correction de +0,55 mm., obtenue par Mr. V. Kouznetsow.

L'*altitude* du baromètre, basée sur un nouveau nivellement de conjonction, est de 72,7 m.

Les *thermomètres* sont exposés comme auparavant dans une cage carrée en zinc composée de persiennes (cf. les Annales de 1894).

Pluviomètre. Les arbres au nord et à l'est du pluviomètre sont devenus beaucoup plus epais et peuvent influencer les indications de l'appareil.

***Tcherdyn.** *Lacunes.* Les observations n'ont pas été faites du 5 au 9 décembre; les observations à certaines heures-termes font défaut pendant les autres mois de 1900.

***Bogoslovsk.** *Humidité.* Les observations sur l'humidité pendant l'été de 1900 ne sont pas toujours précises; l'humidité en septembre est déduite des indications de l'hygromètre à cheveu.

***Solikamsk.** Le baromètre à cuvette № 1061 a été apporté de l'observatoire d'Ekaterinbourg en octobre 1899 par Mr. P. Müller; on a fait subir aux observations barométriques en 1900 la correction de —0,06 mm., déterminée par Mr. P. Müller.

L'*altitude* du baromètre est de 135 m., d'après une détermination approximative.

Précipitations. La quantité de précipitations mesurée le 21 juillet n'est pas juste, le pluviomètre ayant donné fuite.

***Kizel.** Station de chemin de fer. On a ajouté aux indications du baromètre № 1051 pendant toute l'année 1900 la correction de —0,34 mm. (cf. les Annales de 1899).

Le *pluviomètre* a été installé en novembre 1899 dans un nouvel endroit et muni de l'abri de Nipher. La quantité de précipitations recueillie le 24 septembre (71,3 mm.) a été mesurée d'une manière peu précise; on a donc adopté la quantité de 13,3 mm. obtenue à l'usine de Kizel.

***Kizel-usine.** Le *pluviomètre* a été premièrement installé dans le potager sur un poteau à la hauteur d'1m. et entouré d'une haie en planches; le 19 octobre le pluviomètre a été exposé au même endroit sur un nouveau poteau à la hauteur de 2,6 m. et muni de l'abri de Nipher.

***Tchousovskaïa.** Les *lacunes* sont frequentes dans les observations de 1900, surtout depuis mai.

***Nijne-Tagilsk.** Parmi les observations de 1900 on trouve des valeurs douteuses; les erreurs évidantes dans les données sur la pression atmosphérique et la température de l'air ont pu être corrigées en certains cas.

Irbit. L'*altitude* du baromètre est de 75,7 m., d'après le levé du chemin de fer (cf. les Annales de 1898).

Kovno. Les observations n'ont pas été faites pendant 5 jours en janvier et pendant 4 jours en juin.

Ignalino. Le 4 juillet 1900 le *baromètre* a été transporté dans un autre emplacement et exposé à la même presque hauteur qu'antérieurement.

Korsovka. *Baromètre.* Les observations avec le baromètre № 326 de Fuess réparé à St. Pétersbourg et vérifié à l'Observatoire physique Central recommencèrent le 12 octobre 1900. Le baromètre est installé à son ancien endroit. On a fait subir à ses indications dans les Annales la correction de + 0,30 mm., déterminée à l'Observatoire. Les indications de l'anéroïde № 491 de Naudet pendant la période, comprise entre janvier et le 12 octobre, ont été reduites au baromètre moyennant les comparaisons faites en novembre et décembre 1900 (cf. les Annales de 1899).

Dvinsk. *Lacune.* En janvier les observations n'ont pas été faites pendant 10 jours. Les valeurs de la température pour ce laps de temps ont été remplacées par les valeurs interpolées à l'aide des observations des stations voisines.

La *pression atmosphérique* a été observée depuis le 1 août 1900 avec le baromètre à syphon № 412 de Fuess, dont la correction de + 0,09 mm. a été déterminée en 1896 à l'Observatoire physique Central Nicolas; on l'a fait subir aux observations de 1900.

Pluviomètre. Les quantités de précipitations pendant les premiers mois d'hiver 1900 ne sont pas tout-à-fait exactes, la neige ayant été souvent tombée par un vent fort qui l'emportait du pluviomètre non abrité. Depuis juin 1900 les précipitations à Dvinsk sont mesurées avec un pluviomètre muni de l'abri de Nipher.

Novoe-Korolevo. *Précipitations.* Les quantités de précipitations publiées dans les Annales de 1900 ont été mesurées avec le pluviomètre muni de l'abri de Nipher, tandisque dans les Annales de 1899 on trouve les valeurs observées avec le pluviomètre entouré d'une haie. Les observations parallèles faites avec ce dernier pluviomètre en 1900 ont donné les quantites ci-dessous de précipitations en millimètres:

Jan.	Fév.	Mars.	Avr.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Année.
42,0	49,5	24,2	28,6	92,1	75,3	20,3	63,9	63,2	68,1	24,1	75,7	627,0.

Vïazma. La *girouette* est depuis avril 1900 exposée de 3,2 m. au-dessus de sa hauteur antérieure (cf. les Annales de 1894).

Batichtchevo. La *pression atmosphérique* a été observée en 1900 avec le baromètre № 604 de Tonnelot dont la correction est inconnue; dans les Annales on l'a adoptée égale à 0,0 mm.

L'*altitude* du baromètre d'après la conjonction avec le nivellement du chemin de fer est de 207,4 m.

Smolensk. *Transport de la station.* Le 15 février 1900 la station météorologique a été transportée de l'archevêché au couvent de Trinité, où les instruments extérieurs ont été installés à 300 pas de l'ancien endroit d'installation.

L'*altitude* du baromètre depuis le 15 février est presque égale à l'ancienne altitude.

Moscou. Institut d'agriculture. Le résultat du nivellement communiqué dans les Annales de 1899 est à corriger d'une valeur très petite du reste. L'altitude définitive du baromètre est de 165,7 m.

Ouspenskaïa-école. *Baromètre.* Les moyennes annuelles de 1900 de la pression atmosphérique réduites au niveau de la mer sont à l'école Ouspenskaïa d'1,0 mm. au moins au-dessous de ce qu'on a pu supposer d'après les isobares (cf. les Annales de 1899).

Lavrentïevo. *Observatoire astronomique.* La station météorologique près de l'observatoire astronomique d'Engelhardt appartenant à l'Université de Kazan est située à 20 verstes de distance (vers le NW) de la ville de Kazan. Elle a été visitée le 18 et le 19 septembre par Mr. V. Kouznetsow.

La *pression atmosphérique* est observée depuis août 1900 avec le baromètre à syphon № 107 de Fuess. Mr. V. Kouznetsow a obtenu pour ce baromètre la correction de +0,12 mm.; on l'a fait subir aux observations publiées dans les Annales.

L'*altitude* du baromètre est de 95 m., d'après une détermination barométrique.

On a placé dans la *hutte psychrométrique* le 18 janvier 1900 une cage à ventilateur contenant les instruments convenables; jusqu'au 18 janvier les instruments ont été installés dans une cage sans ventilateur.

La *girouette* a obtenu une position découverte depuis le 13 juillet; jusqu'à la date indiquée l'appareil avait été moins élevé et ne dominait pas les arbres qui l'entourent.

Kazan. *Université.* L'Observatoire magnétique et météorologique de l'Université a été visité le 17 et le 18 septembre 1900 par Mr. V. Kouznetsow.

La *pression atmosphérique* est observée avec le baromètre de Tcheparine № 7 dont la correction déterminée par Mr. V. Kouznetsow est de —0,11 mm. (cf. les Annales de 1885 et de 1887). Nous avons fait subir cette correction aux observations publiées dans les Annales de 1900.

Kazan. *Ecole d'agriculture.* La station près de l'école d'agriculture du Ministère d'Agriculture et des Domaines a été inspectée par Mr. V. Kouznetsow le 20 septembre 1900.

La *pression atmosphérique* est observée avec le baromètre № 794 de Fortin qu'on a fait venir de la maison Fuess à Berlin (cf. les Annales de 1893). Aux indications de ce baromètre publiées dans les Annales de 1900 on a fait subir la correction de +0,27 mm. déterminée par Mr. V. Kouznetsow.

Dans la *hutte psychrométrique* les instruments se trouvent en-dedans d'une cage carrée en persienne dont le côté nord est ouvert.

Girouette. L'index N est de 6° écarté vers l'est.

Birsk. En juillet les observations de 7 jours font défaut. Les lacunes dans les valeurs de la pression atmosphérique et de la température de l'air ont été comblées d'après les observations des stations voisines.

Oufa. *Hygromètre.* En janvier 1900 le cheveu de l'hygromètre a été cassé par mégarde, mais on a aussitôt attaché la partie qui restait intacte et on a orienté l'aiguille d'après plusieurs observations psychrométriques faites dans la pièce, où se trouvait alors l'hygromètre. Le 13 avril l'ancien hygromètre a été remplacé par un nouveau.

***Tcheliabinsk.** *Inspection.* La station à Tchelïabinsk a été visitée le 17 août 1900 par Mr. P. Müller, adjoint du Directeur de l'Observatoire d'Ekaterinbourg.

Baromètre. La correction de +0,24 mm. du baromètre № 2000 a été déterminée par Mr. P. Müller; on a fait subir cette correction aux observations de 1900.

La *girouette* avec indicateur de la force du vent est exposée depuis le 29 juin sur un nouveau mât de sorte que les objets voisins ne la dépassent pas; à l'occasion du transport de la girouette elle a été réparée (cf. les Annales de 1899). Pendant l'inspection de la station Mr. P. Müller a remarqué que l'index N de la girouette s'écartait de 12° vers l'E; on a corrigé à l'instant même cet inconvenient.

Tsekhotsinsk. La *pression atmosphérique* a été observée en 1900 avec le baromètre à cuvette H. Г. Ф. O. № 1095, dont la correction est inconnue; on l'a adoptée dans les Annales égale à 0,0 mm. (cf. les Annales de 1894). D'après les isobares de 1900 la correction du baromètre doit être en réalité de +0,5 mm. à +1,0 mm.

Kalich. *Précipitations.* La quantité de précipitations n'a été mesurée le 30 mars 1900 qu'approximativement, le pluviomètre ayant donné fuite ce jour-là.

Radom. *Baromètre.* Le 15 février 1900 on a installé un nouveau baromètre de Fortin rempli de mercure à Varsovie par le mécanicien de l'Université; on se sert de cet instrument à faire les observations. On ne l'a pas comparé directement avec l'ancien baromètre vérifié en 1893, cet appareil ayant été devenu hors d'état. D'après la marche des différences entre les observations barométriques faites à Radom en 1898, 1899 et 1900 et les valeurs correspodantes recueillies aux stations voisines, la correction approximative du nouveau baromètre est de +1,1 mm.; on a fait subir dans les Annales cette correction aux observations faites avec le nouveau baromètre du 15 février au 31 décembre 1900. On a de même réduit au nouveau baromètre les indications des deux autres baromètres, dont on a lu le premier du 9 au 22 janvier et le second du 22 janvier au 15 février. La lacune dans les observations sur la pression atmosphérique entre le 1 et le 9 janvier a été comblée par les valeurs interpolées à l'aide des observations des stations voisines.

Brest-Litovsk. Du 20 au 25 août les observations font défaut, à l'exception de celles sur les précipitations.

La *pression atmosphérique* a été observée du 29 juin au 1 septembre 1900 avec l'anéroïde № 345 de Naudet, le baromètre ayant été enlevé à cause de la réparation de la pièce où il se trouvait; ce n'est que vers la fin de l'août qu'il fut remis à son ancien endroit d'installation. Du 1 janvier au 29 juin et du 1 septembre au 31 décembre les observations normales ont été faites, comme d'ordinaire, avec le baromètre au quel on a réduit les indications de l'anéroïde recueillies du 29 juin au 1 septembre, à l'aide des observations comparatives (cf. les Annales de 1899).

La *girouette* a été mise hors d'état en août 1900 pendant la réparation du toit de l'hôpital; ce n'est qu'en octobre qu'on l'a remplacée par une nouvelle girouette. Pendant l'intervalle indiqué on a déterminé la direction du vent approximativement.

Le *pluviomètre* a été transporté le 27 juillet à une certaine distance de son endroit antérieur, l'arbre voisin ayant été devenu plus touffu et empêchant les précipitations à pénétrer dans le seau du pluviomètre.

Borisov. *Girouette.* Le 1 juin 1900 on a posé un nouveau mât pour la girouette, qui est de 2,1 m. au-dessus de l'ancien (cf. les Annales de 1895).

Minsk (ville). *Baromètre.* D'après les observations des stations voisines la correction du baromètre à la station de ville à Minsk a diminué depuis la seconde moitié de 1900 de 0,5 mm. près. Dans les Annales de 1900 on a néanmoins conservé l'ancienne correction de +0,8 mm. (cf. les Annales de 1899).

Précipitations. Les quantités de précipitations mesurées le 26 mars, le 27 avril et le 1 décembre à la station de ville ont été trouvé peu précises; elles ont donc été corrigées d'après les observations correspondantes de la station du chemin de fer.

Mariïna-Gorka. *Baromètre.* A partir du 1 octobre 1900 on a recommencée les observations avec le baromètre H. Г. Ф. O. № 1116 réparé et vérifié à l'Observatoire de l'Université de St. Vladimir à Kiev. La correction du baromètre de +0,7 mm. obtenue à Kiev à été ajoutée dans les Annales aux observations d'octobre, novembre et décembre. Les observations faites avec l'anéroïde № 713 de Naudet pendant la période du 1 janvier au 1 octobre ont été réduites au baromètre à l'aide des observations comparatives faites pendant les derniers mois de 1900 (cf. les Annales de 1899).

Mogilev. Les lacunes considérables (de 5 à 8 jours) qu'on trouve dans les observations de janvier, de mars et d'avril 1900 ont été comblées, au-tant qu'il a été possible, par les valeurs interpolées d'après les observations des stations voisines.

La *pression atmosphérique* n'a été observée en 1900 de même que les années précédentes qu'à une heure-terme avec le baromètre; aux deux autres heures-termes on se servait de l'anéroïde dont les indications ont été réduites dans les Annales au baromètre (cf. les Annales de 1899).

Le *vent* n'a été observé pendant toutes les trois heures-termes qu'en été en 1900 aussi (cf. les Annales de 1899).

Tcherikov. *Thermomètre à minima.* Du 28 août au 4 octobre 1900 les plus basses températures de l'air n'ont pas été notées, le thermomètre à minima ayant été devenu hors d'état; il a été remplacé le 4 octobre par un nouveau.

Orel (ville). De la seconde moitié de juillet au 4 octobre 1900 les observations font défaut. Au commencement de juin les instruments ont été transportés à un nouvel endroit, et puis lorsque les observations recommencèrent (en octobre) ils ont été réinstallés à leur endroit antérieur (cf. les Annales de 1891).

La *cage psychrométrique* contenant le thermomètre à l'endroit provisoir de la station (en juin et juillet) a été attachée au côté de la gallerie en bois donnant au NE; les arbres et la maison à l'est abritaient la cage des rayons solaires directes.

La *girouette* en juin et juillet n'occupait pas sur le toit d'une maison une position dominante, l'édifice voisin à l'WNW l'ayant depassé.

Rïazan. Séminaire pour maitres d'école. Les *précipitations* n'ont été mesurées du 28 juillet au 16 août qu'approximativement avec une éprouvette pas assez convenable, qui remplaçait l'éprouvette cassée jusqu'à ce qu'on n'a pas reçu une nouvelle éprouvette normale.

Morchansk. Ecole réale. *Baromètre.* Depuis le 3 janvier 1900 on observe la pression atmosphérique avec le baromètre à cuvette № 1151, dont la correction de +0,09 mm. a été déterminée à l'Observatoire physique Central Nicolas; on a fait subir cette correction aux observations barométriques publiées dans les Annales. Les indications de l'anéroïde recueillies le 1 et le 2 janvier ont été réduites au baromètre (cf. les Annales de 1899).

Kozlöv. *Girouette.* Conformément à la communication de l'observateur, la girouette de la station de Kozlov qui n'était pas assez sensible a été remplacée en octobre 1898 par une nouvelle (cf. les Annales de 1898).

Tambov. Dans la *cage psychrométrique* le ventilateur a été hors d'état de janvier à mai. Depuis la fin de mai, après la réparation du ventilateur, on le mettait en mouvement pendant chaque observation.

Kirsanov. *Heure.* Ce n'est que depuis le 15 septembre 1900 qu'on faisait les observations d'après l'heure locale, et jusqu'au 15 septembre on observait d'après l'heure de St.-Pétersbourg, c'est-à-dire 50 minutes plus tard que l'instruction l'exigeait.

Baromètre. Les observations sur la pression atmosphérique ont été faites en 1900 avec le baromètre à syphon de Richter à St.-Pétersbourg. La correction de ce baromètre est inconnue; on l'a adoptée égale à 0,00 mm. dans les Annales.

L'*altitude* du baromètre de 133,5 m. a été obtenue par la conjonction avec le nivellement du chemin de fer.

Température. Les températures du matin en été sont trop élevées ce qui provient probablement des heures d'observation qu'on avait adopté à cette époque (cf. ci-dessus). On a publié ces valeurs dans le résumé en caractère italique.

La *girouette* est exposée sur un mât, placé sur le toit d'un édifice et se trouve d'1,4 m. au-dessus du toit.

Ouvarovo. *Heure.* Jusqu'au 16 septembre 1900 les observations ont été faites d'après l'heure de St.-Pétersbourg, c'est-à-dire 48 minutes plus tard que c'est préscrit par l'instruction; depuis le 16 septembre on observe d'après l'heure locale.

Baromètre. Depuis mai 1900 les observations sur la pression atmosphérique ont été faites avec le baromètre à cuvette № 539. La correction de ce baromètre égale à +0,2 mm. a été déterminée à l'Observatoire physique Central Nicolas; on a tenu compte de cette correction en publiant les observations dans les Annales.

L'*altitude* du baromètre est de 116,1 m., d'après la conjonction avec le chemin de fer.

Température. Les températures du matin en été sont trop élevées ce qui est causé en partie par les heures d'observation non conformes à l'instruction (cf. ci-dessus); on a imprimé ces valeurs dans le résumé en caractère italique.

La *girouette* est placée sur un mât au-dessus du toit d'un édifice, elle dépasse ce toit de 2,4 m.

Penza. Ecole d'horticulture. Les lacunes peu notables du reste, dans les observations de cette station en 1900 ont été comblées par nous à l'aide des observations des deux autres stations à Penza existant près du gymnase et près de la station du chemin de fer.

Syzran. *Baromètre.* On trouve des erreurs évidentes dans les lectures sur le baromètre faites par les écoliers-observateurs en 1900; on les a corrigées en calculant les registres d'observations à l'Observatoire.

Polibino. *Précipitations.* Depuis le 8 octobre 1900 on fait à la station de Polibino parallelement aux observations avec l'ancien pluviomètre sans abri celles avec le nouveau pluviomètre muni d'abri de Nipher. Ces deux pluviomètres sont installés à côté l'un de l'autre et à la même hauteur. On a publié dans les Annales pour l'année entière les observations faites avec l'ancien pluviomètre. Nous donnons, en fait de comparaison, le total des précipitations recueillies en novembre et décembre 1900 avec le nouveau pluviomètre:

novembre	décembre
10,1 mm.	25,4 mm.

Tomachev Kolok. Le *baromètre* a été transporté le 7 juillet 1900 dans une autre pièce du même étage et installé à la même altitude qu'antérieurement.

Malyï Ouzen. Du 5 au 10 septembre et du 5 au 9 novembre les observations font défaut à l'exception de celles sur les précipitations; en calculant les moyennes mensuelles à l'Observatoire on a comblé ces lacunes, autant qu'il a été possible, d'après les observations des stations voisines.

Transport de la station. Le 9 novembre 1900 les instruments ont été transportés de l'ancien endroit de leur installation près de la maison de l'église (cf. les Annales de 1882) à un autre endroit au centre de village de Malyï Ouzen.

Altitude. Conformément au nivellement fait par le technicien de l'expédition d'arosement au sud de la Russie le baromètre au nouvel endroit se trouve de 0,8 m. au-dessous de son ancienne altitude. Ainsi l'altitude du baromètre est de 35,2 m. depuis le 9 novembre 1900.

La *girouette* est exposée sur trois tiges nouées par en-haut. La girouette domine le toit de la maison la plus voisine de 1,3 m., mais le moulin à vent distant de 30 m. vers le nord de la girouette et un groupe d'arbres à une distance de 105 m. près vers l'E dépasse quelque peu la hauteur de la girouette.

Belaïa Krinitsa. *Altitude.* Le 9 février 1900 le baromètre a été transporté dans la maison voisine où son zéro se trouve d'1,1 m. au-dessus de la position antérieure. Ainsi l'altitude du baromètre depuis le 9 février est de 231 m. (cf. les Annales de 1899). A cette même hauteur on a réduit dans les Annales les indications du baromètre récueillies du 1 janvier au 9 février.

Starokonstantinov. *Pluviomètre.* Depuis août 1900 les précipitations ont été mesurées avec le nouveau pluviomètre muni de l'abri de Nipher, qui a été installé à la place de l'ancien appareil sans abri.

Kamenets-Podolsk. Le *baromètre* se trouvait du 23 juin au 26 août 1900 dans le logement du remplaçant de l'observateur. Dans ce logement le baromètre n'a été exposé que de 0,07 m. au-dessous de son altitude ordinaire.

Ploti. *Baromètre.* La pression moyenne annuelle réduite au niveau de la mer est en 1900 à Ploti de 0,5 mm. au-dessous de celle qu'on pourrait supposer d'après les isobares; il est possible que la correction du baromètre a changé. En attendant nous avons conservé dans les Annales l'ancienne correction.

Kagarlyk. Les observations n'ont pas été faites pendant 5 jours en avril et mai et pendant 6 jours en juin et août.

Olkhovets. La *pression atmosphérique* a été observée en 1900 avec le baromètre à cuvette № 530 de Müller, dont la correction est inconnue; elle a été adoptée dans les Annales égale à 0,0 mm.

L'*altitude* du baromètre est de 160 m., d'après une détermination barométrique.

La *girouette* est installée sur le toit d'un édifice, à la hauteur de 6,4 m. au-dessus de ce toit.

Zlatopol. Les lacunes sont fréquentes dans les observations de 1900, sur tout à 7^h a. m. On a comblé ces lacunes, autant qu'il a été possible, pendant le calcul des moyennes par des valeurs interpolées d'après les observations des stations voisines.

L'*humidité de l'air* a été observée depuis le 13 mai jusqu'au 9 juillet avec l'hygromètre à cheveu exclusivement, le thermomètre à boulle mouillée ayant été mis hors d'état; il fut remplacé le 9 juillet par un nouveau thérmomètre.

Gloukhov. Les observations, excepté celles sur les précipitations, n'ont pas été faites en juillet pendant 5 jours.

Précipitations. La quantité de précipitations a été mesurée le 31 mars 1900 d'une manière peu précise, le pluviomètre ayant donné fuite ce jour-là.

Konotop. Le *thermomètre à minima* a été mis hors d'état le 1 mai 1900 et ce n'est que le 9 juillet qu'on l'a remplacé par un nouveau. Pendant l'intervalle indiqué on n'a pas observé les plus basses températures.

On n'a pas observé la température de l'air du 14 au 17 septembre, la *hutte psychrométrique* ayant été réparée.

Loubny. Ecole d'agriculture. *Baromètre.* A partir du 1 février 1900 les observations normales ont été faites avec le baromètre № 556, système Wild-Fuess construit par F. O. Müller; sa correction est de +0,11 mm. d'après la détermination faite à l'Observatoire; on a fait subir cette correction aux observations correspondantes publiées dans les Annales. Les indications de l'anéroïde № 993 de Naudet recueillies en janvier 1900 ont été réduites au baromètre à l'aide des observations comparatives faites pendant les mois suivants.

La *température* et *l'humidité* de l'air ont été observées depuis le 13 novembre avec le psychromètre à aspiration d'Assmann, tandisque jusqu'au 13 novembre les valeurs correspondantes ont été lues, comme auparavant, sur les instruments dans la hutte psychrométrique.

Mirgorod. La *pression atmosphérique* a été observée en 1900 avec le baromètre à cuvette de Tonnelot № 639, dont la correction d'après la détermination de l'Observatoire de l'Université de St. Vladimir à Kiev a été adoptée égale à +0,6 mm. pour le calcul des observations.

Le nouveau *pluviomètre* muni de l'abri de Nipher a remplacé depuis mars 1900 l'ancien pluviomètre sans abri.

Krementchoug. Ecole réale. Certaines lacunes dans les observations de 1900 faites à l'école réale ont été comblées par les observations correspondantes de la station de chemin de fer à Krementchoug.

Ouïoutnoe. *Pluviomètre.* Les remarques relatives à cette station publiées dans les volumes précédents des Annales sont à compléter par la communication, que l'ancien pluviomètre sans abri a été remplacé à partir d'octobre 1898 par un nouveau muni de l'abri de Nipher, dont on se sert depuis cette date à faire les observations.

Pogojee. La *girouette* est installée depuis juillet 1900 sur un nouveau mât de 3 m. plus haut que l'ancien.

Korenevo. L'*hygromètre à cheveu* a été mis hors d'état le 28 juillet et remplacé par un nouveau le 5 décembre.

Bogoroditskoe. *Les instruments se trouvant à l'extérieur* ont été transportés le 7 juillet 1900 sur une place vaste et découverte, située à 100 m. près de distance vers le nord de l'ancien endroit (cf. les Annales de 1891).

Hutte psychrométrique. Sur la place mentionnée se trouve la hutte psychrométrique normale contenant une cage à ventilateur où sont placés les instruments. Parallèlement aux observations faites dans cette hutte, qu'on a publiées dans les Annales, on a fait depuis le 7 juillet les observations avec d'autres thermomètres installés dans une cage sans ventilateur se trouvant dans l'ancienne hutte à l'ancien endroit; en fait de comparaison, on trouve ci-dessous les moyennes mensuelles et les extrêmes de la température de l'air pour la seconde moitié de 1900, d'après les indications des thermomètres dans l'ancienne hutte:

	7^h	1^h	9^h	moyenne	max.	min.	minimum moyen
Juillet	18°9	25°4	18°3	20°9	32°8	6°4	13°4
Août	18,3	26,6	18,7	21,2	32,2	3,5	12,8
Septembre	8,6	16,0	10,7	11,8	24,5	— 0,2	6,4
Octobre	7,2	11,6	8,0	8,9	22,6	0,0	5,2
Novembre	— 3,7	— 1,8	— 3,1	— 2,9	5,4	—15,8	— 4,5
Décembre	— 4,6	— 3,4	— 4,9	— 4,3	3,4	—22,8	— 7,2

La *girouette* est installée à l'endroit nouveau depuis juillet 1900 sur un mât, où elle a une position dominante.

Le *pluviomètre* muni de l'abri de Nipher est exposé en juillet 1900 à l'endroit nouveau. Comme avec ce pluviomètre (muni de l'abri) on faisait déjà les observations à l'ancien endroit (cf. les Annales de 1899), les observations parallèles sur les précipitations commencées depuis juillet 1900 avec le pluviomètre sans abri exposé à l'ancien endroit peuvent exclusivement servir de comparaison de la série des observations, qu'on a faites jusqu'au mai 1899 avec la nouvelle série commencée depuis juillet 1900; nous donnons en fait de comparaison les quantités mensuelles de précipitations pour la seconde moitié de 1900 d'après les indications du pluviomètre sans abri à l'ancien endroit:

Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
11,7 mm.	11,2 mm.	31,2 mm.	93,8 mm.	8,7 mm.	23,4 mm.

Soumy. Les observations font défaut du 28 août à l'11 septembre. Pendant le calcul des moyennes mensuelles correspondantes on a comblé cette lacune, autant qu'il fut possible, par les valeurs interpolées d'après les observations des stations voisines.

Ougroedy. Du 18 au 24 juin et du 18 au 26 novembre les observatioos n'ont pas été faites à l'exception de celles sur les précipitations.

Dergatchi. Les indications du *baromètre* № 427 sont données dans les Annales de 1900 avec la correction de 0,00 mm. (cf. les Annales de 1898). Les valeurs publiées dans les Annales de 1898 et 1899 d'après les indications de ce baromètre sont à diminuer de 0,1 mm.

Kharkov. Université. L'*anémomètre* a été enlevé le 2 juillet 1900 pour nettoyage et réparation et le 18 août il a été réinstallé à l'ancien endroit (cf. les Annales de 1898). Dans l'intervalle indiqué c'est-à-dire du 2 juillet au 18 août les observations sur la vitesse et la direction du vent ont été faites avec la girouette à indicateur de la force du vent.

Alexeevka. *Baromètre.* La correction du baromètre de Schwabe est inconnue; on l'a adoptée dans les Annales égale à 0,0 mm.

L'*altitude* du baromètre est de 167 m. près, d'après la détermination barométrique.

Izïoum. La *pression atmosphérique* a été observée en 1900 avec le baromètre № 142 de Wild-Fuess. La correction de ce baromètre égale à —0,02 mm., a été déterminée en 1883 à l'Observatoire physique Central; on a fait subir cette correction aux observations publiées dans ces Annales.

L'*altitude* du zéro du baromètre est de 104 m., d'après le calcul barométrique fait par nous.

Hutte psychrométrique. Au commencement l'espace entre les quatre poteaux soutenant la hutte a été couvert de planches. Le 15 octobre 1900 on a enlevé ces planches et on les a remplacées par un filet en fil de fer.

Girouette. La position de la girouette n'est pas complètement découverte du côté du NE, de l'E et du SE.

Derkoulskoe-Verderie. La *pression atmosphérique* a été observée jusqu'au 5 août 1900, comme l'année passée (cf. les Annales de 1899), avec le baromètre de Kraevitch, et ce baromètre une fois mis hors d'état, on s'était servi depuis le 5 août de l'anéroïde № 592 de Naudet. Les indications de ce dernier ont été réduites à celles du baromètre à

l'aide des observations comparatives faites depuis février jusqu'en avril 1901, le baromètre ayant été réparé en janvier 1901.

Slavïansk. Les observations font défaut du 9 au 16 décembre.

Le *baromètre* a été transporté le 19 mai 1900, pour la saison estivale, dans un autre appartement et le 18 septembre il fut réinstallé à l'ancien endroit. L'altitude du baromètre pendant la période comprise entre le 19 mai et le 18 septembre a été presque la même, qu'à l'endroit ordinaire de l'instrument.

Kon-Kolodez. Le *baromètre* a été transporté le 22 février 1900 d'une pièce à l'autre dans la même maison et placé à la même altitude.

Kalinovskiï-Khoutor. Le baromètre a été transporté le 27 août 1900 dans la pièce voisine, sa localité ordinaire ayant été réparée; après ce transport le baromètre indique la pression atmosphérique de 5 mm. plus basse, qu'on pourrait supposer d'après les observations des stations voisines. L'air a évidement pénétré dans le vide du baromètre. Aussi on ne donne dans les Annales que jusqu'au 27 août les lectures sur le baromètre et pour la période comprise entre le 27 août et le 31 décembre on a pris les indications de l'anéroïde № 323 de Naudet, réduites au baromètre à l'aide des observations comparatives faites pendant 8 mois (de janvier à août 1900).

Sagouny. Le signe [∞] désigne dans les registres de cette station une espèce particulière du brouillard sec, qu'on appelle dans certaines contrées de la Russie „mgla" ou „pomokha".

Balachov. *Heure.* Ce n'est que depuis le 1 octobre 1900 qu'on fait les observations d'après l'heure locale et jusqu'à cette date on les faisait d'après l'heure de St.-Pétersbourg, c'est-à-dire de 51 minutes plus tard qu'il le fallait.

La *pression atmosphérique* a été observée en 1900 avec un baromètre sorti de l'atelier de M. Richter à St.-Pétersbourg. La correction de cet instrument est inconnue; on l'a adoptée égale à 0,0 mm. dans les Annales.

L'*altitude* est de 153,2 m. près, d'après le nivellement jusqu'au levé de chemin de fer.

Saratov. Gymnase. Quant au signe [∞] cf. ci-dessus la station „Sagouny".

Le *thermomètre à minima* a été mis hors d'état le 9 mai et le 5 juin on l'a remplacé par un nouveau. Pour la période du 9 mai au 5 juin on a pris les plus basses températures d'après les observations faites à la station de chemin de fer de Saratov; on a imprimé ces données dans les Annales en caractère italique.

Roudnïa Kamychinskaïa. *Heure.* Jusqu'au 17 septembre 1900 on a observé d'après l'heure de St.-Pétersbourg, c'est-à-dire de 57 minutes plus tard qu'il le faillait. Depuis le 17 septembre on observe d'après l'heure locale.

Baromètre. Les observations normales sur la pression atmosphérique ont été faites depuis le 14 mai 1900 avec le baromètre № 532 de F. O. Müller dont les indications ont été corrigées de la correction de —0,2 mm., déterminée à l'Observatoire physique Central Nicolas. Pour la période comprise entre le 1 janvier et le 14 mai on trouve dans les Annales les observations faites avec l'anéroïde № 2981 et réduites au baromètre à l'aide des observations comparatives.

L'*altitude* du baromètre a été obtenue égale à 121,5 m. d'après le nivellement jusqu'au levé de chemin de fer.

Tsaritsyn. Les observations de cette station sont devenues depuis août 1900 précises et exactes, tandis qu'au nombre des observations faites depuis janvier jusqu'en août 1900 ce n'est que les valeurs de la température qui en général ont été trouvées passables, après qu'on a corrigé du reste quelques lectures douteuses et qu'on a comblé les lacunes avec les valeurs interpolées d'après les observations des stations voisines de Tsaritsyn (cf. les Annales de 1898).

Komrat. *Baromètre.* Depuis le 1 février on observe la pression atmosphérique avec le baromètre système de Wild-Fuess № 493 construit par Müller; on a fait subir à ses indications la correction de —0,02 mm. déterminée à l'Observatoire physique Central Nicolas. D'après les observations comparatives faites avec l'instrument indiqué la correction du baromètre Fortin servant aux observations normales jusqu'au 1 février a été obtenue égale à +1,1 mm.; on a fait subir cette correction aux observations faites avec le baromètre de Fortin en janvier 1900, tandis qu'on avait ajouté aux indications du même instrument en 1898 et 1899 publiées dans les volumes correspondants des Annales la correction de 0,0 mm. (cf. les Annales de 1898). Le nouveau baromètre a été installé à côté de l'ancien et à la même altitude.

L'*altitude* du baromètre est de 80 m. près d'après les isobares annuelles de 1900.

Akkerman. Mr. S. Hlasek, Directeur de l'Observatoire de Tiflis, a visité le 4 et le 5 septembre 1900 la station près l'école de ville à Akkerman.

Baromètre. La chambre barométrique du baromètre Г. Ф. О. № 1084 contenait beaucoup d'air, sa correction a été de +6,3 mm., d'après la détermination de Mr. S. Hlasek; on a fait subir cette correction aux indications du baromètre récueillies pendant la période du 1 janvier au 4 septembre 1900. Depuis le 4 septembre on observe avec le baromètre à cuvette № 1114 dont la correction de +0,30 mm. a été obtenue par Mr. Hlasek; on a ajouté cette correction aux observations faites du 4 septembre au 31 décembre 1900.

Altitude. Conformément au nivellement exécuté par Mr. Hlasek la cuvette du baromètre se trouve à 21,1 m. au-dessus du niveau du liman.

La *girouette* sur le toit de la hutte (cf. les Annales de 1893) a été trouvée par Mr. Hlasek trop peu sensible. En outre de cela les arbres dans le voisinage de la girouette qui en 1893 n'atteignaient pas la hauteur de la girouette maintenant en 1900 la dépassaient.

Dnestrovskiĭ Znak (Bougaz). Mr. Hlasek, Directeur de l'Observatoire physique de Tiflis, a visité cette station le 6 septembre 1900.

Baromètre. Mr. S. Hlasek a obtenu la correction de +0,96 mm. du baromètre Turettini № 80 (cf. les Annales de 1899) avant le nettoyage de la branche courte et puis après son nettoyage la correction de +1,21 mm. On a tenu compte de ces deux corrections dans les Annales de 1900 et notamment: de la première pendant la période jusqu'au 6 septembre et de la seconde pendant celle depuis le 6 septembre.

Altitude. D'après le nivellement de Mr. Hlasek le zéro du baromètre se trouve à la hauteur de 2,6 m. au-dessus du niveau de la mer.

Hutte psychrométrique. Le côté nord de la hutte est en persiennes avec une porte. Les autres côtés de la hutte sont couverts de planches. La cage thermométrique de zinc est en persienne (sans porte).

La *girouette* est exposée depuis juin 1900 trop bas sur une tige au-dessus du toit d'un hangar, la tour du phare où elle a été placée antérieurement ayant été abattue (cf. les Annales de 1892). A ce nouvel endroit les arbres et une maison, situés au N et NNE de la girouette, la dépassent. La croix est mal orientée de sorte que l'index N s'écarte de 20° du méridien vers l'E. La girouette possède deux plaques indiquant la force du vent et 7 pointes sur l'arc.

Le *pluviomètre* est attaché au côté nord de la hutte, au-dessous de son toit, de sorte que les indications de cet appareil ne sont pas assez sures.

Elisavetgrad. Le *baromètre* a été transporté le 5 juillet 1900 à midi dans une autre pièce du même édifice et au même étage, où il se trouvait jusqu'au transport. La distance entre le plancher et le réservoir est restée la même.

Dolinskaïa. *Hutte psychrométrique.* Du 26 juin au 4 juillet les observations sur la température font défaut, la nouvelle hutte psychrométrique ayant été installée pendant ce laps de temps; on a placé dans cette hutte la cage contenant les thermomètres.

Alexandrovskaïa économie. Pendant janvier 1900 les observations n'ont été faites qu'à 7^h a. m. presque exclusivement et celles-là contiennent encore des lacunes.

Nikolaev. Mr. S. Hlasek, Directeur de l'Observatoire physique de Tiflis, a visité cette station le 30 août 1900.

Baromètre. On a tenu compte dans les Annales de 1900 de la correction de +0,12 mm. du baromètre à syphon № 211 de Fuess déterminée par Mr. Hlasek.

La *girouette* n'est pas assez sensible, d'ailleurs elle s'éleve trop peu au-dessus du toit, où elle est installée (cf. les Annales de 1889 et de 1892).

Kherson. Ecole d'agriculture. Mr. S. Hlasek, Directeur de l'Observatoire de Tiflis, a visité cette station le 31 août 1900.

Baromètre. Avant le nettoyage du baromètre à syphon № 121 de Fuess Mr. Hlasek a obtenu sa correction de —0,02 mm. Ensuite Mr. Hlasek a nettoyé la branche courte du baromètre et a obtenu la correction de +0,22 mm. Dans les Annales de 1900 on a ajouté la correction de —0,02 mm. aux indications du baromètre du janvier au 31 août, tandis qu'on a fait subir la correction de +0,22 mm. à celles du 1 septembre au 31 décembre.

Otchakov. La station a été visitée le 1 septembre 1900 par Mr. Hlasek, Directeur de l'Observatoire physique de Tiflis. Les instruments ont été trouvés aux mêmes endroits où ils étaient exposés lors de l'inspection précédente de la station d'Otchakov (cf. les Annales de 1892).

Baromètre. Mr. Hlasek a obtenu la correction de +1,17 mm. du baromètre № 99 de Turettini; on a ajouté cette correction aux observations publiées dans les Annales de 1900.

Girouette. Du côté N la girouette et quelque peu couverte par la tour, L'index N est écarté de 18° vers l'est.

Ekaterinoslav. Le *baromètre* a été transporté du 14 au 18 juin dans un autre appartement, où il a été exposé de 3,5 m. au-dessus de sa position ordinaire. On a donc corrigé les indications du baromètre de +0,3 mm. (en calculant les moyennes mensuelles de juin 1900) pour les réduire à l'altitude ordinaire de l'instrument.

Précipitations. On a constaté en 1900 seulement, que les observateurs de la station météorologique d'Ekaterinoslav ont noté par un malentendu dans les cahiers des observations pendant 1898, 1899 et même, jusqu'en juillet 1900, les indications de l'éprouvette multipliées de deux au lieu d'inscrire les indications directes de ladite éprouvette. Nous avons donc corrigé d'une manière convenable les valeurs des précipitations publiées dans les Annales de 1900. Nous donnons ci-dessous de même les quantités corrigées de précipitations à la station d'Ekaterinoslav en 1898 et 1899 qui n'ont pas été publiées dans les volumes correspondants des Annales à cause de doute qu'inspiraient ces données:

1898

Mois.	Précipitations.			Nombre de jours de		
	Total.	Max.	Date.	Précip.	*	▲
	mm	mm				
Janvier...	31,5	7,4	23	14	12	0
Février...	53,1	13,2	9	13	10	0
Mars....	32,4	7,9	26	13	7	0
Avril....	44,6	15,0	29	12	3	2
Mai.....	51,2	17,4	7	18	0	3
Juin.....	139,5	37,0	6	13	0	2
Juillet....	113,1	46,2	1	7	0	1
Août.....	29,9	24,1	1	7	0	0
Septembre.	19,4	12,5	20	7	0	1
Octobre...	32,2	24,0	16	8	1	0
Novembre.	6,8	3,8	22	7	2	0
Décembre.	20,5	4,6	20	12	5	0
Total..	574,2	46,2		131	40	9

1899

Mois.	Précipitations.			Nombre de jours de		
	Total.	Max.	Date.	Précip.	*	▲
	mm	mm				
Janvier...	43,5	14,8	17	12	6	0
Février...	50,8	9,6	17	14	12	0
Mars.....	38,0	9,9	29	11	5	0
Avril....	20,6	8,1	30	5	1	0
Mai.....	5,8	2,8	4	8	0	0
Juin.....	80,3	34,6	17	15	0	1
Juillet....	52,1	17,0	20	6	0	0
Août.....	61,2	16,2	24	8	0	0
Septembre.	54,5	20,0	9	7	0	0
Octobre...	21,5	14,0	8	6	1	0
Novembre.	48,1	26,3	14	11	3	0
Décembre..	9,4	1,9	5	16	15	0
Total..	485,8	34,6		119	43	1

Marioupolskoe (Velikoanadolskoe) verderie. Station des steppes. La *pression atmosphérique* a été observée en 1900 avec l'anéroïde № 546 de Naudet jusqu'au 1 septembre et depuis le 1 septembre avec le baromètre № 93 de Kraevitch. Sa correction est jusqu'à ce moment inconnue et on l'a adoptée égale à 0,0 mm. dans les Annales. Les observations faites avec l'anéroïde ont été réduites dans les Annales aux indications du baromètre à l'aide des observations comparatives.

Marioupol. *Inspection.* La station près du gymnase à Marioupol a été visitée par Mr. S. Hlasek, Directeur de l'Observatoire physique de Tiflis, du 20 au 22 août 1900.

Comme le gymnase a été transporté de la localité louée en un édifice construit à cette fin, la station météorologique a été aussi transportée en septembre 1899 sur le terrain appartenant à cet édifice, qui est situé dans la partie élevée de la ville.

Baromètre. A partir du 1 septembre 1900 on observe la pression atmosphérique avec le baromètre № 357 de Fuess reçu d'Odessa en échange de l'ancien baromètre devenu hors d'état (cf. les Annales de 1898). La correction de —0,16 mm. du baromètre № 357 de Fuess a été déterminée par Mr. S. Hlasek; on a fait subir cette correction aux observations faites depuis le 1 septembre. De janvier à l'août 1900 la pression atmosphérique a été observée avec l'anéroïde № 662 de Naudet exclusivement, dont les indications ont été réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives.

Altitude. A l'aide du nivellement géométrique Mr. Hlasek a obtenu l'altitude de 70,8 m. du zéro du baromètre dans le nouvel édifice et celle de 38,1 m. dans l'ancien édifice du gymnase.

Oust-Medweditskaïa. Le 23 octobre 1900 la *hutte psychrométrique* a été transportée du côté sud-ouest de l'édifice de l'école réale. Dans sa nouvelle position la hutte donne par son côté découvert vers le NW; de ce côté-là les instruments sont abrités des rayons solaires par l'édifice.

La *girouette* a été enlevée le 23 octobre 1900 du toit de l'édifice de l'école (cf. les Annales de 1896), et exposée sur un mât près du côté sud-ouest de l'édifice.

Cheptoukhovka. Dans les observations de différents mois de 1900 on trouve des lacunes de une ou deux heures-termes pour la plupart de cas; ce n'est qu'en juin que les observations font défaut pendant plusieurs jours.

Blagodatnaïa-économie. *Baromètre.* D'après la marche des différences entre les valeurs de la pression atmosphérique recueillies à l'économie Blagodatnaïa et celles qu'on a obtenues à Oust-Medveditskaïa et Cheptoukhovka il est à conclure que les indications du baromètre à l'économie Blagodatnaïa ont changé depuis décembre 1899 de 3 mm. près; de cette valeur les indications barométriques devinrent plus basses qu'il le fallait. Probablement l'air a pénétré dans la chambre barométrique.

L'*altitude* du baromètre est de 111,9 m. d'après le nivellement de conjonction avec le levé du chemin de fer.

Pereboïnyï ostrov. En 1900 les observations ont été faites du 6 avril au 29 décembre. Cette station a été visitée le 12 août 1900 par Mr. S. Hlasek, Directeur de l'Observatoire physique de Tiflis.

Baromètre. On a fait subir aux indications du baromètre № 146 de Wild-Fuess en 1900 les corrections ci-dessous déterminées par Mr. S. Hlasek:

1) la correction de —0,18 mm. jusqu'au 12 août,

2) la correction de —0,01 mm. à partir du 12 août au 29 décembre; cette correction a été obtenue par Mr. S. Hlasek après le nettoyage de la branche courte du baromètre.

Altitude. A l'aide du nivellement Mr. S. Hlasek a obtenu l'altitude de 5,5 m. du zéro du baromètre.

La *hutte psychrométrique* (cf. les Annales de 1891) diffère de la hutte normale en ce que son côté méridional est simple au-lieu d'être double. Le ventilateur de la cage en zinc n'a pas été mis en mouvement pendant 1900.

Rostov sur Don. La station près de l'école réale a été visitée le 11 et 12 août 1900 par Mr. S. Hlasek, Directeur de l'Observatoire physique de Tiflis.

Baromètre. La correction de —0,24 mm. du baromètre № 186 de Wild-Fuess déterminée par Mr. S. Hlasek a été prise en considération dans les Annales de 1900.

Cage psychrométrique. Le ventilateur de la cage psychrométrique n'a été mis en mouvement pour la plupart de cas pendant 1900 qu'au jours d'été très chauds, autrement il restait sans l'employer.

Les *anémographes* de Timtchenko et de Freiberg dominent la contrée voisine, sauf la direction de NE, où un édifice nouvellement construit les dépassait quelque peu. Le vent a été observé en 1900 avec l'anémogrophe de Timtchenko jusqu'au 1 septembre et à partir du 1 septembre avec celui de Freiberg (cf. les Annales de 1893).

Taganrog. La station près du phare de Taganrog a été visitée le 18 et le 19 août 1900 par Mr. S. Hlasek Directeur de l'Observatoire physique de Tiflis.

Le *baromètre* № 97 de Turettini (cf. les Annales de 1893) a été exposé trop près du poêle de fer. Mr. S. Hlasek l'a transporté à une autre muraille de la même pièce, assez loin du poêle. — On a tenu compte dans ce volume des Annales de la correction de + 1,35 mm. du baromètre déterminée par Mr. S. Hlasek.

L'*altitude* du baromètre est de 35,2 m. d'après la conjonction avec le levé de l'Etat Major.

La *girouette* de même que les deux *anémomètres* de la station près du phare ont été déclarés par Mr. S. Hlasek trop peu sensibles (cf. les Annales de 1886 et 1891).

Le *pluviomètre* est attaché à la hutte, comme antérieurement (cf. les Annales de 1891), et l'orifice du pluviomètre se trouve presque au niveau du bord septentrional du toit. Le pluviomètre est entouré des arbres par trop rapprochés de lui.

Margaritovka. La quantité de *précipitations* n'a pas été mesurée le 31 octobre; la valeur correspondante (de 9,0 mm.) a été obtenue à l'aide de l'interpolation d'après les observations des stations voisines.

Oranjereïnyï Promysel. La *pression atmosphérique* a été observée depuis le 1 octobre 1900 avec le baromètre à cuvette № 599 de Müller, aux indications duquel on a fait subir la correction de 0,0 mm., déterminée à l'Observatoire physique Central Nicolas. Jusqu'au 1 octobre on a observé la pression atmosphérique avec l'anéroïde № 711 de Naudet exlusivement; ces indications ont été réduites à celles du baromètre d'après les observations comparatives faites en octobre, novembre et décembre. En lisant le baromètre à l'Orangereïnyï Promysel on a probablement fait toujours une erreur constante, les indications de cet instrument de même que celles de l'anéroïde réduites au baromètre avant été de 2 mm. plus élevées, qu'on le pouvait supposer d'après les observations parallèles faites aux stations d'Astrakhan et près du phare Tchetyrekhbougornyï.

Genitchevskiï phare. Mr. S. Hlasek, Directeur de l'Observatoire physique de Tiflis, a visité la station près du phare le 25 et 26 août.

Le *baromètre* № 91 de Turettini (cf. les Annales de 1890) a été nettoyé par Mr. S. Hlasek, qui a déterminé les corrections que voici:

+ 1,05 mm. avant le nettoyage et

+ 0,91 mm. après le nettoyage.

Dans les Annales on a ajouté la première correction aux indications du baromètre jusqu'au 25 août et la seconde à celles depuis le 25 août.

Altitude. Mr. S. Hlasek a obtenu à l'aide du nivellement l'altitude de 13,5 m. du zéro du baromètre.

Kourman-Kemeltchi. Les observations n'ont pas été faites depuis le 30 juillet au 1 septembre.

La *pression atmosphérique* a été observée en 1900 avec le baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 1101, dont la correction a été adoptée dans les Annales égale à +0,11 mm. (cf. les Annales de 1894 „Kiptchak").

Saki. Le 2 avril 1900 la station météorologique a été transportée du village Saki aux salines de Mr. J. Balachew (cf. les Annales de 1897).

Le *baromètre* a été installé le 2 avril sur une place nouvelle dans le logement du gérant de la station.

Altitude. D'après l'évaluation approximative de Mr. Nazarow la cuvette du baromètre dans la nouvelle installation se trouve de 10 m. près au-dessus du niveau de la mer.

Soudak. La *pression atmosphérique* a été observée du 5 au 9 avril avec l'anéroïde, dont les indications ont été réduites à celles du baromètre.

Ialta. *Girouette.* Le 10 septembre 1900 la girouette a été mise hors d'état. Depuis cette date on observe la direction du vent à l'aide d'une bande attachée à la même place, où était la girouette, et la force du vent a été évaluée à l'estime.

Aï-Petri. *Girouette.* L'ancienne girouette de même que la nouvelle à deux plaques indiquant la force du vent installée en mai 1900 ont été plusieurs fois mises hors d'état par les tempêtes violentes; l'observateur réparait chaque fois la girouette et pendant l'absence de l'instrument évaluait la direction et la vitesse du vent à l'estime. Enfin le 5 novembre une nouvelle girouette à deux plaques d'une construction plus solide envoyée par l'Observatoire a été installée. Cette girouette dont on se sert depuis ce temps à faire les observations normales a été exposée plus haut qu'antérieurement sur un mât s'élevant au-dessus d'un rocher.

Foros. La *pression atmosphérique* a été observée en 1900 avec un baromètre à syphon № 348 de Fuess aux indications duquel on a fait subir la correction de + 0,23 mm. déterminée en 1899 par Mr. A. Woznesensky, Directeur de l'Observatoire d'Irkoutsk.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par Mr. A. Woznesensky l'altitude du baromètre est de 25,9 m.

***Obdorsk.** *Pression atmosphérique.* Du 10 février à 1^h p. m. au 27 mars à 1^h p. m., du 23 septembre à 9^h p. m. à l'11 octobre à 1^h p. m., du 21 novembre à 9^h p. m. au 19 décembre à 7^h a. m., du 29 décembre à 9^h p. m. au 31 décembre à 9^h p. m. la pression a été observée avec l'anéroïde № 158 de Naudet, dont les indications ont été réduites à celles du baromètre d'après les comparaisons faites pendant les intervalles.

***Tobolsk.** La pression atmosphérique a été observée du 1 janvier au 30 juin avec l'anéroïde № 227 de Naudet, dont les indications ont été réduites à celles du baromètre à l'aide des comparaisons faites en août et septembre 1899 (cf. les Annales de 1899) et en juillet, septembre et décembre 1900; ces comparaisons ont prouvé que la correction de l'anéroïde n'a pas varié pendant ce laps de temps. Le 1 juillet on a commencé à faire les observations avec le baromètre № 690 de Fuess réparé à l'Observatoire d'Ekaterinbourg: aux observations correspondantes de ce baromètre on a fait subir la correction de + 0,13 mm. obtenue en juin 1900 à l'Observatoire d'Ekaterinbourg.

L'*altitude* du baromètre d'après la conjonction avec la rivière est de 108,3 m. L'anéroïde qui se trouvait à l'altitude de 105,6 m. (cf. les Annales de 1899) a été placé le 30 juin à la même altitude que le baromètre. Les observations avec l'anéroïde faites du 1 janvier au 30 juin ont été réduites à l'altitude de 108,3 m. à l'aide de la correction de —0,3 mm.

La *girouette* est installée le 12 janvier au-dessus de la coupole de l'édifice du Musée.

***Kourgan.** Du janvier au 15 mars les observations n'ont pas été envoyées à l'Observatoire d'Ekaterinbourg. Du 21 au 24 avril les observations font complétement défaut.

Mr. P. Müller a visité la station à Kourgan le 24 octobre 1900.

Le *baromètre* № 1097 a été transporté par Mr. Müller dans une autre pièce plus claire. On a fait subir aux indications de ce baromètre recueillies d'avril à septembre la correction de —0,02 mm. (cf. les Annales de 1899) et depuis octobre on a ajouté la correction de —0,14 mm. déterminée par Mr. Müller. A partir de la fin d'octobre certaines valeurs de la pression atmosphérique ont été corrigées et les lacunes comblées d'après les indications du baromètre enregistreur.

Altitude. Mr. A. Kaminsky dans son mémoire: „Détermination des altitudes des baromètres aux stations météorologiques dans la Russie d'Asie, St. Pétersbourg 1901". (Mémoire de l'Académie Imp. des Sc. Vol. XI) donne l'altitude de 80,9 m. du baromètre de la station de Kourgan, que cet instrument avait eu depuis janvier 1897 au 24 octobre 1900. Comme le baromètre a été installé le 24 octobre de 0,08 m. au-dessous de son ancienne altitude, sa hauteur au-dessus du niveau de la mer dans le nouvel endroit d'installation est donc de 80,8 m.

Température. Les lacunes dans les données sur la température ont été comblées par les valeurs relevées sur le tracé du thermomètre enregistreur.

***Staro-Sidorova.** Dans les observations de 1900 les lacunes sont aussi fréquentes que dans celles des années précédentes.

L'*altitude* du baromètre de 111,6 m. publiée dans ce volume des Annales est tirée du mémoire cité de Mr. Kaminsky (cf. Kourgan).

***Eniseïsk.** Les observations de la première moitié de 1900 avaient des inconvénients qui ont été peu à peu corrigés. Depuis la seconde moitié de l'année elles sont devenues tout-à-fait convenables.

Hutte psychrométrique. Les valeurs de la température notées pendant les premiers trois mois de 1900 ne sont pas complétement sûres à cause du voisinage avec la hutte d'une bâtisse chauffée (la gueritte de sentinelle à 1,4 m. de distance de la hutte).

La *hutte psychrométrique* a été transportée le 22 octobre dans un autre endroit dans le même bazar (cf. les Annales de 1894).

***Atchinsk.** On trouve des lacunes dans les observations de septembre, dans celles d'octobre les lacunes sont fréquentes et pendant novembre et décembre les observations n'ont pas été presque dutout faites. Mr. P. Müller a visité cette station le 3 septembre 1900.

La *pression atmosphérique* est observée avec le baromètre à cuvette № 525 construit par F. O. Müller. L'instrument est exposé au comptoir sur la muraille E. On a fait subir aux indications de ce baromètre en 1900 la correction de +0,51 mm., obtenue par Mr. H. Abels en août 1899; la correction que Mr. Müller a déterminée en 1900 est presque la même. (+0,52 mm.).

L'*altitude* du baromètre est de 226,8 m. d'après la conjonction avec le levé du chemin de fer.

Cage psychrométrique. Ce n'est que depuis septembre qu'on s'était servi du ventilateur pendant les observations.

***Kansk.** Le *baromètre* a été transporté dans un autre endroit le 18 septembre avant l'observation de 9^h p. m.

Altitude. Dans le nouvel endroit d'installation le zéro du baromètre étant d'1,1 m. au-dessus de l'ancienne altitude, on a fait subir la correction supplémentaire de +0,1 mm. aux indications du baromètre depuis le 18 septembre en les calculant à l'Observatoire d'Irkoutsk, pour les réduire à l'altitude relative à la période comprise entre le 28 février 1899 et le 18 septembre 1900. La valeur de cette altitude est de 209,0 m. conformément au mémoire cité de Mr. Kaminsky (cf. Kourgan). Ainsi la nouvelle altitude du baromètre (depuis le 18 septembre) est de 210,1 m. Les valeurs 209,0 m. et 210,1 m. de l'altitude du baromètre sont données dans la liste des stations et dans le résumé de ce volume des Annales, tandis que les tables des observations in extenso imprimées avant la liste et le résumé ne contiennent que l'ancienne altitude de 210,1 m. (au-lieu de 209,0 m.) qui par hasard seulement correspond avec l'altitude du baromètre dans le nouvel endroit d'installation.

***Krasnoïarsk.** Les observations n'ont pas été faites du 26 septembre au 5 octobre 1900. Les valeurs de la pression atmosphérique et de la température de l'air pendant cette période ont été relevées sur les tracés des enregistreurs.

L'*altitude* du zéro du baromètre (depuis 1898) est de 160,6 m., qu'on trouve dans ces Annales. Nous l'avons tirée du mémoire cité de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan).

***Minousinsk.** Les observations sont devenues beaucoup meilleures depuis octobre 1900.

Hutte psychrométrique. Jusqu'en octobre 1900 les thermomètres se trouvaient dans la cage, attachée au côté N de la maison sans autre abri quelconque (cf. les Annales de 1898). Depuis octobre la cage contenant les thermomètres est exposée dans la hutte conforme à l'instruction.

La *girouette* se trouve depuis octobre sur le toit de la pompe d'eau; à une distance de 43 m. vers le NNE de la girouette se trouve un édifice qui la dépasse.

Le *pluviomètre* est depuis octobre installé dans la cour du Musée. La neige du toit peut pénétrer dans l'appareil pendant les vents forts.

***Verkhoïansk.** *Coordonnées géographiques.* Les coordonnées géographiques de Verkhoïansk que nous donnons dans ce volume des Annales sont basées sur une détermination plus précise qu'antérieurement. La latitude nord est adoptée égale à 67° 33′ et la longitude égale à 133° 24′.

La *pression atmosphérique* a été observée en 1900 avec l'anéroïde № 843 de Naudet exclusivement; les indications de cet instrument sont données dans les Annales avec la correction de —0,8 mm. relative à la lecture de 745 mm. (cf. les Annales de 1896).

***Viliouïsk.** La *pression atmosphérique* a été observée depuis novembre 1900 avec l'anéroïde dont les indications ont subi la correction déterminée à l'Observatoire d'Irkoutsk.

Dans la *hutte psychrométrique* normale ont été transportés le 18 octobre les thermomètres de leur ancienne installation. Le 13 novembre on a placé dans la hutte la cage psychrométrique.

La *girouette* a été exposée en octobre à un endroit découvert.

***Markhinskoe.** On a observé la *température de l'air* en novembre et décembre avec un thermomètre non vérifié de Réaumur.

***Iakoutsk.** Les observations plus complètes n'ont été faites que jusqu'en septembre.

***Tikhono-Zadonskiï priisk.** La *pression atmosphérique* a été observée jusqu'en août avec l'anéroïde et depuis août avec le baromètre à cuvette № 1004, au quel on a réduit les lectures sur l'anéroïde. La correction du baromètre est de —0,68 mm. conformément à la détermination de l'Observatoire d'Irkoutsk; elle a été ajoutée aux lectures faites sur cet instrument.

L'*altitude* du zéro du baromètre est adoptée égale à 678 m. dans les Annales. Cette valeur a été calculée à l'Observatoire d'Irkoutsk d'après les observations barométriques simultanées faites au Tikhono-Zadonskiï et Blagovechtchenskiï Priisk.

Vent. En janvier et juin 20 observations sur le vent font défaut et en février 10. En mai la force du vent notée à la seconde heure-terme est trop élevée; il se peut que l'Observateur l'a lue et notée d'une manière inexacte.

***Blagovechtchenskiï Priisk.** La pression atmosphérique a été observée en 1900 avec l'anéroïde № 171 de Naudet exclusivement; on a ajouté dans ce volume des Annales la correction de —2,8 mm. à l'indication de 720 mm. (cf. les Annales de 1898 et 1899).

Le *pluviomètre* a été remplacé en novembre par un nouveau avec abri de Nipher.

Temir. Les observations faites pendant les mois d'été de 1900 contiennent une quantité assez notable de lacunes.

***Omsk.** La station a été visitée par Mr. P. Müller le 12 septembre 1900.

Baromètre. La correction du baromètre № 87 de Turettini obtenue par Mr. Müller est de +0,45 mm., elle n'a donc presque pas changé (cf. les Annales de 1899).

L'*altitude* du baromètre à l'hôpital est de 90,0 m. d'après le mémoire cité de Mr. Kaminsky (cf. Kourgan). On trouve cette valeur dans ce volume des Annales dans la liste des stations et dans le résumé d'observations, tandis que les tableaux des observations détaillées, imprimés plustôt, contiennent l'ancienne altitude (92,9 m.).

***Akmolinsk.** L'*altitude* du baromètre de 385,3 m. donnée dans ce volume des Annales est empruntée au mémoire cité de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan).

***Iamychevskiĭ Poselok.** Le 25 septembre 1900 cette station a été visitée par Mr. P. Müller.

La *pression atmosphérique* a été observée depuis octobre avec le baromètre à cuvette № 606 construit par F. O. Müller; cet instrument a été installé par Mr. P. Müller dans le logement de l'Observateur. Dans les Annales on a fait subir aux indications de ce baromètre la correction de —0,43 mm. déterminée par Mr. P. Müller.

L'*altitude* du baromètre, d'après la conjonction avec le levé de la Section Topographique d'Omsk, est de 141,1 m.

Le *thermomètre* avec lequel on observe la température depuis 1898 est exposé très près de la muraille de la maison où il est peu abrité des rayons solaires. On ne donne donc pas dans ce volume des Annales des valeurs de la température.

***Semipalatinsk.** De janvier à juillet on trouve dans les observations des valeurs incertaines; elles ont été corrigées au-tant qu'il a été possible. Depuis août les observations sont devenues tout-à-fait défectueuses et n'ont pas été publiées.

L'*altitude* du baromètre est adoptée égale à 210,0 m. dans ces Annales, conformément au mémoire de Mr. Kaminsky (cf. Kourgan).

***Oust-Kamenogorskaïa ferme** (Djeldeouzek). Du 1 au 6 janvier, du 27 au 30 mars et du 8 à l'11 août les observations n'ont pas été faites; les lacunes dans les certaines heures-termes d'observation se font remarquer et dans les autres mois.

***Karkaralinsk.** Mr. P. Müller a visité cette station le 21 et 22 septembre 1900.

La *longitude géographique* est adoptée dans ce volume des Annales égale à 75° 29′ à l'est de Greenwitch, d'après les données toutes récentes qu'on a obtenues à l'Observatoire d'Ekaterinbourg.

La *pression atmosphérique* a été observée en 1900 avec le baromètre № 2007 de Fuess qu'on a rempli à l'Observatoire d'Ekaterinbourg. On a fait subir dans les Annales aux indications de cet instrument la correction de —0,19 mm. déterminée par Mr. Müller le 21 septembre. Le 22 septembre Mr. Müller a transporté après 7^h a. m. le baromètre de la pièce destinée aux maîtres d'école au logement de l'Observateur.

L'*altitude* du baromètre d'après la conjonction avec la triangulation a été de:

878,6 m. jusqu'au 22 septembre à 7^h a. m.
878,1 m. après le 22 septembre à 7^h a. m.

La *hutte psychrométrique* avec la cage et les instruments qui y étaient contenus, de même que la *girouette* et un des *seaux pluviométriques* ont été détruits par l'incendie qui a eu lieu dans la ville le 17 juin 1900.

***Narym.** Cette station a été visitée par Mr. P. Müller le 26 et 27 août 1900.

La *pression atmosphérique* a été observée depuis le 26 août avec le baromètre à cuvette № 601 construit par F. O. Müller. Dans les Annales on a tenu compte de la correction +0,12 mm. du baromètre que Mr. Müller a déterminée après l'installation de l'instrument.

L'*altitude* du baromètre d'après le calcul barométrique est de 73 m.

Girouette. Comme la girouette de même que la plaque indiquant la force du vent tournaient autour de leurs axes avec une certaine friction, on a abattu, d'après l'ordre de Mr. Müller, le mât, et une fois la friction annulée, on a de nouveau installé la girouette.

Pluviomètre. On a remplacé en avril le pluviomètre sans arbi par un pluviomètre muni de l'abri de Nipher.

***Tomsk (ferme).** Du 8 au 23 mai on n'a pas observé la force du vent parceque la plaque indiquant la force du vent a été mise hors d'état. Depuis le 23 mai la plaque a été réparée.

***Tomsk (ville).** Le 23 août 1900 la station près de l'école réale a été visitée par Mr. P. Müller.

Baromètre. Depuis août 1900 on a fait subir aux indications du baromètre de Tourettini № 8 la correction de —0,07 mm. déterminée par Mr. Müller. Jusqu'en août on a tenu compte de la correction de —0,24 mm., déterminée par Mr. H. Abels l'année précédente (cf. les Annales de 1899).

L'*altitude* du baromètre de 124,9 m. dans l'école réale, tirée du mémoire de Mr. Kaminsky, a été adoptée dans la liste des stations et dans le résumé de ce volume des Annales. Dans les tableaux détaillés des observations de cette station, qui ont été imprimées plustôt, on a tenu compte d'une valeur très peu différente de la valeur indiquée.

***Mariinsk.** Cette station a été visitée par Mr. Müller le 5 septembre 1900.

Baromètre. On a fait subir aux indications du baromètre № 531 recueillies pendant la période comprise entre janvier et août 1900 l'ancienne correction de +0,58 mm. déterminée par Mr. Abels (cf. les Annales de 1899) et depuis septembre jusqu'à la fin de l'année la correction de +0,43 mm. obtenue par Mr. P. Müller.

L'*altitude* du baromètre est de 133,1 m., d'après le mémoire de Mr. Kaminsky (cf. Kourgan).

* **Kaïnsk (ville).** La station près de l'école de district a été visitée par Mr. Müller le 27 et le 28 octobre 1900.

La *longitude est* de Greenwich de la ville de Kaïnsk est de 78° 18′ d'après une nouvelle détermination.

Le *baromètre* № 9 de Turettini à ce que Mr. Müller l'a constaté, a été fortement terni de sorte qu'on n'a pu faire lecture sur cet instrument qu'avec peine. Mr. Müller a nettoyé la branche courte du baromètre et déterminé sa correction avant et après le nettoyage; conformément à la détermination de Mr. Müller on a fait subir aux observations de 1900 les corrections:

jusqu'au 27 octobre à 9ʰ p. m. la correction de —0,17 mm.
depuis 28 octobre à 7ʰ p. m. la correction de +0,09 mm.

Altitude. D'après le mémoire cité de Mr. A. Kaminsky l'altitude du baromètre à l'école du district est de 112,5 m.

* **Tatarskaïa.** Mr. P. Müller a visité la station le 10 septembre 1900.

Baromètre. La correction du baromètre déterminée par Mr. Müller est de +0,37 mm.; on a fait subir cette correction aux indications du baromètre de septembre à décembre, tandis qu'aux indications de cet instrument recueillies jusqu'au septembre on a ajouté la correction de +0,30 mm. déterminée par Mr. Abels l'année précédente (cf. les Annales de 1899).

Altitude. D'après le mémoire de Mr. Kaminsky (cf. Kourgan) l'altitude du baromètre à la station Tatarskaïa est de 112,5 m.

Cage psychrométrique. Jusqu'à l'arrivée de Mr. Müller l'Observateur ne s'était pas servi du ventilateur.

Le *mât de la girouette* a été quelque peu incliné vers le N et l'index N a été décliné de 20° vers l'W du méridien; ces inconvenients ont été corrigés dans la présence de Mr. Müller.

* **Tchoulym.** Mr. P. Müller a visité la station le 8 septembre 1900.

Le *baromètre* № 526 a été transporté par Mr. Müller dans un autre logement situé dans le même édifice; l'altitude du baromètre y est restée la même qu'antérieurement. On a fait subir aux indications du baromètre dans la période comprise entre janvier et août l'ancienne correction de —0,46 mm. déterminée par Mr. Abels (cf. les Annales de 1899) et à celles de septembre à décembre la nouvelle correction de —0,34 mm. obtenue par Mr. Müller.

L'*altitude* du baromètre d'après le mémoire de Mr. Kaminsky (cf. Kourgan) est de 140,9 m.

* **Pravaïa Ob.** Cette station a été visitée par Mr. P. Müller le 7 septembre 1900.

La *pression atmosphérique* a été observée depuis avril 1900 avec le baromètre à cuvette № 543 de F. Müller, installé dans le comptoir du chef de la distance de chemin de fer, sur la muraille NW; Mr. P. Müller a obtenu la correction de +0,15 mm. pour ce baromètre. Depuis janvier jusqu'en mars on a observé la pression avec l'anéroïde № 600 de Naudet dont les indications ont été réduites à celles du baromètre d'après les comparaisons faites en avril, juin et août.

L'*altitude* du baromètre de 109,9 m. a été obtenue à l'aide d'un nivellement de conjonction avec le levé du chemin de fer.

Girouette. Mr. P. Müller a trouvé que l'index N de la girouette a été décliné de 30° vers l'E du méridien, c'est-à-dire que la déclinaison a augmenté depuis l'année précédente (cf. les Annales de 1899); le 8 septembre 1900 on a installé de la manière précise la croix de la girouette. Les observations sur la direction du vent faites du 1 janvier au 7 septembre 1900 ont été convenablement corrigées (les directions ont été reculées d'un ½ rhombe à droite).

* **Itkoulskiï Zavod.** Le *thermomètre à minima* devint hors d'état le 25 juin; le 16 août on a installé un nouveau thermomètre.

* **Borovyïa Ozera.** *Pression atmosphérique.* Du 12 au 24 novembre les valeurs de la pression atmosphérique sont incertaines, l'observateur ayant été peu expérimenté. Les valeurs correspondantes pour la période indiquée ont été interpolées d'après les observations des stations voisines.

* **Zyrïanovskiï Roudnik.** *Pression atmosphérique.* Pendant la saison estivale de 1900 les moyennes des observations faites à 7ʰ a. m. sont relativement trop élevées ce que nous n'avons pas pu nous expliquer jusqu'à ce moment.

* **Kirensk.** Du 18 au 30 novembre et du 3 au 5 décembre on n'a fait que les observations barométriques.

Température. Les lacunes dans les valeurs de la température en novembre et décembre ont été comblées par les valeurs interpolées.

Les *précipitations* tombées le 18 et le 30 novembre ont été mesurées à la fois. Depuis juillet 1900 le pluviomètre est muni de l'abri de Nipher.

* **Omoloevskoe.** La *pression atmosphérique* a été observée en 1900 avec l'anéroïde № 419 de Naudet, dont les indications ont été corrigées des anciennes corrections (cf. les Annales de 1899).

***Douchkatchan.** *L'altitude* du baromètre est de 474 m. d'après le mémoire de Mr. Kaminsky (cf. Kourgan).

***Touloun.** Le baromètre № 529 ayant été devenu hors d'état le 4 septembre 1900, la *pression atmosphérique* a été observée avec l'anéroïde № 1010, dont les indications ont été réduites à celles du baromètre (cf. les Annales de 1899).

Altitude. D'après le mémoire de Mr. Kaminsky (cf. Kourgan) l'altitude du baromètre à Touloun est de 502,5 m.

***Zalari.** La station a été visitée par Mr. A. Voznesensky en décembre 1899.

Baromètre. La correction du *baromètre* à cuvette № 452 déterminée par Mr. A. Voznesensky est de +1,04 mm. On a tenu compte de cette correction en calculant les observations de 1900.

L'*altitude* du baromètre est de 450,9 m. d'après la conjonction avec le levé du chemin de fer.

***Ousolïe.** La station a été visitée par Mr. Voznesensky en décembre 1899.

Le *baromètre* № 223 de Fuess a été transporté par Mr. A. Voznesensky à un nouvel endroit dans le logement de l'Observateur. La correction de ce baromètre est de +0,19 mm. d'après la détermination de Mr. A. Voznesensky.

L'*altitude* du baromètre est de 432,6 m. conformément à la conjonction avec le levé du chemin de fer.

La *hutte psychrométrique* a été transportée en décembre 1899 à une nouvelle place distante de 215 m. environ vers le NE de l'ancien endroit.

***Irkoutsk.** A l'aide du baromètre № 229 de Fuess, qui en janvier 1900 a été apporté de l'Observatoire d'Irkoutsk à l'Observatoire physique Central Nicolas et puis retourné de nouveau à Irkoutsk, on a determiné la nouvelle correction de +0,80 mm. du baromètre normal № 5 de Turettini appartenant à l'Observatoire d'Irkoutsk. On a fait subir cette correction aux indications du baromètre № 5 depuis le commencement de 1900; à ce baromètre ont été réduites les indications du baromètre № 225 de Fuess, dont on s'était servi, comme antérieurement, pour faire les observations fondamentales aux heures-termes, de même que les indications de tous les baromètres aux station de la Sibérie Orientale, si ces baromètres avaient été comparés avec celui de l'Observatoire d'Irkoutsk après le terme indiqué. On a fait subir aux indications du baromètre № 225 en 1900 à l'Observatoire d'Irkoutsk la correction de +0,5 mm. (du janvier à l'avril) et de +0,6 mm. (de mai à décembre).

L'*altitude* du baromètre de l'Observatoire d'Irkoutsk est de 474,3 m., d'après le mémoire de Mr. Kaminsky.

***Pestchanaïa Boukhta.** La station a été visitée par Mr. V. Chostakovitch le 31 juillet 1900.

La *pression atmosphérique* a été observée du 23 mars au 10 décembre 1900 avec le baromètre à mercure, dont la correction de +0,67 mm. a été adoptée dans les Annales conformément à la détermination de l'Observatoire d'Irkoutsk. Jusqu'au 23 mars les observations correspondantes ont été faites avec l'anéroïde, dont les indications furent réduites au baromètre. L'11 décembre la maison du phare a été brulée par l'incendie et les baromètres à lecture directe et l'enregistreur ont été transportés dans un autre appartement, situé de 34 m. au-dessous de l'ancien. Pendant le transport le baromètre a été mis hors d'état et on a relevé les valeurs de pression atmosphérique depuis l'11 décembre sur le tracé du baromètre enregistreur et on les a réduites aux indications du baromètre à l'altitude antérieure.

Altitude. En déterminant les altitudes des stations situées sur les rivages du lac de Baïkal on a supposé dans les Annales de 1899 que le niveau de ce lac est de 455,3 m. au-dessus de celui de la mer. Mais comme l'altitude du Baïkal d'après le mémoire de Mr. Kaminsky (cf. Kourgan) est de 461,7 m., les altitudes correspondantes des baromètres publiées dans les Annales de 1899 doivent être corrigées de +6,4 m. Ainsi au-lieu de l'altitude du baromètre de la Pestchanaïa-Boukhta (493,0 m.) donnée dans les Annales de 1899 on obtient celle de 499,4 m. L'altitude du baromètre depuis le 10 décembre est de 465,4 m.

Hutte psychrométrique. Depuis le 6 avril la cage contenant les nouveaux instruments a été installée dans la hutte dont les dimensions dépassent celles de la hutte normale. Jusqu'au 6 avril la température de l'air a été observée à l'ancien endroit (voir les Annales de 1899).

La *girouette* a été installée le 23 avril sur un mât. Jusqu'au 23 avril la direction et la vitesse du vent ont été estimées approximativement, sans girouette.

***Golooustnoe.** *Altitude.* Dans le mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan) l'altitude du baromètre à la station de Golooustnoe est de 464 m.

Précipitations. Les précipitations n'ont pas été exactement mesurées en novembre et décembre, un des pluviomètre ayant donné fuite.

Les *brouillards* ont été observés en novembre et décembre exclusivement au-dessus du lac.

***Listvenitchnoe.** *Altitude.* D'après le mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan) l'altitude du baromètre à Listvenitchnoe est de 464 m.

Thermomètres. En décembre tous les thermomètres ont été emportés et remplacés ensuite par des autres.

Pluviomètre. Le 14 août on a installé l'abri de Nipher.

***Koultouk.** Du 5 au 22 janvier les observations n'ont pas été faites. Les valeurs de la pression atmosphérique et de la température de l'air pour ce laps du temps ont été relevées sur les tracés des enregistreurs. Le 22 janvier on a transporté les instruments extérieurs à un autre endroit.

Les *coordonnées géographiques* de Koultouk sont conformes dans ce volume des Annales aux déterminations nouvelles.

L'*altitude* du baromètre a été en 1898 et 1899 de 468,0 m. conformément au mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan). Le 22 janvier 1900 le baromètre a été transporté dans un autre logement de l'Observateur. La différence précise des altitudes du baromètre dans l'ancien et le nouvel endroit de l'installation est jusqu'à présent inconnue; mais d'après les isobares annuelles, à ce qu'il parait, cette différence ne doit pas être très notable.

Hutte psychrométrique. Du 22 janvier au 3 mars la cage contenant les instruments se trouvait dans la hutte provisoire, qui n'était pas tout-à-fait conforme à l'instruction. Depuis le 3 mars les instruments ont été placés dans l'ancienne hutte transportée dans la même cour, où se trouvait la hutte provisoire.

La *girouette* est installée depuis le 22 janvier sur le toit.

* **Bargouzin.** La station a été visitée par Mr. V. Chestakovitch le 31 mars 1901.

Heure. Du février à l'août 1900 les observations ont été faites, par un malentendu, d'après l'heure d'Irkoutsk, c'est-à-dire de 21 minutes plus tard qu'il le fallait. Depuis l'août la pendule de la station a été reglée d'après l'heure locale moyennant le quadrant solaire.

La *pression atmosphérique* a été observée de février à juillet avec l'anéroïde et plus tard avec le baromètre à cuvette. D'après la détermination de Mr. Chestakovitch faite le 31 mars 1901 la correction du baromètre a été de 1,22 mm. On a tenu compte de cette correction en calculant les observations de juillet au 31 décembre 1900. Les indications de l'anéroïde recueillies pendant la période comprise entre février et juillet ont été réduites au baromètre.

Altitude. Pendant 1900 le baromètre a été transporté trois fois d'un logement de l'Observateur dans l'autre: le 21 janvier, le 13 mai et le 4 novembre. Conformément au nivellement fait par Mr. Chestakovitsch en 1901, le zéro du baromètre se trouvait du 21 janvier au 13 mai de 0,9 m. et du 13 mai au 4 novembre de 4,7 m. au-dessus de la position qu'il occupe depuis le 4 novembre 1900. On a réduit à cette dernière position toutes les indications du baromètre jusqu'au 4 novembre publiées dans ces Annales. L'altitude du baromètre est de 489 m. d'après la calcul barométrique.

Girouette. Mr. Chestakovitch a corrigé le 31 mars 1901 la position de la girouette, dont l'index N a été décliné vers le NW. Les valeurs de la direction du vent en 1900 ont été laissées sans changement, l'observateur ne pouvant déterminér l'époque du déplacement de la croix de la girouette.

Pluviomètre En juillet un des seaux du pluviomètre a donné fuite.

* **Stretensk.** Les *coordonnées géographiques* sont données dans les Annales d'après la nouvelle détermination.

La *pression atmosphérique* a été observée en 1900 avec l'anéroïde, aux indications duquel on a fait subir dans les Annales les corrections déterminées à l'Observatoire d'Irkoutsk.

Altitude. D'après le mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan) la levée du chemin de fer Transbaïkalien près de l'édifice pour les voyageurs à la station de „Stretensk" se trouve à la hauteur de 212,88 sagènes égale à 454,2 m. au-dessus du niveau de la mer. La hauteur de la position de l'anéroïde au-dessus du chemin de fer n'a pas été déterminée jusqu'à présent.

* **Kabanskoe.** Les *coordonnées géographiques* de Kabanskoe ont été données dans les Annales d'après la nouvelle détermination.

La *pression atmosphérique* a été observée en 1900 avec l'anéroïde, dont les indications ont été corrigées de la correction déterminée à l'Observatoire d'Irkoutsk et en outre on leur a fait subir une correction supplémentaire obtenue à l'Observatoire physique Central Nicolas d'après les isobares.

Altitude. L'altitude (480 m.) de l'anéroïde à Kabansk publiée dans les Annales de 1899 a été calculée dans la supposition que le niveau de Baïkal est de 455,3 m. au-dessus du niveau de la mer. Mais comme d'après le mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan) l'altitude du lac de Baïkal est de 461,7 m., la hauteur de l'anéroïde à Kabansk au-dessus du niveau de la mer est de 486 m.

***Tchita.** *Altitude.* Conformément au mémoire de Mr. Kaminsky l'altitude du baromètre à Tchita est de 693 m.

* **Verkhneoudinsk.** La *latitude nord* de Verkhneoudinsk est adoptée égale à 51° 50′ dans ce volume des Annales conformément à la nouvelle détermination.

La *pression atmosphérique* a été observée en 1900 avec l'anéroïde № 175 de Naudet exclusivement; les indications de cet instrument ont été réduites à celles du baromètre à mercure d'après les observations comparatives faites pendant les trois premiers mois de 1899. On a ajouté la correction de —5,2 mm. à la lecture de 730 mm. Il est à remarquer, en tout cas, que les valeurs de la pression atmosphérique en 1900 corrigées des dites corrections sont de 2 mm. près au-dessus de celles qu'on devrait obtenir d'après les isobares.

Altitude. Conformément au mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan) l'altitude du baromètre et de l'anéroïde à Verkhneoudinsk est de 517 m.

Température de l'air. Le thermomètre n'a été parfois lu qu'en degrés entiers.

Les *observations* faites avec la *girouette* n'ont pas été toujours justes.

***Mysovaïa.** La *longitude* est de la station à Mysovaïa est de 105° 51′ conformément à la détermination de l'Observatoire d'Irkoutsk.

Baromètre. Pendant l'année 1900 l'observateur avait changé deux fois le logement — le 10 juin et le 1 octobre, ce qui l'a forcé de transporter le baromètre aussi.

Altitude. D'après le nivellement fait par Mr. Chestakovitch en avril 1901 le zéro du baromètre se trouvait dans les deux nouveaux logements de l'observateur de 4 m. au-dessous de la position qu'occupait le zéro du baromètre jusqu'au 10 juin 1900. A ce nouvel emplacement dont l'altitude est de 473 m., d'après le mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan), on a réduit les valeurs barométriques recueillies du 10 juin au 31 décembre. Depuis le 10 juin l'altitude du baromètre est de 469 m.

* **Verkhniaïa Michikha.** *Baromètre.* Le 6 juillet 1900 après l'observation faite 1^h p. l'air a pénétré dans la chambre barométrique et la correction de l'instrument a beaucoup changé. Conformément à la détermination de Mr. Chestakovitch, qui a visité la station en avril 1901, la correction du baromètre à cette époque là a été de +7,0 mm. Cette correction a été ajoutée aux indications du baromètre de 9^h p. m. le 6 juillet au 31 décembre 1900.

Pluviomètre. Le 16 novembre on a installé l'abri de Nipher.

* **Petrovskiï Zavod.** *Altitude.* Dans le mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan) il est indiqué, que le baromètre pendant la période comprise entre août 1895 et juin 1896 se trouvait à l'altitude de 807,4 m. Depuis 1899 le baromètre a été placé, conformément à une détermination approximative, de 4 m. au-dessous de l'altitude indiquée, c'est-à-dire l'altitude du baromètre depuis cette année a été de 803 m. en chiffre ronde.

La *hutte psychrométrique* a été transportée le 6 septembre à un nouvel endroit.

Le *pluviomètre* est depuis octobre muni d'abri de Nipher.

Nébulosité. En juin on n'a pas observé la nébulosité pendant 5 jours.

* **Troitskosavsk.** La *pression atmosphérique* a été observée depuis le 14 octobre avec l'anéroïde, le baromètre ayant été devenu hors d'état; les indications de l'anéroïde ont été réduites à celles du baromètre d'après les observations comparatives.

Précipitations. L'observateur n'a pas mesuré les précipitations tombées pendant la nuit du 31 mai au 1 juin.

Blagovechtchensk. Les observations font défaut: pendant 6 jours en avril, 8 jours en juillet et 9 jours en août.

Gijiginsk. Du 6 janvier au 19 mars 1900 les observations n'ont pas été faites.

Altitude. D'après le mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan) le baromètre se trouvait en 1893 et 1894, quand il a été installé au pied de la montagne sur laquelle est située la ville de Gijiginsk, à l'altitude de 12 m. Comme en 1898 la station a été transportée au centre de la ville, l'altitude du baromètre a dû augmenter quelque peu; ne possédant pas néanmoins de données précises pour déterminer l'altitude du baromètre à son nouvel endroit d'installation nous avons adopté dans les Annales l'ancienne altitude de 12 m.

La *girouette* a été installée depuis 1898 sur le toit d'une maison. En juillet 1900 la girouette devint hors d'état et depuis lors on a déterminé la direction et la vitesse du vent à l'éstime.

Alexandrovskiï Poste. Le 23 mai on a transporté le *baromètre* № 129 de Fuess de l'ancien endroit (cf. les Annales de 1896) au Musée.

L'*altitude* du baromètre au Musée est restée presque la même qu'à l'ancien endroit.

Korsakovskiï Poste. *Pluviomètre.* Le 19 mai on a remarqué qu'un des seaux pluviomètriques donnait fuite et on l'a réparé le jour même.

Vladivostok. Station de chemin de fer. La *girouette* est installée sur un mât; les édifices et les arbres l'abritent quelque peu des vents de l'ouest.

Les *précipitations* n'ont pas probablement été mesurées tous les jours en 1900, le nombre de jours des précipitations étant relativement peu notable en comparaison avec les résultats d'observations faites à la station du port de Vladivostok et d'autres stations non éloignées.

Krasnovodsk. Pendant 1900 les observations à cette station ont été faites d'une manière plus précise et plus assiduement, ainsi qu'on en a pu publier le résumé dans ces Annales (cf. les Annales de 1898).

L'*altitude* du baromètre à la station de Krasnovodsk est de —20,6 m., d'après le mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan).

Kizil-Arvat. L'*altitude* du baromètre à la station de Kizil-Arvat est de 99,4 m. conformément au mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan).

Amou-Daria. Du 23 mai au 7 juin les observations font défaut. On trouve des lacunes moins considérables et dans les autres mois de 1900.

L'*altitude* du baromètre à cette station est de 191,8 m., d'après le mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan).

Gaoudan. *Thermomètre à minima.* Les plus basses températures notées par l'Observateur en 1900 ont été évidemment lues d'après la position de l'extrémité de l'index qui est plus rapprochée du réservoir, ainsi qu'en calculant ces observations à l'Observatoire on a dû leur faire subir la correction correspondante (+4°,5). La même correction doit être probablement ajoutée aux valeurs des minima de la température publiées dans les Annales de 1899.

Les *précipitations* n'ont pas été mesurées le 26 février.

Baïram-Ali. L'*altitude* du baromètre à cette station est de 234,9 m. conformément au mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan).

Kopal. Du 20 juin au 1 juillet les observations font défaut. Les lacunes ont été fréquentes pendant les autres mois de 1900 aussi.

L'*altitude* du baromètre à la station de Kopal, conformément au mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan), est de 1247,1 m.

Borokhoudzir. La *hutte psychrométrique* a été transportée vers la fin de décembre 1899 dans une vaste cour près du nouvel édifice de l'école.

Djarkent. Les instruments ont été transportés en novembre 1899 du bien de Mr. Grigorevsky au terrain de l'école d'agriculture. Il est à remarquer, que la station se trouvait pendant les années antérieures (de 1890 à 1895) près de l'école d'agriculture aussi et que l'endroit où l'école est située depuis 1891 est à côté du bien de Mr. Grigorevsky (cf. les Annales de 1896).

L'*altitude* du baromètre au logement de Mr. Grigorevsky a été de 644,2 m., d'après le mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan), et comme le baromètre a été placé à l'école de 4 m. au-dessous de cette altitude, son altitude depuis 1900 est de 640,2 m.

Température. Dans les registres l'Observateur ne distinguait pas les températures au-dessous du 0° des indications du thermomètre au-dessus du 0°; nous avons retrouvé les températures au-dessous du 0° en comparant les observations de Djarkent avec celles de Borokhoudzir. En général on trouve beaucoup d'inconvénients dans les observations sur la température de 1900 faites à Djarkent; on les a corrigées à l'Observatoire autant qu'il a été possible.

Vernyï. L'*altitude* du baromètre à la station de Vernyï est de 782,9 m. conformément au mémoire de Mr. Kaminsky (cf. Kourgan).

Pichpek. Le *baromètre* a été transporté le 15 mai à un autre endroit où son altitude n'a pu changer que très peu selon les observations faites à Vernyï (cf. les Annales de 1898 et 1899).

Prjevalsk. La station de Prjevalsk a été visitée par Mr. P. Müller, adjoint du Directeur de l'Observatoire d'Ekaterinbourg, du 20 au 23 juin 1897.

Baromètre. On a fait subir aux indications du baromètre № 24 de Fuess publiées dans les Annales de 1900 la correction de +1,02 mm., que Mr. Müller avait déterminée en juin 1897, après avoir réparé l'instrument. La colonne du mercure ayant été soulevée dans la branche courte du baromètre jusqu'au trait de 70,0 mm., les observateurs notaient dans les cahiers d'observations les lectures sur le baromètre diminuées de 70 mm., ainsi que la correction qu'on a due ajouter aux indications du baromètre est, à vrai dire, de —68,98 mm.

La *girouette* est installée depuis juillet 1896 sur un mât près de la hutte. La position de la girouette n'est découverte que dans les directions du SE et du SW, d'autre part les arbres des jardins d'alentour dépassent la hauteur de la girouette.

Le *pluviomètre* est installé en 1896 sur un poteau non loin de la hutte.

Narynskoe. La *cage psychrométrique* contenant les instruments a été enlevée le 21 mai de la hutte et installée sous un abri provisoir, où elle se trouvait jusqu'à la construction de la nouvelle hutte normale c'est-à-dire jusqu'au 2 novembre 1900.

Kazalinsk. *Baromètre.* On a fait subir aux indications du baromètre № 20 de Fuess en 1900 la correction de +0,8 mm. Cette correction a été déterminée par Mr. Goultïaew en septembre 1900 lors de l'inspection de la station à Kazalinsk.

L'*altitude* du baromètre à Kazalinsk est de 63 m., d'après le mémoire de Mr. Kaminsky (cf. Kourgan).

Perovsk. *Baromètre.* Mr. Goultïaew a obtenu la correction de +0,5 mm. du baromètre № 59 de Fuess, quand il a visité la station de Perovsk en septembre 1900. Cette correction a été adoptée dans ce volume des Annales.

Tourkestan. *Baromètre.* On a fait subir la correction de +0,5 mm. au baromètre № 19 de Fuess pendant 1900; cette valeur de la correction a été obtenue par Mr. Goultïaew pendant l'inspection de la station en septembre de la même année.

Aoulie-Ata. *Baromètre.* La correction de +1,6 mm. du baromètre № 25 de Fuess a été déterminée par Mr. Goultïaew pendant l'inspection de la station en septembre 1900. Cette correction a été adoptée dans ce volume des Annales.

Tachkent. L'*altitude* du baromètre est de 478,3 m. comformément au mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan).

Pluviomètre. Depuis le 1 novembre les précipitations ont été mesurées avec un pluviomètre muni d'abri de Nipher.

Djizak. L'*altitude* du baromètre est de 386,5 m., d'après le mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan).

Samarkand. L'*altitude* du baromètre est de 718,9 m., conformément au mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan).

* **Khoutorok.** *Précipitations.* Le 8 mars la neige a été chassée par le vent du pluviomètre. Nous avons comblé cette lacune dans les valeurs de précipitations à l'aide d'interpolation d'après les observations des stations voisines.

* **Ekaterinodar.** Ecole de ville. L'*humidité* du 12 au 20 juin est peu certaine.

* **Goriatchiï kliïoutch.** *Vent.* La force du vent pendant la période comprise entre 1894 et 1899 inclusivement a été publiée dans les Annales par un malentendu en nombre de pointes sur l'arc de la girouette et non pas en mètres; l'observateur adoptait que le vent était fort depuis la 7-me pointe.

* **Stavropol.** *Pression atmosphérique.* Les indications du baromètre à 1^h p. m. en avril et mai pendant les trois heures-termes du 24 à la fin d'août ayant été douteuses, nous avons pris les valeurs de la pression atmosphérique en avril et mai à 1^h p. m. et pour la période indiquée pendant août à toutes les trois heures-termes d'après les indications de l'anéroïde. Les indications de l'anéroïde ont été réduites à celles du baromètre à l'aide des corrections déterminées d'après les indications simultanées des deux instruments à 7^h a. m. et 9^h p. m. en avril et mai et à toutes les heures-termes du 1 au 23 août.

* **Jeleznovodsk.** *Baromètre*, cf. la remarque sur cette station dans les Annales de 1899.

* **Piatigorsk.** La *girouette* a été mise en réparation du 15 à 9^h p. m. au 24 mars à 7^h a. m. Mr. Hlasek a remarqué que l'observateur ne tenait pas compte de la première pointe sur l'arc de la girouette; depuis le 1^r août on compte juste les divisions de l'échelle.

* **Essentouki.** *Baromètre.* Mr. S. Hlasek, qui a visité la station au commencement d'août 1900, a transporté le baromètre à syphon № 195 de Fuess de Piatigorsk à Essentouki. Depuis le 1^r septembre on publie les observations faites avec cet instrument. L'ancien baromètre de Schwabe sans numéro (cf. les Annales de 1899) est resté comme instrument de réserve. Avant le transport à Piatigorsk Mr. Hlasek a obtenu la correction de +0,27 mm. du baromètre № 195; après le transport il a de même déterminé la correction de +0,22 mm. Nous avons adopté pour le baromètre № 195 de Fuess la moyenne de ces deux corrections, savoir +0,25 mm.

L'*hygromètre à cheveu* était en réparation à l'Observatoire de Tiflis de la fin de 1899 au 19 février 1900.

* **Kislovodsk.** Du 31 mai à 9^h p. m. au 5 juin à 1^h p. m., du 17 juin à 1^h p. au 18 à 1^h p., du 24 juin à 1^h a. m. au 26 à 7^h a. m. les observations avec les instruments dans la cage psychrométrique n'ont pas été faites et du 1^r au 5 juin on n'a pas mesuré les précipitations. La température pendant les lacunes indiquées et les précipitations du 1 au 5 juin ont été comblées d'après les observations des stations voisines. Pour completer ce qui a été dit dans les Annales de 1899 sur l'inspection de cette station faite par Mr. S. Hlasek nous donnons les renseignements ci-dessous.

Altitude. Les résultats du nivellement exécuté par Mr. S. Hlasek, qu'on trouve dans les Annales de 1899, ont dû être corrigés de —0,3 m.; ainsi le baromètre à son nouvel endroit d'installation est de 10,2 m. et non pas de 9,9 m. au-dessous de l'endroit antérieur.

La hutte psychrométrique se trouvait du commencement de juin au 17 juillet sur un autre terrain et le 24 juillet elle a été installée non loin de l'ancien endroit, mais dans une position plus convenable.

La *girouette* a été enlevée du 29 au 30 juillet du toit de la hutte et installée sur le toit d'un hangar, où sa position est plus découverte; les arbres ne la dépassent que de l'E et de l'W.

Petrovsk-phare. *Pression atmosphérique.* Les valeurs de la pression atmosphérique du 12 au 19 juillet font défaut.

Markhotskiï défilé. L'*hygromètre à cheveu* a été mis hors d'état le 9 janvier et remplacé le 22 juin par un nouvel instrument.

* **Tkvibouli.** *Lacunes.* Les lacunes sont nombreuses dans les observations de mars et mai et dans les autres mois on les trouve de même.

* **Tchiatoury.** Le *baromètre* a été transporté le 19 octobre après 1^h p. m. dans un autre logement.

Altitude. Conformément à une communication de l'Observateur le baromètre à son nouvel endroit d'installation se trouve de 22,4 m. au-dessous de son ancienne position; on a donc réduit les indications du baromètre du 19 octobre à 9^h p. m. au 31 décembre à l'ancienne altitude moyennant la correction de —2,0 mm.

* **Koutaïs.** Ecole d'agriculture. L'*hygromètre à cheveu* est devenu le 1^r avril hors d'état et n'a pas été observé jusqu'à la fin de l'année.

* **Tsipa.** Du 22 au 23 août et du 16 au 24 décembre les observations font défaut. Les lacunes dans les valeurs de la pression atmosphérique, de la température de l'air et des précipitations ont été comblées à l'aide de l'interpolation d'après les observations des stations voisines.

* **Batoum (Zelenyï mys).** Les observations n'ont pas été faites depuis mai jusqu'au 3 novembre. La température et les précipitations pour la période comprise entre le 1^r et le 3 novembre ont été interpolées par nous d'après les observations des stations voisines.

* **Goudaour.** Le *thermomètre à minima* a été mis le 24 janvier hors d'état; il a été remplacé le 24 juin par un nouveau.

* **Miety.** Les observations font défaut du 1^r au 7 mai et du 22 à 9^h p. m. au 24 juillet.

* **Zakataly.** Les observations n'ont pas été faites du 10 à 1^h p. m. au 13 août.

* **Karaïazy.** La *girouette* a été renversée le 18 octobre par un vent fort. Elle a été réinstallée le 15 décembre sur le toit d'un hangar.

* **Sarykamych.** Les *précipitations* n'ont pas été mesurées du 12 au 19 avril; les valeurs correspondantes ont été interpolées d'après les observations des stations voisines.

* **Olty.** Les observations n'ont pas été faites du 29 juin au 4 juillet et du 1r au 24 septembre. En novembre et décembre les lacunes dans les observations sont considérables et nombreuses. Nous avons comblé les lacunes dans les observations sur la pression atmosphérique et sur la température de l'air du 29 à la fin de juin et du 1r au 4 juillet d'après la comparaison avec les observations des stations voisines; on a de même comblé les lacunes dans les observations sur les précipitations faites en novembre et décembre.

Les renseignements sur le *baromètre* à la station d'Olty se trouvent dans les Annales de 1890.

* **Elenovka.** Les observations sur la force du vent à 9h p. m. n'ont pas été faites régulièrement en novembre et décembre.

* **Novo-Baïazet.** Les observations d'avril contiennent de nombreuses lacunes.

Transport de la station. En octobre tous les instruments et la hutte ont été transportés dans un nouvel endroit.

Altitude. Depuis le 1r novembre le baromètre se trouve de 15 mètres près au-dessus de sa position antérieure, comme on le voit d'après la comparaison des indications du baromètre à Elenovka et à Novo-Baïazet pendant les différents mois de 1900.

* **Erivan.** Les observations n'ont pas été faites de juin à septembre et du 16 à 9h p. m. au 18 octobre à 1h p. m.

* **Elisavetpol.** *Baromètre.* On a observé jusqu'au 5 septembre le baromètre Г. Ф. О. № 6 et depuis le 6 septembre jusqu'à la fin de l'année le baromètre № 320 de Fuess (cf. les Annales de 1897).

Lenkoran phare. La *girouette* a été réparée en mai 1900 et depuis lors la direction et la force du vent ont été de nouveau observées avec cet appareil (cf. les Annales de 1899).

Kazanlyk. Le *baromètre* de Fortin construit par Capeller dont on s'était servi en 1899, a été remplacé depuis le 1r janvier 1900 par un autre baromètre de Capeller. Aux indications de cet instrument on a fait subir à la station la correction de —0,33 mm. déterminée probablement à Vienne.

Kerki. On a observé la pression atmosphérique pendant 1900 avec le baromètre T. O. № 4, aux indications duquel on a fait subir en les calculant à l'Observatoire de Tachkent les corrections ci-dessous:

1) la correction de +1,1 mm. du 1 janvier au 30 avril
2) „ „ „ +1,3 „ „ 1 mai „ 31 décembre.

La première correction a été déterminée à l'Observatoire de Tachkent et l'autre — à Kerki pendant l'inspection de la station et après le nettoyage de l'instrument par la personne envoyée dans ce but de l'Observatoire.

* **Ourga.** Les observations font défaut en avril. On trouve des lacunes, peu considérables du reste, dans les observations d'autres mois.

Malyïa-Karmakouly. La *hutte psychrométrique* des dimensions relativement peu notables a été remplacée en juillet 1900 par une nouvelle hutte normale, mais sans persiennes du côté nord.

En août 1900 la station a reçu un nouveau *pluviomètre* de réserve (cf. les Annales de 1899).

Joujmouï phare. La *hutte psychrométrique* a été transportée à un autre endroit le 10 juillet 1900.

Iourïev (jardin botanique). La *pression atmosphérique* à la station située au jardin botanique a été observée avec le baromètre de Brücker, aux indications duquel on a fait subir en 1900 les corrections ci-dessous déterminées par Mr. B. Sreznevsky:

à la lecture de	745 mm.	la correction de	—0,5 mm.
„ „ „	755 „	„ „	—0,7 „
„ „ „	765 „	„ „	—0,9 „

Ces corrections contiennent la correction de la gravité égale à +0,87 mm. de sorte que la correction instrumentale proprement dite ajoutée à la lecture de 755 mm. est de —1,6 mm.

L'*altitude* du baromètre à la station du jardin botanique est de 60 m. près. Cette valeur a été obtenue barométriquement d'après les moyennes annuelles de la pression atmosphérique en 1900 déduites des observations faites à l'Observatoire de l'Université de Iourïev et au jardin botanique.

* **Talitskiï Zavod.** Dans ces Annales on donne les résumés des observations de 1899 et 1900.

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent est installée au-dessus de la mezzanine.

* **Krasnooufimsk.** Le *baromètre* a été transporté le 11 septembre dans une localité nouvelle et installé à la même presque hauteur qu'antérieurement.

Lipetsk. La *cage psychrométrique* contenant les instruments a été transportée le 30 juin 1900 de l'ancienne hutte dont la construction n'a pas été tout-à-fait conforme à l'instruction (cf. les Annales de 1896) à une nouvelle hutte normale.

Pliskovo - Androuchevskaïa ferme. Vers la fin d'avril les instruments météorologiques ont été transportés à la fabrique de Pliskovo Androuchevskiï (Mlinki) située à 3 km. près de la ferme.

Pliskovo-Androuchevkiï fabrique. La station a été transportée de la ferme Pliskovo-Androuchevskaïa.

Heure. Jusqu'à la première moitié de juillet on observait d'après l'heure de St. Pétersbourg, c'est-à-dire de 4 minutes plus tôt qu'il a été nécessaire. Depuis la seconde moitié de juillet on observe d'après l'heure locale.

Les observations sur la *pression atmosphérique* à la fabrique se font avec le baromètre № 464 de F. O. Müller; aux indications de cet instrument on a fait subir la correction de +2,6 mm. (cf. les Annales de 1899 „Pl. Andr. ferme").

L'*altitude* du baromètre à la fabrique est en moyenne de 252 m. d'après le calcul barométrique fondé sur les observations faites à Jitomir et Ouman pendant la période comprise entre mai et août et en décembre 1900.

La *girouette* est installée sur un mât.

Ivanovskaïa station d'expérimentation (Parkhomovka). Cette station n'étant pas située au bien „Parkhomovka" mais à une certaine distance de lui, nous la nommerons dorénavant Ivanovskaïa station d'expérimentation au-lieu de Parkhomovka.

Ramon. Du 23 au 31 décembre les observations font défaut.

Nijnedevitsk. Les lacunes sont fréquentes dans les observations de janvier et de novembre.

Le *baromètre* a été transporté le 30 juillet dans une autre pièce et installé à l'ancienne altitude.

Grinooutsy. La *pression atmosphérique* a été observée du 9 septembre au 31 décembre avec le baromètre à cuvette № 1137, dont la correction est adoptée dans ce volume des Annales égale à —0,06 mm. (cf les Annales de 1896, Edintsy). Du 1r août au 9 septembre les observations ont été faites avec l'anéroïde № 829 de Naudet, dont les indications ont été réduites à celles du baromètre.

L'*altitude* du baromètre à l'école est de 258 m. d'après la moyenne des observations barométriques faites à Kamenetsk-Podolsk et à Kichenev.

La *girouette* est exposée sur un mât.

Berdïansk phare. La station près du phare a été visitée par Mr. S. Hlasek, Directeur de l'Observatoire de Tiflis, le 23 août.

La *pression atmosphérique* a été observée en 1900 avec le baromètre № 86 de Turettini, de la chambre duquel Mr. S. Hlasek a éloigné une grande partie de l'air qui y était. Dans ce volume des Annales on a fait subir aux observations barométriques les corrections déterminées par Mr. S. Hlasek: celle de +8,67 mm. avant la réparation du baromètre (le 23 août) et celle de —2,36 mm. depuis le 23 août.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par Mr. S. Hlasek l'altitude du zéro du baromètre est de 5,8 m.

La *girouette* est installée sur le toit de l'édifice. Elle est abritée des vents du sud par le phare et par une maison d'habitation. Mais pendant les vents du sud l'observateur vérifie les indications de cette girouette d'après celles de la girouette installée sur le phare lui-même.

***Petropavlovsk (province d'Akmolinsk.)** La station à Petropavlovsk a été visitée par Mr. P. Müller le 25 et 26 octobre 1900; alors les instruments ont été transportés au logement de l'observateur, situé à la distance d'une verste vers l'W de la station de chemin de fer.

Baromètre. On a fait subir aux indications du baromètre № 1096 de Fuess la correction de +0,17 mm. déterminée par Mr. Müller; les lacunes, peu nombreuses du reste, dans les observations du baromètre ont été comblées par les valeurs relevées sur le tracé du baromètre enregistreur.

Altitude. Depuis le 1r novembre 1900 le baromètre se trouve de 2,43 m. au-dessus des rails du chemin de fer près de la gare de Petropavlovsk. D'après le mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan) l'altitude des rails est de 138,08 m.; donc l'altitude du baromètre est de 140,5 mm.

Température. Les lacunes peu nombreuses dans les observations sur la température de l'air ont été comblées par les valeurs relevées sur le tracé du thermomètre enregistreur.

***Taïga.** Inspection. La station a été visitée par Mr. P. Müller au commencement de septembre 1900.

La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à cuvette № 541 (construit par F. O. Müller). On a fait subir aux observations faites avec le baromètre en 1900 la correction de +0,78 mm. déterminée par Mr. P. Müller.

L'*altitude* des rails à la station de Taïga est de 259,8 m. d'après le mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan). Comme d'après le nivellement exécuté par Mr. P. Müller la cuvette du baromètre est de 2,64 m. au-dessus des rails, l'altitude du baromètre sera donc de 262,4 m.

***Kaïnsk.** *Station de chemin de fer.* Les instruments ont été installés par Mr. P. Müller en octobre 1900.

La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à cuvette № 577 (construit par F. O. Müller) Mr. P. Müller a obtenu la correction de —0,28 mm. de ce baromètre.

L'*altitude* de rails près de la gare de chemin de fer est de 122,04 m. conformément au mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan); la cuvette du baromètre se trouvant de 1,74 m. au-dessus des rails, l'altitude du baromètre est donc de 123,8 m.

La *girouette* est exposée sur un mât.

* **Nikolaevskiï Zavod.** Le *baromètre* est transporté depuis août dans une autre localité.

Altitude. D'après une détermination approximative le baromètre à son nouvel endroit est exposé de 12 m. au-dessus de son ancienne position; son altitude est donc de 369 m. près (cf. les Annales de 1899).

La *cage* contenant les instruments est installée dans l'ancienne hutte transportée dans la cour près du logement de l'Observateur.

* **Olkhon.** La station est organisée près du phare Kobylïa Golova à l'ile d'Olkhon.

La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à mercure; aux indications de ce baromètre on a fait subir en 1900 la correction de +0,80 mm., déterminée par Mr. V. Chostakovitch en mars de 1901, quand il a visité la station d'Olkhon.

Altitude. Le zéro du baromètre se trouve de 5,8 m. au-dessus du niveau de Baïkal, dont l'altitude est adoptée égale à 461,7 m. De là l'altitude du baromètre est de 467,5 m.

La *hutte thermométrique* est plus grande de dimensions, que la hutte normale.

La *girouette* est installée sur le poteau NW de la hutte.

* **Mondy.** La *pression atmosphérique* a été observée en 1900 avec l'anéroïde № 4104 de Naudet, aux indications duquel on a fait subir les corrections déterminées à l'Observatoire d'Irkoutsk; ainsi à l'indication de 760 mm. on ajoutait la correction de —0,2 mm.

L'*altitude* de l'anéroïde est adoptée égale à 1280 m. près d'après la détermination barométrique en attendant qu'une détermination plus précise soit faite.

La *hutte* diffère de la normale par ses dimensions trop grandes (son aire est de 4 mètres carrés). Les observations thermométriques ont été faites jusqu'en octobre avec un thermomètre exposé sur le côté nord de la maison et depuis octobre — dans la hutte.

* **Bolchoï Ouchkaniï ostrov.** La *pression atmosphérique* a été observée en 1900 avec l'anéroïde № 1165 de Naudet dont les corrections ont été déterminées à l'Observatoire d'Irkoutsk; la coorrection ajoutée à la lecture de 760 mm. a été de +1,1mm.

Altitude. L'anéroïde se trouve de 4,2 m. près au-dessus du niveau du lac. Si on admet que l'altitude du Baïkal est de 461,7 m., l'altitude de l'anéroïde sera de 465,9 m.

La *girouette* est installée sur un poteau à une certaine hauteur près de la maison.

* **Tourkinskiï phare.** *Pression atmosphérique.* En 1900 la pression a été observée avec l'anéroïde № 1103 de Naudet, aux indications duquel on a fait subir les corrections déduites des comparaisons avec le baromètre à mercure. Ce baromètre a été apporté à la station par. Mr. Chostakovitch en 1901. A l'indication de 760 mm. de l'anéroïde on ajoutait la correction de +2,8 mm.

La *hauteur* du baromètre au-dessus du niveau de Baïkal est de 1,81 m.; de là l'altitude du baromètre est de 463,5 m.

Température de l'air. Les thermomètres ont été installés dans une cage de persiennes en bois.

* **Nertchinsk.** La *pression atmosphérique* a été observée avec l'anéroïde № 885 de Naudet, aux indications duquel on a fait subir les corrections déterminées a l'Observatoire d'Irkoutsk; on ajoutait à la lecture de 760 mm. la correction de +1,7 mm.

* **Mogzon.** La *pression atmosphérique* a été observée avec l'anéroïde № 1060 de Naudet; aux lectures sur cet instrument on ajoutait les corrections déterminées à l'Observatoire d'Irkoutsk; à l'indication de 760 mm. on ajoutait la correction de +0,5 mm.

La *hutte* diffère par sa grandeur de la normale (son aire est de 4 mètres carrés).

La *girouette* est exposée sur un mât.

Termez. La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre № 51 de Wild-Fuess; on a fait subir à ses indications en 1900 la correction de +0,6 mm. déterminée à l'Observatoire de Tachkent.

Altitude. D'après le calcul barométrique fondé sur les observations faites à Kerki et à Samarkand on obtient l'altitude de 325 m. du baromètre à Termez.

La *girouette* est installée sur un mât.

Khantakheza. La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à cuvette construit par F. O. Müller, dont la correction est inconnue; elle a été adoptée dans les Annales égale à 0,0 mm.

L'*altitude* du baromètre d'après le mémoire de Mr. Kaminsky (cf. Kourgan) est de 432 m.

Djalantoun. L'*altitude* du baromètre est de 323 m. conformément au mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan).

Kharbin. L'*altitude* du baromètre est de 153 m. d'après le mémoire de Mr. A. Kaminsky (cf. Kourgan).

Adis-Abeba. Après un intervalle (cf. les Annales de 1899) les observations ont été recommencées le 14 juin 1900 à Adis-Abeba.

La *pression atmosphérique* a été observée avec l'anéroïde № 1024 de Naudet; aux indications de cet instrument on a fait subir les corrections obtenues moyennant les comparaisons avec l'hypsomètre № 224 de Fuess; ces comparai-

sons ont été poursuivies du 29 mai au 23 août tous les jours. Le 23 août l'hypsomètre devint hors d'état. L'Observateur a fait subir aux indications de l'hypsomètre la correction de +1,3 mm, déduite de la vérification du point de zéro.

Les *thermomètres* ont été d'abord exposés dans la caisse vide d'emballage, placée sur l'enseuillement de la fenêtre ouverte donnant au nord dans une maison à deux étages. Le côté ouvert de la caisse d'emballage était tourné au nord. En août on a construit une hutte dans la cour et on y a exposé la même caisse contenant les thermomètres; dans les parois de la caisse on a fait des ouvertures. On ne nous a pas communiqué à quel point la hutte correspond aux prescriptions de l'instruction.

Le *vent* est observé sans aucun instrument par estimation.

Chtchastnovka (l'école Maïnovskaïa). On a publié dans ce volume des Annales le résumé des observations faites pendant la période comprise entre octobre 1899 et mai 1900.

* **Touroukhansk.** La *pression atmosphérique* a été observée avec l'anéroïde № 70 de Naudet; on a adopté les anciennes corrections de cet anéroïde (cf. les Annales de 1896); on a ajouté à la lecture de 760 mm. la correction de —11,9 mm.

* **Olekminsk.** La *pression atmosphérique* a été observée en 1900 avec l'anéroïde № 1102 de Naudet; aux indications de cet instrument on a fait subir les corrections déterminées à l'Observatoire d'Irkoutsk; la correction de +1,4 mm. a été ajoutée à la lecture de 760 mm.

Le *pluviomètre* est depuis octobre muni de l'abri de Nipher.

Petchenga. La *girouette* est exposée sur un mât à la distance de 330 m. d'une montagne située à l'W d'elle.

Lovozersk. La *girouette* a été enlevée le 7 mars du toit de l'édifice et exposée sur un mât.

Mokhtcha. Les observations sur la *température de l'air* ont été faites en avril 1900 avec de nouveaux thermomètres exposés dans une cage à ventilateur placée dans une hutte normale.

Pinega. Du 19 au 24 décembre les observations ont été suspendues.

Soumskiï Posad. Les observations ont été recommencées à Soumskiï Posad en novembre 1899 à un nouvel endroit.

La *girouette* est exposée sur une tige placée au-dessus du toit de la maison.

Kholmogory. *Pluviomètre.* Au commencement de janvier un seau du pluviomètre était devenu hors d'état et depuis lors on a commencé à mesurer les précipitations exclusivement avec l'autre seau resté intact. Depuis le 3 mars on mesurait les précipitations avec le nouveau pluviomètre muni de l'abri de Nipher.

Hogland phare. *Pluviomètre.* En décembre 1900 cette station a reçu un nouveau pluviomètre muni de l'abri de Nipher.

Poros-Ozero. Du 23 au 30 mai, du 1r au 31 août et du 9 au 26 octobre les observations font défaut.

Chounga. Dans les observations de mars il y a une lacune de 7 jours et dans celles de septembre une lacune de 5 jours.

Spas-Petchenga. *Girouette.* La girouette ayant été mise hors d'état avant les observations, devint peu sensible au commencement et a dû être réparée à l'Observatoire physique Central Nicolas. Depuis le 16 septembre 1900 la girouette est tout-à-fait en ordre. Les indications de la girouette ont été corrigées jusqu'au 22 juin à l'estime par l'observateur lui-même. Du 22 juin au 16 septembre on a observé le vent sans aucun instrument.

Narva phare. Les *précipitations* ont été observées depuis le 9 juillet avec un nouveau pluviomètre muni de l'abri de Nipher.

Katerinental phare. La *cage psychrométrique* a été installée le 9 mai 1900 dans la hutte normale.

Bazlovo. Les *thermomètres* sans cage ont été installés en mai dans la hutte psychrométrique normale. De mars à mai les thermomètres ont été placés sans un abri en dehors de la hutte.

La *girouette* est exposée sur une tige élevée au-dessus du toit de l'édifice; sa hauteur au-dessus du toit est de 2,1 m.

Romanov-Borisoglebsk. Du 23 juin au 12 juillet les observations n'ont pas été faites en outre des observations sur les précipitations.

Omoutninskiï Zavod. Le *thermomètre* a été transporté le 1r février 1900 dans la hutte psychrométrique normale.

* **Verkhnetourinskiï Zavod.** Les *précipitations* ont été mesurées à 9h p. m.

Mykhouje. L'*éprouvette graduée* appartenant au pluviomètre a été mise hors d'état le 14 juin et remplacée par une nouvelle le 20 juin. Du 14 au 20 juin on conservait l'eau versée du pluviomètre dans de bouteilles, et on l'a mesurée après avoir reçu la nouvelle éprouvette.

Pogoulianka. Dans les observations d'octobre et de novembre 1900 il y a beaucoup de données incertaines; nous les avons corrigées autant qu'il fut possible avant de calculer les moyennes mensuelles.

Belovoljskoe. Le *thermomètre* est exposé depuis le 8 août 1900 dans une cage en zinc à ventilateur placée du côté nord de l'édifice.

Menzelinsk. Ecole d'agriculture. *Cage.* Le 1r juin 1900 les thermomètres ont été installés dans une hutte normale de bois en dedans d'une cage en zinc à ventilateur.

Blagovechtchenskiï Zavod. Le 5 octobre 1900 les *thermomètres* ont été transportés dans la hutte psychrométrique normale et y installés dans une cage de zinc à ventilateur.

Belebeevskaïa. Ecole d'agriculture. La *girouette* est installée sur une tige élevée au-dessus du toit de la hutte psychrométrique. Les indications peuvent être influencées par les hauteurs et les bois environnants.

Drouskeniki. Du 23 novembre au 3 décembre les observations font défaut.

Belostok. La *cage psychrométrique* a été transportée le 7 juin de son endroit antérieur, où elle se trouvait presque en-dessous des arbres, (cf. les Annales de 1888) à un autre endroit plus à découvert. La température de l'air n'a pas été observée du 25 mai au 13 juin.

Girouette. Les arbres qui couvraient la girouette exposée sur le toit de l'édifice de l'école ont été abattus au commencement de juin 1900.

Le *pluviomètre* a été transporté le 7 juin ensemble avec la hutte, au-dessus du toit de laquelle il a été exposé. La quantité de précipitations tombées le 7 juin a été interpolée d'après les observations des stations voisines.

Mattcherna. La *girouette* est installée sur une tige.

Sosnovka. *Girouette.* Le mât de la girouette a été cassé par une tempête le 12 juillet et depuis lors la girouette est exposée sur un mât plus court.

Bougourouslan. La *hutte* possède le côté sud et le toit doubles (cf. les Annales de 1899).

Kliïoutchevskiï-khoutor. *Pluviomètre.* Le 17 février un vent violent a détaché le pluviomètre du poteau; l'appareil a été aussitôt attaché de nouveau à son ancien endroit. Il a neigé ce jour-là.

Gratchevskiï khoutor. La *girouette* est exposée sur le toit de la maison.

Timachevo. La *hutte* contenant les thermomètres a été transportée le 3 juillet 1900 à un autre endroit plus commode.

Volkovintsy. En juin les observations n'ont été faites à cette station que pendant 15 jours tout-au-plus.

Sredniïa Apotchki. La *girouette* est exposée sur un mât.

Rojdestvenskoe Gouevo. La *girouette* est installée sur une tige au-dessus du toit de l'édifice.

Voronej. Corps des cadets. La *girouette* avec la plaque indiqant la force du vent sur l'arc à 7 pointes est exposée au-dessus du fronton de la maison la plus haute dans tout le village.

Bobrov. Du 1^{r} au 13 janvier du 4 au 14 février, du 21 février au 1^{r} mars et du 29 juin au 9 juillet les observations font défaut.

Bogoutchar. Avant la réprise des observations les instruments ont été transportés à un nouvel endroit.

La *girouette* est exposée sur un mât.

Soroki. La seconde observation en 1900 a été faite, comme antérieurement, à 1^{h} 30^{m} p. m. au-lieu d'1^{h} p. m. Du 6 à l'11 avril, du 20 au 25 novembre et du 18 au 21 décembre les observations n'ont pas été faites.

Kichinev. Ecole réale. Les *coordonnées géographiques* qu'on trouve dans les volumes précédents des Annales se rapportent à vrai dire à l'école de viticulture située à une certaine distance de la ville, ainsi on doit les remplacer par les données que voici: latitude de 47° 2′ et longitude de 28° 50′ de Greenvich.

Baïramtcha. *Girouette.* Le 6 avril 1900 le mât de la girouette a été remplacé par un nouveau.

Novyï Boug. Le *pluviomètre* de la station a été remplacé le 22 novembre 1900 par un autre muni de l'abri de Nipher.

Kazatskoe. Les observations font défaut du 14 au 22 novembre.

Heure. En 1899 et 1900 les observations ont été faites d'après l'heure de St. Pétersbourg c'est-à-dire 12 minutes plus tard qu'il le fallait.

La *girouette* est exposée sur un mât.

Alexandrovka-Pokrovskoe. La quantité des *précipitations* le 22 mars a été mesurée d'une manière peu précise, le pluviomètre ayant été devenu hors d'état; immédiatement après le pluviomètre a été réparé.

Ouriïoupinskaïa. *Hutte psychrométrique.* Le 22 avril 1900 la tempête ayant démoli la hutte psychrométrique, les observations sur la température de l'air ont été suspendues.

* **Iourginskoe.** La *girouette* a été exposée le 23 mai sur un mât.

Précipitations. La quantité des précipitations mesurée le 17 février n'est pas précise, une partie de la neige ayant été chassée du pluviomètre.

* **Novo-Mariinskiï Priisk.** Les lacunes sont fréquentes dans les observations de 1900. Comme la station située aux confins présente un grand intérêt, on a calculé les observations sur la température de l'air. En calculant les moyennes mensuelles pour Novo-Mariinskiï Priisk on a comblé les lacunes par les observations correspondantes faites à Petro-Pavlovskiï Priisk situé à 8 km. de Novo-Mariinskiï Priisk et à 20 m. plus haut que lui.

Le *thermomètre* à Petro-Pavlovskiï Priisk est exposé sur le côté nord d'une maison non-habitée.

* **Kejemskoe.** En octobre 1900 les observations n'ont été faites que jusqu'au 14.

Thermomètres. Nous ne possedons pas de données sur l'installation des thermomètres. En janvier on a observé la température avec un thermomètre à l'alcool Réaumur non-vérifié. On a réduit les indications de ce thermomètre aux degrés centigrades. Depuis février les observations ont été faites avec un thermomètre vérifié.

Pluviomètre. Sa hauteur au-dessus du sol variait plusieurs fois.

* **Kazatchinskoe.** En avril les instruments ont été transportés dans le logement du nouvel Observateur.

* **Sountar (province d'Iakoutsk).** Le *thermomètre* se trouve dans une boîte couverte de papier blanc et attachée au côté froid NNW de la maison.

La *girouette* est exposée au-dessus du toit de la maison et domine les objets environnants à l'exception d'un grenier à SW.

Le *pluviomètre* a été transporté en octobre à un endroit entouré d'une haie, où sa hauteur au-dessus du sol est d'1 m. plus petite que l'ancienne.

Djambeïty. On trouve, comme auparavant, des lacunes dans les observations sur la nébulosité et sur les précipitations (cf. les Annales de 1899).

* **Ourkatch.** *Vent.* La vitesse du vent publiée dans le résumé est trop basse en comparaison avec les stations voisines; la cause de cette différence nous est à ce moment inconnue.

* **Kolyvan.** D'après les données nouvelles la latitude nord de la ville de Kolyvan est adoptée égale à 55° 18′ dans ce volume des Annales.

* **Bourlinskiïa Ozera.** *Température de l'air.* Depuis le 1ᵉʳ juin les thermomètres ont été transportés dans la hutte de bois nouvellement construite et exposés dans la cage; il nous est jusqu'à présent inconnu si la hutte et la cage correspondent en tout aux normales.

Girouette. Le 9 avril on a remarqué une friction dans la girouette; ce n'est qu'en décembre qu'on a pu éliminer cet inconvénient; le 1ᵉʳ juin la girouette a été exposée sur le toit de la hutte.

* **Biïsk.** La *quantité* de précipitations mesurée le 4 juin n'est pas complètement juste.

Bakharden. La *girouette* est exposée sur un mât.

Merv. La *hutte psychrométrique* a été réparée du 8 au 12 mai. Ces jours-là les observations font défaut.

* **Kazanskaïa.** Du 31 août au 6 septembre les observations n'ont pas été faites,

Girouette. Le mât de la girouette pourri s'était renversé. Le nouveau mât a été installé le 14 juin. Depuis avril jusqu'au 14 juin le vent a été observé sans girouette à l'estime.

* **Temrïouk.** Du 17 juin au 4 juillet les observations font défaut.

* **Voznesenskaïa.** *Hutte psychrométrique.* Les nouveaux thermomètres et la cage en zinc ont été installés depuis décembre dans la hutte en bois, dont la description ne nous a pas encore été envoyée.

* **Pestchanokopskoe.** Du 14 à 1ʰ p. m. au 18 mai et du 26 août à 9ʰ p. m. au 15 septembre les observations n'ont pas été faites. Les lacunes dans les observations sur la température et sur les précipitations ont été comblées à l'Observatoire de Tiflis d'après les données des stations voisines; les précipitations ont été en outre comblées d'après les stations voisines pour les époques comprises entre le 1ᵉʳ et le 9 janvier et entre le 1ᵉʳ et le 15 septembre.

Précipitations. Les observations sur les précipitations ont été reprises le 9 janvier.

Doob phare. *Pluviomètre.* En décembre 1900 on a installé à la station près du phare le pluviomètre avec abri de Nipher.

Soukhoum. Ecole. *Vent.* Depuis octobre jusqu'à la fin de l'année les observations sur la direction et la vitesse du vent à 9ʰ p. m. n'ont pas été faites.

* **Tchakva.** Les observations font défaut du 5 au 8 juillet. Les lacunes de cette période dans les observations sur la température et sur les précipitations de même que les précipitations du 9 à l'11 avril ont été comblées à l'Observatoire de Tiflis d'après les données des stations voisines.

Le *pluviomètre* a été mis en réparation du 9 à l'11 avril.

* **Kïourdamir.** Les observations font défaut du 14 au 17 octobre. On trouve aussi des lacunes de 2—3 jours dans les observations d'autres mois. Les observations sur la température de l'air et sur les précipitations qui manquaient ont été comblées par nous d'après les observations des stations voisines.

Vicherskoe. En 1900 les observations n'ont été faites que du 1ᵉʳ au 3 janvier, du 30 janvier au 21 avril, du 1ᵉʳ mai au 1ᵉʳ juin et du 16 octobre au 31 décembre.

Nikolskoe. (gouv. de Novgorod, district de Belozersk). La *girouette* est exposée sur un mât.

Olgino (gouv. de Vladimir, district de Iourïev). La *girouette* est exposée sur un mât.

Voznesenskiï Bor (gouv. d'Orenbourg). La *girouette* est installée sur un mât; elle domine sur la vallée du fleuve, mais les montagnes entourant la station la dépassent.

Imerinka. Les *instruments extérieurs* ont été transportés en mai 1900 à un autre endroit au jardin.

La *girouette* est exposée depuis mai sur un mât.

Loukïanovskaïa école d'agriculture. La *girouette* est exposée sur une tige.

Obitotchenskaïa école d'agriculture. La *girouette* est installée sur un mât au-dessus du toit de l'édifice et dépasse le toit de 5,3 m.

* **Tolstyï Nos.** En janvier les observations font défaut du 16 au 26. Les observations se rapportant à la période de juin à décembre n'ont pas été obtenues à l'Observatoire d'Irkoutsk.

* **Ermakovskoe.** La *girouette* est exposée au-dessus du toit de l'école.

* **Tourgaï.** La *température de l'air* a été observée avec un thermomètre à mercure exposé dans une petite hutte de bois non peinte possédant des côtés et des portes en persiennes.

La *girouette* est exposée sur un mât à part.

Pluviomètre. Jusqu'au 15 novembre le pluviomètre se trouvait à un endroit découvert; le 15 novembre pour éviter l'enlèvement de la neige du seau il a été placé dans une cour assez étroite entourée des batisses et d'une haie.

* **Tïoumentsevskoe.** *Hutte thermométrique.* Dans la hutte nouvellement construite on a exposé le 1r avril les nouveaux thermomètres; nous ne savons pas au juste si cette hutte correspond complètement à la normale.

La *girouette* a été remplacée le 1r mars pas une nouvelle girouette à indicateur de la force du vent, exposée sur le toit du grenier.

Le *pluviomètre* a été placé le 1r mai à la hauteur d'1 m. et entouré d'une haie.

* **Spasskaïa Rezidentsiïa.** Du 1r au 7 février, du 24 au 26 juillet et du 5 septembre au 6 octobre les observations font défaut.

Précipitations. Le 11 et 12 mars on a remarqué que la neige a été chassée du pluviomètre; on a interpolé les valeurs des précipitations pour cet intervalle de temps d'après les observations des stations voisines.

* **Vyche-Soubravskiï Priisk.** La *girouette* est exposée sur un mât.

* **Goriatchinskoe.** Les coordonnées géographiques de Goriatchinskoe ont été corrigées d'après les déterminations nouvelles.

Fort-Alexandrovskiï. Avant la reprise des observations la station a été transportée à un nouvel endroit.

Les *thermomètres* se trouvaient en décembre 1900 sous un abri provisoire et ce n'est qu'au commencement de 1901 qu'ils ont été exposés dans une hutte normale.

On déterminait le *vent* en décembre à l'estime.

* **Taman.** La *girouette* est exposée sur le toit d'un édifice.

* **Vorontsovo-Alexandrovskoe.** La *girouette* est exposée sur un mât.

Tchetchen phare. Les observations font défaut du 19 juillet au 4 août.

* **Khounzakh.** Le *thermomètre sec* depuis mai et celui *à minima* depuis avril ont été souvent erronnément lus.

Pluviomètre. Le 5 avril on a remarqué que le pluviomètre donnait fuite; les observations sur les précipitations ont été dépuis avril incertaines et on ne les a pas publiées dans les Annales.

Penaïskoe Ourotchichtche. La *cage psychrométrique* à ventilateur a été au commencement attachée à un poteau du côté nord de la maison à un endroit abrité de rayons du soleil. Le 8 décembre la cage a été placée dans une hutte normale.

La *girouette* est exposée sur une tige au-dessus du toit de la maison; sa hauteur au-dessus du toit est d'1,4 m. Il est vrai que les montagnes entourant la station dépassent la hauteur de la girouette, mais elles se trouvent à une distance d'une $^1/_2$ verste près de la girouette. Le 21 novembre la tempête a enlevé la plaque indiquant la force du vent; mais le lendemain la plaque a été de nouveau attachée.

* **Khoni.** Les observations font défaut du juin au 15 septembre. Les lacunes qu'on trouve dans les observations d'autres mois ont été comblées par nous, autant qu'il a été possible, d'après les observations des stations voisines.

* **Borjom.** En mars les observations de 9h p. m. contiennent des lacunes.

* **Koulpy.** Les observations font défaut du 1r à l'11 janvier et du 6 à 1h p. m. au 14 août; les observations d'avril et de mai n'ont pas été envoyées à l'Observatoire de Tiflis.

* **Aliïat.** Les observations n'ont pas été faites du janvier au 14 février. Les lacunes qu'on trouve dans les observations d'autres mois sur la température de l'air et les précipitations ont été comblées par nous autant qu'il a été possible d'après les observations des stations voisines.

Markovo. Du 13 mars au 9 avril les observations à Markovo font défaut.

La *hutte psychrométrique* a été transportée en novembre 1900 plus près du logement de l'Observateur.

Nikolskoe (île de Behring). La *pression atmosphérique* a été observée de janvier à l'avril 1900 avec l'anéroïde № 895 de Naudet, dont les corrections ont été obtenues à l'aide des comparaisons avec le baromètre à mercure pendant deux mois en 1899; on ajoute à la lecture de 750 mm. la correction de +0,7 mm.

Aperçu des stations qui comparaissent dans ce volume.

Dans le tableau ci-dessous les **chiffres romains**, entre parenthèses, près des noms des observateurs et après les nombres désignant la hauteur des instruments et les corrections des baromètres, représentent les mois.

L'abréviation: „Кор. Н. Г. Ф О." signifie: „Correspondant de l'Observatoire physique Central Nicolas".

Dans la colonne intitulée: **„altitude du baromètre"** le point d'interrogation près d'un nombre veut dire, que l'altitude a été déterminée à l'aide de la méthode barométrique ou, en général, qu'elle n'a pas été mesurée tout-à-fait exactement. La même colonne contient, dans tous les cas quand le baromètre n'a pas été observé, l'altitude absolue approximative du thermomètre, si elle a été connue.

Dans la rubrique intitulée: **„correction du baromètre ajoutée"** la première colonne contient les nombres représentant, quand ils ne sont pas accompagnés d'un point d'interrogation, les corrections des baromètres par rapport au baromètre normal de l'Observatoire physique Central Nicolas, déterminées très-exactement, qu'on a fait subir aux observations publiées dans ces Annales. Le point d'interrogation près d'un de ces nombres indique que la correction est inconnue (dans ces cas elle est adoptée égale à 0,0 mm.), ou bien que la correction ajoutée ne peut pas être regardée comme *absolue*.

La seconde colonne de cette rubrique contient des nombres représentant une somme algébrique des deux valeurs, savoir: le nombre de la première colonne de cette rubrique et la correction de gravité pour chaque station. Les nombres entre parenthèses se rapportent aux observations faites avec des anéroïdes et représentent la correction fixe à 0° pour une certaine indication définie de l'instrument, qui pour la plupart correspond à la pression atmosphérique moyenne dans le lieu indiqué.

Un trait dans cette colonne indique que les observations barométriques n'ont pas été faites ou qu'elles ne sont pas publiées.

Dans la colonne intitulée: **„corrections des thermomètres"** le signe ⊣ indique que les corrections des thermomètres sont connues et qu'on en a tenu compte; un trait signifie que les corrections n'ont pas été déterminées et furent adoptées égales à 0°.

Dans la colonne intitulée: **„cage psychrométrique"** le signe ⊣ est placé vis-à-vis des noms des stations, dans lesquelles les thermomètres sont installés dans une cage en zinc, construite d'après le modèle adopté par l'Observatoire physique Central Nicolas; un trait est placé vis-à-vis des noms des stations qui ne sont pas munies d'une cage pareille. Si la cage est avec ventilateur le signe ⊣ est entouré d'un cercle, c'est-à-dire il a la forme ⊕. Les cages en fils de fer sont indiquées par le signe x.

Dans la colonne suivante le signe ⊕ indique que les thermomètres sont exposés dans une **hutte psychrométrique normale**, située séparément des autres bâtiments; si la hutte ne répond pas complètement au modèle normal ou si elle est appuyée contre un édifice quelconque, on trouve dans la colonne le signe ⊣; enfin les stations ne possédant pas de hutte pour l'installation des thermomètres sont marquées dans cette colonne par un trait.

Dans la colonne intitulée: **„girouette"** le signe ⊣ indique les stations possédant une girouette de Wild avec indicateur de la vitesse du vent ou un anémomètre; un trait dans cette colonne signifie que la station n'a ni girouette ni anémomètre.

Dans la colonne intitulée: **„pluviomètre"** le signe ⊣ est placé vis-à-vis des stations possédant un pluviomètre conforme au modèle adopté par l'Observatoire physique Central Nicolas; ce signe est remplacé par une croix entourée d'un cercle, c'est-à-dire par le signe ⊕ dans tous les cas quand le pluviomètre est muni d'un entonnoir; enfin, le signe ⊞ indique que le pluviomètre est protégé par une haie.

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.
1	Абасъ-Туманъ	Тифлисская	Фельдшера М. С. Сухининъ (I—V) и Е. К. Епифановъ (V—XII).	41° 45′	42° 50′	2ч 51м 20с
2	Абрау-Дюрсо	Черноморская	А. А. Переверзевъ (I, III—V, VIII—XII) и Д. Н. Челадзе (II, VI, VII).	44 42	37 35	2 30 20
3	Адисъ-Абэба (Абиссинія).	. . . . .	Д. М. Коріандеръ.	9 2	38 44	2 34 56
4	Ай-Петри	Таврическая	Г. М. Өедоровъ.	44 28	34 5	2 16 20
5	Айтодорскій маякъ	Таврическая	Капит. 2 ранга И. П. Федоровъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 25	34 8	2 16 32
6	Акатуй	Забайкальская обл.	Б. Б. Грубецкій.	51 3	117 46	7 51 4
7	Аккерманъ	Бессарабская	Инспекторъ городского училища О. М. Кречунъ.	46 12	30 21	2 1 24
8	Акмолинскъ	Акмолинская обл.	Инспекторъ городского училища А. Д. Зиневичъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 12	71 23	4 45 32
9	Акша	Забайкальская обл.	Старшій врачь больницы Д. Е. Ларіоновъ.	50 15	113 24	7 33 36
10	Алагиръ	Терская обл.	Лѣсничій В. В. Марковичъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	43 3	44 14	2 56 56
11	Александровка-Покровское	Екатеринославская	Преподаватели Гнѣдинскаго ремесленнаго училища А. Н. Основскій и И. И. Егоровъ и ученики училища.	47 58	36 14	2 24 56
12	Александровская экономія	Херсонская	Учитель И. В. Сохацкій и служащій въ экономіи Г. М. Панченко.	48 5	32 55	2 11 40
13	Александровскій Постъ	Приморская обл.	О. М. Еллинская.	50 50	142 7	9 28 28
14	Александровскъ	Архангельская	Ф. А. Рыжковъ.	69 12	33 28	2 13 52
15	Александрополь	Эриванская	Штабсъ-Капитанъ В. В. Дмитріевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	40 48	43 50	2 55 20
16	Алексѣевка	Харьковская	Б. Н. Рождественскій.	49 56	35 21	2 21 24
17	Алексѣевская (Николаевка)	Кіевская	И. Е. Кришталенко и К. Л. Боровскій.	49 11	31 49	2 7 16
18	Алтайская	Семипалатинская обл.	А. Ө. Зенченко.	49 10	85 34	5 42 16
19	Алушта	Таврическая	В. А. Леонтьевскій, Кор. Н. Г. Ф. О. (I) и Н. Н. Крыловъ (II—XII).	44 41	34 25	2 17 40
20	Алятъ	Бакинская	І. Я. Шапсонъ (II—VII) и П. И. Мельниковъ (VIII—XII).	40 0	49 29	3 17 56
21	Аму-Дарья	Закаспійская обл.	К. Ш. Купчикъ.	39 5	63 41	4 14 44
22	Ананьевъ	Херсонская	В. А. Дуржицкій и В. Д. Ковердынскій.	47 43	29 57	1 59 48
23	Анапа	Кубанская обл.	Учитель П. П. Воевода.	44 54	37 19	2 29 16
24	Андижанъ	Ферганская	А. Э. Михалевскій.	40 47	72 23	4 49 32
25	Анненское	Витебская	В. А. Скворцовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 37	28 35	1 54 20
26	Арасанъ	Семирѣченская обл.	Учитель П. Н. Зуевъ.	45 16	79 26	5 17 44
27	Артвинъ	Кутаисская	Учитель И. Ш. Ростевановъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	41 14	41 43	2 46 52
28	Архангельскъ	Архангельская	А. В. Полисадовъ.	64 33	40 32	2 42 8
29	Арчеда	Олб. Войска Донского	А. П. Нестеровъ.	49 53	43 7	2 52 28
30	Астрахань	Астраханская	Преподаватель реальн. учил. В. А. Ломанъ и ученики.	46 21	48 2	3 12 8

…ты надъ пов. земли. …eur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
6,1	1,6	—0,22	—0,6	+	+	⊕	+	+	Tiflis	Abas-Touman	—	214
5,5	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	de la Mer Noire	Abraou Dïourso	—	289
—	0,7	—	+1,3	+	—	+	—	⊕		Adis-Abéba (Abissinie)	—	244
7,5 (I-X) 8,3 (XI, XII)	3,4	—0,18	—0,4	+	⊕	⊕	+	+	Tauride	Aï-Petri	—	140
13,7	1,6	—	—	+	+	+	+	+	Tauride	Aïtodor (phare)	—	279
5,0	2,1	—	—	+	—	⊕	+	+	Province Transbaïkalie	Akatouï	—	284
5,7	2,1	+6,3 (I-IX) +0,3 (IX-XII)	+6,4 +0,4	+	+	⊕	+	+	Bessarabie	Akkerman	—	118
8,4	2,6	+0,08?	+0,4?	+	+	⊕	+	+	Province d'Akmolinsk	Akmolinsk	—	156
12,8	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Province Transbaïkalie	Akcha	—	285
13,2	1,7	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Province du Terek	Alagir	—	202
11,6	2,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Alexandrovka-Pokrovskoe	—	276
12,0	2,0	0,0?	+0,2?	+	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Alexandrovskaïa Ekonomiïa	—	120
23,5	1,5	+3,6?	+4,0?	+	+	⊕	+	⊞	Province Littorale	Alexandrovskiï Post	—	178
12,5	2,5	—0,37	+1,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Alexandrovsk	—	2
4,9	1,7	+0,40	0,0	+	⊕	—	+	⊕	Erivan	Alexandropol	—	218
10,9	2,2	0,0?	+0,3?	+	+	⊕	+	+	Kharkov	Alexeevka	—	108
13,7	2,7	+0,12	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Alexeevskaïa (Nikolaevka)	—	90
12,2	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province de Semipalatinsk	Altaïskaïa	—	296
10,4	1,9	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tauride	Alouchta	—	278
13,2	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	Alïat	—	299
6,4	2,1	—0,40	—0,8	+	⊕	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Amou-Darïa	—	184
9,4	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Kherson	Ananïev	—	275
13,0	1,4	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Province de la Kouban	Anapa	—	287
—	2,6	—	—	+	?	+	—	+	Province Fergana	Andijan	—	297
7,0	2,4	—	—	+	⊕	—	+	+	Vitebsk	Annenskoe	—	257
6,0	1,7	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province Semiretchïe	Arasan	—	286
7,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Koutais	Artvin	—	291
12,4	2,1	+0,06	+1,3	+	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Arkhangelsk	19	10
12,2	—	—	—	+	+	⊕	+	—	Province du Don	Artcheda	—	276
19,8	2,4	—0,52	—0,4	+	+	⊕	+	+	Astrakhan	Astrakhan	277	132

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.
31	Асхабадъ	Закаспійская обл.	Надв. сов. В. Л. Реганъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—V и X—XII) и Н. П. Петерсонъ (VI—IX).	37° 57′	58° 28′	3h 53m 32s
32	Асѣевка	Харьковская	Преподаватель сельско-хоз. школы А. А. Червонецкій.	49 22	36 41	2 26 44
33	Ауліе-Ата	Сыръ-Дарьинская обл.	Я. Т. Сѣрковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	42 53	71 23	4 45 32
34	Ахалкалаки	Тифлисская	Инсп. гор. учил. П. И. Сорокинъ.	41 25	43 29	2 53 56
35	Ахтуба	Астраханская	Д. П. Грибановскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	48 18	46 9	3 4 36
36	Ачинскъ	Енисейская	А. Ф. Венярскій.	56 19	90 29	6 1 56
37	Базлово	Псковская	Д. Н. Вихманъ и М. С. Аверьяновъ.	56 30	30 1	2 0 4
38	Байдары	Таврическая	Земскій врачъ П. Г. Брюховскій Кор. Н. Г. Ф. О. и фельдшерица А. Я. Мальцева, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 28	33 47	2 15 8
39	Байрамча	Бессарабская	Наставники учит. семинаріи Я. М. Лисовскій, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VIII), А. Я. Самарскій (IX, X) и А. И. Богомоловъ (XI, XII).	46 7	29 54	1 59 36
40	Байрамъ-Али	Закаспійская обл.	Садовникъ Л. А. Николаевъ.	37 40	62 5	4 8 20
41	Баку (портъ)	Бакинская	С. А. Панкратьевъ.	40 21	49 51	3 19 24
42	Баку (реальное училище)	Бакинская	Преподаватель Г. Н. Остапенко Кор. Н. Г.Ф.О. и ученики реальнаго училища.	40 21	49 51	3 19 24
43	Баландино	Кіевская	Народный учитель Я. А. Ковалевъ.	48 56	31 57	2 7 48
44	Балашовъ	Саратовская	И. А. Шенгалевъ и М. В. Загоровскій.	51 33	43 9	2 52 36
45	Бараново	Владимірская	Ю. А. Козлинскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 25	38 36	2 34 24
46	Баргузинъ	Забайкальская обл.	С. В. Майеръ.	53 37	109 38	7 18 32
47	Барнаулъ	Томская	Д-ръ медицины Ф. Г. Зассъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—V), Д. И. Звѣревъ (V—XII) и Г. С. Коноплевъ.	53 20	83 47	5 35 8
48	Батищево	Смоленская	Н. А. Дьяконовъ.	55 12	33 23	2 13 32
49	Батумъ	Кутаисская	Штабсъ-капитанъ Н. С. Гавриловъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	41 40	41 38	2 46 32
50	Батумъ (Зеленый мысъ)	Кутаисская	г-жа В. Н. Дальфонсъ	41 41	41 42	2 46 48
51	Бахарденъ	Закаспійская обл.	С. А. Тихановъ.	38 26	57 24	3 49 36
52	Бахви	Кутаисская	Учинель Г. Д. Шарашидзе, Кор.Н.Г.Ф.О.	41 57	42 7	2 48 28
53	Белебеевская с.-хоз. школа	Уфимская	И. П. Морозовъ (III—IX), П. И. Старыгинъ (X, XI) и А. И. Старыгинъ (XII).	53 55	54 38	3 38 32
54	Бельагачьское зимовье	Томская	В. Н. Богословскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 0	80 18	5 21 12
55	Бердянскій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка В. Л. Свиридовскій.	46 38	36 46	2 27 4
56	Березовскій хуторъ	Самарская	С. Д. Гусаровъ (I—III) и А. И. Мокѣевъ (III—XII).	53 20	51 10	3 24 40
57	Березовъ	Тобольская	Смотритель уѣзднаго училища П. Н. Грязновъ	63 56	65 4	4 20 16
58	Бирскъ	Уфимская	Преподаватель инородческой учительской школы М. М. Гарницкій, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 25	55 32	3 42 8

Высота надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Прибавка поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поправ. + поправ. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Поправ. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. кадьта. Cage psychrometr.	Психрометр. Гютте. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
9,0	2,2	+0,7?	+0,2?	+	⊕	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Askhabad	415	184
11,0	1,3	+0,18	+0,4	+	—	⊕	+	⊕	Kharkov	Aseevka	—	110
8,4	2,3	+1,6?	+1,4?	+	+	⊕	+	+	Province de la Syr-Darïa	Aoulie-Ata	—	192
11,0	2,2	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Akhalkalaki	—	299
10,7	1,2	+0,1	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Astrakhan	Akhtouba	271	130
12,2	2,1	+0,51	+1,2	+	⊕	+	+	⊕	Eniseïsk	Atchinsk	—	146
13,2	3,2	—	—	+	—	⊕	+	⊕	Pskov	Bazlovo	—	252
7,1	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tauride	Baïdary	—	140
6,8 (I-III) 7,9 (IV-XII)	1,8	—	—	+	+	+	+	⊞	Bessarabie	Baïramtcha	—	274
8,6	2,1	+2,0?	+1,5?	+	⊕	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Baïram-Ali	—	186
9,6	1,6	—0,17	—0,5	+	+	⊕	+	+	Bakou	Bakou (port)	—	222
10,8	2,1	+0,26	—0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	Bakou (école réale)	—	222
14,5	2,5	—	—	+	—	—	+	+	Kiev	Balandino	—	294
12,8	2,4	0,0?	+0,4?	+	+	⊕	+	+	Saratov	Balachov	—	114
25,0	2,4	+0,10	+0,8	+	+	⊕	+	+	Vladimir	Baranovo	—	232
8,1	2,5	+1,22	+1,7	+	⊕	⊕	+	⊕	Province Transbaïkalie	Bargouzin	—	170
7,6	1,0	+0,63	+1,2	+	⊕	⊕	+	⊞	Tomsk	Barnaoul	343	162
15,5	1,8	0,0?	+0,6?	+	⊕	+	+	⊕	Smolensk	Batichtchevo	—	48
6,4	2,4	+0,75	+0,5	+	+	⊕	+	+	Koutais	Batoum	463	210
14,0	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Koutais	Batoum (Cape Zelenyï)	—	210
11,0	2,3	—	—	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Bakharden	—	285
10,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Koutais	Bakhvi	—	290
6,4	2,0	—	—	+	⊕	+	—	+	Oufa	Belebeevskaïa (école agric.)	—	259
5,7	1,7	0,00	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Belagatchskoe Zimovïe	349	164
5,9	2,6	+8,67 (I-VIII) +2,36 (IX-XII)	+8,8 +2,5	+	+	⊕	+	+	Tauride	Berdïansk (phare)	—	238
11,7	1,1	—	—	+	+	—	+	⊞	Samara	Berezovskiï Khoutor	—	266
5,5	1,7	—0,8	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	Berezov	—	142
12,9	2,2	+0,31	+1,0	+	+	⊕	+	+	Oufa	Birsk	—	56

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.		Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.		во времени. en heures.		
59	Бирючій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка Н. Д. Борщовъ.	46°	5′	35°	0′	2ч	20м	0с
60	Бирючья Коса	Астраханская	А. Г. Рышкинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	45	43	47	36	3	10	24
61	Бисеръ	Пермская	А. Е. Чебыкинъ.	58	31	58	49	3	55	16
62	Бійскъ	Томская	Н. А. Ермолинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52	32	85	16	5	41	4
63	Благовѣщенскій Заводъ	Уфимская	Наставникъ М. П. Барабашъ и воспитанники учительской семинаріи.	55	1	55	59	3	43	56
64	Благовѣщенскій пріискъ	Якутская обл.	Техникъ А. П. Вицынъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—III) и В. А. Андреевъ (IV—XII).	58	10	114	17	7	37	8
65	Благовѣщенскъ	Амурская обл.	В. П. Ефимовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	50	15	127	38	8	30	32
66	Благодатка	Пермская	П. А. Вершининъ, Кор. Н. Г. Ф. О., Л. А. Вершинина и Е. И. Бѣляевъ.	58	17	59	45	3	59	0
67	Благодатная экономія	Обл. Войска Донского	З. Н. Балаба.	47	51	38	26	2	33	44
68	Бобровъ	Воронежская	Преподаватель Т. Н. Масловъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51	6	40	3	2	40	12
69	Богородицкое	Курская	И. А. Пульманъ, Кор. Н. Г. Ф. О. съ сотрудниками.	51	10	37	21	2	29	24
70	Богословскъ	Пермская	А. Н. Коноваловъ.	59	45	60	1	4	0	4
71	Богучаръ	Воронежская	С. И. Поповъ.	49	56	40	34	2	42	16
72	Больше-Мурашкино	Нижегородская	Завѣдывающій опытнымъ полемъ Э. Ф. Гарлицкій (I) и А. М. Болонинъ (II—XII).	55	47	44	47	2	59	8
73	Большіе Березники	Симбирская	Я. Н. Онуфріевъ (I—V) и С. П. Владиміровъ (VI—XII).	54	10	46	0	3	4	0
74	Большіе Копены	Саратовская	Управляющій имѣніемъ Кн. М. А. Гагариной П. А. Сафоновъ.	51	57	44	46	2	59	4
75	Большой Токмакъ	Таврическая	В. П. Павленко, Кор. Н. Г. Ф. О. и А. М. Дѣдовичъ.	47	16	35	43	2	22	52
76	Большой Ушканій островъ	Забайкальская	А. Д. Ереминъ.	53	55	108	27	7	13	48
77	Боржомъ	Тифлисская	Смотритель училища Ѳ. А. Вѣнецкій.	41	51	43	24	2	53	36
78	Борисовъ	Минская	К. Ѳ. Красавинъ (I—XI) и В. Г. Соболевъ (XII).	54	15	28	30	1	54	0
79	Боровыя Озера	Томская	Ф. К. Михельсонъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—X) и П. Г. Алексѣевъ (XI, XII).	51	45	80	20	5	21	20
80	Борохудзиръ	Семирѣченская обл.	Учитель Е. А. Замятинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	44	8	79	49	5	19	16
81	Брестъ-Литовскъ (госпиталь).	Гродненская	М. А. Бетчинъ.	52	5	23	40	1	34	40
82	Брюховецкая	Кубанская обл.	Завѣдующій училищемъ В. И. Леурда.	45	48	39	1	2	36	4
83	Бугульма	Самарская	В. В. Лавровъ.	54	32	52	48	3	31	12
84	Бугурусланъ	Самарская	В. И. Зайцевъ.	53	39	52	26	3	29	44
85	Бузовьязы	Уфимская	Завѣд. пчельникомъ М. Е. Ляховой И. П. Шанинъ и М. А. Шанина.	54	18	55	49	3	43	16
86	Бурлинскія Озера	Томская	Н. И. Занковскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	53	8	78	27	5	13	48
87	Бусаны (Заполье)	Петербургская	М. Н. Горшковъ (I—III) и Л. А. Чернобровинъ (IV—XII).	58	31	29	54	1	59	36
88	Буюкъ-Дере (Турція)	. . . . .	Поручикъ Н. И. Щербо, Кор. Н. Г. Ф. О.	41	10	29	3	1	56	12

…ыхъ пов. земли. …au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
5,3	2,3	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Birïoutch (phare)	—	278
9,2	1,5	—	—	+	+	⊕	+	+	Astrakhan	Birïoutchïa Kosa	—	132
9,5	2,3	+0,15	+0,9	+	+	⊕	+	+	Perm	Biser	—	42
6,6	4,7	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Biïsk	—	284
27,3	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Oufa	Blagovechtchenskiï Zavod	—	259
10,0	2,3	—	(—2,8)	+	+	⊕	+	⊕	Province d'Iakoutsk	Blagovechtchenskiï Priisk	—	152
13,9	1,5	—0,39	0,0	+	⊕	+	+	+	Province de l'Amour	Blagovechtchensk	—	176
8,2	2,3	—0,12	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Perm	Blagodatka	—	42
12,2	2,1	0,0?	+0,2?	+	+	+	+	+	Province du Don	Blagodatnaïa Ekonomiïa	—	128
6,4	2,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Voronej	Bobrov	—	271
10,0 (I-VI) 9,4 (VII-XII)	2,0 (I-VI) 2,4 (VII-XII)	—0,42?	0,0?	+	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	Bogoroditskoe	—	102
6,4	3,7	—1,0	—0,1	+	⊕	⊕	+	+	Perm	Bogoslovsk	97	38
15,8	2,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Voronej	Bogoutchar	—	272
7,1	1,9	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Nijniï Novgorod	Bolche-Mourachkino	—	54
9,6	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Simbirsk	Bolchie Berezniki	—	265
—	2,1	—	—	+	+	⊕	—	+	Saratov	Bolchie Kopeny	—	272
9,2	3,2	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Bolchoï Tokmak	—	277
6,0	2,1	—	(+1,1?)	+	—	—	+	⊕	Province Transbaïkalie	Bolchoï Ouchkany (île)	—	240
—	2,0	—	—	+	⊕	—	—	+	Tiflis	Borjom	—	299
13,0 (I-V) 15,1 (VI-XII)	3,4	+0,09	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Minsk	Borisov	—	66
5,8	1,5	—0,1?	+0,3?	+	+	⊕	+	+	Tomsk	Borovyïa Ozera	—	164
11,0	1,6	—0,13	—0,2	+	⊕	⊕	+	+	Province Semiretchïe	Borokhoudzir	—	188
22,4	2,1	+0,15	+0,6	+	+	⊕	+	+	Grodno	Brest-Litovsk (hôpital)	—	66
9,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province de la Kouban	Brïoukhovetskaïa	—	297
11,7	2,1	—	—	+	—	⊕	+	+	Samara	Bougoulma	—	265
9,5	1,9	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Samara	Bougourouslan	—	266
9,5	2,2	+0,11	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Oufa	Bouzovïazy	—	232
9,0 (I-V) 5,0 (VI-XII)	2,0	—	—	+	—	+	+	+	Tomsk	Bourlinskiïa Ozera	—	283
13,1	1,5 (I-V) 2,1 (VI-XII)	—0,4	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	St. Pétersbourg	Bousany (Zapolïe)	—	28
8,5	5,4	+0,18	—0,1	+	+	⊕	—	+	. . . . .	Bouïouk-Dere (Turquie)	—	224

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.
89	Бѣжецкъ	Тверская	Инженеръ Н. И. Ярошъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57° 47′	36° 40′	2ч 26м 40с
90	Бѣлая Криница	Волынская	Преподаватели М. Д. Семеновъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I), А. А. Бангерскій (II—XII) и ученики сельскохозяйств. школы.	50 8	25 44	1 42 56
91	Бѣловодскъ	Харьковская	Врачъ И. Т. Тимофеевскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 12	39 35	2 38 20
92	Бѣловолжское	Казанская	Учитель В. В. Таврин ъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 50	48 14	3 12 56
93	Бѣлостокъ	Гродненская	Помощникъ классныхъ наставниковъ реальнаго училища Е. Ѳ. Недѣльскій.	53 8	23 10	1 32 40
94	Бѣлый Ключъ	Тифлисская	Смотритель училища С. С. Попандопуло, Кор. Н. Г. Ф. О.	41 33	44 28	2 57 52
95	Бялобржеги	Сувалкская	Лѣсничій Н. К. Почкуновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 48	22 58	1 31 52
96	Ваганичи	Черниговская	Врачъ Н. Н. Евреиновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 1	31 27	2 5 48
97	Вайда-Губа	Архангельская	И. М. Рюхинъ.	69 58	31 58	2 7 52
98	Валаамъ	Выборгская	Монахъ о. Іустиніанинъ (I—III) и рясофорный монахъ К. Булатовъ (IV—XII)	61 23	30 57	2 3 48
99	Варзуга	Архангельская	Священникъ о. М. Н. Истоминъ.	66 24	36 37	2 26 28
100	Варшава	Варшавская	Астрономическая Обсерваторія.	52 13	21 2	1 24 8
101	Василевичи	Минская	М. О. Гедеманъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 16	29 48	1 59 12
102	Вахтино	Ярославская	Управляющій сельско-хозяйств. школою И. Н. Ельчаниновъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики школы.	58 10	39 56	2 39 44
103	Великіе Луки	Псковская	Преподаватель Ѳ. Н. Хлѣбниковъ и ученики реальнаго училища.	56 21	30 31	2 2 4
104	Велико-Михайловка	Курская	Учитель И. А. Есиповъ и А. Н. Есипова (I—IX) и В. А. Харламовъ (X—XII).	50 46	37 36	2 30 24
105	Вельскъ	Вологодская	А. С. Романовъ и другіе служащіе управленія удѣльнаго округа.	61 5	42 7	2 48 28
106	Венденга	Вологодская	Земледѣлецъ И. В. Калининъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	63 30	48 4	3 12 16
107	Веребье	Новгородская	Помощникъ начальника станціи А. Г. Нефедовичъ.	58 39	32 42	2 10 48
108	Верхне-Троицкое	Уфимская	Учитель Ѳ. М. Князевъ и ученики сельскаго училища.	54 21	53 51	3 35 24
109	Верхнетуринскій Заводъ	Пермская	Г. Е. Нехаевъ.	58 22	59 49	3 59 16
110	Верхнеудинскъ	Забайкальская обл.	Д. П. Сумкинъ.	51 50	107 35	7 10 20
111	Верхняя Аутка	Таврическая	Полковникъ А. А. Кириловъ.	44 29	34 9	2 16 36
112	Верхняя Мишиха	Забайкальская обл.	А. К. Семчевскій (I—VI) и В. Е. Добротинъ (VI—XII).	51 30	105 58	7 3 52
113	Верхосунская Ферма	Вятская	Н. Д. Ѳедоровъ, Кор. Н. Г. Ф. О., П. В. Сухинъ (I—IX) и С. С. Калининъ (X—XII)	58 1	51 22	3 25 28
114	Верхотурье	Пермская	А. А. Меньшенинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	58 52	60 47	4 3 8
115	Верхоянскъ	Якутская обл.	М. И. Абрамовичъ и гг. Басовъ и Иваницкій.	67 33	133 24	8 53 36
116	Вильно	Виленская	Инженеръ А. А. Тренинъ (I—VIII) и начальникъ дистанціи г. Бусловичъ (IX—XII).	54 41	25 18	1 41 12

…ты надъ мов. земли. …r au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
14,6	4,8	+0,2	+1,0	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Bejetsk	—	30
20,1	2,1	—0,06	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Volynie	Belaïa Krinitsa	—	86
10.7	1,6	—	—	+	+	⊕	—	⊕	Kharkov	Belovodsk	—	271
8,8	2,0	—	—	+	⊕	—	+	⊕	Kazan	Belovoljskoe	—	258
16,1	4,5 (I-V) 4,6 (VI-XII)	—	—	+	+	+	+	+	Grodno	Belostok	—	261
7.8	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tiflis	Belyï Klïoutch	—	292
14,2	5,0	—	—	+	—	—	+	+	Souvalki	Bïalobrjegi	—	260
11.6	2,2	+0,18	+0,6	+	+	—	+	+	Tchernigov	Vaganitchi	—	92
12,5	1,7	—0,03	+1,5	+	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Vaïda-Gouba	—	2
12.8	10,7	—0,14	+0,9	+	+	+	+	⊕	Vyborg	Valaam	25	10
8,3	2.0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Varzouga	—	246
23,0	4,8	+0,22	+0,7	+	+	⊕	+	+	Varsovie	Varsovie	—	62
9.3	1,0	—0,2	+0,3	+	+	⊕	+	+	Minsk	Vasilevitchi	169	68
12.1 (I-VI) 15.0 (VII-XII)	1,0	+0,34	+1,2	+	+	⊕	+	⊞	Iaroslavl	Vakhtino	—	32
14,7	2,6	—0,15	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Pskov	Velikie Louki	73	28
—	2,0	—	—	+	—	⊕	—	+	Koursk	Veliko-Mikhaïlovka	—	271
12,0	2,5	—0,56	+0,5	+	+	+	+	⊕	Vologda	Velsk	—	16
9.0	2,5	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Vologda	Vendenga	—	249
11.5	1,6	+0,2	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	Novgorod	Verebïe	—	230
12,1	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Oufa	Verkhne-Troitskoe	—	259
13,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Perm	Verkhnetourinskiï Zavod	—	256
13.6	5,3	—	(—5,2)	+	+	⊕	+	+	Province Transbaïkalie	Verkhneoudinsk	—	172
—	1.4	—	—	+	—	—	—	+	Tauride	Verkhnïaïa Aoutka	—	279
11,3	2,1	—0,51 (I-VII) +7,0 (VIII-XII)	—0,3 +7,2	+	+	⊕	+	⊕	Province Transbaïkalie	Verkhnïaïa-Michikha	385	174
10,5	2,1	+0,3	+1,1	+	+	⊕	+	+	Vïatka	Verkhosounskaïa Ferma	—	36
11.6	2,1	+0,5	+1,4	+	—	⊕	+	+	Perm	Verkhotourïe	—	40
9,6	1,7 (I-III) 2,3 (III-XII)	—	(—0,8)	+	⊕	⊕	+	⊕	Province d'Iakoutsk	Verkhoïansk	319	148
10,7	2,1	—0,01	+0,6	+	+	⊕	+	+	Vilno	Vilno	115	46

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ, en degrés.	во времени, en heures.	Выс. надъ ... Alti... hare... en ...
117	Вилюйскъ	Якутская обл.	Н. Г. Бѣлецкій (I—VII) и В. И. Купцовъ (VIII—XII).	63° 45′	121° 35′	8ч 6м 20с	10
118	Виндавскій Портъ	Курляндская	П. А. Хомичъ (I—VI) и Б. Н. Веденисовъ (VII—XII).	57 24	21 34	1 26 16	11.8 (4.3 (
119	Висимо-Шайтанскъ	Пермская	Фельдшеръ П. И. Челышевъ.	57 40	59 30	3 58 0	28
120	Вишерское	Вологодская	Учитель А. В. Ивановъ.	62 16	52 30	2 30 0	1[illegible]
121	Владивостокъ (портъ)	Приморская обл.	Штабсъ-капитанъ Т. Н. Мироновъ.	43 7	131 54	8 47 36	1[illegible]
122	Владивостокъ (станція желѣзной дороги).	Приморская обл.	Докторъ В. Н. Ланковскій и фельдшеръ г. Списъ.	43 7	131 55	8 47 40	[illegible]
123	Владикавказъ	Терская обл.	Инспекторъ реальн. уч. Б. І. Новицкій, Кор. Н. Г. Ф. О. и А. А. Бржезинскій.	43 2	44 41	2 58 44	67[illegible]
124	Влоцлавскъ	Варшавская	Инженеръ З. И. Віорогурскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 40	19 4	1 16 16	6[illegible]
125	Воздвиженская	Терская обл.	Д-ръ мед. г. Пахомовъ и фельдшера.	43 6	45 44	3 2 56	29[illegible]
126	Вознесенская	Кубанская обл.	Ученики школы садоводства.	44 34	41 0	2 44 0	20[illegible]
127	Вознесенскій боръ	Оренбургская	Лѣсничій Ѳ. П. Симонъ и А. Н. Рыловъ.	52 56	57 2	3 48 8	28[illegible]
128	Вознесенье	Олонецкая	Кол. регистр. Т. И Нѣеловъ (I—VIII) и Н. Н. Малявкинъ (IX—XII).	61 1	35 32	2 22 8	37
129	Волковинцы	Подольская	Учитель П. П. Волощукъ, Кор. Н.Г.Ф.О.	49 13	27 38	1 50 32	376
130	Вологда	Вологодская	Преподаватель реальнаго училища И.Н. Павловъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	59 14	39 53	2 39 32	121
131	Волокославинское	Новгородская	Д. С. Дѣловъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и В. Д. Дѣловъ.	59 54	38 48	2 35 12	140[illegible]
132	Вольскъ	Саратовская	Преподав. А. И. Голубевъ, Кор. Н.Г.Ф.О. и садовникъ ботан.сада В.А.Мазановъ.	52 2	47 23	3 9 32	5[illegible]
133	Вондолки Боровые	Ломжинская	Ф. И. Вышинскій.	52 57	22 12	1 28 48	130[illegible]
134	Воронежъ (Кадетскій корпусъ).	Воронежская	А. І. Калишевскій и Е. Л. Прушинъ.	51 40	39 13	2 36 52	175[illegible]
135	Воронцово - Александровское.	Ставропольская	Учитель Г. Е. Коноваловъ.	44 26	43 56	2 55 44	210[illegible]
136	Выше-Субрасскій пріискъ.	Томская	В. Д. Хабарова.	52 16	88 48	5 55 12	?
137	Вышній-Волочекъ	Тверская	Воспитатель училища кондукторовъ К. П. Ладыгинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 35	34 34	2 18 16	167
138	Вѣрный	Семирѣченская обл.	Полковникъ К. А. Ларіоновъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и В. С. Ларіонова.	43 16	76 53	5 7 32	782
139	Вяземская	Приморская обл.	М. С. Масловскій и Н. И. Гридчукъ.	47 37	134 46	8 59 4	74[illegible]
140	Вязьма	Смоленская	Ф. М. Наркевичъ.	55 13	34 18	2 17 12	237
141	Вятка (опытная станція).	Вятская	Завѣдывающій опытной сельско-хоз. станціей С.Н.Косаревъ, Кор. Н.Г.Ф.О. и практиканты станціи.	58 36	49 41	3 18 44	161
142	Вятка (реальн. училище).	Вятская	Инспек. реальн. учил. Г. А. Салинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и И. Г. Капустинъ.	58 36	49 41	3 18 44	177[illegible]
143	Галкино-Врасское	Приморская обл.	Г. А. Завистовскій (I—VIII) и Я. И. Сацюкъ (IX—XII).	47 20	142 44	9 30 56	15[illegible]
144	Гауданъ (Обручево)	Закаспійская обл.	Начальникъ почтово-телеграфной конторы П. Я. Подобѣдъ.	37 40	58 25	3 53 40	148[illegible]
145	Гданцевка (Кривой Рогъ).	Херсонская	Инженеръ Ѳ. Ѳ. Агитонъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	47 53	33 20	2 13 20	51.[illegible]

…ти надъ пов. земли. …ur au-dessus du sol.		Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
6,0 (I-X) 11,0 (X-XII)	2,1	—	(+0,7?)	+	+	⊕	+	+	Province d'Iakoutsk . . .	Vilïouïsk	—	150
13,7	1,4	—0,02	+0,8	+	⊕	+	+	⊕	Courlande	Vindava (port)	—	22
9,1	1,8	—0,14	+0,6	+	+	⊕	+	+	Perm	Visimo-Chaïtansk	—	230
7,7	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Vicherskoe	—	293
5,8	5,7	—0,50	—0,6	+	+	⊕	+	+	Province Littorale	Vladivostok (port)	409	180
6,4	1,4	0,0?	—0,1?	+	+	+	+	+	Province Littorale	Vladivostok (gare)	—	182
16,9	2,1	—0,26	—0,5	+	⊕	⊕	+	+	Province du Terek	Vladikavkaz	—	202
13,9	1,3	+0,01	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Varsovie	Vlotslavsk	157	62
5,0	2,5	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province du Terek	Vozdvijenskaïa	—	202
8,4	2,1	—	—	+	⊕	+	+	+	Province de la Kouban . .	Voznesenskaïa	—	288
5,7	2,3	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Orenbourg	Voznesenskiï Bor	—	294
12,0	2,0	+0,43	+1,5	+	+	⊕	+	⊕	Olonets	Voznesenïe	—	14
7,6	2,4	—	—	+	+	⊕	+	+	Podolie	Volkovintsy	—	268
22,0	2,0	—0,15	+0,8	+	+	+	+	+	Vologda	Vologda	49	18
7,5	2,5	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Novgorod	Volokoslavinskoe	—	252
14,6	2,2	+0,01	+0,5	+	+	⊕	+	+	Saratov	Volsk	—	112
10,7	2,1	—	—	+	—	⊕	+	+	Lomja	Vondolki Borovye	—	260
22,4	1,1	—	—	+	+	⊕	+	⊞	Voronej	Voronej (corps des cadets)	—	271
10,6	2,7	—	—	+	—	—	+	+	Stavropol	Voronzovo-Alexandrovskoe	—	298
7,8	3,2	—	—	+	—	⊕	+	+	Tomsk	Vyche-Soubrasskiï Priisk .	—	297
15,5	1,8	0,0 (I) +0,05 (II-XII)	+0,8 +0,9	+	⊕	⊕	+	⊕	Tver	Vychniï Volotchek . . .	79	30
11,5	2,0	+0,02	—0,2	+	⊕	⊕	+	+	Province Semiretchïe . . .	Vernyï	421	188
9,0	2,5	0,0?	+0,2?	+	⊕	⊕	+	⊕	Province Littorale	Vïazemskaïa	—	178
11,2 (I-III) 14,4 (IV-XII)	3,2	—0,08	+0,6	+	+	+	+	⊕	Smolensk	Vïazma	—	48
16,8	2,1	+0,45	+1,3	+	⊕	+	+	⊕	Vïatka	Vïatka (station agronomique)	—	36
13,4	2,1	—0,01 (I-VIII) —0,39 (IX-XII)	+0,9 +0,5	+	+	+	+	⊕	Vïatka	Vïatka (école réale) . . .	85	36
13,0	1,5	+2,2?	+2,4?	+	+	⊕	+	⊞	Province Littorale	Galkino Vrasskoe	—	178
7,8	1,2	—	(+3,0)	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspienne .	Gaoudan (Obroutchevo) . .	—	186
11,7	2,5	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kherson	Gdantsevka (Krivoï Rog) .	—	275

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.
146	Геническій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка штабсъ-капитанъ М. Н. Соколовъ.	46° 11′	34° 49′	2ч 19м 16с
147	Гижигинскъ	Приморская обл.	М. Г. Мироновъ.	62 2	160 40	10 42 40
148	Гинду-Куштъ	Закаспійская обл.	М. К. Некрашевичъ.	37 0	62 20	4 9 20
149	Гіагинская	Кубанская обл.	Завѣдующій училищемъ З. Я. Лавровскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 53	40 3	2 40 12
150	Глуховъ	Черниговская	Преподаватель И. Я Плаксинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики гимназіи.	51 41	33 55	2 15 40
151	Гогландскій маякъ . . .	Выборгская	Смотритель маяка М. М. Пановъ.	60 6	26 59	1 47 56
152	Голоустное	Иркутская	В. А. Шумовъ.	52 1	105 36	7 2 24
153	Гольдингенъ	Курляндская	Наставникъ учит. семинаріи М. К. Третьяковъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и воспитанники.	56 58	21 58	1 27 52
154	Гори	Тифлисская	Инспекторъ учит. семинаріи Ѳ. А. Смирновъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики семинаріи.	41 59	44 7	2 56 28
155	Горки	Могилевская	Преподаватель М. В. Рытовъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики земледѣльческаго училища.	54 17	30 59	2 3 56
156	Горячинское	Забайкальская обл. . . .	Врачъ В. М. Муратовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 59	108 18	7 13 12
157	Горячій Ключъ	Кубанская обл.	Д-ръ мед. П. К. Кадкинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и В. С. Мамоновъ.	44 38	39 6	2 36 24
158	Грачевскій хуторъ . . .	Самарская	Лѣсоводъ А. А. Хвостовъ.	51 55	47 39	3 10 36
159	Гремячка	Рязанская	И. П. Семеновъ, Кор. Н. Г. Ф. О., В. М. Селезневъ (I—III) и А. И. Фалѣевъ (IV—XII).	53 29	39 31	2 38 4
160	Григорово	Новгородская	Управляющій сельско-хоз. школою Новгородскаго земства Г. П. Ивановъ и ученики школы.	58 33	31 14	2 4 56
161	Гриноуцы	Бессарабссая	А. И. Пржеславскій.	48 17	27 18	1 49 12
162	Гродно	Гродненская	Преподаватель гимназіи А. А. Буткевичъ и ученики гимназіи.	53 41	23 50	1 35 20
163	Грозинцы-Бочкоуцы . .	Бессарабская	Учитель А. Д. Матвіевичъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	48 25	26 8	1 44 32
164	Гудауръ	Тифлисская	Техникъ П. М. Золотинскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	42 28	44 28	2 57 52
165	Гулынки	Рязанская	И. В. Корнѣевъ.	54 14	40 0	2 40 0
166	Гурьевъ	Уральская обл.	Завѣдывающій мореходными класами О. А. Семіончевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	47 7	51 55	3 27 40
167	Давыдово	Тверская	В. Т. Пушкаревъ.	56 43	32 30	2 10 0
168	Дагерортскій маякъ . . .	Эстляндская	Смотритель маяка М. Г. Трофимовъ.	58 55	22 15	1 29 0
169	Дагомысъ	Черноморская	Ф. Т. Тимофѣевъ.	43 44	39 40	2 38 40
170	Данковъ	Рязанская	Учитель город. училища С. Н. Егоровъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 15	39 9	2 36 36
171	Двинскъ	Витебская	Учитель еврейскаго городск. училища В. О. Аскинази.	55 53	26 30	1 46 0
172	Дербентскій маякъ . . .	Дагестанская обл. . . .	Смотритель маяка А. А. Украинцовъ.	42 4	48 18	3 13 12
173	Дергачи	Харьковская	Преподаватель землед. училища князь Ф. Д. Макуловъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	50 4	36 9	2 24 36
174	Деркульское лѣсничество (степная станція).	Харьковская	Лѣсничій К. И. Юницкій и лѣсной кондукторъ Н. М. Лысенко.	49 3	39 48	2 39 12

…ты надъ пов. земли. …eur au-dessus du sol. Флюгеръ. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣръ. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
18,9	2,0	+1,05 (I-VIII) +0,91 (IX-XII)	+1,1 +1,0	+	+	⊕	+	+	Tauride	Genitchesk (phare)	—	134
6,2	2,3	—1,24	—0,1	+	+	+	+	+	Province Littorale	Gijiginsk	—	176
10,7	1,3	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Gindou-Koucht	—	186
17,0	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Province de la Kouban	Giaginskaïa	—	287
17,0	2,0	0,0	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	Gloukhov	—	94
16,5	1,8	—	—	+	+	⊕	+	+	Vyborg	Hogland (phare)	—	248
11,0	1,6	+1,10	+1,5	+	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Golooustnoe	373	170
20,5	2,2	—0,07	+0,7	+	+	⊕	+	+	Courlande	Goldingen	—	24
13,4	2,5	—0,03?	—0,3?	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Gori	—	214
12,4	3,0	—0,02?	+0,6?	+	+	⊕	+	+	Mogilev	Gorki	—	70
9,6	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Transbaïkalie	Goriatchinskoe	—	297
7,7	1,4	+0,09	+0,1	+	+	⊕	+	+	Province de la Kouban	Goriatchiï Klïoutch	—	198
6,4	2,0	—	—	+	—	⊕	+	+	Samara	Gratchevskiï Khoutor	—	267
13,8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Rïazan	Gremïatchka	—	263
15,0	1,8	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Novgorod	Grigorovo	—	252
9,6	2,3	—0,06	+0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	Grinooutsy	—	236
—	2,0	—	—	+	⊕	⊕	—	⊕	Grodno	Grodno	—	261
6,0	2,0	—	—	+	—	—	—	+	Bessarabie	Grozintsy-Botchkooutsy	—	273
8,2	2,3	+1,48	+1,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Goudaour	469	212
11,5	2,5	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Rïazan	Goulynki	—	263
13,8	1,2	+3,45?	+3,6?	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk	Gourïev	—	154
14,9	—	—	—	+	+	⊕	+	—	Tver	Davydovo	—	30
12,2	2,3	—	—	+	+	—	+	+	Estonie	Dagerort (phare)	—	251
10,5	1,4	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	Dagomys	—	206
8,0	1,6	—	—	+	—	+	+	+	Rïazan	Dankov	—	263
15,0 (I-III) 14,0 (IV-XII)	4,5	+0,09	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Vitebsk	Dvinsk	—	48
9,2	1,2	—	—	+	+	+	+	+	Province Dagestan	Derbent (phare)	—	289
16,8	1,1	0,00	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Kharkov	Dergatchi	—	106
11,5	1,6	+1,3?	+1,5?	+	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov	Derkoulskoe verderie (stat. dans la steppe)	504	110

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.		Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.		во времени. en heures.	
175	Джалантунь (Китай) . . .	. . . . .	Телеграфистъ М. Н. Серебряковъ.	48°	1′	123°	6′	8ч 12м 24с	
176	Джалинда (Рейново) . . .	Амурская обл.	Е. И. Крафтъ.	53	28	123	55	8 15 40	
177	Джамбейты.	Уральская обл.	Фельдшера киргизской больницы.	50	14	52	55	3 31 40	
178	Джаркентъ	Семирѣченская обл. . . .	Воспитанники сельско-хоз. школы.	44	14	80	3	5 20 12	
179	Джизакъ	Самаркандская обл. . . .	г. Сладковъ.	40	7	67	48	4 31 12	
180	Днѣстровскій Знакъ . .	Бессарабская	Смотритель маяка поручикъ А. Д. Шарковъ.	46	4	30	28	2 1 52	
181	Доджикъ	Харьковская	Г. Ѳ. Безруковъ.	50	3	35	20	2 21 20	
182	Долинская	Херсонская	А. А. Единовичъ.	48	10	32	46	2 11 4	
183	Дообскій маякъ	Черноморская	Смотритель маяка Н. М. Алексѣевъ.	44	38	37	53	2 31 32	
184	Друскеники	Гродненская	Ф. К. Мельниченко, Кор. Н. Г. Ф. О.	54	1	23	58	1 35 52	
185	Душкачанъ	Иркутская	Е. А. Солдатова и В. Ф. Солдатовъ.	55	51	109	39	7 18 36	
186	Дѣдово	Уфимская	В. Ф. Троицкій.	53	4	55	4	3 40 16	
187	Екатеринбургъ	Пермская	Магнитная и метеоролог. Обсерваторія.	56	50	60	38	4 2 32	
188	Екатериновка	Самарская	Н. А. Карповъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	54	7	52	42	3 30 48	
189	Екатеринодаръ (городское училище).	Кубанская обл.	Д. С. Ткачевъ, А. Д. Эрмъ и г. Васенко.	45	2	38	56	2 35 44	
190	Екатерино-Никольскъ . .	Амурская обл.	И. Г. Федотовъ (I—II) и Д. В. Рахманинъ (III, IV).	47	45	130	58	8 43 52	
191	Екатеринославъ	Екатеринославская . . .	Преподаватель И. Я. Акинфіевъ и ученики реальн. училища.	48	27	35	4	2 20 16	
192	Елабуга	Вятская	Преподаватель П. А. Михайловъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55	45	52	4	3 28 16	
193	Елатьма	Тамбовская	Преподаватель Ф. Г. Бельке, Кор. Н. Г. Ф. О.	54	58	41	45	2 47 0	
194	Еленовка	Эриванская	Смотритель училища А. Т. Цандековъ.	40	32	44	56	2 59 44	
195	Елисаветградъ	Херсонская	Преподаватель реальн. училища Г. Я. Близнинъ, Кор. Н. Г. Ф. О., и И. Н. Грановскій.	48	31	32	17	2 9 8	
196	Елисаветполь	Елисаветпольская . . .	Преподаватель кн. М. Тактаковъ и ученики гимназіи.	40	41	46	21	3 5 24	
197	Енисейскъ	Енисейская	М. В. Михайлова (I—IX) и М. С. Шнеерсонъ (X—XII).	58	27	92	6	6 8 24	
198	Ермаковское	Енисейская	А. А. Юрковъ	53	20	92	30	6 10 0	
199	Ессентуки	Терская обл.	Фельдшеръ И. Р. Гурко.	44	2	42	51	2 51 24	
200	Ефремовъ	Тульская	Штатный смотритель уѣзднаго училища В. С. Яковлевъ и П. О. Виноградовъ.	53	8	38	7	2 32 28	
201	Желѣзноводскъ	Терская обл.	Фельдшеръ Я. С. Дергачъ.	44	8	43	2	2 52 8	
202	Жижгинскій маякъ . . .	Архангельская	Смотритель маяка Е. И. Ратмановъ, Кор Н. Г. Ф. О. и И. Е. Ратмановъ.	65	12	36	51	2 27 24	
203	Жиздра	Калужская	Инспекторъ городского училища Ѳ. А. Крюковъ и Ф. И. Шнейдеръ.	53	45	34	44	2 18 56	
204	Житнегоры	Кіевская	Н. П. Куринный.	49	46	30	27	2 1 48	

Флюгер. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣр. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. кабина. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
7,0	2,1	0,0?	+0,2?	+	+	⊕	+	⊕	. . . . .	Djalantoun (Chine)	—	244
9,0	3,1	—	—	+	×	⊕	+	⊕	Province de l'Amour . . .	Djalinda (Reïnovo)	—	297
5,5	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Province d'Ouralsk	Djambeïty	—	282
—	1,8	—0,24	—0,4	+	⊕	⊕	—	⊕	Province Semiretchïe . . .	Djarkent	—	188
7,6	2,2	+0,67	+0,3	+	+	⊕	+	+	Province de Samarkand . .	Djizak	—	194
11,1 (I-VII) 7,5 (VII-XII)	4,6	+0,96 (I-VIII) +1,21 (IX-XII)	+1,0 +1,3	+	+	+	+	+	Bessarabie	Dnestrovskiï Znak	—	118
11,5	1,0	+0,88	+1,2	+	⊕	⊕	+	+	Kharkov	Doljik	—	108
8,1	5,4	—0,05	+0,1	+	+	⊕	+	⊕	Kherson	Dolinskaïa	—	120
6,7	2,8	—	—	+	+	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	Doob (phare)	—	289
16,4	1,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Grodno	Drouskeniki	—	260
9,7	1,8	—0,17	+0,5	+	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Douchkatchan	—	166
9,5	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	Dedovo	—	259
14,9	2,3	—0,2	+0,5	+	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Ekaterinbourg	109	44
8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Samara	Ekaterinovka	—	266
12,4	2,1	+0,23	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Province de la Kouban . .	Ekaterinodar (école municipale).	—	198
6,3	2,4	—0,73	—0,6	+	×	⊕	+	+	Province de l'Amour . . .	Ekaterino-Nikolsk	—	242
5,7	3,0	+0,03	+0,3	+	+	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Ekaterinoslav	—	126
19,7	2,2	+0,55	+1,3	+	—	+	—	—	Viatka	Elabouga	—	38
14,5	2,1	—0,14	+0,5	+	+	⊕	+	+	Tambov	Elatma	187	76
6,5	2,0	—0,27	—0,7	+	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	Elenovka	—	220
17,3	2,0	+0,63	+0,9	+	⊕	⊕	+	+	Kherson	Elisavetgrad	247	118
17,1	1,9	+0,70 (I-VIII) —0,10 (IX-XII)	+0,4 —0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Elisavetpol.	Elisavetpol	—	220
15,2	1,9	+0,15	+1,0	+	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Eniseïsk	—	146
9,0	2,2	—	—	+	⊕	—	+	⊕	Eniseïsk	Ermakovskoe	—	296
6,3	3,4	+0,99 (I-VIII) +0,25 (IX-XII)	+0,8 +0,1	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Essentouki	—	200
11,7	--	+0,11	+0,6	+	+	⊕	+	—	Toula	Efremov	—	74
5,9	2,7	+0,65	+0,5	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Jeleznovodsk	—	200
6,0	1,8	—0,80	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Jijgin (phare)	—	8
14,8	2,0	—0,06	+0,5	+	⊕	⊕	+	⊕	Kalouga	Jizdra	—	72
8,9	2,5	—	—	+	—	—	+	+	Kiev	Jitnegory	—	269

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Высота. Altitude.
205	Житоміръ	Волынская	Ученики первой гимназіи подъ руководствомъ преподав. г. В. Коломойцева.	50° 15′	28° 40′	1ч 54м 40с	
206	Жмеринка	Подольская	І. Ф. Стефановичъ.	49 4	28 5	1 52 20	
207	Жужмуйскій маякъ	Архангельская	Смотритель маяка И. П. Башмаковъ.	64 40	35 36	2 22 24	
208	Заводоуковское	Тобольская	Х. И. Фрейбергъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 32	66 33	4 26 12	
209	Закаталы	Тифлисская	Учитель И. І. Яроцкій.	41 38	46 40	3 6 40	
210	Залари	Иркутская	Врачъ В. Ф. Нерике и С. М. Корзина.	53 33	102 30	6 50 0	
211	Згуровка	Полтавская	В. Г. Громъ-Жевеленко, Кор. Н. Г. Ф. О.	50 30	31 46	2 7 4	
212	Здолбуново	Волынская	Завѣдывающій желѣзнодорожнымъ училищемъ А. Я. Масловскій и ученики училища.	50 30	26 15	1 45 0	
213	Земетчино	Тамбовская	И. І. Окороковъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Ф. И. Литовскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 30	42 37	2 50 28	
214	Зимнегорскій маякъ	Архангельская	Смотритель маяка С. Ф. Корельскій.	65 28	39 44	2 38 56	
215	Златополь	Кіевская	Ученики гимназіи.	48 49	31 39	2 6 36	
216	Златоустъ	Уфимская	П. И. Сальниковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 10	59 41	3 58 44	
217	Знаменское	Смоленская	Завѣдывающій 2-хъ-класным учил. Н. Г. Сѣрковъ	54 55	34 35	2 18 20	
218	Золотоноша	Полтавская	Ѳ. М. Безверхій.	49 40	32 3	2 8 12	
219	Зомбковицы	Петроковская	Ф. И. Довайскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	50 21	19 14	1 16 56	
220	Зыряновскій рудникъ	Томская	А. В. Ивановъ и И. С. Софроновъ.	49 43	84 16	5 37 4	
221	Ивангородъ (крѣпость)	Люблинская	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	51 34	21 51	1 27 24	
222	Иваново-Вознесенскъ	Владимірская	Преподаватель реальнаго училища Д. Д. Ефремовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 1	40 58	2 43 52	
223	Ивановское опытное поле (Пархомовка).	Харьковская	И. К. Кравчукъ, Я. М. Жуковъ и М. Ф. Нахабинъ.	50 24	35 50	2 23 20	
224	Игналино	Виленская	И. Л. Петровичъ.	55 21	26 10	1 44 40	
225	Изабеллинъ (Пружаны)	Гродненская	Поручикъ М. В. Малюковъ.	52 30	24 27	1 37 48	
226	Изюмъ	Харьковская	Преподаватель В. А. Бекеневъ.	49 11	37 17	2 29 8	
227	Икальто	Тифлисская	Князь А. З. Макаевъ.	41 57	45 23	3 1 32	
228	Имандра	Архангельская	А. И. Красковъ.	67 44	33 2	2 12 8	
229	Ирбитъ	Пермская	Инспекторъ город. училища С. В. Ѳедосѣевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 41	63 2	4 12 8	
230	Иркештамъ	Ферганская обл.	Сотники г. Вагинъ (I—VI) и г. Субботинъ (VII—XII).	39 42	73 54	4 55 36	
231	Иркутскъ	Иркутская	Магнитная и метеоролог. Обсерваторія.	52 16	104 19	6 57 16	
232	Иткульскій Заводъ	Томская	Учитель А. А. Бѣдняковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 41	84 37	5 38 28	
233	Кабанское	Забайкальская обл.	Учитель Н. А. Красильниковъ.	52 3	106 37	7 6 36	
234	Кагарлыкъ	Кіевская	М. П. Михайлова, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 52	30 50	2 3 20	
235	Казалинскъ	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Блакъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	45 46	62 7	4 8 28	
236	Казанджикъ	Закаспійская обл.	Фельдшеръ В. Т. Лебедевъ (I—VI и IX—XII) и А. А. Балаевъ (VII, VIII).	39 15	55 33	3 42 12	

…ъ надъ пов. земли. — au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на там. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
—	2,0	—0,18	+0,1	+	+	⊕	—	+	Volynie	Jitomir	—	84
8.0	—	—	—	+	+	⊕	+	—	Podolie	Jmerinka	—	294
14.0	2,0	0,00	+1,2	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Joujmouï (phare)	—	228
8.0	2.1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tobolsk	Zavodooukovskoe	—	280
13.8	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Zakataly	—	216
9.4	1.7	+1,04	+1,5	+	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Zalari	—	168
13.4	0,7	—0,02	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Poltava	Zgourovka	—	96
7,5	3,4	+0,63	+1,0	+	+	⊕	+	⊕	Volynie	Zdolbounovo	—	84
8.5	2,1	+0,31	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Tambov	Zemettchino	—	78
5	1,4	—0,06	+1,2	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Zimnegorsk (phare)	—	6
12,4	1.2	+0,36	+0,6	+	+	⊕	+	+	Kiev	Zlatopol	—	90
14.3	5,5	—0,12	+0,5	+	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	Zlatooust	139	58
10,7	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Smolensk	Znamenskoe	—	293
10,3	2.0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Poltava	Zolotonocha	—	269
14.2	1.8	+0,02	+0,3	+	+	—	+	—	Petrokov	Zombkovitsy	—	64
11,9	2,1	0,0?	+0,2?	+	⊕	⊕	+	+	Tomsk	Zyrïanovskiï Roudnik	—	164
19.8	2,3	+0,34	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Lïoublin	Ivangorod (forteresse)	—	64
13.0	1,6	—0,08	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Ivanovo-Voznesensk	—	52
13,7	1,8	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kharkov	Ivanovskaïa, stat. agronom. (Parkhomovka).	—	234
7,3	2.2	+0,1	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Vilno	Ignalino	—	46
6.9	1,7	—	—	+	⊕	+	+	⊕	Grodno	Izabellin (Proujany)	—	261
4.6	2.2	—0,02	+0,2	+	+	⊕	+	+	Kharkov	Izïoum	—	110
7.0	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Tiflis	Ikalto	—	291
9.0 (VI.VII) 12,0 (VIII-XII)	2,0	—0,14	+1,3	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Imandra	—	4
18.0	3,6	+0,10	+0,9	+	+	⊕	+	+	Perm	Irbit	—	44
7.1	2,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Irkechtam	—	286
16,2	1,5	+0,5 (I-IV) +0,6 (V-XII)	+0,9 +1,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Irkoutsk	367	168
17.1	2.1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Itkoulskiï Zavod	—	164
7.2	2,5	—	(+5,3)	+	X	⊕	+	⊕	Province Transbaïkalie	Kabanskoe	—	172
12,6	2,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kiev	Kagarlyk	—	88
11,4	1.6	+0,8?	+0,8?	+	+	⊕	+	+	Province de la Syr-Darïa	Kazalinsk	427	190
7,3	2,4	0,0?	—0,4?	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Kazandjik	—	184

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. по времени. en heures.	R
237	Казанлыкъ (Болгарія) . .	. . . . .	Учитель педагогическаго училища г. Д. Мандаджіевъ.	42° 37′	27° 4′	1ч 48м 16с	
238	Казанская	Кубанская обл.	Завѣдывающій училищемъ П. М. Крупчикъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	45 25	40 27	2 41 48	
239	Казань (земледѣльч. учил.)	Казанская	Л. М. Ураевскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 45	49 6	3 16 24	
240	Казань (университетъ) .	Казанская	Магнитно-метеорологическая Обсерваторія университета.	55 47	49 8	3 16 32	
241	Казацкое	Херсонская	А. А. Перроте и Н. А. Савченко.	46 47	33 21	2 13 24	
242	Казачинское	Енисейская	Учитель К. В. Удниковъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—III) и г. Черняевъ (IV—XII)	57 45	93 12	6 12 48	
243	Казачье	Курская	А. С. Балабановъ, Кор. Н. Г. Ф. О., В. А. Калошинъ (I—IX) и А. А. Попова (X—XII).	50 49	36 53	2 27 32	
244	Казинское	Ставропольская	О. Діаконъ С. А. Верховцевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 28	42 17	2 49 8	
245	Каинскъ (городъ)	Томская	Смотритель училищъ А. А. Аргуновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 27	78 18	5 13 12	
246	Каинскъ (ст. жел. дор.) .	Томская	А. А. Сурская.	55 21	78 21	5 13 24	
247	Калиновскій хуторъ . . .	Воронежская	А. А. Архиповъ.	51 10	41 37	2 46 28	
248	Калишъ	Калишская	Директоръ реальн. училища Н. Н. Агапитовъ, Кор. Н. Г. Ф. О., преподаватели и ученики училища.	51 46	18 6	1 12 24	
249	Калуга	Калужская	Преподаватель П. В. Отроповъ и ученики реальнаго училища.	54 31	36 16	2 25 4	
250	Калязинъ	Тверская	Н. М. Чередѣевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 15	37 53	2 31 32	
251	Каменецъ-Подольскъ . .	Подольская	Учитель А. С. Панасюкъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и С. В. Казачковская (VII, VIII).	48 40	26 34	1 46 16	
252	Каменка	Екатеринославская . . .	Н. И. Стрѣльцовъ.	48 51	38 6	2 32 24	
253	Каменная Степь	Воронежская	Лѣсничій Г. Ф. Морозовъ, А. А. Дьяковъ (I—IX) и И. С. Сысоевъ (X—XII).	51 3	40 42	2 42 48	
254	Камышинъ (реальное учил.)	Саратовская	Сторожъ реальнаго училища.	50 5	45 24	3 1 36	
255	Канскъ	Енисейская	В. О. Францкій, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VIII) и Н. П. Францкая (IX—XII).	56 12	95 39	6 22 36	209,0 210,1
256	Караязы	Тифлисская	г. В. Бѣлецкій (I—III) и Ѳ. И. Бажуловъ (IV—XII).	41 27	45 6	3 0 24	3
257	Каргатскій форпостъ . .	Томская	Священникъ о. Евгеній Соловьевъ.	55 14	80 25	5 21 40	1
258	Каргополь	Олонецкая	Инспекторъ город. училища П. Я. Чубаровъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики.	61 30	38 57	2 35 48	1
259	Каркаралинскъ	Семипалатинская обл. . .	Ѳ. Я. Брутанъ (I—VIII) и Е. Д. Есютинъ (VIII—XII).	49 25	75 29	5 1 56	878, 878,
260	Карловка	Полтавская	М. И. Фисунъ.	49 27	35 8	2 20 32	1
261	Карсунъ	Симбирская	И. В. Архангельскій.	54 12	47 0	3 8 0	1
262	Карсъ	Карсская обл.	Учителя город. училища П. К. Дыковъ (I—VI), П. Я. Киракосовъ (VII—IX) и П. К. Вышковъ (X—XII).	40 37	43 5	2 52 20	17
263	Карцево-Карзово	Тверская	П. М. Рябцевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 48	34 55	2 19 40	1
264	Катеринентальскій маякъ.	Эстляндская	Смотритель маяка К. М. Матукайтесъ.	59 26	24 49	1 39 16	

Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Прибавка поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Поост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. бумѣ. Huile psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résultat.
14.4	1,0	—0,33?	—0,5?	+	—	—	+	—	. . . . .	Kazanlyk (Bulgarie) . . .	—	224
10.0	2,4	—	—	+	—	—	+	+	Province de la Kouban . .	Kazanskaïa	—	287
13.8	2,0	+0,27	+1,0	+	—	+	+	⊕	Kazan	Kazan (école agricole) . .	—	56
18.5	4,5	—0,11	+0,6	+	⊕	+	+	⊕	Kazan	Kazan (université)	—	56
6.9	1,8	—	—	+	+	⊕	+	?	Kherson	Kazatskoe	—	275
12.8	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Eniseïsk	Kazatchinskoe	—	281
7.5	2,2	+0,17	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Koursk	Kazatchïe	—	104
8.4	2,1	—	—	+	—	⊕	+	+	Stavropol	Kazinskoe	—	288
8.9	2,0	—0,17 (I-X) +0,09 (X-III)	+0,5 +0,8	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Kainsk (ville)	—	160
8.7	2,1	—0,28	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	Kainsk (gare)	—	239
17.4	2,0	0,0	+0,4	+	⊕	⊕	+	+	Voronej	Kalinovskiï Khoutor . . .	—	112
17.6	2,0	0,0?	+0,4?	+	+	⊕	+	⊕	Kalich	Kalich	—	64
—	2,9	+0,03	+0,6	+	+	⊕	—	+	Kalouga	Kalouga	—	72
9.6	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Kaliazin	—	253
11.4	2,0	+0,13	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	Kamenets-Podolsk	—	86
8.0	2,0	+0,04	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Kamenka	—	124
10.7	1.5	—0,2?	+0,2?	+	+	⊕	+	⊕	Voronej	Kamennaïa Steppe . . .	510	286
14.9	1,2	+0,1	+0,4	+	+	⊕	+	+	Saratov	Kamychin (école réale) . .	—	116
11.7	2,7	—1,56	—0,9	+	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Kansk	313	146
9.6	1,3	+0,33	+0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Karaïazy	—	216
9.5	2.4	—	—	+	—	—	+	⊕	Tomsk	Kargatskiï Forpost	—	283
13.9	2,3	+0,36	+1,4	+	+	⊕	+	⊕	Olonets	Kargopol	37	14
8.8	2,5	—0,19	—0,1	—	—	—	+	⊕	Province de Semipalatinsk	Karkaralinsk.	—	158
10.7	4,3	—	—	+	+	⊕	+	+	Poltava	Karlovka	—	270
13.0	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Simbirsk	Karsoun	—	294
5.8	1,5	+0,19	—0,3	+	⊕	⊕	+	+	Province de Kars	Kars.	481	218
9.0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Tver	Kartsevo-Karzovo.	—	253
20.1	—	—	—	+	+	⊕	+	—	Estonie	Katharinenthal (phare) . .	—	251

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.
265	Катунино	Московская	Управляющій школой молочнаго хозяйства С. А. Юринъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56° 14′	35° 39′	2ч 22м 36с
266	Кежемское	Енисейская	А. К. Кокоринъ.	58 58	101 4	6 44 16
267	Кемь	Архангельская	Подполковникъ М. Г. Козловъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—V, X—XII) и учитель Н. М. Серебровъ (VI—IX).	64 57	34 39	2 18 36
268	Керки (Бухарское ханство)		Врачъ О. М. Шломъ.	37 50	65 18	4 20 52
269	Керчь (гимназія)	Таврическая	Д. Л. Плакида, Кор. Н. Г. Ф. О.	45 21	36 29	2 25 56
270	Кизелъ (заводъ)	Пермская	И. М. Варушкинъ	59 2	57 34	3 50 16
271	Кизелъ (ст. ж. д.)	Пермская	П. М. Колотовъ.	59 2	57 34	3 50 16
272	Кизилъ-Арватъ	Закаспійская обл.	П. В. Стрѣльниковъ.	39 17	56 10	3 44 40
273	Кимасъ-Озеро	Архангельская	Учитель Е. В. Щипицынъ.	64 25	31 7	2 4 28
274	Киренскъ	Иркутская	Учитель уѣздн. учил. Г. К. Кулешъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 47	108 7	7 12 28
275	Кирилловъ	Новгородская	А. И. Колмовскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	59 52	38 23	2 33 32
276	Кирсановъ	Тамбовская	Ф. И. Сосульниковъ и В. А. Березинъ.	52 39	42 43	2 50 52
277	Кисловодскъ	Терская обл.	Фельдшеръ В. П. Зажницкій.	43 54	42 42	2 50 48
278	Кишиневъ (реальное училище).	Бессарабская	Директоръ реальн. училища Н. Д. Кодрянъ, Кор. Н. Г. Ф. О., помощники класн. наставниковъ и ученики.	47 2	28 50	1 55 20
279	Кишиневъ (училище виноградѣлія).	Бессарабская	Н. В. Кисса, Кор. Н. Г. Ф. О. и Д. К. Дамиръ.	46 59	28 51	1 55 24
280	Кіевъ	Кіевская	Обсерваторія университета Св. Владиміра.	50 27	30 30	2 2 0
281	Ключевскій хуторъ	Самарская	Б. Н. Карамзинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 42	52 40	3 30 40
282	Коби	Тифлисская	Завѣдующій зимнимъ путемъ Военно-Грузинской дороги С. І. Квѣцинскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	42 34	44 31	2 58 4
283	Ковда (остр. Березовъ)	Архангельская	П. С. Малыгинъ и А. П. Землянинъ.	66 41	32 54	2 11 36
284	Ковно	Ковенская	Г. А. Лехель, Кор. Н. Г. Ф. О.	54 54	23 53	1 35 32
285	Кодошскій маякъ	Черноморская	Смотритель маяка В. И. Либишевскій.	44 6	39 2	2 36 8
286	Козловъ	Тамбовская	Служащіе телеграфа Рязанско-Уральской ж. д.	52 53	40 31	2 42 4
287	Козьмодемьянскъ	Казанская	Земскій врачъ Н. П. Троицкій.	56 20	46 34	3 6 16
288	Коккозъ	Таврическая	Врачъ В. И Маркевичъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 33	33 57	2 15 48
289	Кокшеньга	Вологодская	Учитель В. Ф. Евфимьевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	60 36	43 20	2 53 20
290	Кола	Архангельская	Ѳ. Ѳ. Шатковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	68 53	33 1	2 12 4
291	Кологривъ (Екимцево)	Костромская	Преподаватель Н. В. Венедиктовъ и ученики сельскохоз. училища имени Ѳ. В. Чижова.	58 50	44 17	2 57 8
292	Колывань	Томская	Городовой врачъ Б. И. Вендеръ.	55 18	82 45	5 31 0

…надъ пов. земли. …au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
8,9	2,1	—	—	+	—	—	+	⊕	Moscou	Katounino	—	258
6,4	2,1	—	—	+	+	—	+	+	Eniseïsk	Kejemskoe	—	281
14,3	5,6 (I, II) 1,8 (III-XII)	+0,30	+1,6	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Kem	13	8
11,2	1,6	+1,1 (I-IV) +1,3 (V-XII)	+0,6 +0,8	+	+	⊕	+	+	. . . . .	Kerki (Bokharie)	—	226
16,6	3,5	+0,81	+0,8	+	+	⊕	+	+	Tauride	Kertch (gymnase)	—	134
13,0	1,0 (I-X) 2,6 (X-XII)	—	—	+	⊕	⊕	+	⊞	Perm	Kizel (fabrique)	—	40
8,0	2,2	—0,34	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Perm	Kizel (gare)	—	40
9,6	2,2	—0,16?	—0,6?	+	⊕	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Kizil-Arvat	—	184
13,0	2,8	—	—	+	—	—	+	+	Arkhangelsk	Kimas-Ozero	—	247
9,8	2,1	+0,36	+1,2	+	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Kirensk	355	166
8,0	2,3	—0,4	+0,6	+	⊕	⊕	+	⊕	Novgorod	Kirillov	—	28
14,9	1,7	0,0?	+0,5?	+	+	+	+	⊕	Tambov	Kirsanov	—	80
5,5	2,1	—0,02	—0,2	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Kislovodsk	—	202
18,2	2,0	—	—	+	+	+	+	+	Bessarabie	Kichinev (école réale)	—	274
7,3	2,2	0,0?	+0,1?	+	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	Kichinev (école d'oenologie)	—	116
31,6	2,0	—0,11	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Kiev	—	88
10,8	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Samara	Klïoutchevskiï Khoutor	—	266
9,0	1,7	+0,11	—0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Kobi	—	212
9,7	2,1	—0,10	+1,2	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Kovda (île Berezov)	—	6
12,8	2,5	+0,1	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Kovno	Kovno	—	46
10,7	2,5	—	—	+	+	⊕	+	+	de la Mer Noire	Kodoch (phare)	—	289
12,3	1,5	+0,46	+1,0	+	+	⊕	+	⊕	Tambov	Kozlov	—	78
13,2	2,6	+0,25	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Kazan	Kozmodemïansk	—	54
7,1	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Kokkoz	—	279
14,9	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Vologda	Kokchenga	—	250
11,9	2,1	+0,30	+1,8	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Kola	1	2
14,9	2,1	+0,23	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	Kostroma	Kologriv (Ekimtsevo)	—	34
8,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tomsk	Kolyvan	—	282

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.
293	Кольчугинское (каменноугольныя копи).	Томская	Горный инженеръ Б. А. Кисляковъ (I—IV) и Н. С. Вьюковъ (V—XII).	54° 40′	86° 12′	5ʰ 44ᵐ 45ˢ
294	Комратъ	Бессарабская	Преподаватель Д. С. Серебряковъ и ученики реальнаго училища.	46 18	28 40	1 54 40
295	Кондоли	Тифлисская	Ю. А. Старосельскій, г. С. Долидзе и г. М. Жгенти.	41 54	45 35	3 2 20
296	Коневецъ	Выборгская	Послушникъ Н. А. Прокоповъ.	60 51	30 35	2 2 20
297	Конотопъ	Черниговская	Н. И. Рыбалка, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 14	33 14	2 12 56
298	Константиновская. . . .	Обл. Войска Донского . .	Помощникъ начальника военно-ремесл. школы подъесаулъ М. А. Ермиловъ.	47 35	41 6	2 44 24
299	Конь-Колодезь	Воронежская	С. К. Дѣдовъ (I—III) и В. П. Иньшинъ (IV—XII).	52 8	39 10	2 36 40
300	Копалъ	Семирѣченская обл. . . .	Инспекторъ городского училища В. А. Архангельскій.	45 8	79 3	5 16 12
301	Коренево.	Курская	П. Е. Полонниковъ, Кор. Н. Г. Ф. О., Е. Е. Полонниковъ и П. П. Бартеневъ.	51 24	34 54	2 19 36
302	Коростышевъ.	Кіевская	Преподаватель М. П. Кудрицкій, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики учит. семинаріи.	50 19	29 3	1 56 12
303	Корсаковскій Постъ . . .	Приморская обл.	Г-жа Л. А. Волкенштейнъ (I—IX) и Г. А. Завистовскій (X—XII).	46 39	142 48	9 31 12
304	Корсовка	Витебская	Ѳ. Ф. Боричевскій.	56 49	27 42	1 50 48
305	Кострома	Костромская	Преподаватель А. Н. Рождественскій, Кор. Н. Г. Ф. О. и воспитанники реальн. училища.	57 46	40 56	2 43 44
306	Кочетково	Самарская	И. Ѳ. Голованов (I—V), В. Ф. Кербуцкій (VI—X) и Г. П. Осиповъ (XI, XII).	51 31	49 50	3 19 20
307	Кочубаево	Акмолинская обл.	Дорожные мастера Ф. М. Ѳоминовъ (I, II), Л. С. Гриневичъ (VI—IX) и В. Ф. Святихъ (X—XII).	54 57	71 57	4 47 48
308	Красноводскъ	Закаспійская	П. Ѳ. Щербаковъ и Б. П. Лецкій.	40 0	52 59	3 31 56
309	Красноуфимскъ	Пермская	Е. И. Ткаченко (I—VIII) и Я. И. Зотинъ (IX—XII).	56 38	57 41	3 50 44
310	Красноярскъ	Енисейская	Старшій врачъ П. Н. Коноваловъ и фельдшеръ г. Крыловскій.	56 1	92 52	6 11 28
311	Кременчугъ (реальное уч.)	Полтавская	Ученики реальн. училища.	49 4	33 24	2 13 36
312	Крестовая	Тифлисская	Дорожный мастеръ Д. Н. Гудушаури.	42 30	44 27	2 57 48
313	Крильонскій маякъ . . .	Приморская обл.	Смотритель маяка г. Полговскій (I—VIII) и Н. Н. Никифоровъ (IX—XII).	45 54	142 5	9 28 20
314	Кромы.	Орловская	Врачъ Н. К. Унтиловъ и фельдшеръ.	52 41	35 46	2 23 4
315	Кронштадтъ	Петербургская	Подполковникъ К. М. Ларіоновъ.	59 59	29 47	1 59 8
316	Кроткое	Тульская	В. Е. Прокофьевъ.	53 19	38 17	2 33 8
317	Куба	Бакинская	Смотритель училища С. И. Гамрекеловъ (I—IV), Д. Г. Абдулишвили (V, VI) и И. М. Момтевъ (X—XII).	41 22	48 30	3 14 0
318	Кузнецкъ	Томская	К. И. Бородухо (I—VIII), Г. М. Семашко (IX—XII) и В. В. Вольскій.	53 46	87 12	5 48 48
319	Култукъ	Иркутская	Ветер. врачъ А. Г. Коханскій.	51 43	103 43	6 54 52

…ъ надъ пов. земли. …au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
6,6	1,0	—	—	+	—	⊕	+	⊞	Tomsk	Koltchouginskoe (mines)	—	283
8,1	2,0	+1,10 (I) −0,02 (II-XII)	+1,2 +0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	Komrat	—	116
6,7	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Kondoli	—	291
13,5	2,5	−0,09	+0,9	+	⊕	⊕	+	⊕	Vyborg	Konevets	—	12
15,0	1,8	+0,30	+0,7	+	+	⊕	+	+	Tchernigov	Konotop	—	94
—	—	—	—	+	+	⊕	—	—	Province du Don	Konstantinovskaïa	—	277
10,7	2,8	+2,36	+2,8	+	+	⊕	+	+	Voronej	Kon-Kolodez	—	112
8,0	2,0	−0,12	−0,3	+	+	⊕	+	⊕	Province Semiretchïe	Kopal	—	186
10,0	2,8	−0,10	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Koursk	Korenevo	—	102
20,4	1,6	+0,04	+0,4	+	⊕	⊕	+	+	Kiev	Korostychev	—	88
13,2	1,5	+3,2?	+3,3?	+	+	⊕	+	⊞	Province Littorale	Korsakovskiï Post	—	180
10,7	2,1	+0,30	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	Vitebsk	Korsovka	—	46
17,6	4,6	−0,20	+0,6	+	+	+	+	+	Kostroma	Kostroma	—	34
8,0	2,0	—	—	+	⊕	+	+	⊕	Samara	Kotchetkovo	—	267
8,3	—	—	—	+	⊕	+	+	—	Province d'Akmolinsk	Kotchoubaevo	—	296
8,0	2,0	−0,33	−0,7	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Krasnovodsk	—	182
13,5	1,6	+0,6?	+1,3?	+	+	⊕	+	+	Perm	Krasnooufimsk	—	232
9,0	2,6	−0,29	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Krasnoïarsk	—	148
—	2,9	0,0?	+0,3	+	⊕	⊕	—	+	Poltava	Krementchoug (école réale)	—	100
8,7	1,8	+0,80	+0,4	+	—	—	+	+	Tiflis	Krestovaïa	—	212
4,0	3,0	−0,14	−0,1	+	+	⊕	+	+	Province Littorale	Krilïon (phare)	—	180
16,3	2,7	—	—	+	—	—	+	⊕	Orel	Kromy	—	294
26,8	2,1	+0,04	+1,0	+	+	⊕	+	+	St. Pétersbourg	Kronstadt	—	26
—	2,1	—	—	+	+	⊕	—	⊕	Toula	Krotkoe	—	263
12,2	1,8	—	—	+	—	—	+	+	Bakou	Kouba	—	299
12,4	1,9	—	—	+	—	⊕	+	+	Tomsk	Kouznetsk	—	283
11,6 (I) 8,0 (II-XII)	1,8	+1,60	+2,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Koultouk	—	170

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Грин. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Грин. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.
320	Кульпы	Эриванская	Дорожный мастеръ П. В. Коретко.	40° 3′	43° 40′	2ч 54м 40с
321	Курганъ	Тобольская	А. И. Рѣпнинъ.	55 27	65 19	4 21 16
322	Курисово-Покровское	Херсонская	I. Ф. Гюше, Кор. Н. Г. Ф. О.	46 58	30 54	2 3 36
323	Курманъ-Кемельчи	Таврическая	А. Ю. Сааръ.	45 32	34 18	2 17 12
324	Курмышъ	Симбирская	Врачъ Н. Г. Салищевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 50	46 5	3 4 20
325	Курскъ	Курская	Завѣдыв. Семеновскою обсерваторіею губернскаго земства П. Г. Поповъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 45	36 12	2 24 48
326	Кутаисъ (училище св. Нины).	Кутаисская	Учительница П. А. Климова.	42 17	42 42	2 50 48
327	Кутаисъ (с.-хоз. школа)	Кутаисская	Преподаватель Н. Т. Мкурнали.	42 17	42 42	2 50 48
328	Кучеровъ хуторъ	Курская	А. В. Бѣльскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 1	35 25	2 21 40
329	Кызъ-Аульскій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка Ф. П. Альшевскій.	45 4	36 23	2 25 32
330	Кюрдамиръ	Бакинская	А. А. Гельманъ.	40 22	48 8	3 12 32
331	Лаврентьево (астр. обс.)	Казанская	Ассистентъ г. Михайловскій и сторожъ при Обсерваторіи.	55 51	48 49	3 15 16
332	Ладожская	Кубанская обл.	Воспитанники учительской семинаріи.	45 18	39 56	2 39 44
333	Ленкоранскій маякъ	Бакинская	Смотритель маяка А. Е. Ивановъ.	38 46	48 52	3 15 28
334	Ленкорань (училище)	Бакинская	Смотритель училища г. Теймурбекъ-Байрамъ-Алибековъ.	38 46	48 51	3 15 24
335	Либава	Курляндская	Х. Х. Даль.	56 31	21 1	1 24 4
336	Либавскій маякъ	Курляндская	Смотритель маяка А. С. Грагайтисъ.	56 31	21 0	1 24 0
337	Ливадія	Таврическая	К. П. Поляковъ.	44 30	34 10	2 16 40
338	Ливны	Орловская	Ученики реальнаго училища.	52 25	37 37	2 30 28
339	Липецкъ	Тамбовская	П. Н. Мистрюковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 37	39 36	2 38 24
340	Лиственичное	Иркутская	М. И. Самсонова.	51 51	104 51	6 59 24
341	Ловичъ	Варшавская	Преподаватель реальн. учил. Г. Я. Яворскій, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—XI) и А. А. Дмоховскій (XII).	52 7	19 57	1 19 48
342	Ловозерскъ	Архангельская	Священникъ о. Николай Н. Шмаковъ (I, II) и И. И. Артѣевъ (III—XII).	68 9	35 8	2 20 32
343	Лозовая	Екатеринославская	А. А. Ордынецъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и г-жа С. А. Ордынецъ.	48 55	36 19	2 25 16
344	Лойма	Вологодская	И. В. Клочковъ.	60 33	48 50	2 15 20
345	Локтевское	Томская	Е. К. Перепелица.	51 13	81 22	5 25 28
346	Лохвица	Полтавская	И. В. Гладунъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	50 22	33 16	2 13 4
347	Лубны (гимназія)	Полтавская	Инспекторъ гимназіи С. С. Чемолосовъ.	50 1	33 2	2 12 8
348	Лубны (сельскохозяйствен. школа).	Полтавская	В. П. Альховскій (I—V), С. П. Дынька (VI—X) и Т. Д. Потаповъ (XI, XII).	49 59	33 0	2 12 0
349	Луганскъ	Екатеринославская	И. И. Рудневъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Г. И. Рудневъ.	48 35	39 20	2 37 20
350	Лукьяновская (сельск.-хоз. школа).	Таврическая	Л. С. Стыркуль.	46 45	33 36	2 14 24
351	Магарачъ	Таврическая	Н. М. Казариновъ.	44 32	34 13	2 16 52

[illegible] над пов. земли. — au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
6.2	2,1	—	—	+	+	+	+	⊕	Erivan	Koulpy	—	299
9,6	2,1	—0,02 (IV-IX) —0,14 (X-XII)	+0,7 +0,5	+	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	Kourgan	—	146
6,0	2.0	0,0?	+0,1?	+	+	+	—	+	Kherson	Kourisovo-Pokrovskoe	—	120
11.0	2,1	+0,11	+0,2	+	+	⊕	+	⊕	Tauride	Kourman-Kemeltchi	—	134
12.4	2.1	—	—	+	—	—	+	+	Simbirsk	Kourmych	—	264
23.0	1,9	+0,02	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	Koursk	223	100
14,6	1,4	+0,27	+0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	Koutais (école S-te Nina)	—	208
7.8	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	Koutais (école agricole)	—	208
17.0	1,7	—0,11	+0,3	+	+	⊕	+	+	Koursk	Koutcherov Khoutor	—	102
7,3	2,7	+0,9?	+0,9?	+	+	⊕	+	+	Tauride	Kyz-Aoul (phare)	—	136
8.5	2.6	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	Kïourdamir	—	292
4.7 (I-VII) 9.7 (VII-XII)	2,6	+0,12	+0,8	+	⊕	⊕	+	⊕	Kazan	Lavrentievo (observ. astron.)	—	56
4.8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province de la Kouban	Ladojskaïa	—	298
8.5	1,2	+0,18	—0,2	+	+	+	+	+	Bakou	Lenkoran (phare)	—	224
10.3	1,8	+0,06	—0,4	+	+	⊕	+	+	Bakou	Lenkoran (école)	493	222
13.1	2,4	+0,15	+0,9	+	+	—	+	+	Courlande	Libava (ville)	61	24
12.2	1,9	+0,36	+1,1	+	+	⊕	+	+	Courlande	Libava (phare)	—	24
8,5	2,1	+0,32	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Livadiïa	—	140
—	2,2	—	—	+	+	⊕	—	+	Orel	Livny	—	262
14,9	2,8	0,0	+0,5	+	+	⊕	+	+	Tambov	Lipetsk	—	232
9,0	2,1	+0,37	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Listvenitchnoe	—	170
17,7	1,9	—0,10	+0,4	+	—	—	+	⊕	Varsovie	Lovitch	—	62
7.3 (I, II) 10.1 (III-XII)	2,4	—	—	+	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Lovozersk	—	246
12.8	2.6	+0,37?	+0,6?	+	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Lozovaïa	—	124
8,5	2,5	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Loïma	—	293
—	1,7	—	—	+	—	—	—	+	Tomsk	Loktevskoe	—	284
13.1	2,2	—	—	+	+	—	+	+	Poltava	Lokhvitsa	—	269
21.8	1,7	+0,02	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	Loubny (gymnase)	217	96
13,3	2,1	+0,11	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	Loubny (école agricole)	—	96
10,4	2,1	+0,12	+0,4	+	⊕	+	+	+	Ekaterinoslav	Lougansk	259	124
11.0	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Loukïanovskaïa (école agric.)	—	295
8,4	3,4	+0,03	0,0	+	+	⊕	+	⊕	Tauride	Magaratch	289	138

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en temps.
352	Майкопъ	Кубанская обл.	Учителя М. П. Дьяконовъ (I—VI, IX) и И. А. Миргородскій (VII—VIII, X—XII).	44° 36′	40° 5′	2ч 40м 20с
353	Макарьевъ	Костромская	С. М. Скрябинъ.	57 53	43 49	2 55 16
354	Малмыжъ	Вятская	Г. В. Овсянниковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 32	50 41	3 22 44
355	Малые Кармакулы . . .	Архангельская	Псаломщикъ А. А. Щеколдинъ (I—VI) и И. А. Коковинъ (VII—IX).	72 23	52 43	3 30 52
356	Малый Самборъ	Черниговская	Священникъ о. Н. Ф. Могилевскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 6	33 4	2 12 16
357	Малый Узень	Самарская	В. Г. Шимковичъ (I—IX) и А. П. Бустеряковъ (X—XII).	50 31	47 37	3 10 28
358	Маргаритовка	Обл. Войска Донского . .	Г-жа М. Н. Сарандинаки, Кор. Н. Г. Ф. О.	46 56	38 52	2 35 25
359	Маргеланъ	Ферганская обл.	г. Баньковскій (I—VI, IX—XII) и г. Рождественскій (VI—VIII).	40 28	71 43	4 46 52
360	Маріина Горка	Минская	Учитель Я. Д. Калашниковъ.	53 26	28 18	1 53 12
361	Маріинскъ	Томская	Завѣдывающій складомъ землед. орудій Н. В. Лущихинъ (I—VIII) и А. Ѳ. Куниловъ (VIII—XII).	56 13	87 44	5 50 56
362	Маріупольское лѣсничество (степная станція).	Екатеринославская . . .	Лѣсничій Г. Н. Высоцкій и лѣсной кондукторъ Т. М. Милащенко.	47 39	37 30	2 30 0
363	Маріуполь	Екатеринославская . . .	Преподаватель М. И. Кустовскій и ученики гимназіи.	47 6	37 34	2 30 16
364	Марково	Приморская обл.	А. Е. Дьячковъ подъ руководствомъ г. начальника Анадырскаго округа.	64 45	170 50	11 23 20
365	Мартыновка	Кіевская	А. М. Березовская.	49 38	31 17	2 5 8
366	Мархинское	Якутская обл.	Крестьянинъ И. В. Павловъ.	62 10	129 43	8 38 52
367	Мархотскій перевалъ . .	Черноморская	Штурманъ Н. Н. Клебергъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 45	37 49	2 31 16
368	Матчерка	Тамбовская	Учитель М. Г. Поручиковъ.	53 26	42 42	2 50 48
369	Машнаари	Тифлисская	З. А. Чубковъ.	41 38	45 56	3 3 44
370	Меганомскій маякъ . . .	Таврическая	Смотритель маяка поручикъ А. И. Бреннеръ.	44 48	35 3	2 20 12
371	Межадоръ	Вологодская	Учитель К. А. Гуляевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	61 9	50 20	3 21 20
372	Мезень	Архангельская	Старшій учитель приходскаго училища кол. регистр. И. А. Васильевъ, Кор Н. Г. Ф. О. (I—VII, IX—XII) и К. И. Рудаковъ (VIII).	65 50	44 16	2 57 4
373	Мелитополь	Таврическая	Преподаватели и ученики реальнаго училища.	46 51	35 23	2 21 32
374	Мензелинская сельско-хоз. школа.	Уфимская	М. М. Витавскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 39	53 5	3 32 20
375	Мервъ	Закаспійская обл.	Инспекторъ город. училища А. С. Нижарадзе.	37 35	61 47	4 7 8
376	Мессарагоцемъ	Курляндская	Смотритель маяка С. И. Кичигинъ.	57 22	23 8	1 32 32
377	Мигея	Херсонская	Преподаватель Ольгинской сельскохоз. школы Н. Г. Коваленко и И. А. Тимченко.	48 2	30 57	2 3 48
378	Минскъ (городъ)	Минская	Врачъ А. Ф. Недзьведзкій, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 54	27 33	1 50 12
379	Минскъ (станція жел. дор.).	Минская	С. М. Ивановъ (I—III) и П. Н. Теляковскій (IV—XII).	53 54	27 33	1 50 12

Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поправ. + поправ. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Поправ. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. кѣтвы. Cage psychrometr.	Психрометр. бумаг. Huile psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
10,5	2,4	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province de la Kouban	Maïkop	—	288
?	?	—	—	+	⊕	?	+	⊕	Kostroma	Makarïev	—	255
12,1	2,1	—	—	+	—	—	+	⊕	Vïatka	Malmyj	—	255
5,3	1,9	+0,28	+1,9	+	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Malye-Karmakouly	499	226
10,7	1.5	—	—	+	⊕	—	+	+	Tchernigov	Malyï Sambor	—	269
7,6 (I-II) 8,8 (III-VIII)	2,2	+0,17	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Samara	Malyï Ouzen	—	84
13,1	2,0	—0,62	—0,5	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Margaritovka	—	130
9,3	1,8	+0,52	+0,2	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Margelan	—	196
10,7	1,0	+0,7	+1,2	+	+	⊕	+	⊕	Minsk	Mariina Gorka	—	68
13,0	2,1	+0,58 (I-VIII) +0,43 (IX-XII)	+1,3 +1,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	Mariinsk	—	160
9,5	1,6	0,0?	+0,1?	+	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Marioupolskoe verderie, station dans la steppe.	516	126
15?	15? (I-VII) 1,9 (IX-XII)	—0,16	0,0	+	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Marioupol	—	126
6,0	1,8	—	(—5,4)	+	+	⊕	+	+	Province Littorale	Markovo	—	300
10,7	2,3	+0,1	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Martynovka	—	90
7,3	1,8	—0,09	+1,0	+	—	—	+	+	Province d'Iakoutsk	Markhinskoe	—	150
8,3	2,1	+0,01	—0,1	+	⊕	⊕	+	+	de la Mer Noire	Makhot (défilé)	—	204
17,7	2,4	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Tambov	Mattcherka	—	264
—	2,1	—	—	+	—	—	—	+	Tiflis	Machnaary	—	292
9,8	3,0	+0,6?	+0,6?	+	⊕	⊕	+	+	Tauride	Meganom (phare)	—	138
8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Mejador	—	249
8,5	2,1	+0,22	+1,5	+	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Mezen	7	6
14,8	1,9	—	—	+	+	+	+	⊕	Tauride	Melitopol	—	295
10,7	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	Menzelinskaïa (école agricole).	—	258
7,0	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Merv	—	286
13,0	2,1	—0,04	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Courlande	Messaragotsem	—	22
6,4	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Migeïa	—	274
16,8	2,0	+0,8?	+1,4?	+	+	⊕	+	⊕	Minsk	Minsk (ville)	—	68
17,1	2,4	—0,04	+0,5	+	+	—	+	⊕	Minsk	Minsk (gare)	—	68

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.		Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.		во времени. en heures.		
380	Минусинскъ	Енисейская	М. Л. Стояновскій.	53°	43′	91°	41′	6ч	6м	44с
381	Миргородъ	Полтавская	Коллежскій совѣтникъ С. В. Кроковскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	49	58	33	37	2	14	28
382	Митава	Курляндская	Директоръ реальн. училища Ф. П. фонъ Кульбергъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56	39	23	44	1	34	56
383	Михайловское	Ярославская	Поручикъ запаса гвардіи А. А. Мирковичъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57	42	39	54	2	39	36
384	Михалкоуцы (Бричаны)	Бессарабская	В. В. Гловацкій и В. Л. Вафей.	48	21	27	6	1	48	24
385	Млава	Плоцкая	Врачъ пограничной стражи Ф. Ю. Эйхфусъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Н. А. Храмовъ.	53	7	20	23	1	21	32
386	Мцеты	Тифлисская	Дорожный мастеръ А. Назгаидзе.	42	26	44	31	2	58	4
387	Могзонъ	Забайкальская обл.	О. И. Киссюкъ.	51	43	111	53	7	27	32
388	Могилевъ	Могилевская	Ученики гимназіи.	53	54	30	21	2	1	24
389	Мозырь-Коленковичи	Минская	Ц. И. Маковскій.	52	8	29	21	1	57	24
390	Молодечно	Виленская	В. И. Тюльпановъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и воспитанники учительской семинаріи.	54	19	26	54	1	47	36
391	Монды	Иркутская	Т. Г. Сизыхъ.	51	39	100	58	6	43	52
392	Моржовскій маякъ	Архангельская	Смотритель маяка М. И. Большаковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	66	46	42	30	2	50	0
393	Морская Масельга	Олонецкая	Священникъ о. Николай А. Георгіевскій и псаломщикъ Н. Д. Любославскій.	63	6	34	55	2	19	40
394	Моршанскъ (реальное училище).	Тамбовская	М. Е. Кокоревъ.	53	26	41	50	2	47	20
395	Москва (Констант. межевой Институтъ).	Московская	Обсерваторія Константиновскаго межевого Института.	55	46	37	40	2	30	40
396	Москва (сельско-хоз. Инст.)	Московская	Метеоролог. Обсерваторія сельско-хоз. Института.	55	50	37	33	2	30	12
397	Мохча	Архангельская	Учитель Е. И. Филипповъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	65	1	53	53	3	35	32
398	Муромъ	Владимірская	И. П. Мяздриковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55	35	42	4	2	48	16
399	Мысовая	Забайкальская обл.	И. К. Леусъ.	51	43	105	51	7	3	24
400	Мыхуже	Ковенская	А. О. Даукшо, Кор. Н. Г. Ф. О., А. О. Ожелисъ и г-жа П. П. Жогасъ.	55	31	21	38	1	26	32
401	Мышкинъ	Ярославская	К. В. Грязновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57	47	38	28	2	33	52
402	Наднѣманъ	Минская	Статскій совѣтникъ Я. О. Наркевичъ-Іодко, Кор. Н. Г. Ф. О.	53	20	27	7	1	48	28
403	Назимово	Енисейская	Учитель С. С. Поповъ.	59	30	91	2	6	4	8
404	Наманганъ	Ферганская обл.	г. Ипполитовъ.	41	0	71	41	4	46	44
405	Нарвскій маякъ	Эстлянская	Смотритель маяка капитанъ О. В. Подолецкій.	59	28	28	4	1	52	16
406	Нартасъ	Вятская	Преподаватель сельско-хоз. школы М. В. Шкуновъ и А. Н. Тороповъ.	56	46	49	54	3	19	36
407	Нарымъ	Томская	Учитель И. Д. Нигровскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	58	50	81	39	5	26	36
408	Нарынское	Семирѣченская обл.	В. А. Григоревскій.	41	26	76	2	5	4	8

…ъ надъ пов. земли. …r au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
7,0 (I-IX) 10,0 (X-XII)	1,5 (I-IX) 2,0 (X-XII)	+0,11	+0,6	+	×	⊕	+	+	Eniseïsk	Minousinsk	—	148
8,5	2,1	+0,6?	+0,9?	+	+	⊕	+	⊕	Poltava	Mirgorod	—	98
—	1,9	—	—	+	+	—	—	+	Courlande	Mitava	—	251
19,0	3,0	+0,11	+0,9	+	⊕	⊕	+	⊕	Iaroslavl	Mikhaïlovskoe	—	32
17,8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Bessarabie	Mikhalkooutsy (Britchany)	—	273
10,0	2,0	+0,16	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Plotsk	Mlava	—	60
10,5	2,8	—0,37	—0,7	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Mlety	—	212
9,6	1,7	—	(+0,5?)	+	⊕	⊕	+	⊕	Province Transbaïkalie	Mogzon	—	242
10,7	3,3	+0,02	+0,6	+	+	⊕	+	+	Mogilev	Mogilev	—	70
11,6	2,2	+0,27	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Minsk	Mozyr-Kolenkovitchi	—	70
9,9	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Vilno	Molodetchno	—	257
—	2,1	—	(—0,2?)	+	⊕	⊕	—	⊕	Irkoutsk	Mondy	—	240
6,8	1,4	+0,21	+1,6	+	+	+	+	⊞	Arkhangelsk	Morjovets (phare)	—	228
17,0	2,7	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Olonets	Morskaïa Maselga	—	248
9,3	2,1	+0,09	+0,6	+	+	+	+	+	Tambov	Morchansk (école réale)	—	78
26,5	2,0	—0,10	+0,6	+	⊕	⊕	+	⊕	Moscou	Moscou (Institut d'Arpentage de Constantin).	—	52
16,7	2,5	—0,07?	+0,6?	+	⊕	⊕	+	⊕	Moscou	Moscou (Institut agronom.).	—	52
15,0	2,9	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Arkhangelsk	Mokhtcha	—	247
11,6	2,9	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Vladimir	Mourom	—	258
12,0	1,0	—0,66	—0,3	+	⊕	⊕	+	⊞	Province Transbaïkalie	Mysovaïa	—	174
10,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Kovno	Mykhouje	—	256
18,1	2,0	+0,15?	+1,0?	+	+	—	+	⊕	Iaroslavl	Mychkin	—	32
27,0	2,1	—	—	+	⊕	+	+	+	Minsk	Nadneman	—	261
10,7	3,5	—	—	+	+	⊕	+	+	Eniseïsk	Nazimovo	—	295
—	3,2	+0,37	0,0	+	+	⊕	—	+	Province Fergana	Namangan	—	194
12,8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Estonie	Narva (phare)	—	250
15,1	1,8	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Viatka	Nartas	—	36
9,4 (I-VIII) 8,9 (IX-XII)	2,0	+0,12	+1,0	+	+	+	+	⊕	Tomsk	Narym	—	158
—	4,0 (I-IV) 2,4 (V-XII)	—	(+7,3)	+	—	⊕	—	+	Province Semiretchïe	Narynskoe	—	190

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. по времени. en heures.
409	Нелазское	Новгородская	В. С. Ефимовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	59° 11′	37° 40′	2ч 30м 40с
410	Немировъ	Подольская	Преподаватель физики В. Я. Евтушенко и воспитанники гимназіи.	48 58	28 50	1 55 20
411	Неожиданный пріискъ .	Томская	К. Я. Пьенс (I—VIII) и П. М. Владиміровъ (I—XII).	53 33	86 33	5 46 12
412	Нерчинскій Заводъ . . .	Забайкальская обл. . . .	В. Л. Шастинъ.	51 19	119 37	7 58 28
413	Нерчинскъ	Забайкальская обл. . . .	А. Н. Малевичъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 58	116 35	7 46 20
414	Нижнедѣвицкъ	Воронежская	П. И. Ткачевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 33	38 22	2 33 28
415	Нижне-Тагильскъ . . .	Пермская	И. И. Паклинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 54	59 56	3 59 44
416	Нижній-Новгородъ . . .	Нижегородская	А. В. Ильинскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 20	44 0	2 56 0
417	Николаевка	Харьковская	Е. Н. Савенко (I—VI) и А. Н. Рудъ (VII—XII).	51 4	34 40	2 18 40
418	Николаевскій Заводъ . .	Иркутская	И. И. Воротниковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 55	101 28	6 45 52
419	Николаевъ	Херсонская	Капитанъ В. И. Малиновскій и г-жа Малиновская.	46 58	31 58	2 7 52
420	Николо-Долъ	Калужская	Діаконъ о. Порфирій С. Воскресенскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	54 43	36 28	2 25 52
421	Никольское	Новгородская	Н. П. Флоридовъ.	59 38	37 17	2 29 8
422	Никольское-Горушки . .	Московская	Графъ А. В. Олсуфьевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 15	37 15	2 29 0
423	Никольское (островъ Берингъ)	Приморская обл.	Начальникъ Командорскихъ острововъ Н. А Гребницкій, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 12	165 59	11 3 56
424	Никольскъ	Вологодская	Инспекторъ город. училища А. М. Калабановъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	59 32	45 27	3 1 48
425	Никольскъ-Уссурійскій .	Приморская обл.	Капитанъ В. А. Калининъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	43 47	131 57	8 47 48
426	Новая Александрія . . .	Люблинская	Обсерваторія Института сельскаго хозяйства и лѣсоводства.	51 25	21 57	1 27 48
427	Новая Збурьевка	Таврическая	В. Д. Животовскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	46 28	32 27	2 9 48
428	Новая Ладога	Петербургская	М. С. Янковскій.	60 7	32 19	2 9 16
429	Новгородъ-Сѣверскъ . .	Черниговская	Преподаватель Н. А. Карповъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики гимназіи.	52 1	33 16	2 13 4
430	Ново-Баязетъ	Эриванская	Преподаватель Н. М. Левковичъ (I, II, VII, VIII), Священникъ о. Р. С. Азарьянцъ (III—VI) и преподаватель А. Е. Теръ-Микаеліанцъ (IX—XII).	40 20	45 7	3 0 28
431	Новогеоргіевскъ (крѣпость)	Варшавская	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	52 26	20 41	1 22 44
432	Новое	Ярославская	Преподаватели В. К. Белюстинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и воспитанники учит. семинаріи.	57 53	37 49	2 31 16
433	Новое-Королево	Витебская	А. С. Бялыницкій-Бируля, Кор. Н. Г. Ф. О., Н. А. Бѣлецкая (I—V) и Е. К. Бѣлошабская (VI—XII).	55 9	30 23	2 1 52
434	Новозыбковъ	Черниговская	С. С. Подарящій, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 32	31 56	2 7 44
435	Ново-Маріинскій постъ .	Приморская обл.	Ф. С. Львовъ (I—V) и г. Анисимовъ (VI—XII).	64 45	177 33	11 50 12
436	Ново-Маріинскій пріискъ	Енисейская	Священникъ о. Александръ В. Александровъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	60 5	93 25	6 13 40

Метры над поверхн. земли. — au-dessus du sol. Girometre. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Поост. поправ. + поправ. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Поправ. термометров. Correct. d. thermom.	Поправ. психрометр. кабина. Cage psychrometr.	Поправ. психрометр. будки. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
7.6	3,9	—	—	+	—	—	+	+	Novgorod	Nelazskoe	—	252
10.5	2,3	—0,05	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	Nemirov	—	86
13.9	2,1	—	—	+	×	⊕	+	+	Tomsk	Neojidannyï Priisk	—	162
6,9	1,4	+0,40	+0,7	+	⊕	⊕	+	+	Province Transbaïkalie	Nertchinskiï Zavod	391	174
7,0	2,2	—	(+1,7?)	+	+	?	+	+	Province Transbaïkalie	Nertchinsk	—	240
9,6	2,6	+0,66	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	Voronej	Nijnedevitsk	—	236
—	3,3	+0,37	+1,2	+	+	⊕	—	+	Perm	Nijne-Tagilsk	—	44
22,2	2,4	0,00	+0,7	+	+	⊕	+	+	Nijniï Novgorod	Nijniï Novgorod	133	54
12,2	1,8	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Kharkov	Nikolaevka	—	104
6,1	2,9	+0,76	+1,4	+	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Nikolaevskiï Zavod	—	240
12,9	4,9	+0,12	+0,3	+	+	+	+	+	Kherson	Nikolaev	253	122
11,0	2,0	—	—	+	⊕	—	+	⊕	Kalouga	Nikolo-Dol	—	262
4,3	?	—	—	+	+	⊕	+	+	Novgorod	Nikolskoe	—	293
19,0	2,0	0,0	+0,7	+	+	⊕	+	+	Moscou	Nikolskoe-Gorouchki	—	52
6,4	2,1	—	(+0,7?)	+	+	?	+	⊕	Province Littorale	Nikolskoe (île Behring)	—	300
14,5	2,3	—0,3	+0,6	+	+	+	+	+	Vologda	Nikolsk	43	18
5,4	1,7	+1,3	+1,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Province Littorale	Nikolsk-Oussouriïskiï	—	180
16,5	2,1	—0,07	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Lioublin	Novaïa-Alexandriïa	163	66
11,5	4,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Novaïa Zbourïevka	—	277
13,2	2,1	—0,14	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	St. Pétersbourg	Novaïa Ladoga	—	26
13,0	2,4	—	—	+	+	+	+	+	Tchernigov	Novgorod-Seversk	—	92
5,2 (I-II) 6,0 (II-XII)	4,6 (I-II) 2,2 (I-XII)	+0,23	—0,3	+	+	⊕	+	+	Erivan	Novo-Baïazet	—	220
21,3	2,6	+0,19	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Varsovie	Novogeorgievsk (forteresse)	—	62
7,1	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Iaroslavl	Novoe	—	254
12,5	1,6	+0,01	+0,6	+	⊕	⊕	+	⊕	Vitebsk	Novoe Korolevo	—	48
17,0	2,1	—0,04	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	Novozybkov	—	92
5	1,8	—	(—3,8)	+	⊕	⊕	+	⊕	Province Littorale	Novo-Mariïnskiï Post	—	300
8,6	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Novo-Mariïnskiï Priisk	—	280

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.
437	Новороссійскъ	Черноморская	А. П. Преображенская, Кор. Н. Г. Ф. О.	44° 44′	37° 49′	2ч 31м 16с
438	Новотаволжанка	Курская	П. С. Птахинъ.	50 21	36 50	2 27 20
439	Новый Бугъ	Херсонская	Учитель Ѳ. М. Синческулъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	47 42	32 31	2 10 4
440	Ношульская	Вологодская	А. М. Гордюшевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Е. Г. Гордюшева.	60 9	49 30	3 18 0
441	Нѣжинъ	Черниговская	Преподаватель истор.-филол. института Я. Э. Винклеръ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики гимназіи института.	51 3	31 53	2 7 32
442	Обдорскъ	Тобольская	А. В. Васильевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	66 31	66 35	4 26 20
443	Обиточенская сельско-хоз. школа.	Таврическая	К. А. Михаловскій.	46 44	36 24	2 25 36
444	Одесса (Обсерваторія) . .	Херсонская	Магнитная и метеоролог. Обсерваторія Новороссійскаго университета.	46 26	30 46	2 3 6
445	Одесса (опытное поле) . .	Херсонская	Директоръ опытнаго поля Н. Г. Ротмистровъ, Кор. Н. Г. Ф. О., Г. А. Равичъ и Н. И. Упенѣкъ.	46 30	30 40	2 2 40
446	Одесса (университетъ) . .	Херсонская	Хранитель кабинета физической географіи И. О. Трещинъ.	46 29	30 44	2 2 56
447	Одесскій маякъ	Херсонская	Смотритель маяка А. А. Баевъ.	46 23	30 45	2 3 0
448	Озургеты	Кутаисская	Учитель М. В. Ахаладзе.	41 56	42 0	2 48 0
449	Оксино	Архангельская	Фельдшеръ И. М. Рѣпняковъ.	67 35	52 11	3 28 44
450	Олекминскъ	Якутская	В. И. Браудо.	60 22	120 26	8 1 44
451	Олонецъ	Олонецкая	Г-жа Ю. И. Муманъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	60 59	32 58	2 11 52
452	Ольгино	Владимірская	П. А. Козинъ.	56 42	39 31	2 38 4
453	Ольты	Кароская обл.	Смотритель училища И. П. Рамбиди (I—VIII) и А. М. Капитановъ (IX—XII).	40 33	41 58	2 47 52
454	Ольховецъ	Кіевская	Ч. І. Санковскій.	49 35	31 0	2 4 0
455	Ольхонъ	Иркутская	М. В. Калашниковъ.	53 3	106 54	7 7 36
456	Омолоевское	Иркутская	Учитель В. Ѳ. Кульчихинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 30	106 14	7 4 56
457	Омскъ	Акмолинская обл.	Докторъ медицины П. А. Соломинъ и фельдшерскіе ученики военнаго госпиталя.	54 58	73 23	4 53 32
458	Омутнинскій Заводъ . .	Вятская	Ѳ. Ф. Хлобыстовъ.	58 40	52 10	3 28 40
459	Онега	Архангельская	Завѣд. город. училищемъ Н. И. Куклинъ и Г. Е. Павловъ.	63 54	38 7	2 32 28
460	Оноръ	Приморская обл.	Н. П. Правиковъ.	50 14	142 35	9 30 20
461	Онуфріевка	Херсонская	Ѳ. И. Мироненко.	48 54	33 29	2 13 56
462	Оранжерейный промыселъ	Астраханская	А. Ф. Артемьевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	45 51	47 34	3 10 16
463	Орелъ (городъ)	Орловская	Преподаватель О. Л. Келеръ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Н. А. Бѣловъ.	52 58	36 4	2 24 16
464	Орелъ (древесный питомникъ).	Орловская	Завѣдыв. питомникомъ П. Г. Третьяковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 58	36 4	2 24 16
465	Оренбургъ	Оренбургская	Преподаватель Н. М. Морозовъ, Кор. Н. Г. Ф. О., Н. Д. Горковенковъ, Ѳ. Ѳ. Симонъ и Ф. А. Гумилевскій.	51 45	55 6	3 40 24

Высота верх. конца флюгера. Метры. Hauteur de la girouette au-dessus du sol en mètres.	Дождемѣра. Метры. Hauteur du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поправ. + поправ. за тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Поправ. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. кабеля. Cage psychrometr.	Психрометр. будки. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
18,4	2,4	+0,04	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	Novorossiïsk	457	204
14,9	1,9	+0,4	+0,7	+	+	⊕	—	⊕	Koursk	Novotavoljanka	—	104
8,0	3,0 (I-XI) 1,5 (XII)	—	—	+	—	—	+	⊕	Kherson	Novyï Boug	—	275
7,5	1,5	—	—	+	+	+	+	+	Vologda	Nochoulskaïa	—	293
13,0	1,6	+0,80	+1,2	+	+	+	—	+	Tchernigov	Nejin	—	94
6,7	2,1	+0,3	+1,6	+	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	Obdorsk	295	142
14,2	2,6	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Obitotchenskaïa (école agricole).	—	295
11,1	2,1	+0,06	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Odessa (Observatoire magn. et météorol.).	—	124
9,5	2,7	—	—	+	⊕	⊕	+	—	Kherson	Odessa (station agronom.)	—	236
22,6	2,1	+0,73	+0,8	+	+	+	+	+	Kherson	Odessa (université)	—	122
12,5	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Kherson	Odessa (phare)	—	276
9,2	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	Ozourgety	—	210
12,0	2,0	+0,09	+1,5	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Oxino	—	4
6,5	1,7	—	(+1,4?)	+	+	⊕	+	⊕	Province d'Iakoutsk	Olekminsk	—	238
17,5	2,2	—	—	+	—	—	+	+	Olonets	Olonets	—	249
10,0	3,2	—	—	+	+	+	+	+	Vladimir	Olgino	—	293
6,4	2,0	+0,25	—0,2	+	⊕	⊕	+	+	Province de Kars	Olty	—	218
9,1	1,6	0,0?	+0,3?	+	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Olkhovets	—	90
5,8	2,0	+0,80	+1,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Olkhon	—	240
6,1	2,9	—	(—10,6)	+	+	⊕	+	+	Irkoutsk	Omoloevskoe	—	166
10,0	2,6	+0,44	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	Province d'Akmolinsk	Omsk	331	156
10,0	2,5	—	—	+	—	⊕	—	+	Viatka	Omoutninskiï Zavod	—	255
8,5 (I-IV) 12,8 (V-XII)	1,9	+0,09	+1,3	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Onega	—	10
15,3	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Province Littorale	Onor	—	285
—	2,2	+0,04	+0,3	+	+	⊕	—	⊕	Kherson	Onoufrievka	—	118
7,6	2,0	0,0?	+0,1?	+	⊕	⊕	+	⊕	Astrakhan	Oranjereïnyï Promysel	—	132
11,0 7,5 (VI)	—	—0,7	—0,2	+	+	—	+	—	Orel	Orel (ville)	—	72
12,9	2,1	—0,43	+0,1	+	+	⊕	+	⊕	Orel	Orel (pépinière)	181	74
16,6	3,0	—0,12	+0,3	+	+	⊕	+	+	Orenbourg	Orenbourg	151	60

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heure.
466	Орловскій маякъ	Архангельская	А. К. Куковѣровъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	67° 12′	41° 22′	2ч 45м 28с
467	Орышевъ	Варшавская	Ф. І. Осташевскій.	52 7	20 21	1 21 24
468	Осиповичи	Минская	С. О. Попихайликъ.	53 18	28 40	1 54 40
469	Осовецъ	Гродненская	Командующій воздухоплав. отдѣленіемъ штабсъ-капитанъ П. Ф. Естифѣевъ и чины отдѣленія.	53 29	22 38	1 30 32
470	Остахово	Вологодская	Учитель сельско-хоз. школы В. И. Спиринъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	59 28	39 26	2 37 44
471	Очаковъ	Херсонская	Ѳ. О. Извѣковъ.	46 36	31 32	2 6 8
472	Ошъ	Ферганская обл.	г. Берхманъ.	40 33	72 47	4 51 8
473	Павловскъ	Воронежская	Учитель М. И. Скрябинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и М. Н. Губинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	50 27	40 6	2 40 24
474	Павловскъ (Конст. Обсерв.)	Петербургская	Константиновская магнитная и метеорологическая Обсерваторія.	59 41	30 29	2 1 56
475	Паданы	Олонецкая	Учитель И. Ф. Григорьевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	63 15	33 15	2 13 0
476	Падунъ	Тобольская	В. А. Вайнертъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 30	66 37	4 26 28
477	Пады	Саратовская	Врачъ М. И. Соколовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 42	43 14	2 52 56
478	Пакерортскій маякъ . .	Эстляндская	Смотритель маяка В. А. Крюковъ.	59 23	24 3	1 36 12
479	Памирскій Постъ	Ферганская обл.	В. И. Цвирко (I—VII) и В. П. Дѣдовъ (VIII—XI).	38 11	74 2	4 56 8
480	Парфентьевъ	Костромская	Земскій врачъ А. Т. Виноградовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	58 29	43 25	2 53 40
—	Пархомовка см. Ивановская опытная станція.	Харьковская				
481	Пекинъ (Китай)	. . . . .	П. Н. Ли.	39 57	116 28	7 45 52
482	Пенайское урочище . . .	Черноморская	Р. Г. Швецовъ и И. Г. Швецовъ.	44 41	37 55	2 31 40
483	Пенза (Первая гимназія) .	Пензенская	Воспитанники гимназіи.	53 11	45 1	3 0 4
484	Пенза (учил. садоводства).	Пензенская	А. Е. Громашевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 11	45 1	3 0 4
485	Перебойный островъ . .	Обл. Войска Донского . .	Начальникъ полицейско-лоцмейстерскаго поста К. В. Нюхаловъ, П. Г. Капустинъ и И. Ф. Косолаповъ.	47 13	39 12	2 36 48
486	Пермь	Пермская	Ѳ. Н. Панаевъ, Кор. Н. Г. Ф. О., А. И. Панаева Кор. Н. Г. Ф. О. и А. Ѳ. Панаевъ.	58 1	56 16	3 45 4
487	Перновъ	Лифляндская	Лоцмейстеръ Х. В. Мейбаумъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	58 23	24 30	1 38 0
488	Перовскъ	Сыръ-Дарьинская обл. .	Инспекторъ город. училища М. В. Сухановъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики.	44 51	65 27	4 21 48
489	Персіяновка	Обл. Войска Донского . .	Завѣдывающій опытнымъ полемъ Донского Общ. сельскаго хозяйства И. Д. Колесниковъ и П. М. Кравцовъ.	47 32	40 7	2 40 28
490	Песчаная Бухта	Иркутская	Смотрительница маяка Т. Г. Малиновская	52 15	105 44	7 2 56
491	Песчанокопское	Ставропольская	Завѣдующій училищемъ А. М. Дмитріевъ.	46 12	41 4	2 44 16
492	Петро-Александровскъ .	Сыръ-Дарьинская обл. .	г. Карповичъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	41 28	61 5	4 4 20
493	Петровскій Заводъ . . .	Забайкальская обл. . . .	Врачъ П. П. Николаевъ.	51 17	108 51	7 15 24

Высота ртв. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгер. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣр. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводн. Résumé.
8,0	2,0	—0,07	+1,3	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Orlov (phare)	—	4
14,8	2,5	—	—	+	+	—	+	+	Varsovie	Orychev	—	294
12,8	2,7	—	—	+	+	+	+	⊕	Minsk	Osipovitchi	—	262
16,4	2,2	—0,31	+0,2	+	+	⊕	+	⊕	Grodno	Osovets	—	66
17,1	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Vologda	Ostakhovo	—	250
10,7	—	+1,17	+1,3	+	+	⊕	+	—	Kherson	Otchakov	—	122
9,0	2,1	+0,43	0,0	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Och	—	196
11,0	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Voronej	Pavlovsk	—	272
22,3	2,5	+0,06	+1,0	+	⊕	⊕	+	⊕	St. Pétersbourg	Pavlovsk (Observatoire Constantin).	—	28
17,1	2,1	—	—	+	×	+	+	+	Olonets	Padany	—	12
10,0	2,5	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tobolsk	Padoun	—	280
16,0	2,0	—0,14	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Saratov	Pady	—	114
13,2	1,9	+0,17	+1,1	+	+	⊕	+	+	Estonie	Packerort (phare)	—	20
6,0	2,0	+1,02?	+0,4?	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Pamirskiĭ Post	445	196
10,0	1,5	—	—	+	—	—	+	+	Kostroma	Parfentïev	—	254
									Kharkov	Parkhomovka voir Ivanovskaïa station agronomique.	—	234
6,0	1,8	+8,5?	+8,2?	+	+	+	+	+	. . . . .	Pékin (Chine)	—	244
10,0	1,9	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	Penaïskoe Ourotchichtche	—	298
11,5	2,7	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Penza	Penza (gymnase I.)	—	80
15,2	4,7 (I-V) 3,5 (VI-XII)	—0,03?	+0,5?	+	+	⊕	+	+	Penza	Penza (école d'horticulture)	193	80
12,8	3,3	—0,18 (IV-VII) —0,01 (VIII-XII)	0,0 +0,2	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Pereboïnyï Ostrov	—	128
13,5	2,0	+0,4	+1,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Perm	103	42
14,0	6,1	—0,3	+0,6	+	+	⊕	+	+	Livonie	Pernov	55	20
8,2	2,1	+0,5?	+0,5?	+	+	⊕	+	+	Province de la Syr-Daria	Perovsk	—	190
6,9	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Province du Don	Persiïanovka	—	128
10,7	2,1	+0,67	+1,08	+	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Pestchanaïa Boukhta	—	168
11,0	2,1	—	—	+	—	—	+	⊕	Stavropol	Pestchanokopskoe	—	288
9,6	1,4	+1,32	+1,1	+	+	⊕	+	+	Province de la Syr-Daria	Petro-Alexandrovsk	—	192
5,9 (I-VIII) 10,6 (IX-XII)	1,8	—0,44	—0,1	+	×	⊕	+	⊕	Province Transbaïkalie	Petrovskiĭ Zavod	—	174

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.		Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.		во времени. en heures.		
494	Петровскій маякъ	Дагестанская обл.	Смотритель маяка Я. П. Васильевъ.	43°	0′	47°	30′	3ч	10м	0с
495	Петропавловскій маякъ .	Приморская обл.	Смотритель маяка Н. Н. Никифоровъ (I—V) и П. Е. Косачевъ (VII—XII).	52	53	158	47	10	35	8
496	Петропавловскъ	Акмолинская обл.	С. С. Эйсмонтъ (I—X), Н. Г. Карабановъ (X—XII) и Ф. А. Кедржинскій (X—XII).	54	53	69	7	4	36	28
497	Печенга	Архангельская	М. К. Кичъ.	69	31	31	4	2	4	16
498	Пинега	Архангельская	А. М. Калининъ.	64	42	43	24	2	53	36
499	Пинскъ	Минская	Таксаторъ С. В. Мощинскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	52	7	26	6	1	44	24
500	Пишпекъ	Семирѣченская обл. . . .	Управляющій сельско-хоз. школою И.П. Ивановъ.	42	54	74	37	4	58	28
501	Плисково - Андрушевская ферма.	Кіевская	А. В. Гнатовскій.	49	21	29	11	1	56	44
502	Плисково - Андрушевскій заводъ.	Кіевская	Ф. В. Добровольскій.	49	20	29	10	1	56	40
503	Плоти	Подольская	Князь П. П. Трубецкой, Кор. Н. Г. Ф. О., А. Г. Карабетовъ и г-жа Б. Ф. Кестранекъ.	47	57	29	10	1	56	40
504	Повѣнецъ	Олонецкая	Провизоръ П. Г. Бахметевъ (I—III) и агрономъ А. М. Степановъ (IV—XII).	62	51	34	49	2	19	16
505	Погожее	Курская	Учитель Н. П. Евдокимовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51	36	37	16	2	29	4
506	Погулянка	Витебская	Ф. М. Регутъ, К. Ф. Каминскій, М. Ѳ. Дитрихъ и Л. О. Журовскій.	55	55	26	27	1	45	48
507	Подгай	Ковенская	Г. Т. Богомоловъ, И. Ф. Давекурдисъ и О. М. Козловскій.	55	37	22	54	1	31	36
508	Полибино	Самарская	Инженеръ А. Н. Карамзинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53	44	52	56	3	31	44
509	Полтава (опытное поле) .	Полтавская	Т. И. Ждановъ (I—IX) и П. Д. Макаренко (X—XII).	49	35	34	34	2	18	16
510	Полтава (реальн. училище)	Полтавская	Ученики реальнаго училища.	49	35	34	34	2	18	16
511	Поной	Архангельская	Священникъ о. Н. И. Шмаковъ.	67	0	41	21	2	45	24
512	Пономаревка	Самарская	Земскій ветеринарный врачъ И. А. Юрковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53	18	54	5	3	36	20
513	Поныри	Курская	С. Е. Парахинъ.	52	19	36	14	2	24	56
514	Поросъ-Озеро	Олонецкая	Г. Н. Лукинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	62	42	32	40	2	10	40
515	Портъ-Артуръ	Квантунская обл.	Врачъ В. Е. Тищенко.	38	48	121	15	8	5	0
516	Порѣцкое	Симбирская	Преподаватель М. И. Алатырцевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики 3 класа учительской семинаріи.	55	11	46	20	3	5	20
517	Поти	Кутаисская	Смотритель маяка В. А. Баркаревъ (I—VI) и П. Ф. Кравченко (VII—XII).	42	8	41	36	2	46	24
518	Пошехонье	Ярославская	Колл. секр. Р. Б. Нейманъ.	58	30	39	7	2	36	28
519	Правая Обь	Томская	А. Ф. Бондаренко.	55	1	82	53	5	31	32
520	Пржевальскъ	Семирѣченская обл. . . .	Капитанъ А. И. Прозоровъ.	42	30	78	26	5	13	44
521	Прѣсногорьковская . . .	Акмолинская обл.	М. Ф. Воронинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	54	30	65	45	4	23	0
522	Псковъ	Псковская	И. Н. Кавунъ.	57	49	28	20	1	53	20

Высота ниж. эт. надъ поверхн. земли. Hauteur au-dessus du sol. Барометра. Mètres. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Mètres. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поправ. + поправ. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Поп. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. кабин. Cage psychrometr.	Психрометр. будки. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
10,3	1,5	—0,51	—0,6	+	+	+	+	+	Province Dagestan	Petrovsk (phare)	—	204
7,2	1,8	—	(—2,8)	+	+	⊕	+	+	Province Littorale	Petropavlovsk (phare) . . .	—	176
13,3	2,1	+0,17	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Province d'Akmolinsk . .	Petropavlovsk	—	238
12,8	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Petchenga	—	246
7,1	2,1	—	—	+	+	+	+	+	Arkhangelsk	Pinega	—	247
9,1	2,0	—0,3	+0,2	+	+	⊕	+	+	Minsk	Pinsk	175	70
—	1,4	+0,31	+0,1	+	⊕	—	—	+	Province Semiretchïe . . .	Pichpek	—	188
7,0	1,9	+2,6?	+2,9?	+	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Pliskovo-Androuchevskaïa (ferme).	—	232
6,1	1,8	+2,6?	+2,9?	+	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Pliskovo-Androuchevskiï (fabrique).	—	234
11,4	2,4	—0,46?	—0,8?	+	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	Ploti	205	88
16,9	2,6	+0,01	+1,2	+	+	+	+	⊕	Olonets	Povenets	31	12
9,0 ii-vii 12,0 viii-xii	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Koursk	Pogojee	—	102
—	2,0	—	—	+	+	⊕	—	⊕	Vitebsk	Pogouliïanka	—	257
15,8	2,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Kovno	Podgaï	—	256
12,1	2,2	+0,8	+1,4	+	⊕	⊕	+	+	Samara	Polibino	199	82
9,5	2,2	+0,17	+0,5	+	+	⊕	+	+	Poltava	Poltava (station agronom.).	—	98
—	3,6	+1,02	+1,3	+	—	—	—	+	Poltava	Poltava (école réale) . . .	—	98
6,7	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Arkhangelsk	Ponoï	—	246
8,7	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Samara	Ponomarevka	—	267
9,2	2,1	—0,49?	0,0?	+	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	Ponyri	—	100
12,0	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Olonets	Poros-Ozero	—	248
7,4	2,2	0,0?	—0,4?	+	⊕	⊕	+	⊕	Province de Quantoun . .	Port-Arthur	—	242
12,7	2,1	0,0?	+0,7?	+	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	Poretskoe	—	82
7,0	1,9	—0,04	—0,2	+	+	⊕	+	+	Koutaïs	Poti	—	208
11	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Iaroslavl	Pochekhonïe	—	254
10,4	2,6	+0,15	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Pravaïa Ob	—	162
8,0	1,7	+1,02	+0,7	+	+	⊕	+	+	Province Semiretchïe . . .	Prjevalsk	—	190
7,5	3,5	—	—	+	—	—	+	⊕	Province d'Akmolinsk . .	Presnogorkovskaïa	—	232
13,5	2,0	+0,24	+1,1	+	+	⊕	+	+	Pskov	Pskov	—	230

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.		Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.		во времени. en heures.		
523	Пятигорскъ	Терская обл.	Фельдшеръ В. В. Кривцовъ.	44°	3′	43°	5′	2ʰ	52ᵐ	20ˢ
524	Радзивилишки	Ковенская	В. Л. Мицевичъ.	55	48	23	33	1	34	12
525	Радомъ	Радомская	Завѣдывающій станціею гимназіи С. И. Свидвинскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	51	24	21	9	1	24	36
526	Рамонь	Воронежская	Ф. К. Аугустовскій и М. В. Черезовъ.	51	55	39	22	2	37	28
527	Ратьковка	Херсонская	П. А. Журба, Кор. Н. Г. Ф. О.	48	43	33	19	2	13	16
528	Ревда	Пермская	А. М. Козыринъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и А. Ф. Козырина.	56	48	59	57	3	59	48
529	Ревель	Эстляндская	Капитанъ Т. Л. Гранди.	59	26	24	45	1	39	0
530	Рещиковщина	Полтавская	А. Л. Балабанъ.	49	52	31	59	2	7	56
531	Ржевъ	Тверская	М. С. Петровъ, В. В. Рѣпинъ и И. А. Оленевъ.	56	16	34	20	2	17	20
532	Рига	Лифляндская	Старшій учитель г. Вернеръ, Кор. Н. Г. Ф. О. и г. Броше.	56	57	24	6	1	36	24
533	Родчево	Якутская обл.	В. А. Даниловъ.	66	18	152	40	10	10	40
534	Рождественское Гуево	Курская	М. П. Ярошенко, К. А. Юреничъ и Т. А. Царинникъ.	51	5	35	16	2	21	4
535	Романовъ-Борисоглѣбскъ	Ярославская	А. А. Кузнецовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57	52	39	32	2	38	8
536	Ромны	Полтавская	В. А. Херувимовъ (I—V) и В. Е. Альчевскій (VI—XII).	50	45	33	29	2	13	56
537	Рославль	Смоленская	С. С. Сырейщиковъ.	53	56	32	53	2	11	32
538	Ростовъ	Ярославская	В. С. Благовѣщенскій.	57	12	39	25	2	37	40
539	Ростовъ на Дону	Обл. Войска Донского	Инспекторъ реальнаго училища Я. Д. Колтановскій, Кор. Н. Г. Ф. О., (I—X) и преподаватель А. П. Кудрявцевъ (I—XII).	47	13	39	43	2	38	52
540	Рубежное	Харьковская	Священникъ о. Іоаннъ Н. Яковлевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	50	10	36	49	2	27	16
541	Рудня-Камышинская	Саратовская	А. С. Магдалининъ съ сотрудниками.	50	48	44	33	2	58	12
542	Русское Устье	Якутская обл.	И. Ф. Архангельскій.	71	1	149	26	9	57	44
543	Рыковское	Приморская обл.	П. С. Горкунъ (I—XII) и Л. И. Щипинскій (V—XII).	50	47	142	55	9	31	40
544	Ряжскъ (станція жел. дор.)	Рязанская	гг. служащіе телеграфа Ряз.-Уральской жел. дороги.	53	43	40	4	2	40	16
545	Рязань (станція жел. дор.)	Рязанская	гг. служащіе телеграфа Ряз.-Уральской жел. дороги.	54	38	39	45	2	39	0
546	Рязань (учит. семинарія)	Рязанская	Воспитанники Александровской учит. семинаріи.	54	38	39	45	2	39	0
547	Савали	Вятская	Ѳ. А. Швалевъ и М. В. Вятскихъ.	56	33	50	36	3	22	24
548	Сагайдакъ	Херсонская	И. П. Баженовъ (I, II) и И. В. Добровольскій (III—XII).	47	53	32	38	2	10	32
549	Сагуны	Воронежская	Г. А. Яковлевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и А. А. Яковлевъ Кор. Н. Г. Ф. О.	50	36	39	43	2	38	52
550	Сакарскій Питомникъ	Кутаисская	Агрономъ К. Н. Гораевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и садовникъ И. Л. Цинадзе.	42	8	43	1	2	52	4
551	Саки	Таврическая	А. И. Рупчевъ (I—III) и Г. Я. Назаровъ (IV—XII).	45	8	33	32	2	14	8

— надъ пов. земли. — au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
11,0	2,7	+0,64	+0,5	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Pïatigorsk	—	200
9,5	2,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kovno	Radzivilichki	—	256
17,1	2,4	+1,1?	+1,5?	+	+	⊕	+	+	Radom	Radom	—	64
14,0	2,0	—0,23	+0,2	+	+	+	+	⊕	Voronej	Ramon	—	236
8,8	1,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kherson	Ratkovka	—	274
6,8	2,0	+0,41	+1,1	+	—	⊕	+	+	Perm	Revda	—	44
17,1	2,0	+0,17	+1,1	+	+	—	+	+	Estonie	Revel	—	18
9,8	1,4	—	—	+	+	⊕	+	⊞	Poltava	Retsikovchtchina	—	98
—	—	+0,13	+0,8	+	+	+	—	—	Tver	Rjev	—	32
16,3	7,6	—0,02	+0,8	+	+	—	+	—	Livonie	Riga	—	22
—	1,4	—	—	+	—	—	—	+	Province d'Iakoutsk	Rodtchevo	—	281
14,9	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Koursk	Rojdestvenskoe-Gouevo	—	270
14,6	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Iaroslavl	Romanov-Borisoglebsk	—	254
—	—	+0,03	+0,4	+	+	—	—	—	Poltava	Romny	—	96
9,1	2,6	0,00	+0,6	+	+	+	+	⊕	Smolensk	Roslavl	—	50
13,7	3,0	—0,09?	+0,7?	+	+	⊕	+	⊕	Iaroslavl	Rostov	—	34
17,0	3,4	—0,24	—0,1	+	⊕	⊕	+	+	Province du Don	Rostov sur Don	265	130
11,0	2,5	+0,6	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Kharkov	Roubejnoe	—	106
12,8	2,1	—0,2	+0,2	+	+	⊕	+	⊕	Saratov	Roudnïa-Kamychinskaïa	—	114
6,1	2,1	—	(0,0?)	+	X	⊕	+	+	Province d'Iakoutsk	Rousskoe Oustïe	—	148
16,5	1,1	+0,05	+0,4	+	+	⊕	+	⊞	Province Littorale	Rykovskoe	403	178
10,7	1,5	0,0	+0,6	+	?	?	+	+	Rïazan	Rïajsk (gare)	—	76
12,1	1,0	—1,36	—0,7	+	+	⊕	+	⊞	Rïazan	Rïazan (gare)	—	76
12,8	2,3	—0,12	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Rïazan	Rïazan (séminaire)	—	76
22,0	2,9	—	—	+	+	—	+	⊕	Vïatka	Savali	—	255
8,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Sagaïdak	—	120
9,4	2,5	—0,42	—0,1	+	+	⊕	+	⊕	Voronej	Sagouny	235	112
14,1	2,0	+0,33	+0,1	+	⊕	⊕	+	+	Koutais	Sakarskiï Pitomnik	—	208
12,8 (I-III) 12,1 (IV-XII)	2,1	+0,04	0,0	+	+	⊕	+	⊕	Tauride	Saki	—	136

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.
552	Салоники (Солунь) въ Турціи	. . . . .	Преподаватель болгарской гимназіи И. Г. Гарвановъ и Г. К. Стояновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	40° 39′	22° 57′	1ч 31м 48с
553	Сальяны	Бакинская	Инженеръ В. А. Кавецкій, Кор. Н. Г. Ф. О.	39 36	48 59	3 15 56
554	Самара (реальн. училище).	Самарская	А. В. Головинъ.	53 11	50 6	3 20 24
555	Самаркандъ	Самаркандская обл. . . .	Провизоръ Д. А. Александровъ.	39 39	66 57	4 27 48
556	Самарово	Тобольская	И. Ю. Шутовъ.	60 58	69 10	4 36 40
557	С.-Петербургъ (Н. Г. Ф. О.)	Петербургская	Николаевская Главная Физическая Обсерваторія.	59 56	30 16	2 1 4
558	Сарапулъ	Вятская	Преподаватель А. И. Батаноговъ и ученики Н. Г. Козьминъ, А. А. Ждахинъ и В. В. Бржостовскій.	56 28	53 49	3 35 16
559	Саратовъ (гимназія) . . .	Саратовская	Класный наставникъ М. К. Бергманъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 32	46 3	3 4 12
560	Сарыкамышъ	Карсская обл.	Д-ръ мед. І. Ф. Марцишевскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	40 20	42 36	2 50 24
561	Свирица	С.-Петербургская	Л. А. Емельяновъ.	60 29	32 55	2 11 40
562	Святоносскій маякъ . . .	Архангельская	Смотритель маяка А. П. Крыловъ.	68 9	39 49	2 39 16
563	Севастополь	Таврическая	Подполковникъ Г. М. Бао, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—IX) и Н. С. Багдановъ (X—XII).	44 37	33 31	2 14 4
564	Селижарово	Тверская	С. И. Титовъ (I—VII) и П. Н. Рахинскій (VIII—XII).	56 51	33 27	2 13 45
565	Семипалатинскъ	Семипалатинская обл. . .	Провизоръ А. Г. Ансѣевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	50 24	80 13	5 20 52
566	Сенгилей	Симбирская	Х. Ѳ. Боголюбовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 58	48 48	3 15 12
567	Сергино	Тверская	Священникъ о. Іоаннъ В. Гусевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и А. Г. Обуховъ.	56 21	34 48	2 19 12
568	Сердобскъ	Саратовская	А. А. Хотяинцевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 27	44 13	2 56 52
569	Симбирскъ	Симбирская	Смотритель исправительнаго пріюта Н. В. Рогожинъ.	54 20	48 24	3 13 36
570	Симферополь (школа садоводства).	Таврическая	Учитель школы садоводства В. М. Буглакъ.	44 59	34 4	2 16 16
571	Синопъ (Турція)	. . . . .	Директоръ карантиннаго лазарета д-ръ Гутъ.	42 1	35 19	2 21 16
572	Скрыплевскій маякъ . .	Приморская обл.	Смотритель маяка В. В. Овчинниковъ.	43 2	131 57	8 47 48
573	Скуляны	Бессарабская	Фельдшера П. С. Михайловъ и Л. С. Ивановъ.	47 20	27 37	1 50 28
574	Скуратово	Тульская	И. П. Мусатовъ.	53 34	37 0	2 28 0
575	Славянскъ	Харьковская	И. Г. Ковалевскій, Кор. Н. Г. Ф. О. и В. А. Дыбскій.	48 52	37 38	2 30 32
576	Слободской	Вятская	Смотритель ремесл. школы И. И. Ончуковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	58 44	50 12	3 20 48
577	Смоленскъ	Смоленская	Намѣстникъ Троицкаго монастыря іеромонахъ о. Ігнатій, Кор. Н. Г. Ф. О.	54 47	32 4	2 8 16
578	Собѣшинъ	Сѣдлецкая	Агрономъ сельскохоз. опытной станціи г. Семполовскій (I—VI) и Л. И. Лончковскій (VII—XII).	51 36	22 10	1 28 40

[illegible] надъ пов. земли. / [illegible] au-dessus du sol.		Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Поп. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
13,7	1,0	—	—	—	+	+	+	—	. . . . .	Salonique (Turquie) . . .	—	226
7,8	2,3	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	Salïany	—	292
20,7	14,0	+0,62	+1,2	+	+	+	+	⊕	Samara	Samara (école réale) . . .	—	84
11,7	2,0	+0,29	—0,2	+	+	⊕	+	+	Province de Samarkand . .	Samarkand	439	194
12,0	2,0	+0,2	+1,2	+	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	Samarovo	—	144
24,0	1,0	—0,02 (I, II) —0,07 (II-XII)	+1,0 +0,9	+	⊕	⊕	+	⊞	St. Pétersbourg	St.-Pétersbourg (Obs. phys. Central Nicolas).	67	26
20,0	2,5	+0,12	+0,9	+	+	⊕	+	+	Vïatka	Sarapoul	91	38
14,4	2,1	+0,09	+0,5	+	+	⊕	+	+	Saratov	Saratov (gymnase)	241	114
12,0	2,1	—	(—1,2)	+	+	⊕	+	+	Province de Kars	Sarykamych	—	218
12,0	2,5	+0,08	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg	Sviritsa	—	24
7,3	2,1	—0,14	+1,3	+	+	+	+	⊞	Arkhangelsk	Svïatoï Nos (phare)	—	4
9,1	2,5	+0,24	+0,2	+	+	⊕	+	+	Tauride	Sevastopol	—	138
10,9	1,4	—	—	+	—	—	+	⊕	Tver	Selijarovo	—	253
6,2	—	0,00	+0,3	+	⊕	+	+	—	Province de Semipalatinsk	Semipalatinsk	—	156
8,5	2,8	—	—	+	—	—	+	+	Simbirsk	Sengileï	—	265
12,2	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tver	Sergino	—	253
6,8	2,4	—	—	+	—	—	—	+	Saratov	Serdobsk	—	272
9,2	1,8	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	Simbirsk	—	265
10,5	2,3	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tauride	Simferopol (école d'horticulture).	—	278
?	2,5	+1,4?	+1,2?	+	+	—	+	+	. . . . .	Sinope (Turquie)	—	224
7,9	2,0	—0,32	—0,4	+	+	+	+	+	Province Littorale	Skryplev (phare)	—	182
8,0	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	Skoulïany	—	273
11,7	2,0	—0,01	+0,5	+	⊕	+	+	⊕	Toula	Skouratovo	—	74
13,5	2,0	+0,12	+0,4	+	⊕	⊕	—	—	Kharkov	Slavïansk	—	110
18,6	1,9	—	—	+	+	⊕	+	+	Vïatka	Slobodskoï	—	230
7,0	2,0	+0,1?	+0,7?	+	+	⊕	+	+	Smolensk	Smolensk	121	50
—	1,3	—	—	+	+	—	—	+	Sedlets	Sobechin	—	260

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.		Восточ. долгота отъ Грина. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.		за временемъ. en temps.		
579	Солигаличъ	Костромская	Земскій врачъ А. А. Степановъ, Кор. Н. Г. Ф. О., фельдшера и учитель уѣзднаго училища А. А. Раевскій.	59°	5′	42°	17′	2ч	49м	8с
580	Соликамскъ	Пермская	Смотритель духовнаго училища Ѳ. Г. Макарьевъ.	59	39	56	48	3	47	12
581	Соловецкій монастырь	Архангельская	Іеродіаконъ о. Маркеллинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и И. Ф. Андреевскій.	65	1	35	45	2	23	0
582	Сольвычегодскъ	Вологодская	Учитель-инспекторъ И. М. Михайловъ, ученики и сторожъ городск. училища.	61	20	46	55	3	7	40
583	Сороки	Бессарабская	В. С. Собаньскій.	48	9	28	17	1	53	8
584	Сосновецкій маякъ	Архангельская	М. Н. Томиловъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	66	29	40	43	2	42	52
585	Сосновка	Тамбовская	А. К. Рейнъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53	14	41	23	2	45	32
586	Софійская	Семирѣченская обл.	А. В. Тузиковъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VIII) и А. Ѳ. Харламова (IX—XII).	43	17	77	12	5	8	48
587	Сочи (опытная станція)	Черноморская	Завѣдывающій опытною станціею Р. И. Гарбе, Кор. Н. Г. Ф. О.	43	34	39	46	2	39	4
588	Спасская Резиденція	Томская	С. А. Аргуновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52	48	87	50	5	51	20
589	Спасъ-Печенга	Вологодская	Священникъ о. Николай А. Розановъ.	59	7	40	10	2	40	40
590	Средне-Колымскъ	Якутская обл.	С. С. Палинскій.	67	10	157	10	10	28	40
591	Среднія Апочки	Курская	Б. И. Шаталовъ.	51	31	37	42	2	30	48
592	Ставрополь	Ставропольская	Ѳ. Е. Котылевскій, Кор. Н. Г. Ф. О. и Ѳ. И. Передерей.	45	3	41	59	2	47	56
593	Старобѣльскъ	Харьковская	Преподаватель Е. К. Жижневскій и ученики гимназіи.	49	17	38	54	2	51	36
594	Староконстантиновъ	Волынская	Кандидатъ физ.-мат. факультета Е. З. Соколовскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	49	45	27	13	1	48	52
595	Староминская	Кубанская обл.	Провизоръ Н. П. Мирмельштейнъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	46	33	39	3	2	36	12
596	Старо-Сидорово	Тобольская	А. Н. Балакшинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55	26	65	10	4	20	40
597	Стрѣтенскъ	Забайкальская обл.	Я. Л. Большаковъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—V) и Ѳ. Ѳ. Портныхъ (V—XII).	52	15	117	5	7	48	20
598	Стрѣльцовскій Заводъ	Харьковская	И. Е. Тимофеевъ.	49	19	39	55	2	39	40
599	Сувалки	Сувалкская	Начальникъ отд. Управл. Госуд. Имуществъ В. Т. Шацкій, Кор. Н. Г. Ф. О.	54	6	22	56	1	31	44
600	Сугоново	Калужская	Агрономъ А. И. Брѣевъ, Кор. Н. Г. Ф. О., садовникъ С. В. Чуваевъ (I—V) и А. М. Дружининъ (VI—XII).	54	41	36	42	2	26	48
601	Судакъ	Таврическая	И. П. Щелковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	44	50	34	58	2	19	52
602	Сумскій посадъ	Архангельская	В. Г. Бѣльтюковъ.	64	16	35	23	2	21	52
603	Сумы	Харьковская	Преподаватель А. И. Новосильцовъ и ученики реальнаго училища.	50	54	34	48	2	19	12
604	Сунтаръ	Якутская обл.	М. А. Ромасъ.	62	30	116	45	7	47	0
605	Сургутъ	Тобольская	В. Н. Тарасовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	61	17	73	20	4	53	20
606	Сухумскій маякъ	Кутаисская	Смотритель маяка Г. Е. Маевъ.	42	58	40	55	2	43	40

— надъ пов. земли. — au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. de pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
15,7	2,1	—0,40	+0,5	+	+	⊕	+	+	Kostroma	Soligalitch	—	34
14,0	2,1	—0,06	+0,9	+	+	⊕	+	+	Perm	Solikamsk	—	40
28,4	2,0	—0,14	+1,1	+	+	+	+	+	Arkhangelsk	Solovetsk (couvent)	—	8
11,6	2,3	—0,48	+0,6	+	—	—	+	+	Vologda	Solvytchegodsk	—	16
7,1	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Bessarabie	Soroki	—	273
9,9	2,1	+0,14	+1,5	+	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Sosnovets (phare)	—	6
17,1 (I-VI) 11,0 (VII-XII)	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tambov	Sosnovka	—	264
—	1,8	—	—	+	—	—	—	⊕	Province Semiretchïe	Sofiïskaïa	—	286
11,4	1,8	+0,32	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	Sotchi (stat. agronomique)	—	206
5,7	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Tomsk	Spasskaïa Rezidentsiïa	—	296
10,3	2,2	—	—	+	+	—	+	⊕	Vologda	Spas-Petchenga	—	250
5,4	1,3	—	(—7,0)	+	⊕	⊕	+	⊕	Province d'Iakoutsk	Sredne-Kolymsk	—	150
10,7	2,3	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Koursk	Sredniïa Apotchki	—	270
15,4	2,0	+0,28	+0,2	+	+	⊕	+	+	Stavropol	Stavropol	451	200
15,5	2,3	—0,24	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov	Starobelsk	—	234
7,0	2,1 (I-VII) 2,0 (VIII-XII)	+0,36	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Volynie	Starokonstantinov	—	86
10,0	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Province de la Kouban	Starominskaïa	—	297
13,0	2,0	+0,05	+0,7	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Staro-Sidorovo	—	144
6,5	2,3	—	(+1,4)	+	⊕	⊕	+	+	Province Transbaïkalie	Stretensk	—	172
6,5	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov	Streltsovskiï Zavod	—	295
13,3	3,0	+0,30	+0,9	+	⊕	⊕	+	+	Souvalki	Souvalki	—	60
14,2	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Kalouga	Sougonovo	—	262
6,0	1,5	+0,2?	+0,2?	+	—	—	+	+	Tauride	Soudak	—	138
10,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Arkhangelsk	Soumskiï Posad	—	247
16,6	1,5	—0,08	+0,3	+	+	+	+	⊕	Kharkov	Soumy	—	104
8,5	2,0 (I-IX) 1,1 (X-XII)	—	—	+	—	—	+	+	Province d'Iakoutsk	Sountar	—	281
8,0	2,0	—0,2	+0,9	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Sourgout	301	142
—	1,5	—	—	+	+	+	—	+	Koutais	Soukhoum (phare)	—	290

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.
607	Сухумъ (горская школа) .	Кутаисская	Учителя И. Н. Момтевъ, Г. П. Сидоровъ, М. Е. Яшниковъ и Д. Ѳ. Пащенко.	42° 59′	41° 0′	2ч 44м 0с
608	Сызрань	Симбирская	Ученики реальнаго училища.	53 9	48 27	3 13 48
609	Таганрогъ	Обл. Войска Донского . .	Смотритель маяка А. М. Деклеизъ.	47 12	38 57	2 35 48
610	Тайга	Томская	Е. И. Киселева.	56 4	85 37	5 42 28
611	Талицкій Заводъ (1899, 1900).	Пермская	Завѣдывающій лѣсною школою В. И. Иноземцевъ и воспитанники.	57 0	63 44	4 14 56
612	Таліенванъ	Квантунская обл.	Врачъ 11 Восточно-Сиб. стрѣлковаго баталіона А. А. Крюковъ.	39 1	121 59	8 7 56
613	Тамань	Кубанская обл.	Учитель П. Т Чернявскій.	45 12	36 43	2 26 52
614	Тамбовъ (учительскій институтъ).	Тамбовская	Преподаватель стат. сов. В. К. Артюховъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики учит. института.	52 44	41 28	2 45 52
615	Тарханкутскій маякъ . .	Таврическая	П. Я. Поляковъ.	45 21	32 30	2 10 0
616	Татарская	Томская	Г. И. Мекке.	55 13	75 57	5 3 48
617	Ташкентъ	Сыръ-Дарьинская обл. .	Астрономическая и физическая обсерваторія.	41 20	69 18	4 37 12
618	Тверь	Тверская	Г. А. Сѣделкинъ.	56 52	35 56	2 23 44
619	Темиръ	Уральская обл.	Б. Г. Кіюцъ.	49 6	57 10	3 48 40
620	Темиръ-Ханъ-Шура . .	Дагестанская обл. . . .	Преподаватель Ю. А. Роменскій, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики реальнаго училища.	42 49	47 7	3 8 25
621	Темрюкъ	Кубанская обл.	Учитель Д. С. Беридзе (I—VI), С. И. Ющенко (VII), и инспекторъ учил. Ш. К. Ломинадзе (VIII—XII).	45 17	37 22	2 29 28
622	Тендровскій маякъ . . .	Таврическая	Смотритель маяка П. В. Ратьковъ.	46 19	31 30	2 6 0
623	Териберка	Архангельская	Г. Н. Потѣхинъ (I—VIII, XI, XII) и псаломщикъ Ивановъ (IX, X).	69 10	35 8	2 20 32
624	Термезъ (Бухарское ханство)	. . . . .	Врачъ г. Бентковскій.	37 12	67 15	4 29 0
625	Тимашево	Самарская	А. И. Шишакинъ, Л. О. Едлинъ и Д. И. Шишакинъ.	53 20	51 11	3 24 44
626	Тифлисъ (Физ. Обсерват.)	Тифлисская	Физическая Обсерваторія.	41 43	44 48	2 59 12
627	Тифлисъ (ботанич. садъ)	Тифлисская	Садовникъ М. И. Русія.	41 41	44 49	2 59 16
628	Тифлисъ (Навтлугъ) . .	Тифлисская	Ученики фельдшерской школы.	41 40	44 50	2 59 20
629	Тифлисъ (реальное учил.).	Тифлисская	Преподаватель Г. О. Киферъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики реальнаго училища.	41 42	44 48	2 59 12
630	Тифлисъ (школа садовод.)	Тифлисская	Ученикъ школы садов. г. Чочуа.	41 43	44 48	2 59 12
631	Тихоно-Задонскій пріискъ	Якутская обл.	А. Ф. Порембскій (I—V) и г. Душинъ (VI—XII).	58 30	113 19	7 33 16
632	Тихорѣцкая	Кубанская обл.	И. И. Соломко.	45 51	40 5	2 40 20
633	Тквибули	Кутаисская	Старшій телеграфистъ Н. И. Чхаидзе.	42 21	42 59	2 51 56
634	Тобольскъ	Тобольская	А. Ѳ. Ушаровъ, (I—III, VI—XII), П. И. Голубовичъ, г. Павикаровскій (IV—VI) и Н. В. Добронравовъ (XII).	58 12	68 14	4 32 56
635	Толстый Носъ (Караулъ) .	Енисейская	М. Д. Владиміровъ.	70 5	83 40	5 34 40

— выс. над земл. / + на-ёмная du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Приняты поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Посг. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометров. Correct. d. thermom.	Психромет. клѣтка. Cage psychrometr.	Психромет. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
9,0	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Koutais	Soukhoum (école)	—	290
19,2	1,5	+2,9?	+3,5?	+	+	⊕	+	+	Simbirsk	Syzran	—	82
10,7	5,2	+1,35	+1,5	+	+	+	+	+	Province du Don	Taganrog	—	130
—	—	+0,78	+1,5	+	⊕	⊕	—	—	Tomsk	Taïga	—	238
?	2,5	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Talizskiĭ Zavod 1899, 1900	—	230
8,0	2,0	0,0?	—0,4?	+	⊕	⊕	+	⊕	Province de Quantoun . .	Talienvan	—	242
10,5	2,6	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Province de la Kouban . .	Taman	—	298
16,3	2,1	—0,1	+0,4	+	⊕	⊕	+	+	Tambov	Tambov (école pour instituteurs).	—	78
7,0	5,2	+1,3?	+1,3?	+	+	⊕	+	+	Tauride	Tarkhankout (phare) . . .	—	134
11,4	2,0	+0,30 (I-IX) +0,37 (IX-XII)	+1,0 +1,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	Tatarskaïa	—	160
9,0	2,0	0,00	—0,3	+	+	⊕	+	⊕	Province de la Syr-Darïa .	Tachkent	433	192
14,0	2,3	—	—	+	+	⊕	+	+	Tver	Tver	—	30
6,5	2,6	—0,02	+0,3	+	+	+	+	⊕	Province d'Ouralsk	Temir	—	154
12,0	6,9	—0,05	—0,3	+	+	+	+	+	Province Dagestan	Temir-Khan-Choura . . .	—	204
9,1	3,0	—	—	+	—	—	+	+	Province de la Kouban . .	Temrïouk	—	287
7,0	4,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Tendra (phare)	—	277
11,4 (I-IX) 13,5 (IX-XII)	1,6 (I-IX) 2,8 (IX-XII)	—0,04	+1,4	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Teriberka	—	2
5,2	2,3	+0,6?	0,0?	+	+	⊕	+	+	. . . . .	Termez (Bokhara)	—	242
12,2	1,8	—	—	+	—	⊕	+	+	Samara	Timachevo	—	267
19,6	1,3	+0,37	+0,1	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Tiflis (Observat. physique)	475	216
13,9	2,4	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Tiflis (jardin botanique) . .	—	216
14,9	2,6	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Tiflis (Navtloug)	—	299
21,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Tiflis (école réale)	—	291
11,7	1,9	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Tiflis (école d'horticulture)	—	214
16,4	2,7	—0,68	0,0	+	+	⊕	+	+	Province d'Iakoutsk . . .	Tikhono-Zadonskiĭ Priisk	—	152
9,4	1,8	—0,25	—0,2	+	+	⊕	+	⊕	Province de la Kouban . .	Tikhoretskaïa	—	198
5,8	2,1	+0,17	—0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	Tkvibouli	—	206
13,2 (I-IX) 15,1 (I-XII)	2,1	+0,13	+1,0	+	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	Tobolsk	—	144
6,1	2,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Tolstyï-Nos (Karaoul) . .	—	295

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.
636	Томашевъ Колокъ . . .	Самарская	С. Д. Руновскій.	53° 14′	50° 12′	3h 20m 48s
637	Томская Казенная ферма	Томская	Учитель сельско-хоз. школы Н. Ф. Павловцевъ (I—V) и И. М. Титовъ (VI—XII).	56 41	85 0	5 40 0
638	Томскъ	Томская	Директоръ реальн. училища Г. К. Тюменцовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 30	84 58	5 39 52
639	Тотанкой	Таврическая	А. Э. Кесслеръ, Кор. Н. Г. Ф. О. и г. Кореневъ.	44 54	34 11	2 16 44
640	Тотьма	Вологодская	Наставникъ учит. семинаріи С. С. Закусевъ и воспитанники семинаріи.	59 58	42 45	2 51 0
641	Тоуракское	Томская	Священникъ о. Митрофанъ В. Дагаевъ и ученики сельской школы.	51 35	85 5	5 40 20
642	Троицко-Печерское . . .	Вологодская	Священникъ о. А. А. Сахаровъ, Кор. Н. Г. Ф. О., (I—VII, X—XII), А. М. Мартюшовъ (VIII) и С. Ф. Сергачевъ (IX).	62 42	56 13	3 44 52
643	Троицкосавскъ	Забайкальская обл. . . .	Смотритель ремесленной школы И. Б. Капустинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VII) и С. В. Хлѣбниковъ (VIII—XII).	50 22	106 27	7 5 48
644	Троицкъ	Оренбургская	Преподаватель С. В. Ржаницынъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики гимназіи.	54 5	61 33	4 6 12
645	Троицкъ	Пензенская	Учитель двухкласнаго училища М. И. Тихомировъ.	54 6	43 49	2 55 16
646	Тростянецъ (Смородино) .	Харьковская	Инженеръ Е. В. Мазаракій 2-ой.	50 28	34 58	2 19 52
647	Тула	Тульская	Капитанъ С. С. Соколовъ.	54 12	37 37	2 30 28
648	Тулунъ	Иркутская	Врачъ К. А. Михайловъ и А. К. Пашинскій.	54 33	100 22	6 41 28
649	Тургай	Тургайская обл.	Ветер. врачъ Н. Д. Штанге.	49 38	63 27	4 13 48
650	Туркестанъ	Сыръ-Дарьинская обл. . .	г. Николаевъ.	43 18	68 17	4 33 8
651	Туркинскій маякъ . . .	Забайкальская обл. . . .	М. С. Бабиковъ.	52 56	108 12	7 12 48
652	Туруханскъ	Енисейская	П. Е. Островскихъ и г. Щаповъ.	56 55	87 38	6 50 32
653	Тюбъ-Караганскій маякъ	Закаспійская обл.	Смотритель маяка М. А. Миндринъ.	44 36	50 18	3 21 12
654	Тюменцевское	Томская	Н. П. Пузыревъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и А. И. Пузырева.	53 16	81 33	5 26 12
655	Тюмень	Тобольская	Преподаватель А. Д. Петровъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 10	65 32	4 22 8
656	Тяполово	Смоленская	Священникъ о. Іаковъ В. Зыковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 20	32 15	2 9 0
657	Уварово	Тамбовская	И. С. Лапуховскій и К. П. Перепеловъ.	52 0	42 16	2 49 4
658	Угроѣды	Харьковская	М. И. Розенбергъ.	50 52	35 17	2 21 8
659	Уильское	Уральская обл.	М. Ф. Хачинскій.	49 4	54 41	3 38 44
660	Умань	Кіевская	Инспекторъ землед. училища В. А. Погенполь, Кор. Н. Г. Ф. О. и В. П. Максимчикъ.	48 45	30 13	2 0 52
661	Уральская сельско-хоз. школа.	Уральская обл.	Преподаватель г. Вохминъ и воспитанники сельско-хоз. школы.	51 15	51 17	3 25 8
662	Уральское лѣсничество .	Уральская обл.	Завѣдывающій лѣсничествомъ М. К. Савичъ, Кор. Н. Г. Ф. О., объѣздчикъ г. Погодаевъ и лѣсники.	51 43	50 55	3 23 40

Флюгер. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣр. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поп. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поп. + поп. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Поп. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. буква. Huile psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
19,0	2,3	+0,34?	+0,9?	+	⊕	⊕	+	⊕	Samara	Tomachev-Kolok	—	82
12,1	3,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Tomskaïa Kazennaïa Ferma	—	158
10,5	2,0	−0,24 (I-VII) −0,07 (VIII-XII)	+0,5 +0,7	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Tomsk	337	160
12,4	2,0	+0,06	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Totaïkoï	283	136
16,1	5,2	−1,31	−0,4	+	+	+	+	+	Vologda	Totma	—	18
8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	⊕	Tomsk	Toourakskoe	—	284
9,0	2,3	—	(−8,5)	+	+	⊕	+	⊕	Vologda	Troitsko-Petcherskoe	—	14
8,5	2,3	+0,41	+0,6	+	+	⊕	+	+	Province Transbaïkalie	Troitskosavsk	397	176
19,5	2,1	−0,2	+0,4	+	+	⊕	+	+	Orenbourg	Troitsk	—	58
12,8	2,3	—	—	+	—	—	+	+	Penza	Troitsk	—	264
7,5	2,1	0,0?	+0,4?	+	+	⊕	+	+	Kharkov	Trostïanets (Smorodino)	—	106
18,0	1,5	−0,20	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Toula	Toula	—	74
12,8	1,6	+0,31	+0,8	+	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Touloun	361	166
5,4	3,1 (V-XI) 1,0 (XI, XII)	—	—	+	—	—	+	⊕	Province du Tourgaï	Tourgaï	—	296
7,1 (V-VIII) 7,7 (IX-XII)	1,9	+0,5?	+0,4	+	+	⊕	+	+	Province de la Syr-Daria	Tourkestan	—	192
11,0	2,2	—	(+2,8)	+	+	—	+	⊕	Province Transbaïkalie	Tourkinskiï (phare)	—	240
8,5	2,3	—	(−11,9)	+	—	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Touroukhansk	—	238
10,7	1,4	−0,09	−0,1	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Tïoub-Karagan (phare)	—	182
9,0 (I-III) 6,3 (III-IX)	2,0 (I-III) 1,0 (III-VI)	—	—	+	—	+	+	⊞	Tomsk	Tïoumentsevskoe	—	296
10,4	2,0	+0,3	+1,1	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Tïoumen	307	144
5,0	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Smolensk	Tïapolovo	—	257
7,5	2,1	+0,2	+0,7	+	+	+	+	+	Tambov	Ouvarovo	—	80
7,1	2,1	+2,38	+2,7	+	+	⊕	+	+	Kharkov	Ougroedy	—	106
6,4	1,0	+0,37	+0,6	+	+	—	+	⊕	Province d'Ouralsk	Ouilskoe	—	154
6,3	1,0	+0,20	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊞	Kiev	Ouman	211	92
8,0	1,0	+0,12	+0,6	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk	Ouralskaïa (école agricole)	—	152
5,9	1,0	+0,41	+0,9	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk	Ouralskoe (verderie)	—	152

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.
663	Уральскъ (реальное училище).	Уральская обл.	Директоръ училища П. И. Свѣшниковъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и письмоводитель г. Хомяковъ.	51° 12′	51° 22′	3ч 25м 28с
664	Урга (Китай)	. . . . .	Ученики школы переводчиковъ и толмачей.	47 55	106 50	7 7 20
665	Уркачъ	Тургайская обл.	К. Г. Чернышевъ (I—VI) и Н. Е. Рукавицынъ (VII—XII).	51 18	62 50	4 11 20
666	Урюпинская	Обл. Войска Донского . .	Инспекторъ реальн. учил. П.С.Флоровъ, и ученики училища.	50 48	42 0	2 48 0
667	Усолье (Иркутскій сол. зав.)	Иркутская	А. И. Сосовъ и А. Ф. Ольшанскій.	52 44	103 42	6 54 48
668	Успенская школа	Владимірская	Преподаватель Н. Е. Кашинцевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 38	39 12	2 36 48
669	Усть-Двинскъ	Лифляндская	Капитанъ г. Герлахъ.	57 3	24 0	1 36 0
670	Устькаменогорская ферма (Джельдеузекъ).	Семипалатинская обл. . .	Д. Г. Любомудровъ (I—VII, XI—XII), П. Я. Кусковъ (VIII—X) и ученики школы.	49 53	82 43	5 30 52
671	Усть-Медвѣдицкая . . .	Обл. Войска Донского . .	Преподаватель реальн. училища статскій сов. М. И. Сухановъ (I—III) и В. В. Маклецовъ (III—XII).	49 35	42 45	2 51 0
672	Усть-Сысольскъ	Вологодская	А. Ѳ. Лаптевъ, Х. В. Лыткинъ и Н. М. Іоновъ.	61 40	50 51	3 23 24
673	Усть-Цыльма	Архангельская	Уѣздный врачъ Н. П. Солнцевъ.	65 27	52 10	3 28 40
674	Уфа	Уфимская	Преподаватель Н. А. Бравинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VI, IX—XII) и Ч. Ф. Ястржембскій (VII, VIII).	54 43	55 56	3 43 44
675	Уютное	Курская	Членъ земской управы Ѳ. П. Вангенгеймъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 4	35 5	2 20 20
676	Феллинъ (1899, 1900) . .	Лифляндская	Ученики городского училища, Ю. Я. Лайдонеръ и К. Ю. Оя.	58 22	25 36	1 42 24
677	Фильзандскій маякъ . . .	Лифляндская	Смотритель маяка М. М. Сидоровъ.	58 23	21 50	1 27 20
678	Фленово	Смоленская	А. И. Завьяловъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и И. И. Истоминовъ.	54 39	32 11	2 8 44
679	Форосъ	Таврическая	Е. А. Береза (I) и И. П. Шокодько (II—XII).	44 23	33 48	2 15 12
680	Фортъ-Александровскій .	Закаспійская обл.	Священникъ о. Ѳедоръ В. Орловъ.	44 31	50 16	3 21 4
681	Хабаровскъ	Приморская обл.	А. Д. Проненко.	48 28	135 7	9 0 28
682	Халила	Выборгская	П. М. Суловскій.	60 22	29 7	1 56 28
683	Хантахеза (Китай) . . .	. . . . .	И. В. Тогаевъ.	45 ?	129 ?	8 36 0
684	Харбинъ (Китай)	. . . . .	В. Н. Веселовзоровъ и В. Д. Садовскій.	45 43	126 28	8 25 52
685	Харьковъ (Технологическій Институтъ).	Харьковская	Е. И. Морозовъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Ю.К. Шнель.	50 0	36 14	2 24 56
686	Харьковъ (университетъ)	Харьковская	Метеорологическая Обсерваторія университета.	50 0	36 14	2 24 56
687	Херсонесскій маякъ . .	Таврическая	Смотритель маяка М. Н. Фабриконтовъ.	44 35	33 23	2 13 32
688	Херсонъ (сельско-хоз. училище).	Херсонская	Ф. И. Устименко.	46 38	32 37	2 10 28

Флюгер. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣр. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поправ. + поправ. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Поправ. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. кабина. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
9,3	1,4	+0,01	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Province d'Ouralsk . . .	Ouralsk (école réale) . . .	325	154
9,5	2,2	—0,37	—0,4	+	×	+	+	+	. . . . .	Ourga (Chine)	—	226
5,6	3,6	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province du Tourgaï . . .	Ourkatch	—	282
11,7	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Ourïoupinskaïa	—	276
9,0	1,6	+0,19	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Ousolïe	—	168
13,9	2,0	+0,02?	+0,7?	+	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Ouspenskaïa (école) . . .	127	54
11,1	2,3	+0,02	+0,8	+	+	⊕	+	+	Livonie	Oust-Dvinsk	—	22
7,0	2,0	—0,06?	+0,2?	+	+	⊕	+	⊕	Province de Semipalatinsk	Oustkamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek).	—	158
16,1 (I-I) 15,9 (XI-XII)	2,1	+0,29	+0,6	+	+	—	+	+	Province du Don	Oust-Medveditskaïa . . .	—	126
10,0	2,9	—0,46	+0,6	+	+	⊕	+	+	Vologda	Oust-Sysolsk	—	16
10,7 (I-II) 14,9 (XII)	2,0	+0,15	+1,4	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Oust-Tsylma	—	8
16,0	3,2	+0,30	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Oufa	Oufa	145	58
11,2	1,9	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	Ouïoutnoe	—	100
33,1	2,1	+0,08	+0,9	+	—	—	+	+	Livonie	Fellin (1899, 1900)	—	228
13,1	1,4	—	—	+	—	—	+	+	Livonie	Filsand (phare)	—	251
18,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Smolensk	Flenovo	—	50
7,0	2,1	+0,23	+0,2	+	+	⊕	+	+	Tauride	Foros	—	142
—	2,0	—	—	+	—	—	—	⊕	Province Transcaspienne .	Fort-Alexandrovskiï . . .	—	297
7,9	2,3	0,0?	+0,2?	+	+	⊕	+	⊕	Province Littorale	Khabarovsk	—	242
30,1	2,2	+0,10	+1,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Vyborg	Halila	—	12
?	?	0,0?	—0,1?	+	?	?	?	⊕	. . . . .	Khantakheza (Chine) . . .	—	244
12,5	2,3	0,0?	0,0?	+	+	⊕	+	⊕	. . . . .	Kharbin (Chine)	—	244
14,0	3,2	+0,07	+0,4	+	⊕	⊕	—	⊕	Kharkov	Kharkov (Institut technologique).	—	108
15,6	2,0	+0,13	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov	Kharkov (université) . . .	229	108
8,3	2,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Khersones (phare)	—	279
12,8	1,4	—0,02 (I-VIII) +0,22 (IX-XII)	+0,1 +0,3	+	+	⊕	+	+	Kherson	Kherson (école agricole) .	—	122

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.
689	Хижинцы	Подольская	Учитель А. Д. Колтановскій.	49° 10′	28° 34′	2ч 54м 16с
690	Ходжентъ	Самаркандская обл . . .	Учитель г. Ѳ. Веретенниковъ.	40 18	69 38	4 38 32
691	Холмогоры	Архангельская	Священникъ о. В. Д. Перовскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	64 13	41 42	2 46 48
692	Холмъ	Люблинская	П. В. Чаплинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 8	23 29	1 33 56
693	Холодный хуторъ	Курская	П. П. Гетманцевъ.	50 43	37 58	2 31 52
694	Хони	Кутаисская	Воспитанника учительской семинаріи.	42 20	42 26	2 49 44
695	Хорогъ	Ферганская обл.	Штабсъ-капитанъ г. Трубчениновъ.	37 27	71 39	4 46 36
696	Хунзахъ	Дагестанская обл. . . .	Смотритель училища г. Велизаде и ученики сельскаго училища.	42 34	46 43	3 6 52
697	Хуторокъ	Кубанская обл.	Учитель И. И. Матвѣевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	45 7	41 1	2 44 4
698	Царицынъ	Саратовская	П. В. Синюринъ (I—VII) и И. Ф. Шестимѣровъ (VIII—XII).	48 42	41 31	2 58 4
699	Церельскій маякъ	Лифляндская	И. А. Товасъ, К. П. Сааръ и С. М. Прозесъ.	57 54	22 4	1 28 16
700	Цинондали	Тифлисская	Г. С. Согоровъ и Н. Э. Черноглазовъ.	41 53	45 34	3 2 16
701	Ципа	Кутаисская	Начальникъ желѣзнодор. станціи П. Г. Левашовъ.	42 1	43 26	2 53 44
702	Цѣхоцинскъ	Варшавская	Д-ръ мед. И. И. Дембицкій.	53 4	18 55	1 15 40
703	Чаква	Кутаисская	С. И. Витютневъ (I—VII), Ю. И. Дидюша и г. Г. Гугонадзе (VIII—XII).	41 42	41 45	2 47 0
704	Челябинскъ	Оренбургская	А. П. Королевъ.	55 10	61 24	4 5 36
705	Чердынь	Пермская	Фельдшерица О. В. Тачина, Кор. Н. Г. Ф. О.	60 24	56 31	3 46 4
706	Череповецъ	Новгородская	Воспитанники учит. семинаріи.	59 7	37 56	2 31 44
707	Чериковъ	Могилевская	Уѣздный врачъ І. П. Ящуржинскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 34	31 23	2 5 32
708	Четырехбугорный маякъ	Астраханская	Смотритель маяка А. И. Нестеровъ и служители маяка.	45 36	47 38	3 10 32
709	Чеченскій маякъ	Терская обл.	Смотритель маяка В. С. Синицкій.	43 58	47 38	3 10 32
710	Чикишляръ	Закаспійская обл.	Фельдшера лазарета А. Б. Бровиковъ, С. А. Воробьевъ и В. М. Куликовъ.	37 39	53 51	3 35 24
711	Чита	Забайкальская обл. . . .	Учитель М. П. Павловъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 1	113 30	7 34 0
712	Чіатуры	Кутаисская	Д. В. Блокъ (I—X) и Г. А. Тихарели (XI, XII).	42 18	43 18	2 53 12
713	Чулымъ	Томская	Начальникъ депо желѣзнодор. станціи Г. И. Бейко.	55 6	80 59	5 23 56
714	Чусовская	Пермская	П. П. Худяковъ.	58 18	57 49	3 51 16
715	Шанталово	Смоленская	М. Д. Панковъ и ученики Плещеевской сельско-хоз. школы.	54 13	32 34	2 10 16
716	Шенкурскъ	Архангельская	М. О. Виноградскій, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VII) и Д. А. Ежевъ (VIII—XII).	62 6	42 54	2 51 36
717	Шептуховка	Обл. Войска Донского . .	Надв. сов. Н. И. Обуховъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 18	40 20	2 41 20
718	Шлиссельбургъ	С.-Петербургская	П. А. Альперовичъ.	59 57	31 2	2 4 8

...ыше моря на, метр. — au-dessus de la mer.	Дождемѣра. Метры. — du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометра. Correct. d. thermom.	Психрометр. качка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Набл. Observat.	Выводы. Résumé.
0,4	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Podolie	Khijintsy	—	268
8,1	1,9	+0,74	+0,4	+	+	⊕	+	+	Province de Samarkand	Khodjent	—	194
8,5	2,0 (I, II) 2,5 (III-XII)	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Kholmogory	—	248
18,6	2,0	+0,02	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Lïoublin	Kholm	—	232
?	1,9	—	—	+	?	?	+	+	Koursk	Kholodnyï Khoutor	—	270
—	—	—	—	+	+	⊕	—	—	Koutais	Khoni	—	299
7,4	2,1	+1,00	+0,3	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Khorog	—	196
9,1	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province Dagestan	Khounzakh	—	298
10,0	2,1	—0,11	—0,1	+	+	⊕	+	+	Province de la Kouban	Khoutorok	—	198
10,7	2,1	—0,5	—0,2	+	+	⊕	+	⊕	Saratov	Tsaritsyn	—	116
11,9	2,0	+0,07	+0,9	+	+	⊕	+	+	Livonie	Tserel (phare)	—	20
11	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Tïflis	Tsinondali	—	214
8,5	2,5	—0,04	—0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	Tsipa	—	210
19,7	1,3	0,0?	+0,5?	+	+	⊕	+	⊕	Varsovie	Tsekhotsinsk	—	60
5,3	1,5	—	—	+	—	—	+	⊕	Koutais	Tchakva	—	290
11,4	2,4	+0,24	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Orenbourg	Tchelïabinsk	—	58
12,1	4,2	+0,3	+1,3	+	—	+	+	+	Perm	Tcherdyn	—	38
?	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Novgorod	Tcherepovets	—	293
10,0	2,5	—0,11	+0,4	+	+	⊕	+	+	Mogilev	Tcherikov	—	72
11,2	1,4	—0,05	0,0	+	+	⊕	+	⊕	Astrakhan	Tchetyrekhbougournyï (phare)	—	132
8,5	—	—	—	+	?	?	+	—	Province du Terek	Tchetchen (phare)	—	298
5,7	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Tchikichlïar	—	285
10,6	2,1	—1,2	—0,9	+	×	⊕	+	+	Province Transbaïkalie	Tchita	379	172
11,9	1,9	+0,20	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	Tchiatoury	—	206
10,2	2,1	—0,46 (I-VIII) —0,34 (IX-XII)	+0,2 +0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	Tchoulym	—	162
—	4,0	—0,05	+0,8	+	+	⊕	—	+	Perm	Tchousovskaïa	—	42
7,6	3,4	+0,04	+0,6	+	+	+	+	+	Smolensk	Chantalovo	—	50
6,0 (I-VII) 12,2 (VIII-XII)	2,0	—0,71	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Chenkoursk	—	10
8,5	2,1	+0,23	+0,5	+	+	—	+	+	Province du Don	Cheptoukhovka	—	128
7,7	1,6	—0,12	+0,9	+	⊕	⊕	+	+	St. Pétersbourg	Schlüsselbourg	—	26

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.
719	Шостенскій Заводъ . . .	Черниговская	Н. С. Коноваловъ, Кор. Н. Г. Ф. О., гг. Приходько и Мужило.	51° 52′	33° 30′	2ч 14м 0с
720	Шпола	Кіевская	Учитель А. Д. Воскресенскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 0	31 23	2 5 32
721	Шунга	Олонецкая	Учитель М. Н. Пономаревъ.	62 38	34 53	2 19 32
722	Шуша	Елисаветпольская	Преподаватель И. Ф. Даниловъ и ученики реальнаго училища.	39 46	46 45	3 7 0
723	Щастновка (Майновская школа) 1899, 1900.	Черниговская	Преподаватель сельско-хоз. школы А. И. Порхуновъ и ученики.	50 39	31 30	2 6 0
724	Шугоръ	Вологодская	Волостной писарь А. М. Мартюшевъ.	64 16	57 34	2 50 16
725	Энзели (Персія)	. . . . .	Д-ръ мед. Л. Л. Экманъ и сестра милосердія М. А. Орлова.	37 30	49 27	3 17 48
726	Эривань	Эриванская	Воспитанники учительской семинаріи.	40 10	44 30	2 58 0
727	Юргинское	Тобольская	Волостной писарь П. И. Васильевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 48	67 29	4 29 56
728	Юрьевъ (ботаническ. садъ)	Лифляндская	М. К. Ѳедосѣевъ и Г. К. Розенбергъ.	58 23	26 43	1 46 52
729	Юрьевъ (университетъ) .	Лифляндская	Обсерваторія университета.	58 23	26 43	1 46 52
730	Якутскъ	Якутская обл.	Завѣд. станціею при статистическомъ комитетѣ И. Я. Братчиковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	62 1	129 43	8 38 52
731	Ялта	Таврическая	П. А. Юркевичъ.	44 30	34 11	2 16 44
732	Ялтушковъ	Подольская	Ѳ. Д. Мельничукъ.	48 59	27 29	1 49 56
733	Ямышевскій поселокъ . .	Семипалатинская обл. . .	В. Н. Плотниковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 53	77 22	5 9 28
734	Янушполь	Волынская	П. С. Тетерукъ-Савчукъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 51	28 10	1 52 40
735	Яренскъ	Вологодская	И. П. Ешкилевъ.	62 10	49 5	3 16 20
736	Ѳеодосія (больница) . . .	Таврическая	Врачъ земской больницы О. Х. Пружанскій и Ю. Д. Тумановъ.	45 2	35 24	2 21 36
737	Ѳеодосія (портъ)	Таврическая	Инженеръ М. Н. Сарандинаки и смотритель маяка Д. К. Бартуль.	45 2	35 24	2 21 36

[illegible] надъ пов. земли. [illegible] au-dessus du sol.		Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на таж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
19.2	2,6	—0,14	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov	Chostenskiï Zavod	—	94
12,5	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Kiev	Chpola	—	294
13,5	3,2	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Olonets	Chounga	—	249
16.0	1,0	—1,34	—1,8	+	+	⊕	+	+	Elisavetpol.	Choucha.	487	222
10,0	1,9	+0,05	+0,4	+	⊕	+	+	⊕	Tchernigov	Chtchastnovka (école de Maïnov) 1899, 1900.	—	234
12.8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Vologda	Chtchougor	—	14
9,1	2,5	—	(+1,7)	+	⊕	⊕	+	⊕	. . . . .	Enzeli (Perse)	—	300
12,1	2,6	+0,04	—0,4	+	+	⊕	+	+	Erivan	Erivan	—	220
7,2 (I-V) 11,4 (V-XII)	2,3	—	—	+	⊕	+	+	⊕	Tobolsk	Iourginskoe	—	280
—	?	—1,6	—0,7	+	⊕	⊕	—	+	Livonie	Iourïev (jardin botanique) .	—	228
19,4	12,0	+0,08	+0,9	+	—	—	+	+	Livonie	Iourïev (université)	—	20
8,7	4,4	—0,19	+0,9	+	+	⊕	+	+	Province d'Iakoutsk . . .	Iakoutsk	—	150
10,5	4,5	—2,86	—2,9	+	+	—	+	+	Tauride	Ialta	—	140
6,0	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Podolie	Ialtouchkov	—	268
6,4	2,1	—0,43	0,0	—	—	—	+	+	Province de Semipalatinsk	Iamychevskiï Poselok . . .	—	156
—	2,1	—	—	+	—	—	—	+	Volynie	Ianouchpol	—	268
9,3 (I-VII) 12,7 (VIII-XII)	2,2	—0,38	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Vologda	Iarensk	—	16
12,8	6,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tauride	Feodosiïa (hôpital)	—	278
7,4	1,7	—0,08?	—0,1?	+	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Feodosiïa (port)	—	136

Кола. Январь. — Janvier. Kola.

Широта — Latitude: 68° 53′. Долгота — Longitude: 33° 1′.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.5	766.9	767.1	− 8.4	− 8.2	− 8.7	− 8.4	−10.4	2.0	1.8	1.8	83	76	80	10	10	10	ESE 2	ESE 3	ESE 2	0.2	✱ n, p, 3.
2	66.8	66.8	66.4	− 6.8	− 9.9	−14.2	−10.3	−14.4	2.0	1.7	1.4	76	80	93	10	10	2	ENE 6	NE 1	NE 1	0.0	✱^{0} p.
3	65.8	66.0	65.8	−17.3	−12.4	−11.8	−13.8	−18.5	1.0	1.6	1.6	91	91	88	2	10	3	0	SSW 2	SSW 3	0.6	✱ a.
4	65.8	66.1	65.9	−12.8	−11.1	−11.0	−11.6	−13.4	1.5	1.7	1.7	91	89	89	5	10	10	SSW 5	SSW 3	S 2	—	✱ n.
5	65.8	66.6	67.0	−12.8	−19.8	−22.5	−18.4	−23.8	1.4	0.8	0.6	88	83	82	8	4	1	S 3	SSE 5	SSW 3	—	⊔ p, 3.
6	67.0	67.3	68.3	−19.5	−15.0	−13.8	−16.1	−24.2	0.8	1.2	1.2	88	85	81	2	10	8	S 1	SSW 10	SW 9	—	⇸ p, 3.
7	69.7	71.7	73.8	−15.0	−15.5	−19.0	−16.5	−19.4	1.1	1.1	0.8	82	84	85	8	8	0	SSW 9	SW 9	SW 9	—	
8	70.6	67.6	62.0	−13.2	−14.4	− 8.0	−11.9	−19.6	1.4	1.2	1.9	82	82	80	0	10	10	SW 7	SSW 4	SSW 6	—	
9	59.6	59.5	58.1	− 7.6	− 6.8	− 7.8	− 7.4	− 8.0	2.0	2.3	2.0	81	84	81	10	10	10	SW 17	SW 12	SW 8	—	⤤ n, 1, a.
10	57.8	59.5	60.8	−13.3	−14.5	−21.4	−16.4	−21.7	1.4	1.3	0.7	87	87	87	1	1	0	SW 5	SW 2	SW 4	—	⊔ p, 3.
11	58.4	58.6	60.7	− 8.0	− 4.3	− 6.6	− 6.3	−22.1	2.3	2.8	2.4	95	84	88	10	10	4	S 1	SW 3	SW 7	—	⊔ n; Ш p, 3.
12	66.7	68.7	65.9	− 6.4	− 6.1	− 8.1	− 6.9	−10.4	2.7	2.8	2.1	98	99	89	10	10	10	SW 5	SSW 3	SSW 3	—	
13	60.5	61.8	68.2	− 2.5	− 3.4	− 4.8	− 3.6	−10.3	2.4	2.6	2.9	62	74	90	10	8	5	SW 9	SW 14	SW 4	—	⤤ n, a, p; Ш p, 3.
14	68.1	67.7	68.2	− 3.4	− 4.2	− 9.0	− 5.5	− 9.1	3.4	2.9	1.8	94	87	79	10	10	4	SW 10	SW 10	SW 3	—	Ш p, 3.
15	70.5	70.7	68.7	−15.7	−16.5	−13.0	−15.1	−17.4	1.0	1.0	1.3	74	80	76	0	2	3	SW 4	S 6	S 1	—	
16	65.3	63.2	65.9	− 8.9	− 7.2	− 8.4	− 8.2	−13.4	1.7	2.0	1.8	76	76	76	10	10	10	S 1	S 1	S 1	—	Ш p, 3.
17	65.9	66.3	67.4	−10.4	−10.8	−11.3	−10.8	−12.0	1.5	1.3	1.4	76	65	74	1	2	9	S 8	SSW 6	S 2	—	Ш n, 1, a, p, 3.
18	68.7	69.1	70.4	−10.8	−11.0	− 9.0	−10.3	−12.8	1.4	1.5	1.7	71	80	76	3	10	10	S 1	SW 1	SW 4	—	Ш p, 3.
19	72.9	73.9	71.5	−12.0	−13.2	−15.0	−13.4	−15.3	1.2	1.3	1.1	68	80	80	8	2	8	S 1	SSW 4	SSW 1	0.0	
20	68.0	66.0	63.2	−11.1	−11.0	−15.2	−12.4	−18.5	1.6	1.5	1.0	86	76	79	10	9	2	SSW 1	SSW 4	SSW 1	—	✱^{0} n; ⊔ p, 3.
21	59.6	58.7	56.7	−12.7	−10.8	−10.2	−11.2	−16.6	1.4	1.5	1.6	79	78	77	10	10	10	SSW 2	SSW 1	SSW 5	—	
22	53.5	52.0	48.1	− 8.2	− 9.1	−10.8	− 9.4	−12.8	1.8	1.8	1.6	77	80	82	10	10	8	SSW 6	SSW 2	S 5	—	
23	41.6	37.8	34.6	− 6.2	− 2.4	− 2.7	− 3.8	−10.9	2.4	3.0	2.9	83	78	78	7	10	10	SSE 9	SSE 6	0	—	
24	36.9	39.5	42.6	− 3.8	− 5.8	− 7.8	− 5.8	− 8.2	2.6	2.7	2.1	76	92	85	10	10	10	S 1	SSE 3	SSE 5	1.4	✱ a, 2, p, 3.
25	45.3	45.9	45.9	−12.7	−11.5	−11.8	−12.0	−13.2	1.4	1.5	1.5	84	81	82	10	10	10	SSW 3	S 3	S 5	3.6	✱ n, p, 3.
26	45.6	47.0	49.3	−12.0	− 9.7	− 7.6	− 9.8	−13.5	1.4	1.8	2.3	81	84	91	10	10	10	SSE 5	SSW 5	SSW 5	0.3	✱ n, 1, p; ⇸ p.
27	51.6	53.6	56.5	− 8.2	−12.2	−13.1	−11.2	−14.5	2.3	1.5	1.4	94	89	87	9	7	9	SSW 3	S 3	SSW 1	0.7	
28	59.5	60.6	62.9	−12.8	−11.2	−10.4	−11.5	−13.5	1.4	1.7	1.8	87	88	89	10	10	10	SSW 3	SSE 5	SSW 5	3.5	✱ n, 1, a, p, 3.
29	64.8	67.3	69.0	− 9.6	−13.1	−12.0	−11.6	−13.5	2.0	1.5	1.6	93	91	91	10	7	10	SW 7	SSW 1	SSW 9	2.5	✱ n, p; ⇸ p.
30	72.2	76.0	76.7	−13.2	−14.8	−14.2	−14.1	−15.3	1.5	1.3	1.4	90	91	91	9	7	10	SSW 7	SSW 3	SSW 2	0.8	⇸ n.
31	76.0	76.3	74.7	−12.5	−12.4	−11.3	−12.1	−16.6	1.5	1.5	1.6	87	86	84	8	8	9	SSW 5	SSW 5	SSW 12	—	✱ n; ⤤ p.
Срд. Moy.	762.2	762.5	762.7	−10.6	−10.6	−11.3	−10.8	−14.9	1.7	1.7	1.6	83	83	84	7.5	8.2	7.3	4.7	4.5	4.1	13.6	

Высота — Altitude: 6.7 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 1.45 mm.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.2	769.2	764.8	−13.4	−17.6	−23.4	−18.1	−24.2	1.3	1.1	0.6	84	94	91	2	1	0	SW 7	SW 3	W 5	—	
2	59.8	62.8	66.4	−20.3	−14.0	−15.2	−16.5	−25.7	0.8	1.4	1.2	92	91	93	9	8	8	SW 7	SW 3	SW 9	1.0	✱ a, 2, p.
3	66.1	66.7	64.7	−14.6	−11.1	−12.3	−12.7	−20.4	1.4	1.8	1.5	96	91	87	10	8	10	SW 8	SW 9	SW 7	—	⇸ n, 1, a.
4	58.4	55.3	*51.9*	−11.3	− 9.6	−10.7	−10.5	−12.8	1.6	1.8	1.7	84	83	85	10	10	6	S 4	SW 9	W 5	0.4	✱, ⇸ p.
5	53.1	57.1	60.3	− 9.7	−14.7	−29.2	−17.9	−29.6	1.8	1.1	0.4	83	78	86	10	1	2	NNW 8	SW 1	SW 1	—	✱, ⇸ n; ⊔ p, 3.
6	60.1	58.3	54.3	−32.0	−23.9	− 8.6	−21.5	−32.5	0.3	0.5	1.9	82	84	83	10	10	10	S 1	0	NE 3	0.9	→n,1,a;≡1a2p;✱^{0}p.
7	48.1	47.5	53.5	− 6.3	− 5.2	− 7.0	− 6.2	− 8.6	2.4	2.8	2.4	83	93	93	10	10	10	NNE 10	NNW 10	SW 12	5.8	✱ n, p; ⇸ n, 1, a, p.
8	59.4	63.7	68.7	− 8.6	− 9.2	−13.5	−10.4	−14.0	2.2	2.0	1.5	95	91	95	10	10	2	SW 9	SW 7	WSW 1	2.6	✱ n, 1, a.
9	71.0	70.4	66.9	−21.4	−27.7	−29.0	−26.0	−29.2	0.7	0.4	0.4	91	81	84	5	8	10	0	SW 5	SSE 2	—	≡ 1.
10	57.4	53.5	52.6	− 8.8	− 9.9	−16.5	−11.7	−29.4	1.9	1.8	1.0	85	83	87	10	10	2	NE 2	ESE 2	S 1	0.6	✱ a, 2, p.
11	55.1	57.8	62.2	−29.9	−29.4	−24.8	−28.0	−32.1	0.3	0.3	0.5	83	81	84	1	2	2	SW 1	SW 4	SW 2	—	Ш p, 3.
12	66.5	68.5	69.6	−21.9	−18.2	−17.2	−19.1	−29.7	0.7	0.9	1.0	85	87	89	10	10	10	SW 4	WSW 4	WSW 1	—	Ш p, 3.
13	68.7	68.2	66.7	−20.1	−20.0	−21.5	−20.5	−27.0	0.8	0.8	0.7	89	89	89	10	10	10	SW 1	SSW 1	SSW 1	—	Ш p, 3.
14	65.2	65.2	65.2	−22.5	−22.5	−22.0	−22.3	−24.8	0.7	0.7	0.7	89	88	88	10	1	10	SSW 1	0	SW 1	0.1	
15	66.6	68.8	71.1	−21.6	−20.4	−22.5	−21.5	−24.2	0.7	0.8	0.7	88	88	89	10	8	10	0	SSW 1	WSW 2	—	
16	71.5	70.5	66.3	−22.5	−20.6	−18.5	−20.5	−23.6	0.7	0.7	0.9	88	88	89	8	6	10	SW 1	SW 3	0	2.3	⇸,✱,p,3;→,⦶,|·|p.
17	66.6	65.5	62.2	−29.1	−23.0	−20.9	−24.3	−30.0	0.4	0.6	0.7	85	87	87	8	9	3	SSW 1	SW 4	SW 5	0.0	✱^{0} p; ⊔ p, 3.
18	58.1	56.3	56.3	−19.4	−16.2	−17.2	−17.6	−25.5	0.8	1.1	1.0	88	90	87	10	10	2	SW 6	SW 8	SW 8	0.3	⇸ a, p, 3; ✱ p, 3.
19	58.0	59.9	60.0	−18.2	−19.0	−22.2	−19.8	−22.5	0.9	0.8	0.6	83	79	82	8	6	2	WSW 5	SW 9	SW 2	—	⇸ a, 2, p; ⊔ p.
20	56.2	50.8	50.6	−20.4	−16.1	−18.7	−18.4	−22.2	0.7	1.0	0.8	82	79	80	10	10	3	0	SE 3	SW 2	1.4	✱ p.
21	44.9	43.4	45.0	−12.1	− 7.0	− 6.5	− 8.5	−21.7	1.6	2.2	2.6	89	80	96	10	9	10	SSW 1	S 2	SW 3	2.1	✱ n, 1, a, p, 3.
22	46.9	50.9	50.9	− 3.4	− 0.2	0.6	− 1.0	− 6.5	3.2	3.9	3.8	90	86	81	10	10	10	SW 1	SSW 1	SSW 5	—	✱ n.
23	52.8	52.8	55.8	− 2.4	− 1.3	− 5.2	− 3.0	− 5.5	3.3	3.4	2.9	85	81	95	10	10	10	SSW 1	SW 3	SSE 12	2.4	⇸, ✱ p.
24	62.9	66.3	70.6	− 7.0	− 7.2	−18.0	−10.7	−18.6	2.3	1.8	1.0	86	68	87	10	7	7	N 9	NE 5	0	—	⇸, ✱ n; ⊔ p, 3.
25	74.4	76.2	75.5	−27.2	−20.8	−25.2	−24.4	−27.7	0.4	0.7	0.5	85	80	88	7	0	0	SW 5	SW 3	0	—	⊔ p, 3.
26	71.7	69.5	68.2	−21.8	−15.5	−16.7	−18.0	−27.4	0.7	1.1	1.1	87	85	89	4	0	2	SSW 1	SW 2	SW 1	—	⊔ p, 3.
27	66.3	63.1	54.9	−13.6	−11.0	−11.2	−11.9	−18.1	1.4	1.5	1.6	86	76	82	10	10	6	SSW 2	S 1	S 4	—	⦶ a, 2, p.
28	53.3	57.3	62.4	−12.7	−11.0	−22.5	−15.4	−22.9	1.4	1.4	0.7	78	71	89	10	8	0	SW 1	0	0	—	
Срд. Moy.	761.1	761.3	761.3	−16.9	−15.1	−17.0	−16.3	−22.7	1.3	1.4	1.2	86	84	88	8.6	7.2	6.0	3.5	3.7	3.4	19.9	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.7	765.0	767.0	−18.3	−10.0	−14.0	−14.1	−25.2	0.9	1.7	1.4	85	85	93	10	6	9	S 3	S 1	SW 1	3.4	✳ 1, a, 2, p.
2	61.6	56.7	59.5	−16.1	− 8.7	− 2.4	− 9.1	−22.5	1.1	1.8	2.9	89	80	75	10	8	10	SSW 4	SW 8	SW 1	0.8	✢, ✳ a, 2, p.
3	56.3	53.8	50.3	− 1.9	− 2.6	− 3.0	− 2.5	− 4.6	3.7	2.8	3.0	92	74	84	10	10	10	SW 8	SW 9	SW 1	0.8	✳ n.
4	45.7	38.3	44.8	− 5.1	− 5.2	− 7.3	− 5.9	− 7.8	2.9	3.0	2.3	93	97	89	10	10	10	SSW 4	SW 6	NNW 20	1.0	✳n1a,2,p,3;✢,⸝p,3.
5	49.3	50.4	51.3	−11.0	−10.4	−10.4	−10.6	−11.6	1.7	1.7	1.7	87	82	86	10	10	9	NW 7	W 8	W 1	1.6	⸝n;✢n1a;✳n1a2p.
6	51.7	52.3	52.9	−13.8	− 9.0	−17.5	−13.4	−18.1	1.3	1.7	1.1	84	76	94	5	6	0	WSW 1	NNW 4	S 1	0.4	✳⁰ a, 2, p; ⌭⁰ p.
7	51.5	50.6	50.1	−18.8	−12.8	−11.6	−14.4	−22.4	0.9	1.3	1.5	89	84	83	10	10	5	SSW 2	SW 7	W 3	—	
8	48.7	49.4	51.5	−16.1	− 8.6	−17.7	−14.1	−18.1	1.1	1.6	1.0	85	67	89	5	5	0	SSW 3	S 3	SW 1	—	⌭⁰ p.
9	55.0	56.0	53.1	−20.8	−12.6	−11.7	−15.0	−24.4	0.7	1.4	1.4	89	80	80	1	2	10	SW 2	SW 1	S 4	1.0	⌭ 1; ⏚ p, 3.
10	43.1	43.7	47.0	− 9.5	− 4.7	− 3.1	− 5.8	−16.3	2.0	2.6	2.9	89	81	80	10	3	10	S 4	SW 5	W 3	0.1	✳ n, 1, a.
11	43.7	41.6	41.4	−10.7	− 3.6	− 1.3	− 5.2	−13.1	1.8	2.9	3.2	88	83	75	10	10	8	0	S 5	W 5	0.0	✳⁰ a, 2, p.
12	45.5	46.6	41.3	− 4.9	− 2.6	− 3.0	− 3.5	− 6.6	2.4	2.6	3.0	76	67	84	5	0	10	SSW 2	SSW 1	S 4	0.7	✳ p, 3.
13	37.9	39.5	42.3	− 4.0	− 1.5	− 6.2	− 3.9	− 6.5	3.4	2.6	2.0	99	63	71	10	5	0	0	SW 9	S 5	1.1	✳1, a; ✢a; ⌭⁰p, 3.
14	43.1	43.1	44.9	− 5.4	− 1.0	− 5.6	− 4.0	− 7.5	2.9	3.1	2.2	96	73	76	10	9	10	SSW 3	W 5	SW 9	0.6	
15	46.7	47.7	48.5	−10.4	− 9.2	− 9.0	− 9.5	−10.8	1.8	2.0	2.0	89	89	92	10	10	10	SW 9	SW 7	SSW 3	2.1	✳ n, 1, a, p, 3.
16	49.7	50.0	52.3	−10.9	− 5.4	− 9.5	− 8.6	−12.0	1.7	1.9	1.8	88	64	81	10	8	10	0	0	0	0.9	✳ n.
17	53.8	54.0	55.6	− 3.4	2.2	− 0.6	− 0.6	− 9.5	3.1	3.8	2.9	89	71	66	10	8	10	0	SSE 7	SW 12	0.7	✳ n; ◐ a; ✢ p, 3.
18	59.4	62.8	71.3	0.6	1.2	0.1	0.6	− 1.3	3.6	3.4	2.9	75	66	64	10	10	0	S 9	S 9	SW 12	0.2	✢ n, a, 2.
19	78.0	78.1	75.2	− 3.4	3.2	2.0	0.6	− 4.8	2.4	3.8	4.0	71	67	75	8	9	10	SSW 3	SW 7	SW 17	—	⸝ p, 3.
20	75.8	73.5	70.5	− 2.2	3.5	− 1.2	0.0	− 2.8	3.0	3.6	2.8	78	62	67	3	1	0	SSW 5	SSW 5	SW 7	—	⌭ p, 3.
21	71.5	71.9	72.4	− 2.4	0.2	− 2.8	− 1.7	− 3.6	3.4	3.6	3.0	88	75	82	10	8	2	WSW 7	W 12	WNW 7	—	
22	72.5	72.0	69.7	− 4.8	− 0.8	− 5.1	− 3.6	− 5.5	2.8	3.2	2.5	89	74	80	10	3	3	WSW 7	SSW 7	S 3	—	
23	64.9	65.4	63.0	− 8.4	0.4	− 3.5	− 3.8	− 9.5	2.1	2.9	2.8	88	62	80	10	8	10	SW 7	W 7	W 5	0.1	
24	53.6	49.4	50.9	− 3.4	− 1.0	− 5.8	− 3.4	− 6.5	3.4	3.9	2.3	95	92	80	10	10	10	SW 7	SSW 7	NNE 9	0.4	✳ n, a, p; ✢ p.
25	53.4	56.6	59.9	− 8.9	− 7.7	−11.6	− 9.4	−12.0	1.8	2.0	1.5	78	80	81	10	5	6	WNW 2	NNE 8	NNW 1	0.3	✳⁰n, 1, a, p; ✢a, 2, p.
26	59.2	61.8	63.8	−17.8	− 7.9	−15.3	−13.7	−19.2	1.0	1.8	1.2	89	71	87	5	9	6	SW 6	NNW 4	SW 2	0.1	⸝•1, ◐ n, 1, a; ✳ a.
27	65.4	66.0	66.4	−24.0	− 6.7	−20.2	−17.0	−24.9	0.6	1.7	0.8	87	62	87	3	1	0	SW 2	SW 1	0	—	→ n, 1, a.
28	66.8	65.8	65.2	−25.7	−10.0	−19.2	−18.3	−28.0	0.5	1.1	0.7	85	55	76	0	0	0	SW 1	0	0	—	
29	64.0	63.5	62.4	−18.7	− 7.4	−18.3	−14.8	−24.4	0.8	1.4	0.8	80	55	71	3	0	0	SSE 2	0	0	0.0	⌭ 3.
30	56.7	52.2	51.5	− 7.8	− 5.0	− 5.2	− 6.0	−21.2	2.1	2.6	2.9	85	84	95	10	10	10	ENE 5	ENE 5	N 4	0.9	✳n,1,a,2,p,3,✢a2p3.
31	55.0	60.3	67.3	− 4.0	− 4.8	− 9.4	− 6.1	− 9.8	3.2	2.6	1.8	94	84	85	10	10	2	W 3	NE 5	0	0.3	✢⁰n, 1, a; ✳ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	756.2	756.1	756.9	−10.1	− 4.8	− 8.0	− 7.6	−13.2	2.1	2.5	2.1	87	74	81	8.0	6.6	6.1	3.8	5.3	4.5	17.5	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.7	779.2	781.8	−11.3	− 8.9	−16.6	−12.3	−17.1	1.4	1.4	1.0	73	62	80	6	3	5	ENE 3	ESE 2	SSW 5	—	
2	80.8	78.0	75.1	−26.2	− 9.9	−10.6	−15.6	−28.0	0.5	1.2	0.8	85	56	43	1⁰	4⁰	8	SW 2	SSW 2	S 1	—	◐ n, 1, a, 2, p; ⏚p, 3.
3	73.8	72.6	72.9	−12.7	− 3.5	− 9.1	− 8.4	−17.8	0.8	1.7	1.2	51	47	53	8⁰	5⁰	8	S 4	SW 2	0	—	⏚⁰ p, 3.
4	73.7	73.2	72.4	−14.6	2.4	− 9.2	− 7.1	−18.1	1.0	2.7	2.0	71	50	86	0	0	0	SW 4	0	0	—	
5	73.3	72.4	71.5	−14.3	3.0	− 7.8	− 6.4	−17.4	1.3	3.3	1.9	87	57	76	0	0	0	SW 4	SSW 4	0	—	
6	71.1	69.5	68.4	−14.7	2.0	− 9.0	− 7.2	−17.1	1.2	2.9	1.8	86	55	80	0	0	1	SW 4	0	SW 1	—	
7	68.0	67.6	68.2	−10.6	3.2	− 6.3	− 4.6	−13.3	1.6	3.2	2.1	84	56	76	1	9	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	
8	68.5	69.1	69.3	− 5.0	4.1	− 0.8	− 0.6	−10.6	2.6	3.6	3.8	84	57	89	10	5	10	SW 4	W 4	NNW 2	0.5	✳ p, 3.
9	71.0	71.9	72.9	− 4.4	0.3	− 7.2	− 3.8	− 8.6	2.4	3.2	2.1	76	67	80	10	4	0	SSW 1	0	S 2	—	△, ✳ n.
10	71.9	68.9	65.3	− 7.6	− 1.0	− 6.6	− 5.1	−12.0	2.1	2.4	1.9	80	56	71	8	3	10	S 1	SSW 5	SSW 2	—	⏚ p, 3.
11	61.2	58.0	55.5	− 4.7	4.5	1.5	0.4	−11.0	2.6	3.4	3.9	80	55	76	10	2	10	SW 1	S 6	S 5	—	◐ n, 1, a.
12	51.1	49.9	47.8	1.8	4.4	2.2	2.8	0.9	3.6	4.2	4.3	69	66	80	10	10	10	S 1	S 5	0	—	
13	44.4	43.4	44.6	2.5	4.2	3.0	3.2	− 1.2	4.5	4.5	4.6	80	73	80	10	10	10	S 2	S 5	0	0.2	● a.
14	46.6	47.0	48.4	1.2	10.7	4.0	5.3	− 0.3	4.4	5.3	4.5	89	55	73	8	2	10	SSE 1	0	SSE 2	0.7	
15	48.0	47.5	46.2	1.7	4.3	1.0	2.3	1.0	4.8	5.0	4.9	93	80	00	10	10	10	0	0	N 4	2.1	✳n, 1, a; ●n, 1, a, p, 3.
16	42.7	41.2	41.5	0.8	2.0	1.4	1.4	0.3	4.9	4.9	5.0	00	93	98	10	10	10	NNW 4	NW 2	NNW 1	0.4	● n; ✳ n, 1, a.
17	42.8	44.6	47.7	1.0	2.4	0.6	1.3	0.3	4.7	4.7	4.8	96	85	99	10	10	10	NNW 1	N 3	NNW 2	0.6	✳⁰ n, 1, a, p.
18	50.8	54.1	56.5	0.2	1.9	− 0.6	0.5	− 0.7	3.8	4.1	3.6	82	78	81	10	10	10	WNW 5	NNW 4	WSW 4	0.0	✳⁰ a, p.
19	55.6	54.8	55.0	− 2.5	3.1	− 2.0	− 0.5	− 3.0	3.5	3.0	2.6	92	53	65	10	10	10	SW 5	0	SE 1	0.1	✳⁰ n, 1, a.
20	56.0	55.2	49.4	− 4.0	3.4	0.4	− 0.1	− 7.9	2.7	2.8	3.3	80	48	70	10	3	10	SSW 1	NNE 2	SSE 1	—	
21	42.5	44.3	48.8	− 0.2	1.2	− 2.0	− 0.3	− 2.0	3.7	3.6	2.8	81	69	73	10	10	10	E 1	E 5	ENE 1	—	
22	51.8	54.8	55.8	− 2.2	− 2.3	− 2.0	− 2.2	− 3.3	2.9	3.7	3.6	75	96	91	10	10	10	ENE 4	N 6	NNE 2	1.0	✳ 1, a, p; △ p.
23	56.9	56.8	55.9	− 2.2	1.6	− 2.6	− 1.1	− 3.6	3.3	3.0	3.0	85	57	81	10	10	10	WNW 4	WNW 3	SW 1	0.1	⸝, △ n; ✳ n, 1, a.
24	52.3	51.0	50.1	− 0.8	1.8	− 3.3	− 0.8	− 4.4	3.2	3.2	3.2	74	60	89	10	8	10	SSW 1	W 1	WNW 1	0.2	✳ p.
25	50.8	52.0	52.2	− 1.3	− 0.1	− 3.6	− 1.7	− 7.2	2.9	2.9	2.5	71	64	71	5	10	5	SSE 1	ENE 2	S 1	—	
26	52.0	51.6	53.1	− 6.6	0.3	− 4.6	− 3.6	− 9.2	1.9	2.0	2.7	68	43	84	1	1	10	SW 3	SW 5	N 4	1.7	
27	57.0	58.4	57.3	− 6.7	− 5.2	− 8.8	− 6.9	− 9.2	2.4	2.4	1.7	87	79	72	10	10	10	NE 8	NE 4	0	0.1	✳ n, 1, a, p.
28	52.9	49.3	47.3	− 9.5	− 3.8	− 7.5	− 6.9	−17.1	1.7	1.8	1.4	76	52	56	10	7	10	SSW 1	N 3	W 5	—	
29	46.4	44.1	38.4	− 5.8	− 4.2	− 5.2	− 5.1	− 8.5	1.9	2.0	2.5	64	61	80	10	10	10	W 3	E 7	SSE 3	0.0	✳⁰ p.
30	34.7	37.2	41.0	− 4.2	− 0.2	− 4.1	− 2.8	− 7.3	2.6	2.8	2.1	79	61	64	10	8	10	NW 3	W 7	WSW 7	1.0	
Срд. Moy.	757.5	757.3	757.0	− 5.4	0.7	− 3.8	− 2.8	− 8.4	2.7	3.2	2.9	80	63	77	7.6	6.5	7.9	2.6	3.0	2.0	8.7	

1900.

Кола. **Май. — Mai.** Kola.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.8	751.5	757.4	− 4.0	1.5	− 4.1	− 2.2	− 6.7	2.9	3.0	2.0	85	58	60	10	6	1	WSW 4	WNW 5	WSW 2	0.1	✳ n, 1, a.
2	58.2	57.7	58.8	− 4.2	4.1	2.6	0.8	− 10.0	2.2	2.8	3.3	67	45	60	9	1	10	SW 1	SW 9	SW 9	—	
3	60.7	60.1	57.4	1.4	2.4	1.7	1.8	− 1.7	4.4	4.1	4.5	88	75	88	10	10	10	SW 5	SW 5	SSW 1	1.8	✳⁰, ●⁰ p, 3.
4	57.6	60.1	63.6	2.2	1.4	− 1.2	0.8	− 1.5	5.0	4.4	3.5	93	86	83	10	10	10	SW 1	N 9	E 3	1.2	● n; ✳ n, p.
5	62.9	59.0	56.3	− 2.4	0.3	1.0	− 0.4	− 2.8	3.0	3.8	4.8	79	82	98	10	10	10	SE 5	SSE 3	SW 2	1.6	✳ n, 1, a, 2, p; ●2,p.
6	59.6	60.3	54.4	0.8	5.5	2.2	2.8	− 1.6	3.6	3.1	2.5	72	46	47	4	5	10	NW 5	SW 1	S 4	0.0	✳, △, ● n.
7	50.3	50.8	49.6	0.0	0.6	− 2.4	− 0.6	− 2.5	3.9	2.8	2.4	85	57	62	10	9	3	N 8	N 7	0	0.8	✳ n, a; △ a.
8	47.7	47.6	46.5	− 3.1	0.0	− 3.6	− 2.2	− 7.3	2.3	2.7	2.7	63	60	78	10	5	10	NW 2	W 8	SE 8	0.3	✳ n, p, 3.
9	53.6	57.1	58.6	− 2.7	− 0.3	− 3.1	− 2.0	− 6.6	3.0	2.6	2.8	80	60	77	10	10	10	NE 4	N 3	WNW 10	0.9	✳ n, p.
10	57.7	55.8	53.9	− 3.2	− 2.3	− 1.3	− 2.3	− 4.2	2.5	2.8	4.0	69	74	95	10	10	10	W 4	W 12	NW 12	2.1	✳ a, 2, p, 3.
11	55.1	57.1	58.2	− 1.2	− 1.0	− 2.4	− 1.5	− 2.6	3.2	3.6	3.2	76	84	82	10	10	10	N 17	N 10	N 6	3.2	✳na2p3; ⸙ n1a; △a2
12	58.7	59.1	58.2	− 3.1	− 0.6	− 2.2	− 2.0	− 3.4	3.3	3.0	3.5	89	68	89	10	10	10	NNE 6	NNE 6	N 8	3.4	✳,△n,1,a,p,3. [p,3.
13	56.4	55.7	55.6	− 2.9	− 1.8	− 2.5	− 2.4	− 3.3	3.1	3.3	2.9	85	82	77	10	10	10	N 6	N 7	N 7	1.2	△n,1,a; ✳n,1,a,2,p.
14	56.0	57.2	56.8	− 1.7	3.2	2.1	1.2	− 3.2	3.2	3.6	3.6	79	63	67	10	10	10	W 4	WNW 2	W 2	0.3	✳ n, a.
15	52.0	50.6	49.7	3.3	5.5	5.0	4.6	− 0.3	3.2	3.7	4.2	55	55	64	10	10	10	SSW 6	SW 4	SW 1	—	
16	49.2	50.1	51.1	3.6	6.5	3.0	4.4	1.8	4.7	5.0	4.2	80	70	75	10	10	5	SW 2	SSW 4	0	0.0	●⁰ a.
17	50.4	50.8	52.3	3.6	1.8	0.4	1.9	− 0.3	4.0	3.7	3.2	67	70	69	4	10	6	NNE 1	NNW 2	WSW 1	—	
18	55.5	56.7	57.2	2.9	4.2	2.8	3.3	− 4.0	3.7	3.5	4.5	66	57	79	0	6	8		0	SE 4	NNW 1	1.0	
19	57.2	57.4	57.7	4.0	8.0	3.0	5.0	2.0	5.3	5.3	4.3	87	65	76	10	10	10	WSW 1	SSE 1	SW 1	0.7	● n, 1, a.
20	57.9	58.6	60.2	4.9	9.1	7.0	7.0	0.6	4.8	5.1	5.5	73	60	74	10	5	9		0	SE 4	0	—	
21	58.8	56.9	55.7	4.5	3.6	4.6	4.2	2.8	4.6	4.4	5.0	73	75	79	10	10	10	S 3	SE 6	S 1	—	
22	53.8	53.4	53.5	8.0	9.4	7.4	8.3	1.4	5.3	4.2	4.8	65	48	62	6	5	3	SW 1	NW 4	0	—	
23	53.5	52.6	50.6	6.9	11.6	5.7	8.1	0.3	4.5	4.5	5.1	60	44	74	1	2	10	SW 6	SW 6	SSE 4	—	
24	56.7	52.0	55.4	6.2	10.0	7.0	7.7	3.7	5.8	4.5	5.5	82	49	74	10	6	9	SW 9	WSW 14	SW 1	1.0	
25	57.6	61.4	64.4	11.0	8.3	4.4	7.9	2.8	6.9	5.6	4.8	70	69	77	2	5	10	0	W 2	N 3	—	● n.
26	64.4	62.3	58.3	5.9	8.8	3.8	6.2	0.7	5.1	7.2	5.9	74	86	97	8	10	10	ESE 2	WSW 1	NE 1	19.0	● a, 2, p, 3; ≡ 3.
27	64.4	68.9	73.2	1.2	3.0	2.0	2.1	1.0	4.8	4.1	4.3	96	73	80	10	10	10	N 7	N 8	NW 3	0.3	≡, ●, ✳ n, 1, a.
28	76.0	76.6	74.2	1.9	4.3	4.6	3.6	0.7	3.7	3.8	3.7	70	62	55	10	10	0	N 2	WNW 1	SSE 4	—	
29	72.6	70.8	69.0	5.9	10.4	10.0	8.8	− 0.7	4.2	4.1	3.5	60	44	39	0	3	0	WSW 3	SW 5	SSW 1	—	
30	68.0	66.4	67.4	11.0	17.3	11.0	13.1	3.4	4.4	4.5	5.3	45	31	54	0	4	5	SW 2	SW 3	W 2	—	
31	69.3	66.5	64.8	8.6	13.3	8.0	10.0	1.6	5.4	5.8	5.8	65	50	72	5	10	10	0	NNE 3	NNW 4	—	
Срд. Мог.	757.7	758.1	758.1	2.2	4.8	2.5	3.2	− 1.3	4.1	4.0	4.0	74	63	73	7.7	7.8	8.0	3.8	5.1	3.3	38.9	

Іюнь. — Juin.

1	764.6	765.6	765.4	7.2	7.0	4.0	6.1	3.2	4.8	4.2	4.1	64	56	67	10	10	10	NW 8	WNW 8	W 2	0.6	●⁰ a, 2, p.
2	63.1	63.3	61.0	0.9	2.0	1.4	1.4	0.3	4.2	3.4	3.0	83	66	59	10	10	10	W 8	NNW 8	S 1	0.4	✳, ● n, 1, a; △ a.
3	57.3	58.5	61.9	2.6	3.5	− 0.4	1.9	− 2.0	3.1	3.3	3.0	57	55	69	3	10	10	ESE 3	NNE 8	NNW 5	0.6	
4	63.1	63.3	62.7	0.2	1.5	1.4	1.0	− 1.6	3.8	3.9	3.4	81	76	67	10	10	10	WNW 3	W 5	W 4	0.8	✳, △ n, 1, a.
5	61.3	62.0	61.9	1.4	3.6	1.6	2.2	− 0.7	4.6	4.2	3.6	91	70	72	10	10	10	NW 9	NW 8	NW 8	0.4	△ n, 1, a; ✳n, 1, a,p.
6	62.8	62.8	62.6	1.1	3.3	1.2	1.9	0.0	4.0	3.8	4.3	79	65	85	10	10	10	NW 5	WNW 10	WNW 4	1.0	✳ n, a, p; △ p.
7	62.7	62.6	64.1	1.6	3.2	1.2	2.0	− 0.3	3.6	3.7	3.6	72	65	69	10	8	10	NNW 2	N 10	ENE 4	0.5	✳ n, a.
8	65.3	65.5	65.9	0.5	3.3	1.8	1.9	0.0	3.4	3.9	3.8	71	66	74	10	10	8	NNW 3	NNW 2	N 4	0.1	
9	67.3	67.6	68.8	1.6	6.5	3.8	4.0	0.0	3.9	4.0	4.2	76	55	70	10	5	0	N 2	N 1	ENE 2	—	✳⁰ n.
10	70.8	70.3	69.6	4.7	11.0	9.8	8.5	− 0.2	4.1	4.1	4.1	64	42	45	0	3⁰	2	N 1	N 2	ENE 3	—	
11	69.2	68.0	66.4	13.4	17.4	14.6	15.1	3.7	5.2	4.9	4.6	46	34	38	5	8	5	SW 1	W 3	SSW 1	—	
12	65.1	63.9	60.1	14.1	11.4	7.6	11.0	7.4	5.3	6.9	7.5	44	69	96	9	4	10	SW 2	N 4	NNE 4	10.5	● p, 3.
13	58.4	61.3	63.9	3.6	4.0	2.5	3.4	2.1	5.7	4.6	4.7	97	75	85	10	10	10	N 8	N 17	N 9	1.2	● n, 1, a, p; ⸙ a, 2, p.
14	62.3	61.6	60.2	3.8	5.0	3.0	3.9	1.9	4.0	4.2	4.4	67	64	78	10	10	10	NW 6	N 9	NW 5	0.4	●⁰ n; ✳ a.
15	59.4	59.2	60.0	1.8	2.2	2.1	2.0	1.0	4.0	4.9	4.9	77	91	91	10	10	10	N 7	N 8	NNE 8	0.6	✳, ● a, 2, p, 3.
16	60.9	62.3	63.7	2.5	3.2	1.9	2.5	1.3	4.8	4.2	3.9	87	73	75	10	10	10	N 14	N 9	N 6	0.5	●n; ✳n,a,2,p ⸙ n,a.
17	63.5	61.6	59.0	3.5	12.7	13.9	10.0	0.6	4.4	4.3	5.4	75	39	46	1	5	5	SW 5	SW 4	SW 2	—	●, ✳ n.
18	57.8	56.1	55.4	11.6	15.0	11.9	12.8	7.8	4.8	4.7	5.2	47	37	50	10	10	10	SW 6	SSW 8	NNW 17	0.5	⸙ p, 3.
19	59.6	60.4	61.8	7.2	10.0	6.5	7.9	6.2	4.5	4.0	4.4	60	43	61	6	9	10	W 6	W 7	W 5	0.1	● n.
20	61.0	61.8	62.9	5.0	4.3	3.0	4.1	2.7	5.1	5.1	4.7	78	82	83	10	10	10	WNW 4	NNW 3	NNE 8	0.6	● n, a, 2, p, 3.
21	63.5	63.0	61.9	2.8	5.3	3.8	4.0	1.3	4.7	4.5	4.4	82	68	73	10	10	10	N 6	N 4	NNW 1	0.7	✳, ● n, a.
22	59.1	56.6	58.6	8.0	15.6	4.6	9.4	2.0	5.1	4.7	5.2	63	36	82	1	1	10	SSW 1	NNW 1	NNE 4	—	
23	60.2	60.8	61.5	5.4	9.6	7.3	7.4	3.8	5.0	5.6	5.6	75	62	73	10	4	2	N 7	NNW 2	N 1	—	
24	60.4	58.7	58.3	13.0	24.1	16.2	17.8	4.7	6.5	7.0	6.6	58	32	49	7⁰	1⁰	8	W 1	SSW 1	N 6	0.6	
25	60.2	60.7	62.2	3.9	7.0	3.0	4.6	2.8	5.8	6.0	5.5	95	79	96	10	10	10	NNE 7	N 6	ENE 6	0.2	≡ n; ● p, 3.
26	63.3	62.6	61.7	3.5	7.2	6.9	5.9	1.3	5.2	5.2	5.4	88	69	73	10	10	10	ENE 6	ENE 6	ESE 5	—	
27	59.5	57.3	55.5	8.9	16.8	14.8	13.5	3.7	5.0	7.5	8.8	50	53	70	7	0	7	SW 1	SSW 3	E 4	—	
28	57.4	58.5	58.6	8.1	8.1	8.1	8.1	6.3	6.8	6.2	5.7	85	77	71	10	10	4	NNE 7	NE 3	ENE 3	3.7	● a.
29	59.1	59.9	60.1	5.0	8.1	7.0	6.7	4.6	6.0	6.2	5.1	93	77	69	10	10	3	E 4	NE 5	NE 3	0.1	● n, 1, a.
30	58.7	56.3	55.9	5.9	10.8	6.0	7.6	2.0	5.5	6.4	5.9	79	67	85	8	10	10	WNW 1	WNW 3	N 7	0.3	●⁰ p, 3.
Срд. Мог.	761.9	761.7	761.7	5.1	8.1	5.7	6.3	2.2	4.8	4.9	4.8	73	61	71	8.2	7.9	8.1	4.8	5.6	4.8	24.4	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	757.3	755.5	5.2	7.9	8.9	7.3	3.9	5.3	5.7	6.7	80	72	78	10	10	10	NNE 3	SSE 5	SSE 2	1.0	
2	54.5	54.1	52.9	8.7	15.5	18.0	14.1	6.6	7.3	9.9	10.3	87	76	67	10	10	4	WSW 1	SSW 3	S 4	0.0	● n, a.
3	53.0	51.2	50.8	19.0	20.0	10.4	16.5	10.0	11.4	10.5	8.9	69	60	95	8	10	10	SSW 1	NNW 3	N 7	3.9	● p; ≡⁰ p, 3.
4	48.8	47.6	47.6	8.2	12.0	7.9	9.4	7.2	7.9	8.1	6.9	98	78	88	10	10	10	NNW 3	N 3	NNW 2	0.4	≡ n, 1, a; ●⁰ 3.
5	45.0	45.0	45.6	8.2	9.2	7.2	8.2	5.4	6.2	6.2	5.4	77	71	72	10	10	9	W 5	WNW 5	WSW 5	0.0	≡ n; ●⁰ 2, p; ⌒⁰ 3.
6	45.4	48.4	50.8	4.8	5.2	3.8	4.6	3.4	5.0	5.2	4.6	78	78	77	10	10	10	WSW 8	WNW 4	WSW 7	3.2	● a.
7	52.9	55.8	57.4	3.0	7.0	6.2	5.4	2.2	5.1	5.5	4.5	90	74	63	10	10	10	W 5	W 7	W 5	1.8	● n, a.
8	59.3	61.6	62.7	5.8	8.1	6.2	6.7	4.0	5.0	5.2	5.4	73	64	76	10	10	10	W 7	NW 5	N 5	—	
9	62.6	61.2	58.6	5.2	8.0	6.4	6.5	3.0	5.0	5.2	6.3	75	64	88	10	10	10	E 3	ESE 5	N 3	15.7	● p, 3.
10	53.6	51.6	50.3	8.5	13.0	16.2	12.6	5.8	7.3	9.8	12.8	88	89	94	10	10	10	WNW 1	0	SW 3	4.8	● n, a, p, 3.
11	52.2	53.9	55.6	9.0	13.6	10.4	11.0	8.5	7.7	4.9	5.4	91	42	58	10	10	8	SW 9	SW 5	SSW 3	0.3	● n, 1, a.
12	55.5	55.3	57.2	10.2	10.9	8.0	9.7	5.6	6.8	7.0	6.7	73	71	83	10	10	10	NW 3	NNE 7	N 7	2.9	● a.
13	61.5	63.1	64.4	6.6	8.1	6.0	6.9	5.5	6.2	6.5	6.1	85	81	88	10	10	10	N 7	N 7	NNW 3	—	● n.
14	64.2	63.4	61.1	5.5	8.6	9.3	7.8	4.4	5.9	6.5	6.6	88	78	75	10	10	0	NW 5	N 3	NW 3	—	
15	59.0	57.1	56.3	7.0	16.4	9.2	10.9	2.7	6.7	6.5	6.8	89	47	79	8	3	3	NNW 3	N 5	N 7	—	≡ n; ⊕ 1.
16	56.0	54.1	52.9	5.4	11.6	6.8	7.9	3.5	6.0	6.3	6.1	89	62	82	10	10	10	N 4	NNW 7	W 3	23.0	● p, 3.
17	48.4	49.3	51.5	5.8	6.6	7.2	6.5	5.4	5.6	6.2	6.6	82	85	87	10	10	10	NW 9	WSW 5	SW 7	3.2	● n, 2, p; ⌒ 3.
18	54.5	57.4	59.6	9.2	11.1	14.9	11.7	6.4	6.7	6.8	7.7	78	69	61	10	10	2	WSW 5	W 7	0	—	
19	58.4	55.2	54.4	16.6	22.3	13.6	17.5	6.8	8.3	7.4	10.3	59	37	89	4	10	10	SW 3	S 7	S 5	3.4	● p.
20	54.5	51.0	48.4	12.6	17.6	12.1	14.1	10.2	9.1	8.5	8.6	85	57	83	9	10	10	NNE 3	SSW 7	W 3	9.1	●, ⌇ p.
21	48.0	51.7	53.3	8.1	10.4	10.1	9.5	7.8	7.5	7.3	7.7	93	76	83	10	10	10	N 4	W 5	W 5	1.8	● n, 1, a, p, 3.
22	53.7	54.3	54.9	8.0	10.0	7.9	8.6	6.8	6.4	6.6	6.5	81	72	82	10	10	10	SW 5	NW 7	WSW 3	0.7	● 2, p.
23	53.4	51.8	55.2	8.3	12.7	8.5	9.8	6.5	6.5	7.2	6.4	79	66	77	10	10	10	SW 5	SW 3	N 5	2.1	● a, 2, p.
24	57.1	56.2	54.7	9.2	14.4	13.6	12.4	4.5	7.1	7.9	7.0	81	64	60	10	10	10	0	WSW 3	S 3	—	⌒ p.
25	54.4	53.8	54.2	13.2	16.8	14.4	14.8	9.0	8.2	6.5	8.2	73	46	67	10	10	10	SSE 5	SSE 3	0	—	
26	54.6	54.4	54.9	12.9	14.0	8.9	11.9	8.3	7.5	6.7	6.3	68	57	74	10	7	10	NNE 3	N 9	N 9	0.5	⊕ 1.
27	53.2	53.0	53.1	7.4	7.0	5.9	6.8	5.5	7.1	6.7	6.2	93	89	90	10	10	10	N17	N17	NNW12	4.5	● n, 1, a, p, 3; ⌿ 1, 2
28	52.5	53.2	53.6	5.6	5.8	5.9	5.8	5.1	6.3	6.4	6.6	93	93	96	10	10	10	N 7	N 9	WSW 5	4.3	● n, a, 2, p.
29	53.0	53.9	55.4	6.4	7.2	6.8	6.8	5.2	6.6	6.4	6.3	91	84	85	10	10	10	NW 5	WNW 7	W 3	8.9	● n, a, 2, p.
30	56.3	57.3	57.6	7.2	9.9	8.8	8.6	5.5	5.9	6.4	6.6	77	70	78	10	10	10	W 4	W 5	NW 3	0.2	● p.
31	57.9	57.1	56.4	7.6	14.6	13.2	11.8	1.3	6.5	6.5	8.7	83	52	77	7	10	10	SW 3	SW 1	S 3	3.0	
Срд. Moy.	754.5	754.5	754.7	8.3	11.5	9.4	9.7	5.7	6.8	6.9	7.1	82	69	79	9.5	9.7	8.9	4.7	5.5	4.4	98.7	

Августъ. — Août.

1	755.9	756.1	755.3	12.4	14.4	12.6	13.1	9.5	9.3	9.5	9.8	88	78	91	10	10	10	0	SSW 5	SSW 1	0.0	● n, 2, p.
2	55.7	55.6	56.5	10.6	14.7	13.9	13.1	7.7	8.8	10.1	10.6	93	82	91	10	10	10	SE 3	SSW 1	0	—	⌓ n.
3	57.6	57.1	56.8	12.2	19.4	15.2	15.6	10.2	10.1	10.4	11.5	96	62	89	10	9	10	0	0	W 1	—	
4	56.6	55.6	55.5	14.4	18.2	11.9	14.8	11.8	9.3	9.6	8.5	76	62	83	8	3	4	N 3	N 5	NNE 5	—	⌓ n.
5	56.7	57.1	57.1	10.2	20.2	14.8	15.1	5.7	8.3	10.9	10.1	90	62	81	10	8	5	N 3	SW 1	NNE 3	—	
6	57.1	55.5	55.2	12.1	16.5	14.8	14.5	6.0	9.0	10.9	11.1	86	78	89	10	10	10	0	0	S 3	—	⌓ n.
7	57.6	58.9	57.8	15.1	19.6	16.4	17.0	11.8	10.2	10.6	11.0	80	62	79	10	10	10	SW 5	SW 5	SSE 2	1.1	
8	58.4	58.3	57.7	14.1	18.4	14.9	15.8	12.5	9.6	9.5	10.0	80	60	79	8	3	9	SW 5	SW 4	SW 2	—	● n.
9	58.0	58.1	59.4	13.8	20.9	17.0	17.2	10.2	9.9	10.4	12.1	85	56	84	10	5	10	SW 2	SW 4	0	0.0	●⁰ a.
10	57.8	55.3	55.3	12.7	18.4	17.1	16.1	10.7	9.4	11.3	12.9	87	72	89	9	10	5	NE 4	SSE 8	S 1	0.3	● a, 2, p; ⌒ p.
11	56.6	57.5	61.0	13.6	17.8	8.4	13.3	8.2	10.1	8.9	7.8	88	59	94	10	9	10	SW 1	SW 4	NNE 4	2.3	● p, 3.
12	60.8	60.3	58.9	8.4	10.6	9.6	9.5	7.4	7.5	8.4	7.4	92	90	83	10	10	10	N 5	NNE 3	N 2	4.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	59.2	59.8	61.6	7.9	8.5	6.6	7.7	6.4	7.5	6.8	6.4	94	83	88	10	10	10	NW 5	N 5	ENE 1	0.3	● n, 1, a.
14	63.2	64.6	66.7	7.3	8.6	6.8	7.6	5.8	6.0	6.8	6.6	79	83	90	10	10	10	SSW 2	NNW 4	W 1	1.2	● p.
15	66.2	62.7	61.3	6.0	10.8	9.5	8.8	2.4	5.6	6.3	8.0	81	65	91	4	10	10	SSW 4	SSW 5	WSW 4	1.8	⌓ n, ⌇, a; ● p.
16	63.6	62.8	61.9	9.5	17.3	11.4	12.7	3.4	7.8	8.0	9.1	88	55	91	10	8	10	SW 4	SW 4	SW 2	2.1	● n, p, 3.
17	59.4	61.1	63.4	12.2	14.2	9.6	12.0	9.0	9.2	9.4	7.8	88	78	87	4	8	10	SW 1	N 6	SSW 1	1.6	● p.
18	64.1	63.9	62.5	14.0	17.3	12.5	14.6	4.3	10.0	9.2	8.5	85	62	79	8	5	8	SSW 2	SW 2	SW 1	—	
19	58.0	53.4	56.3	14.8	22.3	13.1	16.7	10.7	8.4	10.3	9.0	67	52	81	10	9	10	SW 2	SW 8	SW 1	1.5	⌇, ● p.
20	56.2	57.2	60.3	11.0	14.4	9.4	11.6	8.0	7.6	6.5	4.8	77	53	55	0	10	10	SW 6	WSW 5	SW 3	0.3	● p.
21	62.8	63.8	62.1	6.1	8.5	6.7	7.1	4.4	4.8	4.8	6.4	69	58	87	9	10	6	W 5	W 2	SW 3	3.2	
22	58.8	58.9	56.5	6.5	8.6	13.9	9.7	4.4	7.0	6.6	10.0	98	79	85	10	10	10	NNW 2	0	SSW 2	0.5	≡ n, 1, a; ● n 1 ap; ⊤ p.
23	53.9	51.4	54.8	18.3	24.1	8.1	16.8	8.1	12.3	12.1	7.4	79	54	92	8	7	10	0	W 7	NNE 8	6.0	⊤ n, p; ⌇, ⌒ p; ● p, 3.
24	61.0	61.8	58.6	8.9	11.7	8.4	9.7	5.4	6.1	6.1	5.7	72	60	69	9	10	4	W 3	WSW 4	S 2	0.6	⌒ n; ● n, a.
25	52.1	49.2	49.3	9.1	14.6	10.5	11.4	4.4	6.9	8.7	7.0	80	71	73	10	10	10	W 2	SW 2	WNW 3	1.9	● n, p; ⌇ p.
26	51.0	54.9	53.6	8.1	9.4	6.7	8.1	6.7	5.7	5.1	5.2	71	57	71	10	10	8	NW 7	WNW 9	NW 1	0.2	⌿, ● a.
27	55.1	53.9	54.3	6.1	6.9	5.3	6.1	3.7	4.9	5.7	4.8	71	77	72	10	10	4	WSW 4	W 3	WNW 1	2.0	● a, 2, p.
28	56.7	58.6	60.7	2.9	5.2	3.1	3.7	2.5	4.6	3.9	4.2	80	58	73	10	10	5	WNW 2	NW 6	WNW 2	0.1	
29	61.5	61.7	59.7	4.2	8.0	3.5	5.2	1.4	4.4	4.8	4.8	71	60	82	10	10	10	WNW 6	WNW 2	SSW 1	0.6	● n.
30	57.3	57.9	58.8	6.1	9.9	6.6	7.5	3.2	6.2	7.0	6.4	88	76	88	10	10	10	SW 2	N 3	0	2.1	● n, 1, a, p.
31	56.8	58.4	58.9	7.4	9.8	7.1	8.1	5.7	6.4	5.8	5.9	83	64	78	10	10	8	NNW 4	NW 7	0	0.2	● n, 1, a, p.
Срд. Moy.	758.2	758.1	758.3	10.2	14.2	10.5	11.6	6.8	7.8	8.2	8.1	83	67	83	8.9	8.8	8.6	3.0	4.0	2.0	34.0	

1900.

Кола. **Сентябрь. — Septembre.** Kola.

Число. Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.3	746.8	743.7	6.5	11.8	11.4	9.9	3.8	6.0	7.8	8.8	83	76	88	10	10	6	WSW 4	SW 4	SW 2	5.0	● p.
2	47.2	50.7	53.1	4.7	3.2	3.3	3.7	2.8	6.0	5.0	5.1	94	87	88	10	10	10	NNE 6	NNE 8	NNE 3	9.0	● n, 1, a, 2, p.
3	53.2	54.1	54.4	1.5	2.8	0.0	1.4	− 0.3	4.8	4.7	4.0	94	82	88	10	10	8	NNE 8	NNE 6	0	2.2	✳ n, 1, a; ● n, 1, a, p.
4	54.8	53.8	52.8	− 0.3	6.0	1.8	2.5	− 2.3	4.0	4.2	3.6	89	60	68	10	10	10	0	SE 2	0	—	⊔ n, 1, a.
5	51.7	52.1	51.5	1.6	3.5	1.4	2.2	0.7	4.4	4.2	4.5	85	72	89	10	10	10	NE 4	ENE 8	NE 6	2.0	● p, 3.
6	48.9	48.5	49.5	2.4	6.2	2.6	3.7	0.7	4.6	4.9	4.6	84	69	82	10	10	10	WSW 4	WSW 8	SW 6	0.4	✳⁰, ●⁰ n, a, 2, p.
7	51.7	53.2	55.8	1.3	5.4	4.4	3.7	0.6	4.7	5.4	5.6	92	80	90	10	10	10	SW 2	NE 6	NE 10	0.0	≡ 1; ● p, 3.
8	57.4	60.3	61.4	4.2	3.8	3.0	3.7	2.4	5.1	5.1	4.8	82	85	85	10	10	10	NE 12	N 8	NW 3	0.6	⸙ n; ● a, p.
9	60.6	59.5	57.6	0.6	5.6	3.5	3.2	− 0.2	4.4	4.4	4.8	92	65	82	10	10	10	SW 3	SW 2	0	0.2	●⁰ p, 3.
10	57.5	57.4	56.5	3.0	4.0	1.6	2.9	1.4	4.6	4.5	4.4	81	73	85	10	10	10	N 2	NW 3	0	—	
11	55.2	55.9	55.0	0.8	3.0	1.5	1.8	− 1.0	4.6	4.4	4.6	93	78	91	10	9	10	WSW 1	NNW 6	WSW 2	8.0	⊔ n,1,a; ●, ✳ a,p,3.
12	54.9	55.6	55.7	3.0	4.2	1.8	3.0	0.6	5.3	5.0	4.6	93	80	88	10	10	10	NNW 8	NNW 5	0	1.7	● n, 1, a, p; Ψ p, 3.
13	56.6	56.8	56.1	2.0	4.0	1.9	2.6	1.3	4.6	4.4	4.5	87	72	86	10	9	10	WSW 2	WSW 2	0	0.2	●⁰ p.
14	56.4	53.6	43.7	3.3	6.0	5.8	5.0	1.8	4.9	5.0	6.2	85	72	90	9	8	10	0	SW 2	WSW 6	7.6	● p, 3.
15	37.0	40.9	51.1	5.3	6.0	4.0	5.1	3.8	5.6	6.0	5.1	85	87	84	10	10	6	WSW 3	NE 8	NNE 8	1.3	● n, a, 2, p.
16	58.0	61.2	64.9	1.8	2.6	2.3	2.2	1.3	4.8	4.8	4.7	91	85	85	8	10	10	W 2	NNW 6	NNW 4	0.0	● p.
17	66.7	65.7	60.6	1.6	6.5	4.6	4.2	0.8	4.6	4.6	4.5	89	64	71	5	5	10	SW 4	SW 4	S 4	1.3	
18	55.9	55.8	56.4	5.4	8.0	7.8	7.1	4.2	6.1	7.3	6.0	91	92	76	10	9	10	SW 4	SW 4	SW 4	1.2	● n, 1, a, p.
19	58.8	60.9	61.0	6.9	8.7	5.8	7.1	5.3	6.3	6.2	6.3	84	74	91	10	10	10	SW 2	WSW 2	0	0.1	
20	59.1	57.4	57.1	4.6	13.8	6.3	8.2	4.4	5.9	7.8	6.7	94	67	94	5	8	10	SW 1	NW 1	0	—	
21	52.4	49.5	49.1	8.0	11.9	8.6	9.5	5.3	7.3	6.7	6.8	92	65	83	10	10	4	SSW 3	SSW 10	0	—	
22	49.2	46.0	44.5	4.0	12.2	7.4	7.9	3.0	5.1	5.4	6.6	84	51	86	5	7	6	0	SW 7	0	0.5	⊔ n, 1, a; ● p.
23	45.5	47.4	47.0	4.0	8.5	6.1	6.2	2.9	5.3	5.4	4.8	87	65	69	6	5	8	SSW 4	SW 4	SW 2	—	⚠ n, 1, a.
24	44.4	45.6	45.5	6.8	10.0	8.7	8.5	5.2	5.6	6.2	6.7	76	68	80	10	10	10	S 6	SW 5	S 6	1.1	● p, 3.
25	41.6	39.7	42.5	9.5	13.6	8.6	10.6	7.3	8.0	10.1	7.9	91	88	95	10	10	10	SW 2	SSW 4	SW 2	4.1	● n, a, 2, p.
26	46.0	43.7	44.4	4.4	4.9	0.8	3.4	0.7	5.9	5.6	4.6	95	86	93	10	10	1	SW 2	N 4	SW 1	0.2	● n,1,a,2,p; ⊔, ⚟⁰3.
27	45.0	44.1	44.4	− 0.8	5.0	2.0	2.1	− 2.3	3.8	4.8	4.3	89	74	82	8	10	0	SSW 4	SW 2	SW 4	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3.
28	43.6	43.3	43.9	− 0.1	5.1	0.4	1.8	− 1.6	4.0	3.6	3.8	88	55	70	1	0	1	SSW 4	SW 6	0	—	⊔² n, 1, a; ⚟ p, 3.
29	45.0	45.6	48.5	0.1	3.7	2.4	2.1	− 0.8	3.8	3.6	3.9	83	60	72	3	9	6	SW 4	SW 8	SW 2	—	⊔ n, 1, a.
30	55.6	55.5	57.1	0.4	5.4	0.0	1.9	− 0.8	4.2	4.0	3.7	88	60	80	5	7	1	SW 4	SW 5	0	0.7	⊔ n, 1, a; ⚟⁰ p, 3.
Срд. Мoy.	752.0	752.0	752.2	3.2	6.5	4.0	4.6	1.7	5.1	5.4	5.2	88	73	84	8.5	8.9	7.9	3.5	5.0	2.5	47.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. Date	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	751.1	747.7	2.0	5.6	8.0	5.2	− 1.2	4.9	6.2	7.6	93	91	94	10	10	10	SSW 2	SW 4	0	2.5	● n, a, p, 3.
2	44.8	46.1	50.8	8.4	6.1	3.6	6.0	2.8	8.0	6.6	5.5	97	95	93	10	10	8	SW 1	NNW 2	0	1.7	● n, a, 2, p.
3	52.0	53.6	55.6	3.0	6.7	3.4	4.4	1.7	5.3	5.6	5.2	93	77	90	10	9	5	SSW 2	WSW 2	SW 2	—	
4	56.2	54.2	50.7	2.6	6.4	5.0	4.7	1.3	5.0	5.9	6.1	91	83	94	10	8	10	SSW 2	SE 2	0	2.6	⚠ n, 1, a.
5	46.2	45.5	43.6	3.8	2.4	1.2	2.5	1.1	5.2	5.1	4.8	87	93	96	10	10	10	NNE 10	NNE 20	N 9	10.0	● n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ 2.
6	52.8	54.4	54.7	1.5	2.1	0.5	1.4	0.3	4.2	4.2	4.4	82	78	93	10	10	10	NW 4	NW 2	0	—	● n.
7	54.7	55.2	56.2	− 0.1	2.2	− 0.1	0.7	− 0.6	4.4	3.8	4.0	95	72	86	10	10	10	NE 1	SSE 2	SSW 1	—	
8	60.3	64.6	66.4	− 0.2	1.4	− 2.4	− 0.4	− 2.6	4.0	4.0	3.7	88	80	96	10	10	8	0	0	NNW 1	0.3	✳ p.
9	63.2	59.4	55.6	− 2.6	1.1	− 2.0	− 1.2	− 6.0	3.6	4.0	3.4	95	81	85	10	10	10	0	S 6	SW 2	—	⊔ n, 1, a; Ψ, Ψ p, 3.
10	53.8	53.9	54.5	− 4.9	0.8	− 0.2	− 1.4	− 6.2	2.8	3.7	3.6	91	76	79	10	10	10	S 1	SSW 4	SSW 1	0.2	
11	54.7	54.6	50.6	− 1.2	0.2	0.0	− 0.3	− 1.5	4.0	4.3	3.7	93	92	79	10	10	10	SW 6	SW 2	SW 4	0.0	△⁰, ✳⁰ n. 1, a.
12	47.9	45.8	42.7	0.3	2.1	1.6	1.3	− 0.7	4.0	4.3	4.9	85	80	94	5	10	10	SSE 7	S 4	SSW 2	2.6	● p, 3.
13	45.6	48.3	51.4	1.4	1.8	− 1.0	0.7	− 1.8	4.5	4.4	3.6	89	84	85	10	10	7	SW 7	SW 6	NW 5	0.3	△, ✳ a, 2, p
14	51.3	51.9	53.0	− 3.8	− 2.6	− 7.2	− 4.5	− 7.7	3.3	3.4	2.6	96	93	99	10	6	10	SW 5	SW 4	0	—	
15	51.0	50.2	49.2	− 4.0	0.0	2.4	− 0.5	−10.3	3.2	4.3	5.0	93	93	91	10	10	10	N 4	N 4	N 1	2.0	✳ a, 2, p.
16	43.1	37.0	36.6	3.2	3.0	1.8	2.7	1.5	5.2	5.1	5.1	90	90	96	10	10	10	ENE 6	ENE 4	0	11.7	● n, 1, a, 2, p.
17	43.9	48.8	56.4	0.9	2.5	1.9	1.8	0.5	4.8	5.1	4.7	98	93	90	10	10	10	SW 4	SW 4	0	1.0	✳, ● n, 1, a.
18	62.8	66.5	69.8	1.3	2.0	0.6	1.3	0.2	4.8	4.7	4.6	94	89	97	10	10	10	NW 2	N 1	0	0.8	●⁰ n; ✳ p.
19	71.8	73.0	75.3	0.2	1.2	0.8	0.7	0.0	4.3	4.0	4.5	92	78	93	10	10	10	N 1	NE 2	NE 3	—	
20	76.4	76.8	77.0	− 2.6	− 0.2	− 0.6	− 1.1	− 3.0	3.8	4.2	4.1	99	93	93	10	10	10	SSW 1	SW 6	SW 2	0.2	≡ n, 1, a.
21	77.0	76.9	74.5	− 2.3	− 1.4	− 2.3	− 2.0	− 3.1	3.7	3.6	3.6	96	89	94	10	7	10	SSW 4	SSW 4	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
22	68.9	65.4	61.6	− 3.0	1.0	2.0	0.0	− 3.2	3.5	4.2	4.3	96	82	80	10	4	10	SW 2	SSW 4	SSW 6	1.4	✳ a.
23	56.8	56.2	55.4	1.0	2.3	1.4	1.6	0.6	4.2	4.4	4.7	82	80	93	10	8	8	SSW 3	SW 6	SW 2	—	
24	53.9	53.2	52.5	1.1	1.5	− 0.5	0.7	− 0.5	4.5	4.2	4.0	90	81	90	10	10	10	SSW 5	WSW 5	WNW 8	1.6	✳ p, 3.
25	58.0	60.1	60.4	− 7.0	− 5.5	− 4.5	− 5.7	− 8.2	2.4	2.6	3.1	93	88	96	7	6	10	0	SSW 1	0	2.1	✳ n, p, 3.
26	59.3	60.0	62.5	− 1.8	− 0.7	− 1.7	− 1.4	− 5.0	3.6	4.0	3.8	89	91	95	10	10	10	SE 4	0	0	2.6	✳ n, a, 2, p.
27	66.6	67.6	65.2	− 5.6	− 3.8	− 2.2	− 3.9	− 7.6	3.0	3.4	3.6	99	97	93	10	9	10	0	SSE 1	0	—	✳ n.
28	63.5	62.5	61.4	1.6	2.6	− 0.5	1.2	− 5.0	4.5	4.4	3.9	87	79	88	10	10	8	0	SSW 3	SW 4	—	
29	60.1	59.5	58.6	− 1.8	− 1.5	− 1.5	− 1.6	− 5.2	3.5	3.5	3.9	88	85	94	8	10	10	SW 6	SW 4	SW 2	—	
30	59.2	60.7	62.4	0.0	0.1	0.0	0.0	− 1.7	4.4	4.4	4.6	96	96	00	10	10	10	SW 4	SW 1	0	0.3	✳ p, 3.
31	63.6	64.6	65.6	− 2.8	− 0.2	− 1.0	− 1.3	− 3.7	3.7	4.2	4.1	00	93	97	10	10	10	NE 2	SSE 2	0	—	≡ n, 1, a.
Срд. Мoy.	757.2	757.3	757.4	− 0.4	1.3	0.2	0.4	− 2.4	4.2	4.4	4.3	92	86	92	9.7	9.3	9.5	3.1	3.6	1.8	43.9	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.9	768.6	770.4	− 0.8	0.5	− 0.6	− 0.3	− 1.6	4.0	4.2	4.2	93	88	97	10	10	10	SW 2	SW 4	0	0.3	✱⁰ з.
2	70.6	70.8	69.9	− 0.6	− 1.2	0.3	− 0.5	− 1.7	3.7	3.5	3.8	85	84	80	10	5	10	SSW 6	SW 6	WSW 8	—	✱⁰ п.
3	64.9	63.2	62.6	1.4	2.5	3.0	2.3	0.3	4.0	4.0	4.1	77	72	73	5	10	10	SW10	SW12	SW 5	—	↙ а; ∽ р, з.
4	61.1	61.5	63.7	3.4	3.6	2.2	3.1	2.0	4.4	4.4	4.1	75	75	77	10	5	0	SW 6	SW 8	SW 6	—	∽ п, 1, а, 2, р, з.
5	64.0	64.9	67.6	2.6	2.5	2.0	2.4	1.3	4.5	4.2	4.0	80	75	76	10	5	10	SW 8	SW 8	SW 1	—	∽ п, 1, а, 2, р, з.
6	69.3	68.7	66.2	− 1.8	− 0.9	− 0.3	− 1.0	− 2.7	3.7	3.6	3.6	92	85	81	1	10	10	0	S 1	S 1	—	∽ п, 1, а, 2, р, з; ψ р, з
7	63.8	62.9	61.6	− 1.2	− 0.3	0.9	− 0.2	− 2.2	3.5	3.7	4.1	82	83	82	10	10	10	SSW 2	SW 4	S 4	—	∽ п, 1, а, 2, р, з.
8	60.7	59.3	55.7	2.0	3.0	3.7	2.9	0.1	4.1	3.8	5.0	77	68	83	10	10	10	S 4	S14	S10	—	∽ п, 1, а, 2, р, з.
9	49.8	48.9	49.4	3.3	4.7	5.4	4.5	2.6	4.8	5.5	5.5	83	86	82	10	10	10	SSW 9	SW10	SSW10	2.1	● а.
10	47.0	46.0	50.6	6.1	5.4	3.0	4.8	2.7	5.5	5.7	5.4	78	85	95	10	10	10	S14	SSW 9	WSW 4	4.8	↙ п; ● а, р, з.
11	59.9	61.3	59.9	0.8	0.7	2.2	1.3	0.4	4.8	4.7	5.1	98	98	91	10	10	10	0	0	0	3.0	✱ п, 1, а, р, з.
12	58.6	57.0	54.5	3.9	1.6	0.7	2.1	0.6	5.7	5.1	4.0	93	98	83	10	10	10	0	SE 6	SSW 6	4.2	● п, а, 2, р; ✱ а, 2, р
13	54.3	55.6	59.2	0.9	1.4	0.8	1.0	0.0	4.0	4.4	4.3	81	87	89	10	10	10	S 7	SSW 4	S 2	—	
14	63.9	64.7	63.1	1.4	0.6	1.7	1.2	0.1	4.4	4.2	4.9	87	86	94	10	10	10	S 4	SW 1	W 2	2.7	●, ✱ р, з.
15	60.8	60.3	59.6	1.7	1.2	− 4.0	− 0.4	− 5.0	4.6	4.5	3.2	90	91	93	10	10	10	S 6	SW 4	S 4	0.8	● п, 1, а; ✱⁰ р, з.
16	59.7	59.8	58.3	− 1.4	− 1.7	− 2.0	− 1.7	− 4.0	3.4	3.7	3.6	82	91	93	10	10	10	S 2	SSW 2	SSW 2	0.3	✱⁰ п, а, 2, р, з.
17	55.6	55.4	58.5	− 2.6	− 2.1	− 5.2	− 3.3	− 7.0	3.6	3.8	2.8	96	96	93	10	10	6	SSW 2	SW 2	SW 6	4.2	✱ п, 1, а.
18	60.6	63.8	65.9	− 6.7	− 6.1	− 6.4	− 6.4	− 8.2	2.5	2.6	2.5	93	90	89	7	8	2	SW 8	SW 8	WSW 4	—	
19	64.1	64.4	62.0	− 5.5	− 5.4	− 6.3	− 5.7	− 8.6	2.4	2.3	2.4	79	75	85	10	10	9	SW 6	WSW 8	SW 5	1.0	✢ п.
20	57.2	60.5	67.0	− 0.5	0.9	− 0.4	0.0	− 6.5	4.3	4.5	4.0	96	92	90	10	10	1	SSW 4	SW 2	SW 6	0.2	✱⁰ п, 1, а; ≏⁰ р, з
21	70.1	69.9	66.9	− 0.4	− 1.5	− 1.8	− 1.2	− 3.2	3.4	3.4	3.4	76	81	85	10	10	8	SW 4	SW 4	WSW 7	—	
22	64.5	63.8	63.3	1.7	− 0.2	− 0.9	0.2	− 2.0	4.3	3.7	3.6	84	81	84	7	10	10	WSW 3	W 2	W 2	0.3	✱⁰ р, з.
23	63.8	63.9	61.8	− 1.7	− 2.1	− 3.1	− 2.3	− 3.3	3.4	3.4	2.8	85	86	76	10	10	10	0	SW 2	SW 4	0.2	✱⁰ п.
24	56.4	54.2	51.1	− 4.4	− 4.0	− 4.0	− 4.1	− 5.0	3.0	3.2	3.3	94	92	94	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 4	2.1	● п; ✱ п, р, з.
25	49.0	49.9	49.8	− 4.5	− 4.6	− 8.3	− 5.8	− 8.5	3.0	2.8	2.2	93	89	93	10	10	10	WSW 4	NW 2	W 6	0.2	✱ п, а, 2, р; ✢⁰ р, з.
26	52.6	54.4	56.2	−12.1	−12.5	− 3.5	− 9.4	−13.0	1.5	1.6	3.0	85	91	85	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 6	2.3	✱ а, 2, р.
27	57.3	57.3	56.3	−10.2	− 7.5	− 6.2	− 8.0	−10.8	1.9	2.4	2.6	93	96	93	1	10	10	0	SW 2	0	5.8	✱ а, р, з; △ р, з.
28	56.7	59.3	62.7	− 3.8	− 6.2	−13.2	− 7.7	−13.6	3.3	2.8	1.5	95	97	94	10	10	0	N 6	SSW 2	0	5.4	△ п, 1, а; ✱ п, 1, а, 2, р;
29	64.5	67.0	66.5	− 9.7	−20.3	−25.8	−18.6	−26.2	2.1	0.8	0.5	97	92	88	10	10	2	0	SSW 4	0	—	ψ р, з.
30	64.3	63.6	64.0	−23.6	−20.1	−19.5	−21.1	−26.8	0.6	0.8	0.9	88	91	91	10	10	5	0	0	SW 2	—	≡ п, 1, а, 2, р.
Срд. Moy.	760.4	760.4	760.8	− 2.1	− 2.3	− 2.8	− 2.4	− 5.0	3.6	3.6	3.5	87	87	87	9.0	9.4	8.1	4.2	4.8	3.9	39.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.7	764.7	761.8	−14.1	−12.2	−10.0	−12.1	−24.4	1.4	1.6	1.9	93	94	95	5	9	10	0	NE 2	0	0.1	ψ р, з.
2	55.5	53.6	53.0	−11.0	−12.0	−14.8	−12.6	−15.0	1.8	1.6	1.3	94	94	93	10	10	10	SW 3	SW 1	0	0.8	≡ п, 1, а; ✱⁰ а.
3	53.5	53.0	50.6	−13.8	−15.6	−15.3	−14.9	−17.1	1.4	1.2	1.2	93	93	89	10	10	10	0	SW 3	SW 5	0.2	✱⁰ п; ψ р, з.
4	48.2	48.4	48.7	−14.2	−11.6	−12.0	−12.6	−15.5	1.4	1.7	1.6	90	92	91	5	10	9	SW 2	SW 2	0	—	✱⁰ п; ψ р, з.
5	49.4	51.1	51.6	−16.1	−19.1	−23.2	−19.5	−23.6	1.1	0.9	0.6	88	91	88	2⁰	0	7	SW 4	SW 3	SW 5	—	ψ п, 1, а; ϖ р, з.
6	50.8	50.3	49.5	−26.2	−28.8	−28.2	−27.7	−30.4	0.5	0.4	0.4	87	86	86	2	2	8	SW 2	WSW 1	SW 1	—	ψ п, 1, а, р, з.
7	49.3	50.5	52.0	−27.0	−27.6	−25.9	−26.8	−29.2	0.4	0.4	0.3	86	86	88	3	7	6	SW 1	SW 3	SW 2	—	
8	52.6	53.3	53.2	−22.5	−18.2	−17.7	−19.5	−27.1	0.6	1.0	1.0	88	92	95	8	10	5	SW 1	SW 1	SW 4	—	
9	51.7	49.2	41.3	−21.2	−18.0	− 6.5	−15.2	−22.6	0.8	1.0	2.8	91	93	00	3	9	10	SW 4	SW 2	SW 1	8.3	ψ п, 1, а; ✱ р, з.
10	36.4	37.5	40.0	− 4.4	− 4.4	− 6.8	− 5.2	− 6.9	3.3	3.3	2.7	00	00	00	10	10	10	0	0	SW 8	1.4	✱ п, 1, а, р.
11	42.0	40.2	47.5	− 5.0	− 1.0	− 3.1	− 3.0	− 6.9	2.5	4.0	3.5	81	93	97	9	10	10	W 5	NNW 4	N12	8.3	✱, ✢ а, 2, р, з.
12	52.7	56.6	59.1	− 3.4	− 3.6	− 8.4	− 5.1	− 8.5	3.1	3.0	2.1	88	88	88	10	10	2	N17	NNW14	NW 8	2.7	✱✢△п1а2р, ↙п1ар.
13	59.7	59.9	59.5	−10.4	−10.2	−14.2	−11.6	−14.8	1.9	1.8	1.4	93	87	90	10	10	10	SW 8	SW 8	SW 4	0.8	✢, ✱ а, 2, р.
14	52.9	49.7	50.3	−10.5	−10.3	−10.6	−10.5	−14.4	1.7	1.8	1.8	82	86	89	10	10	3	0	0	0	—	
15	53.7	54.5	53.8	−18.5	−15.4	−23.0	−19.0	−24.1	1.0	1.3	0.6	92	93	91	3	10	0	0	SW 4	SW 1	—	
16	50.4	50.4	51.5	−13.0	−11.9	−11.4	−12.1	−26.1	1.5	1.6	1.7	93	90	92	10	10	10	0	SW 6	0	1.6	✱ а, 2, р, з.
17	49.9	46.9	44.1	−10.4	− 9.8	− 9.0	− 9.7	−11.5	1.8	1.8	2.0	91	88	88	10	10	10	0	0	SW 4	—	✱ п.
18	37.6	30.5	28.4	− 8.9	− 3.7	0.9	− 3.9	−10.2	2.0	3.0	4.7	88	88	96	9	10	10	SW 6	SW 6	W 7	0.4	✱ а.
19	36.4	40.8	43.8	0.2	− 2.4	− 6.0	− 2.7	− 6.5	3.7	3.2	2.7	80	83	96	9	8	8	WSW 4	WSW 4	WSW 4	—	
20	45.1	44.4	42.3	−11.4	−13.8	− 4.2	− 9.8	−15.6	1.7	1.5	3.1	93	95	93	3	10	10	SW 1	0	SW 6	0.0	✱⁰ р.
21	40.9	38.5	31.3	− 2.7	− 2.8	− 2.1	− 2.5	− 4.2	3.4	3.3	3.6	92	90	93	10	10	10	SW 6	SSE 1	0	5.6	✱ р. з.
22	25.6	26.2	29.1	− 0.8	− 0.2	− 0.8	− 0.6	− 2.2	4.2	4.5	3.8	99	00	89	10	10	10	SW 1	0	SE10	5.2	✱п, 1, а, 2, р, з; ✢ р, з.
23	32.4	34.9	38.3	− 2.5	− 2.8	− 4.3	− 3.2	− 4.7	3.3	3.2	3.1	87	86	93	10	10	10	NE10	SE 4	0	3.6	✱п, 1, а, р. ✢п, 1, а; ● р.
24	43.4	47.3	51.2	− 4.6	− 6.2	− 5.3	− 5.4	− 6.5	2.8	2.5	2.8	88	86	93	10	10	10	E 6	NE 2	NE 6	1.6	✱ п, 1, а, р, з.
25	56.2	58.5	62.1	− 7.1	− 7.0	− 7.5	− 7.2	− 9.2	2.2	2.4	2.0	85	88	79	3	5	10	SE 4	SE 8	E 8	—	✱⁰ п; ✢ а, 2, р.
26	66.6	68.2	68.1	−12.4	−17.6	−21.7	−17.2	−21.9	1.6	1.1	0.7	90	93	90	3	5	0	N 2	S 1	0	—	
27	67.9	68.2	67.5	−23.0	−23.8	−22.0	−22.9	−25.1	0.6	0.6	0.7	88	88	88	2	10	8	SW 6	SW 4	SW 4	—	
28	68.8	69.7	70.6	−24.2	−28.2	−30.4	−27.6	−31.0	0.6	0.4	0.3	87	85	85	1	5	5	SW 2	SSW 2	SSW 3	—	
29	73.1	73.2	72.2	−29.6	−25.0	−20.7	−25.1	−33.8	0.3	0.5	0.7	83	86	88	3	10	9	SSW 2	SSW 4	SSW 6	—	ψ р, з.
30	68.3	66.6	62.7	−15.7	−13.4	− 7.1	−12.1	−20.9	1.2	1.5	2.0	93	93	74	10	8	8	SSW 4	SW 6	NW10	1.2	
31	62.3	64.6	64.2	−11.3	−12.0	−12.2	−11.8	−12.2	1.7	1.5	1.5	92	86	86	10	10	10	NW14	SW 5	SW 2	0.6	✱, ✢ п, 1, а.
Срд. Moy.	751.5	751.7	751.6	−12.8	−12.5	−12.4	−12.6	−16.8	1.8	1.9	1.9	90	90	90	6.9	8.6	8.0	3.7	3.3	3.9	42.4	

1900.

Мезень. — Январь. — Janvier. — Mezen.

Широта — Latitude: 65° 50′. Долгота — Longitude: 44° 16′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.7	766.1	764.3	−12.9	−13.1	−14.9	−13.6	−15.0	1.4	1.4	1.2	87	86	85	10	10	10	SE 3	E 6	E 6	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
2	61.9	61.1	60.5	−17.5	−20.9	−24.8	−21.1	−24.8	0.9	0.7	0.5	83	82	82	10	10	2	E 5	ENE 5	ENE 4	—	
3	61.2	62.3	64.6	−25.4	−29.1	−30.7	−28.4	−31.8	0.5	0.3	0.3	82	82	81	2	3	0	ENE 4	N 4	0	—	
4	64.7	65.1	66.9	−31.5	−30.4	−20.3	−27.4	−32.1	0.3	0.3	0.8	80	80	84	0	10⁰	10	0	N 1	ESE 3	0.0	✳ 3.
5	67.4	68.7	69.7	−16.0	−15.5	−17.1	−16.2	−20.3	1.1	1.1	1.0	84	84	86	10	10	10	SE 2	ESE 4	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
6	70.5	71.4	71.4	−16.6	−15.6	−16.9	−16.4	−19.7	1.1	1.1	1.0	87	86	86	10	10	10	0	SE 3	SE 2	0.0	✳⁰ n.
7	70.9	69.5	69.8	−18.5	−16.8	−13.1	−16.1	−19.3	0.9	1.1	1.4	86	88	87	10	10	10	SE 3	S 4	S 2	—	✳ n, 1.
8	70.4	71.0	66.8	−10.9	−14.4	−16.1	−13.8	−16.3	1.7	1.2	1.1	85	83	84	10	8⁰	0	W 4	W 4	SW 2	—	
9	63.3	61.3	59.6	−12.9	−10.5	−10.9	−11.4	−19.4	1.3	1.8	1.7	85	89	88	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 2	0.1	✳ a, 2, p.
10	58.5	59.2	61.4	−11.1	−10.3	−10.3	−10.6	−11.2	1.6	1.8	1.8	87	87	87	10	10	10	SW 3	SW 4	SW 2	0.0	✳ a, 2, p.
11	63.5	64.4	63.5	− 8.1	− 9.2	−10.9	− 9.4	−11.7	2.1	2.0	1.7	89	89	89	10	10	10	SW 3	S 4	S 4	0.2	✳ a, 2, p.
12	64.3	67.3	71.9	− 7.9	− 4.9	− 4.8	− 5.9	−10.9	2.2	2.8	3.0	88	89	94	10	10	10	SW 3	W 7	WSW 1	0.0	✳ n, 1, a; ✢ a.
13	71.4	69.6	70.1	− 7.2	− 5.1	− 5.3	− 5.9	− 7.2	2.4	2.8	2.7	92	89	89	10	10	10	SSW 4	SW 3	SW 4	—	
14	71.5	72.1	72.6	− 4.9	− 7.5	−12.3	− 8.2	−12.3	2.8	2.2	1.5	87	87	87	10	10	10	SW 4	SW 4	SSW 5	—	
15	74.8	77.5	77.0	−14.7	−16.1	−21.3	−17.4	−21.3	1.2	1.1	0.7	89	87	88	10	8	0	S 3	S 4	S 2	—	
16	74.6	74.8	75.9	−12.7	−12.9	−14.2	−13.3	−21.7	1.5	1.3	1.2	89	82	77	10	10	0	S 2	S 5	S 4	—	
17	77.1	77.8	77.3	−15.8	−16.5	−16.1	−16.1	−16.5	1.0	0.9	1.0	78	76	81	0	0	0	S 4	SSE 5	SSE 4	—	
18	77.4	78.6	79.5	−16.3	−14.9	−17.1	−16.1	−17.3	1.0	1.1	0.9	84	76	77	1	1	0	S 4	SSE 4	SSE 3	—	
19	80.9	80.9	79.5	−18.7	−17.9	−18.7	−18.4	−19.1	0.8	0.8	0.8	75	74	79	10⁰	6⁰	2	SSE 4	SSE 4	SSE 3	—	⚍ 3.
20	76.8	75.0	72.1	−17.0	−15.9	−13.9	−15.6	−18.7	0.9	1.0	1.3	79	82	82	7⁰	10	6⁰	SSE 3	SSE 5	S 4	—	⚍ n, 3.
21	68.7	66.2	64.5	−16.4	−14.0	−14.7	−15.0	−16.9	1.0	1.3	1.2	86	85	87	9	10	10	S 2	SE 4	S 3	0.1	✳⁰ a, 2, p.
22	63.6	61.8	59.6	−12.5	−11.8	−12.1	−12.1	−15.9	1.5	1.5	1.6	87	86	89	10	10	10	S 3	S 5	S 2	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
23	53.7	52.4	49.2	− 8.3	− 5.1	− 7.5	− 7.0	−12.3	2.2	2.9	2.3	90	93	89	10	10	10⁰	S 2	S 6	S 6	—	✳⁰ n.
24	48.5	49.6	51.1	−10.5	−11.7	−13.1	−11.8	−13.1	1.6	1.4	1.2	79	77	76	10	10	10	S 6	SE 7	SSE 5	0.0	✳⁰ 1, a; ✢⁰ a.
25	51.9	54.4	55.3	−15.4	−16.5	−15.7	−15.9	−16.5	1.0	0.9	1.0	73	72	75	10⁰	10	10	SSE 4	SSE 6	S 4	—	
26	57.2	57.8	58.8	−15.7	−15.9	−16.9	−16.2	−17.1	1.0	1.0	0.9	77	75	77	10	10	4	S 6	S 6	S 6	0.0	✳⁰ a.
27	59.1	59.8	60.9	−17.7	−16.1	−15.7	−16.5	−17.7	0.9	0.9	1.0	78	78	78	3	10	10	S 6	S 6	S 4	0.8	⚍ n; ✳ a, 2, p, 3.
28	64.9	66.9	67.9	−15.1	−13.9	−14.1	−14.4	−16.1	1.1	1.3	1.2	82	82	85	10	10	10	SSE 6	SSE 4	SSE 4	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
29	67.7	66.7	64.6	−10.1	− 8.6	− 8.9	− 9.2	−14.7	1.9	2.0	2.1	89	88	90	10	10	10	S 3	S 4	0	1.0	✳ a, 2, p.
30	64.5	66.7	68.9	− 9.1	− 7.1	−10.1	− 8.8	−10.1	2.1	2.6	2.0	93	97	97	10	10	10	0	0	0	—	✳ n, 1; ≡ a, 2.
31	71.4	73.9	75.5	− 9.3	−10.7	−11.5	−10.5	−14.3	2.1	1.8	1.6	94	94	90	10	10	10	N 3	0	0	—	
Срд. Moy.	766.5	766.8	766.8	−14.1	−13.8	−14.5	−14.1	−17.1	1.4	1.4	1.3	85	84	85	8.5	8.9	7.2	3.3	4.3	2.9	2.2	

Высота — Altitude: 14ᵐ

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 1.30 mm

1	775.0	773.2	767.1	−16.0	−16.0	−17.7	−16.6	−17.9	1.2	1.1	1.0	93	91	90	10	10	10⁰	0	SSE 3	SE 6	—	
2	62.8	62.5	61.0	− 7.7	− 6.1	− 5.1	− 6.3	−18.7	2.4	2.7	2.9	94	95	94	10	10	10	S 4	S 4	0	2.0	✳ p.
3	61.6	65.1	64.6	− 7.1	−12.1	−14.7	−11.3	−14.7	2.4	1.4	1.2	92	79	85	10	2	2	N 4	N 1	0	0.0	✳ n, 1, a.
4	65.7	65.0	58.8	−16.5	−14.1	−14.5	−15.0	−16.5	1.0	1.2	1.3	87	85	89	2	10⁰	10	SSE 4	SSE 3	SSE 2	1.1	
5	52.8	54.3	57.6	− 8.9	−10.9	−15.1	−11.6	−15.2	2.1	1.6	1.2	90	83	85	10	10	0	S 5	WSW 3	0	0.0	✳ n, 1, a.
6	55.6	53.1	51.8	−13.5	− 8.9	− 4.7	− 9.0	−18.3	1.4	2.1	2.9	89	91	91	10	10	10	ENE 4	E 5	S 4	1.3	✳ a, 2, p, 3.
7	49.5	51.5	54.3	− 3.1	− 2.2	−12.1	− 5.8	−12.1	3.3	3.5	1.5	91	90	85	10	10	0	S 4	S 7	SSE 4	0.0	✳ n, 1, a; ✢⁰ a, p.
8	59.0	61.1	65.1	−11.8	−11.5	−17.1	−13.5	−17.2	1.4	1.5	1.0	79	81	85	10	1	0	S 2	S 2	SSE 2	—	
9	69.2	69.1	65.5	−23.1	−21.1	−17.5	−20.6	−23.2	0.6	0.7	1.0	89	89	89	0	10⁰	10	SSE 2	ENE 2	ENE 5	—	
10	58.7	58.9	58.2	−17.1	−13.5	−13.1	−14.6	−18.7	1.0	1.4	1.4	87	87	85	10	8	10	ESE 5	SSE 6	S 6	—	
11	57.2	57.8	58.7	−11.3	−10.3	−17.1	−12.9	−17.1	1.4	1.7	1.0	75	82	87	10	10	0	SSW 6	SSW 4	SSE 5	0.0	✳ a, 2, p; ✢⁰ a.
12	58.9	63.1	67.1	−16.9	−13.5	−16.1	−15.5	−20.0	0.9	1.3	1.1	82	83	87	10	10	10⁰	S 5	W 5	SSW 3	—	✢ a.
13	68.9	68.0	64.2	−16.9	−17.6	−29.5	−21.3	−29.5	1.1	1.0	0.3	91	89	85	10	10⁰	0	S 2	SSE 3	0	—	
14	60.8	59.6	58.1	−22.9	−22.3	−30.3	−25.2	−30.3	0.6	0.6	0.3	85	84	83	1	10	0	NE 5	NNE 6	NNE 4	—	
15	58.4	60.0	62.4	−32.1	−25.8	−27.1	−28.3	−33.2	0.2	0.4	0.4	81	81	82	4	1	0	N 4	NNE 8	N 6	—	
16	64.7	63.9	63.1	−32.1	−27.7	−32.1	−30.6	−32.5	0.2	0.4	0.2	82	82	81	0	3⁰	2⁰	N 2	0	0	—	
17	61.8	60.8	59.3	−36.1	−31.5	−31.7	−33.1	−36.5	0.2	0.2	0.2	80	81	82	2	3	6⁰	N 2	N 3	0	—	
18	57.1	55.9	54.1	−27.7	−23.7	−21.7	−24.4	−32.5	0.4	0.5	0.7	83	83	85	10	2	10	0	SSE 4	S 3	—	
19	56.1	59.6	63.2	−17.3	−16.3	−22.1	−18.6	−22.9	1.0	1.0	0.6	86	83	84	10	8	10⁰	SW 4	SW 4	SSE 3	—	
20	64.4	61.1	59.6	−25.5	−18.1	−19.1	−20.9	−25.7	0.4	0.8	0.8	85	71	79	10	3⁰	0	SSE 4	SSE 4	S 4	—	⚍⁰ 3.
21	56.1	53.3	54.1	−11.7	−10.2	− 7.3	− 9.7	−19.2	1.5	1.7	2.2	87	83	87	10	10	10	SSE 7	SSE 8	S 6	0.0	✳, ✢ a, 2, p.
22	59.9	60.2	61.3	− 5.5	− 3.7	− 4.1	− 4.4	− 7.7	2.7	2.9	2.8	89	85	85	10	10	10	SSW 6	SSW 7	S 6	—	
23	60.8	59.8	60.9	− 3.5	− 4.5	− 5.3	− 4.4	− 5.3	3.0	2.5	2.6	85	77	85	10	10	10	S 6	S 7	S 6	0.0	✳, ✢ a, p.
24	62.7	61.2	62.3	− 6.8	− 6.0	− 6.7	− 6.5	− 7.2	2.4	2.4	2.3	89	84	85	10	10	10	S 6	S 4	S 4	0.0	✳⁰ 2, p.
25	68.4	72.4	74.1	−12.8	−14.9	−10.5	−12.7	−15.3	1.3	1.0	1.6	82	72	79	10	1	1	N 5	NNW 1	0	—	⚍⁰ 3.
26	75.6	74.0	68.9	−18.9	−13.1	−17.7	−16.6	−18.9	0.9	1.2	0.9	89	75	79	10	1	3	0	ESE 2	SE 2	—	
27	66.9	65.3	61.2	−20.5	−15.7	−19.5	−18.6	−21.2	0.8	1.2	0.8	88	89	89	10	10	10	SE 2	SE 2	SSE 2	0.0	✳⁰ a, 2, p.
28	58.3	58.8	60.3	−20.7	−16.7	−17.7	−18.4	−21.0	0.7	1.1	1.0	88	88	88	10	2⁰	10	SSE 2	SSE 3	0	—	
Срд. Moy.	761.6	761.7	761.3	−16.6	−14.6	−16.7	−16.0	−20.3	1.3	1.4	1.3	86	84	85	8.2	7.0	5.9	3.6	4.0	3.0	4.4	

Мартъ. — Mars.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.3	762.2	763.9	−20.5	−17.1	−23.9	−20.5	−24.0	0.8	1.0	0.5	88	85	82	10	8	0	E 1	0	0	—	♋⁰ 3.
2	64.5	62.8	58.6	−27.7	−16.5	−12.1	−18.8	−29.3	0.4	1.0	1.5	85	85	85	10	3	10	SE 2	SSE 3	0	—	♋ n.
3	57.5	57.2	53.4	− 9.3	− 5.7	− 6.5	− 7.2	−16.2	1.9	2.2	2.2	85	75	78	10	10	10⁰	SW 4	SW 4	SW 8	—	✢ p.
4	48.6	46.1	36.5	− 5.7	− 5.5	− 6.1	− 5.8	− 7.0	2.4	2.3	2.3	79	75	79	10	10	10	SW 4	SSW 4	W 8	0.0	✳, ✢ p.
5	33.7	42.0	46.0	− 7.1	− 8.2	−18.7	−11.3	−18.7	2.2	1.8	0.8	84	75	81	10	10	0	W 10	NW 6	NW 3	0.0	✢ n, 1, a; ✳ a; ♋ 3.
6	46.0	47.3	48.7	−22.1	−16.8	−21.1	−20.0	−23.2	0.6	0.9	0.6	87	78	79	10	10	10	NW 3	NNE 4	NE 2	0.0	♋ n; ✳⁰ a, 2.
7	46.0	44.0	42.7	−24.1	−18.1	−16.8	−19.7	−24.2	0.5	0.8	1.0	79	77	83	10⁰	10	10	NNE 4	N 6	NW 6	2.0	✳⁰ a, 2, p.
8	44.3	48.5	53.0	−14.5	−12.1	−13.6	−13.4	−17.0	1.3	1.3	1.2	87	75	79	10	7⁰	8	WNW 6	SW 6	SSW 4	0.0	✳ n, 1, a; ✢⁰ p.
9	56.4	57.9	57.3	−15.4	−10.5	−13.8	−13.2	−16.4	1.1	1.5	1.2	86	72	78	10	4	9	SSE 3	SSE 3	0	—	
10	54.7	50.5	47.2	−13.9	−10.5	−11.7	−12.0	−14.2	1.4	1.4	1.4	89	70	77	10	10	10	SE 3	SSE 4	SSE 2	1.7	
11	48.1	46.5	45.2	−11.9	− 5.4	− 6.1	− 7.8	−12.1	1.6	2.5	2.4	89	83	86	10	10	10	SE 2	SSE 2	SSE 3	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
12	43.0	45.4	47.2	− 7.9	− 1.5	− 4.7	− 4.7	− 8.1	2.3	3.0	2.6	94	72	81	10	10	10	SSE 2	W 8	SW 4	0.8	✢⁰ a, 2, p.
13	45.7	45.2	47.5	− 6.9	− 0.1	− 0.9	− 2.6	−11.0	2.5	4.0	4.0	93	89	92	10	10	10	ESE 5	SW 6	S 6	0.0	✳ n, 1, a. 2, p; ✢⁰ p.
14	46.4	46.9	48.8	− 1.5	0.6	− 1.5	− 0.8	− 1.7	3.8	4.2	3.0	93	86	73	10	10	10	S 8	SSW 7	S 6	0.0	✳ n, p; ✢⁰ a, p; △ p.
15	50.1	51.5	49.8	− 2.5	− 0.1	− 7.1	− 3.2	− 7.2	3.2	3.0	2.4	85	67	93	10	10	10	S 4	S 4	SSE 2	0.0	✳ p.
16	52.1	54.3	58.1	− 8.5	− 1.4	− 3.7	− 4.5	− 9.2	2.3	3.0	2.6	97	72	75	10	2	10	SE 1	SSE 4	SSE 3	0.0	✳ a.
17	63.1	66.2	68.9	− 4.1	0.4	− 1.7	− 1.8	− 4.1	2.4	3.0	2.4	74	64	61	10	6	7	SSE 3	SSE 6	SSE 4	—	
18	71.2	74.5	78.1	− 2.3	1.3	− 2.8	− 1.3	− 2.8	2.7	3.3	2.8	69	64	77	10	5	10	SSE 6	S 5	S 4	—	
19	81.7	82.2	81.3	− 3.4	2.3	− 1.9	− 1.0	− 5.7	3.1	3.6	3.4	89	67	87	10	10	10	SSE 3	SSE 2	0	—	
20	79.6	78.3	76.0	− 2.1	− 1.4	− 2.7	− 2.1	− 2.7	3.5	3.4	3.0	89	83	81	10	10	0	S 2	W 3	0	—	
21	72.9	73.1	72.1	− 6.3	− 0.1	− 5.7	− 4.0	− 6.3	2.2	2.8	2.3	78	61	78	0	0	10⁰	S 4	W 6	SW 4	—	
22	71.6	71.5	71.0	− 7.5	− 1.1	− 5.9	− 4.8	− 8.1	2.3	3.0	2.3	92	70	79	10	0	10	S 3	WSW 4	SW 3	—	
23	67.0	63.1	62.8	− 7.4	− 3.1	− 6.8	− 5.8	− 7.4	2.4	2.4	2.4	96	66	89	10	4	2	SSW 4	WSW 5	W 2	0.0	✳ p.
24	58.3	53.0	48.5	− 8.3	− 2.1	− 3.1	− 4.5	− 8.6	2.2	3.3	3.3	91	83	91	10	10	10	S 3	S 4	SW 4	0.0	✳ a, p.
25	44.1	47.3	54.5	− 4.6	− 5.3	−15.3	− 8.4	−15.3	3.0	2.6	1.2	94	86	87	10	10	10	SW 4	W 7	0	0.0	✳ n, 1, a; ✢⁰ p.
26	58.5	58.8	58.9	−24.7	−13.5	−23.3	−20.5	−24.9	0.5	1.2	0.6	89	76	86	10	1	0	N 1	NE 1	0	—	
27	61.9	64.0	65.2	−20.7	−12.5	−18.1	−17.1	−28.2	0.8	1.3	0.8	91	78	71	10	1	0	S 2	0	ENE 1	—	
28	65.9	65.5	65.1	−25.1	− 9.7	−13.9	−16.2	−26.1	0.5	1.2	1.0	89	57	67	0	0	0	N 1	NE 3	NE 3	—	
29	63.5	60.8	60.4	−14.1	− 5.7	− 6.1	− 8.6	−17.8	1.2	2.7	2.6	80	89	91	10	10	10	ENE 6	ENE 8	ENE 6	1.1	✳ a, 2, p, 3.
30	57.8	53.2	55.1	− 5.9	0.9	− 3.9	− 3.0	− 7.4	2.8	4.8	2.4	95	97	72	10	10	10	ENE 10	SE 5	SW 6	2.0	●⁰, ✳ a, 2, p; ✢⁰ a.
31	57.6	58.9	61.9	− 8.3	− 1.1	− 7.3	− 5.6	− 8.5	2.0	2.7	2.5	85	65	94	1	10	10⁰	S 4	SW 6	0	0.0	✳ p.
Срд. Moy.	757.2	757.4	757.5	−11.1	− 5.8	− 9.3	− 8.7	−13.3	1.9	2.4	2.0	87	76	81	9.1	7.1	7.6	3.8	4.4	3.0	8.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.8	773.1	777.4	−17.7	−15.5	−21.1	−18.1	−21.3	0.9	0.8	0.6	80	63	71	10	1	0	NE 10	NE 10	NE 8	—	
2	80.8	79.1	76.7	−22.6	−13.1	−17.1	−17.6	−26.4	0.5	0.9	0.7	75	54	57	0	0	0	ENE 4	ENE 6	ENE 5	—	
3	74.8	73.6	71.9	−16.6	− 5.0	− 9.1	−10.2	−18.9	0.7	1.2	1.1	59	39	52	0	3⁰	0	SSE 3	SSE 2	0	—	
4	70.6	70.8	70.2	−10.9	− 2.1	− 3.6	− 5.5	−11.3	1.4	2.4	3.4	73	61	97	5	10	10	W 1	NNW 1	NNW 2	0.0	✳ p.
5	70.0	70.9	70.8	− 2.5	0.6	− 0.9	− 0.9	− 3.7	3.6	4.3	4.2	95	90	97	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 3	—	
6	70.3	70.5	69.8	− 3.5	− 2.3	− 8.7	− 4.8	− 8.7	3.4	3.1	2.2	97	79	97	10	1	2	SW 2	NNW 3	ENE 2	—	
7	67.5	67.4	67.3	− 3.7	− 2.3	− 6.7	− 4.2	− 9.0	2.8	2.9	2.3	81	74	83	7	2	0	SE 4	NW 3	0	—	
8	66.6	66.2	66.4	− 8.3	− 0.6	− 3.3	− 4.1	− 9.7	2.0	2.9	2.9	84	66	80	1	0	0	SE 1	SSW 2	0	0.0	
9	66.9	67.5	70.0	− 4.1	− 0.3	− 7.1	− 3.8	− 7.2	3.0	3.4	2.1	91	77	82	10	10	10	0	N 1	0	0.0	△ n; ✳ a, 2, p.
10	73.1	72.8	69.8	−19.1	−10.0	−15.9	−15.0	−21.2	0.7	1.1	0.8	72	52	62	0	0	0	ENE 1	NNE 1	0	—	
11	67.4	65.0	62.6	−19.5	− 3.9	− 8.9	−10.8	−20.2	0.7	1.6	1.4	71	45	59	8	10⁰	10⁰	ESE 2	ESE 4	ESE 5	—	
12	59.7	58.4	57.6	− 7.7	− 1.3	− 4.9	− 4.6	− 9.7	1.5	2.2	1.9	61	53	61	10	10	10	ESE 6	ESE 7	SE 4	—	
13	54.8	51.7	48.7	− 1.8	4.2	2.1	1.5	− 8.8	2.4	3.1	5.2	60	51	98	10⁰	10	10	SE 5	SE 4	S 2	2.8	●⁰, ✳ p.
14	48.9	50.0	51.5	1.7	3.5	1.5	2.2	0.3	5.1	5.4	5.0	98	92	98	10	10	10	S 2	S 3	0	—	
15	50.8	50.4	48.9	1.9	4.5	2.7	3.0	1.3	5.2	5.4	5.2	98	86	93	10	10	10	ESE 3	SE 4	SE 4	0.4	● 3.
16	47.7	47.0	44.9	2.6	4.6	1.7	3.0	1.7	4.9	4.9	4.1	89	78	80	10	10	10	SSE 5	SSE 4	SE 3	1.0	● a, 2, p.
17	43.9	44.3	45.8	1.3	2.9	1.3	1.8	− 0.2	4.6	4.9	4.4	91	86	87	10	10	10	SSE 4	SSW 4	0	2.2	✳ 1, a; ● a, 2, p
18	46.9	49.1	53.0	2.1	2.3	− 0.3	1.4	− 0.3	5.0	4.9	4.2	93	89	93	10	10	10	0	NNW 4	NW 1	0.0	✳ n, 1; ●⁰ a.
19	53.7	54.4	54.2	0.3	2.1	− 1.1	0.4	− 1.3	4.2	3.8	3.7	89	71	86	10	10	10	W 5	W 6	W 4	0.0	✳ 3.
20	54.0	54.9	54.0	− 2.5	0.9	− 2.3	− 1.3	− 3.7	2.9	3.4	3.6	77	67	93	10	6	10	W 1	NNW 1	NNW 1	0.0	✳⁰ n, 1, a; △ a.
21	47.6	42.6	39.4	− 3.7	2.7	0.5	− 0.2	− 4.2	3.3	3.2	3.3	96	57	70	10	10	10	SSE 3	ESE 6	ENE 4	0.0	✳, △ n.
22	39.4	41.7	46.3	− 3.2	− 1.3	− 5.9	− 3.5	− 5.9	3.0	3.1	2.2	84	74	77	10	10	10	NE 6	NNE 10	N 6	—	✳ n.
23	47.8	49.1	50.3	− 8.1	− 4.2	− 4.9	− 5.7	− 9.0	2.0	2.6	3.1	82	76	97	10	10	10	N 6	NNW 8	N 4	0.0	✳ a.
24	52.6	53.2	53.2	− 7.5	− 1.5	− 2.9	− 4.0	− 9.0	2.2	2.9	3.4	87	70	91	3	1	10	N 1	N 2	NW 1	0.0	✳ p.
25	52.0	51.5	50.3	− 2.9	2.4	0.5	0.0	− 4.5	2.8	3.7	4.5	75	68	94	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 4	3.9	✳ p, 3.
26	49.9	51.4	53.6	2.0	4.5	0.7	2.4	− 2.0	4.5	4.6	4.6	85	73	95	8	10	10	SSE 3	SSW 3	0	10.0	✳² n, p, 3.
27	51.6	50.6	48.4	0.1	6.1	2.3	2.8	− 1.5	4.5	4.7	4.9	96	68	91	10	10	10	ENE 2	SE 3	ESE 5	2.5	✳² n, 1, a; ● p, 3.
28	43.1	41.2	37.8	2.0	2.7	1.9	2.2	1.3	4.9	5.3	5.0	93	94	95	10	10	10	ESE 4	SE 3	S 1	6.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	40.5	45.7	46.0	− 4.1	− 2.6	− 5.3	− 4.0	− 5.3	3.0	2.6	2.7	91	71	87	10	10	2	W 6	WNW 6	SE 4	2.8	✢ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
30	37.4	37.2	39.3	− 1.6	3.5	1.1	1.0	− 6.3	3.7	4.8	4.7	92	82	94	10	10	10	SSE 6	S 4	S 5	0.0	✳ n, 1, a; ● p.
Срд. Moy.	756.6	756.7	756.5	− 5.3	− 0.6	− 3.8	− 3.2	− 7.5	3.0	3.3	3.2	84	70	84	8.1	7.5	7.5	3.5	4.0	2.6	32.3	

1900.

Мезень. **Май. — Mai.** Mezen.

Число. — Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.2	749.7	755.1	− 3.3	− 1.8	− 3.7	− 2.9	− 4.3	2.6	1.7	3.1	75	43	89	2	4	10	WNW 8	WSW 14	WSW 10	0.0	⸝ a; ✳ p, 3.
2	61.3	64.3	64.8	− 2.9	1.8	− 0.3	− 0.5	− 3.7	2.3	2.0	1.8	65	38	40	2	7	2⁰	W 4	W 6	S 3	—	✳ n.
3	65.5	64.8	62.9	0.5	6.6	− 1.7	1.8	− 3.7	2.4	2.8	2.5	51	38	62	7⁰	2	10⁰	S 2	SSW 4	NE 2	—	
4	59.8	58.0	57.2	0.7	9.5	0.9	3.7	− 3.2	2.5	2.8	4.5	53	32	92	7	9	10	SSE 1	S 2	NW 2	0.2	✳⁰ p, 3.
5	58.9	61.4	59.4	− 1.2	− 2.0	− 5.4	− 2.9	− 5.4	3.9	2.9	2.4	93	75	79	10	10	10⁰	NNW 6	N 6	NE 3	0.4	✳ n, 1, a.
6	56.0	54.0	58.2	− 6.1	0.7	− 4.1	− 3.2	− 7.7	2.3	3.7	2.5	80	77	75	10	10	10	ESE 2	SSE 3	SSE 6	0.3	✳ a, 2, p.
7	51.8	54.6	46.4	− 5.1	− 2.9	− 1.5	− 3.2	− 6.2	2.2	3.1	3.8	72	85	93	10	10	10	S 4	SE 5	WNW 5	2.4	✳ a, 2, p, 3.
8	42.2	42.1	43.2	− 2.7	− 2.6	− 6.1	− 3.8	− 6.3	3.3	3.0	2.3	88	81	83	10	10	10	NNE 3	NW 6	N 7	2.1	✳ n, 1, a, 2, p.
9	46.9	49.3	53.7	− 9.1	− 5.9	− 7.7	− 7.6	− 10.0	1.7	2.2	1.9	76	75	77	10	10	10	N 8	WNW 8	NW 6	0.0	✳ a, 2, p.
10	54.8	56.5	53.2	− 4.1	− 0.4	− 3.8	− 2.8	− 8.5	2.7	2.5	2.4	79	58	71	10	10	1	W 5	SW 4	0	0.0	✳ a, p.
11	50.0	50.6	52.2	− 3.1	− 0.9	− 2.7	− 2.2	− 8.0	2.4	3.2	2.8	69	75	75	2	10	10	SW 1	NNW 5	0	0.0	✳⁰ 2.
12	52.8	52.4	50.4	− 2.6	− 0.9	− 4.5	− 2.7	− 4.5	2.8	2.5	2.6	74	58	79	10	10	10	ENE 2	NNW 4	NNW 7	2.4	✳ p, 3.
13	45.5	45.1	45.7	− 4.6	− 4.1	− 4.7	− 4.5	− 5.5	3.0	3.0	2.9	93	89	90	10	10	10	NW 4	WSW 6	W 10	2.3	✳² n, 1, a, 2, p, 3.
14	47.6	53.2	58.3	− 5.4	− 2.7	− 2.6	− 3.6	− 6.2	2.7	2.9	3.0	89	78	80	10	10	10	W 8	W 10	W 6	0.7	✳ n, 1, a; ✢ n, a.
15	58.3	57.7	56.5	− 0.3	3.9	1.4	1.7	− 4.3	3.3	2.7	2.5	74	45	50	10	3	3	S 3	SW 2	S 3	—	
16	59.1	56.3	55.0	1.6	7.3	4.7	4.6	− 2.7	3.3	3.7	3.9	63	49	60	10	4	10	SSW 3	SW 5	0	—	
17	48.3	47.1	46.0	5.7	5.7	0.3	3.9	0.3	4.1	4.5	4.6	60	66	98	10	10	10	E 1	NE 2	NNW 2	4.0	●⁰ a, 2, p; ✳ p, 3.
18	53.1	59.2	59.7	0.7	4.1	2.4	2.4	0.3	4.6	4.6	4.3	94	76	79	10	10	3	NW 3	NNE 1	E 2	—	✳ n.
19	58.2	56.8	55.5	4.2	7.8	4.5	5.5	0.3	4.4	4.6	5.4	71	59	86	8	10	10	E 4	E 6	ENE 3	6.3	● p, 3.
20	54.7	57.4	59.5	1.7	4.4	− 0.7	1.8	− 0.7	4.9	5.5	4.0	94	89	93	10	10	10	ENE 2	NW 3	N 3	0.0	✳ n; ● n, a.
21	61.4	60.0	54.7	1.9	6.6	4.2	4.2	− 1.1	4.6	5.7	5.6	88	78	90	10	10	10	E 4	ESE 5	N 3	14.6	✳⁰ n; ●⁰ p, 3.
22	48.2	49.2	48.8	1.5	1.4	0.5	1.1	0.5	4.9	4.9	4.7	96	96	98	10	10	10	WSW 6	WNW 8	W 8	7.5	●n,a,2,p; △p; ✳ p,3.
23	55.8	58.8	58.2	3.9	9.5	7.7	7.0	0.4	5.0	4.8	4.9	82	54	62	10	8	10	SW 4	SW 7	SSE 3	0.0	✳ n.
24	55.9	55.4	58.9	6.8	16.6	10.7	11.4	4.8	7.0	6.9	5.9	94	50	62	10	2	3⁰	S 4	SW 10	0	2.5	● n.
25	58.5	58.4	62.2	7.7	16.5	5.2	9.8	5.2	7.3	8.8	5.8	93	63	87	10	5	0	0	NW 2	NW 3	0.0	● n, 1, a.
26	67.6	67.5	64.8	7.5	12.3	11.5	10.4	1.1	4.8	6.0	6.1	62	56	60	0	8⁰	1	NE 3	S 1	ESE 4	—	
27	60.2	59.2	63.5	15.7	16.9	4.9	12.5	3.3	7.2	8.6	5.9	55	61	92	2	8	10	SE 4	NW 10	NNW 4	2.0	⸝, ● p.
28	69.4	72.2	73.6	0.1	2.1	0.3	0.8	− 1.4	3.6	3.4	3.5	78	64	74	10	10	10	N 10	NNE 6	NNE 6	—	✳ n.
29	73.6	73.5	70.5	− 0.1	5.7	8.5	4.7	− 2.0	3.2	3.7	4.8	71	54	58	10	2	0	ENE 4	ENE 5	ENE 2	—	
30	69.9	68.8	66.5	9.4	14.5	11.2	11.7	0.3	4.8	5.1	7.4	55	41	74	0	2⁰	2⁰	S 2	S 3	NNW 1	—	
31	65.7	65.7	62.8	11.1	14.0	7.5	10.9	4.8	4.8	4.9	7.0	49	41	90	2	1	10⁰	NNW 2	NW 6	NW 4	—	
Срд. Moy.	756.8	757.3	757.3	1.0	4.6	1.2	2.3	− 2.4	3.8	4.1	4.0	75	63	77	7.8	7.6	7.6	3.8	5.3	3.8	47.7	

Іюнь. — Juin.

1	760.7	761.7	762.1	10.5	7.6	3.5	7.2	2.3	6.1	5.7	4.2	64	73	72	3	10	10	SW 2	NNW 6	N 5	—	
2	60.7	57.9	56.5	3.1	5.1	− 0.3	2.6	− 0.3	4.1	3.8	3.2	71	58	72	10	8	5	NW 3	NNW 2	WNW 10	0.0	△ a; ✳ p.
3	55.7	56.3	56.8	− 1.3	0.0	− 0.1	− 0.5	− 1.7	3.7	3.5	3.2	88	76	71	10	10	10	N 6	N 2	NNW 3	0.0	△ n, 1; ✳ a.
4	57.3	58.4	58.5	− 1.5	0.5	0.0	− 0.3	− 2.5	3.5	3.1	3.2	84	64	71	10	10	10	N 2	NW 8	NW 9	0.0	✳ n, 1, a; △ p.
5	58.2	58.0	57.2	0.5	1.2	− 0.3	0.5	− 1.3	3.3	4.6	4.3	70	92	96	10	10	10	NW 6	NNW 5	NNW 6	5.4	△ a; ✳ a, 2, p, 3.
6	56.4	56.8	58.9	− 0.4	1.8	− 0.4	0.3	− 1.3	4.3	2.4	3.4	96	46	76	10	6	10	NNW 6	NW 9	NNW 5	0.0	✳ n, a, p.
7	58.5	59.0	60.6	0.5	0.6	− 0.3	0.3	− 1.3	4.7	3.2	3.2	98	66	72	10	4	5	N 5	NNW 6	NW 5	0.0	✳ n, 1, p.
8	62.3	62.2	61.8	− 0.7	2.3	0.5	0.7	− 1.2	3.3	3.4	4.1	77	63	85	10	9	3	WNW 2	NNW 1	N 2	—	
9	63.7	65.0	67.2	2.1	3.6	− 0.3	1.8	− 2.3	4.4	4.4	3.4	83	75	76	10	5	10	NW 4	NW 6	NNW 4	0.0	✳⁰ a, p.
10	66.9	70.2	70.6	1.1	7.5	5.7	4.8	− 0.5	3.6	4.4	4.7	70	58	68	10	9	3⁰	N 4	NNE 4	ENE 1	—	
11	70.4	69.3	66.9	7.4	13.2	9.9	10.2	1.2	6.2	4.9	5.5	80	43	61	8⁰	8⁰	10	E 4	ESE 6	NE 3	—	
12	64.0	61.8	60.3	10.9	12.3	10.5	11.2	6.3	6.5	6.1	6.4	67	58	68	10⁰	10	0	ESE 4	NE 6	NW 2	—	
13	57.9	55.7	52.8	11.3	16.0	13.1	13.5	3.1	6.0	5.7	7.8	60	42	69	9	8	10	SE 2	SSE 3	0	7.9	● 3.
14	48.5	48.4	47.3	6.1	6.9	7.3	6.8	5.9	6.9	7.1	7.4	99	96	98	10	10	10	WNW 2	NW 2	NW 2	24.8	● n, a, 2, p, 3.
15	44.1	44.3	45.8	4.5	8.1	7.1	6.6	4.5	6.0	7.7	6.8	96	96	90	10	10	10	N 6	N 2	WSW 2	0.8	● n, 1, a, 2, p.
16	47.1	49.7	54.6	2.1	3.3	1.8	2.4	1.8	5.2	5.2	4.8	96	90	91	10	10	10	NW 3	NW 9	NNW 12	1.3	● n, 1, a, 2, p.
17	59.8	61.4	61.9	1.2	3.7	2.7	2.5	0.3	4.1	4.6	4.7	82	77	84	10	9	2	N 6	NW 7	NW 3	—	✳ n.
18	62.2	61.6	59.6	6.3	12.5	11.7	10.2	− 1.7	4.5	5.4	5.5	63	50	55	0	1	8	SW 1	SE 1	ESE 3	—	
19	57.0	56.4	57.3	12.5	15.8	8.7	12.3	7.2	6.7	6.0	6.1	62	45	73	10	7	2	SE 2	NW 7	N 6	—	
20	56.8	56.4	56.7	7.2	6.8	3.3	5.8	1.9	4.5	4.7	4.3	56	64	75	3	5	10	N 10	NNW 5	N 4	—	
21	55.8	55.9	55.1	3.0	4.5	3.5	3.7	0.3	4.4	4.6	4.4	78	73	75	10	10	10	N 5	N 5	N 3	0.0	●⁰ a, p.
22	56.3	57.0	55.8	4.1	4.9	3.8	4.3	1.3	4.7	5.0	4.9	77	76	82	10	4	0	N 4	NW 5	NNW 2	—	
23	56.7	57.7	58.8	8.9	7.3	4.2	6.8	0.5	5.7	5.8	5.4	67	76	87	0	7	10	S 4	NW 9	NW 6	—	
24	59.5	60.2	59.9	4.9	8.6	6.2	6.6	3.1	5.4	5.4	5.6	82	65	79	10	8	0	NNE 4	NW 5	NE 4	—	
25	59.7	58.6	56.7	4.6	16.5	15.3	12.1	1.5	5.0	6.6	7.2	79	48	56	0	0	0	0	0	N 2	—	
26	56.6	56.3	56.5	11.1	13.2	8.3	10.9	8.2	7.5	7.8	6.1	76	69	74	0	2	1	NW 4	NNW 13	N 4	—	
27	55.9	55.4	56.5	3.3	10.3	5.7	6.4	1.5	5.1	5.8	5.5	88	63	80	10	5	0	N 4	N 4	NNW 3	—	
28	57.4	56.5	56.2	7.9	16.5	13.3	12.6	0.7	3.2	6.0	7.4	40	43	65	0	0	1	NNE 4	NNW 2	NW 1	—	
29	56.4	55.6	56.0	13.9	16.1	13.5	14.5	4.8	6.4	6.7	5.7	55	50	50	2	7	2	0	NW 8	NNE 8	—	
30	56.9	57.0	55.4	12.1	16.1	14.0	14.1	5.1	7.2	6.8	8.6	68	51	73	1	1	7	WNW 4	NW 5	NE 1	—	
Срд. Moy.	758.1	758.0	758.0	5.2	8.1	5.7	6.3	1.6	5.1	5.2	5.2	76	65	75	7.2	6.8	6.0	3.8	5.1	4.0	40.2	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	754.4	755.2	14.7	15.5	10.4	13.5	9.7	7.8	8.9	8.5	62	67	92	10	10	8	SE 2	NW 6	NNW 3	—	
2	55.6	54.7	55.1	17.2	27.0	21.4	21.9	6.9	7.1	9.8	14.1	55	37	74	1	7	3	SSE 3	SW 4	ESE 1	—	
3	53.5	53.3	50.8	21.2	28.0	18.5	22.6	15.7	11.6	9.6	10.1	62	34	63	3	4	8	ESE 1	SE 2	NW 3	—	
4	49.1	48.7	47.9	16.8	21.4	18.3	18.8	14.6	11.7	11.7	11.5	82	62	74	10	6	6	NE 1	NW 1	0	0.0	● a, p.
5	44.2	42.5	43.2	17.8	22.1	14.3	18.1	14.2	10.7	11.5	10.5	70	58	86	10	10	9	S 4	SW 6	W 6	6.5	● a, p.
6	47.5	48.9	50.2	9.6	12.7	11.5	11.3	7.2	7.1	6.6	5.6	79	60	55	6	9	9	W 3	W 6	WSW 8	0.0	● a.
7	51.9	53.6	56.6	8.9	10.7	6.9	8.8	6.8	5.4	4.8	6.0	63	50	81	8	9	7	SW 6	WSW 9	SW 6	0.0	● a.
8	58.4	59.3	59.0	7.7	13.8	6.7	9.4	4.3	5.8	5.1	5.8	73	44	80	2	6	1	SW 4	WNW 7	N 2	—	
9	61.5	60.9	58.9	5.0	9.8	10.9	8.6	2.8	5.3	5.8	6.5	81	64	67	10	3	3	N 4	ENE 5	ENE 9	—	
10	57.2	56.6	55.7	11.1	18.8	18.0	16.0	9.2	6.8	8.8	10.6	69	55	69	10	6	10	E 6	E 9	SE 5	7.0	●⁰ 1.
11	57.2	58.4	58.6	17.2	17.2	13.3	15.9	13.2	9.7	9.5	8.4	66	65	74	7	7	9	SW 2	WNW 10	NW 2	0.5	● n.
12	57.1	57.1	57.0	12.3	13.5	8.5	11.4	7.7	7.2	6.1	7.4	67	53	89	6	10	8	NW 4	N 1	NE 3	0.0	● n, p.
13	55.3	54.2	52.9	9.1	14.6	9.9	11.2	5.1	7.3	6.4	7.4	86	52	82	9	10	10	ESE 4	NE 5	NNE 6	17.0	● p, 3.
14	51.7	52.8	52.8	8.1	10.6	8.2	9.0	6.7	7.2	8.2	7.2	90	87	90	10	10	10	NE 4	N 4	NW 10	36.3	● n, 1, a, p, 3.
15	51.1	52.0	50.3	5.8	6.2	5.5	5.8	5.5	6.4	6.4	6.2	92	90	92	10	10	10	WNW 4	NW 7	NE 2	5.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	49.6	49.0	47.7	6.9	6.2	7.6	6.9	5.3	6.8	6.0	7.2	92	85	92	10	10	10	S 2	W 3	S 1	4.5	● n, 1, a, 2, p.
17	49.2	51.4	53.6	8.7	11.7	13.2	11.2	5.9	6.8	6.9	8.3	81	68	74	10	10	9	S 4	SW 5	0	—	
18	56.2	57.3	58.7	12.3	17.2	14.2	14.6	7.9	7.7	7.8	8.3	72	54	68	1	8	6	NW 2	NNE 2	NNE 3	—	
19	61.1	61.0	59.9	15.2	18.4	17.1	16.9	9.2	9.3	8.0	8.4	72	51	58	0	5	3	NW 2	N 3	NE 1	—	
20	59.0	56.9	52.3	16.2	21.7	20.5	19.5	10.4	10.4	9.6	9.6	76	50	54	7	10	10	SE 2	SSE 6	SE 6	0.6	
21	51.1	51.4	51.7	14.0	19.2	15.1	16.1	13.2	9.2	7.3	7.8	78	44	61	9	7	3	SW 2	SW 3	0	—	● n.
22	50.9	50.8	52.4	10.4	13.3	9.0	10.9	7.2	7.7	7.0	6.3	82	62	73	8	9	6	N 1	N 4	NE 2	—	⊼ n, 1.
23	53.0	53.1	53.4	6.3	13.1	9.7	9.7	2.6	5.0	7.8	6.6	71	69	74	10	7	3	NE 4	N 6	NE 3	—	
24	54.5	55.2	56.5	11.5	13.5	8.6	11.2	2.8	6.8	6.4	5.7	68	56	66	2	10	10	0	NNE 6	NE 3	—	⊼ n.
25	53.6	54.1	52.3	9.1	11.9	8.7	9.9	4.8	5.7	6.2	6.5	66	60	77	10	10	10	N 5	N 4	N 3	0.0	●⁰ a.
26	48.6	47.9	45.8	7.6	9.9	9.1	8.9	5.0	7.1	7.8	8.0	90	86	93	10	10	10	N 3	NNW 2	NNW 2	0.0	
27	43.0	43.1	42.9	6.7	8.9	8.7	8.1	6.3	7.2	7.8	8.3	99	92	99	10	10	10	W 4	NW 5	WNW 1	1.1	●⁰ n, 1, p, 3.
28	41.8	43.3	44.7	8.7	10.2	8.9	9.3	7.7	8.1	8.2	8.4	96	89	99	10	10	10	NNW 3	NNW 5	NW 8	0.2	
29	46.3	48.2	50.1	8.6	7.7	6.7	7.7	6.7	8.2	7.5	6.4	99	96	87	10	10	10	WNW 5	NNW 7	NW 5	0.0	●⁰ n.
30	50.8	53.0	55.5	5.9	6.5	6.2	6.2	5.3	6.5	6.4	6.4	94	88	90	10	10	10	NW 6	WNW 8	WNW 6	0.3	●⁰ n, 1, a, 2, p.
31	56.5	58.1	59.4	7.7	10.7	9.3	9.2	4.7	6.6	6.2	7.0	85	64	80	4	10	8	W 5	NNW 5	NE 1	—	
Срх. Moy.	752.6	752.9	752.9	10.9	14.3	11.4	12.2	7.6	7.6	7.6	7.9	78	64	78	7.5	8.5	7.7	3.3	5.0	3.6	79.5	

Августъ. — Août.

1	760.1	759.3	758.3	11.1	17.9	12.1	13.7	5.7	7.3	7.1	8.3	74	47	79	1	2	4	SE 3	ESE 3	E 4	—	
2	56.8	55.9	55.4	14.5	20.3	14.9	16.6	7.5	8.4	8.6	8.4	69	49	67	2	2	1	ESE 3	E 4	NE 2	—	
3	55.9	55.8	55.4	11.5	12.9	11.3	11.9	8.2	8.3	8.0	8.9	82	73	89	10	10	10	E 2	NNW 3	NNE 3	0.0	●⁰ 3.
4	55.4	55.3	55.5	11.1	16.0	12.2	13.1	9.2	9.1	10.6	9.8	93	78	94	10	10	7	NNW 2	NE 1	NNW 3	—	●⁰ n.
5	54.9	55.9	56.9	11.5	14.2	13.1	12.9	10.5	9.7	10.6	9.5	97	88	86	10	10	10	NW 3	NW 3	NNW 1	0.0	●⁰ a, p.
6	58.6	59.4	59.0	10.9	16.5	17.0	14.8	9.0	9.2	10.9	11.5	96	78	80	10	9	10	W 1	SSE 1	E 4	1.7	
7	60.6	61.0	61.7	16.4	21.0	17.0	18.1	14.8	12.4	11.0	11.2	89	60	78	5	7	3	WSW 4	WSW 4	NE 2	—	● n.
8	60.1	58.2	59.5	16.0	25.8	17.5	19.8	13.0	11.0	12.8	11.3	81	52	76	10	9	4	SE 3	SW 4	W 3	—	
9	59.7	60.0	60.3	12.8	20.7	17.2	16.9	11.2	9.1	8.5	11.4	83	47	78	9	7	7	WSW 1	W 2	0	—	
10	61.3	60.4	58.9	15.9	25.2	19.0	20.0	9.4	11.3	11.7	12.4	84	50	76	2	5	10	0	SW 1	SW 1	—	
11	58.4	59.3	59.8	18.3	23.0	16.2	19.2	11.0	13.6	10.6	9.4	86	51	68	3	7	4	0	NE 3	0	—	
12	59.5	59.5	59.6	14.1	17.5	11.7	14.4	11.2	10.0	9.1	9.5	84	61	94	9	6	8	0	NNW 3	0	—	
13	59.3	57.2	54.7	11.9	17.8	11.9	13.9	7.2	9.5	9.1	9.4	93	60	91	9	10	9	0	NW 1	NNE 3	5.4	● p, 3.
14	55.0	57.8	60.0	10.5	10.0	8.2	9.6	7.2	8.9	8.4	7.4	94	92	92	10	10	10	N 5	NNW 5	N 5	—	● n.
15	63.3	64.7	62.5	6.5	8.3	3.0	5.9	3 0	6.3	5.8	5.0	87	71	88	10	9	4	NNW 5	NNW 1	0	0.0	●⁰ a.
16	61.6	62.1	63.5	6.8	10.6	8.1	8.5	1.8	5.5	7.5	7.1	74	79	88	6	10	10	0	NNW 7	NNW 1	0.0	● a, p.
17	62.1	61.6	61.2	8.4	17.2	12.4	12.7	5.2	6.4	10.0	9.7	78	68	91	10	3	6	S 1	S 1	SSE 1	—	
18	62.5	62.5	63.8	10.5	15.2	8.7	11.5	4.8	8.4	7.0	6.2	90	54	74	10	2	2	N 1	NNE 1	NNE 1	—	
19	63.9	61.9	59.5	8.1	19.2	12.5	13.3	4.1	7.1	7.7	7.8	88	47	72	0	1	5	0	SSE 1	E 1	1.3	
20	55.9	57.3	57.8	11.3	12.4	7.2	10.3	7.1	9.0	8.5	6.7	91	79	89	10	7	2	S 3	NNW 3	0	2.5	● n, 1, a, p.
21	60.3	61.6	62.6	8.5	8.9	7.1	8.2	1.8	6.9	5.4	5.9	84	63	78	1	9	10	0	N 3	0	—	⊼ n.
22	62.1	61.6	62.1	5.4	13.9	10.7	10.0	− 1.4	6.0	7.7	8.3	89	65	87	3	5	10	SSW 1	SSW 1	0	—	⊔ n.
23	61.3	61.4	62.8	9.5	19.3	18.2	15.7	1.7	8.5	12.4	13.1	96	74	84	10	1	4	SSE 1	S 1	SSE 1	—	
24	56.2	58.7	60.7	17.6	9.3	7.1	11.3	4.5	11.5	7.9	6.6	77	91	87	5	10	10	SSW 3	NNW 5	NNW 3	1.0	● p, 3.
25	59.7	55.4	53.4	5.6	7.0	9.7	7.4	0.8	6.2	7.0	7.9	91	94	88	10	10	10	E 1	E 5	E 1	6.7	● p.
26	45.2	51.1	54.9	14.1	7.9	7.3	9.8	6.2	11.0	6.5	6.5	93	82	86	10	10	4	SSE 5	NNW 5	NNW 1	0.0	● n, a, p.
27	57.0	55.6	54.0	4.3	9.9	6.5	6.9	− 1.2	5.5	5.3	6.2	89	58	86	3	10	5	W 1	0	0	2.4	⊔ n; ● a, p, 3.
28	51.3	50.7	53.0	5.4	8.8	3.5	5.9	0.8	6.3	6.0	4.8	94	71	82	10	10	10	SSW 1	NNE 3	N 3	2.2	● n, a, p.
29	54.4	55.8	58.5	2.0	5.9	3.3	3.7	1.9	4.9	5.4	5.3	93	78	92	5	10	10	W 3	N 7	NNW 1	0.8	● n, 1, 2, p, 3.
30	58.8	57.6	56.1	2.8	7.5	4.2	4.8	1.7	5.0	4.6	6.0	89	60	97	8	10	10	W 1	W 3	NNE 1	1.5	● p, 3.
31	58.9	59.5	59.3	1.1	9.0	4.7	4.9	− 0.5	4.1	4.6	5.3	83	53	82	1	2	8	0	0	0	—	⊔ n, 1.
Срх. Moy.	758.4	758.5	758.7	10.1	14.5	10.8	11.8	5.7	8.3	8.3	8.3	87	67	84	6.8	7.2	7.0	1.7	2.7	1.5	25.5	

1900.

Мезень. **Сентябрь. — Septembre.** Mezen.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.3	757.5	754.9	4.7	12.0	9.9	8.9	0.8	4.8	7.6	7.2	74	73	79	10	10	8	SSE 3	SSE 5	SSE 1	—	
2	52.0	51.9	51.3	10.8	13.0	12.3	12.0	0.7	8.0	9.1	8.5	83	82	80	10	10	10	S 1	S 7	SSE 3	2.6	● p, 3.
3	50.5	49.6	48.6	10.9	16.8	14.5	14.1	6.1	8.1	9.3	8.6	85	65	70	10	8	10	SSE 3	SSE 3	S 7	2.5	● n, p, 3.
4	47.9	46.0	44.7	11.5	12.1	11.3	11.6	6.3	9.4	9.3	9.0	93	89	91	10	10	10	SSE 1	E 1	SSE 1	14.5	● n, a, p, 3.
5	39.2	42.2	46.3	10.9	6.1	3.9	7.0	3.9	8.6	6.5	5.0	91	93	82	10	10	10	SSE 3	SSW 5	E 7	1.0	● n, a, p.
6	49.7	50.0	48.6	1.1	8.8	7.3	5.7	— 0.5	4.5	5.5	5.9	90	66	78	0	8	10	0	SSE 1	E 5	1.0	⊔ n, 1.
7	47.0	48.2	51.6	5.9	12.5	6.6	8.3	0.7	6.3	7.6	6.6	91	71	91	10	10	10	E 7	E 3	W 1	1.0	● n, p, 3.
8	54.0	54.8	54.7	3.7	7.0	6.1	5.6	1.8	5.5	5.8	6.6	88	77	95	10	10	10	0	0	0	0.0	● p.
9	53.9	54.4	55.5	6.3	8.1	5.7	6.7	1.2	7.1	7.2	5.4	99	89	79	10	6	10	N 3	WNW 5	0	1.0	● a, p.
10	55.7	55.5	54.7	3.5	6.3	5.0	4.9	1.3	5.6	5.3	6.0	95	75	92	10	7	10	0	WNW 1	0	3.7	● a, p, 3.
11	51.6	50.5	47.8	5.0	7.6	5.9	6.2	0.5	6.2	6.9	6.6	95	91	96	10	10	10	WSW 1	0	ESE 3	7.0	● n, a, 2, p, 3.
12	47.4	48.3	48.3	5.6	7.1	3.9	5.5	3.8	6.2	6.0	5.8	91	80	95	10	10	8	ESE 2	ESE 3	NNE 2	0.7	● n, 1, a.
13	47.5	48.9	50.9	4.5	6.5	2.1	4.4	2.0	6.0	5.6	4.7	96	79	87	10	10	10	N 6	N 8	N 4	1.3	
14	52.0	53.2	48.7	0.9	3.9	2.3	2.4	0.5	4.7	5.0	4.7	96	82	85	10	10	7	WNW 2	WNW 6	ENE 3	4.3	✳ n, 1, a.
15	41.1	37.3	38.9	2.1	5.5	2.7	3.4	0.3	4.9	5.6	5.2	91	83	93	10	10	10	SE 5	SE 4	ENE 2	2.3	● 1, a, 2, p.
16	46.4	52.4	55.0	3.6	4.5	0.5	2.9	0.3	5.9	5.4	3.8	98	86	80	10	10	3	NNE 3	ENE 4	0	—	
17	58.8	61.0	61.7	2.1	3.6	2.3	2.7	— 0.3	4.5	5.1	4.9	84	87	91	10	10	4	NW 4	NW 10	NW 3	—	⊔ n; ● a.
18	59.0	56.1	53.5	0.1	5.0	4.5	3.2	— 0.2	4.4	5.5	5.8	96	84	92	4⁰	10	10	0	S 4	SSW 3	3.7	⊔ n; ● p, 3.
19	52.6	54.7	58.1	5.5	6.5	3.7	5.2	3.7	6.4	6.1	5.7	96	84	95	10	9	10	W 5	NW 8	NW 4	0.5	● n, a, p.
20	63.2	64.2	62.2	1.2	5.4	5.5	4.0	0.8	4.4	4.2	5.6	87	72	83	10	10	10	NW 1	0	S 2	—	
21	58.7	56.2	52.3	3.2	11.3	9.9	8.1	2.8	5.4	7.7	7.8	95	77	86	6	4	10	S 2	S 2	0	11.5	
22	49.5	51.9	51.4	9.1	10.8	6.3	8.7	6.3	8.0	7.0	6.2	93	72	87	10	3	0	WSW 4	W 6	S 2	—	●² n.
23	48.0	47.6	49.9	4.4	7.9	4.7	5.7	3.3	6.0	7.1	5.9	97	89	92	10	10	10	S 3	SSW 2	S 2	1.5	● p.
24	51.6	52.4	53.1	2.7	11.1	7.9	7.2	1.8	5.4	7.3	6.5	96	74	82	10	8	10	S 4	S 4	S 3	1.3	
25	51.3	50.3	49.3	7.2	10.4	10.7	9.4	5.9	7.3	8.7	9.0	96	93	94	10	10	1	SSE 4	S 6	S 2	0.0	● n, p.
26	47.1	43.7	44.5	11.3	14.6	7.7	11.2	7.6	9.4	10.2	6.6	94	83	85	3	10	10	S 4	S 6	WNW 10	1.7	● p, 3.
27	49.8	47.7	44.5	5.1	8.2	4.9	6.1	4.3	5.4	6.8	6.1	83	83	96	10	10	8	SW 3	ESE 3	0	—	● n.
28	48.1	47.6	41.1	5.3	6.9	4.5	5.6	2.9	6.0	5.3	5.4	91	72	86	10	10	10	WSW 4	S 8	SW 6	3.0	● p.
29	47.4	49.6	50.7	2.3	6.7	2.5	3.8	2.3	5.0	4.4	4.2	93	60	75	1	6	0	WSW 7	WSW 8	SW 3	—	
30	52.5	55.1	57.8	— 0.1	5.5	0.7	2.0	— 0.2	4.1	3.6	3.9	90	53	80	0	3	0	SW 4	WNW 8	0	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	751.4	751.3	750.5	5.0	8.4	5.9	6.4	2.4	6.1	6.6	6.1	92	79	87	8.5	8.7	8.0	3.0	4.4	2.6	66.1	

Октябрь. — Octobre.

1	760.0	758.4	756.0	0.9	2.4	3.9	2.4	— 0.9	4.5	4.9	5.7	90	89	93	10	10	10	SW 2	S 4	S 4	2.4	⊔ n, 1; ● a, 2, p.
2	53.0	51.8	52.6	6.1	6.9	5.9	6.3	2.4	6.2	6.6	6.3	88	88	91	10	10	10	S 4	SSW 4	0	0.7	●⁰ a. p.
3	55.2	56.1	59.0	5.5	10.5	6.5	7.5	5.4	6.0	6.1	6.0	90	64	83	10	3	10	NNW 1	SW 5	0	—	
4	60.3	58.4	51.1	3.7	6.5	9.3	6.5	2.9	5.9	6.5	8.1	98	90	93	10	10	10	S 2	SSW 4	S 4	22.0	≡ n, 1; ● p, 3.
5	42.1	39.9	39.9	12.1	12.9	7.1	10.7	6.5	9.5	8.4	6.6	91	76	87	10	9	10	S 5	S 8	SW 4	1.6	●² n, p.
6	41.0	47.1	52.3	3.1	3.7	2.1	3.0	2.1	5.4	5.1	4.9	95	85	91	10	10	10	W 10	W 12	0	0.4	● n, 1, a, 2, p.
7	54.2	53.8	54.5	— 1.1	4.0	0.5	1.1	— 1.2	3.9	4.0	4.0	92	66	83	3	6	10	S 2	ESE 3	ENE 2	—	⊔ n, 1.
8	55.8	58.1	61.0	— 0.1	2.3	— 0.1	0.7	— 1.2	4.0	3.8	3.6	87	70	79	10	10	10	NE 2	N 4	0	—	
9	61.9	60.7	57.1	— 2.1	1.5	— 1.2	— 0.6	— 2.2	3.5	3.6	3.5	90	71	82	10	10	10⁰	N 3	N 3	N 2	—	
10	51.1	48.9	47.8	— 1.7	0.3	— 1.1	— 0.8	— 3.5	3.6	2.9	3.0	90	62	71	10	5	10	N 2	N 6	N 10	0.0	✳, △ p.
11	48.7	50.6	52.5	— 1.3	0.9	— 0.5	— 0.3	— 1.5	3.1	3.2	3.5	74	65	79	10	10	10	NW 8	NW 10	NW 2	0.3	
12	54.5	54.4	53.6	— 1.5	0.9	— 0.7	— 0.4	— 1.5	3.5	3.8	3.9	86	77	88	10	10	10	W 1	SW 6	0	1.3	✳ n.
13	49.3	51.2	51.9	0.1	3.9	1.3	1.8	— 0.7	4.2	4.8	4.6	90	78	91	10	10	3	S 6	SW 4	S 2	0.0	✳ n, 1, a.
14	53.5	53.6	53.6	1.4	2.9	2.5	2.3	0.9	4.5	4.8	5.2	89	85	94	10	10	10	0	S 4	S 2	1.6	
15	53.5	53.4	53.3	3.6	5.7	4.7	4.7	2.5	5.7	6.1	5.9	97	90	92	10	10	10	SSE 3	0	SSE 4	2.3	● n, p.
16	49.2	45.9	50.3	3.5	5.1	2.9	3.8	2.8	5.0	5.8	5.2	85	89	91	10	10	10	SE 6	SE 4	SSE 3	0.0	● a, p.
17	53.6	53.2	55.9	1.1	3.8	1.3	2.1	1.1	4.3	5.1	4.6	87	85	91	10	10	10	SSE 4	SSE 4	0	—	
18	60.5	64.1	66.1	— 1.5	2.7	1.7	1.0	— 2.2	3.7	5.0	4.8	90	89	93	0	10	10	WNW 1	0	NNE 3	—	⊔ n, 1; ≡ p.
19	66.3	67.7	70.0	1.1	2.5	1.3	1.6	— 0.7	4.7	5.1	4.8	94	93	94	10	10	10	NE 4	NE 4	NNE 4	0.7	
20	72.5	73.7	74.5	0.6	0.3	— 1.1	— 0.1	— 1.1	4.6	4.6	4.1	96	98	96	10	10	0	NNE 4	N 2	N 2	—	●⁰ n; ≡ 2, p.
21	74.7	75.4	75.4	— 2.5	0.0	— 0.3	— 0.9	— 4.2	3.6	4.4	4.3	94	96	96	10	10	10	N 2	N 1	0	—	⊔ n, 1.
22	73.9	73.1	70.5	— 1.1	— 0.6	— 0.2	— 0.6	— 1.2	4.0	4.1	4.4	94	94	96	10	10	10	S 2	S 6	S 2	0.4	●⁰ p.
23	63.7	59.1	55.5	1.3	3.2	0.5	1.7	— 0.6	4.8	5.4	4.5	94	93	94	10	10	10	S 4	S 6	0	17.6	● a, 2, p; ✳ 3.
24	50.9	53.7	55.5	— 0.1	0.9	1.0	0.6	— 0.1	4.3	4.5	4.3	94	90	87	10	10	10	0	W 5	SW 4	0.0	✳² n, 1, a.
25	55.5	57.6	60.6	0.9	1.3	— 0.5	0.6	— 0.5	4.5	4.4	4.2	90	87	94	10	10	4	SW 6	WSW 5	0	1.2	✳ a.
26	62.1	62.7	62.8	— 0.2	— 0.1	0.1	— 0.1	— 0.5	4.3	4.0	4.3	94	87	94	10	10	10	SSW 3	SE 3	S 2	3.3	✳ n, p, 3.
27	64.5	66.8	68.3	0.5	1.2	0.9	0.9	0.1	4.6	4.8	4.8	96	96	98	10	10	10	SSW 4	0	0	0.0	●, ✳ n, 1, a.
28	68.3	66.0	65.4	— 2.5	— 4.3	— 6.5	— 4.4	— 6.5	3.6	3.0	2.6	94	91	95	3	5	10	SSE 2	0	0	—	
29	63.5	62.7	61.6	— 4.9	— 2.3	— 2.5	— 3.2	— 8.2	3.0	3.7	3.6	95	96	94	10	10	10	SE 1	SSW 1	0	0.0	⊔ n; ✳⁰ p.
30	60.5	60.6	60.9	— 2.7	— 2.7	— 2.7	— 2.7	— 2.7	3.4	3.3	3.4	92	87	92	10	10	10	0	WNW 1	0	—	
31	62.5	64.7	66.1	— 2.9	— 1.9	— 3.1	— 2.6	— 3.2	3.4	3.8	3.4	94	96	94	10	10	10	0	0	0	0.0	✳ a.
Срд. Moy.	757.9	758.2	758.6	0.6	2.4	1.1	1.4	— 0.6	4.5	4.7	4.6	91	85	90	9.2	9.3	9.3	3.0	3.8	1.8	55.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.7	769.3	771.8	− 4.1	− 3.5	− 3.1	− 3.6	− 4.2	3.1	3.3	3.4	94	94	94	10	10	10	SSE 3	SSE 3	S 2	—	
2	72.7	74.5	74.8	− 1.1	− 1.3	− 2.2	− 1.5	− 4.5	3.8	3.5	3.3	90	84	86	10	3	10	W 2	WSW 3	0	—	
3	72.7	70.9	68.4	− 1.5	0.7	0.5	− 0.1	− 2.7	3.5	3.9	4.0	85	80	83	10	10	10	SW 4	SW 5	WSW 6	—	
4	67.6	67.1	67.4	0.9	2.1	1.9	1.6	0.0	4.0	4.1	4.2	80	77	80	10	10	10	WSW 6	WSW 6	SW 6	0.0	
5	69.2	69.3	69.7	0.6	0.7	0.9	0.7	0.6	4.3	3.8	4.2	90	79	83	10	10	10	SW 6	WSW 10	WSW 5	0.0	✳⁰ n, 1, a.
6	70.7	71.9	72.7	1.2	1.1	− 1.1	0.4	− 1.1	4.4	4.1	3.8	87	83	90	10	10	10	WSW 3	WSW 3	S 2	0.0	✳⁰ p.
7	70.5	70.5	68.5	− 4.5	− 4.7	− 5.1	− 4.8	− 5.1	3.0	3.0	2.9	92	92	92	10	10	10	S 5	S 6	S 6	—	✳ n.
8	66.1	67.1	66.4	− 3.8	− 0.1	− 0.5	− 1.5	− 5.7	3.1	4.2	4.1	92	92	92	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 4	—	
9	62.6	62.1	61.4	− 0.7	− 0.9	− 0.7	− 0.8	− 0.9	3.9	3.8	3.9	88	88	88	10	10	10	SSW 5	S 6	S 6	—	
10	61.5	60.4	59.8	− 0.1	− 0.5	− 0.1	− 0.2	− 1.1	4.0	3.9	4.0	88	88	88	10	10	10	S 6	S 6	SSW 6	0.0	✳⁰ a, 2, p.
11	62.1	66.4	66.7	1.5	2.3	0.3	1.4	− 0.2	4.5	4.9	4.4	87	91	94	10	10	10	SW 5	SW 3	S 3	0.0	●⁰ a, p; ✳ p.
12	66.5	66.8	66.5	0.6	− 1.9	− 2.7	− 1.3	− 2.7	4.3	3.6	3.2	90	90	86	10	10	10	SSW 5	S 8	S 6	—	
13	64.6	64.4	66.0	− 3.1	− 3.8	− 3.1	− 3.3	− 4.2	2.8	2.6	3.0	78	76	82	10	10	10	S 4	SW 6	SW 4	0.0	✳⁰, △⁰ a, 2, p.
14	67.5	68.7	69.9	− 1.5	− 0.7	− 1.1	− 1.1	− 4.1	3.7	4.1	4.0	90	94	94	10	10	10	SW 4	SSW 4	S 2	—	
15	69.0	68.8	67.2	− 2.3	− 1.5	− 4.1	− 2.6	− 4.2	3.6	3.7	3.0	94	90	90	10	10	0	S 2	S 3	S 2	—	
16	65.5	65.1	63.9	− 5.1	− 4.7	− 6.5	− 5.4	− 6.5	2.9	3.1	2.6	94	98	94	10	10	10	S 5	S 4	S 2	0.0	
17	62.2	61.5	60.0	− 8.7	− 8.1	− 6.1	− 7.6	− 8.7	2.1	2.1	2.6	92	88	90	10	10	10	S 4	SW 3	SW 1	2.3	✳ n, a.
18	60.0	61.5	63.1	− 3.7	− 2.3	− 5.7	− 3.9	− 7.0	3.2	3.5	2.7	94	90	92	10	10	0	SW 2	W 3	0	0.0	✳ n, a.
19	64.4	63.0	63.7	− 6.9	− 3.0	− 3.1	− 4.3	− 7.7	2.4	3.2	3.1	90	88	86	2	10	10	W 2	W 3	W 4	0.4	✳ a, p.
20	61.7	60.5	61.0	− 2.0	− 3.1	− 2.1	− 2.4	− 4.7	3.5	3.4	3.5	88	94	90	10	10	10	SW 2	S 4	S 4	2.0	✳ n, a, 2, p, 3.
21	65.1	65.0	61.5	− 0.3	0.5	0.3	0.2	− 2.7	3.5	3.7	3.8	78	77	80	3	10	10	W 6	NW 10	NW 6	0.9	✳ n, p; △ p.
22	57.3	56.6	56.1	0.5	− 0.7	− 2.1	− 0.8	− 2.2	4.1	4.1	3.5	85	93	89	10	10	2	NW 5	NW 8	NW 4	1.1	△ n, a; ✳ a, p.
23	57.6	58.7	59.6	− 2.7	− 3.8	− 4.1	− 3.5	− 7.2	3.6	2.9	3.0	97	83	92	10	10	10	WNW 2	WNW 3	0	1.7	✳ n, 1, a, 2, p.
24	58.8	57.9	53.6	− 4.1	− 4.1	− 6.1	− 4.8	− 6.2	3.0	2.8	2.6	89	83	89	10	10	10	SW 2	SW 3	S 2	0.0	✳ n, a, 2, p.
25	51.3	51.0	50.0	− 4.0	− 3.5	− 4.9	− 4.1	− 6.7	3.3	3.4	2.9	99	95	94	10	10	10	0	SSE 2	0	1.1	✳ n, 1, a, p, 3.
26	50.7	51.5	53.7	− 6.5	− 5.9	− 10.0	− 7.5	− 10.0	2.6	2.7	1.9	94	93	95	10	10	4	0	SE 3	0	0.0	✳ n, a, 2, p.
27	54.3	54.8	56.6	− 7.7	− 7.7	− 10.4	− 8.6	− 10.5	2.3	2.3	1.9	91	91	94	10	10	10	SE 1	SSE 1	SSE 1	0.0	✳ a, 2, p.
28	57.7	58.7	58.6	− 11.7	− 17.3	− 15.7	− 14.9	− 17.3	1.8	1.0	1.2	96	91	90	10⁰	10	10⁰	SSE 1	0	0	2.0	
29	60.5	62.5	64.1	− 4.7	− 7.7	− 8.3	− 6.9	− 15.7	3.0	2.2	2.2	90	90	95	10	10⁰	9	W 6	W 6	WSW 2	2.0	✳ n, 1, a; ✢⁰ a.
30	64.4	64.4	64.4	− 10.1	− 12.5	− 13.5	− 12.0	− 13.7	2.0	1.6	1.4	96	91	92	10	10	10⁰	0	SSE 2	SSE 2	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	763.4	763.7	763.6	− 3.2	− 3.2	− 4.0	− 3.5	− 5.6	3.3	3.3	3.1	90	88	89	9.5	9.8	8.8	3.4	4.4	2.9	14.2	

Декабрь. — Décembre.

1	762.3	761.5	760.4	− 16.1	− 16.8	− 14.4	− 15.8	− 16.8	1.1	1.0	1.3	89	87	87	10⁰	10	10⁰	ESE 6	E 8	SE 4	0.3	✳, ✢ a, 2, p.
2	58.7	58.6	57.9	− 12.1	− 13.3	− 14.4	− 13.3	− 15.2	1.6	1.4	1.3	89	89	87	10	10	10	SE 4	SSE 2	SSE 2	—	
3	55.4	53.3	50.8	− 16.5	− 13.5	− 12.1	− 14.0	− 16.5	1.1	1.4	1.6	88	89	90	10	10	10	0	NE 2	N 2	2.3	✳ a, 2, p, 3.
4	50.1	50.6	51.3	− 11.7	− 11.5	− 8.7	− 10.6	− 13.1	1.7	1.6	2.1	92	90	92	10	8	10	NW 1	NW 1	S 2	0.0	✳ n, 1, a, p.
5	53.7	54.6	54.4	− 11.7	− 10.8	− 10.7	− 11.1	− 11.7	1.6	1.7	1.8	88	89	90	10	10	10	S 4	SSE 4	S 2	1.0	✳ p.
6	50.9	49.4	47.1	− 10.9	− 12.1	− 12.7	− 11.9	− 12.7	1.7	1.5	1.6	87	86	90	10	10	10	SE 4	ESE 4	SE 2	1.0	✳ n, 1, 3.
7	46.5	49.1	52.7	− 10.1	− 10.7	− 7.4	− 9.4	− 13.7	1.9	1.6	2.3	94	83	88	10	10	10	SE 2	S 2	SW 3	1.6	✳ n, 1, a, p, 3.
8	56.1	57.3	57.3	− 7.5	− 9.1	− 11.3	− 9.3	− 11.5	2.2	2.0	1.7	85	87	89	10	10	10	0	SSW 3	0	0.0	✳ n, 1, a, 2.
9	56.9	56.8	53.9	− 11.4	− 14.3	− 13.9	− 13.2	− 15.2	1.7	1.3	1.3	88	88	86	10	10⁰	10⁰	S 3	S 3	S 3	0.0	
10	43.6	39.6	40.2	− 10.1	− 8.2	− 8.3	− 8.9	− 14.0	1.8	2.1	2.2	88	87	92	10	10	10	SE 6	ESE 6	SE 2	0.4	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ n, 1, a.
11	42.2	42.0	43.3	− 6.7	− 3.3	− 6.1	− 5.4	− 10.7	2.6	3.5	2.7	96	98	94	10	10	10	0	SE 1	S 4	0.0	✳ a, 2.
12	43.3	42.1	46.2	− 5.9	− 5.3	− 7.1	− 6.1	− 7.3	2.6	2.7	2.3	91	89	89	10	10	10	SSW 5	SW 3	0	2.1	✳ a, 2, p, 3.
13	52.8	56.4	58.9	− 8.2	− 13.7	− 9.5	− 10.5	− 15.7	2.1	1.4	2.0	89	92	90	10	3	10	NW 2	0	0	0.0	✳ n, p, 3.
14	58.0	56.0	49.8	− 12.3	− 13.1	− 12.2	− 12.5	− 13.1	1.6	1.5	1.5	92	91	90	3	10	10	SSW 2	SSE 3	0	1.3	✳ n.
15	45.9	46.7	50.1	− 10.7	− 12.5	− 18.1	− 13.8	− 18.1	1.8	1.5	0.9	89	89	88	10	10	0	0	N 1	0	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
16	53.8	55.5	56.7	− 22.8	− 18.1	− 22.2	− 21.0	− 23.0	0.6	0.9	0.6	86	86	86	0	10	0	0	0	0	—	
17	55.8	54.4	52.9	− 21.0	− 18.9	− 18.5	− 19.5	− 23.2	0.7	0.9	0.9	86	87	87	10⁰	10	10	SSE 2	SSE 4	SSE 4	—	
18	49.9	46.3	37.2	− 15.1	− 13.5	− 5.9	− 11.5	− 18.5	1.2	1.4	2.7	87	88	92	10	10	10	S 4	S 6	SW 6	—	✢⁰ n, a, p.
19	34.1	35.3	39.6	0.6	− 0.7	− 2.7	− 0.9	− 5.9	3.8	4.0	3.4	80	93	92	10	10	10	WSW 8	W 8	WSW 4	0.0	✳ a, 2.
20	46.2	47.1	48.1	− 3.7	− 3.9	− 4.3	− 4.0	− 4.3	3.1	3.3	3.1	90	96	94	10⁰	10	10	WSW 6	W 2	SW 2	1.1	
21	47.3	46.8	42.4	− 4.9	− 4.1	− 3.1	− 4.0	− 5.2	2.9	3.2	3.4	94	96	94	10	10	10	S 2	SSW 5	SW 5	1.7	✳ n, 1, a.
22	32.7	31.6	30.5	− 0.1	0.6	0.9	0.5	− 4.2	4.3	4.6	4.7	94	96	96	10	10	10	WSW 5	SW 4	SW 2	1.6	✳ n, a, 2, p; ● p.
23	31.6	35.0	39.4	0.5	0.2	− 0.8	0.0	− 0.9	4.7	4.6	4.1	98	98	94	10	10	10	0	0	0	—	
24	43.7	45.5	45.8	− 3.1	− 4.1	− 3.3	− 3.5	− 4.1	3.2	3.2	3.3	90	96	95	10	10	10	0	0	NW 2	—	
25	47.5	48.9	51.6	− 6.1	− 10.4	− 15.9	− 10.8	− 15.9	2.6	1.9	1.0	94	95	80	10	10	10	N 1	N 4	NE 4	—	
26	54.5	57.3	60.8	− 18.1	− 19.6	− 24.0	− 20.6	− 24.3	0.8	0.8	0.5	80	79	76	10	10	0	NE 6	NE 6	NE 6	—	
27	61.2	61.6	62.1	− 29.4	− 30.0	− 30.8	− 30.1	− 31.1	0.3	0.3	0.3	81	79	80	0	2	0	ENE 2	NE 4	NE 5	—	
28	62.1	62.4	63.3	− 28.4	− 29.2	− 30.2	− 29.3	− 31.7	0.3	0.3	0.3	74	74	74	0	3	3⁰	NE 5	NNE 6	NE 6	—	
29	66.5	67.6	68.3	− 34.4	− 33.4	− 32.4	− 33.4	− 35.9	0.2	0.2	0.2	75	77	78	0	0	1	0	NE 2	0	—	
30	63.3	60.4	55.2	− 19.9	− 14.1	− 8.5	− 14.2	− 33.2	0.8	1.3	2.0	84	86	84	3	10	10	S 4	SSW 4	W 7	0.0	✢⁰ n; ✳ a, 2, p.
31	53.1	56.9	55.9	− 8.5	− 14.9	− 12.1	− 11.8	− 16.2	2.1	1.2	1.6	89	86	90	10	10⁰	10	N 8	NNE 1	NNW 1	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n, 1, a.
Срд. Moy.	751.0	751.2	751.1	− 12.1	− 12.3	− 12.3	− 12.2	− 15.6	1.9	1.9	1.9	88	89	88	8.3	8.9	8.2	3.0	3.2	2.6	15.0	

1900.

Кемь. **Kem.**

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 64° 57′. Долгота — Longitude: 34° 39′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.2	759.1	758.1	− 7.8	− 8.8	− 9.8	− 8.8	−10.3	2.2	2.1	1.9	91	93	91	10	10	10	S 4	ENE 10	NE 10	6.7	✱ n,1,a,2,p,3; ⇸ a2p3.
2	57.8	58.3	59.6	− 9.4	− 9.8	−12.4	−10.5	−12.5	2.0	1.8	1.4	91	90	85	10	10	10	NE 14	NNE 10	N 17	2.9	✱, ⇸ n,1,a,2,p,3; ↙ 3.
3	60.9	62.0	63.7	−14.4	−10.9	−11.6	−12.3	−16.3	1.3	1.7	1.5	92	86	87	10	10	10	NNW 12	N 10	N 6	1.4	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
4	64.8	66.6	66.0	−11.7	−13.2	−14.2	−13.0	−14.4	1.5	1.4	1.3	89	91	89	10	10	10	N 6	N 4	0	0.0	✱^{0} n, a.
5	66.9	68.0	68.6	−14.4	−16.6	−17.6	−16.2	−17.8	1.3	1.0	1.0	92	87	91	10	10	10	0	0	0	—	⊔ p, 3.
6	69.5	71.0	72.3	−12.6	−14.3	−16.8	−14.6	−17.9	1.6	1.3	1.1	92	92	92	10	8	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
7	73.7	75.1	76.4	−23.1	−20.2	−22.3	−21.9	−25.1	0.6	0.8	0.6	88	86	87	0	2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
8	77.3	76.9	73.2	−21.4	−20.0	−17.8	−19.7	−25.4	0.7	0.8	1.0	87	88	89	0	0	0	0	WSW 4	S 4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
9	68.5	67.3	64.0	−13.2	−13.2	−12.8	−13.1	−20.2	1.4	1.2	1.2	87	80	76	2	10	10	S 6	SW 10	WSW 10	—	⊔ n; ⇸ p, 3.
10	62.0	62.1	63.3	−10.4	− 9.6	− 9.4	− 9.8	−12.8	1.7	1.8	1.9	83	86	90	10	10	10	W 6	SW 4	WSW 4	0.2	✱^{0} a, 2.
11	64.3	64.5	65.5	− 9.8	− 9.8	− 8.1	− 9.2	−10.3	1.7	1.8	1.9	81	84	80	10	5	10	WSW 4	0	WSW 12	1.1	✱^{0}, ⇸ p, 3.
12	68.9	71.8	73.4	− 5.8	− 5.2	− 6.2	− 5.7	− 8.1	2.6	2.8	2.5	93	92	87	10	10	10	W 4	W 4	SW 6	—	✱^{0}, ⇸ n.
13	73.4	73.6	74.1	− 7.1	− 6.0	− 6.1	− 6.4	− 7.2	2.4	2.5	2.3	93	89	86	10	10	10	SW 9	SW 9	SW 10	—	
14	75.0	76.3	76.3	−14.2	−13.7	−14.4	−14.1	−16.9	1.3	1.2	1.1	91	82	82	2	8	10	WNW 4	SW 10	SW 6	—	
15	75.7	74.8	72.5	−13.7	−14.2	−13.6	−13.8	−14.4	1.3	1.2	1.3	84	87	83	10	5	8	S 4	S 4	S 4	—	⊕ p, 3.
16	68.6	69.3	71.2	−10.6	−12.2	−13.4	−12.1	−13.6	1.5	1.2	1.1	78	66	77	3	3	0	S 6	SSW 7	S 4	—	
17	70.7	70.3	70.6	−16.2	−10.7	−10.9	−12.6	−16.9	1.0	1.2	1.4	86	63	72	0	9	3	0	SSW 6	S 4	—	
18	70.8	72.0	74.1	−17.8	−14.2	−17.1	−16.4	−18.4	0.8	1.0	0.9	77	72	78	2	8	0	SSE 6	SSE 7	0	—	
19	75.8	75.5	74.3	−19.6	−17.6	−17.4	−18.2	−20.2	0.8	0.9	1.0	87	87	84	0	1	6	0	0	SE 4	—	⊼^{0} p.
20	71.7	69.9	67.7	−16.7	−15.3	−17.4	−16.5	−17.5	1.0	1.2	1.0	87	86	87	10	10	10	SSE 4	SSE 10	S 4	1.8	⇸ a, 2; ✱^{0} a, 2, p.
21	64.2	62.8	62.0	−14.8	−13.7	−12.2	−13.6	−20.7	1.2	1.3	1.4	82	87	81	10	10	10	0	0	S 4	0.2	✱^{0} n, a, 2, p.
22	59.7	58.6	54.6	−17.1	−11.7	− 8.0	−12.3	−17.3	1.0	1.6	2.2	92	92	92	0	10	10	0	0	S 10	0.0	✱^{0} a, 2, p.
23	46.8	41.6	37.0	− 2.3	− 2.0	− 2.5	− 2.3	− 8.0	3.3	3.2	3.6	87	82	94	10	10	10	S 20	S 20	S 20	1.4	⇸ n,1,a,2,p,3; ↙ 1,2,3;
24	37.7	40.2	43.4	− 7.1	−10.0	−11.7	− 9.6	−11.9	2.3	1.7	1.4	90	84	78	10	10	10	S 12	S 14	SSE 10	1.3	✱ ⇸ n1a2p3. [✱ a2p3.
25	45.6	47.3	49.9	−13.2	−13.6	−14.9	−13.9	−15.1	1.2	1.2	1.2	78	78	82	10	10	10	S 9	SE 6	0	0.4	⇸ n; ✱^{0} n, p, 3.
26	51.0	52.3	53.7	−13.0	−11.8	−11.4	−12.1	−17.6	1.4	1.5	1.6	87	82	88	10	8	0	S 4	0	0	—	✱^{0} n; ⊼ p, 3.
27	54.9	55.8	58.0	−11.6	−12.6	−10.6	−11.6	−13.2	1.6	1.5	1.8	93	92	94	10	10	10	S 4	SW 4	0	—	⊼ n.
28	60.6	62.8	65.0	− 6.7	− 4.6	− 3.9	− 5.1	−10.6	2.6	3.1	3.3	98	97	98	10	10	10	0	0	0	—	
29	65.7	64.4	64.5	− 5.0	− 4.6	− 5.4	− 5.0	− 5.5	3.0	2.9	2.9	97	92	96	10	10	10	S 2	0	0	2.1	✱ a, p, 3.
30	69.4	71.3	73.4	−12.6	−12.4	−14.4	−13.1	−15.3	1.5	1.5	1.3	92	90	92	2	0	0	NW 4	0	0	—	✱ n.
31	74.7	75.0	74.8	− 9.4	− 7.3	−11.8	− 9.5	−14.4	1.9	2.3	1.5	92	91	89	10	10	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	764.7	765.0	765.2	−12.3	−11.6	−12.1	−12.0	−15.0	1.6	1.6	1.6	88	86	86	7.1	8.0	7.3	4.6	4.9	4.8	19.5	

Высота — Altitude: 12.6‴

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 1.26.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.3	767.1	762.0	−11.1	−10.6	− 8.8	−10.2	−17.2	1.8	1.8	2.0	95	93	91	0	10	10	0	E 4	0	1.2	⊔ n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
2	60.0	60.4	62.6	− 3.6	− 2.2	− 9.1	− 5.0	− 9.2	3.2	3.6	2.0	92	91	90	10	10	10	S 6	S 2	0	0.0	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
3	66.6	69.3	69.6	−12.4	−13.2	−17.6	−14.4	−17.8	1.5	1.2	0.9	91	80	87	0	1	0	0	0	0	—	✱^{0} n.
4	66.2	61.9	55.9	−23.4	−17.4	−10.6	−17.1	−25.9	0.6	1.0	1.7	87	87	87	0	10	10	0	0	0	0.0	⊔ n, 1; ✱^{0} a, 2, p.
5	54.6	56.4	56.9	−15.6	−17.2	−21.4	−18.1	−21.5	1.1	0.8	0.7	86	78	87	5	5	10	0	WSW 2	0	1.9	⊕ p.
6	50.1	48.8	47.5	−11.4	−10.0	−11.3	−10.9	−21.5	1.6	1.8	1.7	89	89	93	10	10	10	N 10	0	0	2.8	⇸ n, 1; ✱ n, 1, a, p, 3.
7	50.4	55.1	59.0	−15.4	−14.0	−21.7	−17.0	−21.9	1.1	1.1	0.5	89	74	74	1	0	1	S 4	SW 6	WSW 4	—	✱^{0} n; ⊕ p, 3.
8	61.4	64.9	68.4	−24.2	−19.3	−24.1	−22.5	−26.4	0.5	0.7	0.5	82	78	82	4	0	0	WSW 4	W 4	0	—	⊔ n, 1.
9	67.7	63.9	56.6	−19.1	−10.4	−10.8	−13.4	−27.9	0.9	1.8	1.7	89	90	90	10	10	10	0	NE 4	ENE 14	0.7	⊔ n, 1; ✱ p; ⇸ p, 3.
10	52.1	54.3	53.8	−13.7	− 9.9	−12.4	−12.0	−13.9	1.4	1.4	1.3	92	66	77	10	10	6	S 12	SW 4	0	0.3	✱^{0} n, p; ⇸ n, a.
11	55.9	57.7	61.5	−14.8	−13.5	−16.4	−14.9	−17.7	1.1	1.1	0.9	78	71	72	7	1	8	S 2	0	0	—	
12	67.3	69.0	69.6	−23.8	−16.8	−27.8	−22.8	−27.9	0.5	0.9	0.4	86	75	84	0	0	0	0	W 4	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
13	67.3	64.4	60.6	−25.9	−18.1	−13.6	−19.2	−32.2	0.4	0.9	1.4	82	84	92	10	10	10	0	0	N 4	0.0	⊔ n1ap3; ≡ n1a; ✱^{0} p3.
14	58.1	58.3	58.8	−15.4	−14.5	−18.6	−16.2	−18.7	1.2	1.2	0.8	92	86	77	10	10	10	NE 6	NE 14	NNE 8	—	⊔ n, 1; ⇸ a, 2, p.
15	62.0	65.9	67.6	−20.4	−19.6	−20.6	−20.2	−22.9	0.7	0.7	0.6	80	72	82	10	10	10	NW 6	NNE 6	NW 2	0.0	✱^{0} 3.
16	68.2	67.3	65.2	−16.6	−15.2	−22.6	−18.1	−25.7	1.0	1.1	0.7	82	77	86	9	10	10	NNW 1	N 2	WNW 2	0.0	✱^{0} 2.
17	62.0	63.9	62.0	−18.6	−22.2	−21.6	−20.8	−25.5	0.8	0.5	0.7	85	79	84	6	7^0	7	N 4	N 2	0	0.5	✱^{0} p, 3.
18	60.4	60.4	60.8	−22.8	−14.5	−18.0	−18.4	−25.7	0.6	1.1	0.8	84	67	72	1	3	0	W 2	W 2	W 2	—	
19	63.2	64.8	63.1	−22.8	−18.2	−24.1	−21.7	−25.3	0.5	0.7	0.5	78	62	81	1	1	0	W 6	SW 2	0	0.0	
20	56.8	54.6	53.0	−19.8	−17.8	−11.8	−16.5	−25.8	0.8	0.9	1.5	82	77	85	10^0	10	10	SE 2	SE 2	SSE 2	0.4	✱^{0} n,1,a,2,p; ⇸ a,2,p.
21	47.7	47.5	49.8	− 7.8	− 5.8	− 5.4	− 6.3	−11.8	2.2	2.3	2.3	89	80	77	10	10	10	S 6	S 2	S 8	0.6	⇸ n,1,a,2,p; ✱ a,2,p,3.
22	54.8	56.8	57.6	− 2.9	− 2.3	− 4.6	− 3.3	− 5.8	3.0	3.5	2.9	83	89	87	10	10	10	SSW 6	S 4	S 4	1.2	⇸ n, p; ✱^{0} n, a, 2, p.
23	55.7	56.0	57.1	− 4.6	− 3.1	− 3.4	− 3.7	− 5.4	2.9	3.3	3.0	92	89	86	10	10	10	S 4	SSW 2	S 8	0.0	⇸ n, 1, p; ✱^{0} n, a, p.
24	59.1	59.6	64.5	− 4.2	− 3.6	− 5.0	− 4.3	− 6.2	3.0	3.2	2.8	90	89	90	4	10	10	S 2	SE 2	N 8	2.0	✱^{0} a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
25	71.6	74.0	73.9	−12.8	− 9.6	− 8.0	−10.1	−14.4	1.3	1.9	2.2	87	87	90	8	10	10	N 1	0	0	0.0	⇸ n; ✱^{0} n, a, 2, p.
26	70.6	68.5	66.5	− 6.8	− 6.6	− 7.8	− 7.1	− 8.9	2.4	2.5	2.2	91	89	92	10	10	10	SE 2	SE 2	0	0.9	✱^{0} n,1,a,2,p,3; ⇸ a2p3.
27	66.6	66.4	61.6	−10.2	− 9.4	−13.3	−11.0	−13.4	1.8	1.9	1.3	92	92	87	10	10	10	N 4	N 1	0	0.0	⇸ n,1; ✱^{0} n,1,a,2,p.
28	55.6	55.8	57.2	−13.8	−11.2	−11.6	−12.2	−15.8	1.3	1.6	1.6	87	85	87	10	10	6	SSW 2	0	E 2	0.0	✱^{0} a, 2, p.
Срд. Moy.	760.8	761.2	760.8	−14.8	−12.4	−14.4	−13.9	−19.0	1.4	1.6	1.4	87	81	85	6.6	7.4	7.4	3.3	2.6	2.4	12.5	

1900.

Кемь. **Мартъ. — Mars.** Kem.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.0	762.6	765.4	−14.8	−14.4	−21.0	−16.7	−22.1	1.2	1.3	0.7	90	90	89	10	1	0	NNE 2	N 8	0	0.0	✱^{0} n, 1, a; ✢ a; ⌓ p.
2	66.2	64.5	62.7	−23.4	−12.8	− 9.6	−15.3	−23.7	0.6	1.5	1.9	86	95	90	0	1	10	0	0	0	—	⊔, ≡ n, 1.
3	62.6	61.7	58.2	−16.6	− 6.6	− 5.8	− 9.7	−17.5	1.0	2.5	2.6	88	91	93	5	7	10	W 2	WSW 6	SW 10	0.0	✱^{0} p, 3.
4	52.9	47.4	41.7	−10.4	− 5.5	− 2.8	− 6.2	−10.5	1.7	2.7	3.4	89	91	95	6	10	9	WSW 8	SW 10	SW 20	—	✢ n,1,a,2,p,3; ↗ 3.
5	49.1	50.8	50.8	−11.6	−10.2	−16.6	−12.8	−16.7	1.6	1.8	1.0	88	90	83	6	1	0	WNW 10	NW 8	NW 2	0.0	✢ n.
6	48.4	49.7	50.5	−16.6	−10.4	−12.8	−13.3	−19.3	1.0	1.7	1.3	83	89	87	10	10	10	WNW 4	NW 2	0	0.5	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
7	49.8	50.1	50.4	−16.2	−12.0	−18.0	−15.4	−18.7	1.1	1.5	0.8	88	88	81	5	1	0	NW 2	NW 6	0	—	✱^{0} n, 1.
8	51.0	52.1	53.5	−17.5	− 9.6	−14.3	−13.8	−19.3	0.9	1.9	1.2	81	90	86	10	7	3	W 2	W 4	WSW 2	0.0	✱^{0} p.
9	55.6	57.8	58.6	−15.2	− 9.0	−17.4	−13.9	−17.5	1.1	2.0	0.9	84	91	81	3	1	1	W 2	NW 2	0	0.5	◒ n; ⌓ p.
10	48.1	44.3	48.5	− 9.0	− 1.4	− 3.4	− 4.6	−17.7	2.0	3.8	3.2	94	95	94	10	10	10	S 4	SW 2	NW 6	6.6	✢ n,1,a; ✱^{0} n,1,a,p,3.
11	50.6	45.3	46.7	−10.2	− 1.7	0.9	− 3.7	−11.6	1.8	3.7	4.7	90	95	99	9	10	2	W 2	SW 2	W 4	1.5	✱^{0} a, 2.
12	49.9	50.3	45.6	− 3.6	0.7	0.4	− 0.8	− 3.8	3.2	4.7	4.6	94	99	99	5	5	10	W 8	WSW 6	SW 4	0.5	✱^{0} p, 3.
13	42.1	43.8	43.8	− 1.4	1.3	− 0.9	− 0.3	− 1.4	4.0	4.8	4.0	95	99	95	10	10	10	SW 6	0	SE 2	3.5	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
14	41.1	43.7	47.5	− 2.0	− 1.0	− 5.8	− 2.9	− 6.4	3.8	3.9	2.8	95	95	98	10	10	10	0	S 10	W 2	4.5	✱^{0} n, 1, a, p; ✢ p.
15	50.3	50.3	49.1	−11.0	− 4.8	−15.0	−10.3	−15.1	1.7	2.9	1.1	89	93	85	1	1	7	0	0	0	—	◒ p.
16	48.2	49.4	52.9	− 8.6	− 3.5	− 3.2	− 5.1	−17.3	2.0	3.4	3.3	91	94	94	10	10	10	SE 4	SSE 4	SSE 6	0.0	✱^{0} a, p.
17	57.0	59.5	61.0	− 1.6	− 1.0	− 0.4	− 1.0	− 3.2	3.7	3.9	4.1	95	95	95	10	10	10	SSE 6	SE 6	S 6	0.2	✢ a; ✱^{0} p, 3.
18	67.0	71.7	76.7	0.3	2.7	1.1	1.4	− 0.5	4.5	5.4	4.8	98	99	99	10	10	10	SSE 8	S 6	S 8	—	
19	80.2	81.0	80.4	− 1.2	1.4	− 0.3	0.0	− 1.3	3.9	4.6	4.1	95	90	94	10	10	10	0	S 1	S 4	—	
20	80.9	79.7	77.5	− 8.4	4.3	− 3.2	− 2.4	− 9.1	2.1	4.0	3.3	91	65	90	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
21	76.8	76.8	75.9	− 8.4	2.3	− 7.6	− 4.6	− 9.7	1.8	4.1	2.4	79	75	96	0	0	0	SW 2	SW 2	WSW 1	—	∽ n, 1.
22	76.2	75.6	73.8	−13.6	− 5.6	−11.6	−10.3	−14.3	1.3	2.0	1.6	86	70	88	1	1	0	W 2	W 2	0	—	∽ n, 1.
23	70.8	67.9	66.2	−11.8	0.2	− 2.8	− 4.8	−15.6	1.5	4.0	2.8	88	84	73	0	1	8	SW 2	WSW 6	W 2	—	∽, ⊔ n, 1.
24	59.9	55.2	48.9	− 5.8	0.1	− 2.6	− 2.8	− 5.8	2.6	4.3	3.4	93	94	93	3	10	10	W 2	SW 2	WSW 4	1.7	∽ n, 1; ✱^{0} p, 3.
25	48.0	52.9	56.6	− 4.6	− 4.6	− 8.2	− 5.8	− 8.2	2.7	2.5	1.9	87	80	82	10	10	10	NNE 8	N 2	NNW 2	0.2	✢, ✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
26	59.0	60.9	61.9	− 7.6	− 6.6	−17.2	−10.5	−17.3	2.1	1.9	0.9	86	71	82	10	10	0	N 2	N 2	0	0.0	✱^{0} n, 1, a.
27	63.9	64.5	64.5	−17.6	− 7.6	−15.6	−13.6	−24.5	1.0	1.7	1.2	91	70	93	7	6	0	0	N 4	0	0.0	⊔ n, 1.
28	64.0	64.1	63.2	−17.4	− 5.8	−11.9	−11.7	−19.5	1.0	2.0	1.5	87	72	83	10	6	5	0	NNE 2	0	0.5	⊔ n,1; ✱^{0} n,1,a,p,3.
29	60.2	60.4	57.5	− 8.4	− 4.8	− 6.6	− 6.6	−16.1	2.2	2.9	2.5	97	89	95	10	10	10	0	N 2	NE 4	4.5	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
30	46.7	51.5	57.3	0.5	− 4.2	− 6.0	− 3.2	− 6.6	4.7	2.7	1.9	98	84	67	10	10	0	SE 4	SW 16	SW 8	0.0	✱^{0} n,1,a; ↗ 2; ∽ p,3.
31	59.2	59.7	60.8	− 6.0	2.2	− 2.7	− 2.2	− 8.2	2.6	3.6	2.9	89	66	80	0	0	5	SW 4	SW 4	0	0.5	⌓ n; ∽ 1; ✱^{0} p.
Срд. Moy	757.9	758.2	758.3	− 9.7	− 4.1	− 7.8	− 7.2	−12.9	2.1	3.0	2.5	90	87	89	6.5	6.1	5.8	3.1	4.1	3.1	25.2	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.5	770.4	773.5	− 6.2	− 9.6	−11.4	− 9.1	−11.5	2.7	1.9	1.6	94	86	89	10	10	5	NE 8	N 12	NNE 12	0.3	✢, ✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
2	74.4	74.2	74.7	−12.8	− 7.6	−13.4	−11.3	−14.5	1.3	2.1	1.4	88	87	92	8	0	0	NE 8	NE 8	0	—	✱^{0}, ✢ n.
3	75.2	75.2	73.8	−17.4	− 4.0	−13.6	−11.7	−19.9	1.0	2.3	1.4	93	72	92	0	1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
4	73.8	73.4	72.6	−14.6	2.1	− 9.6	− 7.4	−18.9	1.2	3.7	1.7	86	69	85	4	5	0	0	0	0	—	
5	72.8	73.2	72.2	−16.2	1.2	−11.2	− 8.7	−19.9	1.1	3.0	1.7	94	59	93	2	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
6	71.6	70.9	69.5	−14.4	0.5	−10.8	− 8.2	−16.6	1.3	3.1	1.7	96	66	92	4	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1.
7	69.1	69.1	68.5	−12.5	3.5	− 6.8	− 5.3	−17.3	1.5	3.2	2.1	92	52	82	3	1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
8	68.8	69.5	69.3	− 6.6	4.7	− 4.8	− 2.2	−17.1	2.2	3.4	2.6	83	53	80	0	0	0	0	0	0	—	
9	69.0	68.7	70.3	− 7.2	2.3	− 7.6	− 4.2	−10.7	2.0	3.7	2.2	80	68	90	5	7	1	W 1	N 4	N 2	—	
10	71.1	70.1	67.1	− 5.6	− 2.6	− 7.6	− 5.3	−10.1	2.7	3.3	2.4	92	91	99	10	10	0	NNE 4	NE 2	0	0.0	✱^{0} 2; ≡ p, 3.
11	63.3	60.7	58.2	− 6.2	7.0	1.6	0.8	− 9.7	2.5	3.8	3.2	93	51	62	10	5	10	0	S 4	S 4	—	≡, ⊔ n.
12	54.6	52.9	51.2	− 0.1	4.8	2.3	2.3	− 1.4	3.4	4.4	4.6	73	68	83	10	10	10	S 4	SSW 2	SE 6	1.3	✱^{0} n, 1; ●^{0} n, a.
13	46.2	45.6	47.0	0.9	3.7	2.3	2.3	0.5	4.8	5.3	5.2	98	88	96	10	10	10	SE 2	SSW 2	SSW 1	0.4	≡ n.
14	48.0	48.9	48.9	2.3	5.8	2.7	3.6	1.5	5.2	5.3	5.4	96	78	96	10	10	10	SSW 1	SW 2	SSW 2	0.4	●^{0} n, a; ≡ n, 1.
15	46.6	45.7	44.8	1.7	2.0	1.7	1.8	1.5	5.0	5.1	4.8	99	96	93	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 1	1.7	
16	43.2	42.3	41.9	1.8	4.1	1.1	2.3	1.0	5.1	4.7	4.8	96	77	96	7	10	10	SSE 4	S 4	SSW 4	0.1	●^{0} n, a.
17	42.0	43.5	45.6	1.6	4.3	0.8	2.2	0.7	5.0	4.6	4.8	96	74	96	10	10	10	SSW 1	W 2	SW 2	1.3	●^{0} n, 1, a, p, 3.
18	49.6	54.0	56.9	1.2	2.6	1.3	1.7	0.4	4.8	4.5	4.5	96	80	89	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 2	1.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
19	57.5	56.6	53.8	0.0	2.5	0.3	0.9	− 2.3	3.9	4.4	3.2	85	79	72	10	10	10	NW 2	NW 1	S 2	0.3	✱^{0} a, 2; △ p.
20	55.1	56.5	52.7	− 1.6	2.5	0.2	0.4	− 4.8	3.6	4.7	3.8	92	84	84	8	10	10	0	SSW 2	SSE 2	0.7	✱^{0} a, 2, p.
21	36.7	34.3	38.6	0.9	1.9	− 0.8	0.7	− 0.8	4.7	5.1	4.2	96	96	96	10	10	10	SW 2	W 2	N 16	1.6	✱^{0}na2p3; ●^{0}a2; ↗ 3.
22	44.0	49.2	52.9	− 3.3	− 4.1	− 3.6	− 3.7	− 4.6	3.3	3.4	3.2	93	99	94	10	10	9	N 16	N 16	N 8	—	✱^{0}n; ✢n,a,2; ↗ 1,2.
23	55.0	56.1	56.5	− 3.6	0.1	− 3.2	− 2.2	− 8.2	3.2	3.4	3.3	95	74	91	10	10	4	NW 2	N 2	0	0.0	△ a; ✱^{0} a, p.
24	54.6	52.9	50.2	− 1.8	2.7	− 0.6	0.1	− 7.0	3.4	2.9	4.1	88	54	96	7	10	8	0	SW 2	SSE 1	0.4	✱^{0} n, 2; △ p.
25	46.3	47.7	48.7	− 0.6	4.2	− 0.3	1.1	− 1.7	4.1	4.1	3.6	92	66	79	10	8	2	S 4	W 1	SW 2	0.3	
26	51.7	53.3	53.4	0.3	− 0.8	− 2.4	− 1.0	− 3.4	4.0	3.2	3.3	84	77	89	5	10	10	W 2	NE 2	0	0.6	✱^{0} n, p.
27	50.4	48.5	46.5	− 2.8	− 1.4	− 3.6	− 2.6	− 3.8	3.4	4.0	3.5	94	96	99	10	10	10	NNE 6	N 10	NNE 16	4.7	✢✱^{0}n,1,a,2,p,3; ↗ 8.
28	42.4	42.9	45.5	− 5.2	− 3.5	− 5.2	− 4.6	− 5.6	2.8	3.3	2.8	94	93	94	10	10	10	N 16	N 20	NW 4	1.0	✢, ✱^{0}n,1,a,2,p; ↗ 12.
29	47.3	45.0	35.4	− 6.8	− 2.0	− 2.2	− 3.7	−14.7	2.6	2.2	3.7	94	55	99	3	4	10	0	SE 6	SE 8	0.6	✢, ✱^{0} p, 3.
30	35.3	35.9	45.4	1.9	3.3	− 3.2	0.7	− 3.2	4.5	4.6	2.5	85	80	74	10	10	9	SW 2	SW 8	WNW 8	0.1	✢ n; ✱^{0} n, p; ●^{0} a.
Срд. Moy.	756.0	756.2	756.2	− 4.4	1.0	− 3.6	− 2.3	− 7.4	3.2	3.8	3.2	91	76	89	7.5	7.4	6.3	3.0	4.1	3.4	16.8	

1900.

Кемь. **Май. — Mai.** Kem.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	755.1	760.5	− 4.6	1.7	− 3.6	− 2.2	− 7.8	2.6	1.8	3.3	82	35	95	1	4	0	WSW 8	WSW 6	W 4	0.0	✳⁰ p.
2	64.5	64.9	64.8	− 2.6	4.7	− 2.2	0.0	− 9.1	3.4	1.8	2.9	91	28	75	0	3	4	W 1	SSW 2	0	—	
3	65.4	64.5	62.1	− 1.3	7.5	2.0	2.7	−10.3	3.0	2.7	2.7	72	35	50	5	9	6	0	SSW 2	SSW 2	—	
4	59.3	58.5	60.5	3.7	9.1	2.9	5.2	1.5	4.3	5.7	5.4	72	66	96	10	9	10	SW 2	W 4	0	—	
5	62.3	61.2	56.3	0.7	3.4	1.3	1.8	0.5	4.5	4.5	4.5	92	76	89	10	8	6	SE 2	ESE 4	0	0.1	✳⁰ a.
6	58.2	60.9	58.9	4.6	4.8	− 0.3	3.0	− 0.8	5.0	3.7	3.1	79	57	70	4	0	10	NW 4	NE 4	ESE 2	—	
7	50.1	49.3	46.9	6.4	10.4	3.7	6.8	− 0.3	5.3	5.4	5.6	73	58	93	0	3	10	SW 8	W 8	W 2	3.0	●⁰ p, 3.
8	46.2	46.9	48.6	− 0.8	1.2	− 2.3	− 0.6	− 2.3	4.1	2.5	3.5	95	51	93	10	8	10	N 2	N 4	0	0.2	●⁰ n; ✳⁰ n, 1, a, p.
9	50.6	54.0	58.3	− 3.0	− 0.6	− 6.0	− 3.2	− 6.0	3.3	3.8	2.7	92	87	95	0	9	5	NW 4	NNW 1	NNE 1	—	
10	58.6	57.2	55.7	− 2.6	1.8	− 2.6	− 1.1	−10.0	3.4	3.4	2.5	91	65	67	3	8	10	N 1	N 4	0	—	
11	52.9	53.2	52.9	− 2.2	1.1	− 1.6	− 0.9	− 8.0	3.2	3.3	4.0	84	65	98	2	10	10	W 1	NNW 2	N 2	4.7	✳⁰ a, 2, p, 3.
12	53.6	54.4	53.7	− 1.0	− 0.3	− 3.6	− 1.6	− 3.6	4.0	3.1	3.4	95	70	97	10	8	10	NNE 4	NNE 2	N 4	1.0	✳⁰ n, 1, p.
13	52.1	52.6	54.1	− 3.6	− 1.4	− 4.2	− 3.1	− 5.8	3.4	3.1	3.2	97	75	95	10	10	10	N 2	N 4	N 2	3.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	56.7	59.7	60.4	− 1.1	1.1	− 1.3	− 0.4	− 5.1	3.7	2.8	3.0	87	57	73	10	10	8	W 2	W 4	SW 1	—	✳⁰ n.
15	59.0	57.0	55.4	2.6	6.9	3.7	4.4	− 4.2	3.9	3.0	3.3	70	39	55	0	1	3	SW 2	SW 7	SW 2	—	
16	54.8	54.8	52.9	3.8	6.7	4.4	5.0	2.3	4.6	3.8	4.5	77	52	73	10	10	10	SW 5	WSW 6	0	—	
17	48.8	48.0	50.7	3.5	3.2	2.8	3.2	1.1	4.7	5.2	5.3	80	90	94	10	10	3	N 1	ESE 1	0	1.9	●⁰ a, 2, p; ✳⁰ p.
18	54.6	55.3	55.4	4.9	6.9	3.7	5.2	− 1.3	5.3	5.1	5.4	81	69	90	5	9	10	SSW 2	ESE 8	SE 1	0.6	⊔ n; ●⁰ p.
19	53.9	53.7	54.3	5.0	6.9	3.5	5.1	2.3	5.0	4.9	5.4	76	66	92	8	7	10	SE 2	ESE 4	0	0.2	
20	57.7	59.0	58.8	3.8	5.9	1.6	3.8	1.5	5.5	5.7	4.9	92	82	94	10	0	9	SSE 2	ENE 4	ENE 2	—	●⁰ n; ≡ a.
21	56.2	57.0	55.6	3.7	8.3	4.3	5.4	− 0.1	5.6	4.9	5.2	93	60	84	10	10	9	SW 2	WSW 2	0	0.5	●⁰ a; ⊕ p.
22	54.5	54.1	56.1	5.2	10.7	5.0	7.0	0.1	5.4	3.8	4.9	81	39	75	3	5	6	W 2	NW 2	WSW 2	—	●⁰ n.
23	58.6	57.9	55.9	5.7	7.4	8.4	7.2	1.1	4.7	5.6	6.8	68	73	82	4	10	10	WSW 2	SSW 9	SW 3	—	⊔ n.
24	54.7	56.8	58.7	14.5	18.5	14.1	15.7	8.1	6.8	6.9	6.6	55	44	55	0	2	10	SW 14	SW 12	SSW 1	0.5	⸙ n.
25	60.0	61.0	62.9	12.2	19.5	12.6	14.8	8.0	7.0	6.8	7.1	66	41	66	0	2	0	WSW 5	WSW 1	0	—	●⁰ n.
26	64.8	63.4	60.4	13.8	17.3	14.2	15.1	3.9	6.9	5.7	7.2	59	39	60	9	3	10	0	ESE 14	SE 2	—	⸙ a.
27	59.4	62.2	68.5	18.1	11.3	2.6	10.7	2.6	9.7	9.2	5.2	63	93	94	3	10	10	SW 3	N 9	NNE 14	4.0	⊂ n; ●⁰ a, p, 3; ⸙ p.
28	73.2	74.2	73.6	2.6	3.3	0.8	2.2	0.6	4.0	3.5	3.8	72	59	79	3	9	0	NNE 12	NE 12	NE 5	—	
29	72.3	71.6	70.4	1.8	3.6	1.4	2.3	− 0.7	4.0	4.3	4.6	77	73	91	10	4	0	NE 6	NE 7	NE 5	—	
30	70.1	69.2	67.3	6.3	10.9	10.5	9.2	− 1.9	5.4	6.0	5.1	76	62	53	0	0	1	0	E 7	E 1	—	⊔ n.
31	66.9	67.7	65.5	9.9	12.8	11.5	11.4	2.9	6.0	6.3	5.9	65	57	58	0	0	4	0	E 5	SW 1	—	⊔ n.
Срд. Moy.	758.1	758.6	758.6	3.5	6.6	2.8	4.3	− 1.3	4.8	4.5	4.5	79	60	80	5.2	6.2	6.9	3.3	5.2	1.9	19.9	

Іюнь. — Juin.

1	762.8	764.2	764.3	16.7	13.2	7.2	12.4	4.4	6.5	5.9	6.0	46	52	79	0	7	8	NW 1	ENE 6	0	—	
2	62.5	61.1	60.1	9.3	7.7	4.6	7.2	4.6	5.2	4.0	4.2	60	52	67	8	9	10	0	NE 9	E 1	—	
3	55.4	54.7	57.5	4.6	7.0	3.1	4.9	1.0	5.2	4.6	4.9	82	62	87	10	10	10	ESE 4	ESE 10	NE 14	0.0	●⁰ 1; ⸙ p.
4	61.4	62.6	62.7	0.9	3.1	1.9	2.0	0.5	4.5	3.3	3.7	92	58	74	10	10	10	NE 5	NNE 5	NNE 1	—	△⁰ 1.
5	61.9	61.2	62.7	2.6	4.3	2.3	3.1	1.2	3.8	3.1	4.9	69	49	89	10	10	10	NNE 3	NW 4	0	0.1	✳⁰ p.
6	61.6	61.8	62.0	3.8	5.0	3.0	3.9	0.6	3.7	3.8	4.8	60	58	85	10	10	6	NNW 6	NNW 3	0	—	
7	61.5	61.5	61.8	6.4	4.9	2.1	4.5	− 1.7	3.3	4.5	4.2	45	68	78	9	10	8	WNW 5	NE 6	NE 1	—	⊔ n.
8	60.7	61.0	62.1	4.1	5.1	3.1	4.1	1.0	4.4	4.3	4.6	72	66	81	10	10	9	ENE 9	NE 9	NE 6	—	
9	65.6	66.6	67.7	6.3	8.5	3.6	6.1	0.0	4.9	4.6	5.2	69	56	88	3	0	0	E 4	E 6	E 1	—	
10	69.2	69.5	69.3	6.7	9.0	4.4	6.7	− 1.2	5.3	4.9	5.0	73	57	80	6⁰	9⁰	10	E 4	NE 5	NE 2	—	⊔ n.
11	68.6	68.6	67.2	7.6	11.6	7.5	8.9	1.8	5.5	4.8	6.3	70	47	82	9⁰	1⁰	1⁰	E 3	NE 6	0	—	
12	65.5	64.2	61.6	10.7	15.9	12.8	13.1	0.3	4.7	4.9	8.3	49	36	76	0	4⁰	10	NW 5	NNW 3	S 1	—	
13	56.5	54.6	58.1	16.8	19.7	6.3	14.3	6.3	8.2	7.6	5.7	58	45	79	2	10	10	W 4	W 8	NNW 14	0.6	●⁰, ⸙ p.
14	58.6	57.7	56.1	5.1	8.9	5.7	6.6	2.6	4.7	3.7	5.1	73	45	74	9	10	10	NW 12	NNW 12	N 5	—	
15	54.4	54.3	54.4	3.2	5.0	4.6	4.3	1.4	4.3	4.7	4.2	75	72	67	10	10	10	NNW 9	NNW 5	NW 4	0.1	●⁰ 1.
16	55.7	57.7	60.0	3.9	8.0	4.8	5.6	2.2	4.2	4.1	5.1	69	52	79	10	8	10	NW 7	NNE 9	N 2	—	
17	61.9	63.0	62.3	1.9	5.5	4.4	3.9	1.5	4.9	5.0	5.1	93	74	82	10	7	0	NNE 4	NE 5	E 1	—	
18	61.6	60.3	58.3	7.1	10.7	9.3	9.0	− 0.6	5.6	6.2	4.9	74	64	53	1	0	0	0	E 5	0	—	⊔ n.
19	56.9	57.4	59.3	14.7	15.1	8.5	12.8	1.6	5.6	5.5	5.9	46	43	71	0	0	0	0	NE 12	NE 4	—	⊔ n.
20	59.4	59.0	58.9	8.3	10.1	7.5	8.6	1.9	5.3	4.2	4.6	65	46	60	0	0	10	NNE 4	NE 8	NE 2	—	⊔ n.
21	60.3	60.1	59.6	4.2	5.5	4.9	4.9	3.4	4.7	4.5	4.8	76	67	73	10	10	10	N 8	N 8	N 3	0.1	△⁰ a.
22	59.7	58.9	57.6	6.0	11.3	11.1	9.5	3.6	5.5	5.0	6.6	79	50	67	10	7	0	NE 2	S 1	ESE 1	—	●⁰ n.
23	56.9	57.0	59.1	15.1	19.5	9.9	14.8	3.7	6.0	6.6	6.5	47	39	71	0	2	8⁰	S 2	SE 5	NNE 2	—	⊔ n.
24	61.0	60.9	59.1	10.3	12.1	8.9	10.4	3.4	6.7	7.2	6.5	72	68	76	0	0	0	E 1	E 4	E 1	—	⊔ n.
25	59.4	58.3	56.7	10.7	15.5	12.3	12.8	2.3	7.2	6.6	7.2	74	50	67	0	0	0	0	E 4	0	—	⊔² n.
26	57.2	58.0	58.0	13.9	10.9	6.6	10.5	6.6	8.5	6.6	6.5	72	68	90	1	4	8	NE 1	NE 8	NE 4	—	⊔ n.
27	58.2	57.9	57.0	6.8	10.0	8.8	8.5	4.6	5.8	6.5	5.6	78	70	67	10	4	1	NNE 4	NE 4	E 1	—	
28	57.0	56.8	55.6	10.9	14.7	11.6	12.4	2.0	6.3	6.9	7.1	64	55	70	1⁰	3	5	E 2	E 5	0	—	⊔ n; ⊂⁰ p.
29	56.7	57.0	56.5	15.4	17.3	13.6	15.4	6.4	8.4	7.1	7.8	64	49	62	0	0	0	SSE 1	E 4	0	—	⊔ n.
30	57.0	55.0	54.3	16.1	18.8	14.6	16.5	7.3	7.6	8.3	10.9	56	51	88	10	5	9	0	SE 7	0	2.4	⊔ n; ⊤⁰ p; ●⁰, ⌒ p, 3.
Срд. Moy.	760.2	760.0	760.0	8.3	10.5	7.0	8.6	2.4	5.6	5.3	5.7	67	56	75	5.6	5.7	6.1	3.7	6.2	2.4	3.3	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.4	754.0	753.6	16.1	19.1	17.6	17.6	11.0	10.8	11.1	12.4	79	67	83	9	9	10	WSW 2	E 5	S 2	0.8	●⁰ n, a, p; T⁰ a.
2	54.0	53.4	53.6	20.3	18.1	15.9	18.1	14.3	12.1	13.3	12.6	68	86	93	10	10	10	0	E 2	0	15.6	⊼, ● a, 2, p; T a.
3	52.9	51.5	50.7	17.7	23.0	17.4	19.4	14.0	13.2	9.7	13.0	88	47	88	10	10	5	SSW 2	S 2	S 1	6.3	⊼⁰, ●² p.
4	50.5	49.6	47.8	17.7	21.0	15.5	18.1	11.9	10.5	8.2	9.9	69	44	76	0	7	10	S 1	SW 5	SSE 2	3.7	
5	44.2	45.0	48.0	14.2	15.9	11.9	14.0	11.8	10.8	9.5	7.8	91	71	75	10	10	10	SSW 3	W 8	W 4	2.3	● n, a, 2, p.
6	50.4	51.0	53.2	12.1	14.1	9.3	11.8	7.2	5.9	5.9	5.9	56	49	67	9	10	10	WSW 7	SW 7	WSW 1	0.4	●⁰ 2, p.
7	55.3	57.7	59.8	9.3	11.5	11.0	10.6	4.3	5.3	5.5	5.3	61	54	54	8	7	0	W 6	WNW 7	W 2	0.2	●⁰ p.
8	60.9	60.4	59.5	11.4	13.4	10.4	11.7	4.1	5.4	6.5	7.2	54	57	75	10	10⁰	10	0	ESE 4	0	2.4	⊔ n; ●⁰ p, 3.
9	56.3	54.8	51.9	9.6	12.9	11.6	11.4	7.7	7.8	8.3	8.3	87	75	92	10	10	10	NE 5	ENE 9	E 4	8.6	● n, 1, p; ⊼⁰ p.
10	50.0	51.2	53.6	19.1	22.6	15.3	19.0	11.6	14.1	10.7	9.2	86	53	71	10	6	8	SSE 4	S 9	SSW 6	0.0	T⁰ n; ●⁰ n, p.
11	57.9	58.2	58.9	11.7	12.3	8.6	10.9	8.2	6.5	6.7	6.7	63	63	81	8	7	3	SW 7	SSW 4	SSW 2	1.6	● a, p.
12	58.2	57.4	55.8	10.3	11.1	9.0	10.1	3.9	6.1	7.1	7.9	65	72	93	10⁰	10	10	SW 3	WSW 5	S 1	4.2	● a, 2, p.
13	56.0	57.5	60.2	8.9	12.1	10.3	10.4	6.3	7.6	7.2	6.5	89	68	70	10	9	9	NW 7	NW 12	NNW 5	3.3	●⁰ n, a, p.
14	60.2	59.6	59.3	8.4	14.8	13.1	12.1	5.7	6.5	7.0	7.5	79	56	67	10	10	0	NW 10	NW 9	0	—	
15	57.5	56.2	54.6	14.8	18.0	14.1	15.6	5.3	7.4	9.3	8.3	59	61	69	1⁰	3	2	0	E 2	SSE 1	—	⊔ n.
16	51.6	51.4	51.7	13.7	15.8	13.3	14.3	8.0	10.1	6.5	7.8	87	49	68	10	8	2	0	NE 2	0	—	⊔ n.
17	51.7	52.7	54.9	14.5	18.1	15.4	16.0	8.7	7.1	7.5	7.4	57	49	57	4⁰	8	0	W 4	W 5	0	—	⊔ n, p.
18	56.6	57.0	59.4	14.9	20.3	15.0	16.7	8.9	8.6	6.3	7.5	68	36	59	8	6	5	0	W 4	SSE 1	—	⊔ n.
19	61.1	59.8	57.9	17.7	20.8	17.3	18.6	9.3	7.5	8.6	9.2	50	47	63	8	6	10	SSE 1	SE 8	0	1.6	⊔ n.
20	56.3	52.5	53.1	19.2	21.3	15.3	18.6	14.4	12.2	13.0	8.7	74	69	67	4	10	2	SW 1	S 4	SW 2	3.3	● n, 2, p; T⁰ p.
21	52.9	53.2	53.5	14.7	15.5	10.3	13.5	9.2	6.8	6.6	8.1	54	50	88	0	9	10	WSW 7	W 7	WSW 2	1.2	●⁰ p, 3; ⸝ p.
22	53.3	54.8	55.1	10.6	12.4	10.2	11.1	8.3	8.2	6.9	8.3	87	64	90	10	10	6	NW 5	N 3	0	5.3	●⁰ n, a, 2, p.
23	55.2	54.4	53.6	11.5	14.5	9.3	11.8	4.1	7.7	6.1	8.1	76	50	93	7⁰	10	10	W 2	W 2	0	6.1	●⁰ p, 3.
24	55.1	56.4	55.6	11.1	13.0	10.9	11.7	7.6	8.5	7.8	7.7	86	70	79	10	10	10	NE 2	E 2	SE 1	—	● n.
25	53.4	51.3	50.1	13.5	16.0	13.3	14.3	9.3	8.4	7.9	8.0	73	58	71	10	8	10	SE 4	ESE 9	ENE 7	—	
26	50.2	51.1	50.2	10.8	10.1	8.6	9.8	8.2	8.1	8.1	7.5	84	71	98	10	10	10	NE 7	NNE 6	NNW 2	8.6	●⁰ p, 3.
27	48.1	47.9	47.3	7.9	8.9	8.8	8.5	7.4	7.5	8.0	7.9	94	95	93	10	10	10	N 5	N 5	NNW 5	10.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	46.8	48.6	50.8	7.9	10.2	8.6	8.9	6.7	7.8	8.0	7.3	98	86	88	10	10	10	N 9	NNW 6	NNW 4	1.7	●⁰ n, 1, p, 3.
29	52.4	54.1	56.3	7.9	8.1	7.3	7.8	6.9	7.5	7.3	7.1	94	91	93	10	10	10	NW 5	NW 5	NW 2	0.4	●⁰ n, a.
30	57.6	58.3	57.7	10.3	15.1	11.7	12.4	4.9	6.4	5.0	7.3	69	40	72	0	3	5	NW 5	WNW 8	0	—	
31	58.4	58.4	57.4	14.7	18.6	12.7	14.7	9.8	8.4	8.8	7.6	68	55	70	6	10	10	0	SE 1	SE 3	—	⊔ n.
Срд. Moy.	754.1	754.2	754.4	13.0	15.4	12.2	13.5	8.4	8.4	8.0	8.2	75	61	78	7.8	8.6	7.3	3.7	5.4	1.9	88.2	

Августъ. — Août.

1	755.8	754.8	753.9	14.3	16.6	12.8	14.6	10.8	8.2	8.2	10.1	67	58	93	10	10	10	SE 4	SE 9	SE 3	1.1	●⁰ p, 3.
2	53.4	54.0	55.4	13.7	14.8	12.9	13.8	12.3	10.9	11.6	10.4	94	92	95	10	10	10	0	SE 2	0	—	●⁰ n.
3	55.9	56.1	55.6	12.8	16.1	10.3	13.1	10.2	10.5	10.1	8.4	96	74	90	10	4⁰	10	0	ENE 3	NE 1	0.0	≡ n, a.
4	55.2	54.9	54.6	10.2	13.1	10.5	11.3	9.4	8.7	9.0	9.0	94	81	95	10	9	10	NE 3	NE 3	0	0.6	●⁰ n, p, 3.
5	55.8	57.1	58.3	12.3	18.5	13.1	14.6	10.1	9.9	10.6	10.0	94	67	90	10	4	0	WSW 2	WSW 3	0	—	
6	56.1	55.9	58.1	15.1	17.8	16.8	16.6	11.5	11.0	11.0	10.0	86	72	71	10	10	5	SE 1	S 4	SSW 2	—	⊔ n.
7	61.1	60.9	59.0	17.1	22.6	17.5	19.1	11.2	11.4	10.4	11.8	79	51	79	1⁰	8	10	SSW 2	SW 4	SE 2	—	⊔ n.
8	60.5	61.0	59.5	16.2	21.6	15.2	17.7	15.2	10.8	9.0	11.3	79	47	88	10	3	9	WSW 4	WSW 2	0	—	
9	59.5	61.0	59.0	18.5	21.2	16.4	18.7	12.8	12.5	10.2	11.3	79	55	81	7	9⁰	0	SW 2	SW 5	SE 2	—	⊔ n.
10	57.2	57.4	58.0	19.3	22.4	16.9	19.5	14.1	12.4	13.5	9.1	74	67	63	8	10	3	SE 3	SW 4	SW 3	1.7	⊔ n; T, ● a.
11	59.4	59.7	60.0	15.6	21.3	15.0	17.3	10.3	9.4	9.3	10.4	71	50	82	2	8⁰	4	WSW 4	SW 5	0	—	⊔ n.
12	60.4	60.3	59.7	15.3	18.6	14.3	16.1	9.6	9.1	8.3	8.8	70	52	73	5	8	6⁰	WSW 4	SW 4	0	—	⊔ n.
13	58.7	57.8	57.8	13.1	15.8	10.6	13.2	5.6	7.5	9.6	7.8	67	72	83	4	7	7	0	E 4	0	—	⊔ n.
14	60.7	63.1	65.2	9.4	9.5	5.5	8.1	5.3	7.4	6.1	5.8	84	69	86	10	10	3	N 6	NNW 5	0	0.8	⊔ p.
15	65.7	65.5	64.1	8.7	12.9	10.1	10.6	3.5	7.6	7.5	8.1	91	68	88	10	8	10	SW 3	NNW 4	SSE 3	0.6	●⁰ n, p, 3.
16	64.4	65.9	65.0	10.8	16.7	12.9	13.5	8.6	8.7	8.5	7.4	91	60	67	6	7	10	NNW 4	SE 2	S 4	—	
17	63.8	62.7	61.9	15.5	23.9	17.3	18.9	8.7	9.2	9.0	10.9	70	41	74	0	1⁰	10	WSW 4	SW 6	WSW 1	—	
18	63.1	64.4	64.2	14.0	17.3	12.7	14.7	12.4	10.2	10.0	9.3	86	68	86	10	0	1⁰	NNW 6	0	E 1	—	
19	61.3	58.8	57.4	14.4	23.3	16.4	18.0	8.5	9.0	10.3	11.7	74	48	84	3⁰	8⁰	10	S 3	SW 10	SW 4	1.8	⊔ n; ⊼, ●, ∩ p.
20	58.8	59.0	61.0	14.0	19.8	12.2	15.3	11.3	10.4	6.4	6.0	88	37	56	8	5	3	SW 2	W 8	0	—	⊔ p.
21	64.4	64.4	63.7	10.1	16.1	10.6	12.3	4.7	5.5	5.1	6.3	60	38	67	0	3	10⁰	NW 1	W 5	WSW 2	0.6	⊔ n.
22	61.7	60.0	59.9	9.9	21.0	17.7	16.2	7.5	8.1	10.9	10.9	89	59	72	10	8	1	S 3	SW 4	SW 1	0.2	●⁰ n, a.
23	60.2	59.0	57.5	17.1	27.6	18.5	21.1	13.0	11.3	11.6	11.6	78	42	73	0	1⁰	10	SSW 2	SW 7	SW 2	2.3	⊔ n; T, ⊼, ● p.
24	59.3	62.1	60.6	16.1	17.1	11.0	14.7	10.8	10.5	8.3	8.4	77	57	86	8	5	10	W 5	NW 4	SE 3	12.7	
25	53.9	52.7	50.8	15.5	20.6	16.7	17.6	11.0	12.4	12.8	12.4	94	71	88	4	7	10	S 2	SW 1	0	4.7	●, ⊼ n.
26	50.2	55.2	58.7	11.6	10.7	8.1	10.1	7.8	8.7	6.3	5.7	86	65	71	10	10	10	WSW 2	NW 7	0	—	● n.
27	59.0	56.8	53.4	6.0	13.2	9.4	9.5	0.4	5.2	4.9	7.5	75	43	86	0	4	10	0	WSW 4	0	3.9	⊔ n; ●⁰ p, 3.
28	53.5	55.6	58.7	6.6	7.3	4.0	6.0	3.2	5.8	6.1	4.9	80	80	80	8	9	10	NW 9	NW 9	NW 2	2.3	● n, a, 2, p.
29	61.5	62.4	63.1	4.5	8.1	2.8	5.1	1.7	4.2	3.2	4.4	66	40	77	0	5	4⁰	NW 6	NW 3	0	—	
30	60.3	58.4	58.5	6.3	11.7	8.6	8.9	1.1	5.3	7.2	7.3	75	70	88	10²	10	9	SW 4	SW 5	W 3	0.1	●⁰ p.
31	59.8	58.8	59.1	8.0	15.2	9.5	10.9	3.5	7.2	7.6	8.5	90	59	96	8	7	5	0	SW 3	0	9.3	⊔ n; ⊼⁰, ●, ▲⁰ ∩ p.
Срд. Moy.	759.1	759.2	759.1	12.6	17.2	12.5	14.1	8.6	9.0	8.8	8.9	81	60	81	6.5	6.7	7.1	2.9	4.5	1.3	42.7	

1900.

Кемь. **Сентябрь. — Septembre.** Kem.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.7	754.3	751.5	6.9	16.7	13.3	12.3	3.4	7.0	7.1	7.9	94	50	70	9⁰	5	10	0	SSW 7	SSW 4	0.3	≡ n; ● n, p, 3.
2	48.8	48.4	47.1	12.7	13.4	12.4	12.8	11.5	9.8	10.7	9.6	90	94	90	10²	10²	10²	S 3	S 2	S 5	7.4	●⁰ n, 2. p, 3.
3	44.5	44.7	50.3	11.9	15.0	3.7	10.2	3.4	9.9	10.2	5.8	96	81	97	10²	10	10²	SSE 3	SSW 2	NW 6	4.7	●⁰ n, 1, a, 2, 3.
4	50.7	50.7	50.0	2.7	4.3	0.6	2.5	0.5	5.6	5.7	4.6	00	92	96	10²	10²	0	NW 7	NW 7	0	0.7	●⁰ n, 1, a; ⊔ p.
5	47.9	49.3	49.7	1.4	6.2	3.2	3.6	— 2.1	4.6	4.5	4.7	91	63	78	2	10	10	NW 2	WNW 1	0	—	⊔² n.
6	48.9	48.6	49.4	2.8	6.2	2.4	3.8	0.1	5.3	5.0	4.6	94	71	84	10	10²	10	0	NE 6	0	—	
7	49.7	51.3	53.1	2.1	7.8	1.6	3.8	— 1.7	4.4	3.7	4.3	82	47	84	0	3	2⁰	WNW 3	WNW 5	0	—	⊔ n.
8	54.8	56.1	56.6	2.1	9.7	5.5	5.8	— 3.9	4.5	4.1	5.8	84	46	86	2⁰	6⁰	10	0	WSW 1	NW 1	3.0	⊔² n.
9	58.0	59.0	59.5	4.6	6.3	3.3	4.7	3.3	6.1	5.9	5.5	97	83	95	10²	10	0	NW 6	NW 5	0	0.2	●⁰ n, a.
10	58.2	57.2	55.4	4.3	8.1	5.7	6.0	1.2	5.1	5.6	5.9	82	70	86	10	10	10	WSW 2	WSW 5	0	2.7	●⁰ p, 3.
11	51.2	52.0	53.4	5.8	2.0	0.1	2.6	0.0	6.6	5.1	4.3	96	96	94	10²	10²	0	SW 2	NW 9	NW 7	6.6	●⁰n1a2p; ✳⁰ap; ⊔p
12	52.9	52.1	52.5	0.0	4.7	3.5	2.7	— 1.5	4.3	4.9	5.1	94	76	87	10	9	10	NW 6	NW 10	NW 5	1.3	✳⁰n,1; ●⁰a,2,p; ⌒p
13	54.9	55.9	56.4	2.8	5.8	0.7	3.1	0.4	4.7	4.8	4.4	84	70	90	10	10	9	NNW 6	NW 5	0	—	⊘ p.
14	56.7	56.5	50.1	0.4	9.7	7.9	6.0	0.0	4.6	5.4	6.1	98	60	76	1	6	10	0	SW 1	SSW 6	3.7	⊔ n.
15	39.7	40.0	42.6	6.1	7.4	5.5	6.3	5.4	5.8	5.3	6.2	82	69	93	2⁰	9	10²	WSW 5	W 12	WNW 12	4.8	● n, p, 3.
16	54.3	59.1	62.1	3.8	5.3	3.1	4.1	2.9	4.5	4.3	4.1	75	65	71	9	10	9	NNW 9	NNW 9	NNW 3	0.1	⸝ n; ● n, a.
17	66.9	68.1	65.9	1.7	7.4	0.5	3.2	— 0.6	4.4	4.0	4.1	85	52	87	0	5	0	NW 5	W 3	0	1.9	⊔ n, p.
18	58.7	56.8	57.2	5.3	11.5	8.9	8.6	0.3	6.2	7.1	7.4	94	70	87	10	3	10	SW 4	WSW 7	0	—	●⁰ n.
19	59.2	60.9	62.7	4.4	12.8	4.9	7.4	2.3	5.5	5.9	5.8	89	54	90	10	2⁰	0	W 3	NW 4	0	—	
20	63.4	62.8	60.5	2.2	15.7	7.6	8.5	— 0.2	4.9	6.2	6.3	91	47	80	2⁰	0	0	0	S 3	0	—	⊔ n.
21	58.2	54.9	53.7	8.3	11.7	8.5	9.5	5.3	7.7	9.1	7.9	94	89	96	10	10²	10²	SW 3	SW 3	SW 1	0.3	●⁰ a, 2.
22	54.6	53.9	50.1	6.1	11.6	8.4	8.7	4.4	6.4	5.8	6.5	91	57	79	0	8⁰	8	WSW 4	WSW 4	SW 2	0.6	
23	48.6	51.6	52.6	7.1	10.2	7.5	8.3	6.8	6.8	4.9	4.6	90	53	60	2	4	0	SW 3	W 8	WSW 5	—	●⁰ n.
24	51.7	51.7	51.3	6.5	11.5	9.2	9.1	5.7	5.6	6.1	7.8	78	60	89	9⁰	10	10	SW 3	SW 3	S 2	0.2	●⁰ p, 3.
25	48.2	47.8	47.0	13.7	18.9	14.6	15.7	9.0	9.7	9.7	10.3	83	59	84	10⁰	2	10	S 6	SSW 7	SSW 3	5.5	●⁰ p.
26	43.1	41.0	47.2	12.1	8.0	4.1	8.1	4.0	10.3	7.6	5.9	98	94	97	10²	10²	0	0	NW 1	0	17.9	● n, 1, a, 2, p.
27	46.7	44.5	49.5	4.0	7.6	3.8	5.1	0.8	5.9	7.1	5.7	97	91	95	10	10²	0	SE 2	SE 3	WSW 2	0.7	●⁰ p.
28	45.9	42.8	47.1	3.1	5.5	2.0	3.5	1.8	5.5	6.3	5.1	96	94	96	10²	10²	3	SSE 4	0	W 1	6.7	●⁰ n, 1, a, 2, p.
29	51.3	52.3	53.9	0.7	6.2	1.9	2.9	— 0.5	4.4	4.7	4.2	90	66	80	0	3	1	WSW 2	WSW 8	0	—	⊔ n, 1.
30	56.9	59.0	60.8	0.3	6.3	0.9	2.5	— 0.3	4.3	4.6	4.3	92	65	87	2	10	0	SW 4	WSW 3	0	0.2	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	752.7	752.8	753.3	4.9	9.1	5.2	6.4	2.1	6.0	6.0	5.8	90	69	86	6.7	7.5	5.7	3.2	4.8	2.2	69.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.2	756.8	754.3	5.2	10.0	9.2	8.1	0.7	5.9	7.3	7.2	89	79	83	10²	10	10²	SSW 3	SSW 4	S 7	3.3	●⁰ n, p, 3.
2	50.7	51.2	54.5	9.3	13.5	6.5	9.8	6.4	8.1	7.0	5.7	93	61	80	10	6	0	SSW 2	SW 6	0	—	●⁰ n.
3	56.9	58.3	60.5	4.6	11.6	5.3	7.2	2.9	5.9	6.2	5.9	94	61	89	4	2	1⁰	SSW 2	SW 6	SSW 2	—	
4	50.5	49.5	42.4	5.0	7.3	12.6	8.3	3.2	6.2	7.4	10.7	95	98	99	10²	10²	10²	S 1	E 7	S 2	24.6	● 1, a, 2, p, 3.
5	35.3	38.4	46.9	7.3	5.4	2.9	5.2	2.6	6.4	6.0	5.4	85	89	96	10	10	10²	S 7	WSW 12	W 9	0.8	● n, a, p, 3; ⸝ p.
6	53.7	54.2	52.7	0.2	4.9	4.3	3.1	0.0	4.4	5.0	6.0	94	76	97	0	5	10²	0	0	SE 1	1.9	⊔ n, 1; ●⁰ p, 3.
7	50.1	51.4	52.2	5.9	7.3	6.1	6.4	4.3	6.9	7.3	7.0	99	96	00	10²	10²	10²	ESE 2	0	0	7.4	●⁰ n. 1, a, p; ≡ n, 1.
8	54.9	59.4	64.3	5.1	3.8	0.7	3.2	0.6	6.3	4.8	4.3	95	80	89	10²	10	5	E 2	ENE 2	0	1.8	● n, 1, a; ≡ n; ⊔ p.
9	64.1	60.0	53.0	1.1	2.3	1.9	1.8	0.3	4.5	4.6	4.0	90	81	77	10	10	10	0	SE 4	SE 3	0.4	⊔ n.
10	49.9	50.5	52.7	0.7	1.2	0.9	0.9	— 0.3	3.9	4.1	3.2	80	72	65	10	10	10	NE 9	ENE 4	NNE 2	0.2	✳⁰ n, p.
11	56.0	57.3	56.9	— 0.8	0.3	— 0.6	— 0.4	— 1.2	2.8	3.0	3.7	65	63	85	10	10	10	NW 3	0	WSW 2	0.1	✳⁰ p, 3.
12	54.0	51.6	48.0	— 0.2	2.5	4.5	2.3	— 2.7	3.8	4.1	5.9	85	74	94	10	10	10	SW 4	S 5	S 9	0.8	●⁰ p.
13	50.9	52.1	53.2	0.6	4.8	2.7	2.7	0.5	4.6	5.2	4.8	96	81	85	8	10	8	SW 2	SW 3	0	—	
14	52.1	51.8	50.0	1.6	5.1	5.3	4.0	— 1.0	5.1	5.6	6.7	98	86	00	10	10	10²	S 2	SSW 4	S 2	1.3	⊔ n; ≡ n, 1; ●⁰ p, 3.
15	49.0	48.0	45.3	4.4	6.5	6.5	5.8	3.8	6.1	7.0	7.0	98	98	98	10²	10²	10²	SE 2	SE 2	S 6	5.6	●⁰ n, a, 2, p.
16	55.1	38.0	47.2	6.3	5.5	5.0	5.6	3.8	6.8	5.6	5.4	96	83	83	10²	10	1	ESE 14	SSW 20	SW 8	2.2	● n. 1, a, 2, p; ⸝ 2.
17	50.3	52.2	56.1	0.3	4.5	— 0.1	1.6	— 0.2	4.7	5.4	4.4	00	86	97	1	3	0	S 1	SSW 2	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
18	60.4	62.8	64.4	— 0.5	4.6	3.5	2.5	— 1.2	4.3	5.6	5.1	97	89	87	10	8	10	0	0	NE 4	4.8	⊔ n, 1.
19	62.7	64.8	69.3	3.2	3.4	3.3	3.3	2.5	5.5	5.6	5.8	95	97	00	10²	10²	10	NE 10	ENE 8	ENE 2	0.4	● n, 1, p, 3.
20	73.8	75.5	76.1	3.4	3.8	2.4	3.2	2.3	5.8	5.5	5.3	00	92	96	10²	10	10	NNE 4	NNE 2	NNE 1	0.4	● n, 1, p, 3.
21	76.3	76.2	74.2	1.2	1.4	1.4	1.3	0.9	5.0	5.0	4.9	00	98	96	10	10	10	0	NNE 1	NNE 1	0.8	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
22	72.1	71.3	66.7	— 0.1	3.5	1.9	1.8	— 0.6	4.6	5.3	5.1	00	90	96	10	10	10	SSW 2	SSW 2	SSW 2	3.1	✳⁰ n; ●⁰ 3.
23	59.3	58.1	56.4	0.1	0.7	— 0.1	0.2	— 0.1	4.6	4.7	4.5	00	96	98	10	10	10	0	0	0	—	≡⁰ 1.
24	57.0	58.9	59.3	— 0.7	2.4	0.7	0.8	— 1.8	4.2	5.3	4.2	95	96	88	8	6	8	WSW 1	WSW 6	WSW 6	—	⊔ n, 1.
25	59.4	60.4	60.5	0.9	2.7	1.1	1.6	0.4	4.4	4.0	4.6	89	72	92	8	8	10	SW 2	SW 2	0	0.9	
26	59.7	60.2	62.5	1.7	3.9	0.8	2.1	0.4	4.2	5.2	4.6	82	85	94	10	8	5	0	SW 1	SW 1	0.5	✳ n.
27	65.2	66.4	67.2	1.6	4.3	0.3	2.1	0.2	4.9	5.4	4.5	94	87	96	10	7	10	0	0	SE 1	—	● n; ≡⁰ 3.
28	63.7	65.0	63.9	— 0.9	— 2.2	— 2.1	— 1.7	— 2.8	4.0	3.7	3.7	94	96	95	10²	10⁰	10	SE 2	SE 2	0	0.3	✳⁰ 2.
29	62.1	61.1	60.1	— 3.4	— 1.7	— 0.7	— 1.9	— 3.9	3.5	3.9	4.3	97	96	99	10	10	10	0	SE 1	SE 1	0.1	✳⁰ n.
30	59.7	60.0	60.8	— 0.2	0.4	0.3	0.2	— 0.8	4.5	4.6	4.7	00	97	00	10	10	10	0	0	0	1.2	✳⁰ n, p, 3.
31	62.4	64.2	65.8	0.1	1.3	— 1.0	0.1	— 2.6	4.5	4.6	3.3	98	91	78	10	6	10	0	0	ENE 2	0.7	✳⁰ n.
Срд. Moy.	757.2	757.6	758.0	2.0	4.0	2.8	2.9	0.5	5.0	5.3	5.2	93	85	91	9.0	8.7	8.3	2.5	3.4	2.4	63.6	

Кемь. **1900.** Kem.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.6	769.1	771.4	− 0.6	0.0	− 1.0	− 0.5	− 1.1	3.9	3.9	4.1	88	85	97	10	10	10	ENE 1	0	0	0.4	✱ n, a.
2	73.9	75.5	76.8	− 1.2	− 0.6	− 2.3	− 1.4	− 2.3	4.0	4.1	3.5	95	92	92	10	10	10	0	0	SSW 4	—	
3	76.5	74.7	73.5	− 3.8	− 1.2	0.5	− 1.5	− 4.1	3.0	3.5	3.7	89	84	78	3	5	10	SW 4	SW 6	SW 10	—	
4	71.4	72.2	72.4	1.1	2.3	0.7	1.4	0.5	4.1	3.9	3.9	82	72	80	0	3	10	SW 8	SW 6	SW 6	—	
5	72.6	72.8	73.3	0.4	1.1	− 0.7	0.3	− 0.8	3.1	3.2	3.2	66	63	74	10	5	10	SW 4	SW 4	SW 1	—	
6	72.4	71.6	70.0	− 0.6	− 1.2	− 1.4	− 1.1	− 2.7	3.2	3.4	3.6	73	80	88	10	10	10	0	SSE 1	SSE 1	—	
7	68.0	67.2	65.6	− 1.3	− 0.4	− 0.2	− 0.6	− 2.3	3.8	3.9	4.3	90	87	95	10	10	10	S 4	S 4	S 2	0.1	✱⁰ p.
8	67.6	67.7	63.7	1.5	2.7	2.2	2.1	− 0.2	4.7	4.9	4.5	93	87	84	10	10	10	SSW 2	S 2	S 6	—	
9	59.3	59.2	58.9	1.5	3.1	3.9	2.8	1.0	4.5	4.5	5.0	89	80	82	10	10	10	SW 8	SSW 6	SSW 6	—	
10	57.2	56.5	59.1	3.7	3.3	4.7	3.9	3.0	4.5	.5.0	5.6	76	87	87	10	10	10	S 8	S 8	SSW 10	0.1	●⁰ p.
11	63.7	64.6	64.7	3.5	3.5	2.7	3.2	2.7	5.5	5.7	5.2	93	97	93	10	10	10	SSW 2	S 1	S 4	1.5	●⁰ a, 2, p, 3.
12	63.8	63.6	62.3	1.7	− 1.0	− 1.1	− 0.1	− 1.4	4.8	3.3	4.0	93	77	95	10	10	10	S 6	S 8	S 6	0.3	●⁰ n, p, 3; ✱⁰ a.
13	60.1	61.5	65.0	− 1.6	0.1	0.9	− 0.2	− 1.8	3.8	4.3	4.5	95	92	92	10	10	10	S 6	SW 4	SW 4	0.5	✱⁰ n, a, p.
14	67.8	68.8	69.2	1.3	1.6	1.3	1.4	0.6	4.7	4.8	4.6	92	93	91	10	10	10	S 1	SSW 1	S 1	—	
15	67.2	65.6	64.4	− 0.1	− 0.6	− 3.2	− 1.3	− 3.5	4.2	3.5	2.8	92	79	77	10	10	10	S 4	SSE 4	SSE 8	0.1	
16	63.7	62.9	61.2	− 3.6	− 2.8	− 2.9	− 3.1	− 3.7	3.0	3.2	3.0	86	87	83	10	10	10	S 2	S 2	S 4	0.0	△⁰ n, 1, a.
17	58.5	58.7	60.4	− 2.9	− 2.4	− 2.1	− 2.5	− 3.5	3.4	3.6	3.7	91	95	94	10	10	10	S 4	SSW 2	SW 2	1.0	✱ 1, a, 2, p.
18	64.4	66.7	69.5	− 9.2	− 7.8	−10.6	− 9.2	−10.7	2.1	2.2	1.8	93	89	90	1	2	0	W 2	W 2	W 2	—	⊔ n, 1.
19	70.5	70.9	68.9	−10.2	− 6.7	− 6.8	− 7.9	−11.3	1.7	2.2	2.3	83	81	83	0	7	5	W 2	W 2	W 4	0.1	⊔ n, 1.
20	64.8	64.4	69.6	− 3.0	− 0.2	− 0.1	− 1.1	− 6.8	3.3	4.0	4.0	90	89	89	10	10	0	W 8	WSW 9	W 2	1.1	✱⁰ n, 1, a; ⇸ n, 1.
21	73.8	73.0	70.2	− 4.6	− 2.2	− 5.1	− 4.0	− 5.6	3.0	3.4	2.6	93	87	85	0	0	0	W 2	W 4	W 2	—	⊔ n, 1.
22	65.3	63.4	62.2	− 0.4	0.8	− 0.2	0.1	− 5.5	3.9	4.2	4.4	88	86	97	10	10	10	W 6	W 2	W 2	0.7	●⁰ 3.
23	62.3	63.6	63.5	− 1.4	− 1.6	− 3.2	− 2.1	− 3.5	4.1	4.0	3.0	00	99	82	10	10	10	0	NW 1	NW 1	—	●⁰ n; ✱⁰ n, 1.
24	59.5	56.8	53.9	− 2.7	− 1.8	− 3.4	− 2.6	− 3.7	3.6	3.8	3.2	97	97	92	10	10	10	S 4	SW 2	W 2	0.1	✱⁰ 1, a, p.
25	50.9	50.7	51.0	− 6.9	− 6.0	− 5.8	− 6.2	− 7.1	2.5	2.5	2.8	92	87	96	10	10	10	W 4	WSW 4	WSW 4	—	
26	53.0	54.3	55.1	−10.4	−12.2	−15.8	−12.8	−16.2	1.7	1.5	1.1	86	83	85	0	0	0	WSW 2	0	WSW 2	—	
27	55.5	56.1	56.0	−14.7	−11.6	−15.8	−14.0	−17.6	1.2	1.6	1.2	87	88	93	5	10	0	0	WSW 1	WSW 1	0.5	✱⁰ a, 2, p; ⊔ p, 3.
28	56.4	59.2	63.3	−10.0	− 8.9	− 8.3	− 9.1	−16.4	1.9	2.1	2.2	90	91	90	10	10	10	WSW 1	0	WSW 2	0.3	⊔ n, 1; ✱⁰ a, 2, p, 3.
29	65.8	66.6	64.1	−10.3	−14.1	−15.2	−13.2	−16.4	2.0	1.4	1.2	96	91	90	10	10	0	WSW 2	0	0	0.5	✱⁰na⨁a2⌓p≡⊔⁰p3
30	58.6	55.4	56.0	− 6.8	− 5.3	− 7.4	− 6.5	−16.2	2.6	2.8	2.3	95	93	92	10	10	10	SE 4	SE 2	WSW 1	1.3	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	764.4	764.4	764.5	− 3.1	− 2.3	− 3.2	− 2.9	− 5.2	3.4	3.5	3.4	89	87	88	8.0	8.4	7.8	3.4	2.9	3.3	8.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.6	757.8	756.7	− 9.0	−10.3	−10.4	− 9.9	−10.7	2.0	1.8	1.7	90	89	88	10	10	8	0	SW 1	WNW 1	1.0	✱⁰ n, 1, a, p.
2	56.5	56.8	56.8	−12.6	−10.8	−17.1	−13.5	−17.2	1.4	1.7	0.9	86	86	81	10	10	0	W 1	WSW 1	WSW 1	0.1	✱⁰ 1, a.
3	56.0	55.4	54.6	−13.4	−12.4	−17.3	−14.4	−19.3	1.3	1.5	1.0	86	85	86	10	10	10	0	SW 1	WSW 2	0.2	✱⁰ a, 2.
4	52.7	53.0	52.7	−10.2	− 8.3	− 6.3	− 8.3	−17.7	1.8	2.0	2.4	89	85	87	10	10	10	S 1	WSW 4	SW 1	0.1	✱⁰ n,1,a,2,p; ⇸ a,2.
5	52.9	51.7	49.2	− 9.9	− 6.5	− 6.9	− 7.8	−10.5	1.8	2.5	2.5	89	94	94	10	10	10	0	0	0	1.7	✱⁰ a, 2, p, 3; △⁰ p.
6	46.1	45.2	45.8	− 6.0	− 7.5	− 6.7	− 6.7	− 8.1	2.6	2.3	2.5	94	94	92	10	10	10	SE 1	0	NW 4	1.7	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
7	49.5	52.5	55.0	−13.0	−17.5	−19.0	−16.5	−19.3	1.5	0.9	0.9	94	86	90	1	5	8	W 1	W 1	0	—	⊔ p, 3.
8	56.0	57.2	57.8	−12.4	− 9.4	− 9.9	−10.6	−19.5	1.5	1.9	1.8	90	89	89	10	10	10	SW 1	SW 4	SW 2	0.2	⊔ n, 1; ✱⁰ a, 2, p.
9	55.6	51.6	43.5	− 7.1	− 7.0	− 3.1	− 5.7	−10.0	2.3	2.4	3.4	89	91	97	10	10	10	SSW 4	SE 4	SE 6	2.0	⇸, ✱⁰ a, 2, p, 3.
10	39.2	39.7	41.9	− 0.3	2.2	2.0	1.3	− 3.3	4.4	4.9	4.7	00	91	89	10	10	10	WSW 4	WSW 8	WSW 6	0.6	⇸ n; ✱⁰ n, 1, a; ●⁰ 3.
11	43.7	47.9	48.0	− 1.4	− 6.1	− 8.2	− 5.2	− 8.9	3.8	2.3	2.1	94	81	90	10	2	0	N 8	NW 2	NW 8	0.8	●⁰ n; ✱⁰ n, 1, a; ⇸ p, 3.
12	50.5	52.8	57.3	− 9.8	− 7.4	− 7.8	− 8.3	−10.9	1.8	2.3	2.2	86	91	91	0	0	0	W 6	NW 4	NW 6	—	⇸ n.
13	62.0	63.8	63.8	−13.6	−13.1	−16.4	−14.4	−16.8	1.3	1.2	1.0	84	78	81	0	1	0	W 2	W 1	W 2	0.2	
14	53.9	45.3	43.4	− 8.7	− 6.4	− 8.8	− 8.0	−16.7	2.0	2.5	2.1	90	92	93	10	10	9	SE 6	SE 6	0	2.5	⇸, ✱⁰ n, 1, a, 2.
15	48.7	52.3	54.6	− 7.4	− 8.0	− 8.8	− 8.1	− 9.5	2.3	2.2	1.9	91	90	87	10	10	7	NW 6	NW 2	NW 1	0.0	⇸ n, 1; ✱⁰ n, 1, a, 2, p.
16	53.2	52.8	52.7	−12.2	−11.4	−10.8	−11.5	−14.9	1.5	1.6	1.7	87	87	86	4	10	0	SE 1	SE 2	SE 1	—	
17	51.5	50.9	49.1	−14.6	−13.2	−10.0	−12.6	−15.7	1.2	1.3	1.9	84	82	92	10	10	10	SE 2	SSW 2	SW 2	—	
18	44.9	40.0	39.8	− 6.2	− 0.1	1.6	− 1.6	−11.5	2.7	4.4	4.4	95	96	85	10	10	0	SE 4	SW 8	SW 8	0.0	⇸ a, p; ✱⁰ a.
19	41.1	44.6	47.6	0.3	− 1.0	− 0.9	− 0.5	− 2.7	4.3	3.8	3.5	92	88	82	1	1	0	W 10	WSW 8	W 10	—	⇸ a.
20	48.2	47.4	46.8	− 3.6	− 4.4	− 2.0	− 3.3	− 7.0	3.2	3.0	3.7	92	96	96	2	10	10	0	SW 2	SW 2	—	
21	44.9	40.4	33.1	− 1.6	− 1.2	0.7	− 0.7	− 2.0	3.7	3.9	4.7	94	94	97	10	10	10	SW 2	SE 8	SE 8	4.5	⇸ a, 2, p; ✱ a, 2, p, 3.
22	30.4	28.6	29.3	2.5	2.3	0.7	1.8	0.7	5.3	4.7	4.7	98	87	96	10	10	10	SE 6	SSW 1	0	1.3	✱ n; ● n, p.
23	35.0	38.4	40.2	0.7	− 2.3	− 2.6	− 1.4	− 6.8	4.3	3.3	2.9	91	87	79	10	8	0	SW 8	SW 4	SW 2	0.2	●⁰, ✱⁰ n; ∽ 2, 3.
24	40.6	41.5	42.6	− 3.2	− 4.2	− 3.5	− 3.6	− 4.8	3.4	3.2	3.3	96	97	96	10	10	10	SSE 4	0	W 2	5.0	✱ n, 1, a, p, 3.
25	45.7	49.3	53.5	− 2.2	− 3.2	− 6.4	− 3.9	− 6.5	3.7	3.3	2.3	98	93	86	10	10	10	W 6	NNE 8	N 8	2.8	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	57.5	59.8	61.6	− 8.7	− 8.4	− 9.6	− 8.9	− 9.8	2.0	1.9	1.9	90	79	89	10	10	10	NNE 10	NNE 8	NNE 8	0.6	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	62.1	62.7	63.3	−10.6	−11.2	−12.0	−11.3	−12.1	1.6	1.5	1.5	85	80	87	10	10	10	NNE 8	NNE 6	NNE 8	1.5	△ n, 1; ⇸, ✱ n, 1, a, p.
28	63.4	63.5	64.5	−13.6	−14.7	−15.8	−14.7	−15.9	1.3	1.1	1.0	85	80	82	0	10	10	NNE 8	N 6	N 8	2.6	⇸ n, a, 2, p, 3; ✱ n, a, p, 3.
29	66.0	68.4	70.3	−15.6	−17.1	−19.4	−17.4	−20.7	1.0	0.9	0.8	78	81	84	0	10	10	N 6	SE 2	0	1.1	⇸ n, a; ✱ n, a, 2, p, 3.
30	70.0	69.4	66.1	−17.0	−22.4	−19.4	−19.6	−23.3	0.9	0.5	0.7	81	79	78	10	4	10	0	W 2	W 4	0.1	✱ n, p, 3.
31	63.4	63.3	64.6	−17.2	−15.2	−15.6	−16.0	−19.5	0.9	1.0	1.0	81	74	78	1	10	10	W 4	W 6	W 1	0.4	⇸ a, 2, p.
Срд. Moy.	751.6	751.7	751.8	− 8.3	− 8.3	− 8.7	− 8.4	−12.0	2.3	2.3	2.3	90	87	88	7.4	8.4	7.2	3.9	3.6	3.6	31.2	

1900.

Архангельскъ. — Arkhangelsk.

Широта — Latitude: 64° 33′. Долгота — Longitude: 40° 32′.

Январь. — Janvier.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.4	763.8	761.8	−10.9	−11.2	−11.4	−11.2	−11.7	1.7	1.7	1.7	91	90	90	10	10	10	SE 3	SE 3	ESE 5	0.5	✳ n, a, p.
2	59.2	58.3	58.5	−12.6	−13.0	−14.8	−13.5	−14.9	1.6	1.4	1.2	91	88	89	10	10	10	E 5	E 3	ENE 3	0.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	59.7	61.2	63.0	−15.2	−15.3	−14.8	−15.1	−15.3	1.2	1.2	1.2	87	91	89	10	10	10	ENE 3	ENE 3	ENE 3	—	✳ n.
4	64.7	63.8	66.5	−14.6	−14.8	−14.6	−14.7	−14.9	1.2	1.2	1.2	89	86	89	10	10	10	ENE 3	ESE 3	SE 3	—	
5	67.8	68.9	69.9	−15.0	−13.6	−12.4	−13.7	−15.0	1.3	1.4	1.6	91	92	93	10	10	10	SE 3	ESE 3	SE 3	1.3	✳ p, 3.
6	71.6	72.4	72.8	−14.9	−16.0	−16.5	−15.8	−17.9	1.3	1.1	1.1	93	91	90	10	9	9	SE 3	SE 3	SE 3	—	✳ n.
7	73.5	74.0	74.4	−18.9	−21.4	−21.4	−20.6	−23.9	0.9	0.7	0.7	95	92	91	1	1	1	SSE 3	S 3	SW 3	—	
8	75.7	76.5	75.8	−15.5	−18.0	−22.5	−18.7	−23.9	1.2	1.0	0.7	93	93	90	2	9	1	W 9	WSW 3	SSW 3	—	✢ n; ⊢ a.
9	70.1	68.1	65.7	−13.3	−15.0	−13.4	−13.9	−22.6	1.5	1.2	1.4	94	85	87	10	4	10	SW 12	WSW 5	SW 5	—	✢ n, 1, a.
10	64.1	63.8	64.9	−11.6	−11.4	−10.8	−11.3	−13.4	1.6	1.7	1.7	86	90	89	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 3	0.0	✳⁰ a, p.
11	66.7	67.4	67.4	−10.6	−11.0	−11.4	−11.0	−11.9	1.7	1.7	1.7	87	90	90	10	10	10	S 3	S 3	SSW 5	0.1	✳⁰ n, a, p.
12	69.3	71.8	74.9	− 9.2	− 6.6	− 6.2	− 7.3	−11.4	2.0	2.6	2.8	91	95	97	10	10	10	SW 5	W 5	WSW 3	—	
13	76.0	75.8	74.5	− 7.4	− 5.8	−10.2	− 7.8	−10.4	2.6	2.6	1.5	00	88	74	10	10	1	SW 5	SW 7	SW 7	—	
14	77.0	77.9	78.7	−18.0	−15.9	−20.0	−18.0	−22.5	0.9	1.1	0.8	84	85	89	3	2	0	S 3	SSW 9	SSW 3	—	
15	79.7	79.7	77.5	−21.3	−18.4	−14.6	−18.1	−24.0	0.8	0.9	1.3	90	90	90	5	2	10	S 3	ESE 3	ESE 3	—	⛆⁰ n.
16	76.0	76.4	77.2	−12.4	−12.4	−17.0	−13.9	−17.0	1.4	1.2	0.9	82	70	80	10	8	0	ESE 3	SE 3	SE 3	—	
17	78.3	78.1	77.5	−17.8	−16.6	−16.4	−16.9	−18.9	0.9	1.0	1.0	80	79	85	1	5⁰	10	ESE 3	SE 3	ESE 3	—	
18	77.8	78.1	78.9	−17.4	−17.6	−17.3	−17.4	−18.4	1.0	0.9	1.0	87	83	84	1	1	2	SE 3	ESE 3	ESE 3	—	Ψ n.
19	80.0	80.3	79.7	−18.5	−18.4	−18.6	−18.5	−18.7	0.9	0.9	0.9	84	81	84	2	7	1	ESE 3	SE 5	SE 3	—	⛆⁰ p.
20	77.6	75.6	73.2	−17.4	−15.3	−15.9	−16.2	−20.4	1.1	1.2	1.2	94	90	89	10	10	3	SE 3	SE 3	ESE 5	0.0	
21	69.3	67.5	66.2	−14.8	−14.1	−12.3	−13.7	−17.6	1.3	1.3	1.5	90	90	90	9	9	10	ESE 3	SE 3	S 3	0.3	✳ n, a, p.
22	64.4	63.7	61.8	−12.5	−12.4	−13.2	−12.7	−17.6	1.5	1.5	1.5	90	88	92	10	9⁰	10	SSE 5	SSE 3	SE 3	0.0	✳⁰ n, a.
23	55.9	52.3	48.0	− 5.4	− 2.6	− 5.0	− 4.3	−13.2	2.9	3.4	2.6	94	91	83	10	10	10	SE 5	S 12	S 12	0.0	✢ a, 2, p, 3.
24	46.6	47.2	48.9	−10.6	−11.0	−12.3	−11.3	−12.7	1.6	1.5	1.4	82	78	82	10	10	9	SE 9	SE 9	SE 5	0.0	✢ n; ✳ n, 1, a, p, 3.
25	50.8	52.7	54.6	−15.0	−16.3	−15.4	−15.6	−16.4	1.1	1.0	1.1	83	80	80	4	10	10	SE 5	SE 3	SE 3	0.0	✳⁰ n; ⊢ p.
26	56.8	57.5	58.5	−15.5	−14.8	−15.2	−15.2	−17.4	1.1	1.2	1.1	81	83	82	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 5	0.1	✳⁰n,1,a,2,p; ✢a,2,p.
27	59.2	59.7	61.3	−14.5	−13.8	−13.6	−14.0	−16.4	1.2	1.3	1.3	83	86	85	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 5	0.1	✳⁰ a, 2, p.
28	64.7	66.8	68.3	−12.5	−14.6	−11.2	−12.8	−14.6	1.5	1.2	1.7	88	88	90	10	10	10	SE 3	SE 5	S 5	—	
29	69.1	68.3	66.6	− 9.7	− 7.2	− 5.7	− 7.5	−11.7	1.9	2.5	3.0	92	94	00	10	10	10	SE 3	SE 3	S 5	2.6	✳ a, p.
30	67.0	68.7	71.0	− 6.8	− 6.0	−15.0	− 9.3	−18.6	2.7	2.9	1.4	00	00	00	10	10	10	SSW 3	NNW 3	0	1.7	✳ n, 1, a, 2, p.
31	73.1	74.2	75.4	−13.8	−11.4	− 8.9	−11.4	−15.4	1.5	1.9	2.3	00	00	00	10	10	10	NNW 3	N 3	ENE 3	0.0	≡ a; ✳⁰ a, p.
Срд. Moy.	768.0	768.1	768.2	−13.7	−13.3	−13.8	−13.6	−16.7	1.5	1.5	1.4	89	88	88	8.0	8.3	7.6	4.2	4.2	3.9	6.7	

Высота — Altitude: 6.7ᵐ

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 1.24.

1	774.7	772.4	766.4	−12.5	−13.6	−10.1	−12.1	−13.6	1.7	1.5	2.0	99	98	98	10	9	10	ESE 3	ESE 3	ESE 5	0.6	✳ a, p.
2	64.6	64.2	63.5	− 5.6	− 4.6	− 4.7	− 5.0	−10.1	2.9	3.1	3.1	98	94	98	10	10	10	S 9	S 5	S 3	2.0	✳ n, a, p.
3	63.1	66.8	69.5	− 5.0	− 8.2	−18.7	−10.6	−20.5	3.1	2.3	1.0	00	94	94	10	10	0	W 3	NNW 3	0	0.0	✳ n, 1, a; ≡⁰ p, 3.
4	69.5	67.2	60.1	−19.4	−18.4	−10.7	−16.2	−21.3	0.9	1.0	1.9	94	92	96	0	4	10	ESE 3	ESE 3	SE 3	2.2	≡⁰ n.
5	55.3	56.7	58.2	− 8.8	−11.5	−14.6	−11.6	−15.3	2.3	1.6	1.4	00	88	98	10	9	10	WSW 3	W 3	SE 3	0.9	✳ n.
6	54.1	52.2	51.6	− 9.6	− 3.0	− 3.8	− 5.5	−14.9	2.1	3.4	3.2	98	94	92	10	10	10	E 3	SSE 7	SE 3	2.0	✳ n, a, p.
7	50.3	56.9	60.4	− 1.9	−11.4	−15.3	− 9.5	−19.4	3.7	1.4	1.2	92	76	86	10	9	10	SSE 9	WSW 9	SW 5	1.5	✳ n, a; ✢ a; Ψ p.
8	61.1	63.9	68.6	−12.2	−15.0	−19.8	−15.7	−20.0	1.6	1.3	0.9	94	94	95	9	10	10	S 3	WSW 3	0	0.0	✳ n, 1, a; ≡ a, p, 3.
9	70.1	67.9	62.9	−15.4	−15.0	−11.7	−14.0	−20.4	1.3	1.3	1.8	95	95	97	10	10	9⁰	ESE 3	ENE 3	E 3	0.2	≡ n; Ψ p.
10	58.0	59.5	58.7	−15.2	−10.6	− 9.8	−11.9	−15.4	1.2	1.7	2.0	88	86	92	10	5	10	SE 5	SE 3	SSW 12	0.0	Ψ n, p; ✳, ✢ n, p, 3.
11	59.7	59.7	60.5	−12.3	−11.8	−15.8	−13.3	−18.9	1.4	1.3	1.2	82	70	89	10	3	10	S 5	SW 5	S 3	0.2	✳⁰ n, p, 3; ⛆, ✢ n.
12	63.1	67.1	69.8	−14.5	−16.0	−21.1	−17.2	−22.9	1.3	1.0	0.7	88	77	89	10	1	10	W 9	WSW 3	SW 3	0.0	✳⁰ n, 1, a.
13	70.2	67.9	62.9	−21.0	−18.0	−18.2	−19.1	−22.8	0.8	1.0	1.0	92	92	92	10	10	9	SSW 3	0	E 3	—	Ψ p.
14	59.1	57.9	56.5	−18.4	−17.1	−22.0	−19.2	−22.1	0.9	0.9	0.6	85	77	78	10	5⁰	9	E 5	NE 5	NE 5	—	⦶ a; Ψ p.
15	58.3	60.8	64.6	−24.6	−23.0	−26.5	−24.7	−26.9	0.4	0.5	0.5	78	75	82	10	10⁰	3	NNE 5	NW 3	N 5	—	
16	66.2	66.0	64.7	−24.2	−22.4	−25.0	−23.9	−28.5	0.5	0.5	0.5	84	78	90	10	1	2	N 3	N 3	N 3	—	
17	63.6	63.2	62.1	−32.0	−25.0	−27.7	−28.2	−33.2	0.3	0.5	0.4	86	84	85	5	1	1	NE 3	NNE 3	N 3	—	
18	61.5	60.8	60.2	−30.2	−24.0	−18.5	−24.2	−31.3	0.3	0.5	0.9	85	85	85	5	5	5	SW 3	S 3	SW 5	0.0	✳⁰ p.
19	61.7	63.5	66.0	−25.4	−17.7	−23.1	−22.1	−27.9	0.5	0.8	0.6	87	70	87	7	2	0	SW 3	W 3	S 3	—	
20	64.6	62.3	59.8	−26.2	−19.9	−14.2	−20.1	−27.4	0.5	0.7	1.3	85	78	85	9	0	10	SE 5	SE 5	SE 7	0.2	
21	56.9	54.9	56.1	−10.8	− 9.2	− 8.2	− 9.4	−14.2	1.7	2.0	2.0	88	86	81	10	10	9	SE 7	SSE 9	S 7	0.7	✳ n,1,a.2,p; ✢ p,3.
22	58.7	61.6	62.7	− 4.5	− 3.8	− 4.8	− 4.4	− 9.3	2.9	3.0	3.1	89	87	97	10	10	10	SW 14	S 9	S 9	1.2	⛆, ✢ n; ✳ p, 3.
23	61.8	61.6	62.5	− 4.6	− 5.1	− 7.0	− 5.6	− 7.1	2.7	2.9	2.5	84	94	95	10	10	9	SSE 7	S 14	S 14	1.2	✳n,a,2,p,3; ✢a,2,p,3.
24	63.4	62.5	63.4	− 6.6	− 6.0	− 7.6	− 6.7	− 8.2	2.6	2.6	2.4	94	91	95	10	10	10	S 9	SE 3	SE 3	3.1	✢ n; ✳ n, a, 2, p, 3.
25	69.0	73.6	76.0	− 8.0	− 5.9	−19.1	−11.0	−19.2	2.5	1.7	0.9	00	57	92	10	1	0	NW 3	0	N 3	0.0	✳ n, 1, a.
26	76.2	74.1	69.5	−15.3	−11.0	− 9.6	−12.0	−22.4	1.3	1.9	1.8	95	00	82	10	10	9	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	≡ n, 1, a; ⦶ a.
27	66.5	65.9	63.5	−15.8	−12.2	−18.8	−15.6	−20.9	1.2	1.2	0.9	90	70	94	3	1	0	ENE 3	0	0	—	
28	59.8	59.2	59.5	−21.0	−17.9	−16.8	−18.6	−21.4	0.8	1.0	1.1	94	93	94	9	10	7	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	
Срд. Moy.	763.0	763.2	762.9	−15.0	−13.5	−15.1	−14.5	−19.8	1.6	1.5	1.5	91	85	91	8.8	6.6	7.2	4.9	4.1	4.2	16.0	

1900.

Архангельскъ. — Март. — Mars. — Arkhangelsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.5	761.1	764.2	−17.4	−12.9	−18.5	−16.3	−18.9	1.0	1.2	0.9	89	72	85	10	10⁰	0	NE 3	ENE 3	NE 3	—	⦶ a.
2	66.6	65.9	63.9	−29.4	−17.8	−21.0	−22.7	−31.3	0.3	0.9	0.7	87	82	85	3	0	1	NE 3	0	SE 3	—	≡ a.
3	63.3	62.9	60.2	−15.6	−11.2	− 8.1	−11.6	−25.4	1.1	1.5	2.1	85	80	84	10	10	10	SW 3	S 3	SW 9	—	
4	55.1	51.5	42.5	−10.0	− 7.1	− 5.0	− 7.4	−10.9	1.7	2.0	2.9	83	73	93	10	10	10	SW 3	SW 9	SW 14	0.0	✳, ⸝ p; ✢ p, 3.
5	43.1	47.1	47.8	− 8.5	−10.0	−12.8	−10.4	−12.8	2.3	1.7	1.3	95	82	80	10	10	4	WNW 17	WNW 17	WNW 5	0.6	⸝, ✢ n, 1, a, 2, p; ✳ 2, p.
6	46.8	47.9	48.6	−14.0	−11.6	−14.5	−13.4	−14.9	1.4	1.4	1.1	94	74	77	10	10	9	NNE 3	NW 3	N 3	—	✳ n.
7	47.8	46.5	47.1	−20.6	−15.0	−14.6	−16.7	−21.4	0.7	1.1	1.1	84	78	78	10	10	10	NNW 3	NW 7	NW 5	0.2	✳⁰, ♨ p.
8	49.6	51.8	55.0	−16.6	−11.2	−13.6	−13.8	−20.4	1.1	1.5	1.4	90	79	90	10	10	3	WSW 5	SW 5	SW 5	0.2	✳⁰ a, p.
9	57.8	58.2	58.4	−16.4	−10.8	−11.6	−12.9	−16.5	1.1	1.4	1.6	91	73	89	4	7	10	SSE 3	SE 3	WSW 3	0.0	✳⁰ p.
10	56.5	50.2	46.8	−16.4	−10.2	− 8.4	−11.7	−19.0	1.2	1.8	2.2	94	90	94	10	10	10	SE 3	SSE 7	SSE 3	1.2	✳, ✢ a, 2, p.
11	51.0	49.3	46.0	− 7.1	− 4.0	− 3.4	− 4.8	− 8.9	2.6	2.9	3.5	00	83	00	10	10	10	WSW 3	SSW 3	WSW 3	1.0	✳ p.
12	47.6	50.3	50.3	− 2.0	− 0.7	−10.4	− 4.4	−10.4	4.0	3.5	1.8	00	81	90	10	8	5	WNW 9	W 12	S 3	0.0	✳, ✢ n, a.
13	46.8	46.7	48.0	− 0.6	0.0	− 1.6	− 0.7	−10.6	3.9	3.8	3.7	87	82	90	10	10	10	SSW 7	SSW 9	SE 3	0.5	✳⁰ a, p; ♨ p.
14	45.8	47.6	49.8	− 0.8	1.8	− 1.5	− 0.2	− 2.3	4.3	3.9	4.0	00	75	97	10	5	10	SSE 3	S 14	S 9	0.0	✳ n, p; ✢ a.
15	51.6	51.3	50.7	− 5.4	− 1.2	− 2.8	− 3.1	− 5.9	3.0	3.3	3.2	98	78	86	10	10	10	S 3	S 3	SSE 3	—	
16	52.9	54.4	57.5	− 5.0	− 2.4	− 1.7	− 3.0	− 6.1	3.0	2.3	3.3	95	60	81	10	10	10	SSW 5	SSE 5	S 3	—	
17	63.5	65.9	67.5	− 2.4	0.4	0.4	− 0.5	− 2.5	2.9	2.7	3.0	75	57	63	10	5	10	SE 5	SE 5	SE 3	—	
18	71.9	75.9	79.6	− 1.0	0.9	− 0.2	− 0.1	− 1.0	3.3	3.8	3.8	75	77	85	10	10	10	SSE 3	SSW 5	SSW 3	—	
19	83.0	83.6	83.3	− 1.0	0.0	− 4.0	− 1.7	− 4.1	3.9	3.9	3.3	90	85	95	10	10	1	SSE 3	SE 3	SE 3	—	
20	82.8	81.8	79.6	−10.0	3.5	− 4.2	− 3.6	−12.0	2.1	3.6	2.6	00	62	79	0	0	0	S 3	0	0	—	
21	77.5	77.3	76.7	− 9.4	1.0	−10.6	− 6.3	−11.2	2.0	2.6	1.5	91	53	75	0	0	0	SSW 3	W 3	SW 3	—	
22	75.7	75.8	74.9	−13.9	− 4.9	−11.5	−10.1	−14.5	1.3	2.7	1.9	86	86	00	1	3	1	W 3	NW 5	SW 3	—	
23	71.6	69.0	67.0	−16.6	− 2.0	−10.8	− 9.8	−17.1	1.2	2.4	1.8	00	61	95	0	0	1	SW 3	SW 9	W 3	—	
24	61.4	57.5	51.4	− 8.2	− 1.4	− 2.6	− 4.1	−10.9	2.3	3.3	3.4	97	80	89	10	8	10	SSW 3	SW 3	SW 3	0.5	✳⁰ a, p, 3.
25	47.1	50.1	55.9	− 4.8	− 3.4	− 9.8	− 6.0	−10.9	3.2	3.2	1.6	00	90	77	10	10	2	SW 3	NW 5	N 3	0.0	✳ n, 1, a, 2.
26	59.5	60.4	61.2	−15.6	− 7.8	−14.0	−12.5	−15.7	1.2	1.6	1.5	93	64	00	9	7	3	ENE 3	0	NW 3	—	
27	63.5	64.5	64.6	−21.4	−10.0	−11.2	−14.2	−22.9	0.7	1.4	1.4	96	69	73	10⁰	10⁰	2	0	0	ENE 3	—	
28	65.7	65.5	65.0	−15.7	− 4.1	− 7.6	− 9.1	−16.7	1.1	1.9	2.5	81	56	96	10	9	9	ENE 3	SW 3	E 3	2.1	✳⁰ p.
29	61.5	60.1	60.6	− 4.8	0.0	− 2.2	− 2.3	− 9.3	3.2	4.6	3.9	00	00	00	10	10	10	ESE 3	0	E 3	1.0	✳ n, 1, a.
30	54.9	53.5	58.4	0.4	1.6	− 2.7	− 0.2	− 3.3	4.7	5.0	3.1	00	96	82	10	10	9	SE 7	SSW 9	SW 9	0.0	✳, ●⁰ n, a, p.
31	60.6	61.6	62.2	− 8.9	0.4	− 2.6	− 3.7	−11.6	2.1	3.1	2.3	93	66	62	2	1	2	SW 5	WSW 3	WNW 3	0.0	
Срд. Moy.	759.5	759.5	759.5	−10.3	− 4.8	− 7.8	− 7.6	−12.9	2.2	2.6	2.3	92	76	86	8.0	7.5	6.2	4.1	5.0	4.0	7.3	

Апрѣль. — Avril.

1	765.1	768.6	772.6	− 5.2	− 5.4	−13.4	− 8.0	−13.4	2.8	2.0	1.0	90	66	62	9	7⁰	9	NE 5	NNE 9	ENE 12	—	
2	75.5	76.3	76.3	−16.6	− 5.4	− 9.6	−10.5	−16.9	0.8	1.2	0.9	63	39	43	6	1	1	ENE 7	ENE 12	E 3	—	
3	76.4	75.8	74.2	−15.8	− 4.2	−14.2	−11.4	−17.5	0.8	1.4	1.0	60	43	64	1	1	1	ESE 3	WNW 3	0	—	
4	74.1	73.7	72.8	−14.0	− 2.8	−10.0	− 8.9	−16.9	1.3	3.1	2.1	87	83	00	9	3	1	WSW 3	W 3	WNW 3	—	
5	72.8	73.2	72.8	−12.2	− 1.4	− 2.0	− 5.2	−17.9	1.7	3.8	4.0	00	92	00	10	10	9	0	0	NNW 3	—	≡⁰ n; ⊔ n, 1, a.
6	72.6	72.0	70.5	− 5.7	5.2	− 1.4	− 0.6	− 6.4	3.0	3.3	3.1	00	50	76	10	1	2	NW 3	SE 3	ESE 3	—	
7	70.5	70.5	69.6	− 9.0	0.3	− 6.0	− 4.9	−10.1	2.3	3.3	2.6	00	71	90	10	2⁰	1	SW 3	0	0	—	≡ n, 1, a.
8	69.3	69.2	69.0	−10.2	1.6	− 8.6	− 5.7	−14.9	2.0	3.3	2.3	00	64	00	2	1	1	0	W 3	WNW 3	—	
9	69.7	69.3	69.1	− 9.0	3.2	− 4.3	− 3.4	−14.1	2.3	3.9	3.3	00	68	00	10	3	9	WSW 3	0	NNW 3	0.0	≡ n; ✳ a.
10	72.5	72.6	69.9	−11.7	− 2.0	− 6.0	− 6.6	−12.6	1.8	2.0	1.5	96	52	52	0	1⁰	2⁰	NE 3	0	E 3	—	
11	66.8	64.5	62.2	− 9.4	2.4	− 0.7	− 2.6	−12.3	1.4	2.8	3.0	66	52	70	10	9⁰	7	ESE 3	0	SE 3	—	
12	59.7	57.7	56.5	− 2.5	4.8	1.4	1.2	− 5.2	3.1	3.8	3.5	81	59	69	9	10	9	SE 3	SE 3	ESE 3	—	
13	53.8	50.6	49.5	− 0.2	1.8	2.0	1.2	− 2.0	3.8	5.2	5.3	83	00	00	10	10	10	ESE 5	SE 7	SSE 3	7.6	● a, 2, p, 3.
14	50.5	51.5	52.3	1.8	3.8	3.9	3.2	0.6	5.2	6.0	6.1	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 3	SSE 3	0.5	● n, p, 3; ≡⁰ n, 1, a.
15	51.0	50.3	48.7	2.1	3.6	0.6	2.1	0.3	5.3	5.9	4.8	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 5	SSE 5	6.0	● n, p, 3; ✳ p, 3.
16	47.4	46.6	45.5	2.0	3.6	1.2	2.3	0.6	5.3	5.1	4.8	00	87	96	10	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 3	0.7	✳ n; ● n, p.
17	44.4	44.9	46.7	0.6	4.8	1.8	2.4	0.4	4.8	4.9	5.0	00	76	95	10	10	10	S 3	SE 3	SE 3	0.9	● n, a, 2, p.
18	47.8	51.4	55.9	0.6	0.8	− 0.2	0.4	− 0.4	4.8	4.9	4.5	00	00	00	10	10	9	W 3	WNW 5	W 3	0.0	✳, ●⁰ n, 1, a.
19	57.2	57.2	56.5	− 0.2	2.2	− 2.2	− 0.1	− 2.2	4.5	4.1	3.9	00	77	00	10	7	10	W 3	NW 3	SW 3	0.5	✳, ●⁰ n, 1, a.
20	55.5	56.5	56.3	− 1.0	2.6	− 2.4	− 0.3	− 2.4	4.0	2.8	3.4	94	51	89	10	2	3	0	NW 3	0	—	
21	45.8	38.7	36.6	− 0.8	0.0	− 0.6	− 0.5	− 4.7	3.8	4.6	4.4	88	00	00	10	10	10	SE 5	ESE 9	ENE 9	0.5	✳, ●⁰ a, 2, p, 3.
22	37.4	41.4	46.7	− 0.6	1.5	− 3.0	− 0.7	− 3.0	4.1	3.1	2.6	94	61	72	9	10	10	NE 7	NNE 17	NNE 12	—	●⁰, ✳ n; ⸝ a, 2, p.
23	51.0	52.4	53.6	− 5.9	− 2.4	− 3.0	− 3.8	− 6.4	2.3	3.1	3.1	80	81	85	10	10	10	NW 7	NW 9	NW 5	0.0	✳ a, 2, p.
24	54.8	55.4	54.2	− 3.8	− 2.0	− 1.8	− 2.5	− 5.9	2.6	2.4	2.6	75	62	64	10	8	10	NNW 5	WNW 3	SE 3	—	
25	51.7	51.0	50.9	− 1.3	1.4	1.2	0.4	− 3.3	3.3	4.6	5.0	78	91	00	10	10	10	SE 3	SSE 5	S 3	2.7	●⁰, ✳ a, p
26	51.7	53.6	53.9	0.6	1.6	− 0.6	0.5	− 0.6	4.8	5.2	4.4	00	00	00	10	10	10	SSW 3	WNW 3	N 3	5.3	●, ✳ n, a, 2, p, 3.
27	51.1	49.6	46.8	1.2	3.1	2.1	2.1	− 0.9	5.0	5.3	5.3	00	93	00	10	10	10	ESE 3	SE 3	ESE 3	0.5	✳ n; ●⁰ n, a, p.
28	41.8	41.3	41.4	1.8	1.8	0.4	1.3	0.3	5.2	5.0	4.3	00	95	98	10	10	10	ESE 3	SW 3	W 3	0.5	✳, ● n, a, p.
29	45.4	48.3	45.0	− 3.9	− 2.6	0.0	− 2.2	− 4.9	3.3	2.3	2.9	95	62	63	10	5	10	NW 7	W 9	SE 9	0.2	✳ n, 1, a.
30	38.2	39.1	43.5	1.3	2.6	0.4	1.4	− 1.4	4.9	5.0	3.7	98	91	78	10	10	10	S 7	SW 3	W 17	0.0	●⁰, ⌒ p; ⸝ p, 3.
Срд. Moy.	757.4	757.4	757.3	− 4.2	0.8	− 2.5	− 2.0	− 6.5	3.3	3.8	3.5	91	76	86	8.8	7.0	7.5	3.6	4.4	4.3	25.9	

1900.

Архангельскъ. **Май. — Mai.** Arkhangelsk.

Число. Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	754.5	758.9	− 3.8	− 0.6	− 2.0	− 2.1	− 4.1	2.3	2.0	2.7	66	46	68	1	3	5	W 14	W 20	W 3	—	⸙ n, a, 2, p; ◠ p.
2	65.4	67.1	66.2	− 3.2	3.2	0.5	0.2	− 4.9	2.9	2.1	2.0	80	36	42	4	1	8	WSW 5	NW 3	SE 3	—	
3	67.3	66.1	64.1	0.0	8.0	4.4	4.1	− 3.6	2.9	2.6	2.2	63	33	35	3	3	3	ESE 3	E 3	0	—	
4	61.5	59.7	59.5	0.2	5.2	1.6	2.3	− 3.4	3.0	3.9	4.3	64	58	84	9⁰	10	10	0	WNW 3	WNW 3	—	
5	61.6	62.6	59.9	0.0	2.5	0.0	0.8	− 0.3	3.5	3.5	4.0	76	63	87	7	2	10	NE 5	NW 3	NE 3	—	
6	56.1	58.1	60.8	− 0.2	0.8	− 0.2	0.1	− 2.4	4.3	4.5	3.2	94	92	70	9	9	2	SE 3	NW 12	NNW 5	—	
7	55.4	49.3	48.8	− 3.0	0.9	1.0	− 0.4	− 5.4	2.8	3.6	4.9	76	72	00	10	8	10	SSE 7	SW 3	W 3	4.5	● p, 3.
8	44.1	44.7	46.6	− 1.0	− 0.6	− 2.8	− 1.5	− 3.0	4.0	3.3	2.7	94	75	72	10	9	10	N 3	NW 5	NW 9	0.0	✳ n, 1, a; ● n.
9	49.0	52.1	56.0	− 5.6	− 3.2	− 4.0	− 4.3	− 6.9	2.2	2.5	2.2	73	70	64	7⁰	8	4	NW 3	NW 9	NNW 5	—	
10	58.0	57.6	55.3	− 3.8	− 1.0	− 2.2	− 2.3	− 5.9	3.0	2.4	2.9	87	56	75	2	4	1	SW 3	NW 3	NW 3	—	
11	52.6	52.6	52.6	− 2.6	− 0.8	− 1.0	− 1.5	− 5.9	2.9	2.8	3.9	77	66	92	9	5	9	WSW 3	WNW 5	WNW 5	0.0	
12	52.0	52.4	51.2	− 1.8	0.8	− 0.4	− 0.5	− 1.9	3.6	3.1	3.2	90	65	72	10	10	10	NE 3	NW 3	NNW 5	0.3	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
13	49.8	50.8	51.9	− 4.8	− 4.0	− 4.8	− 4.5	− 4.9	2.9	3.2	2.9	90	93	93	10	10	10	NW 5	NW 5	WSW 9	2.0	✳ n, 1, a, p.
14	53.5	57.9	61.6	− 3.5	− 1.0	− 3.6	− 2.7	− 5.4	3.5	3.9	2.9	00	90	82	10	10	7	WNW 5	WNW 9	WNW 3	0.0	✳ n, a, p.
15	61.0	60.1	58.1	− 2.4	1.8	2.0	0.5	− 4.8	3.1	3.0	3.3	81	57	64	5	2	1	SSE 3	S 3	WSW 3	—	
16	58.5	58.6	56.0	− 1.2	4.7	3.6	2.4	− 1.9	3.2	3.9	3.8	76	60	63	4	4	8	SSW 5	SSW 3	SW 3	0.0	
17	49.9	47.8	50.0	2.8	1.6	0.2	1.5	0.2	5.6	5.2	4.7	00	00	00	10	10	10	0	SW 3	W 5	0.6	● n,1,a,2,p; ✳ p,3.
18	56.8	58.9	58.1	1.2	7.8	7.4	5.5	− 0.1	5.0	5.1	4.6	00	64	60	10	4	8	SW 3	SE 3	E 3	—	✳ n; ↓· ↓ p.
19	55.8	54.5	54.2	6.4	9.2	3.2	6.3	2.6	4.6	4.7	5.8	64	55	00	10	10	10	E 3	E 7	NE 5	0.0	● p, 3.
20	50.4	59.8	61.4	3.6	3.0	4.9	3.8	1.8	5.9	5.6	5.7	00	98	89	10	10	9	W 5	NW 3	E 3	—	● n.
21	59.9	58.2	56.5	6.8	10.8	3.6	7.1	2.1	6.1	6.7	5.9	82	69	00	6	10	10	ESE 9	ESE 3	NW 5	13.2	● p, 3.
22	53.2	53.9	56.3	3.0	4.2	4.3	3.8	2.5	5.4	5.4	5.9	95	87	95	10	10	8	NW 7	NW 9	WSW 3	—	● n.
23	60.2	61.1	60.3	5.6	9.6	6.8	7.3	4.1	5.4	5.4	6.6	80	60	90	2	9	10	WSW 5	WSW 5	SSW 7	1.4	● p, 3.
24	58.4	57.8	60.1	10.6	16.7	13.2	13.5	5.0	7.4	6.6	7.7	77	47	68	8	7⁰	9	SW 9	SW 20	0	0.3	● n; ⸙ a, 2, p.
25	60.5	61.2	63.6	9.0	15.2	10.6	11.6	3.6	7.5	8.4	6.3	88	65	67	9	1	1	WNW 3	NW 5	NW 3	—	
26	67.4	67.1	64.1	10.2	15.2	17.4	14.3	5.2	6.7	6.7	7.7	72	52	52	9	5	2	E 3	SW 3	ESE 3	—	
27	62.1	60.4	62.4	16.6	20.0	11.4	16.0	10.8	8.2	7.7	9.8	58	44	98	2	3	8	SE 3	SW 5	NW 5	1.5	⸜, ◠, ● p.
28	69.7	72.0	72.7	1.6	6.0	3.4	3.7	1.3	3.8	3.7	3.5	75	53	60	9	1	1	NE 7	NE 3	NE 5	—	
29	73.2	71.5	70.1	1.4	9.6	11.3	7.4	− 0.8	3.4	4.2	4.9	67	47	49	1	1	0	NE 7	NE 5	E 3	—	
30	71.2	70.1	68.1	8.8	14.0	11.8	11.5	5.5	4.9	5.7	7.1	58	48	69	1	2	1	ESE 3	NW 3	NW 3	—	
31	67.7	67.2	65.6	11.6	13.8	13.4	12.9	7.5	6.3	5.0	6.9	62	43	60	1	1	7	NW 3	WNW 7	NW 3	—	
Срд. Moy.	758.7	758.9	759.1	2.0	5.6	3.7	3.8	− 0.4	4.4	4.4	4.7	80	63	75	6.7	5.9	6.5	4.5	5.7	3.9	23.8	

Іюнь. — Juin.

1	763.7	761.8	763.5	12.8	15.6	9.6	12.7	7.5	7.7	7.0	4.4	70	53	49	0	3	5	W 3	NW 5	NE 5	—	
2	63.3	61.0	59.7	5.6	7.4	3.6	5.5	3.1	4.7	5.7	3.6	69	74	60	9	10	7	E 3	WSW 3	NW 3	—	
3	58.5	57.3	56.7	1.0	3.4	2.8	2.4	− 0.9	3.0	3.2	3.4	60	55	60	10	10	8	N 3	NW 3	NE 3	—	
4	59.5	61.0	61.5	0.2	2.1	2.3	1.5	− 0.3	3.6	3.1	3.2	78	59	59	10	10	10	N 5	N 3	N 3	—	
5	61.1	60.7	59.8	5.0	4.8	3.8	4.5	0.5	4.1	3.6	4.2	63	56	70	10	9	9	NW 5	NW 7	NW 5	1.2	●⁰, ✳⁰ p.
6	59.7	59.7	60.5	4.2	4.4	3.8	4.1	0.1	4.9	4.1	4.2	79	65	70	10	9	8	NW 5	NNW 12	NW 7	3.8	●⁰, ✳⁰ n.
7	60.7	61.1	61.3	1.2	4.2	4.2	3.2	0.6	5.0	4.4	3.4	00	71	55	10	9	3	NW 3	WNW 5	NE 3	1.5	✳ n, 1, a.
8	63.3	61.6	60.8	3.4	8.5	7.4	6.4	− 0.9	3.7	3.8	3.3	63	47	43	3	9	3	ESE 3	SE 3	NE 3	—	
9	64.8	66.2	67.3	5.8	6.8	7.4	6.7	0.6	4.6	4.4	5.3	67	60	69	2	3	1	NE 3	NW 5	NW 3	—	
10	71.5	70.3	69.5	5.0	11.5	9.0	8.5	1.1	3.8	4.5	4.8	58	45	56	2	7	9⁰	ENE 3	ENE 3	ENE 3	—	
11	70.5	68.3	66.0	7.0	16.4	13.8	12.4	3.6	4.7	4.3	5.7	63	33	49	10⁰	10⁰	10⁰	ENE 3	E 3	NE 3	—	
12	64.3	62.7	61.8	10.8	13.2	12.6	12.2	3.6	6.8	7.2	7.3	70	64	68	9⁰	9	3	ENE 5	NW 3	NNW 3	—	
13	59.8	56.7	53.8	10.4	13.3	10.8	11.5	6.5	7.0	6.5	9.6	74	56	00	9⁰	10	10	S 3	S 3	NW 5	0.1	● a, p; ⸙ p.
14	51.6	51.9	50.1	4.6	3.1	2.6	3.4	2.1	5.9	5.7	5.5	94	00	00	10	10	10	NW 7	NW 17	NW 12	1.6	⸙ a,2,p; ● a,2,p,3.
15	47.0	48.4	48.7	2.4	3.0	2.2	2.5	1.4	5.5	5.7	5.4	00	00	00	10	10	10	NW 7	NW 9	NNW 7	13.0	●, ✳, ▲n, 1, a, 2, p.
16	50.9	53.2	58.2	2.4	2.2	2.6	2.4	0.8	4.7	5.0	4.8	85	93	85	10	10	10	NW 12	WNW 14	NNW 7	—	
17	61.0	61.3	61.1	2.8	10.0	9.6	7.5	0.3	5.2	4.8	5.1	93	52	56	10	6	1	NE 3	ENE 3	NE 3	—	
18	62.9	62.0	59.5	7.4	13.6	15.0	12.0	2.1	4.9	4.9	6.1	64	42	49	1	3	7	SE 3	SE 3	ESE 3	—	
19	57.9	57.3	56.4	13.4	13.6	13.5	13.5	10.7	8.1	8.7	8.1	71	75	71	10	10	3	ESE 3	NNW 3	NW 3	0.4	
20	57.2	55.9	57.3	9.6	13.2	7.6	10.1	7.0	4.5	4.7	4.6	50	41	59	1	8⁰	8	NE 14	NNE 7	NNW 7	—	
21	58.2	57.2	57.0	2.2	6.0	4.6	4.3	1.3	3.8	4.3	5.5	72	62	87	10	10	9	N 5	N 3	NNE 3	—	◠ p.
22	57.9	57.9	57.5	3.8	7.0	7.8	6.2	1.8	5.1	6.0	5.9	85	79	75	10⁰	5	2	N 3	WNW 7	NW 5	—	
23	58.7	58.4	58.5	7.8	12.4	12.3	10.8	3.5	5.7	6.3	6.1	72	59	58	1	2	1	NW 3	W 5	NNE 5	—	⊳ n.
24	60.5	60.6	60.5	5.6	7.6	10.4	7.9	2.2	5.1	6.5	7.0	75	83	74	10⁰	1	0	NE 3	NW 7	NW 3	—	
25	60.7	58.8	57.7	12.6	16.2	14.8	14.5	5.5	7.3	7.7	8.5	68	56	68	0	0	0	ESE 3	WNW 3	NW 3	—	
26	57.2	56.4	55.9	13.6	18.4	20.0	17.3	10.3	8.7	8.9	8.3	75	57	47	1	2	1	SW 3	NW 3	NE 3	—	⊳ n.
27	56.8	55.8	55.6	9.8	13.6	14.0	12.5	6.1	6.5	8.0	6.5	71	69	55	7	6	1	N 3	WNW 7	NNE 3	—	
28	57.9	57.6	56.3	9.6	16.6	14.6	13.6	5.2	5.7	4.2	7.4	64	30	59	2	3	3⁰	E 3	N 3	NNW 3	—	
29	56.8	56.4	56.0	14.6	17.4	17.1	18.4	8.3	7.4	7.6	5.9	59	51	40	1⁰	1	0	ENE 3	NW 7	NNE 3	—	
30	58.1	57.5	56.0	14.0	19.2	18.6	17.3	8.0	7.2	7.7	7.2	61	47	46	0	1	8	NE 3	SW 3	SE 3	—	
Срд. Moy.	759.7	759.2	758.8	7.0	10.2	9.3	8.8	3.4	5.5	5.6	5.7	72	61	65	6.3	6.5	5.3	4.3	5.4	4.2	21.6	

1900.

Архангельскъ. — Июль. — Juillet. — Arkhangelsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	755.4	756.4	17.6	22.2	17.0	18.9	15.3	10.5	11.5	12.1	70	58	84	7	9	9	SW 3	NNW 3	N 3	0.7	⊼, ● p.
2	56.3	56.1	55.3	19.0	24.0	21.1	21.4	14.5	11.4	10.4	12.2	69	48	66	3	4	9	SE 3	S 3	S 3	0.0	● p, 3.
3	55.0	53.2	51.7	19.0	25.8	21.4	22.1	14.8	12.9	10.6	11.6	79	43	62	1	8	7	SW 3	SW 3	NNW 3	—	
4	52.2	50.9	50.3	18.2	22.8	19.4	20.1	16.5	12.5	11.2	10.4	80	54	62	8	4	10	NW 5	NW 3	SW 3	0.0	●⁰ p, 3.
5	45.7	45.1	46.5	18.2	19.6	13.8	17.2	13.5	12.8	10.6	11.7	82	62	00	9	10	10	SW12	SW14	WNW 5	8.1	● n, 2, p; ⸝ T p.
6	50.4	52.2	53.5	12.6	13.6	12.8	13.0	11.5	8.1	6.7	7.1	75	58	65	6	10	9	SW 9	WSW 7	SW 9	—	● n.
7	54.7	57.2	60.0	11.8	10.4	10.0	10.7	9.5	6.2	6.6	6.1	60	70	67	5	10	9	WSW 7	NW12	WNW 9	—	
8	62.3	61.5	60.6	10.7	14.0	13.0	12.6	8.2	6.3	6.5	6.5	65	55	58	4	9⁰	10	WSW 5	NW 3	NNW 3	—	
9	60.0	58.8	56.7	8.6	14.8	13.6	12.3	8.2	6.7	7.9	10.0	81	63	87	10	9	10	ENE 3	E 5	E 5	20.7	⊼, ● p.
10	54.9	54.5	56.5	14.4	21.4	18.8	18.2	12.0	12.1	15.2	12.9	99	80	80	9	6	8	E 5	ESE 7	W 3	9.5	T, ● p.
11	59.7	60.8	60.1	14.8	15.6	12.8	14.4	11.7	8.2	7.5	7.7	66	57	70	7	8	8	W 5	W 3	SW 3	—	⸜ n; ⌒, ●⁰, T p.
12	59.9	59.5	57.4	10.8	12.4	12.8	12.0	8.5	6.8	6.8	6.8	70	63	61	9	10	9	W 3	NW 3	SSE 3	0.0	
13	54.0	53.6	54.9	9.6	9.6	10.2	9.8	8.5	8.9	8.4	7.4	00	95	79	10	10	9	SSW 3	NNE 3	NNW 9	31.0	● n, 1, a, 2, p.
14	54.2	55.2	56.2	6.4	7.5	7.6	7.2	5.5	7.2	7.7	7.8	00	00	00	10	10	10	NNW 9	NNW 7	NNW 7	2.7	●⁰ n, a, p.
15	55.4	55.4	54.6	6.8	8.7	11.1	8.9	5.7	7.4	8.1	8.5	00	96	86	10	10	3	NNW 9	NW 7	WNW 3	—	●⁰ n.
16	52.1	50.5	50.5	13.2	14.8	9.8	12.6	9.5	8.2	7.7	7.9	73	62	87	7	4	7	WSW 3	WNW 5	NW 9	—	
17	52.2	53.0	55.3	10.8	17.6	15.0	14.5	9.1	7.7	8.5	7.9	81	57	62	8	3	5	WNW 5	0	NE 3	—	
18	57.2	58.2	59.8	14.4	17.4	15.8	15.9	10.0	8.5	8.1	7.9	70	55	59	8	2	4	ESE 3	WNW 3	NW 3	—	
19	62.1	61.9	60.7	15.6	19.8	19.4	18.3	10.0	8.8	8.9	9.2	66	52	55	7	4	2	NE 3	0	0	—	
20	59.1	57.3	53.0	16.8	21.2	18.4	18.8	13.0	9.1	11.6	11.8	64	62	75	9	10	10	SE 3	SSW 3	WNW 9	6.0	
21	54.5	54.0	53.8	14.8	16.5	14.4	15.2	13.5	9.0	7.5	8.2	72	54	67	1	8	8	W 5	W 5	NW 3	0.0	● n.
22	52.1	51.8	53.3	10.8	10.3	11.5	10.9	10.0	8.6	8.3	8.3	90	89	82	10	10	9	E 3	NNE 3	N 3	11.4	● n, a, p; ⌒ 3.
23	54.5	54.2	54.1	10.8	15.0	12.0	12.6	6.3	6.6	6.6	7.4	68	52	71	3	5	7⁰	N 3	WNW 3	NW 3	—	⌒ n.
24	55.1	55.9	56.5	12.6	15.2	15.2	14.3	3.7	7.7	7.5	7.8	71	58	60	3	7	3	NW 3	NE 3	NE 3	0.0	●⁰ a.
25	56.7	54.7	52.5	10.7	15.6	13.0	13.1	6.3	6.0	6.0	7.1	63	46	64	2	2	1	ESE 3	SW 3	ENE 3	—	
26	50.8	49.2	48.3	8.8	12.0	10.8	10.5	5.5	6.8	7.5	7.5	81	72	77	10	10	10	ENE 3	NNE 3	NW 3	0.0	●⁰ 3.
27	46.0	45.8	44.9	8.2	9.8	10.0	9.3	7.5	7.9	7.7	8.2	98	86	89	10	10	10	NNW 3	NW 3	0	6.6	●⁰ n.
28	43.9	44.8	47.0	8.0	12.0	9.8	9.9	7.0	7.2	8.7	6.9	90	84	76	10	10	10	NNE 3	N 3	NNW 5	—	● n.
29	49.2	51.0	53.2	9.0	9.0	8.8	8.9	7.8	7.4	7.2	6.7	87	85	80	10	10	10	NNE 3	WNW 7	NW 7	—	
30	54.8	57.0	58.5	9.0	10.2	10.4	9.9	8.0	6.7	7.2	7.0	78	76	74	10	10	2	NW 9	NW 9	WNW 3	—	
31	59.1	59.8	59.9	10.0	15.6	13.0	12.9	7.2	7.0	5.8	6.4	76	44	57	1	2	2	SSW 3	WNW 3	N 3	—	
Срд. Moy.	754.5	754.5	754.6	12.3	15.3	13.6	13.7	9.6	8.4	8.4	8.5	78	66	73	7.2	7.5	7.4	4.6	4.5	4.2	96.7	

Августъ. — Août.

1	760.0	759.1	757.7	12.4	19.6	15.1	15.7	7.0	7.5	7.4	8.1	70	44	63	7⁰	5⁰	9	ESE 3	SE 9	ESE 3	—	
2	56.2	56.0	56.0	12.4	15.2	14.0	13.9	11.5	8.2	9.6	10.4	77	74	88	10	10	10	SE 3	S 3	NE 3	0.0	●⁰ a, p.
3	56.0	55.2	55.2	13.0	19.4	16.0	16.1	12.0	9.6	10.3	8.8	87	61	64	9	4	2	NE 3	W 3	NE 3	—	●⁰ n.
4	56.0	55.8	55.1	11.8	18.6	16.2	15.5	12.2	8.9	10.5	10.0	87	66	73	2	3	7	NE 3	SW 3	ENE 3	—	
5	56.4	57.4	58.9	13.8	18.0	13.6	15.1	12.4	11.2	12.0	10.8	96	78	94	8	9	9	SW 3	NW 3	NW 3	1.6	
6	60.6	59.7	59.6	12.5	21.8	17.5	17.3	11.5	10.7	13.0	13.2	99	67	89	10	10	9	ESE 3	ESE 3	SW 3	0.0	≡ n, 1, a; ● n, p.
7	62.8	63.2	62.3	15.8	23.8	21.2	20.3	14.0	11.9	12.1	11.3	89	56	61	3⁰	4	5	SW 3	0	SE 3	—	
8	61.1	61.2	61.7	18.8	21.1	16.9	18.9	15.3	12.4	13.9	11.8	77	75	83	4⁰	9⁰	7	S 3	NW 3	N 3	7.1	⸜ n.
9	60.9	61.8	61.9	17.2	21.6	18.9	19.2	14.0	14.4	13.3	13.9	99	70	86	9	7	1	S 3	NW 5	0	—	● n.
10	61.5	59.8	59.2	16.8	25.8	18.7	20.4	11.5	12.5	14.5	14.0	88	59	87	5	6	10	ESE 3	S 3	SE 3	2.4	⊃ n; ⊼, ⌒, ● p.
11	60.5	61.1	60.3	16.8	21.8	18.6	19.1	16.5	11.6	10.6	9.4	81	55	59	2⁰	2	10	W 3	NW 3	N 3	9.0	● p, 3.
12	60.1	60.4	60.8	14.8	20.2	16.6	17.2	14.5	10.3	10.4	11.4	83	58	81	10	6	4	NE 3	NW 3	NW 3	—	● n.
13	59.8	57.4	55.5	14.5	18.2	14.6	15.8	12.3	10.4	7.9	8.4	85	51	68	10	10	7	ENE 3	NW 3	N 3	—	
14	57.2	59.6	62.9	9.2	11.8	8.0	9.7	7.5	8.2	7.6	6.2	95	74	78	9	7	10	N 5	NW 9	N 3	—	
15	65.9	66.0	64.1	7.6	10.4	11.2	9.7	5.5	6.5	7.7	7.7	83	82	78	10	10	10	ENE 3	W 5	SW 3	0.4	●⁰ 2, p.
16	63.0	63.9	66.0	10.4	13.3	12.1	11.9	9.7	7.7	7.9	9.0	82	70	86	9	7	5	N 3	NW 7	NW 3	2.4	● n, p; ⌒ p.
17	65.1	64.3	62.8	12.2	16.3	18.0	15.5	10.0	8.4	10.0	12.0	80	72	78	10	7	6	SW 5	SSE 3	SW 3	0.0	●⁰ n, 1, a.
18	62.5	62.8	63.9	14.6	20.0	15.6	16.7	12.0	10.9	12.0	12.3	88	69	93	7	7	4	SW 3	NW 3	W 3	—	
19	64.9	62.9	59.9	11.8	20.8	17.8	16.8	9.5	9.3	9.7	10.7	91	53	70	2	3⁰	9	E 3	SE 3	E 3	0.0	⊃ n; ●⁰ p, 3.
20	57.8	58.8	60.1	15.2	16.0	13.6	14.9	13.4	12.9	8.7	9.2	00	64	80	10	3	2	SW 5	NW 5	NW 3	0.0	● n, 1, a.
21	62.9	63.9	64.4	9.0	13.3	10.3	10.9	7.5	6.2	6.2	6.4	72	54	69	1	9	2	N 3	WNW 9	NW 5	—	⊃ n.
22	64.7	63.4	63.8	9.2	11.2	12.4	10.9	7.6	7.1	8.4	9.7	81	85	91	10	10	10	S 7	SSE 5	SE 3	1.5	● a, 2, p.
23	62.0	62.2	60.2	14.8	23.0	19.0	18.9	11.6	11.4	12.6	12.9	91	60	79	0	1	2	SW 3	WSW 3	S 3	—	
24	59.2	60.8	62.8	17.6	16.4	8.4	14.1	8.4	12.3	11.3	7.5	82	81	92	3	3	2	WSW 3	NW14	N 3	—	⸝ p.
25	57.9	55.0	53.5	8.2	18.4	17.6	14.7	5.5	8.1	13.3	12.3	00	84	82	10	9	9	SE 7	S 3	S 3	0.5	● a.
26	47.2	52.5	57.5	14.2	12.8	8.6	11.9	8.0	12.1	9.2	6.7	00	85	81	10	10	9	NW 7	WNW 7	N 3	2.8	● n, a, p.
27	58.6	57.8	55.5	7.2	11.0	8.4	8.9	6.2	6.1	6.4	6.4	80	65	78	9	9	8	E 3	W 3	NNW 3	0.6	● a.
28	51.3	50.9	55.0	7.7	8.8	2.0	6.2	1.7	7.1	7.1	5.3	90	84	00	10	10	10	SW 3	E 3	N 9	16.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	57.6	59.5	61.7	3.4	7.6	4.6	5.2	1.7	4.7	5.7	5.3	80	73	84	4	5	10	N 5	NNW 9	N 3	—	● n.
30	61.7	60.3	58.4	5.6	9.8	8.8	8.1	4.1	5.3	5.6	8.5	79	62	00	10	10	10	WSW 7	SW 9	WSW 5	1.0	● p.
31	59.7	60.3	59.9	5.4	8.7	9.2	7.8	5.2	6.5	7.1	8.0	97	86	92	10	10	10	E 3	SE 3	ESE 3	2.8	
Срд. Moy.	759.7	759.8	759.9	12.1	16.6	13.7	14.1	9.7	9.4	9.7	9.6	87	68	81	7.2	6.9	7.0	3.8	4.7	3 2	48.1	

1900.

Архангельскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Arkhangelsk.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.5	759.0	755.3	8.6	11.8	12.0	10.8	8.0	8.3	8.6	7.7	00	84	74	10	5	9	0	SSE 3	SE 5	—	● n.
2	52.8	52.7	52.1	11.4	13.8	13.2	12.8	11.0	8.3	9.6	8.8	83	82	78	10	10	9	SSW 9	SSW 7	S 3	0.0	●⁰ a, 2, p.
3	49.9	48.9	48.9	12.9	16.4	13.0	14.1	12.0	8.8	9.4	11.2	80	68	00	10	10	9	SSE 3	SSE 9	S 5	4.7	● p.
4	47.2	45.5	44.9	10.0	11.0	7.6	9.5	7.6	9.2	9.8	7.8	00	00	00	10	10	10	N 3	ESE 3	NW 7	6.6	● n, 1, a, 2, p.
5	44.7	47.1	49.6	5.4	6.3	5.7	5.8	5.0	6.7	5.8	5.5	00	81	80	10	10	4	NW 9	WNW 12	W 5	0.0	● a, p.
6	49.8	47.8	46.1	4.0	7.4	8.4	6.6	3.1	5.5	6.6	8.2	90	88	00	10	10	10	E 3	E 3	ESE 3	14.0	● a, p.
7	47.2	50.6	53.8	5.8	6.8	5.8	6.1	4.8	6.9	5.5	5.5	00	74	81	10	9	5	WNW 9	W 5	NW 3	0.0	● n, 1, a.
8	55.3	55.5	55.0	1.2	8.8	5.6	5.2	— 0.4	5.0	5.3	5.5	00	63	82	4⁰	8	8	E 3	NNW 3	N 3	—	V n; ψ 3.
9	55.0	55.8	57.8	5.0	8.8	5.2	6.3	2.6	6.1	6.6	5.2	94	78	78	10	9	9	NNW 3	N 3	N 1	0.0	● a.
10	58.0	57.9	56.8	5.2	8.2	7.0	6.8	2.9	6.6	5.1	6.0	00	63	79	9	9	10	SW 5	WNW 5	WNW 5	4.0	●⁰ a, p.
11	53.2	51.3	48.2	5.6	7.6	4.2	5.8	4.2	6.8	7.1	5.7	00	91	92	10	10	10	SW 5	SSW 5	SW 14	0.0	●⁰ n, a, 2, p; ⌒ p.
12	46.9	48.4	49.4	2.0	5.0	4.6	3.9	1.6	5.3	5.9	5.5	00	90	87	10	10	6	S 5	S 3	N 3	0.0	⸗ n; ●⁰ a, 2, p.
13	50.0	51.4	54.2	4.4	7.2	5.0	5.5	2.6	5.8	5.7	5.4	93	76	83	10	7	9	N 3	NW 9	NNW 5	0.5	● p.
14	56.7	57.3	54.5	1.6	4.6	4.8	3.7	1.1	4.4	4.7	5.2	85	74	81	7	9	9	NNE 3	NW 3	SE 3	4.0	
15	39.5	38.3	39.7	5.4	6.4	5.0	5.6	4.5	6.7	6.9	6.3	00	96	97	10	9	9	SSE 5	W 9	SW 3	6.6	● n, 1, a, p.
16	47.3	53.1	58.2	4.6	7.4	3.0	5.0	2.8	6.3	4.1	4.6	00	53	81	10	6	5	NNW 3	N 14	NNW 7	—	● n.
17	62.1	65.3	65.9	2.4	5.8	4.2	4.1	1.1	5.5	4.8	5.8	00	70	93	10	5	3	NNW 7	NNW 7	NW 3	—	
18	61.6	57.8	55.9	2.4	3.8	5.6	3.9	0.8	5.5	6.0	6.8	00	00	00	10	10	10	SW 7	NW 9	NW 3	0.9	V n; ● a, p.
19	57.2	59.3	62.6	6.6	8.1	7.4	7.4	5.5	7.3	6.6	7.0	00	82	91	10	7	6	W 3	NW 9	NW 3	—	
20	65.9	66.3	64.2	2.7	7.6	6.2	5.5	1.6	5.6	6.9	6.4	00	89	90	8	9	1	E 3	SE 3	SE 3	—	V n.
21	60.6	58.4	54.5	5.2	11.5	11.3	9.3	4.1	6.6	7.7	9.1	00	76	92	10	2⁰	10	SSW 5	SSW 3	S 3	1.8	● p; ≡⁰ p, 3.
22	55.3	55.6	53.7	8.0	11.6	7.4	9.0	7.4	8.0	6.6	7.1	00	61	93	2	3⁰	2	WSW 3	WSW 5	S 3	—	● n.
23	49.0	50.3	54.0	7.4	8.8	6.3	7.5	5.5	7.7	6.4	6.2	00	76	87	9	10	1	SSW 5	WNW 5	WSW 5	0.0	● a.
24	54.3	54.7	55.2	7.0	10.6	8.4	8.7	4.5	6.2	6.5	6.9	82	68	84	10	9⁰	1	SW 2	SSW 3	SE 3	—	
25	53.0	51.9	50.9	9.6	13.6	12.7	12.0	7.7	8.0	9.2	9.1	89	80	85	10	9⁰	1	S 7	SW 9	S 9	—	
26	48.1	43.3	45.6	11.8	13.8	7.1	10.9	7.1	9.6	9.4	7.5	94	80	00	10	10	10	S 7	S 12	SW 20	0.0	⸗, ● p, 3; ⌒ p.
27	50.3	46.6	47.0	5.4	7.6	7.1	6.7	5.0	6.7	6.9	7.5	00	89	00	6	9	3	S 7	ESE 3	WSW 3	—	
28	51.5	47.5	42.9	5.4	6.0	9.2	6.9	5.0	6.3	7.0	8.7	94	00	00	9	10	10	SE 9	S 9	SW 12	2.6	● a, 2, p, 3.
29	51.4	53.5	53.9	3.0	7.0	4.6	4.9	2.8	5.7	4.3	5.1	00	57	81	5	3	3	WSW 7	WSW 9	SW 5	—	● n.
30	56.0	59.3	61.6	3.2	7.0	5.1	5.1	2.6	5.2	4.5	5.1	90	61	78	8⁰	6	9	SW 7	W 7	SW 3	—	V n.
Срд. Moy.	753.0	753.0	753.1	5.8	8.7	7.1	7.2	4.5	6.7	6.7	6.7	96	78	88	8.9	8.1	6.7	5.0	6.3	5.1	45.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.0	760.3	758.5	3.6	6.8	8.5	6.3	3.1	4.8	5.9	7.2	82	80	87	10	9	10	SSW 9	SW 7	SW 5	0.0	●⁰ 1, a.
2	54.3	54.0	55.2	7.2	8.8	9.1	8.4	6.8	6.3	8.5	8.4	83	00	98	10	10	9	S 9	SW 5	SSW 3	0.0	● a.
3	58.2	59.7	61.5	4.0	9.4	6.4	6.6	3.7	6.1	6.7	6.6	00	76	91	10	9	3	SW 5	SW 9	SW 5	—	≡⁰ n, 1, a.
4	61.9	56.5	47.7	5.2	7.0	10.4	7.5	4.5	6.2	7.5	9.4	94	00	00	10	10	10	S 5	ESE 3	SSE 3	5.8	● a, 2, p.
5	42.6	42.2	43.2	10.4	8.2	6.4	8.3	6.3	7.3	6.1	5.7	76	75	79	6	9	10	SSW 9	SSW 17	NW 20	2.7	● n,a,p; ⸗ a,2,p,3.
6	50.3	54.2	55.2	6.2	4.3	3.4	4.6	3.3	6.4	5.3	5.4	90	85	93	10	9	9⁰	W 20	WSW 14	S 3	0.0	⸗ n, 1, a; ● a.
7	53.2	52.1	53.1	2.4	4.0	2.6	3.0	2.1	5.5	6.1	5.5	00	00	00	10	10	10	E 3	ENE 3	ENE 3	7.9	● a, p.
8	54.2	57.3	62.0	1.2	3.8	1.4	2.1	0.8	4.4	4.0	3.5	89	67	69	9	9	10	NE 3	NNE 3	NE 3	—	● n.
9	64.0	62.3	57.1	— 0.4	3.0	0.6	1.1	— 0.4	4.1	3.7	3.9	92	66	82	9	9	10	N 3	N 3	ENE 3	—	
10	51.6	49.9	50.2	— 3.0	1.0	— 0.4	— 0.8	— 3.0	3.2	3.6	3.7	87	72	83	3	8	9	NE 3	NE 3	N 3	—	
11	52.5	54.6	56.5	0.6	2.2	0.4	1.1	— 0.4	3.9	3.5	3.9	82	65	83	10	7	10	NNW 5	NNW 7	WNW 9	0.0	✳⁰ p.
12	57.4	56.7	54.2	— 0.8	1.6	2.0	0.9	— 0.9	4.0	4.4	4.5	92	85	85	10	10	10	SW 7	SSW 7	S 12	0.9	
13	52.3	54.0	53.6	3.6	5.7	3.6	4.3	1.9	5.9	5.6	5.9	00	82	00	4	10⁰	9	SW 5	SW 5	SSE 3	—	● n.
14	53.5	55.3	54.2	2.8	3.0	4.7	3.5	1.6	5.6	5.7	6.4	00	00	00	7	10	9	S 5	SW 5	S 3	0.3	
15	54.0	52.9	51.7	4.8	6.2	5.8	5.6	3.7	6.0	7.1	6.9	94	00	00	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 7	0.0	● n, p.
16	45.0	45.6	52.2	5.0	7.0	5.4	5.8	4.1	5.8	5.1	4.9	89	69	74	10	9	0	SE 14	SSW 17	SW 12	0.0	●⁰ a; ⸗ a, 2, p.
17	54.1	53.8	57.0	2.2	3.7	1.6	2.5	1.6	4.6	5.2	5.2	85	87	00	10	8	0	SE 5	SE 3	SW 3	—	
18	62.7	64.5	64.0	1.3	2.2	2.6	2.0	0.3	5.0	4.7	4.8	00	87	85	10	10	10	ESE 3	NE 3	NE 5	—	
19	64.1	66.5	69.6	2.3	4.4	2.8	3.2	1.7	5.4	6.2	5.6	00	00	00	10	10	10	ENE 5	ENE 3	ENE 3	—	≡⁰ p, 3.
20	73.4	74.5	75.7	0.6	1.6	1.5	1.2	0.1	4.8	5.2	5.1	00	00	00	10	10	10	ENE 3	ENE 3	0	0.0	≡⁰ n; ●⁰ p, 3.
21	77.1	77.4	76.3	0.6	0.6	1.2	0.8	0.6	4.8	4.8	5.0	00	00	00	10	10	10	W 3	0	0	—	●⁰n; ≡⁰n,1,a,2,p,3.
22	76.1	74.8	71.9	0.7	3.0	2.3	2.0	0.4	4.8	5.1	5.8	00	90	98	10	9	10	SSE 3	SSW 5	S 3	3.1	≡⁰ n; ● p.
23	61.9	59.7	55.3	4.6	3.9	0.4	3.0	0.4	6.3	6.1	4.7	00	00	00	10	10	10	SE 3	S 7	SE 3	13.5	● n,1,a,2,p,3; ✳p,3.
24	54.3	58.5	60.0	1.8	2.4	1.6	1.9	0.1	5.2	4.2	4.9	00	74	94	10	8	10	NW 5	WSW 7	SW 3	0.0	✳⁰ n, p.
25	60.0	61.4	63.0	0.8	1.8	1.1	1.2	0.6	4.3	4.5	4.1	89	85	83	9	10	9	SW 9	SW 5	SW 7	—	
26	63.0	63.0	64.1	— 0.2	1.7	1.5	1.0	— 0.2	4.0	5.2	5.1	89	00	00	9	10	1	SE 3	S 3	SSW 3	0.0	✳⁰, ● a.
27	67.5	68.6	69.4	— 1.0	0.0	0.2	— 0.3	— 1.0	4.9	4.6	4.7	00	00	00	9	9	10	SSE 3	ESE 3	ESE 3	—	
28	68.5	67.5	65.9	— 3.8	— 3.6	— 4.8	— 4.1	— 4.8	3.4	3.5	3.2	00	00	00	10	10	10	SE 5	SE 3	SE 3	—	⊔ n; ≡⁰ a, 2, p.
29	64.9	63.6	62.6	— 6.0	— 5.6	— 4.4	— 5.3	— 6.4	2.9	3.0	3.3	00	00	00	10	10	10	E 3	SE 3	SSE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p; ⊔ n.
30	62.2	62.2	63.0	— 5.2	— 4.4	— 5.5	— 5.0	— 5.6	3.1	3.3	3.0	00	00	00	10	10	1	0	0	E 3	—	⊔ n; ≡ p, 3.
31	64.4	65.9	67.5	— 4.8	— 2.8	— 4.2	— 3.9	— 5.5	3.2	3.7	3.3	00	00	00	10	9	10	0	ENE 3	0	—	
Срд. Moy.	759.5	759.7	759.7	1.5	2.9	2.2	2.2	0.6	4.9	5.1	5.1	94	89	93	9.2	9.4	8.4	5.2	5.2	4.5	34.2	

1900.

Архангельскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Arkhangelsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.7	771.2	772.8	− 4.8	− 2.0	− 2.0	− 2.9	− 5.4	3.2	3.6	3.1	00	92	80	10	10	9	E 3	SE 3	SSE 3	—	
2	75.4	77.1	77.7	− 2.0	− 0.8	− 1.5	− 1.4	− 2.9	3.7	2.9	3.1	94	68	76	9	10	10	SSE 3	S 3	SSW 5	—	
3	77.9	76.6	74.8	− 1.6	0.4	− 0.6	− 0.6	− 1.9	3.8	4.2	4.2	94	89	96	10	2	10	SW 7	SW 9	SW 9	—	
4	73.8	73.1	73.0	0.6	1.8	− 0.4	0.7	− 0.6	3.9	4.3	4.5	82	82	00	2⁰	9	10	SW 7	WSW 9	SW 3	—	
5	74.4	74.5	74.1	0.6	0.6	0.2	0.5	− 0.6	4.1	3.8	3.6	85	80	78	10	10	10	W 7	W 9	WSW 7	—	
6	74.6	74.6	73.5	0.5	− 1.6	− 3.3	− 1.5	− 3.4	3.3	3.4	3.3	70	84	94	10	10	10	W 3	SSE 3	SSE 3	—	
7	72.5	71.8	69.9	− 4.2	− 5.4	− 3.4	− 4.3	− 5.9	2.4	2.6	3.1	73	85	89	10	10	10	SSE 4	SSE 5	SSE 5	0.0	✳⁰ a, 2, p.
8	70.0	70.6	69.5	0.4	1.6	1.6	1.2	− 3.4	4.7	5.0	5.0	00	96	96	10	10	10	SW 7	SW 5	SW 9	—	
9	64.5	64.1	64.1	− 0.8	− 0.8	0.0	− 0.5	− 0.9	4.2	4.3	4.3	98	00	94	10	10	8	S12	SSW12	SSW14	—	
10	63.8	62.6	63.3	− 0.6	1.0	0.4	0.3	− 0.7	4.2	4.2	4.4	96	85	92	10	10	10	SSE 7	SSE 7	SSW14	—	
11	66.6	68.5	68.3	1.6	1.0	1.0	1.2	0.4	5.2	4.9	4.9	00	00	00	10	10	10	SSW 5	S 3	S 5	0.0	●⁰ p.
12	69.6	69.4	68.4	− 1.2	− 3.0	− 3.0	− 2.4	− 3.8	3.9	3.3	2.9	92	91	78	10	10	10	SSE 7	SSW 9	SW12	—	
13	66.4	65.9	67.4	− 2.8	− 3.0	− 1.8	− 2.5	− 3.3	2.9	3.0	3.6	79	83	90	10	10	10	SSW14	SSW12	SSW 9	—	
14	70.2	71.0	71.6	− 1.6	− 0.4	− 1.4	− 1.1	− 1.9	3.7	4.5	4.1	92	00	00	10	10	10	S 3	S 3	SSE 3	—	
15	70.9	70.2	67.9	− 2.6	− 0.2	− 3.0	− 1.9	− 3.4	3.5	3.6	3.2	94	80	87	9	9	10	SE 3	SSW 5	SSE 3	—	
16	67.3	66.6	65.6	− 3.8	− 4.6	− 6.0	− 4.8	− 6.0	2.9	2.9	2.6	84	90	90	10	10	10	S 7	S 5	SSW 5	—	
17	63.5	62.9	61.6	− 7.0	− 4.8	− 3.4	− 5.1	− 7.4	2.4	3.2	3.5	92	00	00	10	10	10	S 5	S 7	S 5	2.5	✳ p, 3.
18	63.0	65.1	67.3	− 2.0	− 1.2	− 4.2	− 2.5	− 4.2	4.0	3.5	3.3	00	84	00	10	9	7	SW 5	WNW 3	NW 5	0.0	✳ n, 1, a.
19	69.6	69.6	68.8	− 4.5	− 4.2	− 5.0	− 4.6	− 7.4	2.9	2.9	2.5	90	89	81	4	4	2	WSW 5	SW 3	W 3	—	
20	66.2	64.4	64.8	− 3.6	− 1.8	1.2	− 1.4	− 5.3	2.9	3.4	5.0	82	86	00	10	10	10	SW 3	WSW 3	WNW 7	0.0	✳⁰ a, 2, p; ●⁰ p. 3.
21	71.7	71.0	67.7	− 0.5	− 0.9	− 2.7	− 1.4	− 3.4	4.4	4.3	3.7	00	00	00	5	0	0	WNW 3	W 3	WSW 3	—	●⁰ n.
22	62.9	61.7	60.5	1.0	0.8	− 0.2	0.5	− 3.1	4.9	4.1	3.5	00	85	78	9	9	10	WNW 7	NW 3	NW 3	—	
23	61.4	62.5	63.0	− 1.6	− 1.4	− 2.8	− 1.9	− 2.9	2.9	2.6	3.4	72	61	92	8	10	10	N 3	NW 3	SW 3	0.0	✳⁰ p.
24	62.3	60.4	55.7	− 3.4	− 3.8	− 3.0	− 3.4	− 3.9	3.1	2.6	3.7	87	78	00	10	10	10	S 3	SSW 5	S 5	0.0	✳⁰ n, 1, a.
25	52.9	51.8	51.3	− 3.5	− 4.4	− 4.0	− 4.0	− 4.9	3.5	3.3	3.4	00	00	00	10	10	10	SSW 3	SSE 3	SW 5	0.5	✳⁰ 2, p.
26	52.8	54.1	55.7	− 5.2	− 4.4	− 8.8	− 6.1	− 9.4	3.1	3.3	2.3	00	00	00	10	9	10	SSW 5	WSW 5	SW 3	—	
27	55.8	57.1	57.9	− 8.0	− 7.5	−10.0	− 8.5	−10.2	2.5	2.3	2.0	00	92	97	10	10	10	SW 3	SW 3	SSE 3	—	
28	57.8	59.0	62.3	−12.0	−14.2	−18.5	−14.9	−19.1	1.8	1.5	1.0	00	00	00	10	10	1	SE 5	E 3	ENE 3	0.4	✳⁰ a.
29	65.1	66.6	66.9	− 9.0	−10.0	−11.8	−10.3	−18.5	2.3	2.1	1.7	00	00	97	8	9	8	SW 5	SW 3	S 3	—	
30	65.4	62.8	60.3	−20.0	−14.2	−11.0	−15.1	−20.1	0.8	1.4	1.8	95	94	95	2	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 7	1.5	≡ n; ✳ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	766.6	766.6	766.2	− 3.4	− 2.9	− 3.6	− 3.3	− 5.4	3.4	3.4	3.4	92	89	93	8.9	9.0	8.8	5.2	5.1	5.6	4.9	

Декабрь. — Décembre.

1	760.0	759.8	759.5	−11.0	−10.0	−13.8	−11.6	−13.8	1.9	2.0	1.5	96	98	98	10	10	5	ESE 3	SE 3	SE 3	0.7	✳ n, 1, a, 2, p; ⚲ p
2	59.3	59.0	58.4	−14.2	−14.8	−16.2	−15.1	−16.9	1.5	1.4	1.2	00	00	00	1	10	10	SSE 3	SE 3	0	—	⊔n,1.a,2.p,3; ≡a2p3
3	56.2	55.1	53.3	−18.0	−18.4	−12.4	−16.3	−20.9	0.9	1.0	1.7	85	92	98	6	9	10	NNE 3	WNW 3	WSW 3	—	≡ n; ⊔ n, 1, a, 2, p. 3.
4	53.6	53.8	55.3	−11.0	−10.6	−10.6	−10.7	−12.4	1.9	1.9	1.8	00	96	94	7	10	10	WNW 7	WSW 5	SW 7	0.5	⊔ n; ✳⁰ a, 2, p.
5	55.8	55.7	53.8	− 7.4	− 7.8	−10.0	− 8.4	−10.9	2.3	2.3	1.9	89	92	95	10	10	10	S 5	SE 3	SE 7	1.0	✳ p, 3.
6	49.0	47.3	45.3	− 9.0	− 9.4	− 7.8	− 8.7	−10.4	2.1	2.1	2.5	96	96	00	10	10	10	SE 5	ESE 3	SE 3	2.1	✳ n, 1, a, 2, p.
7	48.1	50.9	55.8	−11.4	− 5.8	−11.2	− 9.5	−11.9	1.9	2.6	1.8	00	87	98	9	10	8	SSE 3	W 5	SW 3	0.2	✳⁰ a, 2, p.
8	58.0	59.2	59.6	−10.3	−11.4	−10.6	−10.8	−14.9	2.0	1.9	2.0	00	00	00	10	10	10	SE 3	SSW 3	SW 5	0.0	
9	59.2	58.3	52.6	−10.8	−10.4	− 9.0	−10.1	−11.8	1.9	2.0	2.3	96	00	00	10	10	10	SSE 3	S 5	SE 7	2.8	✳⁰ n, a. p.
10	39.7	39.8	41.9	− 5.4	− 1.0	0.8	− 1.9	− 9.0	3.0	4.3	4.9	00	00	00	10	10	10	ESE 3	W 7	WSW 3	3.0	✳ n, 1, a; ✢ a; ● p.
11	44.1	44.2	47.2	0.8	0.4	− 6.6	− 1.8	− 6.6	4.9	4.7	1.9	00	00	68	10	10	0	SW 3	SW 3	SW 3	1.3	● n.a,2,p; ✳ a,2.p.
12	47.3	48.5	51.3	− 5.0	− 5.0	− 4.9	− 5.0	−10.9	2.8	3.1	2.5	90	00	81	10	10	5	E14	WSW14	NW 5	1.0	✳, ✢ a, 2, p.
13	57.1	60.7	62.4	− 6.9	− 9.0	− 6.0	− 7.3	−13.9	2.4	2.3	2.9	89	00	00	2	2	10	NW 3	NW 3	SW 5	0.2	✳⁰ p. 3.
14	61.3	56.3	46.7	−14.8	−13.6	− 9.6	−12.7	−16.2	1.3	1.5	2.0	94	96	93	5	10	10	SE 3	ESE 5	ESE 7	1.8	✳, ✢ a, 2, p, 3.
15	45.2	47.7	52.5	−10.0	−12.0	−16.4	−12.8	−16.4	2.1	1.6	1.2	00	94	94	10	10	0	NNE 3	NW 3	N 3	0.0	✢ n; ✳⁰ n, 1, a.
16	55.3	56.4	57.3	−18.5	−20.0	−15.8	−18.1	−22.4	0.9	0.8	1.2	90	89	93	0	3	0	NNE 3	ESE 3	ESE 3	—	≡⁰n1a; ⊔n1a2p3; ⚲a.
17	56.4	55.4	53.1	−19.4	−19.4	−15.2	−18.0	−20.4	0.9	0.9	1.3	95	94	95	6	9	10	SE 3	SE 3	SE 3	2.0	⊔ n; ✳ p, 3.
18	51.5	48.0	41.5	−12.4	− 8.4	− 1.0	− 7.3	−15.4	1.7	2.4	4.3	95	00	00	10	10	10	SE 5	SSE 9	S12	0.0	✳ n, p; ✢ p.
19	40.5	41.8	46.3	1.1	1.0	− 2.7	− 0.9	− 4.3	4.4	3.9	3.3	89	92	89	5	9	10	SW 9	W 9	NNW 7	—	⚲ n.
20	49.2	49.4	49.7	− 1.4	− 1.7	− 5.0	− 2.7	− 7.4	3.6	3.6	3.1	85	90	00	10	10	10	SW 5	WSW 3	S 3	—	
21	49.0	47.3	40.3	− 3.4	− 2.8	− 0.4	− 2.2	− 5.0	3.3	3.7	4.5	93	00	00	10	10	10	SSW 5	SSE 3	SSE12	4.3	✳, ✢ p, 3.
22	35.1	33.9	31.2	1.2	1.8	1.2	1.4	− 0.9	5.0	5.2	5.0	00	00	00	10	9	10	SSW12	SW 7	S 7	1.6	✳, ✢ n; ● a, p, 3.
23	34.0	37.8	42.4	0.4	0.4	− 2.4	− 0.5	− 2.5	4.7	4.7	3.1	00	00	81	10	10	9	SW 3	WNW 9	SSW 3	0.0	✳. ● n, 1, a, 2. p.
24	44.1	44.2	44.2	− 3.3	− 1.8	− 3.0	− 2.7	− 3.4	3.6	4.0	3.7	00	00	00	10	10	10	E 3	SW 3	ESE 3	1.2	✳⁰ a, 2, p, 3.
25	45.5	47.5	50.2	− 5.0	− 6.2	− 8.0	− 6.4	− 8.0	2.9	2.5	2.3	93	87	94	10	10	10	NE 3	NE 3	ENE 3	1.0	✳ n, a, 2, p, 3.
26	54.0	56.3	59.3	−14.6	−16.8	−18.0	−16.5	−18.0	1.4	1.0	0.7	95	86	67	2	7	2	NE 3	NE 3	NE 3	0.8	✳ n, p.
27	61.8	62.1	62.1	−24.4	−21.4	−24.4	−23.4	−24.4	0.4	0.6	0.4	70	74	72	2	1	0	N 3	NNE 3	N 3	—	
28	62.7	62.7	62.7	−26.6	−26.5	−25.4	−26.2	−27.9	0.5	0.5	0.6	75	76	76	1	3	9⁰	NE 3	N 3	NNE 3	—	⚲ n; ⚲ p.
29	65.6	67.6	69.3	−30.0	−30.6	−30.5	−30.4	−31.4	0.3	0.3	0.3	76	76	80	6	1	0	NE 3	0	0	—	
30	69.8	68.1	65.6	−29.0	−18.0	−15.1	−20.7	−32.4	0.4	1.0	1.1	80	88	79	7	10	10	SW 3	W 7	W17	—	✢, ⚲ p, 3.
31	61.3	59.8	61.0	−13.2	− 9.9	−15.8	−13.0	−15.9	1.4	2.0	1.2	89	97	96	10	10	3	WSW 7	WNW12	0	0.8	⚲n✢na2p✳a2p⚲p
Срд. Moy.	752.6	752.7	752.6	−11.1	−10.4	−10.5	−10.7	−14.1	2.2	2.3	2.2	92	94	92	7.4	8.5	7.5	4.4	4.8	4.7	26.3	

1900.

Валаамъ. — Valaam.

Широта — Latitude: 61° 23′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 30° 57′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	750.3	749.6	0.0	1.0	− 1.4	− 0.1	− 1.4	4.5	4.8	4.1	98	98	98	10	10	10	S 3	SW 1	W 12	6.5	● 2; ✳ 2, 3.
2	53.8	53.6	55.4	− 7.4	− 7.4	− 9.0	− 7.9	− 9.0	2.3	2.3	1.8	93	88	79	10	10	10	NW 7	NW 3	N 3	1.8	✳⁰ 2.
3	57.2	59.0	60.3	−10.6	−11.2	−13.0	−11.6	−13.0	1.6	1.5	1.4	84	80	83	10	10	6	0	0	0	—	
4	60.6	61.0	60.6	−12.0	−11.1	− 8.4	−10.5	−14.1	1.6	1.6	2.2	87	87	91	10	10	10	0	0	NE 1	0.4	✳⁰ 2.
5	61.0	61.3	62.0	− 7.2	− 7.0	− 9.8	− 8.0	− 9.8	2.3	2.3	1.8	91	87	87	10	10	10	0	SE 3	SE 3	0.6	✳⁰ 3.
6	63.5	64.6	67.0	−11.8	−12.0	−14.0	−12.6	−14.3	1.6	1.6	1.3	88	88	85	10	10	4	E 5	E 1	E 3	—	
7	71.5	73.7	76.0	−14.4	−11.6	−10.8	−12.3	−14.9	1.3	1.6	1.7	88	88	87	10	2	9	0	0	0	0.8	⊔ 1, 2.
8	77.7	77.0	76.1	−12.4	−10.6	−13.4	−12.1	−13.5	1.6	1.7	1.4	90	85	87	8	5	8	0	0	S 1	1.4	✳⁰ n, 3; ⊔ 2.
9	73.3	71.6	68.3	−11.4	−11.0	−11.4	−11.3	−14.5	1.7	1.6	1.5	91	84	79	10	6	8	SW 3	SW 3	S 3	—	
10	64.6	64.4	64.6	− 8.0	− 7.8	−10.8	− 8.9	−11.4	1.8	1.8	1.5	75	72	79	10	10	10	0	SW 3	SW 5	—	
11	65.2	66.5	68.8	− 9.6	− 8.2	− 8.0	− 8.6	−10.8	1.9	2.1	2.2	87	88	89	10	10	10	S 5	SW 3	0	2.4	✳⁰ 1, 2.
12	70.9	72.8	74.5	− 7.4	− 7.0	−10.4	− 8.3	−10.4	2.3	2.4	1.8	91	91	88	10	10	10	0	0	SW 1	—	
13	74.8	74.3	74.1	−13.4	−11.6	−11.6	−12.2	−13.9	1.4	1.4	1.6	87	78	87	6	10	10	0	0	S 1	—	
14	75.9	75.7	75.8	−12.2	−13.0	−15.0	−13.4	−15.0	1.5	1.4	1.2	87	84	87	10	10	10	SE 1	S 3	0	0.8	✳⁰ 2.
15	72.4	70.5	68.8	− 9.2	− 7.0	− 8.8	− 8.3	−15.1	2.1	2.2	1.9	93	83	83	10	8	10	0	SE 3	SE 5	—	
16	67.8	67.7	66.6	−11.4	−10.2	−10.4	−10.7	−11.4	1.5	1.6	1.4	79	75	70	10	2	6	SE 9	SE 5	SE 5	—	
17	65.2	65.4	64.1	− 9.4	− 9.0	−10.0	− 9.5	−10.8	1.6	1.7	1.7	72	75	79	10	4	10	SE 7	SE 9	SE 9	1.9	
18	64.3	65.4	67.0	−10.0	−11.0	−14.0	−11.7	−14.0	1.8	1.6	1.2	87	81	79	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 7	0.5	✢ n, a; ✳⁰ p.
19	67.9	68.9	69.1	−14.0	−11.6	−12.0	−12.5	−14.2	1.2	1.6	1.6	78	84	87	10	10	10	SE 5	SE 3	SE 3	0.2	✳⁰ 1, 2.
20	68.1	67.1	64.1	−12.0	−11.0	−10.4	−11.1	−12.5	1.6	1.7	1.9	87	87	93	10	10	10	0	0	0	2.0	✳⁰ 1.
21	59.6	59.1	58.5	− 8.6	− 7.0	− 7.0	− 7.5	−10.4	2.2	2.6	2.6	95	98	98	10	10	10	SE 1	SE 1	0	2.6	✳⁰ 1.
22	59.5	57.9	54.1	− 8.0	− 4.0	− 2.0	− 4.7	− 8.0	2.4	3.4	3.9	98	98	98	10	10	10	0	S 3	S 5	0.0	●⁰ a.
23	45.4	39.2	32.2	− 2.2	− 2.0	− 3.2	− 2.5	− 3.4	3.8	3.9	3.5	98	98	98	10	10	10	S 12	S 12	SE 17	8.8	✳ 1, 2; ⸗ a, p, 3; ✢ 2, 3.
24	30.3	32.1	37.6	− 5.0	− 5.8	− 7.0	− 5.9	− 7.1	3.0	2.9	2.6	98	98	98	10	10	10	SE 9	SE 7	0	1.6	✢ n, 1, a, 2, p; ✳ 1, a, 2.
25	41.4	43.9	48.4	− 7.2	− 3.6	−10.6	− 7.1	−10.6	2.5	3.4	1.8	98	98	94	10	10	10	0	0	0	—	
26	51.1	52.4	52.3	− 7.6	− 4.0	− 4.0	− 5.2	−11.4	2.5	3.4	3.4	98	98	98	10	10	10	0	0	0	—	⊔ 1, 2.
27	52.3	53.0	54.8	− 3.0	− 3.0	− 2.8	− 2.9	− 4.0	3.6	3.6	3.5	98	98	94	10	10	10	0	0	0	6.0	⊔ 1, 2, 3.
28	58.0	59.2	61.6	− 5.0	− 4.0	− 5.0	− 4.7	− 5.6	3.0	3.2	3.0	98	94	98	10	10	10	0	0	0	0.0	⊔ 1, 2, 3.
29	62.8	63.6	65.2	− 5.0	− 3.4	− 4.0	− 4.1	− 5.9	3.0	3.5	3.2	98	98	93	10	10	10	0	0	0	4.0	✳⁰ n.
30	64.9	64.8	65.7	− 5.0	− 4.6	− 8.6	− 6.1	− 8.6	3.0	3.0	2.0	98	94	88	10	10	10	0	E 1	E 1	0.0	✳ 2.
31	67.0	67.0	64.5	− 9.0	− 8.3	−10.6	− 9.3	−10.6	2.0	2.0	1.6	88	83	80	10	2	10	E 3	E 5	E 7	—	
Срд. Moy.	761.9	762.0	762.2	− 8.7	− 7.7	− 8.9	− 8.4	−10.6	2.2	2.4	2.1	90	88	88	9.8	8.7	9.4	2.5	2.5	3.0	42.3	

Высота — Altitude: 37.2 m. **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 1.05.

1	758.1	756.2	755.9	−10.4	− 6.9	− 0.2	− 5.8	−10.8	1.8	2.6	4.4	88	98	98	10	10	10	E 3	SE 5	S 5	6.8	✳ 2.
2	57.9	58.3	60.4	− 1.4	− 0.4	− 8.4	− 3.4	− 8.4	4.1	4.4	2.2	98	98	91	10	10	10	0	0	0	—	
3	64.2	66.1	66.5	−10.4	− 8.2	− 8.0	− 8.9	−13.1	1.8	2.1	2.2	91	85	91	10	10	10	0	0	0	—	
4	62.3	58.6	54.4	− 7.6	− 6.9	− 6.4	− 7.0	− 8.2	2.3	2.5	2.7	91	93	98	10	10	10	0	0	0	0.0	✳⁰ 1.
5	53.5	53.2	48.6	−10.4	− 8.2	− 6.2	− 8.3	−10.5	1.9	2.1	2.8	94	85	98	10	4	10	0	0	0	—	⊔ 1.
6	46.6	46.3	44.6	− 0.2	0.3	− 0.2	0.0	− 6.2	4.4	4.6	4.4	98	98	98	10	10	10	0	S 3	S 3	5.2	✳, ✢, p.
7	54.3	56.4	55.0	−17.0	−16.6	−11.6	−15.1	−17.1	1.0	1.0	1.6	87	81	91	10	10	10	NW 3	0	NE 3	0.6	✳ 3.
8	58.5	61.3	59.9	−11.6	−15.0	−10.6	−12.4	−15.5	1.6	1.1	1.8	88	80	88	10	2	10	NE 1	NE 3	E 5	—	
9	54.7	52.1	50.0	− 9.0	−10.0	−10.4	− 9.8	−10.6	2.1	1.9	1.8	94	91	91	10	10	10	SE 5	SE 7	SW 7	15.1	✢ a, 2, 3.
10	55.0	54.8	57.4	− 8.2	− 4.5	− 9.0	− 7.2	−10.4	2.3	2.9	1.7	94	91	74	10	8	6	SW 5	SW 5	SW 7	—	✢ 2.
11	60.1	60.9	63.2	−12.6	−11.0	−13.4	−12.3	−13.4	1.3	1.5	1.3	76	75	81	10	4	6	0	0	0	—	
12	64.1	63.6	59.7	−23.2	−13.8	−15.0	−17.3	−24.9	0.6	1.3	1.2	88	88	85	10	8	8	0	0	E 7	—	⊔ 1, 2.
13	53.1	50.9	50.2	−13.0	−11.2	−13.0	−12.4	−15.0	1.4	1.6	1.4	87	87	87	10	10	10	E 5	E 5	0	4.9	✳ a, 2, p.
14	48.7	49.6	52.6	−14.0	−14.2	−16.4	−14.9	−16.4	1.3	1.2	1.0	83	79	83	10	10	10	E 1	E 1	0	0.0	✳⁰ 2.
15	58.0	62.2	65.8	−20.4	−18.0	−23.2	−20.5	−23.2	0.8	0.8	0.6	84	77	83	10	0	8	0	0	N 1	—	
16	66.3	65.4	62.9	−23.0	−17.0	−18.0	−19.3	−25.7	0.6	0.9	0.8	84	76	76	10	10	10	N 1	N 1	N 1	—	
17	61.9	60.4	61.2	−25.0	−16.6	−22.8	−21.5	−25.4	0.5	0.9	0.6	79	75	85	10	0	0	0	0	0	—	
18	62.4	63.4	64.0	−26.6	−19.0	−24.0	−23.2	−27.4	0.4	0.7	0.6	83	77	87	10	0	4	0	0	0	—	
19	63.5	61.2	54.9	−26.4	−21.6	−15.8	−21.3	−27.3	0.5	0.7	1.0	87	85	79	10	10	10	0	SE 7	SE 12	4.2	⊔ 1, 2; ✢ 3.
20	50.3	49.5	47.1	−12.0	− 6.0	− 4.7	− 7.6	−15.9	1.5	2.8	3.1	83	98	98	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 9	0.0	✳⁰ 3.
21	46.2	48.0	51.6	− 6.4	− 6.0	− 4.8	− 5.7	− 6.5	2.7	2.5	3.1	98	88	98	10	10	10	S 9	S 7	S 5	—	
22	54.5	55.1	55.0	− 4.2	− 4.0	− 4.0	− 4.1	− 4.8	3.3	3.3	3.4	98	94	98	10	10	10	0	S 5	SE 5	10.0	✳ a, 2; ✢ 3.
23	53.9	55.4	58.2	− 3.8	− 2.4	− 2.6	− 2.9	− 4.0	3.4	3.8	3.7	98	98	98	10	10	10	0	SE 5	S 3	2.8	✳ 2.
24	56.0	59.3	65.9	− 1.0	− 4.2	− 5.4	− 3.5	− 5.4	4.2	2.8	2.7	98	85	87	10	10	10	SW 1	SW 1	W 1	2.0	✳ a.
25	69.5	69.4	65.5	− 6.0	− 5.8	− 5.9	− 5.9	− 6.4	2.6	2.6	2.5	91	91	87	10	10	10	0	W 1	SW 3	0.2	✳ 3.
26	62.1	60.3	59.6	− 5.2	− 5.6	− 6.0	− 5.6	− 6.0	2.8	2.8	2.6	91	93	91	10	10	10	SE 1	SE 1	E 1	0.3	✳⁰ 2.
27	62.7	63.5	60.0	− 7.2	− 5.9	− 8.0	− 7.0	− 8.2	2.2	2.1	1.8	84	72	75	10	10	10	E 1	0	0	—	
28	52.6	49.0	45.1	− 9.8	−10.0	−11.4	−10.4	−11.4	1.8	1.5	1.6	87	75	87	10	10	10	0	0	E 1	4.9	✳ 1, 3.
Срд. Moy.	757.5	757.5	757.0	−11.6	− 9.6	−10.2	−10.5	−13.5	2.0	2.1	2.1	89	86	89	10.0	8.1	9.0	1.3	2.1	2.8	57.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.2	749.8	756.7	−11.7	− 9.8	−10.0	−10.5	−11.7	1.5	1.6	1.6	85	77	77	10	10	10	E 1	E 3	E 5	0.4	✳ 1.
2	58.9	57.8	59.1	−14.6	−11.2	−10.8	−12.2	−15.1	1.1	1.4	1.6	79	72	83	10	10	10	E 1	E 5	0	0.2	✳ 3.
3	62.9	63.6	62.6	−12.8	− 9.0	−14.8	−12.2	−14.8	1.4	1.6	1.2	89	73	85	10	0	0	E 1	0	0	—	
4	59.1	56.4	50.2	−15.2	− 9.0	− 8.8	−11.0	−15.9	1.2	1.6	1.7	86	72	74	10	6	10	0	0	W 7	—	
5	49.9	49.6	50.2	−10.6	− 7.6	−15.0	−11.1	−15.0	1.5	1.5	0.9	76	62	63	10	0	8	N 1	N 1	N 5	—	⊔ 1.
6	49.9	49.4	49.0	−19.0	−14.2	−17.0	−16.7	−19.9	0.8	1.0	0.9	84	72	78	10	0	8	N 5	N 5	N 3	—	
7	49.3	51.1	52.5	−20.6	−12.6	−15.4	−16.2	−20.7	0.7	1.2	1.0	87	72	72	10	1	6	N 1	N 1	N 1	—	
8	55.5	57.3	57.0	−16.5	−10.6	−11.0	−12.7	−18.4	0.9	1.2	1.7	75	59	90	10	10	10	N 1	N 5	SW 5	1.8	✳⁰ 3.
9	56.6	57.2	58.3	−10.2	− 4.8	− 7.6	− 7.5	−11.0	2.0	2.6	2.2	98	81	87	10	10	10	W 7	W 1	0	0.0	✢ 1.
10	53.2	49.7	52.0	− 4.8	0.4	− 2.4	− 2.3	−10.6	3.1	4.4	2.5	98	93	65	10	10	8	SW 1	SW 1	SW 5	0.0	✳⁰ n, 2, p; ✢ p.
11	55.0	52.2	53.1	− 5.0	3.2	3.0	0.4	− 6.3	2.2	3.7	3.9	72	65	69	10	10	9	W 3	W 3	W 1	—	
12	54.7	53.0	49.3	− 1.7	3.2	− 0.2	0.4	− 1.8	3.6	4.2	4.2	91	74	91	10	8	10	W 1	W 1	SW 7	—	
13	43.1	41.0	38.2	− 0.4	0.6	0.0	0.1	− 0.5	4.4	4.7	4.5	98	98	98	10	10	10	SW 5	S 5	S 5	5.2	✳ 1, 2, 3.
14	41.0	44.5	48.6	− 4.0	− 0.6	− 3.4	− 2.7	− 4.1	3.0	3.0	3.2	88	84	91	10	10	8	SE 1	E 1	SW 1	0.0	✳ a.
15	50.0	48.8	46.9	− 5.6	− 2.9	− 5.8	− 4.8	− 5.9	2.5	2.3	2.5	84	61	85	10	0	10	0	0	SW 5	4.1	
16	44.7	47.3	51.2	− 3.4	− 0.4	− 1.8	− 1.9	− 5.8	3.5	3.9	3.6	98	87	91	10	10	10	S 5	S 3	SW 5	—	✢ n; ✳ 1.
17	53.9	55.1	58.6	− 4.4	− 1.0	0.0	− 1.8	− 6.3	2.9	4.2	4.5	88	98	98	10	10	10	S 7	SE 7	S 9	0.0	✳ 2.
18	66.8	70.1	73.2	0.3	1.6	0.4	0.8	− 0.3	4.4	4.2	4.4	93	82	91	10	10	10	S 5	S 3	SE 3	—	
19	76.0	76.8	77.7	0.2	0.3	− 2.8	− 0.8	− 3.0	4.3	3.9	2.9	92	83	79	10	0	8	0	SE 1	SE 1	—	
20	78.2	78.4	76.8	− 8.8	− 3.6	− 7.0	− 6.5	− 8.8	2.0	2.4	1.9	87	68	72	10	0	4	0	0	0	—	
21	77.0	77.4	76.3	−11.2	− 4.6	− 7.6	− 7.8	−11.5	1.6	1.9	1.6	83	58	64	10	0	4	0	0	0	—	
22	76.5	76.1	74.2	−11.4	− 6.2	− 8.0	− 8.5	−15.3	1.6	2.0	1.7	84	70	72	0	0	8	0	0	0	—	
23	72.8	71.9	68.3	−12.3	− 3.2	− 7.2	− 7.6	−14.3	1.7	2.0	1.8	98	58	69	10	0	8	0	0	0	—	
24	63.8	59.4	53.4	−10.2	− 0.7	− 2.8	− 4.6	−10.2	1.7	2.4	2.4	83	57	65	10	0	10	0	0	WNW 9	—	
25	49.4	49.7	50.9	− 6.8	− 3.0	− 3.4	− 4.4	− 6.9	2.2	3.0	3.5	81	83	98	10	10	10	W 5	SW 3	0	—	
26	52.2	53.8	56.2	− 3.0	− 0.4	− 3.2	− 2.2	− 3.9	3.4	3.4	3.4	94	76	94	10	10	10	0	0	0	0.0	✳⁰ p.
27	55.8	57.0	58.6	− 5.8	− 0.6	− 3.4	− 3.3	− 6.9	2.8	3.2	3.1	95	72	87	9	10	10	0	0	0	—	
28	58.9	58.9	56.7	− 4.0	− 1.2	− 2.2	− 2.5	− 4.7	3.2	3.2	3.8	93	76	98	10	4	10	0	0	0	6.7	✳ 3.
29	55.0	53.2	49.5	− 0.4	0.1	0.8	0.2	− 2.8	4.4	4.5	4.8	98	98	98	10	10	10	0	SE 1	SE 5	3.0	≡² 1; ✳, ● 2.
30	54.4	59.0	60.9	− 3.0	0.0	− 2.8	− 1.9	− 3.2	3.0	3.0	2.8	82	66	77	10	2	6	WSW 3	W 7	W 5	—	
31	61.5	61.3	60.0	− 5.8	− 2.2	− 5.0	− 4.3	− 7.0	2.7	3.4	3.0	92	87	98	10	10	10	W 1	0	0	—	⊔ 1, 2.
Срд. Moy.	757.5	757.6	757.6	− 7.8	− 3.5	− 5.7	− 5.7	− 9.1	2.4	2.8	2.7	88	75	83	9.6	5.8	8.5	1.9	1.8	2.8	21.4	

Апрѣль. — Avril.

1	758.5	757.9	758.3	− 8.2	1.2	− 2.4	− 3.1	− 9.7	2.2	3.6	3.2	90	69	83	9	10	10	0	0	NE12	—	
2	59.5	62.1	66.2	− 7.0	− 4.4	− 3.8	− 5.1	− 7.5	2.5	3.0	2.6	95	90	77	10	10	10	ENE 7	E 7	E 7	3.9	✳ 1.
3	67.8	68.1	68.7	− 7.8	0.8	− 1.0	− 2.7	− 7.9	2.1	2.8	2.5	82	58	59	9	0	4	0	E 3	SE 3	—	
4	69.5	69.6	68.0	− 4.8	1.4	1.6	− 0.6	− 5.4	2.0	2.8	2.6	64	55	51	10	0	10	0	0	0	—	
5	68.0	67.8	67.1	− 6.8	3.6	0.4	− 0.9	− 7.1	2.0	2.7	2.5	74	44	52	0	0	10	0	0	0	—	
6	67.8	68.0	66.7	− 4.2	3.6	− 0.4	− 0.3	− 4.4	2.9	3.8	3.6	88	63	80	0	1⁰	5	0	0	0	—	
7	66.0	66.4	66.5	− 3.2	5.2	− 1.6	0.1	− 4.4	3.2	2.7	3.4	88	41	84	5	0	6	0	0	0	—	
8	67.3	67.7	67.3	− 2.0	6.4	1.4	1.9	− 2.7	3.2	3.1	2.8	83	43	56	0	0	4	0	0	0	—	
9	66.7	66.0	64.8	− 3.0	5.0	1.0	1.0	− 4.8	2.6	2.9	3.5	72	45	70	0	0	10	0	0	0	—	
10	64.6	64.5	62.9	0.4	4.0	2.2	2.2	− 0.9	3.5	3.4	3.4	75	56	64	10	0	8	0	SE 3	S 3	—	
11	62.0	60.8	57.6	0.4	3.0	1.0	1.5	− 0.3	3.0	3.4	4.0	63	59	79	0	2	6	S 1	S 9	S 5	—	
12	53.9	52.3	49.6	1.2	3.0	1.8	2.0	− 0.3	5.0	4.8	5.2	00	85	00	10	10	10	SW 1	S 7	S 3	1.1	✳ 1; ●⁰ 3.
13	46.2	46.2	46.6	2.0	3.8	2.6	2.8	1.5	5.3	5.5	5.3	00	92	96	10	10	10	S 3	SW 3	SW 3	—	≡ 1.
14	46.8	47.0	46.0	2.2	3.0	1.4	2.2	1.3	5.3	5.7	5.1	98	00	00	10	10	10	0	0	SSE 1	8.0	≡ 1, p, 3; ● p.
15	42.4	42.9	44.3	1.2	3.8	1.8	2.3	0.9	4.9	5.3	5.1	98	88	98	10	10	10	0	0	0	—	≡ n.
16	44.2	43.9	41.0	1.2	4.0	0.6	1.9	0.5	5.0	4.7	4.7	00	77	98	8	5	10	WSW 3	SW 1	0	1.0	✳ 3.
17	40.9	42.8	47.1	1.0	3.6	1.8	2.1	0.3	4.9	4.9	4.5	00	83	85	10	10	8	0	0	W 1	1.9	✳ 1, a.
18	51.1	54.8	57.3	1.2	4.2	2.2	2.5	0.7	3.4	3.7	3.2	67	60	60	10	8	10	W 3	W 3	NW 3	—	
19	59.6	58.0	52.7	− 0.8	4.3	0.2	1.2	− 1.5	3.3	3.2	4.6	77	51	98	0	2	10	0	0	W 1	2.4	✳ p.
20	53.6	56.4	55.7	0.3	3.8	3.0	2.4	− 1.1	4.0	4.1	3.7	86	69	66	10	0	10	WNW 7	NW 7	0	0.0	
21	42.4	42.2	41.9	3.0	4.8	2.2	3.3	0.5	4.9	2.8	2.8	87	43	52	8	5	10	SW 9	NW17	NW20	1.0	✳ n, 1; ⸝ 2, p, 3.
22	40.5	45.3	49.4	0.4	3.0	− 0.2	1.1	− 0.7	4.1	3.6	3.2	87	62	70	8	8	8	NW 9	N 1	N 7	—	V 1.
23	53.6	54.8	56.4	− 2.5	1.5	0.0	− 0.3	− 2.5	2.5	3.2	3.7	66	62	79	2	10	6	N 7	N 7	0	—	
24	55.6	54.5	50.1	− 0.4	3.0	1.0	1.2	− 1.6	3.3	2.8	4.9	74	49	00	2	5	10	0	0	SW 5	0.0	✳ p, 3.
25	48.0	48.4	48.6	0.7	2.3	0.7	1.2	0.5	4.7	4.9	4.7	98	91	98	10	10	10	SSW 3	SW 1	0	4.2	✳ n, 1, a, 2, 3; ●⁰ p.
26	47.5	47.9	43.9	2.4	1.6	3.0	2.3	0.7	5.4	5.1	5.1	98	98	90	10	10	10	0	0	0	2.8	V n; ● n, a; ✳ 3.
27	41.7	40.6	41.3	0.6	3.0	− 1.4	0.7	− 1.9	4.7	5.1	3.8	98	90	92	10	10	9	S 1	0	NW 7	5.2	✳ n. 1, a, p.
28	42.0	44.5	47.2	− 3.6	− 2.8	− 2.6	− 3.0	− 3.6	3.2	3.2	2.3	92	87	62	10	10²	6	NW12	NW 3	NW 1	9.3	✢ n; ✳ n, a, 2.
29	46.6	41.7	38.6	0.2	0.4	2.4	1.0	− 6.6	2.6	4.6	5.4	57	98	98	10⁰	10²	10	0	SSE12	SSW 5	4.8	✳, ⸝ a; ● p.
30	38.6	43.8	50.4	1.6	0.5	− 1.8	0.1	− 1.9	5.1	3.1	2.2	98	65	55	10	8	6	WSW 3	NW 5	NW 1	—	
Срд. Moy.	753.8	754.2	754.1	− 1.1	2.7	0.6	0.7	− 2.3	3.7	3.8	3.8	85	69	78	7.0	5.8	8.5	2.3	3.0	2.9	45.6	

1900.

Валаамъ. **Май. — Mai.** Valaam.

Числа. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	758.5	761.7	− 2.2	3.9	− 0.2	0.5	− 4.2	2.4	3.3	3.0	61	55	66	0	8	5	W 3	NNW 5	0	0.0	△ a.
2	60.4	58.2	59.4	− 0.3	1.2	0.2	0.4	− 1.4	3.6	3.6	4.2	79	70	90	10	10²	8	SE 3	SE 5	E 3	1.5	✳ 2.
3	63.9	64.7	63.0	− 0.8	6.3	1.6	2.4	− 2.6	2.9	2.9	3.3	68	41	63	5	0	0	0	0	0	—	
4	61.8	60.9	59.9	2.6	9.8	6.6	6.3	− 0.3	4.0	4.7	4.8	72	52	67	5	0	10	WSW 1	WSW 1	W 1	—	
5	59.7	59.1	58.1	6.0	11.4	5.4	7.6	2.0	5.1	5.7	5.3	74	57	78	0	0	0	0	0	0	—	
6	59.2	58.9	56.5	7.0	14.4	6.2	9.2	5.0	5.1	6.5	5.4	69	53	76	0	0	4	0	0	0	—	
7	55.1	53.2	50.0	8.6	13.6	10.0	10.7	2.2	5.9	6.4	6.7	70	55	73	8	5	5	SW 1	WSW 3	WSW 3	—	
8	45.0	46.1	48.0	4.6	6.3	1.2	4.0	1.0	6.1	4.8	3.3	97	68	65	10	2	5	SW 3	NW 5	NW 3	0.0	✳ 1.
9	51.3	53.6	54.0	− 1.2	1.4	− 1.0	− 0.3	− 2.2	3.9	2.2	2.6	92	45	62	10²	4	8	N 3	NW 5	NW 1	0.0	✳ 1.
10	53.3	52.7	52.0	− 0.8	2.5	− 1.0	0.2	− 2.1	2.8	3.0	2.6	67	56	61	10	8	8	ENE 1	0	0	—	
11	52.0	52.1	51.4	0.0	2.5	− 1.2	0.4	− 2.9	3.2	2.8	2.4	68	51	56	10	2	8	0	0	0	—	
12	50.4	50.4	49.8	− 0.2	3.0	− 0.6	0.7	− 2.8	3.3	3.0	3.2	72	52	74	9	0	0	0	0	0	—	
13	50.2	50.9	52.7	0.2	4.6	− 0.6	1.4	− 3.4	3.6	3.8	4.0	78	60	91	0	0	8	0	0	0	—	
14	56.2	58.4	59.6	1.0	4.6	1.0	2.2	− 2.9	3.0	3.6	3.0	60	57	62	2	10	6	0	0	0	—	
15	60.6	60.2	58.0	2.2	5.8	2.2	3.4	0.0	3.2	4.0	4.1	61	58	77	8	10	10	0	SW 4	SW 1	—	
16	55.9	54.0	49.6	3.0	5.6	2.6	3.7	0.6	4.3	4.7	5.1	76	69	93	10	10	10	0	SE 2	0	—	
17	47.9	48.9	51.0	1.9	6.6	4.6	4.4	0.8	5.2	5.6	5.1	98	77	81	10	8	10	0	S 1	0	—	
18	51.8	50.8	48.9	2.4	9.8	6.2	6.1	0.8	4.9	5.0	4.9	89	56	69	10	10	5	0	SSE 1	0	—	
19	47.4	48.6	51.1	6.8	9.8	5.8	7.5	5.2	5.2	7.0	6.3	71	78	91	10	8	8	0	0	0	0.0	●⁰ 2.
20	53.7	53.3	54.7	4.0	10.0	3.8	5.9	3.4	5.1	6.0	6.0	84	66	00	10	5	10	SE 2	SE 4	0	3.1	●⁰ p.
21	54.2	55.3	54.4	4.0	7.8	4.0	5.3	2.2	5.9	5.7	4.9	97	72	80	10	5	0	0	S 2	0	—	
22	55.2	55.9	58.3	7.0	10.0	8.4	8.5	2.8	5.6	5.7	4.4	75	62	54	0	2	8	0	E 1	0	—	
23	60.6	59.4	59.0	5.2	9.2	13.6	9.3	5.1	5.6	6.4	7.2	84	74	62	10	8	2	SW 3	S 1	SW 3	0.5	● 1.
24	58.6	58.3	58.0	12.9	19.2	17.0	16.4	8.8	7.0	8.7	8.1	64	53	56	4	0	2	S 1	SW 1	0	—	
25	58.7	59.1	59.8	10.4	19.2	14.0	14.5	10.4	6.8	9.0	8.5	72	55	71	8	0	0	0	0	0	—	
26	60.8	60.6	58.8	18.1	22.2	13.2	17.8	11.4	8.9	9.7	8.0	58	50	71	0	0	0	0	0	0	—	
27	58.3	57.9	58.5	18.2	18.6	13.6	16.8	9.8	8.4	10.4	9.0	54	65	78	0	0	0	0	0	0	0.0	⊤ n.
28	61.8	62.8	62.0	5.6	7.2	7.4	6.7	5.4	6.6	6.5	5.9	97	86	77	10	10²	8	0	0	E 3	0.0	● n, 1, 2.
29	62.0	61.7	62.6	8.2	13.2	13.4	11.6	5.0	5.3	6.3	4.8	65	55	42	0	0	2	0	ENE 4	E 1	—	
30	64.9	64.7	64.3	13.4	17.4	15.0	15.3	8.7	5.5	6.3	6.5	48	43	51	0	0	0	0	0	0	—	
31	64.8	64.0	62.8	17.3	22.6	17.0	19.0	8.8	7.2	6.8	6.9	50	34	48	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	756.5	756.6	756.4	5.3	9.7	6.1	7.0	2.4	5.0	5.5	5.1	73	59	70	5.8	4.0	4.8	0.7	1.5	0.6	5.1	

Іюнь. — Juin.

1	762.6	761.5	759.5	15.5	19.8	17.4	17.6	11.4	6.8	5.7	6.0	52	34	41	0	0	0	0	0	NW 4	—	
2	60.7	59.8	57.7	12.4	16.8	10.2	13.1	8.6	6.3	5.8	6.0	59	41	65	0	0	10²	0	0	N 1	4.0	●⁰ 3.
3	51.7	49.8	49.9	8.6	8.0	6.6	7.7	6.2	7.7	6.9	7.1	92	86	98	10	10	10	0	0	0	7.7	● n, 1, 2, 3; ≡ 2, 3.
4	55.1	57.7	58.4	7.2	12.8	6.8	8.9	4.9	6.1	6.5	6.3	80	59	85	10	5	10	0	0	N 1	—	
5	60.7	60.6	58.9	5.2	9.6	7.0	7.3	2.3	5.2	5.4	6.4	78	60	85	8	5	9	0	0	0	—	
6	60.3	60.0	59.5	7.2	10.4	5.2	7.6	3.6	4.4	4.4	4.8	58	46	72	2	7	2	0	0	0	—	
7	59.5	58.8	55.8	6.8	11.1	6.4	8.1	4.5	5.0	5.0	4.5	68	51	62	10²	6	10	0	0	0	0.0	
8	49.7	49.6	54.9	4.8	4.0	5.0	4.6	4.0	6.4	5.9	5.5	00	97	84	10²	10	9	0	ENE 4	ENE 1	13.4	● n, 1, 2.
9	59.0	60.7	60.6	6.1	10.8	6.2	7.7	4.9	5.7	6.1	6.2	81	63	88	8	0	5	0	0	0	—	
10	61.2	61.0	61.4	9.4	13.1	9.0	10.5	6.0	5.8	6.3	6.1	66	56	71	8	5	8	0	0	0	—	
11	62.3	62.3	61.9	8.4	15.4	12.0	11.9	7.7	6.9	6.8	6.4	84	52	62	10	8	6	0	0	0	0.0	●⁰ 1.
12	62.2	61.9	61.2	12.1	15.3	14.7	14.0	8.0	5.6	6.2	6.1	53	48	50	0	0	2	0	0	0	—	
13	59.2	56.8	54.4	13.8	21.2	14.4	16.5	11.8	8.2	10.5	7.2	70	56	59	10²	1	5	0	0	NW 2	—	
14	57.4	57.1	55.1	9.6	12.6	10.7	11.0	6.5	5.2	5.4	5.4	58	49	56	8	5	5²	N 6	N 1	0	—	
15	52.6	51.8	50.7	12.4	14.3	8.8	11.8	8.4	4.7	5.1	5.3	44	43	63	5	0	5	0	0	0	—	
16	52.1	53.1	53.7	9.0	11.8	9.4	10.1	5.0	5.4	4.8	5.2	63	47	59	7	2	0	0	0	NE 6	—	
17	54.5	55.7	56.1	6.8	9.3	6.6	7.6	4.8	5.0	5.3	6.4	68	61	88	5	9	10	0	NE 2	0	0.0	●⁰ 3.
18	54.7	54.3	52.8	7.5	11.0	9.5	9.3	4.9	6.5	7.0	7.2	85	71	82	10	10	8	0	0	0	3.4	
19	51.9	51.7	51.0	11.8	18.1	17.0	15.6	7.3	8.6	9.8	9.0	84	63	63	5	8	8	0	0	0	—	● n.
20	51.5	51.8	52.6	13.0	15.2	13.3	13.8	9.0	6.4	5.3	4.5	57	41	39	0	0	0	0	0	0	—	
21	54.7	55.2	55.2	11.6	12.2	9.4	11.1	5.6	5.8	5.7	5.4	57	54	61	0	5	8	0	0	0	—	
22	57.2	57.3	57.2	8.4	12.2	7.4	9.3	5.2	5.0	5.1	5.1	61	49	66	8	0	0	0	0	0	—	
23	57.8	57.0	56.7	12.6	18.0	16.0	15.5	6.4	6.9	6.6	7.0	63	42	52	0	0	0	0	0	0	—	
24	56.7	55.9	54.8	18.1	23.6	17.4	19.7	13.0	7.1	8.9	8.7	46	41	59	2	0	0	0	0	0	—	
25	54.6	53.8	52.6	19.0	22.4	19.2	20.2	13.3	7.5	8.0	7.4	46	40	45	0	0	0	0	0	0	—	
26	52.9	52.8	52.3	19.4	22.6	19.4	20.5	13.8	8.3	7.6	7.5	50	38	45	0	0	0	0	0	0	—	
27	52.4	52.2	52.1	20.8	25.8	19.0	21.9	14.1	10.1	8.3	8.1	57	34	49	0	0	2	0	0	0	—	
28	52.7	53.1	52.8	17.9	23.6	16.0	19.2	12.6	9.9	10.2	9.4	65	47	69	10	0	8	0	0	0	1.8	●⁰, ⌐ p.
29	53.5	53.8	53.1	19.2	23.2	18.6	20.3	11.6	9.9	10.7	11.1	59	51	70	2	0	9	0	0	0	—	●² n.
30	53.5	53.5	53.5	21.1	24.9	17.0	21.0	13.8	11.5	11.6	9.0	62	50	63	0	0	5	0	0	0	—	
Срд. Moy.	756.2	756.0	755.5	11.9	15.6	11.9	13.1	8.0	6.8	6.9	6.7	66	52	65	4.9	3.2	5.1	0.2	0.2	0.5	30.3	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.3	752.9	752.6	21.4	21.4	17.6	20.1	11.5	11.7	10.8	10.7	62	57	71	0	2	5	0	W 1	0	7.5	●, T² p.
2	52.1	52.4	52.2	12.4	19.4	14.4	15.4	9.9	10.1	13.3	11.4	95	79	94	8	10	10	0	0	0	—	● n; ≡ 1; ≡ 2.
3	52.1	51.9	51.6	14.2	18.4	16.4	16.3	10.8	11.6	13.0	9.5	00	82	69	10	5	7	0	0	NW 2	5.5	●, ≡ 1.
4	52.1	50.6	47.5	16.6	15.0	16.4	16.0	12.3	10.5	11.0	11.0	74	87	79	2	10	8	0	0	SW 2	0.0	● 2.
5	47.9	48.6	51.6	12.3	16.6	12.8	13.9	11.6	9.4	9.1	8.4	89	65	77	10²	5²	5	SW 5	WSW 4	W 4	3.1	● 2.
6	53.0	54.2	54.3	14.0	16.5	12.4	14.3	9.8	8.7	6.2	6.9	74	45	64	8	2	5	W 1	0	0	—	
7	55.7	*53.9*	*57.1*	15.0	16.2	13.8	15.0	9.8	9.7	6.3	9.2	76	46	79	10	5	10	0	0	0	—	
8	54.6	53.1	49.9	12.5	15.4	19.0	15.6	11.8	10.1	11.0	14.4	95	85	88	10²	8	10²	E 6	0	E10	12.6	●1, p, 3; ⸝p; ⊼p.3.
9	48.2	48.2	46.9	11.4	20.6	16.0	16.0	10.6	9.1	14.7	12.9	91	82	96	10	2	10	0	SE 2	S 1	2.0	≡n,1,p; ⌒1; ●, T²p.
10	50.8	52.9	56.9	15.2	15.0	12.1	14.1	10.7	10.1	9.9	7.9	78	78	75	9²	10	7	S 1	S 2	WSW 4	—	
11	59.9	59.8	59.7	12.7	16.4	13.2	14.1	7.9	8.3	6.9	8.0	76	50	71	5	4	9²	WSW 4	SW 2	WSW 2	—	
12	59.4	57.8	55.0	14.9	17.0	15.4	15.8	9.4	9.2	8.6	10.5	73	60	81	0	10	6²	0	SW 2	SW 8	2.8	●² 3.
13	57.6	58.5	59.3	12.6	15.3	11.5	13.1	8.5	7.3	7.6	6.9	68	59	69	0	2	0	NW 2	NW 1	0	—	●² n.
14	60.4	59.6	59.0	13.0	17.0	15.2	15.1	8.6	7.7	7.4	8.1	69	52	63	0	0	0	0	NW 4	0	—	
15	58.5	56.7	53.5	19.2	20.9	15.6	18.6	10.9	8.7	9.7	11.2	53	52	85	0	0	6	0	0	0	—	
16	51.2	50.3	50.3	18.6	19.4	16.8	18.3	14.7	13.3	12.5	11.0	84	74	77	8	5	10	W 1	NW 6	NW 8	—	⊼, ⸜² n.
17	53.6	54.6	53.2	16.8	20.2	15.0	17.3	12.6	10.5	10.4	9.7	74	58	76	0	1	8	NW 2	NW 2	0	0.0	▲ p.
18	52.5	54.0	55.9	14.2	19.0	16.0	16.4	12.8	10.7	11.1	11.2	90	68	83	10	8	7	0	0	0	—	
19	58.1	58.6	58.0	19.8	23.8	17.4	20.3	13.8	12.4	11.2	10.7	72	51	72	0	5	2	0	0	SSW 1	—	
20	56.5	55.8	55.2	15.8	21.2	16.3	17.8	13.6	11.5	13.2	12.2	86	71	88	10	5	6	0	SSW 2	WSW 2	4.8	●, ⊼ p.
21	57.1	56.6	55.8	15.6	19.0	11.2	15.3	11.0	9.1	8.6	8.7	68	52	88	10	5	8	0	0	W 4	0.9	● 2.
22	55.5	55.7	55.2	15.0	15.4	12.4	14.3	10.4	8.4	7.6	8.5	66	59	79	5	7	3	NW 2	0	0	—	
23	55.7	55.2	53.0	15.6	16.3	14.0	15.3	10.3	8.8	7.8	9.0	66	57	76	0	8	8	WNW 2	WNW 1	0	—	
24	54.1	54.6	52.4	14.6	16.9	10.8	14.1	10.8	8.4	7.9	8.7	68	55	91	2	0	10	0	0	0	8.8	● 3.
25	47.7	46.1	45.7	14.2	14.6	13.8	14.2	10.6	11.2	11.5	10.5	94	93	91	10	10²	7	ESE 2	SSE 1	W 2	6.2	● n, 2; ≡ 2; ⌒ 3.
26	46.7	47.1	49.0	12.3	13.8	12.2	12.4	11.8	8.9	9.0	8.7	85	77	83	10	10	6	W 4	WNW 8	0	—	
27	48.1	47.8	48.2	14.4	17.2	11.4	14.3	9.7	9.5	9.4	9.2	78	64	92	0	10	7	0	NW 2	NW 1	3.7	● p.
28	47.2	48.0	50.4	9.8	10.8	9.4	10.0	9.2	7.7	7.7	8.1	86	81	92	10	10²	10	NW 4	NW 8	NW 2	—	
29	52.7	54.4	55.9	9.0	10.4	12.6	10.7	8.7	7.5	8.1	7.3	88	87	68	10	9	6	NW 4	NW 1	NW 2	—	
30	58.6	58.8	57.7	10.7	16.8	12.4	13.3	8.2	7.4	7.0	7.2	77	50	68	10⁰	0	10⁰	0	0	0	—	
31	57.3	55.9	53.0	14.1	13.6	13.2	13.6	10.1	7.9	8.7	8.5	66	75	75	8	2	7	0	ESE 4	ESE 4	0.0	
Срд. Moy.	753.8	753.7	753.4	14.4	17.1	14.1	15.2	10.7	9.5	9.6	9.6	78	66	79	6.0	5.5	6.9	1.3	1.7	1.9	57.9	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	749.8	750.8	11.2	13.9	14.6	13.2	10.6	9.7	10.9	11.3	98	93	91	10	10	8	0	0	0	2.9	● n, 1; ≡ 1.
2	52.5	53.5	53.6	13.4	15.0	12.6	13.7	11.4	10.1	11.3	10.5	89	89	97	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1, 2.
3	53.1	52.3	49.6	10.0	17.2	15.8	14.3	8.0	8.9	10.2	8.9	98	70	66	10	0	8	0	0	E 2	1.6	≡ n, 1, a; ⌒ 1.
4	50.9	52.0	52.7	13.8	18.1	13.2	15.0	12.6	10.4	11.1	10.2	90	72	91	10	0	10	0	0	0	2.2	● n, p; T 2, p; ⊼ p.
5	54.9	55.1	53.3	17.0	18.2	18.1	17.8	12.1	11.2	11.0	10.4	78	71	67	0	0	0	0	0	0	—	
6	53.9	56.0	57.7	16.0	18.6	16.0	16.9	13.9	13.2	12.1	10.7	98	76	79	10	9	4	0	0	0	—	
7	59.1	57.8	57.5	14.8	18.8	18.0	17.2	14.1	11.4	12.9	13.8	91	80	90	8	0	8	0	0	0	10.0	⊼ 3.
8	58.7	58.5	58.2	16.2	18.4	17.6	17.4	13.9	12.8	13.9	12.9	94	88	86	10	10	7	0	0	0	0.8	⸜, ⊼ n; ●n, 2; ≡ 1.
9	59.8	58.9	55.7	17.3	21.7	20.6	19.9	14.0	12.3	12.8	13.0	84	66	72	0	0	8²	0	0	SE 2	3.1	⌒ 1.
10	57.4	58.5	58.1	16.4	18.2	15.0	16.5	15.0	11.8	11.9	11.6	85	76	91	5	1	0	0	0	0	—	⊼, ●, ⸜, ⸝ n.
11	59.0	59.0	59.0	13.6	19.1	14.2	15.6	13.2	10.0	9.6	10.4	87	59	87	10	0	6	0	0	0	—	
12	59.7	59.5	57.5	14.8	19.9	15.8	16.8	12.6	10.3	12.5	10.8	83	73	81	10	2	6	0	0	0	5.3	
13	54.4	54.1	54.5	14.5	17.8	13.9	15.4	13.9	11.1	11.9	11.1	91	78	95	9	7	10	0	0	NW 2	6.0	● n, 1.
14	57.6	59.6	62.5	13.2	16.8	13.0	14.3	12.0	10.0	10.5	9.8	89	74	89	10	2	0	0	0	0	—	● n.
15	64.9	65.4	63.9	13.4	17.6	15.8	15.6	10.6	9.7	9.9	9.5	86	66	71	8	9	0	0	0	0	—	⌒ 1.
16	63.6	64.2	64.6	14.2	19.8	16.6	16.9	12.9	10.4	11.1	9.5	87	64	68	5	0	0	WNW 1	0	0	—	
17	65.6	64.5	62.7	16.0	22.0	18.6	18.9	12.1	9.9	12.3	11.9	73	63	75	0	0	5	0	0	0	—	
18	63.1	63.1	62.5	16.0	23.0	17.4	18.8	14.6	10.7	12.9	11.8	79	62	80	0	0	0	0	0	0	—	
19	62.1	61.0	59.0	16.7	22.6	19.6	19.6	15.0	12.0	13.2	11.3	84	65	67	2	0	0	0	0	WSW 1	3.8	
20	59.1	60.0	60.6	15.4	19.2	15.4	16.7	15.2	12.5	10.6	9.4	96	63	72	0	0	0	0	0	0	—	● n.
21	63.2	63.4	62.4	15.4	18.5	14.0	16.0	11.8	9.8	7.9	9.2	76	51	78	0	0	0	0	0	0	—	
22	62.5	61.8	60.5	15.0	19.2	18.2	17.5	12.6	11.3	10.4	11.9	89	63	76	0	0	0	0	SSE 2	SE 2	—	
23	60.6	60.2	59.3	19.9	23.6	20.8	21.4	16.3	12.5	12.9	12.2	73	59	67	0	0	8²	SE 1	S 1	S 4	1.5	⊼, ● 3.
24	61.1	61.4	58.7	18.8	23.3	18.6	20.2	16.4	13.3	14.4	13.7	83	68	86	10	0	8	0	0	0	—	●, ⊼, ⸜ n.
25	54.4	52.9	49.3	20.9	23.9	19.6	21.5	17.6	14.1	14.0	14.4	77	63	85	5	0	8²	0	S 4	SSW 4	1.7	● 3.
26	47.6	50.5	53.5	19.0	13.8	11.2	14.7	10.9	13.8	10.4	8.7	85	90	88	10	10	10	SW 1	N 2	NE 4	4.0	⸜ n; ●⁰ 1.
27	56.1	56.7	54.0	10.6	14.6	12.2	12.5	9.4	7.4	6.9	5.4	77	55	41	7	2	5	0	0	NW 1	—	● n.
28	54.1	56.1	58.1	9.8	9.8	9.2	9.6	9.1	6.8	5.4	5.3	75	59	61	4	3	0	NW 6	N 6	N 4	—	
29	60.0	61.9	62.3	6.7	10.4	9.1	8.7	6.5	5.7	5.4	5.4	78	58	62	0	0	4²	0	0	0	—	⌒ 1.
30	62.6	61.0	59.6	9.6	12.6	11.4	11.2	6.1	6.1	8.0	8.6	69	74	86	10	8	0	0	0	0	—	
31	60.1	60.5	59.3	11.0	16.8	12.4	13.4	9.6	9.2	9.1	9.2	94	64	87	10⁰	5	8	0	0	0	—	⌒ 1.
Срд. Moy.	758.1	758.4	757.8	14.5	18.1	15.4	16.0	12.4	10.6	10.9	10.4	85	69	78	5.9	2.8	4.5	0.3	0.5	0.8	42.9	

1900.

Валаамъ. **Сентябрь. — Septembre.** Valaam.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мoy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.2	756.4	753.6	10.8	16.8	14.0	13.9	8.9	8.7	8.3	9.2	91	59	78	9	2	7²	0	0	S 2	—	
2	49.6	48.3	45.6	12.6	13.2	14.0	13.3	12.1	9.8	9.6	10.2	91	86	86	10	10²	10	S 1	S 2	S 3	5.5	● 2.
3	44.0	46.4	48.1	12.2	11.2	7.6	10.3	7.5	10.3	8.7	6.6	98	88	84	10	10	8	SW 1	NW 2	NNW 6	0.0	● n, 2.
4	49.3	50.2	49.5	4.8	9.4	9.0	7.7	4.5	5.2	5.2	7.8	81	59	92	6	2	8	N 6	0	0	—	
5	48.2	47.8	46.2	8.4	13.1	9.6	10.4	8.0	7.5	7.3	6.1	92	65	69	10	0	0	0	0	0	—	
6	46.0	46.3	46.9	7.1	12.2	6.6	8.6	6.4	6.6	5.7	6.6	87	54	91	8	6	5	0	0	0	—	
7	46.9	46.8	47.2	6.4	9.7	6.2	7.4	5.5	6.3	6.0	6.6	88	66	93	10	10	10	0	NW 2	0	21.4	● 2, 3.
8	46.1	49.2	53.1	6.0	9.6	8.4	8.0	5.8	6.0	7.1	6.4	94	79	78	10²	10	0	NE 6	NE 6	NE 4	2.1	● n, 1, 2.
9	56.5	57.6	59.1	5.6	10.0	6.2	7.3	4.3	5.5	5.9	6.0	82	64	85	8	0	0	NNE 2	0	NNW 4	—	
10	60.6	58.3	56.7	4.2	11.0	8.8	8.0	3.2	6.0	6.6	6.4	97	67	76	7	2	0	NE 1	0	0	—	
11	52.2	51.3	52.4	7.8	8.2	6.2	7.4	6.0	7.7	7.8	5.9	98	96	84	9	10	0	0	0	N 2	3.0	●⁰ 1, 2; ◠ p.
12	54.6	53.0	50.9	3.0	7.2	7.2	5.8	2.6	4.6	4.8	5.6	80	64	74	2	5	5	N 1	NW 8	NW 4	—	
13	52.9	54.8	56.0	4.5	9.2	6.7	6.8	4.5	5.4	5.4	6.2	86	62	84	0	0	0	N 1	N 1	N 1	—	
14	56.2	56.9	53.7	7.3	12.1	9.6	9.7	5.6	7.0	7.7	8.0	91	73	89	10⁰	4	10	0	0	0	—	
15	46.8	46.9	47.0	9.9	10.6	8.7	9.7	8.1	5.4	5.4	5.0	59	57	59	7	2	10²	NW 8	NW 10	NW 13	—	⚡ a, p; ◠ p.
16	52.0	56.2	61.5	7.3	8.8	6.6	7.6	6.4	6.0	6.3	4.8	79	74	67	8	6	0	NNW 8	N 1	0	—	
17	65.0	67.0	66.8	4.0	8.4	5.4	5.9	4.0	5.2	5.0	5.9	85	61	87	0	2	0	0	0	0	—	
18	62.6	58.8	58.7	7.0	10.1	9.1	8.7	4.8	6.4	7.8	7.5	85	84	88	10	10	10	0	0	0	—	
19	59.2	60.6	61.6	6.8	13.3	7.8	9.3	6.3	7.3	7.8	7.0	99	68	89	9	0	0	0	0	0	—	
20	62.8	63.4	61.1	5.2	7.8	8.8	7.3	5.1	6.3	7.5	8.2	95	94	98	10	10	0	0	0	0	—	☰ 1; ≡ 2, p.
21	57.1	56.2	55.8	10.8	13.0	10.2	11.3	8.8	9.6	9.3	8.6	00	85	93	10	5	6	0	0	SW 2	1.4	● 2.
22	56.3	55.3	52.0	7.2	9.6	10.0	8.9	7.0	7.4	8.7	8.4	98	98	92	10	10⁰	10	0	0	SW 1	—	≡ 1.
23	54.7	56.5	56.5	7.6	11.6	9.2	9.5	7.5	6.9	6.6	6.6	89	64	76	0	0	10⁰	0	W 4	WSW 6	—	
24	54.8	54.3	54.3	9.3	13.0	11.4	11.2	8.4	8.1	8.3	9.6	93	75	96	10	7	10	SW 1	SW 2	SW 4	—	
25	52.7	51.9	49.6	11.8	15.0	13.7	13.5	10.8	9.8	10.2	9.7	96	81	83	10	0	10	SSW 1	SSW 2	SSW 4	0.0	
26	43.7	45.9	45.8	12.0	11.5	11.9	11.8	11.6	10.2	7.8	9.1	98	77	88	10²	4	10	SSE 2	SW 6	W 4	7.5	● n, 1.
27	44.3	48.7	53.1	10.2	9.0	7.6	8.9	7.4	7.8	6.5	5.6	84	76	72	8	5	6	W 4	W 8	SW 4	5.0	● n, 1. 2; ◠ p.
28	47.3	46.4	49.0	9.2	10.0	7.4	8.9	6.9	7.9	8.7	6.8	91	95	89	10	10	10	S 1	SW 2	NW 6	4.8	● a, 3.
29	52.6	53.3	54.2	4.0	7.2	4.1	5.1	3.9	5.7	5.9	5.6	93	77	92	7	0	0	0	0	0	—	
30	58.2	60.1	61.1	3.0	8.4	6.4	5.9	1.7	5.5	5.8	6.3	96	70	88	6	0	0	0	0	0	—	
Срд. Мoy.	753.0	753.5	753.6	7.5	10.7	8.6	8.9	6.5	7.1	7.1	7.1	90	74	84	7.8	4.7	5.2	1.5	1.9	2.3	50.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мoy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.0	758.9	754.4	7.6	10.1	9.2	9.0	6.4	7.3	7.2	8.2	94	78	95	8	10²	10	0	SSW 4	SSE 6	0.8	● p, 3.
2	54.2	55.0	56.9	10.8	13.0	9.0	10.9	9.0	9.2	8.3	7.6	95	75	89	10	0	0	SW 2	SW 1	SW 1	—	
3	59.0	61.2	59.6	6.4	8.6	8.0	7.7	5.4	7.0	7.9	7.8	98	95	98	10	10	10²	0	0	0	—	≡ 1, 2.
4	49.8	46.3	47.6	10.8	12.0	11.0	11.3	8.0	9.4	10.1	8.3	98	97	85	10	10	5	SSE 4	S 2	SSW 4	4.7	● a.
5	45.3	50.1	53.0	8.6	8.0	7.5	8.0	7.5	7.2	6.2	—	87	78	—	10	8	—	WSW 4	W 4	—	—	⚡ a.
6	51.0	50.0	49.5	6.0	10.5	8.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	
7	50.5	51.0	49.6	8.0	9.4	6.0	7.8	4.9	—	7.9	7.0	—	89	00	—	5	2	—	WSW 2	0	—	
8	51.3	56.2	61.7	6.6	7.4	5.2	6.4	5.1	7.1	6.5	5.4	98	85	81	10	8	2	0	NW 8	N 4	—	
9	61.6	57.9	45.8	3.6	4.0	4.4	4.0	2.3	5.5	5.3	6.0	93	87	97	9	7	10	0	0	0	12.8	● p, 3.
10	44.6	44.5	45.9	2.4	4.0	3.4	3.3	2.3	5.1	5.1	5.2	93	84	88	10	6	7	NW 1	NW 1	NW 1	0.0	△ 3.
11	53.4	56.1	57.3	0.2	4.3	1.0	1.8	— 0.3	3.1	3.8	3.5	67	62	70	5	2	5	0	0	0	—	
12	55.6	54.1	53.7	2.6	5.3	6.0	4.6	1.0	5.1	5.9	6.8	93	89	97	6	9	0	0	SSW 2	SW 2	—	
13	52.0	52.5	54.5	7.0	8.5	7.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	58.2	50.6	49.5	7.0	6.6	7.0	6.9	—	7.3	7.1	7.1	98	98	95	10	8	10	S 2	S 1	S 1	—	
15	47.0	44.4	39.5	7.2	8.0	8.4	7.9	—	7.2	7.6	8.0	95	95	97	10	10	10	S 2	SW 4	SW 2	16.7	
16	42.4	46.9	48.6	4.8	6.4	6.4	5.9	—	6.2	6.1	5.9	97	86	83	10	8	6	SW 2	S 2	S 2	—	● 1.
17	49.7	50.5	53.1	4.4	6.0	4.6	5.0	—	6.0	6.8	6.3	97	97	00	10	10	10	SW 4	SW 3	S 2	—	
18	58.5	57.2	57.7	4.8	5.8	4.0	4.9	—	6.0	6.2	5.9	95	90	97	10	9	9	SE 6	SE 6	SE 4	3.1	
19	56.4	57.9	65.4	1.3	3.6	4.2	3.0	—	5.0	5.3	5.6	00	90	90	8	7	7	W 6	W 4	W 4	8.9	● 2.
20	69.4	71.5	71.6	4.0	5.6	5.6	5.1	—	5.9	6.7	6.6	97	99	97	10	8	7	SW 3	SE 3	SE 6	—	
21	71.7	70.0	71.4	6.2	5.8	4.0	5.3	—	6.7	5.8	5.9	94	85	97	8	9	10	SE 6	S 6	S 6	—	
22	72.7	72.3	65.6	3.6	3.4	2.4	3.1	—	5.7	5.2	5.5	97	90	00	9	7	10	SW 8	SW 8	S 4	5.4	
23	56.9	55.1	56.2	2.0	2.4	1.8	2.1	—	5.1	5.3	5.1	96	96	98	10	10	8	S 4	NE 4	NE 4	17.0	● 3.
24	60.8	62.7	61.3	1.4	3.6	2.8	2.6	—	4.1	4.3	4.7	73	73	82	6	5	5	NE 4	NE 1	NE 1	2.9	● 2.
25	61.7	60.0	60.0	3.8	4.1	2.8	3.6	—	5.8	5.8	5.4	97	95	96	10	10	9	S 3	S 4	S 4	—	
26	59.8	59.8	62.8	3.6	6.0	3.0	4.2	—	5.7	5.3	5.4	97	76	95	10	6	10	SE 4	SE 6	SW 6	—	
27	63.8	64.5	64.2	2.4	1.8	3.7	2.6	—	5.2	5.1	5.7	94	96	95	10	10	10	SW 4	SW 4	SE 4	—	
28	63.5	62.3	61.3	2.6	4.2	4.2	3.7	—	5.3	5.9	6.0	96	95	97	10	10	10	SE 4	SE 1	SE 1	1.2	● 1.
29	58.9	57.0	56.2	4.8	4.6	4.0	4.5	—	6.2	6.1	5.9	97	97	97	8	9	10	S 4	S 4	S 4	1.6	● 2.
30	55.2	55.2	55.3	4.6	3.8	4.0	4.1	—	6.3	5.8	5.9	00	97	97	10	8	10	S 4	SW 1	SW 1	6.5	● 3.
31	57.0	57.1	61.6	3.4	3.6	3.0	3.3	—	5.8	5.7	5.5	00	97	96	10	10	10	SE 2	SE 2	S 4	3.2	● 2.
Срд. Мoy.	756.3	756.4	756.5	4.9	6.1	5.2	5.4	—	6.1	6.2	6.2	94	89	93	9.2	7.9	7.6	3.0	3.0	2.8	93.8	

Валаамъ. **1900.** Valaam.

Ноябрь. — Novembre.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.9	766.6	768.6	1.6	1.0	1.4	1.3	—	5.0	4.6	4.5	96	92	89	10	9	7	E 2	E 2	E 2	0.9	● 1.
2	70.7	73.0	77.3	1.8	1.6	3.0	2.1	—	5.1	4.8	5.4	96	93	95	10	10	10	E 1	E 1	E 1	—	
3	78.6	80.3	78.8	2.6	3.6	3.0	3.1	—	5.3	5.1	4.9	95	87	87	8	0	5	SE 4	SE 2	SE 2	—	
4	78.0	77.0	76.1	0.4	1.8	0.4	0.9	—	4.6	4.0	4.0	96	76	85	10	8	10	S 4	S 4	S 2	—	
5	75.9	74.1	72.8	0.1	0.8	− 0.6	0.1	—	4.0	4.2	4.0	87	87	91	10	6	7	S 2	S 1	S 1	—	
6	71.4	69.9	69.1	− 0.2	0.2	0.8	0.3	—	4.4	4.5	4.7	95	95	96	10	10	10	SW 4	SW 6	S 2	—	
7	67.3	66.9	68.0	2.2	2.4	3.6	2.7	—	4.4	4.9	5.9	82	89	00	6	8	10	SW 4	SW 4	SW 4	0.9	● 2.
8	70.8	70.7	66.7	3.2	2.0	1.0	2.1	—	5.6	5.2	4.9	97	98	00	10	9	10	S 4	S 2	S 2	—	
9	63.1	63.2	62.1	2.0	3.0	3.2	2.7	—	5.1	5.5	5.6	96	96	97	10	10	9	S 2	S 4	S 1	1.0	● 3.
10	61.8	61.0	62.8	2.4	3.0	3.4	2.9	—	5.2	5.4	5.6	95	95	97	10	10	8	SW 5	SW 6	WSW 4	1.0	
11	64.9	66.5	65.9	3.0	2.6	1.0	2.2	—	5.5	5.0	4.7	96	92	94	10	10	9	S 4	S 4	S 6	—	● 1.
12	65.1	64.2	64.3	− 0.2	− 0.6	− 1.0	− 0.6	—	4.3	3.6	3.8	95	80	87	10	7	8	SE 2	SE 2	SW 4	—	
13	63.6	63.9	66.1	− 0.2	1.2	2.4	1.1	—	4.3	4.7	5.3	95	95	96	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 1	—	
14	68.8	69.9	69.6	1.6	1.2	1.0	1.3	—	5.0	4.7	3.9	96	94	76	10	9	5	S 3	S 4	SW 4	—	
15	66.7	64.8	63.6	− 2.2	− 2.0	− 1.0	− 1.7	—	3.3	3.5	3.7	84	88	85	8	8	8	S 4	S 4	SW 4	0.0	✳ 1.
16	61.7	61.3	59.0	− 1.0	− 1.2	− 0.6	− 0.9	—	4.0	4.0	4.2	95	95	95	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 4	2.0	● 2.
17	57.9	57.9	60.2	− 0.2	− 0.2	0.4	0.0	—	3.9	4.4	4.6	88	95	95	10	8	10	SSW 4	SSW 4	SE 6	—	
18	62.1	64.8	68.6	0.4	0.0	− 4.4	− 1.3	—	4.6	4.4	3.1	95	95	95	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 3	—	
19	71.1	73.5	74.4	− 4.6	− 3.2	− 5.8	− 4.5	—	3.1	3.4	2.8	95	95	95	10	10	8	SE 4	SE 2	SE 2	—	
20	73.1	71.5	72.1	− 3.8	− 1.4	0.6	− 1.5	—	2.8	2.9	4.8	82	71	00	5	5	10	SW 4	SW 3	SW 4	0.0	✳ 2.
21	75.0	75.2	74.5	0.4	1.0	− 0.6	0.3	—	4.7	4.7	4.1	00	96	95	10	10	8	SW 3	NW 4	NW 4	—	✳ 1.
22	70.4	*68.5*	64.2	− 1.2	− *1.0*	− 1.8	− *1.3*	—	4.0	—	3.8	95	—	95	10	—	10	NW 4	—	NW 2	—	
23	63.8	63.3	62.4	− 2.8	− 3.2	− 2.0	− 2.7	—	3.6	3.4	3.8	95	95	95	10	8	9	NW 3	NW 4	NW 4	0.0	✳ 2.
24	58.9	58.1	54.1	− 2.6	− 2.4	− 1.6	− 2.2	—	3.5	3.6	3.8	95	95	95	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 4	—	
25	52.3	52.2	53.2	− 1.9	− 0.3	− 3.4	− 1.9	—	3.7	4.2	3.4	95	95	95	10	10	8	NW 6	NW 4	NW 4	—	
26	53.4	53.2	55.5	− 2.4	− 2.4	− 4.0	− 2.9	—	3.6	3.6	3.0	95	95	88	10	8	8	N 6	N 6	N 4	1.3	✳ 2.
27	54.6	52.2	54.5	− 3.8	− 1.8	− 7.0	− 4.2	—	3.3	3.5	2.5	95	88	95	8	7	8	NW 4	NW 4	NW 3	—	
28	59.8	62.6	64.6	− 8.4	− 7.3	− 7.1	− 7.6	—	2.2	2.5	2.4	95	95	92	8	10	9	NW 3	NE 4	NE 4	0.0	✳ 2.
29	61.6	58.9	57.3	− 3.0	− 0.8	− 0.6	− 1.5	—	3.5	4.1	4.2	95	95	95	10	10	10	S 3	S 4	S 4	5.0	✳ 2.
30	57.9	58.1	61.4	− 0.6	− 3.0	− 6.0	− 3.2	—	4.1	3.5	2.7	95	95	95	10	10	10	S 3	WNW 2	WNW 4	—	
Срд. Moy.	765.5	765.4	765.6	− 0.6	− 0.2	− 0.7	− 0.5	—	4.2	4.2	4.1	94	92	93	9.4	8.6	8.8	3.5	3.4	3.2	12.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.9	758.9	758.5	− 5.2	− 5.1	− 6.8	− 5.7	—	2.2	2.4	2.4	72	80	88	7	8	8	WNW 6	NW 4	WNW 4	—	
2	57.9	56.6	57.7	− 8.5	− 9.6	− 9.4	− 9.2	—	2.1	1.9	2.0	91	91	91	10	8	10	NNW 4	WNW 8	NNW 4	6.3	●, V, ✳ 2.
3	56.9	56.0	56.9	− 8.5	− 6.1	− 8.4	− 7.7	—	2.2	2.6	2.2	95	91	92	10	9	10	NW 6	NW 4	NW 2	—	
4	57.3	57.9	54.0	− 8.0	− 3.8	− 3.4	− 5.1	—	2.3	2.9	3.4	95	84	95	10	8	10	WNW 1	NW 2	NW 2	—	
5	49.4	45.4	43.5	− 2.6	− 1.8	− 3.0	− 2.5	—	3.6	3.8	3.4	95	95	95	10	9	10	SE 4	SE 4	SE 4	3.0	✳ p.
6	40.4	42.6	46.4	− 3.5	− 5.4	− 8.2	− 5.7	—	3.4	2.9	2.3	95	95	95	10	10	10	N 3	N 3	N 4	17.3	✳ a, 2, 3.
7	49.0	50.7	53.2	− 7.6	− 6.0	− 6.6	− 6.7	—	2.4	2.7	2.6	95	95	95	10	10	10	N 4	N 4	N 1	2.2	✳ n, 2.
8	57.2	58.5	58.5	− 9.6	− 5.0	− 3.6	− 6.1	—	2.0	3.0	3.3	95	95	95	10	10	10	0	0	0	6.2	
9	53.9	50.0	44.6	− 0.4	1.2	3.6	1.5	—	4.2	4.8	5.6	95	96	95	10	10	10	SSW 6	WSW 6	SSW 13	5.3	✳ n, 1. p, 3; ● p, 3; ⸙ p.
10	45.8	46.0	46.8	4.0	3.6	3.4	3.7	—	5.9	5.3	5.6	97	90	97	10	9	10	WSW 6	WSW 6	WSW 4	—	⸙, ●, ✳ n.
11	46.1	47.4	51.5	3.0	2.3	− 2.4	1.0	—	5.2	5.0	3.2	91	93	84	10	10	10	WSW 8	WNW 6	NW 2	0.0	⸙ n.
12	50.5	51.1	55.1	− 2.8	− 4.4	− 6.6	− 4.6	—	3.6	2.9	2.6	95	89	95	10	5	10	NNW 1	NNW 2	NW 6	0.7	✳ n.
13	62.5	65.0	63.5	− 7.4	− 6.9	− 5.2	− 6.5	—	2.4	2.7	2.9	95	95	95	8	0	10	NW 2	0	0	—	
14	49.2	44.2	43.5	− 4.0	0.0	2.2	− 0.6	—	3.3	4.4	5.4	95	95	00	10	10	10	S 13	SSW 10	WNW 4	0.7	✳ 1; ⸙ n, a.
15	48.7	52.3	51.9	− 4.3	− 6.2	− 6.6	− 5.7	—	2.8	2.5	2.5	84	87	91	10	8	10	NNW 2	N 1	N 1	—	
16	45.6	42.9	42.7	− 4.4	− 3.8	− 2.2	− 3.5	—	3.1	3.3	3.7	95	95	95	10	10	10	SE 6	SE 13	SE 4	2.6	⸙, ✢ a; ✳ 2, 3.
17	48.0	49.5	48.3	− 5.2	− 2.4	− 3.6	− 3.7	—	2.9	3.6	3.3	95	95	95	10	10	10	SE 1	0	0	0.0	
18	47.2	46.4	46.5	0.6	1.8	1.4	1.3	—	4.8	5.1	5.1	00	98	00	10	10	10	0	W 4	W 2	4.0	● n, 1.
19	47.3	51.2	53.0	1.8	1.4	0.6	1.3	—	5.1	4.9	4.8	96	96	00	10	8	10	NW 6	NW 4	W 2	—	
20	49.1	46.7	47.8	0.0	1.0	0.5	0.5	—	4.4	4.7	4.6	95	95	95	10	10	10	SW 1	0	0	1.6	V p.
21	47.1	42.6	38.0	1.6	2.6	3.0	2.4	—	5.2	5.4	5.5	00	98	96	10	10	10	SSW 2	SW 8	SW 10	2.7	● 2, p, 3; ⸙ a, p.
22	34.4	31.6	34.2	4.3	3.6	3.8	3.9	—	5.3	5.6	5.9	85	95	98	10	10	10	SW 13	SSW 8	W 6	—	⸙ n.
23	42.4	41.7	39.8	− 0.1	1.2	1.6	0.9	—	4.0	5.0	5.2	89	00	00	0	7	8	N 6	SW 4	SW 2	2.2	● p.
24	38.6	41.6	43.6	0.0	− 2.2	− 2.8	− 1.7	—	3.8	3.1	3.1	84	78	83	10	6	10	WSW 1	NW 4	W 6	0.4	✳ a.
25	45.6	47.6	49.8	− 5.8	− 4.8	− 6.2	− 5.6	—	2.6	2.6	2.4	89	85	84	10	10^0	10^0	NW 8	N 10	N 8	—	⸙ a.
26	52.1	55.4	56.3	− 6.8	− 7.2	− 8.0	− 7.3	—	2.4	2.0	1.9	88	77	80	10	5	10	NNE 4	NNE 4	NNE 4	—	
27	55.1	55.7	58.8	− 9.2	− 12.9	− 17.2	− 13.1	—	1.7	1.3	0.9	76	80	78	10	7	0	NNE 2	ENE 2	E 2	0.5	✳ a.
28	59.8	60.0	61.0	− 14.8	− 12.5	− 15.0	− 14.1	− 17.2	1.2	1.1	1.0	80	62	73	0	5	0	E 1	E 2	0	—	
29	62.2	63.2	64.3	− 16.8	− 17.4	− 19.8	− 18.0	− 20.0	0.9	1.0	0.8	81	87	87	10^2	5^0	7	0	0	E 1	2.0	
30	66.7	67.3	67.9	− 21.6	− 21.0	− 21.6	− 21.4	− 22.0	0.7	0.8	0.7	88	90	90	10^0	8	4	ESE 2	0	0	1.5	✳ n, 1, 2.
31	66.4	65.7	64.4	− 21.6	− 18.0	− 15.2	− 18.3	− 24.0	0.7	1.0	1.3	90	95	95	0	7^0	10	0	0	0	—	⊔ 1, 2; ⌒ p.
Срд. Moy.	751.3	751.3	751.7	− 5.3	− 4.6	− 5.2	− 5.0	—	3.1	3.2	3.2	91	90	92	8.9	8.1	8.9	3.8	4.0	3.2	59.2	

Повѣнецъ. Povenets.

Широта — Latitude: 62° 51'. Долгота — Longitude: 34° 49'.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	753.9	754.4	−8.0	−7.4	−4.4	−6.6	−9.2	2.2	2.3	3.0	91	91	91	10^2	10^2	10^2	E 5	SSE 1	E 1	1.8	✱ n, 1, a, 2.
2	50.3	52.4	53.9	−9.0	−3.6	−10.8	−7.8	−11.2	2.0	3.0	1.6	91	88	83	10^2	10	10	S 1	N 1	N 3	2.5	✱ 1, a, 2, p, 3.
3	56.6	57.9	59.2	−12.8	−14.8	−13.2	−13.6	−15.8	1.4	1.3	1.5	89	91	91	10^0	10	10	N 1	NNW 1	0	0.1	✱^{0} 2.
4	61.0	61.7	61.4	−11.8	−9.8	−10.4	−10.7	−14.3	1.6	1.9	1.8	91	91	91	10	10	10	0	NNW 1	NNW 3	0.3	✱^{0} 1, a, 2.
5	62.2	63.5	63.4	−10.6	−9.2	−20.0	−13.3	−20.8	1.8	2.0	0.8	91	91	91	10	10	0	NW 1	NNE 1	0	—	✱^{0} 1.
6	65.5	67.8	68.6	−18.6	−17.8	−15.6	−17.3	−25.8	0.9	1.0	1.2	90	91	88	10	0	10	N 1	NNE 1	0	—	⌓ n.
7	71.3	73.5	75.6	−15.4	−18.3	−23.4	−19.0	−24.8	1.1	0.9	0.6	87	87	90	10	0	0	N 1	0	0	—	⌓ n.
8	76.9	77.0	76.1	−30.0	−26.4	−27.8	−28.1	−32.8	0.3	0.5	0.4	86	86	85	0	0	10	0	0	0	—	⌓ n; ⊔ 1, 3; ≡ 3.
9	72.0	70.3	66.3	−21.4	−18.8	−18.2	−19.5	−27.8	0.7	0.9	0.9	91	91	91	10^2	10	10	NNE 1	SSE 1	SE 1	—	⊔, ≡ 1.
10	64.2	63.7	62.9	−14.0	−14.2	−13.4	−13.9	−19.3	1.4	1.4	1.5	91	91	91	10	10^0	10^0	S 1	S 1	S 3	0.3	
11	64.1	65.9	67.4	−12.8	−11.8	−12.0	−12.2	−15.0	1.5	1.6	1.6	91	91	91	10	10	10^0	S 1	S 1	S 3	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
12	69.8	72.1	74.3	−11.8	−10.8	−10.4	−11.0	−12.3	1.6	1.7	1.8	91	91	91	10^0	10	10	S 1	SSE 1	0	0.5	
13	74.9	75.9	75.3	−9.6	−10.2	−24.0	−14.6	−24.3	1.9	1.8	0.6	91	91	91	10	10	0	S 1	S 1	0	—	
14	76.9	76.9	76.4	−17.8	−16.4	−14.5	−16.2	−25.8	1.0	1.1	1.3	91	91	91	0	0	10^0	0	SSE 1	SSE 3	—	⊔ 1.
15	75.0	73.7	70.8	−13.4	−14.5	−9.4	−12.4	−14.5	1.5	1.3	1.8	91	91	82	10^0	10^0	10	0	ESE 3	SSE 7	—	
16	69.9	71.1	71.2	−13.6	−12.4	−12.3	−12.8	−14.2	1.2	1.2	1.2	78	71	68	0	0	0	SSE 5	SSE 3	SSE 7	—	
17	68.6	69.3	69.0	−11.0	−10.4	−11.4	−10.9	−12.5	1.3	1.3	1.4	70	68	74	0	10	0	SSE 5	SSE 5	SSE 3	—	
18	68.7	70.8	72.0	−14.8	−14.0	−16.0	−14.9	−16.8	1.1	1.1	1.1	78	74	86	4	3	0	SSE 7	SSE 9	0	—	
19	72.6	72.8	71.7	−20.2	−14.8	−15.2	−16.7	−21.3	0.8	1.1	1.2	91	78	85	0	5	10	0	SSE 3	SSE 7	—	
20	69.1	68.8	65.3	−14.0	−14.6	−14.6	−14.4	−17.8	1.4	1.2	1.3	91	86	91	10	10	10	SSE 5	SSE 1	SSE 2	1.0	✱^{0} 1, a, 2.
21	62.0	60.7	60.5	−11.8	−10.4	−10.4	−10.9	−14.8	1.6	1.8	1.8	91	91	91	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SSE 1	0.7	✱ n, 1, a, 2.
22	59.8	59.2	55.8	−13.0	−12.6	−5.6	−10.4	−13.0	1.5	1.6	2.7	91	91	91	10	10	10	SSE 1	S 1	S 7	0.8	✱ 2, p, 3.
23	48.7	43.4	37.9	−2.2	−2.6	−6.8	−3.9	−7.6	3.6	3.4	2.5	91	91	91	10	10	10	S 9	SSE 9	SSE 17	0.3	✱1a2p3; ⇸2p3; ⟋3.
24	36.6	37.5	41.3	−10.0	−10.6	−12.4	−11.0	−12.8	1.9	1.8	1.5	91	91	87	10	10	10	SSE 17	SSE 7	SSE 9	1.8	✱1a2p3; ⟋1; ⇸2p3.
25	43.5	45.4	48.2	−14.4	−13.1	−13.8	−13.9	−14.8	1.3	1.3	1.4	88	83	91	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 3	2.0	✱ 1, a, 2.
26	51.3	52.6	52.8	−11.8	−10.8	−9.0	−10.5	−14.6	1.6	1.7	2.0	91	91	91	10	10	10	SSE 3	SSE 7	SSE 3	3.9	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
27	53.9	54.0	55.9	−8.6	−7.4	−6.4	−7.5	−10.3	2.1	2.3	2.5	91	91	91	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SSE 5	0.5	✱^{0} 3.
28	58.7	61.8	63.8	−6.8	−5.8	−5.6	−6.1	−7.3	2.5	2.6	2.7	91	91	91	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SSE 1	0.4	
29	63.2	63.6	64.4	−5.4	−5.2	−5.0	−5.2	−6.0	2.7	2.8	2.8	91	91	91	10	10	10	SSE 5	S 1	S 1	2.4	✱ 1, a, 2.
30	65.5	66.6	67.5	−5.5	−5.4	−9.6	−6.8	−9.8	2.7	2.7	1.9	91	91	91	10	10	10	NNW 1	S 3	NNW 7	—	✱^{0} 1.
31	69.6	70.1	68.8	−9.8	−9.2	−10.8	−9.9	−11.6	1.9	2.0	1.7	91	91	90	8	10	0	N 1	NNE 1	N 7	—	
Срд. Moy.	763.2	763.7	763.6	−12.6	−11.7	−12.7	−12.3	−16.1	1.6	1.7	1.6	89	88	88	8.1	8.0	7.7	2.6	2.3	3.4	19.6	

Высота — Altitude: 43.0 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 1.14 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	764.2	760.6	760.2	−11.0	−8.4	−5.8	−8.4	−13.2	1.7	2.1	2.6	85	88	91	10^0	10^2	10	ENE 7	E 3	SSE 7	0.9	✱ 2, p.
2	59.8	59.8	60.2	−4.6	−4.0	−5.2	−4.6	−6.2	2.9	3.1	2.8	91	91	91	10	10^2	10^2	SSE 3	SSE 3	SSE 1	3.3	✱^{0} n, 1, a, 2.
3	62.0	65.3	65.9	−6.2	−7.4	−10.8	−8.1	−11.3	2.5	2.3	1.7	91	91	91	10^2	10^2	10	N 3	N 3	N 1	0.2	✱^{0} n, 1.
4	63.8	59.6	55.2	−7.6	−8.3	−7.8	−7.9	−11.7	2.3	2.2	2.3	91	91	91	10	10	10	SSE 1	S 3	SSE 1	2.2	✱^{0} 1, 2.
5	53.3	53.6	51.5	−12.2	−2.4	−9.9	−8.2	−12.2	1.6	3.2	1.9	91	82	91	10	10^2	10	0	SW 1	NNE 3	4.2	✱ n, p, 3.
6	46.1	47.3	45.2	−1.0	0.0	−2.4	−1.1	−9.9	3.9	4.2	3.5	91	91	91	10	10^0	10^2	S 5	S 1	S 7	6.5	✱ 1, 3.
7	52.2	56.0	56.5	−10.4	−14.8	−13.4	−12.9	−15.2	1.8	1.3	1.3	90	91	82	10	10	10	WNW 1	0	N 1	1.4	✱ n, 1, a.
8	58.7	61.7	63.6	−15.8	−14.8	−19.2	−16.6	−19.7	1.1	1.0	0.9	86	75	87	10	6	0	NNW 1	N 1	NNE 9	1.1	⏀ 3.
9	60.0	56.2	52.1	−9.6	−8.4	−11.2	−9.7	−20.2	1.9	2.0	1.7	91	86	89	10	10	10	E 1	E 1	E 7	2.1	✱ 1, 2, 3.
10	51.1	54.4	55.9	−9.6	−7.9	−9.0	−8.8	−11.7	1.9	2.0	1.8	91	82	78	10	10	10	S 1	S 9	S 1	0.8	✱ 1, p.
11	58.1	58.0	60.9	−17.8	−11.8	−17.2	−15.6	−21.7	0.9	1.3	1.0	84	74	91	0	2	10	S 3	S 1	WSW 1	—	
12	64.6	66.2	65.4	−13.4	−11.2	−24.6	−16.4	−25.3	1.5	1.4	0.5	91	70	87	10^0	0	0	0	NE 1	NE 1	—	
13	60.6	55.6	53.0	−14.6	−11.2	−12.5	−12.8	−26.9	1.0	1.4	1.4	68	75	82	10	10	10	E 7	E 3	S 5	3.2	✱ a, 2, p, 3.
14	51.9	50.2	51.2	−17.6	−16.8	−16.2	−16.9	−18.2	0.9	0.9	1.0	82	74	82	10	9	10^2	NE 5	N 1	N 3	1.4	✱ n, 2, 3.
15	56.8	59.8	63.0	−18.0	−17.8	−21.6	−19.1	−21.7	0.8	0.8	0.6	82	72	79	10	10	10^0	N 5	N 7	N 1	—	✱ 1.
16	64.6	63.0	61.2	−29.0	−17.0	−21.8	−22.6	−30.2	0.4	0.9	0.7	86	74	86	10^0	9	10	0	N 1	N 1	0.5	✱ 2, 3.
17	58.9	57.4	56.9	−26.6	−19.8	−31.6	−26.0	−33.2	0.4	0.7	0.3	80	78	82	10	10	0	SSE 1	S 1	0	0.4	✱ 1, 2.
18	50.8	60.9	61.4	−30.5	−22.8	−29.8	−27.7	−35.2	0.3	0.5	0.3	81	74	82	10^0	0	0	0	SSE 1	0	—	
19	64.2	63.8	59.8	−37.2	−16.4	−21.2	−24.9	−37.7	0.1	0.9	0.7	78	74	83	0	0	0	0	0	SSE 5	0.4	
20	54.2	53.1	51.5	−19.0	−13.2	−8.8	−13.7	−21.2	0.9	1.4	2.1	86	83	91	0	10^2	10	SSE 3	SSE 3	SSE 9	0.2	✱ a, 2, p.
21	49.4	49.7	52.2	−9.0	−7.8	−7.4	−8.1	−9.2	2.0	2.1	2.2	91	87	86	10	10	10	SSE 7	SE 9	SE 12	—	
22	56.5	57.6	57.6	−5.0	−5.7	−4.8	−5.2	−8.2	2.8	2.7	2.9	91	91	91	10	10^2	10	S 5	SSE 7	SSE 7	2.0	✱ 2, p, 3.
23	56.2	57.3	59.0	−5.0	−5.4	−5.0	−5.1	−5.4	2.8	2.7	2.8	91	91	91	10^2	10^2	10^2	SSE 3	S 5	S 5	4.0	✱ 1, 2, 3.
24	57.5	56.9	60.9	−6.6	−4.2	−3.6	−4.5	−6.8	2.5	3.0	3.2	91	91	91	10^2	10	10^0	SSE 7	SSE 3	0	3.2	✱ 1, 2, 3.
25	68.1	70.1	69.2	−6.0	−3.4	−4.8	−4.7	−6.7	2.6	3.0	2.9	91	86	91	10	10	10	0	NNE 1	ESE 1	0.4	✱ 3.
26	64.9	63.7	61.1	−5.7	−3.9	−6.7	−5.4	−6.7	2.7	2.7	2.4	91	79	90	10	10^2	10	ESE 3	SSE 5	E 3	0.4	✱ 2, 3.
27	61.6	63.3	59.6	−10.8	−7.5	−11.4	−9.9	−11.4	1.7	2.0	1.7	91	80	91	10	10	10	N 2	N 1	N 1	0.3	✱ 1, 2.
28	54.6	52.3	50.6	−12.4	−10.0	−13.0	−11.8	−13.2	1.6	1.5	1.4	91	73	82	10	10	10	S 1	SSE 5	ENE 5	0.8	✱ 1, 2.
Срд. Moy.	758.3	758.3	757.9	−13.3	−10.1	−12.7	−12.0	−16.8	1.7	1.9	1.7	87	82	87	8.9	8.4	8.2	2.7	2.9	3.5	39.9	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	753.7	756.9	−12.3	−10.4	−13.0	−11.9	−13.2	1.4	1.5	1.3	82	74	78	10	10	10	NNE 5	NE 9	NE 7	0.0	✳⁰ 1, 2.
2	62.6	60.5	60.7	−19.0	− 9.2	−18.2	−15.5	−20.2	0.9	1.3	0.9	89	58	82	0	0	0	N 1	NE 1	0	—	
3	62.4	61.1	*55.0*	−24.8	−20.8	*− 8.0*	*−17.9*	−25.2	0.5	0.8	—	83	89	—	0	0	—	NNE 1	0	—	—	
4	54.9	52.3	45.8	*−13.8*	− 8.2	− 5.8	*− 9.3*	*−20.1*	1.4	1.7	2.3	91	70	78	8	0	10	SSE 1	S 1	S 5	—	
5	47.1	47.9	47.6	− 9.4	− 8.4	−14.8	−10.5	−15.2	1.4	1.2	1.1	67	53	78	2	9	0	NW 1	N 5	N 1	—	
6	46.4	45.6	46.0	−22.0	−12.0	−12.6	−15.5	−22.2	0.7	1.2	1.4	86	66	84	0	10	10	0	NW 5	NW 1	0.4	✳⁰ 3.
7	46.7	47.1	48.7	−15.0	−10.6	−20.2	−15.3	−20.4	1.1	1.4	0.7	82	70	78	10	10	0	NW 5	W 5	W 1	0.0	✳ 1, 2.
8	52.0	53.3	54.2	−26.5	−12.3	−11.2	−16.7	−29.2	0.4	1.2	1.4	86	68	75	0	10	10	0	S 1	S 5	0.2	✳⁰ 3.
9	55.1	55.7	57.3	−11.2	− 6.4	−22.0	−13.2	−23.3	1.7	2.1	0.7	90	74	90	10	10	0	SW 1	S 1	0	0.9	✳ 1, 2.
10	52.5	46.4	45.0	−11.8	− 4.2	− 1.8	− 5.9	−26.9	1.6	3.0	3.4	91	91	86	10	10	10	SSE 5	S 1	NNW 5	3.0	✳⁰ 1, 2, 3.
11	51.8	47.3	48.5	−12.2	− 1.8	− 1.2	− 5.1	−13.7	1.5	3.6	3.6	91	91	87	10	10	0	0	SSW 1	0	5.0	✳ 2.
12	50.9	51.2	42.3	− 6.0	4.0	− 1.0	− 1.0	−10.4	2.6	3.3	5.6	91	54	85	0	0	0	WSW 1	W 3	S 5	0.4	
13	43.4	43.0	40.9	− 1.0	0.3	0.4	− 0.1	− 1.1	3.9	4.2	4.4	91	91	91	10	10	10	S 9	S 7	S 7	6.4	✳ 1, 2, 3.
14	42.5	44.5	46.7	− 3.3	− 0.8	− 3.4	− 2.5	− 3.7	3.3	3.3	3.2	91	76	91	2	10	10	S 3	S 7	0	2.1	✳⁰ 2.
15	48.1	47.5	47.8	− 4.4	− 1.0	− 5.4	− 3.6	− 6.7	3.0	3.3	2.4	91	78	78	10	10	0	S 3	S 1	0	0.7	✳ 1, 2.
16	47.1	48.9	52.9	− 6.9	− 4.5	− 1.6	− 4.3	− 9.1	2.5	2.8	3.6	91	86	87	10	10	10	SSE 3	SSE 3	S 5	1.6	✳² 1.
17	58.0	59.2	61.2	− 6.4	− 3.0	− 1.9	− 3.8	− 7.4	2.3	3.0	3.6	82	82	91	8	10	10	SSE 3	SSE 7	S12	1.1	✳ 3.
18	68.1	71.4	75.3	− 0.2	1.7	− 0.2	0.4	− 2.2	3.8	4.1	3.8	85	78	85	10	10	10	SSE 7	SSE 7	SSE 7	—	
19	78.1	79.7	79.1	− 0.6	− 0.2	−10.0	− 3.6	−10.2	4.0	3.7	1.9	91	81	91	10	10	0	SE 3	S 1	N 1	—	
20	79.9	79.3	76.9	−14.2	− 1.8	−11.2	− 9.1	−18.1	1.4	2.8	1.8	91	69	91	0	0	0	0	E 1	E 1	—	
21	76.7	76.3	74.8	−16.2	− 6.1	−12.6	−11.6	−18.7	1.1	1.9	1.5	91	66	87	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
22	75.3	74.3	72.8	−22.0	− 4.0	−14.4	−13.5	−23.7	0.7	1.9	1.2	86	58	82	0	0	0	0	S 1	0	—	
23	71.6	69.8	65.5	−19.6	− 6.3	−13.8	−13.2	−25.4	0.8	1.8	1.2	89	63	78	0	0	0	0	0	0	—	
24	61.5	56.3	49.6	−19.2	− 1.0	− 2.0	− 7.4	−22.2	0.9	2.4	2.6	91	57	66	9	9	10	0	SSW 1	0	—	
25	46.4	47.9	50.5	− 4.0	0.8	− 3.0	− 2.1	− 4.5	2.7	3.5	3.3	80	71	91	10	10	10	SSW 1	S 1	0	2.2	✳ 1, 3.
26	53.1	55.0	57.0	− 3.6	− 3.0	− 7.3	− 4.6	− 7.4	3.2	2.9	2.2	91	78	84	10	10	10	NNW 1	NNW 1	NNW 5	1.8	✳ 1, 2, 3.
27	58.1	58.6	59.9	− 8.4	− 2.8	− 7.6	− 6.3	− 9.7	1.9	2.4	2.0	82	63	81	10	10	10	NW 1	SW 1	NW 1	0.5	✳ 1, 2.
28	59.9	59.6	58.9	− 8.9	− 2.3	− 4.0	− 5.1	−10.7	2.0	2.8	3.1	89	74	91	10	10	10	NW 1	SSW 1	SW 1	3.8	✳ 1, 3.
29	55.6	56.2	54.0	− 0.8	2.0	0.8	0.7	− 4.3	4.0	4.8	4.4	91	91	91	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SSE 9	5.7	✳ 1, 3.
30	50.4	54.9	58.5	− 0.6	0.0	− 7.0	− 2.5	− 7.2	4.0	3.0	2.0	91	66	75	10	8	0	SSW12	SSW 7	0	—	
31	60.5	59.7	59.6	− 7.4	0.0	− 7.4	− 4.9	−14.4	2.3	3.2	2.3	91	69	91	0	0	0	S 1	SSE 1	SSE 1	—	
Срд. Moy.	757.0	756.9	756.4	−10.7	− 4.3	− 7.8	− 7.6	−14.4	2.0	2.6	2.4	88	73	84	6.1	7.0	5.3	2.3	2.6	2.7	35.8	

Апрѣль. — Avril.

1	759.6	758.6	762.4	− 6.6	1.6	− 5.8	− 3.6	−12.2	2.5	3.3	2.4	91	63	82	10	10	10	NNE 1	NNE 7	NNE 9	0.3	✳ 2.
2	65.0	66.6	68.0	− 8.7	− 3.0	− 9.2	− 7.0	−10.2	1.7	2.2	1.5	73	59	69	10	0	0	NNE 7	NNE 9	0	—	
3	69.5	69.9	69.9	− 5.7	3.0	− 8.8	− 3.8	−12.9	1.8	2.4	1.6	59	42	70	0	0	0	0	NE 1	NE 1	—	
4	70.7	69.8	69.1	−10.6	4.6	− 2.2	− 2.7	−12.7	1.4	3.0	2.1	70	48	54	0	9	0	NE 1	SSW 1	SSW 5	—	
5	69.0	67.9	68.5	− 8.1	2.2	− 5.2	− 3.7	−10.7	1.9	3.1	1.8	77	58	59	0	0	0	NE 1	S 1	S 1	—	
6	67.9	67.7	65.7	− 7.7	2.4	− 4.3	− 3.2	−12.9	1.8	3.3	2.2	71	61	65	0	0	0	0	S 1	0	—	
7	66.5	66.1	64.6	− 5.5	4.0	− 1.2	− 0.9	− 9.7	2.2	3.2	2.5	73	52	59	4	10	10	NE 1	SW 1	S 1	—	
8	66.0	65.8	65.5	− 2.0	5.2	− 1.8	0.5	−10.2	2.7	4.2	2.6	69	63	66	0	0	0	0	S 1	N 1	—	
9	67.0	66.2	64.6	− 1.8	5.0	0.8	1.3	− 9.7	2.9	3.8	3.5	73	58	71	10	0	10	N 1	S 2	S 1	—	
10	65.6	64.6	63.5	0.2	4.7	− 1.8	1.0	− 1.9	3.6	4.0	2.9	77	62	74	10	2	0	0	S 3	0	—	
11	62.7	61.2	57.6	− 3.6	6.1	− 1.4	0.4	− 6.9	2.6	3.6	3.1	75	51	75	10	0	0	0	S 5	S 1	—	
12	54.7	53.2	50.5	− 1.2	2.4	1.7	1.0	− 2.2	3.0	3.8	4.7	71	71	91	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SSE 7	1.4	✳ 2.
13	46.6	45.7	46.6	1.3	3.0	2.4	2.2	1.0	4.6	5.2	5.0	91	91	91	10	10	10	SSE 9	SSE 1	S 1	1.9	● 1, 2.
14	47.5	48.3	47.8	2.7	3.4	2.4	2.8	2.1	5.1	5.2	5.0	91	91	91	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SSE 1	5.2	● 2, 3.
15	44.4	44.5	42.8	1.2	3.4	1.8	2.1	1.1	4.5	5.2	4.8	91	91	91	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 3	2.5	● 1, 3.
16	42.7	42.3	41.5	0.8	1.6	1.5	1.3	0.5	4.4	4.7	4.4	91	91	84	10	10	10	S 3	S 3	S 3	1.0	● 1, 2.
17	40.7	41.9	44.0	1.7	4.1	0.9	2.2	− 0.7	4.7	5.0	4.5	91	82	91	10	10	10	SSE 1	S 3	W 1	0.4	✳ 1.
18	48.1	51.3	55.5	1.2	4.7	− 2.0	1.3	− 2.0	4.2	4.4	2.7	84	69	70	10	5	10	W 1	W 5	W 1	—	
19	56.4	55.6	52.0	1.4	4.8	− 1.4	1.6	− 2.0	3.4	3.2	3.1	67	49	75	10	10	0	0	WSW 3	0	—	
20	52.1	54.2	53.7	0.0	3.8	0.9	1.6	− 3.3	3.9	3.8	4.5	85	64	91	10	10	10	0	SSW 1	SSW 1	4.5	
21	39.9	35.4	34.0	0.8	1.3	0.7	0.9	− 1.4	4.4	4.6	4.4	91	91	91	10	10	10	SSE 3	W12	W 9	5.0	✳ 1, 2, 3.
22	37.1	41.5	47.7	− 0.8	0.2	− 3.2	− 1.3	− 3.4	3.8	3.6	2.4	87	75	68	10	10	10	N12	N 9	N17	0.5	✳ 1; ✓ 3.
23	51.5	53.5	53.5	− 4.2	0.8	− 6.8	− 3.4	− 6.8	2.2	2.5	2.5	69	51	91	10	10	10	N 9	NNE 7	0	—	✳ 1.
24	53.7	52.6	51.1	− 1.3	2.5	0.6	0.6	− 8.9	3.3	3.4	3.0	78	61	63	8	10	10	W 1	0	SSW 1	0.9	
25	46.9	47.4	48.0	0.8	1.4	0.5	0.9	− 1.5	4.4	4.6	4.4	91	91	91	10	10	10	S 1	S 3	0	9.1	✳ 1, 2.
26	48.2	49.5	48.7	1.6	3.0	1.2	1.9	− 1.3	4.7	5.2	4.5	91	91	91	10	10	10	S 1	S 3	E 1	9.0	✳ 1; ● 2, 3.
27	44.4	43.0	40.0	2.7	3.0	1.6	2.4	1.1	5.2	5.2	4.7	91	91	91	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 1	10.7	✳ 3.
28	36.6	38.0	43.4	1.0	1.0	− 4.0	− 0.7	− 4.3	4.6	4.6	2.9	91	91	85	10	10	10	SSE 1	W 5	WNW 5	3.7	✳ 1, 2, 3.
29	46.1	44.5	37.5	− 5.8	1.0	0.7	− 1.4	− 9.7	2.3	2.5	4.4	77	50	91	10	10	10	WSW 1	SSE 7	S12	4.1	✳ 3.
30	36.4	37.7	46.5	1.0	5.5	− 2.6	1.3	− 3.0	4.6	3.9	2.3	91	58	60	10	10	10	S 3	SSW 7	W12	—	✳ 1.
Срд. Moy.	753.1	753.5	753.5	− 1.8	2.9	− 1.5	− 0.1	− 5.2	3.4	3.9	3.3	81	69	78	8.1	7.2	7.0	2.3	3.7	3.2	60.2	

1900.

Повѣнецъ. **Май. — Mai.** Povenets.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.2	756.3	760.0	− 1.6	3.0	− 1.4	0.0	− 6.2	2.0	2.0	1.8	51	35	43	9	3	0	W 1	W 5	0	—	
2	63.8	62.8	61.6	− 3.4	3.7	1.4	0.6	−10.1	2.4	2.4	2.2	66	40	42	10	10	10	SSW 1	SSW 1	E 1	—	
3	62.9	62.9	62.1	1.1	7.8	0.3	3.1	− 3.0	2.2	3.0	2.6	46	38	55	0	0	0	NNE 1	0	0	—	
4	60.2	57.8	58.1	1.8	7.0	3.0	3.9	− 2.9	3.5	4.5	4.2	66	61	74	10	10	10	S 1	S 1	S 1	—	
5	58.7	58.1	55.7	4.3	9.7	3.4	5.8	− 2.3	4.4	5.2	4.4	72	58	74	6	1	10	0	S 1	S 1	—	
6	56.1	57.7	57.8	7.6	11.2	5.9	8.2	0.4	5.2	4.8	4.4	66	49	64	10	10	10	NNW 5	N 5	ESE 1	—	
7	52.4	49.2	47.4	5.5	13.4	8.0	9.0	3.3	5.0	5.5	4.6	75	48	58	10	0	10	S 1	WSW 9	WSW 1	2.0	
8	42.6	41.9	45.5	3.0	4.0	− 2.2	1.6	− 2.4	5.2	5.6	3.6	91	91	91	10	10	10	W 1	WSW 1	NNW 1	7.4	● 1; ✳ 3.
9	49.4	51.3	53.4	− 0.1	0.2	− 1.8	− 0.6	− 6.2	3.4	2.6	2.8	75	56	70	10	10	10	NNW 3	N 3	N 2	0.0	✳ 1, 2.
10	54.8	53.6	52.4	− 3.4	0.4	− 1.4	− 1.5	− 6.4	2.5	2.4	1.9	72	50	47	0	10	2	NNE 1	NW 7	N 1	—	
11	51.0	50.5	50.3	− 2.0	2.0	− 0.9	− 0.3	− 7.1	2.4	2.4	2.2	62	44	51	1	10	3	NNE 1	N 1	0	—	
12	40.8	49.4	49.7	− 2.0	4.0	0.0	0.7	− 8.6	2.4	2.8	3.2	63	46	68	0	10	4	W 1	W 1	N 1	—	
13	50.3	50.3	51.6	− 2.4	3.0	− 1.1	− 0.2	− 5.6	2.8	2.9	2.3	74	51	56	10	10	10	N 1	W 1	W 1	—	
14	54.9	57.5	58.5	− 0.1	2.0	1.2	1.0	− 5.1	3.3	3.4	2.7	72	66	54	10	10	10	W 1	S 1	0	—	
15	58.3	57.8	56.9	2.0	6.0	3.0	3.7	− 1.1	3.3	3.5	3.4	63	50	58	10	0	10	W 1	S 3	SSW 1	—	
16	56.5	55.5	51.2	2.4	5.3	2.4	3.4	− 1.8	4.0	4.2	4.8	74	64	86	10	10	10	S 5	S 9	SSE 5	1.5	
17	45.0	47.2	50.9	1.6	3.1	4.1	2.9	0.7	4.7	5.2	5.2	91	91	85	10	10	10	NNW 1	SSW 3	SSW 1	2.0	● 1.
18	53.4	53.1	51.6	4.6	10.0	7.4	7.3	− 0.1	5.0	4.8	4.1	80	53	53	10	10	10	S 7	SSE 7	E 1	—	
19	48.0	48.6	51.5	9.4	11.0	5.7	8.7	5.7	5.2	5.5	6.0	58	56	87	10	10	10	E 1	S 1	0	—	
20	54.5	55.4	53.9	5.0	13.4	11.4	9.9	3.2	6.0	6.6	5.1	91	58	50	10	8	10	0	S 1	E 1	—	≡ a.
21	55.5	54.8	53.3	5.4	10.3	6.0	7.2	4.3	6.1	5.7	5.7	91	61	82	10	10	10	SSW 1	SSE 1	0	—	
22	53.4	53.9	56.3	6.4	8.3	5.6	6.8	− 1.6	6.1	4.6	4.7	86	56	69	0	10	4	SSW 1	S 3	ESE 1	0.2	
23	59.4	59.3	58.8	6.0	5.2	7.4	6.2	1.4	4.9	6.0	7.0	70	91	91	10	10	10	SSE 1	S 3	SSE 1	3.4	● 2.
24	57.7	57.1	57.5	12.4	16.1	13.7	14.1	5.6	9.1	7.2	7.2	86	54	61	0	0	0	SSE 1	SSW 1	0	—	
25	58.3	58.7	59.6	11.6	19.6	16.2	15.8	7.2	7.5	8.6	6.5	74	51	48	10	5	7	0	SSW 1	0	—	
26	61.9	61.3	58.9	16.6	20.0	13.2	16.6	6.3	7.7	8.2	7.5	55	47	66	0	0	1	0	S 1	0	—	
27	58.6	57.9	60.6	12.8	22.0	10.0	14.9	7.0	8.1	9.8	8.3	74	50	91	5	4	10	SSW 1	SSE 7	NNE 12	3.1	⊼ a,p; ⊂,⌒ p; ● p.3.
28	64.7	66.2	65.9	3.0	6.4	5.2	4.9	2.7	5.2	5.4	4.4	91	74	66	10	10	2	N 12	NNE 12	NNE 7	—	
29	64.8	64.2	64.9	5.7	15.0	11.2	10.6	1.6	4.4	4.6	5.0	64	36	50	0	0	0	NNE 9	NNE 7	NNE 3	—	
30	66.1	65.1	63.9	11.7	20.3	16.2	16.1	4.5	5.7	5.7	5.5	55	32	41	0	0	0	NE 1	NNE 1	N 1	—	
31	64.7	63.4	62.6	14.7	22.4	16.8	18.0	4.5	6.9	6.2	5.1	55	31	35	0	0	0	0	N 7	E 1	—	
Срд. Mov.	756.2	756.1	756.2	4.5	9.2	5.5	6.4	− 0.4	4.7	4.9	4.5	71	54	63	6.5	6.5	6.5	2.0	3.4	1.5	19.6	

Іюнь. — Juin.

1	761.3	759.1	759.1	11.8	23.2	13.7	16.2	4.3	6.5	7.0	6.2	64	33	53	2	0	8	SSW 1	WSW 5	NNE 5	—	
2	60.1	57.0	56.4	11.8	16.0	10.3	17.2	7.8	6.4	5.4	5.6	63	40	60	10	10	10	N 1	NNE 7	NNE 1	—	
3	52.2	50.8	51.2	7.8	10.8	9.1	9.2	3.7	5.6	6.7	6.0	70	69	69	10	10	10	SSE 5	SSE 7	NE 1	—	
4	59.4	57.4	59.8	4.7	7.8	3.4	5.3	3.2	4.5	4.2	3.8	70	54	65	10	10	10	N 7	NE 7	NNE 1	—	
5	59.9	58.5	59.0	3.8	6.1	2.0	4.0	− 0.7	4.1	5.6	4.8	69	79	91	10	10	4	S 1	SSW 1	NW 1	0.9	
6	59.3	58.8	59.7	3.4	7.5	3.6	4.8	− 3.6	5.0	3.7	3.8	84	48	63	10	10	10	W 1	NNW 5	NE 1	—	
7	58.0	58.6	58.1	7.0	9.4	6.9	7.8	− 1.6	4.2	4.1	4.6	56	46	62	10	10	10	SE 3	S 5	SE 1	—	
8	55.7	54.1	56.3	7.9	7.7	6.4	7.3	5.6	5.1	6.1	5.9	64	77	83	10	10	10	E 1	ENE 3	NE 5	1.6	
9	60.4	61.6	62.3	8.2	13.2	10.1	10.5	2.1	5.0	4.9	4.3	62	43	47	0	10	0	NE 5	E 1	NNE 1	—	
10	64.1	63.2	62.3	11.2	16.0	13.8	13.7	4.5	5.3	5.2	4.9	53	38	42	10	10	10	E 3	NNE 5	NE 1	—	
11	63.0	62.5	62.0	13.0	17.7	12.7	14.5	9.3	5.8	5.0	5.8	52	33	52	10	10	10	NE 3	E 1	N 1	—	
12	60.7	60.8	59.3	11.8	17.2	12.0	13.7	6.8	8.0	6.8	5.2	78	46	50	8	0	10	N 3	NW 7	0	—	
13	56.9	53.2	52.5	12.2	21.2	13.2	15.5	3.9	8.2	9.6	9.6	78	52	86	10	5	10	S 1	S 1	E 12	0.4	● 3.
14	54.8	54.9	54.0	6.8	9.1	5.8	7.2	4.3	5.0	5.6	6.1	69	64	88	10	9	10	NW 12	N 3	NW 5	1.3	
15	51.1	50.9	51.3	6.9	8.8	5.4	7.0	− 0.6	4.6	4.5	4.4	61	53	67	9	10	8	N 12	NW 7	N 1	—	
16	52.0	53.8	55.5	5.4	9.0	5.2	6.5	1.6	5.0	5.0	4.2	76	59	62	10	10	2	N 9	N 7	N 5	—	
17	55.3	56.7	57.3	5.1	8.9	8.8	7.6	3.0	5.2	5.6	6.3	80	66	74	10	10	10	NE 9	N 7	NE 3	—	
18	56.6	55.4	54.7	10.6	14.4	10.2	11.7	3.8	6.0	6.1	8.4	63	50	91	10	10	10	E 5	E 3	NE 3	0.2	● 3.
19	53.1	52.7	54.0	15.0	19.2	15.8	16.7	10.1	8.5	9.6	5.9	67	58	44	10	10	10	N 1	N 5	0	—	
20	51.8	51.9	53.5	12.9	15.8	9.7	12.8	7.6	5.5	5.2	5.0	50	39	56	0	1	0	N 12	NE 17	NE 7	—	⸗ 2.
21	54.7	55.1	55.7	8.2	9.0	5.0	7.4	2.5	5.8	5.5	4.4	72	65	67	10	10	10	N 9	NE 12	N 1	—	
22	56.3	56.3	56.2	5.7	9.0	9.2	8.0	1.3	5.4	6.0	5.2	79	69	60	10	10	3	N 5	N 3	0	—	
23	55.1	54.7	55.0	9.4	20.0	17.8	15.7	− 0.8	6.5	6.3	4.9	74	36	32	0	0	1	S 1	NE 7	NE 1	—	
24	56.6	56.2	55.9	13.6	21.0	16.5	17.0	4.1	7.2	6.1	5.8	62	33	42	0	0	0	S 1	N 3	NE 1	—	
25	55.7	54.4	53.7	15.0	19.8	18.2	17.7	3.3	6.9	6.4	6.6	54	37	42	0	0	0	NE 1	S 1	0	—	
26	53.3	52.7	52.5	21.7	24.7	20.4	22.3	3.3	8.9	8.3	6.4	46	36	36	0	1	2	W 1	SW 1	NE 1	—	
27	53.5	52.4	52.4	17.0	24.3	18.2	19.8	8.8	8.6	10.2	8.4	60	46	54	10	2	10	NE 1	NW 1	NE 3	—	
28	53.2	52.6	52.6	17.8	22.2	16.7	18.9	9.3	8.6	10.5	8.3	57	53	58	0	2	10	N 1	SW 3	0	—	
29	53.6	53.0	52.5	18.4	24.2	20.8	21.1	7.6	8.4	9.6	10.2	54	43	55	10	8	10	0	SW 1	NE 1	—	
30	53.5	53.8	53.0	16.9	24.8	18.0	19.9	10.8	8.8	10.1	11.3	62	44	74	0	10	1	0	S 1	0	—	
Срд. Mov.	756.3	755.8	755.9	10.7	15.3	11.3	12.4	4.2	6.3	6.5	6.1	65	50	61	7.0	6.9	7.0	3.8	4.6	2.1	4.4	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	752.3	752.3	17.4	23.6	18.8	19.9	11.6	11.4	11.4	12.0	77	53	74	2	8	0	S 1	S 5	S 1	—	
2	53.3	52.3	51.8	18.2	24.4	17.9	20.2	13.2	12.2	17.5	11.8	78	77	77	10	8	10	S 3	S 3	SE 1	—	
3	51.9	49.8	50.2	17.2	23.4	17.1	19.2	14.2	12.9	16.9	12.9	89	79	89	0	10	10	S 1	SE 3	0	1.5	●⁰ 3.
4	50.3	49.5	47.1	17.0	23.9	16.2	19.0	11.2	12.3	10.3	12.5	86	47	91	0	8	10	S 3	SW 5	S 3	0.7	
5	44.9	45.3	47.6	16.4	15.2	13.0	14.9	12.8	11.4	11.7	9.5	82	91	86	10	10	10	SW 5	SW 1	W 5	6.5	● 2.
6	51.0	51.8	53.2	12.0	14.2	12.8	13.0	8.0	7.5	5.8	5.9	72	48	54	10	10	2	W 3	W 5	SW 1	—	
7	53.8	55.4	57.5	12.2	18.0	14.0	14.7	5.2	7.4	7.9	5.4	70	51	46	9	5	0	W 1	W 5	NW 1	—	
8	57.9	55.7	53.8	15.2	18.0	17.6	16.9	3.2	7.4	8.9	10.5	57	58	70	10	10	10	SE 1	E 1	W 1	25.2	
9	51.2	50.5	47.5	17.6	21.7	20.8	20.0	15.0	13.6	16.3	16.6	91	85	91	10	10	10	E 1	SE 3	E 1	3.9	●⁰ 1.
10	49.8	52.6	52.9	17.0	19.2	15.3	17.2	15.0	13.1	11.1	9.5	91	67	73	10	8	6	S 3	S 5	SW 3	—	
11	58.3	57.9	58.1	12.2	15.7	12.4	13.4	9.4	7.4	7.7	7.2	70	58	68	0	10	10	S 3	W 9	0	0.0	● 2.
12	58.0	56.8	54.4	13.2	17.0	13.2	14.5	7.0	5.5	5.8	8.5	48	40	75	10	8	10	E 1	S 3	S 1	—	
13	54.1	54.9	55.7	11.2	14.4	12.0	12.5	7.2	6.4	7.6	7.2	65	62	69	10	10	10	E 7	E 7	NE 7	—	
14	57.3	56.9	55.7	10.0	14.5	13.0	12.5	6.9	6.6	7.3	7.6	72	59	68	10	10	0	NE 9	NE 7	N 1	—	
15	56.0	54.0	52.7	13.4	21.6	17.8	17.6	3.4	8.5	7.9	8.8	74	41	58	0	8	10	0	W 3	0	—	
16	49.8	47.9	48.7	15.7	20.0	15.0	16.9	11.9	12.1	14.0	11.6	91	80	91	10	10	8	S 1	S 1	N 1	16.0	● 2.
17	50.7	52.0	52.8	15.4	21.1	16.8	17.8	6.2	11.5	9.2	8.7	88	50	62	10	8	0	W 1	W 5	0	—	
18	53.6	53.8	55.9	16.0	22.8	18.1	19.0	9.0	9.7	9.6	8.3	72	47	54	5	2	0	0	S 1	0	—	
19	58.6	58.2	56.8	18.8	23.0	19.2	20.3	9.2	9.5	10.8	10.7	59	52	64	0	0	10	0	S 1	0	—	
20	56.1	53.6	52.8	17.0	23.2	15.2	18.5	14.2	11.2	13.5	11.7	78	64	91	10	10	6	S 1	S 5	0	18.5	
21	53.9	53.4	53.3	14.2	17.1	12.9	14.7	10.0	8.4	7.1	8.4	70	49	76	0	6	10	E 3	E 3	0	0.3	
22	51.3	50.7	52.9	11.6	14.0	10.8	12.1	6.8	7.5	6.5	7.5	74	55	77	10	10	10	E 9	ESE 9	NE 1	0.5	● 2.
23	53.4	52.8	51.9	12.4	16.0	11.2	13.2	3.7	6.6	7.3	9.0	62	54	91	0	10	10	E 3	E 7	0	2.8	
24	52.7	54.0	53.3	11.0	15.4	11.0	12.5	8.4	8.1	8.0	8.9	82	61	91	10	10	—	NE 1	E 1	0	1.0	
25	50.2	48.8	45.3	13.6	14.2	12.9	13.6	5.8	8.8	9.8	10.0	76	82	91	10	10	10	S 5	S 3	W 1	5.7	● 2, 3.
26	43.0	44.5	47.2	13.8	11.8	9.4	11.7	9.2	10.5	9.3	8.0	91	91	91	10	10	10	NE 1	NE 9	N 1	1.1	● 2.
27	45.3	44.4	45.0	10.3	12.4	9.6	10.8	7.9	8.4	8.7	8.1	91	82	91	10	10	10	NW 3	NW 1	NW 1	16.0	● 2, 3.
28	43.4	44.7	46.9	9.2	10.0	10.2	9.8	7.9	7.9	8.3	8.4	91	91	91	10	10	10	NW 3	WNW 1	N 7	0.8	● 1, 2.
29	49.6	51.9	54.2	8.2	9.1	8.6	8.6	7.8	7.3	7.7	7.5	91	91	91	10	10	10	W 7	W 3	N 1	0.4	● 1, 2.
30	55.7	57.1	57.1	11.3	15.3	11.4	12.7	7.8	7.4	6.4	8.0	74	50	80	10	10	0	W 1	N 3	W 1	—	
31	56.9	56.2	55.4	12.8	19.0	13.6	15.1	6.7	8.9	9.3	7.5	82	57	64	10	10	10	S 1	S 3	ESE 1	—	
Срд. Moy.	752.4	752.2	752.3	13.9	17.7	14.1	15.2	8.9	9.3	9.7	9.3	77	64	77	7.3	8.7	7.4	2.6	3.9	1.3	100.9	

Августъ. — Août.

1	753.2	752.6	752.0	14.1	15.0	12.4	13.8	9.6	8.7	9.7	10.5	73	46	98	10	10	10	SE 5	S 5	S 5	14.4	● 2, 3.
2	51.3	52.1	52.7	14.0	18.0	15.0	15.7	12.2	11.1	10.6	11.6	94	69	91	10	10	10	S 1	W 1	W 1	—	
3	52.8	52.0	52.9	15.1	22.2	15.4	17.6	10.6	11.5	12.8	12.0	90	64	92	8	10	10	0	S 1	E 1	—	
4	50.5	51.5	53.4	18.0	18.0	15.5	17.2	9.7	11.4	12.3	10.7	75	80	82	10	10	0	SE 1	SE 1	WSW 1	—	
5	54.8	55.7	55.7	14.0	21.1	16.8	17.3	7.2	10.7	11.6	13.0	91	63	92	0	10	0	S 1	S 3	SE 1	—	
6	54.6	55.7	57.8	16.0	16.2	16.4	16.2	13.7	12.1	12.5	13.0	89	91	94	10	10	0	SE 3	SE 3	S 1	2.9	
7	60.2	59.7	57.6	16.0	21.8	16.4	18.1	9.7	11.5	12.4	13.3	85	64	96	10	10	2	S 1	SE 1	S 1	4.0	
8	58.8	59.0	57.6	17.0	23.6	18.0	19.5	11.7	13.8	15.9	13.2	96	74	86	10	7	10	S 1	S 1	SE 1	9.1	
9	59.4	59.5	58.1	16.7	23.6	18.4	19.6	12.2	13.6	17.4	14.3	96	81	91	10	6	0	S 1	S 1	E 1	—	≡ 1.
10	56.7	56.7	57.2	18.4	21.4	17.4	19.1	12.2	13.6	16.2	10.4	86	86	70	10	10	0	SE 1	S 5	SW 1	0.6	● 2.
11	58.3	58.7	58.3	16.4	18.0	12.6	15.7	8.9	11.6	13.5	10.6	83	88	98	10	10	0	0	S 1	S 1	1.0	
12	59.0	59.2	58.7	11.9	19.6	16.4	16.0	7.8	9.5	10.4	12.4	93	61	89	10	10	10	NW 1	S 3	SE 1	0.1	
13	55.1	53.3	54.0	14.8	18.4	15.0	16.1	10.2	10.3	10.2	11.4	83	64	90	10	10	10	N 1	NE 7	N 1	—	
14	56.8	58.8	62.0	13.0	11.7	9.2	11.3	9.0	9.8	9.6	7.8	89	95	89	10	10	10	W 3	N 7	N 5	0.0	● 2.
15	63.7	63.9	61.2	9.8	14.9	13.8	12.8	5.9	6.9	8.8	10.4	76	70	90	10	8	10	NE 1	S 1	SW 5	0.5	
16	61.4	62.6	64.1	13.6	18.8	10.2	14.2	8.6	9.6	8.0	8.8	83	50	95	10	10	10	NE 3	NE 7	E 1	—	
17	63.9	62.2	61.1	14.6	23.9	15.0	17.8	6.9	9.7	12.2	11.3	78	56	89	5	0	0	SW 1	E 3	0	—	
18	60.8	60.6	61.1	16.0	25.0	17.8	19.6	8.6	11.0	12.4	13.6	81	53	90	0	5	0	SSE 1	WNW 1	NE 1	—	
19	60.9	58.7	57.7	15.4	23.7	19.2	19.4	9.0	11.0	14.0	11.7	85	64	71	10	8	10	SE 1	S 3	SW 1	0.4	● 3.
20	56.9	57.6	58.4	16.3	20.2	12.0	16.2	12.0	12.2	9.0	6.8	88	51	65	10	6	0	W 1	W 7	W 1	—	
21	61.6	62.3	62.8	13.1	18.0	8.4	13.2	4.0	8.3	7.2	7.7	74	47	93	0	10	0	N 1	W 3	N 1	—	
22	62.2	61.1	60.7	12.0	19.8	15.9	15.9	3.2	9.2	10.0	11.9	89	61	88	10	2	0	S 3	S 3	S 3	—	
23	60.8	60.0	58.6	17.5	25.2	18.8	20.5	10.7	12.6	15.2	14.2	85	64	88	0	0	2	S 1	S 1	S 1	2.0	
24	59.2	59.5	59.7	17.4	23.9	15.4	18.9	10.7	13.6	13.7	11.8	92	62	90	10	4	10	S 1	ESE 1	S 1	—	
25	54.9	52.2	49.0	17.8	23.0	17.7	19.5	14.2	13.6	15.2	14.3	90	73	95	10	10	10	S 1	S 1	0	15.5	
26	48.0	51.0	55.1	14.0	10.8	8.5	11.1	8.5	11.1	9.2	7.7	94	95	93	10	10	10	N 3	N 5	N 1	8.2	● 1, 2.
27	56.1	55.5	52.3	9.4	13.8	18.1	13.8	7.7	7.4	6.3	14.1	84	54	91	10	5	10	N 1	W 3	W 1	3.0	
28	50.3	51.9	55.3	6.1	10.4	4.0	6.8	3.7	6.2	5.1	5.6	88	54	92	10	10	10	N 9	N12	N 3	—	● 1.
29	57.9	60.2	61.2	6.0	14.0	1.4	7.1	1.3	6.4	5.7	4.7	91	48	93	10	10	10	N 1	NNW 3	N 1	—	
30	60.9	59.4	57.5	4.8	10.2	10.4	8.5	— 3.5	5.8	7.3	8.7	91	78	93	0	10	10	N 1	SW 3	0	1.6	● 2.
31	58.5	58.1	57.3	9.4	15.0	9.2	11.2	2.4	8.6	8.4	8.4	98	66	98	10	10	10	W 1	SW 3	SW 1	3.3	
Срд. Moy.	757.4	757.5	757.5	13.8	18.7	13.9	15.5	8.3	10.4	11.1	10.8	87	67	89	8.2	8.1	5.9	1.6	3.2	1.4	66.6	

1900.

Повѣнецъ. **Сентябрь. — Septembre.** Povenets.

Число. — Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.0	755.3	752.7	8.0	16.3	13.5	12.6	2.4	7.2	9.4	9.0	91	68	78	10	10	10	0	S 3	S 7	3.3	
2	49.5	49.2	47.7	12.7	12.8	12.6	12.7	12.2	10.0	10.0	10.3	93	91	96	10	10	10	S 7	S 5	S 9	3.4	
3	45.6	44.9	47.1	12.1	14.1	8.2	11.5	8.2	10.4	10.8	7.4	99	91	92	10	10	10	S 5	S 3	NW 5	13.7	● 1, 2.
4	46.8	46.9	47.9	4.9	7.2	2.4	4.8	2.4	5.7	5.9	4.9	89	77	89	10	10	0	N 1	NW 7	0	0.7	● 1.
5	45.8	46.3	45.4	3.0	10.4	6.4	6.6	— 1.8	5.5	7.0	5.7	96	74	79	10	10	0	NE 1	S 1	0	0.0	● 1, 2.
6	43.3	44.3	46.3	6.0	8.5	4.7	6.4	1.0	6.4	6.4	6.3	91	77	98	10	6	10	NE 2	NW 1	N 1	5.0	
7	47.8	48.7	49.3	3.2	9.4	6.2	6.3	0.5	5.2	5.4	5.4	90	61	76	10	10	10	NE 1	E 3	NE 1	—	
8	49.7	50.6	52.8	5.7	12.0	5.6	7.8	4.1	4.7	5.8	6.0	68	56	88	10	10	10	NE 9	N 7	NE 1	0.4	
9	54.7	55.0	56.8	5.7	8.8	6.0	6.8	1.7	5.1	6.2	6.4	74	73	91	10	10	10	NW 3	NW 7	NW 1	—	
10	57.7	56.9	54.8	3.4	11.0	8.1	7.5	1.7	5.1	5.1	6.0	87	52	74	10	10	10	NW 1	W 5	WSW 1	0.8	
11	51.0	49.3	50.4	6.4	8.6	1.4	5.5	1.3	6.8	7.3	4.7	94	88	93	10	10	0	SW 1	SW 5	0	3.8	● 1, 2; V 3.
12	50.8	49.8	49.3	0.7	4.4	1.4	2.2	— 0.4	4.4	4.8	4.9	91	77	96	10	10	10	NW 3	W 9	W 1	2.3	● 2.
13	50.7	52.9	54.4	4.0	6.0	0.0	3.3	0.0	5.9	6.1	4.2	97	88	91	10	10	0	W 1	NW 3	0	0.2	● 1, 2.
14	54.7	55.1	52.3	1.6	9.2	8.2	6.3	— 2.1	5.0	6.7	6.5	96	78	81	10	10	10	N 1	S 1	S 5	3.6	
15	47.3	41.0	41.3	8.0	9.0	6.4	7.8	5.9	6.9	5.2	4.9	86	61	68	10	10	10	W 1	W 7	W 9	0.9	● 3.
16	58.5	54.2	59.3	5.6	6.1	3.0	4.9	2.4	5.3	4.8	4.9	79	69	87	10	10	10	N 7	N 12	N 1	0.3	
17	63.3	65.6	65.4	2.0	7.4	— 0.8	2.9	— 0.8	4.3	4.3	4.0	82	57	91	10	10	0	NW 3	NW 7	N 1	—	
18	61.3	57.3	56.1	3.4	7.8	4.6	5.3	— 2.3	5.1	6.8	6.1	87	86	97	10	10	0	W 1	SW 3	0	0.9	● 1, 2.
19	56.6	58.4	60.4	3.0	14.4	2.5	6.6	1.1	5.5	5.8	5.1	96	48	93	10	0	0	W 1	W 3	0	—	
20	62.3	62.6	61.7	0.4	13.8	8.6	7.6	— 1.7	4.4	7.7	7.9	91	66	95	0	0	0	0	S 1	S 1	—	
21	57.9	55.2	54.5	5.8	10.2	10.0	8.7	3.6	6.8	8.7	8.4	99	94	92	10	10	10	E 1	S 1	S 5	1.2	● 3.
22	55.6	54.3	51.9	7.7	10.2	9.0	9.0	2.7	7.5	8.3	8.2	96	90	96	10	10	10	SE 1	S 1	S 3	0.7	
23	49.1	51.8	54.5	9.0	11.2	9.0	9.7	7.7	8.3	5.0	5.8	95	50	68	10	2	10	W 1	W 12	SW 3	—	
24	55.9	53.3	52.7	7.5	11.6	10.5	9.9	6.0	7.0	7.5	8.4	90	74	90	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 7	—	
25	51.5	50.8	49.5	13.4	16.7	14.0	14.7	10.4	10.1	10.3	10.0	89	72	85	10	0	10	SW 3	S 3	S 3	—	
26	44.4	41.8	47.1	12.7	13.4	7.8	11.3	7.4	9.8	9.6	6.6	90	85	83	10	10	0	S 7	SW 5	S 3	4.5	
27	43.4	41.2	50.0	7.2	9.7	5.0	7.3	4.9	7.4	8.1	5.7	98	91	87	10	10	0	SE 3	W 1	0	19.0	
28	46.5	44.2	44.0	6.4	9.2	9.4	8.3	3.9	7.0	8.0	6.9	98	92	79	10	10	10	SW 9	SW 7	S 9	1.3	● 1, 2.
29	51.4	52.3	53.3	— 1.6	7.4	— 1.0	1.6	— 2.4	3.7	5.5	3.9	91	72	91	3	0	0	0	S 1	0	—	⊔ 1.
30	56.2	58.4	60.5	— 1.9	8.1	— 0.6	1.9	— 5.2	3.6	4.3	4.0	91	55	91	10	0	0	0	W 5	0	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	751.6	751.6	752.3	5.5	10.2	6.1	7.3	2.5	6.3	6.9	6.3	90	74	87	9.4	7.9	6.0	2.5	4.3	2.6	66.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.2	758.4	755.1	6.2	9.0	8.8	8.0	— 1.7	6.2	7.6	6.8	88	89	81	10	10	10	SW 3	S 3	S 5	2.8	
2	52.1	53.1	54.4	9.5	11.6	9.4	10.2	8.2	8.5	9.2	8.1	96	91	92	10	10	10	S 1	S 5	S 1	0.3	
3	57.5	59.8	60.2	5.5	8.4	8.0	7.3	3.7	6.5	7.4	7.8	97	91	98	0	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	1.9	
4	55.3	47.3	42.9	8.0	12.6	14.0	11.5	6.6	7.6	9.8	11.1	94	91	94	10	10	10	SE 3	S 5	S 7	2.8	● 1.
5	50.4	43.4	48.8	8.2	9.8	6.0	8.0	5.7	6.8	6.3	4.9	83	69	70	10	10	10	SW 7	W 9	W 7	1.0	● 1.
6	53.1	52.5	50.4	3.0	6.5	8.0	5.8	2.6	4.9	6.7	7.6	87	93	94	10	10	10	SW 1	S 3	S 3	7.8	● 1.
7	46.5	49.0	49.1	8.0	10.4	5.8	8.1	5.6	7.8	7.0	6.7	98	74	97	10	9	10	SW 1	W 1	0	—	
8	50.1	54.0	60.2	3.2	6.7	3.2	4.4	2.6	5.6	5.7	4.2	97	78	73	10	10	10	NE 3	N 3	N 1	—	
9	61.7	57.6	49.9	2.4	4.0	0.4	2.3	0.3	4.6	4.1	4.3	82	67	90	10	10	10	N 1	S 5	NW 1	4.1	✳ 3.
10	45.1	44.9	48.0	— 1.0	0.1	— 1.8	— 0.9	— 1.8	3.9	4.2	3.6	91	91	91	10	10	10	E 1	E 1	N 1	1.5	✳ 1, 2.
11	52.1	55.3	56.8	— 1.4	1.4	— 0.7	— 0.2	— 3.1	3.8	4.0	3.4	91	78	78	10	10	10	N 1	W 1	0	—	
12	55.3	53.9	50.7	1.2	2.7	5.4	3.1	— 0.8	4.0	4.7	5.9	79	84	87	10	10	10	SW 5	SW 7	S 12	0.8	● 3.
13	50.8	50.7	52.7	5.6	6.4	1.6	4.5	0.8	6.6	6.9	5.0	97	96	96	10	10	10	SW 3	SW 1	SW 1	2.9	● 2.
14	51.7	50.7	49.8	4.9	6.7	6.4	6.0	0.5	6.0	7.0	6.6	94	96	91	10	10	10	S 1	S 3	S 3	1.9	● 2.
15	47.5	46.4	42.3	7.1	7.2	7.9	7.4	5.8	7.2	6.7	7.6	96	89	96	10	10	10	SE 5	S 9	S 12	12.0	● 3.
16	55.2	44.6	49.4	5.2	7.4	5.8	6.1	4.0	5.6	5.1	5.4	84	66	79	10	5	10	S 17	SW 12	SW 17	0.9	● 1; ⸝ 1, 3.
17	49.5	50.3	53.9	2.6	6.2	1.8	3.5	0.8	5.3	5.5	5.1	96	78	96	10	1	10	SE 1	S 3	S 1	—	
18	57.4	57.9	56.0	1.8	3.3	1.9	2.3	1.6	5.1	5.5	4.6	96	95	88	10	10	10	SE 1	NE 1	N 3	3.7	
19	55.0	58.6	65.0	4.2	6.7	4.4	5.1	1.3	6.0	6.8	6.0	97	93	97	10	10	10	E 5	E 3	0	2.0	● 1.
20	68.3	70.1	72.1	4.6	5.0	3.0	4.2	2.5	6.1	6.1	5.1	97	94	90	10	10	10	N 3	NE 1	NE 1	0.3	● 3.
21	72.4	72.0	71.1	1.4	3.4	1.8	2.2	1.1	4.9	5.2	5.1	96	88	96	10	10	10	NE 1	E 1	E 3	1.0	● 3.
22	71.6	71.1	65.0	3.6	4.8	3.2	3.9	1.7	5.1	5.0	4.8	87	78	83	10	10	10	SW 5	S 3	S 5	13.9	
23	54.6	53.1	51.0	1.1	1.6	0.8	1.2	0.5	4.9	5.0	4.7	98	96	96	10	10	10	N 1	N 1	N 9	5.0	● 1, 2, 3.
24	56.8	58.9	59.5	0.2	2.2	0.6	1.0	— 0.2	4.2	4.2	4.4	91	79	91	10	10	10	0	SW 1	0	—	
25	59.8	59.5	59.9	— 0.3	3.0	4.0	2.2	— 1.2	4.1	4.5	5.1	91	79	84	10	5	10	0	SW 3	SW 3	1.0	
26	59.1	59.7	61.9	2.8	3.6	0.0	2.1	0.0	5.2	4.8	4.2	93	82	91	10	10	0	S 1	SE 1	E 1	—	
27	62.2	63.1	63.4	0.2	1.8	0.3	0.8	— 0.7	4.2	4.7	4.2	91	90	91	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	0.5	⊔ 1.
28	62.7	61.4	60.7	— 1.0	0.4	— 0.5	— 0.4	— 1.6	3.9	4.4	4.0	91	91	91	10	10	10	0	NE 1	S 1	0.2	
29	58.8	58.1	57.0	0.3	1.4	0.0	0.6	— 0.7	4.2	4.7	4.2	91	93	91	10	10	10	E 1	ESE 1	ESE 3	—	
30	56.7	56.3	57.6	1.0	2.4	0.6	1.3	— 0.7	4.6	4.9	4.4	92	89	91	10	10	10	E 3	SE 3	0	—	
31	59.2	59.3	62.3	— 0.6	0.0	— 0.8	— 0.5	— 1.3	4.0	4.0	4.0	91	87	91	10	10	10	ENE 1	NE 5	NE 1	0.3	✳ 3.
Срд. Moy.	755.4	755.8	756.0	3.1	5.1	3.5	3.9	1.4	5.4	5.7	5.4	92	86	89	9.7	9.4	9.7	2.5	3.2	3.4	68.6	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.6	765.3	768.0	− 0.8	0.0	− 0.2	− 0.3	− 1.7	4.0	4.3	4.4	92	92	96	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	0.6	✱ 2.
2	70.7	72.5	75.7	− 0.6	0.4	− 1.1	− 0.4	− 1.3	4.2	4.6	4.2	96	96	98	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	—	
3	76.5	76.6	76.4	0.0	0.4	0.4	0.3	− 1.4	4.2	4.0	4.6	91	86	96	10	10	10	W 1	SW 3	W 3	0.5	
4	74.9	74.0	73.9	0.6	1.0	− 0.2	0.5	− 0.4	4.4	4.2	3.8	92	85	85	10	10	10	W 5	SW 5	SW 3	—	
5	73.3	73.7	71.7	− 0.4	0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.4	3.6	3.7	3.8	81	81	85	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 1	—	
6	70.5	69.7	68.3	− 1.4	− 2.2	− 2.0	− 1.9	− 2.4	3.8	3.7	3.8	92	96	96	10	10	10	SE 3	S 5	S 5	0.2	✱ 3.
7	66.6	66.3	66.4	− 0.4	1.0	1.7	0.8	− 3.2	4.3	4.4	4.7	96	89	91	10	10	10	S 5	S 9	SW 5	—	
8	68.6	68.2	66.1	2.6	4.0	0.6	2.4	0.5	5.3	5.1	4.4	96	84	92	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 7	0.2	✱ 3.
9	61.8	61.7	61.6	0.6	1.2	1.6	1.1	0.3	4.4	4.6	4.8	92	92	93	10	10	10	SW 9	SW 9	SW 9	—	✱ 1.
10	60.0	58.8	60.0	2.0	1.6	1.6	1.7	1.6	4.9	4.6	4.8	93	89	93	10	10	10	S 12	SW 12	S 9	—	
11	64.2	64.8	64.7	2.4	2.2	0.2	1.6	0.2	4.9	4.8	4.1	89	89	89	10	10	10	S 3	S 5	S 5	1.0	✱ 2.
12	65.2	64.5	63.3	− 1.0	− 1.2	− 1.8	− 1.3	− 2.2	3.6	3.3	3.2	85	78	83	10	10	10	S 12	SW 9	SW 12	—	
13	61.1	62.7	64.8	− 1.6	− 1.0	0.0	− 0.9	− 2.2	3.9	3.9	4.2	96	91	91	10	10	10	SW 9	S 7	S 3	0.3	
14	67.5	67.8	68.2	1.0	1.0	0.8	0.9	0.0	4.6	4.6	4.4	91	91	91	10	10	10	S 1	SW 1	S 3	—	
15	66.1	63.7	63.8	− 0.2	− 1.6	− 4.4	− 2.1	− 4.5	3.8	3.7	3.1	82	91	95	10	10	10	S 9	SE 7	S 3	—	
16	62.2	61.5	60.7	− 2.7	− 3.4	− 3.4	− 3.2	− 4.7	3.7	3.4	3.4	98	95	95	10	10	10	S 5	SE 3	S 5	—	
17	58.3	58.2	58.8	− 1.6	− 1.3	− 1.6	− 1.5	− 3.7	4.0	4.0	4.0	98	96	98	10	10	10	SW 3	SW 5	S 1	0.0	∽ 1; ✱ 3.
18	61.5	63.5	67.1	− 1.4	− 3.8	− 10.2	− 5.1	− 10.5	3.8	3.1	2.0	91	91	97	10	10	0	N 1	N 1	N 1	—	
19	69.4	70.4	69.8	− 15.4	− 7.0	− 14.4	− 12.3	− 15.7	1.2	2.5	1.3	90	94	92	0	0	0	0	0	0	—	
20	68.3	66.2	67.4	− 7.4	− 3.9	− 0.6	− 4.0	− 16.2	2.4	3.3	4.2	95	95	96	10	10	10	0	SW 1	SW 1	0.8	✱ 2.
21	73.0	72.5	69.5	− 6.8	− 3.2	− 8.8	− 6.3	− 10.5	2.6	3.4	2.2	94	96	94	0	0	0	0	0	0	—	
22	65.6	63.1	60.5	− 3.6	− 1.0	− 3.0	− 2.5	− 9.4	3.3	4.1	3.5	95	96	96	10	10	10	0	WNW 1	0	—	
23	59.9	60.4	61.0	− 2.4	− 1.8	− 1.8	− 2.0	− 3.2	3.7	3.8	3.8	96	96	96	10	10	10	W 1	0	0	—	
24	58.4	56.2	53.4	− 1.0	− 1.8	− 4.6	− 2.5	− 5.2	4.1	3.8	3.1	96	96	95	10	10	10	S 3	SW 1	SW 3	3.3	✱ 3.
25	49.8	49.5	50.7	− 4.4	− 4.6	− 6.2	− 5.1	− 6.5	3.1	3.1	2.7	95	95	95	10	10	10	W 1	W 1	0	0.2	✱ 1.
26	51.7	52.4	51.8	− 5.3	− 5.8	− 9.6	− 6.9	− 10.1	3.0	2.8	2.0	98	95	94	10	10	10	0	N 1	0	—	
27	53.8	53.3	50.9	− 12.6	− 9.4	− 5.4	− 9.1	− 13.7	1.6	2.1	2.9	92	94	96	10	10	10	0	0	0	7.6	✱ 3.
28	54.9	57.2	62.2	− 15.0	− 9.4	− 12.0	− 12.1	− 15.7	1.3	2.1	1.6	91	94	93	10	10	10	0	W 1	W 1	0.4	✱ 2, 3.
29	63.7	62.7	60.3	− 12.4	− 8.8	− 8.4	− 9.9	− 14.2	1.6	2.2	2.2	92	94	94	10	10	10	NNE 1	E 1	E 3	2.6	✱ 1, 3.
30	54.6	55.0	56.1	− 3.0	− 3.0	− 7.4	− 4.5	− 8.7	3.5	3.5	2.4	96	96	95	10	10	10	E 5	W 9	W 1	3.7	✱ 1, 2.
Срд. Moy.	763.8	763.7	763.8	− 3.1	− 2.0	− 3.3	− 2.8	− 5.5	3.6	3.7	3.5	93	92	93	9.3	9.3	9.0	3.3	3.6	2.9	21.4	

Декабрь. — Décembre.

1	756.1	755.4	755.6	− 8.4	− 8.0	− 18.6	− 11.7	− 19.1	2.2	2.3	0.9	94	94	89	10	10	0	WSW 1	0	0	0.2	✱ 1, 2.
2	55.1	54.6	54.8	− 11.4	− 10.6	− 11.4	− 11.1	− 19.7	1.7	1.8	1.7	93	93	93	10	10	10	0	0	0	0.3	✱ 2.
3	53.7	53.2	53.7	− 11.6	− 10.4	− 11.6	− 11.2	− 12.1	1.7	1.9	1.7	93	93	93	10	10	10	0	W 1	W 1	0.4	✱ 1, 2.
4	53.6	54.1	53.5	− 12.4	− 10.2	− 5.4	− 9.3	− 14.7	1.6	1.9	2.9	92	93	96	10	10	10	0	W 1	W 1	0.5	✱ 2.
5	53.7	48.8	45.3	− 5.4	− 8.0	− 7.0	− 6.8	− 8.5	2.9	2.3	2.5	96	94	94	10	10	10	SW 1	SSE 3	E 1	3.8	✱ 1, 3.
6	42.4	40.8	42.8	− 6.0	− 5.8	− 8.2	− 6.7	− 8.7	2.7	2.8	2.3	95	95	94	10	10	10	0	N 1	0	1.4	✱ 2, 3.
7	47.0	50.1	53.4	− 8.8	− 7.4	− 8.5	− 8.2	− 11.4	2.2	2.4	2.2	94	95	94	10	10	10	NNW 1	0	0	0.2	✱ 1, 2.
8	56.4	57.7	58.1	− 17.8	− 14.8	− 11.0	− 14.5	− 19.7	1.0	1.3	1.8	89	91	93	2	10	10	0	0	SW 1	—	
9	56.9	50.4	42.0	− 8.0	− 2.8	0.0	− 3.6	− 11.2	2.3	3.6	4.6	94	96	00	10	10	10	SW 3	S 5	S 3	11.1	● 2, 3.
10	41.3	41.9	43.6	2.8	3.0	2.4	2.7	− 0.2	3.6	3.5	3.7	96	96	96	10	10	10	WSW 1	SW 3	SW 3	0.3	● 1.
11	43.6	44.3	48.5	1.6	1.4	− 7.6	− 1.5	− 8.0	4.7	4.6	2.4	91	91	95	10	10	0	SW 3	W 3	N 1	1.2	● 1, 2.
12	50.6	51.0	53.6	− 17.4	− 16.3	− 11.0	− 14.9	− 19.4	1.0	1.1	1.8	89	90	93	0	0	0	N 1	0	NE 1	—	
13	59.8	62.2	62.6	− 12.5	− 11.6	− 21.2	− 15.1	− 21.9	1.6	1.7	0.7	92	93	86	0	0	0	0	0	0	—	
14	53.5	44.7	41.1	− 5.5	− 5.4	− 2.4	− 4.4	− 21.7	2.9	2.9	3.7	98	96	96	10	10	10	SE 9	S 12	S 5	1.1	✱ 1, 2, 3.
15	46.4	49.0	51.6	− 8.4	− 7.2	− 9.8	− 8.5	− 9.9	2.2	2.3	2.1	94	91	97	10	10	10	SW 1	W 5	NW 1	—	
16	51.2	49.6	49.2	− 12.6	− 11.8	− 14.0	− 12.8	− 14.3	1.6	1.7	1.4	92	93	91	10	10	10	E 3	SE 1	SW 3	1.3	
17	49.7	49.6	48.7	− 13.6	− 11.6	− 6.8	− 10.7	− 14.5	1.4	1.7	2.6	92	93	94	10	10	10	WSW 1	SE 1	SE 1	0.4	✱ 2, 3.
18	47.6	43.5	44.2	− 3.8	− 1.8	1.4	− 1.4	− 7.2	3.3	3.8	4.6	95	96	91	10	10	10	S 3	S 5	S 1	3.5	✱ 1.
19	42.6	45.9	49.0	1.2	0.0	0.0	0.4	− 1.2	4.5	4.2	4.2	91	91	91	10	0	0	S 1	W 1	S 1	—	
20	48.7	47.4	46.5	− 1.4	− 1.0	− 1.8	− 1.4	− 2.2	4.0	4.1	3.8	96	96	96	10	10	10	S 1	S 3	S 1	—	
21	46.0	42.5	36.7	− 0.6	0.0	0.8	0.1	− 2.7	4.2	4.2	4.4	96	91	91	10	10	10	S 5	S 5	S 5	9.1	✱ 1, 2; ● 3.
22	33.3	30.3	29.0	2.6	2.6	2.2	2.5	0.8	5.0	5.0	4.9	91	91	91	10	10	10	S 7	SE 5	SE 3	—	
23	36.8	40.6	40.2	− 0.8	− 2.0	− 2.0	− 1.6	− 2.4	4.2	3.9	4.0	98	98	00	0	10	10	W 1	0	0	1.9	
24	38.8	38.4	40.5	0.0	− 1.2	− 5.0	− 2.1	− 5.1	4.2	4.0	3.0	91	96	95	10	10	10	SW 1	0	0	8.0	✱ 2, 3.
25	41.4	43.7	47.2	− 6.4	− 5.2	− 5.0	− 5.5	− 7.7	2.6	2.9	3.0	95	96	95	10	10	10	0	NW 1	NW 3	0.9	✱ 1.
26	51.8	52.7	55.3	− 7.2	− 8.2	− 9.6	− 8.3	− 9.7	2.5	2.3	2.0	95	94	94	10	10	10	N 3	NW 5	NW 7	0.5	✱ 2, 3.
27	56.9	58.2	58.9	− 17.0	− 21.0	− 23.6	− 20.5	− 28.2	1.0	0.7	0.6	90	86	82	10	0	10	N 3	NE 1	0	—	
28	59.0	59.5	61.0	− 18.4	− 19.6	− 30.0	− 22.7	− 31.1	0.9	0.8	0.4	89	87	91	0	8	0	NE 1	NE 1	0	—	
29	61.3	63.5	66.5	− 26.8	− 21.3	− 27.0	− 25.0	− 33.7	0.4	0.7	0.4	88	85	86	0	10	0	NW 1	N 1	0	—	
30	67.8	67.7	67.1	− 28.6	− 25.8	− 29.8	− 28.1	− 32.7	0.4	0.5	0.3	85	87	87	0	0	0	0	0	0	—	ω, ∞ 3.
31	64.0	62.7	61.3	− 22.4	− 20.4	− 20.5	− 21.1	− 31.2	0.6	0.8	0.8	84	86	86	10	0	10	0	0	0	—	
Срд. Moy.	750.5	750.1	750.4	− 9.2	− 8.5	− 9.7	− 9.1	− 13.8	2.4	2.5	2.4	93	92	93	7.8	8.0	7.4	1.7	2.1	1.4	46.1	

1900.

Каргополь. — Январь. — Janvier. — Kargopol.

Широта — Latitude: 61° 30′. Долгота — Longitude: 38° 57′.

Число. — Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	748.6	745.2	−10.6	− 7.4	− 2.5	− 6.8	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 4	4.6	✳1,a,2,p,3; ✢1,a,2,p.
2	43.8	44.3	44.6	− 2.5	− 5.1	− 6.8	− 4.8	− 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSW 1	SSW 1	1.5	✳ n, a, 2, p, 3.
3	45.3	47.1	49.3	− 8.7	− 8.6	− 9.4	− 8.9	− 9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	N 3	NNE 3	0.8	✳ n, 2, 3.
4	51.3	53.0	53.9	−10.5	− 9.0	−10.0	− 9.8	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	N 1	NE 1	0.1	✳ a.
5	55.2	56.4	57.2	−19.0	−18.2	−20.7	−19.3	−20.8	—	—	—	—	—	—	3	3	10	E 3	E 1	E 1	—	
6	56.9	57.5	57.9	−20.0	−17.9	−17.0	−18.3	−20.7	—	—	—	—	—	—	4	6	6	E 2	NE 1	NE 3	0.5	✳ p, 3.
7	60.7	62.9	65.2	−22.7	−23.3	−18.0	−21.3	−24.5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	N 3	NNE 1	0	—	✳ n.
8	66.7	66.5	67.5	−25.0	−20.5	−25.5	−23.7	−25.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	WNW 1	W 1	—	
9	65.2	63.2	61.8	−25.0	−20.3	−19.1	−21.5	−26.4	—	—	—	—	—	—	0	7	4	SW 1	SSW 1	SSW 1	—	
10	58.1	57.7	58.0	−16.8	−18.8	−15.3	−17.0	−24.6	—	—	—	—	—	—	9	10	7⁰	S 3	SSW 4	SSW 1	—	
11	53.9	59.8	60.9	−19.3	−16.7	−15.0	−17.0	−19.6	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SSW 1	SW 3	SSW 3	—	
12	62.8	64.9	67.0	−16.3	−15.6	−15.5	−15.8	−17.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	SSW 2	SSW 1	0.2	
13	65.5	68.8	68.4	−18.0	−24.5	−23.3	−21.9	−24.5	—	—	—	—	—	—	0	7	0	SSW 1	0	SSW 1	—	✳ n.
14	69.8	70.7	69.6	−18.9	−14.6	−13.3	−15.6	−23.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	SSW 1	S 3	—	
15	68.3	68.1	67.5	−15.1	−15.1	−13.3	−14.5	−17.7	—	—	—	—	—	—	10	6	1	S 3	S 3	SSW 1	—	
16	67.7	68.1	68.1	−15.8	−13.9	−13.7	−14.5	−17.9	—	—	—	—	—	—	1	0	9	S 3	S 5	S 3	—	
17	69.0	65.3	64.5	−11.6	− 9.4	−14.7	−11.9	−14.8	—	—	—	—	—	—	7	9	7	SSW 3	SSE 3	SSE 3	—	☋ 3.
18	64.3	64.8	64.6	−17.7	−15.6	−15.7	−16.3	−18.1	—	—	—	—	—	—	6	3	4	0	ESE 1	SE 1	—	
19	66.5	66.7	66.3	−17.6	−15.3	−19.5	−17.5	−19.6	—	—	—	—	—	—	10	7	3	E 2	ESE 1	ESE 2	0.8	
20	64.3	63.2	60.2	−15.7	−13.1	−13.0	−13.9	−19.6	—	—	—	—	—	—	10	10	6	S 5	S 5	SSE 3	2.9	✳, ✢ n, a, 2, p, 3.
21	56.8	55.7	54.5	−13.5	−11.8	−11.8	−12.4	−14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SSW 4	S 5	S 5	1.4	✳n,a,2,p,3; ✢n,p,3.
22	52.9	52.5	52.0	−12.0	− 8.4	− 6.8	− 9.1	−13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 3	S 3	0.2	✳ a, 2, p.
23	47.4	43.4	39.3	− 2.8	− 5.6	−11.8	− 6.7	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 9	S 10	0.2	✢ 1, a, 2, p, 3; ✳ 3.
24	35.1	35.5	36.6	−12.5	−13.0	−14.3	−13.3	−14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	SE 8	S 8	0.3	✳n1a2p; ✢n1a2p3.
25	39.5	41.3	44.1	−16.5	−15.6	−16.8	−16.3	−16.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SSE 8	SE 8	1.6	✳, ✢ 1, a, 2, p, 3.
26	46.9	48.0	48.5	−16.0	−15.2	−15.1	−15.4	−16.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 5	SSE 6	3.1	✢n,2,p,3; ✳n,a,2,p,3.
27	48.5	49.2	50.6	−14.2	−10.7	−11.4	−12.1	−15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	S 5	S 3	0.3	✢ n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	52.9	55.0	56.0	− 9.6	− 7.0	− 6.6	− 7.7	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SSE 1	SSE 1	0.1	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
29	58.5	58.6	57.8	− 7.0	− 6.1	− 6.4	− 6.5	− 7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	S 5	S 5	2.9	✳⁰ n, p, 3.
30	57.8	57.4	57.2	− 6.1	− 4.2	− 7.3	− 5.9	− 7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SSW 1	SSW 1	12.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
31	59.1	59.8	58.7	− 7.5	− 8.3	−10.4	− 8.7	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	7	N 1	NNE 3	NE 2	4.1	✳ n,1,a,2,p,3; ✢⁰2.
Срд. Moy.	757.0	757.2	757.2	−14.3	−13.2	−13.5	−13.7	−16.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	7.8	2.7	3.0	2.9	38.1	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 134‴ ? Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 1.04.

1	757.3	755.8	756.0	−10.2	− 6.9	− 7.6	− 8.2	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	SSE 3	S 6	1.4	✳ n, a, 2, p, 3.
2	55.5	54.3	52.2	− 6.5	− 5.3	− 6.6	− 6.1	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SSE 5	S 5	S 4	2.3	✳ n, a, 2, p.
3	53.2	55.4	57.9	− 6.0	− 4.8	− 6.5	− 5.8	− 6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 3	NNW 3	0.6	✳ n, a, 2, p, 3.
4	57.4	54.9	49.0	− 6.9	− 6.4	− 5.1	− 6.1	− 7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 3	S 5	2.1	✳ n, a, 2, p, 3.
5	45.8	45.9	45.3	− 3.4	− 2.5	− 3.5	− 3.1	− 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 4	S 7	3.6	✳ n, a, p, 3; ✢ 3.
6	43.9	44.4	42.9	− 5.0	− 4.2	− 2.7	− 4.0	− 5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S 8	S 8	3.0	✢, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	45.5	48.1	48.5	− 4.5	− 3.4	− 5.5	− 4.5	− 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	SSW 5	S 7	5.9	✢n1a2p3; ✳na2p3.
8	49.6	53.2	55.2	− 6.1	− 7.1	− 9.2	− 7.5	− 9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	S 3	S 2	3.6	✢n,1,a; ✳n,1,a,2,p,3.
9	53.9	51.7	47.5	−12.9	−12.1	−12.5	−12.5	−14.9	—	—	—	—	—	—	10	4	10	SE 2	E 3	SE 5	1.7	✳ n, a, p, 3.
10	51.0	53.4	53.5	− 9.7	−10.0	− 8.8	− 9.5	−12.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSE 6	S 7	SSW 7	0.1	✳⁰ n, a, p; ✢ a, p.
11	53.4	52.5	53.3	−13.7	−11.1	−10.4	−11.7	−13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	S 5	SSW 4	SW 1	—	
12	59.4	57.8	57.4	−20.5	−15.2	−21.1	−18.9	−23.1	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	SW 1	NW 1	0.2	≡⁰ 1.
13	52.3	48.0	43.6	−15.5	−12.1	−13.5	−13.7	−23.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	E 4	ESE 1	7.7	✢n,1; ✳n,1,a,2,p,3.
14	41.2	39.0	39.4	−20.6	−15.6	−17.7	−18.0	−21.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	NNE 4	N 4	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
15	42.8	47.6	52.2	−20.0	−19.9	−26.9	−22.3	−27.1	—	—	—	—	—	—	10	7	0	NNW 3	NNW 4	N 3	0.8	✳ a, p.
16	53.7	52.9	51.1	−28.8	−22.8	−25.8	−25.8	−29.5	—	—	—	—	—	—	9	7	10	NNW 2	NNW 3	NNW 3	—	
17	49.8	49.3	49.2	−32.3	−24.2	−30.7	−29.1	−32.4	—	—	—	—	—	—	2	3	0	NNW 1	0	NW 3	—	
18	51.2	52.1	53.7	−34.7	−24.2	−25.5	−28.1	−36.1	—	—	—	—	—	—	2	5	0	WSW 2	SW 1	SW 1	—	
19	56.3	58.3	56.2	−30.5	−20.3	−23.4	−24.7	−30.6	—	—	—	—	—	—	2	1	0	SW 2	SSW 1	S 3	0.7	
20	49.4	49.0	48.8	−17.4	−13.0	−11.5	−14.0	−23.5	—	—	—	—	—	—	10	10	7	S 6	S 7	S 5	0.9	✢ 1,a,2; ✳ 1,a,2,p.
21	47.7	48.2	49.4	−12.1	−10.7	− 6.4	− 9.7	−12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 8	S 9	S 7	0.3	✢ n,1,a,2,p,3; ✳1,a.
22	53.0	53.6	53.9	− 6.9	− 5.3	− 5.6	− 5.9	− 7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 5	S 9	0.6	✢n,1,a,3; ✳a.2,p,3.
23	52.8	54.3	55.8	− 7.9	− 7.4	− 8.1	− 7.8	− 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 8	S 8	S 9	2.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	53.9	53.7	54.7	− 9.5	− 8.2	− 6.4	− 8.0	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S 6	S 3	1.4	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
25	59.3	62.2	62.6	− 5.3	− 3.3	− 5.3	− 4.6	− 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	WNW 1	S 1	0.4	✳ a, 2, p, 3.
26	60.0	56.8	51.4	− 8.0	− 5.5	− 6.9	− 6.8	− 8.2	—	—	—	—	—	—	9	10	10	E 1	ESE 3	E 2	2.4	✳ n, p, 3.
27	49.1	50.5	50.7	−11.1	− 8.8	−15.8	−11.9	−16.2	—	—	—	—	—	—	6	5	0	N 5	N 3	N 3	—	✳ n.
28	47.6	45.7	42.9	−25.9	−11.2	−11.9	−16.3	−26.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	SSW 1	NE 3	4.1	✳ a, p.
Срд. Moy.	751.5	751.7	751.2	−14.0	−10.8	−12.2	−12.3	−15.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	7.7	4.2	3.9	4.1	47.6	

Каргополь. 1900. Kargopol.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	742.9	747.6	−12.5	−10.1	−12.1	−11.6	−12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	6	ENE 3	NE 3	NE 3	2.0	✳ n, 1, a, p, 3.
2	50.9	51.2	51.7	−18.7	−13.9	−15.8	−16.1	−19.1	—	—	—	—	—	—	8	8	3	NNE 1	NNE 2	NNE 3	—	✳ n.
3	53.0	53.6	52.5	−17.0	−10.0	− 8.8	−11.9	−19.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 2	NNW 1	NNW 1	—	
4	50.5	47.3	40.1	−10.7	− 7.4	−10.1	− 9.4	−13.7	—	—	—	—	—	—	10	10	1	WSW 1	SSW 5	SSW 7	0.4	✳ 1, a.
5	36.9	36.7	35.6	−10.8	− 6.8	−12.0	− 9.9	−12.2	—	—	—	—	—	—	8	9	10	WSW 2	NNW 3	N 5	0.0	✳ a.
6	35.1	35.0	34.7	−14.3	−13.1	−13.4	−13.6	−16.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NNW 5	NW 5	N 6	2.1	✳, ✢ a, p, 3.
7	34.8	36.5	38.8	−15.5	−15.3	−16.9	−15.9	−18.2	—	—	—	—	—	—	10	9	3	NNW 3	NW 5	NW 3	0.1	✢ n; ✳° n, a.
8	44.3	46.8	49.1	−21.5	−11.4	−15.4	−16.1	−21.9	—	—	—	—	—	—	2	5	0	SW 2	SSW 5	S 1	—	
9	49.9	48.9	48.5	−18.5	− 8.2	−14.2	−13.6	−19.2	—	—	—	—	—	—	7	7	10	S 3	SW 1	NW 1	0.1	✳° 1.
10	48.0	43.3	36.5	−20.6	− 9.6	− 6.5	−12.2	−21.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	S 1	SSW 7	S 3	2.2	✢ a,2,p; ✳ a,2,p,3.
11	42.6	42.9	40.1	− 5.1	− 1.1	− 1.4	− 2.5	− 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NNW 1	WSW 5	WSW 1	0.5	✳ n, a, p.
12	42.5	44.1	43.6	− 5.7	3.3	− 2.3	− 1.6	− 6.2	—	—	—	—	—	—	2	0	10	SW 1	WSW 1	SW 4	—	
13	40.4	39.5	37.2	− 1.5	− 0.5	0.6	− 0.5	− 3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SSW 6	S 6	—	
14	38.4	40.4	41.6	− 0.4	1.5	− 1.7	− 0.2	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	5	4	S 6	S 8	S 6	—	
15	41.9	40.3	40.7	− 4.6	0.6	− 5.5	− 3.2	− 5.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S 1	SW 1	SSW 1	0.1	✳ a, p.
16	44.0	45.3	49.0	− 9.0	− 0.3	− 2.4	− 3.9	−11.2	—	—	—	—	—	—	6	5	10	S 3	S 5	S 5	—	⊔ a.
17	54.1	55.7	57.5	− 9.0	1.1	− 0.6	− 2.8	− 9.8	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE 2	S 6	S 6	—	
18	63.0	66.4	69.1	− 3.1	− 1.4	− 2.8	− 2.4	− 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	S 2	—	
19	71.4	72.2	71.3	−10.0	− 0.3	− 4.7	− 5.0	−10.8	—	—	—	—	—	—	3	0	0	ESE 1	WSW 1	0	—	
20	71.8	71.1	68.6	−13.7	0.1	− 4.1	− 5.9	−14.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	0	0	—	
21	68.1	67.7	66.4	−13.0	1.7	− 4.4	− 5.2	−14.0	—	—	—	—	—	—	5	5	0	WSW 1	WNW 1	0	—	
22	66.7	66.2	64.3	−12.9	2.1	− 6.6	− 5.8	−13.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 1	W 1	W 1	—	
23	63.3	61.3	57.9	−16.3	0.4	− 7.4	− 7.8	−16.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	WSW 1	0	—	
24	53.9	50.8	44.7	−14.3	0.9	− 6.5	− 6.6	−15.4	—	—	—	—	—	—	0	1	2	SW 1	SW 3	SSW 3	—	
25	40.3	42.0	43.8	− 7.9	0.9	− 2.7	− 3.2	− 8.3	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 3	W 2	W 3	0.0	
26	45.2	46.1	46.7	− 4.3	0.6	− 3.5	− 2.4	− 4.4	—	—	—	—	—	—	6	1	2	WSW 1	WSW 1	NE 1	—	✳ n.
27	48.6	49.1	50.2	− 5.4	− 1.8	− 7.9	− 5.0	− 8.4	—	—	—	—	—	—	10	6	1	NE 1	NNW 1	N 3	0.2	
28	52.2	52.9	51.9	− 7.9	1.4	− 1.4	− 2.6	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 1	0	S 3	1.1	✳ n, 1, a, p, 3.
29	50.0	50.6	49.4	− 1.5	2.1	1.4	0.7	− 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	S 2	SSE 6	0.8	✳ n, 1, a.
30	46.5	49.0	52.4	0.2	2.2	− 4.7	− 0.8	− 4.7	—	—	—	—	—	—	10	9	0	S 7	W 7	SSW 1	0.9	✳ 1.
31	54.3	54.0	52.0	− 9.6	3.0	− 0.6	− 2.4	−10.3	—	—	—	—	—	—	5	10	9	S 1	SSW 3	S 1	0.4	
Срд. Moy	749.8	750.0	749.5	−10.2	− 2.9	− 6.3	− 6.5	−11.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	5.8	2.2	3.1	2.8	10.9	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.2	750.1	750.9	− 1.9	2.0	0.6	0.2	− 2.5	3.3	4.2	4.2	82	78	87	10	10	10	ENE 2	ENE 3	ENE 3	3.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	54.2	56.7	59.5	− 5.6	− 3.8	− 7.5	− 5.6	− 7.7	2.5	2.4	1.8	82	68	71	10	8	1	ENE 4	ENE 5	NE 3	0.0	✳ n, 1, a.
3	61.0	61.1	60.8	−13.3	− 1.4	− 5.4	− 6.7	−14.2	1.2	2.0	1.8	75	48	60	0	0	0	NE 2	N 4	NNE 1	—	
4	61.6	61.4	60.3	−12.7	0.5	− 4.3	− 5.5	−13.6	1.4	1.9	1.3	79	41	41	0	10	0	NE 1	NNW 1	N 1	—	
5	60.5	60.4	59.9	−10.2	2.4	− 2.3	− 3.4	−11.5	1.4	2.2	1.4	68	42	37	0	0	0	N 1	WNW 1	NNW 1	—	
6	60.4	59.9	58.5	−12.0	2.2	− 3.0	− 4.3	−12.9	1.3	2.2	1.8	75	40	51	0	0	0	N 1	NNW 1	N 1	—	
7	58.5	58.6	57.7	− 7.8	2.6	− 0.4	− 1.9	− 9.1	2.0	3.2	2.8	80	58	64	2	6	7	E 1	W 1	0	—	
8	57.7	57.9	57.0	− 5.5	6.4	− 0.2	0.2	− 9.5	2.4	2.4	2.3	81	33	50	6	0	1	0	WNW 1	0	—	
9	57.6	57.4	56.7	− 5.5	3.6	− 2.5	− 1.5	− 7.2	2.3	3.0	2.5	75	51	66	0	1	1	N 1	N 3	NNW 1	0.2	
10	57.8	57.8	57.1	− 4.3	1.8	− 3.6	− 2.0	− 6.3	2.8	3.2	2.2	86	62	61	10	2	0	ENE 1	NW 2	NNE 2	0.2	✳ n, 1, a.
11	56.4	54.6	51.8	− 6.1	1.7	− 1.0	− 1.8	−10.2	2.0	2.5	2.3	71	48	54	10	9	2	SSW 3	0	SW 2	—	
12	49.5	47.8	46.6	− 5.9	5.2	1.7	0.3	− 8.4	2.2	3.0	4.2	77	46	82	10	8	10	SSW 2	SW 3	SSW 5	0.3	✳° 3.
13	44.1	43.1	42.1	1.4	2.5	2.4	2.1	0.4	4.8	4.9	5.1	94	89	93	10	10	10	S 6	S 6	S 4	0.1	✳° n; ● a, 2, p.
14	42.2	42.9	42.6	2.7	7.6	2.5	4.3	1.9	5.1	5.5	4.9	91	70	89	10	7	10	SSW 3	SSW 6	S 7	1.7	● a.
15	40.0	39.5	39.2	2.0	3.0	2.2	2.4	1.0	4.9	5.2	4.8	93	91	89	10	10	9	S 7	S 7	S 6	2.0	● n, 1, a, p.
16	38.2	38.1	37.6	1.4	3.2	1.7	2.1	0.5	4.5	4.1	4.3	83	71	84	10	10	10	S 5	SSW 5	SSW 4	4.3	✳ n, 1, a, p.
17	33.6	36.3	37.7	1.3	3.3	1.0	1.9	0.0	4.7	5.0	4.6	92	87	92	10	10	10	0	SW 4	S 5	1.9	✳ n,1,a,p; ● a,2,p.
18	40.3	44.0	46.9	1.2	4.2	1.4	2.3	0.2	4.6	4.3	3.4	92	70	68	10	10	8	WSW 3	W 7	WSW 1	0.9	✳ n, a, 2, p; ● a.
19	48.2	48.4	46.5	0.8	3.5	− 1.0	1.1	− 1.0	4.5	4.3	3.0	92	73	72	10	10	10	0	W 2	W 2	0.7	✳ n, a, 2.
20	44.3	45.6	46.5	− 0.2	2.8	1.0	1.2	− 2.3	3.3	4.1	3.6	72	72	72	10	10	10	SSE 1	NW 4	W 2	0.4	✳ a, p.
21	37.2	28.9	26.3	− 0.2	2.0	− 0.3	0.5	− 2.6	3.5	4.6	3.9	78	87	87	10	10	10	SSW 6	SSW 7	WSW 7	6.7	✳ 1, a, 2, p, 3; △
22	23.3	26.7	32.4	0.5	1.0	− 1.8	− 0.1	− 1.8	4.1	4.4	3.0	87	89	77	10	10	10	W 4	NNW 7	N 7	3.9	✳ n, 1, a, 2, p;
23	38.0	42.3	44.8	− 5.5	− 2.8	− 3.5	− 3.9	− 5.9	2.3	2.4	2.3	78	64	67	10	9	10	NW 10	NNW 5	WNW 5	0.0	✳° n, a, p.
24	46.2	46.8	44.9	− 4.5	2.6	− 0.3	− 0.7	− 4.9	2.2	3.0	2.8	68	53	64	6	9	10	WSW 3	WNW 5	WSW 3	0.6	✳ a, p.
25	43.0	44.0	44.5	− 0.2	4.1	2.8	2.2	− 3.2	3.8	4.4	3.9	82	72	69	10	10	10	SSW 7	SSW 7	SSW 8	0.2	✳ n, a; ●° 2.
26	44.2	44.5	43.9	2.4	7.0	4.0	4.5	1.2	4.1	4.2	4.1	75	56	67	9	9	10	SSW 7	S 7	S 5	1.1	✳ a.
27	39.2	37.1	34.6	2.2	4.8	2.8	3.3	0.5	4.8	4.9	5.1	89	76	91	10	10	10	SSE 3	SSE 3	S 3	1.7	● n, 1, a, p, 3.
28	32.1	33.2	35.0	− 0.2	− 0.4	− 2.7	− 1.1	− 3.1	3.8	3.0	2.5	84	66	68	10	10	10	SSW 7	SSW 7	SW 8	0.7	●n;✳n1a2p3;△a2p
29	38.3	39.9	36.7	− 3.6	2.2	0.0	− 0.5	− 4.3	2.6	2.7	3.6	75	49	78	10	4	10	W 8	SSW 4	S 8	0.0	✳ 3.
30	33.1	34.3	37.0	2.6	3.8	2.2	2.9	− 0.1	4.9	5.3	4.8	89	88	89	10	10	10	SSW 7	S 5	WSW 5	0.9	● n, a.
Срд. Moy.	746.4	746.6	746.5	− 2.9	2.6	− 0.4	− 0.2	− 4.6	3.2	3.6	3.3	82	65	71	7.8	7.4	7.0	3.5	4.1	4.0	32.0	

1900.

Каргополь. **Май. — Mai.** Kargopol.

Число. — Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	749.0	751.7	− 1.7	2.5	− 1.0	− 0.1	− 3.1	2.3	2.0	3.6	56	36	83	0	10	7	W 5	W 7	WSW 2	0.6	✳⁰ a, 2, p.
2	50.3	55.8	53.4	− 1.7	4.1	2.1	1.5	− 6.3	3.0	1.8	1.8	75	30	35	0	10	10	W 2	W 1	E 3	—	
3	52.5	52.5	52.9	0.7	6.2	1.8	2.9	− 0.1	2.8	2.9	2.7	58	41	52	10	5	0	NE 6	NNW 7	NW 4	—	
4	52.1	50.4	49.5	3.9	9.0	4.9	5.9	− 2.4	3.1	4.0	4.6	51	47	70	3	4	10	NW 5	NW 3	WNW 3	—	
5	49.9	50.1	48.5	5.0	9.6	7.3	7.3	2.9	4.5	4.9	5.4	69	55	70	10	3	0	NNW 2	NNW 4	SSE 1	—	
6	49.3	47.9	49.2	5.8	9.7	5.0	6.8	0.5	4.7	5.2	4.7	69	58	72	0	2	4	NW 5	NW 7	NE 1	—	
7	46.8	43.9	41.0	3.9	14.5	8.2	8.9	1.3	4.6	6.1	5.7	75	50	70	10	4	0	SW 1	WSW 3	WSW 2	—	
8	35.8	33.4	34.4	7.0	7.2	1.8	5.3	1.8	5.9	6.1	4.3	78	80	82	10	10	8	SW 3	SSW 7	W 3	2.0	● a, p.
9	38.9	42.5	44.8	− 2.5	2.0	− 1.7	− 0.7	− 3.8	2.8	2.8	3.4	71	52	83	6	5	10	N 5	NW 3	NNW 2	0.8	✳ n, a, p, 3; △ a.
10	44.7	42.9	40.1	− 2.6	1.8	1.0	0.1	− 4.5	3.2	3.0	2.8	84	57	57	10	10	10	N 3	NNE 5	N 3	—	✳ n.
11	39.6	40.9	42.2	− 1.2	2.6	− 0.4	0.3	− 2.3	2.6	2.3	2.6	60	41	58	8	5	3	N 6	N 3	NNW 4	—	
12	40.9	39.7	39.2	0.2	4.2	1.4	1.9	− 4.7	2.4	2.2	2.8	53	36	54	1	10	10	NNW 3	NNW 7	NNW 3	—	
13	41.3	42.1	43.3	1.0	4.1	− 0.6	1.5	− 2.3	3.4	3.3	3.6	69	54	82	2	9	7	NW 1	SSW 3	SW 4	1.2	✳ a, 2, p; △ a.
14	46.5	49.4	49.5	0.0	4.1	1.2	1.8	− 2.7	3.7	3.6	2.7	80	58	54	10	9	8	W 3	WSW 3	N 1	—	✳ n.
15	48.7	50.2	50.9	1.8	5.3	2.1	3.1	− 2.9	3.2	3.2	3.0	60	49	56	3	8	6	NNW 2	W 5	WSW 3	—	
16	51.8	50.1	46.3	2.4	8.8	1.6	4.3	− 2.3	3.6	3.6	4.7	66	44	91	2	5	10	SW 4	SSW 7	SE 3	6.4	● p; ✳ 3.
17	50.5	39.5	44.2	2.1	5.3	3.6	3.7	0.6	5.1	5.2	4.8	94	78	82	10	10	5	ENE 1	W 8	WSW 3	0.3	✳ n; ● 1.
18	47.6	46.9	43.8	5.5	12.4	10.3	9.4	0.1	5.3	4.8	5.2	79	45	55	3	6	10	SSW 1	SSE 3	ENE 1	0.6	
19	39.7	39.4	42.5	7.0	7.4	7.2	7.2	5.1	5.8	7.0	7.1	77	91	94	10	10	10	NE 1	ENE 1	W 1	6.2	● 1, a, p.
20	47.6	49.2	48.0	6.8	13.4	12.6	10.9	5.4	6.6	6.9	7.3	90	60	68	10	7	9	WSW 1	SSW 1	0	—	● n.
21	47.2	46.8	45.8	9.2	12.7	4.7	8.9	4.4	7.5	8.0	5.9	87	74	92	10	10	10	SW 1	W 1	NNW 3	10.8	● 2, p, 3.
22	45.1	46.4	49.4	4.9	10.7	6.6	7.4	3.4	5.6	5.2	5.3	86	54	73	7	9	9	W 3	NW 4	W 5	—	● n.
23	55.2	54.3	53.8	7.7	13.1	8.8	9.9	1.9	5.4	4.7	7.5	69	42	89	3	10	10	W 2	WSW 5	SSW 5	0.7	✳ p.
24	55.4	52.8	51.8	12.2	21.2	17.9	17.1	8.3	7.5	7.8	9.0	71	42	59	2	3	2	SW 1	WSW 3	WSW 1	—	
25	51.7	50.7	51.3	15.2	24.6	19.1	19.6	10.0	8.5	7.4	9.6	66	32	59	5	3	5	WSW 1	NW 3	NNW 2	—	
26	54.1	53.9	53.5	16.1	23.8	21.0	20.3	10.9	7.2	8.8	9.3	54	40	51	6	5	9	ENE 4	NE 2	E 1	—	T p.
27	52.7	51.4	51.4	19.1	26.1	18.9	21.4	13.5	8.5	11.0	11.2	52	44	69	5	5	9	S 3	SSW 5	NNE 5	—	
28	52.6	54.4	54.9	11.7	10.6	8.0	10.1	6.6	9.2	7.5	6.1	91	79	76	10	10	10	N 7	N 7	NE 7	—	
29	54.5	54.3	55.3	5.7	14.7	12.4	10.9	4.1	4.8	4.0	4.6	70	32	43	3	3	3	NE 7	NE 7	NE 1	—	
30	56.6	55.7	55.6	9.3	16.9	14.6	13.6	3.0	4.7	4.8	5.0	53	33	40	1	0	5	N 3	NE 5	NE 1	—	
31	55.4	54.5	53.5	13.4	19.9	16.5	16.6	5.5	6.4	5.5	5.6	56	32	41	2	4	0	NW 1	N 3	NNW 4	—	
Срд. Moy.	747.9	748.1	748.1	5.4	10.6	7.0	7.7	1.7	5.0	5.0	5.2	70	51	66	5.5	6.6	6.7	3.0	4.3	2.6	29.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.8	751.0	749.4	14.0	21.0	17.6	17.5	6.4	6.1	6.1	6.6	52	33	44	0	1	5	N 3	NNW 6	NNW 3	—	
2	51.0	50.2	48.0	8.8	13.2	8.2	10.1	7.9	5.4	4.8	7.2	64	42	89	10	8	10	N 7	N 5	N 5	0.0	●⁰ p.
3	45.5	43.0	41.5	6.2	11.2	10.0	9.1	2.5	4.8	4.3	3.6	67	43	40	10	8	7	E 2	N 4	NNE 3	—	
4	44.3	46.6	49.8	5.6	7.8	2.7	5.4	1.9	4.0	3.5	3.4	60	45	59	3	7	10	N 5	N 7	N 5	—	
5	51.5	51.2	49.5	1.2	3.6	5.4	3.4	0.6	3.4	3.8	4.1	66	63	62	10	10	10	NNW 2	W 3	E 1	1.5	
6	49.8	50.0	50.2	2.6	5.6	5.2	4.5	0.2	4.4	4.8	3.9	79	71	58	8	10	10	N 3	NW 3	NW 3	—	●, △ n.
7	51.5	51.3	50.4	4.7	7.4	8.1	6.7	1.5	4.6	3.4	3.8	72	44	49	10	10	9	NW 2	WNW 1	E 1	—	
8	49.5	47.4	44.7	6.1	3.9	2.9	4.3	2.3	5.3	5.4	5.3	75	88	94	10	10	10	S 1	E 5	ENE 3	18.4	● a, 2, p, 3.
9	49.9	53.0	53.9	5.6	10.6	11.4	9.2	2.6	6.0	4.9	4.8	88	51	48	10	10	0	NNE 4	NE 4	0	—	● n.
10	55.3	55.0	54.5	9.4	13.6	11.8	11.6	3.5	4.7	4.9	5.6	54	42	55	9	10	10	ENE 1	E 3	ENE 1	—	
11	53.5	52.5	50.8	9.6	9.4	7.0	8.7	6.7	6.9	7.8	7.3	78	88	98	10	10	10	NE 3	NE 5	N 5	1.9	● a, 2, p, 3.
12	48.3	50.0	50.7	7.4	8.9	10.4	8.9	2.3	7.0	6.4	8.2	91	75	88	10	10	9	N 7	N 7	NNE 2	—	● n, 1.
13	49.9	47.6	43.4	12.2	18.8	16.3	15.8	1.0	7.8	8.7	8.8	74	54	63	6	2	9	NNW 2	SW 1	WSW 1	4.5	
14	43.2	43.9	43.9	4.8	7.7	5.0	5.8	0.4	5.6	5.6	4.6	87	71	71	10	10	10	NNW 7	NNW 7	NNW 7	—	● n, 1.
15	41.2	41.8	42.8	5.4	7.7	6.7	6.6	3.4	5.3	5.0	4.5	78	63	61	10	10	3	WNW 7	WNW 8	NW 2	—	
16	42.8	44.1	45.9	5.2	9.8	8.4	7.8	0.6	5.0	5.0	5.3	75	56	65	3	9	10	NNW 1	NW 4	N 4	—	⊔ n.
17	46.4	47.3	48.4	3.6	4.4	5.4	4.5	2.0	4.6	5.6	6.2	79	90	92	10	10	10	NNE 5	NNE 5	NNE 4	3.0	● a, 2, p.
18	47.7	47.0	45.9	7.8	12.0	14.9	11.6	4.7	6.8	9.2	11.1	86	89	88	10	10	10	ENE 3	ENE 1	E 1	2.9	● a, 2, p.
19	44.1	43.4	41.2	15.7	22.5	19.7	19.3	10.9	11.4	12.0	11.0	86	60	64	9	10	7	E 1	ENE 3	N 3	—	● n.
20	39.4	42.5	44.2	12.0	8.9	5.0	8.6	4.9	8.9	7.5	6.1	86	88	94	10	10	10	N 5	N 4	NNE 5	21.0	● a, 2, p, 3.
21	44.0	44.8	45.8	5.2	8.0	5.8	6.3	4.4	6.1	5.6	4.6	92	69	67	10	10	10	N 5	NE 4	N 3	0.5	● n, 1.
22	45.4	46.7	46.8	4.2	6.6	6.4	5.7	1.0	4.9	6.0	5.9	79	83	83	10	10	10	NNW 5	NNW 4	N 5	4.3	● a, 3.
23	46.6	46.0	46.1	6.0	13.0	14.4	11.1	4.2	6.1	6.0	6.0	88	54	49	10	9	7	NW 3	NNW 6	N 3	—	● n.
24	47.0	47.5	47.7	11.4	16.9	15.3	14.5	6.4	6.8	6.2	6.4	68	44	50	6	2	1	N 5	N 4	N 3	—	
25	47.2	46.4	45.7	14.7	21.9	18.1	18.2	6.9	8.4	7.8	7.5	68	40	49	2	3	1	NNE 1	SW 1	N 1	—	
26	44.9	44.3	43.8	16.5	22.7	19.5	19.6	9.4	8.8	7.3	7.2	63	36	43	0	3	2	0	N 4	N 3	—	
27	44.2	44.1	44.4	15.4	22.9	18.9	19.1	9.9	9.0	8.3	10.1	69	40	62	3	8	7	N 3	N 5	WNW 1	0.2	T, ● p.
28	44.9	44.7	44.4	14.2	20.5	17.7	17.5	9.6	9.9	7.2	7.4	83	41	49	0	3	3	N 2	N 4	N 3	—	
29	45.2	45.1	44.6	15.3	20.9	17.9	18.0	8.1	8.6	7.2	8.2	66	39	54	3	3	2	NNW 2	NNW 4	NW 2	—	
30	46.3	46.7	46.4	15.7	21.9	18.7	18.8	8.9	8.6	7.8	9.6	64	40	60	2	3	8	NW 1	NNW 4	0	—	
Срд. Moy.	747.1	747.2	746.8	8.9	12.8	11.2	11.0	4.5	6.5	6.3	6.5	75	58	65	7.1	7.6	7.3	3.3	4.2	2.8	58.2	

Каргополь. 1900. Kargopol.

Июль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.8	746.7	747.8	19.5	26.3	18.5	21.4	12.4	11.8	10.5	11.7	70	42	74	0	6	5	SW 1	S 1	SSW 1	—	
2	47.8	46.8	47.0	19.8	25.6	17.9	21.1	13.5	12.4	10.6	10.1	72	44	66	2	7	10	S 1	SSW 5	W 6	—	T⁰ p.
3	45.6	44.1	43.0	20.2	25.7	17.1	21.0	14.4	12.0	12.2	11.4	68	50	79	3	7	8	SW 1	SW 1	W 1	0.2	T, ● p.
4	43.9	43.6	42.7	18.7	19.5	20.4	19.5	13.9	11.7	7.9	10.8	73	47	61	0	8	10	W 2	WSW 3	SW 1	—	
5	40.4	40.7	41.1	19.7	26.7	16.0	20.8	15.9	11.6	13.0	9.1	68	50	66	5	9	3	WSW 3	WSW 7	SW 5	—	
6	44.1	44.9	46.4	14.4	17.5	13.3	15.1	8.9	8.5	7.1	6.2	70	48	54	7	10	9	W 4	WSW 5	WSW 4	—	
7	48.4	48.6	50.2	14.1	18.5	15.7	16.1	5.7	7.0	8.1	9.5	59	51	72	5	10	3	WSW 1	SW 6	W 1	0.0	●, ⌒ p.
8	51.1	49.8	47.8	16.3	21.5	19.9	19.2	8.9	8.9	11.0	12.6	64	58	73	5	10	10	ESE 1	0	0	0.1	● a, p.
9	46.3	45.7	43.8	18.9	25.7	23.7	22.8	18.4	14.2	17.0	16.1	87	70	75	10	10	10	S 4	S 7	ESE 2	23.4	⊼, ● p.
10	45.2	46.6	49.2	20.5	22.2	17.5	20.1	17.2	15.8	14.5	10.9	88	73	73	10	10	3	W 2	0	W 1	—	⊼, ⊼, ●, ▲⁰ n; T a
11	52.6	52.5	51.9	14.2	18.1	13.8	15.4	10.9	7.9	7.5	8.6	65	49	73	5	7	3	W 5	W 4	WSW 3	—	
12	51.2	50.3	48.4	14.0	16.9	14.5	15.1	8.6	7.2	7.7	7.9	61	54	64	3	8	9	W 3	WSW 3	0	5.3	
13	44.7	46.4	46.5	13.0	12.6	9.2	11.6	8.9	9.6	7.3	7.5	87	68	87	10	10	10	W 3	W 1	WNW 4	3.0	● n, a, p.
14	47.0	47.0	47.0	9.6	9.0	8.2	8.9	7.2	6.7	6.1	7.3	75	71	91	10	10	10	NW 9	W 7	WNW 7	2.8	● n, a, 2, p, 3.
15	47.2	46.7	45.7	9.8	18.2	15.7	14.6	7.6	6.9	7.7	9.4	76	50	70	10	10	3	WNW 6	NW 6	WSW 1	—	● n.
16	43.6	42.4	39.6	15.7	17.7	16.7	16.7	10.4	10.6	13.2	12.5	80	88	89	9	10	10	S 1	WSW 1	S 3	1.7	● a.
17	43.2	44.4	45.0	13.6	19.7	16.1	16.5	11.4	8.2	9.3	10.9	71	54	80	9	8	3	N 5	NW 2	0	—	● n.
18	45.9	46.3	47.7	13.8	22.7	18.1	18.2	10.6	10.2	9.4	10.6	87	46	68	7	8	7	0	SE 1	N 1	—	⊃ n, a.
19	50.6	50.8	50.8	16.3	21.3	18.7	18.8	10.2	9.4	9.7	10.4	68	52	65	5	7	1	N 2	N 5	N 1	—	
20	51.1	49.4	46.5	19.5	25.4	20.9	21.9	12.4	12.0	11.3	13.7	71	47	75	2	6	10	S 1	S 3	SSW 5	1.7	⊃ n.
21	46.2	46.1	45.3	17.3	18.6	13.3	16.4	13.2	11.9	8.2	8.4	81	51	74	4	7	6	W 3	W 7	WSW 1	—	⊼, ● n.
22	43.9	43.8	43.7	11.6	11.8	10.4	11.3	8.9	8.3	7.8	7.7	82	76	82	8	10	7	W 7	W 7	W 4	2.7	● a, 2, p.
23	44.6	44.3	44.6	10.6	16.1	11.2	12.6	5.9	7.2	7.6	7.7	74	56	78	3	7	8	NW 7	NW 3	0	0.3	
24	44.4	45.0	45.9	10.6	15.5	12.4	12.8	6.2	8.3	8.2	8.9	89	62	85	10	8	4	WSW 1	WSW 1	0	0.9	● n, 1, a.
25	44.6	43.1	40.2	13.4	18.9	14.0	15.4	6.9	9.1	9.3	9.8	80	57	82	5	7	10	0	SSW 5	SSE 1	13.5	⊃ n.
26	36.7	37.1	37.0	13.6	15.4	13.0	14.0	12.2	11.1	11.0	10.1	96	85	91	10	10	10	0	SW 7	WSW 3	2.6	● n, 1, a, p.
27	36.4	36.8	36.3	10.1	12.6	10.8	11.2	9.7	8.7	8.6	8.6	95	80	90	10	10	10	N 5	NW 5	W 4	1.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	34.4	35.0	36.1	9.9	10.5	10.4	10.3	8.9	7.8	8.4	8.7	86	90	93	10	10	10	WSW 3	WNW 4	NW 4	6.4	● a, 2, p.
29	38.8	41.5	44.3	9.8	11.0	9.6	10.1	8.9	8.1	8.1	7.5	89	82	84	10	10	10	NNW 6	NNW 7	NW 4	—	● n.
30	46.6	48.4	49.6	8.4	11.3	9.4	9.7	7.7	7.1	7.2	7.3	87	72	83	10	10	3	WNW 5	NW 4	W 3	0.0	●, ⌒ p.
31	50.6	50.1	49.2	8.4	17.3	14.7	13.5	3.0	6.9	8.5	9.6	84	58	77	5	10	6	0	SSW 5	SSW 1	—	
Срд. Moy.	745.3	745.3	745.2	14.4	18.4	14.9	15.9	10.3	9.6	9.5	9.7	78	61	77	6.5	8.7	7.1	3.0	4.0	2.3	66.2	

Августъ. — Août.

1	749.6	748.2	746.8	13.4	20.4	14.2	16.0	8.4	8.2	9.5	9.9	72	54	83	5	8	10	S 1	SSW 5	SSW 3	9.3	● p, 3.
2	44.9	45.2	45.3	12.6	16.8	14.4	14.6	11.9	10.1	12.6	11.1	94	89	92	10	10	6	S 1	SSW 1	WSW 1	1.9	● n, 1, a, 2, p.
3	45.5	44.8	45.4	14.4	19.1	16.3	16.6	10.8	11.4	11.1	11.9	94	67	86	10	9	8	0	WNW 4	NNW 1	—	
4	44.4	44.5	45.7	16.8	22.9	17.4	19.0	10.9	11.9	12.1	13.9	83	58	94	3	5	10	0	S 1	0	0.3	⊃ n, a; ● p.
5	48.7	49.5	49.9	14.9	21.1	17.4	17.8	9.9	10.5	10.4	10.7	84	56	72	0	5	6	0	W 3	0	—	⊃ n, a.
6	50.4	50.2	51.4	16.3	24.1	19.1	19.8	13.4	11.5	13.2	15.0	83	60	91	3	10	7	S 1	S 7	WSW 1	8.7	● p.
7	54.1	53.6	52.5	17.1	25.3	22.9	21.8	13.2	12.6	13.5	15.9	87	57	77	3	6	8	0	SSW 3	S 1	—	⊃ n, a.
8	52.8	52.9	52.7	20.7	26.7	19.3	22.2	18.4	15.0	16.8	14.2	83	65	86	5	2	8	SSW 7	SSW 5	S 3	9.3	⊼, ● p.
9	52.7	52.5	51.7	20.5	27.5	19.1	22.4	17.4	15.1	17.4	14.2	84	64	86	3	6	9	SW 1	S 3	S 1	0.2	▲⁰, ⊼ n; ● n, p; T
10	50.9	50.6	50.7	19.1	27.7	18.5	21.8	16.9	14.7	17.4	14.1	89	63	89	4	5	10	S 3	SSW 5	W 1	2.7	● p.
11	51.8	50.8	49.7	16.6	22.9	15.8	18.4	14.9	12.6	14.6	12.5	90	70	93	8	9	10	0	NE 1	NW 3	10.8	● n, a, p, 3; ⊼ p,
12	51.0	51.4	50.3	14.1	19.9	16.3	16.8	13.6	11.3	10.7	10.8	95	62	78	9	7	10	WNW 3	W 2	0	0.6	●, ⊼ n.
13	46.6	43.1	44.1	14.0	16.2	14.0	14.7	12.9	11.1	13.0	10.8	94	95	92	10	10	10	E 1	NE 3	NNW 3	10.4	● n, a, 2, p; ⊼⁰ a.
14	46.5	48.7	51.2	12.3	17.2	10.4	13.3	10.4	9.5	9.3	8.4	90	63	91	10	10	10	NNW 3	NW 6	NNW 7	0.9	● n, p, 3.
15	54.7	55.8	55.6	7.5	11.7	9.6	9.6	6.4	7.0	6.8	7.3	90	67	82	10	9	7	NNW 5	NW 4	WNW 1	0.6	● n.
16	53.1	53.5	53.5	9.1	14.2	9.2	10.8	5.6	7.7	8.4	7.6	91	69	88	10	10	3	WSW 1	NNW 3	NW 1	6.2	● n, p.
17	57.6	56.6	54.5	8.0	17.4	15.1	13.5	5.1	7.5	10.3	10.4	93	69	82	9	7	2	0	S 3	W 1	—	
18	53.5	53.1	53.2	14.2	23.1	17.7	18.3	10.1	10.7	12.2	13.1	90	59	87	1	5	3	WSW 1	NNW 1	W 1	—	
19	53.5	53.1	51.7	14.2	23.1	17.3	18.2	11.4	10.7	12.2	12.2	90	59	83	0	4	3	N 2	S 1	SW 1	—	
20	50.2	49.3	50.1	15.9	16.7	14.0	15.5	12.4	11.3	12.8	10.3	84	91	87	5	10	3	SW 3	WSW 4	W 3	2.1	● a, 2, p.
21	52.6	53.8	55.0	10.8	16.7	10.2	12.6	8.9	8.4	6.6	6.9	89	47	74	5	8	4	W 1	N 5	NNW 3	—	
22	56.6	56.0	54.8	8.2	16.5	13.6	12.8	4.0	6.8	7.9	8.5	83	56	73	7	8	7	SW 1	SSW 5	SW 3	—	
23	55.1	55.3	54.2	14.0	24.1	18.3	18.8	10.7	10.3	13.2	12.4	87	60	80	5	3	4	SSW 1	SSW 5	SSW 3	—	
24	53.9	53 3	53.1	17.7	21.9	16.9	18.8	15.4	12.5	13.3	12.7	83	68	89	5	9	8	SW 1	SW 3	WSW 1	1.2	●⁰ a.
25	50.4	47.9	46.3	14.7	25.1	20.0	19.9	14.1	11.8	15.5	13.4	94	66	77	10	7	7	W 3	SSW 5	SSW 3	0.0	●, ⊼ n, 1, a.
26	43.2	43.2	46.4	18.2	24.7	15.6	19.5	15.4	10.2	13.3	11.9	65	58	90	3	0	10	S 5	SSW 5	NNW 3	2.3	●², ⊼ p.
27	45.2	46.5	44.9	10.6	10.2	8.6	9.8	8.4	9.3	8.7	7.7	98	94	92	10	10	10	N 3	NNW 4	N 1	1.5	● n, p; ≡⁰ n, 1.
28	41.9	40.5	44.3	8.0	10.4	4.2	7.5	3.9	7.6	7.7	5.4	94	82	87	10	10	4	SSW 1	W 5	WNW 3	5.9	● n, 1, a, 2, p.
29	46.6	49.5	51.7	3.4	6.8	3.2	4.5	1.0	4.7	4.2	4.8	80	57	83	10	10	2	NNW 7	N 5	NW 3	0.0	● n, a, p.
30	53.3	52.9	51.2	3.4	10.8	8.2	7.5	1.5	5.1	4.9	5.9	87	51	73	10	8	10	W 1	W 3	SW 3	0.7	●⁰ p.
31	49.4	50.2	50.6	8.6	12.8	10.6	10.7	7.2	6.7	7.2	7.6	81	66	80	10	9	8	W 1	NW 2	0	0.2	
Срд. Moy.	750.3	750.2	750.3	13.2	19.2	14.4	15.6	10.5	10.1	11.2	10.7	87	66	84	6.5	7.4	7.0	1.9	3.6	1.9	75.8	

1900.

Каргополь. **Сентябрь. — Septembre.** Kargopol.

Число. — Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.1	749.7	748.1	10.2	16.7	11.0	12.6	8.4	8.4	8.9	8.6	91	63	87	4	6	3	0	SSW 1	S 3	—	●⁰ n.
2	46.4	46.1	44.3	9.6	15.5	13.2	12.8	7.2	8.0	9.2	8.7	89	70	77	9	10	9	S 5	SSW 7	S 5	—	
3	41.6	41.2	40.1	11.6	15.2	12.6	13.1	9.9	8.0	9.0	9.8	79	70	91	10	10	10	S 5	S 7	S 3	16.1	● p, 3.
4	35.3	35.5	37.0	11.7	10.2	7.2	9.7	7.1	10.0	8.8	6.5	98	95	86	10	10	10	WSW 3	NNW 7	NW 8	1.7	● n, a, 2, p.
5	39.5	39.8	40.4	3.7	10.4	7.2	7.1	1.0	5.2	6.8	6.9	87	72	91	3	7	3	WSW 3	WSW 3	SW 2	0.4	● a, p.
6	36.0	36.2	37.7	7.9	9.4	6.0	7.8	5.9	7.3	8.2	6.1	92	93	88	10	10	7	S 4	S 3	W 3	5.3	● a, 2, p.
7	40.3	41.2	40.7	4.2	10.9	6.9	7.3	1.1	5.8	6.5	6.5	93	67	87	5	6	9	SW 1	SW 4	SSE 3	1.0	⊔ n, a; ● p.
8	39.0	39.4	41.1	4.7	10.5	7.2	7.5	3.5	5.4	5.6	5.4	84	59	72	9	10	10	NE 4	ENE 4	NE 5	—	
9	43.5	44.7	46.6	3.8	7.2	7.0	6.0	2.0	5.3	5.4	6.3	88	72	84	10	9	10	NNW 6	NW 5	NNW 3	0.8	● a, 2, p.
10	46.2	49.8	49.4	5.7	10.0	4.6	6.8	4.4	5.9	5.2	5.4	86	57	86	10	8	9	NNW 3	W 5	SW 1	—	
11	46.3	45.0	41.3	4.9	8.0	5.9	6.3	3.5	5.9	6.3	6.2	92	79	90	10	10	10	SW 4	SSW 6	S 4	9.3	● a, p, 3.
12	39.9	40.1	39.2	0.6	3.2	0.7	1.5	0.4	4.5	4.6	4.6	94	80	94	10	9	5	NNW 4	NW 8	NW 2	0.6	● n; ✳ n, a, p.
13	39.1	41.0	44.6	1.4	7.2	4.0	4.2	0.3	4.8	5.6	5.3	94	74	87	10	10	9	NW 4	NNW 5	NW 3	—	✳ n.
14	40.9	47.9	46.2	2.6	7.2	4.7	4.8	2.3	4.8	4.8	5.5	85	64	86	10	7	3	WNW 1	NW 3	WNW 1	0.5	
15	35.0	32.9	33.3	5.3	8.4	3.4	5.7	2.2	6.2	6.6	5.2	94	81	90	10	10	9	S 8	WNW 6	NW 3	12.2	● n, 1, a, p, 3; △ a.
16	34.9	40.0	47.1	2.2	6.2	3.8	4.1	1.9	5.1	5.8	4.9	94	82	82	9	10	9	N 4	NNW 6	N 6	0.9	● a, 2, p, 3.
17	50.9	53.8	56.5	1.0	5.0	1.9	2.6	0.7	4.5	4.5	4.4	90	69	84	5	10	1	NNW 4	N 5	NW 1	0.2	● n, a, p.
18	55.0	52.6	48.4	− 1.7	6.0	5.8	3.4	− 2.5	3.8	5.9	6.3	94	85	91	9	10	10	SW 1	SW 3	SW 1	0.7	⊔ a; ● a, 2, p, 3.
19	47.7	49.7	52.7	6.9	10.8	7.0	8.2	5.7	7.0	7.5	6.8	94	77	91	10	5	7	WNW 1	NW 3	NW 1	0.4	● n, p.
20	55.1	56.1	55.6	1.9	12.6	7.0	7.2	1.5	5.1	7.5	6.6	96	69	88	0	4	0	0	S 1	SW 1	—	⊔ a.
21	53.5	51.0	47.6	4.1	14.3	12.4	10.3	3.0	5.7	8.8	9.8	93	73	93	5	6	10	S 3	S 5	S 3	4.5	●, ↖ p.
22	48.3	48.2	45.5	8.3	12.7	10.1	10.4	7.0	7.7	8.1	8.6	94	75	94	1	7	10	WSW 1	SSW 3	S 3	—	● n.
23	42.2	43.3	47.8	9.2	11.4	5.8	8.8	5.5	8.2	7.6	5.7	95	76	84	10	6	0	SW 4	WNW 7	NW 3	2.5	● a, p.
24	47.9	48.8	48.8	6.0	10.2	9.4	8.5	2.9	6.4	7.8	7.8	91	84	88	10	10	10	SW 3	SW 6	SW 3	—	
25	47.3	47.5	46.5	11.5	16.6	15.3	14.5	4.1	9.2	12.6	11.8	92	90	91	10	0	7	SSW 6	SSW 5	S 5	—	
26	42.8	39.7	43.3	11.6	14.6	8.0	11.4	7.9	9.4	11.0	7.3	94	89	92	10	10	3	S 5	SSW 7	SW 5	3.8	● a, 2, p.
27	40.0	35.0	41.9	6.2	7.7	7.4	7.1	4.8	6.8	7.4	7.0	96	94	91	10	10	10	SSE 3	SW 1	SSW 9	9.4	● n, a, 2, p.
28	45.5	42.3	40.4	5.3	9.1	10.8	8.4	3.9	5.9	7.5	8.7	89	88	91	10	10	10	SW 8	SSW 7	S 7	2.0	
29	42.8	44.7	45.8	5.6	5.8	1.1	4.2	1.0	6.5	6.2	4.9	96	90	98	10	10	1	NNW 3	NNW 3	0	—	● n.
30	48.4	51.1	53.7	− 2.3	8.0	1.0	2.2	− 2.6	3.6	5.4	4.6	94	66	92	0	3	0	W 1	WSW 2	W 1	—	⊔ n.
Срд. Moy.	744.4	744.5	745.1	5.5	10.0	6.9	7.5	3.5	6.3	7.2	6.7	92	77	88	8.0	8.1	6.8	3.4	4.6	3.3	72.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	754.2	751.8	− 0.3	9.6	6.6	5.3	− 1.1	4.3	6.4	6.4	96	71	88	3	5	5	0	SW 5	S 4	—	⊔ n.
2	47.8	48.5	49.4	6.6	9.6	9.4	8.5	5.2	6.9	7.1	8.6	94	79	98	10	10	7	SSW 5	SSW 6	SW 3	0.7	
3	51.0	52.9	53.9	6.6	12.8	6.4	8.6	6.2	7.0	7.7	6.7	96	70	93	8	7	0	0	W 3	S 1	0.1	● n.
4	50.5	46.0	41.6	7.2	15.1	14.0	12.1	3.9	7.0	11.5	11.1	93	90	94	10	7	9	S 1	S 7	S 9	1.6	● n, 1.
5	37.7	39.7	43.0	10.0	9.7	6.5	8.7	6.4	8.6	8.1	6.6	94	91	91	10	10	10	S 8	SW 7	S 7	0.1	●⁰ n, a.
6	46.9	47.9	46.5	4.1	4.6	7.7	5.5	3.9	5.7	5.7	7.5	93	90	96	5	10	10	WSW 2	SSW 5	S 4	5.2	● 2, p.
7	41.1	41.6	42.3	7.7	9.4	7.0	8.0	6.4	7.4	8.1	7.0	94	92	94	10	10	10	SSW 2	SW 3	SW 1	0.5	● a, p.
8	40.2	42.3	47.2	4.8	5.8	2.3	4.3	2.3	6.3	6.3	5.1	98	91	94	10	10	10	NNW 1	NNW 7	N 6	1.2	● a, p.
9	51.4	50.2	44.6	− 0.2	0.9	− 1.1	− 0.1	− 1.2	3.4	3.6	3.5	77	71	82	10	9	10	N 5	NNW 4	E 1	—	
10	37.4	37.4	38.0	− 1.9	− 0.3	− 2.3	− 1.5	− 2.5	3.4	3.4	3.1	87	77	80	10	10	10	ENE 1	0	NE 1	—	
11	42.0	45.3	47.7	− 1.5	1.1	0.0	− 0.1	− 2.4	3.0	3.5	3.4	72	68	73	10	10	10	NNW 2	NNW 3	NW 1	—	
12	49.5	49.9	48.0	− 1.0	0.8	0.4	0.1	− 1.1	3.4	3.5	4.0	80	71	86	10	10	10	WSW 1	SSW 5	S 4	—	
13	46.3	46.4	45.3	2.2	3.8	5.0	3.7	0.4	5.0	5.6	6.2	93	93	95	10	10	10	S 3	SSW 5	S 3	1.9	●⁰ a, 2, p, 3.
14	46.8	46.6	45.8	4.0	5.5	4.9	4.8	3.6	5.9	6.2	5.7	97	93	89	10	10	9	0	S 3	S 3	1.8	●⁰ n.
15	44.2	44.0	40.2	5.3	5.2	6.6	5.7	4.4	6.3	5.8	6.5	96	87	90	10	10	10	S 3	SSW 5	S 6	1.8	● n, 1, p.
16	35.9	41.8	42.7	6.8	7.5	2.8	5.7	2.7	7.0	5.6	5.2	94	72	93	5	7	3	S 7	WSW 3	SW 1	0.3	● n.
17	42.8	43.6	46.9	2.4	5.6	0.2	2.7	0.2	5.2	5.9	4.5	94	86	96	10	9	0	SSE 1	SSW 3	0	—	● n.
18	49.9	48.6	45.3	− 2.7	0.9	2.4	0.2	− 2.9	3.7	4.5	5.3	98	92	96	9	10	10	WSW 1	NNE 3	NE 2	10.8	⊔ n, 1; ● p, 3; ✳ p.
19	47.8	51.9	55.4	5.5	4.8	3.8	4.7	2.4	6.1	6.1	5.6	91	96	93	10	10	10	E 1	SW 1	SE 2	1.6	✳, ● n.
20	58.7	61.0	62.8	5.3	5.6	4.8	5.2	3.7	6.6	6.6	6.1	99	97	96	10	10	10	NE 1	ENE 1	NE 3	0.7	● n, a, p; ≡ 1.
21	64.3	64.5	64.7	3.6	3.7	2.6	3.3	2.5	5.6	5.6	5.1	95	94	93	10	10	10	ESE 1	ENE 1	E 2	0.3	≡ n; ●.
22	64.9	63.2	60.3	2.5	3.0	4.1	3.2	2.2	5.3	5.3	5.8	96	93	95	10	10	10	SSW 3	WSW 1	SE 3	—	
23	52.0	48.2	42.4	3.4	3.0	5.4	3.9	2.8	5.3	5.3	6.2	92	93	95	10	10	10	SSE 5	S 3	S 3	15.6	● a, 2, p, 3.
24	47.7	51.7	52.7	2.1	2.7	0.7	1.8	0.5	5.1	5.0	4.5	94	89	92	10	10	10	W 4	W 3	W 1	—	● n.
25	52.8	53.2	53.0	0.2	2.1	0.5	0.9	− 0.5	4.5	4.9	4.6	96	91	96	10	10	9	W 1	S 1	SW 1	2.0	
26	51.8	51.9	53.1	− 0.2	0.6	0.6	0.3	− 0.5	4.4	4.4	4.5	98	92	94	10	10	10	NE 2	NE 1	NE 1	1.1	✳ n, a, p.
27	54.4	54.9	55.4	0.4	1.4	− 0.4	0.5	− 0.5	4.6	4.7	4.3	96	93	96	10	10	10	ENE 2	E 2	N 3	0.5	✳⁰ n, a, p.
28	54.1	53.3	52.0	− 0.5	0.5	− 0.6	− 0.2	− 1.0	4.3	4.6	4.1	98	96	92	10	10	10	ENE 1	NE 1	NE 3	—	✳⁰ n.
29	51.9	51.6	50.8	− 1.5	0.4	0.1	− 0.3	− 1.6	4.0	4.6	4.5	98	96	98	10	10	10	ENE 1	W 1	NW 2	0.0	⊔ n; ✳⁰ a, p.
30	50.3	50.5	50.1	− 0.6	0.5	− 1.0	− 0.4	− 1.1	4.2	4.4	4.1	96	92	96	10	10	5	E 1	E 2	NE 2	—	
31	50.6	51.5	53.0	− 0.7	0.8	− 0.2	0.0	− 1.2	4.3	4.6	4.4	98	94	00	10	10	9	E 3	ESE 3	E 3	—	
Срд. Moy.	749.0	749.5	749.2	2.6	4.4	3.2	3.4	1.4	5.3	5.6	5.5	93	87	92	9.4	9.5	8.6	2.2	3.2	2.8	47.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.2	757.1	760.4	− 0.3	0.2	− 1.5	− 0.5	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	E 3	ENE 3	0.1	✳⁰ a.
2	62.0	64.9	67.6	− 1.4	− 1.2	− 2.0	− 1.5	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 2	NE 1	E 1	—	✳⁰ n.
3	69.1	69.7	69.3	− 2.5	− 0.8	− 1.4	− 1.6	− 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	WSW 3	W 3	0.2	✳⁰ 3.
4	67.6	67.2	66.9	− 1.1	− 0.6	− 2.8	− 1.5	− 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	SW 3	WSW 3	—	✳⁰ n.
5	66.7	66.4	65.3	− 4.3	− 4.5	− 5.4	− 4.7	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SSW 1	W 2	—	
6	63.5	62.8	62.2	− 6.5	− 5.7	− 7.6	− 6.6	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	SW 3	—	
7	62.0	62.0	61.6	− 7.4	− 5.7	− 4.6	− 5.9	− 7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSW 5	S 4	0.2	✳ p.
8	63.2	62.7	61.3	− 2.3	− 2.0	− 1.9	− 2.1	− 4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SSW 7	SSW 5	—	
9	58.0	58.0	57.8	− 3.1	− 3.2	− 3.0	− 3.1	− 3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	S 7	S 3	—	
10	57.2	57.1	57.8	− 3.0	− 2.9	− 1.8	− 2.6	− 3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 8	SSW 8	SSW 7	—	
11	59.9	60.8	61.4	− 1.8	− 1.9	− 3.4	− 2.4	− 3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	S 3	S 5	—	
12	62.0	61.0	59.6	− 5.1	− 3.9	− 4.1	− 4.4	− 5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SSW 7	SSW 8	—	
13	58.3	58.9	59.7	− 5.1	− 4.8	− 4.8	− 4.9	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SSW 7	SSW 3	0.3	✳⁰ p, 3.
14	61.0	61.6	61.5	− 4.3	− 2.7	− 3.1	− 3.4	− 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	—	✳⁰ n.
15	60.0	58.8	57.3	− 3.0	− 3.4	− 4.7	− 3.7	− 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	S 1	SSE 2	—	
16	57.0	56.5	54.7	− 7.0	− 7.8	− 7.8	− 7.5	− 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSE 5	SSE 2	—	
17	53.7	53.6	53.6	− 5.7	− 5.6	− 5.2	− 5.5	− 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	S 3	S 3	0.3	✳⁰ p.
18	54.0	54.9	56.2	− 4.6	− 3.8	− 5.4	− 4.6	− 5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 2	WSW 2	SW 1	2.6	✳ n, 2, p, 3.
19	60.2	61.7	62.2	− 6.5	− 8.0	−12.2	− 8.9	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	NNW 3	NW 1	—	✳ n.
20	61.6	59.6	57.8	− 9.8	− 5.0	− 2.5	− 5.8	−14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 1	NW 5	0.6	
21	62.8	63.6	61.1	− 2.9	− 1.5	− 1.2	− 1.9	− 5.6	—	—	—	—	—	—	1	0	3	NW 1	WNW 3	NW 4	—	✳ n.
22	56.2	54.5	51.5	− 1.4	0.4	0.0	− 0.3	− 2.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	WNW 5	W 1	W 3	0.2	
23	50.9	52.1	52.8	− 2.1	− 2.1	− 3.5	− 2.6	− 3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	NW 1	WNW 1	0.9	✳ n, a, 2, p.
24	52.4	50.7	47.5	− 2.9	− 1.7	− 5.4	− 3.3	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SSW 3	SSW 3	1.0	
25	44.2	42.9	42.4	− 5.8	− 2.3	− 1.5	− 3.2	− 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	SW 3	SW 3	0.8	✳ n.
26	44.0	44.9	43.7	− 4.6	− 7.2	− 7.2	− 6.3	− 7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	NE 1	NE 1	2.8	✳ n, p, 3.
27	45.8	47.0	46.2	−15.4	− 9.4	−13.3	−12.7	−15.4	—	—	—	—	—	—	3	10	10	NE 1	SW 1	SW 1	1.1	✳ n.
28	44.0	47.7	52.8	− 7.8	− 9.2	−10.0	− 9.0	−13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	W 3	W 4	0.7	✳ n, a, p; ✢ a.
29	56.9	57.3	54.6	−12.9	−11.4	−11.0	−11.8	−13.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	S 1	S 3	2.0	✳ a, p.
30	52.3	48.9	48.8	− 8.7	− 8.0	− 4.1	− 6.9	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	S 3	S 2	3.0	✳ n,a,2,p,3; ✢ a,2.
Срд. Moy.	757.4	757.5	757.2	− 5.0	− 4.2	− 4.7	− 4.6	− 6.7	—	—	—	—	—	—	9.5	9.6	9.4	3.2	3.1	3.0	16.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.6	749.7	748.6	−10.0	− 9.2	− 9.8	− 9.7	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	S 4	S 3	0.3	✳ a, p.
2	46.5	45.1	43.8	−16.7	−11.4	−12.6	−13.6	−17.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	NNE 3	N 4	1.2	✳ p, 3.
3	43.1	43.5	44.1	−13.4	−11.8	−12.6	−12.6	−14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	NNW 4	NNW 4	—	✳ n.
4	45.4	46.2	47.5	−12.0	−10.1	− 8.6	−10.2	−14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	W 1	WSW 3	0.1	
5	47.7	44.5	39.1	−10.6	− 9.1	− 6.6	− 8.8	−11.1	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SSW 5	SSE 3	SE 5	3.1	✳ a, p, 3; ✢ 3.
6	35.7	34.6	34.5	− 4.9	− 5.1	− 4.9	− 5.0	− 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	S 5	ESE 4	3.6	✢ n,1; ✳n,1,a,2,p,3.
7	38.2	42.5	46.0	− 4.0	− 6.6	− 7.8	− 6.1	− 7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	WNW 5	SW 1	1.6	✳ a, p.
8	48.1	49.6	50.5	− 0.6	− 5.7	− 7.6	− 6.6	− 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSW 3	WNW 2	1.4	✳ n, 1, a, 2.
9	50.3	48.5	41.4	− 6.4	− 5.7	− 4.1	− 5.4	− 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	S 4	S 5	4.7	✳ 2.
10	34.7	36.7	36.8	2.2	2.4	1.6	2.1	− 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WSW 4	SW 3	0.2	✳, ✢ n; ● 1, a, p.
11	38.7	38.4	38.7	1.2	1.2	1.0	1.1	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	SW 3	WSW 2	1.0	✳, ✢ a, p.
12	42.6	42.6	43.2	− 9.4	− 8.8	−11.9	−10.0	−12.0	—	—	—	—	—	—	2	10	2	NW 1	0	NW 1	—	✳, ✢ n.
13	47.3	51.0	54.5	−13.0	− 9.9	−14.3	−12.4	−15.3	—	—	—	—	—	—	2	0	3	NNW 1	NW 2	0	0.5	
14	52.1	45.3	37.7	−17.0	−11.7	− 8.9	−12.5	−17.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	S 5	SE 5	1.6	✳ n, 2, p, 3; ✢ 2, p, 3
15	36.2	38.5	41.7	− 7.4	− 6.7	− 8.3	− 7.5	− 8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	WNW 5	NNW 4	0.4	✳⁰ a, p.
16	44.3	44.2	43.5	−11.5	−14.6	−17.5	−14.5	−17.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 1	E 1	0	—	
17	44.4	44.6	44.1	−21.5	−17.7	−14.1	−17.8	−22.2	—	—	—	—	—	—	1	10	10	0	S 2	SE 5	0.8	✳ p, 3.
18	43.4	42.3	38.8	−11.0	− 8.6	− 4.5	− 8.0	−14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSW 4	SSE 5	1.0	✳ n, p, 3; ✢ p, 3.
19	35.3	37.7	42.1	0.6	0.8	− 0.1	0.4	− 4.5	—	—	—	—	—	—	10	4	10	S 1	W 4	NW 4	1.0	●, △ 1; ✳ a, p.
20	42.4	41.3	39.9	− 1.0	− 2.3	− 3.1	− 2.1	− 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	SSW 3	S 3	0.0	✳⁰ a.
21	41.3	40.5	34.6	− 2.7	− 1.5	− 0.6	− 1.6	− 3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SSW 5	SSW 5	4.0	✳, ✢ 3.
22	31.2	29.6	26.0	1.3	1.7	1.1	1.4	− 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSW 7	SSW 5	1.7	✳ n; ● n, a, 2, p, 3.
23	28.8	32.9	35.2	1.6	− 0.5	− 2.7	− 0.5	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	7	10	S 2	W 1	SW 4	0.0	✳ a.
24	34.5	33.4	31.4	− 3.0	− 1.9	− 1.4	− 2.1	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	S 4	S 5	2.1	∽ 1; ✳ a, 2, p.
25	34.5	35.5	37.0	− 5.6	− 8.6	− 9.2	− 7.8	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSW 1	WSW 1	W 1	0.8	✳ n.
26	38.9	40.9	44.0	− 8.6	−11.1	−16.4	−12.0	−16.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10	N 4	N 3	N 5	1.1	✳ n, 1, 3; ✢ 3.
27	45.2	46.2	46.7	−18.6	−24.9	−28.4	−24.0	−28.5	—	—	—	—	—	—	10	9	8	N 5	N 3	N 1	0.4	✳, ✢ n, 1, a.
28	46.5	47.2	48.8	−29.5	−29.1	−30.7	−29.8	−31.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	N 4	N 2	—	
29	50.4	53.0	55.3	−33.3	−31.5	−32.4	−32.4	−33.4	—	—	—	—	—	—	0	2	0	N 2	NE 1	N 1	—	
30	56.9	57.8	56.9	−34.9	−32.5	−34.8	−34.1	−35.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	N 1	N 1	—	
31	55.0	53.0	51.0	−31.9	−23.1	−22.9	−26.0	−35.0	—	—	—	—	—	—	0	10	9	NW 1	SSW 3	SW 1	—	
Срд. Moy.	742.9	743.1	742.7	−10.9	−10.1	−10.7	−10.6	−13.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.4	8.1	2.2	3.2	3.0	32.6	

1900.

НИКОЛЬСКЪ. — Январь. — Janvier. — Nikolsk.

Широта — Latitude: 59° 32′. Долгота — Longitude: 45° 27′.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.9	753.8	750.8	−13.0	−10.0	− 8.7	−10.6	−14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	S 9	SSW 7	3.5	✳n,1,a,2,p,3; ✢a2p3.
2	48.7	48.0	47.0	− 8.3	− 6.6	− 6.8	− 7.2	− 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	SSE 6	S 3	0.0	✳ a, 2, p.
3	45.4	45.8	46.8	− 7.8	− 9.2	− 9.3	− 8.8	− 9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	S 9	SE 2	0.0	✳ a, 2, p.
4	47.8	49.0	51.1	−13.3	−11.3	−17.0	−13.9	−18.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	NNE 3	NNE 3	0.0	✳ a, 2.
5	52.5	54.2	56.0	−18.2	−16.2	−17.6	−17.3	−26.6	—	—	—	—	—	—	10	4	8	ENE 2	NNW 2	N 3	—	
6	56.6	56.6	55.8	−22.4	−17.4	−17.0	−18.9	−24.5	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	SE 3	SE 2	0.0	✳⁰ a, 2, p.
7	54.6	56.0	58.8	−21.7	−24.4	−28.1	−24.7	−29.1	—	—	—	—	—	—	8	9	3	NNE 2	N 2	N 2	—	
8	61.0	60.3	60.4	−31.7	−23.1	−18.4	−24.4	−31.8	—	—	—	—	—	—	6	10	10	N 2	0	N 4	0.0	✳ p, 3; ✢ p.
9	61.8	61.0	58.7	−20.9	−16.8	−16.3	−18.0	−21.2	—	—	—	—	—	—	6	3	8	0	0	0	—	◐ p.
10	58.3	57.6	57.6	−17.0	−13.6	−14.0	−14.9	−18.3	—	—	—	—	—	—	7	8	10	S 2	SW 2	SW 3	—	◐ p, 3.
11	58.8	60.2	61.3	−17.3	−13.1	−16.9	−15.8	−17.6	—	—	—	—	—	—	9	10	4	SSW 2	0	SSW 2	—	◐ p.
12	61.9	63.0	64.7	*−15.9*	−14.4	−18.3	*−16.2*	−19.4	—	—	—	—	—	—	*10*	3	10	SW 5	SW 2	0	—	◐ p, 3.
13	66.9	68.4	69.0	−14.8	−11.5	−21.0	−15.8	−21.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	0	0	0.0	≡ n, 1; ✳ a; ◐ p, 3.
14	69.5	70.4	70.4	*−23.2*	−18.6	−16.3	*−19.4*	−28.6	—	—	—	—	—	—	*10*	3	0	SSE 3	0	SSE 2	—	≡ n, 1.
15	69.5	69.9	70.5	−23.9	−14.8	−21.1	−19.9	−24.6	—	—	—	—	—	—	10	2	0	S 2	SSE 4	0	—	
16	70.8	71.0	70.6	−25.0	−17.8	−22.6	−21.8	−25.4	—	—	—	—	—	—	10	2	3	S 2	S 3	S 4	—	≡ n, 1.
17	68.7	68.1	67.4	−26.5	−17.7	−23.2	−22.5	−27.2	—	—	—	—	—	—	4	3	0	S 2	0	0	—	≡ n, 1.
18	63.8	65.9	66.7	*−25.9*	−18.7	−20.3	*−21.6*	−26.9	—	—	—	—	—	—	*10*	4	0	*0*	0	0	—	≡ n, 1.
19	67.3	68.1	69.3	−26.3	−20.9	−18.5	−21.9	−27.8	—	—	—	—	—	—	10	8	3	0	0	0	—	≡ 2.
20	69.0	68.4	65.9	−23.1	−14.3	−14.0	−17.1	−24.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	SSE 5	SE 7	0.4	≡ n, 1.
21	60.9	59.6	58.6	−13.3	−11.5	−11.3	−12.0	−14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE12	SSE17	S12	2.5	✳n,1,a,2,p,3;✢,⸝a2.
22	57.4	56.8	56.3	−11.9	−10.2	−10.4	−10.8	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SSE17	SSE14	1.1	✳n1;✳✢a2p3;⸝2.
23	53.3	53.9	50.3	−10.6	−11.4	−13.6	−11.9	−14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SSE 7	SSE17	0.0	✳a,2,p,3; ✢,⸝p,3.
24	45.8	44.6	44.1	−14.5	−16.7	−16.6	−15.9	−16.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE17	SSE12	SE17	0.9	⸝1,3;✢a,2,p,3;✳p3.
25	44.6	46.0	48.2	−17.8	−15.7	−16.6	−16.7	−18.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE12	SE12	SSE 7	0.0	✳ a, 2.
26	50.1	51.8	53.3	−17.8	−14.4	−18.4	−16.9	−18.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSE 7	0	0.0	✳ a, 2.
27	54.0	53.5	53.3	−20.4	−16.4	−15.3	−17.4	−21.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	S 9	S 9	2.5	✳ a, 2, p, 3.
28	53.3	55.3	57.7	−12.1	− 7.8	− 8.3	− 9.4	−15.7	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SSE 4	S 2	0	—	✳ n.
29	59.8	60.6	60.5	− 7.6	− 5.7	− 6.4	− 6.6	− 8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	SSE 2	SSE 5	0.0	✳ p, 3.
30	60.3	60.8	59.7	− 7.4	− 6.4	− 8.5	− 7.4	− 8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	S 2	SSW 9	0.0	
31	59.1	58.3	59.1	−11.2	− 9.8	− 7.8	− 9.6	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSW 2	SSE 5	4.0	✳n,1,a,2,p,3; ✢p,3.
Срд. Moy.	758.5	758.6	758.7	−17.4	−14.1	−15.4	−15.6	−19.6	—	—	—	—	—	—	9.4	7.9	7.5	3.9	4.5	4.5	14.9	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 156ᵐ? Примѣнен. поправ. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.92 mm.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.0	760.5	760.0	− 7.9	− 7.5	− 8.2	− 7.9	− 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	S 9	S 3	—	✳ n.
2	59.0	57.9	55.0	− 7.8	− 6.9	− 8.2	− 7.6	− 9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 2	S 3	3.6	✳ a, 2, p, 3.
3	52.9	53.1	54.2	− 9.4	− 7.0	− 5.9	− 7.4	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	0	0	0.2	✳ n.
4	56.3	56.5	55.2	− 6.0	− 3.0	− 3.9	− 4.3	− 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 3	SSE 5	1.5	✳ a, 2, p.
5	49.6	49.8	50.1	− 5.4	− 4.4	− 4.6	− 4.8	− 6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW12	SSW 4	SSW 7	0.7	✳ n, a, 2, p.
6	50.1	50.0	51.0	− 4.3	− 5.5	− 7.6	− 5.8	− 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW12	S12	SSW 6	0.2	✳ a, 2, p, 3.
7	51.6	52.9	54.0	− 7.6	− 5.3	−10.0	− 7.6	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SW 7	S10	S 9	—	✳ n.
8	54.5	56.0	56.7	−14.8	− 9.5	−10.8	−11.7	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	5	2	S 6	SSE 4	0	—	
9	55.0	52.8	51.3	−21.5	−11.7	−11.2	−14.8	−23.5	—	—	—	—	—	—	10	9	8	0	SE 4	SSE 4	0.0	◡ 3.
10	52.4	56.5	58.2	− 9.4	−11.5	−12.2	−11.0	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	8	4	W 4	SW 3	S 2	0.7	✳ n, a; ◐ p.
11	57.0	54.7	52.9	−15.4	− 7.5	− 7.2	−10.1	−19.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSE 2	WSW 5	0.4	≡ n, 1; ✳ p.
12	54.3	54.7	55.3	−13.1	−11.1	−15.7	−13.3	−15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	0	ENE 2	0.0	✳ a.
13	55.1	49.0	44.4	−11.0	− 8.4	−12.4	−10.6	−17.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	ESE 4	SSW 9	0.9	✳ a, 2, p, 3.
14	41.1	34.2	28.6	−11.6	− 9.6	−11.8	−11.0	−13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	E 9	N 5	6.6	✳ n, a, 2, p, 3.
15	36.0	39.0	43.9	−14.7	−14.2	−21.2	−16.7	−21.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	NW 5	NW 9	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
16	47.1	47.3	46.5	−28.4	−26.9	−29.3	−28.2	−30.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	WNW 4	N 5	0	—	
17	43.2	42.1	44.1	−39.1	−29.3	−30.3	−32.9	−40.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 2	NW 5	NW 2	—	
18	47.6	49.3	51.7	−36.1	−25.8	−31.8	−31.2	−37.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1.
19	55.1	57.2	59.4	−36.9	−18.1	−25.8	−26.9	−38.0	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	0	0	—	≡ n, 1.
20	57.7	55.3	55.6	−20.5	−15.2	−13.6	−16.4	−28.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S12	SW 9	3.1	✢, ✳ a, 2, p, 3.
21	55.9	56.3	57.5	−13.8	− 9.7	−10.8	−11.4	−15.7	—	—	—	—	—	—	10	10	5	S 9	S 8	S10	—	✢ a, 2.
22	58.6	60.0	61.2	−13.1	− 6.9	− 8.2	− 9.4	−14.3	—	—	—	—	—	—	10	10	6	S12	S 7	S12	—	
23	62.4	61.9	62.0	−13.0	− 6.1	− 8.5	− 9.2	−13.2	—	—	—	—	—	—	10	5	3	SSE12	SSE 7	SSE12	—	
24	60.7	58.2	57.5	−12.6	− 3.8	− 7.1	− 7.8	−12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S10	SSW 5	SSW 8	0.0	
25	58.7	60.3	61.9	− 7.6	− 5.1	− 6.7	− 6.5	− 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SSW 4	W 7	W 8	0.4	✳ n, 1.
26	51.4	59.3	53.3	− 7.2	− 3.3	− 6.3	− 5.6	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10	6	10	0	SE 5	SE 7	5.0	✳n,1,a,2,p,3; ✢p,3.
27	45.3	41.8	44.0	− 7.2	− 7.5	−12.9	− 9.2	−13.2	—	—	—	—	—	—	10	7	0	SE 2	NNW 6	NNW 7	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
28	45.3	45.6	43.9	−17.3	−12.0	−14.1	−14.5	−18.7	—	—	—	—	—	—	10	3	8	NNW 2	NE 2	SE 4	—	
Срд. Moy.	752.9	752.6	752.5	−14.7	−10.5	−12.7	−12.6	−17.0	—	—	—	—	—	—	10.0	7.9	6.7	4.9	5.0	5.3	24.3	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.8	740.5	743.0	−10.2	− 5.5	− 6.7	− 7.5	−14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	ESE 4	SE 3	5.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	44.9	46.5	48.3	− 9.0	− 7.0	−10.4	− 8.8	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	7	N 2	NNE 3	N 4	1.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	49.7	50.6	50.6	− 9.9	− 1.0	− 1.2	− 4.0	−12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	0	S 2	3.3	✳ n, a, 2, p, 3.
4	48.6	46.9	42.5	− 4.8	2.1	− 0.7	− 1.1	− 5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 2	SW 2	1.2	✳ n.
5	35.6	32.9	28.9	0.5	2.1	− 4.1	− 0.5	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	S 5	S 3	4.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	29.0	29.8	28.3	− 7.4	− 2.7	− 5.0	− 5.0	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	S 2	SE 3	3.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	29.1	31.9	36.8	−13.5	−12.3	−14.0	−13.3	−15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 7	SW 9	0.3	✳ n, 1, a, 2; p, 3.
8	44.1	49.2	50.6	−17.3	− 9.5	−10.9	−12.6	−17.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 6	WSW 4	S 2	0.0	✳ p, 3.
9	50.1	47.1	45.4	−18.6	−12.7	−13.1	−14.8	−19.4	—	—	—	—	—	—	10	2	0	0	NW 7	N 2	—	
10	45.0	44.5	40.2	−28.1	− 8.8	− 9.5	−15.5	−28.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 4	S 2	1.0	✳ p, 3.
11	36.8	40.6	40.7	− 9.9	− 5.3	− 4.6	− 6.6	−10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	WNW 4	0	0.0	✳ n, 1, a, 2.
12	39.6	41.4	43.8	− 1.3	2.0	− 0.8	0.0	− 4.7	—	—	—	—	—	—	10	8	5	WSW 6	W 5	0	—	
13	44.1	43.4	43.6	0.2	1.1	− 1.4	0.0	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	W 7	S 3	—	☋ 3.
14	44.4	45.5	44.3	− 3.9	0.5	− 0.4	− 1.3	− 4.2	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S12	SE 7	0	2.0	
15	40.6	38.0	39.2	− 3.2	0.8	− 1.4	− 1.3	− 3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	2.5	✳ n, 1, a, 2, p.
16	44.1	47.5	51.6	− 3.0	2.3	− 2.7	− 1.1	− 4.0	—	—	—	—	—	—	10	9	6	SW 2	0	SSW 2	—	
17	56.9	59.3	61.0	−14.7	1.8	− 4.7	− 5.9	−15.4	—	—	—	—	—	—	5	0	2	0	SSW 3	0	—	≡ n, 1.
18	64.5	66.3	67.7	−13.2	3.8	− 4.2	− 4.5	−14.1	—	—	—	—	—	—	5	2	2	SSW 2	SE 2	SSE 4	—	≡ n, 1.
19	69.6	69.5	68.4	−17.3	0.3	− 6.4	− 7.8	−17.9	—	—	—	—	—	—	5	2	0	0	0	N 3	—	≡ n, 1.
20	67.4	66.6	65.5	−17.1	2.1	− 2.4	− 5.8	−18.0	—	—	—	—	—	—	4	0	2	NNE 2	NNW 4	0	—	
21	64.9	64.4	63.5	−11.7	5.8	− 2.6	− 2.8	−14.7	—	—	—	—	—	—	7	4	0	0	0	0	—	
22	62.8	62.2	60.9	−13.1	− 5.7	− 1.5	− 6.8	−14.3	—	—	—	—	—	—	5	0	0	0	NNE 2	0	—	≡ n, 1.
23	60.0	58.6	55.5	−14.4	2.8	− 5.8	− 5.8	−15.9	—	—	—	—	—	—	4	0	0	0	NE 2	NE 2	—	
24	52.0	48.4	44.5	−17.8	4.6	− 5.2	− 6.1	−19.3	—	—	—	—	—	—	5	0	0	0	WNW 2	W 2	—	
25	42.2	41.9	42.6	− 9.2	2.6	− 1.9	− 2.8	−13.7	—	—	—	—	—	—	5	1	2	S 4	WSW 5	S 2	—	
26	43.5	43.6	44.3	−10.9	1.7	− 7.5	− 5.6	−12.5	—	—	—	—	—	—	4	2	0	0	N 2	0	—	
27	46.9	47.9	48.8	−13.8	5.0	1.5	− 2.4	−15.4	—	—	—	—	—	—	10	4	10	0	SE 2	SSW 2	—	
28	50.7	52.1	52.8	− 0.7	1.8	− 1.1	0.0	− 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	3	WSW 2	WSW 7	0	0.0	✳ 1.
29	52.9	52.4	52.0	− 0.4	6.6	1.5	2.6	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	1	0	SSE 4	SSW 3	S 2	—	
30	52.4	51.3	50.6	− 2.8	8.7	4.7	3.5	− 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSE 7	SSW 3	—	
31	52.1	52.5	51.3	0.3	2.8	1.2	1.4	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	WNW 2	0	—	
Срд. Moy.	748.5	748.8	748.6	− 9.6	− 0.3	− 3.9	− 4.6	−11.2	—	—	—	—	—	—	8.4	6.1	5.7	2.4	3.4	1.8	25.4	

Апрѣль. — Avril.

1	749.4	748.9	748.9	0.1	9.9	4.1	4.7	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 2	SE 2	—	
2	50.2	52.2	55.5	0.9	9.7	− 3.2	2.5	− 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E10	ENE 5	NE 2	—	
3	57.1	57.3	58.0	− 6.2	− 0.9	− 3.6	− 3.6	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	3	0	NNE 5	NNE 4	0	—	
4	58.4	58.0	57.0	−13.5	− 1.2	− 1.5	− 5.4	−16.8	—	—	—	—	—	—	4	9	0	NNE 2	0	0	—	
5	56.7	56.3	55.9	−11.1	3.9	− 1.2	− 2.8	−14.5	—	—	—	—	—	—	8	4	0	0	NW 2	0	—	
6	56.8	56.7	56.7	− 8.3	3.3	− 2.6	− 2.5	−11.9	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	NW 2	0	—	
7	56.9	56.8	55.4	− 7.4	4.6	0.4	− 0.8	−11.1	—	—	—	—	—	—	5	6	8	0	NNW 4	0	—	
8	54.5	53.9	53.0	− 4.7	7.1	2.5	1.6	− 7.1	—	—	—	—	—	—	9	4	3	0	N 2	NNE 4	—	
9	52.6	51.6	50.4	− 3.3	6.1	0.8	1.2	− 8.1	—	—	—	—	—	—	3	0	6	0	NNW 3	NNW 7	0.0	
10	51.1	52.3	53.6	− 2.3	0.0	− 5.3	− 2.5	− 5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 5	N12	NNE 5	0.0	✳ n, a, 2.
11	54.7	52.9	49.9	−10.3	− 0.1	− 2.4	− 4.3	−14.4	—	—	—	—	—	—	6	2	2	NNE 1	N 2	NNE 3	—	
12	49.2	47.9	48.0	−10.8	0.8	− 4.6	− 4.9	−14.8	—	—	—	—	—	—	4	8	8	0	NNW 3	N 2	—	
13	48.3	47.1	45.9	− 5.5	7.3	3.2	1.7	−12.0	—	—	—	—	—	—	6	2	10	S 3	SW 7	S 7	0.0	● p, 3.
14	44.9	45.1	45.6	3.4	10.6	4.8	6.3	1.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW 4	SW 5	SW17	—	⸝ 3.
15	44.1	43.3	43.0	3.3	9.2	6.2	6.2	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSE 3	S 5	0.9	● a, 2.
16	41.1	41.1	41.4	3.5	6.0	3.6	4.4	3.3	—	—	—	—	—	—	10	2	10	S 6	SW 9	S 7	2.0	● n, 1, a.
17	35.8	38.3	40.5	2.1	7.9	3.7	4.6	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SW 9	S 2	0.0	✳, ● n, 1, a.
18	40.8	42.7	44.9	3.4	8.0	4.0	5.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	7	6	SW 7	WNW 6	WNW 2	—	
19	46.5	45.8	44.7	3.1	7.6	1.8	4.2	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	9	4	S 3	WSW 5	W 7	—	
20	44.3	42.9	42.6	1.0	6.8	− 0.3	2.5	− 1.9	—	—	—	—	—	—	10	9	1	SSW 2	SE 3	0	0.0	✳ a.
21	40.4	34.9	25.8	0.3	6.1	0.8	2.4	− 4.6	—	—	—	—	—	—	4	10	10	0	SSW 9	S 2	1.6	✳ p, 3.
22	22.8	23.6	24.3	0.0	3.0	1.0	1.3	− 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	SW 7	0	2.3	✳ n, a, 2, p.
23	26.4	31.6	37.9	− 0.2	− 0.1	− 2.8	− 1.0	− 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NNW 7	NNW 7	0.0	✳ n, a, 2, p, 3.
24	42.0	43.6	45.4	− 3.4	− 0.4	− 1.3	− 1.7	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	0	SW 2	0.0	✳ a.
25	46.3	46.3	48.6	− 0.5	4.0	2.2	1.9	− 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	WSW 7	S 2	—	
26	49.7	49.2	46.8	3.0	8.5	4.9	5.5	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SW 6	N 2	—	
27	42.5	39.6	36.0	4.9	9.9	4.9	6.6	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	ESE 7	N 2	2.3	● p, 3.
28	33.7	35.9	37.6	1.5	1.7	0.4	1.2	− 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SW 2	SW 3	0	1.7	✳ n, 1, a, p; △ a.
29	36.9	39.6	41.8	− 0.5	0.0	0.1	− 0.1	− 1.3	—	—	—	—	—	—	8	8	3	W 2	W 5	S 2	0.0	✳ n, a, p; △, ⸸ a.
30	39.8	39.3	39.7	0.6	9.0	8.3	6.0	− 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SSW 6	SW17	SSW 7	0.0	✳ n, 1, a; ⸝ 2.
Срд. Moy.	745.8	745.8	745.8	− 1.9	4.9	1.0	1.3	− 4.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	6.4	3.4	5.2	3.3	10.8	

1900.

Май. — Mai.

Никольскъ. Nikolsk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мог.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.7	746.3	750.4	6.3	0.8	0.0	2.4	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	8	0	WSW 4	SW14	WNW 2	0.0	● n, 1, a; ✳ a.
2	53.7	54.6	52.9	1.1	4.3	3.6	3.0	− 3.2	—	—	—	—	—	—	0	2	10	NW 2	NW 5	E 9	0.0	
3	45.7	43.1	42.2	1.8	0.1	− 0.6	0.4	− 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 8	NNE 5	N14	3.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	40.2	42.7	42.6	− 0.7	− 0.1	− 0.6	− 0.5	− 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NNW14	NNW20	0	0.0	✳ n, 1, a, 2, p; ⸙ 2.
5	42.1	43.0	44.3	4.3	5.6	2.1	4.0	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NW12	NW12	NNE 7	—	
6	44.2	42.5	42.8	1.7	10.5	7.8	6.7	− 2.2	—	—	—	—	—	—	7	7	10	NW 3	ESE 2	NW12	—	
7	46.5	45.0	41.5	1.7	10.2	9.3	7.1	− 0.9	—	—	—	—	—	—	3	10	4	NW 4	NW 3	S 2	—	
8	37.7	33.4	32.4	9.6	17.7	9.7	12.3	5.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW 4	SW20	S 2	4.6	⸙ 2; ● p, 3.
9	32.4	38.1	42.7	0.6	1.7	0.9	1.1	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W 4	NW 9	0	0.0	●, ✳ n, 1, a.
10	42.8	39.2	32.0	− 0.1	− 0.8	0.0	− 0.3	− 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	NNE 5	N 3	10.7	✳ n,1,a,2,p,3; ● p,3.
11	30.0	33.0	36.3	0.3	1.6	1.2	1.0	− 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 5	NW 3	0.3	● n, 1, a, 2, p.
12	34.1	33.9	36.4	0.1	2.7	1.6	1.5	− 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 7	NW 3	SW 3	0.0	● n, 1, p; ✳ a.
13	40.9	43.5	45.6	− 0.3	3.5	1.7	1.6	− 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SW 7	SW 5	SW 2	0.0	✳ n, a; △ p.
14	46.6	48.7	47.4	1.5	6.1	5.2	4.3	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	SW 6	ESE 2	0.8	
15	41.7	40.6	47.2	5.7	5.5	2.2	4.5	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	NNW 2	WNW 3	1.2	● n, 1, a, 2, p.
16	51.9	51.8	47.6	4.1	11.3	6.4	7.3	− 0.5	—	—	—	—	—	—	1	10	10	0	SSW 4	S 2	5.1	●⁰ p, 3.
17	40.2	38.7	42.1	9.1	14.9	7.9	10.6	4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S 8	SSW 3	WNW 7	3.8	● n, a, 2, p.
18	46.7	45.7	42.1	7.0	15.6	7.3	10.0	6.9	—	—	—	—	—	—	4	10	10	0	SE 2	NE 2	3.4	● p, 3.
19	37.3	38.4	40.4	10.7	15.8	14.6	13.7	6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 3	0	0.0	≡ n, 1; ● n, p.
20	41.9	46.8	46.6	12.7	14.6	10.8	12.7	10.6	—	—	—	—	—	—	9	10	8	W 3	W 3	NNE 2	—	
21	44.7	41.1	38.6	13.6	26.7	19.0	19.8	9.0	—	—	—	—	—	—	3	2	10	0	ESE 7	SW 3	4.2	⊼ n, 1; ⸙, ● 3.
22	40.1	44.5	47.1	5.3	11.1	9.5	8.6	4.8	—	—	—	—	—	—	10	6	5	WNW 7	W 7	W 2	0.2	● n, 1, a.
23	50.0	51.8	52.7	8.0	9.6	9.2	8.9	4.6	—	—	—	—	—	—	8	7	7	W 4	NNW12	0	0.3	▲ 2.
24	52.8	51.4	49.4	8.0	16.7	16.3	13.7	5.8	—	—	—	—	—	—	10	4	3	SSW 2	NNE 3	0	—	● n.
25	48.1	46.1	46.3	14.0	22.2	18.2	18.1	6.7	—	—	—	—	—	—	2	3	5	NNE 4	NNW17	SSE10	—	⊼⁰ n; ⸙ 2.
26	49.2	50.0	50.8	14.7	21.3	19.2	18.4	9.4	—	—	—	—	—	—	6	7	6	0	NW 4	S 2	—	⊼ n, 1.
27	52.0	51.3	50.0	17.0	25.8	20.6	21.1	9.7	—	—	—	—	—	—	10	7	10	0	SE 3	ESE 3	—	⊼ n, 1.
28	48.3	47.3	47.1	17.4	22.8	15.3	18.5	14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ESE 3	NNE 3	0.2	● a, p, 3.
29	47.8	48.8	49.6	5.3	4.0	4.2	4.5	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 6	NNE 7	NNE 9	24.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	49.3	50.9	51.2	5.0	7.7	9.6	7.4	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 6	NE 5	0	0.2	● n, p.
31	50.0	49.3	49.1	8.5	13.5	9.8	10.6	5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	ENE 3	0	0.0	● p.
Срд. Мог.	744.2	744.6	744.8	6.3	10.4	7.8	8.2	3.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	7.9	4.2	6.5	3.5	62.5	

Іюнь. — Juin.

1	747.7	746.6	744.3	10.8	16.3	17.2	14.8	6.7	—	—	—	—	—	—	10	9	4	NNE 4	NNE 7	0	—	
2	43.0	43.2	43.3	12.5	14.1	8.0	11.5	7.9	—	—	—	—	—	—	4	9	10	NNW 7	NW 7	N 3	—	⊼ n, 1.
3	42.5	41.3	39.2	7.6	10.5	9.7	9.3	4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NNE 2	0	3.6	●⁰ p.
4	36.5	38.4	41.3	4.3	5.7	5.2	5.1	3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	ENE 7	NNE 9	0	0.5	● n, a.
5	44.7	45.7	45.9	2.5	5.3	4.9	4.2	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	NNW 5	0	—	
6	45.1	44.6	45.3	6.6	7.8	3.3	5.9	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 2	NW 4	0.0	●⁰ p, 3.
7	47.1	48.2	49.3	3.5	6.0	6.2	5.2	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	NW 4	0	—	
8	50.5	48.4	42.6	7.4	14.0	8.8	10.1	− 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 3	0	10.4	● p, 3.
9	43.5	47.7	51.1	9.3	6.8	7.1	7.7	6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	4	NNW 3	NW 5	0	—	● n, 1.
10	52.1	52.0	50.9	8.6	14.9	10.9	11.5	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 8	E 5	0	2.9	⊔ n; ● p, 3.
11	49.6	49.4	46.9	10.8	12.6	12.5	12.0	8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 6	ESE 7	ESE12	3.8	● n, 1, a, p, 3.
12	43.8	44.6	44.6	15.1	20.5	16.8	17.5	12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SE 5	SE 7	S 2	3.0	● n, 1, a, p.
13	44.9	43.6	42.2	15.5	20.9	14.8	17.1	14.6	—	—	—	—	—	—	10	8	8	SW 3	SSW 3	NW 3	—	● n.
14	38.7	36.7	37.3	14.0	20.2	7.4	13.9	7.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW 2	SSE 9	NNW12	9.3	● p, 3.
15	38.5	39.8	41.6	6.0	9.4	8.5	8.0	4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	W 5	W 8	SSW 3	—	● n.
16	42.0	41.4	42.6	9.8	15.9	10.4	12.0	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW17	0	2.5	⸙ a, 2; ● p.
17	43.0	42.3	43.9	10.3	18.1	14.8	14.4	7.6	—	—	—	—	—	—	—	10	10	—	S 3	N 2	—	
18	45.2	44.6	43.6	10.2	18.9	17.5	15.5	8.9	—	—	—	—	—	—	10	4	10	NNE 2	NNW 5	NE 2	—	≡ n, 1.
19	41.9	40.1	36.9	16.0	23.1	19.3	19.5	11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 2	NE 3	0	0.9	⊼ n, 1; ● p.
20	38.7	40.8	41.6	12.8	17.7	17.8	16.1	12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	8	WSW 7	SW 4	0	1.2	● n.
21	40.3	40.8	41.1	12.0	15.1	11.8	13.0	10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SSW 3	0	6.0	● n,1,a,p,3; ⸙ a; ⌒ p.
22	40.6	41.0	40.8	12.2	11.2	12.8	12.1	7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 2	NNW 5	9.5	● n, a, p.
23	40.8	41.4	40.5	6.3	9.9	9.2	8.5	5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	NE 2	0	0.6	● n, a.
24	39.2	41.3	43.7	9.7	14.3	12.4	12.1	3.6	—	—	—	—	—	—	9	7	2	0	NE 2	NNW 2	—	⊼ n, 1.
25	43.9	43.0	42.4	12.9	18.5	18.4	16.6	6.3	—	—	—	—	—	—	7	7	2	0	NE 3	0	0.0	⊼ n, 1; ● a.
26	41.2	39.9	39.3	14.9	20.5	17.9	17.8	6.0	—	—	—	—	—	—	6	5	2	N 3	NNW 6	0	—	⊼ n, 1.
27	39.1	38.9	40.0	14.3	20.7	15.9	17.0	8.1	—	—	—	—	—	—	8	9	7	0	NNW 5	0	—	⊼ n, 1.
28	40.3	40.1	40.1	18.1	21.8	15.9	18.6	8.6	—	—	—	—	—	—	2	9	8	0	0	0	1.9	⊼ n, 1; ● a.
29	39.7	39.2	40.7	13.7	18.9	11.7	14.8	9.6	—	—	—	—	—	—	8	10	9	NNW 4	NNW 7	NNE 5	0.0	⊼ n, 1.
30	40.9	41.9	44.5	10.7	14.8	15.8	13.8	8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	NNW 6	0	—	● n.
Срд. Мог.	742.8	742.9	742.9	10.6	14.8	12.1	12.5	6.6	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	8.3	3.1	5.0	1.8	56.1	

Никольскъ. 1900. Nikolsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.8	747.3	746.8	12.3	19.8	20.8	17.6	4.1	—	—	—	—	—	—	1	2	2	NNE 2	0	0	—	⊏ n, 1.
2	48.0	45.2	43.2	17.0	23.6	21.7	20.8	8.9	—	—	—	—	—	—	1	6	8	0	ENE 1	0	—	⊏ n, 1.
3	40.7	40.2	38.9	17.4	19.1	15.4	17.3	13.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NNW 2	N12	0	4.0	● p.
4	38.6	39.3	40.7	17.5	23.5	21.7	20.9	13.2	—	—	—	—	—	—	8	7	7	NNW 5	NNW 5	0	0.0	● n, a.
5	41.8	40.2	38.7	20.5	26.6	21.5	22.9	16.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	SW 2	0	4.0	● p.
6	41.6	42.3	43.2	16.0	19.9	16.8	17.6	14.4	—	—	—	—	—	—	4	10	7	NNW 5	NNW 5	0	—	
7	46.4	47.7	48.1	14.7	18.5	19.1	17.4	10.8	—	—	—	—	—	—	2	5	9	0	NW 7	0	—	
8	49.8	49.4	48.0	18.0	24.7	21.1	21.3	12.7	—	—	—	—	—	—	3	9	10	0	0	0	—	
9	45.5	46.4	46.1	18.8	28.4	24.9	24.0	15.9	—	—	—	—	—	—	10	9	9	SE 4	0	0	—	● n.
10	45.2	44.8	45.9	25.6	29.4	25.4	26.8	19.8	—	—	—	—	—	—	10	7	3	0	W 5	0	1.6	⊼ p.
11	48.1	48.0	47.0	19.1	24.1	20.0	21.1	17.8	—	—	—	—	—	—	10	8	5	NNW 3	NNW 5	0	—	● n.
12	47.2	47.3	*46.8*	15.5	19.1	*15.0*	*16.5*	13.5	—	—	—	—	—	—	2	5	*1*	NNW 5	NNW 6	0	—	⊏ n, 1.
13	45.9	43.2	42.7	16.6	22.5	12.2	17.1	6.7	—	—	—	—	—	—	0	6	10	0	SW 4	0	0.2	⊏ n, 1; ●, ⌒ p.
14	41.6	43.8	43.7	9.3	13.3	10.7	11.1	6.7	—	—	—	—	—	—	3	9	9	NNW 5	NNW 3	0	0.9	● n, p.
15	42.6	43.2	44.7	8.2	13.4	11.7	11.1	6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SSW 3	NW 5	0	1.7	● n, a, p; ⌒ p.
16	43.3	42.1	39.6	15.1	22.7	17.5	18.4	8.8	—	—	—	—	—	—	2	7	10	0	0	0	0.3	● n, p.
17	37.7	37.7	40.1	18.1	18.8	15.5	17.5	15.3	—	—	—	—	—	—	9	10	9	SW 3	NNW 5	N 2	8.8	● a, p; ⌒ p.
18	40.9	42.3	42.9	12.7	14.7	14.1	13.8	11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NNW 5	N 5	S 3	—	
19	43.9	44.9	46.3	13.2	20.1	18.1	17.1	12.3	—	—	—	—	—	—	10	9	8	N 3	NE 3	0	—	
20	47.6	47.4	46.4	17.3	22.4	21.5	20.4	13.2	—	—	—	—	—	—	6	8	6	0	NW 3	0	—	⊏ n, 1.
21	44.0	42.3	42.0	18.7	22.9	16.7	19.4	13.2	—	—	—	—	—	—	2	9	5	S 3	NNW 3	0	3.3	⊏ n, 1; ⊼, ● a, p; ⌒ p.
22	41.0	40.4	39.7	13.2	13.9	11.6	12.9	10.6	—	—	—	—	—	—	2	8	5	NNW 3	SW 3	NW 3	1.1	● n, a, p.
23	38.5	38.5	39.7	9.6	12.9	10.3	10.9	6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	SW 7	NW 3	1.5	● n, a, p.
24	40.2	40.8	43.0	9.7	13.8	10.1	11.2	6.4	—	—	—	—	—	—	6	10	4	NNW 5	NNW 7	W 3	0.1	● n, p; ⌒ p.
25	42.1	41.1	39.7	11.6	13.2	12.4	12.4	6.2	—	—	—	—	—	—	9	10	8	0	N 3	W 3	0.0	⊏ n, 1; ● a, p; ⌒ p.
26	*37.2*	35.0	33.7	13.7	21.4	13.2	16.1	7.0	—	—	—	—	—	—	5	10	10	S 3	0	NNW 5	17.7	⊏ n, 1; ● p.
27	32.5	32.2	32.0	12.6	15.6	13.8	14.0	11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	W 5	NW 3	15.1	● n, p; ⌒ p.
28	*31.8*	32.1	32.0	*12.9*	15.1	13.2	*13.7*	9.9	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10	NNW *3*	0	0	0.3	● n, a, p.
29	32.8	34.2	37.0	11.5	15.7	12.6	13.3	10.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	NNW 3	NNW 5	0.5	● n, a, p.
30	40.3	41.8	43.6	10.3	11.5	10.1	10.6	9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 7	NNW 7	NNW 3	—	
31	45.8	46.8	47.7	9.8	12.7	10.5	11.0	8.9	—	—	—	—	—	—	—	4	2	NNW 7	N 5	0	0.1	●, ⌒ p.
Срд. Moy.	742.2	742.2	742.3	14.7	19.1	16.1	16.6	11.0	—	—	—	—	—	—	6.4	8.3	7.6	2.8	3.8	1.1	61.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	747.9	746.7	8.8	16.8	12.8	12.8	3.7	—	—	—	—	—	—	2	9	2	0	NNW 3	0	—	⊔ n, 1.
2	45.3	43.6	43.4	15.3	21.1	13.8	16.7	8.5	—	—	—	—	—	—	9	8	10	0	S 1	0	0.7	● p.
3	43.1	42.4	42.7	15.9	19.3	14.9	16.7	12.3	—	—	—	—	—	—	10	8	6	0	NW 2	0	0.0	● a, p; ⌒ p.
4	42.6	42.4	43.0	16.6	23.3	18.6	19.5	11.3	—	—	—	—	—	—	1	5	5	0	NW 3	SW 1	—	⊏ n, 1.
5	45.2	46.1	47.5	17.9	22.8	18.3	19.7	13.2	—	—	—	—	—	—	1	7	1	0	NW 6	0	—	⊏ n, 1.
6	49.7	50.2	50.2	17.5	23.0	19.6	20.0	11.2	—	—	—	—	—	—	2	5	3	0	0	0	—	⊏ n, 1.
7	52.3	52.0	51.5	16.3	24.8	22.6	21.2	12.0	—	—	—	—	—	—	10	8	4	0	SW 3	0	0.0	⊏ n, 1; ● p.
8	52.8	52.4	51.4	20.9	29.6	24.5	25.0	15.4	—	—	—	—	—	—	0	7	2	SW 3	SW 3	0	—	⊏ n, 1.
9	52.8	51.9	50.7	23.6	28.9	23.6	25.4	18.3	—	—	—	—	—	—	0	3	1	0	SSW 3	SW 1	—	
10	51.2	50.5	49.8	22.7	29.5	23.3	25.2	18.4	—	—	—	—	—	—	0	5	1	0	SSW 3	0	—	⊏ n, 1.
11	49.9	49.5	48.7	20.2	27.1	23.0	23.4	15.3	—	—	—	—	—	—	7	8	3	N 2	NW 4	0	—	⊏ n, 1; T a.
12	48.2	47.9	48.2	20.6	26.5	20.7	22.6	15.2	—	—	—	—	—	—	3	9	9	S 3	NNW 3	NW 2	2.7	⊏ n, 1.
13	46.4	43.3	43.4	18.3	28.3	18.6	21.7	13.8	—	—	—	—	—	—	—	10	4	SE 3	N 9	SW 8	—	⊼, ● n.
14	42.6	43.7	46.3	15.6	16.2	14.7	15.5	14.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW 7	W 3	0	6.1	● a, p.
15	47.1	48.3	49.8	11.2	12.4	9.0	10.9	9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	N 5	NW 3	4.7	● n, a, p.
16	49.7	49.2	48.9	7.0	11.8	8.0	8.9	5.6	—	—	—	—	—	—	3	9	2	NW 5	NW 3	N 1	0.0	● n, p.
17	50.8	50.6	50.5	6.7	13.4	9.7	9.9	3.6	—	—	—	—	—	—	1	8	6	N 5	NW17	NW 4	—	⊔ n, 1; ↙ 2.
18	49.8	48.3	48.0	9.1	17.9	14.1	13.7	3.9	—	—	—	—	—	—	1	1	2	NW 4	NW 5	—	—	⊏ n, 1.
19	49.0	48.3	49.3	11.9	21.1	14.4	15.8	9.2	—	—	—	—	—	—	7	4	1	0	NE 6	—	—	⊏ n, 1.
20	48.9	47.1	46.8	11.0	23.3	16.4	16.9	5.6	—	—	—	—	—	—	3	9	9	SW 4	NW 3	0	0.5	⊏ n, 1; ● p.
21	45.5	47.0	49.3	13.7	16.2	9.7	13.2	9.7	—	—	—	—	—	—	8	5	1	NW 7	NW 9	NW 5	—	● n.
22	52.7	52.9	53.4	7.9	14.5	11.4	11.3	4.3	—	—	—	—	—	—	1	6	10	0	NW 9	0	0.1	⊏ n, 1.
23	53.8	52.9	52.8	10.6	20.6	17.5	16.2	9.6	—	—	—	—	—	—	10	6	1	SW 1	NW 4	SW 3	—	● n.
24	53.1	51.4	50.1	16.8	24.8	19.3	20.3	12.7	—	—	—	—	—	—	4	7	2	SSW 1	W 8	W 3	—	⊏ n, 1.
25	50.3	48.6	46.7	16.8	24.8	20.1	20.6	14.1	—	—	—	—	—	—	10	8	1	W 2	SW 4	0	—	⊏ n, 1.
26	46.6	45.2	45.5	19.2	27.7	20.0	22.3	17.0	—	—	—	—	—	—	10	8	1	SW 4	SSW 9	S 3	—	⊏ n, 1; ∞ p.
27	44.0	44.5	42.5	17.2	17.3	17.6	17.4	15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SW 2	SSW 5	S 1	0.2	● a, p.
28	38.8	39.3	39.0	15.9	14.5	8.7	13.0	8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SW 3	NW 5	W 5	—	● n.
29	41.0	41.5	44.3	4.9	8.9	4.4	6.1	3.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	SW 7	NNW 8	0.1	● p.
30	47.7	48.9	50.2	3.1	6.1	3.1	4.1	1.5	—	—	—	—	—	—	10	7	3	NNW 9	NNW 3	0	0.0	● a.
31	49.2	48.4	47.8	5.0	11.7	9.8	8.8	2.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW 2	SSW 3	0	0.0	● p.
Срд. Moy.	748.0	747.6	747.7	14.1	20.1	15.6	16.6	10.3	—	—	—	—	—	—	5.7	7.4	4.5	2.3	4.9	1.7	15.1	

1900.

Никольскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Nikolsk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	748.4	748.4	9.2	15.1	8.0	10.8	8.0	—	—	—	—	—	—	10	6	2	N 2	SSE 1	0	—	
2	48.2	47.9	47.1	7.7	16.0	8.4	10.7	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 2	SSW 3	0	—	
3	46.1	44.8	42.9	6.7	18.8	11.4	12.3	2.2	—	—	—	—	—	—	1	7	1	SSW 1	SE 5	0	—	⊔ n.
4	39.2	36.1	34.6	10.9	13.0	9.7	11.2	7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SSE 3	SSW 5	S 3	1.1	● a, p.
5	36.7	39.9	41.3	6.9	8.3	6.0	7.1	6.0	—	—	—	—	—	—	10	7	1	W 5	W 5	0	—	● n, 1.
6	40.7	39.3	35.8	6.0	12.4	9.6	9.3	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 6	SSE 7	3.3	≡ n, 1; ● a, p.
7	40.1	41.9	40.5	6.4	12.0	7.2	8.5	5.8	—	—	—	—	—	—	9	8	9	WNW 8	SSW 3	SSE 9	0.0	● n.
8	35.4	32.6	30.4	8.3	13.0	8.1	9.8	6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	SSE 12	NNE 7	16.1	● n, 1, p.
9	31.9	34.6	38.3	7.3	6.1	8.3	7.2	6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NNW 7	NNW 12	NNW 9	0.3	● n, 1, a, p.
10	42.9	45.5	47.7	4.9	9.6	6.1	6.9	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW 3	NNW 3	—	
11	47.2	45.2	43.5	6.4	9.8	6.4	7.5	5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSW 3	SSW 3	2.3	●, ◠ p.
12	38.1	33.7	32.3	5.5	5.2	1.0	3.9	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNW 2	SSW 3	7.8	● n, 1, a, 2, p.
13	30.4	32.7	36.9	0.8	2.6	4.6	2.7	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 7	W 9	NNW 9	8.4	✳ n, 1; ● a, 2, p.
14	41.5	43.6	44.1	3.9	6.1	2.3	4.1	2.3	—	—	—	—	—	—	10	8	7	NW 7	NNW 4	0	0.1	● a, p.
15	42.6	36.2	30.6	1.6	7.3	5.8	4.9	0.1	—	—	—	—	—	—	5	10	10	S 4	S 10	W 2	4.2	⊔ n, 1; ● p.
16	31.6	33.8	37.5	4.0	6.5	4.0	4.8	2.8	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 3	0	NNW 5	0.3	● n, 1, a, p.
17	42.5	43.7	47.6	3.6	5.2	3.2	4.0	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 7	N 5	NNW 5	0.1	● n, 1, a, p.
18	50.8	50.7	48.3	1.0	4.3	3.0	2.8	0.4	—	—	—	—	—	—	3	9	10	NNW 8	NNW 9	SSW 2	2.4	✳ n; ● n, p.
19	44.6	45.1	47.2	3.9	7.0	6.8	5.9	2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	0	NE 5	0.2	● n, 1, a, p.
20	52.5	52.2	53.6	6.4	8.4	4.0	6.3	2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NW 7	NNW 17	NNW 3	—	● n; ⸝ 2.
21	53.5	52.8	50.5	1.6	13.5	7.3	7.5	− 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	1	SSW 2	SSW 3	SE 4	—	≡, ⊔ n.
22	47.8	47.3	46.2	7.1	10.4	9.5	9.0	5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SSW 3	SW 4	6.7	● a, 2, p.
23	43.1	41.4	43.6	10.3	12.9	5.9	9.7	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SW 4	SSW 3	W 7	0.0	● n, a, p.
24	47.6	48.5	48.7	3.4	11.2	7.3	7.3	2.0	—	—	—	—	—	—	10	4	9	WSW 2	W 4	SW 3	—	⊔ n.
25	49.4	49.6	49.2	8.9	14.7	11.4	11.7	6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSE 2	SSW 5	SE 3	—	
26	48.2	46.3	43.2	9.6	18.7	15.2	14.5	8.2	—	—	—	—	—	—	8	7	2	SSE 3	SSW 7	SW 3	3.5	⊔ n.
27	42.0	38.4	40.0	12.4	12.4	7.7	10.8	6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SE 8	SSW 7	8.4	● n, 1, a, 2, p.
28	45.4	48.2	45.8	6.4	11.1	8.8	8.8	6.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WSW 5	SW 10	SW 7	—	
29	43.3	42.2	42.2	6.8	13.0	11.0	10.3	5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SW 3	0	4.6	● p.
30	42.0	46.7	51.1	5.5	6.3	2.4	4.7	1.9	—	—	—	—	—	—	10	9	0	N 6	N 3	0	—	● n, 1.
Срд. Moy.	743.1	743.0	743.0	6.1	10.4	7.0	7.8	4.1	—	—	—	—	—	—	9.2	9.1	6.6	4.0	5.4	3.8	69.8	

Октябрь. — Octobre.

1	754.0	754.5	753.5	− 2.0	9.6	2.4	3.3	− 3.2	—	—	—	—	—	—	6	1	1	0	SSW 4	S 1	—	⊔ n, 1.
2	51.7	50.7	50.0	0.7	10.9	9.6	7.1	− 0.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SSE 4	S 5	SW 2	1.3	⊔ n, 1; ● p.
3	50.6	50.8	52.3	10.4	12.5	11.7	11.5	9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9	WSW 2	SSW 4	W 1	—	≡ 1; ● n, 1.
4	53.6	52.1	48.3	5.3	13.5	11.6	10.1	5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	1	SW 2	SE 4	SW 1	—	≡² n, 1.
5	42.3	41.0	42.3	9.4	11.2	8.4	9.7	7.7	—	—	—	—	—	—	4	10	10	S 7	SSW 3	NW 5	3.8	● a, 2, p
6	46.6	48.6	48.1	5.8	8.4	8.3	7.5	5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	SSW 3	W 3	—	
7	44.6	41.7	42.6	5.3	7.4	8.0	6.9	4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	SSE 4	SSW 3	4.0	● a, p.
8	37.6	34.3	34.0	6.4	7.6	5.8	6.6	5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 4	SSE 5	NNE 7	9.9	● n, 1, a, 2, p.
9	38.0	41.2	41.8	0.4	4.1	− 0.8	1.2	− 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 14	NNW 12	NNW 7	0.0	● n,1; ✳ n,1,a,2,p.
10	34.6	33.3	33.7	− 2.6	1.8	− 3.0	− 1.3	− 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	NNW 3	NW 5	—	
11	36.1	39.5	45.0	− 2.7	0.4	− 1.3	− 1.2	− 3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 9	NNW 9	NNW 5	—	
12	47.3	48.8	50.7	− 0.8	0.3	− 0.5	− 0.3	− 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	NW 7	SW 1	—	
13	49.6	49.3	48.1	− 0.5	4.4	4.1	2.7	− 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSW 5	SW 9	—	
14	47.9	48.9	48.7	3.2	3.9	3.2	3.4	2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SW 5	SW 4	S 1	—	
15	49.3	48.9	46.5	3.8	5.1	5.0	4.6	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	S 9	SSE 7	—	
16	41.9	42.7	44.9	6.4	9.7	8.4	8.2	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	S 3	SE 1	0.8	● a, 2, p.
17	41.8	41.3	43.5	9.0	15.6	12.4	12.3	7.9	—	—	—	—	—	—	7	2	10	SSE 7	S 12	SW 1	2.9	● n, p.
18	46.0	44.9	46.0	4.9	12.7	8.2	8.6	4.1	—	—	—	—	—	—	10	2	3	0	SSW 8	SE 7	—	● n.
19	47.2	47.0	50.0	5.6	9.8	4.6	6.7	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	8	ESE 5	SW 3	NE 3	—	
20	53.9	57.0	59.6	− 1.2	2.4	4.0	1.7	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 3	NE 3	0.0	≡² 1; ●⁰ p.
21	60.9	61.0	62.7	3.8	6.2	3.7	4.6	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NE 1	—	
22	63.4	63.8	62.7	2.9	2.8	3.7	3.1	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	—	NW 1	0.0	●⁰ p.
23	55.4	55.3	49.9	2.2	4.4	3.6	3.4	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SE 9	SE 12	0.8	△ p.
24	48.4	50.5	51.6	4.2	3.7	1.6	3.2	1.2	—	—	—	—	—	—	10	9	4	SW 9	SW 3	SSW 3	0.0	● n; ✳ a.
25	51.6	51.7	51.9	0.3	2.1	2.1	1.5	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	0	0	0.1	✳ a, p.
26	51.3	51.0	51.3	3.0	4.4	3.6	3.7	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 5	SE 3	—	● n.
27	52.1	51.8	51.3	2.9	6.2	2.8	4.0	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	SSE 2	NE 1	—	
28	49.9	48.7	48.5	− 0.3	2.2	0.2	0.7	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 2	NW 3	NE 1	0.0	✳ p.
29	48.0	48.2	47.8	0.0	1.4	1.3	0.9	− .03	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 2	N 1	0.0	✳ n; ≡ 1.
30	48.0	48.5	48.1	0.5	1.2	1.0	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 2	W 1	0.0	✳ n, 1, a, p.
31	49.7	50.1	51.5	0.0	2.8	0.6	1.1	− 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 2	SE 3	SE 1	—	✳ n; ≡ 1.
Срд. Moy.	748.3	748.3	748.6	2.8	6.1	4.3	4.4	1.9	—	—	—	—	—	—	9.5	9.2	8.7	3.8	4.6	3.2	23.6	

1900.

Никольскъ. — Ноябрь. — Novembre. — Nikolsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	754.8	757.3	− 0.2	1.2	− 0.6	0.1	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	SE 3	E 3	—	
2	59.7	61.2	64.1	− 3.0	− 1.4	− 5.7	− 3.4	− 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 3	SE 3	SE 1	0.0	△ p.
3	66.2	67.1	67.1	−11.1	− 4.0	− 8.0	− 7.7	−11.5	—	—	—	—	—	—	6	5	0	NNE 2	NW 1	W 1	—	
4	65.8	64.0	62.9	− 7.4	− 0.4	− 5.0	− 4.3	−10.7	—	—	—	—	—	—	8	5	10	SSW 2	SW 3	NW 5	—	
5	63.7	63.5	62.7	− 5.8	− 3.8	− 6.4	− 5.3	− 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	NW 1	NW 3	—	
6	61.5	60.9	60.9	− 8.6	− 7.0	− 7.0	− 7.5	− 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	NNW 2	SE 1	—	
7	62.5	63.0	63.5	− 7.2	− 6.4	− 7.8	− 7.1	− 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 5	SSE 7	—	
8	63.0	63.5	63.5	− 7.6	− 5.0	− 5.2	− 5.9	− 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW −	SSW 3	SSW 7	0.0	✳ p.
9	61.3	60.0	60.3	− 6.6	− 5.0	− 4.8	− 5.5	− 7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	SSW 6	SSW 8	—	
10	60.0	59.9	60.7	− 4.8	− 4.4	− 5.0	− 4.7	− 5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 10	SSW 5	SSW 9	—	
11	62.0	62.5	63.5	− 4.8	− 4.3	− 4.4	− 4.5	− 5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SSW 3	SW 6	—	
12	63.9	63.8	63.5	− 4.9	− 4.1	− 6.4	− 5.1	− 7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SW 3	NW 5	—	
13	61.1	59.7	58.2	−11.6	− 5.8	−10.8	− 9.4	−12.1	—	—	—	—	—	—	1	1	0	S 2	S 3	0	0.0	⊔ n.
14	59.2	59.2	58.8	− 9.8	− 9.0	− 8.2	− 9.0	−13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	NW 3	NE 5	0.0	✳ n, a, 2, p.
15	57.6	57.5	57.1	− 9.6	− 9.8	−11.7	−10.4	−12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	2	0	NE 1	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
16	56.5	56.3	56.2	−14.5	−11.1	−13.5	−13.0	−15.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	SW 1	0.0	≡ n, 1; ✳ a, 2.
17	55.7	55.6	55.4	−14.4	− 9.1	−10.0	−11.2	−14.9	—	—	—	—	—	—	10	4	10	SSE 5	SE 7	SW 8	—	
18	54.9	54.4	53.4	− 7.6	− 5.1	− 4.2	− 6.6	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 1	0	2.7	△ a, 2; ✳ p.
19	53.5	55.2	57.5	− 5.8	− 6.3	− 7.9	− 6.7	− 8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	N 3	N 5	—	✳ n, 1.
20	58.0	57.6	54.1	−10.0	− 6.7	− 5.7	− 7.5	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NW 5	0.0	
21	54.4	56.8	55.6	− 3.4	− 0.8	− 2.9	− 2.4	− 6.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 5	NNW 17	NW 3	—	✳ n; ⸗ 2.
22	50.9	48.5	46.7	− 2.6	− 1.3	− 1.0	− 1.6	− 4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 9	NW 5	W 5	0.8	✳ p.
23	45.5	47.2	49.5	− 2.1	− 2.6	− 5.0	− 3.2	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	NW 5	N 5	—	✳ n.
24	51.5	52.0	49.9	− 4.6	− 3.0	− 4.2	− 3.9	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 2	SE 7	1.1	
25	45.6	44.9	44.0	− 4.8	− 2.9	− 3.4	− 3.7	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	S 3	S 7	1.7	✳ n, 1, p.
26	43.8	44.7	44.7	− 2.5	− 1.4	− 2.0	− 2.0	− 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	S 3	S 3	1.5	✳ n, a, 2.
27	45.4	45.3	44.9	− 1.6	0.2	− 1.2	− 0.9	− 2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	SSE 3	SSE 2	1.7	✳ a, 2.
28	43.4	43.5	47.1	− 1.1	− 4.0	− 7.8	− 4.3	− 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	NW 8	NW 9	0.0	✳ a, p.
29	52.9	55.2	56.2	− 9.4	− 9.4	− 9.2	− 9.3	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 12	NNW 4	NNW 2	0.3	✳ a, 2.
30	53.7	53.2	52.8	−10.7	−11.0	−16.3	−12.7	−17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 1	0	0.4	≡, ✳ n, 1.
Срд. Moy.	756.2	756.4	756.4	− 6.6	− 4.8	− 6.4	− 5.9	− 8.5	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	8.4	3.8	3.6	4.1	10.2	

Декабрь. — Décembre.

1	752.3	752.6	749.5	−10.6	− 9.4	− 8.9	− 9.6	−16.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 1	SSE 7	8.6	✳ a, p.
2	45.2	43.3	41.9	− 6.2	− 2.6	− 2.1	− 3.6	− 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SSE 5	S 5	14.7	✠ a, 2; ✳ a, 2, p, 3.
3	39.2	38.0	35.0	− 1.8	− 0.5	− 0.6	− 1.0	− 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 3	0	9.6	✳ n, 1, a, 2, p.
4	37.7	41.5	47.1	−11.4	−10.9	−10.5	−10.9	−12.3	—	—	—	—	—	—	10	5	10	WNW 12	NW 8	NW 8	—	✳, ✠ n, 1.
5	50.8	50.8	47.3	− 9.9	− 9.6	− 9.6	− 9.7	−12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	S 7	SE 12	3.8	✳ a, 2, p.
6	42.9	41.3	40.8	− 7.8	− 6.8	− 7.7	− 7.4	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SSE 12	SE 7	1.9	✳ a, 2, p.
7	41.0	41.3	44.8	− 8.2	− 7.2	− 7.2	− 7.5	− 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	S 3	0	—	
8	48.7	50.6	51.0	− 6.2	− 5.8	− 6.9	− 6.3	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SW 2	SW 5	0.5	
9	49.1	50.1	48.0	− 8.2	− 6.5	− 7.0	− 7.2	− 8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SW 4	S 3	3.6	✳ n, 1, a, 2, p.
10	38.2	36.1	37.5	− 4.2	0.6	0.8	− 0.9	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	W 7	SW 3	2.0	✳ n.
11	40.0	40.1	40.5	1.1	0.6	− 0.3	0.5	− 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 7	SW 7	0.0	
12	40.5	41.0	39.7	0.9	0.3	0.2	0.5	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 3	SE 1	2.0	✳ n, 1, a.
13	39.2	41.9	47.0	− 4.2	− 7.6	− 9.2	− 7.0	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 6	NW 9	N 12	0.0	✳ n, 1, p.
14	51.2	50.7	45.1	−11.1	−10.8	−12.0	−11.3	−12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	0	SE 5	0.0	✳⁰ a.
15	39.0	37.4	37.5	−12.4	−10.2	− 9.1	−10.6	−13.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SW 3	0	3.7	✳ n, 1, a, 2, p.
16	39.8	41.8	43.5	−11.0	−12.8	−13.5	−12.4	−14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NNW 5	0	—	
17	45.1	45.7	46.3	−15.0	−14.3	−17.5	−15.6	−18.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	SE 2	SSE 1	—	
18	46.2	45.2	44.7	−14.5	−10.6	− 8.8	−11.3	−18.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 2	SSW 2	—	
19	39.2	36.5	38.1	− 6.4	− 4.0	− 1.0	− 3.8	− 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SSW 6	W 7	0.0	✳⁰ 2.
20	41.1	41.2	40.1	− 2.0	− 2.2	− 3.0	− 2.4	− 4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 2	SSW 2	—	
21	40.3	42.3	42.9	− 3.0	− 2.0	− 1.2	− 2.1	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 1	SSE 3	0.0	
22	36.2	35.2	33.8	− 1.5	− 0.2	0.8	− 0.3	− 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	SSW 7	SSW 7	0.5	✠ n, 1; ✳ n, 1, p.
23	31.6	33.2	35.2	1.2	1.8	− 1.0	0.7	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SSW 4	SSW 3	0.0	✳ a.
24	36.5	36.6	35.5	− 1.8	− 3.4	− 3.4	− 2.9	− 6.5	—	—	—	—	—	—	10	7	10	0	SE 1	S 2	1.0	
25	33.2	32.4	32.8	− 2.3	− 1.4	− 5.2	− 3.0	− 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	0	NW 3	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
26	33.0	33.5	35.5	− 7.5	− 7.6	− 8.0	− 7.7	− 8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	N 2	NW 4	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
27	38.9	40.3	40.3	−15.0	−17.7	−24.3	−19.0	−24.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	N 3	N 4	0.4	✳ 2, p.
28	39.8	40.2	41.3	−25.9	−26.6	−30.7	−27.7	−31.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	N 2	N 6	0.0	✳ a, 2, p.
29	44.2	46.4	49.4	−35.8	−32.3	−35.1	−34.4	−36.8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 3	N 8	0	—	
30	51.7	53.1	54.5	−36.6	−34.0	−36.5	−35.7	−37.7	—	—	—	—	—	—	4	0	0	NNE 2	0	0	—	
31	53.2	51.5	48.2	−39.5	−31.2	−27.0	−32.6	−40.7	—	—	—	—	—	—	10	—	10	0	SSE 2	SSE 3	—	≡ n, 1.
Срд. Moy.	742.1	742.3	742.4	−10.2	− 9.2	− 9.9	− 9.8	−13.0	—	—	—	—	—	—	9.8	9.1	9.4	4.1	3.9	3.9	53.2	

Вологда. — Vologda.

Широта — Latitude: 59° 14'. Долгота — Longitude: 39° 53'.

Январь. — Janvier.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	752.3	750.8	− 9.2	− 6.9	− 3.7	− 6.6	−12.8	2.0	2.2	3.3	87	87	96	10	10	10	S 4	SSW 6	SSW 2	1.5	✱, ⇸ a, 2, p.
2	49.1	48.2	46.2	− 0.7	− 0.8	− 2.6	− 1.4	− 3.7	3.8	3.8	3.6	86	88	96	10	10	10	SSW 2	SW 2	SW 1	2.4	✱ p.
3	44.8	45.6	48.0	− 5.2	− 6.2	− 9.2	− 6.9	− 9.3	2.9	2.7	2.2	96	96	96	10	10	10	ESE 2	ESE 1	N 1	1.9	✱ n, 1, a, 2, p.
4	50.8	52.4	53.5	−11.5	−15.0	−13.2	−13.2	−15.8	1.7	1.3	1.5	90	96	96	10	8⁰	0	NNE 1	NNW 1	NNE 1	0.1	✱⁰ n; V⁰ p, 3.
5	54.4	55.7	56.6	−12.7	−14.5	−20.3	−15.8	−20.7	1.6	1.3	0.8	91	88	85	10	5⁰	0	E 1	NE 1	E 1	0.1	✱⁰ n, 1.
6	55.8	54.7	54.0	−15.0	−14.9	−16.0	−15.3	−20.6	1.2	1.2	1.1	87	82	84	10	10	2	ESE 2	ESE 4	ENE 2	4.6	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ p.
7	56.2	59.1	63.0	−16.6	−18.4	−23.1	−19.4	−23.6	1.0	0.8	0.6	82	77	83	2	0	0	NNE 4	N 2	NNW 2	—	⇸ n.
8	67.0	67.3	67.0	−27.2	−22.0	−21.0	−23.4	−28.0	0.5	0.7	0.7	80	82	82	0	3⁰	0	NNW 1	WNW 2	NW 1	—	⊢•⊣ p.
9	67.8	67.1	66.1	−23.7	−19.7	−19.6	−21.0	−25.1	0.5	0.8	0.8	82	84	84	0	0	2⁰	WNW 1	W 1	WSW 1	—	⊢•⊣ a; Φ⁰ p, 3.
10	63.8	63.1	63.2	−16.2	−17.1	−18.8	−17.4	−20.3	0.9	0.9	0.8	75	78	81	1⁰	4⁰	8	WSW 2	WSW 4	WSW 2	—	Φ⁰ n.
11	64.0	64.7	65.1	−19.5	−17.5	−19.3	−18.8	−21.2	0.8	0.8	0.8	78	73	83	1	5⁰	3⁰	WSW 2	SW 2	SW 4	—	
12	66.5	67.6	68.8	−23.0	−19.9	−21.5	−21.5	−23.0	0.6	0.8	0.7	83	84	84	0	7⁰	3⁰	SW 2	W 1	0	—	Φ² p, 3.
13	69.4	70.2	70.7	−25.0	−19.8	−21.2	−22.0	−25.1	0.5	0.8	0.7	78	84	84	1	3	1	ESE 1	E 1	0	—	Ш p, 3.
14	72.4	73.0	72.4	−17.3	−17.0	−17.1	−17.1	−22.8	1.0	1.0	1.0	86	85	84	1	1⁰	10⁰	0	SE 1	SSW 2	—	Ш² n, p, 3.
15	71.5	72.1	71.8	−20.2	−16.7	−17.6	−18.2	−21.8	0.8	1.0	0.9	83	80	86	2⁰	6⁰	1⁰	SSW 1	S 2	SSE 1	—	Ш n, p, 3.
16	71.5	70.9	69.6	−22.6	−16.1	−17.9	−18.9	−22.6	0.6	1.0	0.8	83	79	80	3	1	6⁰	SSE 1	E 1	SE 1	—	Ш n.
17	67.4	65.8	64.6	−17.4	−14.3	−16.7	−16.1	−20.2	1.0	1.1	1.0	82	76	82	6⁰	3⁰	1	SE 2	SE 6	SE 6	—	⇸ a, 2, p, 3.
18	64.9	64.7	65.6	−19.3	−15.8	−17.8	−17.6	−20.9	0.8	1.1	0.9	86	84	85	6⁰	7⁰	3⁰	ESE 2	ESE 2	SE 1	—	
19	66.7	67.2	67.9	−18.5	−17.0	−17.9	−17.8	−20.4	0.9	1.0	0.9	86	85	85	4	10⁰	1	SSE 1	SE 4	SE 2	—	⊕ a, 2.
20	66.2	64.8	62.5	−13.9	−12.9	−13.2	−13.3	−19.7	1.3	1.3	1.4	86	83	84	10	10	10	SSE 4	SSE 4	S 4	3.0	✱⁰ a, 2, p, 3.
21	59.0	58.8	57.7	−12.3	−11.7	−12.5	−12.2	−13.4	1.4	1.5	1.4	82	82	84	10	10	4	SSW 4	S 4	SSW 4	1.3	✱ n, a, 2, p; ⇸ n.
22	55.9	55.6	55.7	− 8.3	− 5.2	− 3.9	− 5.8	−13.3	1.9	2.4	3.3	78	78	96	10	10	10	S 4	SSW 4	S 2	1.7	✱ n, 1, a, 2, p.
23	53.8	50.7	45.5	− 6.7	−10.8	−12.8	−10.1	−13.3	2.4	1.5	1.3	90	80	82	10	10	10	S 4	S 8	S 8	0.8	✱⁰, ⇸ a, 2, p, 3.
24	39.6	38.3	39.0	−14.0	−14.3	−14.9	−14.4	−15.2	1.3	1.2	1.1	82	79	78	10	10	3	S 10	SSE 14	S 8	1.7	⇸ n,1,a,2,p,3; ✱⁰ a2p.
25	42.0	44.2	46.9	−16.3	−16.1	−16.5	−16.3	−17.4	0.9	0.9	0.9	73	74	75	10	10	10	SSE 4	SSE 6	SSE 6	0.2	⇸ n; ✱⁰ a, 2, p.
26	49.5	51.4	52.6	−16.6	−15.4	−15.5	−15.8	−17.4	1.0	1.0	1.1	78	76	79	10	10	10	S 4	SSE 6	SSE 4	2.4	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
27	51.5	51.9	52.3	−13.6	−12.5	− 9.4	−11.8	−15.8	1.4	1.5	2.0	86	87	91	10	10	10	S 6	S 4	SSE 2	0.5	✱ n,1,a,2,p; ⇸ a, 2.
28	53.9	55.7	58.3	− 6.0	− 4.5	− 6.9	− 5.8	− 9.4	2.7	2.9	2.4	96	90	88	10	10	10	SSE 1	SSE 4	SSE 2	0.0	✱⁰ a, 2, p.
29	60.2	60.6	60.9	− 7.0	− 5.9	− 4.7	− 5.9	− 7.8	2.3	2.5	2.8	87	87	87	10	10	10	SSE 2	S 4	S 2	0.0	✱⁰ a, 2, p.
30	60.5	60.1	59.1	− 7.2	− 7.9	− 9.6	− 8.2	− 9.8	2.1	1.8	1.7	81	75	79	10	10	10	S 4	S 6	S 4	1.2	✱⁰ p, 3.
31	59.7	59.0	56.7	−11.5	− 9.8	− 8.9	−10.1	−12.0	1.5	1.7	2.2	83	82	96	10	10	10	S 4	SE 2	SE 2	7.4	✱ n, p, 3.
Срд. Moy.	759.1	759.1	759.1	−14.7	−13.4	−14.3	−14.1	−17.5	1.4	1.4	1.4	84	83	86	6.7	7.2	5.7	2.7	3.5	2.5	30.8	

Высота — Altitude: 121.7 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.92 mm

Число — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	757.5	758.1	758.9	− 7.2	− 7.8	− 6.2	− 7.1	− 8.9	1.8	2.0	2.5	69	79	86	10	10	10	SSE 6	S 10	S 4	0.1	⇸ n,1,a,2,p; ✱ a, 2.
2	58.1	57.2	55.1	− 6.6	− 6.5	− 6.6	− 6.6	− 7.2	2.6	2.6	2.6	96	96	96	10	10	10	S 4	S 6	S 4	3.2	✱ p, 3.
3	51.9	56.9	58.6	− 4.7	− 2.0	− 5.0	− 3.9	− 6.6	3.1	3.8	2.8	96	96	89	10	10	10	WSW 1	W 2	W 1	0.1	✱⁰ n, a, 2, p, 3.
4	58.7	56.8	52.2	− 6.0	− 4.5	− 2.6	− 4.4	− 6.2	2.7	2.9	3.6	96	90	96	10	10	10	SW 1	SE 2	S 6	2.8	✱⁰ n, a, 2, p.
5	49.2	49.8	50.2	− 3.4	− 2.8	− 6.0	− 4.1	− 6.0	3.4	3.2	2.7	96	88	96	10	10	10	S 4	SSW 4	SSW 4	1.5	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ n.
6	49.3	49.4	49.2	− 5.1	− 4.2	− 5.8	− 5.0	− 6.8	2.9	3.2	2.8	96	96	96	10	10	10	S 4	S 4	S 6	—	
7	50.6	51.8	52.3	− 5.5	− 5.1	− 6.9	− 5.8	− 7.0	2.7	2.8	2.4	89	89	90	10	10	10	S 6	S 6	S 6	—	
8	54.0	56.1	56.9	−12.5	−13.0	−18.0	−14.5	−18.3	1.4	1.4	0.8	79	84	79	10	10	0	SSE 4	SSE 4	SE 1	0.0	✱⁰ a, 2, p.
9	54.1	52.4	50.1	−14.4	−11.7	−10.6	−12.2	−20.9	1.3	1.4	1.7	87	80	87	10	10	10	ESE 1	SE 4	SSE 2	1.2	✱ p, 3.
10	56.4	58.5	59.1	−13.2	− 8.7	−13.5	−11.8	−14.1	1.4	1.8	1.3	90	75	85	1	3⁰	7	SW 1	SW 2	SW 2	—	✱ n.
11	57.5	55.5	56.1	−14.6	− 9.4	−12.1	−12.0	−16.8	1.3	1.8	1.6	90	85	91	10	10	6⁰	S 2	SSE 2	SE 1	1.6	✱⁰ a, 2, p.
12	57.6	56.8	55.3	−13.8	−10.7	−10.5	−11.7	−19.8	1.5	1.9	1.9	96	96	96	0	10	10	NE 1	NE 2	E 2	1.3	V² n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
13	51.1	47.7	44.8	−15.1	−15.1	−12.4	−14.2	−15.5	1.1	1.1	1.5	82	84	89	10	10	10	ESE 6	SE 6	SSE 2	2.6	✱, ⇸ a, 2, p.
14	39.5	34.1	37.2	−10.4	− 9.4	−12.2	−10.7	−12.5	1.8	2.1	1.5	91	96	87	10	10	10	ESE 2	NE 4	N 6	6.6	✱ a, 2, p, 3.
15	42.3	46.3	50.9	−15.4	−17.1	−20.4	−17.6	−20.6	1.1	0.9	0.7	86	75	79	10	0	10	NW 2	NW 4	NNW 4	—	✱⁰ n, 1.
16	53.1	52.8	50.7	−28.0	−25.2	−26.8	−26.7	−29.2	0.4	0.5	0.4	82	79	82	0	0	3⁰	NNW 2	NNW 2	NNW 2	—	⊢•⊣² a.
17	49.2	49.5	50.5	−29.8	−25.2	−24.2	−26.4	−31.0	0.3	0.5	0.5	80	81	82	0	0	1	NNW 4	NNW 4	WNW 1	0.0	
18	52.1	54.5	56.3	−25.6	−24.0	−30.0	−26.5	−30.4	0.5	0.5	0.3	82	76	82	9⁰	0	0	NNW 4	NNW 1	0	—	✱⁰ n.
19	59.4	61.1	59.1	−32.6	−20.7	−23.2	−25.5	−33.3	0.2	0.7	0.6	79	82	81	0	1⁰	2⁰	0	SE 1	SSW 2	2.8	
20	53.0	53.3	53.5	−16.1	−12.3	−11.7	−13.4	−23.2	1.0	1.4	1.4	83	79	78	10	10	10	S 8	S 8	S 8	0.1	✱ n,1,a,2; ⇸ n1a2p3.
21	53.2	53.9	55.3	−12.8	− 8.5	− 8.0	− 9.8	−13.4	1.2	1.9	1.7	77	82	72	10	10	10	S 8	SSW 8	S 6	0.1	✱⁰, ⇸ a, 2, p.
22	57.4	57.8	58.3	− 8.3	− 5.4	− 6.6	− 6.8	− 9.0	2.3	2.2	1.4	96	73	52	10	10	5	S 4	SSE 8	SSE 8	—	
23	57.8	58.7	59.4	− 8.5	− 6.0	− 6.7	− 7.1	− 9.8	1.4	1.1	1.1	57	40	40	10	10	10	S 8	S 10	S 8	1.0	⇸ n,1,a,2,p,3; ✱ a,2.
24	59.0	58.5	59.5	−10.9	− 7.9	− 6.6	− 8.5	−11.3	1.3	2.0	2.5	65	81	90	10	10	5	SSW 6	SSW 6	SSW 2	0.2	✱ a.
25	62.8	64.6	64.5	−10.6	− 6.8	− 9.0	− 8.8	−11.4	1.9	2.4	2.2	96	88	96	10	10	10	W 2	WNW 1	WNW 1	1.5	
26	60.4	57.2	50.8	− 8.7	− 7.7	− 6.4	− 7.6	− 9.3	2.2	2.2	2.6	96	89	96	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 2	8.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	45.8	48.1	50.2	− 7.9	− 6.9	− 8.8	− 7.9	− 9.6	2.4	2.1	2.0	96	79	89	10	10	10	NNW 4	NNW 4	NW 4	0.3	✱⁰ n, 2, p, 3.
28	48.3	46.5	41.6	− 9.9	− 8.5	−11.0	− 9.8	−11.3	1.7	1.7	1.6	80	72	83	10	10	10	ESE 1	ESE 2	ESE 4	3.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	753.7	753.7	753.5	−12.8	−10.5	−11.7	−11.7	−15.0	1.7	1.9	1.7	86	82	84	8.2	8.0	7.8	3.6	4.3	3.5	38.3	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.4	739.4	743.5	− 8.4	− 3.4	− 4.8	− 5.5	−11.2	2.3	3.5	3.2	98	98	00	10	10	10	ESE 4	ESE 2	ENE 2	3.1	✳ n, a, 2, p, 3, ✢ n.
2	46.9	48.5	50.3	− 7.8	− 6.5	− 6.5	− 6.9	− 8.1	2.4	2.6	2.8	97	94	00	10	10	10	NE 2	NE 4	NE 1	1.9	✳ a, 2, p; ✢ p.
3	53.6	54.0	54.5	− 7.0	− 5.5	− 6.4	− 6.3	− 7.2	2.7	2.9	2.8	00	99	00	10	10	10	N 1	NNW 1	NNW 1	—	
4	52.6	51.1	45.4	− 9.3	− 7.5	− 2.8	− 6.5	−10.1	2.2	2.5	3.7	00	00	00	0	0	10	NNW 1	NW 1	WSW 1	—	V n, 1, a, 2, p.
5	38.6	35.4	31.5	− 1.8	− 5.1	− 7.6	− 4.8	− 7.8	4.0	3.1	2.5	00	00	00	10	10	10	W 1	NNW 2	NNW 10	8.9	✳ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
6	33.3	34.8	35.6	−12.4	−12.8	−14.9	−13.4	−15.4	1.7	1.2	1.1	95	76	77	10	10	10	NNW 8	NNW 6	WNW 6	0.1	✳, ✢ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
7	36.0	38.0	42.7	−18.8	−14.6	−16.4	−16.6	−19.5	0.9	1.1	1.1	88	74	88	10⁰	10	2	WNW 2	W 4	W 2	0.7	✳, ✢ p.
8	48.5	51.5	53.1	−21.3	−12.8	−21.4	−18.5	−21.9	0.8	1.1	0.7	93	70	93	0	7	0	W 1	SSE 1	W 1	—	
9	53.4	52.0	50.1	−28.0	−13.2	−16.6	−19.3	−28.2	0.4	1.1	1.0	88	69	80	0	0	2	W 1	0	W 1	0.0	
10	50.0	48.6	40.7	−15.7	− 7.3	− 7.1	−10.0	−18.8	1.3	1.7	2.6	00	65	00	10	10	10	W 1	NW 1	SSW 6	4.2	✳⁰ n, 1, a, p, 3; ✢ p, 3.
11	41.6	46.3	44.5	− 3.2	− 1.4	− 1.4	− 2.0	− 7.1	3.5	3.1	4.1	99	77	00	10	10	10	NW 8	NW 6	NW 4	0.1	✳ n, 1, p; ✢ n, 1.
12	46.3	48.0	48.2	− 3.1	1.8	0.5	− 0.3	− 3.6	3.6	4.4	4.3	00	84	98	2⁰	10	0	W 4	W 2	WSW 2	—	
13	45.0	43.4	41.7	− 2.3	1.4	− 0.1	− 0.3	− 3.5	3.9	4.3	3.9	00	85	86	10	10	10⁰	SSW 6	SSW 4	SSW 4	—	
14	43.5	45.0	44.8	− 2.2	− 0.7	− 2.9	− 1.9	− 3.3	3.9	4.4	3.4	00	00	92	10	10	10	S 4	SSE 4	SSE 2	0.0	✳⁰ 2, p; ⊕⁰ p.
15	42.2	41.5	43.0	− 3.3	− 0.3	− 2.4	− 2.0	− 3.5	3.6	4.2	3.3	00	90	88	10	10	10	SSE 1	WNW 1	WSW 1	0.0	✳⁰ a, 2.
16	47.7	49.9	53.0	− 6.9	− 0.5	− 7.6	− 5.0	− 7.6	2.5	3.1	2.2	92	66	85	4⁰	10	0	SSW 2	SSW 4	SSW 1	—	
17	56.5	58.5	60.7	−13.3	− 2.7	− 5.4	− 7.1	−14.2	1.6	3.3	2.6	00	87	85	9⁰	1	3⁰	ESE 2	SSW 6	SSE 1	—	
18	64.9	68.5	69.3	− 4.3	− 1.4	− 6.4	− 4.0	− 7.3	3.3	3.6	2.6	00	86	92	10	10	0	SSE 1	SSE 4	0	—	
19	71.7	72.0	71.6	−15.9	1.5	− 9.4	− 7.9	−16.4	1.3	3.1	2.1	99	61	98	0	0	0	0	0	0	—	V n.
20	71.4	70.2	68.5	−17.5	− 2.8	− 6.6	− 9.0	−17.8	1.1	2.4	2.5	97	65	92	0	0	0	WNW 1	NW 1	NW 1	—	
21	68.5	68.5	67.7	−12.4	0.7	− 6.8	− 6.2	−14.4	1.7	3.0	2.5	00	64	91	4⁰	6⁰	0	W 1	WNW 1	0	—	⊢ 1, a; ⊕ a, 2, p.
22	67.2	66.7	65.1	−10.7	0.4	− 3.9	− 4.7	−12.0	2.0	2.9	2.5	00	61	73	0	0	0	W 1	WNW 1	WNW 1	—	
23	63.9	62.7	58.7	−14.1	− 1.5	− 8.0	− 7.9	−14.9	1.5	2.3	2.2	00	57	87	0	0	0	W 1	NW 1	NW 1	—	
24	55.4	52.6	48.1	−13.8	− 1.5	− 7.3	− 7.5	−15.7	1.3	2.3	2.0	88	57	78	0	0	0	WNW 1	NNW 1	SW 1	—	
25	45.5	45.4	45.6	−10.4	0.9	− 5.4	− 5.0	−12.1	1.7	3.1	2.4	86	64	82	0	0	0	SW 2	WNW 1	0	—	
26	46.2	47.0	47.9	−13.4	− 0.6	− 6.0	− 6.7	−14.7	1.6	3.0	2.1	00	68	74	0	0	1	WSW 1	SSE 1	SSW 1	—	⊕ p.
27	49.8	50.1	51.3	−10.8	0.7	− 1.5	− 3.9	−12.0	1.9	3.9	4.0	98	89	98	1⁰	10	10	SSW 1	S 2	SSW 1	0.2	✳⁰ a, 2, p, 3.
28	54.1	54.8	53.8	− 4.7	1.9	0.4	− 0.8	− 5.0	3.1	3.8	4.0	96	73	90	6	9	4	SSW 2	SW 2	SW 1	—	
29	53.2	53.5	52.7	− 1.4	4.1	− 0.1	0.9	− 2.7	3.7	4.2	3.7	91	69	82	10	10⁰	2	S 2	SSE 2	S 4	0.0	✳⁰ 1, a.
30	51.5	52.6	54.1	− 1.5	3.1	0.3	0.6	− 2.3	3.4	4.3	4.7	83	74	00	8	10	10	SSW 6	SSW 2	WSW 1	1.6	✳ p, 3.
31	55.8	55.1	52.4	− 3.1	2.5	0.7	0.0	− 3.3	3.3	4.6	4.7	92	82	96	10	10	1	NNW 1	SSE 1	SSE 1	1.3	✳ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	751.4	751.8	751.3	− 9.6	− 2.7	− 5.9	− 6.1	−11.0	2.3	3.0	2.8	96	78	90	5.6	6.5	4.7	2.3	2.2	1.9	22.1	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.2	748.6	748.8	− 1.5	2.1	2.1	0.9	− 2.7	3.5	4.4	4.4	85	82	82	10	10	10	SE 1	SE 4	E 2	0.5	✳⁰ a.
2	50.1	52.1	55.6	0.8	2.0	− 0.7	0.7	− 0.7	4.1	4.3	3.4	85	82	79	10	10	5	E 4	ENE 4	ENE 6	1.6	✳ n, 1, a, 2, p.
3	58.0	59.0	59.5	− 4.3	1.2	− 0.8	− 1.3	− 6.1	2.6	3.2	3.2	80	64	72	5	8	9	ENE 6	ENE 4	NNE 1	—	
4	60.7	60.4	59.9	− 9.1	0.2	− 4.0	− 4.3	−10.2	2.0	3.2	2.5	90	70	75	0	0	0	NNE 1	NNW 2	NNW 1	—	⊕² p.
5	60.4	60.7	60.0	−10.1	1.2	− 3.5	− 4.1	−11.4	1.7	3.2	3.0	83	63	85	1⁰	0	0	WNW 1	NNW 1	0	—	
6	60.2	59.8	59.0	− 8.4	2.6	− 4.2	− 3.3	−10.7	2.1	3.0	2.7	87	54	82	0	0	0	WNW 1	0	0	—	
7	59.1	59.5	58.9	− 9.0	4.9	1.8	− 0.8	−10.8	2.1	3.4	4.0	94	52	76	9⁰	10⁰	10	0	0	WNW 1	—	⊕ 1, a, 2, p.
8	58.2	58.6	57.4	− 0.3	3.8	0.3	1.3	− 1.2	4.1	4.0	3.0	91	68	63	10	0	0	WNW 1	WNW 1	0	—	
9	56.9	56.3	55.2	− 3.2	5.2	0.6	0.9	− 4.6	2.6	3.4	3.6	72	52	75	1⁰	0	3⁰	NW 1	NNW 2	NNW 4	—	⊕² p; ☾ p, 3.
10	57.1	56.9	56.9	− 3.0	2.0	− 2.0	− 1.0	− 5.9	2.6	2.9	2.8	72	55	72	0	1⁰	0	NNE 4	N 4	NNW 1	—	☾ n.
11	57.9	56.3	53.6	− 8.2	3.9	− 1.1	− 1.8	−10.4	2.3	2.8	3.0	96	47	70	0	4⁰	1⁰	0	S 1	W 1	—	
12	51.6	50.1	49.1	− 3.2	5.5	1.2	1.2	− 4.7	3.0	3.2	4.1	82	48	82	10	9⁰	10	W 1	SW 1	SSE 1	—	
13	47.8	46.6	45.5	0.7	3.4	3.5	2.5	− 0.3	4.2	5.1	5.0	87	87	85	10	10	10	SSE 4	S 4	SSW 4	2.5	✳⁰ a; ● p.
14	45.9	46.1	46.0	3.6	6.8	1.7	4.0	1.7	4.9	5.3	4.6	83	72	90	10	10	10	SSW 2	SSW 2	SSW 2	—	●⁰ n.
15	42.8	42.5	42.7	2.6	4.7	3.0	3.4	1.7	4.8	5.7	5.0	87	89	88	10	10	10	S 4	S 6	S 4	0.5	●⁰ a, p.
16	41.4	42.4	40.8	2.0	3.9	1.6	2.5	1.5	4.7	5.1	4.1	89	84	80	10	10	9	SSW 2	SSW 4	SSW 2	1.3	●⁰, ✳⁰ 1, a.
17	38.7	40.7	41.8	3.1	8.3	3.3	4.9	0.9	4.9	5.1	4.4	87	62	76	2	9	3	SW 4	SSW 4	SSW 2	—	✳, ●⁰ n.
18	44.1	46.8	49.2	2.5	5.6	1.8	3.3	1.8	4.7	4.4	4.3	84	65	82	10	9	3	W 2	WNW 4	0	—	
19	50.5	50.6	49.7	0.7	4.0	0.9	1.9	− 0.4	3.9	4.2	3.8	80	69	77	10	10	9	W 1	WNW 2	SW 1	1.1	✳ p.
20	45.4	45.3	47.1	− 0.1	5.5	− 0.1	1.8	− 1.5	4.4	4.2	4.3	95	62	94	10	10	1	S 1	SSW 1	NW 1	—	✳ n, 1; ⊕ a.
21	43.5	34.4	31.1	− 1.0	0.8	1.3	0.4	− 2.2	3.9	4.5	3.8	92	92	75	10	10	7⁰	SW 2	SSW 6	NW 2	2.6	✳⁰ a, 2, p; △ p.
22	27.4	27.9	29.4	0.6	2.7	0.6	1.3	− 0.1	3.2	4.1	4.4	66	74	92	10	10	10	W 8	WNW 4	NW 10	1.6	✳⁰ a, 2, p, 3.
23	37.2	41.1	45.4	− 3.4	− 2.8	− 2.2	− 2.8	− 3.9	2.7	2.8	2.6	78	73	68	10⁰	10	10	NNW 10	NNW 8	NNW 4	0.2	✳⁰ n, a, 2.
24	48.2	48.9	48.5	− 2.5	− 0.4	− 0.5	− 1.1	− 3.1	2.8	3.2	3.0	74	73	69	10	10	10	NW 2	WNW 2	SSW 2	0.1	✳⁰ a, 2, p.
25	48.1	49.1	49.7	1.3	6.9	2.5	3.6	− 1.0	4.3	4.2	3.8	85	56	69	10	10	4	SW 2	SSW 4	SSW 2	—	✳⁰ n.
26	49.3	48.7	46.1	2.7	7.7	4.2	4.9	0.5	4.0	4.7	4.7	72	60	76	8⁰	10	10	SSE 4	S 6	S 4	2.5	⊕ a, 2.
27	40.6	38.6	37.5	1.3	3.7	1.6	2.2	0.9	4.8	5.3	4.8	94	88	93	10	10	10	SE 2	SSE 4	W 2	0.9	●⁰, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	37.1	38.1	38.5	− 0.5	4.6	− 0.4	1.2	− 1.3	3.2	3.3	3.8	71	52	84	8	9	7	WSW 6	WSW 4	SW 4	0.7	✳ n, a, p.
29	41.5	43.7	42.5	− 1.9	1.8	1.0	0.3	− 3.9	3.0	2.6	3.2	76	51	64	10	6⁰	10⁰	WNW 4	W 4	SSW 4	—	✳ n.
30	39.5	39.4	40.5	4.7	12.1	7.4	8.1	0.9	5.0	5.3	6.3	78	51	82	10⁰	10⁰	10	SSW 8	SSW 8	SSW 2	2.6	⊕ a, 2; ●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	748.3	748.3	748.2	− 1.4	3.8	0.7	1.0	− 2.9	3.5	4.0	3.9	83	67	79	7.5	7.5	6.4	3.0	3.4	2.3	18.7	

Май. — Mai.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.9	752.3	754.8	− 1.1	2.0	0.4	0.4	− 1.5	3.0	2.2	3.0	72	42	64	9	1⁰	0	NNW 4	NNW 8	WSW 2	—	✳, ● n.
2	58.0	56.4	51.2	0.3	7.3	3.7	3.8	− 1.8	3.3	3.2	3.7	71	42	62	1⁰	10⁰	10	N 1	SE 4	SE 4	10.2	⊕ a, 2, p.
3	46.1	49.2	52.4	0.2	1.3	1.4	1.0	− 0.1	4.4	4.4	4.2	94	87	83	10	10	9	NNE 4	N 8	NW 2	1.4	✳ n, 1, a, 2, p; ⊕ p.
4	52.3	51.3	50.4	1.5	7.5	4.9	4.6	− 1.8	2.9	3.3	4.7	56	43	71	1⁰	1⁰	1	SW 6	WNW 8	NW 4	—	
5	50.3	50.0	49.5	5.4	11.2	7.8	8.1	2.7	4.2	5.0	5.9	63	50	75	10⁰	1⁰	0	NW 2	NNW 8	NW 1	—	⊕⁰ 1, a.
6	48.1	48.0	49.4	6.3	12.7	8.2	9.1	2.4	4.9	5.1	5.4	69	46	66	7	6⁰	7⁰	NW 4	NNW 10	NW 2	—	⊕⁰ a, 2, p.
7	48.9	47.1	44.8	7.6	11.9	10.3	9.9	3.3	5.6	6.5	6.0	72	63	71	6	10	1	S 1	0	WSW 2	—	
8	40.9	36.7	36.8	11.7	18.3	7.4	12.5	7.3	7.3	7.4	6.9	72	48	90	9	10	10	WSW 4	W 8	NNW 2	8.1	⊕⁰ 1, a, 2; ● p.
9	39.1	43.9	45.1	1.7	1.9	1.3	1.6	0.5	3.8	3.5	3.9	73	66	77	7	10	9	NW 8	NNW 2	0	0.0	● n; ✳⁰ a.
10	43.1	40.1	35.7	− 0.4	− 0.1	− 1.0	− 0.5	− 1.0	3.9	4.4	3.9	89	95	93	10	10	10	E 2	NE 6	NNE 4	11.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	36.4	39.7	41.6	− 0.4	0.8	0.8	0.4	− 1.3	3.7	3.8	3.8	83	78	78	10	10	10	NNW 4	NNW 4	NNW 1	—	✳ n.
12	40.0	39.8	40.9	0.3	3.6	0.0	1.3	− 0.3	3.5	2.7	3.9	74	44	85	10	10	10	NNW 1	NNW 2	WSW 4	0.8	✳⁰ p, 3.
13	43.7	46.0	46.4	0.5	4.2	1.9	2.2	− 1.3	4.3	4.1	3.7	90	66	71	10	7	8⁰	WSW 2	S 2	WSW 2	0.2	✳⁰ n, 1, a, p.
14	49.4	50.5	45.4	1.3	3.7	3.5	2.8	− 1.1	3.9	4.7	5.7	78	78	97	10	10	10	WSW 2	SE 2	NE 4	7.8	✳ a, 2, p, 3; ● p, 3.
15	45.2	50.7	53.4	0.3	3.8	2.3	2.1	0.2	4.5	3.2	3.8	96	52	70	10	10	1⁰	NNW 8	NNW 6	WNW 1	0.1	● n; ✳⁰ n, 1, a.
16	55.1	52.9	44.8	1.9	6.1	3.2	3.7	− 1.0	4.1	4.1	5.3	78	59	92	10	10	10	S 2	S 4	SE 4	9.8	●, ✳ p.
17	39.7	43.0	46.4	9.8	6.4	5.5	7.2	3.2	8.0	5.8	5.3	88	81	79	10²	10	2	W 4	W 4	WNW 1	—	● n.
18	48.8	46.3	41.6	7.6	12.9	10.6	10.4	0.5	5.6	5.5	6.3	72	50	67	1⁰	6⁰	10	ESE 1	ENE 2	E 4	5.8	● 3.
19	38.5	39.6	44.0	8.2	12.2	10.6	10.3	7.2	7.6	9.1	8.7	93	87	92	10	10	10	SSE 1	S 1	W 1	0.3	● n, 1, p.
20	49.0	49.5	49.2	9.4	12.5	10.7	10.9	8.2	7.8	8.0	8.6	88	72	91	10	10	10	NNW 1	N 2	SE 1	0.2	●⁰ 3.
21	47.9	46.9	46.9	10.7	10.7	5.4	8.9	5.4	8.7	9.1	6.5	92	95	97	10	10	10	0	NW 1	NNW 2	22.9	● n, a, 2, p, 3.
22	47.2	48.6	52.3	7.7	11.2	8.1	9.0	4.0	6.7	5.4	6.3	86	54	78	8	9	3	NW 2	WNW 2	WNW 2	0.0	●⁰ n, p.
23	55.4	56.9	56.7	8.6	13.3	10.6	10.8	4.9	5.7	4.6	7.2	68	40	74	4⁰	9⁰	10	WNW 4	WNW 6	SW 1	—	
24	56.4	54.8	52.9	12.7	20.1	16.5	16.4	8.7	7.3	7.9	9.6	67	45	69	0	0	0	WNW 1	WNW 4	0	—	
25	51.9	50.5	50.3	16.9	23.9	17.9	19.6	10.1	9.3	7.6	9.9	65	34	65	0	1⁰	0	NNW 2	NNW 4	NNW 2	—	
26	52.6	52.6	52.6	20.2	26.1	20.0	22.1	12.7	9.4	9.3	11.5	54	38	66	0	2	1	NE 1	NE 2	0	—	
27	53.4	52.9	51.5	18.1	24.3	19.7	20.7	12.7	10.2	9.2	10.4	66	41	61	1⁰	9⁰	10	SE 1	SE 2	SE 2	—	⊕ a, 2, p.
28	50.7	49.3	49.6	17.7	24.2	13.9	18.6	12.7	11.2	9.4	10.5	74	42	90	10	6⁰	10	SE 1	ENE 4	NE 6	25.0	⊼, ⸝ p; ● p, 3,
29	50.2	51.3	52.9	7.9	7.0	7.3	7.4	5.8	7.3	6.4	6.0	92	85	79	10	10	10	NE 6	ENE 8	NE 4	7.0	● n, a.
30	53.2	54.0	55.0	9.3	12.6	12.0	11.3	6.9	5.2	5.7	8.1	60	52	78	1⁰	10	10	NE 6	ENE 6	ENE 1	0.0	●⁰ 3.
31	54.5	53.4	52.2	11.3	18.7	15.6	15.2	7.7	7.1	5.5	8.7	71	34	65	1⁰	3	0	NNW 2	NE 1	N 1	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	748.2	748.5	748.3	6.9	10.7	7.8	8.5	3.7	5.9	5.7	6.4	76	58	77	6.6	7.5	6.5	2.8	4.2	2.2	111.3	

Іюнь. — Juin.

Число. Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	749.7	748.3	14.9	21.9	15.7	17.5	9.1	6.8	5.9	7.8	54	27	59	0	1	8⁰	NNW 2	N 4	NNW 2	—	
2	48.2	48.9	47.8	11.9	14.3	12.2	12.8	10.6	7.5	7.3	6.3	73	60	60	10	10	10	NNW 2	NNW 4	NNW 2	—	
3	45.2	42.6	39.2	10.3	10.1	7.9	9.4	7.8	7.0	8.1	7.3	74	88	92	10	10	10	NNW 1	NE 2	NE 4	9.2	● a, 2, p, 3.
4	40.3	43.1	47.1	7.3	12.8	7.3	9.1	6.4	6.3	4.3	3.8	83	39	50	10	3	2⁰	NNE 6	NNE 6	N 10	—	
5	51.1	51.0	50.3	3.1	5.7	5.2	4.7	0.2	3.3	3.9	4.7	58	57	71	1⁰	7	2	N 4	NNW 2	NNW 2	—	
6	49.3	50.0	50.0	5.5	7.0	5.1	5.9	2.4	5.5	4.7	4.5	82	63	69	10	10	1	NW 6	NNW 6	NNW 2	0.2	●⁰ a.
7	51.7	52.1	51.9	5.7	9.2	8.3	7.7	0.0	5.0	3.9	5.5	73	45	67	9	10	10	NNW 1	NNW 2	E 1	—	
8	50.2	45.6	43.0	9.1	8.5	14.3	10.6	5.7	5.4	7.8	11.2	62	94	93	10	10	9	SSE 4	SE 6	WSW 1	9.3	● a, 2, p.
9	47.8	51.2	53.0	8.6	9.2	8.0	8.6	7.8	7.5	7.2	6.4	91	82	81	10	10	10	NNW 2	N 4	ENE 4	—	
10	52.4	52.5	51.6	6.7	10.0	9.6	8.8	6.0	6.5	8.4	8.1	88	92	91	10	10	10	E 4	ENE 2	ENE 4	23.5	● 1, a, 2, p, 3.
11	48.8	48.5	47.0	10.3	12.9	11.3	11.5	9.1	8.5	9.7	9.1	92	88	92	10	10	10	NNE 2	NNE 2	NNW 4	11.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	46.1	47.5	48.5	9.3	11.0	10.4	10.2	8.6	8.0	8.7	8.6	92	88	92	10	10	10	NNW 6	NNW 2	NNW 2	1.2	●⁰ n, a, p, 3.
13	49.2	49.3	46.1	10.0	12.4	13.3	11.9	9.2	8.6	8.8	9.4	94	83	83	10	10	0	N 2	N 2	0	—	●⁰ n.
14	40.7	42.6	44.3	12.9	8.9	7.3	9.7	7.2	9.9	6.6	5.6	90	77	73	10	10	7	WSW 1	NNW 8	NNW 4	2.5	● 1, a; ⊤ a.
15	41.5	44.3	44.1	6.7	11.5	9.5	9.2	2.5	5.9	5.2	7.2	82	52	82	10	10	10	NW 4	WNW 2	SW 1	0.7	●⁰ n, p, 3; △⁰ p, 3.
16	42.7	42.5	45.2	9.0	10.4	14.2	11.2	3.4	7.4	8.6	10.6	87	92	88	10	10	3	0	W 1	SW 2	10.5	● n, 1, a, 2, p.
17	41.8	44.4	45.7	10.8	15.1	14.1	13.3	6.7	8.8	10.1	10.4	92	79	87	10	9	4	SE 4	SW 2	ENE 1	—	● n.
18	45.1	44.4	43.1	12.2	23.0	17.9	17.7	7.3	9.1	13.7	12.4	87	66	81	10	2	10	E 4	E 4	SE 4	17.0	●, ⊼ p.
19	42.5	40.8	39.4	15.0	22.2	15.1	17.4	6.4	11.6	12.0	12.1	91	61	94	0	4	10	E 2	E 2	0	28.4	●n, a, 2, p, 3; ⊼p, 3.
20	39.1	41.7	42.9	10.3	14.3	12.4	12.3	10.0	8.3	8.8	8.6	89	73	80	10	9	4	SSW 4	SSW 6	0	0.2	● n, 1, a, p.
21	42.7	42.9	44.8	14.7	14.4	8.4	12.5	7.6	8.9	8.1	7.2	72	66	88	4⁰	9⁰	10	N 1	NW 2	NNW 4	2.4	● a, p.
22	45.7	45.8	46.6	7.0	10.0	7.2	8.1	5.5	6.1	5.7	5.7	81	62	76	6	10	10	NNE 2	N 6	NW 2	2.6	●⁰ p.
23	47.1	46.8	44.3	5.5	8.4	9.3	7.7	4.4	6.0	6.8	8.0	90	83	92	10	10	10	NW 2	NNW 6	NW 4	14.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	45.1	45.8	47.7	10.9	17.0	14.9	14.3	9.1	7.6	8.2	10.3	78	57	82	10	9	8	NNW 4	NNW 8	N 1	—	● n; ⌒ p.
25	47.9	46.6	45.5	15.8	19.9	17.5	17.7	8.3	10.3	9.7	10.6	77	56	71	1⁰	8	4	S 1	ENE 2	ESE 1	0.0	⊼ n, 1; ●⁰ p; ⌒ 3.
26	44.4	43.3	42.5	17.3	21.6	19.5	19.5	10.7	10.7	8.7	11.0	73	45	65	0	2	1	0	NW 2	NNW 1	—	⊼ n, 1.
27	43.0	43.0	43.9	16.5	22.8	18.1	19.1	12.1	9.4	7.8	10.0	68	38	64	3	4	9	NNW 1	N 1	NNE 2	—	⊼ n, 1.
28	44.6	43.9	43.3	18.2	22.5	17.3	19.3	12.0	9.9	8.7	10.6	63	43	72	7⁰	4	2	N 1	NNW 2	NNW 1	—	⊼ n.
29	44.5	44.5	44.2	15.9	20.8	18.0	18.2	11.5	8.1	7.6	10.0	60	42	65	1	1⁰	0	NNW 2	NNW 4	NW 1	—	
30	45.7	46.6	47.1	16.2	22.1	20.0	19.4	11.9	9.4	7.4	10.8	68	38	62	8⁰	1	1	NNW 1	NNW 4	0	—	
Срд. Moy.	746.0	746.1	745.9	10.9	14.3	12.3	12.5	7.3	7.8	7.7	8.5	79	65	77	7.3	7.4	6.5	2.5	3.5	2.2	133.7	

1900.

Вологда. Іюль. — Juillet. Vologda.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.5	748.5	749.0	18.7	26.9	17.7	21.1	11.7	10.6	12.7	11.9	66	48	79	1	3	7^0	SE 1	SE 4	E 1	—	
2	49.4	48.6	47.4	18.3	26.2	20.3	21.6	14.0	10.7	12.1	11.8	68	48	67	9	7	2^0	SSW 1	SW 1	0	—	⊕ a.
3	46.5	44.7	43.6	19.3	25.3	20.8	21.8	13.6	11.5	11.1	14.0	69	47	77	1^0	1	1	NW 1	NW 1	NW 1	—	⌓ n.
4	45.2	45.5	45.1	18.4	22.6	20.7	20.6	15.7	12.2	10.4	14.7	78	51	81	1	1^0	5^0	NW 4	NW 4	0	2.1	
5	43.6	42.9	43.6	18.2	25.1	17.1	20.1	16.7	14.8	14.4	10.4	95	61	72	10	5	2	WSW 1	WSW 2	WNW 2	0.0	● n, 1, p.
6	46.6	46.9	47.5	15.5	20.6	15.9	17.3	11.7	9.6	8.1	8.0	74	45	59	0	3	1	WNW 2	WSW 6	W 1	—	⌓ n.
7	50.9	51.7	51.5	16.1	21.0	17.7	18.3	9.9	8.5	9.4	11.8	62	51	78	0	5	9^0	WNW 1	WSW 4	0	—	
8	51.4	50.2	49.0	18.5	23.6	22.8	21.6	13.6	12.7	17.1	18.1	80	79	88	10	9^0	4	NE 2	SE 4	ESE 1	6.0	●⁰ a.
9	48.0	47.8	45.6	22.6	26.4	23.6	24.2	17.4	17.5	18.0	15.1	86	71	70	4	1	9	SSW 1	ENE 4	S 4	0.0	ꓘ n; ● n, a; ⊤ a; ⌒⁰ p.
10	46.0	48.3	50.1	22.4	22.5	20.0	21.6	17.6	17.1	15.0	12.3	85	74	71	8	6	2^0	WSW 1	NW 2	NW 1	5.0	ꓘ, ● a.
11	53.2	53.1	52.1	17.4	20.7	17.7	18.6	13.8	12.1	9.5	11.8	82	52	78	1	1	3	NNW 2	NNW 2	NNW 1	—	⌓ n, 1.
12	52.8	52.0	50.1	15.2	19.2	16.9	17.1	12.1	8.0	7.9	8.8	62	48	62	0	2	0	N 2	NNW 2	0	—	⌓ n.
13	47.9	47.0	47.6	17.3	14.2	12.5	14.7	10.7	11.3	11.5	8.8	77	96	82	3	10	1	WSW 2	NNW 4	NW 2	4.2	● a, 2, p.
14	48.0	48.1	48.2	10.4	13.9	11.5	11.9	6.6	8.2	7.8	8.5	88	66	85	10^2	10	10	NW 4	NNW 6	NW 2	2.5	● 2, p.
15	48.2	48.8	48.1	12.0	18.8	17.1	16.0	9.5	7.6	8.6	9.6	73	53	66	1	2^0	6	NW 4	NW 6	W 2	0.1	● n.
16	46.0	44.4	41.9	16.9	19.4	17.0	17.8	13.0	12.5	14.3	13.4	88	86	93	10	10	4	W 1	WNW 2	W 1	16.8	● n, a, 2, p.
17	41.3	43.7	45.7	16.0	18.9	17.2	17.4	14.6	12.5	10.8	11.4	92	66	78	10	2^0	1	NW 2	NNW 6	NW 1	0.0	ꓘ n; ●⁰ n, 1, a.
18	45.8	45.6	46.4	16.0	22.7	18.1	18.9	12.6	10.7	10.2	11.1	79	50	72	8	9	8^0	SSW 1	NNW 1	N 1	—	⊕ a, 2, p.
19	48.7	49.3	50.8	15.8	21.7	18.0	18.5	11.6	11.2	9.6	12.0	84	50	78	0	4	4	NNW 1	NNE 4	NNW 1	—	⌓ n.
20	52.1	51.8	49.5	17.0	24.5	20.3	20.6	13.1	12.5	9.5	12.9	87	42	73	0	1^0	3	WNW 1	NNW 2	WSW 1	—	⌓ n, 1.
21	47.6	47.0	47.4	19.0	22.4	15.3	18.9	15.2	13.4	11.1	9.0	82	55	69	10	5	2	W 2	WNW 4	WNW 1	2.4	●, ⊕ p.
22	46.0	45.2	45.2	11.6	16.0	11.0	12.9	9.7	9.4	8.2	8.7	94	60	88	6	7	5	W 4	WNW 4	WNW 2	0.1	●⁰ n, 2, p.
23	44.8	45.1	45.7	11.5	15.7	12.4	13.2	7.9	8.9	7.1	8.1	88	54	76	1	3	5	NW 4	NNW 6	WNW 1	0.0	●⁰ p.
24	46.0	46.2	46.6	11.7	11.1	11.9	11.6	7.9	8.9	9.4	8.0	87	95	78	10	10	7^0	WNW 1	WNW 6	WNW 1	5.1	● a, 2, p.
25	46.0	44.9	41.2	12.2	14.4	15.4	14.0	8.8	9.6	11.1	12.5	91	92	96	10	10	10	W 1	SSW 2	SSE 1	2.4	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
26	38.4	39.2	39.3	15.4	16.5	13.1	15.0	12.7	12.3	9.8	10.3	94	70	93	10	10	10	WNW 2	WNW 6	WNW 1	0.0	● n, a.
27	37.0	37.4	37.8	11.8	12.6	11.4	11.9	11.1	9.3	9.7	8.3	91	90	83	10	10	10	WNW 2	NW 5	WNW 2	0.0	●⁰ a, 2, p
28	36.0	35.9	36.5	10.8	13.9	10.8	11.8	9.6	8.6	8.7	8.6	90	73	90	10	10	10	WNW 2	WNW 5	WNW 2	3.2	●⁰ 1, a, p.
29	37.9	41.0	44.0	11.0	11.6	11.0	11.2	9.6	9.4	9.1	9.5	96	89	97	10	10	10	NNW 4	NNW 6	NNW 2	4.9	● n, 1, a, p, 3.
30	46.9	48.3	50.1	9.7	11.1	10.7	10.5	9.1	8.6	8.3	8.5	96	84	90	10	10	10	NW 2	NNW 4	NW 2	0.2	●⁰ n, 1, a, p.
31	51.9	51.9	50.9	11.0	16.8	12.9	13.6	8.3	8.2	7.5	8.6	83	53	78	0	3^0	1^0	NNW 2	NNW 1	0	—	⊕ p.
Срд. Moy.	746.4	746.5	746.4	15.4	19.2	16.1	16.9	11.9	10.9	10.6	10.9	83	64	79	5.6	5.8	5.2	2.0	3.7	1.2	55.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Remarques
1	750.8	749.7	747.9	13.6	20.4	15.1	16.4	7.6	8.8	9.0	9.9	76	51	77	7	5^0	10	SSW 2	SSW 5	SSE 1	4.9	⌓ n.
2	46.1	46.2	46.8	13.0	17.8	16.1	15.6	12.4	10.8	12.0	12.8	97	79	94	10	9	10	S 4	WNW 1	WNW 1	4.8	● n, 1, 2, 3.
3	46.4	45.7	45.2	15.5	21.1	17.4	18.0	11.5	11.8	10.3	12.8	90	55	87	1	1	7	WNW 1	NW 3	WSW 1	—	● n.
4	45.1	45.2	46.8	17.4	24.0	17.5	19.6	11.9	12.5	12.3	13.5	85	56	91	9^0	10	7	0	W 3	0	2.1	⌓ n, 1; ● p.
5	49.7	50.8	51.0	15.5	23.1	18.0	18.9	13.0	11.4	11.5	12.9	87	55	84	1^0	2	9^0	WNW 1	WNW 3	WNW 1	—	
6	52.4	52.5	52.6	17.6	26.2	20.2	21.3	12.0	11.5	11.9	13.4	77	47	76	6^0	2	9	SW 3	SW 3	SSW 1	—	⌓ n, 1.
7	53.8	54.2	54.1	20.7	28.0	22.4	23.7	16.6	14.5	16.0	16.6	80	57	83	8	5	2^0	SW 1	WSW 1	SSW 1	0.3	● p.
8	55.3	54.9	54.3	21.2	30.0	23.1	24.8	17.5	15.3	16.7	15.3	82	53	73	1	2^0	1	SSW 1	SSW 2	SSW 2	—	
9	54.5	54.2	52.7	21.4	30.3	21.8	24.5	17.3	15.4	15.5	16.0	81	48	82	0	1^0	1	SW 1	S 5	SSW 2	—	⌓ n, 1.
10	52.7	52.3	51.5	20.6	30.1	21.7	24.1	16.7	14.9	13.4	15.7	83	43	81	0	0	3	SSW 1	S 8	W 2	—	
11	51.7	50.5	50.3	19.1	30.0	21.5	23.5	15.5	13.4	13.3	15.5	82	42	81	1	1	9	E 1	S 6	WNW 1	7.3	●⁰ p.
12	51.2	52.2	51.0	17.1	19.4	16.5	17.7	16.4	13.0	13.1	12.8	90	78	92	10	10	9^0	NW 2	NW 1	0	—	ꓘ. ● n.
13	45.9	45.8	45.4	17.9	20.4	16.6	18.3	15.4	13.9	11.7	11.6	91	66	82	10	7	3	S 1	SSW 7	SW 5	0.5	●⁰ p.
14	47.1	48.9	49.8	14.8	17.2	13.9	15.3	13.8	11.4	11.4	10.5	91	78	90	10	10	10	WNW 2	WNW 5	W 1	1.6	●⁰ n, a, 2.
15	52.9	55.5	55.8	10.1	10.3	8.8	9.7	8.7	8.0	6.9	7.4	87	73	88	10	10	1	NNW 9	NNW 7	NW 1	0.2	●⁰ n, a, p.
16	54.1	53.4	54.3	8.4	15.4	11.7	11.8	6.7	7.7	7.8	8.9	93	59	87	10	6	8	WNW 1	NW 3	NNW 3	—	● 1.
17	57.4	57.1	55.7	8.5	15.9	13.9	12.8	6.7	7.4	8.0	8.9	89	59	76	1	6	7	NNW 3	NW 7	NW 1	—	
18	54.4	53.0	53.0	14.0	22.6	17.3	18.0	10.1	10.4	13.2	11.6	88	65	79	0	4	0	NW 2	NNW 5	NNW 3	—	
19	53.8	53.3	53.1	14.5	23.4	18.5	18.8	12.5	10.5	12.4	12.0	86	58	76	0	1^2	1^0	WNW 2	NNW 6	NNW 1	—	⌓ n, 1.
20	52.3	51.2	50.8	16.6	23.4	15.9	18.6	13.5	11.9	11.9	11.9	84	56	88	4	9	1	WSW 3	WNW 7	NW 2	1.0	⊤, ● p.
21	52.3	53.6	54.7	12.3	16.8	13.0	14.0	10.5	9.6	8.1	8.3	91	57	75	2^0	7	7	NNW 2	N 5	NNW 1	—	⌓ n, 1.
22	56.9	57.1	56.6	9.4	17.8	13.3	13.5	7.5	7.8	7.1	9.0	88	47	80	10^0	5^0	1^0	NW 1	NW 3	0	—	⊕ 1, a, 2, p.
23	57.6	57.5	56.6	12.3	22.7	16.9	17.3	9.1	8.8	8.4	10.4	83	41	73	0	0	0	WNW 1	WNW 3	0	—	⌓ n, 1.
24	56.9	55.6	54.2	17.5	26.5	19.7	21.2	14.2	9.9	9.4	12.2	67	37	71	0	1	2^0	W 1	WNW 3	W 3	—	⌓⁰ n.
25	53.2	51.5	50.0	16.7	23.2	21.1	20.3	14.5	11.8	11.3	11.2	83	54	61	5^0	10^0	2^0	WSW 1	WSW 5	WSW 3	—	
26	48.6	48.0	47.7	16.4	27.8	21.1	21.8	15.1	8.9	10.5	10.0	65	38	54	0	0	8	SW 5	SW 9	SW 3	—	
27	47.0	46.9	43.8	17.3	21.9	15.1	18.1	14.9	12.0	13.1	11.9	82	68	93	10	8	10	SW 5	WSW 3	W 1	7.0	● 1, p.
28	44.3	43.5	46.0	10.1	13.8	7.2	10.4	7.0	7.8	7.6	6.3	84	65	83	9	10	2	WNW 5	WNW 7	NW 3	0.7	●⁰ p.
29	47.5	49.2	51.8	4.8	7.4	6.3	6.2	3.9	5.5	4.6	5.9	86	60	83	10	9	10	WNW 5	NW 9	NW 3	0.1	●⁰ 1, a; △⁰ p.
30	54.6	55.1	54.1	2.1	8.4	4.8	5.1	0.7	4.9	3.9	5.2	91	49	81	2	6^0	1	NW 4	NNW 5	NNW 3	0.7	⊔ n, 1.
31	52.4	51.8	51.5	6.2	14.1	8.9	9.7	3.6	6.8	8.2	8.0	96	68	95	10	10	1	WSW 1	WNW 2	WNW 1	2.1	● n, p.
Срд. Moy.	751.6	751.5	751.3	14.3	20.9	16.0	17.1	11.5	10.6	10.7	11.2	85	57	81	5.1	5.4	4.9	2.3	4.6	1.6	33.3	

1900.

Вологда. **Сентябрь. — Septembre.** Vologda.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	752.0	750.9	8.4	11.9	8.9	9.7	7.7	7.5	9.2	7.8	92	90	92	2	10	1	0	0	0	2.8	● a, 2.
2	49.6	48.8	47.2	6.6	17.7	10.6	11.6	4.8	7.0	8.8	8.4	96	59	90	0	3	6	W 1	SSW 5	SSW 1	0.5	⊔⁰ n; ● p.
3	44.8	44.0	41.4	9.9	16.3	13.1	13.1	8.8	7.1	8.2	8.9	78	59	80	1	10	10	S 5	S 8	S 7	0.1	
4	37.1	36.0	39.3	13.1	12.7	7.2	11.0	7.2	10.2	9.9	6.9	91	91	91	10	10	10	SSW 3	SW 5	WNW 7	4.1	● n, a, 2, p, 3.
5	42.9	43.7	42.8	4.1	10.8	8.8	7.9	2.3	5.5	8.1	7.8	90	84	92	10	9	6	WSW 3	WSW 5	SW 1	0.4	●⁰ n, a, p.
6	39.0	37.2	40.4	8.2	9.9	7.1	8.4	7.1	7.3	8.7	6.9	91	96	91	10	10	8⁰	S 5	S 3	NW 1	10.4	● a, 2, p.
7	42.9	42.3	38.8	2.8	13.2	9.1	8.4	1.7	5.3	7.1	6.5	94	63	75	1	9⁰	10	SW 1	SSE 7	SE 7	3.3	⊔⁰ n.
8	33.7	34.3	36.6	7.7	10.3	8.7	8.9	7.4	7.5	8.3	7.3	96	89	87	10	10	10	ENE 7	ENE 7	NNE 9	2.2	● n, 1, a, 2.
9	40.5	43.4	47.0	5.6	8.2	6.2	6.7	5.6	5.9	5.5	5.6	86	67	79	10	8⁰	10	NNW 7	NNW 9	NW 7	0.2	●⁰ 3.
10	49.7	51.4	51.8	6.6	8.9	5.7	7.1	5.6	6.6	6.5	6.6	91	76	97	10	10	9	NW 4	NNW 3	0	1.4	●⁰ n, a, p.
11	40.0	48.0	44.5	5.6	8.7	6.4	6.9	5.3	6.5	5.2	5.9	96	61	83	10	10	10	W 1	WSW 4	SSW 2	1.7	● a, p.
12	38.7	40.2	41.1	4.4	5.4	1.4	3.7	1.0	5.8	4.3	4.5	93	65	89	10	8	10	WNW 7	NW 12	NW 3	1.7	●n,1,a; △ a, p; ✳p.
13	40.4	42.1	44.6	1.8	4.8	4.8	3.8	0.4	4.8	5.3	5.8	91	82	90	10	10	10	WNW 5	NW 7	NW 3	0.8	●⁰ p.
14	48.0	49.0	48.9	3.4	7.3	2.3	4.3	1.5	5.3	5.4	5.0	92	70	93	10	9	1	NNW 5	WNW 5	NNW 1	—	
15	43.0	36.3	36.6	3.6	8.7	4.9	5.7	1.0	5.5	7.7	5.7	93	92	87	10	10	2	SW 5	SW 5	WNW 5	6.9	⊔ n; ● a, p; △ p.
16	35.3	39.4	44.6	3.6	5.8	5.2	4.9	3.3	5.5	5.5	6.0	93	81	90	10	10	10	WNW 3	NNW 7	NNW 7	2.0	● n, 1, a, p, 3.
17	49.1	52.1	55.7	3.1	5.0	2.9	3.7	2.8	4.5	4.5	4.8	79	69	85	10	10	0	NNW 9	NNW 7	NW 5	—	
18	57.8	55.7	51.7	− 0.5	8.1	5.5	4.4	− 0.9	4.3	4.9	5.6	96	61	83	4⁰	10	10	WNW 3	WNW 5	W 3	0.0	⊔²n,1;⊕a,2,p; ●⁰3.
19	49.2	50.4	53.3	6.1	9.4	6.7	7.4	5.3	6.8	7.5	7.0	97	86	96	10	10	2	NW 3	NNW 3	NW 1	0.5	●⁰ p.
20	56.2	57.1	57.5	6.4	12.7	6.4	8.5	5.9	6.9	6.8	6.8	96	62	94	8	3⁰	0	WNW 1	NW 3	0	—	
21	56.3	54.2	51.2	4.0	16.5	11.9	10.8	3.1	5.8	8.2	9.2	95	59	90	3⁰	1	1	SW 1	SSW 3	WSW 3	3.6	⊔ n.
22	50.3	50.1	48.5	11.1	14.2	11.3	12.2	11.0	9.7	8.4	9.4	99	69	94	10	9	10	WSW 1	WSW 5	WSW 1	—	● n.
23	45.4	46.2	50.7	11.2	12.8	6.5	10.2	6.4	9.0	8.2	5.2	92	75	72	10	8	0	WSW 5	WNW 5	W 3	0.4	● a.
24	52.0	51.4	51.8	5.1	15.0	11.4	10.5	4.5	5.4	8.4	8.4	83	66	84	10	10	10	WSW 3	WSW 3	WSW 1	—	
25	52.4	52.0	51.1	9.6	19.2	14.7	14.5	8.7	8.6	11.3	10.5	96	68	85	10	1⁰	1⁰	SW 3	SSW 5	SSW 3	—	
26	48.3	45.1	46.5	10.4	19.6	12.6	14.2	9.8	8.3	10.2	10.2	89	60	95	1⁰	8⁰	10	S 5	SSW 7	SSW 3	1.5	● p.
27	42.2	39.7	47.1	11.6	10.4	8.2	10.1	8.2	9.8	6.6	6.4	97	70	79	10	7	3	SSW 3	W 7	W 5	1.0	●⁰ n, 1, a, p.
28	52.2	50.2	46.9	4.1	11.0	10.1	8.4	3.2	5.2	5.6	5.8	85	58	63	6	10	1	SW 3	SSW 7	SSW 3	—	
29	45.1	41.8	44.3	9.0	14.0	10.6	11.2	7.8	7.3	9.9	9.3	86	84	98	8⁰	10	10	SSW 5	SSW 3	SSW 1	7.3	● 2, p.
30	47.7	51.7	55.3	6.9	8.2	2.7	5.9	2.7	7.1	6.1	4.9	96	75	87	10	4⁰	0	N 3	NNW 2	0	—	● n.
Срд. Moy.	746.1	746.3	746.9	6.4	11.2	7.7	8.4	5.0	6.7	7.3	7.0	92	73	87	7.8	8.2	6.0	3.7	5.2	3.1	52.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.4	757.1	755.0	− 1.0	10.4	3.2	4.2	− 1.3	3.9	5.2	4.9	92	56	85	5⁰	5⁰	1	W 1	W 1	0	—	⊔² n, 1.
2	52.4	52.1	53.0	5.4	9.3	10.6	8.4	2.4	6.1	7.8	9.2	91	89	97	10	10	10	SSW 5	SW 3	SW 3	3.5	● 1, a, p.
3	53.1	54.1	55.8	11.4	15.0	8.2	11.5	8.0	9.8	10.9	7.9	98	86	98	10	10	0	SW 3	WNW 3	0	0.2	● n, 1, a.
4	53.5	51.4	46.9	11.0	18.4	14.5	14.6	5.5	9.7	10.6	9.2	99	67	75	10	9⁰	0	SSE 5	S 7	S 9	1.6	●⁰ n; ⊕⁰ a, 2, p.
5	42.8	44.1	48.6	10.3	10.1	6.6	9.0	6.6	8.6	8.3	6.0	93	89	83	10	10	1	SW 5	W 3	WNW 3	0.8	● n, a, 2, p.
6	51.8	50.8	50.3	3.0	10.1	8.7	7.3	2.7	5.2	6.8	7.4	91	73	88	8	10	10	SW 5	SW 5	SW 3	0.6	
7	44.0	45.5	45.1	8.9	8.9	8.2	8.7	7.3	7.6	7.6	7.1	89	89	88	10	10	10	SSW 3	WSW 7	SW 1	12.8	● n, a, 2, p.
8	35.4	37.6	42.5	7.5	6.8	6.0	6.8	5.9	7.5	6.7	5.5	98	91	79	10	10	10	NNE 3	N 8	N 12	12.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	48.6	49.7	42.9	2.3	0.7	− 0.7	0.8	− 0.8	4.8	3.6	3.6	87	75	83	10	10	10	N 7	NNW 7	ESE 2	4.1	✳⁰ a.
10	39.2	36.6	37.2	− 1.6	0.5	− 0.4	− 0.5	− 1.7	3.8	4.1	4.0	94	85	90	10	10	10	E 3	NNE 1	N 1	1.1	✳ n, 1, a, 2.
11	41.5	45.8	49.5	− 1.2	− 1.1	− 1.2	− 1.2	− 1.5	3.6	2.9	3.3	86	70	79	10	10	10	N 3	NNW 3	NW 1	—	
12	51.8	52.7	52.6	− 1.4	0.6	0.3	− 0.2	− 1.6	3.6	3.6	3.7	86	75	79	10	10	10	W 1	SW 3	SW 3	—	
13	51.0	50.9	49.8	0.8	4.5	5.0	3.4	0.0	4.1	5.2	5.9	84	82	90	9	10	5	SSW 5	SSW 3	SSW 3	0.3	●⁰ p.
14	50.3	50.3	49.3	3.0	6.0	3.8	4.3	2.8	5.2	5.7	5.4	91	82	90	10	10	4⁰	SSW 3	SSW 3	S 5	—	
15	48.3	46.4	43.4	3.6	8.5	7.0	6.4	3.5	5.2	6.0	6.0	88	73	79	10	10⁰	10	SSE 7	SSE 7	SSE 9	0.5	
16	40.4	45.5	46.9	8.2	6.8	3.3	6.1	3.2	7.6	5.4	5.3	93	73	92	10	10	10	SSW 5	W 5	W 1	8.4	●⁰ n.
17	45.1	44.5	48.1	1.3	3.9	1.1	2.1	0.7	4.8	5.4	4.8	96	89	96	10	10	3⁰	NNW 2	NW 2	NW 1	4.0	● n, 1; ✳ n, 1, a.
18	47.9	43.8	43.6	1.2	4.2	7.8	4.4	− 1.3	4.6	6.0	7.7	92	97	98	10	10	10	N 5	ENE 7	ESE 5	10.3	⊔⁰ n; ✳, ● a,2, p, 3.
19	45.7	52.1	55.4	2.4	3.5	2.8	2.9	2.2	5.0	4.7	5.2	91	80	93	10	10	10	S 3	NW 2	NW 3	0.1	✳⁰ p, 3.
20	58.3	60.4	62.5	2.8	5.1	4.9	4.3	2.6	5.1	5.6	5.9	91	87	93	10	10	10	NW 2	N 2	E 1	0.3	
21	63.9	64.6	65.2	2.2	3.1	3.1	2.8	2.0	5.2	5.2	5.4	96	92	95	10	10	10	ENE 5	ESE 5	S 1	0.3	●⁰ n, 1, a, 2.
22	66.2	65.9	62.9	3.6	6.3	5.4	5.1	3.0	5.7	6.1	5.8	97	86	86	10	10	3	W 1	SE 3	SE 5	—	
23	55.2	50.4	46.6	2.1	5.2	6.0	4.4	1.9	4.8	6.0	6.7	90	90	96	10	10	10	SE 9	SSE 9	SW 9	2.2	✳ 2; ● 2, p, 3.
24	52.0	53.8	54.0	2.4	3.5	2.0	2.6	2.0	4.8	4.4	4.9	87	75	93	10	9²	10	WSW 3	WNW 3	0	—	
25	53.3	53.1	52.2	1.5	2.8	1.9	2.1	0.9	4.8	4.8	5.1	94	86	96	10	10	10	NNE 3	ENE 5	SE 3	9.8	● a, p, 3.
26	50.8	51.5	52.6	4.1	4.5	3.6	4.1	1.9	5.8	5.9	5.6	95	94	95	10	10	10	S 4	S 3	SSW 1	3.1	● n, 1, a, 2, p.
27	53.6	53.2	52.8	3.6	5.9	5.1	4.9	3.2	5.6	6.5	6.3	95	94	95	10	10	10	SSE 1	NNE 3	NNE 3	0.1	●⁰ n, p; ∞ a.
28	52.3	51.8	51.7	2.8	3.6	2.3	2.9	2.2	5.3	5.0	5.0	94	85	93	10	10	10	NNE 3	NNE 5	NNE 3	—	
29	51.5	51.4	51.1	1.1	2.0	1.1	1.4	0.9	4.8	4.7	4.7	96	89	94	10	10	0	N 1	NNW 1	0	0.0	✳⁰ a.
30	51.0	50.5	50.0	0.5	2.1	2.0	1.5	0.4	4.5	5.0	5.2	95	93	98	10	10	10	ESE 1	SE 4	SE 1	1.2	✳⁰ 1, a, 2; ●⁰ p, 3.
31	49.7	49.9	51.2	2.0	3.1	2.6	2.6	1.9	5.2	5.4	5.3	98	95	96	10	10	10	ESE 3	ESE 7	ESE 3	1.3	●⁰ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	750.2	750.6	750.6	3.3	5.6	4.3	4.4	2.1	5.6	5.8	5.7	92	83	90	9.7	9.8	7.6	3.5	4.2	3.1	78.6	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.3	755.3	757.6	1.9	2.7	2.0	2.2	1.8	5.1	4.9	4.9	96	87	93	10	10	10	ENE 3	E 6	E 4	0.2	●⁰ n, 1, a, 2, p.
2	61.1	63.5	66.9	− 0.2	− 0.2	− 1.6	− 0.7	− 1.9	3.8	3.6	3.3	84	80	82	10	10	10	ENE 5	ENE 5	NE 3	0.0	✳ a.
3	69.3	70.0	70.8	− 2.9	− 1.1	− 5.6	− 3.2	− 5.6	2.9	2.7	2.8	78	65	92	10	3	0	NE 5	NNE 4	N 3	—	
4	70.4	69.7	69.2	− 5.3	− 3.6	− 4.7	− 4.5	− 7.0	2.8	3.0	2.8	92	88	88	10	10	10	NW 2	WNW 3	WNW 2	—	
5	68.5	68.1	66.6	− 6.2	− 6.3	− 7.5	− 6.7	− 7.9	2.6	2.4	2.3	92	87	92	10	10	10	WNW 1	W 1	WSW 1	—	
6	64.7	64.1	63.6	− 9.0	− 7.9	− 9.1	− 8.7	− 9.5	2.0	2.2	2.0	92	90	92	10	10	10	0	0	W 1	—	∞ n, 1; V⁰ a.
7	63.6	64.4	64.3	− 8.6	− 6.1	− 3.6	− 6.1	− 9.3	2.1	2.5	3.1	92	88	89	10	10	10	S 1	SSE 3	S 3	—	V⁰ n.
8	65.5	65.7	64.6	− 3.2	− 2.9	− 3.5	− 3.2	− 3.9	3.1	3.4	3.3	88	91	94	10	10	10	S 1	S 3	S 3	0.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
9	62.1	61.5	61.3	− 4.2	− 3.7	− 3.8	− 3.9	− 4.6	2.9	2.9	3.0	90	85	87	10	10	10	SSW 5	SSW 3	SSW 3	—	
10	60.8	61.1	62.4	− 3.6	− 3.1	− 2.6	− 3.1	− 4.0	2.9	3.0	3.0	86	82	81	10	10	10	SSW 3	SSW 7	SSW 5	—	
11	63.5	64.3	65.1	− 3.4	− 4.3	− 4.4	− 4.0	− 4.7	3.0	2.8	2.7	86	85	82	10	10	10	S 7	S 7	S 7	—	
12	64.9	64.8	63.7	− 3.6	− 3.2	− 4.8	− 3.9	− 4.9	2.7	2.7	2.5	78	77	79	10	10	8	S 9	S 7	SSW 5	—	
13	61.5	61.5	61.9	− 6.1	− 4.5	− 5.3	− 5.3	− 6.8	2.4	2.5	2.5	84	77	82	10	10	10	SW 5	SSW 5	SSW 3	—	
14	62.1	62.3	62.0	− 5.4	− 4.8	− 5.2	− 5.1	− 5.5	2.4	2.4	2.5	78	76	84	10	10	10	NW 1	S 1	S 1	0.0	✳⁰ a.
15	59.3	59.6	59.0	− 4.9	− 5.9	− 7.3	− 6.0	− 7.4	2.8	2.5	2.4	90	88	91	10	10	10	NNE 1	E 1	ESE 1	0.0	∽⁰ n; ✳⁰ a, 2.
16	58.4	57.8	57.0	− 8.3	− 7.6	− 7.1	− 7.7	− 8.7	2.1	2.1	2.3	88	83	87	10	10	10	SE 3	SSE 6	SSE 3	0.0	✳⁰ a, 2, p.
17	56.7	56.4	56.4	− 7.5	− 6.7	− 6.4	− 6.9	− 7.6	2.1	2.2	2.3	83	82	83	10	10	10	S 5	S 7	S 3	0.0	✳⁰ p, 3.
18	56.0	55.7	55.0	− 4.9	− 3.7	− 3.8	− 4.1	− 6.5	2.6	3.0	3.2	84	87	94	10	10	10	S 1	S 3	S 3	3.4	△ 2; ✳ p, 3.
19	57.9	60.0	62.4	− 8.6	− 8.6	− 7.3	− 8.2	− 9.0	2.1	1.8	2.4	91	80	91	10	10	10	N 3	NNE 5	NNE 3	—	✳ n.
20	63.8	63.6	60.8	−11.5	− 9.9	− 7.1	− 9.5	−12.0	1.7	1.9	2.0	92	92	76	—	10	10	NW 1	WSW 1	W 3	—	V n, 1, a.
21	62.2	64.6	63.3	− 1.4	0.4	− 2.1	− 1.0	− 7.2	3.9	3.9	3.8	95	84	96	10	4	10	NW 5	NNW 3	NNW 3	0.0	✳⁰ 1, a.
22	58.3	56.6	53.7	− 4.3	− 2.5	− 3.8	− 3.5	− 4.9	3.0	3.3	3.1	92	88	92	10	10	10	NW 3	WNW 5	NW 3	—	
23	51.9	52.4	53.4	− 4.0	− 2.4	− 2.8	− 3.1	− 4.7	3.1	3.6	3.4	92	94	93	10	10	10	NW 5	NW 4	W 1	—	∞ a, 2, p.
24	53.9	53.4	50.3	− 3.1	− 3.6	− 6.3	− 4.3	− 6.5	3.5	3.0	2.4	96	88	88	10	10	10	S 1	S 3	SW 5	0.9	✳ 1, p, 3.
25	47.0	45.9	45.3	− 1.5	0.4	0.4	− 0.2	− 6.4	3.8	4.2	4.4	92	88	91	10	10	10	WSW 3	SW 3	SW 3	0.6	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
26	45.5	45.8	45.9	0.4	0.4	0.2	0.3	− 1.6	4.4	4.1	4.2	92	87	90	10	10	10	SW 3	SSW 2	SSW 3	0.0	✳⁰ n, p.
27	46.4	47.3	46.9	0.3	− 2.3	− 2.9	− 1.6	− 3.4	4.2	3.5	3.4	91	89	92	10	10	10	SW 3	NNW 2	WSW 1	1.2	✳ a, 2, p, 3.
28	47.8	51.2	55.2	− 6.3	− 6.6	− 7.9	− 6.9	−10.4	2.4	2.1	2.0	88	75	82	1	0	8	W 3	WNW 5	WSW 3	—	✳ n.
29	58.6	59.2	56.8	− 9.6	− 8.2	− 9.1	− 9.0	−10.7	1.7	1.8	1.9	80	76	86	10	10	10	SSW 1	S 1	S 3	0.1	✳⁰ n, 1, p.
30	54.4	54.2	53.2	− 9.4	− 8.1	− 5.6	− 7.7	− 9.7	1.9	2.1	2.7	86	86	89	10	10	10	S 1	SSW 3	S 1	0.1	
Срд. Moy.	759.0	759.3	759.2	− 4.8	− 4.1	− 4.6	− 4.5	− 6.4	2.9	2.9	2.9	88	84	88	9.7	9.2	9.5	3.0	3.6	2.9	6.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.2	751.0	747.9	− 3.7	− 4.0	− 3.6	− 3.8	− 5.6	3.2	3.2	3.3	92	92	93	10	10	10	S 1	NNE 1	ESE 1	16.6	∽⁰ a; ✳ a, 2, p, 3.
2	43.5	41.6	41.1	− 3.8	− 2.8	− 4.7	− 3.8	− 4.8	3.2	3.4	2.9	92	92	90	10	10	10	N 3	NNE 1	N 1	6.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	41.0	42.8	44.5	− 6.1	−12.3	−14.1	−10.8	−15.3	2.4	1.4	1.2	84	81	82	10	10	10	NW 5	NW 7	NW 7	2.2	✳ n, 1, a, 2; ✢ a, 2;
4	47.6	50.1	52.9	−13.2	−13.2	− 8.9	−11.8	−14.5	1.4	1.3	1.9	82	80	82	10	5⁰	10	W 3	NW 3	NW 1	0.1	✳⁰ p.
5	51.0	47.4	42.6	− 9.5	− 6.1	− 5.9	− 7.2	−11.9	1.9	2.3	2.5	87	82	84	10	10	10	WSW 3	S 7	S 7	1.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a 2
6	39.4	37.0	37.7	− 5.7	− 4.9	− 4.0	− 4.9	− 6.2	2.5	2.6	3.1	84	83	90	10	10	10	S 7	S 9	S 9	0.6	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3
7	40.7	44.2	48.8	− 3.4	− 5.0	− 7.2	− 5.2	− 7.2	3.1	2.7	2.2	88	86	85	10	10	10	W 3	WNW 5	WNW 1	0.0	✳⁰ a, 2.
8	51.7	52.4	52.4	− 6.7	− 6.1	− 6.5	− 6.4	− 7.5	2.3	2.4	2.4	85	84	88	10	10	10	WSW 3	SSW 3	SW 1	1.0	✳ a, 2, p, 3.
9	54.0	52.8	46.8	− 8.4	− 5.3	− 3.5	− 5.7	−10.7	2.1	2.7	3.2	87	88	90	8	10	10	SW 3	SW 3	SW 5	2.3	✳ n, p, 3; ✢ p, 3.
10	41.4	42.1	42.7	1.3	1.3	0.9	1.2	− 3.5	4.4	4.6	4.4	87	91	88	10	10	10	SW 7	WSW 7	WSW 7	—	✢ n; ✳ n, 1.
11	43.7	43.1	43.3	1.2	1.3	1.5	1.3	0.8	4.4	4.4	4.8	87	87	94	10	10	10	WSW 5	WSW 5	WSW 5	0.0	△⁰ a.
12	44.1	43.2	40.0	0.9	− 0.4	− 0.4	0.0	− 0.7	4.2	4.1	4.3	85	92	96	10	10	10	WSW 3	SSE 1	SSE 1	6.9	✳ a, 2, p, 3.
13	44.2	49.5	54.9	− 5.6	− 8.2	− 9.9	− 7.9	−10.0	2.4	2.0	1.8	79	83	88	10	10	10	NNW 7	NNW 9	NW 5	0.0	✳ n, 1, a, 2; ✢ a, a, 2;
14	55.5	51.1	43.0	−17.6	−18.4	− 9.9	−15.3	−18.8	1.0	0.9	1.8	87	88	83	1⁰	10	10	SSW 1	SSE 5	SW 7	2.7	V⁰ n; ✳⁰ p, 3.
15	39.5	39.6	43.1	− 8.5	− 6.0	− 7.2	− 7.2	−10.0	2.1	2.5	1.9	87	87	71	10	10	0	SW 7	WSW 4	WNW 3	0.1	✳ n, 1, a, 2; ✢ n, 1
16	44.6	44.5	43.9	− 9.7	−12.3	−12.0	−11.3	−13.4	1.5	1.4	1.5	72	80	84	10	3⁰	10	WNW 1	E 1	SE 5	0.0	✳⁰ p, 3.
17	44.7	45.6	46.1	−14.3	−13.3	−13.1	−13.6	−15.4	1.3	1.3	1.4	86	81	86	10	10	10	SE 3	SE 5	SSE 3	—	✳⁰ n.
18	46.3	46.6	44.6	−11.3	− 9.0	− 6.4	− 8.9	−13.3	1.7	1.9	2.5	88	85	89	10	10	10	SSE 5	S 3	SSW 3	0.1	
19	40.4	40.5	45.3	0.3	1.8	0.7	0.9	− 6.4	4.4	4.8	4.0	94	91	81	10	10	10	SW 3	WNW 3	W 5	—	✳ n.
20	45.4	43.2	40.5	− 0.8	− 1.0	− 1.8	− 1.2	− 1.8	3.7	3.9	3.8	85	89	96	10	10	10	NW 3	SW 1	N 1	0.7	
21	42.6	44.6	42.0	− 1.5	− 2.8	− 1.0	− 1.8	− 3.5	3.9	3.6	3.9	95	95	90	10	10	10	N 1	WSW 1	SW 3	0.3	✳⁰ n, 1; ≡² a, 2, 1
22	37.1	37.4	34.5	1.2	2.1	2.3	1.9	− 1.1	4.7	4.6	4.4	94	85	80	10	10	10	SW 7	SW 5	SW 7	—	✳ n.
23	34.2	36.8	38.8	1.5	1.5	− 3.0	0.0	− 3.2	4.9	4.4	3.3	96	85	88	10	1	8⁰	WSW 5	WNW 3	SW 3	—	
24	37.5	36.4	35.2	− 3.2	− 0.3	− 0.9	− 1.5	− 3.5	3.2	4.0	3.8	88	88	88	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 3	0.8	✳⁰ 1, a, p, 3.
25	37.0	37.2	38.1	− 5.4	− 5.5	− 6.5	− 5.8	− 6.6	2.6	2.6	2.5	86	84	90	10	10	10	W 2	WNW 2	SW 1	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
26	39.0	40.1	42.2	− 9.1	− 9.0	− 9.7	− 9.3	−11.0	2.0	2.0	1.9	92	92	86	10	10	10	NW 1	NW 3	WNW 7	0.2	✳⁰ p.
27	44.4	44.5	44.0	−13.5	−16.8	−18.4	−16.2	−18.8	1.3	0.9	0.8	83	81	79	10	10	10	NW 5	NW 3	N 3	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
28	44.9	45.8	47.7	−27.7	−29.0	−31.5	−29.4	−31.6	0.4	0.3	0.2	75	74	75	10	2	1⁰	NNW 5	NNW 5	NNW 5	—	∣•∣² a, 2, p.
29	50.7	52.7	55.2	−33.6	−32.7	−31.8	−32.7	−34.2	0.2	0.2	0.2	76	76	77	0	0	10⁰	NW 3	NNW 2	NNW 2	—	
30	56.7	58.0	58.6	−33.5	−32.5	−33.0	−33.0	−34.0	0.2	0.2	0.2	77	76	77	0	0	0	NNW 2	NNW 1	N 1	—	
31	57.2	55.8	52.6	−34.8	−32.4	−31.9	−33.0	−35.3	0.2	0.2	0.2	76	77	77	0	0	3⁰	NNW 1	0	WSW 1	—	
Срд. Moy.	744.9	745.1	744.9	− 9.2	− 9.1	− 9.1	− 9.1	−11.6	2.5	2.5	2.5	86	85	85	8.7	8.1	8.8	3.6	3.6	3.7	42.6	

1900.

Январь. — Janvier.

Перновъ. Широта — Latitude: 58° 23′. **Pernov.** Долгота — Longitude: 24° 30′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.0	760.6	759.9	1.8	1.8	0.6	1.4	0.6	4.8	4.8	4.7	91	91	98	10	10	10	SW12	SW 9	SW 8	0.7	●⁰ n, p.
2	59.0	60.7	63.0	0.8	− 0.6	− 5.8	− 1.9	− 5.8	4.8	4.1	2.6	98	87	90	10	10	10	WNW 2	NNW 7	NNW 5	—	● n; ≡ 1, a.
3	63.2	62.4	61.0	− 6.6	− 6.2	− 8.0	− 6.9	− 8.0	2.5	2.5	2.2	89	89	88	10	10	10	NNE 2	E 2	SE 6	—	
4	57.1	56.9	57.7	− 8.9	− 9.1	−10.9	− 9.6	−11.3	2.0	2.0	1.7	86	85	83	10	10	8	E 9	ENE 7	NE14	—	
5	58.6	59.6	61.4	−10.5	− 8.1	− 9.4	− 9.3	−11.1	1.7	2.1	1.9	84	84	86	10	10	0	NE 4	NE 5	NE 4	0.0	
6	64.6	66.6	70.2	− 6.4	− 6.8	− 7.7	− 7.0	− 9.4	2.2	2.2	2.0	76	79	78	10	10	10	N 9	N 9	NNW 3	0.0	✳⁰ n, a, 2.
7	73.5	75.1	76.9	− 8.8	− 9.5	−12.5	−10.3	−12.9	1.9	1.8	1.4	82	79	83	10	10	10	NE 3	NE 2	ESE 2	0.0	✳⁰ a, 2.
8	76.7	76.1	75.3	−13.1	−13.1	−14.5	−13.6	−14.5	1.4	1.2	1.2	84	74	79	10	8	2	ENE 6	SE 2	SSE 4	—	
9	73.1	71.8	68.8	−14.3	− 9.5	−10.7	−11.5	−14.9	1.2	1.6	1.4	78	68	72	1	9	7	SSE 7	SSW 6	SSW 7	—	
10	65.8	64.8	65.3	−10.3	− 9.5	− 7.5	− 9.1	−10.7	1.5	1.3	2.0	72	59	76	10	10	10	SSE 9	SSW 8	S 8	0.1	✳⁰ p, 3.
11	67.6	69.0	71.3	− 8.3	− 9.1	−11.1	− 9.5	−11.1	2.0	2.0	1.5	84	86	73	10	10	10	S 8	S 8	SSE 4	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ⊽ 3.
12	71.0	75.5	75.5	−16.7	−14.5	−19.0	−16.7	−19.3	1.0	1.1	0.8	80	72	83	1	6	0	C	C	O	—	
13	74.4	73.4	73.1	−21.8	−13.3	−12.9	−16.0	−22.3	0.7	1.4	1.4	86	86	88	1	10	10	NE 3	NNE 3	ESE 2	1.8	✳ p, 3.
14	73.5	75.3	74.2	−12.3	−13.1	−16.9	−14.1	−18.9	1.7	1.2	1.1	93	75	88	10	1	10	SSE 7	SSW 2	O	0.1	✳ n, 1; ⊍ 3.
15	69.4	67.4	65.4	− 9.9	− 6.6	− 7.7	− 8.1	−16.9	1.8	2.3	2.2	86	83	84	10	10	10	SSE 2	S 7	SE 8	1.1	✳ n, 1, a, p.
16	63.9	62.5	61.3	− 7.7	− 7.3	− 9.7	− 8.2	− 9.9	2.2	2.1	1.9	86	78	84	10	10	10	SSE 5	SSE 8	SSE 5	0.0	✳ n, a, 3.
17	60.0	59.8	58.7	− 7.1	− 6.0	− 7.5	− 6.9	− 9.7	2.1	2.3	2.1	80	78	81	10	10	10	SE 9	SE 4	SE 3	0.2	
18	58.5	59.1	61.5	− 7.5	− 6.9	− 8.7	− 7.7	− 8.7	2.3	2.4	2.0	88	86	84	10	10	10	SE 2	ESE 4	E 3	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	64.7	66.0	67.4	−11.1	− 8.6	− 7.7	− 9.1	−11.9	1.8	2.0	2.3	96	86	91	4	9	10	O	SE 2	O	0.7	✳ n, a, 2, p, 3.
20	66.6	64.5	59.6	− 5.2	− 2.8	− 2.8	− 3.6	− 7.7	2.9	3.4	3.5	95	89	93	10	10	10	SSE 2	S 2	S12	1.7	✳ n, 1, a, p, 3; ≡ a.
21	58.8	61.5	63.9	0.0	− 0.6	− 1.0	− 0.5	− 3.0	4.3	3.9	3.9	88	86	91	10	10	10	WSW 8	W 5	SW 6	—	✳ n.
22	61.4	59.4	52.9	0.2	− 0.8	− 1.0	− 0.5	− 1.0	4.6	3.9	4.2	93	88	98	10	10	10	SSW12	SSW20	S20	0.1	✢a,2,p; 2p3; ✳p3.
23	44.7	37.5	31.8	0.6	0.6	1.8	1.0	− 1.1	4.7	4.7	4.8	93	94	91	10	10	10	SSW20	SSW20	SSW12	6.1	✢n ✳na2p3 n1a2;
24	38.7	42.3	46.0	1.2	1.6	− 0.3	0.8	− 0.3	3.8	4.1	3.6	74	79	80	8	2	0	NW12	NW 9	NW10	—	●, ✳ n. [● p, 3.
25	48.8	50.1	52.5	− 4.8	− 1.6	− 1.6	− 2.7	− 5.0	3.1	4.1	4.1	96	98	98	0	10	10	O	SSW 2	SSW 3	—	≡ a, 2, p.
26	53.8	53.6	53.6	− 0.8	0.0	− 0.4	− 0.4	− 1.6	4.2	4.5	4.4	98	98	98	10	10	10	SSW 4	SSW 8	SSW 2	1.3	≡ n, 1; ✳ a, 2, p.
27	53.8	53.5	53.9	− 1.4	0.4	− 0.1	− 0.4	− 1.5	4.1	4.6	4.2	98	84	88	10	10	10	S 2	SSE 2	SSE 2	—	
28	55.6	55.5	58.2	− 0.9	0.2	− 2.0	− 0.9	− 2.0	3.8	4.4	3.6	86	92	90	10	10	10	SSE 2	ENE 2	ESE 2	0.8	✳ a, 2, p.
29	62.6	63.7	63.3	− 5.0	− 1.0	− 0.6	− 2.2	− 6.1	3.0	4.0	4.1	96	91	93	10	10	10	E 2	NE 2	E12	1.8	✳ n; ∽ p, 3.
30	62.3	62.0	60.6	− 1.2	− 2.4	− 3.2	− 2.3	− 3.6	4.1	3.7	3.4	96	94	93	10	10	10	NE 6	ENE 9	NE 9	2.0	✳ n, 1, a, 2, p; ∽ n, 1.
31	58.5	57.9	54.7	− 4.4	− 4.9	− 6.8	− 5.4	− 6.9	2.9	2.8	2.4	88	87	87	10	10	10	ENE12	NE12	NE17	0.8	✳1,p,3; ✢a,p,3; 3.
Срд. Moy.	702.0	762.1	761.9	− 6.5	− 5.4	− 6.6	− 6.2	− 8.6	2.7	2.9	2.7	88	84	87	8.5	9.2	8.6	5.8	6.1	6.2	21.9	

Высота — Altitude: 9.8 m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.88 mm

1	750.8	751.9	756.5	− 8.1	0.1	− 4.0	− 4.0	− 8.1	2.1	4.2	3.4	87	88	96	10	10	10	NE12	SSW 3	SW 6	3.7	✳n,1,a,2,p,3; ✢n,1,a.
2	61.2	64.2	67.1	− 4.4	− 5.0	− 5.4	− 4.9	− 5.5	3.3	2.5	2.4	99	80	79	10	10	10	WSW 3	W 2	NW 1	—	✳ n.
3	68.5	68.7	67.2	− 6.9	− 5.5	− 8.3	− 6.9	− 8.3	2.2	2.4	2.0	79	78	82	10	10	10	O	ENE 1	E 3	—	
4	62.2	59.6	56.7	− 7.1	− 5.4	− 5.2	− 5.9	− 8.7	2.5	3.0	3.1	93	95	99	10	10	10	E 3	ESE 2	O	1.3	
5	54.0	51.8	50.4	− 4.2	− 0.4	0.4	− 1.4	− 5.2	3.3	4.4	4.6	97	95	98	10	10	10	O	O	SW14	0.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	49.0	48.0	52.6	0.4	0.4	− 6.8	− 2.0	− 6.8	4.6	4.6	2.5	98	98	90	10	10	10	SSW 6	SSW 4	NNE 7	0.3	✳ a, 2, p; ≡ a, 2.
7	54.7	55.2	57.7	−10.5	− 9.8	−16.7	−12.3	−16.7	1.8	1.8	1.1	88	87	90	10	10	0	NE 6	NE 8	NE 3	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
8	61.6	60.6	56.1	−19.0	−12.3	−10.5	−13.9	−23.0	0.9	1.6	1.9	86	91	91	10	10	10	O	NE 3	ENE 6	1.3	⊔ n; ≡ n, 1, a; ✳p, 3.
9	54.5	55.7	58.4	−11.0	− 5.1	− 9.0	− 8.4	−13.9	1.7	2.6	2.0	89	83	89	9	10	9	W 2	WSW 8	SSW12	0.8	✳ n.
10	59.1	62.2	62.8	− 4.0	− 4.6	− 0.7	− 5.1	−11.9	3.4	3.0	2.4	99	92	85	10	10	10	SSW20	SSW14	SW12	0.3	✳, ✢n,1,a,2,p; n,1.
11	62.4	63.7	62.1	−10.7	− 9.1	−11.3	−10.4	−11.3	1.8	1.9	1.7	93	83	88	10	9	9	O	N 4	NE 8	0.0	⊽ 3.
12	55.8	52.0	49.7	− 7.3	− 3.6	− 3.4	− 4.8	−11.4	2.4	3.1	3.4	89	87	94	10	10	10	ENE17	E17	SE 5	3.6	✳n,1,a,2,p,3; 1a2.
13	49.6	49.2	48.2	− 1.5	− 1.1	− 2.4	− 1.7	− 3.5	4.0	4.2	3.6	96	96	93	10	10	10	SSW 5	SSW 8	SSW 7	1.4	✳n,a,2,p,3; ✢a,2,p,3.
14	49.5	53.4	59.3	− 7.7	− 9.5	−15.3	−10.8	−15.3	2.2	1.8	1.0	88	83	76	10	10	10	N 8	NNW 9	NNW 8	0.0	✳, ✢ n, a, 2.
15	65.5	68.3	70.2	−22.6	−18.0	−21.4	−20.7	−23.8	0.7	0.9	0.7	87	83	85	5	0	0	N 5	N 4	NNE 3	—	⊽ 3.
16	70.1	68.0	64.6	−25.4	−20.0	−22.2	−22.5	−27.1	0.4	0.8	0.6	80	83	87	0	0	0	NE 1	NE 4	O	—	
17	63.2	62.7	62.3	−23.0	−21.6	−26.0	−23.5	−26.2	0.6	0.7	0.5	86	83	82	10	9	0	E 3	ENE 7	E 5	—	⊽ n; ⊕ 2.
18	61.5	61.2	57.8	−29.7	−20.4	−19.8	−23.3	−30.0	0.3	0.6	0.7	82	71	73	0	6	0	E 4	E 6	ESE 9	1.3	
19	52.1	50.5	48.6	−13.3	− 8.1	− 4.6	− 8.7	−19.8	1.3	1.9	2.2	81	79	88	10	10	10	SSE10	SE 8	S 5	1.2	✢ n; ✳ n, a, p, 3.
20	44.4	43.2	43.7	0.4	1.5	1.2	1.0	− 4.6	4.4	5.0	4.8	91	95	93	10	10	10	SSE10	S10	S 8	8.7	✳n,1,a,2; ●1,a,2,p,3.
21	43.9	45.7	50.8	− 1.4	1.0	0.8	0.1	− 1.4	3.3	4.8	4.4	79	92	91	10	10	10	SSE10	S10	SSE 5	0.0	✳ n, a.
22	52.4	53.4	54.1	− 1.2	0.4	− 0.4	− 0.4	− 1.3	4.0	4.3	4.4	93	88	96	10	10	10	S 4	S 2	SSW 1	—	✳⁰ n, 1; ≡ 3.
23	56.4	57.0	59.5	− 1.8	2.1	− 2.4	− 0.7	− 3.0	3.9	4.1	3.6	97	77	93	10	10	7	SSW 6	S 8	SW 4	0.0	✳, ✢ p.
24	67.7	70.7	70.5	−11.3	− 4.5	− 4.6	− 6.8	−11.6	1.7	2.6	2.6	92	83	78	6	9	0	S 1	SW 1	SW 1	2.5	✳⁰ n.
25	65.2	63.6	62.7	− 1.6	0.8	0.8	0.0	− 5.2	3.7	4.6	4.4	91	94	88	10	10	10	SSE 4	SSW10	SW 8	17.2	✳ n, 1, a; ● a, 2, p.
26	59.6	58.4	61.9	0.5	0.6	− 2.0	− 0.3	− 2.0	4.6	4.5	3.7	95	94	92	10	10	10	SSW 6	SSW 7	N 8	1.7	● n, 1, a, 2, p; ≡ p.
27	64.9	64.7	61.1	− 4.2	− 5.0	− 7.3	− 5.5	− 7.3	3.0	2.7	2.3	89	87	87	10	10	10	NE 6	NE 7	ENE 8	—	
28	59.5	44.6	43.2	− 7.9	− 7.1	− 9.2	− 8.1	− 9.2	2.2	2.3	2.0	88	87	85	10	10	10	ENE 2	NNE 7	NNE20	2.0	✳ a, 2; ✢ 2 3.
Срд. Moy.	757.5	757.4	757.7	− 8.7	− 6.0	− 7.9	− 7.5	−11.5	2.5	2.9	2.6	90	87	88	8.9	9.0	7.7	5.5	6.2	6.3	48.2	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.0	747.1	752.6	−10.5	− 8.5	− 8.3	− 9.1	−10.5	1.7	1.9	2.2	86	82	81	10	10	10	N 12	NNE 14	E 7	0.1	✢n, 1, a, 2, p. 3; ✳a, 2.
2	57.1	56.3	57.8	− 8.1	−10.1	−13.3	−10.5	−13.4	2.2	1.8	1.4	90	87	87	10	10	0	NNE 4	N 10	0	2.2	✳ n, 1, a, 2, p.
3	63.1	65.5	65.2	−16.7	− 7.5	−11.2	−11.8	−18.4	1.1	2.0	1.8	88	77	93	0	0	10	E 4	NE 5	NE 9	—	
4	61.6	59.3	57.1	−12.1	− 3.4	− 8.7	− 8.1	−12.9	1.6	2.4	2.0	91	67	83	10	10	0	NNE 8	NNE 5	NNE 4	—	
5	54.9	54.1	57.9	−12.5	− 4.4	− 9.3	− 8.7	−14.3	1.4	2.5	1.6	92	76	70	1	9	0	N 5	NNW 10	NNW 10	0.0	✳⁰ p.
6	57.8	57.7	55.9	−16.1	− 7.3	−11.5	−11.6	−16.7	1.2	1.8	1.4	93	67	77	8	0	7	SW 2	NNW 5	WNW 5	—	
7	56.2	57.6	59.9	−21.6	−11.3	−16.5	−16.5	−21.6	0.7	1.4	1.0	91	74	80	0	1	0	N 2	N 4	0	—	⊔ n.
8	64.3	64.4	62.3	−23.8	− 9.3	− 7.7	−13.6	−24.0	0.6	1.8	2.3	89	81	90	10	3	10	0	S 2	SSW 10	0.0	≡ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
9	61.1	61.7	63.2	− 6.8	1.0	− 6.4	− 4.1	− 7.7	2.6	4.5	2.5	93	89	89	10	7	5	SSW 6	SW 5	SSW 2	0.1	✳ n, 1, a.
10	61.6	61.7	64.3	− 8.5	0.4	− 1.2	− 3.1	− 8.9	2.3	4.2	3.5	95	88	81	10	10	0	SW 2	W 9	WNW 6	—	⊔ n.
11	65.2	64.2	64.3	− 6.8	2.0	− 3.0	− 2.6	− 8.4	2.6	4.4	3.6	96	84	98	8	1	10	SW 2	SW 10	SSW 6	—	
12	64.5	62.5	56.2	− 2.4	0.2	0.2	− 0.7	− 7.8	3.8	4.3	4.6	99	93	98	10	10	10	SSW 7	SW 10	SW 20	0.0	≡, ⸝ 3.
13	43.5	38.9	38.7	1.0	1.3	− 2.0	0.1	− 2.0	4.7	4.7	3.6	94	92	92	10	10	10	SSW 17	SSW 17	SSE 2	1.3	●⁰n⸝n1a2✳1a2p3
14	45.2	51.4	56.2	− 3.2	− 1.2	− 2.0	− 2.1	− 4.5	2.9	2.9	3.1	79	68	79	10	10	10	NW 14	NW 10	NW 8	0.0	✢ n; ✳ n, a.
15	55.6	52.5	47.7	−13.3	− 2.2	− 2.2	− 5.9	−13.4	1.5	3.3	3.7	91	83	95	2	10	10	0	SSW 9	SSW 20	—	✢ p; ⸝ p, 3.
16	46.7	48.3	49.0	0.0	1.3	0.6	0.6	− 2.5	4.5	4.9	4.3	96	94	90	10	10	10	SSW 20	SSW 17	S 9	1.3	✢n1⸝n1a2p✳1a2
17	48.9	51.6	58.2	− 1.6	0.4	− 0.6	− 0.6	− 2.2	3.8	4.5	4.0	94	94	90	10	10	4	SSE 12	SSW 17	SSW 4	1.1	✳ n, 1, a, 2, p; ⸝ a, 2.
18	63.3	66.2	69.0	− 0.6	5.4	2.2	2.3	− 1.0	3.6	4.9	3.8	80	74	70	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSE 8	—	
19	71.6	72.8	74.2	− 0.4	5.0	− 0.6	1.3	− 0.6	3.7	4.3	3.6	83	65	81	0	0	0	SE 8	ESE 2	ESE 2	—	
20	75.2	75.2	75.3	− 6.4	2.0	− 3.4	− 2.6	− 6.6	2.4	3.0	2.4	85	57	69	0	0	0	E 2	ENE 2	0	—	
21	76.3	76.6	76.4	− 8.7	3.0	− 3.4	− 3.0	− 9.2	1.8	2.5	2.4	78	42	67	0	0	0	SE 2	S 2	E 2	—	
22	76.6	76.0	74.3	− 9.1	3.6	− 3.4	− 3.0	−10.4	1.9	2.9	2.5	84	48	72	0	0	0	E 2	S 2	0	—	
23	73.2	72.2	69.7	− 9.9	1.6	− 3.0	− 3.8	−10.2	1.9	2.6	2.4	90	50	65	0	4	0	E 2	NE 2	0	—	
24	67.3	65.1	60.7	− 9.5	0.6	− 8.8	− 5.9	−12.1	2.0	3.1	2.2	90	64	96	0	0	0	E 2	NW 2	SW 3	—	≡ 3.
25	55.3	54.6	54.5	−12.5	− 1.8	− 5.8	− 6.7	−13.5	1.6	3.3	2.7	97	80	91	1	10	0	SSW 2	SW 12	0	—	⊔ n.
26	55.2	55.9	56.6	−12.3	− 1.4	− 3.6	− 5.8	−12.9	1.7	3.0	2.8	94	72	79	7	7	3	E 2	N 2	0	—	◐ 2.
27	58.5	59.9	60.2	− 6.2	0.4	− 5.0	− 3.6	− 8.8	2.7	3.4	2.4	94	70	74	10	6	0	0	SSW 2	NW 2	0.0	
28	58.7	56.9	57.1	− 7.3	0.0	− 1.4	− 2.9	− 9.4	2.5	4.3	4.0	93	93	95	10	10	10	E 3	E 2	0	6.1	✳ n, 1, a. 2.
29	49.8	50.4	58.2	0.4	1.3	− 6.1	− 1.5	− 6.2	4.7	4.8	2.6	99	96	91	10	10	0	SSE 2	SSW 5	0	2.7	✳ n, 1, a.
30	62.8	64.5	64.4	−14.5	0.6	− 6.6	− 6.8	−16.1	1.3	3.5	2.6	93	73	94	10	7	0	SSW 2	SSW 2	0	—	⊔² n.
31	64.0	62.7	61.8	− 8.7	2.8	− 2.7	− 2.9	−11.4	2.2	3.8	3.6	95	66	95	10	10	10	E 2	ENE 2	NNW 4	0.0	⊕ 1.
Срд. Moy.	760.0	760.1	760.6	− 8.7	− 1.1	− 5.0	− 4.9	−10.2	2.4	3.3	2.8	91	76	85	6.4	6.3	4.5	4.9	6.6	4.6	14.9	

Апрѣль. — Avril.

1	760.2	758.4	756.3	− 4.6	0.6	− 1.7	− 1.9	− 5.5	3.1	3.3	3.8	96	68	94	1	10	10	N 4	NNE 12	NNE 14	1.1	△ n; ✳ n, p, 3.
2	54.3	58.6	64.4	− 2.0	3.6	− 3.4	− 0.6	− 3.5	3.8	3.6	3.1	96	60	86	10	5	0	NE 6	S 4	0	0.0	✳ n, 1, a.
3	66.0	66.1	66.7	− 4.7	2.7	1.2	− 0.3	− 7.9	3.0	4.9	4.5	92	87	91	10	10	8	NNW 4	NE 4	E 2	0.1	✳⁰ a, 2, p.
4	67.1	66.9	66.6	1.2	3.3	1.4	2.0	0.6	4.5	4.6	4.2	91	80	83	10	10	10	E 4	ENE 6	NE 2	—	
5	65.8	65.2	65.9	1.1	3.8	1.6	2.2	0.8	4.0	4.1	3.9	83	69	76	9	9	10	ENE 2	ENE 5	E 2	—	
6	65.9	66.4	66.9	1.6	3.2	1.2	2.0	1.1	4.5	4.5	4.5	87	78	91	10	10	10	E 4	ENE 2	ESE 2	0.2	
7	67.3	68.8	68.5	0.9	4.0	2.2	2.4	0.3	4.6	4.6	4.3	94	75	80	10	10	10	0	E 2	0	—	✳ n, 1.
8	68.3	67.2	66.1	− 0.7	5.4	2.0	2.2	− 1.7	4.0	4.5	3.9	91	68	73	2	2	10	ENE 6	E 6	ESE 4	—	
9	65.2	64.3	63.8	1.8	7.4	2.2	3.8	0.0	3.6	4.6	4.2	69	60	79	10	10	1	SE 4	E 6	SE 3	—	
10	62.4	62.2	62.1	0.8	6.7	1.7	3.1	− 0.6	3.7	4.8	4.2	80	66	82	3	10	0	SE 6	SSE 5	0	—	
11	60.5	59.3	58.1	1.0	4.7	2.4	2.7	0.5	4.3	4.6	5.0	87	71	91	10	10	10	SSE 4	SSW 5	S 8	0.2	● p.
12	54.3	52.8	51.6	3.0	3.5	3.0	3.2	1.4	5.0	5.2	5.4	88	88	95	10	10	10	S 6	SSW 8	SSW 10	0.8	● n, a, p.
13	49.1	48.1	46.4	3.4	4.0	5.2	4.2	2.9	5.5	5.6	6.1	95	92	92	10	10	7	SSW 10	SSW 8	S 5	0.6	● n, a.
14	47.1	48.0	47.1	1.6	1.9	2.6	2.0	1.5	5.1	5.1	5.4	98	96	98	10	10	10	SSW 5	SW 5	SW 2	2.8	≡ n, 1, a. 2; ● p. 3.
15	46.5	50.2	53.1	0.6	2.6	0.8	1.3	0.6	4.7	4.8	4.4	98	87	93	10	10	7	SW 6	WNW 8	SW 7	1.6	● n, 1, a; ✳ 1, a.
16	48.4	45.7	46.5	1.4	2.8	2.0	2.1	0.0	5.0	5.3	4.6	98	94	87	10	10	10	SSE 6	SW 7	SW 10	2.3	● n, 1, a.
17	47.8	50.9	54.2	1.4	4.8	1.0	2.4	1.0	4.8	4.9	4.5	94	76	90	10	9	10	W 6	W 4	WSW 2	—	
18	58.2	61.3	64.7	1.2	6.0	0.7	2.6	0.5	4.4	4.2	4.1	89	60	85	10	5	0	WNW 4	NW 6	WNW 2	—	
19	67.1	64.5	63.2	0.3	2.2	2.8	1.8	− 1.1	4.2	4.3	4.7	89	80	84	9	10	10	SW 4	SSW 8	WNW 7	0.4	● p, 3.
20	64.6	66.0	62.5	2.3	7.4	1.2	3.6	1.2	4.3	4.0	4.5	79	52	91	9	3	7	WNW 8	WNW 10	SW 6	—	● n.
21	55.1	57.6	54.0	6.5	7.4	1.6	5.2	0.5	5.3	4.0	3.9	74	52	76	4	1	4	W 10	NW 17	SW 3	0.5	⸝ 2.
22	51.1	54.4	57.3	0.7	1.7	1.4	1.3	− 0.1	4.0	4.2	4.2	81	82	83	10	10	10	NW 17	NW 20	NW 4	—	✳⁰ n; ⸝ 1, a, 2.
23	61.5	62.9	63.1	0.6	3.8	0.7	1.7	0.1	3.5	3.6	4.2	73	58	86	10	10	2	NNW 8	NNE 9	W 2	—	
24	61.0	59.3	55.4	1.0	3.8	1.2	2.0	− 0.3	4.1	3.9	4.4	83	65	87	10	10	10	SW 8	WSW 14	SSW 8	—	
25	50.5	50.7	49.7	2.0	3.0	3.4	2.8	1.1	4.3	5.0	5.2	82	88	88	10	10	10	SSW 10	SW 6	0	7.1	● a, 2, p, 3.
26	47.8	47.6	50.3	0.4	1.9	0.0	0.8	0.0	4.6	4.9	4.3	98	93	93	10	10	10	N 2	N 10	NNW 17	4.7	●n1a2✳n1a2p3⸝
27	51.7	53.3	53.6	0.0	4.2	1.4	1.9	− 1.7	3.5	3.7	4.0	76	60	78	1	3	1	NW 14	NW 14	W 7	—	✳ n.
28	54.1	55.9	54.4	− 2.6	0.6	1.2	− 0.3	− 3.1	2.8	2.7	4.5	74	56	91	10	1	10	NW 10	NW 14	SW 5	0.3	● n, p, 3; ⸝ 3.
29	49.4	48.6	46.8	1.4	3.4	2.4	2.4	− 2.0	4.8	5.0	5.0	94	85	91	10	10	10	SW 12	SSW 12	SW 17	0.3	● n, 1, a; ⸝ 2.
30	46.1	51.6	58.5	2.4	4.0	− 0.4	2.0	− 0.4	5.4	3.8	3.4	98	63	76	10	9	0	SW 8	NW 17	WNW 4	0.0	
Срд. Moy.	757.1	757.8	757.9	0.8	3.8	1.4	2.0	− 0.5	4.3	4.4	4.4	88	74	86	8.6	8.2	7.2	6.6	8.5	5.2	29.0	

Перновъ. **1900.** Pernov.

Май. — Mai.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.5	765.2	760.5	1.0	4.2	4.0	3.1	— 2.6	4.1	3.0	4.0	83	49	66	0	1	10	SW 2	SW 5	SSE 5	3.1	
2	53.0	58.4	65.0	1.4	3.3	2.2	2.3	0.5	4.6	4.2	4.5	91	73	84	10	10	10	SW 17	NW 20	NW 10	—	✳ n; ⸝ 1, a. 2, p.
3	68.6	68.4	65.6	2.4	6.0	4.8	4.4	— 1.0	4.2	4.6	5.7	77	66	89	3	9	1	N 2	SW 2	O	—	⊔ n.
4	64.8	63.5	62.0	5.4	10.8	11.0	9.1	1.6	4.9	5.5	6.8	74	57	69	1	1	10	S 3	WSW 4	S 3	5.1	
5	62.3	62.9	63.2	6.0	12.8	8.4	9.1	3.2	6.9	7.3	7.2	99	67	88	10	10	0	W 3	SW 2	NW 4	—	● n; ≡ n, 1, a, 2.
6	63.1	64.5	63.5	2.6	4.0	2.0	2.9	2.0	5.4	5.4	4.8	98	88	91	10	5	10	0	SSW 8	SSW 2	—	≡ n, 1, a, 2.
7	62.9	61.5	57.9	2.9	6.8	5.4	5.0	1.0	5.2	6.0	6.2	93	81	92	9	9	10	SSW 4	SSW 8	SSW 3	—	
8	53.0	52.3	54.2	9.5	11.7	5.4	8.9	3.1	7.0	8.0	3.9	79	79	59	1	1	10	WSW 8	SSW 6	NNW 8	—	
9	57.1	57.1	57.6	2.6	5.4	0.2	2.7	0.0	3.8	2.5	2.9	69	38	62	1	2	1	N 7	NNE 8	NNE 6	0.0	
10	56.4	55.7	56.3	0.2	1.2	— 0.8	0.2	— 2.3	2.4	3.1	3.3	52	62	77	3	10	8	N 6	NNW 8	NNE 12	0.0	✳ n, 3.
11	57.3	57.9	58.0	0.1	3.4	— 0.6	1.0	— 3.3	3.1	2.6	3.7	67	45	85	1	9	10	N 6	NW 14	NW 9	0.7	✳ n, 3; ⸝ 3.
12	55.1	55.3	55.9	— 0.1	2.9	0.2	1.0	— 1.5	4.6	3.3	4.2	00	59	90	10	10	10	W 4	NNW 10	WNW 6	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
13	56.4	57.2	57.6	— 0.1	2.8	— 0.8	0.6	— 1.0	3.7	3.5	3.8	81	62	88	9	10	3	W 6	WNW 5	NW 2	0.0	✳ n, a.
14	59.6	62.0	64.5	1.4	2.6	1.2	1.7	— 1.3	4.0	4.1	4.4	78	74	87	2	10	1	NW 3	SW 5	NNW 3	0.8	△ a, p; ⸜ p.
15	66.0	65.0	60.4	3.1	4.2	2.4	3.2	— 1.1	4.0	4.1	3.8	69	66	70	1	1	1	SW 2	SW 8	S 2	—	
16	54.8	52.6	53.1	4.1	10.6	4.6	6.4	0.7	4.1	4.6	5.4	68	48	86	10	9	10	S 2	WSW 4	WNW 5	—	
17	54.1	54.7	53.1	5.8	7.4	6.8	6.7	1.5	4.8	5.7	5.4	70	74	73	0	1	10	W 7	SW 9	SSW 5	—	
18	51.3	49.9	48.4	6.4	8.6	7.0	7.3	5.6	5.8	6.0	6.3	81	71	84	10	10	10	SSW 14	SSW 9	SSW 4	0.0	●° p.
19	49.4	52.0	53.5	4.8	8.6	7.4	6.9	3.8	5.5	5.8	5.4	86	69	70	3	1	10	SSW 12	SW 6	SSW 2	8.1	● 3.
20	54.3	54.8	54.2	3.8	8.2	4.8	5.6	2.2	5.3	5.6	5.5	88	69	86	10	3	10	SW 2	SW 6	SSW 7	2.1	● n, p; ⊤ p.
21	57.5	57.1	57.9	5.2	7.6	6.2	6.3	3.9	6.0	6.1	6.4	90	79	90	10	9	4	SW 9	SW 10	NNW 4	—	●° n, 1.
22	63.0	64.7	64.9	4.2	9.8	7.4	7.1	2.8	6.1	6.7	6.3	98	74	82	10	2	10	SSW 8	SW 10	SSW 2	—	≡ n, 1.
23	63.6	62.8	60.7	10.1	15.0	16.4	13.8	7.3	6.6	7.6	7.7	72	60	55	4	3	0	SSW 14	SSW 12	S 6	—	
24	60.5	60.2	60.2	12.7	18.0	17.7	16.1	11.8	8.1	8.0	10.3	75	52	68	2	3	9	SW 7	SSW 8	S 3	—	⊤ p.
25	61.2	61.3	60.9	16.7	17.3	19.1	17.7	10.3	9.5	10.3	10.9	67	70	66	7	2	3	0	SW 5	O	—	
26	61.1	61.0	60.8	19.5	21.1	18.0	19.5	14.5	10.2	10.2	10.4	60	55	68	1	1	3	SSW 2	SW 5	WSW 5	—	
27	61.8	61.9	61.5	14.9	12.8	12.8	13.5	10.8	10.1	9.3	10.4	81	86	95	9	1	10	SW 2	SSW 6	SW 2	—	
28	61.5	62.0	60.9	7.8	8.8	9.0	8.5	7.4	7.6	7.8	8.4	96	92	99	10	10	10	SSW 7	SSW 8	SW 2	8.2	● p, 3.
29	60.0	61.1	62.2	9.4	11.4	11.2	10.7	8.3	8.2	9.2	9.6	93	92	97	10	10	10	NNE 2	NNE 2	O	2.9	● n, 2, p, 3.
30	63.2	65.3	66.9	12.6	15.7	13.2	13.8	10.8	10.3	10.5	11.2	96	79	99	10	10	1	ESE 2	WSW 5	O	—	● n.
31	66.4	67.8	67.2	14.1	22.3	15.9	17.4	6.9	7.9	7.0	9.0	66	35	66	0	1	2	ENE 3	NW 2	N 2	—	⊼ n.
Срд. Moy.	759.0	759.9	759.6	6.1	9.2	7.2	7.5	3.4	5.9	6.1	6.4	81	67	80	5.7	5.6	6.7	5.4	7.1	4.0	32.0	

Іюнь. — Juin.

1	767.1	765.8	764.8	16.5	23.5	16.3	18.8	9.8	9.7	6.9	10.4	69	32	75	1	1	5	N 2	N 8	NW 2	—	⊼ n.
2	65.4	65.2	63.4	15.9	21.5	14.5	17.3	9.4	8.0	5.5	8.8	59	29	72	1	6	7	NNE 6	NNE 8	WNW 3	—	⊼ n.
3	58.1	57.8	57.4	16.3	16.9	11.4	14.9	11.4	8.5	7.6	8.4	61	54	84	10	10	3	WNW 14	WNW 12	WNW 6	—	
4	59.5	61.0	62.5	11.0	15.5	11.6	12.7	6.2	6.3	6.9	8.1	64	53	80	2	6	0	N 9	NNW 8	NNW 3	—	
5	63.8	63.1	62.1	12.8	14.5	13.0	13.4	5.9	8.7	8.0	7.7	80	65	69	1	8	9	SW 3	SSW 9	WSW 3	—	
6	60.7	60.0	60.1	14.2	19.9	12.2	15.4	11.3	8.1	7.1	7.0	67	41	66	1	2	2	W 4	N 2	ENE 4	—	
7	58.4	55.3	50.6	10.3	19.7	14.3	14.8	7.3	5.6	8.0	11.9	60	47	98	10	10	10	ESE 5	ESE 8	SW 2	9.5	● p, 3; ⊤ p.
8	52.4	54.1	56.5	11.2	13.6	11.0	11.9	9.8	9.2	9.4	8.2	93	81	83	10	10	10	WSW 5	WNW 4	NE 3	—	● n.
9	57.5	58.3	59.6	12.2	13.4	13.7	13.1	8.3	8.9	10.5	10.3	85	93	89	10	10	9	ESE 6	ESE 4	SW 2	2.9	● a.
10	61.6	63.3	64.2	10.9	11.6	10.0	10.8	9.3	8.9	9.1	8.3	92	89	91	10	10	10	0	SSW 5	WNW 4	—	● n.
11	65.0	66.6	66.7	10.4	15.1	12.2	12.6	8.6	8.8	9.0	9.2	94	70	88	10	10	9	N 4	NNW 6	WNW 4	—	
12	67.7	66.5	66.7	13.2	18.7	13.4	15.1	7.5	8.6	7.0	8.2	76	44	72	0	7	0	NW 5	N 6	NW 4	—	
13	66.6	64.9	61.4	15.1	21.5	14.9	17.2	8.7	9.2	7.8	10.8	72	41	86	0	0	3	NNW 6	WNW 9	WSW 3	—	⊼ n.
14	61.2	61.0	59.2	15.3	19.3	14.9	16.5	11.3	8.1	7.2	8.8	62	43	70	1	2	2	NNE 8	NNW 6	O	—	
15	59.2	55.1	51.0	14.3	13.2	12.6	13.4	9.6	8.9	9.3	10.0	74	83	93	10	10	10	SSW 6	SSW 9	W 4	7.5	⊼° n; ● p.
16	50.7	52.0	54.1	10.8	10.3	8.4	9.8	6.9	8.8	8.7	7.2	92	94	88	10	10	10	NE 8	ENE 4	NNE 5	7.9	● n, a, 2, p.
17	56.5	57.9	59.1	9.9	11.2	9.6	10.2	7.3	6.5	5.3	6.9	71	53	78	9	10	10	N 4	NNE 9	O	0.4	● n, a.
18	58.0	57.8	56.6	9.2	12.0	10.2	10.5	8.9	6.7	5.7	7.5	78	55	81	10	10	10	N 4	NNE 9	WNW 2	2.9	● n.
19	53.9	53.9	54.6	9.2	11.8	12.6	11.2	8.0	7.9	9.2	10.5	91	90	97	10	10	10	NW 4	NNE 4	O	0.8	● n, p.
20	53.4	53.9	55.3	16.3	21.5	13.7	17.2	11.8	9.4	8.0	8.5	68	42	73	2	1	5	NNE 8	NNE 12	O	—	● n.
21	56.1	56.0	56.5	13.7	20.7	15.5	16.6	6.8	7.3	7.4	8.2	62	41	62	0	6	3	ESE 2	NNE 2	SE 2	—	
22	58.7	59.3	59.8	13.7	19.1	15.3	16.0	9.3	6.8	7.6	9.1	58	47	70	3	2	1	SSE 2	SW 4	SSW 2	—	
23	59.5	59.2	58.9	15.5	19.3	15.1	16.6	10.8	8.2	8.8	10.0	62	53	78	2	10	10	S 2	SSW 5	N 2	—	⊼ n.
24	57.9	56.5	54.1	14.4	20.7	17.3	17.5	12.2	9.7	10.2	9.8	80	56	67	10	9	10	SE 4	ESE 6	ENE 5	—	
25	52.3	53.1	53.0	16.0	19.4	16.9	17.4	15.2	9.4	11.9	11.7	69	71	82	10	10	9	ENE 8	ESE 7	O	0.0	● a.
26	52.6	52.5	53.4	17.1	24.1	18.3	19.8	9.3	9.6	9.2	11.9	66	41	77	1	2	1	ENE 3	E 8	O	—	⊼ n.
27	53.8	53.9	54.2	17.9	22.3	16.1	18.8	11.1	11.4	10.3	9.9	75	52	73	1	9	9	E 2	ENE 10	NNW 4	11.5	⊼ n; ●, ⸜ a, 2, p.
28	55.6	56.2	56.9	17.4	24.5	18.9	20.3	11.3	10.5	11.2	11.9	71	49	74	0	4	2	NNW 2	SW 6	WSW 4	—	
29	58.1	57.9	56.7	18.8	21.9	18.5	19.7	11.7	10.5	12.8	11.3	65	66	71	0	2	10	NNW 2	SSW 7	O	0.3	⊼ n.
30	57.4	57.5	57.8	15.0	18.0	16.7	16.6	14.0	12.3	12.9	12.4	97	84	88	10	9	1	SW 4	SW 8	SW 5	1.0	● n, 1, a.
Срд. Moy.	758.5	758.5	758.2	13.8	17.8	14.0	15.2	9.6	8.7	8.6	9.4	74	59	79	5.2	6.9	6.3	4.7	6.8	2.6	44.7	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.5	756.1	754.2	16.3	18.0	16.1	16.8	11.5	11.6	11.2	11.3	84	73	83	10	10	10	SSW 3	WSW 5	SE 2	2.3	⊕ n.
2	53.7	54.3	55.0	15.0	16.4	16.5	15.9	14.2	11.6	12.4	12.2	91	89	87	10	10	4	S 2	NW 2	WSW 6	0.6	● n, a, 2, p.
3	55.9	56.8	56.6	16.1	18.5	17.1	17.2	14.8	11.5	13.7	13.6	84	86	94	10	2	6	SW 6	SW10	0	1.5	⊕ n; ∞ a, 2.
4	53.2	53.9	54.9	19.1	19.9	15.7	18.2	15.5	15.0	12.5	11.6	91	73	87	10	10	5	SSW 6	SW12	W 4	0.0	● n.
5	55.2	57.8	58.4	13.2	17.8	12.4	14.5	12.3	10.4	7.5	7.7	93	49	72	9	4	2	WSW10	WNW14	W 2	1.0	●⁰ n, 1, a.
6	57.5	58.2	57.4	12.8	14.0	15.1	14.0	9.8	8.9	9.6	11.4	82	81	89	10	10	10	WSW10	SSW12	SSW 9	6.4	● n, 1, 2, p.
7	57.0	55.2	52.9	15.7	21.3	15.9	17.6	12.4	11.0	12.9	12.9	83	68	96	10	10	10	SE 3	SE 6	SSE 4	16.4	● n, 2, p, 3.
8	53.6	52.0	51.3	14.7	19.1	13.6	15.8	13.3	11.1	12.1	10.4	89	74	90	10	10	10	WSW 2	N 5	WNW 4	14.7	● n, a, p; ⊼ p.
9	52.9	52.0	52.5	14.5	14.5	12.6	13.9	11.6	10.4	10.2	10.2	85	84	95	10	10	10	WNW 3	WSW 6	WSW 4	7.9	● n, a, p, 3.
10	55.7	59.2	62.8	13.6	14.5	13.8	14.0	11.1	9.1	9.3	9.5	79	76	81	5	10	9	W10	WSW 6	WSW 3	—	● n.
11	65.2	64.8	64.0	14.3	18.5	14.9	15.9	10.0	9.7	8.2	10.9	81	52	87	6	1	0	SW 5	WSW10	WSW 2	—	⊕ n.
12	63.4	62.6	61.5	16.1	18.9	16.9	17.3	11.1	11.0	11.0	11.4	81	68	80	0	1	0	SW 4	SW 7	W 4	—	⊕ n.
13	61.7	62.0	62.6	14.8	22.1	16.9	17.9	12.5	11.8	11.2	11.1	94	56	78	10	7	0	NNE 5	NNE 6	NE 2	—	⊕ n.
14	64.4	64.1	63.1	16.9	19.5	17.5	18.0	12.8	9.2	9.8	11.3	64	58	76	3	2	0	SSW 3	SW 7	SW 3	—	⊕ n.
15	62.8	62.7	61.0	19.4	21.9	19.5	20.3	17.2	13.7	13.8	13.0	82	71	78	0	5	10	SW 8	SW 8	WSW 5	—	⊕ n.
16	59.3	60.0	61.2	19.0	23.1	16.9	19.7	16.3	12.7	12.4	11.1	78	59	78	0	3	1	W 8	W 9	WNW 5	—	⊲ n.
17	61.8	59.8	56.2	18.0	21.3	14.1	17.8	13.8	11.0	11.0	11.4	72	59	96	1	10	10	W 4	SSW 6	W 2	27.6	⊤ p; ● p, 3.
18	54.2	56.1	59.9	15.9	19.1	15.5	16.8	13.7	12.9	11.3	12.3	96	69	93	10	10	2	WNW 6	NNE 6	NW 2	0.0	● n, 1, a, p.
19	63.0	63.3	62.7	16.9	19.2	18.1	18.1	12.4	12.8	12.9	12.7	90	78	82	3	2	0	NW 4	SW12	SW 8	—	⊕ n.
20	62.0	62.3	63.2	17.6	20.9	18.7	19.1	17.0	13.6	15.3	14.2	91	84	88	10	10	3	SW 8	SW10	WSW 2	—	
21	62.8	60.5	62.9	16.3	20.5	13.0	16.6	12.9	10.9	14.9	8.2	79	83	74	9	2	3	SE 2	SW10	NW 6	—	⊕ n.
22	64.1	63.3	62.3	15.7	17.7	12.6	15.3	9.8	9.3	9.0	9.2	69	60	86	1	9	0	WNW 8	NNW12	WNW 2	—	
23	62.2	60.7	59.5	13.6	17.3	15.9	15.6	7.4	8.2	9.5	11.4	71	65	85	1	6	1	NNW 2	SSW10	WSW 4	—	⊕ n.
24	58.2	58.0	54.8	17.1	19.3	17.5	18.0	15.2	11.1	11.4	10.2	77	68	68	6	10	10	SW10	SSW10	SW 8	0.0	⊕ a; ● p.
25	51.8	52.5	56.3	17.7	19.7	14.7	17.4	14.7	13.4	11.4	10.0	89	67	81	10	9	1	SSW14	SW10	W 6	—	
26	56.7	55.5	52.2	16.1	19.1	16.5	17.2	11.8	11.8	11.8	11.1	86	72	79	9	9	10	W 2	SSW 4	0	0.1	●⁰ p, 3.
27	53.7	56.1	57.4	14.8	19.1	13.0	15.6	12.8	9.9	7.1	9.1	80	43	82	10	5	1	NNW 7	NNW10	WNW 5	—	●⁰ n.
28	58.4	58.9	60.0	14.1	16.9	11.6	14.2	9.6	7.5	7.6	7.8	63	54	77	3	6	0	WNW12	WNW10	WNW 5	—	
29	62.2	62.1	62.3	14.1	17.9	12.0	14.7	8.7	9.1	7.3	7.8	76	48	75	0	5	1	WNW 8	WNW 8	WNW 2	—	
30	62.2	60.4	57.1	13.0	20.1	16.5	16.5	7.2	9.5	9.7	8.6	86	55	62	0	1	5	0	SW 3	SSE 3	—	⊕ n.
31	52.4	51.5	51.1	14.9	15.1	14.9	15.0	13.0	9.1	11.9	12.1	72	93	96	9	10	10	SE 4	SSE 2	NW 2	20.6	● a, 2, p.
Срд. Moy.	758.5	758.5	758.3	15.7	18.7	15.4	16.6	12.5	10.9	11.0	10.8	82	68	83	6.3	6.7	4.6	5.8	8.0	3.7	99.1	

Августъ. — Août.

1	752.9	754.1	756.2	16.2	18.7	15.7	16.9	14.7	13.0	14.2	12.7	95	88	96	10	3	1	W 2	SSW 8	0	—	●⁰ n.
2	57.0	56.7	54.3	16.3	18.7	16.7	17.2	12.6	11.8	13.5	11.8	85	85	83	9	9	10	SSW 2	SSW 8	SSW 2	—	⊕² n.
3	50.9	51.5	52.8	16.4	16.5	15.9	16.3	14.8	11.7	12.5	11.4	84	90	85	10	10	2	S 6	SSW10	SSW 6	2.6	● a, 2, p.
4	53.3	53.5	53.9	16.3	18.5	17.9	17.6	15.3	12.6	13.3	10.8	92	84	71	10	6	10	SW10	SW10	SSE 5	5.2	●⁰ n.
5	52.8	52.4	53.4	15.3	16.1	17.3	16.2	14.8	12.4	13.3	13.2	96	98	90	10	10	4	S 4	SSW 2	SSW 7	21.2	⊼ n; ● n, 1, a, 2, p.
6	56.6	59.1	59.8	15.9	18.5	16.9	17.1	14.5	12.3	13.7	13.4	91	86	94	10	9	10	SSW10	SSW 7	0	3.9	● n, p, 3.
7	59.1	60.3	59.7	15.3	16.9	17.4	16.5	13.8	12.7	11.7	12.5	98	82	85	10	10	6	W 2	N 4	N 4	—	● n, 1.
8	60.4	61.4	60.0	16.7	20.9	20.1	19.2	13.2	13.0	14.1	14.2	92	77	82	0	0	6	WSW 4	SSW 6	S 2	—	≡ n.
9	57.2	57.3	58.5	20.9	20.5	17.3	19.6	16.3	13.7	15.9	12.0	75	89	82	3	10	7	ESE 7	SSW10	SSW 5	3.6	⊕ n; ●, ⊼ a.
10	59.8	61.0	60.9	16.9	18.7	15.5	17.0	14.9	11.7	10.3	11.7	82	64	89	9	6	9	SW10	SSW 9	0	0.0	⊕ n.
11	61.1	61.0	61.1	13.6	22.5	17.1	17.7	11.8	10.3	12.5	13.0	89	62	90	2	9	10	ESE 2	0	SSE 2	0.8	● n, p; ⊲ n.
12	60.5	59.5	58.8	14.9	17.5	15.1	15.8	14.4	12.2	12.2	12.5	97	82	98	10	10	10	ENE 2	N 5	WNW 6	4.4	● n, 1, p, 3; ⊤ p.
13	59.9	60.1	60.4	15.4	16.9	14.5	15.6	12.2	10.5	11.7	10.9	81	82	90	9	10	10	W 4	SSW 3	0	2.2	● n, a, p.
14	62.1	63.4	66.3	14.5	20.5	14.5	16.5	12.8	11.6	10.1	9.6	95	55	79	10	5	0	0	NNE 3	NNE 4	0.0	●⁰ n, p.
15	70.4	71.2	71.0	13.7	19.3	13.9	15.6	9.0	10.1	12.0	10.0	87	72	85	0	6	6	N 2	SSW 6	WNW 4	—	⊕² n.
16	70.8	69.5	69.1	16.4	23.5	15.7	18.5	12.8	11.7	10.9	11.6	84	51	87	2	0	1	W 4	NW 7	NW 2	—	⊕ n.
17	70.0	69.7	68.7	15.9	20.7	16.9	17.8	11.3	12.6	13.5	11.5	93	75	81	0	0	0	W 2	SSW 8	0	—	⊕² n.
18	68.3	67.9	66.2	16.9	21.9	18.5	19.1	12.2	12.3	14.7	12.7	86	76	80	0	0	0	SSW 2	SSW 7	0	—	⊕ n.
19	65.2	64.5	63.2	18.5	21.7	18.5	19.6	16.0	14.0	15.2	15.2	88	79	96	1	1	1	SSE 4	SSW 8	0	—	⊕ n.
20	63.2	63.2	62.9	18.1	23.6	18.5	20.1	14.8	14.5	15.3	14.0	94	71	88	2	2	3	S 2	SSW 6	ENE 5	—	⊕ n.
21	63.0	62.2	61.1	17.1	27.0	20.5	21.5	15.0	13.0	14.5	14.3	90	56	80	1	1	0	E 5	SE 4	ESE 3	—	⊕ n.
22	60.9	61.5	60.4	18.9	26.3	22.1	22.4	16.3	13.1	15.1	12.1	81	59	61	0	3	1	S 4	SW 6	SE 5	—	
23	60.8	61.5	63.3	19.7	25.1	18.9	21.2	18.8	12.3	14.4	15.0	72	61	92	1	8	1	S 4	SSW 8	0	0.0	⊲ n; ● p.
24	63.3	63.5	60.5	18.1	24.1	22.7	21.6	15.3	13.1	15.4	14.9	85	69	73	7	9	2	S 2	SSW 8	SSE 3	—	●⁰ n; ⊕ 1.
25	57.3	54.8	51.2	20.5	25.3	23.5	23.1	19.5	14.0	15.3	15.1	78	65	70	7	9	4	S 4	SSW12	SSW17	3.2	● a; ⸝ p, 3; ⊲ 3.
26	52.3	53.9	57.6	19.5	18.1	12.6	16.7	12.6	14.0	12.4	9.7	83	80	90	10	10	10	SW20	SW17	NNE 9	0.5	● nap; ⊲ n ⸝ n12 ⊼ a.
27	61.0	61.9	62.1	11.8	16.3	10.2	12.8	8.3	8.2	6.5	7.5	80	47	81	3	5	3	N 8	N 8	WNW 4	—	●⁰ n.
28	62.3	63.2	64.1	12.6	16.1	9.2	12.6	9.0	8.7	5.5	6.9	81	41	80	1	8	4	NW 5	N 9	WNW 4	—	
29	65.8	65.9	66.5	8.2	15.7	12.0	12.0	4.8	6.9	8.1	9.1	85	61	87	2	9	10	NW 4	NNW 6	W 2	0.5	● a.
30	67.3	66.3	64.8	10.6	18.7	14.9	14.7	8.5	8.8	11.2	12.1	93	70	96	5	9	9	NNW 2	SW10	W 4	3.5	⊕ n; ● p, 3.
31	64.3	64.9	64.7	12.2	16.5	11.3	13.3	11.3	9.7	8.9	9.0	93	64	91	10	10	0	NNW 4	NW 4	WNW 3	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	761.0	761.2	761.1	15.9	20.0	16.5	17.5	13.3	11.8	12.5	11.9	87	72	85	5.3	6.4	4.8	4.6	7.1	3.5	51.6	

Сентябрь. — Septembre.

Числа. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.5	760.3	757.0	14.4	16.3	14.9	15.2	8.8	9.4	9.3	10.4	77	67	83	9	10	3	SW 8	SSW10	SW 6	0.5	⊼ n; ● p.
2	51.4	49.5	49.0	15.5	15.7	14.3	15.2	14.3	11.7	13.0	10.0	89	98	83	10	10	3	SSW17	SSW10	WSW 5	12.7	● n, a, 2, p; ⸙ 1.
3	58.7	51.7	56.2	10.6	10.7	8.4	9.9	8.1	9.0	7.4	6.3	95	77	77	10	10	10	NNE 4	NNE10	NNW10	0.0	● n, p.
4	58.4	57.9	56.5	7.0	14.9	12.4	11.4	3.7	5.9	7.1	9.1	78	56	86	8	9	0	NW 3	WSW 8	WSW 5	0.6	●⁰ n.
5	52.4	51.9	52.8	13.0	12.1	6.6	10.6	6.6	9.2	9.0	5.1	83	86	70	10	10	0	WSW12	NW 6	NW 4	5.4	● n, a, 2, p.
6	53.0	52.7	50.1	8.3	12.8	8.4	9.8	5.1	6.8	6.8	7.2	84	62	88	7	10	10	WNW 4	NW 8	SSE 4	2.7	⊂ n; ● n, a, p.
7	47.8	52.5	54.6	7.3	9.6	7.0	8.0	6.0	6.0	4.7	4.6	79	53	62	9	3	8	NNE14	NNE17	NNW 9	0.0	● n, p; ⸙ 2.
8	56.2	57.0	59.0	4.0	8.6	6.6	6.4	2.4	5.2	4.9	5.7	85	59	78	2	10	8	NW 5	NNW10	NNW 5	—	⊔ n.
9	62.9	64.4	64.7	4.8	8.2	5.8	6.3	2.2	5.7	5.8	6.1	89	71	88	10	10	1	NW 2	NW 5	0	—	
10	61.8	62.6	60.4	7.1	11.6	10.0	9.6	3.3	6.2	7.4	7.2	83	73	78	10	10	10	S 4	SW 7	SW 7	0.5	⊕ 1, 2.
11	57.9	57.5	59.2	10.4	13.0	8.8	10.7	8.5	8.3	9.0	7.6	89	81	91	10	9	0	WSW 8	NW10	WNW 4	1.7	● n, 1, a.
12	62.9	61.9	57.4	5.0	10.8	10.2	8.7	2.5	5.5	7.5	8.7	84	77	94	9	10	10	NW 4	SW 4	W 5	2.3	● n, a, 2, p.
13	56.2	58.9	62.2	10.0	12.1	7.1	9.7	6.9	8.7	8.0	7.1	95	76	94	3	10	2	NW 6	NW 5	WNW 3	0.1	● n, a, p.
14	61.6	62.2	61.8	10.0	13.7	10.6	11.4	6.5	8.8	9.3	8.9	96	80	94	10	9	7	WSW 4	NNW 4	WSW 5	0.0	●⁰ n, a.
15	58.9	59.2	60.5	11.8	14.7	9.4	12.0	9.2	9.7	6.4	6.4	95	52	72	8	6	0	WNW 6	NW14	WNW 8	—	●⁰ n.
16	63.4	65.5	67.9	6.2	12.0	6.2	8.1	5.7	5.3	5.6	6.4	75	54	90	0	0	0	NW 8	NW17	NW 4	—	⸙ 2.
17	70.5	71.0	70.0	3.2	12.3	9.4	8.3	2.4	5.6	8.0	8.0	97	75	91	0	1	10	0	SW 6	SW 4	—	⊔ n.
18	66.3	64.8	64.6	11.2	14.7	11.4	12.4	9.1	8.6	10.5	9.4	86	85	95	7	10	10	SW10	SW10	WNW 5	—	
19	64.5	65.0	64.2	9.3	10.8	9.8	10.0	9.3	8.5	9.0	8.9	98	94	99	10	10	0	0	SW 2	0	—	
20	63.4	63.1	63.0	8.6	14.7	12.6	12.0	7.8	7.9	10.7	10.7	95	86	99	1	7	10	SE 3	SSW 6	WSW 2	1.9	⊼ n; ≡ p.
21	62.1	61.8	61.3	11.7	12.5	12.2	12.1	10.8	9.6	10.0	10.2	95	94	97	9	10	10	SW 6	SW 6	WSW 8	1.7	● n, p, 3.
22	59.6	58.5	59.0	12.2	13.7	11.6	12.5	11.3	10.3	9.6	8.3	98	82	92	10	7	0	SSW 8	WSW 8	WSW 6	0.0	≡ n; ●⁰ a.
23	61.6	62.9	62.3	9.4	13.7	12.4	11.8	8.4	8.4	9.8	9.8	96	85	93	1	10	9	WSW 4	SW 7	SW 8	—	⊼ n.
24	60.9	60.4	58.2	12.2	13.4	14.7	13.4	11.5	9.7	10.9	11.1	93	96	89	10	10	0	SW 8	SW 9	SSW17	0.7	● p; ⸙ 3.
25	55.4	54.3	52.6	14.4	15.1	14.1	14.5	13.8	9.9	10.3	11.2	82	81	94	1	10	10	SSW14	SSW14	SSW17	6.8	●⁰ 2; ⸙ 3.
26	52.6	54.6	48.7	11.2	13.4	11.2	11.9	8.8	7.8	7.5	7.8	79	65	79	9	5	10	WSW14	WSW17	SSW20	5.6	●np3; ⸙2p3; ⊤⊂p.
27	55.4	59.9	56.6	8.1	11.2	12.6	10.6	7.8	5.8	5.3	7.0	72	53	64	7	4	10	WNW20	WSW17	SSW20	—	⊂ ●n; ⸙ n,1,a,2,p,3.
28	52.5	53.2	53.9	12.4	12.6	11.2	12.1	11.0	8.8	9.7	9.6	83	90	97	9	10	10	SSW20	SW20	SW14	7.7	⸙ n,1,a,2,p; ●2,p,3.
29	52.5	52.2	58.9	10.6	10.8	8.2	9.9	8.2	9.3	9.2	7.1	98	95	88	10	10	10	SE 2	ENE10	NNW 5	11.0	● n, 1, a, p; ≡ 1.
30	63.1	64.0	63.4	6.2	11.6	11.2	9.7	3.3	6.6	8.6	8.3	93	85	84	10	10	10	S 2	SSW 6	SSW 7	0.0	●⁰ p.
Срд. Моу.	758.6	759.0	758.9	9.5	12.6	10.3	10.8	7.4	7.9	8.3	8.1	88	76	86	7.3	8.3	6.0	7.3	9.4	7.2	61.9	

Октябрь. — Octobre.

Числа. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.4	757.3	758.0	8.2	11.8	12.0	10.7	7.0	7.1	10.0	10.1	88	97	97	10	10	10	SSE 6	SSW14	SW 9	3.5	● n, a, 2, p.
2	59.0	60.6	61.0	12.1	12.6	10.4	11.7	10.4	10.3	10.2	8.8	98	95	94	10	10	5	WSW 6	SW 4	0	1.6	≡ n, 1, a; ● p.
3	63.2	61.9	55.2	9.2	11.4	14.1	11.6	7.3	8.6	8.9	11.2	99	89	94	10	10	6	0	0	SSW 7	4.4	● n; ≡ 1, a.
4	48.2	48.8	53.0	13.7	12.6	10.2	12.2	9.9	11.1	9.4	8.4	96	88	91	10	10	10	SSW10	SSW20	W12	5.5	⊼ n; ● n, a, p; ⸙ 2.
5	59.0	61.3	58.4	8.6	12.2	11.6	10.8	7.8	7.0	7.1	7.6	84	67	75	1	7	10	W12	WSW 8	SSW20	0.0	● n, a; ⸙ p, 3.
6	57.5	55.0	55.1	11.2	12.6	11.6	11.8	10.3	9.0	9.2	8.1	92	86	80	10	10	10	SSW17	SSW20	WSW14	0.0	●⁰n,p; ⸙ n, 1, a, 2.
7	57.1	49.8	58.1	10.8	11.6	8.8	10.4	7.3	8.3	9.8	6.7	87	97	80	10	10	10	SSW17	SW20	WNW14	22.3	⸙ n,1,a,2,p; ●²a,2,p.
8	64.7	68.9	70.2	6.5	9.6	5.0	7.0	4.7	5.6	4.9	5.4	78	55	83	1	6	3	NW 9	NW10	W 2	—	
9	63.1	56.5	52.9	9.4	11.6	11.6	10.9	4.0	8.2	9.7	9.6	93	96	95	10	10	10	SSW14	SW12	WSW 6	2.2	● a, 2, p.
10	49.5	49.1	53.8	10.2	11.6	6.4	9.4	6.4	8.7	6.4	5.8	94	63	81	10	9	10	WSW 6	WNW16	NNW 4	—	●⁰ n; ⸙ 2.
11	57.9	58.8	60.3	5.4	8.5	6.4	6.8	4.4	5.8	5.8	5.6	86	70	78	10	10	10	N 1	0	SSW 4	0.0	
12	58.5	57.9	57.4	8.1	10.0	10.3	9.5	6.2	6.5	7.7	8.1	81	84	88	10	10	10	SSW14	SSW14	SW14	0.0	●⁰ n, p.
13	55.0	56.1	55.5	10.0	9.7	9.8	9.8	8.3	8.3	8.3	8.2	91	92	91	10	10	10	SSW14	SW10	SW 8	1.6	●⁰ a.
14	50.9	48.3	45.7	7.4	9.4	9.2	8.7	7.1	6.7	7.1	6.9	88	80	80	10	10	10	S 6	S12	SSW12	6.2	●⁰ n.
15	42.4	41.8	42.7	8.0	8.0	6.4	7.5	6.1	7.7	7.0	5.6	96	88	78	10	10	0	SW 8	SW 4	WSW 4	1.5	● n, a, 2, p.
16	44.1	43.1	43.6	3.6	6.0	5.6	5.1	3.5	5.2	5.7	6.5	88	82	96	10	10	10	S16	S16	SSW12	6.4	▲n; ●n,p,3; ⸙n1a2.
17	47.3	49.5	51.9	6.6	7.4	5.6	6.5	5.5	5.5	6.4	6.5	76	83	96	7	10	3	SW 9	WSW 6	0	6.7	● n, a, 2, p.
18	53.1	54.4	55.2	3.4	5.0	2.8	3.7	2.7	5.5	5.8	5.3	95	89	94	10	10	4	SE 7	SSE 6	SSW 3	4.8	● n, p.
19	56.3	57.8	60.6	3.4	5.0	3.2	3.9	2.7	5.7	6.2	5.5	98	95	95	10	10	10	ENE 4	ENE 1	N 5	3.5	● n, a, p.
20	62.9	63.4	64.2	4.0	4.0	4.8	4.3	1.9	5.8	5.6	6.1	95	92	96	10	10	8	NNE 5	ENE 6	S 2	11.2	● n, 1, a, 2, p.
21	66.6	69.4	71.9	4.4	4.6	3.8	4.3	3.4	5.9	5.6	5.1	95	89	85	10	10	10	S 4	SSW 7	SSW 5	—	● n.
22	69.7	67.4	62.8	2.8	4.4	1.6	2.9	1.6	4.9	5.3	5.1	88	85	98	10	10	10	SSE 2	S 2	S 2	0.0	●⁰ p.
23	55.9	57.1	54.0	2.2	6.4	4.8	4.5	1.0	5.3	6.0	6.0	98	84	94	10	10	10	0	SSW 4	SSE 6	3.5	≡ a; ● a, p, 3.
24	56.4	59.0	60.8	4.6	5.4	2.6	4.2	2.5	6.0	6.3	5.4	96	94	98	10	10	0	SE 4	E 1	S 1	0.8	● n, 1, a.
25	60.6	60.5	60.1	2.4	5.6	4.7	4.2	1.5	5.2	6.4	6.0	94	94	94	10	10	8	E 2	S 2	SSW 4	—	●⁰ n.
26	59.6	58.6	59.4	1.0	3.2	2.4	2.2	0.3	4.8	5.2	4.8	98	90	87	10	9	0	SSW 3	SSE 3	SSE 4	—	⊔ n; ≡ n, 1, a; ⊕ 2.
27	60.2	59.2	58.6	— 0.4	3.6	4.6	2.6	— 0.8	4.2	5.2	5.8	94	88	92	10	10	10	ESE 6	ESE 8	SSE 5	—	
28	57.8	57.3	57.1	5.4	5.8	5.2	5.5	4.6	6.2	5.9	6.3	92	87	95	10	10	10	SE 6	SSE 4	SSE 4	0.0	●⁰ p.
29	55.9	55.4	54.5	5.2	7.6	5.6	6.1	4.9	6.3	7.2	6.1	95	93	89	10	3	10	S 6	SSW 4	SSW 4	0.4	● a.
30	51.4	50.2	49.6	3.4	4.6	6.4	4.8	2.9	5.5	6.2	7.1	95	98	99	10	10	10	ESE 6	ESE 4	SSE 4	3.1	● n, 1, a, p, 3.
31	50.1	53.0	58.9	5.8	6.4	5.6	5.9	5.6	6.8	7.1	6.7	99	99	99	10	10	10	E 4	ESE 2	E 5	11.7	● n, 1, a, p, 3.
Срд. Моу.	755.7	756.4	756.8	6.3	8.0	6.9	7.1	4.9	6.7	7.0	6.8	92	87	90	9.3	9.5	8.0	7.2	7.7	6.3	100.9	

Перновъ. **1900.** Pernov.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.9	764.4	767.1	4.8	6.4	4.2	5.1	3.0	6.3	6.7	5.7	99	93	92	10	10	10	NW 6	0	N 6	1.0	● n, 1, a, p.
2	69.6	71.7	74.8	3.6	4.0	3.2	3.6	2.9	5.2	5.2	5.7	88	85	98	10	10	10	NNE 6	NE 5	SE 4	—	
3	77.5	78.3	78.1	2.0	4.2	2.6	2.9	1.9	5.2	5.3	5.0	98	85	91	7	10	10	E 2	ESE 2	ESE 3	0.0	●⁰ a.
4	76.2	74.9	72.6	2.1	2.2	2.2	2.2	1.8	4.8	4.5	4.7	89	84	87	10	10	10	ESE 4	SSE 4	ESE 8	0.0	
5	68.6	67.5	66.5	2.4	2.8	2.2	2.5	1.9	4.8	4.3	4.9	87	75	91	10	10	10	SE 9	SE 8	SSE 8	2.0	● n, p; ∽ 1, a.
6	65.9	66.2	66.3	2.0	5.0	2.4	3.1	1.3	5.0	5.4	4.8	94	83	87	10	10	10	SE 6	SSW 9	S 7	—	● n.
7	65.8	67.2	68.7	3.8	5.2	3.8	4.3	1.5	5.5	5.9	5.1	92	89	85	10	10	10	S 6	S 4	S 2	—	
8	67.8	66.4	65.2	2.7	3.9	3.6	3.4	2.7	5.4	5.5	5.8	96	90	98	10	10	10	SSE 6	S 4	SSW 7	—	
9	64.0	63.4	61.4	5.0	5.2	4.6	4.9	3.6	6.2	6.0	6.0	95	89	96	10	10	10	SSW 10	S 9	SW 8	—	
10	60.6	61.4	62.1	5.4	5.6	5.2	5.4	4.6	6.4	6.1	5.9	95	89	89	10	10	10	S 10	SSW 8	SSW 6	—	
11	63.3	63.5	63.2	4.6	3.0	0.6	2.7	0.6	5.8	4.8	4.1	92	85	85	10	10	10	SSW 5	S 7	S 10	0.0	
12	62.4	62.5	61.5	0.6	2.0	1.6	1.4	0.3	4.5	3.7	5.1	94	69	98	10	10	10	S 8	S 8	S 8	4.1	● n, 1, p, 3; ✱ p. 3.
13	63.3	65.5	67.1	3.8	3.2	1.4	2.8	1.0	5.9	5.6	4.8	98	97	94	10	10	10	S 6	SSW 6	S 2	0.0	● n, a.
14	66.7	66.6	65.4	1.0	1.2	− 1.0	0.6	− 1.0	4.5	4.4	3.9	90	87	88	10	10	10	SSE 2	SSE 5	SSE 5	0.0	●⁰ p.
15	63.1	61.6	59.8	− 1.5	1.1	0.2	− 0.1	− 1.5	4.0	4.2	4.5	96	85	93	10	10	10	SSE 4	SSE 5	SSE 5	0.2	✱⁰ a, p.
16	57.8	56.8	56.5	0.4	0.8	0.8	0.7	0.2	4.5	4.2	4.6	94	87	94	10	10	10	SSE 6	SSE 5	SSE 3	0.4	●⁰ n, p.
17	57.7	59.2	59.9	2.3	3.7	2.8	2.9	0.6	5.2	5.9	5.5	96	98	98	10	10	10	S 3	SSW 2	SSE 2	5.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
18	61.9	64.1	67.0	2.0	2.8	1.6	2.1	1.5	5.2	5.3	4.9	98	94	94	10	10	10	NE 3	NNE 6	NNE 9	0.0	● n, 2, p, 3.
19	70.3	72.0	73.9	1.9	1.4	− 2.2	0.4	− 2.4	4.7	4.2	3.6	90	83	90	10	10	0	NNE 6	NE 6	ENE 3	0.0	●⁰ n, a.
20	75.2	76.1	77.4	− 5.8	− 3.2	− 6.6	− 5.2	− 6.6	2.8	3.0	2.5	95	83	90	10	2	0	E 4	E 4	E 2	—	⊔ n.
21	77.2	76.1	73.8	− 7.3	− 5.0	− 6.0	− 6.1	− 7.4	2.5	2.9	6.7	96	93	94	10	4	10	E 2	SE 2	SSE 3	—	⊔ n.
22	70.3	67.9	65.4	− 5.3	− 1.8	− 1.6	− 2.9	− 6.4	6.7	3.9	4.0	99	96	96	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.0	⊔ n; ✱⁰ 1, a.
23	62.7	61.6	59.8	− 2.4	− 2.8	− 2.5	− 2.6	− 2.8	3.8	3.6	3.8	95	95	99	10	10	10	SSE 2	SE 2	SSE 3	0.0	
24	57.9	57.8	56.4	0.2	1.4	0.0	0.5	− 2.5	4.6	4.8	4.6	98	94	99	10	10	10	SSE 3	0	0	1.0	✱⁰ n; ≡ 1, a, 2, p, 3; ● p.
25	56.3	55.9	54.9	1.2	2.2	2.4	1.9	0.0	4.9	5.1	5.4	98	94	98	10	10	10	SW 3	SW 2	SW 3	1.3	● n, a, 2, p.
26	55.5	57.4	57.1	− 0.4	− 0.2	− 0.8	− 0.5	− 0.8	4.0	4.3	4.2	92	92	94	10	10	9	NNE 6	NNW 3	SSW 2	0.0	✱, ● n.
27	56.1	57.6	59.7	0.2	− 0.3	− 3.6	− 1.2	− 4.0	3.9	3.8	3.3	82	82	93	10	8	0	WSW 3	W 4	0	—	✱⁰ n.
28	61.8	61.7	60.9	− 6.2	− 2.2	0.0	− 2.8	− 6.2	2.5	3.7	4.3	88	92	93	7	10	10	E 5	ESE 3	SE 9	0.3	✱⁰ p, 3.
29	57.8	59.0	60.4	0.8	1.1	0.8	0.9	0.0	4.4	4.6	4.6	90	92	94	10	10	10	S 8	SSW 9	SSE 4	—	✱⁰ n.
30	61.9	62.7	62.7	0.2	0.6	− 2.2	− 0.5	− 2.2	4.4	4.4	3.3	95	92	83	10	10	10	SSW 2	NE 2	E 5	0.1	✱, ● a; ⊕ 2.
Срд. Moy.	764.6	764.9	764.9	0.8	1.8	0.7	1.1	− 0.5	4.8	4.7	4.7	94	88	93	9.8	9.5	9.0	5.0	4.6	4.7	15.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.5	760.3	759.1	− 2.8	− 2.4	− 5.5	− 3.6	− 5.9	2.8	2.9	2.4	73	74	78	10	8	10	NE 8	NNE 9	NE 12	—	
2	58.8	58.8	59.0	− 4.8	− 4.0	− 4.6	− 4.5	− 5.9	2.5	2.7	2.7	77	79	83	10	9	10	NNE 6	N 5	S 3	0.1	✱ p.
3	59.9	60.7	61.6	− 5.9	− 3.6	− 4.4	− 4.6	− 7.3	2.8	3.1	3.1	93	87	93	7	9	2	NE 4	SW 2	WNW 2	—	✱⁰ n.
4	60.7	57.5	51.4	− 4.2	− 1.4	− 2.8	− 2.8	− 6.9	3.0	4.1	3.0	89	96	80	2	10	10	SSE 6	SSE 4	SSE 5	3.0	⊔ n; ✱ a, 2, p.
5	42.4	39.0	41.0	− 2.2	− 0.8	− 1.6	− 1.5	− 3.0	3.7	4.3	4.0	94	99	96	10	10	10	ESE 5	ENE 9	N 10	4.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	47.7	49.4	49.9	− 2.6	− 2.1	− 0.4	− 1.7	− 3.0	3.0	3.2	4.5	79	78	99	10	2	10	NW 8	SW 1	SSW 7	0.5	✱⁰ n, p, 3.
7	49.6	51.3	55.4	0.4	− 0.4	− 1.4	− 0.5	− 1.4	4.7	4.5	4.1	99	97	99	10	10	10	SSW 8	S 2	SSW 4	0.5	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
8	63.0	65.6	66.1	− 7.9	− 0.4	0.6	− 2.6	− 8.4	2.5	4.1	4.0	00	92	82	3	1	9	0	SW 2	SW 8	—	✱ n; ᗜ, ⋓ p.
9	60.9	58.8	56.6	1.8	2.2	2.4	2.1	0.6	4.4	4.9	5.2	84	91	94	10	10	10	SW 20	SW 17	SW 17	3.2	↗ 1, 2, 3; ● a, 2, p, 3.
10	55.7	56.2	55.7	3.8	3.5	3.0	3.4	2.4	5.7	5.4	5.2	95	92	91	10	10	10	SW 12	SW 9	SW 8	—	● n.
11	55.1	57.2	56.1	3.6	4.4	2.0	3.3	1.5	5.4	5.1	5.3	92	82	00	10	10	10	WSW 9	W 9	SW 6	11.3	
12	48.4	50.8	59.7	3.6	2.4	− 1.4	1.5	− 1.4	5.9	5.0	3.6	00	91	83	10	10	10	WSW 8	NNW 8	NNW 8	—	●² n.
13	67.2	66.6	62.7	− 4.0	− 3.3	− 2.4	− 3.2	− 5.0	2.7	2.8	2.9	78	76	75	10	10	10	E 4	S 2	S 9	5.8	
14	52.2	49.4	51.3	2.4	3.2	3.6	3.1	− 3.0	5.4	5.5	5.8	98	95	98	10	10	10	SSW 12	WSW 6	SW 2	0.8	✱ n, 1; ● n, 1, a.
15	54.3	53.2	51.3	2.4	2.4	2.6	2.5	1.5	5.2	5.5	5.5	94	00	00	10	10	10	WSW 4	SW 4	SSW 4	7.9	≡ a, 2, p, 3.
16	44.3	44.8	49.6	4.0	3.6	2.8	3.5	2.1	6.1	5.4	4.9	00	92	88	10	10	10	W 8	W 8	WNW 7	0.3	● n, a.
17	54.8	55.5	54.4	0.4	0.7	3.0	1.4	− 0.1	3.9	4.5	5.6	81	92	98	10	10	0	NW 10	SSW 4	E 2	—	
18	54.6	55.9	55.7	3.9	3.8	3.2	3.6	1.5	5.5	5.5	5.3	92	92	92	10	10	10	SW 3	WSW 8	WSW 10	—	
19	57.4	59.0	56.4	3.4	2.5	2.6	2.8	1.5	5.5	5.3	5.5	95	96	00	10	10	10	WSW 4	SW 4	SW 2	7.8	≡ p, 3.
20	50.3	53.7	55.2	2.8	3.8	3.4	3.3	1.9	5.6	4.9	5.3	00	82	92	10	10	10	SW 5	W 10	WSW 4	0.6	● n, 1, a.
21	50.2	47.8	46.0	2.8	2.8	3.6	3.1	2.4	5.1	5.1	5.9	91	91	00	10	10	10	SSW 14	SSW 12	SSW 10	1.2	● n, a, p.
22	41.2	42.7	46.3	4.8	4.6	3.6	4.3	3.4	5.1	5.5	5.4	79	87	92	10	10	10	SW 20	SW 20	WSW 2	5.9	● n, a, 2, p; ↗ 1, 2.
23	48.7	47.8	45.1	3.4	3.3	2.0	2.9	1.5	4.9	5.2	4.8	83	90	91	10	10	10	SW 7	SW 7	WSW 2	5.9	● n, a, p.
24	49.8	53.1	55.4	0.4	1.1	− 1.6	0.0	− 1.6	4.4	3.7	3.5	89	72	85	9	10	5	NW 6	WSW 2	NW 2	1.5	✱⁰ n, a, p.
25	57.9	59.6	58.3	− 3.2	− 3.0	− 3.5	− 3.2	− 4.8	2.5	2.5	2.5	68	66	69	1	8	10	NW 2	NW 3	0	0.2	✱ n.
26	56.4	58.1	58.1	− 5.4	− 6.0	− 6.2	− 5.9	− 6.2	2.7	2.6	2.4	89	87	81	9	10	10	N 2	NE 2	SE 4	2.6	✱ n.
27	51.1	52.3	58.4	− 6.4	− 5.9	− 7.9	− 6.7	−11.9	2.4	2.5	2.0	84	83	82	10	10	10	SE 8	NE 8	NE 7	0.8	✱ n, 1, a, 2, p.
28	61.1	61.8	61.3	−10.7	−14.9	−16.9	−14.2	−17.1	1.4	1.1	0.9	71	74	76	10	10	4	NE 10	E 9	ESE 4	—	ᗜ 3.
29	60.4	59.7	60.1	−18.2	−16.9	−19.6	−18.2	−19.9	0.8	0.8	0.7	67	68	73	3	10	0	E 7	E 14	ENE 14	—	⊕ 2.
30	63.4	64.2	65.2	−21.0	−19.9	−22.6	−21.2	−22.6	0.6	0.7	0.5	72	72	74	0	7	8	NE 20	ENE 20	ENE 8	—	↗ n, 1. 2.
31	65.6	66.3	67.8	−24.0	−17.8	−16.9	−19.6	−24.7	0.5	0.8	0.9	78	68	78	0	8	10	NNE 1	NE 7	NNE 3	—	
Срд. Moy.	755.0	755.4	755.8	− 2.6	− 1.9	− 2.6	− 2.4	− 4.5	3.8	3.8	3.8	87	85	88	8.2	9.1	8.6	7.8	7.3	6.0	64.7	

1900.

Январь. — Janvier.

Либава. Широта — Latitude: 56° 31′. **Libava.** Долгота — Longitude: 21° 1′.

Числ. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.8	763.8	762.5	2.2	3.0	3.2	2.8	1.9	4.6	4.6	5.0	85	81	87	0	8	3	SW 5	SSW 5	SW 4	—	∽ 1.
2	62.6	63.6	64.1	3.2	3.1	0.6	2.3	0.6	4.8	4.5	4.0	83	78	83	10	10	0	W 4	NW 2	NE 2	—	
3	62.2	59.8	55.3	− 0.2	0.2	− 2.1	− 0.7	− 2.4	3.8	4.0	3.3	85	85	83	10	10	10	ESE 3	ESE 5	ESE 8	9.8	✳ p, 3.
4	51.9	50.9	54.2	− 2.8	− 3.6	− 4.7	− 3.7	− 4.9	3.3	3.2	2.6	90	91	82	10	10	10	E 6	SE 6	ENE 4	13.6	✳ a, 2, p.
5	58.3	59.8	62.3	− 5.0	− 5.6	− 7.8	− 6.1	− 7.8	2.7	2.5	2.1	87	82	84	10	10	10	0	ENE 4	N 1	—	
6	66.1	69.1	72.4	− 7.6	− 4.6	− 4.8	− 5.7	− 9.1	2.0	2.5	2.4	82	76	77	10	10	10	NE 3	0	ESE 2	—	
7	73.7	74.2	74.6	− 5.4	− 3.6	−11.7	− 6.9	−11.7	2.4	2.5	1.4	80	73	75	10	9	1	S 2	SSE 3	E 3	—	
8	73.6	72.8	72.1	−11.7	−11.2	−13.8	−12.2	−13.9	1.4	1.4	1.1	76	75	73	0	0	0	SE 6	ESE 5	SE 5	—	
9	70.2	69.3	67.0	−12.8	− 8.5	− 8.1	− 9.8	−14.0	1.1	1.6	1.7	70	70	70	0	9	10	SE 4	SSE 5	SSE 7	—	
10	63.7	63.3	64.6	− 7.8	− 6.8	− 6.6	− 7.1	− 8.3	1.9	2.2	2.2	78	82	80	10	10	10	S 7	S 7	SSE 3	0.0	
11	66.7	67.9	70.5	− 5.4	− 6.1	− 9.3	− 6.9	− 9.4	2.5	2.3	1.6	83	80	73	10	10	10	SSE 4	S 3	SE 2	0.2	✳ n, 1, a; ☵ 3.
12	73.4	74.6	75.6	−15.0	−10.2	−13.6	−12.9	−15.0	1.0	1.4	1.1	75	67	72	0	0	9	SE 3	SE 1	SE 2	—	
13	74.8	74.3	73.7	−17.0	− 9.1	−11.5	−12.5	−17.0	0.8	1.8	1.3	68	78	72	0	0	6⁰	SE 2	SE 2	SE 2	—	
14	73.9	73.9	71.6	−15.3	−10.5	−13.0	−12.9	−15.3	1.0	1.3	1.1	78	68	69	0	5	10	SE 5	ESE 3	ESE 5	0.6	
15	67.1	65.3	63.7	− 8.9	− 5.6	− 5.5	− 6.7	−13.1	2.0	2.5	2.5	88	82	84	10	10	10	SE 3	SSE 4	SSE 5	2.5	✳ n, 1, a, 3.
16	60.7	58.9	57.4	− 6.1	− 4.7	− 5.0	− 5.3	− 6.2	2.4	2.5	2.4	84	79	80	10	10	10	SE 6	ESE 6	SSE 5	0.1	✳ a, p.
17	57.1	56.3	55.5	− 4.5	− 2.4	− 3.8	− 3.6	− 6.0	2.6	3.2	2.8	80	83	83	10	10	10	SE 3	SSE 3	ESE 4	0.9	✳ a, 2, p.
18	55.5	56.5	59.7	− 4.5	− 4.0	− 4.4	− 4.3	− 5.9	2.8	2.8	2.7	88	83	83	10	10	10	SE 4	ESE 3	SE 3	0.0	✳ n, 1, a.
19	63.7	65.6	67.8	− 3.3	− 0.8	− 2.7	− 2.3	− 5.8	3.1	3.8	3.3	87	89	88	10	10	7	SE 2	SSE 2	S 2	3.3	✳ a, 2.
20	67.1	61.9	59.0	− 1.8	− 2.3	1.3	− 0.9	− 2.9	3.4	3.3	4.5	84	86	89	10	10	10	SSE 4	SSE 9	SW 6	5.3	✳ a; ✢ 2.
21	62.8	65.1	66.8	2.0	2.4	1.4	1.9	0.0	4.1	4.3	4.5	77	79	89	10	10	9	W 5	WSW 4	WSW 4	—	
22	62.9	59.4	52.5	0.7	0.9	0.7	0.8	0.5	4.2	3.9	4.1	83	75	83	10	10	10	S 5	S 13	S 7	5.7	✳, ⸗, ✢ p.
23	46.4	40.2	39.4	0.8	2.8	2.9	2.2	0.7	4.6	5.0	4.7	94	89	82	10	10	0	SSW 7	SSW 6	W 9	5.1	⸗, ✢ n; ✳, ● n, 1.
24	46.5	49.3	51.0	2.3	2.8	1.3	2.1	1.2	4.0	3.9	4.2	74	69	80	0	0	0	WNW 12	WNW 5	NW 4	—	
25	50.3	50.5	52.8	− 0.3	1.8	1.4	1.0	− 0.3	3.9	4.8	4.7	88	93	93	5⁰	10	10	S 1	S 2	SE 2	—	≡, ⊔ 1; ≡⁰ 1, a.
26	54.7	54.3	54.3	1.1	0.6	1.6	1.1	0.7	4.6	4.4	4.7	92	90	91	10	10	10	SSE 2	WSW 4	NW 3	3.1	≡ 1; ● 1, p; ✳ a, 2, p.
27	53.2	51.9	51.6	1.1	2.0	1.1	1.4	0.9	4.4	4.4	4.0	89	84	82	10	10	10	NW 1	SSE 1	W 2	0.5	✳ p, 3; ● 3.
28	52.6	53.3	55.9	0.5	1.4	0.5	0.8	0.5	3.8	3.8	4.0	77	70	80	10	10	10	ESE 3	ESE 4	E 4	—	
29	59.5	60.0	59.9	− 0.4	0.4	0.1	0.0	− 0.4	3.7	3.9	3.8	83	83	81	10	10	10	E 6	ENE 7	ENE 4	1.9	✳ p, 3.
30	59.7	58.9	57.5	− 0.8	0.0	− 0.8	− 0.5	− 1.1	3.5	3.7	3.3	82	80	76	10	6	10	ENE 4	E 5	ENE 4	2.8	✳ p, 3.
31	53.8	53.7	51.6	− 2.6	− 0.6	− 2.1	− 1.8	− 2.8	3.1	3.8	3.4	83	86	85	10	10	10	ENE 6	NE 5	ENE 3	13.9	✳ n, a, p, 3.
Срд. Moy.	761.5	761.1	761.2	− 4.0	− 2.5	− 3.7	− 3.4	− 5.4	3.0	3.2	3.0	82	80	81	7.6	8.2	7.9	4.1	4.3	3.9	69.3	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 5.7 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.77 mm.

Числ. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.5	752.8	757.3	− 3.8	− 1.8	− 3.0	− 2.9	− 4.1	2.9	3.4	3.0	85	84	83	10	10	0	ENE 1	ENE 2	ENE 1	1.6	✳ n, 1, a, p.
2	63.0	65.4	66.8	− 1.3	− 0.2	− 2.2	− 1.2	− 3.7	3.2	3.3	3.0	76	73	77	10	10	10	NNW 1	ESE 2	E 4	—	
3	66.9	66.2	64.7	− 3.8	− 2.7	− 4.7	− 3.7	− 4.7	2.6	2.9	2.4	78	77	75	10	9⁰	10	ENE 4	ENE 4	ENE 5	—	
4	60.7	58.4	56.2	− 3.8	− 1.0	− 1.0	− 1.9	− 4.7	3.0	3.5	3.7	87	82	86	10	10	10	E 5	ESE 3	ESE 3	1.3	
5	53.3	52.7	51.8	0.5	1.0	1.2	0.9	− 1.1	4.2	4.5	4.6	88	90	92	10	10	10	SSE 4	SSW 3	S 3	0.4	✳ n, 1; ≡ 1, a, 2.
6	49.1	50.1	52.8	1.0	1.8	− 2.6	0.1	− 2.6	4.6	4.5	3.0	92	85	81	10	10	10	S 3	WSW 3	NNE 3	3.9	≡ 1; ✳ p.
7	55.0	56.4	59.3	− 7.0	− 4.6	−10.0	− 7.2	−10.0	2.1	2.2	1.7	77	70	85	10	5	0	N 3	N 3	E 2	—	
8	60.0	58.6	57.1	−13.5	− 8.4	− 8.5	−10.1	−13.8	1.2	1.8	1.7	77	77	73	5	10	10⁰	E 3	E 2	NE 1	1.6	
9	57.9	60.9	61.3	− 2.7	− 1.8	− 0.2	− 1.6	− 8.8	2.5	2.4	3.0	67	61	67	10⁰	3	9	WNW 5	W 5	WSW 6	0.4	✳ n.
10	62.9	63.8	62.4	− 1.1	− 3.4	− 5.6	− 3.4	− 5.8	3.3	2.6	2.2	78	75	73	0	5	10⁰	WSW 4	SSE 4	ESE 3	—	✳ n.
11	61.8	61.2	56.6	− 8.7	− 3.7	− 5.2	− 5.9	− 9.2	1.8	2.6	2.7	78	76	88	5⁰	7	10	E 3	ENE 4	ENE 6	4.1	
12	49.0	47.8	48.7	− 2.6	0.8	0.2	− 0.5	− 5.4	3.4	4.6	4.2	93	94	91	10	10	10	ESE 7	SSW 5	SSE 3	9.8	✳ n, a.
13	49.5	50.5	48.6	0.3	0.6	0.2	0.4	− 0.5	4.4	4.7	4.5	95	96	96	10	10	10	S 5	SW 3	W 4	2.0	✳ n, 1, a, 2.
14	52.5	55.5	60.4	− 1.6	− 3.2	− 8.7	− 4.5	− 8.7	3.3	3.0	1.9	85	84	83	10	9	10	NW 6	N 2	E 5	0.2	✳ n, a.
15	60.0	69.1	70.2	−14.8	−11.4	−13.9	−13.4	−14.8	1.2	1.5	1.2	85	80	80	10⁰	7⁰	1⁰	ENE 4	ENE 4	ENE 3	—	✳ n.
16	65.4	64.6	60.6	−19.8	−13.2	−16.1	−16.4	−21.2	0.7	1.4	1.0	82	83	81	0	5	10	ESE 1	ESE 5	ESE 6	—	
17	58.0	57.3	58.1	−18.3	−14.3	−18.8	−17.1	−18.8	0.9	1.2	0.8	82	81	82	10	10	0	ESE 5	ENE 7	ESE 4	—	
18	55.4	53.2	48.6	−20.1	−14.2	−10.2	−14.8	−20.1	0.7	1.2	1.7	82	82	83	2	10	10	E 5	ESE 8	ESE 9	1.7	✢ 2, 3; ✳ p, 3.
19	48.0	48.2	46.4	− 0.2	1.8	0.5	0.7	−10.4	4.4	4.7	4.5	94	90	94	10	10	1	SSE 4	SSW 6	SE 6	6.5	✳ n.
20	40.2	41.3	40.5	2.0	2.6	1.4	2.0	0.4	5.0	4.8	4.8	94	85	94	10	10	10	SSE 6	S 6	S 6	5.6	✳ n; ● a, p.
21	41.0	45.6	49.0	2.1	2.9	1.3	2.1	1.3	4.7	4.9	4.8	87	86	94	10	10	0	SSE 5	SSE 3	SE 4	—	
22	51.7	53.4	55.4	1.0	2.0	0.9	1.3	0.4	4.8	4.9	4.4	98	93	89	10	10	3⁰	SSE 3	S 3	SSW 3	1.5	
23	56.5	56.8	63.6	0.1	0.6	0.2	0.3	− 0.1	4.2	4.6	4.2	90	96	90	10	10	8	S 5	SSW 5	WSW 3	4.4	✳ n, a, 2; ● n.
24	68.2	68.7	67.2	− 0.6	1.6	1.8	0.9	− 2.1	4.1	4.2	4.7	93	82	90	10	10	10	ESE 3	SSE 5	SE 5	1.7	● p.
25	64.4	65.0	63.9	2.4	3.0	3.2	2.9	1.4	4.8	4.6	4.5	87	81	78	9	3	10	SSE 3	SSW 7	SSW 6	—	
26	60.5	61.5	63.8	2.1	2.2	0.6	1.6	0.5	4.9	5.2	4.4	91	96	92	1	10	10	S 6	WSW 5	NW 3	—	≡ a, 2, p.
27	65.2	61.0	57.0	− 1.5	− 1.0	− 0.6	− 1.0	− 1.5	3.9	3.9	4.0	94	90	91	10	10	10	ESE 5	ENE 6	E 9	—	
28	47.9	44.4	45.1	− 2.9	− 3.8	− 5.8	− 4.2	− 5.9	3.4	2.8	2.4	94	82	82	10	10	10	NE 5	N 4	NE 3	2.1	✳ a, p.
Срд. Moy.	756.5	756.8	756.9	− 4.2	− 2.4	− 3.8	− 3.5	− 6.2	3.2	3.4	3.2	86	83	85	8.3	8.7	7.6	4.1	4.2	4.2	48.8	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.3	748.6	750.6	− 8.2	− 5.8	− 9.2	− 7.7	− 9.5	1.8	2.2	2.2	76	75	82	10	10	0	NNE 2	NNE 2	NE 3	—	
2	56.2	58.1	56.5	−12.6	− 4.7	− 5.5	− 7.6	−12.7	1.3	2.6	2.7	85	80	89	0	5⁰	10	ENE 6	ENE 3	SSE 4	3.9	✳ p, 3.
3	59.8	62.3	63.4	−12.8	− 5.8	− 7.3	− 8.6	−12.9	1.4	2.3	2.0	90	77	78	5	1	0	ENE 5	E 5	ENE 4	—	✳ n.
4	59.1	57.3	56.3	− 7.3	− 2.8	− 2.7	− 4.3	− 8.7	1.9	2.8	3.3	76	76	88	10	10	10	E 6	ENE 4	NE 4	—	
5	55.8	57.7	60.3	− 4.7	0.2	− 3.8	− 2.8	− 4.9	2.9	3.5	2.0	90	74	58	9	10	5	N 4	NNW 6	N10	0.5	✳, ⸸ p, 3; ⸝ p.
6	62.0	60.9	57.8	− 5.0	− 2.2	− 2.8	− 3.3	− 9.1	2.4	2.4	2.8	76	64	76	9	8	10	NW 5	NW 4	NW 3	2.8	✳ a, 2.
7	56.7	58.9	62.3	− 8.2	− 5.0	−10.1	− 7.8	−10.1	2.1	1.8	1.2	89	60	59	10⁰	9⁰	0	ENE 4	ENE 4	ENE 6	—	
8	65.6	66.1	63.8	−12.2	− 2.4	− 0.4	− 5.0	−13.1	1.2	2.4	3.6	72	64	81	9	10	10	S 3	SW 3	WNW 4	2.0	✳ a, p.
9	64.0	65.5	67.0	0.2	2.0	− 0.7	0.5	− 0.8	4.3	4.3	4.1	92	82	94	10	8	0	W 4	WNW 3	W 2	—	
10	66.8	66.7	68.5	− 0.5	2.2	0.2	0.6	− 0.9	4.3	4.2	4.5	96	79	96	10	5⁰	10⁰	W 7	W 4	WNW 2	—	
11	68.9	69.0	68.9	− 0.1	3.0	0.7	1.2	− 0.5	4.4	4.6	4.6	95	81	93	0	10	10	WSW 2	SW 4	SW 5	—	
12	67.9	65.7	59.4	− 0.1	1.2	1.2	0.8	− 0.1	4.1	4.4	4.4	90	89	89	10	10	9	WSW 5	SW 3	WSW 5	4.1	
13	43.6	41.6	43.1	0.9	0.2	− 0.8	0.1	− 1.9	4.9	3.4	4.1	00	73	94	10	10	10	SSW 6	W 6	WNW12	3.1	● n; ✳ n, a, p; ⸸, ⸝ p.
14	52.9	56.5	60.4	− 0.8	0.3	− 0.7	− 0.4	− 0.8	2.6	3.6	2.8	61	76	65	10	5	10	NW10	WNW 6	NNW 5	1.5	
15	58.3	54.9	49.3	− 1.2	1.2	0.8	0.3	− 2.4	3.2	3.7	4.7	75	73	96	5	10	10	WSW 3	WSW 4	WSW 7	3.0	✳ p, 3.
16	47.8	47.1	46.6	1.0	1.6	1.5	1.4	0.8	4.7	4.7	4.8	96	91	94	10	10	10	S 5	SSW 5	S 9	9.1	✳, ● p, 3.
17	47.4	51.7	57.2	0.2	2.2	0.0	0.8	− 0.1	4.5	4.5	4.2	96	84	90	10	5	3	SSW 3	SSW 5	SE 3	0.4	✳ n, 1, a.
18	59.6	60.9	63.3	0.0	5.8	2.0	2.6	0.0	3.8	4.4	3.9	82	64	73	3⁰	2⁰	0	SE 5	SE 5	SE 9	—	
19	66.5	68.6	70.2	0.4	4.3	1.7	2.1	0.4	3.6	3.9	4.1	77	63	80	0	0	10	ESE 7	ESE 5	ESE 5	—	
20	71.3	71.8	72.5	− 1.4	0.6	− 1.7	− 0.8	− 1.7	3.2	3.3	2.8	77	69	69	10	10	10	ESE 5	SE 4	SE 5	—	
21	72.2	71.7	72.9	− 5.2	2.4	− 0.8	− 1.2	− 5.4	2.2	3.8	2.9	73	70	68	0	3	0	ESE 6	SE 3	SE 3	—	
22	73.7	72.7	71.9	− 4.8	1.2	− 2.4	− 2.0	− 5.3	2.3	2.9	2.6	72	58	67	0	0	0	ESE 3	SE 4	SE 2	—	
23	71.4	70.5	68.2	− 5.7	1.0	− 1.3	− 2.0	− 5.9	2.2	3.0	2.6	76	60	62	0	6	0	ESE 4	E 5	E 2	—	
24	66.2	64.9	62.0	− 5.6	− 0.2	− 3.4	− 3.1	− 5.8	2.5	3.0	2.6	85	66	75	0	0	0	ENE 2	SE 3	SE 2	—	
25	57.1	55.7	54.1	− 6.0	− 0.5	− 2.2	− 2.9	− 6.5	2.6	2.4	2.4	90	56	60	0	10	10	SE 2	SSE 4	SE 2	—	
26	54.3	55.6	57.4	− 1.7	1.9	− 0.2	0.0	− 2.2	3.3	2.8	3.4	82	71	75	10	10	10	E 2	SE 3	E 3	—	
27	58.2	58.7	58.8	− 0.9	4.2	0.3	1.2	− 1.0	3.8	3.2	4.0	88	52	86	10	3	10	E 2	SSE 1	ESE 3	0.0	
28	56.6	57.0	54.5	0.2	2.0	0.5	0.9	− 0.4	4.6	4.2	4.6	98	78	95	10	10⁰	10	SSE 3	SSW 1	0	14.5	△ n; ✳ p, 3.
29	51.9	56.5	61.0	− 0.2	0.3	− 1.6	− 0.5	− 1.6	4.2	3.8	3.3	92	80	80	10	10⁰	10	NNW 4	NNE 3	NNW 3	0.0	✳ n, a, p.
30	63.9	64.9	64.7	− 4.0	2.0	− 1.3	− 1.1	− 5.1	3.0	3.0	2.4	88	57	59	1	10	10	SSE 1	NNE 2	ENE 2	—	
31	63.6	63.4	63.7	− 1.9	4.5	− 0.6	0.7	− 2.9	3.0	2.5	3.6	75	39	81	10⁰	7⁰	0	NE 4	NE 3	ENE 4	—	
Срд. Moy.	760.2	760.7	760.9	− 3.5	0.5	− 1.6	− 1.5	− 4.2	3.1	3.3	3.3	84	70	79	6.5	7.0	6.4	4.2	3.8	4.3	44.9	

Апрѣль. — Avril.

1	762.2	761.2	759.7	− 0.2	0.0	− 0.9	− 0.4	− 1.0	3.7	4.3	3.5	80	92	81	0	10	0	N 4	NNW 7	NNW 4	3.8	✳ a.
2	55.3	57.8	63.5	− 0.8	1.8	− 2.2	− 0.4	− 2.2	4.2	4.2	3.4	96	80	88	10	9	0	NW 3	SW 3	SE 3	0.4	✳ n, p.
3	66.4	66.6	66.1	− 4.4	2.4	− 1.5	− 1.2	− 5.8	2.8	3.8	3.5	87	71	85	5⁰	3⁰	0	E 2	ESE 3	ENE 2	—	
4	65.6	64.6	64.4	0.0	5.2	2.7	2.6	− 5.4	4.0	3.9	4.3	86	58	77	9	5	9	E 4	E 5	ESE 4	—	
5	64.0	63.7	64.0	1.4	3.8	1.9	2.4	1.2	4.2	4.0	4.2	83	67	80	10	10	10	E 4	E 4	ENE 2	0.4	
6	64.3	64.8	65.7	1.6	3.2	1.8	2.2	1.2	4.8	5.4	4.6	93	93	88	10	10	10	ENE 3	ESE 1	ESE 2	0.0	✳ n; ● a.
7	66.4	66.8	65.4	1.6	6.0	1.3	3.0	1.3	4.6	3.9	4.5	89	56	89	10	5	0	E 2	ENE 3	ESE 3	—	
8	62.8	61.4	60.5	1.6	5.2	3.7	3.5	0.7	3.9	4.5	4.5	76	68	75	10	10	10	E 8	E12	ESE 5	—	
9	59.8	59.0	59.1	3.5	8.2	4.4	5.4	3.2	4.6	4.2	4.4	78	52	70	9	2	9	ESE 5	SE 8	SE 6	—	
10	59.7	60.5	60.5	3.4	6.8	4.2	4.8	3.4	4.8	5.7	5.3	82	77	85	10	10	10	SE 5	SE 4	SE 2	—	
11	59.1	59.1	58.1	4.1	4.0	3.8	4.0	3.4	5.4	5.7	5.4	88	93	90	10	10	1⁰	SSE 4	SSW 3	SSE 3	0.0	●⁰ a.
12	54.1	53.7	52.3	4.4	5.2	5.3	5.0	3.4	5.6	6.0	6.0	90	90	91	10	10	10	SSE 4	SSW 5	SSE 3	0.0	● a.
13	50.3	48.5	46.0	4.2	6.2	4.2	4.9	4.0	5.9	5.8	6.0	96	82	97	10	0	10	S 4	S 4	S 5	—	
14	47.1	47.5	50.0	3.2	4.4	3.0	3.5	1.9	5.7	5.8	5.3	98	93	93	10	10	10	SE 4	SSW 4	WSW 5	4.2	≡ 1; ●⁰ a, p.
15	52.2	55.7	56.5	2.8	4.4	2.8	3.3	2.5	4.9	5.0	5.2	88	80	93	0	0	2	W 7	W 5	S 2	7.8	☽, ⸸ p.
16	49.3	50.0	50.2	4.2	5.5	3.6	4.4	3.2	6.1	5.8	5.3	98	86	90	10	1	0	SW 5	SW 5	WSW 6	1.9	● n.
17	50.1	52.3	57.8	3.6	5.0	1.6	3.4	1.5	5.5	5.6	4.5	93	86	87	10	10	0	SW 5	SW 2	N 3	0.3	● a.
18	61.3	64.3	68.3	2.8	4.9	1.8	3.2	1.6	4.7	5.0	4.5	82	76	85	2⁰	1⁰	0	WNW 4	W 4	NW 2	—	
19	70.8	69.2	67.5	3.7	5.4	3.0	4.0	1.5	4.8	4.8	5.5	80	72	96	5⁰	10	10	SW 3	SW 7	W 5	—	≡ p, 3.
20	68.5	69.2	66.3	4.2	6.2	4.5	5.0	3.0	5.4	5.8	5.9	87	82	94	4⁰	3⁰	0	WNW 4	WSW 3	SW 4	—	
21	62.9	63.0	55.7	5.6	6.8	4.2	5.5	4.1	6.0	5.9	5.8	88	80	93	0	2⁰	0	W 4	WNW 7	SSW 3	—	
22	59.2	61.1	62.8	3.1	4.9	2.4	3.5	2.4	3.3	4.0	3.9	58	61	72	0	0	2	NNW 8	WNW 7	NNW 7	—	
23	64.9	66.0	66.8	3.2	4.0	1.8	3.0	1.8	3.6	3.0	3.2	63	48	59	9	0	0	NNE 4	NNW 6	NW 1	0.2	✳ a.
24	64.6	63.0	58.0	3.0	5.6	3.7	4.1	0.4	3.7	4.3	4.1	64	64	69	0	3	10⁰	SW 5	SW 6	SSW 5	—	
25	52.0	51.0	50.2	5.1	6.8	2.8	4.9	1.4	4.7	5.2	5.2	73	71	93	10	10	10	SSW 5	SSW 4	NNW 4	7.5	● p, 3.
26	49.8	53.2	56.5	1.4	2.9	1.5	1.9	1.4	4.7	4.4	3.3	93	78	65	10	10	2	N 6	NW 9	NW 8	2.5	✳, ● n, 1, a.
27	56.0	56.9	57.2	2.6	4.4	2.3	3.1	1.5	4.6	2.9	4.4	82	47	80	3	0	0	WNW 4	WNW 4	WNW 4	—	
28	58.7	59.1	56.6	0.7	4.0	3.2	2.6	− 0.9	2.9	3.3	5.0	59	55	87	0	4⁰	0	N 2	WSW 6	SW 6	—	
29	54.3	53.9	50.5	4.3	5.4	5.9	5.2	3.2	5.5	5.0	5.0	89	75	72	10	10	10	WSW 6	SW 7	SSW 6	1.5	
30	49.6	54.4	61.0	4.6	3.2	− 0.3	2.5	− 0.3	5.9	3.8	2.9	94	66	65	10	10	0	SW 5	NNW 6	N 3	1.8	● n, 1, a.
Срд. Moy.	758.7	759.2	759.2	2.6	4.7	2.6	3.3	1.3	4.7	4.7	4.6	84	73	83	6.9	5.9	4.5	4.4	5.1	3.9	32.3	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.4	764.5	757.1	0.6	6.8	6.8	4.7	− 2.6	3.1	2.2	3.6	65	30	49	0	0	10	ESE 4	ESE 5	SE 9	1.4	● p, 3.
2	60.1	61.7	68.1	4.6	4.6	2.0	3.7	2.0	5.1	4.1	4.2	81	65	78	5	1	0	W 6	NW 4	0	0.0	● n, 1, a.
3	68.9	67.7	64.6	1.8	6.1	8.1	5.3	− 0.2	4.3	4.7	5.1	82	68	63	0	1	1	E 4	W 2	ESE 3	—	
4	62.5	62.4	63.6	8.8	13.8	6.5	9.7	4.5	5.1	6.2	6.2	60	53	86	5⁰	9	10	ESE 4	SSW 3	NNW 3	—	
5	64.8	64.9	65.3	6.2	7.2	4.9	6.1	4.4	5.6	5.5	5.8	79	73	90	0	10	0	W 2	WNW 4	NNW 2	—	
6	66.8	66.5	65.2	5.0	7.7	6.9	6.5	3.2	6.1	6.4	6.3	94	82	84	10	0	3⁰	0	W 4	NW 1	—	≡ n, 1.
7	64.3	62.9	59.6	9.6	12.4	12.7	11.6	4.6	7.3	7.5	7.8	83	70	71	0	0	0	ESE 3	SSW 4	WNW 1	—	
8	56.8	55.3	54.6	10.6	13.5	6.8	10.3	6.8	7.4	7.7	5.0	77	66	68	0	1⁰	0	SW 3	SW 2	NE 6	—	
9	55.6	55.5	56.8	5.2	9.6	2.4	5.7	2.3	3.3	2.8	2.6	50	31	48	1	10	0	NE 5	ENE 7	NNE 4	—	
10	57.7	58.8	59.4	1.5	0.6	− 0.1	0.7	− 0.1	3.0	3.8	3.8	59	79	83	3	5	3	NNE 3	NNW 7	NNW 5	0.2	△⁰ 1; ✳⁰ a.
11	60.0	61.1	61.2	0.2	2.7	1.2	1.4	− 0.5	3.8	3.1	2.8	81	56	55	6	0	0	NW 6	NNW 6	NW 3	0.9	△ n, a.
12	59.4	60.4	59.9	2.8	4.8	2.8	3.5	1.2	3.4	3.3	4.5	61	52	79	10	0	10	NNW 4	WNW 4	0	3.6	△ n; ⊕ a.
13	59.3	59.3	60.1	0.2	5.0	0.6	1.9	− 0.5	4.4	4.1	3.1	95	63	05	10	9	0	ENE 5	ENE 2	NE 3	1.6	✳ n, 1, a.
14	62.7	64.5	66.4	1.8	3.8	1.5	2.4	0.0	4.5	3.6	3.2	85	58	63	10	3	0	NE 2	WNW 4	NE 2	0.0	✳, △ n, 1, a.
15	67.4	65.1	60.0	2.6	6.0	3.5	4.0	− 1.5	3.5	3.7	4.1	63	53	70	0	1	0	ENE 4	NW 4	ENE 2	—	
16	54.5	54.7	56.3	3.8	6.2	5.0	5.0	− 0.3	4.5	4.2	5.7	75	60	87	0	8	10	W 2	ENE 3	NNE 1	—	
17	58.0	57.6	54.0	6.0	8.3	7.5	7.3	3.3	5.2	6.3	5.7	75	77	73	0	0	9	SSW 3	SW 3	SW 6	—	
18	51.3	50.8	49.9	6.9	8.4	5.5	6.9	5.5	6.6	6.2	5.5	88	76	82	10	10	5	SSW 3	SW 5	SW 5	—	
19	50.7	53.1	54.4	6.2	8.2	4.6	6.3	4.5	5.6	5.4	5.0	79	66	79	1	5	0	SW 5	WSW 3	W 3	—	
20	53.1	53.5	57.7	6.5	7.6	5.8	6.6	2.0	5.1	6.1	6.1	71	79	88	6⁰	7	9	SE 4	SW 4	WSW 6	3.9	● a.
21	57.5	56.8	61.4	5.4	7.9	4.5	5.9	4.4	6.1	6.6	5.9	91	83	94	10	5	10	WSW 5	WSW 6	NNW 5	2.4	●, ✳ a, p.
22	60.5	67.5	65.1	6.2	9.2	11.1	8.8	2.9	6.4	6.4	6.7	90	74	68	2	0	0	SSW 3	SSW 6	SE 4	—	
23	63.4	61.8	62.1	14.1	20.0	15.5	16.5	10.3	6.6	6.3	8.1	55	36	61	0	0	0	S10	S 8	SSE 4	—	
24	59.6	60.4	60.2	17.2	16.8	15.0	16.3	14.1	7.8	7.9	9.4	54	56	74	0	1	1	SSE 3	SW 3	W 3	—	
25	60.5	60.5	60.0	18.3	21.4	20.2	20.0	14.7	9.7	8.5	8.7	62	45	49	0	2	0	SE 3	SW 3	ESE 3	—	
26	61.1	62.6	63.5	16.8	12.2	8.9	12.6	8.9	8.6	8.0	8.0	61	75	95	0	4	10	S 3	SW 4	SW 2	—	≡ p, 3.
27	63.8	64.9	65.2	10.3	9.8	7.4	9.2	7.3	8.6	7.5	7.0	93	86	91	10	10	10	SSW 1	WSW 3	WNW 3	—	≡ n, 1, a.
28	65.0	65.8	65.1	6.8	7.2	6.5	6.8	6.5	6.2	6.2	6.5	84	82	90	10	10	10	WNW 6	NNW 7	WNW 5	0.0	●⁰ a.
29	63.7	64.3	64.6	6.4	8.9	6.5	7.3	6.2	6.6	6.8	6.9	91	80	96	10	10	10	WNW 4	NW 4	NNE 2	—	≡ a, p.
30	66.5	68.0	68.7	7.3	9.4	6.7	7.8	6.3	6.8	6.7	6.8	89	76	93	10	10	10	NNW 3	NNW 4	NNE 2	—	≡⁰ a, p.
31	66.2	69.2	68.3	8.8	9.3	13.6	10.6	5.4	7.4	7.1	7.0	88	82	60	5⁰	0	0	NNE 2	NNW 5	NE 3	—	≡ 1, a.
Ср. Мoy.	761.2	761.5	761.2	6.7	8.9	6.8	7.5	4.1	5.7	5.6	5.7	76	66	75	4.3	4.3	4.2	3.7	4.3	3.3	14.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.7	768.1	767.4	13.2	12.6	14.4	13.4	10.6	7.2	7.3	6.9	64	68	56	0	0	0	NW 2	NNW 6	NNE 3	—	
2	67.1	66.7	65.3	11.0	12.9	13.4	12.4	9.4	7.0	8.0	7.1	71	73	62	0	0	0	NNW 3	NW 4	N 3	—	
3	63.5	61.7	59.7	14.2	15.4	11.2	13.6	9.5	7.0	7.9	7.1	58	60	72	0	3⁰	6	WSW 2	WSW 4	WNW 3	—	
4	62.1	63.6	64.4	13.6	12.6	9.2	11.8	9.2	5.9	6.3	5.5	51	58	63	0	0	0	NNW 4	NNW 7	NNE 3	—	
5	63.5	64.4	63.2	10.0	12.2	11.4	11.2	4.9	7.0	6.2	7.4	76	59	73	0	0	0	ESE 2	NNW 5	NNW 1	—	
6	61.8	59.7	57.7	15.2	22.5	18.8	18.8	11.0	8.3	7.3	8.4	64	36	52	7	8⁰	0	E 1	E 3	E 3	—	
7	54.7	52.7	53.0	17.1	19.4	11.2	15.9	11.0	8.8	9.7	8.9	61	58	90	9⁰	10	0	SE 4	SW 4	SW 3	—	
8	54.0	55.8	57.4	12.2	14.4	10.5	12.4	10.3	9.3	9.8	8.9	89	82	94	10	10	0	S 3	SSW 5	WSW 3	1.2	≡ 1, a, 2.
9	57.9	59.5	61.1	11.9	13.8	11.1	12.3	10.5	9.5	9.5	9.2	93	81	94	10	0	0	S 3	SSW 4	SSW 2	—	● n; ≡ 1.
10	63.0	65.0	65.9	11.8	13.4	11.7	12.3	10.2	9.1	9.4	9.4	88	82	93	0	10	0	SW 4	SW 4	NNW 3	—	≡ a, 2.
11	68.2	68.9	69.7	9.6	11.6	8.4	9.9	7.4	7.8	8.1	7.8	87	80	94	10	0	10	ENE 3	NW 6	NNW 3	—	
12	70.4	69.6	68.3	9.8	12.8	11.1	11.2	7.2	8.1	8.8	7.5	89	81	76	10	4⁰	0	WNW 3	W 4	N 2	—	⊕ 1.
13	68.8	67.8	65.0	12.4	15.6	12.6	13.5	10.0	8.5	7.3	9.6	79	55	89	0	0	0	WSW 1	WNW 4	WSW 2	—	
14	62.8	62.1	60.3	15.0	18.0	16.1	16.4	11.7	10.2	9.5	6.7	81	62	50	0	3	5	N 3	NW 4	N 3	0.5	
15	56.9	55.3	52.4	15.4	16.6	13.7	15.2	12.6	9.8	10.5	10.2	76	74	88	6	9	7	ESE 2	SSW 3	WSW 6	0.2	⊤ n; ● 1, a; ≡ p.
16	52.1	53.7	55.1	10.8	13.1	11.1	11.7	10.8	8.9	9.3	8.0	93	83	81	10	10	10	NW 3	WSW 2	NNW 4	—	●⁰ n; ≡ 1.
17	58.8	60.5	61.8	9.8	10.3	9.0	9.7	9.0	7.6	7.3	7.9	84	78	93	10	10	4	NNW 4	NW 5	NW 3	1.2	● a.
18	61.3	61.1	59.5	9.7	10.2	9.4	9.8	8.5	6.5	7.6	7.4	73	82	84	6	3	0	NW 3	NW 5	NW 2	—	
19	56.6	56.1	56.9	12.2	14.4	10.5	12.4	8.5	8.3	7.6	8.3	79	62	88	10	10	10	SW 2	NNW 6	NNW 3	0.0	● p.
20	57.0	57.9	56.9	11.2	12.1	10.9	11.4	10.2	8.7	8.5	9.1	88	82	94	9	0	0	NNW 1	NNW 7	NW 1	—	
21	55.6	55.3	55.8	14.9	16.3	12.4	14.5	9.4	9.5	9.0	8.9	75	65	85	8	9	9	NE 2	WNW 3	WSW 2	—	
22	57.7	59.2	59.1	13.7	15.5	14.2	14.5	11.7	8.9	10.6	10.4	77	81	87	8	10	0	WSW 3	SW 3	SW 1	4.3	
23	57.0	59.0	59.4	13.7	15.2	13.0	14.0	13.0	11.1	10.6	10.1	96	83	91	10	8	1	SE 4	WSW 4	SSW 2	—	● n.
24	57.0	54.3	51.5	14.0	17.8	14.5	15.4	10.3	10.3	9.6	9.7	87	63	80	1⁰	10	9	E 4	NNW 5	N 3	4.4	
25	51.2	52.9	53.3	14.1	15.0	14.6	14.6	12.0	9.7	9.8	9.9	81	77	81	9	10	0	ESE 4	NNW 5	ENE 2	—	● 1.
26	52.8	52.3	52.6	15.2	15.6	15.8	15.5	11.3	10.6	10.4	13.1	83	79	98	0	8	10	ENE 1	NNW 2	ENE 2	0.7	● 1, a, p; ⇖ p.
27	53.1	54.5	55.0	16.2	14.5	14.7	15.1	13.2	12.8	12.2	11.6	94	99	93	7	10	5	ESE 2	SW 4	N 3	3.5	⇖ a, 2; ●, ▲ 2.
28	56.5	57.9	59.0	16.8	15.8	14.9	15.8	12.2	10.9	11.1	10.7	76	83	85	5	7	3⁰	0	NNW 5	WNW 3	—	⇖ 2.
29	60.0	60.4	59.3	14.9	18.1	14.1	15.7	12.3	11.6	12.2	11.2	92	79	94	0	10	10	SW 3	WSW 3	SSW 3	—	≡ p, 3.
30	58.8	59.1	58.7	14.7	16.0	13.8	14.8	13.6	11.1	11.1	10.4	89	82	90	0	0	2	W 2	W 4	WSW 2	—	
Ср. Мoy.	759.7	759.8	759.5	13.1	14.8	12.6	13.5	10.4	9.0	9.1	8.9	80	73	82	5.2	5.7	3.4	2.6	4.3	2.6	16.0	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	755.0	753.3	14.7	17.2	15.2	15.7	12.8	10.7	11.8	12.3	86	81	96	10	10	10	SSE 3	SE 4	E 2	5.4	● 1, a, p.
2	54.6	56.5	56.6	16.1	17.7	15.4	16.4	14.0	12.0	12.5	12.2	88	83	93	8	1⁰	0	SW 3	WSW 4	SSW 3	—	● p.
3	57.5	57.6	55.7	16.3	20.4	20.1	18.9	14.1	12.0	12.8	14.9	87	72	85	10	0	7	WSW 2	WSW 3	SSE 3	3.5	
4	56.1	57.5	58.3	16.8	17.9	15.2	16.6	15.2	12.3	11.0	10.9	87	63	85	10	7	7	SW 4	SW 5	WSW 7	0.1	⇖, ● n.
5	60.1	61.8	61.1	14.6	16.6	13.8	15.0	13.6	8.6	9.8	8.5	70	69	72	10	0	10	WNW 3	WNW 5	W 6	—	● n.
6	59.3	59.5	57.4	14.4	14.6	15.2	14.7	13.6	9.9	10.6	10.6	82	86	83	10	10	10	SW 5	SSW 7	ESE 4	1.7	● 1, 2, p.
7	54.1	53.2	54.8	17.2	16.5	13.3	15.7	13.3	11.5	12.9	10.5	79	93	93	10	10	0	ESE 4	SE 2	WNW 3	5.0	● 1, a.
8	54.2	54.2	55.0	13.2	18.9	13.2	15.1	11.8	10.4	14.8	10.4	93	91	93	10	10	10	SSE 1	W 2	WSW 2	12.9	▲, ⇖ 1; ● 1, p, 3.
9	53.0	53.6	55.8	12.9	15.2	12.3	13.5	11.2	10.3	10.8	8.4	94	85	79	10	10	10	ESE 2	N 2	NW 5	5.3	● a, p.
10	58.7	61.6	64.3	13.7	14.7	13.1	13.8	12.2	8.7	8.4	10.3	74	68	93	2	0	0	WSW 3	WNW 4	WNW 3	—	
11	67.3	67.1	65.8	14.4	16.5	14.3	15.1	11.1	9.1	9.6	9.8	75	69	82	3	0	0	WNW 3	WNW 3	WNW 2	—	
12	64.6	63.3	62.2	15.0	18.0	16.2	16.4	10.6	10.1	10.9	12.1	80	71	88	0	0	0	W 2	WNW 3	NNW 2	—	
13	62.8	63.0	63.4	17.4	19.4	16.7	17.8	12.4	10.3	10.3	13.0	69	61	92	0	0	0	NNW 2	NW 5	NE 2	—	
14	65.0	65.4	64.4	18.1	20.4	17.6	18.7	13.7	10.2	11.3	12.9	66	63	86	0	0	0	SSE 2	W 3	W 1	—	
15	65.3	65.1	63.1	18.2	21.8	19.4	19.8	14.8	14.0	13.2	14.3	90	68	86	0	0	3	S 3	SW 3	SW 5	—	
16	64.4	65.4	64.9	18.6	19.0	17.3	18.3	14.8	13.4	12.6	13.5	84	77	92	0	0	0	W 4	W 6	WSW 2	—	
17	63.4	61.8	58.8	18.2	19.0	16.6	17.9	14.3	14.3	14.1	11.7	92	87	83	5⁰	10	10	S 3	SW 5	W 5	4.0	● 1, a.
18	58.3	61.4	63.8	17.4	17.6	15.5	16.8	15.5	13.3	11.0	10.2	90	73	78	9	9	0	WNW 6	WNW 6	NW 3	—	
19	64.2	65.6	65.3	17.2	20.0	17.6	18.3	15.3	11.6	12.0	13.3	80	69	89	0	0	0	W 2	SW 5	SSW 3	—	
20	65.1	66.0	65.4	18.3	20.8	18.8	19.3	17.5	14.0	14.8	14.5	89	81	90	1⁰	0	0	SW 6	WSW 3	S 3	—	
21	63.5	64.7	66.3	19.9	20.2	15.3	18.5	15.3	13.3	11.6	10.0	77	66	78	1	0	0	SW 3	WNW 3	NNE 3	—	
22	67.2	65.9	64.4	15.8	17.4	15.1	16.1	12.4	8.8	8.5	9.4	65	57	73	10	10	0	ENE 2	WNW 2	N 1	0.1	● 1, a.
23	63.5	63.2	62.0	13.8	19.2	15.7	16.2	11.2	9.0	8.9	10.1	77	54	76	0	0	0	ESE 2	W 4	NNW 1	—	
24	61.1	60.0	57.9	16.8	21.4	18.2	18.8	12.3	11.3	12.3	13.8	79	65	89	0	8	10	SSE 4	SSW 5	SW 5	0.0	●⁰ p.
25	56.8	58.8	59.7	18.8	18.8	17.4	18.3	17.4	13.0	10.4	13.1	81	64	89	5	0	0	WSW 6	WNW 8	WSW 3	—	
26	57.5	56.2	53.5	18.7	20.5	16.0	18.4	15.9	14.6	15.4	12.5	91	86	92	10	10	0	WSW 3	WSW 2	NE 1	1.0	≡ 1, a.
27	56.7	60.0	61.1	16.2	17.8	15.4	16.5	15.3	11.7	9.4	8.8	85	62	67	10	0	0	NE 5	NNW 6	NNW 1	—	
28	62.5	63.3	64.2	15.2	18.0	13.0	15.4	11.5	8.0	7.3	8.1	62	48	73	0	1	0	NNE 2	NW 4	NNE 2	—	
29	65.5	65.3	63.7	16.0	18.2	15.0	16.4	10.9	8.4	8.5	9.6	62	55	75	0	0	0	WNW 3	WNW 2	NNE 1	—	
30	61.1	58.2	55.1	14.4	22.6	18.4	18.5	11.3	8.5	7.5	13.3	70	37	84	0	1⁰	10	ESE 3	SE 6	SSE 2	14.8	● p.
31	52.1	52.9	53.8	17.4	19.2	17.4	18.0	16.0	14.2	13.8	11.8	96	81	80	10	7	4	WSW 3	W 5	WSW 5	2.8	● n, 1, a.
Срд. Moy.	760.4	760.7	760.4	16.3	18.6	15.9	16.9	13.6	11.2	11.3	11.4	81	70	84	5.0	3.7	3.3	3.2	4.1	2.9	56.6	

Августъ. — Août.

1	753.8	757.0	758.6	17.4	18.8	17.0	17.7	16.1	11.8	12.1	12.1	80	75	84	4	2	1	WSW 5	W 4	W 2	—	
2	57.9	56.7	53.0	17.6	20.4	18.5	18.8	16.9	10.7	12.0	12.2	71	67	77	10	2⁰	10	SW 5	SW 6	SE 4	2.6	
3	52.4	53.9	54.3	16.0	19.4	17.4	17.6	15.5	11.8	11.2	11.0	87	66	74	8	5	4	WSW 4	SSW 4	WSW 4	0.0	● n, p.
4	54.7	53.5	52.2	16.4	18.6	17.1	17.4	15.4	12.4	13.4	13.3	89	84	92	0	1	10	SE 3	SSE 6	SE 4	2.8	● p, 3.
5	51.5	*52.9*	54.8	17.6	*19.4*	17.1	*18.0*	16.9	12.3	*10.3*	10.7	82	*61*	74	10	4	4	SSE 5	*S 7*	SSW 5	—	
6	57.8	59.9	60.0	17.2	20.3	16.6	18.0	16.6	10.1	10.9	12.3	76	62	87	3	7	8	W 4	WSW 3	SSW 2	3.0	
7	60.1	60.2	60.7	14.4	19.6	16.2	16.7	11.6	11.5	11.5	12.2	95	68	84	4	8	0	ESE 2	WSW 3	SSE 2	—	● n.
8	60.1	60.9	59.4	17.4	22.6	19.8	19.9	15.3	12.4	14.1	13.8	84	69	80	0	3	0	SSE 4	SSW 4	SSE 2	—	
9	56.2	59.9	60.3	18.7	19.6	17.5	18.6	15.2	12.9	10.3	10.9	81	61	73	10	8	8	WSW 5	WSW 6	WSW 5	—	
10	61.3	61.5	60.4	16.6	20.0	16.5	17.7	15.9	9.8	10.6	11.4	69	61	81	4⁰	3	0	WSW 3	WSW 3	0	4.5	
11	60.2	60.7	61.7	15.4	20.6	16.6	17.5	13.4	11.5	13.8	12.9	88	76	92	10	5	10	SE 4	S 3	0	12.2	●, ⇖ n.
12	61.0	61.3	63.2	15.4	17.6	15.6	16.2	14.0	11.9	11.3	9.8	91	75	75	10	10	0	WNW 2	NNW 6	NNW 3	—	●, ⇖ n.
13	63.1	62.9	63.4	16.8	15.8	15.2	15.9	14.6	11.0	11.9	12.3	77	89	96	10	10	0	NW 5	WNW 4	E 2	0.5	● a, 2.
14	63.2	64.2	67.2	16.8	19.6	16.3	17.6	14.8	11.5	11.6	12.0	80	69	87	8	9	9	SSE 3	WNW 3	NE 3	—	
15	70.9	72.4	73.2	15.4	22.2	16.1	17.9	12.8	10.9	9.4	9.8	84	48	72	0	0	0	ENE 3	E 2	NNE 3	—	
16	73.8	73.2	71.2	14.0	19.1	17.1	16.7	11.1	9.9	10.2	9.1	84	62	63	0	0	0	ESE 2	NW 5	NNE 4	—	
17	71.4	70.2	68.8	14.8	21.1	17.7	17.9	12.3	10.1	10.9	12.2	81	59	81	0	0	0	E 2	WNW 3	0	—	
18	68.8	68.3	67.2	16.4	22.2	18.5	19.0	14.3	11.1	12.5	12.3	80	63	78	0	0	5	SE 3	WSW 4	S 3	—	
19	65.7	65.0	63.8	16.8	23.0	18.9	19.6	15.3	11.2	11.9	13.3	78	57	82	0	0	0	SE 3	SSW 4	S 3	—	
20	63.2	63.3	62.5	17.5	23.4	19.2	20.0	16.0	11.0	13.8	13.7	74	65	83	0	0	0	SE 3	SSW 5	ESE 2	—	
21	61.8	61.1	60.1	19.1	27.0	22.1	22.7	16.2	12.5	11.1	11.8	76	42	60	0	1	0	ESE 3	SW 4	ESE 3	—	
22	59.7	59.4	59.4	19.6	28.6	20.5	22.9	18.2	12.5	11.4	13.2	74	39	74	0	0	5	SE 3	SSE 6	SE 4	3.6	●, ⇖ p.
23	60.6	62.4	62.5	19.0	23.2	19.7	20.6	18.1	13.0	15.8	13.8	80	75	81	6⁰	10	0	SE 3	SSE 3	ESE 2	4.0	● n, a.
24	63.6	63.1	60.4	19.2	25.3	21.5	22.0	17.4	13.2	13.5	14.3	79	57	75	5⁰	2⁰	0	SE 3	SW 3	ESE 3	—	
25	56.5	54.9	54.8	21.6	27.1	20.8	23.2	20.8	14.1	11.4	16.1	74	43	88	1⁰	10	10	SSE 5	S 8	SW 4	0.0	● p.
26	55.1	56.7	58.8	20.2	18.4	14.3	17.6	14.3	13.1	12.4	10.6	74	79	88	7	10	10	SW 5	WSW 7	WSW 6	6.3	● 1, p, 3; T a.
27	62.7	64.5	65.5	13.1	16.8	14.4	14.6	12.5	8.9	7.5	6.7	80	53	55	10	2	1	NNE 5	NNW 6	NW 6	—	● n.
28	65.7	66.2	66.8	13.8	15.8	13.5	14.4	10.3	8.9	7.9	7.5	76	59	65	10	10	5	WNW 6	NNW 4	ENE 2	0.2	● a, 2.
29	68.0	68.9	68.9	10.3	16.9	15.7	14.3	7.7	7.1	7.9	10.1	78	55	76	0	9	8	ENE 1	NW 4	WNW 3	—	
30	69.4	69.4	67.8	11.6	18.2	16.0	15.3	9.9	9.7	10.5	10.4	96	67	77	0	1⁰	5	ESE 2	W 4	WSW 4	—	
31	67.0	67.8	67.1	16.2	17.0	12.0	15.1	12.0	8.4	8.2	8.6	61	57	83	8	1	0	NW 4	NNW 4	0	—	
Срд. Moy.	761.8	762.3	762.2	16.5	20.6	17.3	18.1	14.6	11.2	11.3	11.6	80	63	79	4.5	4.3	3.6	3.5	4.5	2.9	39.7	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Дни.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.1	762.8	759.0	12.3	18.1	15.7	15.4	9.6	8.6	9.4	10.2	82	61	77	10	9	10	SE 3	WSW 4	SW 5	0.0	● a.
2	52.9	52.3	51.3	17.4	17.0	14.7	16.4	14.6	12.5	11.6	9.7	85	81	78	9	10	10	S 5	SSW 6	W 7	28.6	● a, p; ⊼ 3.
3	48.6	54.9	61.5	11.8	12.6	10.7	11.7	10.4	9.4	7.7	5.0	93	71	53	10	10	9	SSW 4	NNW 6	NNW 8	9.2	● n, 1, a; ⊼ 1.
4	61.8	62.0	59.4	12.1	14.2	14.4	13.6	10.7	5.3	6.9	9.8	51	57	78	10⁰	0	4	WNW 6	WNW 5	WSW 5	—	
5	56.3	55.3	56.3	14.5	15.5	12.5	14.2	12.2	9.2	9.4	6.7	75	71	62	10	10	7	W 5	W 7	NW 4	4.2	● a, p.
6	56.5	54.7	44.7	12.4	15.3	12.5	13.4	8.2	5.1	7.4	8.4	48	58	78	5⁰	7	9	WNW 4	SSW 4	W 7	32.7	●² p.
7	50.8	56.8	59.8	8.2	10.9	9.8	9.6	6.0	6.9	4.7	5.5	85	49	60	10	5	9	N 3	NNW 7	NW 7	5.5	● n, a, p; ▲ a, p.
8	61.6	62.1	63.6	7.6	11.9	9.3	9.9	7.6	6.0	6.0	5.2	77	58	60	10	2	0	NW 4	WNW 7	NNE 1	1.2	● a, p.
9	66.6	66.6	66.0	9.0	11.0	7.0	9.0	6.2	6.2	6.2	6.6	72	63	88	2	5	0	NE 1	NNW 3	ENE 1	—	
10	64.6	63.6	62.1	8.8	13.2	9.8	10.6	7.0	7.0	7.2	8.3	83	64	92	10	10	10	ESE 2	S 3	SE 2	1.5	⊼ 1; ● p, 3.
11	63.6	61.6	63.1	8.7	13.4	11.7	11.3	6.7	6.9	9.0	8.7	83	78	86	0	8	0	SSW 1	W 4	N 2	2.0	⊼ 1; ●⁰ a, p.
12	66.0	65.1	62.1	11.8	14.9	13.3	13.3	10.1	7.8	9.9	10.3	76	78	91	0	9	10	NNW 2	WNW 4	WSW 0	2.1	● p, 3.
13	60.2	62.4	65.7	13.2	14.0	12.3	13.2	12.3	9.2	9.0	8.3	82	76	78	9	2	7	NW 6	NW 7	NNW 4	—	
14	65.5	66.6	65.2	13.6	15.4	13.4	14.1	12.3	9.2	10.0	10.7	80	77	94	0	0	8⁰	WNW 4	NW 4	W 3	—	⊼ n.
15	62.7	63.7	65.7	13.4	15.6	13.0	14.0	12.4	10.7	10.9	9.8	94	83	89	1⁰	3⁰	0	WNW 4	WNW 4	NNW 2	—	⊼ n.
16	68.1	70.0	71.1	11.6	12.8	8.4	10.9	8.4	6.1	6.6	6.8	59	60	82	0	0	0	NNW 3	NNW 6	NNE 2	—	
17	72.5	72.8	71.3	7.0	14.5	9.8	10.4	5.7	6.9	7.3	7.9	93	59	87	0	0	0	SE 1	SW 4	SE 3	—	⊼ n.
18	69.3	68.5	66.4	8.0	15.8	10.2	11.3	7.9	6.7	9.9	8.2	83	74	89	2⁰	1⁰	0	SE 4	SSW 5	SE 2	—	
19	64.6	64.3	64.4	8.5	16.7	13.2	12.8	7.9	7.2	10.1	10.4	87	71	93	0	0	0	SE 3	SW 2	SSE 2	—	⊼ n.
20	64.6	65.4	65.3	14.4	14.6	14.2	14.4	10.6	11.9	11.8	11.4	98	96	95	10	10	10	SW 4	SW 2	WSW 3	0.8	≡ n; ●⁰ a, 2, p.
21	65.2	65.6	64.4	13.5	15.1	14.1	14.2	13.0	9.9	9.9	11.2	87	77	95	10	8	10	WSW 6	W 6	WSW 6	0.5	● a, p.
22	62.6	62.3	63.0	14.2	15.2	13.9	14.4	13.3	11.2	11.3	10.9	94	88	93	10	10	0	WSW 6	WSW 6	W 6	0.0	● a.
23	65.5	66.5	65.5	13.0	15.0	13.8	13.9	12.7	9.3	10.2	10.5	85	81	91	9	9⁰	0	WNW 5	WSW 5	WSW 5	—	
24	63.9	62.5	59.0	15.0	17.8	16.4	16.4	12.6	11.3	11.6	10.5	89	76	75	10	0	0	SSW 5	SSW 6	SE 4	—	
25	56.2	56.3	55.0	13.6	16.8	15.5	15.3	13.6	9.5	11.9	12.1	82	83	92	5	9	0	SE 4	SSW 7	SSW 4	8.0	● a.
26	56.7	57.1	53.5	12.8	14.9	12.2	13.3	12.2	8.2	7.7	6.9	75	61	65	7	0	5	WSW 4	SW 7	WSW 12	0.0	⚡, ⊼ p; ● p, 3.
27	61.2	62.6	58.2	10.0	13.0	14.2	12.4	10.0	5.8	6.6	8.9	63	59	74	0	2	10	W 4	SW 4	S 8	—	
28	55.4	56.4	55.0	13.7	15.4	14.9	14.7	12.7	10.4	10.8	11.1	90	83	88	0	10	9	SW 5	SW 4	SSW 4	0.2	
29	52.6	57.1	62.4	14.2	12.4	10.2	12.3	10.2	10.2	8.5	7.1	85	79	78	10	10	10	WSW 6	WNW 8	WNW 2	—	● n.
30	64.3	64.7	62.9	10.2	14.7	10.7	11.9	9.4	8.3	9.9	8.5	90	80	90	10	10	0	SSE 3	SSW 4	SE 4	2.7	● a.
Срд. Moy.	761.4	762.1	761.4	11.8	14.6	12.4	12.9	10.2	8.4	9.0	8.9	81	72	82	6.0	5.6	4.9	3.9	5.0	4.4	99.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Дни.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.6	759.2	760.5	12.2	14.8	15.0	14.0	10.4	9.8	11.1	11.9	94	89	93	10	10	10	SSE 4	WSW 5	WSW 3	2.6	● n, 3.
2	60.8	61.2	63.7	13.1	14.2	10.6	12.6	10.6	9.5	10.4	8.1	86	87	86	10	10	0	WSW 1	WNW 3	0	0.6	●, ≡ 1, a, 2, p.
3	62.9	59.3	52.3	8.5	17.7	18.6	14.9	8.3	6.9	11.6	12.7	84	77	80	1⁰	2⁰	8	ESE 4	SE 5	SSW 3	9.0	
4	51.9	53.6	59.8	12.4	12.2	11.5	12.0	11.4	9.1	8.4	6.5	86	80	64	10	10	0	WSW 7	WNW 7	WNW 10	2.5	● n, 1, a, p.
5	63.7	62.8	61.1	10.4	12.7	11.4	11.5	9.9	6.3	7.3	8.3	68	67	83	5	10	3	WSW 5	SSW 6	SSW 7	3.7	● p.
6	50.7	59.9	62.0	12.8	14.1	12.3	13.1	11.1	9.5	8.5	7.9	87	71	74	5	8	2	SSW 7	WSW 10	W 10	10.7	● n.
7	58.8	55.6	65.6	13.5	14.2	11.4	13.0	11.4	10.1	9.8	7.4	88	82	73	10	10	0	SW 10	W 12	WNW 10	8.5	● n.
8	70.3	73.0	72.1	9.9	12.2	10.4	10.8	9.9	7.2	6.0	7.6	80	56	81	0	8	10	WNW 4	NW 3	SSE 3	0.1	● n.
9	66.1	62.2	59.4	12.9	14.3	13.4	13.5	10.4	9.3	10.2	10.1	85	85	89	10	10	10	SSW 4	WSW 7	WSW 8	10.0	● n.
10	54.2	54.9	56.5	11.4	11.8	9.3	10.8	9.3	9.3	8.4	7.5	93	83	86	10	9	10⁰	W 7	WNW 7	NE 2	0.3	● n, 1; ≡ 3.
11	57.0	59.4	62.4	7.1	8.2	7.0	7.4	5.4	6.8	6.4	6.5	90	79	87	10	1	9	ESE 3	ESE 3	SE 2	—	● n.
12	61.2	61.2	60.5	10.8	12.1	11.8	11.6	4.9	6.6	8.3	9.2	68	79	90	10	9	10	WSW 5	WSW 7	WSW 7	—	
13	58.6	58.5	56.5	11.8	12.0	12.2	12.0	10.0	8.9	8.9	8.0	87	86	75	10	10	10	WSW 8	WSW 5	SW 6	1.0	● a.
14	50.4	48.0	45.2	10.0	12.2	10.0	10.7	9.6	8.3	7.6	7.0	91	72	76	9	5	10	S 0	SSW 7	SW 6	9.8	●, ⊼ p.
15	43.7	43.7	44.7	7.5	8.1	7.0	7.5	5.5	6.1	5.2	6.3	79	64	85	7	10	10	SW 3	WNW 2	WSW 5	14.8	●, ▲ n, a, p.
16	40.6	43.9	48.3	8.4	7.3	6.8	7.5	5.5	6.0	6.2	5.5	73	82	74	9	10	10	SW 10	W 5	WNW 4	5.9	⊼, ▲ n; ● n, a, p.
17	50.1	53.0	55.2	6.8	8.2	7.3	7.4	5.4	6.2	5.5	5.4	83	67	70	10	3	8	NNW 1	WSW 4	WNW 4	9.0	● p.
18	55.1	56.0	56.6	6.2	7.6	5.4	6.4	5.1	6.5	5.8	6.1	91	75	91	9	10	5	WNW 6	WNW 5	0	0.0	● a, 2, p.
19	57.1	57.0	59.8	4.2	7.8	3.7	5.2	3.4	5.6	6.5	5.5	90	81	92	8	5	0	ENE 1	SW 2	SE 2	1.7	● a.
20	63.0	64.6	65.3	3.8	6.2	3.4	4.5	2.3	5.4	5.8	5.5	90	82	95	10	3	0	SE 3	SE 2	SSE 2	0.0	≡ p.
21	57.1	69.3	70.2	3.4	6.6	3.8	4.6	2.4	5.4	6.4	5.4	93	88	90	9	10	2	SSE 4	SSE 7	ESE 4	1.9	● n, a, 2; ⊼ n.
22	68.7	66.1	64.0	3.2	5.0	4.1	4.1	2.1	5.2	5.3	5.6	90	81	90	10	10	1	ESE 3	E 2	SE 1	0.4	
23	61.5	56.4	51.9	7.0	9.0	8.3	8.1	3.9	4.9	7.4	7.0	66	87	87	9	10	10	WSW 3	SW 7	SSW 8	13.2	● n, a, p, 3.
24	52.0	57.3	61.0	5.0	6.4	5.1	5.5	4.9	5.6	5.9	5.8	86	83	89	8	9	10	ESE 4	E 4	0	—	● n.
25	61.0	61.3	60.6	3.4	8.5	5.6	5.8	3.3	5.0	5.9	6.2	86	71	91	6	10	10	SE 2	S 2	SE 3	—	≡ n, 1.
26	58.4	58.2	58.2	5.0	7.8	6.4	6.4	4.9	6.0	6.1	6.3	92	78	88	8	10	10	SE 3	SSE 3	SE 3	—	
27	57.4	56.2	56.1	2.8	4.8	4.0	3.9	2.7	5.0	4.8	5.2	89	74	85	2⁰	0	10	SE 4	SE 7	SE 6	3.2	
28	55.4	55.0	56.2	4.6	7.3	8.8	6.9	3.6	5.5	6.2	7.2	86	82	86	10	10⁰	8	SSE 4	SE 5	SSW 4	2.5	● n, p.
29	50.0	50.3	52.1	8.3	9.4	6.4	8.0	6.4	6.3	6.0	6.2	77	69	87	8	7	10	SW 6	SSW 5	SSE 5	3.2	● n, p, 3.
30	49.3	49.5	50.4	9.0	8.2	8.7	8.6	6.0	7.4	7.2	7.1	87	89	86	10	10	10	SSW 5	SW 8	WSW 7	9.2	● 1, a, 2, p.
31	51.6	54.4	60.9	7.8	8.2	7.5	7.8	7.5	6.9	7.4	7.2	88	92	93	10	10	10	WNW 7	NW 3	NW 5	10.6	● a, p, 3.
Срд. Moy.	757.5	757.7	758.4	8.2	10.0	8.6	8.9	6.7	7.0	7.3	7.2	85	79	84	8.2	8.0	7.0	4.6	5.2	4.5	153.6	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.7	767.7	768.9	6.4	7.5	5.5	6.5	5.0	6.7	6.3	5.9	93	82	88	10	10	10	N 2	NNE 2	NE 2	6.5	● a, p.
2	70.4	72.3	74.8	3.1	6.2	4.6	4.6	3.1	5.2	5.8	5.6	91	82	89	0	9	10	NE 2	NNE 3	ENE 3	0.3	● p.
3	76.7	76.9	76.0	3.2	5.4	3.7	4.1	2.7	4.8	5.5	5.5	83	82	92	10	10	10	ENE 2	E 3	ESE 3	—	≡ 1, a.
4	73.8	71.7	67.5	3.4	5.6	2.5	3.8	2.3	5.1	4.9	4.9	87	73	89	10	9	10	ESE 4	SSE 6	ESE 7	12.4	● p, 3.
5	63.4	62.8	63.8	4.3	5.8	4.0	4.7	2.3	5.8	6.3	4.9	93	91	80	10	10	10	E 5	ESE 5	E 4	7.4	● a, 2.
6	65.0	65.8	64.9	4.1	5.4	4.2	4.6	3.4	5.4	5.3	5.2	88	78	84	10	9	9	SSE 6	SSE 6	S 5	—	
7	66.1	66.7	67.1	3.0	5.6	5.9	4.8	2.7	5.3	5.8	6.2	93	85	90	10	10	10	S 2	SSE 3	SE 4	—	
8	65.8	66.0	65.6	6.2	6.2	7.5	6.6	5.8	6.4	6.4	6.6	90	90	87	10	10	10	SE 4	SSE 5	S 4	0.1	● p.
9	64.7	63.1	60.7	6.6	7.6	8.4	7.5	6.4	6.2	7.1	7.3	86	91	89	10	10	10	SSW 4	SSW 6	S 6	—	
10	61.6	60.9	61.4	7.4	8.9	7.0	7.8	5.5	7.1	7.2	6.7	93	86	89	10	10	10	S 5	S 6	SE 4	—	
11	61.8	62.1	61.5	5.4	5.2	3.5	4.7	3.4	6.1	5.7	5.5	92	86	93	10	10	10	S 5	ESE 5	SE 5	0.0	●⁰ p.
12	61.3	61.5	62.8	3.5	3.5	4.6	3.9	3.4	5.2	5.4	5.7	88	82	90	10	10	10	SSE 4	SE 5	SE 2	2.0	●⁰ a, 2, p.
13	65.1	66.1	66.5	2.3	5.3	3.6	3.7	2.2	4.9	5.8	5.1	89	87	87	10	9	10	SSE 3	SSE 3	SSE 3	—	
14	64.7	64.8	64.0	2.2	1.7	1.3	1.7	1.3	4.4	4.1	4.2	82	80	83	10	10	10	SSE 4	SSE 5	ESE 4	—	
15	60.4	60.0	57.6	0.9	3.6	2.4	2.3	0.3	4.5	5.1	5.1	90	87	93	10	10	10	SSE 4	SE 5	SE 4	0.9	● 3.
16	56.0	55.8	56.9	3.4	5.0	5.2	4.5	2.4	5.4	5.7	5.8	93	87	87	10	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 2	0.4	● n, p.
17	58.1	58.1	59.9	3.0	4.4	3.2	3.5	2.6	5.0	5.5	5.1	87	89	89	10	10	10	SSE 3	E 4	E 3	1.8	● a, 2, p, 3.
18	62.4	64.3	66.4	3.9	5.2	4.1	4.4	2.6	5.4	5.9	5.5	88	89	90	10	10	10	E 2	NE 3	NNE 3	—	
19	69.0	70.9	72.6	3.2	3.4	1.7	2.8	1.6	5.0	4.3	4.2	87	73	83	10	10	10	NE 4	NNE 4	ENE 7	—	
20	73.5	74.3	75.4	− 0.2	− 0.2	− 1.6	− 0.7	− 1.6	4.2	3.9	3.8	93	87	94	10	9	10	E 9	E 7	SE 6	—	
21	74.1	74.0	70.7	− 0.6	0.6	− 0.8	− 0.3	− 2.0	4.1	4.3	3.9	95	89	90	10	10	10	SE 7	SE 6	SSE 5	—	
22	66.6	65.4	62.7	1.4	1.5	1.4	1.4	− 1.0	4.5	4.3	4.5	89	83	89	10	10	10	SE 5	SSE 7	SE 3	—	
23	60.7	60.0	59.8	1.2	2.4	2.8	2.1	1.0	4.5	4.9	4.8	91	89	86	10	10	10	SE 2	SSE 2	SSE 2	4.7	≡ n, 1; ● a, p.
24	59.0	59.5	59.1	6.4	6.5	6.3	6.4	2.6	6.6	6.7	6.3	91	93	88	10	10	10	SW 3	WSW 4	WSW 3	3.2	● n, a, p.
25	58.0	58.6	58.7	5.0	6.1	4.4	5.2	2.8	4.9	5.0	4.9	75	72	79	10	10	10	W 3	WNW 3	W 3	—	
26	58.6	59.1	59.3	4.0	5.2	3.0	4.1	2.8	5.2	4.6	5.0	85	69	88	10	5	10	WNW 2	SW 3	SSE 1	—	
27	58.6	59.8	60.4	4.4	3.9	3.9	4.1	2.7	4.8	5.4	5.3	77	88	87	10	10	10	W 3	WSW 4	SSE 4	1.9	● a.
28	60.7	60.0	58.9	1.8	3.2	1.8	2.3	1.5	4.3	4.2	4.3	82	73	82	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 4	—	
29	58.4	60.2	61.4	2.2	3.6	3.0	2.9	1.7	4.7	4.9	4.3	87	83	76	10	10	10	SE 3	SE 2	SE 3	—	
30	61.5	61.0	59.7	1.8	2.2	0.8	1.6	0.7	4.5	4.6	4.3	85	85	89	10	10	10	SE 4	SE 4	E 6	—	
Срд. Moy.	764.1	764.3	764.2	3.4	4.6	3.6	3.9	2.3	5.2	5.4	5.2	88	84	87	9.7	9.7	10.0	3.8	4.3	3.8	41.6	

Декабрь. — Décembre.

1	757.6	757.1	757.9	1.1	2.0	− 1.6	0.5	− 1.7	4.2	4.0	3.3	86	75	82	10	3	0	E 7	NE 7	NNE 4	—	
2	59.6	61.0	61.8	− 2.7	− 1.6	1.4	− 1.0	− 3.5	2.8	2.8	2.7	73	67	51	9	0	10	NE 3	ENE 3	NNW 3	0.0	△, ✳ p.
3	61.7	62.9	63.9	2.0	2.6	0.9	1.8	0.8	3.4	3.7	4.6	66	66	94	10	9	10	NW 5	W 3	SSE 2	—	
4	60.6	56.1	47.8	2.2	− 1.2	− 0.8	0.1	− 2.1	4.1	3.0	3.9	77	72	91	10	10	10	SE 4	SE 4	SSE 6	5.2	✳ p.
5	37.7	35.3	46.8	4.5	5.0	2.0	3.8	− 1.0	5.0	5.7	4.2	79	87	78	10	10	10	SSW 5	W 5	NNW 12	6.8	● a, p, 3.
6	50.5	51.6	51.5	2.4	2.8	1.3	2.2	1.0	3.7	3.6	4.1	67	64	91	10	4	10	NNW 6	SSW 3	SSE 3	9.0	✳, ● n.
7	48.1	49.7	58.3	0.3	1.4	0.3	0.7	0.3	4.1	4.4	4.1	86	86	87	10	10	9	S 4	SSE 1	E 2	1.9	✳ n.
8	66.5	69.6	70.5	1.7	3.2	2.5	2.5	− 0.6	3.6	3.8	3.3	70	66	60	1	0	0	NW 3	NW 4	WNW 7	—	
9	66.6	65.0	62.9	3.1	4.6	4.9	4.2	2.5	4.4	4.5	5.0	76	71	76	10	10	10	SW 7	SSW 9	SW 9	—	
10	61.4	61.7	61.3	5.3	6.1	5.4	5.6	4.5	5.5	6.1	5.9	83	87	87	10	5	0	WSW 7	W 7	W 7	—	
11	61.6	62.8	60.4	5.6	5.4	5.2	5.4	5.2	5.6	5.9	5.7	83	87	86	2	0	10	WSW 6	W 6	SW 5	9.2	● p.
12	54.3	55.5	61.8	5.8	6.0	3.7	5.2	3.6	6.3	6.4	5.3	91	91	88	10	9⁰	10	SSW 5	W 4	WNW 3	—	● n.
13	66.5	67.0	62.3	1.4	1.9	2.8	2.0	1.3	3.8	3.9	4.9	74	75	88	10	0	10	NW 4	SE 5	SSE 3	3.3	
14	55.5	53.2	57.6	5.6	5.6	5.6	5.6	2.5	5.8	6.0	5.8	84	88	85	10	10	0	SSW 3	W 8	WNW 7	6.3	● n, a, p.
15	58.7	58.0	55.7	5.8	6.4	6.2	6.1	5.3	6.1	6.2	6.5	88	86	91	10	10	10	WSW 5	WSW 5	WSW 8	6.2	● a, p.
16	50.0	50.6	55.3	5.8	6.0	4.9	5.6	4.8	6.1	6.0	5.6	88	87	86	10	7	0	WSW 7	WNW 5	NW 4	—	
17	59.6	59.9	60.7	4.4	5.8	6.2	5.5	4.3	5.0	6.3	6.2	80	91	88	1	9	0	WNW 5	WNW 3	WNW 7	—	
18	61.5	62.1	60.4	5.1	5.4	5.2	5.2	4.9	5.6	5.9	5.3	86	87	80	8	10	10⁰	WNW 5	NW 6	WSW 7	—	
19	61.9	61.9	58.6	5.6	5.5	5.0	5.4	4.8	6.3	5.8	5.9	93	86	90	10	10	10	WNW 6	W 4	SW 7	6.9	● p, 3.
20	57.5	60.1	59.1	4.5	5.6	5.6	5.2	4.2	4.9	5.5	6.2	78	82	91	10	7	10	W 9	WNW 8	SSW 6	—	● n.
21	53.3	51.2	50.2	5.4	5.7	6.3	5.8	4.6	5.5	5.6	6.2	82	82	87	10	10	10	SSW 6	S 7	S 11	—	
22	48.3	49.6	53.0	6.2	5.9	4.1	5.4	4.0	5.4	5.0	5.6	76	72	92	10	10	10	WSW 10	SW 10	W 11	5.3	●⁰ p, 3.
23	53.9	51.9	50.8	5.0	5.1	3.4	4.5	3.2	5.4	5.5	3.8	83	85	65	10	8	2	WNW 7	WNW 6	WNW 8	0.9	●⁰ n, p.
24	56.1	58.9	60.6	3.0	2.8	2.6	2.8	2.4	4.3	3.7	3.9	76	65	70	0	6⁰	8	NW 6	NW 8	NW 3	—	
25	62.2	63.2	57.5	2.2	2.4	4.1	2.9	2.0	3.9	3.4	5.3	73	61	87	0	8⁰	10	N 1	WNW 3	WSW 2	6.1	●, ✳ p, 3.
26	54.5	57.3	55.1	4.6	0.3	0.4	1.8	0.0	5.4	4.0	4.1	85	84	86	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 3	12.1	✳ n; ● n, a, p, 3.
27	51.7	52.8	58.5	5.3	2.6	3.4	3.8	0.2	5.8	4.2	4.6	87	75	77	10	9	10	WSW 3	WNW 5	ESE 2	—	
28	59.2	58.5	54.8	− 5.8	− 7.4	−10.3	− 7.8	−10.5	2.0	1.8	1.2	67	68	61	1	10	10	ENE 5	SE 7	SE 7	0.2	
29	50.6	50.8	53.1	−13.2	−13.2	−13.6	−13.3	−13.8	1.4	1.4	1.2	83	85	76	10	10	10	E 7	ESE 11	NE 12	1.4	● n; ✳ n, a; ✢ a, p, 3
30	58.1	60.5	63.5	−15.4	−11.2	−12.4	−13.0	−15.4	1.0	1.4	1.3	75	75	79	2	1	0	ESE 7	E 5	NNE 4	—	✢ n.
31	64.2	65.3	67.8	−14.7	−11.9	−11.6	−12.7	−14.7	1.2	1.3	1.4	82	71	78	0	0	0	N 3	ENE 4	NE 4	—	
Срд. Moy.	757.1	757.5	758.0	1.7	1.9	1.4	1.7	0.1	4.4	4.4	4.4	80	78	82	7.5	6.9	7.1	5.3	5.5	5.8	80.8	

1900.

Январь. — Janvier.

С.-Петербургъ (Никол. Гл. Физ. Обс.). Широта — Latitude: 59° 56′.

St.-Pétersbourg (Obs. phys. Central Nicolas). Долгота — Longitude: 30° 16′.

Числ. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мог.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	755.6	756.8	2.0	2.4	0.3	1.6	− 0.3	5.1	4.7	4.4	96	85	93	10	10	10	SW 7	SSW 10	WNW 8	5.4	✳n,p,3; ●na2p; ∽n.
2	57.8	57.7	59.2	− 1.2	− 4.4	− 8.8	− 4.8	− 8.9	3.7	2.9	1.9	88	88	83	10	10	10	NW 4	NW 5	NW 6	0.7	✳⁰ n, p, 3.
3	61.6	62.4	63.0	−11.5	−12.6	−13.7	−12.6	−14.3	1.6	1.4	1.4	85	82	88	10	3	0	WNW 5	NW 4	NW 2	0.2	✳⁰ n, 1; ⊔ p, 3.
4	63.1	63.1	62.6	−10.9	−12.5	−10.7	−11.4	−14.2	1.7	1.5	1.6	88	88	84	10	8	10	ESE 2	ESE 3	ENE 3	0.3	⊔⁰ n; ✳⁰ n, 1, a.
5	62.2	62.2	62.1	− 8.2	− 7.4	− 9.9	− 8.5	−11.2	2.1	2.2	1.8	89	85	84	10	10	10	NE 3	E 5	E 5	2.1	✳ n, a, 2, p, 3.
6	62.8	65.3	69.0	−10.5	−11.8	−12.1	−11.5	−12.8	1.7	1.4	1.4	87	79	79	10	10	10	ENE 4	NNE 3	ENE 3	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
7	73.2	75.7	78.7	−12.9	−12.7	−13.6	−13.1	−14.8	1.3	1.4	1.2	82	80	81	10	10	0	NNW 4	NNE 2	ENE 3	0.1	✳⁰ 2; ⊔ p, 3.
8	80.4	80.7	80.0	−15.2	−15.2	−20.5	−17.0	−20.8	1.2	1.2	0.8	88	90	86	10	6	2⁰	SSE 1	SSE 2	SSE 3	0.2	✳⁰n1a2p;⊔np3;⋁3.
9	78.3	76.4	73.6	−22.1	−18.0	−17.8	−19.3	−22.6	0.6	0.8	0.9	86	80	77	0	2⁰	8⁰	SE 3	SSE 4	SSE 5	—	⋁n1;⊔n1a2p3;⊔p3.
10	70.2	69.4	69.3	−15.9	−12.5	−13.6	−14.0	−18.1	0.9	1.2	1.2	72	69	76	10	10	10	SSE 4	SSE 5	SSE 4	—	⊔ n; ⊠ p, 3.
11	70.0	71.2	73.2	−13.3	−11.9	−14.2	−13.1	−14.6	1.2	1.4	1.1	74	79	75	10	10	10⁰	SSW 6	S 4	SSE 3	0.2	⊠np3;✳⁰1a2p;⊔p3.
12	73.4	76.5	77.2	−17.2	−15.2	−18.0	−16.8	−19.2	0.9	1.0	1.0	81	77	87	7⁰	10⁰	0	SSE 2	S 1	SE 2	—	⊔, ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
13	76.2	76.2	77.0	−15.1	−12.5	−11.6	−13.1	−19.7	1.1	1.4	1.5	80	81	83	10	10	10	ENE 2	E 2	SE 5	0.0	∞n⊔n1✳⁰a2p3⋁p3.
14	78.5	79.2	78.7	−13.3	−13.9	−15.6	−14.3	−16.5	1.3	1.3	1.2	81	85	88	10	10	10⁰	SSE 5	S 4	SSE 3	0.0	✳⁰n1a2p;⋁n1⊠p3.
15	74.0	72.8	71.4	− 9.2	− 7.6	−10.0	− 8.9	−15.7	2.0	1.9	1.4	88	77	67	10	10	2	E 3	SSE 8	SSE 8	0.0	⊔ n; ✳⁰, ✢ a.
16	70.7	70.2	68.3	−11.9	− 9.6	−10.7	−10.7	−12.3	1.2	1.2	1.1	68	55	55	1	1	10	SSE 8	SSE 9	SE 8	—	
17	67.1	66.2	64.9	− 9.7	− 9.5	− 9.1	− 9.4	−10.8	1.4	1.3	1.3	63	61	61	10	10	10	SE 7	SE 9	SE 8	0.0	✳⁰ 3.
18	65.4	66.7	67.8	− 9.2	−11.2	−14.1	−11.5	−14.2	1.7	1.0	1.0	77	55	67	10	3	2⁰	ESE 7	SSE 9	ESE 5	0.1	✳⁰ n; ✢ n, a.
19	69.6	70.7	71.6	−12.9	−11.9	−11.7	−12.2	−14.9	1.3	1.4	1.5	78	79	82	10	10	10	ESE 7	SE 5	SE 5	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
20	70.3	69.3	65.8	−12.1	−10.2	− 9.0	−10.4	−13.0	1.5	1.7	2.0	85	83	89	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 6	0.1	✳⁰ n, 1, a, p.
21	62.1	60.4	61.1	− 7.1	− 5.2	− 5.6	− 6.0	− 9.1	2.4	2.8	2.8	93	92	95	10	10	10	SE 7	SSE 7	W 8	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
22	63.3	62.0	58.2	− 3.2	− 1.0	− 1.0	− 1.7	− 8.1	3.4	3.8	3.4	96	89	81	10	10	10	S 3	SSE 5	S 7	0.0	✳⁰ n, a, 2.
23	52.9	43.9	34.9	− 1.4	− 0.9	− 2.6	− 1.6	− 2.9	3.5	3.7	3.4	83	86	93	10	10	10	S 9	S 12	SSE 11	0.4	✢n,1,a,2,p,3;✳⁰ap3.
24	31.2	36.1	40.5	− 0.6	− 0.8	− 2.5	− 1.3	− 3.1	4.3	3.9	3.4	97	91	90	10	10	10	WSW 4	W 6	W 4	0.1	✢, ≡⁰ n; ✳⁰ n, p.
25	45.7	48.7	52.2	− 2.6	− 5.6	− 4.6	− 4.3	− 5.9	3.4	2.8	3.1	93	92	96	10	9	10	SW 4	W 3	WNW 3	0.0	✳⁰ n, 1, a.
26	55.2	56.1	55.8	− 3.4	− 3.0	− 2.7	− 3.0	− 4.7	3.4	3.3	3.3	95	90	87	10	10	10	SW 4	SSE 3	S 6	0.2	∽n1a2p;∞⁰a2✳⁰p3.
27	56.1	56.4	57.9	− 3.0	− 1.3	− 1.8	− 2.0	− 3.5	3.2	3.4	3.5	88	81	88	10	10	10	SSE 3	SSW 3	SE 4	—	✳⁰ n.
28	59.4	60.7	62.5	− 2.4	− 3.9	− 3.2	− 3.2	− 4.5	3.4	3.3	3.0	90	98	83	10	10	10	E 3	ESE 4	SE 7	0.3	≡⁰a,2; ✳⁰a,p,3; △p.
29	65.1	66.7	67.6	− 2.9	− 1.7	− 2.2	− 2.3	− 4.1	3.4	3.8	3.5	92	93	90	10	10	10	SE 6	SSE 4	SE 3	3.3	✳⁰ n, 1, a, 2.
30	66.5	65.4	65.3	− 3.7	− 3.8	− 3.6	− 3.7	− 4.1	3.3	3.2	3.3	96	94	92	10	10	10	ENE 3	NE 4	ENE 6	13.6	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ p.
31	66.3	65.2	62.8	− 6.4	− 6.4	− 8.0	− 6.9	− 8.3	2.5	2.4	1.9	89	88	81	10	10	7	ENE 7	ENE 9	NE 9	5.8	✳n1a2p; ✢n1a2p3.
Срд. Мог.	764.7	764.8	764.8	− 8.6	− 8.1	− 9.1	− 8.6	−11.2	2.2	2.2	2.1	86	82	83	9.3	8.8	8.1	4.6	5.1	5.3	35.6	

Высота — Altitude: 4.8 m.

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.98 mm.

Числ. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мог.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	755.0	759.4	− 7.0	− 3.1	1.5	− 2.9	− 9.4	2.4	3.3	3.9	89	91	77	10	10	10	ENE 6	ESE 6	S 6	1.2	✳n,1,a,2,p; ✢n,a.
2	61.1	61.6	64.8	− 0.3	0.3	− 5.6	− 1.9	− 5.6	4.3	4.2	2.7	96	88	91	10	10	10	SSE 3	WSW 3	WNW 6	1.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ≡n.
3	68.3	69.4	69.2	− 8.7	− 8.2	− 7.8	− 8.2	− 9.0	2.0	2.1	2.0	88	85	81	10	10	10	NW 2	WNW 2	ENE 3	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
4	65.3	61.7	58.0	− 8.0	− 5.8	− 4.8	− 6.2	− 8.5	2.3	2.9	3.1	93	97	98	10	10	10	ENE 3	ESE 2	SSE 1	0.6	✳⁰n;≡⁰a,2p;∽a2p3.
5	59.2	54.6	51.5	− 5.2	− 4.0	1.2	− 2.7	− 6.1	2.9	3.1	4.6	96	92	92	10	10⁰	10	N 1	ENE 3	SSW 6	2.3	✳ n, 1, a, 2; ∽n; ≡p.
6	50.8	49.2	49.6	1.0	0.6	1.0	0.9	0.3	4.6	4.7	4.7	92	98	96	10	10	10	S 5	SSE 6	S 5	3.1	✳⁰n,1,a,2,p,3;∽n,1.
7	56.5	50.8	54.4	− 9.0	−10.8	− 7.7	− 9.2	−11.6	1.9	1.7	2.3	86	87	91	10	10	10	NNW 4	NE 6	NNE 4	7.6	✳ p, 3.
8	60.7	62.0	60.2	− 9.4	− 9.7	− 7.5	− 8.9	−10.6	2.0	1.8	2.3	89	85	93	10	10	10	NNW 3	NNE 3	ENE 4	8.1	✳ n, p, 3.
9	55.2	53.2	56.6	− 6.8	− 8.2	− 7.2	− 7.4	− 8.9	2.6	2.2	2.2	94	91	83	10	10	10	ESE 7	SE 7	SW 7	4.3	✳n,1,a,2,p,3;✢n1a2.
10	61.1	61.2	63.5	− 6.7	− 2.8	− 4.4	− 4.6	− 9.2	2.4	3.2	2.8	85	86	85	10	10	10	S 5	SSW 7	SW 7	0.3	✳⁰ n, a, 2; ✢ a.
11	63.6	64.7	66.3	− 7.2	− 5.2	− 8.0	− 6.8	−10.6	2.1	2.5	2.3	81	83	95	10	10	10	SW 3	SW 1	NE 2	0.3	✳⁰1,a,2,p;≡∞⋁p,3.
12	65.0	62.3	57.7	− 9.8	− 8.4	− 8.3	− 8.8	−10.9	1.9	2.0	2.1	92	85	89	10	10	10	ENE 6	ENE 6	ENE 6	5.0	⋁⁰,≡n; ✳ a, 2, p, 3.
13	52.9	52.1	51.2	− 9.2	− 9.2	− 9.3	− 9.2	−10.1	2.0	1.9	2.0	90	85	92	10	10	10	E 5	ESE 4	ENE 3	2.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n.
14	49.3	50.0	54.5	−10.0	−11.5	−14.5	−12.0	−14.8	1.9	1.5	1.3	89	81	86	10	10	10	NE 5	NE 4	NNW 4	2.2	✳ n, p, 3; ✢ n, 1, a, 2.
15	61.7	65.7	68.9	−22.3	−19.7	−23.1	−21.7	−24.6	0.6	0.8	0.6	88	80	87	0	0	0	NW 4	NNW 2	NW 2	—	✳ n; ⊔ 1, a, p, 3.
16	69.9	68.4	65.7	−32.5	−23.2	−22.3	−26.0	−32.7	0.3	0.6	0.6	80	83	85	10	0	10	NNW 1	NW 1	NW 1	0.1	⊔n,1,a,2,p,3; ∞1, a.
17	65.4	65.4	64.3	−20.9	−22.9	−26.5	−23.4	−27.5	0.7	0.6	0.5	86	84	83	10	7	0	NNW 2	WNW 1	W 2	0.1	⊔ n, a, p, 3; ∞ a, 2.
18	65.0	66.3	66.6	−29.9	−24.3	−23.0	−25.7	−31.5	0.4	0.5	0.6	81	83	84	0	2⁰	0	NW 1	S 1	SE 4	0.1	∞n1a2p⋁n1a2⊔n1
19	64.2	59.8	55.7	−23.5	−15.8	−13.9	−17.7	−24.9	0.6	1.0	1.3	83	78	84	10⁰	10	10	ESE 5	SE 9	SE 8	1.1	✳⁰,✢a,2,p,3. [p 3.
20	52.0	51.1	50.1	− 7.0	− 1.4	− 4.4	− 4.3	−14.3	2.4	3.5	2.9	92	84	88	10	10	10	SSE 4	SSE 9	SSE 9	0.1	✳⁰n,a,2,p,3;✢n,p,3.
21	49.9	51.3	54.7	− 6.7	− 5.0	− 3.5	− 5.1	− 7.4	2.2	2.4	3.2	80	79	90	10	10	10	SSE 8	SSE 8	S 9	—	✢ n.
22	57.1	57.6	57.2	− 4.1	− 3.3	− 2.5	− 3.3	− 4.4	3.0	2.8	3.6	88	77	93	10	10	10	SSE 8	SSE 7	SSE 7	1.8	✳ a, p, 3.
23	57.6	59.8	61.5	− 2.7	0.0	− 1.2	− 1.3	− 3.1	3.5	4.3	3.9	94	91	92	10	10	10	SSE 7	S 5	SSE 7	1.1	✳ n, a, 2, p.
24	62.1	66.8	71.1	− 2.0	− 3.6	− 9.6	− 5.1	− 9.6	3.6	2.4	1.9	92	70	88	10	0	0	W 8	WNW 7	WNW 3	—	✳⁰ n; ✢ 1; ⊔⁰ p, 3.
25	72.6	70.5	65.4	− 8.6	− 2.6	− 2.4	− 4.5	−12.2	2.2	3.3	3.5	94	88	93	10	10	9	SE 2	SE 6	SE 6	5.3	⊔n,1;✳2,p,3; ✢p,3.
26	62.3	60.4	59.6	− 0.6	− 1.0	− 2.4	− 1.3	− 2.6	4.2	4.1	3.7	97	97	96	10	10	10	SSE 4	SSE 5	N 4	6.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	64.8	66.0	63.9	− 6.4	− 5.5	− 7.5	− 6.5	− 7.6	2.4	2.4	2.0	86	80	78	10	10	10	NNE 4	NNE 5	ENE 2	0.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	55.0	48.8	43.7	− 9.5	− 8.6	− 9.1	− 9.1	− 9.9	1.9	2.0	1.9	87	86	86	10	10	10	ESE 3	ENE 6	NE 6	5.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Мог.	760.1	759.8	759.5	− 9.8	− 8.0	− 8.3	− 8.7	−12.0	2.3	2.4	2.4	89	86	88	9.3	8.5	8.5	4.2	4.7	4.8	58.7	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.9	749.0	756.6	− 9.4	− 8.5	− 9.0	− 9.0	− 9.7	1.8	1.9	2.0	84	82	87	10	10	10	NE 8	NE 8	ENE 7	2.0	✳, ⚶ n, 1, a, 2, p, 3.
2	58.0	56.4	61.1	−12.3	−11.1	−10.5	−11.3	−12.7	1.5	1.6	1.8	84	83	89	10	10	0	NE 6	NE 8	SSE 2	2.2	✳ n,a,2,p; ⚶ n1a2p.
3	65.6	66.9	66.5	−18.5	−12.9	−15.7	−15.7	−19.8	0.9	1.3	1.6	88	82	90	10	10⁰	10	ENE 2	W 1	SSE 1	0.2	V, ∞n,1,a,2,p;≡p,3.
4	63.6	61.0	56.1	−21.5	−12.5	−15.0	−16.3	−21.7	0.7	1.6	1.2	87	90	88	10	2	7⁰	WNW 1	W 2	NW 1	—	V≡n,1,a;∞⁰a2⊔p.
5	52.9	51.3	53.3	−15.9	− 5.7	−11.7	−11.1	−16.3	1.2	1.9	1.0	90	65	58	1	2	0	WNW 3	N 5	NNW 5	—	⊔ n.
6	54.2	53.6	52.8	−22.3	−14.1	−19.1	−18.5	−22.8	0.6	1.1	0.7	84	76	78	0	0	0	WNW 2	WNW 5	WNW 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
7	53.7	54.7	56.8	−24.3	−15.5	−21.8	−20.5	−24.5	0.5	1.0	0.7	85	78	85	0	0	0	WNW 3	WNW 3	W 2	—	⊔⊔ n, 1, a, p, 3.
8	60.5	62.5	63.0	−23.8	−13.5	−13.4	−16.9	−25.1	0.6	1.2	1.2	87	77	75	0	3⁰	10⁰	WNW 3	WNW 4	SSW 4	0.3	⊔ n; ⊖ p, 3.
9	61.7	61.4	62.4	−11.1	− 5.6	− 6.7	− 7.8	−13.6	1.0	2.3	2.6	86	78	95	10	10	10	SW 3	WSW 3	WSW 2	0.2	✳⁰n,a,p; ⊖n;∽p,3.
10	59.1	55.9	57.4	− 5.0	1.4	− 1.4	− 1.7	− 6.9	3.0	3.8	2.7	96	74	65	10	10	2⁰	SSW 4	W 7	NW 6	0.0	✳⁰ n, p; ∽ n; △⁰ p.
11	61.1	58.1	59.4	− 5.0	4.7	− 0.5	− 0.3	− 8.6	2.6	3.8	4.0	86	59	91	10	0	0	W 2	WNW 7	WNW 4	0.0	✳⁰ a; ⊔⁰ p, 3.
12	60.8	60.6	55.9	− 3.4	2.8	− 0.2	− 0.3	− 3.6	3.3	4.2	3.9	94	74	88	1	7	10	WSW 4	SW 4	SW 8	0.0	⊔⁰ n; ●⁰ p.
13	47.4	43.9	42.0	0.5	1.6	1.4	1.2	− 0.4	4.4	4.6	4.5	92	89	89	10	10	9	S 8	S 7	SSE 6	1.0	●⁰ a, 2, p.
14	43.4	47.6	52.3	− 2.1	− 0.8	− 2.0	− 1.6	− 2.5	3.4	3.8	3.5	85	88	89	10	10	10	SE 5	W 4	NW 2	0.6	△ n; ✳⁰n,1,a,2,p,3.
15	53.9	53.1	51.2	− 4.9	− 2.7	− 3.6	− 3.7	− 5.2	2.8	2.2	2.2	89	59	63	10	0	10	NW 4	W 3	SSE 6	0.6	✳ n, 1, a, 3.
16	49.1	51.8	54.7	− 3.2	− 0.4	− 1.4	− 1.7	− 4.6	3.2	3.6	2.9	88	81	70	10	10	9	SSE 8	SSE 10	S 7	0.0	✳⁰ n, a, p; ⊎ p, 3.
17	56.2	57.3	62.1	− 2.2	0.6	1.4	− 0.1	− 4.6	3.2	4.2	4.2	81	87	83	10	10	10	SE 6	SSE 10	SSE 7	0.0	⊎ n; ✳⁰ a, 2, p.
18	68.8	72.2	75.3	1.0	1.8	1.6	1.5	0.9	4.4	4.1	4.0	88	78	79	10	10	10	SSE 8	SSE 6	SE 5	—	
19	77.7	78.6	79.4	− 1.0	2.2	1.0	0.7	− 2.4	3.6	3.8	3.2	85	69	64	10	0	0	SSE 6	SE 5	SE 6	—	
20	80.6	80.4	79.4	− 5.8	0.0	− 3.0	− 2.9	− 5.9	2.4	2.4	2.5	81	53	67	0	0	0	SE 5	SSE 7	SE 1	—	⊔ n, p, 3.
21	79.6	79.9	79.0	− 9.2	0.8	− 1.8	− 3.4	−10.1	2.0	2.7	2.2	86	55	56	0	0	0	SE 1	SE 3	ESE 3	—	⊔ n, 1, p, 3; ∞ 1, a.
22	79.2	78.6	76.8	−10.0	− 3.0	− 3.0	− 5.3	−10.4	1.9	2.5	2.2	89	69	59	0	10	0	0	SE 1	ESE 2	—	⊔ n, a; ∞²n, 1, a, 2, p.
23	75.4	74.2	71.4	−11.1	1.0	− 3.2	− 4.4	−12.3	1.8	2.4	2.1	94	48	59	10	10	0	SE 1	E 2	E 2	—	⊔⁰ n; ∞ n, 1, a, 2, p.
24	67.9	64.7	59.0	−12.7	− 1.0	− 3.5	− 5.7	−13.3	1.6	2.6	2.5	92	60	71	2⁰	2⁰	0	E 1	W 3	SW 3	—	⊔ n; ∞ n, 1.
25	54.5	54.3	55.1	− 7.8	− 0.5	− 5.0	− 4.4	− 8.4	2.1	2.8	2.9	83	63	92	8	3⁰	0	SW 5	SSW 4	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
26	56.0	57.3	57.6	− 8.0	− 1.4	− 2.4	− 3.9	− 9.2	2.3	3.2	2.9	95	77	78	10	10	0	SSE 1	W 2	ENE 2	—	⊔ n, 3.
27	58.2	59.7	61.5	−11.1	− 2.6	− 2.2	− 5.3	−11.4	1.8	3.0	3.2	94	82	81	10	9	10	ENE 1	W 3	0	—	⊔ n; ≡ n, 1.
28	61.8	61.0	58.5	− 3.6	− 0.2	0.2	− 1.2	− 4.8	3.0	3.9	4.6	87	86	97	10	10	10	SW 2	E 2	SE 4	0.2	⊔⁰ n; ✳⁰ a, 2, p.
29	56.7	54.7	53.6	1.2	2.2	2.0	1.8	0.1	4.7	4.6	4.9	94	85	93	10	10	10	SE 7	SE 9	S 7	1.5	●⁰ n, p, 3.
30	60.9	64.1	65.3	− 5.8	− 1.4	− 3.2	− 3.5	− 5.9	2.7	3.2	3.0	92	78	86	2	2⁰	0	W 3	NW 4	NW 1	—	⊔ n, 1, p, 3; ◐ 1.
31	65.2	64.1	62.0	− 5.2	1.6	− 0.8	− 1.5	− 5.9	2.6	2.6	3.7	84	50	86	8	9	10	NW 1	NW 2	NW 1	—	⊔ n; ⊕ 1.
Срд. Moy.	760.9	760.9	761.2	− 8.8	− 3.0	− 4.9	− 5.6	− 9.7	2.3	2.8	2.7	88	73	79	6.8	6.1	5.1	3.7	4.6	3.5	8.8	

Апрѣль. — Avril.

1	759.5	757.8	756.9	− 4.4	− 0.4	0.4	− 1.5	− 4.9	2.8	3.8	4.0	86	85	84	10	10	10	NE 4	NNE 5	NE 4	5.5	✳⁰ a, 2, p, 3.
2	58.1	61.6	66.1	0.5	0.6	− 0.9	0.1	− 1.0	4.4	4.4	3.7	93	91	86	10	10	10	NE 5	NNE 4	NE 5	0.6	✳ n, 1, a, p, 3.
3	68.2	69.3	69.9	− 4.2	− 0.4	− 0.4	− 1.7	− 4.4	2.8	3.4	3.4	84	77	76	10	9	10	ENE 4	NE 3	NE 3	0.0	✳⁰ n, 1, a.
4	70.8	70.8	69.7	− 2.0	4.0	− 1.2	0.3	− 4.5	3.1	2.8	2.7	78	46	65	2	1	0	E 3	ENE 5	ENE 4	—	
5	69.4	68.6	68.8	− 4.4	4.3	1.6	0.5	− 5.9	2.5	3.1	3.5	77	49	68	0	1	10	ENE 2	ENE 4	ENE 3	—	⊔ n.
6	69.9	69.7	68.8	− 0.1	6.0	1.6	2.5	− 0.7	3.6	3.2	3.4	79	46	66	3⁰	5⁰	0	SE 4	ESE 3	NE 1	—	⊔ n; ∞⁰ a.
7	68.9	69.4	69.8	− 1.4	5.2	− 0.3	1.2	− 2.4	3.5	3.6	3.6	84	54	79	2	3	0	ENE 1	SW 3	SW 2	—	⊔ n, p, 3.
8	71.1	70.8	70.1	− 3.6	4.6	0.7	0.6	− 4.4	3.0	3.6	3.8	87	56	79	0	0	0	SW 2	SW 1	SW 1	—	⊔ n, p, 3.
9	69.6	68.5	67.5	− 1.4	6.2	3.5	2.8	− 3.3	3.6	3.6	3.1	87	50	52	10	10	10⁰	0	S 1	E 3	—	≡n; ∞⁰n1a2p; ⊎p3.
10	66.8	66.2	65.4	1.2	8.1	3.5	4.3	0.0	3.2	2.6	3.4	64	33	57	10	10⁰	8⁰	SE 1	SE 6	SE 5	—	⊔⁰ n.
11	65.0	63.4	60.5	0.3	5.4	2.4	2.7	− 0.8	2.9	3.2	3.6	62	47	66	2⁰	0	10	SSE 6	SSE 8	SSE 5	—	◐ 1.
12	57.5	55.8	53.6	2.8	7.2	3.7	4.6	2.0	4.5	4.7	5.2	79	63	87	10	10	10	SSE 4	S 6	S 8	0.7	●⁰ p.
13	51.0	50.0	49.9	3.8	5.4	4.6	4.6	3.0	5.7	5.9	5.4	95	87	86	10	10	10	S 6	S 5	SSE 4	0.1	●⁰ n, a, p, 3.
14	49.5	49.9	47.9	3.2	4.2	3.8	3.7	3.0	5.5	5.7	5.7	95	92	95	10	10	10	SSE 6	SSE 5	SSE 6	3.1	≡⁰ n, 1, a; ●⁰n,p,3.
15	46.1	46.5	49.3	3.0	4.5	1.2	2.9	1.2	5.5	5.1	4.7	96	81	94	10	10	10	S 4	SW 4	WSW 5	0.4	● n, p.
16	49.5	47.3	44.4	1.0	6.5	2.0	3.2	0.6	4.5	3.9	4.9	90	54	93	10	10	10	WSW 5	SSW 4	WSW 4	6.1	✳⁰ n, 1, a, p; ● n, p.
17	44.5	47.5	51.6	2.8	2.3	0.8	2.0	0.4	4.9	4.8	4.6	88	87	94	10	10	5	SW 6	W 5	W 4	2.5	●⁰n12p✳a2p⚶∽p3
18	55.5	58.4	61.6	1.0	4.6	0.4	2.0	0.1	4.6	3.6	3.9	92	57	83	10	8	10	W 3	WNW 5	WNW 3	—	⚶ n; ⊔⁰ 3.
19	63.9	62.9	57.3	− 0.2	4.1	1.0	1.6	− 1.4	3.9	4.0	4.6	87	65	92	7	8	10	W 2	WSW 4	WNW 5	2.2	⊔ n; ✳, △ a, p.
20	58.6	60.8	60.3	− 0.1	3.1	0.7	1.2	− 0.9	4.1	4.1	3.9	90	71	80	9	1	1	WNW 4	WNW 9	WSW 4	0.2	⚶⁰ p; ⊔⁰ 3.
21	49.4	48.7	48.3	2.6	4.6	1.0	2.7	0.6	4.8	3.9	3.8	85	62	76	10	1	0	W 4	WNW 10	WNW 7	—	●⁰ n, 1; ⊔⁰ 3.
22	44.1	47.7	52.7	1.3	3.0	0.9	1.7	− 0.3	3.8	3.5	3.4	75	61	67	1	10	10	WNW 5	NW 7	NNW 5	0.0	⊔ n; ✳⁰ p.
23	57.0	59.0	60.3	− 0.2	3.0	− 0.4	0.8	− 1.2	3.0	2.3	3.8	67	40	84	4	10	10	WNW 4	NNW 7	NW 5	0.1	✳⁰ n, a, 2, p; △ n, p.
24	59.5	58.1	55.4	0.2	2.6	1.6	1.5	− 0.7	4.0	4.7	4.6	84	84	89	10	8	10	W 2	SW 2	SSW 6	1.6	⊔n;✳nap;△ap;●⁰p.
25	52.4	52.0	52.2	3.3	7.0	6.0	5.4	1.4	3.5	3.8	3.8	59	51	55	10	10	10	SSW 6	SSW 9	S 4	0.5	◐ n, 1; ●⁰ p.
26	49.9	50.0	47.4	4.4	4.7	6.8	5.3	3.6	4.7	5.5	5.1	76	86	70	10	10	10	S 6	S 7	SSE 5	3.9	●⁰ n, a, 2, p, 3.
27	45.1	45.0	48.0	2.6	1.2	− 1.4	0.8	− 1.5	5.0	4.6	3.4	91	92	81	10	10	9	SW 3	W 5	WNW 7	1.6	●⁰n,1,a;✳a2p;△a2.
28	48.7	50.1	52.4	− 3.4	− 0.6	− 1.9	− 2.0	− 3.9	2.7	2.9	2.4	78	66	62	4	10	4	WNW 8	W 10	WNW 5	—	⊔ n.
29	50.9	47.6	45.2	− 0.4	3.2	5.0	2.6	− 3.3	3.0	4.5	5.0	69	78	76	10	10	10	S 6	SSW 10	WSW 9	1.4	⊔n; ✳⁰,△ a; ●⁰p,3.
30	43.8	47.6	54.8	4.0	1.4	− 0.5	1.6	− 0.6	5.4	3.8	2.6	88	74	59	10	10	0	SW 5	W 7	NW 3	0.7	●⁰ n, 1, a; ⊔⁰ p, 3.
Срд. Moy.	757.1	757.4	757.5	0.4	3.9	1.5	1.9	− 1.0	4.0	4.0	4.0	82	66	77	7.5	7.5	7.2	4.0	5.5	4.5	31.2	

Май. — Mai.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.2	764.5	765.5	− 0.2	4.7	1.6	2.0	− 2.7	3.0	2.4	2.5	67	37	48	0	2	3	W 4	WNW 7	NNW 2	—	⊔ n, p, 3.
2	61.3	57.3	59.3	2.3	0.3	0.7	1.1	− 0.5	2.4	4.0	4.3	45	86	89	10	10	10	SSE 10	SE 9	NNE 4	2.5	✱^{0} 1, a, 2, p; ⇸ a, 2.
3	67.0	68.2	67.4	0.7	4.3	0.7	1.9	− 0.6	3.8	3.5	4.0	79	57	81	0	6	7	NW 3	W 5	WSW 1	—	⊔ n, p, 3.
4	66.2	65.0	63.5	4.7	9.6	5.2	6.5	− 0.5	3.9	4.3	4.5	60	48	68	5^0	9	0	SW 1	WNW 4	WSW 1	—	⌂ p; ⊔^{0} p, 3.
5	62.6	61.8	62.1	7.4	16.9	4.4	9.6	2.2	4.9	4.2	5.3	64	29	85	0	0	0	SE 2	NW 3	NW 4	—	∞^{0} n, 1, a; ⌂ p, 3.
6	62.7	62.6	60.4	4.8	11.4	6.4	7.5	2.2	5.4	6.3	5.8	84	63	81	1^0	0	3	WNW 5	WNW 6	WSW 2	—	⌂ n.
7	60.2	58.9	55.8	5.4	11.6	7.0	8.0	3.0	5.1	5.5	5.3	77	54	71	1	9^0	10	WNW 4	NW 6	WNW 4	—	∞^{0} a; ⊕ a, 2.
8	50.1	49.8	51.4	8.6	4.5	5.0	6.0	3.9	5.9	5.1	2.9	70	81	45	4	10	9	WNW 4	WNW 6	NNW 5	0.0	⌂ n; ●^{0} a, 2.
9	55.2	56.6	57.3	0.6	2.6	− 0.4	0.9	− 1.0	3.7	2.9	2.5	76	52	56	9	9	3	NW 4	N 2	NNE 2	0.1	△ a, p; ✱^{0} p.
10	54.5	53.5	53.9	− 0.2	2.4	− 0.5	0.6	− 2.4	2.8	1.8	2.3	61	32	53	7	10	9	N 6	ENE 5	NNE 4	0.3	✱ a.
11	54.2	55.0	54.7	− 0.8	2.0	0.4	0.5	− 2.5	2.8	1.8	2.8	66	34	60	10	10	2	NNE 3	NNE 5	NW 2	0.1	✱ n, p; (|) 1; ⊔^{0} p, 3.
12	53.5	53.5	53.5	− 0.3	2.8	0.4	1.0	− 2.9	3.0	3.0	3.5	66	54	73	2	4	2	WNW 2	NW 4	W 3	0.4	⊔^{0} n, p, 3.
13	53.6	54.8	56.6	− 0.2	1.8	0.4	0.7	− 1.4	4.0	3.8	3.5	88	72	75	9	7	3	W 3	W 6	WNW 5	0.0	✱ n, a.
14	59.1	61.0	62.8	1.0	4.0	2.2	2.4	− 1.5	3.7	2.6	2.9	73	43	54	1	7	10	NW 1	NNE 1	ENE 1	—	⊔ n; ∞^{0} n, 1.
15	64.8	65.0	62.6	1.9	4.8	3.2	3.3	0.3	3.6	2.3	3.6	62	36	63	10	7	8	WNW 2	WNW 4	S 2	—	
16	58.9	55.4	51.5	4.8	7.0	3.1	5.0	2.7	3.5	4.4	5.0	55	59	88	10	10	10	SSE 4	SSE 8	NE 2	3.4	● p, 3.
17	51.6	53.7	55.3	3.0	4.9	5.4	4.4	2.0	5.2	5.1	4.7	91	78	71	10	9	10	WNW 4	W 4	WSW 1	0.1	● n, 1, a; ⌂^{0} p, 3.
18	54.4	52.9	50.8	6.9	13.5	10.6	10.3	3.5	4.7	3.7	4.5	63	32	46	10	10	7	SSE 5	SSE 6	SE 3	0.0	(|) a, 2.
19	49.4	50.7	54.9	9.6	14.4	8.8	10.9	6.6	5.4	5.3	4.6	60	44	54	10	7	0	SE 4	SSE 2	WNW 3	—	●^{0} n, 1; ⌂ p, 3.
20	55.2	57.2	57.9	9.4	7.7	6.6	7.9	4.2	5.1	6.3	6.5	57	80	90	10	10	7	ESE 6	SSW 4	SE 5	4.0	● a, 2, p; ⌂ p, 3.
21	58.3	58.6	57.7	5.6	9.2	7.0	7.3	3.4	5.0	4.0	5.1	74	46	69	5	8	2	SSW 5	WSW 3	NW 2	0.0	●^{0} a; ⌂ p, 3.
22	59.6	61.6	63.8	6.0	10.3	8.2	8.2	3.7	5.5	5.0	4.1	79	53	51	1	2	6^0	WNW 4	WNW 7	W 5	0.1	⌂ n.
23	65.3	64.2	63.5	8.4	19.5	16.9	14.9	5.7	5.6	6.3	6.6	67	37	46	10	10^0	3^0	SSW 3	SW 7	S 5	—	●^{0} n, 1.
24	62.3	61.8	61.5	16.0	24.3	18.5	19.6	10.0	7.0	6.5	7.2	52	29	46	1	3	5	SSW 5	SW 6	SSE 2	—	⌂^{0} p, 3.
25	62.1	62.0	62.3	17.7	24.1	16.8	19.5	12.6	7.4	8.6	8.2	49	38	58	4	1	1	0	WNW 4	NE 1	—	⌂ n, p, 3; ∞ 1, p, 3.
26	63.2	62.4	61.3	15.6	24.9	20.1	20.2	12.8	8.4	7.2	9.2	63	31	53	10	8	6	ESE 3	SE 2	NW 2	1.5	⌂ n. p, 3; ∞ n, a; ☈ ● p.
27	60.6	60.1	61.7	18.8	23.6	17.5	20.0	13.0	9.7	7.9	9.6	60	36	65	3	4	9	0	NW 2	ENE 3	0.0	⌂ n.
28	61.9	62.5	62.3	10.6	11.6	7.9	10.0	7.8	7.8	7.6	6.4	83	75	81	10	9	9	NNE 4	NNE 6	NE 7	3.3	●^{0} n, 1, a.
29	61.9	62.7	63.8	8.8	12.9	12.0	11.2	6.8	6.5	6.1	6.4	77	55	62	9	10	0	NE 4	NE 5	ENE 3	—	
30	66.2	66.5	66.8	12.7	16.1	15.8	14.9	8.8	5.2	4.2	4.8	47	31	36	0	0	0	ENE 3	NE 5	NE 3	—	
31	67.7	67.1	66.4	13.4	20.1	14.3	15.9	7.5	7.2	5.2	7.7	63	30	63	1	1	1	NW 2	WSW 4	NW 2	—	⌂ n, p, 3
Срд. Moy.	759.5	759.6	759.6	6.5	10.6	7.3	8.1	3.4	5.1	4.7	5.0	67	49	64	5.6	6.5	5.0	3.5	4.8	2.9	15.8	

Іюнь. — Juin.

Число — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	765.6	764.2	763.0	13.9	20.3	13.5	15.9	10.0	8.7	6.6	8.8	73	37	76	0	5^0	0	W 2	WNW 7	WNW 2	—	⌂ n, p, 3.
2	63.0	62.8	60.8	14.9	18.1	12.8	15.3	10.5	7.1	6.9	7.3	56	44	64	1	1	10	NNW 4	WNW 6	WNW 2	1.5	⌂ n.
3	55.2	53.2	52.5	10.8	11.8	9.2	10.6	9.2	8.8	8.2	7.8	92	80	89	10	10	5	W 4	W 7	WNW 2	6.8	● n, 1, a, 2, p.
4	57.1	59.8	61.1	10.0	14.1	11.0	11.7	7.0	5.8	4.0	6.3	63	33	64	4	3	6	NNE 3	ENE 3	WNW 2	0.5	● n; ⌂ p, 3.
5	62.1	63.1	62.2	8.9	9.8	10.4	9.7	7.7	6.9	4.7	5.3	81	52	57	10	8	10	NNW 4	NNE 2	NW 1	0.0	● n.
6	61.6	61.8	62.6	8.6	9.6	7.4	8.5	7.1	6.5	4.5	3.4	78	50	44	10	9	0	ENE 4	ENE 4	NE 2	0.0	● n, a; ⌂ p, 3.
7	62.7	60.7	56.7	8.2	13.0	10.4	10.5	4.0	3.3	3.1	5.2	40	28	56	2	4^0	10	SE 4	SSE 4	E 5	10.2	⌂ n.
8	48.8	51.2	57.0	11.4	11.8	5.4	9.5	5.3	9.4	8.7	6.0	95	85	89	10	10	10	SSE 4	W 8	NNW 4	0.0	● n, 1, a, p, 3.
9	60.6	61.9	62.0	5.6	8.3	9.7	7.9	4.3	5.4	6.2	6.6	80	75	74	10	10	10	NNE 3	ENE 4	ESE 4	0.1	●^{0} n.
10	62.4	63.4	64.0	9.1	11.7	10.0	10.3	8.0	6.9	7.1	7.2	80	69	78	10	10	10	E 3	NNE 2	ENE 2	—	●^{0} n.
11	64.6	64.7	64.6	9.5	15.3	14.0	12.9	7.5	6.9	7.2	5.8	78	56	49	10	10	9	NW 2	NNE 4	NNW 4	—	
12	65.0	64.4	64.2	12.8	18.3	15.2	15.4	9.5	7.3	4.5	6.0	67	29	47	2	4	0	NW 3	NNE 6	NNW 3	—	⌂^{0} n.
13	63.4	61.2	57.7	13.6	16.9	13.9	14.8	10.1	8.0	9.1	9.7	69	63	82	10	9	7	WNW 4	WNW 7	W 3	—	(|) 1; ⌂ p, 3.
14	59.8	59.8	58.9	10.4	14.8	11.8	12.3	10.0	5.4	4.5	4.3	58	36	41	0	6	5	NNE 6	NNE 5	SE 2	—	⌂ n.
15	55.4	53.7	52.6	12.0	15.4	7.4	11.6	7.4	6.2	7.5	6.7	59	58	88	2	10	10	WSW 4	WNW 6	NNE 3	6.2	● p, 3.
16	53.5	54.8	54.5	9.0	11.7	9.6	10.1	7.0	6.0	4.3	5.2	70	42	58	8	7	10	NE 5	NE 5	ENE 4	0.5	● n, p.
17	55.2	57.6	57.9	6.0	7.0	5.6	6.2	5.5	5.8	5.6	6.3	84	75	93	10	10	10	NNE 5	NE 5	NNE 5	1.8	●^{0} n, 1, a, p, 3.
18	56.6	55.8	54.1	6.4	9.4	8.6	8.1	5.2	6.4	6.8	7.8	90	78	92	10	10	10	NNE 4	NNE 5	NNE 5	3.1	●^{0} n, a, 2, p, 3.
19	52.7	53.6	52.7	10.0	13.9	13.5	12.5	8.5	8.8	10.5	10.7	96	90	94	10	10	10	ENE 4	NNE 4	NW 2	5.4	●^{0} n, a, 2, p.
20	51.8	52.9	54.8	10.4	17.3	12.8	13.5	9.7	6.9	5.7	5.6	73	39	51	9	0	0	NNE 7	NNE 10	NNE 3	0.1	●, < n.
21	56.4	57.5	57.9	10.4	12.7	10.4	11.2	7.5	6.0	4.6	4.5	64	42	47	0	7	0	N 2	N 5	NNE 2	—	⌂ n, p, 3.
22	59.1	60.1	60.8	9.2	11.0	9.7	10.0	7.2	5.2	4.9	3.7	60	51	41	10	10	0	NE 2	ENE 2	SE 2	0.0	⌂ n; ●^{0} a.
23	61.5	61.0	60.2	11.9	16.3	15.8	14.7	4.0	4.6	4.6	5.7	44	34	42	0	0	0	SSW 2	WNW 4	0	—	⌂ n, p, 3; ∞ n, 1, a.
24	60.4	59.1	57.1	15.1	20.8	18.7	18.2	9.0	6.7	5.8	7.3	52	31	46	0	6	1	WNW 2	W 3	ESE 2	—	⌂ n, p, 3.
25	55.5	54.8	54.5	17.1	22.5	16.9	18.8	11.5	8.4	5.8	6.6	58	29	46	0	1	0	ENE 2	NE 4	NE 4	—	⌂ n; ∞ n, 1.
26	54.6	54.3	54.7	18.0	23.2	19.1	20.1	12.7	8.5	6.6	7.3	56	31	45	5	3	3	ENE 1	ENE 5	E 2	—	∞ n, 1, a; ⌂^{0} p, 3.
27	54.7	54.6	54.6	17.4	22.7	20.0	20.0	12.7	7.6	6.2	6.8	51	31	39	0	5	1	NW 1	N 3	NE 3	—	⌂ n, 3; ∞ a.
28	55.2	55.7	56.0	18.3	24.2	19.5	20.7	12.3	8.1	6.4	9.8	52	28	58	1	5	3^0	NNW 2	W 4	NNE 2	—	⌂ n.
29	56.8	56.6	56.4	18.6	24.7	19.2	20.8	13.9	11.5	9.9	12.6	72	43	76	0	9	9	WNW 3	WNW 4	NW 3	—	⌂ n, 3.
30	56.8	56.7	56.4	18.3	25.3	20.9	21.5	14.5	11.3	7.1	10.3	72	30	55	0	4	6	W 2	WNW 4	N 1	—	⌂ n, p, 3; ∞ n, 1.
Срд. Moy.	758.3	758.4	758.1	11.9	15.7	12.7	13.4	8.6	7.1	6.3	6.9	69	49	63	5.1	6.5	5.5	3.3	4.7	2.7	36.2	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.5	755.9	755.6	19.5	25.3	15.4	20.1	14.5	10.4	9.5	11.5	61	40	88	3	5	10	S 2	SSW 4	NNW 4	12.9	⌓ n; K p, 3; ●^{2} p; ●^{0} 3
2	55.0	54.7	55.1	16.9	19.9	18.3	18.4	14.4	12.7	11.6	12.7	89	67	81	10	10	10	WSW 1	NNE 2	SSE 2	16.6	● n, a, 2, p; K n; T p.
3	54.8	55.7	56.2	17.3	20.6	18.3	18.7	16.1	12.9	11.6	11.9	88	64	77	10	3	8	W 3	NW 6	WNW 3	—	● n.
4	56.1	53.7	52.9	18.1	21.9	17.7	19.2	14.7	9.8	13.6	12.6	63	70	84	8	10	7	SSW 4	S 5	W 4	0.5	⊕ n, 1; ●^{0} a, 2, p; ⌓ p, 3
5	53.4	53.8	56.3	14.9	15.6	13.9	14.8	13.8	9.9	9.2	8.5	78	69	72	10	7	0	WSW 5	W 8	WSW 7	2.9	⌓ n; ● 1, a.
6	57.2	58.5	58.1	13.6	15.9	14.5	14.7	11.4	6.9	6.3	9.3	59	47	76	6	3	8	W 4	WNW 6	SW 4	0.6	●^{0} p.
7	59.3	59.9	58.6	15.7	19.1	18.9	17.9	13.0	10.5	9.9	10.5	79	60	64	7	10	10	WNW 4	WSW 2	SE 4	0.6	● n.
8	55.7	54.3	52.5	16.5	25.3	22.7	21.5	15.7	12.2	15.5	14.6	87	65	71	10	8	3	SE 4	SSE 5	E 5	0.5	●^{0} n, p; K p.
9	50.9	51.4	52.1	20.1	19.2	14.9	18.1	14.8	13.6	12.9	10.7	78	78	85	10	8^0	10	SW 2	WNW 4	W 4	3.3	●^{0} n, 1, p; T p.
10	55.2	57.9	61.7	14.2	17.1	13.8	15.0	12.7	9.8	8.3	7.7	82	57	66	10	10	1	S 7	WSW 5	WNW 4	0.2	⌓ n; ●^{0} p; ⌓^{0} p, 3
11	64.4	63.6	63.9	14.7	16.8	15.4	15.6	10.6	8.9	8.3	7.8	72	59	59	7^0	3	9	WSW 4	NW 6	WSW 3	—	⌓ n.
12	63.2	62.1	60.4	14.9	18.5	16.7	16.7	12.6	8.1	9.2	11.0	64	58	77	7^0	1	10	W 4	WNW 5	W 3	0.0	⌓ n; ●^{0} p, 3.
13	61.1	61.9	62.4	13.6	17.7	15.1	15.5	13.2	5.6	6.2	6.4	48	41	51	0	2	0	N 6	W 6	NNW 1	—	⌓ n, p, 3.
14	63.6	63.3	62.4	13.7	17.6	16.3	15.9	8.5	7.0	7.1	9.8	60	47	71	0	4	0	NNW 3	W 6	WNW 3	—	⌓ n, p.
15	62.1	60.5	58.3	14.3	21.0	18.6	18.0	11.7	10.5	11.0	12.1	87	60	76	10	9	5	SW 2	WNW 4	WNW 5	6.3	⌓ n, p, 3; ● a, 2; T p
16	56.3	55.0	55.2	18.3	20.9	17.7	19.0	16.3	12.7	12.5	11.5	81	68	76	1	2	3	W 5	WNW 8	NW 5	0.2	● n, p; T, ⌒ p.
17	57.9	59.0	56.8	17.3	19.6	17.5	18.1	15.9	10.6	10.3	10.5	72	61	70	0	1	10	WNW 5	W 5	WNW 2	—	⌓ n, p, 3.
18	54.5	55.9	58.6	16.4	19.2	17.4	17.7	14.7	9.9	9.4	9.9	71	57	68	10	10	8	NNE 2	SE 3	NNE 2	2.5	⌓ n, p, 3; ● a, p.
19	61.4	62.0	62.1	16.5	23.1	18.1	19.2	12.3	10.9	9.4	12.1	78	44	78	0	8	1	NW 1	WNW 4	W 3	—	⌓ n, p, 3; ∞ n, 1, a
20	61.2	60.2	59.6	18.4	24.7	18.9	20.7	14.8	11.9	13.3	13.1	76	58	81	0	9	3	SSW 4	W 3	WNW 4	1.1	⌓ n, p, 3; K, ● p
21	62.1	61.6	59.7	16.2	18.5	14.5	16.4	13.5	7.8	7.7	8.9	57	49	73	1	4	8	WNW 6	W 6	W 3	0.6	⌓ n, 3; ●, ⌒ p.
22	60.3	60.2	59.3	14.1	14.7	13.3	14.0	11.7	7.5	7.5	6.9	63	60	61	3	9	3	NW 6	WNW 7	NW 6	1.6	⌓ n, p, 3; ● a, 2, p
23	58.7	59.1	58.0	12.9	17.1	14.9	15.0	8.8	7.2	7.5	8.6	65	52	64	1	5	2	WNW 3	WNW 6	W 4	—	⌓ n, p, 3.
24	57.5	57.7	56.0	14.2	17.1	15.3	15.5	12.2	7.7	6.5	10.2	64	45	79	1	10	10	NNW 2	W 2	SW 3	3.3	⌓ n; ● p, 3.
25	51.8	50.1	50.5	15.6	16.9	16.8	16.4	14.3	10.8	12.8	11.7	82	90	82	10	10	10	SW 3	W 4	NNW 7	5.0	● n, a, 2, p.
26	52.0	53.2	52.6	14.6	17.7	14.8	15.7	13.4	8.4	9.2	9.7	68	61	77	3	3	3	NW 8	WNW 10	WNW 1	2.1	●, ⌒ p.
27	51.5	51.7	52.2	13.5	16.8	14.5	14.9	9.8	8.8	7.7	9.1	76	54	74	1	5	9	NNW 4	NW 7	NW 4	1.9	● p.
28	52.3	52.7	54.5	11.6	13.1	9.7	11.5	9.6	7.4	7.2	7.1	73	64	79	9	10	10	NW 8	NW 10	NW 6	0.2	●^{0} n, a, 2, p.
29	56.9	57.7	59.0	10.5	12.4	13.4	12.1	9.5	7.6	7.5	6.7	80	70	59	10	10	5	NW 6	NW 5	NW 4	—	⌓ p, 3.
30	62.1	62.5	60.2	11.3	15.9	13.5	13.6	7.0	6.6	6.3	5.5	66	47	48	0	1	0	N 3	NW 4	SSE 3	—	⌓ n, p, 3; ∞ p, 3.
31	59.2	56.9	54.1	11.4	20.7	17.5	16.5	8.0	6.7	7.3	8.0	66	41	54	3^0	6	7	SE 4	SE 8	SE 6	1.6	∞ n, 1, a; ⌓ n.
Срд. Moy.	757.6	757.5	757.3	15.2	18.7	16.1	16.7	12.6	9.4	9.4	9.9	72	58	72	5.2	6.3	5.9	4.0	5.4	3.8	64.5	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.4	753.8	755.1	14.9	16.3	16.0	15.7	13.5	11.4	11.2	11.7	90	81	86	10	10	9	S 4	SW 4	WSW 2	0.0	∞ n, 1; ●^{0} n, a, p; ⌓ p
2	56.4	57.1	56.8	15.9	18.1	14.4	16.1	13.7	11.7	7.7	9.0	87	50	74	10	1	0	W 3	WNW 7	0	—	⌓ n, p, 3.
3	55.2	53.2	52.8	14.5	23.1	16.1	17.9	11.1	9.2	9.7	12.5	75	46	91	8	10	9	SE 3	SE 5	W 1	11.8	⌓ n; ●^{2}, K p.
4	54.6	55.2	56.3	15.1	21.3	16.9	17.8	12.3	10.6	9.6	10.6	83	51	74	0	7	1	SW 3	WSW 3	SSW 2	0.0	⌓ n, p, 3; ●^{0}, K
5	57.2	56.8	55.3	16.0	24.5	20.3	20.3	13.0	10.3	8.7	9.3	76	37	53	2	10	10	SSE 4	S 7	SE 6	1.4	⌓ n.
6	57.9	59.3	61.2	16.3	22.2	18.9	19.1	15.4	12.2	10.3	10.9	88	52	67	2	6	10^0	SSW 2	SSW 4	NNW 2	1.8	●, ≡ n; ⌓ p, 3.
7	60.8	59.5	60.6	16.3	26.1	18.7	20.4	16.1	11.3	14.2	13.7	82	57	86	10	4	7	SE 3	SSW 5	NW 2	7.9	● n, a; ⌓ p, 3; T p; K
8	61.5	60.3	62.5	18.9	27.5	18.6	21.7	16.4	13.3	14.3	13.9	82	53	87	3	4	1	SE 1	SW 5	NW 2	—	K, ● n; ⌓ p, 3.
9	62.6	60.9	59.8	18.9	26.5	19.1	21.5	14.4	10.3	11.6	15.0	63	45	91	0	1	10	SE 4	SSE 5	NE 1	7.0	⌓ n; ∞ n 1 a; K p; ● p
10	60.9	61.7	61.1	16.6	19.8	18.9	18.4	16.3	12.7	10.6	10.8	91	61	66	10	10	8^0	W 2	NW 2	NNE 2	2.1	● n, 1, a; ⌓, ∞ p,
11	61.7	62.0	62.4	15.3	20.5	16.8	17.5	14.9	9.6	9.6	10.9	74	54	76	9	2	1	NNW 4	ENE 2	S 1	—	⌓ n, p, 3.
12	62.7	61.6	58.9	16.8	21.5	17.5	18.6	13.8	10.8	9.5	10.6	76	50	71	9	10	10	SE 1	SE 4	NE 3	0.1	⌓ n, p, 3.
13	55.9	57.5	58.2	15.8	17.2	14.1	15.7	14.1	11.8	11.6	10.6	88	80	90	10	10	10	NE 2	NW 7	N 4	7.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	60.5	62.7	65.8	13.7	17.1	13.8	14.9	12.5	9.0	9.1	10.5	78	63	91	9	8	2	NW 4	NW 3	WNW 1	5.2	● n, a, p.
15	68.8	69.5	68.4	13.6	18.8	16.1	16.2	8.8	9.2	7.8	10.8	80	48	79	0	4	2	NW 2	W 4	WSW 5	—	⌓ p, 3.
16	67.6	67.9	68.2	14.5	19.4	16.8	16.9	13.9	9.5	12.3	9.8	77	74	69	8^0	3	0	NW 3	WNW 6	NNW 3	—	⌓ n, p, 3.
17	69.4	68.5	67.1	15.8	22.5	18.1	18.8	12.5	12.1	10.3	10.4	90	51	67	3	0	0	W 2	NW 3	W 3	—	⌓ n, p, 3.
18	67.3	67.3	66.4	17.9	20.5	17.9	18.8	16.1	13.3	11.2	12.2	87	63	80	0	0	0	W 3	WNW 6	W 2	—	⌓ n, p, 3.
19	66.1	64.8	63.0	17.2	24.5	20.4	20.7	13.9	10.4	11.2	12.3	71	49	69	0	2	8	SW 2	WNW 3	W 2	0.0	⌓ n, p; ●^{0} 3.
20	62.8	63.0	63.9	17.9	21.0	17.1	18.7	15.7	12.2	12.7	8.0	80	69	55	10	6	0	W 3	W 4	SE 2	—	●^{0} n; ⌓ p, 3.
21	65.8	65.8	65.3	13.1	20.2	15.9	16.4	11.7	10.0	8.1	8.6	90	46	63	0	0	0	ESE 1	W 2	E 4	—	⌓ n, p; ∞ n, 1, a, 2,
22	65.1	64.4	63.8	13.6	24.3	20.6	19.5	10.5	8.1	10.4	12.2	70	47	68	0	4	0	SE 5	SE 6	SSE 4	0.0	∞ n, 1; ⌓ n, 1, p, 3; ●^{0}
23	64.0	63.7	64.5	18.1	28.6	20.5	22.4	15.9	11.8	10.3	12.7	76	36	71	2	0	10	SSE 4	SSW 6	W 6	6.7	⌓ n; ∞ n, 1, a; K, ● p
24	64.7	64.8	62.4	18.3	24.5	22.3	21.7	16.9	12.3	13.8	13.8	79	60	69	0	1	8	SW 2	NNW 2	SSW 3	—	K, ● n; ∞ n 1 a 2 p; ⌓
25	58.8	57.2	54.0	20.5	27.3	24.1	24.0	19.0	11.8	13.4	11.5	66	50	51	3	2	10	SSW 5	SW 4	S 5	0.0	⌓ n; ●^{0} p.
26	52.7	53.7	55.9	20.9	22.1	13.5	18.8	13.5	11.1	13.3	10.5	61	68	91	1	10	10	SW 6	SW 5	NE 4	4.5	∞ n, 1; ●^{0} n; ●, K
27	58.6	59.7	58.8	11.0	13.8	11.4	12.1	10.7	8.7	6.5	6.1	91	56	60	10	10	1	N 6	N 5	NW 2	—	⌓ p, 3.
28	58.3	60.2	62.4	10.7	13.7	8.3	10.9	8.0	6.6	3.7	4.2	69	31	52	3	5	0	NNW 7	NW 8	NW 4	—	⌓ n, p, 3.
29	63.6	64.6	65.9	8.1	9.7	7.8	8.5	4.8	5.9	6.0	5.1	73	66	64	1	9	1	NW 2	NNE 5	SE 2	0.0	⌓ n, 1, p, 3; ●^{0} a,
30	66.6	65.4	63.7	7.6	14.1	12.1	11.3	6.0	6.3	7.2	9.3	80	60	89	3	10	10	SW 2	SW 4	WSW 3	0.6	⌓ n; ●^{0} a, p.
31	63.5	63.5	63.2	10.9	16.2	13.2	13.4	8.9	8.0	9.0	9.1	83	65	81	5	9	0	NNW 2	WNW 5	WSW 3	0.0	∞ n 1; ⌓ n p 3; ●^{0} a 2
Срд. Moy.	761.4	761.5	761.4	15.3	20.7	16.7	17.6	13.0	10.4	10.2	10.5	79	55	74	4.5	5.4	4.8	3.1	4.5	2.8	56.9	

1900.

С.-Петербургъ (Никол. Гл. Физ. Обс.). Сентябрь. — Septembre. St.-Pétersbourg (Obs. phys. Central Nicolas).

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.9	760.4	757.5	11.4	16.2	14.6	14.1	9.5	9.1	8.2	8.0	91	59	64	8	8	10	SW 4	WNW 2	SSW 5	—	⌓ n.
2	53.8	52.3	48.9	13.2	14.1	14.9	14.1	11.7	9.0	9.8	10.4	80	83	83	9	10	5	S 5	SSW 7	S 6	0.9	●⁰ a, p.
3	48.4	49.4	51.8	12.8	16.3	7.4	12.2	7.4	9.3	9.3	5.8	86	67	76	2	8	10	SW 4	W 4	NNW 6	—	●, ⌓ n.
4	53.6	54.8	53.4	5.6	10.6	10.4	8.9	5.0	5.0	4.0	8.3	74	42	89	10	1	4	NNW 6	NW 8	SW 4	12.3	● p.
5	52.4	51.5	49.2	9.4	10.9	10.6	10.3	8.5	8.0	7.3	7.5	91	75	79	10	10	10	SSW 6	SW 4	NW 2	4.5	● a.
6	49.7	50.7	50.8	6.7	11.2	8.0	8.6	5.6	5.5	4.6	7.2	76	46	76	9	3	1	NNW 2	WNW 5	WNW 1	3.4	● p.
7	49.2	48.4	48.6	4.7	7.0	6.0	5.9	3.5	5.4	6.6	6.3	84	88	90	10	10	10	NE 2	NNE 4	NNW 6	8.3	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
8	47.6	48.6	54.4	4.8	7.9	8.9	7.2	4.0	5.8	7.6	6.9	90	96	81	10	10	10	NW 7	N 3	N 6	14.5	● n, 1, a, 2, p.
9	59.5	61.7	63.0	4.2	9.4	6.6	6.7	2.9	5.7	4.9	5.7	92	56	78	0	9	10	N 4	NW 6	NW 4	—	⌓ n.
10	63.5	63.1	61.1	6.3	9.2	7.0	7.5	4.5	5.5	6.5	6.3	78	75	84	5	10	10	S 2	W 3	SSW 3	0.1	⌓, ∞n, 1; ●⁰a2p; ⊽p.
11	56.9	54.7	55.5	6.2	9.7	7.0	7.6	5.5	6.2	7.8	6.5	87	87	87	10	10	5	SSW 4	SW 4	NNW 5	4.3	● a, 2, p.
12	59.5	59.0	55.9	2.4	7.8	6.2	5.5	1.7	4.6	4.2	5.8	82	55	82	0	7	7	NW 5	WNW 7	WNW 2	—	⌓ n, 1, p, 3; ⊔ n.
13	55.7	57.8	60.0	3.7	9.3	6.9	6.6	2.1	5.3	4.8	5.6	88	55	76	1	10	7	N 3	N 4	NW 3	0.0	⊔ n; ⌓ n, p, 3; ●⁰2.
14	60.4	60.7	58.6	6.4	11.8	9.8	9.3	4.4	6.4	7.4	8.0	90	72	88	8	9	7	SW 3	SW 4	SW 3	0.3	⌓ n, 1, p, 3.
15	52.7	52.3	53.0	11.7	11.8	10.0	11.2	9.5	7.8	5.6	4.7	76	55	51	10	3	8	W 7	WNW 11	WNW 7	0.0	●⁰ n, p.
16	56.2	60.2	64.2	7.5	10.3	7.0	8.3	7.0	5.0	5.6	5.9	65	60	78	7	10	5	NW 7	NNW 6	NW 5	0.5	●, ⌒ p.
17	68.8	70.4	70.7	2.2	10.5	4.9	5.9	1.1	4.8	4.2	4.9	89	44	75	0	2	0	NNW 3	NNE 4	SSE 3	0.0	⊔ n; ⌓⁰ p, 3.
18	66.9	63.2	62.4	6.2	9.4	10.6	8.7	3.3	5.1	8.0	8.6	72	91	91	10	10	10	SW 5	W 3	NW 4	0.1	●⁰ a, 2, p.
19	63.2	64.5	65.8	7.4	12.5	9.0	9.6	7.0	7.6	8.1	7.9	91	76	93	10	2	10	WNW 3	WNW 4	WNW 2	—	≡ n, 1, a.
20	66.4	65.8	63.8	4.1	15.1	11.5	10.2	4.0	6.0	8.3	8.9	98	65	88	10	6⁰	0	SE 3	SSE 3	SSE 4	—	≡ n, 1, a; ⌓ p, 3.
21	61.4	60.8	60.6	11.2	14.3	11.1	12.2	10.2	9.8	9.7	8.7	99	81	89	10	10	10	SW 2	WSW 3	SW 4	2.6	⌓ n; ≡ n, 1, a; ●⁰a, p.
22	59.5	58.5	56.3	11.0	13.0	11.6	11.9	10.6	9.4	8.3	8.4	96	75	84	10	10	9	SSW 3	W 3	SW 5	0.0	●⁰ n, a; ⌓ p, 3.
23	58.8	61.6	61.4	10.2	11.9	9.5	10.5	9.2	8.2	6.4	5.2	89	62	59	0	0	4⁰	WNW 4	WNW 5	SW 3	—	⌓ n, p, 3.
24	59.9	60.0	59.5	10.1	14.3	14.3	12.9	9.3	8.0	7.9	10.8	87	65	90	10	10	3	SSW 6	WSW 6	SSW 5	—	⌓ p, 3.
25	57.7	56.2	53.9	13.1	19.9	17.4	16.8	13.0	9.7	10.0	9.6	87	57	65	0	3	10	SSW 5	SSW 7	S 7	4.0	⌓ n.
26	49.2	53.3	53.1	14.1	13.1	9.8	12.3	9.5	11.2	6.5	7.0	94	57	78	10	2	0	SSW 6	W 9	S 4	3.1	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
27	45.2	53.3	58.9	8.1	9.1	7.0	8.1	6.2	6.9	6.5	5.2	86	75	70	10	10	5⁰	SSW 9	WNW 12	SW 5	0.5	● n, a, 2, p; ⌓ n.
28	53.6	52.1	53.0	9.0	15.4	11.9	12.1	6.4	6.2	7.5	9.5	72	58	93	10	10	10	SSW 8	SW 9	WSW 4	9.4	●⁰ n, p, 3.
29	54.7	55.2	57.1	6.0	7.8	4.9	6.2	4.9	6.4	5.9	5.4	91	75	82	10	10	0	ENE 3	ENE 4	N 4	0.0	● n; ⌓ p, 3.
30	62.4	64.6	65.3	3.2	9.2	5.8	6.1	0.7	5.5	5.2	5.3	95	60	78	8	3	0	N 2	WNW 2	SSW 3	—	⊔ n; ⌓ p, 3.
Срд. Moy.	757.0	757.5	757.6	7.8	11.6	9.4	9.6	6.3	6.9	6.9	7.1	86	67	80	7.2	7.2	6.3	4.4	5.2	4.2	68.8	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.4	762.2	758.4	4.2	12.1	12.8	9.7	4.0	5.3	6.1	8.6	85	58	78	3	8⁰	10	SE 3	S 6	S 5	0.5	⌓ n; ● p.
2	58.4	59.6	61.1	12.7	14.7	10.7	12.7	10.2	9.6	9.7	7.9	89	78	83	10	10	8	SSW 3	WSW 5	W 2	1.3	●⁰ n, a, p; ⌓ p, 3.
3	63.5	64.4	61.5	7.7	14.7	11.0	11.1	7.0	7.2	7.2	7.7	91	57	79	2⁰	2⁰	5	SSW 4	WSW 2	SE 5	—	⌓ n, p, 3; ● n; ⦶ 1.
4	52.9	50.7	48.2	12.7	17.1	11.3	13.7	10.5	9.6	11.3	7.6	89	78	76	5⁰	10	2⁰	SSE 8	S 8	SW 7	1.5	⌓ n; ⊼⁰ a; ●² p.
5	52.9	57.3	60.4	8.7	9.4	7.4	8.5	7.0	7.0	5.3	6.0	84	60	79	10	10	2⁰	W 7	WNW 9	SSW 5	4.1	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
6	56.6	57.8	53.6	8.6	12.8	10.7	10.7	5.7	7.7	7.6	7.7	92	69	80	10	7	10	SW 7	SSW 7	WSW 7	1.5	● n, 1, p, 3.
7	54.4	55.2	51.9	9.4	10.5	7.5	9.1	7.2	8.2	7.0	7.1	93	73	91	10	10	10	WNW 7	SSW 6	NW 3	2.8	● n, a, p, 3.
8	53.8	61.0	66.2	6.6	6.7	6.0	6.4	5.5	6.1	5.8	4.4	84	80	63	10	10	10	WNW 10	NW 8	NNW 6	0.4	● n, a.
9	65.8	59.7	48.7	3.6	3.6	8.3	5.2	3.4	4.6	5.1	8.0	78	87	98	10	10	10	S 2	S 6	W 4	12.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	48.9	47.7	50.3	4.4	4.4	3.6	4.1	3.5	5.1	5.0	4.5	82	80	77	10	10	10	N 4	N 1	NW 5	0.0	●⁰ n, p.
11	56.3	59.3	60.9	1.0	3.8	2.6	2.5	0.8	4.6	3.6	3.8	92	58	69	6	10	10	N 4	NW 3	NE 1	—	⊔ n.
12	59.9	58.9	57.6	2.6	7.2	6.9	5.6	2.3	4.7	5.1	5.9	84	68	80	10	10	10	S 4	SW 8	SSW 7	0.0	⦶ a, 2; ●⁰ a. p.
13	56.0	56.1	56.9	8.6	9.0	6.6	8.1	6.0	7.1	7.3	6.9	86	86	94	10	10	8	SW 7	SW 5	SSW 2	4.6	● a, 2, p.
14	55.0	53.6	50.7	6.4	8.0	7.6	7.3	6.0	6.6	6.1	7.0	91	76	90	10	10	10	SSE 4	S 7	SSE 4	—	● n; ⌓ 3.
15	47.1	44.9	39.8	8.7	9.6	7.2	8.5	7.1	7.0	7.4	7.0	84	83	93	9	10	10	SSE 7	SSE 6	SW 3	13.1	● a, 2, p, 3.
16	47.0	49.5	49.9	5.2	7.6	4.9	5.9	2.2	5.6	4.6	4.6	84	59	70	6	0	10	SSW 6	SSE 7	SSE 7	—	● n.
17	49.3	51.5	54.9	3.2	7.4	3.0	4.5	2.5	5.1	5.4	4.8	88	70	85	10	10	0	SSE 7	S 5	S 4	0.0	●⁰ p; ⌓ p, 3.
18	57.7	58.4	57.7	2.0	5.8	4.7	4.2	1.6	4.9	5.1	5.7	93	75	89	10	10	10	SE 5	SE 2	N 3	1.9	⌓ n.
19	57.8	60.6	65.3	3.2	3.5	3.6	3.4	2.5	5.0	5.3	5.2	87	90	88	10	10	10	NW 1	SE 5	ESE 4	—	● n, ⌓ p, 3.
20	69.0	70.1	70.3	1.4	3.4	5.0	3.3	1.1	4.9	5.1	4.8	96	87	74	10	9	10	ENE 5	ENE 5	ESE 7	—	⌓ n; ≡ n, 1.
21	69.9	71.0	73.6	1.5	1.6	3.0	2.0	1.2	4.6	4.8	5.4	91	93	95	9	10	10	E 4	ESE 3	S 3	5.3	⊔ n; ● a, 2, p; ✳ a.
22	74.8	72.3	65.1	2.4	3.6	1.6	2.5	1.1	4.7	4.7	5.0	85	80	96	10	10	10	SE 4	SE 6	ENE 2	19.1	● p, 3.
23	57.3	56.8	59.1	1.6	2.0	1.6	1.7	1.4	5.1	5.0	4.9	98	94	94	10	10	0	NNE 3	WNW 4	SSW 3	1.7	● n, a, 2, p; ⊔ p, 3.
24	61.2	62.4	62.5	2.0	3.4	4.3	3.2	0.8	4.9	5.5	5.6	93	95	90	10	10	10	E 3	E 4	SSE 3	1.5	●⁰ n, a, 2, p.
25	62.1	62.3	61.8	2.8	4.6	3.4	3.6	2.5	5.3	5.1	5.2	94	81	88	10	10	10	SE 1	SSE 2	S 1	—	● n; ≡, ⌓ p, 3.
26	61.5	61.7	62.5	2.3	2.2	3.1	2.5	0.3	5.2	5.3	4.7	96	98	83	10	10	0	NE 2	NW 1	ESE 3	0.0	≡² n, 1, a, 2, p.
27	63.5	63.3	62.8	0.8	2.6	4.8	2.7	0.6	4.5	4.6	5.9	92	82	92	10	10	10	ENE 5	NNE 2	E 4	0.3	●⁰ n, 1, a, p, 3.
28	62.1	61.6	60.9	5.0	5.8	5.5	5.4	4.5	6.2	5.9	5.9	95	87	88	10	10	10	ESE 3	SE 4	SE 3	0.8	●⁰ n, a. p.
29	59.3	58.4	57.3	3.8	5.0	4.8	4.5	3.5	5.7	5.8	6.1	95	89	96	10	10	10	SSE 4	SE 4	SSE 3	3.7	●⁰ n, 1, a, p, 3.
30	56.3	56.1	54.9	4.8	4.6	4.8	4.7	3.8	6.1	5.6	5.7	96	89	89	10	10	10	SSE 2	SSE 4	E 4	0.7	●⁰ n, p, 3.
31	54.9	56.5	60.0	5.2	5.8	5.0	5.3	4.0	6.1	6.2	5.9	92	90	90	10	10	10	E 4	E 4	ENE 4	1.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	758.4	758.7	758.2	4.9	6.9	5.9	5.9	3.9	5.9	5.9	6.0	90	79	85	9.0	9.2	8.2	4.5	4.8	4.0	77.9	

1900.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.2	765.3	767.7	3.8	4.3	3.8	4.0	3.5	5.5	5.6	5.6	92	90	93	10	10	10	ENE 3	NE 4	NNE 2	2.7	●⁰ n, 1. a, 2, p, 3.
2	70.2	73.1	77.0	3.5	4.0	3.8	3.8	3.3	5.3	4.9	4.9	90	80	82	10	10	10	ENE 3	ENE 4	ESE 4	—	● n.
3	80.1	81.7	81.5	1.5	0.6	— 0.8	0.4	— 0.9	4.6	3.8	3.8	91	81	89	10	10	10	SE 2	SSE 3	SSE 1	—	
4	80.5	79.7	78.4	— 2.0	— 1.3	— 1.0	— 1.4	— 2.4	3.8	3.4	3.3	95	83	77	10	10	10	SSE 3	SSE 4	SSW 4	0.0	✳⁰ a, p.
5	76.4	75.5	73.4	— 1.1	— 1.6	— 1.0	— 1.2	— 1.9	3.6	3.1	3.5	83	76	81	10	10	10	SE 6	SE 6	SSE 5	0.0	✳⁰ a.
6	71.6	71.0	70.6	— 1.4	— 0.2	0.4	— 0.4	— 1.4	3.7	3.8	4.4	90	86	93	10	10	10	SSE 5	SSE 6	SE 4	0.1	✳ a, 2, p.
7	69.2	69.7	71.4	0.9	2.4	2.7	2.0	0.1	4.4	4.7	5.0	89	85	89	10	10	10	SSE 4	S 5	S 4	—	✳ n; ⊔ p.
8	72.4	71.2	68.6	1.2	0.6	— 0.2	0.5	— 0.4	4.5	4.6	4.3	91	95	94	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSE 6	0.6	
9	66.6	66.1	65.5	1.0	2.0	1.8	1.6	— 0.3	4.7	5.0	4.9	96	94	93	10	10	10	S 6	S 6	S 6	0.0	●⁰ n, a.
10	64.0	64.6	65.7	1.5	2.3	2.3	2.0	0.9	4.7	4.9	4.8	93	91	87	10	10	10	S 6	SE 6	SSE 5	0.0	●⁰ n, 3.
11	66.8	67.7	68.5	1.8	1.6	— 1.0	0.8	— 1.1	4.5	3.8	3.2	85	75	74	10	10	10	SE 5	SSE 6	S 7	—	
12	67.4	67.3	65.9	— 1.2	— 1.3	— 1.2	— 1.2	— 1.9	3.1	3.0	3.0	74	73	73	10	10	10	S 7	S 8	S 6	1.1	△⁰ a; ✳⁰ 3.
13	65.5	67.4	69.4	— 1.6	0.0	— 0.2	— 0.6	— 1.9	3.8	3.8	4.2	93	83	92	10	10	10	SSE 6	S 4	S 4	0.6	✳, ∽ n, 1, a; ✢ n.
14	70.6	70.8	70.4	— 1.3	— 1.0	— 3.1	— 1.8	— 3.4	3.8	3.6	2.5	90	83	71	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SE 5	—	
15	68.0	66.7	64.8	— 4.0	— 3.4	— 1.7	— 3.0	— 4.3	2.6	3.1	3.8	76	87	95	10	10	10	S 5	SE 5	SE 4	0.1	✳⁰a; ●⁰a,2,p,3; ∽p3.
16	63.2	61.9	60.7	— 2.3	— 2.3	— 2.4	— 2.3	— 2.9	3.2	3.3	3.4	83	85	88	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 5	0.1	●⁰n; ∽ n, 1; ✳⁰p,3.
17	59.9	60.7	62.1	— 1.8	— 0.5	0.2	— 0.7	— 2.5	3.5	4.0	4.3	88	89	92	10	10	10	SE 4	SSE 4	SSE 3	1.0	✳⁰ n, 1, a.
18	63.2	64.6	67.9	0.4	1.0	1.1	0.8	0.1	4.6	4.7	4.2	98	96	85	10	10	10	SE 1	NNE 2	NNE 4	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
19	71.8	73.6	75.6	— 0.8	— 1.4	— 4.1	— 2.1	— 4.1	3.3	3.1	3.1	75	76	93	10	2	10	NNE 4	NNE 4	NNE 2	—	✳ n; ⊔ a, 2, p.
20	76.8	77.0	76.4	— 7.0	— 7.3	— 2.2	— 5.5	— 7.8	2.6	2.5	3.5	98	98	90	10	10	10	S 3	SSW 3	WNW 5	—	V, ≡⁰, ∞⁰ a, 2, p.
21	77.5	77.8	75.8	— 0.7	— 0.2	— 1.2	— 0.7	— 2.4	4.3	4.4	4.0	98	96	94	10	10	10	NNW 1	SW 2	S 2	0.3	≡a;∞a,2; ●⁰∽a2p.
22	72.3	70.3	67.8	— 5.8	— 6.4	— 9.2	— 7.1	— 9.6	2.9	2.6	2.1	98	96	94	10	10	10	SSE 2	S 2	0	0.0	≡∽n1✳⁰na≡Vn2p;
23	65.6	65.2	63.8	— 9.0	— 8.4	— 9.2	— 8.9	—10.9	2.1	2.2	2.0	94	93	92	10	10	10	SW 2	S 2	S 2	0.1	≡n1aVn1a2p3✳⁰2.
24	61.0	59.4	56.9	— 7.4	— 4.6	— 1.6	— 4.4	— 9.4	2.4	3.1	4.2	95	96	99	10	10	10	SE 4	SSE 3	SSW 1	0.5	Vn, 1, a, 2; ✳⁰a, 2, p.
25	54.9	54.8	54.5	0.4	0.7	0.8	0.6	— 1.2	4.6	4.7	4.7	96	98	99	10	10	10	W 1	W 3	SW 2	1.1	✳⁰ p, 3.
26	54.9	55.7	57.6	— 1.1	— 2.2	— 6.3	— 3.2	— 7.4	3.8	3.5	2.6	91	90	93	10	10	8	ENE 2	NW 4	NW 1	0.6	✳ n, 1, a; ⊔ p, 3.
27	56.6	55.4	57.6	— 5.6	— 2.8	— 4.0	— 4.1	— 7.6	2.5	3.2	2.7	82	84	79	10	9	9	SSE 4	S 4	NW 5	0.2	≡², ⊔n; Vn, 1; ✳a, 2.
28	62.3	65.0	65.8	— 6.6	— 6.7	— 7.5	— 6.9	— 7.8	2.3	2.2	2.2	83	80	86	10	10	3	N 3	NNW 3	ENE 3	2.2	✳⁰ p; ⊔ p, 3.
29	62.5	61.4	60.9	— 4.0	— 1.0	— 1.0	— 2.0	— 7.7	3.2	3.9	4.2	92	91	88	10	10	10	SE 5	S 5	SSW 5	2.4	✳ n, 1, a, 2, p.
30	60.6	62.2	63.9	0.8	— 1.0	— 7.7	— 2.6	— 8.4	4.2	2.9	2.0	87	67	82	10	10	7⁰	SW 6	NW 5	NW 2	0.2	✳ a; ⊔ p, 3.
Срд. Moy.	767.2	767.4	767.5	— 1.6	— 1.1	— 1.6	— 1.4	— 3.4	3.7	3.7	3.7	90	87	88	10.0	9.7	9.6	3.9	4.3	3.6	14.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.9	761.4	759.8	— 4.2	— 7.2	— 8.2	— 6.5	—10.8	2.6	2.4	2.1	76	92	75	10	5	10	WSW 3	NNW 2	N 5	0.0	⊔ n, a, 2, p.
2	58.0	58.1	58.7	— 6.9	— 7.8	— 8.8	— 7.8	— 9.9	2.2	2.1	1.8	83	86	77	10	10	10	N 3	N 5	N 3	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
3	59.5	59.9	59.0	— 7.8	— 7.4	— 5.4	— 6.9	— 8.9	1.6	1.8	2.7	67	69	89	10	0	10	NW 5	WSW 4	NW 5	0.0	✳⁰ p.
4	61.6	61.1	57.6	— 5.6	— 5.4	— 6.6	— 5.9	— 8.5	2.5	2.2	2.6	83	73	87	10	2⁰	10	NW 3	S 6	SSE 7	1.3	✳, ✢ p.
5	49.6	45.9	42.0	— 3.8	— 2.5	— 1.2	— 2.5	— 6.6	3.3	3.4	4.0	95	90	95	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 5	5.1	✳n1a2p3✢n1a2∽p
6	41.4	45.7	50.1	— 0.8	— 8.2	— 6.9	— 5.3	— 9.4	4.2	2.1	2.3	95	85	86	10	7	10	W 3	WNW 4	NW 3	1.0	∽ n; ✳ 1, a.
7	51.5	52.7	56.1	— 4.8	— 1.6	— 1.4	— 2.6	— 7.1	2.9	3.5	3.6	90	85	86	10	10	10	SE 3	SSW 4	SW 3	2.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	60.0	63.4	63.9	— 2.8	—10.6	— 2.7	— 5.4	—11.3	3.4	1.7	3.3	91	85	87	10	0	10	S 1	W 2	WSW 5	0.8	✳⁰ n, 1, a, p.
9	60.5	56.3	52.7	— 1.1	0.7	2.5	0.7	— 4.4	3.8	4.5	4.9	89	92	89	10	10	10	SSW 6	SW 8	SW 8	7.6	✳n,1,a,2,p; V.∽p.
10	52.4	52.0	52.5	2.8	3.4	3.2	3.1	2.5	5.1	5.0	5.1	91	85	88	10	10	10	SW 7	SW 6	SW 4	0.1	●⁰ a, 2, p.
11	51.8	52.8	55.6	3.2	1.8	0.0	1.7	0.0	5.1	4.9	3.7	88	93	80	10	10	10	W 5	WNW 6	NW 4	3.1	●⁰ 2, p.
12	51.5	50.2	57.2	— 1.3	— 1.1	— 3.2	— 1.9	— 3.9	3.9	3.7	2.8	93	88	75	10	10	10	E 4	NE 5	N 8	4.9	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ p.
13	65.7	68.8	68.1	— 8.5	— 9.2	—10.2	— 9.3	—11.5	2.1	2.0	1.8	90	88	90	10	1	10	NW 4	WNW 2	SSE 2	0.3	⊔ n, a, p; ⊎ n, 1.
14	54.2	49.6	47.5	— 5.5	— 1.6	1.4	— 1.9	—10.4	2.5	3.7	5.0	83	91	98	10	10	10	S 1 1	SW 6	WSW 4	0.9	✳⁰n1ap✢n1 △a2p●.
15	51.8	53.7	54.0	0.9	— 2.3	— 3.4	— 1.6	— 4.1	4.0	3.1	3.2	81	81	92	10	10	10	WNW 4	NE 3	E 4	0.4	●⁰, ∽n.p,3. [∽a2p3;
16	47.4	43.8	44.1	— 2.6	— 1.2	1.2	— 0.9	— 3.6	3.5	4.0	4.9	93	94	98	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 3	4.6	∽✳n1a2p●n1p3✢n1
17	50.0	53.2	53.3	— 1.4	— 2.3	— 2.1	— 1.9	— 3.4	3.7	3.6	3.5	90	93	89	10	10	10	N 3	WNW 5	S 4	1.6	●n; ✳ⁿn1ap3; ∽p.3.
18	52.4	51.8	52.2	1.1	2.5	3.2	2.3	— 2.2	4.8	5.4	5.4	96	98	93	10	10	10	S 4	W 5	W 6	0.1	●⁰ n, 1, a, 2, p; ✳⁰ n.
19	52.1	56.4	58.3	3.3	1.9	0.7	2.0	0.5	5.0	4.9	4.4	87	91	90	10	2	10	WNW 6	W 5	W 3	—	⊓ a, 2.
20	51.6	48.8	52.1	1.2	0.8	1.0	1.0	0.3	4.8	4.8	4.7	96	98	94	10	10	10	SE 4	S 2	NW 5	4.6	● 1, a, p; ✳ a, 2, p.
21	51.9	48.1	44.4	1.8	3.0	3.4	2.7	0.4	5.0	4.8	5.2	95	85	88	10	10	10	S 5	S 7	SW 7	6.8	● p.
22	41.1	38.8	41.4	4.5	4.0	3.2	3.9	2.5	4.8	5.1	5.5	76	84	95	10	10	10	S 7	SW 11	W 7	0.9	●⁰ a, 2, p, 3.
23	46.8	47.2	44.8	— 0.4	0.6	1.6	0.6	— 0.7	3.9	4.2	4.8	88	87	93	0	8	10	WSW 5	SW 6	S 6	1.4	⊔ n, 1, a, 2; ●⁰ n, p, 3.
24	42.7	46.7	49.6	0.3	— 1.8	— 2.6	— 1.4	— 3.1	4.0	2.9	2.3	85	74	59	10	10	10	SW 3	WNW 6	NW 8	0.3	●, ∽ n; ✳⁰ a, 2, p.
25	50.7	52.7	54.7	— 4.0	— 4.8	— 6.7	— 5.2	— 6.9	2.4	2.3	2.0	70	73	73	2	10	10	NW 8	WNW 10	NW 6	0.1	⸝ a.
26	55.0	57.3	59.0	— 7.7	— 6.2	— 7.4	— 7.1	— 7.9	2.2	2.5	2.1	85	86	80	10	10	10	NW 6	NW 4	NW 3	0.2	✳⁰n, 1, a, 2, p, 3; ∽ a.
27	56.5	55.8	58.8	— 7.6	— 8.3	—11.4	— 9.1	—11.7	2.1	2.0	1.5	84	81	78	10	10	10	NNE 3	ENE 3	NE 3	0.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
28	62.2	62.7	63.0	—13.7	—14.2	—14.2	—14.0	—16.3	1.3	1.3	1.3	84	85	86	10	8	6	N 3	NW 2	NNE 1	1.0	✳⁰n, 1, a, 2, p, 3; ⊔p.3.
29	65.1	65.7	66.6	—20.5	—19.3	—21.5	—20.4	—22.6	0.8	0.8	0.7	86	86	87	0	10⁰	10	SE 1	N 2	SSE 1	0.2	✳⁰n⊔n1a2p3∽a2p
30	68.3	69.5	70.3	—26.8	—27.9	—27.9	—27.5	—28.9	0.5	0.5	0.5	82	80	80	10	6⁰	5⁰	ENE 3	NNE 2	ENE 3	0.1	∞n a2p⊔na2p3⊎p3
31	69.4	68.8	67.4	—26.3	—22.3	—17.2	—21.9	—28.0	0.5	0.6	1.0	81	84	88	5⁰	10	10	NNE 1	N 1	NW 3	0.2	⊔; ∞ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	754.7	754.8	755.3	— 4.7	— 5.0	— 4.8	— 4.8	— 7.6	3.2	3.1	3.2	86	86	86	8.9	8.0	9.7	4.4	4.7	4.5	50.9	

1900.

Великіе Луки. — Январь. — Janvier. — Velikie Louki.

Широта — Latitude: 56° 21′. Долгота — Longitude: 30° 31′.

Число — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.9	755.7	755.6	0.7	2.1	0.1	1.0	−2.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	—	—	—	0.3	● 1, 2.
2	53.0	51.1	50.4	−2.4	−0.3	0.3	−0.8	−2.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	—	—	—	2.5	● 1; ✳ a, 2, p.
3	53.0	53.9	53.0	−1.9	−2.2	−3.6	−2.6	−6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	—	—	SE 1	—	
4	50.9	50.8	47.7	−10.1	−10.3	−9.9	−10.1	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 3	E 3	2.8	✳ p, 3.
5	47.8	48.5	51.9	−8.7	−7.9	−6.9	−7.8	−9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ENE 1	3.0	✳⁰ n, 2, p, 3.
6	50.3	52.4	56.1	−11.1	−11.3	−13.7	−12.0	−15.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	W 3	WNW 3	NNW 5	0.2	✳⁰ 3.
7	62.1	64.1	67.6	−20.7	−16.3	−22.5	−19.8	−22.9	—	—	—	—	—	—	4	5	0	0	N 3	0	—	
8	70.3	70.1	70.7	−27.3	−24.1	−28.9	−26.8	−29.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
9	70.5	69.9	68.5	−29.1	−20.4	−24.1	−24.5	−31.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
10	65.9	65.0	64.7	−21.3	−16.7	−20.9	−19.6	−22.9	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	0	N 1	N 1	0	—	
11	65.5	65.9	65.4	−22.0	−17.1	−25.1	−21.4	−25.1	—	—	—	—	—	—	2⁰	5	0	N 1	N 1	0	—	
12	64.9	64.3	64.2	−23.1	−15.1	−11.2	−16.5	−26.9	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10	N 5	ENE 3	NNE 1	1.3	✳⁰ 3.
13	65.9	65.2	65.1	−16.7	−12.5	−15.3	−14.8	−16.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	SE 3	SSE 3	0.6	✳ 2.
14	69.6	68.9	68.2	−17.4	−12.7	−9.7	−13.3	−19.9	—	—	—	—	—	—	10²	10²	9⁰	0	WNW 3	SE 3	—	
15	64.6	65.2	64.4	−10.9	−11.1	−12.5	−11.5	−12.6	—	—	—	—	—	—	10²	9	0	NE 5	NE 7	SSE 3	—	
16	62.1	60.4	59.1	−16.1	−10.6	−8.6	−11.8	−16.4	—	—	—	—	—	—	0	10²	10²	SE 3	SSE 3	ESE 5	0.1	
17	59.5	55.5	54.5	−10.5	−10.2	−9.8	−10.2	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	10²	5	NE 5	SSE 5	SE 1	1.7	✳ 3.
18	54.5	54.6	56.0	−12.2	−13.0	−13.4	−12.9	−14.4	—	—	—	—	—	—	8	9	10	SE 3	ESE 5	SE 1	1.2	✳⁰ a, p, 3.
19	59.2	60.4	62.0	−11.6	−10.9	−11.4	−11.3	−13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 1	0	1.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
20	61.3	59.8	61.5	−11.9	−7.8	−7.8	−9.2	−14.9	—	—	—	—	—	—	4	10²	10	ESE 1	0	0	0.6	✳ n.
21	55.3	55.5	57.3	−6.5	−3.5	0.3	−3.2	−7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSW 5	SSW 1	0.2	✳ n, 3.
22	58.5	57.3	54.8	−0.3	0.8	−0.7	−0.1	−0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	SSW 3	SSW 5	—	✳ 1.
23	48.8	43.5	32.9	−3.5	−3.5	−5.1	−4.0	−5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 9	6.3	✳ p, 3.
24	29.2	31.5	33.1	0.9	1.0	0.1	0.7	−5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	W 1	NW 1	—	✳ n, 1.
25	40.3	43.2	46.1	−1.7	−1.3	−2.3	−1.8	−2.9	—	—	—	—	—	—	8	10	10	W 1	WSW 1	W 1	—	
26	48.4	46.9	49.1	−8.1	−2.1	−2.8	−4.3	−8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	N 1	N 1	—	
27	49.4	46.7	47.8	−7.7	−1.1	0.7	−2.7	−7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	NNE 3	NNE 1	0.1	
28	47.8	46.5	50.7	−3.5	−2.9	−1.5	−2.6	−4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	NW 3	NW 3	2.0	✳ a, 2.
29	55.2	54.4	53.3	−1.6	−2.3	−2.8	−2.2	−3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 3	WNW 3	0.6	
30	53.9	54.0	54.3	−4.9	−5.5	−3.7	−4.7	−5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 3	1.2	✳ n, 1.
31	49.9	48.2	45.2	−6.3	−4.3	−0.5	−3.7	−6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	WNW 3	WNW 3	3.7	✳ n; ● 2, 3.
Срд. Mov.	756.1	755.9	755.8	−10.6	−8.2	−8.8	−9.2	−12.4	—	—	—	—	—	—	7.6	8.8	7.9	2.5	2.7	2.0	29.6	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 104.1 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.74 mm.

Число — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.1	749.0	751.0	0.9	2.1	1.3	1.4	−6.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 5	NNE 3	NE 3	0.3	● 1.
2	53.3	56.7	58.8	0.1	0.4	−1.4	−0.3	−1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NE 3	—	0.6	
3	59.1	59.5	57.6	−5.7	−1.7	−2.5	−3.3	−6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	NW 3	NW 3	—	
4	54.4	52.3	50.5	−1.4	−0.1	0.2	−0.4	−2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NNW 3	NNW 3	2.2	✳ 2, 3.
5	47.5	49.0	47.2	−0.3	0.5	−1.5	−0.4	−2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	NNE 3	NNE 5	—	
6	46.7	45.2	46.6	−2.9	−0.8	−2.1	−1.9	−3.4	—	—	—	—	—	—	10	6	10	N 5	NNW 3	NNW 3	—	
7	47.0	46.9	48.0	−2.5	−2.0	−2.5	−2.3	−3.4	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	SSW 3	NNW 7	SSW 5	2.1	✳ p, 3.
8	50.6	51.2	49.7	−2.5	−0.7	−3.9	−2.4	−3.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	SSW 1	SSW 1	SW 5	1.4	✳ n, a, 2.
9	46.9	48.8	54.8	−7.7	−5.5	−11.3	−8.2	−13.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	6	6	SW 3	NE 7	SE 1	1.6	✳ n, 1.
10	59.3	60.1	57.1	−11.7	−6.5	−10.2	−9.5	−13.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	6	SSE 1	SE 1	0	—	
11	55.0	54.8	53.3	−7.4	−2.2	−1.7	−3.9	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSE 1	SSE 1	11.7	✳ a, 2, p, 3.
12	49.4	48.0	44.4	−3.0	−3.7	−4.5	−3.7	−4.8	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SSE 3	SSE 1	SSE 1	6.7	✳ n, 1, a, p, 3.
13	44.1	44.3	42.1	−2.6	0.1	−2.9	−1.8	−5.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SW 3	SW 1	0	0.6	✳ n.
14	37.5	39.6	45.2	−3.5	−1.4	−3.9	−2.9	−5.6	—	—	—	—	—	—	10	5	9	SW 1	SW 1	SW 1	0.2	✳ n.
15	51.7	54.7	57.9	−16.5	−15.3	−20.1	−17.3	−20.1	—	—	—	—	—	—	9⁰	4	3	NW 3	NNW 1	0	—	☋ 3.
16	58.7	55.9	54.6	−24.3	−19.2	−27.1	−23.5	−27.3	—	—	—	—	—	—	9⁰	0	0	NNW 1	N 1	0	—	
17	54.8	54.6	54.3	−32.8	−25.6	−28.3	−28.9	−33.8	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	0	N 1	—	
18	54.7	55.2	56.1	−33.8	−21.1	−22.4	−25.8	−34.1	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NW 1	NE 1	NE 1	0.5	
19	52.1	52.5	47.7	−16.5	−11.2	−6.9	−11.5	−22.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SE 7	SE 5	6.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
20	46.2	46.3	45.7	−3.7	−6.1	−8.4	−6.1	−8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSE 3	SSW 3	SSW 7	—	
21	45.3	49.2	49.0	−7.3	−5.1	−5.5	−6.0	−9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSW 7	SSE 3	0.7	
22	49.6	50.7	48.7	−4.7	−0.8	−3.3	−2.9	−5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 3	10.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	51.6	54.3	56.4	−4.5	0.0	−2.3	−2.3	−4.9	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	N 3	S 3	S 3	1.1	✳ n, a, p.
24	58.7	62.8	63.9	−5.6	−0.1	−10.3	−5.3	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	5	0	S 3	SE 1	0	—	
25	64.8	63.8	60.8	−4.5	−1.1	−4.6	−3.4	−12.6	—	—	—	—	—	—	0	10	0	S 3	SSW 3	SSW 9	—	≡ n; ⊔ 1.
26	57.7	55.8	52.2	−3.3	−1.8	−1.4	−2.2	−6.4	—	—	—	—	—	—	10	4	10	SSE 3	S 7	SE 9	—	
27	52.4	54.2	52.8	−1.1	−1.5	−6.7	−3.1	−8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSW 1	ENE 1	—	
28	43.1	36.2	30.8	−3.9	−1.7	0.7	−1.6	−8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	SSE 3	SSE 5	—	3.0	✳ a; ● 3.
Срд. Mov.	751.3	751.8	751.3	−7.6	−4.7	−6.9	−6.4	−10.6	—	—	—	—	—	—	9.3	8.0	7.3	2.6	2.8	2.8	49.0	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.4	738.4	739.3	− 5.3	− 2.1	− 8.0	− 5.1	− 8.3	—	—	—	—	—	—	10	4	10	NE 1	S 1	0	6.0	● n.
2	43.7	48.6	51.7	− 6.5	− 7.6	−11.7	− 8.6	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	4	4	W 1	0	NW 1	—	✳ n, 1.
3	54.1	53.4	52.7	−23.3	− 7.9	− 4.5	−11.9	−23.8	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	0	NW 1	NW 5	2.0	≡ 1; ✳ p, 3.
4	49.2	48.5	45.7	− 0.1	3.6	0.8	1.4	− 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 7	E 1	E 1	—	
5	40.3	38.0	39.6	− 1.8	− 3.7	− 9.1	− 4.9	− 9.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	W 1	NW 5	W 17	2.5	✳ 1, 2, 3; ⸝, ⸸ 3.
6	45.8	46.9	46.5	−16.5	−10.1	−17.1	−14.6	−17.1	—	—	—	—	—	—	0	10	0	NW 3	NW 1	SW 1	0.9	
7	46.6	46.2	46.9	−17.3	− 8.7	−14.1	−13.4	−18.2	—	—	—	—	—	—	8	10^0	10	SSW 1	SSW 1	NW 3	—	
8	51.8	54.5	57.0	−18.9	−10.7	−18.7	−16.1	−21.2	—	—	—	—	—	—	4	1	0	NW 1	NNW 1	NW 1	—	
9	57.3	56.7	56.0	−22.7	− 8.5	− 8.7	−13.3	−25.2	—	—	—	—	—	—	2	0	10	S 1	SSW 1	SSW 1	—	
10	55.4	54.3	53.1	− 4.7	2.5	− 0.7	− 1.0	− 8.7	—	—	—	—	—	—	10^0	8	10	SSW 1	SW 3	W 5	—	
11	56.9	57.9	57.0	− 5.8	3.0	− 0.1	− 1.0	− 6.0	—	—	—	—	—	—	0	4	10	W 5	WSW 5	WSW 5	—	
12	57.9	57.6	53.5	− 0.5	0.8	− 1.0	− 0.2	− 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WSW 3	0	—	
13	45.4	40.1	*39.4*	− 0.2	5.1	0.4	1.8	− 2.2	—	—	—	—	—	—	10	2	10	WSW 3	SSW 5	SSW 1	1.0	✳ p.
14	41.1	45.8	*46.9*	− 3.5	1.1	− 2.1	− 1.5	− 4.3	—	—	—	—	—	—	2	3	10	SSW 3	SSW 1	SSW 1	—	
15	*48.0*	*47.6*	*48.2*	− 3.4	0.2	− 5.3	− 2.8	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 3	SW 3	SSW 1	—	
16	*47.9*	*47.0*	*47.2*	− 7.5	− 0.2	− 3.0	− 3.6	− 8.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	SSW 3	SW 1	—	
17	*49.1*	51.2	*55.2*	− 0.7	1.6	1.7	0.9	− 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SW 1	S 1	0.0	✳ a, 2.
18	59.2	61.4	65.7	− 0.4	2.8	1.5	1.3	− 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 3	—	
19	65.6	68.7	68.6	− 1.5	1.7	− 4.1	− 1.3	− 4.3	—	—	—	—	—	—	10	0	10	ESE 3	SE 3	SE 3	—	
20	69.9	70.3	69.0	−10.5	− 1.3	− 6.7	− 6.2	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	E 3	0	—	
21	69.6	69.5	70.1	−13.7	0.5	− 5.5	− 6.2	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	S 1	S 1	—	
22	69.4	69.5	66.0	−13.5	0.9	− 4.5	− 5.7	−14.2	—	—	—	—	—	—	4	4	0	0	E 1	E 1	—	
23	63.8	62.6	59.9	−12.9	1.9	− 3.9	− 5.0	−14.2	—	—	—	—	—	—	3^0	0	0	ESE 1	ESE 1	ESE 1	—	
24	58.6	56.6	53.6	−11.5	4.8	− 6.1	− 4.3	−13.4	—	—	—	—	—	—	2^0	0	0	SSE 1	SW 1	SW 1	—	
25	50.1	48.8	47.1	−11.3	1.1	− 4.3	− 4.8	−12.5	—	—	—	—	—	—	3	0	4^0	SSW 1	SSW 1	SSW 1	—	
26	48.1	48.9	48.3	− 6.6	1.5	− 1.8	− 2.3	− 9.2	—	—	—	—	—	—	10	5	10^0	SSW 1	SSE 5	SSE 3	2.0	✳ 3.
27	49.8	52.1	52.8	− 2.0	2.7	− 3.7	− 1.0	− 3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 1	SW 1	—	
28	51.6	51.1	51.2	1.5	4.2	1.6	2.4	− 3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSE 1	SW 3	—	
29	49.5	48.7	48.7	1.8	5.5	1.5	2.9	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	SE 3	SE 3	2.3	● 3.
30	50.8	54.2	54.1	− 0.1	0.1	0.1	0.0	− 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NE 1	—	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
31	53.1	51.5	48.6	− 1.7	1.1	0.1	− 0.2	− 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	ENE 3	ENE 3	3.0	
Срд. Moy.	752.7	753.1	752.9	− 7.1	− 0.5	− 4.4	− 4.0	− 9.2	—	—	—	—	—	—	7.4	5.6	7.4	2.0	2.1	2.3	22.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.5	743.4	743.8	− 0.5	1.7	0.5	0.6	− 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 1	—	3.4	✳ a, 2, p.
2	47.9	49.2	53.7	− 1.5	0.8	− 1.1	− 0.6	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	WNW 1	—	1.3	✳ 1, a, 2, p, 3.
3	*54.1*	56.2	57.6	0.1	5.7	1.3	2.4	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ESE 1	—	0.4	✳ p.
4	57.6	58.0	56.4	1.1	3.5	1.8	2.1	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 3	—	—	
5	54.2	55.5	57.4	0.9	2.7	1.1	1.6	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	ESE 7	ESE 5	0.3	✳ a.
6	58.0	58.1	58.4	0.5	2.9	0.8	1.4	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ESE 5	SE 1	0.3	✳ a, 2, p; ● 3.
7	59.0	60.2	60.6	0.2	5.1	1.4	2.2	− 1.2	—	—	—	—	—	—	10	7	10	E 1	SW 1	NNW 1	0.2	✳ n, 1.
8	*58.2*	*58.3*	58.9	1.1	5.9	0.3	2.4	− 1.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	NW 1	NW 3	—	
9	59.0	*58.4*	55.1	− 1.3	6.5	0.9	2.0	− 3.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 1	SE 3	SW 1	—	
10	58.5	57.6	56.1	− 0.3	8.2	1.9	3.3	− 3.7	—	—	—	—	—	—	2^0	1^0	1^0	SE 1	SE 1	0	—	
11	57.2	56.7	55.9	− 0.5	6.2	0.7	2.1	− 2.1	—	—	—	—	—	—	2^0	0	0	SE 1	SSW 1	SW 1	—	
12	53.9	51.0	50.2	− 0.1	5.6	4.6	3.4	− 2.1	—	—	—	—	—	—	8^0	7	9	SSW 1	SW 3	SW 1	0.0	
13	46.9	45.9	44.1	3.7	9.1	4.8	5.9	3.4	—	—	—	—	—	—	10^0	8	10	SW 5	SW 3	SW 3	0.3	● n, p, 3.
14	43.6	43.4	44.8	4.0	5.7	4.0	4.6	3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SSE 1	SSE 1	S 1	1.2	● a.
15	41.9	43.8	45.6	2.7	5.5	1.7	3.3	1.7	—	—	—	—	—	—	10	4	10	SSE 1	SW 5	SW 1	1.5	● a.
16	46.6	43.4	42.1	1.8	3.0	3.1	2.6	− 0.1	—	—	—	—	—	—	7	10	0	SW 3	SSW 7	0	4.2	● 2, p.
17	43.8	41.4	44.7	3.0	4.9	2.1	3.3	− 0.1	—	—	—	—	—	—	4	8	0	SSW 3	S 1	S 1	0.9	● p.
18	48.5	52.0	54.0	2.9	4.3	1.6	2.9	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	0	W 3	NNW 1	—	
19	59.2	60.0	54.9	1.8	5.0	1.2	2.7	− 1.3	—	—	—	—	—	—	0	6	10	WSW 3	WSW 3	SSW 3	1.5	●, ✳ 3.
20	52.4	54.4	56.0	3.2	7.9	2.9	4.7	0.9	—	—	—	—	—	—	3	5	3	WNW 5	NNW 5	NNW 1	—	
21	50.9	*47.7*	46.1	4.9	11.8	4.6	7.1	1.7	—	—	—	—	—	—	10	3	0	NNW 3	WSW 9	W 1	0.5	
22	39.1	40.2	44.8	0.5	1.9	0.4	0.9	− 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NW 5	NW 19	0	2.1	✳ 1; ⸝ 2.
23	48.8	51.1	53.2	0.0	1.1	− 0.7	0.1	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 9	NNW 7	0	0.7	✳ 1.
24	54.9	54.6	53.0	0.9	5.6	2.5	3.0	− 3.2	—	—	—	—	—	—	0	8	6	WSW 1	SSW 5	0	—	
25	50.8	48.9	*47.3*	1.7	9.2	6.1	5.7	− 0.6	—	—	—	—	—	—	5	8	4	SSW 5	S 5	S 3	—	
26	44.3	42.8	41.9	4.1	11.2	3.1	6.1	2.1	—	—	—	—	—	—	6	10	10	SSE 5	ESE 9	ESE 3	2.3	● p, 3.
27	41.5	43.5	45.0	0.7	4.7	1.5	2.3	0.4	—	—	—	—	—	—	10	8	6	SSW 5	SW 9	SW 3	0.2	● n, 1; ▲ 1.
28	45.5	44.7	*47.0*	− 1.5	1.4	0.1	0.0	− 1.6	—	—	—	—	—	—	4	8	0	SW 3	NW 19	NW 9	0.0	✳ a; ⸝ 2.
29	47.9	46.7	46.6	2.1	8.0	7.1	5.7	− 3.6	—	—	—	—	—	—	9^0	10	10	SW 3	SW 13	SW 3	—	
30	44.2	*45.9*	47.6	7.5	15.5	4.6	9.2	4.4	—	—	—	—	—	—	6	8	10	WSW 13	WSW 7	WSW 5	1.6	● p, 3.
Срд. Moy.	750.4	750.4	750.8	1.5	5.7	2.2	3.1	− 0.4	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	6.1	3.0	5.3	2.0	22.9	

1900.

Великіе Луки. **Май. — Mai.** Velikie Louki.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	756.7	756.3	0.5	5.5	2.2	2.7	− 0.8	—	—	—	—	—	—	10	0	3	SSW 5	NE 5	ENE 1	—	
2	52.0	48.8	53.2	3.5	10.8	4.1	6.1	− 0.8	—	—	—	—	—	—	9	4	10	NE 3	SSW 5	W 5	2.7	● a.
3	57.7	59.7	59.6	1.9	3.9	2.3	2.7	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	WNW 3	NNW 3	0	—	
4	59.4	57.9	55.8	3.9	12.9	8.5	8.4	− 1.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSW 1	SW 1	—	
5	56.3	54.5	51.7	8.7	18.5	13.1	13.4	2.7	—	—	—	—	—	—	3	2	9	SSW 1	SW 1	ENE 1	—	
6	53.3	54.0	54.1	11.3	16.9	13.5	13.9	8.6	—	—	—	—	—	—	5	0	0	NW 1	—	WNW 1	—	
7	55.1	53.8	51.6	12.3	20.0	14.6	15.6	7.4	—	—	—	—	—	—	0	3	0	W 1	WNW 1	SSW 1	—	
8	48.1	45.7	42.9	13.9	21.5	16.9	17.4	9.7	—	—	—	—	—	—	7⁰	7⁰	4⁰	SSW 3	SW 7	SW 1	—	
9	44.9	44.9	45.0	6.1	8.6	2.1	5.6	1.7	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	10⁰	NNE 5	NNE 3	NNE 3	3.6	▲ p; ● 3.
10	41.6	40.9	41.4	− 0.7	3.1	0.0	0.8	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	9⁰	10	NNE 5	NNE 7	N 9	2.8	✳ n, 1.
11	44.9	47.3	47.4	− 1.0	2.5	− 1.2	0.1	− 4.1	—	—	—	—	—	—	1	8	3	NE 5	NNE 5	NNE 5	—	
12	47.1	48.6	47.0	− 1.0	5.3	0.1	1.5	− 4.2	—	—	—	—	—	—	8	10	10	ENE 5	SE 7	SE 3	2.4	✳ p.
13	49.0	49.9	49.2	0.2	4.8	2.8	2.6	− 0.8	—	—	—	—	—	—	2	10	10	ESE 3	W 3	SSW 3	5.5	
14	47.7	50.3	54.3	0.5	6.0	1.3	2.6	− 0.3	—	—	—	—	—	—	10	9	9	E 3	WNW 1	0	0.2	✳ n, 1.
15	57.6	58.2	55.0	3.1	8.5	4.1	5.2	− 1.8	—	—	—	—	—	—	0	6	8	0	0	0	4.5	
16	46.8	42.8	43.6	3.5	8.8	7.1	6.5	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	0	WSW 1	2.6	● n, 1, a, p.
17	46.5	48.6	49.3	7.4	10.8	7.5	8.6	3.7	—	—	—	—	—	—	9	2	0	W 3	WNW 3	SW 1	—	
18	46.4	44.0	40.3	5.5	11.2	7.7	8.1	0.7	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SSE 1	E 1	NW 1	9.1	● p, 3.
19	41.4	44.5	47.2	8.8	13.5	10.5	10.9	5.8	—	—	—	—	—	—	9	0	0	WNW 1	SW 1	SW 1	—	● n.
20	47.2	50.7	50.7	11.4	9.4	8.6	9.8	5.2	—	—	—	—	—	—	8	10	4	SSW 1	WSW 1	SSE 1	2.0	● a, 2.
21	52.7	50.9	50.5	7.1	12.9	6.7	8.9	2.0	—	—	—	—	—	—	1	8	10	SW 1	SW 5	S 1	5.2	● p.
22	53.1	57.5	59.5	7.1	9.9	10.0	9.0	3.7	—	—	—	—	—	—	9⁰	6⁰	2⁰	WNW 3	WSW 5	WSW 1	0.2	● n, a.
23	61.1	60.2	58.4	8.9	17.9	13.9	13.6	4.7	—	—	—	—	—	—	2	0	0	SSW 1	S 3	0	—	
24	58.3	56.6	57.1	15.8	24.5	16.0	18.8	8.8	—	—	—	—	—	—	0	2	0	SSW 3	SSW 1	0	—	
25	54.7	53.3	55.8	18.5	26.7	20.5	21.9	11.0	—	—	—	—	—	—	0	2	0	SSW 1	S 1	0	—	
26	54.1	54.5	53.1	16.9	28.3	20.1	21.8	12.1	—	—	—	—	—	—	6	2	0	0	SSW 1	SW 1	—	
27	52.3	51.3	51.6	20.3	25.3	16.3	20.6	13.2	—	—	—	—	—	—	0	8	10²	SSE 1	SW 1	W 1	1.0	
28	51.4	49.4	50.0	17.9	24.3	15.0	19.1	13.1	—	—	—	—	—	—	8	8	10	NW 1	W 3	NW 3	33.4	●², ▲, ⚡ p.
29	49.7	50.0	52.2	12.2	13.1	11.5	12.3	10.2	—	—	—	—	—	—	10²	9	10	WSW 3	WSW 3	W 1	15.7	●² n, 1, a.
30	53.5	55.6	58.5	14.5	11.8	10.0	12.1	8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ENE 1	0	0.5	● n, p.
31	56.6	57.6	57.4	12.6	19.2	14.3	15.4	7.4	—	—	—	—	—	—	3	3	0	0	SW 1	0	—	
Срд. Moy.	751.5	751.6	751.6	8.1	13.4	9.0	10.2	4.1	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	5.2	2.1	2.7	1.5	91.4	

Іюнь. — Juin.

1	756.3	755.0	754.1	15.5	22.5	16.5	18.2	8.9	7.8	8.1	10.1	59	41	72	0	4	4	NE 1	NW 3	WNW 1	—	
2	54.0	53.3	52.9	15.8	22.8	14.1	17.6	11.3	9.6	—	9.3	72	—	78	0	3	2	NW 1	W 3	W 1	—	
3	50.1	49.5	47.3	16.0	22.7	13.7	17.5	10.4	12.4	9.4	10.1	91	46	87	2	9	10	W 5	W 5	WNW 3	0.9	● p, 3.
4	47.6	49.3	53.4	11.0	14.3	10.0	11.8	8.6	7.7	5.4	8.2	79	35	89	4	8	3	NNW 5	NNW 9	NW 1	2.7	● a.
5	54.9	53.8	54.2	12.2	16.5	13.0	13.9	5.3	8.1	8.5	9.1	76	61	82	0	5	3	SW 1	W 3	WNW 1	—	♎ 1.
6	53.5	53.6	50.9	13.0	20.2	15.7	16.3	8.7	9.3	9.0	10.6	85	51	80	10	5	5	0	W 1	W 3	—	
7	52.9	51.0	48.3	10.2	17.1	13.9	13.7	8.2	8.6	10.3	10.2	93	71	87	9	3	4	E 3	SE 1	SE 1	4.0	
8	45.0	45.7	46.6	14.9	21.4	17.5	17.9	13.3	11.9	14.2	13.7	94	75	92	10	8	1	S 1	SSE 3	0	—	● n, 1.
9	48.6	49.6	51.4	14.4	21.7	15.1	17.1	10.7	10.7	13.4	12.1	88	70	94	2	5	8	N 1	NE 1	N 3	7.6	● p, 3.
10	52.0	53.0	53.7	12.7	19.7	15.0	15.8	10.7	9.4	11.6	11.3	87	68	89	5	6	2	N 1	WNW 3	0	—	
11	55.3	54.9	55.2	11.4	17.3	12.2	13.6	9.4	8.3	9.2	8.7	83	63	83	8	8	8	NNE 1	N 5	NW 3	—	
12	55.2	54.9	53.8	11.2	15.1	12.8	13.0	10.5	8.3	9.0	9.2	84	70	85	10	8	8	NW 3	NW 5	WNW 1	1.5	● a, p.
13	55.0	53.9	51.5	13.2	18.6	15.3	15.7	9.4	8.0	8.4	10.8	71	53	84	5	8	10	NW 3	NW 5	W 1	0.2	
14	48.3	49.2	50.0	15.4	18.6	11.2	15.1	10.6	10.9	8.6	7.2	84	54	73	10	5	0	NW 3	N 5	0	—	
15	50.2	48.3	44.4	12.2	19.1	15.5	15.6	4.6	7.2	7.2	9.9	68	44	76	4	4	10	S 1	SSW 3	SSW 3	3.8	
16	43.1	43.4	43.8	16.9	20.8	13.0	16.9	11.9	11.5	12.6	10.4	81	69	94	8	5	10	WSW 3	WSW 3	SW 1	6.0	● n, a, p.
17	44.5	45.3	46.5	14.6	13.8	10.4	12.9	10.0	10.6	9.9	8.8	86	85	94	10	10	10	SW 1	WNW 5	NW 3	0.2	
18	46.1	46.6	46.1	6.1	9.9	8.8	8.3	5.8	6.7	7.9	8.2	96	87	98	10	10	10	WNW 5	NW 5	0	0.7	● n, 1, a.
19	45.3	45.4	45.7	10.1	13.3	10.8	11.4	6.4	7.8	7.8	8.9	84	68	93	10	10	10	SW 3	W 3	W 1	19.0	
20	38.4	39.7	43.8	10.1	16.2	13.9	13.4	8.8	8.7	11.4	9.8	95	83	84	10	10	8	WSW 9	NNE 13	NNE 3	5.0	● n, 1, a.
21	45.8	47.1	47.5	13.6	15.0	11.4	13.3	8.9	7.7	7.7	8.0	67	61	79	1	8	0	NW 5	NNE 3	0	—	
22	48.5	49.3	51.4	12.8	16.9	11.2	13.4	4.9	8.8	8.5	7.2	81	61	73	5	6	0	0	NE 5	0	—	
23	53.1	52.7	51.8	13.7	21.3	15.9	17.0	5.4	8.5	9.0	10.5	73	48	78	6	4	10	0	SSE 1	0	—	
24	50.8	49.4	46.5	14.0	22.3	17.0	17.8	12.5	11.0	10.7	12.3	93	54	86	10	9	10	0	ESE 1	0	3.0	● 1.
25	44.5	44.0	42.9	14.8	15.4	12.6	14.3	12.4	11.1	12.2	10.9	89	93	00	10	10	10	ESE 1	ESE 5	ESE 1	12.7	● n, a, 2, p.
26	43.3	43.6	44.7	12.4	16.7	15.3	14.8	11.8	10.2	10.5	11.1	96	74	86	10	5	10	ENE 1	ENE 5	ESE 1	1.6	● a.
27	45.2	44.9	45.0	15.6	22.4	17.1	18.4	11.2	11.5	11.6	12.9	87	57	89	6	4	2	0	ESE 3	0	—	
28	45.6	46.3	47.1	16.2	25.3	17.6	19.7	10.1	11.0	9.8	12.0	80	41	80	0	5	5	0	NNE 5	0	—	
29	47.4	49.3	48.9	19.4	27.2	25.5	24.0	11.0	12.4	12.6	13.2	76	47	55	2	5	0	0	NW 1	0	—	
30	49.3	48.5	50.1	19.1	26.9	18.1	21.4	12.0	—	—	—	—	—	—	0	5	10	ESE 1	ESE 1	ESE 5	2.0	
Срд. Moy.	749.0	749.0	749.0	13.6	19.0	14.3	15.6	9.5	9.5	9.8	10.2	83	62	84	5.9	6.5	6.1	2.0	3.8	1.2	70.9	

Великіе Луки. 1900. Velikie Louki.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.2	748.5	747.9	18.7	25.0	19.9	21.2	11.1	13.2	12.7	13.9	83	54	80	0	5	10	0	SE 3	S 1	0.9	● n.
2	47.1	47.0	47.8	16.7	17.9	16.5	17.0	14.9	13.1	14.2	13.5	93	93	97	10	10	8	S 1	SSW 3	S 3	4.6	● n, a, p.
3	49.1	49.7	49.8	18.6	23.3	18.6	20.2	13.7	13.0	12.1	14.6	82	57	92	0	7	4	0	SSE 3	0	—	
4	49.9	48.7	47.5	20.5	29.2	18.3	22.7	13.8	15.1	18.0	15.2	84	60	97	8	5	5	SSW 1	SW 5	ESE 3	5.4	●² p.
5	48.5	49.3	51.0	20.3	20.1	15.8	18.7	15.7	15.4	11.9	11.2	87	68	84	2	4	0	S 1	W 7	SW 1	1.3	● a.
6	51.4	52.5	52.2	14.7	18.3	15.1	16.0	11.0	10.5	12.7	9.7	85	81	75	10	5	0	SSW 1	WSW 7	0	—	
7	52.4	51.2	47.4	16.9	21.9	16.9	18.6	9.8	11.0	15.9	13.9	77	81	97	0	9	10	S 1	ESE 3	0	5.2	● p.
8	46.7	46.3	45.3	23.5	30.3	23.6	25.8	15.8	18.0	18.7	16.7	84	58	78	0	2	5	SE 5	SSE 5	SE 1	10.3	●, ⊼ n.
9	43.1	43.2	47.4	22.5	25.5	15.0	21.0	15.0	16.7	17.1	11.0	83	71	87	3	5	0	SE 1	SW 9	SW 3	—	●, ⊼ n.
10	50.8	52.2	54.3	15.8	20.1	15.0	17.0	10.8	10.8	10.6	11.2	81	60	88	7	8	2	WSW 3	SW 5	W 1	—	
11	56.7	56.2	55.3	14.9	20.2	15.1	16.7	9.3	10.8	10.4	10.7	86	58	84	8	5	0	0	NNE 3	NNW 1	—	
12	54.1	52.9	51.6	14.7	21.8	16.9	17.8	9.3	9.9	10.0	11.3	80	51	79	0	0	0	N 3	ENE 5	0	—	
13	51.5	50.7	52.3	15.8	22.6	12.7	17.0	10.9	10.5	12.9	8.8	79	63	81	0	4	0	N 1	NE 3	0	—	
14	54.5	54.7	54.7	13.7	18.4	13.3	15.1	7.6	7.9	7.5	10.1	68	48	89	0	4	0	N 3	N 3	0	—	
15	55.7	55.6	54.6	16.7	25.1	22.1	21.3	9.8	10.0	13.1	14.1	70	56	72	5	4	10	W 7	WSW 5	SW 1	—	
16	53.4	51.0	51.0	19.3	24.9	19.9	21.4	16.7	12.4	14.9	13.0	74	64	75	10	8	10	SW 3	W 5	W 3	4.0	● p.
17	50.2	52.3	49.9	16.9	22.1	18.6	19.2	14.3	11.0	12.8	13.0	77	65	82	7	5	10	NW 5	NW 5	WSW 1	5.8	
18	45.6	45.5	46.1	15.9	21.8	15.4	17.7	14.7	12.1	12.6	12.7	90	65	98	10	8	10	W 5	WSW 3	WSW 1	6.6	● n, p.
19	51.3	52.9	55.9	16.4	23.4	17.9	19.2	13.3	11.8	12.8	13.6	85	60	89	0	5	0	N 5	NNE 3	W 1	—	● n.
20	56.0	56.1	54.8	19.9	26.4	20.7	22.3	12.8	13.9	15.7	14.8	80	62	82	0	4	0	0	W 3	SW 1	—	
21	55.4	54.8	51.4	19.7	22.8	15.5	19.3	15.2	14.0	13.7	13.0	82	66	99	0	4	3	NW 3	ENE 1	0	6.3	●, ⊼ p.
22	53.9	54.1	53.1	14.3	19.1	14.5	16.0	12.3	10.1	8.9	10.8	84	55	89	0	4	10	WNW 3	W 5	0	—	
23	52.5	52.0	52.9	14.1	19.1	13.3	15.5	8.7	9.3	9.4	9.4	78	57	83	0	5	0	NNW 3	W 3	0	—	
24	52.8	52.8	50.5	16.2	22.4	17.1	18.6	8.8	10.4	11.3	12.0	76	56	83	6	5	10	WSW 3	W 5	SSW 1	—	
25	47.7	46.7	45.9	16.4	22.8	18.4	19.2	13.8	10.9	15.0	13.0	78	73	82	10	5	3	S 3	SSW 5	WNW 3	1.4	● p.
26	48.8	48.8	45.6	14.2	21.3	18.1	17.9	11.7	9.9	10.7	13.6	83	57	88	5	4	10	NW 5	W 9	0	18.2	
27	42.7	44.8	46.7	13.7	20.7	13.2	15.9	13.2	11.1	10.5	10.5	96	58	94	10	8	0	NW 3	NW 3	W 3	0.5	⊼ n; ● n, p.
28	47.8	47.9	49.1	12.1	14.8	11.8	12.9	8.8	9.0	8.1	8.4	86	65	83	4	8	0	W 5	W 13	W 3	0.7	● a.
29	50.3	52.1	52.9	10.5	13.9	10.7	11.7	8.7	8.5	9.6	8.6	91	81	91	10	10	0	WNW 5	WNW 3	W 3	—	
30	54.4	54.0	52.4	13.9	21.0	13.1	16.0	5.8	9.3	8.3	9.7	79	45	87	2	5	0	0	W 3	0	—	
31	50.4	48.5	45.5	14.5	22.5	16.1	17.7	7.9	9.2	11.2	11.7	75	55	86	0	8	10	ESE 3	SE 13	SE 1	4.5	● p.
Срд. Moy.	750.8	750.7	750.4	16.5	21.9	16.4	18.3	11.8	11.6	12.4	12.1	82	63	86	4.1	5.6	4.2	2.6	4.9	1.2	75.7	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	747.5	748.4	16.4	21.0	16.0	17.8	14.7	13.0	14.3	12.7	94	78	93	10	10	0	WSW 1	WNW 5	0	—	● n.
2	49.8	49.4	48.2	18.0	24.0	18.1	20.0	12.0	13.1	11.7	13.4	85	53	87	0	3	0	0	0	0	—	
3	46.8	46.4	46.9	17.2	19.7	15.2	17.4	13.3	12.4	13.8	12.8	85	81	99	4	10	2	SSW 1	S 1	S 5	7.8	● 2, p.
4	48.8	49.4	49.5	14.5	22.7	16.1	17.8	9.7	10.8	11.0	12.8	88	54	94	0	5	0	0	SW 3	0	—	
5	50.5	49.9	49.5	15.8	24.6	19.1	19.8	11.8	10.8	12.0	13.6	81	52	83	0	8	10	S 1	SE 3	S 1	—	
6	51.2	52.1	51.8	20.3	24.8	20.2	21.8	16.7	15.4	14.6	15.1	87	63	86	7	5	3	0	SW 1	ESE 3	—	
7	52.1	52.3	52.8	20.7	30.1	23.0	24.6	15.7	14.7	16.7	16.1	81	53	77	3	2	8	SSW 3	S 3	SSW 1	—	
8	53.5	54.0	54.1	20.5	29.9	22.0	24.1	15.8	14.9	17.6	18.2	83	56	93	0	0	0	SSW 3	SSW 1	NW 1	—	
9	53.7	52.4	52.4	20.2	30.8	19.9	23.6	16.2	15.6	18.3	15.5	89	55	90	0	3	10	0	SSE 3	N 3	4.5	
10	53.1	52.9	51.8	17.8	24.4	18.1	20.1	16.2	14.4	18.0	15.1	95	80	98	10	8	10	S 1	NW 3	ENE 1	18.3	⊼ n; ● n, p; ▲ p.
11	51.4	52.9	53.2	16.4	18.1	15.3	16.6	15.3	13.4	14.1	12.4	97	91	96	10	10	5	NW 1	NNW 5	N 3	0.0	● n, a; ⊼ n.
12	52.5	50.3	48.8	14.3	21.4	17.3	17.7	12.3	11.6	16.2	14.4	96	86	98	10	10	4	0	ESE 3	SSW 5	15.0	● p.
13	49.7	53.1	53.6	15.3	18.4	13.4	15.7	13.3	12.3	12.5	10.9	94	80	96	10	6	10	WSW 5	WSW 9	SSW 3	0.6	● n, 1, p.
14	53.7	54.8	56.7	16.0	20.6	13.2	16.6	13.1	11.7	13.6	11.0	86	75	98	8	8	5	WSW 3	WSW 5	0	4.2	● a, p.
15	60.0	61.5	61.6	12.9	19.0	13.2	15.0	10.3	10.2	10.7	10.5	93	65	94	3	4	0	0	NNE 3	0	—	
16	61.0	60.2	59.6	14.3	20.0	14.2	16.2	9.8	10.0	11.8	11.9	83	68	99	8	3	2	W 1	N 5	0	—	
17	60.4	61.2	60.2	13.2	21.3	15.7	16.7	9.9	10.4	12.2	12.7	93	66	96	0	3	0	0	N 5	0	—	
18	60.6	59.6	58.8	16.3	24.9	17.1	19.4	10.9	11.9	14.0	13.3	86	61	92	0	3	0	0	W 1	0	—	
19	59.2	58.0	56.7	16.5	25.9	19.8	20.7	10.8	12.2	14.9	15.5	87	60	90	0	2	0	0	NW 1	0	—	
20	56.6	55.7	55.1	18.1	26.6	18.1	20.9	13.7	13.1	12.9	14.9	85	50	96	0	4	0	SSW 1	WNW 5	0	—	
21	55.7	55.7	55.3	17.0	25.8	18.1	20.3	12.8	12.6	13.3	14.2	88	54	92	2	3	0	SSW 1	NNE 1	0	—	
22	56.5	56.5	56.4	16.7	26.8	19.5	21.0	12.1	12.5	14.8	13.8	89	57	82	2	3	0	0	SE 3	0	—	
23	58.1	58.4	57.3	16.4	26.3	19.3	20.7	13.3	9.9	12.0	13.0	71	48	78	0	0	0	S 3	SE 3	0	—	
24	58.6	58.3	57.0	17.4	29.8	21.8	23.0	15.2	12.4	15.6	14.0	84	50	72	2	0	0	S 3	SSW 3	SSW 1	—	< n.
25	56.0	54.3	51.9	19.2	28.9	18.9	22.3	16.7	9.9	9.8	9.7	59	33	59	0	0	0	SSW 5	S 5	SSW 3	—	
26	50.5	49.9	50.0	19.0	28.3	18.0	21.8	16.7	10.8	14.4	14.7	66	51	96	3	3	10	SSW 3	SSW 5	SSW 3	5.9	● p.
27	50.5	50.5	51.1	16.0	22.9	13.5	17.5	13.4	12.5	12.4	10.7	92	60	94	10	8	10	SW 1	SW 5	W 3	—	●. ⊼ n.
28	52.1	51.9	53.1	10.0	16.3	9.0	11.8	5.9	7.6	7.3	7.9	83	54	93	0	5	3	W 1	NW 3	NW 1	—	
29	55.9	56.3	57.2	5.3	13.1	8.6	9.0	2.8	5.6	7.8	8.0	85	69	96	5	5	8	NNW 1	NW 3	NW 1	—	
30	59.2	59.3	58.2	8.2	14.9	10.6	11.2	3.0	6.5	7.1	8.0	81	56	84	8	9	8	0	SW 1	SW 1	—	
31	56.9	55.8	55.2	10.4	18.0	12.9	13.8	7.3	8.1	10.4	10.9	87	68	99	9	8	10	SW 1	W 5	—	5.6	● a, p.
Срд. Moy.	754.2	754.2	753.9	15.8	23.2	16.6	18.5	12.3	11.6	13.1	12.8	86	62	90	4.0	4.9	3.8	1.3	3.3	1.3	61.9	

1900.

Великіе Луки. **Сентябрь. — Septembre.** Velikie Louki.

Число. Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	754.2	754.1	7.1	17.7	13.7	12.8	6.5	7.2	9.1	11.3	96	61	97	0	4	—	0	E 1	—	—	≡ 1.
2	49.2	48.2	46.6	12.0	17.3	13.2	14.2	6.2	8.8	9.4	11.6	85	64	00	6	10	10	SSE 1	SSW 3	—	2.5	
3	41.1	43.8	39.3	13.0	16.8	9.9	13.2	6.5	10.6	10.6	9.0	96	75	99	10	10	10	S 3	SSW 3	—	7.3	● n, 1.
4	46.7	50.0	50.5	7.1	11.0	7.5	8.5	1.5	6.3	5.6	6.7	85	57	88	10	8	6	NNW 7	NE 5	WSW —	0.0	●⁰ 3.
5	49.3	47.1	43.9	9.8	14.7	9.8	11.4	7.0	7.9	8.8	8.8	87	71	98	8	7	10	SSW 1	SW 9	0	3.5	● p.
6	45.2	46.4	45.4	7.4	12.2	5.9	8.5	5.9	7.0	5.8	7.0	91	55	00	6	8	0	SSW 5	WSW 5	0	6.1	● n.
7	34.7	31.8	35.9	10.2	10.6	4.5	8.4	3.5	8.6	8.8	6.0	93	93	96	10	10	10	SW 13	W 3	NW 20	17.0	● n, 1, 2, p, 3; ↙ p, 3.
8	41.3	43.3	46.3	4.1	7.5	4.1	5.2	3.0	5.2	4.3	5.6	85	57	92	6	6	6	WNW 17	NW 5	WNW 1	1.7	● n; ↙ n, 1.
9	49.0	53.0	55.4	7.6	10.4	5.3	7.8	3.0	6.6	6.2	6.3	85	67	96	10	9	2⁰	NW 3	NNW 5	W 1	—	● n, 1.
10	56.7	56.5	54.6	6.0	12.0	5.0	7.7	2.1	5.5	6.2	6.2	79	59	95	10⁰	10	8	W 1	S 1	WSW 1	2.5	
11	50.7	50.0	48.4	6.6	11.1	7.9	8.5	3.5	7.1	6.6	6.3	98	67	79	10	9	8⁰	WSW 1	WNW 1	WSW 1	2.4	● n, 1, 3.
12	51.4	52.7	49.8	7.1	10.2	7.7	8.3	6.1	5.8	5.2	7.4	77	57	95	6	5⁰	10	NW 5	W 5	WSW 1	4.8	
13	47.6	48.2	49.6	6.8	8.7	6.1	7.2	5.6	6.8	6.4	6.7	92	76	96	10	10⁰	2	NNW 1	NNE 5	W 1	1.4	● n, 1.
14	54.0	54.7	52.3	5.3	11.5	8.6	8.5	4.0	6.3	6.5	7.0	96	64	85	10⁰	6	8	W 1	W 1	—	0.0	
15	52.1	48.3	48.0	10.4	16.5	9.4	12.1	6.5	8.3	9.2	6.4	89	66	72	9	5	0	SW 3	W 13	—	—	●⁰ n.
16	50.3	52.9	55.3	5.7	9.2	5.4	6.8	4.4	6.1	6.2	6.4	90	71	94	0	10	2	WNW 5	WNW 7	—	0.0	● p.
17	59.0	61.2	62.8	4.5	9.8	3.9	6.1	3.2	5.9	5.5	5.5	94	60	90	2	5	0	WNW 1	NNW 3	W 1	—	
18	63.4	61.5	56.7	0.7	13.5	11.0	8.4	0.0	4.2	7.4	7.6	87	64	77	10	10	10	0	SW 1	WSW 5	—	⊔ n, 1.
19	55.9	56.9	57.5	9.6	14.6	7.3	10.5	6.0	8.2	9.1	6.7	92	74	88	10	10	0	W 3	0	0	—	
20	57.8	58.9	57.9	3.4	18.1	10.8	10.8	1.0	5.2	11.2	8.9	91	73	93	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
21	56.1	54.8	55.6	9.8	19.7	13.9	14.5	8.5	8.3	11.9	10.4	92	70	88	3	7	10	SSW 1	SSW 3	—	—	⌓ 1, 3.
22	54.8	54.6	54.1	10.3	14.8	13.5	12.9	9.0	8.6	10.7	10.9	93	86	95	10	10	10	ESE 1	SW 3	—	0.5	⌓² 1, 3.
23	55.3	54.9	56.9	12.0	16.1	8.3	12.1	7.6	9.6	9.1	8.1	93	66	99	9	4	0	WSW 1	W 3	—	—	● n.
24	57.1	57.9	56.3	9.2	17.5	12.1	12.9	6.5	7.9	9.8	9.3	91	66	89	10	9	0	SW 3	WSW 3	S 1	—	
25	57.1	56.8	53.4	9.9	19.2	13.8	14.3	7.5	8.0	10.7	10.3	88	64	88	0	3	0	S 5	SSE 5	SSE 3	—	
26	49.7	50.1	49.4	13.0	14.5	11.7	13.1	11.4	10.1	11.6	10.1	93	95	99	4	10	6	SSE 5	SE 3	SW 3	0.6	● a, 2.
27	49.6	52.6	57.0	7.8	12.6	4.9	8.4	4.6	4.7	5.5	5.7	60	50	89	0	4	0	SW 13	WSW 13	SSW 1	—	
28	54.9	53.1	48.7	6.4	16.9	12.3	11.9	3.1	6.0	8.3	9.8	84	58	93	2	1	4	SSW 5	SSW 7	SSW 3	1.2	
29	47.3	47.8	48.4	13.5	18.2	12.6	14.8	11.7	10.7	13.4	9.0	94	86	84	10	10	0	SSW 3	SW 7	SW 1	0.3	● n, p.
30	54.3	57.1	58.3	8.8	11.2	5.6	8.5	5.6	8.2	6.3	6.7	98	68	00	10	8	0	SW 1	NW 3	0	—	
Срд. Moy.	751.6	752.0	751.6	8.2	13.8	8.9	10.3	5.4	7.3	8.2	7.9	89	68	92	6.7	7.3	4.6	3.6	4.2	2.2	51.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.7	756.6	754.2	5.7	14.4	12.3	10.8	3.9	6.3	8.2	9.0	93	67	86	6	5	6²	S 3	SE 3	SE 3	—	⌓ 1.
2	54.5	54.3	54.9	10.5	19.5	15.1	15.0	4.2	8.4	11.1	10.8	90	65	85	7	4	3⁰	SSW 3	SW 3	SSW 5	—	
3	56.3	56.3	54.4	13.1	19.5	14.1	15.6	12.5	10.6	12.9	10.6	95	77	90	10⁰	8	0	S 1	S 3	S 3	—	
4	50.4	47.7	48.5	13.2	20.2	10.7	14.7	10.6	10.9	11.3	7.8	97	70	72	10⁰	10⁰	1	S 5	S 7	SW 13	5.5	● p.
5	52.2	54.5	56.4	9.0	12.4	6.5	9.3	6.2	7.2	6.9	6.4	84	64	88	7	3	6	SW 7	SW 7	0	—	● n.
6	55.4	55.2	52.7	7.2	15.9	10.3	11.1	5.8	6.9	8.9	8.0	91	65	86	0	1	6	SW 1	SSW 7	SW 3	3.5	●, ↖ p.
7	54.2	52.3	44.7	9.4	11.6	11.2	10.7	8.8	7.4	9.2	8.7	84	91	88	2	10	6	WSW 3	SW 3	SW 3	10.5	● a, 2, p.
8	51.6	54.5	59.3	6.5	9.0	5.9	7.1	5.9	5.4	4.8	4.7	75	56	68	2	6	8	WNW 3	WNW 5	NW 3	—	
9	59.8	56.3	44.3	0.9	5.9	11.4	6.1	0.6	4.3	5.2	8.6	87	76	86	8	8	8	WNW 1	SW 3	WSW 1	7.7	● p.
10	42.8	41.8	41.7	10.8	9.8	7.3	9.3	5.7	8.2	7.7	6.4	86	86	85	10	10	10	SW 1	WNW 1	WNW 1	9.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	47.4	50.0	52.1	1.9	5.1	2.9	3.3	1.7	5.2	4.6	5.4	98	70	96	6	10⁰	10	W 1	0	ENE 1	—	
12	54.3	55.2	55.2	2.5	7.6	4.8	5.0	2.1	5.2	5.2	5.8	94	67	90	10	6	10	0	SSW 1	S 1	—	
13	54.6	54.0	53.5	3.3	8.0	4.4	5.2	3.1	5.5	6.1	6.2	95	76	00	10	10	5	SSW 5	SW 5	—	0.3	
14	50.7	48.1	45.5	3.3	8.0	7.7	6.3	1.7	5.6	7.2	7.1	97	90	90	10	10	10	S 1	SSE 1	SE 5	1.9	● 1, a, 2.
15	41.6	38.9	40.2	8.6	12.5	4.6	8.6	4.6	7.9	8.0	5.4	95	75	85	10⁰	10	3	SE 3	SE 7	—	7.6	● 2, p.
16	45.4	47.6	44.4	3.7	8.2	3.5	5.1	1.7	5.0	5.1	5.2	84	63	88	5	8	4	S 3	S 5	S 1	—	
17	43.7	45.7	48.4	3.8	6.7	3.9	4.8	2.4	5.6	6.1	5.7	93	83	93	10	8	6	S 3	SW 1	S 1	0.0	●⁰ a.
18	48.4	49.3	50.9	0.3	6.3	2.6	3.1	0.2	4.6	4.6	5.1	98	65	93	8	10⁰	10	S 1	SE 1	S 3	1.3	● 3.
19	50.7	52.9	52.2	1.5	6.9	4.5	4.3	0.8	5.0	6.0	6.1	98	81	97	8	10	10	S 1	S 1	S 1	1.8	● n, p, 3.
20	53.3	55.3	56.7	6.1	7.5	6.9	6.8	4.4	6.5	7.1	6.9	93	91	93	10	10	10	ESE 3	SSE 3	SSE 1	5.0	● n, a, 2, p.
21	60.0	63.5	62.9	1.1	6.5	2.1	3.2	0.6	5.0	6.3	5.2	00	87	98	2	4	10	SSW 1	W 1	—	—	● n.
22	64.2	61.7	53.3	1.9	5.7	7.5	5.0	1.4	5.0	6.1	7.2	95	90	93	10	10	10	SSE 1	SSE 3	—	11.4	● p, 3.
23	47.8	49.6	52.2	8.2	5.3	4.3	5.9	2.7	7.4	5.2	5.4	92	79	85	10	10	8	SW 1	W 5	—	2.2	● n, 1.
24	52.8	53.7	52.4	2.9	6.4	3.5	4.3	1.4	5.0	5.5	5.0	88	76	85	10	7	—	S 3	SW 1	—	0.8	● n, 1.
25	51.4	50.0	50.6	3.3	5.5	5.2	4.7	2.1	5.2	4.4	5.6	90	65	85	10	5	—	N 1	NNW 3	—	—	
26	48.9	51.9	50.9	1.9	3.6	2.9	2.8	1.7	4.3	5.2	5.2	82	89	93	10	10	—	NW 3	N 1	—	0.2	
27	52.1	53.3	52.9	3.7	7.0	4.9	5.2	2.5	5.9	6.4	6.0	98	85	94	10	10⁰	10	NNE 1	SE 1	—	0.2	●⁰ n.
28	52.3	52.5	52.0	4.2	7.1	4.9	5.4	3.7	6.0	6.6	6.3	97	87	98	10	10	10	SSW 1	SSE 1	—	—	● 1.
29	51.1	50.9	50.1	4.5	6.2	4.9	5.2	3.9	6.2	6.5	6.3	98	91	98	10	10²	10	S 1	SSW 3	—	0.6	● 1, p.
30	50.9	45.4	45.1	4.3	5.5	7.1	5.6	3.9	6.1	6.2	7.2	98	93	96	10	10⁰	10	SSE 3	S 1	—	5.2	● a, 2, p, 3.
31	46.3	46.8	49.1	4.7	8.2	5.1	6.0	4.5	6.4	7.1	6.5	00	89	98	10	10²	10	S 1	S 1	—	0.3	●⁰ 2.
Срд. Moy.	751.7	751.8	751.0	5.2	9.1	6.5	6.9	3.8	6.3	6.8	6.6	92	78	90	8.1	8.2	7.5	2.1	2.8	2.7	75.5	

Великіе Луки. 1900. Velikie Louki.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.2	754.3	755.9	4.3	4.7	3.9	4.3	3.7	6.1	5.7	5.4	98	89	89	10	10^2	10	N 1	NW 3	—	—	≡ a.
2	58.3	59.8	63.5	3.5	5.3	3.9	4.2	2.7	5.8	5.5	5.4	98	83	89	10^2	6	10^2	NNE 5	ENE 3	—	1.4	● a, 3.
3	68.0	70.3	71.3	1.9	3.3	− 1.1	1.4	− 1.1	4.6	4.6	3.8	89	80	89	10	10	5	ENE 3	ENE 3	—	—	
4	72.3	70.5	68.9	− 1.1	0.8	− 0.9	− 0.4	− 1.3	3.6	3.6	3.2	85	74	75	10	10	—	SE 3	SE 3	—	—	
5	66.9	65.9	64.1	− 0.5	− 0.3	− 0.7	− 0.5	− 1.1	3.8	3.8	3.8	86	86	86	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 7	0.0	
6	63.8	63.6	63.0	− 1.1	0.8	− 0.1	− 0.1	− 1.5	3.8	4.1	4.2	89	85	91	10	10	10	SE 1	SE 1	S 1	0.0	✳ n, a.
7	63.0	63.6	64.1	− 0.3	0.7	− 0.3	0.0	− 0.3	4.1	4.5	4.1	92	93	93	10	10^0	10^0	SE 3	S 1	0	—	✳ n; ≡ a, 2.
8	64.7	64.0	63.8	− 0.8	− 1.3	− 1.7	− 1.3	− 2.2	4.0	3.5	3.3	93	85	83	10^0	10^0	10^0	SSW 5	S 5	SSE 3	—	
9	62.2	61.7	60.5	− 1.0	− 1.5	− 0.8	− 1.1	− 1.9	3.8	3.2	3.5	88	79	81	10^0	10^0	10^0	S 1	SSW 3	SSW 3	—	
10	59.6	60.8	60.5	− 0.9	0.8	0.6	0.2	− 1.3	3.6	3.8	3.8	84	78	81	10^0	10^0	10	SSW 1	S 1	SW 5	0.2	●⁰ 2.
11	60.7	60.9	60.9	− 1.8	− 1.9	− 2.5	− 2.1	− 2.8	3.0	3.0	2.9	77	76	76	10	10^0	10	S 3	S 1	S 3	—	
12	60.7	60.4	60.8	− 2.9	− 2.3	− 3.5	− 2.9	− 3.8	2.7	2.7	2.4	75	71	71	10	10^0	10	SSE 5	SSE 7	—	—	
13	60.7	61.5	61.7	− 4.3	− 2.9	− 3.4	− 3.5	− 5.5	2.5	2.7	2.8	78	74	80	10	10	10	SSE 3	SSE 1	—	—	
14	61.9	62.1	60.0	− 4.5	− 4.7	− 4.5	− 4.6	− 4.9	2.7	2.4	2.7	85	77	85	10	10	10	SSE 1	S 1	—	0.0	
15	58.9	58.1	56.5	− 2.3	− 2.1	− 2.5	− 2.3	− 4.5	3.5	3.4	3.2	89	85	83	10	10	10	SSE 1	SSE 1	—	—	✳ n.
16	54.7	54.0	53.0	− 3.9	− 1.5	− 2.3	− 2.6	− 4.3	2.7	3.0	3.3	80	74	85	10	8	10	SSE 5	SSE 3	—	5.4	✳ p, 3.
17	52.0	55.1	54.1	− 1.3	0.7	− 0.3	− 0.3	− 2.3	3.8	4.3	4.0	90	89	88	10	10	10	S 1	S 5	—	4.0	✳ n, 1.
18	53.2	55.3	55.5	0.9	1.5	0.7	1.0	− 0.4	4.5	4.6	4.5	93	92	91	10	10	10	S 1	0	0	5.7	● n, a, p, 3, ≡ 2.
19	57.8	59.7	62.3	0.2	− 0.2	− 2.3	− 0.8	− 2.3	4.1	4.0	3.2	89	89	83	10	10	10	N 1	NNE 1	NE 3	3.7	✳ n, 1, 2, p.
20	65.6	67.7	68.7	− 4.4	− 4.4	− 7.4	− 5.4	− 7.6	2.7	2.7	2.2	84	82	85	10^2	10^2	10^2	NE 3	ENE 3	0	—	
21	70.4	70.4	68.2	− 7.7	− 6.0	− 7.2	− 7.0	− 8.3	2.2	2.5	2.2	90	87	87	10	10^2	10^2	SSW 3	SSW 1	0	—	
22	63.8	62.0	60.2	− 6.5	− 5.4	− 6.8	− 6.2	− 7.7	2.4	2.7	2.4	88	88	90	10	10	10	SSW 1	SSW 5	SSW 3	—	
23	56.6	55.4	53.8	− 4.7	− 3.6	− 1.6	− 3.3	− 7.1	2.8	3.1	3.5	88	89	86	10	10	10^2	S 3	SSW 1	SSW 3	0.8	
24	52.3	52.2	50.6	− 0.4	0.8	0.9	0.4	− 1.8	4.0	4.4	4.5	90	90	90	10	10	10	S 1	SSW 3	S 1	3.0	●⁰n, 3; ≡ a, 2, p, 3.
25	49.4	49.3	49.3	0.8	1.3	0.7	0.9	0.5	4.3	4.4	4.3	89	88	89	10	10	10	SSW 1	SW 3	SW 1	—	●⁰ n.
26	49.3	49.7	49.6	0.4	0.9	− 0.5	0.3	− 0.6	4.1	4.2	3.9	88	86	88	10	10	10	SW 3	SSW 3	S 3	0.2	
27	49.3	50.3	51.5	− 0.8	− 0.5	0.5	− 0.3	− 1.3	3.8	3.8	4.1	89	86	85	4	10	10	SSW 1	SSW 3	SSW 1	1.5	✳ n.
28	53.8	55.7	54.1	− 0.5	− 0.5	− 0.5	− 0.5	− 1.4	3.8	3.8	3.9	86	86	89	10	10	10	NW 1	SSW 1	SW 1	—	✳ n, 1.
29	55.2	53.9	55.6	− 1.9	− 1.1	− 0.7	− 1.2	− 2.4	3.3	3.6	3.9	83	84	91	10	10	10	SSW 5	SSW 1	SSW 1	0.7	✳ p, 3.
30	54.1	54.0	54.8	− 0.7	− 1.5	− 1.9	− 1.4	− 2.3	4.0	3.6	3.6	92	89	89	10	10	10	SSW 1	SSW 1	SSW 3	1.2	✳ n, p, 3.
Срд. Moy.	759.0	759.4	759.2	− 1.4	− 0.7	− 1.4	− 1.2	− 2.5	3.7	3.7	3.6	88	84	86	9.8	9.8	9.8	2.3	2.4	2.1	27.8	

Декабрь. — Décembre.

1	749.2	748.3	745.2	− 1.8	− 0.9	− 2.8	− 1.8	− 2.8	3.6	3.8	3.3	91	88	89	10	10	10	SE 1	ENE 1	ENE 3	19.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	42.2	44.2	47.7	− 4.3	− 6.9	− 11.1	− 7.4	− 11.1	2.8	2.2	1.5	85	80	80	10	10	2	NNE 3	N 9	N 1	2.1	✳ n, 1, a, 2, p.
3	50.8	52.2	54.2	− 9.1	− 6.9	− 11.5	− 9.2	− 11.9	1.7	2.1	1.6	76	79	85	10	10	1	NNW 1	W 1	W 1	—	
4	55.7	55.7	50.6	− 7.5	− 6.2	− 2.9	− 5.5	− 13.9	2.2	2.4	3.0	85	85	82	10	10	10	SSW 5	SSW 3	SSE 5	0.6	✳ p.
5	42.0	39.2	36.6	− 2.9	− 1.7	0.7	− 1.3	− 3.2	3.0	3.6	4.0	82	89	83	10	10	10	SSE 9	SSW 7	SSW 7	2.5	✳ n, 1, a, 2, p.
6	35.6	40.4	43.7	0.8	− 2.3	− 3.1	− 1.5	− 4.4	4.2	3.1	2.9	85	79	80	10	10	10	SSW 5	NW 3	W 3	—	
7	45.6	47.3	48.3	− 10.1	− 6.3	− 6.1	− 7.5	− 10.5	1.9	2.2	2.3	90	78	83	0	6^0	10	W 1	S 1	S 5	3.7	✳ p, 3.
8	51.4	55.6	60.0	− 3.5	− 2.5	− 7.6	− 4.5	− 7.9	3.0	3.0	2.2	86	80	89	10	10^2	0	S 5	NW 5	NW 1	0.3	✳ n, 1, a.
9	60.7	58.6	56.1	− 6.7	− 3.4	− 1.1	− 3.7	− 9.6	2.5	2.8	3.2	93	79	76	9	10^0	10^2	SW 5	SSW 5	SW 9	—	
10	53.9	52.4	53.0	− 2.9	− 3.3	− 0.6	− 2.3	− 3.4	2.4	2.5	4.0	66	71	91	9	10	10	SSW 5	SSW 3	SSW 3	—	
11	50.9	50.7	52.0	0.9	4.5	1.9	2.4	− 0.6	4.2	5.3	4.4	85	84	85	9	10	10	S 5	SW 3	S 5	—	
12	48.3	43.6	44.1	1.7	0.8	2.1	1.5	0.3	4.4	4.3	4.6	85	89	85	10	10	10	SW 7	SW 5	SW 7	2.2	✳ a, 2; ● p, 3.
13	54.6	59.0	61.3	− 5.1	− 5.2	− 9.1	− 6.5	− 9.9	2.1	2.2	2.0	68	71	91	10	10	0	N 7	N 1	0	—	
14	54.2	48.4	42.3	− 6.3	− 3.1	0.5	− 3.0	− 10.4	2.1	3.1	4.2	76	84	89	0	10	10	SSW 3	SSW 3	0	7.1	✳ a, p, 3.
15	45.8	48.2	46.2	2.5	2.5	1.9	2.3	0.4	4.7	4.7	4.6	85	85	88	10	10	10	WNW 1	WSW 1	—	4.3	● 3.
16	41.3	39.7	39.6	3.1	3.1	2.5	2.4	1.6	4.9	4.9	4.7	87	86	86	10	10	10	S 1	WSW 1	—	3.0	● n, 1, a, 2, p.
17	42.7	45.9	48.0	1.3	− 0.5	− 1.7	− 0.3	− 1.7	3.9	3.8	3.4	79	86	85	10	10	10	W 1	WNW 1	—	0.5	✳⁰ a, 2.
18	48.6	49.8	50.3	1.3	2.7	2.7	2.2	− 1.7	4.3	5.0	4.5	86	89	80	10	10	10	SSW 1	SSW 1	—	0.0	●⁰ a.
19	50.7	51.2	52.3	3.1	2.9	2.3	2.8	1.6	4.8	4.8	4.9	84	85	90	10	10	10	—	SW 3	—	—	
20	45.1	45.6	48.1	1.1	1.1	2.1	1.4	0.6	4.2	4.2	4.0	84	85	76	10	10	10	SW 3	W 3	—	1.9	● a, 2.
21	50.2	47.3	41.3	2.3	2.5	1.9	2.2	1.6	4.8	4.6	4.1	88	81	78	10	10	0	SW 1	SSW 5	—	—	
22	43.8	43.2	42.8	3.4	3.3	3.1	3.3	1.1	5.1	4.2	4.2	87	74	72	4	3	5	SE 7	SSW 9	—	0.6	
23	43.3	44.6	42.7	1.5	2.1	1.3	1.6	1.0	4.5	4.0	4.0	89	76	81	10	7	10	W 1	W 3	—	1.2	● n.
24	39.7	41.6	47.3	1.1	0.9	− 2.8	− 0.3	− 3.8	4.3	3.7	2.9	87	75	79	10	6	0	W 1	WNW 3	—	0.7	✳ n, 1.
25	47.4	47.8	46.7	− 3.7	− 3.3	− 5.3	− 4.1	− 5.9	2.8	2.2	2.1	83	63	71	6	6	6	W 3	NW 3	—	0.2	✳ n, p.
26	45.7	44.3	50.1	− 5.5	− 5.6	− 7.0	− 6.0	− 8.3	2.4	2.0	2.1	79	68	77	10	10	10	WNW 3	NW 1	—	0.0	✳⁰ a, 2.
27	46.5	42.5	43.9	− 7.7	− 7.5	− 9.1	− 8.1	− 9.9	2.1	2.1	2.0	83	83	88	10	10	10	SE 3	E 1	—	3.7	✳ a, 2, p.
28	49.6	51.8	53.3	− 14.7	− 20.1	− 25.7	− 20.2	− 25.7	1.1	0.7	0.5	80	79	84	10	1	0	N 3	N 1	—	—	
29	53.6	52.8	51.6	− 26.7	− 21.7	− 20.9	− 23.1	− 28.9	0.4	0.7	0.7	85	83	77	4^0	9	10	NE 1	E 3	—	0.6	✳⁰ p, 3.
30	51.0	53.8	52.9	− 22.3	− 19.1	− 20.0	− 20.5	− 23.2	0.6	0.7	0.7	80	74	79	4	10	8	ENE 1	ENE 3	SW 3	3.2	✳ p.
31	53.1	51.6	55.3	− 19.1	− 17.7	− 20.9	− 19.2	− 21.5	0.8	0.9	0.7	81	80	77	10	10	2	NNE 5	NW 3	NNE 1	4.0	✳ n, 1, a, p.
Срд. Moy.	748.2	748.3	748.6	− 4.4	− 3.8	− 4.7	− 4.3	− 7.2	3.1	3.1	3.0	83	80	82	8.5	9.0	7.2	3.3	3.1	3.4	62.2	

1900.

Вышній Волочекъ. — Январь. — Janvier. — Vychnii Volotchek.

Широта — Latitude: 57° 35′. Долгота — Longitude: 34° 34′.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.8	747.8	748.2	−2.8	−0.5	0.0	−1.1	−5.7	3.3	4.0	4.0	89	91	86	10	10	10	SE 4	S 4	SW 3	0.3	●⁰ n; ∞ n, 1, a.
2	46.4	44.1	42.0	−1.0	−2.5	−1.5	−1.7	−2.5	3.8	3.5	3.9	89	91	94	10	10	10	SW 2	S 2	SW 2	2.1	✳ a, 2, p.
3	44.3	45.5	46.6	−8.5	−8.4	−11.0	−9.3	−11.1	1.9	1.9	1.6	82	83	84	10	10	10	NW 4	W 4	NW 2	0.6	✳ n, a, 2, p.
4	47.4	46.9	46.3	−15.0	−16.4	−12.2	−14.5	−17.0	1.3	1.0	1.5	90	83	89	10	5	10	0	0	E 2	0.3	≡n,1;⊔n,1,a,p;✳⁰p.
5	46.5	46.8	45.9	−10.6	−10.8	−11.9	−11.1	−12.3	1.8	1.7	1.5	89	85	85	10	10	10	SE 2	SE 3	ESE 3	5.0	✳ n, p, 3.
6	44.7	45.0	47.6	−11.7	−11.6	−14.4	−12.6	−14.4	1.5	1.5	1.2	85	82	83	10	10	10	SE 2	E 2	N 3	0.8	✳ n, a, p, 3.
7	52.4	55.4	59.5	−23.9	−21.2	−23.8	−23.0	−24.3	0.5	0.6	0.5	82	81	83	9	0	0	N 4	N 2	N 2	—	
8	63.4	64.6	65.2	−28.2	−24.5	−29.6	−27.4	−29.6	0.4	0.5	0.3	80	80	80	0	0	0	N 1	0	0	—	
9	64.9	64.2	62.9	−31.6	−23.0	−25.4	−26.9	−31.8	0.3	0.6	0.5	80	80	81	0	0	0	0	0	SE 1	—	
10	60.5	59.7	59.5	−25.8	−14.0	−21.5	−20.4	−26.9	0.4	1.3	0.7	80	85	82	0	5	0	SE 2	SE 3	SE 2	—	
11	60.1	60.5	61.5	−23.8	−18.1	−22.9	−21.6	−24.3	0.5	0.9	0.6	81	82	82	0	1	3	SE 4	SE 2	S 3	—	
12	61.2	60.7	59.6	−24.7	−17.7	−16.5	−19.6	−25.9	0.5	0.9	1.0	81	84	84	10	10	10	0	E 1	SE 3	0.3	Ψ̣p.
13	59.9	61.4	63.4	−12.2	−11.0	−11.6	−11.6	−16.5	1.5	1.6	1.6	85	82	86	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 2	—	✳⁰ n.
14	65.1	65.2	64.9	−10.6	−9.6	−13.4	−11.2	−13.5	1.8	1.7	1.2	88	79	78	10	10	9	SE 2	S 2	SE 3	—	
15	63.7	63.6	62.8	−18.7	−15.1	−16.0	−16.6	−20.1	0.8	1.0	1.0	75	74	80	9	7	0	SE 4	SE 3	SE 6	—	
16	61.6	60.0	58.0	−17.0	−11.8	−12.4	−13.7	−18.5	0.9	1.1	1.2	72	59	69	0	0	10	SE 4	SE 3	SE 6	—	
17	56.2	54.6	53.9	−15.8	−12.7	−13.7	−14.1	−18.0	1.0	1.2	1.1	80	67	71	7	4	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	
18	54.3	54.4	54.9	−20.4	−16.5	−17.1	−18.0	−21.3	0.7	0.9	0.9	81	70	80	1	0	10	E 2	SE 4	SE 3	0.2	✳⁰ 3.
19	56.6	57.3	58.0	−16.6	−14.8	−13.6	−15.0	−17.1	1.0	1.2	1.3	80	81	83	10	10	10	SE 3	SE 2	SE 6	2.8	✳⁰ n, p, 3.
20	57.4	55.6	53.3	−14.3	−9.5	−10.1	−11.3	−14.6	1.2	1.8	1.9	84	85	91	10	10	10	SE 3	SE 2	SE 1	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
21	51.7	50.4	50.4	−9.2	−7.6	−4.7	−7.2	−10.1	2.1	2.2	2.9	93	85	90	10	10	10	SE 2	SE 8	SSE 5	1.2	✳ a, 2.
22	51.5	51.6	50.4	−1.2	−0.2	−1.8	−1.1	−4.8	3.9	3.9	3.4	92	87	87	10	10	10	SW 2	SW 3	S 3	—	
23	45.6	40.4	32.5	−5.1	−6.0	−7.9	−6.3	−8.0	2.7	2.4	2.2	88	85	89	10	10	10	S 9	S 11	SSE 12	1.1	⸙ a, p.
24	25.6	25.8	29.0	−9.8	−9.7	−10.8	−10.1	−10.9	1.8	1.8	1.7	87	83	87	10	10	10	S 10	SE 5	SE 5	2.3	⸙,⸸n; ✳ n, 1, a, p.
25	33.1	37.0	39.4	−10.3	−8.0	−8.0	−8.8	−11.3	1.8	2.1	2.2	89	85	89	10	10	10	SE 2	S 2	SE 2	0.3	✳⁰ n, 1, a, p.
26	43.2	44.5	44.8	−5.1	−3.7	−5.1	−4.6	−8.0	2.9	3.1	2.7	95	89	88	10	10	10	0	S 2	SE 4	—	
27	44.1	44.0	45.2	−7.6	−5.8	−4.6	−6.0	−8.0	2.3	2.5	3.0	93	86	92	10	10	10	SE 2	S 3	SE 2	0.0	✳ 2.
28	45.9	47.0	49.8	−5.1	−5.1	−5.5	−5.2	−6.5	2.9	2.5	2.6	94	81	85	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 3	0.2	✳⁰ p.
29	52.7	53.6	54.1	−6.7	−5.4	−5.1	−5.7	−7.4	2.3	2.4	2.6	85	79	85	10	10	0	SE 2	S 3	SE 2	—	
30	53.4	51.9	51.9	−8.7	−8.8	−10.6	−9.4	−10.7	1.8	1.8	1.7	77	77	87	10	10	10	SE 3	SE 6	SE 4	0.3	✳ 2, p.
31	50.8	48.4	46.3	−13.3	−9.2	−4.9	−9.1	−13.4	1.4	2.0	2.7	88	87	87	10	10	10	SE 4	E 2	SE 4	5.4	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	752.0	751.9	751.9	−13.4	−11.0	−11.9	−12.1	−15.0	1.6	1.8	1.8	85	82	84	7.9	7.5	7.8	2.9	3.0	3.3	24.7	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 167.0 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.80 mm.

1	745.9	748.1	749.9	−6.4	−3.5	−3.0	−4.3	−6.9	2.3	3.0	3.3	85	85	92	10	10	10	SE 7	SSE 8	SSE 8	0.2	✳⁰ 3.
2	49.4	49.7	50.8	−2.4	−0.4	−1.8	−1.5	−3.2	3.6	4.2	3.4	93	93	86	10	10	10	S 6	S 4	W 1	0.8	✳ n, 1, a.
3	54.1	54.4	54.1	−4.6	−3.0	−4.0	−3.9	−4.9	2.7	2.9	3.0	83	81	89	10	10	10	W 4	0	SE 1	0.8	
4	51.3	48.9	46.0	−3.2	−1.7	−3.2	−2.7	−4.8	3.4	3.7	3.3	93	92	92	10	10	10	SE 1	SE 4	S 3	1.0	✳ n, 1, a, p, 3.
5	44.3	43.9	42.5	−2.8	−2.7	−3.4	−3.0	−3.5	3.2	3.2	3.1	88	85	89	10	10	10	S 4	S 4	S 4	1.2	✳ n, a, 2, p.
6	42.6	42.2	41.9	−5.2	−3.4	−2.8	−3.8	−5.3	2.8	2.9	3.3	90	83	88	10	10	10	S 5	S 4	S 4	0.3	✳⁰ 1.
7	43.7	44.1	43.8	−5.0	−4.8	−5.0	−4.9	−5.8	2.8	2.6	2.8	89	80	90	10	10	10	S 4	SE 7	SE 6	0.1	✳⁰ n, a; ⸙ p.
8	46.4	47.7	47.4	−4.6	−5.5	−8.8	−6.3	−9.0	3.0	2.7	1.9	93	89	86	10	10	10	SE 3	SE 2	SE 2	0.1	
9	44.9	42.5	46.9	−13.6	−9.3	−10.5	−11.1	−14.3	1.4	1.8	1.7	88	82	85	10	10	2	SE 1	SE 2	SW 1	2.3	✳ n, a, 2, p.
10	52.5	54.0	53.7	−18.5	−9.8	−16.6	−15.0	−19.4	0.9	1.4	1.0	86	69	87	3	6	9	SE 1	SSE 2	SE 1	0.5	⊔ n; ♈ p.
11	50.4	50.4	50.9	−11.0	−6.3	−6.8	−8.0	−16.7	1.7	2.3	2.6	90	82	93	10	10	10	SE 1	S 1	0	4.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	48.7	47.2	44.6	−5.1	−6.8	−10.5	−7.5	−10.7	2.9	1.8	1.7	94	68	84	10	10	10	ESE 2	SE 2	SE 2	3.0	✳ n, 1, a.
13	40.1	39.5	38.4	−13.2	−4.3	−3.2	−6.9	−14.5	1.4	2.8	3.1	85	86	87	10	10	10	SE 3	S 3	0	2.8	✳ n, 1, a.
14	29.8	30.9	36.8	−5.5	−4.3	−3.9	−4.6	−5.9	2.7	2.8	3.0	91	87	88	10	10	10	NE 2	NW 4	W 2	5.7	✳ n, a, 2, p.
15	41.8	46.3	49.8	−14.1	−16.4	−22.0	−17.5	−22.0	1.2	0.9	0.7	79	69	83	10	5	1	NW 4	NW 4	NW 2	0.2	✳ n, a.
16	50.2	49.0	46.9	−20.0	−19.6	−25.5	−21.7	−25.5	0.7	0.6	0.5	78	69	80	10	8	0	N 2	N 2	N 2	—	
17	47.4	48.2	47.0	−27.6	−23.7	−31.4	−27.6	−31.4	0.4	0.5	0.3	80	72	77	10	2⁰	2	NNW 2	N 2	0	—	
18	49.3	50.7	51.9	−37.4	−23.0	−28.1	−29.5	−37.8	0.1	0.5	0.4	75	73	77	3	0	0	SW 1	0	SE 2	—	
19	52.5	50.6	45.8	−30.0	−20.2	−14.7	−21.6	−33.6	0.3	0.7	1.2	78	73	84	5	10	10	SE 2	SE 8	SE 10	4.5	✳ a,2,3; ⸙ p; ⸸ p, 3.
20	43.5	44.0	43.3	−8.2	−7.3	−10.6	−8.7	−14.7	2.1	2.0	1.5	88	79	77	10	10	10	SE 8	SE 10	S 10	—	✳ n; ⸸ n, p; ⸙ p.
21	43.2	44.3	47.0	−11.0	−7.5	−7.6	−8.7	−11.7	1.6	1.8	2.2	81	73	85	10	10⁰	10	SE 11	SE 9	SE 6	—	⸙, ⸸ n.
22	47.7	47.3	47.2	−7.4	−4.2	−6.4	−6.0	−8.7	2.2	2.7	2.5	87	82	89	10	10	10	SE 7	S 7	S 8	1.4	△ a, p.
23	48.8	50.7	52.1	−8.0	−6.0	−7.4	−7.1	−8.4	2.1	2.3	2.3	86	79	89	10	10	10	S 7	S 9	S 6	2.2	✳ p, 3.
24	53.0	54.5	57.8	−8.3	−0.6	−7.2	−5.4	−8.7	2.1	3.4	2.0	89	78	79	10	9	0	S 6	SW 5	SW 4	—	✳ n.
25	60.1	59.5	56.2	−14.0	−5.2	−5.4	−8.2	−14.4	1.3	2.7	2.8	87	87	92	10	10	10	S 2	SSE 5	S 8	5.7	✳ p, 3.
26	52.0	49.4	45.2	−4.8	−3.2	−1.4	−3.1	−5.7	2.9	2.9	3.6	90	80	87	10	10	10	S 2	S 2	SW 2	4.5	✳ n, p; ●, △ p.
27	44.4	47.5	47.8	−2.0	−5.5	−7.8	−5.1	−7.9	3.5	2.4	2.0	88	81	81	10	10	10	NW 4	NE 3	NE 2	—	✳ n.
28	41.1	35.2	27.9	−9.6	−7.5	−4.8	−7.4	−9.8	1.9	2.2	2.9	87	85	92	10	10	10	SSE 3	SE 3	SE 4	2.6	✳ p, 3.
Срд. Moy.	747.1	747.2	746.9	−10.8	−7.7	−9.4	−9.3	−13.0	2.0	2.3	2.2	86	80	86	9.3	8.9	8.0	3.8	4.1	3.6	44.6	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.5	732.7	738.0	1.2	2.5	− 1.0	0.9	− 4.8	4.9	4.9	3.9	98	89	91	10	10	10	S 3	0	N 2	1.9	✳ n.
2	38.5	41.3	45.9	− 3.2	0.8	− 5.6	− 2.7	− 5.8	3.3	3.1	2.3	90	64	78	10	10	0	NE 4	W 4	W 1	—	✳ n.
3	48.3	49.0	48.2	−13.2	− 6.5	− 6.4	− 8.7	−13.3	1.5	2.5	2.5	92	91	89	10	10	10	0	NE 3	N 4	—	≡ n, 1.
4	46.8	45.0	41.3	− 5.6	− 0.9	− 1.1	− 2.5	− 6.5	2.8	3.8	4.0	94	89	94	10	10	10	N 2	NE 2	S 2	—	
5	34.1	29.5	30.0	− 2.7	− 3.4	− 8.2	− 4.8	− 8.2	3.4	3.1	1.6	93	89	64	10	10	10	0	N 4	N 12	3.2	✳ a, 2, p; ⸗ p.
6	33.9	35.9	36.5	−16.6	−12.3	−19.0	−16.0	−19.1	0.9	1.1	0.7	77	65	75	2	2	0	NW 4	NW 4	W 2	0.9	
7	37.1	38.7	41.4	−18.8	−10.4	−19.4	−16.2	−21.2	0.8	1.2	0.8	83	62	81	10	7	0	WSW 2	NW 3	S 1	—	✳ n.
8	44.0	46.9	49.5	−30.3	−12.8	−23.0	−22.0	−30.3	0.2	1.1	0.5	80	69	76	6	2	0	NW 2	NW 3	NW 2	—	
9	49.8	49.0	47.6	−25.2	− 7.4	−10.6	−14.4	−26.2	0.5	1.2	1.1	82	47	55	0	8	1	SW 1	SW 4	SW 4	0.0	
10	47.3	45.3	41.3	− 9.6	− 1.7	− 1.6	− 4.3	−11.0	1.9	3.1	3.7	90	77	92	10	10	10	SW 3	SW 2	W 6	2.1	✳ n, p, 3.
11	45.5	47.3	45.9	− 5.6	1.7	0.9	− 1.0	− 5.8	2.2	2.8	3.7	72	55	76	0	10	1	NW 8	W 5	W 8	—	
12	47.8	48.4	46.6	0.1	1.8	− 0.7	0.4	− 0.8	4.2	4.3	3.7	91	82	86	10	10	10	W 5	W 4	SW 4	—	
13	39.7	36.6	34.2	− 1.8	3.3	0.5	0.7	− 2.2	3.5	4.0	3.8	87	69	81	10	8	10	S 3	S 8	S 4	—	
14	36.4	37.5	38.9	− 2.1	3.2	− 2.6	− 0.5	− 2.7	3.7	3.0	3.0	94	52	88	10	8⁰	0	S 4	S 5	SW 1	—	
15	38.9	39.2	41.2	− 7.4	− 1.5	− 3.8	− 4.2	− 9.3	2.3	3.0	2.4	91	72	69	10	10	10	SW 1	W 2	SW 1	—	⊔ n, 1.
16	42.8	43.9	45.4	− 8.6	− 1.0	− 6.4	− 5.3	− 8.7	1.6	2.6	2.3	69	62	81	3	0	1⁰	S 3	SE 8	SE 2	0.0	
17	46.9	48.1	52.7	− 3.1	0.7	− 1.4	− 1.3	− 8.7	3.4	3.6	3.4	93	73	82	10	10	10	SE 8	SSE 9	SSE 6	—	✳⁰ n, 1.
18	57.2	60.0	62.7	− 1.8	1.1	− 3.3	− 1.3	− 3.4	3.7	3.9	2.9	92	77	89	10	10	0	SSE 5	SE 3	E 2	—	
19	64.2	64.6	65.0	−10.6	3.8	− 5.3	− 4.0	−10.7	1.9	1.7	2.1	96	51	70	2	0	0	0	SE 1	SE 1	—	≡ n.
20	66.1	65.4	63.7	−15.5	0.1	− 6.5	− 7.3	−15.9	1.2	2.1	1.7	88	46	63	0	0	0	E 1	NE 1	NE 1	—	≡ n; ⊔ n, 1.
21	63.8	63.9	63.8	−15.4	0.6	− 5.0	− 6.6	−16.1	1.2	2.7	2.1	89	56	69	0	3⁰	0	0	SE 2	0	—	⊔ n, 1.
22	63.3	62.5	60.7	−16.4	0.0	− 4.9	− 7.1	−16.7	1.1	2.6	2.3	89	57	73	0	2⁰	0	0	NW 1	NW 1	—	≡, ⊔ n; ← 1, a.
23	59.1	57.6	54.7	−15.2	2.0	− 4.6	− 5.9	−15.5	1.3	3.1	2.6	97	59	81	10	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1; ← 1, a.
24	51.4	49.2	45.9	−12.2	0.8	− 4.0	− 5.1	−12.7	1.6	2.7	2.2	94	54	66	1	1	0	SW 1	N 1	W 2	—	≡, ⊔ n.
25	42.9	42.3	41.6	− 9.2	2.0	− 3.9	− 3.7	−10.4	2.0	2.7	2.6	89	50	75	3⁰	6	0	SW 2	SW 1	0	—	⊔ n, 1.
26	41.8	42.7	43.7	−13.8	0.2	− 2.7	− 5.4	−14.2	1.5	3.0	3.1	94	64	83	10	10⁰	0	0	0	S 2	0.5	⊔ n, 1; ◐ a, 2, p.
27	42.9	45.1	48.5	− 3.1	0.6	− 1.5	− 1.3	− 5.1	3.5	3.7	3.0	95	77	74	10	10	10	S 2	SW 3	0	0.0	✳ n, 1, a.
28	48.0	47.3	47.7	− 2.3	2.9	− 0.2	0.1	− 4.2	3.5	3.7	4.1	89	65	90	10	1	10	SE 2	SE 5	S 2	0.2	✳⁰ a, p.
29	46.2	46.1	45.3	− 0.6	3.2	1.6	1.4	− 0.8	4.1	4.5	4.5	94	78	87	10	9	10	S 4	S 4	S 5	1.1	
30	46.3	48.4	50.2	0.6	2.7	− 0.5	0.9	− 0.7	4.5	5.1	4.2	94	91	94	10	10	10	S 4	SE 1	NE 2	4.4	✳ n, 1, a, p, 3; ● a, 2.
31	49.0	47.7	44.4	− 0.5	1.9	− 0.4	0.3	− 0.9	4.2	4.3	3.8	94	82	84	10	10	5	NE 2	E 2	E 2	1.1	✳ n.
Срд. Moy.	746.7	747.0	747.2	− 8.7	− 0.7	− 4.9	− 4.8	−10.1	2.5	3.0	2.7	89	68	79	7.0	6.7	4.5	2.5	3.1	2.6	15.4	

Апрѣль. — Avril.

1	740.7	739.8	739.7	− 0.1	1.9	0.7	0.8	− 0.7	4.2	4.7	4.7	92	90	96	10	10	10	E 2	SE 3	SE 2	2.5	✳ n, 1, a, p, 3.
2	42.1	45.3	48.2	0.6	2.2	1.0	1.3	0.5	4.4	4.7	4.7	92	87	94	10	10	10	SE 2	NE 3	NE 2	0.2	
3	50.4	51.9	53.8	0.8	1.4	− 0.5	0.6	− 0.5	4.8	4.1	3.6	98	82	82	10	10	10	NE 2	NE 3	NE 3	0.2	✳ n, 1, a.
4	53.8	53.9	53.2	− 0.7	3.0	0.6	1.0	− 1.1	3.6	3.4	3.4	84	59	71	10	10	10	NE 2	NE 2	NE 2	0.2	
5	52.1	52.9	54.1	− 0.4	4.4	− 0.2	1.3	− 0.7	4.2	4.1	3.6	94	65	80	10	5	0	ENE 2	SE 4	E 1	—	✳ n, 1.
6	54.7	54.0	53.8	− 1.6	4.9	0.2	1.2	− 2.8	3.6	3.7	3.9	89	56	83	10	10	10	E 1	0	0	—	
7	53.9	54.5	54.6	0.2	3.7	0.8	1.6	− 0.6	4.1	4.7	4.2	89	78	87	10	10	10	SE 1	SE 1	0	0.0	✳⁰ 1.
8	54.8	55.0	53.9	0.2	5.2	0.3	1.9	− 0.2	4.2	4.2	3.4	91	63	73	10	7	0	N 1	NW 3	0	—	
9	53.1	52.7	52.0	− 3.6	6.8	1.2	1.5	− 5.3	3.0	3.1	3.1	86	42	62	0	0	0	NW 2	0	0	—	⊔ n, 1; ⊍ p, 3.
10	51.7	52.5	52.5	− 1.4	4.8	− 0.4	1.0	− 2.3	3.1	2.7	2.6	75	42	59	10	10⁰	0	0	E 3	E 1	—	◐ a, 2, p; ⌒ a.
11	52.8	52.1	49.7	− 5.0	3.0	− 2.0	− 1.3	− 7.6	2.5	2.9	3.0	81	50	76	0	10⁰	0	0	SE 3	S 2	—	⊔ n, 1.
12	46.8	45.2	44.3	− 3.3	6.2	2.9	1.9	− 5.2	2.9	4.0	4.3	82	56	76	3	10	10	SE 2	SE 2	S 2	0.4	
13	41.8	41.8	40.5	3.2	5.6	3.2	4.0	1.3	4.4	4.9	4.8	76	73	83	10	10	10	S 3	S 4	SE 4	0.5	● n, a, 3.
14	38.9	39.6	38.4	2.1	5.7	2.3	3.4	1.9	5.1	5.6	5.1	94	82	94	10	10	10²	SE 3	S 4	S 3	0.2	● n, 1, a, p.
15	36.1	36.3	37.6	3.2	6.1	1.8	3.7	1.6	5.2	5.0	4.5	90	72	85	10²	10	9²	S 3	S 4	S 2	0.9	● p.
16	38.6	38.1	33.4	1.2	8.1	3.1	4.1	0.6	4.4	3.6	5.4	86	46	95	10	10	10²	SW 2	S 4	SW 4	1.8	✳⁰ n, 1, p; ● p.
17	36.2	37.0	38.9	2.9	9.2	3.6	5.2	1.6	4.9	4.2	5.2	86	48	88	9	7	3	S 4	S 4	SW 2	0.2	● p.
18	41.6	43.7	47.2	1.4	6.4	1.8	3.2	0.5	4.9	4.5	5.0	96	62	95	10	10	10²	SW 1	NW 2	SW 2	0.9	≡ n, 1, a; ● p.
19	49.5	50.5	47.5	0.8	4.9	2.0	2.6	− 0.6	4.1	3.4	3.4	83	52	66	7	10	10	W 4	W 6	SW 2	1.3	✳ n, a, 2; △ a.
20	41.8	44.1	46.5	0.9	3.7	0.3	1.6	− 0.2	4.4	4.2	4.2	88	70	90	10	9	0	W 6	NW 4	NW 2	2.5	✳ n, a, p; △ p.
21	40.2	34.4	34.6	0.6	4.7	3.6	3.0	− 1.4	4.2	5.8	3.1	87	90	52	10	10	0	S 3	SW 4	W 8	0.3	● 2, p.
22	29.0	28.7	33.4	1.6	4.3	0.7	2.2	− 0.4	3.6	4.3	3.4	69	70	70	5	9	10	W 3	W 6	NW 6	0.5	
23	38.5	41.6	44.5	− 1.2	− 0.3	− 2.2	− 1.2	− 2.3	3.0	2.6	2.8	71	59	73	10	10	4	NW 6	NW 4	NW 2	0.2	✳ n, 1, a.
24	46.2	46.2	45.8	− 0.8	4.2	1.8	1.7	− 3.0	3.6	2.7	4.0	82	43	77	10	10	10	WNW 3	W 2	SW 1	0.1	✳ 1, p; △ a.
25	45.1	44.5	43.8	2.3	7.0	2.8	4.0	0.4	3.4	2.9	3.9	64	39	70	8	9	2	SW 3	SSW 6	S 5	—	
26	41.6	39.7	37.5	1.6	8.0	4.0	4.5	0.1	4.2	4.6	5.2	82	58	85	10	10	10	S 3	SSE 4	SSE 4	0.0	●⁰ p.
27	33.2	34.0	36.1	2.4	4.4	− 0.3	2.2	− 0.4	5.3	3.5	3.2	96	56	73	10	10	8	SSE 1	SW 5	W 2	0.6	● 1, a; ✳⁰ a; △ p.
28	36.4	36.0	37.6	0.4	4.4	− 0.6	1.4	− 2.0	3.2	2.8	3.2	69	45	72	3	7	8	SW 3	SW 2	W 3	0.1	✳⁰ a, p.
29	40.9	39.6	38.3	− 2.1	7.4	5.7	3.7	− 3.3	2.7	3.3	4.5	69	43	66	2	9	10	SW 1	SW 4	S 2	—	
30	36.9	36.4	38.1	6.7	14.0	7.8	9.5	5.5	4.7	4.8	6.2	64	40	80	10	10	10	SSW 6	SW 10	SW 3	1.4	⸗ a, p; ● p, 3.
Срд. Moy.	744.0	744.1	744.3	0.4	5.2	1.5	2.4	− 0.9	4.0	4.0	4.1	84	61	78	8.2	9.1	6.8	2.5	3.5	2.4	15.0	

Вышній Волочекъ. 1900. Vychnii Volotchek.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	750.5	752.0	− 0.6	3.7	1.4	1.5	− 1.6	3.1	2.3	2.2	71	38	45	1	0	0	N 3	N 5	0	—	△ n.
2	50.1	46.2	44.2	1.8	2.5	2.2	2.2	− 2.2	2.8	4.4	4.9	54	79	91	9⁰	10	10²	S 6	SE 4	NW 3	2.4	◐1,a;✳a,2,p;●,⌒p.
3	47.3	50.4	52.1	1.0	4.6	2.0	2.5	0.7	4.5	4.1	4.2	90	65	78	10²	10	6	NW 4	NNW 4	W 1	—	✳ n.
4	52.5	50.7	49.6	3.2	10.9	7.8	7.3	− 0.7	3.9	4.7	5.1	68	49	64	1⁰	2	0	W 2	NW 2	W 2	—	
5	49.2	48.1	46.4	5.6	17.4	11.4	11.5	1.7	5.2	5.2	5.5	77	35	55	0	0	0	W 2	W 2	0	—	⊔ n.
6	47.2	46.9	46.7	8.8	18.7	13.2	13.6	4.6	6.4	6.5	6.7	76	41	60	0	10	1	W 1	NNW 4	W 2	—	⌓ n, 1.
7	45.7	45.1	44.1	9.8	17.1	12.7	13.2	6.6	6.9	6.0	6.9	76	41	63	6	7	8	SW 3	NW 6	SW 3	—	⌓ n, 1; ◐ 1.
8	40.2	36.7	34.1	13.0	19.7	13.0	15.2	10.2	6.7	7.2	8.8	61	43	80	9	7	10	SW 4	SW 9	SW 2	2.4	◐ 1; ●, ⸝ p.
9	38.9	40.1	39.6	3.0	5.7	1.0	3.2	0.8	3.8	3.7	4.7	68	54	96	10	10	10	N 3	SW 2	SE 1	6.4	✳ p, 3.
10	34.7	33.2	33.8	0.0	0.5	− 0.2	0.1	− 0.3	4.3	4.4	4.0	94	92	88	10	10	10	N 2	NNE 6	N 2	2.7	✳ n, 1, a, 2, p.
11	35.5	37.5	38.0	0.8	1.7	− 0.2	0.8	− 1.0	3.7	4.5	3.4	76	88	76	5	10	7	W 2	W 5	W 3	0.1	✳⁰ a, 2, p.
12	37.4	38.7	39.3	− 1.9	0.7	− 0.5	− 0.6	− 2.7	3.2	3.4	3.6	80	69	80	10	10	8	W 4	W 4	SW 3	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
13	41.5	42.7	43.6	− 1.6	2.3	0.0	0.2	− 3.0	3.6	4.3	4.1	88	79	88	10	10	10	SW 3	SW 5	S 2	1.2	⊔ n; ✳ a; △ a, 2, p.
14	43.1	42.5	44.8	0.8	1.1	0.4	0.8	− 1.0	4.5	4.5	4.5	92	90	94	10	10	10	E 2	NE 4	NW 4	6.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	49.0	50.9	50.4	0.4	5.0	1.8	2.4	− 2.3	3.0	3.2	3.2	63	49	60	1	10	0	W 3	W 4	S 2	—	
16	47.3	41.6	35.5	2.0	2.6	6.7	3.8	− 0.5	4.0	5.0	7.2	75	91	99	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 2	10.8	✳ 1, a; ● a, 2, p, 3.
17	39.0	41.0	43.1	3.6	9.0	6.0	6.2	3.3	5.1	5.5	5.2	87	65	75	10	10	0	W 4	SW 4	0	—	
18	42.2	38.9	35.9	6.6	12.3	9.2	9.4	− 0.6	4.7	5.7	7.4	65	53	86	5	10	10	SE 2	E 4	N 1	1.4	⊔ n; ● p.
19	33.5	37.9	41.8	7.8	9.4	9.0	8.7	7.5	7.9	8.0	7.4	00	91	87	10	10	2	0	NW 4	SW 1	1.2	● n, a, 2, p; ≡ 1.
20	43.5	43.1	44.5	9.7	16.1	9.4	11.6	2.6	7.4	7.0	6.9	84	52	79	9⁰	9	10	SE 1	SW 5	W 4	0.3	⌓ n, 1; ● p.
21	45.3	44.8	44.6	7.5	12.6	8.8	9.6	6.1	6.2	4.6	5.5	80	42	66	10	10	10	NW 2	NW 3	W 2	0.0	
22	44.2	47.7	51.6	5.6	11.7	9.0	8.8	3.2	6.0	6.0	5.6	88	58	66	10	8	8	NW 1	NW 6	SW 2	0.0	●⁰ n, a, p.
23	54.6	54.5	53.4	8.8	17.1	13.3	13.1	5.0	5.9	5.4	6.5	69	37	56	9	7	0	SW 2	SW 2	S 1	—	
24	52.5	51.1	49.3	14.6	23.8	17.1	18.5	7.7	6.7	7.9	10.4	54	35	72	6⁰	2	7	SW 4	0	SW 1	—	
25	49.1	47.5	47.1	15.9	24.5	19.6	20.0	12.1	9.9	8.1	10.2	74	35	60	9	1	0	0	N 3	NW 2	—	
26	48.5	48.0	47.7	16.3	26.6	21.4	21.4	12.0	10.0	8.2	11.4	72	32	60	0	1	8	NW 1	E 1	0	—	⌓ n, 1.
27	47.1	46.5	46.2	18.7	23.9	18.3	20.3	14.1	11.5	8.9	9.8	71	40	63	6	5	8	SE 1	NE 1	E 2	—	⌓ n, 1.
28	45.2	44.1	43.9	14.9	21.9	16.8	17.9	11.9	10.4	10.4	12.0	83	53	84	10	6	10²	0	NE 2	NE 2	0.6	⌓ n, 1; ● a, p; ⸜ p.
29	43.8	45.2	47.4	12.0	10.8	8.2	10.3	8.1	9.8	8.9	8.0	95	93	99	10	10	10	NE 4	NE 2	NE 2	0.2	●⁰ 2.
30	48.7	49.8	50.7	6.9	12.5	13.7	11.0	5.6	6.3	7.0	7.8	84	65	67	10	10	10	NE 2	NE 2	0	—	
31	51.2	50.1	49.6	11.1	19.4	14.8	15.0	7.8	8.1	5.0	9.1	82	30	73	5	3	1	0	NE 3	NE 1	—	
Срд. Moy.	745.0	744.9	744.9	6.6	11.8	8.6	9.0	3.7	6.0	5.8	6.5	77	58	75	7.1	7.4	6.3	2.3	3.6	1.7	37.3	

Іюнь. — Juin.

1	748.5	747.1	745.7	13.9	22.2	16.9	17.7	7.7	6.8	6.1	8.5	58	30	60	0	0	9	N 2	N 4	NW 2	—	⌓ n, 1.
2	45.6	44.7	44.7	13.3	22.2	16.2	17.2	9.2	7.4	6.6	7.4	65	34	55	0	10	10	NW 3	NNW 7	NW 6	—	⌓ n.
3	42.5	39.3	36.7	12.0	12.8	10.6	11.8	10.0	6.8	9.2	8.6	65	85	91	10	10	10²	SW 4	SW 4	W 4	1.7	●⁰ a, 2, p.
4	38.6	41.6	45.2	7.6	11.9	8.9	9.5	7.4	7.0	5.7	5.4	90	55	63	10²	6	5	NE 2	N 5	N 2	—	● n.
5	47.4	45.9	47.5	7.5	14.1	8.3	10.0	3.7	6.3	5.9	6.6	82	49	81	10	10	9	SW 2	W 6	N 2	1.0	⌓ n; ●⁰ 2, p.
6	47.5	46.2	45.0	8.1	13.0	9.5	10.2	5.1	6.6	6.9	7.5	82	62	84	10	10	10	W 2	0	NE 2	0.9	⌓ n; ●⁰ a, p.
7	46.8	46.7	45.2	7.6	12.8	10.5	10.3	5.3	5.0	5.6	5.9	64	51	63	0	5	2	NE 2	SE 1	SE 2	—	⌓ n, 1.
8	40.5	39.5	40.4	9.6	15.5	17.1	14.1	5.4	7.9	11.7	11.8	88	89	82	10	10	3	S 3	SW 4	SW 2	2.9	● 1, a.
9	44.0	45.3	46.0	10.4	15.6	12.9	13.0	8.5	7.8	8.7	9.0	84	65	82	10	6	10	N 2	N 1	NE 1	3.7	⌓ n, 1.
10	45.9	46.9	47.8	8.6	12.8	10.0	10.5	8.0	8.0	9.1	8.8	96	83	89	10	10	10²	N 2	N 2	N 2	0.3	● n, 1, a.
11	46.8	46.5	46.5	10.3	14.9	12.6	12.6	9.0	7.6	7.8	8.8	81	62	81	9	10	10	N 4	NNW 5	0	—	⌓ n.
12	46.2	46.5	47.1	8.8	10.9	9.4	9.7	8.0	6.6	7.3	8.1	78	75	92	10	10	10²	NNW 3	N 4	N 3	6.2	● 2, p.
13	47.1	46.2	43.2	10.7	17.4	16.1	14.7	8.3	8.7	7.3	7.0	92	50	52	10	5	10	N 2	NE 2	0	0.5	● n.
14	39.5	41.1	43.2	14.4	16.1	9.0	13.2	9.0	9.5	7.9	6.1	78	59	71	5	5	5	NW 3	NNW 8	N 2	—	● n.
15	43.2	42.2	40.2	9.3	16.9	11.8	12.7	3.0	5.3	5.4	6.7	61	38	65	10	8	10	W 3	SW 4	SSE 3	0.9	⌓ n, 1.
16	36.8	38.3	36.5	11.8	15.8	14.5	14.0	10.2	9.3	11.4	11.7	91	85	96	10²	10	10	SW 4	0	SE 4	1.7	● n, a, 2, p, 3.
17	38.2	39.5	39.8	13.4	18.1	12.6	14.7	10.7	8.6	8.9	10.3	75	58	96	8²	10	10	SW 4	SW 4	0	6.5	● n, p, 3.
18	37.2	37.5	37.4	12.1	14.2	10.0	12.1	10.0	10.0	10.0	8.7	96	84	95	10²	10²	10²	NW 2	NW 2	W 4	0.7	● n, p.
19	38.3	38.5	35.7	8.7	11.2	9.3	9.7	8.0	7.6	8.0	8.4	91	80	96	10	10²	10	NW 2	NW 2	SW 4	15.2	⌓ n, 1; ● p, 3.
20	32.4	34.7	37.1	9.1	10.1	10.2	9.8	8.6	8.0	7.8	8.8	93	84	95	10	10	10²	SW 4	S 3	S 2	0.3	● n, 1, a.
21	38.3	39.9	41.7	10.8	13.6	9.6	11.3	9.2	8.7	9.0	8.0	91	78	89	10	8	9	NW 1	NNW 3	N 1	0.4	⌓ n, 1; ● a.
22	42.4	43.1	44.9	9.0	13.1	7.0	9.7	5.7	7.4	5.1	5.0	87	45	67	10	9	4	NE 2	NW 5	N 2	—	⌓ 3.
23	47.1	46.7	45.4	7.1	14.2	12.9	11.4	2.2	5.4	5.6	5.5	71	46	50	0	1	0	SW 1	NW 2	W 2	—	⌓ n, 1.
24	45.3	44.2	42.6	13.4	20.7	16.5	16.9	7.9	7.0	7.4	7.2	61	41	52	0	4	0	NW 4	NW 2	0	—	⌓ n.
25	41.4	40.2	39.4	14.2	19.2	15.4	16.3	8.0	8.9	9.0	8.8	74	55	67	5	8	4	SE 2	E 4	NE 2	—	⌓ n, 1.
26	38.8	38.8	39.4	14.8	20.9	15.3	17.0	10.6	8.5	8.3	10.2	68	45	79	10	5	10	E 2	ENE 3	0	—	⌓ n; ◐ a.
27	39.6	38.7	39.0	15.4	25.1	17.5	19.3	10.2	10.9	9.0	9.4	84	38	63	1	9	4	0	NE 2	0	—	⌓² n, 1.
28	40.0	40.2	40.9	15.7	24.5	16.3	18.8	10.5	10.2	7.2	9.8	77	31	71	0	3	8	0	NE 2	0	—	⌓² n, 1; ⊤ p.
29	41.9	42.0	42.2	15.5	23.5	18.9	19.3	11.4	10.3	9.1	10.5	79	42	64	0	9	4	NW 2	NW 4	SW 2	—	⌓² n, 1.
30	42.8	43.0	43.4	16.7	25.6	20.1	20.8	13.0	10.7	9.8	11.6	75	41	66	3⁰	3	10	0	0	0	—	⌓ n, 1; ∞ 3.
Срд. Moy.	742.4	742.4	742.3	11.3	16.6	12.9	13.6	8.1	8.0	7.9	8.3	79	58	75	6.7	7.5	7.5	2.3	3.2	1.9	42.9	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.6	743.6	743.2	17.7	24.6	20.1	20.8	12.9	11.2	11.5	12.1	74	50	69	0	7	8	0	W 2	SE 3	—	⊥² n, 1.
2	42.6	42.2	42.5	17.6	23.1	18.7	19.8	13.2	12.4	12.1	11.7	83	58	73	1	9	9	SE 2	S 2	SW 2	1.1	⊥ n, 1; ● a.
3	42.6	42.7	42.7	16.1	21.2	18.7	18.7	13.3	12.0	12.6	10.6	88	67	66	10	10	3	SW 2	SW 2	W 3	0.1	⊥ n; ● a.
4	44.0	43.3	41.7	17.5	25.5	22.9	22.0	14.0	11.9	11.7	14.1	80	49	68	1	4	10	SW 1	SW 2	SW 3	0.8	⊥ n.
5	41.6	41.1	43.0	18.3	21.5	17.0	18.9	16.9	14.5	11.2	9.3	93	59	64	10²	10²	2	SW 3	W 6	SW 4	0.1	● n, a.
6	44.6	44.7	45.8	13.8	18.3	13.9	15.3	11.5	10.0	7.4	9.6	86	48	81	10	10	0	SW 3	W 3	W 1	1.2	● p.
7	47.4	47.4	46.4	13.7	22.6	17.5	17.9	9.6	9.6	9.7	11.6	82	48	78	0	4	10	SW 1	SE 2	SE 1	14.6	⊥² n, 1; ● p.
8	44.2	43.8	42.3	18.5	26.6	22.8	22.6	15.1	14.9	19.0	16.5	94	74	80	10	4	10	SW 1	SSE 4	SSE 4	0.6	⊤ n, p; ● n, 1; ⊼ 1.
9	40.1	38.5	39.8	21.9	30.5	22.3	24.9	18.6	16.9	15.7	14.6	87	48	73	4	2	3	SE 6	S 9	SW 2	1.9	⊼, ● p.
10	43.9	45.7	47.7	15.7	22.2	16.7	18.2	14.3	10.1	9.5	10.6	76	49	74	2	4	4	W 4	NW 4	NW 1	—	⊥² n, 1.
11	50.0	49.6	49.2	15.5	20.7	15.6	17.3	11.2	10.9	9.9	9.8	83	54	75	8⁰	8	2	0	N 2	N 2	—	⊥² n, 1.
12	48.9	47.7	46.6	14.7	21.1	17.8	17.9	10.4	8.8	7.4	9.7	71	40	64	0	0	0	E 2	E 2	0	—	⊥² n, 1.
13	45.3	44.2	45.6	14.1	20.5	13.4	16.0	10.0	10.5	9.9	7.1	88	55	62	0	10	0	0	NW 4	N 3	—	⊥ n, 1.
14	46.8	47.2	47.5	10.8	15.1	12.4	12.8	6.9	7.5	6.6	7.6	77	51	71	0	8	0	NW 3	N 3	NW 2	—	⊥ n, 1.
15	48.6	47.9	47.0	12.8	21.9	19.3	18.0	7.4	8.2	8.1	14.7	75	42	89	0	4	10	W 2	W 4	W 5	7.7	⊥ n, 1; ● p, 3; ⊼ 3.
16	44.8	42.9	41.4	18.1	23.1	18.9	20.0	15.1	12.4	12.6	12.7	80	60	79	8	10	10	SW 3	W 3	W 3	1.5	⊼, ● n, p; ⊤ p.
17	42.0	43.4	43.7	16.3	20.7	17.8	18.3	16.0	11.5	11.3	11.7	83	62	77	10²	4	5	NW 5	NW 5	NW 1	—	
18	41.4	40.7	41.9	16.3	17.4	14.8	16.2	13.0	10.6	12.8	11.6	77	87	92	10	10	10	SE 1	0	NE 1	6.7	⊥⁰ n; ● a, 2, p, 3.
19	44.5	46.1	47.7	17.1	23.9	18.2	19.7	13.3	11.8	9.8	12.6	82	45	81	3	4	7	N 2	N 2	0	—	●⁰ n.
20	48.6	48.9	47.5	16.7	24.8	21.1	20.9	13.9	12.1	11.4	13.6	85	49	74	0	3	3	0	W 2	SW 2	—	⊥ n, 1.
21	46.7	47.1	45.1	18.2	21.1	17.2	18.8	16.4	11.6	8.3	9.5	75	45	65	1	3	8²	W 3	NW 3	0	—	⊥ n.
22	45.0	45.1	44.9	12.5	15.9	12.6	13.7	9.9	9.0	7.1	8.6	85	53	80	10	4	8	NW 3	NW 5	SW 2	0.2	● p.
23	44.6	44.6	44.6	11.7	15.6	13.8	13.7	9.4	8.0	7.8	8.2	79	59	70	0	10	10	NW 1	W 4	WNW 2	—	
24	44.1	43.5	43.7	13.4	20.3	17.0	16.9	10.6	8.0	7.8	11.3	70	44	79	0	5	10	SW 3	W 7	0	—	⊥ n.
25	41.5	39.9	37.5	15.7	18.3	17.8	17.3	13.6	10.1	10.4	12.4	76	66	82	10	10	10	SW 1	SW 6	SW 2	0.0	●⁰ a.
26	39.0	39.4	39.0	14.0	18.4	15.1	15.8	13.5	9.1	8.1	7.8	77	52	61	4	8	1	NW 6	W 7	W 2	0.0	● p.
27	36.2	36.3	37.4	11.0	18.3	14.0	14.4	9.9	8.8	7.4	7.7	90	48	65	10	5	8	NW 1	N 4	N 3	—	
28	37.1	36.8	38.0	11.8	14.9	9.8	12.2	9.6	8.1	7.2	8.4	79	57	94	10²	10	10	NW 7	W 7	NW 7	7.9	● a, p, 3.
29	40.2	42.4	44.6	8.6	11.2	9.8	9.9	8.2	8.0	8.1	8.7	96	81	96	10	10²	10²	NW 7	NW 6	NW 4	0.1	●⁰ n, 1, p.
30	46.3	47.0	47.2	10.4	15.3	11.4	12.4	8.6	8.0	7.1	8.2	85	56	82	10	7	0	NW 2	NW 2	0	—	
31	47.3	45.7	43.7	10.0	19.3	14.0	14.4	4.9	8.0	8.5	9.2	87	51	78	0	3	10	0	S 2	SE 2	1.4	⊥² n, 1.
Срд. Moy.	744.0	743.9	743.8	14.9	20.4	16.5	17.3	12.0	10.5	9.9	10.7	82	55	78	4.9	6.5	6.2	2.4	3.7	2.2	45.9	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.3	741.7	742.1	13.2	14.6	15.1	14.6	11.9	9.2	11.8	12.6	82	96	99	10	10	4²	S 3	S 3	0	8.5	● n, 1, a, 2, p; ≡ 3.
2	43.0	43.0	43.0	13.4	21.7	16.5	17.2	11.3	10.0	10.6	12.5	96	55	90	0	3	1	W 2	W 2	0	—	≡ n.
3	42.1	41.0	40.5	14.6	22.7	16.5	17.9	11.0	10.6	11.4	12.3	86	56	86	1	10	8²	SE 1	S 2	S 2	4.0	⊥ n, 1, 3.
4	41.9	42.6	43.9	15.5	21.9	16.6	18.0	14.5	11.6	11.1	12.0	90	57	85	1	2	0	NW 2	N 2	0	—	● n.
5	46.1	46.3	45.4	13.2	24.3	17.1	18.2	10.0	10.0	10.1	11.8	89	46	82	0	1	3	S 1	S 2	SE 2	—	⊥ n, 1, 3.
6	46.1	46.8	47.6	17.3	25.2	20.6	21.0	13.9	11.3	14.8	16.2	77	59	90	10	10	5	S 2	S 2	0	—	⊥⁰ n, 3; ⌒, ⊤ p.
7	48.3	48.5	48.7	18.5	29.9	22.0	23.5	16.5	13.8	13.2	15.0	87	42	76	0	1⁰	1	S 2	S 4	SE 2	0.5	⊥ n, 1.
8	49.5	49.3	49.2	19.7	29.7	21.7	23.7	17.9	13.4	12.3	14.9	79	39	77	1	0	3²	S 3	S 3	S 1	—	● n; ⊲ 3.
9	49.0	48.6	47.0	18.5	30.4	22.1	23.7	16.3	13.7	14.1	14.9	86	44	76	0	1	0	S 2	S 3	SE 1	—	⊲, ⊥ n.
10	47.1	47.0	47.2	18.2	25.3	16.9	20.1	16.8	13.4	15.3	13.9	86	65	97	1	6⁰	10²	SW 1	N 2	0	13.2	⊥n●ap⊤a⊼²p⊲
11	45.9	46.3	46.8	16.4	23.3	17.3	19.0	15.3	13.3	15.4	13.6	96	73	93	10	5	10²	SE 2	SW 3	N 2	14.4	⊲ n; ● nap; ⊼ np; ⊤ p
12	47.5	47.1	43.4	15.9	20.7	18.0	18.2	15.0	12.6	13.9	14.4	93	77	94	10	10	10	NE 2	E 2	SE 4	0.5	●, ⊲ p, 3.
13	42.4	43.4	45.8	16.2	19.3	14.6	16.7	14.4	11.0	11.7	10.7	80	70	87	8	10	3	SW 8	SW 4	SW 2	—	⊲ n.
14	46.2	47.7	49.8	13.3	18.4	13.2	15.0	12.3	10.5	8.5	9.1	93	54	81	10	5	0	W 3	W 3	NW 3	0.0	●⁰ 1.
15	53.0	54.3	54.1	10.6	16.1	12.3	13.0	7.8	8.6	7.9	9.4	91	59	89	0	1	1	NW 3	N 3	W 2	0.2	⊥ n, 1, 3.
16	52.6	51.5	52.5	11.0	17.9	13.4	14.1	8.5	8.4	9.4	9.1	86	62	80	10	10	1	W 3	NW 6	0	—	●, ⊥ n.
17	54.7	54.4	53.3	10.4	19.6	15.3	15.1	7.7	9.0	7.4	10.8	96	44	84	0	0	0	0	N 3	W 1	—	
18	52.8	51.7	51.5	14.0	22.9	17.1	18.0	10.9	10.0	11.7	11.8	85	57	82	0	1	0	SW 2	NW 3	NW 1	—	⊥ n.
19	52.2	51.7	50.7	14.1	23.8	18.7	18.9	11.2	10.2	11.7	12.2	86	53	76	0	0	0	W 2	NW 3	W 1	—	⊥ n.
20	50.3	49.0	48.8	16.1	25.7	17.3	19.7	14.3	11.3	10.2	11.7	83	42	80	1	4	5	SW 2	W 4	0	—	⊥ n.
21	50.2	50.4	51.2	14.1	20.8	14.7	16.5	12.6	10.8	8.5	8.7	91	46	70	0	0	0	NW 3	NE 1	0	—	⊥² n.
22	52.5	52.4	52.1	9.0	23.5	16.1	16.2	6.8	7.9	10.1	10.8	93	47	79	1	10⁰	1	E 1	S 2	SE 2	—	⊥ n; ⦶ a, 2.
23	53.6	53.7	53.1	13.6	26.2	15.9	18.6	12.2	9.2	10.8	9.9	80	43	74	3	0	1	0	S 3	SE 2	—	
24	53.1	52.3	51.2	14.2	29.6	18.4	20.7	11.5	11.1	11.7	13.1	93	38	83	0	2	3	0	W 4	SE 2	4.6	∞ n, 1, a, 2; ⊼, ●
25	50.2	48.9	47.1	19.2	29.3	19.7	22.7	16.0	11.3	9.7	8.6	68	32	50	9	9⁰	5⁰	SW 3	SW 4	S 3	—	∞ a, 2, p, 3.
26	45.0	44.5	44.4	16.0	27.4	18.3	20.6	13.8	8.4	10.1	13.3	62	37	85	5	7	10	S 3	S 4	SW 4	4.0	con1a2p⚡pK●p
27	44.1	42.7	43.3	16.6	21.1	12.8	16.8	12.6	12.3	12.1	10.2	87	65	94	10	10²	10²	SW 3	W 3	NW 3	0.3	● n, p; ⊼ n; ∞ 1.
28	43.6	43.4	45.3	7.9	14.2	7.3	9.8	6.1	6.8	6.9	6.4	86	57	85	2	9	1	W 2	NW 4	NW 1	0.0	⊥ n; ●⁰ 2.
29	47.0	48.3	49.7	4.4	10.1	6.8	7.1	2.2	5.3	5.7	6.1	85	62	82	0	5	4	NW 2	W 4	NW 3	0.0	⊔ n; ● p.
30	52.1	52.1	51.5	2.8	11.8	7.1	7.2	1.1	5.5	4.4	6.4	98	42	86	10	10	10²	0	W 2	W 1	0.2	≡² n, 1, a.
31	49.2	49.0	48.7	9.5	14.8	10.1	11.5	6.8	8.1	8.8	8.6	92	70	94	10	9	1	SW 2	W 3	W 1	0.2	● n, a, p.
Срд. Moy.	748.1	748.1	748.0	13.8	22.0	15.8	17.2	11.6	10.3	10.7	11.3	87	54	83	4.0	5.2	3.6	2.1	3.0	1.5	50.6	

1900.

Вышній Волочекъ. — Сентябрь. — Septembre. — Vychniï Volotchek.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.7	748.0	746.4	6.3	16.9	12.2	11.8	5.1	7.1	7.3	9.3	99	52	89	0	8	10	W 1	SW 2	0	0.0	≡ n; ●⁰ p.
2	44.0	43.2	40.9	11.0	17.0	12.4	13.5	9.6	8.9	8.3	8.5	91	58	79	10	10	10²	SE 2	S 4	S 3	0.1	
3	37.7	37.1	35.3	10.8	14.2	12.7	12.6	10.5	9.0	11.1	10.4	94	93	96	10	10	10²	S 2	S 2	S 2	4.3	●⁰ n, a, p.
4	34.9	39.8	41.4	8.1	7.5	5.8	7.1	5.7	7.7	6.1	5.4	96	79	79	10	10²	8²	NW 4	W 8	W 2	3.2	● n, 1, a.
5	41.7	40.7	37.4	8.5	14.6	10.0	11.0	5.5	7.3	6.9	7.5	88	55	82	10²	10	10²	W 4	SW 5	S 5	0.8	●⁰ p.
6	35.3	37.8	39.3	7.6	10.5	6.6	8.2	6.6	7.2	5.5	6.0	93	58	83	10²	10	1	W 5	W 8	S 2	0.3	●⁰ n, a, 2.
7	35.6	30.8	27.7	3.8	11.3	9.9	8.3	2.1	5.4	7.6	8.6	90	76	95	10	10	10²	SE 3	SE 8	E 2	2.2	⌒ n; ● 2, p.
8	27.9	32.3	36.2	8.7	6.2	5.1	6.7	5.0	8.2	6.6	6.1	98	93	92	10	10	10	N 2	W 5	W 3	12.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	39.6	43.4	47.1	6.4	10.8	4.8	7.3	4.7	6.9	5.9	5.4	96	61	84	10	1	0	N 2	NW 3	NW 2	—	● n, 1.
10	48.9	49.5	48.9	5.4	9.8	6.4	7.2	3.6	5.3	6.1	6.1	78	68	86	10	7	10	W 2	SW 3	SW 1	0.5	● a.
11	45.6	43.5	40.7	5.2	8.8	6.3	6.8	4.5	6.0	6.5	6.6	90	77	93	10	10	10	S 3	S 3	SW 3	2.3	● a, 2, p, 3.
12	41.0	42.7	42.4	4.4	6.1	3.4	4.6	3.3	5.0	3.7	4.8	80	53	82	3	10²	6	NW 8	NW 8	W 2	—	● n.
13	39.6	40.7	43.9	1.0	7.3	2.5	3.6	0.7	4.6	5.0	4.9	92	66	89	1	5	0	W 2	N 2	NW 1	0.1	⊔ n, 1; ● a.
14	46.0	46.7	46.0	2.4	10.7	7.3	6.8	0.3	5.1	5.2	6.2	93	54	82	10	5	10²	NW 1	NW 3	SW 2	—	⌒ n.
15	41.2	38.1	38.1	8.0	11.2	6.7	8.6	6.4	7.3	7.8	5.5	92	79	76	10	10	0	SW 6	W 8	W 4	3.0	● 1, a, 2, p.
16	38.0	40.9	45.6	5.2	6.9	4.6	5.6	4.4	4.9	6.4	5.7	74	86	90	6	10	0	NW 4	NW 6	NW 3	1.0	● a, 2, p.
17	49.9	52.0	54.9	2.4	5.8	2.5	3.6	0.4	4.9	4.2	4.7	89	61	85	10	10	0	NW 2	NW 3	N 2	—	⊔ n.
18	56.0	53.5	47.9	− 0.6	8.8	7.8	5.3	− 1.4	4.2	5.1	7.1	96	60	90	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 3	0.6	⊔ n, 1; ● p.
19	47.2	49.0	50.9	8.5	11.0	7.7	9.1	7.6	7.8	6.9	7.4	94	70	94	10²	10	1	NW 2	NW 2	0	—	
20	53.0	53.7	52.9	2.0	15.0	8.2	8.4	1.8	5.3	8.6	7.7	00	68	94	10	2	0	W 1	W 2	S 1	—	≡ n, 1, a.
21	50.9	49.1	47.8	4.8	19.8	14.0	12.9	4.2	6.2	10.6	9.9	97	61	84	0	5	10	SE 1	S 4	S 2	0.3	≡ n.
22	47.8	47.0	45.6	9.9	14.8	11.6	12.1	9.6	8.5	8.6	9.7	94	69	96	10²	10²	10²	SW 2	SW 2	SW 2	2.7	● n, p.
23	45.1	47.6	49.3	8.8	13.5	9.5	10.6	8.5	7.9	7.8	7.9	93	68	89	10²	1	9	W 3	WNW 3	SW 2	0.1	● n.
24	49.4	48.9	49.7	8.2	15.0	11.7	11.6	7.5	7.7	8.8	8.9	94	69	87	10²	10	10	SW 2	SW 2	SW 4	0.0	● n, 3.
25	49.5	48.9	46.9	10.9	20.1	11.8	14.3	10.5	8.9	10.6	8.8	92	60	86	1	1	0	SSW 2	SW 4	SE 2	—	≡ n.
26	42.7	42.5	43.1	10.8	15.7	11.9	12.8	10.5	8.7	10.5	9.9	88	79	96	0	10	10	SE 4	SW 4	0	0.4	⌒ n; ●⁰ 2, p.
27	38.1	41.5	48.3	11.0	10.1	5.8	9.0	5.7	8.0	6.1	5.5	81	66	81	10²	10	0	SW 5	W 8	SW 2	0.3	● a; ⸙ a, p.
28	48.5	45.9	43.3	4.2	15.4	11.9	10.5	2.2	4.8	5.5	7.5	77	42	72	1	1	8	S 3	S 8	S 3	—	⊔ n.
29	41.5	40.8	40.0	12.4	12.4	12.9	12.6	11.1	9.6	10.2	10.6	90	95	96	10	10²	0	SW 3	0	SW 4	11.9	≡ n; ● a, p.
30	45.0	49.6	52.3	9.4	8.9	3.2	7.2	3.2	8.6	7.4	5.3	98	87	92	10	10	0	N 4	NW 3	0	0.0	● n, a.
Срд. Moy.	743.7	744.2	744.3	6.8	11.9	8.2	9.0	5.3	6.9	7.2	7.3	91	69	87	7.7	7.9	5.8	2.9	4.2	2.1	46.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	752.4	749.8	0.4	10.4	5.8	5.5	− 0.5	4.6	6.3	6.5	96	68	94	1	2	1	0	S 3	S 2	1.3	⊔ n, 1.
2	47.9	48.7	49.6	9.4	17.1	13.2	13.2	5.4	8.4	10.3	10.2	96	71	91	10	2	10	SW 2	SW 3	S 2	0.4	● n.
3	50.1	51.1	50.3	12.8	16.7	12.0	13.8	12.0	10.5	11.5	10.2	96	81	98	10	10	1	SW 2	0	0	—	● n; ⌒ 3.
4	46.8	44.1	41.0	10.4	19.7	13.0	14.4	9.5	8.7	9.7	9.8	93	57	89	8	0	10	S 4	SSW 9	SW 4	3.8	⌒ n, 1; ⸙ p; ● p, 3.
5	41.9	45.5	49.2	9.2	11.0	7.0	9.1	7.0	8.0	5.1	6.0	92	52	79	10²	2	10	SW 3	W 8	SW 3	2.2	● n, a; ⸙ p.
6	48.3	48.6	45.9	6.2	14.6	10.4	10.4	5.8	6.0	7.5	7.4	85	60	77	10	1	10	S 3	SW 4	S 4	2.7	
7	44.9	45.3	35.9	9.0	11.2	10.3	10.2	8.2	6.9	6.7	8.6	80	67	93	10²	10	10	SW 4	SW 4	S 3	7.0	● n, p, 3.
8	38.4	42.3	46.9	7.3	5.5	5.3	6.0	5.0	6.8	6.0	5.6	89	89	85	10²	10	10²	W 6	NW 9	NW 9	1.4	● n, a, 2.
9	49.8	48.9	38.0	4.2	4.1	3.0	3.8	2.8	5.6	5.0	5.4	90	82	95	10	10	10	NW 8	W 4	S 4	12.2	● p, 3.
10	33.3	33.2	32.7	8.7	8.0	4.4	7.0	3.0	7.6	6.3	5.6	91	79	90	9	10	10	W 4	NW 2	0	1.0	● n, 3.
11	39.1	42.9	45.8	2.2	1.8	1.7	1.9	1.4	4.9	5.0	4.9	91	95	94	10²	10²	10	NW 2	NW 2	E 2	0.9	● n; ✳⁰ a.
12	47.5	49.1	48.7	0.8	2.6	2.2	1.9	0.4	4.7	4.1	4.4	96	74	82	10	10	10	0	SW 1	S 1	—	
13	47.4	47.3	46.8	3.0	7.2	2.2	4.1	2.1	5.1	5.9	5.0	90	77	93	10	10	10	S 1	S 2	S 2	—	
14	45.8	44.4	42.6	3.2	7.6	7.0	5.9	2.2	5.6	5.8	6.1	97	74	80	10	10	10	S 2	S 2	S 4	0.0	
15	38.8	36.2	31.6	5.0	9.0	8.6	7.5	4.9	6.3	7.6	7.9	97	89	95	10	10	10	S 4	S 4	SE 8	1.3	● n, 1, p, 3.
16	38.6	41.1	40.4	3.8	5.9	4.0	4.6	3.2	5.4	5.9	5.3	90	72	87	10	5	10	SW 2	S 3	S 2	—	● n.
17	38.5	39.9	43.0	− 0.6	7.9	2.1	3.1	− 0.7	4.2	5.4	5.2	97	68	96	5	9	0	S 1	SSW 1	0	—	⊔ n, 1, a.
18	43.0	41.7	41.4	0.0	3.0	2.4	1.8	− 0.1	4.5	5.5	5.2	98	96	94	10	10	10	0	0	W 2	2.3	≡ n, 1; ⊔ n; ● a, 2, p, 3.
19	45.0	47.4	50.9	− 0.4	7.5	3.2	3.4	− 0.5	4.4	5.9	5.6	97	76	97	1	8	1	0	SW 1	0	—	⊔ n, 1; ● n.
20	53.6	54.1	55.2	− 1.0	5.6	2.0	2.2	− 2.2	4.2	5.1	5.0	97	75	94	10	3	10	E 2	E 3	E 2	2.7	⊔ n, 1, a.
21	53.4	56.1	60.1	2.2	5.2	4.8	4.1	1.4	5.3	6.1	5.6	00	92	87	10	10	10	E 2	W 2	W 1	4.2	● n, 1, a.
22	60.7	58.7	52.2	3.3	4.7	7.8	5.3	3.2	5.4	5.9	6.9	93	92	88	10	10	10	E 1	0	SE 6	2.0	
23	45.6	40.5	46.5	7.6	9.0	1.8	6.1	1.7	7.5	8.3	4.9	96	98	93	10	10²	10²	SE 6	S 4	SW 2	3.6	● n, 1, a.
24	48.1	48.6	48.3	2.6	4.6	2.6	3.3	1.8	5.3	5.6	5.3	96	89	96	10	10	10	S 2	S 1	E 1	—	● n.
25	46.1	45.3	44.8	1.0	2.0	0.5	1.2	0.5	4.5	4.9	4.7	90	93	98	10	10	10	N 2	NE 2	NE 1	6.5	●⁰ p; ✳ p, 3.
26	44.9	45.3	46.9	1.0	2.5	3.8	2.4	0.5	4.9	5.5	5.9	00	00	98	10	10	10	N 1	N 2	NE 1	0.2	✳ n; ≡ a, 2, p, 3.
27	47.2	46.6	47.2	3.8	5.3	4.3	4.5	3.6	5.8	6.0	6.1	97	91	98	10	10²	10	E 2	NE 1	NE 2	0.3	●⁰ p, 3.
28	46.8	46.4	47.1	2.3	3.0	2.8	2.7	2.2	5.3	5.0	5.2	98	88	93	10²	10²	10²	0	0	0	0.0	● n.
29	46.6	46.0	44.9	2.1	3.8	2.6	2.8	2.0	5.2	5.2	5.4	96	87	98	10²	10	10	0	SE 2	SE 2	0.8	● n, p, 3.
30	44.2	43.4	41.4	3.8	5.4	4.2	4.5	2.6	5.8	5.8	5.8	97	86	93	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 4	1.3	● n, 1, a, p, 3.
31	41.1	41.7	43.5	5.4	6.8	5.0	5.7	3.5	6.6	7.0	6.5	99	94	00	10	10²	10	SE 2	SE 1	0	0.8	● n, 1, a, p; ≡ 1.
Срд. Moy.	745.6	745.9	745.4	4.2	7.4	5.2	5.6	3.0	5.9	6.3	6.2	94	81	92	9.2	8.1	8.8	2.3	2.6	2.4	58.9	

Вышній Волочекъ. 1900. Vychnii Volotchek.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.1	747.5	749.8	3.2	3.8	3.5	3.5	2.3	5.6	5.5	5.4	97	92	92	10	10²	10²	NE 2	NE 1	NE 2	1.5	● n, 1, a, p.
2	53.1	55.3	60.0	2.6	3.2	1.5	2.4	1.4	5.3	5.2	4.5	96	90	87	10	10²	10	NE 2	NE 5	NE 4	0.4	● n, 1, a, p.
3	64.0	65.4	65.9	− 0.8	− 1.6	− 2.3	− 1.6	− 2.4	4.7	3.7	3.2	91	93	83	10	10	10	NE 2	N 2	NE 2	—	
4	66.2	65.6	65.0	− 3.8	− 3.2	− 3.8	− 3.6	− 4.2	2.9	2.8	2.8	85	77	82	10	10	10	S 2	S 2	S 2	—	
5	63.1	61.9	60.6	− 3.0	− 2.7	− 3.8	− 3.2	− 4.1	3.1	3.0	3.0	85	82	86	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 4	—	
6	58.9	58.6	58.2	− 5.2	− 4.4	− 4.6	− 4.7	− 5.5	2.8	2.8	3.1	93	86	97	10	10	10	SE 3	S 1	0	0.1	
7	58.0	58.2	59.1	− 3.4	− 1.6	− 2.4	− 2.5	− 4.7	3.4	3.5	3.7	94	86	96	10	10	10	SE 1	SSE 1	SE 1	—	✱⁰ n.
8	59.5	59.7	58.7	− 2.8	− 2.6	− 3.7	− 3.0	− 4.2	3.6	3.6	3.1	97	95	91	10	10	10	SSE 1	SE 2	S 4	—	
9	56.8	55.9	55.5	− 4.0	− 2.7	− 2.6	− 3.1	− 4.3	2.9	3.2	3.0	86	84	81	10	10	10	S 2	S 2	SW 2	—	
10	54.9	54.8	55.8	− 3.0	− 1.0	− 1.5	− 1.8	− 3.1	3.3	3.4	3.5	89	80	86	10	10	10	S 2	S 3	SE 3	0.0	✱⁰ 2.
11	56.7	56.7	57.4	− 2.6	− 3.0	− 2.2	− 2.6	− 3.5	3.4	2.9	3.1	90	81	79	10	10	10	SE 3	SE 6	SE 4	—	
12	57.2	56.8	56.5	− 4.2	− 4.0	− 5.2	− 4.5	− 5.3	2.6	2.5	2.4	76	75	77	10	10	10	SSE 9	SSE 9	SSE 4	—	⸝ a, p.
13	55.9	56.4	56.8	− 6.2	− 5.6	− 5.3	− 5.7	− 6.4	2.2	2.2	2.4	78	76	77	10	10	10	S 3	SW 2	S 1	—	
14	56.6	56.6	56.3	− 5.0	− 4.6	− 4.5	− 4.7	− 5.3	2.4	2.5	2.6	79	77	81	10	10	10	S 1	S 1	0	0.0	✱⁰ 2.
15	54.6	53.6	51.5	− 5.1	− 4.8	− 4.9	− 4.9	− 5.7	2.4	2.7	2.8	79	86	89	10	10²	10	S 2	S 2	SE 2	—	
16	50.4	49.8	49.2	− 4.2	− 3.7	− 4.0	− 4.0	− 5.2	2.9	3.0	2.9	89	86	85	10	10	10	SE 2	SE 5	SE 4	1.8	
17	48.6	48.5	49.4	− 5.0	− 3.2	− 2.2	− 3.5	− 5.3	2.8	3.2	3.7	90	89	97	10	10	10	SE 5	SE 5	S 3	0.8	✱ n, a, 2, p.
18	48.6	48.3	49.5	− 2.2	0.5	0.4	− 0.4	− 3.3	3.8	4.6	4.6	99	97	97	10	10	10	SE 2	S 2	0	2.0	● n, 1, a, 2, p; ⌒ n, 1, a, p.
19	53.1	55.1	57.5	− 2.4	− 4.0	− 4.7	− 3.7	− 4.8	3.5	2.9	2.8	91	86	88	10	10	10	NE 2	NE 5	NE 5	0.0	✱⁰ 2.
20	60.4	61.7	61.5	− 9.4	− 9.8	− 9.2	− 9.5	−10.6	2.1	2.0	2.0	96	94	91	10	10	10	N 2	NW 1	W 1	—	⊔ 2, p, 3.
21	62.6	63.0	61.3	− 8.3	− 4.6	− 4.3	− 5.7	− 9.2	2.2	2.9	3.1	94	90	95	10	10	10	W 3	WNW 2	W 1	0.5	✱ a, p.
22	57.3	54.8	53.1	− 8.9	− 5.6	−10.6	− 8.4	−10.7	2.0	2.6	1.8	89	86	89	10	10	0	SW 1	0	0	—	
23	50.9	50.4	49.4	−13.9	−11.0	−10.4	−11.8	−14.0	1.3	1.6	1.9	88	84	94	4	9	10	SW 1	NW 1	0	—	
24	47.8	46.6	45.0	− 7.0	− 3.7	− 0.4	− 3.7	−10.4	2.5	3.4	4.4	94	97	98	10	10	10	SE 1	SE 3	0	1.4	⊔ n, 1, a.
25	42.8	42.4	42.5	0.4	1.3	0.6	0.8	− 0.4	4.6	4.7	4.4	97	92	92	10	10	10	S 2	SW 2	W 2	0.4	✱⁰ n, a.
26	42.2	42.0	42.8	− 0.1	1.8	0.8	0.8	− 0.5	4.1	4.4	4.6	92	84	93	10	10	10	S 2	S 2	SW 2	1.7	
27	42.6	43.1	43.2	− 0.7	− 1.2	− 1.8	− 1.2	− 2.4	4.2	4.0	3.7	96	94	93	10	10	10	NW 1	NW 1	SW 2	0.4	✱ n, p, 3; ⊽ p, 3.
28	47.7	50.2	52.3	− 8.4	− 5.0	−12.0	− 8.5	−12.0	2.2	2.4	1.6	93	76	88	0	0	0	SW 1	W 1	SE 1	0.6	✱ n.
29	51.4	50.4	48.9	− 5.4	− 2.9	− 2.8	− 3.7	−12.9	2.9	3.1	3.6	96	86	96	10	10	10	SE 2	S 5	S 2	—	✱ n.
30	49.6	48.9	48.2	− 2.8	− 0.7	− 0.8	− 1.4	− 3.0	3.6	4.1	4.2	96	94	96	10	10	10	0	S 2	0	3.8	✱ p.
Срд. Moy.	753.9	753.9	754.0	− 4.1	− 2.9	− 3.4	− 3.5	− 5.3	3.2	3.3	3.3	90	86	89	9.5	9.6	9.3	2.2	2.7	1.9	15.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	744.0	741.3	− 1.9	− 1.7	− 3.8	− 2.5	− 3.9	3.8	3.8	3.3	96	94	95	10	10	10	SSW 1	SE 1	NE 2	11.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	37.2	36.8	38.9	− 5.3	− 6.0	− 8.0	− 6.4	− 8.1	2.8	2.6	2.2	92	89	87	10	10	10	NE 2	NE 3	N 6	6.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
3	41.4	42.4	45.5	−10.0	− 9.8	−13.1	−11.0	−16.0	1.7	1.7	1.4	82	79	86	10	10	5	NW 5	NW 5	0	0.2	✱ n, a, 2; ⊽ p.
4	47.7	49.4	48.9	− 9.1	− 7.1	− 7.5	− 7.9	−15.3	1.9	2.1	2.3	86	82	89	10	10	10	W 4	W 3	S 4	0.7	
5	40.8	36.9	33.6	− 4.6	− 3.8	− 3.7	− 4.0	− 8.9	2.7	3.0	3.1	83	86	92	10	10	10	SE 9	S 9	S 9	2.3	✱ ⸸ n1a2p3; ⸝ пар.
6	30.4	30.2	34.9	− 1.8	0.6	− 3.6	− 1.6	− 3.8	3.7	4.4	3.2	92	91	92	10	10	10	SSE 5	S 3	W 5	0.2	✱ a, 2.
7	39.3	41.9	44.6	− 5.2	− 4.4	− 6.3	− 5.3	− 6.6	2.6	2.4	2.4	86	76	87	10	10	10	W 2	W 2	S 4	1.0	✱⁰ 3.
8	45.9	47.0	51.2	− 5.6	− 4.4	− 4.7	− 4.9	− 6.6	2.8	2.9	3.0	92	89	92	10	10	10	SE 2	S 2	W 4	1.9	✱ n, 1, a, 2, p.
9	52.0	49.5	45.7	− 4.8	− 2.4	− 1.3	− 2.8	− 6.5	2.9	3.2	3.8	90	83	89	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 9	0.7	✱, ⸝ p; ●, ∽ p, 3.
10	43.8	42.7	43.9	− 1.0	− 1.4	− 1.0	− 1.1	− 2.4	3.5	3.6	3.9	82	85	90	10	10	10	SW 9	SW 9	SW 4	0.5	⸝ n; ∽ n1 ● n1p ✱⁰ p.
11	42.4	41.4	42.7	0.9	1.8	1.4	1.4	− 1.0	4.6	4.7	4.7	94	90	93	10	10	10	SW 6	SW 6	W 5	0.4	●⁰ a.
12	41.2	37.4	34.7	1.1	0.8	0.3	0.7	0.1	4.5	4.6	4.6	90	94	97	10	10	10	S 3	S 2	S 1	4.5	✱ a, 2, p, 3.
13	44.6	50.0	54.5	− 5.6	− 7.2	−10.4	− 7.7	−11.8	2.5	2.2	1.9	82	83	94	10²	0	10	N 9	NW 3	NW 2	—	✱, ⸝ n.
14	49.8	42.9	36.0	−12.0	− 8.8	− 5.7	− 8.8	−13.3	1.6	1.9	2.7	89	81	91	10	10	10	SE 4	SSE 9	SE 4	4.4	⊔ n; ✱ a, 2, p, 3.
15	36.1	38.5	39.5	− 2.4	1.1	0.4	− 0.3	− 5.8	3.8	4.7	4.6	99	94	96	10	10	10	W 2	NW 2	SW 2	0.5	✱ n, p.
16	36.9	33.5	32.5	− 0.3	− 1.7	− 1.4	− 1.1	− 1.9	4.4	3.8	4.0	98	95	95	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 2	5.5	✱ a. 2. p.
17	34.7	37.9	40.6	− 4.2	− 5.1	− 5.5	− 4.9	− 6.2	3.2	2.7	2.8	94	87	94	10	10	10	E 2	NE 2	0	0.9	✱⁰ n. a, p.
18	41.7	41.3	41.5	− 2.6	− 1.0	1.2	− 0.8	− 5.6	3.5	4.0	4.8	94	94	96	10	10	10	0	S 4	S 3	0.8	✱⁰ n, a, p; ● p, 3.
19	40.5	41.9	44.0	1.5	1.8	1.3	1.5	1.1	4.5	4.9	4.8	87	93	94	10	10	10	W 6	W 5	W 2	0 6	● a. 2.
20	40.5	36.9	36.9	0.6	1.4	0.5	0.8	− 0.3	4.8	4.8	4.6	00	94	96	10²	10²	10	SE 2	SW 2	W 2	2.0	✱ a, p, 3.
21	41.4	40.8	37.1	− 0.1	1.2	1.4	0.8	− 0.3	4.0	4.4	4.7	86	87	93	10	10	10	NW 3	S 3	S 5	1.2	● p, 3.
22	35.7	35.2	33.9	2.0	2.9	2.8	2.6	1.2	4.8	4.4	4.2	91	78	74	10²	10²	10²	SSW 5	SW 6	SW 9	—	● n.
23	34.3	35.8	35.8	1.5	1.4	− 0.2	0.9	− 0.3	4.6	4.3	3.8	91	85	83	10²	10	10	SW 5	W 5	S 2	0.6	✱⁰ a. 2; △ 3.
24	32.6	32.3	35.4	− 0.4	− 0.1	− 3.0	− 1.2	− 3.2	4.0	3.8	2.8	91	82	77	10	10²	5	S 5	SW 3	WNW 9	1.8	✱ n, 1, p.
25	36.4	35.6	36.8	− 4.1	− 4.6	− 5.5	− 4.7	− 6.0	2.4	2.6	2.7	71	81	89	8	10	10	W 8	W 4	W 7	4.5	✱ a, 2, p, 3.
26	37.5	39.0	41.7	− 8.2	− 8.2	− 7.8	− 8.1	− 8.3	2.1	2.1	2.1	88	87	86	10	10	10	NW 4	NW 2	NW 2	0.5	✱ n, 1, p.
27	41.3	38.9	38.1	− 9.1	− 9.2	−12.2	−10.2	−12.4	1.8	2.0	1.5	83	86	86	10	10	8	0	E 2	N 3	1.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
28	41.9	44.0	45.7	−33.8	−26.2	−28.8	−26.3	−29.1	0.5	0.4	0.4	83	79	82	0	0	0	N 2	N 4	W 1	—	
29	48.0	49.2	49.8	−32.0	−30.6	−33.5	−32.0	−33.5	0.3	0.3	0.2	81	81	80	0	9	4	W 1	SW 1	SE 1	—	⊔ n, 2, p.
30	50.3	51.0	51.5	−37.8	−32.8	−31.5	−34.0	−38.6	0.1	0.2	0.3	79	80	81	1	0	10	NE 2	NE 2	NE 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ⊽² p, 3.
31	49.7	48.7	48.2	−29.6	−27.4	−30.6	−29.2	−31.8	0.3	0.4	0.3	81	82	81	5	8⁰	5⁰	NE 3	NE 2	N 2	—	⊽⁰ p, 3.
Срд. Moy.	741.4	741.1	741.5	− 6.9	− 6.2	− 7.1	− 6.7	− 9.2	2.9	3.0	2.9	88	86	89	8.8	8.9	8.9	3.8	3.6	3.6	54.8	

Вятка (опытная станція). — Viatka (station agronomique).

Широта — Latitude: 58° 36'. Долгота — Longitude: 49° 41'.

Январь. — Janvier.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	757.9	753.5	−15.8	−13.6	−12.2	−13.9	−19.4	1.1	1.4	1.5	87	89	91	10	10	10	SSW 6	SSW 8	SW 6	1.0	✱n,a,2,p,3; ✢²a2p3.
2	50.5	49.9	49.5	−11.3	−10.4	−10.0	−10.6	−12.3	1.7	1.9	2.0	91	93	98	10	10	10	SW 7	W 3	W 2	0.0	✱⁰, ✢ n, a.
3	47.1	47.5	48.4	−13.8	−13.8	−13.6	−13.7	−15.6	1.4	1.4	1.4	92	90	91	10	10	10	WSW 2	SSW 2	SW 2	1.0	✱² a.
4	47.4	47.8	49.5	−13.5	−13.8	−17.0	−14.8	−17.9	1.4	1.4	1.0	91	90	91	10	10	10	SE 3	E 4	NE 4	0.3	✱² n, a, 2.
5	51.0	52.6	54.9	−21.0	−20.5	−25.0	−22.2	−25.0	0.7	0.8	0.5	89	88	84	10	0	0	0	0	NE 4	—	
6	55.7	57.2	56.4	−29.4	−27.7	−26.6	−27.9	−30.2	0.4	0.4	0.4	87	85	84	0	9	2⁰	NNE 4	NE 2	NE 4	—	
7	55.0	54.1	54.9	−25.3	−23.0	−26.0	−24.7	−28.2	0.5	0.6	0.5	85	87	88	10	10	0	NE 3	NNE 5	NE 1	—	
8	55.9	57.4	56.6	−28.3	−25.0	−20.6	−24.6	−29.5	0.4	0.5	0.7	87	86	87	5⁰	2⁰	9⁰	NNW 4	NNW 5	WNW 4	0.2	✱⁰ 3.
9	57.4	57.0	55.5	−22.8	−19.8	−19.0	−20.5	−23.3	0.6	0.8	0.9	85	88	89	10	0	5⁰	WNW 7	WNW 8	W 6	—	⩌ 3.
10	54.8	54.6	55.2	−18.4	−15.6	−17.9	−17.3	−19.3	0.9	1.1	1.0	85	81	87	4⁰	3⁰	2⁰	W 7	W 8	W 8	—	✢ p.
11	56.8	58.2	60.1	−18.6	−18.8	−20.4	−19.3	−20.9	0.9	0.8	0.8	87	83	86	0	0	0	W 10	W 10	W 6	—	
12	60.9	60.9	61.6	−21.0	−17.4	−20.0	−19.5	−23.0	0.7	1.0	0.8	87	87	87	10	10	0	W 6	W 7	W 7	—	
13	65.0	66.8	67.2	−15.0	−13.0	−14.6	−14.2	−20.9	1.2	1.4	1.3	87	90	92	10	10	8⁰	WNW 2	WNW 4	NW 2	0.8	✱ 1, a, 2.
14	68.7	68.5	68.7	−19.0	−18.3	−19.6	−19.0	−20.7	0.9	0.9	0.8	89	88	88	4⁰	0	0	W 7	W 7	WNW 5	—	
15	68.7	68.6	69.0	−21.4	−19.0	−22.2	−20.9	−24.2	0.7	0.9	0.6	87	87	88	0	0	0	W 7	W 6	WNW 5	—	
16	70.1	70.4	70.1	−23.8	−20.8	−23.6	−22.7	−24.5	0.6	0.7	0.6	87	88	87	0	10⁰	10	WNW 4	WNW 2	WNW 4	—	≡² p, 3; Ѡ 3.
17	68.5	67.7	66.1	−25.0	−20.4	−18.8	−21.4	−25.5	0.5	0.8	0.9	87	88	89	10	0	0	N 1	N 2	N 4	—	≡ n; ≡ a.
18	64.8	65.9	66.4	−23.0	−18.6	−19.6	−20.4	−24.0	0.6	0.9	0.8	87	89	89	3⁰	2⁰	0	NE 6	NNE 3	N 4	—	
19	67.6	68.4	69.5	−23.2	−20.0	−22.0	−21.7	−23.8	0.6	0.8	0.7	88	87	87	0	2⁰	0	NE 5	N 3	NNW 2	—	
20	70.3	70.2	70.1	−27.0	−21.7	−24.6	−24.4	−28.2	0.4	0.7	0.5	85	87	87	0	0	0	NE 5	N 2	E 4	—	
21	67.7	65.5	63.9	−21.0	−16.5	−16.5	−18.0	−25.0	0.7	1.1	1.0	88	90	88	10	10	0	S 4	S 5	S 8	0.3	
22	62.4	61.4	60.2	−17.0	−15.6	−14.8	−15.8	−17.4	1.0	1.1	1.2	87	86	87	10	10	10	S 8	SSW 5	S 7	0.3	✱ n, a, p, 3; ✢ n, 3.
23	56.5	58.9	56.3	−14.8	−14.0	−16.0	−14.9	−16.9	1.2	1.2	1.0	88	78	76	10	10⁰	0	SW 6	SW 4	S 9	—	✢² p, 3.
24	54.1	53.0	51.5	−16.4	−15.4	−17.5	−16.4	−17.9	0.9	0.9	0.8	77	69	66	10⁰	5⁰	0	S 8	S 8	S 8	—	✢⁰ 1, 2, 3.
25	50.3	50.4	51.1	−19.0	−18.3	−19.6	−19.0	−19.7	0.7	0.8	0.7	76	69	74	3⁰	10⁰	0	SE 6	SE 7	S 2	—	✢⁰ 1.
26	52.3	54.1	55.3	−19.0	−18.9	−20.8	−19.6	−21.0	0.7	0.8	0.7	74	74	84	9⁰	7⁰	2⁰	SSE 5	SSE 3	ENE 2	—	
27	56.2	56.6	56.7	−24.0	−19.3	−22.6	−22.0	−24.6	0.5	0.7	0.5	86	77	79	0	8⁰	0	SE 4	S 1	SW 2	0.6	
28	55.9	56.3	57.6	−16.1	−14.0	−13.6	−14.6	−23.0	1.0	1.2	1.3	83	80	83	10	10	0	S 4	SW 3	0	1.1	✱ n, 1, a, p.
29	61.4	62.2	62.1	−11.8	− 9.0	−10.7	−10.5	−16.9	1.5	1.8	1.6	87	79	80	10	10	10	WNW 1	0	WNW 2	—	
30	62.6	63.0	62.6	−11.5	−10.0	−10.2	−10.6	−11.8	1.4	1.5	1.5	79	75	74	10	10	10	W 3	WSW 2	WSW 3	—	
31	62.6	61.6	62.3	−12.3	− 9.7	− 9.7	−10.6	−13.0	1.1	1.3	1.4	67	61	66	5⁰	10⁰	10	SSW 4	SW 8	SW 7	—	
Срд. Moy.	759.4	759.5	759.5	−19.3	−17.2	−18.2	−18.2	−21.4	0.9	1.0	0.9	85	84	85	6.5	6.4	3.8	4.8	4.4	4.3	5.6	

Высота — Altitude: 161.4 m

Февраль. — Février.

Примѣнены попр. на тяжесть: } 0.87 mm. Correct. de gravité ajoutée: }

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.5	764.5	763.8	−11.6	− 8.7	−11.4	−10.6	−12.1	1.2	1.3	1.2	64	58	64	10⁰	10	5⁰	S 5	SW 6	S 6	—	
2	62.4	61.5	58.0	−16.0	−10.2	−12.2	−12.8	−16.6	0.9	1.3	1.2	72	64	68	4⁰	8⁰	10	SSW 6	SSW 8	SW 5	—	
3	54.8	53.6	53.7	−13.6	−11.4	−11.0	−12.0	−14.0	1.3	1.5	1.8	85	81	91	10	10	10	SW 4	W 2	W 2	0.5	✱⁰ 2, p.
4	55.2	56.7	55.9	− 8.3	− 5.4	− 5.2	− 6.3	−11.0	2.2	2.5	2.9	94	82	95	10	10	10	W 1	WNW 1	SW 3	0.2	✱ 3.
5	53.8	52.4	52.4	− 6.8	− 5.6	− 3.5	− 5.3	− 8.0	2.6	2.7	3.0	93	90	87	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 6	—	
6	53.7	53.9	54.7	− 8.6	− 9.9	−13.5	−10.7	−14.8	2.0	1.5	1.2	84	72	78	4⁰	10⁰	10⁰	W 2	SSW 5	SW 4	—	⊕ 2; ⩌ 3.
7	56.2	57.2	56.6	−15.0	−10.8	−14.0	−13.3	−16.6	1.1	1.4	1.1	83	69	72	8⁰	2⁰	0	SW 7	SW 2	SW 3	—	
8	57.9	58.7	58.4	−16.8	− 8.6	−12.6	−12.7	−17.6	0.8	1.3	1.2	71	58	68	0	3⁰	0	SW 2	S 4	SW 1	—	
9	59.7	55.6	52.3	−18.8	−13.3	−10.4	−14.2	−20.2	0.9	1.1	1.4	86	71	71	0	8⁰	10	E 5	SE 2	S 3	0.2	
10	52.4	55.3	57.5	−10.2	− 7.6	−10.0	− 9.3	−12.0	1.6	1.9	1.9	77	78	91	10	10	10⁰	0	W 4	NW 2	—	✱⁰ n.
11	57.3	55.7	54.0	−12.4	− 8.4	− 9.6	−10.1	−13.1	1.6	1.9	1.5	93	83	68	10	10	10	N 2	SE 1	WSW 2	0.2	
12	53.7	54.1	54.3	−12.0	− 9.6	−11.2	−10.9	−13.0	1.5	1.7	1.8	85	80	92	10	10	10	WSW 3	WNW 2	NW 2	1.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	53.3	51.4	45.8	−12.4	−10.3	−11.0	−11.2	−13.0	1.6	1.6	1.7	92	81	87	10	10	10	NE 4	E 7	S 5	0.0	✱ p.
14	42.8	37.8	28.3	−11.2	−11.8	−11.8	−11.6	−12.5	1.8	1.6	1.6	92	88	91	10	10	10	S 5	ESE 10	S 6	3.3	✱² 1, a, p; ✢ a, p.
15	31.6	36.7	39.5	−15.5	−14.9	−17.0	−15.8	−17.6	1.2	1.2	1.0	88	81	83	2⁰	10	10⁰	W 9	W 7	NW 7	0.1	✱⁰ 2.
16	43.9	44.6	44.3	−30.0	−22.8	−31.2	−28.0	−31.2	0.3	0.5	0.3	84	70	82	4⁰	0	3⁰	NW 5	WNW 5	NNW 4	—	
17	37.9	33.9	39.3	−26.7	−23.7	−29.0	−26.5	−31.7	0.4	0.5	0.3	83	80	82	10	10	0	N 4	NNW 14	N 8	0.0	✱, ✢ a, 2.
18	40.5	48.4	50.6	−35.8	−27.6	−31.0	−31.5	−37.2	0.2	0.4	0.3	80	77	82	0	0	0	NW 2	W 2	W 3	—	
19	54.8	56.2	58.7	−34.0	−24.8	−25.8	−28.2	−35.2	0.2	0.4	0.5	80	70	81	0	0	0	WNW 5	WNW 2	W 5	—	
20	61.0	61.2	60.2	−30.0	−18.9	−18.2	−22.4	−34.6	0.3	0.8	0.8	82	76	78	0	10⁰	0	W 2	SSW 5	S 7	—	✢ 3.
21	60.5	60.9	61.7	−18.8	−13.8	−15.0	−15.9	−20.6	0.8	1.0	1.1	76	68	76	10⁰	10	0	S 8	NNE 5	SSW 5	—	
22	62.9	64.3	65.2	−18.0	− 9.2	−13.8	−13.7	−20.2	0.8	1.1	1.0	74	51	63	0	0	0	SW 3	SSW 7	SW 6	—	
23	67.2	67.3	66.8	−17.6	− 9.0	−13.5	−13.4	−18.2	0.7	1.1	1.0	67	51	60	0	0	0	SW 4	SSE 4	S 5	—	
24	65.6	63.7	59.8	−15.7	− 6.2	−10.6	−10.8	−17.1	0.7	1.4	1.2	58	49	60	0	0	0	SSW 4	S 4	SSW 5	—	
25	59.4	60.4	61.7	−11.6	− 7.6	− 9.4	− 9.5	−14.3	1.4	1.8	2.0	76	73	90	8	3⁰	10	WSW 4	W 6	SW 2	—	
26	61.5	60.7	56.2	− 9.0	− 6.6	−10.0	− 8.5	−10.1	2.0	2.3	1.9	90	83	93	10	10	10	WNW 3	W 2	SW 4	2.6	✱ a, 2, p, 3.
27	45.8	40.0	39.3	− 9.8	− 7.5	−11.6	− 9.6	−11.7	2.0	2.3	1.7	93	91	94	10	10	0	SW 4	SW 3	SW 2	2.3	✱² n, a, 2, p.
28	42.0	43.9	44.5	−20.1	−12.5	−17.0	−16.5	−20.6	0.8	1.4	1.1	91	79	93	0	0	0	NW 5	WNW 4	W 2	—	
Срд. Moy.	754.1	753.9	753.3	−16.7	−12.0	−14.3	−14.3	−18.4	1.2	1.4	1.3	82	73	80	5.7	6.6	5.3	4.4	4.6	4.1	10.5	

Вятка (опытная станція). **1900.** Viatka (station agronomique)

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.3	741.4	742.8	−15.6	− 9.6	− 7.6	−10.9	−19.5	1.2	1.9	2.5	91	90	98	10	10	10	ENE 5	ESE 6	S 2	2.5	✳ 1, a, 2, p.
2	43.6	44.4	45.9	− 4.6	− 3.4	− 6.2	− 4.7	− 7.6	3.1	3.3	2.6	98	93	93	10	10	10	S 2	N 6	N 2	5.5	✳ a, 2, p.
3	48.5	50.1	50.7	− 8.5	− 3.0	− 5.0	− 5.5	− 8.5	2.1	2.8	3.0	87	76	95	10	10	10	WNW 4	WNW 3	NW 2	—	
4	48.0	46.9	43.3	− 1.0	0.7	− 2.0	− 0.8	− 5.6	4.1	4.2	3.8	96	86	97	10	10	10	W 3	SW 5	SW 4	—	
5	38.5	36.5	33.0	− 2.2	− 6.6	− 8.6	− 5.8	− 9.6	3.6	2.2	2.2	91	78	93	10	9	10	SW 5	SSW 7	S 9	0.4	✳⁰ 1, p, 3; ⊕ 3.
6	31.2	32.0	30.9	− 9.6	− 4.4	− 7.6	− 7.2	−10.6	1.9	2.3	2.2	87	70	85	10	3⁰	10	SSW 5	S 6	SW 3	0.7	✳⁰ a.
7	27.6	32.5	37.3	− 7.3	−12.6	−15.9	−11.9	−16.0	2.4	1.2	1.0	93	72	76	10	9	0	SW 4	SW 12	SW 7	0.5	✳ a; ⊕ a, 2.
8	45.2	50.8	53.2	−20.5	−11.2	−17.0	−16.2	−21.2	0.8	1.2	0.9	84	61	80	0	0	0	SW 8	WSW 5	SW 3	—	☋ 3.
9	48.7	42.7	40.5	−15.1	−11.6	−14.0	−13.6	−17.5	1.2	1.5	1.3	85	83	87	10	10	0	N 5	NNE 4	NE 2	2.2	✳⁰ a, 2.
10	41.1	40.8	40.2	−22.0	−11.0	−17.6	−16.9	−22.4	0.7	1.5	0.9	86	77	83	0	0	9⁰	NW 6	NW 8	NW 4	0.2	⌶ 1; ☋ 3.
11	37.3	38.4	40.4	−13.7	− 7.2	− 7.7	− 9.5	−20.2	1.4	1.9	2.3	89	72	91	10	10	10	SW 4	WSW 4	W 5	0.5	✳ n, a, 2.
12	38.9	40.2	42.3	− 6.2	0.0	− 1.0	− 2.4	− 7.9	2.6	4.1	3.7	94	88	86	8	10	10	WSW 8	WSW 9	SW 3	—	
13	45.1	45.8	46.4	− 0.5	1.6	− 2.3	− 0.4	− 2.4	4.0	3.7	3.4	90	73	87	10	10	10	W 5	SW 4	SW 7	—	
14	48.1	49.0	46.7	− 5.4	− 3.6	− 6.2	− 5.1	− 6.9	2.8	2.8	2.6	93	80	93	10	6	10	SSW 5	S 4	E 4	0.8	
15	40.0	37.5	38.4	− 4.8	− 0.9	− 0.6	− 2.1	− 6.9	3.1	4.0	4.2	97	95	97	10	10	10	E 8	SSE 6	WNW 2	1.8	✳ n, a; △² 2.
16	43.6	46.8	51.4	− 3.0	2.6	− 5.6	− 2.0	− 6.4	3.6	3.7	2.7	98	67	89	10	3	0	WNW 2	W 6	NW 2	0.4	✳ a.
17	57.0	59.5	61.1	−12.0	− 0.5	− 5.0	− 5.8	−12.5	1.7	2.8	2.4	95	64	77	3	2	0	WNW 2	NNW 2	NNW 3	—	
18	62.5	65.8	66.6	−10.5	− 1.8	− 5.0	− 5.8	−10.5	1.7	2.6	1.9	88	63	62	4	0	0	NE 4	E 7	NE 2	—	
19	67.9	67.1	65.1	−13.5	2.3	− 4.0	− 5.1	−15.5	1.3	2.8	2.2	85	51	65	0	0	0	NNW 3	WNW 3	N 5	—	
20	64.8	63.9	63.1	− 5.6	3.6	− 3.5	− 1.8	− 8.2	2.3	3.6	2.6	78	60	75	0	0	0	NW 2	WNW 5	NW 5	—	
21	62.9	62.3	61.5	−11.0	4.5	− 1.0	− 2.5	−11.0	1.7	3.4	2.8	87	54	65	0	0	0	NW 2	WNW 2	W 8	—	
22	60.5	59.3	58.6	− 6.7	5.5	− 4.6	− 1.9	− 9.4	2.3	3.4	2.4	83	50	75	0	0	0	WNW 4	WNW 5	WNW 6	—	
23	58.0	56.8	54.0	− 6.4	4.2	− 3.7	− 2.0	− 8.6	2.3	2.8	2.1	83	44	63	0	0	0	WNW 2	WNW 2	W 5	—	
24	51.3	48.5	45.3	−10.0	− 1.3	− 6.1	− 5.8	−12.9	1.9	2.6	2.6	95	64	94	0	4	0	W 3	WNW 2	WNW 6	—	
25	42.3	42.1	42.1	− 8.1	1.6	− 5.5	− 4.0	−10.2	2.2	3.1	2.5	92	59	83	0	0	0	W 3	W 3	W 4	—	
26	43.1	42.6	44.2	− 7.7	2.6	− 4.6	− 3.2	− 9.8	2.2	3.3	3.1	90	60	98	10	6	0	W 3	W 2	0	0.3	✳⁰ p, 3.
27	45.9	47.7	52.0	− 6.4	1.1	− 4.7	− 3.3	− 7.6	2.6	3.6	2.8	95	72	88	10	4	0	WNW 3	WNW 3	W 3	2.3	✳⁰ 1.
28	51.0	51.0	53.2	− 2.0	3.0	− 4.0	− 1.0	− 7.4	3.9	3.8	2.9	98	68	87	10	7	10	W 4	WSW 5	NW 2	—	✳² n, 1.
29	53.8	53.1	51.5	− 2.4	5.0	− 2.0	0.2	− 4.0	3.3	3.4	3.0	87	53	75	8	2	0	0	NNW 2	0	—	
30	53.1	51.1	50.9	− 6.8	4.8	− 0.4	− 0.8	− 8.7	2.5	3.2	3.0	93	49	66	0	2	0	E 3	0	NNW 2	—	
31	51.2	51.1	50.7	− 4.5	5.6	− 1.4	− 0.1	− 6.9	2.7	4.2	3.9	84	62	95	10	8	2	WNW 4	NW 2	WNW 2	—	
Срд. Moy	748.2	748.3	748.5	− 8.2	− 1.3	− 5.8	− 5.1	−10.7	2.4	2.9	2.6	90	69	84	6.2	5.0	4.2	3.9	4.5	3.7	18.1	

Апрѣль. — Avril.

1	750.6	750.6	751.1	− 6.9	5.7	− 1.0	− 0.7	− 7.5	2.6	4.4	4.0	97	65	93	0	5	4	0	S 2	SW 3	—	
2	51.1	51.5	54.1	− 2.4	1.0	− 2.6	− 1.3	− 2.6	3.2	3.2	2.7	82	64	72	10	10	10	N 7	NE 7	SE 10	—	
3	56.0	56.8	57.0	− 9.2	− 3.4	− 5.0	− 5.9	− 9.5	1.8	2.2	2.4	80	64	79	0	5	10	NE 8	NE 5	NE 4	—	
4	56.7	55.6	54.7	− 5.5	1.4	− 4.2	− 2.8	− 6.0	2.6	2.8	2.7	84	54	82	10	2	0	NNW 2	WNW 2	NW 5	—	
5	53.8	53.1	52.5	− 9.8	5.8	− 3.2	− 2.4	−10.7	1.7	2.9	2.5	80	43	70	3⁰	0	0	WNW 5	WNW 5	NW 6	—	
6	53.3	54.8	53.9	− 3.4	5.6	− 2.6	− 0.1	− 6.5	3.0	3.9	3.3	85	58	87	1	0	0	N 2	NW 4	NW 4	—	
7	55.8	56.6	55.2	− 5.4	4.0	− 0.8	− 0.7	− 7.0	2.3	3.0	3.3	77	49	77	0	0	0	NNW 2	0	W 2	—	
8	53.6	52.8	51.8	− 4.1	7.0	− 1.6	0.4	− 5.6	2.9	4.0	4.0	87	53	98	3	4	3	WNW 2	WNW 2	W 3	—	
9	50.5	48.8	46.9	− 6.4	3.0	− 0.5	− 1.3	− 7.0	2.7	4.6	3.2	98	80	72	0	2	6	NW 2	0	W 5	—	≡² n.
10	47.0	48.2	49.8	− 1.3	0.0	− 5.0	− 2.1	− 5.0	3.0	3.0	1.8	73	64	56	10	10	0	N 5	NE 17	N 6	—	◢ 2.
11	51.3	49.0	47.2	−10.1	− 1.4	− 8.0	− 6.5	−11.8	1.4	2.3	1.7	67	57	68	0	0	0	NNW 4	NW 12	NNW 4	—	
12	47.0	44.5	46.8	−11.6	− 1.0	− 4.6	− 5.7	−14.2	1.2	2.6	2.0	69	60	64	0	0	0	NW 4	NW 10	NNW 2	—	
13	49.4	49.1	48.1	− 8.8	1.9	− 3.5	− 3.5	−12.0	1.7	2.7	2.4	72	50	68	6	3	0	WNW 2	0	WSW 3	0.3	
14	47.0	46.6	47.1	− 0.3	6.6	2.2	2.8	− 5.0	4.2	4.8	4.7	93	67	87	10	5	10	SW 4	SW 4	NW 7	0.6	△ n, 1, a.
15	46.2	46.0	45.6	0.7	2.4	2.3	1.8	0.4	4.7	5.0	4.6	98	91	84	10	10	10	SW 5	SW 4	SW 5	0.8	●, ✳ a.
16	44.5	44.8	44.4	1.8	2.6	1.3	1.9	0.4	4.6	5.0	4.8	87	90	97	10	10	10	SW 4	SW 9	SW 5	0.3	●⁰ 2.
17	41.9	41.2	42.6	1.5	2.4	1.5	1.8	1.0	5.0	5.2	5.0	98	94	98	10	10	10	SW 4	SSW 9	SW 3	3.1	●² a, 2; ≡² p, 3.
18	41.8	43.7	44.2	1.2	4.3	2.2	2.6	1.0	4.9	5.6	5.2	98	90	97	10	10	10	0	W 3	SW 3	—	
19	47.0	46.0	43.0	1.8	3.9	0.6	2.1	− 0.5	4.4	5.0	4.7	83	82	98	6	10	10	W 5	WNW 4	W 1	4.8	
20	43.8	44.0	42.4	− 0.2	5.3	1.0	2.0	− 1.5	4.0	4.3	4.6	88	65	93	2	4	10	W 4	WSW 5	WSW 3	0.2	✳ n, 3.
21	38.1	37.1	29.8	0.5	3.9	0.7	1.7	− 1.1	4.1	4.6	4.2	87	75	88	6	10	10	0	W 5	SW 3	2.0	✳ n, 2.
22	22.8	25.1	25.3	− 0.3	2.3	− 1.2	0.3	− 1.5	4.2	4.7	4.1	94	85	98	7	10	8	W 6	WSW 12	WSW 3	1.0	✳ a, 2, p, 3.
23	25.0	28.4	32.7	− 1.8	2.6	0.4	0.4	− 4.0	3.8	4.6	4.5	95	83	94	10	9	10	W 3	WNW 5	SW 3	0.3	✳⁰ 1, a.
24	39.4	41.8	44.8	− 2.2	− 0.4	− 1.6	− 1.4	− 2.5	3.2	2.8	3.1	84	62	76	10	10	10	NW 5	WNW 6	W 5	0.2	✳² 1, a.
25	47.5	48.5	50.3	− 0.3	4.5	1.2	1.8	− 2.5	3.1	3.2	4.2	69	51	84	10	3	5	W 4	WSW 7	WSW 3	—	
26	52.1	52.2	49.2	1.6	6.2	1.3	3.0	− 1.5	3.8	4.0	4.0	73	56	80	0	4	5	WSW 5	SSW 7	SW 3	—	
27	44.4	41.0	37.9	− 0.7	5.8	1.4	2.2	− 1.8	3.6	4.6	5.0	91	68	98	7	10	10	NE 5	E 8	SW 2	—	
28	35.3	36.3	39.8	1.9	2.4	1.0	1.8	1.0	5.2	4.6	3.7	98	81	73	10	10	10	SW 4	WSW 12	SW 9	2.5	● 1, a, 2.
29	38.2	40.2	41.6	3.0	0.8	− 1.0	0.9	− 1.0	4.2	4.8	3.1	74	98	73	2	10	0	SSW 8	W 5	WNW 4	1.4	⌴ 1; ✳² a.
30	43.4	42.6	42.9	0.6	5.1	5.6	3.8	− 2.8	3.3	4.3	5.4	68	66	81	0	10	3	SW 5	SSW 6	SW 7	—	
Срд. Moy.	745.8	745.9	745.8	− 2.5	3.0	− 0.8	− 0.1	− 4.2	3.3	4.0	3.7	84	69	83	5.4	6.2	5.8	3.9	5.9	4.2	17.5	

1900.

Вятка (опытная станція). **Май. — Mai.** Viatka (station agronomique).

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.3	742.6	748.3	5.4	10.3	0.9	5.5	0.7	5.6	6.3	4.4	84	67	88	7	10	7	SW 8	SW 7	NW 4	2.1	● a, 2.
2	53.3	54.0	53.1	− 0.2	6.2	2.4	2.8	− 3.2	3.1	2.5	2.6	68	35	48	0	3	2	WNW 4	WNW 2	0	—	
3	48.2	42.6	37.6	1.3	1.7	1.8	1.6	− 1.4	3.4	5.1	5.1	67	98	98	10	10	10	ESE 4	E 12	NE 2	12.5	✳ a; ● a, 2, p, 3.
4	37.0	35.6	37.4	0.9	3.5	0.3	1.6	0.1	4.6	4.8	4.6	95	82	98	10	10	10	W 3	NW 2	NW 6	2.8	✳ a, 3.
5	36.2	36.3	38.0	1.0	8.5	1.9	3.8	0.3	4.7	5.1	3.8	95	61	74	10	3	0	NW 8	NW 20	NW 12	—	↙ 2.
6	38.9	39.2	40.2	1.8	9.6	4.6	5.3	− 0.8	3.8	3.8	4.9	72	42	78	4	3	5	WNW 6	WNW 10	WNW 5	—	
7	44.0	44.5	42.8	1.9	8.4	6.3	5.5	0.4	3.7	4.3	4.6	70	52	64	3	1	9	NNW 5	WNW 6	W 3	3.9	
8	39.2	35.9	33.0	7.8	15.5	12.0	11.8	4.2	7.6	7.6	8.6	96	58	83	9	4	10	SW 9	SSW 9	SW 7	2.1	● n, 3; ⊤ p.
9	29.8	34.9	41.5	12.3	5.3	0.7	6.1	0.4	8.5	5.2	3.6	80	77	73	10	10	3	WSW 9	WNW 9	NW 3	1.9	● n.
10	42.5	38.6	33.7	− 1.0	4.2	13.0	5.4	− 1.5	4.0	5.2	9.5	93	84	86	10	10	10	NE 7	ENE 8	SW 7	1.7	✳ 1, a.
11	32.3	32.6	30.8	12.2	16.0	11.5	13.2	11.5	9.3	9.6	8.5	89	71	85	6	9	9	S 7	SSW 7	0	6.0	● a, p.
12	28.3	30.1	36.8	9.5	5.1	3.8	6.1	3.4	8.6	6.5	5.7	98	98	95	10	10	10	WNW 5	WNW 9	WSW 7	8.4	● a, 2, p.
13	43.8	44.9	45.9	1.4	6.5	1.8	3.2	1.1	4.0	4.1	4.6	78	57	88	0	7	8	WSW 8	SW 8	SW 5	—	⊥ a.
14	48.1	49.6	49.5	1.7	8.6	6.5	5.6	− 0.6	4.2	5.2	4.9	82	63	68	5	6	3	W 8	SW 20	WSW 3	—	↙ 2.
15	45.5	39.5	42.5	5.4	4.3	4.2	4.6	3.5	5.0	5.8	5.8	75	93	93	0	10	10	SW 3	S 6	WNW 8	16.6	● a, 2, p.
16	50.4	51.9	49.9	3.7	9.5	6.4	6.5	0.9	4.5	5.1	5.8	75	57	81	0	4⁰	10	WNW 8	W 5	W 2	2.7	⊥ a.
17	43.8	42.3	40.3	8.4	16.0	14.0	12.8	5.2	6.3	9.4	11.0	77	69	93	8	10	10	SSW 2	SSW 5	SW 5	17.5	● n, a, p.
18	40.0	40.7	40.9	6.0	6.6	7.6	6.7	5.2	5.9	6.5	7.6	85	90	98	10	10	10	NNW 6	E 3	ENE 10	3.5	● a, 2.
19	38.1	39.5	40.3	16.2	20.6	16.2	17.7	7.4	10.3	14.4	11.8	75	80	85	9	0	0	WSW 2	SSW 5	WSW 3	3.0	● a.
20	45.7	44.5	44.3	17.9	22.8	17.8	19.5	12.5	11.5	11.2	10.7	75	54	70	0	0	0	WNW 3	NNW 3	NNW 3	—	⊥ a.
21	43.7	42.1	39.4	18.4	29.2	21.6	23.1	13.9	10.5	11.7	9.8	66	39	51	0	0	0	NE 3	S 5	E 4	—	⊥ a.
22	50.2	43.8	47.6	12.0	8.8	9.0	9.9	4.5	9.2	7.3	7.7	89	87	91	10	10	0	W 12	W 7	0	8.4	⊥ p, 3.
23	48.8	48.8	50.1	5.8	8.7	6.9	7.1	5.8	6.3	6.5	6.6	91	77	88	10	8	0	SE 7	ENE 6	NW 5	3.8	● n, 2.
24	50.6	48.2	45.6	10.2	17.0	14.0	13.7	4.5	6.9	6.4	6.7	74	45	57	0	0	7	NNW 5	NW 5	NNW 7	—	
25	43.0	44.0	46.8	12.2	12.8	10.1	11.7	9.7	6.2	8.7	8.6	59	80	94	9	10	10	NNW 4	E 1	0	10.6	● a, 2, p, 3.
26	49.0	49.6	50.3	10.8	19.2	14.6	14.9	7.0	8.0	7.7	9.8	83	47	80	3	2⁰	4	0	N 2	N 5	—	⊥ p.
27	51.5	50.9	48.5	16.2	23.6	16.0	18.6	12.2	10.6	9.5	9.4	77	44	68	3	1	7	NE 2	E 3	NE 3	—	⊥⁰ a.
28	47.2	46.4	45.7	17.8	21.5	15.2	18.2	14.7	12.1	13.7	12.3	80	72	96	9	8	4	NW 2	NW 4	NNW 2	3.2	
29	45.1	45.9	46.2	14.5	9.4	7.5	10.5	6.7	12.0	7.6	7.2	98	88	93	10	10	10	NE 5	NNE 7	NE 5	3.3	● n, p.
30	46.8	48.1	48.5	7.4	7.8	5.8	7.0	5.7	7.6	7.2	6.7	99	92	97	10	10	10	NE 7	NE 7	NE 6	8.2	●⁰ a.
31	46.9	47.0	46.5	6.4	7.2	6.4	6.7	5.7	6.6	7.0	7.2	91	93	00	10	10	10	NE 7	NNE 5	N 3	5.0	●⁰ p, 3.
Ср. Moy.	745.2	743.3	743.3	7.9	11.4	8.4	9.2	4.5	6.9	7.1	7.1	82	69	83	6.3	6.4	6.4	5.8	6.7	4.4	127.2	

Іюнь. — Juin.

1	744.7	743.8	741.8	9.1	16.4	13.2	12.9	6.4	7.6	8.4	9.0	89	61	80	10	8	8	N 4	N 4	WNW 5	0.1	
2	39.5	38.1	39.8	12.6	21.9	8.4	14.3	8.4	9.6	9.6	6.6	89	50	80	2	3	5	W 3	W 3	NNW 6	2.8	⊼ 2, ●.
3	40.0	39.5	38.8	9.3	13.5	9.0	10.6	4.6	6.6	6.0	6.2	75	52	72	3	7	10	NW 2	NW 6	0	—	
4	36.6	35.3	35.7	7.4	5.0	5.4	5.9	4.6	5.5	6.1	6.3	72	94	94	10	10	10	E 8	ENE 8	N 8	13.0	● a, 2, p.
5	40.1	41.8	43.5	6.8	9.4	3.2	6.5	2.6	4.6	4.6	3.9	63	52	68	2	5	4	NNW 7	NW 6	NW 7	—	
6	42.5	42.9	43.2	3.7	8.1	5.2	5.7	0.9	4.6	4.6	5.8	76	57	87	10	6	10	WNW 2	NW 2	W 3	1.3	
7	44.8	45.6	47.8	4.2	8.5	5.2	6.0	1.1	5.0	4.4	4.4	80	54	67	4	10	8	NW 4	WNW 7	NW 3	—	● n.
8	50.4	49.9	45.8	6.7	11.8	9.4	9.3	0.1	4.6	4.8	7.7	63	47	89	5	3	10	WNW 1	WNW 1	SE 1	12.9	●.
9	42.0	44.4	48.3	13.8	18.4	9.9	14.0	8.1	10.9	13.0	8.5	94	82	94	10	2	10	WSW 2	WSW 4	N 9	0.2	
10	52.2	51.6	50.3	8.7	13.3	12.5	11.5	7.0	6.8	8.1	9.9	81	72	93	10	4	10	NE 5	NE 5	NE 5	18.2	● p, 3.
11	50.1	50.6	49.9	10.0	12.9	11.8	11.6	7.0	8.6	8.4	9.4	94	76	93	7	10	10	E 10	E 9	E 5	9.8	● n.
12	46.9	45.7	45.9	12.3	21.5	16.0	16.6	10.6	9.6	13.2	13.2	91	70	98	9	6	8	E 8	SE 7	N 3	10.0	● p.
13	44.8	44.0	40.2	16.9	22.5	17.0	18.8	15.1	13.0	14.7	14.1	91	72	98	9	10	10	SW 3	W 7	N 5	11.1	
14	35.7	37.0	37.7	14.4	18.3	14.4	15.7	14.4	11.9	11.4	9.4	98	73	77	10	10	3	WNW 8	W 7	SW 2	0.9	●.
15	35.4	38.1	41.4	12.2	11.7	8.2	10.7	8.2	9.6	7.4	6.2	91	73	76	4	7	3	W 5	W 7	W 3	1.2	
16	43.6	43.6	43.1	10.3	14.9	13.0	12.7	4.1	6.6	6.6	7.5	71	52	67	4	5	10	WSW 5	W 6	W 2	—	
17	43.7	43.2	43.9	12.7	18.8	17.3	16.3	10.9	9.3	10.7	11.3	86	66	77	10	9	3	W 4	WNW 6	0	—	
18	43.5	42.9	41.9	17.2	24.9	18.0	20.0	12.4	12.2	13.2	12.6	84	57	82	0	4	10	0	N 3	N 5	7.5	⊥ 1.
19	39.0	38.0	37.9	16.5	21.2	16.8	18.2	13.1	11.5	13.4	13.9	82	72	98	3⁰	8	10	NNW 6	NE 6	W 4	3.6	● n; ⊼ p.
20	39.2	41.5	43.4	12.2	17.4	15.4	15.0	12.1	9.3	9.3	10.5	89	63	81	10	5	9	SW 6	WSW 7	WNW 1	5.0	
21	39.6	40.9	41.1	13.0	18.5	12.6	14.7	12.0	11.8	9.4	9.8	97	60	91	10	6	4	SW 5	SW 5	0	0.0	● n, a.
22	40.7	39.3	37.9	14.7	19.5	14.4	16.2	9.1	10.1	10.2	10.3	82	60	85	7	5	3	0	0	NW 3	—	⊥ 1.
23	38.2	39.0	39.7	14.4	11.1	9.4	11.6	9.1	10.8	9.7	8.3	90	99	95	9	10	3	W 3	WNW 5	WNW 3	8.8	⊥ 1.
24	39.4	39.3	41.3	9.9	13.0	9.6	10.8	5.8	7.3	7.2	8.4	84	65	95	6	8	6	E 4	E 4	NW 4	0.5	●.
25	40.0	39.8	39.7	12.7	17.0	14.4	14.7	7.1	10.0	9.2	8.9	93	64	73	10	8	4	N 5	0	NNW 3	0.2	
26	37.8	37.1	37.9	13.2	19.6	11.5	14.8	8.6	9.0	8.2	8.3	80	49	82	3	4	4	NW 3	NW 5	NW 2	0.4	⊥ 1.
27	36.5	35.4	37.5	11.7	21.7	14.8	16.1	9.4	8.5	8.6	8.5	84	45	68	6⁰	4	5	WNW 4	NNW 10	N 3	—	
28	38.4	38.4	37.8	10.2	13.3	11.4	11.6	9.0	8.0	8.6	8.8	86	76	88	10	10	10	NNW 4	N 7	NW 2	1.5	● p.
29	36.3	36.6	37.8	12.5	12.7	11.6	12.3	9.1	8.8	9.4	9.4	82	87	94	7	0	10	WNW 4	W 2	NW 2	0.3	
30	37.8	38.9	41.6	9.0	13.3	11.4	11.2	7.9	7.7	9.2	9.4	91	81	95	10	10	10	NW 5	W 5	WNW 2	1.1	
Ср. Moy.	741.3	741.4	741.7	11.3	15.7	11.7	12.9	8.0	8.6	8.9	8.9	84	66	85	7.0	6.6	7.3	4.3	5.1	3.4	110.4	

Вятка (опытная станція). 1900. Viatka (station agronomique).

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.9	745.6	745.4	11.0	16.0	15.8	14.3	9.1	8.6	8.5	8.6	87	63	64	5	6	2	N 4	W 3	0	—	⊅ 3.
2	45.1	43.4	41.2	15.8	19.4	15.8	17.0	9.0	9.7	8.9	10.1	73	53	76	2	6	10	NNW 2	NE 5	NW 4	1.5	
3	35.5	34.7	34.3	12.8	14.3	14.2	13.8	12.7	10.4	11.3	11.5	95	94	96	10	10	10	NNW 6	NNW 5	NW 5	0.6	● 1, 2.
4	34.3	36.3	39.0	13.6	16.0	16.4	15.3	13.0	11.3	12.4	13.0	98	91	94	10	10	4	NW 6	NW 6	NW 4	0.3	⊅² 1.
5	41.0	40.7	39.3	18.7	26.0	20.2	21.6	12.0	12.6	12.7	13.5	78	51	77	0	4	8	0	W 7	WSW 4	—	
6	38.4	40.3	41.6	19.4	22.0	16.4	19.3	12.1	15.0	12.0	9.9	90	61	71	10	4	7	WNW 5	WNW 5	WNW 4	0.3	
7	44.6	45.4	47.1	15.2	19.0	14.3	16.2	12.0	10.1	8.6	8.0	78	52	66	0	5	2	WNW 5	WNW 5	NW 2	—	
8	48.4	48.5	47.7	18.5	22.2	18.4	19.7	10.5	12.6	10.5	10.9	80	53	69	4	5	2	NW 3	WNW 5	W 4	—	
9	46.3	46.1	45.0	18.7	22.5	22.0	21.1	15.9	13.4	15.8	16.2	84	78	82	3	10	5	W 4	W 2	0	—	⊅
10	45.2	45.3	44.7	20.7	27.8	21.6	23.4	18.5	16.6	18.3	15.1	92	66	79	7	3	10	0	0	0	0.2	●⁰ p.
11	45.6	45.7	44.7	22.2	27.4	21.9	23.8	17.1	16.6	16.5	15.1	83	61	77	4	4	7	NW 5	NNW 5	NW 2	2.6	
12	43.7	43.4	44.6	22.2	23.6	15.0	20.3	10.5	16.5	13.0	8.6	83	60	68	10	4	0	WNW 6	WNW 5	NNW 4	2.0	⊅ n; ● a; ⊅ 3.
13	45.1	43.3	41.2	15.0	21.6	17.2	17.9	10.5	8.9	8.8	10.0	70	46	68	0	2	8	NNW 4	NW 1	0	—	⊅ 1.
14	38.5	39.7	40.9	13.2	19.3	10.6	14.4	10.5	10.2	8.3	7.4	91	50	77	8	4	0	NW 6	WNW 7	0	—	⊅
15	40.2	41.7	43.1	11.5	14.4	10.4	12.1	6.7	8.3	8.4	7.8	82	69	83	5	7	2	WNW 6	WNW 7	WNW 3	—	
16	43.7	42.0	40.4	13.1	22.0	15.4	16.8	6.9	8.8	9.4	10.0	78	48	77	0	5	10	W 4	W 4	0	—	
17	37.8	36.9	37.9	16.4	22.0	16.3	18.2	9.9	12.0	14.2	13.1	86	72	95	7	4	10	0	WNW 2	E 3	0.2	● 3.
18	38.1	38.2	38.8	19.5	24.8	17.0	20.4	14.3	13.7	13.8	13.2	81	59	92	4	4	9	0	SW 4	NW 5	0.3	
19	41.0	41.4	43.1	15.7	24.8	19.4	20.0	14.0	12.6	12.0	13.6	94	52	81	10	4	6	0	NW 2	0	—	
20	45.2	45.1	44.4	18.2	24.6	18.8	20.5	14.7	12.9	14.6	12.0	83	63	74	3	4	0	NW 4	NW 6	0	—	⊅⁰ 1.
21	43.5	41.8	39.4	19.5	25.2	18.4	21.0	14.0	13.3	11.4	12.6	80	48	80	0	6	9	NW 2	WNW 5	0	—	
22	37.3	37.1	36.7	17.3	21.6	12.2	17.0	12.2	12.0	8.8	8.9	82	46	85	3	4	6	WNW 3	NW 4	NW 4	—	
23	37.0	35.5	36.4	11.6	15.2	11.4	12.7	8.0	8.3	7.8	7.8	82	60	78	0	10	10	NW 3	WNW 7	WNW 3	2.1	
24	36.8	37.6	39.1	10.3	14.4	10.0	11.6	9.3	8.6	8.6	8.9	91	71	98	10	8	9	0	NW 7	NW 5	3.9	● n, p.
25	40.0	39.2	38.0	11.1	12.5	11.4	11.7	6.9	8.1	7.9	8.9	82	73	89	2	10	6	WNW 5	WNW 7	W 5	0.5	⊅² 1; ● a.
26	36.7	35.1	32.6	12.0	21.0	16.4	16.5	7.4	8.4	9.2	11.4	82	50	82	2	4	10	W 2	WNW 2	W 2	6.3	
27	29.5	30.1	30.7	13.4	15.4	13.2	14.0	12.9	11.0	11.5	10.9	97	88	97	10	10	10	WSW 8	W 7	W 3	2.4	● n, a.
28	29.7	30.2	30.7	11.8	13.3	11.5	12.2	11.5	10.1	9.0	8.5	98	80	85	10	10	10	W 2	W 5	NW 3	6.5	● n.
29	31.3	32.5	34.1	12.5	18.3	12.9	14.6	10.0	9.8	10.5	10.6	91	67	96	6	5	10	W 4	WSW 7	WSW 5	5.4	
30	35.9	38.1	39.9	11.2	12.2	11.3	11.6	11.0	9.7	8.2	8.4	98	77	84	10	10	10	NW 5	NW 9	NW 8	—	● n.
31	41.8	43.4	44.6	9.6	13.0	10.9	11.2	9.0	8.2	8.6	8.6	92	77	90	10	10	10	NW 4	NW 12	NW 5	—	
Срд. Moy.	740.0	740.1	740.2	15.2	19.7	15.4	16.8	11.4	11.2	11.0	10.7	86	64	82	5.3	6.2	6.8	3.5	5.1	2.8	35.1	

Августъ. — Août.

1	746.5	745.3	744.3	10.6	18.5	11.0	13.4	6.4	7.7	7.8	7.8	81	50	80	0	3	3	NW 5	NW 4	NW 5	—	
2	43.3	41.4	41.1	11.5	20.6	14.0	15.4	6.4	8.3	9.4	9.0	82	52	76	0	2	0	NW 4	WNW 5	NW 5	—	⊅ a.
3	40.7	40.7	41.5	14.8	21.2	15.0	17.0	8.9	9.9	10.4	10.5	80	55	83	6	5	0	WNW 4	W 4	NW 3	—	
4	41.8	41.4	42.0	15.8	23.0	16.6	18.5	10.4	11.1	10.8	11.6	83	52	82	0	6	2	WNW 1	WNW 2	WNW 3	—	
5	43.9	44.6	45.9	15.6	25.2	19.0	19.9	11.8	12.1	12.8	12.4	92	54	76	2	4	0	0	NW 5	NW 4	4.5	⊅ a.
6	48.4	48.4	48.9	16.6	23.4	18.0	19.3	13.4	11.3	10.4	11.2	80	48	73	0	6	0	NW 4	NW 6	NW 3	—	
7	48.8	49.1	49.2	16.0	26.2	20.2	20.8	7.9	11.1	12.6	12.0	82	50	68	0	6	0	NW 4	NW 5	NW 3	—	
8	48.4	50.6	50.3	20.1	28.7	22.2	23.7	14.8	16.3	13.1	15.7	78	45	79	5	0	6	NW 3	NW 5	NW 3	—	
9	50.8	50.0	49.6	21.2	30.8	22.1	24.7	17.7	15.8	15.0	14.4	85	45	73	0	4	5	NW 2	WNW 7	WNW 5	—	
10	48.8	49.1	48.1	22.5	29.7	22.2	24.8	16.9	15.7	14.9	13.4	77	48	68	0	5	0	NW 4	NW 3	NW 4	—	
11	49.3	48.4	47.4	22.1	29.8	21.5	24.5	17.0	15.9	16.3	14.3	81	53	77	0	5	4	0	NW 2	0	4.1	⊅ a; T, ● p.
12	47.9	47.4	47.1	22.5	29.8	21.5	24.6	16.9	14.2	15.6	14.5	70	50	76	2	4	6	0	NW 3	NW 3	—	
13	47.1	45.4	42.8	19.2	28.9	22.0	23.4	16.4	14.1	15.1	13.7	86	52	70	3	5	4	0	WSW 5	WSW 3	—	
14	43.4	43 3	44.4	17.0	20.4	15.3	17.6	13.9	11.2	12.0	11.4	78	67	88	7	7	2	WSW 7	SW 7	W 5	—	
15	45.9	45.3	45.1	13.9	17.2	11.7	14.3	11.7	11.1	13.2	9.9	95	91	97	10	10	10	0	W 3	NNW 5	16.0	● 2, p.
16	44.0	44.1	44.4	8.0	9.4	6.5	8.0	6.5	7.8	7.4	6.6	98	86	91	10	10	2	NNW 7	NW 7	NNW 7	—	● n.
17	44.3	43.8	44.7	5.7	14.0	10.0	9.9	3.4	5.5	5.7	7.1	80	48	79	2⁰	6	10	NNW 9	NNW 9	NNW 7	0.8	● p.
18	41.7	42.4	43.9	9.3	13.8	11.6	11.6	3.4	6.7	7.1	9.8	76	60	97	3	9	8	NNW 15	N 6	NW 4	—	↙ 1.
19	44.3	44.5	46.7	11.5	19.8	11.2	14.2	7.9	7.3	9.2	7.1	72	54	72	0	2	4	N 9	NW 17	NW 12	—	↙ 2.
20	47.6	47.1	44.9	9.4	18.8	13.6	13.9	5.4	6.9	7.8	8.3	79	48	72	1	5	3	NW 1	NW 3	WNW 3	0.6	
21	42.5	42.4	44.2	14.0	14.3	10.0	12.8	9.9	11.2	10.0	7.7	95	83	84	10	10	2	WNW 3	WNW 9	NW 7	0.5	● n.
22	47.8	49.3	51.0	8.2	15.4	8.5	10.7	6.4	6.9	6.3	6.2	85	48	75	3	6	4	NW 9	NW 12	NW 3	—	
23	52.8	52.7	51.9	6.6	11.1	12.0	9.9	3.9	6.6	8.5	9.1	91	86	87	9	10	6	WNW 4	NW 2	0	0.5	
24	52.2	50.5	48.9	11.3	24.7	15.5	17.2	8.9	9.2	13.0	10.7	93	56	82	2	3	2	0	W 7	NW 3	2.2	● n.
25	48.0	47.8	47.3	15.0	23.0	17.4	18.5	13.4	11.3	12.5	11.4	89	60	77	6	6	2	NW 4	NW 6	W 3	—	● n.
26	46.3	45.8	46.1	21.0	27.5	18.2	22.2	16.0	15.4	12.8	11.5	84	47	74	3	3	0	W 5	W 7	W 7	—	
27	45.7	45.1	43.6	16.0	27.7	18.0	20.6	13.9	10.0	13.2	13.1	74	47	85	0	0	3	SW 6	W 10	W 3	—	
28	40.1	38.7	38.2	16.3	19.6	12.5	16.1	12.5	11.5	12.4	10.5	83	73	98	10	10	10	W 3	W 5	W 7	6.0	● 2, p; 3.
29	39.6	40.1	41.2	6.2	11.0	10.5	9.2	5.4	7.1	6.7	8.6	00	68	92	10	3	4	WNW 4	NW 8	NW 5	—	
30	43.5	45.2	47.4	4.4	10.7	3.4	6.2	0.4	5.8	5.2	5.4	93	54	93	10	6	10	W 5	NW 10	NW 5	—	
31	48.4	46.9	46.3	2.7	12.5	9.0	8.0	0.4	5.1	5.4	6.7	91	51	78	7	7	9	NW 6	NW 5	NW 3	0.7	
Срд. Moy.	745.9	745.7	745.8	13.7	20.9	14.8	16.5	9.9	10.3	10.7	10.4	84	57	81	3.9	5.4	3.9	4.1	6.1	4.3	35.9	

1900.

Вятка (опытная станція). **Сентябрь. — Septembre.** Vïatka (station agronomique).

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.6	740.4	747.4	8.2	14.6	9.3	10.7	6.9	7.7	6.4	6.0	94	52	68	10	6	6	NW 4	NW 3	NW 2	—	
2	48.3	47.5	47.6	7.6	15.4	8.5	10.5	2.8	6.5	5.8	6.3	83	44	76	0	3	0	0	NW 2	0	—	
3	46.5	44.3	43.8	6.2	18.2	10.5	11.6	2.9	6.1	7.3	7.8	87	48	82	6	6	2	NW 2	WNW 1	0	—	⊼ n.
4	42.3	39.3	38.6	7.6	19.3	11.8	12.9	5.4	7.3	9.8	10.1	94	59	98	0	7	10	0	SSW 9	NW 3	—	
5	38.5	38.5	40.8	7.9	8.7	5.5	7.4	5.5	7.1	7.0	6.2	89	84	93	7	10	4	NW 10	WSW 7	W 3	0.9	
6	41.8	41.1	39.5	5.6	14.9	9.2	9.9	3.4	6.5	7.8	7.5	96	62	93	2	8	10	NW 1	W 3	S 5	1.5	● n, a.
7	39.9	42.4	41.1	8.0	12.5	7.2	9.2	6.9	7.2	6.2	6.2	91	58	82	0	8	9	SW 10	W 5	NW 3	2.8	
8	37.0	32.5	29.4	9.9	10.6	6.5	9.0	6.4	8.9	8.3	6.9	98	89	96	10	10	8	W 4	SE 6	S 3	0.0	● a.
9	29.5	30.3	32.2	7.0	7.3	7.4	7.2	3.9	6.8	6.9	7.7	91	90	00	10	10	10	W 3	W 4	NW 3	11.2	● 2, p.
10	38.1	41.3	44.3	7.2	11.6	4.2	7.7	3.9	7.0	6.8	5.9	93	67	96	10	7	10	NW 7	NW 9	W 5	—	
11	46.1	42.9	40.0	6.7	8.5	6.5	7.2	3.4	6.5	7.8	7.0	88	94	98	10	10	10	W 2	SW 4	SW 5	1.7	● p.
12	39.4	34.1	30.7	4.5	7.7	5.0	5.7	3.4	5.8	7.6	6.0	92	97	92	10	10	10	NW 3	NE 7	W 5	6.3	● a, p.
13	30.1	31.8	34.6	0.5	2.1	2.8	1.8	0.4	4.5	5.2	5.3	94	96	94	10	10	10	W 5	WSW 9	SW 5	1.8	●, ✳ a.
14	37.8	41.5	42.0	5.6	6.6	4.0	5.4	2.8	5.8	6.2	5.8	85	85	95	10	10	6	NW 7	WNW 5	NW 1	4.8	● n, p.
15	42.8	39.1	32.0	1.2	8.1	4.3	4.5	− 0.6	4.6	5.2	5.8	92	64	93	10	8	10	WNW 1	SW 8	SW 9	3.9	● p.
16	30.7	32.0	35.1	5.2	7.6	4.2	5.7	3.9	6.2	5.9	6.0	94	76	97	10	7	0	SW 3	W 3	0	2.2	
17	36.6	38.4	39.9	2.6	7.1	3.8	4.5	1.6	5.4	6.1	5.2	98	81	87	5	8	10	NW 4	NNW 8	NW 7	1.4	● n, p.
18	42.9	45.7	46.8	2.0	6.4	2.6	3.7	0.9	4.8	4.7	4.8	91	65	85	3	8	10	N 8	N 8	NW 3	1.0	
19	44.2	43.5	44.7	1.5	4.5	5.0	3.7	− 0.7	4.9	6.1	6.5	96	97	00	10	10	8	SW 3	WNW 3	WNW 3	3.0	● n, a, 2, p.
20	47.5	47.9	51.0	5.7	9.2	2.0	5.6	2.0	6.6	6.6	4.9	98	76	93	10	7	1	NW 5	NW 12	NW 3	0.4	●.
21	52.2	51.6	51.3	− 2.0	6.6	3.0	2.5	− 2.2	3.8	4.8	4.7	97	67	83	3	4	3	NW 2	W 3	0	—	⊔², ⦶ 1.
22	49.0	47.8	45.3	7.0	14.2	10.2	10.5	2.6	6.8	8.0	8.6	91	67	93	8	7	4	W 5	SW 7	WSW 3	0.2	● p.
23	43.5	40.8	39.4	10.4	11.1	9.0	10.2	9.0	9.2	9.5	8.1	98	96	94	4	10	3	WSW 2	W 6	W 4	4.5	● a, p.
24	44.3	46.7	47.0	4.8	10.7	7.8	7.8	2.9	5.6	5.1	6.8	87	54	86	2	6	6	WNW 9	WNW 12	WNW 3	—	⊼ n, 1.
25	49.6	50.1	49.2	6.8	12.0	11.2	10.0	3.0	7.0	8.3	8.2	94	80	82	10	10	10	W 2	W 3	W 4	—	
26	49.2	47.8	45.5	10.0	18.1	13.4	13.8	8.9	7.7	9.4	9.0	84	61	78	2	5	7	W 4	W 4	W 3	—	
27	42.1	39.0	41.6	13.0	17.9	8.5	13.1	5.9	10.1	9.3	7.3	91	61	88	5	6	7	W 5	W 5	W 5	—	
28	47.8	49.6	47.6	7.2	10.8	7.0	8.3	6.9	6.7	5.0	5.8	89	52	77	8	4	4	W 7	W 9	SW 7	—	
29	44.7	44.2	41.8	5.8	14.1	12.5	10.8	4.7	5.5	7.3	10.1	81	61	95	2	6	10	WSW 5	NW 8	W 9	5.5	● p, 3.
30	39.3	42.0	48.6	12.0	12.8	4.4	9.7	4.4	9.6	10.0	5.9	93	91	96	10	10	0	WNW 7	NNW 7	NNW 3	—	● n; ⊼ p, 3.
Ср. Moy.	742.3	742.0	742.0	6.2	11.0	7.2	8.1	3.7	6.6	7.0	6.7	92	72	90	6.6	7.7	6.6	4.3	6.0	3.6	53.1	

Октябрь. — Octobre.

1	752.5	753.8	753.7	0.1	9.6	2.9	4.2	− 0.3	4.4	6.0	4.7	96	66	83	0	3	0	0	NW 2	0	—	⊔², ≡⁰ 1; ⊼ p, 3.
2	52.5	51.4	50.5	1.3	10.9	7.0	6.4	0.5	4.7	6.7	6.8	92	70	91	4	4	9	W 2	W 6	W 5	0.9	
3	51.0	50.6	50.6	7.3	11.0	10.8	9.7	6.3	7.3	9.0	9.6	96	92	00	10	10	10	WNW 5	WNW 5	SW 6	0.7	● n, a
4	53.1	53.4	50.2	7.4	11.0	10.4	9.6	6.4	7.7	8.8	9.4	00	90	00	0	10	0	0	W 3	W 1	0.3	≡² a; ⊼ p.
5	46.0	42.6	41.7	9.0	19.1	9.6	12.6	8.5	8.1	8.9	8.2	95	55	92	2	2	8	W 3	SSW 12	W 5	1.9	● p.
6	47.2	49.1	48.7	6.2	8.8	7.0	7.3	6.0	5.7	6.0	6.1	81	71	81	10	4	2	W 7	W 12	W 7	—	
7	47.5	43.1	42.3	3.2	10.8	7.8	7.3	3.0	5.6	6.9	7.0	97	73	89	2	4	10	W 3	NE 6	W 12	5.5	⊼ a, 3; ● p.
8	40.6	36.3	30.7	5.8	7.6	8.0	7.1	5.5	6.4	7.1	8.0	93	91	00	10	10	10	NW 3	SE 5	ENE 2	9.4	● n, a, p.
9	31.1	32.8	34.9	5.9	4.0	− 1.0	3.0	− 1.0	6.9	6.0	4.3	99	98	00	10	10	10	NE 4	N 9	NW 9	3.5	● n, a; ✳ p.
10	32.1	31.4	31.2	− 2.3	− 2.4	− 3.0	− 2.6	− 3.0	3.9	3.6	3.3	00	93	90	10	10	10	NW 8	W 8	NW 1	—	
11	33.8	35.1	40.9	− 2.6	− 1.0	− 1.0	− 1.5	− 3.0	3.2	3.6	3.6	86	84	84	10	9	10	NW 7	WNW 7	NW 9	0.6	✳ p.
12	45.3	47.5	49.2	− 1.6	− 0.2	− 1.4	− 1.1	− 2.0	3.0	3.1	3.1	74	68	75	10	10	10	WNW 5	NW 6	WNW 3	—	
13	49.6	50.3	49.5	− 2.0	0.0	0.0	− 0.7	− 2.0	3.4	3.3	3.9	87	72	85	10	10	5	WNW 3	W 4	W 3	—	
14	48.8	49.5	49.9	2.9	3.4	2.2	2.8	0.0	5.0	4.7	4.4	87	80	82	10	10	10	WNW 3	W 3	W 3	—	
15	50.5	50.5	48.5	2.2	6.6	4.9	4.6	2.0	4.5	5.5	5.7	84	76	89	10	9	10	WNW 3	WNW 1	W 1	—	
16	45.5	45.0	46.4	4.5	11.8	11.4	9.2	3.8	5.9	7.8	8.6	94	76	86	1	7	10	SW 6	SW 4	W 1	—	
17	46.4	45.7	47.8	6.8	16.4	11.0	11.4	6.4	7.0	8.9	7.2	94	65	74	2	3	0	SE 4	S 12	S 12	—	⊼ 1.
18	48.1	47.6	47.4	6.2	12.8	7.1	8.7	5.5	5.8	6.5	6.2	82	59	83	7	2	1	SSW 4	SE 9	E 12	—	
19	47.1	46.4	49.5	3.0	8.8	3.3	5.0	3.0	5.7	5.8	5.3	00	68	92	2	9	10	E 4	E 7	0	—	⊼ 1.
20	51.6	54.1	57.4	2.8	5.4	2.6	3.6	2.2	5.2	5.6	5.3	93	83	96	10	10	10	0	NW 4	0	—	
21	58.4	59.8	59.8	3.4	6.5	4.2	4.7	1.9	5.8	6.0	6.0	00	83	97	10	10	5	NNW 4	NNW 4	NW 4	—	
22	61.4	61.6	61.6	0.0	5.2	− 1.2	1.3	− 1.5	4.6	4.9	4.0	00	74	96	4	1	0	NNW 5	NW 5	N 5	—	⊔ n, p.
23	50.1	58.5	55.3	− 4.0	3.4	3.0	0.8	− 5.5	3.4	4.3	4.3	00	73	76	2	9	10	0	W 5	SSW 14	—	⊔, ≡ n.
24	51.2	50.1	51.4	1.8	3.8	3.5	3.0	1.5	4.4	5.9	5.8	84	98	98	10	10	10	SW 5	SW 9	SW 5	1.5	● a, p.
25	50.6	51.6	52.4	3.4	4.0	3.6	3.7	2.7	5.6	5.3	5.2	97	87	88	10	10	10	W 4	WSW 5	W 1	1.5	● n, 1, a.
26	52.9	52.5	51.2	2.2	7.0	0.6	3.3	0.5	4.7	5.0	4.2	87	67	89	8	2	1	WSW 4	SW 5	W 3	0.2	⊔ p.
27	52.3	51.9	50.1	− 3.0	4.6	0.6	0.7	− 3.3	3.7	4.1	4.2	00	65	87	4	4	8	WNW 1	WNW 1	E 8	—	⊔ n.
28	48.1	47.4	47.1	0.4	1.2	1.1	0.9	− 0.1	4.2	4.6	5.0	89	98	00	10	10	10	ENE 6	E 6	E 3	1.6	✳ a; ● p.
29	46.0	45.2	45.0	0.8	1.6	0.7	1.0	0.3	4.9	5.0	4.7	00	96	98	10	10	10	NE 5	NNE 4	N 4	1.4	● p.
30	46.1	46.9	47.5	0.0	1.3	0.5	0.6	− 0.2	4.5	4.8	4.8	98	96	00	10	10	10	NNW 4	NW 5	WNW 4	3.2	●, ✳ p.
31	48.1	49.0	50.5	− 0.3	0.7	− 0.1	0.1	− 0.5	3.6	4.7	4.6	00	96	00	10	10	10	WNW 3	WNW 2	NW 2	2.9	✳ n, a.
Ср. Moy.	748.2	748.1	748.2	2.3	6.2	3.7	4.1	1.4	5.1	5.8	5.6	93	79	90	7.0	7.5	7.4	3.7	5.7	4.7	35.1	

Вятка (опытная станція). **1900.** Viatka (station agronomique)

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	753.9	756.0	− 1.8	− 1.0	− 2.8	− 1.9	− 3.0	3.6	3.4	3.1	89	81	83	10	10	10	NE 4	NE 5	NE 7	—	
2	58.8	60.4	63.6	− 4.1	− 3.6	− 7.2	− 5.0	− 7.2	2.7	2.6	2.0	80	77	74	6	8	0	NE 7	NE10	ENE 9	—	
3	64.4	63.9	65.6	−11.2	− 3.8	− 6.7	− 7.1	−11.2	1.7	2.5	2.2	90	73	80	0	2⁰	2⁰	ENE 8	N 3	0	—	
4	63.9	62.0	60.0	− 8.2	− 1.2	− 4.9	− 4.8	− 9.6	2.1	2.6	2.3	87	64	73	4⁰	4⁰	2⁰	NW 7	WNW 9	WNW12	—	
5	60.6	60.4	60.0	− 5.0	− 3.0	− 6.2	− 4.7	− 8.7	3.0	3.3	2.8	98	95	98	10	10	0	NW 5	NW 5	NW 4	—	
6	59.7	58.7	59.8	− 7.0	− 6.8	− 7.2	− 7.0	− 7.7	2.6	2.6	2.5	98	98	98	10	10	10	WNW 2	NNW 3	NNW 1	—	V 1, 2.
7	62.6	63.6	64.2	− 7.8	− 6.9	− 7.6	− 7.4	− 8.3	2.4	2.6	2.5	98	98	98	10	10	10	0	W 1	0	—	V 1, 2.
8	63.5	63.0	63.2	− 7.4	− 6.2	− 7.2	− 6.9	− 7.9	2.5	2.6	2.5	98	97	96	10	10	10	W 2	W 3	WNW 3	0.1	
9	62.4	61.5	61.1	− 7.6	− 6.6	− 5.8	− 6.7	− 8.0	2.5	2.6	2.8	98	95	94	10	10	10	SW 3	WSW 5	WSW 8	—	✳ n.
10	60.8	61.1	61.8	− 6.4	− 5.6	− 6.0	− 6.0	− 6.7	2.5	2.6	2.6	89	88	91	10	10	10	WSW 2	SW 5	W 5	—	
11	62.5	62.8	63.2	− 6.3	− 5.5	− 5.6	− 5.8	− 6.5	2.6	2.7	2.6	92	90	88	10	10	10	W 6	WNW 5	WNW 4	—	
12	64.4	64.3	63.6	− 5.7	− 6.6	− 8.0	− 6.8	− 8.0	2.9	2.7	2.4	98	98	98	10	10	10	WNW 3	WNW 2	0	—	V, ≡ 1, a, 2, p, 3.
13	61.2	59.6	58.1	−10.2	− 7.9	− 8.7	− 8.9	−11.0	2.0	2.4	2.2	98	98	98	10	8	10	NE 3	NNW 1	WNW 1	—	V 1, a, 2, p, 3; ≡ 1.
14	56.9	55.7	55.8	− 9.9	− 9.6	−10.2	− 9.9	−10.5	2.0	2.1	2.0	98	98	98	10	10	10	NW 1	NW 1	NW 4	—	V, ≡ n, 1, a, 2.
15	54.9	54.0	54.0	−14.3	− 9.0	−11.8	−11.7	−14.5	1.4	2.2	1.7	96	98	98	6	1⁰	0	N 4	NNW 6	N 4	0.1	V 1, 2, 3.
16	54.8	54.9	55.7	−14.0	− 9.4	−12.3	−11.9	−16.3	1.4	2.1	1.7	97	96	98	3	0	0	N 4	0	0	0.1	V 1, 2, 3.
17	56.8	56.6	56.3	−15.0	−11.4	−11.7	−12.7	−15.7	1.3	1.8	1.8	97	98	98	10	9	6	0	WNW 1	WNW 1	—	V 1, a, 2, 3; ≡ 1.
18	55.7	55.2	53.8	−10.0	− 8.7	− 8.6	− 9.1	−12.2	2.0	2.2	2.3	98	98	98	10	10	10	WNW 1	NW 1	0	1.0	✳ p.
19	52.0	52.3	53.4	− 7.4	− 6.5	− 7.4	− 7.1	− 8.6	2.5	2.7	2.5	98	98	98	10	10	10	SE 5	NNW 4	N 5	2.7	✳ a, p.
20	54.4	54.1	52.1	−11.1	− 8.3	− 7.8	− 9.1	−11.5	1.8	2.3	2.4	98	98	96	10	9	10	NW 5	WNW 5	WNW 5	0.8	
21	50.0	50.7	49.9	− 7.2	− 2.7	− 1.4	− 3.8	− 8.7	2.5	3.7	3.9	98	98	94	10	10	10	NW 5	NW14	NW12	—	✳ n.
22	45.7	43.8	43.1	− 3.6	− 2.1	− 2.2	− 2.6	− 3.8	3.3	3.6	3.7	96	93	96	10	10	10	WNW12	NW17	NW10	1.3	⸝ 2; ✳ p.
23	41.9	43.2	45.8	− 3.7	− 2.8	− 4.4	− 3.6	− 5.5	3.2	3.2	2.7	94	84	82	9	8	10	NW 6	NW 8	NW 9	0.2	✳ a, 2.
24	49.2	51.4	51.2	− 6.8	− 5.0	− 7.1	− 6.3	− 7.5	2.4	2.8	2.3	90	90	88	10	10	10	NW 6	NW 7	WSW 7	0.4	
25	46.8	45.9	45.5	− 4.8	− 4.4	− 4.6	− 4.6	− 8.0	3.0	3.1	2.6	96	95	82	10	10	10	SW 5	WSW 8	WSW 7	2.5	✳ n, a, p.
26	45.6	45.1	45.2	− 4.2	− 4.3	− 4.6	− 4.4	− 5.1	3.2	2.9	3.0	95	89	94	10	10	10	WSW 5	SW 7	SW 3	3.3	✳ n, p.
27	46.9	47.6	46.0	− 4.5	− 2.0	− 2.6	− 3.0	− 5.0	3.2	3.8	3.7	98	97	98	10	10	10	SW 1	WSW 5	WSW 3	3.2	✳ p.
28	44.1	43.3	44.7	− 1.4	− 0.6	− 7.0	− 3.0	− 8.0	4.1	4.3	2.2	98	98	80	10	10	7	SW 9	WSW 4	WNW14	2.7	✳ a, 2.
29	48.3	51.9	54.1	− 9.8	−10.3	−15.8	−12.0	−16.1	1.8	1.6	1.2	86	81	91	9	7	4	WNW14	WNW12	WNW 8	0.3	V p, 3.
30	53.5	53.2	52.4	−13.9	−13.4	−15.6	−14.3	−16.2	1.4	1.5	1.2	92	92	92	10	10	10	W 4	0	0	0.2	V n, a, 3; ✳ n.
Срд. Moy.	755.2	755.1	755.3	− 7.7	− 5.8	− 7.3	− 6.9	− 9.2	2.5	2.7	2.4	95	92	92	8.9	8.5	7.7	4.6	5.2	4.9	18.9	

Декабрь. — Décembre.

1	753.5	754.0	753.3	−17.8	−17.6	−16.8	−17.4	−18.5	1.0	1.0	1.1	91	91	91	10	10⁰	10	0	0	SE 5	0.2	V 1, 2, 3.
2	49.5	47.4	45.0	−11.3	− 8.8	− 3.9	− 8.0	−16.9	1.8	2.2	3.3	95	97	98	10	10	10	SE 7	SE 7	SW 8	4.8	✳ p.
3	42.8	41.4	36.0	− 4.0	− 3.7	− 0.6	− 2.8	− 4.6	3.4	3.3	4.3	98	95	98	10	10	10	SSW 9	S 8	S 6	2.5	✳ n, p.
4	31.6	37.4	44.3	0.3	−10.4	−12.6	− 7.6	−13.8	4.6	1.7	1.5	98	87	87	10	10	9	S 7	W14	W14	1.0	✳ n, p.
5	50.9	52.6	52.2	−10.8	−10.1	−15.6	−12.2	−15.9	1.7	1.7	1.2	88	84	90	10	9	2⁰	W 8	WSW 7	SW 5	—	⊍ 3.
6	48.5	47.4	45.7	−10.7	−10.6	−11.0	−10.8	−15.9	1.5	1.4	1.4	77	71	72	10	10	10	S12	S12	S 8	—	
7	44.5	44.8	45.9	−11.6	−10.5	−12.3	−11.5	−13.0	1.5	1.7	1.5	82	82	88	10	10	10	S 5	S10	SSW 4	1.8	
8	47.8	50.3	51.5	−11.3	− 9.2	− 8.4	− 9.6	−12.4	1.7	2.1	2.2	94	94	93	10	10	10	W 2	WSW 2	W 3	0.3	✳ n, a.
9	49.5	48.9	49.1	− 7.8	− 6.6	− 8.8	− 7.7	− 9.1	2.3	2.5	2.1	95	92	91	10	10	10	SW 5	WSW 7	W 5	1.2	✳ n.
10	42.2	37.5	37.0	− 7.2	− 5.2	0.0	− 4.1	−10.6	2.4	2.8	4.4	93	94	96	10	10	10	WSW 5	SW 7	W17	3.1	✳ n, a; ⸝ 3.
11	39.0	41.5	41.1	− 0.9	− 1.0	− 2.1	− 1.3	− 2.2	4.2	4.1	3.8	98	96	98	10	10	10	W14	W10	SW 9	1.1	∽ 2, 3.
12	41.9	41.8	40.7	− 1.9	− 0.8	− 0.5	− 1.1	− 2.6	3.9	4.2	4.2	98	98	95	10	10	10	SW 6	SW 6	WSW 5	1.7	✳ n; ∽ 2, 3.
13	38.7	38.8	40.3	− 2.1	− 2.8	− 4.8	− 3.2	− 5.0	3.8	3.6	3.1	97	95	98	10	10	10	S 3	SSE 1	NNW 5	4.3	✳ n, a, p.
14	46.4	47.8	47.1	−12.2	−10.9	−15.9	−13.0	−16.7	1.5	1.6	1.2	87	83	94	5	10	0	NNW 5	N 4	0	—	✳ n.
15	42.1	39.9	38.1	−16.8	−15.0	−12.9	−14.9	−21.0	1.0	1.3	1.4	87	91	91	10	9	10	WSW 3	SSW 3	SSW 3	2.2	V 1, 2; ✳ p.
16	36.6	38.8	40.9	−11.3	− 9.9	−12.6	−11.3	−13.1	1.7	1.9	1.6	92	90	91	10	10	10	W 4	WNW 4	NW 4	—	✳ n.
17	44.0	45.5	47.1	−16.8	−19.2	−22.9	−19.6	−23.3	1.1	0.9	0.6	91	89	91	10	10	10	NNW 5	N 1	0	0.2	V 1, 2, 3
18	47.6	48.0	45.8	−18.2	−18.5	−23.3	−20.0	−24.2	0.9	0.9	0.6	89	88	87	10	2	0	ESE 4	ESE 5	E 2	—	V 1.
19	42.5	39.8	36.1	−15.0	− 9.8	− 4.2	− 9.7	−24.2	1.3	2.0	3.3	91	94	98	10	10	10	SSW 4	SSW 7	WSW 9	0.7	V 1; ✳ p.
20	39.0	40.2	39.6	− 2.2	− 2.5	− 4.1	− 2.9	− 4.2	3.6	3.4	3.3	91	89	98	10	10	10	W 7	W 5	W 4	—	∽ 3.
21	39.9	40.9	42.4	− 4.3	− 3.5	− 4.0	− 3.9	− 4.7	3.2	3.4	3.1	98	95	90	10	10	10	S 1	0	0	—	∽ 1.
22	40.6	37.9	35.5	− 3.0	− 2.0	− 1.4	− 2.1	− 6.0	3.5	3.9	4.1	95	98	98	10	10	10	SSW 6	SSW 7	SSW 8	0.2	✳ n; ∽ 3.
23	34.4	34.4	35.4	− 0.4	− 0.2	− 1.2	− 0.6	− 1.6	3.9	4.2	4.1	88	91	98	10	10	10	SW 9	SW 8	WSW 9	1.0	✳ p.
24	37.1	37.2	36.6	− 1.8	− 2.4	− 2.3	− 2.2	− 2.9	3.8	3.6	3.8	97	95	98	10	10	10	WSW 6	SW 3	S 3	0.9	✳ a, p.
25	34.8	33.1	31.9	− 3.4	− 2.7	− 4.6	− 3.6	− 4.8	3.5	3.6	3.1	98	95	98	10	10	10	S 2	S 1	S 1	2.5	✳ n, a, p.
26	31.9	32.2	33.2	− 7.0	− 9.0	−10.8	− 8.9	−11.0	2.3	2.1	1.8	87	93	93	10	6	3	0	SE 1	S 1	0.4	✳ n, p.
27	35.5	36.6	36.8	−12.6	−10.7	−15.5	−12.9	−15.7	1.6	1.6	1.1	93	84	87	10	10	10	0	0	NNW 3	1.1	V² 1; ✳ a.
28	35.8	36.0	36.8	−22.4	−21.9	−25.5	−23.3	−26.5	0.6	0.7	0.5	87	82	84	6	9	1	NNW 1	N 3	NNW 3	1.0	✳ a.
29	38.9	41.1	44.6	−28.0	−29.3	−34.2	−30.5	−35.0	0.4	0.3	0.2	84	80	83	5	2	0	NNW 3	NNW 3	NNW 3	—	V 2, 3.
30	47.2	48.9	51.3	−32.2	−31.2	−34.7	−32.7	−35.6	0.3	0.3	0.2	82	80	82	3	0	0	NW 5	NW 5	NNW 1	—	V 1, 2.
31	51.1	50.5	47.8	−37.5	−32.6	−33.8	−34.6	−37.6	0.1	0.2	0.2	80	81	81	0	2	5⁰	S 3	W 3	WNW 3	—	
Срд. Moy.	742.1	742.4	742.2	−11.0	−10.6	−11.7	−11.1	−14.5	2.2	2.2	2.2	91	89	92	9.0	8.7	7.7	4.9	5.0	4.9	32.2	

1900.

Сарапулъ. — Январь. — Janvier. — Sarapoul.

Широта — Latitude: 56° 28'. Долгота — Longitude: 53° 49'.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.6	770.7	765.5	−31.3	−17.6	−17.5	−22.1	−31.3	0.3	0.9	0.9	81	80	79	2	8	0	0	SW 5	S 7	0.3	
2	62.2	60.5	58.0	−14.6	−13.4	−12.7	−13.6	−17.8	1.2	1.3	1.4	81	80	83	10	10	10	S 9	SSW 5	SSW 3	4.0	✳ n, 1, a, p, 3; ⸸ p.
3	56.8	56.1	55.7	−15.9	−15.3	−14.3	−15.2	−16.8	1.1	1.1	1.3	83	82	88	10	10	10	S 5	SSE 7	SSE 5	1.2	✳n,1,a,2,p,3; ⸸a2p3
4	55.8	55.5	55.0	−14.8	−15.5	−18.8	−16.4	−19.0	1.0	1.0	0.8	74	74	84	10	10	3	SSE 7	ESE 7	ESE 1	—	✳ n.
5	54.9	56.6	58.8	−19.7	−18.7	−24.9	−21.1	−24.9	0.8	0.7	0.5	82	72	77	10	6	0	0	S 1	NW 1	—	
6	61.9	62.6	62.3	−30.0	−25.8	−27.5	−27.8	−30.0	0.3	0.4	0.4	73	79	80	0	8	0	NW 1	NW 3	0	—	
7	60.1	59.0	56.4	−23.8	−19.8	−15.8	−19.8	−27.5	0.5	0.7	1.1	82	82	83	10	10	10⁰	0	ESE 1	ESE 1	0.0	✳ 1, a, p, 3; ⊖ p, 3.
8	56.1	55.5	58.0	−24.3	−25.5	−30.0	−26.6	−30.0	0.5	0.5	0.3	81	74	76	6	3⁰	0	NNW 1	NNW 10	N 9	—	✳, ⊖ n.
9	58.8	58.5	57.8	−27.6	−19.2	−18.7	−21.8	−30.0	0.4	0.9	0.8	81	91	81	6	10	1	N 3	NW 4	W 10	2.0	✳ a.
10	57.4	58.1	59.2	−16.6	−15.2	−15.7	−15.8	−18.7	1.0	1.0	1.0	81	73	76	9	5	9⁰	WNW 1	WNW 5	WNW 1	—	
11	62.0	62.6	64.4	−19.6	−15.5	−18.8	−18.0	−19.9	0.8	1.0	0.9	81	71	85	7	0	0	0	SW 4	SW 1	—	
12	66.2	66.3	65.2	−24.5	−18.5	−20.2	−21.1	−24.5	0.5	0.7	0.8	85	73	83	1	1	0	0	0	0	0.0	✳⁰ p.
13	67.5	69.6	71.0	−19.5	−15.7	−16.1	−17.1	−21.5	0.8	1.2	1.1	85	91	88	10	10	10⁰	0	NW 9	0	0.0	⊖ p.
14	71.3	71.6	71.8	−12.7	−12.2	−13.7	−12.9	−16.1	1.2	1.2	1.0	74	65	69	10	10⁰	10⁰	NW 5	WNW 8	WNW 1	—	✳ n; ⊖, Ψ p, 3.
15	72.1	72.6	72.9	−15.4	−14.1	−17.0	−15.5	−17.1	1.1	1.1	0.9	83	69	80	4	6	6	WNW 1	WNW 4	0	—	Ψ p, 3.
16	73.5	73.8	73.7	−20.3	−17.0	−21.0	−19.4	−21.9	0.7	0.8	0.7	81	69	85	2	3	0	WNW 1	WNW 3	0	—	Ψ n.
17	72.3	71.7	70.2	−23.7	−19.3	−21.0	−21.3	−24.2	0.5	0.8	0.7	82	79	86	0	5	0	0	WNW 3	WNW 3	—	
18	69.3	69.3	69.9	−24.0	−20.6	−23.0	−22.5	−24.4	0.5	0.7	0.6	84	82	82	0	0	4	0	NW 4	0	—	
19	71.7	72.7	73.6	−27.0	−21.7	−23.7	−24.1	−27.2	0.4	0.6	0.5	82	77	83	7	8	1	0	NW 3	0	—	⊖ n, 1, a.
20	75.5	76.6	77.0	−28.0	−21.1	−23.0	−24.0	−28.3	0.4	0.6	0.6	83	74	82	0	2	0	0	0	NW 1	—	
21	78.4	78.1	76.8	−27.6	−21.4	−22.1	−23.7	−27.6	0.4	0.6	0.5	84	77	71	2	8⁰	0	SE 1	SSE 5	SSE 7	—	
22	75.6	76.0	73.6	−22.5	−19.1	−19.3	−20.3	−23.4	0.5	0.6	0.7	69	67	68	9	10	3	SSE 9	SSE 9	SSE 9	—	
23	71.6	72.0	69.8	−18.4	−17.0	−17.0	−17.7	−19.4	0.7	0.7	0.7	68	63	62	10⁰	10	0	SSE 7	S 6	SE 8	—	
24	66.1	66.7	62.7	−20.4	−18.0	−21.0	−19.8	−22.0	0.6	0.7	0.5	68	63	67	9	10	0	SE 1	SE 7	SE 5	—	
25	62.0	60.0	59.4	−19.1	−15.9	−21.1	−18.7	−22.4	0.6	0.7	0.6	61	58	69	0	0	0	SE 20	SSE 6	SE 3	—	⸙ n, 1.
26	60.8	61.3	62.5	−21.4	−16.3	−21.8	−19.8	−22.4	0.5	0.8	0.7	68	65	85	0	3	0	0	SSE 5	0	—	
27	64.6	64.9	64.9	−23.8	−18.2	−22.3	−21.4	−24.2	0.5	0.7	0.6	83	69	77	0	1⁰	4	0	0	0	—	
28	65.8	67.2	68.1	−19.2	−17.0	−16.4	−17.5	−22.3	0.7	0.7	1.0	74	62	84	10	10⁰	10	SSE 3	S 5	W 5	3.1	
29	68.7	69.7	70.1	−15.0	−12.0	−13.8	−13.6	−16.4	0.9	1.3	1.2	62	73	75	10	10	10	SW 1	SW 1	0	—	✳ n, 1.
30	71.5	72.0	71.6	−15.8	−10.1	−11.1	−12.3	−16.3	1.0	1.4	1.4	77	68	72	10	10	10	0	0	SW 4	—	
31	72.7	73.7	73.9	−10.9	−11.7	−13.9	−12.2	−14.7	1.3	1.1	1.1	69	61	73	10	3	9	SW 3	S 1	SSW 3	—	
Срд. Moy.	766.4	766.5	766.1	−20.9	−17.4	−19.2	−19.2	−22.7	0.7	0.9	0.8	77	73	78	5.9	6.5	3.9	2.5	4.2	2.8	10.6	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 118.8 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.74 mm.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.0	776.1	774.5	−17.5	−13.0	−12.6	−14.4	−17.7	0.8	1.1	1.2	72	68	69	8	10	5	0	S 1	S 4	—	
2	73.7	73.8	70.5	−13.2	−11.3	−14.9	−13.1	−15.0	1.2	1.3	1.0	70	67	72	10	10	5	S 3	S 3	S 5	—	
3	66.1	63.8	61.0	−17.3	−14.7	−15.1	−15.7	−18.0	0.8	1.1	1.1	70	73	82	10	10	10	S 7	S 2	S 4	1.5	✳ a, 2, p; ⸸ p.
4	62.6	61.6	66.5	−15.0	−13.2	−13.0	−13.7	−15.3	1.2	1.2	1.4	85	77	89	10	10	10	SW 1	SSW 3	SSW 1	0.0	✳ n, 1, p, 3.
5	65.1	65.7	64.0	−11.9	− 9.7	− 9.3	−10.3	−13.1	1.7	1.7	1.9	94	81	89	10	10	10	ESE 6	S 6	SSE 5	0.0	✳ n, p.
6	65.1	65.0	64.6	−14.0	−13.6	−16.4	−14.7	−16.5	1.3	1.0	1.0	81	65	83	2	10	8	S 1	S 4	SSW 3	—	⊕ a; ⊖ p, 3.
7	65.6	67.2	67.0	−19.3	−12.6	−16.7	−16.2	−19.4	0.8	1.0	1.0	84	62	78	4	10	0	0	SSE 4	0	—	⊖ n.
8	67.4	67.7	66.7	−21.8	−13.3	−17.4	−17.5	−21.8	0.7	1.0	0.9	85	66	80	0	0	0	0	S 1	0	—	
9	64.5	63.4	61.0	−22.0	−15.0	−18.5	−18.5	−22.6	0.7	0.9	0.9	88	69	81	0	2	6	0	0	0	—	
10	61.5	61.0	62.3	−24.8	−16.0	−19.3	−20.0	−24.8	0.5	0.8	0.8	84	65	81	5	3⁰	9	0	SSE 1	0	—	⊖ p, 3.
11	63.1	62.4	62.2	−25.6	−15.0	−18.9	−19.8	−25.7	0.5	0.8	0.8	85	61	75	3	0	0	0	0	0	—	⊖ p.
12	62.1	61.0	60.3	−22.4	−13.0	−15.3	−16.9	−22.8	0.6	1.1	1.0	85	63	72	10	4⁰	10⁰	0	SSE 1	SSE 2	—	⊖ p, 3.
13	60.2	58.9	56.1	−20.2	−13.6	−17.7	−17.2	−23.5	0.8	1.0	0.9	87	65	81	2	8⁰	10	0	0	SSE 1	—	⊖ p, 3.
14	53.6	51.0	44.2	−15.2	−13.0	−14.7	−14.3	−18.1	1.1	1.3	1.2	80	76	86	10	10	10	ESE 4	SSE 10	SSE 14	0.2	⸸ p, 3; ⸙ p.
15	37.9	41.8	44.1	− 4.6	− 8.9	−11.9	− 8.5	−14.7	2.9	1.6	1.5	90	73	85	10	4	10	SW 20	W 4	W 5	2.0	⸸, ⸙ n, 1; ✳ n, 1, a, p, 3.
16	45.9	48.0	48.4	−13.4	−17.3	−21.2	−17.3	−21.4	1.3	0.8	0.6	79	65	75	10	0	4⁰	W 4	NNW 2	0	0.0	✳ n; ⊖ p, 3.
17	40.8	26.2	36.5	−19.0	− 9.5	−22.3	−16.9	−22.3	0.8	1.9	0.6	83	89	79	10	10	2	NE 2	ENE 1	NW 20	8.9	⊖ n; ✳ n, 1, a, 2, p; ⸸ a, p;
18	50.7	53.7	56.1	−29.7	−24.8	−27.8	−27.4	−30.2	0.3	0.4	0.4	81	69	77	4	10	0	WNW 2	SW 1	0	—	[⸙ p, 3.
19	58.8	60.7	63.6	−33.4	−23.6	−25.9	−27.6	−33.4	0.2	0.5	0.4	79	70	82	0	3	0	0	SW 1	SW 1	—	
20	68.3	69.1	71.1	−30.7	−19.5	−24.3	−24.8	−31.2	0.3	0.7	0.5	85	77	80	0	3	8	0	WSW 1	SW 4	—	
21	72.1	72.6	73.4	−23.4	−17.2	−19.7	−20.1	−24.5	0.5	0.8	0.7	78	66	77	10	10	0	SW 6	SE 5	0	—	
22	74.1	74.2	75.7	−21.2	−13.9	−18.1	−17.7	−21.4	0.6	0.9	0.8	75	57	77	6	0	0	0	0	0	—	
23	76.7	77.2	76.7	−22.6	−11.9	−17.2	−17.2	−22.8	0.6	1.0	0.8	83	57	74	6	8⁰	0	0	0	0	—	
24	73.6	72.5	70.2	−22.4	−12.2	−10.7	−15.1	−22.4	0.7	1.0	1.4	91	60	69	0	10⁰	10⁰	0	0	0	—	
25	68.7	67.4	67.7	−14.0	− 5.6	−10.7	−10.1	−14.5	1.2	2.2	1.2	77	75	61	4	3⁰	0	ESE 1	S 3	S 1	0.0	
26	68.5	67.9	65.1	−14.6	− 9.4	−13.8	−12.6	−14.8	1.3	1.7	1.3	93	78	82	10	10	10	0	0	0	0.0	✳ n, 1, a.
27	60.7	53.5	46.6	−10.1	− 7.2	− 7.7	− 8.3	−13.8	1.5	1.7	2.3	73	65	93	10	10	10	SW 2	SE 8	S 5	2.6	✳ n, p, 3; ⸸ p.
28	43.8	46.2	49.6	− 7.3	− 7.5	−14.8	− 9.9	−15.1	2.5	1.8	1.3	95	72	93	10	3	0	WSW 3	WSW 3	0	—	
Срд. Moy.	762.4	761.9	761.6	−18.8	−13.4	−16.6	−16.3	−20.6	1.0	1.2	1.0	83	69	79	6.2	6.5	5.2	2.2	2.3	2.7	15.2	

1900.

Сарапулъ. **Мартъ. — Mars.** Sarapoul.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.6	752.1	751.8	−19.3	−14.0	− 3.8	−12.4	−20.3	0.9	1.4	3.3	92	96	95	10	10	10	0	0	0	0.0	⚖ p, 3.
2	51.0	52.2	53.0	− 3.8	0.7	− 4.2	− 2.4	− 4.2	3.3	4.1	2.9	95	84	85	10	10	10	S 3	SW 3	SSW 1	0.0	✳ n; ●⁰ p.
3	54.0	54.9	56.3	− 3.1	1.0	− 2.0	− 1.4	− 4.7	3.5	4.9	4.0	98	00	00	10	10	10	SSW 3	0	0	—	
4	56.3	54.7	52.6	− 2.0	0.1	− 3.2	− 1.7	− 3.4	3.7	3.5	3.2	94	70	89	10	10	10	WSW 3	SW 1	SW 3	0.0	✳⁰ p.
5	49.4	47.4	44.4	−13.3	− 9.2	− 7.2	− 9.9	−13.7	1.3	1.7	2.5	93	78	98	4	8	10	SSW 3	SE10	S 7	1.0	✢ p; ✳ p, 3.
6	41.7	41.1	39.5	− 5.6	− 3.2	− 8.4	− 5.7	− 8.7	2.9	2.9	2.3	98	76	97	10	10	10	0	SSE 1	0	1.6	✳ n, 1, a; ☵ p, 3.
7	38.3	39.4	47.5	− 6.9	− 6.5	−16.0	− 9.8	−16.3	2.7	2.2	1.1	00	79	85	10	4	0	SSE 9	WSW 5	NW 4	0.0	✳⁰n, 1; ✢n, 1, a, 2, p
8	55.9	59.6	60.9	−18.5	−10.5	−16.1	−15.0	−19.1	0.9	1.2	1.0	82	60	80	0	1	10	SSW 5	SSW 7	SSW 1	3.2	
9	51.8	46.9	43.3	−10.3	− 7.4	− 8.0	− 8.6	−16.1	2.0	2.6	2.3	00	00	95	10	10	10	E 6	SE14	SE 4	3.1	✳n1a2p3✢n1a2p
10	41.8	41.8	43.4	− 8.7	− 7.5	−11.3	− 9.2	−11.3	2.2	2.2	1.7	97	85	88	10	10	10	0	NE 5	NE 8	1.2	✳n,1,a,2,p,3; ✢n,p,3
11	45.7	46.6	48.1	−16.2	−10.1	−11.1	−12.5	−17.2	1.1	1.6	1.6	85	77	87	10	10	10	SW 7	WSW 7	WSW 5	0.0	✳ n, a, 2; ✢ a, 2.
12	47.7	47.4	48.4	− 7.3	− 1.2	− 0.7	− 3.1	−11.1	2.5	3.2	4.4	98	77	00	10	10	10	WSW 5	SW 1	SW 4	0.0	✳ n, 1, a.
13	53.0	54.6	55.1	− 1.2	2.5	− 1.1	0.1	− 4.0	4.2	4.3	4.0	00	78	94	10	10	10	SW 1	SW 2	SW 3	0.0	△, ✳ p.
14	55.7	56.0	53.7	− 4.8	− 2.4	− 5.5	− 4.2	− 5.5	2.9	3.0	2.6	90	80	86	10	10	9	S 1	S 2	0	0.0	∽ n, 1; ☵ p, 3.
15	47.2	45.3	46.5	− 1.4	0.3	− 1.3	− 0.8	− 6.1	3.9	4.7	4.1	94	00	98	10	10	10	SE 1	S20	SE14	1.1	✳ n, 1, a, 2; ⸙ a, 2, p
16	49.6	51.6	55.9	− 1.2	4.2	0.0	1.0	− 1.6	4.2	4.1	4.4	00	67	94	10	7	9	0	SW 1	SW 1	—	✳ n, 1.
17	60.2	61.0	62.6	− 1.3	2.7	− 0.5	0.3	− 1.6	4.1	3.9	4.3	98	70	98	10	8	4	N 2	N 6	N 1	—	
18	67.4	67.8	69.1	− 6.7	0.5	− 5.2	− 3.8	− 7.8	1.7	2.2	1.8	63	47	58	7	0	0	0	ESE 3	SE 1	—	
19	69.9	67.3	66.9	− 8.5	0.9	− 4.4	− 4.0	− 9.7	1.6	2.3	2.1	70	46	65	4	0	0	NW 3	N12	N 1	—	∽ n, p, 3; ⸙ a.
20	67.4	66.8	67.1	−10.7	− 2.4	− 7.2	− 6.8	−11.5	1.8	2.5	2.5	90	66	98	0	0	0	N 1	N 2	NW 1	—	
21	67.2	66.7	65.4	− 9.5	− 0.5	− 4.0	− 4.7	−11.7	2.1	2.6	2.3	97	60	69	0	0	0	0	0	S 1	—	
22	65.5	63.9	62.4	− 8.1	2.7	− 1.4	− 2.3	−10.1	2.0	3.1	2.7	82	56	67	0	0	0	0	0	W 1	—	
23	62.5	62.1	60.4	− 7.7	1.1	− 6.6	− 4.4	−10.3	2.2	2.4	2.6	89	58	95	0	0	0	0	S 3	S 1	—	
24	58.8	55.9	50.4	−12.5	0.3	0.5	− 3.9	−13.2	1.6	2.8	3.5	95	60	74	5	10	0	0	S 1	0	—	V, ∽ 1.
25	46.7	46.6	48.1	− 5.8	1.2	− 3.4	− 2.7	− 8.3	2.3	3.8	2.5	78	76	73	8	2	0	0	W 1	W 2	—	
26	50.4	51.2	50.7	−10.9	− 3.3	− 4.8	− 6.3	−11.0	1.9	3.3	3.2	00	91	00	1	10	10	WSW 2	S 4	S 4	3.4	✳² p, 3.
27	50.1	53.0	55.5	− 3.4	1.5	− 1.6	− 1.2	− 4.8	3.5	3.7	3.7	00	73	90	10	10	10	0	SW 1	W 1	0.0	✳ n, p, 3.
28	57.2	58.1	58.5	− 5.4	2.9	− 2.1	− 1.5	− 7.2	2.9	3.7	3.6	96	66	90	10	10	8	0	0	0	—	⊔ n, 1.
29	58.1	56.7	55.6	− 4.6	4.4	0.0	− 0.1	− 6.5	3.1	3.4	3.5	98	54	77	10	10	10	0	0	N 4	—	
30	54.1	54.0	54.3	− 3.5	3.9	1.7	0.7	− 4.4	3.4	5.2	3.7	95	87	72	10	3	3	N 7	NE 8	NE 1	—	
31	53.9	54.6	53.4	− 2.0	3.7	1.1	0.9	− 4.7	2.7	3.9	3.6	69	65	70	10	10	0	N 3	NW 4	W 1	—	
Срд. Moy.	754.2	754.1	754.2	− 7.2	− 1.4	− 4.4	− 4.3	− 9.2	2.6	3.1	2.9	91	74	86	7.4	6.9	6.2	2.1	4.0	2.4	14.6	

Апрѣль. — Avril.

1	755.5	754.9	756.1	− 0.7	6.9	− 0.7	1.8	− 5.2	4.3	3.9	4.1	98	52	94	5	9	0	0	SW 1	0	—	
2	55.8	56.1	56.8	− 3.3	2.0	− 1.3	− 0.9	− 5.5	2.5	3.9	2.4	73	73	00	10⁰	10	10	0	SSE 2	SSE 6	2.0	⊔ n, 1; ✳ p, 3.
3	58.7	59.9	60.9	− 6.7	− 2.4	− 4.9	− 4.7	− 6.9	2.6	2.7	2.4	95	72	77	10	10	10	E 3	E 5	0	7.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	60.4	58.6	58.5	− 9.1	− 3.0	− 7.3	− 6.5	−10.7	1.6	2.2	1.9	73	62	73	4	0	0	0	N 4	N 1	—	
5	57.6	55.7	55.4	− 8.3	3.1	− 0.3	− 1.8	−11.8	1.8	2.2	1.8	76	38	40	0	2	0	0	NW 1	NW 6	—	
6	57.2	57.3	58.3	− 2.6	4.1	− 2.7	− 0.4	− 8.3	2.5	3.5	3.0	66	56	81	0	0	0	0	WNW 2	0	—	
7	61.3	60.1	61.1	− 5.9	1.0	0.7	− 1.4	−10.8	2.1	3.8	4.7	73	75	98	0	0	0	0	SSE 1	S 1	—	⊔ n, 1.
8	60.7	58.9	57.4	− 7.1	2.5	− 1.0	− 1.9	− 9.5	2.3	3.9	4.3	90	71	00	0	9	10⁰	0	SSE 3	SSW 2	1.9	⊔ n, 1; ✳⁰ p, 3; ⊕ p.
9	55.1	53.7	51.5	− 0.9	4.0	− 1.3	0.6	− 1.8	4.3	6.1	4.0	00	00	96	10	9	10⁰	0	S 1	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, p.
10	48.5	48.2	50.1	− 1.5	4.4	− 2.4	0.2	− 5.2	3.4	4.2	2.3	82	66	62	10	8	9	W 2	NW 3	N 5	—	
11	51.4	49.8	48.4	− 9.9	− 6.0	− 5.9	− 7.3	−10.6	1.3	1.6	1.8	61	55	63	0	0	10	N 9	NW 7	NNW 1	0.8	
12	48.1	47.2	49.6	−11.7	− 8.8	−12.6	−11.0	−13.0	1.5	1.2	1.0	85	52	63	10	2	0	N 3	NW 3	N 1	—	✳ n, 1.
13	51.6	51.3	52.9	−10.1	− 0.3	− 2.3	− 4.2	−14.5	1.5	2.3	2.0	73	53	54	0	0	6	NW 5	N12	N 1	—	
14	55.9	55.7	55.4	− 5.6	5.1	2.1	0.5	− 9.7	2.3	3.6	5.1	77	55	94	0	10	10	0	0	N —	—	
15	55.5	54.5	54.4	1.8	4.0	2.8	2.9	− 0.1	5.2	4.5	5.5	00	73	98	10	10	10	SW 2	SSW 3	SSW 1	—	
16	55.5	54.8	54.1	2.4	6.6	2.7	3.9	1.0	4.9	4.7	4.3	89	65	77	10	8	10	0	S 1	S 6	—	
17	53.1	52.3	52.2	2.1	5.5	3.7	3.8	1.1	4.3	4.9	6.0	81	72	00	10	10	10	0	SSE 9	SSW 5	1.4	● p, 3.
18	50.6	51.2	50.9	4.0	9.0	5.9	6.3	3.2	6.1	8.6	6.9	00	00	99	10	10	9	S 2	S 6	SSW 4	—	● n, 1.
19	52.0	53.1	50.3	4.1	7.2	2.9	4.7	2.5	6.0	5.5	5.6	98	73	00	6	9	10	WSW 4	WSW 3	0	0.4	● p.
20	49.6	50.7	49.0	1.1	5.7	0.8	2.5	0.4	4.0	4.0	3.6	81	59	74	10	7	8	SW 8	W 2	0	0.0	⊕ p.
21	43.2	39.9	38.9	0.5	5.8	1.3	2.5	− 0.2	4.8	3.8	4.1	00	55	82	10	10	9	SW 1	NNW 6	WSW 1	2.0	✳ n, 1.
22	36.7	34.3	32.6	0.7	9.7	1.9	4.1	0.1	4.7	5.5	5.2	98	61	98	10	8	10	0	WSW 4	0	10.0	✳ n, 1, p, 3; △ n, 2, p.
23	33.8	35.6	38.6	− 0.5	3.9	1.5	1.6	− 0.5	3.5	4.5	4.0	80	74	79	10	8	10	SW 1	SW 7	SW 3	3.1	✳ n, 1, a.
24	44.3	46.7	49.4	1.3	1.0	− 1.3	0.3	− 1.3	3.9	4.1	2.9	78	81	71	10	10	10	SW 2	W 3	0	0.8	✳ n, a, 2.
25	52.5	55.5	57.4	− 1.3	0.9	− 0.5	− 0.3	− 3.1	2.8	2.9	3.1	70	59	70	10	10	7	W 2	W 5	SW 1	0.0	✳⁰ a, 2.
26	60.3	60.3	57.1	3.9	6.5	0.9	3.8	− 0.6	3.6	3.5	3.0	60	48	61	7	9	10	0	SE 9	0	0.8	
27	50.0	46.0	42.8	3.6	4.3	4.1	4.0	− 0.7	4.2	5.3	5.8	70	85	95	9	10	10	SSE 1	SSE 2	0	0.6	● n, a, p, 3.
28	42.4	42.1	47.9	5.1	9.5	1.9	5.5	1.9	6.3	8.9	3.9	95	00	75	10	10	2	0	S 6	W 1	1.8	● a, 2, p.
29	48.8	47.6	45.6	3.6	8.3	5.3	5.7	− 1.1	4.1	4.2	4.6	69	52	70	8	10	10	0	S 3	S 8	0.3	
30	48.9	50.3	52.4	1.4	5.7	4.4	3.8	0.8	4.3	3.6	4.5	86	53	71	10	10	1	NNE 3	NW 6	NW 5	—	● n.
Срд. Moy.	751.8	751.4	751.5	− 1.7	3.5	− 0.1	0.6	− 4.0	3.6	4.1	3.8	83	66	80	7.0	7.3	7.0	1.6	4.0	2.0	33.1	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.7	753.2	752.7	6.1	13.9	8.8	9.6	3.3	5.4	5.5	5.4	77	47	65	8	5	7	SW 8	SSW 1	SW 1	—	
2	55.5	58.1	58.0	1.2	1.7	3.5	2.1	0.5	4.8	4.7	4.1	95	91	70	10	10	9	N 9	NNE 3	0	3.0	△² n, 1; ✳ a, 2.
3	54.2	50.4	44.1	4.7	15.0	8.0	9.2	— 0.9	4.7	6.9	7.6	73	54	95	0	4	10	NE 1	SE 4	SE 9	0.0	⊔ n, 1.
4	43.5	42.5	40.7	4.5	5.4	2.3	4.1	1.7	5.2	4.3	4.8	82	65	86	10	10	10	0	SW 2	W 1	5.0	● n; △ p.
5	37.5	37.0	38.7	1.6	4.8	0.7	2.4	— 0.8	5.0	4.7	4.6	95	73	95	10²	10	10	WNW 4	WNW 5	NW 4	6.4	✳ a, p, 3; ● p.
6	40.3	41.4	43.6	1.6	8.0	4.6	4.7	0.1	4.0	3.3	3.4	77	41	54	10	1	3	NW 9	NW10	NW 5	—	✳ n.
7	46.2	47.2	48.9	4.5	10.9	5.1	6.8	1.8	5.0	4.4	4.3	79	45	66	10	1	8⁰	W 3	NW10	0	—	
8	47.5	45.6	43.8	5.6	15.2	12.1	11.0	0.1	5.1	8.0	7.7	75	62	73	10⁰	4	1	0	SSW 7	SW 1	—	
9	41.2	39.2	43.1	12.9	22.0	14.7	16.5	8.7	7.3	9.2	9.7	66	47	78	3	9	4	SW 1	SW 9	W 3	—	
10	47.6	44.8	44.7	5.5	20.5	13.6	13.2	3.3	5.4	10.3	9.2	81	57	80	9	10	4	0	0	SSE 1	1.3	●² a, 2.
11	42.7	41.2	41.0	16.6	22.5	14.8	18.0	10.7	9.2	9.3	11.6	66	46	92	3	10	10²	S 3	S 9	SSW 1	2.4	⊼, ● p, 3.
12	37.2	35.9	43.9	13.6	15.9	7.4	12.3	7.4	9.7	12.7	5.6	85	95	73	9	10	10	SSE 1	S 9	W 3	7.2	● a, 2, p; ⊼, ⸝ a.
13	52.0	51.7	52.4	3.9	9.1	5.1	6.0	1.6	4.2	3.5	3.7	69	40	57	10	7	7²	WNW 2	0	W 1	—	
14	56.1	58.6	58.9	6.1	16.1	7.3	9.8	0.7	4.6	8.4	4.6	66	61	61	0	2	0	0	0	0	—	
15	56.9	53.0	50.0	9.7	6.5	5.5	7.2	4.4	5.8	6.4	5.0	64	88	73	4	10	8²	0	S 9	SW 3	0.7	● p.
16	52.5	55.8	56.5	6.1	10.9	7.9	8.3	3.8	5.7	6.0	5.2	81	62	66	10	8	8⁰	NW 7	NW10	0	—	
17	56.1	53.0	50.4	10.0	18.5	16.7	15.1	5.2	6.4	6.3	7.0	69	40	50	8	4	6	S 3	S14	S 3	—	
18	50.1	49.9	47.7	15.4	25.1	21.2	20.6	13.3	8.3	10.4	8.8	63	44	47	10	10	5	S 3	SSE 1	SSW 3	—	
19	47.7	47.4	46.4	17.0	26.9	23.1	22.3	12.7	5.3	7.8	8.2	37	30	39	4	8	10	0	SSE 9	S 6	0.0	●⁰ p.
20	47.7	47.8	47.9	24.2	28.7	21.2	24.7	15.2	9.4	10.2	10.8	42	35	58	8	8	4	SSE 4	SSE 1	0	—	
21	48.8	47.5	42.5	19.7	30.9	22.0	24.2	14.1	10.8	9.4	9.7	63	29	50	0	7⁰	8	0	SE 7	0	—	∞ p.
22	41.7	44.1	49.9	21.4	26.0	10.9	19.4	10.6	11.9	13.0	7.5	63	52	77	7	7⁰	8	0	WSW 8	NNW 6	—	⊼ n, 1.
23	50.9	49.5	49.7	8.7	15.2	10.5	11.5	4.7	6.2	4.7	6.3	74	37	67	2	3	7	N 8	N 2	NNE 7	—	
24	48.5	47.3	43.3	10.9	13.0	10.7	11.5	5.6	5.9	5.0	7.8	61	45	81	1	10	10²	N20	NE20	NNE 4	4.8	⸝ 1,a,2,p; ● a,2,p.
25	45.1	47.7	50.9	7.9	11.5	13.1	10.8	7.7	6.9	6.6	7.5	88	65	67	10	10	10⁰	SE 8	SSE 2	0	—	● n.
26	52.1	52.2	52.5	14.2	21.7	16.7	17.5	7.6	7.5	7.5	7.4	62	39	52	1	7	10	0	E 3	0	—	
27	55.2	53.7	53.0	19.7	27.1	19.5	22.1	12.2	10.1	8.7	9.4	59	33	56	8	4	9	0	E 3	0	0.0	
28	52.2	51.9	49.7	17.9	20.2	15.7	17.9	14.4	11.1	13.5	12.6	73	77	95	10	10	6⁰	SE 3	SE 4	0	3.1	● n, p; ≡² p, 3.
29	49.4	48.7	48.5	15.2	20.3	*16.5*	17.3	11.7	12.2	13.6	13.2	95	77	95	10⁰	10	8	0	S 1	0	—	⊼, ≡² n, 1.
30	49.0	49.1	49.6	15.1	15.9	16.3	15.8	11.2	12.1	12.7	12.8	94	95	93	10	10²	10	0	SE 1	E 1	10.5	⊼ n, 1; ●, ⊼ a, 2.
31	48.2	48.8	47.4	13.9	14.2	14.7	14.3	12.2	8.2	9.0	9.6	69	75	77	10	10	10	0	E 1	E 1	—	
Срд. Moy.	748.6	748.2	748.1	10.8	16.6	11.9	13.1	6.6	7.2	7.9	7.6	72	56	71	6.9	7.4	7.4	3.1	5.3	2.1	44.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.4	745.8	745.9	12.8	14.9	10.5	12.7	8.0	7.6	8.7	9.2	69	69	98	10	10	10	ENE 3	E 2	0	—	
2	44.4	43.3	41.9	13.7	19.4	13.9	15.7	9.3	8.3	8.6	9.6	71	51	81	8	9	9	0	0	0	0.0	
3	39.8	41.1	42.4	14.2	10.7	10.3	11.7	9.9	10.2	8.0	7.8	85	84	83	10	10	9	E 1	N 5	0	—	● n.
4	42.7	39.8	36.9	11.5	8.2	10.9	10.2	4.6	6.8	7.7	9.5	68	94	98	3	10	10	0	SE 6	SSW 1	17.5	● a, 2.
5	39.4	41.4	43.0	6.0	10.5	8.7	8.4	5.1	7.0	6.5	5.0	00	69	60	10	10	10	SSW 5	N 4	N 4	8.3	● a.
6	44.3	45.4	47.6	7.0	8.3	4.5	6.6	2.0	5.9	4.1	4.0	78	51	63	3	10	1	0	NNW 6	0	—	
7	47.7	49.1	51.3	4.9	9.5	7.1	7.2	1.7	5.5	4.7	5.9	84	53	78	10	8	10	0	NNW 4	0	0.0	● a.
8	55.2	56.3	54.5	7.5	12.1	10.7	10.1	3.5	5.5	5.1	5.8	70	49	61	10	9	10⁰	0	NW 1	WNW 1	—	⊼ n.
9	51.1	51.1	51.2	17.7	26.5	18.1	20.8	9.3	9.7	9.8	13.0	64	39	84	7	6	1	W 2	SW 7	0	2.8	
10	53.0	53.8	54.6	15.1	13.1	13.6	13.9	13.6	12.2	11.0	11.1	96	98	96	10	10	10	0	WNW 4	NNW 1	17.7	● n, a, 2, p.
11	55.0	55.1	55.2	12.9	22.1	13.7	16.2	10.5	11.1	9.9	10.5	00	51	91	10	10	8	NE 1	N 1	W 2	0.0	● n, p; ⊤ p.
12	54.6	54.0	53.0	15.7	23.7	19.9	19.8	10.4	10.9	14.6	15.1	82	67	88	2	4	10	0	SE10	SE 4	—	⊤ n.
13	53.8	*51.1*	48.1	15.6	*23.0*	20.8	*19.8*	15.1	11.1	—	10.8	84	—	59	10	—	10	SE 4	—	SSE 7	—	⊼ n, 1.
14	44.7	44.8	44.1	20.3	21.2	17.2	19.6	15.4	10.8	14.8	14.4	61	79	99	10	10	—	SE 3	SSW 3	0	0.0	● a, 2, p.
15	*41.5*	42.2	44.6	*17.0*	17.4	14.3	*16.2*	13.7	—	12.5	9.8	—	85	82	—	10	10	—	0	WNW 1	1.3	● a.
16	48.3	48.4	48.7	10.9	15.9	12.6	13.1	8.2	6.4	6.5	7.5	65	48	69	10	2	6	NW 5	NNW 3	NNW 1	—	
17	49.7	49.3	48.1	15.5	21.0	19.6	18.7	7.0	7.7	9.3	11.2	59	51	66	7	2	5	NNW 1	NNW 1	NNW 1	0.0	⌒ p, 3.
18	47.2	45.7	43.1	16.1	22.0	19.9	19.3	14.4	10.2	10.5	13.4	75	54	78	10	3	7	NNW 3	N 5	N 5	1.1	●⁰, ⌒ n.
19	41.0	40.5	38.8	18.3	27.5	19.1	21.6	15.5	13.2	16.5	11.2	84	61	68	9	3	10	N 1	N 3	N13	2.1	⊤, ●² n; ⊼ n, p.
20	44.5	46.7	48.4	15.7	19.6	15.9	17.1	15.0	11.7	8.9	9.7	88	52	72	10	6	6	WSW 6	WNW 3	WSW 2	—	⊼, ●, ▲⁰ n.
21	47.3	47.1	46.7	16.3	21.3	15.7	17.8	12.4	9.4	11.6	12.4	68	62	93	9	10	8	SSW 7	W 4	WSW 2	3.2	● p.
22	45.1	42.9	42.2	15.1	14.6	13.1	14.3	9.3	12.1	12.0	10.6	94	97	95	10	10	9	WSW 1	N 5	NW 1	26.0	● n, a, 2, p.
23	42.9	42.7	42.3	17.7	22.6	14.5	18.3	9.3	11.6	11.6	11.6	77	57	95	1	9	10	WNW 1	WNW 1	WSW 1	2.7	● n, p.
24	44.9	44.7	43.5	12.3	16.2	11.9	13.5	8.0	7.7	7.2	8.1	72	53	79	3	5	8	WNW 4	SSW 3	SSW 1	4.6	
25	40.9	40.5	40.0	9.8	12.9	11.3	11.3	9.2	8.4	8.6	9.5	94	78	96	10	10	8	SSW 1	SSW 1	NNW 3	4.3	● n, 1, a.
26	38.7	38.5	40.4	13.3	19.3	12.5	15.0	9.8	9.5	9.5	7.2	85	57	67	9	5	1	W 4	NNW10	WNW 4	—	● n.
27	40.1	38.7	38.1	15.0	18.1	11.7	14.9	7.9	8.0	8.6	9.9	63	56	97	3	7	10	WNW 1	NNW 3	N10	13.4	● p, 3.
28	37.0	37.5	38.4	11.7	14.7	13.3	13.2	10.8	10.0	11.2	11.1	98	90	98	10	10	10	NNW 5	NNW 1	N 1	2.4	● n, a, 2, p.
29	38.5	39.9	40.7	11.7	15.9	12.1	13.2	9.0	10.0	10.7	10.5	98	80	00	10	10	8	SW 3	SW 1	S 1	—	● n, 1.
30	41.9	43.4	44.8	13.4	18.7	14.4	15.5	13.4	10.1	9.9	9.8	89	61	81	10	6	2	W 1	SSW 1	WNW 3	—	
Срд. Moy.	745.4	745.4	745.3	13.5	17.4	13.7	14.9	9.7	9.3	9.6	9.8	80	65	82	8.1	7.7	7.8	2.2	3.4	2.3	107.4	

1900.

Сарапулъ. **Іюль. — Juillet.** Sarapoul.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.6	746.8	746.9	15.0	20.1	15.8	17.0	9.6	9.8	9.2	9.6	77	53	72	1	4	6	WNW 1	WNW 1	SSW 4	—	
2	44.9	44.5	39.6	14.0	14.6	12.7	13.8	11.7	9.9	11.5	10.3	84	93	95	9	10	10	NNW 8	N 6	NNW 9	0.0	
3	40.0	36.1	38.0	13.6	14.5	13.7	13.9	11.7	11.3	11.9	11.5	98	97	99	10	10	10	W 1	SW 4	SSW 4	41.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	38.4	39.0	41.4	14.6	18.3	15.6	16.2	11.7	12.2	13.0	12.1	99	83	92	10	10	10	8 2	SSW 1	WSW 4	0.0	● n, a; ⊼ 3.
5	44.3	45.1	44.8	15.4	23.6	20.9	20.0	13.8	12.5	13.2	14.4	96	61	78	10	7	4	W 3	W 1	W 2	—	● n; ⊼ n, 3.
6	44.2	43.4	44.4	22.6	25.8	20.3	22.9	16.4	13.8	15.7	15.7	68	64	89	1	3	10	WSW 2	SSW 5	WNW 3	0.4	⊼ n, 3; ●, ⊤ p.
7	46.8	48.3	49.9	19.4	20.4	16.3	18.7	15.4	10.9	12.6	9.4	64	71	68	7	10	2	WNW 5	SW 4	NW 3	0.0	⊼ n; ● 2, p.
8	53.3	52.6	52.2	18.9	22.3	17.9	19.7	11.1	7.8	9.7	11.1	48	49	73	9	6	4	NW 4	NW 3	WNW 3	—	⊼ 3.
9	51.9	50.7	48.4	22.1	24.8	22.0	23.0	12.6	12.7	15.5	15.3	64	67	78	10	9	7	WNW 1	WNW 1	WSW 2	—	⊼ n.
10	49.5	49.4	49.7	22.9	24.9	20.1	22.6	18.1	17.3	18.6	16.5	84	80	94	10	10	1	WSW 1	W 4	NW 1	46.8	≺ n; ● a, p; ⊼ 3.
11	49.3	48.6	47.6	21.5	25.4	20.3	22.4	16.9	16.6	16.8	15.5	87	70	88	2	8	9	NNE 1	NNE 1	NNE 1	0.7	⊼ n, 3; ● n, p; ⊤ p.
12	47.0	46.0	45.9	19.1	26.3	18.1	21.2	16.5	15.5	18.1	14.1	94	72	91	10	8	1	N 1	NNE 1	N 2	0.0	● n, p; ≺⁰ n; ⊼ n, 3.
13	46.9	46.4	45.2	21.3	25.3	17.9	21.5	15.0	15.4	14.5	14.0	82	61	92	9	9	1	N 1	N 1	NNE 1	—	⊤ n, p; ⊼ n, 3.
14	42.1	41.4	42.6	17.7	23.3	16.7	19.2	16.4	14.5	15.4	12.7	96	73	90	10	8	10	NE 2	SSW 1	NW 1	17.0	⊼ 3.
15	41.0	43.0	46.4	15.5	16.1	13.7	15.1	13.5	12.3	11.2	9.7	93	82	83	10	10	10	NNW 5	NW 6	NW 3	0.0	● n, a; ⊼ n.
16	46.5	46.1	45.7	11.7	17.8	14.6	14.7	9.4	8.0	8.4	11.0	79	56	89	10	5	1	NNW 8	NNW 5	NNW 1	—	⊼ n, 3.
17	44.3	42.9	41.7	18.5	23.3	18.3	20.0	9.6	11.7	10.7	13.2	74	51	84	4	4	9		0 NE 1	ENE 1	—	⊼ n.
18	42.1	41.6	42.2	18.9	23.9	19.4	20.7	13.7	11.3	11.4	11.0	70	52	65	9	7	8	ENE 1	ENE 3	0	—	⊼ 3.
19	43.4	43.9	45.8	23.9	25.5	20.1	23.2	14.0	11.4	9.7	12.5	52	41	72	2	5	6	0	ENE 1	0	—	⊼ n, 3.
20	47.8	48.0	47.8	23.9	27.3	19.9	23.7	14.7	15.5	12.9	13.7	71	48	79	1	8	2	ENE 1	E 4	0	—	⊼ n, 3.
21	46.8	45.4	44.0	19.9	25.7	19.9	21.8	14.9	14.7	13.9	13.0	85	57	75	7	6	1	0	0	0	0.0	⊼ 3.
22	41.4	39.3	39.3	23.6	20.7	17.3	20.5	14.8	14.8	12.0	12.0	69	67	82	1	10	9	0	W 6	W 3	5.8	● n, p; ⊤ p.
23	39.6	38.5	39.2	15.5	18.6	14.3	16.1	11.4	9.1	8.2	7.5	69	51	62	1	8	7	NW 6	NW 4	NW 3	—	
24	39.9	40.4	41.4	11.5	12.9	11.9	12.1	10.4	8.5	7.3	9.0	85	66	87	10	9	9	NW 3	W 7	WNW 2	0.0	● p.
25	42.9	43.2	42.4	12.1	15.9	12.4	13.5	10.2	8.3	7.1	8.9	79	53	85	4	10	3	WNW 10	WNW 7	W 3	0.1	● p; ⊼⁰ 3.
26	41.1	39.7	38.6	14.6	19.9	16.7	17.1	9.3	9.1	9.3	11.2	74	54	79	5	8	9	W 4	WSW 5	WSW 1	4.4	⊼⁰ 3.
27	35.0	35.5	36.6	14.8	15.3	13.5	14.5	13.5	12.3	12.0	9.7	98	92	85	10	9	3	WSW 1	WSW 3	WSW 2	6.5	● n, a, p.
28	35.5	34.7	34.8	12.9	14.6	12.7	13.4	11.3	10.7	11.5	10.3	97	93	95	10	10	8	WSW 1	WSW 1	WSW 2	4.5	● n, a, p.
29	36.9	37.8	38.5	13.1	18.9	12.3	14.8	9.4	9.5	10.3	10.0	86	63	95	7	8	9	WSW 4	WNW 9	WSW 1	4.2	● a, p, 3.
30	38.7	39.0	41.2	16.4	19.7	12.3	16.1	9.9	9.6	9.7	9.8	69	57	93	7	8	9	WSW 1	SW 3	NW 6	0.1	● n, p.
31	42.7	43.9	45.2	10.7	11.5	11.3	11.2	10.4	9.0	8.9	8.4	94	89	84	10	10	10	NW 7	NW 5	NW 6	0.6	● a.
Срд. Moy.	743.6	743.3	743.5	17.3	20.6	16.4	18.1	12.8	11.8	11.9	11.7	80	67	84	7.0	8.0	6.4	2.7	3.4	2.4	132.4	

Августъ. — Août.

1	745.7	746.0	745.8	9.9	14.5	13.1	12.5	9.4	8.3	8.7	7.9	91	71	71	10	10	10	NNW 9	NNW 7	NNW 3	—	⊼ 3.
2	44.0	43.0	43.5	12.5	19.5	17.1	16.4	9.4	8.8	9.0	9.5	82	53	65	10	7	7	WNW 6	NW 8	NW 4	0.0	● a
3	43.8	43.8	44.1	15.2	20.5	16.1	17.3	12.9	9.3	11.4	11.0	72	63	81	1	3	1	WNW 1	NW 5	NW 1	—	⊼² 3.
4	44.5	44.1	45.0	16.7	22.2	17.6	18.8	11.7	11.0	9.9	10.5	77	50	70	1	5	0	NW 2	NW 10	NW 3	—	⊼ n, 3.
5	47.8	48.4	49.6	20.5	25.5	19.1	21.7	12.3	12.7	10.6	11.2	71	44	68	1	7	2	NW 1	NW 4	NW 1	—	⊼ n, 3.
6	51.4	50.9	51.1	20.7	*21.7*	18.1	*20.2*	9.1	12.2	14.0	10.0	67	73	64	1	10	2	NW 1	NNW 3	NW 3	—	⊼ n.
7	52.5	52.5	53.2	17.9	23.8	18.4	20.0	12.4	10.4	10.4	11.6	68	48	74	1	4	1	NW 5	NNW 6	N 3	—	
8	54.9	54.1	53.1	19.7	25.9	21.6	22.4	13.6	10.8	11.2	11.8	63	45	62	1	3	0	N 3	N 5	NNW 1	—	
9	54.0	53.4	53.2	22.3	29.7	20.5	24.2	16.4	13.5	13.5	14.5	68	43	81	0	4	6	N 1	NNW 4	W 1	1.0	⊤, ● p; ⊼² 3.
10	53.4	52.6	52.0	24.6	29.6	23.0	25.7	16.2	15.4	12.7	13.2	67	41	64	0	4	1	W 1	NW 6	NW 3	—	⊼² n.
11	53.5	52.9	52.5	23.7	29.3	21.1	24.7	16.8	14.0	14.6	13.0	64	48	70	1	3	10	NW 1	NW 3	NW 1	—	⊼ 3.
12	53.0	52.9	52.4	23.7	27.4	20.9	24.0	16.4	15.8	16.3	12.5	73	60	68	8	9	1	NW 1	W 3	W 1	—	⊼ n.
13	52.1	51.5	50.4	19.7	29.8	20.7	23.4	16.9	12.9	11.7	15.8	76	37	87	1	5	6	0	WSW 2	0	—	⊼ 3.
14	49.0	48.5	49.3	24.3	*23.3*	19.7	*22.4*	19.7	12.9	15.0	10.5	57	71	61	9	10	1	SW 5	0	SW 3	—	⊼ n.
15	50.6	49.9	48.4	18.4	22.2	19.9	20.2	11.1	10.3	10.0	11.5	65	51	66	1	6	2	SSW 3	W 4	0	—	⊼⁰ 3.
16	44.2	42.4	41.1	12.6	15.9	10.5	13.0	9.9	9.6	10.2	8.9	89	76	94	10	9	10	NW 1	NW 1	N 6	0.5	⊼ n; ●², ⊤ p.
17	38.4	38.9	40.2	9.6	11.5	9.9	10.3	9.0	8.4	9.2	8.5	95	92	94	10	10	8	NNW 9	N 7	N 4	1.0	● n, p.
18	38.7	41.1	42.8	12.0	15.8	12.5	13.4	9.7	9.7	10.5	10.1	94	79	95	10	10	10	NNW 1	NNW 1	NW 5	18.2	● n, p; ⊤ p, 3.
19	42.8	43.8	46.0	12.3	13.1	10.9	12.1	10.9	10.0	10.6	9.3	95	95	97	10	10	10	N 4	N 4	NNW 6	0.0	●⁰ p.
20	48.4	48.8	49.4	10.7	16.3	10.7	12.6	9.9	8.9	8.4	8.0	93	60	84	10	8	2	NNW 3	N 5	NW 2	—	⊼² 3.
21	47.2	44.9	44.5	13.9	19.0	12.1	15.0	5.9	9.1	12.0	8.9	77	74	85	3	10	1	WNW 1	W 3	NW 8	0.9	⊼² n; ●² p.
22	44.9	49.3	52.3	8.8	11.7	9.7	10.1	8.3	8.2	7.9	7.2	98	78	80	10	10	10	NW 8	NW 7	NW 4	—	●² n, 1.
23	54.8	55.3	55.6	7.5	12.5	9.9	10.0	3.9	6.1	6.3	7.6	79	59	83	2	10	10	WNW 6	NNW 3	NNW 1	—	
24	57.4	56.2	53.8	9.9	18.3	14.7	14.3	5.2	7.8	8.7	10.9	86	56	88	1	1	1	NW 1	0	W 3	0.1	
25	52.7	50.9	51.3	17.5	22.8	17.5	19.3	12.0	12.2	12.9	11.5	82	63	77	9	9	2	WSW 4	WNW 3	WNW 3	0.0	● n, a; ⊼² 3.
26	51.2	50.5	51.2	19.4	27.1	21.3	22.6	14.9	12.3	13.2	10.7	74	50	57	2	2	3	SW 2	WNW 7	WSW 3	—	⊼ n, 3; ≡ 3.
27	51.6	51.2	50.0	18.1	28.1	20.5	22.2	13.2	10.7	10.6	10.6	69	38	59	0	0	0	0	WSW 3	SW 2	—	≡ n, 1.
28	47.9	45.5	44.1	19.5	27.9	20.5	22.6	13.9	11.8	13.2	10.1	70	47	55	7	7	10	SW 2	S 5	SW 1	0.0	●⁰, ⊤² 3.
29	41.9	42.6	43.2	17.1	19.4	12.9	16.5	12.9	13.0	10.7	10.7	90	64	97	9	10	10	W 2	W 1	0	—	⊤² n.
30	44.8	45.4	46.7	8.5	11.5	8.3	9.4	6.4	6.8	5.5	5.8	83	54	71	10	10	10	N 2	W 5	N 7	—	
31	47.3	47.6	48.0	4.7	8.9	5.1	6.2	3.2	5.5	4.8	5.0	86	57	77	8	9	2	N 6	NNW 12	NW 4	—	
Срд. Moy.	748.5	748.4	748.5	15.9	20.8	15.9	17.5	11.4	10.6	10.8	10.3	78	59	76	5.1	6.9	4.8	3.0	4.4	2.8	21.7	

1900.

Сарапулъ. **Сентябрь. — Septembre.** Sarapoul.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.3	749.2	750.0	5.7	12.6	8.0	8.8	2.9	5.7	6.1	6.9	83	56	86	10	10	7	NW 4	WNW 4	WNW 3	1.1	⊼ n, 1; ●² p.
2	51.9	51.6	50.9	10.2	14.6	8.6	11.1	4.6	6.2	7.0	7.2	67	56	87	4	7	2	WNW 1	WNW 1	0	—	● n; ⊼² p, 3.
3	50.6	49.9	49.2	8.3	18.3	9.9	12.2	3.8	6.7	8.3	7.3	82	54	80	2	8	4	0	WNW 1	0	0.0	⊼ n, 1.
4	49.0	47.9	44.6	8.5	18.5	14.5	13.8	6.1	7.7	8.5	8.4	93	54	69	10	7	10	WNW 2	SW 5	S 4	0.7	● n.
5	43.4	45.3	47.1	11.7	13.1	13.5	12.8	8.5	9.4	7.2	9.3	93	64	81	10	10	10	SW 4	W 7	WSW 1	—	● n.
6	47.3	47.2	48.0	17.4	12.5	8.0	12.6	5.7	13.4	5.5	6.4	91	51	81	10	9	0	0	NW 2	0	0.4	⊼ n, 1.
7	47.4	48.7	48.3	7.9	15.1	11.1	11.4	6.1	7.4	7.1	8.3	93	55	84	10	10	10	SW 3	W 4	0	0.0	● n, 1.
8	45.0	41.3	37.3	10.9	12.7	9.1	10.9	8.9	8.6	8.1	7.7	90	75	91	10	10	3	S 3	SW 4	SSW 3	2.3	● n, a, 2, p; ⊽ p, 3.
9	35.5	36.6	38.3	5.9	12.5	6.0	8.1	5.4	6.2	5.5	7.0	90	51	00	10	10	4	S 3	S 3	0	2.6	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
10	38.0	41.9	47.1	10.3	10.4	9.1	9.9	5.2	8.3	7.7	6.7	89	82	77	7	10	10	0	NNW 7	WNW 5	—	● n; ⊼² 3.
11	51.9	52.9	51.5	5.3	12.0	9.1	8.8	2.8	5.9	7.0	7.5	89	67	88	8	10	10	0	W 1	SW 1	0.0	⊼ n, 1; ● p.
12	48.8	43.0	37.9	7.3	14.3	9.3	10.3	4.9	7.0	7.3	8.5	91	60	98	10	10	10	0	SE 4	SSW 2	2.3	⊼² n, 1.
13	38.9	41.6	43.9	2.5	8.7	4.3	5.2	1.8	5.2	6.1	4.7	94	73	76	10	10	8	W 6	SW 7	SW 3	0.1	● n; ✳ a.
14	45.2	46.5	46.5	5.9	9.7	6.5	7.4	1.9	6.2	6.5	6.9	90	73	96	10	9	10	SW 1	SW 3	0	—	⊼² 3.
15	46.7	46.2	44.2	3.5	9.1	6.4	6.3	1.5	5.6	7.1	6.4	95	83	90	6	10	10	0	W 1	SSW 1	0.5	⊔ n, 1; ● a.
16	38.4	38.8	39.1	4.3	5.9	5.5	5.2	4.0	5.7	6.2	6.4	92	90	96	10	10	10	NW 5	NW 2	0	0.0	● n, 1.
17	38.6	38.6	39.6	4.5	9.7	4.7	6.3	4.4	6.3	6.1	5.9	00	68	92	10	10	6	0	NNW 3	NW 7	0.0	●n,p; ≡n,1; ▲⁰,⌒p.
18	42.1	45.9	50.1	4.5	5.5	4.0	4.7	3.9	5.2	5.1	4.9	82	76	80	10	10	10	SE 8	SE 9	NW 9	—	
19	50.1	51.2	50.5	2.3	6.9	4.9	4.7	1.9	4.9	5.2	5.7	91	70	89	10	10	10	W 1	SSW 3	SSW 2	0.0	●⁰ a.
20	50.9	51.1	51.6	5.2	7.7	5.5	6.1	4.4	6.5	6.8	6.2	98	88	93	10	10	10	W 2	NW 4	NW 5	0.4	● n, 1, a, p, 3.
21	55.1	55.7	57.4	0.3	4.9	5.0	3.4	— 0.6	3.9	3.9	6.2	83	59	95	1	5	0	N 4	N 9	0	—	⊔ n, 1.
22	57.7	56.4	54.3	1.7	9.5	7.2	6.1	— 0.9	4.1	6.2	6.7	80	70	89	9	10	1	SW 2	SW 4	SSW 5	—	⊔ n, 1.
23	52.1	50.7	49.0	7.5	12.9	10.4	10.3	6.7	6.5	7.4	8.4	85	67	91	10	10	10	SW 5	SSW 7	SSW 1	3.0	⊼ n, 1.
24	48.7	50.3	52.5	7.1	11.9	8.3	9.1	6.4	6.7	5.4	6.3	88	53	77	9	4	0	W 4	W 6	W 3	—	● n.
25	54.7	55.4	55.5	5.3	15.1	11.4	10.6	3.9	6.3	6.1	8.6	96	48	86	0	8	10	0	WNW 1	WSW 1	—	⊼ n, 1; ≡ n.
26	55.7	55.1	54.1	10.9	17.6	13.5	14.0	8.5	8.1	10.0	10.2	85	67	89	7	4	3	WSW 4	WSW 4	SSW 2	—	⊼² n, 1, p, 3.
27	53.7	52.5	50.0	9.9	19.5	13.6	14.3	9.4	9.0	8.8	8.2	99	52	71	7	7	0	SW 3	SW 1	SW 3	—	⊼ n, 1.
28	53.1	55.0	55.2	7.1	14.0	7.2	9.4	7.0	6.3	6.6	6.5	84	56	86	10	7	0	WSW 3	SW 2	WSW 2	—	⊼² n, 1, p, 3.
29	54.2	53.0	51.3	5.1	16.9	14.1	12.0	3.7	5.6	7.7	10.2	86	54	86	2	3	0	WSW 2	SSW 4	SW 2	—	⊔ n, 1.
30	49.7	47.8	49.9	13.5	21.7	13.0	16.1	12.2	6.4	7.2	10.2	56	38	93	6	4	9	SW 3	S 1	W 5	2.3	⊼⁰ n, 1; ●² p.
Ср. Мог.	748.1	748.2	748.2	7.0	12.5	8.7	9.4	4.8	6.4	7.1	7.3	88	64	87	7.9	8.4	6.2	2.4	4.5	2.3	15.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.5	756.5	758.4	6.2	9.6	4.1	6.6	3.9	6.5	5.1	5.0	91	56	82	10	1	2	N 4	N 3	N 1	—	● n.
2	52.1	58.2	57.0	— 0.1	11.2	6.5	5.9	— 2.0	4.4	5.3	5.6	96	53	78	7	9	8	N 1	N 1	N 1	—	⊔², ≡² n, 1; ⊼² 3.
3	50.2	55.5	56.2	7.6	14.3	10.1	10.7	5.9	6.9	7.8	7.9	89	64	86	10	9	10	NNW 1	W 2	W 3	0.1	
4	56.3	57.7	57.5	10.7	14.8	10.7	12.1	9.2	9.1	9.7	8.3	95	77	87	10	9	8	W 1	WNW 5	NW 2	—	●⁰ n; ⊼² 3.
5	55.6	54.0	50.2	8.7	19.3	14.9	14.3	7.8	8.3	11.8	9.7	99	71	77	1	3	1	NW 1	S 1	S 7	1.8	⊼ n, 1.
6	52.5	55.1	56.3	8.1	11.5	7.5	9.0	7.5	7.5	5.5	5.9	93	54	76	8	7	6	W 7	W 5	W 4	—	●² n; ⊽ p.
7	52.1	54.0	50.7	5.1	13.3	8.7	9.0	3.7	5.8	6.6	8.1	89	58	96	8	6	10	SW 1	SW 7	W 2	1.4	⊼ n, 1; ● p, 3.
8	48.5	45.6	39.8	5.7	12.6	10.1	9.5	5.0	6.3	7.6	8.6	93	70	94	10	10	10	WSW 2	SW 5	S 5	2.1	● n, p, 3.
9	32.7	36.6	35.6	0.7	10.9	5.5	7.7	5.1	6.8	6.0	6.0	93	62	89	10	8	10	S 1	S 5	SSW 1	—	● n.
10	35.7	37.4	36.2	0.9	0.5	— 0.1	0.4	— 0.6	4.2	3.9	4.5	85	82	98	10	10	10	NW 6	WNW 2	WSW 1	1.7	✳ a, p, 3.
11	34.1	38.1	43.9	— 0.5	— 0.5	— 1.5	— 0.8	— 1.6	4.4	3.2	4.0	90	77	98	10	10	10	NNW 3	WNW 4	WSW 1	0.0	✳ n, 1, a, p, 3.
12	49.0	52.4	54.3	— 0.7	0.3	— 0.7	— 0.4	— 1.9	3.6	3.6	2.9	83	75	68	10	10	10	WNW 3	W 5	WSW 1	0.0	✳ n, 1.
13	55.3	55.7	57.2	— 1.3	— 0.5	— 1.2	— 1.0	— 1.6	4.2	4.4	4.6	00	00	85	10	10	10	0		0	0.4	✳ n; ●⁰ a, 2, p.
14	56.8	57.2	57.5	— 0.8	3.9	2.7	1.9	— 1.7	3.7	4.4	4.7	86	71	84	10	10	10	SW 3	SW 4	W 2	—	● n.
15	58.0	57.9	56.9	3.2	6.7	5.1	5.0	2.6	5.2	4.9	5.2	90	67	80	10	10	10	0	SSE 6	SE 3	—	
16	55.1	53.7	54.6	1.8	12.9	9.1	7.9	1.4	5.1	7.7	8.3	96	69	96	3	1	1	SSE 1	SE 9	SSE 3	—	⊼² 3.
17	55.4	55.7	56.6	4.7	13.6	10.3	9.5	4.4	6.4	8.7	6.6	00	75	71	10	4	8	SE 2	SE 6	SE 3	0.8	≡, ⊼ n, 1.
18	57.0	56.1	54.3	5.9	15.1	7.7	9.6	5.4	6.9	12.1	7.5	99	94	96	8	0	0	SSE 1	SE 7	SE 1	0.1	● n, a; ⊼² 3.
19	52.8	52.0	55.6	6.0	7.3	2.2	5.2	— 0.6	5.9	5.4	5.3	85	70	98	8	10	0	0	SSE 3	0	0.0	⊔² n, 1.
20	56.7	57.4	59.0	1.9	4.3	3.5	3.2	0.5	5.0	6.1	5.6	95	98	95	10	10	10	WSW 1		0	WNW 2	0.0	● n, a, 2.
21	61.7	61.6	62.1	3.5	6.7	0.7	3.6	0.7	5.8	5.5	4.8	98	76	00	10	8	10	0	NW 5	0	—	
22	63.2	64.5	66.2	2.8	4.6	2.7	3.4	0.7	5.2	4.9	4.0	93	78	72	10	10	10	N 1	N 2	0	—	
23	66.8	66.2	64.6	1.9	4.4	3.0	3.1	1.7	4.4	4.4	3.8	84	70	68	10	10	10	0	NNW 1	NNW 3	—	
24	62.2	60.4	60.0	2.3	6.3	1.9	3.5	1.6	4.7	4.3	4.0	85	60	77	10	8	0	SE 4	NNE 5	0	—	
25	60.0	59.8	59.3	— 0.9	5.4	3.2	2.6	— 0.9	3.6	4.5	4.8	84	68	83	6	8	5	0	SE 3	W 2	—	⊔ n, 1; ⊼² 3.
26	61.0	60.9	59.9	1.3	7.1	0.9	3.1	0.8	4.5	4.5	4.1	89	59	84	4	0	1	SW 1	SE 3	0	—	⊔ 3.
27	58.5	56.9	54.0	— 3.4	5.5	1.2	1.1	— 3.7	3.4	4.4	4.5	95	65	91	8	9	7	0	ESE 6	0	0.6	⊔² n, 1.
28	52.6	52.4	51.6	1.7	4.1	3.9	3.2	1.2	5.2	5.8	6.0	00	95	98	10	10	10	SE 5	SE 4	0	2.8	● n, p, 3.
29	48.6	46.4	45.2	2.3	1.4	0.7	1.5	0.4	5.4	5.1	4.8	00	00	00	10	10	10	0	SE 1	W 3	3.9	●n,1,p,3; ✳⁰a2; △p3.
30	49.3	50.8	52.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.1	4.8	4.5	4.6	00	94	98	10	10	10	NW 4	NW 1	0	0.0	● n; ⊔ 3.
31	55.6	54.1	54.1	0.5	3.1	0.9	1.5	0.1	4.8	5.2	4.8	00	91	98	10	10	10	0	0	0	2.3	✳ n, p, 3; ● p.
Ср. Мог.	754.2	754.2	754.1	3.0	7.4	4.3	4.9	1.8	5.4	5.9	5.6	93	74	87	8.7	7.7	7.3	1.7	3.6	1.6	18.0	

1900.

Сарапулъ. Ноябрь. — Novembre. Sarapoul.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	757.3	759.1	0.5	1.7	0.7	1.0	0.3	4.8	4.5	4.6	00	88	95	10	10	10	0	0	0	0.0	● n.
2	61.3	63.0	64.1	− 1.1	− 1.5	− 4.4	− 2.3	− 4.6	3.7	3.0	2.5	86	75	77	10	10	10	SW 2	NNW 5	E 8	—	*⁰ n.
3	65.7	66.4	67.7	− 7.1	− 2.0	− 7.7	− 5.6	− 8.0	2.1	2.2	1.8	81	57	72	1	1	0	NE 5	NE 9	NE 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
4	67.7	66.5	64.3	− 8.1	− 1.2	− 2.2	− 3.8	−10.1	1.9	2.0	2.2	79	48	56	0	7	3	0	N 5	N 3	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
5	63.5	62.8	62.5	− 6.8	− 2.8	− 6.6	− 5.4	− 7.9	2.3	2.8	2.6	84	73	95	3	0	10	WNW 1	NW 3	SW 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
6	61.9	62.3	63.5	− 6.2	− 5.4	− 5.0	− 5.5	− 7.0	2.7	2.9	3.0	95	95	95	10	10	10	N 1	0	0	0.0	⊔ n, 1; *⁰ a.
7	66.7	68.5	69.5	− 6.4	− 5.4	− 5.0	− 5.6	− 6.8	2.6	2.9	2.9	95	95	93	10	10	10	0	0	0	—	*⁰ n.
8	69.6	69.0	68.5	− 5.4	− 4.2	− 4.3	− 4.6	− 6.3	2.8	3.0	3.0	93	90	90	10	10	10	0	N 1	0	0.0	*⁰ a, 2.
9	68.5	67.9	67.7	− 5.4	− 4.7	− 4.6	− 4.9	− 5.7	2.7	2.7	2.9	89	86	90	10	10	10	0	0	0	0.0	*⁰ a, 2.
10	67.9	67.9	67.9	− 5.8	− 5.1	− 5.2	− 5.4	− 6.2	2.8	2.9	2.8	95	92	91	10	10	10	0	N 1	W 3	0.0	*⁰ a.
11	68.0	68.1	68.5	− 6.1	− 5.4	− 6.2	− 5.9	− 6.5	2.7	2.9	2.7	95	95	95	10	10	10	0	0	0	—	
12	69.0	68.9	67.5	− 7.0	− 6.6	− 8.0	− 7.2	− 8.2	2.5	2.6	2.3	95	95	95	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
13	65.9	64.9	63.2	− 8.3	− 7.2	− 7.5	− 7.7	− 8.7	2.2	2.5	2.4	95	95	95	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
14	60.4	58.6	56.3	− 8.7	− 6.4	− 6.4	− 7.2	− 9.0	2.2	2.6	2.6	95	95	95	10	10	10	NW 3	NNW 5	NNW 8	—	⊔ n, 1, a, 2, p. 3.
15	55.1	54.9	56.2	− 7.1	− 6.2	− 8.9	− 7.4	− 9.0	2.5	2.7	2.1	95	95	95	10	10	0	NNW 3	NNW 3	NNW 2	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
16	57.6	58.3	59.4	−10.1	− 6.0	− 9.9	− 8.7	−10.8	2.0	2.5	2.0	95	88	95	8	0	0	0	N 3	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
17	61.1	61.5	62.3	−13.6	− 7.7	−10.1	−10.5	−13.6	1.5	2.2	2.0	95	89	95	0	7	10	0	0	0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
18	61.9	60.8	59.5	− 7.3	− 8.1	− 8.7	− 8.0	−11.1	2.5	2.3	2.2	95	95	95	10	10	10	0	0	0	1.5	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
19	58.3	58.0	56.2	−10.1	− 8.9	− 9.1	− 9.4	−10.5	2.0	2.1	2.1	95	94	95	10	10	10	0	0	0	2.3	* n, 1, a, 2, p, 3.
20	56.1	56.3	55.7	− 9.5	−10.9	−11.0	−10.5	−11.8	2.0	1.8	1.8	95	95	94	10	10	10	WNW 3	WNW 7	WNW 2	0.3	* n, a, p, 3.
21	54.3	51.7	49.0	−10.5	− 8.2	−11.3	−10.0	−12.2	1.9	2.3	1.7	95	95	93	10	10	10	0	0	NW 7	1.6	* n, a, 2, p.
22	49.3	46.3	45.4	− 4.0	− 2.2	− 3.0	− 3.1	−11.7	3.3	3.6	3.3	95	95	89	10	10	10	NW 9	WNW 7	W 5	2.0	* n, a, 2.
23	45.4	45.5	47.6	− 2.6	− 0.7	− 4.8	− 2.7	− 5.7	3.6	3.6	2.9	95	84	93	10	9	6	W 3	WNW 2	WNW 3	—	* n.
24	51.7	54.7	57.0	− 6.4	− 6.4	− 8.3	− 7.0	− 9.7	2.2	2.1	2.0	79	75	86	10	10	4	NW 5	WNW 5	0	0.1	* a, 2, p.
25	59.3	55.6	55.4	− 7.1	− 5.0	− 5.0	− 5.7	− 8.7	2.2	2.6	2.7	85	84	87	10	10	10	SW 3	S 4	SSW 6	—	
26	55.4	55.4	54.5	− 8.3	− 7.1	− 8.3	− 7.9	− 8.7	2.0	2.0	2.1	83	79	88	9	10	10	ESE 5	S 4	SW 7	—	
27	55.4	55.6	54.6	− 5.2	− 3.7	− 2.2	− 3.7	− 9.6	2.9	3.3	3.6	95	95	95	10	10	10	0	SSE 1	SW 2	2.4	* p.
28	53.4	52.4	49.9	− 3.1	− 1.8	− 0.3	− 1.7	− 3.5	3.4	3.8	4.2	95	95	95	10	10	10	SSW 3	S 5	SSW 1	3.4	* n, a, 2, p.
29	54.4	56.0	58.0	− 7.5	− 7.9	−10.1	− 8.5	−10.4	2.0	1.9	1.8	81	78	87	10	9	9	W 4	W 2	W 3	0.0	* n, a, 2, p.
30	59.0	57.9	55.8	−16.6	−14.4	−15.0	−15.3	−17.3	1.1	1.2	1.3	90	83	91	4	10	0	0	0	0	0.0	⊕ a, 2; * p, 3.
Срд. Moy.	760.0	759.8	759.6	− 7.0	− 5.4	− 6.6	− 6.3	− 8.6	2.5	2.6	2.5	91	87	90	8.5	8.8	8.1	1.7	2.4	2.1	13.6	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	758.2	759.7	759.4	−19.9	−19.3	−19.8	−19.7	−21.8	0.8	0.9	0.9	85	93	95	10	10	10	0	0	0	—	V n, 1.
2	58.9	58.2	55.9	−19.9	−11.0	− 5.0	−12.0	−21.9	0.8	1.8	3.0	92	95	95	10	10	10	0	S 3	S 12	—	
3	54.8	53.2	48.7	− 6.2	− 3.4	− 1.1	− 3.6	− 6.3	2.7	3.4	4.0	95	95	95	10	10	10	S 12	ESE 12	ESE 20	0.0	*⁰ a, 2; ↙, ●⁰ p, 3.
4	47.7	45.8	52.2	0.0	− 1.4	− 7.1	− 2.8	− 7.7	4.4	3.8	2.2	95	93	85	10	10	10	SE 9	SW 5	0	4.6	● n; ⨮ a, 2; * a, p.
5	58.0	59.2	62.0	−11.9	−11.1	−12.3	−11.8	−12.4	1.5	1.5	1.5	86	77	85	10	10	10	0	W 3	0	0.0	*⁰ a, 2, p.
6	61.3	60.4	58.3	−15.4	−16.3	−19.1	−16.9	−19.4	1.3	1.1	0.9	94	92	90	10	7	10⁰	SW 4	SSE 4	0	—	V n 1 a 2 p 3 ← a 2 ϖ ⊔ p 3
7	57.2	55.4	54.5	−18.0	−14.3	−15.6	−16.0	−19.8	1.0	1.2	1.1	89	79	81	7	8	10	ESE 1	SSE 2	SSE 3	—	V n, 1.
8	55.2	55.6	57.3	−11.9	− 8.9	−10.3	−10.4	−15.7	1.6	2.0	1.9	88	88	93	10	10	10	0	0	0	0.0	* a, 2, p.
9	57.5	57.6	56.0	−10.1	− 8.5	−10.3	− 9.6	−10.7	1.9	2.1	1.9	94	92	94	10	10	10	0	SSE 1	SSE 3	2.0	* a, 2, p, 3.
10	54.2	49.0	44.4	−10.5	− 7.3	− 4.2	− 7.3	−12.1	1.9	2.5	3.2	95	95	95	10	10	10	0	S 4	S 4	2.8	* n, a; ⨮ a, 2.
11	46.0	48.6	50.5	− 3.2	− 1.9	− 4.6	− 3.2	− 4.7	3.4	3.8	3.1	95	95	95	10	10	10	WSW 2	WSW 5	WSW 1	—	
12	51.0	51.5	49.5	− 5.6	− 8.7	− 8.3	− 7.5	− 8.7	2.8	2.2	2.2	95	95	95	10	10	10	0	0	SSE 3	0.0	*⁰ a, 2.
13	47.5	46.9	45.8	− 7.9	− 7.0	− 5.6	− 6.8	− 8.5	2.3	2.5	2.8	95	95	95	10	10	10	0	SSE 3	SSE 1	3.9	△² a, 2; * p, 3.
14	45.8	47.6	49.7	− 4.0	− 5.6	−10.3	− 6.6	−10.4	3.3	2.8	1.8	95	95	88	10	10	10	0	0	NNW 3	0.0	*⁰ n, 1, a.
15	48.6	47.4	46.5	−12.1	− 9.7	−11.1	−11.0	−12.3	1.6	1.9	1.8	90	88	94	10	10	10	0	0	0	0.0	*⁰ a, p, 3.
16	45.1	45.1	44.8	−10.1	− 8.7	− 9.5	− 9.4	−11.4	1.9	2.1	2.0	90	90	95	10	10	10	0	0	0	1.1	* p, 3.
17	45.1	47.8	51.4	−10.8	−10.1	−13.5	−11.5	−13.7	1.8	1.8	1.4	93	87	88	10	10	0	0	0	0	0.0	* n, a. 2.
18	54.5	54.5	51.7	−23.9	−20.2	−14.8	−19.6	−24.0	0.5	0.8	1.3	84	89	93	0	10	10	0	0	0	0.0	*⁰ p, 3.
19	49.5	48.9	46.1	−10.1	− 3.0	− 3.9	− 5.7	−14.8	2.0	3.4	3.3	95	95	95	10	10	10	0	0	0	—	
20	44.2	45.5	47.0	− 3.6	− 1.8	− 3.0	− 2.8	− 4.7	3.3	3.6	3.3	95	91	92	10	10	10	0	W 1	0	—	
21	45.6	46.2	47.4	− 3.8	− 2.4	− 4.2	− 3.5	− 4.2	3.3	3.6	3.2	95	95	95	10	10	0	0	0	0	1.3	
22	48.2	48.4	48.4	− 3.7	− 3.3	− 4.2	− 3.7	− 4.4	3.3	3.3	3.2	95	92	95	10	10	10	0	SSW 1	SSW 4	0.0	* n.
23	46.5	46.2	45.4	− 5.8	− 3.6	− 2.6	− 4.0	− 5.8	2.8	3.3	3.6	95	95	95	10	10	10	SSE 3	SSW 3	SSW 4	0.0	*⁰ n, a, 2, p.
24	45.8	46.0	45.0	− 2.9	− 3.2	− 4.4	− 3.5	− 4.6	3.4	3.4	3.1	95	95	95	10	10	10	SSW 4	SSE 3	SSE 3	1.5	*⁰ a, 2, p. 3.
25	42.6	41.0	39.3	− 2.8	− 1.9	− 3.9	− 2.9	− 4.6	3.6	3.8	3.3	95	95	95	10	10	10	SSE 3	S 1	0	0.0	*⁰ n, 1, a, p, 3.
26	40.7	40.7	39.2	− 7.5	− 7.4	− 8.6	− 7.8	− 9.2	2.3	2.1	2.2	91	83	95	10	9	10	0	0	E 3	1.0	* n, p, 3.
27	39.4	39.2	40.1	−10.3	−11.9	−13.0	−11.7	−16.2	2.0	1.7	1.6	95	95	95	10	10	10	0	0	0	1.6	*⁰ 3.
28	40.0	39.9	39.7	−12.3	−11.4	−15.4	−13.0	−15.4	1.7	1.6	1.2	95	86	89	10	10	10	0	S 1	S 1	0.0	* n, 3.
29	39.6	41.1	45.2	−24.0	−26.6	−29.9	−26.8	−29.9	0.5	0.4	0.3	83	81	78	10	0	3	NW 7	NW 10	NW 9	—	
30	48.9	51.5	54.8	−29.2	−28.3	−30.6	−29.4	−30.6	0.4	0.3	0.3	81	76	81	5	7	0	NW 12	WNW 3	NW 2	—	ϖ 3.
31	57.4	56.9	54.4	−34.4	−31.1	−31.9	−32.5	−34.4	0.2	0.3	0.3	81	75	81	0	9	7	SW 1	WNW 1	0	—	
Срд. Moy.	749.5	749.5	749.4	−11.3	−10.0	10.9	−10.7	−13.6	2.1	2.2	2.1	92	90	91	9.1	9.4	8.7	1.9	2.1	2.5	19.8	

1900.

Богословскъ. — Bogoslovsk.

Широта — Latitude: 59° 45′. Долгота — Longitude: 60° 1′.

Январь. — Janvier.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.1	756.1	751.4	−15.3	−15.1	−14.3	−14.9	−30.3	1.0	0.9	1.2	72	69	81	7	8	10	W 4	WNW 2	WSW 12	0.8	
2	49.5	48.4	47.3	−16.5	−13.6	−14.3	−14.8	−17.0	1.1	1.4	1.3	92	88	92	10	10	10	0	0	W 2	5.5	✱ n, a, 2, p.
3	46.5	46.0	40.7	−13.1	−10.6	−13.5	−12.4	−15.2	1.4	1.7	1.4	89	85	87	10	10	7	SW 2	SW 3	SW 6	—	✱ n.
4	47.8	48.7	49.7	−16.1	−14.5	−18.4	−16.3	−18.5	0.9	0.9	0.9	76	64	80	9	6	7	0	W 3	0	—	
5	50.6	52.2	53.9	−21.3	−16.6	−19.3	−19.1	−22.2	0.8	1.0	0.8	94	87	88	10	10	7	0	NW 2	NW 3	0.7	✱ a, 2; [•]² p.
6	56.3	58.2	60.4	−25.3	−27.1	−31.6	−28.0	−31.8	0.5	0.4	0.3	85	80	86	10	4	6	NNE 3	NNE 2	0	0.1	△⁰ n, 1, ✱⁰ a.
7	60.9	60.8	58.1	−37.3	−35.1	−39.9	−37.4	−40.2	0.2	0.2	0.1	88	82	80	7	1	0	0	0	0	—	
8	54.7	54.1	50.6	−44.1	−39.1	−33.6	−38.9	−44.5	0.1	0.1	0.2	79	78	82	0	0	3	0	0	0	—	∞ n, 1, a.
9	45.7	43.4	42.7	−22.9	−18.4	−17.5	−19.6	−34.0	0.6	0.9	0.9	93	83	83	6⁰	7	6	0	SW 3	SW 3	—	
10	42.6	44.8	46.9	−15.8	−13.7	−14.3	−14.6	−17.9	1.0	1.1	1.2	81	69	77	8	7	8	SW 8	SW 8	SW 2	—	⇸⁰ 1, a, 2, p.
11	48.5	49.7	50.1	−14.8	−11.4	−12.4	−12.9	−15.5	1.3	1.4	1.5	90	75	87	9	6	6	WSW 5	SW 4	SW 2	—	
12	50.6	51.3	52.0	−12.9	−11.8	−16.7	−13.8	−16.8	1.4	1.5	1.0	92	81	87	1	2	3	SW 6	W 6	W 3	—	
13	54.1	57.5	49.9	−22.1	−16.3	−12.3	−16.9	−22.7	0.7	1.0	1.3	90	85	76	0	1	7	0	0	W 10	—	↙ p.
14	43.5	49.4	53.1	− 7.1	− 8.9	− 8.9	− 8.3	−12.4	1.8	1.5	1.7	70	67	74	9	4	1	W 18	WNW 10	W 4	—	↙, ⇸ 1, a; ⊔⁰ p, 3.
15	52.8	53.2	55.7	−11.5	−12.1	−11.3	−11.6	−12.2	1.3	1.2	1.4	72	68	76	8	5	4	SW 8	W 8	WSW 4	—	⊔ n; ↙ a; ⏝ p, 3.
16	58.9	61.6	62.8	−18.3	−11.6	−16.4	−15.4	−18.7	0.8	1.2	1.0	78	62	85	3	1	5⁰	0	0	0	—	⏝⁰ n.
17	61.0	60.9	61.1	−22.1	−17.5	−22.8	−20.8	−22.9	0.7	0.9	0.6	91	83	89	6	4	2	0	0	0	—	⊕ a, 2, p.
18	60.4	61.1	62.4	−27.1	−18.1	−26.9	−24.0	−27.6	0.4	0.9	0.4	88	85	88	0	1⁰	0	0	0	0	—	
19	63.3	65.4	67.0	−29.4	−25.4	−27.3	−27.4	−29.8	0.4	0.5	0.4	91	85	88	0	0	0	0	0	0	—	
20	60.1	68.6	67.9	−28.3	−19.5	−31.6	−26.5	−31.8	0.4	0.9	0.3	92	91	90	0	0	5	0	0	0	—	
21	65.8	66.0	65.3	−30.1	−15.5	−17.6	−21.1	−31.8	0.4	1.1	1.0	92	80	88	0	4⁰	6	0	WSW 1	0	—	
22	61.6	60.7	59.0	−11.1	− 9.7	−12.3	−11.0	−17.7	0.8	0.7	1.3	42	34	77	9	10	7	SW 3	SW 10	SW 6	—	
23	58.4	57.8	57.6	−16.1	−12.8	−14.4	−14.4	−16.6	0.9	1.0	0.9	77	59	62	9	10	8	0	SW 6	SW 2	—	
24	57.2	57.4	57.9	−15.7	−10.6	−22.8	−16.4	−22.9	0.8	0.8	0.5	64	39	75	7	3	5	0	SW 1	0	—	
25	56.9	56.9	57.9	−28.6	−17.8	−32.1	−26.2	−32.7	0.4	0.8	0.3	91	75	93	2⁰	7	8	0	NE 12	0	—	
26	59.1	59.8	60.2	−31.8	−19.7	−24.1	−25.2	−32.3	0.3	0.7	0.6	94	77	93	5	4	6	0	WSW 3	0	—	
27	60.1	59.8	58.9	−30.1	−24.8	−27.1	−27.3	−30.5	0.4	0.5	0.5	92	81	91	3	7	4	0	W 2	0	—	
28	59.3	58.3	58.8	−31.8	−20.3	−24.4	−25.5	−32.3	0.3	0.8	0.6	93	91	91	2	5	8	0	E 2	0	0.1	✱⁰ p.
29	59.9	61.0	62.2	−29.8	−20.1	−27.1	−25.7	−30.3	0.4	0.8	0.5	94	91	94	0	0	0	0	0	0	—	
30	60.2	59.4	58.8	−28.6	−13.4	−19.1	−20.4	−30.3	0.4	1.5	0.7	97	91	74	3	4	9	SW 1	S 2	SSW 2	0.2	✱⁰ p, 3.
31	59.5	59.8	60.4	−17.9	− 7.3	− 8.8	−11.3	−20.4	0.7	1.6	1.6	69	60	68	10	9	10	0	SW 2	0	0.1	△ a, 2.
Срд. Moy.	755.9	756.4	756.3	−22.4	−17.0	−20.4	−19.9	−25.2	0.7	1.0	0.9	84	76	83	5.3	4.8	5.4	1.8	3.0	2.0	7.5	

Высота — Altitude: 190ᵐ?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.91 mm.

Число — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	760.1	760.5	761.7	−10.7	− 9.8	−12.1	−10.9	−12.2	1.4	1.7	1.4	74	81	78	10	10	4	0	WSW 6	WSW 6	0.7	✱ a, 2, p.
2	61.0	59.4	57.3	−16.1	− 8.7	−10.8	−11.9	−16.6	1.0	1.4	1.4	82	61	70	5	1	4	SW 2	0	WSW 4	—	
3	52.6	51.7	49.9	−15.1	−11.6	−13.3	−13.3	−15.5	1.1	1.2	1.1	78	64	70	8	4⁰	9	WSW 3	WNW 2	WSW 3	—	
4	50.3	52.0	55.6	−15.6	−11.3	−19.9	−15.6	−20.0	1.0	1.3	0.8	76	69	87	5	10	4	W 4	WSW 4	0	—	
5	56.2	55.1	53.2	−26.6	−15.6	− 8.5	−16.9	−27.0	0.5	0.5	2.1	91	89	92	3	6	10	0	W 6	SSW 4	—	
6	52.5	52.0	51.0	− 7.1	− 4.5	− 7.9	− 6.5	− 8.9	2.5	2.3	1.8	94	72	70	10	6	8	SW 3	WSW 1	0	—	⏝ p, 3.
7	52.2	53.0	54.8	−11.4	− 6.1	−11.4	− 9.6	−11.8	1.3	1.5	1.3	70	52	68	10	8	5	WNW 1	0	0	—	⏝ n.
8	57.0	57.0	56.6	−15.3	− 4.8	−12.1	−10.7	−15.6	1.2	1.4	1.3	86	45	72	4	2	0	0	WSW 1	0	—	
9	56.1	56.1	54.7	−18.7	− 4.0	−16.9	−13.2	−19.4	0.9	1.8	1.1	86	52	91	0	0	7	0	0	0	—	⏝ p, 3.
10	53.5	53.0	52.1	−24.1	− 4.0	− 6.1	−11.4	−25.0	0.6	1.7	2.0	97	49	68	10	8	9	N 1	WSW 3	W 5	—	⏝ n.
11	54.9	56.0	54.5	−12.1	− 5.7	− 7.8	− 8.5	−12.2	1.8	2.1	1.9	98	71	76	10	10	10	0	SSW 2	0	—	⏝⁰ p.
12	49.8	49.1	49.0	− 8.6	− 4.6	− 9.9	− 7.7	−10.0	1.2	1.3	1.3	48	41	62	10	7	6	SW 4	SW 5	0	—	
13	48.7	50.1	49.4	−15.8	−11.1	−23.3	−16.7	−23.4	1.2	1.2	0.6	90	62	88	3	6	3	0	SW 4	0	0.0	
14	44.0	40.6	39.9	−16.3	− 8.6	−14.6	−13.2	−23.4	1.2	1.8	1.4	98	79	94	10	10	10	0	W 2	0	4.8	✱⁰ n, a, p, 3; ⊕ a.
15	33.5	32.1	32.7	−19.1	−19.3	−25.7	−21.4	−25.9	1.0	0.9	0.5	97	94	87	10	10	10	N 3	N 4	NNE 3	0.2	✱ n, a, p, 3.
16	35.2	37.2	40.2	−34.3	−26.1	−33.3	−31.2	−34.8	0.2	0.4	0.3	90	76	90	3	2	0	0	0	0	—	⊕ a, 2, p.
17	41.5	40.2	32.3	−39.3	−26.1	−25.1	−30.2	−40.4	0.1	0.5	0.5	92	89	85	7⁰	10	10	0	NNE 2	NNE 10	5.5	∞ n, 1; ✱ a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
18	34.8	39.1	42.8	−30.9	−23.1	−24.9	−26.3	−31.7	0.3	0.5	0.5	94	78	81	4	4	3	0	W 16	W 4	—	↙, ⇸ n, a, 2, p.
19	45.2	48.1	51.3	−28.5	−20.9	−26.6	−25.3	−30.3	0.4	0.5	0.4	82	67	82	0	1	3	W 3	WSW 2	0	—	
20	54.0	55.9	59.9	−22.5	−14.9	−20.6	−19.3	−26.8	0.6	0.9	0.7	86	63	79	0	0	6	W 4	WSW 4	WSW 2	—	
21	60.7	60.8	60.4	−21.5	−18.7	−19.3	−19.8	−25.3	0.7	0.8	0.8	85	76	78	9	5	7	S 2	WSW 3	WSW 2	—	
22	59.4	57.5	59.6	−15.2	− 6.1	− 7.8	− 9.7	−20.6	0.9	1.3	1.3	68	45	50	8	4	7	W 4	W 4	W 2	—	
23	61.5	62.7	64.5	− 9.6	− 1.0	− 6.5	− 5.7	−10.5	1.1	1.4	1.2	52	33	41	4	6	0	W 2	W 5	W 1	—	
24	63.2	62.2	59.5	−10.1	− 0.3	− 7.2	− 5.9	−11.0	1.0	1.3	1.0	46	28	39	5	2	5	W 1	SW 2	SW 2	—	
25	56.7	55.0	55.0	− 9.1	− 0.8	− 8.5	− 6.1	− 9.8	1.3	2.0	1.9	57	45	78	3	5	2	SW 2	SW 5	SW 3	—	
26	55.1	55.8	56.7	−10.8	− 6.5	−15.5	−10.9	−15.6	1.6	1.6	1.1	83	58	87	6⁰	4	0	W 3	SW 4	0	—	
27	55.0	52.1	45.2	−28.1	−16.1	−17.6	−20.6	−29.1	0.4	1.3	1.1	96	98	98	10⁰	10	10	0	N 4	N 3	4.6	⊕ a, 2; ✱ a, p, 3.
28	40.2	38.5	41.2	−19.6	−16.9	−22.3	−19.6	−22.4	0.9	0.9	0.7	93	82	96	10	8⁰	3	N 4	N 3	0	0.0	✱ n, 1, 2; [•] a.
Срд. Moy.	751.6	751.5	751.5	−18.3	−11.0	−15.6	−15.0	−20.5	1.0	1.3	1.1	82	65	77	6.3	5.7	5.5	1.6	3.4	1.9	15.6	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.6	745.8	747.4	−31.1	−15.1	−20.1	−22.1	−31.6	0.3	1.1	0.9	97	76	00	5	4	9	0	0	0	1.4	⊕ a, 2, p.
2	45.9	44.9	44.4	−17.3	−12.2	−17.9	−15.8	−20.7	1.1	1.4	1.0	00	77	90	10	10	4	N 1	N 1	0	1.1	✳ n, 1, a, 2; ⊕ a
3	44.6	44.8	43.5	−22.3	− 7.1	− 8.2	−12.5	−22.6	0.7	2.0	2.4	91	77	00	0	5	7	0	SW 4	SW 2	—	|·|² a.
4	43.1	41.9	39.5	− 9.3	0.0	− 0.9	− 3.4	−10.9	2.2	3.7	3.9	00	81	89	9	7	3	SW 3	SSW 2	SW 4	—	
5	37.8	35.9	34.6	0.2	1.6	− 1.8	0.0	− 2.0	4.2	3.4	2.9	90	66	72	7	3	9	SW 4	SW 15	SW 3	—	⸗ a, 2.
6	33.0	32.6	32.5	− 6.7	− 2.0	− 2.4	− 3.7	− 7.3	2.5	3.5	3.8	92	87	97	10	10	10	SW 2	S 3	0	0.3	✳⁰ a, 2, p.
7	32.6	31.4	36.7	− 2.6	− 0.8	− 9.3	− 4.2	− 9.4	3.5	2.4	1.4	93	55	61	8	10	6	SSW 4	WSW 5	SW 4	—	⸗ n; ⊕⁰ a, 2.
8	41.1	45.4	53.7	−16.1	−11.7	−14.9	−14.2	−17.3	0.8	1.0	0.9	68	57	62	0	3	0	SW 8	WSW 10	SW 8	—	
9	55.9	54.8	47.4	−20.1	− 9.3	−10.8	−13.4	−21.0	0.8	1.4	1.4	91	62	68	10	10	8	E 2	ESE 2	E 6	9.1	⊕⁰ a; ✳ a, p.
10	40.3	32.9	29.6	−11.8	− 9.5	−10.6	−10.6	−12.5	1.8	2.0	2.0	99	94	00	10	10	10	0	NE 2	NNE 3	18.5	✳² n, 1, a, 2, p, 3.
11	28.2	30.0	34.6	−11.7	−10.1	−10.3	−10.7	−12.2	1.7	1.3	1.6	92	63	77	10	10	8	W 6	WSW 10	W 15	—	✳n, 1; +⁰a, 2; ⸗ p, 3.
12	36.3	35.0	34.7	−10.6	− 5.4	− 7.7	− 7.9	−12.3	1.8	2.3	2.2	90	75	88	10	10	10	W 4	W 6	SSW 2	0.0	✳⁰ p; ⊍ p, 3.
13	38.8	43.1	45.5	− 7.8	1.1	− 1.6	− 2.8	− 8.4	2.1	3.4	2.8	87	66	70	0	10	7	WSW 3	WSW 8	SW 3	0.0	✳⁰ 2, p.
14	47.2	47.9	48.5	− 1.1	2.4	− 2.7	− 0.5	− 2.8	3.4	3.4	3.3	80	63	87	10	6	7	SW 2	SW 4	SW 4	—	
15	47.1	46.7	46.3	− 7.7	− 1.8	− 3.5	− 4.3	− 8.0	2.5	3.5	3.3	00	87	92	10	8	6	S 4	S 4	S 2	—	
16	46.0	48.3	51.2	− 5.1	− 0.8	− 3.2	− 3.0	− 5.6	2.8	3.8	3.6	90	88	00	10	8	10	S 3	SSW 4	0	0.0	✳⁰ p.
17	54.7	57.4	60.5	− 4.5	1.5	− 9.1	− 4.0	− 9.2	3.3	3.9	1.8	00	76	79	10	6	3	0	E 2	0	—	
18	63.9	65.3	65.1	−21.6	1.0	−10.7	−10.4	−22.8	0.8	2.1	1.4	00	43	70	0	0	0	0	SE 1	0	—	
19	65.0	64.0	64.0	−18.4	0.4	− 3.2	− 7.1	−23.2	1.0	2.8	2.7	00	58	76	10	4	8	0	ENE 3	ENE 2	0.0	✳⁰ 1, a.
20	62.8	61.6	58.6	− 5.7	1.8	− 7.8	− 3.9	− 7.9	2.6	3.0	2.2	88	57	90	9	3	0	ENE 2	ENE 2	0	—	⊕, |·| p.
21	54.1	53.5	53.1	−17.8	8.5	1.3	− 2.7	−20.4	1.1	3.2	2.7	00	39	54	0	0	0	0	NE 2	W 2	—	
22	51.4	50.8	51.6	− 4.2	3.4	− 6.7	− 2.5	− 6.7	2.2	2.6	1.9	68	44	71	0	5	2	W 4	WNW 6	W 3	—	
23	53.1	53.6	51.0	− 9.9	3.2	− 3.2	− 3.3	−12.4	1.9	2.4	2.1	89	42	58	0	4	0	0	W 8	W 4	—	
24	46.0	44.7	42.4	− 5.5	3.0	− 0.5	− 1.0	− 6.1	1.9	2.1	1.8	63	37	40	0	0	6	W 2	W 8	W 10	—	
25	39.7	38.2	37.3	− 6.4	4.6	− 2.4	− 1.4	− 8.2	2.1	3.2	1.8	75	50	47	4	2	2	0	SW 5	0	—	
26	40.1	41.2	41.4	− 2.2	3.3	− 1.9	− 0.3	− 3.1	2.4	2.8	3.8	63	47	96	0	10	10	0	W 2	W 3	—	
27	41.9	45.0	46.3	− 4.0	1.8	− 1.0	− 1.1	− 4.5	3.4	3.0	3.3	00	57	75	10	6	6	0	W 4	W 2	0.0	✳⁰ a; ⊕ a, 2.
28	48.1	49.0	49.9	− 4.7	2.6	− 2.0	− 1.4	− 6.4	3.0	3.6	3.2	92	66	81	8	10	8	0	0	SW 2	—	
29	50.3	51.6	52.9	− 5.0	3.1	− 0.8	− 0.9	− 6.7	3.0	3.2	3.8	98	56	87	4	10	10	0	WNW 3	NNW 2	—	
30	52.2	50.9	50.0	− 3.7	4.4	− 4.0	− 1.1	− 5.1	3.1	3.5	2.6	88	56	78	8	3	7	NNW 2	NW 2	0	—	
31	47.6	45.0	44.8	− 7.4	7.5	2.0	0.7	−11.5	2.6	3.6	4.1	00	46	76	0	9⁰	3	SW 2	SW 2	W 8	—	
Срд. Moy	746.2	746.2	746.4	− 9.7	− 1.0	− 5.7	− 5.5	−11.6	2.1	2.7	2.5	90	63	78	5.9	6.3	5.8	1.9	4.2	3.0	30.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.4	746.6	752.6	− 4.8	4.8	− 8.9	− 3.0	− 9.0	2.6	2.6	1.4	80	40	61	0	7⁰	9	0	W 4	W 3	—	
2	57.3	59.4	60.9	−15.4	− 9.1	−14.2	−12.9	−15.9	0.9	1.1	1.0	66	52	64	7	4	0	NE 8	E 4	0	—	
3	62.3	61.0	58.2	−23.6	− 6.1	−13.3	−14.3	−23.7	0.6	1.1	1.0	93	39	59	0	4	7	ENE 2	ENE 2	0	—	
4	56.6	53.4	47.8	−11.8	− 0.2	− 4.4	− 5.5	−17.2	1.4	2.1	1.8	78	46	53	10	2	4	0	W 5	W 2	—	
5	44.0	43.1	43.0	0.7	3.0	− 1.0	0.9	− 4.5	3.6	3.6	2.7	75	62	63	6	9	4	WSW 4	WNW 15	WNW 4	—	⸗ a, 2, p.
6	46.3	49.0	52.8	− 6.9	− 5.7	−12.3	− 8.3	−12.4	1.9	1.7	1.0	69	57	59	9	2	0	N 6	NE 4	0	—	
7	55.6	55.4	52.9	−24.9	− 3.1	−13.8	−13.9	−25.5	0.5	1.4	0.9	81	38	59	0	0	0	0	SW 2	WSW 2	—	
8	51.3	49.4	48.6	−19.9	4.5	− 4.4	− 6.6	−22.7	0.8	2.2	1.7	86	35	51	0	1	3	0	SE 2	0	—	⊍ n.
9	47.2	45.4	43.1	− 9.4	4.1	− 3.0	− 2.8	−11.7	1.5	2.5	2.7	70	41	73	2	5	8	0	E 3	0	0.1	
10	40.9	42.2	44.6	− 5.2	− 2.2	−11.8	− 6.4	−11.9	3.1	1.7	1.3	00	44	70	10	10	10	NNE 2	ENE 4	NE 2	2.2	✳ n, p.
11	45.0	42.5	42.6	−17.5	−10.3	−17.8	−15.2	−17.9	0.9	1.1	0.8	81	52	73	10	8	0	NE 2	0	0	—	
12	41.6	40.0	39.5	−26.3	− 9.8	− 5.2	−13.8	−30.3	0.5	1.4	3.1	97	67	99	0	9	6⁰	0	N 3	NNE 2	1.2	✳ a, 2, p, 3; ⊍ 3.
13	42.7	42.9	44.8	− 9.8	− 0.8	− 4.0	− 4.9	−10.7	1.8	2.3	1.9	87	53	58	6	4	2	NNE 4	N 4	N 2	—	⊍² n.
14	46.4	44.9	42.3	−13.9	5.7	− 0.2	− 2.8	−15.6	1.4	2.3	4.5	92	34	00	4	9⁰	10	0	N 2	N 1	1.7	✳ p, 3.
15	40.3	42.5	44.5	3.4	4.5	3.0	3.6	− 0.5	5.4	5.7	5.2	93	90	91	8	10	10	SW 4	WSW 6	SW 8	—	
16	45.3	45.6	46.2	2.5	8.5	3.0	4.7	0.8	5.5	5.3	3.8	00	64	68	10	6	7	SW 2	W 4	SW 2	0.8	✳, △, ●⁰ 1, a.
17	45.0	44.8	43.7	3.8	7.6	6.3	5.9	1.9	5.3	4.7	4.7	88	60	66	5	10	10	SW 4	SW 3	SW 8	—	⸗ a, p.
18	42.2	40.7	43.2	5.0	6.8	3.2	5.0	2.7	6.1	6.3	5.8	94	85	00	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 3	4.9	● p.
19	41.3	41.0	38.5	1.0	6.0	3.3	3.4	0.7	4.9	5.9	5.7	00	85	98	10	8	7	0	WSW 6	0	8.1	● n, 1, a; ✳ a, 2.
20	36.2	38.6	40.9	1.3	5.8	1.2	2.8	0.4	5.0	4.2	4.4	00	61	89	10	7	7	SW 3	WSW 6	0	0.4	●, ✳² n; △ p.
21	38.4	34.0	29.2	0.8	5.0	0.1	2.0	− 1.3	4.4	6.5	4.6	90	00	00	8	10	10	0	ENE 2	ENE 2	6.3	⊔ n; ✳ p, 3.
22	27.9	27.3	26.4	− 1.0	3.3	0.2	0.8	− 2.5	4.1	4.8	4.7	96	83	99	8	10	1	SW 3	S 6	SW 6	11.0	✳ n, a, 2, p; ● a, 2, p.
23	21.2	24.0	26.8	− 2.8	3.0	− 0.3	0.0	− 3.3	3.7	4.7	4.0	00	83	89	10	10	10	ENE 3	W 3	SW 4	1.8	✳ n, 1, a, 2.
24	30.1	35.0	38.9	− 1.3	5.1	1.2	1.7	− 3.1	3.4	4.1	3.4	82	63	67	8	6	7	SW 2	SW 6	SW 4	—	
25	41.0	44.2	46.0	− 2.7	2.0	− 2.3	− 1.0	− 3.6	2.6	3.1	2.7	70	59	71	8	4	0	SW 2	SW 4	WSW 2	—	
26	49.5	51.6	50.6	− 2.9	6.1	2.8	2.0	− 4.1	2.8	3.8	3.4	75	55	60	7	9	5	SW 2	SW 3	0	—	
27	48.6	46.1	42.0	3.1	10.0	1.6	4.9	− 0.6	3.8	3.7	5.2	66	41	00	3	3	10	SSE 2	S 5	SE 6	2.0	●, ✳ p, 3.
28	37.0	37.3	39.3	2.0	8.3	4.3	4.9	0.5	5.3	5.7	4.4	00	70	71	10	8	6	S 2	SSW 6	0	—	●, ✳ n.
29	40.9	40.7	40.6	3.2	8.5	2.6	4.8	− 0.8	3.5	3.4	2.8	61	41	51	4	5	1	0	WSW 6	SW 2	—	
30	39.3	40.0	42.1	1.6	5.5	1.0	2.7	0.4	3.5	3.2	3.5	68	48	70	8	10	1	SW 3	SW 2	0	0.2	● a.
Срд. Moy.	743.6	743.6	743.8	− 5.7	2.4	− 2.8	− 2.0	− 8.0	3.0	3.4	3.1	85	58	74	6.4	6.7	5.4	2.1	4.3	2.2	40.7	

1900.

Богословскъ. **Май. — Mai.** Bogoslovsk.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мoy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.4	742.7	744.2	3.6	11.8	8.8	8.1	0.3	4.2	3.4	5.0	72	33	59	2	3	3	S 3	SW 6	SW 8	—	
2	46.1	49.3	52.0	3.3	5.5	− 1.2	2.5	− 1.2	3.8	2.5	2.6	65	38	61	6	3	0	WNW 3	W 5	0	—	
3	55.1	53.5	49.9	− 4.8	7.6	3.5	2.1	− 6.1	2.1	2.1	5.5	67	26	93	7	6	10	NW 2	ESE 6	ENE 3	2.2	
4	44.5	39.0	32.8	− 0.6	2.5	1.0	1.0	− 0.9	4.4	5.5	4.9	00	00	00	10	10	10	ENE 4	ENE 6	NE 2	10.0	✳, △ n, 1; ● 1, p, 3.
5	25.1	21.8	19.5	0.6	2.0	0.5	1.0	0.0	4.8	5.3	4.8	00	00	00	10	10	10	N 3	N 4	N 4	20.3	✳, ● n, a, 2, p, 3.
6	22.8	26.5	29.6	− 2.3	0.2	− 3.8	− 2.0	− 3.9	3.7	3.9	3.0	96	83	87	10	9	7	WNW 4	W 5	W 3	—	✳² n.
7	35.4	36.6	37.4	− 6.3	4.2	1.2	− 0.3	− 7.5	1.9	3.2	3.1	69	52	62	8	7	4	W 4	W 4	SW 4	—	
8	38.4	36.9	33.8	− 2.0	10.7	6.2	5.0	− 3.9	3.0	5.5	5.9	75	57	84	5	5	4	SW 2	SW 6	SW 4	—	
9	28.5	26.4	34.1	11.0	17.0	3.2	10.4	3.1	8.0	8.3	4.5	81	58	78	9	7	5	S 6	SSW 18	SW 6	8.2	⸙ n, a, 2, p; ●² p.
10	41.3	44.4	42.3	0.3	4.3	3.0	2.5	− 1.1	2.7	2.1	4.3	58	35	76	2	10	7	0	W 2	0	0.2	●⁰, ⊲⁰ p.
11	37.6	35.9	33.9	7.8	20.6	14.2	14.2	− 0.5	6.8	7.1	5.5	86	39	46	1	6	2	0	SW 6	SW 2	—	⊤ n.
12	34.1	33.0	31.0	13.3	23.3	16.2	17.6	6.4	8.5	10.8	8.3	75	51	60	4	6	10	0	SW 4	SW 8	1.9	⊤ 2, p; ● 2, p, 3.
13	37.3	41.9	42.8	7.2	10.5	3.0	6.9	2.9	5.3	4.3	3.0	70	45	52	8	4	1⁰	W 8	WSW 6	0	—	● n.
14	44.6	45.1	46.2	4.4	9.7	5.5	6.5	− 2.3	3.5	3.3	4.1	56	37	61	7	8	6	WSW 6	W 14	W 10	0.6	⊔ n; ⸙, △⁰, ● p.
15	47.2	43.6	41.1	5.4	11.7	6.3	7.8	2.6	4.5	6.4	6.4	68	62	90	6	8	10	SW 4	SW 12	SW 4	4.7	● n, p, 3.
16	38.2	43.3	46.0	5.0	11.3	5.8	7.4	2.5	6.0	5.4	4.6	92	53	67	10	4	0	W 2	W 8	WNW 3	—	●⁰ n, 1.
17	47.7	45.3	41.0	7.8	10.4	13.7	10.6	0.8	5.3	4.9	6.6	67	52	50	7	10	10	SW 3	SW 8	SW 10	3.3	⊔² n; ●⁰ 2, p.
18	38.3	41.8	45.5	13.4	15.7	10.2	13.1	10.0	8.8	4.9	4.0	77	37	49	6	4	8	WSW 12	WNW 14	NW 6	0.0	●, ⸙ n; ⊕⁰ p.
19	45.5	44.4	42.5	8.0	19.8	13.0	13.6	6.5	7.8	7.1	7.8	98	42	70	10	8	2	N 4	WNW 4	NW 2	0.0	●⁰ n, a, p.
20	43.7	43.6	43.1	9.6	23.7	17.1	16.8	6.4	7.2	8.4	8.7	80	37	60	4	6	4	0	0	0	0.4	⊓ n, 1; ● a, p.
21	44.7	44.0	44.4	12.2	24.0	16.6	17.6	10.0	8.9	12.2	12.0	85	55	85	0	2	8	WNW 2	NE 4	ENE 4	0.0	⊓ n, 1; ●⁰, ⌒ p.
22	44.7	42.2	38.3	14.0	25.2	19.6	19.6	9.6	9.2	10.7	12.2	78	45	72	5	6	8	E 3	E 8	E 2	4.4	⊓ n,1,a; ● a,p; ⊲ p.
23	40.8	42.1	42.1	12.5	11.8	8.2	10.8	8.0	8.8	7.2	8.1	82	71	00	10	10	10	W 4	NE 3	NE 4	6.6	● p, 3.
24	43.2	44.5	44.9	4.5	11.2	9.7	8.5	3.9	6.3	9.0	7.2	00	92	80	10	10	10	NE 6	NE 8	NE 6	10.0	● n, 1, a, p.
25	45.5	44.6	44.1	6.3	9.8	8.6	8.2	5.9	7.2	9.0	8.3	00	00	00	10	10	10	N 3	NNE 3	NNE 4	2.7	● n, a, p.
26	45.1	46.7	49.0	10.3	20.5	16.5	15.8	5.5	7.4	10.3	10.3	79	57	73	4	6	4	WSW 3	NE 4	0	—	⊓ n, 1, a.
27	54.0	53.5	51.7	13.7	22.0	17.4	17.7	8.8	8.9	7.2	5.9	77	37	40	2	2	3	ENE 1	ESE 3	SE 1	—	⊓ n, 1, a.
28	50.5	47.6	47.2	14.7	24.5	18.8	19.3	6.4	7.3	9.1	13.3	58	40	83	0	5	7	0	S 4	SW 2	4.3	⊓² n, 1, a.
29	47.0	48.7	50.6	5.6	5.8	4.3	5.2	4.2	6.8	4.9	5.0	00	72	80	10	10	10	NE 4	NE 6	N 3	6.6	● n, 1, a, 2, p.
30	52.0	52.5	51.1	1.7	6.7	7.6	5.3	− 0.8	4.1	3.9	4.5	78	53	58	10	9	2	ENE 2	ENE 2	NE 1	—	
31	50.7	48.2	46.4	2.0	15.2	13.3	10.2	− 1.5	3.3	4.4	7.0	62	34	02	3	3	7	SE 2	SE 4	SE 4	—	
Ср. Moy.	742.3	742.2	741.9	5.9	12.9	8.6	9.1	2.4	5.8	6.2	6.4	79	55	72	6.3	6.7	6.2	3.2	6.0	3.5	86.4	

Іюнь. — Juin.

1	743.9	742.0	740.6	9.4	20.0	16.7	15.4	5.7	4.6	5.1	4.9	52	29	34	4	5	5	SSW 3	SSW 4	SE 2	—	⊓ n, 1, a.
2	39.0	33.5	32.6	14.6	22.3	16.8	17.9	9.3	8.1	6.0	7.8	65	31	55	7	8	9	W 3	WSW 2	W 2	—	⊓ n, 1, a.
3	34.0	34.2	35.0	9.1	10.6	9.0	9.6	8.5	8.4	4.6	4.7	98	47	54	10	10	7	NNW 2	NW 6	N 4	6.6	● 1, a, p.
4	35.5	35.6	35.9	10.0	17.3	9.2	12.2	7.1	6.5	4.1	5.3	70	29	49	8	3	10⁰	W 4	NE 1	0	8.4	⊓ n, 1, a.
5	34.5	33.7	36.2	1.6	6.8	4.5	4.3	0.4	5.2	7.4	6.3	00	00	00	10	10	10	N 6	NE 4	NNE 2	4.7	✳ n,1; ● n,1,a,2,p.
6	36.9	36.2	37.0	6.5	8.8	5.4	6.9	2.9	6.5	6.0	6.6	90	71	99	7	10	10	NNE 3	N 4	WSW 5	1.4	△⁰ a, 2; ●⁰ a, 2, p.
7	38.2	38.9	41.5	2.9	7.5	4.7	5.0	2.8	5.3	6.4	6.3	94	83	98	9	10	3	W 2	S 2	SW 4	0.4	● n, a, p; △⁰ a, p.
8	44.4	47.1	48.8	3.3	8.7	5.1	5.7	2.2	5.5	7.7	5.7	95	92	88	10	10	10	W 6	N 6	N 2	8.2	●⁰, △⁰ p.
9	45.3	44.0	44.6	4.3	5.4	6.6	5.4	3.3	6.2	6.7	7.3	00	00	00	10	10	10	SE 6	S 2	S 1	1.6	● n, 1, a, 2, p.
10	48.1	51.1	51.6	5.0	9.4	10.0	8.1	4.2	6.4	7.6	7.2	98	85	78	10	10	7	NE 4	NE 2	E 2	—	
11	53.5	54.0	55.1	11.8	15.0	11.1	12.6	7.6	7.2	5.9	5.9	71	47	60	4	7	2	E 2	NNE 3	0	—	⊓ n, 1, a.
12	51.8	48.9	46.4	7.0	16.7	15.0	12.9	1.9	5.0	7.6	10.1	67	54	80	4	6	5	SE 5	SE 6	SE 2	—	⊓² n, 1, a.
13	45.5	43.8	42.3	17.3	21.3	17.0	18.5	13.0	13.0	11.1	11.1	89	60	77	5	7	10	SW 4	S 6	SSW 4	—	⊓² n, 1, a.
14	38.2	35.9	37.2	18.2	26.5	17.4	20.7	12.4	12.6	15.9	14.8	81	62	00	9	3	5	SW 6	SW 16	SW 8	0.3	⊓⁰n,1; ⸙ a,2,p; ● p.
15	36.8	34.8	35.2	18.5	22.8	18.1	19.8	14.4	15.2	20.6	14.1	96	00	91	7	9	6	SW 4	SSW 4	SW 6	7.7	⊓⁰n,1; ●², ⊤a; ⊲²p.
16	39.5	39.8	40.5	13.8	18.5	15.2	15.8	12.5	9.8	9.0	10.4	84	57	81	8	6	5	WNW 4	WSW 4	SW 4	—	⊓ n, 1.
17	41.9	42.5	42.2	10.0	22.6	20.0	17.5	5.7	8.3	10.4	10.2	91	51	58	5	2	2	W 4	WSW 4	0	—	⊓² n, 1, a.
18	42.2	42.3	42.0	15.2	25.0	17.7	19.3	11.1	10.5	10.2	15.1	82	43	00	4	9⁰	8	0	W 2	0	0.3	⊓² n, 1, a; ⊤, ● p.
19	44.9	43.5	42.1	11.7	17.5	15.9	15.0	10.6	10.3	11.5	11.9	00	77	88	10	7	4	NE 6	ENE 8	E 3	—	⊓ n, 1, a.
20	40.5	39.1	39.6	19.5	24.8	19.6	21.3	10.8	15.4	15.0	16.1	91	69	95	6	7	8	E 4	0	0	0.1	⊓ n, 1, a; ⊲ p.
21	41.0	40.5	39.7	19.0	26.0	20.6	21.9	15.3	15.4	10.7	12.5	94	43	70	3	2	6	W 4	WSW 3	WSW 3	—	●⁰ n.
22	39.2	37.4	35.3	19.1	21.4	18.3	19.6	17.3	13.1	14.9	15.5	80	78	99	7	9	10	WSW 2	E 4	N 2	2.7	⊓ n, 1, a; ⊲² p.
23	34.5	34.2	35.4	16.6	19.3	13.4	16.4	13.2	14.1	12.3	10.0	00	74	88	10	10	10	N 3	WSW 4	N 6	—	●, ⊲² n.
24	36.7	38.2	39.0	13.2	16.7	11.3	13.7	11.1	9.0	7.7	8.0	80	55	80	9	8	8	N 5	NE 6	NE 4	3.0	⊓⁰ n, 1.
25	39.9	38.5	37.6	6.8	11.0	9.2	9.0	5.2	6.7	9.8	8.7	91	00	00	10	10	10	NE 3	NE 4	NE 4	21.7	● n, p, 3.
26	30.5	29.7	29.2	9.0	13.5	12.2	11.6	8.3	8.6	11.5	10.6	00	00	00	10	10	10	NNE 6	NNE 6	NE 6	6.8	● n, 1, a, 2, p.
27	29.4	32.4	36.0	11.3	16.8	12.5	13.5	10.1	7.7	14.2	9.6	77	00	90	7	10	5	SW 4	SW 14	WSW 3	3.3	● n, 1, p; ⌒ p.
28	34.8	34.3	33.6	9.7	18.0	16.3	14.7	7.0	8.4	12.3	13.6	94	80	99	9	10	10	NE 3	ENE 2	SE 2	25.6	● a, p; ⊤ p.
29	32.3	31.8	33.1	13.0	20.8	14.8	16.2	11.4	10.4	10.6	11.7	94	58	93	10	7	3	0	S 6	SW 3	9.7	● n, p; ⊲, ⌒ p.
30	34.8	35.9	37.7	16.3	20.4	15.0	17.2	11.8	13.3	16.3	10.6	97	92	84	7	9	8	SW 4	S 6	WSW 4	3.0	⊕ a; ● a, p.
Ср. Moy.	739.5	739.1	739.4	11.5	17.0	13.3	13.9	8.6	9.2	10.0	9.8	87	69	83	7.6	7.8	7.2	3.7	4.7	2.9	115.5	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.3	741.3	742.8	14.8	21.6	17.5	18.0	11.5	8.9	12.4	9.5	71	65	64	4	6	6	WSW 2	WNW 2	NW 4	—	⊼ n, 1, a.
2	43.4	40.7	37.4	13.6	15.5	15.0	14.7	12.6	10.7	12.3	10.8	93	93	85	9	10	10	N 3	NE 12	NE 12	25.3	⊼⁰n, 1; ● 2, p; ⸗, T p.
3	33.2	32.8	34.2	18.6	20.5	17.7	18.9	12.4	14.8	14.3	12.6	93	80	84	9	10	8	ENE 6	ENE 6	E 4	1.1	⊼ n; ● 2 n, p.
4	35.5	33.7	33.8	14.3	19.7	15.0	16.3	10.6	11.3	13.2	12.7	94	78	∞	7	10	10	ENE 2	ENE 6	ENE 2	21.2	● a, 2; ⊼² 2, p.
5	34.7	35.1	36.7	16.7	22.8	19.8	19.8	12.0	12.8	20.3	15.1	91	98	88	7	10	3	0	SW 2	0	3.9	T, ● a, 2.
6	35.9	34.3	34.7	21.7	27.4	19.0	22.7	14.2	13.2	13.6	16.2	69	50	99	4	6	7	0	W 3	0	2.0	⊼² n, 1, a; ●, ⊂ p.
7	35.5	36.0	38.5	19.7	21.4	17.0	19.4	15.8	11.7	10.5	8.9	69	56	62	4	7	8	WSW 2	WSW 4	NW 3	0.4	⊼² n, 1, a; ● a.
8	40.9	41.6	43.3	15.3	18.7	12.8	15.6	11.1	9.4	6.9	6.4	72	43	58	4	6	2	W 6	WNW 8	WNW 2	—	⊼² n, 1, a.
9	43.6	42.2	43.6	9.7	19.3	16.2	15.1	6.2	5.8	7.8	7.2	64	48	53	7	6	7	W 4	W 4	NE 4	—	⊼ n, 1, a.
10	44.8	44.2	42.6	13.0	19.6	18.0	16.9	8.1	7.8	7.3	8.6	70	43	57	4	0	5	NE 2	N 2	N 2	—	⊼ n, 1, a.
11	43.7	42.4	41.4	15.0	21.0	18.7	18.2	9.8	8.8	7.6	10.2	69	42	63	4	4	5	N 4	N 3	N 2	—	⊼ n, 1, a.
12	41.1	40.0	39.0	19.2	25.0	20.0	21.4	12.0	11.5	8.9	11.0	69	37	63	6	3	8	N 2	N 2	N 2	—	⊼² n, 1, a; ⌒ p.
13	40.4	40.4	39.8	19.0	26.2	23.3	22.8	13.6	10.4	9.0	10.4	63	36	48	0	4	5	W 2	W 2	0	—	⊼² n, 1, a.
14	38.8	36.2	36.2	18.4	26.5	19.8	21.6	11.1	10.5	13.2	16.7	66	51	97	3	9	7	0	SE 6	SW 2	2.9	⊼ n. 1, a; ●, ⌒ p.
15	35.9	33.8	35.0	18.8	27.0	21.3	22.4	15.5	13.6	15.4	16.9	85	58	90	9	10	10	E 2	SSE 10	W 6	3.6	T, ● p.
16	37.0	37.8	37.2	15.0	20.0	14.8	16.6	12.0	9.0	9.7	9.7	71	56	77	5	6	7	0	NNW 4	NNW 2	—	
17	36.7	35.7	36.4	17.0	20.6	17.5	18.4	9.2	8.7	8.4	10.9	61	47	73	4	6	6	NW 4	WNW 2	WNW 1	—	⊼ n, 1, a.
18	36.8	37.6	38.7	16.0	17.8	16.3	16.7	14.8	13.5	15.2	13.8	∞	∞	∞	10	10	10	NW 2	NW 2	ENE 1	10.0	● 1, a, 2, p.
19	39.3	39.7	41.5	16.3	21.2	18.4	18.6	14.3	13.1	12.9	15.4	95	69	98	9	9	9	ENE 3	E 6	E 2	6.3	T n, 2, p; ● p.
20	43.3	43.9	43.2	16.0	25.5	17.0	19.5	11.0	12.4	8.7	13.2	91	36	92	8	7	7	0	SE 4	NE 2	—	
21	41.6	39.9	38.2	16.0	25.8	19.0	20.3	11.9	10.6	10.1	15.4	78	41	94	8	4	7	0	SSE 4	0	0.4	⊼ n, 1, a; ● p.
22	34.6	32.7	32.1	18.8	21.7	19.0	16.5	12.6	12.3	16.3	14.0	76	85	86	7	10	10	0	0	SE 2	16.2	⊼ n 1 a; ● a p; ⊼ a; ⊂ p.
23	31.4	30.4	29.3	16.0	18.7	13.8	16.2	13.6	13.5	16.1	11.7	∞	∞	∞	10	10	10	W 2	W 3	W 6	52.6	● 2 n, a, 2, p, 3.
24	28.6	30.0	32.1	13.6	18.7	11.8	14.7	11.5	10.3	12.8	8.8	89	80	86	8	7	4	WSW 6	NW 6	0	—	● 2 n.
25	29.5	29.0	28.6	10.7	13.7	11.8	12.1	8.5	6.7	7.3	7.1	70	62	69	6	7	5	W 5	W 8	W 6	—	⊼ n, 1, a.
26	27.9	27.4	28.0	10.0	16.1	12.6	12.9	7.6	7.3	8.7	8.8	79	64	82	8	7	9	W 6	W 8	WSW 8	—	⊼⁰ n, 1.
27	28.1	28.4	27.8	13.8	20.4	16.2	16.8	11.8	10.4	9.9	11.6	90	56	86	10	7	10	WSW 4	SW 3	SW 2	0.6	⊼⁰ n, 1; ● p.
28	26.9	27.5	28.4	15.5	20.3	14.8	16.9	13.5	10.5	7.8	10.3	80	45	83	6	7	9	SW 6	SW 8	SW 4	11.6	● n, p.
29	27.2	27.7	29.5	13.0	18.3	13.0	14.8	11.5	10.4	10.6	10.6	94	68	96	10	8	4	WSW 2	WSW 4	SW 2	9.3	● n, 1, a, p.
30	32.6	33.2	34.2	13.5	17.3	17.0	15.2	10.0	9.0	11.4	14.4	79	78	∞	6	9	7	S 2	SSW 4	0	2.2	⊼ n, 1, a; ● p, 3.
31	35.0	35.3	35.7	9.6	17.7	15.5	14.3	6.4	8.7	13.2	12.1	98	88	92	8	8	10	0	SW 2	0	5.0	≡² n; ⊼² n, 1, a.
Срд. Moy.	736.2	735.8	736.1	15.4	20.8	16.8	17.7	11.5	10.6	11.3	11.6	80	63	81	6.6	7.2	7.3	2.5	4.5	2.7	174.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.3	735.7	734.8	11.2	13.7	12.7	12.5	8.9	9.9	11.6	10.9	00	00	00	10	10	10	N 2	N 4	N 3	20.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	34.8	34.5	36.6	13.6	20.3	12.7	15.5	11.4	10.8	10.7	10.8	94	61	99	10	8	2	N 2	0	0	1.7	● n, p; T, ⌒ p.
3	37.6	36.0	35.1	11.0	21.6	17.4	16.7	7.2	9.5	10.4	10.5	97	55	71	5	6	6	NE 2	NNE 3	N 2	6.6	≡² n; ⊼² n, 1, a.
4	34.3	34.4	36.8	15.5	16.0	15.8	15.8	14.8	13.1	13.5	13.4	00	00	00	10	10	10	N 3	N 4	N 2	8.5	● n, 1, a, 2, p.
5	39.5	39.9	41.7	14.3	20.8	16.0	17.0	13.5	11.6	12.4	11.7	96	68	86	10	7	6	N 2	N 2	0	—	
6	42.7	42.3	42.5	16.6	22.8	16.2	18.5	10.3	9.9	14.0	12.0	70	68	87	2	7	7	0	WNW 4	0	26.3	⊼² n, 1, a; T, ● p.
7	44.2	44.9	46.2	15.7	22.0	16.4	18.0	13.8	12.0	9.6	10.6	91	49	76	8	6	1	NE 6	NE 4	0	—	T, ● 2 n.
8	46.9	45.5	44.0	18.0	22.8	19.0	19.9	15.8	11.8	8.6	8.9	77	41	54	0	5	5	0	NW 6	NNW 2	—	⊼² n, 1, a.
9	45.8	44.3	43.3	13.7	24.7	19.4	19.3	11.8	10.5	22.9	16.4	91	99	98	10	10	7	0	NE 6	NE 4	9.0	● 1, a, 2, p.
10	44.4	44.8	45.4	16.0	21.8	17.5	18.4	14.3	11.0	8.0	8.4	81	41	57	6	5	4	0	WSW 2	0	—	⊼ n, 1, a.
11	46.7	47.2	45.7	14.2	24.3	18.2	18.9	9.1	8.4	9.1	12.6	69	40	81	0	3	8	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
12	45.0	44.4	44.2	17.3	26.3	22.4	22.0	14.1	10.3	14.2	18.7	70	56	93	3	7	10	0	0	NW 4	32.9	⊼² n, 1, a; ● p.
13	43.9	43.5	43.3	19.9	27.7	19.6	22.4	16.6	14.5	16.0	15.7	84	58	92	2	9	4	0	0	0	1.0	T, ● 2 n, a.
14	40.6	38.7	39.7	20.2	30.0	20.0	23.4	15.2	11.9	12.7	12.3	67	40	71	5⁰	6	3	SW 2	WSW 8	WSW 6	9.0	⊼ n, 1, a; ⸗, ⊼, ● p.
15	40.5	40.5	40.9	16.0	18.0	13.1	15.7	12.9	10.6	10.4	10.2	78	68	91	7	7	7	WSW 14	WSW 6	WSW 3	—	
16	40.7	39.9	39.1	11.0	15.7	11.2	12.6	9.4	8.1	7.8	9.9	82	59	00	5	10	10	NW 2	NW 2	NE 4	39.6	⊼ n, 1, a; ● p, 3.
17	37.1	36.4	36.4	9.0	9.5	8.3	8.9	8.1	8.6	8.9	8.2	00	00	00	10	10	10	NE 8	NE 10	NE 12	70.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	37.8	38.2	37.8	10.0	11.1	10.6	10.6	7.5	9.2	9.9	9.5	00	00	00	10	10	10	NE 8	N 8	N 6	40.9	⸗ n; ● 2 n, 1, a, 2, p, 3.
19	37.0	38.3	41.0	10.5	10.5	9.0	10.0	8.8	9.5	9.5	8.3	00	00	98	10	10	10	N 6	N 6	NNE 10	10.0	● 2 n, 1, a, 2, p, 3.
20	42.4	41.9	41.4	7.0	11.5	8.3	8.9	6.5	7.0	6.5	7.2	94	64	88	10	10	4	NNE 6	NE 8	N 4	0.4	● n, 1, a.
21	40.0	39.2	38.5	6.0	16.6	9.7	10.8	2.7	5.6	7.6	5.2	81	55	58	6	4	8	N 3	N 6	N 4	—	⊼ n, 1, a.
22	37.6	38.8	41.3	6.7	13.9	8.2	9.6	4.3	5.6	5.6	6.4	77	48	79	7	6	6	N 5	NW 6	N 6	—	⊼ n, 1, a.
23	43.4	44.4	46.6	7.5	11.6	8.0	9.0	5.4	5.7	5.5	5.9	73	54	73	6	4	7	W 0	W 6	W 2	—	⊼ n, 1, a.
24	47.9	46.1	44.3	6.0	15.7	13.0	11.6	1.4	5.6	7.7	8.8	81	58	80	0	5	7	WNW 2	W 6	W 3	—	⊔ n; ⊼ 1, a.
25	40.9	39.7	40.6	13.3	17.0	14.7	15.0	10.5	11.0	12.5	11.8	97	87	94	9	7	8	WSW 4	W 4	W 4	6.7	● a.
26	41.8	41.4	41.4	11.0	18.6	15.2	14.9	8.6	8.8	10.2	12.0	90	64	93	7	7	8	WNW 3	SW 3	0	—	● n.
27	40.3	39.9	39.8	19.0	25.8	21.2	22.0	14.8	11.3	10.7	9.9	69	43	54	2	1	4	W 2	WSW 14	SW 10	—	⊼ n, 1, a.
28	39.7	37.6	36.5	18.7	26.7	20.4	21.9	16.1	11.7	11.0	11.5	73	46	65	6⁰	4	5	WSW 2	SW 12	SSW 2	—	⊂⁰ n.
29	35.0	34.5	36.2	18.0	21.8	18.0	19.3	17.2	12.6	17.0	14.9	82	87	97	8	9	3	WSW 4	SW 8	SW 2	4.9	● a, p; ⊂² p.
30	35.8	36.6	38.1	8.3	18.0	11.7	12.7	7.8	8.2	9.4	7.2	00	62	70	10	5	4	NW 2	SW 6	NW 4	—	● n, 1.
31	39.5	40.2	41.1	4.3	10.2	7.3	7.3	2.1	5.0	4.8	4.9	80	52	65	2	5	6	N 2	N 4	N 2	—	⊼² n, 1, a.
Срд. Moy.	740.6	740.3	740.7	12.9	18.9	14.6	15.5	10.4	9.7	10.6	10.5	85	65	83	6.3	6.9	6.5	3.2	5.1	3.3	287.9	

1900.

Богословскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Bogoslovsk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mov.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.8	742.1	743.2	5.5	16.3	9.6	10.5	3.9	6.1	6.2	5.8	90	45	65	2	4	7	N 3	N 2	N 3	—	⊼² n, 1, a.
2	43.9	44.2	43.6	4.7	13.8	5.0	7.8	1.0	4.4	5.7	6.3	68	49	97	3	5	3	N 4	N 2	0	—	⊔⁰ n, 1.
3	43.7	42.3	41.6	4.9	15.7	8.3	9.6	3.0	5.9	5.6	5.4	92	42	86	8	3	5	0	N 4	0	—	⊼² n, 1, a.
4	40.9	40.1	38.3	6.6	15.8	12.1	11.5	4.7	6.5	6.0	10.4	90	45	99	4	3	8	0	0	N 4	—	⊼ n, 1, a.
5	36.3	34.3	35.5	6.0	13.6	10.2	9.9	2.1	6.6	11.6	7.5	94	00	81	7	8	7	N 2	N 2	WSW 6	4.3	● a.
6	37.1	38.1	39.5	9.5	13.2	5.2	9.3	5.1	6.5	6.9	6.0	73	61	90	4	7	0	WSW 8	WSW10	0	—	⊼⁰ n, 1.
7	40.2	39.9	40.5	2.0	13.2	8.0	7.7	0.3	5.2	11.2	7.1	98	99	89	6	10	7	0	SW 6	SW 6	2.2	⊔ n, 1; ● a, 2, p.
8	41.6	39.4	35.7	7.0	13.1	11.6	10.6	3.6	6.5	7.2	9.4	87	64	94	6	10	10	SW 2	SSE 3	E 4	5.6	⊼² n, 1, a; ● p, 3.
9	29.1	28.1	28.1	10.0	12.3	4.4	8.9	4.3	8.8	10.4	6.0	96	98	96	10	9	4	SW 4	SW 4	0	5.1	● n, a, 2, p.
10	28.7	29.0	31.8	5.7	10.6	6.2	7.5	3.9	6.5	9.3	5.2	96	98	73	9	10	6	W 6	W 6	W 8	1.4	● a, 2.
11	36.0	39.8	43.4	5.3	10.4	5.8	7.2	4.3	5.1	5.0	5.5	76	53	81	7	5	8	W14	W15	W 6	—	⊼⁰ n, 1; ⸗ a, 2.
12	43.2	39.5	35.5	3.3	12.3	8.0	7.9	0.4	5.6	6.8	7.0	96	64	87	8	7	6	0	SW 4	SW 2	4.8	⊔ n, 1.
13	28.5	25.9	28.0	6.3	11.0	7.3	8.2	4.6	6.5	6.2	5.3	91	63	69	10	8	5	SW 3	SW15	SW16	0.5	● n,1,a; ⸗ a,2,p,3.
14	29.4	32.9	38.0	4.0	8.0	6.0	6.0	2.2	4.6	5.4	5.9	75	67	85	7	7	9	SW15	SW15	SW 8	—	⸗ 1, a, 2, p.
15	38.5	37.4	35.5	2.8	6.8	2.8	4.1	1.7	4.8	4.9	5.4	86	66	96	10	10	6	0	0	0	—	⊔ n, 1.
16	33.5	33.0	32.9	0.9	7.0	5.0	4.3	− 1.3	4.9	7.3	6.5	99	98	00	7	10	10	S 2	S 4	S 2	2.7	● a, p, 3.
17	32.4	32.9	33.2	4.0	8.4	5.2	5.9	2.1	5.9	6.6	6.2	96	81	94	8	10	10	0	SW 6	WNW 4	0.0	●⁰ a.
18	33.6	35.0	37.9	2.0	6.2	1.5	3.2	0.7	4.7	4.1	4.6	89	58	90	7	9	8	N 4	N 3	N 2	1.1	⊔ n, 1; ●, △ p.
19	40.3	41.2	41.9	1.3	3.8	2.7	2.6	0.0	4.7	3.8	4.0	92	64	71	10	10	7	N 4	WNW 3	W 2	3.3	✳ n, a, 2; ●, △ a, 2.
20	39.1	38.0	41.5	3.7	8.3	1.0	4.3	1.0	4.7	5.6	4.0	78	69	81	8	8	9	SW 6	W 6	WNW 3	0.1	✳⁰ p.
21	45.1	46.8	47.9	− 1.2	4.2	− 1.0	0.7	− 2.4	3.5	3.9	3.9	83	63	89	10	8	1	N 8	N 6	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
22	45.8	44.5	41.6	2.0	10.5	8.2	6.9	− 1.2	4.3	4.9	6.7	79	52	82	7	7	8	WSW 8	WSW 8	SW 2	—	
23	39.5	38.0	36.2	8.5	11.8	10.0	10.1	7.5	7.4	8.4	8.4	89	83	92	8	5	9	WSW 2	W 8	W 4	—	⊼ n, 1.
24	34.7	34.4	34.2	8.7	10.4	7.4	8.8	7.2	8.4	9.2	5.8	00	98	76	10	7	10	SSE 2	SSE 4	SE 2	8.5	● a, 3.
25	39.9	44.6	46.0	6.3	10.8	6.2	7.8	5.4	6.4	6.6	6.4	89	68	89	9	10	5	N 4	NW 3	WNW 2	0.8	● n.
26	44.4	43.6	43.0	6.5	12.7	10.6	9.9	5.1	7.1	8.4	9.0	99	77	94	8	7	8	0	SW 4	SW 2	—	● n.
27	42.8	42.4	40.5	8.8	17.4	12.8	13.0	7.1	8.2	9.4	8.7	98	64	79	9	5	6	SW 2	SW 2	SW 4	—	
28	38.9	41.2	43.7	8.8	10.7	9.6	9.7	8.1	6.1	6.5	6.7	72	68	75	7	10	8	WSW18	SW12	WSW15	—	⸗ n, 1, a, p, 3.
29	41.9	40.2	39.9	5.7	13.8	11.2	10.2	4.9	4.9	5.0	6.4	71	43	64	8	3	4	SW 6	SW14	SW12	3.3	
30	39.8	37.2	42.9	10.0	12.0	4.8	8.9	4.7	9.2	10.5	6.4	00	00	00	10	10	10	0	S 4	N 6	6.7	● n, a, 2, p, 3.
Срд. Mov.	738.4	738.2	738.7	5.3	11.1	6.9	7.8	3.1	6.0	7.0	6.4	88	70	85	7.6	7.5	6.8	4.2	5.8	4.2	50.4	

Октябрь. — Octobre.

1	747.2	748.0	749.9	− 0.8	6.8	1.3	2.4	− 1.2	4.2	3.9	4.4	97	53	86	0	3	2	N 2	N 3	0	—	⊔² n, 1, a.
2	49.9	49.0	47.3	0.7	8.0	4.0	4.2	− 0.7	4.2	5.2	5.5	87	64	89	8	9	6	0	W 4	W 4	—	⊔⁰ n, 1.
3	45.6	45.0	45.8	5.0	11.3	7.8	8.0	3.0	6.0	6.1	5.9	92	61	75	5	7	4	W 4	W 6	W 4	—	⊼⁰ n, 1.
4	40.4	45.3	44.5	6.0	12.0	9.3	9.1	4.4	5.8	5.7	6.3	83	55	72	3	4	7	W 2	W 6	SW 4	—	⊼ n, 1, a.
5	43.8	42.4	41.3	7.0	14.5	13.0	11.5	5.9	7.0	5.6	8.8	93	46	79	9	4	3	SW 3	SW 5	SW 4	3.9	
6	35.8	38.7	40.9	7.7	10.4	7.0	8.4	6.8	7.9	6.0	5.8	00	65	76	10	7	5	SW 4	W 4	W 2	—	● n, 1.
7	41.8	42.2	42.0	6.7	9.7	7.7	8.0	5.9	5.9	5.1	7.3	81	57	93	6	7	8	W 4	SW 6	W 6	0.0	⊔⁰ n, 1; ●⁰ a.
8	41.8	41.2	41.0	10.3	12.3	9.8	10.8	7.5	9.0	6.2	7.0	96	59	77	9	7	3	WSW 3	WSW 6	WSW 1	—	
9	40.2	38.8	38.2	6.2	9.0	6.6	7.3	5.3	5.7	6.6	6.5	81	77	90	7	10	8	W 3	W 8	W 4	4.2	● a, 2.
10	36.5	35.1	34.6	5.0	8.2	6.1	6.4	4.4	6.5	8.1	6.6	00	00	95	10	10	4	W 6	WNW 8	SW 6	5.4	● n, a, 2, p.
11	30.5	29.0	30.4	− 0.7	1.2	− 1.0	− 0.2	− 1.2	3.4	3.6	4.3	78	72	00	10	10	10	NW 4	SW 6	W 3	1.1	⊔, △ n; ✳ a, p.
12	33.0	35.4	38.8	− 2.2	1.0	0.2	− 0.3	− 3.1	3.2	3.2	3.3	83	64	71	5	8	5	W 4	SW 6	W 2	—	⊔ n, 1, a.
13	40.4	43.2	45.1	− 1.7	0.5	− 1.1	− 0.8	− 2.0	3.1	3.1	3.2	75	63	74	7	9	8	WNW 3	W 8	WSW10	0.0	⊔ n, 1.
14	45.0	44.6	46.5	− 2.0	4.4	3.0	1.8	− 2.6	3.2	4.2	4.7	81	66	83	10	6	8	SW 3	W 6	W 4	—	⊖, △ n.
15	47.9	48.6	49.0	1.5	5.1	2.0	2.9	1.0	3.5	3.4	3.3	69	52	64	3	4	7	W 4	SW 6	W 4	—	
16	49.8	49.1	48.3	1.3	7.5	1.0	3.3	0.8	4.8	5.5	4.8	96	70	98	6	9	0	0	SW 1	0	—	
17	49.4	49.8	50.4	− 1.6	13.8	6.2	6.1	− 2.5	4.1	10.7	7.1	00	92	00	7	5	7	0	SW 1	0	—	⊔ n, 1; ≡ a.
18	51.3	51.5	51.8	− 1.3	13.4	4.6	5.6	− 1.5	4.2	7.1	5.8	00	62	92	0	0	3	0	0	0	—	≡, ⊼ n, 1, a.
19	52.1	51.1	50.3	− 1.7	9.2	− 1.5	2.0	− 2.3	3.9	6.3	4.1	96	72	99	2	4	0	0	SW 2	0	—	⊔ n, 1, a.
20	50.3	51.6	53.0	− 2.5	3.0	1.2	0.6	− 4.1	3.8	5.6	5.0	00	98	00	10	10	10	0	NE 4	ENE 3	1.7	≡⁰n,1; ⊔n,1,a; ●p,3
21	53.3	53.8	54.9	− 3.3	3.7	− 1.2	− 0.3	− 3.6	3.5	3.3	3.5	98	55	81	8	5⁰	1	0	0	0	—	✳ n.
22	57.1	57.3	57.1	− 4.8	4.0	− 1.4	− 0.7	− 5.3	3.2	3.2	3.2	00	52	77	0	5	1	0	0	0	—	⊔² n, 1, a.
23	56.6	55.5	54.6	− 5.7	4.7	− 2.0	− 1.0	− 6.2	2.8	4.4	3.7	96	68	93	2	3	4	0	0	SW 4	—	⊔² n, 1, a.
24	52.5	49.6	46.9	− 2.0	4.0	3.0	1.7	− 3.1	3.7	3.3	4.7	93	53	83	2	6	7	SW 4	SW 6	SW 4	—	⊔ n, 1, a.
25	47.1	46.6	46.5	2.0	4.6	3.2	3.3	1.5	4.9	4.9	4.7	93	78	81	6	7	8	WSW 3	SW 8	WSW 8	—	
26	49.8	50.2	50.6	1.2	4.0	3.0	2.7	1.0	4.8	5.1	4.4	96	84	78	5	8	10	W 2	W 6	W 2	0.1	⊔⁰ n, 1; ●⁰ p.
27	52.4	53.0	53.4	2.7	4.3	− 0.7	2.1	− 0.7	4.6	5.4	4.3	82	87	98	10	9	10	W 2	W 4	N 4	0.3	✳⁰ p, 3.
28	54.1	55.1	53.3	− 6.5	− 5.5	− 5.6	− 5.9	− 7.1	2.8	3.0	3.0	00	00	00	10	10	10	N 4	NNE 4	NNE 3	0.7	✳⁰ a, 2, p, 3; △ a, 2.
29	49.2	46.2	44.4	− 5.4	− 2.7	− 1.6	− 3.2	− 5.9	3.0	3.7	4.1	00	00	00	10	10	10	ENE 2	ENE 4	ENE 3	2.6	✳ n, 1, a, 2.
30	41.2	40.9	40.7	− 2.0	− 1.0	− 5.5	− 2.8	− 5.6	4.0	4.3	2.9	00	99	98	10	10	10	NE 3	NE 4	NE 1	—	✳ n, 1.
31	42.2	44.5	47.3	− 7.8	1.0	− 2.2	− 3.0	− 9.3	2.5	4.8	3.9	00	98	00	6	10	10	0	0	0	—	V n, 1, a, 2.
Срд. Mov.	746.3	746.2	746.4	0.4	5.9	2.5	2.9	− 0.7	4.5	5.1	4.9	92	72	87	6.3	7.0	6.1	2.2	4.3	2.9	20.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.7	749.5	751.2	−3.7	−1.6	−5.8	−3.7	−5.9	3.4	3.4	2.8	98	83	96	10	10	8	NW 1	0	NW 2	0.0	*⁰ n.
2	55.3	58.4	61.2	−10.7	−7.2	−14.9	−10.9	−15.1	1.7	1.8	1.4	86	68	00	3	0	0	N 3	0	0	—	
3	60.4	60.3	58.9	−15.1	−3.4	−7.8	−8.8	−15.8	1.2	2.3	1.9	93	64	78	0	2⁰	7	0	WSW 3	WSW 1	—	⊕ a, 2, p.
4	54.9	52.2	50.8	−8.0	−1.2	−7.2	−5.5	−8.6	1.8	2.8	2.0	75	66	76	9⁰	8	1	W 4	WSW 4	WSW 3	—	
5	51.1	51.5	52.0	−9.1	−0.7	−5.8	−5.2	−10.0	2.2	2.4	2.3	98	55	77	0	0	0	0	0	0	—	
6	52.6	52.8	56.2	−10.4	−0.8	−3.7	−5.0	−10.8	1.9	3.2	2.7	96	72	77	0	1	4	0	WSW 1	0	—	
7	60.8	63.5	62.1	−6.9	−2.0	−4.8	−4.6	−7.3	2.6	3.1	3.1	96	78	98	5	4	5	0	0	0	—	
8	58.2	56.7	56.0	−8.4	−2.6	−6.1	−5.7	−9.2	2.4	3.0	2.3	00	81	83	0	5	1	0	W 4	0	—	
9	59.1	57.3	56.3	−7.8	−3.1	−7.6	−6.2	−8.7	2.1	1.9	2.5	87	53	97	3	5	6	WSW 2	WSW 4	0	—	⊟⊟⊟ p, 3.
10	53.9	54.5	55.8	−7.7	−3.2	−4.4	−5.1	−8.4	1.8	2.0	2.2	71	56	68	7	7	7	W 3	WSW 8	W10	—	⊟⊟⊟ n, p, 3. ⊟⊟⊟ n.
11	55.9	55.0	56.7	−7.2	−3.9	−4.6	−5.2	−7.6	2.1	2.4	2.8	81	70	85	3	7	6	W 6	W10	W18	—	⸝, ⸸ p, 3.
12	48.4	53.5	56.9	−6.8	2.9	−7.6	−3.8	−7.7	2.5	3.1	2.3	92	54	92	5	7	0	0	SW 3	0	—	⸝, ⸸ n.
13	57.1	56.9	56.6	−12.1	−2.8	−10.1	−8.3	−12.5	1.6	2.3	1.9	89	62	93	1	3	0	0	W 3	0	—	
14	53.7	52.3	51.1	−14.6	−7.3	−9.9	−10.6	−15.0	1.4	1.4	1.9	96	54	91	1⁰	3	4	0	W 3	0	—	
15	51.4	52.0	52.4	−11.1	−5.4	−11.1	−9.2	−11.7	1.7	1.8	1.8	90	61	96	6	5	0	SW 1	SW 4	0	—	⊕ a, 2, p.
16	52.0	53.0	54.0	−16.9	−6.8	−10.5	−11.4	−17.2	1.2	1.5	1.6	00	58	81	1	4	0	0	SW 2	0	—	
17	54.7	54.1	53.9	−15.6	−6.7	−10.9	−11.1	−16.2	1.2	1.4	1.8	89	53	92	0	0	0	0	0	0	—	
18	52.5	52.4	51.6	−15.4	−6.3	−13.1	−11.6	−16.0	1.3	2.4	1.5	97	87	92	0	0	0	0	0	0	—	V n, 1.
19	49.0	48.4	47.7	−16.8	−9.2	−11.8	−12.6	−17.2	1.1	1.5	1.6	96	69	89	0	0	2	0	0	0	—	V⁰ n, 1.
20	47.5	46.7	46.0	−20.1	−12.4	−12.6	−15.0	−20.5	0.8	1.5	1.7	85	83	98	2	4	10	0	0	0	—	
21	44.4	40.5	39.2	−19.1	−11.8	−14.8	−15.2	−19.9	0.9	1.0	1.1	86	57	77	7	6	10	0	0	0	0.0	
22	36.2	35.1	34.4	−15.6	−9.9	−10.5	−12.0	−16.5	1.2	2.0	1.9	90	93	98	8	7	9	0	0	0	—	*⁰ n.
23	36.0	36.4	38.1	−11.4	−10.0	−12.5	−11.4	−13.0	1.9	2.0	1.7	00	98	99	10	10	10	0	0	0	6.7	* a, 2, p.
24	39.7	41.8	44.4	−14.6	−9.8	−12.1	−12.2	−15.0	1.3	1.8	1.6	92	85	94	9	5	10	0	0	0	0.0	* n.
25	44.7	44.4	44.2	−11.1	−6.5	−8.1	−8.6	−12.1	1.8	2.3	2.3	97	83	94	10	10	10	W 3	W 4	W 4	7.5	* n, 1, a, p, 3.
26	42.6	43.5	44.6	−8.6	−3.7	−4.5	−5.6	−9.0	2.1	2.1	2.8	92	61	87	10	7	8	W 2	W 2	0	0.0	* n.
27	45.7	47.4	48.2	−7.6	−7.3	−6.8	−7.2	−8.0	1.9	1.9	2.4	78	75	90	10	6	10	W 1	W 2	W 1	2.3	* n.
28	47.0	44.6	41.3	−8.3	−6.5	−9.4	−8.1	−9.6	2.4	2.7	2.0	00	97	92	10	10	8	NW 2	W 2	0	—	* n, 1.
29	40.9	40.6	42.5	−14.8	−14.1	−19.7	−16.2	−19.9	1.3	1.4	0.9	96	92	99	6	10	10	NW 4	NW 4	0	2.4	* a, 2, p.
30	43.3	46.0	47.2	−23.1	−21.3	−27.1	−23.8	−27.3	0.6	0.6	0.5	90	79	90	7	2	2	0	0	0	—	* n; |·|² a,2,p; ⊕ p
Срд. Moy.	749.9	750.0	750.4	−12.0	−6.2	−9.9	−9.4	−13.1	1.7	2.1	2.0	91	72	89	4.8	4.9	4.9	1.1	2.1	1.3	18.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	751.8	753.2	−31.4	−20.3	−23.9	−25.2	−31.8	0.3	0.8	0.6	92	86	90	1⁰	2	0	N 2	N 1	0	—	|·| a.
2	54.6	55.4	55.9	−33.1	−27.4	−21.4	−27.3	−33.3	0.3	0.4	0.7	92	88	91	0	3⁰	10	0	0	0	0.0	|·| a; ⊟⁰ p.
3	53.0	51.9	52.2	−20.8	−19.6	−18.7	−19.7	−22.2	0.8	0.9	1.0	94	92	96	10	10	10	0	ENE 3	ENE 2	4.7	* n.
4	48.9	45.4	43.2	−16.7	−15.5	−15.4	−15.9	−19.2	1.2	1.3	1.3	98	97	93	10	10	10	0	0	0	8.5	* n, 1, a, 2, p, 3.
5	44.4	46.3	49.2	−17.8	−12.1	−15.9	−15.3	−18.4	1.0	1.4	1.0	89	76	81	4	5	3	0	0	SW 4	—	|·|⁰ a.
6	50.5	51.6	50.7	−23.1	−15.8	−15.4	−18.1	−23.7	0.6	1.2	1.2	93	88	90	2	3	9	0	0	0	—	⊟⊟⊟⁰ p.
7	50.1	49.7	49.8	−14.4	−14.1	−26.3	−18.3	−26.5	1.1	1.0	0.5	73	66	90	9⁰	5	4	0	W 2	0	—	⊟⊟⊟ p, 3.
8	48.5	47.5	48.7	−29.5	−24.7	−25.3	−26.5	−30.3	0.3	0.5	0.5	83	81	87	4	10	7	0	SW 1	0	0.0	⊟⊟⊟ n; *⁰ a.
9	47.4	47.0	46.0	−21.1	−20.3	−17.1	−19.5	−25.5	0.7	0.8	1.0	89	85	89	8	5	10	0	0	0	—	
10	44.6	39.5	36.1	−19.1	−12.2	−10.1	−13.8	−19.7	0.9	1.5	1.9	92	88	92	5	8	10	0	0	E 5	7.0	* p, 3.
11	32.9	34.3	37.6	−11.1	−8.5	−6.4	−8.7	−12.0	1.8	2.1	2.5	96	88	90	10	5	10	0	0	0	—	* n.
12	40.3	41.0	40.8	−3.0	−2.6	−5.7	−3.8	−6.5	3.4	2.8	2.4	93	74	81	10	6	0	0	SW 4	0	—	
13	39.2	39.0	39.2	−7.7	−6.1	−8.8	−7.5	−9.2	2.4	2.6	2.3	98	93	99	10	7	10	SW 1	SW 2	0	—	
14	40.4	41.4	41.8	−10.6	−8.9	−11.3	−10.3	−11.5	2.0	2.1	1.7	99	93	91	10	6	10	0	0	0	0.8	*⁰ a.
15	42.2	41.0	40.0	−14.1	−11.3	−11.4	−12.3	−15.2	1.3	1.3	1.5	89	69	82	10	7	10	0	SW 3	0	—	
16	39.5	35.9	36.6	−10.1	−9.6	−14.8	−11.5	−15.0	1.8	1.7	1.2	85	79	85	6	6⁰	10	S 2	WSW 3	0	—	
17	38.7	40.0	41.8	−20.1	−18.1	−30.1	−22.8	−30.3	0.8	0.9	0.3	89	81	82	2	1	0	0	0	0	—	
18	45.0	45.4	46.6	−36.4	−23.4	−22.1	−27.3	−36.8	0.2	0.4	0.6	79	67	76	0	4	6	0	0	0	—	
19	40.4	37.5	35.4	−19.4	−8.3	−6.7	−11.5	−22.2	0.8	2.3	2.2	81	98	81	7	10	4	0	SW 1	SW 2	—	V n, 1, a, 2.
20	31.7	31.9	32.0	−5.0	−3.0	−4.8	−4.3	−6.8	2.4	2.2	2.4	78	61	75	5	7	6	SW 3	SW 6	SW 4	—	
21	35.6	39.1	41.7	−8.4	−5.3	−11.8	−8.5	−12.0	1.9	2.2	1.7	81	73	96	4	5	4	0	SW 1	0	—	
22	40.6	38.7	34.6	−17.3	−2.4	−2.8	−7.5	−17.7	1.1	2.2	2.6	92	58	69	6	7	7	0	SW 4	SW12	—	⸸⁰ p, 3.
23	33.8	34.4	34.8	−4.0	−2.2	−2.7	−3.0	−4.4	2.6	2.2	2.4	76	57	63	8	6	10	SW 6	SW10	SW 4	—	⸸⁰ a, 2.
24	35.2	36.0	36.9	−2.0	−1.2	−4.8	−2.7	−4.9	3.2	2.7	2.6	81	64	81	9	6	7	0	SW 4	0	—	
25	37.2	37.5	37.9	−6.5	−8.9	−16.4	−10.6	−16.6	2.7	1.9	1.0	97	82	86	9	6	10	0	SW 3	0	0.0	
26	36.9	36.4	37.2	−22.3	−18.6	−25.3	−22.1	−25.5	0.7	0.8	0.5	88	75	91	10	7	3	0	NE 2	0	3.0	* n.
27	37.7	38.6	39.3	−26.5	−25.7	−27.1	−26.4	−27.3	0.4	0.5	0.4	81	90	89	9	10	10	NNE 2	NNE 1	NNE 2	4.3	* n, a, 2.
28	39.1	38.6	38.9	−29.1	−28.4	−30.1	−29.2	−30.3	0.3	0.3	0.3	76	71	75	10	10	7	NE 3	NE 3	NE 4	2.7	* n, a.
29	39.9	40.1	39.5	−34.1	−32.6	−30.9	−32.5	−34.8	0.2	0.2	0.3	79	73	77	10	5	7	NE 5	NE 6	NE 2	—	⊟⊟⊟ n, p, 3; ⊕ a.
30	38.3	38.1	37.9	−26.7	−22.1	−32.8	−27.2	−33.0	0.4	0.5	0.2	67	58	83	6	4	0	N 4	N 4	0	—	⊟⊟⊟ n, p.
31	36.9	34.7	37.4	−22.5	−23.4	−22.3	−22.7	−33.0	0.5	0.5	0.6	76	72	77	10	7	5	SW15	SW20	SW15	—	⸝n,1,a,2,p,3; ⸸a,2.
Срд. Moy.	741.7	741.5	741.7	−18.2	−14.6	−16.7	−16.5	−21.1	1.2	1.4	1.3	86	78	85	6.9	6.2	7.1	1.4	2.7	1.8	31.0	

1900.

Пермь. — Perm.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 58° 1'. Долгота — Longitude: 56° 16'.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.2	763.2	757.5	−22.8	−17.0	−15.4	−18.4	−27.9	0.6	0.9	1.1	84	81	85	9	6	10	SSW 1	SW 8	SW 8	7.9	⊔ n, a; ✳, ⸸ p, 3.
2	53.0	52.6	52.1	−15.6	−13.9	−13.3	−14.3	−16.2	1.1	1.3	1.3	86	86	82	10	10	10	SW 8	SW 8	SW 6	3.0	✳²n,1,a,2,p; ⸸a2p3.
3	51.3	52.0	51.9	−12.0	−15.4	−15.6	−14.3	−16.1	1.5	1.0	1.1	85	77	85	10	10	10	SSW 3	SSW 9	SSW 3	1.6	✳n,a,2,p,3; ⸸ a,2,p.
4	51.9	52.0	51.8	−14.9	−14.4	−16.8	−15.4	−17.1	1.2	1.2	0.9	86	82	81	10	10	0	SSE 1	SE 3	SE 1	0.7	✳ n, a, p.
5	51.6	52.7	54.1	−21.2	−22.3	−27.6	−23.7	−27.7	0.7	0.6	0.4	83	86	84	1	2	0	SE 1	SE 1	E 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
6	57.2	58.1	58.6	−31.2	−25.5	−22.9	−26.5	−31.9	0.3	0.5	0.6	82	82	90	0	0	0	E 2	ENE 2	ENE 2	—	⊔ n, 1, a.
7	57.8	57.6	56.5	−22.0	−23.3	−26.5	−23.9	−26.7	0.7	0.6	0.4	84	82	81	0	8⁰	7⁰	E 3	E 3	ENE 3	—	⊔ n, 1, a.
8	54.0	54.5	54.7	−30.6	−27.8	−29.5	−29.3	−30.9	0.4	0.4	0.3	80	80	82	0	0	0	ENE 3	NE 3	NE 3	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3.
9	53.2	52.2	48.5	−28.0	−21.6	−20.0	−23.2	−31.4	0.4	0.7	0.8	81	85	86	10	10	3	SW 1	W 4	WSW 4	0.3	⊔n,1,a; ✳⁰ n,1,a,2,p.
10	49.6	49.7	51.6	−15.8	−15.5	−16.3	−15.9	−20.8	1.2	1.1	1.0	90	91	86	10	10	9⁰	W 3	WSW 8	WSW 3	0.0	⊔ n, 1, a.
11	54.5	55.5	58.5	−15.6	−16.0	−19.3	−17.0	−20.4	1.1	1.1	0.8	87	83	87	10	9	0	W 3	WSW 4	WSW 4	—	✳⁰ n.
12	60.2	59.0	59.9	−19.1	−19.3	−20.1	−19.5	−22.9	0.9	0.8	0.8	88	87	86	10	5	9⁰	WSW 2	SW 3	W 3	0.4	⊔ n, 1, a, p; ✳⁰ p.
13	61.3	63.3	64.4	−14.9	−12.0	−13.4	−13.6	−20.1	1.3	1.6	1.5	90	90	91	10	9	10	W 2	WNW 4	W 3	0.1	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
14	62.8	62.5	63.7	−12.6	−11.1	−13.6	−12.4	−13.7	1.4	1.4	1.2	83	71	82	9	7	3	WSW 4	WSW 7	W 6	—	
15	63.8	64.5	65.7	−15.5	−11.7	−15.6	−14.3	−16.9	1.1	1.6	1.1	86	87	84	0	0	0	WSW 5	W 6	W 6	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
16	67.7	68.7	68.9	−20.0	−17.9	−20.0	−19.3	−20.8	0.8	1.0	0.8	87	87	90	9	0	1	WSW 2	WSW 3	WSW 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
17	67.5	67.0	66.0	−23.0	−20.2	−23.8	−22.3	−24.3	0.6	0.8	0.6	87	89	88	8⁰	0	0	S 1	WSW 1	WSW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ a.
18	65.2	65.2	66.3	−28.0	−23.8	−24.2	−25.3	−28.3	0.4	0.5	0.5	83	85	87	1⁰	2⁰	1⁰	WSW 1	WSW 1	ESE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
19	67.8	68.0	70.2	−28.4	−24.3	−26.3	−26.3	−28.6	0.4	0.5	0.5	83	84	85	0	0	2⁰	E 1	NNE 1	NNE 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
20	72.7	73.2	72.8	−26.9	−19.4	−22.6	−23.0	−28.0	0.4	0.8	0.6	83	87	86	0	3	0	ENE 1	ENE 1	ENE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
21	72.3	72.7	71.9	−23.8	−20.5	−20.8	−21.7	−25.3	0.5	0.8	0.7	85	86	83	1	1⁰	0	ESE 2	SSE 2	SE 6	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
22	69.4	68.6	67.1	−20.8	−16.1	−16.1	−17.7	−21.6	0.6	0.7	0.7	72	59	57	10⁰	10	0	SSE 6		0	S 6	0.0
23	65.1	64.7	63.8	−16.6	−16.1	−17.4	−16.7	−17.7	0.7	0.7	0.6	55	56	58	10	9	0	SW 8	SW 5	S 3	—	✳⁰ n.
24	61.7	61.1	60.2	−18.9	−16.0	−18.5	−17.8	−19.6	0.6	0.7	0.6	59	57	58	7⁰	8	0	SE 6	SE 4	SE 2	—	
25	58.2	58.3	57.6	−20.0	−14.1	−15.0	−16.4	−21.5	0.6	0.9	0.9	60	58	65	0	0	0	SE 2	SE 3	SE 8	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
26	58.4	59.0	59.5	−17.6	−12.8	−14.2	−14.9	−17.6	0.7	1.0	0.9	63	62	62	0	2	2	SE 6	SSE 6	SE 5	—	⊔⁰ n, 1, a.
27	60.4	60.7	60.8	−19.0	−14.4	−18.4	−17.3	−19.8	0.7	1.0	0.7	74	69	71	0	3	0	SE 1	SE 1	SE 1	0.0	⊔⁰ n, 1, a.
28	60.8	61.6	61.1	−18.3	−14.4	−15.3	−16.0	−20.3	0.8	1.1	1.1	72	72	80	10	9⁰	10	SE 3	SE 5	SSW 5	2.4	⊔⁰n; ✳⁰n,1,a,p; ⊕a
29	62.0	64.1	65.6	−16.4	−14.3	−14.2	−15.0	−17.8	1.0	1.3	1.4	86	85	90	10	10	10	SE 2	SSE 1	SSE 2	0.1	✳ n, a, p, 3.
30	64.9	65.0	65.7	−15.8	−12.5	−12.7	−13.7	−15.9	1.2	1.2	1.4	89	74	82	8	10	10	SSE 2	SW 3	SW 6	0.1	✳⁰ n, p.
31	66.0	66.3	67.2	−10.8	− 9.0	−12.8	−10.9	−13.7	1.5	1.7	1.0	75	74	62	10	3	0	SW 4	SW 5	SW 6	—	
Срд. Moy.	761.0	761.1	761.1	−19.9	−17.2	−18.7	−18.6	−22.0	0.8	1.0	0.8	80	79	80	5.9	5.4	3.5	2.9	3.7	3.7	16.6	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 159.3 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.83 mm.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.6	768.5	767.7	−12.0	−11.3	−11.4	−11.6	−14.2	1.1	1.1	1.2	62	59	65	10	9⁰	10	SW 4	SW 4	SW 4	—	
2	67.1	66.1	63.9	−13.4	−10.3	−12.7	−12.1	−13.7	1.0	1.3	1.1	66	63	64	5	8	10	SW 7	SW 5	SW 8	—	
3	59.5	57.2	55.3	−14.7	−14.9	−15.2	−14.9	−15.5	0.9	1.1	1.1	61	76	87	7	10	10	SW 6	SW 6	SW 4	3.9	✳ a, 2, p, 3; ⸸ a.
4	52.4	58.1	59.8	−15.5	−13.3	−13.4	−14.1	−16.9	1.2	1.4	1.4	88	88	88	10	10	10	WSW 3	SW 4	SW 4	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
5	60.0	59.3	58.2	−12.4	− 7.8	− 9.0	−19.7	−13.6	1.6	2.1	2.0	91	86	90	10	8	10	SSW 5	SSE 8	SSE 3	0.5	✳⁰ n, a, p.
6	58.1	58.1	58.4	− 8.3	− 8.6	−12.7	− 9.9	−12.8	2.1	1.8	1.2	87	79	71	10	2	10⁰	SSW 8	SW 3	SW 3	—	✳⁰ n.
7	56.6	59.7	61.6	−15.0	−10.8	−12.8	−12.9	−15.1	1.1	1.2	1.0	80	59	62	10	1	0	SW 3	SW 3	SW 4	—	
8	62.5	62.6	62.1	−16.8	− 8.6	−12.4	−12.6	−17.0	0.9	1.4	1.1	75	61	66	1⁰	0	0	SE 2	0	SW 2	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
9	60.5	59.0	57.2	−22.8	−13.4	−17.3	−17.8	−23.2	0.5	1.1	0.8	78	73	76	0	6⁰	7⁰	SE 1	SE 1	ENE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
10	55.9	56.4	57.4	−18.6	−11.5	−13.4	−14.5	−21.7	0.8	1.3	1.1	83	67	70	1	3	9	SSE 1	0	NW 1	—	⊔ n, 1, a.
11	58.3	57.8	57.1	−15.9	− 9.6	−12.8	−12.8	−16.1	1.0	1.4	0.9	76	66	58	9	2	3⁰	ENE 1	W 1	SE 1	—	⊔⁰ n, 1, a; ☵ p.
12	55.6	55.2	54.3	−14.5	−10.1	−12.3	−12.3	−14.9	0.9	1.1	1.1	66	55	62	10	5	9	SE 1	SW 3	SW 4	—	☵ n.
13	54.1	54.0	51.7	−14.5	−10.7	−11.9	−12.4	−14.7	1.1	1.6	1.3	77	78	75	10	10	10	SW 2	SW 1	SSE 4	0.0	✳⁰ a, p.
14	46.8	44.9	39.6	−11.5	−10.5	−13.1	−11.7	−13.2	1.3	1.7	1.2	73	82	72	10	10	10	SSE 4	SW 2	SSE 9	4.5	✳ a, p.
15	30.8	32.2	37.6	− 8.4	− 8.8	−15.3	−10.8	−15.4	2.2	1.8	1.1	94	79	81	10	9	5	SE10	WSW18	W10	1.1	✳, ⸸n,2,p; ⸙a,2,p.
16	40.1	42.1	43.8	−22.8	−19.9	−25.4	−22.7	−25.7	0.6	0.7	0.5	89	75	84	3	1	0	W 3	WSW 3	WNW 1	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ⸸ n.
17	40.7	28.4	28.1	−24.8	−20.3	−20.8	−22.0	−28.4	0.5	0.7	0.7	85	85	80	10	10	5⁰	E 4	NE 7	NNW 3	7.4	✳ n, p; ⸸ a, 2, p.
18	42.1	47.1	50.6	−28.8	−26.1	−29.3	−28.1	−29.8	0.3	0.4	0.3	82	76	80	0	7	0	WSW 9	WSW 4	SW 4	—	✳⁰ n; ⊔⁰ n, 1, a, p.
19	52.9	55.1	57.9	−34.6	−28.4	−30.0	−31.0	−35.4	0.2	0.4	0.3	82	79	84	1	1	0	SW 1	SW 3	WSW 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
20	61.3	64.0	65.7	−32.7	−24.0	−23.2	−26.6	−33.3	0.2	0.5	0.6	82	83	83	0	0	10⁰	SW 2	SW 1	SSW 2	—	⊔ n, 1, a.
21	66.5	66.9	67.3	−23.6	−15.5	−18.8	−19.3	−23.9	0.6	0.8	0.6	79	60	66	9	1	0	SE 6	S 3	SSW 2	—	⊔ n, 1, a.
22	67.3	67.8	68.5	−19.1	−12.5	−15.2	−15.6	−19.8	0.7	0.9	0.8	71	53	58	7	5	0	SSE 3	SW 4	SW 4	—	⊔ n, 1, a.
23	70.1	71.1	70.7	−16.8	− 9.8	−11.6	−12.7	−17.2	0.7	1.0	0.8	58	48	45	0	2	0	SW 4	SW 3	SW 4	—	
24	69.6	68.0	64.1	−15.7	− 6.5	− 8.8	−10.3	−16.4	0.7	1.2	1.0	55	41	41	1	5	9⁰	SSE 2	0	SE 4	—	
25	62.1	61.2	61.1	− 9.2	− 5.7	−10.5	− 8.5	−10.6	1.1	1.3	1.2	47	41	58	6.	3	0	SW 5	SW 4	WSW 4	0.0	
26	61.8	62.0	60.0	−13.2	−10.6	−13.0	−12.3	−14.5	1.4	1.7	1.5	87	87	91	10	10	10	SW 5	SW 4	SE 2	2.3	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
27	54.1	48.3	40.3	−12.2	− 8.8	− 8.2	− 9.7	−13.3	1.5	2.1	2.3	85	91	94	10	10	10	SE 4	SE 6	S 5	9.1	✳n,1,a,2,p3;⸸a,2,p,3.
28	37.3	40.2	44.6	− 8.6	−10.2	−15.8	−11.5	−16.0	2.3	1.8	1.2	96	87	92	10	10	10	SW 2	W 6	0	0.6	✳ n,1,a,2,p; ⊔⁰ p,3.
Срд. Moy.	756.4	756.1	755.9	−17.0	−12.8	−15.2	−15.0	−18.7	1.0	1.2	1.0	77	71	73	6.4	5.6	6.0	3.9	3.8	3.5	29.8	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.7	747.0	746.3	−16.8	−10.0	− 9.6	−12.1	−17.2	1.1	1.8	1.9	91	86	91	10	10	10	ESE 1	ESE 7	SE 5	3.7	⊔⁰n1a✳⁰n1a2p+⁰p
2	45.4	45.9	45.6	− 5.6	− 3.2	− 1.4	− 3.4	− 9.6	2.8	3.4	3.9	95	94	94	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 2	6.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; +
3	47.4	49.3	51.2	− 6.0	− 4.2	− 5.2	− 5.1	− 6.4	2.6	3.0	2.8	93	90	94	10	10	10	NE 2	0	SW 5	1.4	✳ n, 1, a, 2, p.
4	49.8	48.5	46.1	− 2.2	− 0.9	− 1.9	− 1.7	− 5.9	3.6	3.9	3.7	92	90	92	10	10	10	SW 5	SW 7	SW 9	0.0	✳⁰ n, 1, a.
5	43.5	41.9	40.0	− 6.8	− 3.8	− 8.8	− 6.5	− 8.9	1.5	2.0	1.8	56	58	76	6	0	10	SW 4	SW 7	SSE 5	0.3	
6	36.2	36.5	35.2	− 4.8	− 3.2	− 4.0	− 4.0	− 8.9	2.9	2.9	3.1	91	79	91	10	10	9	S 4	SW 3	0	0.0	✳⁰ n, a; ●⁰ n.
7	34.3	33.6	41.3	− 8.5	− 4.5	−14.0	− 9.0	−14.4	2.1	2.7	1.0	91	83	65	3	10	9	SSE 7	SSE 9	WSW 3	2.2	⊔⁰n1a;✳a2p;+p
8	48.0	54.0	57.3	−19.0	−12.1	−15.2	−15.4	−19.2	0.8	1.2	1.0	79	65	72	0	3	0	SW 4	SW 8	SSE 1	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ◎ p, 3
9	52.2	46.7	41.9	−12.1	− 8.7	−10.4	−10.4	−16.1	1.3	2.1	1.8	74	90	88	10	10	10	ESE 8	ESE 15	E 5	6.5	◎n✳na2p3+a2
10	37.4	35.8	35.8	−11.0	− 8.7	−10.8	−10.2	−11.3	1.8	1.9	1.7	92	81	91	10	10	10	ENE 1	NW 5	W 2	1.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
11	37.7	39.4	40.9	−12.4	−10.9	−10.6	−11.3	−12.6	1.4	1.5	1.8	82	75	92	10	10	10	W 5	WSW 15	SW 12	1.8	◎n;✳⁰n1a2p;a2p
12	41.2	40.3	40.5	− 9.8	− 5.0	− 2.1	− 5.6	−11.2	1.9	2.7	3.7	92	85	94	10	10	10	SW 4	WSW 8	WSW 7	2.5	✳+n1a2p. [+2p
13	45.7	47.9	49.5	− 2.2	0.6	0.1	− 0.5	− 2.7	3.5	3.8	3.9	90	80	85	10	10	10	WSW 3	SW 5	SW 5	—	
14	51.4	52.2	50.6	− 2.8	− 3.6	− 5.7	− 4.0	− 5.9	3.2	2.8	2.5	86	79	85	10	10	7⁰	SW 5	S 4	SE 2	0.0	✳⁰ 2; ⊔⁰ p, 3.
15	45.3	43.1	43.5	− 5.9	0.3	− 0.2	− 1.9	− 7.9	2.5	4.0	3.4	84	85	75	10	10	10	ESE 6	ESE 5	SE 6	1.2	⊔⁰n1a✳+a2p●⁰p3
16	45.5	47.8	51.9	− 0.8	1.3	− 0.4	0.0	− 1.5	3.9	4.0	4.3	89	79	96	10	10	10	SE 3	ESE 4	SE 3	1.6	✳⁰ a, 2, p; △ p.
17	55.9	57.7	60.3	− 1.4	1.9	− 2.1	− 0.5	− 2.3	4.0	4.0	2.2	95	76	56	10	7	5	NE 2	NNE 3	E 3	—	
18	64.9	65.7	66.6	− 8.8	0.1	− 3.2	− 4.0	− 9.5	1.5	2.0	1.6	63	41	46	1	0	0	ENE 2	N 3	NE 3	—	
19	66.3	64.4	63.5	−11.2	1.7	− 4.6	− 4.7	−11.5	1.4	1.9	2.0	71	37	72	8⁰	1⁰	0	NE 2	NNE 2	ENE 3	—	⊔ n, 1, a.
20	64.3	63.1	62.1	−12.0	− 0.6	− 4.0	− 5.5	−12.1	1.6	2.6	2.3	90	58	69	8	6	0	NE 2	NE 1	WNW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
21	61.5	60.3	59.3	−10.4	0.9	− 2.7	− 4.1	−10.9	1.9	3.0	2.5	96	61	67	0	0	0	WSW 1	SW 4	SW 1	—	⊔ n. 1, a.
22	58.3	57.7	56.3	− 6.6	1.2	− 2.0	− 2.5	− 6.7	2.3	3.2	2.6	83	63	65	10⁰	2⁰	0	SW 2	SW 5	WSW 3	—	⊔, ◐ n, 1, a.
23	57.2	56.7	54.0	− 8.4	1.6	− 4.4	− 3.7	− 9.0	1.7	2.6	1.8	74	49	57	0	0	0	WSW 2	SW 1	SW 3	—	⊔ n, 1, a.
24	51.9	50.2	46.4	− 9.4	0.3	− 2.8	− 4.0	− 9.9	2.0	2.9	3.2	92	61	84	0	3	0	SW 4	SW 2	SSW 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
25	42.8	42.3	42.8	− 7.2	2.0	− 3.7	− 3.0	− 7.3	2.4	2.4	1.7	92	45	49	10	0	0	0	SW 1	SW 4	—	⊔ n, 1, a; ≡ 1, a.
26	44.6	45.9	46.9	− 5.4	1.2	− 3.6	− 2.6	− 7.4	2.1	3.2	2.9	70	63	82	0	8	8⁰	SW 2	SW 5	SSW 8	0.9	
27	46.2	47.6	50.3	− 4.4	− 0.9	− 2.2	− 2.5	− 4.7	3.0	3.1	3.6	92	72	90	9	10	10	SSE 3	SW 6	WSW 2	0.0	✳ n, 1, a, p.
28	52.4	53.0	53.6	− 3.4	0.7	− 2.9	− 1.9	− 4.4	3.1	3.3	3.3	87	68	88	10	10	4	SW 4	SW 2	SW 2	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
29	54.3	53.9	52.8	− 3.4	2.8	− 1.2	− 0.6	− 3.7	3.3	3.0	3.0	92	54	70	9⁰	1	0	SW 2	NNE 1	E 1	—	⊔⁰ n, 1, a; ⊕ 1, a.
30	52.1	51.7	51.3	− 3.4	4.5	− 0.2	0.3	− 5.0	2.8	3.7	3.3	79	59	74	0	4	0	ENE 3	ENE 6	ENE 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
31	50.4	49.4	48.7	− 1.5	2.8	1.9	1.1	− 2.2	3.7	3.9	3.6	89	69	68	9	8⁰	1	0	SW 4	NNW 1	—	⊔⁰ n; ◐ p.
Срд. Moy.	749.4	749.3	749.4	− 7.2	− 1.8	− 4.4	− 4.5	− 8.6	2.4	2.9	2.6	85	70	78	7.2	6.5	5.6	3.1	4.9	3.6	29.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	751.3	752.0	− 5.5	3.8	0.5	− 0.4	− 6.6	3.0	2.7	2.1	00	45	43	4	6⁰	0	W 1	S 5	WSW 2	—	⊔ n, 1, a.
2	54.3	55.9	58.0	− 2.4	− 1.9	− 7.8	− 4.0	− 7.9	2.4	2.1	1.7	63	51	69	10	10⁰	9⁰	ENE 5	E 9	E 10	0.0	
3	58.6	58.9	58.0	− 9.8	− 3.8	− 6.0	− 6.5	−10.3	1.6	2.0	1.7	74	60	59	10⁰	7	0	E 11	E 8	ESE 4	0.0	✳⁰, ⊕⁰ n, 1, a.
4	56.9	54.9	53.1	−11.8	− 2.8	− 6.4	− 7.0	−13.7	1.5	2.3	1.8	80	62	66	6⁰	5	3	E 1	SW 2	WSW 2	—	⊔ n, 1, a; ◐⁰ 1, a.
5	50.8	49.4	48.9	− 8.9	2.8	3.0	− 1.0	−10.4	1.9	2.4	3.5	82	42	60	10	8⁰	10	WSW 2	W 5	NNW 2	—	⊔ n, 1, a.
6	50.8	51.9	54.3	− 2.3	1.8	− 2.7	− 1.1	− 3.7	2.7	2.0	1.5	71	38	40	0	0	0	NW 3	NW 9	NNE 2	—	⊔⁰ n, 1, a.
7	57.7	58.3	56.9	− 8.0	− 1.5	− 4.0	− 4.5	−10.7	1.5	2.1	1.8	59	51	52	0	0	0	SE 3	SW 3	SE 4	—	⊔ n, 1, a.
8	54.6	53.7	51.7	− 5.4	4.2	− 0.1	− 0.4	− 7.1	2.2	3.6	2.9	74	58	68	2	2	2	SW 1	SW 3	SW 2	—	◎ n.
9	50.1	48.3	46.5	− 4.0	2.8	1.2	0.0	− 4.6	3.3	3.9	3.8	95	69	74	6⁰	5	9⁰	SW 1	SW 3	WNW 2	—	⊔ n, 1, a, 3; ◎ p, 3.
10	44.2	44.6	45.9	− 4.1	0.0	− 4.4	− 2.8	− 4.5	3.4	3.2	1.8	00	71	57	7	10	10	W 2	NNE 2	N 5	0.0	◎ n; ⊔n,1,a; ✳a.2,p.
11	47.2	45.4	45.0	−12.6	− 7.3	−11.8	−10.6	−13.4	1.0	1.4	1.2	61	53	67	0	3	5	N 4	NW 6	NNE 5	0.0	
12	42.9	42.8	43.7	−15.4	− 8.5	−10.6	−11.5	−17.6	1.0	1.1	1.1	76	45	55	3	7	8	NE 4	NNE 3	WNW 2	—	✳ n; ◎ p, 3.
13	45.0	45.2	47.6	− 9.7	0.6	− 3.4	− 4.2	−13.2	1.9	1.9	2.0	90	40	55	8	0	1	WNW 2	NW 11	WNW 1	—	◎ n; ⊔⁰ n, 1, a.
14	50.2	49.9	48.2	− 8.5	2.4	1.9	− 1.4	− 9.9	1.7	2.8	4.5	72	52	86	5⁰	10⁰	10⁰	WSW 1	SW 5	SW 6	0.0	⊔ n, 1. a; ✳⁰ p.
15	48.3	48.7	48.9	2.0	3.6	0.8	2.1	− 0.1	4.2	4.5	4.6	78	77	94	8	10	10	WSW 6	SW 8	SSW 1	1.6	●⁰ 2, p, 3; ✳⁰ p.
16	49.7	50.3	49.8	1.7	5.4	3.2	3.4	0.8	4.2	3.6	3.9	82	53	68	10	7	10	W 8	SW 10	S 5	—	✳⁰ n.
17	48.2	47.8	47.4	2.4	6.5	3.9	4.3	1.6	3.8	4.4	4.8	70	61	78	10	10	10	SE 8	SW 8	SSW 10	—	
18	45.3	43.8	45.8	3.2	6.0	3.9	4.4	3.1	5.5	5.9	5.9	95	85	97	10	10	10	SSE 5	SW 10	S 3	21.6	● a, p, 3.
19	44.2	47.6	45.4	1.4	4.9	3.4	3.2	1.4	4.9	5.4	5.4	96	82	93	10	8	10	W 7	W 5	SSW 4	1.2	● n; ✳⁰ a, p.
20	42.0	44.3	44.9	1.2	4.2	1.1	2.2	0.5	4.5	4.5	4.0	91	73	79	10	10	4	SW 8	WSW 8	SSW 3	1.4	●⁰ n; ✳⁰ n, 1, a.
21	38.9	35.4	33.4	− 0.2	1.1	− 0.5	0.1	− 0.8	4.2	4.4	3.9	91	89	88	10	10	0	ENE 4	NNE 3	SSW 2	0.5	⊔n,p,3;✳n,a,2,p;△a.
22	28.9	27.0	29.3	0.8	2.8	0.1	1.2	− 0.7	4.4	4.6	4.3	90	80	91	10	8	2	SSE 8	SW 12	SSE 7	7.4	✳ n, 1, a.
23	21.3	29.3	33.0	− 0.5	1.5	0.5	0.5	− 0.7	4.3	4.5	4.4	96	89	92	10	10	8	NW 6	WSW 7	SSW 4	1.3	✳ n, 1, a, 2, p.
24	35.5	39.8	43.3	0.2	2.3	− 0.7	0.6	− 0.7	4.6	3.7	3.9	98	68	87	10	9	10	W 7	WSW 9	WSW 4	0.0	✳ n, a; ●⁰ a.
25	46.3	48.9	51.7	− 1.9	0.6	− 0.4	− 0.6	− 2.8	3.2	2.7	2.8	80	55	62	10	10	8	W 3	WSW 5	SW 3	0.5	△ a.
26	54.3	55.1	53.5	1.1	7.8	2.8	3.9	− 1.9	3.5	3.5	3.7	68	45	66	7	7	10	SW 2	SW 5	S 3	—	△⁰ n.
27	48.5	43.9	39.1	3.6	7.0	2.2	4.3	0.5	3.4	4.2	5.1	57	56	94	7	10	10	SE 4	SE 8	SE 3	5.2	● p.
28	39.3	38.7	42.0	3.2	10.2	0.8	4.7	0.7	5.6	7.2	4.6	97	76	94	10	8	0	SW 5	S 7	SW 6	1.3	●⁰n,p;⊔p,3;✳;a p.
29	44.3	43.4	42.3	2.4	7.8	3.9	4.7	− 1.0	5.1	3.8	4.0	93	48	65	7⁰	7	3	SSE 3	SW 5	S 8	5.3	⊔ n, 1, a; ●, ✳ p.
30	43.0	44.9	46.5	0.9	5.0	2.5	2.8	0.3	4.5	3.8	4.0	92	58	72	9	7	3	WNW 1	W 8	WSW 3	—	✳ n.
Срд. Moy.	746.4	746.6	746.9	− 2.9	2.3	− 0.8	− 0.5	− 4.4	3.3	3.5	3.4	82	61	72	7.3	7.1	5.8	4.2	6.4	3.9	47.3	

1900.

Пермь. **Май. — Mai.** Perm.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	747.0	746.5	5.7	11.5	9.0	8.7	2.5	5.3	5.6	5.4	79	55	63	7	8	3	SW 6	SW15	SW 8	0.7	⸗ a, 2, p.
2	51.1	53.0	53.7	1.5	5.5	3.0	3.3	0.8	4.3	2.7	2.1	83	40	36	10	3	1	N 3	NNE 3	NNE 2	—	● n.
3	52.0	50.3	44.1	3.0	4.5	3.8	3.8	— 2.0	3.4	3.5	5.0	59	56	83	5	8	10	E 9	ESE15	ESE15	7.0	⊔n; ⸗a,2,p,3; ●3.
4	38.0	37.2	35.3	3.7	6.1	4.2	4.7	3.2	5.5	4.6	5.0	92	66	80	10	9	9	ESE 4	SW 5	0	0.0	● n, 1, a; ⸗ n.
5	30.9	29.2	29.3	0.3	0.5	0.4	0.4	— 1.3	4.5	4.6	4.5	96	96	93	10	10	10	W 4	W 5	NW 8	14.0	≡ n,1,a; ✳² a,2,p,3.
6	31.7	34.6	37.4	— 1.7	0.6	— 0.9	— 0.7	— 2.3	3.4	3.6	3.5	84	74	80	9	7	1	NW 7	N 3	SE 2	—	✳ n, 1; ⊔ 3.
7	30.9	42.8	44.1	0.2	4.7	2.8	2.6	— 2.7	3.3	3.2	3.8	71	50	67	10	9	4	0	NW 3	ESE 4	—	⊔ n.
8	43.0	40.2	38.1	5.0	8.1	9.4	7.5	0.7	4.3	6.5	7.6	66	81	87	9	10	7	SSE 5	SSE 3	S 3	1.4	● a, 2, p, 3.
9	33.9	32.0	38.3	12.2	18.5	7.3	12.7	7.2	5.6	7.4	5.5	53	47	72	8	8	10	SW12	SW18	WNW 4	7.5	⸗, ● 1, p; ⸗ 2.
10	44.5	43.8	40.8	3.5	10.0	13.4	9.0	1.0	4.2	6.1	8.3	72	67	73	8	8	8⁰	ENE 4	E 3	S 7	0.0	⊔ n; ●⁰ a.
11	39.1	37.7	37.3	14.4	21.6	14.6	16.9	10.9	9.5	7.7	9.8	78	40	80	7	9	5	S 7	SW11	SE 4	0.6	●, ⌒, ⸗ p.
12	35.5	32.8	36.3	14.6	21.6	8.8	15.0	8.8	9.7	8.3	7.3	78	43	87	7	7	10	SE 5	SE12	WSW14	2.4	●, ⸗ p.
13	44.9	47.0	47.1	3.9	6.3	4.6	4.9	3.3	4.2	3.3	4.1	69	46	65	4	8⁰	2	W 7	WSW 5	W 2	—	⸗ n; ⌓ p, 3.
14	49.5	51.5	53.1	4.3	8.0	7.4	6.6	1.2	3.8	3.5	4.3	62	44	57	0	9	1	SW10	WSW 9	SW10	0.0	⌓ n; ⸗, ✳; △ a.
15	52.2	47.7	42.4	8.2	11.9	4.7	8.3	4.7	4.1	4.0	5.6	51	38	87	10⁰	10	10	SW 6	SW15	SW 8	1.9	⸗ 2.
16	45.0	49.1	51.8	4.2	7.6	6.2	6.0	3.3	5.4	5.7	5.8	87	73	82	10	8	8⁰	W10	NW 8	SE 2	0.0	●⁰ n, a, p; ⸗ n.
17	50.8	47.6	44.7	6.5	15.3	15.4	12.4	3.7	5.8	6.1	6.1	78	47	47	9	7	3	SE 4	SW15	SSE 4	—	⸗ n, 2.
18	44.5	47.4	46.6	13.8	13.8	11.3	13.0	10.2	7.1	11.1	9.6	60	95	97	10	10	10	SW 6	WNW 3	ENE 4	3.2	⸗ n; ● a, 2, p.
19	43.8	43.3	43.4	17.0	26.7	21.4	21.7	10.8	7.9	6.1	7.3	55	24	38	1	8	9	SSE 3	SW16	SSE 3	—	⸗ a, 2, p.
20	44.1	44.3	44.5	18.4	28.1	23.2	23.2	16.2	8.4	9.0	9.1	54	32	43	5	5	7	SE 2	SW 2	0	—	⌓ p, 3.
21	45.0	44.4	42.6	20.8	30.9	23.9	25.2	14.6	9.5	5.8	8.0	51	17	35	1	0	8⁰	E 1	0	ESE 4	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
22	41.0	39.2	42.9	20.4	31.7	12.0	21.4	11.9	7.9	9.2	7.7	45	27	74	8	9	3	0	SW 8	W 9	0.0	●⁰ 1; ⊤ p, 3.
23	45.6	44.6	44.2	8.1	14.7	12.5	11.8	6.3	5.1	4.6	4.2	63	37	39	8	8	9	N 3	N 4	N 3	—	
24	44.4	44.3	42.5	9.0	11.6	11.8	10.8	8.4	4.8	5.1	8.0	56	49	78	10	10	10	N 8	NNE 8	NE 5	2.4	● p, 3.
25	42.0	45.0	47.7	9.6	12.3	9.6	10.5	9.0	8.2	9.4	7.4	92	89	83	10	10	2	E 4	S 2	0	10.4	⊤ n; ● n, a; ⌓ p, 3.
26	49.3	49.2	50.5	10.8	18.2	15.4	14.8	4.0	7.7	7.7	9.3	81	50	71	5⁰	8	3	0	WSW 2	N 2	—	⌓² n, 1, a, p, 3.
27	52.6	52.7	51.7	17.4	23.0	18.9	19.8	10.0	9.8	8.4	9.3	67	40	57	0	1	3	E 6	SE 5	ESE 4	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
28	49.9	48.1	47.1	18.0	25.9	16.2	20.0	14.0	10.6	10.8	12.5	69	44	91	4⁰	9	10	E 4	SSE 4	0	3.5	⌓n,1,a; ●p.3; ⸗p.
29	45.8	45.0	47.7	17.4	21.5	7.2	15.4	7.2	12.4	12.0	6.8	84	63	90	8⁰	8	10	S 1	NNE 4	E 9	5.7	⌓ n, 1, a; ●, ⊤ p.
30	48.8	50.1	49.8	5.2	5.4	6.4	5.7	4.2	6.0	5.9	5.8	90	87	81	10	10	10	E 5	E10	ENE 7	11.9	● n, 1, a.
31	48.2	47.5	46.1	5.6	12.6	12.4	10.2	5.3	6.2	6.5	6.6	91	60	62	10	10	10	E 8	E 5	ENE 6	0.1	● n, 1, a, p.
Срд. Мoy.	744.3	744.1	744.1	9.1	14.2	10.2	11.2	5.6	6.4	6.4	6.6	71	54	70	7.2	7.9	6.6	5.0	7.1	4.9	72.8	

Іюнь. — Juin.

1	743.9	743.3	742.1	10.8	16.3	12.3	13.1	7.7	6.0	5.8	7.4	62	43	70	7	10	10	E 4	NE 2	SSE 5	—	
2	39.9	38.7	37.3	11.0	16.3	14.4	13.9	7.5	7.5	7.6	8.7	76	55	72	8⁰	10	9	W 4	W 8	SW 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
3	35.9	37.1	38.1	10.0	8.8	9.7	9.5	6.8	7.7	6.3	5.2	84	74	58	10	10	5	N 3	N 3	NW 2	0.1	⌓ n, 1, a; ●⁰ a.
4	39.9	38.3	32.2	7.3	12.5	8.0	9.3	3.2	4.6	4.2	7.6	61	39	94	7	10	10	NE 2	ESE 8	NE 5	7.5	⌓ n, 1, a; ● p.
5	31.2	36.6	38.9	5.8	9.0	5.6	6.8	5.2	5.8	6.0	6.0	85	70	88	10	10	10	NNW 3	NNW 9	NW 4	0.5	●⁰ n, p.
6	39.0	39.9	41.3	4.7	6.3	5.4	5.5	3.8	5.8	5.4	5.0	90	76	75	10	10	10	NNW 2	WNW 5	WNW 3	—	●⁰ n.
7	42.2	43.4	45.9	5.0	6.8	5.9	5.9	0.7	4.5	5.2	4.9	69	71	70	8	10	10	SW 3	NW 4	0	3.4	⌓n,1,a;●a,2,p;△2p.
8	49.7	51.2	51.1	4.8	10.6	8.6	8.0	2.2	4.6	3.9	4.8	71	41	58	5	8	10⁰	W 5	NW 4	SE 3	9.7	● n.
9	44.1	45.8	46.5	10.4	16.2	14.2	13.6	5.8	8.8	12.1	11.2	94	88	94	10	10	10	SW 4	SW12	SW 3	15.2	● n, 1, a, p.
10	50.4	51.3	52.2	7.4	11.9	10.8	10.0	7.1	7.0	8.4	8.2	91	81	86	10	10	5	NE 3	ENE 4	E 2	—	⌓ 3.
11	53.5	54.2	54.0	7.8	11.0	10.7	9.8	5.4	6.1	6.8	7.2	78	69	74	10	10	7	ESE 6	E 5	E 4	0.3	⌓ n, p, 3; ●⁰ a, p.
12	53.1	53.0	51.0	12.0	16.8	15.7	14.8	8.5	6.5	8.5	9.1	63	60	68	2	6	4	SE 7	SE10	ESE 4	—	⌓ n.
13	49.2	47.7	44.3	17.2	21.4	19.7	19.4	13.3	10.7	11.7	9.6	73	62	56	8	9	7	S 4	S 3	S 8	0.0	⌓⁰ n; ●⁰ a.
14	40.4	39.7	39.6	17.3	23.5	17.4	19.4	16.8	8.4	10.4	12.0	57	49	81	8	10	7	SSE 7	SW15	S 3	5.1	⸗ a, 2, p; ●, ⸗ p.
15	37.5	37.3	39.9	17.6	20.2	14.8	17.5	12.5	12.6	10.2	9.9	84	57	80	7	9	9	SSE 3	WSW 1	W 2	5.6	●⁰ n; ⸗ 2,p; ⸗, ▲p.
16	43.4	44.3	44.4	10.2	14.7	13.1	12.7	8.3	7.2	6.4	7.8	76	52	69	8	2	2	W 2	WNW 1	WSW 1	—	⌓ p, 3.
17	45.5	45.7	44.8	13.9	20.2	18.5	17.5	7.9	7.3	6.8	9.4	61	39	60	2⁰	7⁰	10	S 2	SW 2	NW 1	—	⌓² n, 1, a, p, 3.
18	44.1	42.9	41.4	14.4	21.0	18.4	17.9	12.5	9.5	12.0	11.6	78	65	74	10	10	10	NE 1	NE 2	N 3	0.0	⌓ n, 1, a; ● a.
19	39.1	38.5	38.1	20.2	26.4	23.8	23.5	16.8	11.1	12.5	13.7	63	49	63	7	5	8	ENE 6	ESE 8	NE 2	—	⸜ n.
20	38.3	40.8	43.3	20.4	18.9	15.9	18.4	15.9	14.4	13.6	8.8	81	84	64	8	10	0	SW 3	WNW 3	W 2	0.9	⌓⁰n1ap3; ⸜n; ●a2p.
21	44.1	43.2	42.8	17.8	23.4	15.5	18.9	9.7	9.3	9.2	12.0	61	43	91	3	10	10	SSE 3	SW 7	E 2	8.1	⌓² n, 1, a; ● p.
22	42.3	41.0	36.3	15.1	15.5	13.0	14.5	13.0	11.9	11.6	10.8	93	88	97	10	10	10	SW 1	E 1	N 3	23.0	● n, 1, a, p; ⊤ p.
23	38.3	38.5	38.1	13.1	21.3	16.5	17.0	12.0	10.3	10.3	10.9	93	55	78	8	5	8	SW 4	WNW 8	S 4	0.5	● n.
24	38.9	39.7	39.9	10.8	16.7	15.2	14.2	10.7	8.8	7.6	8.3	92	54	64	9	2	6	W 7	W 2	SW 1	0.0	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
25	38.9	38.1	37.0	12.2	13.3	10.6	12.0	9.5	8.1	8.4	8.1	76	74	85	8	10	10	E 8	E 4	ENE 8	9.0	⌓ n, 1, a; ● p, 3.
26	32.5	32.4	34.2	10.0	10.8	8.9	9.9	8.8	8.9	9.2	8.4	98	95	99	10	10	10	NW 3	WNW 8	WSW10	8.6	● n, 1, a, 2, p.
27	35.0	36.0	35.9	8.3	14.1	13.7	12.0	7.8	7.3	8.2	8.2	89	68	70	10	9	10	W 6	S 2	NNE 4	5.5	● n.
28	34.6	35.3	34.9	12.8	17.5	13.8	14.7	10.5	10.2	10.8	10.7	94	72	92	10	10	10	ENE 1	SE 2	ENE 2	1.0	● n, 3.
29	34.0	33.3	36.3	13.8	15.1	13.5	14.1	12.4	10.7	10.2	10.2	92	80	89	10	10	10	0	WSW 7	SW 2	3.2	● n, 1, a.
30	36.4	38.9	40.6	12.5	14.7	15.0	14.1	12.2	10.0	10.8	10.5	94	87	84	10	10	5	SW 4	WSW 3	0	1.8	● n, a, p.
Срд. Мoy.	741.1	741.6	741.4	11.8	15.7	13.3	13.6	9.2	8.4	8.7	8.9	79	65	77	8.1	8.7	8.1	3.7	5.1	3.2	109.0	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.8	743.6	743.9	13.0	18.5	16.4	16.0	9.3	9.1	8.9	9.9	82	56	71	0	5	3	W 1	W 4	N 3	—	⌂² n, 1, a.
2	42.4	40.1	35.1	12.7	13.1	12.4	12.7	11.7	9.8	10.7	10.1	90	96	96	10	10	10	NE 4	NNW 4	N 4	22.3	⌂n1a●a2p3⊤aR3
3	30.8	31.2	34.7	15.7	17.1	13.7	15.5	11.9	11.2	11.7	10.7	84	81	93	10	10	10	NE 7	E 6	SSE 8	0.8	●⁰ 3.
4	35.3	35.7	36.7	16.4	17.6	16.3	16.8	11.8	11.1	11.1	12.0	80	74	87	7	10	2	SE 5	SSW 3	ESE 3	—	●⁰ n; ⌂ p, 3.
5	39.7	40.0	39.8	14.5	22.7	20.0	19.1	12.2	12.2	12.0	14.0	99	59	80	10	6	1	W 2	WSW 6	SW 2	—	≡ n, 1, a; ⌂ p, 3.
6	39.7	38.5	39.2	20.2	25.3	18.4	21.3	16.7	13.9	13.0	14.8	79	55	91	1⁰	7	5	SW 4	WSW 8	W 2	1.5	⌂ n, 1, a; ●, ⊤ p.
7	41.0	42.3	44.2	16.6	20.0	16.6	17.7	14.8	12.0	8.0	7.3	85	46	52	3	8	8	W 4	W 7	NW 4	—	≡² n; ⌂ n, 1, a, p, 3
8	47.1	46.5	47.0	13.8	19.8	16.7	16.8	9.4	8.1	8.1	9.1	69	47	64	0	7	2	W 4	W 10	0	0.0	⌂² n,1,a,p,3; ●⁰ a.
9	47.1	46.0	44.6	14.1	17.8	17.7	16.5	11.5	9.7	12.4	14.0	81	82	93	10	10	10	WSW 2	WSW 3	NE 2	0.2	⌂ n, 1, a; ≡⁰ p, 3.
10	46.2	46.4	45.9	14.9	21.6	17.9	18.1	14.8	11.5	8.0	9.1	91	41	60	10	3	5⁰	NE 1	NNE 2	E 2	—	● n; ⌂ p, 3.
11	45.1	45.5	44.3	15.3	17.7	18.0	17.0	11.4	9.9	12.5	11.7	77	83	76	10	10	8	0	0	SE 3	9.1	⌂n1ap3;●a2p3;⊤p
12	43.5	42.3	42.4	16.8	22.6	19.7	19.7	13.8	13.3	15.1	14.8	94	74	87	9⁰	9	7	E 1	0	S 1	0.1	●, ≡ n; ⌂ p, 3; ⊤p
13	43.2	42.6	41.4	17.5	24.6	20.7	20.9	13.7	12.3	10.2	12.9	83	45	72	1	5	0	NE 1	W 2	W 1	—	≡ n; ⌂ n, 1, a, p, 3.
14	38.8	36.3	39.2	20.4	22.5	16.6	19.8	15.6	13.6	15.2	12.2	76	75	86	9⁰	10	10	SSE 5	SSW 8	NNW 2	7.8	⌂ n, 1, a; ●, R a.
15	35.6	37.9	40.1	14.5	15.9	15.1	15.2	14.4	11.9	11.9	10.7	97	88	84	10	10	10	NNW 2	WNW 3	NW 5	16.2	● n, 1, a.
16	42.2	41.6	41.0	12.9	17.7	15.4	15.3	10.4	8.6	7.9	9.0	78	53	69	8	7	0	NW 4	WNW 5	NNW 1	—	⌂ n, 1, a, p, 3.
17	40.3	39.2	38.2	14.4	21.6	17.7	17.9	9.2	10.0	9.0	10.2	83	47	68	1	6	0	SW 1	W 2	0	—	⌂² n, 1, a, p, 3.
18	38.7	38.3	38.1	16.0	23.6	21.0	20.2	10.8	10.8	9.6	9.6	80	44	52	2	5	7⁰	0	0	NW 1	—	⌂ n, 1, a, p, 3.
19	39.6	40.5	42.3	17.1	18.8	17.8	17.9	14.7	12.4	13.0	13.2	86	81	87	9	10	10	0	N 3	0	2.0	⌂ n, 1, a, p, 3.
20	44.1	44.6	44.5	16.8	22.7	19.4	19.6	15.7	13.0	13.6	13.3	92	66	79	9	6	10	0	NNE 1	ESE 5	0.4	● n, p; < n; ⊤ p.
21	43.1	41.3	39.6	19.6	25.9	19.5	21.7	15.2	14.1	12.8	12.9	83	52	77	0	7	8	0	SW 4	S 4	—	⌂²n,1,a,p,3;⊤a,2,p.
22	37.2	35.2	34.6	19.7	21.3	16.4	19.1	15.9	13.1	13.8	12.9	77	74	93	1	9	10	SW 2	W 2	0	12.0	⌂n,1,a; ●a,2,p; Rp
23	34.1	33.6	33.9	14.1	18.5	14.1	15.6	12.3	10.2	9.0	9.3	86	57	78	9⁰	10	10	WNW 3	NW 3	WSW 2	18.7	● n; ⌂⁰ p, 3.
24	33.8	34.6	35.1	10.4	13.9	12.6	12.3	10.2	8.9	10.2	9.4	95	87	88	10	10	10	WSW 1	W 4	N 2	12.1	● n, 1, a, 2, p.
25	37.1	36.8	36.2	8.1	12.9	11.4	10.8	7.8	6.4	6.9	8.6	79	63	86	8	10	10	NW 8	W 10	WSW 4	0.3	● n, p.
26	34.7	34.5	34.0	9.9	10.6	11.9	10.8	9.0	7.3	8.7	9.6	80	92	94	10	10	9	W 7	W 8	S 2	4.1	● a, p.
27	31.7	30.2	30.9	15.8	14.1	13.8	14.6	10.6	11.4	11.3	11.1	85	95	95	7	10	3	SE 1	SW 1	SW 4	20.2	● a, p.
28	31.2	31.2	30.1	13.5	17.4	13.0	14.6	10.9	9.5	9.4	10.1	83	64	91	8	10	10	SW 7	SSW 8	SE 1	4.4	⌂ n, 1, a; ● p.
29	30.4	32.8	34.5	12.6	12.7	11.6	12.3	11.4	10.1	9.0	8.6	94	83	85	10	10	1	SW 4	SW 15	SSW 2	0.8	●n,a,p,3; ⸝2; ⌂p,3
30	34.3	34.5	35.9	12.0	17.8	12.3	14.0	8.3	8.9	9.4	9.4	86	62	89	5	10	9	SSW 1	WNW 4	SW 2	1.4	⌂ n, 1, a; ● a, 2, p.
31	37.2	38.1	39.6	10.7	14.2	12.2	12.4	10.2	9.1	9.1	10.1	95	76	96	10	10	10	W 2	0	NW 3	0.2	● n, p.
Срд. Moy.	739.0	738.8	738.9	14.8	18.7	16.0	16.5	12.1	10.8	10.7	11.0	85	68	81	6.7	8.4	6.7	2.7	4.4	2.4	134.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.2	740.5	739.7	11.0	11.8	11.4	11.4	10.7	8.8	9.2	9.6	90	90	96	10	10	10	N 4	NW 4	NW 3	12.8	●⁰ n, a, 2, p, 3.
2	37.6	38.2	39.3	11.4	12.6	11.6	11.9	10.7	9.8	10.1	9.8	98	94	97	10	10	10	WNW 3	NW 3	W 2	7.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	39.6	39.9	39.7	11.6	16.0	14.0	13.9	10.8	9.9	10.8	10.8	98	80	92	10	10	1	NNW 2	0	NW 2	0.2	●n,1,a; ≡n; ⌂p,3.
4	39.0	38.7	39.9	13.1	20.0	16.8	16.6	10.2	10.7	11.1	11.0	96	64	77	7⁰	6	0	WNW 3	NW 8	WNW 1	—	⌂ n, 1, a, p, 3; ≡ n.
5	42.5	43.5	45.0	14.6	22.2	18.6	18.5	11.3	10.5	11.2	10.9	85	56	69	0	8	0	W 4	W 4	NW 1	—	⌂ n, 1, a, p, 3.
6	46.7	46.0	46.4	16.0	23.1	16.4	18.5	12.5	11.4	12.6	10.3	84	60	74	9⁰	5	3	WSW 1	WSW 4	N 3	0.4	⌂ n,1,a,p,3; ⊤,●p.
7	48.0	48.0	48.8	15.3	22.4	19.1	18.9	11.6	12.3	12.0	10.8	94	60	65	2	5	4	NW 2	N 3	N 2	—	< n; ⌂ n, 1, a.
8	50.5	49.5	48.5	15.5	25.6	18.2	19.8	12.0	11.1	11.3	14.3	85	47	92	0	4	3	WNW 1	WNW 1	SW 2	0.6	⌂ n, 1, a; ●, ⊤ p.
9	49.7	49.2	48.3	18.1	19.2	19.0	18.8	14.3	13.7	14.1	14.3	89	86	87	3	9	1	W 1	E 2	WSW 2	3.0	≡n⌂n1ap3●Ra2p.
10	48.1	47.3	48.0	19.4	26.5	21.3	22.4	16.6	14.3	14.8	14.8	86	58	78	0	8	10	WSW 3	NW 3	0	2.9	⌂n,1,a; <n; ●,Rp.
11	49.8	49.6	48.7	17.3	24.4	21.6	21.1	15.4	12.3	11.6	14.0	84	51	73	9	1	10	0	0	SE 3	0.1	⌂n,1,a,p,3; ●,⊤p,3.
12	48.6	48.3	48.2	18.6	27.2	19.2	21.7	15.8	13.6	14.2	13.5	85	53	82	2⁰	7	10	0	W 2	E 3	2.2	<n⌂n1a●np3Rp3.
13	47.8	47.3	46.1	18.3	27.3	23.0	22.9	15.6	12.9	16.0	13.3	82	59	64	1⁰	5	3	SW 2	0	SW 3	0.0	⌂ p, 3.
14	44.1	44.5	44.3	23.0	24.5	17.8	21.8	17.8	12.9	14.0	12.4	62	61	82	6⁰	9	0	S 2	W 3	WSW 3	—	⌂ n, 1, a, p, 3; ●⁰n.
15	45.4	45.4	44.0	14.6	18.7	14.3	15.9	11.7	10.3	10.0	10.9	84	62	91	3	8	7	W 3	WNW 6	WSW 2	0.6	⌂ n, 1, a; ●⁰ 2, p.
16	41.1	40.1	37.2	12.3	12.0	11.2	11.8	11.0	10.1	10.1	9.7	96	97	98	10	10	10	0	NNE 1	N 3	35.3	≡⁰ n; ● a, 2, p, 3.
17	35.2	35.4	37.4	10.6	11.7	11.8	11.4	10.0	9.0	9.9	9.8	95	97	96	10	10	10	NE 4	ENE 8	NNE 5	37.9	● n, a, 2, p; R p.
18	36.1	37.6	38.9	12.0	14.9	11.2	12.7	10.5	10.1	11.4	9.0	97	90	92	10	8	9	NE 1	NE 3	NE 4	0.7	●² n, a.
19	39.3	39.9	41.8	11.5	12.7	11.2	11.8	11.0	9.6	10.2	9.7	96	94	98	10	10	10	NNE 2	0	N 3	1.5	● a, 2, p, 3.
20	44.0	44.5	44.4	9.8	13.5	10.7	11.3	9.3	8.1	8.1	7.9	89	71	83	9	10	0	NE 3	NNE 6	NE 2	—	●⁰ n; ⌂ p, 3.
21	42.3	39.9	37.9	8.7	18.6	12.8	13.4	5.6	7.1	9.5	10.5	86	60	96	0	5	10	WSW 3	WSW 4	NW 7	8.7	⌂² n, 1, a; ● p, 3.
22	39.8	43.6	46.9	9.7	12.0	8.6	10.1	8.5	8.3	7.6	6.6	92	73	79	10	10	10	N 3	NNW 10	NW 4	0.6	● n, 1, a. p.
23	49.0	49.8	53.7	6.4	9.4	9.3	8.4	5.5	5.9	6.5	7.2	83	74	83	8	7	10	NW 4	SW 2	0	0.5	●⁰ a; ⌂⁰ p, 3.
24	52.2	51.2	48.7	8.4	16.1	12.0	12.2	6.0	7.1	7.5	8.6	87	55	83	5	5	0	W 1	NW 7	SW 2	—	⌂² n, 1, a, p, 3.
25	45.7	44.9	45.9	13.5	21.0	14.6	16.4	11.3	10.6	13.7	10.1	93	74	82	8	9	5	WSW 3	SW 2	W 2	8.0	⌂ n, 1, a; < n.
26	46.4	45.0	45.3	12.6	21.6	19.0	17.7	11.5	10.1	15.4	13.2	94	80	81	10	9⁰	0	NNE 3	WNW 4	WSW 3	0.7	⌂ n,p,3; ●, R n,1,a.
27	46.0	45.8	44.6	15.6	24.9	20.2	20.2	14.0	9.8	11.3	10.1	75	48	57	0	0	0	SW 5	W 4	SW 6	—	⌂ n, 1, a, p, 3.
28	43.2	41.8	39.5	17.2	22.7	21.2	20.4	15.4	10.7	12.6	12.2	73	62	65	0	10	10	SE 3	SW 2	SSE 8	0.5	<, ⊤ p.
29	37.6	38.3	39.2	15.6	16.7	14.2	15.5	14.2	11.2	10.8	10.2	85	76	85	9	9	10	SE 1	W 4	0	1.6	<, ⸝ n; ● n, p, 3.
30	39.3	41.1	42.4	6.8	11.4	6.5	8.2	6.4	6.5	5.4	6.0	88	54	83	10	9	5	NW 3	W 1	NNE 4	0.0	● n, a; ⌂⁰ p, 3.
31	43.1	43.1	43.2	4.1	7.4	6.3	5.9	3.7	5.4	5.3	5.1	88	69	72	10	9	3	NW 5	NNE 8	WSW 4	—	⌂ p, 3.
Срд. Moy.	743.8	743.8	743.9	13.3	18.3	14.9	15.5	11.3	10.1	10.9	10.5	88	70	82	6.2	7.6	5.6	2.4	3.5	2.9	126.0	

Сентябрь. — Septembre.

Числа. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.3	743.7	745.2	4.7	10.5	6.0	7.1	3.8	5.2	5.3	5.4	81	56	78	10	9	2	NW 3	NW 3	NW 2	—	⌓⁰ n, 1, a, p, 3.
2	47.1	47.5	47.4	4.6	11.7	5.9	7.4	2.4	5.5	5.0	5.6	87	48	81	5⁰	6	3	NW 1	W 3	W 1	—	⊔⁰ n; ⌓ n, 1, a, p, 3.
3	47.3	46.4	45.4	4.2	13.4	7.5	8.4	1.1	5.0	5.9	6.2	80	52	80	8	9	5⁰	0	W 1	ENE 1	—	⊔ n; ⌓ n, 1, a, p, 3.
4	45.0	43.7	41.2	5.5	16.3	11.5	11.1	2.2	5.9	7.7	8.4	88	56	83	6	5	0	0	0	SSE 6	2.9	⊔ n; ⌓ n, 1, a.
5	37.2	38.1	41.4	11.3	13.0	8.5	10.9	8.4	9.2	9.5	7.6	93	86	92	9	8	10	SW 6	SW 15	SW 4	3.2	● n, a, p; ⸝ a, 2, p.
6	42.5	42.7	43.5	6.8	9.7	7.1	7.9	6.3	6.8	7.0	6.4	93	78	86	10	10	6⁰	W 5	NW 1	SW 2	0.8	●⁰ n, a, 2, p; ⌓ p, 3.
7	42.0	43.6	44.8	6.8	10.8	6.9	8.2	5.5	6.7	7.6	6.5	91	79	87	10	10	1	SSE 7	W 3	S 2	6.5	●⁰ n, a; ⌓ p, 3.
8	42.9	40.7	34.2	8.4	13.1	10.6	10.7	6.2	7.9	9.1	8.8	90	82	93	10	10	10	SE 5	SE 6	ESE 4	6.2	● n, 1, a, p, 3.
9	31.3	32.0	33.0	5.8	8.1	5.2	6.4	4.9	6.4	6.6	6.2	93	82	94	10	10	2	SW 4	SW 8	SW 3	3.2	●⁰ n, 1, a, 2, p.
10	33.7	33.9	41.1	4.2	8.2	7.4	6.6	2.3	6.0	7.4	6.7	97	92	88	10	10	10	SW 2	WNW 6	NW 10	1.0	⊔ n; ● 1, a, 2 p.
11	45.1	45.8	46.9	5.1	9.0	7.5	7.2	4.2	5.7	6.0	6.6	88	70	86	10	9	10	WNW 4	WSW 5	SW 3	0.2	●⁰ p, 3.
12	43.3	42.2	34.8	6.7	11.0	8.7	8.8	5.6	6.8	6.9	7.9	93	70	95	9	10	10	SSE 4	SE 4	SE 6	9.2	●⁰ n, p, 3.
13	30.0	34.0	37.0	6.2	4.8	2.9	4.6	1.2	6.6	4.1	5.1	93	64	90	10	9	10	S 5	SW 18	SW 8	3.2	●nap3✳a△ap ⸝a2p
14	38.4	41.1	42.5	3.0	7.6	5.3	5.3	2.6	4.5	5.4	5.5	79	69	83	7	10	8	SW 8	WSW 10	SW 2	—	⸝, ● n; ⌓ p, 3.
15	41.5	41.1	38.7	4.2	6.6	4.9	5.2	3.7	5.7	6.2	5.8	92	85	90	10	10	10	SW 2	WNW 7	SSW 5	1.8	⌓ n, 1, a; ● a, p.
16	34.8	34.5	35.2	5.0	5.1	5.0	5.0	4.4	5.4	5.7	6.1	83	88	94	10	10	10	S 6	SSW 6	S 3	2.0	● a, 2, p.
17	35.0	34.9	34.6	5.0	6.8	5.4	5.7	4.4	6.3	6.4	6.3	97	87	94	10	10	10	0	NE 4	N 4	4.0	● a, 2, p, 3.
18	39.4	39.9	43.8	3.3	6.1	2.0	3.8	1.8	5.2	5.0	4.6	90	72	87	10	10	10	N 6	N 8	NNW 2	0.2	● n, 2, p.
19	45.1	45.5	45.3	1.0	4.6	3.6	3.1	0.4	4.6	4.7	5.5	92	74	93	10	10	10	W 2	WSW 7	SW 4	0.9	△⁰ n, 1, a; ✳⁰ a; ●3.
20	44.8	44.7	46.6	4.2	6.9	2.4	4.5	2.2	6.0	5.9	4.8	97	80	87	10	10	10	W 6	W 7	WNW 2	1.2	● n, a, p.
21	49.9	50.8	52.4	− 1.2	4.1	0.9	1.3	− 1.8	3.5	3.7	4.1	82	59	82	10	5	0	NNW 4	NNE 4	NW 2	—	⊔² n, 1, a, 3.
22	51.8	50.1	48.2	0.4	6.4	7.6	4.8	− 1.5	4.1	5.3	6.5	87	73	83	9	10	10	WSW 5	SW 7	SW 13	1.5	⊔ n, 1, a.
23	45.2	44.5	42.5	7.3	8.5	10.0	8.6	6.5	7.2	7.8	8.6	94	94	94	10	10	10	SW 8	SSW 2	SSW 8	4.1	● n, 1, a, p.
24	38.9	42.0	44.6	8.0	6.3	6.3	6.9	5.2	7.2	6.2	5.8	90	87	81	9	10	7	W 8	WSW 9	W 8	2.3	● n, a, 2, p; ⸝ a, p.
25	48.4	50.1	49.7	3.2	12.0	9.3	8.2	2.0	5.6	6.4	7.1	97	62	82	0	3	10	W 6	W 4	SW 3	0.7	⊔ n; ⌓ n, 1, a.
26	48.8	48.5	48.4	9.9	16.5	13.5	13.3	8.7	8.4	10.5	10.2	92	75	89	10	7	4	W 7	W 7	WSW 4	—	● n; ⌓ p, 3.
27	47.8	47.0	44.2	11.4	18.4	13.4	14.4	11.2	8.9	9.2	8.2	89	59	72	8	7⁰	0	SSW 3	SW 7	SSW 10	0.7	⌓ n, 1, a, p, 3.
28	46.0	49.2	49.5	8.0	9.8	5.7	7.8	5.5	6.3	6.0	5.9	79	66	86	9	10	0	W 10	W 7	SSW 4	—	● n.
29	48.1	46.7	45.1	5.0	13.5	12.3	10.3	4.2	5.7	6.4	7.4	87	56	70	8	7	1	S 7	WSW 7	SW 8	—	⌓⁰ n, 1, a.
30	43.1	41.5	44.7	13.0	16.3	10.6	13.3	10.6	8.5	9.2	9.2	76	66	97	10	10	10	SW 9	W 7	NNW 3	8.3	● a, 2, p, 3.
Сред. Moy.	742.5	743.0	743.1	5.7	9.8	7.1	7.5	4.1	6.2	6.6	6.6	89	72	87	8.9	8.8	6.6	4.8	6.1	4.6	64.1	

Октябрь. — Octobre.

1	750.5	752.5	754.0	1.7	7.6	2.8	4.0	1.5	4.9	4.7	4.6	94	60	80	10	7	9	NNW 2	N 2	0	—	●⁰ n; ⌓ p, 3.
2	54.3	53.8	52.0	1.9	7.8	5.2	5.0	0.2	4.2	5.0	4.7	80	62	71	7⁰	9	5	SW 3	WSW 7	SSW 4	—	⌓n,p,3;⊔n,1,a;⊕a.
3	50.5	50.2	50.6	5.0	8.8	8.5	7.4	4.2	5.8	7.0	7.7	89	83	93	8	10	10	SW 4	WSW 6	W 3	0.0	⌓ n, 1, a; ●⁰ a, 2.
4	51.3	52.9	52.7	9.0	13.0	7.7	9.9	7.5	8.4	7.1	6.7	99	64	86	10	6	9	W 3	WNW 1	S 3	0.0	●⁰ n, a; ≡⁰ a.
5	49.7	48.1	45.0	10.0	17.1	13.3	13.5	7.0	8.3	8.9	8.3	91	62	73	4	1	0	SW 5	SW 8	SSW 8	2.8	⌓ n, 1, a.
6	45.0	47.9	49.6	8.8	7.6	5.8	7.4	5.2	7.3	5.4	5.4	87	69	79	8	10	10	W 10	W 7	WSW 9	0.0	⸝ n; ● n, a.
7	50.0	49.0	44.3	3.8	9.8	8.0	7.2	3.5	5.4	6.4	7.0	90	70	88	9	10	10	SW 3	SW 8	SSW 10	3.2	● p, 3.
8	45.8	42.9	37.3	6.2	8.9	9.9	8.3	5.7	6.4	6.9	6.9	90	81	75	10	10	10	SW 5	SW 2	SE 3	5.8	● n, a, 2
9	35.5	33.7	31.4	8.5	8.1	6.3	7.6	6.2	7.8	7.2	6.8	94	89	96	10	10	10	S 1	SSW 2	0	2.9	● n, 1, a, p, 3.
10	30.0	31.2	32.3	4.0	0.8	0.2	1.7	0.0	5.7	4.4	3.6	93	90	75	9	10	10	SW 3	WSW 3	SSW 6	0.5	●⁰ n; ✳⁰ a, 2, p.
11	30.6	32.2	36.5	− 0.9	− 0.5	− 0.8	− 0.7	− 1.4	4.0	3.4	3.7	93	76	85	10	10	10	N 1	NW 4	W 7	0.5	✳⁰ n, a, p, 3.
12	41.4	44.5	47.9	− 0.7	1.0	− 0.5	− 0.1	− 1.3	3.7	3.2	3.0	85	65	67	10	10	10	WNW 7	W 15	WNW 9	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⸝ a, 2, p.
13	49.5	50.6	51.5	− 1.5	− 0.9	− 1.2	− 1.2	− 1.8	2.9	2.9	2.8	70	67	67	10	10	10	WNW 4	W 3	WSW 5	—	
14	52.5	50.9	52.2	− 0.6	3.7	1.1	1.4	− 1.4	3.5	4.0	4.1	79	67	80	10	9	5	SW 4	W 6	SW 6	—	
15	53.0	53.5	53.3	2.1	4.7	4.7	3.8	0.8	4.7	5.4	5.0	87	84	78	10	10	10	SSW 3	SW 3	SSE 5	—	
16	51.5	50.2	50.7	4.2	12.9	9.3	8.8	3.3	4.8	6.8	7.1	77	62	82	6	1	0	SE 4	SSE 5	SSE 3	0.0	
17	51.8	52.2	52.9	6.7	14.4	9.8	10.3	6.5	6.8	8.9	8.0	93	73	88	7	2	5	SE 2	ESE 2	SE 4	—	●⁰ n; ⌓ p, 3.
18	53.7	53.9	52.7	7.4	13.1	8.0	9.5	6.5	6.9	7.9	6.6	90	71	82	10	8	1	SSW 2	SE 3	ESE 4	0.0	⌓⁰ n, 1, a, p, 3; ● a.
19	50.6	49.7	50.3	2.4	9.5	4.7	5.5	2.0	4.6	5.2	5.4	84	59	84	3	4	6	ESE 5	SE 5	WSW 2	3.1	⌓ n, p, 3; ⊔ n, 1, a
20	52.2	53.2	54.1	2.6	2.7	2.8	2.7	2.0	5.2	5.3	5.4	94	94	96	10	10	10	W 2	WSW 3	WNW 2	2.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	55.9	56.8	57.5	2.4	2.9	2.1	2.5	1.9	5.3	5.1	5.2	96	90	96	10	10	10	NW 1	NW 3	NW 1	—	≡ n.
22	59.2	60.9	62.5	0.4	2.9	− 0.4	1.0	− 0.6	4.4	4.5	3.5	92	79	89	9	4	7	NNE 1	NNE 3	N 2	—	⊔⁰ n, p, 3.
23	62.4	61.6	59.9	− 1.8	1.3	1.3	0.3	− 2.5	3.8	4.3	3.8	93	85	76	8	10	10	ESE 2	SE 3	SSW 5	—	⊔ n, 1, a.
24	56.4	54.7	54.0	1.4	5.4	4.1	3.6	0.4	3.9	4.3	4.8	75	65	69	10⁰	5	10	SSW 7	SW 13	SW 5	—	
25	53.8	54.1	53.9	2.3	4.1	0.8	2.4	0.8	4.2	4.1	3.9	77	68	80	10	10	2	SSW 7	SW 8	SW 2	—	⊔⁰ p, 3.
26	55.6	56.2	55.4	1.8	5.0	0.4	2.4	− 0.3	4.4	4.1	3.9	84	63	81	10	8	1	SW 3	SW 7	SSE 5	—	⊔⁰ n, p, 3.
27	54.6	53.6	52.6	− 1.8	4.7	0.5	1.1	− 2.0	3.8	4.6	4.1	93	71	87	6⁰	8⁰	10	S 1	0	E 2	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
28	51.3	51.0	50.6	2.0	3.0	0.3	1.8	0.3	3.9	4.1	4.4	73	73	94	10	10	10	ESE 5	E 5	E 3	1.1	⊔ n; ✳⁰ a, p, 3.
29	46.7	44.0	42.3	0.0	1.3	0.6	0.6	− 0.3	4.5	4.7	4.6	97	92	96	10	10	10	ENE 4	ENE 4	NE 3	2.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	43.4	45.0	47.2	− 0.4	0.5	− 0.2	0.0	− 0.6	4.4	4.5	4.4	97	94	98	10	10	10	NNW 1	W 4	W 4	0.5	✳ n,1,a,2,p; △⁰ p,3.
31	46.4	49.3	49.8	− 0.5	0.5	0.1	0.0	− 0.8	4.3	4.1	4.4	96	87	96	10	10	10	W 3	WNW 1	WNW 2	1.4	✳⁰ n, 1, a, p.
Сред. Moy.	749.4	749.7	749.6	2.8	5.9	3.7	4.1	1.7	5.1	5.3	5.2	88	75	83	8.8	8.1	7.7	3.5	4.7	4.1	26.9	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	753.0	755.5	− 0.4	− 1.0	− 1.7	− 1.0	− 1.9	4.2	3.2	3.7	94	74	92	10	10	10	N 1	W 4	NNW 1	0.1	✳ n; △⁰ p, 3.
2	58.5	60.6	63.2	− 7.0	− 4.4	− 8.0	− 6.5	− 8.1	1.8	2.1	1.9	67	65	80	3	4	0	NNE 6	NNE 4	ENE 4	0.0	✳⁰ a; ⊔⁰ p, 3.
3	64.9	64.8	64.2	− 9.9	− 4.8	− 8.0	− 7.6	−10.4	2.0	1.7	2.2	93	55	91	0	0	0	NE 3	NE 3	NNE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
4	61.3	59.7	58.1	−10.4	− 3.6	− 5.4	− 6.5	−10.8	1.9	2.0	2.7	94	60	86	5⁰	9⁰	0	SW 3	W 4	W 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
5	58.0	58.9	58.1	− 6.5	− 6.4	− 4.8	− 5.9	− 7.9	2.7	2.8	3.2	96	98	99	10	10	10	NW 3	NNW 3	NW 4	0.0	⊔⁰ n, 1, a.
6	57.0	57.4	58.9	− 5.0	− 5.0	− 5.6	− 5.2	− 5.6	3.0	3.0	2.8	97	96	95	10	10	10	NW 1	N 2	NW 2	0.0	●⁰n; V⁰a,2; ∽n,2,p,3.
7	62.5	64.8	65.4	− 4.8	− 3.1	− 3.4	− 3.8	− 5.9	3.1	3.4	3.1	97	94	86	10	10	10	ENE 4	E 3	S 2	0.0	∽n,1,a; △⁰n. [△⁰p3.
8	65.4	63.9	63.7	− 4.2	− 6.1	− 6.3	− 5.5	− 6.8	3.2	2.6	2.6	94	93	93	10	10	10	SW 4	SW 5	WSW 5	0.0	●⁰ n; △⁰ a, p.
9	63.7	63.3	62.9	− 6.8	− 6.6	− 6.6	− 6.7	− 7.1	2.5	2.5	2.5	92	92	91	10	10	10	WSW 5	WSW 1	SW 5	0.0	△⁰ a.
10	62.3	62.5	62.8	− 6.8	− 6.3	− 6.8	− 6.6	− 6.9	2.5	2.6	2.6	92	92	94	10	10	10	SW 4	WSW 5	SW 5	0.0	✳⁰ a, p, 3; △ p, 3.
11	62.5	62.8	63.8	− 6.8	− 6.2	− 6.5	− 6.5	− 7.0	2.6	2.5	2.5	94	90	93	10	10	10	SW 4	WSW 4	WSW 3	—	
12	64.5	64.7	64.2	− 7.8	− 7.7	− 8.6	− 8.0	− 8.7	2.4	2.4	2.3	96	96	96	10	10	10	0	0	ESE 1	0.0	V⁰n,1,a,2,p,3; ✳⁰a,3.
13	62.2	61.1	59.7	− 9.6	− 7.8	− 7.8	− 8.4	− 9.9	2.0	2.4	2.4	94	97	97	10	10	10	E 1	E 1	ESE 4	—	Vn,1,a,2,p,3: ≡p,3.
14	56.9	55.9	54.2	− 8.2	− 6.8	− 7.5	− 7.5	− 8.7	2.3	2.6	2.5	97	98	98	10	10	10	ENE 1	NNE 3	N 5	—	Vn1a2p3; ≡n1a2p.
15	51.8	52.0	52.9	− 8.6	− 7.1	− 9.4	− 8.4	− 9.4	2.3	2.6	2.1	97	97	96	10	8	6	NE 3	NNE 5	NE 5	—	V²n,1,a,2,p,3; ⊔⁰3.
16	53.6	54.2	55.2	−13.2	− 8.2	− 9.8	−10.4	−13.4	1.5	2.3	2.1	93	96	96	0	9	10	NE 2	0	NE 2	0.2	⊔n1ap; Va2p; ≡p3.
17	56.8	57.5	58.0	−11.0	− 7.9	− 7.9	− 8.9	−11.6	1.8	2.4	2.4	94	97	98	10	10	10	0	0	SSW 2	0.3	Vn1a2p✳⁰n≡na2p.
18	57.5	57.0	55.8	− 8.8	− 8.0	− 8.9	− 8.6	− 9.2	2.2	2.4	2.2	97	97	97	10	10	10	SW 1	SSW 3	SW 4	0.2	V²n,p,3; ✳⁰n,a,2,p.
19	53.8	53.2	52.6	− 9.2	− 9.1	− 9.6	− 9.3	− 9.7	2.2	2.2	2.1	97	96	96	10	10	10	SW 2	WSW 3	WNW 3	2.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
20	51.9	51.6	50.3	−10.8	−11.4	−11.7	−11.3	−12.0	1.9	1.7	1.8	95	94	95	10	10	10	N 2	NW 3	NW 2	0.6	V, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	48.6	45.4	43.8	−11.4	− 9.7	− 8.9	−10.0	−12.1	1.7	2.0	2.2	94	95	96	10	10	10	WNW 1	WSW 3	W 3	4.9	✳n,a,2,p,3; Vn,1,a.
22	41.8	39.1	38.4	− 3.0	− 2.8	− 3.2	− 3.0	− 8.9	3.7	3.7	3.6	00	00	00	10	10	10	WSW 1	SW 4	WSW 2	2.5	✳ n, a, 2, p
23	38.4	38.8	41.3	− 5.5	− 3.3	− 4.2	− 4.3	− 5.6	2.9	3.3	3.3	96	94	98	10	10	10	SW 1	W 5	NW 3	4.0	✳ n, a, 2, p, 3.
24	45.1	48.3	50.7	− 6.0	− 6.6	− 7.8	− 6.8	− 8.0	2.6	2.2	2.2	93	80	90	10	10	10	WNW 3	WNW 6	WSW 4	0.3	✳ n, a, 2, p.
25	51.0	49.6	48.1	− 8.3	− 7.0	− 4.4	− 6.6	− 8.7	2.1	2.5	3.1	89	94	94	10	10	10	SW 6	SW 7	SW10	8.8	✳n1a2p; ✢a,2,p,3.
26	49.0	49.4	49.7	− 5.4	− 7.1	− 8.0	− 6.8	− 8.4	2.6	2.3	2.2	85	87	87	10	10	10	SW 4	SW 5	S 4	2.0	✳n,1,a,2,p,3; ✢a,2,p.
27	50.3	51.0	51.0	− 9.1	− 6.5	− 4.5	− 6.7	− 9.3	2.0	2.5	3.0	91	90	93	10	10	10	SSE 3	S 3	SSE 4	2.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
28	48.7	48.1	44.0	− 2.1	− 2.4	− 2.6	− 2.4	− 4.5	3.8	3.5	3.5	95	91	94	10	10	10	SSE 8	SSW 4	SSW 7	5.2	✳ n, 1, a, 2. p. 3.
29	46.2	47.9	49.8	− 8.2	− 8.6	− 8.7	− 8.5	− 9.3	1.9	1.9	2.0	79	81	87	10	9	10	W 6	WSW 7	WSW 7	0.5	✳n,1,a,2,p,3; ✢a,p,3.
30	50.9	51.7	51.7	−10.0	−10.9	−13.9	−11.6	−14.2	1.9	1.7	1.4	89	88	90	10	10	10	WSW 8	WSW 6	WSW 3	0.3	✳⁰n,a,2,p,3: ✢a,2,p.
Срд. Moy.	754.9	754.9	754.9	− 7.3	− 6.4	− 7.0	− 6.9	− 8.7	2.4	2.5	2.5	93	89	93	8.9	9.3	8.9	3.0	3.5	3.7	34.7	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	754.7	757.1	−17.5	−14.5	−18.6	−16.9	−18.8	1.1	1.3	0.9	92	92	90	4	10⁰	7⁰	WNW 4	NW 2	NNW 2	0.0	⊔⁰ n; ✳⁰ a; ⊔ p, 3.
2	57.3	56.7	53.2	−20.4	−17.2	−11.8	−16.5	−21.8	0.8	1.0	1.7	89	89	94	8⁰	10	10	E 3	SE 4	ESE 4	0.6	⊔⁰ n, p, 3; ✳⁰ p.
3	50.6	49.3	45.9	− 6.5	− 4.0	− 2.8	− 4.4	−11.8	2.6	3.3	3.6	95	94	95	10	10	10	ESE 4	SSE 7	ESE 3	1.7	✳⁰ a, 2, p; ●⁰ ∽p,3.
4	42.2	41.0	43.9	− 1.8	− 1.3	− 8.5	− 3.9	− 8.5	3.8	3.8	1.8	93	89	75	10	10	10	SSE 9	SSE 8	WSW 7	1.3	●⁰n1a✳⁰na2p∽n1a2
5	50.3	52.9	55.6	−10.9	−11.1	−11.4	−11.1	−12.0	1.6	1.5	1.6	82	78	84	10	10	10	WSW 7	WSW 14	SW 3	0.2	✢n1a; ⸗ap; ✳⁰a p3.
6	56.2	55.4	53.9	−16.0	−13.7	−17.1	−15.6	−17.3	1.2	1.2	1.0	88	80	84	8	7⁰	6⁰	SE 3	SE 3	ESE 3	—	✳⁰ n; ⊔ p.
7	52.2	52.2	51.2	−14.4	−12.4	−14.9	−13.9	−17.2	1.1	1.2	1.0	74	71	74	5	10⁰	5⁰	SSE 8	SE 4	SE 4	—	⊔ n, 1, a; ⊔ p, 3.
8	50.4	50.8	52.0	−17.0	−12.7	−13.8	−14.5	−18.0	1.0	1.4	1.4	86	85	93	10	10	10	ESE 1	0	SSE 3	0.5	⊔ n; ✳ a, 2, p, 3.
9	52.1	51.7	50.5	−11.0	− 9.2	− 9.6	− 9.9	−13.8	1.8	2.0	1.9	93	91	91	10	10	6	SW 3	SW 2	SSW 5	1.0	✳ n,1,a,2,p,3; ✢⁰ 3.
10	48.7	44.7	38.2	− 9.9	− 9.5	− 6.6	− 8.7	−10.8	2.0	2.0	2.7	92	91	98	10	10	10	SSW 5	SE 5	SW 6	5.9	✳ n1a2p3; ●⁰ ∽p3.
11	38.3	41.3	44.1	− 1.6	− 1.3	− 1.6	− 1.5	− 6.6	3.9	3.9	3.8	95	93	93	10	10	10	WSW 12	WSW 6	SW 5	0.7	✳⁰nap3; ●⁰ ∽a2p3.
12	44.8	46.0	45.2	− 4.6	− 5.2	− 8.4	− 6.1	− 8.5	2.9	2.8	2.2	91	91	92	10	10	10	SW 6	SSW 3	SSE 4	0.8	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
13	42.8	42.7	42.3	− 8.2	− 6.0	− 6.1	− 6.8	− 8.9	2.3	2.6	2.6	94	93	93	10	10	10	SSE 3	ESE 3	SSE 2	2.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3
14	42.5	43.3	45.6	− 6.2	− 6.2	−13.1	− 8.5	−13.3	2.7	2.7	1.5	94	95	90	10	10	10	SE 2	NE 2	N 3	1.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	44.4	43.4	41.6	−15.0	−12.4	− 9.9	−12.4	−15.3	1.3	1.6	2.0	92	92	94	10	10	10	NNE 1	NNE 1	SSE 2	0.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
16	40.2	39.9	40.5	−10.2	− 9.7	−10.3	−10.1	−10.6	1.8	1.9	1.8	86	88	90	10	10	10	S 2	SW 4	SSW 3	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
17	41.5	42.9	46.5	−11.4	−11.2	−14.3	−12.3	−14.3	1.7	1.8	1.3	93	92	90	10	10	10	0	SSW 2	NNE 3	0.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
18	50.5	51.5	49.5	−24.7	−22.2	−23.0	−23.3	−25.7	0.5	0.6	0.6	90	88	88	4	10⁰	0	NE 2	0	ENE 1	—	⊔n,1,a,p,3; ≡⁰n,1,a.
19	46.2	43.6	39.3	−12.7	− 7.9	− 3.4	− 8.0	−23.6	1.6	2.3	3.0	93	95	84	10	10	10	SSE 3	S 6	SW10	3.0	⊔⁰ n, 1, a; ✢ p, 3.
20	37.4	38.3	40.1	− 4.5	− 2.6	− 3.5	− 3.5	− 5.0	3.2	3.3	3.4	97	87	97	10	10	10	WSW 5	WSW 4	WSW 4	0.8	△✳✢n∽●V n1a2p3
21	41.8	43.0	44.6	− 4.5	− 4.3	− 4.2	− 4.3	− 4.6	3.0	3.1	3.1	93	93	92	10	10	10	WSW 3	SSW 1	SE 2	0.0	●⁰na2p; ∽n1a2p3.
22	44.5	43.0	41.4	− 4.7	− 3.7	− 3.9	− 4.1	− 5.3	2.9	3.2	3.1	90	93	91	9	10	10	SE 1	SSW 5	SSW 8	0.5	✢ ∽n1a2p3; ✳a2p.
23	39.8	39.5	39.2	− 3.9	− 3.4	− 3.4	− 3.6	− 5.0	3.2	3.2	3.3	93	90	93	10	10	10	SSW 5	SSW 9	SW10	2.1	⸗n; ✳⁰n1a2p; △3.
24	39.8	41.2	41.0	− 2.5	− 3.0	− 4.2	− 3.2	− 4.3	3.6	3.4	3.1	93	94	92	10	10	10	SW 5	SW 4	SSW 4	0.8	✳⁰n,1,a,2,p,3; ✢n1a.
25	39.6	37.5	35.5	− 5.2	− 3.5	− 3.6	− 4.1	− 5.3	2.8	3.2	3.3	93	90	95	10	10	10⁰	SE 4	SE 2	SE 3	2.6	✳⁰n,1,a,2,p,3; △⁰n.
26	34.3	36.3	36.8	− 5.0	− 7.3	− 9.4	− 7.2	− 9.6	2.9	2.2	2.0	92	82	89	10	10⁰	10	SW 7	S 3	SE 3	1.7	✳n,1,a,2,p; ✢n,1,a.
27	35.3	35.1	36.0	−10.6	−12.6	−18.3	−13.8	−18.3	1.8	1.5	0.9	93	87	85	10	9⁰	10	ESE 2	ENE 3	NE 5	2.0	✳n,1,a,p,3; ⊕a,2,p.
28	36.4	37.2	38.0	−22.9	−24.1	−28.9	−25.3	−29.1	0.6	0.5	0.4	83	81	85	7⁰	3	0	NE 3	ENE 1	NE 3	0.0	✳ n, a; ⊔⁰ p, 3.
29	37.6	37.8	40.1	−31.1	−28.4	−27.4	−29.0	−31.6	0.3	0.4	0.4	83	82	83	10	10⁰	10⁰	NE 4	NE 2	NNE 2	0.5	⊔n,1,a; ✳, ⊕⁰a,2,p.
30	42.4	44.0	47.5	−30.4	−29.2	−31.4	−30.3	−31.7	0.3	0.3	0.3	82	82	81	4	10⁰	0	W 3	WSW 5	WSW 4	0.0	⊔a,p,3; ✳⁰a2p; ⊕a².
31	49.5	49.9	47.8	−29.6	−29.4	−28.8	−29.3	−33.8	0.3	0.3	0.3	79	79	82	3	0	10⁰	SW 3	SW 5	WSW 5	0.0	⊔⁰ n, 1, a, p, 3; ⊔ p.
Срд. Moy.	744.6	744.7	744.6	−12.1	−10.9	−12.0	−11.7	−14.9	2.0	2.0	1.9	90	88	89	8.8	9.3	8.5	4.0	3.9	4.1	32.0	

1900.

Екатеринбургъ. — Ekaterinbourg.

Широта — Latitude: 56° 50′. Долгота — Longitude: 60° 38′.

Январь. — Janvier.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	752.6	748.1	−24.2	−18.4	−16.5	−19.7	−24.3	0.6	0.9	1.0	87	82	78	0	7^0	10	W 3	W 6	SW 7	—	⊔ n.
2	42.9	41.5	41.1	−14.8	−13.5	−15.1	−14.5	−16.5	1.0	1.2	1.1	67	77	78	10	10	10	W 8	W 6	W 8	0.0	⇸ a; ✱^{0} p.
3	41.5	41.9	41.1	−14.5	−14.0	−13.6	−14.0	−15.3	1.2	1.0	1.2	80	68	77	10	8	10	WSW 5	WSW 7	S 4	0.0	✱^{0} p, 3.
4	41.5	41.7	40.8	−11.6	−10.7	−15.5	−12.6	−15.5	1.0	0.9	0.8	58	45	56	10	10^0	8	WSW 3	SW 2	SW 2	—	✱^{0} n.
5	39.8	40.0	41.3	−25.4	−21.5	−20.3	−22.4	−25.8	0.5	0.7	0.8	87	86	89	0	6^0	10	W 2	W 1	N 2	0.0	∞ a, 2, p; ⊕ a, 2; ⊔^{0} p.
6	44.0	45.9	48.2	−19.1	−17.8	−22.8	−19.9	−22.8	0.9	1.0	0.6	89	89	89	10	10	10	N 1	NNE 2	ENE 3	0.3	✱^{0} n, a, 2, p.
7	48.2	47.9	47.1	−26.0	−24.8	−28.1	−26.3	−28.1	0.5	0.5	0.4	89	89	88	10	10	10^0	NE 2	NE 2	E 3	0.8	✱^{0} a.
8	43.9	43.1	41.9	−27.6	−25.2	−32.3	−28.4	−32.3	0.4	0.5	0.3	88	88	88	10	10^0	0	E 1	E 2	NE 2	0.4	✱^{0} n, 1, a, p.
9	39.7	36.1	33.8	−36.5	−24.2	−22.8	−27.8	−36.5	0.2	0.5	0.6	85	86	87	0	6^0	0	0	WSW 4	W 6	0.0	|·|, ⊔ p.
10	32.9	34.9	36.6	−18.6	−15.0	−15.8	−16.5	−22.8	0.9	1.1	1.1	86	84	86	10	6	0	WNW 7	WNW 7	W 7	0.3	✱^{0} n p; ⊔^{0} n; |·| a; ⇸ p.
11	40.1	42.5	44.3	−16.8	−14.8	−16.0	−15.9	−17.2	1.0	1.2	1.1	87	82	86	9	0	10	WNW 7	W 6	W 7	0.1	⊔ n, p; ɯ p; ✱^{0} 3.
12	46.6	46.9	45.1	−19.7	−16.4	−18.1	−18.1	−19.7	0.8	1.1	0.9	89	89	86	1	6^0	8	W 5	W 5	WNW 6	0.0	✱^{0} n p ⊔ n p 3 |·| p ɯ p 3
13	45.3	47.4	50.6	−16.0	−14.6	−18.4	−16.3	−19.0	1.1	1.2	0.9	86	83	88	10	8	10^0	WNW 8	WNW 5	WNW 4	0.8	⊔ n, p; |·| a; Ф 3.
14	46.5	44.2	47.3	−13.0	− 7.0	−10.2	−10.1	−18.4	1.4	1.6	1.8	89	63	85	10	10	1	W 9	NW 8	W 7	—	Ф, ✱ n; ⇸ a, 2.
15	46.3	47.4	48.9	−12.9	−11.2	−13.4	−12.5	−14.2	1.3	1.4	1.3	84	75	82	0	0	1^0	WNW 11	WNW 10	WNW 8	—	
16	51.0	53.0	54.2	−15.8	−13.1	−17.8	−15.6	−17.8	1.0	1.2	1.0	82	72	87	0	0	0	W 6	W 5	W 3	—	⊔ n, 3.
17	53.1	53.4	51.8	−21.6	−14.0	−17.4	−17.7	−22.0	0.7	1.1	1.0	87	76	88	0	0	0	W 2	W 1	WSW 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
18	50.9	51.0	52.1	−21.2	−14.1	−18.8	−18.0	−21.6	0.7	1.2	0.9	88	79	87	0	0	0	0	WSW 2	WNW 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ɯ n.
19	53.7	53.7	56.0	−23.1	−14.9	−14.8	−17.6	−23.8	0.6	1.1	1.1	87	79	78	0	0	2	WNW 2	WNW 1	N 4	—	⊔ n, p, 3; ∞^{0} a.
20	61.2	61.7	60.5	−24.9	−22.4	−27.0	−24.8	−27.0	0.5	0.6	0.4	86	81	85	0	0	0	NE 3	NE 1	SE 2	—	ɯ, Ф n; ⊔ n, 1, a, p, 3.
21	59.6	60.3	61.0	−21.2	−17.1	−21.0	−19.8	−27.1	0.7	0.9	0.7	84	78	81	0	0	0	W 7	W 7	W 5	—	⊔ n, p, 3.
22	60.2	59.5	58.6	−19.7	−14.3	−18.0	−17.3	−21.3	0.6	0.6	0.5	60	41	50	7^0	9	3	W 3	WSW 6	S 3	—	⊔ n.
23	56.2	55.2	53.9	−16.1	−11.9	−13.7	−13.9	−18.0	0.6	0.7	0.5	45	37	35	7	10	9	SSW 4	WSW 3	WSW 2	—	
24	52.2	51.1	50.2	−19.2	−12.3	−20.2	−17.2	−20.7	0.5	0.7	0.6	50	40	70	0	0	0	SSW 2	0	SE 2	—	
25	49.3	50.0	50.7	−22.2	−15.2	−22.5	−20.0	−22.8	0.6	0.8	0.6	74	60	82	0	0	0	SE 6	SE 4	SE 4	—	⊔ n, p, 3.
26	50.5	50.5	50.9	−27.5	−20.0	−22.4	−23.3	−28.2	0.4	0.7	0.7	86	75	89	0	0	3	SE 1	ESE 1	ESE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ∞ a.
27	50.4	50.5	50.4	−29.3	−20.0	−22.0	−23.8	−29.3	0.4	0.8	0.7	88	89	89	0	2	0	0	0	ESE 2	—	⊔ n, 1, p, 3; ∞ a.
28	50.8	51.0	51.3	−27.7	−16.5	−20.3	−21.5	−27.8	0.4	0.9	0.8	87	75	85	0	0	0	0	0	ESE 1	—	⊔^{0} n, p, 3.
29	51.9	52.0	53.6	−22.4	−14.0	−16.8	−17.7	−24.0	0.6	1.1	1.0	87	73	86	0	3	10	ESE 3	0	S 2	—	⊔ n.
30	54.5	54.1	53.6	−16.0	−11.6	−13.4	−13.7	−16.9	1.1	1.4	1.2	87	77	75	10	3	10	S 1	WSW 4	W 5	0.0	✱^{0} 1, a; ⊔ p.
31	54.0	55.1	56.0	−11.8	− 7.7	− 8.8	− 9.4	−13.4	1.3	1.4	1.3	71	58	56	8	9	10	W 7	W 6	W 7	—	✱^{0} n.
Срд. Moy.	748.8	748.9	749.1	−20.5	−15.7	−18.5	−18.2	−22.3	0.8	1.0	0.9	81	73	80	4.3	4.6	4.7	3.8	3.7	4.1	2.7	

Высота — Altitude: 284.9 m.

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.73 mm.

Число — Date	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	757.1	757.4	756.9	−11.2	− 8.2	−10.4	− 9.9	−11.6	1.1	1.4	1.3	57	56	68	9	10	10	WSW 5	W 6	WSW 6	0.0	
2	54.2	53.9	53.0	−10.6	− 8.3	−12.7	−10.5	−12.7	1.2	1.4	1.2	63	57	68	7	3	3	W 10	WNW 8	W 7	—	✱ n.
3	50.1	47.9	43.7	−12.8	−10.8	−12.8	−12.1	−14.3	1.0	0.9	0.9	60	46	51	10	10	10	W 6	WSW 7	WSW 6	—	ɯ p.
4	44.1	45.6	47.8	−15.6	−13.6	−13.8	−14.3	−16.2	1.0	1.2	1.2	74	73	79	9	8	10	W 6	WSW 7	W 4	0.0	✱^{0} a.
5	49.7	50.2	49.5	−12.7	− 8.9	−13.8	−11.8	−15.8	1.4	1.8	1.3	84	79	88	10	7	1^0	W 2	W 3	SW 3	0.0	✱^{0} n, a; ⊔ p, 3.
6	49.5	49.1	48.1	−14.6	− 7.9	−11.2	−11.2	−15.6	1.3	1.8	1.2	92	75	65	3	8	3	SW 3	WSW 3	WSW 3	0.0	⊔ n; △^{0} a.
7	48.6	49.8	50.6	− 9.9	− 4.6	−10.0	− 8.2	−11.2	1.4	1.7	1.1	68	53	56	6	7^0	0	W 5	W 5	W 3	—	ɯ n.
8	51.4	51.6	50.8	−13.9	− 5.5	−12.5	−10.6	−14.0	1.1	1.7	1.2	70	55	69	0	0	0	W 2	WNW 2	0	—	⊔ p, 3.
9	49.4	48.0	46.1	−19.2	− 7.2	−14.2	−13.5	−19.4	0.9	1.5	1.1	90	57	75	0	0	0	WSW 3	WSW 2	S 2	—	⊔ n, 1, a.
10	44.8	45.0	45.0	−18.0	− 4.3	− 9.5	−10.6	−18.1	1.0	1.6	1.3	88	49	59	1	4^0	0	S 3	0	SSE 2	—	⊔ n, a; ɯ n.
11	46.2	46.7	46.3	−16.8	− 5.5	−10.8	−11.0	−17.2	1.0	1.7	1.2	84	57	59	0	0	0	0	0	SSE 2	—	⊔, ɯ n.
12	45.1	44.2	42.8	−16.0	− 4.4	− 6.2	− 8.9	−17.1	1.1	1.8	1.4	88	57	51	0	6^0	8	S 2	S 1	SW 4	—	⊔, ɯ n.
13	41.7	41.7	41.0	− 9.8	− 7.8	−11.0	− 9.5	−11.0	1.3	1.5	1.3	62	61	70	10	8^0	8^0	WNW 4	W 3	WSW 3	—	Ф n, 3; ɯ 3.
14	38.1	36.2	32.4	−16.1	− 6.6	−11.7	−11.5	−16.5	1.0	1.7	1.2	79	63	65	6^0	10	10	SW 3	SW 3	SSW 4	—	ɯ, Ф n; |·|, ⊕ p.
15	26.1	23.0	25.1	− 9.6	− 4.8	−11.2	− 8.5	−11.7	1.8	2.4	1.4	84	77	73	10	10	5	SSW 7	SW 9	W 13	0.0	Ф n; ✱^{0} a, 2, p; ↗, ⇸ p.
16	26.2	27.5	30.8	−13.9	−13.2	−20.0	−15.7	−20.0	1.3	1.2	0.8	82	76	83	10	6	0	W 7	WNW 7	NW 2	0.0	⊔ n, p, 3; ✱^{0} a.
17	30.8	23.9	10.9	−22.3	−18.6	−18.4	−19.8	−24.7	0.6	0.9	0.9	87	86	90	10	10	10	SSW 3	ESE 6	N 5	8.0	⊔, Ф n; ✱ n, a, 2, p, 3.
18	26.3	32.9	37.4	−24.4	−21.7	−24.6	−23.6	−25.0	0.5	0.6	0.5	84	79	84	0	1^0	5	W 10	WNW 7	WSW 3	—	✱^{0}, Ф n; ⇸ n, 1, a, 2, p.
19	39.3	40.3	42.1	−28.6	−21.1	−25.3	−25.0	−28.8	0.4	0.6	0.5	86	77	86	0	8^0	0	WNW 2	WNW 2	WNW 3	—	⊔, ⊕ a.
20	45.4	48.0	52.4	−29.5	−17.7	−21.7	−23.0	−29.7	0.3	0.9	0.7	86	77	84	0	0	0	WNW 4	W 6	W 7	—	⊔, ɯ; Ф n.
21	55.1	55.9	56.9	−23.4	−13.9	−18.0	−18.4	−24.5	0.6	1.1	0.8	86	69	73	8^0	1^0	0	W 3	WNW 3	WSW 3	—	⊔ n; ⊕ a.
22	56.2	55.2	55.9	−16.4	− 8.2	−11.8	−12.1	−20.4	0.9	1.2	1.1	72	49	62	9	8^0	0	WSW 5	W 9	W 6	—	⇸ a.
23	56.2	56.6	58.2	−14.5	− 4.8	− 8.7	− 9.3	−14.5	0.8	1.4	1.2	58	44	50	1	0	0	W 8	WNW 6	WNW 5	—	
24	57.8	56.7	54.3	−13.7	− 2.0	− 6.0	− 7.2	−13.7	0.9	1.3	1.1	60	32	38	0	0	0	W 2	W 1	SE 3	—	
25	51.2	50.0	49.5	− 9.4	− 0.3	− 7.8	− 5.8	−12.4	1.4	2.1	1.7	64	47	68	10	3	1	S 3	W 6	WSW 5	—	
26	49.5	49.3	48.5	−13.3	− 6.8	−10.9	−10.3	−13.6	1.3	1.8	1.5	84	66	78	1	5^0	3	WNW 4	W 6	W 3	0.3	⊔ 3.
27	45.3	41.5	34.4	−13.0	− 7.6	− 6.9	− 9.2	−13.0	1.6	2.2	2.6	96	88	97	10	10^0	10	W 1	SSE 3	SSE 8	1.8	⊔ n; ✱ n, a, 2, p, 3.
28	28.0	27.9	30.5	− 8.6	− 5.7	− 9.4	− 7.9	− 9.6	2.1	2.1	1.9	90	69	87	10	7	10	SW 4	WSW 6	W 6	0.0	✱ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	745.1	744.9	744.3	−15.6	− 8.9	−12.9	−12.5	−16.9	1.1	1.5	1.2	78	63	71	5.4	5.4	3.8	4.2	4.5	4.3	10.1	

1900.

Екатеринбургъ. **Мартъ. — Mars.** Ekaterinbourg.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.8	736.2	737.3	−16.8	−10.1	−11.7	−12.9	−17.2	1.1	1.5	1.4	93	74	76	1	7⁰	9⁰	W 3	NW 3	S 2	0.6	✳⁰ п. а. 3.
2	36.2	35.9	35.9	− 9.2	− 5.2	− 5.0	− 6.5	−12.0	2.1	2.5	3.0	94	82	94	10	10	10	SSE 3	SW 5	W 5	0.9	✳ п, 1, а, р, 3.
3	36.7	37.9	39.7	− 3.8	− 3.2	− 5.5	− 4.2	− 5.7	3.2	3.0	2.8	93	82	92	10	10	10	WSW 4	WSW 6	W 4	0.6	✳ п. 1, а. 2, р.
4	38.7	38.3	36.5	− 3.8	− 1.3	− 3.0	− 2.7	− 5.5	3.3	3.6	3.3	94	85	88	10	10	10	WSW 6	W 7	WSW 7	—	
5	34.9	33.1	31.4	− 4.8	0.1	− 6.0	− 3.6	− 6.0	2.9	2.6	1.6	89	56	54	5	8	0	WSW 7	S 6	SSW 4	0.0	
6	28.6	27.8	26.4	− 4.1	− 2.7	− 1.8	− 3.0	− 7.0	3.1	3.3	3.7	96	90	91	10	10	10	SSE 6	SSE 7	SE 5	2.8	✳⁰ п, 1, а, р. 3.
7	25.0	25.5	28.8	− 0.8	− 1.0	− 7.0	− 2.9	− 7.0	4.3	2.8	1.7	99	65	66	10	10	0	S 6	WSW 6	WSW 8	0.0	✳ п, р; ✢ р.
8	38.4	43.5	47.9	−17.6	−10.8	−16.4	−14.9	−17.7	0.9	1.1	0.9	78	55	70	0	0	0	WSW 6	W 9	SSW 3	—	
9	46.1	43.4	34.9	−15.2	−11.6	−12.1	−13.0	−17.8	1.0	1.2	1.2	72	64	71	10	10	10	SE 8	ESE 9	ESE 10	14.7	
10	24.9	22.3	23.6	−11.8	− 8.0	− 9.9	− 9.9	−12.6	1.7	2.0	1.9	93	83	90	10	8	10	NE 3	W 5	W 6	3.9	✳па2р2; △п; ✢зр.
11	24.4	27.1	29.4	−12.5	−10.6	−11.1	−11.4	−13.2	1.4	1.4	1.5	84	70	76	10	7	10	WSW 8	W 12	W 9	0.0	✳пр✢па2р; ✢пр.
12	31.2	30.5	29.8	−10.4	− 4.6	− 4.7	− 6.6	−12.4	1.6	2.3	2.7	80	71	83	10	10	10	SW 6	WSW 7	WSW 8	0.0	✳⁰ п, 3; ✢ п.
13	33.9	37.2	39.8	− 1.7	2.1	− 0.6	− 0.1	− 5.0	3.6	3.1	3.5	89	58	79	10	10	10	W 6	WNW 7	SW 4	—	
14	41.4	42.2	40.5	− 2.4	− 2.3	− 6.0	− 3.6	− 6.0	3.2	3.1	2.6	82	78	91	10	10	0	WSW 4	SSW 2	SE 6	—	⊔ р, 3.
15	39.3	38.7	36.9	− 8.9	− 5.0	− 5.5	− 6.7	− 8.9	2.2	2.7	2.8	98	91	94	10	10	10	SE 6	SE 8	SSE 9	—	⊔ п.
16	37.5	39.2	41.5	− 7.6	− 4.6	− 7.0	− 6.4	− 7.6	2.4	2.7	2.4	94	83	88	10	10	8	SE 6	SSE 7	ESE 3	—	
17	43.9	46.1	49.7	− 9.8	− 2.8	− 8.8	− 7.1	− 9.8	2.0	2.2	1.5	94	60	66	9	0	0	ENE 3	E 1	NE 4	—	
18	52.1	52.7	52.2	−16.1	− 0.3	− 5.0	− 7.1	−16.3	1.2	2.1	1.6	94	46	53	0	0	0	N 3	NNE 5	NE 4	—	⊔ п.
19	51.5	50.3	50.6	−10.2	− 0.3	− 5.8	− 5.4	−10.2	1.4	1.8	1.5	71	42	49	0	0	0	N 4	NE 6	NNE 4	—	
20	50.9	50.2	49.8	− 7.8	− 4.6	− 9.3	− 7.2	−10.5	2.2	2.5	2.1	90	79	93	10	5	0	NNE 3	NNE 4	NW 3	0.0	⊔ п. р. 3; ✳⁰ 1. а.
21	48.7	46.9	46.3	−14.8	1.9	− 2.0	− 5.0	−15.4	1.3	3.1	2.7	96	59	68	0	0	0	NW 2	WSW 7	WNW 5	—	⊔ п, 1; ∞ а.
22	45.4	43.8	43.0	− 4.2	3.9	− 1.0	− 0.4	− 4.3	2.6	3.3	2.7	76	55	63	7⁰	1⁰	0	W 6	W 9	W 6	—	⊕⁰ а.
23	44.0	44.0	42.8	− 7.1	2.0	− 1.8	− 2.3	− 7.1	2.2	2.8	2.2	84	53	54	0	0	0	WNW 6	W 5	W 4	—	
24	41.1	39.4	36.0	− 7.1	3.2	− 2.3	− 2.1	− 7.4	2.1	3.2	2.2	82	54	57	0	2⁰	7	WSW 2	W 5	WSW 2	—	
25	32.0	30.5	30.5	− 8.6	2.0	− 1.8	− 2.8	− 8.6	2.1	2.9	2.3	90	55	57	1	5	0	0	SSW 1	SSE 3	—	∞⁰ а.
26	34.0	35.1	35.8	− 6.0	2.4	− 2.4	− 2.0	− 6.1	2.1	3.1	2.9	70	57	77	0	0	6	WSW 4	W 8	W 5	0.1	
27	36.0	36.2	38.1	− 4.7	− 0.8	− 1.2	− 2.2	− 4.7	3.1	3.4	3.5	96	78	81	10	10	10	SW 3	W 4	W 4	0.2	✳⁰ п, 1, а.
28	40.5	41.7	42.9	− 2.1	− 0.2	− 3.8	− 2.0	− 3.8	3.6	3.5	2.9	91	78	84	10	10	0	SW 3	WNW 3	SW 2	0.0	✳⁰ п, 1, а.
29	43.3	43.0	42.5	− 4.6	2.4	− 1.3	− 1.2	− 5.8	3.0	3.5	3.6	92	65	85	10	10	10	0	SW 2	SE 5	1.1	⊔⁰ п.
30	41.0	40.6	39.7	− 2.3	0.3	− 1.7	− 1.2	− 2.6	3.8	4.0	3.8	98	84	93	10	10	10	E 6	E 6	E 4	1.3	✳ п, 1. а. 2, р. 3.
31	38.1	37.3	36.0	− 2.4	0.0	− 2.6	− 1.7	− 2.8	3.7	3.7	3.4	96	79	90	10	10	0	NE 2	NNW 2	WNW 2	—	✳⁰ п.
Срд. Moy.	738.6	738.6	738.6	− 7.7	− 2.3	− 5.3	− 5.1	− 8.9	2.4	2.7	2.4	89	69	77	6.9	6.5	5.2	4.4	5.6	4.8	26.2	

Апрѣль. — Avril.

1	737.5	738.5	739.5	− 3.2	2.4	0.0	− 0.3	− 5.6	3.5	2.3	2.1	97	42	45	1	0	0	NNW 3	NW 3	NE 2	—	⊔ п.
2	44.6	46.8	48.6	− 6.2	− 4.5	−10.4	− 7.0	−10.4	2.2	1.6	1.5	78	50	72	4⁰	10	10	NE 5	ENE 5	ENE 5	1.2	⊔ п.
3	49.9	50.3	48.4	−13.4	− 8.4	−14.4	−12.1	−14.4	1.4	1.7	1.2	89	70	81	10	2⁰	0	E 6	ESE 6	ESE 4	—	✳ п, 1.
4	45.0	42.5	39.9	−14.4	− 2.2	− 8.1	− 8.2	−16.1	1.3	2.2	1.8	90	56	74	4	0	0	SE 2	SSE 3	SE 2	—	
5	36.9	34.5	33.7	− 7.8	2.2	0.6	− 1.7	−10.6	2.0	3.1	2.9	79	57	60	5	9	9	W 5	WNW 7	W 8	—	
6	35.1	36.6	42.6	− 2.9	− 0.6	− 8.0	− 3.8	− 8.0	2.6	2.4	1.5	69	55	63	0	0	0	NW 5	NNE 5	NE 4	—	
7	46.8	47.7	46.8	−15.0	− 4.6	− 8.8	− 9.7	−16.8	1.1	1.4	1.6	84	45	69	0	0	0	0	SSW 2	SSE 5	—	∞ а.
8	44.5	42.4	40.7	−12.9	4.2	− 0.4	− 3.0	−15.8	1.4	3.3	2.8	86	54	62	3	6⁰	0	SSE 2	WNW 4	W 3	—	
9	38.8	37.0	34.7	− 4.9	4.5	0.8	0.1	− 5.8	2.8	3.1	3.1	90	49	62	1⁰	10⁰	3	W 1	0	WNW 1	0.0	⊔ п.
10	32.1	30.9	30.6	− 1.3	4.5	0.0	1.1	− 2.5	4.0	2.9	4.0	95	44	86	10	9	8	W 2	W 4	NW 4	2.3	✳⁰ п, 3.
11	33.0	32.1	30.9	−13.5	− 8.7	−13.3	−11.8	−13.5	1.3	1.3	1.1	82	54	68	4	1	1	NNW 5	NNW 4	SE 3	—	✳ п.
12	29.3	27.3	27.1	−16.9	−10.1	−10.9	−12.6	−18.7	0.9	1.1	1.7	76	52	91	2	0	10	NNE 3	N 6	NNW 6	2.1	✳ р, 3; ✢ 3.
13	26.5	28.3	33.0	− 7.3	− 1.0	− 2.6	− 3.6	−10.9	2.0	2.5	2.0	79	58	53	10	3⁰	7	N 8	NNW 8	N 4	—	✳ п; ⊕ 1.
14	37.1	38.2	37.8	− 6.2	3.3	1.2	− 0.6	− 8.9	2.0	2.5	2.4	70	42	49	0	0	10	NNW 3	W 4	WSW 7	—	
15	36.3	36.8	38.3	1.6	5.1	1.3	2.7	− 0.2	4.3	4.3	4.5	84	65	89	7	9	10	W 11	WNW 12	W 8	0.3	✳⁰, ●⁰ р.
16	39.1	40.3	41.6	2.0	7.0	2.6	3.9	1.2	4.8	3.9	3.8	90	52	69	10	1	10	W 5	W 10	SW 5	—	✳ п.
17	41.3	40.4	40.3	0.8	9.5	4.2	4.8	− 1.1	3.7	3.8	3.7	76	43	59	1⁰	1	2	S 3	SW 7	SSW 5	—	
18	39.1	38.5	38.1	4.2	9.5	7.6	7.1	2.6	4.7	5.9	5.6	76	66	71	9	10	6	S 5	SSW 7	SW 10	—	
19	34.9	36.4	37.3	6.4	6.5	3.0	5.3	3.0	5.1	5.2	4.6	70	72	80	10	10	0	S 8	W 10	SW 6	0.3	●⁰ а.
20	32.4	33.1	35.3	3.2	3.4	1.2	2.6	1.0	5.5	3.9	3.6	94	66	71	9	9	9	WSW 5	W 12	SW 4	0.8	● п.
21	30.5	23.3	21.1	− 1.0	2.2	1.2	0.8	− 1.9	4.3	5.4	4.1	99	00	82	10	10	8	SSE 4	ESE 5	WSW 11	3.0	✳ п, а; ●⁰ р.
22	23.5	21.5	22.2	0.6	5.0	− 0.6	1.7	− 1.6	3.8	3.5	4.1	79	54	92	1	10	1	S 5	SW 9	W 6	3.7	△ п, р; ✳⁰ р.
23	10.8	19.5	24.5	4.0	4.6	0.2	2.9	− 0.8	5.8	3.8	3.8	94	60	81	4	7	1	S 9	WSW 13	SSW 6	0.0	● п; ✳ п. р; ✐ а.
24	26.6	29.5	32.2	1.2	2.8	0.0	1.3	− 1.1	4.0	3.5	3.4	79	61	73	7	10	10	WSW 7	SW 10	WSW 6	0.2	✳⁰ п; △⁰ а.
25	34.5	36.3	40.6	− 1.2	1.8	− 0.9	− 0.1	− 1.3	4.0	2.8	2.6	95	54	59	9	9	4	W 3	W 8	W 6	—	✳ п, 1.
26	44.4	45.3	44.3	− 0.4	6.0	1.9	2.5	− 2.0	3.0	3.3	3.0	66	47	57	0	9	9	W 4	W 4	S 3	—	
27	41.3	37.5	30.5	1.9	0.9	2.1	1.6	0.0	3.5	4.9	5.2	65	00	98	7	10	9	SE 7	SE 9	SE 4	1.2	✳⁰; ●⁰, ✐ а.
28	30.6	31.2	29.5	6.3	12.6	10.0	9.6	2.1	6.0	6.2	5.5	84	57	59	10	9	9	WSW 7	SSW 7	SSW 5	0.0	
29	33.8	33.4	34.1	1.4	8.7	3.7	4.6	− 1.0	3.8	3.2	3.0	73	37	49	0	0	1	NNW 5	WNW 5	W 3	—	●⁰; ⊔. ⊔ п.
30	34.5	32.9	34.9	3.8	11.4	4.5	6.6	− 1.6	4.1	3.9	4.8	68	38	75	1	6	0	S 4	SSW 6	WNW 5	—	
Срд. Moy.	735.7	735.6	736.0	− 3.1	2.6	− 1.1	− 0.5	− 5.4	3.3	3.3	3.2	82	57	70	5.0	5.7	4.9	4.7	6.5	5.0	15.1	

Дни Jours	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.0	738.1	738.3	3.4	11.6	6.9	7.3	− 1.1	4.0	4.4	4.6	68	43	62	0	8	8	WSW 4	W10	SW 5	—	⊔ n.
2	33.3	39.2	41.8	9.2	10.6	3.4	7.7	3.1	5.1	5.7	4.7	58	60	80	5⁰	10	10	SW 6	NNW 6	NNW 2	—	
3	43.4	12.0	38.0	3.0	5.7	1.5	3.4	1.5	3.4	4.3	4.9	59	63	96	9	10	10	ENE 6	E 7	ESE 6	3.2	● p, 3; ✳⁰ p.
4	39.2	35.7	22.0	3.6	12.2	3.8	6.5	1.3	5.5	7.2	5.7	93	68	95	10	10	10	NE 4	SE 6	W 7	4.9	● n, p, 3; ≡⁰ n.
5	37.5	17.3	10.9	1.9	2.9	2.0	2.3	1.3	4.3	4.5	4.3	82	79	82	9	9	10	WNW 8	WSW 9	SSW 9	2.3	●⁰ n; △, ✳ a, 2, p.
6	19.2	10.3	24.1	− 0.6	− 0.2	− 2.0	− 0.9	− 2.0	3.9	3.8	2.8	87	84	72	10	10	6	WNW 7	W 9	WNW 8	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
7	37.0	29.4	33.0	− 0.5	6.1	1.0	2.2	− 3.9	3.1	2.5	3.0	70	35	60	2	8	0	WNW 7	WNW 9	NNW 4	—	
8	33.0	32.5	30.4	1.5	12.6	9.4	7.8	− 4.1	3.8	3.1	3.5	73	29	51	3⁰	5⁰	1	SSW 2	SW 6	SSW 6	—	⊔ n; ⊕ p.
9	28.2	29.2	27.9	11.1	20.2	11.6	14.3	5.5	6.5	5.6	8.3	65	31	82	1	1	9	S 6	SW12	SW 6	1.0	⸗ a, p; ● p.
10	33.5	33.6	32.9	8.8	20.0	16.8	15.2	7.4	6.4	9.2	6.8	76	54	48	10	3	9	NNE 2	SE 6	SSE 6	—	
11	31.8	26.5	27.7	14.5	23.2	18.2	18.6	11.0	7.3	6.1	6.3	59	29	41	0	9	1	0	SSW 3	S 3	0.2	● a, 2, p.
12	27.8	29.0	29.3	14.1	24.2	13.2	17.2	9.0	7.8	7.5	8.8	65	33	78	0	5	2	SSW 1	SSW 4	SW 4	6.5	⊤, ● a, p; ⊼ p.
13	33.4	35.5	35.6	7.8	9.9	3.7	7.1	3.7	5.8	5.3	5.4	73	58	90	10	10	10	W 7	WSW 6	NW 3	5.4	⸗ n; ● p.
14	38.4	42.8	44.2	2.4	9.6	6.4	6.1	1.8	4.5	3.0	3.6	80	55	50	10	5	0	W 6	W12	WSW 4	—	⸗ p.
15	45.2	40.4	35.3	7.6	14.4	9.5	10.5	1.2	4.0	3.6	5.0	51	30	59	6	7⁰	10	SSW 7	S 7	WSW11	0.1	⊕ 2; ⸗ p.
16	32.1	34.2	39.3	4.3	7.5	6.6	6.1	4.3	4.4	5.3	4.8	71	69	67	10	10	1	WSW10	WNW11	WNW 5	0.0	●⁰ n, a, 2, p.
17	22.1	42.2	37.7	6.4	14.4	13.6	11.5	3.4	5.3	4.8	4.6	73	40	40	10	5⁰	0	WSW 5	SSW 7	SSW 5	—	⊕ 2.
18	35.1	39.0	37.0	15.5	21.1	17.7	18.1	11.1	5.2	7.8	8.8	40	43	59	4	9	10	SW 7	W12	NNE 2	—	
19	37.6	35.7	35.5	16.3	28.1	21.7	22.0	11.3	7.1	4.5	4.6	52	17	24	4	0	5⁰	SSE 5	SW 8	WSW 3	—	
20	35.1	35.4	34.8	19.4	30.4	23.0	24.3	12.6	6.6	5.5	6.3	40	17	30	1	0	2	S 4	WSW 4	SSW 3	—	
21	33.7	33.3	34.0	16.6	31.2	22.9	23.6	11.8	8.2	6.4	6.5	58	19	31	0	0	0	0	S 3	SSE 2	—	
22	32.1	32.0	29.9	17.0	30.1	24.5	23.9	11.3	9.4	8.8	8.4	65	28	37	0	5⁰	10	SE 1	SSE 9	SE 5	0.0	
23	30.8	30.5	30.5	15.0	20.1	11.2	15.4	11.2	9.1	10.0	8.7	72	57	88	9	7	10	W 6	NW 4	NNW 6	1.0	⸜ n; ● n, a, p, 3; ⊤ p.
24	29.0	29.7	30.8	6.6	7.2	7.1	7.0	6.3	6.9	6.9	7.3	94	91	98	10	10	10	NE 7	N 8	NNE 5	2.9	⊤, ⸜ n; ●⁰ n, a.
25	31.8	35.2	35.9	11.8	20.6	12.9	15.1	7.1	10.2	9.8	9.7	99	55	88	9	4	2	ENE 3	SSE 7	N 2	0.0	⸜, ⊤ n; ● n, a.
26	37.5	37.0	38.2	11.4	20.0	16.4	15.9	6.2	7.8	6.0	7.1	78	35	52	1⁰	5	3	NNW 3	W 2	NNE 4	—	⌓ n.
27	41.9	42.5	42.6	15.0	21.0	15.4	17.1	11.2	10.2	9.6	10.1	81	52	78	3	7	4	NNE 3	ENE 2	SE 3	—	
28	43.3	39.0	37.0	14.2	21.6	19.4	18.4	10.2	10.4	9.2	10.1	87	48	61	2	0	9	SE 4	S 5	S 3	—	⊔, ≡⁰ n.
29	35.4	34.0	37.2	17.8	24.5	7.0	16.4	7.0	11.6	9.8	7.3	76	43	98	2⁰	7	10	W 3	WNW 3	N 4	18.1	● p, 3; ⊤ p.
30	42.0	40.5	40.4	4.1	4.0	6.0	4.7	3.9	5.7	5.6	6.3	93	92	90	10	10	10	ENE 4	NE 5	ENE 2	—	● n.
31	39.5	38.7	36.7	7.5	13.6	9.7	10.3	4.2	4.9	5.3	5.5	64	46	61	4	2	3	E 7	E 7	ESE 4	—	
Сред. Moy.	734.4	733.9	734.0	9.2	16.1	11.0	12.1	5.5	6.4	6.2	6.3	71	48	66	5.3	6.4	6.0	4.7	6.7	4.6	46.2	

Іюнь. — Juin.

Дни Jours	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.3	733.6	731.2	9.2	11.9	9.2	10.1	6.6	5.8	5.5	7.6	67	54	88	10	10	10	E 2	SE 5	0	0.7	●⁰ 2, p.
2	27.5	27.3	26.8	9.6	17.8	13.6	13.7	8.0	6.0	6.9	7.2	67	46	62	10	7	0	NW 3	W 4	WSW 4	—	● n.
3	26.0	24.3	25.4	12.6	16.0	12.9	13.8	7.6	8.0	10.1	8.1	74	75	74	2	9	0	WSW 2	W 4	NW 2	2.0	⌓ n; ● a, p; ⸗ p.
4	28.0	30.0	26.3	5.8	9.6	8.8	8.1	5.8	6.4	5.7	8.2	93	63	98	10	10	10	NNE 1	ESE 2	SSE 7	8.1	● n, 1, p, 3.
5	23.3	23.5	24.5	11.9	14.6	9.2	11.9	8.8	8.9	9.2	7.6	86	66	88	10	10	9	WSW 4	W 7	N 4	1.0	● n, a, 2, p.
6	24.5	25.7	28.3	4.8	8.6	6.4	6.6	4.4	5.2	5.0	5.4	81	60	75	10	10	5	NNW 5	NNW 7	WNW 5	0.8	●⁰ n, 1, a, 2, p; ⌓ 3.
7	31.1	32.2	34.8	4.3	0.6	4.2	6.0	3.4	4.7	3.9	5.2	76	43	84	10	4	2	WNW 5	NW 5	W 4	0.2	⌓ n; ●⁰ n, a, p; △ a.
8	38.2	39.4	41.6	5.0	10.2	7.4	7.5	0.0	4.9	3.4	4.0	75	37	52	7	9	8	WSW 4	W 8	W 1	2.2	⌓, ⊔ n.
9	39.0	39.9	37.3	5.6	19.0	14.7	13.1	2.2	6.3	9.4	10.8	93	58	87	10	10	1	SSE 0	W 7	NNW 1	5.5	● n, 1, a, p.
10	37.0	40.3	41.6	13.5	9.4	7.8	10.2	7.7	10.1	7.9	7.6	88	89	96	6	10	10	WSW 1	NE 3	NNE 1	3.0	⌓, ≡ n; ● a, 2, p.
11	43.1	43.9	41.8	6.8	11.6	9.5	9.3	6.4	6.8	6.3	6.3	93	62	71	10	10	6	ENE 2	E 3	E 3	—	● n.
12	46.0	45.5	43.8	8.3	15.4	12.6	12.1	5.8	5.5	5.7	6.4	67	43	59	9	2	0	SE 6	SSE 0	SSE 5	—	
13	41.0	39.7	37.2	13.2	22.0	18.7	18.3	7.8	6.7	9.9	8.9	60	47	56	0	1	1	S 7	SSW 6	SSE 4	—	
14	35.3	32.7	31.0	18.0	25.6	21.1	21.6	13.0	8.2	7.3	7.7	54	30	42	0	0	3	S 3	SSW 8	SSE 4	—	
15	29.2	28.6	31.5	19.1	26.3	15.5	20.3	15.2	9.7	9.7	10.7	60	39	82	9	8	10	SSE 0	S13	WSW 3	21.4	⌒ n; ⸗; ● a p; ▲ ⊼ ⊤ p.
16	33.7	32.7	33.7	13.3	14.5	14.5	14.1	12.5	11.0	10.5	11.3	97	86	93	10	10	9	NW 1	0	WNW 1	4.6	● n, 1, a, p.
17	34.7	35.2	34.6	13.8	19.7	18.3	17.3	11.8	9.6	9.0	9.1	82	53	59	10	4⁰	9	WNW 1	N 2	NE 3	—	●⁰ n.
18	33.5	32.1	30.3	17.3	25.4	21.2	21.3	13.8	10.0	12.1	13.3	68	51	72	8	7	1	ENE 3	E 4	ENE 3	—	
19	26.4	26.4	28.9	17.5	28.4	23.6	23.2	14.0	11.9	13.3	14.1	80	47	65	1	3	10	NE 4	ENE 4	ENE 6	0.6	⌓ n; ⊤, ● p.
20	29.1	28.5	30.7	20.8	28.8	17.6	22.4	17.5	12.0	12.2	12.3	67	42	82	9	4	8	NW 1	S 1	WNW 7	41.6	⊼, ●, ▲, ⊤ p.
21	33.0	33.8	33.4	15.2	22.6	20.2	19.3	14.8	9.0	9.3	10.3	70	45	58	8	0	5	WNW 4	NNW 5	W 2	—	●⁰ n.
22	32.7	33.8	27.7	18.2	26.3	23.2	22.6	13.8	11.0	10.3	11.8	71	41	56	2	7	10	SSW 2	SSE 7	SSE 7	1.3	●⁰ a.
23	27.0	26.6	28.3	16.9	17.5	15.4	16.6	15.2	10.8	11.8	9.7	76	79	74	8	10	2	SW 3	SW 8	W 3	1.2	⊤ n; ● n, a, p.
24	28.0	28.4	28.9	17.0	21.0	17.1	18.4	11.4	10.0	10.9	10.8	70	59	75	1	9	10	WNW 4	W 6	WNW 3	3.6	⌓ n.
25	27.7	27.3	23.8	10.2	10.6	9.0	9.9	9.0	9.2	9.3	8.4	99	98	99	10	10	10	NNE 4	ENE 5	N 3	29.8	● n, a, 2, p, 3.
26	21.6	22.0	24.2	10.9	13.1	11.2	11.7	9.0	8.7	7.9	8.4	91	70	85	10	9	10	SSW 4	SW 9	WSW 6	1.7	● n, 2, p.
27	26.3	25.9	24.8	13.3	18.8	17.3	16.5	8.8	7.4	9.2	11.4	65	58	78	1	10	5	WSW 6	SSW 8	ENE 5	—	●, ⌓ n.
28	25.1	24.4	25.2	16.3	20.9	15.5	17.6	13.8	10.5	10.2	9.2	76	56	70	9	7	9	WSW 2	SE 6	SW 2	1.0	● n, p; ⊤ p.
29	25.6	26.1	26.9	14.6	19.0	16.4	16.7	10.6	9.7	7.9	9.9	78	49	71	3	6	2	SSW 4	SW10	ESE 2	5.0	⌓, ●⁰ n.
30	27.3	29.3	30.6	14.0	17.6	16.1	15.9	12.4	10.4	9.1	9.9	88	62	73	10	8	3	SW 5	SSW 7	SSW 4	0.2	● n, a.
Сред. Moy.	731.3	731.2	731.3	12.6	17.8	14.3	14.9	9.7	8.5	8.6	9.1	77	57	74	7.1	7.1	6.1	3.5	5.7	3.5	155.5	

Екатеринбургъ. 1900. Ekaterinbourg.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.3	732.4	731.5	14.8	22.5	17.4	18.2	9.2	10.3	10.0	10.6	83	49	72	4	10	6	0	ESE 1	NE 3	20.0	⊼, ≡ n; ●⁰ p.
2	25.6	23.5	20.1	14.4	18.2	15.8	16.1	12.9	11.7	13.1	12.1	96	84	90	10	10	10	N 9	NNE 7	E 8	7.6	⊼ n, p; ●n,a,p; ⊤p.
3	22.1	26.4	27.3	12.9	16.8	17.3	15.7	12.6	10.4	9.4	11.2	95	66	76	10	8	4	SSE 6	SSW 13	SSE 4	0.3	● n, 1, a, p.
4	26.6	25.8	26.6	14.1	19.1	15.6	16.3	13.4	11.4	11.4	11.6	96	70	88	10	8	9	SE 4	WSW 3	SE 1	5.4	⊼ n; ●n,1,a,p; ⊤p.
5	28.5	28.7	29.2	14.7	21.0	17.8	17.8	11.5	10.8	10.4	11.9	87	57	78	8	9	3	SW 4	NW 5	WNW 2	1.3	⊼ n; ● a, 2, p; ⊤p.
6	29.6	28.6	28.1	18.7	25.6	21.0	21.8	14.6	13.1	11.9	11.9	82	49	66	0	5	7	W 3	WNW 7	W 3	0.0	⊤ a, 2, p.
7	28.7	29.3	31.1	18.3	23.0	18.0	19.8	16.2	13.8	9.8	8.1	88	47	53	10	8	8	W 3	NW 7	NW 6	0.0	● n, a, p; ⊤ p.
8	33.5	34.4	34.9	13.3	18.2	14.3	15.3	11.9	7.5	6.8	9.4	66	44	78	0	4	2	NW 8	NW 8	WNW 2	0.8	●⁰ n, p; ⌒ p.
9	36.0	34.6	33.7	12.6	17.9	11.4	14.0	10.0	8.6	7.6	9.9	80	50	99	9	10	10	WNW 2	WNW 7	0	6.4	● p.
10	34.3	35.7	35.4	12.9	17.8	15.2	15.3	9.2	9.8	8.9	8.0	89	59	62	2	5	1	NNW 4	N 3	0	—	●, ≡ ⊼ n.
11	34.9	34.1	33.4	13.4	21.3	18.2	17.6	7.4	9.4	7.7	10.5	82	42	67	0	8	8	0	W 4	0	—	⊼ n.
12	32.7	31.9	31.9	16.6	22.8	19.4	19.6	12.6	10.7	11.0	11.0	76	53	65	2	8	9	0	NNE 2	NE 3	—	
13	32.0	31.5	31.6	19.0	25.7	20.1	21.6	14.3	13.4	12.5	11.7	82	51	67	5	4	9	0	WSW 2	0	—	
14	30.6	29.1	28.6	19.8	27.2	24.0	23.7	14.0	13.2	14.3	15.7	77	54	71	2	1	8⁰	SSE 1	S 7	SSW 3	0.0	≡ n; ⊤ p.
15	28.2	25.9	28.0	21.2	27.3	21.7	23.4	18.3	13.2	15.2	14.8	71	56	77	8	10	10	SSE 5	SE 7	WSW 1	0.5	⊤<n; ●⁰пар3; ⊼p3.
16	28.6	28.3	28.0	15.8	16.4	14.7	15.6	14.6	10.8	11.0	10.3	81	79	83	10	10	10	NW 2	NNW 4	N 4	0.6	⊼, < n; ●⁰ n, a, p.
17	27.7	27.0	27.1	14.0	19.4	14.3	15.9	13.0	8.6	8.6	9.1	72	52	75	10	6	2	NNW 5	NW 5	N 3	—	
18	27.2	27.2	27.8	15.1	20.1	16.7	17.3	11.1	10.0	11.1	12.2	78	64	86	8	10	10	NNW 2	NNW 5	N 1	—	⊼ n.
19	28.6	29.6	32.3	16.7	20.4	16.7	17.9	15.2	12.7	12.6	12.2	90	71	86	10	9	6	0	NNE 2	E 3	—	
20	34.2	34.4	34.6	17.1	23.0	17.3	19.1	14.6	12.6	13.2	12.3	87	63	84	8	9	6	E 1	SSW 2	NNW 2	0.0	●, ⊤ p.
21	33.3	31.5	30.3	16.2	24.4	16.3	19.0	13.9	12.2	11.4	13.2	89	50	96	3	6	7	0	SSW 5	0	4.4	⊼ n; ⊼, ● p.
22	27.5	25.5	23.1	14.6	20.3	18.3	17.7	11.8	12.0	11.3	13.5	97	64	86	0	8	3	0	SSW 5	S 2	0.5	≡n,1; ⊤a,2,p; ●a,p.
23	21.3	21.4	22.3	16.8	13.6	12.4	14.3	12.4	12.2	11.1	10.3	85	96	97	10	10	9	N 3	WNW 6	NNW 1	16.2	● a, 2, p.
24	22.4	23.4	23.3	12.1	11.6	10.4	11.4	9.9	9.1	9.2	8.1	88	91	87	9	10	10	WSW 6	WNW 5	WSW 4	0.7	≡, ⊼ n; ● a, 2, p.
25	22.7	23.7	24.8	10.6	12.4	9.9	11.0	9.0	8.2	7.7	7.1	87	72	78	10	10	9	WNW 7	W 9	W 6	0.5	●⁰ n, 1, a.
26	23.7	23.1	23.6	10.6	13.8	11.1	11.8	9.3	7.5	7.3	8.6	79	62	87	10	9	10	WSW 7	W 12	SW 5	1.1	● n, a, p.
27	23.5	22.1	21.9	14.8	18.5	14.0	15.8	10.7	10.2	11.1	9.6	82	71	81	2	10	3	SSW 4	SSW 6	SW 5	1.5	● n, p; ⌒ p.
28	22.9	23.0	20.7	14.1	18.4	15.5	16.0	9.8	9.2	8.9	10.1	77	57	77	4⁰	10	10	SW 5	SW 6	SW 4	0.2	⊼ n; ●⁰ p.
29	22.2	23.8	24.9	12.8	17.6	13.8	14.7	12.2	8.4	7.4	8.1	77	50	69	10	8	5	SW 6	SW 9	0	0.7	●⁰ n, p.
30	24.2	24.7	26.0	10.7	17.4	12.9	13.7	9.6	9.1	8.7	9.0	95	59	82	10	9	4	0	SW 7	0	0.1	●⁰ n, a, p; ⌒ p.
31	26.4	26.9	27.1	13.1	12.6	11.4	12.4	8.5	9.7	10.0	9.2	87	93	92	4	10	10	0	NW 3	0	6.5	⊼ n; ●a,p; ⊤a,2; ⊼p.
Срд. Moy.	728.1	728.0	728.0	14.9	19.5	15.9	16.8	12.1	10.6	10.3	10.7	84	62	79	6.4	8.1	7.0	3.1	5.6	2.4	75.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.6	726.3	726.4	12.3	16.2	12.1	13.5	10.6	9.5	8.8	10.0	90	64	96	8	10	9	NNW 2	NNE 1	NW 2	3.7	● n,a,p,3; ⊼ a,2,p.
2	26.7	26.8	27.5	11.2	16.8	12.8	13.6	9.9	9.0	9.2	9.3	92	65	86	10	10	2	W 1	W 1	0	0.0	●⁰ a.
3	27.6	26.1	24.5	11.2	19.5	16.6	15.8	9.6	9.6	9.2	10.3	97	55	73	10	8	10	NW 3	NNW 5	WNW 7	19.8	⊼, ≡ n.
4	23.5	24.1	27.0	14.8	15.0	14.9	14.9	13.8	12.3	12.1	12.2	98	96	97	10	10	9	NW 4	NNW 6	NNW 3	2.6	● n, 1, a, 2, p.
5	29.8	31.4	33.2	14.4	20.7	17.0	17.4	13.0	11.5	12.3	11.6	95	68	81	8	6	9	NW 2	WNW 3	WNW 2	0.0	●⁰ 3.
6	34.6	34.0	33.9	15.8	22.5	15.0	17.8	12.2	11.4	10.2	9.8	85	50	77	0	7	5	WNW 3	NW 6	NW 2	0.9	⊼ n; ● p.
7	33.8	34.6	36.5	13.4	19.1	14.7	15.7	12.4	11.0	9.6	9.9	97	59	80	10	5	3	NNW 4	N 5	NNW 3	—	⊼ n; ● n, 1.
8	37.8	37.2	36.3	15.6	23.2	19.1	19.3	12.3	9.7	10.6	11.2	74	49	68	0	6	2	NNW 2	N 3	WNW 3	—	⊼ n.
9	37.1	36.9	36.5	17.1	23.1	18.5	19.6	14.1	10.6	10.6	12.5	73	50	79	5	5	6	N 3	NE 4	NW 3	—	⊼ n.
10	35.4	33.9	36.0	19.1	25.1	17.5	20.6	16.2	13.6	12.7	10.1	83	54	68	6	6	1	W 6	NW 8	N 2	3.8	⊼, Ψ n; ● a, p; ⊼ p.
11	38.0	38.4	39.1	14.0	20.8	16.4	17.1	10.8	9.4	9.1	10.7	79	51	77	0	3	1	0	NNW 4	0	—	⊼ n.
12	38.3	37.7	36.9	14.4	24.7	19.1	19.4	11.0	10.6	13.4	11.6	87	58	71	9	3	9	0	WSW 4	W 7	15.7	⊼ n.
13	36.8	36.5	36.5	15.5	25.1	19.9	20.2	15.0	12.3	13.2	14.2	93	56	82	9	0	1	W 5	WNW 3	0	2.3	<, ⊼ n; ●⌒n,p; ⊤p.
14	35.8	34.8	33.9	17.9	28.7	21.1	22.6	14.8	12.8	13.3	12.3	84	46	67	0	1	1	0	SW 4	WSW 1	1.3	⊼ n; < 3.
15	34.4	33.7	33.5	17.4	23.0	16.5	19.0	15.2	12.7	10.0	10.0	86	47	71	1	5	1	W 3	W 6	WNW 3	—	<, ⊼, ● n.
16	31.6	28.6	26.2	13.6	19.7	13.0	15.4	10.5	9.9	10.5	11.0	86	62	99	7	10	10	0	E 1	ENE 3	8.3	● 2, p, 3.
17	24.1	25.1	23.8	14.0	18.1	12.2	14.8	12.2	10.7	9.8	10.3	91	64	98	9	9	10	S 1	S 2	NW 2	22.1	● n, p, 3; ⊼ p.
18	24.8	26.2	28.2	12.1	17.4	11.4	13.6	11.4	9.8	8.1	7.8	94	55	78	9	7	8	ESE 3	SE 7	SSE 3	—	● n.
19	28.3	28.7	29.8	8.2	17.0	11.8	12.3	5.7	7.8	7.7	8.0	96	54	78	0	8	1	0	SSE 3	0	0.0	⊼, ≡⁰ n.
20	29.8	29.8	30.7	10.4	10.7	8.2	9.8	7.4	8.6	8.3	7.7	92	87	94	10	10	10	N 4	NW 6	N 6	1.3	⊼, ≡ n; ●⁰n,a,2,p,3.
21	30.0	28.0	26.8	8.0	15.1	11.4	11.5	6.9	6.6	6.5	7.7	82	52	77	6	6	1	NW 5	NW 7	W 3	2.4	●⁰, ⊼ n.
22	26.6	28.7	31.5	8.3	13.3	10.8	10.8	8.0	7.3	6.9	7.7	89	61	81	10	9	10	N 2	N 4	0	0.4	⊼, ⌒ n; ● n, 1.
23	34.3	35.4	37.3	7.4	10.6	7.6	8.5	6.8	6.3	6.1	5.9	82	64	76	10	9	2	NNW 3	NNW 6	NW 3	—	●⁰ p.
24	39.4	38.8	36.9	5.8	13.8	10.4	10.0	2.6	5.7	5.8	6.8	84	50	72	6	1	0	WNW 3	NNW 5	W 4	—	⊼ n.
25	35.2	33.3	33.6	10.7	20.1	16.3	15.7	6.1	8.1	11.0	11.8	85	63	85	0	6	9	W 6	W 7	W 3	0.0	⊼ n; ●⁰ 3.
26	34.8	35.2	35.2	13.0	15.4	15.1	14.5	11.8	10.2	10.5	12.1	93	81	94	8	10	1	W 6	WSW 2	0	0.5	●⁰ a.
27	35.3	35.7	35.7	14.9	24.6	17.4	19.0	12.9	12.3	9.1	9.4	98	39	64	2	0	0	WSW 2	W 5	WSW 2	—	≡, ⊼ n.
28	35.9	34.6	32.6	13.6	26.1	18.7	19.5	12.0	10.0	11.1	11.2	87	44	70	0	0	0	0	SSW 4	S 3	—	⊼ n.
29	29.4	29.0	29.1	14.7	21.3	17.6	17.9	12.7	9.9	12.3	12.0	80	66	80	6	10	10	0	S 3	S 2	0.1	●⁰ a, p.
30	27.4	28.3	28.9	14.0	17.5	7.4	13.0	7.4	11.5	10.6	7.4	97	71	96	10	10	10	0	SW 4	NNW 6	7.8	● n, a, p, 3; < n.
31	26.9	25.9	24.7	4.9	5.8	4.1	4.9	4.1	6.3	6.8	6.0	98	99	98	10	10	10	NNE 6	NNE 7	NNE 9	45.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	731.9	731.7	731.9	12.8	19.0	14.3	15.4	10.6	9.9	9.9	10.0	89	61	81	6.1	6.5	5.2	2.5	4.4	2.8	138.3	

Екатеринбургъ. Ekaterinbourg.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.5	727.3	730.6	3.1	4.1	5.8	4.3	2.4	5.5	5.7	5.2	96	93	76	10	10	10	NW 7	NNW 9	NNW 5	7.8	● n, 1, a, 2, p.
2	32.6	33.7	35.3	4.4	10.5	5.8	6.9	3.0	4.4	4.3	5.3	70	45	78	2	2	2	NNW 7	NNW 9	WNW 4	—	
3	35.3	34.5	34.0	3.4	12.4	5.6	7.1	1.9	5.1	5.0	5.9	87	47	86	7	10	1	W 1	NW 3	WNW 2	—	⌓ n.
4	32.9	32.6	32.6	6.5	14.3	8.2	9.7	2.4	5.6	5.4	6.2	78	45	77	4	1	1	WNW 4	W 6	W 2	0.2	⌓ n.
5	30.1	29.2	31.5	9.6	16.4	9.8	11.9	6.5	8.0	7.8	8.0	89	56	88	10	7	3	S 3	SW 7	WSW 7	0.2	⌓ n; ●^{0} n, a, p.
6	32.2	31.6	31.6	5.3	10.7	8.2	8.1	4.5	5.8	5.1	5.9	87	54	73	4	10	10	WSW 5	SW 4	W 4	—	⌓ n.
7	33.9	33.5	35.2	6.2	15.9	10.2	10.8	5.0	6.1	6.3	8.0	87	47	86	3	4	9	W 3	SW 7	SW 4	1.7	● p.
8	35.3	33.6	28.0	8.6	14.8	11.8	11.7	8.2	7.9	8.6	7.1	95	69	69	10	10	9	S 2	SSE 4	SE 7	3.9	⌓ n; ● n, 1, a; ⌒ a.
9	23.3	24.2	24.0	8.7	7.4	5.6	7.2	5.6	7.6	5.5	6.1	91	72	89	0	10	10	SSW 3	SW 11	S 5	1.6	● n, a, 2, p, 3.
10	24.2	23.6	26.5	5.5	10.5	7.6	7.9	5.3	6.2	7.0	6.7	93	73	86	7	10	10	SSW 5	WSW 6	WNW 8	2.4	● n, a, p.
11	32.1	35.0	37.1	5.1	8.5	4.7	6.1	4.3	5.2	5.4	5.2	80	65	81	9	7	4	WNW 8	W 9	W 4	0.0	⌓ n; ●^{0} a, p.
12	37.6	35.2	30.0	2.3	13.4	10.3	8.7	0.6	5.0	6.1	6.5	93	54	70	10	10	10	SSE 3	S 6	S 6	7.0	⌓, ▽, ⊔ n.
13	22.0	25.0	29.4	9.2	6.7	2.8	6.2	2.8	8.3	4.0	3.3	96	54	59	10	4	0	S 6	SW 15	SSW 7	0.9	● n, a; ↗, △ a, 2, p.
14	30.4	32.0	33.0	2.8	8.7	6.8	6.1	1.0	4.0	4.5	5.7	70	53	77	1	9	4	S 7	WSW 10	0	0.0	↗ a.
15	31.2	29.8	29.5	7.5	10.4	6.3	8.1	5.8	5.0	6.4	6.5	65	69	91	10	10	10	S 5	WSW 5	W 2	0.9	● n, a, p.
16	27.9	27.2	26.8	2.8	9.1	6.4	6.1	1.4	5.3	5.1	5.0	94	59	69	10	10	10	SE 2	SSW 7	SSW 3	0.2	⌓ n.
17	25.3	24.1	22.0	5.0	9.9	6.5	7.1	4.2	5.4	5.2	6.9	83	57	96	10	10	10	SE 3	SW 4	S 3	11.1	● n, a, p, 3.
18	15.8	22.6	28.1	3.0	3.8	3.3	3.4	3.0	5.6	5.7	4.9	98	95	85	10	10	10	W 1	N 7	NW 4	9.7	● n, 1, a, 2, p.
19	32.9	34.4	35.7	1.0	3.6	1.0	1.9	0.3	4.2	3.5	4.2	85	58	85	10	9	10	WNW 5	W 5	WSW 3	0.6	⌓, ⊔ n; ✱, △ a, p.
20	34.5	33.5	31.5	3.2	5.8	4.1	4.4	0.9	5.1	5.1	5.8	88	75	95	10	10	10	WSW 5	WSW 10	NW 4	3.7	✱ n; ● a, p, 3.
21	33.5	35.3	38.4	− 0.2	1.8	1.6	1.1	− 0.2	4.1	4.2	4.4	90	80	85	10	10	10	N 5	NNW 5	N 5	0.3	● n; ✱ n, a, 2, p; △ a, p.
22	40.7	39.3	37.6	− 1.7	6.0	4.9	3.1	− 2.2	3.7	3.4	4.7	92	49	71	1	8	0	W 3	W 12	W 7	—	⌓, ⊔ n.
23	35.7	35.1	34.1	7.0	12.2	11.3	10.2	4.9	6.1	6.8	6.4	81	64	64	10	10	9	WSW 8	WSW 7	WSW 9	0.0	●, ⌒ p.
24	31.0	31.0	31.6	8.5	8.8	5.2	7.5	5.0	6.7	5.1	5.9	81	60	89	10	9	10	SW 8	W 12	WSW 10	2.8	↗ a; ● 1, a, p, 3.
25	31.8	35.8	39.3	5.0	10.6	5.2	6.9	5.0	6.0	6.9	5.9	92	72	89	10	10	0	WNW 10	NNW 7	WNW 4	0.8	↗ n; ● n, 1, a, p; ⌓ 3.
26	38.7	38.0	38.1	4.9	9.0	10.3	8.1	2.1	6.1	7.9	8.5	96	93	92	10	10	4	WSW 3	WNW 5	WNW 4	2.1	⌓ n; ● n, 1, a.
27	38.4	38.8	37.7	10.1	16.8	11.0	12.6	9.4	8.7	9.3	7.8	95	65	80	10	8	0	WSW 2	W 7	SW 5	—	⌓ n, 3.
28	34.9	37.0	38.6	10.4	12.0	7.0	9.8	7.0	6.3	5.4	5.8	68	52	77	10	8	0	WSW 9	WNW 8	W 5	—	⌓ n.
29	38.8	37.6	36.8	5.0	13.2	9.2	9.1	5.0	5.7	5.1	6.3	87	45	72	8	2	0	SW 4	W 9	SW 1	—	⌓ n.
30	35.1	33.8	33.0	12.4	19.8	16.4	16.2	8.6	6.6	6.0	6.0	62	35	44	4	1	8	W 6	WSW 10	W 12	2.3	
Срд. Moy.	731.9	732.1	732.6	5.5	10.2	7.1	7.6	3.8	5.8	5.7	6.0	85	62	79	7.7	8.0	6.1	4.8	7.5	4.9	60.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	735.8	738.7	741.6	8.2	8.3	2.5	6.3	2.5	7.9	5.8	4.3	98	71	77	10	10	1	NNE 4	N 4	N 6	0.3	● n, 1, a.
2	43.2	42.8	42.0	− 1.8	8.1	3.5	3.3	− 2.0	3.8	3.6	4.1	94	46	70	7	5^{0}	4^{0}	0	W 4	W 4	—	⌓ n; ⊔ n, 1, a; ⊕^{0} p.
3	40.3	39.5	39.0	− 0.3	10.4	8.4	6.2	− 0.8	4.0	6.0	6.2	89	64	76	8	9	10	W 3	WNW 7	W 4	—	
4	38.7	40.1	41.7	7.8	12.5	7.0	9.1	7.0	7.1	5.9	6.0	90	54	79	4	9	1	WNW 8	NNW 5	W 3	—	ω p, 3.
5	40.7	39.8	38.5	6.4	14.0	11.5	10.6	4.8	6.9	8.4	7.9	96	70	78	10	9	0	WSW 3	W 10	SW 2	0.0	ω, ⌓ n.
6	33.7	35.7	38.5	11.3	10.8	7.6	9.9	7.6	7.2	6.2	4.9	72	64	62	10	10	10	SW 7	WSW 13	W 7	0.2	● n, a, p; ⌒, ↗ a.
7	40.4	40.1	37.0	2.0	9.9	6.4	6.1	2.0	4.8	5.6	4.9	91	62	68	1	8	4	SW 4	WSW 8	SSW 5	0.0	
8	34.1	34.2	31.5	6.2	12.3	8.8	9.1	4.9	5.6	5.2	6.2	79	49	73	2	9	10	WSW 5	WSW 7	SSE 5	0.3	● n.
9	27.3	25.4	20.7	7.7	14.7	12.4	11.6	7.4	5.9	5.4	4.8	75	44	45	8	10	10	SSE 6	SSE 9	SSE 5	—	● n.
10	22.2	20.9	21.9	2.7	5.2	3.2	3.7	2.6	4.8	5.4	5.0	85	81	87	1	10	10	SSW 3	SSE 5	SW 6	0.0	↗ n; ● a, p.
11	20.3	17.3	21.4	0.0	1.8	0.7	0.8	0.0	4.3	5.1	4.7	94	98	95	10	10	10	ESE 6	SE 2	NW 7	4.1	✱ n 1 a 2 p 3; ● a, 2, p, 3.
12	27.8	31.2	35.0	− 0.9	− 0.3	− 1.0	− 0.7	− 1.6	3.6	3.5	2.9	81	78	69	10	10	10	WSW 10	W 10	W 10	0.0	∽ n; ✱ n, a, p.
13	37.2	38.2	40.0	− 2.2	− 1.7	− 2.3	− 2.1	− 2.3	2.7	2.8	2.8	68	70	72	10	10	10	W 7	W 6	WNW 7	0.0	△^{0} 1; ✱^{0} a, 2.
14	40.2	40.2	41.4	− 2.0	1.8	− 0.5	− 0.2	− 2.6	3.0	3.6	3.5	76	67	78	10	10	0	W 8	W 6	W 8	—	
15	42.8	43.5	44.1	− 0.1	3.3	2.2	1.8	− 0.6	3.6	4.1	4.2	79	71	79	9	10	10	WSW 6	WSW 3	WSW 3	—	
16	44.1	43.3	42.7	0.1	10.4	5.6	5.4	− 0.9	3.8	4.7	4.5	83	50	67	8	8	0	SW 2	SSE 4	SE 4	—	⊔ n.
17	43.2	43.3	44.0	3.4	15.4	8.0	8.9	3.2	5.5	7.3	6.8	95	56	85	0	0	2	S 3	SSW 4	S 3	—	⌓ n.
18	45.1	44.8	43.6	3.8	14.1	6.2	8.0	2.6	5.6	6.1	4.9	93	51	69	1	6	2	S 2	SE 5	SE 6	—	⌓ n; ≡^{0} a.
19	42.0	40.7	40.0	− 1.0	8.7	1.5	3.1	− 1.0	4.2	4.7	4.5	98	56	89	1	8	0	SSE 4	SE 5	ESE 2	—	⌓ n, 3; ⊔ n, 1.
20	39.7	39.7	39.5	0.8	1.5	2.2	1.5	− 0.6	4.8	5.0	5.0	97	98	93	10	10	10	NW 2	W 5	NNW 4	1.1	⌓ n; ● a, 2, p.
21	41.4	42.4	43.8	0.2	0.2	− 2.6	− 0.7	− 2.6	4.7	4.6	3.8	99	97	99	10	10	0	NNW 5	NNW 6	NNW 2	0.2	● n, 1; ✱ a; ⊔ p, 3.
22	46.5	48.2	50.0	− 3.2	0.7	− 4.0	− 2.2	− 4.0	3.5	3.4	3.4	97	70	98	10	1	0	NNW 5	N 3	0	—	⊔ n, 1, p. 3.
23	50.5	49.9	49.3	− 7.2	4.5	− 1.8	− 1.5	− 7.6	2.5	4.0	3.9	97	63	97	0	0	0	W 1	W 3	W 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
24	47.1	46.6	44.2	− 3.2	0.3	0.4	− [illegible]	− 4.0	3.4	3.4	3.6	94	72	76	2^{0}	10	0	WSW 4	WSW 11	W 7	—	⊔ n, 1.
25	43.7	43.9	43.3	− 0.2	3.8	− 1.7	0.6	− 1.7	3.7	3.4	3.1	81	55	78	4	3	0	WSW 4	W 9	WSW 3	—	⊔ n; ⌓ 3.
26	44.4	45.3	45.9	− 1.0	5.9	− 1.9	1.0	− 2.2	3.7	3.8	3.3	86	54	84	4	2	0	WSW 4	WNW 7	W 2	—	⊔ n.
27	44.8	43.2	42.0	− 5.1	4.1	− 0.8	− 0.6	− 5.1	3.0	3.6	3.6	97	58	82	0	3^{0}	10	W 2	WNW 2	0	—	⊔ n.
28	42.2	41.8	41.4	− 0.7	0.5	0.0	− 0.1	− 1.0	3.9	4.0	4.0	87	83	86	10	10	10	ENE 4	E 5	ESE 4	1.7	
29	37.6	34.5	30.5	− 0.4	0.6	0.1	0.1	− 0.4	4.5	4.5	4.3	99	93	94	10	10	10	ESE 3	SE 6	E 4	3.4	✱ n, p, 3.
30	28.2	31.1	34.4	− 1.1	− 0.9	− 0.3	− 0.8	− 1.1	4.2	4.1	4.3	00	96	96	10	10	10	N 3	NW 6	W 7	0.7	✱ n, 1, a, 2, p.
31	36.1	37.0	38.2	− 0.6	0.6	− 1.8	− 0.6	− 2.3	4.1	3.9	3.8	94	82	96	10	10	10^{0}	W 4	WNW 5	WNW 3	0.0	✱^{0} a; ⊔ p.
Срд. Moy.	738.8	738.8	738.9	1.0	5.9	2.6	3.2	0.0	4.5	4.7	4.5	89	68	81	6.5	7.7	5.3	4.3	6.0	4.4	12.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.1	740.4	742.7	− 2.2	0.5	− 1.0	− 0.9	− 2.6	3.8	4.0	3.9	98	83	91	10	10	10	WNW 2	NW 2	W 2	0.0	*⁰ n, a, p.
2	44.3	47.6	51.3	− 3.2	− 5.2	− 8.8	− 5.7	− 8.8	3.3	2.3	2.0	92	76	87	10	10	10	NNW 3	NNE 5	NE 6	0.1	*⁰ n, 1, a, p. 3.
3	53.3	53.4	51.6	−16.2	− 8.5	−15.2	−13.3	−16.2	1.1	1.6	1.2	90	66	90	0	0	0	ENE 2	ESE 4	0	—	*⁰ n; ⊔ n, 1, p, 3.
4	48.5	46.3	45.0	−15.6	− 4.8	− 6.4	− 8.9	−17.0	1.2	1.7	2.1	91	56	73	1	5⁰	1	WSW 3	W 7	WNW 6	—	⊔ n.
5	43.4	44.5	45.0	− 7.0	− 4.5	− 7.7	− 6.4	− 7.7	2.3	2.6	2.4	87	79	97	1	0	10	W 8	W 5	W 4	—	⊔ p.
6	43.4	43.9	45.2	− 8.1	− 6.1	− 5.8	− 6.7	− 8.1	2.4	2.7	2.9	98	94	97	10	10	10	W 5	W 7	WNW 6	—	
7	49.9	52.9	54.7	− 7.4	− 2.4	− 9.8	− 6.5	− 9.8	2.5	3.0	2.1	97	78	97	10	1	0	WNW 2	ENE 1	ENE 3	—	⊔ n, p, 3.
8	53.4	52.3	51.4	− 9.6	− 5.8	− 6.6	− 7.3	−11.8	2.1	2.6	2.7	97	86	96	10	0	10	W 4	WSW 2	WSW 7	—	≡ n; ⊔ n, p.
9	51.1	51.4	50.8	− 7.0	− 6.0	− 7.7	− 6.9	− 7.7	2.6	2.7	2.4	96	94	95	10	10	10	WNW 5	W 3	WSW 5	—	
10	49.1	49.1	49.3	− 7.8	− 5.5	− 8.8	− 7.4	− 8.8	2.3	2.4	2.2	93	81	94	10	3	10⁰	W 8	W 6	W 7	—	⊔ p, 3.
11	48.8	48.7	49.9	−10.6	− 5.7	− 8.9	− 8.4	−11.0	1.8	2.3	2.1	92	76	93	3⁰	0	0	W 4	W 8	WNW 6	—	∪ n; ⊔ n, p, 3.
12	51.5	52.0	52.0	− 7.4	− 3.3	− 8.7	− 6.5	− 8.9	2.5	3.2	2.3	98	88	99	10⁰	0	0	WNW 4	WSW 2	W 2	—	⊔ n, 1, p, 3.
13	50.7	49.8	48.3	−12.6	− 2.9	− 7.7	− 7.7	−12.6	1.6	3.3	2.4	96	89	98	1	9	0	W 1	S 2	SE 3	—	⊔ n, 1, p. 3.
14	45.8	44.2	42.0	−10.6	− 3.2	− 7.0	− 6.9	−11.0	1.9	3.2	2.6	96	89	96	3⁰	10	2⁰	SE 3	SE 1	ESE 2	—	⊔n,1,p,3; ⊽n; ∪n,1.
15	39.4	39.3	40.2	−10.4	− 7.5	− 9.0	− 9.0	−10.8	1.9	2.5	2.3	97	96	99	3	10⁰	10	NW 3	N 2	N 2	—	⊔⁰, ⊽ n.
16	40.9	41.5	41.8	− 9.0	−10.0	− 8.6	− 9.2	−10.0	2.2	2.0	2.3	98	98	98	10	10	10	N 3	NNW 3	NNW 3	0.0	∨ n, 1; *⁰ a, 2, p.
17	44.3	45.4	46.7	− 7.9	− 6.6	− 8.3	− 7.6	− 8.8	2.4	2.8	2.3	98	99	98	10	10	10	NW 2	ENE 1	S 2	0.0	*⁰ a, 2, p.
18	46.8	46.1	44.6	−10.8	− 8.9	−10.8	−10.2	−10.8	1.9	2.2	1.9	98	98	98	10	10	10	S 4	SSE 2	S 3	0.1	*⁰ a, 2, p. 3.
19	42.5	41.2	40.2	−13.0	−10.8	−12.5	−12.1	−13.6	1.6	1.9	1.6	96	95	95	10	2	9	S 4	S 3	W 6	1.2	*⁰ n, 1, a; ⊔ p.
20	38.5	37.9	37.0	−10.4	− 8.2	−14.6	−11.1	−14.6	1.9	2.2	1.4	95	92	96	10	10	0	W 2	NW 1	WNW 1	1.5	* n, 1, a, 2, p; ⊔p, 3.
21	35.5	33.4	31.4	−12.4	−12.0	−11.7	−12.0	−14.6	1.7	1.6	1.6	94	91	90	10	10	10	WNW 3	W 5	NW 5	0.3	* a, p.
22	30.1	27.7	26.0	−16.6	− 9.4	− 7.6	−11.2	−16.7	1.1	2.1	2.5	94	93	98	10	10	10	WSW 2	W 4	W 2	0.9	⊔ n; * a, p. 3.
23	25.7	27.3	28.3	− 6.2	− 4.5	− 7.3	− 6.0	− 7.7	2.8	2.8	2.6	97	86	99	10	4	10	WNW 4	W 1	0	0.6	* n, p, 3.
24	31.5	33.8	36.8	− 6.6	− 5.0	− 8.1	− 6.6	− 8.1	2.7	2.8	2.1	97	89	86	10	10	10	WNW 3	WNW 6	W 6	0.1	* n, 1, a, p, 3.
25	39.9	40.4	39.2	− 9.0	− 8.7	− 7.5	− 8.4	−10.1	2.0	1.9	2.2	91	82	86	10	10	10	W 7	WSW 9	WNW 8	0.0	* a, p; ✢ a 2.
26	39.5	39.9	39.3	− 6.9	− 5.9	− 6.6	− 6.5	− 7.5	2.3	2.4	2.2	86	82	80	10	9	10	WSW 7	WSW 7	W 1	—	* n.
27	39.6	40.9	41.7	− 9.6	− 5.4	− 4.2	− 6.4	− 9.6	1.7	2.4	3.0	81	80	91	10	9	10	W 6	WSW 7	WSW 2	0.0	* a, p.
28	40.3	38.8	36.2	− 2.8	− 0.8	− 1.6	− 1.7	− 4.2	3.6	3.8	3.7	98	87	90	10	10	10	SSE 3	SW 3	S 4	0.1	* n.
29	33.7	36.0	37.2	− 2.0	− 8.2	− 9.6	− 6.5	− 9.8	3.5	1.8	1.7	87	75	78	10	10	10	WSW 6	WNW 7	W 9	0.0	* n, a, p; ✢ a, p.
30	36.7	37.7	38.1	− 9.5	− 9.6	−11.8	−10.3	−11.8	1.8	1.7	1.5	81	79	85	10	10	10	W 10	W 10	W 7	0.5	* n, 1, a, p, 3; ✢ n, 1. a.
Срд. Moy.	742.6	742.8	742.8	− 8.9	− 6.2	− 8.3	− 7.8	−10.4	2.2	2.5	2.3	94	85	92	8.1	7.1	7.4	4.1	4.2	4.0	5.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.6	740.4	743.5	−14.3	−18.1	−20.6	−17.7	−20.6	1.2	0.8	0.7	84	78	87	5	0	0	NW 6	NNW 6	WNW 4	0.0	*⁰ n, a; ⊔ p, 3.
2	45.6	46.2	46.4	−20.5	−15.8	−15.6	−17.3	−20.9	0.8	1.0	1.2	87	82	88	0	4⁰	10	WNW 3	W 3	0	—	⊔ n, p; ⊽⁰ p.
3	41.7	43.4	42.0	−13.2	−11.6	−10.5	−11.8	−15.6	1.4	1.6	1.9	84	84	95	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 6	0.0	*⁰ 2, p; ●⁰ p.
4	38.7	36.5	35.1	− 9.6	− 6.6	− 7.2	− 7.8	−10.5	2.1	2.5	2.2	96	93	84	1	10	10	SE 8	SSE 8	SSE 6	0.5	∨, ∪ n; *⁰ a, p.
5	37.0	40.3	43.4	− 7.8	−11.8	−14.0	−11.2	−14.0	2.2	1.5	1.3	88	84	87	10	4	2	WNW 9	WNW 6	W 7	0.0	* n, a, 2, p; ⊔ 3.
6	45.1	45.0	44.7	−18.0	−13.3	−18.8	−16.7	−18.8	1.0	1.3	0.9	92	83	91	0	0	1	WSW 3	WSW 3	SSW 3	—	⊔ n, p. 3.
7	43.6	43.5	42.7	−21.0	−12.8	−23.4	−19.1	−23.4	0.8	1.2	0.6	90	77	90	0	0	8	WSW 2	SSE 4	SE 3	—	⊔ n, p, 3; ∪ p, 3.
8	40.6	40.0	39.6	−21.8	−18.0	−15.0	−18.3	−25.0	0.7	1.0	1.3	89	89	92	10	10	10	SE 3	SE 1	SE 1	0.3	⊔n; ∨n1a2p; *⁰n2p.
9	39.8	39.3	39.3	−13.3	−12.0	−10.4	−11.9	−15.0	1.5	1.6	1.8	92	89	89	9	10	10	WNW 5	WNW 4	W 4	0.1	∪ n; * n, a, 2, p.
10	38.7	37.0	31.3	−11.0	−10.0	−10.4	−10.5	−12.1	1.7	1.7	1.9	88	82	92	10	10	10	WSW 4	SSW 5	S 6	2.6	*⁰ n, a, 2, p, 3; ⊔ n.
11	28.4	30.1	33.5	− 6.0	− 4.1	− 3.5	− 4.5	−10.4	2.7	3.0	3.3	95	89	92	10	10	10	WSW 6	WSW 8	WSW 6	0.0	* n, 2; ✢ a, 2, p.
12	35.7	36.4	35.2	− 4.8	− 5.6	− 9.2	− 6.5	− 9.2	2.7	2.4	2.0	86	80	90	10	10	10	W 6	W 6	WSW 3	2.1	* p, 3.
13	32.1	32.0	32.8	− 8.8	− 7.4	− 7.7	− 8.0	− 9.8	2.2	2.3	2.3	95	89	92	10	10	10	SW 2	W 6	WSW 3	0.4	* n, 1, a, 2, p.
14	32.8	32.6	32.2	− 7.4	− 5.5	−11.1	− 8.0	−11.1	2.4	2.7	1.8	94	90	98	10	6	10	SSW 3	S 2	S 1	0.1	*⁰ n, p; ≡ p, 3
15	32.5	32.6	31.8	− 8.6	− 6.1	− 8.8	− 7.8	−11.7	2.3	2.6	2.2	97	90	97	10	7	10	WNW 1	WSW 1	SE 3	0.4	≡ n; * n, 1. n, 2, p. 3.
16	30.3	30.1	30.5	− 9.9	− 7.5	− 8.5	− 8.6	− 9.9	2.0	2.4	2.1	97	95	91	10	10	10	SE 2	S 3	SSW 5	0.3	* n, 1, a, 2, p, 3.
17	30.2	30.5	32.4	− 9.4	− 9.3	−11.6	−10.1	−11.6	2.1	1.9	1.7	93	88	94	10	9	10	SSW 2	SSW 1	N 3	0.3	* n, 1, a, p, 3.
18	37.5	40.2	40.4	−19.8	−14.7	−19.0	−17.8	−20.1	0.9	1.3	0.9	93	91	92	0	1⁰	0	WNW 3	WNW 2	SE 5	0.3	* n; ⊔ n, p, 3.
19	36.3	35.1	31.4	−13.8	− 6.7	− 4.0	− 8.2	−19.9	1.4	2.7	3.2	93	96	94	10	10	10	SSE 3	S 4	SSW 5	—	⊔ n; * n, 1.
20	25.3	26.5	27.9	− 2.7	− 3.9	− 3.6	− 3.4	− 4.0	3.1	2.9	2.9	83	84	81	10	9	10	WSW 12	W 10	WNW 8	0.0	✢ n, a, p; *⁰ a.
21	30.5	32.4	34.3	− 4.7	− 4.5	− 5.4	− 4.9	− 5.4	2.8	2.8	2.7	87	87	90	10	10	10	NW 6	W 6	SSW 2	—	
22	34.1	33.9	32.7	− 7.8	− 4.0	− 3.7	− 5.2	− 8.1	2.4	2.9	2.8	96	85	81	10	6	4	SE 1	SSW 1	WSW 8	—	⊔ n.
23	31.3	31.1	30.5	− 2.8	− 2.4	− 3.4	− 2.9	− 4.2	2.9	3.0	2.9	79	78	83	10	10	10	WSW 11	SW 9	WSW 8	—	✢ n, 1, a.
24	30.5	32.1	32.3	− 5.0	− 4.2	− 5.0	− 4.7	− 5.2	2.7	2.8	2.6	85	83	84	9	10	10	WSW 6	WSW 8	WSW 4	0.1	
25	31.2	30.4	26.6	− 7.8	− 4.1	− 4.9	− 5.6	− 9.0	2.3	3.0	3.1	94	91	97	10	10	10	SSW 3	SSE 4	SSE 5	1.1	* n, a, p, 3.
26	25.8	26.9	27.5	− 4.6	− 6.2	−11.6	− 7.5	−11.6	2.8	2.2	1.7	87	76	94	10	8	0	SSW 4	W 7	W 1	0.0	*⁰ n, a; ⊔ a, p, 3.
27	25.6	24.5	23.5	−18.0	−15.7	−17.4	−17.0	−18.0	1.0	1.2	1.0	92	92	91	9	10	10	0	ENE 3	N 3	3.5	⊔ n; * a, 2, p, 3.
28	24.1	25.0	26.6	−24.6	−25.4	−27.0	−25.7	−27.2	0.5	0.5	0.4	87	85	85	8	0	10	N 3	NNW 4	N 2	0.3	* n, 1, a; ⊢ a, 2.
29	25.9	24.9	23.6	−27.9	−27.9	−29.9	−28.6	−30.7	0.4	0.4	0.4	85	83	84	10	10	10	NNE 4	N 4	WNW 6	1.6	* n, a, 2, p, 3; ✢ p.
30	24.5	26.2	30.7	−28.5	−24.8	−27.5	−26.9	−31.0	0.4	0.5	0.4	83	83	83	10	7	7⁰	NW 6	WNW 9	W 11	1.0	* n a; ✢ n a p; ⊔ ⊽ p.
31	34.5	35.9	35.8	−28.9	−25.1	−26.7	−26.9	−29.2	0.4	0.4	0.4	83	75	81	2	0	0	W 8	W 8	W 6	—	⊽, ✢ n.
Срд. Moy.	733.9	734.2	734.2	−13.0	−11.1	−12.8	−12.3	−15.3	1.7	1.9	1.8	89	86	89	7.8	7.1	7.8	4.6	4.9	4.5	15.0	

1900.

Январь. — Janvier.

Вильно. **Vilno.**

Широта — Latitude: 54° 41'. Долгота — Longitude: 25° 18'.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.3	753.4	753.1	1.4	1.0	− 0.8	0.5	− 1.0	5.0	4.5	4.1	98	90	94	10	10	10	S 2	S 2	SW 4	—	
2	51.3	50.7	50.0	− 2.0	− 1.2	− 1.4	− 1.5	− 2.5	3.9	4.1	4.1	98	98	98	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 2	—	
3	49.8	48.5	44.2	− 1.4	− 1.4	− 2.4	− 1.7	− 2.5	4.1	3.8	3.8	98	91	97	10	10	10	0	S 2	SE 2	8.3	✱⁰ 3.
4	38.5	37.8	38.6	− 1.6	− 0.4	1.2	− 0.3	− 2.8	4.0	4.4	4.9	98	98	98	10	10	10	SE 3	SE 3	SW 3	5.6	✱⁰ n; ●⁰ 1, a, p, 3.
5	42.4	44.1	45.5	− 2.8	− 5.8	− 7.5	− 5.4	− 7.5	3.6	2.9	2.5	98	98	98	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 3	—	
6	51.2	52.5	56.5	−11.1	−10.2	−10.3	−10.5	−11.1	1.9	1.9	1.9	97	92	92	10	10	10	NW 2	NNW 3	NNW 2	—	
7	59.6	60.1	60.8	− 7.3	− 8.4	− 9.5	− 8.4	−11.0	2.4	2.1	1.9	93	89	89	10	10	10	N 2	N 2	N 2	—	
8	61.3	61.6	61.4	−15.1	−12.7	−15.9	−14.6	−15.9	1.2	1.5	1.1	93	88	86	10	0	0	SE 2	SE 4	SE 2	—	
9	61.4	60.8	59.4	−15.5	−12.3	−14.1	−14.0	−17.1	1.2	1.5	1.2	89	84	85	10	5	3	SE 6	S 6	S 6	—	
10	55.1	54.5	54.5	−14.3	− 9.3	−12.9	−12.2	−16.0	1.0	1.9	1.3	67	87	79	6	4	4	S 8	S 6	S 8	—	
11	56.7	57.2	57.8	−15.1	−10.9	−14.9	−13.6	−15.1	1.2	1.2	1.2	87	71	81	3	3	0	S 7	S 5	0	—	
12	58.9	59.2	59.2	−20.5	−13.3	−15.3	−16.4	−20.5	0.8	1.2	1.1	90	75	83	0	0	0	0	NE 2	0	—	
13	59.3	59.3	60.1	−18.1	−14.7	−16.9	−16.6	−19.6	0.9	1.2	1.1	90	81	90	10	3	0	0	0	S 4	—	
14	61.3	60.6	58.3	−18.5	−12.5	−11.3	−14.1	−18.5	1.0	1.6	1.7	94	93	94	3	10	10	SSE 2	SSE 2	SSE 2	1.0	✱⁰ 3.
15	55.0	54.4	53.0	− 9.1	− 8.1	− 9.1	− 8.8	−11.4	2.1	2.2	2.0	94	90	91	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SE 6	—	
16	50.5	49.6	48.4	− 9.9	− 8.3	− 7.7	− 8.6	−10.8	1.9	2.2	2.3	91	90	91	10	10	10	S 5	S 4	S 4	—	
17	46.3	45.2	44.8	− 6.7	− 4.8	− 5.6	− 5.7	− 8.0	2.5	2.8	2.8	91	89	94	10	10	10	SE 2	S 6	S 2	2.0	✱⁰ 3.
18	44.1	44.3	47.2	− 6.0	− 4.8	− 6.5	− 5.8	− 7.0	2.6	2.9	2.5	91	91	93	10	10	10	S 5	S 4	S 3	0.6	✱⁰ n, 1, a, 2.
19	51.2	53.4	55.5	− 6.5	− 5.0	− 6.0	− 5.8	− 7.0	2.6	2.8	2.7	94	91	95	10	10	10	0	0	0	—	
20	56.6	56.0	53.2	− 5.0	− 3.0	− 4.0	− 4.0	− 8.8	3.0	3.6	3.4	98	98	98	10	10	10	0	SSW 3	S 5	5.0	≡⁰, ⊔ 1; ✢ 3.
21	51.8	53.2	55.1	0.6	1.2	0.8	0.9	− 4.0	4.5	4.6	4.6	94	92	94	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 2	—	
22	53.3	51.3	46.3	− 0.4	0.8	− 1.0	− 0.2	− 1.0	4.4	4.6	3.7	98	94	86	10	10	10	S 2	S 2	S 8	—	
23	41.0	36.8	29.3	− 2.4	− 1.0	1.0	− 0.8	− 2.5	3.8	4.2	4.7	98	98	94	10	10	10	SSW 8	SSW 10	SSW 6	7.1	✢ 2; ✱⁰, ●⁰ p, 3.
24	33.3	34.5	37.9	0.6	1.7	− 1.0	0.4	− 1.0	4.3	4.1	4.0	90	78	95	8	8	8	W 10	W 10	W 2	—	
25	40.1	39.4	40.0	− 0.6	− 0.3	− 0.2	− 0.4	− 1.4	3.8	3.9	4.4	86	87	98	10	10	10	W 2	S 4	S 4	—	
26	42.6	42.3	40.9	− 0.2	1.4	0.4	0.5	− 0.5	4.4	4.6	4.6	98	91	98	10	10	10	SE 3	SE 3	S 4	5.8	✱⁰, ●⁰ p, 3.
27	40.4	42.8	40.8	− 0.2	1.2	− 0.4	0.2	− 0.5	4.4	4.5	4.1	98	91	92	10	10	10	S 2	S 4	S 3	—	✱⁰ n.
28	38.9	40.2	43.1	− 0.4	1.3	1.0	0.6	− 1.0	4.4	4.5	4.5	98	89	90	10	10	10	SSE 2	SSE 4	SSE 2	—	
29	45.0	44.9	46.8	− 0.2	0.8	− 1.4	− 0.3	− 1.4	4.4	4.4	4.0	98	90	97	10	10	10	SSE 2	SE 6	SE 4	7.1	✱⁰ p.
30	46.3	45.3	41.8	− 2.8	− 1.7	− 1.4	− 2.0	− 3.0	3.6	3.9	4.1	98	96	98	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 2	2.4	✱⁰ n.
31	39.8	39.3	36.5	0.0	0.6	0.4	0.3	− 1.4	4.5	4.5	4.6	98	94	98	10	10	10	SE 3	SE 2	SE 4	12.0	✱⁰ n, 2, p, 3.
Срд. Mov.	749.5	749.5	749.0	− 6.2	− 4.5	− 5.6	− 5.4	− 7.5	3.0	3.1	3.1	94	90	92	9.0	8.5	8.2	3.1	3.6	3.3	56.9	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 148.0 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.62 mm.

1	741.6	743.6	745.3	− 0.2	0.4	− 1.0	− 0.3	− 1.0	4.3	4.1	4.2	94	87	98	10	0	10	SW 4	SSW 4	SSW 4	—	
2	50.9	52.7	53.3	− 1.2	0.8	− 2.6	− 1.0	− 2.6	4.0	4.2	3.6	96	87	96	10	10	10	0	0	S 2	—	
3	52.1	51.6	50.7	− 1.6	4.0	− 0.8	0.5	− 3.0	4.0	4.7	4.2	98	77	98	10	10	10	SE 2	SE 2	S 2	—	
4	47.0	45.7	44.4	0.6	1.2	1.0	0.9	− 1.0	4.5	4.7	4.8	94	94	98	10	10	10	S 5	S 6	S 4	—	
5	41.2	42.9	41.9	1.0	1.6	1.0	1.2	0.8	4.8	5.0	4.8	98	96	98	10	10	10	S 4	S 5	S 4	1.8	
6	39.1	39.7	40.1	1.2	1.5	1.0	1.2	0.8	4.9	4.9	4.8	98	96	98	10	10	10	S 6	S 5	S 5	2.8	●⁰ n.
7	38.8	39.9	43.2	0.8	1.4	− 4.0	− 0.6	− 4.0	4.8	5.0	3.4	98	98	98	10	10	10	S 3	S 3	N 3	7.0	✱⁰, ●⁰ n, 1, p.
8	43.6	42.1	40.5	− 4.4	0.4	0.8	− 1.1	− 5.4	3.2	4.4	4.7	98	92	96	10	10	10	NE 3	E 4	SSE 4	4.0	✱⁰ n, 1, a, 2; ●⁰ p.
9	46.1	48.7	51.9	− 9.3	− 3.6	− 3.8	− 5.6	− 9.3	2.1	3.2	3.1	96	90	90	8	0	10	SW 2	SW 3	SW 2	—	
10	53.2	52.3	49.4	− 9.7	− 3.6	− 5.0	− 6.1	−11.0	1.9	2.8	2.5	90	79	80	10	10	10	S 3	S 3	S 4	3.6	
11	46.5	46.4	43.8	− 5.4	− 1.4	− 2.4	− 3.1	− 6.0	2.9	3.6	3.7	95	89	96	10	10	10	0	SE 2	0	6.2	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
12	38.4	38.1	39.1	0.6	1.2	0.2	0.7	− 2.5	4.3	4.7	4.4	90	94	94	10	10	10	S 4	S 5	S 4	—	
13	40.5	39.7	37.9	− 6.0	− 1.0	− 4.0	− 3.7	− 6.7	2.8	3.9	3.3	98	90	96	10	10	10	S 3	S 3	S 3	—	
14	38.2	40.5	43.5	− 2.6	0.0	− 4.6	− 2.4	− 6.7	3.6	3.8	2.8	98	83	89	10	8	10	SW 3	W 3	W 3	—	
15	47.9	50.6	52.6	−11.7	−13.5	−15.7	−13.6	−15.7	1.6	1.4	1.1	90	88	82	10	10	10	N 3	N 6	NE 4	—	
16	52.0	51.1	48.2	−19.3	−13.9	−19.2	−17.5	−19.4	0.8	1.2	0.9	90	79	87	4	0	10	NE 4	NE 4	NE 3	—	
17	44.8	44.5	44.3	−20.3	−14.3	−17.3	−17.3	−20.9	0.8	1.2	1.0	87	82	87	10	10	10	E 6	E 5	E 4	—	
18	44.4	44.3	41.8	−21.1	−13.7	−11.9	−15.6	−21.6	0.7	1.2	1.6	88	79	90	3	10	10	E 4	E 7	SE 6	1.9	✢ 3.
19	40.9	40.5	39.5	− 8.9	− 4.4	0.0	− 4.4	−12.0	2.1	3.0	4.5	91	90	98	10	10	10	SSE 5	S 8	S 8	3.9	✢ p.
20	36.0	35.5	34.5	− 0.3	2.0	− 2.0	− 0.1	− 2.0	4.4	4.2	3.2	98	78	87	10	10	10	S 12	S 6	S 14	1.0	✢ n, 1.
21	35.5	37.1	39.3	− 1.4	− 0.4	− 1.0	− 0.9	− 4.0	3.8	4.0	4.1	93	91	96	10	10	10	S 10	S 10	S 4	7.1	✱⁰ p, 3.
22	40.0	41.0	43.0	− 2.4	0.6	− 0.4	− 0.7	− 2.8	3.7	4.2	4.4	96	89	98	10	10	10	S 3	S 2	S 2	3.1	✱ n, a, 2.
23	47.4	49.8	51.8	− 4.2	0.4	− 3.8	− 2.5	− 4.8	3.3	4.3	3.3	98	90	96	10	2	2	S 3	S 3	S 3	—	
24	56.8	58.0	58.4	− 3.0	0.6	− 1.4	− 1.3	− 4.0	3.4	4.0	3.8	95	87	91	10	10	10	S 3	S 3	S 4	—	
25	56.2	56.2	54.4	− 1.0	1.1	− 1.8	− 0.6	− 1.8	3.8	4.4	3.8	87	89	94	10	10	10	S 9	S 8	S 4	—	
26	52.2	51.2	50.2	− 1.2	2.4	0.8	0.7	− 2.0	4.1	4.5	4.4	98	80	90	10	10	10	S 8	S 4	S 4	—	
27	48.9	48.0	44.2	0.8	3.6	1.6	2.0	0.0	4.6	5.0	4.8	94	85	93	10	10	10	E 2	E 2	E 2	—	
28	32.6	28.3	29.3	− 1.4	2.4	− 4.0	− 1.0	− 4.0	3.8	5.2	3.3	91	94	96	10	10	10	S 4	S 5	W 4	3.0	●⁰ a, p.
Срд. Mov.	744.8	745.0	744.9	− 4.7	− 1.6	− 3.6	− 3.3	− 6.2	3.3	3.8	3.5	94	88	93	9.5	8.6	9.7	4.2	4.3	3.9	45.4	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.9	734.9	737.9	− 7.7	− 5.8	− 9.7	− 7.7	− 8.0	2.3	2.3	1.8	93	79	83	10	1	0	SSW 3	W 4	SSW 2	—	
2	41.4	43.1	44.1	−10.1	− 5.0	− 8.1	− 7.7	−10.8	1.9	2.4	2.3	94	80	94	3	10	10	S 3	S 4	S 2	1.6	✱⁰ p.
3	45.7	46.4	41.9	− 9.5	− 3.4	− 6.7	− 6.5	−11.4	2.0	2.9	2.6	93	83	94	10	5	10	0	E 3	NE 4	—	
4	39.7	38.1	37.4	− 3.8	2.0	1.8	0.0	− 6.7	3.4	4.0	4.6	98	00	88	10	10	10	NE 3	NE 3	ESE 4	1.5	✱⁰ 1, a.
5	37.1	37.9	40.8	− 2.0	− 2.2	− 6.8	− 3.7	− 6.8	3.9	3.6	1.9	98	94	71	10	10	0	N 2	N 4	N 8	—	
6	47.6	47.5	45.0	−13.5	− 5.4	− 7.9	− 8.9	−13.5	1.4	1.7	2.3	86	57	93	0	2	2	W 4	W 4	W 3	1.4	
7	40.2	41.2	45.0	− 7.3	− 6.9	−14.3	− 9.5	−14.3	2.5	2.2	1.2	94	83	84	10	3	0	SW 8	NNE 4	0	1.2	✱⁰ n, 1.
8	50.6	53.1	54.4	−21.5	−10.1	−12.5	−14.7	−21.9	0.7	1.6	1.3	90	78	76	0	0	0	0	W 4	W 3	1.4	☋ 3.
9	52.1	52.2	53.6	− 8.7	− 2.2	− 0.8	− 3.9	−13.0	2.2	3.5	4.1	93	89	94	10	10	10	SW 4	SW 4	W 4	—	✱⁰ n, 1.
10	55.3	54.4	54.4	− 1.8	0.8	0.4	− 0.2	− 2.0	3.9	4.1	4.3	98	83	90	10	10	10	W 4	W 4	W 4	—	
11	56.8	58.4	57.4	− 0.8	1.0	− 0.2	0.0	− 1.0	4.2	4.6	4.3	96	92	94	10	10	0	W 3	SW 3	SW 3	—	
12	56.8	55.1	51.4	− 4.2	4.0	2.0	0.6	− 5.5	3.3	3.9	3.7	98	64	69	10	0	10	SW 2	SW 4	SW 4	—	
13	38.9	34.8	36.1	0.8	2.2	− 1.0	0.7	− 1.0	4.1	4.9	3.4	83	91	80	10	10	3	SSW 7	SW 5	SW 6	3.4	✱⁰, ●⁰ a, 2.
14	37.7	41.3	44.1	− 3.2	− 1.0	− 1.8	− 2.0	− 4.4	3.4	3.4	3.0	94	79	75	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 4	—	
15	46.2	45.8	43.8	− 3.2	0.0	− 3.0	− 2.1	− 3.5	3.2	2.8	2.8	89	62	75	10	2	10	W 3	W 3	SW 4	—	
16	41.3	41.0	40.4	− 4.4	0.6	− 3.2	− 2.3	− 5.6	2.6	3.2	2.8	80	66	78	6	10	10	SSW 6	S 6	S 5	—	
17	40.1	43.2	47.0	− 1.2	2.4	0.6	0.6	− 3.6	3.7	3.4	3.6	88	63	76	10	10	10	S 12	S 12	S 6	—	
18	51.0	52.9	54.4	− 0.4	3.4	1.2	1.4	− 2.4	4.0	4.1	3.9	90	70	77	10	10	10	S 6	SE 6	SE 4	—	
19	57.6	58.3	58.8	− 0.4	1.2	− 2.0	− 0.4	− 2.0	4.0	4.1	3.1	90	82	78	10	10	10	SE 5	S 4	S 4	—	
20	59.4	60.4	59.8	− 2.2	− 1.4	− 3.6	− 2.4	− 3.6	2.9	2.8	2.5	75	68	72	10	4	0	S 8	S 8	S 6	—	
21	61.4	61.1	60.9	− 6.9	1.4	− 2.6	− 2.7	− 7.8	2.0	2.9	2.4	76	57	65	3	0	0	SSE 4	SE 5	SE 4	—	
22	61.0	60.2	59.2	− 8.1	1.1	− 3.2	− 3.4	− 9.0	1.9	2.7	2.5	79	53	70	0	0	0	SE 4	SE 4	SE 2	—	
23	57.3	55.5	53.2	− 6.3	2.2	− 2.2	− 2.1	− 8.8	2.3	3.0	2.8	81	56	72	10	10	10	NE 2	SE 2	SE 2	—	
24	52.2	52.2	49.4	− 5.8	− 1.6	− 6.9	− 4.8	− 8.0	2.5	2.6	2.2	85	65	84	10	2	0	SE 3	SE 4	SE 4	—	
25	44.7	44.0	41.9	− 8.5	− 3.0	− 4.4	− 5.3	−12.0	2.2	2.9	2.8	93	79	86	0	10	10	S 2	SSE 2	0	0.8	
26	40.4	41.3	43.8	− 4.4	1.8	− 1.2	− 1.3	− 6.0	3.0	4.2	3.8	94	80	90	10	10	10	SE 2	S 2	SW 2	0.5	✱⁰ n, 1.
27	46.0	45.8	45.2	− 4.2	3.0	1.2	0.0	− 6.8	3.3	3.7	4.5	98	66	91	0	10	10	SE 2	SE 3	SE 2	—	
28	44.8	45.0	42.7	1.0	4.0	3.2	2.7	0.8	4.8	4.6	4.7	98	75	81	10	6	10	S 2	S 3	SE 4	—	
29	39.6	41.1	43.9	2.2	3.0	0.2	1.8	0.2	4.9	5.4	4.6	91	95	98	10	10	10	S 6	S 4	W 4	5.2	●⁰ 2; ✱⁰ 3.
30	46.9	48.0	46.7	− 2.2	0.6	0.2	− 0.5	− 2.5	3.8	4.3	4.4	98	90	94	10	10	10	NNE 4	NNE 4	NE 4	3.3	✱ n. 1, a.
31	45.1	44.6	44.1	0.6	2.6	0.4	1.2	0.0	4.5	4.6	4.3	94	82	90	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 4	1.5	●⁰, ✱⁰ n, 1.
Срд. Moy.	747.3	747.7	747.7	− 4.8	− 0.3	− 2.9	− 2.7	− 6.5	3.1	3.4	3.2	91	76	83	7.8	6.9	6.6	4.0	4.2	3.6	21.8	

Апрѣль. — Avril.

1	743.5	743.6	743.9	− 1.2	0.0	− 3.0	− 1.4	− 3.0	3.5	3.7	3.2	82	81	87	10	10	0	N 4	N 4	N 2	—	
2	45.3	47.2	50.3	− 6.9	1.8	− 3.2	− 2.8	− 8.0	2.6	3.7	3.0	98	70	85	10	4	0	S 3	S 3	S 2	—	≡ 1.
3	51.6	51.4	51.4	− 6.5	2.8	− 1.0	− 1.6	− 7.5	2.6	3.0	3.9	96	54	90	2	0	3	S 2	0	0	—	
4	51.2	50.6	49.0	0.4	5.6	2.0	2.7	− 2.0	4.3	3.2	4.3	90	64	80	10	10	10	E 2	E 3	E 2	—	
5	48.3	48.7	48.8	0.8	2.2	1.2	1.4	0.0	4.6	4.6	4.5	94	85	91	10	10	10	E 2	E 2	E 2	0.6	●⁰ a.
6	49.6	50.8	51.7	1.4	4.2	1.8	2.5	0.4	4.6	4.8	4.8	91	77	91	10	10	10	E 3	SE 3	SE 2	—	
7	53.6	54.0	52.3	1.2	6.4	1.0	2.9	0.4	4.7	4.6	4.1	94	64	80	10	4	8	SE 3	SE 3	SE 3	—	
8	49.5	48.7	48.9	2.2	7.5	4.0	4.6	0.0	4.7	5.2	4.8	87	68	78	10	10	10	E 6	E 8	E 8	—	
9	48.8	49.3	49.7	1.6	7.0	2.0	3.5	0.7	4.7	4.8	4.2	91	65	79	10	4	6	E 8	E 8	E 6	—	
10	50.3	50.3	49.4	− 0.1	5.6	0.6	2.0	− 1.0	4.0	4.4	4.3	89	65	90	10	4	0	S 8	S 7	S 3	—	
11	49.5	49.7	48.8	1.6	7.8	4.2	4.5	− 1.0	4.3	4.7	5.4	84	60	87	10	3	5	S 4	S 4	S 3	—	
12	46.3	44.8	43.7	4.0	10.9	8.5	7.8	2.4	5.0	6.2	6.7	82	63	81	3	10	10	S 4	S 4	S 4	—	
13	41.0	39.7	37.5	7.2	10.3	6.0	7.8	5.9	6.5	8.0	6.5	86	86	93	10	10	8	S 6	S 4	S 4	1.9	●⁰ p.
14	36.7	38.0	39.5	6.2	8.0	4.6	6.3	4.6	7.0	6.8	5.4	99	85	86	10	10	10	S 4	SW 4	SW 4	9.1	●⁰ a, p.
15	41.9	43.3	45.5	3.8	6.2	3.6	4.5	2.8	4.9	5.3	4.9	82	75	83	10	8	0	SW 4	W 4	W 2	2.6	●⁰ a.
16	41.8	38.6	41.4	4.0	9.5	4.8	6.1	1.8	5.8	8.1	5.2	95	91	81	10	10	8	S 8	SW 6	SW 4	3.0	●⁰ 1, a, 2.
17	39.8	40.1	42.2	3.4	10.9	4.6	6.3	1.5	5.3	6.0	5.8	92	62	92	10	6	10	SSW 5	W 5	W 4	3.5	⊤⁰ p; ●⁰ p, 3.
18	48.6	51.0	54.2	1.6	7.2	2.0	3.6	1.5	4.5	4.3	4.6	87	57	87	10	8	4	N 3	W 4	W 4	—	●⁰ n.
19	58.6	58.8	55.1	0.0	8.0	7.6	5.2	− 1.0	4.4	4.2	4.2	96	54	55	10	4	10	W 2	W 4	W 4	—	
20	54.3	55.1	54.8	3.8	10.7	7.8	7.4	3.6	5.7	5.6	6.7	95	58	85	10	10	10	W 4	W 5	W 4	—	
21	50.6	48.2	45.0	7.8	16.9	10.7	11.8	5.4	6.9	7.6	7.2	88	54	74	10	0	10	W 8	W 8	W 8	—	
22	43.0	44.9	46.0	3.0	6.0	1.6	3.5	1.6	4.0	3.4	4.3	70	48	84	3	4	10	NW 12	NW 9	NW 4	—	
23	49.3	49.9	51.4	1.0	3.0	0.8	1.6	− 0.8	4.1	3.1	3.4	83	54	70	3	10	4	NW 4	NW 8	NW 3	—	
24	52.6	51.1	48.8	1.6	8.0	3.6	4.4	− 3.8	3.3	2.8	3.7	64	35	62	2	2	1	SW 3	SW 4	S 3	—	
25	44.0	41.3	38.9	5.0	13.3	9.3	9.2	− 0.3	4.0	4.3	6.0	61	37	69	0	7	10	S 6	S 6	S 5	—	
26	37.7	38.8	40.9	4.8	7.5	1.4	4.6	1.4	5.3	4.1	4.6	82	54	91	10	10	10	SW 4	SW 5	W 4	2.1	⌒⁰, △⁰, ●⁰ p.
27	43.9	43.8	43.9	1.4	4.6	1.2	2.4	− 1.8	3.6	3.8	4.7	71	61	94	8	3	10	W 4	W 6	W 4	2.8	✱ p.
28	44.0	44.6	45.5	1.2	4.8	3.8	3.3	− 0.5	4.5	3.2	3.7	91	49	62	4	4	4	W 5	W 8	W 2	—	
29	45.0	44.5	42.8	5.0	10.5	8.9	8.1	− 1.0	4.0	5.1	4.9	61	53	58	6	5	4	SW 8	SW 10	SW 4	—	
30	40.7	40.9	44.0	8.5	15.5	7.4	10.5	4.5	5.2	4.8	6.9	62	37	90	6	8	10	SW 6	SW 10	W 4	—	
Срд. Moy.	746.7	746.7	746.8	2.3	7.4	3.6	4.4	0.2	4.6	4.8	4.9	85	62	81	7.9	6.6	6.8	4.8	5.3	3.6	25.6	

1900.

Вильно. **Май. — Mai.** Vilno.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.2	751.2	749.7	0.4	9.9	6.2	5.5	− 1.5	3.8	4.5	5.1	80	50	72	0	8	3	NE 4	E 4	SE 3	—	
2	48.1	50.2	51.7	8.5	12.1	9.9	10.2	4.9	6.8	5.0	5.0	83	47	54	10	4	2	W 4	W 4	W 3	—	
3	56.1	54.8	52.8	2.8	10.9	6.4	6.7	− 0.8	4.5	4.4	5.4	79	45	75	0	0	0	NE 4	SE 2	SE 2	—	
4	51.8	51.1	50.8	9.9	18.1	11.9	13.3	4.0	6.0	6.4	6.9	65	41	67	4	0	3	S 4	SSE 2	0	—	
5	50.9	50.5	50.0	13.2	14.5	10.1	12.6	8.2	8.1	9.1	7.3	72	74	79	10	10	10	SSW 2	SSW 4	NNW 2	—	
6	51.4	51.3	50.9	8.5	15.9	14.5	13.0	6.2	6.9	8.3	9.3	84	61	76	10	10	3	N 4	N 4	0	—	
7	51.4	50.1	48.4	13.3	22.7	15.7	17.2	6.9	8.9	8.7	8.6	78	43	64	0	3	0	0	SE 2	0	—	
8	47.3	44.1	40.7	16.3	25.3	18.3	20.0	9.9	9.0	6.6	6.5	65	28	42	6	3	0	SW 3	SW 4	S 4	—	
9	38.6	37.2	38.0	14.7	18.9	6.0	13.2	5.9	8.2	7.7	5.8	66	48	83	2	7	10	SE 2	NE 4	NE 6	2.6	●⁰ p.
10	38.1	40.4	42.9	1.2	4.0	0.4	1.9	0.4	4.0	3.6	3.0	80	59	65	10	6	10	N 12	N 7	N 4	—	
11	44.8	45.5	46.5	− 0.4	− 0.6	0.8	− 0.1	− 3.6	3.8	4.1	3.6	84	92	73	7	10	3	N 4	NW 3	W 3	2.2	△⁰ 2.
12	46.8	46.1	46.8	1.0	4.0	2.0	2.3	− 3.0	3.3	4.4	4.4	66	72	84	8	10	10	WNW 8	WNW 8	W 4	—	
13	46.5	45.9	43.2	3.8	3.8	1.0	2.9	− 2.0	4.7	5.3	4.8	78	88	98	10	10	10	SSW 4	S 2	NE 3	5.8	●⁰, ✳⁰ p.
14	47.1	49.9	51.4	1.1	3.6	1.8	2.2	0.0	3.9	2.9	3.8	79	49	73	10	10	10	NW 5	N 4	W 2	—	
15	53.3	51.9	47.3	4.2	9.3	3.4	5.6	− 2.6	4.1	4.3	5.5	66	49	95	8	8	10	SE 2	SE 3	SE 4	8.0	
16	38.9	39.7	42.3	4.4	6.4	5.0	5.3	2.6	6.1	6.4	6.2	98	90	95	10	10	10	E 4	W 4	W 2	3.6	●⁰ n, 1, a.
17	44.5	45.2	43.9	4.6	10.9	8.5	8.0	3.5	5.4	5.0	5.6	86	52	67	10	10	8	W 3	W 3	W 2	—	
18	41.3	39.0	38.8	6.2	15.1	9.5	10.3	3.0	6.0	5.5	7.0	85	43	79	10	8	8	SW 2	SW 3	W 3	—	
19	40.7	40.7	42.6	8.9	14.5	7.2	10.2	2.5	5.3	6.1	7.3	62	50	96	0	10	8	S 2	S 3	S 4	2.4	●⁰ p.
20	44.0	45.5	47.0	7.6	10.3	6.4	8.1	4.4	5.5	4.5	5.8	70	48	81	0	10	7	SW 5	SW 5	SSW 4	2.0	◠, ● p.
21	48.0	48.0	48.4	6.4	7.4	5.6	6.5	3.5	6.2	6.4	6.0	87	84	87	10	10	10	SSW 4	SSW 9	SW 4	2.5	●⁰ p.
22	54.8	56.0	55.5	5.0	11.9	11.3	9.4	3.5	5.9	6.9	6.4	90	67	64	10	1	1	W 4	SW 4	S 3	—	
23	55.1	53.2	51.3	12.3	21.7	18.9	17.6	7.4	6.7	6.8	8.8	63	36	54	0	0	2	S 6	S 6	S 2	—	
24	51.4	50.7	50.1	16.3	24.9	19.9	20.4	12.3	8.6	6.5	8.5	62	28	49	0	0	0	S 4	S 9	S 2	—	
25	50.2	49.5	49.0	18.7	25.7	20.5	21.6	14.7	9.2	8.4	9.2	57	34	51	0	4	4	S 2	SE 4	SE 2	—	
26	50.2	49.6	49.3	20.1	27.7	20.5	22.8	10.4	9.7	10.2	10.6	55	37	59	0	3	0	S 2	SW 2	0	—	
27	49.8	49.3	50.4	20.5	25.7	17.9	21.4	12.4	11.8	11.4	11.5	66	47	75	3	3	2	NE 4	W 4	W 5	—	
28	51.0	51.2	49.3	9.7	12.5	11.9	11.4	8.3	8.0	8.8	9.1	90	82	89	10	10	7	W 6	W 6	W 2	—	
29	50.0	50.2	50.5	7.8	13.5	11.3	10.9	5.9	6.9	6.9	9.2	88	77	93	10	10	0	W 4	W 4	NW 2	—	
30	51.9	52.5	53.0	11.5	18.7	13.9	14.7	7.2	8.7	10.6	10.0	88	66	85	0	3	0	NW 3	NW 4	N 2	—	
31	54.1	53.8	53.4	12.9	18.3	14.9	15.4	9.9	10.3	10.0	8.4	94	63	67	10	8	0	N 3	E 4	0	—	
Срд. Мoy.	748.4	748.2	747.9	8.8	14.1	10.1	11.0	4.7	6.7	6.6	6.9	76	56	74	5.7	6.4	4.9	3.9	4.2	2.5	29.1	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	752.3	751.5	16.3	23.3	19.3	19.6	7.7	8.8	6.4	8.5	63	30	51	0	0	0	NE 2	E 4	W 2	—	
2	52.5	51.7	50.3	16.6	23.9	20.3	20.3	10.9	10.2	9.2	9.6	72	41	54	0	3	0	0	N 5	0	—	
3	49.7	48.1	46.4	18.1	25.7	19.5	21.1	10.9	10.9	8.9	9.5	71	37	56	0	6	3	W 2	W 4	W 3	—	
4	46.1	47.8	49.9	15.1	17.5	11.5	14.7	11.5	9.0	7.0	7.7	70	47	76	6	1	0	NW 5	NW 6	0	—	
5	51.4	50.9	49.6	14.1	21.3	16.7	17.4	6.4	8.4	7.9	9.3	70	42	66	0	0	0	S 3	W 2	0	—	
6	49.1	47.9	45.5	17.1	25.1	19.1	20.4	9.1	9.6	9.6	10.9	66	41	66	1	4	7	S 4	S 3	0	—	
7	43.8	41.5	41.9	19.7	28.9	16.7	21.8	11.9	11.7	13.5	13.9	69	46	98	0	6	10	S 4	S 5	S 4	7.0	⊤, ●⁰ p.
8	41.5	42.4	44.4	17.3	21.7	15.7	18.2	14.4	14.4	13.4	11.3	97	70	85	6	6	0	W 4	W 4	W 2	—	
9	45.0	46.9	47.2	10.3	19.5	17.3	15.7	10.3	9.3	9.5	10.0	00	56	68	10	10	4	0	W 4	W 2	—	
10	50.2	50.7	51.5	14.9	18.5	14.7	16.0	10.2	9.5	8.2	8.9	75	52	77	6	6	3	NW 4	NW 5	0	—	
11	53.0	52.9	53.3	16.3	19.3	12.9	16.2	11.7	9.9	8.5	8.5	77	51	77	4	6	10	NW 4	NW 4	NW 3	—	
12	54.4	53.7	53.4	13.1	17.5	13.7	14.8	9.7	8.6	6.2	9.3	77	42	80	10	8	10	NW 4	NW 4	N 4	0.5	●⁰ 3.
13	53.9	52.8	50.9	15.7	19.9	20.1	18.6	9.7	7.3	7.1	9.4	56	41	54	7	3	3	N 4	N 4	NW 3	—	
14	48.5	47.4	46.5	18.1	23.9	19.1	20.4	13.2	9.0	8.6	7.9	58	39	48	2	2	3	NW 5	NW 6	NW 2	—	
15	45.2	44.3	42.0	17.9	24.1	18.7	20.2	12.3	8.3	8.7	12.6	55	39	79	5	3	7	W 2	W 4	S 4	6.5	⊤, ▲², ● p.
16	41.5	41.7	41.5	15.5	16.9	14.7	15.7	13.3	10.9	10.3	10.5	83	72	85	6	8	8	SW 4	SW 5	0	10.8	● a.
17	42.1	44.3	45.5	11.3	11.7	10.9	11.3	10.9	9.2	7.1	6.7	93	69	69	10	10	7	NW 4	NW 8	NW 5	2.0	● n, 1; ⊤ n.
18	45.9	45.7	44.7	8.5	10.7	9.3	9.5	5.4	6.7	7.4	7.3	81	77	84	10	7	10	W 4	W 4	W 4	1.1	
19	43.9	42.8	42.5	7.7	9.7	9.9	9.1	6.7	6.9	7.6	8.4	89	84	92	10	10	10	W 4	W 4	W 4	—	●⁰ n.
20	41.3	40.7	42.2	9.6	17.7	18.9	15.4	8.2	8.8	10.8	11.0	99	71	68	10	10	8	W 4	W 4	N 4	3.0	● 3.
21	42.7	42.3	43.3	15.5	21.9	15.9	17.8	13.3	10.6	9.2	11.2	81	47	83	8	10	10	NW 3	N 3	SW 3	7.0	●⁰ p.
22	44.5	46.1	47.2	15.7	20.5	17.5	17.9	11.9	9.9	8.4	10.2	75	47	68	10	10	10	S 2	SW 4	0	—	
23	47.1	47.0	46.9	16.1	16.5	16.3	16.3	12.3	10.9	12.6	11.2	80	91	81	10	10	10	S 3	SW 4	SW 4	1.6	●⁰ a, 2.
24	44.2	41.3	38.5	16.5	20.3	10.7	15.8	10.7	11.6	11.6	9.3	83	66	98	10	10	10	0	SE 4	S 3	20.4	●, ⊤⁰ p.
25	35.5	36.2	37.8	11.2	12.9	11.5	11.9	9.9	8.9	10.2	9.7	90	93	97	10	10	10	SE 4	NE 4	W 4	5.3	● a, 2.
26	38.9	39.5	39.8	14.0	19.1	14.5	15.9	11.4	10.7	10.6	11.6	91	64	95	10	8	10	NW 2	N 4	S 3	5.5	●⁰ p, 3.
27	40.0	41.8	40.5	14.9	19.3	14.7	16.3	12.4	11.5	12.0	11.9	91	72	96	10	10	10	0	NW 7	NW 3	3.3	●⁰ p.
28	42.5	43.3	45.2	16.5	22.5	17.5	18.8	13.2	13.1	13.1	12.8	94	65	86	8	7	8	SW 2	NE 4	0	—	
29	47.1	46.0	46.0	16.5	22.9	17.5	19.0	12.9	12.2	12.2	12.8	87	59	86	7	10	10	SW 3	NW 4	0	6.2	●, ⊤ p.
30	46.3	46.4	46.2	14.6	17.9	15.7	16.1	13.3	11.7	11.9	11.3	94	78	85	10	10	3	S 4	NW 4	0	—	
Срд. Мoy.	746.1	745.9	745.7	14.8	19.7	15.7	16.7	10.9	10.0	9.6	10.1	80	58	77	6.5	6.8	6.5	3.0	4.4	2.2	80.2	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.4	744.7	742.5	14.9	21.7	16.9	17.8	11.9	11.8	11.4	11.3	93	60	79	6	10	10	SW 2	S 4	S 3	3.2	●⁰ 3.
2	43.3	44.1	45.2	15.7	19.3	16.9	17.3	13.1	11.8	11.4	11.4	89	68	80	10	8	10	W 6	W 4	0	—	
3	46.6	46.9	45.6	19.7	22.5	21.7	21.3	14.5	12.6	14.4	15.2	74	71	79	8	10	3	W 4	W 2	S 2	—	
4	45.1	44.7	45.4	22.5	19.7	18.7	20.3	18.2	15.8	14.2	13.8	78	83	87	3	10	10	S 3	S 5	S 2	8.6	T a, 2; ● a, 2, p.
5	47.2	48.7	49.4	14.7	18.9	15.7	16.4	12.7	11.1	10.2	9.4	89	63	70	10	10	10	W 4	W 4	W 4	—	T, ● n.
6	49.4	48.5	47.3	14.7	20.5	18.7	18.0	11.4	9.1	9.5	11.2	73	53	70	10	8	10	S 2	S 4	S 2	—	
7	43.9	41.6	41.2	15.5	21.1	19.1	18.6	13.9	11.4	14.3	15.2	87	77	92	10	10	8	SE 3	SE 4	S 2	2.1	●⁰ a.
8	38.3	38.9	41.2	21.9	24.9	14.7	20.5	13.9	16.0	15.2	11.1	82	65	89	2	6	10	S 4	S 12	W 4	3.4	●⁰ 3.
9	41.3	43.3	44.8	12.1	14.1	12.7	13.0	11.9	10.3	10.1	9.4	98	85	87	10	10	8	W 4	W 4	SW 4	1.8	●⁰ n, 1, 3.
10	47.2	48.4	50.4	13.5	18.3	14.5	15.4	10.2	9.7	9.1	9.1	85	59	74	6	4	4	S 4	S 2	0	—	
11	52.7	51.9	51.1	15.9	21.7	17.3	18.3	9.9	9.5	8 2	8.8	71	43	60	6	6	0	N 3	NE 4	0	—	
12	48.9	47.4	46.8	17.5	22.1	20.5	20.0	10.9	8.8	7.4	9.2	60	38	51	0	0	0	NE 4	NE 4	NE 4	—	
13	47.1	46.9	47.9	18.5	24.1	20.3	21.0	12.5	10.4	9.0	11.1	66	40	63	0	0	0	E 2	SE 4	NE 2	—	
14	50.8	51.1	51.4	15.7	22.6	19.1	19.1	12.5	9.6	8.8	9.2	73	44	56	0	0	0	N 2	NE 3	0	—	
15	54.2	53.9	52.9	18.3	26.4	22.3	22.3	10.9	10.1	9.1	12.1	64	36	61	0	0	0	W 3	SW 3	SW 3	—	
16	52.2	51.9	51.4	19.9	27.3	19.9	22.4	15.9	12.5	11.8	11.3	73	43	65	4	0	0	SW 4	SW 4	W 4	—	
17	51.4	49.7	44.9	14.6	25.9	19.1	19.9	12.9	11.7	12.9	14.5	94	52	88	0	3	10	SW 2	SW 3	SW 3	5.0	T, ● p.
18	45.3	45.4	48.1	16.3	21.9	15.7	18.0	14.9	13.8	12.5	10.7	00	64	81	10	8	6	SW 2	W 6	NW 9	3.3	● 1, p.
19	50.5	51.7	52.5	14.9	22.3	20.3	19.2	13.4	12.2	12.6	12.6	97	63	71	10	8	0	N 4	N 4	0	—	
20	54.2	54.3	53.2	17.3	26.5	23.1	22.3	13.9	13.5	12.6	14.6	92	49	70	0	0	0	S 2	W 4	0	—	
21	52.9	51.0	50.7	20.3	29.7	22.3	24.1	16.3	15.7	14.4	11.2	89	46	56	3	3	0	S 3	W 7	W 3	—	
22	52.7	51.3	49.7	14.1	20.9	15.5	16.8	11.9	9.1	8.4	9.8	79	46	75	0	0	6	W 3	E 4	NE 2	—	
23	49.5	48.6	48.6	14.9	21.5	16.1	17.5	10.9	10.1	7.5	9.5	81	39	70	3	3	2	N 2	N 4	0	—	
24	48.9	48.0	47.0	15.9	24.5	18.3	19.6	9.2	10.6	9.7	9.7	79	43	62	0	0	0	0	0	0	—	
25	46.2	46.1	46.8	19.3	23.9	18.7	20.6	14.9	14.4	14.7	11.5	87	67	71	10	7	3	SW 4	W 5	W 6	—	
26	47.4	45.3	41.6	15.5	21.3	20.7	19.2	12.7	13.1	17.8	16.1	00	94	89	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SW 4	3.0	●⁰ 1, p.
27	42.2	44.2	46.1	18.9	18.5	16.5	18.0	16.5	14.3	14.9	11.4	88	94	87	10	8	10	W 4	W 3	W 3	1.3	●⁰ 2.
28	48.6	48.7	48.2	14.3	19.1	15.7	16.4	9.9	8.4	8.9	8.6	70	55	64	0	3	0	N 4	NW 4	W 2	—	
29	51.6	51.1	50.9	13.1	18.1	15.9	15.7	7.9	9.1	8.7	9.5	82	57	71	0	3	0	WNW 6	NNW 4	0	—	
30	50.0	47.7	44.9	15.3	23.4	18.9	19.2	7.2	9.1	11.0	11.0	70	51	68	0	0	3	SSW 4	S 6	S 4	2.5	
31	40.3	40.3	41.7	14.3	16.4	16.5	15.7	13.9	12.1	15.1	12.8	00	95	92	10	10	3	S 4	SSW 4	SSW 4	8.5	●⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	747.9	747.6	747.4	16.5	21.9	18.1	18.8	12.6	11.5	11.5	11.4	83	59	73	4.9	5.1	4.4	3.3	4.1	2.5	42.7	

Августъ. — Août.

1	743.6	744.4	745.8	14.4	21.2	17.6	17.7	13.4	11.8	11.1	11.5	97	60	77	10	8	2	0	W 4	SW 2	—	
2	46.9	46.2	43.8	14.8	22.0	18.6	18.5	12.3	11.8	11.5	11.8	91	59	74	10	8	0	SW 2	WSW 3	S 2	3.1	
3	41.6	43.1	44.4	15.2	20.4	15.6	17.1	14.9	11.0	10.5	10.5	86	58	80	10	5	0	S 2	WSW 4	0	—	●⁰ 1.
4	44.8	44.8	43.6	16.8	24.0	18.4	19.7	11.7	10.9	10.8	10.5	76	49	66	0	6	0	S 4	SW 2	SW 2	—	
5	41.5	42.4	43.7	18.0	22.4	17.8	19.4	11.9	10.7	13.8	12.6	70	69	83	0	10	0	S 4	SSW 2	S 2	0.9	
6	46.8	46.4	46.0	14.2	23.0	17.0	18.1	11.9	10.8	9.7	11.9	91	47	83	0	10	6	S 1	S 2	S 1	0.4	
7	46.7	46.1	48.0	19.2	28.8	19.6	22.5	13.7	14.8	15.3	14.5	89	52	86	0	0	10	SSW 1	S 2	SW 3	4.8	● p.
8	50.8	50.6	49.1	16.8	24.8	22.4	21.3	13.9	13.2	13.9	13.8	93	60	69	3	0	2	S 3	S 3	S 4	—	
9	46.9	47.9	49.0	23.2	24.4	20.4	22.7	19.9	15.3	14.5	11.9	73	64	67	4	4	6	S 6	W 6	W 4	—	
10	49.9	48.9	48.1	17.2	25.0	19.2	20.5	12.5	12.1	11.2	11.1	83	48	67	6	5	8	S 2	ENE 3	0	—	
11	49.2	49.1	48.4	16.2	25.2	18.6	20.0	11.9	11.3	10.5	11.5	82	44	72	10	8	6	0	SE 3	0	6.8	
12	45.2	46.2	48.3	15.2	18.4	13.0	15.5	12.9	12.8	12.8	11.0	99	81	99	10	4	10	SE 2	SW 3	0	5.0	● n, 1, p, 3.
13	52.2	52.7	51.8	14.6	20.0	17.2	17.3	10.9	11.7	11.2	11.2	94	65	77	10	10	10	W 4	W 4	W 4	—	
14	51.8	51.8	53.0	15.2	20.0	15.6	16.9	14.2	12.2	10.6	11.6	94	61	88	10	7	7	W 3	W 2	0	—	
15	56.2	57.2	58.2	15.4	22.2	17.0	18.2	11.9	11.8	9.9	8.1	90	50	56	2	4	0	E 2	SE 2	0	—	
16	59.3	58.7	58.5	13.6	21.4	18.2	17.7	9.3	9.9	7.8	10.9	86	41	70	3	0	0	NE 2	W 3	0	—	
17	57.1	56.6	56.4	16.2	21.8	19.0	20.0	11.3	11.8	10.4	11.8	86	45	73	0	0	0	0	S 2	0	—	
18	56.7	56.1	55.3	13.8	27.2	21.8	20.9	11.3	10.3	10.3	11.6	88	39	62	0	0	0	0	S 2	0	—	
19	55.1	54.1	52.5	19.6	26.2	19.6	21.8	12.9	10.6	9.7	10.9	62	39	64	0	0	0	S 3	S 6	0	—	
20	52.3	51.7	50.5	18.0	28.2	22.4	22.9	15.3	11.5	10.6	9.8	74	37	49	0	3	0	S 3	S 4	0	—	
21	50.2	50.0	49.6	19.4	28.2	22.2	23.3	13.9	13.1	12.3	11.7	78	43	59	0	3	0	0	S 6	0	—	
22	49.5	49.0	49.2	19.4	30.2	23.2	24.3	14.5	13.1	11.0	10.4	78	35	49	0	3	3	S 2	SE 8	SE 3	—	
23	50.7	51.0	51.4	20.4	30.6	24.4	25.1	18.1	14.5	11.5	11.8	82	35	52	0	0	2	S 8	S 6	S 4	—	
24	53.4	52.8	50.9	20.6	31.2	24.2	25.3	18.9	12.1	12.5	11.0	67	37	49	0	0	0	S 6	S 6	S 3	—	
25	49.3	47.0	46.0	19.8	31.6	25.0	25.5	17.9	10.1	9.8	11.0	58	28	47	0	0	0	S 6	S 14	S 8	—	
26	45.7	46.1	46.9	20.4	25.4	20.0	21.9	17.9	12.5	14.6	10.1	70	61	57	8	10	7	SW 5	SW 4	SW 3	—	
27	47.4	47.5	49.1	11.8	18.2	13.2	14.4	11.4	9.4	11.8	10.4	93	75	93	0	10	8	SW 3	SW 4	NW 4	7.5	●⁰ a, p.
28	51.1	50.3	50.7	8.8	16.0	13.2	12.7	6.4	7.0	7.4	8.6	84	55	76	4	8	8	N 3	NW 4	NW 3	—	
29	52.4	53.7	54.4	9.6	14.8	10.0	11.5	7.9	7.4	5.4	7.2	83	44	78	10	8	2	N 2	N 3	0	—	
30	56.6	56.4	55.3	10.8	18.8	14.4	14.7	8.5	7.6	8.0	10.4	79	50	86	10	8	10	W 3	SW 4	SW 3	1.1	●⁰ p.
31	54.9	53.8	53.1	12.0	18.4	13.2	14.5	9.9	10.1	8.0	10.1	97	51	90	10	10	3	SW 3	SW 5	0	—	
Срд. Moy.	750.2	750.1	750.0	16.1	23.6	18.5	19.4	13.0	11.4	10.9	11.0	83	51	71	4.2	4.9	3.5	2.7	4.1	1.8	29.6	

1900.

Вильно. **Сентябрь. — Septembre.** Vilno.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.2	751.1	748.3	11.8	18.2	15.0	15.0	9.6	9.7	7.9	8.8	95	51	69	8	6	8	0	W 4	0	—	
2	44.6	43.3	41.5	11.8	22.4	16.0	16.7	10.2	8.7	8.9	10.6	85	44	78	10	8	10	SW 4	W 8	W 5	9.8	●⁰ a, 3.
3	39.3	39.5	43.2	12.8	14.8	9.6	12.4	9.5	10.4	8.6	8.3	95	69	94	10	10	10	W 5	SW 7	W 7	1.6	● n, 1, p, 3.
4	48.7	49.2	48.7	7.3	12.8	9.0	9.7	5.9	5.9	6.9	7.7	78	62	91	8	9	0	W 5	W 4	SW 4	1.1	
5	45.8	43.9	42.9	10.8	12.4	11.2	11.5	7.5	9.4	9.8	9.4	98	93	95	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	14.0	● n, a, 2, p, 3.
6	43.7	43.7	38.6	9.4	14.4	11.4	11.7	8.4	8.2	6.9	9.7	93	56	97	8	7	10	W 3	WSW 3	SW 4	8.0	●⁰ 3.
7	29.5	36.6	43.4	6.4	8.2	6.8	7.1	6.3	6.4	6.3	5.1	90	78	70	10	10	0	W14	W16	W 6	4.1	● n, 1; ⸝ 2.
8	46.5	47.5	48.1	4.6	10.5	6.4	7.2	3.3	5.6	5.3	6.2	89	56	87	3	8	3	W 6	W 6	W 4	1.7	●⁰ p.
9	51.1	52.0	52.3	6.1	12.0	5.8	8.0	3.0	6.2	6.2	6.2	88	59	90	0	5	2	W 4	W 4	0	—	
10	52.2	50.6	49.5	3.8	16.0	10.0	9.9	1.0	5.9	6.6	7.8	98	49	86	6	0	10	0	S 3	S 4	3.2	
11	47.8	48.0	48.5	8.4	12.8	10.4	10.5	6.9	8.1	7.1	8.3	99	65	89	10	7	0	SW 2	SW 3	W 2	—	●⁰ n.
12	51.3	52.2	49.7	7.2	12.6	11.8	10.5	6.3	7.5	7.5	7.7	99	69	75	10	10	10	W 3	W 3	W 3	5.8	
13	44.4	45.4	48.5	10.7	13.6	10.5	11.6	9.4	9.5	9.1	8.3	99	79	88	10	10	8	W 4	W 4	W 3	4.0	● n, a, 2.
14	52.0	51.7	51.7	8.2	10.0	11.8	10.0	6.9	8.0	9.0	10.2	99	99	99	10	10	10	WSW 3	SW 4	SW 2	3.5	● 2.
15	50.2	49.3	49.2	11.8	14.6	13.8	13.4	10.1	10.2	11.4	10.5	99	92	91	10	10	8	SW 3	SW 3	0	—	
16	52.9	53.6	54.8	8.4	12.0	8.0	9.5	6.4	6.3	5.5	6.1	77	53	76	0	6	0	W 4	W 5	W 4	—	
17	58.4	59.3	59.0	2.8	12.4	7.0	7.4	2.4	5.5	6.6	6.7	98	62	89	0	4	0	0	W 3	0	—	
18	58.8	56.5	53.8	6.8	16.8	11.2	11.6	4.6	6.2	7.7	7.4	84	54	74	2	0	0	SW 3	SW 4	SW 3	—	
19	53.2	53.1	52.8	8.2	21.6	13.8	14.5	7.3	7.1	8.5	9.8	88	44	84	3	3	0	S 3	S 3	0	—	
20	53.4	53.3	52.5	13.0	24.4	18.0	18.5	8.7	9.3	11.3	10.2	85	50	66	0	0	6	S 3	SW 4	SW 4	4.7	
21	52.6	53.2	53.3	13.8	18.4	12.2	14.8	12.1	10.7	9.6	9.6	92	61	91	10	5	6	SW 4	SW 4	SW 4	1.8	● n, 1.
22	52.4	52.3	52.3	12.0	14.8	14.2	13.7	11.3	10.2	11.6	11.1	97	92	93	10	10	10	SW 3	SW 4	SW 4	0.9	● n.
23	53.3	54.4	54.7	13.6	16.2	11.6	13.8	11.5	10.1	8.2	8.6	88	59	85	10	6	4	SW 4	SW 4	0	—	●⁰ n.
24	54.7	53.3	51.6	11.4	21.1	15.6	16.0	9.9	8.7	11.2	10.9	87	61	83	10	3	3	SW 2	S 4	S 4	—	
25	48.7	47.8	46.2	12.4	21.0	17.0	16.8	11.9	8.8	9.8	9.4	83	53	65	3	3	3	S 6	S 8	S 6	1.5	
26	46.1	47.3	46.6	13.4	16.2	12.6	14.1	12.5	10.8	10.8	8.0	95	79	74	10	10	6	S 2	SW 3	SW 5	—	● n, 1.
27	50.3	51.9	49.7	9.2	14.0	9.0	10.7	8.7	6.9	6.0	6.2	80	51	72	3	6	5	W 5	W 4	W 5	—	
28	46.8	45.6	45.5	9.6	20.6	17.4	15.9	7.9	7.5	11.8	10.8	84	65	73	8	0	10	S 5	S 5	0	2.2	
29	43.3	45.2	48.2	15.0	16.0	12.4	14.5	12.3	12.6	10.3	9.1	99	76	86	10	10	8	S 3	SW 4	SW 4	—	●⁰ n.
30	53.5	53.5	52.5	6.2	13.0	10.0	9.7	5.2	7.0	7.7	7.4	99	69	80	10	7	0	0	SW 2	0	—	≡² 1.
Сред. Мог.	749.3	749.5	749.3	9.6	15.5	11.6	12.2	7.9	8.2	8.5	8.5	91	65	83	7.1	6.6	5.3	3.6	4.6	3.0	67.9	

Октябрь. — Octobre.

1	749.7	748.4	750.2	10.8	19.5	15.0	15.1	7.9	7.8	11.5	12.3	82	69	97	10	7	0	S 6	S 9	0	—	
2	51.0	51.0	50.9	10.2	22.0	16.8	16.3	9.9	9.3	11.2	11.9	00	57	83	0	2	10	S 5	S 5	S 4	0.4	≡ n; ●⁰ 3.
3	50.9	50.1	46.8	13.8	22.4	17.2	17.8	12.9	11.1	13.8	10.1	95	69	69	4	3	3	S 4	S 4	S 4	—	
4	43.9	46.2	49.3	15.6	16.0	10.4	14.0	10.3	12.3	6.6	6.5	93	49	69	10	5	8	S 4	WSW 7	WSW 8	—	
5	53.2	53.8	51.8	6.6	13.4	9.4	9.8	5.9	6.5	6.3	6.4	90	55	72	2	5	10	SW 3	SW 4	SSW 5	—	
6	52.7	51.9	52.0	9.2	18.8	13.4	13.8	6.3	8.1	9.1	9.0	93	57	78	0	8	10	SSW 5	SW 7	W 6	0.4	●⁰ p.
7	52.8	48.3	50.8	10.0	14.6	10.8	11.8	8.3	8.3	9.5	8.3	91	77	87	10	10	10	SSW 6	SSW 7	SW 8	2.0	●⁰ p.
8	55.9	58.2	58.8	6.6	11.8	9.2	9.2	5.9	7.3	6.1	6.5	00	59	75	5	4	10	W 6	W 6	W 3	—	
9	56.9	53.8	47.8	9.2	16.2	16.6	14.0	7.3	8.7	11.3	11.7	00	82	78	10	10	10	S 3	SW 4	SW 6	0.8	
10	41.8	41.1	42.9	15.0	15.2	9.1	13.1	8.9	10.9	12.2	8.6	86	94	00	10	10	10	WSW 6	WSW 7	WSW 4	10.0	● n, p.
11	43.8	43.5	46.7	7.6	7.0	5.0	6.5	4.9	7.7	7.4	6.4	99	99	98	10	10	10	S 3	E 3	E 3	8.2	● a, 2, p, 3.
12	51.2	51.6	50.8	3.0	7.6	5.2	5.3	1.0	5.6	6.7	6.5	98	86	98	10	10	3	S 2	S 2	S 2	—	
13	50.1	49.6	48.5	3.8	7.6	6.0	5.8	2.0	5.9	6.8	6.5	98	88	93	10	10	10	S 6	SW 5	SW 4	—	
14	42.8	41.0	38.1	7.6	12.3	8.4	9.4	3.8	7.7	7.7	7.0	99	72	86	10	8	10	S 6	S 9	S 6	6.2	
15	34.5	33.9	36.2	7.6	5.2	4.4	5.7	4.0	7.7	6.1	6.0	99	92	98	10	10	10	S 4	S 4	S 4	6.2	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
16	38.2	38.0	37.2	2.6	6.2	5.6	4.8	1.4	5.4	6.6	6.5	98	93	96	10	10	10	S 8	S 8	S 8	2.5	●⁰ 3.
17	40.0	41.2	42.8	3.8	5.8	4.0	4.5	2.5	5.6	6.1	5.6	93	88	92	10	10	10	S 4	S 4	S 2	—	
18	44.1	44.3	44.7	2.8	6.0	4.6	4.5	1.4	5.5	5.9	5.6	98	85	89	8	10	10	S 2	SW 4	SW 4	—	
19	45.0	45.7	45.3	3.4	6.4	4.2	4.7	2.4	5.7	6.4	6.1	98	90	98	10	10	10	S 4	S 2	S 3	1.5	●⁰ p, 3.
20	49.6	51.1	53.1	1.0	5.3	1.8	2.7	1.0	4.8	6.5	5.1	98	97	98	10	10	10	0	S 2	S 3	0.8	≡ 1.
21	57.4	59.1	58.5	0.2	4.6	3.0	2.6	0.0	4.6	6.2	5.0	98	98	88	0	10	10	S 3	S 4	S 4	5.1	
22	55.1	51.1	46.1	1.7	3.2	3.2	2.7	1.4	5.1	5.7	5.7	98	98	98	10	10	10	E 4	E 4	E 4	16.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	51.1	51.1	49.2	1.2	5.0	4.4	3.5	0.4	4.9	6.0	5.7	98	92	92	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 4	2.5	●⁰ 3.
24	43.2	43.8	45.9	3.4	4.4	4.0	3.9	2.6	5.3	5.9	6.0	92	95	98	10	10	10	SE 4	SSE 4	SSE 4	2.5	● n, 1, a, 2.
25	47.9	48.2	47.7	3.4	5.0	4.0	4.1	3.3	5.7	6.2	6.0	98	95	98	10	10	10	0	N 3	N 3	—	
26	47.8	47.6	46.8	0.6	4.9	1.0	2.2	0.4	4.7	4.7	4.7	98	71	94	10	4	0	0	N 2	0	—	≡² 1.
27	45.9	45.7	45.1	1.2	5.4	5.2	3.9	0.0	4.9	6.2	6.3	98	92	95	10	10	10	0	S 3	S 4	—	
28	45.1	45.8	46.7	4.6	5.6	3.8	4.7	3.8	6.0	6.2	5.9	96	91	98	10	10	10	S 3	S 3	S 4	3.4	●⁰ p.
29	47.4	47.2	45.2	4.0	7.2	5.4	5.5	3.6	6.0	6.8	6.0	98	90	89	10	3	10	S 3	S 3	S 4	3.4	●⁰ a.
30	41.0	41.3	41.3	6.6	8.2	6.6	7.1	4.9	7.2	7.6	7.2	99	93	99	10	10	10	S 5	SW 4	SW 4	2.0	●⁰ n, 1, a, 2.
31	41.9	41.6	43.6	5.0	7.2	5.4	5.9	4.9	6.4	6.8	6.6	98	90	99	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 3	2.0	●⁰ p.
Сред. Мог.	747.5	747.3	747.1	5.9	9.7	7.2	7.6	4.3	6.9	7.5	7.0	96	83	90	8.4	8.4	8.8	3.7	4.5	4.0	76.7	

1900.

Вильно. **Ноябрь. — Novembre.** Vilno.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.5	751.5	753.0	4.6	5.6	5.2	5.1	4.4	6.2	6.7	6.3	98	99	95	10	10	10	WSW 2	WSW 4	WSW 3	2.6	●⁰ p.
2	54.5	55.4	57.5	4.5	5.4	4.0	4.6	3.2	6.2	6.1	5.6	98	91	92	10	10	10	NW 2	N 2	NW 2	0.2	●⁰ a.
3	60.7	62.2	62.5	3.0	3.4	2.0	2.8	2.0	5.6	5.4	5.1	98	93	96	10	10	10	E 2	SE 3	SE 3	0.8	●⁰ a, 2, p.
4	61.2	59.8	56.8	3.0	4.0	3.4	3.5	2.0	5.4	5.2	5.2	95	85	88	10	10	10	E 3	SE 8	SE 8	0.5	●⁰ p.
5	53.8	53.4	54.1	3.0	3.0	1.8	2.6	1.8	5.1	5.4	5.0	90	95	95	10	10	10	S10	S 8	S 5	4.7	●⁰ 2, p, 3.
6	56.3	56.4	55.3	1.4	3.0	2.8	2.4	1.0	5.0	5.2	5.5	98	91	98	10	10	10	S 4	S 4	S 4	—	
7	55.6	56.2	56.9	2.4	2.8	3.0	2.7	2.4	5.4	5.5	5.6	98	98	98	10	10	10	S 3	S 5	S 4	—	
8	57.3	56.5	56.0	1.8	2.8	1.8	2.1	1.2	4.9	5.4	5.0	93	96	95	10	10	10	S 8	S 8	S 6	—	
9	55.5	54.4	53.1	1.8	2.2	1.8	1.9	1.6	5.1	5.3	5.1	98	98	98	10	10	10	S 4	S 7	S 5	—	
10	52.5	52.0	52.0	2.6	4.0	1.6	2.7	1.6	5.2	5.4	4.9	94	88	94	10	10	10	S 5	S 4	S 4	—	
11	52.0	52.2	51.3	0.8	−0.2	−0.2	0.1	−0.2	4.6	4.4	4.4	94	98	98	10	10	10	S 4	S 8	S 8	—	
12	51.7	51.7	52.7	0.0	0.0	−0.2	−0.1	−0.4	4.3	4.3	4.3	94	94	94	10	10	10	S 6	S 8	S 8	—	
13	53.8	54.7	54.9	−1.2	−0.6	−1.2	−1.0	−1.5	4.0	4.1	4.1	96	94	98	10	10	10	S 6	S 5	S 5	—	
14	54.6	54.5	52.7	−3.0	−2.3	−1.8	−2.4	−3.4	3.6	3.7	3.9	98	96	98	10	10	10	S 4	S 5	S 4	—	
15	50.9	49.7	48.5	−1.2	0.6	−0.2	−0.3	−1.8	4.1	4.3	4.3	98	90	94	10	10	10	S 5	S 4	S 4	1.8	
16	45.6	44.8	45.7	0.2	0.1	0.6	0.3	−0.4	4.5	4.5	4.8	96	98	00	10	10	10	S 5	S 5	S 4	7.0	●⁰ n, 1; ✳ a, 2, p.
17	45.9	45.8	45.8	0.8	1.4	1.6	1.3	−0.2	4.8	5.0	5.1	98	98	98	10	10	10	S 3	E 3	SE 3	3.8	●⁰ p.
18	47.4	48.4	49.7	3.0	4.0	3.4	3.5	1.6	5.7	6.1	5.8	00	00	00	10	10	10	S 2	S 2	0	3.2	≡ 3.
19	51.7	53.2	55.2	1.8	2.0	0.8	1.5	0.8	5.2	5.2	4.8	00	98	98	10	10	10	E 2	NE 3	NE 3	0.7	●⁰ n, 1, a.
20	57.7	60.0	61.8	−0.8	−0.9	−2.4	−1.4	−2.4	4.2	4.1	3.8	98	96	98	10	10	10	ENE 4	E 3	E 4	—	
21	63.6	63.1	61.5	−4.0	−3.2	−3.8	−3.7	−4.2	3.4	3.5	3.4	98	98	98	10	10	10	S 3	SE 5	SE 4	—	
22	54.9	54.4	52.7	−2.4	−0.4	−1.4	−1.4	−3.8	3.8	4.4	4.1	00	98	98	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 4	—	
23	48.4	47.8	47.3	0.0	1.4	2.0	1.1	−2.0	4.5	5.0	5.2	98	98	98	10	10	10	S 4	S 4	S 4	1.9	●⁰ p, 3.
24	47.1	47.0	47.2	2.2	3.0	3.1	2.8	2.0	5.4	5.6	5.5	00	98	96	10	10	10	0	S 3	S 3	5.5	●⁰ 2.
25	48.5	46.9	47.3	2.3	2.1	1.0	1.8	1.0	5.3	5.2	4.8	98	98	98	10	10	10	0	0	S 1	—	
26	46.4	45.7	45.9	−1.1	0.0	−0.2	−0.4	−1.5	4.2	4.6	4.5	98	00	00	10	10	10	E 1	NE 1	0	—	
27	46.8	47.8	48.8	−0.2	−0.3	−1.8	−0.8	−1.8	4.5	4.5	3.9	00	00	98	10	6	10	0	0	0	—	
28	50.2	50.2	49.2	−0.4	0.2	0.0	−0.1	−2.0	4.2	4.3	4.1	94	92	89	10	10	10	S 2	S 6	S 5	—	
29	47.4	47.4	48.0	0.0	1.0	1.0	0.7	−0.6	4.5	4.8	4.8	98	98	98	10	10	10	S 4	S 5	S 4	—	
30	48.9	48.7	46.4	−0.6	0.2	1.8	0.5	−0.6	4.3	4.6	5.1	98	98	98	10	10	10	S 4	S 4	S 4	1.0	●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	752.4	752.4	752.3	0.8	1.5	1.0	1.1	0.0	4.8	4.9	4.8	97	96	97	10.0	9.9	10.0	3.5	4.4	3.9	33.7	

Декабрь. — Décembre.

1	741.7	739.8	737.3	0.6	1.0	−0.4	0.4	−0.4	4.7	4.8	4.5	98	98	00	10	10	10	E 2	E 3	E 4	12.6	✳⁰ 1, p, 3.
2	39.9	42.7	46.3	−5.4	−6.2	−7.0	−6.2	−7.0	3.0	2.7	2.4	98	95	92	10	3	7	N 4	N 4	N 4	—	✳ n.
3	49.2	49.6	51.3	−10.4	−4.2	−1.6	−5.4	−10.8	2.0	3.3	4.0	95	98	98	8	10	10	0	SSW 3	SW 2	1.2	✳ p.
4	52.4	47.7	42.6	−2.4	−2.0	−1.6	−2.0	−2.6	3.8	3.5	3.5	98	90	86	10	10	10	SSW 3	S 8	S14	1.1	
5	33.9	32.8	32.9	1.0	1.6	2.0	1.5	−1.6	4.9	5.1	4.4	00	98	84	10	10	10	SW 8	S 6	SW 5	0.7	✳⁰ n; ●⁰ p.
6	37.5	38.9	41.0	−0.4	0.1	−1.4	−0.6	−1.4	4.4	3.6	3.6	98	78	85	10	10	10	W 5	NW 4	0	—	
7	40.4	39.7	41.6	−3.3	−0.4	−1.0	−1.6	−3.8	3.0	3.6	4.0	85	81	95	10	10	10	S 4	S 4	S 6	2.5	
8	51.2	54.9	58.7	−2.8	−2.4	−8.4	−4.5	−8.4	3.6	3.4	2.4	98	89	98	10	10	2	W 3	NW 4	0	—	✳⁰ n.
9	58.8	57.9	56.0	−5.6	−1.0	−3.2	−3.3	−10.0	3.0	3.9	3.4	98	91	94	10	10	10	SSW 3	SW 4	SW 4	—	
10	52.5	51.7	51.4	−5.6	−2.3	0.4	−2.5	−6.2	3.0	3.8	4.6	98	98	98	10	10	10	SSW 5	SSW 4	SW 4	0.3	●⁰ p.
11	51.3	51.0	52.1	2.2	2.4	2.8	2.5	0.0	5.3	5.4	5.4	98	98	96	10	10	10	WSW 4	WSW 6	WSW 4	—	
12	44.7	43.7	45.2	1.0	1.6	2.4	1.7	0.6	4.5	5.1	5.5	90	98	00	10	10	10	SW 5	WSW 4	W 4	2.0	●⁰, ✳⁰ a, 2.
13	52.9	55.2	54.9	0.0	−1.0	−1.6	−0.9	−1.6	4.5	3.9	3.7	98	90	90	10	6	10	0	SE 4	SE 4	1.2	●⁰ p.
14	47.1	43.2	43.0	1.6	3.0	2.6	2.4	−2.6	5.2	5.6	5.4	00	98	98	10	10	10	SSW 6	SSW 6	W 4	5.8	●⁰ a, 2, p, 3.
15	47.3	46.9	45.7	5.0	5.2	5.8	5.3	2.6	6.2	6.5	6.8	95	98	99	10	10	10	W 4	WSW 6	WSW 5	6.2	●⁰ n, a, 2, p, 3.
16	39.9	38.7	40.0	4.0	4.4	3.8	4.1	3.8	6.0	5.9	6.0	98	95	98	10	10	10	WSW 6	WSW 6	WSW 4	1.4	●⁰ n, 1.
17	44.5	46.3	47.2	2.1	2.4	2.4	2.3	1.8	5.0	5.2	5.4	93	94	98	10	10	10	W 4	W 4	W 4	—	
18	47.7	48.8	49.9	4.6	4.2	3.8	4.2	2.0	6.0	5.5	5.5	96	89	92	10	10	10	W 6	W 8	W 4	—	
19	50.5	51.3	49.7	3.6	3.8	3.0	3.5	1.0	5.6	5.9	5.4	95	98	95	10	10	10	W 3	WSW 2	WSW 2	1.3	
20	43.2	47.4	48.2	1.2	3.8	4.4	3.1	0.0	4.9	5.1	5.7	98	85	92	10	10	10	WSW 3	WSW 5	WSW 4	1.1	●⁰ 1, p; ✳⁰ 1.
21	44.9	42.9	42.2	1.2	3.0	2.2	2.1	1.0	4.4	4.6	4.3	89	81	80	10	10	10	SW 3	SSW 4	SSW 4	—	
22	42.7	42.8	42.7	2.0	4.4	3.6	3.3	2.0	5.0	4.6	4.6	94	74	78	10	6	10	SW 7	SW 6	SW 8	—	
23	44.3	43.8	41.0	2.6	1.8	1.6	2.0	1.6	5.0	4.6	4.5	91	88	87	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	2.5	
24	42.7	44.7	46.9	1.0	1.8	0.4	1.1	0.0	4.5	4.4	4.5	90	84	94	10	8	10	W 5	W 4	W 4	0.7	●⁰ n.
25	47.8	48.3	48.6	0.0	0.2	−2.2	−0.7	−2.4	4.4	4.5	3.8	96	96	98	10	10	10	0	NW 4	NW 4	9.5	✳⁰ 1.
26	40.5	42.5	44.9	1.1	0.4	−2.6	−0.4	−2.6	4.9	4.6	3.7	98	98	98	10	10	10	W 2	NNE 3	NNW 3	12.4	✳⁰ n, a, 2; ●⁰ 1, a, 2.
27	39.4	39.7	40.3	2.2	2.9	0.8	2.0	−3.0	5.3	5.4	4.4	98	96	90	10	10	10	W 4	W 5	W 5	—	✳⁰ n; ●⁰ 1.
28	44.9	45.4	43.3	−10.0	−10.0	−11.8	−10.6	−11.8	1.9	1.9	1.7	93	93	91	10	10	10	E 3	E 4	E 4	8.0	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
29	38.2	37.9	37.4	−11.8	−11.3	−13.0	−12.0	−13.0	1.7	1.7	1.5	93	92	92	10	10	10	E 4	E 8	E 8	21.0	✢ n, 1.
30	39.9	41.5	44.5	−14.8	−14.6	−19.0	−16.1	−19.1	1.3	1.2	0.9	91	88	88	10	10	4	NE 4	NE 4	N 2	0.5	
31	46.3	46.7	48.4	−24.6	−22.4	−21.0	−22.7	−25.1	0.5	0.6	0.7	90	88	89	6	2	10	N 2	N 2	N 2	—	
Срд. Moy.	745.1	745.3	745.7	−1.9	−1.0	−1.7	−1.5	−3.8	4.1	4.2	4.1	95	92	93	9.8	9.2	9.5	3.7	4.6	4.2	92.0	

1900.

Смоленскъ. — Smolensk.

Широта — Latitude: 54° 47′. Долгота — Longitude: 32° 4′.

Январь. — Janvier.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.8	746.5	745.1	− 3.8	− 2.5	− 0.3	− 2.2	− 6.0	3.3	3.6	4.4	96	95	98	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 3	3.4	✱ a, 2, p.
2	44.1	42.2	40.4	− 1.9	− 2.0	− 2.7	− 2.2	− 2.7	3.7	3.7	3.6	92	94	96	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 2	1.1	
3	41.0	42.5	42.7	− 3.0	− 6.2	− 7.3	− 5.5	− 7.3	3.0	2.5	2.4	82	87	91	10	10	10	E 10	N 6	N 3	—	✱ n.
4	39.5	37.5	34.7	− 8.4	− 7.2	− 8.4	− 8.0	− 8.8	2.2	2.3	2.2	95	90	91	10	10	10	0	NE 3	NE 6	2.4	✱ a, 2, p, 3; +→, ↙ p.
5	36.5	38.1	37.1	− 8.0	− 7.5	− 7.8	− 7.8	− 8.6	2.2	2.3	2.3	89	88	94	10	10	10	NE 2	E 6	E 3	2.0	✱ n.
6	37.5	40.6	44.1	− 5.2	− 8.4	−12.8	− 8.8	−13.2	2.9	2.1	1.3	96	87	85	10	10	10	0	NE 3	NE 10	1.7	✱ n, a, p.
7	47.8	49.6	53.5	−15.5	−16.7	−20.0	−17.4	−20.4	1.1	1.0	0.8	83	83	85	10	7⁰	0	NE 6	NE 6	N 3	—	
8	56.1	56.8	58.4	−24.7	−17.5	−21.0	−21.1	−26.7	0.5	0.9	0.7	84	85	83	0	0	0	N 2	N 3	N 3	—	
9	58.6	58.3	56.3	−23.8	−16.5	−21.9	−20.7	−24.5	0.5	0.9	0.7	81	77	87	0	0	0	NE 2	0	0	—	
10	55.6	55.5	54.7	−22.2	−17.5	−19.3	−19.7	−22.6	0.6	1.0	0.8	85	87	83	0	0	0	NE 2	E 2	0	—	
11	54.9	55.2	53.7	−22.0	−18.2	−18.0	−19.4	−23.0	0.7	0.9	1.0	85	86	87	0	0	0	E 3	NE 3	0	0.7	
12	50.3	49.3	49.2	−13.0	−11.7	−12.2	−12.3	−18.2	1.4	1.6	1.5	86	88	87	10	10	10	SE 2	E 2	NE 2	2.7	✱ n, a, 2, p.
13	50.7	53.2	56.3	−17.7	−14.8	−17.2	−16.6	−20.2	1.0	1.2	1.0	89	89	89	3	10	0	NE 3	E 3	0	—	≡ a, 2, p.
14	57.1	57.3	57.2	−10.4	− 8.7	−10.7	− 9.9	−17.4	1.9	1.8	1.4	93	77	74	10	9	7	0	NE 2	NE 6	—	
15	55.8	55.0	53.8	−18.4	−10.6	−15.3	−14.8	−18.8	0.8	1.4	1.0	76	73	78	5	0	0	NE 2	0	NE 3	—	
16	51.3	48.9	48.2	−15.8	−10.7	−11.0	−12.5	−17.0	1.0	1.4	1.5	74	68	76	0	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	0.3	
17	45.7	44.7	43.8	−12.2	−10.2	−10.6	−11.0	−13.2	1.5	1.7	1.8	85	83	89	10	10	10	NE 3	NE 6	NE 3	5.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	43.3	44.2	45.0	−14.9	−13.4	−13.0	−13.8	−15.6	1.2	1.3	1.4	83	84	86	10⁰	10	10	NE 3	NE 10	NE 3	3.3	✱ n, a, 2, p; +→ a, 2, p.
19	47.1	49.3	50.8	−13.8	− 9.5	− 9.3	−10.9	−14.2	1.3	1.8	2.0	86	81	90	10⁰	10	10	NE 2	NE 3	0	4.1	✱ n, 1, a, p, 3.
20	50.0	49.2	49.4	− 9.0	− 5.8	− 8.4	− 7.7	− 9.7	2.0	2.4	2.2	92	83	94	10	3	10	0	NE 2	0	2.6	✱ n, a.
21	47.2	46.2	47.7	− 7.5	− 5.3	− 4.0	− 5.6	− 9.2	2.4	2.8	3.3	96	92	96	10	10	10	NE 2	SE 3	0	1.7	✱ a, p; +→ a.
22	47.7	47.7	45.5	− 3.7	− 2.3	− 4.5	− 3.5	− 4.9	3.3	3.5	3.1	95	91	96	10	10	10	0	0	SE 3	—	
23	40.5	37.7	28.5	− 7.3	− 4.3	− 4.9	− 5.5	− 8.2	2.5	3.0	2.8	94	90	91	10	10	10	SE 3	SE 6	SE 10	9.4	✱ a, 2, p, 3; +→ p, 3.
24	20.8	22.0	25.5	− 2.3	1.0	− 1.3	− 0.9	− 4.9	3.7	3.9	3.9	96	77	94	10	7	10	S 3	NW 6	NW 6	2.7	✱, +→ n, 1, a, p, 3.
25	30.0	32.4	35.6	− 2.7	− 1.1	− 2.3	− 2.0	− 5.7	3.6	3.4	3.5	95	81	89	10	10	10	NW 3	NE 3	N 3	—	+→, ✱ n.
26	38.6	39.3	38.8	− 3.1	− 2.7	− 3.7	− 3.2	− 4.1	3.2	3.0	3.0	90	80	87	10	10	10	E 3	E 3	E 3	1.7	
27	37.3	37.1	37.1	− 3.5	0.7	− 2.3	− 1.7	− 4.2	3.0	4.4	3.6	85	91	93	10	10	10	E 3	E 3	0	—	✱ n.
28	39.7	38.5	41.8	− 5.2	− 2.7	− 1.0	− 3.0	− 5.7	2.8	3.2	4.2	90	86	97	10	10	10	E 3	E 3	0	1.7	✱ a.
29	44.1	45.0	46.2	− 5.4	− 3.8	− 4.6	− 4.6	− 6.0	2.8	2.9	3.1	93	85	95	10	10	10	E 6	E 6	E 6	1.4	
30	46.2	44.4	44.0	− 9.3	− 8.2	− 7.5	− 8.3	− 9.7	1.9	2.1	2.3	88	85	91	10	10	10	NE 3	NE 6	E 3	3.4	✱, +→ n, 1, a.
31	39.7	39.4	36.3	− 4.9	0.0	− 3.7	− 2.8	− 9.4	3.1	4.0	3.1	97	88	91	10	10	10	NE 3	NE 6	NE 10	2.3	✱, +→ n, 1, a.
Срд. Moy.	745.1	745.3	745.2	−10.3	− 7.9	− 9.3	− 9.2	−12.3	2.1	2.3	2.3	89	85	89	8.0	7.9	7.6	2.6	3.7	3.1	54.2	

Высота — Altitude: 228ᵐ?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.63 mm.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.2	742.6	743.0	1.3	2.8	0.7	1.6	− 3.9	4.5	4.6	4.7	89	80	98	10	10	10	E 3	SE 3	0	4.7	✱ n, p, 3; ≡ a.
2	44.3	45.7	48.8	0.1	0.5	− 1.8	− 0.4	− 2.2	4.5	4.6	3.7	98	97	92	10	10	10	SW 2	S 3	0	0.4	✱ n, 1, a.
3	49.1	49.0	48.0	− 5.2	− 1.1	− 2.1	− 2.8	− 7.4	3.0	4.0	3.8	98	95	98	10	10	10	0	NE 2	0	—	≡ a.
4	45.8	44.5	42.2	− 3.2	− 1.2	− 3.9	− 2.8	− 4.3	3.5	3.8	3.3	98	91	97	10	10	10	0	SE 2	0	—	
5	41.3	41.0	40.9	− 4.8	− 3.5	− 4.8	− 4.4	− 5.2	3.1	3.3	3.0	97	93	94	10	10	10	SE 6	SE 3	SE 3	—	
6	39.5	38.5	38.4	− 6.3	− 2.9	− 3.6	− 4.3	− 6.7	2.6	3.4	3.4	94	90	97	10	10	10	0	SE 6	SE 3	—	
7	38.3	38.8	39.5	− 5.9	− 2.2	− 3.3	− 3.8	− 6.2	2.6	3.5	3.3	90	89	92	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	
8	40.5	40.7	40.2	− 4.8	− 3.1	− 7.8	− 5.2	− 8.2	2.9	3.2	2.3	93	89	92	10	10	10	0	E 3	E 3	2.3	✱ 1, a.
9	37.7	38.6	45.2	− 9.0	− 5.6	−10.9	− 8.5	−11.3	2.0	2.7	1.7	91	89	88	10	9	0	E 3	E 3	0	4.0	✱ n, 1, a.
10	49.5	49.7	46.8	−12.5	−10.3	− 8.8	−10.5	−15.9	1.6	1.8	2.0	92	91	88	10	0	10	0	E 2	E 3	—	≡ n, 1, a.
11	44.4	44.4	43.7	− 4.5	− 0.1	− 3.3	− 2.6	− 9.0	3.2	4.0	3.3	98	86	94	10	10	10	SE 3	SE 3	0	—	
12	40.6	38.7	36.1	− 6.0	− 4.2	− 6.6	− 5.6	− 7.0	2.7	3.0	2.6	95	91	94	10	10	10	E 3	E 3	E 3	4.3	✱, +→ p, 3.
13	35.2	34.8	30.0	− 3.3	1.1	− 2.3	− 1.5	− 7.0	3.5	4.2	3.7	98	85	96	10	10	10	S 3	SE 6	SE 6	8.7	✱, +→ n, p, 3.
14	25.9	30.5	34.6	− 3.8	− 2.3	− 3.7	− 3.3	− 4.4	3.2	3.3	3.1	94	85	90	10	10	10	E 17	N 3	N 3	6.1	↙, ✱, +→ n, 1, a.
15	38.2	41.6	42.6	− 6.1	−10.7	−11.1	− 9.3	−11.7	2.6	1.4	1.6	89	74	83	10	10	5	N 3	N 3	N 3	0.4	✱ p.
16	43.7	40.1	40.0	−12.3	−11.8	−15.7	−13.3	−16.1	1.4	1.3	1.1	82	71	85	3	5	3	NE 3	0	0	—	
17	41.2	40.8	41.0	−12.7	−18.8	−21.5	−17.7	−22.2	1.6	0.5	0.5	90	53	62	3	0	0	0	NE 3	NE 2	—	
18	47.7	43.0	44.5	−26.5	−20.1	−23.5	−23.4	−26.7	0.3	0.4	0.4	58	49	61	0	0	0	0	0	NE 2	0.7	
19	43.3	41.6	40.7	−20.0	−12.3	− 6.2	−12.8	−24.4	0.7	1.5	2.6	81	85	93	10	10	10	E 6	SE 6	SE 10	0.9	✱ n.
20	39.8	39.5	38.8	− 6.4	− 8.8	−10.5	− 8.6	−10.9	2.5	1.8	1.6	89	77	80	10	10	5	SE 10	SE 10	SE 17	—	✱ n; ↙ p, 3.
21	38.6	39.2	40.8	− 8.1	− 8.0	− 8.2	− 8.1	−10.9	2.1	2.0	2.1	89	83	89	10	10	10	SE 10	SE 6	SE 3	—	↙ n.
22	40.4	39.7	40.5	− 5.5	− 3.0	− 4.8	− 4.4	− 8.2	2.8	3.3	2.9	94	91	91	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	
23	43.2	45.1	48.1	− 4.8	− 3.4	− 5.5	− 4.6	− 5.9	2.9	3.1	2.6	91	88	87	10	10	10	SE 3	SE 2	SE 2	0.0	✱ a.
24	51.0	53.0	54.4	− 6.9	− 3.0	− 3.4	− 4.4	− 7.3	2.5	3.2	3.2	92	86	91	10	10	10	SE 3	E 2	E 2	—	
25	55.9	55.5	53.5	− 5.2	− 4.6	− 7.0	− 5.6	− 7.4	2.8	2.8	2.4	93	89	91	10	10	10	0	0	NE 2	—	≡ n, 1, a.
26	49.6	48.0	45.3	− 7.7	− 2.4	− 3.0	− 4.4	− 8.4	1.8	2.2	2.2	73	59	60	9	9	5	0	N 2	NW 3	—	
27	42.8	43.0	40.7	− 1.6	0.5	0.2	− 0.3	− 3.2	3.1	4.1	4.2	76	85	90	10	10	10	NW 3	0	NW 2	—	
28	31.8	28.1	24.0	− 4.3	− 1.6	− 1.1	− 2.3	− 5.2	2.8	3.8	3.9	87	94	92	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	1.3	
Срд. Moy.	741.8	742.0	741.9	− 7.0	− 5.0	− 6.6	− 6.2	− 9.5	2.6	2.9	2.7	90	83	88	9.1	8.7	8.1	3.2	3.0	2.9	33.8	

Смоленскъ. **1900.** Smolensk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.0	730.1	731.8	1.2	− 0.8	− 3.3	− 1.0	− 3.5	4.6	3.1	3.0	92	72	85	10	7	10	0	W 3	SW 3	2.3	● n; ✳ 1, a, p, 3
2	35.1	38.7	41.1	− 7.3	− 3.0	− 8.7	− 6.3	− 9.1	2.2	2.8	1.9	88	77	83	3	5	0	NW 3	NW 3	NW 2	—	✳ n.
3	40.9	38.9	37.0	− 8.7	− 2.6	0.1	− 3.7	−11.2	2.0	3.0	4.5	85	79	98	10	10	10	E 3	E 6	E 6	—	
4	36.9	36.0	31.7	1.0	1.9	0.0	1.0	− 0.2	4.8	4.9	4.2	98	92	90	10	10	10	E 6	E 6	E10	1.3	
5	27.8	25.1	25.6	− 2.5	− 3.3	− 5.6	− 3.8	− 6.0	3.4	2.6	2.2	90	74	75	10	10	10	0	W 3	W 6	5.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	31.7	35.1	35.7	−13.5	−10.8	−11.0	−11.8	−14.0	1.2	1.4	1.5	76	68	75	3	7	7	NW 3	N17	N 3	—	✳ n; ✓ a, 2, p.
7	36.6	35.5	32.4	−16.3	− 7.9	− 8.0	−10.7	−17.4	0.9	1.8	2.1	77	73	86	0	10	10	N 5	N 3	N 3	7.6	✳ a, 2, p, 3.
8	36.4	40.8	44.6	−16.0	−10.0	−13.3	−13.1	−16.6	1.0	1.5	1.1	76	73	72	3	10	3	N 3	E 3	E 2	—	✳ n.
9	46.4	46.2	46.7	−20.7	−17.8	−12.9	−17.1	−22.2	0.7	0.7	1.0	79	66	61	3	0	9⁰	N 2	0	0	0.0	
10	45.1	45.0	43.5	− 9.5	− 1.6	− 1.5	− 4.2	−13.4	1.8	3.5	3.7	83	86	90	10	10	10	N 3	NW 3	NW10	0.0	✳⁰ n, 1, a; ✓ p.
11	46.0	48.3	48.6	− 3.0	2.6	− 0.1	− 0.2	− 3.2	3.1	3.8	3.6	86	69	80	3	7	0	N 3	N 2	0	—	✓ n.
12	48.3	48.0	45.4	− 0.7	0.8	− 0.8	− 0.2	− 1.1	3.7	3.7	3.4	85	75	79	10	10	3	SE 6	NW 3	NW 3	—	
13	39.2	37.5	31.0	− 3.4	2.7	0.6	0.0	− 3.7	3.0	4.0	4.1	85	73	85	7⁰	9	10	N 6	N 6	N 3	0.1	✓ p.
14	32.9	33.6	35.4	0.3	2.8	− 2.5	0.2	− 2.9	4.3	3.6	2.8	93	65	74	10	5	0	N 2	0	0	—	✳⁰ n.
15	36.6	37.9	38.8	− 5.4	− 1.3	− 3.0	− 3.2	− 6.7	2.7	3.2	2.5	87	76	70	10	10	10	0	S 3	S 2	0.1	△ a.
16	39.2	38.8	38.9	− 3.8	− 0.8	− 1.3	− 2.0	− 4.0	2.4	3.4	3.5	72	79	84	7	5	10	S 2	0	SE 3	1.3	✳⁰ p.
17	39.6	42.4	46.3	− 1.5	0.3	− 1.2	− 0.8	− 1.9	3.6	4.1	3.6	89	87	87	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 3	—	✳⁰ n.
18	50.2	52.6	55.1	− 0.9	0.7	− 1.5	− 0.6	− 1.9	3.9	3.8	3.5	90	79	85	10	9	10	SE 3	E 3	E 3	—	
19	55.9	56.6	57.3	− 5.4	0.8	− 4.0	− 2.9	− 6.0	2.6	3.3	2.5	85	69	75	0	1	3	E 3	E 3	E 6	—	
20	58.0	58.3	58.1	−10.5	− 1.3	− 4.8	− 5.5	−11.2	1.7	2.6	2.0	85	63	63	0	1	0	E 3	E 3	0	—	
21	57.7	58.1	57.8	− 8.7	0.7	− 3.5	− 3.8	− 9.2	1.7	2.8	2.2	73	58	64	1⁰	0	0	E 3	0	0	—	
22	57.4	56.7	54.8	− 9.3	1.4	− 3.8	− 3.9	− 9.7	1.7	2.8	2.4	77	54	69	0	0	0	E 3	NE 2	0	—	
23	52.4	50.6	49.3	− 7.8	0.3	− 7.3	− 4.9	− 8.3	1.9	2.3	1.7	76	50	68	1	0	0	ENE 3	NE 3	NE 2	—	
24	47.0	44.7	43.1	−13.0	0.0	− 3.8	− 5.6	−13.6	1.3	2.9	2.4	79	63	72	0	0	0	0	0	0	—	
25	39.5	38.1	36.8	−10.2	0.8	− 2.0	− 3.8	−10.7	1.6	3.1	2.6	81	63	66	0	3⁰	10	0	E 2	0	0.1	∞ a.
26	37.7	38.7	40.0	− 4.3	1.4	− 1.3	− 1.4	− 4.6	2.8	3.5	3.3	85	69	80	10	0	10	0	SE 3	NW 3	0.4	✳ n, a, p, 3; △ p, 3
27	40.7	42.1	43.2	− 0.7	2.0	0.9	0.7	− 2.0	3.9	4.3	4.3	91	80	88	10	10	10	NW 3	SE 3	0	—	✳, △ n.
28	42.0	42.3	42.7	− 0.6	0.9	1.0	0.4	− 0.8	3.8	4.5	4.6	87	91	92	10	10	10	SE 3	SE 3	0	—	≡ p, 3.
29	40.8	40.8	41.1	1.0	3.0	1.8	1.9	0.6	4.7	4.7	4.5	94	83	85	10	10	10	S 3	S 3	S 2	—	≡ n.
30	42.1	43.0	42.4	− 0.3	1.2	− 0.9	0.0	− 1.1	4.1	4.2	3.7	92	84	87	10	10	10	E 6	E 3	NE 3	—	
31	40.8	39.0	36.5	− 0.8	2.0	0.9	0.7	− 2.2	4.0	4.3	4.5	93	80	91	10	7	10	NE 3	E 6	E 3	2.1	✳ p, 3.
Срд. Moy	742.1	742.6	742.3	− 5.8	− 1.1	− 3.3	− 3.4	− 7.0	2.7	3.2	3.0	85	73	79	6.2	6.3	6.6	2.9	3.4	2.6	21.0	

Апрѣль. — Avril.

1	731.7	733.3	732.8	0.9	3.0	1.7	1.9	0.4	4.6	5.1	4.8	94	90	93	10	10	10	E 3	W 2	0	1.4	✳ n, 1, a; ●⁰ 2.
2	36.9	40.1	42.3	− 0.9	0.3	− 0.6	− 0.4	− 1.2	3.8	3.8	3.9	88	82	89	10	10	10	W 3	W 6	0	2.3	✳ n, 1, a, 2, p.
3	44.0	44.8	45.5	0.0	4.5	1.8	2.1	− 0.9	4.2	4.8	4.7	94	76	90	10	3	10	W 2	NE 3	NE 2	—	
4	46.3	45.2	43.2	0.7	1.7	0.7	1.0	0.3	4.2	4.4	4.0	87	85	83	10	10	10	NE 3	NE 3	E 6	1.6	
5	42.1	43.3	45.8	0.3	1.6	0.6	0.8	− 0.4	4.2	4.1	4.3	90	80	91	10	10	10	NE 6	E10	0	2.7	✳ n, 1, a.
6	46.0	46.6	47.2	0.4	3.0	0.8	1.4	0.0	4.5	4.9	4.3	95	87	89	10	9	10	S 3	SE 3	0	1.3	✳⁰ n; △ p, 3.
7	48.0	48.9	49.2	0.4	3.8	1.8	2.0	− 0.1	4.5	4.9	4.8	94	82	91	10	9	10	0	0	0	0.0	△, ✳⁰ n, 1, a.
8	48.1	47.7	47.6	0.0	5.1	0.8	2.0	− 0.7	4.3	5.0	3.9	92	77	80	10	7⁰	0	SW 2	SE 3	0	—	
9	46.5	46.3	47.2	− 1.3	7.4	1.7	2.6	− 2.3	3.6	4.7	3.5	87	61	68	0	0	0	0	SE 2	SW 2	—	
10	47.0	45.4	45.9	− 2.3	8.9	2.1	2.9	− 3.5	3.2	4.7	3.4	83	55	65	0	0	5⁰	0	0	0	—	
11	46.6	46.8	46.3	− 3.0	4.8	0.1	0.6	− 3.9	2.7	3.3	3.0	74	52	65	0	0	0	S 2	0	0	—	
12	44.5	43.4	42.6	− 2.4	3.1	2.7	1.1	− 3.7	3.0	4.1	4.6	79	71	82	3	10	10	SW 3	SW 5	0	—	
13	39.8	37.8	36.8	2.3	9.5	3.5	5.1	2.0	4.7	4.9	5.1	85	55	87	5	7	10	W 2	SW 3	SW 3	—	
14	35.7	35.3	35.4	3.1	4.8	4.0	4.0	2.6	5.4	4.7	5.8	95	73	95	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 3	2.5	≡ n, 1, a; ● a, p, 3.
15	35.5	36.5	37.5	3.3	4.6	2.7	3.5	2.3	5.2	5.0	4.9	90	79	87	10⁰	10	7	SW 3	SW 6	SW 3	—	●⁰ n.
16	38.7	36.5	33.2	1.7	4.2	7.0	4.3	0.8	4.5	5.3	6.8	88	85	91	0	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	1.6	●⁰ a, 2, p, 3.
17	34.3	35.0	36.7	3.0	8.9	4.0	5.3	2.3	5.3	5.3	5.3	93	62	87	3	5	0	W 3	W 3	W 2	—	●⁰ n.
18	37.5	40.4	44.8	3.2	5.8	2.0	3.7	1.7	5.3	5.6	4.1	92	82	77	7	10	0	W 6	NW 3	0	—	
19	49.2	49.7	47.6	0.7	5.4	3.3	3.1	− 0.4	4.1	4.4	4.1	86	66	71	0	9	10	W 3	W 3	W 3	—	
20	41.9	43.0	44.9	3.1	6.3	3.7	4.4	1.5	4.8	4.6	4.5	84	65	75	10	7	10	NW 6	NW10	NW 3	0.0	✓, △ a.
21	42.2	35.5	35.4	3.6	14.3	7.8	8.6	0.6	4.3	7.1	5.5	73	58	69	7	7	0	W 3	NW17	NW 3	0.6	✓ 2.
22	27.5	30.4	34.0	1.8	1.8	0.8	1.5	0.6	4.7	4.0	4.0	90	77	82	10	10	0	W 2	NW17	NW 6	1.1	✳n1a2p●n2p△1a[✓
23	37.2	39.4	42.4	0.1	4.8	0.0	1.6	− 0.7	3.8	4.2	3.0	83	65	66	9	5	9	NW 6	NW 6	NW 3	—	
24	44.4	45.0	44.8	− 1.0	4.6	1.8	1.8	− 1.7	3.3	3.6	3.3	79	56	63	0	7	0	NW 3	W 3	0	—	
25	43.1	41.0	39.5	0.8	8.6	4.4	4.6	− 0.7	3.5	4.1	4.0	72	50	63	5⁰	7	3	SW 3	SW 3	0	—	
26	36.1	34.0	31.9	2.7	10.4	5.4	6.2	1.0	4.6	5.1	5.3	82	54	79	10	9	5	S 3	S 3	0	0.7	
27	32.9	34.6	36.6	1.2	2.1	1.0	1.4	0.7	3.8	3.9	4.0	76	73	79	10	10	0	E 6	E 6	E 3	0.0	● n; ✓, ✳⁰ p.
28	36.3	34.9	37.5	0.3	2.3	0.0	0.9	− 0.7	4.0	4.4	3.1	85	80	67	10	10	10	E 3	E10	E 3	2.4	✳ a, p; ✓ p.
29	39.7	39.4	38.7	− 0.7	8.8	7.8	5.3	− 3.0	3.0	4.4	4.7	70	51	60	7	7	7	E 6	E 6	E 2	—	
30	37.7	35.4	36.0	5.6	15.0	12.3	11.0	3.5	4.4	5.9	6.4	65	47	60	5	5	3	SE 3	SE 6	0	—	
Срд. Moy.	740.6	740.5	741.0	0.9	5.6	2.9	3.1	− 0.1	4.2	4.7	4.4	85	69	78	6.7	7.4	6.0	3.1	4.9	1.7	18.2	

1900.

Смоленскъ. **Май. — Mai.** Smolensk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mov.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.5	744.6	745.7	5.2	7.5	5.0	5.9	4.8	5.4	4.6	4.8	81	60	74	10	7	7	NE 6	NE 3	NE 2	—	
2	43.7	42.0	42.7	4.6	13.2	7.5	8.4	2.5	5.4	7.1	5.1	86	63	66	10	9⁰	0	S 2	SE 3	0	1.2	● p.
3	46.3	48.3	48.3	2.7	7.7	3.2	4.5	1.7	3.7	4.8	4.3	67	61	75	10	5	0	NW 6	NW 3	NW 2	—	
4	49.3	48.1	46.6	2.3	12.3	8.0	7.5	— 0.9	4.3	5.4	5.4	79	51	67	0	0	0	E 3	SW 2	SW 2	—	
5	47.0	44.4	43.1	10.0	17.4	12.5	13.3	2.2	5.7	6.3	6.2	62	43	58	0	0	5	0	0	0	0.6	
6	43.3	43.0	43.7	12.3	19.1	14.4	15.3	9.2	9.3	8.5	8.7	88	52	72	7	5	0	SW 2	W 3	0	—	● n.
7	44.5	44.0	42.6	13.0	19.9	14.2	15.7	7.4	8.6	5.9	7.4	77	34	61	0	3⁰	0	W 2	W 3	0	—	⌂ n, 1, a.
8	40.1	38.6	35.3	16.7	20.8	17.1	18.2	10.5	8.9	7.5	7.7	63	41	53	0	5	0	NW 3	W 6	0	—	
9	33.2	32.3	30.3	16.1	23.3	6.3	15.2	5.9	7.2	5.8	5.2	54	28	74	3	5	3	W 3	W 6	E 6	—	
10	27.2	29.1	30.8	3.0	1.2	0.4	1.5	0.4	4.7	4.3	3.9	84	85	83	10	10	10	NE 6	E 6	NE 6	5.4	✳ 2.
11	33.0	35.0	37.0	— 0.4	2.4	— 0.4	0.5	— 1.1	3.9	2.7	3.0	87	51	67	10	9	0	NW 6	NW 6	NW 2	—	
12	38.3	38.5	38.9	— 1.8	3.0	0.6	0.6	— 4.1	3.3	3.5	4.5	82	61	94	5	5	10	W 3	W 6	W 10	2.6	✳ p, 3.
13	41.0	41.2	39.8	1.0	5.0	2.6	2.9	— 1.1	4.1	4.5	5.1	83	69	93	9	9	0	W 3	W 3	SW 3	3.1	✳ n, a, 2, p; ● p.
14	36.0	38.6	43.3	3.8	4.0	2.2	3.3	1.9	5.2	4.5	3.8	87	73	72	10	10	3	SW 3	NW 6	W 2	0.5	● n, 1, a; ↙ p.
15	46.5	47.0	44.3	3.1	8.4	6.8	6.1	— 2.6	4.0	3.5	4.8	69	42	66	7⁰	5	7	W 2	SW 2	SW 2	1.1	
16	37.0	33.0	33.7	6.2	17.6	12.9	12.2	3.8	6.2	8.8	9.1	88	59	83	10	7	5	SE 3	W 3	0	0.6	● n, p.
17	36.1	36.7	37.3	6.3	14.0	9.3	9.9	5.9	6.0	5.8	6.1	84	49	70	10	7	5	WNW 3	NNW 3	0	5.7	
18	34.5	32.0	29.0	5.3	8.4	10.0	7.9	5.1	6.1	8.1	9.0	92	99	99	10	10	10	E 3	E 6	0	11.7	● n, 1, a, p.
19	32.6	35.6	38.1	7.7	14.2	9.7	10.5	6.4	6.7	5.4	6.2	86	45	69	9	3	1	W 3	W 6	0	—	● n.
20	38.6	39.1	41.2	13.6	12.9	8.4	11.6	5.6	7.5	8.3	6.2	64	75	76	3	7	5	SW 2	W 3	0	0.0	●⁰ a.
21	42.6	42.9	42.5	7.5	11.3	8.2	9.0	4.3	5.5	5.4	5.9	70	53	73	9	5	10	NW 3	W 3	W 6	1.9	● a, p, 3.
22	43.5	47.9	50.6	5.1	10.9	7.6	7.9	3.6	5.2	5.8	5.7	80	60	73	10	9	0	W 10	W 6	W 2	—	● n.
23	51.7	51.8	49.0	11.2	16.5	12.9	13.5	2.8	6.1	6.5	6.8	61	47	62	0	1	0	W 2	SW 3	0	—	
24	49.0	48.0	45.4	16.0	20.9	15.4	17.4	8.1	6.8	6.8	7.9	50	37	60	0	0	0	0	0	0	—	
25	45.3	43.8	42.6	17.8	24.8	18.0	20.2	8.9	7.7	8.9	8.4	51	38	55	0	5	0	0	WNW 2	0	—	
26	43.4	43.2	42.6	17.6	25.7	19.2	20.8	11.2	10.8	8.1	10.1	72	33	61	5	3	0	NW 2	E 3	0	—	
27	41.3	40.0	40.0	20.4	25.9	14.9	20.4	11.8	10.7	11.3	10.3	60	46	82	5	5	5	E 2	E 2	0	0.8	↖ p.
28	40.4	39.0	39.5	19.2	24.2	16.0	19.8	11.2	11.5	9.6	11.0	69	43	81	3	7	5	WNW 2	NW 2	0	0.7	
29	39.3	40.3	42.1	11.3	12.0	10.9	11.4	10.5	9.1	9.1	8.4	92	87	87	10	10	10	E 3	E 6	0	1.1	● n, p.
30	43.7	44.1	45.3	10.7	13.9	12.9	12.5	8.9	8.0	9.6	10.3	84	81	94	10	10	10	NW 6	E 6	0	0.4	● n, p, 3.
31	46.8	45.7	45.4	11.5	17.2	13.4	14.0	9.3	8.3	8.3	8.3	82	57	73	9	7	0	NE 3	NE 3	0	—	● n.
Сред. Mov.	741.2	741.2	741.2	9.0	14.1	9.7	10.9	5.0	6.6	6.6	6.8	75	56	73	6.3	5.9	3.6	3.1	3.7	1.5	37.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mov.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.4	743.3	742.7	16.2	22.9	16.6	18.6	8.9	8.8	6.2	7.7	64	31	55	0	1	1	0	NNW 3	WNW 2	—	
2	43.0	42.0	41.6	17.6	23.1	17.1	19.3	10.7	8.5	6.8	8.7	57	32	60	0	1	0	0	WNW 6	W 2	—	
3	41.9	39.3	34.9	15.3	21.5	18.8	18.5	9.5	9.0	7.8	8.0	69	41	50	0	1	10	W 2	W 6	W 6	—	
4	39.7	38.1	40.9	13.0	12.5	10.7	12.1	10.2	6.9	7.6	7.8	62	71	82	1	7	9	NW 6	NW 6	NW 2	0.7	●⁰ a, p.
5	44.1	43.5	43.2	13.2	16.9	11.8	14.0	5.6	7.7	6.2	8.1	68	44	79	0	5	0	NW 2	NW 3	0	—	
6	43.8	42.8	40.2	12.6	21.2	16.6	16.8	6.2	8.2	7.9	8.6	76	42	61	9	7	5	0	W 3	W 3	—	
7	39.6	39.6	38.7	18.6	24.3	16.6	19.8	13.4	9.2	10.0	11.4	58	45	81	0	3	0	W 3	W 3	E 3	—	
8	36.6	36.9	37.3	19.5	26.1	19.7	21.8	12.9	11.1	11.7	13.1	65	47	77	0	5	9	SW 3	W 6	SE 3	4.1	● p.
9	38.7	38.1	38.7	19.6	20.6	16.6	18.9	15.0	13.3	14.2	11.7	79	79	83	7	10	10	NNE 2	NNE 3	0	0.8	↖ n; ●⁰ n, a, 2, p.
10	40.3	41.1	41.6	14.8	19.8	14.2	16.3	13.8	10.9	12.4	11.8	87	72	98	10	7	10	NW 2	NW 3	NW 2	6.0	● p, 3.
11	42.1	43.2	43.7	14.1	17.6	13.4	15.0	12.4	10.4	9.4	8.2	87	63	72	9	7	10	NW 3	NNE 3	NW 3	0.0	● n.
12	44.0	42.8	43.9	11.8	16.6	12.9	13.8	10.2	8.3	6.9	7.0	81	50	64	10	7	10	NW 3	NW 6	NW 2	0.2	●⁰ n, 1, a.
13	43.0	43.3	41.5	11.8	13.6	12.2	12.5	9.5	7.7	8.6	8.7	75	74	83	10	10	10	NW 2	NW 2	0	6.7	● p.
14	37.0	37.9	38.6	12.9	14.0	12.0	13.0	9.9	10.7	8.7	7.6	97	74	73	10	5	0	WNW 3	NW 6	NW 6	5.6	● n, a.
15	39.6	39.3	37.4	11.8	18.2	13.4	14.5	6.1	6.3	7.3	8.6	61	48	75	0	5	9	N 2	W 3	SW 3	—	
16	35.6	33.5	35.9	17.6	22.4	14.2	18.1	10.5	10.8	11.6	11.0	72	57	92	3	7	3	0	W 6	0	6.4	●, ⊤ a.
17	35.5	35.5	34.8	14.6	12.9	12.9	13.5	10.4	10.3	10.2	10.4	84	93	95	10	10	10	0	W 3	0	25.9	●, ⊤ a, 2, p.
18	33.9	35.6	35.9	8.5	14.9	8.5	10.6	7.7	7.9	9.4	7.4	96	74	89	10	10	10	0	W 3	0	0.8	● n, 1, a.
19	35.7	35.5	34.8	8.4	11.5	10.2	10.0	5.7	7.4	7.2	7.5	91	71	81	10	7	10	W 3	NW 6	W 3	—	
20	31.8	31.3	33.4	9.3	9.9	9.7	9.6	7.4	7.5	7.2	8.6	86	79	96	10	10	10	W 6	WSW 3	0	2.8	● a, 2, p.
21	35.2	36.2	36.4	12.6	19.5	13.6	15.2	9.5	9.1	9.3	8.6	85	55	74	7	5	7	WNW 3	NW 6	0	—	● n.
22	35.9	37.4	40.2	9.1	16.0	11.4	12.2	7.3	7.5	7.3	7.4	88	54	73	10	5	0	E 6	NW 6	0	—	
23	42.8	43.1	41.2	14.4	18.5	16.1	16.3	5.6	6.9	7.0	9.3	56	45	68	7⁰	5	9	NE 2	WSW 3	0	—	
24	40.5	38.2	36.1	14.7	18.6	16.2	16.5	12.4	10.8	7.9	11.7	87	50	85	10	5	7	SW 3	SE 6	SE 3	1.4	● p.
25	33.7	32.0	32.0	13.3	13.2	12.2	12.9	12.2	10.6	10.6	10.0	94	95	95	10	10	10	0	SE 3	SW 2	6.6	●⁰ n, 1, a, 2, p.
26	30.3	31.7	33.2	13.6	17.0	13.7	14.8	10.5	10.3	10.1	11.1	89	70	96	9	9	9	SE 2	E 3	0	4.6	● p.
27	33.5	33.2	33.4	16.0	20.2	14.9	17.0	10.3	11.2	10.2	10.1	83	57	81	3	5	7	NE 3	NE 6	NE 3	—	●⁰ n.
28	33.7	33.2	37.4	16.6	24.3	15.9	18.9	11.4	10.2	9.5	9.2	72	42	67	7	5	5	NE 2	NNE 3	0	0.7	
29	38.4	39.3	39.2	19.2	27.2	18.2	21.5	12.4	11.9	10.8	11.5	72	40	74	0	5	3	N 3	N 2	0	—	● n.
30	38.7	38.0	39.2	20.0	25.5	16.9	20.8	12.2	12.1	10.9	12.0	70	46	84	0	5	3	WNW 3	0	SW 2	—	↖ p.
Сред. Mov.	738.3	738.2	738.3	14.4	18.7	14.2	15.8	10.0	9.4	9.0	9.4	77	58	78	5.7	6.1	6.5	2.3	4.0	1.7	73.3	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.0	738.6	738.1	18.9	24.0	17.9	20.3	11.8	12.2	12.0	12.8	75	54	84	1	5	7	SW 2	SSW 2	0	—	⊼ p.
2	37.6	37.7	38.4	17.6	19.2	16.9	17.9	14.4	12.1	13.5	10.8	81	82	76	7	10	7	SSW 2	0	0	0.0	●, ⊼ a.
3	39.7	40.1	40.5	16.9	26.7	19.0	20.9	14.8	12.0	10.2	13.2	84	40	81	3	5	7	W 2	0	0	—	
4	40.8	40.7	39.2	20.6	26.5	23.9	23.7	15.2	14.2	14.8	15.0	79	58	68	0	7	7	0	W 3	0	—	
5	39.6	40.1	40.6	20.9	20.7	16.7	19.4	16.7	14.2	16.6	12.1	78	92	85	10	7	10	SW 3	NW 6	WNW 3	4.1	● a, p.
6	42.0	42.0	42.8	15.8	20.7	14.6	17.0	14.1	11.4	9.9	10.2	85	54	83	10	7	0	W 2	NW 6	0	—	
7	42.1	41.5	39.0	16.5	24.3	22.3	21.0	10.0	11.1	14.1	17.2	79	63	86	0	3	7	S 2	S 3	SE 2	—	
8	38.5	38.2	36.8	23.4	30.4	22.6	25.5	19.3	16.3	14.8	17.0	77	46	83	3	5	0	S 3	SSW 6	E 3	—	
9	33.3	35.9	38.7	23.7	27.5	16.9	22.7	16.8	15.1	15.6	10.8	70	57	76	0	7	3	S 6	SW 6	W 3	—	
10	41.1	42.4	43.2	16.7	20.7	16.9	18.1	11.0	10.1	9.2	9.7	71	51	68	0	5	0	W 3	W 3	NW 3	—	
11	43.5	44.1	42.8	17.3	21.4	17.2	18.6	12.9	10.0	9.9	9.5	68	53	65	7	9	7	NE 6	NE 3	NE 2	—	
12	41.6	40.4	39.5	18.6	23.7	20.9	21.1	14.0	10.2	12.5	12.0	64	58	66	3	5	10	NE 6	NE 17	NE 3	—	⸗ 2.
13	38.9	38.3	39.4	18.6	21.9	18.4	19.6	14.4	10.8	9.9	9.5	68	51	64	3	7	3	E 6	SSW 6	NE 3	—	
14	42.0	42.8	44.1	14.8	19.6	14.1	16.2	10.8	7.9	7.6	8.0	63	44	67	0	0	0	NE 6	NE 6	NW 3	—	
15	46.6	46.0	45.9	15.4	22.3	19.6	19.1	7.4	8.8	10.1	11.3	67	51	67	0	5	0	WNW 3	NW 6	W 3	—	
16	45.2	43.7	41.9	19.7	17.9	19.0	18.9	15.0	11.4	14.2	11.8	67	93	73	3	10	0	W 3	W 3	W 6	4.7	●² a.
17	42.0	41.6	40.3	17.3	22.9	16.9	19.0	13.8	11.6	11.6	10.8	79	56	76	3	7	0	W 6	W 6	0	1.3	●⁰ p.
18	37.6	35.5	37.1	14.3	21.2	15.1	16.9	12.7	11.2	11.0	11.7	93	59	91	10	3	7	SW 3	NW 3	NW 3	0.3	●⁰ n, 1, a.
19	38.8	41.2	44.0	15.4	19.1	15.1	16.5	13.3	11.8	12.7	12.4	90	77	97	9	7	3	NW 2	NE 3	E 3	0.7	● p.
20	46.0	46.0	45.4	18.3	25.6	20.3	21.4	11.4	12.4	11.8	13.5	80	49	76	0	5	3	E 2	NW 6	0	—	
21	45.6	44.9	40.8	19.9	25.7	20.6	22.1	15.4	13.6	11.8	13.8	79	48	76	0	3	7	0	NW 6	SW 3	—	
22	43.1	43.6	42.9	14.9	20.6	14.4	16.6	13.6	10.4	8.6	8.5	83	47	70	10	3	10	NW 6	NW 6	NW 3	—	
23	41.6	41.6	41.8	15.3	19.7	13.6	16.2	8.8	9.2	8.0	7.6	71	47	66	3	5	0	NW 2	NW 3	0	—	
24	42.9	41.6	40.5	14.9	21.6	15.4	17.3	12.4	9.4	8.4	10.1	74	44	78	0	1	3	0	W 3	NW 2	—	
25	40.7	39.1	36.5	16.7	22.6	19.2	19.5	9.1	9.7	8.4	13.1	69	41	79	1	3	3	NW 2	NW 3	W 3	—	
26	39.4	40.0	36.6	13.9	20.2	16.9	17.0	12.3	9.7	8.1	10.3	82	46	72	9	7	7	W 3	NW 6	SW 6	—	
27	30.0	34.1	36.5	17.9	19.8	13.6	17.1	13.1	13.0	10.9	10.1	85	63	88	10	10	5	W 10	NW 6	W 3	0.4	●⁰ p.
28	37.9	38.5	39.1	13.2	13.9	10.7	12.6	8.9	9.0	8.9	7.9	80	76	83	0	10	5	W 3	NW 6	WNW 3	0.8	● a, 2. p.
29	39.9	41.3	43.0	11.3	14.0	12.6	12.6	7.3	7.4	7.7	8.3	74	65	77	1	10	5	NW 6	NW 6	W 3	—	
30	43.9	43.7	43.0	12.7	19.3	13.5	15.2	6.5	7.9	7.1	7.8	73	43	68	1	3	0	W 2	W 2	NE 2	—	
31	41.8	39.7	37.4	13.1	20.7	17.6	17.1	7.6	7.9	8.0	9.7	71	44	65	0	3	9	SE 3	S 3	0	—	
Срд. Moy.	740.7	740.8	740.5	16.9	21.8	17.2	18.6	12.4	11.0	10.9	11.2	76	57	76	3.5	5.7	4.4	3.4	4.6	2.2	12.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.8	737.4	738.7	16.2	18.2	15.6	16.7	15.1	12.7	14.3	12.5	93	92	93	10	10	5	SW 3	W 3	0	2.9	● a, p.
2	39.9	39.1	39.2	15.6	22.6	17.5	18.6	11.2	11.6	11.6	11.3	88	57	76	5⁰	5	3	WNW 2	WNW 3	0	—	
3	37.1	37.2	37.0	16.8	22.9	16.9	18.9	12.6	12.0	12.4	13.0	84	60	91	10	7	3	0	SW 3	0	0.8	●⁰ a, p.
4	38.2	39.2	40.2	16.1	21.2	15.8	17.7	12.7	11.2	9.9	10.7	82	54	80	5⁰	3	1	W 2	0	0	—	
5	41.3	41.2	40.9	17.6	25.2	19.2	20.7	9.9	10.4	10.8	11.1	69	46	67	0	3	0	S 3	SW 2	0	—	
6	41.7	41.8	42.0	20.5	28.9	22.9	24.1	16.2	11.5	12.1	13.3	64	41	64	3	5	0	SW 2	SSW 3	0	—	
7	43.5	42.9	43.5	22.2	31.2	22.3	25.2	16.8	13.3	11.0	12.1	67	33	61	0	3	0	S 2	SSE 3	0	—	
8	44.0	44.2	43.8	21.4	29.7	22.6	24.6	17.0	12.7	14.6	14.3	67	47	70	0	0	0	SE 2	0	0	—	
9	43.9	43.5	42.4	21.2	29.5	23.7	24.8	15.8	13.4	12.1	13.5	72	39	62	0	1	0	0	S 3	0	—	
10	42.6	42.5	41.5	21.0	25.0	21.4	22.5	18.0	13.8	16.0	14.4	75	68	76	7⁰	9	7	NE 2	WNW 3	0	8.1	● a.
11	42.2	42.6	42.0	20.0	28.6	18.9	22.5	16.6	15.2	11.6	13.6	88	40	84	5⁰	7⁰	0	SSW 3	WSW 3	0	—	●, ⊼ n.
12	42.3	40.5	41.8	15.9	24.3	17.2	19.1	14.0	12.9	14.1	10.9	96	63	75	10	5	5	SSE 2	SW 3	SW 6	—	≡ n, 1, a.
13	42.4	43.6	45.0	14.0	19.8	15.3	16.4	12.7	10.6	10.3	9.4	90	60	72	10	5	3	W 6	W 6	0	—	
14	44.6	45.2	46.1	14.6	19.6	15.1	16.4	12.4	10.3	10.9	10.2	84	64	80	10	9	9	W 3	W 2	0	—	
15	48.5	49.0	50.0	15.1	20.6	13.3	16.3	13.2	10.2	9.0	8.5	80	50	75	9	3	0	E 3	WNW 3	N 2	—	
16	51.5	49.4	48.0	11.9	19.6	15.6	15.7	6.0	8.5	8.3	9.7	83	49	74	7⁰	5	0	NE 2	NW 3	0	—	
17	49.1	48.9	49.4	14.0	19.9	14.9	16.3	9.6	9.6	8.0	10.0	81	47	80	0	3	0	W 2	N 3	0	—	
18	50.6	49.2	48.0	12.6	24.1	18.1	18.3	8.2	8.8	11.2	12.1	82	50	78	0	3	0	0	W 3	0	—	
19	49.0	48.3	47.2	15.9	24.9	17.6	19.5	11.2	11.0	11.1	12.4	82	48	83	0	3	0	WNW 2	NW 3	0	—	
20	47.5	46.2	45.1	15.8	16.9	20.2	17.6	11.5	10.8	6.0	11.0	81	42	62	0	5	0	0	0	0	—	
21	46.2	45.8	45.5	16.5	24.6	19.1	20.1	11.4	10.7	11.0	12.1	76	48	74	0	3	0	0	0	0	—	
22	47.8	46.7	47.4	17.0	24.2	17.9	19.7	13.4	10.6	11.6	8.9	74	51	58	0	3	0	E 3	E 3	E 2	—	
23	48.6	48.9	48.6	14.7	25.9	20.6	20.4	10.4	7.9	9.4	9.6	63	39	53	0	0	0	E 2	SW 2	0	—	
24	50.3	49.9	49.1	18.3	27.8	22.9	23.0	15.7	8.9	11.6	10.4	57	41	50	0	0	0	0	SW 3	SW 2	—	
25	48.7	46.7	44.6	18.5	26.7	19.8	21.7	15.8	8.2	7.3	7.4	52	28	43	0	0	0	SW 5	SW 6	SW 3	—	
26	44.3	42.3	42.4	16.8	28.2	22.6	22.5	13.9	8.5	8.2	9.8	60	29	48	0	3⁰	10	SW 3	SW 6	SW 6	6.3	
27	42.9	41.2	39.8	16.2	21.3	16.1	17.9	16.0	13.4	12.9	11.7	98	68	86	10	5	5	SW 3	W 6	W 3	8.7	● n 1. a.
28	41.1	41.3	41.7	12.7	15.0	10.2	12.6	9.9	7.9	6.4	8.1	73	51	87	3	3	3	N 5	NE 3	NE 3	—	
29	43.3	44.5	46.3	7.8	11.7	6.6	8.7	6.0	6.7	5.6	5.8	85	54	80	1	7	0	W 3	NW 3	0	—	
30	48.6	48.2	48.5	8.0	12.9	8.4	9.8	4.8	6.7	5.4	7.3	83	49	89	3	3	0	NW 3	NW 3	0	—	
31	48.6	47.0	44.9	10.2	17.7	11.5	13.1	6.5	7.5	8.8	9.1	81	59	91	3	5	0	0	W 6	W 2	3.9	● p.
Срд. Moy.	744.7	744.3	744.2	16.0	22.9	17.4	18.8	12.4	10.6	10.4	10.8	78	51	73	3.6	4.1	1.7	2.2	3.0	0.9	30.7	

1900.

Смоленскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Smolensk.

Число. — Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.0	743.6	743.3	10.8	15.5	11.0	12.4	10.0	9.2	10.1	8.8	95	77	90	9	9	0	W 2	NW 3	0	—	
2	40.7	40.4	37.6	11.6	17.3	14.6	14.5	8.1	7.8	8.9	9.8	77	61	80	5	7	10	SW 3	SW 3	SW 3	0.8	
3	35.4	34.8	34.3	12.3	14.7	10.4	12.5	10.2	9.3	10.9	8.7	88	88	93	10	10	10	SW 3	SW 6	0	17.0	● n, 1, a, p, 3.
4	34.4	39.5	40.8	7.6	9.2	6.7	7.8	6.7	7.5	6.5	5.8	96	75	80	10	10	0	W10	W10	0	0.0	● n, 1, a.
5	41.1	39.1	35.5	6.8	14.3	10.4	10.5	3.9	6.7	7.3	8.4	91	60	91	10	7	10	W 3	W 3	W 2	5.2	● p, 3.
6	34.8	37.4	36.6	9.4	11.4	8.6	9.8	8.6	8.2	6.2	6.3	93	61	76	10	7	3	W 6	W 6	0	0.1	● n, 1, a.
7	29.6	23.7	23.8	9.8	7.4	4.4	7.2	4.2	8.4	7.2	5.8	94	94	93	10	10	10	SW 3	SW 3	W10	20.5	● a, 2, p, 3; ⸗ p.
8	30.0	35.2	36.8	3.3	7.4	4.7	5.1	3.1	4.7	4.1	5.4	82	53	84	10	7	10	NW17	NW17	0	0.7	⸗ n, 1, a, 2; ● n.
9	37.4	41.4	44.5	3.9	9.2	5.7	6.3	2.8	5.8	7.4	6.3	95	86	93	10	10	0	WNW 3	WNW 3	0	—	● n.
10	46.2	46.0	45.0	6.3	11.1	7.7	8.4	4.8	6.2	5.6	6.3	87	57	80	7	5	0	WNW 3	WNW 3	0	0.3	
11	41.1	38.7	39.3	6.8	9.9	6.1	7.6	6.0	6.8	7.7	6.6	93	84	95	10	9	5	0	W 2	0	3.2	● n, 1, a, p.
12	39.4	41.5	41.3	6.9	10.3	7.0	8.1	6.1	6.8	4.9	5.6	91	52	75	10	5	9	NW 3	NW 6	0	2.8	● n.
13	35.8	35.5	39.4	7.7	10.0	4.4	7.4	4.2	7.4	8.0	5.5	94	87	89	9	9	10	W 3	E 3	E 3	—	● n.
14	42.2	43.8	44.2	5.1	9.4	5.0	6.5	4.3	5.7	6.1	5.8	88	70	89	9	9	10	NW 2	W 3	W 3	—	
15	43.4	39.0	35.6	5.9	11.7	11.0	9.5	2.4	6.7	8.7	8.6	97	86	87	10	9	0	WSW 3	W 6	W 6	—	
16	38.7	40.7	43.7	5.8	10.8	6.4	7.7	5.2	5.8	7.6	6.0	85	79	84	9	7	10	NW 6	NW 3	W 3	—	
17	46.8	48.1	50.4	3.0	8.6	3.1	4.9	2.1	5.4	5.3	4.8	95	64	84	7	9	0	NW 3	NW 3	0	—	
18	52.5	51.5	48.0	0.0	10.0	9.0	6.3	− 2.0	4.2	4.9	6.4	91	54	74	0	7	10	0	WSW 3	SW 3	—	
19	46.0	46.5	47.0	8.6	11.2	9.3	9.7	6.8	7.1	6.3	8.1	86	63	93	3	5	0	W 3	W 2	SW 3	—	
20	48.9	48.7	48.8	4.0	16.0	12.3	10.8	2.3	5.8	9.4	9.0	95	69	86	5	5	0	0	SW 2	W 2	—	≡ n, 1, a.
21	47.7	46.0	45.5	8.4	18.3	14.9	13.9	7.4	6.9	10.3	11.1	84	65	88	1	1	0	0	SW 2	0	0.2	
22	45.7	44.5	44.9	10.9	15.6	13.4	13.3	10.5	9.1	9.7	10.1	94	74	89	10	9	10	W 2	0	W 3	0.8	● n.
23	48.8	45.4	47.4	12.3	14.8	10.7	12.6	10.4	9.8	9.9	8.6	93	80	91	10	9	5	0	W 2	0	—	● n.
24	46.7	48.7	48.3	8.5	15.6	11.3	11.8	6.4	7.5	8.7	8.6	91	65	87	0	3	0	W 3	W 3	0	—	
25	48.1	46.3	43.8	9.0	18.3	13.7	13.7	8.1	7.1	9.6	9.6	83	61	82	0	0	0	SW 3	SW 2	SW 2	—	⌒ n, 1, a.
26	42.2	40.0	40.3	11.6	20.8	13.5	15.3	10.5	8.6	10.3	11.2	85	56	98	0	7	3	SW 6	SW 6	0	4.0	● a, p.
27	40.4	43.7	46.6	11.0	12.1	5.0	9.4	4.9	8.3	5.3	5.2	85	51	79	7	7	0	WNW 6	WNW10	W 3	—	● n.
28	46.4	43.8	41.9	5.7	15.5	13.5	11.6	2.2	5.1	7.7	9.2	74	59	80	0	0	3	SW 3	SW 3	SW 3	—	
29	41.0	38.9	39.3	12.9	22.7	16.7	17.4	12.6	10.3	12.6	12.4	94	62	88	7	3	10	SW 3	SW 6	0	0.7	● p, 3.
30	42.8	40.6	48.0	10.7	12.8	8.8	10.8	8.7	8.1	8.1	7.5	85	74	89	10	10	7	W 6	NW 3	NW 3	—	● n.
Срд. Moy.	741.8	742.0	742.1	7.9	13.1	9.3	9.1	6.0	7.2	7.8	7.7	89	69	86	6.9	6.8	4.8	3.6	4.2	1.7	56.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	747.6	746.2	7.1	13.4	10.3	10.3	3.6	6.3	7.1	7.4	84	62	79	9	0	5	WSW 3	WNW 2	0	0.8	
2	45.6	45.9	47.0	11.6	15.8	11.5	13.0	10.2	9.2	10.8	9.5	91	81	95	10	10	0	SW 2	SW 2	0	—	● n.
3	47.3	47.3	45.4	6.1	17.8	13.3	12.4	5.6	6.9	11.3	9.7	99	74	86	10	3	7	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
4	42.9	40.7	40.2	11.3	23.0	12.6	15.6	8.7	8.6	10.8	8.8	87	52	82	0	7	10	S 2	SW10	SW17	11.7	⸗ p, 3; ● p.
5	43.9	46.9	48.1	6.3	11.0	7.3	8.2	6.0	6.2	6.2	6.1	87	63	80	0	1	1	W10	W 6	0	—	
6	47.7	47.4	45.8	5.8	13.5	11.6	10.3	4.0	5.7	7.9	8.3	84	69	82	7	0	0	0	W 3	0	—	
7	47.5	42.9	38.7	9.0	13.9	12.2	11.7	8.5	7.1	7.8	8.7	83	66	83	5⁰	5	3	W 6	W 6	W10	3.3	●, ⸗ p.
8	42.8	44.5	46.8	7.0	9.0	6.1	7.4	5.9	5.8	4.8	4.1	77	56	59	7	7	5	NW10	NW10	NW 6	0.7	●, ⸗ n, p.
9	48.6	43.6	39.1	0.7	6.9	8.7	5.4	0.6	4.3	4.6	8.1	89	62	96	3	10	10	W 3	W 6	0	4.9	● p, 3.
10	33.5	30.3	31.2	12.2	11.2	7.6	10.3	7.3	8.8	9.0	7.3	84	92	94	9⁰	10	3	W 6	0	W 3	7.6	● n, a, 2, p.
11	39.4	38.5	40.3	5.0	6.7	3.4	5.0	3.2	5.2	5.1	5.2	80	70	90	10	5	10	NW 6	NE 3	NW 2	1.9	● p, 3.
12	42.5	44.1	45.1	0.1	6.6	1.7	2.8	0.1	4.4	5.1	4.7	97	70	91	0	7	0	0	W 3	0	—	● n.
13	45.4	44.2	43.1	3.1	5.8	6.0	5.0	0.8	5.0	6.1	6.5	88	88	93	7	10	10	WNW 2	NW 3	SW 2	0.2	
14	42.5	39.1	36.1	6.6	8.3	7.5	7.5	5.7	6.9	6.3	6.9	94	77	89	10	10	5	0	SE 6	S 3	—	●⁰ n.
15	32.7	29.4	31.0	9.4	12.0	6.0	9.1	6.0	8.2	7.5	5.9	93	72	85	10	9	10	S 2	S 3	SW 6	4.7	● p.
16	35.6	35.3	34.9	1.2	6.8	2.8	3.6	1.1	4.7	5.0	4.7	94	68	84	7	5	7	NW 3	W 2	0	—	
17	35.1	36.5	37.4	0.3	6.8	4.6	3.9	− 0.5	4.6	5.6	5.4	98	76	86	7	10	10	0	NW 3	NW 3	0.3	
18	38.2	38.5	38.7	− 0.2	6.0	3.3	3.0	− 0.5	4.4	4.9	5.4	98	70	93	5	5	10	W 3	W 3	W 3	0.3	● n
19	41.2	43.9	43.1	2.8	5.0	4.8	4.2	2.6	5.1	5.3	6.0	96	81	94	10	10	10	SW 3	SW 3	0	2.0	● n, a, 2, p, 3.
20	44.4	44.4	44.9	5.2	7.1	6.7	6.3	4.8	6.5	7.2	7.2	98	96	99	10	10	10	SE 3	SE 3	SW 3	—	● n.
21	49.3	51.5	53.8	3.7	6.4	0.7	3.6	0.6	5.6	5.0	4.8	93	69	00	10	5	3	W 3	W 3	0	—	
22	53.0	50.3	45.8	2.3	7.6	7.2	5.7	− 0.5	5.2	6.9	7.0	96	89	93	10	10	10	S 2	SE 3	SW 6	5.7	● p.
23	38.5	43.0	44.0	8.3	3.9	3.0	5.1	2.7	7.8	5.0	4.9	96	82	87	10	10	0	SW 6	W 3	0	0.4	● n, p.
24	43.1	42.8	40.9	2.3	4.0	2.3	2.9	2.1	4.9	4.1	4.2	91	67	77	10	10	10	0	SW 2	0	0.0	
25	37.7	36.3	36.9	1.2	2.8	1.8	1.9	1.0	4.4	4.8	5.1	88	86	98	10	10	10	NE 6	NE 6	0	3.7	✳ n, p; ● p.
26	37.1	39.1	39.3	2.7	5.7	5.7	4.7	1.8	5.5	6.7	6.9	98	99	00	10	10	10	N 3	NE 3	0	5.1	●n,a,2,p,3; ≡n,1,a.
27	41.0	40.9	41.1	2.8	6.2	2.8	3.9	2.5	5.2	5.5	5.2	93	78	93	10	7⁰	0	0	WSW 3	0	—	
28	40.5	40.4	41.3	2.7	5.5	4.0	4.1	2.1	5.1	5.7	5.4	91	85	88	10	10	10	W 2	N 3	0	—	
29	41.6	41.6	41.0	3.3	5.1	4.5	4.3	2.9	5.5	6.1	5.8	95	92	92	10	10	10	SW 2	SW. 3	SW 2	3.7	●⁰ 1, a.
30	39.0	37.8	37.1	3.0	6.3	5.7	5.0	2.8	5.5	6.7	6.5	96	94	96	10	10	10	SW 3	0	0	4.0	≡ n,1,a; ● n,a,2,p
31	37.3	36.1	36.7	6.0	6.9	5.4	5.1	5.2	6.8	7.0	6.4	97	95	95	10	10	10	SW 3	0	SW 3	0.8	≡ n, 1, a; ● a, p.
Срд. Moy.	741.9	741.6	741.3	4.8	8.6	6.2	5.5	3.4	6.0	6.5	6.4	91	77	89	7.9	7.6	6.7	3.0	3.4	2.2	61.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.7	740.5	742.3	3.7	5.3	4.0	4.3	3.5	5.9	6.3	5.6	98	96	92	10	10	10	NW 2	0	0	0.9	≡, ●⁰ n, 1, a.
2	43.4	46.0	50.0	2.8	3.5	2.1	2.8	1.9	5.5	5.1	4.9	98	87	91	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	0.6	● n, p.
3	54.8	57.5	59.2	1.7	3.2	0.4	1.8	0.3	4.6	4.9	4.1	99	85	87	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	0.1	
4	59.8	59.3	58.5	− 1.4	1.3	− 1.2	− 0.4	− 1.5	3.8	4.2	3.7	92	83	88	9	5⁰	10⁰	SE 2	SE 2	S 2	—	✳⁰ n.
5	57.1	56.2	54.7	− 1.9	− 1.9	− 2.7	− 2.2	− 3.0	3.6	3.6	3.5	91	91	94	10	10	10	S 3	SE 6	SE 3	—	
6	53.9	53.5	53.5	− 3.0	− 1.7	− 3.0	− 2.6	− 3.3	3.6	3.8	3.6	98	94	97	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 2	—	
7	53.2	53.7	54.3	− 4.0	− 1.8	− 3.1	− 3.0	− 4.1	3.4	3.8	3.4	98	93	95	10	9	10⁰	0	S 2	0	—	
8	56.3	56.6	55.0	− 4.0	− 2.6	− 4.7	− 3.8	− 4.9	3.2	3.3	2.8	94	87	88	10	9	10	SW 3	0	SW 6	—	
9	52.8	52.5	51.5	− 3.9	− 2.9	− 3.0	− 3.3	− 4.7	3.2	3.3	3.2	92	89	87	10	10	10	0	SW 3	0	—	
10	50.8	50.5	51.5	− 3.4	− 2.6	− 2.2	− 2.7	− 3.9	3.2	3.3	3.5	91	87	89	10	10	10	SW 3	SW 6	SW 3	—	
11	50.8	50.8	50.7	− 3.8	− 3.4	− 3.7	− 3.6	− 4.1	3.0	3.1	2.8	87	87	83	10	9	10	SW 3	W 6	SW 6	—	
12	51.6	51.6	51.7	− 4.3	− 5.0	− 5.8	− 5.0	− 6.1	2.8	2.5	2.4	83	81	83	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	—	
13	50.7	51.3	51.6	− 5.8	− 5.0	− 5.5	− 5.4	− 6.3	2.6	2.6	2.6	86	83	87	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	—	
14	50.8	50.8	50.1	− 5.3	− 3.1	− 2.4	− 3.6	− 5.5	2.5	3.0	3.2	83	83	83	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	—	
15	47.9	48.0	46.2	− 3.0	− 2.9	− 3.1	− 3.0	− 3.4	3.2	3.3	3.4	88	89	94	10	10	10	SW 3	SW 3	0	—	
16	45.1	44.0	42.9	− 4.9	− 3.0	− 3.0	− 3.6	− 5.3	3.0	3.0	3.1	94	83	85	10	9	10	S 3	S 3	S 3	1.4	✳ p, 3.
17	43.3	44.5	44.0	− 3.0	− 1.2	− 0.3	− 1.5	− 3.9	3.6	4.0	4.4	98	95	98	10	10	10	SW 3	S 2	0	1.4	✳ n; ∽, ● p, 3.
18	43.4	43.9	45.4	− 0.4	0.3	0.2	0.0	− 0.4	4.4	4.6	4.6	98	98	98	10	10	10	SW 3	SW 4	0	1.4	●, ∽ n.
19	46.7	47.4	47.8	0.1	0.5	− 0.5	0.0	− 0.5	4.5	4.8	4.3	98	00	98	10	10	10	0	0	0	6.0	●n1a2p; ≡a2p; ✳p.
20	52.7	54.9	57.8	− 4.8	− 5.4	− 8.0	− 6.1	− 8.3	3.1	2.8	2.4	98	94	98	10	10	10	NE 10	SW 3	0	—	
21	58.4	59.0	57.1	− 8.9	− 8.3	− 9.3	− 8.8	−10.1	2.2	2.3	2.1	98	98	98	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2.
22	54.1	49.4	48.1	− 9.3	− 7.7	− 7.7	− 8.2	−10.2	2.1	2.4	2.4	98	98	98	10	10	10	0	0	0	—	V, ≡ a, 2, p, 3.
23	45.7	45.2	43.6	− 5.0	− 4.0	− 3.4	− 4.1	− 7.9	3.0	3.4	3.4	98	98	95	10	7⁰	10	0	SW 2	0	—	V, ≡ n, 1, a.
24	43.1	42.9	41.4	− 1.5	− 0.3	− 1.3	− 1.0	− 3.6	4.0	4.4	4.1	98	98	98	10	10	10	SW 2	0	0	3.3	✳ p.
25	39.3	39.1	38.0	− 1.0	0.3	− 1.0	− 0.6	− 1.6	4.2	4.4	4.2	98	95	98	10	10	10	0	SW 3	0	2.0	≡ n,1,a; ✳ a,2,p,3.
26	38.5	40.1	38.9	− 0.3	1.2	0.0	0.3	− 1.1	4.4	4.9	4.5	98	98	98	10	10	10	0	SW 3	0	1.2	✳⁰ n; ≡ n, 1, a.
27	37.4	38.9	41.4	− 0.5	0.3	− 2.5	− 0.9	− 2.8	4.3	4.6	3.6	98	98	97	10	10	10	S 2	W 3	0	0.0	✳, ≡ n, 1, a.
28	44.1	45.5	46.2	− 1.5	− 0.8	− 2.2	− 1.5	− 3.0	4.0	4.1	3.7	98	94	96	10	10	10	0	W 3	W 3	—	
29	45.6	44.8	43.8	− 2.9	− 1.4	− 1.6	− 2.0	− 3.4	3.3	3.9	4.0	89	94	98	10	10	10	S 3	S 3	S 3	—	
30	44.0	43.6	43.2	− 2.2	− 1.8	− 2.7	− 2.2	− 3.0	3.8	3.9	3.7	98	98	98	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	—	≡ a, 2, p.
Срд. Moy.	748.5	748.7	748.7	− 2.7	− 1.7	− 2.6	− 2.3	− 3.7	3.6	3.8	3.6	94	92	93	10.0	9.6	10.0	2.2	2.6	1.6	18.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.0	736.6	731.7	− 2.0	− 1.3	0.6	− 0.9	− 3.0	3.9	4.1	4.8	98	98	00	10	10	10	S 2	S 3	SW 3	7.7	✳ a, 2, p; ● p, 3.
2	28.7	28.3	32.7	1.5	2.0	− 4.9	− 0.5	− 5.2	5.0	5.3	2.8	98	00	91	10	10	10	S 3	S 2	SE 3	3.6	● n,1,a,2,p; ✳, ≡p.
3	37.0	38.9	43.4	− 9.8	− 8.6	− 7.8	− 8.7	−10.2	1.8	1.8	2.2	83	80	90	10	7	7	N 6	WNW 6	W 3	0.1	✳⁰ n.
4	45.9	45.3	44.3	− 9.0	− 5.5	− 3.0	− 5.8	− 9.7	2.0	2.8	3.3	87	94	91	0	5	10	W 2	W 3	SW 3	1.6	✳⁰ n, p.
5	36.5	34.4	29.4	− 2.8	− 3.3	− 1.9	− 2.7	− 3.7	2.4	3.3	3.7	67	91	94	10	10	10	SW 3	SW 6	SW 6	2.6	✳ n, a, 2, p, 3; ✢ a,p.
6	27.9	30.0	32.9	0.2	− 0.2	− 3.5	− 1.2	− 3.9	4.2	4.0	3.0	91	88	86	10	7	10	W 3	W 3	W 3	—	✳⁰ n.
7	35.3	37.1	39.8	− 5.0	− 2.8	− 4.0	− 3.9	− 5.7	2.6	2.8	2.8	85	76	81	10	10	10	0	W 3	0	—	
8	41.6	43.8	48.9	− 3.9	− 1.6	− 3.7	− 3.1	− 5.1	3.3	3.8	3.0	98	94	88	10	10	10	SW 2	SW 3	W 2	1.5	✳ p.
9	51.6	53.2	49.5	− 8.8	− 5.1	− 3.7	− 5.9	− 9.2	2.2	3.0	2.8	98	98	82	10	9⁰	7	W 3	W 3	W 6	—	≡ a.
10	46.6	45.8	44.0	− 6.5	− 5.2	− 3.5	− 5.1	− 6.7	2.2	3.0	3.4	81	98	96	3	3	10	W 3	W 3	W 3	—	
11	42.4	42.4	42.4	− 0.8	1.3	1.0	0.5	− 3.7	4.2	4.8	4.7	95	96	96	10	10	10	W 3	W 3	0	—	
12	41.1	36.2	33.7	0.8	0.6	0.5	0.6	− 0.7	4.8	4.2	4.8	98	88	00	10	10	10	0	SW 6	SW 3	4.9	✳, ✢ p.
13	40.2	45.8	49.0	− 2.0	− 4.3	− 9.7	− 5.3	−10.1	3.2	2.5	1.9	81	76	91	10	7	0	NW 3	NW 3	0	—	✳⁰ n.
14	45.7	38.4	31.3	−10.3	− 4.9	− 0.3	− 5.2	−13.0	1.9	3.0	4.4	93	94	98	7	10	10	NW 3	SW 6	SW 3	3.5	⊔ n, 1, a; ✳, ✢ p, 3.
15	34.1	37.7	36.4	1.5	1.6	1.6	1.6	− 0.3	4.6	5.1	5.2	91	98	00	10	10	10	W 6	W 6	0	2.4	✢, ⸝, ●n; ✳a,a,p.
16	33.3	29.9	29.5	2.4	2.4	1.7	2.2	0.3	5.5	5.2	5.1	00	94	98	10	10	10	W 3	W 3	0	11.0	● a, 2, p.
17	31.5	33.7	36.6	0.7	0.7	− 1.0	0.1	− 1.2	4.6	4.7	4.0	94	97	95	10	10	10	W 2	W 2	W 3	3.4	● n; ✳ a, 2, p.
18	37.4	38.3	40.3	0.0	1.9	2.1	1.3	− 1.5	4.5	5.2	5.2	98	98	98	10	10	10	W 3	0	0	0.7	≡ a, 2, p; ● p.
19	40.0	42.7	43.0	0.9	1.4	1.6	1.3	0.3	4.5	4.7	5.0	92	93	96	10	10	10	0	W 3	0	—	≡ p, 3.
20	38.2	34.9	37.1	1.0	− 0.2	1.0	0.6	− 0.4	4.6	4.3	4.6	92	94	92	10	10	10	W 3	W 6	W 6	3.4	≡ n; ✳ a, 2, p.
21	37.9	38.9	36.2	1.4	1.8	1.7	1.6	0.8	4.7	4.7	4.1	93	90	80	10	10	10	0	W 6	W 3	—	
22	35.6	37.3	36.8	0.8	1.8	1.2	1.3	0.0	4.6	4.4	4.4	95	84	87	10	10	5	W 2	W 3	W 4	—	
23	33.8	35.7	35.4	0.9	0.8	0.6	0.8	0.2	4.4	4.8	4.2	88	98	87	10	10	10	W 6	W 6	W 6	2.6	✳ a, 2, p, 3.
24	31.6	32.9	35.5	− 0.3	0.4	− 1.5	− 0.5	− 1.7	4.2	4.1	3.6	95	87	87	10	10	0	W 3	W 6	W 6	1.7	✳ n, 1, a, 2, p.
25	37.4	37.1	36.8	− 3.0	− 3.0	− 5.4	− 3.8	− 5.8	3.2	2.9	2.2	88	79	72	5	5	5	W 3	NW 6	NW 3	—	
26	34.1	33.5	37.9	− 6.3	− 6.0	− 7.8	− 6.7	− 8.2	2.4	2.4	2.1	83	83	83	7	7	5	0	NW 3	0	—	
27	36.7	30.7	29.1	− 8.0	− 8.0	− 7.8	− 7.9	−10.7	2.0	2.2	2.3	83	88	92	7	10	10	0	S 3	0	3.0	✳ a, p, 3.
28	34.4	37.0	39.5	−12.2	−13.0	−21.0	−15.4	−21.4	1.6	1.3	0.7	92	81	85	10	10	0	0	NE 3	NE 3	0.7	✳ n, a, 2, p.
29	40.5	39.7	37.7	−26.7	−21.7	−20.0	−22.8	−27.1	0.4	0.7	0.8	85	84	85	0	10	10	E 3	E 6	E 6	1.7	✳, ✢ p, 3.
30	36.5	35.9	36.5	−20.0	−20.2	−20.8	−20.3	−21.2	0.8	0.8	0.7	83	83	82	10	10	10	E 6	E 6	E 6	2.3	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
31	36.1	35.7	36.4	−20.5	−17.9	−21.7	−20.0	−22.1	0.8	0.9	0.7	84	83	83	10	10	10⁰	NE 6	NE 6	SW 3	2.4	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	737.7	737.7	737.9	− 4.7	− 3.7	− 4.5	− 4.3	− 6.8	3.3	3.4	3.5	90	90	90	8.7	9.0	8.4	2.6	4.1	2.8	60.8	

1900.

Успенская школа. Ouspenskaïa (école).

Широта — Latitude: 56° 38'. Долгота — Longitude: 39° 12'.

Январь. — Janvier.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.6	744.6	743.4	−11.4	−9.0	−6.4	−8.9	−13.4	1.7	2.0	2.6	91	92	96	10	10	10	S 15	SSW 15	SW 13	1.5	↗n1a2 ⇢n1a2p3 ✱a2
2	41.7	39.6	36.5	−6.2	−6.1	−5.7	−6.0	−6.5	2.8	2.8	2.9	98	98	98	10	10	10	SSW 7	S 4	SSW 5	1.2	
3	34.1	35.9	37.0	−3.3	−9.5	−10.1	−7.6	−10.1	3.6	2.1	1.9	99	96	89	10	8	10	SW 4	WNW 3	NW 7	1.3	✱^{0} n, 1, p, 3.
4	38.1	39.1	39.5	−11.4	−10.6	−12.2	−11.4	−12.4	1.7	1.8	1.6	93	94	93	10	10	10	NNW 3	NNW 2	NE 4	0.3	✱^{0} n, 1, 2, p, 3.
5	40.4	41.6	42.5	−14.1	−13.7	−13.2	−13.7	−14.3	1.4	1.4	1.5	94	92	92	10	10	10	E 6	ESE 4	SE 8	0.5	✱ n, a, 2.
6	40.4	38.9	37.6	−14.2	−13.7	−14.7	−14.2	−14.7	1.4	1.4	1.3	91	92	92	10	10	10	SE 10	SE 8	ESE 5	3.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	38.9	41.0	46.3	−16.7	−16.5	−19.2	−17.5	−19.3	1.1	1.0	0.8	91	85	81	10	10	4	N 7	NNE 7	NNE 7	0.5	✱ n, 1, a, 2; ⋓ 3.
8	51.6	53.6	54.1	−24.1	−22.7	−24.0	−23.6	−24.7	0.5	0.6	0.5	84	85	86	1	0	0	NNW 8	NNW 8	NW 8	0.1	
9	54.5	55.5	55.8	−22.3	−19.3	−19.2	−20.3	−25.1	0.6	0.8	0.9	86	88	89	10	0	0	NNW 5	NW 3	NW 1	0.2	⊔ p, 3.
10	54.4	54.2	54.3	−20.4	−21.0	−20.2	−20.5	−23.1	0.8	0.7	0.8	89	89	89	0	4	2^0	SW 5	0	SW 2	0.4	⊔ n, 1, a, 2.
11	54.9	55.1	55.2	−23.0	−17.5	−20.9	−20.5	−23.4	0.6	1.0	0.7	89	91	89	4	3	4	SSW 3	SSW 4	SW 6	0.4	Ѳ 2; ш 3.
12	54.6	54.2	54.2	−19.4	−16.4	−15.3	−17.0	−22.4	0.9	1.1	1.2	92	92	92	10	10	10^0	E 2	WNW 3	E 4	0.1	ш 3.
13	54.8	56.3	58.4	−13.6	−11.9	−12.8	−12.8	−15.3	1.4	1.7	1.6	94	95	94	10	9	10	SE 6	SE 5	SSE 7	0.1	
14	60.3	61.3	61.4	−14.9	−16.1	−17.6	−16.2	−17.8	1.3	1.1	1.0	93	91	89	4	5	8	S 5	SSE 3	S 5	0.1	
15	60.2	60.7	60.1	−18.1	−16.5	−16.4	−17.0	−20.0	0.9	1.1	1.1	89	89	89	7	5	4	S 5	SSE 3	SSE 5	0.1	
16	58.3	57.4	54.8	−13.8	−11.6	−14.3	−13.2	−17.4	1.0	1.2	1.2	69	63	80	6	3	4	SSE 7	SSE 5	SE 3	—	
17	52.4	51.4	50.6	−19.6	−19.1	−20.4	−19.7	−20.6	0.8	0.8	0.8	81	83	87	0	2	3	SE 2	ESE 5	ESE 2	—	
18	49.9	50.1	50.7	−23.0	−21.2	−19.3	−21.2	−24.1	0.6	0.7	0.8	87	87	87	2	3	5^0	ENE 2	NE 1	NE 2	—	
19	52.2	53.0	54.0	−21.8	−16.1	−16.4	−18.1	−22.4	0.7	1.1	1.1	87	89	89	6	10	10	ESE 3	SE 5	SSE 7	0.4	✱ a, 2.
20	53.6	53.2	50.4	−13.6	−14.3	−13.5	−13.8	−16.5	1.4	1.3	1.4	90	91	90	10	10	10	SSE 12	SSE 12	SSE 12	0.6	✱, ⇢ n, 1, a, 2, p, 3.
21	48.6	47.7	47.7	−13.9	−13.8	−11.9	−13.2	−14.6	1.4	1.3	1.6	91	85	89	10	10	10	S 9	S 13	S 12	0.4	✱, ⇢ n, 1, a, 2, p, 3.
22	47.8	47.7	47.4	−8.8	−7.4	−8.2	−8.1	−11.9	2.2	2.4	2.2	94	94	92	10	10	10	SSW 13	SSW 13	S 7	0.6	✱n,1,a,2,p,3; ⇢n1a2.
23	44.6	40.9	35.3	−12.4	−14.0	−15.2	−13.9	−15.4	1.5	1.3	1.2	89	85	87	10	10	10	S 13	SSE 12	SSW 13	0.1	✱, ⇢ n, 1, a, 2, p, 3.
24	28.3	26.2	26.4	−15.4	−17.1	−18.1	−16.9	−18.1	1.2	1.0	0.9	88	85	85	10	10	10	SSE 15	SSE 18	SE 15	0.2	⇢, ↗n1a2p3; ✱n1.
25	29.3	31.7	35.1	−17.9	−18.1	−17.9	−18.0	−18.2	0.9	0.9	0.9	84	82	85	10	10	10	SSE 9	SE 6	SE 8	0.4	✱ n, 1, a, 2.
26	35.0	39.7	41.6	−18.2	−16.4	−15.2	−16.6	−18.2	0.9	1.1	1.2	85	88	89	10	10	10	SSE 8	SSE 7	SSE 2	0.5	
27	41.1	40.5	40.8	−13.2	−8.9	−5.6	−9.2	−15.2	1.5	2.2	3.0	92	96	99	10	10	10	SE 4	SSE 7	SSE 12	0.5	✱ a, 2, p, 3; ⇢ p, 3.
28	41.9	43.2	45.5	−7.8	−7.4	−8.5	−7.9	−8.6	2.4	2.2	2.1	96	86	92	10	10	10	SSE 9	SSE 9	SSE 10	0.2	
29	48.5	49.9	51.4	−9.6	−7.7	−9.6	−9.0	−10.0	1.9	2.2	2.0	90	89	93	10	10	10	SSE 9	SSE 7	SSE 5	0.2	✱^{0} a, 2.
30	50.3	49.6	49.1	−12.7	−13.4	−15.2	−13.8	−15.9	1.4	1.2	1.1	83	78	81	7	8	10	SSE 8	SSE 11	SSE 9	—	
31	47.3	46.2	45.0	−11.6	−9.9	−9.2	−10.2	−15.3	1.6	1.8	2.0	88	88	87	10	10	10	SSE 8	SSE 10	SSE 15	0.6	✱ a, 2; ↗, ⇢ p, 3.
Срд. Moy.	747.0	747.1	747.2	−15.0	−14.1	−14.4	−14.5	−16.9	1.4	1.4	1.4	89	88	89	8.0	7.7	7.9	7.2	6.9	7.1	15.4	

Высота — Altitude: 238.7 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.72 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.5	746.3	747.8	−10.3	−7.3	−8.0	−8.5	−10.5	1.8	2.2	2.4	88	88	96	10	10	10	SSE 13	SSE 15	SSE 10	0.4	⇢n,1,a,2; ↗a,2; ✱p3.
2	46.7	45.4	45.1	−8.3	−7.4	−7.2	−7.6	−8.6	2.3	2.4	2.5	96	95	97	10	10	10	S 15	S 10	SSW 7	0.9	⇢ n, 1; ↗ 1; ✱ p, 3.
3	46.0	47.5	48.1	−3.0	−3.1	−4.3	−3.5	−7.2	3.4	3.1	3.0	95	87	90	10	10	10	WSW 6	W 3	0	—	
4	47.0	45.4	42.8	−5.0	−3.2	−5.4	−4.5	−5.5	3.0	3.4	3.0	99	97	98	10	10	10	SSE 1	S 10	S 13	1.1	≡ 1; ✱a,2,p,3; ⇢p,3.
5	41.4	41.5	41.9	−6.7	−8.4	−8.4	−7.8	−9.2	2.7	2.2	2.2	97	92	94	10	10	10	SSW 13	SSW 15	SSW 9	0.3	↗, ⇢ n, a, 2.
6	40.6	40.8	41.2	−7.2	−7.7	−8.2	−7.7	−8.5	2.5	2.4	2.3	96	96	96	10	10	10	SSE 15	S 12	S 15	0.3	↗ n, 1, p, 3; ⇢ n, 1.
7	41.4	41.9	42.5	−7.8	−7.7	−15.2	−10.2	−15.2	2.3	2.4	1.0	94	96	78	10	10	0	SSE 8	SSE 12	SW 7	0.1	
8	43.7	44.3	43.4	−20.6	−16.5	−13.8	−17.0	−21.3	0.7	1.0	1.3	85	78	85	1	0	10	SSW 5	SE 4	SSE 5	0.2	✱^{0} p, 3.
9	41.2	39.7	40.0	−12.8	−10.7	−8.7	−10.7	−13.8	1.4	1.7	2.1	90	86	91	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SW 6	0.6	✱ n, 1, p, 3.
10	46.6	48.4	48.3	−13.3	−10.3	−14.2	−12.6	−15.0	1.5	1.9	1.4	91	93	92	10	6	3	NW 4	0	0	0.1	✱ n, 1; ← 2.
11	45.4	44.5	45.1	−9.6	−6.6	−7.6	−7.9	−14.5	2.0	2.6	2.3	94	96	92	10	10	10	SSE 5	SSW 9	SSW 5	0.1	
12	44.2	45.4	41.4	−12.9	−11.2	−18.7	−14.3	−18.8	1.4	1.4	0.8	92	71	75	8	4	8^0	SSE 4	SE 3	SSE 9	1.0	⋓ 3.
13	37.0	35.6	34.5	−14.2	−11.5	−10.4	−12.0	−20.6	1.4	1.6	1.9	90	88	92	10	10	10	SSE 12	S 10	S 9	4.0	✱ n, 1, a, 2; ⇢ n, 1.
14	22.5	17.0	27.2	−8.3	−3.9	−9.5	−7.2	−11.6	2.2	2.8	2.0	94	83	92	10	10	10	ESE 7	W 4	NW 10	1.8	✱ n, 1, a, 2.
15	31.5	34.7	39.2	−6.5	−13.8	−21.8	−14.0	−21.8	2.5	1.2	0.7	92	77	85	10	7	8	SW 10	NW 15	WNW 4	0.6	✱ n, 1; ↗, ⇢ a, 2.
16	40.0	39.2	36.4	−22.8	−22.8	−27.0	−24.2	−27.0	0.6	0.6	0.4	85	83	84	10	8	1	NNW 7	N 5	N 5	—	Ѳ 2.
17	36.1	37.9	40.2	−32.2	−24.8	−28.1	−28.4	−32.6	0.2	0.5	0.4	81	81	82	3	1	4	NW 4	NNW 6	NW 4	0.1	⋓ 3.
18	41.1	42.6	44.6	−26.1	−21.1	−25.0	−24.1	−28.4	0.5	0.7	0.5	83	85	85	3	2	0	WSW 5	WNW 4	WNW 3	0.1	
19	47.4	48.8	46.8	−26.4	−21.2	−18.6	−22.1	−26.8	0.5	0.7	0.8	84	85	78	0	6	10	SSW 2	SE 5	SSE 10	0.1	✱, ⇢ p, 3.
20	43.6	43.4	43.9	−16.6	−12.9	−15.4	−15.0	−18.7	1.0	1.2	1.0	85	75	78	10	8	2	S 15	S 16	S 20	0.1	✱n1 ↗ ⇢n1a2p3 Ѳ2.
21	43.9	44.2	45.7	−15.0	−10.8	−11.3	−12.4	−16.4	1.2	1.5	1.5	88	78	79	10	10	10	SSE 7	SSE 15	SSE 12	0.1	↗, ⇢ a, 2.
22	46.2	47.4	47.4	−10.8	−8.1	−10.2	−9.7	−11.3	1.8	2.1	1.2	92	84	58	10	9	1	SSE 15	SSE 11	SSE 12	—	↗, ⇢ n, 1.
23	47.2	48.3	49.8	−10.5	−8.6	−11.7	−10.3	−11.7	1.2	1.2	1.1	59	53	60	8	9	0	SSE 15	SSE 17	S 15	—	⇢n,1,a,2; ↗n1a2p3.
24	49.8	50.3	51.3	−12.7	−9.8	−9.2	−10.6	−13.3	1.5	1.8	2.0	89	83	88	10	10	10	S 15	SSW 10	SW 6	0.2	↗ n, 1; ✱ a, 2.
25	53.6	54.4	53.4	−7.8	−6.5	−8.0	−7.4	−9.4	2.4	2.3	2.4	96	84	96	10	10	10	SW 4	SW 3	S 3	0.2	
26	49.3	45.9	41.3	−8.8	−3.4	−3.2	−5.1	−9.3	1.8	1.8	2.0	80	51	55	10	10	10	SSW 10	SSW 15	SW 10	1.2	↗ a, 2.
27	35.9	36.7	39.2	−2.8	−3.3	−8.7	−4.9	−8.9	3.6	2.8	1.9	95	78	81	10	4	10	WSW 8	NW 6	NNW 4	0.1	✱ n, 1, p, 3.
28	36.7	33.2	26.7	−11.2	−8.4	−6.4	−8.7	−11.4	1.6	1.9	2.7	83	78	98	10	10	10	0	SE 9	SSW 7	0.4	✱ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	742.6	742.5	742.7	−12.5	−10.4	−12.3	−11.7	−15.3	1.8	1.8	1.7	89	83	85	8.7	8.0	7.4	8.2	9.0	7.9	14.1	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.9	728.5	732.5	− 0.5	1.4	0.4	0.4	− 6.7	4.4	4.6	4.6	99	90	99	10	10	10	S 7	S 6	S 3	2.4	△ n; ≡ n, 1, p, 3.
2	33.9	35.5	38.5	0.2	1.9	0.0	0.7	− 0.1	4.6	4.7	3.7	99	90	80	10	10	10	SSE 5	SW 5	NNW 1	0.4	△ n.
3	40.5	41.1	40.6	− 3.7	− 0.8	0.6	− 1.3	− 3.9	3.3	4.2	4.5	96	99	94	10	10	10	NNW 2	NE 3	SSE 4	0.6	✳ n, 1, a, 2; △ a, 2.
4	40.3	39.1	35.9	− 0.5	0.8	− 0.2	0.0	− 0.7	4.4	4.6	4.4	99	94	99	10	10	10	SSE 5	S 4	SSE 5	0.2	≡ n, 1, p, 3.
5	28.7	23.7	20.5	− 5.2	− 4.2	− 8.1	− 5.8	− 8.2	2.8	3.0	2.1	92	91	89	10	10	5	S 7	SW 10	SW 8	2.3	✳ a, 2.
6	19.5	23.1	27.0	− 10.8	− 11.0	− 14.7	− 12.2	− 14.8	1.7	1.5	1.1	89	79	78	9	10	9	WNW 6	W 10	WNW 7	0.3	✳ a, 2.
7	28.7	30.9	34.5	− 19.7	− 13.7	− 18.9	− 17.4	− 20.0	0.8	1.1	0.8	82	72	81	6	8	0	WNW 12	W 10	WNW 6	0.3	✳ 1.
8	36.6	38.1	40.7	− 17.9	− 7.6	− 12.0	− 12.5	− 21.0	0.9	1.9	1.3	85	76	75	10	7	3	SSE 5	S 6	SW 4	0.2	✳ 1; ☋ 3.
9	40.2	40.4	40.4	− 17.9	− 12.5	− 16.3	− 15.6	− 18.7	1.0	1.1	1.0	88	62	79	10	1	0	NW 5	NNW 12	NW 8	0.1	
10	39.3	39.2	34.8	− 14.2	− 7.3	− 7.4	− 9.6	− 17.2	1.3	1.7	2.3	87	67	92	8	1	10	NNW 3	WNW 4	SSW 13	1.7	✳ n, 1, p, 3.
11	33.0	38.0	37.9	− 5.3	− 3.0	− 0.6	− 3.0	− 7.5	2.7	2.8	3.6	91	76	81	8	10	9	WNW 12	WNW 13	WSW 12	0.4	✳ n, 1; ✢ n, 1, a, 2.
12	39.3	40.7	41.0	0.0	0.5	− 0.4	0.0	− 1.5	4.0	4.1	3.8	87	85	85	10	10	10	W 15	WSW 14	WSW 8	0.1	⸝ n, 1.
13	36.8	35.4	33.3	− 3.0	1.7	− 4.0	− 1.8	− 4.1	3.3	3.4	3.2	89	67	92	10	9	3	SSW 14	S 8	S 15	—	⸝ p, 3.
14	33.8	34.7	33.2	− 2.8	− 2.3	− 3.2	− 2.8	− 4.4	3.4	3.1	3.4	93	79	98	10	9	10	S 12	SSE 6	SSE 4	1.8	✳ p, 3.
15	31.4	31.8	34.4	− 5.2	− 0.5	− 4.1	− 3.3	− 5.7	3.0	3.4	2.4	99	76	72	10	10	10	0	WSW 4	WSW 7	—	⊔, ≡ n, 1.
16	38.4	40.7	41.8	− 4.8	− 1.9	− 7.4	− 4.7	− 7.5	2.3	2.4	2.1	72	60	83	10	8	0	SSW 4	SSW 5	S 9	0.0	✳° 1.
17	44.2	46.0	49.1	− 5.2	− 2.1	− 3.2	− 3.5	− 8.6	2.8	3.3	3.2	94	83	90	10	9	10	SSE 10	SE 12	SSE 5	—	
18	52.8	54.9	56.2	− 4.5	− 0.7	− 4.5	− 3.2	− 4.7	3.0	3.4	2.4	94	79	75	10	0	0	SE 5	ESE 6	E 1	—	
19	57.6	58.6	58.1	− 10.2	− 5.0	− 6.0	− 7.1	− 10.6	2.0	2.4	1.7	96	75	59	0	0	0	NNE 2	ENE 4	NNE 1	—	
20	57.6	56.3	56.2	− 10.9	0.1	− 3.4	− 4.7	− 11.0	1.4	2.2	2.4	71	47	63	0	0	0	NNW 5	N 4	0	—	
21	56.8	57.0	56.4	− 5.1	1.5	− 3.0	− 2.2	− 6.0	2.1	2.6	2.0	69	50	56	2	0	0	NNE 2	0	NNW 4	—	⊕ 1.
22	55.3	54.6	53.2	− 4.6	1.7	− 0.4	− 1.1	− 5.5	2.3	3.0	2.8	72	59	63	0	0	0	NNW 4	NNW 4	NNE 1	—	
23	51.2	50.2	46.5	− 4.5	2.5	− 1.6	− 1.2	− 4.6	2.4	2.9	2.4	74	54	59	0	0	0	NNE 2	N 2	N 2	—	
24	42.8	40.9	38.3	− 6.0	1.0	− 4.1	− 3.0	− 7.0	1.8	2.4	2.2	61	48	67	7	7	0	NNW 3	N 3	WNW 5	—	
25	36.5	36.5	35.4	− 5.7	2.2	− 1.5	− 1.7	− 8.2	2.2	2.9	2.6	74	54	64	2	9	6	WSW 6	WNW 4	0	—	
26	34.6	35.8	37.7	− 4.7	0.7	− 2.8	− 2.3	− 5.3	2.3	2.6	2.7	72	54	72	10	10	5°	NNW 2	WNW 3	WSW 4	—	
27	39.5	40.1	42.2	− 5.5	0.5	− 0.5	− 1.8	− 7.3	2.9	3.7	3.9	96	77	88	10	10	10	S 6	SSW 6	SW 6	0.3	✳° 1, 2.
28	43.5	43.8	43.1	− 2.3	0.7	− 2.6	− 1.4	− 2.6	3.5	3.3	3.2	91	68	85	9	7	10	S 6	SSE 3	S 5	—	
29	42.7	42.8	42.8	− 4.6	1.3	− 2.8	− 2.0	− 5.6	3.1	3.7	3.2	98	73	84	10	7	0	SSE 9	S 7	S 4	0.1	
30	42.9	43.1	43.4	− 5.5	2.8	− 2.2	− 1.6	− 6.1	2.7	3.6	3.6	91	64	92	10°	2	0	S 5	S 7	W 4	—	
31	43.6	42.7	40.1	− 1.2	1.9	1.4	0.7	− 2.9	3.8	3.9	3.3	90	75	64	9	1	8	SSW 3	ENE 4	SSE 7	—	
Срд. Moy.	740.3	740.8	740.8	− 6.2	− 1.6	− 4.3	− 4.0	− 7.7	2.7	3.0	2.8	87	72	79	7.7	6.3	5.1	5.9	6.1	5.3	11.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.6	735.8	735.4	− 0.5	1.0	− 0.2	0.1	− 1.0	4.3	4.6	4.4	97	92	99	10	10	10	SSE 7	SE 10	SSE 7	3.4	●° 1; ✳ p, 3.
2	35.6	37.5	40.0	− 0.2	1.4	− 0.1	0.4	− 0.5	4.4	4.6	4.6	99	91	99	10	10	10	ESE 5	ENE 5	NE 4	0.7	≡ n, 1; ✳ 1, a, 2, p, 3.
3	42.0	43.9	45.2	− 0.5	− 0.6	− 1.7	− 0.9	− 1.7	4.4	4.1	3.6	99	92	91	10	10	10	ENE 7	NNE 7	NE 8	0.2	✳° n, 1, 2.
4	45.8	46.1	45.9	− 4.3	− 0.4	− 1.4	− 2.0	− 4.9	3.1	3.6	4.1	96	81	99	10	10	10	NE 5	NE 6	ENE 5	0.9	
5	46.6	47.5	47.8	− 0.3	3.3	0.5	1.2	− 1.4	4.4	4.2	4.4	99	73	92	10	6	7	E 5	E 5	NE 2	—	
6	47.7	47.7	47.2	− 0.7	3.2	0.9	1.1	− 2.3	4.0	3.2	3.2	93	56	63	9	3	9°	E 2	ENE 3	SE 1	—	☋ 3.
7	47.4	48.1	47.8	0.3	4.5	0.3	1.7	− 1.4	4.2	4.4	4.5	88	70	96	9	10	10	SW 3	S 3	SW 3	1.2	✳ 2.
8	47.3	47.3	46.1	0.9	4.5	0.5	2.0	− 1.6	4.0	3.9	3.7	81	62	78	8	9	0	NNW 2	W 3	NNW 3	—	
9	44.9	44.3	43.6	− 0.1	5.5	2.2	2.5	− 1.9	3.3	2.6	2.7	72	39	49	0	0	1°	NNW 3	NNW 4	WNW 5	—	
10	42.8	43.2	43.9	− 1.1	− 0.3	− 2.8	− 1.4	− 2.8	3.2	2.7	2.6	76	61	69	10	3	0	N 5	NNE 12	NNW 4	—	
11	45.3	45.2	43.6	− 3.6	2.0	− 1.8	− 1.1	− 5.6	2.5	2.8	2.2	73	52	57	0	0	0	NNE 3	E 2	SW 4	—	
12	41.8	40.1	39.6	− 1.6	3.5	0.6	0.8	− 4.4	2.6	3.4	3.4	64	58	72	6	3	10	WSW 3	WSW 3	SSW 4	0.3	⦶ 2.
13	38.8	38.2	37.7	0.3	6.4	2.6	3.1	− 1.2	4.3	4.5	4.5	92	62	80	10	10	7	SSW 5	SSW 7	SSW 7	—	△ n.
14	37.0	36.7	36.5	2.0	2.2	2.3	2.2	0.7	4.6	5.0	5.1	87	93	94	10	10	10	S 7	SSW 7	SSW 9	0.9	● a, 2, p, 3.
15	33.6	34.3	33.8	2.6	4.8	2.6	3.3	1.7	4.9	5.6	4.9	89	87	89	10	10	10	S 8	SSW 7	SSW 6	0.8	● n, 1.
16	33.9	34.9	31.6	0.9	4.5	3.4	2.9	− 0.6	4.5	3.5	4.2	92	56	71	5	8	10	SW 4	WSW 6	SSW 7	4.2	● p, 3.
17	31.4	32.8	33.4	4.2	7.1	4.0	5.1	2.2	5.5	4.4	4.7	89	58	77	2	9	9	W 3	SW 4	SSW 4	—	● n.
18	35.2	36.4	39.1	2.4	9.2	3.2	4.9	0.5	4.7	4.9	5.4	85	57	93	6	9	10	SW 3	SSW 5	0	2.3	● p.
19	40.9	42.2	42.4	0.8	3.5	0.2	1.5	0.1	4.6	3.3	4.0	94	55	88	10	8	7	WSW 7	W 7	SSW 5	1.8	✳ n, 1, p; △ a, p.
20	34.5	33.0	36.2	0.1	2.7	− 0.4	0.8	− 0.7	4.5	4.5	4.3	98	80	96	10	10	0	SSE 4	NW 4	NW 2	0.7	✳ n, 1, a, 2, p; △ p.
21	36.2	27.9	25.5	− 0.5	2.2	1.2	1.0	− 2.6	4.0	4.5	4.4	91	84	89	8	10	3	WSW 4	S 8	NNW 3	2.4	✳ a, 2, p; ●, ⸝ p.
22	22.2	20.5	21.9	1.2	5.0	0.2	2.1	− 0.3	3.6	2.7	3.5	72	42	74	1	7	2	WSW 7	WNW 5	W 7	0.8	△, ✳ p.
23	27.6	31.8	35.6	− 2.3	− 1.3	− 3.0	− 2.2	− 3.1	2.9	2.4	2.6	75	60	73	9	10	7	NW 8	WNW 6	NNW 3	0.1	✳ n, p, 3.
24	38.5	39.6	40.3	− 1.8	− 0.1	− 1.5	− 1.1	− 4.4	2.8	2.6	3.5	69	59	86	3	10	3	WNW 4	WNW 3	WSW 4	0.1	△ a, 2.
25	41.1	41.3	41.0	0.4	5.3	0.6	2.1	− 2.8	3.8	3.2	3.4	80	49	72	2	10	1	SSW 7	SSW 7	SSW 5	—	
26	39.2	37.5	33.7	0.9	5.1	2.9	3.0	− 1.2	4.2	4.2	5.3	85	64	94	10	10	10	SSE 6	SE 11	SSE 6	7.7	● p, 3.
27	28.9	27.9	29.7	0.3	5.7	0.9	2.3	0.3	4.6	6.3	3.8	99	93	78	10	10	10	SSE 5	SSW 4	WSW 6	2.5	● n, a, 2, p; ✳ n, 1, p
28	31.2	31.7	29.6	0.8	5.1	− 1.2	1.6	− 2.7	3.1	2.8	4.2	65	42	99	0	7	10	SW 5	SSW 7	0	2.9	△ n; ✳ p, 3.
29	33.6	35.2	35.1	− 0.8	0.7	1.6	0.5	− 4.9	3.3	2.8	3.7	77	58	73	2	5	5	W 2	WSW 4	SSW 6	0.2	● p.
30	34.3	34.1	33.5	5.5	12.2	8.8	8.8	1.4	4.9	4.8	5.3	72	45	63	8	6	3	SSW 12	SSW 15	S 10	0.1	⸝ a, 2.
Срд. Moy.	738.1	738.1	738.1	0.2	3.6	0.8	1.5	− 1.6	4.0	3.9	4.0	85	66	82	6.9	7.8	6.5	5.0	6.0	4.7	34.2	

Успенская школа. — 1900. — Ouspenskaïa (école).

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.0	741.7	744.4	3.2	1.7	0.5	1.8	— 1.3	5.2	2.8	2.6	90	52	53	10	7	0	NNW 7	NNW 5	NNW 3	0.4	✳ a.
2	45.9	43.3	37.4	1.2	4.5	4.0	3.2	— 2.3	2.6	2.7	4.6	53	42	75	3	9	10	ESE 8	SE 8	SSE 5	4.1	● p, 3.
3	35.3	38.6	42.1	0.7	2.1	0.7	1.2	0.6	4.6	4.2	3.6	95	78	75	10	10	1	WSW15	WNW12	NW 5	0.6	●n;✳n,1;⸙1;△a,p.
4	42.6	41.7	41.0	1.8	7.7	6.0	5.2	— 0.9	3.7	3.1	4.4	71	40	63	0	1	8	WNW10	WNW14	WSW 3	—	⊔ n, 1.
5	40.9	40.1	39.4	4.3	12.0	10.3	8.9	2.0	4.4	4.2	4.4	71	40	47	8	5	0	WNW 5	NW10	NW 4	—	
6	38.9	38.8	38.8	10.7	16.7	11.6	13.0	6.5	5.4	6.1	5.5	56	43	54	1	1	1	SW 3	WNW 6	NW 5	—	
7	39.1	37.0	37.0	10.8	18.3	10.8	13.3	7.3	6.6	6.5	6.4	68	42	67	2	4	4	SSW 6	W10	W 3	—	
8	35.4	31.7	29.1	10.6	19.7	15.5	15.3	8.3	6.7	6.8	6.4	70	40	49	8	7	4	SSW 7	SW11	WSW10	1.0	⌒ p.
9	30.3	33.1	32.9	3.3	3.7	2.6	3.2	2.6	4.8	3.2	4.2	83	54	75	10	10	10	NNW 4	NNW 4	NNE 3	1.5	● n, p; △ p.
10	26.6	22.7	22.5	1.1	5.3	1.6	2.7	0.5	4.9	6.7	5.1	98	00	98	10	10	10	ESE 8	NNE 1	NNW 4	6.7	✳n;●n,p,3;≡a,2,p,3.
11	25.2	28.6	29.9	— 0.8	0.6	0.2	0.0	— 1.0	3.8	3.8	3.8	89	80	82	10	10	10	NNW 6	NNW 6	NNW 4	0.6	✳ n, p, 3.
12	29.7	31.8	33.6	— 1.5	1.5	— 1.6	— 0.5	— 1.6	3.9	2.8	3.6	96	55	87	10	8	3	W 6	WNW10	SSW 7	1.5	✳ n, 1, 2.
13	36.0	37.1	38.7	0.4	0.9	1.2	0.8	— 2.0	3.7	4.5	3.7	78	90	73	9	7	9	SW 9	SW 6	SSW 5	0.6	✳ n, p.
14	38.8	36.8	35.5	3.4	11.7	5.1	6.7	0.0	4.4	3.5	6.3	75	34	95	7	8	10	S 8	S20	SSW 9	2.5	⸙ 2; ● p.
15	38.3	42.3	44.2	1.5	4.3	2.1	2.6	0.0	3.9	2.6	3.0	76	41	58	4	9	8	WNW13	WNW12	WNW 5	0.1	✳ n.
16	44.4	40.8	33.4	1.6	5.4	8.4	5.1	— 1.1	3.6	4.2	7.0	71	63	86	10	10	8	SSE 7	SSE12	SSE12	0.5	●⁰ 2, p.
17	31.4	33.6	36.1	13.4	10.5	6.5	10.1	6.5	9.1	7.9	5.5	80	82	77	9	9	7	SSW 6	NW 6	N 3	—	⊤, ● n.
18	34.7	32.3	28.6	7.4	10.9	8.8	9.0	2.6	5.2	7.0	8.5	68	71	00	2	10	10	ENE12	ENE 8	ESE 6	1.4	≡ p, 3.
19	27.1	30.1	35.1	12.1	13.3	10.4	11.9	8.4	10.5	10.1	8.2	00	89	88	10	10	10	S 9	SSW 8	WNW 6	0.2	
20	37.5	37.9	38.0	8.8	14.0	11.4	11.4	8.4	7.5	6.3	8.6	89	53	86	10	10	9	NNW 3	SSE 2	0	1.2	
21	36.9	36.1	37.5	9.1	7.9	5.2	7.4	5.0	8.0	7.8	6.1	93	98	92	10	10	5	W 2	WNW 4	WSW 5	12.9	● n, 1, a, 2, p.
22	37.9	38.8	44.4	8.7	5.9	6.2	6.9	3.4	6.4	6.0	6.1	76	87	87	2	10	0	SSW 3	WSW 5	WSW 6	2.7	● a, p.
23	47.7	47.6	47.4	9.3	14.2	11.5	11.7	4.3	5.9	4.6	5.5	67	38	54	0	5	1	WSW 5	NW 9	WNW 2	0.1	⚲⁰ 3.
24	47.4	45.4	42.3	13.4	18.5	16.0	16.0	8.9	5.9	6.4	7.4	52	41	55	8⁰	1	1⁰	W 3	WNW 3	WNW 3	—	⚲ p, 3.
25	40.2	38.5	38.1	16.4	22.3	17.9	18.9	12.3	7.7	6.1	7.5	55	30	49	0	1	1	NNW 4	N11	NNW 6	—	
26	40.2	40.9	40.4	13.4	19.1	15.9	16.1	10.4	8.1	9.8	9.8	71	59	73	3	2	5	NNE 2	ENE 4	ENE 3	—	⚲ n, 1, 3.
27	40.2	39.7	38.7	12.8	17.9	14.6	15.1	10.8	8.1	7.0	8.7	74	46	71	9	7	5	NE 4	ENE 8	ENE 3	—	⚲ n, 1, 3.
28	37.6	37.1	36.2	11.3	14.7	12.8	12.9	10.3	10.0	10.1	10.1	00	82	93	10	9	7	ENE 3	NE 3	NNE 3	2.8	≡n,1; ⚟a; ●a,p; ⊤2.
29	35.4	35.5	37.9	12.9	17.1	10.7	13.6	10.7	10.4	9.1	8.9	95	63	93	9	9	10	NNE 3	NNE 4	NNE 7	0.1	● 2.
30	39.7	41.2	42.2	6.2	6.9	7.7	6.9	5.9	7.1	6.8	7.3	00	91	93	10	10	10	N 6	NNE 5	N 4	0.1	●⁰ n, 3; ≡ n, 1.
31	41.7	41.6	41.3	9.7	15.0	12.3	12.3	7.1	6.8	5.1	7.2	75	40	68	8	5	9	NNW 5	NNE 6	ENE 2	—	⚲ n.
Ср. Moy.	737.4	737.5	737.6	7.0	10.5	8.0	8.5	4.3	6.1	5.7	6.1	79	60	75	6.8	7.2	6.0	6.2	7.5	4.7	41.6	

Іюнь. — Juin.

1	739.0	738.4	737.2	10.6	16.7	14.1	13.8	8.4	6.7	6.1	7.5	70	43	63	9	6	9	NNW 3	NNE 5	NNE 1	—	
2	36.0	35.6	35.7	14.1	22.1	15.2	17.1	10.5	6.6	4.6	8.6	55	23	67	0	5	4	NNW 4	NNE 5	NNE 3	1.2	⚲ n, 1; ● p.
3	35.5	33.9	28.9	9.1	10.6	10.9	10.2	8.9	6.8	8.4	8.9	79	90	92	10	10	9	WSW 3	NW 2	SW 6	5.6	● n, 1, a, 2, 3.
4	27.7	31.4	35.4	7.3	9.1	8.7	8.4	7.0	6.9	6.2	5.3	90	72	63	10	10	3	NW 6	NW 9	NNW 3	0.1	● n; ⚲ 3.
5	39.4	39.6	38.7	5.5	9.2	6.3	7.0	3.9	4.3	5.5	6.8	64	63	96	1	9	10	NNW 4	WNW 8	NNE 1	1.3	⚲ n, 1; ● p.
6	39.9	39.6	38.0	6.2	12.2	10.0	9.5	3.2	4.4	5.1	7.5	62	49	82	8	7	10	NNW 7	W 9	WSW 2	2.2	● p, 3.
7	39.2	40.2	39.7	6.4	11.2	8.0	8.5	4.9	5.4	4.8	5.8	75	49	72	3	7	1	NE 4	ENE 3	E 4	—	● n; ⚲ 3.
8	38.2	35.1	35.0	11.7	21.4	16.0	16.4	5.7	7.8	10.9	11.0	76	58	81	9	8	8	SE10	S14	WSW 4	—	⚲ n.
9	36.3	37.3	38.1	17.0	23.2	16.3	18.8	13.1	11.5	13.2	12.6	80	63	92	9	9	8	WNW 1	SE 2	E 2	2.6	⸜n;⚲n,1,3;⊤a; ⚟p.
10	38.0	38.0	38.0	15.6	22.1	14.3	17.3	14.0	12.5	12.8	11.9	94	65	98	9	10	10	SSE 4	SSW 3	ENE 3	36.4	● n, 2, p, 3; ⚟ p.
11	36.4	36.5	36.9	9.9	10.7	10.1	10.2	9.6	9.1	9.3	9.0	00	98	98	10	10	10	NNW 3	NW 7	NW 8	1.0	● n, 2, p, 3.
12	36.8	37.6	38.2	9.1	10.1	9.3	9.5	8.8	8.2	7.4	8.5	95	80	98	10	10	9	WNW 7	NW 8	W 5	0.2	●⁰ 1.
13	38.5	38.0	36.6	10.5	13.5	11.6	11.9	8.6	8.1	8.0	9.3	87	70	92	10	10	10	WSW 4	NNW 2	NW 2	0.1	
14	32.6	31.3	33.7	12.9	11.9	7.7	10.8	7.7	9.3	10.2	5.4	85	98	69	8	10	3	S 6	SW 7	NNW 5	11.3	⚲ n, 1; ● a, 2, p.
15	35.7	36.4	36.1	6.7	12.1	8.5	9.1	3.5	4.3	5.0	6.3	58	47	76	0	4	3	NNW 3	W 4	SSW 4	—	
16	34.0	33.0	32.5	9.3	18.7	13.5	13.8	6.3	6.1	9.7	11.0	70	60	96	10	4	8	SSW11	SSW12	SSW 4	6.6	⚟, ● p.
17	33.7	34.9	33.6	14.7	19.8	16.4	17.0	12.3	9.7	9.4	10.9	78	54	78	4	5	5	SW 5	SW 4	ESE 4	0.2	⚲ 3.
18	32.8	31.6	31.2	16.8	22.7	13.9	17.8	12.8	11.7	11.9	11.3	82	58	96	2	4	9	SE 5	SSE 7	E 3	41.7	⚟, ●, ▲ p.
19	29.9	29.6	29.9	13.5	10.9	9.9	11.4	9.9	11.5	9.6	9.0	00	99	99	10	10	10	E 3	WNW 8	SSW 6	19.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	30.4	31.0	32.0	10.8	14.2	9.9	11.6	7.5	8.1	6.6	7.8	84	55	85	2	7	7	SSW 9	SSE10	ENE 3	5.0	● n, a, p.
21	32.3	32.8	33.2	10.9	14.0	12.3	12.4	6.2	8.0	8.2	9.6	83	69	91	9	8	9	SSW 6	S 3	SW 3	1.3	
22	33.4	34.2	35.4	9.2	12.3	7.9	9.8	7.9	8.7	6.1	6.3	00	58	79	10	9	2	NNW 4	NNW 5	NNW 3	—	≡ n; ●⁰ 1; ⚲ 3.
23	37.6	38.3	37.4	6.2	10.5	8.9	8.5	3.3	5.2	5.1	6.2	74	53	73	3	8	1	NW 6	NW10	WSW 8	—	
24	35.6	35.3	36.4	11.3	18.0	12.6	14.0	8.0	7.2	6.8	9.2	72	44	86	3	4	8	W10	NW 9	ENE 4	—	
25	36.0	35.1	33.6	11.7	16.8	14.0	14.2	9.3	9.1	6.8	8.6	89	48	73	3	2	3	ENE 4	SE 6	ENE 3	—	⚲ n, 1, 3.
26	32.5	31.7	31.5	13.5	20.1	15.3	16.3	10.4	8.4	9.3	10.8	73	53	84	7	9	9	NE 3	ESE 5	NNW 1	—	⚲ n, 1, 3.
27	31.3	31.5	32.1	16.4	22.0	18.5	19.0	12.4	9.2	6.4	7.7	67	32	49	1	6	2	N 2	NE 4	NE 3	—	⚲ n, 1, 3.
28	32.3	32.0	32.1	15.8	22.0	15.4	17.7	13.3	9.3	7.2	9.0	69	37	69	2	6	6	NNE 3	NNE 4	NW 2	2.5	⚲ n, 1; ⚟, ●, ⌒ p.
29	33.0	33.8	34.0	14.8	21.2	16.4	17.5	11.7	9.4	8.1	10.9	75	43	78	1	4	2	NW 5	N 7	NW 4	—	⚲ 3.
30	35.1	36.0	36.5	17.1	21.7	18.6	19.1	12.3	10.6	8.2	11.2	73	43	70	1	8	5	WNW 3	NNW 5	SE 3	—	⚲ n, 1, 3.
Ср. Moy.	735.0	735.0	734.9	11.5	16.0	12.4	13.3	8.7	8.1	7.9	8.8	79	59	82	5.8	7.3	6.4	4.9	6.2	3.6	139.1	

Іюль. — Juillet.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.4	738.2	738.2	18.8	23.1	17.8	19.9	14.9	11.4	9.1	11.3	70	43	68	0	1	2	ENE 2	SE 4	ESE 4	—	⊼ n, 3.
2	38.4	37.7	36.8	16.7	21.6	17.9	18.7	11.7	9.1	10.4	10.1	64	55	66	3	2	1	S 5	ESE 5	SSE 3	—	⊼ n, 3.
3	36.2	35.3	34.7	19.8	24.0	17.7	20.5	14.8	11.1	11.2	12.6	64	51	84	1	4	1	NW 1	W 4	WNW 3	0.2	⊼ ⊼ n, 1, 3; ● p.
4	36.1	36.8	36.6	17.3	22.2	19.0	19.5	13.8	11.7	10.2	12.6	80	51	77	0	3	1	NNW 4	NW 6	SW 4	—	⊼ n, 1, 3.
5	35.3	34.7	34.9	20.6	24.7	18.6	21.3	16.0	14.9	17.6	15.5	83	77	97	8	8	10	S 6	W 8	WNW 6	5.5	● a, 2, p; ⸗, ⊼ p.
6	37.5	38.0	38.7	15.8	20.1	14.5	16.8	12.8	11.2	9.7	9.2	84	55	75	1	6	3	WNW 5	WSW 5	W 4	—	⊼ 3.
7	40.9	41.7	40.7	15.6	20.8	18.2	18.2	11.8	8.9	10.8	12.6	67	59	81	0	6	4	NNW 2	SW 2	SE 3	—	⊼ ⊼ n, 1, 3.
8	39.7	39.6	40.7	20.2	25.7	18.6	21.5	15.8	13.1	17.4	14.6	74	71	92	7	2	10	SSE 6	SSE 6	WSW 1	25.3	⊼ ⊼ p; ● p, 3.
9	37.9	37.1	35.9	22.2	29.4	21.2	24.3	16.6	16.6	18.3	15.6	83	60	84	1	7	6	SSE 8	S 8	SSE 5	—	⊼ 3.
10	36.2	37.9	39.3	20.8	22.8	19.4	21.0	17.5	15.4	16.7	14.0	84	81	84	7	4	3	S 7	NNW 6	NNW 4	0.1	⊼ n, 3.
11	41.1	41.4	40.8	17.6	21.2	18.6	19.1	15.0	10.7	11.7	12.2	71	63	77	6	9	6	N 4	NNE 4	N 3	—	⊼ n, 1, 3.
12	40.8	39.9	38.9	16.2	20.6	16.3	17.7	13.8	10.7	10.7	9.7	78	59	70	2	5	1	NNE 3	NNE 3	NNE 3	—	⊼ ⊼ n, 1, 3.
13	37.8	36.5	35.5	16.1	20.8	15.3	17.4	11.5	9.4	8.3	11.1	69	46	86	2	6	4	NE 3	NNW 6	NNW 7	—	⊼ n, 1.
14	37.4	38.0	38.4	11.3	14.8	11.6	12.6	9.0	7.8	6.8	8.3	78	54	82	1	7	1	NNW 7	NNW 8	NW 4	—	⊼ ⊼ n, 1.
15	39.5	39.8	40.2	12.4	18.4	14.5	15.1	7.4	8.7	8.0	10.6	82	51	87	3	7	2	WNW 8	NW 10	SW 4	—	⊼ n, 1, 3.
16	38.6	36.4	34.5	16.8	24.7	16.9	19.5	12.3	12.0	13.3	12.8	84	58	90	9	9	9	WSW 6	WSW 15	SW 6	3.3	⊼ a, 2, p, 3; ⸗ 2; ● p, 3.
17	33.0	33.0	35.1	16.6	17.8	15.5	16.6	13.9	12.7	12.1	10.3	91	80	79	9	9	1	WNW 8	NW 10	NW 7	2.6	⊤ n; ● 2.
18	35.3	34.6	34.6	16.1	22.6	15.9	18.2	11.8	10.3	9.9	10.3	76	49	77	6	8	9	WNW 3	WNW 2	NE 1	1.2	⊼ p; ● p, 3.
19	36.0	37.4	38.7	15.8	20.5	17.1	17.8	13.9	11.8	9.9	10.6	88	55	73	8	8	7	N 1	N 5	NNW 3	0.0	⦶ 2.
20	40.5	41.1	40.9	16.6	22.6	19.7	19.6	13.3	11.9	11.9	9.7	84	59	57	2	5	1	NNW 4	N 6	WNW 3	—	⊼ 3.
21	39.2	38.3	37.9	20.1	23.3	17.4	20.3	15.4	12.8	12.9	10.3	74	61	69	0	4	3	WNW 4	WNW 8	WNW 4	—	∞ a, 2.
22	35.9	35.4	36.6	16.3	16.1	12.0	14.8	12.0	9.8	9.1	7.4	71	66	71	3	9	2	WSW 2	NW 10	WNW 4	1.6	⊼ n; ● 2, p.
23	36.2	36.0	36.4	11.5	12.3	10.9	11.6	8.3	8.4	7.3	8.0	83	69	83	4	7	2	WNW 6	WNW 5	W 3	1.1	● a, p.
24	37.2	36.7	36.4	11.4	17.5	10.7	13.2	8.2	8.0	7.0	9.1	79	47	95	8	7	3	W 4	WNW 7	SE 3	1.2	
25	36.4	35.3	32.7	13.8	19.5	15.6	16.3	10.3	9.4	10.2	10.7	80	60	81	9	10	10	SW 3	WNW 5	SSW 3	0.3	● 2.
26	29.8	30.9	31.6	15.2	15.7	13.8	14.9	13.8	11.6	8.9	8.5	90	66	72	10	9	8	W 10	WNW 10	WSW 3	—	
27	29.0	28.2	28.9	13.4	14.0	11.7	13.0	9.3	8.5	8.7	8.1	74	74	80	9	10	6	WSW 4	SW 4	WSW 3	0.0	●⁰ a.
28	28.9	28.7	28.8	11.6	13.1	8.4	11.0	8.1	8.4	9.7	7.8	84	87	94	6	4	10	WSW 10	WSW 11	WNW 9	11.8	● a, p, 3.
29	28.9	31.3	34.4	8.1	11.5	10.1	9.9	7.8	8.1	8.4	8.3	00	83	89	10	10	10	WNW 8	NW 12	WNW 10	0.7	● n, 1, a, p.
30	36.5	38.4	39.6	8.8	10.7	10.3	9.9	8.8	8.2	8.1	8.3	98	85	88	10	10	10	NNW 4	NNW 6	WNW 3	0.2	●⁰ n, 1, a, 2, p.
31	40.7	41.1	39.9	12.8	15.4	11.9	13.4	9.0	6.2	6.3	7.8	56	48	75	5	9	6	NW 3	SW 3	SSE 3	—	⊼ 3.
Срд. Moy.	736.6	736.6	736.7	15.7	19.6	15.4	16.9	12.2	10.6	10.7	10.6	79	62	80	4.8	6.6	4.9	4.9	6.6	4.1	55.1	

Августъ. — Août.

Число.—Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.5	738.7	736.8	11.8	14.8	12.9	13.2	7.6	8.0	7.9	9.5	78	63	87	9	9	10	SSE 4	SE 9	SSE 8	2.2	⊼ 1.
2	35.5	35.9	36.3	13.3	18.6	17.4	16.4	11.5	10.7	11.7	11.5	95	73	78	10	9	2	WSW 2	NW 3	0	—	● n; ⊼ 3.
3	36.1	35.4	35.2	19.4	20.8	16.8	19.0	13.5	12.5	11.6	11.5	74	64	80	5	8	3	SSW 1	NNW 2	SSE 4	0.2	⊼ n, 1, 3; ● a.
4	35.1	35.6	36.2	19.2	22.2	16.9	19.4	13.4	11.9	11.1	12.4	72	56	87	2	9	7	SW 1	SW 4	WNW 1	0.0	⊼ 1; ● p.
5	39.0	40.1	40.6	16.9	23.1	18.4	19.5	14.4	11.1	9.9	10.6	78	47	67	1	4	1	NW 2	N 2	NW 1	—	⊼ n, 1, 3.
6	42.3	42.5	42.6	19.8	26.1	21.8	22.6	15.5	13.2	12.2	13.2	77	49	68	1	5	0	S 5	SSE 4	0	—	
7	44.0	44.2	43.9	22.5	27.9	21.5	24.0	17.9	13.2	12.0	13.7	65	43	72	0	0	0	SSW 2	ESE 4	SSE 4	—	⊼ n.
8	45.2	44.9	44.3	22.1	28.3	21.5	24.0	18.2	13.6	13.1	13.1	69	46	69	0	2	1	SSE 3	ESE 4	SSE 4	—	
9	44.5	44.5	42.7	21.4	28.1	21.2	23.6	18.3	11.7	10.3	11.8	62	36	64	0	0	0	SSW 5	SSE 4	SSE 5	—	
10	42.7	42.4	41.2	20.8	29.4	23.8	24.7	16.9	11.9	9.3	10.7	66	30	49	0	2	1	S 5	SSW 4	S 3	—	
11	40.7	40.6	40.5	19.0	30.3	21.2	23.5	17.9	10.9	10.2	13.1	67	32	70	5	2	9	S 4	S 4	SW 3	0.5	●⁰ p; ⊼ p, 3.
12	40.6	40.8	39.3	22.4	28.0	21.9	24.1	16.3	13.5	13.3	13.4	67	47	69	1	8	9	SW 3	SW 3	SW 12	3.6	●, ⊼ 3.
13	38.4	38.9	39.6	17.1	20.1	14.8	17.3	14.8	13.2	9.9	11.4	91	56	91	10	7	3	SSW 7	SW 14	SW 6	0.0	⊼ n; ● n, 1.
14	39.9	41.0	41.6	14.3	17.8	13.1	15.1	10.8	10.0	10.4	10.0	83	68	90	2	8	1	WSW 8	WSW 7	SW 4	0.2	⊼ ⊼ 3.
15	43.6	44.9	45.5	10.0	14.4	9.6	11.3	8.8	8.3	6.4	6.9	91	52	78	10	9	1	NW 5	NW 8	NNW 3	—	⊼ n, 3.
16	44.7	42.7	42.9	8.3	12.1	12.1	10.8	6.4	8.0	9.6	8.3	98	93	79	9	10	9	WNW 2	NNE 3	NW 4	3.8	● a, 3.
17	45.1	45.4	44.9	9.5	15.0	11.7	12.1	7.4	8.1	6.6	7.2	92	52	70	1	6	0	NNW 3	NNW 9	NW 5	—	
18	43.8	42.5	42.2	11.9	21.2	17.8	17.0	10.3	8.6	9.9	10.6	84	54	69	2	4	1	WNW 5	NNW 8	NNW 4	—	
19	43.5	43.2	43.1	15.4	22.8	18.1	18.8	13.6	9.6	10.3	8.9	73	50	58	5	5	0	NNW 4	NW 4	WNW 3	—	
20	43.6	42.8	41.2	18.4	24.6	16.6	19.9	14.5	11.6	12.0	11.2	74	52	79	0	6	3	WNW 3	W 4	WNW 5	0.3	⸗ p.
21	41.4	42.4	43.6	15.0	19.6	14.5	16.4	14.3	11.6	8.4	8.2	91	49	66	8	3	5	NW 3	NNW 6	NNW 6	0.2	
22	46.0	46.4	46.4	15.5	20.1	16.1	17.2	11.5	8.3	7.3	7.7	63	42	57	4	7	0	NNW 1	NNW 3	0	—	⊼ n, 1; ⦶ 2.
23	48.1	48.2	47.5	16.1	23.2	18.1	19.1	12.3	7.7	9.0	10.8	57	42	70	0	0	0	WSW 3	WSW 3	WSW 4	—	
24	48.4	47.4	45.4	17.0	26.5	21.4	21.6	14.2	7.8	10.3	12.7	54	41	67	0	0	9	SW 6	SSW 6	WSW 10	—	∞⁰ a, 2.
25	44.6	44.4	43.0	18.7	28.8	20.9	22.8	16.1	11.5	13.0	11.3	71	45	62	2	0	1	WSW 5	SW 5	SW 5	—	∞ n, 1, a, 2, p.
26	42.2	41.7	40.1	15.5	27.5	20.9	21.3	12.8	8.5	8.8	9.0	64	33	49	0	0	1	SSW 6	SSW 10	SSW 7	—	∞ n, 1, a, 2. p, 3.
27	39.2	39.3	36.3	14.4	23.4	16.3	18.0	14.4	9.3	12.0	13.6	76	56	99	8	9	6	SW 6	SW 6	SSW 3	4.8	∞ n, 1; ● p.
28	34.6	35.0	36.5	11.5	13.1	8.8	11.1	8.8	9.9	6.9	7.0	98	62	83	10	7	0	NW 4	NW 7	NW 5	—	
29	37.6	39.2	41.0	3.4	8.8	6.2	6.1	2.1	5.6	5.0	5.0	97	59	71	9	6	3	WNW 3	NNW 8	NNW 4	0.1	
30	43.5	44.4	44.7	3.7	8.2	5.8	5.9	0.7	5.2	4.6	4.8	87	57	70	4	10	1	NW 3	NNW 6	W 3	—	
31	43.9	42.5	41.1	4.6	14.0	9.2	9.3	2.9	5.0	6.6	8.4	79	56	98	8	9	3	SW 5	SW 6	W 2	2.8	● p.
Срд. Moy.	741.8	741.9	741.5	15.1	21.3	16.4	17.6	12.2	10.0	9.7	10.2	77	52	73	4.1	5.3	2.9	3.8	5.5	4.1	18.7	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.2	741.3	740.4	8.4	13.8	10.5	10.9	6.7	7.9	7.0	8.3	96	59	88	3	9	10	NW 3	NW 2	0	0.5	● p.
2	39.0	38.6	37.2	10.3	14.6	10.5	11.8	7.4	8.0	8.4	7.3	86	68	77	2	8	3	SSE 3	WNW 5	S 4	0.3	
3	35.4	34.5	31.7	9.0	15.7	12.4	12.4	6.5	7.5	9.1	10.6	88	68	99	8	10	10	S 5	SSE 10	S 5	3.0	● a, p, 3.
4	29.0	28.8	33.4	11.1	12.9	5.6	9.9	5.6	9.4	9.2	6.4	95	84	94	9	8	10	SSW 6	WSW 7	W 9	1.3	● n, a, p.
5	35.4	35.4	34.7	5.2	12.7	9.3	9.1	1.4	6.3	7.3	7.5	95	67	86	8	8	9	SW 5	WSW 8	SSW 5	2.6	● 2.
6	29.6	29.6	33.3	8.3	8.7	4.2	7.1	4.2	8.2	7.9	6.2	00	95	00	10	10	0	S 7	W 5	SW 5	4.3	● n, 1, a, 2.
7	33.0	29.7	23.7	4.2	11.2	9.8	8.4	0.3	5.6	8.1	9.0	90	81	00	7	10	10	S 3	SSE 9	SE 5	5.2	● p, 3.
8	18.6	20.3	24.3	6.9	8.6	10.0	8.5	6.7	7.4	8.0	9.0	00	96	99	10	10	10	S 3	WNW 2	NW 6	1.8	● n, a, p, 3.
9	29.2	32.0	36.7	5.7	8.7	5.5	6.6	5.4	6.7	7.0	6.2	99	85	93	10	9	9	W 6	NNW 6	NNW 4	—	≡ n, 1.
10	40.4	41.5	42.0	3.9	9.2	5.1	6.1	2.4	5.7	5.7	5.8	93	66	89	9	8	5	W 6	NW 8	WSW 3	0.2	
11	39.8	38.6	35.0	5.0	8.5	5.0	6.2	3.6	5.8	5.6	6.5	89	68	00	9	10	10	SSW 3	SSW 4	SSW 3	3.7	● p, 3.
12	29.7	32.0	33.9	5.3	4.5	0.8	3.5	0.5	6.6	5.1	4.5	99	81	92	10	9	1	SW 5	NW 10	WNW 9	2.7	● n, 1, a, 2; △ p.
13	32.1	32.1	34.5	1.2	7.3	2.8	3.8	— 0.5	4.6	5.1	4.8	92	67	86	8	9	2	SW 7	WNW 4	NW 4	0.5	
14	37.2	38.6	39.4	2.2	5.2	3.6	3.7	1.1	5.3	5.1	5.2	98	77	88	9	7	8	NW 4	NNW 4	WSW 3	0.0	●⁰ a.
15	37.0	32.5	28.9	2.5	7.2	6.0	5.2	0.7	4.8	6.8	6.1	87	90	88	3	10	10	SSW 6	SSW 12	NW 5	1.9	● 2, p.
16	28.6	29.2	33.7	3.3	5.3	4.5	4.4	3.1	5.4	6.3	5.6	93	96	89	9	10	10	WSW 7	W 10	NNW 5	2.0	● a, 2, p.
17	37.5	40.0	43.7	1.9	5.2	2.7	3.3	1.9	4.7	4.7	4.7	90	71	84	9	9	9	NNW 8	NNW 12	NNW 6	—	● n.
18	47.1	46.9	43.9	— 0.2	7.0	5.2	4.0	— 0.9	4.4	4.6	5.4	99	62	81	10	7	10	NNW 4	WNW 7	SSW 6	1.4	
19	39.1	39.8	42.7	5.8	8.6	6.8	7.1	4.2	6.8	8.0	7.3	99	96	99	10	10	3	SW 4	NNW 3	NNW 4	0.5	● n, p; ≡ n, 1.
20	46.2	47.3	47.6	3.1	12.2	8.8	8.0	2.2	5.6	7.2	7.0	98	68	83	2	5	0	WNW 3	W 3	WNW 2	—	≡ n, 1.
21	47.0	45.4	43.9	4.9	15.6	9.6	10.0	3.4	6.2	7.5	7.8	97	57	87	8	3	2	SW 4	SW 6	SSW 7	—	
22	41.4	41.8	40.6	7.3	13.4	11.6	10.8	7.0	7.0	10.1	9.1	91	89	89	10	10	10	SW 6	WSW 4	SSW 6	0.2	● p.
23	38.2	39.6	42.5	10.7	12.4	7.6	10.2	7.1	9.5	7.0	6.9	96	65	89	10	10	0	SSW 7	WNW 7	NW 3	0.7	∞ 1; ● a.
24	44.0	44.2	43.9	5.5	15.8	10.8	10.7	4.6	6.5	8.1	8.2	97	61	86	4	8	7	SW 4	WSW 6	SW 5	—	
25	44.6	44.9	43.6	10.0	18.9	13.1	14.0	7.7	8.8	10.9	9.3	96	67	83	9	0	0	SW 4	SW 5	SSW 6	—	
26	41.7	39.3	37.6	10.2	20.9	16.1	15.7	9.2	8.2	10.0	9.3	89	54	68	1	0	9	SSW 6	SSW 9	SSW 7	3.4	
27	34.7	34.9	41.4	11.9	13.1	6.1	10.4	6.1	10.3	6.0	5.5	99	53	78	10	6	0	SSW 7	WSW 12	WSW 5	2.8	● n, 1, a.
28	43.9	43.5	40.1	2.7	13.1	8.4	8.1	1.5	5.0	6.1	6.0	89	54	73	1	2	0	SSW 4	SSW 7	SSW 7	—	
29	37.8	37.7	34.8	8.5	16.6	14.6	13.2	6.8	7.2	10.5	12.2	87	74	99	7	9	10	SSW 7	SSW 13	SSW 9	7.9	● p, 3; T 3.
30	36.9	40.1	44.5	11.9	13.6	6.9	10.8	6.9	9.6	9.7	6.9	94	85	93	9	10	10	WNW 5	WNW 5	NNW 4	0.2	● n, p.
Срд. Moy.	737.2	737.3	737.8	6.2	11.4	7.8	8.5	4.1	6.8	7.4	7.2	94	73	89	7.5	7.8	6.2	5.1	6.8	5.1	47.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.4	746.5	745.5	5.4	10.8	6.3	7.5	4.0	5.6	5.7	6.2	83	58	87	2	3	0	0	WSW 3	SW 3	—	
2	44.0	43.8	44.5	5.4	14.0	11.1	10.2	3.1	6.1	7.7	8.9	91	65	90	4	10	10	SSW 6	SSW 7	WSW 2	—	
3	45.2	45.3	45.4	9.8	18.1	12.9	13.6	9.2	8.8	10.4	9.8	98	67	89	3	7	0	SSW 5	SW 4	SSW 4	—	≡ n.
4	44.8	43.0	38.7	8.8	17.7	12.3	12.9	7.7	8.3	8.7	8.3	99	58	78	0	0	0	SSW 4	S 8	SSE 8	1.8	≡ n.
5	36.2	37.8	42.4	8.5	8.9	5.6	7.7	5.1	8.1	8.0	5.3	98	95	79	9	10	0	SW 6	WSW 10	WSW 6	3.8	● n, a, 2, p; ▲, ⸙ p.
6	44.1	44.1	42.6	2.9	11.3	7.3	7.2	1.8	5.3	6.4	5.9	94	64	78	9	1	0	SSW 5	SSW 12	SSW 9	—	
7	38.9	40.4	36.8	8.1	10.7	8.0	8.9	5.7	7.2	6.2	7.2	89	64	90	10	9	10	SSW 8	SW 10	SSW 8	10.6	● p.
8	25.1	26.9	31.6	7.9	5.0	6.1	6.3	4.4	7.6	6.1	5.8	96	94	82	10	10	10	WSW 11	WNW 15	NW 15	7.2	● n,a,2,p,3; ⸙ a,2,p,3.
9	36.2	38.6	35.6	4.3	4.9	3.5	4.2	3.3	5.5	5.3	5.2	89	81	88	10	9	10	NNW 11	NW 10	WSW 5	3.9	
10	23.1	25.2	25.6	6.3	7.1	3.2	5.5	0.3	7.2	6.0	5.5	00	80	95	10	9	6	W 10	NW 7	NNW 2	0.4	≡ n, 1; ● n, p; ✳ n.
11	30.0	34.3	38.5	0.7	2.3	0.1	1.0	0.0	4.5	5.2	4.6	92	96	99	10	10	4	NNW 3	NNW 3	N 2	1.0	✳, ● 2.
12	40.8	42.2	43.2	— 0.2	2.2	0.3	0.8	— 0.8	4.2	4.8	4.6	91	89	99	9	10	8	S 2	SSW 3	SSW 2	0.1	△ 1; ☿ p, 3.
13	42.8	42.6	42.1	— 0.5	7.7	1.9	3.0	— 0.8	4.0	5.3	4.6	91	68	88	9	7	2	SSW 5	SSW 8	SW 5	—	⊔ n, 1.
14	41.4	41.1	40.0	3.3	5.2	3.7	4.1	1.8	5.5	6.2	5.6	95	94	93	10	10	10	SSW 6	SSW 7	SSE 6	0.1	●⁰ a.
15	37.3	36.0	32.7	2.9	7.3	6.8	5.7	1.6	5.4	6.3	6.4	96	83	87	3	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 9	1.6	
16	32.9	36.1	34.2	4.9	5.8	3.2	4.6	3.2	5.5	5.3	5.6	84	78	97	9	10	10	W 8	SW 3	NNE 3	10.5	● n, p, 3.
17	31.3	34.3	36.9	0.5	2.5	2.0	1.7	0.3	4.8	5.2	5.1	99	94	96	10	10	2	NNW 3	WNW 3	NW 3	4.2	✳ n, 1.
18	32.9	29.7	33.4	0.0	0.8	0.5	0.4	0.0	4.6	4.9	4.8	99	00	00	10	10	10	NNW 5	NW 3	SW 3	3.6	✳ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
19	39.0	41.5	44.8	0.4	6.3	1.4	2.7	0.3	4.6	5.0	5.1	99	71	00	5	4	2	SW 5	WSW 4	SW 4	0.4	
20	47.4	49.1	49.5	0.4	2.3	0.0	0.9	— 1.3	4.6	5.3	4.6	99	98	99	0	10	0	0	ENE 2	E 4	1.5	≡ n, 1, p, 3; ≡ a, 2.
21	49.5	50.4	52.9	2.5	5.3	5.6	4.5	— 0.2	5.4	6.2	6.4	98	94	94	10	10	10	ESE 6	ESE 6	SE 2	1.1	●⁰ a, 2.
22	54.1	53.7	51.1	3.9	9.3	2.7	5.3	2.7	6.1	6.9	5.3	00	79	94	9	2	0	ENE 1	ESE 5	SE 7	0.1	
23	44.3	40.5	40.6	4.0	5.1	4.7	4.6	1.3	6.1	6.2	5.6	00	94	87	10	10	10	SE 12	SSE 15	SW 14	3.6	● a, 2, p; ⸙ a, 2.
24	45.1	43.1	41.5	0.1	4.3	2.1	2.2	— 0.3	4.5	4.0	4.8	98	65	89	9	9	10	SSW 4	SSE 2	ENE 5	7.7	
25	38.5	38.7	39.1	3.6	3.5	5.1	4.1	1.5	5.6	5.7	5.8	95	97	89	10	10	10	ESE 6	ESE 5	SSE 6	5.0	● n, a, 2, p.
26	39.4	39.7	40.7	2.7	4.0	3.0	3.2	2.5	5.0	5.4	5.6	89	89	98	10	10	10	SSE 5	SE 6	SE 4	0.4	
27	40.4	39.5	38.6	2.9	3.2	1.6	2.6	1.5	5.6	5.6	5.1	00	97	98	10	10	10	E 4	ENE 4	NE 5	4.9	≡ a; ● 2, p.
28	38.2	38.5	39.4	1.4	— 0.6	— 0.8	0.0	— 0.8	5.0	4.4	4.2	98	99	98	10	10	10	NNE 4	NNE 4	NNW 3	—	
29	39.9	40.1	40.2	— 0.3	1.9	0.6	0.7	— 1.0	4.4	4.6	4.4	98	88	91	10	10	10	NW 2	SSW 2	SW 3	0.1	
30	39.7	39.3	38.7	0.0	2.5	2.7	1.7	— 0.2	4.3	5.5	5.4	95	00	96	10	10	10	S 7	SSW 5	S 4	1.8	✳⁰ 1; ≡ a, 2.
31	36.9	36.4	36.7	3.1	3.9	3.0	3.3	2.5	5.6	5.8	5.6	98	95	98	10	10	10	SSE 6	SSE 5	ESE 4	2.6	● a, 2, p.
Срд. Moy.	739.5	739.9	740.1	3.3	6.2	4.1	4.5	1.9	5.6	5.9	5.7	95	84	92	8.1	8.4	6.6	5.4	6.0	5.2	78.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.8	739.5	742.6	2.7	3.6	2.4	2.9	2.4	5.6	5.8	5.3	00	98	96	10	10	10	ENE 5	E 6	E 7	2.7	≡ n, 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
2	44.9	47.2	51.5	1.6	2.1	0.3	1.3	0.3	4.7	4.8	4.5	91	89	96	10	10	10	ENE 8	ENE 9	NE10	0.4	
3	55.1	56.1	57.8	− 2.2	− 2.7	− 5.0	− 3.3	− 5.1	3.8	3.3	2.9	99	87	92	10	9	5	NNE 7	NNE 7	NE 2	0.2	⊏⊏ p, 3.
4	58.8	59.0	58.5	− 7.2	− 4.9	− 5.5	− 5.9	− 7.5	2.5	2.6	2.6	97	85	88	7	10	10	0	S 3	W 4	—	⊏ n, 1.
5	57.4	56.4	54.6	− 6.6	− 5.9	− 7.0	− 6.5	− 7.1	2.5	2.6	2.6	91	90	97	10	10	10	WSW 3	NW 3	NNW 1	0.2	
6	52.5	51.7	51.8	− 8.6	− 6.7	− 8.0	− 7.8	− 8.7	2.3	2.7	2.4	98	97	97	10	8	1	0	0	NW 3	0.2	⊏ ≡ n, 1; ψ 3.
7	52.6	53.2	53.8	− 8.2	− 2.3	− 6.4	− 5.6	− 9.4	2.3	3.4	2.7	96	87	98	4	6	10	SSE 2	SSE 4	S 6	0.1	⊏ n, 1; ✳ 3.
8	54.8	54.6	54.2	− 5.2	− 3.6	− 4.5	− 4.4	− 6.7	3.0	3.4	3.2	98	98	97	10	10	10	SSW 5	SSW 6	SSW 4	—	
9	52.5	51.5	51.2	− 5.3	− 4.8	− 5.1	− 5.1	− 5.7	3.0	3.1	3.0	99	97	98	10	10	10	SSW 5	S 6	SSW 7	—	
10	50.7	50.7	51.8	− 5.4	− 3.6	− 4.6	− 4.5	− 5.5	3.0	3.2	3.0	98	91	94	10	10	10	SSW 8	SSW 6	SSW10	—	
11	52.5	53.0	53.7	− 6.0	− 5.0	− 4.2	− 5.1	− 6.1	2.8	3.0	2.7	98	98	82	10	10	10	SSW 7	S 6	S 9	0.1	
12	53.8	53.7	52.5	− 6.0	− 5.2	− 8.2	− 6.5	− 8.2	2.6	2.6	2.2	92	85	92	10	10	0	SSE 9	S 9	S 6	0.1	
13	51.0	51.6	50.4	− 8.8	− 5.2	− 5.2	− 6.4	−10.2	2.2	2.7	2.7	94	88	87	9	10	10	S 3	SSW 6	W 4	—	
14	50.3	50.1	49.6	− 5.5	− 5.4	− 6.0	− 5.6	− 6.0	2.6	2.7	2.6	87	87	89	10	10	10	NNW 2	WNW 2	0	—	
15	48.2	47.5	46.7	− 7.0	− 6.9	− 7.1	− 7.0	− 7.1	2.4	2.5	2.3	92	91	91	10	10	10	0	NNE 1	ENE 1	0.1	△⁰ 1; ✳⁰ 2.
16	46.2	45.7	45.5	− 7.8	− 6.4	− 6.7	− 7.0	− 8.0	2.3	2.5	2.5	91	89	91	10	10	10	SSE 3	SSE 4	S 8	—	
17	45.6	45.3	45.1	− 8.8	− 7.1	− 6.6	− 7.5	− 9.1	2.2	2.3	2.5	94	90	91	10	10	10	S 7	SSE 8	S 7	0.5	✳ p.
18	44.7	43.7	43.1	− 4.8	− 2.3	− 0.8	− 2.6	− 6.7	3.1	3.8	4.2	99	99	99	10	10	10	SSE 5	SSE 8	SSW 6	8.1	✳ a, 2, p.
19	43.4	45.6	47.8	− 0.2	− 3.6	− 6.4	− 3.4	− 6.4	4.4	3.4	2.8	99	99	99	10	10	10	SSW 2	N 7	NNE 8	0.6	✳ n, 1.
20	50.7	52.4	52.6	− 9.5	−10.2	−11.0	−10.2	−12.0	2.1	2.0	1.9	96	96	96	10	10	10	NNE 6	NW 4	NW 5	0.1	∨ p, 3.
21	51.7	53.1	53.4	− 7.0	− 4.4	− 3.8	− 5.1	−11.0	2.6	3.2	3.4	96	99	99	10	10	10	WNW 7	NW 4	NW 5	—	
22	49.1	47.2	44.5	− 4.1	− 4.1	− 6.6	− 4.9	− 6.6	3.3	3.3	2.8	99	99	99	10	10	10	WNW 2	WNW 5	WSW 6	—	≡ a, 2.
23	41.8	41.8	42.3	−10.3	− 8.6	−12.1	−10.3	−12.1	2.0	2.3	1.6	99	96	93	2	2	0	W 8	W 5	0	0.1	
24	42.6	42.1	40.1	−12.5	− 5.5	− 3.6	− 7.2	−14.2	1.6	2.9	3.4	93	99	99	9	10	10	SE 3	SSE 4	S 6	0.5	✳ a, p, 3.
25	38.3	37.7	36.9	− 3.8	− 2.9	− 2.9	− 3.2	− 4.0	3.0	3.3	3.6	88	89	98	10	10	10	SSW 7	SSW 8	SSW 9	7.5	✳ n.
26	35.4	36.4	37.4	− 3.1	− 1.1	− 1.8	− 2.0	− 3.3	3.5	4.1	3.9	98	96	99	10	10	10	SSW 4	SW 4	SSW 5	0.7	✳ n, 1.
27	37.0	36.2	36.9	− 1.5	− 0.3	− 0.8	− 0.9	− 1.8	4.0	4.4	4.2	99	98	98	10	10	10	SSW 3	SSW 2	SW 4	2.9	✳ n, 1, a, 2, p.
28	38.7	42.2	45.6	− 2.5	− 6.9	−10.9	− 6.8	−11.3	3.6	2.4	1.8	96	89	93	10	1	0	W 4	WNW 4	WNW 4	0.3	✳⁰ n, 1.
29	47.4	47.3	44.1	−11.4	− 9.9	− 8.7	−10.0	−12.3	1.7	1.9	2.2	94	91	93	9	10	10	SSE 4	SSW 4	SSE 6	1.1	✳ p, 3.
30	42.3	43.6	43.2	− 6.7	− 4.6	− 3.4	− 4.9	− 8.7	2.7	3.1	3.5	97	96	99	10	10	9	WNW 4	0	SSW 7	1.1	✳ n, p.
Срд. Moy.	747.6	747.9	748.0	− 5.7	− 4.5	− 5.3	− 5.2	− 7.3	2.9	3.1	3.0	96	93	95	9.3	9.2	8.5	4.4	4.8	5.3	27.6	

Декабрь. — Décembre.

1	741.5	739.3	736.2	− 4.3	− 4.7	− 1.7	− 3.6	− 4.9	3.2	3.1	4.0	99	99	99	10	10	10	SSE 6	SSE 9	S10	6.0	✳⁰ a, 2; ● 3.
2	31.4	30.3	29.9	− 0.2	− 0.3	0.1	− 0.1	− 1.7	4.4	4.6	4.5	99	99	99	10	10	10	SSE11	S11	S12	11.5	✳ n, 1, p; ● p.
3	28.4	30.0	33.1	− 6.2	−10.5	−13.3	−10.0	−13.3	2.7	1.8	1.4	95	90	88	10	10	9	W 5	NW10	NW12	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
4	38.7	41.4	44.2	−12.6	− 9.5	−10.0	−10.7	−15.1	1.5	1.9	1.9	89	88	90	9	8	10	NW 7	W 7	W 8	0.5	✳ a, 2.
5	42.0	38.3	34.1	− 9.8	− 6.3	− 6.8	− 7.6	−11.1	1.9	2.5	2.5	91	91	91	10	10	10	SSE12	S14	S15	0.3	✝n1a2p3✳a2p3⸝p.
6	29.9	29.4	29.8	− 7.0	− 5.8	− 5.6	− 6.1	− 7.3	2.4	2.6	2.8	91	91	95	10	10	10	SSE15	S14	S10	0.4	✳, ✝n,1,a,2; ⸝n,1.
7	31.2	34.2	38.3	− 4.8	− 5.7	− 7.8	− 6.1	− 8.1	3.1	2.7	2.4	98	91	96	10	10	10	SSW 4	SSW 2	SSW 3	—	
8	41.6	42.1	42.4	− 7.3	− 5.7	− 5.3	− 6.1	− 8.0	2.4	2.7	2.8	93	91	94	10	10	10	SSW 4	SSW 6	SSW 7	1.4	✳ 2, p, 3.
9	45.0	44.9	41.0	− 5.7	− 4.9	− 3.6	− 4.7	− 6.0	2.7	2.8	3.0	92	91	87	5	10	10	WSW 4	SW 7	SSW10	0.8	⊕ 2; ✳ p; ✝ p, 3.
10	37.3	36.8	37.2	− 2.5	− 2.2	− 3.2	− 2.6	− 3.9	3.1	3.1	3.3	81	80	92	10	10	10	SW15	SW10	SW 8	0.4	⸝ n, 1; ✳ p.
11	37.2	35.8	36.2	− 3.0	− 1.2	0.5	− 1.2	− 3.5	3.5	4.0	4.6	96	94	97	10	10	10	SSW 7	SSW10	SW 7	0.2	
12	36.5	34.3	29.7	0.3	0.5	− 0.4	0.1	− 0.4	4.5	4.5	4.4	96	95	99	10	10	10	SW 7	SSW 8	SSW 7	3.8	✳ 1, p, 3.
13	28.2	34.1	42.1	− 0.8	− 6.0	− 8.7	− 5.2	− 9.1	4.2	2.6	2.0	99	91	86	10	10	10	WNW 3	N15	N17	0.2	✳n,a,2; ✝, ⸝a,2,p,3
14	44.6	41.8	34.0	−13.1	−12.7	−10.8	−12.2	−13.6	1.5	1.6	1.8	91	91	92	10	10	10	0	S 6	S12	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
15	28.9	29.8	32.4	− 9.0	− 6.8	− 3.9	− 6.6	−10.9	2.0	2.5	3.3	91	91	98	10	9	10	SSW 7	WSW 3	WSW 3	1.0	✳ n, a, 2, p, 3.
16	32.2	31.0	28.3	− 4.4	− 6.5	− 6.6	− 5.8	− 7.1	3.2	2.7	2.7	99	98	98	10	10	10	NE 1	E 4	E 8	2.9	✳ 1, p, 3; ✝ p, 3.
17	28.3	30.3	32.4	− 7.7	− 9.0	− 9.1	− 8.6	− 9.8	2.4	2.2	2.2	97	96	96	10	10	10	ENE11	ENE 8	NE 4	1.6	✳, ✝ n, 1, a, 2.
18	34.4	36.1	36.6	− 9.6	− 8.3	− 6.8	− 8.2	− 9.8	2.1	2.3	2.6	96	95	98	10	10	9	N 2	NW 3	SSW 4	0.3	
19	34.1	34.1	36.4	− 1.0	0.1	0.6	− 0.1	− 7.2	4.2	4.5	4.7	99	98	99	10	10	10	SSW 7	WSW 7	W 6	0.3	
20	36.1	32.7	29.5	− 0.8	0.3	− 0.2	− 0.2	− 0.9	4.2	4.6	4.4	98	99	99	10	10	10	SSW 4	S 7	SW 4	2.4	≡ a, 2; ✳ p.
21	32.2	34.3	34.6	− 0.4	− 0.1	− 2.4	− 1.0	− 2.4	4.4	4.4	3.5	99	96	91	10	10	0	NNW 3	WNW 4	SSW 5	0.3	
22	30.8	31.0	31.1	0.0	0.8	1.0	0.6	− 3.0	4.2	4.8	4.2	91	99	86	10	10	10	SW 8	SSW 5	SW10	—	
23	29.5	29.6	29.9	− 1.2	0.8	− 0.1	− 0.2	− 1.5	3.8	4.3	4.5	90	89	99	10	10	10	SSW12	SW 8	SW 5	0.5	✳ p.
24	28.9	27.8	26.9	− 2.4	− 1.5	− 2.2	− 2.0	− 5.0	3.8	3.7	3.6	99	91	91	10	10	10	SSW 9	SSW 7	WSW 7	2.1	✳ p.
25	28.6	28.2	27.8	− 5.5	− 5.6	− 6.9	− 6.0	− 7.7	2.6	2.6	2.5	86	87	92	10	9	0	WSW 7	WSW 8	WNW 6	1.9	✳, ✝ a, 2.
26	27.6	29.1	31.4	− 8.6	− 8.4	−10.0	− 9.0	−12.2	2.1	2.2	1.9	92	92	93	10	8	10	WNW 5	NNW 3	WNW 6	0.5	✳ n, 1, a, 2.
27	33.3	32.6	29.6	− 9.5	− 8.8	−11.0	− 9.8	−11.1	2.0	2.1	1.8	92	91	92	10	10	10	NW 5	W 4	N 2	1.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	29.5	31.4	34.5	−18.4	−25.1	−33.9	−25.8	−33.9	0.9	0.5	0.2	91	87	85	8	1	0	NNW 6	NNW 8	NNW 3	0.3	
29	37.5	39.9	41.8	−35.4	−33.5	−35.0	−34.6	−36.8	0.2	0.2	0.2	85	84	84	0	2	2	NW 4	NNW 3	NNW 4	0.1	⊎ p, 3.
30	42.3	43.2	43.7	−34.6	−32.1	−32.5	−33.1	−36.0	0.2	0.3	0.3	84	85	85	10	2	8	NNE 3	ENE 3	NE 2	0.1	⊎ p, 3.
31	41.3	39.3	36.5	−34.4	−31.6	−30.0	−32.0	−34.9	0.2	0.3	0.3	85	85	87	6	8	10	NE 4	NNE 6	NNE 6	—	⊎ p, 3.
Срд. Moy.	734.5	734.6	734.6	− 8.4	− 8.1	− 8.6	− 8.4	−10.8	2.7	2.7	2.7	93	92	93	9.3	8.9	8.6	6.4	7.1	7.2	42.3	

1900.

Нижній Новгородъ. — Январь. — Janvier. — Nijniï Novgorod.

Широта — Latitude: 56° 20'. Долгота — Longitude: 44° 0'.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	758.5	754.8	−13.4	−11.8	−11.4	−12.2	−15.0	1.1	1.4	1.7	69	76	88	10	10	10	S 6	S14	SSW 6	5.2	✳ n, 3.
2	52.0	50.1	46.9	− 9.8	− 8.4	−10.6	− 9.6	−11.4	1.8	2.0	1.7	85	83	84	10	10	10	SSW 5	SSW 6	SSW 4	0.6	✳ n.
3	44.4	43.8	43.4	− 8.6	− 6.2	− 6.2	− 7.0	−10.9	2.1	2.5	2.5	92	89	90	10	10	10	SSE 4	SSE 6	S 4	5.2	✳ a, 2, p, 3.
4	44.8	45.8	47.6	− 9.8	−10.6	−12.4	−10.9	−13.5	1.9	1.7	1.6	90	87	91	10	10	10	W 4	WNW 2	WNW 1	1.2	✳ n, 1, a, p.
5	49.3	51.1	53.1	−15.0	−16.2	−16.6	−15.9	−17.0	1.2	1.1	1.0	88	87	87	10	10	10	ENE 1	0	E 2	—	✳ n; V n, 1, a, 2, p, 3.
6	53.6	52.6	49.0	−20.4	−17.4	−16.5	−18.1	−20.9	0.8	1.0	1.0	85	84	84	10	10	10	SE 6	ESE 9	ESE17	2.1	V n, 1, a, 2; ⸙ p, 3.
7	45.9	45.9	49.2	−16.4	−15.4	−15.2	−15.7	−16.9	1.0	1.1	1.1	83	85	83	10	10	10	ENE 4	NE 5	NNE 8	3.5	⸙ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
8	55.6	58.1	58.8	−23.0	−22.0	−21.4	−22.1	−24.0	0.5	0.6	0.6	76	76	80	0	0	10	N 6	NNW 5	WNW 4	0.1	
9	60.4	61.6	62.6	−18.5	−15.8	−18.2	−17.5	−21.4	0.9	1.1	0.9	85	87	85	10⁰	10⁰	0	NW 4	NNW 4	0	—	V⁰ a, 2, p, 3.
10	63.5	62.4	62.5	−19.5	−18.2	−19.6	−19.1	−21.6	0.8	0.9	0.8	84	85	85	0	0	10⁰	W 4	WSW 4	WSW 6	0.2	V n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p.
11	63.2	63.7	64.2	−19.0	−17.0	−18.6	−18.2	−20.5	0.9	1.0	0.9	86	86	87	10⁰	10⁰	8⁰	WSW 4	WSW 4	SW 5	—	≡ n; V n1a2p3; ⊍ 3.
12	64.2	64.9	65.3	−22.5	−18.8	−18.2	−19.8	−23.0	0.6	0.9	0.9	85	87	86	10	10⁰	0	WSW 2	ESE 1	0	—	V n1a2p3; ∞ 1; ⊠ 3.
13	66.7	67.2	69.2	−17.6	−12.6	−16.0	−15.4	−18.5	1.0	1.5	1.1	87	87	88	0	10⁰	0	SE 1	SE 6	SE 5	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
14	70.9	71.8	72.0	−16.5	−10.8	−14.0	−13.8	−17.6	1.1	1.7	1.3	88	88	86	0	4⁰	0	SSW 2	SSW 1	SSW 2	—	V n, 1, a; ⊠ 3.
15	71.2	71.3	71.1	−16.3	−11.8	−14.6	−14.2	−17.0	1.2	1.4	1.2	94	78	82	1⁰	6⁰	10⁰	SSW 1	SW 4	SE 4	—	V 1, a; ∞ a; ⊠ 3.
16	69.5	68.5	66.5	−13.2	−15.2	−17.7	−15.4	−18.0	0.8	1.0	1.0	53	70	88	10⁰	10⁰	10⁰	SE 4	SE 4	SE 5	—	⊠ 3.
17	63.7	62.4	62.1	−19.5	−17.8	−18.6	−18.6	−20.3	0.8	0.9	0.8	88	84	86	0	6⁰	0	SE 8	ESE 8	ESE 6	—	
18	60.8	61.2	62.0	−18.6	−16.2	−16.0	−16.9	−19.5	0.9	1.0	1.1	87	83	84	10⁰	10⁰	10	ESE 4	E 6	ESE 8	—	
19	63.6	64.9	66.8	−18.4	−16.2	−21.0	−18.5	−21.0	0.9	0.9	0.7	84	78	84	10⁰	10⁰	2⁰	ESE 6	E 6	SE 8	—	
20	67.1	66.8	65.0	−22.2	−18.7	−15.4	−18.8	−23.6	0.6	0.9	1.0	84	82	77	10⁰	10	10	SE 7	ESE 7	SE10	—	
21	62.2	60.8	60.8	−13.7	−11.6	−12.0	−12.4	−16.5	1.2	1.4	1.6	76	74	87	10	10	10	SSE 9	S12	S17	3.2	✳ p, 3; ⸙ 3.
22	60.4	60.2	59.7	−13.5	−11.8	−13.5	−12.9	−14.0	1.3	1.5	1.3	83	80	83	10	10	10	S10	S 8	S 6	0.7	✳ n, 3.
23	57.8	55.5	51.5	−15.8	−15.4	−14.8	−15.3	−17.1	1.1	1.0	1.1	84	73	76	10	10	10⁰	SSE 8	SSE 8	SE12	—	✳ n.
24	50.1	42.7	40.9	−16.6	−15.9	−17.5	−16.7	−18.0	0.8	0.9	0.9	68	70	86	10	10	10	SE20	SE20	SE20	1.4	⸙ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
25	41.5	43.0	45.0	−18.8	−18.7	−18.5	−18.7	−19.4	0.9	0.8	0.8	86	83	80	10	10	10⁰	SE10	ESE 8	SE10	0.5	⸙ n; ✳ ⁰a, 2, p; [•] a.
26	48.2	50.4	52.0	−18.4	−19.0	−19.2	−18.9	−20.0	0.9	0.8	0.8	81	80	84	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 4	—	
27	53.1	53.8	53.7	−19.4	−13.6	−10.3	−14.4	−21.1	0.8	1.4	1.8	87	89	91	10	10	10	SE 3	ESE 5	SE 6	—	V⁰ p, 3.
28	54.1	55.7	58.0	−10.0	− 9.0	− 9.6	− 9.5	−10.5	1.7	1.8	1.7	83	80	80	10	10	10	S 6	SE 7	SE 6	—	
29	60.5	61.5	62.7	−12.0	−11.0	−12.5	−11.8	−12.7	1.2	1.3	1.2	71	64	71	10	10	10	SE 6	SE 7	SE 5	—	
30	62.7	63.1	62.3	−13.2	−12.0	−13.0	−12.7	−14.3	0.9	1.1	1.0	56	60	62	10	10	0	SE 8	SE 6	SE 8	—	
31	60.8	60.2	60.5	−11.2	− 8.6	− 8.8	− 9.5	−15.0	1.1	1.3	1.3	58	54	55	10	10	10	S10	S10	S10	—	
Срд. Мог.	758.0	758.0	758.0	−16.2	−14.3	−15.1	−15.2	−17.7	1.1	1.2	1.2	81	80	83	8.1	8.9	7.8	5.7	6.4	6.7	23.9	

Высота — Altitude: 157.9 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.73 mm.

Февраль. — Février.

1	761.1	761.2	761.4	−11.0	− 8.7	− 9.6	− 9.8	−11.5	1.3	1.5	1.9	69	62	92	10	10	10	SSE 7	SE12	SE 5	0.0	✳ 3.
2	60.4	59.4	57.0	−11.4	−10.6	−11.9	−11.3	−12.0	1.7	1.6	1.6	90	84	88	10	10	10	SE10	SE 8	S 8	3.6	✳ 2, p, 3.
3	54.2	54.9	56.4	− 8.2	− 4.4	− 3.0	− 5.2	−12.0	2.3	3.0	3.4	93	94	95	10	10	10	SW10	WSW 4	SW 4	0.3	✳ n, 1, a.
4	57.0	57.1	56.0	− 4.0	− 3.6	− 6.6	− 4.7	− 6.6	3.3	2.9	2.5	96	85	88	10	10	10	SW 2	SSW 5	SSW 8	—	
5	53.1	53.5	53.7	− 6.5	− 3.2	− 3.6	− 4.4	− 7.1	2.4	3.0	2.6	88	84	75	10	10	10	WSW10	SW 7	S 7	—	
6	53.3	53.7	54.1	−11.8	−11.8	− 9.4	−11.0	−12.5	1.5	1.2	1.8	81	69	81	10	10	10	SE 7	SSE 7	SSE 4	0.0	✳⁰ 3.
7	54.8	55.4	54.8	−14.8	−11.0	−11.6	−12.5	−15.0	1.2	1.1	1.2	84	60	63	10	0	0	SE 6	SE 5	SE 8	—	
8	55.7	56.1	54.6	−16.0	−12.0	−14.3	−14.1	−17.0	1.0	1.2	1.2	74	71	80	10⁰	0	1	SE 5	SE 8	SE 5	—	
9	52.0	51.4	50.6	−12.3	−10.7	− 8.6	−10.5	−15.0	1.3	1.6	1.7	75	83	74	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 4	1.4	✳ a, 2, p.
10	53.7	56.1	57.1	− 8.4	− 6.2	− 7.2	− 7.3	− 9.1	2.2	2.2	2.2	90	79	85	10	10	10	WSW 2	NNW 2	E 1	—	
11	53.8	54.9	54.7	− 7.6	− 6.6	−10.2	− 8.1	−13.0	2.3	1.9	1.2	91	69	60	10	4⁰	0	SE 4	SE 4	SW 4	—	⊍ p.
12	54.6	54.4	52.8	−16.0	−13.4	−16.3	−15.2	−17.2	1.0	1.1	1.0	77	68	79	10⁰	8⁰	3⁰	S 3	ESE 2	SSE 4	—	
13	50.2	47.9	45.3	−19.4	−14.0	−10.6	−14.7	−20.0	0.8	1.3	1.6	86	81	84	10	10	10	SE 4	SE 6	S 4	6.7	✳ p.
14	37.0	29.5	28.6	− 8.8	− 6.4	− 7.4	− 7.5	−10.7	2.2	2.4	2.3	93	88	88	10	10	10	SE 8	S10	SW 7	5.6	✳ n, 1, a, 2, p.
15	42.0	40.2	43.8	−13.4	− 6.5	−13.7	−11.2	−14.0	1.4	2.3	1.3	88	85	84	10	10⁰	10	WSW 4	SSW 6	NW 6	1.2	✳ p.
16	46.4	46.0	42.9	−19.8	−18.2	−22.0	−20.0	−22.0	0.8	0.8	0.6	84	73	80	10	10	10	NW 3	NNW 4	NNW 2	0.7	
17	38.0	41.1	46.0	−28.8	−26.2	−27.6	−27.5	−29.8	0.3	0.4	0.4	79	74	78	0	0	0	NNW 4	NW 6	WNW 6	—	✳ n; [•] p.
18	49.1	50.9	52.4	−29.5	−21.6	−24.0	−25.0	−29.5	0.3	0.5	0.5	78	66	71	0	10	0	WSW 2	0	WSW 2	—	⊔⁰ n, 1, a.
19	56.4	58.8	59.9	−25.8	−20.0	−24.8	−23.5	−26.9	0.5	0.6	0.5	82	67	78	0	0	0	0	0	SE 3	—	⊔⁰ 1, a.
20	58.7	58.7	59.0	−20.4	−14.5	−16.0	−17.0	−25.2	0.6	0.9	0.8	68	60	63	10	10	10	SE 7	SSE 8	SE10	—	
21	58.6	59.3	59.1	−16.8	−12.2	−14.2	−14.4	−17.2	0.8	1.1	1.0	64	62	69	10	4⁰	0	SE 8	SE 7	SSE10	—	
22	60.7	62.3	62.6	−14.6	−10.0	−12.9	−12.5	−15.1	0.9	1.1	1.0	66	52	61	4⁰	10⁰	0	SE 8	SE 9	SE12	—	
23	63.1	63.9	63.3	−16.0	− 8.6	−12.8	−12.5	−16.0	0.8	1.2	1.0	65	50	60	0	0	0	ESE 6	SE10	SE 8	—	
24	63.2	62.2	60.7	−14.6	− 6.4	− 9.2	−10.1	−14.9	0.7	1.2	1.1	53	43	50	0	9⁰	10⁰	S 3	SSE 5	SSW 4	—	
25	62.0	63.0	63.2	−11.0	− 7.0	− 9.2	− 9.1	−11.4	1.4	2.2	2.1	73	80	93	10	10	10	W 2	SW 2	SSW 2	—	
26	60.8	59.4	52.5	−12.0	− 5.6	− 5.6	− 7.7	−12.5	1.6	1.9	1.6	91	62	53	10	10	10	SE 4	SE 5	SSW 8	0.5	V⁰ n, 1, a; ✳ p.
27	44.8	42.7	43.6	− 7.0	− 4.3	− 5.8	− 5.7	− 7.4	2.4	2.8	2.3	92	87	78	10	10	10	SW 6	SW 4	WNW 6	1.5	✳ n, 1, a.
28	44.7	44.3	40.4	− 9.6	− 7.4	− 8.9	− 8.6	− 9.9	1.9	1.7	2.0	88	68	87	10	10	10	NW 3	E 3	ESE 6	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
Срд. Мог.	753.6	753.5	753.1	−14.1	−10.4	−12.0	−12.2	−15.4	1.4	1.6	1.5	81	72	76	8.0	7.7	6.6	5.1	5.5	5.6	21.5	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.4	739.2	742.4	− 4.4	0.4	1.0	− 1.0	− 8.9	3.2	4.4	4.5	98	92	90	10	10	10	S 6	SSW 3	SSW 5	—	
2	44.1	44.7	47.1	1.0	1.2	− 0.7	0.5	− 1.2	4.3	3.6	3.9	87	72	89	10	10	10	SSW 6	SE 5	WSW 2	1.3	✳ a, p.
3	49.1	50.5	50.9	− 1.2	1.2	0.2	0.1	− 1.5	4.0	4.3	4.3	95	85	92	10	10	10	ESE 2	ESE 2	SE 2	0.0	≡⁰ n, 1, a.
4	49.5	48.1	45.6	0.4	3.4	− 0.4	1.1	− 0.4	4.2	4.5	2.4	89	71	84	10	10	0	S 4	S 3	SW 2	0.6	
5	39.4	35.1	32.3	− 9.0	− 4.6	− 6.6	− 6.7	− 9.4	2.0	2.9	2.2	87	91	78	10⁰	10	9⁰	S 7	S 5	SSW 6	1.5	✳⁰ n, p.
6	29.7	29.5	30.7	− 7.8	− 4.4	− 11.2	− 7.8	− 11.2	2.1	2.5	1.7	85	76	88	8⁰	10	10	S 6	S 8	WNW 8	0.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
7	35.8	38.3	43.0	− 17.0	− 13.0	− 14.6	− 14.9	− 17.8	1.0	1.1	1.2	83	64	80	0	0	0	WSW 4	W 5	WSW 6	—	[·] a.
8	48.2	50.5	50.5	− 15.4	− 11.4	− 12.8	− 13.2	− 17.8	1.0	1.2	1.2	76	63	71	7⁰	10	10	SSW 6	ESE 6	ESE 5	—	☋ 3.
9	45.3	43.4	44.5	− 15.2	− 8.8	− 11.6	− 11.9	− 15.8	1.2	1.3	1.4	84	57	79	10⁰	8⁰	10	N 2	NNW 8	NW 4	—	
10	45.9	45.6	44.1	− 17.4	− 8.0	− 11.6	− 12.3	− 17.5	1.0	1.5	1.4	84	63	76	10	6	10	W 3	NW 3	WSW 5	0.7	
11	37.6	40.7	44.9	− 8.4	− 1.0	− 2.6	− 4.0	− 11.9	2.2	3.3	2.9	91	77	76	10	10	10	SSW 8	NW 4	W 4	0.4	✳ n, 1, a.
12	45.1	47.0	48.5	− 0.6	1.8	0.3	0.5	− 4.3	3.8	3.9	4.2	86	75	88	10	10	10	W 4	W 8	W 4	0.0	✳⁰ p.
13	48.1	47.2	46.2	− 1.8	− 0.2	− 3.6	− 1.9	− 3.8	3.4	3.2	3.1	86	71	88	10	10⁰	0	SSW 5	SSW 6	SE 6	—	
14	45.9	45.9	42.6	− 6.0	0.3	− 2.4	− 2.7	− 6.0	2.5	3.3	3.6	88	71	94	0	10⁰	10	SSE 5	SE 5	E 5	5.3	✳ p.
15	36.8	37.6	41.4	− 3.0	− 0.4	− 1.6	− 1.7	− 3.3	3.5	3.5	3.4	96	78	85	10	10	10	NNE 2	NW 4	W 2	0.4	✳ n, 1, a.
16	46.3	49.9	52.5	− 4.2	− 1.0	− 6.0	− 3.7	− 6.2	2.9	2.4	2.2	86	57	76	10	10	0	SW 1	S 3	SSE 3	—	
17	55.4	57.7	59.6	− 7.4	− 2.6	− 6.2	− 5.4	− 9.4	2.3	3.0	2.5	91	79	87	10⁰	10⁰	0	SE 1	SE 5	0	—	
18	62.4	63.5	64.3	− 7.3	0.6	− 2.4	− 3.0	− 8.9	2.2	2.9	2.2	88	61	56	0	0	0	ESE 3	NW 2	ESE 1	—	
19	66.3	66.7	65.5	− 9.8	− 1.0	− 2.5	− 4.4	− 10.7	1.8	2.2	2.0	84	53	51	0	1⁰	0	ESE 3	NW 2	NE 4	—	
20	63.6	63.3	63.7	− 6.6	2.4	− 2.8	− 2.3	− 7.7	1.9	2.6	2.2	67	47	58	9⁰	0	0	NNE 4	E 5	SW 3	—	
21	64.0	64.0	63.3	− 4.6	3.4	− 1.0	− 0.7	− 7.2	2.5	3.4	2.6	79	59	61	0	0	0	N 1	NNW 1	W 2	—	
22	62.3	61.9	60.5	− 1.4	4.6	0.6	1.3	− 4.8	3.1	3.0	2.6	77	46	53	0	0	0	0	0	WSW 2	—	
23	58.6	57.3	54.0	− 4.2	4.0	− 1.6	− 0.6	− 5.2	2.6	3.2	3.0	78	52	75	0	0	0	0	NW 2	SW 1	—	
24	50.3	48.8	45.5	− 3.0	− 0.3	− 3.0	− 2.1	− 5.9	2.6	3.0	2.8	72	66	75	10	10	10	SSE 3	SE 4	W 3	—	
25	44.0	44.6	43.8	− 7.0	− 1.0	− 4.0	− 4.0	− 7.4	2.4	3.1	2.7	88	73	80	0	0	0	SW 2	SW 3	SSW 3	—	
26	42.6	43.5	45.0	− 6.1	− 3.7	− 4.8	− 4.9	− 6.7	2.6	3.0	3.0	89	85	95	10	10	10⁰	SE 2	E 4	WSW 4	0.9	✳⁰ 1, a, p.
27	48.6	50.5	51.3	− 4.0	2.2	− 0.4	− 0.7	− 5.0	2.9	3.6	3.4	86	66	75	10⁰	0	10⁰	SW 2	SSW 4	SW 4	—	✳⁰ n; ⊕ 1.
28	52.7	53.4	52.9	− 2.4	2.0	− 1.6	− 0.7	− 2.8	3.0	3.0	3.2	79	58	77	10	10⁰	10⁰	SW 3	SSW 3	SE 4	—	
29	52.6	52.7	52.2	− 2.6	3.8	0.6	0.6	− 3.5	3.0	3.5	2.8	81	57	57	10⁰	0	0	SE 2	E 2	SE 4	—	
30	52.5	52.6	51.9	1.2	6.8	2.2	3.4	− 2.8	2.9	3.6	3.0	57	49	54	7⁰	10⁰	0	WSW 1	NW 2	S 2	—	
31	52.5	52.1	50.5	0.8	6.0	0.6	2.5	− 2.8	3.3	3.5	3.3	68	50	68	0	0	0	0	ESE 3	SSE 3	—	
Срд. Moy.	748.8	749.2	749.4	− 5.6	− 0.6	− 3.6	− 3.3	− 7.3	2.6	3.0	2.7	83	67	76	6.8	6.3	5.1	3.2	3.9	3.5	11.1	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	747.5	746.6	0.5	2.6	− 0.6	0.8	− 1.4	3.5	4.0	3.7	73	72	85	10	10	6⁰	SE 5	ESE 9	ESE 6	0.0	
2	45.7	46.7	48.2	− 0.2	0.8	0.0	0.2	− 1.3	4.4	4.6	4.6	96	93	00	10	10	10	ESE 5	ESE 5	E 6	5.7	✳ n, a, 2, p, 3.
3	49.9	51.6	53.6	− 0.6	− 0.6	− 3.6	− 1.6	− 3.6	4.2	4.1	3.3	96	94	93	10	10	10	ENE 6	NE 9	E 6	7.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	54.0	54.7	55.0	− 3.0	0.4	0.0	− 0.9	− 4.3	3.3	3.9	4.3	92	84	94	10	10	10	E 4	NE 4	E 4	0.2	✳ n, a, 2.
5	55.4	55.7	55.5	− 1.2	2.8	− 0.2	0.5	− 2.2	3.4	3.2	3.2	81	56	70	6⁰	0	0	ENE 2	NE 2	W 3	—	
6	55.5	56.0	55.8	0.2	5.4	0.6	2.1	− 3.3	3.1	3.3	3.4	67	49	71	0	0	0	WSW 2	ENE 3	SSW 3	—	
7	56.4	56.9	55.9	0.4	4.0	0.8	1.7	− 1.3	3.5	3.9	4.4	75	64	91	10⁰	10	10	SSW 3	SE 5	S 3	0.6	✳ p, 3.
8	54.2	53.6	52.3	0.0	2.0	0.0	0.7	− 0.3	4.4	4.6	4.3	95	88	94	10	10	0	W 2	WNW 2	NW 3	1.4	✳ n, 1, a, 2; ≡⁰ n.
9	50.2	49.9	48.9	− 0.4	6.6	2.8	3.0	− 1.8	3.4	4.5	3.5	75	62	62	0	0	0	NNW 2	NW 4	WNW 1	—	⊔ n.
10	47.4	47.5	49.9	− 0.8	2.4	− 0.4	0.4	− 2.8	2.8	3.4	2.8	65	61	63	10⁰	10	10	NW 2	N 6	NNE 6	—	
11	52.0	52.1	50.2	− 5.6	0.6	− 1.4	− 2.1	− 6.2	1.9	2.0	1.7	64	42	41	0	0	0	NE 5	NNE 3	WNW 4	—	
12	48.6	47.1	47.3	− 3.6	4.7	0.6	0.6	− 5.1	2.2	2.7	2.8	61	43	59	0	10	8⁰	WNW 2	NW 4	WNW 2	—	☋ 3.
13	48.6	48.7	48.2	2.4	5.6	3.6	3.9	− 1.3	3.3	3.6	4.2	59	54	70	7⁰	3	10⁰	S 4	SSW 4	SSW 4	—	
14	48.0	48.9	48.2	2.6	6.3	3.0	4.0	1.7	4.2	4.7	5.1	75	66	90	10	2⁰	10	SSW 5	S 6	S 6	1.1	●⁰ p, 3.
15	46.0	45.5	44.6	4.4	9.2	4.8	6.1	2.4	4.4	5.1	5.0	70	58	78	10	4⁰	10	S 7	S 8	S 8	0.0	●⁰ n, 3.
16	43.7	44.0	43.6	3.5	8.0	3.6	5.0	2.9	5.2	5.2	5.1	88	64	87	10	10	0	SSW 6	SSW 5	SSW 6	1.2	●⁰ n.
17	40.1	41.7	43.0	3.0	4.8	4.8	4.2	2.7	4.9	6.1	5.8	87	96	90	10	10	10	S10	SW 4	SSW 5	10.5	● 1, a.
18	43.0	45.0	46.5	4.2	7.4	5.5	5.7	3.7	5.8	6.0	5.8	93	78	86	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 5	0.2	● n; ≡⁰ n, 1, a.
19	48.8	48.2	49.5	3.2	5.6	1.0	3.3	0.7	5.6	3.7	3.8	97	55	75	10	10	0	W 2	W 8	W 6	1.2	●⁰ n; ✳, ☋ p.
20	45.9	42.4	40.1	1.2	2.8	0.2	1.4	− 0.8	3.8	4.8	4.7	75	86	00	10	10	10	S 4	S 8	NNE 4	3.2	✳ a, p, 3; ● 2, p.
21	41.6	39.3	29.9	0.5	4.8	1.7	2.3	− 0.8	4.0	4.2	5.0	83	65	96	10	10	10	NW 5	SSW 7	WSW 4	5.1	✳ n, p.
22	29.8	28.3	27.0	1.9	6.2	1.9	3.3	− 0.4	3.8	3.2	3.7	73	45	71	6⁰	10	7	W 6	WSW 8	W 6	0.2	✳ n; ⊕ 1.
23	29.7	35.9	40.9	− 0.2	− 0.8	− 1.5	− 0.8	− 1.5	4.4	3.1	2.5	97	71	61	10	10	10	W 6	WNW 8	WNW 8	0.5	✳ n, 1, a.
24	44.4	46.4	47.9	− 2.9	− 0.3	− 0.7	− 1.3	− 3.3	3.3	2.6	2.3	88	58	53	10	10	8	WNW 4	NW 6	W 1	0.2	✳ n, 1, a.
25	50.0	51.1	51.3	1.0	6.2	2.6	3.3	− 2.3	3.4	2.7	3.1	68	38	57	1	0	0	SSW 6	SSW 5	SSW 2	—	
26	51.2	49.9	45.9	3.2	6.0	3.2	4.1	1.2	3.6	3.7	4.4	63	53	76	10	10	10	S 5	ESE 8	ESE 6	—	⊕ 2.
27	39.4	37.7	36.8	3.2	5.6	5.6	4.8	1.6	4.6	6.1	6.2	80	89	90	10	10	10	ESE 4	ESE 3	S 1	6.6	● a, p, 3.
28	39.1	40.9	40.5	0.5	4.4	4.0	3.0	− 0.3	4.3	2.7	3.5	90	43	58	10	7	4	W 4	SW 6	SW 6	1.2	✳ n, a.
29	39.8	41.7	44.1	0.8	4.2	1.2	2.1	− 0.2	4.2	3.3	3.3	87	54	65	10	10	0	WSW 1	NW 4	W 3	—	✳ n.
30	44.5	44.6	44.9	2.2	12.5	9.1	7.9	− 0.2	3.8	4.6	5.6	72	43	65	10	9	0	SSW 8	WSW 6	SSW10	—	
Срд. Moy.	746.4	746.6	746.4	0.7	4.3	1.7	2.2	− 0.9	3.9	4.0	4.0	80	64	76	8.0	7.5	6.1	4.3	5.4	4.6	46.8	

Нижній Новгородъ. 1900. Nijnii Novgorod.

Май. — Mai.

Число — Dat.	Барометръ Pression 7	1	9	Температура воздуха Température de l'air 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative 7	1	9	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent 7	1	9	Осадки Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	746.6	751.0	7.0	7.9	2.2	5.7	2.1	5.2	6.6	4.0	70	83	75	10	10	10	SSW 6	NNW 5	NNW 3	1.9	● a, 2, p.
2	53.8	53.1	49.3	0.4	7.0	6.3	4.6	− 1.2	2.5	3.5	4.1	54	47	58	0	10^0	10	NE 4	SE 3	ESE 8	6.5	⊕ a, 2, p.
3	41.2	41.9	43.1	6.2	4.2	1.4	3.9	0.8	5.7	5.2	4.3	80	83	85	10	9	10	W 7	WSW 5	WNW 10	1.1	● n, a; △, ✱ p.
4	44.3	44.1	45.1	1.4	4.8	6.0	4.1	− 0.2	3.3	3.6	3.9	64	56	56	7	10	0	WNW 10	NNW 17	WNW 6	—	↙ 2.
5	44.4	43.8	43.8	4.6	10.5	8.7	7.9	3.5	4.5	5.4	5.4	71	57	64	10	10	0	NW 4	NW 9	WNW 8	—	
6	45.6	43.5	43.7	6.3	17.2	12.0	11.8	3.3	5.1	5.3	5.6	72	36	54	0	1	1	W 3	W 4	WNW 4	—	
7	47.2	46.2	42.7	8.2	16.6	11.0	11.9	5.7	5.7	6.2	8.6	70	44	87	0	1^0	5	NW 2	SSW 5	0	4.5	T, <, ● p.
8	43.3	41.0	37.2	11.2	19.2	16.6	15.7	8.3	7.5	6.9	8.5	75	42	60	0	1	2	SSW 5	SSW 10	SW 6	0.6	⌒, ●, <, K p.
9	34.6	39.1	41.4	16.0	10.7	5.6	10.8	5.4	8.5	6.2	4.4	63	64	65	7	7	10	WSW 8	NNW 6	NE 4	0.3	
10	36.2	34.1	32.2	5.8	19.2	14.5	13.2	3.8	5.9	9.0	9.7	87	55	80	9	8^0	10	E 4	S 12	S 8	9.0	● n, p; ⊕ 2; K p.
11	30.8	34.6	35.5	13.8	9.4	3.8	9.0	3.8	9.4	6.4	5.0	80	72	83	10	10	10	SW 8	WSW 10	NNW 4	1.6	● n.
12	34.4	37.4	42.3	1.6	4.0	1.4	2.3	1.3	4.8	3.7	3.2	93	61	62	10	10	0	W 4	WSW 8	WSW 5	0.0	● n, 1; ✱ n, a, p.
13	45.8	46.6	47.7	2.6	4.2	1.4	2.7	− 0.8	3.5	3.5	4.7	63	57	93	0	6	0	SW 6	SW 6	SSW 7	0.0	✱ a.
14	50.4	50.7	49.2	5.2	12.4	7.8	8.5	0.8	4.2	3.6	5.4	63	33	68	0	8	10	SSW 5	SSW 9	S 10	6.6	↙ p; ●^{0} 3.
15	42.7	46.8	51.1	3.2	5.4	4.4	4.3	2.8	5.2	3.9	3.9	90	59	62	10	10	10	SW 8	W 8	WNW 7	—	● n.
16	53.0	52.5	47.4	5.8	9.0	7.2	7.3	1.3	4.0	4.6	6.4	58	53	84	0	10^0	10^0	WSW 3	SE 8	SE 8	0.5	● p.
17	42.5	41.2	41.7	15.0	23.8	16.6	18.5	7.1	8.9	10.3	11.4	70	47	81	9^0	8^0	8^0	SSW 10	SSW 10	WNW 6	—	↙ n.
18	42.8	40.0	36.4	9.3	13.2	12.4	11.6	9.0	8.3	10.4	10.5	95	93	98	10	10	10	ENE 5	ENE 6	NNE 3	4.0	● a, p; K p.
19	37.1	38.8	42.6	18.0	24.3	14.4	18.9	11.8	12.0	9.8	9.8	78	44	81	0	4	0	SSW 6	SSW 10	SW 3	—	● n.
20	44.4	44.9	44.7	14.8	20.2	15.6	16.9	11.6	9.8	10.5	10.2	78	59	77	4	0	1	NW 4	NW 1	NNW 1	—	
21	41.7	39.5	40.7	14.8	21.2	10.8	15.6	10.8	9.8	11.8	9.2	78	64	95	1	10	10	N 5	SE 4	NW 6	10.4	K n; ●^{0} 2, p, 3.
22	45.6	46.9	49.4	8.8	15.2	6.6	10.2	5.3	6.6	6.0	6.5	78	47	90	0	4	10	W 6	SW 6	WSW 4	1.1	● n, p.
23	53.4	53.2	53.7	9.2	13.0	11.0	11.1	5.1	6.4	5.7	6.7	74	51	68	0	4	0	WSW 4	NW 8	WSW 3	—	●^{0} n.
24	53.8	51.5	47.0	9.5	15.0	14.8	13.1	8.3	6.9	7.4	8.5	78	58	68	10	10	10	W 4	NW 2	NW 3	—	
25	43.7	42.0	45.3	14.4	19.0	10.0	14.5	9.8	7.7	4.7	8.8	63	29	96	10^0	10	10	N 4	NE 8	ENE 4	4.2	● p, 3.
26	47.4	47.1	47.7	12.2	19.5	13.0	14.9	8.8	8.3	7.2	9.3	79	43	85	1	0	10	NNE 3	ENE 8	E 4	0.6	● n, p.
27	47.6	48.2	46.8	14.0	15.2	13.8	14.3	12.3	9.5	10.4	10.9	80	81	93	10	10	10	E 6	ESE 8	E 3	0.0	●^{0} a, 2, p.
28	45.4	45.2	44.1	12.8	20.0	12.9	15.2	11.4	10.1	8.4	9.9	93	48	90	8	5	4	ESE 5	SSE 5	SE 4	3.1	≡ n; ● p.
29	42.4	42.6	43.3	12.0	15.0	12.5	13.2	10.8	9.4	8.9	9.4	91	70	88	10	10	10	0	E 4	E 3	1.0	● n, p.
30	45.0	46.5	46.9	8.8	10.0	10.0	9.6	8.2	7.9	7.5	8.4	93	82	92	10	10	10	N 1	NNW 2	NNW 4	5.0	● n, a, 2, p, 3.
31	47.0	47.0	46.7	8.0	10.0	8.2	8.7	7.2	7.1	8.2	7.4	89	89	92	10	10	10	N 3	N 3	N 4	0.2	●^{0} a, 2, p.
Срд. Moy.	744.3	744.4	744.5	9.1	13.4	9.4	10.6	5.7	6.9	6.8	7.2	76	58	78	5.7	7.3	6.8	4.9	6.8	4.9	62.2	

Іюнь. — Juin.

Число — Dat.	Барометръ Pression 7	1	9	Температура воздуха Température de l'air 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative 7	1	9	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent 7	1	9	Осадки Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	744.3	743.4	7.8	9.6	10.8	9.4	7.2	7.2	8.0	9.4	92	89	98	10	10	10	NNE 3	N 4	NNW 1	1.6	● a, 2, p.
2	42.3	41.7	40.8	11.6	18.0	13.2	14.3	9.7	9.4	11.2	10.0	94	73	89	10	10	10	0	0	SW 3	2.9	● a, 2, p; ▲^{0} a; ⌒ p.
3	42.1	41.5	38.0	9.0	15.4	10.0	11.5	8.2	6.7	7.3	8.3	78	56	91	9	9^0	10	N 2	0	S 4	3.3	● p, 3.
4	32.4	33.6	39.6	10.7	11.6	7.4	9.9	7.1	8.4	7.7	6.6	89	76	86	10	10	10	W 4	WNW 8	NNW 6	1.0	● n, 1, a, 2, p.
5	44.0	44.4	45.2	8.6	11.8	8.0	9.5	4.7	6.2	6.4	5.6	74	63	69	5	4	0	WNW 4	NW 4	NW 3	—	
6	45.4	45.7	45.5	7.2	12.8	9.8	9.9	3.7	5.7	5.4	6.6	76	49	73	10	3	10	WSW 3	NW 4	NW 4	6.9	● 3.
7	46.2	47.3	48.6	4.6	10.4	7.8	7.6	4.2	5.7	5.7	5.3	90	60	67	10	6	7^0	E 3	NW 2	0	—	● n, 1.
8	49.7	42.5	43.5	12.8	16.6	19.0	16.1	4.7	6.6	7.8	11.7	60	56	72	0	9^0	10	SSE 4	SE 6	SSW 5	0.3	⊕ 2; ● p.
9	44.3	44.3	46.0	19.4	26.6	16.6	20.9	15.7	12.3	13.3	13.2	74	52	94	10	4	4	SW 4	SSW 6	0	6.2	< n; ●, K p.
10	47.1	46.8	46.5	15.7	23.1	16.8	18.5	14.7	12.8	14.8	12.8	97	71	90	10	5	2	E 4	SE 4	ESE 5	3.7	● n, p; K p.
11	45.6	45.6	43.8	20.8	19.7	16.0	18.8	14.6	12.7	12.2	12.1	70	71	89	4^0	10	10	SE 2	SE 4	SSE 6	3.6	● a, 2, p.
12	43.5	43.8	45.0	14.6	14.8	13.8	14.4	13.7	11.8	11.8	10.4	95	94	90	10	10	10^0	WSW 2	WSW 3	WSW 2	2.8	● n, a.
13	45.6	44.5	42.6	14.0	16.0	14.2	14.7	11.1	10.0	10.1	9.6	85	75	80	10	10	10	NW 2	NW 4	W 3	—	
14	41.1	39.8	38.1	14.2	17.8	13.8	15.3	10.8	10.4	8.0	10.0	87	53	86	10	10	10	SSW 3	WSW 4	WSW 3	3.2	
15	40.4	42.8	44.3	8.6	12.5	8.8	10.0	6.7	6.7	6.1	6.6	81	57	78	4	5	0	NW 8	NW 6	WSW 1	—	● n.
16	45.1	44.2	42.8	13.1	17.0	15.6	15.2	7.6	6.9	6.9	9.4	62	48	71	4^0	0	0	SSW 4	SSW 3	S 4	0.2	
17	41.9	43.0	42.6	17.5	23.2	19.0	19.9	13.8	10.6	12.2	12.3	71	58	75	0	7	10	SSW 6	SW 4	SE 1	0.0	●^{0} n, a.
18	42.3	41.7	39.9	20.9	25.4	19.2	21.8	16.2	12.8	12.7	13.1	70	53	79	0	10^0	10	SE 4	ESE 3	ESE 5	8.9	K, ●^{0} p.
19	38.0	36.3	39.6	19.4	20.4	10.8	16.9	10.7	12.3	13.0	8.4	74	73	89	7^0	10	0	E 2	WNW 3	SSW 5	7.5	< n; ● n, p; T a; K p.
20	41.2	41.8	40.5	15.0	15.7	12.0	14.2	8.6	8.6	8.7	9.9	68	65	96	0	10	0	S 6	S 7	SE 4	0.0	●^{0} p.
21	41.5	41.8	41.4	15.2	16.0	13.8	15.0	9.7	9.0	8.8	9.4	70	64	80	10	6	8^0	SSW 3	SSW 7	SSW 1	0.0	●^{0} p.
22	40.5	39.6	40.6	17.3	19.8	12.6	16.6	12.1	10.5	9.2	9.3	71	54	87	10^0	7	10	SSW 2	SSW 3	NW 3	1.5	
23	41.7	43.5	43.5	11.6	10.2	9.0	10.3	8.2	7.7	5.8	6.7	76	62	78	7	10	10	NW 5	WNW 5	WNW 4	3.2	● n, p, 3; ▲ p.
24	40.8	39.8	42.2	9.0	8.8	11.0	9.6	7.7	7.3	6.8	8.3	86	81	85	10	10	1	WNW 8	NNW 3	WNW 3	0.1	● n, a.
25	43.4	42.4	41.2	13.4	19.1	15.2	15.9	7.4	8.6	7.7	9.4	75	47	73	0	1	0	WNW 3	NW 3	NW 3	—	● n.
26	39.7	38.7	37.7	16.8	21.6	15.6	18.0	11.2	10.2	11.3	10.8	72	60	82	10^0	10^0	5^0	ESE 1	WNW 2	W 1	—	
27	37.5	37.8	38.4	19.0	21.8	16.7	19.2	12.5	8.7	9.7	9.7	53	50	69	5^0	9	0	ENE 2	ESE 3	N 1	—	
28	38.5	37.9	38.0	17.0	22.6	17.6	19.1	13.6	9.7	7.2	8.9	67	36	60	1	2^2	10	0	NE 5	NE 2	—	
29	38.8	38.6	39.9	16.2	19.2	15.1	16.8	12.2	8.9	9.0	9.9	71	55	77	7^0	10	0	SW 4	NE 6	WSW 3	—	
30	41.0	42.3	43.0	18.0	19.6	17.2	18.3	13.0	8.9	9.9	9.4	58	58	64	7^0	10	10	NNW 1	NNW 2	SSW 1	—	
Срд. Moy.	742.2	741.9	742.1	14.0	17.2	13.5	14.9	10.0	9.1	9.2	9.4	76	62	81	6.7	7.6	6.2	3.3	3.9	2.9	56.9	

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.5	746.5	746.3	12.2	15.2	14.8	14.1	11.7	8.4	8.8	9.7	80	68	77	10	10	0	NE 4	ENE 4	SE 4	—	
2	46.0	44.4	42.6	17.8	21.8	19.6	19.7	10.7	9.9	8.6	10.2	65	44	60	0	4	1	0	NW 4	WSW 3	—	
3	40.7	39.4	39.3	17.8	24.5	20.4	20.9	14.8	11.3	10.5	10.8	74	47	61	10	10⁰	10	NW 4	WNW 10	W 4	—	⊕ 2.
4	40.2	41.0	43.0	20.6	24.6	20.4	21.9	15.7	12.8	13.8	11.7	71	60	66	0	10	0	NW 4	NW 4	W 4	—	
5	44.1	42.8	41.3	21.2	26.7	19.4	22.4	17.1	13.7	15.3	14.8	74	59	89	5⁰	10⁰	10⁰	SSW 3	SSW 4	SSW 5	1.0	⊕ 2; ● p.
6	43.1	44.1	45.1	19.6	23.4	17.4	20.1	17.2	12.0	10.9	11.5	71	51	78	0	3	0	NW 6	WNW 5	WNW 3	—	●, ⸜ n.
7	48.0	49.1	49.3	17.8	21.9	17.8	19.2	14.2	11.1	9.9	11.0	73	51	72	0	0	2	WSW 3	NW 5	0	—	
8	50.1	49.7	48.3	21.3	24.8	22.3	22.8	15.7	12.6	14.1	16.1	67	61	81	10	10⁰	10	S 7	SSW 0	S 3	—	
9	47.4	46.6	48.4	24.6	29.3	18.9	24.3	18.9	17.7	17.6	14.0	77	58	87	5	3	10	SSW 4	S 4	WNW 4	7.5	⸜, ●, ⸝ p.
10	46.5	46.0	45.3	24.3	27.7	25.4	25.8	18.1	17.0	17.1	18.5	76	62	77	9	7	2	SW 1	SE 2	E 1	—	● n.
11	46.4	46.7	46.0	22.4	28.0	23.3	24.6	19.8	14.3	18.0	19.8	71	64	93	2	2	5	SE 4	NW 1	N 1	—	
12	46.2	46.1	45.2	19.4	22.9	18.8	20.4	17.4	11.5	10.0	11.2	68	48	70	8	5	0	NNW 2	N 6	N 1	—	
13	44.3	43.4	42.6	17.6	20.1	14.5	17.4	14.1	10.4	13.1	12.2	69	75	99	7	10	10	E 4	ESE 1	NW 1	6.6	● 2. p, 3; ⌒ p.
14	41.7	42.9	43.5	13.9	18.2	13.2	15.1	11.7	9.3	7.4	8.1	79	48	72	4⁰	0	0	NNW 4	NW 5	NW 3	—	● n.
15	44.2	45.5	46.5	12.7	15.8	15.2	14.6	9.2	8.1	8.1	9.8	75	61	76	10	10	0	WNW 7	NW 4	WNW 3	—	
16	45.6	44.1	41.8	16.4	23.2	17.2	18.9	12.2	10.9	12.8	12.8	78	61	88	6⁰	9	10⁰	SW 4	WSW 6	SW 4	—	⌓ n, 1, a.
17	39.3	38.3	38.4	16.0	16.4	16.0	16.1	14.7	12.1	13.0	12.9	89	94	96	10	10	10	WSW 3	W 5	WSW 3	6.9	● 1, a, p.
18	39.8	40.0	41.1	16.6	21.7	18.2	18.8	14.7	12.3	10.7	12.8	87	56	82	10	3	1	NNW 4	NNW 6	0	—	
19	41.9	43.0	44.1	16.2	19.0	17.2	17.5	15.0	12.2	13.0	14.0	89	80	96	10	10	2	N 2	NW 4	NNW 1	0.1	● p.
20	45.8	46.7	46.7	16.4	21.2	19.6	19.1	14.7	12.4	13.2	13.1	89	71	78	10	10	1	ENE 2	NNE 2	N 1	—	⊤ a.
21	46.0	44.4	43.3	19.3	26.4	21.2	22.3	16.2	11.7	12.7	14.4	70	50	77	2⁰	4	0	WSW 2	WSW 4	W 3	—	
22	42.4	41.4	41.7	17.6	21.6	14.8	18.0	14.6	12.0	8.4	10.1	80	44	81	10	0	10	WNW 4	WNW 5	WNW 2	0.0	●⁰ p, 3.
23	41.5	40.9	41.6	10.8	16.4	13.0	13.4	9.0	8.2	7.9	8.6	86	57	77	10	8	0	W 4	WNW 6	NW 4	0.3	● 2, p.
24	42.7	42.5	43.1	10.6	18.0	12.6	13.7	8.7	8.1	7.6	9.6	85	49	89	10	5	10	WSW 4	W 6	SW 2	2.0	● p.
25	43.9	43.6	40.9	12.0	16.4	14.8	14.4	8.8	8.9	9.5	10.9	86	69	87	8	10	10	0	WSW 6	SSW 4	0.8	●, ≡ n.
26	37.2	35.8	36.8	15.6	18.6	14.8	16.3	14.2	11.5	13.1	9.8	87	83	78	10	10	9	SSW 5	WSW 5	WSW 5	0.3	● n, a.
27	35.7	34.7	34.3	14.6	18.9	13.4	15.6	11.2	9.8	8.9	9.0	80	55	78	0	10	10	WSW 2	WSW 6	WSW 4	—	
28	34.3	34.6	34.4	13.0	13.8	11.6	12.8	10.0	9.1	9.4	8.7	82	80	86	9	9	10	WSW 6	WNW 4	SW 4	1.9	● a, p.
29	34.4	35.7	37.7	9.8	14.2	12.5	12.2	8.7	8.3	9.4	9.8	92	78	91	10	10	1	WNW 5	WNW 4	SW 4	0.0	●⁰ a.
30	40.6	42.7	44.5	11.6	13.6	11.2	12.1	11.2	9.7	9.7	9.4	96	85	95	10	10	10	WNW 6	WNW 4	WNW 4	0.0	●⁰ 1, a.
31	46.4	47.3	47.2	11.0	14.6	12.0	12.5	10.2	8.8	9.4	8.9	90	76	86	10	10	1	NNW 3	NW 4	NW 2	—	
Срд. Moy.	743.0	742.9	742.9	16.5	20.6	16.8	18.0	13.6	11.2	11.4	11.7	79	63	81	6.9	7.2	5.0	3.6	4.6	2.8	27.4	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.3	747.5	746.1	13.6	18.0	14.0	15.2	7.6	—	—	—	—	—	—	0	9	1	E 2	NW 2	ESE 4	—	⊕ 2.
2	44.5	43.7	42.8	14.4	15.7	14.6	14.9	11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SSE 4	E 1	2.7	●⁰ a.
3	43.6	43.2	43.2	16.8	21.6	18.5	19.0	13.2	—	—	—	—	—	—	1⁰	3	10	N 1	WNW 2	SSW 2	—	●⁰ n.
4	43.3	43.3	43.0	19.2	24.1	19.7	21.0	16.2	—	—	—	—	—	—	0	5	0	WSW 2	SSW 1	0	—	
5	45.2	46.2	47.4	21.6	26.6	21.0	23.1	15.7	—	—	—	—	—	—	2⁰	10	0	SSW 1	0	N 2	—	
6	49.3	49.8	50.1	19.8	26.2	21.6	22.5	15.7	—	—	—	—	—	—	0	3	0	ENE 2	W 2	N 2	—	
7	51.9	51.6	51.8	22.5	27.1	21.8	23.8	17.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 4	NE 1	—	
8	53.2	52.8	52.0	23.6	28.0	22.8	24.8	18.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
9	52.7	52.2	51.0	25.6	28.6	21.8	25.3	19.2	—	—	—	—	—	—	0	1	0	E 2	0	0	—	
10	51.3	50.6	49.9	24.4	28.8	22.4	25.2	18.7	—	—	—	—	—	—	0	2	0	E 2	0	0	—	
11	49.6	49.1	48.4	25.0	31.1	24.0	26.7	20.7	—	—	—	—	—	—	6	3	0	SE 1	S 3	0	—	
12	49.0	48.8	48.1	25.0	31.0	24.4	26.8	20.7	—	—	—	—	—	—	2⁰	0	3	0	SSW 4	SSW 1	—	
13	46.5	46.5	46.6	24.6	28.4	19.8	24.3	19.7	—	—	—	—	—	—	9⁰	9⁰	7⁰	SSW 5	SSW 4	WSW 4	—	
14	47.1	47.8	48.2	17.0	20.8	17.8	18.5	14.5	—	—	—	—	—	—	2	9	3	WSW 5	WSW 6	W 4	—	
15	49.0	49.5	49.6	15.4	15.0	11.2	13.9	11.2	—	—	—	—	—	—	1	10	10	WSW 4	W 6	NW 6	0.0	●⁰ p.
16	49.2	47.9	47.9	11.2	16.2	11.3	12.9	8.6	—	—	—	—	—	—	0	6	9	NW 5	NW 6	NW 4	—	
17	49.0	48.6	48.5	10.6	15.7	12.4	12.9	7.0	—	—	—	—	—	—	0	4	10	NNW 4	NW 10	NW 6	—	
18	47.8	45.6	46.5	11.6	19.0	15.6	15.4	7.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 5	NNW 10	NW 4	—	⌓ n.
19	48.1	47.8	48.2	15.0	24.4	16.8	18.7	11.7	—	—	—	—	—	—	0	6	9	WNW 4	NNW 6	NW 4	1.0	● p.
20	49.8	49.0	47.6	17.8	25.2	16.0	19.7	13.4	—	—	—	—	—	—	2	1	4	ESE 2	NW 3	SW 3	2.0	● p.
21	46.8	46.2	49.3	15.1	21.0	14.4	16.8	14.2	—	—	—	—	—	—	10	3	0	W 4	WNW 6	WNW 4	—	
22	52.3	53.1	53.0	11.2	18.3	13.8	14.4	9.2	—	—	—	—	—	—	0	7	0	WNW 1	NNW 4	0	—	
23	55.1	55.2	54.4	13.0	21.4	18.5	17.6	10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNW 3	WSW 3	—	
24	55.0	54.4	52.7	16.0	24.4	20.6	20.3	15.2	—	—	—	—	—	—	0	4	0	WSW 3	W 4	SW 3	1.3	<, ● n.
25	51.8	51.1	50.2	18.4	27.6	23.4	23.1	14.2	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	0	SW 4	W 2	SW 2	—	
26	50.5	50.0	48.2	21.3	28.0	23.4	24.2	19.2	—	—	—	—	—	—	6⁰	2	0	SSW 3	WSW 6	SW 5	—	
27	48.3	46.7	44.5	21.0	29.0	21.6	23.9	17.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	3⁰	3	S 6	WSW 10	WNW 4	0.0	●⁰ n, 1. a, 2, p.
28	40.7	40.6	41.7	19.2	17.9	11.2	16.1	11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 4	SSW 6	W 4	7.1	⌓² n.
29	43.2	43.5	45.5	9.0	11.6	6.6	9.1	6.2	—	—	—	—	—	—	3	10	0	NNW 3	NW 5	NW 6	—	
30	47.9	48.7	50.8	4.8	10.6	6.8	7.4	4.0	—	—	—	—	—	—	10	7	10	NW 8	NNW 5	NNW 4	0.0	●⁰ p.
31	51.7	50.5	49.0	5.0	12.7	9.5	9.1	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	WNW 5	SW 1		
Срд. Moy.	748.8	748.4	748.3	17.1	22.4	17.3	18.9	13.3	—	—	—	—	—	—	3.0	5.1	3.2	2.5	4.2	2.8	14.1	

1900.

Нижній Новгородъ. — Сентябрь. — Septembre. — Nijnii Novgorod.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	747.5	747.3	9.8	15.8	12.2	12.6	9.2	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 1	0	0	0.0	●⁰ 1, a.
2	46.8	46.5	45.5	10.2	17.2	13.8	13.7	8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	SE 1	NE 1	—	
3	44.7	44.5	43.1	11.7	16.6	14.0	14.1	10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	5⁰	SE 1	SSE 1	S 4	—	
4	39.0	38.4	38.1	12.6	14.4	10.6	12.5	10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SSW 6	W 7	4.0	● 1, a, p.
5	42.0	43.4	43.4	6.0	11.4	9.6	9.0	5.7	—	—	—	—	—	—	10	9	8	W10	W 5	SW 4	0.2	● p.
6	42.1	39.8	40.6	10.0	12.2	8.4	10.2	8.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	0	SSE 3	SSW 5	WSW 4	3.7	● a, 2, p.
7	43.2	41.8	36.9	6.1	11.5	10.8	9.5	4.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	SSW 4	ESE 6	SSE 6	10.0	● 2, p.
8	28.6	27.3	28.3	8.6	9.6	7.2	8.5	6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	S 4	SSW 4	13.9	● n, 1, a, 2, p.
9	31.9	35.7	39.2	8.0	9.4	8.2	8.5	7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 7	NW 6	NW 4	1.4	●⁰ n, 1, a, p, 3.
10	44.4	47.1	48.9	6.6	9.1	7.0	7.6	5.7	—	—	—	—	—	—	6	10	4⁰	NW 5	WNW 8	WSW 4	—	●⁰ n.
11	49.0	47.9	44.3	5.6	8.7	7.2	7.2	3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	S 4	SE 4	9.9	⊼ n; ● p, 3.
12	35.7	36.0	38.3	7.2	8.0	3.0	6.1	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	WSW 4	NW 8	1.8	● n, 1, a, p.
13	38.9	39.7	40.7	1.2	7.0	4.8	4.3	— 0.3	—	—	—	—	—	—	0	10	3	WSW 8	WSW 8	NW 4	0.2	⊔ n.
14	42.7	44.0	45.6	1.8	9.0	5.2	5.3	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	NW 6	NW 4	0.0	⊔ n; ●⁰ p.
15	45.6	42.2	35.5	2.5	10.2	6.4	6.4	0.8	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SSW 3	SW 8	SW12	2.8	⊔ n; ● p, 3; ⸗ p.
16	34.5	35.1	37.2	3.4	7.4	4.3	5.0	2.7	—	—	—	—	—	—	0	8	10	W 4	WSW 4	WNW 3	1.6	● n, a, p.
17	39.8	42.2	46.7	4.1	6.4	4.0	4.8	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NNW 6	NW 8	1.3	● n, 1, a, p.
18	50.5	52.2	51.4	2.0	5.5	3.7	3.7	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 6	NW 6	WSW 3	0.4	
19	47.9	46.4	48.0	3.6	5.8	6.4	5.3	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	SW 4	NW 4	0.9	●⁰ n, 1, a, 2, p; ≡ p.
20	51.9	52.8	54.2	5.6	11.8	8.4	8.6	4.2	—	—	—	—	—	—	10	1	0	WSW 1	NW 4	W 3	—	≡ n, 1, a.
21	54.9	54.3	52.9	7.2	13.4	10.2	10.3	5.2	—	—	—	—	—	—	10	7	0	WSW 4	WSW 2	SW 1	—	
22	51.7	50.4	48.5	7.4	16.2	13.1	12.2	6.6	—	—	—	—	—	—	8⁰	10⁰	10	SSW 5	SSW 8	SSW 8	0.0	
23	46.3	45.5	48.1	10.4	14.9	8.8	11.4	8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 4	SW 6	W 6	0.2	●⁰ n, 1, a, p.
24	51.1	51.7	51.6	5.4	14.7	11.0	10.4	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	SSW 3	WSW 4	WSW 4	0.8	⊔ n; ● p.
25	51.6	52.6	52.3	10.2	15.0	13.6	12.9	9.7	—	—	—	—	—	—	10	2	0	WSW 3	SW 4	SW 3	—	
26	51.7	50.6	47.8	12.6	19.3	15.8	15.9	11.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 4	SSW 7	SSW 8	—	⊔ n.
27	44.8	43.7	47.7	13.0	15.6	9.7	12.8	9.7	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	0	S 7	SW10	W 6	2.1	●⁰ a, 2, p.
28	53.1	53.0	50.1	4.0	12.0	9.4	8.5	3.7	—	—	—	—	—	—	9⁰	0	0	SW 4	WSW 4	SW 3	—	⊔ n.
29	47.9	47.1	44.7	9.0	18.4	16.2	14.5	8.1	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SSW 6	SSW 8	SSW10	0.3	
30	43.8	46.1	50.2	12.8	14.7	9.4	12.3	9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	W 4	N 3	2.8	● n, 1, a; ≡ a.
Ср. Moy.	744.8	744.8	744.9	7.3	12.0	9.1	9.5	5.9	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	6.0	4.4	5.1	4.8	58.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.7	754.5	753.9	6.4	9.0	5.8	7.1	5.5	—	—	—	—	—	—	10	1	0	N 1	0	0	—	
2	53.6	53.5	53.0	6.3	12.4	9.7	9.5	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	S 4	W 2	SW 2	—	⊔ n.
3	53.5	53.6	54.0	9.2	16.8	12.0	12.7	8.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	WSW 3	SW 4	SW 4	—	
4	54.1	53.6	50.1	12.7	18.0	14.8	15.2	11.2	—	—	—	—	—	—	8⁰	2⁰	10	SSW 3	S 3	SE 6	—	
5	45.4	45.4	48.7	13.8	10.8	7.8	10.8	7.7	—	—	—	—	—	—	0	10	10	S 8	SW 4	W 5	2.5	● a, p.
6	53.1	53.6	52.0	4.0	10.5	8.2	7.6	3.6	—	—	—	—	—	—	1	10	0	SW 4	SW 7	SSW 6	—	⊔ n.
7	49.6	47.6	47.4	6.4	12.2	7.9	8.8	6.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10⁰	SSW 6	SW 8	SW 3	5.8	● p; ⊽ p, 3.
8	36.1	31.9	30.5	8.2	9.0	7.4	8.2	6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 8	SSW 5	W 4	5.4	●n,1,a,p,3;⊽n;≡p.
9	34.3	38.8	41.4	5.6	5.2	0.6	3.8	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW20	NW20	NW 6	0.1	●n;⸗n,1,a,2,p;✳⁰3.
10	35.5	39.6	32.5	0.0	1.5	0.2	0.6	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	ESE 1	ENE 1	4.8	✳ n, 1, a; ●⁰ 2.
11	36.2	40.5	45.6	0.0	1.8	1.0	0.9	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NW 4	NNW 2	—	
12	49.0	50.2	51.6	— 1.2	1.4	0.6	0.3	— 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	NW 4	SW 3	—	
13	52.4	52.6	51.8	— 0.1	5.2	2.2	2.4	— 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	SSW 5	WSW 3	SW 1	—	⊕ 2, p.
14	51.1	51.3	50.9	2.6	6.0	4.2	4.3	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSW 8	W 2	—	
15	50.2	47.5	45.0	4.0	7.6	6.3	6.0	3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 3	ESE 3	SW 1	—	
16	42.5	43.9	44.1	9.4	11.9	9.5	10.3	5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 4	SSW 4	S 1	1.2	●⁰ n, a, 2; ≡ p.
17	42.7	41.3	43.1	9.7	16.0	12.6	12.8	8.7	—	—	—	—	—	—	0	6	10	SE17	SE 8	SE 5	6.1	● p, 3; ⸗ n, 1, a.
18	41.9	41.4	43.2	8.2	11.6	5.4	8.4	5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 8	ESE 9	SW 6	6.2	● n, a, p, 3.
19	45.4	47.4	50.5	2.5	2.4	3.6	2.8	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 6	W 5	2.0	● n, 1, a, 2. p; ✳ a, p.
20	54.1	56.7	58.9	1.5	4.7	4.0	3.4	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	W 4	E 1	—	●⁰ n.
21	60.0	60.9	61.9	0.6	6.2	2.5	3.1	0.6	—	—	—	—	—	—	0	6	0	SE 4	SE 4	E 2	—	≡ n.
22	63.2	63.3	62.0	2.2	5.0	3.8	3.7	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 1	0	—	⊔ n.
23	58.2	55.9	52.8	1.8	5.0	3.6	3.5	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	S10	S 8	7.8	● p, 3.
24	51.3	51.9	51.0	4.2	5.0	4.2	4.5	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SSW 3	S 4	3.2	● p, 3.
25	49.8	50.2	50.9	2.6	6.6	2.6	3.9	2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S 6	SE 6	ESE 5	—	● n.
26	50.9	50.6	50.4	0.4	6.8	3.4	3.5	0.2	—	—	—	—	—	—	0	0	1	ESE 5	SE 6	SE 5	—	
27	49.1	47.9	46.2	0.8	1.8	1.5	1.4	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 4	E 4	4.8	✳ a, 2; ● p.
28	44.5	44.9	43.3	0.0	1.2	1.0	0.7	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	NE 2	NW 2	1.6	✳n3≡⁰n1ap3●⁰a2p.
29	43.8	47.0	47.6	0.6	1.4	0.6	0.9	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	NW 4	WNW 4	0.1	≡ n, a.
30	45.6	49.2	49.1	0.5	1.8	2.8	1.7	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SSW 4	SW 4	0.7	
31	48.4	48.2	47.7	2.8	4.2	2.7	3.2	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	S 4	E 6	5.5	●⁰ n, a, 2, p.
Ср. Moy.	748.4	748.6	748.7	4.1	7.1	4.9	5.4	2.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	7.7	5.0	5.0	3.5	57.8	

Нижній Новгородъ. 1900. Nijniï Novgorod.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.3	740.7	751.8	2.6	3.2	2.4	2.7	2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	ESE 6	E 7	2.2	● n, a, p, 3.
2	54.2	56.0	58.9	1.5	2.2	− 0.3	1.1	− 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 4	ENE 4	NE 6	—	● n.
3	61.7	63.0	65.2	− 5.3	− 3.4	− 5.6	− 4.8	− 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 4	NE 4	NE 2	—	
4	66.5	66.5	65.7	− 8.4	− 2.6	− 4.8	− 5.3	− 8.5	—	—	—	—	—	—	0	0	10⁰	0	NW 1	W 1	—	⊔ n, 1, a.
5	63.8	63.4	61.6	− 8.8	− 5.6	− 6.2	− 6.9	− 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	NW 4	NNW 3	—	V a, 2, p, 3; ≡ p.
6	59.6	58.8	59.5	− 7.0	− 4.0	− 5.6	− 5.5	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	0	10	NW 2	NW 2	E 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3; ≡ n, 1.
7	61.5	63.4	64.0	− 8.0	− 6.2	− 6.4	− 6.9	− 8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SSE 2	SE 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
8	64.3	64.5	63.8	− 5.8	− 4.7	− 4.6	− 5.0	− 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	WSW 4	SW 2	—	V n, 1, a.
9	62.4	61.6	61.5	− 4.4	− 3.4	− 4.3	− 4.0	− 4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SE 6	S 2	—	
10	61.2	61.2	61.9	− 4.5	− 3.6	− 3.6	− 3.9	− 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	S 1	SW 2	—	
11	62.9	63.7	64.1	− 4.0	− 3.6	− 4.4	− 4.0	− 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SE 4	E 2	—	
12	64.1	63.6	62.1	− 7.2	− 6.7	− 8.3	− 7.4	− 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	ESE 5	SE 6	—	≡ p, 3.
13	60.2	59.5	59.1	− 8.5	− 8.4	− 9.0	− 8.6	− 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	0	W 2	—	≡ n, 1, a; V a, 2, p.
14	58.3	57.8	57.0	− 9.4	− 9.3	− 9.8	− 9.5	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 3	0.0	V n, 1, a, 2, p, 3; ✱⁰ p.
15	55.4	54.9	54.8	−10.4	−10.2	−10.8	−10.5	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NNW 2	NNE 4	0.0	V n, 1, a, 2, p, 3; ✱⁰ a.
16	54.9	55.3	56.0	−11.6	−10.4	−11.1	−11.0	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	S 1	0.4	V n, 1, a, p; ✱ 1, a, 2, p.
17	56.4	56.4	56.0	−10.2	− 7.4	− 6.0	− 7.9	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 2	SE 3	S 3	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
18	55.0	54.4	53.1	− 5.0	− 3.8	− 2.4	− 3.7	− 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 2	S 2	1.6	V n, 1, a; ✱ p, 3.
19	51.0	51.5	53.2	− 1.6	− 1.0	− 3.8	− 2.1	− 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 3	N 3	6.1	✱ n, a, 2, p.
20	56.5	57.9	58.2	− 7.6	− 9.0	−10.6	− 9.1	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	NNE 4	NNW 6	WSW 4	0.1	V⁰ 3.
21	55.9	57.5	58.8	− 7.5	− 3.7	− 2.4	− 4.5	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	NW 6	NW 5	—	
22	54.6	52.2	50.1	− 4.1	− 4.1	− 4.4	− 4.2	− 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	WSW 6	W 6	—	≡ n, 1; V⁰ 1, a.
23	47.6	47.7	49.8	− 5.6	− 5.4	− 5.0	− 5.3	− 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 8	WNW 4	W 1	—	V⁰ 1, 3.
24	51.5	52.6	51.3	− 5.1	− 4.2	− 7.6	− 5.6	− 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	S 3	S 4	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
25	49.1	48.6	47.4	− 5.6	− 2.4	− 3.6	− 3.9	− 8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	S 6	SSW 5	0.3	
26	45.5	45.5	46.5	− 3.8	− 3.5	− 2.7	− 3.3	− 4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SSW 6	SW 2	1.0	✱ n, 1, a, p.
27	47.3	46.3	45.7	− 0.7	− 0.2	− 0.8	− 0.6	− 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 4	SSW 3	6.2	✱ a, 2, p.
28	45.7	47.4	52.5	0.0	− 0.4	− 9.8	− 3.4	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 4	NW 4	W 4	—	
29	55.8	57.1	56.1	−12.4	−10.0	−10.9	−11.1	−12.9	—	—	—	—	—	—	3⁰	10⁰	10	W 2	0	SE 2	1.5	⊔⁰ 1, a.
30	50.1	50.1	52.5	− 7.6	− 6.4	− 7.6	− 7.2	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	WNW 3	0	—	✱ n.
Срд. Moy.	756.0	756.3	756.6	− 5.9	− 4.6	− 5.7	− 5.4	− 7.4	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	9.3	3.4	3.4	3.0	19.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.3	751.1	748.6	− 6.8	− 4.0	− 1.6	− 4.1	− 7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	ESE 3	SE 6	1.3	≡ p.
2	45.3	43.6	42.2	− 1.1	− 1.4	− 1.0	− 1.2	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	S 10	S 6	6.3	✱ n, p.
3	38.2	36.8	33.7	0.0	1.1	− 2.2	− 0.4	− 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	SE 4	NW 6	9.2	✱ n, p, 3.
4	42.9	47.4	52.2	−13.0	−10.8	−11.3	−11.7	−13.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	10⁰	WNW 6	W 4	WSW 4	0.3	✱ n; ☋ 3.
5	54.3	53.0	49.1	−10.8	− 9.1	− 8.2	− 9.4	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SSW 3	SSE 5	S 12	—	✱ n.
6	45.4	44.1	42.5	− 6.6	− 7.0	− 7.7	− 7.1	− 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 8	S 7	S 5	4.6	✱ p, 3.
7	41.1	42.1	45.5	− 8.1	− 6.8	− 6.9	− 7.3	− 8.5	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SE 6	S 5	SW 1	3.5	✱ n, a, 2, p.
8	49.9	52.3	52.5	− 7.0	− 5.8	− 5.0	− 5.9	− 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	SW 2	SSW 5	1.4	
9	50.9	52.6	51.3	− 5.3	− 5.3	− 6.3	− 5.6	− 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	WNW 4	SSW 8	4.1	✱ n.
10	44.6	43.8	43.8	− 3.0	− 1.8	− 3.0	− 2.6	− 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	WSW 6	WSW 8	1.2	✱ n, p.
11	45.4	44.8	44.5	− 3.3	− 2.4	− 1.7	− 2.5	− 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	SW 6	SSW 4	—	✱ n.
12	44.5	44.1	41.0	0.0	0.5	0.9	0.5	− 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	W 2	SSW 4	2.2	≡ a.
13	36.2	36.7	42.5	− 0.8	− 0.3	− 5.6	− 2.2	− 5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	W 1	N 10	3.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p.
14	49.9	50.8	47.1	− 9.4	− 9.8	−11.8	−10.3	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	NW 4	NW 3	S 4	0.2	✱ n.
15	39.9	38.7	39.3	−10.7	− 9.0	− 8.6	− 9.4	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 3	WSW 3	1.1	✱⁰ p, 3.
16	39.8	40.5	39.9	− 6.6	− 7.3	− 7.8	− 7.2	− 8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	NNW 1	ESE 8	0.1	✱⁰ n.
17	39.4	40.2	41.3	− 9.6	− 8.2	− 7.4	− 8.4	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 10	E 3	E 8	1.0	V n, 1, a, 2.
18	41.8	43.5	45.2	− 6.4	− 7.6	− 9.8	− 7.9	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 10	ESE 3	SE 3	—	✱ n.
19	44.3	42.0	41.7	− 5.8	− 2.0	0.4	− 2.5	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SW 2	W 1	0.4	✱⁰ a, 2, p.
20	43.6	42.8	39.1	− 0.4	− 0.4	− 0.2	− 0.3	− 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	SW 2	S 3	0.6	
21	38.3	40.6	43.0	0.0	0.0	− 0.2	− 0.1	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 2	0	—	≡ n, a, 2, p, 3; ✱⁰ n.
22	41.4	40.3	40.0	− 1.4	− 0.4	0.4	− 0.5	− 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	WSW 4	W 4	0.3	≡ n; ●⁰ 3.
23	39.0	39.0	38.9	− 1.5	− 1.6	− 2.9	− 2.0	− 3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SSW 4	SW 6	1.7	
24	37.6	37.8	36.4	− 1.6	− 0.8	− 2.0	− 1.5	− 3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	SW 2	S 4	2.0	✱ n, 1.
25	34.6	35.5	35.4	− 2.6	− 4.7	− 6.5	− 4.6	− 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	WSW 5	SW 4	0.8	✱ n, 1, p.
26	35.1	35.3	35.9	− 9.4	−10.2	−10.6	−10.1	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	3	10	SW 1	WSW 2	W 4	0.7	✱⁰ p.
27	38.3	39.5	37.7	− 9.3	−10.0	−11.6	−10.3	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	NNW 3	NW 3	0.9	✱ n, 2, p.
28	35.7	36.3	38.4	−19.2	−18.8	−24.2	−20.7	−24.2	—	—	—	—	—	—	0	10	10⁰	N 1	NNW 4	NW 1	1.6	✱⁰ n, p.
29	42.1	44.9	48.1	−32.2	−33.0	−35.2	−33.5	−35.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	NW 6	W 2	—	✱⁰ n; ⊔ a, 2, p, 3; ∪ 3.
30	49.3	51.7	52.8	−34.8	−32.2	−33.4	−33.5	−35.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 2	NW 2	NW 3	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
31	51.4	48.9	44.7	−35.8	−29.5	−26.0	−30.4	−35.8	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10⁰	ESE 6	ESE 5	E 6	—	
Срд. Moy.	743.0	743.2	743.0	− 8.5	− 7.7	− 8.3	− 8.2	−10.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	9.4	4.0	3.7	4.7	49.2	

1900.

Златоустъ. — Zlatoust.

Широта — Latitude: 55° 10′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 59° 41′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.8	738.0	734.7	−20.0	−17.4	−18.7	−18.7	−23.7	0.8	1.1	1.0	94	94	94	10	8	8	NW 2	0	0	—	
2	29.9	28.4	27.2	−14.8	−13.8	−13.7	−14.1	−19.0	1.2	1.2	1.3	81	74	84	10	10	10	WNW 8	WNW 6	WNW 8	0.8	✳⁰ a, 2, p.
3	27.4	27.1	26.6	−12.5	−10.5	−14.4	−12.5	−14.4	1.4	1.2	1.0	81	58	70	10	10	8	WNW 2	0	0	—	
4	27.0	25.7	24.7	−14.6	−12.2	−14.7	−13.8	−17.9	1.2	1.4	1.3	80	76	90	10	10	10	0	0	0	—	
5	23.1	22.0	23.1	−30.3	−23.6	−22.0	−25.3	−30.4	0.3	0.6	0.7	93	92	90	10	10	0	SE 4	SE 2	SE 2	—	
6	27.4	27.6	28.4	−30.0	−21.6	−26.6	−26.1	−30.5	0.4	0.7	0.5	94	88	90	0	0	0	SE 2	SE 2	SE 4	—	
7	30.0	26.9	25.4	−29.0	−22.4	−23.7	−25.0	−30.6	0.4	0.6	0.6	91	86	90	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 8	0.0	✳⁰ p, 3.
8	24.1	22.1	21.2	−26.2	−23.0	−22.8	−24.0	−30.7	0.5	0.6	0.6	92	89	88	10	10	0	SE 6	SE 8	SE 4	—	✳⁰ n.
9	21.5	20.6	19.8	−30.0	−23.8	−20.8	−24.9	−30.7	0.4	0.6	0.8	91	90	94	0	0	10	NW 2	NW 4	NW 4	0.8	✳⁰ p, 3.
10	20.5	22.0	23.7	−21.2	−18.8	−17.5	−19.2	−21.4	0.8	0.9	1.0	93	91	92	10	10	10	NW 10	NW 10	NW 10	0.5	✳⁰ n, p, 3.
11	27.2	26.9	29.9	−18.2	−16.8	−15.8	−16.9	−19.0	1.0	1.1	1.2	93	90	94	10	10	6	NW 4	NW 8	NNW 8	—	✳⁰ n.
12	32.2	32.0	31.3	−19.0	−16.6	−17.5	−17.7	−19.7	0.9	1.1	1.1	94	94	94	9	9	2	NNW 4	NNW 2	NNW 4	0.5	
13	31.4	32.4	32.8	−15.6	−15.7	−18.0	−16.4	−18.2	1.2	1.2	1.0	94	92	94	10	10	10	NW 2	NW 6	NW 8	1.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	33.9	31.9	33.1	−15.0	−15.2	−15.8	−15.3	−18.0	1.3	1.3	1.2	94	94	94	10	7	0	NW 6	WNW 12	0	—	✳⁰ n, 1.
15	35.1	35.1	30.5	−14.5	−10.6	−17.0	−14.0	−17.0	1.3	1.8	1.0	87	92	90	10	10	10	WNW 6	WNW 8	0	—	
16	38.1	37.8	38.3	−18.3	−11.6	−21.0	−17.0	−21.9	1.0	1.6	0.8	94	84	94	0	0	0	NW 2	0	0	—	
17	38.2	37.0	36.4	−28.0	−12.0	−23.0	−21.0	−29.0	0.4	1.6	0.6	94	93	94	0	0	0	0	0	0	—	
18	35.8	35.0	35.8	−29.4	−19.2	−23.6	−24.1	−29.6	0.4	0.9	0.6	94	94	94	0	0	0	0	0	0	—	
19	38.1	37.4	39.5	−31.0	−14.4	−22.0	−22.5	−31.5	0.3	1.3	0.7	94	93	94	0	0	0	0	0	0	—	
20	43.2	43.8	44.5	−25.4	−19.5	−27.6	−24.2	−31.1	0.5	0.8	0.4	94	78	93	1	0	0	SE 4	SE 2	0	—	
21	44.8	45.0	45.8	−30.8	−19.0	−24.0	−24.6	−31.3	0.3	0.8	0.6	94	79	91	0	0	0	NW 4	NW 4	0	—	
22	45.9	44.8	44.6	−29.7	−19.4	−23.4	−24.2	−30.6	0.4	0.8	0.6	94	80	91	0	0	0	0	0	0	—	
23	42.6	40.3	38.0	−28.5	−19.4	−21.6	−23.2	−28.9	0.4	0.8	0.7	93	79	84	10	10	2	0	0	SE 2	—	
24	35.7	34.3	33.9	−26.5	−16.4	−21.0	−21.3	−27.1	0.5	0.9	0.7	94	73	89	0	0	0	SE 4	SE 4	0	—	
25	35.3	32.2	32.6	−30.4	−14.3	−22.5	−22.4	−30.9	0.3	1.0	0.6	94	68	83	0	0	0	SE 6	0	SE 4	—	
26	31.7	31.8	32.5	−21.7	−15.6	−22.0	−19.8	−22.6	0.7	1.0	0.7	86	77	90	0	3	1	SE 8	SE 14	SE 4	—	
27	32.9	32.6	33.1	−28.0	−13.0	−21.7	−20.9	−28.3	0.4	1.2	0.7	91	71	89	3	9	0	ESE 12	0	SE 6	—	
28	35.0	34.4	35.2	−30.6	−16.6	−23.0	−23.4	−30.9	0.3	1.0	0.6	91	78	84	0	0	0	SE 2	0	0	—	
29	36.7	35.0	37.0	−25.0	−13.6	−14.0	−17.5	−28.6	0.6	1.2	1.4	94	80	93	10	2	10	0	0	0	0.2	✳⁰ 3.
30	35.9	38.4	39.3	−14.4	−11.5	−15.6	−13.8	−15.7	1.4	1.5	1.1	94	82	86	10	9	0	0	0	0	—	✳⁰ n.
31	40.6	40.7	41.7	−11.0	− 8.6	− 9.4	− 9.7	−17.0	1.3	1.3	1.3	66	59	60	10	9	10	NW 4	0	0	—	
Срд. Moy.	733.6	732.9	733.1	−23.2	−16.3	−19.8	−19.8	−25.0	0.7	1.1	0.9	91	83	89	5.6	5.4	3.8	3.5	3.1	2.5	3.9	

Высота — Altitude: 457.8 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.59 mm.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.1	743.5	742.7	−14.4	− 8.5	−12.0	−11.6	−15.6	1.0	1.4	1.2	72	57	67	3	3	10	NW 2	0	NW 6	—	
2	41.4	40.2	39.0	−11.8	−10.3	−11.7	−11.3	−12.3	1.4	1.3	1.4	76	64	77	10	10	8	NW 4	NW 8	NW 4	—	
3	36.1	33.2	30.0	−12.4	− 9.4	−11.3	−11.0	−12.8	1.0	1.0	0.9	59	46	46	10	10	7	0	0	0	—	
4	29.2	30.7	32.9	−14.0	−14.4	−19.4	−15.9	−19.4	1.1	1.1	0.9	75	76	94	10	9	8	NW 4	NW 6	0	0.0	✳⁰ a, 2.
5	34.3	34.5	34.3	−24.5	−11.8	−20.4	−18.9	−24.8	0.6	1.5	0.8	94	84	94	10	0	0	SE 4	0	0	—	
6	34.2	34.0	35.0	−27.4	−11.7	−16.0	−18.4	−27.5	0.5	1.5	1.1	94	84	90	0	0	0	SE 4	0	0	—	
7	35.1	34.9	35.7	−20.6	− 6.0	−16.0	−14.2	−21.2	0.8	1.9	1.1	94	66	84	2	9	0	NW 2	0	0	—	
8	36.6	35.7	34.3	−26.0	−10.0	−17.0	−17.7	−26.0	0.5	1.5	1.0	94	72	88	0	0	0	0	0	0	—	
9	33.2	32.3	31.7	−24.6	− 4.8	−12.2	−13.9	−24.8	0.5	1.7	1.2	94	56	70	0	0	0	0	0	0	—	
10	29.8	28.8	29.5	−21.0	− 4.2	−10.5	−11.9	−21.2	0.8	2.0	1.4	94	58	71	0	0	0	SE 4	0	SE 2	—	
11	30.8	30.0	30.8	−22.0	− 1.0	−16.0	−13.0	−22.1	0.7	2.4	1.1	94	56	91	0	0	0	SE 4	0	SE 4	—	
12	30.7	28.9	27.9	−22.4	− 5.4	− 9.0	−12.3	−23.0	0.7	1.5	1.6	94	52	72	2	0	0	SE 2	0	0	—	
13	27.3	25.7	25.5	−21.6	− 5.3	−13.5	−13.5	−22.3	0.7	1.8	1.2	94	58	76	10	0	1	0	0	NW 2	—	
14	23.2	21.2	18.1	−24.0	− 8.0	−16.0	−16.0	−24.8	0.6	1.7	1.1	94	72	86	10	10	8	0	0	SE 2	—	
15	12.4	10.1	11.5	−10.0	− 4.8	− 8.4	− 7.7	−19.5	1.7	2.4	2.2	84	76	90	10	10	10	0	SW 4	W 8	0.0	✳⁰ a, 2, p.
16	12.7	13.1	14.1	−12.4	− 9.6	−11.4	−11.1	−12.6	1.6	1.8	1.7	92	83	94	10	10	10	W 6	W 6	0	0.4	✳⁰ n, 1, p.
17	11.3	04.7	07.4	−12.5	−10.2	−15.2	−12.6	−15.2	1.6	1.9	1.1	94	94	82	10	10	10	SE 12	SE 10	WNW 16	1.0	✳ n, 1, a, 2; ⸙, ⸸ 3.
18	15.7	18.8	21.5	−25.6	−20.6	−22.8	−23.0	−26.0	0.5	0.7	0.6	88	82	86	5	10	5	NW 4	WNW 8	0	0.4	⸙, ⸸ n.
19	22.1	22.6	25.0	−27.5	−15.6	−21.0	−21.4	−27.5	0.5	1.0	0.7	94	78	84	2	1	0	0	0	NW 4	—	✳ n.
20	30.9	33.8	37.4	−29.2	−21.5	−25.0	−25.2	−29.6	0.4	0.6	0.5	88	80	87	0	9	0	NW 4	NW 6	0	—	
21	39.6	40.0	40.6	−25.6	−10.6	−18.0	−18.1	−27.8	0.5	1.2	0.8	92	59	80	2	5	0	NW 2	NW 4	0	—	
22	42.7	42.2	42.3	−30.0	−14.0	−17.7	−20.6	−30.4	0.4	1.3	0.7	92	84	61	10	0	4	0	0	W 4	—	
23	42.3	42.4	43.2	−17.7	− 6.2	−11.2	−11.7	−17.9	0.7	1.2	1.0	61	41	51	4	0	0	W 2	NW 4	NW 2	—	
24	41.9	40.5	39.3	−23.0	− 3.6	− 8.6	−11.7	−23.9	0.6	1.8	1.3	90	53	58	0	0	0	NW 4	NW 4	0	—	
25	36.1	35.6	35.6	− 9.6	− 4.0	−11.0	− 8.2	−12.1	1.6	1.8	1.6	76	55	82	10	5	0	0	WNW 4	0	—	
26	33.1	34.1	32.9	−12.0	− 5.0	− 9.0	− 8.7	−12.3	1.4	1.5	1.4	80	48	59	10	4	2	0	WNW 6	0	—	
27	29.4	25.0	19.4	−12.0	− 1.4	− 4.4	− 5.9	−12.1	1.5	2.0	2.0	85	50	61	10	10	10	0	0	0	—	∞ n, 1, a.
28	13.6	13.9	16.1	− 6.5	− 6.4	−10.0	− 7.6	−10.1	2.5	2.4	1.9	89	86	92	10	10	10	W 2	WNW 6	0	0.2	✳⁰ 1, a, 2.
Срд. Moy.	730.5	729.7	729.8	−19.3	− 8.7	−14.1	−14.0	−20.5	0.9	1.6	1.2	87	67	78	5.7	4.8	3.7	2.4	2.7	1.9	2.0	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.3	720.8	721.1	−12.4	− 2.4	−13.0	− 9.3	−13.5	1.6	3.2	1.5	94	84	91	10	10	3	0	NW 2	0	0.0	✱⁰ n.
2	21.6	21.8	22.4	−12.8	− 5.4	− 5.0	− 7.7	−16.9	1.6	2.8	3.0	94	92	94	10	10	10	NW 2	0	NW 2	—	✱⁰ n.
3	23.0	22.8	25.0	− 5.3	1.0	− 4.8	− 3.0	− 5.3	2.4	2.5	3.1	78	50	98	10	7	10	0	NW 4	WNW 6	—	
4	25.4	23.7	22.3	− 4.6	0.0	− 4.0	− 2.9	− 5.0	3.1	4.3	3.2	95	92	93	10	2	9	0	0	0	—	
5	20.9	18.7	16.4	−12.0	− 0.4	− 3.4	− 5.3	−12.6	1.7	2.4	2.4	96	51	68	2	10	10	SE 2	0	SE 4	—	
6	14.3	13.1	12.4	− 3.8	− 1.8	− 2.0	− 2.5	− 4.7	3.3	3.5	3.7	95	88	94	10	10	10	SE10	SSE14	SSE 6	0.7	✱⁰ p, 3.
7	10.8	11.5	14.9	− 2.6	− 0.8	− 3.2	− 2.2	− 3.3	3.6	2.8	2.5	96	64	70	10	6	8	0	0	WNW 8	0.5	✱ n, p.
8	24.5	29.2	30.9	−17.4	−10.7	−19.6	−15.9	−19.8	1.0	1.1	0.8	86	56	81	0	0	0	WNW 4	WNW 6	WNW 6	—	⚲ p, 3.
9	27.4	22.5	15.4	−14.4	−11.4	−13.4	−13.1	−19.6	1.1	1.3	1.5	76	69	94	10	10	10	SE12	SE16	SE18	3.4	⸙ na2p3; ⸸, ✱⁰ p, 3.
10	08.4	07.9	11.3	−12.0	− 4.5	−12.0	− 9.5	−13.4	1.6	2.8	1.4	94	88	76	10	10	5	0	W 4	WSW10	0.3	✱ n, 1, a.
11	13.2	14.7	17.5	−15.0	−11.0	−12.8	−12.9	−15.0	1.2	1.5	1.3	86	79	84	10	8	9	NW 8	WNW14	WNW12	0.0	✱⁰ p.
12	18.1	16.5	17.1	− 9.8	− 4.8	− 5.0	− 6.5	−12.9	1.8	2.8	3.0	88	87	94	10	10²	10	0	0	W 8	1.4	✱ a, 2, p, 3.
13	21.7	24.1	25.8	− 2.8	− 0.4	− 5.2	− 2.8	− 6.8	3.6	4.2	2.9	96	94	96	10	10	10	W 4	WNW 6	WNW 4	0.1	✱ a.
14	26.3	25.7	19.7	− 3.8	2.4	− 5.8	− 2.4	− 5.8	3.1	3.4	2.9	91	61	98	10	2⁰	10⁰	0	0	0	—	
15	22.8	21.1	20.1	− 9.5	− 5.7	− 6.4	− 7.2	−10.8	2.1	2.8	2.7	97	96	97	10	10	10	S12	SE14	0	0.4	
16	20.9	21.7	24.0	− 6.4	− 4.0	− 6.8	− 5.7	− 6.8	2.7	3.3	2.6	97	95	97	10	10	10	SE 4	SE 4	0	0.3	✱ n. a, 2.
17	25.7	27.1	30.9	− 6.6	− 2.2	− 8.8	− 5.9	− 8.8	2.6	2.2	1.9	95	57	84	10	0	0	0	E 4	SE 4	—	✱⁰ n.
18	33.6	29.3	31.1	−20.5	− 3.2	− 9.8	−11.2	−20.5	0.8	2.0	1.8	94	57	84	0	0	0	SE 2	NW 2	0	—	
19	33.4	31.6	32.4	−13.4	− 0.6	− 7.2	− 7.1	−14.5	1.5	2.0	1.8	94	46	69	0	0	0	0	NE 4	0	—	
20	32.8	32.9	33.1	− 8.8	− 4.4	− 8.0	− 7.1	−10.7	2.1	2.3	2.3	92	70	94	0	0	10	NE 2	NE 4	0	—	
21	32.7	32.4	32.0	− 8.5	1.5	− 5.0	− 4.0	− 8.6	2.2	2.9	2.3	94	57	74	5	0	0	0	0	0	—	
22	32.2	31.2	30.7	− 7.0	2.2	− 1.0	− 1.9	− 7.4	2.0	3.2	2.8	75	60	65	7⁰	0	10	NW 2	NW 4	NW 4	—	
23	30.2	30.3	29.8	− 5.0	1.2	− 3.6	− 2.5	− 6.4	2.4	3.2	2.5	76	63	76	5	0	0	WNW 4	0	0	—	
24	26.8	25.0	20.5	−10.0	2.6	− 4.0	− 3.8	−13.1	2.0	2.6	2.3	97	46	68	1	10	5	0	0	SE 4	—	
25	17.2	14.8	16.7	− 6.4	2.6	− 1.4	− 1.7	−10.0	2.0	2.1	2.9	71	38	70	5	5	10	0	0	0	—	
26	20.8	21.0	22.0	− 4.5	0.6	− 4.6	− 2.8	− 5.2	3.0	3.6	3.0	93	75	93	3	4	3	0	0	0	—	
27	21.3	21.9	24.1	− 4.0	− 1.4	− 2.7	− 2.7	− 5.2	3.1	3.6	3.5	91	88	94	10	10	10	0	NW 4	NW 2	0.0	✱⁰ a, p.
28	26.0	27.0	28.0	− 2.8	− 1.6	− 6.2	− 3.5	− 6.4	3.4	3.7	2.5	92	92	90	10	10	0	0	0	0	—	
29	27.1	26.7	24.3	− 9.4	− 1.2	− 4.0	− 4.9	−11.9	2.1	3.6	3.4	97	86	00	10	10	10²	SE 2	SE 6	SE14	0.3	✱ p.
30	22.2	22.0	21.8	− 3.6	− 1.2	− 1.8	− 2.2	− 4.0	3.3	4.0	3.7	95	96	92	10	10	10	E 8	0	0	0.5	✱ a.
31	20.7	20.3	20.4	− 3.0	0.8	− 1.3	− 1.2	− 3.5	3.5	4.1	3.9	96	85	94	10	10	10	0	0	NW 2	—	
Срд. Moy.	723.3	722.9	723.0	− 8.3	− 2.1	− 6.2	− 5.5	− 9.9	2.3	2.9	2.6	91	73	86	7.4	6.3	6.8	2.5	3.6	3.7	7.9	

Апрѣль. — Avril.

1	721.8	722.9	724.1	− 2.8	3.8	− 3.0	− 0.7	− 3.0	3.5	4.3	3.3	94	72	89	10	0	0	0	WNW 4	0	—	
2	26.2	28.0	29.3	−11.3	− 3.6	− 9.2	− 8.0	−12.3	1.7	2.4	2.1	93	69	94	0	10	10	SE 4	SE10	SE 8	—	
3	30.7	30.7	30.4	−11.8	−10.8	−11.9	−11.5	−12.1	1.7	1.5	1.7	93	79	93	10	10	3	ESE12	ESE16	ESE14	—	⸙ a, 2.
4	28.0	27.0	24.6	−17.0	− 2.8	−11.4	−10.4	−18.7	1.1	1.8	1.3	94	47	71	1	0	0	SE 6	SE 8	0	—	
5	23.0	21.9	21.1	−15.0	− 1.8	− 3.0	− 6.6	−18.3	1.3	2.4	2.2	94	60	59	0	10	10⁰	NW 2	WNW 8	WNW 6	—	⚲⁰ 3.
6	21.0	21.6	25.2	− 3.2	0.4	− 4.0	− 2.3	− 4.2	2.9	2.9	1.9	80	61	57	10	3	0	NW 4	NW 6	0	—	
7	29.5	30.8	31.2	−11.5	− 3.4	− 9.4	− 8.1	−13.6	1.6	2.3	2.0	89	65	91	0	0	0	ESE 4	SE 6	0	—	
8	30.1	28.1	26.4	−17.6	2.6	− 3.4	− 6.1	−19.0	1.1	3.2	2.4	91	58	70	10	5	9⁰	SE 2	SE 6	0	—	
9	24.0	21.3	19.3	−11.0	3.6	− 3.5	− 3.6	−11.9	1.7	3.4	2.9	89	57	82	10	9	2	SE 4	SSE 4	0	—	
10	17.3	16.2	14.9	− 3.6	1.0	− 1.2	− 1.3	− 5.8	3.2	4.4	4.2	91	89	00	10	9	10	0	0	0	—	
11	14.3	14.6	14.2	− 6.5	− 6.4	−13.0	− 8.6	−13.9	2.7	2.2	1.4	97	79	84	10²	10	0	NW 2	WNW 2	0	2.2	✱ 1, a, 2.
12	11.9	10.8	11.6	−15.7	− 9.8	−14.2	−13.2	−22.3	1.2	1.6	1.3	95	74	87	0	10	10	0	WNW 2	WNW 8	1.3	✱⁰ a, p.
13	10.7	12.4	18.0	−11.2	− 4.3	− 4.8	− 6.8	−14.2	1.8	2.6	2.2	93	79	69	10	6	0	WNW 8	NW12	NW 4	0.0	✱ n, 1, a.
14	23.3	24.0	24.8	− 6.4	− 0.6	− 1.6	− 2.9	−13.6	2.2	2.3	2.4	79	53	60	0	0	10	NW 4	NW 4	NW 4	—	
15	24.8	24.4	25.3	− 1.6	3.2	− 2.4	− 0.3	− 2.4	3.7	2.8	3.5	92	49	92	10	9	10	WNW 2	WNW10	WNW 2	0.0	
16	25.7	26.6	27.4	− 1.2	4.7	0.0	1.2	− 2.6	3.4	4.1	3.7	80	64	81	9	10	4	0	0	0	—	✱⁰ n.
17	26.9	25.9	27.1	− 3.0	8.4	1.2	2.2	− 6.8	2.4	4.0	3.6	66	49	72	6	4	0	0	0	0	—	
18	26.3	26.0	26.3	− 1.0	10.2	6.0	5.1	− 5.1	4.0	5.7	4.4	94	61	63	3	10	10	0	0	0	—	
19	22.5	23.5	23.2	5.0	5.0	2.0	4.0	− 0.1	5.0	6.3	5.1	76	97	96	10	8	10	SE 6	0	0	0.0	●⁰ a.
20	20.2	20.6	20.7	3.0	5.4	1.0	3.1	0.0	5.3	4.0	3.8	93	60	75	10	5	4	WNW 2	W10	0	0.2	✱ 1.
21	12.9	08.4	09.5	0.0	7.3	4.2	3.8	− 3.0	4.3	5.5	4.6	92	71	75	10	10	10	SE12	SE10	WNW 4	0.0	✱⁰ n, p.
22	09.6	07.2	09.1	0.6	3.8	1.0	1.8	− 2.0	3.8	4.1	4.0	80	69	81	4	10	1	SE 4	S 8	0	0.0	
23	00.5	08.0	11.6	7.8	4.2	− 0.4	3.9	− 0.4	5.9	3.8	4.4	74	62	98	10	8	8	WSW 8	W 8	0	1.1	●⁰ n; ✱ p, 3.
24	14.0	16.9	18.2	1.0	2.2	− 1.0	0.7	− 1.5	4.6	3.6	3.9	92	67	92	9	9	8	WNW 8	W 6	0	—	✱ n.
25	20.5	22.3	25.0	− 1.4	0.2	− 1.9	− 1.0	− 2.8	3.8	4.3	3.7	92	92	94	10	10	4	WNW 2	0	0	1.2	✱ 1, a.
26	29.8	30.3	27.4	− 1.2	5.3	− 0.1	1.3	− 4.2	3.2	2.8	4.1	70	41	90	3	2	2	0	SE 4	0	0.0	
27	22.5	18.9	18.1	− 0.1	2.6	2.0	1.5	− 0.2	4.3	5.3	4.9	94	96	93	10	10	9	ESE12	SE10	0	0.5	✱⁰ n. 1; △ a, 2. p.
28	17.6	17.2	15.9	7.4	13.5	8.8	9.9	2.0	7.1	6.0	6.2	93	52	73	10	10	10	0	S 2	0	—	●⁰ n.
29	18.9	18.9	19.7	1.5	7.4	1.0	3.3	− 1.1	4.4	3.8	4.0	85	49	79	6	1	0	NW 2	NW 4	0	—	
30	19.9	18.5	21.1	0.4	7.2	2.5	3.4	− 5.1	3.7	4.8	5.2	78	64	94	0	10	10²	SE 6	SE 8	WNW 6	0.8	△, ● p.
Срд. Moy.	720.8	720.8	721.4	− 4.2	2.0	− 2.3	− 1.5	− 7.2	3.2	3.6	3.3	88	66	82	6.7	6.9	5.5	3.9	5.6	1.9	7.3	

1900.

Златоустъ. **Май. — Mai.** Zlatooust.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.7	725.0	725.0	3.0	10.6	4.6	6.1	− 0.6	3.9	4.8	4.7	69	50	74	9	6	0	NW 2	W 4	0	—	
2	24.7	24.3	25.1	4.2	14.6	7.0	8.6	3.3	4.6	4.6	5.1	74	38	69	1	3	10	0	W 2	0	—	⊔ n.
3	25.3	24.4	20.9	3.0	3.0	3.6	3.2	2.2	5.3	5.3	5.6	93	93	95	10	10²	10²	SE 6	SE 8	ESE 6	5.5	● 1, a, p.
4	13.7	10.8	08.8	4.8	7.4	2.4	4.9	2.1	5.6	6.8	5.2	87	89	94	10	10	10²	SE 4	SE 4	NW 2	3.0	● 2, p.
5	05.8	05.8	04.6	− 0.6	4.0	0.6	1.3	− 0.7	4.2	3.7	3.6	96	60	75	10²	10²	5	WNW 4	W 4	W 4	2.9	● n; ✳⁰ 1,a,2,p; △p.
6	04.7	08.5	11.1	− 0.5	− 0.9	0.2	− 0.4	− 1.4	4.3	3.4	3.9	96	78	83	10²	10	4	WNW 10	NW 12	NW 2	3.7	✳ n, 1, a, p.
7	14.8	15.4	17.9	0.2	6.8	4.6	3.9	− 3.3	3.4	3.7	4.4	73	50	69	1	10	10	NW 4	W 8	0	—	
8	19.8	17.8	17.1	1.4	14.3	12.0	9.2	− 4.8	3.8	5.2	5.7	74	44	55	0	6	10	0	0	0	0.0	●⁰ p.
9	15.2	14.1	16.1	8.6	19.0	14.4	14.0	1.1	6.6	6.0	7.1	79	37	58	0	5	8	0	WSW 6	WNW 2	—	
10	18.8	18.7	18.5	12.0	21.9	16.0	16.6	5.9	8.1	6.8	6.9	77	35	51	0	7	0	0	S 10	WNW 2	—	
11	16.7	15.1	14.4	10.0	23.4	14.0	15.8	3.9	6.6	5.4	6.2	71	25	53	2	6	7	SE 2	S 8	0	—	
12	14.1	12.4	14.3	15.0	19.6	13.5	16.0	6.3	9.4	9.3	9.4	74	54	82	5	8	5	0	0	W 2	0.0	
13	19.5	18.5	20.5	9.2	9.2	6.5	8.3	6.5	8.2	8.2	7.0	95	93	98	10²	10	10²	0	0	NW 4	14.3	● n, 1, a, 2, p.
14	24.9	28.4	30.4	0.7	8.0	6.0	4.9	0.5	4.7	3.6	3.8	98	45	54	10²	6	4	NW 4	WNW 8	0	—	✳ n, 1; ● n.
15	30.3	25.7	21.3	2.0	15.4	11.4	9.6	− 2.2	4.5	4.0	5.6	85	31	56	3	3	10	SE 4	SW 10	NW 2	—	⊔ n.
16	20.3	21.5	26.5	2.7	5.4	5.8	4.6	2.6	4.3	4.3	4.6	77	64	67	10	10²	10	W 8	NW 12	NW 4	—	
17	28.1	26.0	24.7	4.7	15.8	11.0	10.5	0.5	4.9	4.0	5.7	76	31	59	10	10	0	0	NW 2	SE 2	—	
18	24.5	23.3	23.7	13.2	23.6	16.2	17.7	5.3	6.4	6.3	7.3	56	29	54	7	4	2	W 2	SW 4	0	—	
19	23.8	21.9	22.1	10.0	27.5	18.4	18.6	5.3	6.9	5.1	4.3	75	19	40	0	0	10	0	SSE 4	0	—	∞ a, 2, p, 3.
20	22.7	21.6	21.0	11.0	28.4	19.4	19.6	5.9	7.5	5.5	7.0	76	19	41	0	0	0	0	SE 4	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
21	21.9	20.1	19.9	10.0	29.0	17.0	18.7	5.3	6.9	9.9	8.2	75	33	57	0	0	0	0	0	0	—	∞ n, 1, p, 3.
22	18.9	17.0	16.4	14.7	30.6	20.0	21.8	7.9	9.6	11.9	14.6	77	36	84	1	4	5	SSE 4	SSE 6	0	—	∞ n, 1.
23	16.5	15.3	14.2	16.8	20.3	9.6	15.6	9.6	12.6	10.0	8.7	89	56	98	2	10	10	0	NW 4	NW 2	4.8	⊼; ● p.
24	12.7	12.3	12.6	6.4	12.4	12.4	10.4	6.3	7.2	10.2	10.5	00	96	98	10²	10	10	NW 4	SE 8	SE 6	3.0	● n, p; ≡² n, 1, a.
25	16.7	18.8	21.2	10.5	17.5	11.0	13.0	8.8	8.0	6.6	7.1	85	44	72	7	2	0	SE 6	N 2	0	—	● n.
26	22.7	21.9	23.4	8.3	21.6	16.6	15.5	3.9	7.2	7.5	7.3	88	39	52	10	3	0	0	SE 2	0	—	≡ n; ∞⁰ n, 1.
27	26.3	26.3	27.3	14.0	22.3	16.6	17.6	5.6	8.5	6.0	10.2	71	30	72	0	5	1	0	SE 4	SE 4	—	
28	25.9	24.9	23.1	14.5	21.2	16.0	17.2	11.8	11.2	10.3	11.5	92	56	85	10	9	5	SE 8	SE 6	0	—	
29	21.3	20.4	20.4	17.7	22.0	15.0	18.2	12.0	11.1	13.0	12.7	74	67	00	2	10	10	0	0	NW 2	3.8	●, ⊼ p.
30	22.6	22.8	23.0	7.8	12.2	5.2	8.4	4.9	7.0	7.9	6.3	89	75	95	10	10	10	SE 10	SE 10	SSE 10	2.9	● p.
31	21.8	21.3	20.6	5.2	8.6	8.0	7.3	4.3	6.0	6.2	5.9	90	74	73	10	10²	10	SSE 8	SE 12	SE 4	4.7	●⁰ n.
Сред. Moy.	720.0	719.4	719.6	7.8	16.0	10.8	11.5	3.8	6.7	6.6	7.0	82	51	71	5.5	6.7	6.0	2.9	5.3	1.9	48.6	

Іюнь. — Juin.

1	716.9	716.6	715.5	6.0	7.8	7.7	7.2	5.9	6.6	6.4	7.1	94	81	90	10	10²	10	SE 8	ESE 4	0	1.5	● n, 1, a.
2	14.4	14.1	13.7	7.0	13.0	11.6	10.5	6.5	6.8	7.1	7.1	91	64	70	10	10	10	0	0	NW 2	1.9	
3	12.8	12.0	12.0	11.7	19.7	14.8	15.4	7.9	9.0	10.3	11.7	88	60	93	8	6	10	0	W 2	0	6.0	● n, a, p.
4	12.9	14.7	12.7	11.2	13.4	13.0	12.5	9.2	9.0	7.0	8.3	92	61	75	10	9	10	W 4	SW 4	SW 2	6.0	● n, p.
5	10.7	10.4	09.6	11.2	12.4	10.0	11.2	10.0	9.2	9.6	8.6	93	90	94	10²	10²	10	0	W 2	0	10.3	● n, 1, a, p, 3.
6	09.8	11.5	15.2	4.2	6.8	3.4	4.8	3.4	5.8	5.6	5.2	93	75	90	10²	10	10	NW 4	WNW 8	WNW 6	3.5	● n, p.
7	17.0	19.1	21.6	4.2	7.8	4.5	5.5	0.9	4.8	4.2	5.3	77	54	84	10	7	9	NW 4	WNW 8	W 4	1.3	●⁰ p.
8	23.8	24.8	27.1	5.4	10.6	8.0	8.0	3.7	5.7	5.6	6.4	85	59	81	10	10	8	0	NW 4	NW 2	—	● n.
9	25.8	24.6	24.4	10.0	22.5	18.6	17.0	1.3	6.6	7.2	8.7	72	36	55	5	2	4	0	SW 10	SW 6	—	
10	24.1	23.4	24.9	18.0	24.0	13.6	18.5	11.0	9.6	9.4	10.8	63	43	94	2	6	10	0	WNW 8	0	3.4	● p.
11	25.7	27.1	28.5	10.6	10.6	8.0	9.7	7.9	8.8	8.3	6.2	93	89	78	10²	10²	10	0	SE 8	SE 8	—	
12	29.5	29.4	28.5	10.4	14.8	12.4	12.5	7.9	6.6	6.1	7.6	70	50	71	10	10	0	SE 10	SE 12	E 6	—	
13	27.4	25.8	24.1	13.4	20.0	16.0	16.5	6.7	6.3	7.7	6.9	55	44	51	0	0	0	SSE 12	SE 12	SE 8	—	
14	21.4	19.1	17.8	15.0	23.8	18.0	18.9	6.0	7.5	7.1	9.0	59	32	59	0	0	10	0	SE 12	SE 2	—	
15	15.9	16.4	17.2	19.0	23.6	17.0	19.9	13.8	9.1	10.3	12.6	55	48	88	7	10	10	SSE 12	SSE 10	NW 2	0.3	
16	16.3	17.5	18.9	16.0	18.6	13.6	16.1	13.6	12.4	12.5	11.1	91	79	96	10	10	10	ESE 2	NW 2	NW 2	6.3	● n, a, p.
17	18.5	19.0	18.3	14.4	21.6	17.6	17.9	12.8	11.4	10.3	14.0	94	54	94	10	9	10	0	SE 4	0	6.0	● n, p, 3.
18	16.4	15.7	14.3	18.0	25.4	22.9	22.1	14.0	13.8	14.1	11.3	90	59	55	10	6	0	SE 4	SE 4	0	—	
19	13.1	12.8	13.4	17.2	29.6	18.6	21.8	14.0	10.3	10.5	12.0	71	34	76	2	0	10	SE 4	ESE 8	0	3.5	⊼, ●, ▲ p.
20	13.6	16.1	18.3	18.0	18.2	15.4	17.2	14.2	13.2	12.0	12.5	86	77	96	9	10²	10	NW 2	WNW 10	NW 8	—	
21	20.4	20.3	20.1	15.0	21.8	17.6	18.1	12.2	8.7	9.9	10.1	69	51	68	0	0	1	NW 6	NW 6	0	—	
22	17.6	16.6	15.1	15.2	24.0	18.0	19.1	9.4	8.1	10.5	11.0	62	48	72	0	6	10	0	SE 12	SE 2	0.5	
23	14.1	14.3	14.6	14.0	17.6	15.6	15.7	14.0	10.6	9.8	10.3	90	66	78	10	5	2	WNW 4	SE 8	0	—	⊼, ● n.
24	14.6	14.4	14.6	14.8	18.4	14.6	15.9	13.6	10.9	12.2	11.8	87	78	96	10	10	10	0	W 4	WNW 2	2.7	● 2, p.
25	12.3	10.4	09.6	12.4	16.8	12.8	14.0	12.1	10.0	10.0	10.5	94	71	96	10²	10	10	NW 2	NNW 2	WNW 6	6.7	● n, p.
26	08.9	10.3	12.6	6.4	10.4	14.0	10.3	5.4	6.8	8.7	9.1	94	93	77	10²	10	2	SW 2	SW 2	SW 4	5.8	● n, 1, a, 2, p.
27	12.8	11.1	10.7	11.6	19.7	16.0	15.8	8.8	8.7	11.4	9.7	86	67	72	10	5	10	0	SE 4	SE 4	—	
28	10.6	09.6	11.9	13.6	18.6	13.5	15.2	9.3	9.6	8.5	9.4	83	53	82	3	10	10	ESE 2	0	W 2	2.1	● p.
29	12.3	12.5	13.4	11.0	19.3	14.4	14.9	9.4	9.0	10.6	9.1	92	64	75	10	8	10	SE 2	NW 2	WNW 2	6.3	● a, p.
30	14.1	15.6	16.2	14.4	18.0	15.6	16.0	11.4	10.6	10.7	11.2	87	70	85	7	10	10	0	NW 2	0	0.0	●⁰ n, a.
Сред. Moy.	716.8	716.8	717.2	12.3	17.6	13.9	14.6	9.2	8.8	9.1	9.5	82	62	80	7.4	7.3	7.9	2.8	5.8	2.7	74.1	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.6	716.1	715.7	15.5	18.0	14.5	16.0	13.9	11.1	13.7	11.9	85	89	97	10	10	10²	0	0	0	43.2	● n, a, 2, p, 3.
2	09.2	06.5	05.4	14.2	15.8	12.0	14.0	11.9	11.8	11.9	9.4	98	89	91	10²	10	10²	NW 2	W 4	W10	34.7	● n, a, p.
3	10.4	12.4	13.0	12.2	19.6	15.0	15.6	11.1	9.1	9.5	11.3	87	56	89	10	8	5	SW 8	WSW 6	SE 2	3.5	● n, 1.
4	12.4	11.5	13.1	14.0	17.0	14.7	15.2	11.0	11.1	11.6	11.8	94	81	94	9	9	10²	ESE 2	NW 2	NW 2	2.4	● n, a, p, 3.
5	14.2	15.0	16.3	15.5	18.8	12.4	15.6	12.2	11.3	13.4	8.9	86	84	85	9	10	10	NW 4	WNW 2	0	0.6	●⁰ n, a.
6	16.6	16.4	16.3	16.6	21.8	19.6	19.3	10.8	12.0	15.2	12.9	85	79	77	2	8	10	NW 4	NW 4	NW 2	0.0	●⁰ 2.
7	15.9	16.5	18.1	18.0	21.4	16.6	18.7	15.8	13.8	9.6	8.6	90	51	61	10	5	6	NW 4	WNW 12	NW 6	0.0	●⁰ 1.
8	19.8	20.8	21.9	14.6	16.8	15.4	15.6	12.0	8.7	6.5	8.5	78	45	65	4	5	10	NW12	NW18	NW 4	—	⚡ a, 2, p.
9	22.9	21.2	19.5	14.2	19.4	16.6	16.7	9.4	10.2	9.3	11.5	85	56	82	1	10	10	0	NW 3	NW 2	0.5	●⁰ p.
10	19.7	20.3	20.4	15.2	20.0	17.6	17.6	14.8	11.7	8.9	10.9	91	51	73	10	0	8	NW 2	NW 4	NW 2	—	●⁰ n.
11	21.1	20.0	19.2	11.4	20.4	16.5	16.1	8.9	9.2	11.5	13.2	92	65	95	2	10	10	SE 2	NW 4	NW 2	0.5	≡ n.
12	18.7	17.8	17.8	18.5	21.6	17.6	19.2	14.9	14.0	14.1	14.0	88	74	94	9	10	5	NW 2	WNW 6	0	0.6	●⁰ n, 1; ⚡ p.
13	18.3	17.5	17.6	16.4	25.6	20.0	20.7	12.8	13.0	15.0	13.1	94	62	76	3	6	10	0	WNW 4	W 2	—	≡ n.
14	16.8	15.8	15.8	19.4	27.6	21.2	22.7	15.6	13.7	15.5	16.1	82	57	87	1	8	10	0	SE 4	0	0.8	●, ⚡ a, 2, p.
15	14.3	12.8	14.1	20.6	28.5	20.4	23.2	15.6	13.9	15.0	15.1	77	53	85	5	10	10	SE10	S 8	NW 2	4.0	
16	13.6	12.7	13.3	16.2	19.3	13.2	16.2	13.2	13.7	13.7	11.2	00	83	99	10	10	10	0	NE 2	NW 4	15.4	● n, 1, a, p.
17	13.1	12.6	13.0	12.6	17.8	11.8	14.1	11.6	9.6	10.5	8.2	89	69	80	9	8	3	NW 2	NW 8	0	—	
18	13.3	13.0	13.7	12.7	21.7	17.2	17.2	7.6	9.1	9.7	11.5	84	50	79	3	5	2	SE 2	NW 2	E 2	—	
19	14.5	14.6	17.7	12.4	23.8	17.4	17.9	10.2	10.2	13.0	13.9	96	60	94	5	6	10	SE 4	SE 6	0	17.2	≡ n; ●² p.
20	19.3	19.8	19.3	15.7	19.8	17.5	17.7	14.4	13.1	12.8	14.1	99	75	95	10	10	4	0	NW 2	0	0.2	●⁰ n, p.
21	18.9	15.7	15.4	14.2	21.8	17.5	17.8	10.5	11.8	13.1	14.4	98	68	97	10	8	10	0	W 2	0	0.7	≡ n, 1; ● 2, p.
22	13.0	10.9	09.1	16.2	22.0	18.0	18.7	13.6	12.8	14.3	14.7	94	73	96	10	10	10	0	SE 2	0	9.6	≡ n; ● p.
23	07.6	08.4	09.7	14.5	14.8	11.7	13.7	11.6	12.3	11.4	10.3	00	91	00	10²	10²	4	NW 2	NW 4	NW 2	1.5	● n, p.
24	09.8	10.6	10.8	11.0	12.3	12.0	11.8	8.9	8.6	8.1	10.3	87	76	99	10	10	10	WNW 8	WNW 4	WNW 2	4.0	● n, 2, 3.
25	10.9	11.5	12.8	10.0	10.8	8.3	9.7	8.2	7.7	8.0	7.0	84	83	87	10	6	5	WNW 6	WNW 2	NW 2	5.5	● n, 2, p.
26	12.5	11.5	11.5	10.5	16.0	11.4	12.6	7.5	8.3	7.6	10.1	88	57	00	10	10	10	WNW 4	W10	0	5.5	● a, p.
27	10.4	09.1	10.1	14.0	18.1	13.3	15.1	10.9	10.6	11.9	9.5	90	77	84	10	10	1	SE 2	S 4	0	3.8	● n, p.
28	10.0	09.6	06.9	14.4	18.4	15.4	16.1	11.8	10.3	9.6	10.1	85	61	78	7	10	10	0	SW 4	S 8	0.3	● n.
29	09.2	10.7	10.6	13.8	16.0	12.0	13.9	10.2	9.2	8.6	9.2	79	61	89	9	8	8⁰	W 4	W 4	0	4.9	● n, p.
30	10.7	10.4	12.0	12.0	14.8	12.2	13.0	9.6	9.2	8.6	9.7	89	69	93	9	9	9	W 4	NW 2	0	0.0	● n, 3.
31	12.0	12.1	12.3	11.4	15.0	12.4	12.9	6.9	8.7	9.0	10.2	87	71	96	10	10	10	NW 2	WNW 4	WNW 4	3.0	≡ n; ● a.
Срд. Моу.	714.4	714.0	714.3	14.4	19.2	15.2	16.3	11.5	11.0	11.3	11.3	89	68	88	7.6	8.0	8.1	3.0	4.8	1.9	162.4	

Августъ. — Août.

1	712.6	712.9	713.2	11.6	12.5	10.4	11.5	9.6	9.4	9.6	9.2	94	90	98	10	10	10²	NW 2	NW 2	WNW 4	8.7	● n, a, p, 3.
2	13.0	12.7	13.4	10.0	13.6	13.0	12.2	9.1	8.7	10.0	9.2	95	87	84	10²	10	10	NW 2	WNW 2	NW 2	4.4	● n, 1, a.
3	13.5	12.8	12.5	11.4	17.6	13.0	14.0	10.2	9.2	11.1	9.8	92	74	89	10²	10	10	NW 2	NW 4	NW 2	—	
4	11.2	11.1	13.9	11.4	17.0	14.3	14.2	11.1	9.8	11.0	11.7	98	77	97	10²	10	10	WNW 4	NW 6	NW 2	8.0	● p, 3.
5	16.1	17.4	19.6	14.3	21.0	15.5	16.9	13.0	10.9	11.1	11.4	91	60	87	10	8	5	0	NW 6	WNW 2	—	● n.
6	21.1	20.2	19.2	14.8	21.6	16.0	17.5	10.0	11.4	9.6	12.7	91	50	93	1	7	10	NW 2	WNW 6	0	1.5	● 3.
7	19.1	19.9	21.7	12.3	13.2	14.0	13.2	10.4	10.5	11.0	10.4	99	98	88	10	10	3	NW 4	NW 4	0	0.4	● n, 1, a
8	23.6	22.9	23.0	12.0	20.8	15.4	16.1	7.1	9.4	10.3	11.8	91	55	90	2	5	0	NW 4	NW 2	0	—	
9	23.0	23.1	21.9	16.1	22.0	17.8	18.6	11.0	11.8	11.5	12.5	87	59	83	1	5	1	NW 2	N 4	NW 2	—	
10	23.3	21.2	22.9	16.0	25.8	16.0	19.3	12.1	11.7	14.0	12.4	86	57	91	3	4	1	NW 2	NW10	0	6.0	● p.
11	23.4	23.6	24.5	14.0	22.3	16.4	17.6	12.0	11.0	11.1	10.4	93	55	75	1	1	7	0	N 2	0	3.8	≡ n.
12	25.0	24.9	24.4	12.4	17.8	17.8	16.0	10.0	10.7	13.9	13.3	00	92	88	10	6	10	NNW 2	NW 4	NW 4	11.6	● n, a, p.
13	23.3	22.9	23.5	15.4	23.4	18.5	19.1	14.6	12.7	12.9	14.1	98	60	89	7	1	0	0	NW 4	0	—	● n.
14	23.1	21.8	21.5	12.5	26.6	17.2	18.8	11.4	10.8	15.9	14.6	00	61	00	10²	5	3	SE 2	NW 4	SE 2	0.0	≡² n, 1; ●⁰ p.
15	20.6	19.8	20.0	17.0	23.0	14.0	18.0	13.0	13.0	13.0	10.0	90	62	85	2	6	0	NW 2	NW 4	0	—	
16	17.9	14.2	11.8	8.0	18.3	13.0	13.1	7.7	8.0	9.8	11.2	00	63	00	10²	10²	10²	0	SSE10	SE 2	0.6	≡ n, 1; ● p.
17	09.8	09.6	09.8	11.3	16.0	10.1	12.5	7.9	9.2	8.3	8.0	93	61	87	10²	9	6	0	0	NW 8	—	≡ n, 1.
18	10.4	11.6	13.1	9.5	9.9	8.0	9.1	6.3	7.9	7.3	7.8	89	80	98	10	10²	10	NW 4	SE18	SE 2	1.9	⚡ 2; ● p.
19	14.1	13.3	13.8	6.8	14.4	8.2	9.8	5.7	7.2	7.0	7.7	98	57	94	10²	9	0	0	SE 4	0	0.3	≡ n, 1; ● a.
20	15.3	15.8	16.2	5.3	11.9	8.0	8.4	4.3	6.7	8.6	7.8	00	84	98	10	10²	10	0	NW 2	NW 6	4.3	≡ n; ● a, p, 3.
21	16.4	15.0	14.2	7.4	14.3	12.2	11.3	7.0	7.5	5.9	8.8	98	49	84	10²	4	9	NW 4	NW12	0	4.5	●⁰ n.
22	12.7	14.6	17.6	8.4	10.0	8.0	8.8	7.8	7.8	6.7	7.8	94	73	98	10²	10²	10	W10	NW 8	0	3.2	● n, p.
23	20.2	20.9	23.0	6.0	8.7	6.4	7.0	5.7	6.1	6.6	6.8	88	78	94	10	10	10	NW 6	NW 4	NW 2	2.0	● n, p.
24	24.9	24.6	23.8	5.4	10.0	7.0	7.5	4.1	6.3	5.6	6.6	94	61	88	10	10	1	NW 4	NW 6	NW 2	—	
25	23.3	21.3	21.2	8.8	18.4	13.8	13.7	4.9	7.8	11.3	10.9	92	72	94	5	5	10	NW 4	WNW 8	0	1.1	● p.
26	21.6	21.3	21.8	13.7	20.0	14.4	16.0	13.6	11.0	10.9	11.8	95	63	97	10	10	10	NW 4	NW 6	NW 2	0.2	●⁰ p.
27	22.1	22.8	23.0	15.4	24.6	15.0	18.3	12.2	12.5	12.2	10.7	96	54	85	0	0	0	0	NW 6	NW 2	—	● n.
28	23.1	20.8	19.3	9.0	24.8	15.4	16.4	7.3	8.1	9.9	11.9	95	43	93	10	0	0	0	SE 4	0	—	≡ n, 1.
29	16.5	15.5	15.3	9.0	20.2	16.4	15.2	7.5	8.1	13.2	12.4	95	75	89	8	8	9	NW 2	0	SE 2	1.0	● a.
30	13.9	13.2	11.3	13.4	19.6	13.4	15.5	12.0	10.4	11.7	10.7	91	70	94	10	10	10²	0	0	0	2.7	⚡ n, 1; ● p.
31	09.4	09.4	09.9	9.0	6.4	4.0	6.5	3.9	7.9	6.8	5.9	93	94	97	10²	10²	10²	ESE 4	NW 4	NW 4	11.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Моу.	718.2	717.8	718.1	11.2	17.6	13.0	13.9	9.1	9.5	10.3	10.3	94	68	91	7.7	7.2	6.3	2.3	5.0	1.7	77.2	

1900.

Златоустъ. **Сентябрь. — Septembre.** Zlatooust.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	711.0	712.5	716.4	2.0	3.4	5.8	3.7	1.6	5.3	5.4	6.9	00	93	00	10	10²	10²	NW 8	NW 10	NW 2	4.2	● n, 1, a, 2, p; ✳ a.
2	17.8	19.8	21.5	3.5	7.8	3.4	4.9	1.8	5.6	5.3	5.2	95	67	90	10	9	0	NW 4	NW 6	0	—	
3	21.1	19.8	19.7	− 0.6	12.4	5.6	5.8	− 1.6	4.4	5.8	5.5	00	54	82	10	4	4	0	NW 4	0	—	≡ n, 1.
4	19.4	18.5	19.7	3.0	13.0	8.6	8.2	1.6	5.7	5.1	7.4	00	46	89	10²	2	9	0	NW 6	0	0.3	≡² n, 1, a.
5	17.5	16.2	14.9	8.5	16.0	12.4	12.3	3.8	7.7	10.1	8.9	93	75	85	10	10	7	0	W 10	WNW 4	0.0	● n.
6	14.7	14.2	16.5	10.4	12.9	0.6	8.0	0.6	8.9	10.7	4.4	95	97	92	10²	10²	10²	W 4	W 4	NW 6	6.8	●n,1,a,2,p; ✳, ⊼p.
7	20.2	21.3	22.0	6.4	13.8	9.5	9.9	0.6	6.8	7.2	7.2	94	61	81	9	3	2	NW 2	NW 6	0	—	
8	20.7	17.9	12.9	8.6	15.4	9.0	11.0	6.4	7.7	6.1	8.6	92	47	00	10	10	10	0	SE 12	SE 14	5.9	
9	10.5	11.2	11.6	5.2	8.3	7.0	6.8	4.6	6.4	5.7	6.2	97	70	82	10	10	10²	W 6	W 8	W 8	1.0	● n, a, 2.
10	10.2	10.8	14.6	6.0	6.2	5.0	5.7	3.8	6.6	6.5	6.1	94	91	94	10²	10²	10²	WNW 2	WSW 6	WNW 6	2.3	● n, a, 2, p, 3.
11	18.8	21.3	23.7	5.5	8.4	3.6	5.8	3.4	6.2	5.2	5.4	93	63	92	10²	9	1	WNW 6	NW 12	0	0.0	● n, a.
12	22.8	20.6	16.9	2.0	14.1	9.0	8.4	0.5	5.1	6.0	7.4	96	59	87	9	5	10	0	SE 12	0	5.1	● p, 3.
13	10.1	13.5	17.1	9.4	7.6	4.2	7.1	3.3	8.3	4.8	4.7	95	61	75	10	6	9	W 4	WNW 12	0	—	● n, 1.
14	18.9	19.1	18.7	1.4	12.0	5.4	6.3	− 1.2	4.1	5.1	5.9	82	49	87	10	4	5	0	W 4	0	—	≡⁰ n, 1.
15	17.2	15.9	14.9	2.0	11.5	6.6	6.7	0.8	4.8	5.8	6.6	91	57	91	10	10	2	0	0	0	1.2	
16	13.9	12.8	13.0	4.6	12.0	3.4	6.7	3.0	6.0	5.2	5.4	96	50	93	10	2	0	0	W 2	0	—	● n.
17	10.7	08.9	07.4	0.5	11.0	4.6	5.4	− 1.0	4.6	5.6	5.7	96	57	90	9	10	10	SE 4	SSE 6	W 2	5.5	● p, 3.
18	05.7	08.5	14.5	3.0	13.0	1.4	5.8	1.4	5.7	10.4	4.9	00	94	96	10²	10	10	W 4	W 2	NW 2	8.8	●n,1,a,2,p,3; ✳p,3.
19	18.0	20.4	22.0	0.2	1.4	0.8	0.8	− 0.1	4.4	4.1	4.1	94	82	85	10²	10	10	NW 4	NW 4	NW 4	1.2	✳ n, a, p; △ a.
20	21.8	20.9	19.4	2.0	3.4	2.6	2.7	0.0	4.8	5.4	5.1	91	93	93	10	10	10²	W 2	WSW 4	WSW 4	10.2	●⁰ n, a, 2.
21	18.2	20.0	22.6	− 0.4	0.6	− 0.2	0.0	− 0.6	4.3	4.2	4.3	96	89	94	10	10	9	NW 6	NW 8	NW 4	0.3	● n; ✳⁰ n, a, p.
22	20.6	26.4	26.0	− 0.6	4.3	6.2	3.3	− 1.1	4.1	3.4	5.1	92	53	72	10	3	10	NW 6	W 6	W 8	—	
23	24.2	24.4	20.5	7.0	10.6	7.9	8.5	2.8	5.3	6.6	6.4	71	69	80	10	9	10	W 12	W 12	W 2	—	
24	18.7	19.3	20.0	8.8	10.6	7.4	8.9	7.4	6.0	4.8	5.2	70	50	67	10	6	9	WSW 8	NW 6	0	—	
25	21.5	22.7	25.4	4.2	5.3	3.3	4.3	3.2	5.7	6.0	5.7	92	91	98	10²	10²	0	NW 4	W 8	0	2.0	● a, p.
26	26.1	24.9	24.9	1.2	10.1	11.0	7.4	− 1.7	4.8	8.1	7.6	96	88	77	10	10²	10	0	NW 2	NW 2	0.0	●⁰ n, a, 2.
27	25.1	25.5	24.8	10.4	16.1	12.7	13.1	5.2	7.7	8.7	6.4	82	64	59	10	8	0	NW 2	NW 4	0	—	
28	22.9	24.4	25.0	8.0	12.6	8.0	9.5	1.9	5.9	6.0	5.4	73	56	67	0	6	0	0	0	0	—	
29	25.1	24.8	24.3	4.0	14.4	14.8	11.1	3.3	5.7	6.4	8.2	93	52	66	1	3	0	0	WNW 8	WNW 4	—	
30	24.0	22.9	22.0	12.0	18.6	14.2	14.9	11.1	6.2	5.8	5.3	59	36	44	2	3	0	WNW 2	WNW 6	NW 2	—	
Сред. Мое.	18.5	718.6	719.1	4.6	10.2	6.5	7.1	2.2	5.8	6.2	6.0	91	67	84	9.0	7.4	6.2	3.1	6.3	2.5	54.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.1	722.7	726.3	10.3	10.4	6.4	9.0	6.4	7.0	8.8	6.7	74	94	93	10²	10²	4	WNW 2	WNW 2	0	1.0	● 1, a.
2	27.5	27.0	27.5	4.6	10.2	0.8	5.2	0.8	5.7	4.6	4.1	90	49	85	10	0	3	WNW 2	NW 4	NW 2	—	
3	27.0	25.9	25.0	− 2.5	8.9	6.0	4.1	− 2.5	3.6	5.7	5.5	94	67	79	2	9	10	0	WNW 2	0	—	⊔² n, 1, a.
4	25.4	25.8	27.5	7.6	8.0	7.8	7.8	4.4	5.6	7.6	7.2	72	94	92	10	10	10	0	NW 4	0	0.8	● a.
5	27.9	26.5	24.9	8.0	14.6	12.4	11.7	7.8	7.6	8.5	6.6	94	69	62	10	6	0	NW 2	NW 4	0	—	
6	25.1	25.6	26.2	7.0	8.4	7.3	7.6	6.6	6.4	5.2	5.1	85	63	65	0	0	2	W 4	W 4	W 6	—	
7	27.2	29.4	24.7	3.0	11.6	5.4	6.7	3.0	5.0	5.4	5.3	88	53	78	1	0	0	0	W 4	0	—	⊔⁰ n, 1.
8	22.1	20.2	17.7	4.0	15.7	12.0	10.6	3.2	4.6	6.3	7.3	75	48	70	9	9	10	0	W 4	0	—	
9	13.0	09.6	06.5	5.0	14.0	7.6	8.9	4.2	5.1	5.5	6.9	77	47	89	10	10	10	SE 2	S 18	S 6	1.3	⸝ a, 2, p; ● p, 3.
10	06.8	07.4	04.6	2.0	6.4	4.4	4.3	0.6	4.7	4.6	4.8	89	63	77	10	10	10	SSE 8	SE 4	SSW 4	0.3	
11	03.9	03.0	08.6	0.6	2.2	− 1.6	0.4	− 1.6	4.5	4.8	4.1	94	89	00	10²	10	10	SSE 10	W 4	WNW 4	5.5	✳ n, 2, p, 3; ● a.
12	18.2	19.2	22.9	− 3.4	− 2.4	− 3.6	− 3.1	− 3.9	3.4	3.6	3.2	95	94	91	10	10²	10	WNW 10	WNW 12	WNW 12	—	✳. △ n, 1.
13	23.8	24.1	25.2	− 4.0	− 3.4	− 3.0	− 3.5	− 4.3	3.0	2.1	2.9	89	60	78	10	10	10	NW 6	NW 6	NW 4	—	
14	25.9	26.3	27.7	− 2.5	− 2.2	− 2.6	− 2.4	− 3.1	3.2	3.1	3.4	85	79	92	10	10	10	WNW 2	NW 6	0	—	
15	29.1	28.7	29.2	− 3.6	4.8	0.4	0.5	− 4.0	3.2	4.0	3.9	91	62	83	0	0	0	0	NW 2	0	—	
16	29.6	28.7	29.0	− 3.6	8.4	4.0	2.9	− 7.2	3.2	5.0	5.1	91	61	84	1	10	4	0	0	SE 2	—	
17	29.1	28.9	29.6	0.0	10.0	6.2	5.4	0.0	4.3	7.0	6.5	94	76	91	8	5	9	0	0	0	—	
18	30.1	29.1	27.4	3.2	8.8	4.2	5.4	3.2	5.5	4.7	4.6	94	55	75	10²	8	0	0	SE 8	SE 8	—	≡ n, 1.
19	25.4	24.7	24.5	− 2.0	9.5	4.6	4.0	− 3.2	3.8	4.9	5.7	96	55	90	3	7	10	SE 6	0	0	7.9	⊔ n, 1; ●⁰ p.
20	25.5	25.6	25.5	0.6	11.8	5.8	6.1	− 1.4	4.8	9.6	6.5	00	94	94	10²	10	10	0	0	0	8.2	✳ n, 1; ● p.
21	25.5	26.1	28.3	0.4	4.0	0.6	1.7	0.0	4.7	5.6	4.6	00	92	96	10²	10	10²	WNW 4	WNW 4	NW 4	0.8	✳ n, 1, a, p.
22	30.4	31.2	33.8	− 1.0	1.5	− 3.8	− 1.1	− 3.9	3.9	3.5	3.2	92	69	94	9	1	0	NW 2	NW 4	0	—	
23	35.5	34.7	34.6	− 7.6	0.6	− 4.5	− 3.8	− 8.6	2.4	4.2	3.0	94	89	94	10	0	0	0	0	0	—	≡⁰ n, 1, p. 3.
24	35.7	31.8	31.2	− 6.4	2.4	− 3.5	− 2.5	− 8.2	3.1	3.7	3.4	95	68	95	0	2	0	NW 2	NW 6	NW 2	—	≡ n.
25	30.6	29.5	29.7	− 1.2	0.4	− 2.0	− 0.9	− 3.7	3.5	3.5	3.1	84	75	80	9	9	10	NW 2	NW 4	NW 6	—	
26	31.0	31.3	30.9	− 3.4	4.6	0.0	0.4	− 4.9	3.2	3.8	3.7	91	60	81	2	10	10	NW 4	NW 4	0	—	
27	29.6	27.7	25.8	− 1.8	− 1.2	− 0.2	− 1.1	− 3.1	3.7	3.0	4.3	92	73	94	10	10	10	0	0	0	—	
28	19.7	21.7	20.4	− 0.4	1.8	1.0	0.8	− 2.5	4.5	4.7	4.6	00	90	92	10	10	10²	0	SE 6	SE 4	1.2	✳ p.
29	16.9	16.3	15.8	0.2	0.0	0.2	0.1	− 0.4	4.5	4.1	4.2	96	89	90	10	10	10	SE 12	SE 8	0	1.9	✳ n, 3.
30	14.2	17.5	20.4	− 0.6	− 0.2	− 0.5	− 0.4	− 1.0	4.1	4.3	4.2	94	94	94	10²	10²	10²	WNW 4	NW 6	NW 6	1.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
31	22.1	22.2	23.2	− 0.7	0.5	− 0.7	− 0.3	− 1.0	4.1	4.5	4.1	94	94	94	10	10	10	WNW 4	0	0	0.5	
Сред. Мое.	724.4	724.1	724.3	0.4	5.5	2.3	2.7	− 0.9	4.4	5.0	4.8	90	73	86	7.5	7.3	6.8	2.8	4.2	2.6	31.1	

1900.

Златоустъ. **Ноябрь. — Novembre.** Zlatooust.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.1	725.3	727.5	− 0.5	0.2	− 1.0	− 0.4	− 1.4	4.3	4.2	4.0	94	90	94	10	10	10	0	0	0	—	*⁰ n.
2	28.4	30.3	32.1	− 1.8	− 3.0	− 5.0	− 3.3	− 5.2	3.6	3.2	2.7	90	87	88	10	10	10	NW 2	NW 4	E 6	0.0	*⁰ p, 3.
3	33.7	36.8	33.3	−10.0	− 8.3	−12.7	−10.3	−12.7	1.9	1.9	1.5	90	79	88	0	0	1	SE 8	SE 8	SE 6	—	
4	31.8	31.5	31.8	−19.4	− 7.7	−12.0	−13.0	−19.4	0.9	1.8	1.4	94	72	80	0	10	5	SE 2	0	NW 4	—	
5	30.7	29.8	29.9	−15.1	− 1.8	−10.0	− 9.0	−15.1	1.1	2.4	2.0	84	59	97	0	0	0	NW 4	NW 2	0	—	
6	29.2	28.8	31.1	−14.6	− 1.6	− 3.4	− 6.5	−14.8	1.4	3.7	3.3	94	92	93	2	10	10	0	NW 2	NW 2	—	
7	34.0	35.7	37.9	− 6.2	− 3.9	− 6.2	− 5.4	− 6.3	2.7	3.3	2.6	95	98	93	10	10	10	NW 2	0	SE 8	—	
8	37.6	36.2	35.8	− 9.0	− 4.7	−10.6	− 8.1	−10.6	2.1	2.4	1.9	94	77	97	10²	0	10²	SSE 4	0	NW 4	—	
9	35.9	35.8	35.5	−12.7	− 9.0	−14.0	−11.9	−14.0	1.7	2.3	1.4	00	00	94	10²	0	10	WNW 2	0	0	—	≡ n, 1, p, 3; ⊔ n, 1.
10	35.0	34.4	34.4	−18.0	− 8.3	−13.4	−13.2	−18.4	1.0	2.2	1.5	94	94	94	0	0	0	NW 2	NW 4	NW 4	—	≡ n.
11	34.8	34.2	34.9	−18.4	− 4.6	−10.4	−11.1	−18.4	1.0	2.9	1.9	94	90	97	4	1	0	NW 4	0	0	—	
12	35.7	35.3	34.8	−16.5	− 5.1	−10.0	−10.5	−16.8	1.2	2.5	2.0	94	80	97	0	0	0	0	0	0	—	
13	34.4	33.2	32.7	−15.6	− 2.0	− 9.4	− 9.0	−16.4	1.2	3.1	2.1	94	78	94	4	2	0	SE 4	0	SE 2	—	
14	28.9	26.4	24.6	− 9.0	− 0.6	− 2.0	− 3.9	−11.4	2.1	2.6	2.8	94	61	72	5	10	10	SE 8	SSE10	SSE 8	—	
15	22.0	22.1	23.2	− 2.5	− 1.5	− 3.4	− 2.5	− 4.2	3.0	3.9	3.4	79	94	95	10	10	10	0	0	0	4.7	* a, 2, p.
16	24.3	24.1	25.1	− 2.4	− 2.8	− 4.8	− 3.3	− 4.8	3.7	3.6	3.0	96	96	95	10	10	10	0	0	0	—	* n.
17	28.3	28.2	29.5	− 9.4	− 8.3	− 9.6	− 9.1	−10.2	2.2	2.2	2.2	00	94	00	10	10	10²	0	SE 4	SE10	—	
18	29.7	28.4	27.7	−10.5	− 8.0	−11.8	−10.1	−11.9	1.9	2.3	1.7	93	94	93	10	10	10	SE 8	SE12	SE10	0.0	*⁰ 3.
19	26.2	25.6	24.7	−15.6	− 9.0	−11.4	−12.0	−16.1	1.2	2.3	1.9	94	00	00	10	3	0	SE 2	0	0	—	
20	22.4	21.2	20.7	− 8.8	− 8.4	−13.4	−10.2	−13.4	2.2	2.3	1.5	97	97	94	10	10	10	0	0	0	1.6	* a, 2.
21	19.5	18.5	16.5	−14.4	−13.0	−14.0	−13.8	−14.6	1.3	1.6	1.4	94	94	94	10	10	10	0	0	NW 4	0.3	*⁰ p.
22	15.0	13.2	11.3	−12.6	− 7.6	− 6.0	− 8.7	−15.6	1.6	2.5	2.9	94	00	00	10	10²	10²	0	0	0	3.6	* n, 1, a, 2, p.
23	12.2	12.9	13.9	− 5.6	− 5.0	− 6.0	− 5.5	− 6.7	3.0	3.1	2.8	00	00	98	10	10²	10	0	0	0	2.4	* n, 1, a, 2, p, 3.
24	17.2	18.8	22.0	− 7.1	− 5.8	− 7.8	− 6.9	− 7.9	2.6	2.9	2.3	98	00	94	10	10²	10	NW 2	0	0	2.8	* n, a, 2.
25	25.9	26.6	26.2	−11.0	−10.4	− 9.3	−10.2	−11.0	1.9	1.9	2.1	00	93	94	10²	10	10	NW 2	WNW 2	WNW 6	—	* n.
26	26.8	26.2	25.5	−10.8	− 6.6	− 6.6	− 8.0	−10.9	1.9	2.5	2.4	97	89	87	3	9	10	0	0	0	—	
27	26.7	26.5	27.1	− 8.6	− 3.0	− 3.2	− 4.9	− 9.9	2.0	3.2	3.4	88	87	94	10	10	10	0	0	0	—	
28	26.0	24.1	22.6	− 5.5	0.5	− 0.6	− 1.9	− 6.3	3.0	3.8	4.1	00	80	92	1	10	10	NW 2	0	0	—	
29	20.8	21.8	23.3	− 2.8	− 6.6	−12.0	− 7.1	−12.1	3.4	2.3	1.6	92	84	92	10	10	10	WNW 6	NW 8	NW10	0.0	*⁰ p.
30	24.1	24.5	24.0	−11.6	−11.0	−12.8	−11.8	−13.1	1.7	1.8	1.6	92	92	94	10	10	10	NW 6	NW 8	0	0.5	* n, 1, a.
Срд. Moy.	727.4	727.2	727.3	−10.2	− 5.6	− 8.4	− 8.1	−11.7	2.1	2.7	2.3	94	88	93	7.0	7.2	7.5	2.3	2.1	2.8	15.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.4	724.0	727.2	−12.8	−13.5	−15.4	−13.9	−15.7	1.5	1.5	1.3	92	94	94	10	9	10	WNW 4	W10	NW 6	0.1	*⁰ n, a, 2.
2	28.1	29.5	28.5	−15.2	−14.6	−15.2	−15.0	−19.7	1.3	1.4	1.3	94	94	94	10	0	10	0	0	0	—	
3	28.2	27.2	26.5	−15.6	− 8.2	−12.4	−12.1	−18.7	1.2	2.2	1.7	94	90	94	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 6	—	
4	22.7	22.0	21.7	−15.9	− 5.4	− 7.5	− 9.6	−16.1	1.2	2.5	2.4	94	82	94	5	10	10	SE 6	SE 8	0	3.4	
5	22.7	25.1	28.0	− 9.0	−13.6	−14.4	−12.3	−14.8	2.1	1.5	1.4	94	94	94	10	10	10	NW10	NW10	NW 8	—	* n.
6	30.0	29.5	28.8	−23.8	−18.4	−22.0	−21.4	−24.1	0.6	1.0	0.7	94	94	94	10	10	5	NW 4	0	0	—	
7	27.3	26.1	25.0	−29.2	−12.5	−17.6	−19.8	−29.4	0.4	1.6	1.1	94	90	94	0	0	10	SE 2	0	0	—	
8	23.8	23.4	24.2	−15.0	−10.4	−11.0	−12.1	−24.8	1.3	1.9	1.8	94	94	94	10	10	10	0	NW 2	0	—	
9	24.9	24.5	24.7	−12.0	−10.8	−11.4	−11.4	−12.0	1.6	1.8	1.7	94	94	94	10	10	10	NW 4	0	NW 2	0.0	*⁰ p, 3.
10	22.8	22.3	16.9	−15.0	− 6.4	−11.8	−11.1	−15.1	1.3	2.6	1.7	94	94	94	10	10	10	0	0	0	2.0	*⁰ a, 2.
11	16.6	17.4	21.2	−12.0	− 7.0	− 5.7	− 8.2	−12.7	1.6	2.5	2.7	94	94	94	10	10	10	0	NW 2	0	0.5	* n, a.
12	21.5	22.0	20.3	− 4.8	− 6.2	−10.0	− 7.0	−10.0	3.0	2.2	1.9	94	75	94	10	10	10	0	0	NW 2	1.5	
13	17.4	17.9	18.3	−11.4	− 9.0	− 8.6	− 9.7	−11.6	1.7	2.1	2.2	94	94	94	10	10	10	NW 2	0	0	0.2	* n, p, 3.
14	17.0	16.2	16.1	−12.0	−11.2	−10.6	−11.3	−14.6	1.6	1.8	1.8	94	94	94	8	10	10	0	0	0	—	
15	16.0	15.5	15.2	−10.8	− 7.4	− 8.0	− 8.7	−10.8	1.8	2.4	2.3	94	94	94	10	10	10	0	0	SE 4	0.3	* 1, 3.
16	15.0	15.4	15.6	− 9.5	− 7.6	− 8.8	− 8.6	− 9.6	2.0	2.4	2.1	94	94	90	10	10	10	W 2	0	SE 2	1.2	*⁰ 1, a, 2, p.
17	13.5	13.9	18.1	−11.0	− 8.8	−10.0	− 9.9	−11.4	1.8	2.2	1.9	94	94	94	10	10	10	0	0	0	0.5	*⁰ n, 1, p, 3.
18	22.5	23.6	23.9	−13.3	−12.0	−16.3	−13.9	−16.4	1.5	1.6	1.2	94	92	94	10	0	0	0	SE 2	SE 6	0.4	
19	21.6	20.6	17.9	− 9.8	− 6.6	− 8.6	− 8.3	−16.4	2.0	2.6	2.2	94	94	94	10	10	10	0	0	0	0.8	* n.
20	13.3	13.0	14.0	− 5.2	− 5.0	− 5.0	− 5.1	− 8.6	2.8	2.9	2.9	94	94	94	10	10	10	0	0	0	—	* n.
21	16.4	16.8	16.8	− 5.0	− 4.6	− 7.6	− 5.7	− 7.7	2.9	3.0	2.4	94	94	94	10	10	7	0	0	0	—	
22	19.2	19.0	20.0	− 9.0	− 3.4	− 2.5	− 5.0	−11.4	2.1	3.2	3.6	94	92	94	5	3	10	SE 2	0	W 4	—	
23	19.2	18.4	16.6	− 3.0	− 2.5	− 3.7	− 3.1	− 3.7	3.0	3.1	2.8	84	81	82	10²	9	10	W 4	W 2	W 4	—	
24	17.8	18.3	17.5	− 5.0	− 4.6	− 6.5	− 5.4	− 6.5	2.9	2.8	2.5	94	86	94	10	10	10	W 4	0	0	0.6	*⁰ p, 3.
25	16.6	14.9	16.8	− 7.0	− 4.4	−11.2	− 7.5	−11.2	2.5	3.0	1.8	94	94	94	10	10	10	W 4	SE 4	SE 4	—	* n.
26	14.2	13.1	11.8	− 9.0	− 6.0	−13.5	− 9.5	−13.6	2.1	2.2	1.4	94	76	94	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 6	—	
27	07.9	07.3	07.1	−13.0	−11.8	−14.0	−12.9	−17.0	1.5	1.7	1.4	94	94	94	10	10	9	SE10	SE 6	0	0.3	*⁰ p.
28	07.8	07.9	07.9	−14.0	−13.6	−18.0	−15.2	−18.0	1.4	1.4	1.0	94	93	94	10	10	10	WNW 6	NW 2	0	0.1	*⁰ n.
29	05.7	03.8	05.6	−21.8	−19.0	−24.0	−21.6	−24.3	0.7	0.9	0.6	92	89	92	10	10²	10²	SE12	ESE 8	SE 4	0.6	*⁰ n, a, 2, p, 3.
30	08.1	12.8	17.2	−27.0	−27.5	−27.5	−27.3	−27.8	0.4	0.4	0.4	90	88	89	10	9	10	WNW12	WNW14	WNW14	0.0	*⁰ n, 1, a.
31	22.6	22.6	20.8	−27.4	−22.8	−25.0	−25.1	−29.8	0.4	0.6	0.6	94	88	94	0	0	0	NW 6	NW 2	NW 4	0.2	
Срд. Moy.	718.8	718.8	719.0	−13.0	−10.2	−12.4	−11.9	−15.6	1.7	2.0	1.8	93	91	93	9.0	8.4	9.1	3.3	2.6	2.1	12.7	

1900.

Уфа. — **Oufa.**

Широта — Latitude: 54° 43′. Долгота — Longitude: 55° 56′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.7	766.9	764.7	−27.2	−25.9	−27.2	−26.8	−27.9	0.4	0.5	0.4	83	84	83	1	3^0	0	0	0	S 4	0.1	⊔ n, 1, 3.
2	60.7	59.3	58.3	−21.1	−19.2	−18.0	−19.4	−27.2	0.6	0.5	0.9	77	53	84	8	10^0	10	S 3	S 6	S 5	0.1	✱^{0} n.
3	55.8	55.3	54.8	−21.1	−18.2	−17.2	−18.8	−21.7	0.7	0.9	1.0	86	86	89	3	10	8	S 7	SSE 8	S 3	0.1	✱^{0} n.
4	53.8	52.9	51.4	−17.1	−16.4	−18.6	−17.4	−18.6	0.9	1.0	0.8	79	80	83	10	10	6	S 5	SSE 4	0	—	✱^{0} n; ⊕^{0} 2.
5	49.4	49.3	50.7	−19.0	−16.6	−20.2	−18.6	−20.2	0.9	1.0	0.8	88	85	86	8	5^0	3	0	0	N 3	—	
6	54.1	55.7	56.8	−25.6	−22.4	−25.4	−24.5	−26.1	0.5	0.7	0.5	88	92	96	1	0	6^0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p; Ѡ^0 3.
7	55.5	54.2	49.4	−22.8	−16.4	−12.4	−17.2	−25.6	0.7	1.1	1.7	00	90	00	10	10	10	SSE 2	SE 3	E 5	3.6	✱ a, 2, p, 3.
8	45.8	45.3	46.4	−12.8	−12.4	−18.4	−14.5	−18.4	1.7	1.5	0.9	00	85	86	10	10	4^0	ENE 2	NE 7	NNE 5	0.8	✱n, 1, a, 2, p; Ѡ p.
9	48.8	50.3	52.0	−22.1	−21.9	−21.7	−21.9	−24.3	0.7	0.7	0.8	92	85	00	0	4^0	10^0	NNE 5	NW 4	NNW 3	0.3	✱^{0} p; V^0 3.
10	51.2	53.4	55.4	−21.0	−16.0	−22.2	−19.7	−24.6	0.8	1.2	0.8	00	95	00	2	10	0	WNW 2	WNW 2	SW 3	0.1	⊔ n, 1; ✱^{0} a.
11	57.2	58.6	59.7	−24.8	−21.0	−23.7	−23.2	−25.5	0.6	0.8	0.6	00	93	00	2	1	0	SSW 2	SSW 2	0	—	⊔ n, 1, 3.
12	61.2	61.9	62.0	−25.7	−20.9	−23.9	−23.5	−26.6	0.6	0.8	0.6	00	00	00	2	10	10^0	NW 1	0	S 3	0.0	⊔n1✱^{0}a≡[illegible]pVp3.
13	62.6	63.6	66.1	−23.4	−17.3	−19.1	−19.9	−24.3	0.7	1.1	1.0	00	00	00	8	10	10^0	S 1	0	NW 1	0.3	Ѡn; Vn1p3; ✱a,2,p;
14	66.0	65.6	66.2	−17.8	−12.8	−14.6	−15.1	−19.4	1.1	1.7	1.3	00	00	91	10	10^0	10^0	SW 3	NW 4	WNW 4	—	✱n; Vn,1,a. Ѡp,3.
15	66.6	67.0	67.7	−15.6	−16.2	−18.7	−16.8	−18.7	1.2	1.1	1.0	90	90	94	4^0	2^0	1^0	NW 4	0	0	0.1	
16	67.4	67.5	66.6	−21.4	−20.8	−21.5	−21.2	−23.7	0.8	0.8	0.8	00	00	00	2	2^0	1^0	NNW 1	0	N 3	—	⊔n,1,p,3; ≡a; Va,2.
17	65.0	64.3	63.5	−22.4	−17.8	−21.0	−20.4	−24.4	0.7	1.0	0.8	00	95	93	0	4^0	0	N 2	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
18	62.8	63.1	64.2	−25.2	−21.4	−23.3	−23.3	−25.5	0.6	0.8	0.7	98	00	00	1	0	0	0	S 1	S 2	0.1	⊔ n, 1, p, 3.
19	65.4	66.0	67.3	−24.2	−19.9	−22.9	−22.3	−25.2	0.6	0.7	0.7	00	80	00	6^0	2^0	0	0	WSW 1	NNW 2	—	⊔ n, 1, 3.
20	68.7	70.8	73.2	−25.4	−23.8	−22.4	−23.9	−25.6	0.6	0.6	0.7	96	91	00	1	0	0	NNW 1	WSW 1	S 2	—	⊔ n, 1, 3.
21	74.4	75.2	75.0	−26.0	−22.5	−26.1	−24.9	−26.9	0.5	0.5	0.5	91	76	85	0	0	0	S 3	S 3	S 3	—	⊔ n, 1.
22	74.8	73.9	72.2	−27.0	−22.1	−23.7	−24.3	−27.8	0.4	0.5	0.5	85	69	82	0	9^0	4^0	S 3	S 3	S 3	—	
23	69.6	68.5	65.9	−22.6	−18.9	−20.1	−20.5	−24.8	0.5	0.7	0.7	76	70	80	10^0	10	10	SSE 3	SSE 3	SE 1	—	
24	62.7	61.4	58.8	−21.3	−17.7	−19.9	−19.6	−21.6	0.6	0.8	0.7	78	73	74	8^0	3^0	0	SSE 3	SSE 2	E 2	—	
25	56.6	56.2	55.4	−22.2	−15.7	−18.0	−18.6	−23.2	0.6	0.9	0.7	85	67	67	0	0	0	SE 1	ESE 1	SSE 2	—	
26	55.2	56.3	57.1	−18.8	−14.1	−13.9	−15.6	−19.6	0.8	1.1	1.1	76	69	71	1	2^0	0	E 2	E 1	ESE 3	—	
27	58.6	59.4	60.6	−18.9	−15.5	−19.6	−18.0	−19.6	0.8	1.1	0.8	82	81	81	1	2^0	1	ESE 1	0	0	—	
28	61.9	62.7	63.2	−23.8	−20.1	−20.7	−21.5	−25.3	0.6	0.8	0.7	91	86	86	2	10^0	4^0	SE 1	SE 1	SSE 2	—	⊔ n, 1; ⊕ a, 2, p.
29	64.0	64.9	65.6	−20.1	−16.5	−16.0	−17.5	−21.5	0.8	1.0	1.1	93	85	90	10	10	10	S 3	S 3	S 2	0.0	✱^{0} p, 3.
30	66.8	67.7	68.5	−16.0	−13.1	−16.9	−15.3	−16.9	1.2	1.3	1.1	95	80	95	10	4^0	10	S 3	S 3	S 3	—	✱^{0} n.
31	69.6	70.0	70.8	−14.6	−11.6	−14.0	−13.4	−17.0	1.3	1.5	1.3	91	82	83	10	10	2	S 3	S 3	SSW 3	—	
Срд. Moy.	761.3	761.5	761.6	−21.5	−18.2	−20.0	−19.9	−23.2	0.8	0.9	0.8	91	85	90	4.5	5.6	4.2	2.2	2.1	2.3	5.6	

Высота — Altitude: 174.1 m.

Февраль. — Février.

Примѣнена. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.62 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.9	773.1	772.5	−20.0	−15.6	−16.2	−17.3	−20.4	0.8	1.1	1.2	86	81	95	2	10^0	7	S 3	S 4	S 3	—	⊕ a, 2, p.
2	71.5	70.7	68.9	−15.6	−13.0	−18.6	−15.7	−18.6	1.2	1.4	1.0	95	84	94	10	8	4	S 4	S 5	S 3	—	
3	64.8	62.5	59.0	−19.1	−16.2	−18.3	−17.9	−19.7	0.9	1.0	0.9	94	81	89	5	8	10	S 4	S 5	S 5	0.0	
4	59.1	60.1	61.1	−17.3	−15.3	−15.4	−16.0	−18.6	1.1	1.2	1.3	95	88	95	10	10	10	S 2	SW 3	S 1	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
5	61.7	61.7	61.6	−16.1	−12.6	−17.5	−15.4	−17.8	1.3	1.4	1.1	00	84	00	10	2	0	SSE 3	SSE 3	S 2	0.0	V n, 1; ✱^{0} a.
6	61.5	61.6	61.8	−19.9	−14.5	−17.6	−17.3	−20.1	0.9	1.2	1.1	00	82	00	1	8^0	4^0	SSE 3	SSE 5	SSW 3	—	⊔ n, 1, 3.
7	62.6	63.1	62.7	−17.9	−13.0	−16.5	−15.8	−19.2	1.0	1.3	1.2	95	76	95	1	0	0	S 3	S 2	S 1	—	⊔ n, 1.
8	62.9	62.6	61.3	−19.7	−13.5	−15.4	−16.2	−20.2	0.9	1.2	1.1	94	80	86	0	0	0	SE 1	SE 2	0	—	⊔ n, 1.
9	59.2	57.9	55.9	−19.3	−12.2	−12.0	−14.5	−20.1	0.9	1.4	1.4	94	81	78	0	2^0	2^0	SE 2	0	SE 2	—	⊔ n, 1, 3.
10	55.1	55.5	55.4	−17.6	− 9.1	−13.5	−13.4	−17.8	1.1	1.7	1.3	00	75	84	0	6^0	2	E 1	SE 2	NNW 2	—	⊔^{0} n, 1.
11	56.3	56.8	57.0	−18.2	−10.4	−12.5	−13.7	−18.3	0.9	1.5	1.5	89	74	88	3^0	0	0	N 1	0	0	—	
12	56.7	56.3	55.1	−19.7	−12.6	−14.7	−15.7	−20.1	0.9	1.3	1.2	94	77	87	2	4^0	0	0	SSE 3	0	—	⊔ n, 1.
13	54.3	53.8	52.9	−20.6	−14.4	−16.1	−17.0	−21.0	0.8	1.3	1.2	93	87	95	3	2^0	4	S 1	SSE 2	S 5	—	⊔ n, 1.
14	50.9	49.6	45.2	−20.3	−17.6	−17.5	−18.5	−20.7	0.8	1.0	1.1	86	89	00	9	10	10	S 4	S 5	S 4	1.4	Vn1⊕^{0}2[illegible]Ѡp✱^{0}3
15	38.2	38.8	41.4	− 7.0	− 5.9	−13.2	− 8.7	−17.5	2.7	2.5	1.5	00	87	96	10	5	10^0	S 9	W 7	SW 2	1.6	✱ n, 1, a; ✣ n, 1.
16	41.3	41.6	43.1	−12.3	− 7.5	−12.8	−10.9	−13.4	1.7	2.3	1.7	00	92	00	10	10	10	SW 2	SSW 3	NW 2	3.1	✱ n, a, 2, p.
17	34.7	25.1	33.4	− 8.5	− 8.9	−20.6	−12.7	−20.6	2.3	2.3	0.8	00	00	93	10	10	7	SE 7	S 20	W 8	7.3	✱✣n1a2p∽a[illegible]a2p.
18	45.6	48.8	49.9	−26.7	−21.3	−22.9	−23.6	−27.6	0.5	0.6	0.6	90	71	92	2	8	10	W 1	S 2	0	0.3	Ѡ n.
19	50.5	52.6	56.4	−29.1	−23.3	−27.9	−26.8	−29.3	0.4	0.6	0.4	93	83	88	2	10^0	0	N 2	N 6	N 5	0.1	✱^{0} n; ⊔ 1; ⊕^{0} 2.
20	62.0	64.8	66.9	−29.5	−23.0	−25.0	−25.8	−30.1	0.4	0.6	0.5	90	92	89	1	2^0	7^0	NW 2	0	0	—	⊔ n, 1.
21	67.6	68.9	69.2	−24.7	−16.3	−17.6	−19.5	−25.3	0.5	0.9	0.8	91	75	73	4	10^0	0	SSE 2	S 2	0	—	⊔^{0} n, 1; ⊕^{0} 2.
22	70.0	70.5	70.7	−21.4	−14.9	−16.6	−17.6	−22.0	0.7	1.0	1.0	85	72	85	3^0	0	0	SSE 2	S 3	SSW 2	—	
23	71.1	70.8	69.6	−19.7	−11.8	−13.3	−14.9	−20.0	0.9	1.5	1.3	94	81	80	6^0	8^0	0	0	N 3	N 3	—	⊔^{0} n, 1.
24	68.4	67.1	65.0	−17.1	−11.2	− 8.8	−12.4	−17.7	0.9	1.3	1.7	81	69	75	2	3	10	0	0	0	—	
25	64.6	64.2	63.8	−10.8	− 7.0	−11.4	− 9.7	−12.0	1.8	2.3	1.9	93	85	00	10	3	9^0	S 2	S 4	S 4	0.0	✱^{0} a.
26	63.1	62.8	60.4	−13.5	− 6.4	− 8.9	− 9.6	−13.8	1.5	2.0	1.9	96	70	85	3	7^0	7	S 3	S 3	S 1	—	⊔ n, 1; ⊕ 2, p.
27	55.4	52.0	45.6	−13.1	− 6.3	− 8.5	− 9.3	−13.4	1.3	1.8	1.9	81	63	79	9	10	10	S 3	S 2	SSE 9	1.5	✱^{0} p.
28	41.0	41.5	44.4	− 9.9	− 6.4	− 8.6	− 8.3	− 9.9	2.1	2.7	2.3	00	97	00	10	10	10	S 3	S 3	NNW 3	1.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	757.9	757.7	757.5	−18.0	−12.9	−15.6	−15.5	−19.5	1.1	1.4	1.2	93	81	90	4.9	5.9	5.1	2.5	3.5	2.5	16.8	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.3	747.0	748.0	−10.7	− 6.1	− 7.6	− 8.1	−12.8	2.0	2.9	2.5	00	00	00	10	10	10	SE 1	SSW 5	S 6	0.1	*⁰ n, 1, a, 2, p.
2	49.2	49.8	50.0	− 9.9	− 5.2	− 4.9	− 6.7	−10.3	2.1	3.1	3.0	00	00	95	10	10	6	S 4	SSE 3	SW 3	0.4	*⁰ n, 1, a, 2, p; ●⁰p.
3	50.1	51.3	52.6	− 7.4	− 3.5	− 5.1	− 5.3	− 8.0	2.3	3.3	3.1	92	93	00	10	10	10	SSW 3	SW 2	S 1	0.2	*⁰ p.
4	52.0	51.1	49.5	− 6.6	− 2.0	− 7.3	− 5.3	− 7.3	2.8	3.6	2.6	00	92	00	10	10	3	SSW 3	S 3	S 1	—	*⁰ n; ⊔⁰ 3.
5	47.3	46.1	42.6	−10.1	− 8.6	− 5.0	− 7.9	−10.9	2.1	2.2	3.0	00	94	98	9	10	10	S 4	S 5	S 7	9.1	* a, p, 3.
6	37.9	36.7	35.4	− 3.4	− 1.7	− 1.9	− 2.3	− 5.0	3.5	3.9	4.0	00	96	00	10	10	10	S 5	S 6	SSW 2	16.7	* n, 1, a, 2, p, 3.
7	37.1	37.3	45.4	− 7.8	− 3.9	−13.2	− 8.3	−13.2	2.5	3.3	1.5	00	98	96	10	10	9	S 5	SW 3	WSW 3	0.1	* n, a, 2; ✢ a, 2.
8	52.7	56.6	54.5	−21.3	−13.6	−11.6	−15.5	−21.7	0.8	1.3	1.5	93	83	82	0	4⁰	10	S 3	S 3	ENE 3	0.7	⊔ n, 1.
9	46.7	41.2	38.3	− 7.7	− 5.4	− 7.5	− 6.9	−11.6	1.3	1.6	2.3	51	53	89	10	10	10	ESE 8	E 8	E 5	2.6	*n,a,2.p;●⁰p:∽p,3.
10	35.2	36.9	39.3	− 7.3	− 6.5	−13.6	− 9.1	−13.6	2.6	2.3	1.6	00	84	00	10	10	10	SE 3	W 5	SSW 3	2.8	●⁰n∽ol *nla²p3✢
11	43.5	45.2	46.7	−14.2	−10.5	−12.7	−12.5	−14.9	1.4	1.5	1.7	92	77	00	9	4	10	SW 3	SSW 5	SSW 5	1.1	✢ n; * n, p, 3.
12	44.0	44.4	46.4	− 6.7	− 2.4	− 2.0	− 3.7	−12.7	2.7	3.2	3.8	00	83	96	10	10	10	SSW 5	WSW 5	SW 3	0.4	* n, 1, a, 2, p.
13	49.7	51.3	52.5	− 4.2	0.1	− 2.5	− 2.2	− 4.7	3.3	4.1	3.5	00	89	92	3	10	10	SW 3	WSW 5	S 9	—	
14	52.9	51.7	48.3	− 5.2	− 2.2	− 2.1	− 3.2	− 5.5	3.0	3.3	3.2	98	85	81	10	9⁰	10	SSE 4	S 3	ENE 2	1.6	
15	42.8	41.8	43.4	− 0.3	2.4	− 0.9	0.4	− 2.1	4.5	3.5	3.7	00	65	86	10	10	10	SE 5	SSE 3	SSE 2	1.7	* n, 1, a.
16	45.0	47.3	49.9	− 1.3	3.9	− 0.2	0.8	− 1.5	3.9	3.8	3.9	94	62	87	10	10	10	SSE 3	S 2	NW 3	0.0	*⁰ a.
17	51.6	52.5	54.8	− 1.7	0.5	− 3.5	− 1.6	− 3.6	3.8	2.8	2.4	94	60	69	9	10⁰	6⁰	N 4	ENE 6	ENE 4	—	⊔ n, 1.
18	58.7	59.9	60.9	− 8.4	− 1.2	− 3.4	− 4.3	− 9.3	1.7	2.3	2.1	73	55	59	0	0	0	ENE 5	NE 5	NNE 4	—	
19	60.5	59.1	58.3	− 7.5	0.6	− 2.4	− 3.1	− 7.7	1.7	2.8	2.1	69	57	55	0	0	0	NNE 4	ENE 5	NNE 3	—	
20	58.6	58.4	59.2	− 8.4	− 2.4	− 5.2	− 5.3	− 8.7	1.8	2.2	2.2	76	59	74	2	0	0	ENE 5	NE 4	NE 3	—	
21	59.5	60.4	61.4	− 8.6	− 2.7	− 6.7	− 6.0	− 9.7	2.0	2.5	2.4	85	68	86	0	1⁰	0	NE 3	0	0	—	⊔ n, 1.
22	61.3	61.0	59.6	−14.7	− 4.8	− 7.4	− 9.0	−15.2	1.4	2.4	2.6	00	76	00	1	0	0	S 3	S 3	S 2	0.1	⊔ n, 1; ← 1.
23	58.5	58.1	56.1	−13.1	− 3.9	− 7.1	− 8.0	−14.2	1.6	2.6	2.6	00	75	98	0	2⁰	0	S 2	S 4	S 2	0.0	⊔² n, 1.
24	53.3	50.6	44.7	− 7.6	3.1	0.1	− 1.5	− 9.2	2.1	2.8	1.7	83	50	37	9⁰	10⁰	9	S 2	ESE 2	SE 2	0.1	⊔ n, 1.
25	41.0	41.8	44.7	− 3.2	− 0.2	− 4.8	− 2.7	− 4.8	2.8	3.3	3.0	78	74	95	10⁰	3	0	0	NW 2	SW 3	0.1	
26	47.6	48.4	48.3	− 6.1	− 3.4	− 5.4	− 5.0	− 7.8	2.9	3.4	2.7	00	95	90	10	10	10	0	SW 5	S 7	1.8	⋁ n, 1; *⁰ a, p, 3.
27	46.9	49.1	51.2	− 2.4	0.8	− 1.4	− 1.0	− 6.1	3.8	3.8	3.8	00	78	92	10	10	10	SSW 2	SW 4	SSW 1	0.1	*, ●⁰ n; ∽ n, 1.
28	53.4	53.8	53.4	− 2.6	0.7	− 2.4	− 1.4	− 3.2	3.3	3.7	3.3	87	76	85	10	5	4⁰	NW 1	0	N 3	—	∽ n, 1; ●⁰ n.
29	51.4	49.6	47.2	− 2.5	0.4	− 1.0	− 1.0	− 3.4	3.4	4.5	4.3	89	94	00	10	10	10	ENE 3	ESE 1	E 4	7.6	* a, 2, p, 3.
30	45.5	45.0	45.5	− 0.9	3.7	1.6	1.5	− 1.5	4.1	4.1	4.0	96	69	78	10	6	10	ESE 4	NE 5	NNE 4	0.1	* n, p.
31	46.1	46.9	47.9	0.3	3.6	− 0.9	1.0	− 0.9	3.9	4.2	4.1	83	70	96	10	1	0	NNE 3	NNW 2	NNW 3	—	⊔⁰ 3.
Срд. Moy.	749.2	749.4	749.5	− 6.8	− 2.3	− 4.8	− 4.6	− 8.4	2.6	3.0	2.8	91	78	88	7.5	6.9	6.7	3.3	3.7	3.3	47.4	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.0	749.8	750.3	− 1.5	2.8	− 1.1	0.1	− 3.9	3.5	3.7	4.2	86	66	98	0	8⁰	1⁰	N 2	NW 2	0	0.2	⊔ n, 1, 3.
2	51.3	51.3	51.2	− 5.0	1.8	− 0.2	− 1.1	− 5.2	3.1	4.1	4.5	00	78	00	10	10	10	S 4	S 3	ESE 3	4.1	⊔n1;⋁1;≡a3;*⁰p3
3	51.9	53.4	54.4	− 2.7	0.6	− 3.5	− 1.9	− 3.5	3.3	3.3	2.6	89	69	73	10	7	8	ESE 5	ESE 3	SE 3	0.0	* n, 1, a.
4	53.5	52.1	51.2	− 7.3	− 1.4	− 5.3	− 4.7	− 9.5	2.0	2.8	2.5	78	67	83	1	0	0	ENE 2	NNE 3	NNW 4	—	
5	51.2	51.1	50.8	− 8.8	− 2.0	− 3.3	− 4.7	−10.3	1.9	2.7	2.6	85	69	74	0	0	6⁰	NW 3	NW 3	W 4	—	⊔ n, 1; ⊔⁰ 3.
6	50.9	51.5	53.1	− 3.8	0.8	− 1.6	− 1.5	− 5.5	2.6	3.5	3.3	75	71	82	7	1⁰	0	W 2	W 5	NW 3	—	
7	55.4	56.9	57.0	− 2.6	2.7	− 0.8	− 0.2	− 6.2	3.1	3.1	3.6	83	55	83	0	0	0	NW 1	S 2	0	—	⊔ n, 1.
8	56.4	55.5	52.8	− 3.5	1.6	− 1.9	− 1.3	− 5.7	3.0	4.0	3.8	87	78	96	4	8	10	SSW 3	S 3	SSE 2	—	⊔ n, 1.
9	49.5	47.3	45.8	− 2.2	2.5	0.8	0.4	− 2.8	3.6	3.8	4.0	94	69	82	10	10	10	E 3	E 2	0	0.7	*⁰ p, 3.
10	43.6	42.8	42.0	0.0	2.8	0.4	1.1	− 0.4	4.6	4.7	4.5	00	84	94	10	10	10	E 2	0	NE 2	0.9	* n, 1, a, 2, p, 3; ≡⁰1.
11	41.1	41.4	42.2	− 4.8	− 1.6	− 8.2	− 4.9	− 8.2	2.9	2.8	1.8	90	68	76	9	2	0	N 3	N 8	N 7	0.4	*⁰ n.
12	40.3	40.5	42.6	−10.4	− 9.5	−13.0	−11.0	−13.0	1.9	1.5	1.5	97	68	92	10	10	0	N 5	WNW 7	N 3	0.0	*, ✢⁰ n, 1, a; ⊔⁰ 3.
13	44.0	44.3	47.7	−12.4	− 3.6	− 4.5	− 6.8	−14.9	1.4	2.7	2.6	81	78	81	9	3	2	NNW 7	NW 7	W 4	—	⊔ n, 1.
14	51.3	52.9	53.0	− 5.0	1.2	− 1.4	− 1.7	− 8.0	2.5	2.6	3.3	81	52	80	0	0	3⁰	NW 3	WSW 2	SW 2	—	⊔ n, 1.
15	53.0	53.9	52.7	− 1.0	4.6	1.5	1.7	− 2.8	3.7	4.2	4.3	86	67	83	6	10	10	S 2	SW 4	S 3	—	
16	52.9	52.9	52.5	1.0	5.6	1.7	2.8	0.6	4.4	4.3	4.3	89	64	84	10	10	4⁰	S 2	S 3	S 2	—	
17	51.4	51.5	51.5	2.4	7.6	4.2	4.7	0.0	3.9	4.6	5.0	72	59	80	7	6	8	SSE 4	SSE 5	S 3	—	⊔⁰ n, 1.
18	50.5	51.0	50.7	4.5	10.5	6.0	7.0	2.8	4.7	5.5	5.7	74	58	82	10	10	7	S 3	S 5	S 2	0.7	
19	48.6	50.2	48.3	4.0	7.6	4.8	5.5	3.9	5.9	5.6	5.4	97	72	84	10	7	6	SSW 2	SW 2	S 2	0.5	●⁰ n, 1, a.
20	47.6	47.7	45.5	3.1	6.2	2.3	3.9	1.0	4.6	3.5	3.6	81	49	66	3	7	10	SW 3	W 5	0	8.9	●⁰ n.
21	34.7	33.7	36.8	0.6	2.1	0.5	1.1	0.1	4.4	4.4	3.7	92	83	78	10	10	8	0	WSW 3	W 2	2.6	*n; ≡n,1; ●n1a2p.
22	33.3	32.3	31.6	0.3	1.8	3.7	1.9	− 1.3	3.8	4.6	5.2	82	88	86	10	10	10	SSW 5	SSW 4	S 4	5.5	⊔ n, 1; * a; ●⁰ 3.
23	28.7	33.9	37.2	2.6	6.0	1.2	3.3	1.2	3.8	3.5	4.4	69	50	87	9	7	6	W 7	WSW 4	SW 2	0.2	●, ⸗ n; * p.
24	41.7	43.9	45.6	0.6	1.6	0.0	0.7	− 0.1	3.3	3.2	3.2	70	60	69	10	10	7	SW 3	W 5	0	0.0	△⁰ p.
25	47.6	50.1	53.4	0.2	3.0	0.9	1.4	− 1.5	3.6	2.8	3.0	77	48	62	8	9	9	W 4	N 2	NW 1	0.0	*⁰ p.
26	56.1	55.3	51.9	2.0	6.6	5.6	4.7	− 2.7	3.5	3.1	3.8	66	43	57	1	7⁰	10	NW 2	SSE 2	0	0.7	
27	44.2	40.8	40.1	3.8	10.5	8.8	7.7	3.6	5.0	5.4	6.6	83	57	78	10	6⁰	10	E 3	S 5	SW 4	2.1	●⁰ n, 1, a, p.
28	41.4	40.6	43.8	8.4	13.6	3.6	8.5	3.4	7.1	7.1	4.7	87	61	80	10	7	2	S 2	S 5	NW 2	3.0	● n, p.
29	45.4	45.4	44.5	4.6	8.8	5.9	6.4	0.2	3.8	4.1	4.4	61	49	63	2⁰	8	7	0	S 3	S 2	1.5	⊔ n, 1.
30	42.4	44.2	49.0	4.0	3.8	2.8	3.5	1.8	5.1	5.4	4.2	84	90	74	10	10	2	SE 5	NW 4	0	0.4	● n, 1, a, 2.
Срд. Moy.	747.0	747.3	747.6	− 1.0	3.3	0.3	0.9	− 2.9	3.7	3.9	3.9	83	66	80	6.9	6.8	5.9	3.1	3.7	2.2	32.4	

1900.

Oufa. **Май. — Mai.** Уфа.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	751.0	750.3	2.1	12.7	9.2	8.0	— 0.3	4.4	5.0	5.1	82	45	58	10	4	2	S 3	S 4	SW 2	—	●⁰ n.
2	50.6	50.1	49.3	6.4	15.1	9.9	10.5	2.3	5.3	5.4	7.4	73	42	82	2⁰	9	10	S 3	S 4	0	0.5	⊔⁰ n; ⊕⁰ p.
3	47.9	45.6	42.0	6.8	14.0	12.8	11.2	5.3	6.6	8.6	6.8	90	73	61	10	10	10	E 2	ESE 3	SE 4	2.9	● n, a, p.
4	38.9	37.7	36.6	4.6	8.2	3.4	5.4	3.4	5.9	4.4	4.1	94	55	70	10	10	10	NNW 1	NW 3	W 3	0.0	● n, a.
5	33.4	32.9	33.3	1.5	3.8	1.4	2.2	0.8	4.5	5.1	4.7	89	85	93	10	9	10	WSW 2	WSW 4	W 3	4.1	✳⁰1ap3; △ap; ●ap3.
6	35.2	37.1	39.0	2.8	5.7	5.0	4.5	1.3	4.4	4.1	4.0	77	60	61	6⁰	9	5	W 7	W 7	W 3	—	✳⁰, ●⁰ n.
7	42.3	42.0	44.0	5.2	14.8	8.6	9.5	0.7	4.3	5.5	4.9	65	45	59	4	8	3⁰	SW 2	WSW 3	N 2	0.1	●⁰ p.
8	44.6	42.6	41.4	6.2	16.7	12.0	11.6	2.3	5.2	5.0	7.6	74	35	73	3⁰	10	1	S 3	WSW 5	SW 3	1.2	● p; ⚊⁰ 3.
9	40.1	39.3	40.0	11.3	20.9	15.6	15.9	6.8	7.0	6.7	7.9	70	37	60	1⁰	10	8	S 2	SW 5	SW 2	1.0	⚊ n; ⊤, ●, ⸗ p.
10	42.3	42.0	42.0	13.7	24.6	17.1	18.5	10.2	7.8	8.2	7.2	67	35	50	2⁰	8	7	SSE 2	SSW 5	0	—	
11	40.7	39.3	38.5	15.4	23.6	18.4	19.1	11.8	7.8	7.8	8.6	59	35	55	0	7	8	SSE 2	SSW 3	SW 2	—	
12	36.4	34.9	40.9	15.4	19.6	12.5	15.8	12.5	8.5	9.2	7.9	65	54	73	9	5	10	SE 3	S 12	WSW 3	2.6	⊼, ▲⁰ a; ●a, p; ⌒p.
13	45.5	46.5	47.5	6.1	0.9	4.5	3.8	0.8	4.5	4.6	4.7	65	93	74	10	10	9	NNW 3	NNE 3	0	7.3	● a; ✳ a, 2, p.
14	53.0	55.3	55.7	6.1	11.0	9.6	8.9	3.2	3.7	2.7	4.3	53	28	48	0	6	8⁰	W 5	W 8	0	—	
15	54.5	50.9	47.1	8.1	14.8	9.2	10.7	3.3	4.8	3.9	6.3	59	31	72	8⁰	10	10	SSW 2	SW 3	SW 3	0.5	⚊ n, 1; ⊕ p; ● p, 3.
16	40.0	51.1	51.9	5.9	9.2	8.1	7.7	3.2	4.6	5.1	5.6	66	58	70	8	9	10	W 6	NW 3	0	—	●⁰ n.
17	53.2	51.3	48.6	6.8	18.0	16.5	13.8	4.2	5.6	5.3	5.7	76	34	41	9⁰	7⁰	5	SSW 2	S 6	SSE 3	—	⚊ n.
18	49.2	47.8	46.5	15.7	25.8	20.8	20.8	12.2	6.1	5.1	5.9	46	21	32	7	3	6	S 4	S 6	SSE 3	—	
19	46.4	45.6	44.6	18.5	27.3	21.8	22.5	14.3	6.0	4.2	5.9	38	15	31	2⁰	6⁰	7⁰	SSE 4	S 5	SE 3	—	
20	45.4	44.9	44.1	19.2	29.7	23.2	24.0	15.2	6.6	5.6	6.7	40	18	31	1	1⁰	1⁰	SE 3	SW 3	0	—	
21	44.3	43.1	40.9	21.1	30.8	25.0	25.6	15.5	7.1	7.1	8.0	39	21	33	0	0	5	S 1	SE 1	E 2	—	
22	39.8	39.0	41.9	23.8	34.5	18.0	25.4	18.0	9.6	5.0	8.9	43	12	58	3⁰	4	9	ESE 4	SE 5	NW 8	0.0	⊤, ●⁰ p.
23	43.3	43.2	43.2	9.3	12.9	10.2	10.8	8.2	6.4	5.5	6.2	74	50	67	10	10	10	N 5	N 4	NE 3	1.0	● n, p.
24	40.5	38.2	34.3	7.1	7.6	8.5	7.7	5.3	5.7	7.2	7.5	76	93	91	10	10	10	N 5	N 4	N 4	11.5	● a, 2, p.
25	41.4	44.5	45.6	7.4	14.4	12.6	11.5	6.0	5.6	6.7	6.4	73	55	59	10	6	4	S 6	S 5	E 2	0.1	●⁰ n.
26	46.0	46.3	47.5	13.6	21.8	17.7	17.7	9.0	7.5	5.1	5.6	64	27	37	0	9⁰	4	E 2	SE 2	ENE 2	—	●⁰ n; ⊕ p; ⚊⁰ 3.
27	49.2	49.5	48.4	17.7	26.2	21.2	21.7	13.6	7.9	7.8	8.2	53	31	44	2	8⁰	8	E 2	SE 5	ESE 2	—	⚊⁰ n.
28	48.9	47.7	46.4	17.0	19.9	17.2	18.0	15.3	10.2	12.6	13.5	71	73	93	10	8	5	SE 3	SE 4	E 2	17.5	● 1, a, p; ⊼ p; ⚊ 3.
29	44.8	44.9	44.3	18.2	18.8	16.9	18.0	15.2	12.6	13.8	13.6	81	86	95	9	10	5	SE 2	SSW 1	SSE 1	4.6	⊲n; ●⁰n, a, 2, p; ⊤p.
30	44.2	43.1	43.7	16.3	24.1	15.0	18.5	13.4	10.9	12.2	11.4	79	55	90	8	9	10	SSE 1	E 3	E 2	0.1	⊤ p.
31	43.6	42.8	41.7	13.2	20.1	14.3	15.9	9.9	8.6	10.4	8.6	76	59	71	3	5	10	E 3	ESE 3	SSE 2	0.0	●⁰ n.
Срд. Moy.	744.7	744.2	743.9	11.0	17.7	13.4	14.0	7.8	6.6	6.6	7.1	67	47	62	5.7	7.4	7.1	3.1	4.3	2.2	55.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.4	740.0	739.6	11.5	14.5	11.1	12.4	9.3	7.8	8.4	8.3	77	69	84	10	10	10	E 2	0	E 3	0.1	●⁰ n, a; ∞ p, 3.
2	39.1	39.1	37.8	11.7	16.1	15.7	14.5	9.7	8.3	9.3	10.2	81	68	77	10	10	8	0	ENE 1	NE 1	5.5	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰p.
3	36.6	35.8	36.8	14.2	19.7	13.3	15.7	12.2	10.3	8.6	9.4	86	50	83	9	7	10	S 2	W 3	NW 2	0.9	●n, a, p; ⊼n; ⊤⁰, ⌒p.
4	39.0	38.7	36.0	10.9	14.0	14.1	13.0	9.3	7.9	8.1	10.4	82	68	87	10	10	10	W 3	SSW 2	S 2	7.6	● n, a, 2, p; ⊼ p.
5	35.1	35.3	37.0	12.0	15.7	9.1	12.3	9.0	9.6	6.8	6.3	93	52	73	10	4	8	SW 2	W 5	NNW 4	0.1	● n, a.
6	38.5	40.1	42.0	6.5	9.6	6.2	7.4	5.5	5.8	4.2	4.3	81	47	60	10	10	9	NW 2	NW 3	NNW 2	—	●⁰ n.
7	44.8	45.3	47.4	5.5	8.7	7.1	7.1	1.2	4.0	5.6	6.9	59	67	91	9	10	10	W 2	W 5	W 3	5.7	● a, 2, p, 3.
8	49.0	51.1	51.5	8.2	13.7	12.0	11.3	6.7	7.0	6.7	6.9	87	57	66	10	9	6⁰	0	WNW 1	WNW 1	—	● n.
9	50.4	50.7	48.5	15.3	25.1	20.7	20.4	8.2	9.4	8.1	11.3	72	35	62	5⁰	7	2	SSE 2	SW 3	0	—	⚊ n, 1, 3.
10	48.6	48.3	49.5	18.9	26.5	15.9	20.4	14.0	11.5	11.4	11.9	71	45	88	3	5	10⁰	S 3	S 3	SSE 1	2.9	⚊ n, 1; ● a, p; ⊼ p.
11	49.6	49.7	49.2	16.3	24.3	19.0	19.9	14.7	11.8	12.0	10.1	85	53	62	10	2⁰	8	E 2	SSE 2	ESE 1	1.9	●⁰ 1, p; ⊼, ⌒, ⊤ p.
12	51.3	51.1	50.3	16.3	23.1	18.4	19.3	12.8	10.2	10.2	10.9	74	49	69	5	1	1	SE 4	SE 3	SE 3	—	⚊ n, 1.
13	50.6	49.3	46.5	16.4	23.0	19.3	19.6	14.0	7.8	8.4	8.4	56	40	51	1	0	3	SE 4	SE 5	SE 3	—	
14	43.8	42.1	40.6	18.5	26.3	19.6	21.5	13.8	6.4	7.1	10.8	41	28	63	2⁰	8⁰	7	SSE 3	SE 2	SSE 3	0.0	⊕, ●⁰ p.
15	38.3	39.5	40.8	19.2	23.3	14.5	19.0	14.5	11.3	10.8	11.6	68	51	95	9⁰	10	10	S 3	SW 4	SSE 2	13.6	⊕ a, p; ● p.
16	41.4	43.3	43.5	14.1	14.3	15.4	14.6	13.0	11.3	11.4	11.5	95	95	88	10	10	10⁰	SSW 2	N 1	NNE 1	1.0	● n, 1, a, 2.
17	43.4	42.6	42.1	15.8	21.2	16.5	17.8	13.0	10.1	12.5	12.5	76	67	90	8⁰	10	10	N 1	ESE 4	NNE 3	11.1	⚊ n, 1; ●, ⊼ p.
18	39.7	38.4	37.9	16.3	24.5	16.3	19.0	15.2	12.6	14.8	12.3	92	65	89	10	7⁰	10	N 3	N 5	S 3	4.7	●np3⊼p3⌒⸗p▲⁰3
19	35.5	35.5	35.8	21.3	28.4	18.0	22.6	16.3	12.7	16.4	12.3	68	57	80	6⁰	4	10	ENE 2	SE 3	W 4	0.6	●, ⊼n, p; ⊲p, 3; ▲p.
20	40.2	42.9	44.5	16.4	19.1	16.7	17.4	15.7	12.1	9.5	9.5	87	58	67	10	4	4⁰	W 4	W 5	W 2	—	⊼, ⊲, ● n; ⚊ 3.
21	45.3	44.9	42.5	15.7	24.0	20.7	20.1	11.7	9.5	11.5	12.3	72	52	68	4	9	10	SSE 1	S 3	SE 3	0.5	⚊ n, 1; ●⁰ p.
22	40.1	36.9	37.2	17.9	25.9	16.5	20.1	16.0	12.7	11.9	12.2	83	48	87	10	10	10	E 2	S 3	S 3	9.2	● n, a.
23	40.1	39.9	39.1	15.9	22.3	17.5	18.6	13.0	11.3	10.1	12.0	84	51	81	7	8	10⁰	SW 3	SW 1	S 2	—	● n; ⊕ 2.
24	40.2	40.0	39.6	11.5	16.4	13.6	13.8	11.4	8.5	6.9	8.2	85	50	71	10	9	4	NW 5	WNW 3	0	1.7	
25	36.8	35.1	35.4	9.2	15.0	9.4	11.2	8.5	8.0	8.5	7.9	92	67	89	10	9	10	S 3	SSE 2	W 2	9.7	●n, 1, a, p; ⊼ a; ⌒p.
26	35.3	36.4	37.0	10.7	16.9	15.4	14.3	8.2	8.9	8.6	10.0	93	62	77	10	7	9	WSW 2	W 6	0	0.6	● n, a; ⚊ 3.
27	35.8	33.1	33.3	13.2	19.1	14.3	15.5	12.1	10.2	12.1	10.6	91	74	88	10	10	7	S 1	ENE 2	SE 3	3.9	●n, 1, a, p; ⌒p; ⚊ 3.
28	33.6	34.3	35.1	13.2	14.7	14.2	14.0	11.2	9.2	11.1	11.2	82	89	94	10	10	10	SSW 2	SW 1	S 1	1.2	● n, p, 3.
29	36.1	36.2	36.5	11.4	20.1	13.8	15.1	9.7	9.3	11.3	11.2	93	65	96	10	9	10	SSE 2	SSE 3	SSE 2	17.3	●n, p; ⊼, ▲p; ⚊ 3.
30	38.7	39.7	40.4	14.6	20.7	16.7	17.3	12.0	10.7	8.3	10.8	87	47	76	9	5	3	SW 1	NW 2	SE 3	—	●⁰ n; ⚊ 3.
Срд. Moy.	741.2	741.2	741.1	14.0	19.5	15.0	16.2	11.4	9.5	9.7	10.1	80	58	78	8.2	7.5	8.0	2.3	2.9	2.1	99.8	

Уфа. 1900. Oufa.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.3	741.1	741.1	15.4	22.5	15.0	17.6	12.0	11.3	11.0	11.4	87	55	90	10	8	10	SW 1	NNW 2	NW 1	4.4	⌓ n; ≡ 1, a; ●, T p.
2	37.8	36.2	35.1	13.9	14.0	12.8	13.6	12.6	11.1	11.1	10.2	95	94	94	10	10	10	NW 3	WNW 5	WSW 5	13.5	● n, a, 2, p, 3; T p.
3	34.7	35.4	35.4	14.4	19.4	16.7	16.8	11.7	10.6	9.7	11.4	87	58	80	10	10	6	SW 5	SSW 2	S 3	0.0	● n.
4	35.9	36.3	37.8	12.8	17.3	15.8	15.3	10.6	10.2	11.3	12.4	94	77	92	10	10	10	SSE 3	SSW 1	SSW 1	0.2	● n, a, p.
5	39.7	40.5	41.2	16.5	22.1	18.3	19.0	14.6	12.6	12.5	13.2	91	64	84	10	7	1	WSW 2	NW 3	0	0.1	● a; ⌓ 3.
6	41.4	41.0	40.4	18.5	26.4	19.1	21.3	14.3	12.9	11.6	15.0	81	45	91	2	5	10	S 2	WSW 3	WSW 2	1.6	⌓ 1; ●, ⌒ p.
7	42.5	43.2	44.6	20.4	23.3	17.9	20.5	17.5	12.3	9.3	11.2	69	45	74	1	9	3	NW 5	W 3	NW 1	—	⌓ 1, 3.
8	47.4	48.3	48.1	16.9	21.1	16.9	18.3	12.7	9.5	7.2	9.6	66	38	67	6^0	2	6^0	WNW 3	NNE 3	NW 1	—	⌓ 1, 3.
9	48.5	47.6	44.9	18.1	24.6	21.3	21.3	13.6	9.8	10.4	13.5	63	46	72	2	10	10	WNW 3	W 3	W 2	1.0	⌓ 1; $●^0$ p.
10	44.2	44.3	44.6	20.2	25.0	20.1	21.8	18.0	15.8	15.5	16.8	90	66	96	10	10	7	0	N 3	NNE 2	4.4	● n, a, p; T p; ⌓ 3.
11	45.5	44.5	44.1	18.5	25.2	19.1	20.9	16.0	14.7	16.3	14.8	93	69	90	10	10	10	SE 1	WSW 3	W 3	6.3	≡ n 1 a; ● a p; K p; ⌓ 3.
12	43.6	42.8	41.6	19.7	23.0	21.0	21.2	15.2	14.5	15.3	14.5	85	74	78	9	9	10	S 2	S 4	N 4	0.8	⌓ 1. 3; K p, 3; <, ● p.
13	42.5	41.3	41.1	21.1	26.9	17.5	21.8	16.9	14.4	16.4	13.1	78	62	88	4	6	9	SW 1	SE 1	ESE 2	17.2	●, K n, p, 3; T, ⌒ p.
14	38.3	37.8	37.7	21.2	29.3	20.9	23.8	15.8	14.0	17.3	14.1	75	57	77	9	9	10	SE 3	WSW 3	NE 2	4.9	/ n; ●, K n, a, p.
15	35.6	36.7	39.2	19.5	25.5	16.3	20.4	16.2	14.6	15.7	12.9	87	65	94	10	10	10	S 2	W 1	NW 3	9.0	● n, 1, a, p; K, T p.
16	38.6	38.7	40.0	12.8	15.0	14.1	14.0	12.0	10.5	11.2	10.1	96	88	85	10	10	10	NNW 3	NNW 4	NW 3	7.7	● n, 1, a, p; /, ⌒ p.
17	40.2	39.5	37.4	15.0	21.0	16.6	17.5	10.7	9.8	8.9	9.8	77	48	69	3	7	3	NW 1	WNW 3	0	—	$●^0$ n; ⌓ p, 3.
18	37.0	36.6	36.7	15.1	22.9	19.3	19.1	13.3	10.2	11.7	12.3	80	56	74	7	6	10	ESE 1	E 3	ESE 1	0.0	⌓ n, 1; $●^0$ p.
19	38.2	39.0	41.0	17.9	24.6	18.5	20.3	15.7	12.8	12.7	13.8	84	55	87	10	7	5	ESE 1	ESE 1	SE 1	—	$●^0$ n; ⌓ 3.
20	43.1	43.4	43.0	19.3	27.1	21.9	22.8	15.1	13.2	12.0	12.2	79	45	63	3	6	10	SE 1	0	0	5.1	⌓ n, 1, a, 3.
21	42.2	40.7	39.5	16.8	23.3	17.8	19.3	16.7	13.8	13.5	13.5	97	64	89	10	9	10	NNW 1	ENE 1	N 2	2.1	● n 1 a p 3; K n 1 a; < p.
22	37.3	35.3	34.3	18.5	25.6	19.3	21.1	15.9	13.2	11.9	14.0	83	49	84	5	7	10	N 1	WNW 3	WNW 1	1.3	●, K p.
23	34.0	34.0	35.6	14.7	20.1	12.2	15.7	12.0	11.2	9.1	9.7	90	53	93	9	8	10	WNW 3	WNW 6	WNW 3	5.6	● n, a, p, 3; K, / p.
24	36.6	37.0	37.9	12.6	12.7	11.9	12.4	9.0	8.6	7.8	8.6	80	71	84	4	10	7	WSW 3	W 3	W 1	2.4	● a, 2, p; ⌓ 3.
25	38.2	38.7	39.3	11.2	13.6	12.6	12.5	9.7	8.4	8.8	8.0	85	76	74	10	10	5	W 3	W 5	WNW 2	1.1	● a, 2, p; ▲ p; ⌓ 3.
26	38.5	37.0	36.3	13.6	18.2	14.6	15.5	8.3	8.8	8.4	11.8	76	55	96	2^0	10	10	SSW 2	W 6	0	4.2	⌓ 1, 3; ●, ⌒ p.
27	33.0	32.9	34.3	15.0	18.8	14.8	16.2	13.6	11.9	10.8	9.8	93	67	78	10	9	8	SSE 1	W 5	WSW 2	2.3	● n, a; ⌓ 3.
28	33.3	31.8	32.4	13.5	15.2	13.8	14.2	10.8	9.2	11.3	9.8	80	88	84	9	10	3	SE 3	SE 2	W 3	5.3	● a, 2, p; ⌓ 3.
29	34.5	34.8	34.7	11.6	17.7	11.9	13.7	8.7	8.9	8.8	9.1	88	59	89	9	8	10	SSW 3	S 1	WNW 1	0.7	● n, p; K p.
30	35.4	36.0	36.6	12.5	15.1	12.7	13.4	9.3	8.9	8.0	9.1	83	63	85	10	10	10	SW 1	W 3	WSW 1	1.9	● n, a, 2, p.
31	37.4	38.3	38.8	11.4	14.2	11.2	12.3	10.6	9.7	9.2	9.2	97	77	93	10	10	10	WNW 3	W 6	WNW 2	1.0	● n, 1, a, p.
Срд. Moy.	739.2	739.1	739.2	16.1	21.0	16.5	17.9	13.2	11.5	11.4	11.8	84	62	84	7.5	8.5	8.2	2.2	3.0	1.8	104.1	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.8	740.5	740.6	10.8	12.3	12.4	11.8	10.2	8.7	9.1	9.7	91	87	91	10	10	10	NW 4	NW 5	WNW 2	0.3	● a, p.
2	39.8	39.5	39.9	11.3	12.9	13.1	12.4	11.0	8.5	9.7	11.0	85	88	98	10	10	10	W 3	WNW 4	WNW 1	10.2	● a, 2, p, 3.
3	39.1	38.6	39.0	13.0	20.4	15.6	16.3	12.4	9.2	10.0	11.5	83	56	87	9	9	2	WNW 3	NNW 5	NNE 2	—	●, ≡ n; ⌓ 3.
4	39.0	39.1	40.1	16.1	22.1	18.3	18.8	12.9	11.2	10.6	11.1	82	55	71	8^0	9	2^0	0	WNW 5	WNW 3	—	⌓ 1, 3.
5	42.7	43.9	44.8	17.2	23.8	19.3	20.1	14.2	10.2	10.7	12.0	70	49	72	1^0	8	2	WNW 3	WNW 2	W 1	—	⌓ 1, 3.
6	46.6	46.2	45.2	19.0	25.2	19.9	21.4	14.9	11.7	11.2	13.1	72	47	76	8^0	7	5	W 2	WNW 3	NW 1	—	⌓, < p, 3; T p.
7	45.7	45.7	46.6	16.4	22.6	18.7	19.2	14.0	10.7	11.1	12.3	77	55	77	1^0	6	5	NNW 3	NW 4	N 2	0.2	< n; ● p.
8	49.1	49.1	48.5	18.5	24.1	19.8	20.8	13.6	11.7	10.7	11.8	74	48	69	0	3	1^0	N 1	N 3	NW 1	—	⌓ 1, 3.
9	48.6	48.6	48.3	17.7	26.5	22.2	22.1	16.3	11.6	13.6	15.2	77	54	76	8	4	10^0	0	NW 3	0	—	≡ n; ⌓ n, 1, a.
10	48.9	48.3	46.2	21.6	29.3	23.7	24.9	12.3	13.6	13.7	14.0	71	45	64	5^0	9	4	0	NNW 1	NNW 2	—	⌓ 1.
11	48.3	48.5	48.5	21.1	28.0	22.9	24.0	18.5	13.9	14.5	14.0	75	52	67	2^0	5	8	NNW 1	NNW 2	0	—	< n; ⌓ 3.
12	48.9	48.8	49.0	19.3	28.2	18.3	21.9	17.1	14.0	16.0	14.1	84	57	90	10^0	9	9	SW 2	SSW 3	W 2	11.5	⌓ 1 3; K a p; ● / ⌒ p.
13	48.4	47.9	46.9	17.1	27.4	22.9	22.5	14.5	13.0	16.5	15.8	90	61	76	2^0	1^0	7^0	SW 1	S 2	0	—	$●^0$ n; ⌓ 3.
14	46.6	45.6	44.4	19.6	29.7	22.1	23.8	17.3	13.3	12.4	11.5	79	39	58	2^0	3^0	7	S 2	SW 3	WSW 3	—	⌓ 1; K p.
15	46.1	46.0	44.2	18.7	23.3	17.6	19.9	17.1	10.7	9.9	11.0	67	46	73	9^0	8	1^0	NW 3	W 1	0	0.0	< n; ⌓ 1, 3; ∞ 3.
16	41.1	38.5	36.3	13.5	15.1	12.5	13.7	12.4	9.5	11.5	10.1	83	90	95	10	10	7	WSW 1	0	0	7.2	● n, a, 2, p; ⌓ 3.
17	34.2	34.6	34.6	9.9	11.8	9.8	10.5	9.1	8.5	8.1	8.4	94	79	94	10	10	10	SSW 3	SE 5	0	0.8	< n; ● n, a, 2, p.
18	34.6	35.8	37.5	9.0	12.9	10.2	10.7	8.5	7.8	8.4	8.3	92	76	90	10	10	6	SE 2	SE 2	S 1	10.0	● n.
19	37.6	38.1	39.4	9.6	14.3	11.4	11.8	8.3	8.4	7.5	8.9	95	62	89	10	10	4	S 1	S 1	NE 2	0.1	● n, a; ⌓ 3.
20	41.7	42.3	43.8	10.0	14.5	11.3	11.9	8.0	9.2	10.0	9.4	00	82	94	10	10	7	NNW 2	W 3	0	2.9	≡ n, 1; ● a, 2, p.
21	43.7	42.0	39.9	11.3	18.5	13.2	14.3	7.2	7.7	8.6	10.9	77	56	97	1^0	9	9	0	W 2	W 1	4.0	● n, p; ⌓ 1, 3; K p.
22	40.8	41.9	45.8	10.2	10.0	9.4	9.9	8.7	7.4	8.7	7.9	79	95	89	2^0	10	4	W 6	W 3	NW 4	1.3	● n, a, 2, p; ⌓ 1.
23	47.9	49.1	50.2	8.2	11.0	8.4	9.2	7.1	7.2	5.5	6.6	89	56	81	10	10	8	NW 3	NW 5	NNW 4	—	$●^0$ n.
24	52.0	51.9	50.0	8.7	14.5	10.5	11.2	7.4	6.9	5.8	7.2	83	48	75	10^0	6	1^0	NNW 1	NW 2	0	—	⌓ 3.
25	48.9	46.9	46.6	9.6	22.6	16.0	16.1	7.3	8.9	13.0	12.5	00	64	92	7	9	2	SSW 3	SW 5	S 1	11.3	⌓ 1; K, ●, ▲, / p.
26	48.0	47.4	47.0	14.4	24.3	18.3	19.0	13.8	11.0	12.6	13.6	91	56	87	9^0	10^0	7	0	WSW 2	SW 1	1.0	< n; ⌓ 1; ●, K p.
27	47.8	48.0	46.9	16.5	25.4	20.2	20.7	14.5	11.4	11.6	10.4	81	49	58	3^0	1^0	1^0	WSW 1	0	W 1	—	⌓ 1, 3.
28	46.2	44.5	41.9	14.5	26.4	19.8	20.2	13.0	9.9	12.7	11.5	81	50	67	10^0	10^0	2	S 2	SE 3	SE 3	0.0	⌓, < 3.
29	39.4	38.8	37.7	16.0	24.0	18.5	19.5	15.8	11.0	12.4	11.4	81	56	72	10	9	10	SSE 3	S 1	0	0.2	< n; $●^0$ n, 1, a.
30	38.2	37.2	37.7	12.4	11.6	7.2	10.4	6.8	10.1	9.6	6.7	95	95	89	10	10	10	NW 3	NNE 3	N 6	20.1	● n, 1, a, p, 3.
31	37.4	37.7	40.7	6.0	7.6	6.3	6.6	5.7	6.5	6.1	5.8	93	79	81	10	10	10	N 5	NNW 8	NW 10	0.2	● n, p.
Срд. Moy.	743.8	743.6	743.5	14.1	20.0	15.8	16.6	11.9	10.1	10.7	10.9	84	62	80	7.0	7.9	5.8	2.1	2.9	1.7	81.3	

1900.

Уфа. **Сентябрь. — Septembre.** Oufa.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.3	743.7	744.9	5.1	11.0	8.4	8.2	4.3	5.2	5.5	7.2	80	56	88	10	9	5	WNW 3	WNW 8	W 3	—	●⁰ n; ⊼⁰ 3.
2	46.4	47.1	46.5	7.5	13.8	9.2	10.2	5.7	6.9	5.7	6.5	89	49	75	5	4	4	NW 2	NNW 3	NNE 2	—	⊼ n, 1, 3.
3	45.5	45.1	44.6	8.6	15.0	11.0	11.5	8.1	7.1	8.6	8.9	86	68	91	10	10	10		0	0	0	0.8
4	45.4	45.0	43.4	10.4	17.1	12.2	13.2	7.2	7.8	8.3	8.3	84	57	79	2	8	10	W 1	WSW 1	SSE 1	1.3	● n, p; ⊼ 1.
5	41.8	43.0	43.1	11.6	16.0	12.2	13.3	10.8	8.9	7.8	8.1	88	57	76	5	9	10	S 2	WSW 8	W 4	2.4	● n.
6	42.4	42.3	45.0	7.4	9.1	7.1	7.9	7.1	6.9	7.1	6.4	90	83	86	10	10	8	N 2	W 3	SW 2	3.9	● n, 1, a, 2, p; ⊼ 3.
7	45.6	45.8	45.8	6.3	16.4	12.0	11.6	4.2	6.4	7.8	8.1	90	56	78	5	9	10	SE 3	S 6	SSE 2	0.1	⊼ n, 1.
8	45.4	38.8	35.3	11.0	16.3	11.4	12.9	10.3	7.0	6.9	9.6	71	51	96	9⁰	10	5	SE 3	SE 3	S 2	3.1	● n, p; ⊼ p.
9	34.5	35.3	36.7	6.7	6.6	8.2	7.2	6.0	6.2	6.9	7.2	84	94	89	10	10	10	S 2	SW 4	SSW 2	5.4	● n, a, 2, p.
10	35.5	37.6	42.6	5.5	6.7	8.8	7.0	5.3	6.2	6.3	7.5	93	86	89	10	10	10	S 3	SW 3	W 2	0.3	● n, a, p.
11	47.0	48.5	48.2	8.2	12.4	8.6	9.7	7.7	7.0	5.8	7.7	87	54	92	10	7	10	W 3	WSW 4	S 2	0.1	⊼⁰ p, 3.
12	46.0	41.9	35.6	7.2	16.2	12.3	11.9	6.9	6.7	6.0	7.7	89	44	72	9⁰	10	10	SE 2	SSE 9	SSE 5	2.5	● p.
13	37.0	40.9	43.1	7.2	7.3	3.7	6.1	3.7	6.0	3.4	4.2	79	45	70	8	6	2	SW 5	W 7	0	—	
14	43.5	43.5	42.0	4.2	13.2	9.9	9.1	0.7	4.6	4.4	5.4	74	39	59	8	8	9	SSE 3	S 4	SE 1	0.9	⊼ n, 1; ●⁰ p.
15	41.5	41.5	40.4	6.2	8.2	7.0	7.1	6.0	6.2	7.6	7.0	88	93	94	10	10	2	0	WNW 1	0	3.9	● n, 1, a, 2, p; ⊼ 3.
16	38.6	38.0	36.5	3.9	9.8	8.0	7.2	3.5	5.9	5.0	5.8	97	56	72	9	10	10	SSE 1	SSW 4	SSE 1	2.8	⊼ n, 1.
17	33.6	32.9	34.1	5.4	6.6	5.2	5.7	5.2	6.5	6.3	5.9	97	87	89	10	10	10	SSE 3	W 2	W 4	3.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	35.0	39.1	43.6	4.8	5.6	3.6	4.7	3.6	5.9	5.6	5.3	92	83	90	10	10	8	WSW 4	WNW 8	WNW 3	0.8	● n, a, 2, p.
19	46.8	47.8	48.1	2.3	5.6	4.1	4.0	2.1	4.8	4.1	5.2	87	61	85	10	10	10	WNW 3	W 4	0	0.1	●⁰ a, p.
20	48.0	47.6	46.6	3.2	6.2	5.2	4.9	2.6	5.5	5.9	6.3	95	84	95	10	10	10	S 3	SW 3	SW 1	1.3	●⁰ 1, a, 2, p.
21	47.1	48.5	51.6	1.2	4.1	0.3	1.9	0.3	4.3	3.8	3.8	85	61	81	4	9	4	N 6	NW 7	NNW 2	0.1	● n; ⊼ 1.
22	54.4	54.2	52.9	0.0	7.4	6.4	4.6	— 2.2	3.9	4.2	5.1	85	55	71	7⁰	7⁰	10	0	SW 2	SSW 3	—	⊔ n, 1.
23	51.3	50.0	48.1	8.6	14.7	11.3	11.5	6.3	6.1	5.8	6.4	73	48	64	9	10⁰	8	S 3	SW 9	S 3	3.8	●⁰ p.
24	45.0	47.6	48.8	8.0	12.8	8.6	9.8	7.4	7.5	5.2	5.8	93	48	69	10	5	5	SW 4	W 4	W 5	0.1	● n, 1, a.
25	49.3	50.6	51.5	6.2	13.1	8.5	9.3	5.6	5.8	6.0	6.8	82	53	83	2	5	10	WNW 2	NW 3	N 2	—	⊼ n, 1.
26	52.2	51.9	51.4	7.2	17.2	10.7	11.7	6.2	6.8	7.2	7.4	90	49	77	10	8	4	SSW 2	W 4	WSW 2	—	
27	51.4	50.6	49.3	7.8	17.6	11.5	12.3	6.3	6.8	6.8	7.2	86	45	71	8	7	0	S 3	SSE 3	S 2	0.0	⊼ n, 1, 3.
28	49.5	50.9	51.5	7.3	15.0	9.4	10.6	5.7	5.8	6.4	6.5	76	51	74	10	10⁰	0	SE 3	W 3	W 2	—	●⁰ n; ⊼⁰ 3.
29	51.7	50.5	49.8	4.2	19.7	14.7	12.9	2.6	5.5	8.7	6.9	89	51	55	1	1	0	S 3	SW 6	SW 2	—	⊼ n, 1, 3.
30	49.6	48.6	47.1	8.8	20.6	14.2	14.5	7.6	6.2	5.6	6.1	73	31	51	1⁰	7⁰	10	SE 2	SW 3	S 2	1.8	⊼ n, 1; ⸝ p.
Сред. Moy.	744.7	745.0	744.9	6.4	12.0	8.8	9.1	5.2	6.2	6.2	6.7	86	60	79	7.7	8.3	7.1	2.5	4.3	2.1	39.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.5	749.4	751.9	9.1	12.6	6.4	9.4	6.4	8.0	8.7	5.3	93	81	73	10	10	2	0	NNW 1	NNE 3	1.6	● n, 1, a.
2	53.2	53.1	52.7	3.3	11.3	7.3	7.3	1.8	4.9	5.9	4.7	85	59	62	2⁰	8⁰	0	NNE 2	NE 1	0	—	⊔ n; ⊕⁰ p; ⊼ p, 3.
3	52.7	52.4	51.9	2.3	10.1	7.4	6.6	1.8	5.0	7.1	6.9	93	76	90	9	10	6	S 2	SSE 2	W 1	—	⊼ n, 1, p, 3.
4	52.4	53.1	53.8	8.8	12.3	9.2	10.1	7.3	7.8	8.5	8.3	92	80	96	10	10	7	WNW 1	SSE 1	SW 2	0.1	⊼ p, 3.
5	53.4	52.2	50.3	6.0	17.5	11.4	11.6	5.3	7.0	9.5	8.1	00	64	81	10	8	1⁰	S 3	SSW 3	SE 3	—	≡ n, 1, a; ⊼⁰ 3.
6	50.1	52.1	53.5	9.1	12.4	7.3	9.6	7.3	6.8	5.6	5.2	79	52	68	6⁰	7	2⁰	WSW 7	WSW 6	WSW 2	—	⊼⁰ n, 1.
7	53.7	52.2	48.8	0.9	13.3	8.8	7.7	0.4	4.4	5.5	5.2	89	48	62	0	4⁰	7⁰	S 3	SW 4	SSE 1	—	⊔ n, 1; ⊕ p.
8	47.1	43.8	38.3	5.7	16.3	14.2	12.1	5.5	5.9	6.8	7.9	86	50	65	10⁰	10⁰	10	SSE 2	S 3	S 9	12.0	⊼⁰nl⊕⁰²Tp●⸝p3
9	34.0	33.8	32.2	7.0	7.8	4.1	6.3	4.1	7.2	6.8	5.7	96	86	93	10	10	10⁰	WSW 3	S 2	SSE 3	13.5	⸝ n; ● n, 1, a, p.
10	31.0	34.0	33.7	3.8	1.6	0.4	1.9	0.3	5.8	4.6	4.4	97	89	92	10	10	10	WSW 3	WSW 5	SSE 3	7.0	● n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
11	27.4	31.5	40.2	2.4	1.7	— 0.9	1.1	— 1.1	5.0	4.4	3.1	91	85	73	10	10	10	W 5	W 5	W 4	0.1	● n, 2; ✳⁰ n, 2, p.
12	45.8	48.6	50.4	— 1.4	— 0.6	— 2.2	— 1.4	— 3.1	3.1	3.1	3.0	76	70	78	10	10	10	W 5	SW 5	W 1	—	
13	50.9	51.7	52.3	— 2.4	— 0.2	— 0.1	— 0.9	— 2.4	2.9	3.2	3.5	75	69	78	10	10	10	W 2	SSW 2	SSE 1	—	
14	53.3	54.3	54.2	— 1.6	— 0.5	— 2.4	— 1.5	— 2.4	3.1	3.1	3.3	75	70	87	10	10	2	W 2	WNW 2	ESE 1	0.1	⊔ p, 3.
15	54.9	54.8	54.0	— 3.8	5.7	3.6	1.8	— 3.9	3.2	4.0	4.2	92	58	70	6	8⁰	0	SSE 2	SSE 3	SE 3	—	⊔ n, 1.
16	52.4	51.3	52.0	4.6	13.6	9.5	9.2	2.8	5.0	7.5	7.1	79	64	80	9	8	5	ESE 3	SE 5	SE 3	0.1	●⁰ a.
17	52.5	53.2	53.5	6.4	14.3	10.2	10.3	6.3	6.7	5.7	6.8	93	48	73	1	8	10	SE 3	SSW 6	SE 2	0.9	⊼ n, 1; ●⁰ p.
18	52.9	51.0	50.2	8.8	15.3	8.6	10.9	8.6	7.1	6.0	4.3	84	46	51	7	2	0	E 1	SE 3	SE 5	—	● n.
19	47.7	48.1	52.1	4.1	9.6	3.4	5.7	3.4	4.2	5.5	4.9	69	61	83	5	9	1	E 2	S 4	0	0.4	⊔⁰ n; ● p; ⊼ 3.
20	53.4	53.1	53.4	1.8	7.6	2.8	4.1	1.5	4.9	5.0	4.9	93	64	88	9	9	4	SSW 2	SW 5	WSW 2	0.0	⊼ n, 3; ●⁰ p.
21	54.0	55.3	56.4	1.7	4.0	4.6	3.4	0.8	5.0	5.5	5.6	96	90	89	10	10	10	NW 3	W 4	NNW 3	0.0	⊼ n; ●⁰ p.
22	57.3	58.5	60.2	1.6	4.8	3.6	3.3	1.4	5.0	5.0	4.4	96	78	75	10	10	10	NW 3	N 2	NE 1	—	●⁰ n, 1.
23	61.5	61.0	60.6	— 1.1	4.8	0.6	1.4	— 1.2	3.7	3.8	3.8	88	59	78	1	2	0	0	ESE 2	0	0.1	⊔ n, 1; ⊼⁰ 3.
24	60.2	59.0	57.9	— 4.0	4.5	— 0.3	0.1	— 4.2	3.2	3.8	3.6	93	60	81	2	2	0	SSE 3	SSW 5	SSE 2	—	⊔ n, 1.
25	57.1	56.7	56.1	0.2	3.3	— 1.8	0.6	— 1.8	3.6	3.3	3.3	78	56	82	10	5	0	SSE 2	SSE 2	S 2	0.1	⊔ 3.
26	57.6	57.4	56.5	— 4.2	4.0	0.2	0.0	— 4.5	3.2	3.3	3.5	95	55	74	2	0	6	SSE 1	SSE 3	SE 2	—	⊔ n, 1.
27	55.1	52.7	50.2	— 2.1	4.4	3.9	2.1	— 2.4	3.4	3.2	3.9	85	51	64	8⁰	9⁰	10	SE 2	SE 5	SE 3	1.9	⊔ n, 1; ⊕⁰², p; ●⁰p.
28	48.3	47.9	46.2	2.5	5.4	5.3	4.4	1.6	5.4	5.6	4.8	98	83	72	10	10	10	SE 3	SE 3	ESE 3	0.8	● n, a; ≡ n, 1, a.
29	42.5	40.3	39.7	2.9	3.7	0.6	2.4	0.6	5.2	5.1	4.6	91	85	96	10	10	10	ESE 1	ESE 1	W 2	7.2	● n, 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
30	43.5	46.1	48.2	0.7	2.4	2.0	1.7	0.5	4.5	4.6	4.9	92	84	93	10	10	10	W 6	WNW 4	W 1	0.4	✳ n; ● n, p.
31	48.8	49.4	50.1	2.0	3.0	1.3	2.1	1.3	5.1	4.9	4.5	96	87	89	10	10	8	W 1	W 1	SW 1	0.3	● n; ⊼⁰ 3.
Сред. Moy.	750.1	750.3	750.4	2.4	7.3	4.2	4.6	1.4	5.0	5.3	5.0	89	68	79	7.6	8.0	5.8	2.5	3.2	2.2	46.6	

1900.

Уфа. **Ноябрь. — Novembre.** Oufa.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relativa. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	752.0	753.8	0.4	2.8	1.9	1.7	0.3	4.5	5.1	5.1	94	91	96	10	10	10	SW 1	SW 2	0	0.4	✳ n, 1, a; ●⁰ p.
2	54.5	55.1	54.8	− 0.1	1.5	− 1.4	0.0	− 1.8	4.5	3.7	3.1	98	72	76	10	9	9	NE 2	NE 6	NE 8	—	≡⁰ n, 1, a; ⊔ n, 1.
3	56.3	57.2	58.4	− 3.4	− 1.6	− 7.9	− 4.3	− 7.9	3.1	2.4	1.8	87	59	71	10	7⁰	0	NE 6	NE 7	NE 8	—	
4	59.1	59.4	59.0	−10.8	− 1.8	− 4.6	− 5.7	−10.9	1.4	1.6	2.2	71	40	70	0	7	1	N 4	NNW 4	NNW 4	—	⊔⁰ n, 1.
5	58.3	57.4	56.2	− 7.3	− 1.0	− 4.3	− 4.2	− 7.4	1.9	2.6	2.8	76	61	84	1	1⁰	0	NW 2	NW 2	N 1	—	⊔⁰ n, 1.
6	55.8	57.5	58.0	− 9.4	− 5.6	− 3.4	− 6.1	− 9.4	2.1	2.7	3.3	94	90	93	9	10	10	N 1	NE 2	0	—	∨ n, 1, a, 2, p; ∞ p.
7	60.2	62.5	63.9	− 3.1	− 2.9	− 4.0	− 3.3	− 4.0	3.5	3.3	3.3	96	89	95	10	10	10	NNE 2	N 2	N 3	0.1	∞ 1; ✳⁰ a.
8	64.0	63.5	63.4	− 4.3	− 2.9	− 3.5	− 3.6	− 4.5	3.1	3.0	3.0	93	84	88	10	10	10	N 1	N 3	N 1	—	
9	62.8	62.6	63.0	− 4.7	− 4.7	− 5.6	− 5.0	− 5.6	2.7	2.4	2.3	84	78	77	10	10	10	N 1	ENE 2	E 1	0.0	
10	62.7	62.7	62.9	− 5.8	− 5.6	− 6.8	− 6.1	− 6.8	2.5	2.6	2.6	85	86	95	10	10	10		0	N 2	NNW 1	0.0	✳⁰ n, 1, a; ∨ p, 3.
11	62.7	63.0	62.7	− 7.6	− 6.4	− 7.6	− 7.2	− 7.7	2.4	2.7	2.4	95	96	95	10	10	10	NE 1	NNE 1	0	—	∨n1a2p3; ≡1a2p3.
12	62.4	62.0	61.3	− 8.3	− 6.9	− 7.8	− 7.7	− 8.7	2.2	2.5	2.3	93	92	94	10	10	10		0	NW 1	N 3	0.1	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
13	60.2	59.0	56.8	−10.9	− 6.3	− 5.8	− 7.7	−10.9	1.8	2.6	2.8	94	94	95	5	4	5		0	N 1	N 3	—	∨n, 1, a, 2, p, 3; ≡⁰ 1.
14	53.2	51.5	50.3	− 5.6	− 3.1	− 2.4	− 3.7	− 6.5	2.7	3.4	3.6	91	94	94	8	10	10	N 3	N 3	N 2	6.6	●⁰ a; ✳ a, p, 3.
15	48.4	48.9	50.2	− 3.0	− 0.8	− 3.4	− 2.4	− 3.5	3.4	3.8	3.3	93	88	93	10	10	10	NNW 1	0	0	3.6	✳ n, 1, a, 2, p.
16	51.1	51.6	52.8	− 5.3	− 2.6	− 6.4	− 4.8	− 6.4	2.8	3.4	2.6	93	89	92	10	10	10		0	0	WNW 3	0.2	✳⁰ a.
17	54.5	55.2	55.5	− 6.8	− 6.8	− 8.2	− 7.3	− 8.2	2.5	2.4	2.2	92	89	90	10	10	10	NNE 2	NNW 2	0	—	∨ 1, a, 2, p, 3.
18	55.6	55.3	54.1	− 8.4	− 6.8	− 9.1	− 8.1	− 9.1	2.1	2.1	2.0	89	78	88	10	10	10	NE 1	ENE 1	NNE 1	—	∨ n, 1, a, 2.
19	53.5	53.3	51.9	−10.8	− 9.7	−10.2	−10.2	−10.8	1.8	1.9	1.8	93	91	91	10	10	10	NNE 2	SE 1	E 1	4.2	∨n, 1, p, 3; ✳⁰a, 2, p.
20	49.4	48.8	49.0	− 9.1	− 7.3	−13.8	−10.1	−13.9	2.0	2.2	1.3	90	87	87	10	10	2	ESE 1	E 2	NW 3	2.3	✳ n, 1, a, 2, p.
21	49.1	47.3	44.8	−13.6	−10.7	−12.0	−12.1	−14.5	1.4	1.6	1.5	88	84	85	10	10	5	NNW 1	WSW 3	0	4.4	✳⁰ n, a, 2, p.
22	43.8	42.5	39.9	− 2.6	− 2.4	− 3.3	− 2.8	−12.2	3.6	3.0	3.2	97	79	90	10	10	10	WNW 4	WSW 4	WNW 6	4.1	⊕⁰n1a2p3; ✳n a p 3.
23	41.4	41.6	42.5	− 3.0	− 2.9	− 4.8	− 3.6	− 4.9	3.3	3.0	2.8	89	80	89	10	10	2	W 6	W 6	WNW 3	0.7	✳ n, 1, a, p; ⊕ a.
24	45.5	48.5	51.9	− 6.0	− 6.1	− 8.2	− 6.8	− 8.2	2.5	2.1	1.9	88	73	80	10	8	10	NW 5	NW 3	NW 3	0.1	⊔ n; ✳⁰ p, 3.
25	54.5	55.0	54.6	− 9.3	− 7.6	− 6.6	− 7.8	− 9.3	1.7	1.9	2.2	78	78	82	10	10	10	WNW 1	SSE 2	S 3	0.0	✳⁰ a, 2, p.
26	54.3	53.6	53.0	−11.6	−11.2	−10.2	−11.0	−12.3	1.5	1.5	1.7	83	78	85	6	10	10	S 5	S 8	SSE 4	0.0	⊕⁰ p.
27	52.4	53.0	52.8	− 5.4	− 2.5	− 1.4	− 3.1	−10.2	2.7	3.4	3.8	89	89	92	10	10	10	S 4	S 3	SSE 3	0.8	✳⁰ n, a, p.
28	51.6	50.9	48.8	− 4.4	− 5.1	− 3.0	− 4.2	− 5.8	3.0	2.6	3.4	91	85	93	10	10	10	S 3	S 3	SE 2	3.0	✳ p, 3.
29	49.5	51.8	54.2	− 6.5	− 8.2	−11.8	− 8.8	−11.8	2.0	1.9	1.4	71	78	80	8	10	10	NW 3	NW 3	W 2	0.2	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
30	55.0	54.2	51.0	−14.8	−13.4	−12.3	−13.5	−14.9	1.2	1.4	1.5	89	86	89	10	8	10	S 1	SSE 3	SE 3	2.3	✳ n, p, 3.
Срд. Moy.	754.4	754.6	754.4	− 6.7	− 5.0	− 6.3	− 6.0	− 8.3	2.5	2.6	2.6	89	82	88	8.9	9.1	8.1	2.1	2.7	2.4	33.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relativa. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	754.1	756.5	−15.5	−15.2	−17.2	−16.0	−17.2	1.2	1.2	1.0	90	89	88	0	10	10⁰	N 2	NW 1	S 1	0.2	✳⊔n≡a∨≡a2p∨✳
2	57.3	56.4	55.2	−15.1	−10.0	− 5.7	−10.3	−18.1	1.2	1.9	2.7	87	91	93	10	10	10	S 2	ESE 4	S 4	0.3	∨n1a2p; ✳⁰p; ⊕⁰p3.
3	52.4	51.8	49.1	− 5.2	− 3.8	− 3.0	− 4.0	− 5.7	2.8	2.9	2.9	93	85	79	10	10	9⁰	S 7	SSE 5	SSE 7	0.5	✳⁰ n; ⊕⁰, ⊔ p, 3.
4	46.3	44.7	46.9	− 2.4	− 3.0	− 6.8	− 4.1	− 6.8	3.2	3.1	2.4	82	85	90	10	10	10	S 4	S 7	WNW 4	1.0	✳⁰nap; ⊕⁰n1a2p; ●⁰
5	52.2	54.4	56.2	−11.9	−11.4	−16.6	−13.3	−16.6	1.4	1.3	1.0	79	73	86	10	7	0	NNW 1	N 3	NNW 3	0.1	✳⁰1; ⊔p, 3. [∽p, 3.
6	56.7	56.1	54.7	−18.8	−17.8	−20.7	−19.1	−21.0	0.9	0.9	0.7	86	85	83	10	0	2	N 1	0	E 1	0.1	∨²n, 1; ⊔a, 2, p, 3; ∣•∣p.
7	52.5	51.2	50.2	−23.0	−19.7	−21.0	−21.2	−23.2	0.6	0.8	0.7	82	83	83	2⁰	2⁰	2⁰		0	0	0	0.1	⊔ n, 1, p, 3.
8	50.2	50.6	52.2	−16.4	−11.6	−10.6	−12.9	−21.6	1.0	1.6	1.8	84	87	89	10	10	10	E 1	ESE 1	0	1.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
9	53.1	53.0	52.4	−10.6	− 9.0	−10.2	− 9.9	−10.7	1.8	2.0	1.8	89	86	89	10	10	10⁰	SW 1	SW 2	S 2	1.5	✳⁰n, a, 2, p, 3; ∨a2p3.
10	51.8	49.2	43.7	−14.7	−11.4	− 7.6	−11.2	−14.8	1.2	1.7	2.3	86	87	91	5	10	10	WSW 1	SSE 3	S 3	9.2	✳⁰na2p3∨a2p⊕p3.
11	43.7	46.1	48.7	− 4.9	− 3.9	− 6.8	− 5.2	− 7.6	2.9	2.9	2.3	92	84	85	10	10	10	SSW 5	WSW 2	SSW 5	1.5	✳ n, 1, a.
12	49.5	49.3	46.7	−11.6	− 8.3	− 7.0	− 9.0	−12.4	1.5	2.0	2.3	82	80	86	9	10	10	S 4	S 5	S 2	5.3	✳ n.
13	44.6	44.5	43.7	− 7.9	− 5.6	− 5.5	− 6.3	− 8.7	2.3	2.6	2.6	90	86	86	10	10	10	S 3	SSE 3	SE 3	3.5	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
14	42.2	42.1	42.8	− 6.5	− 4.6	− 8.2	− 6.4	− 8.2	2.5	2.8	2.3	91	87	92	10	10	5	SE 3	SE 2	0	0.8	✳ n, 1, a, 2; ≡, ⊔ 3.
15	42.7	41.9	41.5	− 6.6	− 6.9	− 8.1	− 7.2	− 8.4	2.5	2.4	2.2	92	89	90	10	10	10	N 2	NW 2	0	0.4	⊔n; ✳⁰1a2p3; ∨a2p.
16	41.7	41.7	41.7	− 8.5	− 7.0	− 9.4	− 8.3	− 9.4	2.1	2.2	1.8	91	83	83	10	10	10	ESE 1	S 1	S 2	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
17	41.0	41.6	44.7	−12.7	− 9.6	−12.3	−11.5	−13.2	1.5	1.7	1.5	88	81	87	10	10	8	S 2	S 1	NW 1	0.2	✳⁰ a, 2, p.
18	49.3	49.3	47.6	−16.6	−14.6	− 8.8	−13.3	−18.7	1.1	1.3	2.1	89	88	90	6	10⁰	10	0	E 2	SE 4	5.5	⊔ n, 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
19	47.2	46.5	43.7	− 4.5	− 2.5	− 2.4	− 3.1	− 8.8	3.0	3.6	3.6	92	93	93	10	10	10	SSW 2	SSE 1	SSW 3	1.2	✳⁰ n, a, 2, p.
20	41.3	41.8	42.8	− 4.3	− 3.4	− 3.2	− 3.6	− 4.5	3.1	3.3	3.3	93	92	90	10	10	10	SW 4	WSW 2	0	0.4	✳⁰n1a2p; ●⁰p; ∽p, 3.
21	42.1	41.7	42.2	− 3.9	− 2.4	− 2.6	− 3.0	− 4.1	3.2	3.1	3.4	93	81	88	10	10	10	SSE 3	ESE 2	SE 2	0.2	∽ n, 1; ✳⁰ a, 2, p.
22	44.0	45.7	46.7	− 5.9	− 5.1	− 2.5	− 4.5	− 7.9	2.6	2.9	3.5	90	91	91	3⁰	10	10	SSE 2	SSE 2	SSE 3	0.1	✳⁰n; ∽n, 1; ∨a, 2, p, 3.
23	45.9	45.6	44.9	− 3.6	− 3.6	− 5.7	− 4.3	− 5.7	3.0	2.9	2.6	87	83	87	10	10	10	SSE 12	SW 8	SSW 4	1.7	✳⁰n, p, 3; ●⁰p; ∽p, 3.
24	45.2	44.6	42.8	− 6.5	− 5.8	− 4.9	− 5.7	− 6.8	2.5	2.6	2.8	90	87	89	10	10	10	S 7	SSE 3	S 3	2.8	●⁰n; ∽n1; ✳⁰na2p3.
25	41.0	37.7	37.6	− 2.0	− 2.1	− 3.6	− 2.6	− 4.9	3.7	3.7	3.2	93	94	92	10	10	10⁰	S 3	S 9	S 5	5.1	∽n1✳n1a2p3⊕a2p.
26	38.6	38.4	36.4	− 8.3	− 7.9	− 7.2	− 7.8	− 9.5	2.0	2.1	2.3	84	85	88	9	10	10	SE 3	S 6	SE 3	4.0	✳ n, a, 2, p, 3.
27	31.5	32.1	35.1	− 6.5	− 9.4	−12.6	− 9.5	−12.6	2.5	1.9	1.4	89	85	80	10	10⁰	8	E 2	NW 4	WNW 5	3.3	✳ n, 1, a, 2, p.
28	35.9	36.2	35.0	−13.4	−13.5	−15.1	−14.0	−15.1	1.3	1.2	1.2	79	76	84	10	10	9⁰	WSW 2	SSW 2	SSE 2	1.4	✳⁰ n, 1, a, p.
29	30.8	31.0	37.0	−16.4	−17.7	−25.9	−20.0	−25.9	1.0	0.9	0.4	83	79	76	10	10⁰	6⁰	NNE 2	NNW 3	NW 8	1.4	✳⁰n1a2p; ∣•∣a; ⊕⁰2;
30	43.6	46.4	50.0	−28.7	−28.8	−30.7	−29.4	−31.1	0.3	0.3	0.3	73	70	75	10	4⁰	8⁰	WNW 2	W 3	WSW 1	0.1	✳⁰n; ←a, 2, p. [⊕⁰2;
31	53.0	52.9	49.6	−34.5	−31.1	−27.8	−31.1	−34.8	0.2	0.3	0.4	75	76	76	0	6⁰	10⁰	SSW 1	S 3	ESE 1	3.7	⊔ n, 1; ⊕⁰ p.
Срд. Moy.	745.8	745.8	745.8	−11.2	− 9.9	−10.6	−10.6	−13.4	1.9	2.1	2.0	87	85	86	8.5	9.0	8.6	2.7	3.0	2.6	56.9	

1900.

Оренбургъ. — Orenbourg.

Широта — Latitude: 51° 45′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 55° 6′.

Числа. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mov.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	774.1	774.0	773.2	−28.2	−23.8	−29.0	−27.0	−29.7	0.4	0.6	0.4	95	98	97	0	0	0	0	SSW 1	NW 3	—	
2	71.8	70.5	68.8	−32.9	−26.3	−27.6	−28.9	−33.1	0.3	0.5	0.5	94	95	97	2	3	0	SSE 3	SE 3	S 1	—	
3	66.0	64.4	63.4	−22.4	−19.2	−19.6	−20.4	−28.5	0.7	0.9	0.8	96	93	88	10	10	10	SE 3	S 1	0	—	
4	61.3	59.5	56.9	−22.0	−20.6	−24.8	−22.5	−24.8	0.7	0.7	0.5	88	88	93	10	10	0	S 1	SE 5	SE 3	—	
5	55.2	53.8	55.3	−21.6	−19.0	−21.0	−20.5	−26.6	0.7	1.0	0.8	94	98	98	10	10	0	ESE 5	E 5	E 3	1.6	△ 1; ✳ a, 2, p.
6	59.4	61.3	63.0	−23.8	−20.3	−23.6	−22.6	−26.4	0.6	0.8	0.6	96	88	94	0	0	0	N 1	N 3	NE 3	—	
7	61.3	58.1	51.2	−23.4	−16.6	−16.6	−18.9	−27.1	0.6	1.1	1.2	88	95	98	0	10	10	ENE 7	E 5	SSE 9	9.1	✢ p, 3.
8	44.8	44.7	48.1	−15.3	−15.6	−19.6	−16.8	−19.6	1.3	1.3	0.9	98	98	96	10	10	10	SSE 9	E 9	NNE 7	12.0	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
9	51.5	53.3	57.6	−18.8	−18.4	−20.5	−19.2	−22.2	0.9	1.0	0.8	96	95	95	0	0	0	N 5	N 5	N 5	—	
10	59.5	61.0	63.9	−22.0	−18.2	−21.4	−20.5	−22.1	0.8	0.9	0.8	96	90	96	0	0	0	NW 3	W 3	0	—	
11	65.4	66.1	66.6	−26.3	−22.7	−25.6	−24.9	−27.1	0.5	0.7	0.5	98	98	98	0	0	0	SW 3	SW 1	0	—	
12	67.0	67.1	67.7	−28.4	−22.4	−21.8	−24.2	−29.0	0.4	0.7	0.8	95	98	98	0	0	0	0	SW 1	WNW 5	—	
13	68.8	69.0	70.7	−25.0	−23.8	−19.1	−22.6	−28.4	0.6	0.6	1.0	96	98	98	10	6	10	S 1	SSE 1	0	—	
14	72.1	73.0	72.7	−16.9	−14.1	−15.4	−15.5	−19.2	1.2	1.5	1.3	98	98	93	10	10	10	N 7	N 3	N 3	—	
15	72.7	72.8	73.1	−17.4	−12.9	−17.2	−15.8	−18.2	1.0	1.3	1.0	88	82	91	0	6	0	NE 3	NNW 3	N 1	—	
16	71.3	71.6	70.8	−15.9	−15.6	−18.9	−16.8	−18.9	1.2	1.2	1.0	93	92	95	8	10	10	N 3	NE 3	E 3	—	
17	66.8	68.9	67.8	−19.8	−16.2	−18.8	−18.3	−21.7	0.9	1.1	0.9	91	88	93	10	10	0	E 3	E 5	SE 3	—	
18	67.6	68.3	69.6	−21.1	−18.6	−17.8	−19.2	−21.3	0.8	1.0	1.1	91	92	98	10	8	10	NE 3	SE 3	E 5	—	
19	71.0	71.5	72.9	−18.2	−17.8	−23.0	−19.7	−23.0	1.1	1.1	0.7	98	98	98	10	10	0	0	SE 1	E 3	—	
20	74.4	77.2	81.0	−24.8	−21.2	−26.6	−24.2	−26.9	0.6	0.8	0.5	98	98	98	0	0	0	0	SE 1	SE 3	—	⊔ n.
21	82.4	83.0	82.9	−32.5	−27.6	−27.7	−29.3	−33.6	0.3	0.5	0.4	95	96	93	0	0	0	SE 5	E 5	ESE 3	—	
22	82.4	80.1	79.9	−31.8	−28.2	−30.8	−30.3	−32.8	0.3	0.4	0.3	93	93	94	0	0	0	NE 3	SE 1	SE 1	—	
23	77.1	75.3	72.2	−30.4	−24.2	−27.0	−27.2	−32.5	0.3	0.6	0.5	93	92	90	10	0	0	SE 1	E 1	ESE 1	—	
24	68.7	65.7	64.0	−27.6	−22.8	−25.2	−25.2	−28.1	0.4	0.6	0.5	86	84	84	0	0	0	SE 5	SE 9	SE 5	—	
25	61.9	60.8	60.2	−26.6	−22.4	−25.4	−24.8	−27.4	0.4	0.6	0.5	79	87	89	0	0	0	E 7	E 12	E 12	—	
26	60.5	61.3	62.1	−26.6	−22.8	−25.8	−25.1	−27.7	0.5	0.6	0.5	88	89	93	2	5	0	SE 7	ESE 5	E 5	—	
27	64.2	65.0	66.8	−29.2	−22.4	−26.2	−25.9	−30.2	0.4	0.7	0.5	93	91	94	10	0	0	N 3	E 2	0	—	
28	68.3	68.7	69.5	−27.6	−21.8	−22.6	−24.0	−29.9	0.5	0.8	0.7	93	98	98	10	10	0	E 3	SE 3	0	—	
29	70.7	71.6	72.4	−23.2	−20.0	−21.0	−21.4	−23.8	0.7	0.8	0.8	98	93	98	10	5	0	NE 3	ESE 3	SE 3	—	
30	73.0	74.8	76.0	−25.4	−20.3	−22.6	−22.8	−26.2	0.6	0.8	0.7	98	96	98	10	0	0	NE 3	0	SSE 1	—	≡ 1.
31	77.4	77.4	78.6	−26.4	−19.8	−22.8	−23.0	−27.5	0.5	0.9	0.7	96	98	98	10	0	0	SW 1	0	0	—	≡ 1.
Срд. Mov.	767.5	767.4	767.7	−24.2	−20.5	−22.7	−22.5	−26.2	0.7	0.8	0.7	94	93	95	5.2	4.3	2.3	3.3	3.3	2.9	22.7	

Высота — Altitude: 113.1 m **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.44 mm.

1	779.6	778.2	780.2	−26.6	−21.2	−22.6	−23.5	−27.4	0.5	0.8	0.7	98	98	98	10	0	0	ENE 3	SE 3	0	—	
2	79.7	78.8	76.9	−25.8	−19.6	−22.7	−22.7	−26.7	0.5	0.9	0.7	98	98	98	8	8	0	NE 3	SE 3	E 3	—	
3	73.4	70.8	68.1	−21.6	−14.6	−16.2	−17.5	−24.4	0.7	1.2	1.1	94	88	88	10	4	0	E 3	SE 7	S 3	—	
4	66.0	66.5	67.7	−19.8	−15.1	−15.5	−16.8	−20.4	0.8	1.2	1.3	89	87	95	10	10	10	SE 3	SE 3	0	0.0	✳° 3.
5	68.0	69.7	67.9	−19.2	−18.1	−21.5	−19.6	−21.5	0.9	1.0	0.7	96	97	96	10	0	0	ENE 3	SSE 3	E 3	—	
6	68.5	68.4	68.8	−25.2	−18.6	−21.0	−21.6	−25.5	0.6	1.0	0.8	98	98	96	0	0	0	E 5	SE 3	E 5	—	
7	68.0	70.0	68.7	−23.0	−17.2	−19.8	−20.0	−24.4	0.7	1.1	0.9	97	92	98	0	0	0	ESE 5	E 1	0	—	
8	67.6	67.3	65.6	−24.4	−15.8	−19.2	−19.8	−25.9	0.6	1.1	0.9	98	89	93	0	0	0	NW 1	ESE 3	E 3	—	
9	63.3	62.1	61.0	−20.8	−13.8	−16.9	−17.2	−21.3	0.8	1.2	1.1	96	76	93	0	0	0	NNW 3	SE 1	0	—	
10	60.3	60.4	60.6	−19.2	−14.0	−18.2	−17.1	−20.3	0.9	1.3	0.9	87	84	84	0	0	0	ENE 3	SSE 3	NE 3	—	
11	61.4	61.7	62.6	−23.2	−14.8	−18.4	−18.8	−23.4	0.6	1.2	1.0	85	87	94	0	0	0	E 3	ENE 1	0	—	
12	62.1	61.3	61.1	−21.2	−13.4	−18.6	−17.7	−23.6	0.8	1.3	1.0	98	82	98	0	0	0	SE 3	NNE 3	0	—	
13	60.5	60.3	60.5	−21.9	−17.3	−22.0	−20.4	−22.2	0.8	1.1	0.8	98	96	98	0	0	0	E 3	ESE 3	SE 3	—	
14	56.4	58.1	54.7	−22.6	−17.2	−10.4	−16.7	−24.6	0.8	1.1	1.9	98	98	98	10	10	10	E 5	SSW 3	SW 5	0.8	⊔ 1; ✳ p.
15	50.8	49.9	50.5	− 6.1	− 4.4	− 5.0	− 5.2	−10.6	2.8	3.2	3.0	98	98	98	10	10	10	NW 3	SW 7	SW 3	1.1	✳ a.
16	50.5	50.2	50.3	− 4.6	− 5.2	− 6.4	− 5.4	− 6.4	3.1	3.0	2.7	98	98	98	10	3	10	WSW 3	SW 5	0	1.8	⊔ 1; ✳ p, 3.
17	42.9	36.1	45.7	− 8.6	− 6.8	− 7.4	− 7.6	− 8.8	2.3	2.6	2.5	98	98	98	10	10	0	SSW 9	SW 11	S 7	3.1	✳ n; ✢ a, 2, p.
18	53.5	53.3	52.9	−22.6	−19.1	−17.8	−19.8	−22.9	0.7	0.9	1.0	98	95	93	6	0	10	S 3	NE 5	NW 5	—	
19	53.5	55.6	60.9	−21.4	−22.1	−24.6	−22.7	−24.6	0.7	0.7	0.5	95	93	95	0	0	0	N 7	NNW 9	NE 9	—	
20	67.9	69.9	72.9	−26.6	−21.2	−23.2	−23.7	−27.2	0.4	0.7	0.6	89	88	90	0	0	0	WNW 5	N 7	N 5	—	
21	74.5	74.2	74.9	−23.4	−16.2	−18.9	−19.5	−25.0	0.6	1.0	0.9	90	81	86	0	4	0	NNE 7	SE 7	E 5	—	
22	75.8	75.9	76.1	−22.2	−14.5	−17.9	−18.2	−22.8	0.6	1.2	0.9	87	80	85	0	0	0	ENE 3	ESE 5	0	—	
23	75.1	76.0	75.0	−22.1	−13.8	−17.0	−17.6	−22.3	0.7	1.3	1.1	93	88	93	0	0	0	ENE 3	ESE 1	0	—	
24	73.7	71.8	71.3	−19.0	− 9.3	−11.0	−13.1	−20.8	0.9	1.6	1.7	94	76	89	10	10	10	0	ESE 1	SE 3	—	
25	71.5	71.5	70.6	−10.1	− 8.0	−14.2	−10.8	−14.3	2.0	1.6	1.2	98	66	84	10	8	0	SE 3	0	S 3	—	
26	70.0	68.8	66.5	−19.6	−11.4	−16.4	−15.8	−19.8	0.8	1.4	1.0	85	76	83	10	4	0	SE 5	SE 3	E 3	—	
27	63.3	60.9	56.3	−21.5	−13.0	−16.7	−17.1	−22.0	0.6	1.4	1.0	79	86	84	0	0	0	E 7	SE 3	SSE 3	—	
28	51.4	50.2	51.4	−15.2	− 8.4	− 9.6	−11.1	−20.0	1.2	2.0	2.1	85	84	98	10	6	0	SE 3	SSW 3	S 1	—	
Срд. Mov.	764.8	764.2	764.3	−19.9	−14.4	−16.8	−17.0	−21.4	1.0	1.4	1.2	93	88	93	4.8	3.1	2.1	3.8	3.8	2.7	6.8	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.8	754.9	756.5	−13.5	− 7.8	−15.2	−12.2	−15.3	1.5	2.3	1.4	98	91	98	10	6	0	0	SE 3	0	—	
2	58.2	58.4	58.9	−15.2	− 8.1	− 9.8	−11.0	−18.6	1.4	2.4	2.1	98	98	98	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n.
3	58.8	59.0	59.1	−12.0	− 5.6	− 9.6	− 9.1	−12.6	1.7	2.5	2.1	98	82	98	10	10	0	ESE 3	S 1	0	—	
4	57.1	57.5	57.3	− 7.6	− 6.1	−14.8	− 9.5	−14.8	2.5	2.8	1.4	98	98	98	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n.
5	54.9	53.0	49.5	−12.4	− 4.7	− 2.4	− 6.5	−15.0	1.7	3.1	3.8	98	98	98	10	10	10	0	SE 5	SW 5	1.5	V n; △ p, 3.
6	44.7	42.5	44.0	− 3.2	− 1.3	− 0.8	− 1.8	− 4.2	3.5	4.1	4.2	98	98	98	10	10	10	S 5	SSE 5	0	2.7	△ n; V p; ✱ 3.
7	46.4	48.1	56.6	− 5.6	− 3.0	−15.6	− 8.1	−15.8	2.9	3.6	1.3	98	98	98	10	10	0	ESE 3	SSW 9	SE 5	0.6	✱ a.
8	61.9	61.4	55.3	−21.8	−11.8	−10.8	−14.8	−23.0	0.8	1.6	1.6	98	89	84	1	10	10	ESE 5	ESE 3	SE17	3.9	⸝ p, 3.
9	46.8	43.4	42.8	−10.4	− 6.0	− 5.8	− 7.4	−13.3	1.9	2.8	2.9	98	98	98	10	10	10	SE17	SE14	0	5.7	⸝; ✢n, 1; ✱n, a, p.
10	48.0	49.1	52.5	−13.6	−12.0	−13.0	−12.9	−13.6	1.6	1.8	1.6	98	98	98	9	9	9	WNW 9	SE 9	SSW 7	—	
11	55.8	56.9	57.3	−18.0	−11.2	− 7.6	−12.3	−18.3	1.1	1.8	2.5	98	98	98	0	10	10	WSW 5	W 5	W 5	1.7	✱ p.
12	53.9	56.1	57.7	− 3.9	− 4.8	− 3.2	− 4.0	−10.4	3.3	3.1	3.5	98	98	98	10	10	10	SW 5	SSW 7	SW 5	0.0	✢ n; ✱⁰ p.
13	60.1	60.1	60.2	− 4.6	− 4.0	− 4.4	− 4.3	− 5.5	3.1	3.3	3.2	98	98	98	10	10	10	WSW 5	SW 5	WSW 5	0.4	✱ p.
14	58.7	55.8	50.0	− 7.2	− 1.4	− 3.0	− 3.9	− 8.0	2.5	3.7	3.6	98	91	98	10	10	10	NW 3	SSE 9	S13	12.1	✢ p.
15	46.9	47.1	49.1	− 1.6	2.2	0.4	0.3	− 3.1	4.0	5.3	4.6	98	98	98	10	10	10	SSE 7	SE 5	S 5	—	
16	50.7	52.6	55.0	− 1.4	− 0.4	− 2.6	− 1.5	− 2.6	4.1	4.4	3.7	98	98	98	10	10	6	0	SW 5	0	0.8	✱⁰ 1, a, p.
17	56.0	58.3	59.1	− 0.6	0.1	− 1.9	− 0.8	− 5.3	4.3	3.9	3.5	98	85	88	10	10	10	SSE 3	ESE 3	0	—	
18	62.2	62.8	63.0	−10.0	− 4.4	− 7.6	− 7.3	−11.3	1.7	2.3	2.1	85	74	84	3	0	0	N 5	NNE 3	NE 5	—	
19	62.3	61.4	60.9	−10.2	− 3.0	− 5.6	− 6.3	−11.1	1.6	2.9	2.3	81	80	77	0	0	0	NE 5	NE 5	NNE 3	—	
20	60.7	60.0	62.4	− 7.4	− 1.4	− 4.7	− 4.5	− 9.4	2.3	3.2	2.4	88	78	75	10	6	0	NNW 3	NE 7	NE 3	—	
21	64.8	66.5	67.5	−10.1	− 4.3	− 8.4	− 7.6	−12.2	1.7	2.5	2.2	84	78	93	0	0	0	ENE 5	ESE 3	SE 3	—	
22	68.5	67.5	66.1	−14.2	− 6.8	− 9.2	−10.1	−15.0	1.5	2.6	2.2	98	93	98	0	0	0	E 3	ESE 3	ESE 3	0.5	
23	64.9	63.4	60.9	−10.4	− 2.4	− 3.2	− 5.3	−12.4	1.9	3.2	3.4	98	84	93	10	10	0	E 5	E 5	ESE 5	0.2	✱⁰ n, a.
24	57.5	54.0	49.3	− 6.2	0.0	− 2.0	− 2.7	− 7.0	2.3	3.1	3.9	82	67	98	10	10	10	ESE 5	ESE 5	SE 3	9.3	✱ p, 3.
25	47.1	49.9	53.7	− 5.7	− 2.0	− 3.8	− 3.8	− 6.0	2.9	3.6	3.4	98	91	97	10	10	10	SW 5	SSW 3	WSW 3	—	✱ n, 1.
26	55.9	56.9	55.8	− 7.0	− 3.2	− 3.0	− 4.4	− 7.3	2.6	3.2	3.6	98	88	98	10	10	10	W 3	SW 3	SSE 3	0.2	
27	55.7	56.4	57.4	0.0	1.2	− 0.6	0.2	− 3.1	4.5	4.8	4.3	98	97	96	10	10	10	SW 1	NNE 1	NW 3	—	✱⁰ n.
28	58.3	57.0	56.6	− 2.8	1.8	0.6	− 0.1	− 3.3	3.6	4.6	4.7	98	89	98	10	10	10	NW 5	ESE 5	SE 5	0.2	
29	52.1	50.1	50.5	0.4	3.6	0.8	1.6	− 0.2	4.6	5.7	4.8	98	97	98	10	10	10	E 9	SE 5	SSW 3	0.3	△ n.
30	49.7	49.5	49.9	0.8	2.4	0.4	1.2	0.0	4.8	5.4	4.6	98	98	98	10	10	10	SW 3	SSE 3	0	0.0	✱⁰ n.
31	50.4	53.9	53.3	0.9	3.0	0.2	1.4	0.2	4.8	5.6	4.6	98	98	98	8	5	0	SE 3	NNE 3	N 5	—	✱⁰ n.
Срд. Moy.	755.6	755.6	755.7	− 7.6	− 3.3	− 5.4	− 5.4	− 9.6	2.7	3.4	3.1	96	91	95	8.1	8.3	6.6	4.2	4.6	3.7	40.1	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.6	754.7	756.2	− 1.6	3.2	0.0	0.5	− 2.4	4.0	5.1	4.4	98	88	96	0	9	10	0	SSE 1	SE 5	—	
2	56.7	56.4	56.4	0.2	1.6	0.1	0.6	− 1.3	4.7	5.0	4.5	00	96	98	10	10	10	0	SE 3	SE 3	1.8	V 1; ✱⁰ p, 3.
3	55.0	56.4	57.1	− 0.1	1.0	− 2.4	− 0.5	− 2.4	4.5	4.5	3.4	98	90	90	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 7	—	✱⁰ n.
4	56.0	55.2	55.9	− 4.2	− 1.4	− 2.6	− 2.7	− 5.5	3.1	3.6	3.4	93	85	92	10	10	6	E 7	E 5	SE 1	—	
5	56.9	56.7	58.2	− 5.6	0.0	− 2.8	− 2.8	− 7.5	2.4	3.2	3.3	80	68	90	0	0	0	E 1	NW 3	W 3	—	
6	59.5	59.5	60.1	− 4.6	2.4	− 1.3	− 1.2	− 6.4	3.1	3.3	3.9	98	60	94	0	0	0	0	WNW 5	SW 3	—	
7	62.2	63.5	64.1	− 3.0	3.6	− 0.1	0.2	− 5.0	3.6	4.5	4.5	98	77	98	0	0	0	W 1	0	SE 3	—	
8	63.7	61.9	57.9	− 3.8	− 0.3	− 1.2	− 1.8	− 4.9	3.4	4.3	4.1	98	96	98	10	10	9	ESE 5	SE 5	SE 3	—	
9	53.3	51.9	49.9	0.2	5.0	2.0	2.4	− 3.4	4.6	4.9	4.9	98	75	93	10	8	1	E 3	SSE 5	ESE 5	1.5	
10	48.1	45.9	45.4	− 0.5	4.6	0.2	1.4	− 2.4	4.2	4.5	4.3	93	71	92	10	8	10	SE 5	SE 5	ESE 3	—	
11	43.3	43.3	45.1	− 1.6	4.0	− 3.2	− 0.3	− 3.3	3.2	4.4	3.0	78	72	84	10	8	4	E 5	NE 5	NNE 9	—	
12	47.6	46.9	49.5	− 7.6	− 1.0	− 7.0	− 5.2	− 8.7	1.9	2.8	2.4	75	65	91	0	10	10	N 7	NW 9	N 7	—	
13	53.4	57.7	56.0	− 9.6	− 3.6	− 3.8	− 5.7	−10.6	1.5	2.0	2.9	70	59	84	0	0	0	N 5	NNW 7	W 3	—	
14	59.0	60.0	61.6	− 4.6	2.4	− 1.4	− 1.2	− 7.5	2.7	3.0	3.9	84	56	94	0	0	0	0	WNW 3	SW 3	—	
15	62.1	62.1	61.0	− 1.2	5.8	1.0	1.9	− 3.9	4.1	4.4	4.6	98	64	92	0	9	0	0	S 1	0	—	
16	60.2	59.7	58.5	1.2	10.1	4.2	5.2	− 2.8	4.7	4.1	4.6	94	45	74	0	0	0	SSE 1	S 5	SSE 1	—	
17	58.5	59.1	59.0	2.0	9.7	4.8	5.5	− 0.1	4.7	5.6	5.8	89	63	90	10	10	1	0	SSE 3	SE 3	—	
18	59.5	58.6	58.1	2.8	15.2	9.5	9.2	− 0.6	5.0	5.9	5.2	89	46	59	0	5	0	E 3	SSW 3	SE 3	—	
19	58.1	57.5	57.5	5.8	16.2	8.5	10.2	3.4	5.6	7.2	7.9	82	53	96	2	10	10	NNE 1	WSW 5	SSW 3	0.0	●⁰. ⌒ p.
20	56.4	56.1	51.4	5.4	7.6	3.4	5.5	2.2	6.6	6.0	5.7	99	77	98	9	10	10	0	SW 3	SE 3	6.5	● a, 2, p, 3.
21	42.6	45.2	47.2	5.8	6.2	5.0	5.7	3.2	6.1	6.6	6.4	88	93	98	10	10	0	ESE 5	SW 1	SSW 3	5.8	T n; ● n, 1, a, 2, p; ⸜ p.
22	43.8	42.9	40.5	3.2	4.8	8.0	5.3	0.0	5.0	6.3	7.2	87	98	90	10	10	10	SW 5	WNW 7	SSE 7	4.3	● a.
23	40.5	43.9	48.2	6.4	8.4	4.2	6.3	4.2	5.9	4.9	5.0	83	60	80	10	10	1	SE 3	SW 5	SSW 3	0.9	● n, a; ⸜ n.
24	51.3	52.7	53.9	2.6	7.3	2.8	4.2	− 0.8	5.1	4.5	4.8	93	59	86	0	4	3	0	SW 5	S 1	—	
25	55.1	56.9	59.0	2.6	7.1	3.0	4.2	− 1.1	4.8	3.7	3.9	87	49	69	7	5	3	0	NW 3	ESE 3	—	
26	59.1	57.7	53.2	2.0	10.0	6.0	6.0	− 1.8	3.8	5.0	6.6	71	55	94	1	10	10	NE 5	SW 5	W 5	0.7	●⁰ p, 3.
27	45.1	45.8	49.4	9.2	18.0	11.6	12.9	1.6	6.4	6.3	8.0	74	41	79	8	2	3	SE 7	ESE 7	SE 5	—	●⁰ n.
28	49.8	48.6	50.4	7.6	16.8	6.4	10.3	5.4	7.3	7.7	5.7	94	54	79	10	10	10	ESE 3	SSW 3	NNW 5	—	
29	51.9	51.9	51.7	4.2	11.6	7.4	7.7	0.8	5.1	4.5	5.7	82	44	74	0	2	1	0	WNW 1	0	—	
30	51.8	54.4	56.8	6.0	9.8	6.3	7.4	3.1	5.7	5.6	5.1	82	62	72	10	10	0	NW 3	WNW 7	SW 3	—	
Срд. Moy.	753.8	754.1	754.3	0.6	6.2	2.3	3.0	− 2.0	4.4	4.8	4.8	88	67	87	4.9	6.7	4.4	2.6	4.1	3.5	21.5	

1900.

Оренбургъ. **Май. — Mai.** Orenbourg.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.8	757.2	756.4	3.4	14.6	10.4	9.5	− 0.4	5.2	5.2	5.0	90	42	53	0	0	0	0	SE 1	SE 3	—	
2	55.7	53.9	52.8	8.1	18.4	14.0	13.5	5.1	5.8	8.1	9.8	72	52	82	10	3	10	SSW 3	SE 3	SSE 3	1.9	● p, 3.
3	51.3	48.9	46.8	13.2	17.8	12.0	14.3	10.6	9.0	8.5	10.2	80	57	98	10	10	10	S 1	ESE 3	ESE 5	1.1	● n, p, 3.
4	43.6	42.7	44.9	8.4	11.5	4.2	8.0	4.2	8.1	5.1	4.0	99	50	65	10	5	1	E 5	NNW 7	NNW 7	—	●⁰ n, 1.
5	44.1	42.7	43.6	3.4	11.4	6.7	7.2	1.7	4.4	3.4	5.3	75	34	73	10	9	10	NW 5	WNW 9	WSW 3	0.3	
6	43.9	46.2	48.3	6.8	10.9	8.1	8.6	4.1	6.3	4.9	5.1	85	51	63	1	6	0	0	SW 7	SW 5	—	●⁰ n.
7	51.3	49.5	50.6	6.8	17.6	12.8	12.4	2.3	5.5	6.0	6.3	74	41	57	10	6	0	WSW 3	SW 12	SW 3	0.0	⸝, ●⁰ a.
8	51.5	49.7	49.8	11.5	21.6	17.0	16.7	5.1	8.3	7.6	7.6	82	39	53	0	3	6	0	SW 5	S 3	0.6	● a, p.
9	49.3	48.1	48.4	13.4	22.6	16.2	17.4	9.1	8.3	7.8	7.9	73	39	58	10	2	0	0	SW 5	S 1	—	
10	49.5	48.7	48.1	13.6	24.5	17.4	18.5	9.0	9.0	7.8	9.8	78	33	67	0	5	1	0	SW 7	0	—	
11	46.9	45.8	45.4	15.2	25.8	18.6	19.9	9.7	9.0	7.9	9.0	70	32	57	0	4	1	0	0	SSW 3	—	
12	44.3	44.4	49.5	17.4	21.6	15.0	18.0	14.0	9.3	9.8	12.1	63	51	96	0	10	10	WNW 7	SW 12	WSW 5	5.5	⸝ a; ● p.
13	48.5	49.5	53.4	12.0	10.2	7.0	9.7	7.0	10.2	9.2	7.3	98	99	98	10	2	10	W 5	S 3	NNW 5	4.1	● n, a.
14	60.5	62.4	61.5	7.4	12.8	10.6	10.3	4.2	6.4	6.1	7.0	83	55	53	0	1	10	NW 1	NW 5	NNE 5	—	
15	60.4	58.0	55.3	11.0	19.5	14.2	14.9	6.7	6.7	8.3	8.5	68	49	71	0	6	1	E 3	ESE 1	WSW 5	—	
16	59.5	57.0	57.7	10.2	15.4	11.8	12.5	8.3	7.2	5.9	5.1	76	45	49	10	0	0	SW 5	NNW 3	SE 1	—	
17	58.8	57.1	56.1	10.4	22.2	16.8	16.5	7.8	7.0	7.7	6.3	74	39	44	0	0	0	SSE 3	NW 5	ESE 5	—	
18	56.7	54.2	52.9	16.0	26.4	18.8	20.4	10.1	7.3	7.8	7.6	54	31	45	0	0	0	0	SE 5	SE 5	—	
19	53.2	51.0	50.0	16.0	28.4	22.2	22.2	10.3	8.8	8.1	10.0	64	28	51	0	6	0	ESE 3	ESE 7	SE 5	—	
20	50.4	49.0	47.9	16.4	29.2	21.2	22.3	10.7	8.6	8.8	11.0	62	29	59	0	0	0	SE 3	E 5	ESE 3	—	
21	47.2	46.2	44.0	19.1	33.1	25.0	25.7	10.6	9.8	11.9	10.3	65	32	44	0	0	0	E 5	SE 5	SE 5	—	
22	45.8	43.9	45.3	22.2	34.4	23.6	26.7	16.4	12.5	13.5	16.9	63	33	73	0	2	6	E 7	SE 5	NW 7	0.0	●⁰ p.
23	44.8	44.7	46.1	14.4	19.0	13.8	15.7	13.1	10.8	8.3	5.8	83	51	50	9	10	6	NW 13	NNW 18	NNW 13	—	⸝ n, a, 2, p.
24	44.1	43.0	43.6	11.2	11.8	6.8	9.9	6.7	8.1	7.6	7.2	81	74	98	3	10	2	N 7	NW 7	W 5	2.6	● p.
25	47.1	48.3	47.9	11.0	17.5	13.5	14.0	5.2	8.1	6.4	6.4	82	43	56	0	10	1	NW 5	WSW 7	SE 3	—	
26	49.1	49.8	51.1	13.0	22.4	19.5	18.3	5.9	8.1	8.5	8.0	73	42	48	10	10	10	0	W 5	SE 3	0.7	
27	52.7	51.8	53.2	16.6	27.8	19.3	21.2	12.7	12.4	10.8	14.0	89	39	84	7	0	10	ESE 3	E 7	ESE 5	10.6	● n.
28	53.4	52.2	50.5	18.4	25.8	20.4	21.5	16.5	15.3	14.5	12.5	97	59	70	10	5	10⁰	0	W 5	SE 3	10.7	● n, p; ⸜² p; ⸝ 3.
29	52.2	51.0	49.8	16.6	20.8	19.4	18.9	16.5	15.3	17.1	15.8	95	93	94	10	10	6	0	SE 5	0	6.6	⸝ n, 3; ● n, 1, a.
30	49.5	48.4	47.9	19.2	25.4	19.3	21.3	15.2	15.9	14.4	15.9	96	60	95	5⁰	10	1	S 3	SSE 1	ESE 5	—	
31	47.7	46.7	46.5	15.8	20.0	14.2	16.7	13.2	12.2	12.2	11.5	91	69	96	0	10	10	SSE 5	SW 5	ESE 5	—	
Срд. Moy.	750.5	749.7	749.8	12.8	20.7	15.2	16.2	8.8	9.0	8.7	9.0	79	48	68	4.4	5.0	4.3	3.1	5.6	4.2	44.7	

Іюнь. — Juin.

1	744.6	744.2	744.3	12.0	19.1	17.0	16.0	9.3	10.1	11.8	10.8	97	72	75	10	10	10	S 1	N 5	SE 3	—	
2	45.0	44.0	44.0	12.6	22.4	16.8	17.3	10.2	10.5	13.8	13.9	97	69	98	10	3	10	SSE 3	0	0	1.4	● p.
3	44.3	44.8	45.8	16.6	21.9	16.6	18.4	14.6	13.0	10.6	10.3	93	54	73	10	3	9	0	WNW 5	WSW 5	—	● n; ⸝² 3.
4	47.5	46.1	44.3	13.5	24.8	19.0	19.1	11.0	11.2	10.0	9.7	98	43	59	10⁰	5	1	0	SW 9	S 5	0.0	●⁰ p.
5	42.1	40.9	42.8	20.0	21.2	11.6	17.6	11.6	11.1	11.7	7.8	64	63	77	6	10	1	W 9	W 7	NW 5	—	
6	45.5	47.4	49.0	9.2	14.0	11.4	11.5	7.9	7.3	5.0	6.9	84	42	69	10	10	10	NNW 7	W 7	WSW 5	0.0	●⁰ p.
7	52.8	54.4	54.5	7.8	15.7	13.9	12.5	6.3	4.7	5.6	6.2	60	42	53	0	2	10	NW 7	0	0	0.3	
8	55.9	56.6	57.7	14.9	23.3	19.0	19.1	10.5	8.6	10.0	9.3	68	47	57	10	8	0	W 3	W 7	0	—	●⁰ n.
9	56.2	56.7	55.9	17.6	27.8	21.4	22.3	15.1	12.6	15.7	9.1	84	57	48	0	3	0	0	SW 7	SSE 5	—	
10	55.7	55.5	54.3	21.0	28.2	24.6	24.6	13.3	10.1	9.6	9.2	55	34	40	0	6	4	0	0	SE 1	—	
11	54.8	53.6	53.8	19.6	30.4	22.5	24.2	16.6	10.8	9.8	11.4	63	31	56	9	1	0	0	0	E 7	—	
12	55.6	54.8	55.0	18.6	25.8	21.8	22.1	14.6	12.5	12.0	11.2	79	49	58	1	0	0	E 13	E 13	S 5	—	
13	54.9	53.3	52.0	17.7	26.8	21.4	22.0	11.8	8.4	10.4	7.8	56	40	41	0	0	0	E 7	E 5	SE 5	—	
14	45.2	48.7	44.8	18.0	24.1	23.4	21.8	11.6	8.4	12.9	10.8	55	58	51	0	10	1	E 3	0	SE 5	—	
15	45.3	44.4	45.6	21.4	28.8	14.8	21.7	14.8	12.7	12.2	12.3	67	42	98	1	10	10	ESE 3	W 3	NNW 5	1.1	● p.
16	45.3	47.5	46.6	16.8	19.0	16.2	17.3	14.1	13.9	14.6	13.4	98	89	98	10	10	10	SW 3	E 5	N 7	0.2	●⁰ p.
17	44.0	45.0	43.9	18.2	21.8	18.6	19.5	14.9	13.8	15.6	15.6	89	80	98	7	10	4	N 9	0	NNW 9	1.2	● a, p.
18	40.8	40.0	39.0	21.5	29.0	22.6	24.4	16.7	13.7	12.9	14.5	72	44	71	0	6	4	NW 7	SE 3	SSE 3	0.0	●⁰ p; ⸝⁰ 3.
19	40.2	42.0	44.2	19.4	19.4	17.3	18.7	15.3	14.8	16.4	14.4	89	98	98	8	10	1	0	ESE 7	S 1	36.1	⸝ n; ⸜ a,2,p; ●² a,p.
20	49.0	50.6	51.4	17.6	21.2	17.8	18.9	14.3	12.1	9.3	12.1	81	51	80	3	1	0	W 3	WSW 3	0	—	● n.
21	51.5	50.7	47.3	17.3	27.0	23.6	22.6	11.8	12.7	11.8	11.0	87	44	51	0	0	10	0	SE 1	SE 7	—	
22	43.7	46.0	45.1	22.8	20.2	16.5	19.8	16.5	11.8	14.8	13.7	57	84	98	10	10	6	E 7	W 9	SSW 3	2.5	● a, 2, p.
23	47.6	46.5	45.5	16.4	24.2	20.0	20.2	11.2	12.4	9.4	11.0	89	42	63	1	10	9	0	0	SE 3	—	
24	45.3	45.8	46.1	17.8	18.2	14.4	16.8	14.4	14.1	12.9	8.5	93	83	70	10	10	0	SSW 3	WNW 7	W 3	7.3	● a.
25	45.7	42.8	44.2	14.8	21.0	13.8	16.5	8.1	8.8	9.8	8.3	70	53	71	0	1	1	NW 7	WNW 5	SW 3	—	
26	44.7	44.5	43.1	15.0	21.8	16.5	17.8	8.2	10.0	8.4	11.4	79	43	81	0	9	10	NW 5	W 5	NE 3	0.0	●⁰ p.
27	39.9	40.0	40.8	17.5	21.5	13.9	17.6	13.7	11.6	10.0	10.1	78	53	86	10	10	10	W 5	W 7	S 5	14.8	● a, p; ⸜, ▲⁰ p.
28	42.0	42.4	42.6	13.6	20.4	18.2	17.4	12.1	9.9	8.7	10.6	86	49	68	10	6	10	SW 3	WSW 3	SSW 3	1.3	●⁰ p.
29	43.1	44.2	44.1	17.8	20.6	14.5	17.6	14.5	11.7	10.4	10.8	77	58	88	10	10	10	WNW 7	W 5	S 3	10.0	● n, a, p.
30	44.1	45.0	46.4	16.5	20.5	17.6	18.2	13.5	12.1	12.0	12.7	86	67	85	10	10	9	SW 3	W 3	SSW 1	0.8	● n, a, p.
Срд. Moy.	747.3	747.3	747.2	16.8	22.7	17.9	19.1	12.6	11.2	11.3	10.8	78	56	72	5.5	6.5	5.7	3.9	4.4	3.7	77.0	

Іюль. — Juillet.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	746.7	746.3	18.0	22.5	17.7	19.4	13.4	10.4	9.3	10.9	68	46	72	6⁰	5	1	0	W 5	NW 3	—	
2	45.3	44.5	43.8	17.4	22.2	19.1	19.6	12.0	10.5	8.7	9.5	71	44	58	2	7	1	W 7	WSW 5	SW 3	1.2	
3	44.2	43.5	43.9	15.4	19.8	17.0	17.4	14.3	11.9	10.9	11.6	91	63	81	10	10	8	NW 3	WSW 7	WSW 5	3.0	● n, p; ⊼ p.
4	44.4	44.7	45.7	16.2	23.2	19.3	19.6	14.3	11.0	10.7	11.8	80	51	71	10	9	0	W 7	WSW 7	SSW 3	—	● n.
5	46.9	46.7	47.7	18.7	25.6	21.1	21.8	13.3	11.6	11.4	15.1	72	47	81	0	9	0	0	WSW 5	WSW 3	—	
6	48.5	48.3	47.8	20.4	28.7	24.6	24.6	16.4	13.2	12.7	9.9	74	44	44	0	3	7	0	SW 3	SW 3	—	
7	49.2	49.1	50.4	23.5	27.7	22.9	24.7	19.1	17.7	11.4	12.0	82	41	58	0	6	0	WNW 3	W 3	NW 5	—	
8	53.0	53.0	53.5	18.7	24.7	18.7	20.7	14.6	14.2	7.2	9.6	88	31	60	0	0	1	ENE 3	NE 3	NNE 5	—	
9	55.1	54.1	52.7	17.5	25.0	21.7	21.4	11.7	10.8	8.6	12.0	72	36	62	0	0	0	NE 3	E 3	S 1	—	
10	52.0	50.0	50.2	19.3	31.5	23.5	24.8	15.4	12.1	14.4	17.0	73	42	79	10	5	0	NW 5	W 5	SW 1	—	
11	51.0	50.7	50.4	22.4	29.7	22.1	24.7	18.4	15.5	16.1	13.3	77	52	68	0	0	10	0	E 3	W 3	0.3	●⁰ p, 3; ⊼⁰ p.
12	50.1	48.7	48.3	21.5	31.1	21.7	24.8	17.7	14.8	12.4	16.5	78	37	86	0	0	10	0	SE 1	SSE 3	0.0	●, ⊼² p, 3.
13	48.2	47.5	46.1	23.9	30.3	26.3	26.8	18.7	12.9	12.5	14.4	59	39	57	0	0	0	0	0	SSE 3	0.5	●, ⊼² n.
14	44.9	43.6	42.7	24.4	35.6	27.8	29.3	19.4	16.1	11.0	12.4	71	26	44	9	1	9	0	ESE 3	SSE 3	—	●⁰ n.
15	43.0	44.2	44.6	26.4	28.9	23.0	26.1	23.0	14.1	14.9	15.8	56	51	76	1	10	10	SW 3	WSW 5	SSW 3	9.2	●⁰ 3.
16	45.0	47.2	47.5	14.3	17.1	14.9	15.4	14.2	10.4	9.7	8.1	86	67	64	10	10	1	W 5	WNW 7	SW 5	—	⊼, ● n.
17	47.2	45.6	43.6	15.2	25.2	19.8	20.1	11.6	9.8	10.5	14.3	76	44	83	0	3	8	0	SSW 3	0	1.5	●⁰ p.
18	42.4	40.9	42.4	19.4	25.5	19.5	21.5	15.1	12.4	11.8	12.7	74	49	76	0	8	2	W 1	WSW 3	SSW 3	1.8	●, ⊼ n, p.
19	44.3	45.0	46.3	18.5	26.7	22.7	22.6	13.7	12.3	10.8	12.5	78	42	61	0	0	9	0	0	0	—	
20	48.3	48.4	48.0	20.8	28.5	24.3	24.5	16.8	12.7	11.2	14.6	70	39	65	10	1	10	0	SE 1	NNW 3	7.8	
21	46.6	45.8	44.1	20.7	20.4	19.5	20.2	19.1	13.4	15.2	13.8	74	85	82	10	10	9	0	0	SSW 3	2.6	⊼ n; ●n,a,2; <p,3.
22	42.6	41.2	40.1	17.6	24.1	21.1	20.9	16.0	13.7	12.9	14.1	92	58	76	10	8	3	WSW 1	WNW 3	WSW 3	3.1	< n; ● 1, a.
23	40.5	40.9	42.3	17.2	23.1	16.3	18.9	15.9	10.9	9.5	10.1	75	45	73	3	4	9	W 5	SW 7	NNW 7	0.3	
24	45.1	45.0	46.9	12.8	20.5	15.8	16.4	10.3	8.8	7.0	7.8	81	39	58	6	4	0	0	W 5	WNW 5	—	
25	48.1	46.1	46.0	11.6	17.6	16.4	15.2	9.0	8.2	8.5	8.2	81	57	59	10	10	0	SW 1	W 3	0	0.0	●⁰ a.
26	46.9	47.5	43.8	14.4	19.7	18.6	17.6	11.1	9.1	10.0	11.2	75	58	70	10	10	10	0	SW 7	SSE 1	0.0	●⁰ p.
27	41.9	41.5	40.9	18.9	21.8	18.9	19.9	17.0	9.7	11.9	10.5	59	62	64	10	10	1	SSW 3	SE 7	SW 3	0.6	●⁰ 1, a, p.
28	40.6	37.5	40.0	14.6	27.5	18.1	20.1	12.2	10.7	10.1	10.8	87	37	70	10	4	10	SSE 1	SW 7	NW 3	2.4	●² p.
29	42.2	42.9	41.8	13.8	15.1	12.2	13.7	10.3	9.7	11.4	8.5	83	89	81	4	10	6	SSE 1	SW 1	WNW 3	3.1	● a, 2, p, 3.
30	42.5	42.6	43.1	8.2	14.1	14.1	12.1	6.9	7.3	9.7	9.4	91	81	79	10	10	1	SSW 1	SW 1	SW 1	3.7	● n, 1, a.
31	44.7	45.6	47.2	12.8	17.8	14.1	14.9	9.5	10.2	7.7	9.4	94	51	79	10	10	10	0	WNW 1	W 3	0.0	● n, p.
Срд. Moy.	746.2	745.8	745.7	17.9	24.2	19.8	20.6	14.5	11.8	11.0	11.9	77	50	69	5.2	5.7	4.7	1.7	3.7	2.9	41.1	

Августъ. — Août.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.1	747.6	746.9	12.1	15.9	14.7	14.2	11.7	9.4	8.3	8.2	90	61	66	10	10	10	SW 3	NW 7	WNW 7	0.0	● a.
2	48.1	47.0	47.3	12.7	18.9	15.9	15.8	11.3	9.4	7.4	8.8	87	46	64	10	9	1	NW 3	NW 5	SSW 1	—	
3	48.0	46.0	45.0	12.0	21.5	20.0	17.8	9.1	8.6	7.2	9.2	83	38	53	0	1	2	W 3	NNW 3	SW 3	—	
4	46.1	46.4	46.6	16.3	25.2	21.3	20.9	12.1	10.9	9.6	10.6	79	40	56	8	4	10	W 1	NW 7	W 1	—	
5	49.2	49.5	50.6	15.9	25.3	21.2	20.8	13.0	10.9	9.8	12.6	81	41	67	6	8	4	SW 1	NW 5	SW 1	—	
6	52.3	51.6	51.5	17.6	28.1	22.7	22.8	15.0	12.1	11.2	11.9	81	40	58	0	8	1	SW 1	SW 3	WSW 1	—	
7	50.5	50.0	51.5	17.8	25.5	21.5	21.6	16.4	12.7	9.2	12.7	84	39	67	5	6	0	W 5	NNE 9	NNW 5	—	
8	53.4	53.3	53.2	16.0	24.7	21.7	20.8	12.9	11.7	9.9	10.5	86	43	55	0	5	1	N 5	NNW 5	NW 3	—	
9	55.3	54.0	53.6	16.6	27.8	24.3	22.9	13.1	10.5	12.4	13.3	74	44	59	0	3	2	NNW 3	WSW 3	SW 3	—	
10	54.8	53.7	52.9	19.3	30.4	25.3	25.0	17.1	13.5	15.0	14.0	81	47	59	0	5	2	NW 3	S 1	W 1	—	
11	54.3	53.1	53.4	21.5	30.1	24.7	25.4	18.3	13.1	11.2	15.4	69	56	66	0	7	2	SW 1	SW 3	0	—	
12	55.1	54.1	53.5	20.9	30.9	22.9	24.9	17.6	13.4	15.5	13.8	74	46	66	0	2	2	0	SSE 3	NE 7	—	
13	53.8	52.8	52.5	20.6	30.8	26.1	25.8	18.8	13.9	14.6	14.3	77	44	58	9	2	0	WSW 3	SE 3	NE 3	—	<⁰ n.
14	53.0	51.7	50.8	20.8	30.7	25.3	25.6	17.3	13.8	15.2	14.3	76	46	60	0	3	1	SSW 1	S 1	0	—	
15	51.3	50.1	49.5	20.7	31.2	23.1	25.0	17.8	13.1	16.4	12.4	73	49	59	1	3	3	0	W 3	SSW 3	0.2	
16	47.8	44.9	44.0	16.3	20.3	14.6	17.1	14.6	11.5	13.6	11.0	83	77	89	10	8	3	SW 1	NW 5	SW 1	2.9	⊼ n; ● 1, a, p.
17	42.8	42.7	43.2	9.4	12.2	9.2	10.3	7.3	7.8	8.6	7.9	88	82	91	10	10	2	W 7	NW 9	SW 7	0.2	●⁰ a. 2, p.
18	42.2	42.5	44.1	8.5	10.6	10.2	9.8	8.0	7.9	9.0	8.8	96	95	95	10	10	10	SW 3	W 9	WSW 3	6.6	● n, a, 2, p, 3.
19	42.9	43.6	44.9	9.7	13.5	11.6	11.6	8.2	8.6	8.5	9.4	96	74	96	10	10	10	0	NW 3	SW 1	3.0	● n, 2, p, 3.
20	47.5	49.3	50.2	11.0	17.8	14.2	14.3	8.2	9.5	10.0	10.2	97	66	85	10	7	1	WSW 3	NW 5	NNE 5	0.0	●⁰ n, a, p; ⊼ a.
21	51.3	49.8	47.9	10.4	21.1	20.0	17.2	8.1	8.4	9.6	11.7	91	52	61	2	1	8	W 1	SW 3	SW 3	—	
22	49.0	49.3	51.9	14.6	20.2	12.4	15.7	12.2	10.2	9.2	9.2	83	53	87	1	5	3	W 3	NW 5	NW 7	—	
23	54.4	53.9	55.4	9.2	16.6	11.6	12.5	7.5	7.8	6.0	5.6	89	43	55	9	10	10	WSW 3	NW 7	NE 5	—	
24	57.3	57.3	56.3	8.8	16.0	13.6	12.8	5.9	6.8	7.9	8.5	81	58	73	0	0	0	NNW 5	NW 5	0	—	
25	56.5	55.2	54.5	9.7	29.0	17.4	18.7	7.2	7.5	11.2	12.1	83	37	82	5	5	2	0	W 3	S 1	0.8	● p.
26	54.9	54.7	54.3	14.4	25.6	20.5	20.2	12.8	10.7	11.2	12.6	88	46	70	0	10	0	SW 3	NNW 5	WSW 1	—	
27	54.8	53.9	52.7	17.4	29.7	23.2	23.4	15.7	11.1	10.7	10.9	75	35	52	1	3	0	SW 1	NNW 5	NNW 5	—	
28	52.2	49.9	48.7	16.2	30.0	23.2	23.1	15.1	10.4	12.4	11.5	76	39	55	0	5	10	0	SW 1	NW 3	—	
29	46.7	45.8	45.1	17.8	27.9	20.8	22.2	16.8	10.7	9.1	10.6	70	33	54	3	10	10	0	SW 7	0	0.1	●⁰ a.
30	43.4	42.8	40.8	18.6	21.4	16.4	18.8	16.4	9.6	10.5	13.3	60	56	96	10	10	10	SSE 1	S 9	S 3	6.6	●² p, 3.
31	42.9	45.4	48.2	7.6	7.0	8.0	7.5	6.4	7.3	6.6	5.8	94	88	72	10	10	2	W 7	NNW 7	WNW 12	3.1	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	750.3	749.7	749.7	14.9	23.1	18.6	18.9	12.6	10.4	10.5	11.0	82	52	69	4.5	6.1	3.9	2.3	4.8	3.1	23.5	

1900.

Оренбургъ. **Сентябрь. — Septembre.** Orenbourg.

Число — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.9	751.7	753.0	5.0	14.0	10.4	9.8	2.6	5.3	6.0	7.3	81	51	76	0	7	3	W 7	W 12	SW 1	—	
2	54.0	53.5	52.7	6.5	18.1	14.0	12.9	4.1	6.2	6.5	8.2	86	42	69	3	2	8	SW 3	S 3	S 1	0.3	
3	52.3	51.0	51.0	11.6	15.2	11.8	12.9	4.1	8.7	8.4	9.1	86	65	88	10⁰	10⁰	10⁰	S 1	SE 3	SW 1	0.8	●⁰ n, a.
4	52.6	52.9	52.4	8.0	19.2	14.4	13.9	3.9	7.3	7.5	7.7	92	46	63	2	5	7⁰	SSE 1	SW 7	ENE 3	—	
5	51.4	51.4	51.1	14.8	20.9	16.4	17.4	4.1	8.9	9.4	9.9	71	51	71	9⁰	10⁰	9⁰	ESE 5	NW 7	E 2	0.7	
6	48.3	52.0	52.9	12.3	15.2	11.2	12.9	11.1	9.0	8.6	7.7	86	67	78	10	10	2	E 3	W 20	S 3	0.3	●⁰ n, 1, a, p; ⸗ 2.
7	54.5	54.0	53.0	5.3	19.1	14.0	12.8	4.1	5.9	6.7	6.5	89	41	55	8	5	5	NW 1	SSW 5	NE 3	—	
8	48.5	45.2	43.4	8.0	24.2	16.4	16.2	6.1	5.6	7.2	9.1	69	32	66	2	5⁰	8	N 5	S 9	S 3	0.2	●⁰ p.
9	43.4	46.4	47.0	9.0	15.4	9.6	11.3	7.7	4.3	4.5	4.4	51	34	49	0	0	0	E 3	SE 20	SSE 5	—	⸗ a, 2, p.
10	46.3	47.5	51.2	8.4	9.6	10.4	9.5	5.5	4.7	6.4	7.7	57	71	82	7⁰	10⁰	10	ESE 7	SW 14	WSW 7	0.2	⸗ a, p; ●⁰ p.
11	54.9	55.2	54.8	9.2	16.2	11.5	12.3	8.2	7.9	7.2	7.8	91	53	77	10⁰	4	6	W 5	S 3	S 1	—	
12	53.3	48.5	43.1	7.8	18.2	16.8	14.3	6.6	6.1	6.1	8.6	78	39	61	7⁰	10⁰	8	E 5	SE 4	S 3	0.2	●⁰, ⸗ a; ⊲ p.
13	47.4	49.2	50.3	5.8	13.4	7.2	8.8	5.1	6.6	4.7	3.8	96	41	49	2⁰	0	1	SW 5	WNW 9	SW 3	—	
14	52.3	50.7	48.6	1.2	15.7	9.8	8.9	0.1	3.6	3.8	4.5	70	29	50	4	5	3	SE 3	SW 1	S 1	—	
15	47.2	46.7	48.0	7.4	18.6	12.5	12.8	0.1	4.3	4.7	7.6	57	29	71	6	1	7	SE 3	WSW 7	W 5	0.6	
16	48.1	47.1	44.6	5.3	14.2	8.8	9.4	5.0	6.0	4.5	4.9	91	37	58	5	3	0	0	S 5	SE 3	—	●⁰ n.
17	41.1	40.4	43.8	7.6	9.2	5.0	7.3	5.0	6.9	7.1	6.0	89	81	92	10⁰	10⁰	2	SE 5	WSW 7	SSE 3	4.3	● a, p.
18	45.7	48.2	49.6	2.4	8.0	5.8	5.4	0.5	5.3	4.7	5.8	96	59	85	10	10⁰	10⁰	SSE 3	WSW 7	SSW 5	0.2	≡⁰ n, 1, a.
19	54.7	56.2	57.2	4.1	8.0	5.7	5.9	3.6	5.4	3.5	5.1	88	44	74	10⁰	10⁰	9⁰	SW 5	NNW 7	SSE 2	—	●⁰ n.
20	56.1	55.5	54.9	3.2	10.4	7.0	6.9	2.5	4.4	3.7	6.6	76	39	88	6⁰	10	10	SSE 2	SSE 3	SE 3	0.2	●⁰ p, 3.
21	52.0	53.6	57.5	6.4	8.2	2.2	5.6	2.1	6.3	3.3	3.7	88	40	68	10⁰	4	0	SW 5	NW 5	NW 3	0.0	⸗, ●⁰ a.
22	59.8	61.8	61.9	− 1.6	8.6	4.5	3.8	− 2.4	3.6	3.6	5.3	88	43	84	0	1	0	WSW 4	WNW 5	SSE 3	—	
23	62.6	61.1	59.9	3.1	15.0	8.4	8.8	2.0	3.7	4.4	3.3	64	34	39	9⁰	2	0	SSE 3	S 5	SE 3	—	
24	57.0	56.5	56.7	7.4	11.1	8.5	9.0	5.3	3.1	7.2	7.8	40	73	94	10⁰	10⁰	7⁰	S 3	WSW 5	SSE 1	0.4	●⁰ a.
25	56.6	57.1	58.1	3.2	15.4	8.2	8.9	2.7	5.7	6.0	4.8	98	46	60	10	2⁰	0	SSE 1	WSW 3	WSW 4	—	≡ n, 1, a.
26	60.5	59.9	58.8	4.8	18.1	10.0	11.0	4.3	5.5	6.3	6.6	86	41	72	6	5	0	0	SSW 3	0	—	
27	58.9	58.7	58.8	7.0	19.2	10.3	12.2	5.6	5.5	6.1	5.7	74	37	61	10	1	0	0	SSE 3	0	—	
28	58.9	58.0	58.5	5.7	21.1	14.2	13.7	5.1	4.7	6.1	7.6	68	33	63	0	2⁰	0	SSE 1	SSW 7	SSE 1	—	
29	59.4	59.7	58.8	7.9	22.2	13.4	14.5	7.0	5.6	6.1	6.6	71	30	58	3	0	0	SSE 1	SSW 7	SSE 1	—	
30	59.3	58.1	56.2	6.0	21.8	12.2	13.3	5.3	5.1	5.9	5.7	74	31	54	0	0	0	SSE 1	SSW 7	SSE 1	—	
Срд. Moy.	752.9	752.9	752.9	6.4	15.4	10.4	10.7	4.3	5.7	5.9	6.5	78	45	68	6.0	5.1	4.2	3.0	6.8	2.5	8.4	

Октябрь. — Octobre.

1	756.0	755.0	757.1	5.4	22.0	13.3	13.6	5.1	4.7	4.8	6.2	71	24	54	2⁰	10⁰	7	0	W 3	WNW 5	—	
2	57.3	57.3	58.2	7.6	15.7	9.6	11.0	7.3	7.8	8.1	6.8	00	61	76	10	1⁰	0	NW 3	W 3	NW 5	—	≡ n, 1, a.
3	59.3	58.8	57.1	3.2	16.2	12.4	10.6	3.0	5.3	6.8	6.8	92	50	63	0	3⁰	5	0	W 3	SE 1	—	
4	57.3	58.2	59.7	5.8	17.3	12.8	12.0	5.0	6.1	6.2	8.4	88	43	77	1	0	0	SW 3	N 5	0	—	
5	60.6	59.6	59.1	5.4	18.9	13.8	12.7	5.2	6.0	8.8	7.1	89	54	60	5	0	0	SW 1	SW 1	SSE 5	—	
6	59.2	59.9	61.0	7.5	18.0	9.8	11.8	7.2	5.6	6.1	5.2	72	39	57	4⁰	0	0	SE 2	WNW 5	SSW 2	—	
7	62.2	60.1	58.6	− 0.3	19.5	12.6	10.6	− 0.9	3.8	6.4	6.4	85	38	59	2	0	9⁰	E 2	SSW 5	0	—	
8	56.7	52.4	48.3	8.4	21.5	15.0	15.0	7.3	5.2	6.8	5.7	63	36	45	1	3⁰	4²	SW 1	SSE 7	SE 5	1.1	◐ n.
9	41.4	40.1	41.9	8.4	9.7	6.8	8.3	6.5	7.2	6.6	6.3	88	74	85	10	7	10	SE 1	S 7	SE 7	7.1	● n, a.
10	42.3	44.5	41.8	3.8	3.7	4.4	4.0	3.6	5.6	4.5	5.7	93	75	92	10	10	10	WSW 7	S 5	SE 4	4.3	● n, a, p.
11	35.2	41.5	49.4	8.0	5.6	3.8	5.8	3.4	7.8	4.9	4.4	98	73	73	10	9	8	SE 2	WSW 5	WSW 5	5.3	● n, a, p.
12	53.4	55.3	55.9	2.4	5.0	3.0	3.5	1.7	4.8	5.0	4.7	87	76	83	10	10	5	0	ESE 1	NNW 5	—	
13	57.2	58.1	58.4	− 0.2	5.4	2.4	2.5	− 0.7	3.8	4.1	4.6	85	62	84	2	0	0	0	NNW 3	0	—	
14	59.5	59.3	59.5	− 1.2	6.2	4.2	3.1	− 1.9	4.0	4.6	4.6	96	65	74	6	10⁰	2	0	SE 1	SE 1	—	
15	60.0	59.0	59.0	0.9	11.3	7.8	6.7	0.2	4.1	5.1	5.7	84	51	72	4	3⁰	0	SSE 3	ENE 3	SE 3	—	
16	58.6	58.0	59.5	7.6	16.4	12.7	12.2	6.1	6.7	7.3	8.3	86	52	76	5	8⁰	9	SE 1	SE 9	ESE 3	—	
17	60.2	59.1	58.0	7.7	15.2	8.2	10.4	7.5	6.8	6.0	6.8	88	47	83	0	2⁰	0	SW 2	SE 5	ESE 1	—	
18	57.1	55.0	54.0	2.4	13.0	5.8	7.1	2.1	5.1	5.7	4.8	93	51	70	5	0	0	SW 2	ESE 6	SE 3	—	
19	54.1	57.5	60.3	3.0	7.0	4.0	4.7	2.5	5.1	5.8	5.5	90	77	90	8	10	6	0	S 5	SSE 3	0.4	● p.
20	62.2	61.7	60.3	1.4	6.8	4.4	4.2	0.0	4.8	6.1	6.0	94	82	97	0	10	0	SSW 1	SSW 2	SSW 1	0.3	● p.
21	61.6	63.4	63.6	2.0	5.5	3.5	3.7	0.7	4.7	5.7	5.4	89	85	92	10	8	0	0	S 3	SW 5	—	
22	63.3	63.7	64.7	3.1	5.9	4.8	4.6	1.9	4.8	5.4	5.4	84	78	84	1	10⁰	10	SSW 1	SW 1	SW 1	—	
23	66.7	68.0	67.9	0.1	4.2	− 0.8	1.2	− 0.8	4.2	3.8	2.9	90	65	60	10	0	0	0	SE 3	SE 3	—	
24	66.8	65.9	64.2	− 2.4	3.0	0.6	0.4	− 3.9	4.5	4.3	4.0	90	76	83	0	10	3	NW 1	SE 1	ESE 1	—	
25	63.3	62.2	61.8	− 4.4	5.1	− 0.8	0.0	− 4.9	3.0	3.8	3.7	91	58	85	0	1⁰	0	0	0	E 3	—	
26	63.4	62.7	62.0	− 4.5	6.4	− 0.6	0.4	− 4.9	3.0	3.1	3.6	93	43	82	2	0	0	E 2	SE 3	E 2	—	
27	60.0	56.7	54.4	− 2.0	6.2	4.7	3.0	− 4.0	3.7	3.8	5.5	91	53	86	10	10	10	SE 5	SE 7	E 7	1.6	
28	53.3	51.8	50.0	4.4	9.3	4.9	6.2	4.0	5.6	6.0	5.6	90	69	86	10	9	10	SE 2	ESE 1	SE 2	0.8	
29	48.0	47.1	49.1	3.5	6.2	4.9	4.9	3.5	5.4	6.2	6.0	92	88	94	9	10	10	0	S 4	SSW 5	0.6	● n, a, p.
30	53.0	54.4	55.4	0.3	4.2	3.2	2.6	− 0.4	4.4	5.4	5.6	94	87	97	10	10	7	S 1	SSW 5	ENE 1	0.3	
31	55.5	55.9	57.1	2.0	5.0	3.0	3.3	1.6	5.1	5.5	4.9	96	84	87	10	10	10	0	SE 1	0	0.2	● n, a, p.
Срд. Moy.	756.9	756.8	757.0	2.9	10.2	6.3	6.5	2.0	5.1	5.6	5.6	89	62	78	5.4	5.6	4.4	1.4	3.6	2.9	22.0	

1900.

Оренбургъ. — Orenbourg.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.1	757.5	757.5	1.8	4.2	3.8	3.3	1.6	5.1	5.8	5.1	96	93	85	10	10	10	0	ESE 1	E 1	—	
2	56.1	55.7	55.5	2.6	3.2	1.4	2.4	1.4	4.6	4.7	3.9	82	81	76	9	10	9	E 3	ENE 7	NE 5	0.4	
3	54.1	55.1	57.7	0.0	1.2	− 3.0	− 0.6	− 3.2	4.4	3.2	2.5	97	63	67	10	10	3	E 9	NE 5	NE 9	0.2	✳ n, a.
4	59.7	58.2	60.2	− 8.7	− 2.0	− 2.0	− 4.2	− 9.1	1.6	1.9	2.1	68	49	54	0	3	9	NE 9	NW 9	NNW 12	—	
5	62.0	60.2	60.1	− 5.6	2.8	− 0.6	− 1.1	− 6.4	2.0	2.9	2.7	68	51	63	0	6	9	NW 3	NNE 5	NNW 5	—	
6	61.3	61.5	63.1	− 3.6	1.4	− 0.2	− 0.8	− 4.9	2.9	4.0	3.8	85	79	86	10	9	10	NE 5	SE 3	SE 1	—	
7	64.4	65.2	67.9	− 0.8	0.2	− 1.2	− 0.6	− 2.4	3.6	3.5	3.5	84	75	82	10	10	10	0	SE 1	0	—	
8	68.9	68.1	69.2	− 1.7	− 2.4	− 4.2	− 2.8	− 4.9	3.4	3.0	2.5	84	80	76	10	10	10	0	E 3	SSE 1	—	
9	68.9	66.1	66.2	− 5.8	− 4.2	− 4.5	− 4.8	− 5.9	2.3	2.4	2.8	81	72	87	10	10	8	SE 1	0	0	0.0	✳⁰ a, p.
10	65.7	65.0	66.0	− 7.8	− 0.4	− 5.5	− 4.6	− 7.9	2.2	2.4	1.7	89	54	56	0	10	10	0	E 3	0	—	
11	66.6	66.9	67.2	− 7.6	− 1.0	− 7.8	− 5.5	− 7.9	2.2	2.8	1.9	88	65	77	10	10	0	0	W 5	0	—	
12	66.1	65.0	64.3	−10.0	− 1.0	− 4.6	− 5.2	−11.9	1.9	2.9	2.7	93	70	85	3	10	0	N 1	0	0	—	
13	63.3	61.0	58.7	− 5.0	0.0	0.3	− 1.6	− 6.0	2.6	2.7	2.7	85	59	58	8	6	10	SE 1	SE 3	0	1.4	
14	57.3	55.0	56.0	− 1.5	− 0.1	− 0.1	− 0.6	− 1.6	3.6	4.3	4.4	89	95	96	10	10	10	SE 1	SE 5	0	0.0	✳ n.
15	54.3	54.1	55.2	− 1.4	0.2	0.6	− 0.2	− 1.4	3.7	4.0	4.5	90	88	95	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 1	0.3	✳ n, a, 2, p.
16	54.1	55.4	57.6	0.3	4.0	1.0	1.8	0.2	4.2	5.2	4.6	90	86	93	10	10	0	SE 2	SE 3	0	—	
17	58.8	58.8	58.8	− 1.8	− 2.3	− 2.0	− 2.0	− 2.3	3.6	3.3	3.5	90	85	90	10	10	10	NE 2	SW 1	SW 3	—	
18	60.8	59.2	58.7	− 8.3	− 6.2	− 9.4	− 8.0	− 9.4	1.8	1.7	1.8	72	62	84	10	10	0	SE 3	SE 3	NE 2	—	
19	58.6	57.8	59.0	− 9.5	− 5.9	− 9.2	− 8.2	−11.0	1.9	2.2	2.0	86	75	87	8	10	0	E 3	N 3	NW 3	1.6	
20	56.9	55.4	51.9	− 7.3	− 5.1	− 3.3	− 5.2	− 9.8	2.3	2.7	3.3	90	89	92	10	10	10	S 7	SE 7	S 5	8.0	✳ n, 1, a, p, 3.
21	56.0	56.1	53.5	−13.5	−11.5	− 9.6	−11.5	−14.1	1.3	1.4	1.9	83	78	86	0	2	10	WNW 7	S 3	WSW 9	2.0	✳ p.
22	54.6	52.4	50.5	− 3.4	− 2.8	− 4.4	− 3.5	− 9.6	2.9	3.0	2.7	83	82	84	10	10	10	W 7	SW 9	W 5	2.0	
23	52.0	51.9	51.2	− 5.9	− 6.2	− 1.2	− 4.4	− 7.0	2.6	2.5	3.9	90	87	93	10	10	10	W 7	SW 9	SE 5	6.6	✳ n; ✢ p, 3.
24	52.2	54.8	58.7	− 5.0	− 4.0	−10.6	− 6.5	−10.6	2.9	2.5	1.8	94	76	94	10	4	0	0	NW 5	0	—	✢ n.
25	61.9	63.3	63.9	− 8.8	− 9.3	−15.0	−11.0	−15.0	2.2	1.8	1.3	93	80	90	10	10	10	0	SSW 1	0	0.0	✳⁰ a.
26	62.6	61.4	60.7	−15.8	− 8.4	− 5.2	− 9.8	−19.8	1.2	2.2	2.9	90	94	96	10	10	10	SSW 2	SW 3	0	0.3	⊔ n, 1, a, 2, p; ✳⁰ a, p.
27	59.7	60.7	59.5	− 1.8	− 3.0	− 5.2	− 3.3	− 5.2	3.8	3.1	2.9	95	86	97	10	10	10	SW 2	S 3	SW 3	—	
28	58.4	58.3	57.5	− 6.3	− 1.0	− 4.0	− 3.8	− 6.4	2.7	4.1	3.3	97	97	95	10	10	10	0	S 3	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
29	57.0	57.4	61.3	− 5.3	− 2.6	−10.8	− 6.2	−10.8	2.9	3.5	1.7	95	94	85	10	10	7	SSW 2	SW 3	0	0.6	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ a, p.
30	61.8	62.1	60.2	−12.0	−10.6	−11.8	−11.5	−14.4	1.6	1.8	1.6	89	90	89	9	10	10	0	SSW 1	SSW 1	0.8	⊔ n, 1, a; ✳ 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	759.7	759.3	759.6	− 5.3	− 2.4	− 4.3	− 4.0	− 7.2	2.8	3.0	2.9	87	78	83	8.2	9.0	7.5	2.6	3.7	2.4	24.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.5	759.6	761.9	− 2.0	− 1.8	− 5.5	− 3.1	−12.0	3.7	3.8	2.7	95	94	89	10	10	10	NE 2	SSW 1	NNW 2	—	✳ n.
2	63.2	63.4	62.3	− 6.3	− 4.5	− 5.6	− 5.5	− 6.7	2.7	2.8	2.8	95	86	96	10	10	10	E 3	S 5	SE 7	—	
3	60.5	61.2	57.2	− 5.1	− 0.8	− 4.3	− 3.4	− 5.6	2.9	3.8	2.8	96	88	86	10	10	3	SSE 5	SSE 3	S 5	—	
4	55.7	53.8	54.0	− 5.0	− 2.2	− 2.3	− 3.2	− 6.2	2.4	3.3	3.5	79	86	93	10	10	10	S 9	S 3	S 1	8.3	✳⁰ p, 3.
5	56.4	57.9	59.5	−12.8	−13.2	−16.2	−14.1	−16.5	1.3	1.2	0.9	80	78	77	5	7	0	NNW 5	NNW 5	NNW 5	—	← a; ✢ p.
6	61.3	62.2	59.7	−18.4	−18.0	−19.5	−18.6	−21.2	0.8	0.8	0.7	77	76	76	0	0	0	N 3	NW 1	NNE 1	—	
7	56.8	56.0	55.4	−21.4	−12.3	−12.8	−15.5	−24.9	0.6	1.3	1.2	81	76	77	5	10	10	SW 1	SE 3	SSE 2	—	
8	55.9	56.9	58.7	−11.9	− 9.9	−10.8	−10.9	−13.1	1.5	1.6	1.5	85	76	81	10	10	10	ESE 3	S 1	0	—	
9	59.9	59.8	59.4	−11.5	− 8.2	− 9.0	− 9.6	−12.7	1.6	1.9	2.0	87	79	87	10	10	10	SW 1	0	0	—	
10	59.7	59.3	55.5	−10.2	−10.2	− 8.4	− 9.6	−11.7	1.8	1.8	2.1	88	86	89	10	10	10	WSW 2	SSW 2	SW 5	1.2	
11	55.3	56.7	58.9	− 7.2	− 8.6	− 6.2	− 7.3	−11.4	2.3	2.0	2.5	89	86	87	10	10	10	WSW 3	SW 4	S 2	—	✢, ✳ n.
12	59.2	56.7	53.4	− 7.6	− 6.2	− 7.6	− 7.1	− 8.4	2.4	2.4	2.2	94	85	89	10	10	10	0	SSE 2	0	1.7	✳⁰ p, 3.
13	53.0	52.7	50.6	− 5.6	− 4.4	− 5.2	− 5.1	− 7.8	2.8	2.9	2.8	93	89	91	10	10	10	0	SSW 2	S 1	—	
14	47.9	47.7	48.7	− 6.4	− 5.4	− 6.2	− 6.0	− 7.1	2.4	2.6	2.5	88	86	89	10	10	10	SSW 1	0	0	0.6	✳⁰ a, p.
15	47.8	47.5	48.3	− 5.6	− 5.6	− 5.6	− 5.6	− 7.4	2.8	2.5	2.8	97	86	93	10	10	10	NW 3	WNW 2	0	0.5	
16	48.7	47.6	46.4	− 7.8	− 6.2	− 4.2	− 6.1	− 8.2	2.3	2.4	3.1	95	85	93	10	10	10	0	SSE 1	0	1.2	✳⁰ n, p.
17	46.7	47.8	51.3	− 7.2	− 6.4	−14.7	− 9.4	−15.1	2.2	2.2	1.2	86	78	84	10	10	10	W 2	W 2	SW 1	—	
18	54.4	54.2	52.9	−14.5	− 9.2	− 0.2	− 8.0	−16.7	1.3	2.0	4.4	86	86	97	10	10	10	SSW 1	SSE 3	SSE 1	14.5	✳ a, 2, p, 3.
19	53.1	53.7	51.8	− 0.1	− 0.8	− 1.4	− 0.8	− 1.9	4.4	4.2	3.9	97	96	95	10	10	10	0	SSW 1	SW 3	0.3	✳ n; ⋁ 3.
20	50.9	50.8	49.8	− 3.6	− 2.8	− 1.6	− 2.7	− 4.1	3.3	3.4	3.9	96	93	97	10	10	10	W 2	SSW 2	SW 1	1.2	✳⁰ a, 2; ≡ p.
21	47.8	47.5	50.1	− 1.6	− 0.6	− 3.8	− 2.0	− 4.2	3.8	3.8	3.0	95	86	90	10	10	10	SW 2	S 3	0	0.5	≡ n.
22	48.6	53.0	54.5	− 1.6	− 1.0	− 4.6	− 2.4	− 6.4	3.7	3.8	3.0	92	88	94	10	10	0	WSW 1	0	SE 1	—	
23	54.8	56.0	54.9	− 4.8	− 2.2	− 2.6	− 3.2	− 6.0	3.1	3.5	3.3	99	89	88	10	10	10	0	0	S 1	—	
24	54.0	52.9	51.5	− 6.0	− 3.8	− 1.6	− 3.8	− 6.9	2.7	3.0	3.7	95	88	92	10	10	10	0	S 4	SSW 3	3.7	✢ n; ✳ p, 3.
25	49.0	46.6	46.9	− 1.8	− 0.6	− 1.0	− 1.1	− 2.4	3.8	4.3	4.0	94	99	95	10	10	10	S 4	SSW 5	SSW 5	3.5	✢ n, a; ✳ n, 1, a, p.
26	48.7	47.0	42.4	−10.6	− 4.0	− 3.6	− 6.1	−10.9	1.7	3.0	3.1	86	90	90	2	10	10	SW 1	SW 1	S 6	3.4	✳ n, a, p, 3.
27	38.6	39.8	42.8	− 8.2	− 7.8	−11.3	− 9.1	−12.9	2.1	2.1	1.5	87	86	82	10	10	10	SSW 4	SW 1	NW 3	—	✳ n.
28	43.8	43.3	39.0	−13.7	−14.0	−11.6	−13.1	−14.9	1.3	1.2	1.6	84	81	85	10	6	10	SW 3	SSW 1	SE 2	6.2	✳ p, 3.
29	34.7	39.3	45.5	−11.7	−16.7	−24.3	−17.6	−25.5	1.5	0.9	0.5	84	76	79	10	0	0	WNW 3	NW 5	W 1	—	✳ n.
30	51.6	54.7	58.0	−25.3	−25.2	−30.7	−27.1	−33.3	0.8	0.5	0.3	80	79	79	0	0	0	NW 1	W 2	0	—	⊔ p, 3.
31	59.2	58.2	54.6	−33.3	−30.5	−23.9	−29.2	−35.4	0.2	0.3	0.6	79	79	80	0	10	10	0	ESE 2	SW 6	5.0	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	752.8	753.0	752.8	− 9.3	− 7.8	− 8.6	− 8.6	−12.2	2.3	2.4	2.4	89	85	88	8.5	8.8	8.2	2.1	2.2	2.1	51.8	

1900.

Влоцлавскъ. — Январь. — Janvier. — Vlotslavsk.

Широта — Latitude: 52° 40'. Долгота — Longitude: 19° 4'.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.8	761.6	762.3	0.6	1.5	− 0.8	0.4	− 0.9	4.8	4.1	4.2	00	00	97	10	10	10	0	0	0	0.0	≡⁰ n, 1; ●⁰ p, 3.
2	59.6	58.4	57.5	0.6	2.0	0.8	1.1	− 0.9	4.8	5.3	4.9	00	00	00	10	10	10	S 3	S 3	0	1.0	≡ n, 1; ●⁰ p.
3	52.6	48.5	46.6	1.2	2.6	1.6	1.8	0.8	5.0	5.5	5.2	00	00	00	10	10	10²	SE 7	SE 3	0	0.7	● n, 1, a.
4	47.4	48.1	50.0	2.8	4.4	0.2	2.5	0.1	5.6	5.9	4.7	00	95	00	10	3	10	SW 3	ENE 1	0	—	
5	50.4	50.6	53.5	0.8	1.5	− 1.2	0.4	− 1.2	4.9	5.0	3.8	00	98	91	10	10	10	S 1	S 3	S 3	1.9	●⁰ a; ✳ p.
6	60.3	62.5	66.0	− 3.2	− 2.8	− 3.1	− 3.0	− 3.4	3.4	3.0	2.8	95	80	77	10	10	10	S 3	0	0	0.1	✳⁰ a.
7	66.2	65.8	64.5	− 6.0	− 6.5	− 7.8	− 6.8	− 7.8	2.4	2.2	1.9	85	83	78	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 7	0.2	✳⁰ a.
8	62.9	63.3	63.3	− 6.3	− 6.5	− 6.2	− 6.3	− 9.2	2.4	2.4	2.6	86	87	94	10	10	10	E 5	ESE 7	0	—	
9	63.3	62.3	60.8	− 7.6	− 7.9	− 6.4	− 7.3	− 8.1	2.4	2.3	2.6	94	94	94	10	10	10	ESE 3	SE 1	SE 7	0.2	✳⁰ p.
10	58.8	56.6	56.6	− 4.1	− 1.5	− 2.1	− 2.6	− 6.4	3.2	3.8	3.8	94	93	95	10	10	10	ESE 3	SE 1	0	3.4	✳⁰ p, 3.
11	58.3	59.5	61.4	− 4.3	− 4.9	− 6.8	− 5.3	− 6.9	3.1	3.0	2.3	94	94	85	10	10	10	ESE 1	SE 1	0	2.1	✳ n, 1, a, 2, p.
12	63.6	67.0	68.4	−11.4	−11.0	−13.7	−12.0	−14.8	1.6	1.6	1.4	85	83	90	10	0	0	E 3	SE 1	0	—	
13	68.3	67.4	66.5	−16.4	− 9.4	−11.4	−12.4	−18.5	1.1	1.8	1.7	90	82	88	10	10	5	0	0	E 1	—	
14	65.2	63.3	62.2	−11.2	− 9.8	− 9.9	−10.3	−12.8	1.6	1.8	1.9	87	87	89	10	10	10	ESE 3	SE 1	E 3	1.2	✳ a, 2, p.
15	59.6	58.3	57.3	− 9.4	− 5.4	− 6.9	− 7.2	− 9.9	2.0	2.6	2.5	91	86	94	10	3	10	0	0	SE 1	0.2	✳⁰ a, p.
16	53.1	51.2	49.7	− 7.4	− 2.2	− 4.8	− 4.8	− 8.2	2.4	3.2	2.9	94	81	92	3	7	10	0	SE 5	0	—	
17	49.5	49.7	49.4	− 2.8	− 0.4	− 2.6	− 1.9	− 4.9	3.6	4.1	3.6	97	92	97	10	10	10	0	0	0	1.1	✳ a, p.
18	47.2	48.3	52.0	− 2.2	− 0.5	− 1.9	− 1.5	− 3.0	3.8	4.1	3.8	97	92	95	10	10	10	E 2	E 1	0	—	
19	56.9	61.4	65.2	− 2.0	− 0.2	− 2.2	− 1.5	− 2.2	3.8	4.2	3.7	97	92	96	10	10	10	0	0	0	0.4	✳⁰ a.
20	66.3	61.3	60.4	−10.2	− 0.8	1.0	− 3.3	−12.1	2.0	4.2	4.9	97	96	00	10	10	10	0	S 3	0	2.3	✳ p.
21	62.6	64.1	65.2	0.6	1.1	0.0	0.6	0.0	4.8	5.0	4.4	00	00	97	10	10	10	0	W 1	0	—	
22	59.4	54.5	52.7	− 1.4	0.6	1.4	0.2	− 2.6	4.0	3.8	5.1	97	84	00	10	10	10	S 1	SW 7	SW 3	2.4	✳⁰, ●⁰ p.
23	49.4	46.4	46.4	1.9	3.4	4.9	3.4	0.7	5.3	5.8	6.5	00	00	00	10	10	10²	WSW 3	W 4	W 9	2.1	● n, 1, a, 2, p.
24	50.6	50.9	50.7	2.1	4.1	0.6	2.3	0.6	4.9	5.7	4.8	91	93	00	10	10	10	W 5	WNW 3	W 3	1.1	⸗ n.
25	48.6	45.2	47.6	2.1	3.6	2.4	2.7	− 0.5	5.3	5.9	5.5	00	00	00	10	10	10²	0	0	0	1.4	● n, 1, a, 2, p.
26	51.8	53.8	53.2	1.4	2.0	2.0	1.8	1.1	5.1	5.3	5.3	00	00	00	10²	10	10	W 1	WNW 5	NW 1	3.7	● a, p, 3.
27	48.8	46.2	44.1	2.3	2.7	2.0	2.3	1.8	5.4	5.6	5.3	00	00	00	10	10	10	0	0	0	3.5	● n, p, 3.
28	41.8	42.5	44.8	1.8	3.2	1.6	2.2	1.3	5.2	5.4	5.1	00	93	98	10	10	10	0	SE 2	0	0.9	● n, p, 3.
29	47.3	46.8	47.8	− 0.2	0.9	1.0	0.6	− 0.4	4.4	4.5	4.8	95	92	98	10	10	10	E 3	ESE 2	ESE 1	1.9	✳ n, 1, a, 2, p.
30	46.7	45.2	42.3	0.1	1.0	1.3	0.8	− 0.1	4.4	4.7	4.9	95	94	98	10	10	10	ESE 12	SE 5	SE 9	4.3	⸗ a; ●⁰, △ p, 3.
31	43.2	44.8	46.4	0.6	4.7	− 1.0	1.4	− 1.0	4.7	5.3	4.0	98	82	94	10	5	10	SE 3	S 1	S 3	0.5	●⁰, △ n.
Срд. Moy.	755.5	755.0	755.3	− 2.8	− 1.0	− 2.2	− 2.0	− 4.2	3.8	4.1	3.9	95	92	95	9.8	9.0	9.5	2.2	2.1	1.6	36.6	

Высота — Altitude: 65.0 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. поправ. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.51 mm

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	750.5	755.2	− 0.4	0.2	− 1.0	− 0.4	− 2.5	4.2	4.5	4.0	95	97	95	10	10	10	SW 1	SW 1	0	1.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
2	56.8	55.5	54.8	− 4.4	0.2	1.2	− 1.0	− 5.2	3.1	3.6	4.9	95	77	98	10	10	10⁰	E 1	SE 9	SE 5	—	
3	54.9	55.2	54.3	0.4	2.0	0.4	0.9	0.0	4.4	4.8	4.6	93	91	96	10	10	10	E 3	0	ESE 3	—	
4	52.9	51.9	51.7	1.1	2.3	1.4	1.6	− 0.4	4.8	5.1	4.7	96	94	93	10	10	10²	SW 2	SW 1	0	0.0	
5	50.1	48.0	46.4	0.8	3.1	2.0	2.0	0.1	4.8	5.7	5.2	98	00	98	10	10	10	0	SW 1	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
6	46.3	45.8	46.0	1.9	3.9	2.0	2.6	0.9	5.3	5.6	5.1	00	92	96	10	10	10	0	0	0	0.2	●⁰ p, 3.
7	47.7	49.5	51.4	− 0.6	0.0	− 1.2	− 0.6	− 1.3	4.2	4.3	3.5	96	94	82	10	10	10	NW 1	N 5	N 3	0.8	●⁰ n; ✳⁰ n, a, 2, p.
8	50.7	51.4	53.6	− 3.1	− 0.8	− 3.3	− 2.4	− 3.4	3.4	3.8	3.0	95	87	84	10	10	10	NW 3	W 2	NW 3	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
9	58.1	59.6	60.0	− 8.2	− 0.2	− 5.2	− 4.5	− 8.2	2.3	3.8	2.7	93	86	87	10	10	10	0	0	0	—	
10	52.0	53.8	52.0	− 4.4	− 1.8	− 1.8	− 2.7	− 7.1	3.0	3.8	3.8	92	95	96	10	10	10	E 3	NE 6	0	6.3	✳ a, 2, p, 3.
11	51.2	48.5	44.1	− 2.5	− 0.1	1.2	− 0.5	− 2.9	3.6	4.4	5.0	93	95	00	10	10	10	0	NE 5	0	3.2	✳ n, a, 2, p.
12	43.8	45.2	46.6	− 1.2	2.0	− 5.1	− 1.4	− 5.2	3.6	4.4	2.8	87	84	89	10	10	0	SW 5	SW 3	SW 1	—	
13	46.5	47.5	49.8	− 7.8	− 1.8	− 7.0	− 5.5	− 9.5	2.4	3.3	2.2	97	82	83	10	10	0	0	NW 3	0	—	
14	48.2	47.5	49.8	− 9.2	− 1.6	− 2.8	− 4.5	−11.5	2.2	3.4	3.3	96	83	90	10	10	10	0	NE 5	NE 3	—	
15	55.5	58.5	61.2	− 5.4	− 5.4	−13.0	− 7.9	−13.0	2.6	2.6	1.4	85	86	86	10	10	5	NNW 9	NE 3	NE 1	1.8	✳ a, 2, p.
16	57.0	52.9	45.7	−18.0	−11.0	− 9.2	−12.7	−18.3	0.9	1.7	2.0	86	86	86	10	10	10	E 1	E 7	ESE 15	4.6	✳, ⸗ p, 3.
17	46.1	47.0	46.1	− 6.4	2.2	1.0	− 1.1	− 9.2	2.6	4.9	4.4	94	91	89	10	10	10	0	0	0	0.4	✳ n, a.
18	43.9	43.2	45.4	0.4	4.4	2.5	2.4	− 0.6	4.2	4.7	4.7	89	76	85	10	10	10	SW 1	SW 5	0	—	
19	45.4	45.0	40.6	1.0	4.3	3.5	2.9	0.9	4.2	4.8	4.8	85	77	82	0	10	10	SW 3	S 4	S 9	0.7	●⁰ p.
20	37.4	35.2	35.2	3.4	4.3	2.7	3.5	2.5	4.8	4.9	5.1	82	79	91	10	10	10²	SW 5	SW 3	0	—	●⁰ n.
21	39.2	40.7	43.8	1.6	7.4	1.2	3.4	1.0	5.0	5.9	4.8	96	77	96	10	10	0	ESE 3	0	0	—	
22	47.5	50.9	53.3	− 0.8	1.9	− 0.8	0.1	− 1.2	4.2	4.4	4.2	96	84	95	10	10	3	W 7	0	0	0.2	✳⁰, ● a.
23	55.1	56.6	60.3	− 1.2	5.1	− 0.8	1.0	− 2.6	3.8	5.2	4.0	90	80	93	10	0	5	SW 3	SSW 4	0	—	⊔ n, 1.
24	62.1	61.9	61.9	− 1.2	7.8	1.6	2.7	− 1.4	4.0	6.6	4.2	97	83	82	10	10	4	SE 1	S 1	0	—	⊔ n, 1.
25	61.0	60.6	59.7	1.0	9.7	2.7	4.5	0.5	4.5	5.1	5.0	90	57	89	10	0	0	0	0	SE 1	—	
26	58.6	57.4	55.2	0.8	11.0	5.3	5.7	− 0.4	4.1	6.9	5.6	85	70	85	0	2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
27	50.6	48.0	45.0	1.1	6.9	7.7	5.2	0.9	4.9	5.8	6.5	98	79	83	10	10	10²	SE 3	E 3	0	1.0	⊔ n, 1.
28	40.5	42.0	43.6	4.5	1.1	− 1.5	1.4	− 1.5	6.3	4.9	3.6	00	98	87	10	10	10	WSW 2	WNW 3	WNW 8	3.2	●⁰n,1,a,2,p;✳⁰a2p3.
Срд. Moy.	750.4	750.4	750.5	− 2.0	2.0	− 0.6	− 0.2	− 3.5	3.8	4.6	4.1	93	85	90	9.3	9.0	7.4	2.0	2.6	1.9	25.0	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.5	746.9	747.7	− 4.2	− 2.2	− 6.2	− 4.2	− 6.2	2.9	2.4	2.6	89	62	92	10	10	10²	NW 3	NW 15	NW 7	2.6	✳ n, p; ⸙ a, 2, p.
2	47.8	49.6	51.4	− 6.2	− 1.4	− 8.7	− 5.4	− 8.7	2.6	2.5	2.1	94	61	91	10	10	10⁰	NW 3	NW 3	0	0.5	✳ n, 1, a.
3	50.5	50.5	52.1	−10.1	− 4.8	− 7.2	− 7.4	−13.4	1.9	2.6	2.2	95	85	85	10	10	3	0	NW 5	NW 3	2.1	✳⁰ a, p.
4	49.6	49.6	47.6	− 6.9	− 3.4	− 4.2	− 4.8	− 7.9	2.5	3.1	3.2	95	87	96	10	10	10	N 1	NW 1	W 3	6.4	✳ n, 1, a, p, 3.
5	49.6	51.2	56.2	− 0.9	1.4	− 1.2	− 0.2	− 4.5	4.1	4.6	3.6	97	91	87	10	10	10	NW 3	NNW 5	NE 1	—	✳ n.
6	60.3	59.9	57.1	− 4.3	− 0.5	− 3.0	− 2.6	− 6.4	2.8	3.8	3.2	87	87	87	10	10	10	WNW 5	W 2	W 6	1.8	✳⁰ a.
7	49.7	51.3	54.7	− 2.4	− 0.2	− 4.5	− 2.4	− 4.6	3.7	4.1	2.9	96	90	90	10	10	10	0	NW 5	NE 3	1.1	✳ n, a.
8	61.7	64.6	65.1	−15.8	− 4.9	− 8.8	− 9.8	−15.8	1.2	2.8	2.1	91	91	91	0	0	10	0	0	SW 3	—	✳ n.
9	64.3	64.8	66.2	− 9.5	1.8	0.6	− 2.4	−10.2	2.0	4.7	4.3	91	90	91	10	10	10	SW 2	NW 3	0	—	
10	67.5	67.4	67.9	0.1	3.0	− 2.1	0.3	− 2.1	4.3	5.3	3.6	92	93	93	10	10	10	0	0	0	—	
11	69.4	68.2	67.2	− 3.4	5.8	− 0.9	0.5	− 6.5	3.4	5.9	4.0	95	87	93	0	0	10⁰	0	0	0	—	⊔ n, 1.
12	66.2	64.6	60.8	− 3.2	8.6	2.9	2.8	− 4.8	3.4	6.6	4.4	97	79	78	3	10	10	0	0	0	0.8	⊔ n, 1.
13	54.8	48.6	48.6	1.9	4.5	1.7	2.7	0.9	5.3	5.2	4.5	00	82	88	10	1	10	SW 9	W 15	0	0.9	● n, 1, a; ⸙ a, 2.
14	52.1	54.5	58.0	− 0.4	1.2	− 1.6	− 0.3	− 2.1	3.8	3.4	2.9	85	67	72	10	10	6	0	NW 5	NW 7	—	✳ n.
15	57.7	55.3	51.4	− 2.0	2.5	0.5	0.3	− 3.4	3.3	3.3	3.4	84	61	72	7	10	10⁰	WSW 1	SW 3	0	0.1	⊔⁰ n, 1.
16	47.0	45.2	43.8	1.2	4.1	3.0	2.8	0.4	5.0	5.4	5.0	00	88	88	10	10	10	S 3	SW 1	S 4	0.1	✳⁰, ●⁰ n, 1, a.
17	45.2	47.3	48.6	3.0	8.4	5.5	5.6	1.9	4.9	7.3	6.0	87	89	89	10	10	10	SSW 1	0	0	—	
18	49.1	49.5	52.0	3.0	11.3	4.7	6.3	1.4	4.9	9.0	5.9	87	91	92	10	10	10	SE 1	SE 20	SE 3	—	⸙ a, 2, p.
19	55.3	56.1	58.0	2.8	8.6	3.2	4.9	1.7	5.1	7.5	5.2	91	91	90	10	10	10²	SE 5	ESE 15	ESE 9	0.3	⸙ a, 2, p.
20	58.6	58.8	59.8	0.7	2.6	1.2	1.5	0.5	4.4	5.1	4.5	91	93	91	10	10	10²	SE 5	SE 9	ESE 15	0.2	⸙ n, a, p, 3; ✳⁰ n, a.
21	60.7	60.9	61.1	0.1	3.9	1.5	1.8	− 0.3	4.1	5.6	4.6	91	92	91	10	10	6²	SE 3	SE 7	SE 7	—	⸙ n, a, p.
22	60.4	59.0	58.9	− 1.1	4.1	0.0	1.0	− 1.8	3.6	3.7	3.3	84	59	73	10	3	10	SE 5	SE 5	E 20	—	⸙ n, a, p, 3.
23	57.4	56.9	56.5	− 0.5	2.9	− 0.5	0.6	− 1.7	3.2	3.3	3.4	72	59	77	10	0	10²	SE 5	SE 15	SE 5	—	⸙ n, a, 2, p.
24	55.3	54.3	53.3	− 2.2	0.4	− 1.0	− 0.9	− 2.8	3.3	3.1	3.8	85	67	88	10	10	10²	ESE 3	ESE 3	E 3	0.5	⸙ n; ⊔ n, 1; ✳⁰ a, p.
25	51.2	48.7	47.9	− 1.2	− 0.1	− 2.4	− 1.2	− 2.4	3.8	4.1	3.5	90	90	94	10	10	0	E 1	0	0	0.2	✳⁰ n, a, 2, p.
26	48.5	49.2	50.1	− 3.5	3.7	0.8	0.3	− 6.8	3.4	4.4	4.1	97	73	84	0	8	10²	0	0	0	—	⊔ n, 1.
27	51.2	51.3	51.1	− 0.6	4.8	1.3	1.8	− 0.6	4.2	5.7	4.3	97	89	87	10	6	4	0	0	0	—	
28	49.2	47.4	45.9	1.1	4.3	1.0	2.1	0.0	4.9	6.1	4.9	98	98	00	10	10	10	0	0	SW 3	12.4	● a, 2, p; ✳ p, 3.
29	49.5	51.5	53.9	0.7	2.4	0.6	1.2	0.1	4.6	4.5	3.9	94	80	82	10	10	10	N 1	NE 1	NE 4	0.0	✳⁰, ● n.
30	53.6	53.4	52.7	− 0.3	0.8	0.6	0.4	− 0.6	3.7	4.0	3.9	83	82	82	10	10	10	NE 3	N 3	NE 7	2.4	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
31	52.1	53.2	54.5	− 0.8	0.4	0.6	0.1	− 1.4	4.1	4.3	4.8	95	93	00	10	10	10	NE 6	NE 3	0	7.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	754.5	754.5	754.8	− 2.1	2.4	− 0.7	− 0.1	− 3.5	3.7	4.6	3.9	91	82	88	8.7	8.3	9.0	2.2	4.6	3.6	39.8	

Апрѣль. — Avril.

1	756.9	757.4	756.5	− 1.5	2.0	− 2.4	− 0.6	− 2.5	3.8	4.9	3.4	92	93	90	10	2	4	0	NW 3	0	—	✳ n.
2	54.9	54.5	56.3	− 4.0	3.6	− 1.7	− 0.7	− 6.6	3.4	5.0	3.8	97	85	95	10	10	0	0	ESE 1	0	—	
3	57.9	58.1	58.2	− 2.0	3.3	1.1	0.8	− 5.1	3.4	3.7	3.8	87	63	75	0	10	10	0	NE 2	NE 1	0.6	⊔ n, 1.
4	56.7	56.3	55.9	− 0.6	2.4	0.8	0.9	− 1.1	4.2	4.9	4.6	96	89	94	10	10	10	NE 1	0	0	0.1	✳ n, 1, a.
5	55.1	54.6	54.9	0.5	4.3	2.4	2.4	− 0.9	4.5	4.9	4.5	94	79	80	10	1	9	SE 1	SE 3	ESE 3	—	⊔ n, 1.
6	56.1	56.8	57.6	2.5	10.0	4.5	5.7	− 0.4	4.1	4.3	5.2	74	47	82	10⁰	10⁰	10⁰	0	SE 2	0	—	⊔ n, 1.
7	56.7	53.9	51.0	3.3	13.0	9.3	8.5	1.1	4.7	5.6	6.2	82	50	71	10⁰	10	10	E 1	E 15	E 7	0.9	⸙ a, 2, p.
8	46.8	44.7	46.3	6.4	10.2	10.4	9.0	5.8	7.0	7.3	6.2	98	78	66	10	10	10	E 1	E 20	E 12	0.7	● n, 1, a, p; ⸙ n, a, 2, p.
9	46.8	48.1	50.4	7.3	8.7	8.1	8.0	6.3	5.8	6.7	7.3	76	80	91	10	10	10	E 7	E 5	0	0.1	⸙ n; ●⁰ a, p.
10	53.1	53.5	54.2	5.6	8.9	6.5	7.0	4.2	6.7	6.6	6.2	99	77	86	10	10	10	0	SE 3	0	0.7	
11	54.8	55.1	54.0	5.1	12.1	8.9	8.7	3.4	6.5	6.6	6.9	98	64	81	10	10	10	0	0	0	0.2	●⁰ n, 1, a.
12	51.5	50.3	49.7	8.6	14.3	11.3	11.4	6.8	7.0	7.9	8.0	84	65	80	10	10	10	SW 1	0	0	—	
13	49.2	46.0	44.2	8.5	10.4	8.7	9.2	7.6	7.3	7.5	7.7	88	80	92	10	10	10	0	0	SW 5	4.1	⸙ a; ● a, 2, p.
14	47.2	49.7	53.7	6.3	8.2	5.9	6.8	5.1	6.3	6.5	6.0	88	81	87	10	10	10	SW 1	WSW 7	SW 1	2.2	● n, a, p.
15	52.8	55.2	56.0	9.9	12.7	8.0	10.2	4.9	7.9	7.0	6.9	87	65	86	10	10	10⁰	W 6	W 3	0	0.2	● n, a.
16	49.5	49.7	50.0	9.9	13.5	9.3	10.9	7.9	7.4	6.2	6.3	82	54	72	10	10	10	SW 3	0	SW 3	0.7	⊔ n, 1.
17	49.0	50.1	54.8	7.1	10.1	5.2	7.5	4.5	6.4	6.5	5.6	86	71	84	10	10	10²	SW 5	W 12	W 7	0.8	● n, a, p; ▲ a; ◠ p.
18	59.7	61.3	64.3	5.5	7.7	5.1	6.1	3.5	5.7	5.6	5.6	85	71	86	10	10	10	0	NW 1	0	0.0	●⁰ a.
19	68.5	69.2	68.2	5.3	11.5	9.2	8.7	2.3	5.1	4.2	5.5	76	41	63	0	5	10	0	SW 1	0	—	⊔ n, 1.
20	68.0	67.8	66.4	8.8	11.7	10.6	10.4	8.4	7.8	7.5	8.2	92	74	87	10	10	10⁰	0	0	0	—	
21	65.3	63.4	59.0	11.3	21.4	15.6	16.1	6.3	8.3	13.0	9.2	83	68	69	0	0	0	0	NW 3	0	—	⊔ n, 1.
22	56.9	58.0	58.3	8.3	12.3	6.9	9.2	6.8	5.8	3.7	3.6	71	34	48	6	1	3	NW 4	SW 2	SW 3	—	
23	59.1	59.2	59.6	4.9	10.1	6.3	7.1	− 1.9	4.0	3.3	3.5	61	36	49	5	10	3	ESE 1	SE 3	0	—	⊔ n, 1.
24	60.0	57.7	54.8	2.6	11.0	6.3	6.6	− 0.8	4.6	3.5	4.0	82	36	56	0	2	0	0	E 1	0	—	⊔ n, 1.
25	49.1	46.5	47.2	5.2	15.4	8.0	9.5	0.1	4.8	4.8	5.6	72	37	69	0	10	10	0	0	W 7	0.0	⸙ p.
26	50.8	52.8	55.3	3.0	4.0	0.7	2.6	0.7	5.0	4.8	3.5	88	78	72	10	10	2⁰	NW 3	NW 5	0	0.2	●⁰ ⸙ n a ✳⁰ a 2 p △⁰ a.
27	55.1	53.7	53.0	3.9	3.1	2.7	3.2	− 4.1	4.9	5.6	5.5	80	98	98	10	10	10	0	SW 3	0	4.2	⊔ n 1; ▲ a; ● a, 2, p.
28	56.0	56.3	55.7	0.3	10.5	6.0	5.6	− 0.8	4.6	5.7	4.9	98	61	70	10	10	1	0	0	0	—	● n.
29	54.1	53.0	49.8	4.2	14.5	8.4	9.0	− 0.1	4.9	5.8	5.8	79	48	70	0	8	3	0	SW 1	0	—	⊔ n, 1.
30	49.8	50.0	53.5	10.1	18.5	9.0	12.5	2.1	6.1	4.4	7.6	66	28	89	10⁰	10	10	0	W 5	N 3	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	754.9	754.8	755.0	4.9	10.0	6.4	7.1	2.1	5.6	5.8	5.7	85	64	78	7.7	8.3	7.5	1.2	3.4	1.7	15.7	

1900.

Влоцлавскъ. **Май. — Mai.** Vlotslavsk.

Число — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	756.5	755.8	5.6	12.9	12.4	10.3	5.2	5.8	7.0	8.2	85	64	77	10	10⁰	10	ENE 3	0	0	—	
2	59.2	60.4	60.8	9.4	14.6	11.0	11.7	7.1	6.6	4.6	5.8	75	38	59	2	1⁰	0	NNW 5	N 3	0	—	⌒ n, 1.
3	60.4	57.1	54.6	9.7	17.3	13.7	13.6	3.5	5.5	5.4	7.5	61	37	64	0	3	10	E 1	E 9	ESE 5	—	
4	54.4	56.0	58.8	11.7	16.5	13.3	13.8	10.0	7.4	8.8	8.1	73	63	72	10	10	10	ESE 1	NNW 6	0	3.4	● p.
5	60.2	60.4	59.8	7.9	18.3	14.1	13.4	6.2	6.8	6.5	4.9	86	42	41	0	0	0	NNW 1	N 3	0	—	⌒ n, 1.
6	61.0	59.7	58.2	9.3	18.4	13.3	13.7	3.0	6.4	6.0	7.3	74	38	64	0	0	0	0	ESE 1	0	—	⌒ n, 1.
7	57.8	55.4	53.5	12.9	20.8	16.2	16.6	7.4	8.4	7.1	7.3	76	39	54	0	0	0	0	SSW 2	0	—	
8	50.4	47.3	44.9	15.8	24.2	18.0	19.3	8.0	9.2	9.3	8.3	68	41	54	0	0	0	ESE 1	E 2	0	—	
9	43.8	43.1	44.6	13.7	22.0	8.5	14.7	8.5	9.8	10.9	6.3	85	56	76	10	8	6	0	0	NNE 3	12.7	⌇⁰, ● p.
10	47.1	50.9	54.0	4.6	7.5	1.0	4.4	1.0	3.9	3.3	2.9	62	42	58	10	8	10⁰	NNE 7	NNE 5	NNE 6	—	⌿ a.
11	56.8	57.1	57.4	1.1	5.4	2.0	2.8	— 2.5	3.5	2.9	4.3	68	43	82	0	10	2	N 8	NNE 3	0	0.0	✳⁰ a, 2, p.
12	57.1	56.3	55.3	3.1	10.9	7.0	7.0	— 1.4	4.5	3.4	4.9	79	35	66	10	10	10	NNW 1	W 2	0	0.2	⌒ n, 1.
13	52.7	50.9	54.5	5.5	10.1	2.0	5.9	1.8	6.2	7.1	4.9	93	76	93	10	10	7	SW 1	SW 2	0	1.6	● n, 1, a, p.
14	58.0	57.7	58.0	3.7	7.7	6.6	6.0	— 0.3	4.3	3.6	3.8	72	46	53	10	10	10	E 3	E 7	E 1	0.0	⌒ n, 1.
15	56.7	54.3	51.4	3.5	2.9	4.5	3.6	2.4	4.2	5.2	5.6	72	93	89	10	10	10	E 9	E 9	ESE 7	5.8	✳na; ⌿ n,a,p; ● a,2,p
16	49.5	50.6	51.6	4.7	7.0	6.4	6.0	3.2	6.3	7.2	6.8	98	96	94	10	10	10⁰	N 2	WNW 1	0	2.9	● n, 1, a, 2, p.
17	54.4	53.9	51.8	7.2	12.2	9.5	9.6	3.0	6.0	5.6	5.9	79	53	66	0	10	0	0	N 1	0	0.0	⌒ n, 1.
18	49.3	48.6	47.8	10.3	13.9	8.8	11.0	4.5	7.7	6.2	6.4	82	53	76	10	10	10	0	WNW 3	0	1.5	● n, a.
19	48.2	49.5	51.0	7.4	11.9	4.6	8.0	2.5	6.9	6.0	4.9	90	58	78	10	10	2	0	W 5	0	0.1	● n.
20	53.6	55.2	57.9	3.7	11.4	6.9	7.3	2.1	4.8	5.7	5.3	80	57	72	10	10	10⁰	0	W 12	0	1.3	● n, a, p; ⌿ a, p.
21	57.5	57.3	59.4	7.1	16.5	11.5	11.7	4.7	6.0	7.1	7.7	80	51	76	10	10	10	SW 3	W 9	0	0.2	● n, 1, a; ⌿ a, p.
22	61.9	60.7	59.5	10.1	21.6	15.7	15.8	3.0	7.3	6.6	7.6	79	34	57	10	10	0	E 1	S 1	0	—	
23	57.6	55.0	54.5	16.3	24.5	18.9	19.9	8.5	7.6	7.6	8.2	55	33	51	0	0	0	SSE 1	S 3	0	—	
24	55.1	54.5	53.5	17.1	24.8	19.2	20.4	12.2	10.2	8.9	9.7	70	38	59	0	0	2	0	S 5	0	—	
25	53.9	53.1	54.7	19.3	24.9	17.5	20.6	10.8	10.1	8.3	10.3	61	35	69	0	9	10	0	S 6	0	—	
26	56.9	56.9	56.8	18.4	23.2	20.8	20.8	12.3	11.5	10.2	10.8	73	48	59	9	10	10	0	NNW 1	N 5	—	
27	58.9	60.5	61.2	16.0	19.6	15.6	17.1	13.0	8.5	9.1	8.9	63	53	67	10	10	2	N 5	N 8	NW 3	—	
28	62.5	62.2	60.6	11.7	15.6	13.4	13.6	5.8	8.0	7.3	8.1	79	55	71	0	10	3	0	NNW 3	0	—	
29	58.7	58.1	57.5	15.7	19.6	15.2	16.8	7.7	9.1	8.5	9.2	68	50	71	8	10	10	SW 2	W 3	E 1	0.0	●⁰ a.
30	57.7	58.2	58.4	17.4	21.9	18.2	19.2	11.6	9.2	6.4	8.5	62	33	55	8	10	10	ESE 1	E 7	NE 3	—	
31	59.3	58.9	59.1	17.0	22.8	18.0	19.3	14.5	8.9	9.0	8.0	62	43	52	10	10	4	E 9	ENE 9	ENE 5	—	
Срд. Моу.	755.7	755.4	755.4	10.2	16.2	11.7	12.7	5.8	7.1	6.8	7.0	75	50	67	6.0	7.4	5.7	2.1	4.2	1.3	29.7	

Іюнь. — Juin.

Число — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.5	759.4	759.1	16.2	22.6	18.8	19.2	12.1	9.6	9.5	9.2	70	47	57	10	10	10⁰	E 5	E 5	ENE 1	—	
2	60.1	59.4	58.4	17.2	25.2	19.9	20.8	12.5	8.3	6.6	10.1	57	28	58	10	3	2	E 1	SE 1	0	—	
3	57.7	56.8	54.9	20.4	26.0	20.5	22.3	12.9	9.0	8.8	10.3	51	36	57	0	3	0	E 3	E 7	0	—	
4	55.0	54.4	55.7	20.4	27.2	19.2	22.3	11.4	9.8	6.8	8.9	55	26	54	0	0	0	0	0	NE 5	—	
5	56.2	55.4	54.3	17.8	25.2	21.3	21.4	12.7	8.4	9.6	9.1	56	40	49	0	0	4	ESE 1	E 5	E 4	0.0	
6	53.3	51.5	49.7	18.5	27.2	22.4	22.7	14.5	9.6	10.4	11.3	60	39	56	10	7	7	0	E 2	0	—	⊤, ●⁰ n.
7	48.4	47.2	48.8	22.8	29.1	20.4	24.1	15.4	11.6	12.1	11.3	56	40	63	10	10	4	SE 1	SSW 1	NW 3	—	⌄ n.
8	51.8	52.0	53.0	15.8	23.6	16.8	18.7	12.5	10.0	9.9	10.9	75	46	76	0	3	0	NNW 2	WNW 2	0	—	⌄ n.
9	55.5	55.9	57.2	16.9	21.1	12.6	16.9	12.0	9.9	8.8	8.7	69	48	81	0	10	2	WNW 3	W 1	W 1	0.2	●⁰ p.
10	59.2	60.6	60.6	14.0	17.9	15.4	15.8	9.0	7.6	8.1	7.4	64	53	57	10	8	0	NW 3	N 3	0	—	
11	62.0	61.8	61.5	13.2	17.4	16.2	15.6	8.0	7.7	7.0	7.3	68	48	54	8	10	0	N 3	NE 1	NE 1	—	
12	63.3	62.6	62.2	13.9	21.2	17.6	17.6	9.1	8.9	7.8	8.0	76	42	58	0	7⁰	0	NE 2	NNE 3	0	—	
13	62.2	60.9	59.4	16.2	21.9	19.3	19.1	11.2	8.2	7.8	9.7	59	40	58	0	0	1	WNW 1	WNW 1	0	—	
14	58.8	57.3	54.6	21.4	26.3	19.9	22.5	9.4	9.9	8.3	10.1	53	33	58	0	0	1	0	0	0	—	
15	53.9	52.7	53.3	17.3	25.5	18.3	20.4	14.2	11.6	11.9	10.4	79	49	66	10	7	2	WSW 2	W 7	W 3	—	
16	52.0	50.7	50.8	18.5	24.1	18.8	20.5	13.5	11.1	8.7	8.6	70	39	53	10	10	7	WNW 5	W 8	0	—	
17	53.5	56.1	58.1	14.5	18.0	11.4	14.6	11.2	7.8	6.3	5.7	63	41	57	10	10	6	NW 3	NNW 5	0	—	
18	57.2	55.9	54.8	11.9	16.6	13.6	14.0	4.2	5.3	5.1	6.0	52	36	52	10	10	8	N 3	N 3	ESE 1	—	
19	55.3	52.3	52.6	10.7	23.2	16.8	16.9	5.5	7.0	7.8	7.4	72	37	52	3	10²	4	N 2	WNW 7	0	0.0	⌿ a, p; ●⁰ p.
20	54.2	53.2	51.8	16.0	22.6	18.7	19.1	6.4	6.4	8.7	9.7	47	43	60	2	6	10	N 2	W 1	ESE 1	1.8	
21	49.8	50.7	51.7	16.7	20.4	13.9	17.0	13.6	12.7	11.7	10.6	90	66	91	10	10	10	0	WNW 9	0	13.8	● n, 1, a, p, 3.
22	53.9	53.3	53.4	15.9	23.9	17.2	19.0	9.8	12.3	12.4	12.7	91	57	87	0	10	10	0	SSW 3	SSW 1	2.0	●⁰ n, p, 3; ⌒ n, 1.
23	55.2	54.6	52.9	16.9	22.0	17.4	18.8	13.0	10.6	9.9	10.8	74	50	69	6⁰	10	10	W 2	SW 3	0	6.9	● n.
24	50.8	50.0	47.6	12.4	13.3	11.5	12.4	11.0	10.5	10.5	9.9	98	94	98	10	10	10	WSW 3	WSW 7	W 12	15.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	48.4	48.8	48.5	14.9	19.8	15.7	16.8	10.7	11.0	11.4	11.0	88	66	83	10	10	4	W 5	W 12	0	—	● n; ⌿ a.
26	45.8	45.6	46.9	15.7	20.9	15.8	17.5	10.8	11.0	11.7	9.7	83	65	73	3⁰	10	4	ESE 1	W 1	0	—	
27	48.3	48.5	49.8	13.6	19.6	15.8	16.3	11.2	9.9	11.1	10.7	86	65	80	10	7	9	0	W 3	0	0.0	●⁰ a.
28	52.1	53.9	55.1	17.0	19.6	16.9	17.8	12.5	10.4	13.0	11.1	72	77	78	0	10	7	NNW 1	0	0	0.4	⌒ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
29	56.2	55.4	54.6	15.6	23.7	17.7	19.0	11.2	11.4	12.7	11.9	87	59	79	10	10	10	0	0	0	—	
30	55.0	54.5	53.2	15.2	20.6	16.1	17.3	14.0	11.3	11.5	10.8	88	64	79	10	10	3⁰	0	0	0	1.8	
Срд. Моу.	754.8	754.4	754.2	16.2	22.2	17.2	18.5	11.2	9.6	9.5	9.6	70	49	66	5.7	7.4	4.8	1.8	3.4	1.1	42.2	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	750.6	751.3	16.1	16.6	16.2	16.3	13.6	12.6	13.5	12.7	92	96	93	10	10	10	0	0	0	4.0	● n, 1, a, 2, p.
2	52.6	52.5	52.7	18.4	23.9	20.5	20.9	11.9	13.4	12.5	13.8	85	57	77	10	10	10	0	NW 3	0	—	⌂ n, 1.
3	52.9	51.9	50.7	23.2	28.6	25.5	25.8	17.2	15.4	15.6	15.7	73	54	65	3	7	8	0	0	0	0.4	
4	52.1	52.3	53.9	21.3	24.1	20.3	21.9	19.4	16.3	16.1	12.9	87	72	73	10	10	10	0	N 3	NW 6	0.1	⊤, ●⁰ n, a.
5	57.9	58.9	58.2	14.9	18.5	14.5	16.0	13.5	10.3	11.1	10.9	83	70	90	10	10	10	WNW 3	WSW 3	NE 1	0.0	●⁰ p.
6	56.6	54.3	51.3	17.9	22.7	18.0	19.5	10.9	11.7	9.3	11.3	76	45	74	10	5	7	0	0	0	2.1	
7	48.2	49.6	50.4	15.8	18.2	16.2	16.7	14.9	12.8	9.8	9.9	96	63	72	10	10	10	0	N 4	0	9.8	● n, 1, a, p.
8	48.9	49.9	51.5	13.9	16.0	13.3	14.4	12.5	11.8	11.8	9.0	00	87	80	10	10	10⁰	0	0	W 1	3.9	● n, 1, a, p.
9	52.2	53.8	54.1	14.4	16.6	13.5	14.8	10.9	9.4	9.2	9.2	78	66	80	10	10	10	W 1	W 7	0	3.3	●⁰ a.
10	54.9	55.4	58.0	11.5	15.6	13.5	13.5	10.7	9.4	8.1	9.0	93	61	79	10	10	1	0	N 3	0	1.4	● n, 1, a, p.
11	60.3	59.8	58.5	15.8	19.7	16.6	17.4	9.5	9.1	9.7	8.8	67	57	63	0	10	0	NE 5	NNW 3	N 5	—	⌂ n, 1.
12	56.0	54.9	54.3	16.7	22.2	17.1	18.7	11.0	10.1	8.0	10.4	71	41	72	0	0	0	NE 7	NE 7	N 5	—	
13	54.6	54.8	55.8	17.6	25.5	21.6	21.6	12.1	11.0	10.9	12.1	73	46	63	0	0	0	NE 3	NNE 7	N 5	—	
14	58.0	58.3	58.9	20.9	26.1	20.2	22.4	14.5	12.2	10.6	12.6	67	43	72	0	0	0	E 1	E 3	0	—	
15	60.7	60.8	60.4	22.5	28.4	23.7	24.9	16.0	12.1	11.7	13.0	60	41	60	0	7	0	0	0	0	—	
16	61.9	61.6	60.4	21.1	29.6	25.1	25.3	15.5	13.0	12.2	14.8	70	39	63	9	8	0	0	E 3	0	—	
17	58.5	55.4	56.5	25.6	29.0	21.5	25.4	17.8	16.9	15.3	16.5	70	52	87	0	10	10	0	SW 1	0	1.9	⊼, ●⁰ a, p.
18	58.9	59.5	60.2	19.5	21.9	19.1	20.2	16.1	13.0	10.8	11.1	78	55	67	10	10	0	NW 3	NNW 3	0	—	
19	61.0	60.1	60.5	19.2	26.6	22.9	22.9	11.1	12.3	11.9	13.5	74	46	65	0	7	0	N 1	N 1	ESE 1	—	
20	61.7	61.7	60.9	23.7	28.5	25.4	25.9	15.5	13.8	12.7	12.9	63	44	54	0	7	0	0	0	S 1	—	
21	60.7	59.2	57.8	25.1	32.9	27.0	28.3	17.7	14.9	14.8	14.5	64	40	55	0	0	5⁰	0	0	0	—	
22	55.9	54.4	54.9	25.9	31.4	22.0	26.4	18.6	15.1	16.5	14.0	61	48	72	6	10	10	0	SSE 5	0	0.1	⊤, ⊼, ●⁰ p.
23	54.8	54.5	54.8	17.3	23.0	20.2	20.2	16.3	10.3	10.5	9.8	70	50	55	10	10⁰	10⁰	E 2	E 5	0	—	
24	55.5	55.1	56.3	19.0	26.4	21.4	22.3	14.3	9.3	8.7	12.2	57	34	65	2	0	0	ESE 1	N 1	WNW 2	—	
25	54.8	57.2	56.8	19.8	26.2	22.6	22.9	15.9	13.8	14.6	15.0	80	58	73	10	10	3	WSW 1	WNW 1	0	—	
26	55.2	52.9	51.2	24.4	32.8	24.6	27.3	17.6	16.1	15.2	13.7	71	41	60	0	10	8	WSW 1	WSW 4	N 1	1.9	
27	54.2	55.5	55.7	22.9	26.2	20.4	23.2	17.7	12.8	11.1	11.4	62	44	64	10	10	0	N 1	WNW 1	0	—	⊼, ● n.
28	57.4	57.0	56.4	18.9	24.1	19.2	20.7	15.1	12.7	8.3	10.3	79	37	62	0	10	10	N 1	0	0	—	
29	57.2	56.3	54.9	17.9	25.0	21.8	21.6	14.0	8.3	10.0	11.0	55	43	57	10	10	2	NW 3	NW 5	0	—	
30	52.3	50.6	49.1	18.0	21.3	17.0	18.8	15.5	12.6	17.3	13.8	82	92	96	10	10	10	0	W 1	SW 1	15.0	⊼, ● a, 2, p, s.
31	50.3	50.9	51.6	18.4	21.5	16.0	18.6	15.5	11.8	12.4	11.8	75	66	87	10	10	10	W 3	W 1	0	0.1	⊼ n; ● n, a.
Срд. Moy.	755.7	755.5	755.4	19.3	24.2	19.9	21.1	14.6	12.4	11.9	12.2	75	54	71	5.8	7.8	5.3	1.2	2.4	0.8	44.0	

Августъ. — Août.

1	753.5	755.1	755.8	15.7	18.3	15.6	16.5	12.9	9.9	9.8	11.2	75	63	85	10	10	7	W 3	WNW 5	0	—	
2	54.0	51.0	50.2	16.6	24.6	17.8	19.7	9.8	10.5	9.3	13.8	74	41	91	10	10	10	0	SSE 1	0	0.2	⌂ n, 1; ● p.
3	52.3	52.2	51.1	14.7	21.8	17.8	18.1	11.9	9.6	11.5	10.3	77	59	68	4	10	10	0	W 1	0	—	
4	49.0	46.9	47.5	19.0	26.1	22.0	22.4	13.8	11.1	11.2	12.6	68	45	64	10	2	10	SSW 5	SSW 7	0	—	
5	49.4	49.8	52.3	17.9	22.0	16.3	18.7	13.3	9.4	8.6	9.4	62	44	68	8	7	10⁰	WSW 9	W 5	0	—	
6	53.1	53.9	54.3	15.5	19.3	14.4	16.4	12.7	9.0	9.5	11.2	68	57	93	10	10	10	0	E 1	0	1.4	● p.
7	54.7	54.3	54.5	17.6	22.5	19.3	19.8	11.3	11.8	11.8	11.4	79	59	68	10	4	10	0	S 5	0	—	
8	55.1	53.3	51.3	21.3	28.0	21.4	23.6	14.9	12.7	12.3	12.2	68	44	65	2	1	3	SE 2	SSW 1	SSW 7	—	
9	56.0	56.6	56.2	16.6	22.7	17.5	18.9	14.4	11.7	12.2	9.5	83	60	64	10	10	8	W 5	W 4	0	—	⸗ n.
10	56.1	54.4	54.3	16.0	24.1	16.8	19.0	12.5	10.1	10.2	11.9	75	46	83	10	10	10	0	S 3	0	—	
11	55.4	56.0	56.2	15.7	19.3	16.4	17.1	13.4	11.4	10.2	11.7	86	61	84	10	10⁰	10	0	0	0	0.6	
12	57.9	59.0	61.6	16.2	17.8	16.2	16.7	13.3	11.4	12.1	10.4	83	80	76	10	10	10	NW 1	WNW 1	0	2.8	● n, a, p.
13	63.5	62.6	62.0	14.3	23.0	18.5	18.6	8.9	7.4	9.7	11.6	61	47	73	10	10	10²	W 3	WSW 5	W 5	0.2	
14	61.0	60.2	60.5	17.2	18.6	16.1	17.3	15.4	13.4	12.4	12.6	92	78	92	10	10	10	0	0	W 1	1.9	● n, 1, a, p.
15	62.4	63.0	63.8	14.6	22.5	18.2	18.4	12.2	12.1	13.7	10.6	98	68	68	10	10	2	0	ENE 5	0	—	
16	64.6	63.9	63.0	19.1	24.6	19.6	21.1	13.4	10.9	9.6	8.1	66	42	48	0	6	1⁰	ENE 3	E 5	E 3	—	
17	62.9	61.9	60.8	17.0	24.8	19.8	20.5	12.9	9.7	10.1	10.3	67	44	60	2	5	2	E 5	SSE 3	0	—	
18	60.9	60.2	59.5	18.1	25.1	20.6	21.3	13.3	10.7	9.8	10.1	69	41	56	0	1	0	E 3	SSE 3	0	—	
19	59.1	58.1	57.4	21.0	27.4	22.6	23.7	12.9	12.1	10.4	11.6	66	38	57	0	3	0	0	NE 1	0	—	
20	57.0	55.8	54.8	19.6	28.0	22.5	23.4	13.6	13.4	13.0	10.8	80	46	53	0	5	0	0	0	SE 1	—	
21	54.5	53.0	52.7	17.0	29.6	21.8	22.8	15.0	11.3	9.0	11.3	79	29	58	6	3	10⁰	ESE 1	WSW 1	0	—	
22	52.8	52.1	52.9	16.9	28.8	22.1	22.6	14.3	10.6	12.2	11.9	74	42	61	2	10	10	ESE 3	S 5	0	—	
23	55.1	55.5	56.2	17.0	29.0	22.4	22.8	16.5	12.1	13.8	13.1	84	46	65	10	10	2	SE 1	SSW 1	0	—	
24	57.1	55.1	53.6	19.9	29.9	26.7	25.5	15.7	13.7	15.0	13.6	79	48	53	0	10	10	E 1	SE 7	0	—	
25	51.5	51.3	52.5	24.4	30.6	19.6	24.9	19.4	11.6	13.8	14.9	51	43	88	2	10	10²	SE 5	NE 7	0	2.4	⸗ a, p; ⊼, ● p.
26	54.4	55.3	56.8	16.2	21.8	17.3	18.4	14.6	11.7	11.5	10.3	85	59	70	10	10	8	0	W 1	0	—	⊤ n.
27	58.2	59.1	58.1	14.2	20.0	15.4	16.5	12.0	8.1	8.1	9.2	67	47	70	10	8	10	0	N 5	N 5	—	
28	59.1	59.3	60.1	12.7	19.2	16.0	16.0	10.0	8.5	7.5	9.5	78	46	70	10	2	10	NE 2	N 5	NNW 4	—	
29	61.6	62.6	63.3	12.3	18.2	13.5	14.7	8.8	8.9	7.7	7.9	85	50	69	10	10	0	0	N 2	0	—	
30	65.9	65.6	64.7	11.5	19.2	14.4	15.0	5.7	7.9	8.1	7.2	78	49	59	0	9	10	0	0	0	—	
31	63.6	62.8	62.0	12.0	23.2	15.6	16.9	8.2	6.4	8.1	9.4	62	38	71	10	10	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	757.2	756.8	756.8	16.7	23.5	18.5	19.6	12.8	10.6	10.7	11.0	75	50	69	6.6	7.6	6.9	1.7	2.9	0.8	9.5	

1900.

Влоцлавскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Vlotslavsk.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.5	759.4	756.2	13.5	22.1	16.7	17.4	7.3	9.2	8.5	9.1	80	43	64	0	0	10	0	0	0	—	
2	52.4	51.4	51.1	15.0	21.0	16.1	17.4	14.9	9.0	10.5	10.8	71	57	79	10	10	10	0	SW 3	0	—	
3	51.2	54.4	60.3	12.1	14.8	10.9	12.6	10.4	9.5	6.1	6.8	91	50	70	10	10	10²	W 3	W20	W 3	1.1	● a, p; ⸝ a, 2, p.
4	61.4	60.5	60.3	8.4	16.6	13.9	13.0	4.9	7.0	7.4	7.0	86	53	59	10	10	10	W 1	0	W 1	—	
5	59.0	56.9	56.6	13.2	16.7	12.6	14.2	9.5	7.7	8.3	10.1	68	58	94	10	10	10	WSW 1	NW 3	0	2.1	● p, 3.
6	54.4	52.8	49.8	11.6	14.8	13.3	13.2	11.2	9.9	11.6	10.3	98	92	91	10	10	10	W 4	W 2	W 2	4.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	50.6	55.2	58.2	10.6	13.7	7.5	10.6	7.5	7.5	6.1	6.9	79	52	89	10	10	8	W 9	WNW 5	0	—	● n.
8	59.4	58.4	57.9	5.6	14.1	9.7	9.8	0.7	5.3	5.4	6.0	79	45	67	10	2	10	0	0	0	—	
9	59.0	58.7	58.3	8.9	16.2	10.5	11.9	7.6	5.9	5.8	6.5	70	43	69	10	10	8	E 4	SE 3	SE 2	—	
10	57.1	56.6	57.1	8.9	10.1	10.0	9.7	8.3	6.8	8.9	8.8	80	96	96	10	10	10	0	0	0	2.8	● a, 2, p.
11	57.6	57.7	58.4	8.1	13.5	11.9	11.2	6.9	8.0	9.7	10.2	99	85	98	10	10	10	0	0	0	—	
12	61.9	63.2	62.2	9.6	16.4	10.9	12.3	7.8	8.6	8.4	8.0	96	61	83	10⁰	10	10	0	0	0	0.1	⊼ n, 1.
13	60.3	58.8	60.8	15.7	17.5	13.7	15.6	8.3	10.7	10.9	10.7	81	73	93	10	10	8	0	WNW 4	0	0.3	● n, p.
14	63.8	63.6	63.3	13.4	22.4	15.0	16.9	9.6	11.2	10.5	11.0	98	52	87	10	9	2	0	NNW 3	W 3	—	●⁰ n.
15	62.4	61.7	61.5	13.3	20.4	15.4	16.4	10.1	9.5	9.7	9.2	85	54	70	10	0	1	W 5	NW 3	0	—	
16	64.0	64.4	65.0	9.5	18.1	11.2	12.9	6.4	8.6	9.3	8.3	98	60	84	10	0	1	0	NW 1	0	—	
17	66.5	65.9	64.8	10.8	20.4	13.1	14.8	6.0	8.3	6.5	6.0	87	37	53	0	0	0	ESE 1	ENE 1	0	—	
18	63.2	60.5	59.2	10.0	23.8	16.3	16.7	5.8	6.4	7.2	7.2	69	32	53	0	0	3	0	SE 4	0	—	
19	58.7	58.5	59.2	13.4	25.4	16.7	18.5	10.0	9.1	11.0	10.3	80	46	72	10	10	2	0	S 2	0	—	
20	60.0	60.4	63.0	13.0	24.0	14.2	17.1	9.1	8.6	11.2	10.8	77	51	91	10	10	8	0	0	0	0.1	●⁰ p.
21	65.0	64.3	64.1	8.7	18.6	13.7	13.7	5.5	8.2	7.6	8.2	98	48	70	5	10	10	0	NNW 3	0	—	⊼ n, 1.
22	63.5	62.5	62.3	6.7	20.8	15.4	14.3	5.7	6.8	7.6	9.3	93	42	71	10	0	0	0	W 2	0	—	
23	63.2	63.9	62.5	15.2	16.2	17.1	16.2	14.3	10.0	11.8	12.1	77	86	84	10	10	0	0	0	0	0.0	●⁰ a.
24	60.5	58.1	56.0	12.2	24.4	19.6	18.7	10.8	10.0	8.9	7.8	95	39	46	0	0	8	0	SSW 3	SW 4	—	
25	53.7	52.9	52.4	13.9	25.2	20.2	19.8	12.2	8.7	12.4	12.0	73	52	68	10	10	10	0	WSW 3	WSW 2	3.3	●⁰ p.
26	56.7	56.7	57.0	12.9	16.4	11.7	13.7	11.5	10.3	10.0	8.7	94	72	86	10	10	5	W 1	WSW 3	0	—	● n.
27	60.3	58.6	55.5	8.5	17.2	13.7	13.1	6.5	7.7	7.7	8.3	93	53	71	10	4	0	0	S 2	SW 4	—	
28	53.7	53.7	51.9	14.6	22.6	17.6	18.3	12.4	10.9	13.0	13.3	88	64	89	0	10	10	0	W 3	0	9.2	● 1, a, p.
29	53.8	55.9	58.2	15.8	17.2	11.7	14.9	11.7	12.9	10.9	9.8	97	75	96	10	8	2	W 2	W 2	0	—	● n, 1.
30	59.2	57.6	55.1	6.5	19.0	16.0	13.8	5.4	7.1	11.3	12.2	99	69	90	10	5	0	ESE 1	SE 2	0	0.0	
Срд. Moy.	759.1	758.8	758.6	11.3	18.7	13.9	14.6	8.6	8.6	9.1	9.2	86	58	78	8.2	6.9	6.2	1.1	2.6	0.7	23.6	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.9	757.3	757.6	14.6	21.6	13.7	16.6	12.9	12.0	11.2	9.8	97	59	85	10	10	0	W 3	W 1	0	0.7	● n.
2	56.8	57.3	57.4	12.9	22.2	14.6	16.6	12.4	10.6	12.2	11.0	96	62	90	8	10	2	0	W 1	0	—	● n.
3	54.6	50.9	51.2	13.1	26.8	19.4	19.8	12.4	10.7	12.1	12.9	96	46	77	10	10	5	E 2	SSW 4	ESE 2	—	⊼ n, 1.
4	56.2	59.1	61.4	10.9	14.2	6.3	10.5	6.3	7.3	6.9	5.7	75	57	79	0	8	0	E 8	ENE 5	0	—	
5	60.4	58.6	59.8	1.8	12.3	14.0	9.4	1.5	5.1	4.8	9.8	96	44	82	10	10	10	0	S 3	0	—	⊔ n, 1.
6	61.2	60.5	63.4	11.1	20.8	13.3	15.1	8.4	8.9	8.7	8.5	90	48	75	0	0	0	WSW 1	WSW12	0	—	⊼ n, 1; ⸝ a.
7	63.2	61.8	65.1	11.3	18.8	14.8	15.0	8.4	9.1	10.0	9.7	92	61	77	10	10	2	0	WSW12	0	—	⸝ a.
8	68.6	69.1	68.5	12.1	19.6	10.7	14.1	10.4	9.8	10.8	8.9	94	63	93	10	10	0	0	NW 1	0	—	
9	66.2	64.1	61.3	7.3	21.2	15.2	14.6	5.4	7.5	9.2	8.8	99	50	68	5	10	1	0	W 3	0	—	⊼ n, 1.
10	56.0	53.6	51.1	12.3	21.0	18.5	17.3	11.6	8.6	11.7	13.2	82	64	83	10	10	10	W 2	SW 8	0	0.0	●⁰ a.
11	50.8	52.8	58.4	13.9	14.6	17.0	15.5	13.7	10.2	7.7	13.1	87	62	91	10	10	0	W 3	NW 9	0	—	●⁰ n.
12	59.6	59.0	58.6	1.2	12.9	9.3	7.8	0.3	4.8	7.0	7.2	96	64	83	10	10	10	0	WSW 1	0	—	⊔ n, 1.
13	57.3	56.0	54.0	7.5	13.9	11.3	10.9	7.0	6.5	6.3	5.9	85	54	59	10	10	10²	0	SW 1	0	—	
14	49.9	46.5	43.7	3.7	14.6	11.5	9.9	2.9	5.7	6.6	6.8	95	53	67	5	10	10	0	SW 4	W 4	1.5	
15	47.8	45.3	45.9	4.7	7.7	4.1	5.5	3.9	5.9	5.8	4.8	92	73	79	10	10	0	WSW 5	W15	W12	0.5	●n,a,p; ⸝a,2,p; ▲⁰a.
16	45.1	45.4	48.3	6.1	7.1	4.6	5.9	3.5	6.3	6.9	6.3	90	91	00	10	10	10	SSW 5	W 9	0	8.8	● n, 1, a, 2, p.
17	47.7	50.4	53.2	4.2	8.9	4.8	6.0	3.7	6.1	5.8	6.1	98	68	96	10	10	10	0	NW 5	0	1.2	● n, a, p.
18	53.8	52.5	52.0	4.0	9.3	5.5	6.3	3.5	5.9	6.3	6.5	97	72	97	10	10	10	0	0	0	5.6	● p, 3.
19	52.7	53.6	55.8	4.7	8.2	3.9	5.6	3.5	6.2	5.9	5.9	97	73	97	10	10	10	0	WNW 6	0	0.3	● n, 1, a; ▲⁰ a.
20	58.6	60.9	63.0	3.9	4.4	2.3	3.5	1.3	5.9	5.4	5.1	97	87	94	10	10	5	0	0	0	—	
21	63.4	62.0	60.5	− 0.6	4.4	4.5	2.8	− 1.5	4.3	5.4	5.8	98	87	92	10	10	10	E 2	SE 3	0	1.8	⊔ n, 1; ●⁰ p.
22	59.3	58.5	63.1	4.4	5.1	5.4	5.0	3.9	6.0	6.5	6.6	97	98	99	10	10	10	N 2	N 3	0	7.8	● n, 1, a, 2, p.
23	63.6	60.6	54.6	3.9	7.0	5.3	5.4	2.2	6.0	5.9	5.3	98	78	80	10	10	10²	SW 3	WSW10	W 8	2.5	●⁰ p.
24	51.8	51.5	55.3	3.3	4.4	3.8	3.8	3.2	5.2	6.1	5.9	90	98	98	8	10	10	W 3	W 4	0	4.6	● n, a, 2, p.
25	56.3	57.5	56.0	4.1	8.0	2.8	5.0	2.8	6.1	7.5	5.6	00	93	00	10	10	0	0	0	0	—	
26	53.7	52.6	50.6	3.9	8.2	7.4	6.5	2.0	5.5	6.5	6.5	90	81	85	10	10	10	0	S 1	0	—	
27	47.8	47.5	49.9	2.0	8.7	7.2	6.0	1.5	5.1	7.0	7.5	96	84	99	0	10	10²	0	ESE 2	0	0.2	●⁰ p.
28	51.4	52.4	55.2	6.4	10.1	5.6	7.4	2.2	7.1	6.8	6.3	99	73	93	10	4	2	0	WSW 5	SW 3	—	●⁰ n.
29	55.5	51.8	49.3	3.4	9.1	8.6	7.0	2.5	5.4	6.2	7.4	93	72	89	10	10	10	SSW 5	SSW 8	WSW 7	2.2	● p.
30	50.9	50.8	51.3	6.8	10.9	7.9	8.5	5.8	7.0	7.7	7.5	94	79	94	10	10	10	WSW 1	WSW 7	W 1	0.1	● n, p.
31	53.8	54.9	59.9	4.9	8.7	4.5	6.0	4.2	6.1	6.2	5.6	96	74	89	10	10	0	W 5	WNW 7	WNW 5	0.0	● a, p.
Срд. Moy.	755.7	755.3	756.0	6.6	12.4	9.0	9.3	5.2	7.0	7.5	7.6	94	70	87	8.6	9.4	6.0	1.6	4.8	1.4	37.8	

1900.

Влоцлавскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Vlotslavsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.3	763.7	763.8	6.4	7.7	4.3	6.1	− 0.3	6.6	5.8	5.9	91	73	95	10	8	0	0	0	0	—	
2	63.3	64.0	65.8	4.4	7.9	5.5	5.9	3.4	5.2	5.0	5.5	84	63	82	10	10	10	0	E 1	E 2	—	
3	66.9	66.9	65.8	4.4	6.4	3.5	4.8	3.4	5.8	5.6	5.6	93	78	95	10	10	10	E 5	E 3	0	2.3	
4	61.2	57.6	55.4	3.1	4.2	4.7	4.0	2.2	5.6	6.1	6.3	98	98	98	10	10	10	E 1	E 3	0	8.9	● n, 1, a, 2, p.
5	57.7	58.5	60.9	2.6	4.0	2.1	2.9	2.0	5.4	5.9	5.2	98	97	98	10	10	0	0	SW 5	0	0.2	● n, a.
6	60.2	59.2	59.3	− 1.2	5.7	2.7	2.4	− 1.5	4.1	5.8	5.5	98	85	98	2	7	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
7	58.7	58.9	58.4	0.0	4.9	7.1	4.0	− 0.5	4.5	6.3	7.4	98	98	99	0	2	10	0	E 2	0	—	⊔ n, 1.
8	59.5	60.4	61.8	7.0	11.4	3.9	7.4	3.9	7.3	7.8	6.0	98	78	98	10	2⁰	10	0	0	0	—	
9	60.4	58.9	57.8	5.1	9.4	9.7	8.1	3.2	6.6	8.4	8.0	00	96	89	10	10	10	0	0	S 1	—	
10	56.5	54.8	54.7	4.2	11.7	6.5	7.5	4.0	6.1	7.5	7.1	98	74	99	3	7	10	0	S 3	0	—	
11	54.6	54.0	53.8	4.9	5.6	5.7	5.4	4.8	6.3	6.5	6.1	98	96	90	10	10	10	0	SE 3	SE 5	0.6	●⁰ p, 3.
12	55.2	56.7	58.5	3.3	5.4	5.5	4.7	2.9	5.5	6.6	6.7	95	99	99	10	10	10	0	0	0	1.2	● n, a, 2, p, 3.
13	59.1	60.6	59.0	4.7	5.3	4.1	4.7	3.9	6.3	6.6	5.6	98	99	92	10	10	10²	E 1	0	SE 2	—	● n.
14	57.6	56.6	55.9	2.9	2.7	2.0	2.5	1.9	5.1	5.1	5.1	90	91	96	10	10	10²	0	SSE 4	SSE 2	—	
15	53.8	52.5	51.5	2.9	7.3	6.9	5.7	1.9	5.5	7.0	7.1	98	91	96	10	10	10²	SSE 2	0	0	2.7	
16	50.8	50.2	49.2	4.0	8.6	5.7	6.1	3.5	5.8	7.3	6.7	95	88	99	10	4	10²	0	0	0	1.1	● n.
17	47.9	48.2	49.8	7.2	10.7	6.9	8.3	5.6	7.6	9.1	7.4	00	95	00	10	10⁰	10	0	0	0	—	● n.
18	52.4	53.7	55.2	7.1	8.5	7.8	7.8	5.5	7.5	8.3	7.9	00	00	00	10	10	10²	ESE 2	0	0	2.1	●⁰ p.
19	56.8	58.4	59.7	7.1	6.1	4.5	5.9	4.4	7.5	7.0	6.3	00	00	00	10	10	10	0	0	ENE 3	2.4	● n, 1, a, 2, p.
20	60.2	61.4	63.1	3.1	4.5	5.9	4.5	2.6	5.7	6.3	7.0	00	00	00	10	10	10	E 4	0	0	3.0	● n, 1, a, p.
21	62.8	61.7	59.2	6.4	5.9	5.5	5.9	2.7	7.2	6.7	6.0	00	97	89	10	10	10	SE 7	SE 5	SE 8	—	●⁰ n, 1; ⸗ a, 2.
22	57.0	55.2	54.8	5.1	7.8	6.9	6.6	5.0	6.1	6.8	7.0	92	86	94	10	10	10	SE 3	SE 3	0	2.3	
23	55.0	55.9	56.6	6.5	7.0	5.7	6.4	5.1	7.2	6.9	6.7	00	92	99	10	10	10	0	0	0	—	● n.
24	56.0	55.1	54.1	1.2	5.3	4.5	3.7	1.1	4.9	6.7	6.2	98	00	98	10	10	10²	0	0	0	2.4	≡⁰ n, 1.
25	53.2	52.7	51.3	4.2	4.9	3.9	4.3	3.6	6.2	6.1	6.1	00	96	00	10	10	10	E 1	E 2	0	4.4	● n, a, p, 3.
26	50.7	51.9	54.2	3.6	4.5	2.3	3.5	2.2	5.9	5.6	4.9	00	89	91	10	10	10²	E 1	E 1	0	2.6	● n, 1, a.
27	54.5	54.8	55.1	0.2	3.3	2.0	1.8	− 1.5	4.4	5.3	5.0	94	92	94	10	10	3	0	0	0	—	
28	53.7	52.5	51.3	− 0.1	3.6	1.0	1.5	− 1.6	4.5	4.7	4.7	97	80	94	10	10	0	0	SSE 4	0	—	⊔ n, 1.
29	50.0	50.3	51.0	0.4	5.1	2.6	2.7	− 1.1	4.6	6.2	5.5	98	94	00	10	2	0	SE 2	SE 5	SE 1	—	⊔ n, 1.
30	51.4	50.4	48.3	2.0	2.5	4.1	2.9	2.0	5.3	5.5	6.1	00	00	00	10	10	10	0	E 5	0	0.2	●⁰ p.
Срд. Moy.	756.6	756.5	756.5	3.8	6.3	4.8	5.0	2.5	5.9	6.5	6.2	97	91	96	9.2	8.7	8.1	1.0	2.0	0.8	36.4	

Декабрь. — Décembre.

1	746.5	745.3	746.3	4.1	4.8	2.2	3.7	2.2	6.1	6.2	5.2	00	97	96	10	10	10	0	N 5	N 6	0.2	●⁰ n, a, p, 3.
2	50.2	53.5	57.2	− 2.3	− 2.1	− 5.2	− 3.2	− 5.2	3.6	3.4	2.9	95	86	95	10	10	1	0	NE 2	0	—	
3	60.2	61.7	61.9	− 9.1	− 2.2	− 6.2	− 5.8	− 9.2	2.2	3.7	2.8	98	96	98	0	10	0	0	W 1	0	—	⊔ n, 1.
4	56.7	51.9	45.4	− 5.6	0.0	1.4	− 1.4	− 7.1	2.8	3.5	4.9	97	76	96	10	10	10	SE 2	S 7	S 12	0.6	✱⁰, ●⁰ p, 3.
5	43.3	45.4	47.5	2.0	3.2	1.2	2.1	1.0	5.1	4.8	4.4	96	83	87	10	4⁰	10	W 2	W 3	0	0.3	●⁰ n, p.
6	46.2	45.0	49.0	− 2.1	1.6	− 1.9	− 0.8	− 2.5	3.8	4.8	3.9	98	93	98	10	10	2	0	E 3	0	0.8	
7	44.4	45.6	52.2	0.3	2.3	2.0	1.5	− 2.6	4.6	5.3	5.2	98	98	98	10	10	10	0	0	0	1.0	● n, 1, a, 2, p.
8	62.0	67.3	69.4	0.4	1.7	− 3.7	− 0.5	− 3.7	4.4	4.1	3.4	92	78	98	10	0	0	0	NW 5	0	—	
9	68.4	66.7	64.7	− 2.8	1.4	− 2.7	− 1.4	− 4.8	3.6	4.0	3.5	98	78	95	10	10	2	S 1	S 5	0	—	
10	62.8	63.0	63.9	− 2.9	0.7	1.2	− 0.3	− 3.0	3.4	4.8	5.0	91	00	00	10	10	10	0	W 2	0	0.5	● a.
11	64.1	64.8	62.5	1.9	3.0	1.2	2.0	1.1	5.3	5.2	4.6	00	91	92	10	10	10²	0	0	0	—	
12	58.0	56.7	58.1	1.6	3.5	4.9	3.3	0.9	4.6	5.9	6.5	89	00	00	10	10	10	W 2	W 3	0	2.1	● a, p.
13	61.4	62.3	60.6	7.3	8.1	6.0	7.1	4.9	7.6	8.1	7.0	00	00	00	10	10	10²	0	SW 1	0	0.4	●⁰ n, a.
14	58.9	59.1	61.7	2.5	6.4	4.8	4.6	1.9	5.5	6.6	5.9	00	91	92	10	10	10	0	NW 7	W 3	0.1	●⁰ n, 1, a.
15	61.8	61.0	59.0	4.9	5.6	5.9	5.5	4.6	6.2	6.4	6.0	97	94	87	10	10	10	WSW 4	WSW 7	W 3	—	
16	54.0	52.7	56.9	4.7	5.9	6.5	5.7	3.1	5.9	6.4	6.1	92	93	84	10	10	10	W 9	W 8	W 5	1.6	● a, 2, p.
17	59.1	61.2	62.0	4.1	6.5	6.9	5.8	3.0	5.9	6.9	7.3	97	96	99	10	10	10	W 2	W 3	W 1	0.2	●⁰ n, a, p.
18	62.9	62.4	61.6	3.5	3.7	1.0	2.7	1.0	5.9	5.7	4.5	00	95	90	10	10	5	W 1	0	0	—	
19	60.0	60.4	58.9	− 0.4	1.7	− 0.1	0.4	− 1.9	4.2	4.7	4.5	94	91	98	10	0	0	0	0	0	0.2	⊔ n, 1.
20	61.7	62.3	59.7	3.3	3.9	2.1	3.1	− 0.3	5.4	5.5	4.8	93	90	89	10	10	10	W 3	W 3	0	—	●⁰ n.
21	53.7	52.3	53.5	0.6	4.8	5.0	3.5	0.5	4.3	4.4	5.2	91	68	80	10	7	2	0	0	SW 3	—	
22	54.9	55.6	57.1	2.3	5.9	1.4	3.2	1.4	4.8	5.7	5.0	87	82	98	2	10	2	SW 1	W 3	W 1	—	
23	55.6	53.9	53.7	1.3	3.0	2.0	2.1	− 0.5	5.0	5.1	4.7	00	90	89	10	10	10²	WSW 1	WSW 1	W 3	0.1	
24	56.6	58.6	59.2	0.8	2.7	1.4	1.6	0.2	4.9	5.4	5.0	00	96	98	10	10	10	W 1	0	0	0.4	✱⁰ n; ●⁰ p.
25	61.4	61.9	59.3	0.2	1.0	1.5	0.9	− 0.5	4.6	4.9	4.7	98	00	93	10	10	10²	0	W 1	W 3	0.0	●⁰ n.
26	56.5	56.1	55.0	3.3	3.9	2.0	3.1	1.5	5.8	6.1	5.2	00	00	98	10	10	10	W 3	W 1	WSW 1	0.0	●⁰ n, a.
27	53.8	53.6	52.2	4.3	5.9	3.9	4.7	1.9	6.2	6.4	5.8	00	93	95	10	10	10	0	0	0	2.7	
28	47.7	45.1	41.8	0.8	1.1	1.4	1.1	0.8	4.9	5.0	5.1	00	00	00	10	10	10	0	0	0	4.4	✱ n, 1, a; ● n, 1, a, p.
29	39.9	40.4	40.8	3.6	6.1	4.1	4.6	1.4	5.4	5.7	5.6	92	81	92	10	10	10	WSW 2	WSW 1	0	—	● n.
30	46.0	49.6	53.6	− 6.5	− 6.0	− 9.4	− 7.3	− 9.4	2.4	2.4	1.8	88	85	83	10	10	0	N 3	N 6	N 7	0.0	✱⁰ a.
31	56.1	56.7	59.1	− 14.7	− 11.2	− 13.7	− 13.2	− 15.4	1.2	1.3	1.1	83	69	72	0	0	0	0	NE 3	NE 2	—	
Срд. Moy.	755.6	755.9	756.3	0.4	2.5	0.9	1.3	− 1.1	4.7	5.1	4.8	96	90	93	9.1	8.7	6.9	1.2	2.6	1.6	15.6	

1900.

Новая Александрія. — Январь. — Janvier. — Novaïa Alexandriïa.

Широта — Latitude: 51° 25'. Долгота — Longitude: 21° 57'.

Число — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.2	754.1	755.1	2.3	2.9	1.3	2.2	1.1	4.9	5.3	4.9	89	94	98	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SSE 1	1.0	●⁰a2p;≡⁰n,1,a,2,p,3.
2	52.9	50.8	50.6	1.3	1.2	0.0	0.8	− 0.6	4.9	4.8	4.6	98	96	00	10	10	10	SSE 1	SE 1	SSE 1	0.4	≡²n,1,a,2,p,3; ⊔²p,3.
3	46.6	43.5	40.4	1.5	4.6	3.7	3.3	− 0.3	5.0	5.6	5.6	98	89	93	10	10	10	E 1	ESE 3	ESE 1	—	≡ n, 1, a.
4	38.5	41.4	43.5	3.0	4.7	0.6	2.8	0.6	5.4	5.9	4.8	95	92	00	10	10	0	SSE 1	WNW 3	0	—	≡⁰ n, 1, a, 2, p.
5	43.4	42.4	42.7	1.1	1.1	0.4	0.9	− 0.9	4.9	4.9	4.7	98	98	00	10	10	10	ESE 1	ESE 3	NE 3	11.1	≡²n1a2p;●a;✳a2p3
6	49.5	53.5	57.5	− 3.1	− 3.6	− 5.6	− 4.1	− 6.1	3.4	2.5	2.7	94	71	90	10	10	10	NE 3	N 1	N 1	1.2	✳⁰ 1, a.
7	58.6	57.9	57.2	− 7.4	− 7.5	− 8.6	− 7.8	− 9.5	2.4	2.3	2.2	95	89	94	10	10	10	E 3	E 5	ESE 7	0.3	✳⁰ a, p, 3.
8	55.8	55.3	55.5	− 7.7	− 6.6	− 7.1	− 7.1	− 9.3	2.4	2.3	2.1	95	85	80	10	10	10	E 5	ESE 7	ESE 7	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
9	55.9	55.7	54.6	−12.0	− 7.8	− 7.2	− 9.0	−12.5	1.4	1.7	2.0	82	70	77	0	10	10	E 5	ESE 5	SE 3	—	
10	52.0	51.3	51.5	− 5.2	− 3.4	− 4.3	− 4.3	− 7.3	2.4	2.4	1.9	78	71	60	10	10	10	SE 3	ESE 3	SSE 3	0.0	✳⁰ a, 2, p.
11	52.2	53.0	54.2	− 8.8	− 8.1	−11.2	− 9.4	−11.5	1.7	1.6	1.6	73	70	83	10	10	5	ESE 3	E 5	E 1	—	
12	56.2	57.8	59.6	−15.5	−10.3	−15.1	−13.6	−15.9	1.3	1.6	1.3	94	77	96	0	0	0	E 1	E 3	E 1	—	⊔⁰ n, 1, a, 3.
13	59.3	58.5	58.2	−17.4	−10.0	−13.2	−13.5	−18.3	1.1	1.9	1.6	00	90	00	0	10	10	ENE 3	ENE 1	ENE 3	0.6	⊔⁰ n, 1, a, p; ✳⁰p,3.
14	56.2	55.1	54.2	−11.7	− 9.8	− 8.8	−10.1	−14.1	1.7	1.9	1.9	93	91	82	10	10	10	ENE 5	E 7	ENE 3	0.7	✳⁰ n, 1, a, 3.
15	51.4	50.6	50.2	− 5.9	− 4.9	− 4.9	− 5.2	− 9.1	2.6	2.9	3.0	90	93	95	10	10	10	E 3	E 3	ESE 5	0.3	✳⁰ n, 1, a.
16	47.9	45.8	43.8	− 4.6	− 1.0	− 4.0	− 3.2	− 6.2	2.9	3.6	2.9	90	84	87	10	5	4	ESE 3	SSE 3	SSE 3	0.7	✳⁰ 1, a; ⊔⁰ p, 3.
17	43.1	43.1	43.0	− 3.4	− 2.6	− 2.8	− 2.9	− 5.2	3.4	3.8	3.6	95	00	96	10	10	10	S 3	SE 3	SE 3	1.8	⊔²n, 1; ✳⁰1,a,2,p,3.
18	40.9	40.5	44.3	− 3.4	− 0.3	− 1.3	− 1.7	− 3.9	3.2	4.1	4.0	91	90	96	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 1	0.9	✳⁰ n, a.
19	49.9	52.7	56.8	− 1.5	− 0.3	− 1.9	− 1.2	− 2.2	4.0	4.3	3.9	98	96	98	10	10	10	NNE 1	N 3	NNE 1	0.2	≡⁰ n, 1, p, 3; ✳⁰ p.
20	59.3	58.1	54.6	− 2.8	− 0.5	0.1	− 1.1	− 3.3	3.7	4.0	3.9	00	90	85	10	10	10	NNW 1	S 1	SSW 7	0.4	✳⁰ p.
21	55.5	56.2	57.8	0.6	2.1	0.6	1.1	− 0.5	4.4	4.5	4.4	92	84	92	10	10	10	WNW 1	NW 1	NW 1	—	✳⁰ n; ≡⁰ p, 3.
22	54.6	50.8	47.4	0.0	1.9	− 1.0	0.3	− 3.1	4.5	3.5	3.6	98	66	85	10	10	10	NW 1	SSE 3	SSW 3	1.1	≡⁰ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
23	45.4	42.1	39.8	1.1	0.8	4.2	2.0	− 1.5	4.6	4.6	5.5	92	94	89	10	10	10	W 1	SSW 3	WSW 7	4.8	✳ n, a; ● 2, p.
24	42.6	43.4	44.0	2.6	2.9	1.2	2.2	− 2.3	4.4	4.4	4.6	79	78	92	8	10	10	NW 5	NW 3	WNW 1	—	⸝ n.
25	41.2	39.7	41.3	2.0	2.6	2.9	2.5	0.0	5.2	5.4	5.2	98	98	91	10	10	10	SSW 1	NNE 1	WNW 3	1.8	≡ n, 1 a; ●⁰ a, 2.
26	44.1	45.4	46.3	1.6	4.0	1.1	2.2	0.8	4.8	5.1	4.8	93	84	96	10	10	10	NW 1	NW 1	NW 3	4.9	●⁰ p, 3.
27	41.4	39.7	38.2	0.9	1.7	0.9	1.2	0.1	4.8	5.0	4.8	98	96	98	10	10	10	WNW 3	WNW 1	0	2.6	✳⁰n; ≡⁰n,1,a,2,p,3;
28	36.5	36.9	38.3	0.7	2.8	0.2	1.2	0.0	4.7	4.7	4.3	98	84	92	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SSE 5	1.9	⊔⁰ p,3. [●⁰a,2,p,3.
29	38.4	38.9	40.9	− 0.6	1.3	0.6	0.4	− 1.0	4.3	4.5	4.2	98	91	89	10	10	10	E 5	ESE 3	SE 5	3.2	✳ n, 1, a.
30	40.3	37.4	35.1	− 0.6	1.5	2.0	1.0	− 1.3	4.0	4.8	4.9	90	94	93	10	10	10	ESE 7	E 5	SE 5	0.3	● p.
31	37.2	38.4	40.5	0.4	2.4	− 1.0	0.6	− 1.3	4.6	4.9	4.3	96	89	00	10	10	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	748.4	748.1	748.3	− 3.0	− 1.3	− 2.5	− 2.3	− 4.7	3.6	3.8	3.7	93	87	91	9.0	9.5	8.7	2.5	2.8	2.9	40.2	

Высота — Altitude: 147.3m. **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.41 mm.

1	743.2	744.8	748.6	0.2	1.9	− 2.2	0.0	− 3.0	4.0	3.8	3.4	85	73	87	10	10	0	SSW 3	SW 3	0	0.2	⊔²n,1,a,p,3;✳a;△⁰p.
2	49.8	49.1	48.8	− 2.6	3.8	1.9	1.0	− 3.8	3.6	4.3	4.3	96	72	82	10	10	0	ENE 3	ENE 1	E 3	—	⊔⁰ n, 1, a.
3	47.7	47.9	47.2	1.9	4.3	1.4	2.5	0.5	4.2	4.5	4.6	80	73	91	10	10	10	SE 3	E 3	0	—	
4	46.0	45.8	44.6	2.1	4.7	3.2	3.3	0.7	5.0	5.3	5.4	93	84	93	10	10	10	SSE 3	SSE 1	WSW 3	1.4	●⁰ p, 3.
5	43.4	42.5	40.7	1.8	5.8	4.8	4.1	1.5	5.1	5.7	5.3	98	84	82	10	7	10	SSE 1	SE 3	SE 3	—	●⁰ n; ≡⁰ n, 1, a.
6	39.5	38.8	37.7	1.4	6.3	3.8	3.8	0.7	4.9	5.3	5.2	96	75	87	9	10	10	SE 1	E 1	E 1	1.2	⊔⁰ p, 3.
7	37.9	39.4	40.9	2.6	2.0	0.5	1.7	0.3	5.4	5.1	4.7	98	96	98	10	10	10	SE 3	NNW 1	NE 3	10.0	●⁰n1a2;≡⁰a2p;✳p.
8	40.9	42.8	45.4	− 0.3	− 0.3	− 2.2	− 0.9	− 2.5	4.4	4.1	3.4	98	90	88	10	10	10	NNW 3	W 3	NW 3	0.0	
9	50.0	52.2	52.9	− 5.5	− 3.1	− 5.6	− 4.7	− 6.7	2.8	3.1	2.8	93	85	96	10	3	10	NW 3	N 3	N 1	—	✳⁰ n; ⊔⁰, ⊠ p, 3.
10	48.3	46.1	44.1	− 2.1	1.5	1.2	0.2	− 5.9	3.4	3.8	4.3	85	74	85	10	10	10	ESE 7	E 3	E 1	0.2	✳⁰ a, 2, p, 3; ●⁰ p.
11	42.9	41.4	38.4	0.5	2.1	2.1	1.6	0.2	4.5	4.8	4.9	94	89	91	10	10	10	E 1	E 1	E 1	4.9	●⁰n, a, 2; ≡⁰ a, 2, p.
12	38.8	40.0	40.2	0.5	3.5	− 1.0	1.0	− 1.6	4.7	4.1	3.6	98	70	84	10	7	2	WSW 3	N 1	E 1	0.0	●² n; ⊔ p, 3.
13	38.1	36.9	42.4	0.4	1.4	− 2.0	− 0.1	− 2.4	4.4	4.8	3.3	92	94	84	10	10	0	E 1	ENE 1	N 1	1.4	✳⁰n1a ⊔⁰np3≡⁰n1a
14	41.2	39.1	39.0	− 4.0	− 0.4	− 1.0	− 1.8	− 5.5	3.3	3.7	3.9	95	83	92	10	10	10	W 1	ENE 3	ENE 3	5.6	⊔n1a✳p3. [2p●⁰a2.
15	42.7	47.1	50.8	− 3.0	− 2.6	−11.7	− 5.8	−12.3	3.4	3.1	1.8	94	83	97	10	10	8	NNE 5	N 3	N 1	3.6	✳ n, 1, a, p; ⊔⁰ p, 3.
16	50.1	47.0	41.2	−16.1	− 9.7	− 9.7	−11.8	−17.0	1.1	1.4	1.9	88	68	91	10	10	10	N 1	E 3	SE 7	2.0	⊔ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
17	39.5	40.3	40.9	− 2.9	1.7	1.4	0.1	− 9.9	3.5	4.7	4.6	96	93	91	10	10	10	SE 1	WSW 3	W 1	0.4	✳ n, a.
18	39.4	39.2	40.2	− 1.2	3.1	1.4	1.1	− 2.0	3.7	4.0	4.1	88	69	82	10	10	6	SSE 3	SE 3	SE 3	—	⊔⁰ p, 3.
19	40.6	40.4	38.5	0.7	4.8	1.8	2.4	− 0.1	4.1	4.6	4.1	85	71	78	10	10	0	ESE 1	S 3	SE 7	—	⊔⁰ n.
20	34.7	32.5	31.5	2.6	5.6	4.0	4.1	1.7	4.2	4.0	3.8	75	60	63	10	10	10	SE 5	SE 9	SE12	—	⸝ p.
21	33.5	34.8	37.0	2.6	4.6	1.7	3.0	1.5	4.7	5.5	5.1	84	87	98	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 1	2.4	● a, 2; ≡⁰ p.
22	39.6	42.0	46.3	− 0.8	1.6	0.2	0.3	− 1.2	4.3	5.0	4.2	00	96	90	10	10	10	E 1	NW 3	WNW 1	0.1	≡² n, 1, a, 2, p.
23	49.4	50.8	53.6	− 3.2	4.1	0.3	0.4	− 3.7	3.4	3.4	3.8	96	55	80	0	0	0	NW 1	SE 5	SE 3	—	△⁰n, ⊔ n, 1, a, p, 3.
24	56.7	56.8	57.1	− 1.3	5.4	0.0	1.4	− 2.4	3.8	3.6	4.3	92	53	92	6	10	0	SE 1	SE 3	SE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
25	56.3	55.8	54.3	− 0.9	4.5	1.8	1.8	− 1.1	4.0	4.2	4.5	94	66	85	10	8	0	SE 3	ESE 3	ESE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
26	53.1	52.1	49.3	0.1	7.7	4.3	4.0	− 1.0	4.2	5.1	4.9	90	65	79	10	10	0	ESE 3	SE 3	SE 3	—	⊔ n, 1, a.
27	44.8	42.7	40.1	4.6	10.3	8.2	7.7	0.6	3.9	5.0	5.1	62	53	63	10	10	9	SE 3	ESE 3	SE 5	—	⊔⁰ n, 1, a.
28	35.3	34.2	35.6	6.2	5.6	− 0.5	3.8	− 0.6	5.8	5.8	4.1	82	85	92	10	10	10	W 3	W 9	W 5	3.2	●⁰ a, 2; ✳ p, 3.
Срд. Moy.	743.7	743.7	743.8	− 0.6	2.9	0.3	0.9	− 2.7	4.1	4.4	4.1	90	77	86	9.5	9.1	6.6	2.5	3.0	2.8	36.6	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.8	738.0	741.1	− 2.8	− 0.7	− 4.7	− 2.7	− 4.9	3.4	2.9	2.4	92	62	77	10	7	5	WNW 3	WNW 7	W 3	0.4	△⁰ n, 1; ✳ n, a.
2	41.8	43.1	44.2	− 6.0	− 3.1	− 5.4	− 4.8	− 6.6	2.4	2.7	2.8	85	74	93	4	10	10	S 1	W 3	WNW 1	0.9	✳ a, p, 3.
3	43.4	42.8	41.7	−13.9	− 5.3	− 5.4	− 8.2	−14.2	1.5	2.3	2.9	96	76	96	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	2.4	✳ n, p, 3; V² n, 1, a.
4	41.1	40.8	38.7	− 7.8	− 5.2	− 5.7	− 6.2	− 9.2	2.3	2.2	2.7	94	71	93	10	10	10	N 1	NW 3	NW 7	7.0	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
5	38.7	41.3	45.3	− 4.0	− 0.3	− 2.0	− 2.1	− 6.1	3.4	4.2	3.5	98	94	90	10	10	10	NW 1	NW 3	NW 3	1.6	✳⁰ n, a, 2, p.
6	50.9	51.9	49.9	− 9.0	− 3.0	− 6.6	− 6.2	− 9.7	2.0	1.7	2.6	91	46	95	0	10	10	NW 3	NNW 3	WSW 1	0.0	✳⁰ p.
7	44.2	41.9	45.1	− 6.1	− 1.0	− 3.9	− 3.7	− 8.9	2.2	3.4	2.8	77	81	82	10	10	10	S 5	WNW 3	NE 3	1.4	⊔⁰ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
8	51.5	55.1	57.7	−16.0	− 8.1	−14.4	−12.8	−16.3	1.1	1.4	1.1	90	56	80	0	0	10	NE 3	NW 3	NE 1	—	⊔⁰ p, 3.
9	57.5	57.1	58.6	−12.3	− 0.8	− 0.1	− 4.4	−16.6	1.4	2.1	3.6	81	49	79	10	10	10	S 3	W 3	NW 3	—	⊔⊔⁰ n, 1, a.
10	60.3	60.1	60.2	− 0.4	3.5	− 2.4	0.2	− 2.8	3.3	3.2	3.3	74	54	85	10	10	10	NW 3	NW 5	N 1	—	Ψ 3.
11	61.0	61.3	60.3	− 5.4	4.3	− 1.3	− 0.8	− 6.0	3.0	3.5	3.6	00	55	86	10	10⁰	0	S 1	NW 3	ENE 1	—	V n, 1, a.
12	59.6	58.1	54.7	− 2.3	8.6	1.0	2.4	− 3.2	3.6	4.4	4.4	94	52	89	0	0	4	S 1	WSW 1	N 1	—	Ψ n; ⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
13	45.0	41.5	42.3	1.8	4.1	0.7	2.2	0.3	4.3	5.0	3.7	82	82	76	10	10	10	SW 3	SW 5	WNW 3	1.4	●⁰ a, 2, p.
14	43.3	44.9	47.9	− 1.7	0.4	− 1.4	− 0.9	− 2.1	3.3	3.9	3.6	82	82	88	0	10	10	NNW 3	N 3	N 1	1.2	⊔⁰ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
15	49.1	48.3	46.2	− 2.2	0.6	− 2.7	− 1.4	− 4.1	3.6	3.2	3.3	94	67	89	10	10	9	NNW 3	NNW 3	NNW 1	0.1	✳⁰ 1, a, p.
16	42.6	40.6	39.6	− 3.8	1.5	0.9	− 0.5	− 5.2	3.0	3.6	3.9	87	71	79	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.0	⊔ n, 1, a.
17	39.8	41.8	43.4	1.4	8.1	3.4	4.3	0.4	4.3	4.1	4.5	85	52	76	10	10	10	SE 3	ESE 3	SE 5	—	△ n; Ψ 3.
18	44.9	45.7	47.6	1.6	5.9	2.6	3.4	0.8	4.1	4.3	3.7	80	62	67	10	10	6	ENE 3	ESE 7	ESE 17	—	Ψ n; ⊔⁰ n, 1, a; ⸗ p, 3.
19	50.2	50.6	52.3	1.6	5.8	1.6	3.0	1.3	4.0	4.5	4.0	78	66	78	8	8	10	SE 7	E 12	ESE 9	—	⸗ n, a.
20	52.6	53.1	54.3	0.4	2.5	− 0.2	0.9	− 0.3	3.7	3.9	3.3	78	70	74	10	10	10	SE 5	SE 17	SE 7	—	⸗ n, a, 2, p.
21	54.5	54.8	55.0	− 1.2	3.8	0.0	0.9	− 1.5	3.0	3.4	3.4	73	55	74	10	10	10	SE 7	SE 9	ESE 7	—	⸗ n, a.
22	53.7	52.7	52.6	− 2.1	3.2	0.0	0.4	− 3.0	2.9	3.1	3.2	73	53	68	8	5	1	ESE 12	E 7	E 12	—	⸗ n, a, p.
23	51.2	49.5	48.2	− 2.7	1.3	− 1.0	− 0.8	− 3.3	3.3	3.1	2.9	87	61	69	0	6	8	E 7	E 12	E 17	—	⸗ n, a, p, 3.
24	46.1	45.5	44.5	− 2.5	− 1.1	− 2.4	− 2.0	− 3.2	3.2	3.8	3.7	85	90	96	10	10	10	E 12	E 9	E 7	4.0	⊔⁰ n, 1; ⸗ n; ✳ 1 a 2 p 3.
25	41.5	40.9	40.1	− 2.1	1.3	− 0.5	− 0.4	− 2.8	3.8	3.9	4.3	96	78	96	10	10	10	E 3	E 1	E 1	4.8	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
26	40.7	42.1	42.4	− 1.8	2.5	1.1	0.6	− 2.3	3.9	3.9	4.0	98	70	79	10	10	10	NE 1	ENE 3	ENE 3	0.0	✳⁰ n.
27	42.7	43.7	44.7	0.9	3.3	0.3	1.5	− 0.4	4.5	4.7	4.4	90	82	94	10	10	0	SE 3	NE 1	NNE 1	—	✳⁰ n; ≡⁰, ⊔⁰ p, 3.
28	43.0	41.4	38.8	2.4	11.3	7.6	7.1	− 0.8	4.9	5.9	5.4	89	59	69	10	10	0	SE 3	S 7	SE 7	—	⊔⁰ n, 1, a.
29	39.7	41.4	42.7	1.9	1.3	0.4	1.2	0.3	5.1	4.8	4.6	96	94	96	10	10	10	NNW 5	NNW 3	NNW 5	6.4	≡⁰ n, 1, a; ✳⁰ a, 2, p.
30	42.2	41.7	41.0	0.2	1.6	1.8	1.2	− 0.1	4.5	4.9	5.1	96	94	96	10	10	10	NNE 5	NE 5	NE 5	0.1	●⁰ a, 2.
31	41.2	41.9	43.6	1.0	2.2	1.3	1.5	0.7	4.7	4.9	4.9	96	91	98	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 1	8.8	●⁰ a, 2, p, 3; ✳⁰ a.
Срд. Moy.	746.8	746.9	747.2	− 3.0	1.6	− 1.2	− 0.9	− 4.2	3.3	3.6	3.6	88	69	84	8.1	8.9	8.2	3.8	4.9	4.5	40.5	

Апрѣль. — Avril.

1	745.3	746.6	747.6	− 0.2	3.2	− 0.4	0.9	− 0.6	4.4	3.5	3.4	96	61	76	10	10	0	N 3	N 1	N 1	0.4	✳ 1; ⊔ p, 3.
2	45.7	46.6	48.0	− 2.6	1.6	− 0.2	− 0.4	− 4.3	3.5	2.4	3.1	94	46	68	10	10	10	W 1	ENE 3	NE 3	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3; ✳⁰ a.
3	48.5	48.5	48.3	− 0.6	1.9	0.4	0.6	− 1.8	4.1	4.0	4.6	92	77	98	10	10	10	NE 3	NE 5	NE 1	5.1	⊔⁰ n, 1; ✳⁰ a, 2, p, 3.
4	48.3	48.5	48.1	0.4	3.3	− 0.5	1.1	− 0.7	4.6	4.1	4.3	96	71	98	10	10	10	E 1	SW 1	SW 1	—	✳⁰ n; ⊔, ≡⁰ p, 3.
5	47.7	47.2	47.7	− 0.9	5.6	1.6	2.1	− 3.3	4.1	3.3	4.4	96	49	85	10	8	8	N 1	E 3	N 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
6	48.4	49.4	50.6	0.0	9.6	5.4	5.0	− 1.8	4.2	3.9	5.0	90	43	75	10⁰	10	4	SE 1	N 1	E 3	—	⊔ n, 1, a; △⁰ p, 3.
7	50.1	46.9	43.6	2.4	13.2	8.4	8.0	0.4	4.5	6.9	6.6	80	61	81	0	10	10	E 3	E 12	E 9	0.2	△⁰ n ⊔ n 1 a ⸗ a p Ψ;
8	39.0	38.1	40.5	7.1	11.1	7.9	8.7	6.6	6.2	6.0	5.6	83	61	71	10	10	10	E 5	E 12	E 12	0.0	Ψ n; ●⁰ n, 1, a; ⸗ a, p.
9	41.0	42.5	44.9	5.9	8.6	6.2	6.9	5.2	5.6	6.1	6.0	81	73	85	10	10	10	ESE 7	ESE 12	ESE 7	—	⸗ a.
10	46.0	46.2	46.7	5.3	7.2	6.0	6.2	4.7	5.7	5.6	5.2	86	74	75	10	10	10	E 5	E 3	E 5	—	
11	47.8	48.7	48.7	4.4	9.0	5.9	6.4	3.9	4.9	5.2	5.6	79	61	81	10	10	0	ENE 3	ENE 3	ENE 1	—	△⁰ 3.
12	46.7	45.4	44.8	6.1	14.5	11.8	10.8	2.5	5.9	6.3	7.1	84	52	69	10	10	10	SSE 3	SSE 3	WSW 3	2.0	△ n, 1, a.
13	44.1	42.0	40.2	8.3	13.2	8.0	9.8	7.9	7.5	5.9	7.1	92	52	89	10	10	10	WSW 3	W 3	SSE 3	2.8	● n, p, 3.
14	41.6	43.5	47.2	7.2	8.0	6.1	7.1	5.7	6.0	6.7	5.6	79	82	79	10	10	8	W 3	W 3	WNW 3	4.7	● n, 1, a, p.
15	46.8	47.6	50.0	5.6	13.4	9.2	9.4	5.0	6.3	7.2	7.1	93	63	81	10	10	10	S 3	WNW 7	W 1	1.8	●⁰ a, p; ⸗, Ψ p.
16	46.3	43.1	43.7	8.8	18.5	9.2	12.2	5.7	7.2	8.1	8.1	86	51	93	10	10	10	S 1	WNW 5	WNW 1	2.8	Ψ n; ●⁰ p.
17	43.7	44.5	47.2	7.6	12.0	6.2	8.6	5.6	6.5	5.2	5.6	83	49	79	10	9	10	W 3	NW 5	NW 5	0.3	●⁰ p.
18	51.6	53.5	56.3	4.4	7.6	5.8	5.9	3.9	5.7	5.5	5.0	92	70	73	10	10	10	WNW 1	NW 2	NW 1	0.4	△⁰, ●⁰ a.
19	59.6	60.6	60.8	4.1	9.4	6.0	6.5	0.8	5.3	3.6	4.5	87	40	65	0	7	0	N 1	NNE 3	NNE 1	—	△ n, 1, a, p, 3.
20	59.3	59.5	59.3	6.9	10.9	9.5	9.1	4.4	5.7	7.4	7.2	77	76	82	10	10	10	WNW 3	N 1	N 1	—	△ n.
21	57.8	55.6	52.0	8.0	20.3	14.6	14.3	4.9	7.1	9.0	9.3	89	51	75	0	10⁰	0	W 1	WNW 5	WNW 3	—	△ n, 1, a, p, 3.
22	47.4	48.7	49.8	12.7	13.7	5.8	10.7	5.4	7.6	5.5	3.1	70	47	45	0	4	0	NW 5	NNW 5	NW 1	—	△⁰ n, 1, a, p, 3.
23	51.3	50.7	51.5	3.5	7.9	4.0	5.1	− 1.6	3.5	3.0	3.4	60	37	56	10	8	0	NNE 1	NE 3	NE 3	—	△ n, 1, a, p, 3.
24	52.1	50.5	47.5	2.2	8.8	5.0	5.3	− 0.8	4.1	3.2	4.2	77	38	64	0	0	0	E 3	E 3	NE 3	—	△ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
25	42.5	40.2	39.0	3.6	15.7	9.0	9.4	0.3	4.3	6.0	7.0	73	45	81	10	10	2	E 3	S 3	E 1	0.7	△ n, 1, p, 3; ⊔ n, 1.
26	42.5	44.4	46.9	4.6	5.5	1.6	3.9	1.3	4.6	3.8	4.4	73	56	85	10	10	0	NNW 3	NNW 5	NW 1	0.0	●⁰ n, p; △ n.
27	49.0	47.4	45.6	1.3	8.4	4.0	4.6	− 2.7	4.2	3.5	5.7	83	42	93	0	10	10	SSE 3	NW 3	NW 1	5.2	⊔ n, 1, a; △ a; ●⁰ a, p.
28	47.3	48.7	48.9	2.9	8.0	4.8	5.2	1.5	4.8	3.4	5.0	85	42	82	10	4	2	NNW 3	N 3	N 1	—	●⁰ n; △ p, 3.
29	49.1	47.5	44.7	4.0	12.0	7.5	7.8	0.2	4.6	4.2	5.0	75	41	65	10	10	0	SW 1	SW 5	S 1	—	⊔ n; △ n, 1, a, p, 3.
30	43.6	42.9	45.1	9.0	20.2	12.4	13.9	4.0	6.0	7.3	6.3	70	42	59	10	10	10	SSE 3	W 3	NNE 1	0.0	△ n, 1, a, p, 3; ●⁰, T p.
Срд. Moy.	747.7	747.5	747.8	4.4	10.1	6.0	6.8	2.1	5.3	5.2	5.5	83	55	77	8.0	9.0	6.1	2.7	4.2	2.7	26.5	

1900.

Новая Александрія. — Май. — Mai. — Novaïa Alexandriïa.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.5	748.7	749.2	9.4	17.7	12.7	13.3	6.4	6.9	7.6	10.2	79	51	94	10	10	10	N 1	E 3	ESE 3	3.0	⚲ n, 1, a; ● p, 3.
2	49.9	51.7	53.0	11.4	16.5	9.9	12.6	9.7	9.3	7.7	5.3	93	56	58	10	10	0	N 3	N 3	N 1	—	● n; ⚲ p, 3.
3	53.2	50.8	47.9	7.6	17.0	12.6	12.4	3.7	5.7	6.5	7.0	73	46	64	0	10	7	E 5	E 5	E 3	—	⚲ n, 1, a.
4	46.8	46.7	48.9	12.4	21.2	14.6	16.1	9.4	7.6	9.2	9.8	71	50	80	10	10	3⁰	E 5	ENE 5	E 1	—	⊔ n; ⚲ p, 3.
5	50.8	50.9	51.0	12.9	21.1	15.3	16.4	7.9	7.7	7.0	9.8	69	38	76	2⁰	2	0	E 1	E 1	ENE 1	—	⚲² n, 1, a, p, 3.
6	52.3	51.3	50.5	9.8	16.3	11.9	12.7	5.2	5.6	6.3	6.4	62	46	62	0	4	0	N 1	NE 3	ENE 1	—	⚲ n, 1, a, p, 3.
7	50.5	48.8	47.6	11.3	19.1	14.8	15.1	5.6	7.7	7.6	8.4	77	47	67	0	2	0	NE 3	E 5	ESE 3	—	⚲ n, 1, a, p, 3.
8	45.0	42.2	39.8	14.1	22.4	16.5	17.7	8.7	7.5	7.8	8.6	63	39	62	0	2	0	SSE 3	SE 5	SE 3	—	⚲ n, 1, a, p, 3.
9	37.9	37.2	35.9	14.8	13.6	12.4	13.6	11.5	10.2	10.8	10.3	82	94	97	10	10	10	S 5	S 1	WSW 3	32.0	⚲ n; ● a, p, 3.
10	37.3	40.1	43.1	5.1	8.9	2.6	5.5	2.5	5.5	4.4	2.9	85	52	52	10	9	10	N 3	NE 5	NE 1	—	●, ⚟ n; ⚲ p, 3.
11	46.3	48.0	49.8	1.1	3.3	0.4	1.6	0.1	3.6	2.9	4.0	70	50	85	10	10	0	N 3	NE 5	N 1	0.2	✳⁰ a, p.
12	49.6	49.2	49.2	1.2	8.2	2.8	4.1	— 2.8	3.9	3.9	4.3	77	49	75	10	10	0	SE 3	N 5	ENE 1	1.2	⊔ n; ✳⁰ a; ⚲ p, 3.
13	47.1	44.3	44.1	5.8	11.4	6.5	7.9	0.5	4.7	4.7	6.8	69	47	94	10	10	10	S 5	SE 5	NNW 3	6.6	⚲, ●⁰ p, 3.
14	49.1	49.5	49.6	3.4	7.0	5.9	5.4	1.5	4.4	3.6	4.6	75	48	66	10	10	10	NW 1	ENE 3	NE 3	2.6	●⁰ n.
15	47.0	44.3	40.9	2.9	6.6	8.2	5.9	1.9	5.2	6.5	8.0	91	90	99	10	10	10	ENE 7	E 5	E 3	10.0	⚟ n; ● n, a, p.
16	40.3	42.4	44.3	6.3	7.9	5.8	6.7	5.4	7.1	6.8	6.4	99	86	93	10	10	10	N 1	NW 3	NW 3	0.8	● n, a, p.
17	45.1	45.3	44.2	7.7	11.4	9.0	9.4	4.3	6.3	5.0	6.9	80	49	80	10	10	10	N 1	N 3	NNW 1	—	
18	42.3	41.4	41.5	7.1	13.6	8.4	9.7	3.0	6.1	6.5	7.9	81	56	96	8	10	0	NNW 1	WNW 3	NW 1	1.7	⚲ n; ● p.
19	40.6	43.0	44.9	10.0	7.8	6.9	8.2	6.2	8.3	7.6	6.6	91	96	88	10	10	10	SE 1	NW 1	NW 1	2.3	⚲² n; ● a, p.
20	48.0	49.9	52.3	6.2	8.7	5.6	6.8	3.4	4.9	5.3	5.3	69	63	79	0	10	10	W 3	NW 5	N 1	—	⚲ n, 1, a, p, 3.
21	52.7	51.9	52.6	9.0	15.6	11.8	12.1	2.3	5.3	4.9	6.8	62	38	66	10	4	10	SSW 3	NW 3	NW 1	—	⚲ n, p.
22	55.1	55.2	54.1	11.1	17.7	12.5	13.8	4.9	7.0	6.5	7.6	70	43	71	0	9	10⁰	S 1	E 1	E 1	—	⚲² n, 1, a, p, 3.
23	52.1	50.6	49.8	13.7	23.5	15.6	17.6	7.7	7.7	7.4	6.1	66	34	47	0	1	0	E 3	SE 5	E 1	—	⚲ n, 1, a, p, 3.
24	50.0	49.4	48.2	16.5	23.2	17.3	19.0	11.7	7.9	6.9	8.2	55	32	55	0	0	0	SE 3	SE 5	SE 3	—	⚲ n, 1, p, 3.
25	48.4	47.5	47.6	16.5	24.4	16.4	19.1	10.0	8.5	8.6	9.1	61	38	66	0	5	4	ESE 3	S 3	ESE 1	—	⚲ n, 1, a, p, 3.
26	49.0	48.8	49.0	17.2	25.6	19.0	20.6	10.1	9.0	7.5	8.9	62	31	54	0	10⁰	10	NE 1	SE 3	ENE 3	—	⚲ n, 1, a, p, 3.
27	49.5	49.8	51.5	18.2	24.7	16.7	19.9	11.4	10.3	12.0	9.3	66	52	66	0	3	10	ENE 1	N 3	N 3	—	⚲ n, 1, a.
28	53.6	53.1	53.0	11.1	17.7	12.6	13.8	8.6	7.1	8.2	6.3	72	55	58	10	5	10	N 3	NNE 3	N 1	—	⚲ n, 1.
29	52.0	51.1	50.2	11.5	17.8	14.5	14.6	6.2	6.5	7.1	6.2	64	47	51	10	10	0	NNE 1	E 3	NE 3	—	⚲² n, 1, a, p, 3.
30	50.2	50.3	50.2	14.2	16.1	17.0	15.8	8.1	8.0	7.3	8.3	66	55	58	10	10	10	E 3	ENE 3	ENE 3	0.0	⚲ n, 1, a; ●⁰ 1, a.
31	50.6	50.5	50.7	16.3	22.3	17.7	18.8	14.0	8.9	8.2	8.4	64	42	56	10	10	10	E 5	ENE 3	ENE 3	—	⚲⁰ n, 1.
Срд. Moy.	748.1	747.9	747.9	10.2	15.8	11.4	12.5	6.1	6.9	6.8	7.2	73	52	71	6.1	7.6	5.9	2.7	3.5	2.0	60.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.9	751.7	751.5	14.7	21.7	16.5	17.6	11.5	9.6	9.2	7.5	77	47	54	10	10	10	E 5	ENE 5	NE 3	—	⚲⁰ n, p, 3; Ψ 3.
2	52.4	51.6	50.8	16.6	24.6	17.1	19.4	10.0	9.2	7.0	7.8	66	30	54	0	0	0	NE 3	E 5	ENE 3	—	⚲² n, 1, a, p, 3.
3	50.4	49.2	47.7	17.8	26.0	18.2	20.7	9.6	10.0	7.6	8.1	66	31	53	0	2	0	NNE 1	SE 3	ENE 1	—	Ψ n; ⚲ n, 1, a, p, 3.
4	47.4	46.6	47.3	17.9	27.6	18.4	21.3	10.5	9.9	9.5	8.4	65	35	54	0	3	0	E 1	NW 3	NE 1	—	⚲ n, 1, a, p, 3.
5	48.7	48.2	47.2	15.8	24.6	19.0	19.8	11.6	8.3	10.7	9.4	62	47	58	0	0	1	E 5	ENE 3	ENE 1	—	⚲ n, 1, a, p, 3.
6	45.8	44.2	42.4	16.6	26.0	20.9	21.2	12.5	9.9	10.9	11.6	70	44	64	10⁰	5	10	ENE 1	ENE 3	ENE 1	—	⚲ n, 1, a.
7	41.4	40.4	40.3	19.0	25.2	20.2	21.5	17.1	11.1	12.3	12.8	68	52	73	0	3	7	ENE 1	SSE 2	S 1	0.0	⚲ n, 1, a, p, 3; Ψ 3.
8	43.4	44.3	45.2	18.4	23.2	16.6	19.4	16.0	13.3	10.7	9.1	84	51	65	8	2	1	NW 4	NW 3	0	0.8	Ψ n; ●⁰ n, a; ⚲ p, 3.
9	47.6	48.9	49.8	15.6	19.8	15.4	16.9	15.1	10.7	9.6	8.9	81	56	68	10	6	8	NNW 2	NNW 3	0	—	⚲ n, 1, a, p, 3.
10	52.3	52.5	53.0	13.0	18.0	12.8	14.6	9.0	9.1	7.5	6.9	82	49	62	1	4	0	NNW 3	NNW 4	0	—	⚲ n, 1, a, p, 3.
11	53.9	53.5	53.1	14.2	20.6	16.0	16.9	11.1	8.4	7.3	7.3	69	41	54	0	3	4	N 1	NW 1	NNE 1	—	⚲ n, 1, a, p, 3.
12	54.2	53.6	53.7	15.1	20.7	15.4	17.1	9.0	8.2	7.8	6.9	64	44	53	10	10	10	NE 3	NNE 3	NNE 3	—	⚲ n, 1, a.
13	53.9	52.8	51.6	14.3	20.8	17.2	17.4	7.4	7.9	6.4	7.7	65	35	53	6	8	10	NE 3	NE 3	NE 1	—	⚲ n, 1, a, p, 3.
14	51.5	50.2	47.6	16.1	25.6	18.5	20.1	8.1	9.1	10.1	9.7	66	42	61	0	0	0	NE 1	N 3	N 1	—	⚲ n, 1, a, p, 3.
15	46.8	46.1	45.9	17.3	23.0	15.6	18.6	12.2	11.9	11.1	11.2	81	53	85	10	10	10	N 3	NW 3	N 1	—	⚲ n, 3.
16	45.5	44.6	44.5	17.8	21.5	15.4	18.2	14.2	10.6	11.2	11.5	69	59	90	10	9	10	W 3	W 3	NNW 1	0.4	⚲⁰ n; ●⁰ a, p.
17	45.5	47.4	48.8	14.4	17.9	11.6	14.6	11.6	9.1	6.6	6.8	75	43	67	10	7	0	WNW 3	NNW 7	N 3	—	⚲⁰ p, 3.
18	49.4	47.9	46.9	9.0	16.4	11.2	12.2	4.4	6.1	5.3	4.7	71	38	48	0	7	0	N 3	N 3	N 1	—	⚲⁰ n, 1.
19	47.0	46.0	44.3	11.4	18.1	12.1	13.9	5.2	6.2	5.0	9.4	61	33	90	0	5	10	N 1	NW 3	W 3	3.4	⚲⁰ n, 1; ⚟ p; ●⁰ p, 3.
20	45.5	45.9	45.3	12.4	19.1	13.8	15.1	10.5	8.1	9.4	9.8	76	57	84	10	9	10	NW 3	NW 5	N 1	—	●⁰ n; ⚲ p, 3.
21	43.4	43.3	44.1	15.2	16.6	15.2	15.7	10.0	9.6	12.6	11.7	74	90	91	10	10	9	SE 3	N 3	N 1	2.0	⚲ n; ●⁰ a, p.
22	46.3	47.1	47.5	15.3	21.9	17.7	18.3	11.1	10.6	8.9	11.0	82	46	73	10⁰	10	10	N 3	N 3	E 1	0.6	⚲ n, 1, a.
23	47.6	47.6	46.6	17.2	22.6	16.1	18.6	14.0	12.1	9.7	8.8	83	48	64	10	10	10	WNW 3	N 3	N 1	7.2	●⁰ n; ⚲⁰ p, 3.
24	44.4	44.3	42.1	12.8	16.1	11.3	13.4	11.3	10.8	7.8	8.7	98	58	88	10	9	10	S 1	NNE 5	NW 3	10.0	⚲² n; ● n, 1, a, p.
25	40.9	40.8	41.9	13.3	18.1	12.0	14.5	10.7	9.2	8.1	9.7	81	52	94	10	10	10	WNW 7	WNW 5	NNW 1	1.0	⚟, ⚟ n; ⚲ p, 3.
26	40.2	39.3	39.6	12.2	20.1	14.1	15.5	9.2	10.1	11.8	11.6	96	67	97	10	10	10	E 3	SE 1	N 1	9.6	● n, p; ⚟ p.
27	41.3	41.7	42.8	14.8	17.8	12.6	15.1	11.7	9.8	10.6	9.8	78	69	91	10	10	10	N 3	NNE 3	N 1	2.1	●⁰ a, p; ⚟ p.
28	44.6	45.8	47.8	14.4	18.3	14.2	15.6	9.5	10.4	11.0	10.6	86	70	88	10	10	10	N 3	N 1	N 1	2.1	● n, a, p.
29	49.1	48.9	47.2	16.4	21.7	15.8	18.0	11.5	10.7	10.4	10.5	77	54	79	10	10	10	N 1	NNW 1	NNW 1	—	⚲ n, 1, a, p, 3.
30	46.9	46.7	46.8	16.8	19.8	15.7	17.4	11.3	11.7	12.9	10.1	82	75	76	5	10	10	S 1	NE 3	NNE 1	0.8	⚲ n, 1, a, p, 3; ● a.
Срд. Moy.	747.3	747.0	746.8	15.2	21.1	15.6	17.3	10.9	9.7	9.3	9.3	75	51	71	6.3	6.7	6.7	2.6	3.2	1.3	40.0	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.3	744.2	744.6	18.9	20.2	15.7	18.3	10.3	11.4	13.2	12.7	70	75	96	10	10	10	E 3	SSE 3	NNW 1	2.8	⊓ n, 1, a; ● a, 2, p.
2	46.5	46.4	46.7	16.1	22.0	18.7	18.9	14.0	12.3	12.1	13.1	90	62	82	10	6	5	NNW 3	W 3	N 1	0.1	⊓⁰ p, 3; ●⁰ p.
3	46.9	46.1	44.9	20.5	27.9	24.1	24.2	15.0	13.8	15.5	15.7	77	56	71	9	7	10	E 1	ENE 1	ESE 1	—	⊓⁰ n, 1, a, p, 3.
4	44.4	44.1	44.6	23.8	31.7	21.0	25.5	20.1	16.4	16.3	15.0	75	47	81	0	10	10	SE 1	SSE 5	E 3	1.3	⊓ n, 1, a; ⊼ 1, a, p; ● p.
5	49.9	51.2	50.6	16.6	17.2	15.9	16.6	15.4	11.2	11.9	10.7	79	82	80	10	10	10	NNE 3	NNW 3	N 1	0.4	⊂, ⊼ n; ● a.
6	49.9	48.7	45.8	15.0	19.4	17.2	17.2	14.6	11.3	10.9	12.5	89	64	86	10	10	10	NNE 3	ENE 3	SE 1	34.8	[T a.
7	40.9	42.0	40.3	18.1	18.4	15.2	17.2	15.2	14.9	14.8	12.3	96	94	96	10	10	10	E 3	SE 1	N 3	28.7	⸙ n; ⊂ ⊼ nap; ●² n 1 a;
8	39.5	42.2	43.7	12.0	13.8	13.3	13.0	11.9	9.9	10.2	10.2	96	87	90	10	10	10	NNW 3	NNW 3	NNW 3	8.9	⸙ n; ● 1, a, p.
9	45.4	47.3	48.6	12.7	14.6	10.0	12.4	9.9	10.0	9.5	8.2	93	77	89	10	10	0	W 1	W 5	NW 1	0.6	⊂, ⊼ n; ● n, a, 3; ⊓ p.
10	48.5	48.0	49.7	12.4	16.4	12.2	13.7	6.5	8.3	7.5	8.8	78	54	84	0	10	10	WNW 1	SSE 1	ENE 1	0.1	⊓ n, 1, a, p, 3; ●⁰ a.
11	49.9	48.4	46.6	15.2	20.4	18.0	17.9	9.5	8.9	9.1	9.5	69	51	62	8	10	10	NNE 3	NNE 7	NNE 5	—	⊓ n, 1, a; ⸙ a.
12	44.3	43.7	43.7	16.1	20.7	20.4	19.1	14.3	9.5	12.0	11.4	70	67	64	10	10	10	NE 3	NE 7	NNE 5	—	⸙ n.
13	44.3	44.6	46.6	17.4	24.5	20.2	20.7	16.0	10.8	10.8	10.2	73	48	57	8	6	10	NE 5	ENE 5	NE 3	—	⊓⁰ p, 3.
14	49.3	49.9	51.1	18.4	24.2	18.8	20.5	13.2	10.9	10.7	8.3	69	48	51	0	3	0	NNE 3	NE 5	NE 3	—	⊓ n, 1, a, p, 3.
15	53.6	54.4	54.4	17.1	24.5	18.1	19.9	11.2	10.9	9.5	11.1	75	42	72	0	0	0	NE 3	S 1	SE 1	—	⊓ n, 1, a, p, 3.
16	55.2	54.8	53.4	19.2	27.4	21.2	22.6	12.5	12.3	11.2	13.4	74	41	72	10	0	5	SE 1	W 1	SSE 1	—	⊓ n, 1, a, p, 3.
17	52.6	50.5	48.5	21.1	30.4	19.5	23.7	16.6	13.8	14.1	15.4	74	44	94	0	3	10	SSE 1	WSW 3	NNW 3	2.4	⊓² n, 1, a; ● p, 3; ⊼ p.
18	50.7	50.9	51.5	18.6	24.0	16.4	19.7	16.4	14.5	12.6	11.6	91	57	83	10	9	1	NW 5	NW 3	NNW 1	—	●, ⊼, ⊂ n; ⊓ p, 3.
19	52.8	52.9	53.8	16.6	22.5	17.7	18.9	12.6	11.6	11.2	10.6	82	56	70	10	8	0	N 3	N 1	NE 1	—	⊓ n, 1, a, p, 3.
20	55.3	55.5	54.9	18.2	25.1	19.8	21.0	12.0	13.2	11.5	13.9	85	49	81	0	1	0	NE 1	SE 1	SE 1	—	⊓ n, 1, a, p, 3.
21	54.9	53.5	52.1	20.5	28.4	21.8	23.6	14.4	13.7	12.1	16.0	76	42	82	0	0	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	⊓ n, 1, a, p, 3.
22	50.7	49.0	46.9	21.7	30.1	23.2	25.0	18.0	16.0	14.1	11.8	83	45	56	10	10	10	SSE 1	W 3	NW 1	0.0	⊓ n, 1.
23	46.1	46.2	45.9	19.0	19.1	18.0	18.7	13.2	15.1	13.8	14.4	92	84	94	10	10	10	N 1	NE 5	NE 3	9.8	⊂ n; ● n, a, p.
24	46.1	47.3	48.5	15.5	22.3	16.6	18.1	15.0	12.1	12.9	11.2	92	65	79	10	10	0	NNE 3	NNE 3	NE 1	—	● n; ⊓ p, 3.
25	49.8	50.3	49.9	18.3	24.1	19.6	20.7	13.0	13.2	13.4	15.0	85	60	89	0	10	0	N 2	NNE 3	NNW 1	—	⊓ n, 1, a, p, 3.
26	49.7	48.2	45.4	21.1	28.7	22.8	24.2	16.2	15.1	15.7	15.7	81	54	76	0	6	0	S 1	W 3	E 1	—	⊓ n, 1, a, p, 3.
27	45.9	47.5	47.9	21.7	25.5	18.0	21.7	15.2	15.0	12.7	12.5	78	53	81	10	5	4	NW 3	NW 5	N 1	—	⊓ n, 1, a, p, 3.
28	48.9	51.5	49.0	18.1	23.7	18.3	20.0	14.6	11.7	10.6	11.0	75	49	70	6	8	10	NE 3	N 3	N 1	—	⊓ n, 1, a; ⊼ a, 2, p.
29	50.0	49.6	48.6	16.6	24.8	18.4	19.9	16.6	11.6	10.3	10.5	82	45	66	10	9	9	E 5	E 5	E 3	—	⊓ n.
30	45.8	43.1	42.1	18.4	27.9	18.0	21.4	14.5	9.5	14.8	15.0	60	54	98	9⁰	10	10	ENE 5	ESE 5	ENE 3	37.9	▲, ●, ⸙ p; ⊼, ⊂ p, 3.
31	42.4	43.4	44.6	17.3	21.9	16.0	18.4	16.0	14.1	12.5	11.8	96	64	87	10	10	10	NW 3	NNE 3	NW 1	—	●, ⊂ n; ⊼ n, a; ⊓ p, 3.
Срд. Moy.	748.2	748.2	747.9	17.8	23.3	18.2	19.8	14.0	12.4	12.2	12.2	81	59	79	6.8	7.5	6.3	2.5	3.3	1.8	127.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.3	747.1	748.4	14.8	20.3	15.0	16.7	12.8	11.6	8.6	11.3	92	49	89	10	6	10	NNW 3	NW 5	N 1	—	⊓² n.
2	48.2	46.6	44.1	14.8	20.9	16.5	17.4	9.5	10.6	9.8	11.2	85	53	80	0	10	0	N 1	SE 3	SE 3	—	⊓ n, 1, a, p, 3; T 1, a.
3	46.2	46.2	45.4	15.2	21.3	15.5	17.3	14.0	10.8	10.4	10.2	84	55	78	10	6	0	W 5	NW 3	NNW 1	—	⊓ n, 1, p, 3.
4	43.8	42.4	41.5	16.0	25.1	19.1	20.1	12.0	11.4	12.1	13.6	84	52	83	10	10	10	SSE 1	S 1	SE 1	8.0	⊓ n, 1, a, p, 3.
5	43.4	44.6	45.7	14.8	20.4	16.6	17.3	14.8	12.0	10.1	10.9	96	56	77	10	10	8	W 3	W 1	S 1	2.5	⊼, ⊂ n; ● n, 1, a.
6	45.7	45.6	44.6	13.5	15.4	15.2	14.7	13.5	10.7	11.5	12.6	94	88	98	10	10	10	NE 5	NE 5	NE 3	5.7	● 1, a, p; ⊼, ⊂ p.
7	47.0	48.7	49.6	13.9	18.5	14.9	15.8	13.9	11.5	11.3	11.5	98	71	91	10	10	10	NNW 3	NW 3	W 1	0.1	⊂ n; ●⁰ n, a; ⊓ p, 3.
8	49.6	48.2	46.4	15.1	26.2	21.7	21.0	11.5	11.4	15.5	14.2	89	61	74	0	5	10	E 3	SE 3	SE 1	—	⊓ n, 1, a, p.
9	49.8	51.0	50.2	16.4	18.0	14.8	16.4	14.8	11.1	11.4	11.1	80	75	89	10	10	10	NW 3	WSW 3	SE 1	0.1	⊓ n, 1, a, p, 3; ⊂ n; ●⁰ a.
10	50.1	49.3	48.4	12.6	22.4	15.8	16.9	10.5	10.5	10.5	10.4	98	52	78	10	6	10	SE 1	W 1	S 1	—	⊓ n, p, 3.
11	48.1	47.8	48.7	15.9	16.7	14.0	15.5	13.9	12.0	13.7	11.4	89	97	96	10	10	10	NE 3	N 3	NW 3	9.1	⊓² n; ● 1, a, p, 3; ⊼ a.
12	49.6	51.0	53.6	14.2	19.6	13.9	15.9	12.8	11.1	12.4	10.6	93	74	91	10	9	0	W 1	NW 3	NW 1	0.8	●⁰ a, p; ⊓ p, 3.
13	56.0	56.0	55.1	12.9	20.9	14.5	16.1	9.1	10.4	10.0	11.3	95	54	93	0	5	0	N 1	NW 5	0	—	⊓ n, 1, a, p, 3.
14	53.8	53.1	52.5	14.0	19.8	16.0	16.6	10.9	10.7	12.3	12.9	91	71	96	10	10	5	SE 1	NNW 1	E 1	0.1	⊓ n, p; ●⁰ a.
15	53.8	54.5	55.2	15.4	23.6	19.4	19.5	11.8	11.8	10.8	11.5	90	50	68	0	6	8	NE 1	E 3	E 1	—	⊓ n, 1, a, p.
16	56.1	55.6	55.2	15.9	23.5	15.5	18.3	13.5	10.5	10.4	9.5	78	49	72	0	6	0	E 5	ESE 7	ESE 1	—	⊓ n, 1, a, p, 3.
17	55.1	54.3	53.7	13.8	23.1	16.4	17.8	10.0	9.1	9.1	10.6	78	43	76	0	6	0	ESE 3	ENE 5	ENE 1	—	⊓ n, 1, a, p, 3.
18	54.1	53.6	53.3	14.6	24.0	16.8	18.5	11.5	10.1	10.6	9.9	82	48	70	0	6	0	ENE 3	ESE 5	SE 3	—	⊓ n, 1, a, p, 3.
19	52.7	52.2	51.6	16.1	26.0	17.6	19.9	12.1	9.7	11.1	10.8	71	45	72	0	0	0	SE 3	S 5	0	—	⊓ n, 1, a, p, 3.
20	51.4	50.2	49.1	16.8	26.8	18.2	20.6	12.5	10.3	11.2	10.9	73	43	70	0	5	0	SE 1	SE 3	SE 1	—	⊓ n, 1, a, p, 3.
21	48.4	47.5	47.1	17.8	27.9	19.2	21.6	13.6	11.0	10.6	10.7	72	38	64	0	6	6	SE 1	S 1	S 1	0.0	⊓ n, 1, a; ●⁰, ⊂ p.
22	47.0	46.6	47.7	16.7	27.3	19.8	21.3	13.5	11.7	12.4	12.3	82	45	71	5	0	5	S 1	SSE 5	SE 1	0.0	⊓ n, 1, a, p, 3; ●⁰ p.
23	49.0	49.7	50.8	17.3	28.0	19.6	21.6	14.0	14.2	12.8	11.3	76	45	67	10	10	0	E 1	SE 1	ESE 3	—	⊂ n; ⊓ n, 1, a, p, 3.
24	51.7	50.9	49.6	19.2	28.1	23.6	23.6	15.4	13.7	13.4	11.3	83	48	52	0	5	0	SE 3	SE 3	SE 5	—	⊓ n, 1, a
25	48.3	47.1	47.1	21.6	29.4	20.2	23.7	10.1	10.3	10.3	12.3	54	34	70	0	0	2	SE 3	S 5	SE 1	0.0	⊓ p, 3; ⊂, ●⁰ p.
26	47.6	48.8	49.5	18.9	21.0	17.6	19.2	17.0	13.4	13.7	14.4	83	74	96	10	10	10	SE 1	SSW 3	SW 1	1.9	⊓, ⊂ n; ● a, p.
27	51.4	51.1	49.5	13.3	19.7	17.2	16.7	10.1	9.9	10.3	9.4	88	60	64	10	0	9	NNE 3	N 3	N 1	4.1	● n; ⊂ p.
28	49.1	50.0	51.1	11.5	16.6	12.3	13.5	11.3	9.6	8.8	7.3	96	63	69	10	10	5	NE 3	NE 5	NE 3	0.0	⊂, ⸙ n; ●⁰ n, 1, a, p, 3.
29	52.2	53.0	55.1	11.5	17.5	11.3	13.4	9.6	9.1	8.9	7.9	91	60	79	10	10	0	N 1	W 3	N 1	—	⊓ n, p, 3.
30	57.6	58.0	57.6	8.1	16.9	10.0	11.7	4.7	6.8	6.0	7.7	85	42	84	0	8	0	NNE 1	E 3	0	—	⊓ n, 1, a, p, 3.
31	57.6	56.9	55.3	9.1	18.1	11.0	12.7	6.6	7.1	5.9	8.0	83	38	81	10	8	0	E 1	SE 3	SE 1	—	⊓ n; p, 3.
Срд. Moy.	750.3	750.2	750.1	14.9	22.0	16.4	17.8	12.0	11.1	10.8	10.9	85	56	79	5.6	6.9	4.5	2.2	3.3	1.4	32.4	

1900.

Новая Александрія. Сентябрь. — Septembre. Novaïa Alexandriïa.

Число — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.8	752.3	750.3	9.7	21.4	12.7	14.6	9.2	7.6	8.8	8.6	84	46	80	0	8	0	SE 1	SW 3	0	—	n, 1, a, p, 3.
2	47.9	46.0	45.2	12.7	20.9	16.8	16.8	9.3	8.5	9.5	10.3	78	52	73	10	10	10	SE 1	S 5	S 3	0.0	^{2} n; ●^{0} p.
3	44.9	45.9	50.7	13.7	15.6	10.9	13.4	6.4	9.3	7.4	8.3	80	56	86	7	10	10	WSW 3	NW 5	SW 7	0.4	, ●^{0} p.
4	53.9	53.8	53.3	8.1	13.8	7.7	9.9	6.0	7.1	6.0	6.6	88	52	85	10	10	0	NW 1	WSW 3	0	—	^{2} p, 3.
5	52.4	50.6	49.7	10.1	16.3	13.8	13.4	7.2	6.8	7.3	7.8	73	54	67	10	10	10	W 3	W 3	WNW 3	1.2	n; ●^{0} 3.
6	48.1	46.6	44.8	10.6	13.8	12.1	12.2	10.4	9.0	9.5	9.3	95	81	89	10	10	10	S 1	NW 3	WNW 5	3.0	●^{0} n, 1, a, p.
7	40.7	45.3	49.7	12.0	14.2	9.2	11.8	9.1	8.1	7.6	6.7	78	63	78	10	7	10	W 7	NW 12	NW 3	0.4	●^{0}n,a,p; a,p; p.
8	51.7	51.3	50.5	4.9	14.6	8.1	9.2	2.0	6.1	5.8	6.2	96	47	77	0	8	9	NNW 1	N 3	N 1	—	^{2} n, 1, a; p, 3.
9	51.6	51.1	50.7	8.3	14.8	10.6	11.2	6.8	5.7	5.8	8.3	70	47	89	10	8	10	ENE 3	E 5	SE 1	0.6	n; ●^{0} p.
10	50.1	49.7	48.7	10.1	11.9	11.2	11.1	9.5	7.3	8.9	9.8	79	86	99	10	10	10	E 3	SE 1	N 1	0.3	●^{0} n, a, p.
11	49.5	50.1	51.0	9.4	14.9	11.7	12.0	9.0	8.0	7.6	8.4	91	60	83	10	7	10	NNW 3	N 3	NE 1	—	
12	53.2	54.4	54.3	8.8	15.7	9.1	11.2	7.7	8.1	9.3	7.7	96	69	91	10	9	5	E 1	N 3	N 1	0.0	n, p, 3; ●^{0} a.
13	51.5	50.4	51.0	11.0	13.7	12.0	12.2	7.0	8.1	10.1	10.3	82	87	99	10	10	5	W 3	WNW 3	NW 3	3.4	●^{0} a, p.
14	54.9	55.8	54.3	7.9	16.7	14.2	12.9	6.3	7.9	8.4	10.7	99	59	90	10	10	5	NNW 3	N 1	N 3	0.2	n, 1, a, p.
15	54.9	54.2	53.4	12.4	18.4	12.8	14.5	12.2	10.0	9.8	9.1	94	62	83	10	9	0	W 3	W 3	SW 1	—	, ●^{0} n; n, p, 3.
16	55.8	56.0	57.0	9.0	18.6	10.3	12.6	7.8	8.4	8.4	7.7	99	53	82	10	0	0	N 1	N 3	N 1	—	n; n, p, 3.
17	58.9	58.9	58.2	5.3	18.1	11.1	11.5	3.2	6.5	4.6	5.6	97	30	57	0	0	0	NNW 1	NE 1	NE 1	—	, ≡n,1,a; a,p,3.
18	57.1	55.4	53.8	7.3	21.3	11.7	13.4	5.0	6.1	6.9	7.9	80	37	78	10^0	0	0	SE 1	SE 5	SE 1	—	n; n, 1, a, p, 3.
19	52.9	52.5	53.2	9.4	22 6	14.7	15.6	7.0	7.8	12.1	10.7	88	60	86	10	10	2	SE 1	SSW 1	NE 1	—	n, 1, a, p, 3.
20	53.8	53.6	53.9	11.9	24.5	15.9	17.4	11.5	9.6	12.5	12.7	94	55	94	0	10	10	SE 1	ESE 1	ESE 1	9.2	n,1,a; p; ●p,3.
21	56.1	56.8	56.8	10.8	14.9	9.7	11.8	9.7	8.8	8.3	8.1	92	66	91	9	8	0	NW 3	NNW 3	NNW 1	—	● n; p, 3.
22	56.7	56.2	56 1	7.8	19.1	11.5	12.8	6.6	7.7	8.1	8.6	98	50	86	0	10^0	0	S 1	W 3	SW 1	—	n, 1, a, p, 3.
23	56.2	56.5	56.2	10.4	19.4	13.9	14.6	8.9	8.4	10.6	11.0	91	63	94	10	10	9	SSE 1	W 1	W 1	—	n, p, 3.
24	54.8	53.2	51.1	12.6	22.3	14.8	16.6	11.9	9.6	9.5	8.9	89	48	71	0	0	0	E 1	SE 3	SE 1	—	n, 1, a, p, 3.
25	49.4	48.7	47.7	11.5	22.5	16.6	16.9	9.8	8.0	10.1	10.3	80	50	73	10	10^0	0	SE 3	S 3	NE 1	0.0	n, 1, p, 3.
26	49.1	50.5	50.2	14.5	15.3	13.9	14.6	13.7	10.1	12.1	11.7	83	93	99	10	10	10	W 1	W 1	NE 1	14.1	n; ●^{0} n, a, 2, p.
27	53.4	53.3	50.9	9.0	16.2	10.8	12.0	7.7	8.3	8.0	8.2	98	59	86	10	10	0	SW 1	S 3	SE 1	—	p, 3.
28	48.3	48.0	46.6	14.3	23.5	16.8	18.2	10.4	10.6	13.4	12.6	88	62	89	10	10^0	0	SE 1	ESE 1	ESE 1	—	n, p, 3; p.
29	47.1	48.7	50.5	15.7	19.6	15.9	17.1	14.3	11.8	13.9	12.4	89	82	92	10	10	10	SE 1	NW 1	SW 1	0.4	^{2}n n p ●^{0}a2p a.
30	52.2	51.5	49.7	9.9	20.1	16.0	15.3	8.5	8.5	12.4	12.1	94	71	89	10	10	0	ENE 1	E 3	SE 3	—	n; n, 1, a, p, 3.
Срд. Мог.	752.0	751.9	751.6	10.3	17.8	12.6	13.6	8.5	8.3	9.1	9.2	88	60	85	7.5	8.1	4.8	1.9	3.0	1.7	33.2	

Октябрь. — Octobre.

Число — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.7	750.4	751.8	16.0	23.6	14.2	17.9	14.1	12.4	12.7	11.2	91	59	94	10	3	0	SE 3	N 3	N 1	0.0	n, p, 3; ●^{0} a.
2	51.6	51.1	50.8	10.3	23.0	16.2	16.5	9.2	9.1	12.8	12.0	98	60	87	7	10	10	ENE 1	ESE 1	SE 1	0.3	^{2} n; ●^{0}, T, p.
3	50.0	47.2	45.8	13.7	25.3	19.5	19.5	9.2	11.3	12.0	12.1	97	50	72	0	10	2	SE 1	SE 5	SE 1	4.6	n; ^{0}, p, 3.
4	49.7	52.4	54.5	14.3	15.3	6.5	12.0	6.3	8.9	5.8	6.7	74	45	93	10	5	0	W 7	NW 7	0	—	●, n; ^{2} p, 3.
5	54.8	53.9	53.7	4.1	15.7	10.1	10.0	1.8	5.9	6.8	7.9	97	52	86	10	10	2	S 1	SE 3	0	—	n, 1, a; n, p, 3.
6	55.4	55.0	56.6	9.1	20.9	11.7	13.9	8.4	8.2	9.8	8.4	95	53	83	10	10^0	10^0	S 1	NNW 1	0	—	n, 1, p, 3; p, 3.
7	57.6	57.0	57.9	8.2	19.3	13.3	13.6	7.9	7.7	9.2	8.8	94	55	77	10	10	10	SE 1	SW 5	NW 1	—	n,1,a,p,3; n,p,3.
8	60.6	61.3	61.2	11.5	19.0	13.1	14.5	10.4	9.1	10.4	10.3	91	63	93	10	10	10	NW 1	NW 5	0	0.0	n;n,1,a;●^{0}p.
9	60.1	57.8	54.7	8.1	20.3	11.1	13.2	7.8	8.0	9.2	7.7	99	52	78	10	10	10	ENE 1	W 3	NE 3	—	≡n1;n1ap3; p3.
10	50.7	48.0	45.3	9.8	22.0	15.0	15.6	9.0	8.1	8.7	9.3	89	44	73	10	10	10	SE 1	NW 3	SW 3	0.0	n; n, 1, p, 3.
11	44.3	45.7	49.0	13.7	12.9	9.9	12.2	9.9	9.7	8.9	7.8	83	81	86	10	10	10	W 1	WNW 3	NNW 3	3.2	● n, a.
12	51.5	52.5	52.3	6.7	7.6	6.9	7.1	6.5	5.8	5.7	6.5	80	73	87	10	10	10	NNE 3	NE 3	NE 1	—	
13	50.6	49.6	48.0	3.1	12.3	5.5	7.0	2.1	5.6	6.8	6.4	98	63	96	10	10	3	NE 1	SE 1	SE 1	—	≡^{0} n; p, 3.
14	43.6	41.5	38.7	4.9	14.7	12.0	10.5	3.7	6.2	7.7	8.1	97	61	78	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 5	7.6	n.
15	36.8	39.7	42.7	8.8	7.0	2.7	6.2	2.4	8.2	4.9	5.0	98	66	89	10	8	0	SE 1	NNW 3	NE 3	0.2	● n, 2, p.
16	41.8	41.5	42.8	4.4	6.0	6.3	5.6	0.9	4.4	5.8	6.0	70	84	84	10	10	10	SW 5	SW 3	W 3	0.3	●^{0} a, 2, p; p.
17	41.4	42.6	45.9	5.2	7.9	4.6	5.9	3.3	6.0	6.5	5.9	90	82	94	10	8	10	S 3	WNW 3	NW 3	6.5	● 1, a, p, 3.
18	46.4	46.3	45.5	3.2	8.6	5.9	5.9	1.9	5.6	6.0	6.3	97	71	91	10	10	10	WNW 1	S 1	S 1	4.8	●^{0} n, 2, p, 3.
19	43.6	45.3	48.1	7.1	7.2	4.0	6.1	3.6	7.4	6.9	5.9	99	91	97	10	10	5	S 3	NW 3	0	1.2	●^{0} n, 1, a; p, 3.
20	52.3	53.3	55.9	0.3	6.5	− 0.2	2.2	− 0.7	4.5	5.4	4.5	96	75	00	10	10	0	WNW 1	WNW 3	WNW 1	0.2	n; ≡n1ap; ●^{0}2.
21	56.4	54.7	52.6	− 1.9	5.4	6.1	3.2	− 2.3	3.9	5.7	5.9	98	85	84	10	10	10	NE 3	E 3	SE 3	6.6	, ≡ n, 1, a; p.
22	45.7	45.3	54.2	6.9	8.2	3.9	6.3	3.2	7.2	7.9	5.7	98	98	93	10	10	10	ENE 1	NW 1	NW 3	12.8	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
23	56.8	55.3	51.1	2.3	8.7	4.4	5.1	2.2	5.1	4.7	5.5	94	56	89	10	8	8	W 1	WNW 3	NW 3	4.3	^{0} p, 3.
24	44.6	45.6	45.6	3.6	6.6	3.1	4.4	2.8	5.5	5.1	5.5	93	70	96	10	10	10	WSW 3	NW 3	SW 3	2.9	● n, 2, p, 3.
25	49.7	49.6	49.5	0.8	7.3	3.6	3.9	0.6	4.8	5.4	5.6	98	70	95	10	9	10	NNW 1	NNW 3	NW 1	—	●, ^{0} n; ^{0} p, 3.
26	47.9	46.8	45.3	− 0.8	8.9	3.0	3.7	− 1.2	4.2	4.8	5.0	98	57	88	10	10	0	NNW 1	SE 3	SE 3	—	≡n,1,a; ^{0}n,1,a,p,3.
27	42.6	41.5	42.0	1.4	10.3	6.1	5.9	0.7	4.6	5.8	6.4	91	63	91	10	10	10	ESE 3	SE 5	SE 1	8.5	n, 1, a; p, 3.
28	45.1	46.4	49.2	5.1	10.3	3.3	6.2	2.8	6.5	5.6	5.5	98	60	95	10	1	3	N 1	NW 3	0	—	● n; ^{0} p, 3.
29	50.5	48.9	45.5	2.4	9.8	8.5	6.9	2.3	5.4	5.8	6.0	98	64	73	10	10	10	E 1	SE 5	SE 7	1.6	n, 1, a; ●^{0} p, 3.
30	45.7	45.4	45.0	7.2	8.9	7.0	7.7	6.3	7.1	7.7	7.0	94	91	94	10	10	10	SE 3	SE 3	NW 3	2.6	●^{0} n, a, 2, p, 3.
31	46.8	46.4	50.3	7.2	8.6	5.9	7.2	5.3	6.9	6.2	5.8	91	74	84	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 5	1.6	●^{0} n, 1, a, p.
Срд. Мог.	749.4	748.6	749.4	6.3	12.5	7.8	8.9	4.5	6.9	7.3	7.1	93	67	88	9.6	9.1	7.2	2.0	3.2	2.0	69.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.6	755.2	756.0	3.2	6.2	3.9	4.4	2.9	5.3	5.9	5.8	92	84	95	10	10	10	NW 3	NNW 3	NNW 1	0.1	●⁰ p; ⊽ p, 3.
2	55.1	55.2	56.8	1.3	7.7	5.0	4.7	0.8	4.9	5.4	5.7	98	69	87	10	10	10	NNW 1	E 5	E 1	—	⊔ n, 1, a.
3	58.0	58.0	57.4	3.4	8.0	4.1	5.2	2.5	5.4	4.7	5.3	93	59	87	10	10	10	NE 3	ESE 3	E 5	4.2	
4	52.9	50.0	48.8	4.2	6.5	7.8	6.2	3.8	5.9	6.6	7.5	95	91	94	10	10	10	E 7	E 7	SE 7	22.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	50.8	52.7	55.1	3.8	3.9	0.4	2.7	0.2	5.7	5.3	4.6	95	87	98	10	10	3	WNW 5	W 5	WNW 1	1.8	● n, 1, a; ⊔ p, 3.
6	54.9	54.2	53.1	− 0.5	4.1	3.1	2.2	− 1.8	4.3	5.5	5.4	98	90	95	10	10	10	W 1	SE 3	SE 3	—	⊔² n, 1, a; ⊽ p, 3.
7	52.9	52.5	53.3	5.4	12.2	6.8	8.1	2.0	6.6	8.2	6.7	99	78	91	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	⊽ n; ⊍ p.
8	53.9	54.5	55.3	3.9	10.5	6.1	6.8	3.7	5.9	7.2	6.4	97	75	91	10	10	10	ESE 3	SE 3	SE 3	—	
9	54.6	53.2	52.9	4.4	8.6	5.6	6.2	4.2	5.8	6.8	6.4	93	83	94	10	9	10	ESE 3	ESE 3	ESE 1	—	
10	51.3	50.1	49.5	5.0	9.3	4.5	6.3	4.2	6.0	6.7	5.9	92	76	94	10	8	10	ESE 3	ESE 3	ESE 5	—	
11	48.8	48.2	48.3	2.1	5.0	1.8	3.0	1.5	5.1	5.5	4.7	94	84	90	10	10	4	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	
12	48.8	49.7	51.1	2.7	4.1	3.4	3.4	0.7	4.8	4.7	5.1	85	77	87	10	10	10	ESE 3	SE 3	SE 3	—	
13	52.0	52.3	52.3	1.7	3.3	2.2	2.4	1.6	5.0	4.8	4.7	96	83	87	10	10	10	ESE 3	E 3	E 5	—	
14	51.0	50.1	49.7	1.1	1.0	2.3	1.5	0.8	4.5	4.5	5.0	90	90	93	10	10	10	SE 5	ESE 5	SE 3	—	
15	47.8	47.2	45.9	2.3	5.0	5.8	4.4	2.1	5.0	5.6	6.1	93	86	88	10	10	10	ESE 3	ESE 1	ESE 5	5.4	●⁰ p, 3.
16	44.9	44.4	43.0	5.4	9.1	7.9	7.5	4.7	6.6	7.4	7.3	99	87	92	10	10	10	ESE 1	ESE 1	ESE 3	0.4	●⁰ n, a, p, 3.
17	42.1	41.9	43.1	7.8	10.7	6.9	8.5	5.8	7.3	7.6	7.1	93	79	96	10	10	7	E 3	ESE 1	ESE 1	0.1	●⁰ n, a; ⌂ p.
18	45.2	45.6	47.4	3.1	12.8	8.4	8.1	2.6	5.6	8.2	7.8	98	75	94	10	10	10	ESE 1	ESE 5	ESE 3	—	⊔, ≡ n, 1, a; ⌂ p.
19	48.6	49.3	49.9	6.5	8.7	8.4	7.9	6.3	6.9	7.5	8.0	96	89	97	10	10	10	ENE 1	ENE 3	ENE 3	7.5	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
20	50.9	53.6	56.5	8.6	8.7	9.0	8.8	8.2	8.2	7.9	8.4	99	95	99	10	10	10	ENE 1	ENE 1	SE 5	—	●⁰ n; ≡ n, 1, a, p, 3.
21	57.4	56.0	54.0	5.8	5.1	4.3	5.1	4.0	6.4	5.7	5.6	93	88	90	10	10	10	E 7	E 7	E 7	—	≡ n; ⸙ a, 2, p, 3.
22	50.7	49.7	48.1	3.9	6.7	6.2	5.6	3.8	5.6	5.9	6.8	92	82	96	10	10	10	E 7	E 3	E 3	6.9	⸙ n; ● p, 3.
23	48.0	48.9	49.2	6.1	7.9	4.6	6.2	4.5	6.9	7.2	6.3	99	90	00	10	10	10	SSE 3	W 3	W 1	0.2	●⁰n,1,a;⌂⁰p;≡⁰p,3.
24	47.7	47.0	46.5	4.4	6.7	4.2	5.1	3.2	6.1	6.2	5.9	98	84	95	10	10	10	NE 3	ENE 3	ENE 1	0.1	●⁰ 1; ≡ n, 1, a, p, 3.
25	46.1	45.3	43.6	0.9	5.6	3.9	3.5	− 0.6	4.5	6.1	5.8	90	89	95	10	10	10	ENE 3	E 3	E 7	9.1	≡, ⊔ n, 1, a; ● p, 3.
26	40.1	41.9	45.1	2.4	3.2	2.3	2.6	1.9	5.2	5.5	5.2	94	95	96	10	10	10	E 9	ENE 3	ENE 1	0.4	●⁰ n 1 a 2 p; ≡ 1 a 2 p 3.
27	47.1	47.7	48.8	1.9	2.6	1.9	2.1	1.6	5.1	4.8	4.6	96	85	88	10	10	10	NNE 1	NNE 3	NNE 3	0.2	≡ n; ●⁰ 1, a, 2, p, 3.
28	47.9	46.4	44.8	1.4	4.3	1.8	2.5	1.3	4.6	5.2	4.8	91	84	91	10	10	7	ENE 5	ESE 3	ESE 3	—	●⁰ n; ⊔; ⊽ p, 3.
29	44.1	44.4	45.9	3.4	7.8	3.0	4.7	1.3	5.4	6.2	5.4	93	79	95	10	0	10	ESE 3	SE 3	SE 7	—	⊔, ⊽ n; ⌂ p.
30	45.1	42.9	40.6	1.6	4.5	4.7	3.6	0.9	4.8	5.7	5.7	93	90	89	10	10	10	ESE 7	ESE 7	ESE 7	0.1	
Срд. Moy.	749.7	749.6	749.7	3.6	6.7	4.7	5.0	2.6	5.6	6.2	6.0	94	83	93	10.0	9.6	9.4	3.5	3.7	3.8	59.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.2	733.4	734.2	4.5	4.9	1.9	3.8	1.5	6.1	6.3	5.1	97	98	96	10	10	10	ENE 3	N 3	N 3	15.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	39.5	42.0	46.7	− 0.3	− 1.9	− 2.6	− 1.6	− 2.8	4.4	3.6	3.0	98	90	79	10	10	10	N 3	N 3	N 7	0.0	✳⁰ n, 1, a.
3	51.7	53.6	54.8	− 5.8	− 2.5	− 5.7	− 4.7	− 6.8	2.7	2.8	2.9	93	72	98	8	0	0	N 3	N 1	N 1	—	V⁰ p, 3.
4	52.0	49.1	43.4	− 4.8	1.0	0.9	− 1.0	− 6.7	2.5	2.6	2.9	79	54	60	10	10	10	SSE 3	S 5	S 12	0.6	V⁰ n, 1, a; ⸙ p.
5	39.7	39.2	40.4	1.4	0.9	1.2	1.2	0.5	4.1	4.6	4.4	82	94	89	10	10	4	SSW 12	S 3	NW 3	5.0	⸙ n ●⁰ n 1 △ u 1 a ✳ a.
6	39.9	37.5	40.6	− 2.8	0.3	0.3	− 0.7	− 3.1	3.6	4.2	4.2	96	90	90	10	10	10	WSW 1	E 5	E 3	1.0	⊔ n, 1, a; ✳ a.
7	40.1	39.3	43.2	0.3	1.2	0.6	0.7	− 4.4	4.5	4.4	4.5	96	89	94	10	10	10	SE 5	ESE 3	SE 1	0.4	✳⁰ p; ●⁰ 3.
8	52.8	56.5	61.1	0.6	1.1	− 2.9	− 0.4	− 3.3	4.2	3.3	3.3	89	65	89	10	5	0	N 5	N 5	NE 3	—	●⁰ n; ⊔ p, 3.
9	61.9	61.0	58.7	− 6.3	− 4.6	− 3.8	− 4.9	− 7.3	2.7	3.1	3.2	98	98	93	10	10	10	ESE 3	SE 3	SE 3	—	≡ n 1 a ⊽ n 1 p 3 ⊔ n 1 a p 3
10	56.3	55.9	56.4	− 4.9	1.6	0.9	− 0.8	− 5.5	2.9	3.3	4.7	93	64	96	10	10	10	S 3	S 3	S 3	0.8	⊽ ⊍ ⊔ ≡ n 1 a ≡ ●⁰ p 3
11	57.9	57.8	56.8	1.6	3.0	1.4	2.0	− 0.2	4.8	4.4	4.1	93	78	82	10	10	10	NNW 3	NNW 5	NNW 1	—	●⁰ n; ≡ n, 1, a, p, 3.
12	52.5	50.8	51.2	− 0.4	2.7	3.3	1.9	− 1.1	4.2	4.3	5.5	94	77	95	10	10	10	SE 3	SSW 3	W 5	1.9	⊔ ⊍ n 1 a; ≡ n; ●⁰ p, 3.
13	53.4	55.1	55.1	4.6	5.6	4.0	4.7	3.0	6.1	6.7	6.0	97	99	98	10	10	10	N 3	NNW 3	SW 3	0.7	●⁰ n 1 a p 3; ≡ a, 2, p, 3.
14	51.8	51.8	54.4	0.7	3.3	5.1	3.0	0.4	4.5	5.2	5.4	92	90	83	10	10	10	SE 3	WSW 7	WSW 12	0.1	⊔ n; ⊍ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
15	55.2	54.9	52.9	4.5	4.7	4.3	4.5	4.0	5.5	5.6	5.2	87	87	84	10	10	10	WSW 5	W 3	WSW 5	—	
16	48.2	46.9	47.4	2.7	4.5	5.1	4.1	0.1	4.6	5.4	5.9	82	86	90	10	10	10	WSW 9	WNW 3	WSW 7	2.4	●⁰ a, 2, p.
17	51.7	52.0	53.2	3.7	5.9	5.7	5.1	3.5	4.8	6.0	6.4	80	87	94	10	10	10	NW 9	NW 5	NW 5	0.6	●⁰ a, 2, p, 3.
18	54.5	54.7	54.8	5.0	3.9	0.5	3.1	0.1	5.9	5.1	4.7	90	84	98	10	10	0	NW 9	WNW 5	SW 1	—	●⁰ n; ⊔ p, 3.
19	54.5	53.7	52.8	− 1.2	2.4	− 0.8	0.1	− 1.9	4.0	4.6	4.2	96	82	96	10	10	0	SW 3	S 3	S 1	0.2	⊍ n 1 a ⊔ n 1 a p 3 ≡ n 1 a p
20	54.2	56.0	54.2	3.1	3.9	0.7	2.6	− 1.3	4.5	4.7	4.5	79	77	92	10	10	4	W 9	NW 3	SE 3	—	●⁰ n; ⊔⁰ n, p, 3.
21	49.6	47.8	48.3	− 0.5	1.7	− 0.1	0.4	− 0.8	3.8	4.0	4.0	86	77	89	10	10	0	S 3	SE 5	SE 3	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
22	49.7	50.0	50.3	− 0.4	3.7	0.4	1.2	− 1.1	4.1	4.6	4.4	92	77	92	10	10	0	ESE 3	W 3	W 1	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
23	49.7	48.1	46.8	1.1	1.1	1.4	1.2	0.0	4.7	4.5	4.5	94	90	89	10	10	10	W 1	ESE 5	SE 1	0.0	⊔⁰ n; ✳⁰ p.
24	49.0	51.0	51.9	1.1	2.8	1.2	1.7	0.6	4.5	4.7	4.5	90	82	91	10	10	10	W 3	NW 3	NW 1	0.0	●⁰ p.
25	53.8	54.4	53.5	0.2	0.0	1.1	0.4	− 0.3	4.2	4.1	4.3	90	89	87	10	10	10	NW 5	NW 3	SE 3	0.0	
26	49.2	49.1	48.9	2.5	3.4	1.9	2.6	0.8	4.5	5.0	4.4	80	85	84	10	10	10	NW 7	NNW 5	NW 3	0.0	●⁰ n, 1, a; ⊍ p, 3.
27	47.1	46.6	45.4	1.3	3.1	1.9	2.1	− 0.8	4.5	5.2	5.2	89	91	98	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 3	0.5	⊍ n; ●⁰ a, 2, p, 3.
28	42.0	40.0	37.2	0.3	0.1	1.0	0.5	− 0.3	4.6	4.5	4.0	98	98	81	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	2.0	●⁰n,1,a,p,3; ✳a,2,p.
29	35.8	35.6	36.0	1.3	4.2	2.9	2.8	0.4	4.5	5.2	4.7	89	84	82	10	10	10	SE 5	SE 3	WNW 1	0.0	⊍ p, 3.
30	35.5	37.5	42.9	1.8	2.5	− 6.7	− 0.8	− 6.8	4.8	5.2	2.3	91	94	84	10	10	10	SE 3	N 3	N 5	1.4	⊍ ⊽ n; ●⁰ n 1 a 2 p; ≡ e
31	45.8	46.5	49.0	− 11.8	− 13.2	− 16.4	− 13.8	− 16.6	1.3	1.0	0.9	74	64	75	10	10	0	W 3	N 3	E 3	0.0	✳⁰ n, 1. [2 p; ✳⁰ p 3
Срд. Moy.	748.7	748.6	749.1	0.1	1.7	0.3	0.7	− 1.8	4.2	4.5	4.3	90	84	89	9.9	9.5	7.4	4.4	3.6	3.5	32.6	

1900.

Василевичи. — Январь. — Janvier. — Vasilevitchi.

Широта — Latitude: 52° 16′. Долгота — Longitude: 29° 48′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.0	755.5	754.8	− 0.4	0.7	0.3	0.2	− 2.3	4.5	4.8	4.7	00	00	00	10	10	10	SSE 3	SSE 2	0	5.8	● a, 2.
2	54.2	52.8	51.3	0.2	2.1	0.1	0.8	− 0.1	4.5	5.0	4.6	96	93	00	10	10	10	W 1	SSW 2	WNW 3	—	
3	51.3	50.8	48.9	− 2.3	− 0.1	− 3.0	− 1.8	− 3.0	3.7	3.5	3.7	96	78	00	10	10	10	NW 1	0	SE 3	0.0	
4	43.0	40.4	40.6	− 1.4	0.5	0.5	− 0.1	− 3.3	4.1	4.7	4.8	98	98	00	10	10	10	SE 4	SE 1	W 1	9.5	●⁰ n, a, 2.
5	43.8	45.6	45.2	1.5	1.3	0.4	1.1	0.2	4.6	4.6	4.6	91	91	98	10	10	10	0	SW 1	SSE 1	6.6	● n, a, 2.
6	44.7	49.2	55.3	0.3	− 4.3	−10.9	− 5.0	−11.2	4.7	3.1	1.5	00	95	79	10	10	10	NNE 1	NNW 3	NNW 5	0.3	✳⁰ n, p, 3.
7	58.3	59.7	62.3	−10.0	− 9.4	−16.6	−12.0	−16.9	1.7	1.7	1.0	80	78	83	10	10	1	NNW 5	N 2	NNE 3	0.0	✳⁰ 1, 2.
8	62.9	63.3	63.7	−21.9	−13.9	−20.9	−18.9	−23.0	0.7	1.1	0.7	85	71	84	0	1	0	0	0	0	—	
9	66.3	64.7	64.2	−25.1	−16.8	−22.6	−21.5	−25.8	0.5	0.8	0.6	83	65	85	0	0	0	0	0	0	—	
10	63.2	62.2	61.3	−23.9	−11.5	−19.6	−18.3	−24.1	0.6	1.1	0.8	87	61	89	0	0	0	NE 1	ESE 2	0	—	
11	61.8	60.1	57.7	−23.4	−14.4	−19.1	−19.0	−23.8	0.6	1.0	0.9	90	70	90	0	1	1	ESE 1	E 2	E 1	0.2	
12	56.5	56.9	58.3	−19.0	−12.2	−17.9	−16.4	−20.7	0.9	1.3	1.0	93	74	93	4	0	9	0	0	0	—	✳⁰ n.
13	60.6	62.3	63.0	−15.5	−12.4	−15.8	−14.6	−22.4	1.2	1.3	1.2	89	77	97	10	10	10	0	0	ENE 2	0.2	✳⁰ 2.
14	62.7	61.8	60.9	−14.1	− 7.6	− 9.6	−10.4	−18.6	1.4	2.5	1.7	96	97	81	10	10	10	ENE 2	E 2	ESE 6	0.0	✳⁰ n, 2.
15	59.3	58.2	57.2	−11.1	− 8.6	− 9.1	− 9.6	−11.3	1.5	1.8	1.8	75	76	81	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 7	0.3	✳⁰ a, 3.
16	55.0	53.9	52.8	−10.1	− 7.0	− 8.0	− 8.4	−10.7	2.0	2.2	2.2	97	81	91	10	10	10	ESE 3	SE 4	ESE 2	1.5	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
17	50.6	49.6	48.6	− 8.0	− 5.5	− 6.8	− 6.8	− 8.4	2.4	2.6	2.5	97	85	92	10	10	10	ESE 2	E 2	ESE 4	3.1	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
18	47.8	48.3	49.1	− 8.4	− 6.7	− 7.3	− 7.5	− 8.6	2.2	2.4	2.4	91	86	92	10	10	10	ESE 2	ESE 4	ESE 6	2.0	✳ a.
19	52.7	54.9	56.5	− 6.5	− 5.0	− 5.1	− 5.5	− 7.3	2.6	2.8	3.0	95	90	98	10	10	10	ESE 2	ESE 3	ESE 3	6.6	✳⁰ 1, a, 2, p.
20	55.9	57.4	58.0	− 4.5	− 5.1	− 5.6	− 5.1	− 6.0	3.2	2.5	2.6	98	80	87	10	10	10	ENE 1	NNW 3	NW 1	0.3	✳⁰ 1, a.
21	56.2	57.0	58.2	− 6.0	− 2.0	− 2.5	− 3.5	− 6.8	2.7	3.5	3.6	95	90	96	10	10	10	S 3	SSW 3	SSE 1	—	✳⁰ 1.
22	57.4	56.1	53.7	− 2.7	− 1.7	− 4.8	− 3.1	− 5.1	3.7	3.6	2.9	00	90	90	10	10	10	0	SE 2	SE 3	—	≡² 1.
23	49.2	46.2	38.7	− 6.2	− 3.9	− 3.6	− 4.6	− 6.9	2.8	2.9	3.3	00	87	95	10	10	10	SSW 5	SSW 4	SSW 8	4.1	
24	33.4	35.7	38.7	2.3	2.2	0.7	1.7	− 4.0	4.4	4.0	3.4	80	75	70	10	10	4	WNW 5	WNW 10	WNW 5	—	✳ n.
25	42.2	43.0	43.4	− 0.7	0.0	− 1.6	− 0.8	− 2.4	3.5	3.6	3.6	81	78	88	10	10	8	WNW 4	WSW 2	SE 1	0.3	
26	44.1	45.0	44.7	− 2.2	0.9	0.0	− 0.4	− 2.4	3.9	4.5	4.6	00	92	00	10	10	10	ESE 3	ESE 1	SSE 1	6.1	✳ n, a, 2, p.
27	43.2	42.6	42.3	0.2	2.5	− 1.3	0.5	− 1.3	4.7	5.0	4.2	00	91	00	10	10	10	SSE 1	SE 1	0	4.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	42.6	44.4	45.6	− 1.7	0.7	− 0.3	− 0.4	− 3.7	4.0	4.7	4.3	00	96	96	10	10	10	SE 1	SSE 5	ESE 1	0.1	✳ n.
29	46.9	48.2	49.3	− 2.1	− 2.1	− 3.9	− 2.7	− 4.0	3.5	3.4	3.3	90	85	95	10	10	10	ESE 6	ESE 3	SE 8	1.4	△ 2.
30	49.9	49.1	46.2	− 3.8	− 1.7	− 0.6	− 2.0	− 4.2	3.4	3.6	4.3	98	90	98	10	10	10	SE 4	ESE 4	ESE 6	1.7	✳, ● 3.
31	43.7	42.7	39.9	2.1	1.2	2.1	1.8	− 0.8	4.9	4.7	5.3	91	94	00	10	10	10	SE 6	SE 12	SE 6	3.4	● a, p.
Срд. Moy.	752.0	752.2	751.9	− 7.2	− 4.5	− 6.9	− 6.2	− 9.3	2.9	3.0	2.9	93	84	92	8.5	8.5	8.2	2.4	2.8	2.8	58.5	

Высота — Altitude: 137.4 m.

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.47 mm.

1	747.7	749.8	750.7	1.0	1.6	0.4	1.0	0.3	4.8	5.0	4.7	98	96	00	10	10	10	S 1	SE 2	SE 1	2.7	✳, ● a, 2, p.
2	53.4	55.3	56.0	0.3	2.2	− 0.7	0.6	− 0.7	4.6	4.9	4.4	98	91	00	9	10	10	0	SE 1	SE 1	—	✳ n.
3	56.2	55.6	54.3	− 3.0	0.6	− 0.4	− 0.9	− 3.2	3.7	4.6	4.5	00	96	00	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 3	—	
4	52.8	52.1	50.5	− 0.5	− 0.3	− 1.1	− 0.6	− 1.3	4.3	4.2	4.1	98	94	96	10	10	10	SSE 3	SE 2	SSE 3	—	≡⁰ 1.
5	49.3	48.5	47.7	− 1.3	− 0.4	− 2.6	− 1.4	− 2.6	4.1	4.1	3.5	98	92	94	10	10	10	SE 2	SE 2	0	0.3	∽ 1.
6	46.2	45.9	45.5	− 2.6	− 1.0	− 1.9	− 1.8	− 3.1	3.8	4.2	3.8	00	98	96	10	10	10	SE 2	SE 4	SSE 6	0.0	≡ 1; ✳⁰ 3.
7	44.9	45.0	45.7	− 2.8	− 0.4	− 2.2	− 1.8	− 3.0	3.5	3.9	3.7	94	87	96	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	1.4	✳⁰ a, 2, p, 3.
8	46.4	46.4	45.4	− 2.8	− 1.4	− 4.4	− 2.9	− 4.7	3.6	3.6	3.1	96	88	95	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 2	4.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	45.3	48.8	54.0	− 3.8	− 2.2	− 9.1	− 5.0	− 9.8	3.4	3.0	2.2	98	77	97	10	10	1	SE 1	NW 4	SE 3	—	
10	55.9	54.8	53.0	−14.8	− 3.1	− 8.3	− 8.7	−16.2	1.3	2.0	2.3	91	55	97	9	6	8	0	ENE 3	E 1	—	⊔ 1.
11	51.2	50.5	48.7	− 6.1	− 0.3	− 2.2	− 2.9	− 9.2	2.9	3.7	3.6	00	83	94	10	10	10	SE 3	SSE 6	SE 4	0.7	
12	45.6	44.0	43.2	− 2.4	0.4	− 0.5	− 0.8	− 3.4	3.8	4.2	4.4	00	89	00	10	10	10	SE 5	SE 2	S 3	4.7	✳ n, 1, a, 2, p.
13	43.2	41.8	36.8	0.4	1.5	0.9	0.9	− 0.5	4.7	4.9	4.8	00	96	98	10	10	10	SSE 2	SE 4	SSW 6	3.4	✳ a, p, 3.
14	40.7	42.1	44.0	− 3.5	0.4	− 2.6	− 1.9	− 4.0	3.0	2.9	3.3	85	62	87	6	4	10	W 3	WNW 3	NNE 1	1.6	
15	45.1	45.3	47.2	− 4.1	− 1.5	− 9.1	− 4.9	− 9.3	3.4	3.7	2.1	00	90	94	10	10	10	NE 2	ENE 4	NE 10	10.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	47.8	47.4	47.1	−14.4	−12.4	−19.1	−15.3	−19.4	1.2	1.1	0.9	83	66	88	9	2	0	NE 6	NE 5	0	—	✳ n, 1.
17	47.9	47.5	45.8	−22.7	−14.7	−17.1	−18.2	−23.0	0.6	0.9	1.0	85	60	86	10	10	10	NNE 1	ESE 3	E 2	3.5	✳⁰ p, 3.
18	45.7	47.1	48.4	−16.6	−12.3	−14.2	−14.4	−17.1	1.0	1.3	1.2	87	74	83	10	10	10	E 2	ENE 4	E 4	—	
19	47.7	48.0	48.1	− 9.7	− 4.0	− 3.2	− 5.6	−14.4	2.1	2.9	3.0	00	84	85	10	10	10	ESE 2	SE 6	SE 10	0.0	✳ 3.
20	46.8	45.6	44.5	− 8.7	− 6.0	− 9.6	− 8.1	−10.2	2.2	1.9	1.9	97	66	91	10	7	10	SSE 12	SE 4	SE 12	—	✢ 3.
21	43.5	43.8	44.2	− 6.6	− 2.9	− 4.5	− 4.7	−10.3	2.7	3.0	3.2	97	81	98	10	10	10	SE 6	ESE 4	ESE 2	4.6	
22	43.1	43.7	45.2	0.5	− 0.3	− 1.0	− 0.3	− 4.5	4.7	4.1	4.2	98	92	98	10	10	10	ESE 4	SE 6	SE 1	8.1	● 1, a, 2.
23	48.5	50.5	54.4	− 0.3	1.8	− 2.9	− 0.5	− 2.9	4.5	5.1	3.5	00	96	96	10	10	10	SE 2	ENE 1	0	2.0	≡² 1; ✳⁰ a, 2, p, 3.
24	58.2	60.6	62.3	− 4.0	− 1.4	− 6.6	− 4.0	− 6.6	3.4	3.5	2.7	00	84	97	10	10	0	ENE 1	ENE 1	0	—	✳ n.
25	62.7	62.3	62.2	− 7.5	− 1.8	− 5.1	− 4.8	− 9.3	2.5	3.4	3.0	97	84	98	10	10	10	ENE 1	SSE 5	SE 3	—	
26	59.6	58.4	55.7	− 9.4	0.8	− 3.7	− 4.1	−10.8	1.9	1.8	2.3	87	37	67	8	5	0	SSE 3	SSE 6	SSE 6	—	
27	52.1	50.1	46.8	− 5.6	6.5	− 0.6	0.1	− 6.7	2.7	2.8	3.0	90	39	68	4	7	0	SSE 3	SSE 3	SSE 2	—	
28	41.1	37.7	36.2	− 2.7	4.0	4.0	1.8	− 3.7	3.7	4.3	5.0	98	70	82	7	9	8	SE 4	SSE 6	SSW 6	—	
Срд. Moy.	748.9	748.9	748.7	− 5.5	− 1.7	− 4.6	− 3.9	− 7.5	3.1	3.4	3.2	96	80	92	9.4	8.9	8.1	2.8	3.5	3.4	47.6	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.2	736.6	739.4	0.9	2.0	− 2.3	0.2	− 2.5	4.5	4.8	3.7	90	91	96	10	10	10	W 2	0	WNW 1	8.4	✳ 1, a, 2, p, 3.
2	45.6	47.3	47.8	− 9.4	− 1.4	−10.5	− 7.1	−11.5	2.1	2.9	2.0	97	70	00	9	7	4	WSW 3	SSE 3	0	—	
3	45.3	42.6	39.6	− 9.0	− 4.5	− 3.1	− 5.5	−12.2	2.2	3.0	3.6	97	93	00	10	10	10	ENE 2	NE 4	0	16.6	✳ a, 2, p, 3.
4	37.6	34.6	30.1	1.0	0.9	0.4	0.8	− 3.3	4.9	4.9	4.6	00	00	98	10	10	10	ESE 5	ENE 6	ENE 5	15.6	● 1; ✳ a, 2, p, 3
5	33.1	35.7	36.0	− 5.7	− 4.4	− 1.2	− 3.8	− 6.0	2.6	2.3	3.8	87	73	90	10	10	10	ENE 3	NW 4	NNW 5	0.6	✳ 3.
6	42.7	47.2	48.4	−10.5	− 8.4	−12.3	−10.4	−13.1	1.3	1.1	1.0	67	46	58	7	9	0	N 5	NNW 5	W 5	0.6	
7	46.7	44.9	42.9	− 9.6	− 3.3	− 5.8	− 6.2	−13.4	2.0	2.0	2.0	94	56	67	8	9	0	WSW 3	SSW 6	SE 6	2.1	✳ n, 1; ⊕ 2.
8	45.0	48.7	52.9	−13.8	−12.0	−15.2	−13.7	−15.3	1.3	1.2	1.0	87	70	71	10	4	0	NNE 4	NNW 6	N 4	—	✳, ⊕ n.
9	55.9	55.8	56.3	−21.2	− 7.2	− 9.2	−12.5	−21.9	0.8	1.7	1.8	92	64	81	1	7	10	0	SW 4	WNW 3	0.4	
10	56.3	56.7	57.1	− 4.1	0.8	0.3	− 1.0	−10.7	3.4	4.0	3.7	00	82	78	10	10	10	W 3	WNW 10	WNW 4	0.0	✳ n, a.
11	57.7	59.7	60.4	0.2	3.2	− 1.0	0.8	− 1.1	4.0	3.7	3.9	87	65	90	10	1	0	NW 8	WNW 4	W 6	—	
12	60.1	59.9	56.3	− 3.5	3.1	− 1.0	− 0.5	− 5.5	3.5	3.6	3.6	00	62	84	10	0	0	WNW 4	WSW 3	SSW 2	—	≡° 1.
13	49.4	44.2	41.7	− 5.0	3.1	2.6	0.2	− 5.6	3.1	4.1	4.5	00	71	80	7	8	10	S 1	S 10	S 4	1.2	
14	42.2	41.8	43.8	0.3	3.9	− 2.2	0.7	− 2.2	4.7	3.0	2.5	00	50	65	10	7	2	0	N 1	N 1	—	
15	45.8	46.7	47.1	− 2.8	0.6	− 6.7	− 3.0	− 6.7	2.8	2.3	2.2	76	47	81	10	7	2	N 2	N 2	N 1	—	
16	45.6	43.6	44.2	− 6.8	− 0.4	− 4.2	− 3.8	−11.4	2.5	4.2	3.3	92	94	00	10	10	7	NNE 1	E 4	ESE 1	0.0	✳ a, 2, p; ≡ 3.
17	44.5	47.1	51.0	− 1.0	2.9	1.0	1.0	− 4.6	4.3	4.8	4.8	00	85	98	10	10	10	E 1	SE 3	ESE 4	0.6	✳ n.
18	54.4	57.7	59.5	0.7	6.1	0.8	2.5	0.2	4.6	3.5	4.4	94	50	90	10	2	10	SSE 2	SE 3	ESE 5	—	●° n.
19	60.8	60.9	61.3	− 1.9	− 1.3	− 1.8	− 1.7	− 2.4	3.4	2.9	3.2	86	71	80	10	10	10	ESE 4	SSE 5	ESE 5	—	
20	62.8	63.2	62.8	− 5.9	0.5	− 6.3	− 3.9	− 6.4	2.5	2.1	2.1	85	45	76	4	0	0	ESE 3	SSE 6	0	—	
21	63.2	63.3	62.6	−10.6	2.6	− 7.0	− 5.0	−12.2	1.9	2.7	2.2	97	49	81	0	0	0	E 2	E 3	E 1	—	
22	62.5	61.5	59.9	−11.5	1.7	− 6.8	− 5.5	−13.2	1.9	2.6	2.2	00	50	81	0	1	0	ESE 1	ESE 6	0	—	
23	58.5	56.3	55.2	−10.8	− 3.9	− 6.5	− 7.1	−12.4	2.0	2.4	2.7	00	71	97	10	10	10	0	ENE 2	E 1	0.0	✳° p.
24	54.2	52.9	50.3	− 5.7	− 0.8	− 5.9	− 4.1	− 6.8	2.6	2.8	2.6	87	64	90	10	10	10	E 1	ENE 1	ESE 1	—	✳° 1.
25	46.7	44.8	44.6	− 6.2	− 0.4	− 4.5	− 3.7	− 7.1	2.6	2.8	3.3	93	63	00	10	10	10	ENE 1	ENE 1	0	—	
26	44.9	45.1	46.1	− 5.2	3.5	0.6	− 0.4	− 7.9	3.1	3.8	4.3	00	65	90	10	2	10	SSE 2	SE 4	S 6	—	
27	47.2	48.1	48.3	0.5	3.6	0.5	1.5	0.2	4.8	4.6	4.8	00	78	00	10	10	10	ESE 2	SE 3	E 1	0.3	✳ 3.
28	48.3	49.0	48.6	1.1	6.6	1.6	3.1	0.2	5.0	5.3	5.2	00	73	00	10	10	10	ESE 1	ESE 3	SE 2	—	≡ 1.
29	46.6	46.5	46.7	2.0	3.5	1.5	2.3	1.1	5.2	5.0	5.1	98	85	00	10	10	10	SE 3	SE 12	ESE 6	—	
30	46.9	47.0	46.3	− 0.4	2.9	0.4	1.0	− 0.5	4.4	4.6	4.5	98	80	94	10	10	10	SE 5	E 5	E 6	—	
31	44.1	42.2	39.8	0.0	1.4	0.7	0.7	− 0.3	4.5	4.7	4.8	98	93	00	10	10	10	E 5	ENE 4	NE 4	6.8	✳ a, 2; ● p, 3.
Срд. Моу	749.3	749.4	749.3	− 5.0	0.2	− 3.3	− 2.7	− 6.9	3.2	3.3	3.3	94	70	88	8.6	7.2	6.6	2.5	4.3	2.9	53.2	

Апрѣль. — Avril.

1	738.3	740.5	743.5	0.3	1.2	0.3	0.6	0.0	4.7	4.5	3.8	00	91	80	10	10	10	NNW 1	NW 8	NW 4	0.9	✳ n, 1; ●° p.
2	46.1	47.6	49.3	− 0.8	3.3	− 2.3	0.1	− 2.5	3.0	2.9	3.1	70	50	81	10	5	0	NNW 2	0	0	—	
3	50.7	51.2	50.8	− 4.1	2.7	0.6	− 0.3	− 6.2	3.0	3.4	4.3	91	60	90	5	10	0	ENE 3	NE 1	NE 2	—	
4	50.3	49.0	45.9	0.3	1.9	0.4	0.9	− 1.2	4.3	4.3	4.6	92	82	98	10	10	10	NE 4	ENE 4	NE 3	10.1	✳ p.
5	44.5	46.2	49.5	0.5	5.1	0.5	2.0	− 0.1	4.8	4.9	4.8	00	75	00	10	10	10	0	SSE 2	SE 4	4.7	✳ n,1,a,p,3; ● p,3.
6	51.7	52.7	53.2	1.2	7.8	2.5	3.8	− 0.1	4.8	5.4	4.4	96	68	79	10	8	3	SE 2	SE 2	SE 2	1.4	✳° 1.
7	55.0	55.1	54.6	0.0	11.0	1.5	4.2	− 0.7	4.6	5.5	5.1	00	56	00	8	1	1	ESE 2	ESE 2	ESE 3	—	
8	52.7	50.6	49.6	2.4	10.5	3.1	5.3	0.5	5.1	4.7	5.0	93	50	88	10	5	1	ESE 3	ESE 4	E 4	—	
9	50.0	51.3	52.5	0.0	3.7	− 0.6	1.0	− 0.8	4.2	4.0	3.7	90	67	85	10	9	0	ESE 5	ESE 6	0	—	
10	53.1	52.7	51.5	− 1.6	9.5	1.0	3.0	− 3.8	3.9	4.5	4.2	96	50	82	1	3	1	E 1	E 2	ESE 1	—	⊽ 3.
11	51.9	52.4	53.0	1.5	8.5	0.9	3.6	− 1.7	3.9	4.4	3.6	76	54	72	3	1	0	ESE 1	E 3	SE 2	—	
12	51.9	51.0	49.8	1.8	10.6	5.5	6.0	− 1.2	4.1	4.7	4.8	78	49	71	8	6	3	SSE 3	SSW 6	SSE 4	—	
13	47.6	46.4	44.1	5.3	7.1	6.8	6.4	2.6	5.3	5.6	7.4	80	74	00	4	10	10	S 4	SSW 6	S 6	3.5	● p, 3.
14	43.1	43.3	44.5	5.8	8.8	5.7	6.8	4.8	6.4	7.4	6.7	93	88	99	10	10	2	S 4	S 4	SSW 2	4.8	● n, a, 2.
15	46.1	46.7	46.5	4.4	7.2	6.8	6.1	2.9	5.3	5.3	7.2	85	70	98	8	10	10	SW 5	WSW 6	WNW 4	1.1	● 2, p, 3.
16	49.0	46.6	43.4	2.9	12.0	11.0	8.6	0.9	5.5	6.8	9.2	98	65	94	10	9	10	SW 2	SSW 4	WNW 5	2.9	● 3.
17	43.2	44.0	45.3	8.8	11.3	7.6	9.2	7.2	8.3	6.0	6.8	99	60	88	9	10	9	SSE 2	W 6	SW 1	0.1	● n.
18	48.2	51.2	54.7	5.6	9.6	5.5	6.9	4.1	5.9	4.9	5.8	86	55	86	9	8	9	WSW 5	WNW 10	NW 1	—	
19	58.9	59.4	57.9	3.1	9.7	6.0	6.3	0.5	4.6	4.8	4.5	81	53	65	3	9	1	NW 1	WNW 3	W 3	—	
20	54.5	54.1	54.8	6.5	8.3	7.1	7.3	3.7	4.9	5.6	5.4	68	69	71	10	10	4	NW 6	WNW 10	NW 3	—	
21	54.1	50.2	46.7	8.2	16.4	15.8	13.5	5.3	7.3	7.4	7.9	91	53	59	4	2	4	WNW 6	WSW 10	WNW 10	—	
22	39.7	42.4	45.0	13.3	9.8	4.7	9.3	4.4	7.9	4.1	3.6	70	45	56	9	4	4	WNW 10	NNW 15	NW 12	—	⚡ 2, p.
23	48.5	49.5	50.6	1.4	5.0	1.9	2.8	− 0.1	3.9	2.8	3.7	76	44	71	5	8	4	NNW 5	NNW 6	NW 1	—	
24	52.8	53.0	51.9	1.3	8.4	2.4	4.0	− 1.0	4.1	3.1	4.0	82	37	74	3	5	1	NNE 3	NNE 3	ESE 1	—	
25	45.2	47.8	45.1	5.7	10.2	3.5	6.5	− 0.3	5.0	3.8	4.2	73	41	72	4	4	0	SE 2	SE 4	ESE 1	—	
26	42.6	40.2	42.2	6.2	14.4	3.5	8.0	2.2	5.7	4.9	5.9	81	40	00	10	3	10	SE 3	SSE 4	WNW 2	1.6	●° p.
27	43.8	46.2	47.1	1.9	4.6	2.1	2.9	0.6	3.9	3.3	3.8	75	52	71	7	8	0	W 10	W 10	SW 2	0.3	△° a.
28	43.9	44.3	46.6	3.9	4.3	2.4	3.5	1.4	5.4	5.0	5.0	88	80	91	10	10	9	SSW 12	NNW 6	NE 1	3.5	●° n, 1, a.
29	49.7	49.5	48.1	2.3	9.7	8.6	6.9	− 2.1	3.8	4.5	5.1	70	49	61	1	4	2	SW 3	NW 2	SSW 4	—	
30	46.7	45.5	44.8	8.3	18.1	13.7	13.4	5.6	5.0	7.1	6.7	61	46	57	8	4	4	SW 6	SSW 10	S 2	—	
Срд. Моу.	748.5	748.7	748.8	3.2	8.4	4.3	5.3	0.8	5.0	4.9	5.1	85	59	81	7.3	6.9	4.4	3.9	5.3	3.0	34.9	

Число. — Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мoy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.5	749.4	751.0	11.6	17.5	11.8	13.6	8.7	8.1	8.2	8.2	80	55	80	4	3	2	SW 2	NNE 3	NE 2	—	
2	49.9	49.8	51.0	11.8	19.3	13.1	14.7	7.2	8.8	8.3	8.4	86	50	75	4	10	5	ENE 2	NW 4	N 2	—	⊤ p.
3	54.6	54.9	54.0	6.3	12.6	7.1	8.7	5.0	5.8	4.3	5.6	81	40	74	2	0	0	NNE 4	NE 2	ENE 1	—	
4	54.0	53.1	53.1	7.2	18.0	12.0	12.4	2.2	7.5	6.2	5.7	76	40	55	4	2	6	E 3	ESE 3	ESE 2	—	
5	52.8	52.2	50.1	12.0	19.7	15.4	15.7	9.7	7.4	7.6	9.2	71	45	70	9	7	0	ESE 1	SE 1	0	—	
6	49.1	49.4	50.6	12.4	18.2	13.3	14.6	10.0	8.9	10.7	10.2	85	69	90	8	7	1	N 2	WNW 6	0	—	
7	51.4	51.3	50.6	12.4	23.9	14.5	16.9	8.8	9.8	10.2	10.4	93	47	85	0	9	1	0	0	0	—	
8	49.1	47.0	44.3	15.5	23.6	15.5	18.2	8.0	9.0	6.5	6.6	68	30	50	0	7	1	0	SSE 1	0	—	⊼ 1.
9	42.2	40.2	36.8	16.2	24.1	16.9	19.1	11.5	8.3	6.6	7.5	60	30	53	1	7	4	SSW 2	SSE 8	SSW 6	1.1	
10	33.0	32.1	39.9	13.2	10.8	2.1	8.7	2.1	10.5	9.6	4.3	94	00	80	10	10	5	SSW 6	N 2	NNE 6	4.0	● n, a, 2, p.
11	42.3	43.8	46.6	0.1	4.6	— 0.9	1.3	— 1.1	3.0	3.6	4.1	65	57	96	9	9	4	NNE 4	NW 6	W 1	0.5	✳ p.
12	48.0	48.4	49.2	— 0.5	4.5	1.5	1.8	— 2.6	4.3	2.9	4.9	96	45	96	3	10	2	WNW 2	W 8	SSW 4	0.0	✳⁰ 2, p.
13	50.7	50.0	47.0	2.6	9.8	6.4	6.3	— 1.2	4.5	3.1	3.6	80	35	50	7	8	2	SSW 4	SE 6	SE 3	1.0	
14	44.8	47.7	50.4	6.9	9.5	5.5	7.3	5.3	7.3	5.8	4.7	99	65	70	10	10	5	SSW 4	N 1	NE 1	0.9	● n, a.
15	52.9	53.2	47.9	4.8	8.5	6.6	6.6	0.4	4.5	4.3	7.0	70	52	96	9	10	10	ENE 2	ENE 6	ESE 6	2.9	● p.
16	41.1	40.6	41.5	10.9	21.4	14.3	15.5	6.6	6.6	10.2	10.1	68	54	84	9	4	4	SSE 6	SSW 8	NW 3	8.9	● a, p.
17	43.5	44.0	41.9	10.6	10.4	9.5	10.2	9.5	7.6	8.1	8.0	80	87	91	10	10	7	N 3	N 5	ENE 1	5.8	⊼, ⸗ p.
18	38.0	36.9	39.0	8.5	9.8	7.5	8.6	7.4	8.3	8.9	6.9	00	99	89	10	10	10	NNE 3	N 3	WNW 3	0.7	● n, a, p.
19	42.3	43.6	44.6	9.9	16.1	11.5	12.5	5.8	7.4	6.7	8.9	82	50	88	7	10	1	SSW 1	W 3	SSE 1	—	⊼ 1.
20	45.7	47.7	50.2	10.5	13.8	9.0	11.1	6.9	8.7	7.1	5.5	93	60	65	10	9	3	N 3	NW 7	W 3	—	
21	52.3	52.8	52.4	7.2	12.3	10.6	10.0	2.8	6.1	4.9	5.2	80	45	55	10	7	10	W 10	WNW 4	SSW 2	—	
22	54.6	56.4	57.4	9.3	16.1	10.5	12.0	8.0	6.1	5.4	6.2	70	40	65	1	1	1	N 4	W 4	0	—	
23	58.3	57.5	56.1	12.1	22.0	15.3	16.5	4.9	6.2	6.8	5.8	60	35	45	5	1	2	SE 6	SSE 4	ESE 4	—	
24	55.5	54.3	53.0	14.3	23.9	15.2	17.8	7.5	7.2	7.0	9.0	59	32	70	0	0	3	ESE 3	SE 3	0	—	⊼ 1.
25	52.7	50.9	50.0	15.2	24.5	17.4	19.0	7.6	8.4	7.6	11.1	65	33	75	4	0	1	ESE 1	W 3	0	—	⊼ 1.
26	50.5	50.0	49.2	16.7	26.6	17.2	20.2	9.5	8.9	7.5	12.1	63	29	83	2	6	4	NNE 2	NW 2	0	—	
27	48.7	47.7	47.1	19.4	27.9	17.9	21.7	12.5	10.3	8.2	12.2	61	30	80	3	5	3	NNE 2	NNW 1	0	0.1	⊼ 1.
28	47.9	47.8	48.4	17.9	23.9	15.6	19.1	13.0	12.1	9.8	10.3	79	45	78	7	5	1	NNE 3	NNW 6	WNW 4	3.0	● n, p; ⊤ p.
29	49.5	49.6	50.5	11.8	18.5	12.3	14.2	8.3	8.4	6.3	7.4	83	40	70	9	5	1	NNE 2	NW 4	NNW 3	—	
30	51.6	52.0	51.9	12.6	19.0	14.2	15.3	5.0	8.8	8.2	9.6	82	50	80	3	6	2	NNW 2	NNW 3	NE 1	—	⊼ 1.
31	52.5	52.5	52.3	14.3	16.3	14.0	14.9	8.7	10.2	10.5	9.1	85	76	77	7	10	8	NE 4	NNE 3	NE 3	—	⊼ 1.
Сред. Moy.	748.6	748.6	748.6	10.8	17.0	11.4	13.1	6.4	7.7	7.1	7.7	78	50	75	5.7	6.4	3.5	3.0	3.9	2.0	28.9	

Іюнь. — Juin.

Число. — Дат.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	750.9	750.3	13.7	22.2	14.8	16.9	7.6	8.7	5.6	8.8	74	28	70	1	6	1	NE 1	NNE 6	0	—	
2	50.6	49.9	49.0	17.1	24.0	16.4	19.2	10.5	7.2	6.7	8.9	50	30	65	2	7	2	N 3	NNE 4	0	—	⊼ 1.
3	49.4	48.7	46.5	16.2	24.6	17.1	19.3	9.3	9.0	6.8	10.2	65	30	70	0	2	7	NNE 1	NE 6	WNW 1	—	
4	45.8	44.9	48.0	15.9	23.5	13.3	17.6	13.0	10.7	8.7	7.4	72	40	65	8	8	0	NNW 1	WNW 15	0	—	⸗ 2.
5	51.3	51.6	51.0	11.4	24.8	12.1	16.1	5.4	8.1	7.7	9.1	81	33	88	0	3	0	NE 1	0	0	—	⊼ 1.
6	51.2	49.7	47.0	19.6	26.1	13.8	19.8	5.3	7.7	8.6	9.6	45	35	82	0	5	7	0	ESE 3	0	0.1	⊼ 1.
7	45.9	44.9	43.5	21.8	31.6	19.2	24.2	11.9	10.6	10.4	11.3	55	30	68	6	7	5	E 1	ESE 1	0	—	⊼ 3.
8	43.7	43.1	43.2	19.9	25.9	19.3	21.7	11.6	12.6	11.8	12.4	73	48	74	0	7	7	SE 2	S 4	SSW 2	—	
9	44.1	44.4	46.1	19.5	24.9	17.3	20.6	13.6	13.8	10.8	14.5	82	47	99	7	8	9	E 1	N 1	NNW 3	1.4	⊼ 1; ●, ⊤, ⊼, ⸗ p.
10	48.2	48.9	49.4	16.0	23.5	16.7	18.7	12.8	11.9	8.7	8.5	88	40	60	0	4	9	NNW 4	NNW 4	NNE 1	—	
11	50.4	50.9	51.2	15.9	18.6	14.0	16.2	12.3	10.7	11.7	10.0	80	73	85	2	7	6	N 5	NW 6	NNW 3	4.0	●, ⊼ a.
12	51.3	51.0	51.4	13.1	14.7	10.8	12.9	8.8	10.4	8.2	9.6	94	66	00	4	9	9	NNE 3	NE 1	NNE 3	1.9	● a, 2, p.
13	51.6	51.8	50.2	11.9	12.5	11.8	12.1	7.1	8.3	9.0	10.0	80	85	97	3	10	10	N 1	NNE 3	N 2	0.7	● 2.
14	47.8	46.0	45.3	12.5	23.2	15.8	17.2	9.7	10.8	10.6	12.6	00	50	94	10	10	5	NW 4	WNW 6	0	1.8	● a, p; ⊼ p.
15	46.5	45.9	44.7	15.2	24.6	15.6	18.5	8.6	8.4	9.0	12.8	65	39	97	2	5	5	E 3	WSW 1	0	1.8	⊼ 1; ⊼, ● p.
16	44.6	44.0	43.4	17.6	25.3	17.2	20.0	12.3	11.8	11.8	13.2	79	50	91	7	8	6	SW 1	SSW 1	0	6.1	⊼, ● p.
17	42.8	42.4	43.5	19.1	20.7	12.0	17.3	8.3	13.4	11.5	9.4	82	60	91	10	9	10	SE 2	NW 3	0	10.1	●, ⊼ a, p; ▲ a.
18	45.1	44.8	45.1	10.5	15.5	9.0	11.7	7.6	7.4	6.6	7.2	79	50	84	7	6	7	N 2	WNW 10	WSW 2	0.0	● a.
19	44.7	44.3	44.3	7.8	11.9	8.2	9.3	4.6	7.7	7.8	8.1	98	75	00	10	10	4	WNW 2	N 1	SSW 1	4.3	● 1, a, p; ▲ p.
20	42.5	42.3	41.9	10.3	15.0	11.9	12.4	5.4	7.6	7.6	10.3	81	60	99	10	10	10	0	W 3	WNW 4	2.1	● p.
21	44.0	44.2	43.2	14.4	22.3	16.1	17.6	11.8	11.1	14.3	12.9	92	72	95	10	8	10	0	NE 1	SW 4	24.5	● a, p, 3; ⊼ p.
22	41.5	44.1	47.6	14.6	18.5	13.3	15.5	13.2	11.7	9.4	9.5	94	60	85	10	7	1	NNW 2	NNE 6	NNE 1	6.8	● 1, a.
23	49.8	50.0	49.1	15.1	20.0	16.4	17.2	8.0	11.0	10.5	12.1	86	60	87	10	10	10	NNE 1	SSE 2	SE 3	—	
24	46.9	45.2	43.7	16.4	19.0	11.6	15.7	11.5	12.6	12.1	10.1	91	75	99	10	10	7	ESE 2	SE 6	NW 2	4.0	⊼ 1; ● p.
25	41.7	40.0	38.5	12.7	14.8	11.3	12.9	9.0	9.5	7.9	9.7	88	63	98	1	10	10	SE 3	SSW 15	SSE 1	6.0	⊼ 1; ⸗ 2; ● p.
26	37.6	39.8	40.5	11.9	16.8	13.8	14.2	10.7	9.9	9.3	10.8	96	65	93	10	9	1	W 4	NW 4	0	1.2	● n.
27	39.6	38.9	39.5	14.2	22.2	14.8	17.1	7.8	11.2	9.7	11.7	94	50	93	10	10	10	0	E 1	NW 1	1.8	⊼ 1.
28	40.4	41.3	43.8	15.1	20.0	14.4	16.5	12.7	11.9	14.0	12.1	93	80	99	10	9	7	N 1	NW 2	NNE 1	10.7	⊤ a; ● a, p; ⊼ p.
29	46.4	47.2	47.0	15.7	26.9	17.9	20.2	11.8	12.0	10.4	13.7	90	40	90	1	6	10	NW 2	0	WSW 1	1.7	⊼ 1; ●⁰ p.
30	46.3	45.3	45.8	17.9	25.3	15.2	19.5	14.8	13.0	10.9	12.9	85	46	00	7	9	9	0	SE 2	NNW 1	13.0	● n, p; ⊼ p.
Сред. Moy.	746.1	745.9	745.8	15.1	21.3	14.4	16.9	9.9	10.4	9.6	10.6	81	53	87	5.6	7.6	6.5	1.8	3.9	1.2	104.0	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.2	746.1	746.3	17.1	21.6	18.0	18.9	13.8	12.4	12.8	13.8	86	67	90	6	10	10	0	ESE 1	0	0.1	● n, 2, p.
2	45.3	45.1	46.3	15.9	17.5	16.4	16.6	15.3	13.5	13.1	13.6	00	88	98	10	10	1	WSW 2	SE 1	WNW 1	4.5	● 1, a.
3	48.0	48.4	48.4	17.3	23.8	19.2	20.1	12.0	11.9	11.2	15.1	81	51	91	0	5	1	N 1	0	0	—	⊥ 1.
4	49.1	48.2	47.3	20.4	28.6	21.5	23.5	14.8	14.2	15.2	16.5	80	53	87	5	8	3	0	S 1	0	—	⊥ 1.
5	47.6	47.3	48.3	20.6	30.1	22.1	24.3	17.6	14.2	17.5	16.8	79	55	85	3	8	7	SSE 1	WSW 4	N 1	0.5	
6	49.6	50.1	48.8	17.6	19.4	18.1	18.4	15.9	12.9	12.9	15.0	86	77	97	7	10	9	NNE 1	NNE 2	NNW 1	0.0	●⁰ n, a.
7	46.7	45.0	43.9	21.0	31.0	23.9	25.3	16.2	15.1	18.8	17.2	82	56	79	7	5	1	ESE 3	SE 2	0	—	⊥ 1.
8	43.5	42.8	40.4	23.5	32.6	23.6	26.6	19.9	15.4	14.2	15.2	72	39	70	0	6	10	SE 3	SE 6	SSW 1	2.7	⊤ p.
9	41.9	45.4	47.5	18.4	19.0	13.9	17.1	13.9	13.1	11.4	10.5	83	69	90	10	9	1	SW 4	WNW 6	0	—	
10	49.3	49.1	49.1	14.2	21.2	15.6	17.0	9.3	9.4	10.4	10.8	78	55	82	1	8	6	N 1	N 1	NNE 1	—	⊥ 1.
11	48.2	46.7	44.8	14.7	20.5	20.0	18.4	12.1	9.9	13.1	13.0	80	73	75	10	9	7	NNE 6	NE 6	NE 10	11.4	● a.
12	42.3	42.7	42.7	17.3	20.0	19.4	18.9	16.4	13.9	17.4	16.3	95	00	97	9	10	10	NNE 10	NNE 3	NE 1	22.1	⊼ n; ● n, a, 2, p.
13	41.2	42.7	44.0	16.5	18.0	17.2	17.2	16.3	14.0	14.7	12.1	00	96	83	10	10	10	NE 4	NE 3	NE 2	3.0	● n; ⊼ 1, a.
14	46.3	47.8	50.3	16.7	21.6	14.8	17.7	14.8	11.8	10.7	8.1	83	56	66	1	7	1	NE 4	NE 4	0	—	
15	53.9	54.7	55.4	14.2	21.9	16.3	17.5	9.8	9.1	7.8	13.3	76	40	97	0	0	0	0	NNE 2	0	—	⊥ 1, 3.
16	55.8	53.9	51.7	17.5	25.9	20.1	21.2	11.9	11.8	11.5	12.5	79	47	72	0	0	1	SW 2	W 8	SW 1	—	⊥ 1.
17	51.5	50.6	48.8	18.2	24.7	18.6	20.5	14.3	11.8	12.5	14.6	75	55	92	1	3	1	NNW 1	NNW 8	0	—	
18	44.9	45.4	46.0	19.0	21.2	15.8	18.7	14.5	14.9	12.4	13.1	91	67	98	10	6	5	NW 3	N 4	0	2.1	● 2.
19	46.4	47.3	50.5	15.6	18.1	16.0	16.6	14.6	12.3	14.5	13.5	93	94	00	10	7	3	NW 4	NE 4	NNE 1	4.1	● a, p.
20	53.1	54.2	53.8	16.6	24.5	19.3	20.1	13.3	13.3	11.5	15.9	95	50	95	0	5	3	0	NNE 2	0	—	⊥ 1.
21	54.3	53.9	51.9	20.0	29.4	20.8	23.4	14.6	14.0	14.2	15.1	80	47	83	0	5	0	0	NE 2	SW 1	—	⊥ 1.
22	50.8	50.6	49.2	20.6	25.4	18.6	21.5	17.8	14.9	9.6	12.7	83	40	80	0	0	10	NNE 2	NNE 1	NE 3	3.1	
23	47.7	48.1	48.1	16.3	18.4	15.5	16.7	14.3	13.1	13.9	12.8	95	88	98	10	10	2	0	NE 2	NE 1	0.2	●⁰ n, a, 2, p; ⊥ 3.
24	48.7	48.5	48.6	15.8	25.3	15.5	18.9	10.3	11.1	9.7	12.8	83	40	98	9	9	1	0	ENE 1	0	—	⊥ 1.
25	49.2	48.7	47.2	15.8	25.2	18.9	20.0	9.4	11.1	11.7	12.9	83	49	80	0	7	1	0	NW 4	SW 2	—	⊥ 1; ⊤, ⊼ p.
26	48.3	48.0	46.0	17.0	23.8	19.2	20.0	14.9	10.8	10.9	16.6	75	50	00	3	7	10	N 4	N 1	WSW 2	20.2	⊥ 1; ●, ⊼ p, 3.
27	42.4	42.6	44.8	19.5	23.2	18.9	20.5	16.5	13.3	13.9	12.1	80	66	75	6	7	10	WNW 5	NNW 4	0	0.1	● n, 3; ⊼ n.
28	47.4	47.8	48.1	15.2	19.8	13.3	16.1	13.3	10.9	7.7	10.3	85	45	91	0	6	1	N 2	NNW 4	0	—	
29	50.3	50.4	50.7	12.6	19.2	12.5	14.8	8.0	7.7	6.2	9.6	71	38	90	0	1	1	NNE 2	NNW 8	0	—	⊥ 1.
30	52.0	50.8	49.0	14.2	23.5	14.0	17.2	6.7	9.1	7.5	10.0	76	35	85	0	1	1	0	SE 3	0	—	⊥ 1.
31	45.8	44.3	43.5	17.5	23.3	17.6	19.5	11.7	9.6	14.2	15.0	65	67	00	9	9	10	SE 8	SSE 3	SE 1	2.5	●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	748.0	748.0	747.8	17.3	23.2	17.9	19.5	13.7	12.3	12.4	13.4	83	60	88	4.4	6.4	4.4	2.4	3.3	1.0	76.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.2	743.8	745.5	16.9	21.0	18.9	18.9	15.5	13.9	12.3	15.9	97	67	98	10	10	10	N 1	NNE 4	0	—	
2	46.6	46.5	45.7	18.8	23.5	18.9	20.4	16.6	14.7	12.9	15.9	91	60	98	9	9	7	NNE 1	NE 2	0	4.5	⊥ 1.
3	44.9	44.0	45.2	18.2	24.3	16.5	19.7	16.3	14.9	12.8	12.6	96	57	91	8	6	2	0	SSW 4	0	—	● n.
4	46.3	46.5	46.5	14.9	25.3	16.3	18.8	11.5	10.4	10.0	13.5	83	42	98	2	4	1	NNW 1	NNE 1	0	—	⊥ 1.
5	47.1	46.7	46.0	18.5	28.5	21.4	22.8	10.5	11.0	11.7	14.2	70	40	75	0	1	2	ESE 1	SE 4	SE 2	—	⊥ 1.
6	47.1	47.1	46.9	20.2	31.3	21.1	24.2	14.8	14.6	13.7	17.7	83	40	95	2	2	1	ESE 3	SE 6	0	—	
7	48.0	49.5	49.1	20.5	26.4	19.5	22.1	15.5	15.9	15.9	16.4	89	63	97	1	7	5	0	SSW 4	0	—	⊥ 1.
8	50.8	50.8	50.5	18.0	33.3	22.1	24.5	13.5	14.1	14.3	19.2	92	38	97	3	1	1	0	0	0	—	
9	49.9	49.5	49.9	19.2	34.3	19.2	24.2	15.4	15.6	17.5	15.9	94	44	96	0	2	9	0	ESE 1	0	—	⊥ 1.
10	49.6	50.4	48.6	19.4	23.4	18.1	20.3	15.8	15.3	15.5	14.9	91	73	96	10	10	4	0	N 1	0	0.0	●⁰ a.
11	49.8	50.0	49.4	15.8	22.7	16.8	18.4	13.5	12.9	14.4	14.2	97	70	00	10	5	7	NNE 1	NW 1	0	30.5	
12	47.2	49.6	51.5	18.0	21.1	15.6	18.2	14.4	15.0	13.9	11.1	98	75	84	6	10	4	0	SW 8	WSW 1	—	⊼, ● n.
13	53.6	54.7	54.8	15.1	19.8	13.6	16.2	11.4	11.0	10.9	11.2	86	63	97	7	8	1	WNW 2	WNW 3	0	—	⊥ 1.
14	53.9	53.2	53.0	12.3	23.3	15.5	17.0	9.6	9.8	12.0	12.8	93	56	98	0	5	1	0	SW 1	0	—	⊥ 1, 3.
15	54.7	55.1	56.2	16.3	23.2	15.7	18.4	12.9	12.9	11.1	10.6	94	53	80	5	9	0	NNE 1	NE 4	0	—	⊥ 1.
16	58.0	57.2	55.5	12.8	21.8	13.3	16.0	9.7	9.2	7.2	10.2	85	37	90	0	1	1	0	NE 1	0	—	⊥ 1.
17	56.0	56.0	56.0	13.9	25.8	13.0	17.6	10.4	10.0	9.8	10.2	85	40	93	1	3	0	NNE 2	ENE 4	0	—	⊥ 1.
18	57.2	57.2	55.9	13.4	24.2	14.7	17.4	7.8	9.5	9.3	11.3	83	41	91	0	0	0	0	ENE 1	0	—	⊥ 1.
19	56.2	55.1	54.2	15.5	27.1	17.1	19.9	11.4	11.3	12.4	13.8	86	46	95	0	0	0	0	0	0	—	⊥ 1, 3.
20	54.3	53.2	52.0	15.8	30.0	17.4	21.1	11.2	12.5	13.0	14.3	93	41	97	0	0	0	0	0	0	—	⊥ 1, 3.
21	51.5	50.9	50.4	18.2	31.4	18.4	22.7	12.3	12.3	12.8	14.5	79	37	92	0	5	0	0	0	0	—	⊥ 1, 3.
22	51.1	51.4	51.7	17.0	32.0	17.6	22.2	12.8	12.1	13.1	12.4	84	37	83	0	1	0	0	E 3	0	—	⊥ 3.
23	53.1	53.9	54.5	17.5	30.8	20.2	22.8	13.6	11.8	15.2	13.2	79	46	75	7	0	0	0	ESE 4	0	—	⊥ 1.
24	56.9	57.3	56.1	17.5	30.8	16.6	21.6	13.4	10.3	10.1	10.2	69	31	72	0	0	0	ESE 1	SE 4	0	—	
25	55.3	54.1	52.7	15.4	29.7	17.5	20.9	8.3	8.1	10.6	10.2	62	34	68	0	0	0	SE 1	SE 4	SE 2	—	
26	51.9	51.0	50.4	18.1	29.6	21.5	23.1	13.2	10.1	11.8	13.2	65	38	70	2	7	10	SE 2	SSE 6	NW 1	—	
27	50.1	49.4	48.9	18.0	24.5	14.0	18.8	14.0	14.6	16.3	10.8	95	72	92	7	9	0	NNW 1	W 4	0	0.2	⊥ 1; ●⁰ a.
28	47.7	47.5	47.8	13.7	17.6	12.2	14.5	8.8	10.6	10.8	7.8	92	72	74	8	10	2	N 1	NNE 6	NNE 4	—	⊥ 1.
29	49.9	51.1	54.2	9.2	17.0	7.1	11.1	6.3	8.0	6.5	5.8	92	46	77	10	5	0	NNE 1	N 10	0	—	
30	56.9	56.9	57.2	6.9	16.0	6.0	9.6	0.6	6.6	7.5	7.0	88	56	00	10	8	0	0	NNW 2	0	—	
31	56.8	55.7	54.9	9.4	21.4	11.6	14.1	1.9	6.9	9.5	10.2	79	51	00	10	9	10	0	SSW 4	0	5.9	● p.
Срд. Moy.	751.5	751.5	751.3	15.9	25.5	16.4	19.3	11.7	11.8	12.1	12.6	86	51	89	4.1	4.7	2.5	0.6	3.1	0.3	41.1	

1900.

Василевичи. **Сентябрь. — Septembre.** Vasilevitchi.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.3	752.6	750.5	11.8	18.5	13.5	14.6	8.3	10.0	10.9	11.0	97	69	96	3	9	9	N 1	WNW 1	ENE 1	0.5	● p.
2	49.5	48.7	46.3	12.3	21.9	13.4	15.9	7.8	8.5	9.6	10.1	80	50	89	4	5	7	W 4	WNW 3	W 2	0.1	
3	44.7	44.4	44.1	13.0	17.1	11.8	14.0	10.8	9.8	11.3	10.0	89	78	97	10	10	0	SSW 3	WSW 3	SW 2	1.7	●⁰ n, 1, p.
4	47.7	50.5	51.3	9.0	11.1	6.9	9.0	5.8	7.2	6.0	6.3	84	61	84	8	10	7	NW 10	N 6	WSW 4	—	
5	51.4	49.3	47.6	9.2	17.2	12.3	12.9	6.8	8.0	9.4	7.8	92	64	73	10	7	10	SW 4	SW 4	SW 10	—	
6	46.2	45.7	44.7	12.2	15.6	10.8	12.9	9.6	9.3	9.6	9.6	89	73	00	10	10	10	SW 6	SW 10	SW 1	2.0	● p, 3.
7	38.6	35.2	41.0	10.5	10.3	8.1	9.6	8.0	9.1	8.5	5.3	96	92	66	10	8	1	S 3	W 4	W 10	7.5	● a, p; ⸝ p.
8	45.4	47.8	48.8	5.2	10.5	5.6	7.1	3.6	5.7	5.3	6.0	86	56	88	3	10	2	W 10	WNW 15	SW 3	—	⸝ 2.
9	49.3	51.6	53.2	5.0	12.4	8.6	8.7	2.7	5.9	7.2	8.0	90	68	96	1	7	9	WSW 2	NW 4	NNW 1	—	⊼ 1.
10	53.2	52.8	51.3	7.4	12.6	8.8	9.6	6.6	7.4	7.2	8.1	96	67	96	10	10	10	0	E 2	0	0.4	
11	50.8	47.5	49.8	7.7	11.6	5.2	8.2	5.2	7.7	7.2	6.3	99	71	95	6	10	1	0	NE 1	0	—	● n.
12	50.4	51.7	51.3	6.2	16.1	7.4	9.9	3.6	6.9	6.5	7.0	97	48	91	3	5	3	NW 1	NW 5	0	0.7	
13	49.1	44.6	45.7	8.2	10.5	8.8	9.2	6.0	8.1	9.0	8.3	00	95	99	10	10	8	WSW 3	NW 6	NNE 3	5.0	
14	52.1	52.2	52.8	4.4	11.5	5.4	7.1	3.5	5.7	6.1	6.7	92	60	00	8	6	10	NNE 1	NNE 1	0	—	
15	52.2	51.3	49.5	8.1	15.2	12.1	11.8	3.5	8.1	10.0	9.8	00	77	94	10	10	5	0	SW 4	WNW 3	—	≡ 1; ●⁰ a.
16	49.8	51.6	53.2	8.2	13.7	9.6	10.5	7.2	6.1	4.7	5.9	75	40	66	0	2	3	NNW 4	NW 10	NNW 3	—	
17	56.8	57.7	59.0	5.0	11.2	5.3	7.2	2.6	5.9	5.5	5.6	90	56	85	1	10	0	N 2	N 4	0	—	⊼ 1.
18	61.1	60.7	58.3	0.3	16.0	5.4	7.2	— 1.7	4.7	5.9	6.3	00	44	94	0	7	0	0	S 1	SSW 1	—	⊔ 1.
19	56.3	55.1	55.0	4.8	20.2	8.0	11.0	2.5	5.8	7.6	8.0	90	43	00	2	1	0	SSW 1	SW 3	0	—	
20	56.5	56.4	56.1	4.0	24.0	11.6	13.2	2.3	5.9	9.8	9.9	97	45	98	3	5	0	0	0	0	—	
21	55.3	54.0	53.0	9.1	22.8	12.9	14.9	6.8	8.0	10.3	10.3	93	50	94	6	6	0	ESE 1	SSE 3	NE 2	—	
22	54.4	54.8	55.1	11.0	18.8	13.6	14.5	10.8	9.8	8.0	9.7	00	50	85	10	4	5	NNE 1	WSW 2	SW 3	—	≡ 1.
23	55.0	55.5	55.7	11.2	15.9	12.9	13.3	9.9	9.0	10.3	10.6	92	77	96	9	10	1	SW 1	W 1	W 1	—	
24	56.8	57.3	55.9	10.8	19.3	8.9	13.0	8.9	9.4	8.1	8.2	98	49	96	4	5	0	NW 1	WNW 3	0	—	≡, ⊼ 1.
25	55.3	54.0	52.1	10.6	23.5	14.3	16.1	5.8	8.7	9.7	9.3	92	45	77	7	1	0	SE 2	SSE 6	SE 1	—	
26	51.4	49.9	49.4	10.6	25.6	16.6	17.6	9.3	8.0	10.2	11.7	84	43	83	6	8	5	SE 2	SSW 10	0	2.1	
27	51.0	52.8	53.8	12.8	16.8	7.0	12.2	6.9	10.4	7.8	7.3	95	55	98	10	5	2	NW 2	NW 3	0	—	●, ⸜ n.
28	53.5	52.6	50.0	4.0	21.2	15.4	13.5	2.3	5.9	10.5	9.4	97	56	72	0	7	0	0	S 2	SSE 1	—	
29	48.9	48.0	48.4	13.0	26.3	16.2	18.5	*10.0*	10.6	11.9	12.8	96	47	94	5	4	3	ESE 1	SSW 6	0	8.1	
30	51.9	54.0	54.4	10.4	14.2	6.0	10.2	6.0	8.9	8.1	7.0	95	67	00	0	5	0	NNW 1	NNW 1	0	—	⸜, ●, ⊤ n.
Сред. Moy.	751.6	751.3	751.2	8.5	16.7	10.1	11.8	6.0	7.8	8.4	8.4	93	60	90	5.6	6.9	3.7	2.2	4.1	1.7	28.1	

Октябрь. — Octobre.

1	754.5	754.4	753.1	2.4	16.2	12.2	10.3	0.8	5.5	8.3	9.3	00	60	89	10	10	5	NNE 1	SE 5	ESE 1	—	≡ 1.
2	52.6	53.3	52.9	11.0	20.3	12.2	14.5	9.2	9.2	11.6	10.5	94	66	99	8	7	5	0	0	0	—	
3	53.6	53.0	51.8	8.4	24.2	15.0	15.9	5.7	8.1	12.8	12.1	99	57	96	5	6	0	0	E 1	0	—	≡ 1.
4	50.1	48.4	51.9	11.6	23.8	11.4	15.6	11.2	9.2	13.7	7.8	91	63	78	0	8	5	SE 3	S 3	SW 3	2.8	● p.
5	55.4	56.9	56.4	3.8	14.0	3.6	7.1	2.2	5.7	6.3	5.6	95	53	95	0	6	3	0	W 4	0	—	⊼ 3.
6	56.3	56.4	55.9	5.3	19.5	11.2	12.0	3.2	5.8	8.7	8.7	87	52	88	7	9	8	S 4	SW 4	SW 1	—	⊼ 1.
7	57.3	56.5	52.7	7.8	19.5	16.1	14.5	7.4	7.9	9.0	8.6	90	53	63	5	8	5	0	WSW 4	WSW 10	—	
8	55.9	56.5	58.0	7.1	13.4	7.6	9.4	6.3	6.6	5.8	5.2	87	51	67	7	5	3	WNW 1	NW 15	NW 6	—	⸝ a, 2, p.
9	59.6	58.0	53.1	0.7	12.6	12.2	8.5	— 0.5	4.7	6.4	9.1	98	59	87	7	10	10	NW 1	W 2	SW 6	—	⊔ 1.
10	47.3	44.0	42.2	12.3	21.6	18.0	17.3	10.9	8.8	8.1	8.9	83	42	58	9	5	10	SW 5	WSW 10	0	3.9	
11	44.9	44.9	45.2	9.4	10.6	12.5	10.8	9.0	8.8	9.3	8.9	00	98	83	10	10	10	0	E 1	NW 3	1.4	● n, a, p.
12	48.1	51.7	53.2	9.8	7.8	6.8	8.1	6.7	8.8	7.2	6.7	98	92	91	10	10	10	W 2	NNE 2	0	—	
13	53.1	53.1	52.2	6.7	9.7	9.2	8.5	6.2	7.0	7.3	8.0	96	82	92	10	10	10	0	0	0	—	
14	48.8	46.2	43.6	5.4	12.6	9.4	9.1	4.7	6.1	7.8	8.3	91	72	95	10	10	10	0	SE 6	0	—	
15	39.9	36.9	42.8	5.4	11.8	5.6	7.6	4.4	6.5	9.6	5.5	97	94	82	10	10	5	0	ESE 3	0	2.5	● p.
16	45.9	44.7	43.8	0.8	6.5	3.1	3.5	0.2	4.7	5.2	5.3	96	72	93	9	10	0	0	SSE 2	SE 1	—	
17	43.7	44.4	45.0	1.8	10.2	4.2	5.4	1.2	5.2	6.1	5.8	00	66	93	7	8	8	SSW 1	SSW 1	SE 2	—	⊼ 1.
18	45.1	46.6	49.0	3.3	7.5	4.2	5.0	2.4	5.8	6.6	5.9	00	86	95	10	7	6	SSW 1	SSW 2	SSW 2	0.3	●⁰ a.
19	49.4	48.2	49.2	3.4	7.2	7.6	6.1	1.9	5.4	6.4	6.4	93	84	82	10	10	2	SE 1	SE 3	SE 4	2.2	
20	50.0	51.3	54.4	6.2	8.4	5.0	6.5	4.2	7.1	7.9	5.1	00	96	78	10	10	5	ESE 2	NW 2	W 3	—	
21	59.3	61.0	61.1	— 1.4	3.8	2.2	1.5	— 2.3	4.1	5.4	5.0	00	90	93	0	10	10	0	0	0	—	
22	57.8	55.2	50.8	3.0	7.4	9.8	6.7	1.2	5.6	6.9	8.6	98	90	95	10	10	10	ESE 3	0	S 6	—	● p.
23	52.5	54.7	54.0	4.2	6.8	4.4	5.1	3.6	5.0	5.0	4.8	80	68	77	10	10	10	WNW 5	NW 6	SSW 2	—	
24	50.2	48.4	46.5	3.2	5.9	3.3	4.1	2.8	5.2	5.2	5.6	90	75	97	10	10	10	SE 3	SE 2	0	0.8	● p, 3.
25	44.2	42.3	42.6	2.1	3.6	3.6	3.1	1.7	4.3	4.2	4.7	80	72	80	10	10	10	NNE 2	N 12	N 10	0.3	
26	43.6	44.6	46.6	3.1	5.0	4.5	4.2	2.7	5.6	6.4	6.2	98	98	98	10	10	10	NNE 4	NE 2	SE 2	1.8	● n, 1, 3.
27	47.7	47.8	47.5	— 1.2	10.3	— 0.2	3.0	— 1.9	4.2	6.7	4.4	00	72	96	4	10	0	0	ESE 2	0	—	⊔ 1.
28	47.8	47.8	48.8	— 2.7	9.0	4.2	3.5	— 2.8	3.7	5.2	6.0	00	61	97	10	10	10	0	SE 2	0	—	
29	49.7	50.0	50.2	4.2	9.4	0.5	4.7	0.5	6.0	6.3	4.4	97	71	00	10	8	0	0	NW 3	0	—	
30	48.2	47.1	46.2	4.6	6.3	6.5	5.8	0.3	5.7	6.9	7.0	90	98	98	10	10	10	S 2	SSE 2	SSE 1	3.1	● a, 2, p, 3.
31	45.5	44.9	44.8	6.2	8.1	4.8	6.4	4.7	6.9	6.6	6.2	97	82	97	10	10	10	0	SSW 2	W 1	2.1	
Сред. Moy.	750.3	750.0	749.9	4.8	11.4	7.4	7.9	3.5	6.2	7.4	6.9	95	73	88	8.0	8.9	6.8	1.3	3.3	2.1	21.2	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.8	749.0	751.5	4.3	6.3	5.4	5.3	3.9	5.8	6.6	6.1	95	93	91	10	10	10	NNE 1	NNW 4	N 2	—	
2	51.8	53.2	55.5	4.0	5.7	3.4	4.4	3.4	5.8	5.5	5.3	95	80	92	10	10	10	NNW 1	NNE 1	NNE 2	0.7	● a, p.
3	59.5	61.7	63.4	1.7	3.2	2.6	2.5	1.5	5.0	5.1	5.3	96	88	96	10	10	10	ENE 3	E 2	E 2	10.3	●⁰ 3.
4	64.5	64.2	63.6	1.8	3.0	1.2	2.0	1.2	5.1	5.3	4.3	98	93	85	10	10	10	ESE 3	ESE 6	SE 6	0.0	
5	62.3	61.7	60.4	0.2	0.2	− 0.7	− 0.1	− 0.7	4.3	4.3	4.0	92	92	92	10	10	10	SE 10	SE 10	SE 10	0.7	✳⁰ n.
6	60.2	60.1	59.6	− 0.9	− 0.4	− 2.0	− 1.1	− 2.0	4.1	4.1	3.8	96	92	96	10	10	10	SE 2	ESE 2	SE 2	—	
7	60.4	61.4	62.0	− 2.6	− 1.4	− 1.9	− 2.0	− 2.8	3.8	4.1	3.9	00	00	98	10	10	10	SE 2	ESE 2	SE 4	—	≡⁰ 1, 2, 3.
8	63.3	63.5	62.8	− 3.3	− 0.6	− 2.1	− 2.0	− 3.6	3.0	3.2	3.4	89	75	87	10	10	10	SE 6	SE 10	SE 6	—	
9	61.8	60.5	59.9	− 2.7	− 1.6	− 2.0	− 2.1	− 3.0	3.3	3.0	3.1	87	76	80	10	10	10	SE 4	SE 4	SSE 6	—	
10	59.3	58.5	58.6	− 1.0	0.0	− 2.2	− 1.1	− 2.3	3.5	3.4	3.2	82	76	81	10	10	10	SE 6	SE 6	ESE 8	—	
11	58.2	58.0	57.8	− 3.2	− 2.8	− 3.2	− 3.1	− 3.8	3.0	3.0	2.6	82	81	74	10	10	10	SSE 6	SE 5	SE 6	—	
12	58.3	58.2	58.0	− 4.8	− 2.8	− 4.4	− 4.0	− 4.8	2.3	2.8	2.7	74	74	84	10	10	10	SSE 5	SSE 3	0	—	
13	57.8	58.7	59.1	− 4.6	− 5.0	− 4.6	− 4.7	− 5.3	2.9	2.7	2.6	90	86	81	10	10	10	SSE 3	SSE 3	0	—	
14	58.7	58.4	57.6	− 2.3	− 0.1	− 1.8	− 1.4	− 4.6	3.4	3.2	3.5	87	72	88	10	10	10	SE 4	SSE 6	SSE 6	—	
15	56.5	55.7	54.1	− 2.0	− 1.1	− 3.0	− 2.0	− 3.3	3.3	3.2	2.9	84	74	80	10	10	10	SE 6	ESE 6	SE 3	—	
16	52.1	51.5	50.5	− 3.2	− 0.8	− 0.7	− 1.6	− 3.6	3.0	3.3	3.7	85	77	85	10	10	10	SE 5	SE 4	SSE 4	2.1	●⁰ a.
17	50.4	50.4	50.6	− 0.2	1.2	1.2	0.7	− 1.0	4.5	4.9	4.9	00	98	98	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 4	—	●⁰ n.
18	51.2	51.7	52.8	1.2	2.9	1.5	1.9	0.8	4.8	5.3	4.4	96	94	85	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 3	—	
19	53.2	54.1	54.3	1.1	3.1	2.0	2.1	0.4	5.0	5.4	5.3	00	95	00	10	10	10	SE 3	SE 3	0	0.5	
20	55.8	59.5	63.7	0.2	− 0.6	− 3.4	− 1.3	− 3.5	4.7	4.0	3.3	00	90	93	10	10	10	0	ENE 4	E 6	0.1	● n, a; ✳⁰ a.
21	65.9	66.6	65.4	− 3.8	− 3.6	− 5.2	− 4.2	− 5.3	3.3	3.2	2.8	95	91	90	10	10	10	0	SE 1	SE 4	—	
22	61.6	60.2	56.1	− 5.2	− 2.4	− 0.6	− 2.7	− 5.7	3.0	2.9	2.9	98	75	66	10	8	10	SE 5	SE 1	SE 3	—	
23	53.5	52.8	51.6	− 3.0	2.2	1.0	0.1	− 4.7	2.6	3.4	3.3	72	63	66	8	10	10	SSE 3	E 1	0	—	
24	50.7	50.5	48.4	0.0	0.5	0.4	0.3	− 0.3	3.4	3.7	4.0	74	85	90	10	10	10	0	E 1	0	3.7	✳ a.
25	47.1	46.7	46.9	− 0.6	2.0	− 0.8	0.2	− 0.8	4.4	4.5	4.3	00	85	00	10	10	10	0	0	0	1.7	
26	46.9	46.6	43.9	0.6	2.0	1.2	1.3	− 0.8	4.8	5.0	4.8	00	94	96	10	10	10	0	ESE 3	0	3.9	● 3.
27	45.9	47.7	49.8	0.2	1.4	0.2	0.6	− 0.3	4.4	4.0	4.5	94	80	96	10	10	10	0	NNW 1	NW 2	—	
28	51.7	53.2	52.7	− 1.2	− 0.6	− 0.6	− 0.8	− 2.3	3.9	4.0	3.6	92	90	81	10	10	10	NNW 3	NNW 1	E 4	0.3	
29	52.1	52.1	51.5	− 0.4	0.4	− 0.8	− 0.3	− 0.8	4.4	4.6	4.3	98	96	00	10	10	10	ESE 1	0	0	0.3	✳ n.
30	51.6	51.8	49.3	− 0.6	0.7	1.1	0.4	− 1.3	4.4	4.7	5.0	00	98	00	10	10	10	0	ESE 2	SE 4	2.0	
Срд. Moy.	755.6	755.9	755.7	− 1.0	0.4	− 0.6	− 0.4	− 1.8	4.0	4.1	3.9	92	85	88	9.9	9.9	10.0	2.8	3.3	3.2	26.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	741.6	736.9	1.2	2.3	6.2	3.2	0.6	4.8	5.1	6.9	96	94	97	10	10	10	SE 3	ESE 4	SE 2	4.5	● a, p.
2	35.8	36.3	39.4	6.6	5.8	− 2.3	3.4	− 2.4	6.9	5.8	3.3	94	85	85	10	10	10	0	WSW 1	NNE 6	—	
3	45.8	49.4	53.1	− 8.2	− 3.9	− 7.4	− 6.5	− 9.0	1.8	1.9	2.1	76	58	83	10	1	10	N 10	NNE 4	N 1	—	
4	56.1	56.6	53.0	− 3.2	0.4	− 3.0	− 1.9	− 7.4	3.2	3.3	2.5	89	70	68	10	5	0	0	S 4	S 8	—	☋ 3.
5	46.1	43.7	39.8	− 2.8	0.2	0.4	− 0.7	− 3.9	2.2	3.9	4.6	59	83	98	10	10	10	S 8	SSW 10	S 4	5.0	✳ p.
6	39.7	40.1	41.5	0.4	1.2	− 0.6	0.3	− 0.6	4.3	4.3	3.7	90	85	85	10	10	10	SSW 5	WSW 2	SW 1	—	
7	43.7	44.9	46.7	− 2.8	1.1	− 2.7	− 1.5	− 4.4	2.7	2.9	3.4	72	58	92	10	9	10	0	0	0	—	
8	50.0	52.8	57.5	− 2.2	− 1.0	− 0.6	− 1.3	− 2.9	3.8	3.9	4.1	98	90	92	10	10	10	SE 6	SSE 2	NNE 1	0.8	✳ a.
9	61.7	63.4	61.9	− 3.5	− 1.8	− 6.2	− 3.8	− 6.9	2.7	2.4	2.5	76	60	87	10	5	0	0	0	N 1	—	
10	59.7	57.5	55.0	− 7.0	− 2.2	− 5.2	− 4.8	− 7.9	2.6	3.3	3.1	97	85	00	5	6	0	N 1	SSW 3	0	—	
11	54.0	54.1	54.6	− 1.2	0.8	1.2	0.3	− 6.4	4.1	4.4	4.5	98	90	91	10	10	10	WSW 1	WSW 3	W 6	0.2	● p, 3.
12	52.5	49.0	47.0	1.0	1.0	0.8	0.9	− 2.9	4.2	3.9	4.6	85	77	94	10	10	10	SW 6	SSW 6	SSW 6	0.6	✳ p.
13	50.6	54.4	58.1	1.6	0.6	− 6.4	− 1.4	− 6.9	5.0	3.3	2.6	96	70	93	10	10	0	NW 1	N 3	0	—	
14	54.6	49.9	46.3	− 5.0	0.8	2.4	− 0.6	− 9.8	2.7	4.9	4.8	88	00	87	10	10	5	SSE 3	S 6	W 10	5.2	✳ a; ● p.
15	47.8	49.3	48.8	3.6	4.6	4.0	4.1	1.1	4.9	5.3	5.6	83	84	92	10	10	10	NW 1 5	W 10	W 6	1.1	● n, a, 3; ⚡ 1.
16	45.4	43.1	41.7	3.8	2.4	3.0	3.1	1.4	5.4	4.9	5.0	90	89	88	10	10	10	SW 3	W 3	W 3	1.9	● p.
17	42.9	44.8	47.4	2.8	2.5	1.8	2.4	1.1	4.8	4.6	4.5	86	82	85	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 3	1.5	● a, p; ✳ p.
18	48.2	49.4	51.5	3.0	5.6	3.5	4.0	0.2	5.6	6.6	5.0	98	97	85	10	10	10	NW 3	NW 5	NNW 3	0.6	● a, 2, p.
19	52.2	52.3	52.5	1.0	1.6	2.0	1.5	0.4	4.4	4.7	4.9	89	91	93	10	10	10	NNW 5	NW 3	0	—	
20	49.3	47.4	50.4	− 0.6	2.4	4.0	1.9	− 2.9	4.1	4.9	4.6	92	89	75	10	10	10	SW 3	WSW 10	NW 10	0.6	●, ✳ a.
21	51.1	50.1	48.1	2.0	3.6	1.5	2.4	1.4	4.5	4.3	3.7	85	73	72	10	9	4	SW 3	S 2	SW 4	—	
22	47.9	48.7	49.1	0.6	4.2	2.1	2.3	− 1.1	4.1	4.6	4.5	85	74	84	8	0	10	SW 2	WSW 4	WNW 4	—	
23	47.9	47.8	46.0	0.6	1.8	0.8	1.1	− 0.9	3.8	4.2	3.7	80	80	75	10	10	10	SW 6	W 10	SW 3	0.6	
24	43.3	44.7	48.8	0.4	1.4	0.4	0.7	− 0.9	4.4	3.8	3.4	92	74	71	10	10	5	SW 3	NNW 5	W 3	—	✳ n.
25	50.4	48.8	49.2	− 0.2	0.4	− 1.5	− 0.4	− 1.9	3.7	4.4	3.7	81	92	90	10	10	5	W 3	WSW 3	NNW 2	4.3	✳ a, 2, p.
26	43.2	41.3	46.1	0.1	0.8	− 2.8	− 0.6	− 2.9	4.6	4.6	3.4	00	94	92	10	10	10	SSW 4	WNW 6	NNE 2	6.8	✳ n, 1, a, 2, p.
27	44.6	42.0	41.1	− 4.3	1.3	2.6	− 0.1	− 5.6	3.1	4.8	4.9	95	96	89	10	10	10	SSE 3	W 6	W 6	—	△⁰ 1.
28	42.3	44.0	45.6	− 3.6	− 7.7	−10.2	− 7.2	−11.0	2.8	2.0	1.7	80	81	83	10	10	10	NE 8	NNE 3	ENE 1	0.3	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ 2.
29	44.7	42.2	40.3	−10.7	− 9.7	− 8.9	− 9.8	−11.8	1.7	1.8	2.1	86	84	91	10	10	10	E 6	ESE 10	E 2	10.2	✳, ✢ a, 2, p.
30	38.8	38.8	41.3	− 9.2	− 7.6	−12.7	− 9.8	−12.9	1.9	2.1	1.4	84	83	80	10	10	10	E 2	ENE 3	ENE 2	4.2	✳ n, 1, 2, p; ✢ 2, p.
31	42.1	43.1	44.4	−15.6	−15.0	−17.7	−16.1	−18.0	1.1	1.0	0.8	80	73	74	10	10	10	NE 1	NNE 4	NNW 4	1.2	
Срд. Moy.	747.6	747.5	747.8	− 1.7	− 0.1	− 1.7	− 1.1	− 4.4	3.7	3.9	3.7	87	82	86	9.8	8.9	8.0	3.8	4.5	3.4	49.6	

1900.

Пинскъ. — Январь. — Janvier. — Pinsk.

Широта — Latitude: 52° 7′. Долгота — Longitude: 26° 6′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	754.6	754.6	0.1	1.7	1.1	1.0	− 0.9	4.3	5.0	4.9	95	96	98	10	10	10	S 2	S 1	S 1	1.1	● 1, p.
2	54.1	52.2	50.7	0.9	2.5	1.5	1.6	0.4	4.9	5.4	5.1	00	98	00	10⁰	10⁰	10⁰	S 1	0	0	0.4	≡⁰1,a,2,p,3; ●⁰p,3.
3	50.0	48.1	43.6	− 0.5	− 0.7	0.3	− 0.3	− 0.7	4.4	4.3	4.6	00	99	99	10	10	10	E 6	ENE 5	ESE 6	3.8	●⁰ p.
4	39.5	39.1	42.0	1.1	2.7	2.5	2.1	0.3	4.9	5.5	5.3	98	98	96	10	10	10	SE 2	SSE 2	W 4	—	● n.
5	43.8	44.4	43.7	1.5	1.7	0.2	1.1	0.1	4.5	4.5	4.6	89	88	98	10	10	10	W 4	0	W 1	2.4	✳ p, 3.
6	47.0	51.3	57.0	− 3.5	− 5.2	− 8.5	− 5.7	− 8.6	3.2	2.5	2.0	91	84	86	10	10	10	NW 6	NW 4	NW 6	0.2	
7	60.0	60.2	60.8	− 8.9	− 7.3	− 9.4	− 8.5	−10.0	1.6	1.8	1.8	73	70	82	10	10	10	NW 2	0	NE 6	0.3	✳⁰ n, a.
8	61.2	60.7	61.2	−13.9	−13.3	−15.5	−14.2	−16.6	1.4	1.2	1.1	90	75	83	10	0	0	NE 8	ENE 8	ENE 6	—	✳⁰ n.
9	61.3	61.2	60.9	−18.7	−13.1	−15.3	−15.7	−19.0	0.8	1.2	1.1	84	73	83	0	0	0	ENE 8	E 8	E 6	—	
10	58.3	57.4	57.3	−15.9	− 8.3	−12.7	−12.3	−17.1	0.9	1.5	1.3	70	62	75	0	3⁰	0	E 8	E 6	ESE 6	—	
11	57.5	57.7	57.3	−17.5	−11.7	−15.7	−15.0	−18.6	0.9	1.2	1.0	83	64	78	0	0	0	E 6	E 4	NE 6	—	
12	56.9	57.9	59.2	−18.7	−15.2	−15.1	−16.3	−19.6	1.0	1.2	1.2	92	90	90	9	10	9	NE 2	NE 1	0	—	⊔ 2.
13	59.7	60.6	61.1	−14.3	−13.5	−13.9	−13.9	−19.1	1.3	1.4	1.5	90	90	91	10	10	10	0	0	NE 6	0.1	⊔ 1, 2; ✳⁰ a.
14	61.0	59.6	57.7	−15.2	−11.5	− 8.5	−11.7	−15.3	1.2	1.6	2.3	89	86	96	10	10	10	E 6	E 6	E 8	0.1	✳⁰ a.
15	55.5	54.5	54.0	− 8.1	− 7.5	− 9.3	− 8.3	− 9.4	2.1	1.9	1.8	86	76	80	10	8⁰	7	E 8	E 8	E 8	—	
16	51.8	50.6	49.0	− 8.5	− 6.5	− 5.5	− 6.8	−10.3	2.0	2.4	2.6	86	86	85	10	10	10	E 6	SE 6	SE 6	—	
17	46.6	45.5	45.0	− 5.5	− 3.1	− 4.1	− 4.2	− 6.0	2.7	3.1	3.2	91	86	94	10	10	10	ESE 6	SE 6	ESE 4	0.9	✳⁰ p.
18	44.1	44.4	46.4	− 4.5	− 2.4	− 3.9	− 3.6	− 5.6	3.1	3.3	3.0	95	85	89	10	10	10	ESE 4	SE 6	E 6	0.1	✳⁰ n, a.
19	50.4	52.7	55.6	− 4.5	− 2.3	− 3.3	− 3.4	− 4.6	2.9	3.4	3.4	90	87	96	10	10	10	E 4	E 4	E 2	1.6	✳ p, 3.
20	58.0	58.8	56.7	− 5.7	− 2.7	− 4.9	− 4.4	− 8.2	2.7	3.0	2.9	94	81	92	10	10	10	0	E 1	S 6	0.2	✳ n, a.
21	54.8	55.9	57.3	− 0.3	1.3	− 0.3	0.2	− 4.9	4.4	4.5	4.2	99	89	93	10	10	10	SW 4	W 1	W 1	—	✳⁰ n.
22	56.4	54.0	50.9	− 1.7	0.7	− 0.5	− 0.5	− 1.9	3.9	3.7	4.2	97	76	93	10	10	10	0	W 4	S 6	—	
23	47.0	43.5	35.9	− 3.7	− 2.9	0.9	− 1.9	− 5.0	3.2	3.4	4.8	93	92	98	10	10	10	S 8	S 6	SW10	3.4	✳ p; ● 3.
24	36.8	39.2	41.5	2.3	2.3	0.5	1.7	0.1	4.0	4.1	3.6	74	75	75	10	8	9	WNW14	W10	WNW 6	—	⸝, ● n.
25	42.5	41.7	41.3	− 0.1	1.6	0.9	0.8	− 2.4	3.7	4.5	4.8	82	87	98	10	10	10	W 4	SW 4	SSW 2	3.6	● p, 3.
26	42.6	44.3	44.3	0.7	1.2	1.1	1.0	0.6	4.7	4.9	5.0	98	98	00	10⁰	10	10	0	SW 2	SW 4	—	● n; ≡⁰ 1, a, 2.
27	43.0	41.5	39.9	0.1	0.9	0.1	0.4	0.1	4.6	4.7	4.4	99	96	97	10	10	10	0	0	SE 4	3.3	✳ a, p, 3.
28	39.2	40.5	42.9	0.5	2.0	− 0.5	0.7	− 0.9	4.6	4.8	4.0	97	91	91	10	7	10	SE 4	SE 5	SE10	0.2	✳ n.
29	41.9	43.1	45.0	0.3	0.3	− 0.1	0.2	− 0.5	4.6	4.5	4.4	97	96	97	10	10	10	E10	E 8	E 8	4.6	●⁰ n, 1; ∽ a, 2; ✳ p.
30	44.8	43.0	40.4	0.1	1.1	1.9	1.0	− 0.4	4.5	5.0	5.3	97	00	00	10	10⁰	10	E 6	E 8	E 8	0.1	✳⁰ n; ≡⁰ a, 2; ●⁰ p.
31	39.0	38.2	38.7	2.3	1.9	0.5	1.6	0.1	5.4	5.3	4.8	00	00	00	10	10	10	E 4	E 2	W 4	15.1	≡⁰ 1; ● a,2,p,3; ✳ p
Срд. Moy.	750.3	750.2	750.1	− 5.2	− 3.4	− 4.4	− 4.3	− 6.6	3.2	3.4	3.4	91	86	91	9.0	8.6	8.5	4.6	4.1	5.1	41.5	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 142.1 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.46 mm.

1	745.2	746.7	748.9	− 2.3	1.6	0.1	− 0.2	− 2.5	3.8	4.9	4.2	99	94	90	10	10	10	0	S 4	W 2	—	●⁰ n.
2	52.6	52.9	52.7	− 3.3	1.1	− 0.1	− 0.8	− 3.4	3.6	4.5	4.4	99	90	97	10	10	0	0	SE 4	E 4	—	
3	52.1	51.8	50.7	− 0.3	0.3	0.5	0.2	− 0.9	4.2	4.5	4.6	93	96	97	10	10	10	SE10	SE 6	SE 2	—	
4	49.2	48.2	47.1	1.2	2.5	0.3	1.3	0.1	4.7	4.7	4.5	94	85	96	10	10	10	SSE 6	S 6	SSE 2	1.4	
5	45.3	45.0	44.2	0.9	2.5	1.5	1.6	0.3	4.8	5.3	4.9	98	96	96	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 6	0.1	● n, a.
6	42.8	42.3	41.6	0.5	2.3	1.9	1.6	0.5	4.7	5.0	5.0	98	93	95	10	10	10	SSE 6	SSE 8	SSE 6	0.8	●⁰ p, 3.
7	40.8	41.4	42.3	1.7	2.7	1.5	2.0	1.5	5.0	5.2	4.9	96	93	96	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SE 2	1.2	● n, a.
8	42.9	43.1	43.6	0.7	1.3	0.5	0.8	0.5	4.7	4.9	4.3	98	98	91	10	10	10	SE 4	SE 4	S 2	0.9	●⁰ n, 1, a, 2, p.
9	46.9	51.0	54.1	− 1.9	− 1.9	− 3.9	− 2.6	− 4.0	3.2	2.8	2.6	81	70	78	10	10	0	NW10	NW 6	0	—	
10	53.6	51.9	48.9	− 5.1	− 1.7	− 2.9	− 3.2	− 5.3	2.5	2.0	2.6	80	50	71	10	10	10	ESE 8	SE 8	ESE 8	—	
11	46.5	45.5	43.7	− 1.7	0.7	0.5	− 0.2	− 3.0	3.2	3.8	4.2	80	82	89	10	10	10	SE 6	SE 8	SE 8	1.4	✳⁰ p.
12	40.9	40.4	41.8	0.5	2.1	0.1	0.9	− 0.4	4.5	5.2	4.3	98	96	95	10	10	10	SE 6	SSW 4	W 1	2.0	● n, 1, a.
13	41.0	38.6	38.1	0.1	1.3	0.3	0.6	0.1	4.5	4.9	4.3	98	98	93	10	10	10	0	0	NW 8	9.5	✳ n, 1, a; ● a, 2, p.
14	41.7	41.7	42.3	− 4.1	− 1.5	− 1.6	− 2.4	− 4.2	2.9	2.8	3.2	87	69	79	0	10	10	W 4	0	N 6	2.6	
15	43.0	44.8	48.5	− 3.3	− 4.0	− 8.7	− 5.3	− 8.8	3.3	3.0	2.0	92	90	87	10	10	10	ENE 8	N10	N 8	11.0	✳, ⸸ n, a, 2, p, 3.
16	49.7	48.9	46.7	−14.1	−11.3	−14.7	−13.4	−14.9	1.2	1.1	1.1	79	61	78	10⁰	0	10	N 6	N 4	N 6	0.3	✳, ⸸ n.
17	43.7	42.8	42.5	−15.1	−12.3	−12.1	−13.2	−15.2	1.1	1.3	1.5	82	77	84	10	10	10	E14	ESE 6	E 6	3.2	⸝ n; ✳ n, a, 2, p.
18	43.2	43.8	43.7	−13.2	−11.0	−13.5	−12.6	−13.5	1.3	1.6	1.4	85	82	92	10	10	10	NE 8	E 6	ESE 8	—	✳ n.
19	42.6	43.5	43.5	− 5.9	0.4	− 2.7	− 2.7	−13.5	2.8	3.9	3.3	96	83	88	10	10	0	SE 8	SSE10	S 8	—	
20	41.0	39.5	38.2	− 0.9	− 0.5	− 2.5	− 1.3	− 3.0	3.9	3.5	3.2	90	78	84	10	10⁰	8	SSE12	SE10	SE10	—	
21	37.6	38.4	39.5	0.3	0.5	0.3	0.4	− 2.5	4.1	4.3	4.6	87	90	97	10	10	10	SE 8	SE 8	SE 8	3.7	✳ p.
22	40.3	41.5	44.1	− 1.5	3.6	0.5	0.9	− 1.5	4.0	4.4	4.5	97	75	93	10	10	10	SE 2	0	0	1.6	✳ n, 1, a, 2.
23	48.5	50.8	54.6	0.3	3.5	0.3	1.4	0.2	4.6	4.3	4.0	97	73	86	10	7	10	0	SE 1	0	—	
24	58.5	60.1	59.8	− 6.9	2.7	− 1.7	− 2.0	− 7.2	2.6	4.1	3.6	97	74	87	10⁰	7	3	0	SE 2	SE 2	—	⊔, ≡⁰ 1.
25	60.2	59.4	58.0	− 3.1	− 1.1	− 0.7	− 1.6	− 4.0	3.5	3.9	4.0	97	92	92	10	10	10	SE 6	SSE10	SE 8	—	
26	56.2	55.2	52.8	− 0.7	3.2	0.1	0.9	− 0.8	4.0	3.9	3.8	92	71	82	10	3⁰	0	S 8	S 4	0	—	
27	49.1	47.5	43.9	− 2.2	7.1	0.7	1.9	− 2.5	3.2	3.9	3.8	82	52	76	2	2⁰	0	S 4	S 2	SE 2	—	
28	38.1	34.0	33.1	0.5	6.3	1.9	2.9	0.1	4.3	5.2	4.9	90	74	91	5	10	10	SE 4	S10	SW 8	1.9	●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	746.2	746.1	746.0	− 2.8	0.0	− 1.9	− 1.6	− 3.8	3.6	3.9	3.7	91	82	89	9.2	8.9	7.9	5.6	5.4	4.7	41.6	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.8	736.5	739.7	− 2.2	− 0.5	− 4.0	− 2.2	− 4.0	3.5	3.1	2.6	89	70	78	10	10	0	W 2	W 2	W 8	0.2	✳ n; △⁰ p.
2	43.7	45.0	46.0	− 7.1	− 1.8	− 5.3	− 4.7	− 7.1	2.3	2.2	2.2	87	54	74	0	7	0	SW 6	S 8	SSW 4	—	✳⁰ n.
3	44.7	43.4	40.0	− 4.9	− 3.3	− 6.7	− 5.0	− 7.0	2.4	2.9	2.6	76	81	95	10	10	3	S 2	NE 4	N 4	2.8	✳ a, 2, p.
4	39.2	35.8	32.6	− 6.5	− 4.3	− 5.1	− 5.3	− 6.8	2.6	3.0	3.0	95	92	99	10	10	10	N 2	W10	W14	24.2	✳, ⸸ a, 2, p, 3; ⸝ p.
5	34.5	37.1	39.9	− 0.9	0.9	− 1.7	− 0.6	− 5.4	4.3	4.6	3.3	00	94	82	10	10	10	0	W 3	NW 6	0.5	✳ n, p; ⸸ n.
6	46.9	50.3	48.6	− 9.9	− 4.7	−10.1	− 8.2	−10.2	1.5	1.5	1.4	71	45	67	0	0	1	NNW 6	NW 6	W 4	0.1	
7	46.0	43.5	42.5	− 9.3	− 3.2	− 7.0	− 6.5	−10.6	2.1	2.6	2.2	93	73	84	9⁰	10	10	WSW 4	SW 8	N10	2.1	✳ n, a, p.
8	48.7	52.5	55.7	−18.7	−12.3	−16.0	−15.7	−20.1	0.8	1.1	0.9	83	61	71	0	2	0	N 8	NNW 8	NNW 4	—	
9	56.4	55.5	56.1	−16.5	− 4.5	− 4.5	− 8.5	−19.6	1.0	1.7	2.8	80	51	89	10	10	10	NNW 2	WSW 8	W 4	0.1	✳⁰ p.
10	57.8	58.6	58.0	− 2.2	1.9	− 0.1	− 0.1	− 4.5	3.6	3.7	3.4	92	71	76	10	10	10	W 6	W 6	W 6	—	
11	59.5	61.2	60.8	− 0.3	1.6	− 3.9	− 0.9	− 4.1	3.8	3.8	3.4	85	75	99	10	10	10⁰	WNW 4	W 6	W 4	—	≡ 3.
12	60.1	58.6	55.6	− 8.5	4.2	− 0.1	− 1.5	− 8.6	2.3	4.0	3.9	99	65	85	10⁰	0	0	0	W 2	W 1	—	⊔, ≡⁰ 1.
13	46.3	41.7	40.6	− 0.5	4.3	1.3	1.7	− 3.5	3.8	4.2	4.8	87	68	95	10	10	6	WSW 4	SW10	WSW 4	1.0	● p.
14	41.4	43.0	45.3	− 3.7	1.5	− 1.9	− 1.4	− 3.8	3.1	3.3	3.6	92	64	89	8⁰	10⁰	10	W 4	W 6	NW 4	0.1	✳⁰ p.
15	46.9	47.3	46.8	− 3.7	0.8	− 2.0	− 1.6	− 3.7	3.0	3.0	2.6	87	62	65	10	10	10	NW 4	NW 2	NW 4	—	
16	44.5	42.8	41.7	− 5.6	1.5	− 1.1	− 1.7	− 6.2	2.5	2.6	4.0	82	50	93	0	7⁰	10	0	E 4	E 6	0.5	✳⁰ p.
17	43.1	45.4	48.6	− 4.5	3.5	− 1.1	− 0.7	− 5.5	3.2	3.9	3.0	98	67	70	10⁰	5⁰	0	E 2	ESE 4	ESE 2	—	
18	52.1	53.0	55.6	− 2.1	4.5	1.5	1.3	− 3.0	3.4	3.7	3.8	89	59	73	9⁰	3⁰	0	E 8	SE10	SE 8	—	
19	57.3	57.3	58.5	− 0.3	0.7	− 2.2	− 0.6	− 2.4	4.2	4.1	2.8	94	85	73	10	10	10	SE10	E12	SE20	—	⸝ 3.
20	58.8	59.7	59.9	− 2.5	0.0	− 2.7	− 1.7	− 2.7	2.9	2.6	2.0	76	56	54	10	2	0	ESE10	SE10	SE 8	—	
21	60.6	60.4	60.2	− 6.3	0.2	− 3.0	− 3.0	− 6.7	2.3	2.4	2.3	82	52	63	0	0	0	E 8	E10	SE 6	—	
22	59.7	59.0	57.8	− 5.6	0.5	− 2.6	− 2.6	− 6.9	2.4	2.6	2.3	81	53	62	10	0	0	E 8	E10	E 6	—	
23	55.8	54.0	52.8	− 6.7	− 1.1	− 4.1	− 4.0	− 7.5	2.3	2.8	2.6	84	66	76	0	7	0	E 5	E 8	E 6	—	
24	51.3	50.6	48.2	− 6.3	− 1.3	− 3.3	− 3.6	− 6.7	2.1	2.6	2.6	87	62	74	8⁰	9⁰	10	E 8	E 8	E 8	—	
25	44.9	43.8	42.3	− 4.3	− 0.5	− 0.3	− 1.7	− 4.5	2.8	3.2	3.6	87	71	81	10	10	10	E 6	ESE 2	SE 5	—	
26	40.9	42.6	44.6	− 0.3	3.9	0.9	1.5	− 0.6	4.2	4.9	4.2	93	80	86	10	10	10	SE 4	W 2	NNW 1	—	
27	45.1	45.4	46.2	0.7	3.9	1.7	2.1	0.5	4.7	5.0	5.0	98	82	96	10	10	10	E 4	E 4	E 4	—	
28	46.7	46.2	44.7	0.9	6.5	2.3	3.2	0.1	4.7	5.2	5.1	96	73	94	10	5⁰	10	ESE 1	ESE 2	SE 8	—	
29	42.0	42.1	43.3	2.3	3.9	2.7	3.0	2.1	5.2	5.5	5.6	96	90	00	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 4	3.2	●⁰ p, 3.
30	43.3	44.1	43.5	1.7	1.1	1.1	1.3	1.1	5.2	4.9	4.5	00	98	90	10	10	10	E 3	ENE10	E10	0.5	● n, 1, a, p.
31	42.2	41.8	41.7	0.4	1.0	0.1	0.5	− 0.1	4.2	4.6	4.5	89	92	98	10	10	10	NE10	NE 8	N 4	7.2	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	748.2	748.3	748.3	− 4.3	0.3	− 2.5	− 2.2	− 5.4	3.1	3.4	3.2	89	70	82	7.9	7.3	6.1	4.7	6.4	6 0	42.5	

Апрѣль. — Avril.

1	741.6	743.2	745.8	− 0.1	1.3	− 0.7	0.2	− 0.8	4.4	4.0	3.2	97	80	71	10	10	9	N 4	NW 8	NNW 2	—	✳ n.
2	46.6	47.6	49.0	− 2.0	3.3	0.1	0.5	− 2.4	3.5	2.8	3.0	88	49	62	6⁰	5	1	NW 2	0	N 2	—	
3	50.1	50.0	50.3	− 1.5	4.1	0.9	1.2	− 2.5	3.4	3.4	3.5	82	55	71	10	9⁰	8	N 4	ENE 6	NE 6	—	
4	49.7	49.3	48.0	0.5	3.3	0.1	1.3	− 0.1	4.1	4.4	4.3	87	76	97	10	10	10	ENE 4	E 5	ENE 2	2.8	✳⁰ p.
5	46.3	47.1	48.5	0.1	2.5	0.7	1.1	− 0.4	4.3	4.4	4.7	97	79	96	10	10	10	NE 1	NNW 4	NNW 1	1.8	✳ n, 1; ●⁰ p, 3.
6	49.9	51.0	52.2	0.5	4.3	2.7	2.5	0.2	4.4	4.8	4.8	92	77	85	10	10	7	S 4	S 4	E 2	—	✳ n.
7	53.4	53.1	50.4	0.6	6.7	5.3	4.2	− 0.4	4.6	5.3	5.6	96	73	85	0	2	5⁰	E 4	NE 8	ENE 8	—	⊔ 1.
8	47.2	45.8	46.0	5.1	9.4	6.7	7.1	4.1	5.1	4.3	5.1	78	49	70	10	10	7⁰	E10	E14	E12	—	⸝ a, p; ⊕ p.
9	46.6	47.5	50.0	2.7	7.2	2.6	4.2	2.6	4.8	4.8	4.6	88	64	82	10	7⁰	10	E20	E14	ESE14	—	⸝ 1, a, p.
10	50.6	50.1	49.2	1.9	7.2	5.7	4.9	1.2	4.2	4.4	5.3	80	58	77	8⁰	8⁰	2⁰	E 6	E 6	ESE 2	—	⊕ p; Ψ 3.
11	50.4	50.8	50.2	2.9	8.9	7.7	6.5	2.6	4.6	4.2	5.7	80	49	72	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 2	—	
12	49.0	48.4	47.4	6.5	9.7	8.5	8.2	6.0	5.5	6.1	6.9	77	68	84	10	10	10	S 6	S 8	SSE 8	0.1	
13	44.8	43.3	41.6	7.5	10.3	8.8	8.9	7.5	7.4	8.7	8.2	96	94	98	10	10	10	S 6	SW 7	S 6	3.4	● n, a, p; ◠ p.
14	40.4	42.2	44.3	8.1	9.7	6.3	8.0	6.0	7.8	6.3	6.4	98	70	90	10	10	9	S 6	W18	W10	1.8	● n, 2, p; ⸝ 2.
15	46.6	45.7	48.5	4.4	7.3	6.3	6.0	4.3	5.6	6.9	6.5	90	90	91	10	10	1	W 5	WSW 8	NW 2	4.6	● 1, p.
16	47.5	44.0	43.4	5.8	14.5	9.9	10.1	4.4	6.6	7.4	8.6	96	60	95	10	10	10	WSW 4	SSW10	NW 4	1.7	● p.
17	43.0	44.4	45.3	8.0	11.0	7.7	8.9	7.5	7.1	5.2	5.8	89	53	73	10	10	0	W 2	W 4	W 4	—	
18	48.9	52.3	55.2	5.3	7.9	6.1	6.4	4.3	5.9	4.5	4.6	89	57	66	10	10	10	W 4	NW 6	NW 2	—	
19	58.8	60.0	59.5	4.2	10.1	5.3	6.5	1.5	4.5	3.4	4.0	73	37	60	1	4	0	NW 1	NW 4	NW 2	—	⊔ 1.
20	56.8	56.9	56.9	6.1	13.0	9.5	9.5	4.0	5.8	6.6	7.1	82	59	80	10	9⁰	1	W 4	W 8	NW 4	—	
21	55.3	52.6	49.5	8.5	18.6	14.3	13.8	6.4	7.2	7.9	8.3	87	50	68	0	0	0	W 8	W10	W 6	—	⊔ 1.
22	43.2	45.9	47.5	12.1	10.5	5.5	9.4	5.3	7.9	2.9	2.7	75	31	40	7	1	0	WNW10	NW20	NW 8	—	⸝ 2.
23	50.1	50.5	51.5	1.7	7.1	2.7	3.8	− 0.7	4.1	3.7	4.3	78	49	77	0	5	1	NW 6	NW 4	N 2	—	⊔ n; ⊔ 1.
24	53.1	52.7	50.3	0.9	6.9	6.1	4.6	− 1.5	4.0	3.1	3.5	80	41	50	0	0	0	N 2	E 2	E 4	—	⊔ 1.
25	46.8	44.0	42.1	4.5	11.8	10.0	8.8	3.3	4.6	5.2	5.7	73	50	62	3	2⁰	10	SSE10	SSE14	SE 8	—	⸝ a.
26	39.4	41.9	43.7	8.2	5.1	2.9	5.4	2.6	5.7	5.5	3.8	70	85	68	0	10	0	S 4	NW 6	WNW 4	0.6	● a.
27	46.7	47.8	46.2	1.0	6.3	5.7	4.3	− 0.4	3.5	3.5	4.3	70	49	63	2	10	10	NW 8	W10	SSW 8	2.0	
28	44.4	46.6	47.9	2.9	6.1	4.5	4.5	1.7	5.3	3.1	3.7	94	45	59	10	10	6	WNW 3	NW 6	WNW 2	0.2	● n, a; △⁰ a.
29	49.5	49.0	46.4	4.1	11.6	9.2	8.3	− 0.4	4.5	3.4	5.6	74	34	65	0	0	0	WNW 1	SW 6	SSW 2	—	⊔ n; ⊔ 1.
30	44.4	43.9	44.3	8.2	18.6	12.1	13.0	5.6	6.1	5.2	8.5	75	32	82	0	5	8	S 4	SW 6	W 2	0.5	⊔ 1; ● p.
Срд. Moy.	748.0	748.3	748.4	4.0	8.5	5.8	6.1	2.4	5.2	4.8	5.3	84	59	75	6.6	7.2	5.5	5.2	7.7	4.7	19.5	

1900.

Пинскъ. **Май. — Mai.** Pinsk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	750.1	750.2	9.0	16.0	12.3	12.4	7.5	7.2	8.0	7.3	84	59	69	7⁰	9	7	W 2	WNW 2	NW 2	0.1	
2	49.2	50.5	52.3	10.7	17.6	10.1	12.8	10.0	8.7	8.6	4.9	92	58	53	10	7	0	NNW 1	NW 4	NW 2	—	●⁰ n.
3	54.9	54.2	51.9	7.9	14.1	12.4	11.5	4.0	6.1	5.5	5.1	76	46	48	0	0	0	NNE 6	E 6	E 4	—	⚍ 1.
4	51.0	51.1	50.9	10.4	12.8	14.0	12.4	8.5	6.8	7.3	8.4	72	67	70	9⁰	9	1	E 9	E10	ENE 4	—	
5	51.5	51.4	49.6	12.7	22.2	16.6	17.2	9.5	7.4	7.3	7.4	68	37	53	0	0	1	E 2	E 1	E 2	—	⚍ 1.
6	50.4	50.6	50.8	8.9	13.9	10.5	11.1	6.2	6.9	7.8	7.2	81	66	75	0	9	0	NNW 4	N 2	N 1	0.1	⚍ 1; ● a.
7	51.4	50.7	49.2	12.9	22.1	17.7	17.6	7.4	7.8	8.4	7.0	70	43	47	0	0	0	N 2	NNE 2	NE 2	—	⚍ 1.
8	47.7	45.9	42.6	16.1	24.0	18.8	19.6	12.7	7.8	5.2	8.4	58	23	52	0	0	0	NNE 1	S 8	SSE 2	—	⚍ 1.
9	40.2	38.1	35.8	14.8	24.0	15.2	18.0	12.0	8.4	8.7	10.0	67	39	77	0	5	10	SSE 4	SSE 6	S 4	23.2	┳, ⌒ p; ● 3.
10	32.1	37.6	41.7	8.3	3.8	3.5	5.2	3.5	7.6	5.3	3.8	93	88	65	10	10	9	N 8	N10	N 7	3.2	● n, 1, a.
11	44.4	46.0	48.0	0.2	3.2	0.1	1.2	— 0.3	3.3	2.7	3.8	71	46	81	9	10	3	NW 6	NNW 5	WNW 4	0.2	⚍ 1; ✳⁰ 2, p.
12	49.6	49.4	49.5	0.7	5.0	2.8	2.8	— 2.6	3.8	4.2	4.8	78	64	86	0	4	0	WNW 5	SW 6	W 2	0.2	✳⁰, △⁰ p.
13	49.5	47.9	43.4	3.9	11.4	10.5	8.6	0.3	4.4	3.3	5.1	72	33	53	8⁰	3	10	SW 6	SSW 8	S 4	2.8	⚍ 1.
14	46.0	49.4	50.8	4.1	7.4	5.2	5.6	4.0	5.5	4.6	4.4	90	60	66	10	10	10	NW10	N 2	N 4	—	● n.
15	51.4	50.4	44.2	4.7	5.5	6.3	5.5	3.5	5.1	6.0	6.9	79	89	98	10	10	10	ENE 6	ENE14	E 6	6.7	● a, 2; ⸙ a.
16	38.6	41.0	43.1	9.5	11.2	9.0	9.9	6.3	8.6	8.0	7.4	98	80	87	10	10	10	E 4	WSW 6	NW 2	—	● n.
17	44.7	44.4	43.1	7.9	13.7	10.4	10.7	5.8	6.2	5.6	6.6	78	48	70	9	9	10	NNW 4	N 5	N 3	5.0	⚍ 1.
18	40.4	40.4	40.0	7.3	9.9	11.3	9.5	6.5	7.0	7.6	7.4	91	83	74	10	10	10	NW 3	WNW 2	W 2	1.1	● n, a, 2.
19	41.9	42.7	44.3	10.0	17.4	9.9	12.4	5.8	7.5	6.5	8.0	82	44	88	0	6	10	W 1	S 2	NW 6	4.7	⚍² 1; ● p.
20	47.0	48.7	51.2	8.7	12.7	7.1	9.5	7.0	7.1	4.5	5.1	86	41	68	10⁰	10⁰	0	W 4	W 6	W 4	—	● n.
21	52.7	52.3	51.6	8.5	13.7	12.9	11.7	4.6	5.6	4.6	5.6	67	39	51	0	10	10	WSW 6	W 8	SW 6	—	⚍ 1.
22	55.5	56.7	56.5	9.3	16.6	12.1	12.7	6.0	5.2	5.1	6.9	60	36	66	1	0	0	NE 4	SSW 2	0	—	⚍² 1.
23	55.9	54.3	53.1	13.3	23.9	16.4	17.9	8.7	6.8	7.3	10.0	60	33	72	0	4	0	W 2	SSE 5	SSE 2	—	⚍ 1.
24	53.2	52.4	50.9	15.7	24.6	17.2	19.2	10.8	7.3	7.4	7.4	56	32	52	0	1	0	SSE 6	SSE 5	E 2	—	⚍ 1.
25	51.0	49.9	49.4	16.2	25.7	18.0	20.0	11.0	6.8	7.2	6.4	50	30	42	8⁰	4⁰	0	E 4	ESE 2	NE 4	—	⚍ 1.
26	50.4	50.3	49.5	18.5	27.0	21.4	22.3	12.5	10.6	8.0	10.7	67	30	56	0	0	0	NE 2	NE 2	0	—	⚍² 1.
27	49.6	48.7	49.0	19.4	28.7	19.2	22.4	13.3	11.0	8.5	9.7	66	29	59	6⁰	3	4⁰	ENE 2	N 2	NNW 6	—	⚍ 1; ┳ p.
28	50.4	51.3	51.7	13.7	20.4	10.3	14.8	10.3	8.3	8.2	7.8	71	46	83	0	7	0	NW 6	NW 6	NW 4	—	
29	51.0	51.4	50.7	9.9	18.4	13.7	14.0	6.8	6.2	6.7	7.7	68	43	66	2	2	0	NW 6	N 6	0	—	⚍ 1.
30	51.7	52.1	51.7	13.7	22.3	16.8	17.6	8.1	7.4	7.7	6.9	63	39	49	0	2	7⁰	N 1	NE 2	NE 2	—	⚍ 1.
31	52.6	52.5	52.7	15.9	22.2	13.9	17.3	12.0	10.1	9.3	9.2	75	47	78	0	6	1	NE 4	NE 4	NE 6	—	⚍ 1.
Срд. Moy.	748.5	748.8	748.4	10.4	16.5	12.1	13.0	7.2	7.0	6.6	7.0	74	49	66	4.2	5.5	4.0	4.2	4.9	3.2	47.3	

Іюнь. — Juin.

1	753.3	752.3	751.7	15.4	22.0	17.2	18.2	9.5	9.0	6.6	6.7	69	34	46	0	6	0	NE 5	N 3	N 1	—	⚍ 1.
2	52.1	51.5	50.5	16.9	26.7	19.0	20.9	10.0	8.4	7.3	7.1	59	28	44	0	3	0	N 2	N 4	N 1	—	⚍ 1.
3	50.3	49.3	47.6	18.0	26.1	19.2	21.1	13.5	9.8	7.8	11.0	63	32	66	5⁰	5	1	N 1	NW 2	W 2	—	⚍⁰ 1.
4	47.1	46.6	48.1	18.2	27.1	16.4	20.6	12.0	8.8	7.5	6.8	57	29	49	5	3⁰	0	WNW 1	WNW 8	NNE 4	—	⚍⁰ 1.
5	51.0	50.7	49.5	13.7	22.4	16.6	17.6	8.8	8.0	8.6	9.0	69	43	64	0	0	0	NE 2	ENE 5	NE 4	—	
6	48.7	47.2	44.6	16.0	26.1	19.6	20.6	11.5	8.8	9.5	12.2	64	38	72	0	8⁰	7⁰	ENE 4	E 4	NE 6	0.7	⋓ 3.
7	43.8	42.9	41.6	17.2	28.3	19.2	21.6	14.5	11.4	10.0	11.3	78	35	68	8	3	1	E 4	SE 4	E 3	—	┳, ●⁰ n; ⋓ 3.
8	41.9	42.2	44.0	18.7	23.8	18.4	20.3	13.9	12.2	12.6	14.2	76	58	90	0	10	10	E 4	SW 6	NW 1	0.3	⚍⁰ 1; ┳ a, 2, p; ●⁰ p.
9	45.8	46.8	48.0	17.8	24.1	18.6	20.2	14.7	11.4	9.6	9.1	75	43	57	0	8⁰	7	NW 2	NNW 6	NW 4	—	
10	50.2	50.7	51.3	17.0	22.2	14.3	17.8	10.9	9.9	8.9	9.7	69	45	81	3	9	2	NW 2	NW10	NW 3	—	⚍ 1; ┳ p.
11	52.3	52.2	52.4	15.2	23.8	16.4	18.5	9.9	9.4	7.6	8.7	73	34	63	0	5	8	NNW 2	NNW 6	N 2	0.3	⚍ 1; ●⁰ p.
12	53.2	52.6	53.1	13.3	19.6	13.9	15.6	9.5	8.6	7.7	7.7	76	45	65	0	8	8	NNW 6	N 8	N 2	—	⚍ 1.
13	53.3	52.3	51.0	14.5	20.0	16.2	16.9	9.0	8.0	7.9	7.2	65	45	53	1	10	9	N 2	NW 4	N 1	0.7	
14	49.8	48.3	47.2	16.9	26.5	17.4	20.3	12.8	10.7	9.1	11.6	75	36	79	2⁰	2	9	NW 4	WNW 8	W 4	1.7	● n, p; ⸜ p.
15	45.8	44.5	44.9	18.9	29.1	18.6	22.2	12.1	11.0	8.6	12.2	68	29	77	0	5	9	W 2	W 7	W 4	1.8	⸜ a, p; ● p.
16	44.8	44.0	43.7	16.6	22.8	18.2	19.2	12.3	11.3	11.6	9.5	80	56	61	2⁰	5	7⁰	W 4	W 7	0	8.5	┳, ● a.
17	42.8	43.8	46.8	15.3	15.4	11.5	14.1	11.3	12.4	11.0	7.6	96	85	75	10	10	9	W 4	W 5	NW 4	0.7	● n, a, 2; ⸜ n.
18	46.8	47.1	46.1	9.3	12.5	10.5	10.8	6.6	7.5	7.2	7.0	86	67	73	10	10	10	NW 5	NW 6	NW 1	2.6	● a.
19	45.6	44.9	43.8	8.9	14.8	10.1	11.3	7.4	7.1	6.6	8.0	84	53	87	10	9	10	NW 2	W 4	W 2	1.0	▲⁰ n; ●⁰ n, p, 3.
20	42.8	43.3	43.9	10.3	13.3	14.3	12.6	9.0	8.1	8.1	10.6	88	72	88	10	10	10	NW 6	W 6	W 4	0.7	●⁰ n, a, p.
21	44.4	43.4	42.5	14.9	23.2	15.6	17.9	12.5	10.8	9.6	11.5	86	45	87	10	10	10	W 2	W 4	W 2	6.8	● p.
22	44.4	46.2	48.2	13.3	18.4	15.4	15.7	12.4	10.6	11.8	11.9	94	75	91	10	10	1	WNW 4	WNW 5	N 1	4.0	● n, a, p.
23	48.6	48.2	47.2	13.8	20.9	17.2	17.3	12.0	11.3	12.7	12.7	97	69	87	10	9	2	0	NE 2	ESE 1	0.1	●⁰ n, 1, a.
24	44.6	42.3	43.1	17.3	15.2	12.3	14.9	12.3	13.2	11.6	8.0	90	90	75	10	10	0	ESE 2	WSW18	W 3	29.0	⸜ a; ●² a, p; ⸙ 2.
25	36.8	37.2	38.4	11.3	15.2	12.1	12.9	9.5	9.7	9.8	9.5	98	76	91	10	9	8	SW 8	W10	W 8	3.8	● n, 1, a, p.
26	40.2	40.4	40.1	13.1	21.2	15.6	16.6	10.0	9.8	9.8	10.9	88	53	83	5	10	1	W 4	W 4	NW 2	—	
27	39.3	40.0	41.5	13.5	14.5	13.5	13.8	12.5	10.3	10.9	10.9	90	90	95	10	10	10	SW 1	NNW 1	W 3	24.1	┳ a; ● a, 2, p.
28	42.8	43.8	45.6	13.7	19.9	15.2	16.3	12.1	10.9	12.3	12.6	94	72	98	10	10	9	W 1	W 4	0	5.6	● n, 1, a, p; ⸜ p.
29	48.0	48.2	47.1	16.0	23.8	17.6	19.1	11.1	11.7	10.3	13.2	86	47	88	0	9	10	NNW 1	W 2	0	—	⚍² 1.
30	46.6	46.2	46.0	17.8	18.2	15.8	17.3	14.0	11.1	13.7	12.8	73	88	96	0	10	1	0	0	NNE 1	10.2	⚍ 1; ┳, ● a, p.
Срд. Moy.	746.6	746.3	746.3	15.1	21.2	15.9	17.4	11.3	10.0	9.5	10.0	79	54	75	4.7	7.5	5.6	2.9	5.4	2.5	102.6	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	746.0	744.6	16.4	22.6	18.0	19.0	10.8	11.1	10.1	12.6	80	50	82	0	10	10	0	NNE 1	NNE 1	4.1	⊼ 1; ●⁰ p.
2	44.4	45.5	46.9	16.8	22.4	18.0	19.1	15.8	12.6	10.8	11.6	89	54	75	10	9	1	NW 4	NW 4	W 1	—	● n.
3	47.9	47.7	47.1	19.0	27.6	21.6	22.7	13.5	12.7	13.6	15.4	78	49	80	1	4	0	W 1	WSW 6	W 1	—	⊼ 1.
4	47.2	46.5	47.4	21.4	30.0	18.2	23.2	16.4	14.9	14.0	14.9	78	45	96	0	3	10	W 1	S 6	NNW 1	9.0	⊼² 1; ⊼, ● p, 3.
5	46.9	49.4	49.8	21.0	24.4	18.1	21.2	17.7	15.4	14.4	11.1	84	63	72	10	3	1	NW 2	NW 4	0	0.4	⊼, ●⁰ n.
6	50.5	50.0	47.9	14.8	19.3	18.0	17.4	14.5	9.8	12.3	13.8	78	74	90	10	10	10	N 2	0	0	6.5	●⁰ n, 1, a.
7	44.4	42.1	41.3	19.1	29.3	19.9	22.8	17.1	15.8	17.8	15.8	96	59	92	9	4⁰	0	S 2	SE 6	NE 6	—	● n; T n, p.
8	39.6	40.6	41.2	22.6	27.1	16.4	22.0	16.4	13.8	14.2	12.9	68	54	93	2	7⁰	10	SSE 10	SW 8	NW 8	5.5	⊼ 1; T⁰ p.
9	43.4	46.2	47.9	12.7	17.2	13.6	14.5	12.5	10.5	8.2	9.6	97	56	83	10	8	0	W 5	W 8	SW 4	0.1	● n, 1.
10	49.4	49.2	49.5	13.5	19.8	15.0	16.1	9.0	8.3	6.9	9.8	72	40	77	0	7	10⁰	SW 4	0	NW 4	—	⊼ 1; Ψ 3.
11	49.2	47.7	45.3	14.1	20.3	17.6	17.3	10.9	9.4	10.2	11.1	79	57	74	10	10	9	N 6	N 10	N 8	0.9	
12	42.7	43.5	43.0	17.6	21.6	19.2	19.5	15.5	11.4	13.3	14.3	76	70	87	10	10	10	NNE 7	NE 6	N 4	11.9	⊂ n; ●n,p,3; T⁰p,3.
13	42.3	43.0	45.6	17.0	21.8	18.6	19.1	16.1	13.2	12.7	12.5	92	66	79	10	10	10	NNW 6	NE 8	NNE 4	—	T, ● n.
14	48.3	49.4	51.3	17.4	23.9	16.0	19.1	16.0	10.5	9.5	8.4	71	43	62	0	0	0	N 8	NNE 4	N 1	—	⊼² 1.
15	54.5	55.5	55.3	16.3	24.6	18.4	19.8	10.6	10.1	8.9	11.1	73	39	70	0	0	0	N 1	N 1	0	—	⊼ 1.
16	55.5	54.3	52.9	18.2	27.7	21.7	22.5	12.5	11.3	10.1	13.1	73	37	68	0	3	0	N 2	SW 8	0	—	⊼ 1.
17	53.0	51.3	47.5	18.4	27.9	22.0	22.8	14.3	10.9	12.5	16.7	69	45	85	1	0	4⁰	NNW 4	W 2	W 2	—	⊼ 1.
18	47.6	47.7	48.4	19.6	22.3	17.8	19.9	17.8	14.2	10.0	10.3	84	50	68	2	5	0	NW 6	NNW 10	NW 5	—	⊂ n.
19	49.9	50.9	52.3	14.5	19.2	18.0	17.2	12.2	10.1	11.5	12.1	83	69	79	10	10	0	NW 5	NNW 6	NNW 1	—	⊼ 1.
20	54.6	55.4	55.0	19.0	27.4	20.7	22.4	14.0	12.0	9.9	12.9	74	36	72	0	4	0	NNW 1	0	W 4	—	⊼ 1.
21	55.2	54.1	52.0	20.1	29.7	23.2	24.3	14.5	13.6	13.1	14.4	78	42	68	0	1	0	0	W 5	0	—	⊼ 1.
22	51.4	49.9	48.2	21.0	30.2	16.4	22.5	16.4	14.2	13.5	13.1	77	43	95	2⁰	0	8	NNW 2	N 3	NE 4	9.5	⊼ 1; ⊼, ●, ⌒ p.
23	46.9	47.3	47.2	15.1	22.2	18.0	18.4	13.5	9.5	14.7	12.6	74	74	82	10	10	4⁰	NE 2	NE 2	ENE 4	—	⊂ n; ⌒ p.
24	47.6	48.4	48.7	15.4	23.9	16.8	18.7	12.9	10.9	11.4	12.0	84	52	84	10	7	0	NE 5	E 4	E 1	—	
25	49.2	48.8	48.0	17.7	25.9	20.6	21.4	11.8	11.3	10.8	14.9	75	44	83	0	6	0	E 2	SW 5	W 4	—	⊼² 1.
26	49.8	48.5	45.2	16.7	27.3	22.8	22.3	14.1	12.2	14.8	16.7	86	55	81	5	8	3	W 2	WSW 7	WSW 4	0.3	
27	43.0	44.9	47.1	21.0	26.5	17.3	21.6	17.0	15.4	12.6	10.2	84	49	69	0	5	0	W 6	WNW 8	NW 1	—	⊂, ●⁰ n.
28	48.8	48.8	48.9	16.2	23.2	16.4	18.6	11.7	11.4	9.4	9.9	83	44	71	0	8	2⁰	NW 4	NW 6	0	—	⊼ 1.
29	51.0	51.2	50.9	14.5	23.2	15.0	17.6	10.5	9.3	6.0	8.0	76	29	63	0	0	0	NNW 2	NW 3	NNW 2	—	⊼ 1.
30	50.2	48.2	44.4	13.9	26.0	19.2	19.7	9.8	8.7	7.3	11.0	73	30	66	0	1⁰	4	N 1	SE 4	E 4	—	⊼ 1.
31	41.1	42.4	43.2	18.2	23.0	18.4	19.9	15.0	11.0	13.5	11.8	71	65	75	9	8	8	SE 6	WSW 10	0	—	
Срд. Moy.	748.1	748.2	747.9	17.4	24.4	18.4	20.1	13.9	11.8	11.5	12.4	79	51	78	4.2	5.5	3.7	3.5	5.0	2.5	48.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.2	744.9	746.5	17.0	24.2	18.6	19.9	15.0	12.2	11.9	11.7	85	53	73	9	10	9	NW 1	NW 4	NW 4	—	
2	47.7	46.7	45.6	16.4	24.0	18.9	19.8	14.5	11.0	10.1	12.9	79	46	80	1⁰	8	1	NW 2	NW 2	0	—	Ψ 3.
3	44.1	45.4	46.1	16.4	21.6	15.4	17.8	12.0	11.4	9.5	9.7	82	50	75	2	10	0	SW 4	WNW 6	0	—	⊼ 1.
4	46.5	45.6	44.5	13.3	25.7	17.6	18.9	10.0	9.4	8.2	11.4	83	34	76	0	2	8	0	S 4	SE 2	—	⊼ 1.
5	43.4	43.7	46.1	18.8	27.1	19.3	21.7	14.5	11.8	14.4	14.2	73	55	86	3⁰	10	10	SE 6	SW 4	0	—	T, ⌒ p.
6	46.7	45.4	46.4	15.8	25.3	22.0	21.0	14.0	12.8	16.9	17.5	96	71	89	10	9	10	WSW 1	N 4	NE 6	4.4	T 1, a; ⊼², ● p, 3.
7	46.6	47.0	49.3	19.6	29.7	19.6	23.0	16.5	14.9	15.5	15.3	88	50	90	6	0	0	SW 2	SW 4	0	—	● n; ⊂⁰ p.
8	51.4	50.7	49.5	17.2	28.5	22.4	22.7	13.5	12.9	13.4	15.6	89	47	77	0	1	0	0	W 1	SSE 2	—	⊼ 1.
9	48.7	49.8	49.4	21.6	24.0	18.7	21.4	18.0	14.7	16.6	14.6	77	75	91	5	10	6	SSE 4	W 8	W 2	0.7	⊼ 1; T⁰a,2; ●⁰a,2,p.
10	49.8	49.0	49.2	16.8	15.2	16.2	16.1	15.0	12.3	12.6	13.4	87	98	98	10	10	0	0	NW 8	0	11.5	⊼, ● a, 2.
11	49.9	49.5	47.7	14.1	24.0	17.7	18.6	11.4	11.7	11.7	13.7	98	53	91	10	8	10	0	NNW 2	0	5.8	≡⁰n; ⊼²1; ●⁰p3; ⌒
12	47.2	50.0	51.9	15.2	17.6	14.3	15.7	14.3	12.6	9.6	10.6	98	64	88	10	10	0	SW 8	W 8	W 2	—	● n.
13	54.8	55.4	54.7	12.5	21.8	15.2	16.5	10.3	9.6	8.7	9.4	90	45	73	7⁰	5	0	W 4	NW 6	W 2	—	⊼ 1.
14	53.6	53.2	53.1	14.1	22.7	17.8	18.2	9.9	9.6	11.7	13.8	80	57	91	0	9	10	W 3	W 3	0	—	⊼ 1.
15	54.7	55.5	56.5	17.1	24.6	18.5	20.1	15.0	12.9	11.6	10.6	89	50	67	10⁰	9	0	0	NE 7	NNE 4	—	⊼ 1.
16	58.3	57.5	56.4	14.3	24.9	16.3	18.5	10.8	9.4	8.1	8.8	78	35	63	0	2	0	NE 4	ENE 4	NNE 2	—	⊼ 1.
17	56.2	55.8	55.5	13.9	24.6	22.6	20.4	10.9	8.8	9.6	7.1	75	42	35	2⁰	4	0	NNE 2	NNE 4	NE 2	—	⊼ 1.
18	56.7	56.4	55.7	14.1	25.9	16.4	18.8	10.9	10.2	8.2	10.9	86	34	78	0	0	0	NE 2	E 4	NE 4	—	⊼ 1.
19	56.0	55.2	53.9	14.2	26.7	18.4	19.8	11.0	9.5	8.9	12.4	79	35	79	0	0	0	NE 2	SSE 4	0	—	⊼ 1.
20	54.0	52.7	51.3	14.9	28.1	19.8	20.9	12.6	10.8	8.4	12.1	86	30	70	0	1	7⁰	0	SSE 4	SE 2	—	⊼ 1.
21	51.2	50.4	49.4	17.0	30.1	20.7	22.6	14.7	11.9	11.0	13.9	83	35	77	3	1	0	E 2	ENE 4	NE 4	—	⊼ 1.
22	49.3	49.4	50.2	17.4	30.9	21.6	23.3	14.4	12.1	10.0	10.7	82	30	56	0	0	9	NE 4	SE 4	E 9	—	⊼ 1; T 3.
23	51.4	52.0	52.9	17.3	30.5	21.0	22.9	13.6	11.3	10.0	11.0	77	31	60	0	0	10	ENE 2	SE 5	SW 2	0.7	T p; ●⁰ p, 3.
24	54.6	54.4	53.2	16.8	30.0	18.8	21.9	14.6	11.6	11.2	10.0	81	36	61	0	0	0	SSW 2	SSE 12	SE 2	—	
25	52.3	50.8	49.5	15.0	30.1	20.2	21.8	13.3	9.2	9.4	10.1	72	30	57	0	0	0	SE 1	SSE 14	SE 6	—	⊼⁰ 1; ⚡ a.
26	48.8	49.3	49.4	17.4	28.3	18.0	21.2	13.5	9.9	14.0	15.2	68	50	99	5	8	10	SSE 4	SSW 4	0	26.8	⊼, ●² p; ⊂ 3.
27	50.2	50.6	49.4	16.7	22.2	15.6	18.2	15.3	13.4	9.7	10.4	95	50	79	0	6⁰	5⁰	S 2	W 10	W 4	—	● n.
28	49.0	49.1	50.1	11.6	16.7	12.0	13.4	10.2	9.8	8.5	8.0	97	60	76	10⁰	10	5⁰	NNW 3	N 4	N 3	—	⊼ 1.
29	51.0	52.4	54.7	12.3	16.8	10.3	13.1	10.0	8.6	7.7	6.9	82	54	73	10⁰	9	9	NNW 4	NNW 4	N 2	—	⊼ 1.
30	57.9	58.2	57.4	7.8	18.2	13.3	13.1	4.9	5.9	5.1	6.8	75	33	60	0	1	10	N 2	NW 4	NW 3	—	⊼ 1.
31	57.4	56.8	55.2	10.9	16.6	12.8	13.4	8.8	6.6	9.1	9.3	68	65	86	5⁰	10	4	W 2	W 7	WNW 2	—	
Срд. Moy.	751.1	751.1	751.0	15.4	24.4	17.7	19.2	12.7	10.9	10.7	11.5	83	48	76	3.8	5.3	4.3	2.4	5.3	2.3	49.9	

1900.

ПИНСКЪ. **Сентябрь. — Septembre.** Pinsk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	752.8	750.4	11.1	21.4	12.5	15.0	10.0	7.5	7.0	8.5	76	37	79	10⁰	1	2	W 2	WSW 8	SW 2	—	
2	48.7	47.4	45.3	9.4	23.8	13.3	15.5	7.8	8.0	7.3	9.3	91	33	82	0	4	2	WSW 3	SW10	SW 2	—	⊼ 1.
3	43.8	44.2	45.2	14.9	16.4	9.7	13.7	10.0	10.9	7.7	8.7	87	55	98	10	9	0	SW 7	W14	W 6	0.6	⚡, ● p.
4	51.3	52.4	52.1	7.7	15.6	8.9	10.7	6.0	6.2	5.4	7.0	79	41	83	5⁰	9	10⁰	WNW 8	W 6	W 6	0.2	⊼ 1.
5	51.3	49.6	48.0	9.7	16.8	12.3	12.9	8.0	7.8	6.4	8.3	87	45	78	10	9	3	W 6	W 9	W 6	—	●⁰ n.
6	46.6	45.7	44.4	11.7	17.0	10.7	13.1	10.5	9.0	8.5	9.0	88	59	94	10	6	10	W 8	W12	SSW 6	2.4	
7	36.8	38.4	45.4	11.7	13.7	7.7	11.0	7.5	9.4	6.9	6.1	93	59	77	10	3	1	SW12	W20	W 6	1.1	● n, a, p; ⚡ a, 2, p.
8	49.6	50.7	50.4	4.9	11.3	6.8	7.7	3.4	5.7	5.7	5.9	89	57	80	0	9⁰	1	W 6	NW 7	WNW 2	—	
9	52.4	52.9	52.8	1.9	15.6	10.1	9.2	0.1	4.9	5.1	7.6	93	39	82	0	0	10	WNW 2	NW 4	NNW 2	—	⊔ 1.
10	52.5	51.7	50.2	6.1	15.0	7.9	9.7	4.6	6.2	5.8	7.3	88	46	92	9	8	10⁰	0	E 4	E 2	3.5	⊼ 1.
11	47.0	48.6	50.6	8.1	10.5	8.3	9.0	7.0	8.0	8.5	7.5	99	91	92	10	10	1	ESE 3	E 2	N 2	1.1	● n, 1, a.
12	52.4	53.2	52.7	6.0	17.4	8.5	10.6	4.4	6.7	9.4	7.6	96	64	92	1	8	2	NNW 2	WNW 3	NW 2	2.6	● p.
13	48.5	46.7	48.1	8.5	12.6	10.5	10.5	5.4	7.5	9.7	8.3	91	90	88	10	10	1	W 5	W 8	NNE 4	7.0	● n, 1, p.
14	52.4	53.8	53.2	7.0	12.3	10.4	9.9	6.6	7.2	8.1	9.3	96	77	99	8	7	10	NW 1	NNW 4	WNW 4	0.4	●⁰ p.
15	53.4	52.8	50.9	7.4	12.9	11.8	10.7	6.4	7.4	8.6	9.6	96	78	94	10	10	0	0	WNW 5	W 5	0.0	●⁰ a.
16	53.3	54.3	55.3	8.2	17.3	8.7	11.4	8.0	7.4	5.6	6.1	92	38	73	0	4	0	NW 5	NNW10	NW 2	—	⊼ 1.
17	59.0	59.4	59.5	4.7	14.7	8.9	9.4	2.0	5.4	5.4	6.7	84	44	78	0	0	0	NW 4	NNW 4	N 2	—	⊼ 1.
18	60.4	59.3	56.7	4.1	16.5	7.2	9.3	2.9	5.6	6.1	6.6	92	44	87	0	0	0	NNW 2	SSE 6	SE 2	—	⊼ 1.
19	54.9	54.1	54.1	4.5	21.3	13.7	13.2	3.3	6.0	7.9	9.7	96	42	83	0	0	0	0	SSE 4	SSE 2	—	⊼ 1.
20	55.0	55.1	54.1	8.3	24.2	14.3	15.6	7.0	6.9	10.7	10.1	86	48	84	10⁰	2	0	0	SSE 2	S 1	1.0	⊼ 1.
21	53.7	54.0	55.0	13.1	14.2	12.5	13.3	11.9	10.7	11.4	10.0	96	95	94	10	10	10	S 1	NW 7	W 4	7.3	● n, 1, a, p.
22	56.0	55.7	55.4	8.0	18.9	12.5	13.1	6.9	7.7	8.9	9.1	96	55	86	8⁰	8⁰	3	WNW 1	W 7	W 2	—	
23	55.4	56.0	56.5	10.9	15.3	12.3	12.8	10.0	8.6	10.3	10.7	90	80	00	10	10	0	W 1	W 4	W 1	—	
24	56.8	55.9	54.0	8.9	20.2	11.8	13.6	6.4	8.5	11.0	9.6	00	62	94	9⁰	9	0	0	0	S 2	—	⊼ 1.
25	51.9	51.0	49.8	8.9	22.3	12.9	14.7	8.0	8.3	9.4	9.5	98	47	87	0	0	0	SSW 2	S 5	S 3	—	⊼ 1.
26	49.0	49.8	49.8	10.5	20.4	14.8	15.2	9.4	8.9	10.6	11.6	94	59	92	5⁰	10	10	S 4	W 5	W 2	0.5	⊼ 1.
27	52.4	54.0	53.4	9.9	16.8	9.1	11.9	9.0	8.3	7.1	7.6	91	50	89	10⁰	10⁰	0	W 2	WNW 3	W 2	—	● n.
28	50.8	49.7	48.6	8.6	24.2	15.3	16.0	5.9	7.8	9.7	10.7	93	44	83	2	5	0	W 1	WSW 7	S 2	—	⊼ 1.
29	47.5	48.3	49.5	11.9	25.5	16.2	17.9	11.4	9.2	12.0	13.4	90	50	98	3⁰	1	10	0	W10	NW 4	11.1	⊼ 1; ⊤, ● p, 3.
30	53.2	54.3	53.7	8.9	18.3	10.1	12.4	8.5	8.5	8.9	8.4	00	57	91	0	1	0	0	NW 1	NW 2	—	⊤, ● n.
Срд. Moy.	751.7	751.7	751.5	8.5	17.4	11.0	12.3	6.9	7.7	8.2	8.7	92	56	88	5.7	5.8	3.2	2.9	6.4	3.0	38.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.6	750.8	751.4	10.5	21.5	16.3	16.1	7.9	7.7	12.9	12.5	81	68	90	5⁰	8	0	NNW 3	SSE 6	SE 2	0.1	⊼ 1; ⊤⁰, ●⁰ p.
2	53.1	53.4	53.2	8.9	22.7	12.3	14.6	8.5	8.3	9.6	9.6	98	47	91	0	0	0	0	W 1	W 2	—	≡ 1.
3	52.8	51.9	49.6	9.8	22.8	13.3	15.3	8.1	8.7	10.3	10.3	96	50	91	0	0	0	0	S 7	NNW 3	0.9	⊼ 1.
4	46.9	49.8	53.3	13.7	17.8	8.2	13.2	8.1	10.7	9.2	6.2	93	61	77	5	4	0	SSE 1	WNW 9	W 6	1.3	● n, a.
5	56.0	56.6	55.0	1.8	15.2	5.7	7.6	1.6	5.2	5.1	6.1	00	40	90	0	3⁰	4⁰	0	SW 4	0	—	⊔ 1.
6	55.4	56.9	55.9	4.9	20.5	*17.6*	*14.3*	4.5	6.1	8.9	*13.2*	96	50	*88*	1	0	0	S 1	SSW 5	W 2	—	⊼ 1.
7	57.9	56.3	54.7	7.3	20.4	15.1	14.3	6.4	7.0	9.0	8.2	91	51	64	0	9⁰	0	W 1	SW 7	W10	—	⊼ 1.
8	58.6	59.8	60.2	9.1	15.1	8.7	11.0	8.5	8.4	6.9	7.8	98	54	93	10⁰	9	0	WNW 1	WNW 8	NW 2	—	
9	59.9	58.5	53.1	7.0	15.0	12.5	11.5	6.5	7.4	9.6	8.0	99	75	75	10⁰	8⁰	5⁰	WNW 2	WNW 4	SW 4	0.1	≡ 1.
10	48.8	46.3	44.1	10.7	21.7	16.9	16.4	10.4	7.6	6.8	8.4	79	36	59	0	3	6	WSW 3	WSW18	W 8	3.0	● n; ⚡ 2.
11	43.1	44.5	46.4	12.3	15.3	11.6	13.1	10.4	9.0	11.6	8.7	86	89	86	10	10	9	WSW 2	WSW 2	W 4	1.5	● a, 2, p.
12	50.3	52.7	53.1	6.5	7.6	6.7	6.9	6.0	7.0	6.5	5.9	98	83	82	10	10	10	NW 5	0	NNW 2	—	
13	53.7	51.3	49.6	6.7	10.3	9.5	8.8	6.0	7.0	7.7	8.1	96	82	92	10	10	10	0	S 3	S 2	—	
14	46.0	43.6	41.4	8.5	14.8	5.3	9.5	5.0	8.1	7.1	6.3	98	57	96	10	2	0	S 5	S10	S 2	7.6	
15	34.4	37.7	42.6	8.5	7.3	2.5	6.1	2.4	8.1	6.9	4.8	98	90	87	10	10	0	SSE 9	W18	SW 4	3.8	● n, 1, 2; ⚡ 2.
16	43.7	42.7	42.7	− 0.5	9.1	6.2	4.9	− 1.9	4.2	4.8	6.1	99	56	87	8⁰	8⁰	10	WSW 4	SSW10	SW 4	—	⊔ 1.
17	42.7	43.4	44.0	4.7	7.1	5.0	5.6	2.7	5.7	5.6	6.3	89	74	97	10	10	10	SW 5	SSW 7	SSW 6	0.5	● p, 3.
18	45.7	47.2	47.2	4.1	6.8	4.3	5.1	3.1	5.8	5.0	5.5	95	68	89	10	4	10	WSW 6	W 4	SW 2	1.5	
19	45.0	45.9	47.6	4.8	7.8	6.1	6.2	3.5	6.1	7.3	6.9	96	93	99	10	10	10	S 7	SSW 5	S 2	5.5	● n, 1, p, 3.
20	50.4	52.6	56.1	3.9	9.1	2.0	5.0	1.9	6.0	5.9	5.0	98	68	94	10	5	0	SSW 1	SW 4	NW 1	—	● n.
21	58.8	59.4	57.8	− 3.7	7.0	5.3	2.9	− 3.9	3.5	4.7	5.0	00	63	75	0	8⁰	10	0	SE 8	W 8	4.8	⊔ 1.
22	52.4	48.8	48.9	4.9	8.2	8.0	7.0	3.9	5.9	7.6	7.2	92	93	90	10	10	10	E14	SE10	W14	3.4	⚡, ● n, p.
23	55.1	55.6	52.8	2.8	7.1	1.7	3.9	1.6	4.8	4.4	4.7	86	58	91	10	10	0	WNW 4	W 5	W 1	—	
24	46.3	45.2	46.2	4.2	6.3	2.2	4.2	0.7	5.6	5.3	5.3	90	75	98	10	10	9	SSE 7	SW 6	0	0.4	
25	46.8	46.9	47.2	0.3	6.2	3.2	3.2	− 0.8	4.6	6.2	5.3	98	88	92	10	7	1	WNW 4	NW 8	NW 8	—	⊔ 1.
26	47.2	47.3	46.8	0.7	5.2	0.3	2.1	0.1	4.7	4.4	4.6	96	66	98	5⁰	10	0	NW 6	NNW 4	NNW 1	—	⊔ 1.
27	46.3	46.2	45.9	1.9	6.2	4.3	4.1	0.1	5.2	5.8	5.4	98	82	87	10	10	0	NNW 1	NNE 4	E 6	—	≡⁰ 1.
28	45.8	46.8	48.8	0.8	3.9	3.1	2.6	− 0.5	4.9	6.0	5.6	00	98	98	10	10	10	SSE 5	SE 4	WNW 2	1.9	≡⁰ 1; ●⁰ p.
29	50.0	51.2	48.6	0.7	9.7	3.8	4.7	− 0.3	4.8	6.3	5.5	00	70	92	10	4	10	WNW 2	WSW 6	SSW 4	0.9	≡ 1.
30	45.8	45.8	45.4	6.3	8.8	6.5	7.2	3.7	6.7	7.2	7.0	94	86	98	10	10	10	SSW 7	SW 4	SSW 6	0.6	● n.
31	45.0	44.5	45.9	6.0	7.9	5.3	6.4	4.4	6.9	6.2	6.3	99	78	96	10	10	10	SW 4	WSW 6	WNW 7	5.1	● 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	749.5	749.7	749.5	5.4	11.8	7.4	8.2	3.8	6.5	7.1	7.0	95	69	88	7.2	7.2	5.0	3.5	6.4	4.0	42.9	

1900.

Пинскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Pinsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	751.8	754.0	5.5	8.0	3.6	5.7	3.6	6.5	6.6	5.7	97	82	97	10	10	0	NNW 4	NNW 9	NW 3	0.1	● n, a.
2	54.1	55.3	56.9	4.3	6.1	3.7	4.7	2.1	6.0	5.8	5.6	97	82	93	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 4	0.9	
3	58.8	60.0	61.4	2.9	4.4	3.1	3.5	2.6	5.3	5.7	5.3	94	92	93	10	10	10	NNE 3	NNE 4	E 5	—	●⁰ n, 1.
4	60.6	58.4	56.9	2.3	4.2	4.4	3.6	2.1	4.9	4.8	4.8	91	77	77	10	10	10	E 12	E 20	SE 14	—	↙ 2.
5	55.3	55.1	55.6	4.3	4.3	3.9	4.2	3.3	5.5	5.3	5.8	89	85	95	10	10	10	ESE 14	SE 10	SSE 8	5.5	● p, 3.
6	56.9	57.2	57.0	3.1	4.2	3.3	3.5	3.1	5.7	5.8	5.6	00	93	97	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SE 6	—	●⁰ n.
7	56.6	57.7	58.5	3.9	5.1	3.3	4.1	3.1	5.8	6.1	5.1	95	92	88	10	10	10	SE 8	SSE 8	SE 8	—	
8	58.8	59.7	59.2	1.5	2.1	1.7	1.8	1.5	4.7	4.5	4.5	93	84	88	10	10	10	SSE 12	SSE 14	SSE 10	—	
9	58.2	57.2	56.5	0.3	2.0	2.0	1.4	0.1	4.6	4.6	4.5	98	87	85	10	10	10	SSE 5	SSE 10	SSE 10	—	
10	55.1	54.6	54.1	2.0	2.7	2.2	2.3	1.2	4.7	4.8	4.6	89	85	85	10	10	10	SSE 7	SSE 8	SSE 10	—	
11	53.4	53.3	53.1	− 0.7	2.0	1.0	0.8	− 0.9	4.2	4.3	4.2	96	80	82	10	10	10	SE 10	SSE 12	SSE 14	—	
12	53.3	54.1	54.9	− 1.5	− 0.5	− 1.5	− 1.2	− 1.5	3.5	3.4	3.4	86	76	82	10	10	10	SE 14	SE 8	SE 10	—	
13	55.3	55.9	56.6	− 2.2	− 0.3	− 2.5	− 1.7	− 3.0	3.6	3.4	3.1	93	77	81	10	10	10	ESE 4	SE 6	SE 7	—	
14	55.5	54.6	54.0	− 2.3	− 0.9	− 0.3	− 1.2	− 2.7	3.6	4.2	4.4	95	98	97	10	10	10	SE 7	SE 6	ESE 8	0.1	✳⁰ a.
15	52.3	51.5	50.4	− 3.3	1.5	− 0.1	− 0.6	− 3.5	3.4	3.4	3.7	96	65	81	3⁰	7	10	ESE 4	SE 8	SSE 14	0.2	
16	47.9	47.4	47.2	− 0.6	1.1	0.4	0.3	− 0.7	4.2	4.9	4.7	96	99	00	10	10	10	SSE 7	SSE 7	SSE 2	5.3	● n, 1, a.
17	46.4	46.5	46.5	2.0	5.2	5.4	4.2	0.4	5.3	6.4	6.4	00	97	95	10	10	10	SE 7	SE 8	SSE 9	0.3	● n.
18	47.8	49.0	50.0	4.9	7.6	6.9	6.5	4.5	6.3	7.7	7.4	98	99	00	10	10	10	SSE 4	SSE 6	SSE 4	—	● n, 1.
19	51.0	52.3	52.7	5.8	6.4	5.9	6.0	5.5	6.8	6.8	6.7	99	94	97	10	10	10	SE 4	SSE 3	ENE 4	0.1	
20	54.4	57.3	61.0	2.8	2.4	0.0	1.7	0.0	5.6	5.2	4.6	99	94	99	10	10	10	ENE 8	ENE 6	ENE 14	0.7	● n, 2, p.
21	63.1	63.5	61.0	− 1.5	− 0.7	− 2.8	− 1.7	− 3.1	4.0	4.2	3.7	98	95	00	10	10	10	E 7	ESE 8	ESE 9	—	●⁰ n.
22	56.8	55.3	52.4	− 1.2	− 1.0	− 0.1	− 0.8	− 3.0	4.1	4.3	4.6	99	00	00	10	10	10	E 8	ESE 8	SE 4	0.2	●⁰ p.
23	50.3	50.4	49.7	1.7	4.5	4.2	3.5	− 0.1	5.2	6.0	5.9	00	96	95	10	10	10	SE 5	SSE 7	SSE 2	—	●⁰ n.
24	48.9	48.0	46.8	3.1	4.5	3.3	3.6	2.9	5.4	6.0	5.7	95	96	98	10	10	10	SE 2	SSE 2	SSE 1	3.2	● 2, p, 3.
25	46.3	46.6	46.7	2.3	4.7	2.5	3.2	2.0	5.3	5.9	5.4	98	92	98	10	10	7	0	SE 1	0	—	● n.
26	44.6	43.0	43.6	2.5	2.5	1.9	2.3	0.7	5.4	5.3	5.2	98	96	98	10	10	10	ENE 5	E 5	ENE 2	2.7	● a, 2, p.
27	46.9	48.2	49.9	1.1	2.0	0.9	1.3	0.6	4.9	4.7	4.6	98	89	94	10	10	10	NNW 1	0	NNW 2	—	
28	50.8	51.2	50.0	0.3	1.4	0.5	0.7	0.1	4.7	4.3	4.1	00	85	87	10	10	10	NNW 2	E 7	ESE 7	—	
29	48.7	49.2	49.5	0.8	2.5	0.7	1.3	0.1	4.4	4.9	4.7	90	89	98	10	10	10	ESE 6	SSE 6	SE 6	—	
30	49.4	48.1	45.3	0.5	3.5	2.5	2.2	− 0.9	4.8	5.7	5.4	00	97	98	10	10	10	E 6	ESE 7	ESE 9	1.1	
Срд. Moy.	752.9	753.1	753.0	1.5	3.0	2.0	2.2	0.7	4.9	5.2	5.0	96	89	93	9.8	9.9	9.6	6.2	7.1	6.9	20.4	

Декабрь. — Décembre.

1	739.9	736.1	733.3	3.8	4.8	4.5	4.4	2.1	5.8	6.4	5.9	97	00	94	10	10	10⁰	E 5	E 8	SSE 5	8.5	● n, 1, a, 2, p.
2	35.0	38.8	43.3	3.1	− 0.7	− 3.6	− 0.4	− 3.9	5.6	4.1	2.9	98	94	85	10	10	10	NNE 5	N 6	N 12	0.1	✳ p.
3	49.4	52.2	54.0	− 7.3	− 3.9	− 3.1	− 4.8	− 7.5	2.5	2.3	2.7	98	69	74	7	0	10	NNW 8	NNW 2	NW 3	—	
4	55.8	53.3	48.1	− 6.8	− 0.5	− 1.8	− 3.0	− 7.1	2.6	2.2	2.6	94	50	64	5⁰	3⁰	10	0	SSE 10	SSE 12	0.2	
5	41.3	39.7	39.0	0.8	0.6	1.1	0.8	− 2.4	4.5	4.6	4.7	92	96	94	10	10	10	SSE 8	SSW 8	WSW 5	1.8	✳⁰ n, 1, a, 2.
6	40.0	40.3	41.5	− 0.1	1.3	− 1.7	− 0.2	− 2.0	4.3	4.4	4.0	94	87	98	10	10	10	WSW 4	WSW 3	0	—	
7	42.9	43.4	44.7	− 5.5	− 4.1	− 1.2	− 3.6	− 6.8	2.9	3.3	4.2	98	98	00	10⁰	10	10	W 4	SSE 5	SSE 4	—	⊔ 1.
8	49.3	53.9	59.8	− 0.6	− 0.1	− 2.1	− 0.9	− 2.3	4.4	4.4	2.9	00	96	75	10	10	9	0	N 8	N 2	0.8	✳ a.
9	62.2	62.4	61.0	− 8.6	− 1.7	− 5.9	− 5.4	− 8.9	2.2	3.1	2.7	94	78	93	0	5	6	0	SSW 4	SSW 2	—	
10	56.6	55.5	54.7	− 6.9	− 0.3	− 1.5	− 2.9	− 8.6	2.6	3.5	3.5	97	78	86	2⁰	5⁰	10	SSW 5	SSW 8	W 4	—	
11	55.5	55.8	55.9	0.3	1.5	1.3	1.0	− 1.5	4.5	4.6	4.8	96	91	94	10	10	10	W 4	W 4	WNW 4	—	
12	52.4	49.3	48.7	0.1	1.3	2.0	1.1	0.1	4.0	3.9	5.2	86	78	99	10	10	10	SW 12	WSW 12	WNW 8	1.9	✳ p.
13	51.9	55.3	56.7	2.4	3.0	0.1	1.8	0.1	5.5	5.3	4.3	00	93	93	10	10	10	0	0	0	1.3	
14	52.0	49.4	49.2	2.5	2.3	3.9	2.9	0.0	5.3	5.1	5.4	96	94	88	10	10	10	SSW 5	SW 8	SW 18	1.6	● n, 2; ✐ 3.
15	51.9	52.0	50.7	3.5	4.2	4.3	4.0	3.1	5.4	5.8	5.7	92	93	92	10	10	10	W 14	W 12	WNW 12	2.1	●⁰ a, p.
16	46.2	44.3	43.0	1.7	2.7	3.5	2.6	1.5	4.5	5.1	5.6	88	91	95	8	10	10	WSW 12	W 12	WNW 8	3.5	● 3.
17	46.2	48.3	50.2	3.5	3.4	1.9	2.9	1.6	5.1	5.2	4.9	87	88	93	10	10	10	WNW 6	WNW 8	NW 5	1.0	● 2.
18	50.4	51.4	53.4	6.1	5.3	2.7	4.7	1.9	6.4	5.3	4.9	91	80	87	10	10	10	WNW 10	WNW 10	WNW 6	—	
19	53.1	54.3	53.2	− 0.9	1.3	− 0.7	− 0.1	− 1.1	4.2	4.6	4.1	99	91	94	10⁰	10	10	W 5	W 4	W 1	0.1	
20	49.7	51.6	53.0	0.8	3.7	2.5	2.3	− 1.5	4.7	5.2	4.8	96	87	87	10	10	10	WSW 10	W 14	WNW 6	—	✳⁰ n.
21	50.5	48.7	47.8	0.2	2.9	− 2.1	0.3	− 2.2	4.3	4.3	3.7	92	76	94	10	10	0	SW 2	S 7	0	—	
22	48.5	49.0	49.5	0.0	3.5	1.5	1.7	− 2.8	4.1	4.5	4.5	89	77	89	1	1	10	W 4	WSW 7	WNW 6	—	⊔⁰ 1.
23	48.6	48.0	45.7	0.3	2.3	0.5	1.0	0.1	4.2	3.9	4.5	90	72	94	3⁰	10	10	WSW 4	WSW 4	W 4	—	
24	45.9	48.5	50.4	0.5	1.7	0.5	0.9	0.1	4.2	4.0	3.7	89	76	77	8	10	9	W 5	W 8	W 4	—	
25	51.4	50.8	51.0	0.5	0.9	0.4	0.6	− 0.4	4.4	4.8	4.7	92	98	00	10	10	10	W 4	W 10	W 6	4.8	✳⁰ a.
26	44.6	43.8	45.9	0.5	2.7	3.7	2.3	0.1	4.7	5.6	5.9	98	00	98	10	10	10	W 7	W 10	W 8	3.4	✳ n; ● a, p.
27	44.0	44.0	43.3	1.1	3.5	3.5	2.7	1.0	4.6	5.7	5.3	92	97	90	9	10	10	SW 10	WSW 6	WNW 6	—	●⁰ n.
28	42.9	42.9	42.3	0.2	− 2.9	− 5.9	− 2.9	− 6.0	3.7	3.6	2.6	80	99	88	10	10	10	NNW 2	N 6	W 10	4.6	✳ p.
29	38.7	37.3	36.8	− 5.2	0.8	− 0.5	− 1.6	− 6.5	3.0	4.7	4.3	98	96	98	10	10	10	ESE 9	SSE 6	0	1.6	+ n, 1; ✳ a; ▽, ▽
30	36.6	37.8	40.9	− 0.1	− 4.7	− 10.7	− 5.2	− 10.8	4.6	3.0	1.7	00	92	86	10	10	10	0	NNE 2	NNE 2	1.6	●⁰ n; ✳⁰ a.
31	44.2	45.2	47.7	− 15.0	− 15.3	− 23.0	− 17.8	− 23.1	1.0	1.0	0.5	73	74	76	10	10	0	NW 6	NW 6	0	—	✳ n.
Срд. Moy.	747.7	747.8	748.2	− 0.8	0.6	− 0.8	− 0.3	− 3.0	4.2	4.3	4.1	93	87	90	8.5	8.8	9.2	5.5	7.0	5.3	38.9	

1900.

Орелъ (древесн. питомникъ). — Широта — Latitude: 52° 58′.

Январь. — Janvier.

Orel (pépinière). — Долгота — Longitude: 36° 4′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.4	755.2	753.1	−9.8	−7.3	−7.4	−8.2	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S10	SSW 8	WSW 4	8.0	✳ p, 3.
2	49.4	47.9	46.4	−5.8	−2.0	−2.8	−3.5	−7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 4	SW 4	0.4	✳ n, a, 2.
3	44.4	44.8	45.8	−2.2	−0.8	−5.4	−2.8	−5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	WSW 5	W 2	—	
4	45.1	43.5	40.0	−6.4	−5.4	−6.4	−6.1	−6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SE 6	SE10	3.5	✳⁰ 2, p, 3.
5	40.4	42.6	44.8	−7.0	−5.9	−6.6	−6.5	−7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE10	ESE10	ESE10	0.7	✢⁰ n, a; ✳⁰ n, 2.
6	42.9	41.4	43.5	−4.0	−2.0	−5.4	−3.8	−6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE10	SSE 2	NNW 8	4.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	47.9	50.0	53.0	−12.2	−13.6	−19.8	−15.2	−20.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N10	NW10	NW 4	—	✳⁰ n.
8	56.3	57.6	60.0	−24.0	−20.4	−24.0	−22.8	−24.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 4	N 5	N 2	—	⌈·⌉ 1.
9	60.1	60.2	62.2	−25.2	−18.7	−23.2	−22.4	−28.0	—	—	—	—	—	—	3	9	2	N 1	NNW 4	0	—	
10	61.9	61.3	61.1	−21.6	−17.6	−20.1	−19.8	−23.5	—	—	—	—	—	—	2	8	10	0	0	0	0.1	≡ a, 2, p, 3; ∨ 2.
11	59.5	58.5	55.8	−25.8	−16.9	−13.6	−18.8	−27.0	—	—	—	—	—	—	3	10	10	N 2	E 1	E 9	2.1	∨ 1; ✳⁰ p, 3.
12	53.1	53.4	54.8	−12.2	−11.1	−11.4	−11.6	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E10	SE 8	SE 2	1.5	✢⁰ 1, a; ✳ a, 2, p.
13	56.4	58.8	60.8	−10.6	−10.0	−11.4	−10.7	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	SSE 6	SSE13	—	
14	62.9	64.1	64.2	−18.0	−17.0	−19.6	−18.2	−19.6	—	—	—	—	—	—	10	8	0	ESE 4	ESE 8	ESE 4	—	
15	63.1	62.6	60.5	−19.5	−14.5	−14.2	−16.1	−19.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 4	SE 4	SE14	—	
16	57.5	56.4	54.0	−15.6	−12.4	−15.0	−14.3	−16.5	—	—	—	—	—	—	5	9	3	SE14	ESE10	E13	—	
17	51.9	51.5	50.5	−12.8	−13.6	−16.2	−14.2	−16.2	—	—	—	—	—	—	10	10	8	E 8	E10	E 6	—	
18	49.7	49.6	51.2	−18.0	−14.2	−16.8	−16.3	−18.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 8	ESE 6	SE 6	3.2	✳⁰ 3.
19	52.7	54.7	57.0	−12.6	−10.0	−8.4	−10.3	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SE 8	SE 4	0.5	✳⁰ n, 1, p, 3.
20	56.7	56.7	55.7	−9.0	−10.7	−13.2	−11.0	−13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SSE10	S 6	2.9	✢ p, 3; ✳ 3.
21	54.6	54.9	55.9	−11.8	−8.8	−9.2	−9.9	−13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 4	S 2	—	✢ n.
22	55.4	54.8	52.9	−8.4	−4.8	−7.2	−6.8	−9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SSW 1	S 4	0.3	✳ p, 3.
23	48.8	46.2	42.0	−10.0	−8.4	−12.0	−10.1	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SSE10	S10	0.5	✳ a, 3.
24	33.2	28.9	29.3	−11.2	−7.4	−7.2	−8.6	−12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S16	S 8	0	4.5	✢ n, 1, a, 2, p; ⸙ n, 1.
25	33.3	36.4	40.3	−3.0	0.0	−3.0	−2.0	−6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 8	W 5	W 2	0.1	✳ n, 1, a, p.
26	43.1	44.7	45.4	−4.6	−1.0	−5.0	−3.5	−5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	W 2	S 6	1.0	
27	44.3	44.3	42.5	−4.6	−4.1	−5.2	−4.6	−6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SE 6	S10	0.7	✳⁰ n, 1, a, p, 3; ✢ p.
28	42.6	44.8	47.6	−3.0	−2.4	−6.8	−4.1	−6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE10	SE10	SSE 3	0.2	✳⁰ n, a; ✢⁰ p.
29	50.3	52.1	53.6	−8.0	−7.7	−13.2	−9.6	−13.2	—	—	—	—	—	—	10	8	0	SE 7	SE10	S 8	—	
30	53.5	53.6	52.7	−14.0	−11.6	−12.4	−12.7	−14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SSE 6	SE 8	1.6	✳⁰ 2, p.
31	50.1	49.4	47.5	−8.6	−5.5	−6.6	−6.9	−12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SSE 8	SSE14	0.6	✳⁰ n; ✢⁰ p.
Срд. Moy.	750.9	751.0	751.1	−11.6	−9.2	−11.2	−10.7	−13.7	—	—	—	—	—	—	8.5	9.1	7.8	6.2	6.3	6.1	36.9	

Высота — Altitude: 183 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.52 mm.

1	748.6	750.4	751.7	−5.4	−1.6	−3.0	−3.3	−7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S13	S 7	S 7	0.1	
2	51.7	52.5	53.9	−2.8	0.0	−1.4	−1.4	−3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SW 6	SW 4	0.6	✳⁰ n, a.
3	54.2	54.3	53.9	−1.4	1.4	−2.8	−0.9	−2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 2	—	
4	52.8	52.8	51.0	−2.4	−4.1	−7.0	−4.5	−7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	S 4	—	∽ 1.
5	49.9	49.6	47.9	−9.0	−6.5	−4.2	−6.6	−9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	SSW 4	SSW 6	—	
6	47.0	47.6	47.0	−5.2	−4.5	−6.6	−5.4	−6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	S 4	SSE 6	—	
7	46.9	47.1	47.1	−5.6	−5.5	−10.2	−7.1	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SE 8	SE 4	0.1	✳⁰ p.
8	47.8	47.9	46.3	−18.6	−11.1	−11.4	−13.7	−19.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 1	SE 4	SE 4	0.7	
9	43.7	44.0	47.4	−6.8	−1.7	−2.4	−3.6	−11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	S 2	0.3	✳⁰ n, p, 3.
10	50.9	51.8	51.7	−5.4	−2.5	−5.4	−4.4	−5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 6	ENE 3	ESE 4	0.1	✳⁰ p.
11	51.2	51.4	50.3	−12.0	−10.6	−15.6	−12.7	−17.0	—	—	—	—	—	—	9	2	10	SSE 4	SSE 3	SSE 3	—	∨ 1.
12	48.9	47.5	44.5	−15.0	−9.6	−7.2	−10.6	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSE 8	SSE 9	0.6	∨ 1, 2; ✳ a.
13	43.1	43.1	38.8	−7.8	−3.7	−6.4	−6.0	−8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	S 2	S 7	2.3	✳ n, p, 3.
14	30.2	34.5	39.7	0.6	−0.5	−4.6	−1.5	−6.4	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SW14	W 9	W 3	—	✳ n.
15	42.1	43.6	44.3	−5.5	−4.2	−8.8	−6.2	−8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	WSW 2	N 7	2.5	✳ 3.
16	43.4	41.0	39.2	−15.6	−16.5	−19.4	−17.2	−19.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NE10	NNE14	N15	5.1	✢ n, 1, a, 2, p; ⸙ 3.
17	43.1	45.9	46.4	−30.6	−23.1	−24.2	−26.0	−30.6	—	—	—	—	—	—	4	10	10	0	NNW 2	NNW 2	—	
18	45.4	46.9	49.2	−24.5	−18.7	−25.2	−22.8	−25.5	—	—	—	—	—	—	8	8	0	0	ESE 2	0	—	
19	51.5	52.7	51.2	−27.2	−16.0	−14.6	−19.3	−27.6	—	—	—	—	—	—	1	10	10	ESE 1	SSE 6	S10	—	⌈·⌉ 1.
20	50.1	49.8	49.5	−18.6	−11.2	−15.2	−15.0	−18.6	—	—	—	—	—	—	8	9	0	S 9	SSE 8	SSE 9	—	
21	48.2	48.2	49.1	−12.6	−8.4	−8.0	−9.7	−15.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SSE 8	SE 6	0.5	✢ n, a, 2, p; ✳⁰ 3.
22	48.9	49.3	48.6	−8.2	−7.0	−9.6	−8.3	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	SE10	S 8	0.1	✳ 2, p.
23	50.1	51.8	53.8	−9.7	−8.7	−12.6	−10.3	−13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	SE 8	S 6	—	✢⁰ 2, p.
24	56.1	57.1	57.9	−10.0	−5.5	−9.8	−8.4	−12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSE 2	0	—	
25	59.4	60.6	60.0	−10.4	−7.1	−15.6	−11.0	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 2	SE 1	0	—	∨ 1.
26	58.5	57.6	54.1	−18.8	−6.2	−9.2	−11.4	−19.8	—	—	—	—	—	—	2	8	10	0	SSW 2	SSW 3	—	
27	49.3	47.8	45.3	−11.0	−0.6	−6.4	−6.0	−13.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW 4	SW 5	0	—	
28	41.3	37.9	35.2	−6.6	0.8	0.0	−1.9	−9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW10	S10	—	≡ n, 1.
Срд. Moy.	748.4	748.7	748.4	−10.9	−6.9	−9.5	−9.1	−13.1	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	8.6	4.8	5.2	5.0	13.0	

1900.

Орелъ (древесн. питомникъ). **Мартъ. — Mars.** Orel (pépinière)

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.1	735.5	736.9	1.2	2.4	0.6	1.4	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW12	S 7	S 9	0.6	●⁰ n.
2	39.9	42.9	44.6	0.6	2.2	− 2.8	0.0	− 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	W 4	NW 1	7.2	●⁰, ≡⁰ n, 1; ✳ p, 3.
3	41.3	41.9	42.2	0.4	2.2	0.6	1.1	− 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SE 7	SSE 8	0.6	✳ n, 1, a; ● a, 2; ≡ p.
4	41.8	39.9	36.7	− 0.2	0.8	− 2.8	− 0.7	− 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE12	ESE15	ESE17	0.8	✳ p, 3; ⸝ 2, 3.
5	35.3	32.3	29.6	− 7.0	− 3.4	− 9.4	− 6.6	− 9.5	—	—	—	—	—	—	8	10	3	S 6	S 9	NW 4	0.5	✳ a; +⁰ p.
6	29.8	36.0	40.7	− 7.0	− 9.0	−16.6	−10.9	−16.6	—	—	—	—	—	—	10	2	0	W10	WNW14	NW 4	0.0	✳⁰ a.
7	41.6	43.0	42.2	−14.8	− 7.3	−10.6	−10.9	−18.5	—	—	—	—	—	—	9	3	10	W 6	SW 4	SW 4	—	
8	42.2	43.6	44.5	−11.2	− 7.6	−13.6	−10.8	−13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SE 4	0	—	ω n; ⊖ n, 3; ⊕ 2.
9	46.5	47.6	48.9	−14.8	−10.0	−17.2	−14.0	−17.2	—	—	—	—	—	—	6	5	0	N 2	NW 5	0	—	
10	50.5	51.3	48.1	−19.2	− 4.7	− 4.2	− 9.4	−22.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	W 1	WSW 2	WSW 4	—	
11	46.7	50.1	52.7	− 1.2	2.4	− 3.6	− 0.8	− 4.2	—	—	—	—	—	—	10	1	10	W14	NW10	W 2	—	
12	53.1	53.1	52.3	− 3.4	0.1	− 5.6	− 3.0	− 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 6	WSW 6	WSW 6	—	
13	48.4	45.2	43.1	−10.4	2.7	− 1.2	− 3.0	−11.0	—	—	—	—	—	—	6	10	10	S 3	S 6	S10	—	∨ 1.
14	39.9	39.0	38.3	− 2.0	0.8	− 5.6	− 2.3	− 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SSE 5	SSE 4	ENE 2	—	≡ 1.
15	39.4	41.1	42.9	− 4.2	2.0	− 5.8	− 2.7	− 8.0	—	—	—	—	—	—	10	2	6	0	S 1	S 2	—	≡ 1.
16	44.1	45.1	44.6	− 4.2	− 1.6	− 2.4	− 2.7	− 7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	E 1	ESE 9	SE10	0.2	✳⁰ p.
17	45.7	48.4	50.9	− 4.0	− 1.4	− 1.6	− 2.3	− 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE10	SE10	SE 8	0.0	✳⁰ p.
18	55.1	57.2	59.3	− 2.4	− 0.7	− 5.6	− 2.9	− 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 7	ESE 4	ESE 2	—	
19	58.8	61.2	61.3	− 6.4	− 1.0	− 8.2	− 5.2	− 8.6	—	—	—	—	—	—	0	3	0	E 3	ESE 7	0	—	
20	60.5	61.0	59.9	−12.8	− 0.8	− 7.0	− 6.9	−15.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	NNE 3	0	—	
21	59.9	60.9	60.9	−12.6	− 0.1	− 7.2	− 6.6	−13.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	ENE 5	ENE 2	—	⊔⁰ 1.
22	59.4	58.7	57.1	−12.7	0.7	− 6.8	− 6.3	−14.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	ESE 5	0	—	⊔⁰ 1.
23	56.0	55.0	52.8	−12.0	− 3.5	− 7.2	− 7.6	−13.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	ESE 5	ESE 3	0.0	∨ 1; ✳⁰ 2, p.
24	49.7	48.5	46.4	−13.0	− 5.4	−10.2	− 9.5	−14.0	—	—	—	—	—	—	6	0	0	ESE 1	0	0	—	
25	43.8	42.4	40.2	−12.6	− 0.8	− 5.2	− 6.2	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	W 1	SE 1	SE 1	3.0	∨ 1; ✳⁰ p, 3.
26	41.1	43.7	46.0	− 8.7	1.8	− 9.0	− 5.3	− 9.0	—	—	—	—	—	—	5	8	0	W 2	W 4	0	—	← 1.
27	47.6	48.5	48.6	−10.4	2.0	− 4.2	− 4.2	−12.8	—	—	—	—	—	—	8	8	10	S 1	S 2	S 4	—	∨ 1.
28	48.3	48.6	48.3	− 3.6	2.0	− 1.0	− 0.9	− 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 4	0	0.1	
29	48.2	48.5	48.1	− 0.1	1.8	− 3.0	− 0.4	− 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	SSE 5	SSE 5	—	✳⁰ n.
30	47.8	47.4	47.1	− 2.6	− 0.2	− 1.2	− 1.3	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 4	—	
31	45.2	43.2	41.8	− 2.5	1.0	0.4	− 0.4	− 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE10	ESE10	SSE 8	1.0	● a, p; ✳⁰ 2; △ p.
Срд. Moy.	746.5	747.1	747.0	− 6.9	− 1.1	− 5.7	− 4.6	− 9.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.1	6.6	4.6	5.7	3.9	14.0	

Апрѣль. — Avril.

1	738.2	737.8	738.7	1.4	2.7	0.2	1.4	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE13	SSE 9	SSE 4	0.9	●⁰ 2; ✳ 3.
2	40.8	42.7	44.4	1.2	3.4	0.6	1.7	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SSW 4	SSW 2	0.1	✳⁰ n, 1.
3	45.8	48.3	47.0	1.3	5.1	0.0	2.1	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	3	0	S 2	NE 4	—	≡ 1.
4	47.0	46.2	45.8	1.0	2.8	0.4	1.4	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	ENE 5	E10	5.9	●⁰ 2; ✳ p, 3.
5	45.1	48.0	49.4	0.0	2.6	0.4	1.0	− 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E15	SE 5	SE 4	4.7	⸝ n1; ✳ n3; ●⁰2p T p.
6	49.3	50.4	52.0	0.6	3.0	− 0.6	1.0	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	6	E 2	ESE 3	0	—	✳ n, 1; ω 3.
7	53.2	53.9	54.2	1.6	3.8	0.6	2.0	− 5.0	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	SSE 3	0	1.2	✳² a; ≡ 2, p.
8	52.5	51.5	49.3	− 1.6	3.4	0.8	0.9	− 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	ESE 3	E 4	—	≡ 1, a.
9	48.4	48.3	48.8	0.0	5.5	1.1	2.2	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	8	0	ENE 3	NE 3	NE 3	—	
10	48.9	48.3	47.3	− 0.6	4.2	0.6	1.4	− 3.6	—	—	—	—	—	—	3	6	2	NE 1	N 5	N 3	—	⊕ 2.
11	48.9	49.6	50.3	− 0.8	3.4	− 0.6	0.7	− 3.5	—	—	—	—	—	—	9	9	5	NE 2	NNE 4	NNE 1	—	∨ 1.
12	50.3	49.7	48.3	0.2	4.6	− 1.2	1.2	− 5.6	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	SW 6	SW 3	—	∨ n.
13	47.4	46.7	46.3	1.8	7.9	2.2	4.0	− 4.0	—	—	—	—	—	—	2	8	4	SW 2	S 5	S 2	—	
14	44.5	44.4	43.6	2.8	8.5	4.2	5.2	0.5	—	—	—	—	—	—	10	7	10	S 6	SSW10	S 6	0.2	
15	42.4	42.9	42.3	3.4	5.9	3.4	4.2	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 8	S 4	3.5	●⁰ n.
16	43.9	44.6	42.1	1.2	9.5	5.0	5.2	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	WSW 2	WSW 4	0.4	● n; ≡ 1.
17	40.2	41.0	41.7	6.3	7.9	5.1	6.4	4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 3	NW 6	9.0	● n, 2, p, 3.
18	43.3	45.1	49.2	4.1	11.1	4.7	6.6	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	SW 8	W 2	4.3	●⁰ n, 2, p; T, △⁰ 2.
19	52.3	53.9	52.6	3.8	8.1	4.0	5.3	0.6	—	—	—	—	—	—	1	10	9	W 2	W 7	0	1.5	
20	46.3	45.0	47.0	1.0	5.2	1.4	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SW 4	NW 8	W 4	1.2	● n, 1, a; ✳ n, 1, a, p.
21	47.6	42.9	38.8	3.4	12.5	10.1	8.7	− 0.5	—	—	—	—	—	—	3	7	2	W 2	SW 8	W 4	1.3	✳⁰ n; ●, T p.
22	32.8	29.9	35.9	5.9	6.9	1.0	4.6	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 4	WNW15	W10	0.8	● n1a2p; ⸝ 2; ✳ △ p.
23	40.1	42.4	44.6	0.4	4.7	0.0	1.7	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	8	6	WNW10	W 9	NW 2	0.2	△ p.
24	46.9	47.9	48.9	0.2	4.4	0.0	1.5	− 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 2	NW 4	0	—	
25	49.1	48.0	45.3	3.2	6.9	2.4	4.2	− 4.0	—	—	—	—	—	—	0	5	0	WSW 1	SE 4	SE 2	2.2	
26	41.0	38.0	36.3	1.3	5.9	5.5	4.2	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 4	SE10	S 1	2.8	● n, 1, a.
27	36.4	38.3	41.3	3.0	5.5	0.2	2.9	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SW 1	W 7	0	2.0	●⁰ n; ≡⁰1, a; ✳, ⸝ p.
28	42.8	41.0	39.3	2.8	7.5	2.4	4.2	− 1.6	—	—	—	—	—	—	7	10	10	SW 4	SW 9	SW 4	0.7	●⁰ p, 3; T p.
29	43.5	44.9	45.3	0.0	5.1	2.2	2.4	− 1.6	—	—	—	—	—	—	0	3	2	NW 8	W 6	0	—	⚲ 3.
30	46.3	45.5	44.2	5.1	15.2	7.9	9.4	0.0	—	—	—	—	—	—	8	9	0	SW 7	SW10	SW 1	—	⚲ 3.
Срд. Moy.	745.2	745.2	745.3	1.8	6.1	2.1	3.3	− 0.8	—	—	—	—	—	—	7.7	8.7	5.9	3.7	6.2	3.0	42.9	

1900.

Май. — Mai.

Орелъ (древесн. питомникъ). — Orel (pépinière).

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	745.8	747.9	9.5	15.1	9.9	11.5	3.5	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SSW 3	W 4	NW 4	0.2	⊼⁰ 1; ⊤, ⌒ p; ●⁰ p, 3.
2	48.3	47.5	45.5	7.5	18.6	12.0	12.7	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	SSW 5	W 6	1.5	● n, p, 3; ⊤ p.
3	47.8	49.2	50.2	6.1	8.3	3.6	6.0	3.5	—	—	—	—	—	—	5	7	0	NW 7	NW 6	N 6	—	
4	51.8	51.1	49.7	4.3	9.7	6.3	6.8	— 0.6	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NNW 1	NW 2	0	—	⊔⁰ n; ⊼ 1, 3.
5	50.0	48.3	47.1	7.3	15.8	11.3	11.5	0.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 6	0	—	⊔⁰ n; ⊼⁰ 1, 3.
6	47.7	47.2	46.0	10.7	20.8	18.8	16.8	3.0	—	—	—	—	—	—	2	3	7	SW 1	WSW 2	0	—	⊼ 1, 3.
7	47.1	47.8	45.0	14.3	22.2	15.5	17.3	8.8	—	—	—	—	—	—	0	5	3	0	WNW 3	SW 1	—	≡⁰ 1; ⊼ 1, 3.
8	45.6	43.6	41.4	13.5	22.4	15.9	17.3	6.4	—	—	—	—	—	—	5	10	2	0	WSW 4	SW 1	—	≡ n; ⊼ 1, 3.
9	39.8	38.4	35.9	16.9	26.4	14.7	19.3	8.8	—	—	—	—	—	—	7	6	6	SW 2	SW 7	S 1	0.3	⊼ 1, 3; ⊤, ⌒ p.
10	31.9	30.8	29.2	14.9	23.2	12.7	16.9	11.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S 6	SW 9	SW 6	0.1	●⁰ n, p; ⌒ p.
11	35.0	35.9	38.0	2.6	4.6	2.0	3.1	1.6	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	N 7	NW 6	NW 6	—	✳ n.
12	41.3	42.7	44.4	1.4	4.6	0.6	2.2	— 1.5	—	—	—	—	—	—	0	7	1	NW 4	WNW 9	W 2	0.0	✳⁰ a; ⊼ 3.
13	46.5	47.4	47.0	4.0	8.9	3.8	5.6	— 3.0	—	—	—	—	—	—	0	10	0	SW 4	W 9	W 2	0.0	⊔ n; ⊼ 1, 3; ✳ a.
14	45.7	45.3	45.7	8.1	5.5	6.5	6.7	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 15	S 18	W 4	21.0	⸝ 1, 2, p; ● a, 2, p, 3.
15	49.4	51.3	49.8	3.8	8.8	7.3	6.6	0.5	—	—	—	—	—	—	1	10	10	NW 2	0	S 2	0.1	● n.
16	45.5	41.7	38.4	7.5	22.2	16.9	15.5	6.1	—	—	—	—	—	—	10	7	8	SSE 10	SSE 15	S 8	—	●⁰ n; ⸝ 2.
17	38.1	37.9	38.1	18.2	25.6	14.7	19.5	11.3	—	—	—	—	—	—	5	3	10	SW 3	SSW 4	N 6	6.2	⊼ 1.
18	35.1	33.8	33.7	12.9	23.8	15.9	17.5	10.3	—	—	—	—	—	—	7	8	3	NE 6	0	SW 4	0.6	● n, p; ⊼ p.
19	36.2	39.8	42.0	10.7	11.9	11.5	11.4	9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	WSW 6	SW 1	—	●⁰ n; ⊼ 3.
20	42.5	43.4	42.9	11.5	13.4	10.5	11.8	8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 1	N 1	5.6	● 2, p, 3.
21	43.1	45.4	47.8	10.3	13.2	8.1	10.5	7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	1	W 6	NW 7	W 3	0.4	●⁰ a.
22	48.0	50.6	53.7	10.9	14.9	7.1	11.0	2.5	—	—	—	—	—	—	8	4	0	WSW 3	W 10	NW 3	—	⊼ 1, 3.
23	55.8	56.1	54.0	8.6	17.6	10.7	12.3	1.3	—	—	—	—	—	—	10	6	0	0	S 1	SW 2	—	⊼ 1, 3.
24	53.9	51.9	49.0	13.4	19.8	13.9	15.7	4.9	—	—	—	—	—	—	4	2	0	0	SE 2	0	—	⊼ 1, 3.
25	46.8	44.2	43.3	16.1	22.8	17.2	18.7	6.9	—	—	—	—	—	—	0	6	2	NW 3	N 7	N 4	—	⊼² 1.
26	43.9	44.1	44.5	16.3	22.8	13.5	17.5	11.3	—	—	—	—	—	—	3	4	3	NW 4	NE 13	0	—	⊼⁰ 1, 3.
27	43.0	42.8	43.5	15.3	17.4	12.3	15.0	7.8	—	—	—	—	—	—	5	6	6	NNW 8	NNW 8	0	—	⊼ 1, 3.
28	42.2	42.3	42.4	14.5	17.8	13.9	15.4	6.4	—	—	—	—	—	—	6	9	6	NW 5	NW 4	0	6.4	● p.
29	42.3	42.6	44.9	13.1	21.4	14.7	16.4	11.3	—	—	—	—	—	—	10²	8	9²	WSW 1	W 7	NW 8	5.7	● n, 1, a.
30	45.4	45.9	47.5	12.3	14.1	12.7	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	WNW 7	WNW 7	W 3	—	●⁰ n; ⊼ 3.
31	47.4	47.1	47.5	10.3	13.3	11.1	11.6	9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 8	NNW 6	W 2	0.1	●⁰ p.
Срд. Moy.	744.6	744.6	744.4	10.5	16.4	11.1	12.7	5.6	—	—	—	—	—	—	6.0	7.2	5.3	3.9	6.1	2.8	48.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.2	744.1	744.0	14.9	19.0	13.8	15.9	8.0	—	—	—	—	—	—	6	9	10	W 2	NNW 7	N 2	0.2	⊼² 1; ●⁰ p.
2	42.4	42.4	43.2	13.1	21.8	15.7	16.9	8.6	—	—	—	—	—	—	5	3	6	NW 7	NW 7	NW 4	0.0	● n, p.
3	42.2	42.1	40.8	16.4	22.4	15.5	18.1	8.3	—	—	—	—	—	—	3	6	6	NNW 1	WNW 6	W 2	—	⊼ 1, 3.
4	37.6	38.8	41.7	16.3	19.2	11.1	15.5	10.8	—	—	—	—	—	—	10	8	6	W 6	NW 14	NW 2	—	⊼⁰ 1.
5	43.9	46.7	46.4	13.1	16.9	12.7	14.2	5.7	—	—	—	—	—	—	0	9	6	0	WSW 2	W 1	—	⊼ 1, 3.
6	46.7	46.3	44.9	14.9	20.8	14.1	16.6	6.1	—	—	—	—	—	—	0	2	4	0	W 1	W 1	—	⊼ 1, 3.
7	41.4	43.3	42.2	18.0	23.4	18.3	19.9	6.9	—	—	—	—	—	—	4	2	2	0	S 4	SE 3	—	⊼ 1, 3.
8	42.4	42.2	41.9	20.8	27.8	19.4	22.7	10.8	—	—	—	—	—	—	6	5	6	0	S 9	SSW 4	—	⊼ 1.
9	42.5	41.2	41.9	19.2	28.3	17.2	21.6	11.3	—	—	—	—	—	—	10	7	10	S 1	S 4	S 2	—	⊼⁰ 1; ⊤⁰, ⸝ p.
10	42.2	41.9	42.6	18.3	23.4	15.5	19.1	14.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SW 2	WNW 2	32.3	⊤ n; ●², ⊼, ▲ p.
11	43.6	44.7	45.6	12.1	13.2	14.4	13.2	11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 6	NNW 7	NW 7	—	●⁰ n.
12	44.9	44.8	44.9	13.3	12.5	11.9	12.6	11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NW 6	SW 2	W 2	3.7	● 1, 2.
13	45.2	44.5	43.7	12.3	15.9	10.9	13.0	5.9	—	—	—	—	—	—	2	10	3	W 2	WNW 5	W 3	—	⊼ 1, 3.
14	41.8	40.2	39.6	14.7	17.3	12.9	15.0	8.3	—	—	—	—	—	—	7	10	9	W 1	WSW 2	SW 2	0.2	⊼ 1; ●⁰ p.
15	42.4	43.1	42.1	13.3	18.1	12.3	14.6	9.8	—	—	—	—	—	—	2	4	6	ENE 3	WNW 3	S 3	0.1	⊼ 1.
16	41.9	41.0	40.3	15.9	27.0	17.0	20.0	9.8	—	—	—	—	—	—	3	2	6	S 3	SW 2	S 2	3.1	● n, p; ⊼, ⸝, ⌒ p.
17	40.7	40.1	39.1	17.8	26.4	14.7	19.6	12.0	—	—	—	—	—	—	8	5	10	S 3	WSW 8	SW 2	9.4	●, ⊼ n, p.
18	37.4	38.4	39.3	15.3	12.9	9.9	12.7	9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 2	W 6	W 3	10.8	●⁰ n; ⊼ a.
19	39.6	39.6	39.5	13.3	16.9	8.3	12.8	5.9	—	—	—	—	—	—	1	9	6	W 1	WSW 7	SW 2	2.3	⊼ 1; ●, ⌒ p.
20	38.9	38.2	38.4	12.9	16.9	10.3	13.4	4.9	—	—	—	—	—	—	1	8	10	SW 3	SW 5	SW 2	4.8	● n, p; ⊤ p.
21	39.0	40.3	40.3	14.1	15.9	13.5	14.5	8.8	—	—	—	—	—	—	9	10	2	SW 2	WSW 4	WSW 2	0.6	● n; ⊼ 3.
22	38.8	37.0	39.8	13.3	19.8	11.9	15.0	9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	N 20	2.5	● n, p; ⸝ p, 3.
23	45.6	46.9	46.4	11.9	16.9	12.7	13.8	6.4	—	—	—	—	—	—	5	7	6	NW 4	WNW 6	W 1	—	⊼ 1, 3.
24	45.0	43.5	41.4	18.2	21.4	15.9	18.5	9.0	—	—	—	—	—	—	5	6	8	SW 1	W 3	W 2	0.1	⊼ 1, 3; ⊕ p.
25	38.4	37.5	36.4	15.3	14.1	13.0	14.1	12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SE 4	SE 4	SW 2	6.8	● n, a, 2.
26	35.1	34.4	35.0	16.9	18.2	13.7	16.3	8.8	—	—	—	—	—	—	0	9	9	SSW 2	SW 7	W 3	0.4	●⁰ n, a, p.
27	36.7	36.6	35.6	12.1	21.2	15.5	16.3	9.3	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S 1	ESE 6	SE 1	—	≡² n, 1, a; ⊼ 3.
28	34.0	34.6	37.2	17.0	21.0	14.9	17.6	12.9	—	—	—	—	—	—	10	9	8	E 4	E 13	W 3	3.6	⊼⁰ a; ● a, p; ⊤, ⸝ p.
29	40.4	41.5	42.5	16.9	22.8	18.2	19.3	10.4	—	—	—	—	—	—	1	4	9	NW 4	NW 4	NW 2	0.0	⊼² 1; ●⁰ p; ⊤ p, 3.
30	42.7	42.4	42.4	19.3	26.4	15.3	20.3	10.3	—	—	—	—	—	—	0	4	6	0	W 2	SW 2	—	⊼ 1; ⊤ p.
Срд. Moy.	741.4	741.3	741.3	15.4	19.9	14.0	16.4	9.3	—	—	—	—	—	—	5.6	7.2	6.6	2.4	5.1	3.0	80.9	

1900.

Орелъ (древесн. питомникъ). **Іюль. — Juillet.** Orel (pépinièr

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.9	742.1	742.5	18.8	26.6	15.9	20.4	10.4	—	—	—	—	—	—	0	8	3	0	NE 1	W 2	—	☂ 1, 3; T 2, p.
2	42.0	41.1	41.7	19.4	26.0	15.7	20.4	10.3	—	—	—	—	—	—	3	5	10	SE 1	SSE 4	SW 4	8.7	☂ 1; ●, K, T p.
3	42.5	42.6	43.3	18.6	25.6	17.4	20.5	11.8	—	—	—	—	—	—	2	4	2	WSW 1	WSW 2	W 2	—	☂ 1.
4	44.8	44.6	44.0	20.8	25.6	21.4	22.6	13.0	—	—	—	—	—	—	8⁰	7	2	0	W 3	W 3	—	☂ 1, 3.
5	44.6	43.8	43.8	23.4	29.6	21.2	24.7	15.3	—	—	—	—	—	—	2	5	10	0	SW 6	W 2	—	☂ 1, 3.
6	44.3	44.6	45.2	21.8	26.0	20.4	22.7	17.5	—	—	—	—	—	—	5⁰	9	9	0	WNW 4	W 4	—	☂ 1, 3.
7	45.8	45.8	44.4	22.8	30.6	23.5	25.6	17.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	7	10	SE 3	WSW 2	S 4	—	
8	44.5	43.9	42.6	25.8	31.8	23.6	27.1	18.5	—	—	—	—	—	—	0	4	2	S 3	S 7	S 2	—	≤ n; ☂ 1.
9	41.0	40.9	41.6	26.8	33.2	21.8	27.3	20.9	—	—	—	—	—	—	2	3	10	SSE 7	SSE 15	S 3	2.5	↙ 2; T, ● p, 3; K
10	42.9	43.7	43.5	19.4	23.5	19.8	20.9	17.4	—	—	—	—	—	—	10	6	4	NW 6	NW 2	W 4	—	T, ●⁰ n; ☂⁰ 3.
11	43.6	43.0	42.2	22.0	27.1	21.3	23.5	17.4	—	—	—	—	—	—	6	6	4	NE 4	WNW 4	N 5	—	☂⁰ 1.
12	41.6	40.5	39.8	20.8	26.4	18.2	21.8	17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	NNE 4	NE 5	12.3	● 1, a, p; T p.
13	38.3	38.1	38.1	17.2	23.4	18.6	19.7	15.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	N 7	NNE 7	NE 14	—	K, ● n.
14	40.1	41.4	44.0	16.5	20.8	14.3	17.2	14.0	—	—	—	—	—	—	6	3	6	ENE 14	NNE 13	N 4	—	☂ 1, 3.
15	47.4	48.7	49.0	13.7	20.3	14.4	16.1	7.3	—	—	—	—	—	—	0	8	0	NW 8	W 6	W 1	—	☂ 1, 3.
16	49.4	48.1	45.4	19.2	26.2	19.9	21.8	11.3	—	—	—	—	—	—	6	3	8	W 3	W 6	SW 4	—	☂ 1; ↙ p.
17	44.1	43.2	43.1	19.8	25.8	17.8	21.1	14.8	—	—	—	—	—	—	2	6	4	W 5	WNW 9	NW 4	—	
18	42.2	41.1	39.6	17.2	20.8	16.2	18.1	11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 4	W 2	2.4	☂ 1; ●⁰ 2, p; T 3.
19	40.0	40.5	43.6	14.9	22.2	14.3	17.1	11.4	—	—	—	—	—	—	10	9	3	W 2	NNW 8	N 2	—	☂ ≡, ●⁰ n.
20	45.9	47.1	47.6	17.5	24.1	18.0	19.9	11.8	—	—	—	—	—	—	3	8	2	NNW 7	NNW 14	NW 2	—	☂⁰ 1, 3.
21	48.2	47.3	46.1	21.8	27.8	20.6	23.4	11.8	—	—	—	—	—	—	0	6	6	W 1	WNW 6	W 2	5.0	☂ 1, 3.
22	43.7	44.4	44.8	20.8	23.2	15.7	19.9	15.4	—	—	—	—	—	—	5	3	2	W 8	NW 10	NW 4	—	●, K² n.
23	44.3	43.5	43.6	15.3	20.6	14.1	16.7	10.8	—	—	—	—	—	—	9	7	2	0	NW 4	W 1	—	☂⁰ 1, 3.
24	45.4	45.1	44.5	15.3	22.9	16.9	18.4	6.4	—	—	—	—	—	—	0	8	5	0	W 4	WSW 1	—	☂ 1.
25	44.8	44.0	42.2	16.3	25.0	17.4	19.6	6.9	—	—	—	—	—	—	0	3	10	0	WSW 5	SW 1	—	☂ 1.
26	40.0	40.8	41.2	17.8	22.4	16.6	18.9	14.3	—	—	—	—	—	—	7	7	0	W 5	NW 9	NW 3	2.5	☂⁰ 1.
27	36.9	34.8	38.1	14.7	24.4	15.1	18.1	10.8	—	—	—	—	—	—	10	9	2	S 4	W 10	W 4	1.0	●⁰ n, p; T, ↙ p.
28	39.8	39.9	40.8	15.0	20.0	13.1	16.0	11.3	—	—	—	—	—	—	2⁰	7	6	NW 6	WNW 5	W 8	0.0	☂⁰ 1; ●⁰ p.
29	41.7	42.3	44.7	12.9	15.5	13.3	13.9	7.8	—	—	—	—	—	—	2⁰	10	10	W 8	NW 10	W 10	—	☂⁰ 1.
30	45.7	46.3	45.8	12.7	17.8	12.4	14.3	10.3	—	—	—	—	—	—	9	10	0	NW 7	NW 7	0	—	☂ 3.
31	46.9	45.3	43.1	14.3	22.1	15.5	17.3	4.9	—	—	—	—	—	—	0	4	6	0	S 2	SW 2	—	☂ 1, 3.
Срд. Moy.	743.4	743.2	743.2	18.5	24.4	17.6	20.2	12.7	—	—	—	—	—	—	4.8	6.6	5.4	3.7	6.2	3.6	34.4	

Августъ. — Août.

1	742.5	741.6	741.6	16.3	27.2	20.4	21.3	12.9	—	—	—	—	—	—	10	6	10	S 2	S 6	S 6	0.0	●⁰ 3.
2	41.8	41.6	41.7	17.4	24.9	20.4	20.9	14.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	W 4	E 1	—	
3	41.2	40.5	40.0	18.6	28.0	20.4	22.3	13.7	—	—	—	—	—	—	5	8	5	E 1	WSW 2	SW 6	—	☂ 1, 3.
4	40.4	40.8	41.9	21.6	25.0	17.8	21.5	13.7	—	—	—	—	—	—	10	8	2	0	W 1	N 2	—	
5	44.3	44.7	44.6	18.2	27.5	20.6	22.1	10.3	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	SSE 1	0	—	☂ 1, 3.
6	46.3	45.9	45.6	22.1	33.0	23.9	26.3	14.2	—	—	—	—	—	—	0	4	3	0	S 2	SE 5	—	☂ 1.
7	47.1	46.5	46.2	24.2	32.2	26.0	27.5	17.3	—	—	—	—	—	—	0	4	4	0	SE 4	SSE 6	—	
8	47.8	47.0	48.0	22.8	35.4	22.8	27.0	17.3	—	—	—	—	—	—	2	9	10	0	SE 5	S 4	0.0	K, T, ●⁰ a.
9	48.0	47.5	46.6	21.8	33.3	21.8	25.6	13.7	—	—	—	—	—	—	2	4	5	0	SE 4	0	—	
10	47.0	46.3	45.7	21.6	31.6	21.7	25.0	14.2	—	—	—	—	—	—	0	7	3	S 2	SSW 2	0	—	
11	45.8	46.0	45.7	22.4	29.0	23.1	24.8	14.7	—	—	—	—	—	—	8	10	8	0	SW 1	0	0.0	
12	45.7	45.1	45.8	21.8	34.5	23.8	26.7	15.2	—	—	—	—	—	—	8	6	4	0	SW 5	0	—	●⁰ n; T⁰ p.
13	48.4	48.5	48.7	18.6	26.1	18.8	21.2	14.2	—	—	—	—	—	—	9	3	10	W 5	W 6	W 5	—	
14	49.3	48.7	48.7	16.5	25.6	17.2	19.8	13.7	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	W 4	W 2	—	☂⁰ 1.
15	49.9	50.0	51.4	16.9	23.0	15.3	18.4	8.7	—	—	—	—	—	—	3	9	0	0	NW 6	NW 4	—	☂⁰ 1.
16	52.6	51.1	49.6	13.5	20.2	15.5	16.4	5.8	—	—	—	—	—	—	1	6	6	NW 5	NW 6	NNW 4	—	☂⁰ 1.
17	50.3	50.5	50.8	13.9	21.1	13.9	16.3	9.2	—	—	—	—	—	—	0	6	0	NW 4	NNE 6	NW 4	—	
18	52.0	50.5	49.1	13.5	23.6	19.2	18.8	5.8	—	—	—	—	—	—	2	1	0	NW 2	NW 7	NNW 3	—	
19	50.2	49.3	49.4	17.6	26.6	18.0	20.7	11.9	—	—	—	—	—	—	3	2	0	NW 3	N 4	0	—	☂⁰ 1.
20	50.2	49.5	48.0	16.1	26.6	18.8	20.5	9.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 4	0	—	☂⁰ 1, 3.
21	47.9	46.7	47.3	16.7	29.6	20.8	22.4	9.7	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	NW 6	N 5	—	☂⁰ 1.
22	49.4	50.0	50.4	18.8	25.8	17.4	20.7	14.2	—	—	—	—	—	—	10	5	0	E 4	ESE 2	ESE 4	—	
23	53.2	53.5	53.2	16.5	26.9	17.6	20.3	8.7	—	—	—	—	—	—	0	2	0	SE 1	ESE 1	SE 1	—	
24	55.3	54.8	53.4	13.7	29.3	18.2	20.4	6.3	—	—	—	—	—	—	3	3	0	SW 1	SSE 1	S 1	—	
25	53.3	52.1	50.6	15.0	31.2	18.4	21.5	8.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	0	0	—	
26	50.5	49.6	48.2	16.7	31.8	19.8	22.8	9.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 2	0	—	
27	47.4	46.7	43.5	18.2	31.0	23.6	24.3	12.2	—	—	—	—	—	—	8	7	7	SW 2	SW 6	SW 3	—	
28	41.9	41.7	42.3	18.0	21.8	13.9	17.9	13.7	—	—	—	—	—	—	3	8	0	WSW 4	WNW 9	NW 4	—	
29	43.1	44.1	46.9	9.4	14.9	8.1	10.8	7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 4	N 9	N 3	—	
30	50.5	51.0	51.3	6.3	13.5	8.3	9.4	0.9	—	—	—	—	—	—	0	10	3	NW 2	NW 6	NW 1	—	
31	52.2	50.8	49.4	6.9	18.3	10.5	11.9	0.9	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	WNW 6	WNW 2	—	
Срд. Moy.	747.9	747.5	747.3	17.1	26.7	18.6	20.8	11.1	—	—	—	—	—	—	3.5	5.5	2.9	1.4	4.1	2.5	0.0	

1900.

Орелъ (древесн. питомникъ). **Сентябрь. — Septembre.** Orel (pépinière).

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	746.9	746.2	9.5	20.8	9.9	13.4	5.2	—	—	—	—	—	—	10	8	4	0	SW 8	W 1	0.1	┬, ●⁰ a, p.
2	44.9	44.3	43.3	9.7	18.6	11.5	13.3	7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	7	0	SW 4	0	3.0	● p.
3	42.5	41.2	39.7	11.9	24.0	16.5	17.5	10.4	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SW 1	SW 6	SW 6	1.8	●⁰ n.
4	39.7	41.7	44.7	11.5	13.3	9.2	11.3	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	WNW 8	W 6	0.5	●⁰ n, a.
5	46.0	45.1	44.0	6.3	15.6	11.5	11.1	1.1	—	—	—	—	—	—	3	5	10	W 1	W 4	W 6	—	⊼ 1.
6	41.3	41.0	41.1	10.7	15.6	11.3	12.5	7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SW 10	SW 3	2.2	●⁰ 2, p.
7	38.6	34.3	29.1	10.9	12.8	7.9	10.5	7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSW 8	SW 14	11.3	● n, 1, a, 2, p; ⸙ p.
8	30.5	35.4	40.7	3.2	7.1	3.2	4.5	3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	1	W 16	W 19	W 3	1.5	⸙ n, 1. 2; ●⁰ 1, a, 2.
9	41.7	42.9	46.3	4.4	9.5	8.3	7.4	0.7	—	—	—	—	—	—	5	4	10	W 2	WNW 7	W 6	0.5	⊼ 1; ●⁰ a.
10	49.2	49.6	48.7	7.1	12.9	8.7	9.6	6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	NW 1	W 2	0.8	
11	44.7	41.9	41.5	6.9	10.1	6.3	7.8	6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSE 5	SSE 2	NW 10	11.8	● n, 1, a, 2, p; Ψ 3.
12	42.3	43.4	44.6	6.7	11.8	5.3	7.9	4.0	—	—	—	—	—	—	8	5	1	W 4	WNW 4	W 4	0.9	● n, p; ⸙, ⌒ p.
13	41.8	39.4	40.1	5.9	11.3	7.1	8.1	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	W 2	W 4	5.8	●⁰ n, a, 2, p, 3.
14	44.2	45.4	47.0	3.0	9.6	6.5	6.4	1.1	—	—	—	—	—	—	1	9	10	NW 5	NNW 9	NNW 4	—	
15	47.4	45.9	42.0	6.6	12.5	10.1	9.7	2.1	—	—	—	—	—	—	2⁰	10	10	0	WSW 5	NW 6	—	⊼ 1.
16	39.5	41.5	43.5	9.5	10.5	7.7	9.2	7.4	—	—	—	—	—	—	2	5	10	W 4	NNW 4	NW 7	—	⊼ 1; ⸙ a.
17	46.6	48.0	51.7	5.4	9.1	5.6	6.7	5.0	—	—	—	—	—	—	10	5	10	NNW 8	NNW 10	NW 6	—	
18	54.7	55.2	53.9	2.4	10.4	6.1	6.3	— 0.4	—	—	—	—	—	—	2	3	10	NW 7	NW 4	W 2	0.2	⊼ 1.
19	50.9	48.9	49.1	8.1	15.7	11.1	11.6	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SW 5	W 7	W 2	—	●⁰ n.
20	52.5	53.9	54.2	6.3	14.5	6.9	9.2	4.0	—	—	—	—	—	—	10	3	0	W 1	NW 2	NW 1	—	⊼ 1.
21	53.7	52.4	50.4	5.1	18.3	9.5	11.0	2.1	—	—	—	—	—	—	2	8	0	0	S 3	0	—	⊼ 1.
22	49.9	49.8	49.2	5.9	22.6	12.2	13.6	3.1	—	—	—	—	—	—	9	10	3	0	SSW 2	SW 2	—	⊼ 1.
23	49.4	49.4	50.2	11.5	19.8	12.7	14.7	9.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW 1	W 6	W 2	1.1	⊼ 1; ●⁰ p.
24	51.7	52.5	52.2	10.5	16.9	8.5	12.0	8.5	—	—	—	—	—	—	10	4	0	W 1	WNW 4	0	—	●⁰ n; ≡ 1; ⊼ 3.
25	53.0	52.5	51.3	5.5	20.8	11.5	12.6	3.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSW 4	0	—	⊼ 1, 3.
26	50.7	48.8	47.0	9.6	23.8	14.1	15.8	7.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	SW 6	SW 4	—	⊼ 1, 3.
27	45.9	47.1	50.0	11.5	14.9	8.5	11.6	8.4	—	—	—	—	—	—	2⁰	10	0	0	W 5	W 2	0.0	⊼ 1; ●⁰ a.
28	51.8	50.0	48.3	3.6	19.2	9.7	10.8	0.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 3	SW 2	—	⊔ 1; ⊼ 3.
29	46.3	46.9	45.0	7.4	23.8	16.9	16.0	5.5	—	—	—	—	—	—	4	9	0	0	SW 7	SW 4	1.5	⊼ 1.
30	45.3	47.5	49.6	13.4	16.5	12.5	14.1	11.9	—	—	—	—	—	—	10	5	10	SW 1	NW 4	SW 2	4.0	● n, 1, a.
Срд. Moy.	746.2	746.1	746.2	7.7	15.4	9.6	10.9	5.2	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.0	2.7	5.6	3.7	47.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.6	752.2	751.7	11.4	14.9	11.7	12.7	10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	0	0	—	⊼ 3.
2	51.7	51.5	51.7	7.9	18.1	13.9	13.3	6.9	—	—	—	—	—	—	0	6	10	0	SSW 4	SW 2	—	⊼ 1.
3	52.2	52.3	51.6	12.3	20.4	12.1	14.9	11.8	—	—	—	—	—	—	10	0	1	SW 1	S 3	S 2	—	⊼ 1, 3.
4	50.6	49.0	46.3	8.9	21.0	12.3	14.1	7.0	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	S 8	S 2	0.2	⊼ 1, 3.
5	46.2	50.4	52.9	8.8	14.2	6.9	10.0	6.9	—	—	—	—	—	—	2⁰	0	2⁰	WNW 3	W 4	W 1	—	⊿, ●⁰ n; ⊼ 3.
6	54.5	54.1	52.9	0.8	14.4	6.7	7.3	— 0.4	—	—	—	—	—	—	0	4	4	SW 1	SW 3	SW 2	—	⊔, ≡ 1, a; ⊼, Ψ 3.
7	52.1	52.0	47.9	4.9	17.6	11.7	11.4	3.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 1	W 5	SW 5	0.2	⊼ 1.
8	44.9	45.2	46.8	8.5	11.5	4.4	8.1	4.3	—	—	—	—	—	—	8	5	0	W 7	WNW 17	W 8	0.6	●⁰ n, p; ⸙ 2.
9	48.8	49.8	47.2	4.7	8.4	6.5	6.5	3.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 10	NW 8	W 4	3.6	
10	37.9	36.8	34.9	12.3	14.7	11.6	12.9	5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 8	W 5	W 4	4.1	● n, 2, p, 3.
11	39.2	42.3	43.7	7.5	8.7	6.3	7.5	6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	SW 4	W 2	6.0	● n; ⊼ 3.
12	44.2	47.0	49.4	5.3	7.8	6.1	6.4	4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	NNE 3	0	0.7	● n, 1, a.
13	50.6	51.1	49.9	3.7	8.1	5.6	5.8	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	NW 1	0	—	⊼, ≡⁰ 1.
14	48.3	46.8	44.5	5.3	8.7	6.7	6.9	4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	SSE 7	SSE 3	0.3	⊼⁰ 1; ●⁰ p, 3.
15	40.8	39.2	36.4	6.9	11.5	11.7	10.0	6.4	—	—	—	—	—	—	7	10	10	SSE 8	SSE 7	S 10	5.1	●⁰ n; ⊼ 3.
16	41.3	41.1	37.9	4.9	5.8	2.2	4.3	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	WNW 2	NNW 10	35.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	39.8	41.5	41.6	1.4	6.9	3.4	3.9	1.0	—	—	—	—	—	—	10	2	10	NW 2	WSW 2	0	0.2	● n; ⊼ 3.
18	40.0	41.5	44.4	3.0	7.6	2.2	4.3	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 1	WSW 1	W 4	3.2	●⁰ n, a; ⊼ 3.
19	48.2	49.7	49.9	0.2	5.7	4.7	3.5	— 0.8	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	SSW 4	SW 10	5.0	⊔ n; ● p, 3.
20	49.3	49.2	49.0	6.5	8.9	8.5	8.0	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	SSE 3	S 10	21.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	51.1	54.1	56.5	8.4	8.5	7.5	8.1	7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 9	NW 6	—	● n, 1; ≡⁰ n.
22	57.0	56.8	54.2	6.9	9.0	8.5	8.1	6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	N 3	S 8	0.8	
23	48.8	47.8	49.9	8.9	10.1	4.7	7.9	4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 14	SSW 7	S 6	3.8	● n, 1, a, 2, p.
24	38.5	45.7	40.7	4.0	4.9	5.7	4.9	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NNE 5	NNE 4	8.0	● p, 3.
25	37.5	36.5	37.7	7.5	7.5	7.7	7.6	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 10	SE 16	SE 16	10.5	● n, 1, a, 2, p; ⸙ 2, 3.
26	39.7	42.9	43.9	6.1	5.5	2.8	4.8	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 10	SSW 2	SW 2	0.1	● n.
27	44.0	43.8	43.4	1.5	5.0	3.2	3.2	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	NNW 2	0	0.1	⊔ n; ≡ 1.
28	42.6	43.4	45.6	3.2	4.0	2.4	3.2	2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	N 6	N 4	—	●⁰ n, 1.
29	46.5	47.1	47.1	2.0	4.7	3.2	3.3	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	NNW 2	N 2	1.3	●⁰ p, 3.
30	46.7	47.0	44.9	3.4	6.9	5.1	5.1	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 4	S 6	7.5	● n, p. 3; ≡⁰ 1.
31	42.2	42.1	41.5	4.7	6.5	3.0	4.7	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SW 4	SW 1	0	0.3	● n, 1, a.
Срд. Moy.	746.4	746.8	746.3	5.9	9.9	6.7	7.5	4.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	7.9	3.5	4.8	4.3	118.5	

Орелъ (древесн. питомникъ). **1900.** Orel (pépinière)

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.9	741.4	742.8	3.0	5.3	3.6	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	8	10	10	NE 1	N 8	N 2	0.9	●⁰ p, 3.
2	43.8	46.1	50.9	1.4	3.9	1.0	2.1	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	E 6	N 6	1.8	● n, p, 3; ≡ a.
3	55.8	59.1	61.6	2.0	1.7	0.0	1.2	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 8	ENE 8	E 4	—	●⁰ n.
4	63.2	64.5	64.1	− 0.8	− 1.8	− 2.7	− 1.8	− 2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 4	SE 1	SE 2	—	
5	62.8	61.9	60.2	− 2.8	− 2.4	− 3.8	− 3.0	− 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	SSW 1	0	—	
6	57.6	57.4	57.9	− 4.8	− 3.2	− 4.4	− 4.1	− 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	NW 2	NNW 2	—	Ψ 3.
7	57.5	59.5	60.7	− 7.8	− 2.8	− 3.0	− 4.5	− 8.0	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	S 2	S 4	—	≡ 1; V 1, a, 2.
8	61.9	62.3	61.2	− 3.2	− 2.3	− 3.0	− 2.8	− 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 4	SSW 3	—	
9	59.7	58.8	58.1	− 3.8	− 1.4	− 2.2	− 2.5	− 4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SSW 4	SSW 6	—	
10	57.9	57.9	58.1	− 4.5	− 3.5	− 4.0	− 4.0	− 4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SSW 3	SSW 4	—	
11	57.9	58.2	58.1	− 3.0	− 3.3	− 4.2	− 3.5	− 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSE 6	S 4	—	
12	58.0	57.9	56.6	− 5.6	− 4.6	− 3.2	− 4.5	− 6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSE 5	SSE 4	0.0	✳⁰ 2.
13	56.1	56.4	56.3	− 3.2	− 2.6	− 2.3	− 2.7	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 2	0	—	
14	56.8	56.2	55.7	− 2.0	− 1.2	− 2.5	− 1.9	− 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	SW 1	S 2	—	
15	53.9	53.3	52.2	− 3.4	− 3.2	− 4.2	− 3.6	− 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
16	51.9	51.9	51.2	− 5.0	− 4.4	− 5.5	− 5.0	− 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SSE 2	S 6	—	
17	51.0	50.8	52.1	− 4.8	− 0.3	− 1.2	− 2.1	− 6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 8	S 2	1.5	∽, △ p.
18	51.3	52.0	52.2	− 4.0	− 1.0	− 1.8	− 2.3	− 4.5	—	—	—	—	—	—	10	5	10	S 3	S 3	SSW 3	—	∽ 1.
19	52.2	52.1	51.2	− 2.6	0.7	− 0.5	− 0.8	− 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 4	0	5.7	●⁰ p.
20	52.4	56.0	60.9	− 2.4	− 3.4	− 2.6	− 2.8	− 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 6	NE 6	N 3	0.7	✳ n, 1, a.
21	62.1	63.4	61.5	− 9.4	− 7.4	− 9.8	− 8.9	−10.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 3	NW 1	0	—	
22	59.0	57.3	54.8	−15.8	− 9.4	−14.2	−13.1	−16.0	—	—	—	—	—	—	8	0	0	SW 1	0	0	—	V, ≡ 1; ⊔ 2.
23	52.2	51.8	50.8	−14.6	− 5.5	−10.9	−10.3	−15.5	—	—	—	—	—	—	0	0	10⁰	0	0	0	—	⊔ 1, 2.
24	49.6	49.6	48.5	− 5.4	− 1.1	− 5.4	− 4.0	−10.9	—	—	—	—	—	—	10	8	0	SSW 2	S 2	N 2	—	
25	45.9	44.4	43.2	− 2.0	1.1	0.4	− 0.2	− 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 2	S 2	5.4	●⁰, ✳ p.
26	43.4	44.7	44.6	0.3	1.1	− 0.3	0.4	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 2	0.1	✳⁰ n, p; ≡⁰ a.
27	42.9	43.7	45.1	0.0	1.2	0.4	0.5	− 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 2	SW 4	—	✳⁰ n; ≡⁰ 2.
28	47.6	49.2	51.1	− 0.6	0.5	− 1.3	− 0.5	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	N 1	N 1	NE 6	—	
29	50.5	49.9	49.2	− 1.6	1.2	− 0.7	− 0.4	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SSE 4	S 2	—	
30	49.7	50.3	49.8	− 2.0	− 1.5	− 3.2	− 2.2	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 2	S 4	0.3	V 1; ≡ a, 2, p.
Срд. Moy.	753.5	753.9	754.0	− 3.6	− 1.7	− 3.0	− 2.8	− 4.7	—	—	—	—	—	—	9.5	9.0	9.3	2.7	3.0	2.6	16.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	744.6	740.6	− 2.2	0.9	1.1	− 0.1	− 3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	SSE 3	SSE 6	9.9	●⁰ n, p; ∽⁰ n; ⸗ 3.
2	36.0	35.7	33.8	1.0	1.3	0.8	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 10	SSE 3	SSE 2	11.0	● n, 1, a, p; ≡ p, 3.
3	32.8	30.7	45.3	0.0	− 6.5	−10.4	− 5.6	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 8	N 20	NW 8	0.8	●, ✳ n, 1; ✢, ⸗ a, 2, p.
4	52.1	53.3	53.5	−12.2	− 6.2	− 4.0	− 7.5	−13.5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NW 1	SW 2	SW 6	0.1	✳⁰ 2.
5	50.2	46.9	42.3	− 6.4	− 4.4	− 4.6	− 5.1	− 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 8	S 15	2.2	
6	38.0	37.1	36.7	− 4.8	− 2.0	− 2.0	− 2.9	− 6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 14	SSW 5	0	1.6	✳ n, 1, a, 2.
7	38.1	41.0	45.0	− 1.9	− 2.8	− 3.2	− 2.6	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	5	10	NW 4	NW 4	0	—	
8	48.2	50.2	52.2	− 4.8	− 3.4	− 4.6	− 4.3	− 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SW 2	SW 2	0.6	
9	54.9	56.7	57.5	− 3.5	− 4.4	−11.6	− 6.5	−12.3	—	—	—	—	—	—	10	6	0	N 6	W 2	W 1	0.0	✳⁰ n.
10	55.3	52.7	50.6	− 6.7	− 4.4	− 4.0	− 5.0	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	SW 5	SW 3	—	✳⁰ n.
11	48.6	47.9	48.1	− 3.2	− 1.2	− 1.0	− 1.8	− 4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 4	SW 2	0.6	✳⁰ 2.
12	47.7	45.5	40.7	0.5	0.9	− 0.1	0.4	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SSW 2	SSW 4	0.6	✳⁰ 3.
13	40.6	44.9	50.7	1.0	− 2.6	− 7.6	− 3.1	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 6	NNW 15	N 14	0.0	✳⁰ n, a; ⸗ 2, p.
14	52.7	51.1	41.9	−13.2	− 7.5	− 5.2	− 8.6	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NW 2	SW 3	SW 4	4.6	Ψ 1; ✳⁰ p.
15	36.0	38.3	42.1	0.5	1.4	0.7	0.9	− 5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 4	W 7	W 1	4.1	✳⁰ n, 1, a.
16	39.8	37.5	35.6	0.8	1.8	1.0	1.2	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 6	W 4	3.6	✳ n; ●⁰ n, p, 3.
17	34.8	35.7	39.0	1.0	1.2	0.6	0.9	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 4	W 2	0.1	●⁰ n, p; ≡⁰ a; ✳ 2.
18	41.6	43.5	45.4	− 0.4	0.9	− 0.2	0.1	− 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	NW 3	NW 2	—	
19	45.2	45.3	46.4	1.0	1.2	0.6	0.9	− 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 6	W 3	0.3	
20	45.5	42.3	40.3	0.5	0.8	− 0.1	0.4	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	WSW 6	SW 4	0.6	●⁰ n; ≡, ✳ p.
21	42.8	44.8	44.8	1.4	1.7	0.9	1.3	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	W 4	W 2	—	
22	42.5	42.5	43.6	− 1.1	1.0	0.9	0.3	− 2.0	—	—	—	—	—	—	7	10	10	SW 3	SW 4	SW 5	—	≡⁰ p.
23	43.1	41.8	40.9	0.5	0.6	0.1	0.4	− 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 6	SW 4	0.5	✳⁰ p.
24	40.7	37.8	39.4	− 0.9	0.4	− 0.7	− 0.4	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 2	0.5	✳⁰ 2, p.
25	42.1	41.6	40.7	− 3.3	− 1.4	− 4.4	− 3.0	− 5.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	W 4	W 8	W 6	0.0	✳⁰ n, 2, p.
26	39.5	37.7	40.1	− 7.2	− 6.4	− 7.3	− 7.0	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	W 6	W 5	W 6	—	
27	43.2	40.6	33.1	− 8.0	− 7.4	− 5.4	− 6.9	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	SW 5	SW 3	3.7	✳ p.
28	34.2	38.2	42.1	− 9.6	−11.0	−21.0	−13.9	−22.0	—	—	—	—	—	—	9	10	0	NNW 5	NNW 7	NNW 4	0.1	✳⁰ n; ←, |·| a; Ψ 3.
29	45.5	46.2	45.5	−28.0	−23.3	−21.0	−24.1	−28.5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	N 1	N 2	SE 13	3.3	✢ p, 3.
30	42.2	41.9	41.0	−20.0	−18.2	−18.1	−18.8	−21.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 15	ESE 15	E 15	6.7	✢ n, 1, a, 2, p; ⸗ 1, 2, 3.
31	37.2	36.4	36.9	−19.3	−19.7	−20.6	−19.9	−20.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 15	N 9	N 14	0.2	✢ n, 1; ⸗ 1; |·| a.
Срд. Moy.	743.2	743.1	743.1	− 4.8	− 3.8	− 4.9	− 4.5	− 7.4	—	—	—	—	—	—	9.2	9.6	8.4	5.1	5.8	5.4	55.7	

1900.

Елатьма. — Elatma.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 54° 58′. Долгота — Longitude: 41° 45′.

Числа. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.5	762.6	758.3	−15.3	−14.7	−10.5	−13.5	−16.3	0.9	1.1	1.7	67	75	84	0	10	10	SE 9	S 8	S 6	4.0	
2	54.9	53.2	50.3	− 9.1	− 9.2	− 9.3	− 9.2	−11.2	2.0	2.0	2.0	90	83	87	10	10	10	S 3	S 4	S 4	3.5	✳ n, 1, a, 2, p.
3	47.4	45.9	47.0	− 5.3	− 3.4	− 7.3	− 5.3	− 9.3	2.7	3.3	2.5	90	93	90	10	10	10	0	SW 5	N 3	1.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	48.1	48.4	49.5	−10.3	− 9.1	−11.3	−10.2	−11.3	1.7	2.0	1.7	84	82	90	10	10	10	NW 3	NW 1	NW 2	—	✳ n.
5	50.2	52.2	54.7	−14.5	−12.1	−15.4	−14.0	−17.7	1.3	1.4	1.1	86	80	85	10	10	10	0	NE 5	0	—	
6	55.1	52.3	48.6	−15.5	−15.3	−14.1	−15.0	−17.0	1.1	1.1	1.3	85	80	85	0	10	10	SE 4	SE 8	SE 3	6.0	✳ a, 2, p, 3.
7	49.7	47.7	51.4	−13.3	−15.1	−16.2	−14.9	−16.4	1.5	1.1	1.0	92	80	80	10	9	10	0	N 5	N 7	0.0	✳ n, 1, a.
8	57.6	61.1	63.5	−19.2	−21.1	−24.2	−21.5	−24.4	0.7	0.5	0.5	77	67	72	0	0	4	N 7	N 7	N 5	—	
9	64.2	63.9	65.3	−20.8	−15.8	*−21.8*	*−19.6*	−24.8	0.7	1.0	0.7	80	82	90	8	5⁰	0	NE 1	NE 2	0	—	
10	67.5	67.9	67.6	−24.8	−20.2	−24.0	−23.0	−26.0	0.5	0.7	0.5	80	83	80	0	0	0	0	W 2	0	—	⊔ 1, 3.
11	67.4	67.3	67.0	−24.6	−19.4	−22.2	−22.1	−26.4	0.5	0.8	0.6	78	81	81	0	1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
12	65.0	65.1	65.2	−22.0	−17.2	−16.0	−18.4	−23.8	0.7	1.0	1.0	83	84	84	0	10	10	0	0	0	—	⊔⊔ 1, 2; ⊽ 3.
13	66.8	68.4	70.6	−15.5	−13.1	−16.4	−15.0	−16.8	1.1	1.4	1.0	85	85	82	10	10	5	SE 2	0	0	—	⊔ 1.
14	72.2	73.3	74.0	−22.2	−14.9	−18.0	−18.4	−22.6	0.6	1.0	0.8	80	67	80	0	0	0	0	0	0	—	
15	74.3	74.6	73.9	−22.0	−15.6	−16.0	−17.9	−22.8	0.7	1.1	0.9	82	82	70	0	3	10	0	0	NE 2	—	⊔ 1.
16	70.9	69.2	67.8	−16.2	− 8.9	−14.3	−13.1	−20.1	1.0	1.2	1.0	80	49	65	0	0	0	0	0	E 2	—	
17	64.3	62.7	62.1	−17.2	−13.3	−19.0	−16.5	−19.2	0.8	1.1	0.8	75	67	80	0	5	0	0	0	0	—	
18	61.3	61.3	62.0	−14.5	−11.7	−16.6	−14.3	−20.5	1.1	1.2	1.0	80	66	78	9	3	0	E 3	E 3	0	—	
19	64.3	64.8	66.7	−18.8	−16.7	−17.0	−17.5	−20.3	0.8	0.8	0.8	83	72	72	0	2	0	SE 1	SE 3	SE 4	—	
20	67.9	68.0	67.4	−21.0	−15.1	−15.1	−17.1	−21.6	0.7	1.0	0.9	80	71	70	3	10	10	SE 4	SE 5	SE 4	—	
21	63.0	62.6	62.0	−13.5	−12.1	−10.5	−12.0	−15.6	1.1	1.4	1.7	72	82	85	10	10	10	SE 9	SE 9	SE 6	6.0	✢ 1, 2; ✳ a, p.
22	61.6	61.4	61.0	−12.3	−10.7	−13.1	−12.0	−13.1	1.4	1.6	1.3	83	80	82	10	10	10	S 3	S 3	S 5	2.9	✳ n, p.
23	58.8	56.9	52.0	−16.2	−14.9	−15.9	−15.7	−16.6	1.0	1.1	1.0	82	77	78	10	10	10	SE 5	SE 4	SE 9	1.2	✳ a, p, 3.
24	44.2	42.3	41.1	−17.6	−17.8	−19.8	−18.4	−20.0	0.9	0.9	0.7	85	80	80	10	10	10	SE 8	SE 9	SE 8	3.0	✳ n, a, p; ✢ 2, 3.
25	41.1	43.0	46.8	−19.2	−18.0	−19.4	−18.9	−19.9	0.7	0.8	0.7	75	73	76	10	10	0	E 5	E 4	0	1.9	✳ n, 1, a, 2, p.
26	49.5	51.1	52.9	−21.0	−15.8	−16.0	−17.6	−23.6	0.7	0.9	1.0	80	72	78	0	10	0	0	0	0	—	
27	54.1	54.0	55.0	−12.9	− 8.7	− 7.9	− 9.8	−16.0	1.4	2.0	2.3	89	90	92	10	10	10	0	SE 2	SE 7	—	
28	55.2	56.4	58.4	− 9.7	− 9.7	−10.3	− 9.9	−10.3	1.9	1.7	1.2	90	80	60	10	10	10	SE 7	SE 6	SE 6	1.8	✳ p.
29	61.8	63.1	63.8	−15.1	−12.3	−14.3	−13.9	−15.1	0.9	1.4	1.0	70	80	65	10	10	0	E 6	E 3	SE 3	—	
30	63.6	63.6	62.4	−15.9	−12.5	−14.3	−14.2	−16.3	0.8	0.9	0.9	60	50	60	7	8	0	SE 6	SSE 6	S 6	—	
31	62.0	62.1	60.2	−12.3	− 9.7	− 9.5	−10.5	−15.5	1.1	1.3	1.3	67	60	60	10	10	10	S 8	SSE 7	SE 7	—	
Срд. Moy.	759.5	759.6	759.6	−16.4	−13.7	−15.3	−15.1	−18.4	1.1	1.3	1.1	80	76	78	5.7	7.3	5.8	3.0	3.6	3.2	31.6	

Высота — Altitude: 140m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0m.64.

1	760.8	761.4	762.3	−10.1	− 7.5	− 9.1	− 8.9	−11.9	1.8	2.1	2.0	90	80	90	10	10	10	SE 6	S 6	S 7	1.2	
2	61.3	60.3	59.0	−10.1	−10.1	−10.7	−10.3	−10.7	1.9	1.7	1.7	93	80	85	10	10	10	S 7	S 5	S 7	0.0	✳ n, a.
3	58.5	58.0	59.3	− 6.3	− 2.0	− 4.4	− 4.2	−11.4	2.6	3.6	3.1	93	93	97	10	10	10	SSW 5	SW 3	0	—	
4	59.1	59.2	57.7	− 5.3	− 5.1	− 7.1	− 5.8	− 7.1	2.9	2.6	2.5	97	80	92	10	10	10	0	S 7	S 6	—	
5	56.7	56.1	56.0	− 6.5	− 3.8	− 8.5	− 6.3	− 9.1	2.5	2.7	2.0	90	81	85	10	10	2	SSW 5	SSW 5	SSW 8	—	
6	55.6	55.9	55.6	−15.1	−13.7	− 9.3	−12.7	−16.0	1.1	1.3	1.9	83	84	85	10	10	10	S 4	S 5	S 6	—	
7	56.8	56.7	55.6	−16.4	−11.9	−15.1	−14.5	−18.0	1.0	0.5	0.9	80	52	68	0	0	0	SSE 6	SSE 5	S 4	—	
8	56.5	56.6	53.8	−19.0	−12.7	−11.3	−14.3	−19.3	0.8	1.1	1.3	83	65	70	1	9	10	SE 2	SE 5	ESE 1	—	
9	53.0	52.4	52.3	−13.3	− 9.1	−10.1	−10.8	−13.3	1.3	1.7	1.6	83	75	76	10	10	10	SE 4	SSE 4	S 5	1.2	✳ 1, a.
10	55.2	58.0	58.5	− 9.5	− 5.9	− 7.1	− 7.5	−10.1	1.9	2.4	2.3	87	83	85	10	10	10	0	E 2	E 3	—	
11	57.8	57.0	56.3	− 9.2	− 9.1	−16.6	−11.6	−16.8	1.8	1.5	0.9	81	67	74	0	0	0	0	SE 4	0	—	
12	56.4	55.7	54.2	−22.2	−15.3	−20.4	−19.3	−22.8	0.6	0.9	0.7	80	70	80	2	1	0	0	SE 5	0	—	
13	50.8	49.7	47.9	−15.8	−13.5	− 9.1	−12.8	−21.3	1.0	1.2	2.0	83	75	87	8	10	10	SSE 4	SSE 6	S 5	1.5	
14	37.3	29.9	38.0	− 7.9	− 1.2	− 9.7	− 6.3	− 9.7	2.3	4.0	1.8	91	95	85	10	10	0	SE 10	S 8	W 8	4.3	✢, ✳ n, 1, a, 2, p.
15	44.2	44.5	47.8	−11.1	− 3.4	−15.5	−10.0	−15.6	1.7	2.5	1.0	90	72	70	10	10	0	SW 3	SW 5	NW 3	2.1	✳ a, 2, p.
16	49.3	48.1	43.1	−20.8	−18.3	−19.4	−19.5	−21.3	0.7	0.8	0.7	80	70	80	10	10	10	N 2	N 4	N 7	2.8	✳ p, 3.
17	42.5	46.8	50.4	−28.4	−23.2	−28.2	−26.6	−29.3	0.3	0.5	0.3	75	66	75	0	0	0	N 7	N 5	0	—	
18	53.4	54.1	54.7	−27.0	−21.2	−26.4	−24.9	−28.8	0.4	0.5	0.4	75	60	70	1	0	0	NW 1	0	0	—	
19	58.5	60.6	61.9	−31.4	−19.4	−22.6	−24.5	−32.9	0.3	0.5	0.4	74	58	65	0	0	0	0	NE 1	NE 2	—	
20	61.1	61.6	61.0	−20.2	−16.8	−17.8	−18.3	−23.3	0.7	0.8	0.7	75	70	69	0	10	0	SE 7	S 8	S 7	—	
21	59.5	59.7	60.5	−19.6	−10.7	−13.9	−14.7	−20.2	0.6	1.1	1.0	63	55	67	2	1	0	S 1	SE 3	SE 6	—	
22	60.5	62.3	62.4	−11.5	− 8.5	−12.7	−10.9	−14.3	1.2	1.2	0.8	65	50	48	8	5	0	SE 5	0	0	—	
23	62.8	64.2	64.1	−15.6	− 7.1	−11.9	−11.5	−15.8	0.8	1.1	0.9	60	40	50	1	0	0	SE 7	SE 3	0	—	
24	64.6	64.1	63.9	−15.8	− 8.5	−14.1	−12.8	−16.8	0.7	1.0	0.9	53	42	58	0	7	0	S 3	S 1	0	—	
25	65.6	65.4	64.5	−15.5	− 7.3	−13.5	−12.1	−18.0	1.0	1.4	1.0	70	57	62	9	10	0	0	0	0	—	
26	63.6	61.8	57.7	−15.8	− 8.3	− 8.0	−10.7	−16.3	1.0	1.5	1.7	75	62	70	9	8	0	SE 1	SE 3	S 1	—	
27	56.8	47.0	47.4	− 7.1	− 3.4	− 4.0	− 4.8	−11.1	1.3	2.7	2.6	50	79	80	10	10	10	S 8	W 8	W 5	0.8	✳ a, 2, p.
28	47.6	45.1	40.9	− 9.3	− 6.1	− 5.5	− 7.0	− 9.6	1.6	1.9	2.6	74	65	84	10	10	10	0	0	SE 4	—	
Срд. Moy.	755.7	755.4	755.2	−14.8	−10.1	−12.9	−12.6	−16.8	1.3	1.6	1.4	78	69	75	6.1	6.8	4.4	3.5	4.0	3.4	13.9	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.6	742.8	744.4	− 2.4	2.0	1.0	0.2	− 8.1	3.7	4.1	4.0	96	77	79	10	10	10	SW 5	SW 4	S 3	—	≡ 1.
2	45.1	47.0	49.0	0.2	0.4	0.0	0.2	− 0.3	3.0	3.6	4.4	65	77	96	10	10	10	SE 5	SSE 4	0	—	
3	50.8	51.3	*49.9*	− 0.2	3.4	*1.8*	*1.7*	− 0.6	4.4	3.9	4.2	96	66	81	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1, 3.
4	51.0	49.6	46.9	0.2	4.0	− 0.3	1.3	− 0.5	4.1	3.9	3.0	89	65	66	10	7	10	0	S 5	SSE 2	—	≡ 1, 3.
5	40.7	38.4	34.8	− 6.9	− 2.8	− 6.1	− 5.3	− 7.6	2.4	2.8	2.2	88	74	77	10	7	10	SE 4	SW 7	SW 6	2.0	✳ a, 2, p.
6	31.6	31.4	36.0	− 7.6	− 3.0	−12.5	− 7.7	−12.5	2.2	2.7	1.3	86	74	77	9	10	0	SW 6	SW 5	W 6	1.3	✳ p.
7	41.6	43.2	47.2	−20.1	−10.8	−17.4	−16.1	−20.3	0.8	1.0	1.0	86	53	84	0	4	0	SW 5	SW 5	SW 4	—	
8	50.2	51.8	51.5	−18.0	− 7.7	−11.3	−12.3	−20.1	0.8	1.6	1.6	78	63	85	10	10	0	S 5	SSE 6	0	—	◐ 3.
9	47.1	47.7	48.5	−13.3	− 9.5	−14.5	−12.4	−14.5	1.1	1.2	0.9	68	56	65	0	7	0	N 3	N 7	NE 6	—	
10	50.6	50.3	49.3	−18.1	− 9.9	−13.7	−13.9	−19.8	0.8	1.4	1.2	78	64	79	8	5	0	W 4	NW 5	W 5	1.8	◐ 3.
11	43.4	47.0	50.3	− 3.2	− 2.0	− 4.5	− 3.2	−14.2	3.4	2.7	2.6	96	70	81	10	10	7	W 6	SW 8	SW 4	1.2	✳ n, 1, a, 2, p.
12	50.7	52.4	53.2	− 3.8	1.2	− 0.8	− 1.1	− 9.3	3.0	3.8	3.5	89	75	80	4	10	10	SW 4	W 4	W 4	—	
13	51.4	50.6	48.8	− 2.6	− 0.2	− 5.1	− 2.6	− 5.1	3.0	3.3	2.6	80	72	83	10	7	10	SW 4	SW 6	SW 5	—	
14	47.1	46.8	42.6	− 4.9	0.4	− 2.8	− 2.4	− 5.7	3.0	3.3	3.6	95	70	96	10	10	10	SW 7	SE 3	0	1.4	✳ p.
15	39.7	42.0	44.8	− 3.8	2.4	− 3.4	− 1.6	− 5.7	3.2	3.1	3.3	93	58	93	10	5	5	N 2	NW 2	W 6	—	
16	49.7	52.2	53.8	− 5.5	0.8	− 4.3	− 3.0	− 7.8	2.4	2.5	2.7	80	51	81	10	10	7	0	0	0	—	
17	56.1	57.3	60.0	− 5.7	− 0.9	− 5.9	− 4.2	− 5.9	2.7	3.0	2.6	93	70	90	10	10	0	SE 4	E 5	0	—	
18	62.5	64.0	64.3	−11.7	0.0	− 5.1	− 5.6	−11.9	1.6	2.6	2.3	89	56	76	0	0	0	0	0	0	—	
19	67.1	67.2	66.6	−13.0	− 1.4	− 5.5	− 6.6	−13.4	1.4	1.9	1.7	84	45	56	3	0	0	NE 4	NE 5	0	—	
20	65.4	64.9	65.4	− 9.5	0.2	− 5.9	− 5.1	−11.7	1.6	2.2	1.6	71	48	54	0	0	0	N 6	0	0	—	
21	66.6	66.4	65.5	−10.3	0.8	− 5.5	− 5.0	−12.9	1.7	2.4	2.0	83	49	65	0	0	0	NE 3	0	0	—	
22	63.9	63.4	62.9	−10.0	1.2	− 5.3	− 4.7	−12.1	1.9	3.1	2.4	90	62	78	0	0	0	0	0	0	—	
23	61.8	60.2	57.3	−12.5	− 1.4	− 8.3	− 7.4	−12.8	1.5	2.4	1.8	88	58	73	0	0	0	N 2	0	0	—	
24	53.4	51.6	49.4	−11.5	− 2.2	− 7.9	− 7.2	−12.4	1.6	2.4	2.3	89	63	92	8	10	0	N 3	0	SE 3	0.8	✳ a, 2, p.
25	47.4	47.6	45.4	−13.7	− 6.3	− 8.4	− 9.5	−14.5	1.3	2.0	2.0	84	70	85	0	2	0	0	S 5	0	0.5	⊏ 1.
26	44.1	45.2	48.3	− 7.3	− 1.0	− 3.0	− 3.8	− 8.6	2.5	2.9	3.0	98	67	83	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
27	52.2	53.9	54.4	− 8.5	1.2	− 6.9	− 4.7	− 9.9	2.1	2.9	2.5	91	57	92	0	3	0	0	SE 3	0	—	⊏ 1.
28	54.9	55.4	54.4	− 7.7	− 0.4	− 3.4	− 3.8	− 9.3	2.2	2.8	3.1	89	63	89	0	5	0	0	0	0	—	⊏ 1.
29	54.3	53.7	54.1	− 4.6	4.6	0.0	0.0	− 5.9	2.7	2.2	2.9	84	35	63	3	0	0	0	0	0	—	
30	54.5	54.7	54.4	− 3.4	5.8	− 1.4	0.3	− 6.8	2.9	3.2	3.4	82	47	82	0	4	0	NE 1	0	0	—	
31	54.5	53.9	52.2	− 4.6	6.9	1.0	1.1	− 6.4	2.7	2.4	3.0	84	32	62	0	3	0	0	0	E 1	—	
Срд. Moy.	751.3	751.7	751.8	− 7.9	− 0.8	− 5.3	− 4.7	− 9.9	2.3	2.7	2.5	86	61	79	5.3	5.8	3.5	2.7	2.9	1.8	9.0	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.0	747.6	747.4	− 0.4	2.2	0.4	0.7	− 0.7	4.1	3.5	4.5	92	65	94	6	10	10	SE 5	SE 4	0	0.0	
2	46.7	47.6	48.8	0.3	2.2	0.4	1.0	− 0.1	4.6	5.0	4.6	98	93	96	10	10	10	0	SE 4	0	2.7	✳ n, 1, a; ≡ 3.
3	50.5	51.5	52.8	0.6	3.8	0.6	1.7	0.0	4.4	4.8	4.4	92	80	96	10	10	10	0	0	0	1.2	✳ n; ≡ 1; ● p.
4	53.5	54.9	55.2	− 0.4	4.0	0.2	1.3	− 0.6	4.5	4.6	4.7	00	75	00	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
5	57.4	58.0	58.1	− 1.2	5.4	1.0	1.7	− 1.5	4.0	3.2	4.0	96	47	79	10	9	7	0	0	0	—	≡ 0 1.
6	58.3	58.5	57.5	− 1.0	4.9	1.0	1.6	− 3.3	3.1	3.0	3.3	73	46	66	6	9	10	NE 2	NE 2	SE 3	—	
7	57.1	57.8	57.8	− 0.6	2.8	0.6	0.9	− 1.0	3.9	4.6	4.2	88	80	89	10	10	6	0	0	0	—	
8	57.0	57.2	55.9	0.6	4.2	2.6	2.5	0.0	4.1	4.0	3.9	85	65	70	10	10	8	S 3	0	0	—	
9	53.7	51.5	51.0	− 1.4	5.8	0.8	1.7	− 3.3	3.6	3.5	3.4	88	51	70	8	0	0	N 2	N 4	0	—	
10	49.7	49.9	50.7	− 0.6	3.4	− 0.8	0.7	− 2.0	3.1	3.7	4.0	71	63	92	10	9	7	NW 1	NE 3	NE 3	—	
11	53.3	53.5	53.5	− 2.0	2.2	− 3.0	− 0.9	− 3.5	3.0	2.3	2.2	76	44	61	0	0	0	0	NE 5	0	—	
12	53.0	51.4	50.3	− 2.6	3.8	0.0	0.4	− 4.7	2.4	2.7	3.5	64	45	76	3	10	5	NE 5	NW 5	W 3	—	
13	51.4	51.1	51.4	− 0.6	5.0	2.2	2.2	− 2.1	4.1	3.9	3.9	92	60	74	1	9	1	0	S 4	S 3	—	
14	50.4	50.8	50.1	1.2	7.0	3.4	3.9	− 1.0	4.4	4.3	4.5	89	58	76	10	10	10	SSE 4	SSW 5	S 6	—	
15	47.8	47.1	46.3	2.4	8.8	4.6	5.3	0.6	4.6	5.2	5.4	82	62	86	5	8	10	SSE 5	S 7	S 5	—	
16	45.7	46.1	46.4	3.4	6.2	3.0	4.2	2.6	5.3	5.8	4.5	92	82	79	10	10	0	SW 3	SW 5	SW 3	7.2	● p.
17	42.6	44.0	44.4	2.8	6.8	6.0	5.2	2.4	5.4	6.3	6.7	96	85	96	10	10	10	S 4	SW 5	0	5.3	● n.
18	45.5	47.6	47.9	4.4	7.4	4.6	5.5	4.2	6.0	6.2	5.7	97	80	90	10	10	3	SW 3	SW 1	SW 2	—	● n.
19	52.9	53.8	54.9	3.0	6.0	1.0	3.3	1.0	5.4	3.1	4.0	95	45	79	7	5	0	SW 1	SW 8	SW 4	—	
20	47.2	*43.5*	*42.9*	2.4	3.2	0.6	2.1	0.2	3.9	5.4	4.2	72	93	89	10	10	3	SW 5	SSW 4	NW 4	3.0	● a.
21	46.2	43.8	35.2	0.2	6.0	5.0	3.7	− 0.7	4.2	3.9	5.3	90	56	81	7	10	0	NW 5	E 5	W 6	1.2	● p.
22	34.9	30.8	31.5	2.2	4.0	0.8	2.3	0.8	4.0	4.3	3.9	75	71	81	10	10	5	SW 6	SW 4	SW 4	—	
23	36.9	41.4	45.8	0.6	3.1	− 1.0	0.9	− 1.0	3.6	2.8	2.9	75	49	68	10	9	0	W 6	NW 7	0	—	
24	49.0	50.6	51.8	− 0.4	2.2	− 0.8	0.3	− 1.7	3.0	3.3	2.8	66	61	66	9	10	0	NW 3	NW 1	NW 3	—	
25	53.4	54.0	52.5	0.2	5.2	2.4	2.6	− 2.5	4.0	2.9	3.0	86	44	55	0	5	2	0	SW 5	SE 4	—	
26	51.1	48.6	45.2	2.8	6.8	5.1	4.9	2.0	3.7	4.2	4.5	66	57	70	10	10	10	S 6	S 6	SE 7	1.8	
27	39.2	38.6	40.3	3.6	7.6	2.2	4.5	2.2	5.6	6.7	5.2	95	86	96	10	10	10	E 5	SE 4	W 6	2.4	● n, 1, a, p.
28	43.5	44.0	42.7	1.6	6.2	3.8	3.9	0.2	3.8	3.4	4.2	75	48	70	2	8	2	W 3	SW 8	S 4	3.5	
29	41.7	43.5	48.3	1.8	3.4	0.0	1.7	0.0	4.3	3.7	3.0	82	63	65	8	10	0	NW 4	NW 3	0	—	● n.
30	48.6	49.0	48.6	3.4	12.6	8.4	8.1	0.0	3.9	5.2	5.0	66	48	61	7	5	0	SW 6	S 8	S 6	—	
Срд. Moy.	748.9	748.9	748.8	0.9	5.1	1.8	2.6	− 0.4	4.1	4.2	4.2	84	63	79	7.6	8.5	5.0	2.9	3.9	2.5	28.3	

1900.

Елатьма. **Май. — Mai.** Elatma.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.5	748.8	753.4	8.8	12.6	2.0	7.8	2.0	4.7	6.2	4.5	55	57	85	8	6	10	SW 5	SW 7	NE 7	0.5	● p.
2	54.8	53.5	49.6	2.0	10.0	7.0	6.3	0.9	3.6	4.3	5.9	68	47	78	4	5	10	NE 5	SE 3	S 4	4.5	
3	40.4	47.6	50.8	5.8	6.4	2.6	4.9	2.6	5.5	3.8	3.6	81	52	66	10	9	7	SW 8	SW 7	W 7	—	● n.
4	51.6	50.5	50.7	2.9	10.4	5.0	6.1	— 0.7	3.5	3.1	3.9	62	33	60	0	0	0	NW 6	NW 6	0	—	
5	50.3	49.6	47.9	6.4	15.5	9.4	10.4	2.5	5.3	4.6	4.5	73	35	51	0	0	0	W 3	NW 3	0	—	
6	46.5	47.6	47.9	8.6	18.9	13.8	13.8	7.8	5.7	6.5	7.0	68	41	59	0	3	1	W 2	W 4	NW 5	—	
7	50.4	48.6	46.3	10.2	19.5	13.8	14.5	4.9	6.0	6.2	7.7	65	37	66	0	4	3	N 1	SW 4	0	—	⊼ 1.
8	47.1	45.3	41.9	12.2	20.5	15.9	16.2	7.6	7.6	7.9	9.2	72	45	67	7⁰	4⁰	5	NW 4	SW 7	SW 5	—	
9	40.5	40.2	41.3	15.1	23.3	10.0	16.1	9.9	8.8	6.9	5.9	69	33	64	5	7	3	SW 3	SW 6	SW 6	—	
10	38.4	35.9	33.5	15.9	13.0	15.1	14.7	7.5	8.7	10.1	10.2	64	91	80	10	10	7	S 4	SSW 8	SW 5	5.0	T⁰ n; ⊼, ● a, 2.
11	33.4	37.6	37.9	12.2	6.6	3.4	7.4	3.4	8.9	5.6	4.5	85	77	76	10	9	8	S 7	S 5	NW 8	—	
12	40.1	42.6	46.5	1.6	4.6	0.2	2.1	0.2	4.3	2.8	3.8	84	44	80	10	4	0	W 5	W 7	SW 3	—	
13	49.2	50.7	51.5	2.4	6.6	1.6	3.5	— 1.7	3.9	4.0	4.5	72	56	87	0	10	3	S 5	SW 6	W 3	0.6	✳ p.
14	53.0	53.0	50.7	6.6	9.2	7.0	7.6	0.5	4.4	4.9	6.2	60	57	82	5⁰	10	10	S 3	SW 5	S 8	11.9	● p.
15	49.0	52.6	54.2	2.7	7.8	3.8	4.8	1.8	4.6	4.0	4.0	82	52	67	5	8	3	NW 9	NW 8	0	—	● n.
16	55.8	53.5	47.3	5.1	7.2	11.6	8.0	— 0.2	3.7	4.7	7.6	57	63	75	10	10	7	E 4	SE 5	E 5	—	⊼ 1.
17	45.4	44.5	43.3	14.6	24.6	20.1	19.8	11.5	9.1	10.5	11.0	74	47	63	4	4	6	S 7	SW 6	S 5	0.0	⊼ 1.
18	42.9	40.5	38.0	11.2	15.3	14.4	13.6	10.5	9.6	11.7	11.7	97	90	96	10	10	10	0	0	NE 4	25.4	●n,1,a,p; ⊼⁰p; ≡ 3.
19	39.5	42.0	45.5	16.1	18.7	12.8	15.9	10.3	10.6	9.6	9.6	78	60	88	0	5	8	SW 4	SW 7	0	—	●, T n.
20	47.0	46.6	46.2	13.8	19.3	15.7	16.3	9.3	9.4	8.0	9.0	80	48	67	6	7	4⁰	W 1	0	0	2.2	⊼ 1.
21	43.4	42.5	45.9	12.8	12.6	8.7	11.4	8.6	9.3	8.7	7.1	86	81	86	7	10	9	N 5	N 7	NW 7	11.5	● n, a, 2, p; T a, 2, p.
22	50.4	50.0	54.3	8.8	14.0	7.0	9.9	4.6	6.4	5.7	6.1	76	48	81	0	9	0	W 3	SW 7	0	—	⊼ 1.
23	57.3	57.0	56.7	9.0	15.8	10.0	11.6	4.1	6.0	5.3	5.7	70	40	62	0	4	10	W 4	W 8	0	—	⊼ 1.
24	56.6	54.1	50.9	11.4	18.3	14.0	14.6	6.7	7.4	6.8	7.0	73	44	59	8	10	1	0	N 2	0	—	⊼ 1.
25	45.5	43.7	46.3	14.6	22.5	10.8	16.0	10.7	7.9	8.1	7.8	63	41	82	4	7	8	N 7	N 8	NE 6	—	
26	47.7	47.2	47.6	11.8	18.9	13.0	14.6	9.8	8.0	6.3	8.6	78	39	77	0	4	10	N 4	NE 9	N 4	1.2	⊼ 1.
27	46.9	47.7	47.5	12.0	15.5	12.2	13.2	10.1	8.2	8.3	9.7	79	63	93	10	9	7	NNE 5	E 4	NE 4	4.7	● n, a, 2, p.
28	46.3	45.6	44.4	12.0	14.6	12.2	12.9	10.7	9.3	9.5	8.4	90	77	81	10	8	4	NE 1	0	0	10.0	● n, a, 2, p; T⁰ a, 2, p.
29	44.0	44.4	45.4	13.0	15.0	13.0	13.7	9.2	9.8	8.3	9.6	89	65	87	7	8	3	0	0	0	3.7	● n. a.
30	47.5	48.3	49.9	12.0	12.2	9.8	11.3	9.7	9.1	10.1	7.5	87	96	86	10	10	10	NE 5	NNE 4	N 3	1.2	● a.
31	49.7	49.8	49.4	9.6	11.6	11.0	10.7	8.4	8.0	7.8	7.2	89	77	74	10	10	9	N 4	N 3	N 4	—	
Сред. Moy.	747.3	747.1	747.2	9.7	14.2	9.9	11.3	5.9	7.0	6.8	7.1	75	56	75	5.5	6.9	5.7	4.0	5.0	3.3	82.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.5	746.9	745.6	9.6	11.4	10.0	10.3	8.3	6.9	7.2	8.0	78	72	87	9	10	10	0	N 4	0	—	⊼ 1.
2	44.8	44.2	43.8	12.6	18.3	11.8	14.2	8.7	9.1	8.1	9.2	85	52	90	7	10	7	N 5	N 3	0	2.2	⊼ 1; ●, T p.
3	43.5	43.5	41.5	10.8	18.1	12.4	13.8	8.3	7.8	5.6	9.7	82	37	92	10	3	10	0	NW 3	SE 3	7.2	● n, p.
4	37.1	38.5	43.4	12.8	14.4	8.0	11.7	7.9	8.1	7.5	6.9	74	61	86	5	10	9	W 7	NW 5	N 5	1.8	● n, p.
5	47.4	48.1	48.3	9.8	14.0	9.8	11.2	4.4	5.6	4.6	5.8	62	39	64	3	2	9	N 7	N 6	NW 1	2.7	⊼ 1.
6	47.5	49.2	48.7	8.4	13.4	9.0	10.3	6.8	6.9	4.7	5.3	84	41	62	8	4	0	NW 3	N 5	N 1	7.6	● n.
7	46.2	49.3	49.7	9.0	13.0	9.0	10.3	7.8	7.8	6.0	5.8	92	54	69	10	7	0	N 3	N 4	0	—	● n.
8	50.0	47.9	47.2	13.5	22.1	19.7	18.4	7.2	6.6	9.7	10.7	57	49	62	0	5	0	E 4	SE 5	SE 6	—	⊼ 1.
9	46.6	47.3	47.4	17.9	26.5	17.9	20.8	13.8	10.7	11.7	10.9	70	45	72	0	7	0	0	S 3	0	—	⊼ 1.
10	46.8	46.6	46.9	19.1	26.9	20.3	22.1	14.0	11.8	11.0	9.8	72	42	55	9	3	10	SE 3	SSE 6	0	—	
11	45.4	44.5	45.7	16.9	23.4	15.0	18.4	8.8	9.6	12.1	11.6	67	56	91	7	7	10	SSE 5	S 5	SW 5	18.9	T 2, p; ● p.
12	46.0	46.5	47.6	13.4	15.1	12.4	13.6	12.3	8.8	8.3	8.8	77	65	84	9	10	3	NW 4	NW 1	0	—	
13	48.1	47.0	45.8	12.0	13.4	12.6	12.7	7.2	8.2	7.7	7.8	79	67	72	9	10	8	0	0	0	—	⊼ 1.
14	44.2	42.5	40.9	13.2	16.9	11.8	14.0	10.8	8.8	6.9	9.7	79	48	95	10	8	10	S 4	W 5	NW 4	3.0	⊼ 1; ● p, 3.
15	44.1	45.5	47.0	8.8	13.2	9.4	10.5	6.3	6.6	6.0	6.9	78	53	69	4	5	2	N 4	N 5	0	—	● n.
16	47.5	46.6	45.3	12.0	19.0	16.3	15.8	5.1	6.1	7.5	9.8	58	46	70	3⁰	0	1	S 3	S 5	0	—	⊼ 1.
17	45.3	45.4	45.1	17.2	24.2	15.3	18.9	12.6	11.4	11.5	11.0	78	51	85	3	3	4	SW 3	W 2	S 1	1.5	● p.
18	43.4	42.4	40.2	17.5	24.7	16.7	19.6	12.8	12.1	12.0	11.7	81	52	82	1	3	10	0	NE 3	E 3	1.2	⊼ 1.
19	39.2	41.2	42.4	14.8	11.4	10.8	12.3	10.7	12.0	9.1	7.5	96	90	77	10	10	2	0	W 5	NE 2	13.0	● n, a, 2.
20	43.2	42.9	43.1	12.2	16.9	11.0	13.4	7.3	8.1	11.4	9.5	77	80	97	3	7	0	0	SE 5	0	4.5	⊼ 1; ● p.
21	44.1	43.7	43.5	10.0	15.3	14.0	13.1	7.8	8.8	8.7	9.6	96	67	81	10	10	5	0	W 3	0	—	● n.
22	42.9	43.0	43.1	15.5	19.5	12.9	16.0	10.8	10.4	9.9	10.4	79	58	95	2	9	10	SE 3	0	N 4	6.5	⊼ 1; ● p.
23	45.4	47.6	48.2	9.2	12.8	8.2	10.1	6.7	6.6	5.1	6.2	76	47	77	3	5	0	N 5	SW 6	0	—	● n.
24	45.3	42.9	44.9	11.6	19.6	12.2	14.5	6.2	7.0	6.9	8.4	69	41	80	6	7	3	SW 5	W 8	N 4	—	
25	45.2	43.0	42.9	12.0	19.7	13.4	15.0	5.6	8.2	7.1	8.2	79	42	72	2	3	2	0	0	0	—	≡ 1.
26	41.4	40.3	39.1	13.6	20.7	15.3	16.5	10.8	9.1	9.6	9.6	79	52	76	10	10	7	NE 2	N 4	0	—	
27	38.8	40.1	40.3	15.1	18.9	15.9	16.6	11.8	9.8	9.3	8.4	76	57	62	5⁰	7	3	0	E 1	0	8.5	⊼ 1; ●, ⊼ a.
28	39.5	38.7	39.3	17.9	21.1	15.3	18.1	10.3	10.4	9.3	9.4	64	51	72	0	7	3	0	N 3	0	—	⊼ 1.
29	41.5	42.1	42.8	16.7	19.7	15.5	17.3	10.5	10.2	9.8	10.1	72	57	77	0	5	3	0	W 4	0	—	⊼ 1; T a.
30	44.0	44.3	45.0	17.3	22.3	18.1	19.2	10.3	9.8	8.2	9.5	67	41	62	4⁰	10	3	N 3	W 5	0	—	
Сред. Moy.	744.4	744.4	744.5	13.3	18.2	13.3	14.9	9.1	8.8	8.4	8.9	76	54	77	5.4	6.6	4.8	2.4	3.8	1.3	78.6	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	746.2	747.9	17.1	22.7	15.0	18.3	10.4	10.7	8.0	9.9	74	39	78	3	2	0	0	NE 5	NE 3	—	⊼ 1.
2	47.9	46.5	45.6	15.3	22.1	15.0	17.5	10.0	10.0	9.7	9.2	78	49	72	0	6	0	0	NNE 2	0	—	⊼ 1.
3	44.9	43.7	43.3	17.9	24.9	18.9	20.6	11.8	11.8	9.6	10.9	77	41	67	0	4	0	NW 3	NW 4	NW 3	—	⊼ 1.
4	44.9	44.8	45.7	18.7	24.7	19.1	20.8	14.3	12.9	11.7	11.9	81	51	73	1	4	0	NW 3	NW 5	0	—	⊼ 1.
5	47.0	44.7	43.8	20.9	28.3	21.1	23.4	14.6	13.9	14.9	16.6	76	53	89	0	5	8	0	W 4	S 4	—	⊼ 1.
6	46.3	46.7	47.9	18.1	23.7	17.7	19.8	14.8	11.5	13.0	10.8	75	60	71	2	3	0	N 2	NW 2	0	—	
7	50.4	50.7	50.4	18.5	26.7	17.7	21.0	11.5	10.3	11.9	10.9	64	46	72	1	1	1	0	NW 2	0	4.0	⊼ 1.
8	50.6	49.7	49.7	15.9	26.1	21.0	21.0	15.2	12.1	15.7	18.0	90	63	97	10	8	9	E 3	SE 4	0	1.5	● n, 1.
9	48.6	47.7	47.2	22.3	31.5	19.9	24.6	15.3	16.0	15.8	13.9	80	46	80	7	2	10	SE 4	S 6	E 4	4.5	● n, p; ⊼ p.
10	47.4	45.9	45.2	20.7	29.7	23.9	24.8	17.3	16.0	15.8	16.7	88	51	76	7	3	4	NE 3	SE 4	NW 1	—	●, ⊼², T²n.
11	47.5	47.3	47.5	23.0	30.1	21.3	24.8	18.1	17.3	18.8	18.0	83	59	95	2	3	10	NE 1	N 1	N 2	11.0	⊼ 1; ●, ⚡, ▲T⊼²p
12	47.6	47.7	46.1	19.3	24.1	18.9	20.8	17.6	13.0	10.1	11.8	78	46	73	4	4	2	N 6	N 5	0	—	
13	43.7	42.5	42.3	18.7	24.3	15.5	19.5	15.3	11.5	13.6	11.0	71	60	84	8	10	6	NE 4	NE 4	NNE 7	3.9	● p.
14	42.6	43.6	45.1	15.3	18.9	12.7	15.6	12.7	11.3	7.6	7.5	87	47	69	5	2	0	N 7	N10	N 3	—	● n.
15	47.7	47.8	49.8	12.7	18.3	14.6	15.2	7.8	7.8	8.2	8.9	71	53	72	0	7	3	N 5	N 7	NW 1	—	⊼ 1.
16	49.5	47.0	46.0	15.0	23.9	15.9	18.3	10.8	10.5	13.7	13.2	83	62	98	8	1	10	N 4	SW 5	NW 3	9.5	● p, 3; ⊼² p.
17	42.7	40.9	41.9	16.1	21.7	15.5	17.8	13.9	12.6	13.1	12.4	92	68	94	8	6	7	W 3	NW 8	NW 3	3.5	● n, a, 2, p; ⊼² a, 2.
18	43.1	43.0	43.2	15.6	22.3	16.7	18.2	13.2	10.4	9.3	10.8	79	47	76	4	2	10	N 2	N 7	0	—	
19	43.7	43.9	45.2	17.9	21.7	17.9	19.2	14.3	10.9	10.1	12.4	72	52	81	4	5	1	0	N 2	0	—	⊼ 1.
20	47.8	47.8	47.8	17.3	23.1	16.9	19.1	13.8	14.2	12.2	12.8	97	59	90	10	7	0	N 2	N 5	0	6.0	● a, 2, p; ⊼ p.
21	48.3	47.8	46.5	19.3	25.5	19.9	21.6	14.2	13.0	13.2	12.3	78	55	72	0	4	0	0	NW 5	0	2.7	⊼ 1.
22	45.5	43.2	44.7	15.0	21.3	13.0	16.4	12.9	11.7	11.8	10.8	92	63	97	10	5	6	0	N 4	0	3.0	● n, 1, p.
23	45.1	44.6	45.2	12.7	16.3	11.2	13.4	8.5	8.3	9.0	7.2	76	65	73	2	9	0	NW 3	N 4	0	—	⊼ 1.
24	46.4	46.3	*46.9*	12.8	18.7	12.8	14.8	8.2	8.3	7.6	10.4	76	47	95	0	7	3	0	NW 4	0	2.9	⊼ 1.
25	46.2	47.4	44.0	14.8	19.9	16.2	17.0	9.8	9.4	9.0	12.4	75	52	90	2	9	5	NE 2	W 2	W 3	7.5	● n, p, 3.
26	40.6	39.1	40.0	15.4	20.7	14.3	16.8	9.8	12.2	12.0	8.7	93	67	72	10	3	6	SW 5	W 6	W 5	5.5	● n, 1, a, 2, p.
27	39.7	36.4	37.5	14.3	16.7	11.5	14.2	10.8	9.3	9.1	9.6	77	64	96	0	10	6	W 4	W 7	N 5	5.0	⊼ 1; ● a, 2, p.
28	38.2	38.5	38.9	12.3	18.1	11.5	14.0	10.8	9.0	9.1	8.3	86	59	82	5	10	2	NW 4	NW 7	NW 3	1.3	
29	38.8	41.4	43.4	10.2	13.0	11.6	11.6	9.0	8.6	10.8	9.9	92	97	98	10	10	9	NW 3	NW 8	NW 5	20.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	45.4	47.1	47.4	11.0	13.2	11.4	11.9	9.9	8.8	9.7	9.6	90	87	96	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 4	1.5	● n, a, 2, p.
31	49.3	50.2	49.9	12.0	15.6	9.8	12.5	9.7	8.4	7.3	7.4	82	55	82	9	10	0	NW 3	N 2	0	—	
Срд. Moy.	745.6	745.2	745.4	16.3	22.2	16.1	18.2	12.5	11.3	11.3	11.4	81	57	83	4.6	5.5	4.1	2.6	4.7	1.9	94.2	

Августъ. — Août.

1	750.2	749.4	748.1	12.6	20.2	15.0	15.9	6.4	7.8	8.1	11.3	72	46	89	10	4	10	0	SE 1	0	2.5	⊼, ≡² 1; ● 3.
2	45.3	44.9	45.3	14.0	20.5	16.1	16.9	12.7	9.5	12.3	13.2	80	69	97	10	9	2	S 4	SW 2	0	1.8	● n, p.
3	45.8	45.3	45.0	15.1	22.7	16.9	18.2	10.1	10.2	10.8	11.5	80	53	81	10	6	7	0	0	0	1.7	⊼, ≡ 1; ● p.
4	44.8	44.3	45.2	16.9	25.7	17.7	20.1	10.1	12.1	12.4	14.0	85	51	93	9	3	7	0	0	NW 4	1.4	● n, p.
5	47.4	48.2	49.8	16.5	24.1	18.7	19.8	12.8	12.8	11.3	13.1	92	51	82	0	7	0	0	N 1	0	—	⊼ 1.
6	51.2	52.1	52.2	19.1	26.9	18.5	21.5	13.8	13.6	10.7	12.9	83	41	81	0	2	0	0	0	0	—	⊼ 1.
7	53.4	52.7	52.6	19.7	28.3	20.8	22.9	14.5	12.3	13.3	13.6	72	47	75	0	3	0	0	0	NE 3	—	⊼ 1.
8	55.9	55.8	54.8	19.1	28.3	*19.3*	*22.2*	15.2	12.2	11.3	12.1	74	40	73	0	3	0	NE 2	E 2	E 1	—	
9	55.1	53.8	52.7	20.9	29.0	20.3	23.4	15.0	12.7	11.0	13.8	69	37	78	0	0	0	E 2	E 2	E 2	—	
10	52.0	51.4	50.5	21.3	28.3	20.1	23.2	17.3	15.1	11.6	12.5	80	41	72	1	4	0	E 1	0	0	—	
11	50.4	51.4	51.1	20.7	31.3	21.5	24.5	15.8	13.7	14.3	12.4	76	42	66	0	1	1	0	SE 3	0	—	⊼ 1.
12	51.2	51.3	50.3	19.3	31.1	23.9	24.8	16.8	13.0	14.0	11.7	78	42	54	5	0	0	0	SE 2	SE 3	—	⊼ 1.
13	49.3	49.5	50.1	21.5	27.2	17.3	22.0	17.3	13.5	13.0	10.3	71	48	70	2	3	1	0	NW 4	NW 5	—	
14	50.7	51.0	51.0	15.9	22.7	16.3	18.3	12.9	10.7	9.2	10.5	80	44	76	0	4	0	NW 1	NW 7	0	—	
15	52.7	52.7	53.4	14.8	19.7	11.2	15.2	11.1	9.7	10.3	7.7	77	60	78	0	4	0	NW 5	NW 5	N 2	—	⊼ 1.
16	53.2	53.2	53.7	9.9	15.1	9.8	11.6	4.4	7.0	7.7	8.1	76	60	89	2	3	0	N 6	NW 5	NW 2	—	
17	53.9	53.0	53.0	9.3	15.3	9.2	*11.3*	8.0	5.2	6.3	6.2	60	49	71	3	4	0	N 6	N 8	N 3	—	⊼ 1.
18	51.8	50.7	49.8	10.4	20.3	15.9	15.5	7.3	7.4	8.1	10.3	78	46	77	7	2	8	W 5	N 8	NW 3	—	
19	51.7	50.7	51.0	14.8	24.3	17.9	19.0	11.3	10.7	9.8	9.8	86	44	64	0	0	0	N 2	NW 4	NW 1	—	⊼ 1.
20	53.6	53.0	51.2	15.3	25.8	17.8	19.6	12.3	10.3	9.0	9.6	80	37	63	0	1	0	0	N 1	0	—	⊼ 1.
21	50.6	50.5	52.1	15.9	22.7	15.0	17.9	14.3	10.7	11.7	9.9	80	57	78	4	4	0	0	NW 2	NW 3	1.8	⊼ 1; ● p.
22	54.7	55.9	55.6	11.8	20.3	12.6	14.9	7.3	8.1	6.9	8.0	79	40	74	0	1	1	0	N 1	0	—	⊼ 1.
23	58.2	57.9	57.6	12.0	22.3	13.2	15.8	8.4	8.2	8.2	9.1	79	42	81	0	0	0	0	0	0	—	⊼ 1.
24	58.6	58.3	57.0	15.0	25.3	16.2	18.8	11.0	8.9	8.9	8.8	70	37	64	0	0	0	0	N 3	0	—	⊼ 1.
25	55.1	53.7	53.4	14.6	28.9	18.9	20.8	13.2	9.8	12.8	11.8	80	44	73	2	0	0	N 3	NNW 1	0	—	⊼ 1.
26	53.5	52.9	51.8	18.3	28.8	17.7	21.6	14.8	10.7	9.9	9.7	68	33	64	0	1	0	0	0	0	—	⊼ 1.
27	51.1	48.6	47.6	17.1	30.3	18.9	22.1	14.1	10.0	9.7	10.9	69	31	67	0	3	0	0	W 7	0	—	⊼ 1.
28	43.7	43.0	44.4	18.1	15.7	10.3	14.7	10.3	9.4	12.3	9.0	61	92	96	10	10	0	SW 5	0	0	2.9	● a, 2, p.
29	45.6	45.5	48.4	8.0	13.0	4.4	8.5	4.4	6.9	6.2	5.4	86	55	87	2	6	0	0	NW 4	0	—	⊼ 1.
30	51.4	52.4	54.4	2.9	10.4	7.0	6.8	0.0	4.8	4.9	5.3	85	52	71	7	7	10	0	N 8	N 9	—	⊼ 1.
31	55.2	55.1	51.7	4.9	14.8	10.0	9.9	2.0	4.8	5.1	5.7	73	41	62	10	3	8	N 3	N 3	NW 4	1.3	
Срд. Moy	751.5	751.2	751.1	15.0	23.2	15.8	18.0	11.1	10.1	10.0	10.3	77	47	76	3.0	3.2	1.8	1.5	2.7	1.5	13.4	

1900.

Елатьма. **Сентябрь. — Septembre.** Elatma.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	749.9	750.5	10.6	16.3	10.0	12.3	8.3	8.8	8.5	7.6	93	61	83	7	9	4	0	N 3	0	—	● n.
2	49.1	47.6	46.6	9.6	15.4	10.4	11.8	7.8	7.9	9.7	8.0	88	75	85	7	9	6	0	NE 3	0	—	⊼ 1.
3	47.2	46.1	44.3	9.0	19.7	13.4	14.0	5.6	7.6	8.7	8.7	89	51	76	0	4	0	0	S 4	SE 7	0.2	⊼ 1.
4	41.3	40.6	43.6	13.2	16.5	9.0	12.9	8.9	10.5	9.8	7.7	94	70	91	10	8	10	SW 7	SW 8	NW 7	12.0	● n, p.
5	47.2	47.4	46.6	5.4	13.0	10.0	9.5	4.1	6.0	6.2	6.8	89	55	74	0	7	8	W 4	W 4	W 3	—	
6	44.2	42.9	43.8	7.4	12.2	7.8	9.1	5.1	6.4	9.1	7.9	84	87	00	9	10	4	S 5	NW 7	0	4.5	● a, p; ⊤ p.
7	44.2	41.7	36.3	7.0	7.0	10.8	8.3	4.6	7.5	6.8	8.7	00	91	91	10	10	10	SE 4	S 6	S 5	11.2	≡², ⊼ 1; ● a, 2, p, 3.
8	29.2	30.4	32.1	7.9	6.8	8.0	7.6	6.5	6.9	6.8	7.7	88	93	96	10	10	10	S 5	S 5	W 8	8.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	38.5	41.7	44.1	5.4	4.6	6.8	5.6	4.6	6.3	5.7	7.2	94	90	98	10	10	10	W 8	W 8	NW 4	3.7	● n, 1, a, 2, p.
10	49.5	50.9	52.5	3.6	10.8	5.0	6.5	2.8	5.3	5.0	5.2	90	52	80	0	7	1	W 3	NW 2	W 2	—	
11	51.0	49.7	45.2	4.0	10.2	6.0	6.7	1.1	5.2	5.3	7.0	85	58	00	7	10	10	0	0	W 3	13.0	⊼ 1; ● p.
12	40.9	40.9	44.2	5.8	7.1	2.8	5.2	2.0	6.1	6.6	4.1	88	87	72	6	10	0	NW 4	NW 5	NW 6	2.9	● n, a.
13	44.5	42.7	43.3	2.0	7.0	2.4	3.8	− 0.2	4.7	5.3	5.1	89	71	93	1	10	3	SW 2	0	0	1.5	⊔ n; ● a, 2, p.
14	46.2	47.9	49.1	0.0	10.2	3.0	4.4	− 0.8	4.5	5.2	4.7	98	56	83	0	9	0	0	N 4	0	—	⊔, ⊼ 1.
15	49.6	49.3	42.8	1.0	11.3	8.8	7.0	0.6	4.7	4.6	6.7	96	45	80	0	7	0	0	SE 5	NW 7	0.7	⊼ 1.
16	41.6	41.0	42.4	3.9	9.2	6.5	6.5	3.9	5.6	5.5	6.0	92	63	83	10	10	0	NW 3	NW 5	NW 5	4.0	● n, 1, a, 2, p.
17	45.9	45.4	50.4	4.4	5.4	4.0	4.6	3.4	6.0	5.9	4.8	97	87	78	10	10	10	NW 6	N 7	N 7	6.3	● n, 1, a, 2, p.
18	53.9	54.6	55.0	0.7	7.3	3.2	3.7	0.2	4.5	4.3	4.6	92	56	80	5	4	0	N 5	N 5	NW 3	—	● n.
19	52.1	49.1	50.8	4.6	8.4	8.0	7.0	3.0	5.4	6.3	7.6	86	77	94	10	10	10	SW 4	NE 3	NE 4	1.2	⊼ 1; ● p, 3.
20	54.2	56.7	57.2	7.1	12.6	9.8	9.8	6.1	7.3	6.6	7.4	98	61	82	10	7	0	0	0	0	—	≡⁰ 1.
21	57.6	57.1	55.2	8.4	13.8	6.8	9.7	6.7	6.3	6.7	5.5	77	58	74	8	7	0	NW 2	NW 3	0	—	
22	54.2	54.3	51.4	5.2	17.3	12.2	11.6	3.2	6.1	7.2	7.8	92	50	74	5	5	0	SE 4	SW 4	0	—	⊼ 1.
23	50.3	49.4	52.4	11.0	13.4	8.4	10.9	8.3	8.3	9.6	7.8	85	85	94	7	10	0	SW 4	W 7	W 4	—	
24	51.6	54.7	54.2	4.2	15.3	9.0	9.5	3.9	6.0	6.0	6.3	97	46	73	0	5	0	0	W 4	W 4	—	⊼ 1.
25	55.0	55.3	54.7	8.0	17.7	11.8	12.5	6.8	7.2	8.3	9.3	90	56	91	2	2	0	W 4	W 4	0	—	⊼ 1.
26	54.2	53.2	50.2	9.4	20.3	14.4	14.7	8.8	7.6	8.4	7.6	87	47	62	0	0	0	SSW 4	SW 6	SW 4	—	⊼ 1.
27	47.0	47.7	51.7	9.6	15.3	8.8	11.2	8.7	7.5	11.1	6.2	84	86	73	0	10	0	S 5	SW 6	SW 4	1.5	● a, 2, p.
28	56.0	52.3	51.4	2.8	*10.0*	7.0	*6.6*	2.0	5.3	6.5	6.6	94	70	88	2	0	0	N 3	0	0	—	⊼ 1.
29	51.0	50.4	48.2	6.8	19.6	13.2	13.2	3.1	6.5	8.2	7.1	88	49	63	0	7	0	SW 1	SW 6	SW 3	3.5	⊼ 1.
30	46.7	48.7	51.7	11.3	13.6	10.0	11.6	9.9	9.4	11.1	8.7	94	96	95	10	10	0	SW 2	0	0	4.0	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	748.3	748.0	748.1	6.3	12.2	8.2	8.9	4.6	6.6	7.2	6.9	91	68	84	5.2	7.6	3.2	3.0	4.1	3.0	78.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.0	756.4	756.7	8.2	8.8	5.0	7.3	5.0	7.8	7.0	6.2	96	83	95	10	10	3	0	NE 2	0	—	⊼ 1; ≡⁰ 3.
2	55.7	55.7	55.6	7.4	14.4	8.0	9.9	5.0	7.1	6.4	6.8	93	52	85	8	5	2	0	SW 3	SW 3	—	⊼ 1.
3	56.1	56.4	56.2	8.6	13.2	9.2	10.3	7.1	7.5	8.3	8.0	91	74	92	6	10	0	SW 1	0	0	—	
4	56.1	54.8	51.1	10.0	18.1	12.2	13.4	7.8	8.4	7.9	7.8	92	52	74	7	0	0	0	E 6	SE 3	—	⊼ 1.
5	47.5	49.3	52.7	9.2	12.0	7.6	9.6	7.5	7.5	7.4	6.4	87	71	82	7	10	2	SE 4	W 8	W 4	4.0	● a.
6	56.8	57.0	55.2	2.8	12.0	7.0	7.3	2.7	5.2	5.8	6.2	93	56	82	3	7	5	SW 3	SW 2	0	—	⊼ 1.
7	51.2	51.0	50.6	6.8	15.5	9.0	10.4	5.4	5.2	6.1	7.2	71	47	84	7	2	10	SE 7	SW 5	SW 3	4.5	⊼ 1.
8	40.5	37.6	37.5	10.2	7.6	5.6	7.8	5.6	8.1	6.9	6.4	87	89	74	10	10	10	SW 6	W 10	NW 9	22.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	40.6	44.3	45.7	5.6	6.0	3.8	5.1	3.8	6.2	5.5	5.0	91	79	83	10	7	10	NW 9	NW 8	N 8	4.8	● n.
10	35.4	33.6	34.4	3.4	10.2	6.0	6.5	2.5	5.6	7.8	6.7	97	84	96	10	7	10	S 6	N 4	N 5	2.3	● n, p.
11	38.7	43.6	48.2	3.4	5.6	3.8	4.3	3.4	5.6	5.1	4.9	97	75	82	7	8	0	0	NW 3	N 3	—	⊼ 1.
12	49.3	53.3	53.8	3.0	3.1	− 0.8	1.8	− 0.8	5.5	5.0	4.2	96	88	96	10	10	0	0	N 4	0	—	
13	54.4	54.0	54.1	− 0.8	12.2	0.0	3.8	− 3.5	3.7	5.0	4.0	85	48	87	4⁰	0	0	S 4	SW 2	0	—	⊔⁰ 1.
14	53.3	53.3	53.1	0.8	8.2	4.4	4.5	− 0.1	4.3	5.4	4.8	89	66	77	8	8	0	S 2	0	SE 2	—	
15	50.1	48.5	45.6	5.1	9.2	8.4	7.6	4.4	5.0	6.2	5.8	77	71	70	8	7	7	SE 2	SE 3	0	—	
16	44.3	46.3	43.7	9.4	10.4	11.0	10.3	5.3	8.3	9.2	9.2	95	98	94	8	10	0	S 5	0	SE 3	2.3	⊼ 1; ●a,2,p; ≡2,p.
17	41.6	42.7	44.2	9.4	8.8	5.8	8.0	5.8	7.4	8.2	6.8	84	98	99	4	10	10	S 7	W 4	0	13.6	● a, 2, p, 3.
18	38.9	41.1	45.4	8.6	7.6	3.0	6.4	3.0	7.5	7.1	5.4	91	91	95	10	10	4	E 7	SW 9	SW 5	1.5	● n, 1, a, 2, p.
19	49.5	52.0	53.9	2.2	8.1	3.0	4.4	2.2	5.2	4.6	5.5	96	57	96	4	5	0	W 3	W 3	NW 2	—	
20	58.4	59.2	59.6	− 0.2	6.2	5.2	3.7	− 0.5	4.4	5.6	6.2	98	79	94	0	10	10	0	SE 2	SE 1	1.4	⊼ 1; ≡ a; ● p.
21	59.9	61.0	62.7	4.0	7.0	6.0	5.7	4.0	5.9	6.9	6.4	97	92	91	8	10	0	SE 3	SE 4	E 2	2.9	● n, a, 2, p.
22	64.1	64.3	62.2	1.3	8.2	3.6	4.4	1.3	4.9	5.7	5.2	98	70	88	0	2	0	0	NE 3	E 3	—	≡ 1.
23	60.0	57.4	54.3	3.8	6.0	4.0	4.6	3.3	5.8	5.1	5.9	97	74	97	7	9	10	SE 3	S 6	SW 7	7.8	● p.
24	52.9	52.7	51.3	5.0	4.9	5.4	5.1	4.0	6.5	6.2	6.5	00	97	97	10	10	10	SSW 2	SSE 2	0	10.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	44.2	49.5	49.9	4.0	8.0	4.8	5.6	3.4	5.1	5.3	4.3	84	65	67	8	7	0	SE 4	SE 6	SE 3	—	● n.
26	50.1	50.0	50.4	0.6	5.4	4.0	3.3	0.5	4.4	4.4	5.8	92	66	95	0	10	0	E 1	E 3	0	5.0	
27	49.4	48.2	46.1	0.0	2.0	2.6	1.5	0.0	4.6	5.3	5.3	00	00	96	10	10	10	NE 1	0	0	6.0	✳ n, 1, a; ≡ 1; ● p.
28	45.1	45.4	46.7	0.0	1.2	1.0	0.7	0.0	4.6	4.6	4.9	00	92	00	10	10	10	NE 5	NE 6	NE 1	2.5	✳n,1,a; ●n,1,a,2,p.
29	48.2	49.3	50.9	0.4	2.4	0.6	1.1	0.4	4.5	4.3	4.6	94	79	96	10	10	10	N 4	N 3	0	—	
30	51.3	51.3	51.2	0.6	3.8	3.4	2.6	0.5	4.2	4.6	5.2	87	77	90	9	8	6	SW 1	SSW 2	SSW 1	7.5	● a, 2, p.
31	49.7	49.0	46.9	2.6	4.4	4.0	3.7	2.6	5.1	5.7	6.1	93	92	00	10	10	10	S 2	SSE 4	SE 3	9.0	● a, 2, p.
Срд. Moy.	750.1	750.6	750.7	4.4	8.1	5.1	5.9	3.0	5.8	6.1	5.9	92	76	89	7.2	7.8	4.8	3.0	3.8	2.3	107.3	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	748.1	750.4	4.0	3.8	2.4	3.4	2.3	5.9	5.6	4.9	97	94	90	10	10	10	E 3	E 5	SE 7	4.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	52.2	53.7	56.6	2.0	2.8	4.0	2.9	1.3	4.8	4.1	4.9	91	73	80	10	10	10	SE 4	E 5	NE 11	—	● n.
3	61.5	64.3	68.1	− 1.1	− 2.7	− 4.0	− 2.6	− 4.1	3.5	2.7	2.3	81	65	70	10	8	10	NNE 6	NNE 5	NNE 3	—	
4	68.5	69.5	68.9	− 3.8	− 2.4	− 5.9	− 4.0	− 5.9	2.4	2.7	2.5	69	65	85	8	7	10⁰	0	NW 1	0	—	
5	67.5	65.6	63.0	− 5.8	− 3.6	− 6.5	− 5.3	− 6.5	2.4	2.5	2.7	82	73	90	8	2	0	0	0	0	—	
6	62.0	60.8	60.9	− 7.3	− 4.7	− 5.1	− 5.7	− 7.3	2.5	3.1	3.0	97	97	95	0	2	0	N 1	N 1	0	—	⊔ 1.
7	63.3	64.7	66.1	− 6.1	− 5.2	− 5.1	− 5.5	− 7.7	2.9	3.0	2.9	00	97	90	0	10	10	0	SSW 3	SSW 1	—	⊔ 1.
8	66.7	66.4	65.5	− 4.7	− 3.4	− 3.1	− 3.7	− 5.5	2.9	3.3	3.1	89	87	88	0	10	10	SSW 3	SSW 2	SW 1	—	
9	63.6	63.4	63.4	− 4.0	− 3.2	− 4.0	− 3.7	− 4.1	2.7	3.0	2.7	80	84	80	10	10	10	SW 2	S 1	S 2	—	
10	63.1	65.4	65.1	− 4.2	− 4.3	− 2.4	− 3.6	− 4.2	2.8	2.6	2.7	85	79	72	0	0	0	S 3	S 4	NE 3	—	
11	65.4	66.7	66.8	− 3.2	− 3.4	− 5.5	− 4.0	− 5.5	2.5	2.6	2.3	70	75	75	0	0	0	E 4	E 3	NE 3	—	
12	67.0	65.3	63.2	− 6.2	− 4.7	− 8.8	− 6.6	− 8.8	2.2	2.4	2.2	77	76	90	0	0	0	NE 3	NE 2	0	—	
13	62.0	61.5	61.1	−11.9	− 6.1	− 6.7	− 8.2	−12.2	1.7	2.6	2.6	92	88	92	0	3	0	0	0	0	—	∨ 1.
14	59.8	59.3	58.8	− 7.1	− 6.7	− 7.3	− 7.0	− 7.3	2.4	2.6	2.5	90	90	94	10	0	0	SE 2	NE 1	NE 3	—	
15	56.9	55.8	55.9	− 7.9	− 7.5	− 8.5	− 8.0	− 8.5	2.3	2.4	2.3	95	91	94	0	10	10	0	N 4	N 3	—	
16	56.1	56.8	57.6	− 9.5	− 9.2	− 9.3	− 9.3	− 9.8	2.1	2.2	2.1	97	93	93	10	10	10	N 3	NE 1	NE 2	—	∨ 1.
17	57.8	58.0	58.4	− 9.5	− 7.7	− 6.3	− 7.8	− 9.7	2.0	2.2	2.7	90	85	90	10	10	4	SE 5	S 4	S 6	—	∨ 1.
18	58.3	56.8	55.0	− 4.9	− 2.2	− 2.0	− 3.0	− 6.3	3.0	3.5	3.5	89	84	85	7	10	10	S 4	S 6	S 3	0.0	✳ a, 2, p.
19	54.0	54.2	54.6	− 3.0	− 1.1	− 1.8	− 2.0	− 4.2	3.3	3.7	3.8	85	89	95	7	10	10	SSW 4	SW 2	SW 5	2.5	● a.
20	57.2	59.4	61.9	− 5.2	− 7.5	−10.5	− 7.7	−10.6	2.9	2.2	1.9	93	84	91	10	7	0	NE 9	N 4	NE 4	—	✳ n.
21	59.8	60.8	62.4	− 7.3	− 4.3	− 3.0	− 4.9	−12.3	2.4	3.1	3.5	90	89	97	10	10	0	NW 5	NW 7	0	—	
22	58.7	57.2	54.2	− 4.7	− 3.4	− 5.5	− 4.5	− 5.5	3.1	3.4	2.9	98	95	96	9	10	0	W 5	W 1	W 2	—	
23	52.2	52.0	52.1	− 9.5	− 5.3	−11.2	− 8.7	−11.3	2.1	2.0	1.7	93	67	85	0	0	0	W 6	W 5	0	—	
24	53.3	54.0	52.8	−14.5	− 9.9	− 7.1	−10.5	−14.8	1.3	1.9	2.5	90	92	97	10	10	0	0	0	E 2	—	≡⁰ 1.
25	51.7	51.6	48.6	− 9.3	− 4.5	− 4.3	− 6.0	− 9.4	2.1	2.6	3.1	97	70	90	7	7	0	E 5	SSE 7	S 7	0.4	
26	47.0	47.2	49.2	− 4.7	− 2.0	− 0.2	− 2.3	− 5.2	3.1	3.6	4.4	92	89	95	10	10	0	S 5	S 4	0	—	✳ n.
27	49.0	47.8	47.7	− 0.2	0.1	0.2	0.0	− 0.5	4.4	4.0	4.5	98	91	97	10	10	10	S 3	S 3	0	1.8	✳ p.
28	47.5	50.7	54.8	0.1	0.0	−10.5	− 3.5	−10.6	4.6	3.7	1.9	00	79	92	10	10	2	0	0	0	—	
29	57.9	58.1	55.4	−14.9	− 9.1	− 7.9	−10.6	−16.0	1.3	2.0	2.1	90	92	87	8	4	10	NE 1	0	0	7.0	⊔ 1.
30	52.1	53.1	53.6	− 0.2	− 2.2	− 4.0	− 2.1	− 7.9	4.4	3.4	2.8	99	87	90	10	10	0	SW 4	N 1	0	—	✳ n, 1.
Срд. Moy.	758.0	758.3	758.4	− 5.5	− 4.0	− 5.0	− 4.8	− 7.3	2.9	3.0	2.9	90	84	89	6.5	7.0	4.5	3.0	2.7	2.3	16.5	

Декабрь. — Décembre.

1	753.2	751.9	749.7	− 3.8	− 1.4	0.0	− 1.7	− 4.9	3.4	3.8	4.6	98	92	00	10	10	10	SE 1	0	SE 7	1.3	● p, 3.
2	45.9	43.8	42.5	− 1.0	0.2	− 0.6	− 0.5	− 1.4	4.1	4.6	4.4	96	98	00	10	10	10	S 8	S 5	S 5	3.1	● n, p; ✳ p.
3	38.6	35.8	38.7	0.7	0.9	−10.3	− 2.9	−10.4	4.8	4.7	1.9	00	00	93	10	10	10	0	0	NW 8	13.5	● n, 1, a, 2, p; ✳, + p.
4	51.3	53.1	56.9	−14.1	− 9.5	−10.1	−11.2	−14.3	1.2	1.8	1.7	80	80	80	0	4	7	W 4	SW 3	NW 3	—	✳ n.
5	57.5	54.7	52.4	−11.9	− 8.1	− 8.1	− 9.4	−12.3	1.7	1.9	1.8	89	79	75	8	8	4	NW 2	S 7	S 8	—	
6	47.1	44.8	43.1	− 7.1	− 7.5	− 7.1	− 7.2	− 8.9	2.0	2.3	2.3	78	90	90	10	10	10	S 12	S 10	S 4	10.2	✳ a, 2, p, 3; ✓ a.
7	41.9	43.1	47.5	− 7.5	− 6.1	− 6.7	− 6.8	− 7.7	2.3	2.4	2.5	93	85	92	10	10	10	0	0	0	1.3	✳ n, 1, a, 2, p.
8	52.0	53.5	54.7	− 6.1	− 4.5	− 5.5	− 5.4	− 6.7	2.7	2.8	2.8	95	88	93	10	10	10	0	0	SE 2	—	
9	54.3	56.2	55.0	− 4.2	− 4.5	− 7.5	− 5.4	− 7.5	3.3	2.3	2.3	98	73	92	10	0	0	W 2	W 3	SW 2	—	
10	50.2	49.9	49.0	− 3.1	− 3.2	− 5.2	− 3.8	− 8.2	2.7	2.4	2.5	74	67	80	4	6	0	SW 7	W 6	SW 9	—	
11	49.1	48.5	48.1	− 3.1	− 2.2	− 2.2	− 2.5	− 5.2	3.5	3.6	3.7	96	93	96	0	10	10	W 4	SW 5	0	—	
12	47.2	46.7	42.3	0.0	0.9	0.2	0.4	− 2.5	4.5	4.2	4.5	98	85	96	0	10	10	0	SW 1	SW 3	2.6	✳ p.
13	38.5	43.1	45.9	0.1	0.4	− 7.5	− 2.3	− 7.5	4.3	4.6	2.0	94	96	81	10	10	0	SW 3	0	NW 10	1.8	✳ n, 1, a, 2, p.
14	53.2	53.5	48.4	− 9.5	− 9.1	−11.3	−10.0	−11.4	1.8	1.7	1.5	81	75	82	0	8	0	N 6	N 1	0	—	
15	40.0	39.7	41.9	− 9.9	− 7.5	− 8.3	− 8.6	−11.3	1.9	2.0	1.9	90	80	79	10	10	0	SE 3	SE 3	0	—	
16	42.5	41.5	38.2	− 5.1	− 1.8	− 1.0	− 2.6	− 8.5	2.9	3.8	4.3	96	94	00	10	10	10	0	0	0	2.7	
17	36.8	37.2	38.7	− 2.9	− 2.2	− 3.2	− 2.8	− 3.3	3.7	2.8	3.4	00	71	96	10	10	10	0	E 3	NE 1	5.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	40.3	43.6	46.7	− 3.2	− 3.2	− 6.2	− 4.2	− 6.2	3.4	3.0	2.6	96	81	93	10	10	0	0	0	0	—	✳ n.
19	46.6	45.8	45.1	− 5.1	− 0.1	0.4	− 1.6	− 8.0	2.9	4.4	4.5	93	96	94	10	10	0	SE 3	SW 3	SW 3	1.7	✳ p.
20	47.0	44.3	42.6	0.2	1.1	0.2	0.5	− 0.1	4.5	4.6	4.5	96	92	96	10	10	10	0	SW 4	SW 2	1.8	
21	42.3	43.2	45.8	− 0.2	0.4	0.0	0.1	− 0.8	4.4	4.2	4.4	96	89	96	10	10	0	0	0	0	—	✳ n.
22	43.3	42.8	43.8	− 0.9	0.6	0.4	0.0	− 1.8	4.0	4.1	4.6	94	85	96	7	10	10	S 5	SW 4	SW 6	—	
23	43.1	42.8	42.1	− 3.4	− 2.9	− 2.0	− 2.8	− 3.5	3.0	3.0	3.5	85	80	90	0	0	10	SW 5	S 5	SW 3	2.0	✳ p.
24	40.9	40.8	38.3	− 2.0	− 1.0	− 2.4	− 1.8	− 2.6	3.8	3.7	3.6	96	86	94	0	4	10	W 3	SW 3	SW 3	1.2	✳ n.
25	39.1	39.7	39.8	− 4.2	− 7.0	− 8.1	− 6.4	− 8.1	3.0	2.2	2.3	90	81	90	10	10	0	SW 6	SW 7	SW 3	0.9	✳ n, a, 2, p.
26	38.2	37.8	40.3	−10.2	− 7.1	−12.3	− 9.9	−12.4	2.0	2.1	1.5	92	80	89	0	5	0	SW 3	W 2	0	1.3	
27	42.6	42.8	40.0	− 9.1	− 7.9	−10.9	− 9.3	−12.8	2.1	2.0	1.7	94	83	86	10	10	0	NW 3	W 3	0	0.8	✳ n, 1, a.
28	36.8	38.1	42.1	−16.0	−17.0	−26.6	−19.9	−26.9	1.1	0.9	0.4	85	79	75	0	7	0	W 1	N 6	N 3	—	
29	46.5	49.5	52.2	−35.4	−32.1	−35.9	−34.5	−36.1	0.2	0.3	0.2	80	78	75	0	0	0	N 4	0	0	—	
30	53.2	53.5	53.5	−35.9	−31.9	−30.4	−32.7	−36.9	0.2	0.3	0.3	75	75	75	0	1	0	0	0	NE 2	—	
31	53.8	45.8	42.3	−27.6	−22.7	−21.5	−23.9	−31.5	0.4	0.6	0.6	80	80	78	0	10	10	NE 7	NE 9	NE 7	5.7	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	745.6	745.4	745.4	− 7.8	− 6.3	− 8.1	− 7.4	−10.3	2.8	2.8	2.7	91	84	89	6.1	7.8	5.2	3.0	3.0	3.0	57.4	

1900.

Пенза (училище садоводства). **Январь. — Janvier.** Penza (école d'horticulture).

Широта — Latitude: 53° 11′. Долгота — Longitude: 45° 1′.

Число — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.0	760.5	757.9	−18.8	−16.6	−16.0	−17.1	−21.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	S 4	S 5	S 7	—	
2	53.6	50.8	46.6	−13.9	−12.2	−11.7	−12.6	−16.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSW 7	S 10	0.5	✳ p, 3; ⸸ 3.
3	43.5	42.8	41.5	−11.4	− 8.8	− 7.6	− 9.3	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSE 6	S 6	1.2	✳⁰ n,1,a,2,p,3; V⁰ 3.
4	41.0	41.2	41.5	− 8.2	− 7.0	*−10.0*	*− 8.4*	*−10.0*	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	0	*0*	1.0	✳ n, 2; V⁰ 1.
5	41.9	42.9	46.1	−13.5	−13.5	−17.0	−14.7	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 1	E 2	E 1	0.1	✳⁰ n, 1, a; ⊔⁰ 3.
6	49.0	48.2	44.2	−22.6	−18.6	−17.0	−19.4	−24.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	ESE 2	SE 3	SE 6	0.6	⊔⁰ 1; ✳² p, 3.
7	38.2	37.4	37.9	−14.0	−11.4	−14.4	−13.3	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 1	NNW 5	3.4	✳ n, 1, a, 2, p.
8	41.7	45.3	49.3	−16.4	−19.2	−23.6	−19.7	−23.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	NNW 6	N 6	N 7	0.1	⸸ n, 3; ◐ 2.
9	51.1	52.8	55.5	−16.8	−15.1	−17.8	−16.6	−23.6	—	—	—	—	—	—	9	1⁰	10⁰	N 6	N 6	N 3	—	
10	57.6	57.7	58.4	−24.4	−18.6	−22.8	−21.9	−25.0	—	—	—	—	—	—	6⁰	10⁰	5⁰	0	0	E 1	—	⊔⁰ 1, 2, 3; ≡⁰ 2.
11	58.3	58.3	57.7	−27.3	−18.8	−21.8	−22.6	−27.9	—	—	—	—	—	—	3⁰	1⁰	10⁰		0	0	WNW 1	—	⊔⁰,≡⁰1,2,3;ϖ,ω3.
12	58.0	58.0	58.7	−24.4	−16.6	−14.4	−18.5	−25.6	—	—	—	—	—	—	10	10	7⁰	SE 1	0	SE 2	—	⊔⁰1,2;≡⁰,◐2;⊕p.
13	60.5	61.7	63.3	−21.2	−17.0	−18.7	−19.0	−26.7	—	—	—	—	—	—	10	10	*0*	NNW 1	0	0	—	≡² 2.
14	65.3	66.3	66.5	−25.5	−18.4	−19.9	−21.3	−27.4	—	—	—	—	—	—	*0*	1	*0*	0	0	0	—	≡ 2.
15	63.6	65.4	64.3	−22.8	−13.2	−10.8	−15.6	−23.1	—	—	—	—	—	—	*0*	10	*0*	0	0	ESE 2	—	≡ 2; ϖ 3.
16	62.0	59.8	57.4	−13.8	− 8.0	−14.3	−12.0	−15.5	—	—	—	—	—	—	*0*	1	*0*	E 1	E 1	E 1	—	
17	55.5	54.5	53.1	−15.9	−12.2	−14.8	−14.3	−17.9	—	—	—	—	—	—	*8*	4	*7*	E 1	E 1	ESE 3	—	
18	52.3	52.5	54.4	−16.0	−10.9	−15.2	−14.0	−16.3	—	—	—	—	—	—	*8*	9	*0*	ENE 1	SE 3	SE 5	—	
19	59.9	58.9	61.1	−20.6	−15.6	−20.0	−18.7	−20.9	—	—	—	—	—	—	*0*	10	*0*	0	SSE 5	0	—	
20	61.3	61.7	62.9	−23.6	−17.3	−20.4	−20.4	−25.9	—	—	—	—	—	—	*0*	0	*0*	SE 1	ESE 3	ESE 6	—	
21	61.9	61.1	61.1	−19.6	−17.0	−20.5	−19.0	−21.4	—	—	—	—	—	—	*10*	10	*3*	SE 6	SSE 6	SSE10	0.1	
22	60.5	59.7	59.3	−21.6	−19.7	−19.9	−20.4	−22.7	—	—	—	—	—	—	10	10	*10*	SE10	SE 8	SSE20	0.0	✳ a; ⸝ 3.
23	55.6	52.9	50.2	−20.2	−17.2	−18.5	−18.6	−20.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 8	SE10	SE20	—	⸝ 3.
24	44.6	40.3	37.1	−20.2	−18.9	−20.4	−19.8	−21.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE14	SE14	SE20	0.5	✳, ⸸ p, 3; ⸝ 3.
25	35.4	35.8	38.2	−21.8	−20.6	−19.2	−20.5	−22.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE10	SE10	SE 5	0.5	⸸ 1; ✳ 2, p, 3.
26	42.0	44.0	46.4	−18.0	−14.3	−15.1	−15.8	−19.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SE 3	SE 3	SE 3	0.1	✳ n, 2.
27	48.5	49.4	50.9	−15.0	−13.6	−13.9	−14.2	−15.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 3	0.1	✳⁰ 2, p, 3.
28	51.7	52.1	53.8	−15.2	−14.8	−18.7	−16.2	−18.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	9	0	SE 3	SE 8	ESE 7	0.2	✳⁰ n.
29	55.2	57.1	57.9	−21.3	−15.6	−18.1	−18.3	−21.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 5	SE 3	ESE 9	—	
30	59.0	59.5	59.9	−20.6	−14.0	−15.6	−16.7	−22.9	—	—	—	—	—	—	1	10	2⁰	SE 1	SE 4	ESE 7	—	
31	60.0	59.8	59.7	−16.5	−12.2	−17.2	−15.3	−17.4	—	—	—	—	—	—	6⁰	5	10⁰	SE 8	SSE 7	SE 5	—	
Срд. Moy.	753.2	753.2	753.3	−18.7	−15.1	−16.9	−16.9	−20.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.8	5.6	3.6	4.1	5.6	8.4	

Высота — Altitude: 215.4?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.51 mm.

Число — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	59.5	59.6	59.9	−15.6	−11.4	−12.4	−13.1	−17.3	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	SE 9	SE 6	SSE 9	—	
2	59.5	58.0	56.7	−15.8	−15.0	−16.6	−15.8	−16.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	SSE10	SSE10	SSE 5	0.2	
3	54.9	54.0	53.6	−16.0	−12.2	−10.2	−12.8	−16.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 5	SE 2	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2; V⁰ 3.
4	54.0	54.3	53.4	− 8.6	− 6.8	− 7.1	− 7.5	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SSW 4	SSE 5	—	⊔, ≡ 1, 2.
5	53.3	52.9	52.2	− 7.1	− 4.2	−13.4	− 8.2	−13.5	—	—	—	—	—	—	10	5	3⁰	SE 5	SE 5	SE 5	—	
6	50.9	51.6	51.7	−16.8	− 9.2	−17.1	−14.4	−19.3	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	0	SE 5	SSE 5	ESE 5	—	
7	51.8	52.1	50.9	−17.8	−10.0	−15.0	−14.3	−18.8	—	—	—	—	—	—	0	0	2⁰	ESE 4	SSE 6	SE 9	—	
8	50.6	50.7	49.9	−15.6	− 9.4	−14.8	−13.3	−16.3	—	—	—	—	—	—	5⁰	2⁰	1⁰	SE 7	SSE 4	SE 7	—	
9	48.4	48.0	48.0	−16.5	−10.6	−16.6	−14.6	−17.7	—	—	—	—	—	—	9	7⁰	4⁰	ESE 7	SE 6	ESE 4	—	
10	48.7	49.4	50.2	−22.2	−11.5	−16.0	−16.6	−22.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	5	0	0	0	NE 1	—	⊔⁰ 1.
11	50.7	50.6	50.9	−23.4	−12.2	−18.0	−17.9	−24.0	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	ESE 1	ESE 1	—	⊔⁰ 1; ≡⁰ 1, 2.
12	50.6	50.0	48.8	−19.8	−11.9	−17.2	−16.3	−22.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	SE 1	SE 1	—	≡ 1; ⊔⁰ 1, 3.
13	47.6	46.8	44.3	−20.2	−12.8	−13.6	−15.5	−21.7	—	—	—	—	—	—	1⁰	10	10	ESE 2	SSE 6	SE 4	0.1	⊔⁰ 1; ✳⁰ p, 3.
14	35.5	34.5	32.6	−13.8	− 8.4	− 2.2	− 8.1	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	S20	SW12	0.1	✳ n; ⸸, ⸝ 2.
15	36.0	39.8	39.7	− 8.8	− 3.9	− 6.6	− 6.4	−10.8	—	—	—	—	—	—	1	0	10⁰	0	SSW 2	S 1	—	∞⁰ 2.
16	40.3	39.0	31.7	−13.8	−11.4	−10.2	−11.8	−13.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	ENE 1	W 1	10.7	✳ a, 2, p, 3.
17	25.0	33.8	40.7	−17.0	−20.4	−25.4	−20.9	−25.8	—	—	—	—	—	—	10	2⁰	0	NNW20	NNW 6	N 5	0.1	⸸ n; ✳⁰, ⸝ 1.
18	43.6	44.0	45.9	−24.6	−20.0	−23.7	−22.8	−27.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 1	NE 1	NE 1	—	
19	50.0	52.9	55.1	−30.0	−20.4	−25.8	−25.4	−31.2	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	0	0	ESE 1	0	—	∞ 2.
20	57.0	57.3	56.5	−27.0	−18.0	−20.8	−21.9	−29.4	—	—	—	—	—	—	9⁰	10⁰	2	SE 1	SE 2	SE 5	—	⊕, ◐ 2.
21	55.8	55.6	55.9	−21.8	−12.6	−17.4	−17.3	−22.1	—	—	—	—	—	—	1	0	0	SE 7	SE 5	SSE 6	—	
22	56.6	57.8	58.2	−19.6	−11.6	−14.4	−15.2	−20.3	—	—	—	—	—	—	0	6⁰	0	SE 4	SSE 7	SE 9	—	
23	59.4	59.2	59.3	−17.8	− 7.9	−15.0	−13.6	−18.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 3	SE 4	SE 5	—	
24	58.8	58.2	57.1	−16.8	− 5.1	−14.4	−12.1	−18.6	—	—	—	—	—	—	9⁰	1	0	ESE 2	SE 2	0	—	
25	57.1	57.4	57.6	−15.2	− 4.4	− 8.5	− 9.4	−15.9	—	—	—	—	—	—	8⁰	9⁰	0	SE 1	SE 1	ESE 1	—	
26	57.4	56.2	53.9	−17.4	− 6.0	−10.0	−11.1	−17.7	—	—	—	—	—	—	4⁰	2⁰	2	SE 1	SE 1	SE 1	—	
27	48.5	44.7	41.0	−16.0	− 8.8	− 6.2	−10.3	−16.3	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	10	SSE 3	SSW10	SW 9	—	◐ 2.
28	39.8	40.0	38.4	− 5.0	− 2.9	− 6.4	− 4.8	− 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	0	SSE 2	—	≡⁰ 1.
Срд. Moy.	750.2	750.3	749.8	−17.1	−10.7	−14.1	−14.0	−18.8	—	—	—	—	—	—	6.7	5.6	4.1	3.9	4.4	4.1	11.3	

Пенза (училище садоводства). **1900.** Penza (école d'horticulture).

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.2	738.5	741.2	−6.0	−1.0	−0.6	−2.5	−8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	S 8	S 6	—	⊔⁰ 1.
2	42.7	42.9	43.4	−6.4	0.2	−0.9	−2.4	−6.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 7	SSE 6	S 3	0.7	✳ p, 3; ≡ 3.
3	44.6	45.6	46.2	−2.0	2.0	−1.2	−0.4	−2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SE 3	SE 1	0.2	✳ n, 3; ≡, V 1.
4	45.3	44.4	42.0	−9.0	−6.7	−8.8	−8.2	−10.4	—	—	—	—	—	—	9	9⁰	10	ESE 6	SSE 4	SE 7	0.8	✳⁰ n, 3.
5	37.0	35.2	33.2	−7.5	−2.2	−9.5	−6.4	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSE 5	WSW 7	S 5	0.1	✳⁰ n.
6	29.6	28.9	27.7	−6.6	−3.2	−4.6	−4.8	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	S 7	SSW 10	W 9	0.2	✳ n, a, 2, p.
7	35.9	39.1	41.8	−17.2	−13.8	−13.6	−14.9	−18.0	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	9⁰	W 5	SW 6	SW 5	—	⊣ 1.
8	45.1	44.7	39.8	−18.8	−6.2	−11.5	−12.2	−19.0	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SE 2	SE 1	NNE 5	1.8	⊕, ◐ 2; ✳⁰ p, 3.
9	33.5	34.4	37.2	−12.8	−10.4	−11.6	−11.6	−13.4	—	—	—	—	—	—	9⁰	10⁰	10	N 3	NNW 12	NNW 5	0.7	✳ n; ✢ a, 2, p.
10	40.2	42.8	43.3	−13.4	−11.2	−15.4	−13.3	−15.4	—	—	—	—	—	—	10	4⁰	1⁰	NNW 5	WNW 4	WSW 5	0.1	✳ n.
11	39.2	37.6	42.9	−9.4	−1.0	−3.6	−4.7	−16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	WNW 5	NW 3	0.1	✳⁰ n, a, 2, p.
12	44.5	46.0	47.3	−3.6	0.0	−2.4	−2.0	−5.6	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10	W 5	W 6	W 3	—	✳ n.
13	47.1	46.4	45.0	−3.9	−2.4	−3.5	−3.3	−4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	SSW 7	S 6	—	
14	43.0	39.5	33.2	−6.2	−1.7	−3.4	−3.8	−8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ESE 4	SE 1	4.0	⊔⁰, ≡ 1; ✳ a, 2, p, 3.
15	31.2	33.7	38.7	−4.0	−1.6	−1.6	−2.4	−4.0	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	W 1	W 7	NW 2	—	✳ n.
16	43.0	45.6	47.4	−4.0	−2.0	−4.4	−3.5	−4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	S 3	SE 1	—	
17	49.0	50.5	52.4	−3.8	2.4	−3.6	−1.7	−4.4	—	—	—	—	—	—	10	1	0	SE 3	SSE 4	ESE 1	—	
18	54.1	54.2	55.7	−8.8	−0.2	−4.2	−4.4	−10.5	—	—	—	—	—	—	9⁰	0	0	NNE 4	N 3	0	—	⊔⁰ 1.
19	57.1	56.7	55.8	−10.6	−5.2	−7.2	−7.7	−12.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	N 3	NNE 2	—	⊔⁰ 1.
20	54.8	54.4	55.7	−10.4	−2.6	−6.2	−6.4	−10.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 5	NNW 3	NE 1	—	
21	56.5	56.9	56.8	−11.0	−2.6	−5.6	−6.4	−11.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	N 2	NE 1	—	
22	56.7	56.1	55.7	−14.8	−1.6	−10.0	−8.8	−15.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 2	W 1	0.0	⊔⁰ 1, 3.
23	54.5	52.2	49.2	−13.4	−6.2	−9.6	−9.7	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	W 1	SSE 1	*0*	0.7	✳⁰ n; ≡, ⊔² 1.
24	44.8	43.2	*42.0*	−9.9	−5.6	*−8.0*	*−7.8*	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	*0*	N 1	NNW 3	*N 3*	0.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
25	41.3	41.7	40.7	−14.2	−6.4	−8.7	−9.8	−15.5	—	—	—	—	—	—	10	3	10	SE 3	SW 5	SE 3	2.1	✳.
26	36.5	37.0	41.0	−5.2	−1.0	−4.0	−3.4	−8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	S 7	W 6	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
27	45.5	47.1	47.8	−5.4	2.8	−3.6	−2.1	−7.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	S 2	SSW 3	E 1	—	
28	47.9	47.7	46.2	−9.8	2.7	−1.6	−2.9	−14.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	ESE 2	E 2	2.0	⊔⁰ 1; ◐ 2; ✳⁰ 3.
29	44.4	44.4	45.2	−2.5	3.8	−1.6	−0.1	−3.0	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	0	NNE 3	NE 2	NE 2	—	⊔✳⁰ n.
30	46.2	46.2	45.9	−4.2	1.6	−0.2	−0.9	−7.0	—	—	—	—	—	—	0	0	1⁰	NNE 3	NNW 4	E 1	—	⊔⊔⁰ 1.
31	46.9	46.2	46.0	−3.4	8.0	−0.3	*1.4*	−7.4	—	—	—	—	—	—	1⁰	3⁰	4⁰	0	SE 1	SE 1	—	⊔⁰ 1.
Срд. Moy	744.4	744.5	744.7	−8.3	−2.3	−5.5	−5.4	−10.0	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	5.9	3.5	4.5	3.0	14.8	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	743.5	742.2	−3.8	0.8	−1.0	−1.3	−4.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	SE 2	SE 5	SE 5	0.3	⊕ 1.
2	41.1	41.6	42.1	−0.2	2.1	0.8	0.9	−1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SSE 5	SE 5	2.0	✳⁰ n,a,2,p; ≡2; ●p.
3	43.1	44.1	45.0	0.6	2.2	0.3	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 3	SE 2	3.7	✳⁰ n,3; ●⁰ 1,a; ≡2.
4	46.7	47.5	48.3	−0.1	3.9	−1.5	0.8	−1.5	—	—	—	—	—	—	10	4⁰	1⁰	SE 2	SSE 5	ESE 1	—	✳⁰ n.
5	48.5	49.2	49.8	−2.0	1.8	−0.5	−0.2	−4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	S 1	SE 1	—	⊔⁰ 1.
6	50.3	50.8	50.9	−1.6	2.4	−3.0	−0.7	−3.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	9⁰	10⁰	SE 1	SSE 4	SE 1	0.6	◐ 2; ♈, ♆ 3.
7	51.7	52.6	51.1	−2.2	1.4	0.2	−0.2	−3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 4	S 5	S 2	0.0	✳ n, 1, a, p.
8	50.7	49.3	46.3	0.2	3.6	0.2	1.3	−0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	SW 1	N 1	—	
9	43.7	42.5	41.7	−0.6	1.6	0.4	0.5	−1.3	—	—	—	—	—	—	10	8	*8*	N 3	NNW 5	NNW 2	—	
10	40.8	39.7	39.4	−1.8	3.6	0.1	0.6	−2.9	—	—	—	—	—	—	1⁰	9⁰	*10*	N 2	NNW 5	NNW 1	2.3	⊔⁰ 1; ⊕, ◐ 2.
11	41.4	42.9	44.3	−3.2	1.0	−4.0	−2.1	−4.5	—	—	—	—	—	—	9	4⁰	0	NNW 4	N 4	N 3	—	✳ n.
12	44.6	43.6	43.4	−4.8	1.4	−1.3	−1.6	−7.2	—	—	—	—	—	—	8⁰	1⁰	1⁰	WNW 3	WNW 5	NW 5	—	⊔⁰ 1.
13	44.8	45.8	46.3	−0.2	3.2	−0.1	1.0	−1.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10⁰	NW 1	WSW 3	S 2	—	
14	47.1	47.9	47.4	0.8	5.4	2.3	2.8	−0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SSW 6	S 5	—	◐ 2.
15	46.2	46.0	44.3	2.8	6.9	3.4	4.4	1.6	—	—	—	—	—	—	7⁰	5⁰	10	S 7	S 14	S 9	—	
16	42.3	42.2	41.9	3.0	4.9	3.8	3.9	2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 7	S 5	1.9	●⁰ 1, a, 2, p.
17	42.0	41.2	42.5	2.4	10.2	9.2	7.3	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 8	S 9	0.7	⊔ 1; ● a, 2, p.
18	41.7	41.4	44.7	7.3	13.8	5.1	8.7	5.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	S 6	SSW 17	NW 3	0.4	⸝ 2; ● p.
19	47.2	47.4	48.1	1.8	8.9	3.4	4.7	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 5	W 5	NW 2	—	≡, ⊔ 1.
20	45.6	41.7	36.1	0.8	6.7	1.6	3.0	−1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	S 10	SW 5	1.7	⊔ 1; ● p.
21	35.4	37.8	31.6	0.6	3.7	1.8	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 6	NW 5	SSW 9	1.4	✳⁰ n, 1, a; ● p.
22	30.6	*27.5*	23.9	3.3	*5.0*	2.8	*3.7*	1.7	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	10	W 5	*W 6*	W 7	*16.4*	●⁰ n, a, 2, p.
23	31.1	34.5	38.2	0.8	2.8	0.6	1.4	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 9	W 8	WNW 3	0.0	✳ a, p.
24	41.4	42.5	44.3	−0.4	2.9	−0.8	0.6	−1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	6	W 4	W 4	ENE 1	—	✳⁰ n.
25	46.6	47.6	47.4	0.4	5.2	2.2	2.6	−3.1	—	—	—	—	—	—	0	10	10	ENE 1	S 3	SE 2	—	⊔⁰ 1.
26	45.7	42.9	39.5	1.4	7.3	4.8	4.5	−0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	ESE 7	1.3	⊔⁰ 1.
27	33.9	33.7	34.7	4.2	9.2	7.1	6.8	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SW 6	SSE 3	3.3	●⁰ n, a.
28	38.3	40.5	40.3	2.0	6.6	3.5	4.0	0.7	—	—	—	—	—	—	2⁰	8	3⁰	WNW 6	W 6	SE 3	0.0	● n.
29	37.2	36.7	40.5	2.0	4.3	1.8	2.7	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	1	S 6	W 4	NW 3	2.8	✳ n; ●⁰ n, 1, a, 2, p.
30	44.5	*45.4*	45.3	1.0	8.8	5.4	5.1	−1.2	—	—	—	—	—	—	3⁰	9⁰	1⁰	SW 4	SW 6	S 3	—	⊔⁰ 1.
Срд. Moy.	743.0	743.0	742.7	0.5	4.7	1.6	2.3	−0.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.9	7.4	3.9	5.7	3.7	28.8	

1900.

Пенза (училище садоводства). **Май. — Mai.** Penza (école d'horticulture).

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	745.6	745.0	5.6	14.0	9.4	9.7	2.3	4.5	5.6	6.0	67	39	69	9	9	10	S 5	SSW 8	SSE 1	—	⊔⁰ 1.
2	45.6	45.1	43.8	5.8	16.4	10.9	11.0	4.3	6.2	6.8	8.1	90	49	85	8	7⁰	2	N 3	SSW 2	E 1	—	≡ 1.
3	40.4	40.2	41.6	11.0	12.4	4.4	9.3	4.4	7.4	5.6	4.4	75	52	70	6⁰	6⁰	1	S 3	W 7	NW 5	—	⊼⁰, ∞⁰ 1.
4	41.9	41.1	41.2	1.6	8.5	6.2	5.4	0.4	3.6	2.7	3.4	69	32	48	5⁰	6⁰	0	NW 5	NW 14	NW 5	—	
5	40.9	40.0	39.4	4.8	13.8	10.4	9.7	1.4	4.3	4.7	5.2	67	41	56	0	9⁰	0	WNW 6	NW 10	NW 3	—	
6	41.4	41.4	40.2	7.9	15.4	13.0	12.1	6.2	5.2	5.0	6.0	65	39	54	0	0	1	NW 4	NW 4	W 2	—	⊼⁰ 1.
7	41.9	42.2	41.3	10.8	17.7	12.6	13.7	8.9	6.1	5.1	7.2	63	34	67	0	2⁰	2⁰	NNW 6	N 3	0	0.6	
8	40.4	39.9	38.3	12.5	18.8	15.9	15.7	9.3	7.4	6.2	7.4	69	38	56	10	8⁰	0	WNW 3	W 5	W 1	—	●⁰ n.
9	37.0	36.2	36.3	14.8	23.5	18.3	18.9	9.6	7.1	6.6	8.3	57	30	54	5	8	5	WSW 4	WSW 10	SW 1	—	
10	35.8	34.2	32.7	*16.0*	21.5	13.9	*17.1*	12.5	—	8.8	10.5	—	47	90	0	10	10	SSW 6	SSW 20	S 9	3.0	● a; ⸗ a, 2; ⊼ p.
11	30.9	30.0	27.3	14.6	19.7	13.5	15.9	11.9	10.2	10.5	10.6	83	61	93	10	10	10	S 8	S 10	S 6	4.9	
12	31.7	36.1	40.6	3.0	5.3	2.0	3.4	1.9	4.9	3.2	3.8	87	49	71	10	10	0	WNW 6	WNW 6	0	—	
13	44.4	44.9	46.4	2.6	6.4	4.0	4.3	− 2.2	4.4	2.7	4.1	79	37	67	0	10	0	0	SW 1	SSW 1	—	
14	50.3	50.3	48.5	3.8	11.2	9.5	8.2	− 0.8	3.9	3.3	5.1	66	34	57	0	10	10	SSE 5	S 12	S 6	—	
15	44.5	46.0	47.1	6.7	6.8	6.2	6.6	5.3	6.7	5.0	5.0	91	69	71	10	10	9	SSW 17	W 6	N 2	2.9	●², ⸗ 1.
16	48.9	48.1	44.5	4.3	13.7	12.0	10.0	− 0.1	5.1	6.0	7.4	82	51	71	9	7	8	ESE 1	SE 6	SE 2	—	
17	43.3	41.1	39.2	13.2	22.9	19.6	18.6	9.3	8.3	5.2	11.9	74	25	70	0	9	*10*	SE 8	SSE 8	SE 1	0.1	● p.
18	36.3	34.3	34.9	17.3	27.4	17.1	20.6	14.8	10.2	8.3	12.7	69	31	88	10	3	10	SSE 6	SSE 14	SSE 2	6.7	∞ 2; ●, ⊼ p.
19	34.9	36.0	37.4	17.7	25.6	19.6	21.0	13.5	12.1	10.7	10.0	80	44	59	0	0	8	SSE 4	SW 7	NNW 6	—	
20	38.1	37.2	35.8	15.2	25.4	20.0	20.2	11.5	10.2	11.9	11.6	80	49	67	0	1	0	NE 3	NNE 5	N 5	—	
21	34.5	33.6	36.0	18.6	30.7	12.1	20.5	11.0	10.0	9.0	9.4	63	27	90	10	9	10	ESE 1	SE 8	NW 20	4.6	●, ⊼ p; ⸗ 3.
22	43.1	44.3	46.1	8.6	16.0	10.8	11.8	6.1	6.5	4.8	5.2	78	36	54	0	0	0	NW 4	WNW 8	NW 7	—	
23	48.7	48.1	48.2	8.6	14.9	10.1	11.2	5.1	6.3	4.8	5.5	76	38	60	0	0	0	NNW 6	NNW 6	NNE 3	0.1	
24	47.9	44.7	40.8	9.1	14.8	9.2	11.0	6.8	6.1	5.8	8.4	71	47	98	10	10	10	NNW 3	NNW 6	N 1	6.1	● p, 3.
25	34.1	33.6	35.1	10.6	8.6	9.1	9.4	8.2	7.8	8.0	7.8	83	96	92	10	10	6	N 4	NNW 5	NNE 1	5.1	
26	35.4	34.8	36.0	8.2	10.3	9.9	9.5	5.5	7.6	8.9	8.7	93	95	96	10	10	10	NNE 4	NNE 3	E 1	7.9	● 1, a, 2, p.
27	38.1	39.0	38.9	10.2	15.0	14.2	13.1	9.2	8.4	9.9	10.0	91	78	84	10	10	10	SE 4	SSE 4	SE 4	6.0	● 1, a, 2, p; ⊤.
28	39.4	40.0	38.8	12.9	13.2	11.6	12.6	10.0	9.8	9.7	10.1	89	87	99	9	10	3	SE 3	S 5	0	7.1	● a, 2, p; ⊼ p.
29	38.9	39.2	39.4	13.3	19.1	15.2	15.9	9.1	9.9	10.2	11.6	88	62	90	6	8	9	S 6	SW 10	0	—	
30	39.6	39.8	40.6	15.0	20.2	14.0	16.4	10.8	11.0	10.5	10.3	87	59	87	2	9	10	0	SW 3	NNE 1	0.1	
31	40.7	40.7	40.7	11.0	13.7	11.1	11.9	8.1	8.4	8.3	9.1	86	71	93	10	10	10	NNW 4	NNW 3	N 2	0.6	● p, 3.
Ср. Moy.	740.5	740.2	740.1	10.2	16.2	11.8	12.7	6.9	7.1	6.9	7.9	75	50	74	5.5	7.1	5.6	4.6	7.1	3.2	55.8	

Іюнь. — Juin.

1	738.3	737.6	736.7	9.4	13.4	10.3	11.0	8.6	8.1	7.8	8.9	92	68	95	10	10	7	NNW 4	NNW 4	NNE 6	1.8	●⁰ a.
2	36.0	35.9	35.6	10.2	13.6	11.6	11.8	9.1	9.0	10.5	9.7	98	92	96	10	10	7	NNW 3	NNE 3	NNE 1	1.9	●⁰ n, 2, p.
3	35.8	36.6	35.9	13.4	15.4	13.0	13.9	10.7	9.1	7.1	10.1	80	55	91	5	10	5	0	N 7	0	3.5	●.
4	33.5	32.3	34.0	13.5	17.2	11.1	13.9	11.0	10.5	9.5	7.8	91	65	79	10	10	2	SW 4	SW 14	NW 4	1.0	
5	37.9	39.0	40.5	7.8	11.5	8.4	9.2	6.4	6.4	5.8	6.4	81	57	78	10	10	0	NNW 6	NNW 6	NNW 3	—	
6	40.4	40.4	42.3	6.6	10.8	8.2	8.5	3.5	6.5	6.8	6.5	90	70	81	10	10	1	SSW 2	NNW 7	N 1	0.7	●, ▲⁰ a.
7	41.6	41.1	42.5	10.0	14.7	10.6	11.8	3.5	7.3	8.1	8.1	79	64	85	9	7	8	S 5	WNW 4	NNE 4	0.1	
8	43.9	43.3	42.7	11.8	25.4	18.7	18.6	6.1	8.3	8.8	10.4	81	37	65	0	3	0	SE 1	SW 8	SSE 5	—	
9	42.6	42.1	41.2	18.4	25.5	20.0	21.3	11.4	11.2	11.4	12.6	71	47	72	0	9	8	0	SW 4	0	—	
10	42.2	42.3	42.2	20.0	26.1	19.6	21.9	14.4	11.2	10.5	12.2	65	42	72	2	9	10	SSE 5	SSW 7	S 1	—	∞ 1.
11	41.9	41.1	40.9	15.7	21.8	16.4	18.0	12.8	11.2	13.2	12.9	84	68	93	10	10	10	SE 2	SSE 5	0	1.8	●⁰ 1, a, p; ⊤ p.
12	39.2	39.5	40.1	18.4	18.0	15.1	17.2	14.2	13.3	13.1	11.2	84	85	88	10	10	10	SE 1	S 5	N 5	8.3	● a, 2, p.
13	38.0	36.5	39.1	12.9	13.0	12.9	12.9	12.6	10.9	10.9	10.2	99	98	93	10	10	10	NNW 5	NW 8	W 1	14.0	●² n, 1, a, 2, p.
14	38.7	37.4	35.3	12.4	18.5	12.3	14.4	9.5	8.7	9.4	10.5	82	60	99	5	9	10	W 1	SSW 5	SE 1	9.6	●², ▲, ⊼ p.
15	35.0	36.8	38.9	12.3	13.8	10.5	12.2	9.0	10.0	9.1	7.4	95	78	79	9	10	0	SW 1	NNW 4	N 4	—	
16	40.9	41.2	40.8	12.6	15.8	12.1	13.5	5.9	7.6	6.4	8.0	70	48	77	0	3	0	0	WNW 2	0	—	
17	40.6	39.8	38.7	15.0	23.3	18.3	18.9	8.8	9.2	13.5	11.3	72	63	72	8	0	7	S 3	SSW 2	NNE 4	—	⊼ p.
18	37.6	36.4	*35.0*	20.0	26.8	16.8	21.2	13.0	14.1	14.0	11.7	81	54	82	9	10	9	SSE 1	SE 1	NNW 5	7.0	∞ 1; ●, ⊤ 2.
19	33.0	35.2	37.7	17.9	17.6	13.4	16.3	12.0	11.9	9.5	8.2	78	64	72	9	10	0	S 3	WNW 8	0	1.3	● n, 1, a.
20	38.7	37.7	37.0	10.2	13.0	13.0	12.1	6.9	8.8	10.2	10.9	95	93	98	10	10	7	SE 1	SSE 4	0	17.5	● n, a, 2, p.
21	38.3	38.3	37.6	13.2	19.2	14.5	15.6	7.7	10.0	9.0	11.5	89	55	94	8	9	0	0	SSW 4	0	—	
22	36.9	36.4	35.7	16.0	21.1	17.4	18.2	*10.0*	10.7	9.8	11.8	79	53	80	5	6	10	0	SW 8	0	—	
23	35.0	37.8	41.3	14.8	13.8	8.3	12.3	8.3	11.7	8.2	6.7	93	70	82	10	9	0	0	NNW 7	0	4.2	● 1, a.
24	40.3	37.3	37.4	10.4	18.0	13.0	13.8	4.5	7.0	7.6	8.5	74	50	76	1	10	10	WSW 6	W 14	N 5	—	
25	37.6	37.4	35.6	10.5	17.4	13.8	13.9	6.3	7.7	6.7	9.1	81	45	78	1	3	5	NNE 1	NNE 1	ESE 1	0.7	
26	33.6	32.8	31.3	11.4	14.9	12.8	13.0	11.3	9.6	10.8	10.9	96	86	99	10	10	10	ESE 1	ESE 3	NE 2	10.8	● n, a, 2, p; ≡ 3.
27	30.0	31.6	33.7	13.0	17.1	13.1	14.4	12.2	10.6	10.3	10.4	96	71	94	10	10	0	NNE 1	NNE 4	0	—	
28	33.2	31.6	31.8	15.4	22.4	12.4	16.7	9.2	11.3	9.0	10.3	87	45	97	9	10	10	0	ESE 3	0	4.1	∞⁰ 1; ● 3.
29	32.6	33.9	35.0	15.2	19.0	14.2	16.1	12.0	10.1	8.3	10.6	78	51	88	9	7	2	NE 1	ENE 1	0	—	
30	36.8	37.4	39.1	15.6	20.8	15.2	17.2	8.8	9.8	7.8	11.3	75	43	88	0	8	10	0	NNW 4	0	0.2	● p, 3.
Ср. Moy.	737.7	737.6	737.9	13.5	18.0	13.6	15.0	9.3	9.7	9.8	9.5	84	63	85	7.0	8.4	5.6	1.9	5.2	1.8	88.5	

Пенза (училище садоводства). 1900. Penza (école d'horticulture)

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.9	738.7	739.4	16.1	20.6	13.8	16.8	10.6	10.6	9.4	10.4	78	52	90	10	10	0	0	NNW 3	0	—	∞⁰ 1.
2	39.1	38.3	37.9	13.4	18.9	15.8	16.0	10.3	10.1	9.4	10.1	89	57	76	10	10	9	NNE 3	NE 3	0	—	
3	37.0	36.2	36.6	16.3	23.1	18.4	19.3	13.2	9.6	10.3	10.2	69	49	64	9	9	9⁰	NW 5	WNW 10	WNW 3	—	
4	37.4	37.2	38.4	19.4	22.9	20.2	20.8	14.7	12.3	11.7	11.7	74	57	66	1⁰	9	2⁰	NW 1	NNW 2	N 3	—	T⁰ p.
5	40.6	40.4	39.4	20.1	25.6	21.6	22.4	14.6	12.2	11.8	14.5	70	48	75	2⁰	7⁰	6⁰	N 2	NW 3	W 3	0.4	⊢⁰ 1; ∞⁰ 2.
6	39.9	39.8	40.7	20.6	27.3	21.9	23.3	17.0	14.7	14.0	14.4	82	52	74	9⁰	6	9⁰	W 2	WNW 3	N 1	—	●⁰ n.
7	43.0	43.9	44.3	20.4	24 6	19.7	21.6	15.3	12.8	11.4	10.1	72	49	59	0	5⁰	7⁰	0	NNW 4	NNE 2	—	⊢⁰, ∞⁰ 1.
8	45.5	45.5	44.3	19.4	27.0	22.4	22.9	12.5	11.0	11.9	13.6	65	44	68	3⁰	3⁰	7⁰	SE 2	S 2	ENE 1	—	⊢ 1.
9	44.4	43.6	42.5	22.4	30.8	24.4	25.9	15.4	14.3	15.6	15.6	71	47	69	1⁰	0	1	ESE 1	SSE 4	S 1	—	⊢ 1.
10	42.3	42.1	41.3	24.1	31.0	22.2	25.8	18.5	14.8	13.5	13.4	62	40	68	0	0	1	SE 1	SSE 3	0	—	⊢ 1.
11	42.2	41.5	40.0	23.8	32.7	27.0	27.8	16.4	15.2	15.8	15.6	70	43	59	1	1	0	0	SE 2	NE 1	—	⊢, ∞ 1.
12	38.9	37.5	36.9	25.8	33.3	24.0	27.7	19.4	17.7	16.2	16.0	72	42	72	1	5⁰	10	0	NNE 3	NE 3	4.5	⊢, ∞1; T, ⊼, ●⁰p.
13	36.1	35.6	33.2	22.8	30.4	24.0	25.7	17.9	15.3	18.3	17.0	74	56	77	0	2	10	SE 2	SE 1	E 1	—	●, ⊼ n; < p.
14	33.7	33.9	34.3	20.0	21.7	15.8	19.2	15.7	15.1	14.2	11.5	87	74	86	9	10	10	NNE 1	NNE 4	NNW 3	0.6	T n; ●⁰ p.
15	37.8	40.0	42.2	12.0	17.4	12.2	13.9	10.9	8.2	7.8	8.6	79	53	82	10	9	1	NNW 3	N 5	N 2	—	●⁰ n.
16	43.6	42.5	38.6	16.0	22.0	18.0	18.7	9.4	9.7	9.7	12.3	72	50	80	2⁰	6⁰	7⁰	NW 1	W 3	W 5	—	⊢ 1.
17	37.7	34.9	34.6	17.8	22.2	15.0	18.3	13.3	11.9	12.6	11.3	78	64	89	7⁰	10⁰	8	W 4	WNW 5	NW 3	3.9	▲, ●, ⊼ p.
18	34.3	34.4	35.7	16.4	20.2	16.8	17.8	12.8	12.0	13.1	12.2	86	74	85	9⁰	8	2⁰	WNW 3	NW 4	N 2	7.8	●² a, p.
19	36.2	36.8	37.9	18.7	25.1	17.7	20.5	12.5	12.5	12.0	12.5	78	51	83	3⁰	6⁰	9⁰	0	SE 1	NNE 2	—	⊢² 1.
20	38.9	39.3	40.0	16.9	24.1	18.1	19.7	13.6	12.7	14.5	13.7	89	66	89	8⁰	9	10	NE 2	SSE 3	NE 1	24.5	⊢1●²▲⁰2pT2⊼p.
21	39.8	39.3	39.6	17.3	24.2	20.7	20.7	14.7	13.0	13.2	11.6	89	59	64	4⁰	7⁰	0	NNW 3	N 3	N 2	—	⊢ 1, 3.
22	38.1	36.4	35.8	19.4	22.5	16.4	19.4	16.4	12.2	11.3	11.1	73	56	80	6⁰	10⁰	2	NW 3	N 3	N 1	0.5	⊢ 1.
23	37.3	37.6	37.8	13.2	18.0	12.7	14.6	11.6	10.0	7.7	8.0	89	50	74	8⁰	8	2	NNW 3	NNW 6	N 2	0.1	● n, p.
24	39.3	39.6	39.8	12.5	18.0	14.0	14.8	8.1	8.4	7.4	7.7	78	49	65	5⁰	9	6	NNW 2	WNW 5	NNW 3	—	⊢ 1.
25	39.6	39.3	38.6	14.4	20.6	16.1	17.0	9.3	8.6	9.4	10.9	71	52	80	2⁰	10	10	W 4	NW 4	NNE 1	—	⊢⁰ 1.
26	36.1	34.2	33.8	17.2	20.5	17.4	18.4	14.0	11.1	13.2	12.7	76	74	86	9⁰	10	9	SW 1	SW 5	W 3	0.3	● a, p.
27	34.4	33.0	28.7	14.5	20.7	14.5	16.6	11.0	9.2	9.0	11.1	75	51	91	2⁰	8	10	NW 2	W 5	SE 4	0.4	⊢ 1; ● p.
28	31.5	32.1	32.9	12.8	17.7	11.7	14.1	10.1	8.8	8.6	8.6	81	57	85	0	7	0	NW 7	WSW 5	WNW 1	1.2	⊢1; ● a,p; ⊼, T p.
29	33.0	33.1	33.8	9.6	12.5	9.8	10.6	6.9	8.0	8.6	8.7	89	81	96	9	10	7	W 3	WNW 5	NW 3	4.8	⊢ 1; ● 1, a, p, 3.
30	36.3	37.6	39.4	11.5	14.6	12.0	12.7	9.2	9.1	9.7	8.9	91	78	86	10	9	10	NNW 4	NW 6	NNW 4	0.6	● n, a, p.
31	41.0	42.0	42.4	10.8	14.0	12.3	12.4	10.1	9.0	8.7	9.6	94	74	91	10	10	10	NNW 5	NNW 4	N 1	—	●, ⌒ n.
Срд. Moy.	738.5	738.3	738.1	17.3	22.7	17.6	19.2	13.1	11.6	11.6	11.7	78	56	78	5.2	7.2	5.9	2.3	3.8	2.0	49.6	

Августъ. — Août.

1	742.5	741.6	741.1	12.6	18.0	13.2	14.6	10.5	8.8	8.5	8.5	82	56	75	2⁰	6⁰	3⁰	N 3	NE 3	E 1	—	
2	40.9	39.5	38.8	13.4	21.5	17.0	17.3	7.0	8.6	10.1	12.2	75	54	85	10	10	9	0	SW 3	SE 1	—	⊢ 1.
3	38.6	38.1	38.4	16.0	22.8	18.8	19.2	13.5	11.9	10.8	11.8	88	52	73	10	6⁰	8⁰	0	NW 3	NE 1	—	
4	39.3	38.7	39.0	18.7	24.4	19.4	20.8	13.6	12.2	12.8	12.9	76	56	77	10⁰	9⁰	9	ESE 1	NE 1	0	—	
5	40.5	40.9	42.2	19.6	29.2	18.8	22.5	16.0	13.0	9.7	13.3	77	32	83	9	7⁰	5	S 1	SW 6	SE 1	—	T a, 2, p; < p.
6	44.0	44.2	44.4	18.4	28.5	22.4	23.1	12.8	13.1	13.6	12.2	83	47	61	3⁰	4	3⁰	0	0	NE 1	—	⊢², ∞ 1.
7	45.1	44.6	44.9	21.2	28.2	21.6	23.7	15.2	13.2	11.8	13.5	71	41	71	2	2	0	NE 1	NE 1	NNE 1	—	⊢⁰ 1.
8	47.3	46.8	46.5	18.6	26.8	21.0	22.1	14.1	10.8	10.5	11.3	68	40	62	1	2	0	NNE 2	E 2	NE 1	—	⊢⁰ 1.
9	47.5	46.6	45.7	18.2	28.6	22.8	23.2	12.7	11.9	12.2	13.2	76	42	64	2	4	0	0	SE 3	NE 1	—	⊢, ∞ 1.
10	46.3	45.6	44.7	20.4	30.4	21.0	23.9	15.3	13.4	12.8	12.4	75	40	67	1⁰	8⁰	10	0	ESE 3	SE 1	—	⊢, ∞ 1; Ψ, Ψ 3.
11	45.2	44.7	44.6	19.4	30.0	22.3	23.9	16.6	12.3	15.9	12.1	74	51	61	10	9⁰	4	0	E 1	0	—	T a.
12	45.2	44.6	44.1	19.2	33.4	22.4	25.0	15.3	12.8	11.7	12.7	77	30	63	2	6	1	0	SSE 1	SE 1	—	⊢, ∞ 1.
13	44.5	43.6	42.7	21.4	33.0	25.8	26.7	16.5	11.4	11.6	13.2	61	31	53	3	6	9	0	SSW 5	N 1	—	⊢⁰, ∞ 1.
14	43.9	43.9	44.3	18.0	25.2	19.0	20.7	16.4	11.3	10.6	9.7	74	44	59	3⁰	3	3⁰	N 3	NW 4	N 2	—	
15	45.3	44.5	43.5	15.4	24.2	17.6	19.1	11.5	9.7	9.2	8.1	75	41	54	3⁰	8	8	SE 1	NW 3	NNW 5	—	⊢ 1.
16	43.6	42.4	41.9	8.8	14.4	11.0	11.4	7.0	6.8	6.4	6.4	81	52	65	2⁰	9	0	NNW 7	NNW 8	NNW 3	—	
17	42.0	41.2	41.5	9.5	15.4	13.9	12.9	6.5	6.6	5.8	6.2	75	44	53	0	4⁰	10	NNW 5	NNW 8	NNW 8	—	⊢ 1.
18	40.4	39.1	40.6	10.5	13.9	12.4	12.3	9.3	6.5	6.2	7.7	69	53	72	6	9⁰	9	NNW 4	NNW 8	N 2	—	⦶ 2.
19	40.7	41.1	42.7	12.0	22.2	18.0	17.4	9.4	7.7	9.6	10.0	74	50	65	0	0	2	NNW 4	N 6	NNE 1	—	
20	44.1	43.8	43.7	16.6	24.9	18.0	19.8	14.6	11.3	11.2	9.8	80	48	63	0	7	0	W 4	N 3	NE 1	—	
21	43.0	41.7	42.7	16.8	24.7	17.8	19.8	11.5	10.8	12.9	10.4	76	56	68	0	6	4	0	NW 4	N 3	1.2	∞ 1, 2; T⁰, ● a.
22	45.8	46.5	47.8	12.0	19.1	13.5	14.9	10.0	8.0	7.5	7.0	76	46	61	3⁰	1	0	N 2	NW 4	NNE 1	—	⊢⁰ 1.
23	49.8	49.4	50.0	9.8	21.4	16.0	15.7	6.0	7.2	8.5	8.3	79	45	61	1	0	0	0	N 3	NNE 1	—	⊢⁰ 1; ∞ 1, 2.
24	51.5	50.3	49.0	15.0	24.8	19.6	19.8	10.6	9.0	9.5	9.3	71	41	55	0	0	0	NNE 1	NW 2	N 2	—	∞ 1.
25	48.7	46.9	46.5	14.2	28.2	21.2	21.2	11.6	9.8	9.8	10.7	82	34	57	3	6	0	0	WNW 3	N 1	—	⊢⁰, ∞ 1.
26	47.1	46.6	46.1	16.3	29.4	21.0	22.2	14.6	11.1	13.8	12.0	80	45	65	9	9⁰	3	0	NNE 2	NE 1	—	∞ 1.
27	46.0	44.5	42.4	18.6	29.6	20.6	22.9	16.0	11.2	10.8	11.6	70	35	64	7	9	0	0	WSW 3	E 1	—	
28	40.9	38.6	37.3	18.2	28.2	19.0	21.8	16.2	9.1	8.8	10.5	58	31	64	7	10	10	S 3	SW 9	NW 3	0.2	∞ 2
29	36.6	36.0	37.6	11.3	15.6	10.8	12.6	10.8	8.6	8.0	6.3	87	60	65	10	10	10	NNE 3	N 3	NNW 3	2.9	● n, p.
30	40.4	41.9	43.8	3.7	8.2	8.5	6.8	2.0	4.8	5.0	5.0	80	62	60	0	10	9	NNW 3	N 4	NNW 5	—	⊢ 1.
31	46.5	46.3	45.7	6.4	11.5	5.4	7.8	5.2	4.5	5.0	5.1	62	49	77	10	6	0	NNW 4	NNW 6	N 1	—	
Срд. Moy.	744.0	743.4	743.4	15.2	23.7	17.7	18.9	11.9	9.9	10.0	10.1	75	45	65	4.2	6.0	4.2	1.7	3.7	1.8	4.3	

1900.

Пенза (училище садоводства). **Сентябрь. — Septembre.** Penza (école d'horticulture).

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мог.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.8	743.6	742.4	6.3	16.9	10.4	11.2	2.4	5.1	8.3	9.2	72	58	98	10	9	10	S 3	SW 4	SE 1	0.8	●⁰ a, p.
2	41.7	40.9	41.2	9.6	18.4	10.9	13.0	6.5	8.3	8.3	8.4	94	53	87	8	9	8	ESE 1	S 5	SE 2	2.7	⊼1; ⊤⁰a; ⊼ 2; ●p.
3	41.4	41.3	40.9	10.2	16.2	10.2	12.2	8.4	8.1	9.0	8.6	87	65	93	4	10	7⁰	S 3	SW 2	E 1	—	●⁰ n.
4	38.8	38.1	38.2	13.2	18.4	11.4	14.3	9.5	8.6	9.8	9.6	76	62	96	10	10	3⁰	S 3	SW 6	S 3	1.4	● p.
5	40.8	41.3	40.7	7.5	11.4	8.8	9.2	7.0	6.6	5.3	6.2	86	52	73	9	10	10	WNW 3	NW 2	NW 1	—	●⁰ n; ⊕ 2.
6	41.0	39.8	39.5	7.2	16.4	13.5	12.4	6.5	6.2	7.2	7.3	82	52	63	8	8	6	SW 3	SSW12	SW 5	—	⊼⁰ 1.
7	39.9	39.0	35.2	9.4	16.0	11.0	12.1	8.7	7.2	9.2	8.8	82	67	90	10	10	2	SSW 2	SSW 5	SE 1	8.4	● a, p.
8	27.6	28.7	29.6	9.5	7.7	4.8	7.3	4.8	8.1	6.3	6.4	92	80	00	9	10	10	SW 6	SW20	WSW 8	2.3	● n, 2, p, 3; △, ⸗ 2.
9	32.6	35.3	36.5	4.0	10.0	5.8	6.6	3.5	5.2	5.0	5.0	85	55	73	10	6	10	W 8	WNW 9	WNW 5	1.4	● n.
10	40.3	43.2	45.5	4.6	9.4	5.8	6.6	3.4	5.5	5.5	5.0	87	62	74	10	8	0	NW 8	NW 5	N 1	—	● n.
11	45.9	44.2	39.7	1.6	12.5	10.8	8.3	— 1.0	5.0	6.1	6.8	96	57	70	10	10	10	SE 1	SSW 2	SE 3	2.1	⊔⁰ 1; ◐ 2.
12	32.0	34.9	36.8	9.2	11.0	6.2	8.8	6.0	7.5	6.3	6.2	87	64	88	10	7	1	S 3	WSW 8	NW 6	0.1	● n, p.
13	39.3	38.2	36.2	1.6	10.6	7.4	6.5	0.0	4.6	5.1	7.5	89	54	98	10	9	10	WSW 2	SW 7	SE 2	8.9	⊔, ⊼ 1; ● p, 3.
14	35.8	37.4	39.1	7.8	6.6	4.6	6.3	4.5	7.7	7.0	5.7	98	96	90	10	10	0	0	N 4	N 1	0.0	● n.
15	41.0	40.8	38.5	3.3	8.8	5.5	5.9	2.0	5.4	5.0	—	93	59	—	0	10	0	N 2	WNW 6	SW 3	—	⊔, ⊼ 1.
16	32.5	32.2	33.0	6.2	9.6	5.4	7.1	3.5	6.7	7.1	5.6	94	79	83	10	10	10⁰	SW 6	WSW 4	NW 3	3.8	● a.
17	34.5	35.8	39.2	4.4	7.4	5.0	5.6	3.9	5.6	5.7	6.1	90	74	94	10	8	10	NNW 3	NW 5	NNW 3	5.0	● n, 1, a, p, 3.
18	43.3	45.9	48.1	3.5	5.1	2.8	3.8	2.8	5.1	4.4	4.7	87	68	82	10	10	4	NNW 6	NNW 5	NNW 1	0.8	● n; △ a.
19	47.7	45.7	43.0	0.5	8.4	6.2	5.0	— 0.9	4.3	4.8	6.9	90	59	97	9⁰	10	10	SSE 2	SW 7	W 1	2.1	⊔ 1; ● p.
20	45.4	47.4	49.4	6.5	9.8	8.9	8.4	6.2	6.9	5.9	6.9	96	65	81	10	10	10	N 3	NNW 5	NNW 3	—	
21	50.1	50.1	50.0	8.8	12.8	10.0	10.5	7.6	7.2	7.1	6.9	86	65	75	10	10	9	N 3	NW 3	N 1	—	
22	50.1	50.2	48.9	7.8	14.2	10.0	10.7	6.8	6.5	7.0	6.9	82	58	75	10	7	3	S 1	SW 5	SE 1	—	
23	47.3	45.1	44.6	8.3	18.2	14.2	13.6	7.3	6.3	8.0	9.4	77	52	78	10	10	10	S 4	SSW12	W 2	0.1	●⁰ p.
24	48.1	48.5	48.5	7.3	15.0	8.8	10.4	7.1	7.0	5.9	6.4	91	47	76	9⁰	0	2	SE 2	W —	N 1	—	⊼ 1.
25	48.9	49.3	49.2	4.8	16.5	10.2	10.5	3.5	6.0	6.6	7.8	94	48	84	9⁰	8	10	0	WNW 5	SE 1	—	⊼² 1.
26	49.8	49.4	47.3	7.6	18.6	11.2	12.5	6.2	6.9	7.9	8.0	89	50	80	8	2⁰	0	SE 1	SW 3	SE 1	—	⊼ 1.
27	46.4	44.6	44.6	7.8	20.4	15.3	14.5	7.4	6.5	7.6	8.2	82	43	63	1	1	6	SSE 3	SSW 8	SW 3	—	⊼, ∞⁰ 1.
28	48.3	48.3	47.0	9.6	18.6	12.1	13.4	9.5	7.1	8.3	9.4	79	52	90	9	2	0	NNE 3	SSW 3	SE 1	—	
29	47.3	46.8	46.0	10.8	22.6	15.0	16.1	10.4	6.6	7.3	6.6	68	36	52	0	0	0	S 3	SSW10	SSE 3	—	
30	44.6	43.4	43.2	10.3	23.2	17.3	16.9	10.0	6.2	6.7	7.8	66	31	53	6	8	10	S 3	SSW10	N 2	—	
Срд. Мог.	742.3	742.3	742.1	7.0	13.7	9.3	10.0	5.4	6.5	6.8	7.2	86	59	81	8.3	7.4	6.0	3.0	6.3	2.3	39.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Мог.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.3	747.7	748.3	12.8	13.8	12.2	12.9	12.1	10.6	10.3	9.8	97	88	94	10	10	10	NE 1	NE 1	SE 1	—	
2	48.9	48.9	49.1	8.8	16.0	9.7	11.5	8.6	8.1	10.1	7.2	96	75	80	6	7⁰	0	0	S 2	NNE 4	—	∞ 2.
3	49.6	49.9	50.1	5.2	15.8	11.4	10.8	4.9	6.5	7.8	8.1	98	58	81	7⁰	6⁰	3	0	E 2	E 1	—	∞, ⊼ 1.
4	50.5	49.9	48.2	5.8	19.0	13.8	12.9	5.5	6.9	8.0	7.6	00	49	65	3⁰	2	0	0	S 4	SE 1	—	∞, ⊼ 1.
5	46.5	44.8	47.7	7.3	22.4	9.6	13.1	7.0	6.5	7.7	8.0	86	39	89	0	3⁰	1	SE 1	SSW17	W 1	—	∞⁰, ⸗ 2; ⊼⁰ 3.
6	51.5	51.7	50.8	1.8	14.1	8.4	8.1	1.6	5.2	6.0	5.4	00	50	66	2⁰	6⁰	3	0	S 3	W 1	—	⊔⁰, ⊼ 1; ◐ 2.
7	49.6	48.0	46.5	3.4	16.8	11.2	10.5	2.8	5.2	5.4	6.4	90	38	65	10	2	8⁰	SSE 1	SW 8	W 1	—	⊔⁰ 1.
8	39.0	35.4	33.2	10.3	12.3	6.9	9.8	5.3	6.6	6.8	5.6	71	61	76	10	7	10	SSW 7	WSW12	W12	4.7	● a.
9	29.1	32.5	36.7	5.0	6.8	4.5	5.4	3.8	6.1	5.9	4.5	94	80	71	10	10	10	NW 8	NW 7	NW 8	0.8	● n, a.
10	32.8	28.1	27.8	2.4	7.1	8.1	5.9	1.3	5.3	7.4	8.0	96	99	99	10	10	10	SSW 4	W 5	NW 1	4.9	●, ✳⁰ a, p, 3.
11	31.0	35.0	40.4	5.2	8.0	4.2	5.8	4.1	6.2	7.3	5.4	94	92	87	10	10	10	NW 2	W 3	N 1	2.1	●⁰ a, 2, p.
12	43.9	44.3	45.3	2.1	7.0	5.3	4.8	1.5	5.2	5.6	6.5	98	75	97	10	10	10	0	SSE 2	SE 1	0.3	●⁰ p.
13	46.9	47.6	47.7	2.6	7.4	5.8	5.3	1.3	5.3	6.2	5.7	96	80	84	10	10	10	0	SE 1	SE 1	—	⊼⁰ 1.
14	47.6	47.0	45.8	3.8	7.4	6.8	6.0	3.3	5.8	5.9	6.4	97	77	87	10	10	10	0	SSE 3	SE 1	—	≡⁰ 1.
15	43.9	42.7	41.4	6.0	12.5	11.1	9.9	5.2	5.9	8.4	8.5	85	78	86	10	10	10	SE 3	SSE 3	SE 3	—	
16	41.5	41.8	41.5	7.8	18.5	13.2	13.2	5.7	7.0	10.0	8.0	89	63	71	9⁰	8⁰	0	SE 2	SSW 6	SE 5	—	⊼ 1.
17	39.8	39.6	39.9	8.8	17.2	11.4	12.5	8.4	7.1	8.1	6.0	84	56	59	2	2	3	SE 4	S10	SE 5	—	∞ 1.
18	37.6	37.4	40.4	7.0	7.2	3.8	6.0	3.6	5.5	7.1	5.4	74	94	90	10	10	10	SE 6	SSE 6	W 3	8.4	● a, 2, p.
19	44.1	47.0	49.7	3.6	7.2	4.0	4.9	3.5	5.5	6.1	5.7	93	80	93	10	7	10	W 5	WSW 5	SW 5	—	
20	51.3	52.6	53.4	1.2	7.8	5.9	5.0	1.1	5.0	5.9	6.2	00	75	90	10	10	10	0	SW 4	ESE 1	—	≡, ⊼ 1.
21	53.6	54.0	54.9	1.6	7.0	5.9	4.8	1.4	5.1	—	6.2	98	—	90	10	10	10	0	SW 2	SSW 1	0.6	≡, ⊼ 1; ●⁰ a, 2, p.
22	56.0	56.2	56.1	4.7	7.2	3.8	5.2	3.7	6.0	6.0	5.1	94	79	85	10	10	10	0	0	SE 1	—	≡⁰ 1.
23	54.5	53.8	52.5	2.4	5.0	1.7	3.0	1.7	5.1	4.6	4.5	93	71	88	10	10	3	SE 1	SSE 7	SSE 3	—	≡ 1.
24	50.6	49.7	48.1	1.3	6.3	3.0	3.5	1.2	4.2	5.2	4.5	83	74	79	7	10	1	SSE 4	S 8	SSE 5	—	⊔⁰, ⊼ 1.
25	45.9	45.3	45.2	1.0	7.5	3.8	4.1	— 0.4	4.6	4.7	4.7	92	61	78	4	10	9	SE 5	SSE10	SE 5	—	⊔⁰ 1.
26	45.5	45.2	45.0	0.8	6.2	2.0	3.0	0.5	4.1	5.0	5.1	85	71	96	2	10	10	SE 3	SSE 6	SE 2	14.7	⊔⁰ 1; ●, ✳ p, 3.
27	42.4	40.7	38.6	0.8	3.6	3.3	2.6	0.4	4.9	5.9	5.8	00	00	00	10	10	10	ESE 1	SE 2	SE 1	2.9	✳ n; ≡ 2, p; ●⁰ p, 3.
28	36.5	37.0	38.4	3.1	4.4	2.7	3.4	2.2	5.6	5.5	5.3	98	89	94	10	10	10	SE 2	0	NNE 3	0.3	≡ 1; ●⁰ a.
29	39.5	41.4	43.1	0.0	2.3	2.1	1.5	— 0.4	4.5	4.8	5.0	98	87	93	10	10	10	NW 3	N 3	NW 3	—	≡⁰ 1.
30	44.8	45.1	45.5	0.7	3.3	1.8	1.9	0.5	4.7	4.7	5.1	96	82	96	10	10	10	N 1	SE 2	0	—	≡⁰ 1.
31	45.6	45.0	43.8	0.9	3.6	3.3	2.6	— 0.6	4.8	5.3	5.7	98	90	98	10	10	10	SE 2	S 4	SE 3	1.9	≡⁰ 1; ●⁰ p.
Срд. Мог.	744.7	744.7	745.0	4.1	9.7	6.5	6.8	3.2	5.8	6.6	6.2	93	74	85	8.1	8.4	7.5	2.1	4.8	2.7	41.6	

1900.

Пенза (училище садоводства). **Penza** (école d'horticulture).

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.6	742.4	743.6	2.6	2.4	0.9	2.0	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SE 5	ESE 5	4.8	● n, a, p; ✳^{0} p, 3.
2	44.6	43.9	45.4	1.0	2.4	2.9	2.1	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	ENE 3	E 3	—	
3	49.5	51.9	56.1	− 1.8	− 0.5	− 2.3	− 1.5	− 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	*10*	NNE 3	N 5	NNE 2	—	⦶ 2.
4	58.9	59.1	59.3	− 6.8	− 1.0	− 3.4	− 3.7	− 6.9	—	—	—	—	—	—	9^0	0	9^0	NNW 2	NE 1	NE 1	—	⊔ 1; ⏛, ⋓ 3.
5	58.3	57.0	53.9	− 5.0	− 1.0	− 6.0	− 4.0	− 6.3	—	—	—	—	—	—	2	0	10	N 2	NNW 5	NNW 5	—	⊔^{0} 1, 3; ∞^{0} 2.
6	50.9	51.1	53.0	− 6.4	− 3.1	− 5.2	− 4.9	− 6.5	—	—	—	—	—	—	10	9^0	10	NNW 1	NE 3	ENE 1	—	⊔ 1, a, 2, p, 3; ≡^{0} 1, a, 2.
7	56.3	57.7	59.4	− 3.6	− 1.0	− 0.8	− 1.8	− 5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	ESE 1	SSW 1	—	≡^{0}, ⊔^{0} 1.
8	60.0	60.1	59.2	− 1.0	− 1.5	− 3.6	− 2.0	− 3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	SW 3	SW 3	—	
9	57.9	57.2	57.0	− 4.0	− 3.6	− 3.5	− 3.7	− 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	S 2	SE 1	—	V^0 1.
10	56.9	57.0	57.6	− 3.9	− 3.0	− 4.6	− 3.8	− 4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SSE 2	SE 1	—	
11	57.9	57.6	57.8	− 5.8	− 4.8	− 7.7	− 6.1	− 7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 3	0	NE 3	—	⊔^{0} 3.
12	56.9	56.0	55.1	−10.2	− 2.8	− 6.5	− 6.5	−10.6	—	—	—	—	—	—	7^0	2	*0*	NNE 2	SE 1	0	—	⊔^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ∞ 1.
13	54.0	53.2	52.4	−12.6	− 9.4	− 8.8	−10.3	−12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNW 4	N 3	—	⊔^{2}, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
14	50.9	49.9	49.1	− 9.0	− 7.5	− 9.2	− 8.6	− 9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	NNW 4	N 4	—	⊔^{2} n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 1 a 2 p.
15	47.8	47.3	47.4	−10.1	− 7.9	−10.2	− 9.4	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	9	*0*	N 6	NNW 5	NNE 4	—	⊔ 1.
16	48.3	49.1	50.4	− 9.6	− 6.6	− *5.5*	− *7.2*	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 4	0	*0*	—	
17	51.6	52.1	52.2	− 4.2	− 4.0	− 5.2	− 4.5	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 3	S 3	—	
18	51.8	51.5	50.9	− 4.2	− 2.8	− 2.8	− 3.3	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 3	SSW 3	0.0	
19	49.5	48.8	47.6	− 2.9	− 0.8	− 1.4	− 1.7	− 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SW 7	SW 3	0.0	✳^{0} n.
20	46.2	47.9	51.6	− 2.4	− 4.8	−10.6	− 5.9	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 2	N 4	N 5	2.3	✳ n, 1, a, 2, p.
21	52.0	51.1	53.1	− 7.6	− 5.7	− 4.8	− 6.0	−12.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NNW 3	NW 4	NNW 5	0.4	✳^{0} p.
22	51.8	49.4	47.0	− 5.8	− 5.0	− 4.7	− 5.2	− 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	*10*	NW 3	WNW 4	NNW 3	—	≡^{0}, ⊔^{0} 1, a, 2.
23	45.0	44.5	44.5	− 7.8	− 3.5	− 8.6	− 6.6	− 9.3	—	—	—	—	—	—	9	1	0	SW 3	WNW 3	N 3	—	⊔ 1, a, 2.
24	46.7	48.3	48.5	− 8.4	− 6.1	− 7.2	− 7.2	− 9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	*10*	NW 1	S 2	SSE 2	—	⊔^{0}, ≡^{0} 1, a, 2.
25	49.0	48.2	46.8	− 7.0	− 5.4	− 7.3	− 6.6	− 7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSE 5	SSE 5	—	⊔, ≡ 1.
26	45.0	44.4	44.3	− 7.0	− 3.6	− 1.4	− 4.0	− 7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	S 5	SSW 3	0.2	⊔ 1 a 2 ✳^{0} a p ≡^{0} 2 V p 3.
27	44.5	43.9	43.5	− 2.4	0.0	0.2	− 0.7	− 2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 2	0.4	✳^{0} n p; ≡ 1 2 3; ⊔ V 1 2.
28	43.3	44.0	47.0	0.2	1.0	0.0	0.4	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSW 3	N 3	0.0	≡ 1, 2; ⌂, ⊔^{0} 2.
29	50.1	51.2	51.0	− 9.7	− 4.4	− 7.2	− 7.1	−10.9	—	—	—	—	—	—	8	5^0	10	N 1	E 1	SE 2	1.4	
30	47.7	46.8	48.0	− 3.4	− 0.6	− 1.8	− 1.9	− 7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 8	SW 12	SW 2	0.1	✳ n; ≡, ⊔^{0} 2; V 3.
Срд. Moy.	750.9	750.7	751.1	− 5.3	− 3.2	− 4.5	− 4.3	− 6.6	—	—	—	—	—	—	9.5	8.5	*8.3*	3.0	3.4	2.7	9.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.3	748.1	747.1	− 3.0	0.2	− 2.2	− 1.7	− 3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	SSW 6	E 2	—	V, ≡ 1, 2; ⊔^{0} 2.
2	44.1	42.5	40.2	− 2.8	− 2.5	− 1.1	− 2.1	− 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 10	SSE 10	SSE 14	1.8	≡ 3.
3	36.3	33.9	30.4	0.6	1.2	2.7	1.5	− 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	SSE 8	S 9	0.4	● n, a, 3; ≡ 1, 2.
4	41.0	45.6	49.4	− 9.7	− 9.2	−10.9	− 9.9	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	1	0	NNW 5	NW 5	NW 1	0.1	● n; ✳^{0} 1, a; ⊔^{0} 3.
5	51.8	51.5	50.3	−11.7	− 7.8	− 9.9	− 9.8	−13.7	—	—	—	—	—	—	10	3	3	NW 1	SSE 1	SE 2	—	✳^{0} n; ⊔^{0} 1, 3.
6	46.9	44.4	41.0	−11.0	− 8.0	− 8.4	− 9.1	−11.5	—	—	—	—	—	—	9	7^0	4	SE 5	SSE 8	SSE 7	—	⊔^{0} 1.
7	37.6	38.3	40.7	−10.2	−10.2	− 9.2	− 9.9	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SE 4	SE 1	3.8	✳ a, 2, p.
8	44.5	47.6	49.8	−11.4	− 7.6	− 8.5	− 9.2	−13.4	—	—	—	—	—	—	1	10	10	N 1	NW 2	ENE 1	—	
9	49.2	49.2	51.0	−10.2	− 6.8	− 6.8	− 7.9	−11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	2	0	SSW 2	NW 1	0.6	✳^{0} a.
10	48.7	47.3	45.9	− 6.8	− 5.8	− 8.2	− 6.9	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SW 12	SW 8	SW 7	0.1	⇸ a.
11	45.5	44.9	44.1	− 8.6	− 7.1	− 7.6	− 7.8	− 9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SSW 4	SW 5	0.1	✳^{0} n.
12	43.7	42.9	41.0	− 7.0	− 4.6	− 3.6	− 5.1	− 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 3	S 3	0.1	✳^{0} n; V^0 1 2 3; ⊔, ≡ 2 3.
13	35.9	35.0	34.4	− 2.4	− 1.2	− 1.2	− 1.6	− 3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SSW 7	NW 7	0.8	✳^{0} n 1 a 2 p; ≡ ⊔ V 1 2.
14	40.7	44.2	44.2	− 8.0	− 9.0	−10.7	− 9.2	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NNW 7	NNW 6	W 1	0.1	✳ n, 1, a, p, 3.
15	37.7	34.6	34.7	−11.1	− 9.0	−10.6	−10.2	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SSE 3	SSE 6	ESE 1	0.7	✳ a, 2, p.
16	36.9	37.4	36.2	−10.6	− 6.6	− 6.1	− 7.8	−13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	S 2	SE 1	5.1	
17	33.0	33.0	34.5	− 5.0	− 3.8	− 4.8	− 4.5	− 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 4	*4.9*	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	34.8	35.9	39.3	− 5.2	− 3.0	− 4.6	− 4.3	− 5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	S 4	N 3	—	✳^{2} n.
19	42.3	42.4	40.0	− 5.0	− 4.5	− 1.0	− 3.5	− 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	SW 4	WSW 4	—	≡^{0} p.
20	40.2	39.9	36.8	− 0.4	− 0.3	− 0.4	− 0.4	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	0	SW 3	0.0	≡^{2} 1, 2, 3; V 3.
21	33.6	34.5	37.6	− 1.8	− 0.8	− 0.3	− 1.0	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	NW 3	NNW 3	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
22	40.0	40.5	39.8	− 1.4	− 0.7	− 1.4	− 1.2	− 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	SW 5	SSW 7	0.2	
23	39.2	39.8	39.0	− 0.6	− 1.1	− 2.1	− 1.3	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 5	—	V^2 1, 2; ∽^{0} 3.
24	36.6	36.3	35.9	− 2.4	− 0.6	− 2.1	− 1.7	− 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	2	S 5	SW 5	SW 3	0.2	∽^{0} 1, 2; ≡^{0} 2.
25	33.9	35.0	34.5	− 1.8	− *0.5*	− 5.3	− *2.5*	− 9.0	—	—	—	—	—	—	10	1^0	10^0	WNW 5	W 7	WSW 7	0.2	✳^{0} n, a, p.
26	32.6	31.8	31.5	−10.4	− 8.2	− 9.1	− 9.2	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 4	0	0.1	✳ a, p, 3.
27	34.8	36.1	35.1	−12.1	− 8.6	−10.2	−10.3	−12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 7	NW 4	W 3	0.6	✳^{0} 1, a, 2, p.
28	29.8	29.0	30.5	−13.6	−11.7	−16.0	−13.8	−17.2	—	—	—	—	—	—	10	4^0	*0*	SE 1	NNW 2	NNW 6	0.3	✳^{0} n, 1, a, 2; ⊢⊣, ⦶ 2.
29	36.1	38.7	42.8	−29.7	−29.1	−33.8	−30.9	−33.8	—	—	—	—	—	—	1	0	0	NNW 4	NNW 3	N 3	—	⊔^{0} 1.
30	44.1	44.7	45.2	−31.6	−29.0	−29.7	−30.1	−35.1	—	—	—	—	—	—	10^0	9	10	NNW 1	NNE 1	NE 3	2.3	⊔^{0} 1; ⊕, ⦶^{2}; ⋓, ⏛ 3.
31	41.3	38.4	32.9	−22.7	−19.5	−17.6	−19.9	−30.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 4	5.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸^{2}
Срд. Moy.	740.0	740.1	739.9	− 8.6	− 6.9	− 7.8	− 7.8	−10.4	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5	7.6	4.1	4.5	3.9	*27.5*	

1900.

Полибино. — Январь. — Janvier. — Polibino.

Широта — Latitude: 53° 44'. Долгота — Longitude: 52° 56'.

Число. Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.4	774.2	772.7	−31.4	−25.8	−27.7	−28.3	−31.6	0.3	0.5	0.5	95	97	96	0	1	0	0	E 3	0	—	
2	69.3	67.5	65.9	−24.5	−19.2	−19.6	−21.1	−27.7	0.6	0.9	0.9	95	87	93	5	10	10	S 5	S 7	S 7	—	
3	61.5	60.8	60.2	−19.2	−16.4	−17.2	−17.6	−20.3	0.9	1.1	1.1	91	89	91	10	10	10	S 9	SSE 9	SSE 5	—	
4	59.1	57.4	55.6	−18.3	−18.4	−18.4	−18.4	−18.9	0.9	0.9	0.9	90	87	87	10	6	5	S 5	SE 7	E 3	0.4	
5	54.4	54.9	57.5	−19.0	−16.5	−25.4	−20.3	−26.1	0.9	1.0	0.6	94	84	96	10	5	0	SE 3	E 1	0	0.0	✳ n, 1, a.
6	61.7	62.9	62.7	−30.1	−22.7	−25.4	−26.1	−30.7	0.4	0.6	0.6	96	87	97	0	2	5	0	0	0	—	
7	59.5	55.5	50.9	−15.9	−16.0	−13.0	−15.0	−25.4	1.0	1.2	1.6	82	94	00	10	10	10	S 3	E 7	E 9	0.7	✳, ✢ a, 2, p, 3.
8	48.5	49.8	52.4	−14.0	−13.0	−20.6	−15.9	−20.9	1.4	1.4	0.8	91	90	91	10	10	5	E 7	N 9	N 9	0.1	✳n,1,a; ✢n,1,a,2,p,3.
9	56.5	58.4	60.9	−24.4	−19.6	−22.4	−22.1	−24.7	0.6	0.8	0.7	87	80	91	0	0	0	0	N 7	N 1	—	
10	60.7	62.4	64.5	−19.1	−16.4	−23.6	−19.7	−25.4	0.9	1.0	0.6	86	81	94	3	2	0	NNE 1	SW 1	0	—	
11	66.2	66.7	67.7	−25.5	−18.5	−28.1	−24.0	−29.1	0.5	0.9	0.4	92	85	91	0	0	0	0	0	0	—	
12	69.1	69.4	70.0	−32.4	−24.3	−32.0	−29.6	−33.2	0.3	0.5	0.3	91	84	92	2	3	0	0	0	0	—	
13	71.1	72.1	73.7	−27.0	−21.5	−22.5	−23.7	−32.4	0.5	0.7	0.7	91	95	93	10	10	10	0	0	0	—	⊔, ≡ a.
14	73.8	75.3	75.5	−16.4	−14.0	−18.0	−16.1	−22.5	1.2	1.5	1.0	98	00	92	10	10	0	W 1	SW 3	0	—	⊔, ≡ n, 1, a.
15	75.9	75.8	75.2	−23.7	−18.1	−25.6	−22.5	−26.1	0.6	0.8	0.5	94	74	95	2	0	0	0	0	0	—	
16	74.1	74.2	72.1	−26.7	−19.2	−18.7	−21.5	−27.9	0.5	0.8	0.9	94	83	87	4	5	6	0	0	NE 3	—	
17	75.1	70.2	69.1	−20.2	−15.5	−19.0	−18.2	−21.7	0.8	1.0	0.9	90	77	87	5	6	10	NE 1	NE 3	E 1	—	⊽ 3.
18	68.7	69.1	70.5	−22.2	−17.4	−23.0	−20.9	−25.6	0.7	0.8	0.6	91	74	86	4	3	0	0	E 1	0	—	
19	72.4	73.0	74.5	−28.6	−19.8	−27.5	−25.3	−29.1	0.4	0.7	0.5	91	78	95	0	0	0	0	0	0	—	
20	75.8	77.6	80.3	−30.4	−20.8	−23.2	−24.8	−30.9	0.3	0.7	0.6	91	78	92	0	0	0	E 1	0	0	—	
21	81.5	82.0	81.6	−26.0	−22.5	−25.6	−24.7	−27.3	0.5	0.5	0.4	87	74	78	0	0	0	0	SSE 1	SSE 3	—	
22	81.2	80.8	78.8	−25.7	−21.6	−22.5	−23.3	−27.7	0.4	0.6	0.5	78	70	74	0	8	6	E 2	SE 3	SE 5	—	
23	75.8	74.6	71.5	−22.1	−18.2	−19.3	−19.9	−23.1	0.5	0.7	0.7	71	68	70	10	10	3	S 3	SSE 5	E 4	—	
24	67.6	66.0	62.5	−22.6	−19.4	−20.7	−20.9	−23.1	0.5	0.7	0.6	76	71	74	2	5	0	E 3	SE 5	E 7	—	
25	60.0	59.8	59.2	−22.0	−19.1	−21.4	−20.8	−23.6	0.6	0.7	0.6	76	77	81	6	5	0	SE 9	SE 9	E 1	—	
26	59.8	60.8	62.6	−22.0	−18.7	−22.6	−21.1	−26.3	0.6	0.8	0.5	79	77	80	6	7	0	SE 3	SE 5	0	—	
27	64.8	65.8	67.0	−26.0	−21.7	−30.2	−26.0	−30.4	0.5	0.6	0.3	87	78	87	0	0	0	0	0	0	—	
28	67.9	68.7	69.6	−27.8	−16.7	−22.2	−22.2	−30.2	0.4	0.9	0.7	91	74	91	3	10	0	E 1	SE 3	0	—	
29	71.2	72.0	72.8	−22.4	−16.6	−23.6	−20.9	−25.9	0.7	1.0	0.6	92	78	95	8	7	0	NE 1	0	0	—	
30	73.8	74.9	76.2	−20.6	−16.0	−24.2	−20.3	−26.1	0.8	1.0	0.6	91	76	93	10	2	0	E 1	E 1	0	—	
31	77.3	77.9	78.0	−28.4	−19.8	−24.6	−24.3	−28.7	0.4	0.8	0.5	91	84	93	0	3	0	0	NE 1	0	—	
Срд. Moy.	767.9	768.1	768.1	−23.7	−18.8	−22.8	−21.8	−26.5	0.6	0.8	0.7	89	82	89	4.5	4.8	2.6	1.9	2.9	1.9	1.2	

Высота — Altitude: 108.3 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.57 mm.

Февраль. — Février.

Число. Jour.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	779.2	779.4	778.8	−27.0	−15.2	−18.2	−20.1	−27.3	0.5	1.0	0.9	91	78	91	1	6	0	0	NE 1	0	—	
2	78.2	77.5	75.3	−16.5	−13.5	−17.1	−15.7	−20.9	1.2	1.2	0.9	96	74	81	7	10	0	SE 1	S 3	NE 3	—	
3	71.0	68.3	65.7	−20.2	−16.2	−22.1	−19.5	−22.3	0.7	0.9	0.6	82	74	87	10	1	1	SE 3	SSE 5	SSE 4	—	
4	65.7	66.5	67.2	−17.6	−13.4	−17.3	−16.1	−22.7	1.0	1.3	1.1	87	81	94	10	7	10	SSW 2	0	0	0.3	✳ a.
5	67.9	67.9	67.7	−15.1	−12.3	−22.1	−16.5	−23.7	1.3	1.3	0.7	96	76	95	10	1	0	SE 2	SSE 1	0	—	
6	67.2	67.7	68.0	−24.2	−12.7	−23.3	−20.1	−25.3	0.6	1.2	0.6	91	73	92	1	5	0	0	SE 2	0	—	⊕ 2.
7	68.1	68.8	68.5	−25.3	−16.4	−21.1	−20.9	−26.2	0.5	0.9	0.8	91	77	91	0	0	0	ENE 5	ENE 4	ENE 2	—	
8	68.8	68.3	66.4	−23.0	−13.7	−19.0	−18.6	−24.9	0.6	1.2	0.9	94	81	91	0	0	0	NE 2	NE 3	0	—	
9	64.1	62.7	61.3	−22.8	− 8.3	−22.0	−17.7	−24.1	0.6	1.5	0.7	91	60	82	1	2	0	0	SE 1	0	—	
10	61.6	61.7	62.1	−27.0	−13.2	−23.8	−21.3	−28.1	0.5	1.0	0.6	95	65	91	0	2	4	0	ESE 3	0	—	
11	62.7	62.9	64.2	−27.0	−14.0	−24.0	−21.7	−27.3	0.5	1.1	0.6	93	70	95	1	0	0	0	SE 3	0	—	
12	63.2	62.7	61.7	−28.5	−13.2	−24.4	−22.0	−28.8	0.4	1.2	0.6	93	74	91	0	0	0	0	SE 1	0	—	
13	61.4	60.4	59.5	−28.5	−14.4	−24.2	−22.4	−29.3	0.4	1.0	0.6	91	70	91	0	0	3	0	0	0	—	
14	58.2	55.1	49.4	−22.0	−12.2	− 9.5	−14.6	−26.1	0.7	1.4	2.2	94	83	00	10	9	10	S 5	S 9	S 9	0.4	⊔ a; ✳ 3.
15	44.4	47.7	49.4	− 4.4	− 7.1	−14.2	− 8.6	−14.8	3.1	1.8	1.2	95	70	82	10	2	10	S 12	W 5	0	0.0	⸝n; ✳,✢n,1,a; V a.
16	48.8	49.2	49.0	−12.6	− 9.4	−11.0	−11.0	−16.1	1.5	1.8	1.7	87	82	91	10	10	10	S 3	SW 5	0	2.5	✳ 1, 3.
17	36.3	28.2	44.9	− 6.2	− 6.5	−20.8	−11.2	−21.1	2.8	2.8	0.7	00	00	82	10	10	1	S 12	SW 17	WNW 5	4.0	✳✢n1a2p; ⸝n,a,2,p;
18	53.7	55.6	55.8	−25.0	−19.6	−20.2	−21.6	−25.5	0.5	0.7	0.8	82	72	83	10	8	8	NW 1	WNW 1	NE 3	0.0	✳ 3. [|•|p; ⊽3.
19	58.8	61.0	65.1	−26.8	−21.2	−26.8	−24.9	−27.3	0.4	0.6	0.4	82	70	81	8	0	0	N 3	NNE 3	N 3	—	
20	70.1	72.6	72.9	−34.5	−23.2	−23.2	−27.0	−35.7	0.2	0.5	0.6	82	66	81	0	10	0	0	0	0	—	⊕ a, 2.
21	73.8	74.6	75.2	−26.2	−14.6	−19.0	−19.9	−27.5	0.4	0.9	0.8	82	65	82	6	5	0	NE 1	E 3	0	—	⊕ 1, a.
22	75.7	76.5	77.2	−22.6	−12.5	−21.0	−18.7	−23.3	0.5	1.1	0.7	78	65	87	0	0	0	0	E 3	0	—	
23	77.2	77.2	76.5	−24.8	−12.4	−22.0	−19.7	−27.0	0.5	1.1	0.7	87	65	82	4	4	0	ENE 5	E 1	0	—	
24	74.4	73.3	71.3	−22.4	−11.8	− 8.4	−14.2	−25.3	0.6	1.1	1.9	82	64	78	3	10	10	SSE 1	E 3	0	—	
25	77.0	70.9	70.6	−10.5	− 5.2	−11.8	− 9.2	−12.0	1.7	2.2	1.6	83	74	91	10	9	9	SE 1	S 3	0	—	
26	70.2	69.3	66.9	−19.6	− 8.2	−16.0	−14.6	−19.9	0.9	1.6	1.1	91	65	91	1	3	9	0	E 1	E 3	—	
27	62.1	58.5	52.6	−13.8	− 7.8	− 9.4	−10.3	−16.0	1.2	1.6	1.6	74	65	75	8	6	10	S 3	S 5	S 7	—	
28	48.0	49.0	50.8	− 9.2	− 5.3	− 6.0	− 6.8	− 9.8	2.0	2.7	2.6	91	87	91	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 3	0.1	✳ 1, 2.
Срд. Moy.	764.3	764.1	764.1	−20.8	−12.6	−18.5	−17.3	−23.5	0.9	1.3	1.0	89	73	87	5.0	4.6	3.8	2.4	3.2	1.5	7.3	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.0	752.7	753.8	− 6.4	− 3.6	− 5.8	− 5.3	− 7.9	2.5	2.9	2.6	91	84	91	10	10	10	SSW 3	S 7	SSW 9	0.0	✳ 3.
2	55.6	56.5	56.6	− 4.2	− 1.4	− 7.4	− 4.3	− 7.4	3.0	3.2	2.1	91	78	82	10	9	0	S 7	S 7	SSW 5	—	
3	57.0	58.0	59.1	− 6.4	− 3.4	− 4.6	− 4.8	− 7.9	2.8	3.2	2.5	00	91	78	10	10	10	S 5	SSW 7	S 3	—	≡, ⊔, V 1.
4	58.7	57.4	55.8	− 9.5	− 3.4	− 7.0	− 6.6	− 9.7	2.2	2.4	2.5	00	70	95	10	7	9	ESE 3	0	SSE 3	—	≡, ⊔ n, 1, a.
5	53.5	50.4	46.6	−12.9	− 4.9	− 4.0	− 7.3	−14.1	1.4	2.5	3.3	88	82	95	10	10	10	SSE 5	SSW 3	S 9	4.0	⊔, ≡ n; ✳ 1, 3.
6	42.1	42.0	42.5	− 2.7	− 1.9	− 8.2	− 4.3	− 8.3	3.6	3.3	2.2	95	82	91	10	10	10	S 3	SW 3	0	2.8	✳ n, 1, a, 2.
7	41.5	46.5	53.7	− 5.5	− 9.2	−17.5	−10.7	−19.2	2.7	1.7	0.9	91	74	82	10	10	0	S17	W 9	0	0.0	✳, ⸗, ✢ n, 1, a.
8	60.0	61.9	56.5	−23.5	−12.4	− 9.5	−15.1	−24.9	0.6	1.3	1.8	91	72	85	0	5	10	SSE 3	ESE 1	E 9	1.5	⸗ 1; ✳ 3.
9	44.7	41.6	41.3	− 8.0	− 5.4	− 4.2	− 5.9	− 9.5	2.5	3.0	3.3	00	00	00	10	10	10	ESE20	SE17	E 7	1.8	⸗✢n1a2p✳n1a2p3
10	42.6	45.5	48.6	− 8.9	−10.0	−12.0	−10.3	−12.3	2.3	1.8	1.6	00	87	87	10	10	7	SW 7	SW 9	W 7	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
11	52.1	52.4	52.0	−17.4	−11.7	− 9.2	−12.8	−17.8	1.0	1.5	2.0	82	82	91	0	5	10	SW 5	SSW 9	S 7	—	
12	51.0	52.7	54.5	− 5.0	− 2.2	− 2.0	− 3.1	− 9.3	2.8	3.2	3.4	91	84	87	10	10	8	SW 7	SW 7	W 7	—	
13	57.0	57.9	58.3	− 2.0	0.0	− 2.7	− 1.6	− 4.0	3.6	3.8	3.3	91	82	87	10	10	10	SW 5	SW 7	SSW 3	—	
14	58.2	56.0	49.8	− 7.2	− 1.7	− 0.9	− 3.3	− 7.7	2.5	3.0	4.0	95	74	93	10	10	10	S 3	E 5	E12	1.2	✳ p, 3.
15	44.5	45.2	47.1	− 1.1	1.0	0.0	0.0	− 1.4	3.8	4.6	4.2	91	91	91	10	10	10	SE10	S 7	S 5	0.3	✳ n, a, 2; ● a, 2.
16	50.4	53.1	56.3	− 0.9	4.2	0.3	1.2	− 1.8	4.0	4.6	4.1	91	74	87	10	10	10	0	SSW 1	0	—	✳ n, 1.
17	59.2	59.4	61.0	− 0.2	2.0	− 2.4	− 0.2	− 3.0	3.2	4.0	2.8	70	74	74	10	5	4	N 5	N 7	0	—	
18	64.5	65.8	66.5	−10.6	− 3.4	−10.0	− 8.0	−11.5	1.6	2.4	1.6	82	70	78	2	0	0	NE 1	NNE 3	0	—	
19	66.6	64.9	64.4	− 9.8	− 2.8	− 8.7	− 7.1	−13.1	1.6	2.6	1.8	74	70	78	0	0	0	E 3	NNE 5	NE 3	—	
20	64.5	64.0	65.2	−11.8	− 3.7	− 8.5	− 8.0	−13.7	1.4	2.3	1.9	78	67	81	0	0	0	NE 3	NE12	E 3	—	
21	66.3	67.7	68.4	−13.6	3.8	−13.6	− 7.8	−15.4	1.4	3.9	1.5	91	65	95	0	0	0	NE 3	W 1	0	—	
22	69.2	68.3	66.8	−19.4	− 5.2	−14.2	−12.9	−21.0	1.0	2.2	1.5	00	74	00	0	0	0	0	S 1	0	—	⊔, ≡ n, 1.
23	66.0	64.5	61.6	−16.4	−10.1	− 7.2	−11.2	−18.2	1.2	2.1	2.3	96	00	91	10	2	10	NNE 1	NE 1	0	—	⊔, ≡ n, 1, a.
24	57.4	54.6	49.3	− 7.0	− 0.4	− 3.6	− 3.7	− 8.7	2.0	2.9	3.2	74	65	91	8	6	10	E 1	SE 5	E 3	0.9	✳ p, 3.
25	47.5	49.5	52.3	− 2.1	0.0	− 7.0	− 3.0	−11.0	3.8	3.4	2.4	95	74	91	10	9	0	NE 1	W 4	SW 5	0.0	
26	54.2	54.3	52.4	− 8.0	− 3.2	− 3.2	− 4.8	−10.7	2.2	3.0	3.4	91	82	95	10	10	10	S 5	S 9	SSE 7	0.2	✳ n, 1, p, 3.
27	54.2	55.8	57.6	− 2.3	0.9	− 0.7	− 0.7	− 3.2	3.5	3.8	3.6	91	78	82	10	10	10	SW 7	SW 3	0	—	●, ∽ n, 1.
28	59.7	59.9	58.8	− 2.1	0.5	− 2.9	− 1.5	− 3.8	3.2	3.6	3.4	82	74	91	10	10	10	N 1	0	NE 5	—	
29	55.3	52.9	51.2	− 2.2	− 0.3	− 0.1	− 0.9	− 3.6	3.4	4.5	4.4	87	00	95	10	10	10	N 7	NE17	NE 9	2.4	✢, ⸗ 2; ✳ 2, p, 3.
30	51.7	51.1	52.2	− 0.7	0.8	0.7	0.3	− 0.8	4.2	4.2	4.2	95	87	87	10	10	10	NE 7	N 9	NNE 9	0.0	✳ n, 1, a.
31	53.3	53.8	55.3	0.6	2.0	− 0.8	0.6	− 2.1	3.9	4.2	3.6	82	78	82	10	8	0	N12	NNE12	0	—	
Срд. Moy.	755.2	755.4	755.3	− 7.3	− 2.7	− 5.7	− 5.2	− 9.8	2.5	3.1	2.8	90	80	88	7.7	7.3	6.7	5.2	6.1	4.2	15.7	

Апрѣль. — Avril.

1	756.2	756.4	756.2	− 9.3	2.8	− 4.0	− 3.5	−12.6	2.2	4.0	3.3	00	70	95	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, a; ⊔ n, 1, a.
2	55.7	55.7	55.5	− 0.8	1.3	− 0.1	0.1	− 5.8	4.2	4.1	4.4	95	82	95	10	10	10	S 3	SSW 3	0	0.2	✳ 2.
3	55.6	57.4	58.7	0.5	1.8	0.2	0.8	− 0.3	4.6	4.1	3.5	95	78	74	10	10	10	E 3	ESE 5	E 3	0.0	≡ n, a; ✳ a.
4	58.8	58.3	58.1	− 3.2	− 2.4	− 6.7	− 4.1	− 6.9	2.6	2.7	2.2	75	70	82	10	0	0	NE 1	ENE 5	0	—	⊔ n, 1, a.
5	58.3	58.5	58.7	−10.5	− 1.3	− 7.7	− 6.5	−13.8	1.7	2.8	2.3	87	70	91	0	0	0	NNE 3	SSW 1	0	—	
6	59.7	59.8	60.5	−11.9	0.7	− 3.8	− 5.0	−14.8	1.5	3.8	2.8	82	77	82	0	0	0	0	SW 5	0	—	⊔ n, 1, a.
7	62.6	63.7	64.1	−11.0	2.3	− 5.6	− 4.8	−14.7	1.8	4.0	2.7	91	74	91	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
8	62.6	61.0	57.3	− 8.0	2.7	− 1.2	− 2.2	−10.2	2.2	4.4	3.8	92	78	91	9	10	10	E 1	S 5	SE 5	2.2	✳ p, 3.
9	52.9	51.4	50.6	− 0.6	2.4	1.2	1.0	− 1.7	3.8	4.6	4.5	87	82	91	10	10	10	ESE 7	ESE 6	0	5.1	✳ n, p; ● p, 3.
10	48.9	48.2	47.8	0.5	3.0	0.6	1.4	0.1	4.6	4.6	4.6	95	82	95	10	8	10	NNE 3	NE 4	N 1	0.0	✳ n, 1, a.
11	47.7	48.7	50.1	− 5.0	− 4.0	− 8.8	− 5.9	− 9.0	2.3	2.4	1.6	74	70	70	7	0	0	N20	N20	0	—	⸗ n, 1, a, 2.
12	48.6	48.4	50.0	− 9.2	− 5.1	− 7.2	− 7.2	−13.8	1.7	1.7	2.2	74	55	87	0	1	6	SW 5	NNW10	NE 5	—	
13	54.0	54.8	56.5	−12.0	− 3.3	− 6.7	− 7.3	−17.9	1.4	2.2	2.1	78	60	78	0	0	0	0	NW 8	0	—	∈ ⊔ n, 1, a.
14	59.2	60.0	60.0	−11.4	1.4	− 0.6	− 3.5	−14.8	1.7	3.8	3.8	91	74	87	0	1	10	0	0	0	—	∪ 3.
15	60.0	59.8	59.1	− 0.2	3.6	1.5	1.6	− 3.5	3.8	4.6	4.8	82	78	95	8	8	10	S 4	SSW 5	E 5	—	
16	58.2	57.9	57.0	1.8	6.2	1.3	3.1	0.5	4.5	5.0	4.3	85	70	85	10	2	1	S 7	S 6	S 5	—	
17	56.1	56.4	56.4	2.2	6.2	3.4	3.9	− 0.7	3.9	5.8	5.2	74	82	91	8	8	10	W 3	S10	S 9	—	
18	56.2	56.3	55.3	3.8	9.0	4.2	5.7	2.5	5.2	6.6	5.6	87	77	91	10	2	7	S10	S10	S 7	2.6	
19	55.3	56.6	55.5	3.3	8.6	3.7	5.2	3.1	5.8	6.2	5.2	00	74	86	10	6	2	0	SSW 6	0	—	● n; ⊔ n, 1, a.
20	55.2	54.3	49.7	2.8	6.6	3.0	4.1	0.3	4.7	4.0	5.2	82	55	91	4	6	10	WSW 4	SW 4	0	7.9	⊕ a.
21	40.9	42.4	43.1	1.1	3.8	0.6	1.8	0.3	4.5	4.7	4.4	91	78	91	10	10	5	N 5	0	0	0.0	✳n,1,a; ●n,1,a,2,p
22	37.5	38.9	32.0	0.8	8.0	6.2	5.0	− 0.4	4.6	4.8	6.5	93	60	91	10	5	10	S12	SW 7	S20	8.0	✳n1a;●n1ap3;⸗;
23	37.6	41.1	44.7	2.6	5.2	1.6	3.1	1.5	4.6	4.6	4.2	82	70	82	5	5	1	SW 5	WSW10	SW 7	0.1	● n, a; △ a.
24	49.5	51.3	52.6	1.0	2.0	0.5	1.2	− 0.1	3.8	4.0	4.0	75	74	84	6	9	10	SW 9	SW 7	S 5	—	
25	55.4	57.6	60.1	0.7	3.6	− 0.6	1.2	− 2.5	3.9	3.5	3.7	80	58	85	4	10	5	W 3	WNW 3	0	—	
26	60.8	59.8	54.9	1.1	7.6	6.3	5.0	− 3.9	4.0	4.2	4.3	78	55	60	6	10	10	E 5	SE 7	E 5	0.1	
27	46.2	43.6	46.1	5.0	14.0	8.2	9.1	3.5	5.4	7.7	7.8	82	65	95	8	5	10	E 5	S14	0	0.7	● n, p, 3.
28	45.7	46.3	50.8	8.5	9.2	2.6	6.8	2.4	7.2	7.9	4.6	87	91	82	10	10	0	S14	SW10	0	3.0	● 2, p.
29	51.6	50.6	49.3	2.2	9.6	6.0	5.9	− 3.7	4.4	4.0	5.7	82	45	82	0	8	10	0	SSW 7	S 4	11.7	
30	48.8	53.9	55.8	0.7	7.0	3.0	3.6	0.5	4.8	4.1	4.4	00	55	78	10	8	0	NW 4	W 6	0	0.0	● n; ✳ n, 1, a.
Срд. Moy.	753.2	753.6	753.6	− 1.8	3.8	0.0	0.7	− 4.5	3.7	4.4	4.1	86	70	86	6.2	5.4	5.6	4.5	6.1	2.7	41.6	

1900.

Полибино. **Май. — Mai.** Polibino.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.8	757.2	756.5	5.6	15.2	6.2	9.0	— 0.3	4.8	6.4	6.1	71	50	87	0	5	0	SSE 2	SW 8	0	—	
2	56.5	55.8	54.7	4.9	16.2	8.0	9.7	— 1.3	5.4	6.6	6.6	82	49	82	4	9	10	0	ESE 3	0	—	
3	53.0	49.9	45.7	5.7	15.2	10.0	10.3	3.5	6.1	9.7	8.9	90	75	98	10	10	8	NE 5	ESE 6	SE 3	3.6	● p.
4	46.0	45.0	44.5	4.6	5.3	2.5	4.1	2.5	4.7	4.3	4.8	74	65	87	3	10	10	W 7	NW 7	W 5	—	● n.
5	42.2	41.9	43.1	2.2	5.3	3.4	3.6	1.3	4.6	5.3	5.2	85	80	90	10	10	10	W 9	NW 9	NW 1	0.2	● a.
6	44.7	45.7	47.6	4.6	10.0	4.4	6.3	1.7	4.6	4.7	5.2	73	51	84	1	5	1	NW 7	NW 12	W 1	—	
7	48.4	48.6	50.6	5.4	17.6	11.7	11.6	0.1	5.6	6.1	6.9	84	41	68	6	7	1	NE 1	NNW 5	N 1	—	
8	50.4	48.8	47.8	7.0	17.2	11.6	11.9	0.2	5.1	7.8	7.8	69	54	77	2	8	1	0	SSW 12	0	—	⊼ p.
9	46.6	45.4	46.5	13.4	22.8	13.7	16.6	0.3	8.1	8.8	9.2	71	43	79	0	6	3	S 1	SW 12	0	—	
10	47.9	47.3	47.3	13.2	24.4	15.2	17.6	2.3	8.8	10.5	9.7	78	47	75	4	9	5	0	SW 3	S 5	—	
11	45.3	44.7	43.4	16.4	18.8	14.0	16.4	6.9	10.2	11.5	11.5	73	71	97	3	10	4	0	SW 12	0	3.1	⊼ a; ● 2, p; ⊼ p.
12	39.7	40.1	47.9	14.5	17.0	8.9	13.5	8.9	9.7	11.9	7.5	80	83	88	10	10	10	SSW 5	SW 9	SW 3	7.2	● a, 2.
13	52.0	52.5	53.9	4.2	7.8	6.2	6.1	4.1	5.8	4.2	4.9	93	55	69	10	6	9	NNW 5	N 5	0	0.1	● 1, a.
14	60.6	62.0	61.6	6.2	12.0	3.7	7.3	0.1	5.0	4.3	5.5	71	42	92	0	4	1	SW 1	NW 3	SSE 1	—	
15	59.7	56.3	53.6	6.5	14.8	10.8	10.7	— 0.9	4.9	5.3	7.0	68	43	72	3	10	10	SSE 3	SW 12	SW 7	0.2	● p, 3.
16	56.9	58.1	58.0	5.7	10.8	4.6	7.0	— 0.1	4.5	5.4	5.7	66	56	90	1	3	2	W 3	N 5	SE 1	—	
17	58.7	55.8	53.6	10.6	20.8	10.6	14.0	0.7	6.2	7.2	8.2	65	40	87	6	0	2	S 3	S 7	0	—	
18	53.5	52.0	50.2	17.8	26.6	17.0	20.5	3.7	6.9	9.8	7.3	46	38	51	3	5	0	SSE 3	S 7	0	—	
19	49.6	48.3	48.0	18.5	29.4	17.6	21.8	2.9	7.3	8.4	8.0	46	27	53	3	10	4	S 5	S 9	NE 1	—	
20	48.7	48.6	48.6	20.8	30.6	17.4	22.9	13.7	9.3	9.2	7.5	51	28	51	2	1	0	SE 3	SSE 7	E 3	—	
21	47.9	46.3	44.3	19.2	31.0	17.6	22.6	13.5	10.1	8.9	11.7	61	27	78	0	0	2	0	SSE 5	0	—	
22	43.8	46.4	49.8	19.8	23.4	15.6	19.6	9.9	11.7	12.7	7.4	68	59	56	1	2	3	0	NW 7	NNW 5	—	
23	51.2	50.0	50.6	11.6	17.6	11.9	13.7	8.1	6.3	7.6	6.4	62	51	62	2	5	2	N 7	WNW 12	NNW 7	—	
24	48.0	45.5	41.3	10.6	13.4	7.7	10.6	5.7	6.5	5.6	7.4	68	49	94	2	10	10	NNW 5	N 20	N 5	4.9	⸝ 2, p; ● p, 3.
25	42.4	45.9	47.8	8.8	15.0	12.4	12.1	6.1	7.1	7.1	7.1	84	56	66	10	10	10	SSE 9	S 12	E 5	0.5	● n, p.
26	47.8	50.3	50.6	13.8	15.2	15.4	14.8	10.7	7.4	9.8	9.7	62	76	75	10	10	10	E 7	SE 3	E 3	0.2	● 2.
27	52.8	52.8	50.9	16.6	22.0	20.7	19.8	11.1	10.6	11.5	12.2	75	59	67	10	10	10	E 3	NE 1	E 5	2.2	
28	52.1	51.9	50.4	18.3	20.0	17.1	18.5	15.2	13.5	13.2	12.9	86	76	89	6	10	3	SE 3	S 3	0	0.7	● n, a.
29	49.5	48.8	49.4	16.0	20.2	18.0	18.1	13.1	12.1	12.9	12.9	89	74	84	10	9	7	E 1	SE 5	S 3	6.0	● n, a; ⊼ a; ⊂ 3.
30	49.3	48.1	47.9	17.2	24.6	15.8	19.2	9.2	12.5	12.6	11.1	86	55	83	0	7	4	NE 1	W 3	0	—	● n; ⊤ p; ⊂² 3.
31	47.4	46.3	45.8	16.4	23.6	14.0	18.0	7.3	11.7	11.6	11.6	84	54	98	0	6	7	NE 1	ENE 3	0	13.5	⊼ a; ▲⁰, ●, ⊼ p.
Сред. Moy.	750.0	749.6	749.4	11.5	18.2	11.7	13.8	5.2	7.6	8.4	8.2	73	54	78	4.3	7.0	5.1	3.2	7.3	2.1	42.4	

Іюнь. — Juin.

1	744.6	743.6	743.5	13.8	18.8	15.5	16.0	8.8	9.6	11.5	11.8	82	71	90	10	8	6	0	N 3	0	0.2	● p.
2	43.9	43.7	42.9	13.4	19.0	15.1	15.8	8.3	10.4	10.5	11.9	91	64	93	10	10	9	0	S 3	0	—	≡ n, a; ⊤⁰ a, p.
3	42.3	42.7	43.8	16.2	14.9	11.5	14.2	9.0	10.4	10.4	10.0	76	83	99	2	7	4	SW 3	W 5	SSW 3	0.7	⊂ n; ⊤ a; ⊼ a,p; ● 2.
4	45.1	42.4	41.7	10.2	18.7	13.4	14.1	5.6	8.2	11.2	9.9	89	70	87	5	10	10	SE 3	SW 7	S 1	4.5	● 2, p.
5	41.5	42.5	44.5	12.1	11.1	9.4	10.9	9.2	8.4	7.5	6.6	80	76	75	6	10	10	WNW 3	NNW 5	N 3	—	● n.
6	46.6	47.0	49.7	8.1	12.0	5.5	8.5	2.6	5.7	5.6	5.0	71	54	74	6	7	2	SW 1	NW 5	NNW 3	—	
7	51.5	52.1	52.1	7.0	14.6	9.0	10.2	— 4.1	4.4	6.1	6.7	59	50	78	5	10	10	SW 1	SW 9	S 5	1.2	● p.
8	55.2	56.4	56.2	8.0	16.2	11.1	11.8	0.8	7.6	7.9	9.4	94	58	95	10	3	3	SW 1	W 1	S 1	—	
9	55.6	54.7	53.7	19.6	26.6	17.5	21.2	9.8	10.9	11.7	12.2	64	45	82	0	2	1	SW 3	S 5	S 3	—	⊼ n, a.
10	53.9	54.8	54.2	21.3	25.8	16.6	21.2	15.0	12.4	13.5	13.2	66	55	94	10	10	0	S 5	SW 5	0	—	∞² a, p.
11	54.3	53.5	53.4	19.2	27.3	17.7	21.4	8.2	12.0	11.9	12.5	73	44	83	1	6	3	NE 1	SE 3	SSE 1	—	⊼ n, a.
12	53.8	53.5	53.0	20.6	26.6	20.5	22.6	9.0	12.7	14.7	11.8	70	57	66	6	1	4	SE 5	SSE 7	E 5	—	
13	53.6	51.3	49.9	18.4	26.6	19.7	21.6	15.4	8.4	11.7	11.0	54	45	64	5	4	7	SE 9	SSE 12	S 5	—	
14	47.6	46.8	45.9	16.3	20.8	15.2	17.4	15.0	9.2	12.1	12.6	66	67	98	10	10	6	SE 1	SE 5	S 1	0.4	● a.
15	44.2	44.8	45.3	15.6	20.0	15.4	17.0	9.0	11.9	11.2	12.7	90	65	98	10	10	10	E 1	SSW 1	E 1	0.0	≡ n, a; ● 2; ⊼ p.
16	47.7	48.3	48.5	14.0	19.7	15.2	16.3	13.6	10.2	11.9	12.6	86	70	98	10	7	6	N 5	NNE 4	0	—	
17	48.5	47.7	47.0	15.6	21.6	14.6	17.3	8.6	10.2	9.0	10.7	77	47	87	1	3	7	NE 1	N 5	N 3	—	⊼ n, a.
18	44.9	43.4	40.9	17.4	24.7	21.5	21.2	11.6	11.5	13.7	14.6	78	59	77	10	6	10	NNE 3	NNE 9	E 5	8.8	●, ⊤ 3.
19	40.1	40.5	42.1	19.7	27.8	20.1	22.5	15.2	15.0	16.8	15.7	88	61	90	5	6	9	SW 3	W 5	SW 1	—	⊼ n; ⊤ p.
20	48.5	49.8	50.0	15.4	21.1	13.6	16.7	11.0	9.2	8.6	11.2	70	46	97	0	6	2	W 3	W 5	SSE 1	—	
21	49.3	48.7	48.2	17.4	25.2	17.1	19.9	10.6	11.5	12.1	14.4	78	51	99	10	5	10	SE 3	SSW 7	S 1	12.1	●, ⊼ p, 3.
22	42.9	42.5	44.8	17.8	19.7	15.4	17.6	15.4	14.4	14.6	12.2	95	86	93	10	10	10	NNE 1	SSW 3	SW 3	12.8	⊼ n; ● n, a, 2, p.
23	45.5	44.6	44.6	16.3	23.3	15.2	18.3	9.2	11.6	14.0	12.2	84	66	94	7	10	10	S 1	SSW 3	SW 1	—	● n.
24	47.3	46.3	44.6	11.6	16.0	11.3	13.0	8.4	7.7	7.1	9.2	76	53	93	3	4	10	NW 1	NW 3	0	1.9	
25	41.6	41.5	42.8	8.9	11.7	10.3	10.3	5.8	7.4	8.6	9.0	87	85	96	10	9	5	SW 5	NW 7	0	0.9	● n, a, 2.
26	42.8	42.7	42.7	13.6	20.7	14.0	16.1	8.8	9.7	11.0	10.2	85	61	86	2	5	10	SW 1	NW 5	0	3.6	● n.
27	38.4	36.0	39.5	13.4	16.0	11.6	13.7	11.6	11.0	12.1	9.3	97	89	92	10	10	10	NNE 5	SW 5	0	7.5	● n, 1, a, p.
28	39.8	39.7	40.8	13.2	19.0	11.6	14.6	10.4	10.2	10.5	10.2	91	64	00	10	10	1	SSW 5	SW 3	0	—	
29	41.0	41.1	42.5	12.4	16.1	15.0	14.5	7.0	9.8	11.3	12.4	93	83	98	10	10	10	0	SSW 3	S 1	3.4	⊼ n, a; ●, ⊼ a.
30	44.6	44.9	45.8	12.6	21.2	14.5	16.1	6.1	9.8	9.8	11.9	91	53	97	3	6	5	0	SSW 3	SE 1	—	≡ n.
Сред. Moy.	746.6	746.2	746.5	14.6	20.1	14.5	16.4	9.2	10.0	11.0	11.1	80	63	89	6.6	7.2	6.7	2.5	4.9	1.6	58.0	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.7	746.4	746.5	15.4	21.4	14.2	17.0	7.4	11.0	10.2	11.5	85	54	96	1	6	4	0	WNW 7	0	2.0	● p.
2	45.4	43.9	44.0	14.8	16.2	13.2	14.7	6.3	10.9	11.7	11.0	87	85	98	5	10	8	SW 3	W 5	0	26.9	≡ n; ● a, 2; ⊼ p.
3	41.8	40.7	40.8	14.7	21.2	14.3	16.7	9.5	10.7	10.1	10.8	86	54	90	7	8	10	SW 3	SW 7	SSW 5	0.2	
4	41.8	41.8	44.5	14.4	20.6	17.2	17.4	13.4	11.7	12.4	13.7	96	69	94	10	8	9	SW 5	W 5	0	0.1	● n, 1, p.
5	46.3	47.1	47.3	17.3	24.2	18.2	19.9	12.6	12.6	14.8	14.8	86	66	95	10	7	3	W 3	NW 5	0	—	
6	47.5	47.0	46.9	19.8	27.4	21.8	23.0	11.9	14.3	14.4	17.7	83	54	91	4	7	6	0	SW 7	0	—	
7	49.0	50.3	51.5	20.5	24.6	17.6	20.9	15.3	14.8	11.8	10.8	83	51	72	4	5	2	W 1	NNW 5	NW 1	—	
8	54.4	54.4	54.3	17.0	22.7	16.6	18.8	7.6	10.6	9.4	12.9	74	46	92	3	4	6	0	NW 5	0	—	⊓ n.
9	54.9	53.9	51.5	16.9	26.4	19.6	21.0	8.2	11.0	12.8	14.5	76	50	86	3	5	1	0	W 5	0	—	⊓ n.
10	50.5	51.1	50.4	21.7	21.3	20.4	21.1	16.2	14.2	16.6	16.8	74	88	94	2	7	1	NW 1	N 1	0	1.4	●, ⊤ a.
11	51.3	49.3	50.4	21.5	30.1	19.4	23.7	14.0	15.8	18.6	15.8	83	59	94	1	6	7	0	SW 3	0	5.7	≡ n; ⊤, ● p.
12	49.3	47.5	48.5	20.1	29.0	20.4	23.2	14.4	15.0	19.1	15.5	86	64	87	1	6	10	SE 3	SSW 3	NE 3	1.6	●, ⊼ p, 3; ⊤ p.
13	47.9	46.6	44.3	20.5	29.3	22.8	24.2	14.0	15.4	16.6	18.5	86	55	90	2	3	1	SE 1	S 3	0	—	
14	41.7	41.4	40.2	24.4	32.4	20.2	25.7	19.6	14.7	13.6	15.6	65	38	89	6	7	10	E 1	S 7	NE 5	5.3	●, ⊼ p.
15	40.4	42.7	45.7	21.0	17.6	12.5	17.0	12.4	15.8	13.2	9.8	86	88	91	8	10	10	NW 3	NNW 1	NNW 5	6.7	⊼ n; ● n, 2.
16	46.8	47.8	47.7	11.2	16.8	13.2	13.7	9.8	8.4	8.5	9.7	85	60	87	10	8	1	NW 3	NW 9	SW 1	—	● n.
17	46.3	43.8	41.8	14.6	22.4	15.7	17.6	9.4	9.9	13.0	12.3	81	65	92	6	9	5	E 1	SW 1	S 1	—	⊓ n.
18	40.9	40.5	41.7	15.8	23.0	17.9	18.9	10.6	11.4	13.5	12.8	85	65	84	5	7	4	0	S 3	0	—	
19	43.6	44.0	45.1	15.2	25.0	17.4	19.2	9.9	11.7	12.5	13.4	91	53	91	10	8	6	0	SW 1	0	—	≡ n.
20	48.0	47.7	48.0	17.2	26.5	18.4	20.7	12.2	12.4	12.4	14.5	85	48	92	8	8	10	0	SSW 3	0	—	
21	46.7	45.5	44.4	18.4	22.2	20.2	20.3	13.4	13.3	13.4	15.3	84	68	87	6	10	7	NE 3	W 1	0	—	
22	43.0	41.2	41.3	18.1	26.1	17.1	20.4	13.2	12.8	12.6	11.8	83	51	82	0	8	9	SW 1	SW 3	0	—	
23	41.3	40.6	43.0	16.2	22.2	10.0	16.1	9.8	9.5	9.4	8.3	69	48	91	0	8	1	NW 3	W 3	0	1.6	● p.
24	44.1	44.7	45.2	12.0	16.4	10.8	13.1	5.4	8.2	8.3	8.2	79	60	86	3	6	4	W 3	NW 5	SW 3	—	
25	45.3	46.0	45.8	12.3	17.4	10.8	13.5	8.8	8.3	8.0	8.7	78	54	91	6	7	6	SW 3	NW 5	SE 1	5.1	⊼ p.
26	44.8	43.7	41.7	12.2	19.7	16.4	16.1	9.6	9.6	10.7	13.0	91	62	94	10	9	10	SW 3	SW 5	SW 1	1.6	● n, 1, a, p, 3.
27	39.2	39.7	40.3	16.1	20.6	13.4	16.7	13.4	12.0	8.7	9.6	88	48	85	10	6	10	SW 5	W 5	0	0.7	
28	37.3	36.0	38.7	12.4	18.2	11.8	14.1	10.4	9.7	12.5	8.8	91	80	86	10	10	0	0	WSW 5	0	5.1	● n, 1.
29	40.3	39.8	40.3	12.9	17.8	9.6	13.4	8.0	8.6	8.5	8.2	78	57	92	0	6	3	0	SW 5	0	1.0	● p.
30	41.2	41.4	42.8	9.3	17.0	13.0	13.1	4.2	7.9	8.5	9.6	91	59	87	10	8	10	0	NW 1	0	0.3	● p.
31	44.8	45.8	47.3	12.1	16.0	12.0	13.4	11.8	8.4	8.4	9.2	80	62	89	5	10	10	NW 5	WNW 5	0	0.7	● p.
Срд. Moy.	745.2	744.9	745.2	16.3	22.3	16.0	18.2	11.1	11.6	12.1	12.4	83	60	90	5.4	7.3	5.9	1.7	4.2	0.8	66.0	

Августъ. — Août.

1	747.9	748.0	748.1	11.3	15.0	12.1	12.8	9.9	8.4	7.4	7.9	84	58	75	10	7	3	W 3	NW 5	N 1	—	
2	47.8	47.2	46.8	10.6	18.8	12.2	13.9	5.4	9.0	7.0	9.1	95	44	87	10	5	3	SW 1	NW 7	0	—	
3	46.8	45.5	45.3	9.4	22.4	17.3	16.4	3.1	7.4	10.5	10.7	84	52	73	2	6	5	E 1	W 3	0	—	⊓ n.
4	46.2	46.0	46.6	11.8	23.2	16.0	17.0	4.3	8.3	9.7	11.2	81	46	83	0	6	0	0	NW 5	0	0.6	● p.
5	49.1	50.2	50.7	12.0	25.0	15.7	17.6	7.9	9.2	12.2	12.6	89	52	94	9	8	1	0	N 5	0	—	
6	53.0	52.4	51.8	14.8	27.8	15.8	19.5	8.5	10.1	13.5	12.5	81	48	93	1	5	4	0	N 1	0	—	
7	52.5	52.2	53.1	16.3	25.0	15.8	19.0	10.3	10.5	11.4	11.8	76	48	88	0	5	2	E 1	N 7	0	—	
8	55.0	54.7	54.7	14.3	25.5	14.6	18.1	9.1	10.4	12.7	11.5	86	53	93	0	4	0	0	N 7	0	—	⊓ n.
9	55.3	54.5	54.3	14.7	28.6	17.3	20.2	8.4	10.1	15.2	13.5	82	53	92	0	5	2	0	N 3	0	—	
10	55.5	54.3	53.6	16.5	31.5	19.5	22.5	11.4	11.8	14.9	14.8	84	43	88	1	6	3	0	N 3	0	—	
11	54.6	53.7	53.8	18.0	31.4	19.0	22.8	11.9	12.6	15.7	15.1	82	46	92	0	5	6	0	N 5	0	—	⊓ n; ⊼ p.
12	54.8	54.6	54.2	18.6	25.8	17.6	20.7	13.4	13.4	15.2	13.9	84	62	93	6	8	3	N 1	SW 3	0	—	⊼ a.
13	53.6	53.3	52.5	17.2	30.8	16.3	21.4	11.5	12.5	14.2	12.3	86	43	89	0	3	0	0	SW 3	0	—	
14	51.7	50.0	50.6	18.4	33.0	22.5	24.6	11.1	12.7	13.2	15.0	80	36	74	0	4	2	0	SW 5	0	—	⊓ n.
15	52.5	52.3	50.3	16.6	24.2	13.0	17.9	10.9	11.6	11.3	10.1	82	50	91	4	6	8	0	NW 3	0	0.0	
16	46.3	44.5	43.2	14.2	17.2	10.0	13.8	9.9	11.0	9.4	8.0	92	64	87	10	6	10	0	W 3	SW 5	4.9	● n, 1.
17	40.9	41.4	41.6	9.0	10.0	8.0	9.0	7.9	7.8	8.0	7.8	92	87	98	10	10	10	NW 5	W 5	W 3	6.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	39.6	40.2	42.8	10.6	15.0	7.9	11.2	7.7	8.8	9.2	7.9	93	72	99	10	10	3	W 1	N 3	0	9.2	● n, 1, a, 2.
19	43.5	43.6	46.3	10.0	17.2	11.0	12.7	2.7	8.7	9.8	9.5	95	64	97	10	7	5	SW 1	NNW 5	NE 3	10.4	● n, 1, a, p; ⊼ p.
20	48.9	50.1	51.0	12.0	14.6	8.6	11.7	8.5	9.2	9.7	8.2	89	78	99	10	10	2	N 3	N 5	0	—	
21	50.9	48.1	47.6	7.6	22.2	15.8	15.2	2.3	7.1	11.1	11.8	91	56	88	8	5	6	0	SW 5	0	—	⊓ n.
22	49.5	51.5	54.2	11.6	12.0	11.2	11.6	9.1	8.2	7.7	8.2	81	74	83	0	10	10	W 3	NW 5	W 3	—	
23	55.3	56.2	57.3	9.0	12.6	8.0	9.9	2.3	7.2	6.2	7.6	84	57	94	5	10	7	N 3	N 9	0	—	
24	58.8	58.9	56.1	7.0	18.0	10.0	11.7	0.5	6.3	9.5	9.2	84	62	00	8	6	0	0	N 3	0	—	
25	55.1	53.8	53.4	12.0	26.0	13.5	17.2	7.5	8.9	12.4	10.9	86	50	95	5	6	0	0	NW 5	0	—	
26	54.9	53.9	54.1	12.2	28.0	16.2	18.8	7.1	9.3	15.6	12.5	89	56	91	3	4	0	0	W 3	0	—	
27	54.9	53.7	52.7	13.8	28.8	14.2	18.9	8.3	10.4	12.8	11.5	90	44	96	4	4	0	0	SW 5	0	—	∞ a, 2, p.
28	51.3	48.8	46.5	14.8	30.0	18.5	21.1	11.5	10.3	14.4	11.7	83	46	74	6	3	7	0	SW 7	0	—	⊓ n; ∞ 1, a, 2, p, 3.
29	44.6	43.9	43.4	16.8	24.5	15.8	19.0	14.5	11.0	12.3	12.2	77	54	91	10	10	10	0	W 3	0	16.5	∞ 1, a, 2, p, 3.
30	41.5	43.0	45.8	10.7	8.2	7.6	8.8	7.6	9.6	7.3	6.7	00	91	86	10	10	10	N 5	N 9	N 5	33.1	● n, 1, a, 2, p.
31	46.7	48.0	50.6	6.2	11.8	4.4	7.5	4.3	6.0	6.0	5.0	85	58	80	10	9	0	N 5	NNW 12	N 3	—	
Срд. Moy.	750.3	750.0	750.1	12.8	22.1	13.7	16.2	8.0	9.6	11.1	10.7	86	56	89	5.2	6.5	3.9	1.1	4.9	0.7	81.2	

1900.

Полибино. **Сентябрь. — Septembre.** Polibino.

Число. — Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.9	751.9	752.3	5.8	13.0	5.0	7.9	0.2	5.2	7.1	6.3	76	64	97	9	10	0	SW 1	W 5	0	—	
2	53.0	52.2	51.4	7.7	17.7	8.0	11.1	1.6	6.4	7.0	7.2	82	47	90	8	6	6	E 1	SSW 3	0	0.9	⚠ n; ● a, p.
3	52.0	51.4	50.9	11.4	13.6	11.0	12.0	6.4	8.6	9.5	8.6	86	82	87	10	10	6	0	N 3	0	0.2	● a, p.
4	51.8	51.0	47.3	8.7	19.2	15.6	14.5	3.2	7.3	9.3	9.2	87	56	69	2	4	10	0	S 9	SW 5	0.7	≡ n.
5	48.8	48.9	49.8	12.6	17.4	11.2	13.7	9.6	9.3	8.1	8.9	87	55	90	6	7	10	SW 7	SW 12	0	9.2	● n, p, 3.
6	48.7	49.4	51.0	12.5	13.7	8.0	11.4	7.8	10.1	7.2	6.6	95	61	82	10	9	0	0	W 5	0	—	● n, 1.
7	51.7	51.6	50.6	10.5	16.6	11.8	13.0	5.2	7.7	8.5	8.1	81	60	79	9	8	10	S 3	SSW 9	S 3	—	⚠ n.
8	46.0	41.1	40.5	11.0	15.8	6.2	11.0	6.0	7.4	8.4	6.7	75	63	94	10	10	5	SSE 1	S 12	E 3	3.5	● a, p.
9	40.0	41.4	42.9	6.8	8.7	8.6	8.0	6.0	5.5	6.5	6.5	74	77	78	10	10	10	S 9	SW 17	SW 7	2.6	● a; ⸝ 2, p.
10	42.2	44.8	50.8	4.2	10.6	9.2	8.0	4.0	6.2	8.6	7.8	00	91	89	10	10	9	SW 9	SW 5	0	3.1	● n, 1, a, p.
11	54.5	54.5	53.8	8.2	12.8	3.6	8.2	3.6	7.0	7.7	5.9	87	70	00	10	10	3	S 1	SW 3	0	—	
12	49.9	44.7	41.9	8.1	11.4	10.0	9.8	3.2	6.6	8.3	8.0	82	83	87	9	10	10	SE 1	S 5	SE 1	3.2	● a, 2, p.
13	46.1	47.9	49.1	4.2	9.4	1.3	5.0	1.1	5.1	4.3	4.9	84	49	98	0	5	0	W 5	SW 9	0	—	
14	48.6	47.0	47.4	5.2	12.6	8.6	8.8	0.6	4.6	6.5	7.9	69	60	95	9	10	10	S 3	S 3	0	3.9	● p, 3.
15	47.3	47.6	46.8	8.2	10.4	6.6	8.4	6.4	7.8	7.7	6.6	96	82	91	10	10	3	0	N 1	0	2.4	● n, 1.
16	44.6	42.9	41.0	3.8	10.9	8.2	7.6	— 0.6	5.1	6.5	7.2	85	67	89	10	10	10	S 3	SSW 12	SW 3	6.7	● p, 3.
17	39.6	40.0	43.1	4.9	10.1	3.4	6.1	3.2	5.9	6.5	5.6	92	71	97	9	7	4	0	WNW 4	0	0.4	● n, p; △ p.
18	45.0	48.0	52.4	5.2	6.6	3.7	5.2	2.4	6.0	5.8	5.3	90	80	88	10	10	10	W 3	NW 5	N 5	0.4	● a, 2.
19	55.0	55.0	54.4	3.2	8.0	6.0	5.7	0.8	5.1	4.9	5.7	88	62	82	10	10	10	SW 1	SW 7	SSW 7	0.5	● p, 3.
20	53.9	54.0	54.3	4.4	7.5	6.5	6.1	3.8	5.8	6.5	6.7	93	85	93	10	10	10	S 3	SW 1	SW 1	0.4	● n, 1, a, 2.
21	54.8	56.2	59.2	5.0	7.2	— 1.4	3.6	— 1.4	5.5	4.2	4.1	84	55	00	4	5	0	N 3	N 9	0	—	● n.
22	61.2	60.6	59.7	— 3.0	10.8	9.2	5.7	— 7.5	3.7	3.9	6.6	00	41	76	6	3	10	0	WSW 5	W 3	—	
23	58.4	56.7	54.2	7.5	16.4	10.6	11.5	4.2	5.9	6.5	6.7	76	47	70	7	9	10	SW 3	SW 17	S 7	1.7	⸝ a, 2.
24	53.8	55.7	56.5	9.5	14.8	8.5	10.9	8.5	8.3	7.0	6.6	94	56	79	5	8	9	SW 3	W 5	0	—	● n.
25	57.1	57.4	58.3	5.7	16.5	6.4	9.5	0.8	5.1	7.7	6.8	74	56	94	3	6	10	S 1	WNW 5	0	—	
26	59.2	58.7	57.9	7.0	15.8	13.6	12.1	5.6	6.8	8.1	8.2	91	61	71	10	10	10	0	SW 5	0	—	
27	57.1	56.2	55.1	10.3	19.5	8.8	12.9	8.6	7.8	8.0	6.4	83	48	76	10	2	0	SE 1	SW 7	S 5	—	
28	56.4	57.7	57.9	8.2	17.8	5.0	10.3	4.0	6.8	8.2	6.1	83	55	94	10	6	0	S 1	SW 3	0	—	
29	57.4	57.2	56.5	4.8	21.8	12.8	13.1	1.8	6.0	8.8	7.5	94	45	68	0	0	0	0	SW 12	0	—	
30	56.2	55.5	53.9	8.8	21.2	11.8	13.9	5.8	5.8	6.7	6.4	68	30	63	0	0	2	0	SW 17	0	—	⸝ a, 2.
Срд. Moy.	751.4	751.5	751.2	7.0	13.6	7.9	9.5	3.5	6.5	7.1	6.8	85	62	86	7.5	7.5	6.2	2.1	7.2	1.7	39.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Дат.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.5	755.8	758.1	9.2	11.6	5.7	8.8	5.7	7.3	9.2	6.5	84	91	96	10	10	2	0	SSE 1	0	0.2	● 1, a.
2	59.4	58.8	59.0	1.4	14.3	2.4	6.0	— 2.9	5.1	6.3	5.3	00	52	96	0	3	0	0	S 1	0	—	
3	59.5	57.9	58.2	4.8	17.0	3.0	8.3	— 0.9	5.8	8.7	5.7	90	61	00	10	10	3	SE 1	SSW 3	0	—	
4	59.7	59.6	59.7	2.0	18.0	5.7	8.6	— 0.5	4.5	9.8	6.5	85	63	96	7	2	0	0	W 5	0	—	≡ n.
5	59.6	57.9	55.2	2.1	20.0	12.0	11.4	0.5	5.2	9.1	8.0	98	53	76	10	2	1	0	SW 5	S 7	—	≡ n, 1.
6	58.6	59.7	60.5	6.3	14.2	0.8	7.1	0.8	6.2	5.9	4.9	87	49	00	3	4	0	W 1	SW 5	0	—	
7	60.6	58.3	55.4	— 2.8	14.8	10.0	7.3	— 4.5	3.7	5.9	6.8	00	48	74	0	10	3	0	SW 9	0	—	
8	52.6	48.4	43.2	2.0	18.4	12.0	10.8	0.5	4.7	6.6	8.2	89	42	79	8	10	10	NE 1	SSW 12	SW 7	0.7	∠ p.
9	38.1	37.5	36.8	5.3	9.6	5.2	6.7	4.7	6.3	5.5	6.4	96	61	97	10	10	10	S 7	S 7	S 3	2.2	● n, p, 3.
10	40.0	41.6	36.0	1.0	1.0	2.8	1.6	0.9	4.4	4.1	5.3	89	83	94	10	10	10	W 7	W 7	S 7	4.0	●, ✳ n, 1, p.
11	35.5	41.3	48.1	2.2	2.2	4.4	2.9	2.2	5.1	4.2	5.2	94	79	84	10	10	10	W 5	NW 5	E 3	—	● n.
12	53.9	55.2	56.4	— 0.6	2.5	0.4	0.8	— 0.6	3.4	3.6	4.2	77	66	89	10	10	10	NW 1	SW 1	0	—	
13	57.2	58.0	58.7	— 1.6	2.6	— 2.8	— 0.6	— 2.8	3.7	4.2	3.5	92	75	93	10	10	0	0	SW 1	0	—	
14	59.7	59.8	59.6	— 3.1	7.4	1.2	1.8	— 7.8	3.5	4.5	4.1	98	59	82	10	10	10	0	S 1	0	—	
15	59.6	58.9	57.7	2.2	10.8	4.6	5.9	1.2	5.2	5.2	5.3	96	54	84	10	0	6	SE 3	SE 1	0	0.1	
16	53.8	55.6	56.4	8.2	15.4	9.8	11.1	2.9	6.5	8.4	7.6	81	64	84	10	6	2	SE 5	S 7	SE 3	0.1	● n.
17	57.3	57.6	58.0	8.0	15.4	9.2	10.9	7.2	7.1	5.9	6.6	88	45	76	8	10	9	0	S 9	0	—	● n.
18	56.9	55.3	53.8	3.4	13.8	2.7	6.6	2.7	5.4	6.2	4.9	93	53	87	4	2	0	E 1	SE 7	E 3	0.5	
19	52.7	55.2	58.9	4.6	6.5	4.1	5.1	1.1	5.9	5.2	5.6	94	72	92	10	10	7	SSW 3	SW 7	0	—	● n.
20	60.0	59.7	60.2	1.0	6.4	2.8	3.4	— 0.1	4.6	5.1	5.2	92	71	93	10	10	8	0	SW 5	NW 3	0.7	● p.
21	63.1	63.7	64.4	0.8	5.7	3.8	3.4	0.6	4.7	5.3	5.2	96	77	87	2	10	10	0	NNW 1	0	—	
22	64.5	64.7	66.2	3.5	6.2	3.2	4.3	3.1	5.4	5.0	5.0	92	71	87	10	10	10	NW 3	N 3	NE 1	—	
23	67.5	66.8	66.5	3.2	6.4	— 0.8	2.9	— 0.9	4.0	4.5	3.8	70	62	88	10	8	7	0	S 3	0	—	
24	65.8	64.5	63.0	0.4	6.2	— 1.0	1.9	— 3.5	4.2	4.2	3.8	89	59	89	10	10	2	NE 3	SSW 5	NE 3	—	
25	63.5	61.9	61.4	— 2.8	7.8	— 4.2	0.3	— 5.8	3.3	3.4	3.1	89	44	93	10	5	0	E 1	S 3	0	—	
26	63.1	61.9	61.0	— 5.8	7.6	0.4	0.7	— 6.8	2.8	3.5	3.9	96	44	83	0	1	3	0	S 3	E 3	—	
27	57.5	56.0	52.1	— 0.8	2.4	3.4	1.7	— 2.5	3.7	4.2	5.4	85	77	93	10	10	10	0	SE 5	E 5	2.1	● p, 3.
28	52.8	51.6	49.9	2.2	5.2	5.0	4.1	1.9	5.2	5.6	5.9	96	84	90	10	10	10	SE 1	SE 3	E 3	7.0	≡ n; ● p, 3.
29	47.5	46.0	48.1	3.2	4.2	4.4	3.9	3.1	5.4	5.8	5.8	93	93	93	10	10	10	SE 1	N 1	N 3	5.9	● n, 1, a, 2.
30	52.0	53.6	54.8	3.4	5.2	2.6	3.7	2.5	5.1	5.4	5.0	87	81	91	10	10	10	NW 1	NW 3	0	—	
31	55.6	56.0	56.6	1.7	4.4	1.2	2.4	1.1	4.9	4.8	4.8	94	77	96	10	10	10	0	WSW 1	0	—	≡ n.
Срд. Moy.	756.3	756.1	755.9	2.1	9.1	3.7	5.0	0.1	4.9	5.7	5.4	91	65	89	8.1	7.8	5.9	1.5	4.2	1.7	23.5	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.4	757.7	758.5	1.0	4.2	2.8	2.7	1.0	4.8	5.0	4.4	98	81	77	10	10	10	0	0	0	—	
2	58.5	58.0	58.7	2.6	5.3	− 1.4	2.2	− 1.4	4.3	4.2	4.0	77	63	95	10	8	3	NE 3	NE 9	NE 9	—	
3	59.1	61.1	63.1	− 0.9	1.2	− 4.2	− 1.3	− 4.3	4.2	4.0	3.1	97	81	93	10	4	0	NNE 12	N 12	NNE 9	—	
4	65.1	65.5	66.2	− 9.3	0.8	− 4.0	− 4.2	− 9.3	2.1	4.1	3.4	98	83	98	0	3	2	0	NNE 7	0	—	
5	65.3	63.5	61.8	− 9.4	2.5	− 4.8	− 3.9	− 9.7	2.0	2.5	2.6	89	46	83	2	1	0	0	NNE 1	0	—	
6	61.6	62.4	63.8	− 5.4	− 2.0	− 2.2	− 3.2	− 8.5	2.7	3.1	3.5	90	78	89	10	10	10	NNE 3	S 3	0	—	
7	66.5	68.5	70.1	− 1.4	− 0.8	− 2.2	− 1.5	− 2.2	3.6	3.4	3.2	87	80	84	10	10	10	0	NE 1	0	—	
8	70.6	70.4	69.7	− 3.2	− 2.8	− 3.4	− 3.1	− 3.4	3.2	3.1	2.8	88	83	81	10	10	10	NW 1	0	E 3	0.0	✳ a, 2.
9	69.3	68.6	68.5	− 4.0	− 3.7	− 4.8	− 4.2	− 4.8	2.9	2.8	2.6	85	80	80	10	10	10	NE 1	NE 1	S 3	0.0	✳ p, 3.
10	68.8	68.6	69.3	− 5.8	− 3.7	−10.2	− 6.6	−10.2	2.4	2.7	2.0	81	78	95	10	10	0	NE 1	E 1	0	—	
11	68.2	68.8	68.9	− 9.6	− 5.6	−10.4	− 8.5	−11.3	2.1	2.7	1.9	98	89	98	10	3	2	NE 1	N 3	0	—	⊔ n, 1.
12	68.4	67.6	67.0	−10.8	− 3.6	−10.8	− 8.4	−11.0	1.8	2.8	1.8	95	80	94	6	2	0	0	N 3	0	—	
13	65.7	63.9	61.8	−12.5	− 1.4	− 3.2	− 5.7	−12.7	1.6	3.0	2.8	91	71	79	2	6	8	0	N 5	N 1	—	
14	58.2	57.2	55.9	− 3.0	− 0.5	− 1.8	− 1.8	− 3.6	2.9	3.4	3.4	78	77	83	10	10	10	N 3	NNE 3	NE 1	0.1	
15	54.5	54.7	55.8	− 2.6	− 0.3	− 0.8	− 1.2	− 2.6	3.7	4.1	3.8	98	90	87	10	10	10	NNE 1	NNE 1	0	—	✳ n, 1.
16	57.1	58.0	59.4	− 1.4	− 1.2	− 3.7	− 2.1	− 3.7	3.7	3.4	3.2	90	81	92	10	10	10	NNE 4	NNE 8	N 3	0.0	✳ p, 3.
17	61.5	61.8	62.1	− 7.4	− 6.7	− 8.0	− 7.4	− 8.1	2.3	2.4	2.3	91	87	93	10	10	10	N 3	NNE 3	N 5	0.0	
18	61.8	61.4	60.4	−10.0	− 7.7	− 8.0	− 8.6	−10.1	1.9	2.3	2.2	89	92	89	10	10	10	N 1	WSW 1	0	—	✳ n; ≡ a.
19	60.9	59.4	57.9	− 8.6	− 8.2	− 9.0	− 8.6	− 9.0	2.2	2.1	2.0	93	89	89	10	10	10	SW 3	S 3	S 3	4.2	✳ a, 2, p, 3.
20	54.3	54.4	56.5	− 7.5	− 7.0	−12.0	− 8.8	−12.1	2.3	2.2	1.6	92	83	89	10	10	0	S 1	N 5	0	0.5	✳ n, 1, a.
21	57.2	56.5	54.4	−14.5	−11.4	− 3.8	− 9.9	−16.2	1.3	1.6	2.9	90	85	85	10	10	10	W 3	W 5	S 5	0.2	✳ p, 3.
22	54.0	52.4	50.0	− 2.5	− 3.4	− 3.1	− 3.0	− 3.8	3.6	3.0	3.2	93	85	90	10	10	10	NW 7	WNW 5	W 5	—	✳ n, 1.
23	50.8	49.9	50.5	− 3.7	− 3.8	− 4.6	− 4.0	− 4.6	3.1	3.0	3.1	91	89	96	10	10	10	NW 3	SW 7	S 1	1.5	✳ a, 2, p, 3.
24	53.6	56.6	59.0	− 4.8	− 3.6	− 5.8	− 4.7	− 8.5	2.7	2.4	2.3	86	69	78	10	10	10	NW 1	NNW 3	N 1	—	✳ n.
25	61.3	61.8	61.2	− 6.3	− 4.9	− 6.9	− 6.0	− 7.5	2.2	2.5	2.3	80	80	86	10	10	10	S 3	SSW 7	S 7	—	
26	60.6	60.0	58.4	− 9.6	− 9.3	− 6.3	− 8.4	−11.6	1.9	1.9	2.7	91	84	98	10	10	10	SE 1	S 8	S 3	0.0	✳ a, 2.
27	58.2	58.6	58.2	− 4.0	− 1.0	− 3.3	− 2.8	− 6.3	3.4	3.6	3.3	98	85	91	10	10	10	S 3	SSW 3	S 7	—	
28	56.9	56.3	54.9	− 3.1	− 2.6	− 1.4	− 2.4	− 4.2	3.5	3.5	4.0	98	94	96	10	10	10	S 5	S 5	S 3	0.6	≡ a; ✳ p, 3.
29	57.2	59.4	61.6	− 5.6	− 6.9	−17.0	− 9.8	−17.2	2.7	2.1	1.1	89	78	93	4	4	5	0	W 1	0	—	⊔ p.
30	62.3	60.8	56.1	−23.4	−11.5	− 7.8	−14.2	−25.0	0.6	1.6	2.3	89	84	92	2	10	10	0	N 3	S 1	1.4	⊔ n; ✳ p, 3.
Срд. Moy.	760.8	760.8	760.7	− 6.2	− 3.3	− 5.4	− 5.0	− 8.1	2.7	3.0	2.8	90	81	89	8.5	8.4	7.3	2.1	3.9	2.3	8.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	760.5	761.9	− 6.4	− 7.9	− 8.0	− 7.4	− 8.1	2.5	2.0	2.2	89	84	91	10	10	10	NE 1	NNE 1	0	—	✳ n.
2	61.2	61.4	59.5	− 3.8	− 4.3	− 6.2	− 4.8	− 7.9	3.4	2.9	2.5	97	89	90	10	10	10	SE 3	S 5	S 7	—	
3	57.0	54.7	52.6	− 5.5	1.3	− 1.0	− 1.7	− 6.5	2.7	4.0	3.5	90	80	82	10	9	10	SE 5	S 9	S 7	2.7	
4	48.8	48.4	55.1	− 0.7	0.9	−11.7	− 3.8	−11.8	3.9	4.6	1.5	90	95	85	10	10	2	S 7	SSW 9	0	0.8	✳, ● n, 1, a, 2; ∽ n, a.
5	60.2	61.6	63.3	−17.7	−11.9	−24.7	−18.1	−24.8	1.0	1.5	0.5	88	80	87	1	0	10	0	0	0	—	
6	63.4	62.2	60.1	−21.8	−16.8	−20.2	−19.6	−25.8	0.7	1.0	0.8	88	87	85	2	5	0	E 1	0	0	—	⊔ n.
7	56.9	55.7	54.9	−20.1	−12.5	−10.4	−14.3	−24.2	0.8	1.4	1.6	85	80	81	3	10	10	0	ESE 3	SSE 3	—	
8	55.8	56.9	58.9	−11.2	− 9.3	−11.5	−10.7	−11.5	1.8	2.0	1.6	91	92	89	10	10	1	SE 2	SSE 1	0	0.6	✳ a, 2; ≡ 2, p.
9	60.2	60.1	59.1	−19.2	−13.8	−12.8	−15.3	−19.6	0.9	1.3	1.4	89	86	90	9	10	5	0	WSW 1	0	1.2	✳ a, 2, p.
10	58.7	54.9	50.8	−10.2	− 6.7	− 4.5	− 7.1	−14.3	1.8	2.4	2.7	89	87	83	10	10	10	S 3	S 12	S 9	0.8	✳ a, 2, p, 3.
11	52.1	54.4	55.2	− 5.6	− 5.4	− 7.1	− 6.0	− 7.1	2.5	2.6	2.3	85	84	91	10	10	10	SW 7	SW 9	S 5	0.1	✳ n, 1, p, 3.
12	55.5	54.0	51.2	−10.6	− 6.4	− 5.7	− 7.6	−10.9	1.8	2.6	2.8	88	93	96	10	10	10	S 5	SSW 5	S 3	—	≡ a, 2.
13	50.3	49.9	47.3	− 6.9	− 4.5	− 3.6	− 5.0	− 7.9	2.4	2.8	3.1	90	85	89	10	10	10	S 1	0	S 9	0.9	✳ p, 3.
14	46.3	47.3	48.9	− 4.0	− 2.9	− 4.3	− 3.7	− 4.3	3.0	3.2	3.0	90	87	90	10	10	10	S 3	0	N 5	—	✳ n.
15	49.2	48.0	47.2	− 7.5	− 6.4	− 9.1	− 7.7	− 9.1	2.3	2.3	2.0	88	81	91	10	10	10	0	0	0	0.3	✳ a, 2, p, 3.
16	47.4	47.3	47.1	− 9.0	− 7.5	− 9.6	− 8.7	− 9.7	2.0	2.0	1.9	90	79	89	10	10	10	S 1	S 3	S 1	0.2	✳ a, 2.
17	47.3	48.9	51.8	−11.2	−12.8	−16.5	−13.5	−16.7	1.8	1.4	1.1	93	86	89	10	5	10	S 1	0	0	—	✳ n, 1.
18	53.4	51.5	51.3	−12.2	− 8.2	− 3.4	− 7.9	−16.6	1.5	2.1	3.3	89	88	93	10	10	10	S 3	E 7	SE 3	0.6	⊔ n; ✳ a, 2.
19	51.9	51.4	49.7	− 1.3	− 0.1	− 2.3	− 1.2	− 3.4	3.8	4.2	3.7	90	91	96	10	10	10	S 3	S 1	S 7	—	≡ a, 2.
20	47.9	48.9	48.4	− 3.3	− 1.5	− 2.4	− 2.4	− 4.0	3.3	3.6	3.6	93	89	95	10	10	10	W 5	SW 1	0	—	
21	45.8	45.1	46.1	− 2.5	− 1.0	− 2.7	− 2.1	− 2.7	3.6	3.6	3.4	94	85	93	10	10	10	ESE 3	E 3	E 1	0.1	✳ a, 2.
22	49.5	51.3	52.9	− 4.1	− 5.6	− 5.6	− 5.1	− 6.3	3.2	2.7	2.8	94	91	94	10	10	10	0	0	0	—	≡ a, 2.
23	52.2	51.8	50.8	− 5.6	− 5.1	− 6.6	− 5.8	− 6.6	2.8	2.7	2.5	94	88	89	10	10	10	S 7	S 9	S 12	0.1	✳ p, 3.
24	49.8	48.8	47.4	− 5.2	− 3.8	− 2.8	− 3.9	− 6.9	2.8	3.0	3.4	92	88	91	10	10	10	S 12	S 5	S 7	0.4	✳ n, 1, a, 2.
25	45.1	43.2	43.1	− 2.4	− 2.0	− 2.6	− 2.3	− 2.8	3.6	3.6	3.4	93	91	91	10	10	10	S 3	SE 3	SW 5	4.0	✳ n, p. 3.
26	44.4	42.8	39.4	−10.0	− 7.8	− 7.5	− 8.4	−12.3	1.8	2.1	2.3	87	85	91	10	10	9	S 7	S 9	0	—	
27	37.8	41.0	41.8	− 8.6	− 8.6	−12.0	− 9.7	−12.1	2.0	1.7	1.5	84	74	85	10	10	10	NNW 7	NW 3	0	0.0	✳ a.
28	41.9	41.0	39.3	−12.4	−11.2	−15.6	−13.1	−15.6	1.5	1.6	1.2	85	81	88	10	10	10	S 1	S 3	0	—	
29	38.0	40.4	46.4	−18.8	−17.6	−22.8	−19.7	−23.0	0.9	0.9	0.6	89	81	84	10	8	0	0	SW 3	0	—	
30	52.4	53.9	57.7	−28.6	−21.7	−35.4	−28.6	−35.4	0.4	0.6	0.2	83	76	82	10	10	0	0	0	0	—	
31	59.7	57.6	52.9	−37.8	−28.1	−20.4	−28.8	−39.2	0.1	0.4	0.7	80	80	81	2	10	10	0	NE 3	E 5	4.6	⊕ a; ✳ p, 3.
Срд. Moy.	751.6	751.4	751.4	−10.5	− 8.0	−10.0	− 9.5	−13.1	2.1	2.3	2.2	89	85	89	8.9	9.3	8.3	2.9	3.5	2.9	17.4	

1900.

Плоти. — Январь. — Janvier. — Ploti.

Широта — Latitude: 47° 57′. Долгота — Longitude: 29° 10′.

Числа. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.4	758.5	758.2	− 0.6	− 0.7	− 0.8	− 0.7	− 1.1	4.2	4.2	4.2	97	97	97	10	10	10	S 8	S 6	0	—	
2	56.5	54.4	53.1	− 0.7	1.0	− 1.1	− 0.3	− 1.9	4.4	4.7	4.2	00	94	00	10	10	10	0	0	SSE 1	—	
3	50.9	49.7	49.1	− 1.4	1.4	0.0	0.0	− 2.1	4.1	4.8	4.4	00	94	97	10	9	10	S 1	0	SE 3	—	∽ 1.
4	44.2	42.0	44.1	0.2	1.0	1.2	0.8	− 1.1	4.7	4.8	5.0	00	98	00	10	10	10	S 5	SE 3	0	0.4	≡ 1, 2, 3; ●⁰ p.
5	46.1	45.6	45.6	1.6	4.2	3.0	2.9	1.1	5.2	6.0	5.5	00	97	96	10	10	10	0	0	S 4	0.7	≡ 1, 2, 3; ●⁰ a.
6	46.9	49.4	53.3	0.0	6.6	2.8	3.1	− 0.6	4.4	6.2	5.2	97	85	93	10	3	5	0	0	N 6	0.4	≡ 1.
7	58.1	58.4	59.2	− 1.8	− 2.6	− 4.8	− 3.1	− 5.2	3.3	3.0	2.6	82	78	80	10	10	10	NW 4	N 4	NE 6	—	
8	59.0	58.1	58.1	− 7.6	− 7.2	−10.4	− 8.4	−10.8	2.1	1.9	1.7	83	73	82	10	9	4	ENE 5	NNE 7	NNE 6	—	
9	59.9	58.9	60.7	−14.4	− 8.0	−12.0	−11.5	−14.8	1.2	1.6	1.2	83	66	71	3	1	0	NNW 4	NNE 6	NE 3	—	
10	60.1	58.5	56.9	−15.0	− 8.2	−12.0	−11.7	−16.3	1.0	1.5	1.3	73	63	74	0	0	0	N 2	ENE 4	NE 4	—	
11	55.5	54.4	54.9	−15.8	−10.4	−14.8	−13.7	−16.8	1.0	1.4	1.2	81	70	85	0	0	0	N 3	NNE 3	0	—	
12	55.5	56.2	57.8	−16.6	−11.2	−14.2	−14.0	−19.0	1.1	1.4	1.3	90	76	86	9	5	9	NNE 1	0	N 2	—	⊖ 3.
13	58.2	57.8	58.6	−16.2	− 9.6	− 9.8	−11.9	−17.3	1.1	1.5	1.5	91	70	70	5	6	10	NNE 1	NE 6	NNE 7	0.1	
14	56.5	55.0	54.4	− 9.8	− 6.1	− 5.8	− 7.2	−10.8	2.0	2.6	2.6	95	89	90	10	10	10	ENE 6	ENE 4	NNE 4	0.6	△ n.
15	53.2	51.1	51.1	− 6.4	− 5.4	− 5.0	− 5.6	− 8.0	2.5	2.6	3.0	89	85	95	9	9	10	E 4	E 10	E 4	0.7	△ n.
16	50.6	50.1	49.8	− 5.2	− 3.6	− 3.4	− 4.1	− 6.2	3.1	3.4	3.5	00	97	97	10	10	10	E 1	0	0	0.7	≡ n; ✳ n, p; ⊔ 1, 2.
17	48.4	45.9	45.6	− 3.2	− 0.8	− 0.8	− 1.6	− 4.4	3.4	4.0	4.0	97	91	93	10	10	10	0	SE 2	E 1	0.7	✳ n, p.
18	46.2	46.2	46.9	− 2.4	− 1.4	− 2.2	− 2.0	− 4.2	3.8	4.0	3.9	97	95	00	10	10	10	0	S 2	SSE 1	0.2	✳ n, a.
19	50.6	52.3	54.0	− 4.1	1.2	1.6	− 0.4	− 4.2	3.4	4.8	5.2	00	96	00	10	10	10	ENE 1	0	ESE 2	2.8	● p.
20	55.7	56.6	58.9	0.2	− 0.4	− 3.0	− 1.1	− 3.3	4.7	3.8	3.3	00	85	90	10	8	10	ENE 1	NW 6	NNW 4	5.7	● n; △ a; ✳ p.
21	58.4	58.2	57.8	− 6.2	− 4.2	− 5.6	− 5.3	− 7.3	2.8	2.9	3.0	00	88	00	10	10	10	0	0	0	—	⊔ 3.
22	57.4	55.3	51.8	− 8.8	− 6.7	− 5.2	− 6.9	− 9.3	2.3	1.8	2.9	00	97	95	10	10	10	0	NE 1	NW 3	—	≡ 1; ⊔ 1, 2.
23	49.7	46.9	45.8	− 4.6	− 2.2	− 5.4	− 4.1	− 6.4	3.1	3.4	3.0	95	86	00	10	8	10	NW 2	NW 1	S 2	0.7	
24	41.1	41.9	44.0	1.8	3.6	0.2	1.9	− 6.7	5.2	4.0	3.6	00	67	79	8	4	0	SW 5	W 8	W 5	—	✳ n.
25	46.3	44.8	43.5	− 3.6	1.8	1.4	− 0.1	− 6.1	3.3	4.3	4.7	95	82	93	4	10	9	0	0	SSE 1	0.6	∽ 3.
26	43.3	44.0	45.2	2.2	1.9	0.8	1.6	0.4	5.0	5.2	4.9	93	98	00	9	10	10	SSE 2	SE 1	0	5.4	● n, a, p; ∽ 1; ✳ a, p.
27	43.3	43.2	44.1	1.1	1.8	− 0.2	0.9	− 0.6	4.7	4.7	4.2	94	90	93	10	9	4	WNW 3	WSW 3	0	—	✳ n, 1; ● 1.
28	42.1	41.1	40.3	− 0.4	− 0.3	1.0	0.1	− 2.1	4.4	4.4	4.9	97	97	00	10	10	10	SSE 2	NNE 4	NNE 5	4.7	∽ 2.
29	41.4	42.3	45.0	1.6	1.3	2.8	1.9	0.4	5.2	5.0	5.6	00	00	00	10	10	10	ESE 2	ESE 7	0	—	● n; ∽ 1, 2, 3.
30	44.9	43.0	42.2	4.4	6.8	6.6	5.9	2.1	5.9	6.8	5.9	95	93	81	10	9	9	SSE 6	ESE 6	SE 6	—	
31	41.8	39.9	42.9	6.1	7.0	3.6	5.6	2.9	6.0	6.4	5.3	86	85	90	9	9	0	SSE 6	SSE 9	S 2	0.3	● a.
Срд. Moy.	751.0	750.3	750.7	− 4.1	− 1.6	− 3.0	− 2.9	− 5.8	3.5	3.8	3.6	94	87	91	8.6	8.0	7.7	2.4	3.3	2.6	24.7	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 142.7m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.18mm.

1	748.3	751.2	752.0	1.0	6.9	3.6	3.8	0.1	4.6	5.3	5.1	92	72	87	0	0	0	0	SE 2	0	—	⊔⁰ 1.
2	53.4	54.4	54.5	− 1.0	1.5	0.4	0.3	− 1.6	4.3	4.8	4.7	00	94	00	9	10	10	0	E 3	SE 1	—	⊔ 1.
3	54.3	54.0	53.6	0.4	2.8	0.6	1.3	− 1.1	4.7	5.2	4.8	00	93	00	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 5	0.2	
4	52.2	51.3	50.0	0.4	1.0	0.4	0.6	− 0.2	4.7	4.6	4.7	00	91	00	10	10	10	ESE 4	ESE 6	SE 5	0.2	∨ n.
5	48.2	47.4	46.9	− 0.1	0.4	0.6	0.3	− 0.6	4.6	4.7	4.8	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 2	2.1	∨ n; ✳ n, 2, p.
6	46.6	46.1	45.6	0.8	1.2	0.6	0.9	0.1	4.9	4.8	4.8	00	96	00	10	10	10	0	ESE 4	ESE 3	0.7	✳ n, a; ∨ 1; ● a, p.
7	44.1	44.6	44.2	0.2	0.6	1.0	0.6	− 0.5	4.7	4.6	4.7	00	97	96	10	10	10	ESE 2	SE 5	SE 3	1.3	● n, p; △ p.
8	44.4	43.7	43.1	1.2	1.4	0.7	1.1	0.3	5.0	4.9	4.8	00	96	00	10	10	10	SSE 2	ENE 1	0	5.3	● n, a, p.
9	45.6	48.9	52.2	2.0	2.5	0.6	1.7	0.0	4.9	4.5	3.8	93	80	79	10	10	10	0	NNW 5	N 4	0.1	✳ n; ● n, a.
10	52.3	51.9	51.5	− 1.3	− 0.1	0.2	− 0.4	− 2.1	3.6	3.6	4.0	87	79	88	10	10	9	NNE 5	ESE 3	ESE 3	—	
11	49.0	48.3	46.9	− 1.2	− 0.2	− 0.4	− 0.6	− 1.8	4.0	4.0	4.5	95	88	00	10	10	10	ESE 5	E 2	ESE 5	—	
12	44.7	44.1	43.5	0.8	2.0	2.6	1.8	− 1.0	4.7	5.1	5.3	96	96	96	10	10	10	ESE 3	SSE 4	SSE 3	3.0	●, ≡, ∨ a, p.
13	42.6	42.3	41.6	2.0	3.4	5.0	3.5	1.4	5.3	5.7	6.2	00	98	95	10	10	10	ESE 1	SSE 6	S 2	—	∨ n, a; ≡² a.
14	42.4	42.4	39.7	2.4	5.3	4.6	4.1	1.8	5.5	5.7	6.2	00	86	98	10	10	10	0	ENE 5	ESE 6	—	≡ 1, 3.
15	39.4	40.5	41.8	3.8	6.5	6.6	5.6	2.5	5.9	7.0	7.0	98	98	96	10	10	10	SE 4	0	0	1.1	≡ n.
16	43.5	44.5	45.7	− 1.2	− 4.4	− 6.6	− 4.1	− 6.9	3.8	2.3	2.2	89	70	82	10	5	0	NW 4	NW 9	NNW 3	0.3	✳ n, a.
17	44.0	44.0	44.3	− 7.8	− 6.3	− 5.8	− 6.6	−10.0	2.1	2.4	2.6	83	83	91	10	10	10	E 1	SE 4	SE 1	4.8	ω, ⊖ n; ✳ a, p.
18	45.2	46.5	47.6	− 4.8	0.8	− 4.8	− 2.9	− 6.3	2.9	3.1	2.8	93	65	89	9	0	0	0	SE 2	0	0.1	
19	48.5	48.7	49.3	− 2.4	− 1.6	− 3.4	− 2.5	− 6.7	3.6	3.4	3.1	94	85	89	10	8	10	SE 5	ESE 6	E 1	—	✳ n.
20	47.4	45.5	44.2	− 5.0	− 3.2	− 2.4	− 3.5	− 7.5	3.1	3.4	3.8	00	97	00	10	10	10	SE 4	SE 6	ESE 8	—	
21	41.4	41.0	39.3	− 0.2	1.0	2.2	1.0	− 3.3	4.4	4.6	5.3	97	92	98	10	10	10	SE 9	ESE 10	E 5	9.0	⸝ a; ∨, ● p.
22	38.9	40.4	42.2	2.4	3.8	2.4	2.9	1.5	5.3	5.7	5.5	96	95	00	10	10	10	E 4	0	0	6.1	● n, a, p; ≡ a, p.
23	44.6	45.1	50.0	1.8	1.7	0.6	1.4	0.4	5.1	4.9	4.6	96	94	97	10	10	10	NW 4	NE 5	N 4	4.8	● n, 1, a, p.
24	54.4	57.6	59.2	− 0.2	− 0.1	− 1.4	− 0.6	− 1.7	3.8	3.6	3.6	82	79	88	9	10	10	NNW 6	NNW 7	N 7	—	● n.
25	60.7	61.5	60.1	− 2.2	− 0.4	− 1.8	− 1.5	− 3.5	3.6	3.4	3.6	91	76	90	10	8	10	NNE 4	NE 4	N 1	—	
26	58.6	57.5	56.6	− 4.6	3.6	0.0	− 0.3	− 5.0	2.9	3.2	3.9	90	54	85	1	2	0	N 1	ENE 1	0	—	∨ 1.
27	54.9	51.9	49.2	− 4.2	3.6	0.0	− 0.2	− 4.7	3.2	4.2	4.6	95	70	00	0	1	10	S 1	SE 6	SE 7	—	∨ 1.
28	44.6	42.4	40.3	0.6	3.4	3.2	2.4	− 0.7	4.4	4.9	5.4	92	83	93	10	10	6	S 7	SSE 7	SE 4	—	
Срд. Moy.	747.7	747.8	747.7	− 0.6	1.3	0.3	0.3	− 2.0	4.3	4.4	4.5	95	86	94	8.9	8.4	8.4	3.0	4.4	3.0	39.1	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мoy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.7	735.0	740.1	2.0	5.5	2.8	3.4	1.7	5.3	5.9	4.7	00	88	84	10	9	7	SSE 3	SSE 4	NW 4	1.1	≡ a; ●, ⊤, ✳ p.
2	45.0	45.3	44.7	− 1.8	− 0.8	− 2.5	− 1.7	− 2.9	4.0	3.7	3.5	00	85	91	10	10	8	NNE 3	N 4	NE 3	3.2	✳ n, a, p.
3	40.9	39.5	37.2	− 2.8	0.6	− 2.6	− 1.6	− 4.0	3.6	4.1	3.4	96	85	91	10	10	10	NE 2	0	NW 4	11.3	✳ n, a, p.
4	33.4	36.2	41.2	− 4.4	− 4.4	− 8.2	− 5.7	− 9.2	3.0	2.8	1.8	91	87	73	10	10	2	NW 10	W 13	SW 3	1.0	✳ n, p; ⸸, ⸜ a.
5	42.3	41.1	41.6	−10.0	− 1.0	− 2.0	− 4.3	−12.1	1.5	2.1	2.8	71	49	73	0	3	10	SSW 4	SW 7	W 5	0.3	
6	42.1	47.0	51.4	− 1.2	− 5.2	−11.4	− 5.9	−12.1	4.0	1.7	1.5	96	56	79	10	1	0	W 7	NW 8	0	—	✳ n; ⸸ 1; ⊽ 3.
7	50.7	48.4	44.5	−18.0	− 4.6	− 4.8	− 9.1	−18.8	1.0	1.9	2.8	93	59	89	0	3	9	0	SE 3	SE 5	0.1	
8	42.7	46.2	51.2	− 7.0	− 5.8	−11.6	− 8.1	−11.9	2.6	1.8	1.2	96	60	63	10	1	0	0	NW 8	W 4	—	✳ 1.
9	55.2	56.9	58.4	−15.0	− 9.0	− 8.0	−10.7	−16.2	1.0	1.3	1.8	74	56	74	0	1	10	W 6	NW 7	0	0.0	
10	60.9	61.4	61.4	− 4.6	1.2	0.2	− 1.1	− 8.7	2.9	3.6	3.8	91	71	82	10	5	10	0	W 7	W 3	—	✳ 1.
11	61.8	62.0	62.4	− 3.4	2.4	0.2	− 0.3	− 4.6	3.1	3.4	3.6	88	63	76	10	5	10	0	NW 3	0	—	
12	62.3	61.2	58.3	− 1.2	2.2	− 1.0	0.0	− 1.5	3.6	4.0	4.0	85	75	93	10	10	0	0	S 1	0	—	
13	52.9	48.4	43.3	− 5.8	3.6	1.2	− 0.3	− 6.6	2.9	4.5	4.6	00	77	92	10	4	0	0	S 4	0	—	≡, ⊔ 1.
14	40.5	40.7	41.7	− 1.2	2.9	0.2	0.6	− 1.9	3.9	4.8	4.6	92	85	97	8	10	10	0	NNE 2	NNW 4	3.1	✳ p.
15	41.2	40.7	39.2	− 1.6	− 1.0	0.2	− 0.8	− 1.6	4.0	4.3	4.6	97	00	97	10	10	10	N 8	N 11	NE 16	5.6	✳ n, 1, a, p; ⸸ 2, 3; ⸜ 3.
16	36.8	37.6	39.1	0.4	1.2	0.0	0.5	− 0.5	3.9	3.8	4.0	82	75	86	10	10	10	ENE 6	E 8	E 7	—	✳, ● n.
17	42.7	46.1	48.9	− 1.6	4.2	0.2	0.9	− 1.7	3.9	4.2	4.4	96	68	93	10	4	1	NW 2	N 1	0	—	
18	52.3	54.1	55.7	− 1.8	4.2	1.8	1.4	− 3.3	3.7	4.6	4.3	92	74	82	0	1	3	0	E 4	NE 5	—	
19	55.8	55.8	56.2	0.8	0.2	− 0.6	0.1	− 1.1	4.8	4.0	3.2	97	87	73	10	10	10	ENE 4	ENE 7	E 6	—	
20	57.0	57.4	58.3	− 3.6	0.2	− 0.6	− 1.3	− 4.5	2.5	2.8	2.8	72	60	65	8	6	10	E 7	NE 7	NE 3	—	
21	58.7	59.0	58.4	− 1.8	− 0.8	− 1.6	− 1.4	− 2.3	2.6	2.4	2.8	64	57	69	10	9	5	NE 1	ENE 5	NE 4	—	
22	57.0	56.3	55.1	− 3.4	− 1.0	− 2.2	− 2.2	− 4.1	3.1	2.9	3.6	89	69	91	4	6	6	NE 4	NE 5	NE 2	—	
23	54.5	52.4	51.0	− 5.0	− 0.2	− 3.1	− 2.8	− 5.5	2.7	2.8	3.2	87	64	89	2	6	4	0	E 4	ENE 4	—	
24	49.0	47.8	45.0	− 3.4	− 1.0	− 1.6	− 2.0	− 3.7	3.1	3.3	4.0	87	78	97	10	10	10	E 4	E 6	NE 5	2.5	✳ 2, p.
25	42.3	42.8	44.0	− 1.9	1.6	− 0.6	− 0.3	− 2.1	3.8	3.6	3.7	97	71	85	10	8	0	NW 3	W 2	0	—	✳ n, 1.
26	44.4	44.9	44.6	− 1.8	1.7	2.2	0.7	− 2.6	4.0	4.8	5.3	00	93	98	10	10	10	SE 4	SE 4	0	3.9	≡ 1; ✳ 2, p, 3; ● p, 3.
27	44.5	45.3	46.4	2.2	4.0	4.4	3.5	1.9	5.4	6.0	6.1	00	98	98	10	10	10	ESE 4	ESE 4	0	0.2	● n; ≡ 1, 3.
28	48.6	48.7	46.4	3.4	7.2	5.0	5.2	2.6	5.7	6.6	6.2	98	88	95	10	10	10	0	SE 5	ESE 5	—	≡ 1.
29	44.5	44.3	41.5	4.4	4.8	7.2	5.5	3.2	5.9	6.2	7.0	95	97	93	10	10	10	ESE 7	ESE 7	ESE 7	1.2	● p.
30	40.6	40.3	37.0	2.0	3.0	4.8	3.3	1.6	5.3	5.3	6.3	00	93	98	10	10	10	E 4	E 8	E 7	8.3	● n, 2, p; ≡ 1.
31	33.3	37.1	42.0	4.8	3.6	2.5	3.6	1.5	6.3	5.3	5.0	98	90	91	10	10	10	0	SW 10	WSW 5	8.5	● n, a, p; ≡ 1; ✳ a, p.
Срд. Моу.	747.4	747.7	747.9	− 2.7	0.6	− 1.0	− 1.0	− 4.2	3.6	3.8	3.9	91	76	86	8.1	7.2	6.9	3.0	5.5	3.6	50.3	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.0	743.8	745.0	2.0	6.6	2.2	3.6	1.3	4.7	4.5	4.6	89	62	85	8	9	1	SSW 1	W 7	W 3	—	
2	44.5	44.2	44.1	0.2	2.6	3.8	2.2	− 1.4	4.4	4.8	5.0	93	85	83	10	10	10	0	NNE 6	NE 7	0.7	
3	45.1	44.9	45.6	1.0	1.8	1.6	1.5	0.7	4.2	4.3	4.4	85	82	85	10	10	10	N 5	N 10	N 7	0.0	✳, ● n.
4	45.6	45.6	46.3	1.0	3.4	2.5	2.3	0.7	4.5	4.7	4.8	90	80	87	10	10	10	W 2	W 5	W 1	—	✳ 1.
5	48.1	49.9	50.2	− 0.7	6.1	3.7	3.0	− 1.9	4.2	4.6	5.3	95	66	88	0	10	8	0	SW 4	0	6.1	● p.
6	50.4	51.2	52.9	3.6	9.8	4.9	6.1	2.5	5.6	6.7	5.5	95	73	84	10	9	0	SE 2	SE 3	0	0.0	● n, 2.
7	54.9	54.5	49.9	3.3	9.8	7.8	7.0	2.7	5.7	6.5	6.0	98	71	76	10	9	7	SE 2	SE 6	E 4	—	≡ 1; ⊽ 3.
8	44.2	40.6	39.5	3.7	12.0	9.2	8.3	2.8	5.2	5.7	5.8	87	55	67	7	6	9	ENE 10	ENE 17	E 12	—	⸜ 2.
9	41.0	43.9	47.0	5.0	5.6	5.6	5.4	4.2	6.2	5.3	5.4	95	79	80	10	10	10	NE 7	NE 9	NE 2	—	⋁ 1.
10	49.3	47.8	46.9	3.2	8.0	5.2	5.5	2.7	4.2	3.7	4.5	73	46	68	9	6	0	ENE 9	ENE 8	NNE 5	—	
11	48.7	49.6	51.4	4.2	9.4	6.4	6.7	1.9	4.6	4.0	4.2	74	45	58	5	6	5	N 2	NE 3	NE 2	—	
12	52.2	51.0	51.1	2.1	11.8	6.8	6.9	0.7	4.2	3.6	5.1	78	35	70	4	5	4	ESE 1	SSE 5	SSE 6	—	
13	50.9	48.7	47.3	2.6	13.2	9.0	8.3	0.7	4.8	4.8	4.7	85	42	55	6	3	7	SE 3	SE 10	SE 6	—	
14	46.0	45.4	48.4	4.9	17.3	9.4	10.5	3.7	5.2	6.1	8.4	79	42	96	4	3	9	SSE 6	S 8	0	4.5	● p.
15	50.1	51.1	51.0	6.0	12.2	8.6	8.9	4.1	5.8	4.7	6.8	84	44	83	1	10	5	0	W 6	W 1	0.2	● n.
16	52.4	50.1	47.0	9.2	16.9	14.0	13.4	6.5	6.9	6.6	5.9	80	46	50	2	9	1	0	SW 4	S 4	—	● n.
17	45.1	44.4	46.5	9.2	21.3	11.4	14.0	6.1	6.7	4.9	7.5	78	26	75	6	2	10	SE 2	S 6	NNE 8	—	⊼ 1.
18	49.9	51.0	53.3	8.3	15.1	11.4	11.6	6.1	6.9	4.9	5.7	86	39	57	9	9	10	0	NNW 3	N 2	—	⊼ 1.
19	55.8	55.8	57.4	9.1	15.4	8.7	11.1	8.5	5.0	5.8	5.7	58	44	68	10	6	8	N 6	ENE 10	N 8	—	
20	58.0	56.7	57.5	7.8	14.4	9.8	10.7	4.2	5.5	3.6	5.3	69	30	58	1	1	1	0	W 8	W 5	—	
21	57.9	57.5	53.5	8.5	16.6	11.6	12.2	6.2	6.6	5.8	6.3	79	41	62	1	4	0	0	SW 5	SW 1	—	⊼ 1.
22	49.6	44.9	45.5	10.8	22.5	14.3	15.9	10.7	7.1	6.3	5.7	73	32	48	0	5	6	S 1	W 9	NNW 5	2.1	⊼ 1; ●, ▲⁰, K. T⁰ p.
23	48.1	49.4	48.9	7.2	12.1	7.8	9.0	0.5	3.1	3.0	2.6	41	29	33	1	1	5	NNW 5	NW 4	N 4	—	⊼⁰ 1.
24	49.4	49.4	48.1	8.0	12.7	7.8	9.5	4.8	3.1	2.9	2.8	39	26	36	6	1	0	NE 3	NE 6	NE 4	—	
25	47.7	44.8	42.4	5.3	11.6	8.4	8.4	1.8	3.1	3.6	3.8	47	36	47	9	9	0	ENE 6	NE 6	N 2	—	
26	41.9	40.4	41.1	6.4	17.0	12.2	11.9	0.8	4.7	3.9	6.8	65	27	64	4	0	8	NW 5	SW 3	NNW 6	4.5	
27	47.4	49.1	50.0	4.5	8.6	4.0	5.7	3.2	4.8	2.8	3.9	76	34	64	1	5	2	NNW 5	W 8	0	—	● n.
28	46.7	45.7	48.5	6.0	14.5	5.8	8.8	3.0	4.4	3.3	4.1	63	28	60	8	8	1	SSE 6	WSW 6	0	—	
29	50.2	50.2	49.2	3.6	13.4	9.2	8.7	− 1.4	4.2	4.1	3.9	70	36	45	0	0	0	0	ESE 2	S 2	—	⊼ 1.
30	49.3	48.1	47.5	8.3	18.4	13.2	13.3	4.6	4.2	5.4	5.9	52	35	52	0	1	1	SSE 4	SSE 8	SSE 5	—	
Срд. Моу.	748.8	748.3	748.4	5.1	12.0	7.9	8.3	3.0	5.0	4.7	5.2	76	47	66	5.4	5.9	4.9	3.1	6.5	3.7	18.1	

Май. — Mai.

Числа. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.2	749.4	749.4	7.8	17.7	14.2	13.2	6.5	6.8	7.9	6.5	86	53	54	10	1	1	SSE 6	SSW 2	0	—	
2	51.8	51.4	51.4	11.0	22.3	14.6	16.0	7.0	5.9	5.9	5.6	60	30	45	2	1	1	SE 2	SSE 6	S 3	—	☂⁰ 1.
3	51.7	51.3	50.6	11.2	22.3	16.1	16.5	7.9	8.1	8.1	5.8	81	41	43	9	5	0	SSE 1	SW 1	S 3	—	
4	51.1	49.8	50.0	11.2	19.7	14.3	15.1	6.1	6.1	5.3	6.2	61	31	51	8	8	8	0	S 6	SSE 1	—	☂⁰ 1.
5	50.1	50.0	49.5	14.0	21.4	15.1	16.8	11.2	5.4	4.9	6.2	46	26	49	9	8	2	NE 5	ENE 5	0	—	
6	49.5	47.9	47.8	14.7	24.7	16.3	18.6	3.1	6.9	5.5	7.7	55	24	56	7	9	9	NW 1	S 1	S 2	—	
7	49.4	47.9	47.5	14.7	25.5	14.1	17.4	7.6	8.2	4.4	4.7	66	21	39	0	2	2	0	E 4	N 1	—	
8	47.5	46.0	44.8	16.1	25.1	17.3	19.5	8.0	5.4	4.2	4.2	40	18	29	1	5	0	0	SSE 8	S 5	—	
9	42.7	41.4	39.6	14.1	20.4	11.1	15.2	6.0	6.3	5.5	9.4	53	31	95	3	9	1	0	S 7	0	0.3	● p.
10	37.2	35.9	36.2	12.4	21.7	14.9	16.3	7.1	9.6	6.0	6.8	90	31	54	6	7	9	0	WSW 6	NNW 4	—	
11	40.2	42.5	45.9	6.3	9.8	5.6	7.2	5.6	4.8	4.7	3.5	68	52	52	10	10	10	N 7	NNW 6	NNW 5	—	
12	49.9	50.1	50.9	3.4	9.4	7.2	6.7	— 3.0	3.1	3.1	2.6	54	34	34	1	1	10	NNW 4	WNW 4	W 2	—	
13	51.0	50.9	49.4	5.8	13.3	11.2	10.1	— 0.5	4.1	2.7	6.2	60	24	62	0	2	2	0	SSE 5	SSE 10	—	
14	49.6	47.3	48.3	10.2	21.3	14.1	15.2	7.6	6.6	6.8	6.6	71	36	55	2	3	4	SSE 6	SSE 8	SSE 8	—	
15	48.4	47.6	45.1	13.0	23.4	15.5	17.3	9.5	8.0	6.3	6.2	72	30	48	8	9	9	ESE 3	SSE 10	SE 6	—	
16	43.3	39.9	39.1	13.4	25.6	18.1	19.0	10.3	8.0	7.2	8.9	70	30	58	6	1	5	SE 4	SE 7	SE 3	—	
17	38.7	36.8	38.0	12.4	25.9	14.7	17.7	10.0	9.1	8.8	9.5	86	36	76	7	4	8	E 1	S 4	SSE 4	1.0	●, ⚟ p.
18	39.2	40.7	41.8	9.4	14.5	9.7	11.2	9.1	7.6	6.8	6.2	87	55	69	10	9	0	WSW 7	WSW 6	0	—	
19	43.0	43.2	45.6	10.2	17.5	14.0	13.9	3.6	6.6	6.6	6.9	71	45	58	8	9	1	0	ENE 3	0	—	
20	48.0	46.4	51.1	13.4	21.0	13.4	15.9	6.6	7.5	5.6	6.3	65	30	55	0	9	9	0	W 3	NW 7	—	
21	55.2	55.2	55.3	9.8	16.9	11.1	12.6	5.0	5.0	4.0	5.6	56	28	57	0	1	0	NW 5	NW 4	0	—	
22	56.2	55.0	54.8	13.0	23.0	15.6	17.2	3.1	5.4	5.8	5.7	48	28	43	0	5	0	0	E 2	0	—	
23	55.2	53.8	52.1	15.1	23.9	16.3	18.4	5.6	7.4	5.9	7.0	58	27	51	0	6	2	0	ENE 6	0	—	
24	51.9	50.5	50.2	15.7	22.9	16.3	18.3	7.5	6.9	6.6	6.3	53	32	46	0	1	0	0	NE 5	NE 3	—	
25	50.4	49.3	47.8	15.7	24.1	17.5	19.1	11.2	7.3	8.9	8.3	56	40	56	0	1	0	0	NE 1	N 1	—	
26	48.7	47.4	48.3	18.6	26.3	20.7	21.9	10.5	9.1	10.9	10.2	57	43	56	1	1	2	0	NNE 6	NNW 2	—	
27	48.3	48.0	47.2	20.5	27.8	20.5	22.9	15.5	10.6	10.8	10.6	59	39	59	1	7	0	0	N 3	N 1	—	
28	47.4	47.5	47.8	20.0	21.4	18.8	20.1	11.6	11.2	12.2	11.7	65	65	72	0	9	8	0	NNW 7	NW 3	—	
29	48.6	49.5	48.3	17.0	19.5	17.9	18.1	14.0	10.5	11.5	12.5	73	69	82	7	9	8	N 6	NNW 5	NNE 2	0.2	●, ⚟² a; ⊤² p.
30	48.5	47.6	47.3	18.3	25.4	20.9	21.5	13.9	10.3	13.6	10.7	65	57	58	5	5	3	NE 2	NE 6	NNE 5	—	
31	48.5	47.2	47.9	17.7	24.7	19.1	20.5	14.5	10.4	12.0	10.3	68	52	63	1	0	0	NNE 4	NNE 6	NNE 4	—	
Срн. Moy.	748.1	747.3	747.4	13.1	21.2	15.0	16.4	7.8	7.4	7.0	7.3	65	37	56	3.9	5.1	3.7	2.1	4.9	2.7	1.5	

Іюнь. — Juin.

1	748.8	748.6	749.2	16.0	22.3	16.5	18.3	12.6	10.8	10.1	8.9	80	51	64	9	8	1	N 2	N 6	N 2	—	
2	49.8	49.2	48.3	15.5	24.9	19.3	19.9	8.5	9.1	8.2	9.7	69	35	58	0	3	6	0	N 4	N 2	—	
3	48.8	48.6	47.9	12.2	26.7	20.3	19.7	10.5	8.4	8.7	10.6	80	34	58	0	2	1	0	NW 6	N 1	—	
4	47.7	45.6	45.3	17.3	28.4	22.0	22.6	10.4	10.3	9.6	12.0	70	33	61	1	2	1	0	NW 3	W 1	—	
5	47.2	46.5	46.3	20.3	28.8	24.5	24.5	13.5	11.4	11.5	10.4	64	39	46	5	4	9	0	WNW 2	NE 6	—	
6	46.7	45.5	44.3	18.9	28.5	21.6	23.0	15.2	9.8	9.6	8.7	60	33	45	4	8	9	0	SSE 6	SSE 2	—	
7	43.6	42.0	42.3	18.5	25.1	18.5	20.7	14.6	14.0	11.5	13.7	88	49	86	10	9	8	ESE 3	SSW 3	0	11.2	● a, 2, p; ⚟ a, p.
8	42.4	42.4	42.5	18.0	17.4	17.9	17.8	15.4	14.6	13.3	14.7	95	90	96	10	10	9	E 2	NE 5	WNW 2	23.6	● a.
9	42.4	42.1	44.7	18.9	22.1	18.5	19.8	15.6	12.7	13.3	12.6	79	68	80	9	10	4	NNW 2	NW 3	NNW 5	1.5	●, ⚟⁰ a.
10	47.6	48.7	49.8	18.8	24.8	18.7	20.8	14.1	11.4	9.6	11.2	70	41	70	0	4	2	NNW 5	NW 6	NW 2	2.5	● p.
11	50.8	50.0	50.3	16.9	17.5	17.1	17.2	15.0	11.7	12.5	10.7	82	84	74	3	8	1	NNW 3	N 6	NNE 3	1.1	● a.
12	50.6	49.4	49.6	16.3	22.4	14.5	17.7	10.5	10.5	8.0	11.2	76	40	92	2	7	2	0	NNW 4	0	0.7	● p.
13	49.9	49.4	49.8	13.5	18.5	13.8	15.3	10.0	9.0	6.6	7.6	79	42	64	3	7	5	NNW 5	NW 7	NW 1	0.5	☂ 1; ● a.
14	48.7	47.9	47.1	13.6	20.0	18.4	17.3	10.1	8.2	8.0	9.6	71	46	61	0	7	7	WNW 2	0	0	5.7	⊤² p.
15	47.1	45.6	45.6	17.7	25.7	21.3	21.6	13.5	12.9	10.9	12.2	86	45	65	1	7	8	0	NE 2	SW 2	0.6	● n, a, p; ⊤² p.
16	46.0	45.7	45.6	18.9	25.5	17.0	20.5	14.6	13.1	12.1	13.1	81	50	91	6	8	8	0	SSW 4	NE 1	1.6	●², ⚟ p.
17	43.6	43.5	44.4	18.5	18.4	18.4	18.4	13.6	12.7	14.5	9.9	80	92	63	9	10	5	0	0	W 6	8.6	● a, p; ⚟⁰ p.
18	47.8	47.1	46.1	13.9	19.0	15.3	16.1	10.5	8.2	7.4	9.1	69	45	70	0	8	10	NNW 4	W 2	0	1.2	
19	45.5	45.1	45.8	15.7	18.7	13.2	15.9	12.4	9.1	6.3	7.8	68	39	71	6	6	4	WSW 1	NNW 5	W 1	—	● n.
20	45.1	43.4	46.1	15.2	16.1	13.5	14.9	6.5	8.0	9.9	9.4	62	73	82	4	6	10	WNW 1	WSW 6	W 5	0.5	● p.
21	46.9	46.0	45.9	16.3	24.1	17.1	19.2	12.5	10.9	10.2	12.7	79	46	88	5	8	10	W 4	WNW 3	W 3	0.5	● p.
22	45.7	46.0	48.8	17.2	24.6	18.5	20.1	15.0	12.2	9.2	8.0	84	40	51	4	5	1	WNW 4	W 7	WNW 4	—	☂ 1.
23	50.6	47.9	46.6	20.5	26.8	19.1	22.1	10.8	11.1	11.2	16.1	62	43	98	6	9	6	WNW 1	S 7	WNW 1	6.5	●, ⊤⁰ p.
24	44.1	43.4	45.7	17.9	24.3	15.3	19.2	15.3	14.0	15.4	11.3	92	69	87	10	4	9	NNW 3	WSW 3	NW 8	7.5	● n, p; ⚟ p.
25	44.7	43.5	43.4	15.7	21.4	15.5	17.5	10.9	10.7	8.8	9.5	81	46	72	1	4	3	NNW 4	WSW 6	WNW 2	—	
26	42.6	41.3	40.0	17.1	24.8	19.5	20.5	10.7	9.1	10.4	10.5	63	45	62	1	7	10	WNW 1	SSW 5	NW 4	2.2	☂ 1; ● 3.
27	37.6	39.8	43.2	17.7	20.3	16.0	18.0	15.9	12.5	9.8	8.3	83	55	61	10	8	6	SSW 3	WNW 8	WNW 5	—	● n.
28	44.2	44.1	45.6	15.5	22.1	16.3	18.0	10.8	9.8	8.7	10.0	75	44	72	1	2	3	WSW 6	WNW 8	0	0.9	⊤, ● p.
29	48.9	48.9	46.8	17.7	24.5	18.1	20.1	12.9	11.6	9.8	10.9	77	43	71	1	3	2	NNW 3	WSW 4	0	3.4	
30	46.5	45.9	45.7	17.3	23.1	16.9	19.1	14.6	13.0	10.7	12.0	89	51	84	10	7	1	SSW 1	SSW 3	0	—	● n, 1.
Срн. Moy.	746.4	745.8	746.1	16.9	22.9	17.8	19.2	12.6	11.0	10.2	10.7	76	50	71	4.4	6.4	5.4	2.0	4.5	2.3	80.3	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	745.3	744.8	18.9	25.6	18.9	21.1	11.9	12.9	12.1	12.7	80	50	79	2	9	4	0	NNW 3	NNW 1	—	
2	44.0	44.7	46.4	19.1	19.1	17.9	18.7	13.0	12.5	14.8	14.0	76	90	92	10	10	1	0	NNW 4	NNW 1	0.1	●⁰ p.
3	48.6	48.2	48.7	18.8	26.1	20.4	21.8	13.4	12.0	9.4	10.7	74	38	60	0	7	0	0	NNW 5	NNE 2	—	
4	49.6	48.6	48.2	20.8	28.5	23.9	24 4	12.3	11.9	10.4	11.2	66	36	51	0	1	0	0	ESE 2	0	—	
5	49.2	49.1	48.6	23.3	31.8	24.1	26.4	14.7	14.5	11.7	12.2	69	33	55	0	0	7	0	SSW 4	WSW 3	—	Ψ 3.
6	48.8	48.3	48.5	25.1	33.0	24.7	27.6	17.8	14.1	14.6	16.4	60	39	71	3	5	10	0	S 3	NNW 5	—	⊂ n; Ψ 3.
7	47.0	44.5	43.3	24.9	33.6	25.4	28.0	17.1	14.7	12.7	12.9	63	33	54	1	3	0	0	SSE 6	SE 5	—	
8	42.0	40.1	40.9	23.8	32.5	23.1	26.5	17.8	14.4	11.3	17.6	66	31	84	0	2	7	SSE 3	SE 7	0	1.3	⊤, ● p.
9	45.0	46.8	48.2	19.1	23.6	17.7	20.1	16.7	13.6	10.5	9.1	83	49	61	9	4	0	WNW 3	W 5	NNW 3	—	● n.
10	48.3	45.8	40.9	16.7	24.5	21.7	21.0	12.5	11.2	9.4	9.3	79	41	48	5	7	10	N 4	NE 6	NNE 12	6.1	⊤² p.
11	39.0	38.6	39.3	16.8	25.6	19.6	20.7	15.1	13.3	16.2	12.2	94	67	72	10	8	1	NNE 10	ESE 5	SSE 1	4.1	●n,a;⊼a;⊤n,p;⊂⁰p
12	41.2	41.6	42.1	16.1	22.5	17.7	18.8	12 3	10.3	8.1	10.1	76	41	67	7	7	10	SSE 2	S 4	SSE 1	0.0	●⁰, ⊂⁰ 3.
13	41.9	41.7	42.1	14.8	17.3	16.9	16.3	11.6	10.9	10.9	11.1	87	74	78	10	10	6	0	ENE 5	NE 1	—	♄ 1.
14	42.8	43.5	47.5	19.1	23.5	18.2	20.3	13.0	12.4	12.1	12.9	75	56	83	5	8	10	0	NW 4	NNE 4	—	⊂ n.
15	51.6	53.2	55.2	16.7	23.7	17.9	19.4	13.9	10.1	8.0	9.4	71	36	62	2	1	0	NNE 4	NNE 6	NNW 3	—	
16	56.9	56.1	54.3	18.5	25.6	19.3	21.1	11.7	10.0	9.4	9.9	63	40	60	0	0	0	NNW 1	NNW 2	NNW 1	—	
17	53.4	51.8	49.9	18.6	29.8	22.8	23.7	11.5	10.2	11.5	12.0	64	37	58	0	3	1	0	WNW 4	WNW 2	—	
18	48.5	46.7	48.0	22.1	29.6	23.1	24.9	10.3	12.8	13.0	12.6	65	42	60	0	7	9	0	WNW 5	NW 4	4.5	⊼⁰, ● p.
19	48.1	47.9	50.2	18.3	22.1	17.6	19.3	14.3	10.8	9.4	10.3	69	48	68	8	9	7	NNW 4	WNW 7	NW 5	—	
20	51.9	53.2	55.5	18.5	26.6	21.2	22.1	14.1	12.0	9.2	9.3	76	36	51	0	4	0	NNW 5	N 5	N 2	—	
21	55.9	54.8	53.5	19.9	30.5	24.4	24.9	12.8	10.6	12.1	12.6	61	37	55	0	4	0	0	NNE 3	E 2	—	
22	52.7	50.8	48.2	22.5	33.0	25.7	27.1	15.7	12.5	11.6	11.0	62	31	45	0	0	0	0	WSW 3	ENE 2	—	
23	46.2	44.2	43.4	23.3	32.2	27.2	27.6	16.3	12.6	12.1	14.3	59	34	54	0	5	3	W 1	WNW 1	NNE 3	—	
24	44.4	44.1	44.7	22.1	31.2	19.1	24.1	18.9	13.8	13.8	13.3	70	41	81	8	7	10	NE 9	ENE 1	NNE 8	10.4	⊼, ● p.
25	46.3	47.2	48.8	19.4	25.5	19.7	21.5	17.3	14.7	15.0	15.8	88	62	92	9	9	0	NNW 2	NNE 2	ESE 2	25.0	⊼, ● p.
26	50.0	49.3	48.5	20.3	27.2	23.4	23.6	15.7	13.3	14.5	14.3	75	54	67	0	4	0	0	NNW 5	W 2	—	⊂⁰ n.
27	47.2	45.7	45.8	21.9	31.2	25.3	26.1	16.3	15.6	15.3	15.7	80	45	66	5	6	0	W 8	SE 6	NNW 3	—	
28	48.2	48.3	48.2	20.5	26.2	20.8	22.5	17.8	13.5	8.9	10.8	75	36	59	1	2	1	NNW 2	NNW 5	NW 1	—	
29	49.7	49.0	49.4	20.7	27.0	21.6	23.1	14.7	11.0	10.6	9.1	61	40	47	1	6	3	NW 2	W 2	NNW 2	—	
30	49.6	48.2	45.4	20.7	28.4	24.9	24.7	18.1	9.4	11.7	15.4	51	41	66	1	8	2	ENE 1	ESE 3	SE 4	0.9	⊂ 3.
31	45.0	43.2	42.6	20.9	28.6	21.0	23.5	20.7	15.7	14.4	14.3	86	50	78	8	8	10	SSE 5	SSW 7	SE 5	9.8	●n,p; ⊤n,p,3; ⊂² p.
Срд. Moy.	747.5	747.1	747.3	20.1	27.3	21.5	23.0	14.8	12.5	11.8	12.3	72	45	65	3.4	5.3	3.6	2.1	4.2	2.9	62.2	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	740.5	741.7	17.7	22.8	20.1	20.2	17.0	14.1	15.7	15.2	94	76	87	10	10	7	ESE 3	ESE 3	NNW 3	6.0	⊤ n; ● n, 1, a, 2, p.
2	43.7	44.1	44.7	18.3	26.1	19.5	21.3	17.3	13.0	13.6	13.0	83	55	78	7	6	3	NNW 4	NNW 4	NNW 2	—	
3	45.1	45.2	46.0	20.5	26.1	21.3	22.6	15.9	15.4	12.5	13.7	86	50	73	1	8	9	NNW 1	WNW 5	WNW 3	—	♄² 1.
4	47.0	46.4	45.9	18.5	25.9	20.7	21.7	13.6	11.9	11.6	12.8	75	47	71	2	1	0	0	NNW 2	NNW 1	—	♄⁰ 1.
5	46.3	46.0	46.1	22.2	30.2	24.3	25.6	17.7	13.9	13.0	14.7	70	41	66	0	4	0	W 1	SSE 6	SSE 3	—	
6	47.1	46.6	45.8	22.0	31.4	23.5	25.6	15.4	14.3	11.2	10.3	73	33	48	0	0	1	0	SSE 4	SSE 2	—	
7	46.4	46.5	47.6	23.7	32.2	24.7	26.9	15.4	12.3	11.4	10.9	57	32	48	3	7	9	SSE 1	ESE 2	NNW 1	0.0	●⁰, ⊼⁰ p.
8	48.9	48.9	48.4	24.4	33.1	25.3	27.6	20.3	11.8	9.7	12.2	52	26	51	3	3	9	NNW 2	NNE 3	NNE 2	0.0	●⁰, ⊼⁰ p.
9	48.5	48.0	49.0	23.3	32.3	21.9	25.8	19.6	11.5	10.2	14.2	54	28	73	0	3	10	NNW 1	0	NW 3	6.4	●, ⊼ p.
10	48.9	48.9	48.4	20.9	25.0	23.6	23.2	18.4	15.0	16.9	17.4	82	72	81	10	9	8	0	NW 2	NNW 1	—	
11	48.9	48.1	47.3	20.9	31.6	25.9	26.1	17.4	14.7	13.4	12.6	80	39	51	1	6	10	NNW 1	NE 2	SSE 2	—	
12	49.3	51.7	52.6	23.0	21.7	17.9	20.9	17.8	15.2	15.5	12.4	73	80	81	8	9	6	0	WNW 5	NNW 2	0.1	●⁰ a, 2.
13	54.8	53.0	52.9	18.4	25.8	20.0	21.4	14.9	11.1	10.1	9.9	70	42	57	5	8	5	N 4	NNW 5	NNW 4	—	
14	52.7	51.5	51.3	17.8	23.2	19.6	20.2	13.7	10.7	9.0	9.2	70	42	54	3	9	3	N 4	NNE 6	NNW 2	—	
15	49.8	50.2	50.8	19.2	28.9	23.7	23.9	17.2	8.6	7.9	8.4	52	27	38	7	1	3	N 6	NNE 7	NNE 7	—	
16	52.2	52.0	52.7	19.1	26.7	20.9	22.2	17.2	9.2	9.6	6.2	56	37	34	2	8	2	NNE 7	NE 6	NNE 7	—	
17	53.2	52.4	52.6	14.3	24.7	20.2	19.7	11.1	7.4	8.5	8.7	61	37	49	2	0	4	N 1	NNE 7	NNE 3	—	
18	54.7	53.9	54.2	17.2	24.7	18.9	20.3	14.0	8.6	7.2	7.1	59	31	44	0	1	0	NNW 1	NNE 3	NNE 3	—	
19	54.3	53.8	52.8	17.0	27.1	19.6	21.2	11.9	8.7	9.3	9.8	61	35	57	0	0	0	NNW 1	NNE 3	N 2	—	
20	52.9	51.4	49.3	21.1	30.4	23.5	25.0	17.0	12.1	13.2	9.7	65	41	45	0	7	0	N 1	NNW 3	NNE 3	—	
21	48.5	47.8	48.5	22.7	32.3	22.5	25.8	19.9	8.4	9.8	9.0	41	27	44	8	7	0	WNW 1	ESE 3	NNW 2	—	
22	46.9	46.8	48.0	23.8	33.1	21.3	26.1	20.1	9.2	10.4	9.9	42	28	53	6	4	3	NNW 2	SE 2	NW 2	0.1	●⁰
23	51.1	51.7	52.4	21.3	33.3	23.1	25.9	18.6	12.6	10.8	9.1	67	28	43	8	6	1	S 2	SSE 2	SSE 1	—	
24	54.7	54.2	54.5	21.5	31.0	22.7	25.1	16.3	7.5	10.1	7.3	39	30	36	2	0	0	N 1	ENE 4	0	—	
25	54.1	54.2	53.0	15.5	29.8	21.2	22.2	10.9	6.4	8.0	8.2	49	25	44	0	0	0	N 2	SSE 5	0	—	
26	53.4	52.6	51.8	17.0	30.4	20.3	22.6	12.4	8.5	8.1	8.4	59	25	47	1	5	0	0	SSE 2	0	—	
27	51.6	50.4	49.4	16.7	31.9	20.2	22.9	10.8	8.9	8.0	7.8	63	23	45	1	3	3	0	SSW 3	SW 1	—	
28	46.2	44.7	42.6	18.1	27.9	20.7	22.2	14.8	8.7	12.7	14.5	57	45	80	9	8	8	W 1	NNW 2	WSW 1	0.3	⊂⁰ n, p, 3; ⊤ p.
29	46.9	48.9	51.9	13.9	19.6	14.5	16.0	13.4	10.0	8.0	7.2	85	47	58	9	7	9	NNW 4	NNW 6	NNW 2	—	●⁰, ⊂, n.
30	54.2	55.1	55.9	13.1	18.5	13.0	14.9	9.2	7.4	6.4	5.7	66	41	51	8	7	0	NNW 3	NNE 5	NNE 6	—	
31	57.6	56.2	55.2	10.2	19.2	15.3	14.9	6.7	5.3	4.9	5.8	58	30	45	1	4	8	NNW 2	N 4	NNW 1	—	
Срд. Moy.	750.0	749.7	749.8	19.1	27.6	21.0	22.6	15.4	10.7	10.5	10.4	64	39	56	3.8	4.9	3.9	1.8	3.7	2.3	12.9	

Сентябрь. — Septembre.

Числ. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.2	752.9	752.2	10.7	19.6	14.5	14.9	9.1	7.0	7.8	8.8	72	46	72	6	5	10	0	NNE 2	NNW 2	0.0	≡ 1; ●⁰ 3.
2	51.5	51.0	49.9	11.5	21.8	14.3	15.9	7.4	7.9	7.6	6.9	78	39	57	2	8	0	0	SW 2	WSW 2	—	
3	49.0	47.9	47.7	14.0	25.3	17.4	18.9	7.4	7.1	7.9	8.6	60	33	58	3	3	6	0	SSW 3	WNW 2	1.8	
4	51.2	52.5	53.5	11.9	15.7	11.8	13.1	10.9	7.9	6.2	5.6	76	47	55	4	9	10	WNW 2	NNW 6	W 3	—	● n.
5	54.9	53.6	52.9	9.9	18.5	13.4	13.9	6.0	6.3	6.6	5.3	69	42	47	9	8	10	NNW 1	W 4	WSW 2	—	
6	51.5	49.2	48.0	9.1	20.1	14.3	14.5	4.2	6.0	6.8	8.3	70	40	68	3	10	10	0	WSW 4	WNW 1	0.3	≡ 1.
7	49.9	45.0	47.8	10.6	20.9	13.8	15.1	7.2	8.3	7.8	7.0	89	43	59	6	8	7	0	WSW 9	W 4	—	● n.
8	51.3	51.7	51.8	9.1	16.4	12.0	12.5	7.1	6.6	5.7	4.8	76	41	46	1⁰	4	7	W 2	WSW 5	W 1	—	
9	51.9	51.6	51.0	10.0	21.3	15.0	15.4	9.4	5.8	7.3	6.5	63	39	51	5	4	10	NNW 1	NNW 1	NNE 2	5.8	
10	48.8	47.6	49.0	9.7	17.1	11.4	12.7	9.0	8.3	12.6	8.2	92	87	82	10	9	10	E 2	S 1	W 2	13.1	● n, a, 2, p.
11	49.1	48.8	49.7	9.0	16.3	13.8	13.0	8.8	6.9	8.2	9.6	80	59	82	10	2	6	WNW 3	W 4	W 4	—	
12	52.2	53.6	54.3	10.8	14.9	9.5	11.7	8.7	8.3	6.8	7.0	87	54	79	10	9	0	NNW 2	NNW 3	WNW 1	—	⊼ 3.
13	52.8	50.4	47.5	8.6	15.9	11.1	11.9	5.4	7.2	7.8	9.4	87	58	95	6	10	10	SSW 1	W 5	WSW 5	0.0	≡, ⊼ 1; ● 3.
14	49.1	51.4	54.0	10.0	14.4	10.0	11.5	8.1	8.0	7.2	7.2	87	59	78	10	8	10	NNW 5	NNW 5	NNW 1	3.7	● n, 3.
15	55.6	54.6	53.0	9.0	13.6	14.0	12.2	6.6	7.6	9.6	9.9	89	83	84	10	10	8	NNW 1	WSW 3	WSW 3	—	● n.
16	51.9	51.9	54.5	11.4	17.9	9.2	12.8	9.3	9.1	8.2	5.2	91	54	60	4	1	0	NNW 1	NNW 9	0	—	
17	56.5	57.5	58.7	8.4	15.8	9.0	11.1	5.4	6.2	5.3	6.2	76	40	72	0	0	0	NNW 5	NNW 6	0	—	
18	60.7	60.2	59.5	5.6	15.8	8.4	9.9	1.7	5.9	5.8	5.8	86	43	70	0	0	0	0	NNE 2	0	—	⊼, ≡ 1.
19	58.3	57.1	56.4	5.6	18.8	9.6	11.3	1.7	5.1	6.6	6.0	75	41	67	0	0	0	0	SSE 5	0	—	⊼, ≡ 1.
20	57.5	56.7	56.5	6.7	21.6	11.6	13.3	3.1	6.5	8.7	7.0	88	45	69	0	0	0	WNW 1	S 1	S 1	—	⊼, ≡ 1.
21	56.1	54.4	54.7	8.2	21.9	15.3	15.1	4.8	6.7	8.8	11.3	82	45	87	9	10	10	0	S 5	0	1.4	⊼, ≡ 1; ● 3.
22	54.8	55.7	56.6	12.6	17.1	12.0	14.1	11.7	9.7	8.8	10.2	90	61	95	6	7	10	NW 1	WNW 3	0	—	● n; ⊼ 3.
23	57.3	57.0	57.4	11.1	21.1	13.4	15.2	9.6	8.5	8.0	8.1	86	43	71	0	2	0	0	NNW 3	0	—	
24	57.5	56.7	55.6	9.2	22.4	13.8	15.1	6.8	7.5	8.0	7.5	87	40	63	7	1	0	0	SSW 1	SSE 1	—	
25	55.0	54.4	53.3	9.3	22.3	14.0	15.2	7.2	7.1	8.0	7.4	82	40	62	0	0	0	0	SSE 1	0	—	≡ 1.
26	53.4	52.6	51.9	8.8	25.3	14.3	16.1	6.8	7.3	8.2	7.3	87	34	60	0	0	0	0	0	0	—	
27	53.4	52.5	54.2	8.9	24.3	16.0	16.4	6.7	6.9	8.4	11.1	81	37	82	0	6	4	WNW 1	W 4	NNW 2	—	
28	53.6	52.5	51.4	14.0	26.7	15.5	18.7	12.5	10.4	10.2	9.4	88	40	71	2	0	0	0	SSE 2	0	—	
29	51.1	50.5	50.7	14.1	27.4	19.5	20.3	11.0	8.4	9.3	8.7	70	34	52	0	0	0	0	SSW 4	SSW 2	—	
30	51.4	51.4	53.2	15.5	27.9	17.5	20.3	15.1	9.0	12.0	12.2	68	43	82	6	3	4	0	SSW 2	NNW 2	—	
Срд. Moy.	753.2	752.8	752.9	10.1	19.9	13.2	14.4	7.6	7.4	8.0	7.9	81	47	69	4.3	4.6	4.7	1.0	3.5	1.4	26.1	

Октябрь. — Octobre.

Числ. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.4	752.8	752.4	14.7	27.0	18.4	20.0	13.4	9.7	12.4	10.9	78	47	69	0	0	4	WSW 4	SSE 1	SSW 2	—	
2	52.5	52.2	52.1	14.4	25.9	19.3	19.9	12.9	10.4	14.3	12.3	86	58	74	3	9	2	SSW 1	NNW 1	0	1.1	●⁰, ⊤ a; ⊲ p, 3.
3	52.8	52.3	51.3	15.3	24.9	16.6	18.9	14.7	12.4	14.7	10.7	96	63	76	7	3	1	0	SSW 2	ESE 1	—	● n; ⊲ n, p, 3.
4	50.2	49.8	50.8	12.8	24.7	19.9	19.1	10.8	10.2	12.7	12.0	94	55	73	10⁰	0	9	0	SSW 3	NNW 4	—	≡ 1; ⊤ p; ⊲ p, 3.
5	55.7	56.9	57.0	10.2	18.4	12.4	13.7	9.3	6.6	6.4	6.2	71	41	58	2	2	0	NNW 4	NNW 4	NNW 2	—	⊲ n.
6	55.1	57.6	57.9	7.5	21.5	15.0	14.7	5.7	6.2	9.4	7.5	80	49	59	8	5	7	NNW 1	NNW 1	0	—	
7	59.7	59.0	57.4	7.4	23.2	13.0	14.5	6.4	6.6	7.6	8.5	86	35	76	0	1	0	0	NW 2	0	—	
8	59.0	58.8	59.9	12.8	20.3	13.8	15.6	8.8	8.3	9.5	8.2	76	54	70	4	10	0	WNW 3	WNW 6	NNW 3	—	
9	60.9	60.0	58.2	5.3	18.1	11.0	11.5	4.2	6.2	8.9	7.8	94	58	80	1	1	10	0	WNW 6	0	—	≡ 1; ⊽ 3.
10	54.7	52.5	49.1	4.9	22.4	12.2	13.2	3.6	5.9	8.8	7.5	92	44	71	3	0	0	0	WSW 6	SSW 1	—	≡ 1.
11	48.5	47.4	47.4	4.2	23.4	10.2	12.6	2.9	5.2	6.6	5.6	84	31	60	0	0	0	0	SSW 3	SSW 2	—	≡ 1.
12	49.1	50.4	51.8	4.3	19.6	12.6	12.2	2.4	5.2	8.8	8.0	84	52	74	6	7	0	WNW 1	NNE 7	NNW 4	—	≡ 1.
13	51.6	50.0	48.1	8.7	20.3	15.3	14.8	7.3	7.4	9.2	9.1	88	52	70	6	4	8	NNW 2	ESE 3	SSW 1	4.8	≡ 1; ⊲ p, 3.
14	46.9	46.4	45.2	10.3	11.8	7.4	9.8	7.1	8.6	8.3	7.4	93	81	96	7	10	3	SSW 3	WSW 4	0	—	●, ⊲ n; ⊼² 3.
15	41.4	39.2	42.9	6.5	22.5	10.8	13.3	4.3	7.0	9.4	8.1	98	47	84	9	8	10	0	S 7	NNW 2	0.8	≡, ⊼ 1; ● 3.
16	44.6	45.1	46.8	6.2	6.3	3.0	5.2	2.5	6.7	5.9	5.7	94	83	00	10	10	2	NNW 6	NNW 7	WNW 1	1.2	● n, a, 2, p, 3.
17	46.6	46.2	46.9	2.0	11.0	5.0	6.0	— 0.2	5.3	6.2	5.6	00	63	86	9	5	6	0	SSW 3	WSW 2	0.3	● n, p; ≡, ⊼ 1.
18	49.7	50.6	51.4	2.3	10.2	1.9	4.8	1.0	5.0	5.1	4.9	93	55	91	2	7	0	0	WSW 4	WSW 1	—	≡ 1.
19	49.9	49.8	49.8	6.3	14.0	12.4	10.9	1.4	5.4	7.1	9.1	76	60	86	10	9	8	SSE 2	S 3	SSE 3	—	
20	46.7	50.3	55.5	11.6	12.4	10.0	11.3	8.4	9.6	9.7	7.8	95	91	86	10	10	10	SSE 1	WNW 3	NNW 4	1.8	● a.
21	59.3	58.8	58.5	4.1	12.4	10.0	8.8	2.7	5.2	6.4	7.2	85	60	78	9	9	10	NNW 1	NNE 5	NNE 5	—	
22	54.9	53.1	52.0	9.9	14.2	15.7	13.3	8.8	8.3	11.0	12.3	91	92	92	10	10	10	ESE 3	NNW 4	SSE 3	4.5	● a.
23	55.6	56.5	55.1	6.6	6.8	5.4	6.3	5.2	6.0	5.6	6.1	83	76	91	10	10	10	NNW 4	NNW 7	0	—	● n; ⊲ p.
24	50.7	47.3	44.0	3.0	6.0	4.4	4.5	2.5	5.7	5.7	5.6	00	82	90	10	10	10	0	NE 1	NNE 2	1.3	⊲ n; ≡ 1; ● a, 2, p, 3.
25	42.8	42.2	41.4	3.9	5.3	3.5	4.2	2.9	5.5	5.1	5.5	90	76	93	10	10	10	WNW 4	WNW 10	WNW 12	34.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	42.6	45.1	47.1	2.3	3.8	3.8	3.3	1.1	4.9	5.2	5.3	91	87	88	10	10	10	WNW 6	NNW 7	NNW 2	2.3	✱, ⸙ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
27	47.5	46.7	46.5	3.4	9.1	4.6	5.7	2.8	5.6	6.3	5.7	97	73	90	10	7	1	0	SSE 2	ESE 2	—	≡ 1.
28	45.3	46.6	49.5	2.6	6.2	5.8	4.9	1.9	5.1	5.9	6.8	93	84	99	8	10	10	ESE 1	ENE 3	NNW 2	5.1	● a, 2, p, 3.
29	52.2	52.5	53.1	5.8	8.2	3.4	5.8	3.0	6.6	6.5	5.7	96	81	98	10	10	10	WNW 1	WNW 3	0	—	● n; ≡ 1.
30	52.5	51.2	49.5	3.0	10.6	7.2	6.9	— 0.2	5.5	7.0	6.6	96	73	87	8	6	9	S 1	S 3	SSW 1	—	
31	47.4	47.6	47.6	5.6	9.5	5.7	6.9	4.8	6.6	6.8	6.0	97	76	88	10	10	10	WNW 1	NW 7	WNW 2	1.6	≡ 1; ● a.
Срд. Moy.	752.1	750.8	750.8	7.0	15.2	10.0	10.7	5.2	6.9	8.1	7.6	90	64	82	6.8	6.5	5.8	1.6	4.1	2.1	58.9	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	750.4	752.8	5.6	6.4	5.6	5.9	3.8	5.8	6.0	6.1	85	84	89	10	10	6	WNW 6	NW 8	W 8	—	● n, 1.
2	52.5	53.0	54.4	5.0	8.0	5.0	6.0	4.3	6.0	5.1	5.8	92	63	89	10	5	9	WNW 2	WNW 2	0	—	
3	56.9	58.2	60.6	3.4	8.4	4.4	5.4	3.1	5.6	6.1	5.9	97	74	95	9	8	8	0	0	0	—	
4	61.0	60.9	60.9	2.8	6.8	4.6	4.7	2.5	5.1	5.1	5.8	91	70	92	9	4	10	ESE 6	ESE 6	ESE 8	—	
5	60.3	58.3	58.2	3.2	4.8	2.0	3.3	2.0	5.2	5.2	5.1	90	81	96	10	10	10	ESE 10	ESE 8	ESE 7	—	
6	58.8	59.3	59.5	0.1	1.8	1.0	1.0	− 0.5	4.4	4.7	4.7	95	90	96	10	10	10	ESE 2	ESE 2	ESE 1	—	≡² 3.
7	59.0	60.1	61.8	− 2.8	5.2	− 2.2	0.1	− 3.3	3.6	4.5	3.5	97	68	89	10	3	10	NNE 1	ENE 3	ESE 4	—	≡, ⊔⁰ 1.
8	62.3	63.0	62.8	− 0.7	0.4	− 1.6	− 0.6	− 3.6	3.9	3.9	3.6	89	82	89	10	10	10	ESE 3	ESE 6	ESE 4	—	
9	61.5	60.4	60.3	− 1.4	0.6	− 0.3	− 0.4	− 1.7	3.7	4.0	4.0	90	83	88	10	10	10	ESE 3	ESE 6	ESE 4	—	≡ 1.
10	59.3	59.4	57.8	− 0.5	− 1.5	− 0.4	− 0.8	− 1.9	4.0	3.5	3.9	90	85	87	10	10	10	ESE 4	ESE 6	ESE 4	—	
11	56.8	55.6	56.0	− 1.8	− 0.1	− 2.3	− 1.4	− 2.7	3.8	3.9	3.1	97	85	81	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 4	—	≡ 1.
12	55.4	55.5	55.5	− 1.5	0.1	− 0.8	− 0.7	− 3.2	3.3	4.0	4.0	80	87	93	10	10	10	E 5	ESE 5	ENE 4	—	
13	56.2	56.0	57.0	− 2.0	− 0.2	− 0.6	− 0.9	− 2.7	3.8	4.2	4.2	97	92	95	10	10	10	ENE 4	ENE 4	ESE 4	0.3	△⁰ a.
14	56.3	56.5	55.6	− 2.0	− 0.4	− 1.8	− 1.4	− 2.3	5.3	3.9	3.6	00	89	89	10	10	0	ESE 4	ESE 6	ENE 2	—	
15	54.2	53.9	53.5	− 3.5	− 1.4	− 1.8	− 2.2	− 3.9	3.4	3.6	3.8	97	89	93	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 4	—	⊔ 1.
16	52.6	51.7	51.5	− 2.4	0.8	0.6	− 0.3	− 3.1	3.8	4.9	4.7	97	00	98	10	10	10	ESE 2	ESE 3	ESE 2	—	≡ 1, 2, 3.
17	50.0	49.2	49.7	2.4	3.8	5.3	3.8	0.0	5.4	5.8	6.3	98	97	96	10	10	10	ESE 3	ESE 2	ESE 3	1.1	≡² 1, 2, 3.
18	51.2	52.2	53.3	2.6	3.2	3.6	3.1	2.2	5.3	5.5	5.7	96	95	97	10	10	10	ESE 3	ESE 2	ESE 2	—	≡ n, 1, 2.
19	54.4	54.7	54.8	1.6	3.2	2.8	2.5	0.9	5.1	5.4	5.5	98	93	98	10	10	10	ESE 1	ESE 2	ESE 2	0.3	≡ 1.
20	54.3	55.3	58.1	3.6	5.7	5.0	4.8	2.1	5.8	6.9	6.5	98	00	00	10	10	10	ENE 1	ESE 1	NNW 1	—	≡² n, 1, 2, 3; ⌂ 3.
21	62.3	63.4	63.7	1.4	0.6	− 2.1	0.0	− 2.7	4.9	4.6	3.7	96	97	94	10	10	10	ENE 3	ENE 5	ESE 4	—	≡ 1, 3.
22	61.4	59.2	56.1	− 3.6	3.8	1.0	0.4	− 4.4	3.3	4.4	2.8	95	73	56	10	5	7	ESE 4	SSE 4	ESE 3	—	
23	53.8	52.5	51.4	− 0.8	1.7	2.1	1.0	− 1.4	3.0	3.6	4.2	69	69	78	10	10	10	ESE 2	ENE 2	0	—	
24	49.1	47.6	46.2	0.9	1.6	2.1	1.5	0.6	4.2	4.8	5.2	86	93	98	10	10	10	ENE 3	NNE 2	0	5.0	● a, 2, p, 3.
25	47.0	48.0	48.4	2.4	4.8	4.1	3.8	1.5	5.5	5.5	5.7	00	86	93	10	10	10	WSW 1	ENE 1	WSW 1	—	●⁰ n.
26	45.9	45.2	44.8	5.0	7.0	8.4	6.8	3.7	6.0	7.0	7.9	92	94	96	10	10	10	SE 3	SSE 6	SSE 5	1.2	●⁰ p, 3.
27	45.3	47.1	47.7	5.2	5.0	4.2	4.8	4.0	6.1	5.9	6.1	92	90	98	10	10	10	NNW 4	NNW 3	NNW 3	1.7	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
28	48.8	49.1	49.2	3.0	3.7	2.2	3.0	1.9	5.7	5.8	5.3	00	97	98	10	10	10	NNE 2	NNE 4	NNE 5	—	●⁰ n.
29	48.3	48.1	49.2	1.2	2.6	4.7	2.8	0.9	5.0	5.3	6.3	00	96	98	10	10	10	NNE 2	WNW 3	NNE 2	0.1	≡ 1, 2, 3.
30	50.1	49.4	47.5	4.8	5.0	6.1	5.3	4.2	6.3	6.4	6.6	98	98	95	10	10	10	ESE 1	ESE 4	ESE 4	0.6	≡² n, 1, 2, 3.
Срд. Moy.	754.5	754.4	754.6	1.0	3.0	2.0	2.0	0.0	4.7	5.0	5.0	93	87	92	9.9	9.2	9.3	3.1	3.8	3.2	10.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.3	737.8	737.4	6.1	10.8	7.2	8.0	5.2	6.9	8.9	7.5	99	93	99	10	10	10	ESE 7	ESE 6	SSE 3	0.8	● n, 1, a.
2	33.7	32.9	36.0	6.3	6.0	3.2	5.2	2.7	7.1	6.5	5.4	99	93	93	10	10	10	S 1	NNW 5	NW 7	18.8	≡ 1; ● a, p.
3	43.9	48.7	54.2	0.2	− 1.2	− 3.6	− 1.5	− 3.9	4.2	3.6	2.8	91	86	79	10	10	9	NW 6	NNW 6	N 6	—	● n.
4	58.2	58.5	57.3	− 7.1	− 0.5	− 3.6	− 3.7	− 7.7	2.4	2.7	3.0	92	61	86	0	1	0	0	0	SSE 2	—	V⁰ 1.
5	51.6	47.5	43.7	− 1.9	3.8	1.8	1.2	− 4.8	3.8	4.8	5.1	96	80	96	9	8	8	SE 6	SSE 10	S 4	1.9	V 1.
6	42.3	41.6	40.0	1.6	3.2	2.0	2.3	0.8	5.2	5.6	5.3	00	96	00	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SW 1	—	● n; ≡ 1, 3; V 3.
7	41.1	43.5	45.3	1.5	2.4	2.0	2.0	1.3	5.0	5.2	5.1	98	94	96	10	10	10	NNE 2	ESE 2	ESE 4	3.0	●, V, ≡ a, p.
8	47.8	50.6	54.7	0.0	0.5	0.4	0.3	− 0.4	4.4	4.6	4.4	97	97	93	10	10	10	E 2	WNW 3	NNE 6	0.6	● n; △, ✶, ≡ a.
9	59.0	61.8	63.1	0.4	0.2	− 1.4	− 0.3	− 1.5	4.4	3.8	3.6	91	82	87	10	10	10	NNW 7	NNW 7	NNE 4	—	
10	61.4	59.9	58.4	− 2.4	− 2.5	− 3.4	− 2.8	− 3.8	3.6	3.6	3.5	93	95	97	10	10	10	ESE 2	SE 1	SE 1	—	
11	56.2	55.6	57.5	− 2.2	0.4	1.4	− 0.1	− 4.1	3.8	4.4	4.0	97	93	81	10	10	10	WNW 1	NW 3	NW 4	—	
12	57.5	55.2	53.6	0.4	3.2	0.4	1.3	− 0.2	4.2	4.2	4.4	88	73	92	10	7	8	0	WSW 2	0	—	
13	53.2	54.6	57.9	2.4	4.2	3.2	3.3	− 0.4	5.1	5.3	5.4	93	85	93	10	10	10	WNW 2	NW 5	NW 2	—	
14	58.2	56.2	54.2	2.3	3.8	2.8	3.0	1.7	4.9	5.7	5.4	91	95	96	9	10	0	NNW 1	ESE 5	S 2	—	≡ 2.
15	55.1	55.7	55.7	3.2	6.0	4.6	4.6	2.6	5.1	5.6	5.4	88	81	86	10	9	10	W 5	W 6	W 3	—	
16	52.7	48.7	48.0	2.4	6.6	2.6	3.9	1.7	4.9	5.6	4.9	89	77	89	9	9	10	0	S 2	W 3	0.2	
17	46.7	48.2	51.0	3.0	4.8	3.1	3.6	1.6	5.3	5.1	4.9	93	79	87	9	10	9	W 5	W 5	W 5	0.2	● n, p.
18	53.0	52.6	52.7	2.6	6.0	5.2	4.6	2.1	5.1	6.3	6.1	93	90	92	9	10	10	W 3	W 5	W 4	0.2	
19	55.2	55.0	53.9	3.0	4.2	0.2	2.5	0.1	4.9	5.0	4.4	87	81	95	10	1	0	W 2	WSW 4	WSW 1	0.2	● p; V 3.
20	54.0	55.3	55.9	− 4.8	4.2	1.8	0.4	− 5.5	3.1	4.8	4.6	97	77	88	1	4	0	0	W 5	W 7	—	● n; V 1.
21	54.6	53.5	51.9	0.2	4.6	0.3	1.7	− 0.1	4.4	4.3	4.5	93	68	96	10	8	1	0	S 1	SSE 2	0.1	
22	51.3	51.9	52.7	− 3.2	0.2	− 2.4	− 1.8	− 4.5	3.4	4.6	3.8	97	97	97	10	2	0	0	0	0	—	V n, 1; ≡, ⊔ 1.
23	51.8	51.1	50.1	− 3.4	3.2	− 0.2	− 0.1	− 5.4	3.5	4.8	4.4	97	83	97	8	8	10	0	0	SSW 1	0.2	V 1.
24	49.0	50.9	54.1	− 0.5	1.9	1.0	0.8	− 1.5	4.3	4.2	3.4	97	80	68	10	8	6	0	WNW 4	WNW 4	—	✶ n.
25	54.3	53.7	54.3	− 2.2	0.7	1.0	− 0.2	− 3.2	3.6	4.7	4.1	92	96	83	9	9	9	SE 1	WSW 5	W 2	0.0	✶ 2.
26	51.9	48.7	48.7	− 1.2	2.2	3.2	1.4	− 1.7	3.6	3.4	4.4	86	63	77	7	10	7	WSW 5	SSW 4	WNW 5	—	
27	49.5	48.2	47.8	2.6	7.9	3.2	4.6	1.4	4.4	3.5	4.4	79	44	76	9	3	5	WSW 4	SW 3	WSW 3	—	
28	44.2	42.4	42.4	− 0.2	1.6	0.8	0.7	− 1.5	4.2	4.7	4.9	93	91	00	3	10	9	SW 4	SW 4	0	—	
29	43.1	42.2	39.6	− 0.2	− 0.1	3.2	1.0	− 0.8	4.4	4.4	5.6	97	97	97	10	10	10	SE 2	SSW 4	SE 3	—	≡ 1.
30	36.3	34.8	36.4	2.2	2.6	2.1	2.3	1.7	5.4	5.4	4.9	00	98	91	10	10	9	0	NNW 4	NW 4	1.5	≡ 1, 2; ● p.
31	39.5	42.4	45.3	1.6	− 2.0	− 5.4	− 1.9	− 5.7	4.9	3.2	2.2	94	82	73	10	10	10	NW 3	NW 6	NW 3	0.2	✶
Срд. Moy.	749.9	749.7	750.1	0.4	2.9	1.2	1.5	− 1.1	4.5	4.8	4.6	93	84	90	8.8	8.3	7.4	2.3	3.8	3.1	27.9	

1900.

Январь. — Janvier.

Умань. — **Ouman.**

Широта — Latitude: 48° 45'. Долгота — Longitude: 30° 13'.

Числа — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мое.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	751.5	750.2	− 2.8	− 1.7	− 2.6	− 2.4	− 3.0	3.7	4.0	3.8	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.4	≡, ⋁ 1, a, 2, p, 3.
2	49.0	47.3	46.1	− 2.0	− 0.1	− 1.0	− 1.0	− 2.9	4.0	4.6	4.3	00	00	00	10	10	10	0	0	SE 2	—	●⁰n≡n1a⋁n1a2p3.
3	43.7	43.3	42.8	− 4.1	− 0.5	− 1.5	− 2.0	− 6.1	3.4	4.4	4.1	00	00	00	10	10	10	0	0	SE 2	—	≡, ⋁ 1, a, 2, p, 3.
4	37.9	36.2	36.3	− 0.5	0.7	2.3	0.8	− 3.2	4.4	4.8	5.4	00	00	00	10	10	10	S 3	S 3	NW 3	2.2	⋁1,a;≡1,a,2,p;●p.
5	39.3	39.8	40.1	1.5	1.6	0.9	1.3	0.9	5.1	5.2	4.9	00	00	00	10	10	10	NW 3	0	0	2.5	●⁰ a; ≡ a, 2, p, 3.
6	39.9	41.9	46.5	1.1	6.4	0.7	2.7	0.7	5.0	5.6	4.6	00	78	94	10	3	1	WSW 2	W 3	NW 3	—	●⁰ n.
7	50.6	51.6	52.8	− 4.1	− 5.3	− 8.7	− 6.0	− 8.8	2.7	2.4	1.9	81	81	83	10	10	10	N 5	N 3	N 3	0.0	✳⁰ 3.
8	52.6	52.4	52.4	−13.0	−10.1	−13.8	−12.3	−13.9	1.4	1.6	1.3	84	75	84	10	2	0	NE 4	NE 3	NE 2	—	⊔ 1, 3.
9	53.3	54.2	54.5	−17.2	−10.7	−14.3	−14.1	−17.4	1.0	1.4	1.0	85	73	70	1	0	0	NE 2	E 3	0	—	⊔ 1, 3.
10	54.1	52.4	51.5	−16.8	−10.9	−14.1	−13.9	−17.3	0.9	1.3	1.1	78	65	77	2	0	0	0	E 3	NE 3	—	⊔ 1, 3.
11	48.9	47.8	47.8	−17.4	−13.7	−15.5	−15.5	−17.8	1.0	1.2	1.1	82	75	82	4	4	10	NE 4	NE 4	NE 2	—	⊔ 1, 3; ω 3.
12	48.2	49.5	51.1	−18.8	−13.2	−16.3	−16.1	−19.2	0.9	1.3	1.1	86	81	88	10	4	8	N 2	N 3	N 2	—	⊔ 1, 3; ← 2, p.
13	52.2	52.4	52.2	−17.7	−11.8	−12.3	−13.9	−18.1	1.0	1.4	1.5	88	80	90	3	4	10	N 2	NE 4	NE 4	—	⊔² 1; ← 2, p.
14	51.6	50.6	49.9	− 9.5	− 8.3	− 7.3	− 8.4	−13.1	2.0	2.2	2.4	93	95	92	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	0.0	⋁ 1, a, 2, p; △⁰ 3.
15	47.8	46.7	46.3	− 9.8	− 7.8	− 7.3	− 8.3	−10.3	1.8	2.0	2.4	88	80	91	10	10	10	E 5	E 4	E 3	1.3	
16	45.4	44.9	44.4	− 7.3	− 5.8	− 5.3	− 6.1	− 7.9	2.6	2.9	3.0	00	00	00	10	10	10	E 2	E 2	0	1.3	✳n,1;≡⁰a,2,p;⋁p,3.
17	42.4	40.9	39.8	− 4.9	− 2.5	− 3.9	− 3.8	− 5.8	3.2	3.8	3.4	00	00	00	10	10	10	0	SE 2	E 3	3.9	⋁n,1,a,2,p;✳n1ap3.
18	39.5	39.6	41.0	− 5.1	− 2.3	− 3.3	− 3.6	− 5.8	3.1	3.5	3.6	00	92	00	10	10	10	E 2	E 2	SE 2	0.8	✳ n, a, p; ≡⁰ p, 3.
19	44.2	46.4	48.8	− 3.1	0.4	0.2	− 0.8	− 3.4	3.6	4.7	4.7	00	00	00	10	10	10	0	E 2	E 2	2.0	⊔⁰1;≡a2p3;●⁰p,3.
20	48.5	49.6	52.1	0.2	− 1.8	− 4.9	− 2.2	− 4.9	4.7	3.9	2.6	00	94	85	10	10	10	S 2	NW 7	NW 5	8.1	● n, 1, a; ✳ a, 2, p.
21	52.3	52.0	52.0	− 7.7	− 5.0	− 5.9	− 6.2	− 8.9	2.4	2.9	2.8	97	93	95	10	10	10	W 2	W 2	0	0.0	≡⁰ 1, a.
22	50.6	48.7	46.1	− 7.8	− 6.9	− 6.0	− 6.9	− 9.3	2.4	2.6	2.7	96	96	96	10	10	10	W 2	W 2	W 2	0.2	✳⁰n≡1a2p3;⋁a2p3.
23	42.6	41.0	38.5	− 4.8	− 3.4	− 4.8	− 4.3	− 9.3	3.2	3.5	3.1	00	00	97	10	10	10	0	N 2	N 2	0.6	✳⁰ n, 1, a.
24	32.3	34.0	36.4	1.1	2.9	− 2.2	0.6	− 5.3	4.6	3.9	3.1	92	69	80	10	9	0	W12	NW12	W 5	0.0	✳ n, 1, a; ⊔⁰ 3.
25	38.6	38.7	38.0	− 5.0	− 0.1	− 0.6	− 1.9	− 5.8	2.7	3.6	4.2	86	80	96	3	10	10	0	W 3	SE 2	0.6	⊔ 1; ✳ p.
26	37.7	38.3	38.9	0.6	0.8	0.4	0.6	− 1.3	4.8	4.9	4.7	00	00	00	10	10	10	SSE 2	SE 2	SE 2	10.3	●⁰n,1,a,p,3;✳a2p3.
27	39.7	35.9	37.1	− 0.2	1.0	0.2	0.3	− 0.3	4.5	4.7	4.4	00	94	94	10	10	10	0	NW 3	0	1.5	✳ n, 1, a.
28	36.9	36.4	34.9	− 0.5	− 0.8	0.0	− 0.4	− 1.6	4.1	4.2	4.6	92	97	00	10	10	10	SE 3	E 2	E 7	5.9	
29	36.4	37.9	40.5	0.0	0.4	1.0	0.5	− 0.2	4.6	4.7	4.9	00	00	00	10	10	10	E 7	SE 5	SE 3	0.8	●n,1,a,2,p;≡a2p3.
30	41.1	40.2	38.2	1.5	1.9	3.3	2.2	1.0	5.1	5.3	5.8	00	00	00	10	10	10	ESE 7	SE 7	ESE 7	4.7	● n, 1, a.
31	37.2	35.8	37.8	3.1	4.7	3.8	3.9	2.7	5.2	6.4	6.0	91	00	00	10	10	10	SE 7	S 7	S 5	2.0	● a, 2, p.
Срд. Мое.	744.6	744.4	744.7	− 5.5	− 3.3	− 4.5	− 4.4	− 7.0	3.2	3.5	3.4	94	90	93	8.8	8.3	8.4	2.8	3.3	2.6	49.1	

Высота — Altitude: 216.3 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.22 mm.

1	742.8	744.5	746.5	− 0.3	6.4	1.5	2.5	− 0.7	4.5	5.2	5.1	00	72	00	3	1	0	0	S 2	0	—	⊔ 1, 3.
2	48.1	49.0	49.4	− 1.1	− 1.3	− 1.3	− 1.2	− 1.8	4.2	4.2	4.2	00	00	00	10	10	10	0	S 2	S 2	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
3	49.1	49.0	48.5	− 0.3	− 0.3	− 0.8	− 0.5	− 1.3	4.5	4.5	3.4	00	00	00	10	10	10	S 5	S 5	S 5	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
4	47.3	46.5	45.0	− 2.1	− 2.2	− 1.7	− 2.0	− 2.8	3.9	3.9	4.0	00	00	00	10	10	10	S 5	S 5	S 5	1.4	≡ 1, a, 2, p, 3.
5	43.6	42.7	42.0	− 2.8	− 1.9	− 1.7	− 2.1	− 3.1	3.7	4.0	5.2	00	00	00	10	10	10	SE 3	S 3	S 3	2.2	✳ n, a, 2, p, 3.
6	41.0	40.4	39.9	− 2.3	− 1.0	− 1.4	− 1.6	− 2.3	3.9	4.3	4.1	00	00	00	10	10	10	S 3	SE 3	SE 3	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
7	39.4	39.0	39.1	− 2.4	− 1.0	− 0.9	− 1.4	− 2.6	3.8	4.1	4.3	00	97	00	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 4	—	✳⁰ n.
8	38.7	38.5	37.4	− 0.3	0.2	− 0.3	− 0.1	− 1.0	4.5	4.7	4.5	00	00	00	10	10	10	SE 4	SE 3	0	11.7	≡1,a,2,p;●⁰a;✳p,3.
9	39.5	42.8	46.5	0.6	0.7	− 1.5	− 0.1	− 1.8	4.8	3.9	3.7	00	81	91	10	10	10	NW 4	NW 4	0	—	✳ n.
10	47.5	46.9	46.0	−11.2	− 5.9	− 5.5	− 7.5	−12.8	1.7	2.9	3.7	91	00	00	5	10	10	0	E 2	SE 3	—	≡ a, 2, p, 3; ⋁ p, 3.
11	44.4	43.3	42.3	− 2.7	− 1.9	− 1.6	− 2.1	− 5.8	3.7	4.0	4.1	00	00	00	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 5	—	≡, ⋁ n, 1, a, 2.
12	40.0	38.8	38.6	− 0.9	− 0.3	0.2	− 0.3	− 2.0	4.3	4.5	4.7	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 5	0	6.9	≡ 1, a, 2, p; ●a,2,p.
13	37.6	37.0	35.4	0.1	0.5	1.4	0.7	0.1	4.6	4.8	5.1	00	00	00	10	10	10	SE 2	SE 3	S 2	0.8	≡ 1, a, 2, p, 3.
14	35.8	36.3	35.1	1.4	3.0	0.9	1.8	0.7	4.9	3.9	4.9	96	69	00	10	10	10	NW 3	NE 2	SE 4	0.3	●⁰ n; ≡ p, 3.
15	34.4	35.2	35.8	1.2	2.3	1.7	1.7	0.3	5.0	5.4	5.2	00	00	00	10	10	10	ESE 3	E 3	0	1.1	●⁰ n; ≡ 1, a, 2, p, 3.
16	35.7	36.8	39.0	− 2.9	− 8.3	−10.9	− 7.4	−11.1	3.4	3.3	1.9	95	96	96	10	8	5	N 9	NW 9	NW 5	0.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ω 3.
17	39.4	38.7	38.4	−13.0	− 8.5	− 7.7	− 9.7	−14.0	1.6	1.9	2.3	96	81	92	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	3.6	✳ a, 2, p.
18	38.5	39.5	41.5	− 4.1	0.9	− 5.3	− 2.8	− 8.8	3.0	3.5	2.9	91	70	95	10	2	0	0	WSW 2	S 3	—	⊔ 3.
19	42.9	43.0	43.4	− 6.1	− 4.6	− 7.5	− 6.1	− 8.0	2.8	2.6	2.4	97	81	95	10	10	0	S 3	SSE 5	SE 4	—	⊔ 3.
20	41.4	40.7	40.0	− 8.9	− 7.1	− 6.9	− 7.6	−10.0	2.3	2.6	2.7	00	00	00	10	10	10	SE 5	SE 4	SE 5	1.3	⊔ 1; ✳, ⋁ a, 2, p, 3.
21	37.2	36.7	35.6	− 3.7	− 2.9	− 0.1	− 2.2	− 6.9	3.5	3.7	4.6	00	00	00	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 5	5.0	✳n;⋁n1a2p3;≡p,3.
22	35.5	35.3	37.2	0.5	0.4	0.8	0.6	− 0.2	4.8	4.7	4.9	00	00	00	10	10	10	ESE 4	ESE 5	0	9.2	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
23	38.9	40.5	44.5	0.5	− 0.3	− 1.1	− 0.3	− 1.1	4.8	4.5	4.2	00	00	00	10	10	10	NE 3	E 3	E 2	4.3	● n, 1, a, p.
24	49.0	51.1	53.7	− 2.3	− 2.5	− 3.6	− 2.8	− 3.8	3.9	3.3	3.2	00	88	91	10	10	10	ENE 3	ENE 4	NE 2	—	
25	54.4	54.8	54.5	− 4.9	− 3.3	− 4.3	− 4.2	− 5.3	3.2	3.6	3.0	00	93	92	10	10	0	ENE 3	ENE 2	NE 2	—	⊔⁰ 3.
26	53.4	52.3	51.0	− 8.3	0.1	− 2.0	− 3.4	− 8.8	2.2	2.4	3.7	93	52	95	2	6	0	0	E 2	E 1	—	⊔ 1, 3.
27	48.1	46.5	43.2	− 4.3	1.7	− 0.3	− 1.0	− 4.8	3.2	3.4	4.5	97	66	00	10	4	6	S 2	SE 4	S 5	—	⋁, ≡⁰ 1, a.
28	38.8	36.8	34.0	0.0	1.1	2.3	1.1	− 1.5	4.6	4.4	4.9	00	89	89	10	10	10	SSE 2	SW 4	SW 3	—	
Срд. Мое.	742.2	742.2	742.3	− 2.9	− 1.3	− 2.1	− 2.1	− 4.3	3.8	3.9	4.0	98	91	98	9.3	9.0	7.9	3.0	3.7	2.7	49.2	

1900.

Умань. Мартъ. — Mars. Ouman.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.7	730.0	733.9	0.9	2.1	1.2	1.4	0.7	4.9	5.3	5.0	00	00	00	10	10	10	SSW 4	S 3	NW 3	0.3	≡ 1, a, 2, p; ●⁰ p.
2	39.2	40.0	39.1	− 1.7	− 2.5	− 4.0	− 2.7	− 4.0	2.9	3.2	3.4	72	84	00	10	10	10	N 2	NE 3	N 3	4.6	✱ a, 2, p, 3.
3	34.8	33.0	31.5	− 4.0	− 0.9	− 3.1	− 2.7	− 5.0	3.4	4.0	3.6	00	92	00	10	10	10	ENE 4	0	N 3	25.3	✱ n, 1, a, 2, p.
4	26.3	27.1	33.7	− 5.5	− 6.0	− 6.9	− 6.1	− 7.3	3.0	2.6	2.2	00	91	84	10	10	10	N 12	WNW 17	WNW 17	8.2	✱✢ n 1 a 2 p 3; ⸝ a 2 p 3.
5	35.3	34.2	34.3	−10.7	− 3.9	− 4.1	− 6.2	−11.3	1.3	1.9	2.7	67	58	82	3	10	10	WSW 5	WSW 9	WNW 9	0.3	✱, ⸝ n; ✢ n, 2, p, 3.
6	35.9	40.4	45.0	− 5.4	− 7.4	−15.3	− 9.4	−16.8	2.4	2.0	1.0	81	78	71	10	9	1	N 9	NNW 9	0	0.0	✱⁰ n, a; ✢ n 1 a 2 p; ⊔ 3.
7	44.5	42.8	39.1	−18.2	− 6.5	− 8.6	−11.1	−20.3	0.9	1.4	1.6	87	51	71	2	8	10	0	SW 5	S 2	0.6	⊔ 1; |•| p.
8	36.3	39.4	43.7	− 7.4	−10.3	−13.1	−10.3	−13.3	2.3	1.7	1.3	91	82	81	10	4	10	SW 3	NW 17	NW 17	0.7	✱ n 1 a p ✢ a 2 p 3 ⸝ 2 p 3.
9	47.7	49.8	51.6	−18.2	−11.6	−11.5	−13.8	−18.4	0.9	1.3	1.5	84	72	81	3	2	10	NW 9	NW 7	0	—	✢ n, a, 2, p; ⸝ n; ⊔ 3.
10	52.5	53.2	53.4	− 8.1	− 0.3	− 1.9	− 3.4	−15.3	2.2	3.6	3.3	92	81	83	10	10	0	W 3	W 6	W 6	0.0	✱⁰ 1, a, 2.
11	53.4	54.5	56.0	− 2.8	0.5	− 0.6	− 1.0	− 3.8	2.9	3.5	3.5	78	73	80	10	10	10	W 4	NW 3	NW 1	—	
12	56.1	55.1	52.4	− 2.1	− 0.3	− 4.8	− 2.4	− 4.8	3.4	3.6	2.9	88	82	93	10	10	0	W 2	WSW 3	0	—	≡ 3.
13	46.1	42.0	37.9	− 9.3	2.2	− 0.1	− 2.4	−11.0	2.1	3.8	4.2	94	73	92	10	2	0	0	WSW 3	0	—	≡, V 1, a; ⊔⁰ 3.
14	34.7	34.6	35.9	− 6.6	2.0	0.0	− 1.5	− 8.4	2.5	4.1	4.6	92	77	00	10	10	10	0	W 2	NE 3	1.4	⊔ 1; ✱⁰ p, 3.
15	36.6	36.8	35.5	− 2.1	− 1.9	− 0.5	− 1.5	− 2.3	3.9	3.7	4.3	00	94	96	10	10	10	NE 3	NE 5	NE 7	6.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
16	32.4	33.7	35.0	− 0.1	2.7	− 0.3	0.8	− 0.5	4.0	3.9	4.0	88	70	89	10	10	10	ESE 2	SE 5	SE 3	—	✱ n.
17	36.3	39.8	43.9	− 2.3	2.1	− 2.9	− 1.0	− 3.0	3.7	3.5	3.5	97	66	97	3	10	0	0	SE 3	0	—	⊔ 3.
18	47.7	49.0	50.0	− 3.1	3.4	− 0.5	− 0.1	− 6.8	3.6	4.5	3.8	00	76	87	10	2	2	E 2	E 3	E 3	0.3	≡, V 1, a.
19	50.7	50.6	51.2	− 1.2	− 0.8	− 1.7	− 1.2	− 1.8	3.7	3.3	3.0	89	76	75	10	10	10	E 5	E 3	E 3	—	✱⁰ n.
20	52.1	52.2	52.8	− 4.1	− 1.0	− 3.7	− 2.9	− 5.3	2.3	2.4	2.6	68	56	75	10	2	0	E 5	ENE 5	NE 3	—	
21	53.2	53.9	53.3	− 3.3	− 2.5	− 3.6	− 3.1	− 3.8	2.4	2.5	2.6	67	67	77	10	10	10	ENE 4	E 3	NE 3	—	
22	51.9	50.8	49.7	− 6.9	− 2.3	− 4.1	− 4.4	− 7.8	2.5	2.7	3.3	95	71	97	2	10	10	NE 3	E 3	E 2	0.9	⊔ 1; ✱ p, 3.
23	48.5	47.2	45.8	− 7.0	− 1.7	− 3.9	− 4.2	− 8.0	2.4	2.5	2.7	93	62	81	4	8	3	0	E 3	E 3	0.2	✱ n, p; △⁰ p.
24	44.0	42.9	39.9	− 5.3	− 1.6	− 2.5	− 3.1	− 7.3	2.8	3.1	3.8	93	77	00	10	10	10	ENE 3	ENE 4	NE 4	5.8	✱ p, 3.
25	36.5	36.9	38.7	− 3.5	− 2.0	− 8.5	− 4.7	− 8.6	3.5	3.3	2.3	00	85	00	10	9	0	NNE 3	NNW 4	0	—	✱ n, 1; ≡ 3.
26	39.4	40.3	40.2	− 7.1	1.1	0.2	− 1.9	−11.8	2.6	4.1	4.7	00	83	00	10	10	10	0	SE 6	ESE 4	4.2	V, ≡ 1, a; ✱ p, 3.
27	39.7	40.4	41.8	0.5	2.2	1.6	1.4	0.2	4.8	5.4	5.2	00	00	00	10	10	10	ESE 4	ESE 3	0	1.4	✱ n; ● 1, a; ≡ a, 2, p, 3.
28	42.4	43.0	42.0	1.6	4.0	3.1	2.9	0.7	5.2	5.8	5.3	00	95	93	10	10	10	0	SE 2	SE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
29	39.9	39.6	38.1	2.1	2.7	2.9	2.6	1.9	5.2	5.6	5.4	96	00	96	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 5	2.0	≡ a, 2, p.
30	36.5	35.7	34.0	0.3	3.9	3.2	2.5	0.2	4.7	5.4	5.8	00	88	00	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 7	13.3	● n, 1, a, p, 3.
31	29.6	29.7	34.2	3.8	2.7	1.5	2.7	1.0	6.0	5.2	4.8	00	93	94	10	10	10	ESE 5	SW 5	WSW 7	2.9	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 1, a.
Срд. Moy.	741.6	741.9	742.4	− 4.4	− 1.0	− 3.0	− 2.8	− 6.5	3.2	3.5	3.5	91	79	90	8.6	8.6	7.3	3.4	5.0	3.9	78.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.1	737.3	739.1	1.1	3.7	0.8	1.9	0.6	4.6	4.7	4.9	92	78	00	10	10	10	W 7	W 7	W 2	0.2	●⁰ n, p; ✱⁰ 1, a.
2	39.9	39.9	40.3	− 0.3	4.3	1.5	1.8	− 0.6	4.0	4.6	4.2	89	74	82	10	10	10	N 2	NE 2	NE 3	—	
3	40.0	39.8	40.0	0.0	0.9	0.5	0.5	− 0.2	4.0	4.3	4.4	87	87	92	10	10	10	NE 6	NE 12	N 4	2.8	
4	38.9	39.1	39.9	− 0.1	0.7	0.7	0.4	− 0.1	4.6	4.8	4.4	00	00	90	10	10	10	N 5	NW 5	W 4	2.8	✱ n, 1, a, 2, p; ● a, 2, p.
5	41.7	43.0	44.0	0.5	5.1	2.1	2.6	− 0.9	4.1	3.9	4.9	85	60	91	10	8	10	W 3	W 5	0	—	⊖ p, 3; ⌓ 3.
6	45.3	46.2	47.7	0.7	6.1	3.4	3.4	0.2	4.7	5.9	5.6	96	84	97	10	10	10	0	SW 2	SW 1	3.5	✱⁰ n 1 a ●⁰ n 1 a 2 p ⌒ p.
7	48.9	49.0	45.7	2.5	10.5	7.4	6.8	1.1	5.1	6.3	6.3	93	67	82	8	8	10	S 3	S 5	SE 4	—	
8	41.3	37.2	36.0	3.5	9.4	6.7	6.5	2.1	4.5	5.1	5.4	77	57	74	10	10	10	E 7	E 9	E 9	—	
9	36.9	39.9	42.3	2.5	3.9	3.6	3.3	2.5	4.7	4.9	4.9	85	80	83	10	10	10	E 7	E 7	E 7	—	
10	44.0	43.7	42.5	1.5	5.4	4.3	3.7	1.1	4.1	4.4	4.7	80	66	76	10	9	8	NE 4	ESE 5	E 1	—	⌓, ɯ 3.
11	42.7	43.6	45.6	3.1	8.3	4.4	5.3	1.8	4.6	4.0	4.7	81	49	76	10	5	4	ENE 3	NE 4	E 1	—	⌓ 3.
12	47.0	46.4	45.7	0.4	8.9	5.6	5.0	− 0.9	3.9	4.3	4.0	83	50	60	2	8	0	0	SW 3	SW 3	—	⊔ 1.
13	45.4	43.6	41.9	1.7	11.5	6.5	6.6	− 0.7	3.9	4.5	4.3	75	45	60	2	7	2	S 2	SW 7	S 5	—	
14	40.8	39.9	41.8	3.1	15.0	8.1	8.7	1.4	5.1	6.9	7.4	90	54	92	10	4	10	S 7	S 9	0	4.4	● p, 3; △, ☈, ⌒ p.
15	43.8	43.9	44.3	4.8	11.2	7.8	7.9	3.1	5.5	5.2	6.8	86	52	86	2	10	10	NW 7	W 6	W 3	0.0	●⁰ n, p.
16	45.2	44.3	41.7	5.9	14.9	11.7	10.8	4.2	6.2	5.7	6.4	90	46	62	6	9	3	WNW 3	W 6	S 3	—	⌓ 1.
17	39.6	38.7	39.9	8.3	19.1	9.3	12.2	6.5	6.6	7.2	7.3	81	44	84	10	10	10	0	SW 3	NNE 5	1.4	⌓ 1; ● p, 3.
18	43.8	46.0	48.4	7.1	12.9	9.5	9.8	4.9	6.8	5.2	5.1	90	47	57	10	10	10	N 2	WNW 3	0	—	● n.
19	50.5	51.5	52.2	7.9	9.8	5.9	7.9	5.8	5.2	6.0	5.6	65	66	81	10	10	8	NE 3	NE 5	NE 2	—	
20	51.6	50.1	50.2	5.5	12.6	7.9	8.7	2.8	5.1	4.3	5.9	76	40	73	1	6	0	NW 4	NW 7	NW 3	—	⌓⁰ 1; ⊕ a.
21	51.3	49.7	45.7	7.0	16.0	13.1	12.0	4.5	6.6	5.4	6.5	88	40	57	2	5	0	NW 4	W 9	W 5	—	⌓⁰ 1.
22	41.9	38.0	39.1	11.2	21.6	10.0	14.3	8.8	8.0	6.4	4.8	80	34	52	7	8	0	W 4	W 20	N 4	—	⸝ a, 2, p.
23	42.7	43.0	43.4	4.5	10.1	6.1	6.9	0.0	3.5	2.4	3.2	56	27	46	0	4	4	N 5	NNW 4	N 2	—	⊕ p.
24	44.8	44.5	44.1	5.0	9.9	4.9	6.6	1.6	3.4	2.6	2.9	52	28	45	1	7	0	N 4	NE 5	NE 3	—	
25	42.1	39.3	36.9	3.3	10.7	7.9	7.3	0.0	3.6	3.4	4.0	61	35	50	5	10	10	E 5	E 5	NE 3	—	
26	35.2	35.2	35.5	5.9	14.4	12.1	10.8	4.5	4.9	3.6	6.1	70	30	58	10	0	8	NNW 3	W 5	NW 3	3.8	✱ n.
27	40.4	42.9	44.4	3.3	5.6	2.3	3.7	0.3	4.6	2.7	2.8	80	39	52	3	10	1	NW 6	NW 7	0	—	●⁰ a.
28	40.1	39.1	41.8	4.1	11.9	3.8	6.6	0.9	4.1	4.2	3.7	68	40	62	10	10	0	SW 5	W 7	NW 2	0.0	⊔ 1.
29	44.4	44.8	44.1	4.1	10.3	7.1	7.2	− 3.3	4.1	3.0	4.2	68	33	56	0	2	0	NW 2	W 4	0	—	
30	44.2	42.9	42.3	7.2	17.3	11.6	12.0	3.7	4.3	5.2	5.4	57	36	53	10	5	0	SW 4	SW 5	S 3	—	
Срд. Moy.	743.0	742.8	742.9	3.8	10.1	6.2	6.7	1.8	4.8	4.7	5.0	79	53	71	7.0	7.8	5.9	3.9	6.1	2.8	18.9	

1900.

Умань. **Май. — Mai.** Ouman.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.9	744.4	744.6	7.2	17.7	14.3	13.1	5.0	6.7	6.6	6.3	89	44	52	10	4	4	S 3	S 3	S 3	—	
2	45.7	45.3	44.8	10.9	21.7	15.6	16.1	6.9	6.2	7.0	6.3	63	37	48	10⁰	8	1	WSW 3	SW 3	S 2	—	
3	45.6	45.2	44.7	12.6	21.8	15.3	16.6	8.0	6.8	7.0	7.8	62	37	60	2	4	2	SW 2	W 2	E 3	—	
4	45.2	44.8	44.8	11.9	20.0	13.3	15.1	7.6	6.7	4.3	5.5	65	25	48	5	10	10⁰	S 2	S 3	O	—	
5	44.7	44.2	44.2	11.3	22.4	16.7	16.8	5.6	6.5	5.8	6.0	65	29	42	6	10	10	N 2	NE 3	E 3	—	⊍, ⊍ 3.
6	43.9	42.8	42.6	13.2	22.7	14.5	16.8	8.9	5.7	6.9	8.2	50	33	66	10	10	10	O	SE 3	O	0.0	⊤, ●⁰ p; ⊍ 3.
7	43.7	43.4	42.8	14.5	22.5	17.0	18.0	6.9	7.7	4.3	5.2	62	22	36	4	10	0	O	E 4	NE 2	—	⊼⁰ 1.
8	43.0	41.4	39.4	14.1	24.8	15.9	18.3	5.2	6.7	4.5	7.7	56	19	57	8	9	0	O	SW 3	O	—	⊼⁰ 1.
9	37.8	35.8	34.2	13.7	20.2	11.9	15.3	7.1	5.7	8.1	9.8	49	46	95	3	10	10	SW 4	S 5	SW 3	0.6	●⁰ p, 3; ⊤⁰ p.
10	31.5	30.1	31.3	12.6	20.8	10.6	14.7	9.2	9.6	6.1	7.2	89	34	74	10	8	8	W 3	WSW 7	N 7	0.0	⌒, ●⁰ p; ⊍ 3.
11	33.5	35.8	40.1	4.5	8.7	3.0	5.4	-2.5	3.6	3.1	2.9	57	36	50	7	8	8	N 7	N 3	N 2	—	⊍ 3.
12	43.4	44.2	44.8	1.9	7.2	4.7	4.6	— 3.9	2.9	2.1	2.7	55	28	43	0	10	10	N 4	NW 3	O	—	
13	46.8	45.8	43.2	5.0	12.2	10.2	9.1	— 2.9	3.0	3.0	4.3	46	28	46	0	3	10	O	SW 5	S 3	—	
14	43.1	42.2	42.3	9.9	18.8	13.8	14.2	7.5	5.8	7.1	7.0	64	45	59	2	9	10	WSW 5	SW 7	SW 5	0.0	●⁰ p, 3.
15	44.1	42.4	40.9	11.0	22.4	13.8	15.7	5.3	7.4	6.8	4.5	75	34	39	10	10	10	E 3	S 7	SE 5	—	
16	37.9	35.7	34.6	11.3	24.7	17.9	18.0	7.5	7.2	7.2	7.6	72	31	50	10	8	10	SE 3	SE 5	SSE 2	0.0	●⁰ p.
17	33.8	32.7	30.7	12.6	25.1	20.6	19.4	8.9	8.1	9.3	7.8	75	39	44	10	4	10	E 2	SSE 4	SE 2	—	
18	32.0	34.0	35.9	10.7	11.2	7.6	9.8	7.6	8.6	7.5	6.5	91	75	83	10	10	1	W 5	W 5	NW 1	—	⊲ n; ⊼⁰ 3.
19	37.3	37.6	38.1	7.2	17.4	9.7	11.4	1.2	6.5	6.5	6.8	86	45	75	10	10	2	NW 1	N 2	O	—	⊼⁰ 1, 3.
20	39.6	39.9	44.1	15.0	20.0	12.1	15.7	4.8	8.3	6.5	6.8	65	38	65	10	10	10	O	NW 3	NW 3	—	⊼⁰ 1.
21	47.1	48.4	48.8	8.8	14.9	9.0	10.9	5.0	5.0	3.9	5.3	59	30	62	0	1	1	NW 5	NW 5	O	—	⊼⁰ 3.
22	50.0	50.1	50.0	12.0	19.6	13.6	15.1	1.2	5.5	5.7	5.7	53	34	49	0	7	1	O	NE 3	O	—	⊼⁰ 3.
23	50.5	49.0	48.1	13.4	21.6	15.7	16.9	8.5	6.0	5.8	4.9	53	30	37	0	7	2	E 2	NE 3	NE 3	—	
24	47.4	46.2	44.5	13.3	20.2	15.7	16.4	8.3	6.1	4.6	5.8	53	26	44	0	2	1	ENE 3	ENE 3	NE 1	—	
25	44.5	43.3	42.5	15.0	22.4	16.4	17.9	7.0	6.8	6.8	7.4	53	35	53	2	5	2	O	NE 3	N 1	—	
26	43.1	42.2	42.3	17.9	25.6	17.8	20.4	9.5	7.7	7.2	8.0	50	29	53	1	7	3	N 2	N 3	O	—	
27	41.8	41.3	40.9	20.2	26.4	18.8	21.8	13.0	8.9	7.6	8.7	51	30	54	4	8	2	N 2	N 2	O	—	
28	41.4	42.4	42.8	18.7	20.6	17.3	18.9	12.0	10.0	8.4	10.2	62	47	69	3	10	10	N 2	W12	NW 3	3.9	⊼ a, 2, p; ● a, p, 3.
29	43.4	43.8	43.5	14.0	21.4	16.0	17.1	11.5	8.9	8.5	8.4	75	45	62	4	5	2	N 5	NW 3	NW 1	—	● n; ⊼ 3.
30	43.9	43.7	43.5	16.1	22.7	17.7	18.8	9.5	8.1	8.0	7.4	59	39	49	0	0	2	O	NE 1	N 1	—	⊼ 1.
31	43.6	42.8	43.2	15.9	21.2	17.2	18.1	9.9	8.3	6.8	8.7	61	37	60	2	0	4	NE 1	NNE 3	NE 2	—	
Срд. Мес.	742.4	742.0	741.9	12.1	20.0	14.0	15.4	6.6	6.8	6.2	6.7	63	36	56	4.9	7.0	5.4	2.3	3.9	1.9	4.5	

Іюнь. — Juin.

1	744.0	743.6	743.5	14.3	20.2	15.4	16.6	12.9	8.2	6.8	7.0	67	39	54	10	6	10	ENE 3	NE 5	N 1	—	
2	44.0	43.1	42.9	17.2	24.1	15.5	18.9	8.0	7.1	5.5	7.2	48	24	55	0	10	2	N 4	N 5	O	—	
3	42.9	42.2	41.5	18.0	25.5	18.4	20.6	11.0	8.3	6.5	8.4	54	27	54	2	5	2	NW 3	N 5	O	—	
4	41.0	39.9	40.0	19.6	27.1	22.0	22.9	9.5	8.2	7.1	7.6	49	26	39	3	10	10	O	W 3	O	—	
5	42.3	42.7	42.7	18.0	25.0	19.5	20.8	12.0	9.6	9.6	8.3	63	40	49	1	3	2	NE 3	NE 2	ENE 3	—	
6	42.3	41.0	39.7	17.8	26.0	19.8	21.2	13.5	7.6	8.6	10.8	50	35	62	8	10	10	E 2	E 3	SE 1	0.3	●⁰ a, p; ⊤⁰ p; ⊍ 3.
7	39.0	38.0	37.9	15.0	19.8	15.6	16.8	12.3	11.9	10.9	11.6	93	63	88	10	10	8	SSE 2	SW 3	SE 2	2.3	≡1a; ●a; ⊤a2p; ⊍3.
8	37.6	37.5	37.3	17.8	19.0	15.2	17.3	13.5	13.3	11.7	12.2	88	72	94	10	10	4	SW 2	O	O	3.3	●⁰na2p ⊼ a2p ⊤ ⌒ p;
9	37.4	37.1	38.8	17.4	24.2	16.2	19.3	12.2	13.3	12.6	12.5	90	56	91	10	8	10	O	E 3	NW 2	14.0	⊼ 1; ⊼ ²p; ●p3. ⊍3.
10	41.3	42.0	42.8	16.8	24.0	18.4	19.7	15.0	11.0	7.5	10.6	77	33	67	2	7	10	NW 5	N 7	NW 2	5.5	
11	44.0	44.2	44.5	14.7	17.6	13.1	15.1	13.0	11.1	10.7	10.6	89	71	95	7	9	3	N 3	O	O	7.0	● n, a, p; ⊤ a; ⊼ p.
12	44.8	44.0	43.7	14.2	18.2	13.8	15.4	10.2	10.0	8.7	8.2	84	56	70	2	10	10	N 3	N 3	WNW 2	2.0	⊼ 1; ⊼, ● p.
13	43.8	43.8	43.2	12.5	15.2	10.8	12.8	8.2	8.9	7.6	8.7	83	59	91	8	10	10	N 4	N 3	N 2	2.5	⊼ 1; ●, ⊤⁰, ⌒ p.
14	42.7	42.1	39.8	11.7	19.0	16.8	15.8	9.5	8.4	8.5	10.6	83	52	75	10	10	10	N 3	NW 5	O	5.0	● n, p; ⊼ 3.
15	40.2	40.5	40.1	15.9	23.6	17.4	19.0	12.6	11.0	10.0	12.8	82	46	87	10	10	10	NW 3	NW 2	O	22.0	⊼ n; ● n, p; ⊤, ⌒ p.
16	40.7	39.9	39.4	16.3	23.5	15.4	18.4	13.5	11.5	12.9	11.5	83	59	88	8	10	10	N 2	O	S 1	1.9	⊲, ⊼ n; ● n, p; ⊤ p.
17	38.3	37.5	38.6	16.4	16.9	14.9	16.1	11.5	12.6	12.4	11.8	91	87	93	8	10	10	SW 2	W 3	N 3	3.7	⊤ a, 2, p; ● a, p.
18	40.7	40.7	40.3	11.7	13.3	10.5	11.8	9.0	7.5	8.3	8.3	74	73	88	0	8	7	NNW 4	NNW 5	O	1.8	● a, p; ⊼ p; ⊼ 3.
19	40.1	39.0	39.1	13.2	15.5	11.7	13.5	8.0	7.3	6.8	8.0	65	52	79	4	10	8	NNE 2	NW 2	O	—	⊼ 1, 3.
20	37.9	37.1	38.7	12.4	14.5	12.9	13.3	6.6	7.1	7.7	8.6	66	62	78	10	10	10	W 4	W 5	O	—	⊼ 1, 3; ⌒ p.
21	39.5	39.5	39.3	14.2	21.6	16.9	17.6	12.0	10.2	10.5	11.3	85	56	79	10	10	10	WNW 3	WNW 4	W 4	0.3	●⁰ p, 3.
22	38.5	38.6	41.9	15.3	22.1	14.9	17.4	13.5	11.0	7.5	10.8	85	39	86	10	10	3	W 4	W 9	O	—	●⁰ n; ⊼ 3.
23	44.4	44.1	42.1	15.4	21.0	14.8	17.1	10.0	10.9	11.0	11.0	84	60	88	4	10	10	NE 2	S 3	E 5	8.0	⊼ 1; ● p.
24	38.6	38.6	39.2	15.4	17.6	13.4	15.5	13.4	12.7	12.6	10.9	98	84	96	10	10	10	O	W 3	NW 5	4.3	≡ 1; ● p, 3; ⊼ p.
25	38.7	38.0	37.5	13.9	16.1	14.0	14.7	9.5	9.4	10.3	8.9	80	76	75	0	10	4	WNW 3	NW 2	O	0.2	●⁰ a; ⊼ 3.
26	36.7	35.9	35.3	15.8	22.4	17.8	18.7	12.0	8.5	8.6	12.6	64	43	83	10	8	10	W 3	W 5	O	2.5	⊼ 1.
27	31.1	31.5	35.4	16.5	18.8	13.0	16.1	13.0	12.5	10.6	10.0	90	66	90	10	10	10	W 3	W17	NW 3	0.0	● n. a. p; ⚡ a, 2, p.
28	35.9	37.4	39.1	13.0	15.7	16.2	15.0	10.4	9.5	10.5	10.2	86	79	74	10	10	10	W 3	NW 7	WNW 3	0.0	●⁰ 2, p; ⊲ 3.
29	41.6	42.2	41.6	15.4	22.6	18.2	18.7	12.4	10.8	10.4	11.5	83	50	74	10	6	8	NW 4	N 3	O	0.0	⊼ 1; ●⁰ p.
30	40.6	40.1	39.9	19.7	23.4	17.2	20.1	16.9	11.7	12.4	11.6	69	58	80	10	10	2	NW 2	SW 5	O	—	⊼ 1, 3; ⊤ a, 2, p.
Срд. Мес.	740.4	740.1	740.2	15.5	20.4	15.7	17.2	11.5	10.0	9.5	10.1	77	55	77	6.9	9.0	7.8	2.8	4.1	1.3	86.6	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.9	739.6	739.7	16.7	24.0	17.0	19.2	12.9	11.5	10.4	11.6	81	47	81	10	10	3	NW 3	NW 3	NW 2	—	⊼ 1, 3.
2	39.0	39.6	40.2	18.8	17.1	17.4	17.8	11.9	12.4	13.6	13.0	77	94	88	10	10	10	0	N 2	0	3.6	⊼ 1; ● a, p.
3	41.9	41.9	42.5	17.4	23.4	17.1	19.3	12.3	11.8	10.0	11.4	80	46	79	0	8	3	N 4	N 3	0	—	● n; ⊼ 3.
4	43.5	43.5	42.5	20.3	25.9	20.5	22.2	10.9	12.7	10.5	12.6	72	42	70	2	5	1	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
5	43.2	43.2	42.3	22.5	29.6	23.1	25.1	14.4	12.5	11.1	12.8	62	35	61	0	4	8	0	WNW 2	0	—	⊼ 1, 3; Ψ 3.
6	43.0	42.7	42.6	22.2	26.8	20.9	23.3	17.4	15.4	15.8	16.0	77	61	87	10	10	10	0	0	N 2	2.8	T, ● a, p; Ψ 3.
7	41.2	39.3	37.9	24.6	32.8	24.8	27.4	16.4	16.0	12.6	11.5	69	34	49	8	8	1	0	S 3	0	—	⊼ 1; Ψ 3.
8	37.0	35.0	34.8	22.4	31.6	24.2	26.1	16.2	11.1	10.8	11.3	55	32	50	2	6	1	SE 4	SSE 5	0	—	
9	37.6	40.1	41.9	19.8	22.6	15.4	19.3	15.3	12.7	10.4	9.6	74	50	73	10	10	1	NW 5	NW 6	0	—	⊼° 3.
10	42.3	40.7	37.1	16.4	22.2	19.0	19.2	9.9	8.9	8.4	8.6	65	43	53	7	5	10	NE 3	ENE 5	NE 5	17.3	⊕ p.
11	34.7	32.6	33.4	17.0	26.4	18.6	20.7	14.3	12.8	18.6	14.8	89	73	93	10	10	8	NE 5	NE 2	0	11.0	<n3Kna2p●np▲°p.
12	34.9	35.8	35.8	14.8	21.8	17.2	17.9	13.6	10.9	9.7	11.8	87	50	81	10	3	10	SW 2	SW 3	0	—	< n; ⊼ 3.
13	34.6	34.7	36.0	16.5	21.8	17.1	18.5	13.0	11.4	10.7	11.4	81	56	79	2	9	10	0	0	0	0.4	⊼ 1; ●, <° p.
14	36.3	37.5	41.1	15.5	16.9	17.2	16.5	14.3	12.8	13.3	12.9	98	93	89	10	10	10	N 3	N 9	N 1	0.1	≡ 1; ●° a, 2, p.
15	45.5	47.1	48.9	15.8	20.5	14.8	17.0	11.1	9.9	8.9	10.2	74	50	82	1	4	1	N 3	NNE 7	0	—	⊼ 1.
16	50.6	50.0	48.0	17.4	23.2	18.0	19.5	8.8	10.3	9.4	11.8	69	44	77	0	0	1	0	W 1	0	—	⊼ 1, 3.
17	46.6	45.0	43.5	19.9	27.6	20.6	22.7	13.3	11.6	11.3	13.8	67	41	76	1	7	2	NW 1	NNW 5	0	—	⊼ 1.
18	41.4	39.6	41.1	22.3	26.8	20.4	23.2	15.7	13.4	12.5	12.6	67	47	71	5	8	3	WNW 3	NNW 5	NW 3	—	
19	40.6	41.0	43.2	17.3	19.9	16.6	17.9	13.4	10.6	10.3	10.0	72	59	78	9	9	2	NW 5	NW 9	NNW 5	—	⊼ 1.
20	45.0	46.8	48.3	16.3	24.6	17.4	19.4	13.9	12.2	9.1	9.9	88	39	68	9	7	0	N 5	NNE 4	0	—	⊼ 1.
21	49.1	48.7	47.4	20.2	27.2	21.4	22.9	13.9	12.0	10.5	12.3	68	39	65	0	3	0	NNW 1	NNW 3	0	—	
22	46.2	44.4	41.9	22.9	30.2	22.0	25.0	15.5	12.5	10.6	11.2	60	33	57	0	1	5	NW 1	NW 3	0	—	
23	39.2	38.4	38.5	23.9	30.6	23.5	26.0	15.9	12.6	11.7	12.2	57	35	56	1	6	8	NW 1	NW 1	NE 3	0.2	●°, T° p.
24	39.0	39.4	39.9	18.0	24.5	17.9	20.1	17.1	13.1	12.9	13.3	85	56	87	9	9	10	E 5	E 3	0	35.0	●nap3Tn<ap3▲°p.
25	40.3	41.7	42.2	17.5	23.5	19.4	20.1	16.5	12.8	13.8	13.4	86	64	80	10	9	2	0	ENE 1	0	0.0	● n, a; K n; ⊼ 3.
26	43.0	42.7	42.0	18.8	26.4	21.0	22.1	15.3	12.6	11.6	15.0	78	45	81	1	7	1	NW 1	NNW 5	0	—	⊼ 1.
27	40.3	38.2	39.2	21.8	30.0	22.0	24.6	17.9	14.6	12.5	15.2	75	39	77	2	3	7	WNW 1	NW 5	NW 1	0.0	⊼ 1; T, ●° p.
28	41.5	42.0	42.1	18.1	23.5	18.0	19.9	15.2	11.2	7.8	10.4	73	35	68	0	5	5	NNW 5	NW 5	0	—	⊼ 3.
29	43.8	43.9	43.6	18.3	23.4	17.4	19.7	13.4	9.6	7.8	8.9	61	36	60	1	5	1	0	N 2	0	—	⊼ 1.
30	44.2	43.4	41.2	16.6	24.4	20.4	20.5	11.4	7.7	6.9	6.9	55	30	39	0	1	1	NE 1	0	E 4	—	⊼ 1.
31	39.5	38.6	37.5	18.8	24.8	20.6	21.4	17.0	8.4	14.0	14.6	52	60	81	9	10	10	SE 2	S 5	0	1.1	< n, p; ●°p; Tp, 3.
Срд. Moy.	741.4	741.2	741.2	19.0	25.0	19.4	21.1	14.1	11.9	11.2	12.0	73	49	72	4.8	6.5	4.7	2.1	3.5	0.8	71.5	

Августъ. — Août.

1	736.6	735.7	735.8	17.7	25.0	21.0	21.2	17.2	13.2	9.8	11.8	88	41	65	10	6	2	SW 1	E 3	N 1	0.7	T, <n; ●n1a; ⊕2p.
2	37.8	37.7	38.4	18.1	26.6	18.2	21.0	15.3	12.5	7.9	9.8	81	30	63	5	3	1	NNE 3	NE 3	0	—	⊼ 1.
3	38.5	38.8	39.6	19.6	25.8	20.6	22.0	14.6	13.4	12.1	12.7	80	49	70	7	8	7	NW 1	NW 5	NW 5	—	⊼ 1.
4	40.5	40.3	40.0	17.4	23.9	18.1	19.8	12.6	10.1	8.7	9.0	68	39	58	2	1	0	N 1	N 1	0	—	
5	40.9	40.4	40.5	20.4	29.0	24.3	24.6	14.2	9.4	10.5	11.2	53	35	50	0	5	1	E 1	S 1	0	—	
6	41.5	41.0	39.9	19.7	30.9	24.6	25.1	15.3	12.2	8.1	9.7	71	25	42	1	1	4	0	SSW 1	0	—	
7	41.1	40.9	42.2	22.9	30.6	22.7	25.4	16.7	11.2	9.0	11.5	54	27	56	1	7	7	0	0	N 3	0.0	T°a, 2, p; ●°a.
8	43.5	43.2	43.0	20.2	30.9	19.2	23.4	17.2	12.6	10.6	14.5	72	32	88	10	3	3	N 3	ENE 3	0	3.1	● a, p; T° p.
9	42.8	42.4	42.6	21.9	31.4	22.4	25.2	15.4	12.3	9.3	10.4	64	27	53	0	5	6	0	0	0	0.0	T°. ●° p.
10	42.7	42.9	42.3	19.9	25.7	21.8	22.5	17.4	12.5	12.5	12.6	73	51	65	10	9	10	0	0	0	0.4	● 1, a; < 3.
11	43.0	42.4	41.5	19.3	29.2	24.3	24.3	17.0	13.6	12.0	12.7	82	39	56	7	5	8	NNE 1	SE 1	E 1	0.0	T°n; ●n,p; <°,Ψp.
12	43.1	44.6	46.1	22.5	25.1	19.2	22.3	19.1	13.7	12.6	12.2	68	54	74	9	10	2	0	WNW 3	N 3	—	
13	47.7	47.3	47.2	19.2	25.0	20.3	21.5	14.1	9.9	9.0	8.6	59	38	49	7	5	10	N 5	N 4	N 3	—	
14	47.0	45.7	44.6	16.6	23.8	20.0	20.1	13.3	9.9	9.5	8.1	70	43	47	4	9	5	NE 3	NE 3	NE 1	—	
15	44.4	45.1	45.3	19.5	25.0	21.6	22.0	15.0	8.6	7.3	8.6	51	31	45	3	8	3	NE 5	ENE 5	N 5	—	
16	47.1	47.2	47.4	16.9	23.7	16.3	19.0	14.9	7.9	7.5	4.9	55	34	36	1	3	0	NE 5	NE 3	0	—	
17	47.5	46.8	46.5	15.6	22.9	15.9	18.1	8.5	7.1	6.9	7.0	54	33	52	1	3	3	NNE 1	NNE 3	0	—	
18	48.1	48.4	48.6	15.9	23.1	16.8	18.6	11.4	7.2	6.5	6.0	54	31	42	0	0	0	NNE 1	NE 1	0	—	
19	49.1	48.2	47.1	16.8	25.6	19.4	20.6	10.6	8.5	7.1	8.2	60	29	49	0	0	0	0	N 1	0	—	
20	47.0	45.5	43.9	20.8	28.4	21.0	23.4	14.7	11.2	8.8	8.0	62	30	44	0	3	0	N 1	WNW 1	0	—	
21	43.3	42.7	42.1	19.4	23.8	22.2	21.8	14.9	9.3	12.0	8.5	55	55	44	4	8	10	0	0	0	1.7	● a; T° a, p.
22	42.3	42.6	43.0	22.9	29.6	23.6	25.4	16.1	9.3	6.4	7.4	44	20	33	3	5	9	NE 1	0	NW 1	0.3	<² p, 3.
23	44.9	45.9	47.5	22.0	31.1	24.0	25.7	18.7	9.1	7.8	7.3	47	23	32	6	5	2	0	SE 1	E 3	—	●°, <² n.
24	50.1	49.3	49.0	19.6	28.9	21.4	23.3	15.4	7.3	6.4	5.7	43	22	30	2	2	0	0	E 3	NE 3	—	
25	49.5	48.4	47.3	16.9	28.7	20.2	21.9	9.5	6.7	6.8	7.4	47	24	43	0	3	0	0	SE 3	0	—	
26	47.3	46.6	45.5	17.4	29.8	20.8	22.7	11.4	7.6	7.8	9.6	51	25	52	2	0	0	0	SW 3	0	—	
27	45.5	44.5	43.2	18.0	30.4	23.0	23.8	11.4	9.5	6.0	11.2	62	18	54	2	8	3	0	W 4	0	0.1	
28	40.5	39.2	38.9	19.0	21.6	16.0	18.9	16.0	13.0	13.1	12.2	80	69	90	10	10	10	NE 2	N 3	N 4	3.1	T n; ●° n, a, p.
29	40.2	42.4	45.3	11.9	17.2	13.3	14.1	11.6	8.9	6.8	7.7	86	47	67	10	10	10	N 7	NE 5	N 2	—	● n.
30	48.1	49.2	50.3	7.8	15.7	8.8	10.8	5.4	6.2	4.8	5.0	79	36	59	2	7	0	N 3	NE 3	N 2	—	⊼ 1.
31	51.1	50.1	48.9	7.4	16.4	11.7	11.8	2.5	5.3	4.8	6.0	69	35	58	10	10	4	0	N 3	0	—	⊼ 1.
Срд. Moy.	744.3	744.0	744.0	18.2	26.0	19.8	21.3	13.8	10.0	8.7	9.2	64	35	54	4.2	5.2	3.9	1.5	2.3	1.2	9.4	

1900.

Умань. **Сентябрь. — Septembre.** Ouman.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	746.7	746.0	10.4	18.7	13.8	14.3	6.0	7.5	6.9	8.2	80	43	70	7	8	10	0	0	N 1	—	
2	44.8	44.5	43.5	12.2	20.8	15.2	16.1	6.3	8.3	6.8	6.6	79	38	51	0	10	0	0	SW 3	0	—	⊔ 1.
3	42.5	41.3	41.5	13.9	23.6	16.6	18.0	9.7	6.2	5.5	8.6	53	25	61	10	7	10	W 1	W 9	NW 4	2.3	Ψ p.
4	43.7	45.0	46.4	10.3	14.6	11.0	12.0	9.8	7.8	7.0	5.5	83	56	56	10	10	10	NW 5	NW 5	NW 2	—	● n.
5	47.4	46.7	46.0	8.0	15.6	11.1	11.6	5.8	6.3	6.1	5.6	79	47	57	10	10	7	WNW 4	W 4	W 1	—	Ψ p, 3.
6	44.6	43.0	41.3	11.3	18.7	14.3	14.8	9.2	5.9	5.2	7.5	59	33	62	10	10	10	W 2	W 3	0	0.6	
7	38.9	37.1	39.9	10.3	17.6	9.9	12.6	8.2	8.6	6.9	6.2	93	46	68	10	10	0	0	W17	W 5	0.5	●⁰n,p; ⸝a,2,p; ⌒p.
8	43.7	44.4	45.3	6.7	14.5	7.3	9.5	4.8	6.3	4.3	4.0	86	36	53	0	4	0	WNW 5	NW 5	0	—	⊔ 1.
9	46.0	45.9	46.1	4.9	16.4	9.7	10.3	1.1	5.3	4.4	4.1	81	33	46	8	3	8	0	NW 3	N 1	2.6	⊔ 1.
10	44.8	42.2	41.5	7.5	10.3	11.0	9.6	7.2	7.0	9.3	8.4	90	00	86	10	10	10	E 5	SE 5	W 5	19.4	● n, 1, a, 2, p.
11	41.5	42.1	42.9	8.5	13.4	11.7	11.2	8.0	7.5	8.0	9.2	91	70	91	10	10	7	NW 7	NW 5	WNW 3	—	⊔ 3.
12	45.9	46.8	47.1	7.9	13.6	10.7	10.7	7.1	7.6	6.6	7.2	96	57	74	10	10	2	N 3	NNW 4	W 2	—	⊔ 1, 3.
13	45.5	43.2	39.8	8.4	12.8	10.5	10.6	6.8	7.1	8.8	8.6	87	81	92	10	10	4	W 3	W 4	WNW 3	2.3	⊔ 1; ● a, p.
14	41.9	44.8	46.9	8.8	12.4	7.7	9.6	7.6	7.6	5.4	6.7	91	50	86	10	7	10	N 5	N 5	0	—	⊔ 3.
15	47.7	47.6	45.9	6.3	11.9	12.9	10.4	4.0	6.7	8.1	9.7	94	79	88	10	10	10	0	W 3	0	—	⊔ 1.
16	44.1	44.8	47.1	11.1	15.1	9.3	11.8	9.2	8.6	5.4	5.8	87	42	66	3	5	0	W 5	NW 9	NW 3	—	⊔ 1, 3.
17	48.4	50.4	52.1	6.4	13.6	9.4	9.8	5.0	5.9	5.0	5.7	83	43	65	0	4	6	N 5	NW 9	NW 1	—	⊔ 1.
18	53.8	54.0	53.2	4.7	13.0	7.1	8.3	3.8	5.3	4.8	4.6	82	43	61	0	0	0	NNW 3	NNE 3	0	—	⊔ 1, 3.
19	52.0	50.9	49.9	4.7	17.4	10.5	10.9	1.6	5.1	5.5	6.5	79	38	69	0	2	0	N 2	SW 3	0	—	⊔ 1, 3.
20	50.7	50.4	50.1	8.5	21.0	11.5	13.7	5.5	6.3	6.7	7.9	76	36	78	1	1	0	0	W 3	0	—	⊔ 1, 3.
21	49.6	48.4	47.9	7.1	20.8	14.8	14.2	5.5	7.0	7.0	10.6	93	38	85	10⁰	10	10	0	0	0	0.4	⊔ 1.
22	48.0	49.0	49.8	12.4	16.8	13.7	14.3	11.9	10.3	10.2	10.1	97	72	87	10	10	2	NW 2	NW 2	NW 2	—	●⁰ n; ⊔ 3.
23	50.8	50.6	50.6	10.4	19.6	12.7	14.2	7.0	7.8	8.1	8.1	84	48	75	3	10	0	0	NW 2	0	—	⊔ 1, 3.
24	51.2	50.7	49.6	8.1	21.1	13.4	14.2	6.2	7.5	9.3	8.6	93	50	75	4	10	0	0	N 1	0	—	⊔ 1, 3.
25	49.1	48.2	47.0	10.6	24.0	13.6	16.1	8.3	8.0	8.8	8.1	84	40	70	0	0	0	0	S 3	0	—	⊔ 1, 3.
26	47.1	46.7	45.6	8.5	24.3	13.8	15.5	6.5	7.4	7.8	8.5	89	34	72	2	4	0	0	W 2	0	—	⊔ 1, 3.
27	45.6	46.2	47.8	9.8	22.8	13.8	15.5	7.5	7.5	9.1	10.0	83	43	86	1	10	3	0	NW 3	0	—	⊔ 1, 3.
28	47.9	46.8	45.5	7.3	23.4	15.7	15.5	6.5	7.5	9.3	9.0	99	43	67	10	3	0	0	SE 2	0	—	⊔ 1; ≡ 1, a.
29	45.0	44.3	44.1	11.5	26.6	18.6	18.9	9.8	8.5	8.8	9.1	85	34	57	0	1	0	0	SW 3	0	—	⊔ 1.
30	42.8	45.8	47.3	16.0	23.0	13.6	17.5	13.5	7.7	11.9	11.1	56	57	96	10	4	0	0	N 4	0	—	⊔ 3.
Сред. Moy.	746.5	746.3	746.3	9.1	17.9	12.2	13.1	7.0	7.2	7.2	7.7	84	48	72	6.0	6.8	4.0	1.9	4.1	1.1	28.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.8	747.3	747.0	10.4	23.1	17.6	17.0	9.1	8.4	10.8	8.6	91	52	58	2	3	0	0	SE 2	0	—	⊔ 1.
2	46.4	46.4	46.5	13.1	21.2	16.5	16.9	11.6	9.0	12.9	11.9	81	69	85	9	10	4	0	NE 2	0	—	⸜ n, p, 3; ⸝ a, 2, p.
3	46.3	46.3	45.5	13.1	20.3	16.2	16.5	11.5	11.2	12.7	13.0	00	72	95	10	8	10	NE 2	SE 2	0	1.6	⊔ 1, 3; ≡1; ⸝, ● a.
4	44.3	43.8	44.4	13.3	21.6	17.1	17.3	13.0	11.4	13.3	12.7	00	70	88	10	1	10	0	S 2	N 5	0.4	⸜n3≡²1a⊤●⁰pΨ3.
5	49.3	50.4	51.3	7.3	15.1	7.7	10.0	7.0	6.8	6.9	6.4	89	54	82	5	1	2	N 2	NE 2	N 1	—	●⁰ n; ⊔ 3.
6	51.9	51.7	51.8	2.5	18.4	11.3	10.7	1.0	5.5	7.1	7.6	00	45	76	10	10	10	0	0	0	—	⊔ 1; Ψ p, 3.
7	52.6	52.5	51.5	7.0	21.2	13.8	14.0	5.5	6.8	9.5	7.7	91	51	66	0	1	10	0	NW 3	0	—	⊔ 1; Ψ p, 3; ⊽ p.
8	51.5	51.8	52.5	11.2	17.3	10.0	12.8	10.0	8.1	7.4	6.9	81	51	75	2	4	2	WNW 3	NW 7	NW 3	—	⊔ 1.
9	53.9	53.0	50.7	5.5	15.2	10.8	10.5	4.5	6.2	5.2	7.8	93	40	82	2	3	6⁰	NW 3	NW 5	0	—	⊔ 1; Ψ 3.
10	46.8	45.0	42.4	10.3	21.2	14.0	15.2	8.5	7.3	7.8	6.0	78	42	51	3	3	0	W 4	W 7	W 2	—	⊔ 1.
11	41.1	40.9	41.4	9.2	22.0	10.1	13.8	8.5	5.8	7.6	6.4	67	39	69	4	2	0	W 2	W 5	0	—	
12	42.4	44.1	45.9	3.7	17.4	9.3	10.1	2.4	5.0	8.6	7.3	83	58	84	8	2	0	0	N 5	N 1	—	⊔ 1, 3.
13	45.8	44.5	42.6	4.7	17.4	10.5	10.9	3.4	6.2	8.2	7.6	97	56	80	3	5	3	0	E 5	0	2.2	⊔ 1.
14	39.9	39.3	39.0	9.8	14.2	7.7	10.6	7.5	8.9	8.1	7.4	99	67	94	3	10	0	0	0	0	—	●⁰ n; ≡ 1; ⊔ 3.
15	35.5	33.1	36.8	5.6	21.0	9.8	12.1	4.2	6.7	9.6	8.4	99	52	94	10	8	10	0	SW 5	NW 4	16.1	≡ 1, a; ⊔ 1; ● p, 3.
16	38.2	38.1	39.5	4.3	5.2	2.3	3.9	2.3	6.2	5.7	5.2	00	86	96	10	10	2	N 4	N 8	0	5.5	● n, 1, a; ⊔ 3.
17	39.7	39.6	40.2	2.7	9.4	3.3	5.1	0.9	5.1	5.8	5.2	91	66	90	10	10	0	W 3	SW 3	0	0.0	⊔ 1, 3; ●⁰ p.
18	41.6	43.2	45.0	2.9	6.8	4.3	4.7	2.4	5.2	5.8	5.8	93	78	93	10	10	5	W 3	NW 3	0	—	●⁰ n; ⊔ 3.
19	44.0	43.5	43.8	3.7	11.6	10.3	8.5	2.1	4.9	6.9	8.3	82	68	89	10	10	10	SW 2	SW 5	SW 2	1.2	
20	43.0	43.4	48.3	10.8	12.2	8.6	10.5	8.5	9.5	10.2	7.8	99	97	93	10	10	10	0	WNW 3	NW 3	4.9	● n, 1, a, 2, p.
21	52.6	53.1	53.1	0.6	9.9	6.3	5.6	0.3	4.7	5.7	6.1	98	63	86	10	10	10	0	NE 3	E 4	—	⊔ 1.
22	50.2	48.2	46.2	7.1	12.7	12.9	10.9	6.0	7.0	9.4	10.0	93	87	91	10	10	10	ESE 3	ESE 4	NE 1	10.3	●⁰ a, 2, p.
23	48.0	49.1	48.3	6.3	5.7	3.7	5.2	3.1	6.3	5.8	5.6	88	85	93	10	10	10	NW 7	NW 7	0	—	● n.
24	44.1	41.2	37.8	1.7	4.9	2.7	3.1	1.6	5.1	5.3	5.1	98	81	91	10	10	10	0	0	N 2	1.3	⊔, ≡⁰ 1; ●⁰a, 2, p.
25	34.7	32.8	33.1	2.8	1.9	0.2	1.6	0.1	5.1	5.3	4.7	91	00	00	10	10	10	NW17	N17	NW17	23.5	⸝n1●a2p⸝*a2p3
26	34.0	37.5	40.2	0.8	0.9	0.7	0.8	0.1	4.9	4.7	4.8	00	96	00	10	9	8	N 9	NW 3	NW 2	1.0	*², ⸝ n; ●⁰n, 1, a.
27	41.0	41.4	41.1	0.8	3.9	1.5	2.1	— 0.1	4.9	5.5	4.7	00	90	93	10	8	0	0	0	0	—	≡² 1, a.
28	39.8	40.8	43.0	0.0	6.7	4.3	3.7	— 0.5	4.6	5.5	5.8	00	76	93	10	10	10	0	SE 5	0	1.2	≡⁰, ⊔ 1.
29	44.4	45.3	45.8	4.1	7.0	3.1	4.7	3.1	5.9	6.3	5.5	97	84	96	10	10	0	0	NW 3	0	0.0	●⁰n,1,a;≡a,p;⊔3.
30	45.0	44.8	43.0	1.7	9.1	6.4	5.7	0.3	5.2	6.5	6.9	00	75	96	10	10	10	SW 1	SW 3	0	2.8	⊔, ≡⁰ 1, a; ● p.
31	40.7	40.2	40.3	3.9	7.4	5.9	5.7	3.5	6.1	6.9	6.3	00	90	91	10	10	10	0	W 2	W 3	4.0	● a.
Сред. Moy.	744.4	744.3	744.4	5.8	13.0	8.4	9.1	4.6	6.6	7.6	7.2	93	69	86	7.8	7.4	5.9	2.1	3.9	1.6	76.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.8	742.7	745.5	4.3	6.0	5.6	5.3	3.8	5.8	5.8	6.3	93	84	93	10	10	10	NW 5	NW 7	NW 4	0.0	● n, 1, a.
2	46.0	46.7	48.5	5.0	6.1	3.0	4.7	2.6	6.0	5.5	5.2	92	77	91	10	8	2	NW 3	NW 5	NW 3	0.6	Ш, △ p.
3	51.2	53.0	55.3	2.3	6.5	2.5	3.8	2.1	5.4	5.3	5.5	00	74	00	10	10	10	NW 2	0	0	—	Ш p, 3; ⌓ 3.
4	56.5	56.3	56.0	2.6	5.1	2.4	3.4	2.3	5.0	5.1	5.2	91	78	94	10	10	10	ESE 2	SE 3	SE 5	—	
5	55.1	54.1	53.4	1.3	1.1	− 0.5	0.6	− 0.6	4.7	4.5	4.1	92	90	93	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 5	—	
6	53.0	53.2	52.9	− 2.5	− 2.4	− 3.5	− 2.8	− 3.9	3.5	3.4	3.5	92	89	00	10	10	10	SE 3	SE 3	0	—	⊔ 3.
7	53.4	54.6	55.5	− 2.7	− 2.4	− 3.5	− 2.9	− 4.5	3.7	3.8	3.5	00	00	00	10	10	10	SSE 2	SE 3	SE 3	—	⊔ 1 ≡⁰ 1 a 2 p 3; V a 2 p 3.
8	56.6	57.1	56.9	− 2.1	− 1.7	− 2.9	− 2.2	− 3.9	3.6	3.5	3.4	92	87	92	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 3	—	V 1, a.
9	55.0	54.5	54.1	− 3.0	− 1.4	− 1.7	− 2.0	− 3.9	3.7	3.6	3.6	00	89	90	10	10	10	S 3	SE 3	SE 2	—	
10	53.1	52.9	52.3	− 2.4	− 3.3	− 3.1	− 2.9	− 3.7	3.6	3.2	3.2	95	90	90	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 5	—	
11	51.6	51.1	51.3	− 4.3	− 3.1	− 4.8	− 4.1	− 5.1	3.3	3.0	2.6	00	82	81	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 3	—	
12	50.1	49.8	50.2	− 2.8	− 3.3	− 2.7	− 2.9	− 5.5	4.7	3.2	3.6	83	90	96	10	10	10	SE 5	E 4	E 4	—	
13	50.1	50.4	51.2	− 3.5	− 2.1	− 1.5	− 2.4	− 3.9	3.4	3.4	3.7	96	86	90	10	10	10	E 5	E 3	E 3	—	
14	51.0	50.6	50.1	− 2.3	− 0.2	− 2.3	− 1.6	− 2.6	3.9	3.5	3.4	00	78	87	10	10	0	SE 3	SE 4	E 3	—	⊔ 3.
15	48.6	48.0	47.5	− 5.7	− 3.0	− 3.5	− 4.1	− 5.9	2.8	3.5	3.4	97	96	97	8	10	10	E 3	E 4	E 3	—	⊔ 1.
16	46.5	45.8	45.4	− 4.3	− 1.8	− 2.4	− 2.8	− 4.4	3.3	3.4	3.7	00	84	97	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 4	—	⊔ 1.
17	44.6	44.1	44.4	− 1.7	1.9	2.3	0.8	− 2.7	4.0	4.4	4.1	00	85	76	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 3	0.2	≡ 1, a; ●⁰ a.
18	45.5	46.4	47.7	− 0.9	− 0.4	0.2	− 0.4	− 1.0	4.3	4.0	3.8	00	90	82	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 3	—	≡ a.
19	48.6	49.0	49.2	− 2.9	− 1.2	− 1.1	− 1.7	− 3.4	3.7	4.0	4.0	00	97	94	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 2	—	≡ 1, a.
20	48.2	49.3	52.3	− 0.1	2.7	1.7	1.4	− 1.4	4.4	5.4	5.2	97	97	00	10	10	10	0	0	NE 2	0.6	≡ a, 2, p, 3; ●⁰ a, p.
21	56.6	57.8	57.7	− 1.6	− 2.6	− 3.7	− 2.6	− 3.9	4.1	3.8	3.4	00	00	97	10	10	10	ENE 5	ENE 4	ENE 4	—	≡ 1, a, 2, p.
22	55.5	53.5	50.1	− 4.8	1.5	− 1.7	− 1.7	− 5.5	3.4	2.9	2.5	97	58	63	10	3	0	SE 3	S 3	0	—	
23	47.9	46.7	45.4	− 2.2	0.7	− 0.1	− 0.5	− 2.5	2.2	2.6	3.3	57	55	72	10	10	10	SE 3	SE 3	0	0.5	
24	43.5	42.5	40.6	− 0.1	1.4	0.3	0.5	− 0.5	3.9	4.0	4.7	86	79	00	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 3	2.1	●⁰ n, a, p, 3; ∽ n, 1, a.
25	40.5	41.2	41.9	0.6	2.4	2.6	1.9	0.1	4.8	5.3	5.0	00	97	91	10	10	10	W 2	W 3	0	—	●⁰ n; ≡ p.
26	41.2	40.1	39.1	2.3	3.4	4.6	3.4	1.6	5.1	5.6	6.3	94	97	00	10	10	10	SE 3	S 3	S 4	2.9	●⁰ 2, p, 3.
27	40.2	40.7	42.1	2.3	3.6	2.3	2.7	1.7	5.4	5.5	5.4	00	93	00	10	10	10	NW 1	0	0	3.0	●⁰ n, 2, p; ≡ 1, a.
28	43.1	43.5	43.6	1.0	3.0	1.1	1.7	0.8	4.9	4.8	5.0	00	85	00	10	10	10	NE 3	ENE 5	NE 3	—	●⁰ n.
29	42.5	42.6	43.7	0.3	1.5	3.1	1.6	− 0.1	4.7	5.1	5.7	00	00	00	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 2	0.2	≡ 1, a, 2, p; ●⁰ p.
30	43.8	43.8	42.0	2.8	3.3	3.3	3.1	2.6	5.6	5.8	5.8	00	00	00	10	10	10	0	SE 5	SE 4	0.4	≡ 1, a, 2, p, 3; ●⁰ p.
Срд. Moy.	748.7	748.7	748.9	− 0.8	0.7	− 0.1	− 0.1	− 1.7	4.2	4.2	4.3	95	87	92	9.9	9.7	9.1	3.1	3.5	2.7	10.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.3	733.2	731.4	4.0	6.8	8.8	6.5	3.1	6.1	7.1	8.5	00	96	00	10	10	10	NE 5	SE 7	S 4	1.9	●⁰ n, a; ≡ 1, a; Ш 3.
2	28.8	27.4	28.1	6.7	6.6	3.0	5.4	2.6	7.3	7.3	5.4	00	00	95	10	10	10	0	N 3	N 9	11.2	≡ 1, a, 2, p; ● a, 2, p, 3.
3	36.3	41.5	46.7	− 1.2	− 3.0	− 6.0	− 3.4	− 6.1	3.9	3.1	2.3	93	85	80	10	10	10	NW 17	N 9	N 5	0.0	● n, ↗ n 1 a ✱⁰ 1 a ⌓ Ш p, 3; ⊔ 3.
4	51.2	52.1	50.6	− 8.3	− 1.8	− 4.1	− 4.7	− 8.6	2.2	3.5	2.7	90	66	83	1	2	1	0	0	SSE 1	—	⊔ 1, 3.
5	45.5	41.6	37.4	− 5.3	0.0	1.9	− 1.1	− 6.4	3.0	4.3	4.9	98	95	94	10	10	10	S 5	S 3	S 3	0.6	⊔ 1.
6	35.6	34.8	33.9	0.9	2.5	0.7	1.4	0.6	4.9	5.3	4.8	00	96	00	10	10	10	0	W 2	0	0.8	●⁰ n, 1, a; ≡ p. 3.
7	35.9	38.0	39.9	0.1	0.6	0.1	0.3	− 0.2	4.6	4.7	4.6	00	98	00	10	10	10	NE 2	E 2	SE 2	0.0	✱⁰ n, 1, a; ≡ 1, a, 2, p.
8	42.4	45.0	48.6	− 1.3	− 1.2	− 1.3	− 1.3	− 1.6	4.2	4.2	4.0	00	00	97	10	10	10	SE 3	E 1	NE 3	0.2	≡ 1, a, 2, p; ✱⁰ a.
9	52.8	55.2	56.4	− 1.3	− 1.3	− 2.0	− 1.5	− 2.1	3.8	3.5	3.2	92	85	83	10	10	10	NE 5	NNE 3	0	—	
10	54.6	52.8	51.1	− 3.4	− 3.4	− 3.7	− 3.5	− 4.4	3.4	3.5	3.5	96	98	00	10	10	10	ESE 2	0	0	—	≡ a, 2, p, 3.
11	48.8	48.6	50.5	− 2.6	− 1.0	0.7	− 1.0	− 4.4	3.6	4.0	3.8	96	94	78	10	10	10	WNW 2	NW 5	NW 5	—	≡ 1, a, 2, p; V⁰ 1, a.
12	49.9	47.8	45.5	0.1	1.5	0.3	0.6	− 0.4	4.3	4.0	4.2	94	78	90	10	10	4	W 2	W 3	W 5	—	⊔ 3.
13	45.0	47.1	50.5	1.5	2.0	0.9	1.5	0.1	5.0	5.3	4.6	98	00	94	10	10	10	WNW 5	NW 4	NW 2	—	≡ a, 2, p.
14	50.9	49.1	45.5	0.2	2.2	3.2	1.9	0.0	4.4	5.0	5.3	94	93	92	10	10	2	0	SW 4	W 7	0.0	●⁰ 2.
15	46.0	46.9	47.1	3.4	4.8	3.5	3.9	2.1	4.9	5.1	5.1	83	79	87	10	10	10	W 9	W 7	W 5	0.0	●⁰ p.
16	44.7	41.7	39.8	2.1	4.1	2.3	2.8	1.7	4.6	4.8	4.8	85	79	87	10	10	10	W 5	W 3	WNW 4	0.6	●⁰ p, 3.
17	38.4	40.1	42.8	2.4	3.7	2.1	2.7	1.9	5.2	5.0	4.8	94	83	89	10	10	10	NW 4	NW 7	NW 5	0.0	●⁰ n, p; △⁰ 3.
18	45.0	44.7	46.1	1.6	5.1	4.1	3.6	1.0	4.5	6.0	5.9	87	89	97	10	10	10	NW 3	NW 4	NW 3	0.3	●⁰ a, p, 3.
19	47.8	47.4	47.6	2.6	3.8	0.3	2.2	0.1	4.7	4.9	4.4	84	82	94	10	8	0	WNW 3	W 4	0	—	●⁰ n; ⊔ 3.
20	46.7	47.2	47.7	− 1.9	2.7	1.9	0.9	− 2.6	4.0	4.3	4.1	00	77	78	10	5	0	W 3	W 9	NW 7	—	≡ 1, a.
21	47.4	46.9	45.2	0.7	3.1	1.4	1.7	0.1	4.4	4.8	4.6	90	84	91	10	10	10	W 3	W 1	W 2	—	
22	44.5	44.6	45.4	− 2.8	1.2	1.0	− 0.2	− 3.1	3.7	4.0	4.4	00	80	89	10	8⁰	0	SW 2	W 3	0	—	≡ 1, a.
23	44.7	43.9	42.9	− 0.1	2.2	0.1	0.7	− 0.4	4.3	5.0	4.4	94	93	97	10	4	10	WNW 3	W 3	0	0.6	⊔ 1, 3; ●⁰ a.
24	41.1	42.7	46.2	0.1	0.8	0.3	0.4	− 1.4	4.4	4.0	3.0	96	82	65	10	10	10	W 3	WNW 7	NW 3	0.0	✱⁰ 1, a.
25	46.7	46.2	45.9	− 1.1	0.3	0.0	− 0.3	− 1.5	3.7	4.3	3.8	86	92	83	10	10	10	W 3	W 3	W 3	0.0	✱⁰ 2.
26	43.4	39.8	40.2	0.1	1.3	2.1	1.2	− 0.4	4.1	3.8	4.6	89	75	85	10	10	10	W 9	W 9	W 17	0.0	✱⁰ a; ↗ 3.
27	42.2	40.6	39.6	1.2	3.6	2.2	2.3	0.8	4.6	4.2	4.7	92	72	87	10	10	10	W 3	W 5	WNW 3	—	↗ n.
28	37.3	35.7	36.0	1.2	2.8	0.7	1.6	0.7	4.9	4.9	4.8	98	88	00	10	10	10	W 3	W 1	0	0.2	●⁰ p, 3.
29	37.2	36.2	34.1	− 0.1	0.3	1.0	0.4	− 0.6	4.6	4.7	4.7	00	00	96	10	10	10	E 2	SSE 3	S 3	0.5	●⁰ n; ≡ 1, a. 2, ✱⁰
30	30.8	28.9	28.9	0.2	0.5	− 1.8	− 0.4	− 1.9	4.7	4.8	3.7	00	00	92	10	10	10	SE 3	0	N 5	1.0	●⁰ n 1 a; ≡ 1 a 2 p; ✱⁰
31	33.1	35.1	38.1	− 7.3	− 6.8	−10.0	− 8.0	−10.2	2.2	2.3	1.6	88	84	78	10	10	10	N 3	N 3	NW 3	0.1	✱⁰ p. ⌓, Ш.
Срд. Moy.	743.0	742.7	742.9	− 0.2	1.4	0.4	0.5	− 1.3	4.3	4.6	4.4	94	88	90	9.7	9.3	8.3	3.6	3.8	3.5	18.0	

1900.

Лубны (гимназія). **Январь. — Janvier.** Loubny (gymnase).

Широта — Latitude: 50° 1'. Долгота — Longitude: 33° 2'.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.3	757.8	755.7	− 7.2	− 6.4	− 5.1	− 6.2	− 7.7	2.5	2.7	3.0	97	97	97	10	10	10	SE 3	SE 4	SSE 5	0.1	✳⁰ n, 1.
2	53.3	51.9	50.7	− 4.6	− 0.3	− 0.4	− 1.8	− 5.5	3.2	4.5	4.5	00	00	00	10	10	10	S 3	SW 1	W 1	2.7	●⁰ n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
3	47.7	48.7	48.7	− 0.4	− 0.2	− 2.2	− 0.9	− 2.4	4.5	4.5	3.9	00	00	00	10	10	10	SW 1	NE 1	ESE 2	—	✳ n; ≡ n, 1, a
4	45.0	41.9	39.1	− 1.1	0.4	0.9	0.1	− 2.5	4.2	4.7	4.7	00	00	00	10	10	10	SE 3	SSE 5	W 1	7.6	≡n1a2p3; ✳⁰a; ●a2.
5	42.1	44.3	45.4	1.5	1.5	0.4	1.1	0.3	5.1	5.0	4.7	00	98	00	10	10	10	NW 4	NW 1	SE 3	2.1	≡ n, p, 3.
6	44.1	44.5	49.5	0.9	2.8	1.4	1.7	0.2	4.9	5.4	4.5	00	95	89	10	10	10	S 4	W 5	NNW 7	0.2	≡ n, 1; ●⁰ n.
7	54.0	55.8	57.3	−10.6	− 9.1	−13.5	−11.1	−13.5	1.4	1.5	1.2	71	68	81	8	7	3	NW 5	NW 5	NW 4	0.1	✳⁰ n, a, 2, p.
8	58.5	58.8	59.1	−17.5	−15.6	−19.0	−17.4	−19.1	0.9	0.9	0.7	83	68	77	0	0	0	N 3	NE 2	NE 5	—	∨ n, 1.
9	59.7	60.4	61.0	−20.0	−14.7	−16.0	−16.9	−20.2	0.7	0.7	0.8	76	53	64	0	0	6⁰	NE 6	NE 3	ENE 4	—	⊍ 3.
10	61.2	59.9	58.5	−19.0	−12.8	−16.0	−15.9	−19.1	0.7	1.0	0.9	77	63	73	0	0	0	E 4	E 5	ENE 6	—	∨ n, 1.
11	55.1	53.3	51.6	−18.3	−12.5	−12.8	−14.5	−19.1	0.8	1.4	1.4	79	79	88	9	10	10	NE 7	ENE 6	NE 2	1.4	∨ n, 1; ✳ a, 2, p, 3.
12	52.4	53.7	56.0	−13.2	−10.6	−17.0	−13.6	−19.1	1.4	1.3	1.0	89	68	88	10	0	0	NE 2	0	NW 3	0.0	✳⁰ a; ∨ p, 3.
13	57.3	58.0	58.3	−14.8	−10.6	− 8.0	−11.1	−19.1	1.2	1.8	2.2	88	95	89	10	10	10	N 3	NNE 3	E 5	0.0	✳⁰ 1, a.
14	59.1	58.9	58.2	− 9.6	− 9.6	−10.8	−10.0	−18.6	1.9	1.7	1.3	88	82	66	10	10	0	E 6	ESE 7	ESE 9	—	
15	56.6	55.4	54.4	−11.8	− 8.4	− 9.3	− 9.8	−12.6	1.1	1.8	2.0	64	75	90	6	10	10	ESE 7	ESE 12	ESE 5	0.0	⸝ a, p; ✳⁰ 3.
16	52.6	51.4	50.9	− 8.6	− 7.1	− 7.6	− 7.8	− 9.4	2.1	2.3	2.4	92	86	94	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 3	1.0	✳ n, a, p, 3.
17	49.3	48.4	47.1	− 7.2	− 7.2	− 7.6	− 7.3	− 7.9	2.5	2.3	2.4	98	89	94	10	10	10	ESE 3	ESE 5	ESE 5	3.9	✳ n, 2, p, 3.
18	46.3	46.7	48.1	− 7.8	− 6.4	− 5.7	− 6.6	− 7.9	2.3	2.6	2.8	94	93	95	10	10	10	SE 4	ESE 3	SE 5	1.5	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
19	50.9	53.2	56.0	− 4.6	− 2.2	− 1.6	− 2.8	− 6.1	3.1	3.8	4.1	98	98	99	10²	10²	10	SE 4	SE 4	SE 4	1.6	✳ n, a, 2, p.
20	55.6	54.5	55.5	− 4.8	− 4.4	− 3.6	− 4.3	− 5.8	3.1	3.2	3.5	98	98	99	10	10	10	SE 5	SE 3	0	13.9	✳ n, 1, a, 2, p.
21	56.8	56.8	57.6	− 5.8	− 4.4	− 5.5	− 5.2	− 6.5	2.8	3.3	2.9	99	99	98	10	10	10	NW 1	0	S 2	—	
22	56.2	54.5	51.8	− 6.4	− 3.6	− 3.6	− 4.5	− 6.7	2.7	3.2	3.4	97	91	97	10	10	10	E 3	NE 4	E 3	0.5	✳ p, 3.
23	48.1	46.2	43.4	− 5.2	− 4.2	− 6.0	− 5.1	− 6.2	3.0	3.3	2.8	97	97	97	10	10	10	E 3	SE 3	SSE 4	5.5	✳⁰ n, a; ≡ a, 2.
24	34.2	33.6	37.6	− 3.4	1.1	− 0.8	− 1.0	− 7.2	3.5	4.6	3.4	97	92	79	10	6	9	SW 4	WNW 8	W 6	0.2	✳ n, 1, a; ⸝ a.
25	41.1	42.9	43.9	− 1.4	− 0.8	− 3.0	− 1.7	− 3.0	3.2	2.9	2.9	78	69	81	10	10	10	W 6	WNW 4	SSE 2	0.2	
26	44.1	44.7	45.4	− 2.8	0.5	− 0.9	− 1.1	− 4.3	3.6	4.6	4.3	97	96	00	10	10	10	SE 4	S 3	SE 4	5.6	✳ n, 1, a, p, 3; ●⁰ a.
27	43.2	40.8	41.9	− 3.9	− 1.6	− 2.3	− 2.6	− 4.2	3.3	4.0	3.8	98	97	97	10	10	10	ESE 3	E 2	S 2	9.6	✳ n, 1, a, 2, p.
28	43.1	42.7	43.8	− 0.2	0.6	− 0.8	− 0.1	− 2.3	4.5	4.7	4.2	00	98	96	10	10	10	S 2	E 5	ESE 8	0.0	≡ n, 1, a, 2, p.
29	45.5	47.2	49.4	− 2.3	− 3.2	− 4.7	− 3.4	− 4.8	3.7	3.4	3.1	96	94	97	10	10	10	ESE 8	ESE 9	ESE 8	1.3	●⁰ n, a; △ p; ✳ p, 3.
30	51.3	50.8	48.6	− 6.1	− 4.4	− 1.3	− 3.9	− 6.5	2.8	3.2	4.2	97	97	00	10	10	10	ESE 7	ESE 6	SE 7	4.0	✳ n; △ 2, p.
31	47.3	45.9	45.1	− 3.5	− 0.6	0.3	− 1.3	− 6.7	3.4	3.6	4.4	97	83	94	10	8⁰	10	SE 8	SE 6	SSE 7	0.2	● p.
Ср. Moy.	750.7	750.4	750.6	− 7.1	− 5.0	− 5.9	− 6.0	− 8.8	2.7	3.0	2.9	92	88	91	8.8	8.4	8.3	4.2	4.2	4.3	63.2	

Высота — Altitude: 165?m **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.32mm.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.7	750.6	752.6	0.4	0.6	− 1.2	− 0.1	− 1.3	4.7	4.8	4.2	98	98	98	10	10	10	S 4	SSE 4	SE 4	—	≡ n, 1, a, p, 3.
2	53.7	54.8	55.8	− 0.5	0.2	0.0	− 0.1	− 1.6	4.4	4.7	4.6	98	98	98	10	10	10	S 3	S 3	SSE 4	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
3	55.7	55.8	55.3	− 1.6	− 2.2	− 2.3	− 2.0	− 2.9	4.1	3.9	3.9	98	98	98	10	10	10	S 4	SSE 4	SSE 6	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
4	54.4	53.1	52.2	− 5.0	− 5.2	− 5.6	− 5.3	− 5.7	3.1	3.1	3.0	98	98	98	10	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 4	—	≡n,1,a,2; ∨n1a2p3.
5	50.6	49.7	49.0	− 7.5	− 6.6	− 7.6	− 7.2	− 7.7	2.5	2.8	2.5	98	98	98	10	10	10	SE 3	SSE 2	SE 3	0.0	∨n,1,a,2,p,3; ✳⁰ a.
6	47.6	46.9	46.8	− 4.6	− 3.3	− 4.6	− 4.2	− 7.8	3.2	3.6	3.2	98	98	98	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 3	0.4	∨n, 1; ●⁰ a, 2; ✳ p.
7	46.0	45.4	45.9	− 4.5	− 2.4	− 3.6	− 3.5	− 5.2	3.3	3.8	3.5	98	98	98	10	10	10	0	SE 1	ESE 3	—	≡ a, p, 3.
8	45.1	45.8	43.9	− 6.3	− 3.2	− 3.5	− 4.3	− 6.7	2.8	3.6	3.5	98	98	98	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 5	0.8	≡ n, 1; △ p.
9	43.2	45.3	49.4	− 0.6	− 0.4	− 1.6	− 0.9	− 3.7	4.4	4.5	4.0	98	97	96	10	10	10	ESE 1	NW 4	NNW 7	0.3	≡ n, 1, a; ✳ n, a, 2, p.
10	51.5	51.8	51.4	− 4.1	− 1.3	− 0.4	− 1.9	− 4.3	3.3	3.7	4.5	97	87	98	10	10	10	N 2	0	ESE 3	0.1	✳ p, 3.
11	50.8	50.9	49.4	− 3.5	− 3.4	− 4.2	− 3.7	− 4.4	3.5	3.5	3.3	98	95	97	10	10	10	E 4	SE 4	ESE 4	0.1	✳ a, 2.
12	47.5	45.7	44.6	− 4.1	− 2.4	− 1.4	− 2.6	− 4.4	3.4	3.8	4.1	98	97	98	10	10	10	SE 6	SE 6	SSE 6	7.9	✳ n, 1, a; ● p, 3.
13	43.9	43.4	40.9	− 1.8	− 1.3	− 0.9	− 1.3	− 2.1	4.0	4.2	4.3	98	98	98	10	10	10	SE 2	SSE 3	S 5	1.7	≡n1a2p3; ●np; ✳n.
14	39.0	40.9	42.1	1.4	1.9	− 1.0	0.8	− 1.4	5.1	3.7	3.5	98	69	80	10	8⁰	10	W 2	NW 2	NE 3	—	● n.
15	41.8	42.1	41.8	− 1.1	0.7	0.4	0.0	− 1.5	3.6	4.8	4.7	83	98	98	10	10	10	ESE 5	E 3	ESE 4	0.1	≡ a, 2, p, 3; ●⁰ a.
16	38.3	38.4	41.6	0.0	− 8.6	−15.3	− 8.0	−15.3	4.6	2.3	1.2	98	96	90	10	10	0	0	NNW 9	NNW 5	3.2	≡n,1,a; △a; ✳a,2,p.
17	43.2	45.8	45.1	−19.8	−14.2	−13.2	−15.7	−20.0	0.9	1.2	1.5	90	78	91	9	10	10	ENE 2	E 3	ESE 5	2.3	✳ p, 3.
18	44.3	44.2	46.8	−11.8	− 5.8	− 2.4	− 6.7	−13.6	1.7	2.6	3.8	90	89	98	10	10	10	SE 5	S 4	SSE 2	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
19	49.7	50.9	50.9	− 5.3	− 3.1	− 7.8	− 5.4	− 8.1	2.9	2.8	2.3	95	75	89	9	10⁰	7	SE 3	SSE 5	SE 5	0.0	✳⁰ a.
20	48.9	47.6	47.4	−13.8	− 8.2	− 5.6	− 9.2	−14.1	1.3	1.9	2.8	83	78	90	2	9	10	ESE 5	SE 7	SE 6	0.0	✳⁰ p, 3; ⊕ p.
21	46.3	45.2	44.8	− 9.0	− 5.0	− 0.8	− 4.9	− 9.2	2.1	2.7	4.3	93	85	98	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 6	0.1	✳⁰ p; ●⁰ p, 3.
22	44.6	44.0	44.6	− 3.8	− 1.6	− 0.5	− 2.0	− 4.0	3.4	3.9	4.3	96	93	96	10	10	10	ESE 6	ESE 6	SE 5	3.6	● a, 2.
23	46.4	47.7	51.1	− 3.5	− 3.3	− 4.9	− 3.9	− 5.1	3.3	3.3	3.1	91	88	95	10	10	10	ESE 4	ESE 6	ESE 5	4.2	● n; △ p, 3.
24	55.0	56.8	58.7	− 6.3	− 4.4	− 5.2	− 5.3	− 6.7	2.7	2.9	3.0	96	86	97	10	10	10	E 2	ENE 3	ENE 4	0.1	✳ n, a, 2, p, 3.
25	60.0	60.3	60.1	−10.9	− 5.1	− 9.4	− 8.5	−11.2	1.9	2.3	1.6	98	72	73	0	0	0	NE 2	ENE 2	NE 3	—	✳⁰ n.
26	59.3	58.6	56.9	−13.4	− 4.6	−13.0	−10.3	−13.7	1.2	2.4	1.3	73	73	77	4⁰	2	0	E 2	SE 2	SE 3	—	
27	53.5	52.1	49.5	−11.3	− 0.6	− 4.2	− 5.4	−13.0	1.9	3.2	3.3	98	71	96	3	3	0	SE 2	S 4	S 3	—	∨ n, 1, a.
28	44.3	42.0	39.2	− 7.0	1.2	1.9	− 1.3	− 7.6	2.6	4.5	4.9	96	88	89	9	10	10	S 5	SSW 6	SSW 5	—	∨ n, 1, a.
Ср. Moy.	748.4	748.4	748.5	− 5.7	− 3.3	− 4.2	− 4.4	− 7.2	3.1	3.4	3.4	95	89	94	8.8	9.0	8.5	3.1	3.9	4.3	25.5	

Лубны (гимназія). **1900.** Loubny (gymnase).

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.1	736.5	737.8	0.8	1.9	0.6	1.1	0.6	4.9	5.1	4.8	98	94	98	10	10	10	S 5	SSE 4	S 1	1.8	≡n,1,a p,3; ●,✳p.
2	44.0	45.3	44.2	− 1.6	− 0.8	− 3.1	− 1.8	− 3.6	4.6	3.7	3.4	87	83	92	10	10	10	NNW 2	NNW 3	NNE 2	12.0	≡ n; ✳ p, 3.
3	41.1	39.5	37.8	− 2.0	1.4	2.4	0.6	− 3.2	4.0	5.1	5.5	98	98	98	10	10	10	NE 2	SE 3	ESE 4	8.3	✳n; ≡ a,2,p,3; ● p.
4	33.8	30.2	36.7	0.6	0.6	− 4.4	− 1.1	− 4.5	4.8	4.8	2.6	97	98	77	10	10	10	E 6	ESE 10	SW 7	20.0	≡np●n1a✳a2p3; ⸝ p.
5	38.3	36.7	36.5	− 5.3	− 2.7	− 3.4	− 3.8	− 5.7	2.3	2.8	3.3	73	73	91	9	10	10	SW 6	WSW 11	WSW 5	1.1	✳ n, p, 3; ⸝ n, a, p.
6	37.6	42.1	47.9	− 5.6	− 6.5	− 12.1	− 8.1	− 12.3	2.3	2.1	1.3	74	73	71	8	4	0	WNW 8	WNW 6	W 4	0.0	✳ n, a.
7	48.3	47.4	45.1	− 11.6	− 4.1	− 7.5	− 7.7	− 13.2	1.4	2.3	1.9	72	66	72	0	6⁰	8⁰	SW 3	SSW 6	SSE 3	—	⊟ p, 3.
8	42.3	42.2	44.6	− 8.3	− 4.8	− 7.4	− 6.8	− 8.7	2.0	2.4	2.4	80	73	92	10	10	10	SE 3	SE 3	N 4	1.0	⊟ n; ✳ a, 2, p, 3.
9	49.1	51.8	55.1	− 13.1	− 9.7	− 15.6	− 12.8	− 15.7	1.4	1.7	1.1	86	77	77	8	2⁰	2	NW 4	NW 6	WNW 4	—	✳ n.
10	56.0	55.8	55.6	− 11.3	− 2.8	− 0.8	− 5.0	− 15.7	1.7	2.9	4.2	88	78	95	10	10	9	W 2	WSW 3	W 5	0.2	⋁ n, 1; ✳⁰ a, p; ψ 3.
11	56.0	57.3	59.6	− 1.8	0.6	− 2.1	− 1.1	− 3.7	3.4	4.0	3.6	84	81	90	10	10	0	W 4	WNW 6	W 5	—	ψ n; ⋁ 3.
12	60.4	59.4	56.9	− 5.0	1.0	− 1.8	− 1.9	− 5.6	3.0	3.9	3.9	95	76	97	0	8	0	WSW 5	WSW 5	SW 3	—	⋁ n, 1, p, 3.
13	51.5	47.6	43.8	− 5.0	1.7	0.0	− 1.1	− 5.6	3.1	4.5	4.5	98	86	96	10	5⁰	0	S 2	SSE 3	SE 4	—	⋁ n, 1, p, 3.
14	40.4	39.5	40.5	− 1.7	0.6	− 0.2	− 0.4	− 2.0	4.0	4.3	4.3	98	87	92	10	10	10	SE 2	S 3	0	0.7	⋁ n, 1; ≡ n, 1, a.
15	42.3	43.0	43.6	− 0.4	1.6	0.2	0.5	− 0.6	4.5	4.5	4.0	98	86	86	10	10	10	E 2	SE 3	ENE 5	2.7	≡ n, 1; ✳ n, 1, a, p.
16	40.3	41.1	41.7	− 0.6	3.6	0.4	1.1	− 1.0	4.4	5.1	4.7	98	84	98	10	8	10	E 9	SE 3	ENE 3	7.4	✳ n, a, p, 3.
17	41.5	45.2	49.6	0.3	1.6	0.3	0.7	− 0.1	4.7	4.5	4.4	98	85	92	10	10	9	ESE 6	SE 3	ESE 1	—	✳ n.
18	53.4	55.4	56.6	0.3	1.6	0.2	0.7	− 0.6	4.7	4.7	4.4	98	90	91	10	10	10	NE 2	ENE 3	E 4	—	≡ n, 1, a.
19	57.5	57.5	58.8	− 2.2	− 0.9	− 3.5	− 2.2	− 3.8	2.9	3.5	2.7	74	78	76	10	10	10	E 4	ENE 5	ESE 5	—	⋁ 3.
20	59.2	58.6	58.9	− 7.6	− 1.3	− 4.4	− 4.4	− 8.2	2.1	2.4	2.6	81	57	77	0	0	0	NE 3	ENE 8	NE 4	—	⋁ n, 1.
21	59.5	60.1	59.1	− 8.2	− 2.0	− 3.8	− 4.7	− 8.7	2.3	2.5	3.0	91	62	86	8	4	0	NE 2	NE 3	NE 3	—	⋁ n, 1; ✳ a, 2, p, 3.
22	57.9	56.8	56.3	− 7.1	− 2.7	− 5.4	− 5.1	− 8.5	2.3	2.9	2.8	89	78	90	10	10	10	NNE 3	ENE 6	ESE 3	2.5	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
23	54.7	53.4	51.2	− 6.6	− 2.6	− 3.9	− 4.4	− 7.2	2.7	2.5	3.2	94	63	91	7	8	10	E 3	ENE 5	NNE 4	0.0	≡, ⋁ n, 1, a.
24	50.3	49.2	46.5	− 5.8	− 2.7	− 2.4	− 3.6	− 6.2	2.7	3.1	3.3	92	82	85	10	10	10	NE 3	NE 6	NE 5	2.1	✳ n, 1, a, p, 3.
25	42.3	40.6	42.4	− 3.4	− 2.6	− 5.4	− 3.8	− 6.2	3.5	3.6	3.0	96	94	96	10	10	0	ENE 3	NE 6	W 3	7.9	✳ n, 1, a, 2, p.
26	45.8	47.1	47.4	− 9.5	− 0.9	− 3.1	− 4.5	− 10.0	2.2	3.3	3.4	97	75	92	10	3	9⁰	S 3	SSE 4	SE 4	0.0	✳n,1,a,2,p; △ a,2.
27	47.2	47.3	48.1	− 1.1	1.2	0.7	0.3	− 3.2	4.1	4.6	4.7	94	90	96	10	10	10	SE 3	ESE 3	SE 3	0.7	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
28	48.4	49.1	48.9	0.1	2.2	1.0	1.1	− 0.2	4.6	5.0	4.9	98	91	98	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
29	47.3	47.4	46.8	0.6	1.7	0.6	1.0	0.4	4.8	5.1	4.7	98	96	96	10	10	10	SE 4	SE 6	ESE 6	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
30	45.5	44.1	43.2	− 1.0	2.0	0.7	0.6	− 1.3	4.3	5.1	4.7	98	94	94	10	9	10	ESE 5	ENE 7	E 5	4.4	≡ n,1,a; ● n,1,a,p,3.
31	40.2	38.8	38.0	0.6	5.0	2.8	2.8	0.2	4.8	6.3	5.0	98	95	88	10	10	10	ESE 5	ESE 5	S 8	3.9	
Срд. Moy.	747.4	747.3	747.7	− 4.0	− 0.6	− 2.6	− 2.4	− 5.3	3.4	3.8	3.6	91	82	89	8.7	8.3	7.3	3.7	4.8	3.8	76.7	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.7	740.7	742.5	1.0	2.6	0.8	1.5	0.7	4.7	5.1	4.7	96	93	96	10	10	10	SW 3	WSW 3	W 3	0.6	● n, p; ✳ 1, a, p, 3.
2	44.6	45.4	46.3	0.4	2.2	0.8	1.1	0.0	4.5	4.2	4.3	94	79	89	10	10	10	NW 2	NW 2	NE 2	—	✳ n.
3	45.9	45.4	44.9	0.6	1.6	1.1	1.1	0.2	4.2	4.4	4.5	87	85	90	10	10	10	NE 6	NE 6	NE 7	5.8	
4	43.0	42.5	42.8	0.4	2.1	0.2	0.9	0.1	4.6	5.0	4.7	98	93	00	10	10	10	NE 3	ENE 4	WSW 4	5.3	✳n,1,a,p,3;≡p,3;●p.
5	45.9	48.0	49.7	0.3	2.4	0.7	1.1	− 0.3	4.4	4.1	4.0	94	75	82	10	10	0	S 3	S 3	E 2	—	⊔ p, 3.
6	51.3	52.5	53.3	0.4	4.0	3.1	2.5	− 0.8	4.2	5.0	5.2	89	82	91	0	10	5	S 2	0	S 3	0.0	⊔ n, 1; ●⁰ a.
7	54.8	55.5	53.8	2.0	8.0	6.4	5.5	0.2	5.2	6.3	5.8	98	79	81	9	8	1	S 3	S 2	ESE 1	—	≡ n; ⌒ p, 3.
8	50.8	47.3	44.3	2.7	10.1	6.0	6.3	0.0	4.7	4.5	5.1	84	49	74	0	7	10	E 4	E 10	ENE 11	—	⊔ n, 1; ⸝ a, p.
9	44.3	45.7	49.0	0.9	4.2	2.6	2.6	0.4	4.3	4.3	3.8	87	70	69	9	10	10	ENE 9	ENE 8	ENE 4	—	⸝ n, a.
10	50.3	49.6	48.2	0.5	7.4	4.0	4.0	− 1.2	4.2	4.5	4.2	89	59	69	0	2	0	NE 3	NE 4	N 3	—	⊔ n, 1.
11	48.6	49.8	51.4	1.2	6.2	3.6	3.7	0.0	4.0	3.3	3.9	80	46	65	0	0	9	ENE 4	ENE 3	E 2	—	⊔ n, 1.
12	52.4	53.1	51.7	1.5	4.8	3.2	3.2	− 0.3	4.1	3.4	4.2	80	53	73	0	9	0	SE 3	SSE 3	SE 2	—	
13	50.8	49.9	47.9	1.9	8.9	7.0	5.9	0.6	4.3	4.2	4.7	81	49	63	0	2	10	S 3	S 9	SSE 5	—	⸝ a.
14	47.3	46.5	45.8	3.6	12.0	9.1	8.2	2.4	5.8	6.6	4.9	67	49	67	6	2	10	S 8	S 6	S 7	0.0	
15	46.4	47.1	45.9	5.8	11.3	8.2	8.4	4.7	6.6	4.9	6.1	96	49	75	6	8	10	SSW 3	WSW 4	W 4	—	●⁰ n.
16	47.9	48.7	45.5	6.2	10.0	9.6	8.6	5.7	6.6	5.7	6.6	93	62	74	10	9	6	WNW 4	W 2	S 4	—	
17	44.1	43.6	42.8	9.4	18.4	13.5	13.8	7.9	6.3	7.9	7.0	71	50	61	6	6	9	SSW 5	SW 9	SW 3	0.1	⌒ n, 1; ⸝ a.
18	47.7	49.8	52.3	6.4	13.6	8.0	9.3	4.8	7.0	5.1	5.7	96	44	71	5	7	2	SW 2	WNW 4	NW 4	—	● n.
19	55.7	57.1	56.5	6.9	8.9	6.3	7.4	6.1	5.6	5.9	5.5	76	70	78	10	10	8	N 2	NNE 3	NNW 2	0.5	● p, 3.
20	54.0	52.2	51.7	5.7	9.8	7.6	7.7	3.2	5.0	4.9	5.4	73	54	69	4	10	10	WNW 4	NW 9	NW 2	0.0	●⁰ p, 3.
21	53.9	51.6	47.3	5.8	14.7	12.8	11.1	3.7	5.7	6.7	8.1	84	53	74	3	8	0	NW 5	W 6	W 7	—	
22	42.5	38.7	43.0	11.8	19.6	6.8	12.7	6.6	8.2	6.8	3.4	80	44	46	0	6	0	W 7	W 10	NNW 4	—	⸝ a.
23	45.8	47.1	48.2	2.4	8.8	3.8	5.0	− 0.1	4.1	3.1	3.2	75	37	52	5	5	0	NW 4	NW 6	NW 2	—	
24	49.9	50.0	50.3	2.6	7.8	3.0	4.5	− 0.3	4.3	3.2	3.3	77	41	57	6	6	0	N 2	NE 5	NE 3	—	
25	48.9	45.9	43.0	2.4	10.7	7.6	6.9	− 0.3	3.7	3.1	4.0	68	32	51	0	7⁰	10	ESE 6	SE 7	E 6	5.9	⊔ n, 1.
26	38.5	39.1	40.3	5.1	6.8	7.0	6.3	4.7	6.4	6.4	6.1	97	87	81	10	10	0	NE 4	NW 4	SSE 2	2.5	● n, a, 2.
27	42.4	44.7	48.2	1.7	6.9	2.0	3.5	0.8	4.9	4.0	3.6	94	53	68	10	7	0	NW 7	NW 8	W 4	0.2	● n; △ p.
28	47.2	44.1	44.8	3.3	4.3	4.0	3.9	0.0	3.9	5.7	4.7	68	92	77	10	10	0	SW 6	SW 6	NW 4	4.7	● a, p; ✳ a.
29	48.0	50.3	49.5	2.6	8.1	6.8	5.8	0.1	4.4	3.2	4.8	79	40	66	0	2	0	NW 3	NW 3	SE 2	—	⊔ n, 1.
30	49.9	48.9	47.3	6.0	14.8	11.4	10.7	3.9	4.8	4.6	5.5	69	37	55	5⁰	1	0	SSW 5	S 7	SSW 4	—	⊔ n; ⌒ 1.
Срд. Moy.	747.8	747.7	747.6	3.4	8.4	5.6	5.8	1.8	5.0	4.9	4.9	84	60	72	5.5	7.1	5.0	4.2	5.2	3.8	25.6	

Лубны (гимназія).

1900.

Май. — Mai.

Loubny (gymnase).

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.5	749.6	749.7	8.5	17.3	13.6	13.1	6.5	5.7	7.0	6.3	69	48	54	4	5⁰	0	SSW 3	S 4	S 3	—	
2	50.6	50.2	49.1	11.8	21.1	16.4	16.4	8.0	6.4	6.6	7.0	63	36	51	0	2	6	S 2	SSW 3	SW 2	0.0	
3	50.0	51.1	51.0	12.3	16.6	11.7	13.5	10.0	7.4	7.3	4.7	70	52	45	4	4	2	WSW 3	NNE 4	NE 3	0.3	●⁰ n, 1; ⊲ n.
4	51.4	51.8	50.7	7.0	14.0	12.7	11.2	6.5	6.0	5.9	6.8	79	50	62	10	8	7	NE 4	E 4	E 3	—	●⁰ n.
5	51.2	50.9	49.7	10.2	18.7	14.0	14.3	7.9	5.3	4.4	5.7	58	27	48	5	5	0	E 4	NE 4	E 2	—	
6	49.4	48.5	48.1	12.7	22.0	16.0	16.9	10.6	5.4	5.3	5.0	49	27	37	3	2	0	SE 3	ESE 2	SE 1	—	⊥ n, 1.
7	49.0	48.6	48.0	16.6	22.8	16.9	18.8	11.1	5.2	4.1	5.9	37	20	41	1	4	6	NE 2	NE 3	N 2	—	⊥ n, 1.
8	47.7	46.4	44.4	17.0	25.0	18.6	20.2	12.3	7.7	7.2	7.2	54	31	46	0	5	0	0	SE 3	S 2	0.0	⊥ n, 1, 3.
9	42.9	41.1	38.6	15.6	23.8	15.0	18.1	14.0	8.5	6.5	10.2	64	30	81	8	4	8	S 2	S 7	SE 4	1.7	● n, p; ⌒ p.
10	36.2	34.2	34.9	12.3	19.2	10.7	14.1	10.7	9.5	8.6	7.8	90	52	82	10	7	2	S 3	S 5	NW 7	0.1	● n, p.
11	37.7	38.7	43.5	3.2	8.0	3.2	4.8	2.7	4.1	3.5	2.8	71	44	49	10	8⁰	7	NW 8	NW 10	NW 7	—	⸝ n, a, p.
12	46.0	47.7	49.4	2.0	7.1	3.6	4.2	− 1.2	3.5	2.3	2.8	66	30	47	0	8	7	NW 4	WNW 3	NW 2	0.0	⊔ n, 1; ✳⁰ p.
13	51.4	51.0	49.3	4.8	10.8	9.0	8.2	− 0.5	3.2	3.0	3.4	49	31	40	0	7⁰	7	SW 2	SSW 3	SSE 4	1.6	⊔ n, 1.
14	48.6	47.9	47.6	6.5	16.5	13.4	12.1	6.1	6.3	6.5	6.6	87	47	58	10	7	10	S 6	S 9	S 5	4.1	● n, 1, a, p, 3; ⸝ a.
15	50.3	50.4	47.3	8.6	15.6	17.3	13.8	7.2	7.3	8.5	6.9	88	64	47	10	10	10	NE 2	E 2	SE 2	—	● n.
16	44.5	41.7	39.6	13.7	23.8	20.0	19.2	11.5	8.9	10.1	7.1	77	46	42	9	5⁰	4	SE 3	S 6	S 2	—	
17	39.6	38.6	36.8	16.7	25.7	21.1	21.2	12.5	9.1	8.7	9.1	64	36	50	0	1	6	SE 2	SE 2	ENE 3	0.3	⊲ p.
18	35.5	36.1	39.0	17.2	20.2	10.9	16.1	10.6	11.1	9.6	6.4	76	55	65	0	7	10	S 2	SW 9	W 10	0.0	●. ⊲ n; ⸝ a, p.
19	41.5	42.4	43.1	9.7	17.1	13.8	13.5	6.4	6.5	6.0	6.9	73	41	59	10	7	7	NW 3	N 3	NE 2	—	●⁰ n; ⌒⁰ p.
20	43.7	43.8	46.1	13.4	19.8	16.2	16.5	8.8	7.3	6.2	8.0	64	36	59	5⁰	6	7	N 3	NNW 5	NW 6	—	⊥ n, 1.
21	49.4	51.1	52.9	10.8	14.5	10.4	11.9	8.7	5.0	4.3	4.6	52	36	48	0	0	0	NW 10	NW 4	NW 2	—	⸝ n.
22	54.3	54.6	55.7	12.0	18.4	13.2	14.5	5.5	5.6	4.3	5.1	54	28	45	0	8	0	W 3	WNW 3	NNE 3	—	⊥ n, 1.
23	56.9	55.7	54.3	12.4	20.0	13.0	15.1	8.1	5.7	4.3	5.5	53	25	49	0	0	0	E 2	ENE 7	NE 2	—	⊥⁰ n, 1.
24	54.0	52.0	50.4	12.8	20.9	14.3	16.0	8.3	6.3	5.3	6.1	57	29	50	0	0	5⁰	E 2	NE 6	NE 2	—	
25	49.7	47.7	46.6	15.8	22.1	16.5	18.1	9.8	7.4	6.6	7.6	56	34	55	0	0	0	0	NNW 2	NNW 3	—	⊥ n, 1.
26	46.3	46.0	46.0	18.7	25.8	19.0	21.2	14.6	9.5	7.1	7.8	59	29	48	5	7	0	NNW 2	NNW 4	N 3	—	
27	45.6	44.5	46.0	17.8	25.2	16.4	19.8	12.6	10.3	9.4	10.0	68	39	72	3	8	9	0	NNW 3	NW 5	8.7	● a, p; ⸠, ⌒ p.
28	45.6	46.0	46.0	17.2	24.2	17.0	19.5	12.9	10.8	10.3	11.3	74	47	79	7	7	7	NW 1	NW 3	0	2.5	●⁰ n, p; ⊤ p.
29	46.8	47.8	48.3	16.0	20.5	13.9	16.8	13.7	10.6	7.2	7.9	78	41	67	6⁰	7⁰	0	NW 2	WNW 6	NW 1	—	● n; ⊥ 3.
30	48.8	48.8	48.9	15.0	21.3	15.3	17.2	9.7	8.5	7.7	7.6	67	41	59	0	2⁰	0	NW 2	N 2	N 2	—	⊥ n, 1.
31	48.9	48.1	48.5	14.1	21.2	15.6	17.0	8.5	8.9	8.4	8.7	75	45	65	0	9	3	N 2	NNE 6	N 5	—	⊥ n, 1.
Срд. Moy.	747.2	746.9	746.8	12.3	19.3	14.2	15.3	8.8	7.2	6.5	6.7	66	39	55	3.9	5.2	4.2	2.8	4.4	3.2	19.3	

Іюнь. — Juin.

1	748.3	747.6	747.0	13.7	16.8	14.0	14.8	8.6	8.0	7.2	7.6	69	51	60	0	9	0	N 4	ENE 3	NNW 2	—	⊥ n, 1, 3; ⌒ p.
2	46.3	45.9	46.2	15.1	23.1	17.5	18.6	8.6	7.6	6.8	7.5	59	32	51	5	7	0	NW 3	NNW 5	NW 2	—	⊥⁰ n, 1.
3	46.5	45.9	45.6	17.8	25.3	17.8	20.3	12.2	8.5	9.8	7.9	57	40	52	0	0	0	NW 3	NW 3	NW 2	—	
4	44.4	43.1	43.9	18.4	25.7	17.8	20.6	12.9	8.1	10.3	8.8	52	42	58	1	5	3	W 5	WNW 5	NW 2	—	⊥⁰ n, 1, 3.
5	47.8	48.5	48.5	14.7	20.4	14.9	16.7	10.2	8.4	7.2	6.9	68	41	55	0	1	0	N 4	0	NE 3	—	
6	46.6	47.4	45.3	15.2	23.0	19.0	19.1	10.6	6.9	8.1	7.5	53	39	46	0	7⁰	4⁰	NE 2	ENE 3	E 2	—	⊥ n, 1, 3.
7	44.1	43.8	43.5	17.7	26.3	16.2	20.1	14.0	8.3	12.1	12.5	56	48	91	9	7	8	NE 2	ESE 5	E 2	6.4	⊕ a, 2; ⸠, ● p.
8	44.0	42.6	43.0	18.0	24.7	18.0	20.2	15.0	12.3	11.9	14.6	80	52	95	0	3	8	SE 2	S 5	ESE 2	18.7	⊥ n, 1; ⸠, ●, ▲, ⌒ p.
9	42.3	42.2	42.9	17.5	23.6	17.7	19.6	15.1	12.5	13.5	13.4	84	62	89	8	8	10	SE 2	SE 5	W 1	1.0	● n, a, p; ⊤ p.
10	43.8	44.7	45.8	18.1	22.8	18.8	19.9	15.8	14.1	13.9	11.5	91	67	71	10	8	1	NNE 2	NW 4	NW 4	0.1	●⁰ n, a, p.
11	47.0	47.7	48.1	16.5	17.9	13.3	15.9	13.1	11.6	12.5	10.3	83	82	91	10	10	1	NW 3	WNW 5	NW 1	0.3	⊥ n, 3; ● a.
12	48.4	47.7	47.4	14.2	14.9	12.8	14.0	9.6	10.2	10.3	10.0	85	82	89	0	9	5	NW 2	NE 1	NNW 3	5.8	⊥ n, 1; ● a, p; ⊤ p.
13	46.8	47.2	46.5	12.2	13.7	11.8	12.6	10.1	9.2	8.4	9.3	88	72	91	7	10	6	NW 3	NNW 4	N 2	0.8	● n, p; ⊤ a, p.
14	46.1	45.2	43.0	11.7	17.3	13.9	14.3	7.5	8.9	8.7	10.7	87	59	92	0	10	10	NW 2	WNW 3	SW 4	1.4	● p, 3; ⊤ p.
15	44.0	44.6	44.7	14.1	21.1	15.4	16.9	11.7	10.4	8.0	9.0	87	43	69	0	1	8⁰	N 2	NW 5	NW 1	—	● n; ⊥ 3.
16	45.1	45.0	44.5	18.0	24.5	17.2	19.9	12.7	10.9	11.5	11.1	71	50	76	7⁰	4	9	W 1	SSW 1	W 2	2.2	⊥ n, 1; ⸠, ● p.
17	43.9	42.4	41.6	17.4	23.4	17.0	19.3	13.3	11.5	11.1	12.5	78	52	87	2	7	10	S 3	S 7	W 4	1.9	⊤, ●, ⌒ p.
18	42.7	43.1	44.0	11.6	15.6	9.6	12.3	9.4	8.8	6.6	6.9	87	50	78	10	4	4	NW 5	WNW 5	W 4	0.0	● n, p.
19	43.9	43.0	43.0	10.8	15.4	11.7	12.6	6.9	7.3	6.9	5.7	75	53	55	0	10	8	0	WSW 3	NNW 1	—	⊥ n, 1.
20	42.6	41.1	41.6	11.4	18.3	12.8	14.2	5.3	6.8	6.4	8.0	67	42	73	1	9	10	0	SSW 4	W 2	0.3	⊥ n, 1; ● p.
21	42.8	43.7	43.0	11.2	19.7	17.2	16.0	7.7	9.4	9.8	12.2	95	57	84	10	10	9	WSW 4	NNW 3	SW 1	2.0	●⁰ n, p.
22	41.1	40.8	44.4	15.6	17.2	14.6	15.8	14.0	12.0	10.5	9.8	91	72	80	10	10	0	SW 4	W 6	NW 3	3.9	● n, 2, p; ⌒ p.
23	49.2	50.2	48.8	13.3	19.4	14.9	15.9	9.0	8.1	7.8	9.2	72	47	73	6⁰	10	9	N 1	S 1	S 1	13.5	
24	45.8	43.7	41.9	12.5	13.3	16.2	14.0	11.9	10.4	11.0	13.1	97	97	96	10	10	10	E 4	ESE 4	E 3	4.2	● n, a, 2, 3.
25	41.6	40.9	40.5	12.2	19.4	15.2	15.6	11.7	9.4	8.6	9.3	90	52	72	6⁰	4	1	NW 1	W 5	SW 3	0.1	
26	39.2	38.7	39.9	15.5	20.4	15.8	17.2	11.9	9.5	8.7	10.5	72	49	79	0	4	1	WSW 6	WSW 8	NW 1	3.6	⊥ a.
27	37.9	35.2	35.0	13.6	14.2	13.0	13.6	12.6	11.3	11.5	10.8	98	96	97	10	10	10	ESE 3	NE 5	NW 7	47.3	● n, 1, a, p, 3.
28	35.5	37.5	41.1	13.2	14.5	13.0	13.6	12.2	10.6	11.7	10.1	95	96	91	10	10	4	NW 5	NW 6	NW 4	13.7	● n, 1, a, 2, p.
29	44.6	46.1	45.7	14.4	23.1	17.4	18.3	10.7	10.8	11.0	12.1	90	53	82	0	4	2	NW 3	NNW 4	W 1	0.2	⊥ n, 1, 3; ●⁰ p.
30	45.5	45.0	44.7	17.3	18.6	15.8	17.2	15.0	11.9	12.5	12.4	81	79	92	10	10	9	W 1	E 2	SW 1	11.2	⊥ n, 1; ● a, p; ⸠, ⊤ a.
Срд. Moy.	744.3	744.0	744.0	14.8	19.8	15.3	16.6	11.3	9.8	9.8	10.0	79	59	77	4.7	7.0	5.3	2.7	4.0	2.4	138.6	

Лубны (гимназія). **1900.** Loubny (gymnase).

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.9	743.8	743.9	14.8	20.8	16.6	17.4	13.5	12.1	11.9	12.6	97	66	90	10	6	8⁰	SE 1	NW 1	NW 1	0.2	●⁰ n, a, p; ⊼ 3.
2	43.4	43.5	43.8	18.1	19.6	16.6	18.1	12.9	12.5	13.4	13.2	81	80	94	3⁰	10	10	0	NW 3	0	2.3	⊼ 1; ● a, 2, p.
3	43.8	45.5	46.4	17.3	22.5	18.2	19.3	14.4	12.9	12.3	13.8	88	61	89	5	2	0	NW 4	N 4	N 2	—	⊼ a, 1, 3.
4	47.8	47.6	47.4	19.8	26.6	20.4	22.3	15.0	13.3	13.7	13.6	78	54	76	0	2	0	N 1	0	0	—	⊼ n, 1.
5	48.0	47.6	46.8	22.0	27.2	23.9	24.4	16.9	13.7	13.3	14.5	70	49	66	0	0	7	WSW 1	SW 1	SSW 3	—	⊼ 1, 3; ⊽ 3.
6	46.6	47.1	46.8	24.6	28.8	22.9	25.4	20.0	16.6	16.1	17.3	73	55	84	7	9	8	0	NW 1	SW 1	—	⊼ 1, 3; ⊽ 3.
7	46.3	45.6	44.5	22.7	30.6	24.5	25.9	20.1	16.9	18.4	16.7	83	56	73	10⁰	3⁰	0	SE 2	SE 3	SE 3	—	≤ n; ⊼⁰ 3.
8	44.0	42.7	41.1	23.8	31.0	25.1	26.6	20.2	15.3	16.0	11.6	72	48	49	0	2	1	E 3	SE 9	SE 6	—	⊼ 1.
9	41.8	42.9	45.0	21.0	25.8	19.2	22.0	17.6	15.4	16.8	12.3	84	68	74	0	9²	9²	S 4	WSW 2	NW 4	0.0	⊼⁰ 1; ⊤ 2, p; ●⁰ p.
10	46.3	45.6	43.5	16.6	22.6	19.5	19.6	13.8	10.3	9.8	11.1	73	48	65	0	1	2	NW 4	NNW 4	N 6	—	⊼⁰ 1.
11	40.6	39.4	39.4	21.5	31.7	21.2	24.8	18.6	16.1	14.1	15.2	85	41	81	3	8⁰	10	NNE 5	E 7	NW 3	5.6	≤ n; ●, ⊼ p, 3.
12	39.1	40.5	39.7	18.6	22.3	20.0	20.3	18.2	15.3	14.0	14.9	96	70	86	10	10	9²	E 1	W 3	0	6.1	⊼ n, 1; ● n, a; ⊤ a.
13	38.8	39.7	39.8	17.6	24.0	18.2	19.9	15.1	12.4	11.8	13.4	82	53	86	0	10²	2	NW 2	0	N 2	—	⊤, ● n; ⊼ 3.
14	39.4	40.9	44.9	17.0	17.3	16.0	16.8	15.4	13.8	12.3	11.7	96	84	86	10	10	0	NW 2	N 4	N 4	2.1	≤ n; ● p.
15	49.8	51.5	53.3	14.2	19.8	15.1	16.4	10.9	8.7	8.5	9.9	73	50	77	0	1	0	NNE 2	NNE 7	N 1	—	⊼ 1, 3.
16	54.8	54.0	51.7	16.7	23.5	18.9	19.7	11.4	10.4	10.0	11.6	73	47	72	0	0	1	NW 2	WSW 3	WSW 3	—	⊼ 1, 3.
17	49.2	47.9	47.1	18.8	26.3	19.8	21.6	15.1	12.9	10.4	11.7	80	42	68	0	1	0	NW 3	NW 6	NW 3	—	
18	45.3	43.1	43.6	19.4	26.6	19.6	21.9	15.3	13.3	14.2	11.9	79	55	70	2	7	1	SW 1	WNW 5	NNW 3	1.2	⊼ 1; ● a, p.
19	43.2	43.3	45.6	16.1	19.9	16.3	17.4	13.5	11.6	13.3	12.6	85	77	92	10	8	1	NW 4	NNW 7	N 3	2.4	≤ n; ● a, p; ⊼ p.
20	48.5	50.1	51.2	16.5	23.1	20.2	19.9	13.9	11.5	9.8	11.6	82	47	66	0	4	2²	N 4	NNE 7	WNW 4	—	⊼ 1.
21	52.2	52.0	51.1	20.3	27.7	22.5	23.5	15.3	13.2	13.2	13.4	74	47	66	0	5	0	NW 2	NW 4	WNW 2	—	⊼ 1, 3.
22	49.6	48.2	46.5	21.2	29.3	24.0	24.8	18.1	14.0	13.9	10.1	75	46	73	0	3	1	WNW 2	WNW 5	NE 2	2.0	⊼⁰ 1.
23	44.7	43.9	44.6	15.6	24.2	19.2	19.7	15.3	11.5	13.5	12.6	87	60	76	9	6	8	E 6	N 1	NNE 3	1.1	⊤ n; ● n, a, p; ⊼ a.
24	45.8	45.8	45.4	17.7	22.4	19.8	20.0	14.5	12.2	10.3	12.1	81	52	70	1	10	10	ENE 3	ESE 4	ENE 2	0.0	⊼⁰ 1.
25	45.9	46.4	46.1	17.9	23.9	21.6	21.1	17.0	11.5	11.1	13.0	75	51	68	10	7	2	E 1	N 1	NW 2	—	≤; ●⁰ n.
26	45.5	45.5	45.5	18.7	25.1	18.9	20.9	15.6	12.0	10.5	13.4	75	44	83	1	0	0	WNW 3	WNW 7	N 1	0.4	⊼⁰ 3.
27	42.7	41.3	42.1	20.2	18.5	20.1	19.6	16.3	14.0	14.1	13.1	80	89	75	8	10	0	SW 5	WNW 7	WNW 6	3.8	● n,a,p; ⊼ a,2; ⸗a.
28	43.9	45.1	45.5	17.2	21.9	16.2	18.4	14.4	13.4	9.8	9.0	92	50	65	7	6	0	NW 3	NW 6	NW 3	—	⊼⁰ 3.
29	47.9	47.9	48.4	15.7	20.9	14.3	17.0	10.5	9.3	7.6	6.8	69	41	56	2	2	0	NW 3	NW 6	NW 3	—	⊼ 1, 3.
30	49.8	49.1	48.3	14.2	20.9	15.4	16.8	8.9	8.0	8.1	8.8	66	44	67	0	2	0	E 1	NW 1	E 2	—	⊼ 1, 3.
31	46.8	45.3	43.4	15.2	26.2	22.0	21.1	11.4	8.1	9.8	9.3	63	39	47	0	2	4	SE 5	SSE 6	SE 4	0.0	⊼⁰ 1; ●⁰ p.
Срд. Moy.	745.7	745.6	745.6	18.4	24.2	19.6	20.7	15.1	12.7	12.3	12.5	80	55	74	3.5	5.0	3.1	2.6	4.0	2.6	27.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.8	741.9	742.1	18.9	26.9	20.7	22.2	17.8	10.5	9.2	9.3	64	35	52	8⁰	2⁰	1	S 3	SE 4	ENE 4	—	●⁰ n.
2	42.9	42.8	42.6	17.7	27.3	20.8	21.9	13.2	8.8	9.4	12.4	59	35	68	2	3	6	E 3	NNE 5	N 3	—	⊼⁰ 1.
3	42.7	42.2	42.6	18.1	27.3	22.0	22.5	14.7	11.8	12.5	13.2	76	45	68	0	8	4	E 2	SW 1	NW 1	0.0	⊼ 1; ●⁰ 2, p; ⊤ p.
4	43.4	43.7	44.4	17.6	24.7	18.5	20.3	15.3	12.6	10.1	10.1	84	44	63	2	3	0	NW 4	WNW 3	NW 2	—	⊼ 1, 3.
5	45.7	46.0	46.0	18.5	27.4	22.9	22.9	14.5	10.7	11.0	10.8	68	40	53	0	0	0	N 1	SE 1	E 2	—	⊼ 1.
6	47.1	46.6	46.1	22.0	32.2	24.8	26.3	18.6	11.1	12.8	12.1	56	36	52	0	4	0	SE 3	E 3	E 3	—	
7	46.5	46.2	46.9	21.6	32.2	25.0	26.3	18.6	11.6	14.6	10.4	61	40	45	0	7	7	E 3	E 2	NW 3	0.0	⊤ p, 3; ● p.
8	48.5	48.2	48.3	22.8	32.0	21.0	25.3	20.0	12.0	13.0	13.8	58	37	75	6	3	4	N 2	E 1	NE 2	4.3	●, ⊤ p.
9	48.0	47.5	48.3	21.5	31.3	20.9	24.6	19.1	12.4	14.7	12.0	66	43	66	6	3	10	ENE 2	NE 3	E 4	—	⊤ p.
10	47.7	47.2	46.6	20.4	31.3	23.1	24.9	18.5	13.1	11.9	13.7	74	35	65	5	2	10	E 1	ESE 5	NE 3	0.2	⊤ n, p; ● p.
11	47.1	47.4	47.0	21.6	29.3	22.7	24.5	18.6	14.1	13.7	13.6	74	45	66	9	7	10	NE 2	0	0	—	●⁰ n.
12	46.9	47.8	49.5	22.6	29.4	22.2	24.7	19.6	13.7	14.2	14.4	67	47	72	3	8	3	SSE 2	W 5	NW 6	—	
13	51.7	51.7	51.5	16.3	24.2	19.1	19.9	15.1	11.1	12.0	11.5	80	54	70	10⁰	6	1	N 4	N 2	NW 6	—	
14	51.6	50.5	49.6	16.5	24.7	20.7	20.6	13.3	10.7	10.3	8.9	76	45	50	0	2	7	NNE 3	NE 5	NNE 4	—	
15	49.8	50.1	50.6	18.1	27.3	21.1	22.2	15.6	9.0	11.1	9.6	58	41	52	10⁰	7	1	NNE 4	NE 8	NE 8	0.0	●⁰, ⌒ p.
16	52.8	52.9	52.3	15.1	22.8	16.0	18.0	13.7	7.9	7.9	8.0	62	39	59	0	0	0	NE 7	ENE 7	NNE 2	—	
17	52.1	50.4	51.6	14.8	22.2	17.3	18.1	9.8	8.4	9.7	7.9	67	50	54	7	7	0	NNE 3	NE 5	NE 4	—	
18	53.3	53.1	53.0	13.5	22.2	16.6	17.4	11.4	7.3	7.7	8.6	63	39	61	0	0	0	NE 3	NE 4	N 2	—	⊼⁰ 3.
19	52.6	52.0	51.1	16.3	27.0	20.3	21.2	13.3	9.7	12.6	11.6	70	47	66	0	3	0	N 2	NNE 4	NNW 3	—	⊼⁰ 1, 3.
20	51.6	50.9	49.3	18.7	28.5	22.7	23.3	14.9	11.3	12.3	11.1	70	43	54	0	0	0	NE 1	NE 4	NE 1	—	⊼⁰ 1.
21	48.9	48.0	47.4	20.1	29.5	22.9	24.2	16.5	10.0	11.9	9.9	57	38	47	0	2	0	NE 2	E 1	NE 3	—	⊼ n, 1.
22	47.7	48.0	48.8	20.4	30.9	23.1	24.8	18.9	9.4	12.8	9.9	53	39	47	6	7	0	NE 4	ENE 5	ENE 3	—	⊼⁰ 3.
23	51.5	52.9	53.7	18.6	29.7	20.3	22.9	17.6	8.2	11.6	7.1	51	37	40	4	0	0	E 4	E 5	ENE 4	—	
24	55.9	55.8	55.0	15.9	28.2	19.3	21.1	11.9	6.3	9.1	7.2	47	32	43	4⁰	1	0	E 3	SE 4	E 2	—	
25	54.8	53.9	52.7	17.9	29.2	21.2	22.8	14.8	8.1	10.4	9.2	53	34	50	0	1	0	ESE 3	SE 4	ENE 2	—	⊼⁰ 1.
26	52.0	51.5	50.5	19.6	30.5	21.0	23.7	16.5	8.5	10.3	8.1	50	32	43	0	0	0	E 1	SE 1	SW 1	—	⊼⁰ n, 1.
27	50.3	48.9	47.3	18.2	31.0	24.2	24.5	15.5	7.7	9.9	9.3	50	29	41	0	5	9	WSW 1	SSW 1	NW 3	13.6	⊼⁰ n, 1.
28	45.3	44.9	44.1	17.0	16.0	14.3	15.8	14.2	13.7	12.5	11.4	95	92	95	9	10	10	0	NNE 3	N 1	5.4	● n,a,2,p,3; ⊤, ⊼ n
29	43.5	45.7	48.5	12.8	17.5	13.6	14.6	12.4	8.1	7.2	6.6	74	49	57	10	10	9	N 5	NNE 5	N 3	—	● n.
30	52.4	54.2	54.7	8.6	15.0	11.3	11.6	7.7	5.4	4.6	5.8	65	36	58	2	3	4	NNE 5	NNE 6	NNE 1	—	⊼⁰ 3.
31	54.9	54.4	53.2	10.5	17.8	10.8	13.0	8.5	6.6	6.1	6.8	70	40	70	2	6	0	N 2	N 3	0	—	⊼ n, 1, 3.
Срд. Moy.	749.1	748.9	748.9	17.8	26.6	20.0	21.5	15.2	10.0	10.9	10.1	65	42	58	3.4	3.9	3.1	2.7	3.5	2.8	23.5	

1900.

Дубны (гимназія). **Сентябрь. — Septembre.** Loubny (gymnase).

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.4	751.1	749.6	11.5	19.5	12.5	14.5	7.0	5.9	6.2	8.1	58	37	76	4⁰	4	3	N 1	S 4	NW 3	—	⚓ n, 1, 3.
2	48.6	48.4	47.6	11.0	21.0	15.3	15.8	9.2	8.2	7.8	6.4	83	42	50	7⁰	10⁰	0	WNW 3	W 6	SW 2	—	⚓ n, 1, 3.
3	46.5	45.7	44.9	12.3	22.7	17.4	17.5	9.8	7.1	6.3	9.9	66	31	68	7⁰	9	10	SW 2	SW 6	WNW 5	4.2	⚓ n, 1; ●⁰ p.
4	46.3	48.2	49.7	11.2	13.2	9.4	11.3	9.0	8.9	7.5	6.0	90	66	69	7⁰	10	8	WNW 3	NW 5	NW 2	—	● n.
5	50.5	49.8	49.1	7.7	16.3	13.2	12.4	7.1	6.3	6.1	6.9	80	44	61	2	6	6	WNW 3	WNW 4	SW 3	0.2	⚓ 1; ● p.
6	47.7	46.9	45.7	8.9	16.8	13.8	13.2	8.1	6.6	7.9	8.2	77	56	70	7	10	10	WSW 5	WSW 5	SW 2	1.5	●⁰ p.
7	42.5	39.2	40.0	10.8	17.0	10.0	12.6	8.2	9.3	8.2	6.9	97	57	75	10	10	0	SW 3	SW 7	W 7	2.8	● n, 1, a, p; ⊤, ☂ p.
8	44.5	46.4	48.2	6.1	13.0	8.3	9.1	4.5	5.4	5.2	5.3	76	47	65	0	7	8	W 8	WNW 8	WNW 4	—	
9	49.1	48.8	51.2	5.4	14.9	6.9	9.1	3.3	5.3	4.9	5.9	78	39	80	1	0	7	W 4	WNW 10	N 2	—	⚓ 1, 3; ☂ a.
10	51.9	51.3	48.0	6.7	10.5	8.6	8.6	4.3	5.9	6.8	8.0	82	71	96	10	10	10	SSE 1	ESE 4	ESE 4	9.5	● a, 2, p, 3.
11	43.9	44.2	46.6	10.2	10.2	8.5	9.6	7.8	8.6	8.6	7.6	93	93	92	10	10	5	SSW 1	WNW 6	NW 2	0.5	● n, a, p.
12	49.1	49.8	50.2	5.2	14.1	10.1	9.8	4.1	6.5	6.9	7.7	98	58	83	0	6	2	NW 3	WNW 4	NW 3	—	≡ n; ⚓ p, 3; ⌒ p.
13	47.9	45.9	42.5	9.1	10.9	9.4	9.8	7.4	8.3	8.4	8.4	96	87	96	10	10	10	W 4	WSW 3	WNW 1	2.6	⚓ n, 1; ● a, 2, p.
14	45.3	48.1	50.6	7.9	10.8	8.0	8.9	7.5	7.1	5.8	5.8	89	60	72	10	7	10	NNW 4	NNW 6	NW 2	—	
15	51.4	51.1	48.7	5.7	13.6	11.9	10.4	4.5	5.7	5.8	9.2	83	50	90	1	9	10	WNW 3	WNW 3	WSW 2	—	⚓ n, 1.
16	45.5	46.9	49.6	10.2	13.4	8.5	10.7	8.4	8.7	5.3	5.0	94	47	60	2	6	4	W 6	NW 9	NW 3	—	⚓ n, 1, 3.
17	52.1	53.1	55.1	6.0	12.8	8.5	9.1	4.9	5.7	5.1	5.3	82	47	64	0	5	4	NW 4	NW 7	NW 4	—	⚓ n, 1.
18	58.3	58.8	57.9	2.2	10.3	5.4	6.0	1.2	4.4	3.9	4.4	82	42	66	0	2	0	N 4	NNE 2	N 2	—	⊔ n; ⚓ 1.
19	57.2	55.6	54.1	3.3	15.7	11.8	10.3	2.2	3.9	5.0	5.5	68	38	54	9⁰	7⁰	0	WSW 3	WSW 2	W 3	—	⊔ n, 1; ⚓⁰ 3.
20	54.2	54.6	54.8	8.4	21.7	14.6	14.9	7.4	5.8	7.5	7.6	70	39	61	2⁰	0	0	NW 1	NW 1	NE 2	—	⚓ n, 1.
21	54.0	53.1	52.0	9.3	22.6	15.9	15.9	8.2	6.9	8.4	7.0	79	41	52	0	8⁰	1	SE 1	SE 1	SW 2	—	⚓⁰ 1, 3.
22	51.6	52.3	53.4	11.2	22.2	13.8	15.7	9.9	7.8	8.7	10.2	79	44	87	5	7	0	0	W 1	NW 3	0.0	⚓ n, 1; ●⁰ p.
23	54.2	54.3	54.5	11.0	19.5	14.4	15.0	9.4	8.1	9.3	7.0	82	55	57	7⁰	8	0	NW 3	WNW 4	NW 2	—	⚓ n, 1, 3.
24	54.9	55.3	54.9	12.7	19.5	13.5	15.2	11.2	9.3	10.3	9.0	86	61	79	8	10	0	NW 1	NW 2	NW 1	—	≡ n; ⚓ 3.
25	54.7	53.9	52.6	10.9	22.8	15.7	16.5	9.3	8.5	9.1	8.2	89	44	62	0	0	0	E 1	S 1	E 2	—	⚓ n, 1, 3.
26	52.3	51.7	50.5	13.6	24.9	17.1	18.5	11.3	6.9	7.5	6.7	59	32	46	0	4	0	S 2	SSW 3	S 1	—	⚓ n, 1, 3.
27	49.6	49.8	52.3	10.9	25.0	14.1	16.7	10.3	6.8	6.3	10.2	70	27	86	0	2	0	SW 1	WSW 4	NNW 3	—	⚓ n, 1, 3.
28	52.5	52.0	51.1	10.0	20.8	14.8	15.2	8.8	8.0	8.0	7.5	87	44	60	0	0	0	N 1	0	E 1	—	⚓ n, 1, 3.
29	50.3	49.4	48.5	13.1	26.5	19.5	19.7	12.1	6.9	8.2	8.0	62	32	48	0	0	0	SE 1	SW 5	S 3	—	⚓ n, 1.
30	48.8	50.5	52.3	15.3	19.2	12.4	15.6	12.3	8.3	12.5	8.6	64	75	80	10	9	0	NNW 5	NNW 2	N 5	1.1	● a; ⚓ p, 3.
Срд. Moy.	750.3	750.2	750.2	9.3	17.4	12.1	12.9	7.6	7.0	7.2	7.4	80	50	70	4.3	6.2	3.6	2.7	4.2	2.7	22.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	753.0	752.7	7.0	18.0	12.9	12.6	6.2	7.3	6.9	6.1	98	45	55	1	0	7	NNE 1	0	ENE 1	0.0	⚓ n, 1, p, 3.
2	52.2	52.0	51.8	10.9	21.1	15.6	15.9	10.5	7.4	7.6	7.9	76	41	60	10	7	4	E 2	S 4	ESE 3	11.5	● n.
3	52.5	52.6	51.5	11.8	21.1	15.8	16.2	11.4	8.4	9.0	8.4	83	49	63	10	1	1	SE 3	SE 2	SE 3	0.2	● n, 1, a.
4	50.0	49.2	49.1	10.7	22.4	14.7	15.9	10.5	7.0	9.9	11.9	72	50	96	0	0	7	SE 2	SSE 4	SW 2	—	≤ p; ⚓ p, 3.
5	52.8	54.7	56.2	9.2	16.1	9.0	11.4	8.4	6.6	4.6	4.9	76	35	57	2	0	1	NW 5	WNW 3	N 2	—	≤ n; ⚓ 3.
6	57.1	57.0	56.5	5.4	16.3	11.3	11.0	3.8	4.9	5.6	4.6	74	41	45	10⁰	7⁰	7	NE 1	S 1	SW 2	—	⊔ n; ⚓ 1, 3.
7	56.7	56.4	54.6	8.4	20.8	14.7	14.6	7.4	6.0	8.0	8.8	73	44	71	0	0	9⁰	SW 2	WSW 5	W 4	—	⚓ n, 1; ☤ p, 3.
8	53.0	53.9	54.5	11.5	15.3	10.2	12.3	10.2	8.3	4.4	5.6	82	34	60	8⁰	1⁰	2	WNW 5	WNW 7	WNW 8	—	
9	56.5	56.0	53.7	2.7	11.0	6.9	6.9	1.9	4.4	3.1	3.7	79	32	49	7⁰	9⁰	0	NW 5	WNW 5	WNW 2	—	☤ p.
10	47.8	46.4	43.8	10.2	20.9	16.1	15.7	6.7	7.5	8.3	7.0	81	45	52	9⁰	1	0	W 6	W 6	W 5	—	⚓⁰ n, 1.
11	43.7	44.1	45.4	10.4	20.8	13.7	15.0	10.1	7.3	8.0	10.5	76	44	91	6	7	9	WSW 2	W 3	SE 2	0.0	⊤, ●⁰, ⌒ p.
12	45.7	48.3	50.5	8.6	16.8	11.9	12.4	7.5	8.0	8.7	8.8	96	62	85	8⁰	2	10	W 2	WNW 3	NNE 2	—	⚓ n, 1.
13	51.6	51.3	50.3	6.1	13.4	6.1	8.5	5.7	6.5	6.7	5.9	93	59	84	6	1⁰	1	NE 4	E 4	ENE 5	—	⚓ n, 1, 3.
14	47.5	45.3	43.2	5.3	12.9	9.8	9.3	5.0	5.7	9.4	8.3	86	86	92	6	3	3	ESE 4	ESE 2	ESE 2	3.4	⚓ n, 1, 3; ● a.
15	43.0	39.5	40.0	5.9	14.1	14.8	11.6	5.4	6.9	10.8	9.5	99	91	76	10⁰	10	10	S 3	SSE 6	WNW 4	11.7	≡ n, 1, a; ≤, ●⁰ p.
16	42.4	41.3	42.0	5.3	5.0	3.8	4.7	3.6	6.2	6.1	5.6	94	94	93	10	10	10	NNE 5	NW 8	NW 5	11.2	● n, 1, a, 2, p.
17	43.9	43.9	44.3	0.4	10.7	5.7	5.6	0.0	4.6	5.7	5.7	98	60	83	2	6⁰	10	W 5	W 2	WNW 5	0.1	⊔ n, 1; ●⁰ p, 3.
18	44.7	46.3	49.4	3.7	6.8	2.8	4.4	2.6	5.6	5.7	5.0	93	77	89	10	10	0	W 4	WSW 3	WSW 2	0.4	●⁰ n, p.
19	51.1	50.2	49.9	2.1	6.4	10.3	6.3	0.8	5.1	6.0	7.8	94	84	83	10	10	10	SSE 3	SE 4	S 5	8.5	●⁰ n, a, p.
20	49.5	49.1	50.8	10.2	12.7	9.9	10.9	8.6	9.3	10.7	8.6	00	98	95	10	10	10	SSE 4	SSE 4	NW 6	11.9	≡ n, 1, a; ●n, a, 2, p.
21	56.2	57.8	59.2	5.0	9.2	5.4	6.5	4.8	6.2	5.1	6.2	95	58	92	1	7⁰	10	NW 4	NNW 4	NE 3	—	⚓ n, 1, 3.
22	57.8	56.2	53.7	4.0	9.6	8.8	7.5	3.0	6.0	7.6	8.0	98	86	95	10	10	10	E 2	ESE 5	ESE 3	1.1	≡ n, 1, a; ● p.
23	50.6	52.5	52.8	10.4	7.0	4.5	7.3	4.4	9.2	6.5	5.4	98	87	86	10	10	10	S 3	WNW 5	NNW 3	0.8	● n, a.
24	49.1	45.6	40.8	3.8	5.6	4.6	4.7	3.6	5.3	5.9	5.9	88	86	94	10	10	10	N 1	NNE 2	NNW 4	3.9	● p, 3.
25	35.7	31.7	33.9	2.7	6.3	4.1	4.4	2.6	5.3	7.1	5.7	94	99	93	10	10	10	NW 7	NNW 4	ESE 6	7.1	● n, 1, a, 2, p.
26	38.7	41.2	42.7	2.6	5.0	4.5	4.0	1.7	5.0	5.5	5.9	91	84	94	10	10	8	ENE 5	ENE 5	N 4	0.7	● n, a, p.
27	44.4	45.4	46.0	4.0	6.8	5.1	5.3	3.5	5.8	6.1	6.2	95	82	94	9	10	9	NW 3	NNE 1	NNE 1	—	⚓ 3.
28	45.9	46.5	47.8	1.3	5.9	3.4	3.5	1.2	4.9	5.8	5.3	98	84	92	10	10	10⁰	ENE 2	ENE 1	0	—	≡ n, 1, a; ⚓ 3.
29	49.2	49.5	49.6	4.6	5.6	5.0	5.1	3.3	5.5	6.3	6.3	87	93	97	10	10	10	NNE 1	SSE 2	W 2	3.2	⚓ n, 1; ● a, p.
30	50.8	50.0	47.8	1.4	9.3	6.9	5.9	0.6	5.1	5.9	6.7	00	67	90	10	9	10	W 2	SSW 4	S 5	1.8	≡ n, 1, a.
31	45.3	44.1	43.3	5.7	7.5	6.2	6.5	5.4	6.7	7.1	6.9	99	91	97	10	8	10	S 3	W 2	WNW 3	5.3	● n, 1, a, p; ≡ a.
Срд. Moy.	749.0	748.7	748.6	6.2	12.3	8.9	9.1	5.2	6.4	6.9	6.9	89	67	81	7.6	6.4	7.0	3.3	3.6	3.4	82.8	

Лубны (гимназія). **1900.** Loubny (gymnase).

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.9	744.6	747.6	5.2	7.2	5.2	5.9	4.5	6.4	6.2	6.2	97	82	94	10	10	10	NW 3	NW 5	WNW 4	0.4	● n, 1, a, p.
2	48.6	49.1	51.6	4.4	6.1	3.0	4.5	2.7	5.8	5.5	5.2	93	78	91	10	10	10	NW 5	WNW 5	NW 4	0.7	●° a, p.
3	55.9	58.6	61.0	1.8	4.3	3.4	3.2	1.7	4.9	4.5	5.7	93	73	98	10	10	10	ENE 3	NE 2	E 3	0.7	● n, p, 3.
4	63.4	64.2	63.6	1.3	1.7	0.4	1.1	0.3	4.4	4.0	3.9	87	77	82	10	10	10	ESE 4	ESE 5	ESE 6	—	● n.
5	62.6	61.3	60.6	− 0.1	− 0.8	− 2.2	− 1.0	− 2.3	3.8	3.7	3.6	82	86	92	10	10	10	SE 4	ESE 5	E 5	—	
6	59.3	58.5	58.4	− 2.1	1.3	− 2.7	− 1.2	− 2.8	3.4	3.8	3.7	85	76	98	10	6	0	E 1	ESE 1	NE 1	—	⊔ 3.
7	59.3	61.1	62.2	− 4.0	− 2.9	− 3.0	− 3.3	− 4.5	3.4	3.5	3.4	98	96	94	10	10	10	NE 1	SSE 3	SSE 5	—	⊔ n, 1.
8	63.2	63.5	63.0	− 2.7	− 2.0	− 2.2	− 2.3	− 3.0	3.7	3.8	3.4	98	96	87	10²	10²	10	SE 4	SE 4	ESE 3	—	
9	61.2	60.7	60.3	− 4.3	− 3.2	− 3.5	− 3.7	− 5.1	3.3	3.6	3.5	00	00	00	10	10²	10	SSE 3	SSE 3	ESE 3	—	≡ n, 1, a, p, 3; V n, 1, a.
10	59.5	59.3	58.8	− 2.9	− 2.3	− 3.1	− 2.8	− 4.0	3.7	3.3	3.1	00	85	87	10²	10²	10	SE 2	SSE 4	ESE 4	—	V n, 1.
11	58.4	58.4	57.8	− 3.8	− 3.3	− 4.6	− 3.9	− 5.0	2.9	2.8	2.6	84	78	81	10	10²	10²	SSE 4	ESE 4	ESE 5	—	
12	57.2	57.4	57.3	− 4.0	− 4.4	− 4.7	− 4.4	− 5.1	3.1	2.9	2.7	91	89	84	10²	10²	10²	ESE 5	ESE 5	ESE 3	0.0	△° a.
13	56.4	56.8	57.5	− 2.7	− 1.2	− 0.6	− 1.5	− 4.9	3.3	3.4	4.1	87	80	94	10	10	10	E 3	ENE 3	ENE 2	—	
14	57.7	57.6	56.9	− 0.8	0.0	− 0.5	− 0.4	− 1.1	3.8	3.5	3.5	88	76	79	10	10	10	SSE 3	SE 4	ESE 4	—	
15	55.2	54.5	53.8	− 2.1	− 1.9	− 3.3	− 2.4	− 3.5	3.4	3.3	3.0	85	82	86	10²	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 4	—	
16	53.2	52.5	52.1	− 4.9	− 3.4	− 3.6	− 4.0	− 5.1	3.0	3.1	3.1	95	87	89	10	10	10	ESE 4	SE 3	SE 5	0.0	
17	51.5	51.4	51.8	− 2.9	1.8	0.4	− 0.2	− 3.7	3.3	3.0	3.0	89	57	64	9	9	10	SSE 3	SSE 5	SE 4	—	●° n.
18	52.5	53.3	54.5	− 5.0	0.3	− 1.8	− 2.2	− 5.2	2.8	3.2	3.5	90	70	88	10	7	10	SE 5	SE 5	SSE 6	—	
19	55.0	55.1	54.7	− 4.5	− 3.5	− 3.3	− 3.8	− 4.7	3.3	3.3	3.6	00	92	00	10	10	10	SSE 4	SSE 5	S 3	—	≡, V p, 3.
20	53.9	55.0	58.5	− 3.9	0.6	− 1.1	− 1.5	− 5.4	3.4	4.2	4.0	00	89	94	10	10	10	SSW 2	NW 3	ENE 6	0.2	≡ n; V n 1; ● p; ✳ p, 3.
21	63.4	64.0	63.5	− 5.1	− 4.3	− 5.5	− 5.0	− 5.8	2.9	3.1	3.0	96	93	00	10	10	10	ENE 5	ENE 3	ESE 2	0.1	
22	61.9	59.8	57.0	− 6.8	− 3.7	− 4.0	− 4.8	− 7.1	2.7	3.5	3.1	00	00	91	10	8⁰	2⁰	S 1	ENE 2	ESE 3	—	≡, V² n, 1, a.
23	54.3	51.9	50.2	− 4.1	0.8	− 0.4	− 1.2	− 5.9	2.9	2.7	2.8	87	54	63	3	10	10	SSE 4	SE 3	SE 3	—	⊔ n, 1.
24	50.2	49.6	47.5	− 1.9	1.0	1.0	0.0	− 2.0	2.5	2.7	2.9	64	55	58	10	9	10	ESE 3	ESE 4	ESE 3	0.9	
25	45.7	45.3	46.2	0.6	2.1	0.6	1.1	− 0.1	4.7	5.3	4.7	98	00	98	10	10	10	SE 4	S 3	W 3	4.2	● n, a, p; ≡ a, 2, p, 3.
26	47.0	47.2	46.0	0.4	2.0	0.7	1.0	0.1	4.7	5.3	4.7	00	00	98	10	10	10	S 2	S 3	SSE 5	5.6	≡ n, 1, a, 2, p; ● n, a, p, 3.
27	45.3	46.3	47.6	0.7	2.3	1.0	1.3	0.3	4.8	5.4	4.9	00	00	00	10	10	10	S 3	W 1	N 3	0.3	● n, 3; ≡ n, 1, a, 2, p.
28	48.7	49.7	49.4	0.6	1.6	0.8	1.0	0.4	4.5	4.6	4.8	94	89	98	10	10	10	NNE 3	NE 5	NE 5	0.3	● n, 1, p; △° a; ≡ p, 3.
29	49.1	48.9	49.7	0.7	5.8	1.2	2.6	0.5	4.7	5.2	4.6	98	76	92	10	3	1	E 6	ESE 4	ESE 5	0.2	≡ n, 1, a; △² p; ⊔ 3.
30	50.3	50.6	50.0	0.1	0.6	0.0	0.2	− 0.7	4.5	4.8	4.6	98	00	00	10	10	10	ESE 3	ESE 4	ESE 3	0.9	≡ n 1 a 2 p 3; V n, 1; ● 3.
Срд. Moy.	754.8	754.9	755.0	− 1.8	0.1	− 1.1	− 0.9	− 2.6	3.8	3.9	3.8	93	84	89	9.7	9.4	9.1	3.4	3.7	3.8	14.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.4	742.8	738.8	1.7	5.0	6.4	4.4	− 0.2	5.2	6.5	7.2	00	00	00	10	10	10	ESE 4	SE 6	SSE 6	6.9	≡ n, 1, a, 2, p; ● n, p.
2	36.0	34.1	32.5	5.0	4.1	3.9	4.3	3.5	6.4	5.6	6.0	98	92	98	10	10	10	SE 3	ESE 3	NE 3	10.3	● n, 1, a, 2, p.
3	35.9	43.0	50.3	− 1.3	− 5.4	− 7.0	− 4.6	− 7.4	3.8	2.4	2.1	90	80	78	10	10	0	NW 10	NW 9	NW 6	0.2	● n, 1; ✳ n, 1, a.
4	55.7	56.8	56.7	− 8.0	− 3.7	− 5.7	− 5.8	− 9.1	2.2	2.6	2.6	91	76	86	10	10	1	N 1	WSW 2	SSE 4	—	V n, 1.
5	53.0	49.1	44.4	− 6.7	− 1.5	− 2.7	− 3.6	− 7.1	2.4	3.0	3.3	89	74	87	7⁰	8⁰	10	SSE 5	SSE 5	SSE 6	6.0	V n, 1.
6	40.7	39.2	39.2	0.0	0.6	0.2	0.3	− 3.1	4.6	4.7	4.7	00	98	00	10	10	10	SSW 3	WSW 2	0	1.4	✳ n, 1, a; ≡ a, 2, p, 3.
7	41.4	43.7	46.6	− 4.1	− 3.1	− 3.5	− 3.6	− 4.6	3.2	3.5	3.3	95	98	93	10	10	10	NE 1	NNE 2	ESE 4	—	≡ n, a, 2, p.
8	49.5	51.1	54.0	− 3.7	− 4.1	− 4.4	− 4.1	− 5.1	3.4	3.3	3.2	98	98	98	10	10	10	ESE 4	E 3	NE 2	—	V n, 1; ≡ a, 2.
9	57.5	60.0	61.7	− 3.2	− 1.8	− 3.7	− 2.9	− 6.0	3.3	3.6	3.0	91	90	87	10	10	10	NNE 6	NNE 3	NNW 1	—	V n, 1.
10	59.7	58.0	55.8	− 4.3	− 3.4	− 3.8	− 3.8	− 6.1	2.9	3.1	3.3	89	89	95	10	10	10	0	SW 3	WSW 3	—	
11	53.1	52.2	53.4	− 3.1	− 1.8	− 0.8	− 1.9	− 4.3	3.5	3.6	4.3	98	90	00	10	10	10	SW 1	WNW 4	WNW 4	0.0	V n, 1; ≡ p, 3; ✳° p.
12	53.1	51.5	47.9	− 1.2	1.7	− 0.3	0.1	− 3.4	4.1	4.2	3.8	98	82	85	10	9⁰	0	WNW 3	W 4	WSW 5	0.0	≡ n; V n, 1.
13	47.3	50.1	54.9	0.7	1.3	− 2.1	0.0	− 2.3	4.7	4.6	2.5	94	92	63	10	10	0	WNW 6	NW 5	NNW 3	0.1	✳° n, 1, a.
14	56.3	54.2	47.7	− 6.5	− 2.1	0.4	− 2.7	− 7.7	2.4	3.3	4.7	87	83	00	9⁰	10	10	ENE 3	SSW 4	SW 6	4.6	V n, 1; ✳ p, 3.
15	45.4	47.1	48.8	2.1	2.5	2.5	2.4	− 0.3	4.7	4.9	5.3	89	89	96	10	10	10	WNW 8	WNW 8	WNW 3	1.0	✳ n; ● n, a, p.
16	46.5	44.1	41.9	1.9	2.4	1.6	2.0	1.2	5.2	4.9	4.7	98	89	91	10	10	10	W 7	W 3	W 3	0.6	≡° n, 1; ● n, 1, p, 3.
17	40.3	41.7	45.1	1.5	2.9	1.2	1.9	0.9	4.8	4.9	4.4	94	86	87	10	10	10	W 4	WNW 6	WNW 3	0.8	● n, 1, a.
18	47.2	47.4	49.4	0.8	1.3	2.1	1.4	0.1	4.3	4.9	5.3	89	98	00	10	10	10	WNW 4	W 3	W 2	1.4	● n, a, 2, p; ✳ a; ≡ p, 3.
19	50.7	50.8	51.4	1.7	1.4	0.0	1.0	− 0.2	5.2	4.4	4.0	00	87	87	10	10	10	W 3	WSW 3	NW 2	—	≡ n.
20	50.4	48.3	48.1	0.1	− 0.1	3.0	1.0	− 0.3	4.0	4.1	4.4	87	90	78	10	10	10	WSW 2	WSW 6	WNW 8	—	
21	50.4	50.4	49.7	1.1	2.1	− 0.3	1.0	− 0.3	4.5	4.6	4.4	90	85	98	10	9	0	WNW 6	WNW 5	WSW 2	—	⊔ 3.
22	48.1	48.3	49.1	− 0.7	1.8	0.6	0.6	− 1.0	4.2	4.5	4.3	96	85	90	9	6	2	WSW 3	WSW 4	W 4	—	V n, 1; ⊔ 3.
23	48.5	47.4	46.9	− 1.8	0.0	− 0.8	− 0.9	− 2.2	4.0	4.5	3.8	00	98	88	10	10	10	NW 2	W 4	NW 2	1.5	≡ n 1 a 2 p; V n 1; ✳° a.
24	44.2	44.2	47.4	0.1	0.3	0.2	0.2	− 1.5	4.5	4.3	3.8	98	92	81	10	10	10	WSW 4	WNW 6	WNW 5	1.6	✳ n, 1, a, 2, p.
25	49.8	49.0	47.5	− 1.5	0.2	− 0.4	− 0.6	− 2.2	3.4	4.0	4.0	82	87	90	10	10	10	WSW 4	W 5	W 6	0.5	✳ p, 3.
26	45.5	40.3	42.5	− 0.7	0.0	− 0.3	− 0.3	− 1.5	3.9	4.5	3.7	90	98	83	10	10	10	WNW 3	WSW 7	NNW 6	4.9	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ a, 2, p.
27	46.6	43.0	41.1	− 5.7	− 1.1	1.4	− 1.8	− 6.2	2.4	4.2	4.8	82	98	94	10	10	10	ESE 4	SSW 6	W 5	2.0	✳ a; ● a, p; △ 2.
28	39.6	40.3	42.0	1.1	− 0.1	− 6.0	− 1.7	− 6.3	4.6	3.4	2.4	92	74	82	10	10	10	WSW 6	NNW 5	ENE 6	—	
29	44.4	44.0	41.3	− 10.2	− 8.6	− 5.9	− 8.2	− 10.8	1.6	1.9	2.6	76	82	90	10	10	10	ESE 5	ESE 6	SSE 6	3.2	✳, ✢ p, 3.
30	38.0	36.2	33.0	− 4.0	− 4.6	− 8.4	− 5.7	− 9.0	3.3	3.1	2.2	95	95	94	10	10	10	ESE 6	ESE 5	NNE 6	13.8	✢ n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
31	35.8	39.1	41.6	− 14.2	− 14.1	− 14.7	− 14.3	− 15.6	1.2	1.1	1.1	83	75	71	10	2	10	NNW 6	NNW 6	NW 3	0.0	✳ n.
Срд. Moy.	747.0	746.7	746.8	− 2.0	− 0.9	− 1.5	− 1.5	− 3.8	3.8	3.9	3.8	92	89	89	9.8	9.5	8.2	4.1	4.6	4.0	60.8	

1900.

Январь. — Janvier.

Курскъ. Широта — Latitude: 51° 45′.

Koursk. Долгота — Longitude: 36° 12′.

Число — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.9	751.8	749.4	−10.0	− 9.9	− 8.3	− 9.4	−11.1	1.9	1.8	2.2	90	86	93	10²	10²	10²	S 5	S 8	S 5	10.2	✳, ✢ n, a, 2, p, 3.
2	45.8	44.2	42.3	− 6.8	− 5.2	− 3.4	− 5.1	− 8.3	2.6	2.9	3.4	94	96	97	10²	10²	10²	SW 6	WSW 3	SW 5	0.4	✳✢n,1,a,p;≡⁰a2p3.
3	40.2	40.7	41.2	− 2.2	− 1.4	− 2.6	− 2.1	− 3.6	3.8	3.9	3.0	97	93	81	10²	10²	10²	WNW 4	WNW 4	NW 3	—	≡nap;∽✳△n;∨na.
4	40.2	38.0	33.8	− 4.0	− 3.1	− 2.7	− 3.3	− 4.4	3.1	3.5	3.6	91	96	97	10²	10²	10²	SW 3	SE 4	ESE 6	15.5	≡⁰n1a2p✳a2p3✢⁰p3
5	34.3	36.9	39.1	− 3.7	− 3.7	− 4.4	− 3.9	− 5.0	3.3	3.1	3.1	96	89	95	10²	10²	10²	E 5	ESE 4	SE 5	1.4	✳⁰≡⁰n1a2p✢⁰n≡⁰3
6	38.2	36.2	38.3	− 3.2	0.5	− 0.8	− 1.2	− 4.4	3.5	4.6	4.2	97	97	95	10²	10²	10²	S 4	SW 6	NW 8	6.5	✳≡n1ap;●⁰a2p∽p.
7	48.6	45.1	47.9	−12.4	−13.5	−18.2	−14.7	−18.2	1.4	1.2	0.9	83	80	81	10²	10²	0	WNW 8	WNW 8	NW 6	0.1	✳⁰,∽⁰na2p;✢⁰a2p.
8	50.1	51.1	53.1	−22.7	−19.4	−22.0	−21.4	−23.2	0.6	0.7	0.6	81	75	79	0	0	0	N 5	N 5	NNE 7	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3; [•] a.
9	53.9	54.0	55.7	−22.6	−19.0	−19.6	−20.4	−25.4	0.6	0.7	0.8	80	74	81	8	3	10	N 5	ENE 6	NE 4	—	⊔⁰ n, 1, a; ⊍ p, 3.
10	56.0	55.7	54.7	−21.5	−18.5	−20.7	−20.2	−22.8	0.7	0.8	0.7	85	80	86	0	10	10	NE 4	ENE 3	E 2	0.1	⊔⁰n1a;≡∨p3;✳⁰p.
11	52.4	50.8	48.0	−23.5	−17.1	−13.1	−17.9	−24.2	0.6	1.0	1.5	84	87	90	9	10	10²	NE 3	ENE 5	E 9	3.2	≡n∨n1a2p✳⁰✢p3.
12	46.8	47.5	49.2	−12.3	−11.1	−11.2	−11.5	−13.2	1.6	1.7	1.8	91	89	92	10²	10²	10	SE 5	SE 5	SE 2	1.7	✳n,1,a,2,p,3; ✢n1a.
13	51.3	52.9	55.3	−10.1	− 9.5	−11.9	−10.5	−11.9	2.0	2.0	1.4	94	94	80	10²	10²	10	SE 3	SE 4	ESE 6	0.5	✳⁰,∨⁰n1a2p;≡⁰n1a;
14	57.1	57.8	58.0	−18.5	−16.1	−18.1	−17.6	−19.2	0.9	0.9	0.8	82	70	78	10⁰	10⁰	9⁰	E 5	E 6	E 6	—	⊍⁰ 3. [⊍⁰ p.
15	56.3	55.6	53.8	−18.2	−13.6	−15.0	−15.6	−18.7	0.9	1.2	1.0	86	75	74	2⁰	0	4⁰	E 8	E 5	E 7	—	⊔⁰ n, 1, a; ⊍⁰ n, p, 3.
16	51.1	49.6	47.7	−14.8	−10.8	−11.6	−12.4	−16.1	1.0	1.2	1.4	73	63	74	10⁰	10	10²	E 5	E 6	ESE 7	0.0	⊍⁰ n; △⁰ p, 3.
17	45.8	45.2	44.1	−11.4	−13.6	−14.5	−13.2	−15.0	1.6	1.4	1.2	84	87	83	10²	10²	10²	ESE 7	E 6	E 7	1.1	△⁰n,1,a,2,p;✳⁰a2p.
18	43.0	43.7	44.9	−15.9	−12.1	−14.3	−14.1	−16.9	1.1	1.5	1.3	86	82	89	10²	10²	10²	E 6	ESE 7	ESE 6	2.9	✳⁰n. 1, a, p,3;✢⁰p,3.
19	46.9	49.0	52.0	−10.6	− 8.0	− 6.4	− 8.3	−14.3	1.8	2.1	2.6	91	84	94	10²	10	10²	ESE 4	SE 6	SE 6	0.4	✳⁰n1ap3;✢⁰n;△⁰a.
20	52.4	51.6	50.7	−10.7	−12.4	−13.4	−12.2	−13.8	1.6	1.4	1.4	82	83	89	10²	10²	10²	SE 7	SE 8	SSE 8	2.8	✳⁰n,a,2,p,3;✢⁰a2p3.
21	50.4	50.1	51.2	−12.1	− 9.9	− 9.2	−10.4	−13.8	1.6	1.8	2.0	88	84	89	10²	10²	10²	SSE 4	S 4	S 2	0.3	✳⁰ n, 1, a; ✢⁰ n.
22	50.5	49.1	47.5	− 8.0	− 4.5	− 8.0	− 6.8	− 9.2	2.3	2.9	2.3	94	89	92	10²	10²	10²	S 2	SE 4	SE 6	2.1	≡⁰n1a✳⁰a2p3✢⁰p3.
23	43.9	41.4	37.8	− 9.7	−10.2	−12.4	−10.8	−12.7	2.0	1.8	1.5	95	89	89	10²	10²	10²	SE 6	SE 6	SSE 6	1.1	✳⁰n,1,a,2,p,3; ✢⁰n.
24	28.4	24.3	25.2	−11.3	− 8.4	− 1.9	− 7.2	−12.7	1.7	2.2	3.9	90	92	97	10²	10²	9⁰	S 9	SSE 6	W 8	5.2	✳⁰ na2p3; ✢ n1ap3.
25	29.7	32.2	36.1	− 2.9	− 0.5	− 2.5	− 2.0	− 3.9	3.4	3.6	3.4	92	82	89	8	10	10²	W 6	WNW 8	W 5	0.0	✳⁰ n, p; ✢⁰ n.
26	38.9	39.9	40.3	− 6.5	− 4.4	− 4.4	− 5.1	− 7.2	2.6	2.9	3.2	95	88	97	10²	10²	10²	SSW 2	SSE 4	SSE 4	3.2	✳ p, 3.
27	39.8	38.4	36.9	− 5.8	− 6.0	− 4.0	− 5.3	− 6.8	2.7	2.6	3.3	93	92	97	10²	10²	10²	SE 5	ESE 7	SE 7	5.1	✳n,1,a,2,p,3;✢a2p3.
28	38.1	39.5	41.6	− 2.6	− 3.4	− 7.3	− 4.4	− 7.6	3.7	3.3	2.4	97	93	91	10²	10²	10²	SE 6	SE 7	SE 9	0.3	✳, ✢ n, a, 2, p.
29	44.3	46.3	47.1	− 8.5	− 7.0	−11.8	− 9.1	−12.5	2.1	2.2	1.5	87	81	83	10²	10	10²	ESE 8	ESE 7	E 6	0.0	
30	48.2	48.6	47.1	−14.3	−12.2	−11.4	−12.6	−15.2	1.3	1.4	1.7	89	82	91	10²	10	10²	SE 8	SE 8	SE 7	1.1	✳⁰n,1,a,2,p,3;✢⁰p,3.
31	45.3	44.6	42.8	− 9.2	− 6.1	− 6.1	− 7.1	−11.4	2.0	2.5	2.7	91	87	94	10	10²	10²	SE 9	SE 9	ESE 12	0.8	✳⁰n;✢⁰n,p,3;⊕⁰a.
Срд. Moy.	745.7	745.5	745.6	−11.2	− 9.4	−10.0	−10.2	−13.0	1.9	2.1	2.1	89	85	88	8.9	9.1	9.1	5.4	5.8	6.0	66.0	

Высота — Altitude: 235.5 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.41 mm.

Число — Jour.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.0	746.1	747.6	− 4.7	− 2.8	− 3.0	− 3.5	− 6.7	3.0	3.5	3.6	92	95	97	10²	10²	10²	SE 8	SSE 6	SSE 5	0.0	✢△⁰n✳nap3∽⁰n1a
2	47.6	48.4	49.9	− 2.8	− 0.7	− 0.5	− 1.3	− 3.2	3.7	4.3	4.3	99	99	00	10²	10²	10²	S 6	SW 4	SW 4	0.3	✳⁰n≡∨⁰n1a2p3△⁰a
3	49.9	50.1	49.2	− 1.9	− 2.6	− 3.4	− 2.6	− 4.0	4.0	3.7	3.5	99	97	00	10²	10²	10²	S 4	S 5	S 3	0.1	≡∨⁰∽⁰nap●⁰n✳⁰p
4	48.9	48.2	47.0	− 6.0	− 6.0	− 7.3	− 6.4	− 7.5	2.8	2.7	2.5	97	95	96	10²	10²	10²	S 5	SSE 3	S 3	0.5	≡n1a∨nap∽⁰n✳⁰a.
5	45.0	44.5	43.3	− 9.2	− 5.6	− 3.6	− 6.1	− 9.8	2.1	2.8	3.3	95	93	93	10²	10²	10²	SSE 6	SSE 4	S 3	0.6	∨n1a2p3✳na2p3≡n
6	42.9	42.5	42.0	− 7.0	− 6.6	− 6.1	− 6.6	− 7.7	2.5	2.5	2.8	95	91	97	10²	10²	10²	SSE 4	SSE 5	SE 5	0.1	∨n1a2p3; ✳⁰n1ap3.
7	41.7	41.6	41.6	− 6.8	− 6.8	− 9.1	− 7.6	− 9.6	2.6	2.6	2.2	96	95	97	10²	10²	10²	SE 3	SE 4	SE 6	0.0	∨n1a2p;✳⁰na;≡⁰p3.
8	42.1	41.9	40.8	−13.0	−10.5	− 9.2	−10.9	−13.6	1.5	1.7	2.1	90	84	93	10²	10²	10²	SE 2	ESE 3	E 4	0.7	∨✳⁰n,1,a,2,p,3;≡⁰n.
9	38.6	39.3	41.8	− 5.8	− 2.4	− 2.8	− 3.7	− 9.3	2.7	3.5	3.6	93	90	97	10²	10²	10²	SE 6	SE 4	SE 1	0.5	∨n1a2p3✳⁰np3≡⁰p3
10	44.6	46.1	46.8	− 3.6	− 2.8	− 5.4	− 3.9	− 6.1	3.4	3.3	2.9	97	88	97	10²	10²	10²	NE 5	E 5	SE 4	0.0	∨nap≡⁰n1ap3✳n12
11	46.2	46.4	45.2	−13.4	−13.6	−11.2	−12.7	−14.9	1.5	1.4	1.8	93	90	95	10²	10⁰	10²	SE 3	SE 3	ESE 3	0.0	∨²✳⁰n1a2p3≡n1ap.
12	43.8	42.0	40.3	−11.7	− 7.2	− 7.5	− 8.8	−12.7	1.7	2.5	2.5	94	97	96	10²	10²	10²	SE 3	SE 5	SE 6	1.7	∨²,≡⁰nap;✳⁰n;∨²3.
13	39.0	38.4	34.8	− 9.6	− 7.0	− 5.2	− 7.3	− 9.9	2.0	2.5	2.9	93	93	96	10²	10²	10²	S 3	SSE 4	S 4	5.6	∨,✳n,a;●⁰,∽⁰,∨p3
14	28.5	31.6	35.3	− 0.2	0.6	− 3.2	− 0.9	− 5.2	4.5	3.7	2.9	00	77	80	10²	10	10	WSW 9	W 7	NNW 4	0.0	●⁰∨⁰≡⁰∽na△✳n;
15	37.4	38.0	37.9	− 8.6	− 6.1	− 5.5	− 6.7	− 9.6	2.2	2.5	2.9	95	86	96	10	10²	10	NE 2	NE 3	E 5	6.9	∽n;≡n,a;✳p. [∽p.
16	35.2	32.1	31.7	−12.0	−13.7	−17.2	−14.3	−17.4	1.6	1.4	1.0	89	88	86	10²	10²	2	ENE 11	ENE 10	N 10	11.0	✳n1a2p; ✢n1a2p3.
17	37.2	39.4	40.8	−24.7	−21.3	−21.8	−22.6	−25.3	0.5	0.6	0.6	83	77	78	5⁰	7⁰	10²	N 2	ENE 4	E 4	1.4	✢ n.
18	39.4	40.2	43.4	−21.1	−17.6	−22.6	−20.4	−22.9	0.6	0.8	0.6	80	74	81	10²	10	0	E 5	E 5	E 5	0.7	✳⁰n, 1,a,2,p; ⊔⁰p, 3.
19	45.8	47.2	46.8	−21.9	−15.3	−13.4	−16.9	−24.3	0.7	1.1	1.3	82	79	82	10	10²	10	E 5	SE 5	SE 8	0.0	⊔⁰✳⁰n,1,a;△⁰a,2,p.
20	45.8	44.9	44.3	−18.3	−12.6	−13.8	−14.9	−18.7	0.8	1.2	1.3	75	69	85	10⁰	2⁰	10²	SE 7	SE 9	SE 10	0.0	✳⁰ p, 3.
21	43.3	42.5	43.4	−12.1	− 8.6	− 6.8	− 9.2	−13.8	1.6	2.0	2.5	90	86	93	10²	10	10²	SE 7	SE 11	SE 8	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
22	43.4	42.7	43.0	− 7.3	− 6.4	− 7.5	− 7.1	− 8.2	2.3	2.3	2.3	90	83	92	10²	10²	10²	ESE 8	SE 11	ESE 8	0.0	✳⁰ n, p, 3.
23	44.3	45.7	48.1	− 9.4	− 8.5	−10.8	− 9.6	−11.2	1.6	1.6	1.7	75	68	87	10	10⁰	10²	ESE 10	ESE 10	ESE 8	0.2	✳⁰ n, p, 3.
24	50.3	51.3	52.9	− 9.6	− 7.7	−12.2	− 9.8	−12.4	2.0	1.8	1.5	93	71	88	10²	10⁰	2	ESE 6	E 4	ENE 3	0.0	✳⁰n1a;⊕a2p;⊔⁰p3.
25	53.6	54.6	54.4	−17.8	−10.5	−14.6	−14.3	−18.3	1.0	1.3	1.2	88	67	84	0	0	0	NE 5	NE 3	NE 5	—	⊔⁰ n, 1, a.
26	53.0	52.6	50.6	−18.4	− 9.1	−12.0	−13.2	−18.4	0.9	1.6	1.4	87	70	81	2⁰	8⁰	0	NE 2	S 3	S 2	—	⊔⁰ n, 1, a.
27	46.2	44.3	41.8	−11.9	− 3.3	− 4.0	− 6.4	−13.7	1.6	2.1	2.4	88	58	73	10⁰	10	10	SW 5	WSW 4	WSW 5	—	
28	37.5	35.0	32.3	− 7.1	− 1.8	− 0.2	− 3.0	− 7.3	2.4	2.9	4.4	92	71	97	8⁰	9⁰	10²	SW 5	SW 7	SW 9	0.0	∨⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
Срд. Moy.	743.4	743.5	743.5	−10.6	− 7.7	− 8.6	− 9.0	−12.2	2.1	2.3	2.4	91	83	91	9.1	9.1	8.4	5.2	5.4	5.2	30.3	

1900.

Курскъ. **Мартъ. — Mars.** Koursk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.1	732.1	732.8	0.8	1.4	0.6	0.9	− 0.2	4.7	4.6	4.6	96	91	97	10²	10²	10²	SSW 9	SSW 7	SE 4	3.2	●⁰n1≡⁰∗p3.|△⁰p3
2	35.8	38.3	38.6	0.3	1.8	− 0.4	0.6	− 0.7	4.6	3.8	4.4	98	72	99	10²	10²	10	W 5	W 2	NE 4	2.4	≡⁰n1ap3 ∗np3;●⁰p
3	36.8	37.0	37.1	0.5	0.6	0.7	0.6	− 0.5	4.8	4.8	4.8	00	00	00	10²	10²	10²	SE 4	SE 7	SE 7	0.1	≡²n1ap∗⁰△⁰n●⁰n
4	35.1	32.5	30.6	− 0.4	1.0	− 1.0	− 0.1	− 1.5	4.1	4.1	4.1	93	82	97	10²	10²	10²	E10	ESE12	SSE10	5.5	≡²n,⸗ap∗+p△⁰p
5	31.5	28.7	26.2	− 6.9	− 3.8	− 5.6	− 5.4	− 7.1	2.2	2.2	2.7	83	63	91	10	10	10	SSW 8	SW12	WSW 9	3.5	△⁰n; ∗na2p3;+p,3.
6	25.7	30.0	36.6	− 4.9	− 8.2	−14.6	− 9.2	−14.7	3.0	1.7	1.0	94	70	68	10²	10	0	WNW 6	NW 9	WNW 5	0.2	∗⁰+⁰n1a2p;⊔⁰p.3.
7	38.2	38.6	38.5	−16.2	− 9.1	− 9.0	−11.4	−17.2	0.9	1.6	1.7	72	73	76	2	5	9	WSW 6	W11	SW 5	0.1	⊔⁰n ∗⁰+⁰ap;Φ⁰p3
8	37.6	37.3	38.3	−13.7	− 9.6	−13.9	−12.4	−14.1	1.2	1.3	1.3	80	59	83	10	10	0	SE 2	ESE 5	N 5	0.0	Φ⁰n;⊕⁰a2p;⊔⁰p3.
9	40.2	42.4	44.9	−13.6	− 9.3	−14.6	−12.5	−14.7	1.4	1.5	1.1	89	70	78	10	6⁰	0	N 5	NNW 6	NW 5	0.0	⊔⁰, △⁰ n. 1, a.
10	46.8	46.4	45.2	−17.5	− 8.5	− 5.8	−10.6	−18.2	0.9	1.8	2.8	80	78	95	10	10	10²	W 4	WSW 6	W 6	0.0	∗⁰ a, 2, p.
11	43.6	46.1	49.6	− 1.8	1.9	− 2.8	− 0.9	− 5.8	3.6	3.5	3.1	90	65	84	10²	1⁰	0	W10	WNW 8	W 5	—	△⁰ n, 1; ∽⁰ p. 3.
12	50.0	50.1	48.2	− 5.5	0.6	− 2.5	− 2.5	− 5.6	2.8	3.6	3.6	94	75	95	0	0	10	SW 6	SW 5	WSW 5	—	∽⁰n;⊔⁰n,1,a;≡⁰p,3.
13	44.5	41.9	38.3	− 4.4	− 0.7	− 2.1	− 2.4	− 5.2	3.3	4.1	3.8	00	93	97	10²	10	10²	SW 3	SSW 7	SSE 4	—	≡n1a;V⁰n,1,a.2,p,3.
14	34.9	33.5	33.5	− 2.4	− 2.6	− 4.5	− 3.2	− 4.6	3.6	2.9	2.6	93	77	81	10²	10²	9⁰	SE 5	SSE 2	NNE 2	—	V⁰ n, 1, a.
15	34.6	30.5	38.1	− 3.4	0.6	− 0.4	− 1.1	− 6.3	3.5	4.0	4.2	99	84	95	10²	10²	10²	W 3	W 3	E 1	—	≡⁰n,1,a,2.p,3;V⁰n1a
16	38.4	38.8	38.4	− 2.3	− 1.7	− 0.9	− 1.6	− 4.1	3.5	3.5	4.2	91	87	97	10	10	10²	ESE 6	ESE 7	ESE 8	2.5	≡⁰ n; ∗⁰ a, 2, p, 3.
17	39.6	42.1	45.4	− 3.3	− 1.7	− 1.4	− 2.1	− 3.7	3.3	3.7	4.0	92	91	97	10²	10²	10²	ESE11	ESE 8	ESE 6	0.0	∗⁰n∽⁰np3●⁰np∽⁰n1ap3
18	48.9	50.9	52.4	− 3.1	− 1.2	− 4.7	− 3.0	− 4.7	3.6	3.7	2.7	99	88	86	10²	10²	0	E 6	E 5	E 6	0.0	∗⁰n∽⁰≡n1a⊔⁰p3.
19	52.6	53.8	54.7	− 4.7	− 4.2	− 8.1	− 5.7	− 8.6	2.7	2.5	1.9	84	76	79	10²	10²	0	NE 6	E 8	NE 5	0.0	⊔⁰np3;∗⁰n1a;△⁰a.
20	53.9	53.4	53.4	−13.0	− 4.0	− 7.7	− 8.2	−13.7	1.4	2.2	2.1	82	64	83	0	0	0	NNE 6	NE 6	NNE 5	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
21	54.0	54.8	54.4	−12.4	− 3.3	− 8.4	− 8.0	−13.6	1.5	2.2	1.9	88	62	81	0	0	0	NNE 4	E 5	ENE 5	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
22	53.1	52.4	51.4	−13.1	− 4.3	− 8.6	− 8.7	−13.5	1.4	2.2	2.0	88	67	88	4⁰	4⁰	10²	NE 4	E 7	E 5	0.0	⊔⁰ n, 1, a.
23	49.5	48.7	46.8	− 8.7	− 3.8	− 7.6	− 6.7	− 9.7	2.1	2.6	2.3	91	75	90	10	10	10	E 6	E 7	ENE 3	0.4	△⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
24	44.3	43.6	41.6	−10.2	− 6.3	− 9.7	− 8.7	−11.9	1.9	2.0	1.8	93	70	86	10²	10	0	N 2	NW 2	SE 1	0.0	△⁰n∗⁰n1a⊔⁰n1ap3
25	38.6	56.0	33.7	−10.3	− 4.9	− 5.3	− 6.8	−12.4	1.9	2.7	2.9	95	87	96	10	10²	10²	NW 3	ENE 6	NE 5	7.8	⊔⁰n1a ∗a2p3+⁰a2
26	37.1	39.8	42.0	− 6.8	− 3.1	− 9.4	− 6.4	− 9.4	2.6	2.8	2.1	94	78	96	10⁰	10²	0	W 4	WSW 6	SE 3	0.0	∗⁰ n, 1, a; ⊔⁰, ≡⁰p, 3
27	42.8	43.7	43.5	−10.1	− 1.0	− 2.9	− 4.7	−12.6	2.0	3.4	3.4	96	79	93	10	10	10²	E 4	ESE 5	SE 5	—	⊔⁰ n; ≡, V n, 1, a.
28	43.0	43.3	43.4	− 3.5	1.1	− 0.6	− 1.0	− 3.6	3.5	3.9	4.1	00	79	93	10²	10²	10⁰	E 4	SE 3	SE 2	—	
29	43.2	43.6	43.2	− 1.8	0.1	− 2.9	− 1.5	− 2.9	4.0	3.9	3.5	00	85	96	10²	10²	10²	SE 3	SE 6	SE 5	0.0	≡⁰ n, 1, a; ∗⁰ 3.
30	41.8	42.1	41.6	− 3.1	− 0.1	− 1.2	− 1.5	− 3.8	3.5	4.0	4.0	96	87	96	10²	10²	10²	ESE 8	ESE 8	ESE 8	0.0	∗⁰ n, 1, a.
31	39.1	37.9	36.5	− 1.4	0.1	0.8	− 0.2	− 1.9	3.9	4.4	4.9	95	95	00	10²	10²	10²	ESE 7	ESE10	ESE 8	0.4	△⁰●⁰a∽⁰a2p≡p3.
Срд. Moy.	741.5	741.8	741.9	− 6.4	− 2.7	− 5.0	− 4.7	− 8.0	2.8	3.1	3.0	92	78	90	8.6	8.3	6.7	5.5	6.5	5.1	26.1	

Апрѣль. — Avril.

1	733.9	733.9	734.7	1.1	2.3	1.2	1.5	0.5	5.0	4.8	4.4	00	87	89	10²	10²	10²	S 7	SSW 7	SSW 5	0.1	≡n1a●⁰na∗⁰a2p3.
2	36.4	38.0	39.9	0.2	1.8	0.9	1.0	0.0	4.6	4.5	4.3	99	85	88	10²	10²	10²	W 3	W 2	N 1	—	∗⁰ n; ≡ n. 1, a.
3	40.4	41.0	41.6	0.4	1.1	0.5	0.7	− 0.1	4.2	4.3	4.2	89	86	89	10²	10²	10²	ENE 5	E 6	ENE 8	—	
4	39.5	38.8	38.6	0.6	0.8	0.5	0.6	0.3	4.6	4.7	4.5	95	96	95	10²	10²	10²	ENE 8	E10	ESE 9	8.8	∗+a2p;△⁰p;●⁰p3.
5	39.9	42.5	43.8	0.5	2.0	0.4	1.0	− 0.2	4.2	4.2	4.6	89	78	97	10²	10²	10²	S 5	SE 3	ESE 2	1.9	●⁰n1a;∗⁰np;≡²p3.
6	43.7	45.5	47.3	0.8	3.3	− 0.1	1.3	− 0.7	4.8	4.2	3.5	98	73	77	10²	9	0	WNW 1	W 5	W 2	0.0	≡ n, 1, a; ∗⁰ n
7	48.5	48.9	49.2	0.4	4.5	0.8	1.9	− 2.1	4.2	5.0	4.4	88	79	91	10²	10²	7⁰	SE 2	SW 5	NE 2	1.2	∗⁰ n, a; ●⁰ a.
8	46.8	45.1	43.2	− 2.3	3.5	− 0.9	0.1	− 2.9	3.9	5.2	4.3	00	88	00	10²	10⁰	10²	E 2	E 3	E 5	—	≡n1ap3V⁰n1aΦ⁰a
9	42.2	42.0	43.2	− 0.5	2.3	− 0.6	0.4	− 1.2	3.6	4.0	3.9	82	74	88	10	9	0	E 8	ENE 9	NE 5	—	≡ n.
10	43.6	43.4	41.7	− 0.4	5.7	1.9	2.4	− 2.2	3.3	3.5	3.6	73	51	67	0	10⁰	9⁰	NNE 5	N 4	N 5	—	Φ⁰ p; ⊍⁰ 3.
11	42.5	44.0	45.5	− 2.4	2.3	− 0.6	− 0.2	− 4.1	3.3	3.3	2.5	85	61	57	1	4	10²	NE 6	E 6	ENE 3	—	
12	45.8	45.7	44.7	− 1.4	2.6	0.2	0.5	− 4.4	2.7	3.0	3.7	64	54	79	0	2	0	0	SW 4	WSW 2	—	
13	44.1	42.9	42.3	1.3	8.5	5.2	5.0	− 1.9	3.9	3.8	4.6	78	47	69	1	9	10	SSW 3	SW 6	SW 5	—	⊍⁰ n.
14	41.6	41.1	40.1	3.3	9.2	5.8	6.1	2.8	4.0	3.8	5.1	70	44	75	10	1⁰	0	S 6	S 8	S 5	0.2	
15	38.8	39.0	39.3	2.6	8.1	5.5	5.4	2.4	5.2	6.3	5.2	94	78	77	10²	10²	10	S 2	WSW 5	SW 3	5.2	●⁰ n, 1, a.
16	39.3	40.7	39.2	3.4	8.6	6.9	6.3	3.3	5.4	4.1	5.7	93	50	77	9	3	5²	NW 5	WSW 4	SSW 5	0.0	● n.
17	36.7	36.8	35.8	7.6	14.5	12.6	11.6	6.4	6.0	7.5	7.2	77	61	67	10	10	10²	SW 7	WSW 7	SSW 6	5.9	●⁰n,p;T⁰p;<⁰p,3.
18	39.0	41.7	44.9	5.1	11.0	7.4	7.8	4.5	6.3	6.0	5.6	95	61	73	10²	9	2²	W 2	W 5	WNW 3	0.1	<⁰ n; ● n, 1, a, 2, p.
19	48.2	49.3	49.1	4.2	9.6	4.9	6.2	3.8	5.4	4.0	4.1	87	44	62	9	10	1	NW 2	NW 5	WNW 2	—	[△². ∗ p.
20	43.6	40.4	42.7	4.3	6.1	1.8	4.1	0.8	4.5	4.5	4.1	73	65	78	10²	10²	0	WSW 7	WNW10	NW 6	2.0	●⁰a,p;T2; ▲⁰a.2.p;
21	44.2	41.0	35.0	2.7	11.1	11.2	8.3	0.7	3.9	5.4	7.6	70	54	77	0	5⁰	6	WNW 4	W11	W10	—	⊕⁰ a; ⸗ p.
22	30.6	25.9	32.7	9.7	14.2	3.0	9.0	2.8	7.5	7.8	3.1	83	65	54	10	7	0	WSW10	W14	NW 9	0.0	●⁰ a; ⸗ a, p.
23	36.1	38.4	40.6	1.5	6.3	1.5	3.1	0.2	3.9	3.3	4.0	77	46	78	1	7	10	WNW 7	WNW 6	NW 3	0.0	△⁰ a, 2, p; ∗⁰ p.
24	41.9	43.3	44.4	1.2	4.3	1.0	2.2	− 1.7	3.9	3.4	3.3	78	54	67	9	5	7	NW 2	NNW 4	NE 3	0.0	△⁰ a.
25	44.1	42.5	39.7	0.8	6.8	5.1	4.2	− 2.7	3.7	2.9	4.4	77	39	68	0	9⁰	10⁰	ESE 4	ESE 5	E 6	3.9	
26	34.3	32.6	31.4	3.5	6.3	6.6	5.5	2.6	5.7	6.8	7.3	97	96	00	10²	10²	10²	ESE 8	SE 8	SSE 2	4.6	●⁰ n, 1, a, p,3; ≡p,3.
27	32.4	34.4	38.1	4.4	3.5	1.0	3.0	0.8	5.7	4.9	4.1	92	83	80	8	10	0	W 2	WNW 7	WNW 6	3.3	●⁰n.a,p;≡n;∗⁰a,p.
28	40.0	38.0	35.4	1.9	7.3	2.8	4.0	− 0.9	3.7	2.8	4.9	71	37	88	10⁰	10	6²	SW 5	SW 9	W 6	0.9	⊕⁰ 1, a; ●⁰ p.
29	39.2	41.1	42.2	0.3	4.9	3.0	2.7	− 0.5	2.4	2.5	3.8	52	39	68	0	2	0	NW 6	WNW 5	SW 3	—	
30	43.3	42.5	41.2	4.6	12.8	9.2	8.9	0.9	3.6	4.2	4.9	57	38	57	10⁰	5	0	SW 6	SW 9	SSW 5	—	
Срд. Moy.	740.7	740.7	740.9	2.0	6.2	3.3	3.8	0.2	4.4	4.5	4.6	83	64	78	7.3	7.9	5.8	4.7	6.4	4.6	38.1	

1900.

Курскъ. **Май. — Mai.** Koursk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.2	742.0	742.8	8.8	17.0	12.2	12.7	6.6	4.8	5.8	7.8	56	40	74	5	7	9	WSW 7	WSW 8	SW 2	0.4	●⁰ p.
2	43.5	42.9	41.5	10.1	19.5	15.1	14.9	8.8	7.9	5.8	7.2	86	35	56	5	6	10	W 1	W 5	SW 4	1.2	⌓⁰n, 1, a; ⊕⁰a, 2, p.
3	42.9	44.2	45.2	8.8	11.8	6.4	9.0	6.3	5.2	4.9	4.9	62	48	68	8	6	0	N 5	N 5	NE 4	—	● n; ⌓⁰ p, 3.
4	46.9	46.1	45.3	3.6	9.2	7.9	6.9	0.2	4.0	4.2	4.8	67	48	60	0	0	0	NE 3	NE 3	NE 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
5	45.5	44.7	43.2	8.3	14.9	12.7	12.0	4.3	5.3	4.3	5.3	65	34	48	0	0	0	W 1	W 4	NW 3	—	⌓n,1,a,p,3;∞⁰n,1,a.
6	43.2	42.6	41.9	12.1	19.4	16.8	16.1	8.3	4.9	4.1	7.1	46	25	51	6⁰	0	0	WSW 2	W 3	NE 1	—	⌓⁰ n, 1, a, p, 3.
7	42.4	41.9	41.2	14.2	20.9	16.6	17.2	8.8	6.6	6.5	7.6	55	36	55	8	6	1⁰	WSW 2	NNW 3	W 3	0.0	⌓ n; ●, ⌒, ⊤, ⊎ p.
8	40.9	39.9	37.8	14.5	21.7	17.7	18.0	10.9	8.7	6.5	8.7	71	34	58	1⁰	8	10⁰	0	W 2	W 3	—	⌓n1ap3∞⁰n1a⊎⁰n
9	36.4	34.9	33.0	17.2	23.9	18.3	19.8	12.7	7.2	4.9	6.6	49	22	43	1	10	10	SW 2	SW 6	SW 6	0.0	⌓⁰n1a●⁰ap⊼⁰a2p.
10	29.5	27.8	26.3	12.9	17.4	12.9	14.4	12.0	8.3	8.4	9.3	75	57	85	10²	10²	9²	SW 7	SW 9	W 5	1.5	●⁰n1ap⊼⌒<p⊤⁰p3
11	29.5	30.4	33.3	2.9	5.1	3.1	3.7	2.5	4.3	4.4	4.1	76	68	71	10²	10²	10²	N 6	N 6	NW 5	0.4	⊤⁰, <, ●⁰ n.
12	37.1	39.0	41.1	1.7	5.3	1.8	2.9	— 0.3	3.4	2.0	3.2	65	30	62	1	8	2	NW 5	WNW 7	W 2	0.0	✳⁰n, p; ⌓⁰, ⊎⁰ p, 3.
13	43.2	43.6	43.7	2.8	8.7	6.2	5.9	— 1.8	3.6	2.5	2.6	64	29	37	1	8	0	WSW 5	W 8	SSW 4	—	⌓ n, 1, a; ⊎⁰, ⊎ n.
14	42.9	42.7	41.4	7.4	7.9	7.8	7.7	3.5	4.4	4.9	7.7	58	61	98	10²	10²	10²	SSW 9	SSW 12	NW 2	18.7	● a, p, 3; ⸗ a.
15	44.5	45.9	44.3	3.0	9.6	8.2	6.9	2.1	4.8	4.8	5.8	85	54	71	10²	9	9	ENE 4	E 4	E 6	0.1	●⁰ n, 1, a, p.
16	40.9	37.9	34.4	8.9	22.7	18.5	16.7	6.8	7.0	7.5	8.7	83	37	56	10²	9⁰	3⁰	SE 5	SSE 10	SSE 6	—	
17	34.0	33.2	32.0	16.6	25.9	20.5	21.0	13.7	9.9	9.1	11.8	70	37	66	0	1⁰	10	SSE 5	SSW 4	NNE 5	5.8	⌓⁰n1a<²p⊤⁰p3●⁰3
18	30.0	28.9	29.6	16.5	24.5	16.4	19.1	14.4	12.1	11.5	9.7	86	50	70	9	7	1	NE 4	SW 5	WSW 6	0.6	●na;⊤,<²n;⌓⁰p,3.
19	33.1	35.7	37.1	9.8	11.8	10.6	10.7	9.4	7.2	7.0	7.4	79	68	77	10²	10²	10	WSW 7	W 4	ENE 1	0.3	⌓ n, p, 3; ●⁰ n, a.
20	37.2	37.8	37.8	9.4	11.6	10.6	10.5	8.3	8.3	9.7	9.2	95	96	97	10²	10²	10²	NE 4	NE 5	NNE 6	23.1	⌓²n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
21	38.5	41.2	43.9	10.9	12.9	9.2	11.0	9.0	8.6	6.8	5.7	90	62	66	10²	10²	0	NW 4	NW 8	WNW 5	0.2	● n, a; ⌓⁰ p, 3.
22	45.4	46.5	49.0	9.3	15.1	10.6	11.7	4.5	5.5	6.3	6.0	62	50	63	0	7²	0	W 6	WNW 7	NE 4	—	⌓⁰ n, 1, a, p, 3.
23	51.2	50.8	49.5	9.3	14.6	11.8	11.9	5.7	6.1	5.1	6.3	70	41	61	3⁰	1	0	E 1	NE 3	NE 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
24	48.9	47.3	44.6	11.9	17.5	14.4	14.6	7.8	6.2	7.1	8.0	60	48	65	0	5	1⁰	ENE 2	E 3	NNE 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
25	42.0	39.5	38.3	15.0	22.4	18.4	18.6	10.6	7.4	7.0	9.0	58	36	58	0	5	0	N 3	N 6	NNW 5	—	⌓ n, 1, a.
26	38.7	39.2	39.9	15.7	21.2	14.6	17.2	13.1	9.4	8.6	7.4	70	47	59	1	5	0	N 4	NNE 6	NE 3	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ●⁰ p.
27	38.3	37.5	37.9	14.9	16.7	13.6	15.1	10.1	7.9	9.5	7.7	63	67	67	4	10²	4²	NW 3	NE 5	NE 3	0.4	⌓⁰ n, 1, a; ● a, 2, p.
28	38.0	37.9	37.7	13.4	20.4	16.2	16.7	9.5	8.3	6.9	8.7	73	39	63	1⁰	7²	9²	W 4	W 5	WNW 2	—	⌓ n, 1, a.
29	38.1	38.7	40.2	15.8	20.4	14.9	17.0	12.5	10.8	9.4	7.7	81	53	61	2	10²	0	WNW 4	NNW 4	WNW 5	0.0	⌓n,1,a; ●⁰a; ⊼⁰2.
30	41.4	41.6	41.9	12.4	17.0	13.3	14.2	9.3	8.5	7.3	8.8	79	51	77	0	8²	3	NW 4	NW 5	N 2	—	⌓⁰ n, 1, a.
31	42.5	41.8	41.7	11.9	14.8	11.7	12.8	11.5	9.2	7.9	8.5	90	63	84	10²	10²	10²	ENE 3	N 5	NE 4	—	⌓ n, 1, a.
Срд. Moy.	740.3	740.1	739.9	10.6	16.2	12.5	13.1	7.8	7.0	6.5	7.2	71	47	65	4.7	6.9	4.5	3.9	5.5	3.6	52.7	

Іюнь. — Juin.

1	740.2	739.5	738.8	11.9	18.4	14.6	15.0	10.3	8.5	7.2	7.5	83	46	60	10²	10	9²	NNW 3	NE 5	NNW 4	0.7	●⁰ a, p, 3.
2	37.9	37.6	37.9	12.5	20.7	18.2	17.1	10.3	9.1	7.9	6.5	86	45	42	10	3	8	WNW 1	NNE 6	N 5	0.0	●⁰ n. p.
3	37.9	37.7	37.4	16.5	22.4	17.7	18.9	11.8	8.0	8.0	7.2	57	41	49	3⁰	4	1⁰	NW 2	NW 5	WNW 4	—	⌓⁰ n, 1, a, p, 3.
4	34.4	34.7	37.3	16.3	20.0	12.2	16.2	12.0	8.3	5.8	6.4	60	34	61	10⁰	10	0	WSW 7	WNW 11	NNE 4	—	⌓⁰ n.
5	41.0	42.1	42.2	11.3	16.0	13.5	13.6	7.8	7.4	6.4	5.3	74	47	46	0	8	0	NE 3	N 3	W 1	—	⌓² p, 3.
6	42.3	42.0	40.6	14.4	19.1	16.0	16.5	9.8	6.5	6.0	7.1	53	37	53	0	5	4	W 3	WNW 3	ESE 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
7	38.8	38.4	37.7	15.8	21.3	19.6	18.9	11.7	7.4	7.7	8.7	56	42	52	4⁰	8	1⁰	ESE 2	E 2	NE 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
8	38.7	38.5	38.4	17.4	26.0	17.1	20.2	12.7	10.3	10.1	12.0	69	41	83	0	5	9	SSE 2	S 5	SE 3	0.0	⌓²n,1,a;●⁰p. [●p3.
9	37.8	37.2	37.3	18.6	25.4	17.0	20.3	14.5	11.1	11.4	12.3	70	47	86	1⁰	10	10	SE 3	SSW 7	S 3	11.4	<⁰n⊼2p⊤⁰▲² ⸗ p;
10	37.4	37.3	37.1	16.7	22.0	16.7	18.5	14.7	12.7	13.2	12.2	90	68	86	10	8	8	SE 2	S 2	NW 2	23.9	●⁰n,1,a,p,3;⊼², ⌒p.
11	38.7	39.8	40.4	14.3	16.3	12.4	14.3	12.2	11.4	10.4	9.2	95	75	87	10²	9	10²	NW 4	NNW 5	NNE 4	0.4	●⁰ n, 1, a. p, 3.
12	40.5	39.8	40.2	12.9	17.6	12.1	14.2	11.2	9.9	7.9	9.3	90	53	89	9	9²	10²	NW 3	N 4	N 5	7.4	● n, a, p; ⊼, ⌒ p.
13	40.0	39.4	38.8	10.9	15.2	13.5	13.2	9.3	7.9	7.4	8.8	82	57	76	9²	10²	10²	NE 4	N 2	NNE 2	0.2	●⁰ p.
14	37.6	36.3	35.4	12.7	16.5	14.0	14.4	9.6	8.1	7.1	9.8	75	51	82	2	10²	10²	NW 3	WNW 5	W 4	0.0	⌓ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
15	36.6	38.0	38.2	12.7	18.0	13.5	14.7	10.7	10.0	7.8	7.5	93	51	65	10²	4	2	ENE 5	NE 4	ESE 3	—	●⁰ n; ⌓² p, 3.
16	38.1	37.5	37.1	13.8	24.2	19.8	19.3	9.9	9.2	9.5	11.0	79	42	64	8	5	1	SSW 4	SW 6	SW 4	0.0	⌓⁰ n, 1, a
17	37.0	36.2	35.0	17.4	25.5	17.2	20.0	15.2	11.6	9.6	10.2	79	40	70	3	2²	8²	SW 3	SW 6	S 4	0.0	<⁰ n; ●⁰ n, p; ⊤ p.
18	32.7	33.9	35.2	15.2	15.5	10.9	13.9	10.9	11.0	9.0	7.5	86	68	77	10²	10	1	SSW 5	NW 6	WNW 3	3.3	● n, a, p; ⌓² p, 3.
19	35.9	35.9	35.9	10.3	13.8	9.4	11.2	6.6	7.2	7.1	7.2	76	60	82	1	10	1	W 3	WNW 4	WSW 3	1.0	⌓²n,1,a,p,3; ●⁰ p.
20	35.0	34.5	34.4	10.7	16.5	14.4	13.9	6.4	7.0	6.4	7.3	72	47	60	0	8²	10²	W 3	WSW 6	S 4	0.0	⌓ n, 1, a, 2, p; ●⁰ p.
21	35.3	36.2	36.4	12.9	16.2	14.4	14.5	9.1	8.6	8.5	9.0	78	62	74	0	10²	5²	WSW 3	WSW 5	WSW 2	3.7	●⁰ n; ⌓ n, 1, a, p. 3.
22	34.6	32.7	34.1	12.8	17.7	14.0	14.8	11.3	10.5	11.5	11.4	96	76	96	10²	10²	10²	S 2	SSW 5	NNW 7	7.0	⌓n; ●n,1,a,p,3; ⊤p.
23	40.9	42.6	42.6	11.8	15.4	13.3	13.5	9.3	6.8	6.5	7.8	66	50	68	8⁰	9	5⁰	NNE 5	NW 5	SE 2	—	●⁰ n; ⌓² p, 3.
24	41.4	39.6	36.8	14.1	20.0	15.6	16.6	10.4	7.7	7.6	9.3	64	44	70	10	8	10	SW 2	S 4	SE 3	—	⌓ n, 1, a.
25	33.1	32.2	32.3	13.6	15.7	14.2	14.5	13.2	10.3	12.4	9.4	89	93	78	10²	10²	0	ESE 4	W 5	W 5	9.0	● a, p.
26	31.2	30.5	31.3	13.9	16.7	12.2	14.3	10.2	9.2	9.2	9.7	78	65	93	7	10²	1²	SW 5	WSW 7	W 4	3.8	●⁰ a, p; ⌒² p.
27	32.0	31.7	29.7	14.6	19.5	13.8	16.0	10.1	10.5	10.3	11.2	85	61	96	7⁰	10	10²	NE 2	SE 4	E 4	9.3	⌓² n, 1, a; ●⁰ p, 3.
28	26.8	28.6	31.7	13.4	15.5	14.6	14.5	12.3	11.2	11.1	9.7	98	85	78	10²	10	5	ENE 7	NE 9	N 5	3.3	● n, 1, a.
29	35.9	37.4	37.9	15.8	23.2	17.6	18.9	11.8	9.5	9.4	10.3	71	44	68	0	4	9	N 4	NNW 4	W 4	0.0	⌓ n, 1. a; ●⁰, ⊼ p.
30	38.6	38.2	38.5	18.4	22.7	14.6	18.6	12.9	10.5	10.6	10.6	66	51	86	2⁰	10²	1	W 2	WSW 5	SSE 1	0.0	<⁰ n; ⌓ n, 1. a, p, 3; [⊤⁰, ●⁰ p.
Срд. Moy.	736.9	736.9	736.9	14.1	19.1	14.8	16.0	10.9	9.2	8.8	9.0	77	54	73	5.8	8.0	5.6	3.4	5.0	3.4	84.4	

Курскъ. 1900. Koursk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.3	738.1	737.9	15.1	19.2	15.6	16.6	11.5	10.8	10.4	9.7	85	63	74	10	10^{2}	1	SW 2	SSW 4	NNE 3	0.8	⌓≡nla●apT^{0}⌓p
2	37.1	36.6	36.3	17.8	22.6	16.6	19.0	12.2	10.7	11.2	11.2	70	55	79	1^{0}	9^{2}	10	WSW 1	NE 4	NE 2	5.9	⌓^{2}nla; ●^{2}a2p; T^{0}p.
3	37.3	38.2	39.0	18.2	23.9	20.2	20.8	14.3	12.5	9.3	12.2	80	41	69	1	3	6	NE 2	NE 2	NW 4	—	<^{2} n; ⌓^{0} p, 3.
4	40.4	40.4	40.2	18.2	24.5	21.2	21.3	15.3	11.9	12.3	13.4	76	53	72	1	10	1	NW 3	NW 4	W 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
5	41.0	40.7	39.7	21.5	27.4	23.0	24.0	18.2	12.9	12.1	13.9	68	44	66	0	5	6	WNW 5	W 5	WSW 5	—	⌓^{0} n, 1, a.
6	40.1	40.2	40.5	21.7	27.2	22.3	23.7	18.3	14.9	16.0	14.8	77	59	74	1^{0}	10	7^{0}	NW 2	WSW 4	WNW 3	0.0	Ш^{0}n; ⌓nlap3; ●^{0}p.
7	41.2	40.7	40.4	22.3	29.5	22.9	24.9	18.1	16.0	16.4	15.6	80	53	75	9	5	9^{0}	E 1	SE 3	SE 3	0.0	⌓^{2}nlaШ^{0}np3T^{0}●^{0}
8	40.2	39.7	38.3	23.4	30.9	23.8	26.0	18.8	16.9	15.9	15.4	79	48	71	0	2	0	SSE 3	SSE 6	SE 3	—	Ш, <n; ⌓n,a,p; ⌒p.
9	37.1	37.3	36.6	23.9	31.5	22.2	25.9	20.2	16.9	12.2	15.2	77	36	76	0	1	8^{2}	SE 4	S 8	NW 3	0.7	⌓nla <^{0}n T^{0}p3●^{0}
10	38.1	38.7	38.2	19.3	23.7	20.9	21.3	17.0	12.9	15.0	15.5	77	69	85	0	10^{2}	0	NNW 4	NNE 2	NE 5	0.3	T^{0}na2p; <^{2}n; ⌓nla;
11	37.8	37.2	35.7	20.9	30.8	25.0	25.6	17.7	17.0	14.5	12.4	93	44	53	9	0	3	NE 6	ESE 6	NE 5	4.5	⌓^{0} n, 1, a. ●^{0}p.
12	34.1	34.5	33.6	20.2	28.0	19.0	22.4	18.8	12.8	16.4	13.5	73	58	83	10^{2}	10	9	N 6	ENE 7	NE 6	2.1	Kn,1,a; ●nlap; Tp.
13	31.4	32.6	33.2	18.8	25.3	19.8	21.3	16.8	14.5	14.7	14.1	90	62	82	1	4	3^{2}	NE 4	W 5	W 2	—	● n; ⌓^{0} <^{0}p, 3.
14	33.3	34.8	38.0	15.7	17.2	14.4	15.8	14.3	11.6	12.4	7.5	87	85	61	10^{2}	10^{2}	0	NE 8	NE 8	NNE 6	4.5	<^{0} n; ⌓ n, 1, a; ● a.
15	42.2	43.8	45.5	13.1	18.8	15.5	15.8	9.3	7.5	7.6	8.6	67	47	65	0	6	1	NNE 5	N 6	NW 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
16	46.1	45.4	43.1	17.2	24.7	19.2	20.4	12.8	10.1	10.9	11.7	69	47	71	0	5^{0}	7^{0}	WNW 5	WNW 6	W 5	—	⌓ n 1, a.
17	40.5	39.1	38.7	19.4	25.4	19.5	21.4	15.4	11.9	9.7	9.9	71	40	59	10^{0}	10	0	WNW 4	WNW 8	NW 5	—	⌓^{0} n, 1, a; ⊕ a.
18	38.4	36.6	35.2	17.5	22.3	16.3	18.7	13.3	11.2	10.6	13.3	75	54	97	1^{0}	10	6^{2}	WSW 2	WSW 3	NE 1	1.5	⌓^{2}nla●^{0}Tp<p,3.
19	35.2	35.6	38.3	14.5	21.3	16.6	17.5	14.1	11.5	11.6	11.4	94	63	81	10^{2}	6^{2}	2	N 3	N 4	NE 4	0.7	● n, p; <^{0}n; T p.
20	40.8	41.4	42.7	16.3	23.6	19.7	19.9	12.7	10.6	9.9	9.8	77	45	57	0	2^{2}	4	NNE 4	N 8	N 4	—	⌓^{2} n, 1, a.
21	43.7	43.6	42.4	18.8	26.3	22.0	22.4	14.6	11.5	12.0	12.1	71	47	62	0	4^{2}	0	NW 3	NW 5	WNW 4	—	⌓ n, 1, a.
22	40.3	39.5	39.8	21.7	26.6	19.0	22.4	17.4	13.9	10.7	8.3	72	41	51	6	0	0	W 0	WNW 7	NNW 5	0.3	
23	39.7	39.0	38.7	13.3	19.3	16.5	16.4	12.3	10.1	8.5	8.0	89	52	57	10^{2}	8^{0}	6^{2}	SE 2	E 2	NNE 4	0.2	●^{0} n, 1, a.
24	40.6	40.7	40.0	14.9	20.7	18.6	18.1	10.4	7.8	6.7	7.5	62	38	47	0	10^{0}	10	E 1	SW 2	NNE 3	—	⌓^{2} n, 1, a; ⊕^{0} a.
25	40.3	39.9	38.4	16.6	24.1	19.4	20.0	12.0	9.2	7.1	8.4	66	32	51	0	3	0	NE 1	WNW 4	WNW 3	0.0	⌓^{2} n, 1, a, p, 3.
26	36.6	36.2	37.4	16.6	23.8	17.6	19.3	14.0	10.9	9.8	7.9	77	44	53	9^{2}	6^{2}	0	W 5	NW 7	NW 4	0.0	⌓n,1,a,p,3; ●^{0}n,1,a.
27	34.0	31.9	33.9	15.9	24.8	17.4	19.4	14.2	11.3	12.7	9.9	84	55	68	10^{2}	5	1	WSW 5	W 10	N 3	0.0	●^{0} n,1,a,p; ⌓n,p,3.
28	35.1	36.4	36.6	16.3	20.2	14.7	17.1	14.2	10.0	6.0	5.9	72	34	49	1^{2}	6	0	NNW 4	NW 7	WNW 5	—	⌓^{0} n, 1, a.
29	38.4	38.2	40.3	12.8	18.7	13.5	15.0	8.7	7.1	5.9	7.2	65	37	62	0	8	10	WNW 5	NW 8	NW 5	—	
30	41.6	41.4	41.7	13.0	18.6	14.6	15.4	11.9	7.5	7.1	6.6	67	45	53	10	8^{2}	0	NW 6	NW 5	NNW 2	—	⌓^{2} p, 3.
31	42.1	41.1	39.2	13.3	22.2	17.3	17.6	8.3	7.8	6.7	7.5	68	35	52	0	0	7^{0}	S 2	SSE 3	SSE 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	738.8	738.7	738.7	17.7	24.0	18.8	20.2	14.4	11.7	11.0	10.9	76	49	66	3.9	6.0	3.8	3.7	5.3	3.7	21.5	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.4	737.6	737.4	15.8	25.2	19.0	20.0	13.2	7.5	7.6	8.4	56	32	52	10	4^{0}	8	SE 4	SSE 3	E 3	—	⌓ n, 1.
2	37.6	36.8	36.8	15.5	26.6	20.4	20.8	12.2	7.6	8.5	11.8	58	33	67	3^{0}	9^{0}	1	SSE 2	SE 2	NNE 5	—	⌓ n, 1, a.
3	36.4	35.5	35.9	17.7	27.4	19.1	21.4	14.3	12.4	9.0	11.9	82	34	73	3	9^{2}	8	ENE 2	N 3	NW 2	1.0	⌓^{0}nla; T^{0}a2p; ●^{0}p.
4	36.5	36.6	37.2	18.8	24.7	20.2	21.2	15.7	12.0	12.9	11.4	74	56	65	10^{2}	4	0	WSW 5	SE 2	NW 4	2.3	●n,1,a; T^{0}p; ⌓p,3.
5	39.5	39.8	40.1	16.8	27.3	23.3	22.5	13.4	11.0	10.4	9.9	77	38	46	0	2	0	ENE 2	SW 2	N 4	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
6	41.6	41.4	41.1	19.8	30.8	24.0	24.9	16.7	9.7	9.4	9.3	57	28	42	0	2	2	E 2	ESE 3	E 3	0.0	⌓^{2} n, 1, a.
7	42.1	41.5	42.4	22.8	32.3	24.8	26.6	19.2	11.1	8.2	10.1	54	23	43	1	4	10^{2}	E 2	SE 4	S 6	0.4	●n,p,3; Tp; <^{0}p,3.
8	42.7	42.3	43.1	20.1	31.5	21.0	24.2	18.8	11.3	8.4	10.5	65	25	57	7	8^{2}	9	E 2	WSW 3	NNE 5	0.0	<^{0}n; ●n,p; T^{0}a,2,p.
9	43.0	42.7	42.1	19.4	31.0	23.2	24.5	17.0	11.4	11.4	10.4	67	34	49	3	2	2^{0}	E 3	SE 5	SE 3	—	⌓^{2} n, 1, a.
10	42.5	42.2	41.5	19.8	28.3	24.0	24.0	16.6	9.9	7.9	8.2	57	28	36	3	9^{2}	2	ESE 2	W 2	NW 3	0.0	⌓ n, 1, a; ●^{0} p.
11	41.5	41.5	40.9	20.1	30.1	25.0	25.1	17.2	9.4	8.0	9.6	54	25	40	9	9	1	SE 2	S 3	NNE 3	—	⌓ n, 1, a.
12	41.6	41.6	42.0	21.1	31.2	24.6	25.6	16.3	8.5	9.3	12.4	46	27	53	2	10	9^{2}	S 2	SW 5	W 6	0.0	⌓^{2}nla; <^{0}p,3; ●^{0}3.
13	44.2	44.5	44.2	17.3	25.0	20.2	20.8	16.8	10.6	8.6	8.4	72	36	48	10^{0}	10	8	NW 4	NW 4	NW 4	—	<^{0}, ●^{0} n.
14	45.1	44.3	43.8	16.4	24.1	20.6	20.4	13.6	10.3	7.5	6.3	74	33	35	0	0	0	NE 2	NE 3	N 5	—	⌓ n, 1, a.
15	44.9	44.3	45.4	15.7	25.3	19.0	20.0	13.5	8.7	7.5	7.9	65	31	49	10^{0}	1^{0}	8^{2}	NE 4	N 4	NNE 7	—	⊕^{0} 1, a.
16	47.5	46.4	45.2	11.4	20.1	16.8	16.1	8.9	7.0	6.2	6.3	70	36	44	0	6	0	NE 4	NE 6	NNW 4	—	
17	45.0	45.0	45.4	13.6	21.4	15.0	16.7	12.1	8.3	7.0	5.9	72	37	47	0	3	0	N 6	N 6	N 5	—	
18	47.1	45.8	44.6	12.6	22.3	20.4	18.4	9.2	6.9	7.6	7.8	63	39	45	0	1	0	NNE 3	NNE 5	NNW 5	—	
19	45.1	44.5	44.6	17.5	25.9	21.0	21.5	14.9	10.5	8.8	7.5	70	36	41	0	1	0	N 4	NNE 5	N 5	—	
20	45.3	44.4	43.3	17.6	27.1	22.2	22.3	14.2	9.6	8.5	7.6	64	32	39	0	0	0	N 1	N 2	N 3	—	⌓ n, 1, a.
21	43.1	42.3	41.9	19.5	27.9	23.3	23.6	16.3	9.1	7.9	7.6	54	28	35	0	0	5	N 2	E 3	N 5	—	⌓^{0} n, 1, a.
22	43.5	44.1	45.2	17.3	26.8	19.3	21.1	15.3	10.0	9.3	4.6	68	35	28	2^{0}	0	0	E 6	E 6	E 5	—	
23	48.2	48.7	48.8	14.2	25.0	17.9	19.0	11.8	5.7	4.9	5.0	47	21	33	0	0	0	ENE 4	E 4	SE 3	—	
24	51.0	50.6	49.2	14.6	25.9	21.0	20.5	11.6	6.4	4.2	4.5	52	18	24	0	0	0	ESE 1	S 2	NNE 2	—	⌓^{2} n, 1, a.
25	49.0	47.9	46.4	16.5	28.1	22.6	22.4	13.1	8.8	4.8	5.2	63	17	25	0	0	0	0	SSE 2	W 2	—	⌓^{2} n, 1, a.
26	46.6	45.7	44.0	17.4	29.6	23.1	23.4	14.2	7.7	5.2	6.2	52	16	29	0	0	0	E 1	E 2	WNW 1	—	⌓^{2} n, 1, a.
27	43.7	42.2	39.8	19.2	30.7	23.8	24.6	16.3	9.4	5.5	5.8	57	16	26	9^{2}	10^{0}	9	SW 2	WSW 6	WSW 4	1.5	⌓^{0} n, 1, a.
28	37.7	37.3	36.6	16.4	22.3	15.8	18.2	15.7	11.1	7.1	9.7	80	36	73	9^{2}	10	5	NW 6	WSW 4	N 5	—	<, ● n.
29	37.1	38.2	41.6	12.0	16.9	10.4	13.1	10.4	6.1	5.7	3.7	58	40	39	10	10	0	NNE 7	NNE 7	N 5	—	⊕^{0} a.
30	45.5	46.4	47.0	6.4	13.6	10.9	10.3	4.1	3.9	3.9	4.0	54	33	42	8	10^{2}	10	N 4	N 5	NW 3	—	
31	47.6	47.1	45.6	8.9	16.7	12.5	12.7	6.9	4.6	4.3	5.0	54	30	46	0	5	1	NNE 3	NNW 4	W 5	—	⌓^{0} n, 1, a.
Срд. Moy	743.2	742.9	742.7	16.5	25.8	20.1	20.8	13.9	8.9	7.6	7.8	62	31	44	3.5	4.5	3.2	3.0	3.8	4.0	5.2	

Сентябрь. — Septembre.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.8	743.8	742.3	11.0	17.7	13.6	14.1	9.0	5.3	7.1	7.1	54	48	61	5^0	8	2	W 3	NW 7	WNW 6	—	
2	40.7	40.1	39.7	9.9	18.1	14.1	14.0	8.7	7.6	6.7	8.7	83	44	73	2^0	9	10^2	W 3	W 5	W 2	1.7	⌓^{0} n, 1, a; ● p, 3.
3	38.9	38.1	37.0	11.9	22.8	17.5	17.4	9.8	7.1	6.2	8.9	68	30	61	6	9^2	10^2	WSW 5	WSW 8	SW 4	1.0	● n, p, 3.
4	36.5	38.4	41.0	12.2	14.3	10.0	12.2	10.0	9.6	7.2	6.0	91	59	66	10^2	10^2	10^2	WSW 6	W 8	NW 5	—	●^{0} n.
5	42.1	41.4	40.6	7.0	13.6	11.3	10.6	4.1	5.0	5.0	6.4	67	43	64	6	9^2	10	W 3	WNW 5	WSW 3	0.0	⌓^{0} n, 1.
6	38.7	38.2	38.4	9.3	15.1	11.2	11.9	7.5	6.3	7.2	9.3	72	56	94	10	10^2	10^2	SW 7	WSW 8	WSW 5	2.3	●^{0} n, p, 3.
7	35.4	31.8	27.5	10.2	14.8	8.1	11.0	7.3	8.6	8.7	7.2	93	70	89	10^2	8^2	9	SW 5	SW 9	SW 10	7.0	●^{0} n, 1, a, p.
8	29.4	33.3	37.8	5.0	9.9	6.6	7.2	4.8	4.7	4.3	4.7	72	47	65	10	7	1	W 13	W 14	W 8	—	●^{0} n; ↗ n, a, p.
9	38.6	39.1	42.8	3.4	7.3	7.1	5.9	1.6	5.2	6.2	5.7	88	82	76	10	10	8	W 6	W 7	NW 4	1.2	⊔ n; ●^{0} a.
10	44.8	45.5	44.2	7.9	10.8	9.1	9.3	5.8	7.1	5.2	5.9	89	54	68	10	10	10^2	NW 3	WNW 2	NE 2	6.3	
11	40.1	37.5	36.7	7.6	10.0	8.3	8.6	7.3	7.7	8.2	7.3	99	89	89	10^2	10^2	8^2	SE 4	S 3	NW 7	4.1	●^{0} n, 1, a, 2, p.
12	39.1	39.9	41.3	4.9	12.1	7.4	8.1	3.8	5.9	6.1	6.4	92	59	83	1	9^2	0	W 4	WNW 9	W 4	0.0	⌓^{2} n, 1, a, p, 3; ●^{0} p.
13	38.5	36.4	34.8	6.7	10.2	8.0	8.3	4.3	5.7	8.0	7.7	78	86	96	6	10^2	10^2	SW 4	W 7	W 2	3.6	⌓^{2}n,1,a; ●^{0}a,2,p,3.
14	38.2	40.0	42.2	3.3	9.3	5.7	6.1	3.3	5.4	4.4	4.8	93	50	70	10	10^2	0	N 6	NNE 6	N 5	0.0	●^{0} n, p; ⌓^{0} p, 3.
15	43.1	42.3	38.8	5.4	11.7	10.3	9.1	3.5	5.6	4.6	7.0	83	45	74	10	3	10^2	NW 2	WSW 5	W 6	0.3	⌓^{0}, ≡^{0} n, 1, a.
16	35.3	36.8	39.4	10.0	12.2	8.6	10.3	8.2	8.2	4.9	5.0	89	46	60	6	9	10^2	W 7	NNW 8	NW 6	0.5	●^{0} n, a; ▲^{0} a.
17	41.7	43.0	46.4	6.1	9.2	4.8	6.7	4.8	5.7	3.7	4.2	81	42	65	10	9	0	NW 6	NNW 9	NNW 6	—	
18	49.6	50.5	50.2	1.5	10.2	6.2	6.0	0.5	4.2	3.5	3.6	82	38	50	0	1	1^0	NNW 5	N 4	W 3	0.1	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
19	48.5	46.4	45.2	5.8	13.8	10.6	10.1	4.6	4.5	5.3	6.2	66	46	65	10	10^0	1	WSW 5	W 10	W 4	—	⌓^{0} n, 1; ●^{0} n.
20	47.4	48.8	49.5	7.8	14.7	8.8	10.4	7.0	6.1	5.5	5.6	78	45	67	1	1	0	N 4	ESE 3	E 3	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
21	49.1	47.7	46.2	5.4	17.8	11.8	11.7	4.3	5.7	6.6	6.5	85	43	64	7^0	7^0	0	E 3	S 5	S 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
22	45.9	46.0	45.6	6.6	21.0	14.6	14.1	5.2	5.9	7.1	7.2	81	39	58	1^0	10	1	SSE 3	SSW 5	SW 4	—	⌓^{2} n, 1, a.
23	45.7	45.7	46.2	10.8	18.6	15.5	15.0	10.4	8.2	9.1	8.7	86	57	66	9	10	7	W 3	WNW 7	NW 4	—	
24	47.4	48.3	48.1	12.0	18.5	13.7	14.7	11.4	9.6	7.0	7.2	93	45	61	10^2	9	0	NW 2	NW 3	N 2	—	≡^{0} n, 1, a; ⌓ p, 3.
25	48.5	48.2	46.8	7.7	20.1	13.0	13.6	6.8	6.6	7.3	7.7	85	42	69	0	2^0	0	E 2	SW 3	S 3	—	⌓n,1,a,p,3; ≡n,1,a.
26	46.5	45.4	43.8	8.3	22.9	15.9	15.7	7.3	6.6	7.2	7.0	81	34	52	0	1^0	0	SE 2	SW 6	SW 4	—	⌓ n, 1, a.
27	42.7	42.3	45.2	13.2	23.2	14.4	16.9	11.7	6.5	7.9	8.1	57	37	66	0	7	8^2	SW 4	W 8	N 4	—	
28	46.6	45.4	44.3	8.9	19.5	14.5	14.3	7.9	5.5	8.6	8.3	65	51	68	9	0	0	NE 4	E 2	NW 4	—	⌓^{0} p, 3.
29	44.3	43.4	42.0	9.6	22.8	18.0	16.8	8.3	7.5	8.0	8.2	84	39	54	0	1^0	0	SE 2	SW 5	SW 5	0.0	⌓ n, 1, a.
30	41.4	43.0	45.1	14.2	16.3	12.1	14.2	11.8	6.9	11.8	8.8	57	85	84	10^2	10^2	5	WNW 4	W 3	N 3	5.5	●^{0} n, a, p; <^{0} a.
Срд. Moy.	742.3	742.2	742.3	8.1	15.3	11.0	11.5	6.7	6.5	6.6	6.8	80	52	69	6.3	7.3	4.7	4.3	6.1	4.4	33.6	

Октябрь. — Octobre.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	747.1	747.0	11.0	13.9	11.4	12.1	9.9	9.0	8.8	9.2	92	75	92	10^2	10	10	N 4	NNE 4	ENE 1	—	
2	46.9	46.9	46.9	8.6	16.6	12.1	12.4	8.1	8.2	8.7	8.0	99	62	76	0	3	3	E 3	SSE 2	SE 2	—	⌓n1ap3≡^{0}n1a⊔^{0}3.
3	47.8	47.4	46.9	10.1	19.5	13.6	14.4	9.0	8.3	8.4	7.8	89	50	68	9	2^0	1^0	E 2	SE 3	E 3	—	⌓n,1,a,p,3;≡^{0}n,1,a.
4	45.7	44.3	42.6	9.8	20.7	14.8	15.1	8.7	7.6	9.1	8.0	84	50	64	0	2	10	E 3	S 6	S 4	2.8	⌓^{2} n, 1, a. [p, 3.
5	44.0	46.6	48.9	11.1	14.7	9.4	11.7	9.4	8.3	5.4	5.6	84	44	63	3^2	0	7^0	NW 4	WNW 5	NW 4	—	K^0<●^{2}n⌓^{0}⊕^{0}⊔^{0}
6	50.3	50.3	49.2	2.4	14.5	9.0	8.6	2.2	5.2	5.1	4.8	94	42	56	1^0	6^0	9^0	S 1	WSW 4	W 3	—	⊕^{0},⊔^{0}n;≡,⌓n1a.
7	48.8	48.4	45.8	6.9	18.4	13.0	12.8	5.6	5.0	7.9	7.3	67	50	66	2	1^0	10	W 4	W 5	WSW 4	—	⊔^{0} p; ⊕^{0} p, 3.
8	42.1	42.1	43.3	10.1	12.2	5.3	9.2	5.2	5.7	4.6	4.4	62	43	66	9^0	2	0	WNW 10	WNW 12	NW 8	0.4	⊕ n; ↗ a; ●^{0} p.
9	44.5	45.5	43.7	3.6	8.4	5.2	5.7	2.8	4.3	4.3	3.5	73	52	53	10	10^0	10	WNW 5	WNW 9	W 4	0.3	⊔^{0} p.
10	35.2	34.2	31.2	11.9	18.2	16.9	15.7	5.2	8.4	8.8	6.7	81	57	47	10^2	2	10	W 10	W 12	W 11	—	●^{0} n; ⊔^{0} 3.
11	35.4	37.7	38.7	9.9	10.4	9.1	9.8	9.1	7.8	7.3	7.1	86	76	83	10^2	10^2	10^2	NW 4	WNW 2	ESE 1	1.2	●^{0} a.
12	38.3	41.3	44.5	10.8	8.8	7.0	8.9	6.9	9.4	7.3	6.4	98	87	85	10^2	10^2	10^2	W 4	N 4	NE 4	0.2	●n, a, p, 3; ≡^{0}n, 1, a.
13	45.7	46.1	45.3	5.5	7.7	6.3	6.5	5.4	5.3	4.8	5.4	79	61	76	10^2	10^2	10^2	NE 2	SE 3	E 1	—	●^{0} n.
14	43.5	41.6	39.4	5.7	12.4	9.8	9.3	5.5	5.6	6.2	7.3	82	58	80	10	1^0	10^2	SE 2	SE 5	SE 5	0.2	●^{0} p, 3.
15	36.2	35.3	33.2	7.8	12.2	14.3	11.4	7.7	7.3	7.6	9.3	93	72	77	10^2	6	8	SE 4	S 6	SSW 6	4.5	●^{0} n; <^{0} p, 3.
16	36.4	33.9	32.4	8.5	8.6	4.3	7.1	4.3	7.9	8.3	5.8	96	00	93	10^2	10^2	10^2	NNE 3	ENE 5	NW 6	14.8	<n;●n1a2p3;≡a2p.
17	35.3	36.8	36.9	2.6	7.2	4.3	4.7	2.0	5.0	4.7	5.3	91	63	85	10^2	1^0	10	NW 4	NW 3	N 2	0.2	●^{2} n; ⌓ p, 3.
18	35.8	37.4	40.7	3.8	7.0	3.4	4.7	3.3	5.6	5.5	5.4	93	74	93	10^2	10	2	W 3	WNW 6	W 3	2.3	⌓ n; ● n, a, p.
19	44.4	46.1	45.8	0.8	5.9	5.6	4.1	0.3	4.8	5.7	6.4	98	82	94	10^2	10^2	10^2	SW 2	SW 5	SE 4	8.4	⌓^{2}n●^{0}na2p3≡^{2}n1a
20	44.7	44.9	44.7	6.9	9.1	8.9	8.3	5.4	7.0	7.8	7.9	94	92	93	10^2	10^2	10^2	S 5	S 4	SE 5	20.0	●^{0} n, 1, a, p, 3.
21	46.4	49.4	51.5	9.2	9.5	8.3	9.0	8.2	8.4	7.7	7.5	98	87	92	10^2	10^2	10^2	WNW 5	NW 5	N 4	0.1	●, ≡ n, 1, a.
22	52.0	51.4	49.5	6.8	10.0	7.6	8.1	6.6	7.3	7.6	7.6	99	83	98	10^2	10^2	4	ENE 4	E 4	SE 4	0.2	●^{0}n;≡n1ap3;⌓^{2}p3.
23	45.7	44.4	45.2	8.6	9.2	4.7	7.5	4.7	8.1	8.3	6.1	98	96	96	10^2	10^2	10^2	SSE 6	S 6	NW 3	6.6	⌓^{2}n;≡^{0}, ●^{0}n1a2p.
24	42.6	39.7	35.1	4.0	5.7	7.5	5.7	3.6	6.0	6.7	7.5	98	99	98	10^2	10^2	10^2	NE 4	NE 4	SE 4	21.7	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
25	31.1	29.9	31.1	7.6	7.9	9.1	8.2	7.2	7.7	7.3	8.2	99	92	95	10^2	10^2	10^2	ESE 6	ESE 11	E 9	13.2	●n,1,a,p,3;≡^{0}n,1,a.
26	35.2	37.5	38.2	3.2	5.4	5.2	4.6	2.9	5.0	4.9	5.8	87	74	87	10	10	4	SE 6	SE 4	E 6	0.7	●^{0} n.
27	37.7	37.8	38.8	3.4	5.7	5.0	4.7	2.9	5.8	6.6	6.0	00	97	92	10^2	10^2	10^2	NE 5	NE 6	N 2	0.5	≡ n, 1, a; ●^{0}n, 1, a, 2.
28	38.1	38.3	40.6	3.4	4.7	2.5	3.5	2.3	5.4	5.6	4.9	93	87	89	10^2	10^2	10^2	NW 4	N 4	NNE 3	0.0	●^{0} 2, p, 3.
29	42.1	42.6	42.7	2.2	4.2	3.2	3.2	0.9	4.2	4.4	5.5	79	71	95	10	10	10^2	NW 2	W 1	S 1	3.1	●^{0} n, p, 3.
30	42.9	43.3	42.0	2.9	5.9	5.0	4.6	2.3	5.4	6.1	6.1	96	88	94	10^2	10^2	10^2	SW 2	SW 3	S 6	3.8	●^{0} n; ≡^{0} n, 1, a.
31	38.6	37.9	36.1	5.2	6.7	5.5	5.8	4.8	6.3	6.7	6.7	95	91	99	10	10^2	10^2	SW 5	SW 4	S 2	4.0	●^{0}n,a,2,p,3; ≡^{0}p,3.
Срд. Moy.	741.9	742.1	741.9	6.6	10.4	8.0	8.3	5.2	6.6	6.7	6.6	90	73	82	8.5	7.3	8.3	4.1	5.1	4.0	109.2	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.1	735.9	737.7	5.1	5.7	4.6	5.1	4.5	6.6	5.8	5.6	00	85	89	10²	10²	10	NE 3	N 5	NW 5	0.8	●⁰ n, a; ≡⁰ n, 1, a.
2	38.9	40.3	44.9	1.8	3.3	0.6	1.9	0.3	4.9	5.2	4.7	93	90	98	10²	10²	10²	N 4	N 5	NE 5	1.5	●⁰ n, p, 3; ✱⁰ p, 3.
3	49.5	52.8	56.1	1.7	2.4	− 0.3	1.3	− 0.4	4.8	4.3	3.5	93	79	78	10²	10²	10	NE 5	ENE 7	NE 5	0.0	●⁰ n, 1, a; ✱⁰ n, a.
4	58.2	59.0	58.7	− 1.2	− 0.8	− 2.2	− 1.4	− 2.4	3.2	3.1	2.9	75	71	75	10²	10²	10²	NE 3	ESE 3	ESE 3	0.0	✱⁰ a; △⁰ p.
5	57.6	56.5	54.9	− 3.0	− 2.4	− 3.6	− 3.0	− 3.8	3.0	3.1	2.9	83	82	84	10²	10²	10²	E 4	ESE 2	E 3	—	●⁰ n.
6	52.8	51.7	51.6	− 4.9	− 3.5	− 4.6	− 4.3	− 5.4	2.7	3.0	3.1	86	84	95	10²	10²	2⁰	NW 2	N 4	N 4	—	⊔⁰ p, 3.
7	53.1	54.7	56.2	− 5.3	− 3.3	− 3.4	− 4.0	− 5.8	3.0	3.4	3.3	00	96	93	10²	10²	10²	ESE 2	S 2	S 3	—	⊔⁰V⁰n1a2p;≡²n1a.
8	57.6	57.7	57.0	− 3.2	− 3.0	− 3.4	− 3.2	− 3.8	3.4	3.3	3.3	93	89	92	10²	10²	10²	S 3	SSE 4	S 3	0.0	✱⁰ 2.
9	55.3	54.2	53.9	− 3.2	− 1.2	− 4.7	− 3.0	− 5.2	3.3	3.7	3.2	91	88	00	10²	10	10²	S 3	S 3	SSW 3	—	≡ a, p, 3; V⁰ p, 3.
10	53.4	53.3	53.5	− 5.1	− 3.6	− 2.6	− 3.8	− 5.6	3.1	3.3	3.0	00	95	79	10²	10²	10²	SSW 3	SSW 3	SSE 4	—	≡n,1,a; V n,1,a,2,p.
11	53.3	53.0	53.1	− 4.4	− 3.6	− 5.2	− 4.4	− 5.3	2.6	2.6	2.4	80	75	77	10²	10²	10²	SSE 4	SE 5	ESE 6	0.0	△⁰ a, 2, p, 3.
12	52.7	52.2	51.8	− 6.1	− 5.0	− 3.0	− 4.7	− 6.4	2.3	2.4	2.7	81	79	75	10²	10²	10²	ESE 6	SE 6	SE 5	0.1	△⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
13	51.1	51.1	51.6	− 3.6	− 1.7	− 1.8	− 2.4	− 3.8	2.5	3.2	3.4	72	80	85	10²	10²	10²	E 3	E 3	SE 3	—	△⁰ n.
14	51.3	51.1	50.4	− 2.1	− 0.9	− 1.8	− 1.6	− 2.3	3.7	3.3	3.3	93	76	81	10²	10²	10²	SE 1	W 3	0	—	
15	48.7	48.0	47.3	− 3.0	− 2.9	− 4.1	− 3.3	− 4.3	3.0	2.8	2.7	81	77	79	10²	10²	10²	NNW 2	0	NE 2	0.0	△⁰ a, p.
16	47.0	46.9	46.8	− 6.1	− 5.1	− 6.4	− 5.9	− 6.6	2.5	2.6	2.5	88	85	90	10²	10²	10²	SE 3	SSE 4	S 4	0.0	△⁰ 2.
17	46.8	46.5	46.9	− 5.5	− 1.1	− 5.0	− 3.9	− 6.7	2.7	2.7	2.6	89	63	82	10	10	2	SSE 5	S 4	SSE 7	—	
18	47.5	48.0	48.1	− 7.5	− 2.7	− 3.9	− 4.7	− 7.9	2.5	3.1	3.2	98	82	93	10²	10	5	SE 5	SE 5	S 3	—	⊔ n, 1, a.
19	48.3	48.2	47.1	− 3.8	− 0.2	− 1.7	− 1.9	− 4.3	3.3	3.3	3.3	97	74	82	10²	10⁰	10²	S 4	SSW 5	WSW 4	2.7	✱⁰a2p3
20	46.6	49.4	53.7	− 0.4	− 2.7	− 6.1	− 3.1	− 6.2	4.5	3.7	2.5	00	98	87	10²	10²	10²	NW 3	NE 7	NE 6	4.5	●⁰∽²n1a✢⁰a2p△⁰.
21	57.0	57.3	56.7	− 9.5	− 8.7	−10.8	− 9.7	−11.0	2.1	2.2	1.9	97	96	96	10²	10	10⁰	NE 2	W 2	N 1	—	✱⁰≡⁰n≡⁰V⁰a2p3.
22	54.5	52.7	50.0	−14.8	− 8.8	−10.9	−11.5	−15.4	1.3	2.1	1.8	91	91	91	10	10⁰	1⁰	W 1	WSW 2	W 4	—	≡⁰n1aV²n1a2p3
23	47.9	47.3	46.2	− 8.2	− 1.8	− 5.3	− 5.1	−12.4	1.5	1.7	1.8	64	43	59	0	1⁰	5⁰	W 4	W 1	SW 3	—	V⁰, ⊔⁰ n.
24	45.0	45.0	43.5	− 6.0	− 0.4	− 3.0	− 3.1	− 7.2	2.2	2.7	2.6	75	61	71	10	9⁰	10²	SSE 3	SE 3	SE 3	0.0	[a⊔⁰p3
25	41.3	40.0	38.9	− 0.7	0.3	0.2	− 0.1	− 3.3	2.8	3.5	4.7	65	74	00	10²	10²	10²	SE 3	SSE 5	S 4	4.9	✱⁰n;●⁰ap3;∽≡⁰p3
26	39.3	40.4	40.5	− 0.2	0.4	0.2	0.1	− 0.3	4.5	4.6	4.7	00	98	00	10²	10²	10²	WSW 2	WSW 1	SW 2	1.6	●⁰∽n≡⁰✱⁰n1a2p≡²
27	38.9	39.6	41.0	0.0	0.8	0.4	0.4	− 0.2	4.6	4.9	4.7	00	00	00	10²	10²	10²	SSW 4	SW 3	W 2	0.0	≡n,1,a,2,p,3;✱⁰n1a.
28	42.2	43.9	45.1	− 0.2	0.8	− 0.6	0.0	− 0.9	4.5	4.5	3.8	99	92	86	10²	10²	10²	NE 1	NE 4	E 6	—	≡⁰ n, 1, a.
29	44.7	44.5	44.5	− 0.6	2.1	− 0.4	0.4	− 1.2	4.4	4.6	4.5	00	86	00	10²	9	0	E 7	SE 4	SE 4	—	≡n, 1, a.
30	45.3	45.3	45.1	− 1.9	− 2.0	− 1.8	− 1.9	− 2.8	4.0	4.0	4.0	00	00	00	10²	10²	10²	S 3	SE 3	SE 4	0.4	[p3●∽p3 ⊔⁰n1a2p;≡²V⁰n1a.
Срд. Moy.	748.7	748.9	749.1	− 3.4	− 1.7	− 3.0	− 2.7	− 4.5	3.3	3.4	3.3	89	83	87	9.7	9.6	8.5	3.3	3.6	3.7	16.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.4	740.2	736.4	− 1.1	1.0	1.2	0.4	− 2.6	4.2	4.9	5.0	00	00	00	10²	10²	10²	ESE 4	SE 5	SE 7	3.4	≡²n1a2p3;V⁰∽n1a
2	32.3	30.5	28.7	0.8	2.0	1.8	1.5	0.8	4.8	5.2	5.1	98	98	98	10²	10²	10²	SE 7	SE 8	ESE 3	1.7	≡²n●⁰n1ap.
3	25.9	30.4	40.3	2.0	− 4.2	− 9.6	− 3.9	− 9.7	5.3	2.6	1.6	00	79	73	10²	10²	5	NNE 3	NW 10	NW 10	1.2	●⁰n1a✢⁰a2p3✱⁰a3p
4	47.0	49.0	50.0	−11.0	− 6.2	− 5.8	− 7.7	−11.2	1.5	1.7	2.2	80	60	76	1⁰	10	10	NW 4	0	SE 3	0.0	✱⁰na2p;✢⁰n. [△⁰a.
5	47.0	43.9	40.3	− 7.2	− 4.4	− 6.0	− 5.9	− 7.6	2.0	1.7	2.1	78	53	74	10²	10	10²	S 7	SSE 6	SSE 8	3.5	⊕⁰ a, 2, p; ⊔⁰ p.
6	35.0	33.5	32.2	− 5.4	− 3.6	− 2.7	− 3.9	− 7.0	2.8	3.3	3.6	92	93	96	10²	10²	10²	S 8	S 5	SW 2	5.4	✱, ✢ n, 1, a, 2, p.
7	33.5	36.1	40.3	− 2.1	− 1.4	− 4.4	− 2.6	− 4.7	3.8	3.3	2.9	97	80	87	10²	10²	10²	NNW 3	NW 3	0	—	✱⁰ n.
8	43.5	45.3	47.3	− 5.2	− 3.3	− 4.1	− 4.2	− 6.6	2.9	2.9	3.0	94	82	91	10²	10²	10²	SSE 3	S 3	SSW 1	0.3	✱⁰ p, 3.
9	49.8	52.2	53.3	− 3.4	− 3.6	− 5.6	− 4.2	− 5.7	3.4	2.7	2.5	96	77	84	10²	10²	10²	N 4	NNE 3	W 3	0.0	✱⁰ n, a, p.
10	51.5	49.7	47.0	− 6.6	− 5.2	− 5.0	− 5.6	− 6.8	2.6	2.6	2.8	94	85	91	10²	10²	10²	WSW 8	WSW 6	W 9	0.1	✱⁰a,p,3; ✢⁰a,2,p,3.
11	44.7	43.6	44.2	− 4.4	− 3.2	− 2.2	− 3.3	− 5.1	3.1	3.4	3.9	95	93	00	10²	10²	10	W 7	W 5	W 6	0.0	✱⁰na2p✢⁰n1≡⁰p3.
12	44.1	42.6	38.0	− 0.1	0.0	− 0.6	− 0.2	− 2.3	4.6	4.4	4.1	00	95	92	10²	10²	10²	W 3	WSW 6	SW 8	0.9	≡,V⁰n,1,a;✱,✢p,3.
13	37.1	39.7	45.9	0.2	0.3	− 7.7	− 2.4	− 7.8	4.7	3.4	1.9	00	72	74	10²	10²	1	WNW 6	NW 8	NW 6	0.0	✱,✢n;≡⁰n,1,a;△⁰p.
14	48.5	47.1	39.2	−12.6	− 7.8	− 4.9	− 8.4	−12.9	1.5	2.0	3.0	87	80	95	1⁰	10⁰	10²	NW 4	SW 4	SW 8	6.6	⊔⁰ n, 1, a; ✱, ✢ p, 3.
15	31.8	33.6	38.3	0.4	1.7	0.9	1.0	− 4.9	4.7	4.6	4.4	00	89	89	10²	10²	6	W 9	NW 13	WNW 7	2.6	✱, ✢ n, 1, a, 2, p.
16	36.5	34.2	31.9	1.0	1.1	0.6	0.9	− 0.2	4.9	5.0	4.8	00	00	00	10²	10²	10²	W 7	WSW 5	WSW 6	3.8	≡n1a2p3●⁰na2p✱⁰
17	30.2	31.3	34.6	1.0	1.0	0.5	0.8	0.1	4.7	4.8	4.4	96	98	92	10²	10²	10²	W 5	W 4	WNW 5	0.1	≡na2p;✱⁰nap3●⁰n.
18	37.2	39.1	41.6	− 0.2	0.2	− 0.7	− 0.2	− 0.9	4.1	3.9	4.0	91	83	92	10²	10²	10²	NW 4	NW 2	W 2	0.0	✱⁰ n, a, p, 3.
19	41.7	41.7	42.7	0.3	0.8	0.1	0.4	− 0.7	4.7	4.9	4.0	00	00	87	10²	10²	10²	SW 4	W 5	NW 3	0.3	✱⁰n;≡²n1a;●⁰ap3.
20	41.8	38.6	36.0	− 0.2	− 0.3	0.4	0.0	− 1.2	4.5	4.1	4.3	99	90	91	10²	10²	10²	WSW 4	WSW 5	W 6	0.3	●⁰n✱⁰n1a2p3≡⁰n1
21	39.5	40.6	41.3	1.3	1.7	0.5	1.2	0.1	3.7	3.5	4.5	72	68	94	10²	10	10²	WNW 7	NW 5	WSW 5	—	✱⁰ n.
22	39.3	39.0	40.1	0.3	0.4	− 0.2	0.2	− 0.4	4.2	4.4	4.4	89	93	98	10	10²	10²	WSW 6	WSW 6	W 6	0.0	●⁰ p; ≡⁰ p, 3.
23	39.8	38.4	37.6	− 0.2	0.3	− 0.6	− 0.2	− 0.8	3.9	3.9	4.0	85	82	90	10²	10²	10²	WSW 3	SW 7	W 7	—	≡⁰ n.
24	36.0	34.4	36.2	− 1.4	− 0.4	− 0.8	− 0.9	− 1.6	3.5	4.1	3.8	85	92	87	10²	10²	10²	SW 4	SW 5	W 6	1.0	✱⁰ a, 2, p, 3.
25	39.0	38.4	37.0	− 2.6	− 1.2	− 2.4	− 2.1	− 4.7	3.2	3.2	3.3	84	76	85	10⁰	10	10²	W 6	W 8	W 5	0.0	✱⁰ n, a, p, 3.
26	35.4	32.6	34.7	− 6.3	− 4.8	−10.3	− 7.1	−10.7	2.0	2.8	1.6	73	87	77	10²	10²	3	W 3	NNW 1	N 5	2.4	✱⁰n,a,2,p. [V⁰p3.
27	39.3	37.0	29.1	−12.3	− 8.9	− 0.8	− 7.3	−14.1	1.6	1.8	4.3	90	78	00	10⁰	10²	10²	W 2	SSW 5	W 7	3.7	⊔⁰n1a ✱⁰ap✢⁰p≡²
28	28.0	32.4	36.1	− 1.8	− 9.5	−14.9	− 8.7	−15.1	3.6	1.7	1.1	89	78	78	10²	9⁰	9⁰	N 5	N 6	N 4	0.1	●≡n V✱na⊕U✱
29	39.5	41.0	38.9	−23.5	−19.6	−18.6	−20.6	−24.2	0.6	0.7	0.8	80	70	79	7⁰	10⁰	10²	NE 4	E 5	ESE 7	5.7	⊔⁰n⊔⁰n1a✱⁰✢⁰p3.
30	35.8	34.4	32.4	−17.6	−15.9	−16.0	−16.5	−18.7	0.9	1.0	1.1	82	81	82	10²	10²	10	E 7	E 8	E 12	9.0	✱⁰, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
31	27.9	28.4	31.2	−16.1	−15.8	−18.8	−16.9	−18.8	1.0	1.0	0.8	82	79	78	10²	10²	10	NE 9	NNE 6	NNW 5	0.2	✱⁰✢n1a2p;⊔⁰p✱⁰
Срд. Moy.	738.7	738.7	738.8	− 4.3	− 3.5	− 4.4	− 4.1	− 6.6	3.3	3.2	3.2	91	84	88	9.3	10.0	9.2	5.2	5.4	5.5	52.3	

Харьковъ (университетъ). Kharkov (université).

Широта — Latitude: 50° 0'. Долгота — Longitude: 36° 14'.

Январь. — Janvier.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.2	762.5	760.0	−12.3	−8.6	−7.0	−9.3	−12.5	1.4	1.8	2.2	81	75	82	9	10	10	ESE 4	SSE 3	SE 4	0.0	✱^{0} a.
2	56.6	54.8	53.2	−8.1	−5.8	−4.6	−6.2	−8.3	2.0	2.3	3.1	82	78	94	10	10	10	S 4	SSW 1	SSW 1	2.6	✱ a, 2.
3	50.6	50.3	50.9	−2.8	−0.2	−2.6	−1.9	−5.6	3.6	4.2	3.4	96	92	89	10	10	10	WSW 1	NW 2	ENE 1	0.0	✱^{0} n.
4	49.3	47.1	42.7	−2.9	−0.6	0.8	−0.9	−3.6	3.4	4.1	4.7	94	92	96	10	10	10	SE 2	SSE 3	SSE 2	12.6	✱na2p;≡^{0}n,1;●^{0}p,3
5	42.8	45.5	47.8	0.8	1.3	0.8	1.0	0.5	4.7	4.8	4.8	96	94	98	10	10	10	NW 3	W 2	0	1.6	●^{0} n; ≡ a, 2, p, 3.
6	47.6	46.9	48.9	0.6	1.6	0.8	1.0	0.1	4.7	5.2	4.7	98	00	96	10	10	10	SE 2	S 3	W 4	0.3	✱np;≡n1a2p;●^{0}a2.
7	54.4	55.7	57.6	−11.5	−9.8	−14.6	−12.0	−14.7	1.4	1.3	1.1	75	61	79	4	2	0	NW 7	NW 6	NW 5	0.2	✱^{0} n, a, p.
8	59.5	59.9	60.8	−19.8	−17.8	−19.2	−18.9	−20.9	0.7	0.8	0.7	77	72	75	0	0	0	NNW 5	NW 5	N 4	—	Ф n.
9	61.9	62.0	63.6	−22.1	−14.3	−16.4	−17.6	−24.5	0.6	0.8	0.9	75	55	71	0	7	0	NE 1	NNE 3	NE 3	—	⊔ n.
10	64.3	63.1	62.2	−19.7	−14.4	−18.8	−17.6	−20.9	0.7	1.0	0.8	76	67	77	0	0	0	NE 2	ENE 3	ENE 4	0.0	
11	58.6	55.9	54.2	−17.4	−12.4	−11.0	−13.6	−19.8	0.8	1.5	1.7	73	84	86	10	10	10	ENE 7	NE 6	ESE 5	2.6	Ψ^{2}n;✱na2p3;⇸^{0}a2p.
12	55.1	56.2	57.9	−10.8	−9.3	−9.6	−9.9	−11.2	1.7	1.8	2.0	86	81	93	10	10	10	E 2	ESE 2	E 1	0.4	✱ n, a, 2, p.
13	59.6	60.8	62.9	−10.0	−8.0	−10.8	−9.6	−11.8	1.8	1.8	1.4	86	73	69	10	10	10	E 3	ENE 2	E 1	0.0	✱^{0} n, a; V n.
14	64.3	64.5	64.6	−15.5	−10.8	−14.6	−13.6	−15.9	1.0	1.1	1.0	70	57	68	7	10^0	0	E 4	ENE 4	ENE 5	—	
15	62.6	61.5	59.7	−14.9	−8.8	−10.8	−11.5	−15.9	1.1	1.5	1.4	76	66	72	0	4^0	8	ENE 7	E 4	E 5	—	Ψ p.
16	57.4	56.3	55.4	−9.8	−8.8	−9.2	−9.3	−11.0	1.6	1.9	1.9	75	80	83	10	10	10	E 4	E 3	E 5	0.9	✱^{0} a, 2, p; ⇸^{0} a, p, 3.
17	53.8	52.5	51.3	−10.0	−9.1	−10.6	−9.9	−10.8	1.7	1.8	1.6	83	80	83	10	10	10	E 5	ENE 3	ENE 4	3.0	⇸^{0} n; ✱^{0} a.
18	50.8	51.0	52.7	−10.8	−7.8	−9.6	−9.4	−11.2	1.7	2.0	1.7	86	80	82	10	10	10	E 3	E 3	E 3	2.1	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ p.
19	55.2	57.5	60.7	−7.2	−4.0	−5.5	−5.6	−9.8	2.2	2.9	2.6	87	83	86	10	10	10	E 2	E 4	ESE 5	0.4	✱ n, a, 2, p.
20	62.3	61.0	59.9	−15.6	−9.4	−12.6	−12.5	−16.1	1.0	1.8	1.4	78	80	83	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 4	1.7	✱^{0} a, p; ⇸ p, 3.
21	59.6	59.7	60.1	−11.4	−8.2	−6.4	−8.7	−12.6	1.5	1.8	2.4	83	77	88	10	10	10	E 4	SE 2	ESE 1	0.8	✱ n, a, p; ⇸^{0} n.
22	59.1	57.8	55.5	−4.2	−4.3	−5.8	−4.8	−6.5	3.2	2.7	2.5	95	82	85	10	10	10	ESE 2	E 4	ESE 4	1.1	✱ n, 1, a.
23	51.6	49.6	47.1	−7.6	−8.3	−9.9	−8.6	−10.1	2.1	1.8	1.7	83	75	79	10	10	10	E 5	E 4	ESE 3	0.0	
24	40.1	34.8	37.1	−9.8	−4.5	0.5	−4.6	−10.8	1.9	2.8	3.7	89	85	76	10	10	10	S 4	S 3	WSW 4	4.2	✱ n, 1, a, p.
25	41.1	43.4	46.7	−1.3	0.3	−2.5	−1.2	−3.9	3.3	3.3	2.9	77	71	77	10	8	10	WSW 4	W 3	WSW 1	—	
26	48.4	49.0	49.8	−4.0	−2.4	−4.9	−3.8	−5.1	2.6	2.8	2.6	76	73	83	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 2	0.0	
27	48.3	46.1	45.7	−6.4	−3.3	0.4	−3.1	−7.2	2.6	3.3	4.6	94	93	96	10	10	10	E 3	ESE 3	SE 4	7.3	● n, p; ✱ a, 2, p, 3.
28	46.8	47.3	48.9	0.2	−1.7	−5.0	−2.2	−5.2	4.5	3.6	2.6	96	87	83	10	10	10	E 3	ENE 4	ESE 6	2.2	✱^{0} n; ● n, a, p; △ a.
29	51.4	53.2	55.1	−7.7	−6.1	−9.6	−7.8	−9.8	1.9	2.1	1.7	79	74	80	10	10	10	E 7	E 6	ESE 4	1.6	∽ n.
30	57.5	57.0	55.8	−12.6	−9.2	−8.7	−10.2	−12.9	1.3	1.7	2.0	76	78	84	10	10	10	ESE 4	ESE 5	E 5	0.9	✱ n, p, 3; △ p, 3.
31	54.6	52.8	52.5	−8.4	−2.3	−3.8	−4.8	−9.2	1.9	2.8	2.9	81	73	84	10	9^0	4	ESE 8	ESE 5	ESE 5	—	✱^{0} n.
Срд. Moy.	754.5	754.1	754.2	−9.5	−6.7	−7.8	−8.0	−10.9	2.1	2.4	2.3	83	78	83	8.4	8.7	8.1	3.8	3.5	3.4	46.5	

Высота — Altitude: 139.8 m.

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.32 mm.

Число — Dat.	Барометръ. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	753.3	755.3	756.6	−2.8	0.2	−1.4	−1.3	−4.3	3.2	3.6	3.7	87	76	90	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 3	—	
2	57.4	58.4	59.5	−1.2	−0.1	−1.0	−0.8	−1.9	4.0	4.0	4.1	96	89	96	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 2	0.3	≡^{0}a,2,p,3;●^{0}p,3;∽3.
3	59.9	59.6	59.4	−3.7	−2.2	−3.8	−3.2	−4.4	3.3	3.5	3.3	96	88	94	10	10	10	E 3	SSE 3	SE 3	—	●^{0}n;∽n,1;≡n,1,p,3.
4	58.5	57.7	57.0	−6.3	−5.2	−9.2	−6.9	−9.7	2.6	2.8	2.0	93	93	88	10	10	10	SE 2	E 1	SE 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
5	55.1	53.1	52.4	−8.4	−3.3	−3.1	−4.9	−9.3	2.1	3.4	3.1	88	95	85	10	10	10	SE 1	SSE 1	SSE 3	0.1	V^2 n, 1; ✱^{0} p.
6	51.5	50.8	50.3	−7.0	−5.6	−4.8	−5.8	−7.3	2.4	2.5	2.9	90	84	90	10	10	10	E 3	E 3	E 3	—	
7	49.9	49.8	50.0	−6.2	−7.0	−9.7	−7.6	−9.8	2.5	2.4	1.7	90	90	81	10	10	10	E 4	E 3	ESE 3	—	V^0 a.
8	50.6	50.2	48.5	−9.8	−5.7	−4.4	−6.6	−10.4	1.8	2.3	2.8	83	78	86	10	10	10	E 2	E 3	E 4	0.1	△^{0}a,2;●^{0}a,2,p;∽^{0}p3.
9	47.8	48.2	50.0	−3.9	−0.8	−1.1	−1.9	−5.0	2.8	4.0	4.1	81	92	95	10	10	10	ESE 4	ESE 3	E 2	4.6	Ψn△1●^{0}1a✱p3≡p.
10	52.8	54.5	55.7	−2.8	−2.2	−7.4	−4.1	−7.6	3.6	3.3	2.3	95	84	90	10	10	10	NE 2	ESE 2	E 2	—	✱ n.
11	55.3	55.1	54.4	−11.4	−8.6	−8.8	−9.6	−11.8	1.7	1.9	2.0	88	83	87	10	10	10	ESE 2	ENE 2	E 2	—	
12	52.0	51.0	49.7	−5.8	−4.4	−6.6	−5.6	−8.8	2.8	2.7	2.2	94	81	81	10	10	9	SE 4	ESE 4	ESE 5	—	V^0 n, 1.
13	48.5	47.9	44.8	−9.0	−4.8	−3.2	−5.7	−9.3	1.8	2.3	3.1	81	72	86	10	10	10	SE 2	ESE 2	SE 3	0.0	
14	41.3	42.8	44.5	0.6	1.6	−3.0	−0.3	−3.4	4.6	4.4	3.4	96	85	94	10	10	10	SSW 4	WNW 2	WNW 1	—	●^{0} n; ≡ a, p.
15	45.5	45.4	45.2	−1.2	0.9	0.4	0.0	−3.7	3.3	4.3	4.6	78	86	97	10	10	10	E 2	E 3	E 2	0.0	≡ p, 3.
16	41.9	38.0	38.5	0.4	2.9	−12.0	−2.9	−12.3	4.6	4.4	1.4	98	78	76	10	10	10	ESE 2	SE 2	NW 9	3.5	●^{0} n; ✱ p, 3.
17	46.4	47.9	48.9	−21.0	−16.2	−15.6	−17.6	−22.4	0.6	0.8	0.9	72	61	71	3	10	10	N 1	NE 2	E 2	0.6	
18	48.2	48.7	51.6	−17.7	−12.4	−11.3	−13.8	−18.4	0.9	1.2	1.5	78	70	81	1	10	10	E 2	ESE 2	E 3	1.1	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
19	54.5	55.9	56.2	−10.8	−7.5	−12.0	−10.1	−12.3	1.5	1.8	1.4	79	71	80	10	10	0	E 2	ESE 5	ESE 5	—	✱^{0} n.
20	54.9	53.5	52.7	−16.3	−9.5	−8.6	−11.5	−17.5	0.8	1.3	1.8	66	60	75	8	3^0	10	ESE 6	ESE 8	ESE 7	0.1	⇸ a, 2.
21	51.7	50.7	51.4	−10.2	−5.2	−3.8	−6.4	−10.8	1.8	2.3	3.2	87	75	93	10	8	10	ESE 5	ENE 6	E 5	0.0	✱^{0} n, 1, a; ⇸^{0} n, 1.
22	50.9	50.2	50.7	−5.8	−3.4	−5.7	−5.0	−6.4	2.6	3.0	2.7	87	84	90	10	10	10	E 7	ESE 7	ESE 7	0.0	✱^{0} n, a, 2.
23	52.0	53.2	55.4	−9.6	−7.0	−8.1	−8.2	−10.5	1.7	2.0	2.0	77	75	81	7	10	10	ESE 6	ESE 7	ESE 5	—	
24	58.0	59.3	60.8	−8.5	−6.8	−10.0	−8.4	−10.3	1.9	2.0	1.6	81	75	76	10	10	3	E 2	NE 4	NE 2	0.0	✱^{0} a.
25	61.6	61.7	62.4	−14.6	−6.1	−12.0	−10.9	−16.8	1.1	1.8	1.3	78	62	75	0	0	0	NNE 3	NE 3	NE 1	—	
26	62.2	61.0	60.2	−15.8	−7.3	−10.4	−11.2	−16.9	1.0	1.8	1.7	83	68	84	0	0	0	NNE 1	ENE 2	E 1	—	
27	56.8	55.3	52.8	−15.6	−1.9	−5.5	−7.7	−18.7	1.2	2.1	2.6	90	52	84	8	10^0	0	ENE 1	SSE 2	SSE 2	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
28	48.9	47.2	44.4	−8.6	−3.2	0.6	−3.7	−9.1	2.1	2.7	4.4	90	75	92	10^0	10	10	SE 2	SSW 5	SSE 3	0.0	⊔ n, 1; ●^{0} 3.
Срд. Moy.	752.4	752.2	752.3	−8.3	−4.7	−6.5	−6.5	−10.3	2.3	2.7	2.6	86	78	86	8.5	9.0	8.3	2.9	3.4	3.3	10.4	

Харьковъ (университетъ). 1900. Kharkov (université)

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.1	742.0	741.3	0.8	2.2	1.6	1.5	0.6	4.5	4.7	5.0	92	87	96	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 3	2.5	✱^{0} n,1,a,2; ● 2,p,3.
2	45.4	46.9	46.9	1.6	2.2	1.5	1.8	1.3	5.2	5.2	5.0	00	96	98	10	10	10	0	E 1	SE 3	0.1	● n, p; ≡ n, 1, a, p.
3	45.4	45.5	45.1	1.6	1.9	2.2	1.9	0.8	5.1	5.2	5.3	98	98	98	10	10	10	SE 3	SE 4	ESE 4	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
4	41.6	38.4	41.3	0.4	0.2	-1.4	-0.3	-1.5	4.2	4.2	2.9	88	90	69	10	10	10	E 5	ENE 8	SSW 8	8.8	≡n; ●a; △a2; ✱a,2,p.
5	43.3	41.0	38.7	-4.5	-0.9	-2.6	-2.7	-5.0	2.3	1.8	2.3	72	41	59	1^0	1^0	10	SSW 5	SW 6	WSW 6	0.0	
6	37.2	40.6	47.7	-2.2	-4.9	-11.4	-6.2	-12.1	3.4	2.1	1.2	86	66	65	10	8	0	SSW 5	WNW 7	WNW 4	0.0	✱ n, 1, a, 2, p; ✛^{0} a.
7	51.3	50.6	49.5	-13.9	-5.3	-8.5	-9.2	-15.2	1.1	1.3	1.6	76	43	67	0	0	5	S 2	SW 5	SSE 2	—	⊔^{0} n, 1; ᗜ p.
8	46.2	45.2	46.5	-9.8	-7.7	-11.4	-9.6	-11.7	1.7	1.4	1.5	82	58	83	10	10^0	0	E 2	ENE 2	NE 1	—	⊔^{0} p, 3.
9	48.8	50.8	54.8	-14.6	-7.9	-11.5	-11.3	-16.0	1.2	1.9	1.4	87	76	78	10	10	1	NNW 2	NNW 7	NW 2	0.0	V, ⊔ n, 1; ✱^{0} a, 2, p.
10	58.4	58.2	56.7	-16.2	-5.6	-3.0	-8.3	-17.7	1.0	1.8	3.3	81	59	90	8^0	10	10	SW 1	SW 5	WSW 3	0.6	⊔ n, 1; ✱^{0} p, 3.
11	56.2	57.4	60.3	-1.4	0.6	-1.8	-0.9	-3.0	3.5	3.6	3.4	83	74	86	10	10	0	WSW 5	W 7	W 2	—	✛^{0} a; ⊔^{0} p, 3.
12	62.0	61.6	59.5	-4.4	2.4	-2.0	-1.3	-5.3	3.0	3.9	3.6	93	72	92	0	1^0	0	SSW 2	WSW 4	SW 1	—	⊔ n, 1.
13	54.6	51.5	47.4	-4.3	3.8	0.1	-0.1	-5.2	3.3	3.9	4.2	00	65	90	10	0	0	0	SSE 2	ESE 4	—	⊔ n, 1, p, 3; ≡ n, 1.
14	43.2	41.4	42.4	-1.3	-0.6	-1.2	-1.0	-1.5	3.6	3.6	4.0	86	81	95	10	10	10	E 1	NE 2	NW 2	0.0	ᗜ n; ✱^{0} a; ●^{0} p.
15	44.6	46.0	46.6	-3.0	0.9	-1.1	-1.1	-3.9	2.9	3.4	3.5	78	67	81	10	10^0	0	0	E 1	ENE 2	0.1	
16	46.1	45.6	44.8	-1.2	1.2	1.0	0.3	-2.5	4.1	4.5	4.8	97	91	98	10	10	10	ENE 4	ESE 4	ENE 5	4.0	ᗜn; ✱n,1,a,p; ●p.
17	46.5	49.0	52.8	0.6	0.8	0.4	0.6	0.0	4.5	4.6	4.4	93	94	92	10	10	10	E 6	E 4	E 3	1.0	●^{0} a; ✱^{0} p, 3.
18	56.2	57.9	59.6	-0.2	0.8	-1.0	-0.1	-1.5	4.4	4.1	3.2	96	83	73	10	10	10	E 2	NE 5	NE 4	0.0	✱^{0} n, a.
19	59.7	61.8	61.8	-1.8	-2.4	-4.8	-3.0	-4.8	3.0	2.6	2.4	75	67	77	10	10	0	ENE 3	ENE 4	NE 3	—	△^{0} n, 1; ⊔^{0} 3.
20	61.2	60.4	61.0	-9.2	-1.7	-4.7	-5.2	-9.8	1.7	2.5	2.4	79	61	77	0	1	0	NE 3	NE 3	NE 2	—	⊔ n, 1.
21	61.9	62.1	61.4	-8.5	-1.2	-4.8	-4.8	-9.9	1.9	2.5	2.4	81	59	76	0	0	0	NNE 3	ENE 4	NNE 3	0.0	
22	60.1	59.8	59.2	-5.8	-4.8	-5.6	-5.4	-6.5	2.4	2.3	2.4	82	72	79	10	10	10	ENE 5	E 3	ENE 3	0.7	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
23	57.2	55.8	53.1	-7.0	-2.4	-3.1	-4.2	-7.5	2.4	3.1	3.4	92	81	94	2	10	10	ENE 2	ENE 3	ENE 4	1.2	✱ a, 2, p, 3.
24	51.7	51.3	49.8	-2.8	-0.3	-2.0	-1.7	-3.8	3.4	3.2	2.9	92	71	73	10	10	10	ENE 2	ENE 2	E 1	0.0	✱ n.
25	45.7	42.3	42.2	-3.7	-3.3	-2.8	-3.3	-4.1	2.9	3.3	3.6	85	92	96	10	10	10	E 4	E 4	WSW 3	1.8	✱n,1,a,2,p; ≡^{0}, ✛^{0}p.
26	48.0	49.9	51.1	-5.4	0.8	-1.3	-2.0	-5.8	2.7	2.9	3.6	90	59	86	10	0	0	WNW 1	SW 1	SE 1	—	
27	51.2	51.0	51.3	-2.2	2.7	0.3	0.3	-2.9	3.4	3.8	4.3	86	69	92	10	7	10	E 1	E 3	E 2	0.8	⊔ n, 1; ✱^{0} p, 3; ●^{0}p.
28	51.0	51.4	52.3	0.0	2.4	0.7	1.0	-0.2	4.3	4.7	4.3	92	85	88	10	10	10	E 2	ENE 2	E 1	—	✱^{0} n, 1.
29	52.1	52.2	51.4	-0.9	-0.4	-1.4	-0.9	-1.7	4.1	3.9	3.9	95	86	94	10	10	10	E 2	SE 2	SE 3	—	
30	49.4	49.1	47.9	-1.6	-0.2	0.2	-0.5	-2.4	3.9	3.7	4.4	96	81	93	10	10	10	ESE 3	E 3	E 4	0.0	
31	46.5	46.0	45.1	0.1	2.1	4.4	2.2	-0.5	4.5	5.2	6.0	97	98	97	10	10	10	ESE 4	SE 3	SE 5	1.5	●n,1,a; ∽n,1; ≡a,2.
Срд. Moy	750.5	750.4	750.6	-3.9	-0.8	-2.4	-2.4	-5.1	3.2	3.4	3.4	88	75	85	8.1	7.7	6.3	2.7	3.7	3.0	23.1	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.1	744.0	745.0	3.0	6.3	3.4	4.2	2.7	5.5	4.7	4.9	96	66	83	10	10	10	SSE 3	SSW 4	S 2	0.0	●^{0} p.
2	46.3	47.4	48.0	1.2	3.5	2.1	2.3	1.0	4.6	4.5	4.5	92	77	84	10	10	10	W 2	W 2	NNW 2	—	≡^{0} n, 1.
3	47.5	47.1	46.5	1.1	3.3	2.0	2.1	0.7	4.5	4.9	5.1	90	85	96	10	10	10	NE 3	ENE 5	ENE 7	6.6	
4	45.2	45.2	45.3	0.7	4.0	5.0	3.2	0.5	4.7	6.1	6.4	98	00	98	10	10	10	NE 4	SE 2	SE 2	2.6	●n,a,2; ✱n,1,a,p,3.
5	49.3	51.1	52.0	2.2	4.2	1.1	2.5	0.8	4.7	4.8	4.9	87	77	98	10	10	10	SSE 2	S 1	NW 2	2.7	●^{0} n, a, 2, p; ≡^{0} p, 3
6	53.5	54.9	56.4	-0.8	6.8	3.6	3.2	-1.1	4.2	4.0	4.3	98	54	73	10	5	9	NW 2	NW 3	NE 2	0.9	≡ n, 1.
7	58.1	58.1	57.6	2.8	10.9	7.1	6.9	2.1	4.6	5.8	5.9	80	60	78	10	9	7	SE 2	WSW 3	SE 1	—	●^{0} n.
8	54.9	52.0	48.5	3.5	11.2	4.4	6.4	2.0	4.8	5.0	4.8	82	50	77	6	7	1^0	E 2	ESE 5	E 5	—	⊔ n, 1; ⊕^{0} a, 2.
9	46.9	47.5	50.1	-0.1	5.0	1.6	2.2	-0.3	4.0	4.3	3.7	89	66	72	10	9	0	ENE 7	NE 8	NE 4	—	
10	51.4	51.0	49.5	0.2	8.6	4.5	4.4	-3.3	4.1	4.4	3.8	89	52	60	0	5	10^0	NE 1	ENE 3	NE 4	—	⊔ n, 1; ᗜ^0 p.
11	49.6	51.2	53.3	0.3	3.3	1.6	1.7	-1.0	3.4	3.8	3.4	72	65	65	0	10	10	NE 5	ENE 4	NNE 4	—	⊔^{0} n, 1; ᗜ^2, Ш^2 n.
12	54.7	55.0	54.6	-0.9	5.9	2.2	2.4	-4.3	3.3	3.5	3.6	75	50	66	8	7	8	NE 1	NW 4	W 1	—	
13	54.0	52.8	52.8	2.2	9.4	6.4	6.0	-0.9	3.8	3.7	4.2	72	42	58	3^0	6	10	W 2	SW 3	SW 2	—	
14	52.2	51.3	49.9	2.8	12.0	7.4	7.4	-0.4	3.8	4.5	5.1	67	43	66	0	2	3^0	SW 3	S 5	SSE 3	—	⊔^{0} n, 1.
15	49.5	50.0	49.6	4.0	7.5	5.9	5.8	1.5	5.2	6.7	6.7	85	88	97	10	10	9	SSW 3	SSW 4	S 1	3.4	●, T p; ≡^{0} p, 3.
16	49.4	50.0	49.8	6.0	10.5	7.8	8.1	3.4	6.1	6.5	5.6	88	69	71	10	10	6	SW 2	W 4	SW 1	0.0	T n; ●^{0} a.
17	48.1	47.8	47.1	9.3	17.8	14.1	13.7	5.0	6.0	6.6	6.4	69	43	54	10	10^0	2	SW 5	SW 6	SW 5	—	⊕ a, 2.
18	48.7	51.6	54.2	7.4	13.7	10.0	10.4	7.0	6.2	6.2	6.0	80	53	66	10	9^0	1	W 3	WNW 3	WNW 1	0.1	● a; ⊕^{2} a, 2; ⌓ p, 3
19	57.1	58.4	58.1	6.4	10.8	7.0	8.1	5.2	6.4	5.7	5.5	90	58	74	10	10	10	WNW 2	WNW 3	WNW 2	0.0	⌓ n, 1.
20	55.0	52.1	53.0	6.4	11.0	3.6	7.0	3.5	5.3	3.8	4.9	73	39	83	5	10	8	NW 2	W 9	WNW 3	1.1	● n, p; T n; ↙ p.
21	54.6	53.0	47.7	4.0	13.2	13.1	10.1	-0.4	4.8	4.9	6.9	78	43	62	0	6	0	WNW 2	W 7	W 7	—	⊔ n; ⌓ n, 1.
22	43.9	38.7	42.8	11.3	21.2	6.0	12.8	6.0	7.9	6.2	3.4	79	33	49	0	3	0	W 5	W 12	NW 5	0.3	↙a,p; ●,▲,K p; < 3
23	47.0	48.2	49.9	3.4	8.0	1.8	4.4	-0.7	3.6	3.2	3.9	62	40	75	0	9	1	WNW 3	WNW 3	NW 1	0.2	⊔^{0}n1; ⌓n1p3; △a●
24	51.2	51.4	52.4	0.6	8.9	3.5	4.3	-3.1	3.8	2.9	3.5	78	34	60	5	9	0	NNW 1	NW 5	NE 4	—	⊔, ⌓ n, 1. [✱^{0}a;
25	51.6	49.0	46.1	1.8	10.0	7.3	6.4	-1.1	3.6	3.3	5.5	68	37	72	3	10	10	NE 5	ESE 5	E 4	4.9	⊕ a; ●^{0} p, 3.
26	40.9	40.2	41.4	7.2	9.9	7.6	8.2	5.2	7.4	8.1	6.9	98	89	89	10	10	10	SE 5	SE 4	WNW 6	1.8	●^{0} n, a, p.
27	42.4	44.7	48.9	6.0	4.8	2.2	4.3	2.2	6.4	5.6	3.9	91	87	74	10	10	0	S 3	NW 5	NW 3	0.0	●^{0} a, 2, p; ⌓ p, 3.
28	50.9	48.6	45.2	1.5	7.8	5.0	4.8	-2.0	3.4	2.8	5.9	67	36	90	10^0	10	10	S 1	SSW 4	SSW 3	0.8	⊔, ⌓ n, 1; ⊕ 1, a; ● p.
29	48.7	50.4	52.0	3.0	7.6	3.6	4.7	0.2	4.5	3.4	3.4	79	43	57	0	5	0	NW 3	NW 4	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
30	53.8	52.7	51.4	3.6	13.8	9.4	8.9	-1.7	3.8	3.6	4.3	63	31	49	6^0	5	0	N 2	SSW 3	S 2	—	⌓, ⊔ n, 1; ⊕ 1, a, p.
Срд. Moy.	750.0	749.8	750.0	3.3	9.0	5.3	5.9	1.0	4.8	4.8	4.9	81	57	73	6.5	8.2	5.8	2.9	4.4	3.0	25.4	

Харьковъ (университетъ). **1900.** Kharkov (université).

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	752.1	752.5	7.8	16.9	12.2	12.3	3.9	4.9	4.2	5.3	61	29	50	1⁰	2⁰	0	S 2	SSW 3	0	—	⊼ n, 1.
2	53.0	52.4	51.8	11.7	21.1	15.1	16.0	7.4	5.3	5.2	6.1	52	28	48	0	8	0	0	SW 3	SW 1	—	
3	51.6	51.8	52.7	13.9	19.2	11.4	14.8	10.3	5.9	9.2	4.4	50	55	43	9	8	0	W 3	NW 3	NE 4	0.0	●⁰ a.
4	54.7	53.7	53.4	6.6	14.0	10.8	10.5	3.3	4.5	4.2	3.7	62	35	39	0	0	0	E 4	E 2	NE 3	—	⊼ p, 3.
5	53.8	52.8	51.8	8.0	17.4	12.2	12.5	5.1	4.5	4.6	4.5	57	31	42	4	0	0	NE 3	ENE 2	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
6	52.2	51.0	50.2	8.9	20.6	13.7	14.4	2.6	5.4	3.9	3.9	63	21	33	0	4	1⁰	0	NE 2	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
7	50.9	50.2	49.6	10.8	23.1	18.8	17.6	4.5	5.5	4.6	6.7	57	23	42	0	1⁰	9	0	NE 2	ENE 3	—	⊼ n, 1.
8	49.5	48.2	47.0	13.3	24.2	17.4	18.3	8.0	7.8	6.0	6.9	68	26	47	0	4	1	N 1	NE 1	SSW 1	—	⊼ n, 1.
9	45.8	44.4	43.0	15.1	23.6	16.8	18.5	10.0	7.1	5.1	8.6	55	24	61	0	7	9	S 2	SSW 4	S 3	—	⊼⁰ n, 1.
10	40.2	38.4	36.6	13.3	17.6	13.0	14.6	11.6	8.1	9.4	10.2	72	63	93	10	10	2	S 3	SSW 6	S 3	4.6	●, ⊼, ⌒ p; ⊲ 3.
11	37.0	37.9	42.7	7.3	6.0	4.6	6.0	4.6	7.3	6.3	4.7	96	90	74	10	10	9	NNW 4	NNW 6	NW 2	3.5	● n, 1, a, 2, p.
12	46.5	48.8	50.9	2.7	7.2	2.8	4.2	0.4	3.9	2.4	3.1	70	32	55	1	9	3⁰	NW 4	NW 4	WNW 1	—	
13	53.4	54.1	54.1	4.1	10.6	7.2	7.3	− 1.9	3.5	2.4	4.4	56	25	58	1⁰	5	10	WSW 1	SW 2	SSE 2	—	⊔⁰, ⊼⁰ n, 1.
14	54.5	53.5	51.7	8.3	12.8	13.6	11.6	6.0	4.1	4.0	5.1	51	36	44	9	10²	10	S 5	SSW 6	SSW 4	0.0	
15	52.5	53.2	51.4	9.4	17.4	15.8	14.2	9.2	5.7	6.8	7.1	65	46	54	10	2	7	WNW 2	SSE 2	ESE 3	—	●⁰, ▽ n; ⊕⁰ a.
16	49.3	46.2	43.4	15.6	25.3	21.7	20.9	11.5	8.8	8.7	9.0	66	37	47	8	4⁰	0	SE 4	SSE 6	SSE 4	—	
17	42.9	41.4	40.8	17.4	26.8	20.6	21.6	12.5	10.1	10.0	9.7	68	38	54	0	9	10	SSE 3	S 4	NW 3	0.0	⊕, ● p; T, ⊲ p, 3.
18	38.7	38.5	40.1	18.8	24.9	16.0	19.9	14.5	11.0	9.3	8.3	68	40	61	2	0	0	SE 2	WSW 5	W 4	—	●⁰ n.
19	42.9	43.0	44.4	11.8	18.2	15.5	15.2	7.9	7.4	7.2	7.3	72	47	56	5	10	10	WNW 3	W 2	N 3	1.2	⊼ n, 1.
20	43.8	43.9	45.4	11.2	13.9	12.4	12.5	10.7	9.3	10.9	9.8	94	93	93	10	10	10	ENE 2	N 3	NNW 6	6 7	● n, a, 2, p.
21	47.5	50.0	53.8	12.6	17.3	9.4	13.1	8.5	9.1	7.2	5.4	85	50	61	10	6	0	NW 4	NW 8	NW 2	—	⊼ p, 3.
22	56.4	56.3	57.4	10.6	18.2	13.0	13.9	2.7	5.5	5.3	6.3	58	34	56	0	7	0	SW 1	WSW 3	NNE 1	—	⊼ n, 1.
23	59.0	58.3	57.3	10.9	17.8	13.4	14.0	3.4	7.0	5.8	6.0	71	38	53	0	1⁰	0	E 3	E 3	E 2	—	⊼ n, 1, p, 3.
24	59.4	54.5	52.2	12.7	19.0	14.5	15.4	8.4	6.8	6.2	7.2	62	38	58	0	5⁰	0	E 3	NE 4	NE 2	—	⊼⁰ p, 3.
25	50.5	47.7	46.4	13.5	24.1	17.8	18.5	7.5	8.7	8.0	8.2	75	35	55	0	7	2	NW 2	NNW 5	N 1	—	⊼ n, 1, p, 3.
26	46.7	46.5	47.7	17.3	25.4	15.8	19.5	10.5	10.2	9.6	9.1	69	40	67	0	6	0	NNW 3	N 4	NE 2	0.0	⊼ n, 1; ●⁰ p.
27	47.2	45.6	46.0	14.1	22.9	16.3	17.8	7.1	8.2	7.6	9.7	68	37	70	0	6	10	NNW 1	NNW 4	0	0.5	⊼⁰ n, 1.
28	46.8	47.3	47.0	15.4	21.5	15.4	17.4	11.3	10.5	8.6	9.4	81	45	72	0	6	6	NW 1	WNW 4	W 1	—	●⁰ n; ⊼ p, 3.
29	47.8	48.0	49.1	17.0	24.7	15.6	19.1	10.2	11.3	9.7	8.5	79	42	64	9	4	1	WNW 1	WSW 4	NNW 1	—	⊼ n, 1, p, 3.
30	50.2	49.8	50.0	14.6	23.0	15.6	17.4	7.9	8.6	7.7	7.3	70	37	55	0	0	1⁰	NNW 2	NW 2	N 3	—	⊼ n, 1, p, 3.
31	49.7	49.1	49.4	14.8	20.0	13.5	16.1	6.4	9.7	8.9	7.8	77	52	68	0	10	0	NE 3	N 3	N 2	—	⊼ n, 1.
Срд. Мог.	749.1	748.7	748.7	11.9	19.2	13.9	15.0	7.3	7.3	6.7	6.9	68	41	57	3.2	5.5	3.6	2.3	3.6	2.2	16.5	

Іюнь. — Juin.

1	748.4	747.7	747.2	12.6	17.6	15.3	15.2	8.9	8.7	7.8	7.2	81	52	56	10	9	10	N 3	N 3	N 1	0.0	⊼ n; ●⁰ p.
2	46.4	45.8	46.6	13.8	22.5	13.5	16.6	10.4	7.8	7.8	10.3	67	39	90	10	6	7	WNW 2	NNW 3	SE 1	1.3	●, ⊼ p.
3	47.0	46.5	46.5	15.4	25.9	17.0	19.4	9.6	8.6	7.6	8.5	66	31	59	0	5	0	NW 2	WNW 2	NW 1	—	⊼ n, 1, p, 3.
4	45.4	43.9	45.2	17.8	27.0	17.8	20.9	9.3	8.6	7.6	8.4	57	29	56	6⁰	7	6	SW 1	WSW 7	N 1	—	⊼⁰, ⊕⁰ n, 1.
5	48.9	50.0	50.7	14.3	19.4	15.5	16.4	7.6	7.8	6.6	6.7	64	39	51	0	7	3	N 2	NE 2	NE 1	—	⊼⁰ p, 3.
6	51.0	50.0	48.4	14.8	21.5	18.4	18.2	5.0	7.7	6.5	7.6	62	34	48	1⁰	5	9⁰	0	ENE 2	E 2	—	
7	46.8	46.7	46.7	17.4	25.4	20.8	21.2	13.1	10.1	10.2	11.3	68	43	62	10	10⁰	8	S 2	SSE 3	S 3	—	⊕ a, 2.
8	47.6	46.9	46.8	19.3	28.2	20.0	22.5	13.5	10.9	10.2	12.1	65	36	70	0	8	9	SSE 2	S 3	E 3	2.9	●, ⊼ p.
9	45.6	46.0	45.4	20.2	20.9	16.1	19.1	16.0	12.5	15.2	12.2	71	83	89	5⁰	10	10	SSE 2	WSW 1	E 2	9.3	● a, p, 3; ⊼ a.
10	45.2	45.2	46.0	17.1	21.8	17.9	18.9	14.9	12.9	13.7	14.0	89	71	92	10	10	10	0	W 1	0	0.0	●⁰ p.
11	47.3	47.9	48.5	16.6	23.5	15.9	18.7	13.6	12.9	11.8	10.3	92	55	77	9	6	7	WNW 3	W 2	NNW 1	—	⊼ n, 1, p, 3.
12	49.1	48.4	48.2	14.4	19.2	15.1	16.2	11.7	8.9	8.5	9.7	73	51	75	4	9	6	N 2	N 2	NW 2	—	⊼⁰ n, 1.
13	47.4	47.2	47.0	14.2	16.4	11.6	14.1	11.5	9.4	10.7	9.4	78	77	94	9	9	9	N 1	NE 2	NNW 1	4.1	● a, p; ⊼ p.
14	46.0	46.0	45.1	12.5	16.2	13.2	14.0	9.9	9.6	9.2	9.2	90	67	82	10	10	1	NNW 2	NW 2	NW 1	0.0	⊼ n, 1, p, 3; ●⁰ a, 2.
15	44.7	45.6	46.7	14.8	19.9	14.8	16.5	11.8	10.7	9.3	9.0	86	54	72	10	8	7	W 2	NW 3	NE 1	—	⊼ p, 3.
16	46.0	47.4	47.1	16.2	24.6	20.0	20.3	10.6	10.6	9.8	10.4	77	43	59	0	7	9	SSE 2	S 3	SSE 2	0.0	⊼⁰ n, 1; ●⁰ p, 3.
17	46.6	45.5	44.7	18.6	25.3	15.8	19.9	15.6	11.8	10.3	11.8	74	43	88	8	10	10	SSW 1	SSE 4	S 1	1.4	T⁰ a; ● 2, p.
18	42.9	43.5	44.5	15.6	17.9	11.8	15.1	11.5	11.2	10.2	8.1	85	67	79	10	6	5	SW 2	WNW 5	W 2	6.2	● 1, a, p.
19	45.7	45.3	44.8	12.0	17.8	13.0	14.3	6.2	8.0	7.1	8.0	76	47	72	0	8	10	SW 1	SW 3	S 2	0.0	⊼ n, 1; ●⁰ p.
20	44.3	44.1	43.7	10.4	17.6	16.6	14.9	8.1	8.1	6.0	7.7	87	41	55	2	6	10	W 1	W 3	S 2	—	⊼ n, 1.
21	44.8	45.2	45.9	14.2	20.4	14.5	16.4	10.9	8.7	8.0	9.7	73	45	80	0	6	3⁰	WSW 1	SW 3	0	—	⊼ p, 3.
22	44.1	42.5	42.5	16.0	21.1	14.8	17.3	11.5	11.7	11.9	11.7	86	65	93	10	10	9	SSW 2	SSW 5	W 3	16.6	●a,p,3; Ta; ▲,⊼p.
23	49.0	51.2	51.6	13.6	18.4	12.6	14.9	11.9	9.2	7.9	8.3	80	50	77	10	7	2	NNW 5	NW 3	NE 1	1.2	● n.
24	50.0	48.2	44.8	12.2	15.5	13.2	13.6	8.1	9.3	10.2	11.0	89	78	98	10	10	10	SW 2	SE 3	SE 3	18.5	● n, a, 2, p.
25	41.6	41.9	42.3	15.7	17.0	15.2	16.0	13.2	12.8	11.6	9.8	97	81	76	10	10	0	W 3	WNW 4	W 2	0.0	● n, 1, a; ⊼⁰ p, 3.
26	41.6	40.6	41.2	16.4	19.8	15.0	17.1	10.7	9.4	10.3	10.5	68	60	83	10	8	10	SW 4	W 5	W 2	1.2	⊼ n, 1; ● a, p.
27	41.3	40.3	36.0	14.3	14.0	15.8	14.7	9.3	9.7	11.1	12.4	81	94	92	10	10	8	0	SE 2	SSE 3	12.1	⊼² n, 1; ● a, 2, p.
28	34.2	34.3	39.0	13.6	16.5	15.1	15.1	13.0	10.4	11.6	9.2	90	83	72	10	9	1	SW 4	WNW 2	N 4	1.4	● n, 1, a, p; ⌒ p.
29	44.1	46.0	47.3	15.7	23.0	16.7	18.5	10.8	10.6	10.6	12.1	80	51	85	0	6	4⁰	WNW 4	WNW 3	NW 1	—	⊼ n, 1, p, 3.
30	47.8	47.1	47.2	17.5	23.5	16.3	19.1	11.7	10.9	11.4	12.0	73	53	87	10⁰	10	5	NE 1	WNW 3	SE 2	0.0	⊼n,1,p,3; ⊕1; Ta.
Срд. Мог.	745.8	745.6	745.6	15.2	20.6	15.6	17.1	11.0	10.0	9.7	10.0	78	55	76	6.5	8.1	6.6	2.0	3.0	1.7	76.2	

Харьковъ (университетъ). 1900. Kharkov (université)

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.7	746.2	746.0	16.2	18.6	15.4	16.7	13.4	11.7	12.8	11.8	85	81	90	10	10	2	0	S 2	0	0.7	⌓ n; ● n, 1, a, 2, p; T a p
2	45.6	45.0	45.2	13.4	22.4	17.2	17.7	11.4	11.2	12.4	12.9	98	62	89	10	9	10	0	SW 2	W 2	1.6	$\equiv^{2}$, $⌓^{2}$ n, 1; $●^{0}$ p, 3
3	45.5	46.0	47.4	16.0	22.7	18.5	19.1	15.4	12.9	12.8	13.3	96	63	84	10	5	2^{0}	0	E 2	0	8.4	● n, 1, p; ⌓ p, 3.
4	48.8	48.8	49.1	19.2	26.2	19.2	21.5	13.2	14.5	11.6	14.3	88	46	87	1	3	0	N 1	NNE 2	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
5	50.0	49.6	49.1	20.4	27.2	21.0	22.9	14.7	13.9	14.2	14.3	78	53	78	0	6	0	NW 1	N 2	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
6	49.3	49.0	49.0	23.1	29.6	20.1	24.3	16.2	14.5	15.7	16.7	69	51	95	3^{0}	6	10	SW 1	WNW 1	SE 1	0.4	⌓ n, 1; ●, K^{0} p.
7	49.1	48.8	48.0	22.6	31.5	25.0	26.4	16.8	17.3	14.2	16.4	85	41	70	1^{0}	1	5	S 1	WSW 2	0	—	⌓ n, 1.
8	47.9	46.8	45.6	25.7	32.0	26.1	27.9	21.6	17.0	14.2	16.1	70	40	64	0	1^{0}	0	S 2	SE 2	ESE 1	—	⌓ n, 1.
9	45.5	45.2	44.3	25.2	33.1	24.5	27.6	21.9	14.7	13.5	16.3	62	36	72	0	1^{0}	0	SSE 3	SE 4	0	—	$⌓^{0}$ p, 3.
10	46.2	46.0	44.9	21.3	29.0	24.4	24.9	18.1	13.7	17.9	18.0	73	60	80	3	4	5	NW 2	NE 2	NNE 2	—	
11	43.7	42.7	41.8	25.1	34.0	28.0	29.0	20.9	13.4	11.4	13.5	57	30	48	0	4^{0}	9	SE 1	NE 4	E 2	0.0	$⌓^{0}$ n, 1.
12	41.0	41.6	41.6	24.8	27.6	20.4	24.3	19.4	13.6	15.8	14.2	58	58	80	4^{0}	10	10	NE 1	WNW 3	NNW 1	13.1	$<^{0}$ n; ● n, p, 3; T p, 3.
13	40.9	41.9	41.9	17.0	25.1	18.7	20.3	16.6	13.8	11.6	14.2	96	50	88	10	8	9	W 1	W 2	0	—	●, K n; ⌓ p, 3.
14	40.7	41.0	44.2	18.0	22.6	14.6	18.4	14.5	14.1	13.0	10.7	92	64	87	10	10	10	0	NE 1	NE 3	19.3	⌓ n, 1; ● p, 3; K^{0} p.
15	49.5	51.6	54.1	14.0	20.2	15.0	16.4	9.9	8.4	8.4	8.6	70	48	68	0	4	0	NNE 3	ENE 3	NE 1	—	⌓ p, 3.
16	56.1	55.1	53.3	15.1	24.2	18.8	19.4	8.8	10.0	11.0	12.1	78	49	75	0	8	0	0	WSW 1	SW 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
17	50.5	48.5	47.2	19.1	27.0	19.4	21.8	15.5	11.9	12.8	12.5	73	48	74	10^{0}	4	0	W 1	W 3	NW 1	—	⌓ n, 1, p, 3; ⊕ a, 2.
18	47.0	45.2	44.2	17.3	26.1	16.4	19.9	12.4	11.3	11.3	13.1	77	46	95	0	5	0	0	WNW 2	0	0.1	⌓ n, 1, p, 3; $●^{0}$ p.
19	43.5	44.0	45.8	17.8	23.0	15.8	18.9	13.8	12.9	13.3	11.6	85	64	87	0	9	6	W 2	NE 2	SE 1	1.3	⌓ n, 1; $●^{0}$ p.
20	48.3	49.2	50.9	17.0	23.6	19.3	20.0	12.5	12.1	10.7	12.4	84	50	74	0	10	9	WNW 2	N 3	WNW 1	0.0	$⌓^{2}$ n, 1; $●^{0}$ p.
21	52.5	52.3	51.7	18.5	27.8	20.8	22.4	13.6	11.6	12.8	13.2	73	46	73	0	7	0	WSW 1	W 3	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
22	50.8	48.8	48.0	21.8	30.6	21.7	24.7	15.3	13.8	14.7	10.7	72	45	56	0	2	0	NW 1	W 4	ENE 1	—	⌓ n, 1.
23	47.1	46.2	46.6	18.2	18.8	17.9	18.3	11.6	9.6	12.7	12.4	62	79	81	1^{0}	9	10	E 2	SE 2	ENE 3	2.1	● a, p, 3; T^{0} a.
24	48.1	48.2	47.6	17.4	24.2	20.6	20.7	11.0	10.7	8.7	9.9	72	39	54	0	2^{0}	10	E 2	E 2	0	0.6	⌓ n, 1.
25	48.1	47.8	47.1	18.3	26.3	20.0	21.5	16.0	11.3	10.4	11.7	72	42	67	10	1^{0}	0	E 2	E 2	0	—	$●^{0}$ n.
26	46.6	45.4	46.3	19.2	27.5	18.5	21.7	13.4	10.7	12.2	9.6	64	44	60	0	4	0	NW 1	WNW 4	0	0.5	$⌓^{0}$ n, 1.
27	45.0	41.9	42.1	15.5	28.6	19.5	21.2	12.0	11.6	12.9	15.7	88	44	93	10	3	7	SE 1	W 5	0	0.1	$●^{0}$ n, 1, a, p; T^{0} p.
28	44.0	45.0	45.9	17.8	25.3	16.4	19.8	13.1	12.6	9.1	8.4	83	38	61	0	7	0	W 3	NW 3	NW 1	—	$⌓^{2}$ n, 1.
29	48.3	47.8	48.8	14.0	21.2	14.4	16.5	7.7	8.0	6.8	6.5	67	36	53	0	1^{0}	0	WNW 1	WNW 5	0	—	
30	50.8	50.8	50.3	11.3	19.1	13.4	14.6	6.3	7.8	7.9	8.0	78	48	70	10	10	0	N 1	NW 3	0	—	$⌓^{0}$ p, 3.
31	50.2	49.5	47.8	13.8	23.8	19.2	18.9	6.0	8.3	8.2	8.1	71	36	49	0	0	0	ENE 1	S 2	SSE 1	—	⌓ n, 1.
Срд. Moy.	747.3	747.0	747.0	18.5	25.8	19.4	21.2	14.0	12.2	12.1	12.5	77	50	74	3.3	5.3	3.7	1.2	2.6	0.7	48.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	747.0	745.2	744.9	16.7	26.3	19.5	20.8	13.5	7.6	8.5	7.9	54	34	47	1^{0}	0	1	S 2	ESE 3	SE 1	—	
2	45.2	44.8	44.4	17.8	26.7	21.8	22.1	10.7	8.0	8.1	8.1	53	31	41	4	7	0	ESE 2	E 3	ESE 2	—	
3	44.4	43.7	44.2	17.8	29.1	20.2	22.4	12.0	9.2	7.7	8.3	61	26	47	0	1^{0}	3	0	E 2	0	—	
4	44.6	44.2	45.6	19.0	30.6	18.9	22.8	12.3	10.7	9.5	13.4	65	29	83	5	7	0	0	SSW 3	0	0.1	$●^{0}$, K p.
5	47.2	47.6	48.2	18.2	29.8	21.0	23.0	14.1	12.9	13.0	10.8	83	41	58	0	5	0	0	SSE 2	0	—	$⌓^{0}$ n, 1.
6	49.5	48.9	48.5	18.8	31.8	22.5	24.4	12.0	10.2	10.1	10.3	63	29	51	0	0	0	0	S 2	ESE 1	—	
7	49.6	48.7	49.1	21.0	32.9	19.8	24.6	14.3	12.6	9.7	14.3	68	26	83	0	6	7	0	S 2	ESE 1	7.0	●, K, T p; < p, 3.
8	50.9	50.0	50.5	20.2	32.2	24.2	25.5	18.3	11.9	9.6	10.3	67	27	47	9	1	7	E 3	NE 2	NE 2	0.1	$<^{0}$, K^{0} n; $●^{0}$ n, a.
9	50.4	49.9	49.8	21.7	32.6	24.5	26.3	15.6	11.9	10.1	8.8	62	27	38	7	5	1	E 2	E 3	E 1	—	
10	50.4	49.8	49.3	21.0	32.2	22.3	25.2	14.5	9.2	8.0	9.3	50	22	47	1	4	1	E 1	E 3	ESE 1	—	$⌓^{0}$ n.
11	49.6	49.7	49.0	20.7	32.2	22.8	25.2	13.6	9.5	7.4	8.8	52	20	43	4	1^{0}	0	NE 2	W 2	E 1	—	
12	50.1	49.8	50.9	21.8	34.2	26.1	27.4	14.3	10.6	8.1	11.7	55	20	47	0	1^{0}	8	0	E 2	WNW 4	—	
13	51.8	52.0	52.0	22.2	31.0	22.7	25.3	16.7	14.5	12.2	9.4	73	37	46	0	0	4	ENE 3	E 3	E 2	0.0	
14	52.2	51.4	50.5	19.5	27.5	22.7	23.2	16.9	10.8	10.6	9.9	64	39	48	6	6	0	NNE 3	NE 4	ENE 2	0.8	$●^{0}$ n.
15	50.2	51.1	51.5	16.7	24.7	21.2	20.9	16.0	9.3	11.3	9.8	66	49	53	10	9	0	E 3	NE 4	NE 2	0.1	$●^{0}$ n, a.
16	53.9	53.9	53.2	15.4	22.0	16.4	17.9	14.0	7.5	5.4	6.5	58	28	47	0	0	0	NE 4	NNE 4	E 1	—	
17	52.9	52.2	52.7	13.3	22.8	16.6	17.6	8.2	6.9	8.4	7.2	61	41	51	0	7	0	NNW 1	N 3	ENE 2	—	
18	54.6	53.8	53.2	12.3	22.1	17.4	17.3	7.3	6.4	7.3	7.4	60	37	51	0	0	0	N 1	NE 4	NNW 1	—	
19	53.3	52.3	52.6	16.2	27.3	18.7	20.7	11.4	8.8	9.3	9.5	64	35	59	0	5	0	NW 2	NNE 3	NE 1	—	
20	53.1	52.2	51.2	15.8	29.8	22.6	22.7	10.3	7.6	7.7	8.1	57	24	40	0	0	0	NNE 1	E 2	ENE 1	—	
21	50.7	49.6	49.2	16.9	30.8	25.0	24.2	12.0	8.3	8.3	7.8	58	25	33	0	4	0	0	NE 1	ENE 1	—	
22	49.9	50.1	51.9	20.0	31.1	23.8	25.0	13.9	8.4	8.3	8.9	48	25	41	1	4	0	N 1	E 2	E 3	—	
23	54.5	55.3	56.7	16.8	27.2	19.8	21.3	15.5	5.9	5.8	5.2	42	22	30	0	0	0	E 3	E 3	E 3	—	
24	58.8	58.2	57.1	13.2	27.0	20.0	20.1	9.1	5.9	6.2	7.6	52	24	43	0	0	0	0	ESE 1	0	—	
25	57.1	55.7	54.3	14.6	29.8	19.7	21.4	10.9	7.2	7.5	6.8	58	24	40	0	0	0	0	E 1	0	—	
26	54.4	53.3	52.1	16.0	31.9	22.6	23.5	10.1	6.5	7.5	8.2	48	21	41	0	2	1	0	SE 2	E 1	—	
27	52.0	51.0	49.5	16.8	31.6	23.2	23.9	13.0	7.9	7.3	5.9	56	21	28	0	7	1	0	SSE 4	SSE 2	0.0	
28	47.4	45.6	44.4	18.8	25.0	17.1	20.3	16.7	8.7	8.9	13.9	54	38	96	10	10	10	SSW 1	SSE 2	N 1	2.9	● n, p.
29	43.3	45.8	48.6	14.6	16.9	14.8	15.4	13.3	11.5	8.3	7.0	93	58	56	10	10	10	N 4	N 4	NNW 2	0.1	● n, a.
30	53.4	55.1	56.1	8.2	15.0	8.0	10.4	4.9	5.4	4.4	4.9	66	34	62	0	9	2	NNW 1	NNW 3	N 3	—	$⌓^{0}$ p, 3.
31	56.5	55.6	54.7	7.8	17.4	9.1	11.4	1.2	5.3	5.2	5.2	67	35	61	8	6	0	0	NNW 4	E 1	—	
Срд. Moy.	750.9	750.5	750.5	17.1	27.8	20.2	21.7	12.5	8.9	8.4	8.7	61	31	50	2.5	3.8	1.8	1.3	2.7	1.4	11.1	

1900.

Харьковъ (университетъ). **Сентябрь. — Septembre.** Kharkov (université).

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.4	753.1	751.3	7.4	19.4	11.6	12.8	1.5	5.5	5.7	6.1	72	34	59	0	10	0	0	W 1	0	—	⊕ n, 1; ⊕ a, 2.
2	50.3	49.7	49.7	9.1	20.2	12.1	13.8	3.7	6.3	7.6	8.6	73	43	83	2	10	1	0	W 5	E 2	0.0	⊕⁰ n, 1; ●⁰ a.
3	49.1	48.4	47.2	12.8	23.8	17.0	17.9	7.9	6.3	6.2	6.8	57	28	47	5	3	9	SW 2	W 6	S 2	—	⊕ n, 1; ⊕⁰ 3.
4	47.8	48.4	50.4	14.6	18.3	11.5	14.8	11.0	9.0	7.9	6.6	73	51	65	10	4	9	W 2	W 5	NW 4	0.9	● 1, a.
5	51.5	51.4	51.3	9.4	15.4	11.0	11.9	6.1	6.1	5.7	6.1	70	43	62	8	9	5	NNW 3	NW 2	WSW 1	—	
6	50.1	48.9	48.4	10.3	19.1	15.2	14.9	8.9	6.2	7.2	7.5	66	44	58	3	10	10	SW 1	WSW 5	W 1	0.1	⊔ n.
7	45.8	42.9	40.1	12.3	17.2	11.2	13.6	10.6	8.3	9.1	8.7	78	63	88	10	10	10	S 1	WSW 5	W 4	2.9	● n, a, p.
8	43.8	45.9	49.3	6.9	13.2	8.0	9.4	5.9	5.5	4.4	4.9	74	39	62	0	5	0	W 6	WNW 11	W 3	—	⸝ a.
9	50.2	49.3	52.6	5.5	14.7	4.2	8.1	2.5	5.2	4.6	5.3	77	37	85	0	10	0	W 3	W 9	NW 1	—	⊕⁰ p, 3.
10	54.1	53.6	52.4	4.4	14.8	10.0	9.7	− 0.3	5.6	6.3	8.4	90	51	92	1	10	10	0	E 2	S 1	5.0	⊕ n, 1; ●⁰ p, 3.
11	48.3	45.9	46.0	10.2	13.6	10.6	11.5	9.0	7.5	8.1	8.4	81	70	90	10	10	10	SE 2	SW 2	WNW 3	0.4	● a, 2, p.
12	49.7	50.3	51.1	6.2	16.3	10.4	11.0	4.1	6.7	7.1	8.1	94	52	87	1	3	10	WNW 1	WNW 4	NW 1	0.2	⊕ n, 1; ●⁰ p.
13	49.7	47.1	44.5	6.6	11.0	9.1	8.9	4.1	7.1	8.8	8.2	98	90	95	10	10	10	0	WSW 2	SW 2	5.9	⊕² n, 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
14	44.5	47.4	50.4	8.5	11.2	6.6	8.8	6.0	7.9	6.0	5.8	96	60	80	10	7	10	N 4	NE 5	N 2	—	●⁰ n.
15	52.6	52.3	50.1	2.0	13.6	10.0	8.5	− 1.0	4.9	5.7	6.1	93	49	67	4	8	10	NW 1	WNW 4	SW 2	0.1	⊕, ⊔ n, 1.
16	46.3	45.5	49.0	10.7	14.0	9.2	11.3	8.5	8.6	7.0	5.9	91	59	68	10	7	10	WNW 3	NW 7	NW 3	1.7	● n, p.
17	51.2	52.6	54.9	7.1	10.1	5.3	7.5	4.7	5.9	5.1	4.6	78	55	69	7	10	0	WNW 4	N 7	NW 3	—	⊕⁰ p, 3.
18	58.5	59.5	60.3	3.3	11.5	3.1	6.0	0.4	4.9	4.0	4.5	85	39	78	10	4	0	NW 1	N 4	NE 1	—	
19	59.4	57.8	55.9	4.1	14.8	9.0	9.3	0.9	4.0	4.3	4.3	66	34	51	3	10⁰	0	0	W 4	0	—	⊔⁰, ⊕⁰ n, 1; ⊕⁰ a, 2.
20	55.6	56.2	57.4	7.0	20.0	11.6	12.9	4.1	5.3	7.7	6.4	71	44	63	3⁰	1⁰	0	NW 1	WNW 3	E 1	—	⊕⁰ n, 1.
21	57.5	56.5	55.0	8.2	19.8	13.4	13.8	7.6	6.0	7.0	6.9	74	41	60	8	3	0	ESE 2	SSE 3	SE 2	—	
22	54.9	55.1	55.0	9.6	22.2	15.0	15.6	7.5	6.1	7.3	6.9	69	37	54	8	8	0	SSE 2	S 3	SE 2	—	⊕⁰ n, 1.
23	55.4	55.3	55.7	9.0	21.0	13.5	14.5	7.0	6.5	7.6	8.9	76	41	77	10⁰	3	0	0	SW 2	WNW 1	—	⊕ n, 1.
24	56.5	56.7	56.7	10.3	21.8	11.6	14.6	7.6	7.7	9.4	8.7	82	48	86	10	5	0	NW 1	NW 2	W 1	—	⊕ n, 1, p, 3.
25	56.9	56.3	55.4	6.9	22.7	12.6	14.1	5.1	6.6	7.6	7.8	88	37	72	0	0	0	0	SW 2	E 1	—	⊕ n, 1.
26	55.4	54.7	53.2	8.2	24.0	13.2	15.1	6.0	6.8	7.4	6.0	83	33	53	0	0	0	SSE 1	SSE 2	SE 1	—	⊕ n, 1.
27	52.8	52.2	53.0	7.5	24.8	13.3	15.2	5.4	6.1	7.0	7.2	79	30	63	0	0	0	0	W 2	WNW 1	—	⊕ n, 1.
28	54.2	53.4	53.2	11.2	25.6	16.0	17.6	8.7	8.4	6.8	6.6	85	28	49	10	0	0	0	W 3	SSE 2	—	
29	53.3	52.6	51.9	9.1	25.4	16.0	16.8	7.0	6.0	7.4	6.5	70	31	48	0	0	0	0	S 3	SE 2	—	
30	50.8	51.2	53.0	13.7	23.2	13.2	16.7	11.2	5.3	9.3	11.0	45	44	98	8	10	1	SSE 2	NE 2	N 2	1.3	● p; ⊕⁰ p, 3.
Срд. Moy.	752.0	751.7	751.8	8.4	18.1	11.2	12.6	5.7	6.4	6.8	6.9	78	45	70	5.4	6.0	3.8	1.4	3.9	1.7	18.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.4	754.7	755.1	8.0	18.1	12.2	12.8	7.8	8.0	7.4	8.4	00	48	80	9	9	0	N 1	NE 3	NE 1	—	≡² n, 1; ⊕⁰ p, 3.
2	55.2	55.0	55.2	3.5	17.9	10.2	10.5	2.7	5.9	7.1	7.8	00	47	84	10	0	0	0	0	ENE 1	—	≡² n, 1.
3	55.6	55.0	54.7	9.0	22.2	11.6	14.3	5.6	8.1	7.7	8.0	95	39	79	0	4	0	ENE 2	E 2	0	—	⊕ n, 1, p, 3.
4	53.9	53.2	52.1	8.7	20.7	17.2	15.5	5.4	7.1	10.7	10.1	86	59	69	0	3	5	E 2	S 3	SSE 2	1.2	⊕ n, 1.
5	53.0	55.4	57.8	13.3	18.6	8.6	13.5	7.7	11.0	7.0	5.7	97	44	68	10	0	0	WNW 3	NW 4	N 1	0.2	● n, 1, a.
6	59.5	59.1	58.4	0.1	17.6	7.6	8.4	− 1.1	4.5	4.8	5.4	98	32	69	8⁰	7	10⁰	0	S 1	0	—	⊕ n; ⊔ n, 1; ⊕² p, 3.
7	58.7	58.0	56.4	2.4	20.3	12.8	11.8	1.2	5.1	6.7	7.0	93	38	64	3	0	1	0	W 2	SW 1	—	⊕ n, 1; ⊤ p.
8	52.6	52.8	53.7	12.9	16.8	10.0	13.2	10.0	8.4	5.1	4.5	76	35	49	7	0	10	W 6	WNW 7	NW 6	—	⊤ p.
9	54.8	55.2	54.8	3.7	10.9	7.0	7.2	3.1	3.9	4.0	2.8	65	42	37	0	7⁰	8	WNW 5	WNW 8	WNW 2	—	⊕ a.
10	47.8	46.4	43.9	10.7	20.7	19.0	16.8	5.1	7.1	8.4	7.0	73	46	43	8	0	3	W 5	W 8	WSW 8	—	
11	44.9	46.1	47.6	13.1	19.7	11.3	14.7	11.3	7.2	8.3	8.6	64	49	87	6	10	9	W 3	W 4	E 1	0.0	●⁰ p.
12	48.3	49.5	52.1	10.7	18.7	9.2	12.9	8.1	7.1	9.7	7.3	73	60	84	9	9⁰	10	SW 1	NW 2	N 3	—	
13	53.9	54.1	53.5	6.0	8.6	2.8	5.8	2.6	6.0	5.9	5.0	87	70	89	10	10	2	ENE 2	ENE 2	NE 1	—	
14	51.6	49.6	47.3	3.4	15.8	11.6	10.3	− 0.4	5.4	7.0	8.9	93	53	88	10	10	10	ESE 1	SE 3	E 2	1.1	⊕ n, 1; ● p.
15	45.6	44.5	43.9	9.1	18.6	17.2	15.0	8.0	8.5	8.3	9.4	99	52	64	10	1	1	S 3	S 5	S 4	—	≡² n, 1.
16	44.6	42.3	40.3	12.6	19.8	8.2	13.5	8.0	10.1	9.8	7.7	94	57	94	10	7	10	S 4	SSE 5	NW 5	18.6	● p, 3.
17	44.6	45.6	45.7	4.2	9.4	4.8	6.1	3.5	5.6	5.6	5.8	90	63	90	10	5	10	NW 4	NNW 5	NNW 1	1.0	● n.
18	46.2	47.3	51.4	5.1	9.8	3.6	6.2	2.4	6.1	5.6	5.4	92	62	92	10	8	0	WSW 2	W 4	W 1	0.1	● n, 1, a; ⊕ p, 3.
19	54.9	55.6	55.1	0.2	8.0	9.0	5.7	− 0.9	4.7	5.9	6.5	00	73	76	3	10	10	S 1	SSE 3	SSE 4	0.1	⊔² n, 1; ●⁰ 3.
20	54.6	53.7	52.6	8.4	15.0	11.8	11.7	7.7	6.4	7.4	8.0	78	58	78	10	9	10	SSE 3	SSE 3	SE 3	2.4	● n, 1, p, 3.
21	56.1	58.7	60.3	9.6	10.4	5.7	8.6	5.3	8.2	6.9	6.7	92	73	99	10	10	7⁰	NW 4	NW 3	0	0.1	● n; ⊕⁰ p, 3.
22	60.4	59.8	57.9	6.8	11.7	8.2	8.9	4.8	7.4	7.9	6.8	00	78	83	10	3⁰	6	0	SE 2	ESE 2	0.1	≡ n, 1, a; ⊕⁰ p, 3.
23	55.3	54.4	53.4	9.2	10.6	9.9	9.9	8.0	8.6	9.0	8.9	99	95	98	10	10	10	SE 4	SSE 4	NW 2	7.5	≡⁰ n, 1; ● n, 1, a, 2, p, 3.
24	50.0	47.4	42.2	7.5	9.4	10.4	9.1	7.0	7.7	8.7	9.2	00	99	98	10	10	10	0	SE 2	SE 4	36.7	≡ n, 1; ● n, a, 2, p.
25	37.4	35.9	38.5	8.6	9.9	6.6	8.4	6.5	8.1	8.5	6.6	98	94	91	10	10	10	E 4	SE 5	SSE 3	10.7	● n, 1, a, p.
26	42.9	43.3	43.8	2.6	8.1	6.2	5.6	2.1	4.9	6.4	6.6	89	79	93	1	10	10	ESE 3	ESE 5	ENE 3	1.1	● a, 2, p, 3.
27	44.4	45.4	48.1	4.8	8.0	6.4	6.4	4.5	6.2	7.1	6.6	97	89	91	10	10	10	NNE 2	NW 2	NNW 2	0.4	●⁰ n, p, 3.
28	47.5	47.4	49.0	5.4	9.4	6.2	7.0	5.2	6.5	4.9	5.4	97	56	76	10	9	10	NW 1	WNW 4	NW 1	—	●⁰ n.
29	51.1	51.8	52.0	3.8	6.2	4.6	4.9	3.6	4.4	4.6	5.7	73	65	90	10	10	10	NE 1	0	NW 1	2.4	●⁰ p, 3.
30	52.5	53.1	52.5	5.0	9.0	4.5	6.2	4.1	6.1	6.3	6.0	94	73	96	10	5	3	W 1	WSW 1	S 1	1.5	●⁰ n.
31	49.3	47.5	44.4	5.9	7.0	7.0	6.6	4.4	6.5	7.3	7.5	94	98	00	10	10	10	S 3	S 1	SE 1	9.7	● n, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
Срд. Moy.	751.0	750.9	750.8	6.9	13.8	9.1	9.9	4.9	6.8	7.1	6.9	90	62	81	7.9	6.6	6.6	2.3	3.3	2.2	94.9	

Харьковъ (университетъ). 1900. Kharkov (université)

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.1	744.0	747.1	6.1	6.6	4.6	5.8	4.2	6.9	7.1	5.9	99	98	94	10	10	10	NW 1	NNW 1	NW 2	8.0	● n, 1, a, 2, p; ≡ n.
2	47.8	48.8	52.1	4.6	4.7	1.4	3.6	1.2	5.9	5.0	4.9	94	78	96	10	10	10	WNW 3	NNW 6	NNE 2	0.3	●⁰ p, 3.
3	56.9	60.1	63.8	2.8	4.0	1.6	2.8	1.1	5.0	5.1	4.0	89	84	78	10	10	10	NNE 3	ENE 3	ENE 4	—	
4	66.5	67.4	67.0	0.8	0.4	− 0.4	0.3	− 0.5	3.9	3.8	3.8	79	79	84	10	10	10	ENE 2	E 2	E 2	0.0	△⁰ a.
5	66.0	64.8	63.2	− 2.1	− 1.6	− 2.9	− 2.2	− 3.2	3.4	3.2	3.4	87	78	92	10	10	10⁰	E 3	E 2	E 1	—	⊔ 3; ⊽ p, 3.
6	61.3	60.2	60.1	− 5.4	− 2.2	− 3.8	− 3.8	− 6.7	3.0	3.4	3.2	97	86	93	0	10	0	E 2	NE 3	NE 2	—	⊔ n, 1, a; ψ p, 3.
7	62.1	63.9	65.5	− 2.8	− 2.2	− 1.8	− 2.3	− 6.3	3.3	3.3	3.4	90	85	85	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 2	—	ψ⁰ n; ⊔⁰ n, 1.
8	66.5	66.5	65.7	− 2.4	− 1.0	− 4.2	− 2.5	− 4.4	3.6	3.3	3.0	94	78	91	10	10	0	ESE 2	SE 2	NE 3	—	
9	64.7	64.1	63.2	− 4.7	− 3.7	− 3.1	− 3.8	− 6.4	3.2	3.3	3.3	00	96	92	10	10	10	NE 1	E 1	0	—	⊔ n, a, 2; ≡⁰ n, 1.
10	62.5	62.3	62.5	− 2.2	− 2.2	− 3.0	− 2.5	− 3.4	3.1	3.2	2.9	79	80	79	10	10	10	E 2	SE 2	ESE 2	—	
11	61.7	61.7	61.7	− 3.1	− 4.2	− 4.8	− 4.0	− 5.1	2.8	2.6	2.6	77	77	80	10	10	10	ENE 3	E 2	E 3	0.0	✳⁰ a, p, 3.
12	60.7	60.2	59.6	− 4.5	− 3.5	− 2.1	− 3.4	− 5.4	2.6	2.8	2.9	80	79	75	10	10	10	E 3	E 3	E 2	0.0	✳⁰ a, 2.
13	59.0	58.9	60.2	− 2.1	0.7	0.0	− 0.5	− 2.8	3.7	4.3	4.5	93	88	97	10	10	10	E 3	E 2	ENE 2	0.1	V⁰ n, 1; ✳⁰ n, a, p.
14	60.2	60.0	59.1	− 0.5	0.2	− 0.5	− 0.3	− 1.4	4.4	4.2	3.5	99	91	79	10	10	10	ENE 1	ENE 1	NE 1	—	
15	57.6	56.8	56.1	− 2.0	− 3.2	− 4.0	− 3.3	− 4.4	3.1	3.0	2.9	82	81	83	10	10	10	NE 2	E 2	NE 1	—	
16	56.1	56.2	56.3	− 5.6	− 4.8	− 5.6	− 5.3	− 6.1	2.6	2.7	2.6	87	85	86	10	10	10	NE 2	NE 2	NE 3	—	
17	56.2	55.8	56.2	− 5.7	− 1.1	− 4.8	− 3.9	− 6.2	2.7	2.7	2.7	89	65	85	10	8	0	NE 3	SE 3	ESE 3	—	
18	57.3	57.7	57.9	− 5.8	− 2.7	− 2.6	− 3.7	− 6.6	2.9	3.3	3.3	97	88	87	10	10	10	SE 4	SE 2	SSE 2	—	V n, 1.
19	58.3	58.4	57.3	− 3.8	− 2.4	− 3.8	− 3.3	− 4.1	3.2	3.2	3.4	92	83	99	10	10	0	SSE 3	SSW 2	S 1	—	⊔ p, 3.
20	56.1	56.6	60.5	− 4.1	0.8	− 2.5	− 1.9	− 6.0	3.3	4.1	3.4	98	85	88	10	10	10	0	N 4	ENE 4	0.7	⊔² n, 1; ●, ✳⁰ p.
21	65.4	66.4	65.9	− 5.4	− 4.4	− 8.6	− 6.1	− 8.8	2.7	2.7	2.3	90	83	99	10	0	10	NNE 2	ENE 1	NNW 1	—	
22	64.5	61.9	59.6	−12.0	− 3.1	− 8.1	− 7.7	−12.4	1.6	3.0	2.4	93	81	96	2⁰	9⁰	0	NNW 1	0	0	—	⊔² n, 1.
23	57.6	56.8	55.5	−11.4	1.4	− 4.4	− 4.8	−11.7	1.7	3.0	2.7	92	58	82	4⁰	5⁰	0	0	0	S 2	—	⊔ n, 1, p, 3.
24	54.5	53.5	52.0	− 8.4	2.4	1.0	− 1.7	− 9.5	2.1	2.1	2.2	89	38	45	8⁰	10⁰	10	E 1	ESE 3	SE 3	—	⊔ n, 1; ⊕ a, 2.
25	50.3	49.1	48.8	0.8	2.7	0.5	1.3	− 0.4	2.5	3.8	4.6	51	69	96	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 1	1.9	● a, 2, p.
26	49.5	50.2	49.9	1.2	3.0	1.4	1.9	0.5	5.0	4.5	4.7	00	79	93	10	10	10	0	SW 1	SSE 2	—	∽⁰ n; ≡ n, 1.
27	48.8	48.7	49.8	0.2	2.6	1.7	1.5	0.0	4.7	5.3	5.1	99	96	98	10	10	10	SSE 2	SE 2	0	0.8	≡ n, 1, p, 3; ●⁰ p, 3.
28	50.4	51.5	52.1	1.4	2.6	1.6	1.9	0.7	5.1	5.4	5.2	00	98	00	10	10	10	NE 1	NE 3	NE 3	1.4	●⁰ n; ≡ n, 1, a, 2.
29	52.5	52.6	52.9	1.2	4.4	0.8	2.1	0.6	4.8	5.0	4.3	96	80	88	10	2⁰	3	NE 3	ESE 3	ESE 3	1.0	● n, 1, a.
30	54.1	54.1	53.8	− 0.6	− 0.2	− 0.6	− 0.5	− 1.1	4.3	4.4	4.4	97	98	99	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 2	—	≡ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	757.6	757.6	757.8	− 2.5	− 0.2	− 1.9	− 1.5	− 3.8	3.6	3.8	3.6	90	81	88	9.1	9.1	7.8	2.0	2.2	2.0	14.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	749.2	745.4	1.6	2.8	3.7	2.7	− 0.8	5.2	5.6	5.9	00	00	98	10	10	10	ESE 3	SE 4	SSE 6	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
2	40.8	38.0	36.7	2.4	4.8	4.5	3.9	2.0	5.1	5.6	5.9	93	87	94	10	10	8⁰	SE 4	SE 4	SE 3	1.3	● n, p.
3	32.3	40.0	49.4	6.0	0.6	− 5.4	0.4	− 5.4	6.9	4.2	2.4	99	86	79	10	10	10	E 2	NNW 6	NW 8	—	●⁰ n.
4	56.3	58.7	60.1	− 8.4	− 5.2	− 8.5	− 7.4	− 9.1	1.9	2.0	2.0	78	65	85	8	1⁰	0	NNW 4	NNW 2	N 1	—	ψ n.
5	57.7	55.2	51.1	− 8.9	− 3.9	− 6.2	− 6.3	− 9.8	2.0	2.2	2.3	88	64	81	10	8⁰	6	SSE 3	SSE 4	SSE 5	0.7	⊔n1p3⊕aψ²p3⊤p.
6	46.0	43.0	40.6	− 4.5	− 1.2	0.3	− 1.8	− 7.3	3.0	4.0	4.7	92	95	99	10	10	10	SSE 5	SSE 4	S 1	11.2	✳ n, 1, a, 2, p.
7	42.2	45.0	49.2	− 2.1	− 1.7	− 3.7	− 2.5	− 3.9	3.8	3.6	3.1	97	89	89	10	10	10	N 3	NNW 3	NE 2	—	
8	52.1	54.2	56.2	− 4.2	− 4.0	− 5.5	− 4.6	− 5.7	3.1	3.0	2.9	92	88	95	10	10	10	NE 2	ESE 2	E 1	—	
9	58.7	60.9	63.2	− 5.2	− 3.6	− 2.8	− 3.9	− 6.3	2.9	2.9	2.9	95	85	79	10	10	10	NE 3	NE 3	ENE 2	—	
10	62.3	60.5	58.3	− 4.1	− 4.0	− 6.2	− 4.8	− 6.3	2.7	2.9	2.8	82	85	97	10	10	10	S 1	WSW 2	SW 2	—	
11	55.6	54.2	54.1	− 6.8	− 5.4	− 3.2	− 5.1	− 7.3	2.6	3.0	3.5	96	97	97	10	10	10	0	NW 1	WSW 1	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
12	54.5	53.7	51.0	− 2.7	0.5	− 0.8	− 1.0	− 3.9	3.7	4.5	3.6	99	94	83	10	10	5	W 1	WSW 1	SSW 3	1.5	V n, 1, a, 2.
13	48.0	49.9	54.6	0.1	1.2	− 2.9	− 0.5	− 3.1	4.4	4.6	2.6	95	92	70	10	10	10	W 4	WNW 4	NNW 8	—	✳ n.
14	58.5	57.6	51.6	−13.4	− 6.2	− 3.4	− 7.7	−14.3	1.5	2.0	3.1	92	69	87	0	10⁰	10	NNW 1	SSW 3	SSW 5	2.9	⊕ a.
15	44.7	45.1	48.6	1.4	2.3	1.2	1.6	− 3.4	4.7	4.5	4.4	93	82	89	10	10	10	W 6	WNW 7	NW 3	—	✳, ✢⁰ n.
16	48.1	45.6	43.4	1.6	1.6	1.5	1.6	1.1	5.1	5.0	4.6	98	96	91	10	10	10	WSW 2	W 3	NW 3	0.6	≡ n, 1, a, 2; ●⁰ a, 2.
17	41.4	41.6	44.8	1.2	1.0	1.1	1.1	0.4	4.6	4.7	4.5	92	96	90	10	10	10	WNW 2	W 2	WNW 3	1.1	●⁰ n, a; ✳⁰ a, 2, p.
18	47.8	49.0	51.3	0.6	1.0	− 0.8	0.3	− 1.3	4.2	4.1	3.5	89	83	81	10	10	10	W 4	NW 3	0	0.0	✳⁰ a.
19	52.6	52.5	52.8	0.3	1.9	0.8	1.0	− 0.9	4.5	5.1	4.5	96	96	91	10	10	10	SW 1	WSW 3	WNW 3	0.5	●⁰ a, p.
20	52.4	50.0	47.0	− 0.6	− 0.5	1.6	0.2	− 0.9	4.1	4.0	4.8	91	89	93	10	10	10	NW 2	WSW 3	NW 7	0.0	∽⁰ n, 1; ●⁰ p, 3; ✳⁰ p.
21	49.9	50.9	52.1	1.8	2.4	1.0	1.7	0.6	4.1	4.6	4.6	78	82	91	10	10	10	WNW 4	W 4	W 3	—	
22	51.0	50.1	50.7	− 0.4	1.0	0.5	0.4	− 0.7	4.3	4.4	4.4	96	89	92	10	10	10	SW 2	WSW 4	SW 3	0.0	
23	50.3	49.5	48.5	− 0.2	− 0.6	− 0.1	− 0.3	− 1.3	4.4	4.4	4.4	98	99	96	10	10	10	W 2	WSW 2	W 2	0.2	●⁰ n; ≡⁰ n, 1, a, 2; ✳ p.
24	46.9	45.2	47.5	− 0.8	0.6	0.0	− 0.1	− 1.7	3.7	4.6	3.7	86	95	81	10	10	10	S 2	SW 2	W 3	2.6	✳ a, 2, p.
25	50.4	50.4	48.6	− 1.4	0.0	− 0.6	− 0.7	− 1.9	3.1	3.5	3.6	76	75	83	8	10	10	W 3	W 5	W 5	0.1	△⁰ n; ✳ 3.
26	46.2	42.6	42.4	− 2.6	− 2.0	− 4.8	− 3.1	− 5.1	3.1	3.7	2.9	82	94	92	10	10	4	W 2	SW 1	NNE 2	5.8	✳ n, a, 2, p.
27	49.7	48.4	41.1	−18.5	− 8.7	1.3	− 8.6	−19.4	0.9	1.9	4.6	88	81	91	0	10	10	0	SSE 2	W 4	2.4	⊔ n, 1; ✳⁰, ●⁰ p.
28	39.9	40.8	44.2	1.4	− 1.0	−10.4	− 3.3	−10.8	4.6	3.7	1.6	91	85	81	10	10	10⁰	W 6	NNW 6	NE 3	—	⊽ p, 3.
29	47.9	49.2	47.6	−13.0	−13.2	−12.9	−13.0	−15.3	1.3	1.2	1.3	81	73	83	10	10	10	NE 4	ESE 2	SE 4	1.2	
30	43.5	41.4	36.5	−10.4	− 8.6	− 9.4	− 9.5	−13.2	1.7	2.0	2.0	85	84	89	10	10	10	SSE 4	ESE 5	ENE 9	10.2	✳ n1a2p3; ✢⁰ a2p3.
31	32.1	36.9	41.4	− 5.4	−11.8	−18.8	−12.0	−19.9	2.8	1.4	0.8	94	79	76	10	10	7	NW 3	WNW 6	WNW 3	0.0	✢ n; ✳ n, p.
Срд. Moy.	748.7	748.7	748.7	− 3.1	− 1.9	− 2.9	− 2.6	− 5.6	3.5	3.6	3.5	91	86	88	9.2	9.6	9.0	2.7	3.3	3.5	42.5	

Сагуны. Sagouny.

Широта — Latitude: 50° 36'. Долгота — Longitude: 39° 43'.

Январь. — Janvier.

Число Dat.	Барометръ Pression 7	1	9	Температура воздуха Température de l'air 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative 7	1	9	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent 7	1	9	Осадки Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.9	758.7	756.5	−19.6	−12.1	−13.0	−14.9	−19.9	0.8	1.6	1.4	85	90	87	9	10	10	SE 6	SSE 9	SSE 5	0.0	✱⁰ a, 2, p.
2	52.3	49.2	46.9	−11.4	− 8.6	− 7.5	− 9.2	−13.9	1.8	2.3	2.4	97	97	95	10	10	10	S 7	S 7	SSW 5	2.1	✱ a, 2, p.
3	44.3	43.3	43.7	− 6.4	− 3.8	− 4.5	− 4.9	− 7.5	2.7	3.4	3.1	97	98	95	10	10	10	S 2	WSW 3	W 3	0.1	V n; ✱ a.
4	43.6	43.2	40.4	− 4.3	− 3.0	− 3.8	− 3.7	− 4.6	3.1	3.4	3.4	95	94	98	10	10	10	W 1	SW 2	E 2	11.2	● p; ✱ p, 3.
5	36.6	39.1	43.6	− 4.0	− 3.5	− 6.7	− 4.7	− 7.0	3.4	3.4	2.7	98	95	97	10	10	10	ENE 4	ENE 7	SE 3	0.6	✱ n, 1, a, p.
6	44.5	43.0	40.2	− 9.0	− 7.8	− 1.9	− 6.2	− 9.2	2.2	2.4	3.8	97	97	96	10	10	10	SE 6	SSE 5	WSW 4	5.8	✱n1a2p; △p; ●≡p3.
7	43.4	45.5	47.0	− 7.9	−11.2	−17.7	−12.3	−17.7	2.3	1.6	0.9	92	83	82	10	10	0	WNW 10	NW 12	NW 5	0.2	●≡n✱a2p↗apωp.
8	48.8	50.3	52.8	−21.4	−18.7	−20.8	−20.3	−21.7	0.7	0.8	0.7	85	81	82	0	1	0	NW 6	NNW 8	N 5	—	⊔ n, p, 3; |·| a, p.
9	52.8	54.5	57.5	−24.4	−15.3	−20.1	−19.9	−25.3	0.5	1.0	0.8	82	75	86	2	10⁰	0	NNW 2	N 4	NNW 2	0.2	⊔ n, p, 3.
10	58.0	57.9	56.9	−23.1	−20.1	−20.2	−21.1	−23.1	0.6	0.8	0.8	83	85	86	1	10⁰	10	N 2	NNW 1	NNE 4	0.1	⊔ n; ⌒, ≡ a; V p, 3.
11	54.9	53.6	52.5	−20.8	−13.8	−13.1	−15.9	−23.7	0.7	1.4	1.2	85	90	75	10	10	10	N 3	ENE 6	E 5	0.3	V n, 1, a.
12	50.9	52.3	53.6	−13.4	−11.6	−12.2	−12.4	−13.4	1.1	1.4	1.2	69	80	70	10	10	10	E 10	ESE 3	E 6	1.2	✱ n, a, 2, p.
13	55.9	57.3	59.3	−14.2	−10.4	−16.8	−13.8	−16.8	1.0	1.3	1.0	72	63	84	10⁰	8	2	SE 5	E 5	ENE 3	—	⊔ p, 3.
14	61.4	62.0	62.1	−19.7	−12.4	−16.2	−16.1	−19.8	0.8	1.1	1.1	86	67	87	1	3	9	E 4	E 7	E 5	0.3	⊔ n, p, 3; ω p, 3.
15	60.4	59.7	58.3	−17.5	−10.6	−12.5	−13.5	−18.1	1.0	1.5	1.1	88	77	66	1	1	4	ENE 8	E 8	ENE 3	—	ω, ⊔ n.
16	55.2	53.9	51.8	−14.5	−11.0	−12.2	−12.6	−14.7	0.9	1.3	1.2	65	68	66	10	10⁰	10⁰	ENE 6	SE 1	ENE 5	—	ω n, p.
17	50.7	49.6	48.4	−17.8	−13.0	−17.7	−16.2	−18.1	0.9	1.2	0.9	81	73	83	5	2	10	ENE 5	ESE 6	E 6	—	ω, ⊔ n; ⊕ a; |·| p.
18	47.9	48.2	49.7	−19.3	−15.2	−13.7	−16.1	−20.2	0.8	1.1	1.4	85	82	87	5	10	10	E 5	E 4	ENE 6	0.8	⊔ n; ω n, 1; ⊕ a.
19	51.8	54.1	57.4	−13.2	−10.2	−14.7	−12.7	−15.1	1.5	1.8	1.2	91	91	85	10	10	10	ESE 6	ESE 6	SE 3	1.3	V n; ✱ n, 1, a, 2, p.
20	58.5	58.4	57.6	−17.3	−17.3	−16.5	−17.0	−17.3	1.0	0.9	1.0	87	81	81	10⁰	10⁰	4	ESE 4	ESE 8	SE 7	—	⊔⁰ n; ⊕ a, p.
21	55.8	55.2	55.7	−13.2	−10.4	− 8.1	−10.6	−17.3	1.4	1.9	2.4	90	93	97	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 12	0.9	ω n; V n, p.
22	55.6	54.4	52.3	− 8.3	− 9.7	−12.2	−10.1	−12.2	2.3	2.0	1.6	97	94	93	10	10	10	SE 5	ESE 4	ESE 5	2.5	Vn; ✱n,1,a,2,p,3; ● p.
23	48.8	45.6	42.7	−14.5	−14.3	−14.9	−14.6	−15.1	1.3	1.3	1.3	93	89	91	10	10	10	E 9	E 8	SE 5	1.5	✱,⇸n1a2p3; ↗nap.
24	37.2	33.0	28.9	−16.2	−14.8	− 7.1	−12.7	−16.3	1.1	1.3	2.6	91	92	98	10	10	10	SE 6	SE 6	SSW 7	2.8	↗,⇸n; ✱n,1,a,2,p,3.
25	31.9	34.4	38.5	− 2.4	− 1.2	− 2.3	− 2.0	− 7.1	3.7	3.9	3.7	96	92	96	10	10	7	WSW 7	WNW 4	W 5	0.2	✱ n, 1, a.
26	42.2	43.8	44.9	− 7.3	− 1.5	− 5.2	− 4.7	− 7.3	2.5	3.3	2.9	98	80	96	10	10	10	WSW 1	W 1	E 2	0.2	V, △ n. [⇸a2p3.
27	45.2	44.5	44.4	− 8.1	− 5.8	− 6.2	− 6.7	− 8.7	2.4	2.7	2.7	97	93	95	10	10	10	ESE 2	E 14	SSE 5	3.4	Vn✱n1a2p3|·|a↗ap
28	44.8	45.8	46.7	− 8.2	− 9.2	−10.5	− 9.3	−11.0	2.3	2.0	1.9	97	88	93	10	10	10	SE 6	ESE 9	SE 6	3.2	↗n; ⇸,✱n,1,a,2,p,3.
29	49.9	50.8	52.1	−13.1	−11.3	−15.4	−13.3	−15.4	1.5	1.5	1.1	91	81	87	9	8	4	E 8	E 10	E 4	0.1	⇸ n; ✱ n, a.
30	53.8	53.8	53.7	−18.1	−15.0	−14.6	−15.9	−18.6	0.9	1.2	1.3	86	86	90	10	10	10	E 7	SE 9	SE 5	1.0	✱ a, 2, p, 3.
31	53.3	52.3	51.7	−12.4	− 9.1	−10.1	−10.5	−15.3	1.6	2.0	2.0	91	90	97	10	10	10	ESE 7	SE 10	SE 9	1.1	✱ n, p; ⊕, ↗ p.
Срд. Moy.	750.0	749.9	749.9	−13.6	−10.7	−11.9	−12.1	−15.2	1.6	1.8	1.8	89	85	88	8.2	8.8	8.1	5.4	6.2	4.9	41.1	

Высота — Altitude: 208.8 m.

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.35 mm.

Число Dat.	Барометръ Pression 7	1	9	Температура воздуха Température de l'air 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative 7	1	9	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent 7	1	9	Осадки Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	752.3	753.5	− 7.9	− 5.9	− 7.2	− 7.0	−10.4	2.4	2.8	2.5	97	95	98	10	10	10	SE 10	SSE 8	SE 7	0.3	✱ n, p; ↗ n.
2	53.7	54.2	54.6	− 8.5	− 7.6	− 8.9	− 8.3	− 8.9	2.3	2.4	2.2	97	95	97	10	10	10	SE 8	SSE 5	SSE 3	0.4	V n, p, 3.
3	54.5	54.4	53.9	− 9.0	− 5.7	− 6.8	− 7.2	− 9.1	2.2	2.9	2.6	97	98	97	10	10	10	S 1	SSW 2	SSE 2	0.5	≡ n, 1, a; V n, p, 3.
4	53.2	52.9	52.3	− 7.3	− 8.2	−10.3	− 8.6	−10.5	2.5	2.3	2.0	98	97	97	10	10	10	ESE 3	SE 3	S 1	0.2	≡ n1a2p3Vnp3✱⁰a.
5	50.4	49.7	48.8	− 5.2	− 6.5	−10.6	− 7.4	−10.6	2.9	2.5	1.9	96	90	97	10	9	10	SE 4	SE 4	SE 5	—	≡, V n.
6	47.8	47.0	46.7	−10.8	− 7.5	− 7.5	− 8.6	−11.8	1.9	2.4	2.5	97	95	96	10	10	10	E 3	ESE 6	E 12	—	∽ a; ↗ p.
7	47.2	46.8	46.3	−15.4	−13.5	−16.0	−15.0	−17.0	1.2	1.2	1.1	88	73	84	8	9	10	E 2	ESE 2	E 5	0.1	↗, ⊔ n; ⊕ a.
8	46.0	46.0	45.6	−13.9	− 9.0	− 9.0	−10.6	−16.6	1.4	1.9	2.1	91	86	93	10	10	10	ESE 4	SE 3	ESE 5	0.0	Vn; ✱ n, a, 2, p; △p.
9	44.6	44.6	45.7	− 9.8	− 5.8	− 7.8	− 7.8	−10.0	2.1	2.7	2.4	97	93	97	10	10	10	SE 6	E 3	SE 4	—	≡, V p, 3.
10	47.9	49.0	50.2	− 9.2	− 8.8	−12.6	−10.2	−12.6	2.2	2.2	1.6	97	97	97	10	10	10	ESE 2	E 2	NE 3	—	V n, 1; ≡ n, 1, a.
11	50.1	50.1	49.6	−22.3	−17.0	−14.2	−17.8	−22.6	0.7	1.0	1.4	90	92	95	10	2	10⁰	0	E 4	E 4	0.1	⊔n; ≡n1ap; ✱Vp3.
12	48.2	47.7	46.6	−10.8	− 8.8	−11.6	−10.4	−14.2	1.8	2.2	1.8	93	97	97	10	10	10	E 2	SE 3	SE 6	0.6	✱ n, a, p; V n, p, 3.
13	44.7	43.7	41.6	−13.3	− 5.8	− 5.6	− 8.2	−19.1	1.5	2.9	2.8	97	98	96	10	10	10	SE 4	S 8	SE 6	0.3	Vn; ≡n,1,a; ✱,△p.
14	36.8	35.6	37.8	− 4.8	− 0.8	− 3.5	− 3.0	− 6.0	3.1	4.2	3.3	98	96	93	10	10	8	S 10	SW 10	W 3	0.0	✱na; ●⁰≡a2p; ⊔p3.
15	42.3	40.7	40.5	− 4.7	− 0.6	− 1.7	− 2.3	− 5.0	3.1	3.6	4.0	95	83	98	9	10	10	NNE 2	E 2	NE 3	1.3	⊔ n.
16	37.9	34.3	27.4	− 1.3	− 0.3	0.3	− 0.4	− 2.3	4.0	4.4	4.6	96	98	98	10	10	10	E 3	SSE 5	SW 12	2.0	✱np3≡n1a≡a●apωp
17	36.7	41.0	42.6	−21.4	−20.0	−20.9	−20.8	−21.8	0.6	0.7	0.7	81	72	79	9	9	10	NNW 9	N 5	N 3	0.6	✱, ↗, ω n; |·| a.
18	42.6	43.6	46.1	−20.6	−14.4	−20.0	−18.3	−21.7	0.7	0.9	0.8	81	63	83	10	3	6	NNE 3	NE 3	NNW 3	0.3	✱n,1,a; ⊕a; ⊔p,3.
19	49.7	51.9	52.4	−22.6	−14.2	−19.2	−18.7	−22.6	0.6	1.0	0.9	85	69	86	2	1	0	N 2	ESE 3	E 3	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3.
20	52.1	50.9	50.5	−20.7	−13.4	−16.9	−17.0	−20.8	0.7	1.1	0.9	82	72	73	5	3	1	SE 5	SE 9	SE 9	0.1	⊔ n, 1; ⊕ a; ↗ p.
21	49.4	49.1	49.6	−15.1	−10.8	−10.5	−12.1	−17.9	1.2	1.7	1.9	86	86	97	10	10	10	ESE 2	E 8	ESE 7	0.3	✱⁰ a, 2, p.
22	49.5	49.5	49.8	−11.8	−10.7	−12.0	−11.5	−12.1	1.7	1.8	1.6	97	89	87	10	10	2	E 5	SE 7	SE 7	0.3	✱n,1,a,2,p; ↗n,a,p.
23	51.1	51.9	53.0	−14.9	− 9.7	−10.7	−11.8	−15.2	1.3	1.6	1.6	90	74	84	10	8	8	SE 6	E 6	ESE 6	0.1	↗n; ⊔ n, p, 3; ✱ p.
24	53.6	53.7	53.6	−16.2	− 8.3	−12.8	−12.4	−16.4	1.1	1.5	1.3	85	65	81	3	1	2	NE 3	ENE 5	NNE 3	—	⊔ n, p, 3.
25	54.7	54.7	55.4	−15.8	− 7.3	−12.6	−11.9	−16.1	1.2	1.9	1.5	88	75	87	8	5	0	N 5	N 5	N 5	0.2	⊔ n, p, 3.
26	56.0	55.1	53.9	−18.3	− 7.3	−12.0	−12.5	−18.5	0.9	1.7	1.5	89	63	84	1	1	0	N 3	NE 3	E 1	0.2	⊔ n, p, 3.
27	50.9	49.1	46.0	−14.8	− 4.1	− 5.7	− 8.2	−14.9	1.3	2.0	2.3	93	63	78	10	9	6	WSW 1	SW 5	SW 7	—	⊔ n; ⊕ a, 2, p.
28	42.9	41.2	39.8	− 7.1	− 1.6	− 4.3	− 4.3	− 7.2	2.4	3.2	3.2	93	78	98	10	7	10	SW 5	SW 9	SW 12	0.2	⊕ a; ↗ p.
Срд. Moy.	748.0	747.9	747.6	−12.6	− 8.3	−10.4	−10.4	−14.0	1.8	2.2	2.0	92	84	91	8.7	7.7	7.6	4.0	4.9	5.2	8.2	

1900.

Сагуны. — Sagouny.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.6	739.1	738.7	− 1.1	1.6	0.3	0.3	− 4.3	4.2	4.4	3.9	98	85	83	10	10	9	SSW 7	SSW 5	SSE 5	0.4	↗ n; ✱ n, 1, a.
2	40.1	41.9	42.8	0.9	1.7	0.3	1.0	− 0.2	4.9	4.8	4.6	96	93	98	10	10	10	SW 5	SSE 1	NE 1	0.4	≡ n, 1, a, p, 3; ● n, p
3	42.8	42.8	42.9	0.1	− 0.1	− 0.1	0.0	− 0.5	4.4	4.4	4.6	96	96	97	10	10	10	SE 5	SE 4	E 2	—	●, V, ✱ n; ≡ n, 1, a, p, 3
4	41.2	39.0	37.1	− 1.5	− 2.1	− 1.6	− 1.7	− 3.5	4.0	3.6	4.0	98	92	98	10	10	10	E 6	E 8	SE 6	4.9	≡ n; ↗ p; ✱ p, 3; △ 3.
5	38.5	37.0	33.0	− 7.0	− 1.2	− 4.7	− 4.3	− 7.0	2.2	2.7	2.4	84	65	72	3	4	9	SW 6	SW 10	SW 8	0.0	△ n; ↗ a, p.
6	31.1	30.3	37.5	− 4.5	− 1.5	−13.5	− 6.5	−13.5	2.8	4.0	1.2	89	98	78	10	10	0	SW 7	SW 12	WNW 6	0.1	✱ n 1 a 2 p; ↗ a p; ⊔ p 3.
7	43.1	44.0	44.3	−17.6	− 7.2	−11.8	−12.2	−17.6	0.9	1.5	1.3	76	57	70	0	0	7	SW 6	SW 10	SSW 4	—	⊔ n, 1, p, 3.
8	42.0	39.6	38.4	−15.9	−10.5	−11.1	−12.5	−15.9	1.1	1.6	1.8	85	79	92	10	10	10	N 2	E 6	N 4	4.5	⊔, ⊕ n, 1, a; ✱ a, 2, p, 3
9	39.3	41.0	44.3	−15.2	− 8.5	−11.4	−11.7	−15.2	1.2	2.0	1.7	92	79	90	7	10	10	NW 4	NNW 8	NW 5	1.3	✱ [·] n a ⊕ a p ✱ Φ p 3
10	48.7	50.2	48.7	−18.9	− 9.8	− 8.5	−12.4	−18.9	0.8	1.4	2.3	82	69	97	3^0	10^0	10	WNW 5	W 6	WSW 5	0.3	Φ, ⊔ n; ✱ n p 3; ⊕ a 2 p
11	46.4	46.7	50.7	− 2.2	− 0.9	− 2.9	− 2.0	− 8.5	3.8	4.1	2.9	98	96	78	10	10	0	W 10	WNW 10	WNW 5	0.0	✱ n, a, 2, p; ⊔ p, 3.
12	53.3	53.3	52.2	− 5.6	2.2	− 1.4	− 1.6	− 6.0	2.8	3.8	3.9	93	72	94	4^0	0	2	WSW 5	WSW 8	SW 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
13	49.2	47.1	43.5	− 3.8	− 0.8	− 3.2	− 2.6	− 4.3	3.4	4.0	3.5	98	92	98	10	10	6	W 4	S 3	SE 3	0.6	V n; ≡ n, 1, a, 2, p; ⊔ p 3
14	38.3	35.3	34.1	− 4.2	− 0.5	− 2.5	− 2.4	− 5.5	3.3	4.1	3.7	98	92	98	10	10	10	SE 3	NE 5	NNW 3	0.9	⊔ n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3
15	37.2	39.4	41.5	− 4.5	− 1.5	− 4.1	− 3.4	− 5.5	3.1	3.3	3.1	95	80	93	10	10	10	NW 6	W 2	SW 1	—	✱ n.
16	42.4	43.3	43.7	− 4.0	− 0.3	− 2.1	− 2.1	− 5.2	3.4	4.0	3.8	98	87	96	10	10	10	E 5	E 4	E 5	0.1	✱ 2, p.
17	44.5	45.8	48.6	− 4.4	− 1.6	− 2.7	− 2.9	− 4.7	3.1	3.5	3.6	95	86	96	10	10	10	E 6	E 6	ENE 3	—	
18	51.3	52.6	53.6	− 3.4	0.3	− 2.2	− 1.8	− 3.7	3.5	3.4	3.1	98	73	79	10	8	10	ENE 4	ENE 6	ENE 9	—	$Φ^0$ n.
19	54.5	55.4	55.4	− 8.0	− 2.8	− 7.3	− 6.0	− 8.0	2.2	2.4	2.0	91	64	79	9	0	0	NE 7	ENE 5	NE 7	—	⊔ p, 3.
20	54.5	54.0	54.6	−12.2	− 2.7	− 7.8	− 7.6	−12.5	1.5	2.6	2.3	88	71	94	0	0	0	NNE 4	N 3	N 3	0.3	⊔ n, 1, p, 3.
21	55.3	55.7	55.3	−11.8	− 3.0	− 5.7	− 6.8	−12.9	1.7	2.5	2.0	93	70	87	1	0	5	N 2	N 5	NE 3	0.0	⊔ n, 1, a.
22	55.1	54.6	53.6	− 8.7	− 6.8	− 6.9	− 7.5	− 8.7	2.1	2.0	2.5	91	75	91	10	10	10	ENE 7	E 5	NNE 1	0.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	52.2	51.2	48.6	− 7.7	− 3.6	− 4.8	− 5.4	− 7.7	2.4	2.9	3.0	96	82	95	10	10	10	NE 2	NE 3	ENE 3	1.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
24	46.3	45.4	44.4	− 6.7	0.1	− 3.8	− 3.5	− 6.8	2.7	3.2	2.7	97	68	80	10^0	10	10	SE 2	SW 4	0	0.0	$✱^0$ n, 1, a, p.
25	42.1	39.3	35.0	− 5.0	− 2.5	− 1.0	− 2.8	− 5.4	2.9	2.9	4.2	93	77	98	10	10	10	SE 5	E 6	SSE 4	2.3	△ p; ✱, ∽ p, 3.
26	38.9	42.6	45.5	− 4.0	− 1.8	− 3.6	− 3.1	− 4.3	3.1	3.1	2.9	91	78	84	10^0	8	10	W 9	WSW 6	W 3	—	
27	46.6	46.9	46.6	− 4.4	− 0.9	− 2.1	− 2.5	− 4.9	3.0	3.6	3.8	93	82	96	10	10	10	ENE 4	E 5	E 3	0.7	✱ 3.
28	45.5	45.1	45.6	− 2.6	1.4	− 2.0	− 1.1	− 2.7	3.6	3.9	3.9	96	76	98	10	10	10	ENE 4	NNE 4	N 3	1.7	✱ n, 1, a, 2, p.
29	45.6	46.0	46.2	− 3.1	1.8	− 1.3	− 0.9	− 3.4	3.4	3.6	3.8	94	69	90	10	10	10	N 4	N 3	NNE 3	—	
30	45.2	45.8	45.0	− 2.1	− 0.2	− 0.9	− 1.1	− 2.2	3.8	4.4	4.0	96	95	92	10	10	10	E 7	E 4	ESE 6	—	
31	44.4	43.6	42.9	− 2.9	0.5	− 0.5	− 1.0	− 3.8	3.4	3.9	4.3	91	82	98	10	10	10	ESE 4	ESE 8	SE 5	0.2	≡, V n; ⊕ n, a; ● p. 3
Срд. Moy.	745.0	745.0	745.0	− 6.2	− 2.0	− 4.2	− 4.1	− 7.2	2.9	3.3	3.1	93	80	90	8.3	8.1	8.0	5.1	5.6	3.9	20.9	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.1	740.0	739.9	0.0	2.9	1.3	1.4	− 0.5	4.5	5.1	4.8	98	90	96	10	10	10	SSE 4	S 4	SSW 3	0.4	● n, p; ≡ n, 1, a, p, 3.
2	39.8	40.4	41.5	0.9	3.7	1.5	2.0	0.5	4.8	5.5	4.9	98	92	96	10	10	10	0	0	N 3	0.2	● n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p.
3	41.5	42.4	42.3	0.3	1.2	1.0	0.8	0.2	4.5	4.8	4.7	96	96	96	10	10	10	NNE 4	NE 4	NE 5	1.1	≡ n, 1, a; ● a.
4	41.7	42.6	43.7	0.8	1.6	− 0.3	0.7	− 0.3	4.8	4.9	4.2	98	94	94	10	10	10	E 6	E 8	E 8	4.1	≡ n, a; ● n, a, p; ✱ p. 3
5	44.4	46.3	47.1	0.3	2.7	1.1	1.4	− 0.6	4.3	5.2	4.9	92	93	98	10	10	10	E 2	SE 1	ESE 3	6.3	✱ n, 1, a; ≡ a, p; ● a, 2, p
6	46.6	47.8	49.9	0.5	4.6	0.6	1.9	0.2	4.7	5.9	4.3	98	94	90	10	10	2	SE 4	SSE 3	NNW 1	0.2	✱ n; ≡ a, 2; ⊔ p, 3.
7	52.4	53.2	52.5	− 0.4	7.1	2.8	3.2	− 1.5	4.4	5.1	4.7	98	68	84	10^0	6	1	NW 1	0	ESE 3	—	⊔, Φ n; ≡ n. 1, a.
8	50.1	48.4	45.1	0.7	5.6	− 0.8	1.8	− 0.8	4.2	5.2	4.2	87	77	96	10	2	10	E 2	NE 4	ENE 4	—	V p, 3.
9	43.0	42.3	43.1	− 0.8	4.7	− 0.1	1.3	− 1.5	3.9	3.8	3.8	90	59	83	10^0	9	0	NNE 8	ENE 8	NNE 3	0.2	V n; ↗ a, p; ⊔ p, 3
10	43.4	43.3	42.0	− 0.3	6.5	1.8	2.7	− 1.1	4.1	4.3	4.2	92	60	80	4	6^0	10^0	NNW 3	N 6	NNW 4	0.2	⊔ n, 1; ⊕ p; Φ p, 3
11	42.1	44.0	46.3	− 0.8	1.9	0.0	0.4	− 1.1	4.0	4.0	3.7	92	77	79	10	10	10	N 6	N 5	N 4	0.0	Φ n; ✱ n, a; △ a, p.
12	47.8	48.3	47.5	− 1.4	3.8	1.4	1.3	− 3.1	3.3	2.8	3.7	80	46	72	0	1	5	N 1	NW 1	W 2	—	⊔ n, 1.
13	48.0	47.6	47.3	0.6	8.4	5.0	4.7	− 1.6	4.0	4.8	4.6	83	48	71	1	7	10	0	SW 3	WSW 1	—	⊔ n, 1.
14	47.4	47.3	46.3	3.5	9.5	4.9	6.0	1.7	4.1	3.9	4.4	70	44	67	10	6	0	SSW 1	SSW 9	SSW 4	—	
15	44.9	44.5	43.7	4.6	10.5	6.6	7.2	2.5	4.9	4.8	5.9	78	51	81	1	10^0	10	SSW 7	SW 8	NW 1	0.0	⌓ n, 1.
16	42.9	43.3	43.8	5.7	7.3	5.2	6.1	4.8	6.2	6.9	6.1	91	90	92	10	10	3	SSW 5	W 3	NW 2	0.1	● n, a, 2, p; ⌓ p, 3.
17	43.2	42.8	42.8	5.2	16.5	10.1	10.6	3.3	5.8	6.1	6.3	87	44	68	10	10^0	4	S 2	W 10	SSW 4	—	⌓ n; ⊕ n, 1, a, 2, p.
18	43.1	44.0	47.8	6.4	12.4	7.6	8.8	5.2	5.8	6.6	6.4	81	62	82	10^0	10	0	S 5	WNW 6	NW 2	0.0	Φ n; $●^0$ 2, p; ↗ a. p
19	49.9	51.1	51.3	5.5	11.5	6.9	8.0	2.8	5.9	4.9	5.1	88	48	69	4	10	10	WSW 2	WNW 3	NW 1	0.0	⊔ n; $●^0$ p, 3.
20	48.0	44.3	42.8	5.6	7.9	1.5	5.0	1.5	5.4	3.9	4.6	80	49	91	10	10	4	WSW 2	W 10	W 5	2.4	● n, a, 2, p; △, ✱ p.
21	45.2	45.2	39.2	1.4	8.5	9.9	6.6	0.0	4.1	3.3	6.1	82	40	67	0	6	10	NW 4	W 6	SW 10	0.0	⊔ n; ⊕ a, 2, p.
22	36.0	30.0	34.2	9.7	19.6	3.7	11.0	3.7	7.8	6.2	4.2	87	37	70	5	10	0	W 4	WSW 20	NW 8	1.0	$●^0$ n p ↗ n a 2 p ∞ a K p
23	38.5	40.5	42.6	1.1	6.2	3.1	3.5	− 1.0	3.9	2.7	3.6	77	38	62	0	7	2	W 7	NW 9	NW 1	0.0	< n; ⊔ n p 3; $✱^0$ a p $△^0$ p
24	44.1	44.6	46.0	2.8	8.2	2.3	4.4	− 0.3	4.0	3.4	3.7	70	41	68	6	10	0	NW 2	NW 4	N 3	—	⊔ n.
25	46.3	44.9	43.0	2.3	9.1	5.7	5.7	− 1.4	3.8	3.3	4.7	70	37	68	3	10	10	NE 4	E 5	E 7	4.1	⊔ n; ⊕ p.
26	38.6	37.5	35.0	4.4	6.6	6.7	5.9	3.6	5.6	6.7	7.2	90	93	99	10	10	10	ESE 6	ESE 6	SE 3	7.7	● n, a, 2, p, 3; ≡ p.
27	36.0	36.7	39.8	5.6	10.4	2.4	6.1	2.4	6.2	7.5	5.0	91	80	91	10	10	1	WSW 7	WSW 10	WNW 3	0.3	● n, 2, p.
28	44.0	43.8	40.5	1.0	7.6	5.0	4.5	− 0.9	4.1	3.6	4.0	80	46	62	2	10	10	W 3	W 6	SSE 4	0.0	⊔ n, 1; ⊕ a, 2, p; $●^0$ p.
29	40.0	42.4	45.3	2.6	6.6	1.9	3.7	1.7	4.5	3.3	3.4	80	46	64	10	7	0	WNW 6	NW 12	NNW 1	—	$●^0$ n; ⊕ a; ⊔ p, 3.
30	47.8	47.4	46.4	2.2	12.5	7.5	7.4	− 2.0	3.5	3.7	4.1	65	34	54	7^0	10	3	SW 4	SSW 3	SSW 3	—	⊔ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
Срд. Moy.	743.9	743.9	744.0	2.3	7.5	3.5	4.4	0.5	4.7	4.7	4.7	86	62	80	7.1	8.6	5.8	3.7	5.9	3.5	28.3	

1900.

Сагуны. Май. — Mai. Sagouny.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.7	746.3	746.2	7.3	17.9	11.5	12.2	3.3	4.5	4.6	5.0	59	31	49	9	6	2	S 4	WSW 4	W 1	—	⊔n; ⊕n1a2p; ⌓p3.
2	46.6	46.2	45.3	11.5	19.8	13.8	15.0	5.8	5.3	6.7	7.0	53	40	59	2	9	2	WNW 2	NNW 4	NW 1	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ●⁰p.
3	44.1	44.4	46.0	13.4	16.7	7.6	12.6	7.6	5.9	6.6	4.7	52	47	60	5	9	0	W 5	NNW 6	NNW 4	0.0	⌓ n; ●⁰ a.
4	48.0	47.5	46.9	4.2	10.2	7.3	7.2	0.6	4.0	3.1	3.9	65	34	51	0	0	0	N 5	N 6	NNW 2	—	⊔ n.
5	47.3	46.1	45.1	7.6	15.5	11.3	11.5	2.9	4.9	4.8	5.4	62	37	53	5⁰	0	0	NW 1	N 6	NW 3	—	⊔ n; ⌓ p, 3.
6	45.2	44.9	44.1	11.4	20.6	16.2	16.1	7.0	5.9	5.5	4.4	58	31	33	0	1	0	NW 4	NNE 5	NNW 2	—	⌓ n; ⊕ a.
7	44.5	44.0	43.4	16.3	20.2	14.2	16.9	11.4	4.6	7.7	7.9	47	44	65	1	9	2	N 2	NW 3	NW 3	1.4	⌓n,p,3; ●a,p; T⁰p.
8	43.1	42.4	40.9	15.2	21.7	17.6	18.2	10.3	8.9	8.6	7.8	69	45	53	8	7	1	NW 1	WNW 1	NW 2	—	⌓ n, 1, p, 3.
9	40.2	39.0	38.1	16.6	24.8	16.8	19.4	10.2	8.3	7.5	6.9	59	32	49	1	8	0	W 1	WSW 5	SW 2	0.0	⌓ n, 1.
10	36.5	34.9	32.6	12.1	16.5	13.1	13.9	11.4	8.5	9.3	10.0	82	67	90	10	10	10	SW 8	S 10	S 8	2.4	● n, a, p; ↗ a, p.
11	31.1	29.8	32.8	12.4	13.9	5.6	10.6	5.6	10.1	11.0	6.4	95	94	94	10	10	10	S 6	SW 4	NNW 8	12.5	● n, a, 2, p.
12	38.2	40.9	43.5	3.5	4.3	3.5	3.8	2.9	5.1	4.0	3.6	87	65	62	10	10	1	WNW 3	NW 8	0	0.1	● n,1,a; △⁰ a; ⌓⁰ p.
13	46.6	47.8	49.0	2.6	7.4	4.7	4.9	− 0.9	4.3	4.4	3.8	77	58	59	10	10	1	N 1	W 4	SW 3	0.0	⊔ n; ⊕ n,1,a; ✳⁰ a.
14	50.7	49.2	47.1	5.9	13.2	11.7	10.3	1.6	4.4	3.7	6.6	63	32	64	9	9	9	S 5	S 9	S 8	0.0	⌓n; ↗ a,p; ⊕ a,2,p.
15	46.6	47.8	47.5	9.5	15.2	9.2	11.3	8.0	7.7	7.1	7.1	87	55	81	10	10	5	SW 7	W 4	NE 3	0.0	●⁰ n, a; ⌓ p, 3.
16	46.2	43.7	40.9	10.4	23.3	17.0	16.9	7.2	7.6	7.3	8.6	81	34	60	10⁰	3	0	E 3	SE 10	SE 5	—	⌓ n.
17	39.9	37.5	35.5	16.4	25.4	20.8	20.9	11.7	9.2	10.5	12.5	67	43	69	8	8	10	SE 4	SE 4	SE 1	0.0	⌓ n; ⊕ n, 1, a.
18	33.5	33.5	33.8	19.1	27.8	19.8	22.2	16.1	12.7	12.9	10.0	77	46	58	10	9	2	SW 1	SW 8	SW 3	0.0	●⁰np ⊕;a; Tp; ⌓p3.
19	36.7	37.5	37.7	14.9	23.4	16.8	18.4	11.0	9.1	10.8	9.7	72	50	68	1	3	10	WSW 3	W 5	NNW 7	—	⌓ n; ⊕ p.
20	37.0	35.9	34.8	15.2	27.3	21.6	21.4	11.3	9.6	11.0	9.8	74	40	52	10	10	10	N 4	NE 6	NE 5	4.9	(|)n; ⊕1,a,2,p; < p,3.
21	35.7	40.1	45.2	12.0	13.9	8.4	11.4	8.4	9.6	9.6	7.1	93	81	87	10	9	0	NW 8	NW 10	NW 1	1.5	<, ⇖n; ●n1a; ↗nap; [⌓p3.
22	48.7	49.3	50.4	9.6	17.2	12.8	13.2	5.5	6.3	5.9	6.3	70	40	57	0	5	1	NW 3	NW 8	NNW 3	—	⌓ n, p, 3.
23	53.0	52.3	51.2	9.5	16.8	12.2	12.8	6.0	6.4	5.8	6.4	72	41	61	0	3	1	N 4	NNW 3	N 4	—	⌓ n, 1.
24	50.7	48.5	45.5	11.8	19.0	14.6	15.1	7.8	6.7	6.2	7.2	65	38	58	4	10	10	N 1	NE 6	NNW 3	—	⌓ n, 1; ⊕ a, 2, p.
25	41.9	38.7	38.1	12.6	22.6	15.8	17.0	10.3	8.0	6.9	8.7	74	34	64	9	10⁰	10	NW 5	NNW 8	NE 5	—	⌓ n; ⊕ a, p.
26	39.6	39.6	40.0	11.7	18.6	12.3	14.2	9.8	8.0	6.9	7.4	79	44	70	3	5	1	N 5	N 7	NW 4	0.0	⌓⁰ n.
27	38.8	38.5	39.2	11.4	16.2	11.2	12.9	9.0	8.9	9.0	8.0	89	65	80	10	10	1	WNW 6	W 5	WNW 2	0.9	● n,1,a,p; ⌒ n; ⊕ p.
28	39.7	40.5	40.9	12.5	20.3	15.9	16.2	6.8	8.6	8.3	9.4	81	48	70	2	9	9	W 4	W 5	NW 1	—	⌓, < n.
29	40.9	40.9	41.9	17.1	25.2	15.0	19.1	10.5	10.3	9.3	10.6	71	39	84	9	9	4	W 2	WSW 4	W 1	0.0	⌓n1p3 ⊕1ap ●⁰T⌒p
30	42.3	42.3	42.7	15.5	22.2	14.8	17.5	11.8	10.1	9.0	8.0	77	46	64	0	6	0	NW 4	NW 5	NW 2	—	⌓n, 3; [∞] n, 1, a.
31	42.7	42.4	42.2	13.3	16.5	12.0	13.9	11.3	9.3	8.5	8.3	82	60	80	10⁰	10	8	NNW 4	N 6	N 4	0.0	⌓, < n.
Срд. Moy.	742.7	742.3	742.2	11.7	18.5	13.1	14.4	7.8	7.5	7.5	7.4	72	47	65	6.0	7.3	3.9	3.7	5.8	3.3	23.7	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.0	740.2	739.1	11.1	17.0	14.9	14.3	10.1	8.6	7.4	7.7	87	52	61	10	10	10	NNW 3	N 3	NNW 2	0.1	●⁰ n, p.
2	38.5	38.9	39.2	11.6	17.4	14.2	14.4	10.0	8.9	8.1	8.5	88	55	71	10	9	4	NNW 3	N 2	NNW 2	—	● n.
3	39.5	39.4	39.3	15.6	24.5	19.2	19.8	10.1	9.4	6.2	7.9	71	27	48	7	10	8	WNW 1	NW 5	WNW 4	—	⌓, < n; ⊕ a, 2, p
4	38.4	36.4	38.0	17.3	25.7	16.6	19.9	11.4	8.6	7.1	6.3	59	30	46	2	9	9	WNW 3	WSW 10	NNW 4	0.1	⌓, <n; ↗a,p; ⊕p.
5	41.7	43.3	44.2	11.5	17.1	13.6	14.1	8.2	7.3	4.0	5.1	72	28	44	0	3	8	N 3	NNW 4	N 3	—	● n.
6	44.5	44.2	43.9	15.1	20.7	14.8	16.9	9.2	6.0	4.6	8.5	47	26	68	1	10	5	W 3	WNW 5	NNW 1	—	⌓ n.
7	42.8	42.2	41.7	15.7	24.0	19.2	19.6	13.2	7.6	9.1	10.3	57	40	62	10	10	9	S 3	S 6	0	0.0	⊕ a, p; ●⁰ a, 2, p.
8	43.0	42.8	43.6	17.9	23.3	17.4	19.5	15.1	11.2	10.2	11.6	74	48	79	8	10	10	SSE 3	SW 5	SSW 3	3.8	● n,2,p,3; Ta,2,p3.
9	41.9	40.6	40.2	18.8	28.5	16.4	21.2	14.2	12.7	13.1	12.9	79	45	93	1	9	10⁰	ESE 2	E 3	NNW 2	1.6	T n; ● n, p; ⇖ p.
10	39.9	40.1	39.7	18.5	22.3	17.6	19.5	15.0	13.7	12.0	13.4	86	61	90	10	10	9	SSW 2	ESE 3	N 1	7.5	● n, a, p; T p.
11	40.3	40.4	41.5	16.9	22.9	16.5	18.8	14.8	13.7	14.1	11.6	96	68	83	10	9	9	SW 3	W 5	NW 3	3.8	●⁰, ⊕ p.
12	41.6	41.9	41.6	13.3	17.7	14.4	15.1	13.1	10.7	8.1	9.7	95	55	80	10	10	3	NW 3	NW 4	N 2	—	● n; ⌓ p, 3.
13	41.0	41.2	40.7	13.3	12.6	13.2	13.0	10.5	9.7	10.0	9.7	86	93	87	5	10	9	N 2	NW 5	N 2	4.7	⌓ n, p; ● a, 2, p.
14	38.8	38.4	38.3	11.5	18.1	13.4	14.3	10.4	9.9	10.0	8.7	98	64	76	10	7	1	SSW 3	WSW 3	WSW 4	0.0	Tn; ●n1a; ⌒a; ⌓p3.
15	38.1	38.8	40.6	14.2	16.5	13.5	14.7	9.4	10.0	9.8	6.9	84	70	60	2	10	0	WNW 3	NNW 3	N 3	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ●⁰a.
16	42.4	42.6	41.9	14.1	22.1	17.3	17.8	7.6	7.8	8.5	10.0	65	44	68	7⁰	5	5	N 1	SW 3	SSW 4	—	⌓ n, 1, a.
17	41.5	41.1	39.7	17.6	25.8	18.5	20.6	12.9	10.3	10.5	11.1	68	43	70	1	5	2	SW 5	WSW 10	SW 1	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ●⁰p.
18	37.9	36.8	36.7	17.1	19.7	13.5	16.8	13.3	12.0	10.6	10.6	83	62	93	10	10	10⁰	SW 3	SW 5	WNW 4	1.8	⌓, <n; Ta; ●a,2,p.
19	38.4	39.2	39.2	12.8	17.0	13.4	14.4	7.5	8.0	7.3	8.5	73	51	74	0	9	10	W 3	W 5	SW 3	9.4	● n, a.
20	37.0	37.7	39.0	11.2	16.3	12.1	13.2	10.2	9.4	7.7	8.8	95	56	84	10	7	8	N 3	WSW 6	SW 1	0.1	● n, a; ⌓ p, 3.
21	39.2	39.3	39.5	14.7	20.8	14.7	16.7	8.7	9.5	9.3	10.3	76	51	83	2	9	3	SW 3	SW 7	SW 4	0.0	⌓n,1,p; ⊕ a; ●⁰ p.
22	39.1	38.5	36.5	15.3	16.9	14.3	15.5	10.4	10.2	12.5	11.6	79	88	96	2	10	10	W 3	SW 5	SSW 3	3.5	⌓ n, 1, a; ● a, 2, p.
23	39.0	42.8	44.5	11.7	18.0	13.2	14.3	11.4	10.0	6.4	7.1	98	42	63	10	8	2	NNW 6	N 5	NW 4	0.0	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
24	44.5	43.0	40.5	14.1	20.0	14.7	16.3	9.0	8.2	8.5	9.3	68	49	75	9	9	9	SW 3	W 3	SW 2	8.2	⌓ n, p; ⊕ n, 1, a.
25	37.4	35.5	34.5	13.1	14.7	15.7	14.5	12.4	10.8	12.2	12.3	97	98	92	10	10	8	SE 3	ESE 3	W 5	11.6	● n, 1, a, 2, p.
26	35.0	34.8	34.1	14.1	19.9	13.3	15.8	10.6	9.8	9.7	10.2	83	56	90	9	10	9	W 3	WNW 9	SW 4	0.8	⌓n ⊕1ap Ta2p ●2p
27	34.3	34.7	34.0	13.4	19.7	14.2	15.8	10.4	9.9	10.5	11.4	87	62	95	1	10	10	NW 4	NW 1	0	13.7	⊕a,2,p; ●p,3. [⌒p.
28	29.0	29.4	30.0	14.9	15.5	13.4	14.6	13.1	11.8	11.4	11.3	93	87	99	10	10	9	S 10	SW 6	SW 1	3.0	● n, a, 2, p.
29	34.9	37.5	39.5	14.2	21.5	15.8	17.2	11.0	10.0	9.8	9.7	84	52	73	1	7	3	NW 5	N 4	NW 3	2.2	● n, p; ⇖, ⌒ p.
30	40.6	40.9	41.1	14.7	23.6	16.9	18.4	11.5	11.2	10.2	10.6	90	47	74	9	9	8	WNW 1	NW 4	WNW 3	0.0	● n, p; ⊕ a, 2, p.
Срд. Moy.	739.4	739.4	739.4	14.5	20.0	15.2	16.6	11.2	9.9	9.3	9.7	81	55	76	6.2	8.8	7.0	3.2	4.7	2.6	75.9	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.8	740.6	740.3	18.0	20.6	17.0	18.5	13.0	11.6	11.0	12.5	75	61	87	10	10	10	NNW 2	WSW 7	WNW 3	0.2	⊕nlap;Ta2p;●p3.
2	39.4	38.7	38.6	17.2	23.0	18.5	19.6	13.6	12.4	10.4	12.2	85	49	77	1	8	10	NW 3	NNW 3	N 3	—	●⁰ n; ⊼ n, p; T p.
3	39.1	39.7	40.6	17.9	24.3	19.5	20.6	14.8	11.1	10.8	11.1	73	48	65	10	6	2	NE 3	NNW 2	N 2	—	< n; ⊼ n,p,3; ⊕ a.
4	41.8	41.6	41.7	18.8	25.6	20.9	21.8	14.1	12.0	11.0	12.7	74	45	69	5	9	5	NW 1	NW 5	NW 2	—	⊼ n, 1, p, 3.
5	43.0	42.7	42.4	21.1	27.6	23.7	24.1	17.3	13.1	12.0	15.6	71	43	72	6	5	9	NNW 1	NNW 2	WNW 3	—	⊼ n, 1, a, p, 3; ⊕ n.
6	42.9	42.9	43.2	22.6	29.9	20.9	24.5	19.0	15.0	14.0	15.8	73	44	87	7	3	10	WNW 2	W 5	N 1	0.1	T n,1,a; < n,p; ●p.
7	43.8	43.8	43.5	23.8	30.9	25.0	26.6	18.4	16.9	19.1	16.7	78	57	71	4	10	3	N 3	NNW 1	WNW 1	—	T p.
8	43.9	43.2	42.2	24.9	32.0	25.7	27.5	20.5	17.3	16.0	17.4	74	45	71	0	5	0	ESE 3	SE 5	E 2	—	⊼ n, 1, a.
9	42.0	42.0	40.7	25.3	34.1	26.3	28.6	21.2	16.0	15.5	14.5	67	39	57	0	3	3	SW 3	SSW 4	SE 2	—	⊼ n, 1, a.
10	40.3	40.2	39.8	23.5	34.5	26.9	28.3	21.0	12.9	14.1	15.1	59	35	57	0	3	9	SW 3	SW 5	NE 2	—	< p, 3.
11	40.1	39.5	38.1	24.7	34.7	27.1	28.8	20.7	10.3	10.4	12.8	45	26	47	0	0	3⁰	NE 4	ESE 5	NE 2	—	<, T n.
12	37.9	37.1	35.3	27.0	33.6	27.2	29.3	22.7	13.0	10.9	11.1	48	29	41	1	0	7	SSE 2	SE 3	NNE 3	1.0	⊼⁰ n.
13	34.7	35.5	35.7	18.5	28.6	21.0	22.7	18.5	13.5	14.3	13.4	85	49	73	10⁰	5	9	E 6	WSW 5	W 2	0.2	<, T n; ●n,1,a; ⊕a,p.
14	35.4	34.9	35.2	18.7	19.3	15.8	17.9	15.8	13.7	15.2	12.6	86	91	94	10	10	10	SW 1	NW 2	N 8	35.7	● 1, a, 2, p, 3; T p.
15	40.3	43.3	46.1	12.0	18.7	13.8	14.8	10.4	8.6	8.0	8.9	83	50	76	0	7	0	N 6	N 7	NW 3	—	● n; ⊼ p, 3.
16	48.6	47.5	45.4	14.7	23.4	20.1	19.4	10.7	8.8	10.8	12.7	71	51	73	0	2⁰	6	WNW 3	W 6	W 3	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
17	43.1	40.6	39.2	18.8	26.0	20.3	21.7	15.2	12.0	12.3	10.9	74	49	62	4	9	8	WSW 7	WNW 5	NW 4	—	⊼ n, 1, a, p, 3; ⊕n.
18	39.7	39.0	37.9	17.1	24.3	21.1	20.8	13.7	11.3	10.2	12.1	79	46	65	1	4	10	NNW 3	NW 5	WNW 2	2.1	⊼ n, 1, a.
19	36.7	36.6	38.6	18.5	22.0	17.3	19.3	15.2	13.7	13.6	12.0	86	70	82	2	9	7	NNE 4	N 3	N 4	12.3	●n,a,2,p; Ta,2,p; Kp.
20	39.8	40.5	41.7	14.4	21.6	16.9	17.6	12.0	11.4	13.3	12.7	94	70	89	10	10	10	NW 4	N 5	NNW 5	1.6	● a, p; K p.
21	43.3	43.9	43.7	17.6	25.4	21.0	21.3	15.1	13.3	12.4	13.5	89	51	74	1	5	1	NNW 6	N 6	NW 3	—	●⁰ n.
22	42.8	40.5	40.8	21.0	28.3	19.9	23.1	17.4	13.4	13.4	10.1	73	47	58	0	5	1	WNW 2	W 14	N 4	0.0	⊼nlap3 ap T ●⁰p.
23	42.0	41.8	40.5	15.5	16.3	13.8	15.2	13.3	9.9	10.8	9.5	76	78	81	10	10	10	NNW 2	N 4	NNE 1	0.2	⊼nlap3; ●a2p; ☾p.
24	42.0	42.7	42.1	14.5	22.8	18.0	18.4	11.2	9.7	8.5	8.6	80	41	56	0	3	9	N 2	NNW 3	NNW 2	—	⊼ n, 1, a.
25	42.4	42.2	40.8	18.1	25.1	18.1	20.4	14.3	10.2	8.8	10.8	66	37	70	7	7	9	NW 1	WNW 1	SW 1	—	⊼ n, 1, a.
26	39.7	38.0	38.0	18.1	25.6	18.9	20.9	14.4	10.5	11.0	10.3	68	45	63	4	10	2	W 4	WNW 6	NW 3	0.0	⊼ n, 1, a; ●⁰ p.
27	38.1	36.0	34.0	17.3	24.2	20.5	20.7	12.6	11.2	12.8	12.6	76	57	70	10	10	7	0	SW 6	NW 6	1.5	⊼n⊕la K ●, p.
28	37.3	37.6	37.6	14.2	18.8	14.7	15.9	10.5	10.0	9.3	7.9	84	58	63	9	10	1	W 2	W 5	WNW 2	0.3	● a, 2, p.
29	39.4	39.4	40.9	12.3	19.5	14.9	15.6	9.0	7.5	6.9	7.6	71	42	60	0	9	10⁰	WNW 4	NW 10	NW 5	—	n; ⊼ n, 1, a.
30	42.5	42.9	43.5	11.9	15.7	13.5	13.7	8.0	8.3	8.5	9.3	80	64	81	10	10	3	NW 4	NW 6	N 3	—	⊼ n, p, 3.
31	44.3	44.3	43.4	14.0	20.6	14.5	16.4	9.3	9.4	8.9	8.9	79	49	73	8	3	0	NNW 2	NNW 3	N 1	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	740.9	740.6	740.4	18.5	25.1	19.8	21.1	14.9	11.9	11.7	12.0	75	51	70	4.5	6.5	5.9	3.0	4.8	2.8	55.2	

Августъ. — Août.

1	742.8	741.6	740.8	15.5	24.0	17.0	18.8	10.6	9.0	9.6	8.2	68	43	57	0	0	9	SSE 2	ESE 4	NE 4	—	⊼ n, 1, a.
2	40.6	39.9	39.2	16.4	26.1	18.8	20.4	12.6	8.0	8.8	8.1	58	35	51	10	7	2	E 1	SSE 4	NNE 4	—	⊼⁰ n, 1; ⊕ a.
3	39.3	38.8	38.7	18.2	28.0	20.2	22.1	14.0	8.2	7.9	7.2	54	28	41	6	4	7	E 1	ENE 3	0	—	⊼⁰ n, 1.
4	39.1	38.8	39.5	20.4	31.1	21.7	24.4	15.4	10.4	10.7	10.8	59	32	57	4	4	9	W 2	W 2	N 3	0.0	●⁰ p; < p, 3.
5	41.1	41.5	42.4	19.5	31.5	24.2	25.1	16.5	10.8	10.6	11.5	64	30	51	3	5	7	NE 2	WNW 3	SE 2	—	●⁰ n.
6	44.0	44.0	43.6	21.7	32.1	24.6	26.1	17.8	12.6	11.3	11.0	66	31	48	1	5	1	N 3	NE 3	N 3	—	T, ⌒ p.
7	44.3	44.1	43.8	23.3	32.8	25.4	27.2	19.5	10.9	10.7	9.8	51	29	41	0	4	2	N 2	E 4	NNE 3	0.0	●⁰, ⌒ p.
8	44.8	44.4	44.9	26.5	32.5	23.2	27.4	20.9	11.0	10.7	11.1	43	29	53	7	6	1	W 3	NE 5	N 4	—	< n; T p.
9	45.8	45.4	44.7	22.3	31.8	23.7	25.9	18.9	9.5	8.6	10.1	48	25	46	7⁰	6	5	N 3	ESE 4	N 3	—	[∞] n, 1, a, 2, p, 3.
10	45.4	44.9	44.0	23.1	32.4	23.1	26.2	19.9	9.8	9.9	9.8	46	27	46	9	9	0	N 1	NE 3	N 2	—	[∞] n.
11	44.5	44.3	43.9	24.5	31.6	26.3	27.5	19.6	10.4	9.0	10.1	46	26	40	2	10⁰	7	N 1	N 2	NNE 2	0.0	[∞] n,1,a,2,p,3; ●⁰p.
12	45.1	45.0	44.8	23.4	34.7	26.0	28.0	19.6	9.9	8.5	9.8	45	21	39	0	1	0	N 1	SSW 5	W 1	—	[∞] n, 1, a, 2, p, 3.
13	45.0	45.0	44.9	24.6	34.7	25.8	28.4	18.9	12.0	12.5	13.0	52	30	53	0	3	4	NNW 2	WNW 5	NNW 4	—	[∞] n, 1, a, 2, p, 3.
14	45.5	45.3	44.7	18.5	28.9	22.1	23.2	17.7	11.0	11.0	9.7	70	37	49	8	1	3	NNE 4	NNE 5	NNW 3	—	[∞] n.
15	45.5	45.5	44.9	18.0	27.2	20.4	21.9	17.3	8.5	8.6	10.3	56	32	57	10	10⁰	10	NNE 4	NNE 5	N 3	0.0	●⁰ a, p.
16	47.1	46.8	46.0	13.1	20.2	16.1	16.5	11.8	7.9	7.7	7.1	71	44	53	0	2	0	NNE 5	N 5	N 4	—	
17	45.5	45.8	45.9	13.1	19.8	14.8	15.9	10.8	8.1	7.5	6.4	73	44	51	0	9	0	NNW 3	N 4	NNW 3	—	
18	47.1	45.8	44.6	11.3	20.1	17.9	16.4	8.0	6.4	8.1	8.9	64	46	58	0	2	3	NNW 4	NNW 7	NW 3	—	
19	45.7	45.3	45.9	16.8	26.1	21.8	21.6	13.5	9.3	12.4	11.6	65	49	60	0	2	1	NNW 4	NNE 4	N 3	—	
20	47.0	46.7	45.4	18.8	29.5	21.6	23.3	17.3	11.8	10.2	9.2	73	33	48	9	6	0	N 2	NE 5	0	—	∞ n, 1, a.
21	45.0	44.0	43.4	20.5	31.5	24.6	25.5	17.8	10.3	9.6	10.0	57	27	44	0	2	0	0	WSW 1	NNW 3	—	
22	44.9	45.7	47.3	18.7	27.5	17.9	21.4	16.2	10.7	12.7	8.5	67	46	56	2	1⁰	0	N 3	N 3	N 3	—	
23	50.0	50.7	51.1	14.3	24.3	16.8	18.5	12.0	6.4	8.9	6.9	53	39	49	0	0	0	N 2	NE 6	NNE 1	—	
24	52.9	52.4	51.3	18.6	27.7	23.5	23.3	14.7	8.6	9.4	10.0	54	35	47	0	0	0	NNW 3	NE 3	0	—	∞ n, 1, a.
25	50.7	49.7	48.3	20.4	29.1	23.9	24.5	18.3	7.1	5.4	7.6	40	18	34	0	0	0	NNW 3	NNW 1	NW 1	0.0	∞ n, 1, a; [∞] a, 2, p.
26	48.1	47.2	46.3	22.1	32.4	23.5	26.0	18.7	6.4	7.8	8.9	33	21	41	8	5	0	NNW 3	NNE 6	0	—	●⁰ n.
27	47.0	46.3	45.0	19.7	31.8	19.2	23.6	16.9	7.8	7.3	7.0	46	21	43	8	0	3	SW 3	S 6	SW 3	—	
28	42.1	40.1	39.2	17.4	27.4	16.9	20.6	13.4	7.1	7.1	13.3	49	26	93	9	9	10	W 1	SW 12	WNW 1	3.1	< n; a, p; ● p, 3.
29	35.7	37.4	41.1	15.9	12.2	11.2	13.1	11.2	12.7	9.7	6.6	94	87	66	10	10	10	N 3	NNE 8	N 3	11.8	● n, a.
30	45.1	46.9	48.4	5.4	11.9	9.2	8.8	4.5	5.1	5.4	5.4	77	53	62	0	7	0	NNW 3	NW 4	NW 1	—	⊼ p, 3.
31	50.0	49.5	48.2	7.4	14.5	8.8	10.2	4.5	5.7	4.2	5.9	74	35	69	8	9	0	WNW 1	NW 4	W 1	—	n; ⊼ p, 3.
Срд. Moy.	745.1	744.8	744.6	18.4	27.3	20.3	22.0	15.1	9.1	9.1	9.2	59	35	52	3.9	4.5	3.0	2.4	4.4	2.3	14.9	

1900.

Сагуны. **Сентябрь. — Septembre.** Sagouny.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	746.3	744.9	7.0	20.4	14.0	13.8	4.8	5.0	9.0	8.6	67	51	73	3	10⁰	3	W 1	NW 3	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
2	43.3	42.9	42.6	8.8	15.5	10.5	11.6	7.1	5.6	9.6	8.9	67	74	94	7	10	7	W 1	W 1	WNW 1	4.2	⊼n1a●▲⊤ap⊼⌒p
3	42.6	42.7	41.9	11.5	22.9	16.4	16.9	8.6	9.1	7.7	7.6	91	37	55	10	5	10	WSW 5	W 7	SW 4	—	● n.
4	41.1	42.1	42.4	14.5	13.4	11.3	13.1	11.0	7.5	10.4	7.1	61	91	71	10	10	5	SW 6	WSW 8	WNW 4	0.9	● a, 2; ⊼ p, 3.
5	43.6	44.0	44.3	9.5	11.7	7.3	9.5	7.3	7.2	5.7	4.9	82	55	65	10	10	1	NNW 2	NW 3	NNW 1	—	⊼ p, 3.
6	43.7	42.8	42.2	10.0	19.2	14.1	14.4	6.2	6.2	5.2	7.0	68	32	59	10	8	10	SW 5	SW 9	WSW 3	0.0	⊽ p, 3.
7	41.2	38.9	33.5	11.9	17.1	12.7	13.9	11.3	7.8	7.1	9.4	75	49	87	10	10	10	SW 3	SSW 10	SSW 7	3.6	⊽n●⁰n1ap⸝apTp
8	34.2	35.8	40.0	6.6	11.8	9.3	9.2	6.1	5.4	3.8	4.0	74	37	45	9	4⁰	10	WSW 10	W 20	W 9	—	●<n⸝na2p. [<p3.
9	42.3	41.5	44.1	5.2	12.7	4.7	7.5	2.6	4.8	4.4	5.5	72	40	86	6	10	0	W 5	W 8	W 5	0.0	⸝n⊼up3 ●⁰a2p⌒p
10	46.9	47.6	47.1	6.1	13.0	9.6	9.6	2.4	6.1	5.9	6.1	87	53	69	3	10	10	NW 3	NW 3	NNW 1	—	⊼ n, 1, p, 3; ⊽ p, 3.
11	44.5	41.7	37.1	9.8	18.6	14.8	14.4	8.5	6.5	4.9	6.9	71	31	55	10	10	10	SE 1	S 3	SSW 3	0.1	⊽ n; ●⁰ a, p.
12	40.6	41.5	43.4	6.6	14.4	8.8	9.9	5.7	6.0	6.4	5.8	83	52	68	1	8	9	NW 7	NW 9	NW 3	0.0	⸝ n; ●⁰ p; ⊼ p, 3.
13	43.1	40.2	38.4	5.3	14.6	9.0	9.6	2.6	6.1	5.7	8.3	92	46	98	8	10	10	SW 3	WSW 8	WSW 4	5.2	● p, 3.
14	37.1	38.7	41.6	8.2	6.8	5.6	6.9	5.6	8.0	6.8	5.4	99	93	80	10	10	4	W 1	N 5	NNW 3	3.7	● n, 1, a, 2, p.
15	44.2	44.6	43.2	3.7	10.1	5.1	6.3	2.3	5.3	4.6	5.2	88	50	80	0	10	1	NNW 3	WNW 6	SW 4	1.0	⊔ n; ⊼ p, 3.
16	38.0	36.9	39.7	8.1	10.9	8.0	9.0	5.0	7.8	6.7	5.6	98	69	69	10	10	10	WSW 8	NW 6	NW 4	1.2	⊼ n; ● n, a, 2, p.
17	41.6	42.4	45.6	6.2	9.2	3.8	6.4	3.8	6.1	5.8	4.5	87	67	75	10	10	2	NW 6	NW 10	NNW 5	2.0	● a, 2, p.
18	48.8	51.0	52.4	1.9	6.7	4.2	4.3	1.5	4.6	4.6	4.1	88	63	66	9	9	0	NW 6	NW 6	WNW 1	—	⊼ p, 3.
19	52.0	50.3	48.0	4.4	11.7	10.2	8.8	2.5	4.2	4.3	4.7	66	42	50	10	10	10	W 5	W 8	W 5	—	
20	48.3	50.1	51.7	8.7	13.9	10.6	11.1	7.0	7.1	6.3	6.1	86	54	64	9	10	9	NNW 3	N 5	NNW 2	—	⊼ n, p, 3.
21	52.7	52.1	50.8	7.1	16.1	9.3	10.8	6.0	6.1	6.7	6.0	81	50	69	1	8	0	0	S 3	W 1	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
22	50.6	50.7	50.1	7.1	19.4	10.5	12.3	4.7	5.6	6.9	6.2	74	41	65	0	1	1	SSW 2	S 1	WSW 1	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
23	49.2	48.6	48.3	9.6	19.4	15.3	14.8	8.6	6.3	7.4	8.6	70	44	66	10	10	10	SSW 6	SW 6	W 3	—	⊼ n; ⊕ a.
24	49.2	50.0	50.3	13.3	19.7	13.9	15.6	12.6	9.7	9.8	8.8	86	57	75	10	8	4⁰	NW 1	NNW 3	WNW 1	—	[∞] a, 2, p; ⊼ p, 3.
25	50.8	51.0	50.4	11.1	19.7	12.2	14.3	10.6	8.5	8.3	7.7	86	49	73	7	3	0	NW 1	NW 2	0	—	⊼ n,1,a,p,3; ∞ n,1,a.
26	50.4	49.9	47.9	10.5	22.5	14.0	15.7	9.9	7.3	8.4	7.2	77	42	61	1	0	0	NW 1	SW 3	N 1	—	⊼ n,1,a,p,3; ∞ n,1,a.
27	47.1	46.5	46.9	10.9	23.5	14.8	16.4	10.1	7.1	7.3	7.1	72	33	57	0	2⁰	2⁰	WNW 1	WSW 4	W 1	—	⊼ n, 1, a.
28	48.8	48.5	48.0	10.3	24.7	16.3	17.1	8.2	8.0	8.2	6.7	86	36	49	2	0	0	WNW 1	WSW 3	SW 1	—	⊼, ∞ n, 1, a.
29	47.9	47.9	47.1	12.0	24.2	13.7	16.6	11.0	6.3	6.5	5.9	61	29	50	3⁰	5⁰	0	SW 1	SW 6	W 1	—	⊼ n, 1, a.
30	45.9	45.1	46.0	11.3	25.6	14.3	17.1	9.2	5.4	7.3	10.6	53	30	88	0	6	7	SW 3	SW 8	NW 1	0.2	⊼ n, 1, a; ● p.
Срд. Mov.	745.2	745.1	745.0	8.6	16.3	10.8	11.9	6.8	6.6	6.7	6.7	78	50	69	6.3	7.6	5.2	3.4	5.9	2.7	22.1	

Октябрь. — Octobre.

1	747.1	748.3	748.3	12.8	14.4	11.5	12.9	11.5	10.4	10.7	9.4	95	88	93	10	10	3	NNW 3	N 4	N 4	0.0	●⁰ a.
2	48.4	48.5	48.7	9.9	16.9	14.7	13.8	9.7	8.9	10.1	9.6	98	71	77	10	9	7	N 3	NNE 3	NW 4	—	≡ n, a.
3	49.3	49.5	49.2	7.4	21.8	14.3	14.5	7.4	7.4	10.3	8.9	96	53	74	5	0	0	NNW 1	0	N 2	—	⊼ n, 1, a.
4	49.0	48.4	47.3	12.0	24.7	14.5	17.1	11.9	8.7	8.3	6.2	84	36	51	1	1	0	0	S 5	SW 1	—	⊼⁰ n, 1; ∞ n, 1, a.
5	46.8	47.6	50.7	10.1	19.4	11.4	13.6	9.7	6.4	11.2	5.3	69	66	52	1	10	0	SW 1	W 1	NNW 1	0.0	●⁰ a.
6	52.9	53.1	52.2	6.1	18.2	11.8	12.0	4.8	5.4	6.2	5.2	76	40	50	2	9	9	NNW 2	0	N 1	—	⊔ n, 1, a; ⊽ p.
7	51.5	51.2	49.7	9.0	18.5	12.0	13.2	6.1	4.9	5.2	6.4	57	33	62	10⁰	2⁰	3⁰	WNW 1	W 4	W 2	—	⊕ n, 1, a.
8	44.3	43.3	42.9	11.3	15.2	7.6	11.4	7.0	7.0	5.0	4.4	70	39	57	10	8	4	SW 6	WNW 8	NW 8	0.0	⸝ a, p; ●⁰ p.
9	45.2	44.6	45.9	5.6	7.5	3.3	5.5	2.1	4.1	4.3	4.2	61	57	72	9	10	9⁰	NW 10	NW 12	WNW 3	0.1	⸝ n, a, p.
10	38.9	37.0	34.3	5.2	17.6	18.4	13.7	1.8	4.9	7.9	7.8	74	53	50	10	10	7	SW 10	WNW 9	W 10	0.0	● n, a; ⸝ n, a, p.
11	36.8	40.0	42.1	11.5	13.5	10.0	11.7	10.0	7.7	6.7	8.2	76	58	89	10	10	10	WNW 4	NW 5	W 2	0.7	●⁰ n, a, 2, p; ⸝ n.
12	42.2	42.5	45.0	7.6	16.0	7.1	10.2	6.9	7.6	9.7	7.0	98	72	93	10	10	10	SW 1	W 4	NNW 4	—	T a; ⊕ p.
13	46.8	47.6	47.4	6.2	9.2	6.7	7.4	6.2	6.5	5.9	6.3	91	68	86	10	10	8	N 4	NNE 4	N 4	—	
14	46.7	45.8	44.2	6.0	11.1	6.1	7.7	4.5	6.6	6.6	5.8	94	67	82	10	10	8	N 2	SSE 3	SE 3	0.1	⊽ n; ⊕ a.
15	41.5	40.6	40.2	7.1	15.1	12.8	11.7	5.5	6.6	7.4	7.2	87	58	66	7	7	6	ESE 5	SW 6	S 5	0.1	●; < n.
16	40.7	39.7	37.1	11.3	22.1	16.5	16.6	10.3	9.2	8.3	5.9	93	43	43	9	8	1	SW 4	S 10	S 5	1.3	● n.
17	35.2	38.1	37.0	12.1	6.7	5.9	8.2	5.9	9.9	6.7	6.7	95	91	97	10	10	10	SSW 6	NW 2	N 4	18.0	● n, 1, a, p, 3.
18	38.8	40.6	43.8	3.1	8.7	4.7	5.5	3.1	5.2	6.1	5.7	91	73	89	10	5	9	WNW 6	W 8	SW 5	0.0	● n, p.
19	38.4	50.5	51.3	1.1	6.2	5.8	4.4	0.8	4.9	6.0	5.6	98	85	82	10	10	10	WSW 2	SW 5	SW 3	—	⊔ n; ≡ n, 1, a; ⊕ a.
20	51.2	50.4	49.9	4.4	10.9	9.4	8.2	4.3	5.2	7.1	7.6	84	72	87	10	10	10	S 2	SSE 4	E 2	0.4	⊕ a, 2, p.
21	49.0	50.5	52.5	8.8	11.7	9.7	10.1	8.6	8.0	9.5	8.6	95	94	96	10	10	9	S 2	WNW 3	W 1	0.2	● n, 1, a.
22	53.5	53.9	53.3	9.1	11.9	9.2	10.1	9.1	8.6	8.6	8.0	∞	84	92	10	10	10	N 3	NE 4	ESE 4	—	≡ n, 1, a.
23	51.7	50.6	49.4	6.2	6.8	7.2	6.7	5.6	6.6	6.7	7.3	93	91	96	10	10	10	SE 5	SE 6	S 5	4.5	● a, 2, p, 3.
24	46.9	44.8	40.9	5.1	8.8	8.1	7.3	5.0	6.2	7.2	6.8	94	86	85	10	10	10	S 7	SSE 10	SE 4	3.7	● n, p, 3.
25	37.1	36.4	36.1	6.7	8.7	8.1	7.8	6.5	6.5	6.8	6.8	88	81	85	10	10	10	SE 9	SE 9	SE 7	8.2	● n,a,p,3; ⸝ n,a,p.
26	39.5	41.2	40.6	4.3	8.7	6.5	6.5	4.0	5.8	6.5	6.7	93	77	93	5	7	10	SSW 2	SE 3	E 3	1.3	● n, p, 3; ⊕ p.
27	38.6	37.7	38.8	6.1	6.3	6.0	6.1	5.9	6.8	6.8	6.8	97	96	97	10	10	10	ENE 4	SW 3	NNW 5	3.5	● n, 1, a, 2, p.
28	39.9	39.5	41.5	4.3	6.5	3.2	4.7	3.2	5.9	5.6	5.3	95	78	92	10	10	10	WNW 3	WNW 5	NW 2	0.0	●⁰ n, a, p.
29	43.5	45.0	45.9	2.2	2.9	2.3	2.5	1.8	5.0	4.1	4.7	93	73	85	10	10	10	NW 1	NNW 3	WNW 1	0.3	● a.
30	46.2	46.8	47.1	1.6	4.7	4.0	3.4	1.6	5.0	5.4	6.0	96	84	98	10	10	10	0	W 3	SW 1	0.1	●⁰ n, 1, a.
31	45.4	43.9	40.2	2.6	5.0	6.2	4.6	1.7	5.4	6.0	6.8	98	92	96	10	10	10	SSW 5	SW 5	S 6	16.4	≡ n; ● p, 3.
Срд. Mov.	744.9	745.1	745.0	7.0	12.1	8.9	9.3	5.9	6.7	7.2	6.7	88	70	80	8.7	8.6	7.5	3.6	4.9	3.6	58.9	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.1	737.0	738.9	5.6	6.1	3.9	5.2	3.9	6.7	6.7	5.9	99	96	97	10	10	10⁰	WSW 3	SW 5	W 1	1.5	● n,a; ≡ a; ⊽ p,3.
2	39.9	41.3	43.5	1.5	0.3	0.8	0.9	0.1	4.8	4.5	4.7	94	96	96	10	10	10	NE 3	NNE 4	N 4	8.9	●,⊽ n; ✳n,1,a,2,p.
3	49.0	52.7	56.8	1.6	1.2	− 0.5	0.8	− 0.5	5.0	4.2	3.9	96	83	88	10	10	10	NNE 7	NNE 7	NNE 3	—	● n, 1.
4	59.9	60.8	60.7	− 1.3	− 1.2	− 3.1	− 1.9	− 3.2	3.7	3.6	3.1	88	86	87	10	10	10	N 4	NNE 3	N 4	—	
5	59.7	58.3	56.2	− 4.3	− 0.4	− 3.7	− 2.8	− 4.3	3.1	3.6	3.4	95	80	98	9⁰	9	0	N 4	NNE 4	N 4	0.1	⊔ n,1,p,3; ⊕ a,2,p.
6	53.4	52.0	52.8	− 5.6	− 3.1	− 4.3	− 4.3	− 5.9	2.8	3.1	3.1	96	87	95	10	9	10	NW 1	NNW 5	NE 4	—	⊔ n.
7	55.7	58.0	59.9	− 3.0	− 2.0	− 2.5	− 2.5	− 4.4	3.6	3.7	3.6	98	94	96	10	10	10	N 3	NE 3	ESE 2	—	
8	60.7	61.1	60.1	− 2.2	− 0.9	− 3.5	− 2.2	− 3.6	3.4	3.3	3.2	88	76	92	10	10	9⁰	E 2	SSW 3	NE 2	—	⊎, ⊔ p, 3.
9	58.8	58.0	57.3	− 2.9	− 0.8	− 1.7	− 1.8	− 3.7	3.4	3.2	3.2	94	73	81	10	10	10	WNW 1	0	W 1	—	⊎, ⊔ n.
10	56.6	56.7	56.7	− 2.4	− 2.6	− 2.6	− 2.5	− 2.6	3.2	2.9	2.8	84	77	75	10	10	10	ESE 1	ESE 3	ENE 5	0.1	✳⁰ 2, p.
11	56.5	56.4	56.2	− 4.6	− 5.3	− 5.2	− 5.0	− 5.5	2.8	2.7	2.5	86	87	82	10	10	10	NE 3	E 3	E 3	0.1	✳ n,1,a,2,p,3; ∨ n.
12	55.2	54.9	54.5	− 4.2	− 2.7	− 3.7	− 3.5	− 5.2	3.3	3.3	2.9	98	89	84	10	10	10	NNE 3	NE 3	NE 3	0.0	✳⁰ n. a.
13	53.7	53.7	53.6	− 2.9	− 1.5	− 2.4	− 2.3	− 3.9	3.6	4.0	3.4	98	98	89	10	10	10	NNE 3	NNE 3	NNE 5	0.0	✳⁰ a.
14	53.1	53.0	52.5	− 4.4	− 4.9	− 5.0	− 4.8	− 5.5	2.9	2.8	2.7	88	87	87	10	10	10	N 7	N 4	N 3	0.0	✳⁰ a, 2, p.
15	50.7	50.2	49.5	− 6.5	− 5.8	− 6.5	− 6.3	− 6.6	2.5	2.6	2.5	92	87	91	10	10	10	NNW 4	NW 3	NW 3	—	
16	50.0	50.3	51.0	− 8.2	− 6.7	− 8.2	− 7.7	− 8.4	2.3	2.4	2.3	97	89	97	10	10	10	NNW 1	NNW 1	SW 1	—	
17	51.4	51.4	51.8	− 9.3	− 2.3	− 5.5	− 5.7	− 9.3	2.1	2.7	2.9	97	71	96	10	10⁰	10	ESE 2	SSE 4	SSE 4	—	∨ n. 1; ⊕ a, 2, p.
18	52.0	52.4	52.5	− 2.7	− 1.4	− 3.2	− 2.4	− 5.5	3.3	3.4	3.4	88	83	96	10	10	10	S 4	S 3	S 3	—	
19	52.3	52.3	51.0	− 4.0	− 2.5	− 2.5	− 3.0	− 4.1	3.4	3.3	3.6	98	87	96	10	10	9	SW 5	SW 7	WSW 3	—	
20	48.8	49.0	53.5	− 2.2	− 0.6	− 6.7	− 3.2	− 6.7	3.6	4.3	2.5	94	98	93	10	10	10	W 5	NW 4	NNE 4	4.4	⊔ n; ●,△ a; ✳a,2,p.
21	57.5	58.1	57.6	−11.3	− 5.3	− 7.5	− 8.0	−11.3	1.8	2.3	1.9	97	76	76	9	10	0	NNW 4	NW 6	NW 4	—	✳ n.
22	56.5	54.6	52.3	− 6.7	− 8.0	− 8.6	− 7.8	− 9.0	2.7	2.4	2.2	97	97	94	10	10	3	WNW 3	WNW 3	WNW 2	0.0	∨ n; ✳⁰ p.
23	50.7	50.2	49.3	−11.2	0.2	− 4.6	− 5.2	−11.4	1.4	2.1	2.2	75	45	70	0	0	0	0	WNW 2	WNW 1	—	⊔ p, 3.
24	49.0	49.2	48.4	− 6.9	3.2	− 2.2	− 2.0	− 8.1	1.7	2.9	2.4	65	49	60	9	8	7	0	0	S 2	—	⊔ n; ⊕ p.
25	47.4	46.1	44.6	− 5.4	− 3.1	− 4.3	− 4.3	− 5.5	2.7	2.8	3.1	90	78	95	10	10	9	SSE 4	SE 5	SE 5	0.7	
26	43.8	44.4	44.6	− 1.7	− 0.1	− 0.2	− 0.7	− 4.4	4.0	4.5	4.4	98	98	98	10	10	10	SSW 4	SW 4	W 1	0.4	●, ∽ n,a,2,p; ≡ p,3.
27	43.6	43.5	44.1	0.0	1.8	1.2	1.0	− 0.3	4.5	5.1	4.8	98	96	96	10	10	10	0	SW 3	W 3	0.4	●, ∽ n; ≡ n,1,a,2,p,3.
28	44.5	45.7	47.5	0.7	1.3	0.4	0.8	0.4	4.7	4.8	4.6	96	96	98	10	10	10	0	NNE 4	NE 3	0.0	≡ n, 1, a, p, 3; ● n,p
29	48.3	49.0	49.0	− 0.3	1.2	− 0.7	0.1	− 0.7	4.4	4.7	4.3	98	94	98	10	9	10	ENE 4	NE 5	SE 3	0.2	≡ n, 1, a, p.
30	48.7	48.6	48.7	− 1.9	− 0.7	− 0.1	− 0.9	− 2.3	3.9	4.3	4.4	98	98	96	10	10	10	SSE 5	SE 3	S 3	0.6	≡ n1a2p3; ∽ a,2,p,3.
Срд. Moy.	751.4	751.6	751.8	− 3.6	− 1.6	− 3.1	− 2.8	− 4.6	3.4	3.5	3.3	93	85	90	9.6	9.5	8.6	3.0	3.6	3.0	17.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	746.1	744.1	0.5	1.2	1.3	1.0	− 0.4	4.7	4.9	4.8	98	98	96	10	10	10	SSE 4	SSE 4	S 7	0.0	≡ n,1,a; ● n,p,3.; ∽ n.
2	39.0	37.0	34.2	1.6	1.2	4.0	2.3	− 0.1	5.1	4.7	5.8	98	94	95	10	10	10	SSE 10	ESE 8	SSE 4	1.2	⸗ n, a, p; ● n, p.
3	31.3	29.1	39.0	4.4	5.8	− 3.9	2.1	− 3.9	6.0	6.7	2.8	97	97	81	10	10	10	SSE 8	SW 10	NW 9	1.6	● n,1,a,2,p; ⸗ n,a,p.
4	47.3	50.3	53.1	− 9.4	− 7.2	− 8.9	− 8.5	− 9.7	1.8	1.8	1.8	82	70	77	8⁰	0	0	NW 6	NNW 4	NNW 1	—	✳, ⸗ n; ·|, ← a; ⊔ p,3
5	52.9	51.1	48.3	−10.5	− 4.8	− 7.3	− 7.5	−11.0	1.8	2.0	1.8	88	62	69	3	10	10	S 3	S 9	SSE 7	—	⊔ n1p3; ⊕ a2p; ⊽ p3.
6	43.0	40.0	36.8	− 8.3	− 6.2	− 2.7	− 5.7	− 9.9	2.3	2.8	3.7	97	98	98	10	10	10	S 8	SSE 7	S 4	5.9	⊎ n; ⊔ n1; ∽ np; ✳ p3.
7	34.3	36.7	41.5	− 0.9	− 3.9	− 3.8	− 2.9	− 4.0	4.2	3.3	3.4	98	98	98	10	10	10	W 1	NW 6	N 4	0.3	✳ n; ≡ 1,a; ⊕ a,2,p.
8	46.6	48.7	50.0	− 5.2	− 6.7	− 6.9	− 6.3	− 7.5	3.0	2.7	2.4	98	97	94	10	10	10	N 3	ENE 5	E 3	0.1	∨ n, p, 3; ≡ 1,a,p; < n.
9	51.1	52.9	55.2	− 7.1	− 5.5	− 5.1	− 5.9	− 7.3	2.6	2.9	3.0	98	96	98	10	10	9	N 3	NNW 3	NNW 4	—	∨ n; ≡ a.
10	55.3	53.5	51.2	− 7.5	− 5.5	− 7.1	− 6.7	− 7.5	2.5	2.9	2.6	97	98	97	10	10	10	W 5	SW 6	SW 6	0.2	✳⁰ a, 2, p.
11	49.0	47.4	46.8	− 8.1	− 8.2	− 7.7	− 8.0	− 8.4	2.4	2.3	2.4	97	97	97	10	10	10	WSW 4	W 4	W 2	0.3	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
12	46.5	46.0	44.3	− 5.2	− 0.8	− 2.0	− 2.7	− 7.7	2.9	4.2	3.9	96	98	98	10	10	10	W 1	W 1	SW 2	0.1	≡, ∨ n.
13	40.3	40.3	43.7	− 2.6	0.2	− 4.0	− 2.1	− 4.0	3.7	4.5	2.8	98	96	83	10	10	10	SW 6	WNW 4	NW 9	0.2	✳ n, a, 2, p, 3: ●⁰ p
14	48.4	49.6	46.7	− 9.8	− 9.0	−11.2	−10.0	−11.5	1.8	1.8	1.8	85	80	91	10⁰	5	10	NNW 4	NW 4	SW 4	1.0	⸗ n; ✳ n, 1, a; ⊕ p
15	36.2	33.1	37.8	− 2.7	0.5	− 2.5	− 1.6	−11.2	3.7	4.5	3.4	98	94	90	10	10	10	WSW 8	W 8	NW 9	0.7	✳ n, a, 2, p; ● p.
16	40.9	38.8	36.2	− 0.4	0.3	0.4	0.1	− 2.5	4.3	4.5	4.6	96	96	98	10⁰	10	10	W 3	SW 5	WSW 4	1.1	✳ a, 2, p; ●, ≡ p, 3.
17	33.8	34.0	36.3	0.3	0.8	0.3	0.5	0.2	4.5	4.6	4.5	96	94	96	10	10	10	WSW 5	W 3	W 5	0.0	●, ≡ n; ✳⁰ p, 3.
18	38.8	40.7	44.1	0.1	0.4	− 1.2	− 0.2	− 1.2	4.4	4.3	4.0	96	90	93	10	10	10	W 6	W 5	NW 2	0.1	✳⁰ n, a; ∽ p.
19	46.1	45.7	45.0	− 2.0	− 1.3	0.5	− 0.9	− 2.1	3.5	4.0	4.7	88	94	98	10	10	10	WSW 3	SW 10	WSW 4	0.3	✳, ≡ p; ● p, 3.
20	44.8	43.0	39.2	− 0.9	− 0.8	− 1.3	− 1.0	− 1.5	4.2	4.2	4.1	98	98	98	10	10	10	W 4	W 4	W 4	0.6	● np3; ✳ a2p; ∽ a2p.
21	39.0	40.9	43.8	0.5	1.2	− 1.1	0.2	− 1.3	4.5	4.0	3.6	94	78	85	10	10	3	WNW 6	NW 10	NW 4	0.0	∽, ● n; ✳ n, 1, a.
22	43.6	42.9	43.0	− 0.9	0.3	− 0.8	− 0.5	− 1.9	4.2	4.4	4.2	98	94	96	10	10	10	W 5	WSW 5	W 2	—	≡ n, 1, a.
23	43.1	42.6	41.4	− 0.7	− 0.3	− 1.2	− 0.7	− 1.2	4.3	4.1	4.1	98	92	98	10	10	10	NW 3	W 3	WSW 3	0.3	∨ n.
24	40.4	39.5	38.1	− 4.4	− 1.6	− 0.5	− 2.2	− 4.4	2.8	3.7	4.3	85	92	98	10⁰	10	10	WSW 3	WSW 4	W 3	1.5	⊔ n, ✳ n, p, 3; ⊕ p
25	41.4	41.8	40.7	− 1.7	− 1.8	− 2.4	− 2.0	− 3.4	3.8	3.3	3.2	93	82	84	10⁰	6	10	WNW 4	W 7	WSW 7	1.5	✳, △ n; ⸗ n,a,p; ⊕ a.
26	37.6	36.5	34.3	− 6.2	− 6.2	− 8.8	− 7.1	− 8.8	2.7	2.1	2.2	96	73	97	9	10	0	WNW 4	W 6	N 2	1.6	✳ n, p; ⊕ a; ⊔ p, 3.
27	41.2	42.1	34.6	−10.6	−10.6	− 9.6	−10.3	−14.0	1.8	1.6	2.0	90	81	94	9	10	10	NW 3	W 1	S 6	2.0	⊔ n; ⊕ a,2,p; ✳, △ p.
28	30.5	31.5	36.8	0.7	− 5.2	−13.8	− 6.1	−13.8	4.5	2.8	1.3	92	90	88	10	10	9	W 8	NW 7	NW 5	0.5	✳ n, a, 2, p.
29	41.0	43.7	44.3	−23.0	−23.1	−23.9	−23.3	−24.5	0.6	0.6	0.5	85	79	82	4	4	10	NW 3	NW 2	NW 2	—	⊔ n: ⊎ p, 3.
30	41.4	39.8	36.8	−19.9	−17.5	−15.4	−17.6	−23.9	0.7	0.9	1.2	77	81	88	10	10	10	NW 3	E 7	E 7	8.8	⊎ n: ✳ a, 2, p, 3.
31	29.3	27.5	30.3	− 6.5	0.0	−12.9	− 6.5	−15.5	2.6	4.5	1.6	95	98	96	10	10	10	ENE 3	SW 9	W 8	0.6	⸗ n; ✳ n.a.2,p; ≡, ●
Срд. Moy.	742.0	741.7	741.9	− 4.7	− 3.7	− 5.1	− 4.5	− 7.2	3.3	3.4	3.1	94	90	92	9.5	9.2	9.1	4.5	5.5	4.6	30.5	

1900.

Саратовъ. — Январь. — Janvier. — Saratov.

Широта — Latitude: 51° 32′. Долгота — Longitude: 46° 3′.

Число — Jour	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	780.0	779.1	777.1	−22.6	−19.0	−19.7	−20.4	−25.7	0.6	0.7	0.8	82	68	78	9	6	0	0	S 4	S 3	—	
2	72.8	71.3	65.8	−19.2	−16.0	−11.7	−15.6	−22.2	0.8	0.9	1.5	83	74	84	10	10	10	S 4	SSE 6	SSE 6	0.0	
3	61.2	60.6	59.0	− 6.7	− 9.5	− 6.7	− 7.6	−16.7	2.5	2.0	2.6	93	91	95	10	10	10	SSE 8	S 6	SSE 6	3.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
4	58.3	57.5	57.2	−11.0	−11.4	− 9.7	−10.7	−12.7	1.7	1.6	2.0	90	86	95	10	10	10	S 4	S 4	SSE 3	0.6	✳ n, a, 2, p.
5	57.2	58.1	61.9	−14.4	−14.8	−19.8	−16.3	−21.2	1.3	1.2	0.8	90	84	85	8	8	0	0	NNE 6	NNW 3	0.0	
6	64.9	65.8	62.1	−23.1	−21.4	−11.2	−18.6	−23.2	0.6	0.6	1.6	87	78	85	8	8	10	NNE 4	0	E 3	10.1	✳⁰, ✢² n, 1, a, 2, p, 3.
7	53.3	53.3	53.3	−11.7	− 7.0	−11.6	−10.1	−17.7	1.7	2.2	1.4	94	80	79	10	10	10	0	SSW 4	WSW 6	2.0	✳n,1,a; ✢²n,1,a,2,p,3.
8	54.9	57.4	61.4	−13.4	−12.9	−12.0	−12.8	−14.7	1.3	1.2	1.4	81	76	77	10	6	0	NNW 10	NNW 8	NNW 8	0.2	✳⁰ p.
9	64.8	67.9	70.9	−21.6	−17.0	−18.7	−19.1	−22.5	0.6	0.8	0.7	75	68	70	0	0	0	NNW 10	NNW 8	NNW 6	—	
10	72.6	72.3	73.0	−18.8	− 9.7	−16.7	−15.1	−21.2	0.9	1.0	0.6	88	45	53	0	0	0	0	NW 6	NNW 6	—	
11	73.3	73.3	73.2	−19.4	−15.6	−16.0	−17.0	−22.7	0.8	0.8	1.0	84	63	80	7	5	6	W 3	0	ENE 3	—	⊽ 3.
12	73.8	74.0	75.1	−18.4	−16.2	−18.2	−17.6	−20.2	0.9	1.1	0.9	88	90	90	10	10	0	ENE 3	NNE 4	NE 3	—	≡² a; ⊔² a, 2.
13	76.3	77.6	78.4	−19.0	−15.3	−15.3	−16.5	−21.2	0.9	1.2	1.3	90	92	93	7	6	0	NE 3	NE 4	ENE 3	—	⊔² 1.
14	82.1	82.4	82.1	−18.6	−17.0	−17.7	−17.8	−20.7	0.9	1.1	1.0	90	92	93	10	10	6	NE 3	0	NNE 3	—	≡²1,2; ⊔1,2,3; ⊽3.
15	81.7	81.0	79.5	−17.0	−11.1	−12.2	−13.4	−17.7	1.1	1.8	1.3	93	92	74	10	10	7	NE 2	ENE 3	NNE 4	—	⊽ 3.
16	76.7	75.5	73.1	−13.0	−12.5	−16.2	−13.9	−16.7	1.2	1.2	1.0	70	70	80	9	7	7	NNE 6	ENE 4	ENE 4	—	⊽ 3.
17	71.3	70.2	68.3	−17.8	−15.4	−15.4	−16.2	−18.2	0.9	1.1	1.1	82	80	84	10	10	7	NE 4	NNE 4	NNE 4	0.0	✳⁰ 1, a, 2, p, 3; ⊽3.
18	68.2	68.8	71.0	−18.8	−15.4	−18.6	−17.6	−19.2	0.8	1.0	2.0	84	78	84	5	9	10²	NE 6	NE 6	ENE 4	0.0	|·| 1, 2; ✳⁰ 3.
19	74.2	75.5	78.1	−23.7	−20.3	−21.4	−21.8	−24.2	0.5	0.7	0.7	84	75	84	9	2⁰	4	NE 6	NE 3	NE 6	—	✳⁰, ⊽ n; |·|² 1.
20	79.6	79.8	81.1	−23.5	−18.5	−22.6	−21.5	−23.9	0.6	0.7	0.6	86	73	86	4	2	0	NE 3	NE 3	0	—	|·| 1.
21	81.1	80.6	80.8	−24.1	−19.7	−23.9	−22.6	−24.8	0.6	0.7	0.5	85	72	81	9	3⁰	0	E 2	ESE 2	SSE 2	—	|·|², ≡⁰ a.
22	80.7	79.4	77.9	−26.5	−21.0	−21.4	−23.0	−27.4	0.4	0.6	0.6	82	71	77	4	10⁰	4	ESE 2	SE 4	SE 6	—	⊽ n.
23	74.2	70.9	68.2	−22.0	−17.9	−21.0	−20.3	−23.5	0.5	0.7	0.6	73	67	76	9	10²	4	SE 2	ESE 6	ESE 4	—	
24	62.1	58.6	55.6	−22.2	−20.5	−21.8	−21.5	−22.6	0.6	0.6	0.7	79	77	83	10	10²	10	SE 4	SE 10	SE 12	4.2	
25	53.0	52.4	54.0	−21.6	−18.4	−18.0	−19.3	−22.8	0.7	0.8	0.9	85	80	85	10	10²	10	SE 8	ESE 10	0	2.4	⸗, ✢²n; ✳ n, 1, a, p.
26	58.0	60.7	62.2	−16.3	−13.4	−15.4	−15.0	−18.2	1.0	1.3	1.2	87	80	89	10	10²	10	E 2	ESE 2	ESE 2	0.3	✳⁰ 2, p, 3; △⁰ p, 3.
27	65.1	66.5	67.8	−15.0	−12.5	−15.0	−14.2	−15.7	1.3	1.4	1.3	91	85	90	10	10²	10	SE 2	ESE 2	SE 4	0.9	✳⁰, △⁰ n.
28	69.2	69.8	70.7	−20.2	−20.1	−23.3	−21.2	−23.8	0.7	0.6	0.6	82	71	81	10	2⁰	0	ESE 2	NE 4	N 4	—	✳⁰ n.
29	72.2	73.6	74.2	−23.9	−21.5	−22.0	−22.5	−24.8	0.5	0.6	0.6	83	75	80	10	1⁰	0	N 6	N 6	N 6	—	
30	76.1	77.3	77.8	−23.7	−18.9	−19.2	−20.6	−24.4	0.5	0.7	0.8	82	68	81	2	1⁰	0	NE 6	E 2	NE 2	—	
31	78.2	78.7	77.2	−22.4	−15.6	−19.7	−19.2	−22.7	0.6	0.8	0.8	80	61	79	4²	0	0	SE 2	SE 1	SE 2	—	
Сред. Moy.	769.9	770.0	769.9	−19.0	−16.0	−17.2	−17.4	−21.1	0.9	1.0	1.1	85	76	82	7.9	6.6	4.7	3.8	4.3	4.1	24.4	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 61.2 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.44 mm.

1	777.9	777.7	777.7	−20.6	−13.9	−16.2	−16.9	−21.2	0.7	1.0	1.0	76	64	82	8²	9²	0	0	SE 6	SE 4	—	
2	77.3	76.8	74.9	−20.6	−16.4	−18.2	−18.4	−20.9	0.7	0.9	0.8	78	70	80	9²	10	10	SSE 6	SE 6	SE 6	—	
3	72.3	71.6	70.3	−22.6	−16.6	−17.5	−18.9	−23.2	0.6	0.8	1.0	84	69	88	10	10	8	0	SSE 1	S 2	—	⊔⁰, V², |·| a.
4	70.7	70.6	70.6	−14.6	−10.3	−10.7	−11.9	−17.7	1.3	1.9	2.0	91	93	00	10	10	10	0	0	0	—	≡² a; ⊔ a, p; ≡² p.
5	70.1	69.9	68.6	−10.2	−10.6	−17.2	−12.7	−17.4	2.0	1.7	1.0	97	86	86	9	10	0	SE 2	ESE 2	E 4	0.1	⊔⁰a; ✳⁰a,2,p; ⊽3.
6	68.4	68.6	68.4	−19.4	−16.7	−18.6	−18.2	−20.8	0.8	1.0	0.8	91	83	85	10	10⁰	0	NE 3	E 4	NE 3	—	
7	68.9	68.6	67.1	−21.2	−16.6	−15.6	−17.8	−21.8	0.7	0.9	1.1	85	75	82	0	0	2	NE 2	NE 6	NE 6	—	≡² a.
8	67.1	67.2	66.2	−19.2	−13.3	−17.0	−16.5	−19.7	0.8	1.1	1.0	85	68	84	4	2	4²	E 2	E 4	E 2	—	
9	65.2	64.9	64.0	−20.6	−17.1	−19.8	−19.2	−21.1	0.7	0.8	0.8	86	72	84	4	2⁰	6²	E 2	ENE 3	NE 6	—	⊽ p.
10	64.1	64.9	65.6	−21.1	−14.0	−22.6	−19.2	−25.8	0.7	0.9	0.6	88	61	83	6²	2⁰	4	NW 3	0	0	—	V, ≡ a.
11	66.4	66.7	66.8	−20.6	−16.0	−17.8	−18.1	−22.7	0.7	0.9	0.9	87	70	81	0	0	0	NW 3	ENE 3	NW 2	—	Ψ p.
12	66.4	66.3	65.0	−20.4	−13.0	−18.6	−17.3	−20.8	0.8	1.1	0.9	88	70	88	0	7⁰	0	E 2	SE 2	0	—	V, ≡² a; Ψ p.
13	62.7	64.2	62.7	−23.3	−16.2	−22.5	−20.7	−23.7	0.6	0.8	0.6	86	66	86	10	0	6	S 1	SE 1	0	—	
14	59.0	55.6	51.5	−24.6	−15.7	− 4.7	−15.0	−25.7	0.5	1.2	3.2	86	90	00	10	10²	10²	S 4	S 5	S 6	0.4	≡⁰a,⊔a2;V✳⁰✢p3.
15	53.7	55.4	55.6	− 3.5	− 0.9	− 6.2	− 3.5	− 7.2	2.6	2.5	2.4	74	58	84	6	6	9	S 2	NW 3	0	0.5	V, ✳⁰, ✢ n.
16	55.2	54.0	47.3	− 7.0	− 3.2	− 2.4	− 4.2	− 9.2	2.5	2.9	3.8	95	80	00	10	10	10	S 1	S 2	SE 4	6.6	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
17	39.8	49.0	56.4	−10.8	−14.2	−20.8	−15.3	−20.8	1.5	1.0	0.6	77	66	69	0	2⁰	1	W 14	WNW 18	NNW 6	—	✳⁰, ✢ n; ⸗ n, 2.
18	59.4	59.7	60.8	−21.0	−18.5	−22.2	−20.6	−22.3	0.6	0.7	0.6	69	64	79	9	10	0	NW 4	NE 3	NW 6	—	
19	65.1	68.5	72.0	−22.9	−18.4	−21.5	−20.9	−24.6	0.6	0.7	0.6	80	64	68	0	0	0	NW 6	NW 4	NE 2	—	
20	74.2	74.5	73.7	−25.5	−18.7	−21.1	−21.8	−26.7	0.4	0.7	0.6	78	64	78	6	5⁰	0	ENE 2	E 2	NE 8	—	⊕ 2.
21	73.4	72.3	73.5	−23.7	−13.9	−17.2	−18.3	−24.8	0.5	1.0	0.9	80	64	79	3	0	0	NE 6	E 3	NE 6	—	⊕ 1.
22	74.1	74.6	75.6	−21.0	−10.8	−15.2	−15.7	−21.4	0.6	1.2	1.0	75	58	79	0	0	0	NE 10	E 4	ENE 4	—	
23	76.6	76.2	76.8	−18.8	−11.6	−15.6	−15.3	−20.0	0.7	1.2	1.0	72	63	76	0	0	0	ENE 4	ENE 6	NE 6	—	
24	74.7	73.2	73.2	−16.3	− 9.0	−11.3	−12.2	−17.7	0.9	1.4	1.3	70	64	73	9	8	4	NE 6	ENE 4	N 3	—	
25	73.0	72.3	73.0	−12.6	− 8.6	− 9.2	−10.1	−13.4	1.3	1.6	1.8	76	69	80	10	9	7	N 4	NE 4	N 4	—	
26	73.0	72.2	70.7	−14.6	− 9.8	−13.9	−12.8	−15.0	1.2	1.4	1.2	83	64	80	3	0	0	N 4	NE 5	NE 3	—	
27	66.4	63.9	59.5	−20.2	− 7.4	− 7.8	−11.8	−21.0	0.8	1.5	1.6	89	57	67	4	5	6	0	S 4	0	—	
28	55.8	55.3	55.2	− 4.2	0.7	− 3.4	− 2.3	− 7.8	2.0	2.8	3.3	61	57	93	9	8	0	WNW 2	W 2	S 1	—	
Сред. Moy.	766.9	767.0	766.5	−17.9	−12.5	−15.2	−15.2	−19.8	1.0	1.3	1.3	82	69	83	5.7	5.2	3.5	3.4	3.8	3.4	7.6	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.8	756.5	758.5	− 7.5	0.9	− 4.8	− 3.8	−12.3	2.5	3.7	2.9	00	76	93	10	10	0	0	S 2	S 2	—	≡², ∨ a.
2	59.3	59.3	60.2	− 9.8	− 3.3	− 3.2	− 5.4	−11.7	2.1	2.5	3.6	99	72	00	10	10⁰	10	0	S 2	0	0.6	≡⁰, ∨⁰ a; ≡² p.
3	61.1	61.4	62.6	− 3.2	0.4	− 6.6	− 3.1	− 7.2	3.6	3.6	2.7	00	76	97	10	10²	10	0	SSE 1	NE 2	0.0	✳ n, p.
4	61.1	60.3	58.2	− 8.2	− 6.0	− 7.0	− 7.1	−11.5	2.3	2.8	2.6	97	97	97	10	10	10	NE 3	SE 4	SE 8	1.1	≡ a; ∨ a, p.
5	55.0	52.0	50.3	− 6.0	− 0.3	− 6.2	− 4.2	− 8.5	2.8	3.6	2.2	97	80	78	10	10²	8	SE 4	SSW 1	SSW 1	0.0	✳⁰ n, 1, a.
6	47.4	46.4	45.9	− 7.8	1.3	− 2.2	− 2.9	− 9.7	2.3	3.2	3.3	90	61	86	10	10	10	S 1	S 4	S 6	0.2	✳ 1, a.
7	54.1	57.3	60.2	−12.8	− 8.3	−10.6	−10.6	−14.7	1.1	1.2	1.3	69	48	66	0	0	0	W10	WSW12	SW 8	—	
8	61.4	59.3	51.2	−15.0	−11.9	−10.8	−12.6	−18.8	1.1	1.3	1.7	76	72	88	4	10	10	S 1	ENE 3	ENE16	7.3	✳², ✢, △⁰a2p3; ↙ ap3
9	46.3	48.0	52.3	−11.8	− 6.0	−11.0	− 9.6	−12.5	1.5	1.7	1.4	80	58	71	2	0	2	WNW 6	WNW 8	W 6	0.7	✳, △⁰, ✢n, 1, a; ↙ n, a.
10	56.0	58.4	61.7	−10.2	− 9.1	−12.4	−10.6	−13.2	1.5	1.4	1.1	74	62	65	10	10⁰	6	WSW 4	WNW16	SW 8	—	✢⁰ a; ↙ 2.
11	58.7	56.0	59.1	− 8.4	0.3	− 3.0	− 3.7	−13.3	1.9	3.8	2.7	80	80	74	9	10	6	WSW 6	SSW 8	WSW 6	0.3	✳⁰, ✢ a, 2, p.
12	62.5	63.3	63.6	− 4.6	2.7	0.5	− 0.5	− 5.2	2.4	3.5	3.5	75	61	73	9	3	1	S 8	SSW 2	SW20	—	↙ 3.
13	64.3	63.1	62.1	− 1.0	1.7	− 4.4	− 1.2	− 4.7	3.6	3.5	3.0	84	68	93	10	7	10	S 4	SSE 4	S 2	1.0	↙ n.
14	57.2	52.2	47.2	− 6.7	− 2.5	− 1.7	− 3.6	− 8.2	2.6	3.6	4.0	95	95	99	10	10	10	NE 6	ENE 6	SE 1	2.5	✳² n, 1, a; △ 2, p.
15	47.2	49.4	54.1	− 1.7	1.3	− 1.0	− 0.5	− 3.1	3.9	3.2	3.2	95	62	72	10	5	10	S 2	W 6	WSW 2	—	✳⁰ 1.
16	58.8	60.9	62.7	− 1.0	3.1	− 0.7	0.5	− 1.8	3.1	3.3	3.0	73	58	70	10	10²	10	SW 2	0	SE 2	—	
17	64.3	65.0	67.0	− 1.9	0.8	− 3.4	− 1.5	− 3.7	2.9	3.1	2.5	74	65	72	10	1	2	E 4	ENE 4	NE 4	—	
18	68.0	68.3	69.9	− 4.0	0.3	− 4.8	− 2.8	− 6.2	2.4	3.2	2.6	71	69	82	10	7	0	NW 4	NNE 4	NNE 5	—	
19	70.5	69.8	69.2	− 8.4	− 4.2	− 7.0	− 6.5	−11.0	1.6	1.9	1.8	66	57	67	0	0	0	NW 6	NNE 6	N 8	—	
20	68.7	68.4	69.3	− 8.6	− 2.1	− 5.9	− 5.5	−10.7	1.7	2.2	1.8	69	55	62	0	0	0	NNW10	NNW 4	NNW 6	—	
21	69.7	71.7	72.2	− 8.5	− 4.5	− 8.0	− 7.0	−10.8	1.6	2.0	1.9	70	62	76	0	1	0	N 4	N 4	NE 2	—	
22	72.3	71.8	71.2	−11.6	− 7.1	− 7.6	− 8.8	−12.2	1.7	2.0	2.2	93	79	86	10	10²	10	NE 6	E 3	NE 2	0.1	✳⁰ a, 2, p.
23	69.2	67.1	64.5	− 8.4	− 6.8	− 8.5	− 7.9	− 9.2	2.2	2.0	2.0	90	75	86	10	10	10	E 2	NNE 2	NNW 4	1.7	✳⁰ n, 1, a.
24	60.0	58.0	57.3	− 7.2	− 3.0	− 7.0	− 5.7	− 9.2	2.2	2.2	2.1	86	61	78	10	7	4	W 4	WNW 4	SW 2	—	
25	57.4	57.3	57.3	− 7.6	− 3.2	− 4.8	− 5.2	− 8.7	1.9	2.2	2.7	77	60	86	10	8	10	WSW 3	SSW 4	S 6	2.7	✳ p, 3.
26	53.5	54.7	58.3	0.1	1.6	− 1.9	− 0.1	− 5.8	4.5	3.5	2.8	99	68	71	10	10²	10	S 6	SSW 8	SW14	0.0	✳ n; △, ≡, ∨ a.
27	61.9	62.5	63.3	− 2.1	1.5	− 1.0	− 0.5	− 3.6	2.9	3.0	3.2	72	58	74	6	1⁰	4	W 4	WNW 4	0	—	
28	62.8	61.9	59.2	− 5.2	− 1.5	− 1.4	− 2.7	− 6.6	2.8	3.5	4.1	93	86	97	10	10	10	E 1	ENE 3	NE14	15.2	✳² a. 2, p, 3.
29	57.4	57.6	59.3	− 1.1	1.7	0.8	0.5	− 2.3	4.1	4.1	3.8	95	79	79	10²	10²	7	NNW 8	NNW 6	NNW 4	—	✳² n.
30	59.9	60.1	60.1	− 2.0	3.7	0.7	0.8	− 4.8	2.9	3.4	3.2	75	57	66	0	0	0	W 4	WNW 6	W 6	—	
31	61.5	61.5	61.5	− 0.7	6.2	− 0.3	1.7	− 3.3	2.9	3.7	3.4	65	51	76	0	2⁰	0	W 2	SE 1	0	—	
Срд. Moy	760.1	760.0	760.3	− 6.2	− 1.7	− 4.7	− 4.2	− 8.5	2.5	2.8	2.7	83	68	80	7.4	6.5	5.8	4.0	4.6	5.4	33.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.0	759.4	757.9	− 6.0	− 0.9	− 0.5	− 2.5	− 6.9	2.9	3.6	4.2	00	82	94	0	10	10	0	SE 1	SE 2	4.4	≡² a; ∽, ✳⁰a,2,p,3.
2	57.1	57.4	57.5	1.1	2.6	0.1	1.3	− 0.7	4.9	4.8	4.7	98	85	00	10	10	10	S 3	SSE 1	ESE 3	3.0	∽n; ✳⁰n,a; ≡a; ●p.
3	58.1	58.7	59.9	1.3	3.0	0.5	1.6	− 0.1	4.8	4.9	4.7	94	87	98	10	10²	10	0	ESE 1	E 4	—	
4	61.3	62.3	63.2	0.9	0.7	− 1.6	0.0	− 2.1	4.5	3.4	3.6	90	70	88	10	10	6	ESE 3	ENE 5	E 1	—	
5	63.5	63.8	65.0	− 2.4	1.1	− 2.1	− 1.1	− 4.6	3.0	3.3	3.7	79	65	94	2	2⁰	2	ENE 2	ENE 4	0	—	≡⁰ p.
6	66.3	66.3	66.6	− 3.6	1.2	0.3	− 0.7	− 6.8	3.3	3.9	4.2	95	78	89	10	10	10	S 1	ESE 2	0	—	≡⁰ a.
7	67.3	68.4	67.3	0.1	2.4	− 0.5	0.7	− 0.7	4.3	4.5	4.3	94	80	98	10	10	10	SE 2	SSE 1	ESE 1	4.8	△, ✳⁰ a, 2, p, 3.
8	65.4	64.1	60.9	0.5	2.9	1.7	1.7	− 1.1	4.6	4.4	4.3	96	78	84	10	10	10	NW 5	NW 4	W 1	—	△, ✳⁰ n.
9	57.7	55.7	54.5	1.3	3.5	1.5	2.1	− 1.1	4.5	3.9	3.9	89	67	76	4	7	6	NNW 3	NW 3	NW 6	—	
10	52.9	52.3	53.0	1.5	3.4	1.5	2.1	0.2	4.1	4.4	4.3	80	75	83	10	10	9	NNW 8	NNW 8	NW 3	—	
11	54.2	56.0	58.5	0.0	2.2	− 2.7	− 0.2	− 3.1	4.0	3.3	2.2	87	62	60	8	6	2	NW14	NNW 8	NNW 8	—	
12	59.9	59.7	59.2	− 2.3	2.3	1.1	0.4	− 6.2	2.2	3.1	4.1	57	58	80	2	0	10	NW 6	WNW 6	W 6	—	
13	61.6	61.5	63.0	2.0	4.3	0.8	2.4	− 0.4	4.3	4.7	4.5	80	76	92	9	6	0	WNW 4	SSE 2	SW 1	—	≡⁰ p.
14	63.9	64.6	63.3	0.9	7.2	3.1	3.7	− 2.5	4.8	5.0	3.2	98	66	81	10	1	10	S 1	S 2	S 1	—	≡, ∨ a.
15	63.0	63.4	61.6	3.5	8.5	3.9	5.3	1.7	5.8	5.5	6.0	98	66	98	10	7	9	0	S 8	S 4	—	
16	60.2	59.3	58.5	2.6	8.7	6.5	5.9	1.4	5.4	4.7	6.3	98	56	83	10	10	10	S 2	S 6	S 4	0.1	●⁰ a, 2, p, 3.
17	59.1	58.7	59.2	5.8	13.5	9.1	9.5	5.8	5.8	6.9	6.8	85	60	79	10⁰	5	6	0	S 6	S 2	—	●⁰ n; ≡ a.
18	60.1	59.7	59.2	7.0	14.6	11.3	11.0	4.6	6.0	7.2	7.6	79	58	76	7	8	8²	S 2	S 6	S 4	—	
19	63.7	63.2	63.5	8.1	15.3	8.4	10.6	4.8	6.2	6.2	5.8	77	48	70	3	6	10	0	SW 8	SW 4	—	
20	62.5	59.3	52.1	4.5	6.9	3.4	4.9	3.4	5.2	5.6	5.6	82	76	97	10	10	10	S 3	S 4	S 4	1.6	●⁰ a, 2, p, 3.
21	51.1	53.1	52.2	2.4	4.7	4.4	3.8	0.9	4.3	3.5	4.6	79	55	74	7	9	10	W 6	W16	S 4	0.6	●⁰ n, 3; ↙ 2.
22	47.5	44.6	39.8	8.1	12.6	11.2	10.6	3.1	6.2	6.9	7.4	77	63	74	4	10	3	W 6	SSW 6	SSW16	15.0	●a2p; ⊼², ▲⁰p; ↙ p.
23	48.1	50.6	54.5	2.9	7.4	3.3	4.5	1.2	3.6	3.9	3.8	64	50	65	6	7²	0	W14	W16	WNW 5	0.0	↙ n, 2; ●⁰ p.
24	57.7	58.1	59.2	4.5	4.5	2.9	4.0	0.1	3.8	4.1	4.6	60	65	80	3	7²	0	SW 4	WNW 4	NNW 3	0.0	△² a; ●⁰, ✳⁰ a, p.
25	61.9	62.5	62.2	3.5	8.2	4.4	5.4	− 0.9	3.5	3.0	3.7	60	37	59	2	6⁰	10	NNW 2	E 3	S 2	—	
26	59.4	57.3	52.6	2.3	5.9	5.9	4.7	0.7	4.0	5.5	5.4	74	79	78	10	10	8	NE 4	E 3	E 6	0.0	●⁰ a.
27	48.7	49.4	50.0	4.9	11.7	9.7	8.8	3.5	5.9	8.3	7.3	92	81	82	10	10	7	0	S 4	0	2.3	≡⁰, ●⁰ a.
28	54.9	56.2	55.5	4.1	9.7	5.4	6.4	3.1	4.2	3.9	5.3	69	43	78	2	4	4	WSW 6	W 8	0	—	● n.
29	54.1	52.9	54.6	4.7	6.3	3.9	5.0	1.4	4.7	6.3	4.6	73	88	75	3	10	4	S 4	S10	W 4	0.8	● a, 2, p.
30	60.3	61.0	61.4	4.3	10.9	8.1	7.8	0.9	3.2	4.3	4.9	51	44	61	3	1	0	WNW 4	S 4	W 1	—	
Срд. Moy.	758.8	758.6	758.2	2.3	6.2	3.5	4.0	0.0	4.5	4.8	4.9	82	67	82	6.8	7.4	6.8	3.6	5.3	3.3	32.6	

1900.

Саратовъ. **Май. — Mai.** Saratov.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.1	761.5	760.4	6.5	14.5	11.4	10.8	1.5	5.0	4.9	5.5	70	40	55	1	0	0	S 2	SSE 1	0	—	[∞] a; ⌒ a, p.
2	60.6	59.4	58.3	9.7	18.0	14.7	14.1	3.9	5.8	5.2	7.2	64	34	57	1	7^0	1	0	E 3	0	—	[∞]² a.
3	57.0	53.6	55.4	12.1	22.8	8.5	14.5	5.9	7.1	7.2	4.9	67	35	59	0	3	0	S 2	S 6	W 6	—	[∞]⁰, ⌒⁰ a; ⸗ p.
4	56.3	56.2	55.6	5.0	10.4	9.1	8.2	1.9	4.2	2.9	3.5	64	31	40	1	1	0	W 8	WNW 18	W 6	—	⸗ 2.
5	55.9	54.4	54.1	7.5	15.1	13.2	11.9	4.4	4.2	4.0	5.0	56	31	44	3	8	8	W 6	WNW 16	SW 4	—	⸗ 2.
6	55.8	55.3	54.9	12.1	18.0	14.9	15.0	8.4	5.4	4.9	5.7	52	32	46	0	0	0	W 6	W 6	SW 1	—	
7	55.5	55.7	55.6	16.2	21.6	15.9	17.9	12.9	6.4	5.6	5.2	47	29	39	2	3	0	W 2	WNW 8	W 2	—	
8	54.9	53.8	52.8	15.7	24.2	17.6	19.2	10.9	6.6	6.1	6.0	50	27	41	4	7	4	0	WSW 5	W 2	—	
9	52.4	52.1	51.2	17.8	27.1	19.6	21.5	*12.1*	7.7	5.9	7.6	51	22	44	2	4	4	S 1	SSW 4	SSW 2	—	
10	51.6	50.6	48.9	18.6	21.7	15.3	18.5	*13.9*	6.6	6.5	9.4	42	34	72	2	4	8	0	SSE 8	SSE 8	2 7	
11	46.6	47.1	43.0	13.9	15.3	14.0	14.4	*11.7*	10.2	10.8	11.4	87	84	96	9	10	10	S 4	S 10	SE 8	3.2	● n, a, 2, p; ⸗ a.
12	49.6	50.8	55.7	8.5	8.5	6.1	7.7	*5.1*	6.6	5.5	4.7	79	66	68	9	10	7	W 6	WSW 5	WNW 3	0.0	●⁰ p.
13	59.0	60.3	62.9	6.5	10.7	5.7	7.6	*3.3*	3.2	3.2	3.9	44	33	57	1	9^2	0	NNW 4	ESE 4	SW 3	—	
14	66.8	66.8	65.7	8.9	13.3	9.4	10.5	*3.5*	4.7	3.7	4.1	55	32	45	3	2	1	0	SSE 8	SSW 6	—	
15	61.5	61.5	62.0	9.3	14.5	11.3	11.7	*3.9*	5.7	6.8	7.3	65	55	73	7	10	9	S 6	SSW 8	WSW 3	—	
16	63.3	62.4	59.7	8.3	17.6	15.0	13.6	*6.6*	5.0	5.4	7.7	61	36	61	6	4	3	N 3	E 4	ESE 4	—	
17	59.4	56.2	53.6	14.3	24.4	21.8	20.2	*9.9*	7.2	8.0	10.1	59	35	52	0	3	1	SE 1	SE 8	0	—	
18	52.2	49.5	49.3	18.4	27.1	21.8	22.4	*14.4*	9.6	10.9	11.6	61	41	60	6	3^0	9	SSE 3	SSE 8	SSW 6	0.0	●⁰ p.
19	49.9	50.2	50.0	19.2	29.9	23.6	24.2	*15.9*	11.1	11.8	9.9	67	37	46	2	4	2	0	SSE 4	W 4	—	∞ a.
20	49.7	48.4	48.1	22.2	29.5	24.2	25.3	*19.2*	9.7	9.7	12.0	50	31	54	0	0	1	NNW 4	ENE 6	0	0.0	
21	48.3	47.0	49.5	20.6	32.5	18.2	23.8	*14.7*	7.7	7.6	11.2	43	21	72	6	7	7	ENE 4	SSE 8	WSW 20	0.0	≺ n; ●⁰ n, p; ⸗ p, 3.
22	56.6	57.5	59.0	11.5	18.6	16.1	15.4	*8.9*	6.1	4.3	5.5	64	27	41	4	1	1	WNW 16	WNW 14	WNW 2	—	⸗ n, 1.
23	61.5	60.6	60.8	11.0	18.8	13.3	14.4	*7.7*	5.2	3.7	4.7	53	23	41	0	0	1	NW 8	NW 8	NNW 4	—	
24	60.8	58.2	53.9	11.4	16.4	10.3	12.7	*3.6*	5.0	3.1	7.2	49	22	76	6	10^0	2	NNW 4	WNW 8	NNW 8	1.0	●⁰ p.
25	48.1	45.8	45.9	11.7	11.9	11.2	11.6	*3.5*	7.1	7.4	7.8	69	72	79	10	10	9	W 4	NNW 4	NNW 4	0.0	●⁰ 1, a, p; ⌒ p.
26	47.6	48.4	50.4	8.9	14.5	12.0	11.8	*7.4*	7.4	9.3	8.1	87	77	78	10^2	9^2	9	NW 6	SE 3	0	3.4	●⁰ a, p.
27	52.7	52.9	53.4	11.3	21.5	15.5	16.1	*9.4*	8.9	8.8	9.5	89	47	72	9	8	3	SSE 4	SSE 4	0	0.0	● n.
28	54.4	53.1	53.4	14.3	22.2	18.6	18.4	*11.7*	9.1	9.0	8.4	75	46	53	5	7	1	0	SSE 6	SSW 2	—	●⁰ n; ≺ p.
29	54.2	54.0	53.6	17.8	25.5	21.0	21.4	*10.9*	9.7	9.7	9.8	64	41	53	1	7^2	5	SSE 1	SSW 5	SW 2	0.0	⌒, ≡ a.
30	53.9	53.6	53.6	19.0	24.8	18.2	20.7	*15.8*	9.8	8.5	9.2	60	36	59	1	7	2	W 4	WNW 4	WNW 6	—	≺, ●⁰ n.
31	53.6	52.7	52.5	16.7	22.9	15.3	18.3	*13.7*	10.1	9.5	6.6	71	46	51	2	6^2	0	NW 8	NNW 4	NNW 4	—	
Средн. Moy.	755.2	754.5	754.3	13.1	19.8	14.9	15.9	*8.9*	7.0	6.8	7.4	62	39	58	3.6	5.3	3.5	3.8	6.7	3.9	10.3	

Іюнь. — Juin.

1	751.9	750.8	750.4	13.5	18.2	14.5	15.4	*10.4*	7.4	8.9	7.9	64	58	64	7	9^2	8	NW 6	SE 1	WSW 2	—	
2	49.7	49.7	49.3	14.2	18.1	15.4	15.9	*12.3*	8.4	9.8	8.5	69	63	64	9	10^2	4	NW 4	SSE 2	SW 2	—	
3	50.3	50.2	51.2	15.9	19.6	18.0	17.8	*10.3*	9.3	10.3	8.5	68	61	56	2	8	9	WSW 4	ESE 3	WSW 4	0.0	●⁰, ⊤ a.
4	49.3	48.0	47.7	18.1	27.0	15.7	20.3	*13.2*	10.7	7.3	8.6	69	28	64	7	7	10	SSE 4	SSW 7	WNW 8	0.0	●⁰ p.
5	51.0	52.9	54.9	12.0	13.1	11.4	12.2	8.4	6.4	5.3	5.9	62	47	58	9	7	4	WNW 8	WNW 10	SW 2	—	
6	55.5	54.1	56.9	14.1	19.4	10.9	14.8	6.5	5.1	5.5	5.7	43	33	59	0	9^2	0	WSW 4	WSW 16	NNW 3	0.0	●⁰ 2, p; ⸗ 2.
7	58.0	56.5	57.0	13.7	22.3	16.9	17.6	6.5	7.5	8.2	7.7	64	42	54	3	4	2^0	S 3	S 6	W 2	—	⌒⁰ p.
8	58.6	58.7	57.4	16.4	28.3	20.7	21.8	11.5	9.8	8.3	8.4	70	29	46	1	3	0	0	S 4	0	—	
9	57.2	55.8	55.7	21.2	30.3	21.4	24.3	11.0	9.9	11.9	12.3	54	37	65	4	3	7	SSE 1	S 3	S 2	6.6	●, ⊼, ⊤ p.
10	56.6	55.4	56.8	20.8	29.7	20.0	23.5	11.0	9.5	9.9	9.8	51	32	56	8	8	6	SE 2	S 3	SSW 2	—	[∞] a.
11	56.6	56.2	54.5	18.2	26.5	23.0	22.6	15.2	10.6	11.3	10.3	68	44	49	9	5	1	0	SE 1	0	—	
12	53.9	53.1	52.9	21.4	24.7	18.4	21.5	15.5	11.6	13.0	12.7	63	56	80	7	10	10	SSE 2	SSW 4	0	9.6	⊤ a, p; ⊼, ●, ⌒ p.
13	50.6	50.9	53.1	17.4	21.3	16.1	18.3	15.0	13.7	13.5	11.9	93	72	87	10	8	10	E 2	S 6	W 4	4.3	● n, a, p.
14	53.1	51.5	49.7	17.8	22.9	19.4	20.0	11.8	10.0	10.9	9.9	66	52	59	0	2	0	0	SE 2	0	0.0	●⁰ p.
15	50.2	50.1	51.2	16.7	24.0	16.9	19.2	11.0	9.7	10.1	10.0	69	46	70	3	6	7	0	SE 1	NW 6	0.0	●⁰ n.
16	54.1	54.5	54.6	13.1	20.4	16.3	16.6	10.0	6.3	8.9	7.5	56	50	55	4	0	0	NNW 6	NNW 6	W 3	—	●⁰ n.
17	55.2	54.1	52.5	17.8	24.6	22.2	21.5	16.0	8.0	10.2	11.4	53	45	57	0	3	7^2	0	SE 3	SW 3	—	≺² p.
18	51.0	49.6	48.6	22.5	29.5	19.6	23.9	18.2	13.6	13.6	12.0	67	44	71	8	7	9	0	SSE 3	0	0.0	⊤ n, a; ●⁰ a; ≺ p.
19	47.6	49.9	53.1	21.2	22.6	16.9	20.2	15.0	12.0	8.8	7.7	65	43	54	2	5	4	SSW 4	WSW 10	SE 3	0.0	●⁰ p, 3.
20	53.6	52.1	51.6	15.6	20.4	18.0	18.0	13.0	9.4	9.5	12.8	71	54	83	10	10	7	SE 2	SSW 6	SSW 4	1.6	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	53.3	53.9	52.5	15.5	15.8	14.9	15.4	14.0	10.3	10.4	10.9	79	78	87	10	10	7	SE 1	ESE 3	S 2	1.9	● a, 2, p.
22	51.3	51.3	50.7	18.7	22.8	19.6	20.4	13.5	11.5	9.2	11.2	71	45	66	8	8	10	SE 3	SSW 6	SSW 1	0.0	
23	49.3	50.1	54.4	18.0	21.4	14.7	18.0	14.0	12.8	13.1	6.4	83	69	52	10	9^2	3	S 2	S 2	WNW 8	—	●⁰ n.
24	55.6	53.9	51.7	13.7	21.0	18.2	17.6	8.0	6.1	7.0	8.4	52	38	54	0	6	1	WSW 4	WSW 6	SSW 4	—	
25	51.7	50.8	49.6	14.3	20.9	19.8	18.3	12.7	8.2	8.4	9.1	67	46	53	1	8	10	WNW 4	ESE 4	E 2	5.7	
26	46.7	45.4	45.4	12.4	19.7	17.4	16.5	9.2	10.2	15.1	12.3	96	89	84	10	7	7	E 5	S 2	S 2	3.8	● n, 1, a.
27	44.6	44.3	47.1	14.1	21.6	16.5	17.4	8.2	10.1	9.9	10.8	85	52	77	10	7	7^2	SSW 4	WSW 8	NNW 5	—	●⁰ n.
28	47.3	45.3	44.7	16.0	16.5	15.9	16.1	13.0	11.0	13.1	12.0	81	95	89	8	10	8	ENE 2	SE 3	SW 1	19.5	● a, 2, p; ⊼ p.
29	45.0	45.8	48.6	14.9	19.3	18.0	17.4	14.0	11.2	10.8	11.8	89	64	77	9	7	5	NE 3	N 6	0	0.0	● n, p; ⊤⁰ p.
30	51.1	51.3	52.4	18.0	23.4	18.5	20.0	14.4	8.8	9.2	11.0	57	43	70	0	4	3	NW 4	WSW 4	SW 2	0.6	⊤, ●² p.
Средн. Moy.	752.0	751.5	751.9	16.6	22.2	17.5	18.8	12.1	9.6	10.0	9.8	68	52	65	5.6	6.7	5.5	2.8	4.7	2.6	53.6	

1900.

Саратовъ. **Іюль. — Juillet.** Saratov.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.2	753.1	752.1	19.6	26.2	18.6	21.5	14.4	12.0	12.4	11.8	71	49	74	0	4	1	SSE 2	S 4	SSW 2	—	
2	51.4	50.7	50.5	16.3	21.4	19.4	19.0	13.4	10.4	9.8	10.2	75	52	61	3	7	5	WNW 6	NNE 4	NW 4	—	
3	50.6	50.3	50.8	19.0	24.8	21.4	21.7	14.7	10.3	8.6	10.1	63	37	54	2	8	7	WNW 4	WNW 6	WSW 4	—	
4	51.5	51.2	52.6	21.6	26.9	19.8	22.8	16.4	9.7	10.7	13.8	51	41	80	6	7	5	W 6	W 6	WSW 2	35.3	●², ▲, ⊼², ⌒, ⊂p.
5	53.7	53.6	53.8	22.4	28.5	24.6	25.2	13.1	13.3	15.5	12.4	66	54	58	0	3	2	WSW 3	SE 2	W 4	—	
6	53.8	53.7	54.0	23.9	31.6	24.9	26.8	19.3	13.2	16.9	13.2	61	49	57	2	6	10	WNW 8	SSW 4	W 4	1.6	T⁰, ● p.
7	55.6	56.5	57.3	23.1	30.3	24.9	26.1	21.2	15.7	18.4	12.9	75	57	56	8	8	1	WNW 5	ESE 4	NW 4	—	
8	58.5	58.1	57.5	21.8	30.7	24.4	25.6	18.8	12.3	16.0	13.7	64	49	60	1	6	0	N 4	SE 2	0	—	
9	58.8	58.1	56.6	23.6	31.2	25.1	26.6	19.3	12.4	14.5	13.4	57	43	57	1	0	0	SSE 4	S 2	S 2	—	
10	56.4	56.1	54.8	23.6	32.9	27.5	28.0	19.3	14.4	13.3	14.0	66	36	52	0	0	0	0	S 4	WSW 2	—	
11	55.2	54.3	52.3	28.4	35.9	31.0	31.8	21.8	14.3	13.9	11.2	50	32	34	0	0	4	0	SE 3	NNE 4	—	
12	51.7	50.7	49.5	26.5	37.9	29.5	31.3	22.8	17.8	15.4	11.1	69	31	36	2	2	1	0	S 2	0	—	[∞]⁰ a.
13	49.4	48.9	46.9	23.4	32.3	29.9	28.5	21.1	15.1	15.0	14.3	71	41	46	0	2	9	E 4	SSW 7	S 4	—	⊂ p.
14	45.4	44.1	46.0	25.4	34.6	21.6	27.2	21.3	15.6	18.6	14.9	65	46	78	3	8	10	NW 3	SSE 4	NW 6	7.0	⸝, ⊂² p.
15	48.5	52.3	55.3	14.9	15.9	14.9	15.2	13.4	11.8	10.1	9.0	93	75	71	10	9	0	NW 6	NNW 7	WNW 6	3.9	● n, 1, a.
16	57.4	57.0	55.1	17.2	23.6	20.2	20.3	11.9	9.0	7.9	11.4	62	36	65	0	4	7	W 6	WNW 6	S 3	—	
17	52.8	51.1	48.6	22.8	19.4	16.7	19.6	16.4	12.7	12.6	11.8	62	75	83	4	9²	9²	SW 6	WSW 8	S 2	4.7	⸝a; ●, Ta,p; ⌒⊂⁰p.
18	48.4	48.1	49.1	17.1	23.1	19.4	19.9	15.4	11.7	12.1	14.0	81	58	84	9	2	1⁰	SW 2	WSW 6	SSW 2	—	⌒ p.
19	49.6	50.0	50.9	19.8	28.3	22.6	23.6	16.8	12.9	13.1	12.4	75	46	61	0	6	8	W 4	SSE 4	SW 1	2.2	⊂ p.
20	52.6	53.1	52.2	18.4	19.0	20.0	19.1	17.8	14.3	14.3	14.3	91	87	82	10	10	8	S 1	NW 3	NW 4	7.4	●n,a,p; T⁰a,2; ⊂p.
21	51.7	51.5	51.7	19.6	23.3	22.3	21.7	17.3	13.3	13.8	12.9	79	65	65	9	10	0	WNW 4	WNW 6	WNW 6	—	● n.
22	51.6	49.1	48.9	22.0	21.2	19.6	20.9	19.2	13.4	14.8	12.0	68	79	71	1	9²	2	W 5	SW 4	WNW 6	1.3	[∞]a; ⊼², ●⁰, ⊂⁰p.
23	49.8	50.7	51.5	15.6	20.4	17.3	17.8	15.4	11.1	8.0	8.4	84	45	57	7	9	7	WNW 8	W 6	SW 2	—	
24	53.1	53.6	53.9	16.3	20.7	17.8	18.3	13.4	7.6	6.6	8.6	53	37	57	0	4	2	NW 6	W 6	SW 2	—	
25	53.9	53.7	52.5	19.8	23.8	20.4	21.3	14.4	8.2	8.3	9.5	48	37	54	0	7	0	WSW 6	WSW 6	SW 2	—	
26	50.9	49.5	47.7	22.1	28.3	21.3	23.9	16.7	8.5	9.4	13.2	43	33	70	7	7	9	WSW 8	SW 6	SSW 1	—	
27	48.5	47.7	45.0	18.0	23.6	20.0	20.5	15.9	9.6	9.0	12.1	63	42	70	2	8	10	W 6	WSW 4	S 1	—	⊂⁰ p.
28	45.0	46.9	47.0	14.9	22.3	18.6	18.6	14.9	8.6	7.1	9.2	68	36	58	5	1	9	WNW 8	WNW 10	WSW 8	0.0	●⁰ p.
29	47.8	47.5	48.6	15.3	20.0	14.1	16.5	12.4	7.8	7.3	8.2	60	42	68	3	8	9²	WSW 6	WSW 8	SW 4	0.0	●⁰ a.
30	49.9	50.9	52.0	15.3	17.6	15.7	16.2	12.4	9.1	8.2	9.1	70	55	68	8	9²	10²	W 10	W 6	W 6	0.0	●⁰ p.
31	54.6	55.2	55.9	13.7	16.6	14.5	14.9	12.3	9.0	7.8	8.6	78	56	70	9	10²	0	WNW 7	WNW 6	WSW 4	—	
Срд. Moy.	752.0	751.8	751.6	20.0	25.6	21.2	22.3	16.5	11.8	11.9	11.7	67	49	63	3.6	5.9	4.7	4.8	5.0	3.3	63.4	

Августъ. — Août.

1	755.9	755.0	754.5	14.1	20.2	16.9	17.1	11.4	8.4	6.9	7.9	70	40	55	10	7	0	WSW 3	NW 4	0	—	
2	54.9	53.6	52.8	15.1	24.2	20.9	20.1	11.1	9.2	8.1	9.2	72	35	51	0	2	9	0	S 4	0	—	
3	52.2	51.6	51.6	19.2	27.9	22.0	23.0	18.3	13.8	11.7	10.3	80	42	52	10	8	7	0	SSE 4	W 4	—	
4	52.7	52.6	52.9	19.8	29.4	22.6	23.9	18.8	11.4	13.5	14.3	66	44	70	9	7	10	SSW 2	S 4	0	—	
5	54.9	54.9	55.9	21.2	31.1	21.8	24.7	19.3	14.8	11.4	13.2	79	34	68	9	3	7	0	S 6	S 2	0.0	●⁰, T⁰ p.
6	57.8	57.7	57.3	21.6	32.3	21.4	25.1	17.8	13.6	12.1	14.1	71	33	74	4	2	1	0	SE 3	SW 2	—	
7	57.8	56.9	57.3	23.6	31.9	24.8	26.8	17.8	11.4	13.9	11.4	53	40	49	3	3	0	W 4	E 3	NNE 6	—	[∞] a.
8	59.7	59.5	59.0	21.6	27.5	25.2	24.8	18.8	9.8	9.7	10.0	51	36	42	0	1	0	NNE 6	NNE 6	NE 4	—	
9	59.9	59.4	58.3	23.2	31.2	26.7	27.0	19.2	9.9	10.7	9.6	47	32	37	0	1	0	N 4	NNE 4	N 4	—	
10	59.5	58.5	57.7	22.6	33.5	26.5	27.5	19.8	11.8	11.2	10.1	58	29	40	2	8	8	0	SE 2	0	—	∞, ⊽ p.
11	58.3	57.6	57.4	24.1	34.3	27.5	28.6	22.8	11.5	14.9	10.6	51	37	39	9	10	5	NW 3	S 4	E 3	0.0	T⁰, ●⁰, ⸝ p.
12	58.5	58.3	57.7	23.8	35.5	28.3	29.2	20.8	14.6	13.7	12.1	67	32	43	1	3	1	0	S 2	0	—	∞ a, p; T⁰ p.
13	58.1	57.6	56.3	23.9	36.3	28.7	29.6	20.3	13.8	12.7	10.6	63	28	36	0	5	1	S 2	S 2	0	—	∞ a.
14	55.7	56.5	56.3	24.9	32.6	25.8	27.8	20.3	11.3	16.5	13.3	48	45	54	8	7	0	WNW 6	WNW 4	WNW 6	—	
15	58.5	57.5	56.2	21.8	27.9	22.8	24.2	18.3	15.5	9.5	10.4	80	34	51	3	7	10²	NW 4	NE 5	WNW 4	0.0	●⁰ p.
16	55.7	54.9	55.0	13.8	18.6	14.9	15.8	12.9	7.5	5.2	5.6	63	32	45	0	8	1	WNW 6	NW 8	W 6	—	●⁰ n.
17	55.0	53.8	54.2	12.4	18.1	15.1	15.2	9.4	6.4	5.4	5.5	60	35	43	1	5	7	WNW 6	W 14	W 4	—	
18	52.8	51.7	53.0	12.6	16.1	14.9	14.5	10.4	6.1	6.3	6.6	56	47	52	4	10	10²	W 6	WNW 8	NW 6	—	
19	53.8	53.3	55.3	14.4	22.8	19.0	18.7	11.9	7.4	7.0	7.7	60	34	47	9	1	0	W 8	WNW 8	W 2	—	
20	56.9	56.8	56.9	19.2	25.6	23.6	22.8	15.9	10.3	9.9	8.0	62	41	36	2	5	0	WNW 6	WNW 6	0	—	
21	57.0	55.3	55.1	17.6	32.0	23.8	24.5	13.9	11.3	11.2	10.1	75	31	46	0	4	5	0	W 6	WNW 6	0.0	●⁰ p.
22	57.8	58.7	60.4	16.7	22.1	20.8	19.9	14.7	8.3	6.0	7.6	58	31	42	3	1	0	NW 6	NW 4	0	—	
23	63.0	62.7	62.9	15.5	22.4	17.8	18.6	11.4	6.1	7.8	7.9	47	39	52	0	0	0	WNW 6	SE 2	0	—	
24	65.1	63.8	62.3	16.4	26.9	21.8	21.7	13.4	10.3	8.5	8.7	74	33	45	0	0	0	0	0	0	—	∞ a.
25	61.9	61.2	59.0	19.1	28.9	23.8	23.9	18.3	10.1	10.9	8.6	61	37	39	0	1	0	0	0	0	—	∞ a.
26	60.4	59.7	58.8	19.4	32.9	21.8	24.7	15.4	11.4	10.8	9.6	67	29	49	6	2	0	0	0	0	—	∞ a.
27	59.8	58.8	56.8	21.7	31.9	26.7	26.8	17.8	11.3	11.1	11.1	59	31	43	0	6	10	0	SSE 2	0	—	∞ a.
28	55.2	53.5	50.1	24.8	30.5	19.6	25.0	18.8	7.4	9.4	7.0	32	29	42	7	5	4	WSW 6	S 8	0	0.0	●⁰ p.
29	50.1	49.1	47.4	18.6	18.2	13.3	16.7	13.1	12.2	13.5	10.3	77	87	91	10	10	10	0	S 4	W 10	4.0	●⁰ a, 2, p, 3.
30	51.7	53.5	56.7	9.0	13.5	9.0	10.5	5.4	6.1	5.5	4.7	71	48	55	8	7	9	WNW 10	WNW 10	WNW 8	—	●⁰ n.
31	59.7	60.9	60.1	8.0	12.1	8.9	9.7	6.7	4.9	4.1	5.5	62	39	65	6	7	0	WNW 8	WNW 6	0	—	⊥ p.
Срд. Moy.	757.1	756.6	756.3	18.7	26.7	21.2	22.2	15.6	9.9	10.3	9.4	63	38	50	4.0	4.7	3.7	3.3	4.6	2.5	4.0	

1900.

Саратовъ. **Сентябрь. — Septembre.** Saratov.

Числа. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.0	759.1	757.4	10.4	20.3	14.5	15.1	5.4	5.7	7.3	6.8	60	41	55	0	4	2	0	WSW 4	SW 1	—	
2	57.3	56.2	56.1	13.7	22.6	15.0	17.1	11.4	5.7	5.5	6.5	49	27	50	10	8	9	SSW 4	SSE 6	SSE 8	—	
3	56.6	56.5	55.9	11.1	20.1	14.9	15.4	10.3	6.1	8.9	7.7	62	51	61	7	7	2	SSW 2	SSE 4	0	—	
4	54.8	53.5	53.7	13.3	24.0	15.6	17.6	10.5	8.8	12.2	10.0	77	55	76	9	9	6	SSE 1	SSW10	SW 8	—	⌿ p.
5	53.5	55.7	55.4	12.6	15.1	9.3	12.3	9.0	8.2	10.3	7.2	76	81	83	8	10	8	SW 2	WSW 5	WSW 3	1.6	⊼² a; ●⁰ a, p.
6	56.5	56.0	56.0	11.0	19.2	12.3	14.2	8.1	6.9	7.5	7.2	70	46	67	0	5	2	SW 4	SW 8	SW 1	—	
7	55.5	54.6	51.4	13.5	19.8	13.7	15.7	10.5	6.9	7.8	9.3	60	45	80	9	10	10	S 4	S 6	S 3	0.4	
8	45.4	46.6	47.9	12.1	15.0	8.6	11.9	8.3	7.8	4.4	5.6	74	34	70	4	6	9	SW14	S18	SW16	—	●⁰ n; ⌿ 2, 3.
9	49.9	51.6	52.6	6.9	15.0	9.3	10.4	5.3	4.2	4.4	5.2	56	34	60	0	4	4	SW14	WSW16	SW 6	—	⌿ 2.
10	54.7	57.2	59.6	9.5	14.3	9.5	11.1	5.6	6.8	5.1	5.5	76	43	62	9	9	0	W 6	W 6	0	—	
11	60.6	59.2	55.6	7.4	17.7	13.3	12.8	3.9	6.7	6.7	6.1	88	45	53	10	8	8	0	S 3	S 4	0.4	⊼² a; ●⁰ p, 3.
12	48.4	49.3	51.4	13.1	16.5	11.9	13.8	10.4	9.9	6.8	5.8	89	50	56	10	3	0	S 8	W10	W 6	—	●⁰ n.
13	55.4	55.0	52.4	6.3	15.6	10.7	10.9	3.4	4.7	4.2	5.4	66	32	56	0	7²	6	0	SSW 3	0	4.4	
14	52.7	51.3	51.6	9.1	11.4	10.9	10.5	8.9	8.0	8.9	7.9	93	89	82	10	10	10²	SSE 2	S 2	W 3	3.7	●⁰ n, 1, a, 2, p.
15	53.9	55.0	54.9	7.9	12.1	8.5	9.5	7.4	6.6	5.6	5.0	83	53	60	10²	6²	0	WNW 6	NW 2	NW 4	—	⊼⁰ p.
16	50.7	47.9	47.9	7.0	10.7	8.2	8.6	3.8	5.4	7.0	6.1	72	72	75	7	10	3	SSW 6	SSW10	0	0.0	●⁰ a, 2, p.
17	48.3	50.4	52.5	7.1	12.0	7.1	8.7	5.6	6.1	5.2	5.7	81	50	76	4	8	2	WSW 6	W10	WNW 8	—	⊼² a.
18	56.3	59.7	62.2	6.1	8.5	6.7	7.1	4.1	5.8	4.2	3.9	82	51	53	9	7²	8²	W 6	WNW14	W 6	0.0	●⁰ a, p; △⁰ p.
19	63.0	62.8	60.5	3.8	14.1	7.7	8.5	1.4	3.7	4.7	6.2	62	39	79	0	8	10²	SW 3	SW 6	WSW 6	0.0	⊼ a; ●⁰ p, 3.
20	58.3	61.1	63.5	8.5	11.3	10.2	10.0	7.4	7.2	6.1	6.3	87	61	68	9	10	7	W 6	NW 6	NW 3	—	●⁰ n.
21	64.3	64.2	64.0	11.4	14.5	12.7	12.9	9.4	5.5	5.3	6.5	55	43	59	10	10	10	W 4	W 4	W 2	—	
22	65.0	66.0	65.4	11.1	16.1	11.5	12.9	10.2	7.9	7.2	6.5	80	54	64	10	9	0	0	SSE 4	0	—	⊼² p.
23	64.8	62.4	60.7	5.9	20.4	15.7	14.0	5.1	5.9	6.0	6.7	86	33	51	6⁰	8	10	SSE 2	SSW 8	S 6	0.1	⊼⁰ a.
24	61.0	62.7	62.8	13.1	18.2	12.9	14.7	11.9	9.1	8.4	5.9	82	54	53	10	3	0	WNW 6	NW 5	WNW 2	—	●⁰ n.
25	65.3	63.8	63.5	8.9	19.9	13.7	14.2	6.4	5.5	7.0	7.0	65	41	59	2⁰	3	0	SW 1	ESE 2	0	—	
26	64.3	63.9	62.5	11.3	22.6	14.9	16.3	6.4	7.1	6.8	7.1	71	34	56	7	1	0	0	SE 4	0	—	∞² a.
27	61.9	60.6	60.9	9.3	22.4	15.2	15.6	7.1	6.9	6.4	7.1	79	32	55	0	0	0	0	SSE 6	0	—	∞ a.
28	62.7	62.5	62.5	11.6	25.1	16.5	17.7	10.4	6.9	8.1	7.9	68	35	56	0	1⁰	0	0	SSE 5	0	—	
29	63.0	62.8	61.9	10.9	24.8	16.0	17.2	8.9	6.5	6.4	5.8	63	28	43	0	0	0	0	SSE 6	SSE 2	—	
30	60.8	59.6	59.0	9.5	24.9	14.9	16.4	8.1	6.3	6.8	6.3	71	30	51	0	0	0	0	S 6	0	—	
Срд. Moy.	757.4	757.6	757.4	9.8	17.5	12.1	13.1	7.5	6.6	6.7	6.5	73	46	62	5.7	6.1	4.2	3.6	6.6	3.3	10.6	

Октябрь. — Octobre.

1	759.1	760.0	761.3	10.8	24.3	15.5	16.9	9.1	6.4	7.7	9.0	67	34	68	4	3⁰	0	0	SSE 1	E 6	0.0	∞⁰ a.
2	63.0	62.5	62.2	10.3	23.1	16.7	16.7	10.1	8.6	9.1	8.1	93	43	57	8⁰	0	0	ENE 4	0	0	—	●⁰ n
3	62.9	63.3	63.4	13.8	21.0	15.8	16.9	11.5	5.8	8.6	8.8	50	47	65	9	2	0	W 4	ESE 3	NW 4	—	
4	65.0	64.6	63.7	10.2	21.2	16.1	15.8	9.9	6.6	7.4	8.1	71	39	59	3	0	2	NNE 3	SE 5	S 2	—	
5	62.5	61.5	61.6	9.1	23.2	14.9	15.7	7.9	7.0	7.1	6.6	81	34	52	1	3	1	S 1	SSE 8	S 2	—	
6	65.9	66.6	65.8	9.3	18.0	12.7	13.3	8.9	6.7	6.7	6.0	76	43	55	3	2⁰	0	W 3	SE 4	0	—	⌿ n.
7	65.6	63.6	61.7	6.1	21.4	16.1	14.5	5.8	6.1	8.1	7.5	87	42	55	3	3	0	0	S 2	S 1	—	
8	57.1	52.3	50.2	10.3	18.0	9.7	12.7	8.1	6.1	7.1	5.0	65	46	55	9	10	1	S 4	SSW16	WNW 6	1.4	⌿ a, 2; ●², ▲⁰ p.
9	45.2	46.3	50.9	6.1	8.6	6.8	7.2	4.4	6.0	6.2	5.2	86	74	71	10	10²	10²	WNW12	WSW 8	WNW 8	0.7	● n, 1, a, p.
10	51.0	45.6	44.0	5.1	6.3	12.5	8.0	4.4	4.9	6.2	8.5	75	87	79	10	10	10	SSW 4	SSW 8	SSW 6	10.6	●⁰ a, 2, p, 3.
11	45.0	50.4	54.5	7.5	12.2	8.7	9.5	6.9	6.7	6.4	5.6	88	61	67	9	10²	4	W 8	WSW 6	WSW 4	—	●², ⌿ n.
12	58.4	59.4	59.4	5.3	7.1	6.3	6.2	4.9	5.7	6.6	7.1	86	87	99	10	10	10	NE 3	ENE 3	E 4	12.4	● a, p, 3.
13	60.9	62.0	62.3	4.3	4.7	5.5	4.8	4.1	6.1	6.3	5.4	98	98	80	10	10	10	ENE 4	E 3	NNE 3	2.2	●⁰ n, p; ≡ a.
14	62.2	61.2	60.5	5.7	8.1	8.1	7.3	5.2	5.8	6.0	6.5	85	74	81	10	9	2	SE 1	E 4	NNE 4	—	
15	59.3	58.2	56.3	4.1	14.4	13.9	10.8	3.4	5.6	8.4	8.2	92	69	69	6	3	0	ESE 2	E 3	0	—	⊼² a.
16	57.7	57.7	57.0	8.3	20.5	14.2	14.3	5.9	7.3	8.9	7.7	89	50	64	0	4	0	0	SSE 1	0	—	≡² a; ⊼² a, p.
17	56.5	55.8	55.7	8.1	19.1	12.3	13.2	7.4	6.7	6.7	5.5	83	41	52	2	4	2	SSE 3	SSE10	ESE 8	—	⊼ a, p.
18	53.5	53.2	55.9	7.0	8.5	6.1	7.2	4.9	5.1	7.6	5.0	69	92	72	9²	10	10²	ESE 4	S 3	WSW 3	17.4	● a, 2, p.
19	60.7	63.6	65.5	5.1	9.9	5.1	6.7	3.4	5.4	5.8	5.8	83	64	89	1	0	6	WSW 6	SSW 8	WSW 2	—	⊼ p.
20	66.8	68.2	68.8	5.1	10.5	6.9	7.5	4.4	5.4	6.2	6.0	83	65	81	6	7	0	W 4	SSE 2	0	—	⊼² a, p.
21	68.7	69.0	69.3	5.1	7.5	6.1	6.2	4.3	5.0	6.1	5.7	77	79	96	10	10	10	E 2	ESE 2	ESE 2	9.8	● a, p, 3.
22	70.6	71.3	71.0	4.1	6.0	4.5	4.9	3.9	5.0	5.3	4.9	82	76	78	10	10²	10	ENE 2	ESE 2	0	—	● n.
23	70.1	69.8	68.1	3.9	5.9	5.7	5.2	3.6	5.6	4.5	5.6	92	65	82	10	10	9	SE 1	SE 4	SE 4	—	
24	67.4	66.1	63.8	1.1	8.5	2.3	4.0	0.4	4.3	4.6	4.4	87	56	80	0	7	0	S 4	SSE10	ESE 6	—	⊼ a, p.
25	62.0	60.5	60.4	2.5	7.9	4.3	4.9	− 0.9	4.7	5.2	4.5	84	65	73	4	10	2	ESE 6	ESE10	NE 4	—	⊼² a, p.
26	60.9	60.0	58.8	0.9	5.7	4.7	3.8	0.4	4.0	4.7	5.6	80	68	87	2	10²	10	ESE 2	SE 8	ESE 3	22.3	⊼⁰ a; ●² p, 3.
27	56.5	55.4	53.3	4.9	6.3	6.1	5.8	4.7	6.1	6.5	6.7	96	91	96	10	10²	10	0	S 2	SSE 4	3.4	● n, p, 3; ∞² a.
28	51.8	52.6	52.9	4.4	5.7	5.5	5.2	3.9	5.5	6.1	6.3	89	90	94	10	10	10²	S 8	SSW 6	SSW 2	1.3	●⁰ n, a, 2, p.
29	54.3	55.6	57.8	4.5	7.1	4.7	5.4	4.4	5.6	5.2	5.3	89	69	82	9	3	8	W 3	W 4	W 2	—	
30	59.9	60.1	60.6	3.9	5.1	3.7	4.2	3.5	5.4	5.4	5.3	88	83	88	10²	10	7	0	S 2	SSW 2	1.2	●⁰ p.
31	62.0	61.3	60.2	2.6	4.9	3.7	3.7	1.9	4.9	4.8	5.2	89	73	87	10	10	10	SW 2	S 6	SSW 4	—	
Срд. Moy.	760.1	759.9	759.9	6.1	12.0	8.9	9.0	5.2	5.8	6.5	6.3	83	65	75	6.7	6.8	5.0	3.2	5.0	3.1	82.7	

Саратовъ. 1900. Saratov.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.3	757.8	758.3	2.1	2.7	3.1	2.6	1.8	4.9	5.1	5.7	91	90	00	10	10	10	SE 6	SE 8	ESE 6	4.5	●^{0} a, 2, p, 3.
2	57.4	55.7	55.8	2.3	4.1	3.9	3.4	1.4	4.9	4.8	5.6	90	79	91	10	10^2	10	ENE 6	ENE 5	ENE 10	2.2	●^{0} n, a, p, 3.
3	59.1	62.5	68.4	0.2	0.9	− 0.1	0.3	− 0.6	3.9	4.2	3.6	83	83	79	10	10^2	2^0	NE 14	NNW 14	NNW 14	0.8	●^{0}, ↙ n; ✱ a.
4	72.2	72.7	72.8	− 4.8	0.1	− 1.5	− 2.1	− 5.0	2.7	2.4	2.5	87	53	60	1^0	2	6	NW 8	WNW 8	NW 8	—	
5	72.4	70.5	67.5	− 2.6	2.3	− 0.9	− 0.4	− 3.1	2.3	2.6	3.4	61	48	78	2	3	4	NW 4	WNW 6	NW 6	—	
6	64.8	64.8	70.3	− 3.4	0.4	− 2.4	− 1.8	− 4.1	3.1	3.4	3.3	89	72	85	10^2	9	10^2	NW 3	N 6	N 8	0.4	
7	73.4	73.0	74.8	− 0.5	1.0	0.9	0.5	− 2.7	4.0	4.8	4.3	90	98	88	10^2	10^2	10	NNE 6	SE 2	E 1	—	✱^{0} n; ≡^{2} a.
8	75.8	75.8	74.6	0.3	0.5	0.1	0.3	− 0.1	3.3	3.6	3.6	71	74	78	10	10	10	E 1	S 1	0	—	
9	73.1	72.4	72.3	− 0.7	− 0.9	− 0.9	− 0.8	− 1.3	3.5	3.3	3.1	81	76	70	10^2	10^2	10	W 1	SW 1	E 2	—	
10	72.1	72.5	72.9	− 4.2	− 3.8	− 4.6	− 4.2	− 4.6	2.5	2.6	2.5	75	77	79	10	10^2	10^2	E 2	E 1	NNE 3	0.0	△^{0} p.
11	72.7	72.3	71.9	− 4.6	− 3.8	− 5.4	− 4.6	− 6.1	2.6	2.6	2.7	80	75	87	10	10	0	NE 2	E 4	NE 3	—	
12	71.1	70.9	70.3	− 7.2	− 4.8	− 7.0	− 6.3	− 7.3	2.4	2.9	2.6	91	90	97	6	10	0	NE 3	NE 4	N 1	—	V a.
13	68.2	67.1	66.0	− 7.5	− 2.3	− 2.3	− 4.0	− 8.1	2.3	2.6	3.0	89	66	77	1	8	9	NW 6	NW 8	NW 2	0.0	V^0 a.
14	64.1	63.5	62.6	− 5.2	− 3.0	− 3.8	− 4.0	− 5.6	2.6	2.5	3.1	85	71	90	10	10^2	10	WNW 6	NW 5	WNW 4	0.8	✱^{0} n, 1, a.
15	61.4	61.2	61.2	− 6.0	− 4.0	− 4.6	− 4.9	− 6.1	2.6	2.6	2.6	90	77	81	9	9	10	W 6	NW 4	N 4	0.4	✱^{0} n, a, p, 3.
16	62.6	63.7	65.7	− 5.6	− 3.0	− 2.8	− 3.8	− 6.6	2.5	3.1	3.2	84	85	88	10^2	10	10	NW 6	WNW 3	N 2	—	✱^{0} n.
17	67.2	67.5	68.0	− 3.4	− 2.4	− 5.7	− 3.8	− 5.8	3.2	3.4	2.9	92	90	98	10	10	10	WNW 2	NE 2	NNW 2	—	≡^{0} p.
18	67.6	67.6	66.9	− 5.4	− 4.4	− 3.5	− 4.4	− 6.3	3.0	3.3	3.4	99	00	95	10	10	10	0	W 3	0	—	⊔, ≡ a; ≡^{0} p.
19	65.8	65.1	63.8	− 1.3	0.5	− 1.1	− 0.6	− 3.6	3.8	3.7	3.7	90	79	85	10^0	9	10	W 2	SW 2	WSW 2	—	
20	61.2	60.5	64.9	− 2.3	− 1.4	− 8.4	− 4.0	− 8.5	3.4	3.8	1.9	88	93	82	10	10	0	SSW 2	W 4	NNW 6	4 2	✱ a, 2, p.
21	66.9	66.1	67.1	− 5.7	− 2.0	− 4.2	− 4.0	−10.1	1.7	1.8	2.8	58	46	84	6	8	10	WNW 8	W 2	W 6	—	
22	67.1	65.4	62.5	− 5.4	− 2.9	− 3.7	− 4.0	− 5.6	2.8	2.6	3.1	92	73	90	10	7	10	SW 3	SW 4	SSW 2	0.0	✱^{0} a.
23	60.8	60.0	59.2	− 4.2	0.0	− 5.0	− 3.1	− 5.6	2.8	2.6	2.2	84	55	71	10	2^0	0	S 2	W 1	W 4	—	
24	61.7	63.6	65.0	− 7.8	− 3.6	− 4.0	− 5.1	− 9.8	2.5	3.1	3.3	00	89	96	10	10	10	WNW 4	W 2	0	—	≡^{2} a.
25	65.9	65.2	64.1	− 8.6	− 7.7	− 6.8	− 7.7	− 8.7	2.3	2.5	2.6	99	00	98	10	10	10	S 1	SE 5	S 4	—	≡, ⊔ 1, 2, 3.
26	62.4	61.5	61.2	− 5.7	− 5.2	− 4.0	− 5.0	− 7.6	3.0	3.0	3.4	00	99	00	10	10	10	S 4	SSE 4	SSE 2	—	≡1,3; ⊔1,2; V,∽2.
27	60.9	60.4	60.0	− 0.9	0.0	0.1	− 0.3	− 4.1	4.3	4.6	4.6	00	00	00	10	10	10	S 2	SE 4	S 4	1.8	⊔,≡^{2},V^{2}a; ∽,●^{0}p.
28	59.4	60.2	61.3	0.3	0.3	1.5	0.7	− 0.4	4.7	4.6	4.4	00	99	86	10	10	10	S 3	S 2	SSW 1	—	Vn; ∽,←1; ≡,⊔1,2.
29	63.9	66.1	67.4	0.9	0.0	− 6.2	− 1.8	− 6.6	3.3	2.7	1.9	66	60	66	10	0	9	N 4	ENE 4	SE 3	—	≡^{0}, V p; ∽.
30	65.6	64.0	64.3	− 4.8	− 1.5	− 0.4	− 2.2	− 7.1	2.9	3.9	3.8	92	94	86	10	10	10	SSE 4	S 3	S 3	0.4	≡, ⊔ a; ✱^{0}, ∽ p, 3.
Срд. Moy.	765.8	765.7	766.0	− 3.4	− 1.5	− 2.7	− 2.5	− 4.9	3.1	3.3	3.3	87	80	86	8.8	8.6	8.0	4.0	4.1	3.8	15.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.3	765.0	763.9	− 0.9	− 0.5	− 0.9	− 0.8	− 1.1	4.0	3.4	3.5	92	78	80	10	10^2	10	S 3	S 4	S 4	—	✱^{0}, ∽ n; △^{0} p.
2	61.7	60.6	57.4	− 1.9	− 1.5	− 0.3	− 1.2	− 3.1	3.4	3.5	4.1	87	85	93	10	10	10	SE 10	ESE 10	ESE 8	—	∽^{2}, V p.
3	53.2	51.2	49.0	1.3	2.1	3.5	2.3	− 0.6	4.8	5.2	5.7	95	96	97	10	10^2	10	SE 6	SSE 3	SE 6	0.2	≡^{2}1,2,3; ∽^{2}1,2; V^2.
4	55.7	59.9	64.8	− 4.6	− 5.4	− 8.0	− 6.0	− 8.1	2.3	1.7	1.6	72	57	65	8	2	0	WNW 4	WNW 4	WNW 6	—	●^{0} n.
5	67.4	67.8	67.5	−10.0	− 5.8	− 9.0	− 8.3	−10.1	1.5	1.8	1.8	70	59	79	0	0	2	WNW 6	SSE 2	0	—	
6	65.1	62.3	59.2	−12.0	− 6.2	−10.4	− 9.5	−12.1	1.4	1.7	1.6	82	59	79	3	2	3	SE 2	SE 6	SE 4	—	⊔^{0} 1.
7	55.6	54.9	55.9	−11.6	−10.0	− 8.9	−10.2	−12.1	1.5	1.6	2.0	80	77	86	10	10	10	ENE 6	SE 6	SE 4	7.7	✱^{0} a, 2, p, 3.
8	59.1	62.1	65.2	− 9.2	− 7.4	−13.4	−10.0	−13.5	1.9	1.8	1.4	83	69	87	9	0	10	NW 4	NW 4	SE 1	—	✱^{0}, <^{2} n; ⊕ p.
9	65.7	65.5	66.2	−13.4	− 7.8	− 6.0	− 9.1	−16.3	1.4	2.0	2.3	89	83	80	10	9	9	0	0	WSW 2	—	⊔^{0}, ≡ a.
10	66.9	65.4	63.0	− 5.6	− 4.4	− 5.9	− 5.3	− 7.1	2.2	2.3	2.1	72	70	71	5	10	2	WSW 6	SW 6	WSW 8	—	
11	62.9	62.0	61.2	− 8.6	− 6.4	− 8.8	− 7.9	−10.4	1.7	1.8	1.9	73	66	81	4	5	10	SSW 3	SW 4	SSW 4	—	V p.
12	60.0	59.1	57.4	− 8.2	− 5.4	− 5.0	− 6.2	− 9.1	2.1	2.3	2.5	84	77	82	10	10^2	10	S 2	S 3	S 2	0.1	≡, V a; ✱^{0} a.
13	54.3	52.4	50.4	− 2.1	− 0.6	− 1.1	− 1.3	− 5.1	3.2	3.3	3.6	82	75	83	10	10^2	10	S 4	SSW 8	SSW 1	0.2	<^{2} n; ✱^{0} a.
14	52.3	56.9	59.3	− 0.9	− 4.7	− 7.2	− 4.3	− 7.6	3.5	2.2	1.9	80	68	70	10	7	10	WNW 10	WNW 16	WNW 6	—	↙ 2.
15	54.4	51.1	49.4	− 9.4	− 7.8	− 7.7	− 8.3	− 9.6	1.6	1.8	2.2	73	72	86	10	10^2	10	SSE 4	SSE 4	SSE 2	2.8	✱ p, 3.
16	52.1	53.1	52.8	− 7.4	− 5.0	− 5.4	− 5.9	− 8.1	2.3	2.2	2.4	88	70	78	10	10	10	WNW 5	W 5	0	5.1	✱ n.
17	49.7	49.4	50.2	− 4.8	− 2.4	− 0.8	− 2.7	− 6.1	2.9	3.3	4.1	90	87	95	10	10	10	SE 2	SSE 3	S 2	6.9	✱ n,1,a,2,p,3; ≡^{2} p.
18	51.1	52.6	54.5	0.7	2.1	− 0.3	0.8	− 1.1	4.5	4.3	3.4	92	80	75	10	10	10	SSE 3	SSW 4	SSW 4	—	✱ n.
19	57.3	58.9	57.3	− 2.5	− 1.5	− 1.3	− 1.8	− 3.6	3.0	2.9	3.4	80	70	82	10	10	10	SSE 2	SSW 4	SSW 4	0.2	
20	55.8	55.5	53.1	0.7	2.3	0.3	1.1	− 1.6	3.7	3.9	3.9	76	71	84	10	10	10	SW 4	S 3	S 4	1.6	△ n.
21	48.4	48.9	51.4	− 2.3	− 0.4	0.1	− 0.9	− 2.9	3.5	3.3	3.6	89	75	77	10	9	9	S 1	W 4	W 8	0.6	✱ n, a, p.
22	55.1	56.6	57.5	0.5	0.7	− 2.5	− 0.4	− 2.7	3.7	3.8	3.3	79	78	86	10	10	7	WNW 5	0	SE 4	—	✱ n.
23	56.5	56.2	55.5	− 1.9	− 0.5	− 0.1	− 0.8	− 3.6	3.6	4.0	4.1	91	90	90	10	10	10	S 6	S 4	S 3	0.8	✱ a.
24	53.5	53.3	52.6	− 0.9	0.5	− 2.8	− 1.1	− 2.9	4.0	3.8	3.1	93	80	82	10	10	10	S 3	S 2	0	1.2	
25	50.6	52.2	53.0	− 1.9	− 0.9	− 5.0	− 2.6	− 6.8	3.6	2.9	2.3	90	66	75	10	1	10	0	WSW 8	WSW 4	0.6	✱^{0} n.
26	49.4	47.3	46.2	− 4.1	− 4.3	− 6.4	− 4.9	− 6.8	2.5	2.1	1.9	75	62	70	4	9	10	SSW 4	WSW 4	W 2	0.0	✱^{0} n.
27	49.5	52.2	51.8	− 9.2	− 8.0	− 9.6	− 8.9	−10.6	1.5	1.5	1.5	68	63	70	9	9	10	WNW 8	WSW 6	W 4	1.0	✱^{0} n.
28	45.0	42.6	44.8	−11.8	− 9.0	−13.6	−11.5	−13.7	1.5	1.7	1.2	80	75	75	10	10	0	SSE 4	0	WNW 6	2.4	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
29	51.0	54.2	58.4	−20.8	−22.7	−26.5	−23.3	−26.6	0.6	0.4	0.4	67	61	67	2	0	0	WNW 6	WNW 8	WNW 4	—	+→, ↙ p.
30	60.1	60.3	61.3	−27.1	−24.7	−24.8	−25.5	−28.6	0.3	0.4	0.4	68	65	72	10^0	9	10^2	NW 7	WNW 3	NNE 6	4.1	
31	57.2	53.7	47.9	−22.9	−16.4	−13.9	−17.7	−25.5	0.5	1.0	1.2	73	79	80	10	10	10	ENE 6	ENE 10	ENE 6	18.2	✱, +→ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	756.2	756.2	756.1	− 6.9	− 5.2	− 6.5	− 6.2	− 8.9	2.5	2.5	2.5	81	73	80	8.5	7.8	8.1	4.4	4.8	3.8	53.7	

1900.

Елисаветградъ. — Январь. — Janvier. — Elisavetgrad.

Широта — Latitude: 48° 31′. Долгота — Longitude: 32° 17′.

Числа. Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	62.3	61.9	60.5	− 4.5	− 3.4	− 4.4	− 4.1	− 4.7	3.3	3.5	3.2	00	00	98	10	10	10	SSE 3	SSE 2	S 3	—	≡⁰n,1,a,2,p;⊔a,2,p,3.
2	58.4	56.5	55.2	− 4.0	− 0.4	− 0.8	− 1.7	− 5.5	3.4	4.2	4.2	00	94	96	10	10	10	S 1	WSW 2	0	—	≡⁰ a.
3	52.2	52.2	51.9	− 1.5	0.0	0.0	− 0.5	− 1.8	4.1	4.6	4.6	00	00	00	10	10	10	S 1	NNW 1	NNE 4	—	≡ n, a, 2, p; ∽ 1.
4	48.4	45.7	44.7	− 0.1	1.8	1.6	1.1	− 1.4	4.5	5.2	5.0	98	00	96	10	10	10	NE 2	SSE 3	W 1	1.8	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰p.
5	46.7	48.2	48.8	2.0	2.2	1.7	2.0	− 0.1	5.2	5.3	5.1	98	98	98	10	10	10	NW 2	NW 1	SE 2	2.2	●⁰ n,1,a,2,p; ≡ p,3.
6	48.9	50.0	53.8	0.8	5.5	2.5	2.9	0.7	4.9	6.0	5.2	00	89	94	10	2	10	SSW 2	SW 1	NW 5	—	≡ n, 1, a.
7	53.1	59.6	61.4	− 3.1	− 5.3	− 8.5	− 5.6	− 8.5	2.8	2.4	1.7	78	78	73	10	10	10	N 6	N 6	NNE 4	0.0	✳⁰ a, p, 3.
8	61.0	61.4	61.4	−13.7	−10.5	−14.1	−12.8	−14.1	1.3	1.5	1.2	84	73	79	2	4	1	NNE 2	NE 3	NE 4	—	✳⁰ n; ⊔, ⋓ p, 3.
9	62.1	62.5	63.0	−16.7	−10.3	−13.3	−13.4	−16.8	1.0	1.2	1.0	80	60	64	0	0	0	NE 4	NE 5	E 5	—	⊔ n, 1, a; ⋓ p, 3.
10	61.1	61.4	59.6	−16.7	−10.1	−13.6	−13.5	−16.9	1.0	1.2	1.2	80	57	75	0	0	0	NE 1	E 5	E 8	0.3	⋓ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
11	56.8	55.7	55.3	−16.2	−12.8	−17.0	−15.3	−17.0	1.0	1.1	1.0	81	69	84	10⁰	8	0	NE 6	NE 3	NE 2	0.0	✳⁰✢⁰n1a⊔⁰np3⊕a;
12	59.5	57.5	59.4	−19.5	−10.9	−15.5	−15.3	−19.5	0.8	1.5	1.1	87	76	86	0	0	7	0	N 2	N 4	0.0	⋓np3⊔n1ap3. [⋓p3.
13	60.0	60.1	60.1	−13.6	− 9.5	− 8.1	−10.4	−16.2	1.4	1.9	2.4	88	87	97	10	10	10	N 4	N 3	NNE 4	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
14	60.4	59.8	59.1	− 8.2	− 7.2	− 6.2	− 7.2	− 8.2	2.1	2.1	2.5	85	81	87	10	10	10	E 7	E 6	E 8	—	
15	57.1	56.2	55.7	−10.2	− 7.4	− 6.8	− 8.1	−10.8	1.8	2.1	2.3	87	83	86	10	10	10	E 10	ENE 7	ESE 7	—	
16	54.3	53.8	53.5	− 6.2	− 4.0	− 4.2	− 4.8	− 6.8	2.5	3.0	3.2	87	89	95	10	10	10	E 6	E 4	E 5	0.5	✳⁰ p.
17	52.0	50.3	49.4	− 3.9	− 3.5	− 4.3	− 3.9	− 4.5	3.3	3.1	3.1	95	89	93	10	10	10	E 5	E 3	ESE 3	0.4	✳⁰ n, a, 2, p.
18	48.7	48.8	50.5	− 3.1	− 2.0	− 1.2	− 2.1	− 4.9	3.5	3.8	4.1	98	96	98	10	10	10	E 3	ESE 4	SE 2	0.6	✳⁰n,1,p,3; ●⁰,∽⁰p,3.
19	54.0	55.8	58.5	− 0.4	0.5	0.3	0.1	− 1.5	4.4	4.6	4.4	98	96	94	10	10	10	SE 3	SE 3	ESE 5	1.0	≡ n, 1, a.
20	58.7	57.6	59.4	− 1.0	0.0	− 1.7	− 0.9	− 1.8	4.3	4.6	3.8	00	00	94	10	10	10	SE 3	S 3	N 6	9.8	●⁰∽⁰n1a✳a2p△a2.
21	60.5	60.9	61.1	− 4.8	− 5.4	− 7.4	− 5.9	− 7.5	3.2	3.0	2.6	00	98	00	10	10	10	NW 2	WNW 2	0	—	≡ p, 3.
22	59.1	56.8	54.1	− 4.9	− 2.4	− 2.8	− 3.4	− 7.4	3.2	3.3	3.7	00	85	00	10	10	10	NE 2	NNE 2	NNE 4	—	← a, 2, p, 3.
23	52.0	49.2	47.4	− 3.2	− 2.2	− 4.4	− 3.3	− 4.4	3.6	3.6	3.3	00	92	00	10	10	10	NNE 4	NE 1	NNE 2	0.7	← n; ≡ n, 1, a, p, 3.
24	49.8	40.4	43.9	− 3.0	2.7	− 2.0	− 0.8	− 4.6	3.4	4.3	3.1	94	77	78	10	9	0	W 8	WNW 6	W 3	0.2	✳⁰na✢n1a●⁰a⊔⁰p3.
25	46.5	47.6	47.7	− 5.5	− 0.4	− 2.4	− 2.8	− 5.8	2.3	3.4	3.4	77	76	89	0	10	10	WNW 6	W 4	0	0.0	⊔n1a. [∽⁰1a2✳⁰p3.
26	47.5	47.7	48.0	− 0.2	1.0	0.4	0.4	− 2.4	4.4	4.8	4.4	98	98	92	10	10	10	SSE 1	SE 3	ESE 5	6.4	●⁰n;●⁰,△⁰,≡⁰1a2p;
27	44.9	44.3	45.5	0.3	1.5	0.8	0.9	− 0.4	4.5	4.7	4.6	96	93	94	10	10²	10	SE 3	SW 2	0	0.4	✳⁰ n, 1, a; ≡⁰ a.
28	45.6	44.6	44.5	0.0	1.2	0.9	0.7	− 0.6	4.4	4.8	4.5	96	96	90	10	10	10	E 2	E 2	E 7	5.8	≡ a, 2, p; ●⁰ p.
29	49.6	47.9	51.3	0.4	0.6	1.3	0.8	− 0.2	4.6	4.6	4.9	96	96	98	10	10	10	ESE 10	ESE 5	SE 4	1.4	●⁰ n,1,a,p,3; ∽ n,1.
30	52.7	52.1	50.8	0.8	0.8	1.6	1.1	0.2	4.8	4.6	5.1	98	94	98	10	10	10	SE 5	SE 9	SE 9	5.8	● n, a, 2, p.
31	49.2	47.9	49.3	1.0	3.8	2.8	2.5	0.7	4.7	5.2	5.2	96	87	93	10	4	4	SE 6	SE 6	SE 5	—	
Ср. Moy.	753.7	753.4	753.7	− 5.1	− 2.8	− 4.0	− 4.0	− 6.2	3.2	3.5	3.4	93	87	91	8.5	8.3	8.1	3.9	3.5	3.9	37.3	

Высота — Altitude: 122.8m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.22 mm.

Числа. Jour.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.0	753.9	755.8	0.8	6.3	0.0	2.4	− 0.1	4.7	5.4	4.6	96	76	00	1	3	10	SE 1	S 2	SSE 3	0.4	⊔⁰ n; ≡ p, 3.
2	57.5	58.3	58.8	2.4	3.0	1.6	2.3	− 0.4	5.5	5.7	5.2	00	00	00	10	10	10	S 3	S 2	SSE 2	0.4	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
3	59.1	58.6	58.2	− 0.8	− 1.2	− 2.0	− 1.3	− 2.3	4.2	4.1	4.0	98	98	00	10	10	10	SSE 4	SE 3	SE 4	0.3	≡ n, 1, a, p, 3.
4	57.2	56.2	55.2	− 3.4	− 3.0	− 3.7	− 3.4	− 3.9	3.5	3.7	3.5	00	00	00	10	10	10	SE 5	SE 2	SE 3	0.1	≡ n1a2p3; ∽⁰1a2p3;
5	53.0	52.5	51.8	− 4.4	− 3.6	− 4.7	− 4.2	− 5.0	3.3	3.5	3.2	00	00	00	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 2	0.0	△⁰n≡n1a✳⁰a2p. [△⁰3
6	50.3	49.7	49.6	− 4.1	− 1.5	− 2.2	− 2.6	− 4.7	3.4	3.7	3.7	00	90	96	10	10	10	SE 2	SE 2	NE 3	0.1	✳⁰ p, 3.
7	49.7	48.6	48.8	− 2.9	− 1.0	− 1.7	− 1.9	− 3.4	3.4	3.5	3.4	94	82	84	10	10	10	NE 1	E 2	SE 2	2.1	✳⁰ n, a, p, 3.
8	48.0	47.5	46.1	0.2	0.3	0.5	0.3	− 1.9	4.4	4.4	4.6	94	94	96	10	10	10	SE 3	SE 6	ESE 4	6.6	✳⁰△∽n●np3≡⁰a2p
9	46.8	49.6	53.8	0.4	1.5	0.8	0.9	0.1	4.7	4.6	4.1	00	91	83	10	10	10	0	NW 4	NW 4	1.4	● n; ✳ n, 1, a.
10	55.3	55.3	54.9	− 2.4	− 1.3	− 1.0	− 1.6	− 2.8	3.4	3.5	3.7	89	84	86	10	10	10	WNW 3	0	NW 1	—	
11	53.8	52.9	52.0	− 0.8	− 0.4	− 0.4	− 0.5	− 1.3	3.7	3.6	4.1	85	81	92	10	10	10	SE 4	ESE 5	SE 5	—	
12	50.2	48.6	48.2	− 1.4	− 0.4	− 0.1	− 0.6	− 1.5	4.1	4.4	4.6	00	98	00	10	10	10	ESE 3	SE 3	S 4	1.2	≡n1a2; ∽⁰n1p; ●⁰p.
13	47.6	46.9	45.1	− 0.4	0.0	1.0	0.2	− 0.6	4.4	4.6	4.9	98	00	00	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SSE 2	0.2	●⁰,∽n;≡n,1,a,2,p,3.
14	44.1	45.0	44.2	2.0	2.5	1.3	1.9	0.7	5.3	5.2	4.7	00	94	92	10	10	10	0	0	E 4	0.8	≡ n, 1; ●⁰ a, p.
15	43.9	44.0	44.3	1.6	3.6	1.1	2.1	0.6	5.2	5.9	4.9	00	00	98	10	10	10	ESE 8	ESE 2	E 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
16	42.2	42.5	45.9	− 0.4	− 6.0	−11.7	− 6.0	−11.7	4.5	2.5	1.5	00	87	85	10	10	2⁰	WNW 4	NNW 9	NNW 8	1.2	≡ n,1,a; ✳, ✢a,2,p.
17	48.7	48.1	47.8	−14.1	−10.4	− 8.8	−11.1	−14.1	1.3	1.7	1.9	88	86	85	6⁰	10	10	NE 2	NE 2	ESE 1	2.8	✳ p, 3.
18	48.2	48.8	51.1	− 7.8	− 2.3	− 6.1	− 5.4	− 9.5	2.1	3.3	2.5	86	85	87	10	10	0	SSE 3	SW 3	S 2	—	✳⁰ n.
19	52.7	53.3	52.6	− 8.7	− 4.2	− 7.4	− 6.8	− 8.8	2.2	2.6	2.3	97	77	89	10	4⁰	0	ESE 3	ESE 6	SE 6	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
20	50.9	50.5	50.4	−12.6	− 7.6	− 5.7	− 8.6	−12.6	1.5	1.9	2.7	88	75	93	3	10	10	ESE 5	SE 3	SE 5	0.0	⊔n1a;⋓⋓n; ✳⁰a2p.
21	48.1	47.2	46.4	− 4.5	− 2.8	0.9	− 2.1	− 5.7	3.3	3.6	4.8	00	96	98	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 5	0.6	✳⁰ n,1,a,2,p; ≡ p,3.
22	45.6	45.0	46.2	0.0	0.3	1.4	0.6	− 0.4	4.5	4.5	4.9	98	96	96	10	10	10	ESE 9	ESE 7	ESE 5	2.2	●n1a∽n1a2≡n1a2p3
23	47.4	48.7	52.4	0.0	− 0.7	− 1.4	− 0.7	− 1.6	4.3	3.9	3.6	92	88	88	10	10	10	E 5	E 5	E 6	1.0	∽na2;●⁰n,a,2,p;≡n
24	56.8	58.5	61.5	− 3.4	− 2.2	− 2.7	− 2.8	− 3.8	3.4	3.4	3.7	95	87	98	10	10	10	NE 4	NE 5	NE 2	0.2	
25	62.4	62.8	62.8	− 5.5	− 2.9	− 6.1	− 4.8	− 6.1	2.9	2.9	2.3	98	78	82	10	1	0	NE 5	NNE 4	NE 5	—	✳⁰ n.
26	62.2	61.3	60.4	−10.1	− 2.4	− 4.9	− 5.8	−10.1	1.7	2.7	2.7	83	71	86	3	1	0	NE 3	E 3	ESE 2	—	⊔⁰ n, 1.
27	57.6	56.2	53.8	− 7.4	1.9	0.3	− 1.7	− 7.4	2.4	3.7	4.1	95	69	87	0	7	0	ESE 2	S 3	SSE 2	—	⊔⁰ n, 1.
28	49.5	47.0	44.2	− 1.0	2.8	2.7	1.5	− 3.0	4.3	4.7	4.9	00	82	87	10	10	10	S 4	SSW 5	S 3	—	⊔⁰ n.
Ср. Moy.	751.5	751.3	751.5	− 3.2	− 1.1	− 2.1	− 2.1	− 4.3	3.6	3.8	3.8	96	88	92	8.7	8.8	7.9	3.4	3.4	3.4	21.6	

Елисаветградъ. — Elisavetgrad.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	739.7	741.8	2.0	3.6	3.0	2.9	2.0	5.3	5.7	5.7	00	97	00	10	10	10	S 5	SE 4	S 1	1.4	≡⁰ a; ● a, 2, p.
2	47.2	47.4	45.8	0.4	0.0	− 0.4	0.0	− 1.0	4.2	4.5	4.2	89	98	94	10	10	10	NE 2	NE 3	NE 5	5.8	✱⁰ n, a, 2, p; △ a, 2.
3	44.1	41.3	39.2	0.0	5.1	4.7	3.3	− 1.5	4.6	6.6	6.4	00	00	00	10	10	10	N 3	SE 4	SE 4	20.2	ᔕ n; ● n p 3; ≡⁰ n 1 a 2 p 3
4	32.2	32.6	43.6	3.4	− 0.9	− 3.9	− 0.5	− 4.0	5.4	3.6	2.2	93	82	66	10	10	0	ESE 8	W 17	WSW 12	1.2	● n 1 a, ↗ 2 ✱⁰ p. [✱⁰ a.
5	45.1	43.4	42.4	− 6.2	− 0.8	− 2.0	− 3.0	− 6.2	1.9	2.1	2.7	66	49	68	0	0	10	SW 5	W 13	WSW 8	0.1	
6	42.0	46.5	52.9	− 1.2	− 3.5	− 8.7	− 4.5	− 8.7	3.9	2.7	1.8	92	76	75	10	6	0	W 8	WNW 8	NW 3	0.2	✱ n 1 a 2 p; ↛ 1 a p; Ш p.
7	53.9	52.0	48.8	−11.6	− 3.9	− 5.3	− 6.9	−11.6	1.4	2.1	1.9	78	62	64	3	5	2	SW 2	SW 3	SSE 4	—	⊔ n, 1, a; Ф p; Ш 3.
8	45.9	45.8	49.7	− 7.8	− 3.5	−10.9	− 7.4	−10.9	2.0	2.7	1.7	80	78	86	5	9	8	SSE 2	WNW 9	NW 9	0.5	✱ a, p; Ш p.
9	53.8	55.9	60.0	−12.7	− 8.6	−11.6	−11.0	−12.7	1.4	1.7	1.3	84	73	71	10	10	2	NW 6	N 7	N 3	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2; ↛ n 1 a; Ш p.
10	61.4	61.2	61.3	−11.3	− 1.3	0.0	− 4.2	−11.8	1.7	3.5	4.4	89	84	96	9	10	10	WSW 3	WSW 6	W 3	0.0	⊔ n, 1, a; ✱⁰ a, p, 3.
11	61.5	62.7	64.2	− 2.0	1.7	0.6	0.1	− 3.4	3.5	3.4	3.8	88	66	80	10	10	10	W 7	WNW 4	NW 2	—	
12	65.0	63.4	61.2	− 0.2	1.3	− 1.9	− 0.3	− 2.2	3.4	3.8	3.9	76	76	98	10	10	0	0	W 3	0	—	⊔⁰, ≡⁰ p, 3.
13	55.1	51.4	47.1	− 5.4	5.1	0.8	0.2	− 5.4	3.0	4.5	4.4	00	69	90	10	7	0	0	SE 2	SE 1	—	Ш a p 3; ≡² n 1; ⊔ n 1 p 3.
14	43.7	43.4	44.1	− 1.8	3.3	0.2	0.6	− 2.4	3.9	4.3	4.3	98	75	92	9	10	10	SE 2	S 2	0	—	Ш n; Ф n p; ≡⁰ p 3; ⊔⁰ 3
15	44.6	45.1	43.6	0.5	0.7	1.2	0.8	− 0.1	4.1	4.3	4.4	85	89	89	10	10	10	E 6	ESE 3	ENE 7	3.9	✱ a, 2, p.
16	42.1	43.3	43.9	1.6	4.9	0.9	2.5	0.6	4.5	4.1	4.6	87	62	94	8	10	10	0	S 3	0	6.3	● n; ✱ p, 3.
17	44.7	48.8	52.5	− 4.0	3.3	1.1	0.1	− 4.5	3.4	4.0	4.4	00	70	89	10	8	10	0	0	0	—	✱ n; ≡² 1, a; ⊔⁰ p, 3.
18	56.2	57.6	58.3	− 1.1	4.9	1.4	1.7	− 2.0	4.2	4.4	4.9	98	67	96	0	9	10	0	E 1	0	0.0	⊔ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
19	59.1	59.2	60.3	− 0.5	− 0.4	− 2.0	− 1.0	− 2.2	3.4	3.3	2.7	77	74	70	10	10	10	E 5	E 6	E 5	0.0	● n; ✱⁰, △⁰ p.
20	60.5	60.4	60.9	− 3.8	0.8	− 1.0	− 1.3	− 3.9	2.8	3.0	2.6	82	61	61	7	6	9	NE 6	ENE 4	ENE 2	—	⊔ n, 1, a.
21	61.8	62.0	61.4	− 2.5	1.4	− 1.0	− 0.7	− 2.7	2.4	2.8	3.3	64	56	76	10	6	0	0	ENE 2	NE 3	—	⊔⁰ p, 3.
22	59.8	59.0	58.7	− 3.0	− 0.9	− 3.3	− 2.4	− 3.4	2.8	2.8	2.8	76	65	78	10	10	4	NE 4	E 4	E 2	0.2	⊔ n, 1, a, p, 3; ✱⁰ 1, a, 2, p
23	57.0	55.7	53.9	− 3.8	− 1.4	− 2.4	− 2.5	− 4.0	3.0	2.8	2.9	89	68	75	10	10	10	E 3	ENE 4	NE 4	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
24	52.5	51.0	48.3	− 1.7	− 0.3	− 1.2	− 1.1	− 2.6	3.6	3.8	4.0	90	85	94	10	10	10	ENE 3	ENE 5	E 4	8.2	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ↛ p, 3.
25	43.9	43.6	47.3	− 2.0	0.6	− 3.3	− 1.6	− 3.3	3.8	3.9	2.9	96	82	82	10	10	3	NE 2	WNW 4	WNW 1	0.7	✱⁰, ↛ n, 1, a.
26	49.5	49.8	49.9	− 9.0	1.4	1.4	− 2.1	− 9.7	2.1	3.9	4.4	94	76	87	10	10	10	0	ESE 2	E 5	1.6	≡ n, 1, a; ●⁰ p.
27	48.8	49.7	50.6	1.0	3.9	2.4	2.4	0.9	4.7	5.6	5.4	96	92	98	10	10	10	ESE 4	ESE 2	E 5	0.7	●⁰ n, 1, a; ≡ p, 3.
28	51.3	52.1	51.6	1.2	3.6	3.7	2.8	1.0	4.9	5.8	5.8	98	98	97	10	10	10	SE 2	SE 2	ESE 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
29	49.9	49.2	47.9	2.4	4.9	3.0	3.4	2.2	5.4	5.7	5.2	98	87	91	10	10	10	SE 2	SE 5	ESE 6	0.6	≡ n, 1, a.
30	45.5	44.1	43.1	1.0	7.7	3.5	4.1	0.5	4.5	6.1	5.6	90	77	95	10	10	10	E 5	E 9	E 10	10.0	● n, 1, a, p, 3.
31	40.7	41.4	43.8	4.7	6.1	3.2	4.7	2.9	6.3	6.0	4.9	98	86	85	10	10	10	SSE 8	SSW 10	SW 8	2.4	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	750.3	750.3	750.9	− 2.4	1.3	− 0.9	− 0.7	3.6	3.6	4.0	3.9	89	77	85	8.7	8.9	7.4	3.3	4.9	3.8	64.0	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.3	745.7	747.2	2.3	5.5	2.6	3.5	1.2	4.9	5.0	4.9	89	74	89	10	10	10	SW 5	SW 6	W 2	0.0	●⁰ n, a, 2, p.
2	48.2	47.4	48.0	0.0	7.7	3.4	3.7	− 0.9	4.3	5.0	4.8	92	64	82	10	8	10	NW 2	E 3	NE 3	—	⊔ n, 1.
3	46.7	45.7	45.7	1.6	3.9	2.2	2.6	1.3	4.4	4.9	5.4	85	80	00	10	10	10	NNE 8	NE 7	NNW 5	4.5	● p, 3.
4	45.0	46.1	48.4	1.3	3.6	2.4	2.4	0.5	4.8	5.1	4.7	96	87	85	10	10	10	NW 4	W 4	WSW 4	0.2	✱ n; ● n, a, p.
5	50.2	51.8	52.9	1.0	6.7	2.8	3.5	0.8	4.3	3.9	5.0	87	53	89	10	8	10	W 1	W 6	0	—	⌂⁰ p, 3.
6	54.3	55.5	56.9	3.0	7.1	5.9	5.3	2.2	4.9	5.2	6.1	87	69	88	10	10	9	ENE 1	SSE 2	SE 2	0.0	●⁰ a.
7	58.3	58.3	55.9	1.9	12.1	7.5	7.2	0.9	5.2	5.7	4.8	98	54	62	10	9	0	E 2	SE 3	ESE 5	—	⊔ n; ≡ 1, a.
8	50.8	46.2	44.7	4.5	10.7	7.3	7.5	2.9	4.8	5.0	5.9	76	53	78	8	9	10	E 5	E 13	E 7	—	⊕ a.
9	44.5	47.1	50.4	2.1	4.0	5.0	3.7	1.9	4.6	4.8	5.1	85	78	78	10	10	10	ENE 10	ENE 11	ENE 6	—	
10	52.4	52.0	50.1	1.3	7.7	4.3	4.4	− 0.1	4.4	4.2	4.9	87	55	79	0	10	1	ENE 4	E 6	NE 2	—	⊔⁰ n, 1.
11	50.8	51.5	54.3	2.8	8.0	4.0	4.9	1.8	4.5	3.9	4.1	79	50	67	7	9	8	NE 5	NE 5	E 7	—	Ф p.
12	55.9	55.8	55.1	0.6	7.9	4.7	4.4	− 3.1	4.0	3.7	4.3	83	46	67	0	6	0	0	SW 2	0	—	⊔ n. 1, a.
13	55.3	53.7	52.3	2.5	10.0	5.1	5.9	− 0.5	4.1	3.5	4.2	74	39	64	0	3	0	S 2	S 5	SW 3	—	⊔ n, 1.
14	51.6	50.3	51.8	2.0	13.0	7.3	7.4	− 0.9	4.8	4.4	4.8	91	40	64	0	0	10	S 4	S 8	S 2	0.1	≡ n; ●⁰ 3.
15	51.2	51.7	52.2	6.7	13.4	9.1	9.7	5.2	6.9	4.8	6.2	94	42	72	7	9	10	W 2	W 5	W 3	—	●⁰, ≡⁰ n.
16	52.7	52.8	51.2	7.4	13.6	10.9	10.6	6.0	6.7	5.5	5.7	88	47	59	9	9	1	NW 6	WNW 6	S 4	—	
17	49.3	47.9	48.1	8.6	19.8	10.3	12.9	1.6	6.0	5.2	5.6	71	30	60	10⁰	10	4	SSE 2	SSW 8	SSW 6	0.3	
18	51.6	53.4	55.9	7.5	15.9	12.8	12.1	6.2	7.2	4.5	5.9	93	34	54	7	7	10	NW 2	WNW 3	N 4	—	●⁰ n.
19	58.3	58.6	59.5	10.2	16.4	8.5	11.7	8.4	5.7	4.9	5.3	61	36	64	10	7	8	ENE 3	NE 4	NNE 5	0.8	
20	59.3	57.0	57.3	7.3	13.8	7.9	9.7	4.8	6.1	3.9	5.5	80	33	69	3	2	0	NW 3	WNW 8	WNW 2	—	● n.
21	58.7	57.3	53.4	8.1	16.5	12.8	12.5	5.5	6.3	5.5	5.5	78	40	50	5	9	0	WNW 3	WNW 9	W 5	—	⌂ n, 1, a.
22	49.3	45.0	45.8	12.3	22.6	11.7	15.5	8.5	7.2	6.1	4.8	67	30	46	0	7	0	WSW 8	WSW 17	N 6	—	↗ a, 2, p.
23	50.1	50.3	51.3	5.5	11.5	6.1	7.7	1.3	3.4	2.2	2.8	50	22	39	0	0	0	W 1	NW 6	NNE 7	—	⌂ n, 1. a.
24	52.6	52.5	52.3	6.1	11.3	5.1	7.5	1.0	3.1	2.3	2.5	45	23	38	8	4	0	ENE 4	NE 4	NNE 6	—	⌂⁰ n, 1, a.
25	50.0	46.9	44.4	3.1	11.2	5.6	6.6	0.1	3.3	2.5	6.1	58	25	89	9	10	10	ENE 6	E 9	NE 10	7.0	● p, 3.
26	41.4	43.3	43.8	5.8	10.7	9.5	8.7	5.5	6.9	6.3	6.1	00	65	69	10	8	0	NNW 6	W 5	SE 2	3.0	● n, 1, a; ⌂ p, 3.
27	47.0	49.3	52.9	2.8	8.2	2.8	4.6	2.2	5.1	4.2	3.7	91	52	66	10	7	0	NNW 7	WNW 12	WNW 1	0.0	✱⁰ n; ●⁰ n, 1, a; ⌂⁰ p;
28	51.1	48.0	49.1	4.0	9.5	4.4	6.0	− 0.3	3.4	4.8	4.9	56	54	79	10	10	0	SSE 4	SW 11	NW 3	1.4	⌂⁰ n p 3; ● a 2 p; ▲ T
29	52.0	52.9	53.2	2.7	10.7	6.8	6.7	− 0.8	4.7	2.9	4.8	84	30	66	0	6	0	0	NW 2	NW 2	—	⊔ n, 1, a; ⌂⁰ p, 3.
30	54.0	52.8	51.7	6.0	15.6	11.4	11.0	1.5	4.3	3.3	4.4	62	25	43	0	0	0	S 3	SSE 4	S 3	—	⊔ n, 1, a.
Срд. Moy.	751.3	750.9	751.2	4.4	11.0	6.7	7.4	2.2	5.0	4.4	5.0	80	48	68	6.4	7.2	4.7	3.8	6.5	3.9	17.3	

1900.

Елисаветградъ. — Май. — Mai. — Elisavetgrad.

Дни. Jours.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	753.1	753.5	5.3	16.9	12.8	11.7	3.0	6.2	5.1	5.2	94	36	48	10	6	0	SW 4	W 3	SW 3	—	≡ n; ⊼⁰ p, 3.
2	54.6	54.1	54.0	9.3	20.4	13.3	14.3	5.4	4.7	4.4	4.8	53	24	42	3	7	0	SW 1	S 3	SW 6	—	⊼ n, 1, a.
3	54.1	53.3	53.0	12.4	23.0	16.0	17.1	7.5	6.8	5.1	7.9	63	25	58	0	6	0	W 3	WNW 6	ENE 4	—	⊼ n, 1, a.
4	53.3	52.6	52.9	11.9	22.1	13.8	15.9	6.4	7.1	6.0	4.1	68	31	35	1	10	10	W 1	E 2	SW 1	—	⊼ n, 1, a.
5	52.9	52.4	52.2	12.5	22.2	15.5	16.7	7.4	5.6	5.2	3.8	52	26	30	8	7	8⁰	ENE 2	SE 2	ENE 6	—	⊖ 3.
6	52.5	51.2	50.8	14.0	22.8	15.7	17.5	9.0	4.5	2.6	4.5	38	13	33	10	10	10	E 1	E 5	ENE 6	—	⊤ p; ⊖ 3.
7	51.9	51.0	50.4	11.3	23.7	18.6	17.9	5.9	6.8	3.2	3.7	68	15	23	10	6	5	0	E 6	NE 3	—	⊼ n, 1, a; ⊖, ψ 3
8	50.5	49.3	47.7	14.2	25.5	18.2	19.3	7.7	6.0	4.4	6.0	50	19	38	7	9	0	0	SE 3	0	—	⊼⁰ n, 1, a; ψ p, 3.
9	46.6	44.6	42.9	14.6	19.6	15.8	16.7	8.8	5.9	9.2	6.5	48	54	49	2	10	10	0	SE 6	S 4	0.8	⊼⁰ n, 1; ●⁰ a, 2, p
10	40.2	38.3	37.7	12.3	21.0	17.8	17.0	10.8	8.8	8.6	8.1	83	45	52	10	7	10	S 2	SW 7	SW 4	—	● n.
11	39.7	42.3	47.2	5.7	9.6	5.1	6.8	4.6	5.0	3.8	3.7	73	40	57	10	10	10	N 10	N 9	NW 3	—	
12	50.5	52.0	53.0	2.7	8.3	6.1	5.7	— 1.7	2.8	1.7	3.0	51	21	42	2	6	10	NW 8	W 6	NW 3	—	
13	55.1	54.9	53.8	6.6	12.5	8.6	9.2	0.8	3.2	2.6	4.8	45	23	58	0	4	0	0	SE 4	S 6	—	ψ 3.
14	53.0	52.8	52.3	8.7	17.6	11.5	12.6	6.7	6.4	5.3	5.1	76	35	50	10	3	10	S 7	S 11	S 6	—	
15	53.1	52.4	50.1	11.6	21.8	16.8	16.7	7.4	6.8	4.1	6.9	67	21	49	7	9	10	S 5	S 7	SE 3	—	
16	47.3	44.6	43.0	13.3	24.3	18.0	18.5	10.0	8.5	6.0	8.3	75	26	54	9	4	2	SE 2	S 4	0	—	
17	42.5	40.8	40.2	14.9	27.4	20.4	20.9	12.7	8.6	8.3	9.2	68	31	50	3	3	5	S 2	S 3	S 2	0.0	⊼ n, 1; ●⁰ p.
18	40.4	41.3	43.8	13.6	18.7	12.7	15.0	11.1	8.6	8.2	6.7	74	50	61	0	6	9	S 5	WSW 9	W 8	—	≺ n.
19	45.3	45.2	45.4	10.5	16.2	12.4	13.0	6.0	6.8	6.5	7.7	71	48	72	1	10	1	N 4	ENE 3	N 4	0.0	●⁰ p.
20	46.3	47.2	49.6	14.4	21.3	15.4	17.0	9.8	8.0	7.4	7.8	65	38	59	9	7	4	N 4	WNW 9	NNW 3	—	
21	54.3	55.6	56.6	11.4	16.7	10.2	12.8	8.3	5.4	4.5	5.0	54	32	54	0	0	0	WNW 9	NW 6	0	—	
22	58.8	58.5	58.6	11.1	20.8	15.4	15.8	2.1	4.6	5.4	5.8	46	29	44	0	4	0	0	0	NE 5	—	
23	58.8	57.7	56.4	15.8	22.6	15.6	18.0	6.5	6.5	6.3	6.1	49	31	47	3	4	0	ENE 2	NE 6	ENE 8	—	
24	55.7	54.2	52.4	15.1	21.6	15.8	17.5	9.7	5.5	5.9	6.5	43	31	49	0	0	0	ESE 5	ENE 5	NE 5	—	
25	52.1	50.5	49.9	16.3	23.4	19.4	19.7	7.4	7.8	6.7	8.2	57	31	49	1	1	9	ENE 3	NE 4	NNW 3	—	
26	49.9	49.3	49.3	16.8	26.9	19.4	21.0	12.0	8.7	9.3	8.2	62	35	49	8	7	1	NW 2	N 3	NNW 4	—	
27	49.3	48.4	48.2	16.0	27.6	20.6	21.4	11.7	9.2	8.4	11.9	67	31	66	4	7	3	WNW 1	N 4	NE 3	—	
28	49.3	49.3	49.9	19.3	26.8	16.8	21.0	13.5	10.1	9.7	12.5	61	37	88	2	8	7	NE 2	NNE 4	0	5.2	⸝ n; ⊼, ⊤, ●, ▲ p.
29	50.6	50.8	51.3	17.0	26.4	18.6	20.7	13.1	12.1	13.3	9.4	84	53	59	8	8	4	NW 2	NNW 4	NE 5	—	⊼ n, 1, a; ≺ n, 3.
30	51.9	51.4	51.0	17.4	24.2	18.9	20.2	10.2	8.7	8.5	8.5	59	38	52	0	0	0	E 4	NE 4	NNE 8	—	≺ n.
31	51.2	50.3	50.5	16.6	23.5	17.8	19.3	11.9	7.5	9.8	9.4	54	46	62	0	2	3	ENE 5	NNE 6	NE 4	—	
Срд. Moy.	750.5	750.0	749.9	12.7	21.1	15.3	16.4	7.9	6.9	6.3	6.8	62	33	51	4.5	5.8	4.5	3.1	5.0	3.9	6.0	

Іюнь. — Juin.

Дни. Jours.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	750.9	750.8	15.0	21.0	16.4	17.5	11.3	8.3	7.8	8.2	65	42	59	3	7	2	NNE 5	N 8	0	—	
2	50.9	49.7	49.8	16.5	24.8	17.2	19.5	9.5	7.6	9.5	6.7	55	41	46	0	8	0	NW 4	NW 7	NNW 2	0.0	●⁰ p.
3	50.3	49.3	49.0	17.8	25.7	18.0	20.5	10.0	7.7	5.2	7.6	51	22	49	3	7	0	NW 3	NW 4	0	—	
4	48.6	47.2	47.1	17.6	28.7	20.3	22.2	9.5	7.7	6.8	8.4	52	23	47	1	5	6	0	NW 5	0	—	ψ 3.
5	49.5	50.7	51.1	18.8	24.9	18.7	20.8	13.3	7.9	6.8	7.2	49	30	45	1	0	0	ENE 8	N 8	NE 4	—	ψ 3.
6	50.7	49.4	48.0	19.5	27.2	20.0	22.2	13.3	6.8	7.7	11.1	41	29	64	0	9	10	ESE 4	ESE 6	E 7	3.6	≺ p, 3; ●², ⊼ p.
7	47.6	46.1	47.0	17.3	26.2	17.7	20.4	13.3	11.4	10.4	12.9	78	41	86	8	8	10	SE 1	S 5	0	5.0	≺n; ●a,p; ⊤a; ⊼p.
8	49.5	46.3	45.8	17.8	26.1	21.8	21.9	14.4	12.1	11.3	10.4	80	45	53	8	6	10	SE 2	SSE 6	S 5	2.2	●⁰n,a,p; ⊼, ≺p; ⊤p3.
9	45.5	45.1	45.9	17.6	24.8	19.6	20.7	15.4	13.7	12.1	13.6	92	52	80	10	9	10	SE 1	SE 4	0	1.6	⊼ n; ●, ⊤ n, p.
10	47.5	48.5	49.7	18.4	24.8	19.5	20.9	16.6	13.4	11.2	10.8	85	48	64	10	8	1	NW 6	NW 8	NNW 4	—	
11	51.2	51.7	52.2	16.4	19.6	15.2	17.1	12.7	10.6	10.8	10.5	76	63	82	10	9	1	NW 10	N 5	NW 4	5.9	ψ n; ●, ⊼ a.
12	52.2	51.2	51.2	15.1	19.3	14.0	16.1	10.2	10.0	8.7	10.7	78	52	91	0	10	5	NNW 5	NW 4	0	0.3	ψn; ⊼n,1,a; ●a,p.
13	51.2	50.4	50.5	14.1	16.7	12.7	14.5	9.9	9.7	7.2	8.4	81	51	77	7	8	8	NW 7	N 7	NW 3	0.0	ψ n, 3; ●⁰ n, a, p.
14	50.3	50.0	48.2	11.6	17.2	15.5	14.8	7.7	8.3	7.2	9.0	82	49	68	10	10	8	NW 5	WNW 3	0	0.0	●⁰ 1, a.
15	47.6	48.4	49.0	16.4	23.4	17.4	19.1	12.0	10.6	6.7	8.7	76	31	59	3	5	8	NNW 7	N 3	N 1	3.6	
16	48.9	48.5	48.2	16.8	25.8	18.3	20.3	12.6	10.5	8.3	10.1	74	34	64	9	5	9	ESE 2	SE 4	S 1	0.0	● n; ⊼⁰ p, 3.
17	47.8	46.0	45.2	16.9	22.4	16.5	18.6	14.3	11.3	9.5	11.6	79	47	83	10	9	6	SSE 3	SSE 6	0	4.2	● n, 1, a; ⊼ p, 3.
18	47.3	47.8	48.1	13.7	18.0	11.5	14.4	11.2	9.3	5.4	8.1	80	35	81	2	7	1	NW 5	NW 5	0	0.0	●⁰ n, p; ⊼ p, 3.
19	47.8	46.6	46.7	12.8	15.9	12.5	13.7	8.7	7.5	7.5	8.3	68	56	77	10	10	5	SW 1	S 3	0	0.0	●⁰ p; ⊼ p, 3.
20	46.5	45.5	45.7	13.3	16.8	13.2	14.4	5.7	7.4	7.5	7.7	65	53	68	0	10	4	W 1	W 9	WNW 3	0.0	⊼² n, 1, a; ●⁰ a, 2,p.
21	47.1	47.3	46.9	12.8	22.4	18.8	18.0	8.3	10.2	10.2	12.0	94	51	74	10	7	9	WSW 2	NW 2	0	1.4	
22	45.9	45.6	48.9	17.1	23.2	17.4	19.2	15.1	12.4	9.1	10.5	86	42	71	9	9	4	W 4	WNW 10	NNW 2	—	● n.
23	52.6	52.6	51.6	15.6	23.6	17.3	18.8	10.8	9.1	8.5	10.0	68	39	68	3	9	10	NW 3	NW 4	E 6	7.2	⊼ n, 1, a; ●⁰ p.
24	47.7	46.5	46.3	17.9	19.9	18.0	18.6	15.0	13.6	14.8	13.2	89	86	86	10	10	10	S 3	SW 7	0	6.7	● n, 1, a.
25	46.6	46.3	45.0	14.7	20.1	15.2	16.7	12.1	10.0	9.0	8.9	81	52	69	6	8	0	WNW 2	NW 6	W 4	—	● n; ⊼⁰ p, 3.
26	45.1	44.4	45.6	16.8	23.0	20.0	19.9	12.0	9.0	7.9	9.9	63	38	57	4	10	10	WSW 7	W 8	0	1.2	
27	40.0	38.6	41.4	17.4	22.2	14.8	18.1	14.6	13.9	12.2	10.7	94	62	86	10	8	3	S 6	WSW 11	WNW 5	3.8	● n, 1, a. p.
28	42.7	43.7	45.3	13.6	15.2	16.3	15.0	11.7	9.4	11.6	11.6	81	90	84	10	10	10	W 5	W 10	W 3	0.5	● a, 2, p.
29	48.8	49.7	49.6	15.5	25.0	19.6	20.0	11.9	11.1	9.2	11.3	85	39	67	8	9	6	WNW 4	NNW 5	NE 2	—	⊼ n, 1, a.
30	49.3	48.8	48.0	18.2	23.8	18.4	20.1	15.1	11.0	10.0	11.3	71	46	72	10	4	3	0	W 8	0	0.0	⊼ n, 1, a, p, 3; ● a.
Срд. Moy.	748.2	747.8	747.0	16.1	22.3	17.1	18.5	11.9	10.0	9.0	10.0	74	46	69	6.2	7.8	5.6	3.9	6.0	1.9	47.2	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	747.2	747.1	18.4	21.0	19.9	19.8	13.7	11.6	9.9	12.2	74	54	71	7	10	5	SSW 2	SSW 4	0	0.0	♄ n1ap3; ●⁰a2p; T a.
2	47.0	46.1	47.3	19.1	24.5	17.6	20.4	12.3	12.2	9.3	12.6	74	40	84	0	10	3	0	NNW 6	0	0.5	♄ n,1,a,p; ●⁰, T p.
3	48.3	48.7	49.6	18.0	22.7	19.0	19.9	13.9	12.8	11.4	12.3	83	56	75	9	10	1	NW 5	NNE 6	NNW 3	—	p, 3.
4	50.7	50.4	50.3	19.9	27.9	23.6	23.8	13.3	12.6	10.7	11.8	73	38	55	0	8	4	NNW 1	NNW 3	NE 2	—	♄ n, 1, a.
5	51.1	50.6	50.3	22.6	30.6	25.3	26.2	15.8	13.0	10.1	14.3	64	31	60	0	8	2	0	W 3	ENE 2	—	♄ n, 1.
6	50.6	49.7	49.7	25.2	33.2	24.9	27.8	17.4	13.4	12.9	15.2	57	34	65	3	9	10	ENE 2	W 3	ENE 2	—	
7	49.4	47.9	47.0	23.7	34.6	28.4	28.9	17.3	14.6	10.9	8.5	67	27	29	7	7	0	NW 2	SE 6	SSE 5	—	
8	46.3	43.7	43.9	25.8	34.6	25.7	28.7	15.5	9.6	6.6	10.1	39	15	42	0	0	0	SE 3	ESE 10	SSE 3	—	Ψ p, 3.
9	46.0	46.1	48.9	23.2	30.0	21.6	24.9	17.9	16.5	11.0	11.9	78	35	62	1	8	3	S 4	W 6	NNW 6	—	Ψ p, 3.
10	49.9	48.1	44.2	18.0	25.8	22.2	22.0	12.7	10.4	9.5	11.2	68	39	56	0	0	10	NNW 4	NE 3	N 10	0.0	
11	42.3	39.9	41.4	22.3	33.4	20.4	25.4	16.6	15.3	10.0	16.1	77	27	91	5	7	9	NE 6	E 8	WNW 2	2.6	● n,p; T n,p,3; K p.
12	43.7	44.1	43.2	18.0	25.0	21.0	21.3	16.0	10.9	7.6	9.3	71	32	51	8	2	10	SW 7	NW 5	NNW 2	—	● n.
13	42.8	42.8	43.2	17.0	24.3	19.6	20.3	12.7	11.1	8.0	11.9	77	34	70	7	10	10	WNW 1	SSE 3	NNW 4	0.4	● p.
14	43.2	43.7	47.5	18.4	21.4	17.8	19.2	14.4	13.0	13.9	12.7	82	74	84	10	10	10	NW 2	SSW 3	NNE 6	23.2	K, ●² a, p; T p.
15	52.2	54.0	56.4	15.4	21.2	17.3	18.0	11.7	9.0	7.4	8.8	69	39	60	0	0	0	N 5	N 6	NNE 5	—	Ψ n; ♄² n, 1, a.
16	58.1	57.4	55.6	15.1	24.4	18.9	19.5	9.9	9.5	9.1	11.9	74	40	74	0	0	0	NW 1	NW 5	0	—	Ψ n; ♄ n, 1, a, p, 3.
17	55.5	52.0	50.6	21.0	29.4	22.3	24.2	12.4	11.7	9.8	11.2	64	32	56	0	5	0	W 2	WNW 11	NNW 2	—	Ψ n; ♄ n, 1, a.
18	49.6	47.3	47.5	19.7	29.0	23.6	24.1	13.0	11.1	11.6	11.8	65	39	55	0	10	7	0	WNW 8	WNW 4	0.0	♄ n, 1, a; ●⁰ p.
19	47.5	47.7	49.5	18.4	19.3	16.4	18.0	14.9	10.5	11.8	12.0	66	71	86	8	10	4	WNW 7	NNW 6	NW 4	0.2	●⁰ a, p.
20	51.6	53.3	55.0	16.3	25.8	21.9	21.3	14.0	12.3	9.3	10.4	89	39	53	10	7	6	NNW 7	N 8	NW 3	—	
21	56.2	55.9	55.1	19.6	28.3	23.4	23.8	15.3	10.8	11.1	13.5	63	39	63	0	7	0	NW 1	N 6	NE 3	—	
22	54.5	52.4	49.8	21.8	31.8	26.0	26.5	15.1	12.7	10.3	12.7	66	29	51	0	4	2	0	W 5	ENE 4	—	♄ n, 1.
23	47.3	45.8	46.9	24.0	32.9	24.4	27.1	17.3	10.9	11.3	12.1	49	30	53	0	9	4	SSW 2	W 8	NE 5	0.2	☽ p.
24	47.7	47.3	47.4	21.4	24.8	22.2	22.8	18.3	12.0	12.8	10.0	64	55	51	7	9	7	ESE 6	E 7	ENE 5	2.6	⊂ n,3; ● n,a; K, T a.
25	48.0	48.8	49.6	21.6	27.9	24.5	24.7	17.6	9.8	11.5	12.2	51	41	53	8	10	10	ENE 6	NNE 4	N 5	—	
26	50.5	49.7	49.7	20.6	29.5	23.0	24.4	15.4	11.3	13.6	11.1	63	44	53	0	5	2	NW 2	WNW 5	N 3	—	♄⁰ n, 1, a.
27	48.4	45.6	46.2	23.1	32.8	20.6	25.5	16.0	12.9	10.7	16.5	61	29	92	0	7	2	SW 5	W 9	NW 4	2.6	K, T, ● p.
28	48.7	49.4	49.2	19.4	25.4	19.4	21.4	16.4	12.9	10.2	9.9	77	43	59	0	7	0	NW 3	W 7	NNW 1	—	♄⁰ p, 3.
29	51.4	51.2	51.4	17.7	24.7	19.5	20.6	12.7	9.8	7.9	7.5	65	34	44	0	5	0	NW 1	WNW 4	NE 3	—	♄⁰ n, 1.
30	52.5	51.8	50.2	15.9	24.5	21.1	20.5	8.8	7.1	5.4	5.7	53	23	31	0	0	0	NW 1	W 3	ENE 3	—	
31	49.4	47.8	45.9	18.8	29.0	24.2	24.0	13.9	7.1	7.5	11.7	45	25	52	6	9	9	SE 4	SSE 3	SSW 1	0.0	●⁰ p.
Срд. Moy.	749.3	748.6	748.7	20.0	27.4	21.8	23.1	14.6	11.6	10.1	11.6	67	38	61	3.1	6.5	4.2	3.0	5.6	3.3	32.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.4	743.5	743.3	19.8	29.4	24.1	24.4	17.5	10.5	8.2	6.0	61	26	26	4	7	10	ESE 2	S 3	ENE 7	—	⊂ n.
2	44.6	44.6	45.3	22.1	28.4	22.9	24.5	15.6	6.8	7.9	7.7	35	27	37	8	6	0	ENE 3	NE 5	N 2	—	Ψ p, 3.
3	45.8	45.5	46.3	18.0	29.1	22.7	23.3	12.0	9.5	10.4	12.2	62	34	60	0	7	4	WNW 3	WNW 3	N 1	—	⦶ 1, a; Ψ p, 3.
4	47.2	47.3	48.3	19.4	27.5	21.4	22.8	16.9	12.6	9.6	9.1	75	35	48	0	4	0	NW 5	W 5	NNE 4	—	
5	49.4	49.1	49.0	17.6	30.4	24.4	24.1	11.8	9.2	8.6	8.4	61	26	37	0	0	8	NNE 1	SE 2	SE 4	—	♄ n, 1; Ψ n, p, 3.
6	50.0	49.3	48.5	21.4	34.4	27.2	27.7	15.1	8.7	10.0	9.4	46	24	35	0	6	0	E 2	SE 3	ESE 3	—	Ψ p, 3.
7	49.4	48.5	49.4	26.2	34.4	29.9	30.2	17.8	9.1	9.7	8.4	37	24	27	3	10	10	E 7	ESE 7	NE 5	—	K a, 2, p.
8	51.0	50.4	50.4	23.8	32.2	26.4	27.5	18.8	10.0	9.6	11.5	46	27	45	3	10	10	NE 3	NE 3	N 4	0.0	⊂ n; K a; ●⁰ 2. p.
9	51.0	50.1	50.7	21.4	31.0	25.2	25.9	17.2	11.0	13.8	11.3	59	41	48	1	10	7	WNW 2	SSE 2	ENE 4	0.0	●⁰n,a,p; K a2p; Ψp,3.
10	51.2	50.0	50.5	23.6	31.9	22.5	26.0	17.1	11.9	11.1	13.9	55	31	69	8	10	10	NE 5	SW 4	E 1	0.0	K, ●⁰ p.
11	50.9	50.1	49.9	21.1	32.8	22.9	25.6	18.0	14.1	12.7	15.6	76	34	75	5	9	7	WNW 2	NE 2	WNW 1	3.3	Ψ p, 3; ●, K p.
12	50.7	50.8	52.3	22.5	32.0	22.0	25.5	18.0	13.2	12.4	15.2	65	35	77	6	7	1	NE 1	WSW 2	NNW 6	0.0	●⁰ a, p; K p; Ψp,3.
13	54.2	54.2	53.7	18.8	26.8	21.2	22.3	17.4	10.7	10.0	10.4	66	38	55	8	0	0	NNW 6	NNE 8	NW 3	—	Ψ p, 3.
14	53.9	52.8	51.6	18.0	27.2	21.4	22.2	15.3	9.9	8.6	8.5	64	33	45	9	1	2	N 4	N 6	NNW 4	1.0	⊂ p, 3.
15	51.3	51.1	52.0	21.0	30.0	23.2	24.7	15.9	8.2	8.2	8.6	44	26	40	9	5	2	NE 8	NNE 9	NNE 6	—	● n.
16	54.0	54.2	54.7	19.1	26.2	17.7	21.0	17.4	7.6	6.9	4.6	47	28	31	0	2	0	NE 9	NNE 6	N 4	—	⊂ n.
17	54.5	53.8	53.9	16.2	24.7	19.1	20.0	11.6	6.8	6.5	7.1	50	28	43	0	3	0	NNE 2	NE 8	NNE 4	—	
18	55.1	55.4	56.3	15.2	24.2	19.0	19.5	12.3	6.6	4.5	7.1	51	20	44	0	0	0	N 3	NE 4	NNE 4	—	
19	56.4	55.3	54.6	15.3	27.8	24.1	22.4	12.1	8.1	7.5	9.9	62	27	45	0	1	0	NNW 4	NNE 6	NE 4	—	♄ n, 1.
20	54.4	53.2	51.9	18.4	30.6	24.4	24.5	14.7	10.3	5.8	7.5	65	17	33	0	4	0	NW 3	ESE 5	NE 4	—	
21	51.6	50.4	50.0	19.9	31.8	24.4	25.4	18.4	9.4	6.1	6.7	54	17	30	7	9	4	NE 1	N 3	NE 5	—	
22	50.5	50.2	50.9	19.3	32.7	25.2	25.7	15.6	8.5	5.8	6.2	51	15	26	5	10	4	SE 2	E 7	ENE 5	0.0	●⁰ p.
23	53.2	54.4	55.9	22.1	31.4	23.9	25.8	18.9	8.7	6.8	6.2	44	20	28	10	10	0	NE 3	E 5	ENE 4	—	
24	58.0	57.9	57.8	19.3	29.4	21.4	23.4	16.4	4.6	7.8	5.0	28	25	26	0	4	0	ENE 4	E 5	ENE 4	—	
25	57.8	56.6	55.3	15.4	29.8	22.0	22.4	11.0	6.4	6.6	6.4	49	21	32	0	1	0	ENE 1	E 6	0	—	
26	55.1	54.2	53.3	16.8	31.1	20.9	22.9	12.6	6.9	6.0	8.7	49	17	47	0	0	0	0	SE 2	0	—	
27	53.3	52.1	50.5	16.0	32.5	22.4	23.6	11.2	7.9	8.8	9.3	58	24	47	0	1	2	0	SW 5	0	—	
28	48.3	46.6	46.6	21.1	23.2	18.0	20.8	16.9	11.5	15.1	13.4	62	72	87	9	10	10	0	NNE 6	NW 2	4.4	●⁰ a, p.
29	46.1	48.8	51.8	14.6	14.6	12.3	13.8	11.9	11.8	9.8	8.9	96	80	85	10	10	0	W 4	NNW 7	NW 3	4.0	● n. 1. a; K n; ♄ p,3.
30	55.0	56.5	57.8	9.6	16.3	11.7	12.5	7.8	7.4	5.0	5.1	83	36	50	1	5	0	NNW 3	N 5	NNE 4	—	♄ n. 1. a; ⊂ n.
31	58.8	57.7	56.4	6.5	20.0	14.0	13.5	2.5	5.1	4.7	7.7	71	27	65	1	5	4	NW 2	NNW 3	NNE 3	—	♄ n. 1. a.
Срд. Moy.	751.9	751.4	751.6	18.7	28.5	21.9	23.0	14.7	9.1	8.5	8.9	57	30	47	3.5	5.4	3.1	3.1	4.7	3.4	12.7	

1900.

Елисаветградъ. — Сентябрь. — Septembre. — Elisavetgrad.

Числ. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мог.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.8	754.4	753.7	9.1	19.8	16.2	15.0	5.0	5.9	5.0	6.9	68	29	51	8	8	4	NNW 2	NNW 2	NE 3	—	⌓ n, 1, a; Ψ p.
2	53.2	52.7	51.9	11.9	21.2	15.4	16.2	8.1	8.0	8.4	6.8	78	45	52	5	10	3	NNW 2	SW 3	0	—	⌓ n, 1, a.
3	50.7	50.5	49.9	13.4	25.1	19.0	19.2	10.1	7.6	8.0	8.7	66	34	53	3	8	8	S 3	SW 8	SSE 6	2.2	Ψ p.
4	51.5	52.7	54.1	12.9	15.7	9.9	12.8	9.9	10.6	8.6	7.1	96	64	78	10	10	10	W 5	WNW 5	NNW 4	0.0	● n, 1, a.
5	55.5	54.9	54.3	7.3	17.4	14.6	13.1	4.4	5.9	6.7	6.3	78	45	51	5	10	10	0	WNW 4	SW 4	—	⌓ n, 1, a.
6	53.4	51.7	49.9	11.7	20.4	16.6	16.2	7.4	6.0	6.0	9.1	58	33	65	5	10	10	W 5	W 6	S 5	0.7	⌓ n, 1; ●⁰ 3.
7	47.9	45.3	47.0	12.5	19.0	12.0	14.5	11.9	9.5	7.1	8.0	89	44	76	5	10	3	SW 2	W 10	WSW 6	0.0	●⁰ n, p.
8	51.4	52.2	52.9	7.5	17.2	8.9	11.2	5.1	6.4	5.9	5.0	83	40	59	0	1	0	W 4	W 9	NW 2	—	Ψ n, 3; ⌓ n, 1, a.
9	53.9	53.4	54.3	5.8	18.1	8.7	10.9	2.2	4.5	5.7	5.0	66	37	59	6	1	2	0	W 4	NNE 2	0.0	Ψ 3.
10	54.2	53.0	50.4	8.9	12.9	12.7	11.5	7.1	6.5	8.1	9.6	76	74	89	10	10	10	E 4	ESE 3	SE 4	5.8	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
11	48.4	49.3	50.6	9.9	12.0	8.9	10.3	8.6	8.5	8.0	8.0	94	76	95	10	10	2	W 7	W 7	0	—	●⁰ n; ⌓ p, 3.
12	53.5	54.0	54.4	10.6	15.9	11.1	12.5	8.1	8.1	7.2	7.0	85	54	70	8	9	7	NW 2	NW 6	NW 2	—	⌓⁰ p, 3.
13	52.8	50.3	46.5	8.8	15.9	11.2	12.0	5.7	7.3	7.0	9.3	87	52	94	7	10	10	WNW 3	W 7	W 7	0.9	Ψn; ⌓n,1,a; ●⁰p,3.
14	48.0	50.9	54.0	10.3	13.6	8.1	10.7	8.1	8.9	5.9	6.2	95	51	77	10	5	9	NW 4	N 7	NW 6	—	●⁰ n, 1.
15	55.7	55.2	53.7	4.1	15.6	13.1	10.9	1.1	5.2	6.3	9.4	85	48	85	0	2	10	0	WNW 4	W 4	—	⌓ n, 1, a.
16	53.8	50.5	54.0	12.3	17.1	8.3	12.6	8.1	8.8	7.1	5.8	83	49	71	10	5	0	W 5	WNW 9	NW 2	—	↙ a.
17	56.2	57.4	59.3	8.0	14.6	8.5	10.4	6.2	6.1	5.3	5.7	76	43	69	0	6	3	WNW 4	NW 7	NW 4	—	⌓⁰ n, 1.
18	61.5	62.4	62.2	4.0	12.1	5.1	7.1	2.4	5.3	3.9	5.6	87	37	86	0	0	0	NW 4	N 3	NE 2	—	⌓ n, 1, a.
19	61.6	60.2	58.8	0.2	17.3	10.3	9.3	− 2.3	3.6	4.4	6.6	78	30	71	6⁰	10⁰	0	0	SSW 4	0	—	⌓ n, 1, a.
20	56.2	58.8	58.4	8.2	22.6	13.6	14.8	6.0	6.9	6.7	7.5	85	33	64	1	0	0	WNW 1	WNW 4	0	—	⌓ n, 1, a.
21	58.3	57.0	56.1	8.7	23.3	15.0	15.7	5.7	6.4	6.1	6.5	76	29	51	10⁰	10⁰	4	0	SW 3	W 1	—	⌓ n, 1, a.
22	55.5	55.9	57.4	12.9	22.6	14.8	16.8	9.9	8.8	9.2	9.4	80	45	75	8	8	0	NNW 2	WNW 4	NNW 3	—	
23	58.4	58.4	58.3	9.1	22.0	13.4	14.8	8.1	8.2	8.2	9.2	95	42	81	6	6	0	N 1	WNW 2	N 4	—	
24	59.4	58.4	57.8	7.2	22.2	16.7	15.4	5.0	6.4	8.0	8.5	84	41	60	0	6	0	0	W 3	ENE 3	—	⌓ n, 1, a.
25	57.0	56.4	55.4	8.8	24.8	16.0	16.5	7.3	7.4	6.9	9.2	88	30	67	0	0	0	0	S 2	E 2	—	⌓ n, 1, a.
26	55.7	54.9	53.9	8.7	24.4	13.4	15.5	7.0	6.7	8.1	8.2	80	35	72	0	4	0	0	S 2	0	—	⌓⁰ n, 1, a.
27	54.0	53.7	55.1	8.0	25.4	17.6	17.0	5.7	6.1	7.1	11.1	76	29	74	0	0	2	E 1	W 2	N 2	—	⌓⁰ n, 1.
28	55.7	54.9	53.9	11.3	24.8	15.6	17.2	10.3	9.0	7.9	8.7	91	34	65	0	1	0	NW 1	WNW 2	E 1	—	⌓² n, 1, a.
29	53.9	53.1	53.2	11.0	27.3	19.0	19.1	8.7	6.9	9.5	8.7	70	35	53	0	0	0	E 1	SW 4	S 3	—	Ψ p.
30	53.1	53.3	55.0	15.3	25.8	17.4	19.5	13.7	8.1	13.0	12.7	62	53	86	6	10	9	SSW 2	0	N 3	0.0	●⁰ p.
Срд. Мог.	754.0	754.2	754.2	9.3	19.5	13.0	13.9	6.8	7.1	7.2	7.9	80	43	70	4.6	6.0	3.9	2.2	4.5	2.8	9.6	

Октябрь. — Octobre.

1	756.0	755.9	755.8	11.7	23.0	18.6	17.8	9.8	8.7	9.9	9.0	86	47	56	10	4	4	NW 1	WSW 1	ENE 6	—	●⁰ n.
2	55.5	55.0	55.5	14.8	25.4	18.3	19.5	14.4	7.7	13.1	13.0	62	55	83	8	10	10	E 2	S 2	SW 2	2.2	⊤ p; ●, ⊂ p, 3.
3	55.8	55.1	54.8	12.9	22.0	17.2	17.6	12.7	11.1	12.5	12.9	00	62	89	10	4	8	0	ESE 4	SSE 1	—	●, ⊂ n; ≡² n, 1, a.
4	53.6	52.8	53.2	14.2	22.0	17.5	17.9	12.4	11.9	13.5	12.8	99	69	86	10	10	10	ESE 2	SSW 5	SSE 2	0.5	≡n1a●⁰apΨp⊂p3.
5	56.5	58.6	59.7	13.4	17.4	12.1	14.3	11.9	9.7	7.2	6.4	86	49	61	10	0	0	NW 5	NE 5	NNE 3	0.0	⊼ n; ● n, 1, a; Ψ p, 3.
6	60.4	59.8	59.5	6.9	20.1	13.1	13.4	5.6	6.6	9.0	9.7	88	52	87	10	10	9	N 2	SSE 2	NNW 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
7	60.3	60.5	59.3	6.1	21.3	13.4	13.6	5.5	6.9	8.7	7.7	99	46	67	1	0	1	0	N 2	W 1	—	⌓ n, 1, a; Ψ p, 3.
8	58.5	58.4	59.2	12.0	18.8	10.5	13.8	10.2	8.3	6.2	6.4	80	38	68	6	5	3	WNW 4	WNW 8	NW 2	—	Ψ p, 3.
9	61.1	60.4	58.8	4.9	14.2	7.3	8.8	3.8	5.7	2.8	4.5	87	23	59	1	2	0	NW 4	NNW 8	NW 1	—	⌓ n, 1, a; Ψ p, 3.
10	54.4	52.4	50.4	10.2	22.8	14.6	15.9	6.8	7.0	6.8	6.4	75	33	52	7	0	0	SW 5	W 6	0	—	Ψ p, 3.
11	49.4	48.7	49.8	9.7	23.5	15.1	16.1	8.8	5.8	6.3	6.8	64	29	53	0	0	0	NW 2	W 3	SSE 1	—	Ψ p, 3.
12	50.7	51.3	53.1	6.5	21.4	12.2	13.4	4.9	7.0	7.1	8.0	98	38	75	0	1	0	ESE 2	W 5	NNW 2	—	⌓ n, 1, a; Ψ 3.
13	52.6	53.2	52.3	7.1	19.5	13.6	13.4	4.7	7.3	8.2	7.2	98	49	62	0	7	8	ENE 3	ESE 4	ENE 6	1.7	⌓ n. 1. a.
14	50.4	48.5	47.8	10.3	14.6	9.5	11.5	9.0	9.1	9.3	8.1	98	75	92	10	9	0	0	SSE 4	WSW 3	3.7	● n, 1. a; ⌓ p, 3.
15	43.8	43.3	44.3	9.7	22.2	16.5	16.1	6.3	8.6	11.1	12.4	96	56	88	10	7	10	SE 2	SW 7	S 5	7.6	⌓ n, 1, a; ≡ a.
16	44.9	44.5	46.7	7.5	5.9	4.9	6.1	4.0	6.2	6.5	6.1	80	94	96	10	10	10	NNE 2	N 8	NW 3	11.3	● n, 1, a, 2, p.
17	47.3	48.4	48.9	0.8	11.6	5.4	5.9	0.3	4.8	5.7	6.0	98	56	89	3	10	6	0	WSW 2	0	1.2	≡ 1, a; ● p.
18	50.1	51.5	54.8	2.6	8.6	2.8	4.7	1.5	5.2	5.8	5.4	94	69	96	10	10	7	NNE 1	WNW 2	NW 2	—	
19	55.1	54.1	54.2	3.0	12.4	9.6	8.3	2.0	5.1	7.1	7.9	90	66	88	10	10	6	SE 2	SE 6	ESE 3	—	⌓ n, 1, a.
20	53.4	52.3	54.5	10.2	14.6	11.3	12.0	7.8	9.2	11.7	9.2	99	94	93	10	10	10	ESE 1	SE 2	W 2	16.0	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
21	60.0	61.0	61.5	6.9	10.9	6.6	8.1	6.3	6.7	5.9	6.1	90	61	84	10	9	5	N 3	N 2	E 2	—	⌓ p, 3.
22	60.1	58.2	55.8	5.9	15.2	13.6	11.6	5.7	6.4	9.2	9.7	93	71	85	9	8	10	E 5	ESE 6	S 2	4.6	⌓⁰ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
23	54.4	55.8	56.0	12.1	8.0	5.7	8.6	5.5	10.4	6.8	5.8	99	85	85	10	10	10	SE 1	NNW 2	NNE 4	2.2	● n,1,a,p; ≡ n,1,a.
24	52.1	48.8	44.7	4.5	5.5	4.7	4.9	4.4	5.7	5.8	6.2	90	86	97	10	10	10	NNE 2	NW 3	NW 2	7.0	● p, 3.
25	39.0	37.6	35.7	2.5	0.8	1.0	1.4	0.3	5.2	4.8	4.7	94	98	90	10	10	10	WNW 6	WNW 9	W 6	21.2	● n,1,a; ⁎ a,2,p,3.
26	39.3	42.7	46.3	1.0	3.7	3.1	2.6	0.4	4.7	5.3	5.2	96	88	91	10	10	10	NNW 4	NW 4	NW 7	0.2	⁎ n; ●⁰ p, 3.
27	48.1	49.1	50.1	3.1	6.0	2.0	3.7	1.7	5.3	5.9	5.2	93	85	98	10	10	6	NW 1	NW 2	0	—	⌓ p, 3.
28	49.3	49.5	51.4	2.0	9.1	5.3	5.5	− 0.9	4.9	5.2	5.9	93	61	89	7	10	10	ENE 1	SE 3	ENE 3	0.2	
29	52.8	53.9	54.1	4.6	5.7	4.9	5.1	4.3	6.2	6.4	6.2	98	94	97	10	10	0	NE 2	S 2	NW 2	0.3	●⁰ n, 1, a, 2, p.
30	55.6	54.8	52.0	0.7	9.9	7.7	6.1	0.1	4.8	6.0	7.2	00	65	91	10	10	10	0	S 2	S 1	—	≡ n, 1, a.
31	49.6	48.9	49.0	7.1	7.7	6.5	7.1	6.0	7.3	7.4	7.0	98	94	98	10	10	10	0	0	0	2.4	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
Срд. Мог.	752.8	752.4	752.0	7.3	14.3	9.8	10.5	5.7	7.1	7.7	7.6	91	64	82	7.8	7.3	6.2	2.1	3.9	2.4	82.3	

1900.

Елисаветградъ. **Ноябрь. — Novembre.** Elisavetgrad.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	749.5	752.8	5.1	6.7	5.5	5.8	4.1	6.2	6.3	6.1	94	86	91	10	10	10	0	WNW 8	W 5	0.1	●⁰ n, 1, a, 2, p.
2	53.6	54.0	56.2	4.5	6.1	3.6	4.7	3.6	6.0	5.8	5.5	96	83	93	10	10	6	W 2	WNW 4	0	1.8	● n. 1, a; ▲ a.
3	59.0	61.6	63.7	2.7	5.7	2.0	3.5	1.3	5.4	5.6	5.1	96	82	96	10	10	3	0	W 2	E 2	0.0	Ψ, ⌒ p, 3.
4	65.4	66.1	66.0	3.1	3.7	2.0	2.9	− 0.3	5.5	5.1	4.5	96	85	85	10	10	10	E 5	ESE 6	E 4	0.2	●⁰ n, 1, a, 2, p.
5	64.9	63.9	63.4	0.8	0.4	− 1.3	0.0	− 1.5	4.3	4.1	3.7	89	88	88	10	10	10	E 4	ESE 6	E 5	—	●⁰ n.
6	62.1	61.6	61.4	− 2.7	1.2	− 2.7	− 1.4	− 3.0	3.4	4.6	3.6	93	92	97	7	7	0	ENE 3	ENE 2	WNW 2	—	⊔ n, 1. a. p, 3; Ψ p. 3.
7	62.7	64.0	64.9	− 2.9	− 2.6	− 1.4	− 2.3	− 4.3	3.7	3.4	3.6	00	90	86	10	10	10	E 3	SE 2	SE 3	—	⊔ n; ≡ n. 1, a, 2, p.
8	65.8	66.1	65.0	− 1.5	− 1.4	− 3.0	− 2.0	− 3.1	3.4	3.4	3.3	83	81	90	10	10	0	SE 6	E 3	ENE 4	—	Ψ, ⊔ p. 3.
9	64.3	63.9	63.4	− 1.6	− 1.6	− 1.5	− 1.6	− 3.7	3.7	3.7	3.8	92	90	92	10	10	10	SE 3	SE 4	ESE 3	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
10	62.5	62.3	62.3	− 2.4	− 2.4	− 3.0	− 2.6	− 4.0	3.3	3.2	3.0	87	82	82	10	10	10	E 4	ESE 4	ESE 4	—	
11	61.8	61.5	60.8	− 3.5	− 3.5	− 3.6	− 3.5	− 4.2	2.8	2.8	2.8	80	79	79	10	10	10	E 4	ESE 4	E 4	0.0	✳⁰ a, 2, p; △⁰ g.
12	60.0	59.3	60.0	− 3.2	− 1.6	− 2.2	− 2.3	− 3.9	2.8	3.2	3.1	77	78	79	10	10	10	E 6	ENE 6	E 4	0.0	△⁰, ●⁰ a.
13	59.4	59.1	60.1	− 2.0	− 0.2	0.3	− 0.6	− 2.6	3.1	3.5	4.3	80	78	92	10	10	10	ENE 4	ENE 6	E 3	0.0	✳⁰ p.
14	60.8	60.1	59.5	− 0.6	2.2	− 1.0	0.2	− 1.2	3.7	4.0	3.4	85	75	81	10	10	0	SE 2	ESE 6	E 3	—	
15	58.1	57.5	56.8	− 2.2	− 1.5	− 3.3	− 2.3	− 3.5	3.2	3.4	2.9	81	81	81	10	10	10	E 1	SE 3	E 4	—	⊔ n. 1. a.
16	56.5	56.2	55.9	− 4.6	− 0.9	− 2.0	− 2.5	− 4.7	2.9	3.3	3.1	90	76	79	10	10	10	ESE 4	SE 3	SE 2	—	
17	54.9	54.4	54.2	− 1.4	3.0	0.8	0.8	− 2.3	3.4	4.1	3.6	81	73	73	10	10	9	SE 3	SE 3	ESE 3	0.0	≡ n, 1, a; ●⁰ p.
18	55.8	56.6	57.5	− 5.0	− 0.5	− 2.7	− 2.7	− 5.3	2.0	3.4	3.2	85	77	86	10	9	2	ESE 4	SE 2	ESE 2	—	≡⁰ n, 1, a
19	58.3	58.7	58.3	− 4.0	− 2.4	− 3.7	− 3.4	− 4.5	3.2	3.5	3.2	92	92	93	10	10	10	SE 3	SSE 2	0	—	≡ n, 1, a, p. 3
20	57.4	58.0	60.4	− 0.6	3.9	1.8	1.7	− 3.7	4.1	4.8	5.1	92	78	96	10	10	10	SE 1	S 1	NE 2	—	≡² p, 3.
21	65.6	66.9	66.9	− 2.3	− 2.0	− 4.2	− 2.8	− 4.3	3.6	3.4	3.1	95	86	93	10	10	10	E 5	E 4	ESE 4	—	≡ n.
22	65.3	62.5	60.0	− 6.6	4.2	− 2.7	− 1.7	− 6.6	2.8	2.4	2.4	00	38	66	10	6	0	E 2	SE 4	SE 2	—	≡ n, 1, a; ⊔ p. 3
23	57.1	55.8	54.6	− 4.6	3.6	2.4	0.5	− 4.9	2.2	2.2	2.6	67	37	47	7⁰	10	10	ESE 1	ESE 5	ESE 1	—	⊔ n, 1, a.
24	52.9	51.5	50.0	0.6	4.3	2.2	2.4	0.5	2.5	2.8	4.4	52	44	82	10	10	10	ESE 3	ESE 5	ESE 3	1.5	●⁰ a, 2, p, 3.
25	49.4	50.0	50.7	2.7	4.0	2.4	3.0	1.9	5.1	5.7	5.0	91	93	90	10	10	10	SE 3	WSW 4	WSW 1	1.5	●, ≡ n, 1, a.
26	50.8	50.9	49.7	2.4	3.2	2.8	2.8	2.1	4.9	5.1	5.3	89	88	94	10	10	10	0	SE 3	SE 6	3.0	≡ n, 1, a; ●⁰ p.
27	49.0	49.5	50.2	3.2	4.3	3.8	3.8	2.1	5.4	6.0	5.6	93	97	94	10	10	10	SSE 2	SE 2	0	6.1	● n1a2p; ≡ n1a2p3.
28	51.4	51.8	51.6	2.4	3.8	2.2	2.8	2.1	5.3	5.6	5.1	96	93	94	10	10	10	NNE 1	NE 4	ENE 6	0.0	●⁰n,p,3; ≡1.a.2.p.3.
29	50.8	51.3	52.5	0.8	4.6	2.7	2.7	0.6	4.7	5.3	5.0	96	84	88	10	10	4	ENE 6	ENE 4	0	—	≡⁰ a.
30	53.3	53.7	52.4	2.2	2.6	3.3	2.7	1.5	5.0	5.3	5.5	93	96	95	10	10	10	E 3	SE 2	ESE 3	0.2	≡⁰ n,1,a,2,p; ●⁰ p.3.
Срд. Moy.	757.9	757.9	758.0	− 0.7	1.6	0.0	0.3	− 1.7	3.9	4.2	4.0	88	80	86	9.8	9.7	7.8	2.9	3.8	2.8	14.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	744.4	741.0	4.0	7.5	8.9	6.8	3.2	6.1	7.4	8.2	00	96	96	10	10	10	SE 3	SE 6	SE 4	5.3	●n,1,a,2,p,3; ≡n1a2.
2	37.4	34.9	33.2	6.1	5.7	7.2	6.3	5.4	6.6	6.4	7.1	95	94	94	10	10	10	ESE 6	NE 3	NE 5	9.0	● n, a, 2, p, 3.
3	41.7	48.2	53.8	0.5	− 1.3	− 4.9	− 1.9	− 4.9	4.1	3.4	2.5	85	82	79	10	10	0	WNW 11	NW 5	NW 7	0.0	● n; ✳⁰ a; Ψ p, 3
4	59.5	60.7	60.5	− 6.6	− 1.4	− 4.0	− 4.0	− 6.6	2.3	2.9	2.9	84	70	84	0	0	0	N 1	E 2	SSE 1	—	⊔n,1,a,2,p,3; Ψp.3.
5	56.8	52.7	48.0	− 6.8	0.0	− 0.6	− 2.5	− 6.8	2.4	3.4	4.1	87	74	93	10⁰	9	10	SSE 2	SSE 7	SSE 6	3.0	⊔n,1,a,2,p; ●⁰,∽²p3.
6	44.1	42.8	42.6	0.8	1.9	1.1	1.3	− 0.6	4.9	5.0	4.7	00	95	94	10	10	10	SE 1	0	W 1	0.8	●⁰,∽². ≡n,1.a;✳n.
7	43.9	46.4	48.8	0.7	1.5	0.0	0.7	− 0.3	4.8	4.6	3.7	00	91	81	10	10	10	0	ENE 3	E 4	0.0	≡ n, 1, a; ⌀ p.
8	51.5	53.4	56.6	− 1.6	− 0.7	− 2.2	− 1.5	− 2.3	3.9	3.9	3.6	96	90	92	10	10	10	ESE 4	E 3	NE 6	0.0	●⁰n,1,a; ≡⁰n.1.a.2,p.
9	60.0	63.0	65.0	− 3.3	− 1.7	− 2.6	− 2.5	− 3.7	3.2	3.5	3.2	89	86	84	10	10	10	NNE 8	NNE 4	ENE 3	—	
10	63.4	62.1	60.2	− 3.4	− 3.2	− 4.0	− 3.5	− 4.1	3.0	3.2	3.3	86	90	95	10	10	10	ENE 1	0	0	—	≡², ∨ p. 3.
11	57.8	56.6	57.9	− 4.8	− 3.0	0.0	− 2.6	− 5.1	3.0	3.3	4.4	96	92	96	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 4	—	∨ n, 1, a, 2, p.
12	58.4	57.1	54.7	− 0.8	4.0	0.1	1.1	− 1.7	3.5	3.7	3.8	81	61	83	4	7	9	NW 1	W 4	SW 2	—	⊔ n, 1. a. 3.
13	53.0	54.6	58.5	1.5	2.5	1.6	1.9	0.0	4.5	5.0	4.0	87	91	78	10	10	10	WNW 4	NW 4	NNW 3	—	⊔ n. 1. a.
14	60.9	59.4	54.5	− 2.3	0.6	1.4	− 0.1	− 2.5	3.3	3.6	5.1	85	75	00	10	10	10	NW 1	SW 5	SW 6	0.0	⊔ n. 1, a; ●⁰ p. 3.
15	52.7	53.8	55.2	1.7	4.3	3.4	3.1	1.4	4.7	5.1	5.2	91	82	90	0	10	10	W 7	W 8	WNW 7	0.0	⊔ n, 1, a; ●⁰ p.
16	52.5	49.9	47.5	2.9	4.0	2.4	3.1	2.0	5.2	5.1	4.9	91	84	89	10	10	10	W 4	WSW 6	W 2	—	
17	45.7	46.8	50.0	2.1	4.3	2.4	2.9	1.7	5.0	5.3	4.7	93	85	85	10	10	10	WSW 4	W 5	WNW 2	0.0	●⁰ a.
18	52.6	52.4	53.4	1.2	3.2	3.8	2.7	0.8	4.4	5.4	5.8	89	93	97	10	10	10	WNW 1	W 1	0	0.1	●⁰ a. 2. p.
19	55.3	55.5	55.6	3.2	4.5	1.3	3.0	0.6	5.7	4.9	4.8	98	78	96	10	10	10	NW 1	W 4	0	—	●⁰ n; ≡ p. 3.
20	55.2	54.4	54.6	− 0.2	1.5	1.6	1.0	− 1.3	4.0	4.5	4.4	89	87	85	10	7	3	0	W 5	W 6	—	≡⁰n.1.a,2,p; ⊔⁰p.3.
21	55.4	55.3	54.5	1.1	1.5	0.1	0.9	− 0.4	4.5	4.6	4.3	90	91	94	10	10	10	NW 2	W 1	0	—	⊔⁰ n. 1, a; ≡ p. 3.
22	53.3	53.4	53.5	0.8	− 0.2	− 2.4	− 0.6	− 2.4	4.7	4.4	3.8	96	96	00	10	10	10	S 1	0	0	—	≡ n. 1, a, 2, p. 3.
23	53.2	52.5	51.6	− 3.6	0.6	− 1.0	− 1.3	− 3.6	3.5	4.5	4.3	00	94	00	10	10	10	0	0	0	0.4	≡²n,1.a,2.p.3; ●⁰p.
24	49.9	50.2	53.6	− 0.5	1.5	0.8	0.6	− 1.1	4.4	4.3	3.7	00	83	77	10	10	10	0	0	W 4	0.1	✳ n, 1. a.
25	55.3	54.4	53.8	− 0.4	1.0	0.3	0.3	− 1.1	3.6	4.0	4.2	81	81	89	10	10	6	WSW 1	WSW 3	W 4	0.0	⊕ a; ✳⁰ p.
26	51.4	47.4	47.1	0.7	1.4	2.4	1.5	− 0.1	4.2	4.1	4.9	87	82	89	10	10	10	W 6	W 7	WNW 7	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
27	50.5	48.8	47.3	1.6	3.6	3.0	2.7	1.4	5.2	5.1	4.7	00	87	83	10	10	10	W 2	SW 6	W 4	—	●⁰ n, 1: ≡ n. 1, a.
28	45.8	44.4	44.4	1.4	4.0	0.6	2.0	0.4	4.6	4.8	4.2	90	78	87	10	10	10	W 3	W 4	NE 4	0.1	✳ p, 3.
29	47.0	46.7	44.1	− 2.2	− 1.8	0.0	− 1.3	− 3.4	3.4	3.5	4.4	88	88	96	10	10	10	E 2	ESE 5	SSE 4	0.0	✳ n. 1: ≡² p, 3.
30	39.7	36.7	34.0	− 1.0	0.1	− 3.6	− 1.5	− 3.7	4.2	4.4	3.5	98	96	00	10	10	10	ESE 4	E 4	NW 6	19.6	●,∽n1a2p;✳,+p3.
31	39.9	43.1	46.0	−10.2	−10.4	−10.2	−10.3	−11.3	1.6	1.6	1.6	80	79	80	10	10	10	NW 7	NNW 4	NW 5	0.0	✳⁰n,a,2,p;+n;⊕a.
Срд. Moy.	751.4	751.0	751.0	− 0.6	1.1	0.2	0.2	− 1.6	4.1	4.4	4.3	91	86	90	9.2	9.5	9.0	2.9	3.6	3.5	38.5	

1900.

Николаевъ. — Январь. — Janvier. — Nikolaev.

Широта — Latitude: 46° 58′. Долгота — Longitude: 31° 58′.

Дни. Jours.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.3	771.8	770.4	−4.1	−1.9	−3.1	−3.0	−5.2	3.1	3.7	3.5	93	94	98	10	5	10	0	SE 4	SE 1	—	⊔ n, 1, a; ≡ p, 3.
2	68.6	67.1	65.2	−2.7	−0.5	0.1	−1.0	−3.7	3.7	4.2	4.5	98	94	98	10	10	10	0	0	0	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
3	62.5	62.0	61.8	0.3	0.9	0.3	0.5	−1.3	4.4	4.6	4.6	94	94	98	10	10	10	0	0	0	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
4	58.9	56.5	54.8	2.3	4.8	2.9	3.3	−0.3	5.1	6.1	5.4	94	96	96	10	10	10	0	S 7	S 1	0.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
5	57.0	57.9	58.4	1.5	3.1	1.9	2.2	0.7	5.0	5.5	5.2	98	96	98	10	10	10	0	S 1	0	—	≡ n. 1, a, 2, p, 3.
6	59.2	61.1	64.2	−0.9	5.2	2.3	2.2	−1.3	4.0	5.7	5.1	94	86	94	0	7	5	0	0	0	—	
7	68.1	69.5	70.5	0.9	−0.1	−3.9	−1.0	−4.2	4.1	3.3	2.7	84	72	80	10	7	10	NW 6	N 4	NNW 8	—	
8	70.6	69.7	69.4	−8.5	−6.7	−10.5	−8.6	−10.6	1.9	1.9	1.7	79	70	83	10	3	0	NE 8	NNE 7	NE 6	—	
9	70.3	70.2	71.5	−15.0	−8.7	−11.7	−11.8	−15.0	1.1	1.7	1.3	77	72	71	0	5	0	NNE 7	NE 8	NNE 6	—	
10	71.5	69.4	67.7	−16.2	−9.5	−12.1	−12.6	−16.5	1.1	1.4	1.4	85	65	77	0	0	0	NE 8	NE 8	NNE 5	—	
11	65.5	65.1	65.9	−13.3	−11.7	−14.3	−13.1	−14.5	1.3	1.3	1.2	84	71	83	10	10	0	N 6	N 4	0	—	
12	66.0	67.2	68.6	−17.2	−8.3	−12.5	−12.7	−17.5	1.0	1.8	1.4	84	73	85	0	0	0	NW 1	N 4	N 2	—	
13	68.3	68.1	68.4	−9.3	−6.5	−5.7	−7.2	−14.0	2.0	2.5	2.6	91	92	87	10	10	10	NNE 7	N 9	NNE 4	—	Ψ p, 3.
14	68.2	67.1	66.2	−5.5	−4.9	−4.1	−4.8	−6.2	2.6	2.5	2.8	87	79	87	10	10	10	NE 7	NE 6	NE 6	—	Ψ n.
15	64.1	63.3	63.1	−7.5	−4.9	−4.3	−5.6	−7.6	2.2	2.5	2.9	86	79	89	10	10	10	NE 6	NE 8	NE 6	—	
16	63.0	62.5	62.7	−3.7	−1.5	−1.3	−2.2	−4.7	3.4	3.9	3.9	98	94	94	10	10	10	NE 5	NE 2	0	0.0	
17	60.8	59.2	57.5	−0.9	−0.3	−1.7	−1.0	−2.2	4.2	4.2	3.8	98	94	94	10	10	10	0	E 4	NNE 2	3.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p; △ p, 3.
18	57.3	58.9	60.5	−0.1	0.5	−0.3	0.0	−2.2	4.3	4.5	4.2	94	94	94	10	10	10	SE 4	SSE 4	0	—	△ n.
19	61.0	64.9	67.6	0.9	1.7	1.7	1.4	−0.3	4.6	4.7	4.9	94	91	94	10	10	10	SE 3	ESE 4	E 2	2.6	●⁰ a, 2, p.
20	68.5	68.0	69.8	0.9	1.3	−0.1	0.7	−0.8	4.6	4.8	4.1	94	94	90	10	10	10	SE 4	SE 6	NW 8	8.1	● n, a, 2, p; ✳ p.
21	70.7	70.9	70.5	−2.5	−2.3	−2.5	−2.4	−3.2	3.4	3.5	3.4	89	89	89	10	10	10	NW 5	NW 2	0	0.2	
22	68.2	65.4	62.8	−3.3	−1.5	−1.3	−2.0	−3.7	3.2	3.7	4.1	89	90	98	10	10	10	NW 5	NW 4	N 4	0.1	✳⁰ n, a; ≡ p.
23	59.3	58.5	58.4	−1.5	−1.5	−3.3	−2.1	−3.7	3.9	3.7	3.2	94	90	89	10	10	10	NNE 7	N 6	N 2	0.0	
24	54.5	53.3	56.4	−3.1	3.6	0.7	0.4	−4.2	3.4	4.4	4.2	94	75	87	10	7	0	S 8	WSW 12	SW 8	0.0	✳ n, 1, a.
25	58.5	58.3	58.1	−1.7	3.4	0.9	0.9	−2.2	3.6	4.3	4.5	90	73	90	9	0	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
26	57.2	56.3	56.0	1.7	2.3	1.3	1.8	0.7	4.9	5.1	4.8	94	94	94	10	10	10	0	E 8	E 8	6.3	●⁰ a, 2, p, 3.
27	55.5	55.7	56.0	1.1	2.5	1.1	1.6	0.7	4.7	5.1	4.7	94	93	94	10	10	10	S 5	S 4	0	—	● n; ≡ p, 3.
28	52.4	52.4	51.6	0.7	2.3	1.9	1.6	0.2	4.6	5.1	5.0	94	94	95	10	10	10	0	NE 4	NE 8	2.5	≡ n, 1, a, 2, p.
29	54.4	57.2	60.2	1.5	5.4	6.0	4.3	0.7	4.6	5.6	6.5	91	83	93	10	8	10	E 6	S 6	SSE 8	5.4	● n, p.
30	60.8	60.4	59.6	2.9	6.0	4.4	4.4	2.2	5.2	6.3	5.9	93	90	95	10	8	7	E 9	SE 9	ESE 9	2.3	● n, 1, a.
31	58.5	57.3	59.0	2.9	11.9	5.6	6.8	2.2	5.1	6.7	5.9	90	65	86	5	4	10	SE 6	SE 10	S 8	—	
Срд. Moy.	763.1	762.7	763.0	−3.2	−0.5	−2.0	−1.9	−4.4	3.6	4.0	3.9	91	85	90	8.5	7.9	7.8	4.0	5.0	3.6	31.5	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 19.6 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.14 mm.

Дни. Jours.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.5	764.1	765.6	1.1	6.4	5.6	4.4	0.2	4.7	6.7	6.5	94	93	95	10	5	10	0	SSE 2	SE 4	0.2	≡ n, 1, a, p, 3.
2	67.6	68.5	68.8	3.6	3.4	3.4	3.5	2.2	5.6	5.5	5.5	95	95	95	10	10	10	SE 2	S 4	SSE 6	—	≡ n, a, 2, p, 3.
3	69.1	68.2	67.5	−1.1	1.7	−0.5	0.0	−1.8	4.2	5.1	4.2	98	98	94	10	10	10	SE 4	E 4	E 2	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
4	66.8	65.9	64.8	−1.5	−1.3	−2.1	−1.6	−2.2	4.0	4.1	3.7	98	98	94	10	10	10	ENE 2	ENE 2	ENE 2	—	≡ n, a, 2, p.
5	63.0	61.9	61.6	−2.5	−1.3	−1.5	−1.8	−3.2	3.6	3.8	3.7	94	90	90	10	10	10	ENE 2	ENE 2	0	—	
6	60.2	59.2	59.2	−2.1	−0.3	−0.9	−1.1	−2.2	3.5	3.9	3.9	90	87	90	10	10	10	ENE 1	ENE 2	ENE 1	0.1	✳⁰ a.
7	58.5	57.8	58.0	−0.9	0.9	0.5	0.2	−1.3	3.9	4.3	4.5	90	87	94	10	10	10	ENE 2	NE 3	E 2	0.1	●⁰ a, 2, p.
8	57.3	56.6	55.5	0.7	1.3	2.5	1.5	−0.3	4.6	4.9	5.1	94	98	93	10	10	10	E 7	E 4	E 1	5.7	●⁰ a, 2, p; ≡ p, 3.
9	58.0	60.6	64.2	1.3	2.9	0.5	1.6	0.2	4.9	5.1	4.3	98	90	90	10	10	6	SW 2	NW 5	NW 1	—	≡ n.
10	65.1	65.0	64.2	−0.1	3.2	−0.7	0.8	−1.3	3.8	4.0	3.9	83	70	90	9	6	10	NNW 2	NNW 2	N 8	—	⊔ n, 1, a.
11	62.7	61.8	60.5	−0.9	−0.1	0.7	−0.1	−1.8	3.7	4.3	4.6	86	94	94	10	10	10	ENE 2	NE 5	E 4	0.0	●⁰ p, 3.
12	58.7	57.9	57.5	0.3	1.5	2.1	1.3	−0.3	4.4	4.8	5.1	94	94	94	10	10	10	E 2	ESE 4	ESE 2	—	
13	57.3	56.5	55.1	0.1	2.9	4.0	2.3	−0.3	4.5	5.2	5.8	98	93	95	10	10	10	ESE 3	SE 3	SE 2	0.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
14	54.5	54.5	53.0	4.0	4.4	5.8	4.7	3.7	5.8	5.9	6.6	95	95	96	10	10	10	S 1	S 2	S 4	0.4	≡ n,1,a,2,p; ●⁰ n,p,3.
15	52.4	52.3	52.5	5.4	5.4	3.8	4.9	3.2	6.4	6.4	5.7	95	95	95	10	10	10	E 4	ENE 6	NE 4	—	●⁰ n.
16	52.1	52.8	55.9	0.9	0.7	−6.3	−1.6	−6.7	4.6	3.9	2.1	94	80	76	10	10	0	NW 6	NW 12	NW 12	—	≡ n, 1, a.
17	58.4	57.1	57.2	−9.7	−5.3	−4.9	−6.6	−9.7	1.7	2.0	2.8	77	68	88	0	10	10	N 2	NE 4	ENE 2	1.8	✳ p, 3.
18	58.6	59.9	61.6	−7.5	−1.7	−5.5	−4.9	−7.6	2.3	3.0	2.6	92	74	87	0	6	0	0	SE 2	0	—	✳ n.
19	62.1	61.6	61.2	−6.3	−0.5	−3.5	−3.4	−7.1	2.6	3.2	2.8	93	71	80	10	0	0	SE 6	NE 9	ENE 7	—	
20	59.9	59.5	59.7	−5.1	−4.3	−2.3	−3.9	−5.7	2.9	2.9	3.5	93	89	89	10	10	10	E 4	ENE 4	ESE 4	—	
21	57.8	56.1	55.0	−2.1	0.1	2.5	0.2	−2.7	3.8	4.3	5.1	98	94	93	10	10	10	ESE 7	SE 8	E 8	0.7	
22	53.8	53.5	54.6	1.9	4.6	4.4	3.6	1.2	5.0	6.0	5.7	95	96	92	10	10	10	E 6	SE 9	ESE 4	3.0	●⁰ n, 1, a, p, 3.
23	55.0	56.6	60.8	1.9	2.3	0.3	1.5	−0.3	5.0	5.1	4.2	95	94	90	10	10	10	ENE 4	ENE 7	NE 7	0.7	●⁰ n, 1, a, 2, p.
24	65.5	66.9	69.6	−0.3	−0.7	−0.1	−0.4	−1.3	4.1	3.6	4.1	90	83	90	10	10	10	N 5	N 8	N 4	—	
25	71.3	71.3	71.6	−2.9	0.1	−2.9	−1.9	−3.7	3.3	3.0	3.0	89	65	81	10	0	0	N 9	N 10	N 6	—	
26	71.1	70.2	69.8	−6.1	0.7	−1.9	−2.4	−6.7	2.5	3.0	3.6	87	63	90	10	0	0	NNE 5	NNE 5	NNE 2	—	
27	67.6	66.3	64.4	−4.9	3.8	−1.5	−0.9	−5.2	2.2	3.8	3.9	93	64	94	0	0	0	NE 1	NE 2	SSE 2	—	⊔ n, 1, a.
28	60.4	57.9	55.0	1.1	5.0	4.2	3.4	−2.2	4.3	5.0	5.5	87	76	89	10	10	10	SSE 4	SSE 8	SSE 6	0.2	●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	761.0	760.7	760.9	−1.1	1.3	0.2	0.1	−2.2	4.0	4.4	4.4	92	86	91	8.9	8.1	7.7	3.4	4.9	3.8	13.6	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.5	749.3	751.8	3.4	5.8	3.8	4.3	3.2	5.5	6.6	5.5	95	94	92	10	10	0	SE 7	SSE 4	S 2	2.5	●⁰ n, a, 2, p.
2	55.7	55.7	55.4	2.5	6.4	4.0	4.3	1.7	5.3	6.9	5.8	96	96	95	10	10	10	NE 2	SE 2	SSE 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
3	53.3	51.0	48.1	2.9	9.4	7.2	6.5	2.2	5.4	7.3	7.3	96	83	96	10	10	10	0	SSE 9	SSE 4	26.6	≡ n, 1, a; ● p, 3.
4	40.2	50.1	56.6	6.4	− 1.1	− 1.9	1.1	− 2.2	6.9	3.2	2.8	96	74	70	10	10	0	SSE 3	WSW 14	SSW 4	0.0	● n, 1, a; ✳⁰ a.
5	57.5	55.6	55.3	− 4.1	3.1	− 1.3	− 0.8	− 4.2	2.5	2.8	2.9	75	49	71	0	0	0	SSW 5	SW 10	SSW 2	—	
6	54.6	57.9	63.5	− 0.7	− 1.3	− 5.1	− 2.4	− 5.2	3.6	2.6	2.4	83	63	78	10	10	0	SW 6	NW 14	NW 8	0.0	✳⁰ a.
7	64.9	62.6	58.8	− 8.5	− 2.7	− 5.1	− 5.4	− 9.1	1.9	1.9	2.1	79	51	68	0	0	0	N 4	ESE 4	ENE 2	—	
8	56.6	56.7	61.7	− 7.7	0.1	− 7.9	− 5.2	− 8.1	2.2	3.4	1.8	86	73	74	0	10	0	0	SW 4	NW 12	0.0	⊔ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
9	64.3	66.6	71.3	−11.7	− 6.7	− 8.9	− 9.1	−12.1	1.5	1.9	1.6	85	70	72	10	8	0	NW 14	NW 14	NW 9	0.0	✳⁰ n, 1, a.
10	73.4	73.4	73.6	− 8.5	1.5	0.3	− 2.2	−10.1	2.0	3.3	3.9	85	64	83	0	8	0	SW 4	SW 8	SW 4	—	⊔ n, 1, a.
11	73.4	72.9	74.7	− 0.5	6.4	− 0.1	1.9	− 1.3	3.5	3.2	3.8	79	44	83	10	8	0	SW 4	SW 4	0	—	
12	75.0	73.5	70.7	− 3.9	7.2	0.9	1.4	− 4.2	3.2	4.1	4.0	93	54	80	0	0	0	0	ENE 2	0	—	⊔ n, 1, a.
13	65.7	60.9	56.4	− 3.7	7.6	1.9	1.9	− 4.2	3.1	3.9	3.8	89	50	73	0	3	0	0	ENE 4	0	—	⊔ n, 1, a.
14	53.8	53.0	53.8	− 2.3	5.4	1.9	1.7	− 3.2	3.6	4.3	4.9	94	65	91	0	6	8	0	SE 5	0	0.7	⊔ n, 1, a; ψ 3.
15	52.6	51.8	49.0	1.5	8.2	4.6	4.8	0.2	4.8	5.8	5.4	94	71	86	10	10	10	NE 2	E 4	NE 9	3.6	ψ n; ●⁰ n, 1, a, 2, p.
16	51.0	52.3	53.6	1.9	5.6	1.7	3.1	1.2	4.4	4.2	4.3	84	62	84	8	10	10	SE 8	SSE 10	S 2	—	● n.
17	56.0	58.3	62.0	− 0.3	6.2	1.3	2.4	− 1.3	3.9	4.3	4.2	87	60	83	10	6	0	S 2	SE 6	0	—	
18	65.0	66.1	66.9	− 0.9	8.0	2.5	3.2	− 1.8	3.9	4.6	4.7	90	58	84	0	6	0	NE 2	ENE 4	NE 2	—	⊔ n, 1, a.
19	67.6	67.6	68.1	0.7	0.7	0.3	0.6	0.2	4.2	3.6	3.6	87	73	76	10	10	10	NE 10	NE 10	ENE 9	—	
20	68.4	68.0	69.6	− 4.1	3.1	− 1.1	− 0.7	− 4.7	3.0	2.8	3.3	89	49	78	4	0	0	NE 9	NE 12	NE 8	—	⊔ n, 1, a.
21	70.6	70.1	70.1	− 3.9	3.6	− 0.9	− 0.4	− 4.7	3.0	2.8	3.4	89	47	78	0	4	0	NE 6	NE 10	NE 4	—	⊔ n, 1, a.
22	68.8	68.2	67.9	− 3.1	0.3	− 1.7	− 1.5	− 4.2	3.4	2.7	3.0	94	59	74	10	10	10	N 4	NNE 4	NE 1	0.0	⊔ n, 1, a; ✳⁰ a.
23	66.1	64.6	63.4	− 3.1	0.7	− 2.3	− 1.6	− 3.7	3.4	3.2	3.8	94	66	95	10	9	0	NE 3	NNE 4	NE 2	0.0	✳⁰ n, 1, a.
24	61.8	59.6	55.9	− 3.3	2.7	− 0.1	− 0.2	− 4.7	3.2	3.2	4.3	89	57	94	10	10	10	0	NE 3	NNE 8	5.5	⊔ n, 1, a; ✳ p, 3.
25	52.5	54.8	58.1	− 0.7	2.7	− 0.3	0.6	− 1.3	4.1	4.1	4.1	94	74	90	10	7	0	N 4	WSW 9	0	—	✳ n.
26	59.0	58.7	58.4	− 1.9	7.8	5.0	3.6	− 2.2	3.7	5.0	5.6	94	62	86	6	8	10	SSW 2	ESE 8	E 4	0.0	⊔ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
27	57.9	58.4	59.9	3.1	8.2	6.6	6.0	2.2	5.3	6.4	6.5	93	79	90	10	10	10	SE 2	ENE 2	0	—	●⁰ n; ≡ n, 1, a.
28	61.1	61.7	61.0	5.2	6.6	6.2	6.0	4.7	6.3	6.3	5.9	95	87	84	10	10	10	0	SSE 2	SE 4	—	≡ n, 1, a.
29	58.8	57.3	55.8	4.4	10.6	4.2	6.4	3.7	5.7	6.8	5.7	92	71	92	10	7	10	E 2	E 10	ENE 12	0.0	● p.
30	53.0	51.9	50.1	1.9	5.6	4.8	4.1	1.7	5.0	5.6	6.1	95	83	96	10	10	10	NE 6	ENE 10	ENE 10	0.0	● p.
31	51.8	53.3	55.8	5.8	12.1	6.4	8.1	4.7	6.2	6.8	6.4	90	65	90	7	5	0	SSE 10	S 10	S 2	—	
Срд. Moy.	760.0	760.1	760.6	− 1.1	4.3	0.9	1.4	− 2.2	4.0	4.3	4.3	90	66	83	6.6	7.3	4.1	3.9	7.0	4.1	38.9	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.0	756.8	758.2	2.9	11.3	6.4	6.9	2.2	5.2	5.5	5.8	91	55	81	10	5	0	0	S 9	0	—	≡ n, 1, a.
2	57.3	54.8	55.2	1.7	13.3	7.2	7.4	− 0.3	4.7	5.2	5.5	91	45	73	5	7	0	NNW 2	NE 10	NNE 10	4.5	⊔ n, 1, a.
3	52.3	52.1	51.8	3.1	3.8	4.4	3.8	2.7	5.1	5.7	5.7	90	95	92	10	10	10	N 14	N 14	N 17	22.7	● n, a, 2, p, 3; ⸗ 3.
4	56.2	58.1	59.9	2.7	5.2	4.2	4.0	2.2	5.0	5.5	5.3	89	83	85	10	10	10	W 8	SW 8	SW 2	2.0	● n, a.
5	61.1	62.0	62.8	2.7	9.2	5.0	5.6	1.2	5.0	5.2	5.6	89	60	86	0	6	0	0	W 3	0	—	
6	64.4	65.2	67.0	3.4	10.6	5.8	6.6	2.2	5.3	6.1	6.2	92	64	91	10	9	0	0	SSE 2	0	—	
7	68.0	67.1	64.1	2.5	14.3	7.6	8.1	1.2	5.1	6.2	5.7	93	51	73	8	5	0	0	E 10	E 4	—	
8	56.4	51.4	49.6	5.8	14.1	11.0	10.3	4.2	5.9	6.1	6.8	87	51	69	8	6	10	NE 12	NE 17	NE 12	—	⸗ 2.
9	51.6	54.2	57.8	5.8	4.4	6.6	5.6	4.2	5.7	5.5	5.9	84	89	81	10	10	10	NE 12	N 9	NNE 4	—	
10	60.7	59.4	58.3	1.5	10.0	6.4	6.0	0.2	4.3	4.1	4.8	83	45	66	0	4	0	NE 4	NE 9	NE 2	—	
11	58.9	59.6	62.9	1.7	11.7	5.6	6.3	− 0.3	4.5	4.3	4.0	88	42	60	8	5	0	N 4	NE 9	NE 4	—	
12	65.5	65.3	65.5	1.1	10.6	5.6	5.8	− 0.8	4.1	4.6	4.4	83	48	65	0	4	0	0	SW 3	0	—	
13	65.3	63.9	62.9	3.2	11.3	5.2	6.6	0.7	4.6	4.4	5.3	80	43	80	0	2	0	SSE 4	SE 7	S 2	—	
14	62.0	61.5	61.0	4.2	11.5	7.2	7.6	1.2	5.7	5.3	6.2	92	53	82	0	0	0	0	S 12	S 10	2.5	⊔ n, 1, a.
15	61.5	62.1	62.9	7.0	14.5	10.8	10.8	6.2	7.2	8.3	6.2	96	68	64	10	8	7	0	SW 2	0	—	● n.
16	63.2	62.9	62.2	9.4	16.3	10.6	12.1	7.7	6.8	6.7	6.8	78	49	71	0	6	0	W 2	NW 1	S 4	—	
17	60.1	59.8	59.5	9.8	15.3	9.8	11.6	8.2	7.5	7.1	7.3	83	55	80	0	5	0	SSE 8	S 12	SSE 8	—	
18	61.2	62.9	64.9	8.8	18.1	11.0	12.6	7.2	7.4	9.0	7.5	88	58	76	0	3	0	S 6	SW 2	0	—	
19	66.6	66.4	66.8	7.8	21.4	15.9	15.0	5.2	7.1	7.8	7.2	90	41	54	0	5	5	SE 2	SSE 2	SW 2	—	
20	67.9	67.3	67.5	9.0	16.9	12.1	12.7	7.2	6.2	6.6	6.8	72	46	65	6	0	0	N 8	NW 4	NW 5	—	
21	69.5	68.7	65.7	9.6	17.5	11.1	12.7	7.2	6.9	6.5	6.7	78	44	68	0	2	0	NW 2	WNW 1	SSW 8	—	
22	61.5	58.1	56.2	11.3	21.4	15.3	16.0	9.2	7.8	8.9	9.4	78	47	72	0	0	10	S 10	S 12	SW 6	3.5	⸗, ▲ p; ● p, 3.
23	59.3	59.8	59.9	8.0	14.1	11.1	11.1	7.2	5.3	5.1	5.8	65	43	59	10	7	0	NE 6	NW 4	0	0.0	● n.
24	61.3	60.4	59.7	7.6	13.9	10.2	10.6	6.7	5.1	5.6	4.4	65	48	47	10	5	10	N 6	NE 9	NNE 8	0.0	●⁰ n, 1, a.
25	56.6	53.7	51.0	5.0	9.0	7.4	7.1	4.2	4.2	7.1	7.4	64	83	96	10	10	10	NE 10	NNE 10	NNE 7	8.8	● n, 2, p, 3.
26	52.1	54.2	55.2	7.0	14.7	9.4	10.4	6.2	6.7	6.2	7.8	89	51	88	10	3	0	NW 10	W 6	S 7	2.8	● n.
27	57.4	60.2	63.2	6.2	11.5	7.8	8.5	5.7	6.1	4.4	5.0	87	43	62	10	6	0	NW 14	NW 9	0	—	●⁰ n.
28	61.5	59.2	59.1	6.4	10.4	8.0	8.3	4.2	4.6	5.8	7.5	64	62	93	0	9	10	SE 8	S 14	S 6	0.0	●⁰ a.
29	61.6	62.5	63.2	4.4	13.3	9.6	9.1	3.7	4.9	5.4	6.0	79	47	67	10	3	0	N 1	N 3	0	—	
30	64.1	62.9	62.3	6.4	16.5	9.4	10.8	2.7	5.2	6.1	6.8	72	44	78	0	1	0	0	S 9	0	—	
Срд. Moy.	760.7	760.4	760.5	5.5	12.9	8.6	9.0	4.0	5.6	6.0	6.2	83	55	74	5.2	5.2	3.1	5.1	7.4	4.3	46.8	

1900.

Николаевъ. **Май. — Mai.** Nikolaev.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.1	763.6	764.0	9.8	17.3	11.1	12.7	6.2	8.0	6.9	6.7	88	47	68	3	0	0	S 4	SE 6	S 2	—	⌒ n, 1, a.
2	65.0	64.8	64.8	10.8	19.7	12.1	14.2	6.2	6.2	8.3	8.0	64	49	76	0	0	0	0	SSE 9	0	—	
3	64.9	64.0	63.7	11.9	21.6	12.3	15.3	8.7	8.6	10.4	8.1	84	55	77	0	0	0	S 3	S 4	S 1	—	
4	63.4	62.7	62.0	9.0	19.9	16.7	15.2	6.2	7.9	8.7	8.5	93	50	60	7	7	0	0	SSE 2	0	—	⌒ n, 1, a.
5	61.2	60.7	60.4	13.9	24.0	17.5	18.5	11.2	8.7	9.8	10.2	73	45	68	5	5	0	ENE 2	NE 3	0	—	
6	62.8	59.8	59.3	14.7	23.8	16.1	18.2	12.2	10.0	10.0	7.6	81	46	56	5	6	0	NE 2	NE 3	0	—	
7	60.1	59.2	58.9	13.1	23.6	17.1	17.9	9.7	6.5	7.6	9.1	57	35	63	3	5	4	NE 2	NE 9	SE 4	—	
8	59.4	58.7	57.7	13.5	25.4	17.1	18.7	10.2	8.4	10.8	9.9	73	45	68	0	5	0	0	E 8	0	—	
9	56.1	54.8	53.5	13.9	20.7	14.9	16.5	10.7	10.0	11.9	9.6	85	66	76	10	3	8	SE 6	S10	SSE 8	—	
10	50.5	49.1	48.6	14.7	23.4	16.5	18.2	12.7	10.3	10.5	11.9	83	49	85	9	5	9	S 9	SSE10	0	5.0	
11	47.7	52.6	55.8	10.0	9.2	9.0	9.4	7.7	8.6	6.9	6.2	94	80	72	10	10	10	N10	NW 9	NW14	4.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	60.8	62.4	63.1	4.2	10.0	8.0	7.4	1.7	3.7	3.9	4.4	60	42	56	5	4	0	NNW 9	NW 6	0	—	● n.
13	65.5	65.6	64.6	6.4	11.7	9.4	9.2	5.7	5.4	5.9	6.4	75	57	72	9	9	0	SW 2	SSE 6	S 6	—	
14	64.2	64.2	63.1	11.3	15.7	11.7	12.9	7.2	7.8	6.8	7.5	78	52	74	0	0	0	SE 6	S10	SSE 9	—	
15	62.8	62.9	59.9	13.5	18.7	13.9	15.4	10.2	7.4	8.1	7.9	64	51	67	6	0	0	SSE10	S 9	0	—	
16	56.2	54.5	52.6	12.3	23.4	15.1	16.9	9.2	9.1	9.9	10.3	87	46	81	0	0	0	0	S 7	SSE 4	—	
17	51.6	51.1	50.3	14.9	23.0	16.5	18.1	11.7	10.4	11.7	10.5	83	56	75	0	9	0	SE 4	S 6	S 5	—	
18	52.2	52.4	53.4	12.3	22.2	16.1	16.9	10.2	8.4	10.6	9.2	79	54	67	0	1	0	SW 4	SSW 8	W 6	—	
19	53.9	54.2	54.0	11.7	15.3	14.3	13.8	9.7	7.3	8.3	8.4	72	64	70	10	10	0	NNE 5	NE 6	N 4	—	
20	55.5	56.2	58.7	15.1	22.4	18.3	18.6	11.7	9.2	9.0	9.4	72	45	60	0	3	0	NNW 4	NW 6	0	—	
21	64.3	65.6	66.4	12.7	19.1	14.7	15.5	11.7	7.5	6.0	7.2	69	37	57	3	0	0	NW12	NW 7	0	—	
22	67.9	67.9	67.5	12.3	23.0	16.1	17.1	7.2	6.5	7.1	8.1	61	34	59	0	0	0	0	SW 2	0	—	
23	67.1	65.6	64.3	12.7	23.6	18.1	18.1	9.7	7.4	8.9	8.7	68	41	57	0	4	0	0	NE 7	E 6	—	
24	63.4	61.2	60.1	14.9	23.4	17.9	18.7	11.7	8.3	8.4	9.7	66	39	63	0	0	0	NE 6	NE12	0	—	
25	60.4	59.1	58.5	14.5	24.2	19.5	19.4	9.2	8.6	10.7	10.4	70	48	61	0	3	0	0	NE 3	0	—	
26	58.9	58.1	57.8	16.9	26.4	21.4	21.6	14.2	9.7	11.2	10.5	68	44	56	3	9	0	NNW 2	NW 2	0	—	
27	57.9	57.6	57.2	18.3	27.8	23.4	23.2	14.2	10.3	11.9	9.6	65	42	45	0	6	6	0	N 2	SW 6	—	
28	57.9	58.3	59.4	19.1	30.2	20.7	23.3	15.1	11.3	15.0	12.5	69	47	69	0	5	3	N 3	N 1	0	0.3	T, ●⁰ p.
29	59.5	59.1	59.4	18.9	28.8	19.5	22.4	15.6	12.4	13.0	12.9	76	45	77	0	6	0	0	0	NW 2	—	
30	59.7	58.8	58.2	17.9	28.4	22.8	23.0	15.6	9.9	12.9	10.6	65	45	52	0	4	0	NE 5	NE 5	0	—	
31	58.5	57.9	57.7	17.3	27.4	20.5	21.7	15.6	9.5	11.2	9.2	65	41	51	8	0	0	NE 8	NE 5	NNE 2	—	
Срд. Moy.	759.7	759.4	759.2	13.3	21.7	16.1	17.0	10.3	8.5	9.4	9.0	74	48	66	3.1	3.8	1.3	3.8	5.9	2.5	9.3	

Іюнь. — Juin.

1	59.0	59.2	59.5	17.5	23.0	18.3	19.6	15.1	9.6	9.2	8.6	65	44	55	8	8	0	NE 8	N 5	N 2	—	
2	60.4	59.4	58.6	16.9	25.8	21.2	21.3	12.7	9.7	10.0	8.5	68	41	46	0	6	0	NW 3	NW 5	NW 2	—	⚡ p.
3	59.7	59.0	58.3	18.5	28.0	21.8	22.8	14.6	9.9	10.8	9.7	62	39	50	2	7	0	NW 1	NW 3	NW 4	—	
4	57.9	57.0	57.5	18.5	30.2	21.8	23.5	14.2	12.0	10.8	12.1	76	34	63	0	4	4	SW 1	0	S 6	—	
5	58.3	58.5	59.0	21.6	31.4	22.8	25.3	17.6	11.3	12.4	12.4	60	36	60	3	5	0	WNW 2	NW 2	SSW 4	—	
6	59.2	58.8	57.9	21.4	27.8	19.9	23.0	18.6	13.0	12.3	13.9	68	43	80	3	6	4	S 6	SSE 6	S 7	—	
7	56.9	56.4	55.8	19.9	23.8	20.7	21.5	16.6	13.9	13.1	13.4	80	60	74	5	5	0	SSE 6	SSE 8	SSE 4	0.0	●⁰ a.
8	55.6	54.9	54.3	19.9	29.0	20.7	23.2	16.6	14.2	12.9	15.0	82	44	83	10	0	0	SE 4	S 6	SSE 6	0.0	●⁰ n, 1, a.
9	54.2	53.9	54.8	20.5	21.8	20.1	20.8	19.1	15.1	16.0	14.7	84	82	84	9	9	0	SE 4	ESE 1	0	—	T⁰ a.
10	56.5	57.5	58.8	20.5	26.8	22.4	23.2	17.6	13.8	13.9	14.9	77	54	74	0	5	0	NW 4	NW 7	0	—	
11	60.0	60.7	60.3	18.3	22.2	20.5	20.3	15.6	11.8	13.1	11.4	76	66	63	10	7	0	NW 9	NW 2	NNW 4	—	
12	61.3	60.1	60.3	16.9	24.0	18.9	19.9	12.2	10.3	10.8	10.8	72	49	66	0	7	0	N 2	NW 7	NW 6	—	⚡ p.
13	60.3	59.9	59.8	15.9	22.2	15.9	18.0	14.6	10.6	8.7	9.3	79	44	68	0	6	0	NW 2	NW 5	NW 4	—	
14	59.5	59.0	58.2	14.3	20.9	17.9	17.7	11.2	9.2	9.2	9.7	76	51	63	0	3	0	NW 2	NW 1	0	—	
15	57.1	56.9	57.6	18.1	27.0	21.0	22.0	15.1	11.5	11.4	11.3	75	43	62	0	5	0	NW 5	NW 7	0	—	
16	58.2	58.3	58.1	19.5	23.0	20.9	21.1	15.1	10.4	13.2	13.6	61	64	74	0	10	8	NNE 1	0	0	11.4	T, ● a, 2, p.
17	57.2	56.4	55.4	15.7	21.4	18.7	18.6	15.1	12.1	12.7	13.4	91	67	84	10	10	8	SSE 2	S 8	0	1.0	● n, p.
18	57.5	58.3	57.8	16.9	21.4	18.5	18.9	15.6	11.1	8.7	9.3	78	46	59	0	5	0	NW 7	NW 7	0	16.0	● n.
19	56.7	55.9	56.8	11.7	11.9	13.3	12.3	11.2	9.8	10.2	10.8	96	98	96	10	10	0	NE 4	N 6	0	10.7	● n, a, 2, p.
20	56.9	55.9	56.5	16.5	23.6	14.1	18.1	11.7	10.8	9.8	10.9	77	45	92	0	5	0	0	SW 5	0	8.0	●, T p.
21	58.1	58.2	58.0	14.3	22.6	18.1	18.3	12.7	10.0	12.5	13.4	83	62	87	9	6	9	SW 2	SW 5	S 6	0.5	
22	56.4	56.4	58.7	19.1	25.8	21.4	22.1	18.1	15.0	12.2	11.0	91	49	59	9	4	0	S 5	W 6	WNW 2	—	●⁰ n.
23	62.4	61.8	61.1	18.5	27.0	21.8	22.4	15.1	11.7	13.8	13.7	74	52	71	3	2	8	0	SSE 3	S 6	5.5	
24	58.4	56.5	55.5	17.5	23.8	20.3	20.5	17.1	14.1	15.4	15.2	95	71	86	10	7	10	S 7	S 9	S 1	8.5	● n; ⊲ p, 3.
25	56.0	56.1	55.8	16.7	23.2	19.1	19.7	15.1	11.0	11.5	13.1	77	55	80	3	6	0	NW 5	NW 2	SW 4	—	⊲, ● n.
26	55.5	54.8	53.7	19.9	26.4	20.3	22.2	16.1	11.5	9.6	14.6	66	38	83	0	3	0	S 2	S 8	SSW 6	0.1	
27	50.7	49.6	52.7	19.9	27.0	20.3	22.4	19.1	15.5	13.0	10.3	90	52	58	10	5	0	S 8	SW10	SW 7	—	●⁰ n.
28	54.6	54.5	56.2	16.7	23.6	18.7	19.7	14.2	9.9	10.4	11.3	69	48	70	0	6	0	WSW 6	SSW10	WNW 1	—	
29	58.8	59.3	59.1	16.9	26.4	21.2	21.5	16.1	11.7	12.8	14.0	82	50	75	10	6	0	WNW 4	NW 4	SSW 2	—	
30	58.3	58.3	58.0	19.5	22.8	18.5	20.3	17.6	14.1	13.4	14.1	84	65	89	10	10	7	SSW 1	NW 4	0	2.7	● p.
Срд. Moy.	757.7	757.4	757.5	17.9	24.5	19.6	20.7	15.4	11.8	11.8	12.1	77	53	72	4.5	5.9	1.9	3.8	5.1	2.8	64.4	

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.6	756.7	756.7	18.1	26.6	21.4	22.0	13.2	12.5	11.0	13.3	81	43	70	0	0	0	0	SW 1	0	—	
2	56.4	55.5	56.4	20.7	27.0	20.1	22.6	16.6	13.7	13.8	15.7	76	52	90	0	10	0	0	SW 4	0	1.5	● p.
3	57.8	57.8	58.7	19.9	26.6	21.6	22.7	16.6	14.2	13.0	13.8	82	50	72	3	6	0	NW 4	NNW 4	0	—	
4	59.7	59.1	59.2	20.1	29.6	26.2	25.3	16.1	13.8	14.6	15.0	79	48	59	0	6	4	0	NNE 3	0	—	
5	60.4	60.4	60.2	21.0	32.6	26.0	26.5	18.6	14.8	17.7	15.4	80	48	62	5	7	9	0	NE 1	SSW 6	—	
6	60.2	59.3	58.8	24.4	35.2	27.4	29.0	21.1	15.4	16.8	14.6	68	40	54	0	4	0	SW 1	SW 2	SW 2	—	
7	58.0	57.0	55.5	25.8	33.6	26.0	28.5	22.1	16.2	16.6	13.7	66	43	55	0	0	0	N 1	SSE 10	0	—	
8	53.6	52.4	53.5	25.4	33.4	23.6	27.5	21.1	16.1	15.6	17.9	67	41	83	0	0	0	SE 4	S 10	S 4	—	
9	54.9	55.5	57.1	24.8	33.4	25.8	28.0	21.6	19.8	16.8	14.9	85	44	60	0	8	0	S 5	S 5	NW 2	—	
10	57.6	55.2	50.8	21.0	30.8	24.0	25.3	18.1	12.9	14.2	17.7	70	43	80	0	0	8	N 6	N 5	NW 8	1.0	● p.
11	49.5	49.7	52.0	23.0	29.8	20.1	24.3	20.1	16.4	18.2	12.5	78	59	72	8	6	3	NE 3	SSW 6	SSW 2	—	
12	53.3	53.0	53.3	19.3	26.8	17.5	21.2	16.6	11.5	10.3	12.9	69	40	87	3	3	6	SW 1	WSW 2	0	6.0	● p.
13	52.1	51.5	52.1	17.1	23.2	18.3	19.5	15.1	12.3	13.1	12.7	85	62	81	10	7	0	SE 2	S 4	0	4.0	● a, p.
14	52.5	52.7	55.6	18.3	24.0	19.5	20.6	16.1	13.0	13.6	14.1	83	61	84	5	8	10	0	W 2	0	4.0	● a, p.
15	60.1	62.3	64.8	17.7	24.0	20.5	20.7	16.1	10.9	10.1	10.2	72	46	56	0	0	0	NE 9	NNW 6	0	—	
16	66.9	66.2	64.7	17.5	26.6	22.4	22.2	12.7	10.2	10.7	10.8	68	42	54	0	0	0	NE 2	NNW 3	0	—	
17	63.9	62.1	59.7	20.9	30.2	24.8	25.3	15.1	13.0	14.6	15.1	71	46	65	0	0	0	0	NW 2	0	—	
18	59.2	57.4	56.9	22.4	32.6	21.8	25.6	18.6	13.3	16.5	18.4	66	45	94	0	3	10	NW 1	WNW 5	0	21.9	⚡, ● p.
19	57.4	56.4	58.9	20.1	26.0	20.3	22.1	18.6	13.1	12.4	13.0	75	50	74	0	5	0	NW 5	WNW 7	NW 7	—	
20	60.8	61.9	64.0	18.9	26.4	22.8	22.7	16.1	13.6	14.5	12.1	84	57	59	0	4	0	NW 4	NW 6	0	—	
21	65.7	65.0	64.1	21.6	29.8	24.4	25.3	17.6	12.8	14.1	15.4	67	46	68	0	6	0	NW 3	NW 4	0	—	
22	63.4	61.5	59.4	22.2	33.4	26.4	27.3	18.1	14.4	14.5	14.5	72	38	57	0	2	0	0	SW 3	SW 1	—	
23	57.3	55.8	54.8	25.4	35.8	25.2	28.8	22.1	13.7	14.5	14.2	57	33	60	0	0	0	WSW 2	SW 4	S 8	—	
24	55.0	54.9	55.7	24.4	35.4	25.8	28.5	20.6	16.7	14.0	16.2	74	33	66	1	3	0	SSE 4	SSE 8	0	—	
25	56.0	56.3	57.6	22.4	33.2	22.8	26.1	19.1	14.3	16.5	15.7	71	44	76	0	5	9	N 1	NW 2	WSW 4	2.1	●, ⊤ p.
26	59.0	58.9	58.4	22.4	30.6	25.8	26.3	19.1	13.9	14.4	16.2	69	44	66	0	3	0	NNW 4	NW 5	0	—	
27	58.4	56.6	55.7	23.4	33.6	26.0	27.7	18.6	15.0	17.0	15.4	70	44	62	0	0	5	0	SW 5	N 4	0.0	≤ p, з.
28	57.7	57.8	58.4	22.8	29.4	24.2	25.5	20.6	16.0	14.4	12.2	78	47	54	0	3	0	0	WNW 5	WNW 2	—	≤, ●⁰ n.
29	60.4	60.0	59.9	19.7	29.8	25.0	24.8	17.6	11.3	14.1	15.0	66	46	64	8	6	0	0	NW 2	NW 4	—	
30	61.0	59.9	59.1	20.3	29.6	24.4	24.8	17.1	9.3	12.5	15.7	53	40	69	0	0	0	NE 1	NE 2	0	2.7	
31	58.1	57.4	55.6	21.8	30.6	23.8	25.4	18.1	9.7	15.5	17.5	50	47	80	4	7	0	SE 6	S 7	0	—	● n.
Срд. Moy.	758.2	757.6	757.7	21.4	30.0	23.4	24.9	18.0	13.7	14.4	14.6	72	46	69	1.5	3.6	2.1	2.3	4.4	1.7	43.2	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	751.7	751.8	19.5	30.6	22.8	24.3	16.1	12.6	11.9	15.7	75	37	76	2	5	7	E 1	E 4	0	0.0	
2	52.1	51.8	53.9	19.9	28.2	20.9	23.0	16.6	11.8	10.7	14.9	69	38	81	10	6	5	0	NNE 9	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
3	54.9	54.2	55.2	20.3	32.4	25.6	26.1	17.1	12.4	11.5	14.6	70	32	60	0	1	0	NNW 2	NNE 2	NW 4	—	
4	56.5	56.5	56.5	21.0	30.0	23.4	24.8	20.1	14.5	12.6	13.3	78	40	62	3	3	0	NW 4	NW 6	0	—	
5	58.1	57.7	57.8	20.7	33.0	25.4	26.4	17.1	11.0	13.6	13.4	61	37	56	0	0	0	0	0	0	—	
6	58.6	57.8	56.8	20.7	34.4	28.2	27.8	17.6	14.0	14.2	13.4	78	35	47	0	3	0	0	SE 6	SE 6	—	
7	56.7	55.8	56.5	23.6	34.2	28.6	28.8	18.6	11.9	14.0	12.5	55	35	43	0	6	0	NE 3	NE 6	E 2	—	
8	58.2	57.7	58.1	24.8	35.0	26.4	28.7	20.1	11.8	16.2	12.8	51	39	50	0	6	0	NE 4	NE 3	0	—	⚡ a.
9	58.5	57.7	58.5	24.0	36.2	23.0	27.7	20.6	13.6	15.4	18.3	61	35	88	0	7	2	NE 3	NE 5	0	3.2	⊤, ●.
10	59.6	59.1	59.4	20.9	34.2	25.8	27.0	17.6	15.2	16.7	15.5	83	42	63	0	3	6	0	SSE 5	0	—	
11	59.4	59.0	58.9	23.4	35.0	26.8	28.4	20.1	18.1	19.0	20.8	85	46	80	0	5	0	0	S 3	0	—	
12	60.3	59.9	60.3	23.2	34.8	27.4	28.5	19.6	18.5	16.3	17.1	88	40	63	0	5	0	0	NW 2	WNW 8	—	
13	61.4	61.0	60.8	21.8	33.2	26.4	27.1	19.1	13.7	16.1	12.8	71	43	50	0	0	6	N 12	NNW 6	N 10	—	
14	60.5	58.8	59.3	21.4	33.2	23.0	25.9	19.1	13.0	15.0	14.6	68	40	70	0	0	10	N 10	NNE 7	NW 12	1.0	⊤ p; ●⁰ p, з.
15	58.7	57.2	58.1	20.1	35.2	26.4	27.2	17.1	12.2	17.6	14.1	70	42	56	0	6	6	N 4	NNE 7	N 6	—	⊤, ●⁰ n; ⚡ p.
16	60.3	60.5	61.4	20.9	30.4	23.6	25.0	18.6	11.7	13.8	9.8	65	43	45	0	0	0	NNE 9	NE 10	NNE 9	—	
17	62.7	61.6	61.4	16.1	26.6	21.0	21.2	12.7	8.4	9.8	9.5	61	38	51	0	0	0	NE 4	NE 9	NNE 4	—	
18	63.3	63.5	64.0	16.9	26.8	20.7	21.5	13.2	9.7	10.9	9.1	68	42	50	0	0	0	NNE 2	NE 4	0	—	
19	64.9	63.7	62.3	15.9	28.8	23.2	22.6	12.7	9.5	11.7	10.6	71	40	50	0	0	0	NE 2	N 1	0	—	
20	62.7	61.0	59.7	19.3	33.0	25.0	25.8	16.6	12.1	12.5	15.0	73	34	64	4	4	0	0	NE 2	0	—	
21	59.6	58.2	57.9	18.9	32.2	25.2	25.4	16.1	11.0	11.6	10.3	68	32	43	0	3	0	0	NE 5	0	—	
22	58.4	58.2	59.5	18.9	33.2	24.4	25.5	16.6	9.4	13.5	12.4	57	36	85	7	7	0	0	NE 4	0	0.0	⚡, ●⁰ p.
23	61.3	62.0	63.7	20.3	33.2	27.0	26.8	17.6	11.2	13.1	10.8	63	35	41	3	7	0	0	NE 3	0	—	
24	65.3	65.6	65.8	20.3	30.8	22.8	24.6	16.1	12.1	11.8	7.9	68	36	39	0	0	0	SE 3	NE 5	0	—	
25	65.7	64.4	63.9	16.3	30.0	24.6	23.6	13.7	8.0	11.6	9.8	58	37	43	0	0	0	0	NE 10	0	—	
26	63.8	62.7	62.0	18.9	32.6	25.2	25.6	16.1	10.8	11.7	10.6	66	32	45	0	0	0	0	NE 2	SW 6	—	
27	62.3	61.4	59.8	16.9	32.8	25.4	25.0	15.1	8.4	12.7	14.1	59	34	58	0	0	0	0	W 2	SSW 5	—	
28	58.7	56.3	54.8	20.7	32.6	24.4	25.9	17.6	11.9	15.3	16.1	66	42	71	2	5	10	0	SSW 14	SW 6	14.6	≤ p, з.
29	54.7	57.3	60.7	18.5	16.7	15.5	16.9	15.1	14.7	11.8	10.1	93	83	77	10	10	0	0	WNW 12	NNW 4	0.1	⚡, ≤ n; ● n, a.
30	63.3	64.4	65.6	12.1	21.2	14.5	15.9	10.2	8.3	7.1	6.8	79	38	55	2	5	0	NE 3	NNE 6	N 4	—	
31	67.6	66.2	65.3	10.2	19.1	14.5	14.6	8.2	5.9	6.0	6.8	64	37	55	0	3	0	NE 2	NE 10	0	—	
Срд. Moy.	760.1	759.4	759.7	19.6	31.0	23.8	24.8	16.5	11.9	13.1	12.7	69	39	58	1.4	3.2	1.7	2.2	5.5	2.8	18.9	

1900.

Николаевъ. **Сентябрь. — Septembre.** Nikolaev.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.6	763.4	762.4	10.2	21.8	16.1	16.0	7.7	6.6	6.8	7.1	71	35	53	0	5	0	0	NE 3	0	—	
2	62.1	62.3	62.5	11.5	24.6	17.9	18.0	7.7	7.9	8.3	9.7	78	36	63	7	2	0	NE 1	S 2	S 6	—	
3	61.8	61.4	61.1	17.7	25.6	18.3	20.5	14.2	10.6	9.8	11.5	70	41	74	0	3	0	S 4	S 9	S 6	—	
4	61.2	62.3	62.9	16.9	17.1	16.5	16.8	15.1	10.3	8.3	7.9	72	57	56	5	9	10	NW 5	NW 8	NW 5	—	
5	65.5	65.0	64.6	11.5	19.5	16.1	15.7	9.7	7.7	7.6	7.8	76	45	58	0	4	9	NNW 1	NW 3	0	—	
6	63.8	62.1	60.5	13.3	23.0	16.3	17.5	10.2	7.8	8.6	9.6	68	41	69	0	6	4	0	S 7	S 5	—	
7	57.4	56.4	58.2	15.7	23.0	17.5	18.7	15.1	10.7	8.6	8.6	81	41	58	7	7	4	0	SW 7	NW 8	—	
8	62.2	62.7	63.0	11.3	20.1	14.5	15.3	10.2	7.1	7.5	6.8	71	43	55	7	3	0	W 4	WNW 5	0	—	
9	63.5	63.6	63.4	11.0	19.7	15.9	15.5	9.7	6.3	7.5	10.9	64	44	81	9	4	0	0	W 2	0	—	
10	62.8	61.4	60.3	13.7	20.9	17.3	17.3	11.7	8.8	13.0	12.7	75	71	87	10	10	10	SSE 2	S 6	0	1.1	●⁰ p.
11	59.4	59.6	60.6	11.1	14.5	11.9	12.5	10.2	8.6	8.8	9.1	87	72	89	9	10	0	NW 8	NW 9	0	—	● n.
12	62.7	63.6	64.0	11.9	19.1	15.3	15.4	10.2	9.1	9.2	7.8	89	56	00	9	4	6	0	0	NNW 3	—	
13	63.8	61.4	59.2	11.5	20.1	12.1	14.6	9.7	7.9	7.5	9.8	78	43	94	0	3	10	NW 1	W 4	W 2	1.8	⸝ p; ●⁰ p, 3.
14	57.9	59.8	63.5	11.1	14.9	10.4	12.1	9.7	9.1	7.8	6.0	93	62	64	10	7	10	NW 5	NNW 9	NNW 8	0.0	● n, a.
15	65.7	66.0	64.7	7.4	15.5	14.7	12.5	5.2	6.0	5.7	8.4	79	44	68	0	0	10	NW 3	W 2	0	—	⊼ n, 1, a.
16	61.9	60.6	64.0	13.3	22.2	13.3	16.3	12.7	9.8	9.7	6.8	87	50	60	2	7	0	W 2	WNW 9	NW 4	—	
17	56.0	66.9	68.7	8.4	17.9	12.1	12.8	7.7	6.5	6.7	5.7	79	44	54	7	0	0	WNW 2	NNW 7	NNW 4	—	
18	71.0	71.1	71.2	6.8	16.9	10.0	11.2	5.2	5.8	6.1	5.4	78	43	58	0	3	0	N 1	N 5	0	—	
19	70.5	70.0	68.2	4.0	19.3	12.5	11.9	3.2	4.4	7.5	8.5	72	45	79	0	0	0	0	SE 2	S 2	—	
20	69.6	68.7	68.5	8.6	22.6	14.5	15.2	6.2	7.8	9.5	10.6	93	47	87	0	0	0	0	SSW 2	S 2	—	⊼² n, 1, a.
21	68.3	66.9	66.0	10.2	23.4	14.7	16.1	8.2	8.7	9.6	11.1	94	45	89	0	5	0	0	S 3	S 2	—	⊼ n, 1, a.
22	65.3	65.9	66.9	13.9	23.2	16.3	17.8	13.7	11.0	10.9	10.4	94	52	75	10	7	0	SSW 1	SW 2	0	—	⊼ n. 1, a.
23	67.9	67.4	67.1	12.1	23.4	16.7	17.4	10.2	9.5	10.5	10.4	91	49	73	0	4	0	NW 3	W 2	0	—	⊼ n, 1, a.
24	68.1	67.6	66.9	11.3	25.2	16.9	17.8	10.2	7.6	10.3	10.3	76	43	72	0	2	0	0	W 1	0	—	
25	66.7	65.3	64.4	11.3	26.8	18.1	18.7	10.2	7.1	10.6	9.8	71	41	63	0	0	0	W 2	E 2	0	—	
26	65.0	63.8	62.9	12.5	25.4	16.7	18.2	10.2	8.3	9.9	9.3	77	41	66	3	3	0	SSW 1	NNE 3	0	—	
27	63.3	63.3	64.0	11.1	26.0	16.3	17.8	10.2	7.2	9.8	9.6	73	40	69	0	0	0	0	NW 2	0	—	
28	64.7	64.3	63.5	13.5	22.8	19.1	18.5	12.2	7.9	10.0	9.8	69	48	59	9	2	0	0	0	S 4	—	
29	63.8	63.3	63.1	12.1	27.8	18.5	19.5	11.7	9.5	12.3	11.3	91	43	71	0	0	0	0	S 2	SSW 4	—	
30	63.3	63.2	64.0	13.3	27.4	19.5	20.1	12.7	9.5	9.6	12.0	85	35	71	0	0	0	0	SSW 7	S 4	—	
Срд. Moy.	764.3	764.0	764.0	11.6	21.7	15.5	16.3	10.0	8.2	8.9	9.2	79	47	69	3.5	3.7	2.4	1.5	4.2	2.3	2.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.8	764.6	764.7	14.9	26.8	18.1	19.9	13.7	12.3	12.9	13.9	98	49	90	10	0	0	0	S 3	S 4	—	≡² n, 1, a.
2	64.6	64.6	65.2	16.1	24.2	18.6	19.6	14.6	13.2	13.8	11.9	97	62	75	10	7	9	0	S 6	0	2.7	≡ n, 1, a; ⸜ p, 3.
3	65.7	64.8	63.7	17.1	18.1	17.1	17.4	15.6	12.6	14.4	13.2	87	93	91	9	10	0	SSE 5	S 3	0	13.9	⸜ n; ● n, a, 2, p.
4	62.6	62.5	62.7	16.9	22.0	17.7	18.9	15.6	13.9	14.5	14.3	97	74	95	10	4	0	SSE 3	S 9	S 5	2.6	⊤, ● n, 1, a.
5	63.9	66.5	67.7	16.7	17.7	14.3	16.2	14.3	13.7	13.7	11.3	97	91	94	10	10	0	0	N 5	NNE 2	0.0	● n, 1, a.
6	68.4	68.4	68.6	13.3	21.4	17.3	17.3	12.7	9.0	13.3	12.7	80	70	87	8	8	0	NE 2	NE 1	0	—	
7	69.4	69.8	69.4	11.7	23.0	14.7	16.5	11.2	8.5	10.8	11.3	84	52	91	4	0	0	NNE 1	N 3	0	—	⊼ n, 1, a.
8	69.1	68.8	69.5	12.1	20.9	15.5	16.2	10.7	9.0	11.1	9.0	86	61	68	0	0	0	NW 1	NW 5	NNW 4	—	⊼ n, 1, a.
9	71.3	70.9	69.5	9.0	15.9	10.6	11.8	8.7	7.5	6.0	7.3	88	45	75	0	0	3	NW 4	NW 7	0	—	⊼ n, 1. a.
10	66.7	64.4	61.5	10.6	22.6	15.9	16.4	8.7	8.0	9.5	12.0	84	47	89	3	0	0	0	SW 6	SSW 7	—	≡ n; ⊼ n, 1, a.
11	60.3	59.9	60.2	13.3	23.4	16.1	17.6	13.2	10.3	9.9	12.5	91	46	91	0	0	0	SSW 2	SW 7	S 2	—	⊼ n, 1, a.
12	60.9	61.3	62.4	13.1	22.0	14.9	16.7	13.1	11.0	11.7	11.2	98	59	89	0	0	0	0	SSE 4	0	—	⊼² n, 1, a.
13	62.7	62.1	61.3	10.4	20.3	15.7	15.5	9.7	9.0	10.9	12.3	96	62	92	10	3	0	0	SE 5	0	12.0	≡² n, 1, a.
14	58.3	58.0	57.6	13.3	18.3	12.5	14.7	11.7	10.6	9.7	9.5	94	62	89	10	0	0	ESE 2	SW 4	0	0.0	⸜, ● n, 1, a.
15	55.0	54.0	54.0	15.5	21.4	17.7	18.2	11.7	12.8	13.9	13.2	98	74	88	0	3	0	SSW 2	S10	S 6	—	⊼ n, 1, a.
16	52.6	52.4	56.8	17.5	10.7	6.6	11.6	6.2	13.7	8.6	6.3	92	91	87	9	10	10	SSE 3	NW12	NW14	6.8	⊼ n, 1. a; ● a, p.
17	58.7	58.3	58.7	5.2	12.1	7.2	8.2	5.2	6.1	5.9	6.4	92	56	84	0	8	0	NW 2	SW 1	0	0.0	●⁰ p.
18	61.0	62.4	64.3	4.0	11.5	6.0	7.2	3.7	5.8	6.0	6.1	95	59	89	0	5	0	SSW 2	WSW 5	0	—	⊼ n, 1, a.
19	64.1	63.5	63.6	6.6	16.5	12.7	11.9	5.7	6.3	8.6	9.9	87	62	91	5	7	0	SSE 4	S 8	0	—	⊼ n, 1, a.
20	62.1	61.4	64.3	11.7	20.5	14.5	15.6	10.7	9.4	12.6	11.2	93	70	92	6	5	0	SE 3	SSE12	NW 2	—	⊼ n, 1, a.
21	69.6	70.0	70.6	10.0	14.7	10.8	11.8	9.7	8.1	8.2	7.8	88	66	82	8	4	0	NNW 5	NE 7	NE 2	—	
22	68.6	67.1	65.0	7.4	16.7	14.9	13.0	7.2	7.1	10.7	10.7	93	75	85	3	5	10	NE 2	E 5	SSE 6	0.3	
23	63.8	64.9	65.2	13.7	11.9	8.0	11.2	7.7	11.0	8.4	7.2	95	82	90	10	10	10	SE 3	NNW 7	NW 8	0.0	●⁰ n, a.
24	61.7	58.8	54.4	6.0	7.6	6.4	6.7	5.7	6.1	6.1	6.6	88	79	92	10	10	10	NW 2	W 3	0	5.2	●⁰ p.
25	50.8	51.4	51.8	4.2	4.8	3.8	4.3	3.7	5.7	5.8	5.5	92	90	92	10	10	10	NW12	WNW14	W14	15.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	50.9	53.7	57.5	3.1	3.8	4.0	3.6	2.7	5.2	5.3	5.1	91	88	84	10	10	0	W12	W 9	NW 8	0.0	● n, 1, a.
27	59.5	59.4	59.1	2.3	9.2	4.2	5.2	1.7	5.2	5.9	5.5	96	68	89	4	4	0	0	SW 2	0	—	
28	57.1	57.2	59.5	3.4	7.4	7.6	6.1	2.2	5.3	7.2	6.7	92	94	86	9	10	6	NE 4	NE 6	NE 2	0.6	⊼ n, 1, a; ●⁰a, 2, p.
29	62.1	63.2	64.3	6.0	8.2	7.6	7.3	5.7	6.1	6.4	7.2	89	79	93	10	10	5	0	NW 1	0	0.0	●⁰ a, 2. p.
30	66.0	65.2	63.1	1.3	11.3	9.4	7.3	0.7	4.8	7.7	7.5	94	77	86	10	4	4	0	SSE 6	SSE 4	—	≡² n, 1. a.
31	59.5	59.3	58.7	8.4	10.2	7.8	8.8	7.7	7.2	8.2	7.1	88	89	90	9	10	0	S 2	WSW 3	W 2	0.6	⊼ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	762.3	762.2	762.4	10.2	16.0	11.9	12.7	8.8	8.9	9.6	9.4	92	70	88	6.4	5.4	2.5	2.5	5.8	3.0	60.0	

1900.

Николаевъ. — Ноябрь. — Novembre. — Nikolaev.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.8	759.7	763.1	5.8	8.2	6.0	6.7	5.2	6.4	6.4	6.3	93	79	90	8	7	9	WNW 10	WNW 12	W 8	—	⊏ n, 1, a.
2	64.3	64.4	66.5	5.6	9.0	4.6	6.4	4.6	6.3	6.9	5.7	93	80	90	10	10	0	W 3	WSW 4	0	0.0	⊏ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
3	69.2	71.1	73.2	1.3	9.4	4.0	4.9	0.7	4.8	6.4	5.4	96	72	88	0	5	0	0	NW 2	0	—	⊏ n, 1. a.
4	74.7	74.8	74.7	1.9	6.2	3.8	4.0	0.2	5.0	6.0	5.3	95	85	88	10	10	10	0	NE 5	E 4	0.0	⊏ n, 1, a; ●⁰ a.
5	73.9	72.5	72.5	2.7	2.9	0.3	2.0	0.2	4.9	4.9	3.8	87	86	80	10	10	10	NE 5	NE 6	NE 4	—	
6	71.3	70.6	71.1	− 1.3	6.4	0.3	1.8	− 1.7	3.9	4.6	3.9	94	64	83	4	0	0	N 2	N 4	0	—	
7	72.3	73.2	74.0	− 2.5	− 1.1	0.1	− 1.2	− 2.7	3.6	3.7	4.1	94	86	88	10	10	10	NE 3	NE 5	ENE 3	—	⊏ n, 1, a.
8	74.6	74.6	73.9	0.9	1.7	0.5	1.0	− 0.8	4.2	4.1	4.1	85	78	87	10	10	0	NE 4	NE 6	0	—	
9	73.2	72.4	72.4	1.7	4.4	− 0.9	1.7	− 1.3	4.3	4.7	4.0	84	76	94	10	9	0	ENE 5	ENE 5	0	—	
10	71.7	71.2	71.0	− 0.7	1.5	− 0.3	0.2	− 2.7	3.9	4.1	3.9	90	80	87	10	10	10	NE 4	NE 5	NE 4	—	⊏ n, 1, a.
11	70.4	69.9	69.4	− 1.1	− 0.3	− 1.1	− 0.8	− 1.8	3.3	3.4	3.7	79	76	86	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 4	0.0	
12	68.1	67.7	68.0	− 0.9	0.3	− 0.3	− 0.3	− 1.3	4.0	4.5	3.9	94	96	87	10	10	10	NE 6	NE 8	NE 4	0.0	✶⁰ n, a, 2, p.
13	67.3	67.8	69.1	0.1	1.1	2.3	1.2	− 0.8	4.3	4.3	4.6	94	88	84	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 2	—	
14	69.1	68.0	67.4	0.9	4.8	− 1.1	1.5	− 1.3	4.1	3.7	3.7	84	57	86	10	0	0	ENE 5	ENE 8	NE 2	—	
15	66.1	66.0	65.7	− 1.9	− 1.5	− 2.5	− 2.0	− 3.2	3.7	3.5	3.4	94	87	89	10	10	0	NE 4	NE 6	NE 4	—	
16	65.9	65.8	65.1	− 4.1	− 1.7	− 0.9	− 2.2	− 4.2	3.2	3.7	3.9	95	93	90	10	10	10	ENE 3	E 2	E 1	—	
17	64.1	63.2	63.3	0.1	6.6	2.3	3.0	− 0.9	4.3	5.1	4.6	94	70	84	10	8	0	E 2	E 6	E 4	—	
18	65.1	65.7	67.1	− 0.3	3.2	− 0.5	0.8	− 0.8	4.1	4.4	4.0	90	76	90	10	0	10	E 7	E 6	E 4	—	
19	68.2	68.1	67.9	− 0.7	2.5	1.1	1.0	− 1.3	4.1	4.5	4.3	94	80	87	10	6	10	E 3	E 2	0	—	
20	67.8	68.3	70.0	0.1	2.5	0.9	1.2	− 0.3	4.3	4.8	4.5	94	87	90	10	10	0	0	0	0	—	
21	73.6	75.7	76.4	1.7	− 0.9	− 3.3	− 0.8	− 3.7	4.5	3.7	3.2	88	86	89	10	10	0	NE 4	NE 5	NE 2	—	
22	74.9	72.1	69.0	− 5.9	4.8	− 0.3	− 0.5	− 0.2	2.7	2.7	4.1	93	42	90	0	0	0	0	E 5	E 1	—	⊏² n, 1, a.
23	65.9	64.6	63.5	− 3.1	7.2	2.7	2.3	− 3.7	2.3	4.3	3.7	63	57	67	0	6	7	NE 3	E 2	E 1	—	
24	61.6	60.2	58.9	1.5	5.6	7.0	4.7	0.7	4.1	5.2	6.7	80	77	89	10	10	10	ENE 2	E 2	E 2	1.6	●⁰ a, 2, p.
25	59.6	60.0	60.9	6.0	6.8	5.8	6.2	5.2	6.5	6.4	5.9	93	87	87	10	10	10	0	SW 2	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
26	61.1	60.0	59.5	4.8	6.4	4.0	5.1	3.7	5.7	6.0	5.8	89	84	95	10	7	10	0	ESE 6	SE 4	—	
27	58.5	58.3	59.0	5.0	8.6	5.8	6.5	3.7	6.0	7.3	6.4	92	88	93	9	9	10	SW 3	SE 2	0	0.0	●⁰ p, 3.
28	59.4	59.1	58.8	5.6	5.0	3.6	4.7	3.2	6.1	5.8	5.2	89	89	88	10	10	10	NNE 5	NNE 6	NNE 8	0.1	●⁰ n.
29	58.0	59.1	61.1	4.6	6.6	4.8	5.3	3.2	5.7	6.3	5.7	90	87	89	10	10	10	NE 3	ENE 2	0	0.4	●⁰ n, 1, a, p, 3.
30	62.5	62.9	61.5	3.4	5.0	5.2	4.5	3.2	5.2	5.7	6.1	88	88	92	10	10	10	0	ENE 1	E 4	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	767.0	766.9	767.1	1.0	4.0	1.8	2.5	− 0.2	4.5	4.9	4.7	90	79	88	8.7	7.9	6.2	3.1	4.4	2.3	2.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	753.0	751.1	4.8	10.2	10.6	8.5	3.6	5.9	8.0	8.9	92	86	94	10	10	10	E 6	SE 6	SE 4	5.5	● p, 3.
2	46.1	43.1	41.9	6.8	10.0	8.6	8.5	6.6	7.1	8.6	8.0	96	94	96	10	8	10	NE 1	SE 6	0	5.8	● n, a, p, 3.
3	53.8	58.4	63.6	3.6	2.9	− 1.5	1.7	− 2.3	5.2	4.6	3.5	88	80	86	10	10	10	WNW 9	NW 6	NNW 6	—	● n.
4	69.4	70.8	70.7	− 5.5	− 1.3	− 3.3	− 3.4	− 6.3	2.6	2.9	2.9	87	71	80	0	0	0	N 2	NE 4	0	—	
5	67.1	63.6	59.2	− 5.5	1.5	2.1	− 0.6	− 5.8	2.8	3.9	4.9	93	76	91	0	10	10	SE 2	SE 9	SE 10	2.7	⊏ n, 1, a.
6	54.8	53.6	52.6	4.2	3.1	2.1	3.1	1.6	5.7	5.3	5.1	92	93	94	10	10	10	SW 2	SW 2	0	0.8	●⁰ n; ≡ p, 3.
7	53.6	55.7	58.2	0.5	2.3	0.5	1.1	− 0.4	4.5	5.0	4.5	94	92	94	10	9	10	0	NE 4	ENE 4	—	≡, ✶ n.
8	59.5	60.8	63.6	0.7	0.9	0.3	0.6	− 0.9	4.6	4.5	4.2	95	90	90	10	10	10	NE 6	NE 8	NE 8	2.3	≡ n, 1, a.
9	67.8	71.3	73.5	− 1.7	− 1.3	− 2.9	− 2.0	− 3.3	3.6	3.6	3.1	90	86	85	10	7	10	NNE 10	N 8	NE 8	—	●,✶,△n; ∽ n1a2p3.
10	72.8	71.2	69.8	− 4.1	− 3.9	− 4.3	− 4.1	− 4.8	3.0	3.0	3.1	89	89	93	10	10	10	NE 4	N 4	N 1	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
11	67.6	66.5	67.1	− 5.9	− 4.3	− 1.7	− 4.0	− 6.3	2.7	3.1	3.8	93	93	94	10	10	10	N 2	N 4	N 1	—	⊏, ∽, ≡ n, 1, a.
12	68.6	67.7	66.2	0.5	3.4	− 0.3	1.2	− 1.9	4.1	4.3	3.9	87	73	87	9	5	0	NNW 1	NW 2	0	—	
13	64.3	65.2	68.7	0.1	2.5	2.1	1.6	− 1.4	4.0	5.0	4.9	87	91	91	4	9	10	WSW 4	W 3	0	—	⊏ n, 1, a.
14	71.0	70.1	66.1	0.5	1.7	3.8	2.0	0.1	4.3	4.1	5.2	90	80	87	10	10	10	0	SE 2	SSE 6	—	
15	65.3	66.0	66.6	2.5	6.0	4.4	4.3	2.1	4.8	5.4	5.3	87	78	85	0	9	10	SW 8	WSW 9	SW 6	—	
16	64.7	61.9	58.2	3.1	5.4	4.0	4.2	2.2	4.7	5.4	5.4	83	80	88	10	8	10	SW 4	SSW 4	0	—	
17	57.8	57.9	61.4	3.2	4.4	3.2	3.6	2.1	5.1	5.5	5.1	88	89	88	10	7	10	SW 2	WSW 5	W 2	—	
18	63.6	63.9	64.0	2.7	4.8	5.4	4.3	2.1	4.9	5.1	5.8	87	79	86	10	10	10	W 2	WSW 2	0	0.3	●⁰ a, p. 3.
19	65.7	66.6	66.5	4.6	5.6	3.8	4.7	3.6	6.0	6.3	5.3	96	93	88	10	10	0	W 1	WNW 1	0	0.0	●⁰ a.
20	66.0	66.3	67.1	− 1.3	0.1	1.3	0.0	− 1.9	3.8	4.5	4.4	90	98	87	10	10	0	0	W 4	W 1	—	⊏ n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p.
21	66.9	66.3	65.7	0.7	3.4	0.5	1.5	0.1	4.4	5.0	4.1	90	85	87	9	8	0	W 1	SW 2	0	—	⊏ n, 1, a.
22	64.0	63.7	64.0	0.3	3.2	− 0.3	1.1	− 0.9	4.2	5.1	4.1	90	89	90	5	6	10	0	0	SW 2	—	⊏ n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p.
23	63.3	62.5	62.0	− 2.9	0.1	0.7	− 0.7	− 3.3	3.3	4.2	4.4	89	90	90	10	10	10	0	W 2	0	—	≡ n, 1, a, p, 3.
24	60.8	61.5	65.1	1.1	2.7	1.1	1.6	0.1	4.5	5.1	4.5	90	90	90	10	9	10	0	WNW 4	0	—	≡ n, 1, a.
25	66.4	65.9	65.5	− 0.7	3.1	1.5	1.3	− 1.4	3.8	3.9	4.3	86	68	83	10	6	10	0	SW 3	SW 4	0.0	✶⁰ p.
26	63.6	61.3	59.4	0.3	2.9	3.8	2.3	− 0.4	3.9	4.6	4.5	83	80	75	10	9	10	SW 5	SSW 6	SSW 9	—	
27	61.8	60.7	58.5	2.7	5.0	3.6	3.8	2.1	4.9	5.4	4.8	87	83	82	10	5	7	W 1	SSW 2	SSW 6	—	
28	56.5	54.6	53.5	− 0.3	2.7	1.7	1.4	− 0.9	4.1	4.9	4.7	90	87	91	0	9	10	0	0	0	—	≡ p, 3.
29	56.7	56.1	53.6	− 0.5	2.5	1.9	1.3	− 0.9	4.2	5.0	4.9	94	91	91	10	10	10	0	SE 5	SSE 8	2.9	≡ n, 1, a.
30	47.6	43.5	45.9	5.2	8.0	1.7	5.0	1.1	5.9	7.3	4.9	89	92	94	10	10	10	ESE 3	SE 4	WNW 5	6.4	● n, 1, a, 2, p.
31	50.7	53.1	56.6	− 2.7	− 3.5	− 4.5	− 3.6	− 5.3	3.2	3.0	2.6	85	85	79	9	10	10	NW 6	NW 7	NW 1	—	
Срд. Moy.	761.8	761.4	761.5	0.5	2.7	1.6	1.6	− 0.7	4.4	4.9	4.7	90	86	88	8.3	8.5	8.3	2.6	4.1	3.0	26.7	

1900.

Луганскъ. — Lougansk.

Широта — Latitude: 48° 35′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 39° 20′.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.5	774.2	772.6	−14.0	−10.0	−13.0	−12.3	−16.2	1.3	1.7	1.4	84	82	83	10	10	3⁰	ENE 3	E 7	E 5	0.0	✳⁰ a.
2	68.4	65.4	63.8	− 8.4	− 4.4	− 5.0	− 5.9	−13.6	2.0	2.7	2.7	84	82	89	10	10	10	SE 3	SSW 3	NW 1	0.0	✳ p.
3	60.9	59.6	60.3	− 4.5	− 0.2	− 1.5	− 2.1	− 5.3	3.0	3.4	3.6	92	77	89	10	10	10	0	NW 1	WNW 1	—	
4	60.3	58.9	55.9	− 2.0	− 0.2	1.0	− 0.4	− 2.6	3.6	3.9	4.5	93	88	90	10	10	10	0	SW 3	SW 1	12.6	≡ a, p; ✳ 2; ∽ p; ● 3.
5	51.9	54.0	58.3	2.1	1.8	1.5	1.8	1.0	5.1	5.0	4.9	94	95	96	10	10	10	WNW 3	WNW 3	0	1.0	● n; ≡ a.
6	59.6	58.6	57.9	− 1.4	0.8	1.6	0.3	− 1.6	3.9	4.6	4.9	94	94	94	10	10	10	ENE 4	ENE 3	W 6	—	✳ n.
7	61.3	64.0	65.4	1.0	− 8.1	−10.2	− 5.8	−10.4	4.3	1.7	1.5	87	72	74	10	5	8	NNW 6	NW 7	WNW 5	0.0	✳⁰ a.
8	67.4	67.3	68.6	−16.0	−14.5	−17.8	−16.1	−17.8	1.0	1.0	0.9	75	69	77	0	0	0	NNW 5	N 7	NE 3	—	✳⁰ n.
9	69.6	70.0	71.8	−20.8	−16.4	−18.3	−18.5	−21.1	0.7	0.8	0.8	77	65	76	0	0	0	N 1	NE 5	ENE 3	—	
10	73.4	71.6	70.5	−21.7	−14.4	−17.8	−18.0	−21.9	0.6	1.0	0.9	80	67	76	0	0	1	ENE 1	E 7	ENE 9	0.3	
11	66.8	65.3	65.1	−13.6	−11.5	−10.6	−11.9	−18.7	1.2	1.6	1.7	77	86	86	10	10	10	E10	E13	ENE 7	11.3	✳ n1a2p; ✢ a2; ⸙ p.
12	65.8	65.9	67.3	−10.8	− 8.5	−10.2	− 9.8	−11.1	1.7	1.9	1.7	87	80	84	10	10	10	ENE 5	E 5	E13	0.5	✳ n, a, p.
13	70.2	70.5	72.5	−12.0	−10.4	−14.0	−12.1	−14.1	1.3	1.2	1.1	73	61	77	10	0	5	ENE13	E13	E10	—	✢ n; Ψ 3.
14	74.9	75.0	75.7	−17.7	−12.5	−15.3	−15.2	−18.4	0.8	1.1	1.0	72	63	78	0	0	5⁰	E10	ESE15	NE 5	—	⸙ a, 2; ⊖ 3.
15	73.4	71.3	70.4	−15.6	−10.5	−11.4	−12.5	−16.1	1.1	1.5	1.5	82	77	78	10	5	9	ENE 7	ENE13	ENE13	—	Ψ p.
16	68.0	66.8	66.4	−11.4	− 9.7	−11.0	−10.7	−12.0	1.4	1.7	1.7	74	81	85	10	10	10	E15	E10	E 9	0.5	⸙ n, 1; ✳ a, p.
17	64.2	62.8	62.1	−10.8	− 9.0	−11.2	−10.3	−11.4	1.7	1.8	1.6	86	81	86	10	10	10	E 7	E13	E 9	0.0	✳⁰ n, a, p.
18	61.9	61.4	63.8	−11.0	− 8.5	− 8.4	− 9.3	−11.7	1.7	1.9	2.1	87	83	87	10	10	10	E 7	E 7	E 9	2.0	≡⁰ a.
19	67.1	68.7	72.6	− 6.8	− 5.4	−14.7	− 9.0	−14.7	2.4	2.4	1.2	88	80	82	10	9	0	E 7	E13	NE 3	0.5	✳ n, a; ✢ a.
20	74.7	73.5	73.2	−17.0	−13.0	−14.6	−14.9	−18.1	0.9	1.1	1.2	78	70	81	1	3	10	ENE 7	E 6	E 4	—	⊟ a, p.
21	71.4	70.1	70.9	− 8.4	− 4.1	− 4.0	− 5.5	−14.9	2.0	2.7	2.9	84	79	84	9	10	10	NE 3	ESE 7	E 5	—	
22	70.4	68.4	66.3	− 6.3	− 4.4	− 6.0	− 5.6	− 6.0	2.4	2.7	2.4	86	82	86	10	10	10	ESE 7	ESE13	ENE 7	—	
23	61.2	58.2	56.5	− 9.2	− 9.8	−10.4	− 9.8	−11.0	1.9	1.8	1.8	85	86	88	10	10	10	E10	E13	E13	0.1	≡ a; ✳, ✢ p.
24	52.3	49.7	46.6	−11.5	− 6.3	0.3	− 5.8	−11.8	1.6	2.4	4.1	85	86	87	10	10	10	E 3	SW 3	SW 9	2.6	✳ a, 2, p.
25	51.5	53.0	56.5	− 2.7	− 0.3	− 6.7	− 3.2	− 6.8	3.2	3.3	2.5	85	74	92	9	9	0	W 9	W 7	W 1	—	
26	59.4	59.5	60.5	−16.0	− 6.3	− 8.8	−10.4	−16.7	1.1	2.1	2.2	89	76	93	4	0	10	0	ENE 1	NE 4	0.3	≡ 1, a.
27	60.9	58.2	58.7	− 6.6	− 2.4	− 2.2	− 3.7	−10.1	2.5	3.3	3.4	92	87	87	10	10	10	NE 3	ENE 4	E 5	6.3	✳ n; ∽ a, p.
28	59.6	58.5	60.9	− 5.0	− 6.0	− 7.2	− 6.1	− 7.8	2.9	2.4	2.2	92	86	85	10	10	10	NE 3	NE 5	E 9	4.7	✳ n, a; ● 1; ∽ a, p.
29	65.8	63.9	66.9	− 9.3	−10.0	−14.9	−11.4	−15.0	1.9	1.6	1.2	87	77	86	10	10	10	E13	E10	E10	0.1	✢ n, 1, a, p; ⸙, ✳ p.
30	68.6	68.4	68.9	−12.5	− 9.3	−10.4	−10.7	−15.1	1.4	1.8	1.7	84	80	84	10	10	10	ENE 7	E 9	E 6	—	
31	67.5	66.3	65.9	− 6.8	− 3.6	− 5.0	− 5.1	−11.0	2.3	2.9	2.7	85	83	88	10	10	10	ESE10	SE13	E 9	—	⸙, ✢ p.
Срд. Moy.	765.2	764.5	764.9	− 9.9	− 7.3	− 8.9	− 8.7	−12.3	2.0	2.2	2.2	84	79	85	8.2	7.5	7.8	5.9	7.7	6.3	43.4	

Высота — Altitude: 45.0 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.24 mm.

Число — Date	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.6	766.8	767.7	− 3.7	− 0.5	0.4	− 1.3	− 5.1	3.1	3.7	4.1	89	83	88	9	10	10	NNW 1	ENE 3	E 3	—	
2	69.2	69.6	70.5	− 4.7	− 3.0	− 5.2	− 4.3	− 5.2	2.8	3.0	2.6	89	84	85	10	10	10	ENE 7	ENE 3	NE 5	—	
3	71.1	70.0	70.1	− 7.0	− 4.4	− 4.4	− 5.3	− 7.5	2.4	2.7	2.9	91	84	88	10	10	10	0	NE 3	E 4	—	
4	69.6	68.5	67.3	−10.0	− 7.8	− 6.9	− 8.2	−10.4	1.9	2.2	2.5	93	88	95	10	10	10	E 5	ENE 4	NE 5	—	≡ n, a; ⊔ a.
5	65.1	63.9	63.3	− 2.7	− 1.6	− 7.0	− 3.8	− 7.2	3.4	3.0	2.2	92	75	83	10	10	10	ESE 4	ESE 9	E10	—	
6	61.4	60.9	60.7	− 6.4	− 3.4	− 4.2	− 4.7	− 8.2	2.3	2.9	2.8	84	82	85	10	10	9	E 7	E 7	E 9	—	Ψ 3.
7	60.9	60.4	60.9	−10.5	−10.1	−11.4	−10.7	−11.5	1.7	1.7	1.6	84	83	84	10	10	10	ESE10	ENE 4	ENE 7	0.0	✳⁰ a, p.
8	60.8	60.3	60.4	− 7.3	− 1.6	− 4.5	− 4.5	−11.7	2.2	3.1	2.7	85	76	84	8	9	7	NE 3	E 4	E 7	—	Ψ 3.
9	60.0	59.7	60.5	− 4.6	− 0.7	− 2.8	− 2.7	− 5.6	2.7	3.3	3.4	84	77	93	8	10	10	ESE10	E 5	E 5	0.1	
10	62.1	64.0	65.0	− 6.2	− 5.4	− 6.4	− 6.0	− 6.6	2.6	2.9	2.6	93	95	94	10	10	10	NE 3	ENE 5	NE 4	0.2	✳ n; ≡, ⊔ a.
11	64.9	64.9	64.6	− 7.0	− 5.0	− 5.8	− 5.9	− 7.2	2.5	2.7	2.7	95	87	94	10	10	10	NE 3	E 5	E 5	—	≡, ✳ n.
12	63.4	62.5	61.6	− 6.4	− 2.4	−10.0	− 6.3	−10.1	2.6	2.9	1.7	93	76	85	10	5	1	E 6	ESE 9	E 7	0.1	⊟ p.
13	59.9	58.9	57.2	− 7.6	− 1.2	− 1.3	− 3.4	−11.4	2.2	3.0	3.6	89	73	86	3	5	9	ENE 1	SE 5	ENE 2	—	✳ n.
14	54.4	53.1	53.8	− 2.0	1.6	1.9	0.5	− 3.1	3.5	4.4	5.0	89	86	95	8	10	10	NNW 4	SW 5	WNW 1	1.0	
15	55.1	54.7	54.9	1.1	3.1	1.0	1.7	0.8	4.7	4.9	4.5	95	87	90	10	10	9	ENE 1	0	ENE 4	—	● n; ≡ 1, a.
16	52.7	49.1	44.6	− 1.4	2.3	3.1	1.3	− 2.0	3.9	4.5	4.7	94	82	83	9	10	10	ENE 1	ENE 4	SW 9	0.5	● a.
17	54.4	56.5	57.1	−13.4	−11.0	−11.4	−11.9	−13.9	1.2	1.3	1.4	76	67	76	0	5	10	NNW 9	N 7	ENE 3	0.8	⸙, ● n.
18	57.6	58.7	62.0	−13.0	− 8.4	−11.6	−11.0	−15.2	1.3	1.5	1.5	82	62	81	10	0	5	ENE 3	NNE 2	NE 3	—	✳ n.
19	66.0	67.0	67.2	−10.4	− 6.7	−13.8	−10.3	−13.9	1.6	1.6	1.1	81	59	72	10	0	0	E 3	ESE 5	E 9	—	
20	66.4	64.9	64.3	−16.3	− 6.4	−10.2	−11.0	−16.7	0.9	1.6	1.7	73	58	83	0	0	10	E 5	ESE13	E13	—	⸙ p.
21	63.2	62.6	63.3	− 8.6	− 2.6	− 5.5	− 5.6	−10.6	2.0	3.0	2.6	84	81	86	8	9	8	ENE 7	ENE 5	E13	0.2	
22	63.1	62.6	63.0	− 6.3	− 3.7	− 8.0	− 6.0	− 8.1	2.5	2.9	2.2	90	84	88	10	10	10	E10	E10	E16	0.0	✳ n, 1; ✢, ⸙ p, 3.
23	64.0	64.0	65.8	−11.8	− 6.8	− 7.7	− 8.8	−11.9	1.5	2.0	2.2	86	73	86	10	6	10	E16	E18	ENE 9	—	⸙ 1, a, 2.
24	67.0	66.9	68.1	− 8.6	− 4.8	− 7.8	− 7.1	− 9.0	2.0	2.5	2.0	89	78	79	10	10	0	ENE 5	ENE 7	NE 4	—	
25	68.4	67.9	69.5	− 6.8	− 4.0	− 6.4	− 5.7	− 8.6	2.3	2.5	2.2	84	76	79	10	10	9	ENE 7	NE 7	NE 4	—	
26	70.6	69.8	69.2	−12.8	− 5.8	− 8.8	− 9.1	−12.9	1.3	2.0	1.9	85	70	83	0	5	0	NE 3	E 4	NE 2	—	⊕ 2.
27	67.3	66.0	63.5	−14.8	− 3.5	− 7.9	− 8.7	−15.1	1.2	2.2	2.3	89	64	92	0	0	0	0	E 1	0	—	
28	60.5	58.8	57.2	−11.0	2.3	0.3	− 2.8	−11.6	1.7	3.3	4.2	91	62	89	4	1	10	0	SW 4	SW 3	—	
Срд. Moy.	763.1	762.6	762.6	− 7.9	− 3.6	− 5.8	− 5.8	− 9.3	2.3	2.8	2.7	87	77	86	7.8	7.3	7.8	4.8	5.6	5.9	2.9	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	754.1	753.4	0.6	5.9	3.9	3.5	− 0.2	4.2	4.5	4.6	87	65	75	10	0	7	S 3	SE 3	S 7	0.5	
2	56.2	56.9	58.0	3.0	5.3	3.0	3.8	2.4	5.0	5.5	5.1	88	83	90	10	10	10	0	NE 1	ENE 1	—	● n.
3	57.4	57.5	56.7	0.9	5.4	2.0	2.8	0.3	4.5	5.0	4.8	90	75	91	4	10	10	ENE 5	E 4	E 10	—	
4	53.9	51.4	52.9	− 0.2	0.8	1.4	0.7	− 0.6	4.0	4.3	3.9	89	89	76	10	10	10	ENE 7	E 10	WSW 7	1.8	● a, 2, p.
5	56.3	54.6	51.4	− 3.3	1.5	− 0.9	− 0.9	− 3.6	2.9	2.6	3.6	83	50	81	5	5	0	WSW 4	WSW 7	SW 9	—	
6	50.0	49.2	54.6	− 1.4	2.3	− 5.4	− 1.5	− 5.5	2.8	3.6	2.4	69	66	77	10	10	3	WSW 13	W 15	NW 7	0.3	⸙ a, 2; ✳ p.
7	62.6	62.1	60.5	− 11.7	− 3.8	− 7.0	− 7.5	− 12.8	1.4	1.7	1.8	79	51	69	0	0	0	WNW 1	SE 3	E 5	—	
8	54.7	52.0	53.5	− 9.4	− 6.6	− 10.8	− 8.9	− 11.1	1.7	2.2	1.7	79	81	90	10	10	0	E 9	ENE 6	NNW 1	4.5	✳ 1, a, 2, p; ⸙ a.
9	57.2	58.4	61.5	− 17.4	− 7.6	− 10.6	− 11.9	− 17.8	1.0	1.8	1.7	90	72	86	0	1	8	WNW 1	WNW 3	NW 3	0.7	∪ 3.
10	68.2	69.5	68.1	− 15.0	− 7.2	− 5.3	− 9.2	− 15.8	1.1	1.8	2.5	82	68	83	0	1	10	W 3	W 7	NW 5	0.2	✳ n.
11	66.9	67.1	69.7	0.2	2.8	− 1.5	0.5	− 5.6	4.0	4.2	3.6	88	74	89	10	7	5	W 9	W 13	WNW 4	—	✳ n.
12	72.2	71.8	69.9	− 3.2	4.2	0.1	0.4	− 5.1	3.4	4.2	4.3	94	68	93	10	1	0	W 4	WNW 5	0	—	≡ n.
13	65.8	61.8	57.3	− 4.2	4.8	0.8	0.5	− 4.5	3.2	4.1	4.0	95	64	81	10	6	8	0	ENE 5	E 7	2.3	≡ n, 1, a; ∪ 3.
14	51.0	48.6	50.6	− 0.5	2.4	− 0.2	0.6	− 0.7	4.0	4.2	3.8	90	77	85	10	10	8	NE 3	NE 1	NW 3	0.6	✳ n, 1, a, p.
15	54.2	55.4	56.2	0.8	3.2	− 0.3	1.2	− 0.7	3.8	3.3	3.9	78	58	87	10	9	0	WNW 4	WNW 2	NE 3	—	
16	57.2	56.0	55.9	1.1	3.4	1.5	2.0	− 0.5	4.2	4.8	4.5	85	82	89	10	10	10	ENE 5	ENE 13	E 10	0.0	≡, ●⁰ a.
17	57.1	58.7	62.1	1.3	1.5	1.1	1.3	0.9	4.5	4.5	4.5	89	89	90	10	10	10	E 7	E 10	E 7	1.1	✳⁰ a; ≡⁰, ● p.
18	65.0	66.1	67.3	0.3	− 0.2	− 0.6	− 0.2	− 0.8	4.5	3.8	3.0	96	85	81	10	10	10	NE 3	ENE 8	NE 3	2.5	✳ n, 1, a.
19	68.3	68.9	69.3	− 4.0	− 2.2	− 3.4	− 3.2	− 4.1	2.8	2.8	2.8	82	74	79	10	8	0	ENE 9	ENE 10	NE 7	—	
20	68.6	67.7	68.6	− 7.0	− 1.0	− 2.2	− 3.4	− 8.4	2.3	2.8	2.8	86	66	74	0	7	0	NE 1	ENE 5	NE 4	—	
21	69.3	69.2	69.2	− 5.6	0.3	− 3.9	− 3.1	− 6.2	2.5	3.0	2.6	84	64	74	1	10	9	NE 4	ENE 9	ENE 9	0.1	✳⁰ p.
22	69.0	68.5	67.7	− 5.6	− 3.1	− 4.3	− 4.3	− 6.2	2.6	2.6	2.9	86	73	89	10	10	10	ENE 5	E 7	NE 3	2.6	✳ n, p.
23	65.7	64.7	62.7	− 3.0	0.3	− 0.5	− 1.1	− 4.7	3.3	3.8	3.9	89	81	88	10	10	10	ENE 3	E 5	E 3	4.1	✳ n, 1, a, p.
24	61.1	60.6	59.7	− 3.4	1.9	− 2.7	− 1.4	− 3.8	3.1	3.7	3.1	89	69	83	10	8	10	ENE 3	E 5	E 7	0.1	✳ n, 1.
25	54.0	51.5	53.0	− 4.8	1.8	2.1	− 0.3	− 6.7	2.8	4.1	4.4	88	78	82	10	10	10	E 13	ESE 10	SW 9	2.1	● a, p; ∽, ✳ a.
26	58.1	59.8	61.3	− 1.6	1.2	− 0.7	− 0.4	− 1.7	3.2	3.6	3.6	78	72	83	10	6	7	WNW 7	WNW 3	NE 3	—	
27	60.7	60.2	59.8	0.2	1.7	0.6	0.8	− 0.9	4.0	4.2	4.3	87	82	90	10	10	10	NE 5	E 7	E 5	4.6	●, ✳ p.
28	58.9	59.0	60.6	− 0.5	3.1	0.6	1.1	− 0.8	4.0	4.1	4.0	90	71	83	10	8	10	NE 3	NNE 3	NE 3	0.0	✳ n, 1.
29	61.3	61.4	61.3	− 2.4	− 0.2	− 0.8	− 1.1	− 2.6	3.3	3.7	3.7	85	81	85	10	10	10	NE 4	NE 3	E 5	—	
30	59.6	58.7	57.9	− 1.8	1.2	1.0	0.1	− 1.8	3.8	4.3	4.4	94	85	89	10	10	10	ENE 10	E 13	E 13	2.2	≡ n.
31	57.7	58.0	58.0	1.0	3.3	2.9	2.4	0.3	4.6	5.0	5.2	92	87	93	10	10	10	E 7	E 5	E 2	—	● n.
Срд. Moy.	760.4	760.0	760.3	− 3.1	0.9	− 1.3	− 1.2	− 4.2	3.3	3.7	3.6	86	74	84	8.1	7.6	6.9	5.0	6.5	5.3	30.3	

Апрѣль. — Avril.

1	756.1	755.1	755.8	1.9	9.9	4.1	5.3	1.2	5.1	7.3	5.5	96	80	90	10	4	2	E 3	SSE 5	WNW 3	0.8	≡ n, 1; ● p.
2	56.1	55.6	55.4	2.0	11.3	3.9	5.7	− 0.1	4.9	5.5	5.2	93	55	85	10	7	8	NNE 2	WSW 3	NE 3	—	≡ n.
3	54.7	53.8	54.1	1.9	8.9	4.0	4.9	1.1	4.9	6.0	5.4	93	71	88	10	10	10	ENE 5	ENE 10	ENE 7	16.5	● p.
4	54.5	55.6	57.3	3.7	10.3	5.2	6.4	2.9	5.6	6.3	6.1	93	67	92	10	10	10	ENE 5	S 7	WSW 4	3.9	● n, 1, p, 3.
5	60.6	61.4	61.1	4.7	7.7	6.7	6.4	4.0	5.3	6.1	6.7	82	77	91	10	10	10	W 1	S 3	E 4	3.0	● n, a, p.
6	62.3	63.6	65.4	5.1	8.7	3.1	5.6	2.9	5.9	5.8	4.5	90	69	78	10	5	0	NW 1	NW 3	0	—	≡ a.
7	68.6	68.5	68.0	1.5	11.5	5.4	6.1	− 0.7	4.7	4.4	5.4	93	43	80	2	0	4	NW 1	NE 3	NE 1	—	
8	64.4	60.8	56.4	0.9	7.3	4.3	4.2	0.3	4.2	5.0	5.0	85	66	80	9	6	10	E 9	E 13	E 15	—	⸙ 3.
9	53.9	53.0	55.7	2.1	7.8	4.0	4.6	1.8	4.8	5.2	4.1	89	65	67	10	10	5	ENE 13	ENE 10	NE 9	—	⸙ p.
10	58.4	57.8	56.4	1.7	8.2	4.7	4.9	− 0.2	4.1	3.9	4.2	78	49	65	0	5	0	NE 5	NE 7	N 4	—	
11	55.9	56.5	60.3	1.7	5.9	3.7	3.8	− 1.1	4.1	4.3	4.0	78	62	67	10	9	9	N 5	NE 9	NE 7	0.0	✳⁰ a.
12	63.4	64.2	64.4	1.1	5.5	0.3	2.3	− 2.0	4.0	2.9	3.6	79	43	76	10	9	0	N 1	NNW 1	0	—	
13	64.5	63.2	62.8	− 0.6	9.2	4.5	4.4	− 3.7	3.7	3.4	4.3	85	39	68	9	5	4	NW 1	NW 1	W 1	—	
14	63.2	62.5	61.5	2.1	14.4	9.7	8.7	− 3.1	4.6	3.9	4.2	85	32	47	0	1	4	0	SW 4	SSE 9	—	⸙ 1.
15	61.3	60.1	59.7	6.3	15.5	9.3	10.4	2.5	5.1	4.8	5.3	72	37	61	0	3	8	S 5	SSW 5	W 3	—	
16	60.1	59.4	60.1	5.7	14.7	9.7	10.0	2.3	5.4	5.0	6.4	79	41	71	8	10	4	W 3	W 5	SW 6	—	
17	60.6	60.3	60.3	7.0	17.6	9.9	11.5	4.9	6.3	7.2	6.0	84	48	65	2⁰	5	0	SW 7	SW 9	SW 1	—	
18	60.3	59.9	62.7	8.1	20.3	12.1	13.5	2.9	5.6	5.3	6.8	70	30	65	5	8	1	SW 1	SW 5	ENE 4	—	
19	65.4	64.9	65.7	7.9	20.7	11.7	13.4	5.1	6.6	5.0	5.3	83	28	52	2	1	3	N 1	NNE 3	NE 6	0.1	●⁰, ≤ p.
20	63.1	60.7	59.8	8.5	14.9	6.9	10.1	5.9	6.7	6.1	5.1	81	49	69	5	5	10	NE 3	WNW 7	NW 13	—	
21	63.5	62.8	58.8	5.3	13.3	11.5	10.0	0.6	4.2	2.8	4.9	63	25	48	0	0	0	WNW 9	WNW 13	SW 10	—	
22	54.6	51.4	49.6	12.5	22.3	12.8	15.9	9.8	6.5	6.2	7.6	60	31	69	0	5	10	W 10	WSW 20	W 16	16.0	⸙ a, 2, p, 3; ● p, 3.
23	56.0	57.0	58.3	6.7	11.5	6.3	8.2	2.9	4.5	3.1	4.4	61	30	62	1	4	1	N 3	WNW 6	NW 1	—	● n.
24	59.0	58.6	59.4	5.9	13.3	6.1	8.4	1.0	4.9	4.0	4.7	70	35	68	8	9	0	0	WNW 3	N 2	—	
25	59.1	56.8	54.3	4.6	10.7	7.5	7.6	2.6	5.0	5.6	7.1	79	58	91	9	10	10	NNE 7	E 15	E 10	22.3	⸙ a. 2; ● p, 3.
26	51.4	51.1	50.7	7.5	11.5	10.5	9.8	7.3	6.6	8.9	8.5	86	89	91	10	10	10	ESE 9	0	0	5.9	● n, a, 2. p, 3.
27	54.1	53.5	57.3	8.9	11.7	5.5	8.7	5.5	6.7	7.8	5.5	78	76	82	2	10	0	W 9	WSW 7	NW 1	2.5	● a, 2, p.
28	61.6	59.9	57.3	3.9	11.7	7.2	7.6	0.1	4.8	4.1	4.8	78	40	64	3⁰	8	0	WNW 3	W 7	SW 4	—	
29	57.2	58.1	60.6	7.2	11.5	5.0	7.9	4.0	6.0	4.2	4.0	79	41	61	10	7	0	WSW 6	NW 7	0	—	
30	63.9	62.9	62.2	5.1	12.8	8.1	8.7	− 1.7	4.1	3.9	4.4	63	35	56	0	0	0	0	WNW 1	NE 2	—	
Срд. Moy.	759.6	759.0	759.0	4.7	12.0	6.8	7.8	2.0	5.2	5.1	5.3	80	50	72	5.8	6.2	4.4	4.3	6.4	4.9	71.0	

1900.

Луганскъ. **Май. — Mai.** Lougansk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.2	761.9	761.7	7.9	16.3	8.1	10.8	0.1	5.1	4.5	6.2	64	33	77	0	0	0	0	NE 2	NE 1	—	
2	62.1	61.1	60.7	8.7	21.1	12.7	14.2	1.8	5.7	4.9	7.0	68	27	70	0	0	7	WNW 1	NE 7	0	—	
3	60.8	59.8	60.3	13.0	23.9	15.1	17.3	5.9	6.7	5.7	6.9	61	26	54	1	4	0	W 4	W 9	NW 5	—	
4	62.6	61.8	61.6	9.5	16.9	9.7	12.0	7.0	5.1	5.5	5.3	57	38	59	8	0	1	NNW 5	N 3	N 1	—	
5	62.2	61.0	60.3	8.5	17.4	9.5	11.8	1.9	5.0	4.5	6.2	60	30	70	2⁰	0	0	NE 1	NE 5	0	—	
6	60.5	59.0	58.0	9.5	21.5	11.1	14.0	2.3	5.4	5.3	7.0	61	28	70	0	0	0	WNW 1	NNE 5	0	—	
7	59.0	57.7	57.5	10.5	23.7	13.5	15.9	4.3	5.9	4.8	7.0	63	22	61	0	2	2	0	ENE 8	ENE 1	—	
8	58.2	56.7	56.1	12.5	25.9	14.2	17.5	5.6	6.3	6.5	7.7	59	27	64	6	5	0	W 2	ENE 1	0	—	
9	56.0	54.7	53.9	14.7	25.1	17.5	19.1	7.9	6.2	6.4	10.1	51	27	68	0	6	7	W 1	S 7	S 3	—	
10	53.0	50.9	48.8	14.8	21.3	15.5	17.2	13.8	9.4	8.2	9.1	75	43	69	10	8	0	SW 9	SW13	SW 2	3.5	
11	46.3	44.5	50.1	14.5	18.7	9.1	14.1	9.1	11.2	10.6	7.4	92	66	87	10	8	10	SW 5	SSW10	WNW13	6.3	● n, a, p.
12	54.3	56.2	59.9	6.3	9.7	6.1	7.4	5.9	5.2	4.5	4.7	74	49	68	10	8	9	WNW 5	WNW 5	NW 1	—	
13	63.0	64.5	65.7	7.1	10.6	6.7	8.1	3.9	5.4	3.3	4.1	71	34	56	10	6	0	NNW 2	WNW 3	W 1	0.0	●⁰ a.
14	66.7	64.7	64.4	9.6	16.0	11.2	12.3	0.4	4.3	6.0	7.4	48	45	74	0	8	0	SW 7	S 5	S 3	—	
15	64.1	62.8	61.4	12.4	21.7	13.9	16.0	7.9	7.8	6.4	8.5	73	33	72	8	1⁰	0	SSW 5	SSW 5	0	—	
16	59.9	57.1	54.8	16.7	25.9	17.2	19.9	8.9	9.6	9.1	9.5	68	38	65	0	0	0	ESE 5	SE10	E 4	—	
17	52.9	50.3	49.1	17.3	26.2	20.1	21.2	12.8	9.4	10.8	13.1	64	43	75	1	6	10	E 3	E 5	0	—	
18	49.2	49.0	49.9	19.8	28.5	19.3	22.5	15.4	12.0	11.0	10.2	70	38	61	7	2	0	SW 4	SW10	NE 1	—	
19	51.5	50.6	49.9	17.3	26.9	20.1	21.4	11.3	10.5	10.4	10.3	71	40	58	0	8	10	NNE 1	ENE 3	N 7	—	T⁰ p.
20	49.0	48.3	50.6	16.7	25.0	16.2	19.3	15.2	10.7	12.2	12.1	75	52	88	10	4	10	NNE 5	N 5	NE 3	10.1	T, ⊼ p; ● p, 3.
21	53.1	56.5	61.1	14.5	17.9	11.8	14.7	11.8	10.6	9.4	8.2	87	62	80	10	10	0	NW13	NNW14	N 2	—	⸗ p.
22	65.0	65.1	65.5	11.7	18.3	12.5	14.2	5.9	7.1	6.0	7.0	69	39	65	0	0	0	NNW 1	N 3	NNW 1	—	
23	67.0	65.9	64.6	13.9	19.4	11.2	14.8	7.4	7.4	5.3	6.7	62	32	67	0	0	0	ENE 3	NE 5	0	—	
24	63.8	61.4	59.0	14.0	20.7	14.3	16.3	5.0	6.5	6.2	6.9	55	34	57	0	1	0	ENE 5	ENE 8	NE 1	—	
25	56.8	54.1	52.8	15.3	23.3	19.5	19.4	7.9	8.3	8.4	8.6	64	39	51	0	3	5	0	WNW 5	N 3	0.0	●⁰ p.
26	53.7	54.0	54.7	17.5	20.8	15.2	17.8	15.0	9.2	7.0	6.6	62	38	51	2	2	0	ENE 5	NNW 5	N 1	—	
27	55.3	54.2	54.6	15.3	22.3	16.2	17.9	6.6	8.2	7.3	9.9	63	37	72	1	7	2	WNW 3	W 5	ENE 5	0.0	
28	54.9	55.8	56.4	16.4	24.2	14.0	18.2	10.9	10.7	9.0	9.2	77	40	78	0	5	0	WNW 1	NNW 1	0	—	●⁰ n.
29	56.8	56.1	56.7	17.7	27.1	18.6	21.1	9.8	9.9	10.9	11.2	66	41	70	0	6	0	W 1	WNW 5	NNW 1	0.5	● p.
30	57.2	56.7	56.6	19.5	26.6	18.7	21.6	11.3	12.1	7.1	7.3	72	27	46	0	0	0	0	NW 5	N 4	—	
31	59.1	55.4	55.7	17.3	23.1	16.9	19.1	9.3	9.2	8.5	8.5	63	40	60	0	6	1	NNE 2	N 5	N 5	—	
Срд. Moy.	757.8	757.0	757.2	13.6	21.5	14.1	16.4	7.8	7.9	7.3	8.1	67	38	67	3.1	3.7	2.4	3.2	5.9	2.2	20.4	

Іюнь. — Juin.

1	754.5	754.0	754.3	14.5	19.3	12.7	15.5	8.8	8.8	7.9	7.8	72	47	71	0	8	1	N 5	N 7	N 1	—	
2	53.5	53.6	54.4	15.1	20.0	12.9	16.0	8.8	7.6	8.8	9.1	62	51	83	2	2	0	NW 7	NNW 7	N 1	0.8	● p.
3	55.5	55.1	55.2	15.1	23.8	17.5	18.8	8.9	9.4	7.9	8.4	73	35	57	3	8	0	W 1	NE 2	0	—	
4	54.4	52.7	52.4	18.6	28.9	17.1	21.5	11.3	9.5	7.5	9.1	60	25	63	0	6	4	WNW 3	W 7	NW 1	—	
5	55.6	57.0	59.2	17.6	22.5	12.8	17.6	12.8	9.3	7.2	7.1	62	36	65	1	3	0	N 1	NNE 4	NNE 1	—	
6	59.8	59.0	58.2	14.1	24.4	14.2	17.6	4.6	6.7	6.0	8.7	56	27	73	0	1	6⁰	NW 3	NE 4	0	—	
7	57.3	56.1	56.5	20.3	27.7	17.5	21.8	10.3	9.2	9.9	11.2	52	36	75	6	7	0	NE 3	WSW 7	SSW 3	4.8	⊼, ● p.
8	57.3	56.6	56.8	19.5	30.7	18.7	23.0	12.9	13.5	11.3	13.5	80	35	85	1	7	0	ENE 3	SSE 5	ENE 1	9.3	⊂ n; T a; ⊼, ●, ▲ p.
9	55.2	54.3	53.7	20.8	24.5	21.4	22.2	14.9	14.6	12.5	11.9	80	55	63	10	10	10	ENE 3	SE 5	SE 2	2.8	T² a.
10	53.6	54.7	54.9	21.1	19.1	17.2	19.1	16.8	14.9	14.2	14.0	80	86	96	7	10	8	NE 1	0	NW 1	4.7	⌒n; ●n,a,p; ⊼, T a,p.
11	55.5	55.3	56.2	20.1	24.9	18.9	21.3	15.1	15.0	13.6	13.4	86	58	83	8	8	6	SW 3	WNW 5	0	—	
12	55.8	55.3	55.2	18.1	22.2	17.8	19.4	14.9	12.8	12.0	11.7	83	61	77	10	7	6	NE 4	NE 4	NE 2	0.5	● p.
13	55.5	55.1	55.4	16.5	24.5	15.1	18.7	11.9	11.2	9.2	10.0	80	40	78	1	8	6	NW 3	SW 5	ESE 1	0.6	⊼⁰, ● p.
14	54.2	53.8	53.7	16.1	22.1	15.5	17.9	10.8	10.8	9.1	9.8	79	46	75	3	5	0	NW 1	NW 7	NNW 1	—	
15	53.4	53.3	54.8	15.7	22.9	15.2	17.9	7.5	10.2	9.5	11.3	77	46	88	0	6	1	NNW 1	WNW 4	NE 1	—	⌓ n.
16	57.1	56.9	57.1	15.7	23.9	14.7	18.1	8.9	11.1	7.1	9.9	84	32	80	0	0	0	0	NE 4	0	—	
17	57.0	55.6	54.6	18.1	28.0	19.9	22.0	10.2	8.3	8.0	10.9	54	28	63	0	0	1	0	SW 5	SW 1	2.9	
18	53.1	51.7	52.8	16.1	23.1	15.2	18.1	14.1	12.0	11.6	11.3	88	56	88	7	8	4	S 1	SW 8	N 1	1.4	⊼, ⌒ n; ● n, a, p.
19	54.7	55.7	54.3	14.5	18.5	13.1	15.4	8.3	8.3	6.6	9.9	68	42	89	2	9	10	NW 4	W 5	NE 1	18.8	●² p, 3.
20	52.4	53.9	54.5	13.4	18.2	13.2	14.9	12.3	10.5	8.9	9.9	93	58	88	10	8	8	NW 3	N 3	NE 1	0.3	● a.
21	54.6	54.7	55.3	16.9	19.8	14.3	17.0	9.0	10.6	9.4	10.8	74	54	90	4	8	0	SE 3	SW 5	W 1	—	
22	55.1	54.2	52.4	17.1	21.9	16.3	18.4	9.4	11.0	11.9	12.3	76	61	89	8	10	10	ESE 1	WSW 9	S 4	8.7	● a, p; T p.
23	55.5	58.1	59.8	16.5	20.5	15.7	17.6	14.8	12.2	12.0	9.6	87	67	73	10	7	2	NW 7	NNW 5	N 3	0.5	● a.
24	59.2	57.6	55.0	15.4	22.3	17.1	18.3	8.3	10.0	8.4	12.7	77	42	88	3	9	10	NNW 1	WNW 3	0	2.0	● p.
25	51.6	51.1	51.1	19.1	18.9	16.5	18.2	15.8	13.0	13.7	12.8	79	85	92	8	10	4	E 1	W 5	NNW 1	4.6	● n, a, 2, p; ⊼ a.
26	51.5	51.4	51.0	16.4	22.9	14.8	18.0	10.3	10.7	8.5	11.6	77	41	92	0	10	10	W 4	WNW13	SSE 1	5.5	● p, 3; ⊼², ⌒p; T 3.
27	50.2	50.5	47.6	18.3	20.4	18.1	18.9	12.3	11.7	13.6	13.9	75	76	90	3	10	5	NW 4	0	SSE 4	6.2	● a, p.
28	47.1	47.2	44.9	16.1	18.7	15.5	16.8	15.2	10.2	9.3	11.0	75	58	84	10	9	10	WSW 9	WSW13	WSW10	1.2	⸗ p.
29	50.2	52.7	55.3	16.7	23.3	17.5	19.2	14.1	10.4	10.4	10.5	73	49	70	0	5	6	NNW 5	NW 7	W 3	0.1	● n, p.
30	56.6	56.0	56.1	18.3	26.5	15.9	20.2	11.9	11.5	9.7	11.7	74	38	87	0	7	1	WNW 3	NNW 2	0	1.5	⊕ a, 2; ⊼, ●, T p.
Срд. Moy.	754.6	754.4	754.4	17.1	22.8	16.1	18.7	11.5	10.8	9.9	10.9	75	49	80	3.9	6.9	4.3	2.9	5.3	1.6	77.2	

1900.

Луганскъ. **Іюль. — Juillet.** Lougansk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	755.2	754.3	18.7	23.5	17.0	19.7	11.3	12.2	12.1	13.1	76	56	91	8	10	10	NE 1	NNE 1	ENE 1	3.2	⊼², ● p.
2	53.9	53.1	53.2	18.9	23.5	17.4	19.9	14.2	12.9	11.2	12.8	80	52	87	8	5	3	WNW 1	N 2	0	—	
3	53.3	54.0	55.1	20.5	18.2	18.1	18.9	15.8	14.6	13.1	12.4	82	84	80	8	10	0	N 2	0	NNE 1	9.9	⊼² a; ●, ⊤ a, p.
4	56.9	56.3	56.5	18.7	27.3	20.7	22.2	12.6	13.7	11.4	13.5	86	42	75	0	4	0	NE 1	NE 3	NNW 3	—	
5	57.6	56.8	57.3	21.5	28.7	21.1	23.8	16.3	14.8	14.3	14.9	78	49	80	8	4	1	SW 3	NNE 5	NNE 1	—	
6	57.8	57.4	57.8	23.2	30.9	22.2	25.4	16.9	17.0	14.7	15.9	80	44	80	0	3	1	NW 3	N 3	0	—	⊼ n; ⊤⁰ p.
7	58.3	57.4	57.0	24.1	30.1	23.5	25.9	18.0	17.5	16.7	17.1	79	53	80	0	4	0	N 1	ENE 3	0	—	
8	56.8	55.7	54.5	25.3	34.1	25.5	28.3	18.7	17.4	13.5	16.3	73	34	67	0	0	0	ENE 3	E 7	NE 3	—	
9	55.5	54.8	54.4	26.5	34.7	27.1	29.4	18.9	16.2	12.0	16.0	64	29	60	0	3	0	ENE 3	SE 13	SSW 3	—	
10	54.3	53.8	52.5	25.7	34.1	24.1	28.0	17.9	16.5	11.3	15.0	67	29	68	0	4	0	NE 1	SSE 7	ENE 2	—	
11	52.1	51.1	49.9	24.8	35.7	25.5	28.7	17.8	11.5	10.1	14.5	50	24	60	0	0	0	ENE 4	ESE 13	ENE 1	—	
12	50.2	49.4	48.3	25.3	33.9	27.7	29.0	19.9	13.6	11.6	17.4	57	29	63	0	1	5	E 6	ESE 5	SSW 3	3.1	
13	49.9	49.6	48.9	21.9	30.8	24.2	25.6	20.6	17.1	11.4	13.5	87	35	60	0	1	8	W 3	WNW 3	NE 3	4.5	⊼, ● n.
14	49.2	49.4	50.1	19.5	19.3	17.7	18.8	17.2	14.3	13.8	12.9	85	83	86	10	10	10	W 3	0	NNW 3	9.5	● n, a; ⊤⁰ a; ⊼ p.
15	54.0	56.6	60.7	15.1	21.7	15.4	17.4	14.9	10.6	9.9	8.5	83	51	65	10	6	0	NE 7	NE 9	NNE 3	—	
16	63.9	63.1	61.6	16.5	24.5	17.9	19.6	9.6	10.3	8.9	11.5	73	39	75	0	0	0	NNE 2	WNW 3	NNW 3	—	
17	59.8	57.0	54.7	19.1	28.5	20.3	22.6	13.0	12.4	11.0	14.1	75	38	80	0	0	0	WNW 2	W 7	NNW 1	—	
18	54.2	53.7	52.6	21.5	27.3	18.5	22.4	16.8	12.6	9.5	12.3	66	35	78	0	3	2	N 3	N 3	0	1.0	
19	51.1	51.0	52.5	21.1	26.5	21.3	23.0	17.3	15.2	11.9	11.0	82	47	59	5	6	3⁰	NNW 3	NNW 3	N 3	—	● n.
20	54.9	55.3	56.6	19.9	25.1	18.7	21.2	16.8	11.8	10.4	12.3	69	44	77	8⁰	6	1	N 4	N 7	N 3	1.3	⊤, ● p.
21	58.2	58.2	59.4	20.1	27.7	20.7	22.8	14.9	13.8	12.0	10.8	79	43	60	0	7	0	N 6	N 8	0	—	
22	58.7	56.7	55.4	23.3	30.7	23.7	25.9	17.2	13.8	11.5	13.6	65	35	63	0	3	0	NNW 3	NW 7	NNW 1	—	
23	55.3	53.0	53.9	22.5	30.2	16.2	23.0	15.6	10.7	10.6	11.7	53	33	85	1	5	2	NE 3	NNE 7	NE 4	2.0	⊤, ⊼, ●, ⸗ p.
24	55.6	55.8	55.4	18.1	25.9	18.1	20.7	14.3	11.4	11.3	11.5	74	46	75	0	5	0	ENE 4	ENE 6	NE 1	—	
25	55.7	56.3	55.2	17.7	23.7	17.9	19.8	13.3	10.1	13.1	12.8	67	61	84	10	10	0	NE 3	ENE 3	NE 1	0.3	● a.
26	54.4	53.2	52.6	21.8	28.9	23.2	24.6	14.6	13.3	10.8	11.5	69	36	55	1	4	0	NE 1	NNW 5	NNW 2	—	
27	53.4	51.9	50.7	19.9	29.7	20.3	23.3	14.8	9.6	10.3	14.1	55	33	80	2	4	4⁰	WSW 3	WNW 7	WNW 4	8.0	⊼, ● p.
28	52.5	52.3	53.0	19.3	26.9	19.3	21.8	16.2	11.4	12.2	11.4	68	46	68	1	5	7	E 3	W 5	NNW 3	—	
29	55.7	55.6	56.1	16.2	22.3	15.5	18.0	11.6	8.0	6.5	7.4	59	33	57	0	4	1	NW 5	WNW 8	NNW 1	—	
30	58.1	58.1	58.4	15.0	19.9	12.4	15.8	8.3	8.1	7.6	8.6	64	44	80	0	8	0	W 3	NNW 6	0	—	
31	59.0	58.3	57.1	13.5	23.5	15.4	17.5	7.5	8.5	7.7	8.6	74	35	66	0	0	0	N 1	N 4	0	—	
Срд. Moy.	755.4	754.8	754.7	20.5	27.3	20.2	22.7	15.2	12.9	11.4	12.8	72	43	72	2.6	4.4	1.9	2.9	3.3	1.7	42.8	

Августъ. — Août.

1	755.0	754.2	753.2	16.4	24.7	16.5	19.2	8.8	8.3	8.7	8.4	60	37	60	0	8	2	NE 4	ENE 5	NE 1	—	
2	52.6	52.0	51.3	19.3	28.3	19.9	22.5	10.2	8.5	9.2	10.6	51	32	61	4	6	5	ENE 5	E 7	NE 1	—	
3	52.4	52.1	52.9	18.7	26.9	19.7	21.8	15.1	10.2	10.7	12.0	63	41	70	9	9	10	NE 1	NNW 3	NNW 1	—	⊕⁰ a.
4	54.0	53.4	54.2	17.9	30.4	19.1	22.5	14.4	11.4	9.7	11.8	75	30	72	6	5	0	N 1	W 4	NNW 1	—	⊼⁰ p.
5	56.2	56.2	56.9	21.2	31.7	21.7	24.9	16.0	13.1	10.4	13.2	70	30	69	1	7	8	N 1	NW 3	NNW 1	0.0	●⁰ p.
6	57.7	57.1	57.4	23.5	33.5	19.1	25.4	16.9	12.6	10.8	11.8	59	28	72	1	5	0	N 1	N 1	0	—	⊼⁰ p.
7	57.5	56.6	56.5	21.0	32.9	21.9	25.3	13.3	12.1	8.6	11.6	66	23	59	0	5	2	NE 2	ENE 5	NE 1	—	
8	57.7	56.8	57.2	23.1	31.3	23.5	26.0	15.3	11.5	9.8	12.3	55	29	57	3	9	8	NE 1	NE 13	NE 3	1.6	⊼ a, p; ● p.
9	57.9	57.7	57.7	22.3	32.5	21.0	25.3	14.6	10.1	9.0	10.9	51	25	59	1	5	8	ENE 5	ENE 7	NE 1	—	
10	58.6	57.8	57.3	20.6	32.7	19.8	24.4	12.9	10.7	8.4	11.1	59	23	64	6	6	1	NE 2	NE 4	0	—	
11	58.5	57.8	57.3	17.9	32.7	19.3	23.3	12.2	10.5	9.1	12.4	68	25	74	8	5	0	0	ESE 4	0	—	
12	58.8	58.3	58.5	20.5	35.5	20.7	25.6	12.6	11.9	8.4	11.4	67	19	63	0	1	0	0	NE 3	0	—	
13	59.0	58.2	57.7	20.9	34.9	21.4	25.7	13.2	10.8	9.9	11.0	58	24	59	0	5	0	NE 2	ENE 4	0	—	
14	58.0	56.9	56.1	19.9	37.1	27.5	28.2	14.1	11.0	10.2	10.6	64	22	39	0	1	5	NNW 3	ENE 3	ENE 4	—	
15	57.3	56.5	57.2	24.7	35.2	27.1	29.0	18.2	10.2	10.3	9.3	45	24	35	2	4	10	ENE 5	ENE 5	NE 4	0.0	⊤, ●⁰ p.
16	59.4	59.4	60.1	19.5	24.9	17.9	20.8	17.9	8.4	6.5	6.0	50	28	39	0	0	0	NE 10	NE 10	N 3	—	
17	60.1	59.0	59.5	13.9	22.3	16.2	17.5	7.5	6.4	7.7	6.3	55	39	46	0	8	0	W 4	NNE 5	NE 1	—	
18	61.1	60.4	60.1	14.7	21.7	15.1	17.2	7.0	6.2	6.3	7.4	51	33	58	0	0	0	N 3	NE 7	N 1	—	
19	60.1	59.4	59.9	18.7	28.0	22.4	23.0	11.8	8.8	10.2	8.9	55	36	44	0	1	0	0	NNE 5	NNE 3	—	
20	61.3	60.4	59.5	16.0	29.9	17.4	21.1	9.6	8.9	10.0	9.9	65	32	68	0	0	0	N 1	NE 4	0	—	
21	59.1	57.7	57.1	16.4	31.9	18.0	22.1	10.3	8.9	9.7	11.3	65	28	74	0	0	0	N 1	NE 3	0	—	
22	57.5	57.1	59.2	16.4	33.9	24.5	24.9	9.9	8.6	9.7	9.2	62	25	40	4	5	0	N 1	ENE 7	NE 7	—	
23	62.2	62.9	64.2	18.5	28.2	16.1	20.9	15.3	7.4	7.7	5.4	47	27	40	0	0	0	NE 5	ENE 8	0	—	
24	66.5	65.9	64.8	15.0	27.9	15.9	19.6	7.2	6.1	6.7	9.2	49	24	67	0	0	0	0	NE 7	0	—	
25	65.4	63.5	62.0	14.9	29.1	18.2	20.7	8.3	7.1	7.2	7.7	56	24	50	0	0	0	N 1	NE 5	0	—	
26	62.0	60.6	60.2	14.9	31.9	18.3	21.7	7.8	7.1	6.7	8.3	56	19	54	0	0	0	NNW 1	E 9	0	—	
27	61.3	60.5	59.6	17.3	29.5	15.5	20.8	9.3	8.9	5.4	7.3	61	18	56	0	0	0	0	ESE 5	0	—	
28	57.5	54.9	53.1	14.1	29.2	24.3	22.5	7.2	6.6	6.5	7.2	55	21	32	0	8	10	N 1	WSW 5	SW 3	2.1	
29	51.1	50.7	55.4	18.2	21.7	12.7	17.5	12.4	12.0	13.1	8.8	77	68	81	10	9	0	W 5	WSW 7	NE 1	2.7	● n, l, a.
30	59.5	62.0	63.8	9.5	16.3	8.5	11.4	7.0	6.2	4.6	4.5	70	34	55	0	0	0	N 5	N 7	0	—	
31	65.4	64.2	63.6	5.3	17.1	6.3	9.6	— 0.4	4.5	3.8	4.8	68	27	68	0	2	0	NW 1	N 3	0	—	
Срд. Moy.	758.7	758.1	758.2	17.8	29.2	18.9	22.0	11.5	9.2	8.5	9.4	60	29	58	1.8	3.7	2.2	2.3	5.4	1.2	6.4	

1900.

Луганскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Lougansk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.2	761.3	759.9	5.3	18.9	8.5	10.9	− 0.7	4.3	4.8	5.4	65	29	65	0	8	1	N 1	NE 5	0	—	⊕ p.
2	59.4	58.5	58.7	6.7	22.0	15.2	14.6	3.3	4.8	4.8	7.6	66	24	59	10	4	8	0	WNW 3	0	—	
3	58.9	58.6	58.5	14.1	25.7	18.7	19.5	9.4	7.3	6.4	6.8	61	27	42	1	8	0	NW 2	W 8	SW 6	—	
4	58.6	57.0	58.0	15.8	26.1	16.8	19.6	10.4	7.9	7.7	11.2	59	31	78	0	5	10	NNW 1	WSW 10	0	2.6	
5	58.9	59.1	60.9	11.3	15.3	7.9	11.5	7.4	9.2	8.3	7.1	93	64	89	10	8	0	NW 1	WNW 7	N 1	4.1	● n, 1, a.
6	61.3	59.7	58.6	8.6	21.3	11.0	13.6	3.0	6.2	6.4	7.1	74	34	73	0	5	0	NNW 1	WSW 7	ESE 2	—	
7	56.9	54.8	51.8	13.3	19.7	15.7	16.2	10.6	7.4	7.2	10.7	65	43	81	9	10	10	SSW 3	SSE 7	SW 9	0.5	ψ, ● p.
8	54.8	55.6	58.2	10.5	17.1	8.5	12.0	7.9	6.9	4.5	4.5	72	31	55	0	0	0	W 8	W 18	NW 2	—	⸙ a, 2, p.
9	60.5	58.8	60.9	6.7	16.5	10.1	11.1	0.9	5.0	4.2	4.8	69	30	51	0	6	0	NW 1	WNW 9	N 3	—	
10	63.5	62.6	61.6	3.7	18.3	11.7	11.2	− 1.2	4.6	5.0	6.4	77	32	62	0	0	10	WNW 1	ENE 3	0	—	
11	58.3	55.3	53.4	12.3	23.0	18.7	18.0	8.9	4.9	5.6	8.8	45	27	55	10	5	10	ENE 2	ESE 7	W 8	—	
12	50.9	58.0	59.7	11.8	17.5	10.0	13.1	9.6	7.1	5.9	5.4	69	40	58	10	0	0	NNW 5	NNW 8	W 1	—	
13	59.5	56.7	54.6	6.8	18.5	12.5	12.6	2.2	5.4	5.8	7.5	73	36	70	0	8	10	N 2	WSW 7	N 4	2.1	
14	53.1	53.1	56.1	10.5	12.3	8.8	10.5	8.6	8.9	9.0	6.7	94	86	80	10	10	10	N 1	NNW 2	N 7	3.8	● n, a, 2.
15	58.9	59.7	60.5	5.8	13.9	4.7	8.1	3.3	5.6	5.0	5.4	82	43	84	0	5	0	N 6	NNW 7	NNW 1	—	
16	56.1	53.6	56.1	10.1	17.0	7.0	11.4	2.3	5.3	8.6	6.7	57	60	89	10	8	0	WSW 7	WSW 13	NNW 1	5.6	● a, p.
17	58.4	59.0	61.5	8.2	13.1	8.1	9.8	5.3	6.4	6.2	5.1	79	55	63	10	8	10	NW 4	NW 7	NW 3	0.2	● p.
18	65.4	67.0	69.0	4.3	10.1	2.1	5.5	1.9	4.8	4.0	4.3	77	44	80	0	10	0	NNW 5	N 7	0	—	
19	69.6	67.8	65.8	− 0.6	13.7	5.3	6.1	− 3.0	4.1	4.0	5.3	92	34	80	8	1	0	NNW 1	NNW 3	0	—	
20	64.5	64.5	66.4	8.1	19.7	9.3	12.4	4.3	5.2	6.2	6.7	64	36	76	0	0	0	WSW 4	N 5	0	—	
21	67.5	66.3	65.5	6.1	19.5	11.5	12.4	2.3	6.6	6.3	6.0	95	37	59	0	4	0	NE 1	ENE 5	NE 4	—	⊼, ≡ n.
22	65.4	64.9	65.5	6.8	21.6	8.9	12.4	3.0	5.9	6.3	6.5	80	33	76	0	0	0	0	ENE 5	0	—	
23	66.2	65.0	64.1	6.5	23.1	12.5	14.0	2.3	6.7	6.9	6.6	93	33	61	5	6	0	0	WSW 4	NW 3	—	⊼ n; ⊕ 2, p.
24	65.2	64.6	65.1	7.7	23.9	12.1	14.6	5.8	6.6	9.0	8.5	85	41	82	4	5	0	0	WNW 5	WNW 1	—	
25	65.5	64.9	64.6	8.3	23.5	10.5	14.1	5.6	7.3	7.7	7.8	89	35	82	0	0	0	N 1	NE 1	0	—	
26	65.1	63.6	62.2	5.8	24.1	12.1	14.0	3.3	6.3	7.3	7.5	91	33	72	0	0	0	0	ENE 5	NE 1	—	
27	62.1	61.2	62.6	6.5	22.7	10.0	13.1	4.0	6.2	7.3	7.2	86	36	78	1	4	0	0	NE 3	NE 1	—	
28	64.0	62.6	62.2	6.1	24.7	10.9	13.9	3.3	5.8	6.1	7.1	82	27	72	0	0	0	0	ENE 5	0	—	⊼ n.
29	62.8	61.9	61.8	4.1	24.8	9.5	12.8	1.8	5.4	9.4	6.8	88	40	76	0	0	0	0	ESE 5	0	—	⊼ n.
30	61.6	60.2	60.2	5.9	25.9	15.5	15.8	3.6	5.3	7.9	8.2	77	33	62	0	0	0	N 1	ENE 3	NW 3	—	
Срд. Moy.	761.4	760.5	760.8	7.9	19.8	10.8	12.8	4.3	6.1	6.5	6.9	77	38	70	3.3	4.3	2.6	2.0	6.1	2.0	18.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.7	761.7	762.5	13.5	21.2	12.7	15.8	12.0	10.9	9.7	8.6	95	52	80	10	4	1	NNW 1	N 4	N 1	—	≡ n.
2	63.0	62.8	63.6	9.5	21.5	9.8	13.6	7.9	8.0	10.0	7.9	91	53	87	10	5	0	W 3	NW 2	0	—	
3	64.5	63.8	63.5	5.4	23.9	11.3	13.5	3.9	6.1	8.4	7.8	91	38	78	0	0	0	0	ENE 3	0	—	⊼ n.
4	63.6	62.3	62.2	7.1	25.7	12.4	15.1	5.8	6.8	8.1	7.2	90	33	68	0	0	0	N 1	SE 5	N 1	—	
5	62.4	62.2	64.4	7.9	25.6	14.3	15.9	5.0	6.5	8.7	10.2	82	36	85	0	6	0	NNW 1	NW 3	NE 1	—	
6	67.5	66.7	66.5	8.3	22.1	10.6	13.7	6.6	7.6	9.5	8.0	93	48	84	2⁰	0	0	0	ENE 4	0	—	⊼ n.
7	67.0	65.8	65.6	6.2	22.8	11.1	13.4	3.8	6.2	7.5	5.1	88	37	52	1	2	0	NW 1	NW 3	NNW 1	—	
8	62.8	59.7	60.2	5.9	20.7	12.6	13.1	2.0	4.9	7.7	4.2	70	43	39	10	8	0	N 1	WNW 13	W 9	—	
9	61.7	62.3	63.1	5.1	11.7	5.1	7.3	3.0	3.8	4.3	3.9	58	42	60	6	1	0	W 7	WNW 13	NNW 1	—	
10	58.8	55.3	54.4	8.5	22.3	19.5	16.8	1.3	3.6	7.3	6.8	44	37	41	10	4	0	W 5	W 20	W 13	—	⸙ a, 2, p; ⦶ 2.
11	54.6	55.4	56.9	14.0	23.6	16.7	18.1	12.4	8.2	7.9	6.5	69	36	46	0	0	0	W 10	WNW 13	W 3	—	
12	58.7	58.5	59.2	10.8	22.9	10.8	14.8	9.9	7.5	6.5	6.8	77	32	70	0	0	0	0	W 9	0	—	
13	61.9	61.4	61.7	7.7	16.7	8.0	10.8	5.1	6.7	6.8	6.1	86	49	76	1	0	0	N 2	N 3	N 1	—	
14	61.5	59.6	58.8	2.3	14.5	8.9	8.6	− 0.7	5.2	7.5	6.9	96	61	81	10	5	2	NE 3	ENE 5	N 1	—	≡ n, 1.
15	56.5	56.0	56.0	8.1	21.9	16.5	15.5	5.6	6.9	6.4	9.2	86	33	66	10	4	0	0	SW 3	W 4	—	
16	55.8	53.5	52.5	9.5	25.6	13.9	16.3	5.3	7.9	7.1	5.7	89	29	49	5	1	0	NNE 1	S 13	SSE 2	5.7	⊼ n.
17	52.5	53.3	52.5	11.2	10.5	8.2	10.0	7.9	9.0	8.0	7.7	92	85	94	10	10	10	WNW 5	NNW 3	NE 1	13.7	● n, 1, a, p, 3.
18	56.4	57.7	61.3	2.8	11.5	3.6	6.0	2.3	5.2	5.7	5.4	93	56	92	0	7	1	NW 1	W 5	NW 1	3.8	⊼², ● p.
19	66.3	66.5	67.0	1.1	12.0	9.3	7.5	− 0.8	4.8	5.4	5.8	96	52	66	0	6	10	NW 1	WSW 3	E 4	—	
20	66.1	64.4	64.0	7.1	16.1	9.3	10.8	5.8	5.8	7.8	7.9	77	58	91	3⁰	7	10	NE 1	ENE 5	0	—	⊕ a, 2.
21	65.2	66.0	68.2	7.8	17.3	12.1	12.4	6.3	7.5	10.6	8.4	94	72	80	10	10	8	0	NNW 3	N 3	—	≡, ⊼ n.
22	69.1	68.2	67.4	7.0	14.3	12.5	11.3	6.6	6.8	8.2	9.5	91	67	89	10	7	0	N 1	NE 3	E 5	—	
23	66.3	65.0	64.2	9.2	11.7	10.5	10.5	8.9	7.9	8.3	8.0	91	81	85	10	10	10	E 5	E 6	E 4	2.2	● p.
24	61.3	58.5	53.7	9.2	12.1	10.7	10.7	8.6	7.5	7.3	7.1	87	69	73	10	9	10	NE 3	ESE 7	SE 13	2.0	● a, p, 3.
25	49.0	47.7	50.1	9.9	13.1	9.8	10.9	9.3	7.4	7.9	7.9	82	71	87	10	10	10	SE 13	SE 15	S 7	8.2	⸙ n, a, 2, p; ● 1, 2, p, 3.
26	55.0	54.0	53.8	4.7	11.4	7.5	7.9	2.0	5.4	6.3	6.7	84	63	88	10	10	10	E 3	SE 5	E 3	7.3	●, ⌒ p.
27	53.3	54.3	56.0	5.1	6.1	6.1	5.8	4.6	5.6	5.1	6.1	86	74	87	10	10	1	S 4	W 8	W 5	—	● n.
28	56.3	56.0	57.2	5.7	9.5	7.2	7.5	4.1	6.3	6.5	6.4	93	74	84	10	10	10	NW 3	NW 2	NNW 1	—	
29	59.6	60.0	61.2	5.3	7.1	5.0	5.8	4.4	5.8	4.8	5.4	87	64	83	10	10	10	NNE 1	N 3	0	2.0	●⁰ a.
30	62.9	63.3	63.9	3.9	7.7	7.2	6.3	3.4	5.5	5.9	5.9	90	75	77	10	10	9	W 2	WSW 5	SSW 4	—	● n.
31	61.6	59.0	55.2	4.3	11.9	9.3	8.5	2.3	6.0	6.7	7.8	97	65	89	10	10	10	0	S 9	SE 5	5.5	≡ n; ● p, 3.
Срд. Moy.	760.7	760.0	760.2	7.2	16.6	10.4	11.4	5.3	6.6	7.4	7.0	85	54	75	6.4	5.7	3.9	2.5	6.4	3.0	50.4	

1900.

Луганскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Lougansk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.5	752.0	753.5	7.7	11.2	7.3	8.7	6.9	6.9	6.7	6.7	89	67	88	7	7	10⁰	SSE 5	NW 3	NNW 3	—	
2	54.7	55.6	58.6	6.1	5.5	2.5	4.7	2.3	6.0	6.1	5.1	86	91	93	10	10	10⁰	NW 5	NNW 3	NW 4	7.2	● a, p.
3	63.8	67.4	71.4	3.3	4.7	2.7	3.6	1.1	5.2	4.5	4.0	90	70	72	10	10	10	N 3	NE 7	NE 5	—	● n.
4	75.5	75.7	75.2	1.2	2.4	1.4	1.7	0.9	4.4	4.0	3.6	87	74	70	8	10	10	ENE 4	ENE 5	NE 4	—	
5	74.6	72.2	71.2	− 1.6	3.5	− 3.0	− 0.4	− 3.2	3.1	3.1	3.3	76	52	91	10	1	0	ENE 4	ENE 5	0	—	Ψ p.
6	68.8	67.6	67.9	− 4.6	− 1.4	− 1.4	− 2.5	− 5.2	3.1	3.1	3.1	96	74	74	1	9	4	NNE 2	N 4	ENE 5	—	⊔⁰ n, 1.
7	71.4	73.0	75.1	− 0.6	0.5	− 0.1	− 0.1	− 2.7	3.4	3.4	3.4	76	71	77	10	10	10	ENE 5	ENE 3	E 4	—	
8	76.3	75.8	75.5	− 3.8	4.0	− 1.0	− 0.3	− 4.1	2.9	3.6	3.4	84	59	80	5	1	8	E 1	E 5	ENE 3	—	Ψ p.
9	73.6	72.7	72.4	− 0.6	0.5	− 1.0	− 0.4	− 1.7	3.8	3.2	3.0	86	68	72	10	10	10	ENE 2	ENE 5	E 4	—	
10	72.0	71.3	71.6	− 2.4	− 1.6	− 1.4	− 1.8	− 2.7	3.0	3.0	3.0	78	73	71	10	10	10	E 5	ENE 5	E 5	0.0	△⁰ a, p.
11	71.1	70.4	70.6	− 3.0	− 1.8	− 2.8	− 2.5	− 4.1	2.6	2.6	2.6	71	66	71	10	10	10	E 4	E 5	E 5	—	
12	69.7	68.4	68.1	− 3.0	0.7	− 0.1	− 0.8	− 4.1	2.8	3.0	4.0	76	64	89	10	10	10	ESE 7	E 6	ENE 3	0.1	
13	68.1	67.8	68.4	0.5	1.9	0.3	0.9	− 1.0	4.1	3.9	3.6	85	75	77	10	10	10	ENE 5	ENE 4	NE 4	—	✳ n.
14	68.8	68.3	68.3	− 3.2	− 0.5	− 3.6	− 2.4	− 6.1	3.0	3.1	2.8	85	70	81	10	10	10	NE 1	NNE 3	NE 3	—	
15	66.5	65.4	65.3	− 4.6	− 3.4	− 4.8	− 4.3	− 5.2	2.6	2.7	2.6	81	77	80	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 4	—	
16	65.7	65.5	66.8	− 6.6	− 4.6	− 6.0	− 5.7	− 6.8	2.3	2.5	2.3	85	76	80	10	10	8	NE 3	NE 3	E 3	—	
17	67.4	66.7	67.2	− 9.0	− 4.5	− 3.0	− 5.5	− 9.4	2.0	2.9	3.0	89	90	82	0	10	10	ENE 1	ESE 5	ESE 6	—	
18	67.3	67.3	68.1	− 1.6	− 0.5	− 1.8	− 1.3	− 3.4	3.2	3.6	3.2	79	80	81	10	10	10	ESE 5	ESE 3	E 3	—	
19	68.9	67.6	67.1	− 4.0	5.5	− 2.8	− 0.4	− 4.7	3.0	3.7	3.2	88	55	86	1	4	0	0	E 1	N 1	—	
20	66.3	64.7	66.9	− 8.4	4.2	0.1	− 1.4	− 9.0	2.2	4.1	4.0	91	66	87	3	5	8	NNE 1	NW 1	NE 7	0.2	⊔⁰ 1; ≡⁰ a; ✳ p.
21	73.6	74.4	74.3	− 5.4	− 2.0	− 3.0	− 3.5	− 5.7	2.4	2.7	2.8	80	68	75	10	0	10	NE 4	NE 3	WSW 1	—	
22	73.5	70.5	69.2	− 8.2	1.2	− 6.8	− 4.6	− 8.8	2.1	2.4	2.1	88	49	79	0	0	0	0	NW 1	NW 1	—	
23	67.3	65.8	65.0	−11.2	4.3	− 7.8	− 4.9	−11.9	1.7	2.1	1.9	89	35	78	0	0	0	NW 1	0	0	—	
24	64.9	63.7	63.2	−12.2	5.1	− 0.5	− 2.5	−12.9	1.6	2.1	2.2	92	32	50	3	4	0	0	E 4	ENE 1	—	≡ n, a.
25	62.4	60.4	59.8	− 4.0	5.5	1.7	1.1	− 4.2	2.6	2.8	3.3	76	42	63	8	6	9	ENE 5	ESE 7	ESE 1	—	
26	59.7	59.5	59.4	− 0.8	3.9	2.4	1.8	− 1.2	3.8	4.9	5.2	88	80	94	10	10	10	ENE 1	NE 1	0	1.2	●, ≡ a.
27	59.6	58.8	59.3	3.5	6.5	0.7	3.6	0.2	5.5	6.3	4.6	93	87	94	10	10	10	S 1	E 1	0	—	≡² a, p, 3; ⚊ 3.
28	59.7	59.7	61.0	0.7	4.5	2.3	2.5	− 2.0	4.5	5.3	4.7	92	84	85	10	10	8	NE 1	NE 2	NE 3	0.1	●⁰ a.
29	62.5	62.5	63.3	0.7	4.2	0.5	1.8	0.0	4.1	4.2	4.1	85	68	85	7	6	10	ENE 3	E 7	E 1	—	
30	63.6	63.6	64.0	0.5	2.3	2.9	1.9	− 0.2	4.2	4.7	4.9	89	85	86	10	10	10	E 4	ESE 5	ENE 3	—	
Срд. Moy.	767.0	766.5	766.9	− 2.5	2.1	− 0.9	− 0.4	− 3.6	3.4	3.7	3.5	85	68	80	7.4	7.4	7.8	2.9	3.7	2.9	8.8	

Декабрь. — Décembre.

1	762.2	760.7	758.2	2.9	5.1	3.5	3.8	2.2	5.1	5.5	4.9	90	85	83	10	10	8	E 3	ESE 3	ESE 7	—	
2	52.5	49.5	49.2	5.1	6.7	8.1	6.6	2.8	5.3	5.4	6.2	82	75	76	10	10	10⁰	E 5	E 7	ENE 1	—	
3	47.8	49.3	56.1	7.5	7.1	1.3	5.3	1.0	6.2	6.2	3.9	80	83	78	10	10	10	SSW 13	SSW 14	NW 7	—	◢ a.
4	64.1	66.7	69.6	− 6.2	− 3.4	− 7.6	− 5.7	− 7.9	2.2	2.1	2.0	75	59	80	10	0	0	N 5	N 3	N 1	—	
5	69.2	66.6	64.2	−11.8	− 1.6	− 8.0	− 7.1	−12.4	1.6	2.1	2.0	89	52	83	4	0	0	0	ESE 5	E 1	—	
6	59.1	55.9	51.3	− 4.6	− 0.8	2.5	− 1.0	− 8.8	2.8	3.4	4.8	86	79	87	10	10	10	SE 5	ESE 3	SSE 7	6.5	● p, 3.
7	50.3	52.3	57.1	2.7	2.5	− 1.8	1.1	− 2.1	5.2	4.9	3.4	93	89	86	10	10	10	0	N 1	N 5	—	
8	61.8	63.5	65.0	− 3.0	− 2.0	− 3.2	− 2.7	− 3.8	3.2	3.3	3.0	87	84	86	10	10	10	NE 5	E 5	E 5	—	
9	66.7	68.1	72.0	− 4.6	− 2.2	− 5.4	− 4.1	− 6.0	2.6	2.8	2.6	81	74	85	10	6	10	NE 4	ENE 5	ENE 5	—	
10	72.2	70.1	68.9	− 5.4	− 4.4	− 5.8	− 5.2	− 6.1	2.7	2.9	2.7	90	89	92	10	10	10	ENE 4	E 4	SE 3	—	
11	65.4	63.0	63.1	− 6.4	− 4.4	− 5.6	− 5.5	− 7.2	2.6	3.0	2.8	95	91	95	10	10	10	E 2	E 1	NE 1	—	≡, ⊔ n, a, p.
12	63.5	63.6	62.5	− 5.8	− 2.8	− 4.6	− 4.4	− 7.7	2.6	3.4	2.9	90	92	93	10	10	10	NNW 1	NNW 1	WSW 3	—	⊔ n, 1, 2, p; ≡ p.
13	59.5	58.1	60.1	− 2.8	0.1	1.1	− 0.5	− 7.8	3.4	3.9	4.4	92	85	89	10	10	10	WSW 5	W 5	WNW 4	0.5	≡, ⊔ n; ✳ a.
14	66.8	67.1	65.0	− 6.4	− 5.0	− 8.0	− 6.5	−10.6	2.0	2.0	2.0	72	65	84	10	1	7	NNW 5	N 3	SW 1	1.0	
15	54.8	53.2	55.1	0.1	3.1	3.1	2.1	− 8.4	3.8	4.7	4.5	81	83	79	10	10	10	WSW 7	W 9	W 9	1.3	✳ n; ● p.
16	58.5	56.7	54.0	1.1	3.0	2.9	2.3	− 0.1	4.4	5.2	5.1	89	91	90	10	10	10	W 5	W 6	SW 5	4.5	● a, 2, p; ≡ p.
17	51.0	51.2	53.6	3.1	2.1	2.2	2.5	1.0	5.3	4.9	4.9	93	91	91	10	10	10	WSW 3	WNW 3	W 2	4.4	● n, 1, a; ✳ a.
18	58.0	58.5	60.6	1.5	2.3	1.2	1.7	0.6	4.6	4.7	4.7	91	85	94	10	10	10	WNW 3	W 7	W 1	0.6	● p.
19	63.5	63.2	63.1	− 1.4	0.9	2.1	0.5	− 1.8	4.0	4.3	4.8	96	87	89	10	10	10	0	NNW 1	WSW 3	0.6	≡ n, 1, a.
20	61.7	59.7	57.5	1.8	2.3	0.5	1.5	0.0	4.8	4.7	4.1	91	85	85	10	10	10	W 3	W 3	W 7	—	● n.
21	57.7	59.0	61.0	2.6	3.3	1.9	2.6	0.2	4.6	4.0	4.1	82	70	78	10	10	10	W 7	NNW 3	W 4	—	
22	61.6	60.7	60.6	0.1	2.5	2.7	1.8	− 0.4	4.2	4.6	4.7	90	82	84	10	10	10	W 5	W 4	W 3	—	
23	60.0	59.0	57.8	1.1	3.4	2.1	2.2	− 0.1	4.4	4.8	4.6	89	82	85	10	10	10	WSW 2	W 2	W 3	—	
24	57.4	56.4	56.1	0.7	2.5	1.3	1.5	0.4	4.5	4.6	4.4	92	82	87	10	10	9	W 1	W 3	W 7	0.1	● p.
25	60.8	60.4	59.5	− 1.0	2.3	0.5	0.6	− 1.7	3.7	3.2	3.5	86	60	73	3	9	10	W 5	W 5	SW 4	0.2	
26	55.3	53.1	47.4	0.5	1.5	1.1	1.0	− 0.2	4.1	4.0	4.2	85	77	85	10	10	10	WNW 7	W 5	W 9	3.2	✳ n, p.
27	59.5	59.4	52.6	−11.8	− 8.0	− 2.0	− 7.3	−12.4	1.5	1.7	3.3	84	71	84	0	4⁰	10	W 1	ENE 1	SW 7	1.0	✳ p.
28	49.8	49.4	51.9	2.1	3.1	− 3.0	0.7	− 3.1	4.6	4.5	2.9	85	79	79	10	10	10	W 5	WSW 10	N 3	—	● n.
29	57.0	58.9	59.6	−10.0	− 9.0	−11.6	−10.2	−11.8	1.6	1.6	1.3	78	69	72	6	5	7	ENE 3	ENE 3	E 7	0.1	Ψ p.
30	55.1	52.6	48.2	− 9.8	− 8.2	− 4.0	− 7.3	−12.0	1.6	2.1	2.9	79	85	86	10	10	10	ENE 7	E 8	ESE 3	12.0	✳ n, a, 2; ∽ p; ● g
31	44.6	45.5	49.1	3.3	1.6	− 7.8	− 1.0	− 7.9	5.1	4.1	1.9	88	80	77	10	10	10	S 4	WSW 8	NW 5	0.0	● n.
Срд. Moy.	758.9	758.4	758.4	− 1.8	0.1	− 1.3	− 1.0	− 4.3	3.7	3.8	3.7	86	79	84	9.1	8.5	9.1	4.0	4.5	4.6	36.6	

1900.

Ростовъ на Дону. — Rostov sur Don.

Широта — Latitude: 47° 13'. Долгота — Longitude: 39° 43'.

Январь. — Janvier.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	772.4	771.9	770.9	−10.1	− 9.0	−12.7	−10.6	−15.0	1.8	1.8	1.4	86	81	83	10	5^{0}	10	E 6	ESE 7	ESE 6	—	⊕.|·| a, 2, p; ← p, 3.
2	67.6	64.8	63.7	− 7.6	− 4.4	− 5.4	− 5.8	−12.8	2.2	2.6	2.7	88	78	87	10	10	10	E 3	ESE 2	ESE 1	1.4	← n; ✱ p, 3.
3	61.0	59.7	60.3	− 4.6	− 2.4	− 3.8	− 3.6	− 5.4	2.9	3.4	3.3	91	88	96	10	10	10	ESE 1	ESE 1	ESE 1	0.4	✱ n, a, 2, p; ≡ p, 3.
4	60.1	58.8	56.2	− 4.0	− 1.4	1.6	− 1.3	− 4.3	3.3	3.8	5.0	95	91	96	10	10	10	0	ESE 2	S 4	25.3	≡ n; ✱ a, p; ● p, 3.
5	52.2	54.0	58.3	2.8	1.6	1.0	1.8	0.7	5.6	5.1	4.8	00	98	98	10	10	10	W 7	WNW 6	NW 1	2.0	≡^{0} n, 1, a, p; ●^{0} n, p, 3.
6	58.6	58.6	59.4	1.2	2.5	1.2	1.6	0.7	4.9	5.3	4.9	98	96	98	10	10	10	NW 4	ESE 2	W 7	0.9	●^{0} n, a, 2, p; ≡^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
7	60.5	61.8	65.0	0.5	0.8	− 7.8	− 2.2	− 7.8	4.6	3.7	1.8	95	75	75	10	9	10	W 2	NNW 6	N 3	0.0	≡^{0} n; ✱^{0} p, 3.
8	65.7	65.9	66.5	−13.8	−12.2	−16.3	−14.1	−16.3	1.1	1.1	1.0	71	64	83	0	1	0	N 6	N 5	N 8	—	✱^{0} n; ⊔^{0} p, 3.
9	66.9	67.1	69.8	−18.5	−15.5	−19.5	−17.8	−19.5	0.8	1.0	0.7	78	73	76	0	1	0	NE 7	NE 6	ENE 6	—	⊔^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
10	69.9	67.3	66.1	−20.7	−15.5	−16.3	−17.5	−20.7	0.6	1.0	0.9	75	71	71	0	9	10	E 6	E 7	E 8	0.5	⊔ n, 1, a.
11	62.6	61.5	62.7	−12.6	− 8.7	− 8.4	− 9.9	−16.4	1.4	2.0	2.2	83	87	90	10	10	10	ESE 8	ESE 10	ESE 7	11.8	⇸, ✱ n, 1 a, 2, p, 3.
12	63.7	63.6	65.2	− 8.5	− 6.8	− 9.0	− 8.1	− 9.2	2.1	2.3	2.0	87	86	87	10	10	10	ESE 6	ESE 6	E 7	3.5	⇸ n; ✱^{0} n, a, 2, p; ∾^{0} p, 3.
13	66.8	66.9	68.9	−11.0	− 9.0	−11.4	−10.5	−11.4	1.5	1.7	1.3	77	76	69	10	10	10	E 6	E 7	E 8	—	∾^{0} n, p, 3.
14	70.8	70.8	70.8	−15.2	−10.2	−13.1	−12.8	−15.2	0.9	1.4	1.0	68	67	64	10	2	0	E 7	E 8	E 10	0.2	∾^{0} n; ↙ p; ⇸^{0} p, 3.
15	65.3	67.3	66.5	−13.0	−10.2	− 8.7	−10.6	−14.3	1.4	1.8	1.9	86	88	83	10	10	10	E 10	E 9	ESE 9	0.5	✱ n 1 a ⇸ n 1 a 2 p ↙ n a p
16	64.7	63.8	63.7	− 9.2	− 7.3	− 8.6	− 8.4	− 9.3	2.0	2.2	2.2	88	86	95	10	10	10	ESE 8	E 7	E 7	—	↙ n.
17	61.7	59.8	59.6	− 8.4	− 6.7	− 8.1	− 7.7	− 9.3	2.2	2.4	2.1	94	86	87	10	10	10	ESE 7	ESE 7	E 4	—	V n, 1, a.
18	58.8	58.9	61.5	− 7.8	− 4.6	− 4.6	− 5.7	− 9.2	2.2	2.8	3.0	88	87	92	10	10	10	E 6	ESE 7	ESE 7	—	
19	65.4	66.8	70.8	− 4.2	− 5.8	−12.8	− 7.6	−12.8	2.9	2.2	1.3	89	74	79	10	8	10	ESE 5	ESE 7	E 4	—	
20	72.3	71.6	70.9	−16.3	−12.2	−10.7	−13.1	−16.3	1.0	1.4	1.8	78	81	90	10	10	0	E 4	E 4	ESE 7	0.3	← p, 3.
21	69.3	68.8	70.0	− 7.4	− 3.6	− 4.6	− 5.2	−10.7	2.3	3.0	2.9	89	86	90	10	10	10^{0}	ESE 5	ESE 7	ESE 7	—	←, ✱^{0} n.
22	66.7	66.2	63.3	− 4.6	− 2.2	− 2.1	− 3.0	− 4.8	2.9	3.4	3.5	91	86	89	10	10	10	ESE 6	ESE 7	ESE 7	—	
23	57.3	54.4	53.0	− 6.4	− 7.4	− 7.0	− 6.9	− 7.8	2.5	2.1	2.4	89	82	88	10	10	10	E 6	E 7	E 7	—	
24	50.9	51.1	49.2	− 7.8	− 5.2	0.5	− 4.2	− 8.3	2.2	2.8	4.2	90	92	89	10	10	10^{0}	E 2	WSW 6	W 10	6.0	✱ p.
25	53.2	54.2	57.1	− 4.0	0.2	− 5.6	− 3.1	− 5.8	3.0	3.6	2.8	90	76	97	9	9	10^{0}	W 6	W 7	WNW 6	—	≡^{0} p, 3.
26	58.7	58.6	59.1	−12.4	− 4.4	− 6.6	− 7.8	−12.4	1.5	2.8	2.4	89	87	88	10^{0}	6	10	0	WNW 2	ESE 5	8.4	≡^{0} n, 1, a; ⊔ n, 1, a, 2, p.
27	55.8	57.5	57.7	− 4.4	− 0.2	− 2.0	− 2.2	− 6.9	3.0	4.1	3.5	92	90	90	10	10	10	ESE 6	ESE 6	ESE 8	0.6	✱ n; ●^{0} n, 1, a.
28	57.7	56.6	57.4	− 5.2	− 4.4	− 3.8	− 4.5	− 5.7	2.8	2.8	3.0	89	86	90	10	10	10	ESE 8	ESE 10	ESE 8	0.4	△^{0} n, 1, a; ↙ a, p.
29	60.5	61.5	64.8	− 6.8	−10.2	−12.8	− 9.9	−12.8	2.4	1.7	1.3	88	82	81	10	10	10	ESE 8	ESE 7	ESE 7	0.4	✱^{0}, ⇸^{0} p, 3.
30	66.3	66.7	66.9	− 8.8	− 5.6	− 7.5	− 7.3	−12.8	2.0	2.3	2.3	87	77	88	10	4	10	ESE 5	E 5	ESE 10	—	✱^{0} ⇸^{0} n; ⊕^{0} a 2 p; ↙ p.
31	66.1	64.7	63.8	− 5.5	− 2.4	− 3.2	− 3.7	− 7.8	2.7	3.3	3.2	89	85	88	10	10	10	ESE 10	ESE 10	ESE 9	—	↙ n, a, p.
Срд. Moy.	763.1	762.6	763.2	− 8.2	− 5.9	− 7.4	− 7.2	−10.3	2.3	2.6	2.5	87	83	86	9.0	8.5	8.7	5.5	6.1	6.4	62.6	

Высота — Altitude: 48.5 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.15 mm.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.7	764.6	765.8	− 3.2	1.8	0.4	− 0.3	− 3.3	3.2	4.0	4.2	88	77	88	10^{0}	10	2^{0}	ESE 7	SE 7	ESE 6	—	↙ n.
2	67.1	67.7	68.7	− 2.2	− 2.2	− 4.4	− 2.9	− 4.4	3.6	3.6	3.0	92	91	94	10	10	10	ESE 5	E 3	ENE 4	—	≡^{0} a, 2, p.
3	69.4	68.7	68.0	− 6.2	− 4.2	− 6.6	− 5.7	− 6.6	2.5	2.6	2.5	89	80	91	10	10	10	E 2	E 4	E 4	—	
4	67.8	66.3	65.1	−11.2	− 7.3	− 6.4	− 8.3	−11.2	1.8	2.4	2.6	91	92	92	10	10	10	E 3	E 4	E 4	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
5	63.0	61.8	60.8	− 2.6	− 1.2	− 4.4	− 2.7	− 6.4	3.5	3.5	3.0	94	82	90	10	10	10	ESE 8	ESE 7	E 6	—	
6	59.0	58.5	58.8	− 4.4	0.1	− 0.8	− 1.7	− 4.4	2.8	4.0	3.9	87	86	90	10	10	10	ESE 6	ESE 7	SE 8	—	
7	58.5	57.9	58.2	− 8.2	− 6.3	− 6.2	− 6.9	− 8.8	2.1	2.3	2.7	87	82	96	10	10	10	E 5	E 6	E 4	—	⊔ p, 3.
8	59.2	59.0	59.1	− 4.8	− 2.4	− 3.0	− 3.4	− 6.8	3.1	3.5	3.6	97	92	97	10	10	10	ESE 4	ESE 8	ESE 8	—	⊔ n, 1, a.
9	59.1	58.6	59.7	− 3.2	− 1.0	− 1.6	− 1.9	− 3.8	3.4	3.7	3.4	97	96	95	10	10	10	SE 4	ESE 3	ESE 4	0.1	⊔ n, 1, a, 2, p; ●^{0} p, 3.
10	61.2	62.0	63.0	− 3.4	− 2.3	− 3.0	− 2.9	− 3.5	3.4	3.6	3.4	95	95	95	10	10	10	ESE 3	E 2	E 2	—	●^{0} n; ⊔ a, 2, p, 3.
11	63.1	63.1	62.3	− 4.4	− 1.8	− 3.0	− 3.1	− 4.4	3.1	3.4	3.4	95	85	94	10	10	10	ESE 4	E 4	ESE 5	—	⊔ n.
12	61.5	60.6	59.7	− 4.0	− 4.8	− 8.5	− 5.8	− 8.5	3.1	2.7	2.1	91	86	91	10	10	10	ESE 8	ESE 9	ESE 6	—	
13	58.7	57.8	56.5	− 5.2	− 2.3	− 1.6	− 3.0	− 8.7	2.8	3.3	3.8	92	85	95	10	10	10	SE 9	SE 9	SE 8	—	
14	54.1	53.8	53.8	− 2.7	1.6	− 0.2	− 0.4	− 2.8	3.3	4.3	4.4	89	84	97	6	10	10	SE 6	SSE 1	SSE 1	—	≡ p, 3.
15	54.0	55.6	53.9	− 0.6	4.2	− 0.7	1.0	− 0.8	4.2	4.9	4.2	95	79	96	10^{0}	2	10^{0}	SE 1	ESE 5	ESE 6	—	≡^{0} n, 1, a, p, 3.
16	51.9	48.9	45.1	− 0.8	1.3	5.6	2.0	− 1.3	4.2	4.7	5.8	95	92	85	10^{0}	10	10	ESE 5	ESE 7	SW 6	0.3	≡^{0} n, 1, a; ●^{0} p, 3.
17	52.1	54.5	55.2	− 5.8	− 6.0	− 5.6	− 5.8	− 7.8	2.3	2.0	2.3	78	68	77	10	6	10	NNW 7	NE 4	E 4	0.2	●^{0} n.
18	55.2	56.8	60.7	−10.0	− 7.6	−10.1	− 9.2	−10.1	1.7	1.7	1.7	82	69	79	10	3	0	NE 4	NNE 4	ENE 2	0.0	✱^{0} n, 1, a; ⊔^{0} p, 3.
19	64.2	64.9	64.7	−13.7	− 7.8	−13.4	−11.6	−13.7	1.2	1.6	1.1	81	64	68	0	0	0	E 3	ESE 7	ESE 7	—	⊔ n, 1, a.
20	62.6	61.5	61.4	−14.2	− 7.0	− 9.0	−10.1	−14.8	1.2	1.8	2.0	80	69	88	0	10	10	ESE 7	E 9	ESE 7	1.0	↙ a, p; ✱^{0} p.
21	60.6	60.7	61.3	− 6.8	− 0.9	− 3.2	− 3.6	− 9.1	2.5	3.6	3.2	91	82	90	10	10	10	ESE 7	ESE 7	ESE 6	—	✱ n.
22	60.3	60.2	60.7	− 4.0	− 0.4	− 4.1	− 2.8	− 4.1	3.2	3.8	3.0	92	86	91	10	10	10	ESE 7	ESE 12	ESE 11	0.2	↙ a, p.
23	60.4	60.6	62.0	−10.0	− 4.9	− 6.0	− 7.0	−10.3	1.8	2.5	2.6	86	81	89	10	10	10	E 10	E 8	E 8	0.0	↙ n, a; ✱^{0}; ⇸^{0} n, 1, a.
24	62.9	62.9	65.3	− 6.0	− 3.7	− 7.0	− 5.6	− 7.0	2.6	2.8	2.2	90	82	83	10	10	10	E 6	ENE 6	NE 5	—	
25	62.6	65.0	66.6	− 6.2	− 3.0	− 7.1	− 5.4	− 7.3	2.5	2.5	2.1	86	70	82	10	10^{0}	10^{0}	NE 6	ENE 6	ENE 4	—	
26	67.5	67.1	67.0	−10.8	− 5.8	− 8.7	− 8.4	−10.8	1.6	2.0	1.8	83	67	78	10	10	0	ENE 4	ENE 5	E 4	—	⊔^{0} n, 1, a.
27	65.7	64.8	62.9	−13.0	− 4.6	− 4.6	− 7.4	−13.0	1.4	2.0	2.5	86	64	77	0	0	0	E 2	NE 3	ESE 1	—	⊔ n, 1, a.
28	61.0	59.7	57.6	− 9.9	− 0.8	− 1.6	− 4.1	−10.6	2.0	3.4	4.0	94	80	97	10	2^{0}	10	0	SSW 2	0	—	⊔ n, 1, a; ≡^{0} n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	761.1	760.8	760.9	− 6.3	− 2.8	− 4.5	− 4.5	− 7.3	2.6	3.1	3.0	89	81	89	8.8	8.3	8.3	5.1	5.7	5.0	1.8	

Ростовъ на Дону. 1900. Rostov sur Don.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	753.4	754.1	−0.6	6.8	3.0	3.1	−2.6	3.8	4.9	4.7	87	67	83	0	2	10^0	ESE 4	ESE 6	SE 9	—	≡^{0} n; ⊔ n, 1, a.
2	56.1	56.5	57.1	1.4	7.4	0.0	2.9	0.0	4.6	5.8	4.4	91	76	97	8	3^0	9^0	SE 2	SE 2	ESE 4	—	
3	57.0	56.7	55.2	0.1	6.9	0.8	2.6	−0.3	4.4	5.8	4.9	97	79	00	10	10^0	10	ESE 4	ESE 6	ESE 6	—	≡^{0} n, 1, a.
4	51.1	50.0	54.8	0.6	1.0	0.6	0.7	−0.2	4.5	4.7	4.2	94	94	88	10	10	10	ESE 9	ESE 7	W 6	9.8	● a, 2, p.
5	56.8	55.2	52.3	−1.8	1.4	−0.4	−0.3	−1.9	3.0	2.4	3.3	76	48	74	10	10	10^0	0	WSW 3	WSW 2	—	
6	52.5	51.7	55.2	−1.4	4.4	−3.0	0.0	−3.0	4.0	3.9	3.2	95	62	86	4	4	10	SW 6	W 12	NNW 8	0.4	⊔ n, 1, a; ↙ a, p; ✱^{0} p, 3.
7	62.4	61.7	58.4	−8.8	−4.4	−6.2	−6.5	−8.8	1.5	1.6	2.2	63	51	77	3	4	6	NNE 4	SE 3	ESE 6	0.0	✱^{0} n.
8	51.3	49.6	53.4	−6.8	−4.6	−7.9	−6.4	−7.9	2.0	2.8	2.3	76	87	94	10	10	10	E 5	NE 4	NW 6	1.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
9	56.9	57.3	61.4	−11.2	−4.3	−10.0	−8.5	−11.2	1.7	2.5	1.9	89	76	90	9^0	10	10^0	NW 2	SSW 2	NNW 6	2.3	✱^{0} a, p; △^{0} a, 2, p.
10	67.8	70.5	70.1	−14.4	−5.4	−7.0	−8.9	−14.4	1.3	1.8	2.1	89	59	79	1	1	10	NW 4	W 7	WSW 5	0.0	✱^{0} p.
11	69.1	68.9	70.6	−1.0	2.4	0.2	0.5	−7.0	4.0	4.2	4.4	95	77	94	10	10	10^0	WSW 10	W 10	WNW 3	—	↙ n, a, p.
12	72.5	71.9	69.6	−2.3	3.3	−1.6	−0.2	−2.8	3.8	4.7	3.8	97	81	95	0	6	0	0	WSW 2	0	—	∞^{0} n, 1, a; ⊔^{0} n, 1, a, p, 3.
13	64.0	59.3	54.7	−1.2	2.0	0.2	0.3	−2.1	3.4	4.2	4.6	80	78	97	3	10	10	E 4	E 5	E 5	5.7	⊔ n, 1, a; ✱ p, 3.
14	49.5	48.3	50.8	−0.3	3.0	0.5	1.1	−0.8	4.4	5.0	4.6	97	88	96	10	10	10	ESE 4	SW 3	WNW 6	2.7	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
15	54.4	54.9	55.1	0.4	3.7	1.8	2.0	−0.3	4.6	4.5	4.8	95	75	91	10	10	10	0	W 2	SE 5	—	✱^{0} n.
16	55.1	54.6	52.9	0.8	6.3	1.9	3.0	0.6	4.5	5.2	4.7	92	74	90	10	8^0	10	ESE 7	ESE 8	ESE 10	—	↙ p. ≡^{0} p, 3.
17	54.4	57.4	61.1	1.0	2.4	1.0	1.5	0.4	4.7	5.1	4.9	94	93	00	10	10	10	ESE 7	SE 5	SE 3	0.9	↙ n, ✱^{0}, ●^{0} a, 2, p, 3;
18	62.7	63.8	64.7	0.5	0.3	−0.9	0.0	−0.9	4.8	4.4	4.0	00	94	92	10	10	10	ESE 2	E 4	ENE 4	1.0	●^{0}, ≡^{0} n; ✱ n, 1, a, 2, p.
19	65.3	66.4	67.3	−2.5	−1.9	−5.4	−3.3	−5.4	3.5	2.9	2.4	91	74	79	10	10	0	ENE 5	ENE 4	ENE 3	—	
20	66.5	65.7	66.3	−9.0	−4.2	−5.0	−6.1	−9.3	2.0	2.5	2.4	87	75	79	9	10	8	ENE 4	NE 5	E 4	—	⊔^{0} n, 1, a.
21	67.0	66.8	66.9	−7.0	−2.2	−4.2	−4.5	−8.8	2.3	2.6	2.9	85	68	89	10	10	10	ENE 5	ENE 6	ENE 3	0.7	✱^{0} p, 3.
22	65.7	65.7	64.9	−4.8	−2.3	−2.9	−3.3	−5.2	2.9	3.3	3.4	91	85	95	10	10	10	E 4	E 6	E 5	8.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	63.6	63.3	61.7	−2.6	0.6	−1.1	−1.0	−3.2	3.5	4.2	3.9	94	87	92	10	10	10	ESE 4	SE 7	SE 6	3.6	✱ n, a, p, 3.
24	60.2	59.6	57.5	−1.5	0.2	−2.0	−1.1	−2.0	3.9	3.7	3.5	96	80	90	10	10	10	SE 2	ESE 4	ESE 5	0.6	✱ n, 1, a.
25	51.7	51.7	54.9	−0.6	6.4	2.4	2.7	−2.6	4.2	6.0	4.8	95	84	87	10	10	10	ESE 8	SSW 3	WSW 7	0.1	● a.
26	58.4	59.2	59.8	0.0	3.4	2.0	1.8	−0.3	3.6	4.2	4.4	78	71	84	10	10	10	WNW 3	NW 1	E 4	2.4	
27	57.9	57.2	56.5	0.4	2.0	0.8	1.1	0.2	4.6	5.0	4.8	97	94	98	10	10	10	E 6	E 7	E 7	25.8	● n, 1, a, 2, p.
28	56.2	58.1	60.2	1.2	4.4	1.6	2.4	0.7	5.0	5.2	4.5	00	84	87	10	10	10	NNE 3	ENE 6	NNW 3	—	● n.
29	60.4	60.3	59.5	−0.9	0.0	−1.0	−0.6	−2.1	4.2	4.2	4.2	97	91	97	10	10	10	N 2	ENE 2	E 4	—	
30	57.4	56.1	55.9	−1.5	1.9	1.1	0.5	−1.9	4.0	5.1	4.8	97	96	98	10	10	10	E 6	ESE 7	ESE 7	1.8	≡ n, 1, a.
31	55.7	57.4	57.4	1.6	4.5	4.8	3.6	0.8	5.0	5.6	5.9	96	89	92	10	10	10	ESE 7	ESE 4	E 4	—	● n.
Срд. Moy.	759.2	759.0	759.4	−2.3	1.5	−1.2	−0.7	−3.3	3.7	4.1	3.9	91	79	90	8.3	8.6	9.1	4.3	4.9	5.0	67.7	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	755.3	755.9	3.4	11.5	8.6	7.8	2.9	5.8	8.3	7.0	00	82	84	10	2	0	E 2	WSW 3	SW 2	—	≡ n, 1, a.
2	56.0	54.4	52.0	2.7	13.2	8.6	8.2	2.2	5.2	4.9	6.7	93	43	81	0	9^0	10	0	S 2	NE 7	—	⊔^{0} n, 1, a.
3	51.1	50.7	51.9	5.2	7.7	5.5	6.1	4.8	5.9	6.6	6.2	89	85	93	10	10	10	ENE 6	E 7	E 4	1.3	●^{0} a, p, 3.
4	54.2	56.2	58.9	6.4	8.2	5.2	6.6	4.8	6.8	6.4	6.0	94	79	90	10	10	10	SSW 2	SW 6	WSW 5	0.5	●^{0} n, a, p.
5	61.1	60.9	60.7	3.4	10.5	8.4	7.4	1.8	5.5	6.3	7.3	95	67	89	10	10	10	W 2	SSW 4	SSE 2	2.6	●^{0} p, 3.
6	61.5	62.2	63.8	6.6	11.2	7.4	8.4	5.2	7.1	7.0	6.5	98	71	85	10	10	10	0	ESE 2	N 7	—	●^{0} n.
7	67.5	67.4	66.3	3.2	11.8	7.4	7.5	2.0	5.0	4.8	5.5	87	47	72	0	0	0	N 2	NE 3	E 4	—	⊔^{0} n, 1, a.
8	61.8	57.2	52.4	3.6	11.2	6.8	7.2	2.7	5.5	6.3	6.3	93	63	85	10	10^0	10^0	E 6	ESE 8	E 8	0.5	
9	50.1	49.1	52.1	4.4	5.6	2.4	4.1	2.4	5.9	6.4	5.2	95	94	94	10	10	10	E 7	E 7	NE 9	3.7	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
10	56.7	56.8	55.2	0.8	7.7	5.0	4.5	−0.6	4.3	4.3	5.2	89	56	80	0	3	0	N 6	NE 4	NE 3	—	●^{0} n; ⊔^{0} n, 1, a.
11	54.0	54.4	58.2	2.3	6.2	2.4	3.6	0.5	4.5	4.5	5.1	82	63	93	0	5	0	NNE 7	NE 5	NE 4	1.5	⊔^{0} n; △^{2}, ● p.
12	62.2	63.5	63.8	1.4	4.0	1.0	2.1	−0.8	4.0	3.7	3.7	80	61	73	9	10	0	ENE 1	SE 3	0	—	
13	63.9	62.8	62.1	2.3	8.4	6.3	5.7	−2.4	4.0	3.8	4.0	74	47	56	0	1	0	0	ESE 4	ENE 3	—	⊔^{0} n, 1, a.
14	62.0	61.7	61.5	4.0	14.0	8.2	8.7	2.7	4.4	4.9	5.5	72	41	67	0	5	7	E 3	SSE 4	0	—	
15	61.4	60.4	59.8	4.6	13.6	9.6	9.3	4.6	5.3	6.0	5.7	84	52	64	10	10	2	SE 3	SE 4	WNW 2	0.0	●^{0} p.
16	60.1	60.4	61.5	7.0	14.5	7.7	9.7	5.6	6.6	5.7	6.5	88	47	83	5	2	0	WNW 2	WSW 5	WNW 3	—	⌓^{0} n, 1, a.
17	62.0	60.9	60.2	6.8	16.2	10.9	11.3	4.8	7.0	7.7	7.2	94	56	74	10^0	2	0	WSW 4	SW 3	0	—	≡^{0} n, 1, a.
18	59.9	59.8	61.8	10.8	20.6	14.5	15.3	5.9	6.3	5.8	6.3	65	32	52	0	1	0	WNW 2	S 2	0	—	⌓ n, 1, a.
19	64.3	64.3	63.7	10.4	21.8	16.0	16.1	5.6	6.6	6.8	7.0	70	35	52	0	1	0	0	SSW 2	ESE 3	—	⌓ n, 1, a.
20	61.7	59.7	59.2	12.0	20.8	12.4	15.1	8.7	7.7	6.8	5.4	74	37	50	3	5^0	10^0	E 2	WNW 7	NNW 9	0.2	⌓^{0} n, 1, a; ●^{0}, ⌒ p.
21	64.0	64.0	61.2	5.8	13.6	9.4	9.6	4.2	4.7	4.1	5.4	69	35	61	0	3	0	NNW 6	W 8	WSW 7	—	⌓ n, 1, a; ↙ p.
22	57.9	56.2	52.9	11.4	15.8	9.4	12.2	9.0	6.6	6.4	7.2	65	48	82	7	0	0	WSW 12	W 14	WSW 14	2.2	↙ n, a, p.
23	54.7	56.8	58.1	6.4	11.0	8.0	8.5	6.1	6.4	5.1	7.1	90	52	89	10	10	4	NNE 4	SE 3	SSW 2	0.0	↙ n; ● n, p.
24	58.0	57.1	57.3	8.0	14.2	9.9	10.7	3.0	6.4	5.6	5.4	81	46	59	10^0	9^0	10^0	SE 3	SE 4	NE 6	—	⌓ n, 1, a.
25	55.7	53.8	51.0	7.4	8.6	9.0	8.3	6.6	6.2	7.4	7.7	80	89	91	10	10	10	E 7	E 8	E 8	7.9	● a, 2, p.
26	50.3	51.3	52.7	8.8	11.8	9.4	10.0	7.9	8.0	8.3	8.1	95	81	92	10	10	10	ESE 3	SSW 4	WSW 11	5.9	● n, 1, a, p; ↙ p.
27	55.6	54.2	57.2	9.4	12.8	7.5	9.9	7.1	7.2	8.7	6.5	82	80	85	7^0	10	10	WSW 5	W 7	NNE 8	4.3	↙ n; ● n, p.
28	61.5	59.9	57.6	6.0	12.3	9.0	9.1	1.7	5.2	4.9	5.2	75	45	61	0	3	3	N 2	SW 4	0	0.1	⌓ n, 1, a.
29	56.8	57.6	59.6	8.8	13.0	7.0	9.6	7.0	7.1	6.3	4.9	84	56	66	10	8	0	NNW 2	NNW 5	NE 5	—	●^{0} n.
30	62.6	62.4	61.3	7.2	13.1	10.6	10.3	1.7	4.8	4.3	4.6	64	38	48	0	0	0	ENE 2	SE 3	ESE 3	—	⌓ n, 1, a.
Срд. Moy.	758.8	758.4	758.3	6.0	12.2	8.1	8.8	3.9	5.9	5.9	6.0	83	58	75	5.7	6.0	4.5	3.4	4.8	4.6	30.7	

Ростовъ на Дону. 1900. Rostov sur Don.

Май. — Mai.

Число. — Дн.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.3	760.9	760.7	11.2	14.9	12.9	13.0	9.4	5.2	5.1	6.2	52	41	56	6	4	0	SE 3	SE 3	0	—	⌓ p, 3.
2	60.6	60.4	60.0	12.1	20.0	14.1	15.4	6.1	5.3	4.3	7.8	51	25	65	4⁰	3	0	NE 4	ENE 5	NE 2	—	⌓ n, 1, a.
3	60.4	59.9	59.6	11.1	22.8	15.4	16.4	6.6	6.1	6.8	7.9	62	33	60	5	7	0	NE 1	NW 4	NW 6	—	⌓ n, 1, a.
4	60.7	60.7	60.5	11.7	17.6	16.0	15.1	9.8	5.8	5.7	7.9	56	38	58	9	0	6	ENE 4	SSE 4	SSE 1	—	⌀⁰ p, 3.
5	60.3	59.6	59.4	13.6	17.5	15.2	15.4	11.5	5.5	4.3	5.5	47	29	43	1	2	0	SE 4	SE 2	SE 1	—	⌀⁰ n.
6	59.3	57.5	56.4	14.0	19.6	17.0	16.9	5.5	7.2	5.2	6.5	61	30	46	0	1⁰	0	SE 2	SE 4	SE 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
7	57.3	56.4	56.2	15.0	21.3	17.3	17.9	10.5	7.2	6.1	7.5	57	33	51	7⁰	7	0	ESE 2	SE 4	SSE 1	—	⌓⁰ n.
8	56.9	56.4	55.8	17.2	23.1	19.6	20.0	8.6	7.1	6.1	7.7	48	29	45	0	2	0	ENE 2	SSE 4	0	—	⌓ n, 1, a.
9	55.6	54.1	54.6	16.8	23.7	15.3	18.6	7.9	9.8	7.8	11.0	69	35	85	0	7	10	0	SSE 3	NW 2	—	⌓ n, 1, a.
10	53.6	52.2	49.7	13.4	21.2	18.1	17.6	12.5	10.1	8.9	8.1	89	48	52	10	10	4	W 5	WSW 7	W 4	8.7	
11	48.0	46.3	50.4	15.0	18.3	11.6	15.0	11.3	11.6	10.1	8.8	91	64	87	10	10	3	SW 3	W 14	NNW 8	1.7	● n, a; ⊼ a; ⸙ a, p.
12	52.9	55.3	58.7	8.6	9.2	8.0	8.6	5.9	6.7	6.4	6.2	81	74	78	10	10	10	NE 4	NE 5	NNE 3	—	
13	61.9	63.7	65.1	7.2	12.8	8.3	9.4	5.1	4.5	4.0	4.1	60	36	51	10	8	0	ENE 3	NNE 3	ENE 2	—	
14	65.3	64.2	64.0	8.5	14.6	13.2	12.1	2.1	5.1	7.4	8.1	61	59	72	8	10	10	SE 5	S 6	SSE 6	—	
15	63.8	62.9	60.9	10.9	21.2	18.0	16.7	8.2	7.5	9.8	10.0	77	53	65	3⁰	5	3	S 3	S 2	SE 3	—	⌓⁰ n, 1, a.
16	58.4	56.0	54.1	16.0	23.6	20.1	19.9	12.6	8.5	8.9	10.7	63	41	61	0	0	0	SE 5	SSE 8	SE 5	—	⌓ n, 1, a.
17	51.4	49.9	49.2	15.0	23.3	21.8	20.0	13.4	10.2	12.4	13.0	81	59	67	2	2	10⁰	SE 4	SE 2	0	—	
18	50.0	51.1	51.3	20.0	23.6	18.1	20.6	18.0	12.4	10.1	11.1	72	47	72	1	5	0	WSW 4	WNW 5	0	—	
19	50.6	49.0	47.8	20.0	27.9	23.9	23.9	14.5	11.4	10.9	12.7	66	39	58	2	5	10	NNE 2	ESE 5	SSE 2	0.6	⊂ p, 3.
20	47.1	46.6	48.6	19.6	28.0	18.4	22.0	16.2	13.1	12.8	13.9	78	45	88	10	6	10	ENE 1	SSE 3	NE 7	1.5	⊂ n; ●, ⊼ n, p; T p.
21	51.5	55.4	60.2	15.8	19.9	14.4	16.7	14.4	11.4	10.6	8.7	85	61	72	10	9	0	NNE 8	NNE 11	NNE 5	—	⸙ a, p; ⌓⁰ p, 3.
22	64.4	64.5	64.9	13.3	18.9	14.6	15.6	8.5	8.1	5.5	7.7	72	34	62	7⁰	9⁰	10⁰	NNE 2	NE 3	NNE 2	—	⌓ n, 1, a.
23	65.0	64.5	63.0	14.0	19.2	14.4	15.9	10.3	7.0	7.9	6.7	59	48	55	4	10	9⁰	ENE 4	SE 4	ENE 3	—	⌓⁰ n, 1, a.
24	61.7	59.6	57.4	15.5	20.2	16.4	17.4	11.4	6.6	5.0	6.7	50	28	48	4⁰	3	0	E 3	ESE 5	SE 2	—	
25	56.1	54.1	52.8	15.2	21.4	19.0	18.5	9.4	7.0	8.5	11.1	54	45	68	1	6	10	ENE 4	NE 2	N 3	—	
26	52.2	52.9	54.0	17.4	20.8	17.6	18.6	16.5	10.7	10.3	8.8	72	56	59	10	7	7	NNE 1	SSW 3	0	—	
27	54.4	54.0	54.6	19.0	24.0	18.1	20.4	11.0	8.9	9.0	13.4	54	40	87	0	4	4	ENE 1	SW 2	NW 2	—	⌓⁰ n, 1, a, p, 3.
28	54.9	55.5	56.4	18.6	24.2	18.8	20.5	15.6	13.4	12.7	13.6	84	57	85	7	3	2	W 3	WNW 6	NW 2	—	⌓⁰ n, p, 3.
29	56.8	56.3	56.5	18.0	26.3	21.3	21.9	15.7	12.9	14.2	14.4	84	56	77	10⁰	4	5	W 2	WNW 4	0	—	⌓⁰ n, 1, a, p, 3.
30	56.0	55.4	55.1	22.2	27.3	20.4	23.3	15.1	12.9	11.4	9.9	65	42	55	0	4	3	0	ENE 3	SW 4	19.0	⌓ n, 1, a; ≡ n; ⊼, ▲⁰,
31	54.6	53.8	53.5	18.8	25.9	18.2	21.0	13.5	10.4	9.3	9.9	64	38	63	0	0	0	NE 6	NE 4	NE 4	—	⌓ n, 1, a, p, 3. [●² p.
Сред. Moy.	756.9	756.4	756.5	15.0	21.0	16.6	17.5	10.9	8.7	8.3	9.2	67	44	64	4.9	5.3	4.1	3.1	4.5	2.6	31.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Дн.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.5	752.3	753.0	17.6	23.5	15.8	19.0	13.5	8.6	8.4	7.8	58	38	58	3	6	0	NE 7	NE 6	NNE 6	—	⌓⁰ n.
2	53.6	53.0	54.0	16.4	21.8	15.0	17.7	10.1	8.3	7.7	9.7	60	40	76	0	8	2	NNE 4	N 8	N 4	0.4	⌓⁰ n, 1, a; ●⁰, T p.
3	55.2	55.3	56.0	16.4	23.2	18.6	19.4	10.0	10.2	9.1	11.7	73	43	73	0	6	1	N 1	NNE 2	NW 4	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
4	55.3	54.2	53.9	20.7	26.1	20.6	22.5	14.0	13.9	9.5	11.9	77	38	66	0	2	7	NW 1	NW 7	WNW 7	0.0	⌓² n, 1, a.
5	54.1	55.6	58.1	17.8	24.2	18.6	20.2	17.8	12.7	9.7	7.0	84	44	44	10	4	1	NW 2	NNE 2	E 4	—	●⁰ n.
6	58.9	58.1	57.6	18.6	23.8	21.2	21.2	13.0	8.0	7.3	10.4	51	33	55	0	0	10⁰	SE 3	SSE 3	SSE 2	—	⌀⁰ p, 3.
7	56.9	56.3	55.9	18.0	24.2	20.9	21.0	17.0	10.3	11.0	13.0	67	49	71	10	6	3	S 2	SSE 4	SE 4	—	⌀⁰ n; ⊂ p, 3.
8	56.6	56.3	55.5	21.8	28.7	24.9	25.1	16.5	12.7	13.4	13.4	66	46	58	0	0	0	0	SSE 3	E 2	—	⊂ n; ⌓⁰ n, 1, a; ⊼ p.
9	54.1	53.6	53.2	21.2	22.7	19.4	21.1	19.4	13.4	10.5	14.8	72	51	89	10	10	10	SE 4	SSE 2	S 2	1.3	●⁰ a, p.
10	53.6	54.3	55.0	21.0	21.9	20.2	21.0	18.2	15.4	13.8	14.9	84	71	85	9	7	1	SW 2	W 5	WNW 2	6.9	⊼, ● a; ⌓ p, 3.
11	56.0	55.6	56.0	19.2	25.1	20.6	21.6	17.1	15.6	14.8	15.7	94	63	87	10	4	4	WSW 4	NW 6	NNW 4	5.7	● n, a; ⌓⁰ n, p, 3.
12	55.1	54.2	54.4	19.6	21.8	17.4	19.6	17.4	16.5	15.3	13.6	97	79	92	10	10	10	0	NE 4	ENE 2	0.0	⌓² n, 1, a; ●⁰ a, p.
13	55.1	55.4	55.0	19.0	23.4	18.6	20.3	14.2	12.9	8.9	11.9	79	41	75	0	9⁰	1	NNE 4	NW 6	NNW 2	2.9	⌓² n, 1, a, p, 3.
14	54.3	53.3	52.8	15.4	22.6	16.8	18.3	14.5	11.9	8.7	10.2	91	43	72	9	3	9⁰	0	WNW 4	N 3	0.0	⌓ n, p, 3; ● n, 1, a.
15	52.7	52.7	54.0	18.6	24.0	18.0	20.2	11.5	10.1	9.0	10.9	63	40	71	0	5	1	NE 2	NNW 4	N 2	—	⌓⁰ n, 1, a, p, 3.
16	55.7	56.0	56.5	18.6	24.4	18.8	20.6	12.6	11.3	8.7	8.4	71	38	52	0	7	0	NE 5	NE 2	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
17	56.7	55.7	55.0	20.6	26.7	21.2	22.8	10.7	7.9	9.4	14.0	44	37	75	0	1	7	0	W 4	NW 3	0.9	⌓ n, 1, a; ⊂ p, 3.
18	53.6	52.5	52.7	17.6	21.2	19.2	19.3	16.7	12.3	14.7	11.9	82	78	72	10	9	4	WSW 3	W 7	NNW 3	3.5	⊂ n; ● n, a.
19	55.0	55.4	53.5	16.8	21.6	19.6	19.3	11.7	9.7	7.8	11.6	68	41	69	10	9⁰	8	N 1	NW 4	SSE 3	0.3	●, ⊼ n.
20	52.1	54.0	54.6	17.6	15.8	15.3	16.2	15.3	13.7	11.9	11.4	92	89	88	10	10	10	W 6	NNW 3	0	8.2	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	55.1	55.1	55.9	15.6	18.6	16.4	16.9	12.7	10.8	10.8	11.7	82	68	84	10	8⁰	4	WSW 3	WSW 6	0	0.3	●⁰ n, a; ⌓ p, 3.
22	55.9	56.0	53.3	19.8	23.2	15.8	19.6	14.5	13.8	13.9	12.2	80	66	91	9	7	10	WSW 4	W 7	WSW 9	13.0	⌓⁰ n, 1, a; ● a, p.
23	55.3	58.1	59.4	17.1	19.4	17.0	17.8	15.1	12.3	10.9	10.9	85	64	76	10	10	1	NNW 8	NNW 8	NNW 3	—	● n; ⌓ p, 3.
24	58.4	57.0	54.6	18.1	22.3	20.8	20.4	13.0	10.2	10.1	10.9	66	51	60	3	10	10	NE 1	S 2	S 1	—	⌓ n.
25	51.9	51.9	52.0	20.8	21.3	18.4	20.2	18.0	12.1	13.5	14.2	67	72	90	6	10	8	SSE 4	NW 4	NW 2	1.4	●⁰ a, 2, p.
26	52.1	52.6	52.0	18.1	22.8	19.0	20.0	13.8	11.1	9.4	11.7	72	46	72	1	8	7	NNW 4	NW 8	W 6	—	●⁰ n.
27	51.0	50.4	49.0	20.5	24.5	21.0	22.0	17.1	13.8	11.7	13.8	77	51	75	5	4	9	WNW 6	NW 7	WSW 4	—	
28	49.0	49.6	48.0	18.0	21.7	18.0	19.2	18.0	11.4	10.1	12.1	75	52	79	1	4	5	NW 9	WNW 14	WNW 8	2.2	⸙ n, a, p; ● p.
29	50.5	52.8	55.4	15.9	22.8	18.4	19.0	15.3	11.6	10.3	12.1	89	50	78	8	7	0	N 8	N 8	N 4	9.6	● a, p; ⊼, ▲⁰ p.
30	56.6	56.3	56.2	19.4	25.3	20.0	21.6	13.5	12.0	10.0	15.1	72	42	87	2	9⁰	6	NNW 2	NW 3	NW 2	—	⌓ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
Сред. Moy.	754.4	754.5	754.4	18.5	23.0	18.8	20.1	14.7	11.8	10.7	12.0	75	52	74	5.2	6.4	5.0	3.3	5.1	3.3	56.6	

Ростовъ на Дону. 1900. Rostov sur Don.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	754.3	753.7	18.9	26.3	20.6	21.9	15.2	15.4	12.5	14.2	95	50	79	10	6	10	NW 2	WSW 2	NNW 1	0.0	≡ n, 1, a.
2	53.0	52.7	52.9	19.6	22.8	20.0	20.8	16.0	13.4	12.1	13.0	80	59	75	0	8	1⁰	ESE 2	NNW 2	N 3	—	●⁰ n.
3	52.9	52.8	54.2	18.8	23.8	19.8	20.8	16.1	13.6	15.4	14.4	85	71	84	10	10	2	N 2		0	5.1	< n; ●², ⊼ a.
4	55.2	55.4	55.9	21.0	26.9	20.2	22.7	15.0	12.9	9.6	12.2	70	37	69	0	0	0	ENE 2	ENE 3	NE 1	—	☽ n.
5	56.6	56.2	56.4	22.6	28.5	23.2	24.8	17.0	13.7	12.5	13.9	67	44	66	1	7	0	NE 2	ENE 4	0	—	
6	57.0	57.1	56.9	24.7	31.0	25.9	27.2	18.0	14.5	12.3	16.2	63	37	66	0	3	1	0	SSW 3	SW 3	—	
7	57.4	56.5	55.5	25.8	33.0	28.3	29.0	19.5	18.1	11.5	15.1	73	31	53	0	2	1	0	S 4	ESE 4	—	
8	55.1	53.7	53.5	25.1	35.0	28.9	29.7	22.5	15.3	12.0	14.5	65	29	50	0	3	0	SE 3	S 4	SSE 4	—	
9	54.5	53.9	54.1	25.1	34.3	26.5	28.6	23.5	13.3	12.1	17.3	57	30	67	0	0	0	SE 4	S 8	NW 2	—	
10	54.3	53.2	51.3	26.7	34.3	29.1	30.0	20.1	15.7	13.5	10.6	61	34	35	0	3	0	S 4	SSE 4	SE 3	—	
11	50.3	49.5	49.0	25.1	34.8	29.5	29.8	18.5	13.9	11.4	11.6	59	27	37	0	0	0	SE 5	SSE 5	SSE 4	—	
12	49.2	48.8	48.8	23.0	33.5	25.5	27.3	21.9	13.9	16.3	19.7	66	42	82	0	2	1	SE 4	SW 2	NNW 3	4.7	
13	49.8	49.4	48.7	25.3	30.1	23.0	26.1	21.5	14.8	14.1	12.0	62	45	58	7	10	10	NNW 2	N 2	NNE 5	2.5	●², ⊼, < n.
14	49.5	49.5	50.7	19.6	24.8	20.0	21.5	18.0	15.0	13.4	12.3	89	58	71	10	3	1	S 2	WSW 6	W 4	0.3	● n, a.
15	52.0	54.8	59.3	19.3	22.7	17.2	19.7	16.7	13.6	12.2	8.6	82	60	59	6	8	0	N 4	NE 8	NE 7	0.4	●² a.
16	62.3	62.1	61.0	19.0	23.8	19.4	20.7	12.4	8.6	8.5	9.6	52	38	57	0	0	0	ENE 3	SSE 4	SSE 1	—	
17	59.5	57.1	54.9	22.0	28.2	22.2	24.1	12.8	11.1	12.7	14.7	56	44	74	0	4	1	SSE 1	WSW 4	NW 5	—	
18	53.5	53.3	52.5	23.0	31.2	23.4	25.9	18.5	13.3	10.8	15.8	64	32	74	0	1	1	NNE 3	NNW 4	NNW 3	—	
19	50.9	51.3	52.1	22.6	20.8	21.6	21.7	18.0	14.5	15.9	15.4	71	87	80	8	10	2	SW 4	SW 4	SW 2	8.0	●, ⊼ a; ⊤ p.
20	54.1	54.5	56.4	18.1	26.3	20.0	21.5	16.8	13.3	13.5	13.8	86	54	79	10	9	3	NW 2	WNW 2	0	3.2	<n; ●n,1,a,2,p; ⊤⁰a.
21	57.4	57.7	58.9	19.8	28.2	23.3	23.8	15.6	12.9	12.0	13.1	75	42	62	0	8	0	N 4	N 8	NNE 4	—	
22	58.7	57.2	55.6	24.9	30.5	24.2	26.5	17.8	13.7	14.4	16.4	59	45	73	0	5	0	NNE 2	NW 6	NW 6	—	
23	54.6	53.1	52.5	25.1	32.3	21.4	26.3	20.1	12.4	13.5	14.9	53	37	78	0	3	4	NNW 2	WNW 4	SSE 3	—	
24	53.6	54.0	53.8	21.1	27.6	23.8	24.2	18.0	13.5	13.4	12.6	73	49	58	4	1	0	E 3	SE 3	E 4	—	
25	54.1	54.2	54.0	22.1	29.0	24.6	25.2	18.5	11.9	13.9	13.2	61	47	57	9	4	5	SE 4	SSE 3	E 2	—	
26	53.7	52.5	52.2	23.6	31.9	24.4	26.6	19.7	10.1	13.4	11.8	47	38	52	1	7	0	SE 2	NNW 4	NNE 3	—	
27	53.2	52.2	51.8	23.8	30.1	21.6	25.2	18.8	11.4	10.5	15.1	52	33	79	1	0	10	NE 3	WNW 6	WNW 4	2.3	●, ⊼ 3.
28	51.3	51.1	52.0	23.0	28.7	23.2	25.0	20.1	16.1	13.1	10.9	77	45	52	1	5	2	NNE 2	N 6	NNE 4	—	●, ⊼ n.
29	55.1	55.1	56.0	19.6	25.4	18.4	21.1	14.7	9.1	6.4	7.1	53	27	45	0	1	0	NNE 6	NNE 7	NNE 3	—	
30	57.1	56.6	57.2	17.1	25.5	18.4	20.3	12.4	7.4	6.9	7.7	51	29	49	0	0	0	NNE 3	N 4	NE 4	—	
31	58.1	57.1	56.3	17.8	23.0	20.9	20.6	10.9	8.8	8.1	7.8	58	39	43	0	1	0	E 2	SSE 4	SE 3	—	
Срд. Moy.	754.5	754.1	754.1	22.0	28.5	22.9	24.5	17.6	13.1	12.2	13.1	67	43	63	2.5	4.0	1.8	2.7	4.2	3.1	26.5	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	752.1	751.0	17.7	26.7	23.4	22.6	15.7	7.8	7.7	6.7	52	30	31	0	6	4	SE 4	ESE 6	ESE 5	—	
2	51.0	50.1	49.8	19.1	28.1	24.5	23.9	17.8	9.1	9.2	11.7	55	33	51	7	10	10	SE 4	SSE 6	SSE 2	10.1	
3	50.5	50.8	52.4	18.8	25.2	20.7	21.6	17.5	13.9	13.5	14.7	87	57	81	10	6	6	SSE 2	ESE 4	SSE 1	—	● n.
4	53.5	53.5	54.2	22.4	27.3	23.0	24.2	16.4	12.1	10.6	13.5	53	39	65	1	3	0	0	S 3	S 2	—	
5	56.1	56.4	57.0	22.1	30.9	24.5	25.8	16.0	12.8	12.4	13.3	65	38	58	0	2	1	S 2	SSW 1	SSE 2	—	
6	57.7	56.8	55.6	23.9	31.5	27.7	27.7	17.7	12.1	10.7	10.2	55	31	37	0	1	0	SE 3	SSE 3	ESE 3	—	
7	56.5	54.9	54.5	24.9	33.1	28.5	28.8	19.5	9.9	11.6	9.7	43	31	33	0	2	7	SE 2	SSE 7	ESE 2	—	
8	56.1	55.2	54.8	25.9	32.8	27.7	28.8	20.5	9.9	9.5	11.0	41	26	40	7	9	10	ESE 3	SE 4	NE 7	0.0	●⁰ p.
9	56.0	56.2	55.4	23.8	31.0	26.7	27.2	22.6	12.8	10.1	8.5	59	30	33	7	10	10	SE 4	SE 4	E 4	—	⊖⊖ p, 3.
10	56.9	56.6	56.1	23.6	29.2	27.3	26.7	22.0	9.0	10.1	9.2	42	33	34	10	10	10	SE 3	SE 3	ESE 3	—	⊖ n.
11	56.9	56.7	56.6	24.7	32.3	26.9	28.0	22.5	11.4	11.2	11.5	50	31	44	10	7	6	ENE 1	S 2	SE 1	—	
12	57.6	57.3	56.8	25.3	34.2	27.7	29.1	17.9	8.5	10.4	9.4	35	26	35	0	1	0	SE 1	ESE 3	ENE 3	—	
13	57.4	57.3	56.5	26.1	34.7	27.7	29.5	19.0	9.6	9.2	9.9	39	22	36	0	0	0	0	ESE 4	0	—	
14	56.5	55.9	54.8	27.3	36.4	28.7	30.8	14.6	8.9	9.0	11.1	33	19	38	0	1	0	E 1	ESE 4	0	—	
15	56.0	54.5	53.9	24.9	35.6	27.7	29.4	13.6	12.1	8.7	9.7	52	20	36	0	0	0	0	SE 4	NE 6	—	
16	55.7	56.8	58.0	22.7	29.1	20.4	24.1	19.0	10.4	8.3	6.4	51	27	36	2	0	0	ENE 8	E 5	ENE 5	—	
17	58.9	57.8	58.0	16.6	24.9	18.8	20.1	13.0	5.9	6.7	5.3	42	29	33	0	1	0	E 2	ESE 3	E 4	—	
18	59.3	59.2	59.6	15.6	22.7	17.0	18.4	11.8	5.8	5.3	6.2	44	26	43	0	0	0	NE 6	E 5	NE 2	—	
19	59.1	58.7	59.0	20.7	27.0	22.6	23.4	13.5	7.8	8.6	9.1	44	33	44	0	0	0	NE 4	ENE 5	ENE 3	—	
20	60.4	59.5	58.3	19.6	29.5	24.2	24.4	14.2	8.8	8.6	8.8	52	28	39	0	0	0	0	SSE 5	SSE 2	—	
21	58.2	56.8	55.9	19.0	31.1	25.9	25.3	13.4	7.9	8.3	9.9	49	25	41	0	5	0	0	SE 3	ESE 2	—	
22	56.3	56.3	57.1	20.0	30.7	26.3	25.7	16.0	10.2	8.9	9.0	58	27	36	7	5	1	0	SSE 4	SE 1	—	
23	59.5	60.7	62.4	20.8	29.1	23.0	24.3	19.5	6.2	6.4	4.6	34	21	22	4	5	0	SE 6	SE 6	ESE 5	—	
24	64.8	64.3	63.3	18.2	26.7	23.0	22.6	16.0	5.4	5.6	6.6	35	22	32	8	7⁰	0	ESE 3	SSE 6	ESE 3	—	
25	63.9	62.4	61.0	18.3	27.2	23.4	23.0	15.8	6.8	7.3	8.4	44	27	39	0	0	0	ESE 2	SE 4	SE 2	—	
26	60.8	59.8	59.4	17.4	29.5	23.6	23.5	12.3	8.5	7.4	8.9	57	24	41	0	0	0	0	SSE 4	SE 2	—	
27	60.6	59.7	58.8	17.8	27.6	22.5	22.6	12.4	6.7	7.0	7.3	44	26	36	0	0	0	SE 3	SSE 5	E 2	—	
28	57.5	56.1	54.6	15.6	29.9	21.4	22.3	10.9	7.0	7.5	12.0	53	24	64	0	7⁰	6⁰	0	NW 3	0	—	
29	51.5	52.3	53.4	20.2	20.3	15.0	18.5	15.0	12.5	15.2	11.6	71	86	91	10	10	10	WSW 6	NW 6	NE 7	15.2	●a, 2, p; ⊼ p; <⁰p, 3.
30	57.9	60.2	62.8	12.4	17.8	10.6	13.6	10.4	7.4	5.8	5.3	69	38	56	0	3	0	NE 5	NE 7	NE 4	—	< n.
31	64.0	63.2	62.3	10.5	17.2	12.8	13.5	4.7	5.2	4.7	4.3	55	32	39	7	2	0	0	SE 2	E 4	—	
Срд. Moy.	757.5	757.0	756.9	20.5	28.7	23.3	24.2	15.8	9.1	8.9	9.2	50	31	43	2.9	3.6	2.6	2.4	4.2	2.9	25.3	

1900.

Ростовъ на Дону. — Сентябрь. — Septembre. — Rostov sur Don.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.0	759.8	758.1	11.8	18.8	16.2	15.6	9.1	4.4	4.6	4.9	42	28	36	3	9	7	E 5	ESE 5	E 4	0.0	
2	58.7	59.6	60.7	13.2	17.0	13.2	14.5	12.2	9.2	7.9	8.5	82	55	75	10	10	0	E 4	S 2	W 4	0.0	●⁰ n, 1, a.
3	60.1	59.7	59.7	11.6	23.9	16.2	17.2	10.0	8.2	7.7	10.7	81	34	78	0	1	0	WSW 3	WNW 6	NW 2	—	⊃⁰ n, 1, a.
4	59.7	58.4	57.7	13.5	24.8	16.6	18.3	10.6	8.3	7.6	10.1	72	32	71	0	0	1⁰	0	NW 4	NNW 3	—	
5	57.6	59.1	61.1	14.4	16.1	11.2	13.9	11.2	10.3	9.4	6.8	85	69	68	10	10	0	WSW 1	N 7	N 3	2.4	● a.
6	61.8	60.4	59.3	9.4	20.2	13.7	14.4	4.1	6.5	6.5	7.9	74	37	68	7	4	0	N 1	NW 4	0	—	⊃ n, 1, a.
7	57.3	55.2	54.4	9.2	22.2	15.6	15.7	6.1	6.8	7.7	9.6	79	39	73	0	9	3	0	W 3	W 6	—	⊃, ∝⁰ n, 1, a.
8	56.1	57.0	58.8	13.2	18.4	13.8	15.1	12.4	6.7	5.3	6.4	60	34	55	4	0	0	N 6	WNW 9	NW 3	—	⸗ p.
9	60.3	59.5	60.5	8.0	19.0	12.8	13.3	5.1	5.6	5.2	8.2	69	32	75	0	1	0	0	NNW 6	NNW 3	—	⊃ n, 1, a.
10	62.6	61.9	60.4	8.5	18.8	15.2	14.2	4.6	5.3	5.8	4.8	64	36	38	1	2	10⁰	ENE 2	S 3	ESE 3	—	⊃⁰ n, 1, a.
11	57.2	54.5	54.6	12.8	22.4	15.6	16.9	11.5	4.8	9.9	10.8	44	50	82	10⁰	9⁰	10	SE 4	SSW 3	NNW 4	—	
12	56.8	58.0	59.3	11.4	18.6	12.4	14.1	9.2	8.1	6.5	5.7	81	41	53	1	1	3	N 4	NNE 4	NNE 3	—	
13	59.4	57.2	54.7	7.6	20.1	13.0	13.6	4.7	5.8	6.1	8.8	74	35	80	0	1	0	0	NW 4	NNW 2	0.0	⊃, ∝⁰ n, 1, a.
14	53.3	53.3	54.3	10.6	13.7	9.5	11.3	8.0	7.8	9.9	7.6	83	86	86	10	10	2⁰	WSW 1	WSW 3	NE 7	2.8	●⁰ n, 1, a, 2, p.
15	57.2	58.3	60.4	7.2	15.6	8.2	10.3	7.2	6.5	4.8	5.4	86	37	66	8	2	0	NNE 6	NE 7	NE 2	—	
16	58.5	55.9	55.6	8.4	13.2	9.2	10.3	4.6	6.0	8.7	8.2	73	77	95	9	10	0	WSW 4	WNW 10	N 4	4.9	●, ⸗ a, p.
17	58.4	58.8	61.2	6.2	14.0	9.3	9.8	4.2	6.2	6.5	5.7	88	55	65	10	9	10	NNE 6	NNW 7	NNE 5	—	
18	64.6	66.3	68.3	3.6	11.8	5.3	6.9	2.2	5.0	4.2	4.5	85	40	68	0	8	0	NNE 5	NNE 6	NE 2	—	⊃⁰ n, 1, a.
19	66.0	68.1	66.9	1.8	12.7	7.6	7.4	— 1.1	4.6	4.5	5.2	88	41	67	10⁰	1	0	0	W 2	NW 2	—	⊃, ∝⁰ n, 1, a.
20	65.7	64.2	64.6	6.9	18.6	11.8	12.4	4.1	6.4	7.6	9.6	86	48	94	1	0	0	NW 2	WNW 4	0	—	⊃⁰ n, 1, a.
21	66.2	64.8	64.4	8.2	20.2	14.6	14.3	7.6	6.3	7.1	6.4	78	40	52	0	1	0	SSE 4	SSE 4	SE 5	—	
22	64.2	63.8	64.6	8.8	20.8	14.3	14.6	8.1	6.0	8.0	6.3	71	44	52	0	1	0	SE 3	SE 4	SSE 4	—	
23	65.7	64.5	64.3	9.6	19.4	12.9	14.0	8.5	7.3	8.3	8.4	82	50	76	0	7⁰	0	SSE 2	SE 3	ESE 1	—	
24	64.9	64.5	64.4	8.2	23.3	14.8	15.4	6.3	6.8	8.4	9.0	83	39	72	10⁰	1	0	0	SSW 1	0	—	⊃, ≡⁰ n, 1, a.
25	64.4	63.7	63.2	9.4	23.8	19.2	17.5	8.4	7.2	8.5	7.7	82	38	47	0	1	0	0	S 4	ESE 3	—	⊃⁰, ≡⁰ n, 1, a.
26	63.5	62.0	60.2	13.7	24.2	18.7	18.9	11.9	7.8	7.8	7.0	67	34	44	0	0	0	SE 2	SE 4	SE 4	—	
27	60.4	59.5	60.7	12.6	22.5	17.4	17.5	12.0	8.6	8.0	6.9	80	40	47	0	2	0	ESE 3	SE 5	SE 2	—	
28	61.9	61.0	60.7	13.6	23.2	15.1	17.3	10.8	6.5	10.0	8.8	56	47	69	0	4	0	E 1	SE 4	SE 2	—	
29	61.1	60.6	60.4	11.8	23.8	16.8	17.5	9.0	8.3	9.8	8.3	81	45	59	0	0	0	SE 4	SSE 4	SSE 1	—	⊃⁰ n, 1, a.
30	60.6	59.9	60.5	11.4	24.0	15.4	16.9	10.9	7.0	9.8	9.2	70	45	70	0	0	0	SSE 2	SSE 2	0	—	
Срд. Мое.	760.9	760.3	760.5	9.9	19.5	13.5	14.3	7.8	6.8	7.4	7.6	75	44	66	3.5	3.8	1.5	2.5	4.5	2.8	10.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.7	760.8	761.5	11.9	22.9	16.0	16.9	9.0	9.4	11.7	8.5	91	57	63	3	2	2⁰	0	NW 2	NE 4	—	⊃ n, 1, a.
2	62.0	62.5	63.1	11.4	23.1	13.8	16.1	9.3	9.1	8.9	8.1	91	42	69	3	2	3	NE 2	WNW 4	0	—	⊃⁰ n, 1, a.
3	63.6	63.2	63.0	9.0	24.0	15.8	16.3	7.8	7.2	8.1	10.3	84	36	77	10⁰	1	2	0	WSW 2	N 2	—	≡⁰, ⊃⁰ n, 1, a.
4	62.8	62.4	61.4	14.0	21.9	15.1	17.0	13.5	10.0	9.9	9.7	85	51	75	9	6	4	NE 2	NE 1	0	—	
5	61.6	62.1	63.6	11.6	24.5	17.8	18.0	10.0	6.8	9.2	10.6	67	40	69	1	1	1	NE 1	N 1	N 4	—	
6	65.6	65.0	65.1	12.6	24.9	17.0	18.2	11.5	9.1	8.1	8.2	85	35	57	0	0	0	NNE 2	ENE 3	E 2	—	
7	65.7	64.8	64.4	10.2	24.9	16.0	17.0	9.1	7.4	7.2	7.3	79	31	54	2	4⁰	1	0	ENE 3	ENE 2	—	
8	63.4	61.1	60.5	8.6	21.6	14.4	14.9	7.7	5.9	7.4	5.6	70	39	46	0	6	0	ENE 1	NW 8	N 6	—	⊃⁰ n, 1, a.
9	62.4	61.9	63.3	6.4	12.8	7.8	9.0	5.8	4.2	3.6	3.8	58	32	48	2	0	0	N 5	N 11	N 5	—	⸗ a, p.
10	62.0	58.1	57.7	5.0	18.0	15.8	12.9	4.1	5.0	7.9	9.5	76	51	71	10	4	0	0	WNW 13	WNW 12	—	⸗ a, p.
11	57.5	57.7	58.6	15.0	18.8	14.4	16.1	14.0	11.0	10.4	9.5	87	64	78	10	3⁰	0	WNW 9	WNW 10	WNW 5	—	⸗ n, a, p.
12	59.8	59.6	59.5	12.6	18.2	14.0	14.9	12.0	10.1	11.0	8.7	94	71	74	10⁰	0	0	WSW 3	WSW 4	NNW 3	—	≡⁰ n, 1, a.
13	60.1	59.8	60.2	7.4	20.6	13.2	13.7	6.3	7.2	9.4	8.7	94	52	77	10⁰	1	0	0	0	E 1	—	≡⁰, ⊃² n, 1, a.
14	60.2	58.9	57.4	9.2	12.8	12.8	11.6	8.4	7.6	8.0	8.2	88	73	75	0	2⁰	0	SE 2	SE 3	SE 4	—	⊃ n, 1, a.
15	56.7	56.4	56.5	8.2	21.3	13.4	14.3	7.6	7.3	8.6	8.3	91	46	73	6	7	0	SSE 2	WSW 3	W 1	—	≡⁰ a.
16	55.2	54.0	52.4	10.2	25.4	17.0	17.5	7.4	7.6	6.9	6.3	82	29	44	1	2	0	S 2	SW 4	SSE 4	—	≡⁰ n, 1, a.
17	52.0	51.9	53.0	14.4	14.6	10.0	13.0	10.0	9.5	11.3	8.7	78	91	95	10	10	10	SW 3	NNW 3	NW 3	5.5	●⁰ a, p, 3.
18	57.5	59.0	61.4	4.6	11.7	7.0	7.8	4.6	5.6	6.1	6.3	89	60	84	7	10⁰	0	NNW 3	W 6	WSW 4	1.6	● n, p.
19	63.0	66.1	66.0	2.7	13.5	10.4	8.9	1.9	5.4	5.4	6.5	96	47	69	10⁰	6⁰	0	0	SW 2	SE 4	—	≡⁰, ⊔ n, 1, a.
20	64.8	63.0	63.7	6.6	17.5	10.4	11.5	6.1	6.0	7.9	8.2	83	53	88	8⁰	4	0	SE 1	SSE 4	0	—	
21	65.2	65.4	66.6	4.4	20.4	13.8	12.9	4.1	5.9	11.1	10.4	95	63	90	10⁰	1	0	0	WSW 3	NNE 3	—	≡⁰, ⊃ n, 1, a.
22	67.3	66.7	66.3	11.0	17.4	13.4	13.9	10.5	9.3	10.4	9.1	95	70	80	6	10	0	ENE 1	E 3	ESE 4	—	
23	64.4	63.7	63.3	10.5	14.0	11.2	11.9	10.0	8.6	9.5	7.8	92	80	79	10	10	10	SE 5	SSE 5	SSE 6	0.3	●⁰ p, 3.
24	60.6	58.0	53.2	9.0	13.6	12.2	11.6	9.0	7.8	8.1	7.7	92	70	73	10	6	10	SSE 6	SSE 7	S 7	0.7	●⁰ n, a, p.
25	48.7	48.1	50.7	10.0	13.0	9.3	10.8	9.0	7.5	9.6	7.9	82	87	91	10	10	10	SSE 8	SSW 3	SW 6	13.2	● n, a, 2, p, 3.
26	53.1	54.5	54.0	5.2	12.6	8.0	8.6	5.1	6.1	6.4	7.3	92	59	92	10	10	10	SSW 2	WSW 7	SSW 7	8.6	● n, p, 3.
27	54.3	55.2	57.2	5.0	8.1	5.4	6.2	4.9	6.0	5.8	6.1	92	72	91	10	10	0	WNW 3	WNW 7	NNW 2	2.0	●⁰ n, a, p.
28	56.7	56.8	56.9	2.1	9.8	5.3	5.7	1.2	5.3	6.1	5.8	00	68	87	10	4⁰	0	NNE 2	SE 1	NNE 2	—	≡ n, 1, a.
29	58.6	59.0	61.1	2.2	11.0	6.0	6.4	1.2	5.1	5.8	5.7	94	59	82	8	3	10	0	NE 2	0	1.2	⊔, ⊃ n, 1, a.
30	63.0	63.4	64.2	3.6	9.2	7.4	6.7	3.6	5.4	6.3	6.6	92	72	86	10	9	10	NNE 3	NNE 4	0	—	● n.
31	62.5	59.4	55.6	6.0	12.4	10.4	9.6	5.6	6.1	6.5	8.7	88	61	93	10	10	10	SW 4	SW 4	WSW 2	21.6	● p, 3.
Срд. Мое.	760.5	760.5	760.0	8.4	17.2	12.1	12.6	7.4	7.2	8.1	7.9	87	57	75	7.0	5.0	3.0	2.3	4.3	3.4	54.7	

Ростовъ на Дону. 1900. Rostov sur Don.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.8	751.5	753.1	8.4	9.8	7.8	8.7	7.6	8.0	8.4	7.0	97	94	89	10	10	10	0	N 3	N 5	0.1	≡ n, 1, a; ●⁰ a.
2	56.0	56.1	58.1	6.2	7.9	5.8	6.6	5.6	6.2	5.9	6.1	88	73	88	10	10	10	NNW 7	NNW 8	NNW 7	1.9	●⁰ p.
3	62.1	66.0	70.1	3.0	5.8	3.0	3.9	2.6	5.2	5.6	4.9	91	82	87	10	10	10	NNE 7	NE 4	ENE 4	—	
4	73.4	74.2	74.0	2.1	3.6	0.6	2.1	0.6	4.4	4.2	3.6	82	72	75	10	10	10	E 4	E 3	E 4	—	
5	72.8	71.2	70.0	— 1.1	3.4	0.1	0.8	— 1.3	3.2	3.2	3.6	74	55	78	10	1	5⁰	ESE 4	SE 4	S 2	—	
6	67.2	66.1	66.0	— 2.9	4.2	— 0.9	0.1	— 3.2	3.0	3.3	3.5	83	54	80	6	7	10	ENE 2	NE 4	NE 6	—	⊔ n, 1, a.
7	69.4	71.5	73.7	— 0.4	1.0	0.0	0.2	— 1.7	3.4	3.6	3.5	77	71	76	10	10	10	SE 2	ESE 3	SE 3	—	
8	74.2	74.1	73.7	— 2.8	— 0.6	0.6	— 0.9	— 3.3	3.6	3.8	3.8	97	87	81	10	10	10	SSE 4	SE 5	SE 3	—	⊔⁰ n, 1, a.
9	72.2	71.0	70.7	0.2	— 0.2	— 1.2	— 0.4	— 1.2	4.0	3.4	3.6	87	75	87	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 4	—	
10	70.2	69.6	69.8	— 2.8	— 2.0	— 2.4	— 2.4	— 2.8	3.0	2.8	2.7	82	72	69	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 5	—	
11	68.9	68.2	68.3	— 2.4	— 0.8	— 2.6	— 1.9	— 3.3	3.2	3.3	3.0	82	75	81	10	10	10	ESE 4	SE 5	ESE 4	—	
12	67.6	66.5	65.9	— 2.4	0.6	1.3	— 0.2	— 2.6	3.4	3.7	4.8	88	76	94	10	10	10	SE 5	SE 4	SE 5	0.1	✳⁰ p, 3.
13	66.0	65.9	66.7	— 0.4	1.3	— 1.4	— 0.2	— 1.4	3.8	3.8	3.6	86	76	88	10	10	1	SE 5	SE 6	E 3	—	✳⁰ n.
14	66.8	67.0	67.1	— 2.9	1.2	— 3.2	— 1.6	— 4.3	3.4	3.3	3.0	91	65	85	4⁰	0	10	ENE 4	ENE 4	E 3	—	⊔ n, 1, a.
15	65.3	64.0	63.9	— 4.8	— 4.2	— 4.8	— 4.6	— 5.4	2.9	2.8	2.7	92	85	86	10	10	10	E 2	E 2	E 3	—	
16	64.5	64.8	65.8	— 6.0	— 4.4	— 6.1	— 5.5	— 6.5	2.6	2.6	2.5	90	80	87	10	10	0	E 2	SE 2	0	—	⊔ p, 3.
17	65.7	65.3	65.4	— 6.9	— 4.0	— 3.2	— 4.7	— 7.4	2.6	3.1	3.4	97	91	95	10	10	10	SE 4	SE 4	SSE 5	—	⊔ n.
18	65.6	65.5	66.9	— 2.8	— 0.9	— 0.8	— 1.5	— 3.3	3.2	3.2	3.3	86	74	76	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 5	—	
19	66.9	66.8	66.2	— 1.4	1.7	0.2	0.2	— 1.8	3.4	4.1	3.9	82	78	83	4	10	0	SE 5	SSE 5	SE 4	—	⊔ n, 1, a.
20	65.0	64.6	65.1	— 3.8	— 1.1	— 1.4	— 2.1	— 3.9	3.2	4.0	4.0	94	94	95	10	10	10	SE 2	ENE 2	NNE 2	0.1	⊔² n, 1, a; ≡⁰ a.
21	70.6	72.6	73.4	— 4.1	— 1.8	— 3.6	— 3.2	— 5.5	2.7	2.8	2.6	80	69	77	10	1	10	E 5	ENE 5	ENE 3	—	✳ n.
22	71.8	70.5	68.4	— 2.1	3.0	— 3.4	— 0.8	— 3.6	2.6	2.2	2.3	68	38	65	10	1⁰	0	0	SSE 1	0	—	
23	65.9	65.0	64.0	— 7.4	3.0	— 3.7	— 2.7	— 7.4	2.2	2.0	2.1	85	35	62	8	3	0	0	SSE 2	0	—	⊔ n, 1, a.
24	63.4	62.4	61.8	— 2.6	5.2	0.2	0.9	— 3.7	2.2	2.4	2.2	58	37	49	6	4	0	0	SE 4	SE 7	—	
25	61.0	59.6	59.3	— 3.8	3.6	0.0	— 0.1	— 3.9	2.8	3.2	3.8	82	54	83	6	7	0	SE 6	SSE 5	SSE 5	—	
26	58.8	58.6	58.8	0.8	3.5	5.0	3.1	— 0.7	4.2	5.4	5.8	88	92	89	10	10	10⁰	SSE 6	SSE 2	SSE 4	1.4	●⁰ a, p.
27	59.0	58.0	57.9	0.0	8.0	4.2	4.1	— 0.3	4.6	5.8	5.0	99	72	80	10⁰	2	0	0	SSE 2	SSE 4	—	≡⁰ n, 1, a.
28	58.3	58.8	59.4	0.8	2.8	3.0	2.2	0.4	4.7	4.7	4.6	96	82	81	10⁰	10	10	SSE 7	SSE 3	SE 6	0.0	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
29	60.0	60.7	61.8	— 1.0	1.0	0.8	0.3	— 1.5	4.0	4.5	4.4	94	90	91	10	10	10	SE 7	SSE 8	SSE 6	0.1	●⁰ p.
30	61.4	62.2	62.7	0.6	4.0	2.1	2.2	0.6	4.5	5.4	5.0	94	88	93	10	10	0	SSE 7	SSE 5	SE 4	0.1	
Срд. Moy.	765.4	765.3	765.6	— 1.4	1.8	— 0.1	0.1	— 2.1	3.7	3.9	3.8	86	73	82	9.1	7.9	6.9	3.8	3.9	3.9	3.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.7	760.0	757.6	3.0	5.3	3.8	4.0	0.7	5.5	6.0	5.3	96	91	88	10	10	10	SE 4	SSE 5	SSE 7	—	●⁰ n; ≡⁰ a.
2	51.0	48.8	49.6	4.6	7.6	8.4	6.9	3.6	5.6	5.9	6.6	89	76	81	10	10	10	SSE 7	SSE 7	S 4	1.0	●⁰ p.
3	50.9	52.6	56.4	8.6	6.7	3.0	6.1	2.7	7.0	6.2	4.8	84	84	85	10	10	10	W 8	WNW 15	N 6	0.0	●⁰ n; ⸝ a, 2, p.
4	61.3	65.4	68.3	— 2.1	— 3.6	— 6.4	— 4.0	— 6.6	3.2	2.4	2.2	82	69	80	10	7	7⁰	NE 8	NE 5	ENE 2	—	✳⁰ n; ⊔⁰, ⚲⁰ p, 3.
5	68.0	65.8	62.7	— 8.7	— 4.8	— 6.2	— 6.6	— 8.9	2.0	2.3	2.5	88	74	90	0	0	10	SSE 4	SSE 5	SSE 5	—	⊔ n, 1, a, 2, p; ⚲ n.
6	59.2	56.3	51.5	— 5.2	— 0.5	2.6	— 1.0	— 6.2	2.9	4.0	5.0	95	91	91	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 5	8.0	≡⁰ a; ● p, 3.
7	48.9	50.6	56.3	3.2	3.1	1.5	2.6	1.2	5.6	5.5	4.8	97	96	94	10	10	10	0	NE 3	N 3	5.6	●⁰ n, a, 2, p; ≡ n, 1, a.
8	60.4	61.7	62.3	— 2.2	— 1.9	— 1.6	— 1.9	— 2.3	3.4	3.3	3.6	88	83	88	10	10	10	E 4	SE 4	SE 4	0.2	
9	63.5	65.2	70.0	— 3.1	— 1.6	— 3.8	— 2.8	— 3.8	3.1	3.4	3.1	87	83	91	10	10	10	E 5	ENE 4	ENE 4	0.2	●⁰ n; ⚲⁰ n, 1, a, 2, p, 3;
10	70.8	69.2	67.2	— 5.5	— 4.6	— 5.2	— 5.1	— 5.9	2.8	2.9	2.8	94	91	94	10	10	10	ESE 4	ESE 4	SE 3	—	⚲⁰ n. [△⁰ a.
11	63.6	61.3	60.6	— 3.5	— 2.4	— 1.6	— 2.5	— 5.2	3.4	3.6	3.7	94	94	92	10	10	10	ESE 3	ESE 3	NE 3	—	⊔ n, 1, a.
12	61.9	62.2	62.5	— 4.6	— 3.4	— 2.4	— 3.5	— 5.6	2.9	3.2	3.5	91	90	92	10	10	10	NNE 6	NE 4	NNE 1	—	
13	61.0	59.4	60.4	— 2.6	— 0.6	0.4	— 0.9	— 2.8	3.4	4.1	4.4	92	92	91	10	10	10	W 4	WNW 6	WNW 4	—	≡⁰ a.
14	64.9	66.9	65.4	— 4.0	— 3.5	— 6.2	— 4.6	— 6.5	2.4	2.4	2.5	70	68	86	10	2	0	N 6	NNW 4	WNW 1	1.7	⊔⁰ p, 3.
15	57.4	55.9	56.4	— 2.1	1.8	2.2	0.6	— 6.9	3.6	4.7	4.8	92	90	89	10	10	10	WSW 6	NW 8	NW 7	2.1	⊔⁰ n; ✳ n, 1, a.
16	59.7	58.7	55.9	1.3	2.0	2.2	1.8	1.0	4.7	5.0	5.1	92	94	94	10	10	10	NW 5	WNW 5	WNW 7	1.6	
17	52.4	51.7	55.0	3.6	3.2	1.4	2.7	0.8	5.7	5.4	4.9	97	93	96	10	10	10	WSW 5	WNW 4	WNW 4	3.9	●⁰ n, 1, a, p.
18	58.6	59.3	61.1	1.0	2.6	0.8	1.5	0.4	4.7	5.3	4.6	94	94	94	10	10	10	WNW 4	WNW 4	NW 2	—	
19	63.0	63.6	63.9	0.5	1.6	0.3	0.8	— 0.3	4.4	4.9	4.2	92	94	90	10	10	10	0	WNW 3	WSW 2	0.0	≡⁰ n, 1, a.
20	63.5	61.7	58.7	0.0	2.0	1.8	1.3	0.0	4.4	5.0	4.8	97	94	91	10	10	10	WSW 4	W 4	NW 7	0.5	✳⁰ n, a, p; ●⁰ p.
21	59.1	60.3	61.6	1.4	2.6	1.6	1.9	0.2	4.6	4.6	4.7	91	82	91	10	10	10	NW 8	NW 6	NW 4	—	
22	61.8	61.9	61.6	0.2	0.0	0.4	0.2	— 1.3	4.3	4.4	4.6	92	97	97	0	10	10	NW 1	WNW 6	WNW 4	—	≡ a, 2, p, 3.
23	60.5	59.7	57.9	0.8	2.8	3.8	2.5	0.4	4.8	5.3	5.7	98	94	95	10	10	10	0	0	0	—	≡⁰ n, p, 3.
24	57.0	56.5	57.8	1.2	0.4	0.6	0.7	0.0	4.9	4.6	4.7	98	97	98	10	10	10	NNW 2	WNW 4	WNW 6	0.0	≡⁰ n, a, p, 3; ✳ p.
25	61.4	61.5	60.5	0.0	2.2	0.0	0.7	— 0.4	4.2	4.3	4.2	91	80	90	9	10⁰	10	NW 5	NW 4	WNW 4	—	≡⁰ n.
26	57.6	55.0	49.1	— 0.2	0.4	0.8	0.3	— 0.8	4.1	4.6	4.5	90	97	92	10	10	10	WNW 6	WNW 7	WNW 14	5.2	✳ a, 2, p; ⸝ p.
27	58.1	59.7	54.1	— 6.8	— 2.9	— 0.4	— 3.4	— 8.0	2.4	2.0	4.4	88	55	97	1	0	10	NNE 4	NNE 1	WSW 6	2.4	⸝ n; ✳ p, 3.
28	51.8	51.4	51.1	1.2	1.7	1.2	1.4	— 0.4	4.8	5.1	4.9	96	98	98	10	10	10	WNW 6	WNW 6	WNW 3	5.2	✳ n.
29	53.9	55.3	57.6	— 5.8	— 8.0	— 9.4	— 7.7	— 9.4	2.6	1.9	1.8	86	80	83	10	10⁰	10	E 4	E 4	SE 5	5.6	● n; ✳⁰ n, 1, a.
30	52.9	50.8	47.7	— 6.8	— 5.1	1.4	— 3.5	— 9.9	2.5	2.9	4.8	92	92	94	10	10	10	SE 8	SE 8	SE 5	5.8	△ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
31	45.9	45.8	48.9	2.6	1.6	— 2.2	0.7	— 2.2	5.2	5.2	3.5	94	00	90	10	10	10	SSW 3	NW 4	NNW 6	0.4	●⁰ n, 1, a, p; ≡⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	758.8	758.5	758.4	— 1.0	0.2	— 0.2	— 0.3	— 2.7	4.0	4.2	4.2	91	88	91	9.0	9.0	9.6	4.4	4.9	4.5	49.4	

Ахтуба. Akhtouba.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 48° 18'. Долгота — Longitude: 46° 9'.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	783.8	783.6	782.5	−23.6	−18.8	−21.6	−21.3	−25.4	0.6	0.8	0.7	84	77	84	10	0	0	ENE 2	ENE 5	ENE 4	—	
2	78.9	75.7	71.5	−21.6	−16.0	−11.7	−16.4	−22.5	0.7	1.0	1.6	82	81	87	10	10	10	ESE 6	ESE 8	ESE 9	—	
3	67.4	65.2	63.5	− 9.2	− 7.4	− 8.2	− 8.3	−11.9	2.0	2.4	2.3	91	96	96	10	10	10	SE 9	SE 7	SE 8	0.0	*^{0} 2.
4	63.8	63.8	62.9	− 8.2	− 3.7	− 5.2	− 5.7	− 8.8	2.3	3.0	2.9	96	88	96	10	10	10	SSE 3	ESE 3	ESE 2	3.9	
5	59.4	57.5	61.7	− 5.4	− 2.2	− 8.3	− 5.3	− 8.8	2.9	3.7	2.3	96	96	96	10	10	10	ESE 2	E 2	E 9	4.8	* n, 1, a, 2.
6	*65.5*	*65.5*	66.2	*−14.0*	*−11.0*	− 9.2	*−11.4*	−15.3	—	—	2.2	—	—	96	—	—	10	—	—	E 8	1.3	* p, 3.
7	61.3	61.3	62.9	0.3	− 1.2	− 9.8	− 3.6	− 9.9	4.5	3.6	1.8	96	86	86	10	10	0	WSW 1	WNW 8	WNW 8	—	
8	63.1	62.7	65.1	−18.2	−15.5	−18.6	−17.4	−19.0	0.9	1.1	0.8	81	79	86	0	0	0	WNW 8	WNW 8	WNW 6	—	
9	68.5	70.5	74.3	−23.2	−20.6	−25.8	−23.2	−25.8	0.6	0.7	0.5	85	78	83	0	0	0	WNW 6	N 7	N 4	—	
10	76.9	77.1	76.6	−27.8	−19.4	−25.9	−24.4	−28.0	0.4	0.8	0.5	83	85	87	0	0	0	N 3	N 3	N 3	—	
11	76.2	75.0	*75.0*	−22.4	−16.8	*−19.0*	*−19.4*	−26.1	0.6	0.9	—	87	81	—	0	10^0	0	ENE 4	ENE 4	ENE 5	—	
12	75.0	75.4	76.5	−21.9	−17.6	−22.5	−20.7	−26.1	0.7	0.9	0.6	83	81	83	0	0	0	ENE 5	ENE 6	ENE 4	—	⊕ 2.
13	77.9	79.0	80.8	−23.2	−18.8	−23.1	−21.7	−24.0	0.6	0.8	0.6	85	83	83	10^0	0	0	ENE 4	ENE 7	ENE 6	—	
14	83.6	84.3	84.5	−24.5	−17.6	−20.6	−20.9	−25.7	0.5	0.9	0.7	81	82	87	0	0	0	ENE 6	ENE 4	ENE 7	—	
15	82.4	80.9	80.2	−19.6	−15.0	−16.4	−17.0	−21.2	0.8	1.2	1.0	85	86	83	0	0	0	ENE10	ENE10	ENE10	—	
16	79.2	74.3	72.8	−18.8	−13.4	−16.4	−16.2	−19.0	0.8	1.3	1.0	83	83	83	10	10^0	0	ENE10	ENE10	ENE 8	—	
17	70.7	69.4	68.6	−14.8	−13.4	−14.2	−14.1	−18.6	1.2	1.3	1.3	84	82	86	10	10	10	ENE 8	ENE 8	E 8	—	
18	68.3	69.2	71.9	−12.6	−14.6	−14.4	−13.9	−18.6	1.5	1.2	1.3	88	83	87	10	10	10	E 9	E 9	E 9	—	
19	75.0	76.1	79.3	−23.4	−19.0	−22.2	−21.5	−23.7	0.6	0.8	0.6	85	83	84	0	0	0	ENE 5	ENE 8	ENE 5	—	
20	81.6	83.0	83.8	−23.4	−17.4	−17.4	−19.4	−24.0	0.6	1.0	1.0	85	81	85	0	0	0	ENE 3	ENE 3	ENE 8	—	
21	83.2	82.9	84.0	−20.1	−15.4	−20.8	−18.8	−20.8	0.8	1.1	0.7	86	83	85	0	0	0	E10	ESE10	ESE 9	—	
22	83.4	82.3	79.7	−23.4	−16.7	−20.2	−20.1	−23.8	0.6	1.0	0.7	83	78	81	0	10^0	0	ESE10	ESE10	ESE10	—	
23	74.0	69.3	66.9	−21.7	−14.2	−19.0	−18.3	−21.9	0.6	1.2	0.9	79	80	87	0	0	0	ESE14	E17	E20	4.0	⤤, ✢ a, 2, p, 3.
24	65.2	60.5	59.8	−22.4	−17.8	−17.2	−19.1	−22.9	0.6	1.0	1.1	84	87	96	0	10	10	E14	E17	E14	7.4	✢ n,1,a,2,p,3; ⤤ n,2.
25	56.3	56.9	59.2	− 6.6	− 0.9	− 5.2	− 4.2	−17.5	2.6	4.1	2.9	96	96	96	10	10	10	SSE 9	SSW 5	0	0.1	* a.
26	62.4	64.1	67.1	− 9.4	− 6.8	− 8.6	− 8.3	− 9.9	2.1	2.6	2.3	96	96	96	10	0	10	0	0	0	—	≡ 1, a.
27	69.5	70.2	71.2	−11.6	− 9.8	−15.4	−12.3	−16.1	1.8	2.1	1.3	96	96	96	10	10	0	E 5	E 6	E 8	—	⊔ 1, a, 2.
28	71.0	70.3	70.9	−19.6	−15.4	−13.9	−16.3	−20.3	0.9	1.3	1.5	96	96	96	10	10	10	E 8	ENE 8	ENE10	0.4	✢ a, 2, p, 3.
29	71.7	72.6	74.7	−21.0	−17.2	−17.4	−18.5	−21.5	0.8	1.1	1.0	96	96	91	10	0	0	ENE10	ENE10	ENE10	—	✢ 1, a, 2, p, 3.
30	77.5	79.3	*81.0*	−21.0	−15.8	*−17.5*	*−18.1*	−21.3	0.8	1.0	—	90	83	—	10^0	0	0	ENE 7	ENE 8	E10	—	
31	81.0	80.8	79.7	−19.4	−13.4	−16.0	−16.3	−19.5	0.8	1.3	1.0	83	79	82	0	0	0	E10	E10	E10	—	
Срд. Moy.	772.6	772.3	772.7	−17.8	−13.6	−16.2	−15.9	−20.0	1.2	1.5	1.3	88	85	88	5.3	4.7	3.9	6.7	7.4	7.5	21.9	

Высота — Altitude: 11.5 m.

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: } 0.23 mm.
Correct. de gravité ajoutée: }

Число — Date	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humid. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques
1	780.1	780.1	780.8	−19.0	−10.4	−15.0	−14.8	−19.2	0.8	1.5	1.1	81	77	83	0	0	0	ESE10	ESE10	ESE10	—	
2	80.4	79.8	78.0	−18.4	−13.4	−14.8	−15.5	−18.9	0.8	1.2	1.2	80	75	87	10	10^0	10	E10	E10	E10	0.5	
3	74.7	73.8	73.5	−13.2	− 9.8	− 8.6	−10.5	−16.0	1.5	2.0	2.3	95	93	96	10	10	10	ENE 6	ENE 3	ENE 8	—	* n, 1.
4	72.5	73.0	74.2	− 7.8	− 5.2	− 7.3	− 6.8	− 9.1	2.4	2.8	2.4	96	94	93	10	10	3	ENE 8	ENE 8	ENE 7	—	
5	73.6	72.2	71.5	−17.6	−15.0	− 9.9	−14.2	−17.8	1.1	1.1	2.0	93	84	93	0	0	10	ENE 4	ENE 4	ENE 8	—	⊔ 1, a.
6	70.7	70.4	69.9	−21.4	−12.2	−14.2	−15.9	−21.7	0.7	1.4	1.3	89	81	87	10	0	0	ENE 2	ENE 8	ENE 9	—	
7	69.1	68.6	68.5	−19.4	−13.4	−15.6	−16.1	−19.8	0.8	1.3	1.1	87	81	87	0	0	3^0	E10	ENE 8	ENE 8	—	
8	68.9	68.8	68.6	−19.8	−12.2	−15.8	−15.9	−20.3	0.8	1.4	1.2	87	79	88	0	0	0	ENE 4	E 8	E 5	—	
9	67.8	67.3	67.5	−21.6	−12.0	−13.1	−15.6	−21.9	0.7	1.4	1.4	87	81	87	10	10^0	10	ENE 3	ENE 2	ENE 2	—	
10	68.3	69.2	70.5	−11.9	− 9.1	−14.0	−11.7	−14.4	1.6	2.0	1.4	89	87	95	10	10	0	ENE 1	0	ENE 2	—	
11	71.0	71.2	71.5	−15.4	−13.0	−23.6	−17.3	−24.0	1.3	1.3	0.6	96	75	86	10	10	0	NE 1	0	0	0.6	*^{0} 1, a.
12	70.9	70.2	69.4	−26.8	−16.0	−20.1	−21.0	−27.2	0.4	1.1	0.8	86	89	89	0	0	0	0	NE 2	NE 2	—	
13	69.3	68.7	67.1	−14.4	−12.4	−22.6	−16.5	−22.6	1.4	1.4	0.7	96	83	91	10	10^0	0	0	0	0	—	⊔ 1, a.
14	65.3	63.0	60.9	−12.6	− 2.9	− 2.2	− 5.9	−23.6	1.6	3.5	3.7	96	96	96	10	10	10^0	ESE 4	SSE 8	SSE 6	—	⊔ 1.
15	60.3	60.6	61.3	− 2.0	1.6	− 0.1	− 0.2	− 2.5	3.8	4.5	4.4	96	87	96	10	10	10	SSE 5	SSE 4	0	—	
16	60.6	59.1	54.3	− 0.1	1.2	0.6	0.6	− 0.2	4.4	4.8	4.6	96	96	96	10	10	10	SSE 4	SSE 6	SSE 9	—	≡ 1, p, 3.
17	50.3	56.2	60.9	1.3	− 7.1	−14.6	− 6.8	−14.7	4.8	2.0	1.2	96	75	82	10	0	0	WSW 9	WNW 6	0	—	
18	60.3	60.6	63.5	−14.6	−10.8	−16.6	−14.0	−17.4	1.2	1.5	1.0	81	80	87	10^0	10	0	ENE 8	NE 4	NE 3	0.5	*^{0} a, 2, p.
19	68.9	72.1	75.1	−22.8	−15.8	−19.2	−19.3	−22.9	0.6	1.0	0.8	85	75	83	0	0	0	NNW 3	N 5	NE 6	—	
20	76.2	75.8	74.0	−22.2	−14.7	−16.2	−17.7	−22.6	0.6	1.1	1.0	79	75	81	0	0	0	ENE 9	ENE10	E12	—	
21	71.9	72.2	72.7	−15.8	− 8.2	−10.2	−11.4	−17.6	1.2	2.1	1.8	90	87	88	10^0	10^0	0	ENE10	E10	E10	1.5	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
22	73.3	74.3	75.1	−16.6	− 9.6	−12.7	−13.0	−17.7	1.0	1.6	1.4	85	73	83	0	0	0	E12	E12	E10	—	✢ n, 1, a, 2.
23	74.8	74.6	74.6	−16.2	− 7.7	−10.4	−11.4	−16.4	1.0	1.9	1.5	80	74	77	0	0	0	E10	E12	E12	—	
24	73.5	72.0	72.3	−10.6	− 6.2	−10.0	− 8.9	−10.9	1.5	2.1	1.7	75	73	82	10^0	10^0	0	E12	E12	E 4	—	
25	71.4	71.5	72.8	−10.9	− 7.2	−11.7	− 9.9	−11.9	1.7	2.1	1.7	86	81	86	10^0	10^0	0	E 6	ENE10	ENE 6	—	
26	72.6	73.3	72.0	−15.8	− 9.2	−14.4	−13.1	−16.2	1.1	1.7	1.2	87	79	85	10^0	10^0	0	ENE 8	ENE 6	ENE 6	—	
27	69.9	68.8	66.7	−19.8	− 8.3	−14.8	−14.3	−20.0	0.8	1.8	1.3	85	77	94	0	0	0	NNE 4	N 4	N 2	—	
28	64.3	63.6	63.0	−16.6	− 2.2	− 8.8	− 9.2	−17.5	1.1	2.6	2.2	91	66	96	0	10^0	0	0	SSW 3	SSW 2	—	⊔^{0} 1.
Срд. Moy.	769.7	769.7	769.6	−15.1	− 9.3	−12.7	−12.4	−17.3	1.5	1.9	1.7	88	81	88	6.1	5.7	2.7	5.8	6.2	5.7	3.1	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.8	762.9	763.4	−13.0	1.3	− 8.1	− 6.6	−13.1	1.4	2.6	2.4	88	52	96	0	0	0	SE 2	SE 3	SE 3	—	
2	64.4	64.1	64.2	− 3.0	1.6	0.2	− 0.4	− 9.2	3.5	5.0	4.4	96	96	95	10	10⁰	10	ESE 4	ESE 6	ESE 3	—	V 1, a.
3	64.9	65.5	64.3	− 4.0	− 0.2	− 1.0	− 1.7	− 4.0	3.3	3.8	4.1	96	84	96	10	10⁰	10	ESE 4	E 4	E 2	—	
4	63.2	62.6	62.0	− 2.8	− 0.9	− 1.7	− 1.8	− 4.7	3.6	4.1	3.9	96	96	96	10	10	10	E 7	E 8	ESE 10	—	
5	60.4	58.6	55.0	− 1.2	2.4	− 1.4	− 0.1	− 2.3	4.0	4.8	4.0	96	88	96	10	10	10	SSE 3	0	0	8.3	✳ 1, a, p.
6	55.7	56.2	57.5	− 3.4	0.5	− 4.4	− 2.4	− 5.5	3.4	3.4	2.7	96	72	83	10	10⁰	0	0	WSW 4	WSW 7	—	✳ n.
7	63.3	67.7	68.3	−11.5	− 8.0	−21.0	−13.5	−21.7	1.5	1.6	0.8	83	66	94	0	0	0	WNW 8	WNW 4	WNW 2	—	
8	61.2	52.3	49.7	−10.2	− 5.2	− 0.2	− 5.2	−22.4	1.8	2.6	4.4	90	96	96	10	10	10	ENE 14	ENE 17	0	8.5	✢ n, 1, a, 2, p; ⸗ 2.
9	55.3	58.3	62.5	−11.4	−12.6	−14.6	−12.9	−14.6	1.6	1.2	1.4	85	68	94	8	10	0	W 8	W 8	0	—	
10	66.1	69.4	72.6	−12.4	− 7.4	−14.2	−11.3	−15.3	1.6	1.9	1.2	90	72	79	10⁰	10⁰	0	W 4	W 7	W 2	—	
11	72.1	70.2	69.1	− 9.0	− 0.8	− 0.2	− 3.3	−15.7	2.2	4.2	4.4	96	95	96	10	10	10	WSW 7	WSW 8	WSW 10	0.2	✳⁰ p.
12	74.3	74.9	75.0	− 7.6	1.2	− 5.0	− 3.8	− 9.1	2.4	3.6	3.0	96	69	96	0	0	0	W 4	W 2	SSW 6	—	
13	72.0	67.9	64.6	−12.0	1.6	− 0.8	− 3.7	−13.1	1.7	4.2	4.2	96	81	96	10	10⁰	10	SSE 1	E 4	E 10	1.2	⊔, ≡ 1, a.
14	56.3	53.9	54.3	− 0.8	4.9	− 0.2	1.3	− 1.2	4.2	4.6	4.4	96	70	96	10	10⁰	10	E 6	SSE 2	SSE 2	0.7	✢ n; ✳⁰ 1, a.
15	55.4	58.2	61.5	0.2	1.6	− 0.6	0.4	− 1.3	4.5	3.8	3.6	96	74	83	10	10	10	WSW 8	WSW 6	WNW 2	—	
16	64.6	65.8	65.8	− 2.2	0.4	− 1.8	− 1.2	− 2.4	3.4	3.6	3.8	87	77	93	10	10	10	NE 2	ENE 3	E 8	—	
17	65.1	65.5	67.9	− 4.8	1.3	− 0.5	− 1.3	− 5.5	3.0	4.4	4.3	96	86	96	10⁰	10⁰	10	ENE 8	ENE 8	E 10	—	
18	69.3	69.7	70.2	− 2.2	− 0.2	− 2.2	− 1.5	− 2.6	3.7	3.8	3.7	96	86	96	10	10	10	ENE 6	NE 4	NE 7	—	
19	70.5	70.0	70.2	−11.5	− 5.2	− 7.6	− 8.1	−11.6	1.7	2.5	2.4	92	83	96	0	0	10	NNE 9	NNE 10	NNE 10	—	
20	70.1	68.8	70.5	−14.0	− 4.9	− 8.0	− 9.0	−14.4	1.4	2.6	2.4	95	83	96	0	0	10	NNE 6	NE 8	NNE 6	—	
21	70.9	72.5	73.1	− 7.4	− 3.6	− 5.4	− 5.5	− 9.8	2.4	2.9	2.9	96	82	96	10	10	10	NNE 7	NE 5	NE 5	0.1	
22	73.1	72.4	71.4	− 5.3	− 1.8	− 2.2	− 3.1	− 5.9	2.9	3.3	3.7	96	82	96	10	10	10	NE 5	ENE 8	ENE 4	0.0	✳⁰ n, 1.
23	70.3	68.9	66.8	− 4.8	− 4.0	− 4.2	− 4.3	− 4.9	3.0	3.2	3.2	96	93	96	10	10⁰	10	NE 8	NNE 7	NNE 3	—	✳⁰ n.
24	65.1	64.9	64.7	− 5.2	− 1.6	− 5.3	− 4.0	− 6.4	2.9	3.2	2.7	96	79	90	10	10	0	N 2	NW 2	NW 1	—	
25	64.1	62.8	62.5	−12.8	− 0.4	− 0.2	− 4.5	−14.3	1.6	3.8	4.4	96	84	96	0	10	10	ENE 1	ESE 6	SSE 8	—	⊔ n, 1, a.
26	62.3	63.7	65.0	1.5	2.8	− 1.4	1.0	− 1.5	4.9	4.8	4.0	96	86	96	10	10⁰	0	S 6	WSW 3	0	—	
27	65.9	66.0	65.8	− 1.0	0.9	− 1.0	− 0.4	− 3.5	4.1	4.3	4.1	96	87	96	10⁰	10⁰	10	NNE 6	NE 8	ENE 9	—	
28	63.1	62.2	61.4	− 0.7	0.8	0.6	0.2	− 1.3	4.2	4.7	4.6	96	96	96	10	10	10	ENE 6	ENE 4	ESE 2	—	≡ p, 3.
29	61.4	62.5	63.6	0.1	1.0	0.2	0.4	− 0.1	4.4	4.7	4.5	96	83	96	10	10	10	W 7	W 6	W 2	—	
30	64.1	64.3	64.6	0.2	1.2	− 1.4	0.0	− 1.5	4.5	4.2	4.0	96	83	96	10	10	0	NNE 4	NNE 4	0	—	
31	64.9	65.2	65.1	− 1.2	2.3	0.6	0.6	− 3.0	4.0	4.3	4.6	96	79	96	10	10	10	ENE 7	ENE 2	0	—	
Срд. Moy.	764.9	764.8	764.9	− 5.6	− 1.0	− 3.6	− 3.4	− 7.8	3.0	3.6	3.5	94	82	94	8.0	8.4	7.1	5.5	5.5	4.3	19.0	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.8	763.7	762.9	1.0	2.5	0.4	1.3	0.2	4.8	4.8	4.6	98	87	98	10	10	10	ENE 1	SE 4	SE 2	3.3	●⁰ p; ✳⁰ p, 3.
2	62.7	61.9	60.0	1.2	8.6	4.2	4.7	0.3	5.0	6.7	5.8	00	81	93	10	10	0	SE 4	SE 4	SE 4	—	
3	59.8	59.0	59.5	1.2	7.6	6.4	5.1	0.5	5.0	6.5	6.3	00	83	88	10	10	10	ENE 10	ENE 10	ESE 8	—	
4	62.0	63.5	64.4	1.7	3.6	2.4	2.6	0.6	4.7	5.1	5.5	91	87	00	10	10	10	ENE 8	NE 5	NE 2	—	
5	65.6	66.8	68.4	0.2	3.7	2.8	2.2	0.1	4.3	5.2	5.6	92	87	00	10	10	10	ENE 7	E 4	E 2	1.1	✳ a.
6	69.1	69.7	69.5	1.7	7.3	5.0	4.7	0.2	4.9	5.6	5.3	94	73	81	10	10	10	ENE 2	E 6	E 6	—	
7	69.5	72.3	72.1	2.0	11.0	6.0	6.3	1.6	5.0	6.4	7.0	94	65	00	10	10⁰	10	ENE 3	SSW 6	SSW 2	4.2	●⁰ p, 3.
8	69.7	67.0	61.6	4.4	12.0	6.8	7.7	4.4	6.1	6.0	5.8	98	57	78	10	0	0	NNW 2	E 2	E 5	—	
9	58.2	56.8	55.6	2.7	8.0	1.6	4.1	0.6	4.9	5.2	4.8	87	64	93	10	10	10	ENE 7	NE 8	NE 10	—	
10	54.4	53.8	53.7	0.8	4.1	2.5	2.5	− 1.3	4.1	4.6	4.8	85	76	87	10	10	10	NNW 9	NW 10	NW 14	1.1	✳, ● a, 2, p.
11	54.7	56.3	60.7	2.0	6.4	0.4	2.9	0.4	5.3	4.8	3.5	00	66	75	10	10	10	NW 10	N 10	N 10	—	
12	64.4	66.1	67.1	− 2.2	2.8	− 0.4	0.1	− 3.3	2.9	3.2	3.5	75	57	78	0	0	0	NNW 6	NNW 6	WNW 2	—	
13	67.4	67.4	67.9	0.6	8.4	3.0	4.0	− 2.5	4.4	3.9	4.9	92	49	87	0	10⁰	10⁰	NW 1	NNW 1	0	—	
14	68.7	69.5	69.7	5.0	10.6	5.2	6.9	1.1	4.1	4.5	5.2	63	46	78	10	10	10	SW 1	SSW 2	E 3	—	
15	69.9	68.5	65.7	4.4	11.4	6.0	7.3	− 0.6	4.5	4.1	4.9	71	40	70	0	0	10	SSE 3	SSE 6	SSE 4	—	
16	65.8	64.6	65.3	5.1	16.4	8.6	10.0	0.0	4.6	5.4	6.6	71	39	79	0	10⁰	2	ENE 2	SSW 2	SE 2	—	
17	65.6	66.3	66.4	7.0	17.7	9.4	11.4	3.5	6.6	7.3	7.2	88	49	82	0	10	0	SE 1	SW 2	0	—	
18	65.7	65.8	66.7	10.1	21.2	12.6	14.6	4.1	7.2	8.2	8.4	78	44	78	0	10⁰	0	0	E 4	E 2	—	
19	68.7	68.9	68.5	10.4	21.6	12.6	14.9	6.6	7.6	7.7	8.0	81	40	74	0	0	0	0	SW 3	0	—	
20	66.5	63.2	59.3	10.6	21.5	11.0	14.4	6.6	7.5	7.8	9.0	79	41	92	10⁰	10⁰	0	0	SW 6	W 2	3.1	●⁰ p.
21	59.0	62.7	62.3	5.4	8.4	4.6	6.1	4.1	4.9	4.0	4.9	74	50	78	10	10	0	W 9	W 9	0	—	● n.
22	57.5	56.3	53.8	9.9	18.6	13.6	14.0	3.5	6.8	8.6	6.6	74	54	57	0	0	0	W 8	WSW 12	WSW 10	0.5	
23	58.0	59.2	61.7	8.7	11.4	4.8	8.3	4.6	6.0	4.0	4.6	72	39	71	10	10⁰	0	W 4	W 4	WNW 2	—	●⁰ n.
24	63.6	63.0	62.7	6.9	14.2	8.0	9.7	− 0.3	5.4	4.4	6.1	73	36	76	0	10⁰	10	E 3	E 3	E 1	—	
25	64.2	64.1	63.8	6.0	10.2	8.2	8.1	4.4	6.1	5.8	6.3	88	62	78	10	10	10	ENE 6	ENE 5	ENE 4	1.2	● p, 3.
26	59.1	56.5	56.8	6.4	16.2	8.6	10.4	5.7	5.8	6.5	8.0	81	48	96	10	10⁰	0	NE 10	E 9	0	3.2	● p.
27	57.8	59.2	59.5	10.2	15.7	11.6	12.5	6.7	8.2	7.2	7.5	89	55	74	10	10⁰	0	WSW 5	WSW 8	WSW 4	1.9	
28	63.2	63.5	63.5	6.4	12.0	7.2	8.5	6.1	5.9	4.3	5.4	83	42	72	10⁰	0	0	NW 6	WNW 4	0	—	● n.
29	61.8	60.1	62.5	6.8	13.6	4.8	8.4	4.8	6.1	7.2	4.5	82	62	70	10	0	0	SE 2	SSE 4	ENE 4	0.7	●⁰ a.
30	66.2	66.7	66.3	6.3	13.4	6.7	8.8	0.9	5.3	5.1	5.9	75	45	82	0	0	0	NNE 3	NNW 2	NNW 2	—	
Срд. Moy.	763.4	763.4	763.3	4.8	11.3	6.2	7.4	2.1	5.5	5.7	5.9	84	57	82	6.7	7.3	4.7	4.4	5.4	3.6	20.3	

1900.

Ахтуба. **Май. — Mai.** Akhtouba.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.3	764.5	763.0	8.2	16.0	12.8	12.3	1.8	5.4	5.3	5.8	66	39	53	10⁰	10⁰	10	ENE 5	ENE 8	ENE 8	—	
2	61.2	61.6	61.3	9.4	11.4	11.0	10.6	8.9	7.1	9.7	9.4	80	97	96	10	10	10	NE 8	NNE 9	NNW 8	5.1	●⁰ 1, a, 2, p.
3	61.5	60.7	59.5	11.3	21.1	15.6	16.0	7.1	8.0	7.9	7.8	80	42	59	0	0	0	NNW 6	WNW 10	WNW 6	—	
4	63.3	62.8	63.1	5.0	13.2	6.5	8.2	4.3	5.2	4.8	5.4	80	42	75	0	0	0	WNW 8	WNW 8	WNW 2	—	
5	63.7	62.9	62.2	5.5	17.5	11.0	11.3	2.7	4.2	4.0	6.3	62	27	64	0	0	0	WNW 3	WNW 6	WNW 2	—	
6	62.4	62.1	61.5	8.2	19.4	12.9	13.5	6.0	5.9	6.6	7.8	73	39	70	0	0	0	WNW 2	W 5	W 2	—	
7	62.6	61.8	60.9	12.7	22.6	13.0	16.1	5.3	8.4	7.5	8.0	77	37	72	0	0	0	SSE 1	ENE 1	0	—	
8	61.1	60.2	59.6	15.0	22.8	15.2	17.7	6.0	7.2	5.6	8.3	57	27	64	10⁰	0	0	N 2	NNE 2	0	—	
9	59.9	59.2	59.3	14.4	25.6	17.2	19.1	6.5	9.4	7.8	9.1	77	32	63	0	0	0	SSE 1	SSE 2	SSE 2	—	
10	59.5	58.3	57.3	16.0	23.4	15.1	18.2	10.8	10.1	8.6	10.7	75	40	84	10⁰	10⁰	10⁰	SSE 2	SSW 5	SSW 2	—	
11	54.7	54.6	53.2	17.4	21.2	16.2	18.3	12.2	10.1	12.3	11.5	68	66	84	10⁰	10	10	S 6	SSW 3	SSW 4	1.2	●⁰ p.
12	56.4	57.8	58.3	12.3	13.6	8.6	11.5	8.6	9.0	10.9	7.8	86	95	93	10	10	10	W 6	SSE 3	N 9	14.1	● a, p.
13	63.7	65.9	69.6	6.6	12.4	5.4	8.1	5.3	6.1	5.9	6.1	84	55	91	8	10	0	N 8	NW 2	0	—	● n.
14	72.7	72.0	71.1	7.6	12.3	6.2	8.7	1.4	5.5	5.3	6.0	70	50	85	1⁰	10	0	ENE 5	ENE 4	0	—	
15	70.2	69.0	67.6	11.1	18.3	12.4	13.9	1.4	6.7	7.4	8.7	68	48	82	0	0	0	SSE 2	E 1	0	—	
16	67.2	65.5	62.7	15.5	23.0	15.3	17.9	6.5	9.2	9.4	9.9	70	45	77	0	0	0	SE 3	ESE 9	ESE 5	—	
17	60.2	57.2	56.4	18.9	29.6	20.3	22.9	12.1	9.9	10.5	10.5	60	34	58	0	0	0	ESE 12	E 14	ESE 7	—	
18	56.0	54.9	54.8	19.4	26.0	18.6	21.3	16.1	13.1	13.5	13.3	78	55	84	1⁰	10	0	SSE 5	SSE 4	SSE 4	—	
19	55.0	54.7	53.4	18.9	28.0	21.7	22.9	14.5	12.7	13.7	14.2	79	49	74	0	0	0	WNW 3	WNW 3	W 2	—	
20	51.5	50.9	50.5	22.8	30.9	22.4	25.4	17.0	14.5	12.6	13.8	70	38	69	0	1⁰	0	0	ENE 7	ENE 5	—	
21	51.4	51.9	54.5	21.3	29.6	19.3	23.4	15.8	14.1	15.5	9.1	75	51	55	10	3⁰	0	0	WNW 7	NNW 17	—	↙ 3.
22	59.7	62.1	63.6	14.1	20.4	15.8	16.8	13.4	8.3	5.4	6.0	69	30	45	2⁰	2⁰	1	NNW 12	NNW 14	NNW 6	—	
23	65.7	64.6	64.9	12.0	19.6	14.0	15.2	10.5	5.7	5.6	6.3	55	33	53	10⁰	2⁰	0	NNW 10	NNW 10	NNW 5	—	
24	65.7	63.1	60.4	13.3	19.0	14.2	15.5	8.0	5.6	6.1	6.7	49	37	56	0	10⁰	10	NNE 9	N 7	0	—	
25	56.0	54.6	53.5	12.8	16.0	12.0	13.6	11.8	9.6	9.5	9.4	88	70	91	10	10	10	W 6	W 6	0	0.9	●⁰ 1.
26	54.2	55.8	57.4	14.2	17.4	13.2	14.9	11.4	9.5	8.9	8.6	79	60	76	10⁰	0	0	WNW 2	WNW 4	WNW 1	—	●⁰ n.
27	58.8	58.9	59.0	18.3	25.2	18.7	20.7	12.5	10.3	10.5	11.2	65	44	70	0	10⁰	10	SSE 5	SSE 5	0	—	
28	59.5	59.4	59.2	19.0	26.8	20.2	22.0	13.3	11.7	13.9	12.6	72	54	72	0	1⁰	0	SSW 3	SSW 2	SSW 2	—	
29	60.2	60.5	60.1	19.4	25.0	18.9	21.1	14.9	13.1	13.6	11.9	78	58	74	8⁰	0	0	WNW 2	W 5	0	—	
30	59.3	58.3	57.6	22.8	28.8	21.2	24.3	13.0	12.3	16.8	13.4	60	57	72	0	1⁰	0	0	W 2	0	—	
31	56.5	55.3	54.3	20.2	28.6	22.0	23.6	15.5	11.7	18.8	15.7	66	65	80	0	2⁰	10	ESE 2	ENE 2	ENE 4	—	⊂ 3.
Срд. Moy.	760.5	760.0	759.7	14.3	21.4	15.1	16.9	9.5	9.0	9.5	9.4	71	49	72	3.9	3.9	2.9	4.5	5.5	3.3	21.3	

Іюнь. — Juin.

1	754.5	753.7	753.4	19.7	26.4	20.2	22.1	14.8	12.5	17.3	13.7	73	68	78	0	5⁰	10	NNW 2	NNW 4	NNW 5	—	⊂ n.
2	53.9	55.0	55.6	16.5	20.4	17.8	18.2	14.5	10.3	13.3	11.7	73	74	77	10	10⁰	10	N 8	NW 7	0	—	
3	56.9	57.8	58.5	19.0	22.2	18.0	19.7	12.5	11.6	7.9	11.0	71	40	72	0	0	0	WNW 3	WNW 8	0	—	
4	58.6	56.7	55.0	19.7	27.4	21.0	22.7	14.0	11.1	10.1	10.3	65	37	56	0	10⁰	0	W 2	SW 4	SW 4	—	
5	55.9	56.5	60.8	19.6	22.7	12.0	18.1	11.9	10.8	9.2	6.0	63	44	57	10	4	0	NW 2	NNW 8	NNW 2	—	
6	63.0	62.7	62.7	15.8	21.0	16.6	17.8	7.5	7.8	7.8	9.1	58	42	65	1⁰	0	0	W 5	WNW 4	0	—	
7	62.9	62.1	62.0	18.1	26.1	17.6	20.6	15.0	10.9	11.8	11.3	71	47	75	10⁰	10⁰	4⁰	SW 2	S 2	S 3	—	
8	63.4	63.1	62.2	21.3	26.8	20.4	22.8	15.5	13.8	13.4	11.6	74	51	65	10⁰	2⁰	10⁰	SSE 5	S 5	SE 2	—	
9	61.8	60.6	60.7	21.9	30.2	22.6	24.9	14.9	14.4	7.4	9.9	74	23	49	0	10⁰	10	SE 6	SE 10	SE 8	—	
10	60.5	62.1	61.2	19.3	18.4	17.9	18.5	17.9	10.1	12.5	12.1	61	80	79	10	10	10	SE 6	SE 4	0	1.0	●⁰ a, 2.
11	61.6	61.1	60.1	20.4	28.1	21.2	23.2	17.4	11.7	10.8	12.9	66	39	69	0	10	0	0	SW 2	0	—	
12	59.8	58.2	58.9	22.8	28.9	18.2	23.3	18.2	15.3	13.5	14.5	74	46	93	0	10⁰	10	SSW 2	SSE 6	SW 4	19.8	●, ⊼² p, 3.
13	57.2	58.6	58.7	20.4	18.0	17.8	18.7	17.8	15.0	15.4	14.7	84	00	97	10⁰	10	10	SSW 6	SSW 3	0	2.5	● n, a, 2; ⊼² n.
14	58.4	57.2	55.3	20.8	26.7	21.0	22.8	15.9	13.2	12.9	14.3	73	50	78	0	3⁰	10	NNE 2	S 3	0	0.2	
15	55.4	55.3	56.1	18.0	21.8	19.4	19.7	17.0	14.6	12.9	13.4	95	67	80	10	10	10	E 2	0	SSE 2	—	●⁰ n, 1.
16	57.5	57.7	58.5	21.0	24.2	21.0	22.1	16.5	14.6	10.2	11.5	79	46	63	0	10	10	0	WSW 5	WNW 3	—	
17	59.7	57.9	57.8	17.4	24.9	19.0	20.4	17.0	8.0	6.5	9.6	54	28	58	0	0	0	N 5	WNW 6	0	—	
18	56.9	55.7	54.7	21.5	27.8	22.0	23.8	15.1	13.4	11.4	11.5	71	41	59	0	0	0	WNW 2	WNW 2	WNW 3	—	
19	56.5	57.9	59.3	20.2	20.3	17.6	19.4	17.5	13.2	10.2	11.1	75	57	74	0	10⁰	1⁰	WNW 3	WNW 4	0	—	
20	59.5	57.7	57.8	22.0	29.0	20.0	23.7	11.5	11.2	11.4	15.5	57	38	90	0	0	10	SSE 5	SE 8	0	5.4	●, ⊼ p.
21	56.7	57.3	57.9	21.0	21.2	17.9	20.0	17.9	14.6	14.2	13.9	79	76	91	10	10	10	ENE 7	WNW 5	0	1.1	● n.
22	59.2	58.9	59.1	17.3	24.0	21.3	20.9	14.4	11.7	10.9	12.2	80	50	65	0	0	10	W 5	W 4	W 4	1.9	●, ⊼, ⊂ n; ⊤ p.
23	56.4	56.5	58.5	16.8	19.9	19.8	18.8	15.9	12.9	14.0	14.3	91	81	83	10⁰	10	10	SW 6	WSW 5	WNW 6	1.2	● n, a, p.
24	61.0	60.6	59.2	13.2	19.3	16.0	16.2	11.3	8.3	8.4	9.4	74	51	69	0	0	0	NNW 7	WNW 6	0	—	
25	57.6	56.3	54.2	20.0	24.4	21.2	21.9	12.6	9.2	10.4	10.8	53	46	58	10	10⁰	10	WNW 2	SSW 1	SSW 1	7.4	
26	52.2	53.4	54.4	18.6	19.6	17.0	18.4	17.0	14.2	15.0	12.1	89	89	84	10	10	0	SW 3	W 4	WNW 2	0.5	● n, a, 2.
27	53.1	52.1	53.9	16.0	22.7	19.6	19.4	15.0	11.4	13.8	12.8	84	67	76	10⁰	10	10	WSW 6	W 6	W 2	1.8	● a.
28	52.4	51.6	51.9	20.1	25.4	19.6	21.7	17.3	14.2	11.6	11.5	82	49	68	10	10	0	SW 6	SW 8	SW 4	—	
29	50.7	50.6	53.5	16.3	20.0	17.9	18.1	16.3	12.0	12.4	13.7	87	72	90	10	10⁰	0	SSW 10	WSW 6	WSW 5	4.3	● 1, a.
30	53.0	58.2	58.1	19.4	25.1	19.6	21.4	15.0	12.8	11.3	13.6	76	48	80	0	0	1	WNW 2	W 4	0	0.0	●⁰ a.
Срд. Moy.	757.7	757.4	757.7	19.1	23.8	19.0	20.6	15.2	12.2	11.6	12.0	74	55	73	4.7	6.5	5.5	4.1	4.8	2.0	47.1	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.8	757.9	757.7	22.1	27.8	20.1	23.3	15.6	13.3	11.8	13.4	68	42	77	0	0	6	0	WSW 2	W 4	1.0	⚳ 1; ●⁰ p.
2	56.5	56.0	55.4	18.0	19.0	17.8	18.3	17.8	14.0	13.5	14.2	91	83	94	10	10	0	N 3	0	0	6.6	● n, a, 2, p.
3	56.0	55.8	56.5	20.6	25.6	19.1	21.8	13.8	14.6	12.0	13.0	81	49	79	0	0	10⁰	0	W 4	NW 2	—	
4	57.8	57.7	57.6	21.6	26.4	21.5	23.2	14.8	12.4	12.0	13.1	65	47	69	10⁰	10⁰	0	NNW 3	W 6	W 1	—	
5	59.0	58.6	59.5	23.0	29.0	24.0	25.3	15.8	13.1	13.8	—	63	46	—	0	1	0	NW 2	W 3	NW 4	—	
6	60.2	59.6	59.9	26.0	31.6	23.9	27.2	15.7	13.2	15.8	18.3	53	46	83	0	5⁰	0	0	W 6	0	—	⚳ 1.
7	60.9	60.3	60.0	27.0	32.3	23.2	27.5	18.5	17.1	16.1	16.3	65	45	78	0	10⁰	10⁰	NNW 1	WNW 4	NE 3	0.6	⚳ 1; ●, ⊼ p.
8	61.0	60.5	60.8	27.4	35.4	26.0	29.6	20.2	17.2	15.1	15.9	64	36	56	0	10⁰	0	ESE 4	ENE 6	ENE 4	—	
9	62.0	61.5	60.5	24.5	31.0	25.0	26.8	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	60.0	58.9	57.5	26.3	34.0	25.0	28.4	16.5	10.8	11.0	10.0	43	28	43	0	0	0	ENE 4	WSW 4	NE 3	—	
11	58.4	57.6	56.6	27.6	34.8	28.4	30.3	19.6	17.7	14.7	14.1	65	36	50	0	0	0	SE 2	S 6	S 4	—	
12	56.8	54.5	53.9	24.6	35.4	26.8	28.9	19.1	17.9	12.3	13.7	78	29	53	0	0	0	E 3	SSE 10	SSE 6	—	
13	54.1	53.9	51.4	27.4	35.4	25.1	29.3	21.1	18.0	13.6	16.9	66	32	71	0	0	0	SSE 5	SSE 5	0	—	
14	50.0	51.4	52.8	26.8	26.8	24.4	26.0	20.6	18.2	16.9	18.4	69	65	81	10⁰	10	0	SSE 4	W 4	0	—	
15	54.8	55.0	59.1	22.5	27.2	17.8	22.5	17.8	13.9	13.0	9.9	69	48	65	0	10	0	WSW 5	WNW 5	NNW 8	—	
16	63.1	63.1	62.7	17.8	24.6	20.0	20.8	11.0	8.8	8.0	12.7	58	34	73	0	0	0	NNW 5	NNW 4	0	—	
17	61.5	58.8	56.3	20.5	29.4	22.3	24.1	15.0	11.1	13.5	14.6	62	44	73	0	0	10	W 4	WNW 5	S 6	0.4	
18	54.8	53.9	55.2	22.0	27.4	21.8	23.7	18.4	14.7	12.4	11.5	75	45	59	0	0	0	W 4	WNW 8	0	—	●, ⊼ n.
19	55.9	55.1	55.8	23.4	30.4	23.8	25.9	14.2	13.8	11.2	12.0	65	35	55	0	0	0	WNW 2	WSW 2	0	—	
20	56.6	56.1	57.1	22.3	31.8	20.0	24.7	18.9	13.8	14.5	16.2	69	42	93	0	10	0	0	SSE 3	SSE 3	4.0	⊤, ● p; ⊲ 3.
21	56.7	56.2	56.4	20.8	25.4	20.2	22.1	19.0	14.8	15.6	15.8	81	65	90	5	10	10⁰	NNW 2	WNW 5	WNW 5	—	⊲ n.
22	58.5	57.5	55.8	21.8	29.6	23.8	25.1	17.6	15.1	15.2	15.8	78	49	77	0	1⁰	1	NW 4	W 8	0	—	
23	56.4	56.3	57.2	20.2	26.9	19.9	22.3	18.3	12.6	9.8	8.9	72	37	51	0	10⁰	0	WNW 6	WNW 6	N 6	5.4	⊲ n.
24	58.6	59.1	58.6	15.9	24.9	19.1	20.0	14.4	12.1	8.3	12.4	90	35	75	10	0	0	0	NE 3	0	—	● n.
25	59.9	59.5	58.8	17.8	25.5	19.6	21.0	13.8	10.3	9.7	12.0	68	41	71	10	10	0	ENE 2	WSW 2	0	—	
26	58.6	56.9	54.2	22.7	28.8	22.5	24.7	13.6	10.5	8.6	16.0	51	29	79	0	0	0	0	WNW 1	WSW 2	—	
27	53.6	53.8	52.2	23.0	31.3	22.4	25.6	19.6	13.7	9.9	15.3	66	29	76	10⁰	8⁰	0	NW 3	WNW 6	0	—	
28	52.3	53.4	53.7	23.1	26.0	20.4	23.2	20.4	14.5	10.0	11.6	69	41	65	0	0	0	WNW 7	W 8	0	—	
29	54.2	54.7	56.3	18.7	25.0	18.2	20.6	17.1	11.2	7.3	9.8	70	31	63	10	0	0	NNW 2	NW 10	NW 4	—	
30	58.1	58.2	58.9	17.2	22.2	15.9	18.4	15.0	8.6	8.7	8.1	59	44	60	0	1⁰	0	NW 7	W 8	NW 2	—	
31	60.0	60.1	60.8	16.6	23.1	17.0	18.9	12.1	9.4	9.5	8.9	67	45	62	0	10⁰	0	NNW 4	W 6	NNW 2	—	
Срд. Moy.	757.6	757.2	757.1	22.2	28.5	21.8	24.2	17.0	13.5	12.1	13.3	68	43	70	2.5	4.2	1.6	2.9	5.0	2.3	18.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.8	759.1	758.2	16.6	23.5	17.4	19.2	9.5	8.7	9.4	8.0	62	44	54	0	0	0	NNE 5	W 4	ENE 3	—	⊲ p, 3.
2	58.3	57.3	56.8	17.7	27.2	19.8	21.6	11.6	8.2	10.0	6.6	55	37	39	10⁰	1⁰	0	ENE 8	ESE 4	NE 6	—	⊲ n.
3	56.5	55.6	56.1	21.2	27.2	18.2	22.2	12.5	8.4	8.3	6.8	45	32	44	10	10	0	ENE 6	NNE 3	NNE 3	—	
4	56.9	56.8	57.3	19.1	29.5	23.0	23.9	13.2	7.6	9.9	10.9	47	32	53	6⁰	7⁰	2⁰	ENE 3	W 6	ENE 2	—	
5	59.6	59.8	60.9	22.6	31.9	23.3	25.9	17.4	12.2	13.7	13.1	60	39	62	10	7	10	ENE 3	WNW 1	0	—	
6	62.3	61.9	61.4	25.2	32.4	25.0	27.5	19.1	13.0	13.8	14.0	55	38	60	10	9	0	ENE 4	ENE 5	0	—	
7	61.8	60.5	59.9	26.6	33.8	27.1	29.2	18.0	12.5	9.1	10.7	48	23	41	0	10⁰	10	N 5	NNE 6	0	—	
8	60.9	61.2	61.4	26.2	32.1	23.0	27.1	20.5	9.7	8.5	9.4	39	24	45	0	0	0	ENE 7	ENE 7	ENE 3	—	
9	62.5	61.7	61.3	24.3	31.2	23.6	26.4	16.9	10.1	9.0	8.2	46	27	37	0	3	0	ENE 5	ENE 9	ENE 3	—	
10	62.0	61.1	61.2	26.2	34.3	26.2	28.9	17.4	10.7	8.4	11.1	43	21	44	10⁰	10⁰	1⁰	ENE 5	ESE 6	SSE 3	—	
11	62.4	61.9	61.4	24.1	33.7	24.0	27.3	16.5	13.4	9.0	8.5	60	23	38	5⁰	10⁰	1	SSE 2	WSW 4	N 2	—	
12	61.9	61.5	61.9	29.0	36.8	25.2	30.3	21.9	7.7	10.7	11.6	26	23	49	10⁰	5⁰	0	NE 4	SW 4	0	—	
13	62.6	61.9	61.3	25.8	35.6	27.2	29.5	17.3	10.4	9.7	10.2	43	22	38	0	10	0	0	WNW 2	NE 2	—	⊼ p.
14	60.9	60.2	60.2	28.2	37.3	27.7	31.1	18.9	11.0	10.4	9.9	39	22	36	0	2⁰	0	E 4	WSW 4	0	—	
15	60.9	59.9	57.4	25.4	36.4	26.0	29.3	19.2	14.1	10.6	11.1	58	23	45	0	3	1²	0	WSW 4	0	—	⊲ p, 3.
16	57.7	58.0	59.7	24.7	26.0	17.5	22.7	17.3	12.0	10.0	5.2	52	41	35	10⁰	4⁰	0	NE 9	N 9	N 9	0.0	⊲ n; ●⁰ a.
17	60.6	59.6	60.0	14.2	21.6	14.6	16.8	8.7	6.5	6.9	6.0	54	36	49	0	10⁰	0	NNW 4	WNW 4	0	—	
18	60.0	59.4	58.6	13.2	20.8	17.0	17.0	7.7	5.8	5.0	7.6	51	27	53	0	0	0	NNW 3	WNW 7	0	—	
19	59.7	59.9	60.4	15.4	24.2	19.2	19.6	10.2	7.0	7.8	8.1	54	34	49	0	0	0	NW 4	WNW 6	0	—	
20	63.1	61.7	61.7	18.1	29.0	21.8	23.0	10.8	9.3	9.3	10.4	60	31	53	0	10⁰	0	0	WNW 4	0	—	
21	62.6	61.6	60.5	21.6	31.4	22.3	25.1	13.9	8.0	9.4	10.5	41	27	53	8	8	0	ESE 4	WSW 4	SSE 4	—	
22	61.1	60.3	62.3	20.4	31.3	22.7	24.8	16.4	10.4	9.0	6.5	58	26	32	0	10	0	W 2	WSW 3	NE 8	—	
23	65.8	66.6	67.1	16.6	23.8	15.8	18.7	11.1	7.0	6.4	5.3	50	29	40	0	0	0	ENE 8	NNE 6	NNE 3	—	
24	69.7	69.6	68.2	18.5	23.8	17.8	20.0	10.4	6.5	7.2	8.9	42	32	59	0	0	0	ENE 5	NE 8	0	—	
25	67.8	65.9	64.2	17.2	29.9	20.7	22.6	13.1	9.1	8.9	7.4	63	28	41	0	2⁰	0	NW 3	WNW 2	0	—	
26	65.2	65.3	65.3	18.7	30.0	18.4	22.4	15.5	9.5	10.1	8.3	59	32	53	10⁰	0	0	SSE 4	ESE 4	ESE 3	—	
27	66.0	64.7	63.9	18.6	29.7	18.6	22.3	11.0	9.0	9.0	8.2	56	29	51	0	10⁰	0	NNW 2	S 2	0	—	
28	62.6	60.6	58.7	17.4	28.6	19.0	21.7	10.8	9.6	8.1	9.0	65	28	55	10⁰	9⁰	0	0	SSE 5	SSE 2	—	
29	57.2	55.3	55.4	18.0	28.4	19.6	22.0	14.4	9.6	7.6	13.0	63	27	77	10⁰	10	10	S 4	SSW 4	W 8	0.4	⚳ p; ●⁰ 3.
30	55.6	58.1	62.9	13.7	17.4	10.4	13.8	10.4	9.8	8.0	4.6	85	54	48	10⁰	10	0	NW 6	NW 8	NNW 10	—	●⁰ n.
31	65.8	65.8	65.8	7.4	17.1	9.4	11.3	4.0	5.1	5.0	4.2	66	35	48	0	0	0	NNW 6	NNW 8	N 2	—	
Срд. Moy	761.6	761.1	761.0	20.4	28.9	20.7	23.3	14.1	9.4	9.0	8.8	53	31	48	4.2	5.5	1.1	4.0	4.9	2.5	0.4	

1900.

Ахтуба. **Сентябрь. — Septembre.** Akhtouba.

Число. Дни.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.7	765.6	764.2	9.2	17.3	11.2	12.6	2.9	4.8	4.6	5.7	56	32	58	0	10⁰	1	0	NNE 4	0	—	
2	63.0	62.9	63.1	11.7	16.6	10.2	12.8	8.0	5.9	5.7	8.9	57	41	96	10	10⁰	10	ENE 3	SSW 4	0	3.6	●⁰ p, 3.
3	63.2	62.5	62.5	9.2	19.7	14.6	14.5	6.5	7.8	9.7	10.6	89	57	86	10	0	0	WSW 3	NNW 4	SW 3	—	
4	63.3	62.6	61.7	13.6	26.6	16.6	18.9	9.5	8.6	8.4	9.7	74	33	69	0	10	0	WSW 1	WSW 5	SW 1	—	
5	61.7	60.5	61.0	16.0	25.2	15.3	18.8	14.2	11.1	9.9	9.9	82	41	77	3	10	10	S 5	SSW 3	SSW 5	—	
6	65.0	64.8	64.2	10.0	19.0	12.4	13.8	6.5	8.8	6.6	6.9	96	40	64	0	0	0	NW 2	WNW 5	SSE 1	—	⌒ 1.
7	63.4	61.4	57.7	11.0	24.0	18.4	17.8	6.7	8.0	10.3	9.6	81	47	61	0	3	10	0	SSE 5	SSE 9	1.4	
8	57.0	57.4	59.8	15.4	20.6	14.0	16.7	13.4	10.1	7.4	4.5	78	42	38	0	2	0	WSW 8	W 9	W 6	—	●, <² n.
9	62.5	62.4	61.2	9.1	16.5	10.4	12.0	7.3	5.0	5.2	7.3	58	38	76	0	0	10	WSW 5	W 9	0	—	
10	64.7	65.5	66.0	7.0	16.8	12.1	12.0	4.9	6.2	7.2	7.9	82	51	75	0	0	0	W 4	NNW 2	0	—	
11	65.5	63.2	60.0	11.6	20.8	17.4	16.6	5.0	6.4	7.0	8.6	63	38	58	10	10	0	ESE 3	SSE 4	SE 8	—	
12	57.1	57.3	60.8	15.9	21.6	11.6	16.4	11.6	11.2	8.8	8.3	83	46	82	10	1	0	SSW 4	WNW 7	0	—	
13	62.6	61.4	59.3	9.1	18.2	11.6	13.0	6.4	6.9	7.2	6.0	80	47	58	0	2	5	0	0	0	—	
14	58.4	56.4	56.2	10.1	17.2	12.6	13.3	7.9	7.3	10.2	9.2	79	70	86	1⁰	10	10²	SSE 4	SSE 8	0	—	
15	57.7	58.7	60.3	12.2	16.8	9.2	12.7	9.1	9.2	8.5	6.8	88	60	79	10	10	0	NNW 3	N 2	0	—	
16	61.1	58.1	55.1	7.4	16.8	11.4	11.9	4.8	6.7	5.2	8.3	88	36	83	0	10⁰	10²	WNW 1	WSW 8	WSW 8	4.2	
17	57.7	58.3	60.1	7.2	10.4	7.8	8.5	6.3	6.7	7.6	6.8	89	81	86	0	10	0	WNW 3	WNW 5	WNW 3	0.2	● n.
18	62.5	64.7	68.4	6.9	10.4	7.0	8.1	5.5	6.9	6.2	6.2	93	66	82	10	10	0	NW 5	NNW 6	NNW 4	0.4	●⁰ n, a; ▲⁰ a.
19	71.4	71.0	69.7	2.4	12.6	6.5	7.2	0.3	5.1	5.1	5.1	93	47	71	10⁰	10	0	WNW 1	W 4	WNW 3	—	
20	67.2	66.2	68.6	8.0	11.6	7.1	8.9	6.5	5.6	7.0	6.6	69	69	87	10	10	0	SSW 6	WNW 5	WNW 2	—	
21	70.7	70.6	69.0	9.6	14.6	7.6	10.6	6.4	7.1	5.8	5.8	79	47	74	10	10	0	0	0	0	—	
22	70.5	71.9	71.0	7.8	18.7	9.2	11.9	6.3	6.4	6.8	6.2	81	42	71	0	0	0	0	SSW 3	0	—	
23	72.1	70.9	68.9	5.4	18.8	9.4	11.2	1.7	5.7	6.7	6.0	85	42	69	0	0	0	0	SSE 5	SE 2	—	
24	68.8	68.0	67.4	8.4	21.5	15.2	15.0	6.9	7.7	8.8	9.2	93	47	71	1⁰	10	0	SSW 1	WNW 1	WNW 3	—	
25	67.9	67.9	68.4	10.6	22.7	11.6	15.0	10.0	8.7	8.7	5.7	92	43	56	0	0	0	NNW 3	NNW 4	NE 3	—	
26	69.4	68.7	67.2	9.0	23.7	12.4	15.0	5.1	6.4	9.0	5.8	74	41	54	0	0	0	NE 1	SSE 4	SSE 3	—	
27	67.5	66.4	66.6	9.9	22.8	13.5	15.4	5.3	7.7	10.0	6.4	84	48	56	0	0	0	ESE 5	SSE 3	0	—	
28	68.1	68.0	67.8	7.3	25.9	14.6	15.9	5.1	7.0	8.7	6.9	91	36	55	0	0	0	0	ESE 7	E 5	—	
29	68.5	68.9	67.4	8.6	26.3	13.6	16.2	5.9	7.3	8.0	6.4	88	32	55	0	0	0	E 4	SE 3	SE 4	—	
30	67.4	66.8	65.6	7.1	23.9	11.0	14.0	4.4	7.5	7.1	5.3	00	32	54	10	0	0	0	SSE 3	0	—	≡² n, 1, a.
Срд. Moy.	764.8	764.3	764.0	9.6	19.3	11.8	13.6	6.7	7.3	7.6	7.2	82	46	70	3.5	4.9	2.2	2.5	4.4	2.4	9.8	

Октябрь. — Octobre.

1	766.6	766.0	766.2	6.8	25.4	12.6	14.9	4.5	6.1	7.4	5.8	82	31	53	0	0	0	0	SE 5	0	—	
2	67.1	67.7	68.0	7.4	25.0	13.0	15.1	6.5	4.8	8.2	6.0	62	35	54	0	0	0	0	SE 4	0	—	
3	68.6	68.4	67.7	6.6	25.7	13.8	15.4	5.3	6.1	8.2	7.6	84	34	65	0	0	0	SE 1	SW 3	0	—	
4	68.9	69.0	68.3	6.6	25.0	11.4	14.3	5.5	5.8	8.0	6.6	80	34	65	0	0	0	0	SSE 3	0	—	
5	68.4	67.5	67.3	7.6	25.1	16.8	16.5	4.8	6.7	8.6	5.8	86	36	41	10⁰	0	0	E 1	SE 7	SE 4	—	
6	70.0	69.7	69.9	6.8	25.3	12.9	15.0	5.7	7.0	7.7	6.6	94	32	59	5	0	0	0	ENE 4	0	—	
7	70.6	69.4	67.7	7.8	21.4	13.8	14.3	6.6	7.7	12.7	10.2	98	67	87	0	10	0	0	SE 3	0	—	≡ 1.
8	65.8	62.4	58.0	10.9	23.9	14.8	16.5	10.5	8.6	10.1	10.3	90	46	83	0	9⁰	10	SSW 3	WSW 8	WSW 5	0.0	●⁰ p.
9	58.6	58.7	60.6	6.8	10.8	9.4	9.0	6.5	5.0	5.0	5.9	68	52	67	0	10	10	WNW 8	WNW 10	WNW 8	—	
10	61.8	59.2	55.8	6.2	9.6	16.6	10.8	6.0	4.8	5.6	7.9	67	62	56	10⁰	10	10	WSW 4	WSW 8	W 8	1.8	● p.
11	55.6	57.8	60.8	14.0	20.8	13.6	16.1	13.6	9.1	9.5	9.6	77	51	83	3	0	10	WSW 9	WNW 8	0	—	
12	62.7	63.0	62.6	9.2	21.2	11.6	14.0	7.4	8.1	10.5	8.6	93	56	85	10	0	0	SE 3	WNW 4	0	—	
13	62.9	63.4	64.2	6.8	19.2	9.0	11.7	6.7	7.0	10.0	8.2	94	60	96	0	0	0	SSW 2	WNW 2	N 4	—	
14	64.6	64.0	63.5	4.2	21.0	9.9	11.7	3.3	6.2	10.1	7.7	00	55	84	0	0	0	ENE 3	SSW 4	0	—	
15	62.9	60.7	61.5	5.6	23.9	12.7	14.1	4.6	6.2	8.4	8.3	91	38	76	0	8⁰	0	0	SE 4	SE 1	—	
16	63.2	62.1	61.0	5.6	24.4	14.8	14.9	5.1	6.4	8.0	8.6	94	35	69	0	0	0	ESE 1	ESE 8	SSE 8	—	
17	61.0	59.7	59.1	10.1	21.4	12.7	14.7	9.5	8.7	8.1	8.6	95	42	80	0	0	0	ESE 9	SE 8	SE 9	—	
18	57.9	60.6	65.1	10.6	9.4	5.0	8.3	4.9	9.4	8.7	6.3	99	99	97	10	10	0	ESE 5	W 4	W 2	14.9	● a, 2, p.
19	69.6	71.8	72.7	3.8	11.6	4.9	6.8	3.5	5.8	6.8	5.9	97	67	92	0	5	0	0	W 3	0	—	
20	73.1	73.3	71.9	5.4	16.0	10.8	10.7	3.0	6.5	9.2	7.4	97	67	76	10	10	10	SSE 4	SE 5	SSE 6	—	
21	72.5	71.7	70.9	7.4	16.4	12.6	12.1	7.3	7.4	8.4	7.7	96	61	71	10	10	10	E 6	SE 6	SE 7	0.9	
22	71.9	71.8	73.5	8.2	10.4	7.2	8.6	7.1	7.2	7.4	6.8	89	78	90	10	10	10	ENE 9	ENE 8	ENE 6	—	● n.
23	73.2	73.4	72.1	3.6	9.4	2.8	5.3	2.7	5.7	5.2	4.9	97	59	88	2⁰	10	0	NE 3	E 7	NE 2	—	
24	71.6	70.0	67.2	2.0	11.9	6.8	6.9	0.3	4.3	5.0	5.7	82	48	77	8	0	0	ESE 7	ESE 8	ESE 8	—	
25	63.8	61.6	61.3	4.8	12.4	6.1	7.8	4.7	5.4	5.7	5.6	84	53	79	1	0	0	E 8	ESE 14	ESE 14	1.1	
26	61.4	62.2	60.9	6.4	8.6	8.4	7.8	5.5	6.9	8.2	8.1	96	99	99	10	10	10²	ESE 4	ESE 4	0	16.3	● n, 1, a, 2, p.
27	62.1	61.4	60.7	4.6	11.4	8.6	8.2	3.7	6.3	8.4	7.0	00	84	84	10	10	10	NNW 2	SE 3	WSW 4	—	≡ 1.
28	60.7	59.4	59.4	5.0	11.0	7.3	7.8	4.8	6.3	6.6	7.3	97	67	96	0	10⁰	10	SW 4	W 3	0	—	
29	60.7	62.3	63.8	3.9	9.8	5.7	6.5	3.7	6.0	6.9	5.9	98	76	86	0	10	10	0	WNW 4	0	—	
30	64.4	65.8	67.1	5.2	5.1	3.1	4.5	3.0	6.0	5.8	5.4	90	89	95	10	10	0	W 2	WSW 3	NW 2	1.3	● a.
31	68.7	67.9	66.1	1.1	8.1	5.0	4.7	0.6	4.9	5.7	5.5	98	71	84	10⁰	10	10	0	S 1	ESE 7	—	
Срд. Moy.	765.5	765.2	765.0	6.5	16.8	10.1	11.1	5.4	6.5	7.9	7.2	90	58	78	4.2	5.2	3.9	3.2	5.4	3.4	36.3	

1900.

Ахтуба. **Ноябрь. — Novembre.** Akhtouba.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.5	760.5	759.6	3.4	9.0	5.4	5.9	2.9	5.3	6.1	6.2	92	71	92	10	10	10	ESE 4	ESE 9	E10	11.5	
2	56.2	54.9	58.7	2.6	6.9	3.0	4.2	2.1	5.2	6.6	5.2	94	89	92	10	10	10	E 7	0	NNE 2	—	● n.
3	57.4	60.1	67.5	1.8	4.0	1.2	2.3	1.2	5.2	6.0	5.0	00	99	00	10	10	10	N 9	N 8	NNE10	0.9	●⁰ p.
4	74.6	75.8	76.5	− 1.6	1.0	− 2.2	− 0.9	− 2.3	3.8	3.7	3.8	94	73	99	10⁰	10	0	N 8	N 8	N 4	—	
5	74.9	73.7	71.4	− 3.4	3.6	− 1.6	− 0.5	− 3.9	3.2	3.4	4.0	92	57	98	10	0	0	N 6	NNE 7	NNE 3	—	
6	67.9	66.3	67.9	− 3.6	1.0	− 2.0	− 1.5	− 4.6	3.5	4.1	4.0	00	80	00	0	10	10⁰	NNW 2	NNE 5	NE 7	0.5	✳⁰ p.
7	73.6	76.1	78.4	− 3.0	1.8	0.7	− 0.2	− 3.5	3.7	4.8	4.8	00	91	00	10	10	10	NE 4	NE 3	0	—	
8	79.6	80.5	79.3	− 0.1	0.8	− 0.4	0.1	− 0.4	4.6	3.8	4.2	00	78	93	10	10	10	NNE 2	NNE 4	NNE 3	—	
9	77.9	76.7	75.7	− 2.4	− 1.2	− 2.2	− 1.9	− 2.8	3.6	3.4	3.6	93	80	92	10	10	10	ENE 5	ENE 5	ENE 4	—	
10	75.5	75.7	76.0	− 3.6	1.6	− 3.8	− 1.9	− 3.8	2.8	4.2	3.0	79	81	88	10	10	10	ENE 4	ENE 5	ENE 6	—	
11	75.0	74.4	73.5	− 3.6	− 2.4	− 2.0	− 2.7	− 4.1	3.5	3.8	4.0	00	99	00	10	10	10	NE 5	NNE 4	ENE 3	—	
12	73.5	73.7	72.7	− 2.0	2.1	0.4	0.2	− 2.5	3.8	4.8	4.2	97	88	89	10	10	10	NE 4	NE 3	ENE 3	—	
13	70.8	69.9	69.4	− 4.4	− 1.6	− 0.6	− 2.2	− 4.5	3.3	3.5	4.1	00	86	93	10	10	10	N 6	N 5	0	—	
14	68.1	67.7	67.9	− 2.4	− 1.4	− 1.8	− 1.9	− 2.4	3.8	4.0	3.8	00	97	96	10	10	0	NNW 3	NNW 4	NNW 3	—	
15	66.8	66.0	65.8	− 4.2	− 1.7	− 2.4	− 2.8	− 4.5	3.3	3.4	3.5	99	85	92	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 3	1.0	
16	66.8	67.8	69.1	− 3.8	− 2.4	− 1.6	− 2.6	− 5.6	3.4	3.5	4.1	99	92	00	10	10	10	NNW 4	NNW 5	NNW 4	—	✳ n.
17	70.4	71.0	71.6	− 1.4	0.4	0.0	− 0.3	− 1.7	4.1	4.7	4.6	00	00	00	10	10	10	N 3	N 3	NNE 3	0.3	✳⁰ p.
18	71.7	72.3	72.6	− 0.4	− 0.4	− 1.6	− 0.8	− 1.6	4.5	4.3	3.6	00	96	89	10	10	10	ENE 2	NE 3	N 3	—	
19	72.9	72.7	72.0	− 2.4	− 1.2	− 2.1	− 1.9	− 2.5	3.7	3.7	3.7	96	88	94	10	10	10	NW 3	WNW 3	WNW 2	—	
20	70.2	68.7	66.4	− 2.4	2.0	0.2	− 0.1	− 2.6	3.8	4.4	4.6	00	83	99	10	10	10	SW 3	WSW 5	WSW 2	3.1	
21	71.0	73.3	73.6	−12.2	− 7.1	− 6.2	− 8.5	−12.2	1.6	2.1	2.2	94	80	89	10	0	10	N 9	NW 5	W 5	—	✳ n.
22	74.4	72.8	70.7	− 8.6	− 4.1	− 4.7	− 5.8	−10.1	2.3	3.4	3.2	00	00	00	10	10	10	NW 1	NW 4	NW 3	—	
23	68.4	67.2	66.2	− 4.2	− 3.0	− 8.4	− 5.2	− 8.6	3.3	3.6	2.4	00	98	00	10	10	0	W 2	W 3	0	—	
24	67.1	68.0	69.8	−10.2	− 4.0	− 5.0	− 6.4	−10.6	2.0	2.8	3.1	00	82	00	0	0	10	0	N 4	NNE 3	—	
25	70.3	70.6	69.0	− 5.4	− 6.0	− 2.8	− 4.7	− 6.0	3.0	2.9	3.7	00	00	00	10	10	10	ENE 4	ESE 4	ESE 4	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
26	67.3	67.0	66.5	− 3.8	− 0.1	− 2.0	− 2.0	− 5.0	3.4	4.6	—	00	00	—	10	10	10	ESE 5	ESE 4	ESE 4	—	⊔ 1.
27	66.3	65.8	65.9	− 0.6	2.0	− 0.8	0.2	− 2.0	4.4	5.2	4.3	00	97	00	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 2	—	
28	65.6	66.2	67.3	− 0.7	2.0	0.2	0.5	− 1.1	4.4	5.0	4.7	00	94	00	10	10	10	ESE 1	S 2	0	—	
29	68.6	69.5	70.7	− 1.0	− 0.4	− 1.6	− 1.0	− 1.6	4.3	4.4	4.1	00	99	00	10	10	10	SSE 1	ESE 2	0	0.3	≡⁰ 1.
30	70.8	70.6	70.7	0.2	1.3	0.3	0.6	− 1.8	4.7	4.9	4.6	00	98	99	10	10	10	ESE 2	ESE 2	0	0.1	✳⁰ n.
Срд. Moy.	769.9	769.8	769.9	− 2.8	0.1	− 1.5	− 1.4	− 3.9	3.7	4.2	4.0	98	89	96	9.3	9.0	8.7	3.9	4.3	3.2	17.7	

Декабрь. — Décembre.

1	770.7	770.6	769.5	− 0.5	0.2	0.1	− 0.1	− 1.2	4.4	4.6	4.6	00	99	00	10	10	10	E 3	ESE 4	ESE 7	—	✳⁰ n.
2	66.6	63.0	60.7	− 0.4	2.2	2.4	1.4	− 0.9	4.5	5.3	5.5	00	98	00	10	10	10	SE10	ESE10	ESE10	—	
3	57.8	58.6	59.6	5.3	6.8	5.8	6.0	− 1.0	6.5	7.3	6.9	98	99	00	10	10	10	SE 9	SE 6	SSE 6	1.5	≡ p, 3.
4	61.7	64.9	69.1	2.8	− 1.0	− 5.3	− 1.2	− 5.3	5.6	4.3	2.8	00	00	94	10	10	10	WNW 2	NNW 6	NNW 6	1.2	● n; ✳ a, 2, p.
5	72.6	72.6	72.8	− 9.2	− 5.4	−11.3	− 8.6	−11.4	2.2	2.4	1.9	97	78	99	0	0	0	NNW 3	NNE 3	NNE 2	—	
6	69.4	67.1	64.8	−13.7	− 8.0	−13.2	−11.6	−13.8	1.5	2.0	1.6	99	84	99	0	0	0	ENE 2	E 5	E 5	—	
7	60.6	59.5	58.8	−10.2	− 5.4	− 3.6	− 6.4	−13.5	2.0	3.0	3.5	00	00	00	10	10	10	SE 6	ESE 6	ESE 7	8.2	⊔⁰ 1, a; ✳ p, 3.
8	62.0	65.5	68.3	− 2.2	− 5.0	− 4.2	− 3.8	−12.4	3.9	2.8	3.3	00	91	00	10	0	10⁰	0	N 4	NNW 3	—	✳ n.
9	68.4	69.9	72.3	− 4.8	− 4.0	− 4.6	− 4.5	− 6.0	3.2	3.4	3.2	00	97	00	10	10	10	ENE 3	0	ENE 2	—	
10	75.3	75.0	73.6	− 9.0	− 4.0	− 7.4	− 6.8	− 9.4	2.3	2.9	2.6	00	85	00	10	10	10	0	0	ENE 4	—	
11	71.6	69.3	67.1	− 6.2	− 3.2	− 1.9	− 3.8	− 9.1	2.8	3.4	4.0	00	97	00	10	10	10	S 2	SE 2	SE 5	—	⊔⁰ 1, a, 2.
12	64.8	64.6	64.2	− 2.4	0.0	− 3.1	− 1.8	− 3.1	3.8	4.3	3.6	00	95	00	10	10	0	ENE 2	0	0	—	
13	63.9	62.9	60.8	− 3.2	− 1.4	− 2.4	− 2.3	− 7.0	3.6	4.0	3.8	00	97	99	10⁰	10	10	WNW 1	SW 3	SW 7	—	
14	60.9	62.4	66.2	− 3.2	− 4.2	− 8.2	− 5.2	− 8.6	3.3	3.0	2.3	92	92	94	10	10	0	WNW 8	WNW 8	WNW 7	—	
15	63.2	58.9	54.9	− 8.1	− 4.1	0.5	− 3.9	− 9.8	2.4	2.9	4.8	96	88	00	10	10	10	SW 5	SSW 5	SSW 6	2.6	✳ p, 3.
16	56.3	58.9	60.3	− 1.3	− 3.3	− 5.4	− 3.3	− 6.7	4.2	3.3	3.0	00	93	00	10	10	0	WNW 3	NNW 5	0	1.8	
17	56.9	56.9	58.1	0.9	1.8	2.2	1.6	− 5.4	4.9	5.1	5.4	00	98	00	10	10	10	WSW 3	SW 3	SW 4	3.0	✳ n; ● p, 3.
18	60.9	62.0	64.2	0.8	2.6	0.6	1.3	0.3	4.9	5.0	4.8	00	91	00	10	10	10	WSW 4	SW 5	SW 5	—	
19	66.0	66.8	66.9	0.2	− 0.4	0.2	0.0	− 1.7	4.7	4.1	4.7	00	93	00	10	10	10	0	WNW 3	WNW 3	—	
20	65.4	64.7	62.5	0.0	0.6	0.0	0.2	− 0.4	4.4	4.7	4.6	97	98	00	10	10	10	WSW 4	WSW 4	SW 5	—	
21	57.2	56.5	58.4	0.1	1.4	1.0	0.8	− 0.8	4.5	4.4	4.8	99	87	99	10	10	10	W 5	W 5	W 4	1.6	✳ a.
22	60.6	62.5	63.7	0.3	1.0	− 0.4	0.3	− 0.4	4.7	4.5	4.5	00	90	00	10	10	10	NW 6	NW 5	0	—	
23	63.8	63.6	62.8	− 0.8	0.4	0.2	− 0.1	− 0.9	4.3	4.7	4.7	00	00	00	10	10	10	SE 4	SSE 4	SSE 3	—	
24	61.1	61.0	56.8	1.3	1.8	0.6	1.2	0.2	5.0	5.2	4.8	00	00	00	10	10	10	S 4	S 3	SW 3	2.5	● p.
25	60.4	61.9	63.3	0.6	1.2	− 0.3	0.5	− 0.8	4.7	4.4	4.3	99	89	97	10	10	10	WSW 5	W 6	W 5	—	✳ n.
26	60.1	56.5	53.8	− 0.8	− 0.2	− 3.0	− 1.3	− 3.2	4.3	4.4	3.7	00	97	00	10	10	10	SW 5	WSW 7	W 3	4.4	✳ a, p.
27	54.7	60.5	61.0	−10.2	− 7.9	−12.4	−10.2	−12.8	2.0	2.0	1.7	97	84	00	0	10	0	NNW 9	NNW 6	0	3.1	
28	51.4	50.7	51.0	− 2.2	1.7	1.4	0.3	−12.4	3.9	5.0	4.8	00	96	95	10	10	10	WSW 4	W 7	WNW10	—	✳ n.
29	57.9	59.8	64.3	−10.6	−12.3	−17.8	−13.6	−18.1	1.8	1.4	0.9	89	82	80	10	5⁰	0	NNW 6	N 6	0	—	
30	65.0	62.9	62.2	−16.2	−13.9	−12.6	−14.2	−18.2	1.1	1.3	1.6	87	84	96	10	10	10	ENE 3	E 8	E10	1.2	✳ 2, p.
31	57.9	54.5	52.1	−10.1	− 6.6	− 1.2	− 6.0	−12.7	2.0	2.8	4.2	97	99	00	10	10	10	E12	ESE10	SSE 8	—	✳ n.
Срд. Moy.	762.7	762.7	762.7	− 3.6	− 2.2	− 3.3	− 3.0	− 6.7	3.7	3.8	3.8	98	93	98	9.0	8.9	7.7	4.3	4.8	4.5	31.1	

1900.

Астрахань. — Январь. — Janvier. — Astrakhan.

Широта — Latitude: 46° 21′. Долгота — Longitude: 48° 2′.

Дат. Числос.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	784.5	783.9	783.1	−21.4	−10.5	−17.3	−16.4	−22.4	0.7	1.3	0.8	89	64	68	0	5	0	NE 4	NE 6	E 4	—	
2	80.4	77.8	75.1	−18.3	− 9.0	−12.8	−13.4	−19.1	0.9	1.6	1.3	90	70	81	0	0	0	E 4	ESE 4	ESE 2	—	
3	70.7	67.6	65.6	− 9.0	− 5.5	− 5.5	− 6.7	−13.1	2.0	2.8	2.9	92	94	97	10	10	10	E 6	SE 8	SE 6	2.0	✳ p, 3.
4	64.6	65.4	65.9	− 3.7	− 4.1	− 6.3	− 4.7	− 7.4	3.4	3.0	2.6	98	91	94	8	10	10	0	0	0	0.0	✳ n.
5	64.0	62.4	59.8	− 6.0	− 0.5	1.4	− 1.7	− 8.4	2.8	4.3	5.0	98	99	98	10	10	10	S 4	S 4	S 2	0.6	✳⁰ n; ● p.
6	67.6	69.2	69.3	− 7.5	− 5.3	− 4.8	− 5.9	− 8.4	2.5	2.7	2.9	97	90	91	10	10	10	0	E 4	0	1.2	✳ p, 3.
7	65.2	63.8	64.5	− 1.0	0.9	0.3	0.1	− 7.4	4.2	4.8	4.6	98	99	97	10	10	10	S 2	0	0	—	✳ n.
8	65.2	65.1	65.0	−13.6	−14.3	−17.9	−15.3	−18.4	1.3	1.0	0.8	85	71	78	10	0	0	W 6	W 4	W 6	—	
9	68.2	70.0	73.4	−19.9	−18.3	−21.6	−19.9	−22.4	0.7	0.8	0.6	82	75	78	0	0	0	WNW 6	W 4	WNW 4	—	
10	77.2	77.5	77.2	−24.7	−18.1	−19.9	−20.9	−25.8	0.5	0.8	0.7	80	70	82	0	0	0	N 1	0	0	—	
11	75.8	74.7	74.1	−18.6	−11.0	−15.3	−15.0	−21.4	0.8	1.3	1.0	82	66	78	0	0	0	N 4	E 6	E 6	—	
12	74.3	74.5	74.4	−17.0	− 8.8	−16.3	−14.0	−17.9	0.9	1.5	0.9	81	65	75	0	0	0	E 4	E 4	E 4	—	
13	76.7	77.7	79.5	−20.6	−13.3	−18.3	−17.4	−21.4	0.6	1.0	0.8	74	60	75	0	0	0	E 4	ENE 4	ENE 2	—	
14	81.8	83.3	84.3	−21.8	−12.9	−17.0	−17.2	−22.7	0.6	1.1	1.0	75	69	85	0	0	0	ENE 6	ENE 4	ENE 6	—	
15	82.0	80.1	78.1	−17.3	− 8.6	−12.7	−12.9	−19.6	1.0	1.6	1.4	82	68	84	0	0	4	ENE 4	ENE 6	ENE 10	—	⊖ 3.
16	75.3	73.4	71.8	−12.3	− 5.3	− 8.3	− 8.6	−14.1	1.3	1.8	1.6	78	62	66	0	4	10	E 4	E 6	E 8	1.5	✳ p, 3.
17	70.5	69.0	68.2	− 8.2	− 6.5	− 9.7	− 8.1	−10.7	2.3	2.0	1.9	97	74	89	10	10	10	E 2	0	0	0.8	✳ n, 1, a.
18	68.0	68.8	71.2	− 8.1	− 7.5	−14.3	−10.0	−15.2	2.1	2.0	1.3	89	78	86	10	10	0	E 6	E 6	E 4	—	
19	73.8	75.1	78.5	−17.9	−15.1	−18.3	−17.1	−19.2	0.9	1.0	0.9	86	72	83	0	0	0	ENE 4	E 4	E 2	—	
20	81.1	82.4	84.4	−18.3	−11.0	−15.0	−14.8	−20.4	0.9	1.3	1.1	83	67	81	0	0	0	ENE 2	0	E 4	—	
21	84.5	84.1	84.6	−15.6	−11.6	−16.3	−14.5	−17.0	0.9	1.3	0.9	72	71	74	0	0	0	E 4	ESE 10	ESE 6	—	
22	84.5	83.4	80.3	−19.0	− 8.0	−17.1	−14.7	−19.9	0.7	1.5	0.8	72	60	70	0	0	0	E 4	E 6	SE 8	—	
23	75.2	70.1	67.2	−16.3	−11.0	−15.3	−14.2	−17.9	0.7	1.0	0.7	63	52	55	0	0	0	SE 14	ESE 20	ESE 20	—	⸗ 2, 3.
24	65.4	63.8	63.4	−19.6	−15.7	−15.6	−17.0	−20.9	0.6	0.9	1.1	61	67	81	4	9	10	ESE 14	E 8	ESE 10	2.6	✳ p, 3.
25	61.9	61.5	62.3	−10.3	− 1.0	− 1.5	− 4.3	−16.0	1.8	3.9	3.7	89	91	90	10	10	0	SE 4	SE 4	0	0.0	✳ n, 1, a.
26	64.4	66.4	68.4	− 8.5	− 2.5	− 3.3	− 4.8	−10.4	2.3	3.4	3.2	97	90	90	0	10	10	0	0	0	—	
27	71.6	70.9	72.1	− 8.1	− 8.5	−13.0	− 9.9	−13.9	2.4	2.1	1.4	96	88	90	10	9	8	E 2	ENE 6	ENE 6	—	
28	70.6	70.4	70.5	−12.5	− 5.3	−10.6	− 9.5	−15.9	1.6	2.7	1.8	96	89	92	10	10	0	ENE 6	E 8	E 6	—	⊔ n.
29	70.2	71.2	74.2	−15.6	−10.7	−14.6	−13.6	−16.8	1.1	1.5	1.1	85	75	78	3	4	0	E 4	ENE 8	ENE 4	—	
30	76.5	79.2	81.4	−17.6	−11.0	−15.9	−14.8	−18.4	0.9	1.3	1.0	78	64	75	0	0	0	E 4	E 4	E 6	—	
31	82.1	82.1	81.7	−18.0	−10.3	−13.1	−13.8	−18.9	0.8	1.2	1.0	74	58	65	0	0	0	E 4	E 6	E 6	—	
Срд. Мог.	773.3	773.1	773.2	−14.4	− 9.0	−12.4	−11.9	−16.8	1.4	1.9	1.6	84	75	81	3.7	4.2	3.3	4.6	5.3	4.6	8.7	

Высота — Altitude: −14.0 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.09 mm.

1	781.3	781.8	781.8	−13.7	− 7.7	−14.3	−11.9	−17.2	1.0	1.4	1.1	67	59	74	0	0	0	ESE 8	ESE 10	ESE 14	—	
2	80.6	79.6	79.0	−16.3	− 9.5	−13.6	−13.1	−17.0	0.9	1.3	1.0	72	60	64	0	0	0	E 8	ESE 14	ESE 6	—	
3	76.0	74.2	73.6	− 9.3	− 6.0	− 6.0	− 7.1	−14.0	1.9	2.6	2.4	84	89	85	10	10	10	ESE 14	ESE 14	ESE 14	—	
4	74.0	73.6	74.0	− 5.3	− 3.0	− 5.9	− 4.7	− 6.5	2.7	3.0	2.5	88	84	87	10	10	10	0	E 1	E 4	—	
5	73.1	72.3	72.1	−10.0	− 2.1	−11.9	− 8.0	−12.2	1.8	2.6	1.2	86	68	66	10	8	0	E 2	E 2	0	—	
6	71.1	70.5	69.9	−13.5	− 2.4	−13.0	− 9.6	−16.0	1.4	2.1	0.9	89	56	58	0	0	0	E 2	E 4	E 4	—	
7	68.9	68.4	69.0	−16.7	− 3.6	−13.3	−11.2	−17.2	0.7	2.2	1.3	62	64	82	0	2	4	E 6	E 4	E 4	—	⊖ 3.
8	69.2	69.1	69.7	−14.5	− 6.5	−12.5	−11.2	−15.4	1.3	1.9	1.5	85	67	90	0	2	4	E 2	E 2	E 2	—	
9	68.2	67.9	68.2	−13.3	− 6.9	−11.3	−10.5	−14.6	1.5	1.9	1.4	92	71	76	10	0	0	0	0	0	—	
10	68.8	69.9	70.7	−14.3	− 7.7	− 9.6	−10.5	−14.7	1.3	1.9	1.8	93	74	85	4	4	10	0	E 2	0	—	
11	71.3	71.7	72.1	−10.3	− 7.1	−11.6	− 9.7	−12.5	1.7	2.0	1.5	85	78	83	10	10	0	NE 1	ENE 4	N 2	—	
12	71.0	70.7	69.9	−15.6	− 7.8	− 9.3	−10.9	−17.7	1.2	2.2	2.1	89	88	99	5	10	10	NE 2	NE 4	E 4	—	
13	69.7	68.7	69.0	−10.6	− 6.8	−10.6	− 9.3	−11.5	1.9	2.4	1.8	98	90	91	10	3	10	E 2	0	0	—	⊔ n.
14	67.0	65.9	64.5	− 5.9	0.5	− 1.7	− 2.4	−11.4	2.8	4.4	3.5	96	91	87	10	8	10	0	ESE 6	ESE 4	—	⊔, ≡ n.
15	63.4	63.2	63.9	− 2.0	1.0	− 0.6	− 0.5	− 2.7	3.7	4.4	4.1	94	89	94	10	10	10	E 2	ESE 4	ESE 2	0.3	✳ p.
16	62.9	61.4	59.2	− 1.7	0.9	0.0	− 0.3	− 2.2	3.8	4.3	4.3	94	86	94	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 4	—	V, ✳⁰ n.
17	55.6	56.6	60.5	1.1	2.3	− 3.6	− 0.1	− 4.2	4.7	5.2	2.9	94	94	83	10	10	10	S 4	WSW 4	NNW 4	0.0	≡ 1.
18	60.8	60.0	62.6	− 8.1	− 7.0	− 8.6	− 7.9	− 8.8	2.1	2.3	2.0	84	87	89	10	10	10	NE 8	NE 4	0	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
19	67.5	71.1	75.4	−17.4	−13.0	−14.3	−14.9	−18.0	1.0	1.2	1.1	87	72	76	0	0	0	N 6	NNW 6	N 4	—	
20	75.8	74.6	74.5	−18.1	− 9.0	− 9.9	−12.3	−18.7	0.8	1.4	1.7	81	64	82	0	0	0	ENE 4	E 4	E 6	—	
21	71.3	71.4	72.2	− 6.6	− 4.3	− 6.3	− 5.7	− 9.9	2.2	2.3	2.3	81	70	83	10	10	10	E 8	E 6	ENE 8	—	
22	73.0	73.2	74.6	−11.6	− 8.4	− 9.6	− 9.9	−12.8	1.4	1.7	1.7	79	69	80	2	0	0	E 6	E 8	E 6	—	
23	73.6	73.6	73.6	−10.4	− 6.1	− 5.3	− 7.3	−12.2	1.5	1.8	1.8	77	64	64	10	4	10	ESE 10	E 10	ESE 14	—	
24	72.5	71.4	71.4	−10.0	− 4.3	− 4.9	− 6.4	−10.7	1.4	1.9	1.9	68	56	62	4	6	8	E 6	ESE 10	ESE 10	—	
25	70.9	70.6	71.6	−10.2	− 4.8	− 7.8	− 7.6	−10.7	1.3	2.0	2.0	65	64	82	0	9	0	E 2	E 10	E 6	—	
26	71.5	71.3	71.3	−12.4	− 7.2	− 9.2	− 9.6	−13.2	1.5	1.8	1.8	84	66	83	3	2	10	ENE 4	ENE 4	ENE 4	—	
27	69.0	68.1	67.9	−15.0	− 6.6	− 7.3	− 9.6	−15.6	1.2	1.7	1.8	87	62	71	0	4	0	NE 4	NE 4	0	—	
28	65.2	66.1	65.9	−12.9	− 3.2	− 5.0	− 7.0	−13.4	1.4	2.5	2.3	93	69	75	0	0	0	0	W 2	0	—	
Срд. Мог.	770.2	769.9	770.3	−10.9	− 5.2	− 8.5	− 8.2	−12.5	1.8	2.4	2.0	84	73	80	5.3	5.1	5.2	4.1	5.2	4.5	1.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.2	765.0	765.9	− 8.2	3.6	− 3.0	− 2.5	− 8.5	2.3	2.6	1.6	94	43	44	0	0	10	0	SE 4	SE 2	—	
2	65.8	65.5	65.4	− 1.0	4.9	− 1.1	0.9	− 3.0	3.9	4.4	3.2	90	67	76	10	8	10	ESE 4	ESE 2	0	—	
3	65.4	65.2	66.3	− 3.0	4.2	− 2.5	− 0.4	− 3.5	3.4	4.7	3.6	94	76	94	10	0	10	0	E 2	E 2	—	≡ 1, 3.
4	64.3	62.3	63.1	− 3.3	2.1	− 1.0	− 0.7	− 4.0	3.3	4.1	4.0	94	77	94	10	8	10	E 4	E 6	ENE 4	—	
5	62.7	60.0	56.3	− 0.1	4.3	1.0	1.7	− 1.2	4.3	5.0	4.7	94	80	94	10	10	10	0	0	0	0.5	≡ 3.
6	55.8	59.2	61.8	0.0	0.4	− 0.3	0.0	− 1.6	4.3	3.5	4.0	94	73	89	10	10	0	NNW 4	NW 8	0	—	●⁰ n.
7	64.4	68.2	67.9	0.3	− 2.1	− 3.5	− 1.8	− 4.0	4.2	2.6	2.5	89	66	73	9	5	6	WSW 4	WNW 4	NNE 6	—	
8	58.5	52.0	51.2	− 0.3	2.0	1.5	1.1	− 4.2	4.1	4.8	4.8	92	91	94	10	10	10	E 14	E 10	E 2	0.2	●⁰ 1, 3.
9	58.7	61.1	65.5	− 6.7	− 2.6	− 5.3	− 4.9	− 7.2	2.2	2.3	2.2	83	61	74	10	5	0	W 8	W 14	W 6	0.0	
10	69.6	72.3	76.2	− 5.6	− 3.3	− 8.6	− 5.8	− 9.0	2.8	2.2	1.7	93	62	74	10	5	0	WSW 6	WSW 6	0	0.3	✳ n, 1, a.
11	77.2	76.8	75.8	− 8.6	− 1.3	− 0.3	− 3.4	−10.0	1.8	2.8	3.3	80	67	74	0	10	10	SW 14	SW 8	SW 6	0.4	
12	77.3	77.6	77.9	− 3.3	5.0	− 0.8	0.3	− 3.5	3.3	3.7	3.3	94	57	77	0	0	0	SW 4	SW 4	0	—	✳ n.
13	73.6	69.2	63.1	− 2.0	3.6	0.1	0.6	− 3.0	3.7	3.2	3.4	94	54	73	0	10	10	ESE 4	ESE 10	ESE 14	0.0	✳⁰ p.
14	55.9	54.7	57.1	0.0	2.3	0.9	1.1	− 0.5	4.3	4.6	4.7	92	84	96	10	10	9	E 2	W 4	W 4	—	●⁰ n.
15	60.1	61.8	63.8	2.1	3.3	1.3	2.2	− 0.2	4.7	4.6	4.1	87	80	82	10	10	10	WSW 4	WSW 4	0	—	
16	65.8	66.4	65.9	− 2.0	4.7	− 1.7	0.3	− 2.5	3.7	4.3	3.6	94	67	90	0	8	0	0	E 4	E 4	—	
17	65.2	64.9	67.0	− 2.1	4.2	− 1.9	0.1	− 2.8	3.7	4.4	3.7	94	71	94	4	4	3	E 14	E 10	E 10	—	
18	68.7	68.8	68.4	− 1.6	1.6	0.0	0.0	− 2.4	4.0	3.7	3.5	99	71	77	10	10	10	E 8	E 6	E 6	—	
19	68.3	67.8	69.0	− 2.9	− 3.1	− 3.4	− 3.1	− 4.5	3.1	2.6	3.0	85	72	84	10	10	10	NNE 8	N 6	NE 6	—	
20	69.2	68.4	69.1	− 3.3	− 0.1	− 4.2	− 2.5	− 4.5	2.9	2.9	2.4	82	63	73	10	8	0	0	NE 4	0	—	
21	70.8	71.6	72.7	− 3.8	− 0.9	− 3.3	− 2.7	− 5.0	2.6	2.7	2.4	76	63	68	9	10	0	ESE 2	E 2	0	0.0	✳⁰ a.
22	71.9	71.5	71.1	− 3.1	− 0.7	− 2.1	− 2.0	− 4.4	2.7	4.0	3.7	75	92	94	10	10	10	ENE 4	ENE 6	ENE 6	5.6	✳ a, 2, p, 3.
23	68.4	67.8	67.3	− 2.0	0.8	− 2.4	− 1.2	− 2.8	3.9	4.2	3.6	99	88	94	10	10	0	ENE 4	0	0	3.8	✳ n, 1, a, 2, p.
24	66.3	66.6	66.1	− 1.3	0.7	− 0.8	− 0.5	− 3.5	3.8	3.9	3.8	92	80	88	10	10	10	0	0	0	—	
25	65.0	64.4	65.5	− 2.3	0.7	− 0.5	− 0.7	− 2.6	3.5	4.0	4.2	90	81	94	10	10	10	0	ESE 6	ESE 4	—	
26	65.7	65.2	65.3	− 0.3	5.0	2.1	2.3	− 1.0	4.2	5.0	5.1	94	76	94	10	9	4	0	0	ENE 4	—	
27	64.9	65.2	65.2	1.0	5.4	4.1	3.5	− 0.8	4.7	6.3	5.8	94	94	95	0	10	10	N 4	NE 4	NE 4	—	
28	63.2	63.0	63.2	0.9	3.4	3.4	2.6	0.5	4.9	5.8	5.8	99	99	99	10	10	10	0	0	0	0.0	●⁰ 1, 2; ≡ 2.
29	64.0	64.4	65.3	0.8	4.2	1.5	2.2	0.2	4.8	5.2	4.4	98	81	85	10	10	10	W 4	W 4	0	—	
30	65.7	65.1	64.9	− 1.1	1.8	2.4	1.0	− 1.8	4.2	4.7	4.9	99	90	89	10	10	10	WNW 2	0	NW 2	—	
31	65.5	66.1	66.7	0.4	1.9	1.7	1.3	0.0	4.4	4.4	4.4	92	84	85	10	10	10	0	E 2	0	—	
Срд. Moy	765.9	765.7	766.1	− 2.0	1.8	− 0.9	− 0.4	− 3.3	3.7	4.0	3.7	91	75	84	7.8	8.1	6.8	3.9	4.5	3.0	10.8	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.5	765.3	765.3	1.2	2.5	1.9	1.9	0.6	4.4	4.7	4.9	89	85	91	10	10	10	0	SE 4	SE 4	1.1	● p.
2	64.3	62.9	60.7	0.9	11.8	2.1	4.9	0.0	4.7	6.4	5.0	96	63	95	9	0	0	0	0	SE 2	—	
3	58.7	58.3	59.6	1.7	6.4	4.3	4.1	− 0.4	4.7	5.3	5.0	91	73	80	9	10	8	E 2	ENE 4	NNE 4	—	
4	60.7	61.3	65.4	2.4	11.0	5.7	6.4	1.5	5.1	5.6	5.9	93	58	86	9	5	0	NE 14	0	0	—	
5	66.6	67.3	68.9	4.3	8.8	7.0	6.7	3.7	5.9	7.3	6.9	95	87	92	10	8	4	0	0	0	—	≡ 1.
6	70.1	70.1	71.1	1.1	10.8	2.1	4.7	0.2	5.0	6.8	5.2	00	70	98	10	6	10	0	ESE 4	ESE 6	—	≡ 1.
7	72.8	73.6	73.9	1.5	12.2	2.9	5.5	− 1.0	4.5	5.3	4.5	87	50	79	0	2	3	0	ESE 4	0	—	
8	71.1	68.2	62.9	1.5	13.1	3.1	5.9	0.5	4.0	5.8	4.4	78	51	76	2	9	0	E 2	ESE 6	ESE 4	—	
9	58.5	56.7	54.8	3.0	13.0	5.4	7.1	1.3	4.7	5.5	4.9	83	49	74	10	10	10	E 4	0	E 4	3.0	●⁰ p.
10	52.2	53.5	52.7	3.9	3.3	2.9	3.4	1.7	5.9	4.6	5.0	97	80	88	10	10	10	NE 4	W 10	W 14	—	● n.
11	53.7	54.1	58.5	1.9	3.7	3.7	3.1	1.4	4.9	5.1	4.9	93	85	82	10	10	10	W 10	W 8	NW 6	—	
12	63.3	66.0	68.5	− 0.6	3.5	1.4	1.4	− 1.3	3.4	2.2	2.6	76	38	50	10	0	0	N 4	N 4	0	—	
13	69.4	69.1	69.4	1.3	7.0	2.9	3.7	− 2.7	3.2	2.9	3.9	61	39	69	0	0	0	0	0	0	—	
14	70.8	71.3	71.8	2.3	11.0	2.3	5.2	− 1.5	3.8	4.1	4.0	70	42	74	0	4	0	0	ESE 4	0	—	
15	70.8	69.8	68.5	2.3	12.1	5.1	6.5	− 0.8	4.2	3.3	4.1	77	32	63	0	2	6	E 2	ESE 6	E 4	—	
16	66.4	66.4	67.6	6.1	12.9	4.7	7.9	4.4	5.6	5.9	5.5	79	53	86	10	10	0	ESE 4	S 6	S 2	—	
17	68.1	67.7	68.2	3.3	19.1	8.2	10.2	0.6	5.3	5.5	6.4	92	34	79	0	4	0	0	SW 4	0	—	≡ n.
18	67.5	66.6	68.2	7.9	19.2	11.4	12.8	3.5	5.5	4.8	4.5	69	29	44	0	0	0	0	0	0	—	
19	69.6	69.8	70.8	7.0	20.8	10.8	12.9	6.4	5.5	4.9	7.5	74	27	77	0	0	0	W 2	0	0	—	
20	69.0	66.2	62.6	11.0	22.5	10.5	14.7	7.2	7.5	5.5	7.2	76	27	75	0	0	0	0	S 6	0	—	
21	62.4	64.6	66.4	9.5	11.6	7.1	9.4	7.0	7.4	3.1	4.2	83	31	56	5	7	0	WNW 6	W 20	WNW 4	0.0	⊂ n; ●⁰ a; ⸗ 2.
22	64.0	61.8	61.1	7.9	19.4	12.4	13.2	5.3	4.4	6.1	5.8	57	37	54	3	6	0	SW 6	WSW 20	SW 4	—	⸗ 2.
23	60.5	61.0	63.2	11.0	20.2	11.8	14.3	7.0	6.4	6.5	8.1	65	37	79	4	5	10	S 6	WSW 14	0	0.4	
24	64.4	64.2	63.4	8.8	13.2	10.4	10.8	8.2	7.6	8.6	8.7	91	76	93	10	10	10	E 2	SE 4	0	0.6	●⁰ n, a, p.
25	63.2	62.8	61.8	8.1	12.4	11.1	10.5	7.6	6.5	7.0	5.9	81	65	60	10	10	10	E 10	E 8	E 20	—	⸗ 3.
26	56.2	55.4	59.0	10.6	17.3	12.6	13.5	9.0	7.4	7.4	8.1	77	51	75	5	0	0	E 10	ENE 4	W 6	—	
27	62.4	62.4	62.5	11.6	20.0	12.4	14.7	9.0	6.8	5.4	7.9	67	31	72	0	0	0	SW 6	WSW 6	WSW 2	—	
28	62.8	64.2	64.9	12.9	14.6	11.1	12.9	9.5	8.9	5.2	5.0	81	42	51	4	0	0	WSW 4	N 6	0	—	
29	64.4	63.0	63.3	10.6	19.6	13.3	14.5	4.8	5.8	5.7	8.1	61	34	72	4	4	10	E 4	S 6	0	0.2	
30	65.1	65.9	66.1	10.1	14.8	11.8	12.2	9.5	8.1	7.1	6.9	88	57	67	10	10	10	NE 6	NE 6	NE 4	0.2	●⁰ n.
Срд. Moy.	764.5	764.3	764.7	5.5	12.9	7.1	8.5	3.4	5.6	5.5	5.7	81	51	74	5.4	5.1	4.0	3.6	5.5	3.0	5.5	

1900.

Астрахань. — Май. — Mai. — Astrakhan.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мог.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.2	762.1	760.7	9.6	16.8	13.8	13.4	8.1	6.4	7.8	9.9	71	55	85	10	10	10	NE 6	NE20	0	12.0	●⁰ n, p; ⸗ 2.
2	59.3	59.2	59.6	13.1	19.1	13.8	15.3	12.1	10.7	11.9	11.2	96	73	96	9	8	0	0	0	0	—	●² n.
3	60.4	60.2	60.7	11.8	18.3	14.6	14.9	10.7	9.8	9.8	8.4	96	63	68	10	6	0	N 6	NNW 6	0	—	≡ n.
4	62.0	63.0	64.6	11.0	14.8	9.8	11.9	9.7	6.8	3.9	5.5	69	31	60	0	0	0	N 6	NW 6	NW 2	—	
5	65.1	64.2	64.5	9.8	17.4	12.1	13.1	5.4	5.4	4.2	5.2	59	29	50	0	4	0	W 2	0	0	—	
6	64.7	63.7	63.7	13.1	20.0	11.8	15.0	8.3	6.6	5.6	7.7	58	32	75	0	0	0	0	0	0	—	
7	63.7	62.5	61.6	12.6	21.4	15.0	16.3	8.1	7.2	5.7	8.1	67	30	64	4	4	9	0	ESE 6	E 6	—	
8	59.5	59.3	60.9	16.0	22.8	14.0	17.6	13.1	8.8	8.2	9.5	64	40	80	4	5	0	E 4	E 6	0	—	
9	61.3	60.8	61.4	14.0	21.5	15.8	17.1	10.1	9.5	7.9	7.9	80	41	59	0	5	0	0	E 2	0	—	
10	61.0	60.4	60.1	14.4	25.6	17.1	19.0	11.4	8.7	7.5	8.7	72	31	60	0	5	0	N 4	ESE 4	0	—	
11	58.8	57.2	58.3	16.6	22.8	15.1	18.2	11.9	11.4	9.0	10.4	81	43	82	0	3	4	S 2	SSE10	SSE 4	0.0	
12	59.3	58.9	58.2	16.8	25.6	17.0	19.8	13.1	10.9	9.3	8.3	76	39	58	8	4	2	SW 6	SW 2	NE 4	0.0	⸜ n; ●⁰ n, a.
13	62.6	66.2	69.5	11.3	12.2	11.1	11.5	10.1	8.9	7.6	5.8	89	72	59	10	10	10	NW 8	N 6	ENE 2	—	
14	72.5	72.2	71.7	9.0	12.9	11.2	11.0	7.3	4.9	3.9	5.6	57	35	57	10	10	2	ENE 4	E 6	0	—	
15	70.5	69.5	68.4	11.2	19.2	16.0	15.5	6.6	6.7	4.8	7.7	67	29	56	3	4	1	NE 2	WSW 2	0	—	
16	67.8	66.3	63.3	16.2	23.1	16.5	18.6	10.8	6.6	6.9	8.4	49	33	60	0	0	0	E 4	E 8	E 4	—	
17	61.0	59.8	57.8	20.0	26.7	18.8	21.8	15.6	10.5	11.1	12.3	60	43	76	4	1	0	E10	E14	ESE 6	—	
18	57.6	57.2	56.7	20.8	22.7	18.6	20.7	16.8	12.7	11.6	11.7	70	56	73	0	9	0	SE 6	SE 6	0	—	
19	56.7	55.6	54.3	19.4	28.7	20.1	22.7	16.6	13.6	13.1	15.0	81	45	86	0	2	0	0	E 2	ESE 2	—	
20	52.2	51.4	51.2	20.4	30.2	21.0	23.9	15.1	14.5	12.2	14.2	82	38	77	0	0	0	ESE 2	E 6	ESE 4	—	
21	50.9	51.6	53.4	21.6	32.8	25.6	26.7	18.6	15.1	12.5	14.6	79	34	60	6	0	0	0	ESE 2	W 6	—	
22	57.8	59.6	61.7	16.6	21.3	18.8	18.9	10.6	10.6	11.1	8.4	75	60	52	4	5	0	WNW20	NW20	NW14	—	⸗ 1, 2.
23	63.9	63.5	64.4	15.2	19.9	17.0	17.4	14.6	8.3	4.9	6.7	64	28	46	5	6	0	NNW14	NNW14	NNW 6	—	
24	64.9	63.7	61.8	14.4	18.8	15.1	16.1	10.5	7.0	4.1	5.7	57	25	45	4	0	0	N 4	NNW 6	0	—	
25	59.5	58.4	58.0	14.6	22.2	14.6	17.1	13.1	8.4	4.8	7.6	68	24	61	10	0	0	0	S 8	S 6	—	
26	57.5	57.1	59.4	16.5	25.5	17.2	19.7	12.6	8.6	8.9	10.5	62	38	72	0	3	0	S 6	S 6	0	—	
27	60.1	60.8	61.6	18.4	26.8	18.2	21.1	13.1	11.8	8.1	12.3	75	31	79	0	4	0	0	S 4	0	—	
28	61.6	61.5	61.9	20.4	26.8	21.8	23.0	16.1	13.0	9.5	12.9	73	37	67	0	3	0	0	0	S 2	—	⊼ a.
29	61.9	61.6	61.8	21.6	28.4	22.6	24.2	17.9	10.9	11.2	12.2	58	39	60	0	4	0	SW 2	0	0	—	
30	60.4	59.4	59.2	22.8	29.0	23.1	25.0	18.3	12.4	8.6	12.9	60	29	61	4	0	0	NNW 4	W 4	0	—	
31	57.6	56.7	56.6	25.0	28.8	21.8	25.2	18.6	14.5	10.3	13.8	62	35	72	6	7	0	0	S 4	0	0.0	⊤, ●⁰ p.
Срд. Мог.	761.2	760.8	760.9	15.9	22.6	16.7	18.4	12.4	9.7	8.3	9.6	70	40	66	3.6	3.9	1.2	3.9	5.8	2.2	12.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Мог.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.0	754.3	754.1	24.4	31.0	22.4	25.9	19.0	13.7	9.8	13.3	61	29	66	0	4	10	SSW 2	SW 6	SW10	0.1	⊤², ⸜ a; ⊼², ● a, p.
2	54.2	54.6	57.0	22.8	27.8	20.5	23.7	18.3	14.4	13.3	10.3	70	48	57	0	5	0	S 2	SSW 4	0	—	●, ⊼ n.
3	59.1	59.5	60.6	20.8	27.2	19.2	22.4	16.1	12.1	8.1	13.7	67	30	83	0	4	0	SSW 2	SSW 6	0	—	
4	61.2	60.3	59.1	21.5	28.0	21.4	23.6	16.5	9.7	8.6	12.7	51	31	67	3	4	8	0	S 4	S 4	—	
5	58.3	57.3	60.3	22.2	28.4	20.2	23.6	18.4	9.9	9.3	7.7	50	32	44	0	5	4	SW 4	WSW 6	WNW 8	0.2	⊤ 2; ●² p.
6	64.8	65.2	65.5	16.0	20.9	16.2	17.7	12.8	6.4	5.6	8.4	47	30	61	0	0	0	N 4	0	0	—	
7	65.8	65.6	64.6	19.8	24.4	19.1	21.1	13.9	11.5	8.4	11.6	67	37	71	4	8	9	SSE 4	SSE 6	SE 6	—	
8	64.4	64.3	64.2	22.0	26.4	20.1	22.8	17.5	13.5	12.5	13.8	69	49	79	3	5	2	ESE 4	SE 6	SE 2	—	
9	63.6	63.5	62.2	23.5	26.8	21.8	24.0	17.5	12.0	9.0	12.4	56	35	64	0	6	10	SE 6	SE10	SE 4	—	
10	61.5	62.9	62.0	22.1	21.5	20.5	21.4	20.3	12.8	10.3	12.9	65	55	72	10	10	10	SE 2	S 4	0	0.2	●⁰ 2.
11	62.6	61.8	61.8	20.5	28.1	23.2	23.9	19.1	12.9	7.9	12.4	72	28	59	9	4	0	0	0	0	—	
12	61.8	60.7	59.2	25.0	31.1	21.8	26.0	18.1	14.5	10.2	14.3	62	31	74	0	0	0	0	SE 4	0	—	
13	59.6	60.0	60.8	22.1	23.2	18.0	21.1	17.6	12.7	12.2	13.5	64	58	88	10	10	0	0	SSW 6	0	0.3	●⁰ p.
14	59.8	58.7	57.0	21.3	27.4	22.8	23.8	10.4	14.0	9.5	15.3	74	35	74	0	2	10	0	E 2	0	—	
15	55.0	55.4	57.1	19.8	18.2	18.5	18.8	15.9	12.4	13.2	12.9	72	85	81	10	10	10	N10	N10	N 6	8.6	● a.
16	58.1	58.3	58.8	20.5	25.2	22.0	22.6	16.8	14.6	10.3	9.9	82	43	50	4	6	0	NW 4	NNW 8	0	—	●⁰ n.
17	59.5	59.6	59.0	21.0	24.6	20.2	21.9	17.6	12.0	8.6	8.3	65	37	47	2	3	0	NW 2	NW 4	0	—	
18	57.8	57.7	57.2	21.4	27.2	22.2	23.6	16.3	10.2	7.6	13.4	54	29	68	0	0	0	SW 4	0	0	—	
19	59.1	59.4	61.3	22.8	29.2	23.6	25.2	19.1	13.1	10.3	11.6	64	34	54	0	4	4	0	SSW 6	0	—	
20	61.7	60.8	59.5	24.6	28.6	22.8	25.3	18.5	13.1	13.1	16.7	57	46	81	0	0	2	0	ESE 4	0	—	
21	57.2	56.6	59.3	25.5	32.5	22.8	26.9	20.6	18.2	9.7	12.7	75	27	62	0	4	8	0	ESE 4	WSW10	—	
22	62.0	61.4	60.6	19.2	25.2	21.2	21.9	15.6	11.0	9.1	12.2	66	38	65	0	4	0	W 2	WSW 4	S 2	0.3	
23	60.5	58.6	60.2	18.8	23.8	21.1	21.2	17.7	12.4	12.0	12.2	77	55	66	10	9	8	WSW 4	WSW 6	WSW 4	—	●⁰ n.
24	61.3	60.9	60.2	19.6	23.4	19.5	20.8	16.6	11.6	8.4	9.7	69	39	57	0	0	0	NNW 6	N 4	0	—	
25	58.9	57.7	56.8	21.5	24.8	21.1	22.5	16.3	7.9	8.2	14.1	41	35	76	3	3	0	0	E 4	0	0.2	
26	56.1	56.6	57.5	19.8	19.4	18.9	19.4	18.4	13.9	14.8	15.0	81	89	92	10	10	0	WSW 4	SSW 8	0	5.3	● 1, a, 2, p.
27	57.5	56.4	56.9	20.2	27.2	23.0	23.5	15.9	12.5	10.0	11.4	71	37	55	0	5	0	SW 6	SSW10	0	—	
28	56.9	55.6	56.3	22.8	28.8	23.4	25.0	17.5	13.4	12.0	16.5	65	41	78	2	4	8	S 6	S10	0	8.6	
29	57.0	55.6	57.0	17.0	23.6	20.4	20.3	16.6	13.2	12.2	10.7	92	56	60	10	10	4	S 4	SSW10	SSW 6	—	● n.
30	59.5	60.9	60.8	18.0	25.2	21.1	21.4	15.8	11.7	10.3	13.8	76	43	74	10	4	4	SSW 6	W 4	0	3.0	● a, p.
Срд. Мог.	759.7	759.3	759.6	21.2	26.0	21.0	22.7	17.2	12.4	10.2	12.4	66	42	68	3.3	4.8	3.7	2.9	5.3	2.1	26.8	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.5	759.7	759.7	21.2	30.0	23.5	24.9	18.2	11.4	11.4	14.9	62	36	70	3	4	8	0	SSE 4	0	0.3	
2	58.2	57.8	57.1	23.0	25.0	21.8	23.3	18.7	14.6	10.8	13.7	70	46	71	6	10	10	0	S 4	S 2	—	●⁰ n.
3	57.2	57.2	58.1	21.2	23.8	22.3	22.4	17.9	14.5	11.8	15.3	78	54	77	2	4	0	SW 4	0	0	—	
4	58.6	58.5	58.7	24.2	27.8	23.2	25.1	19.4	13.8	12.3	14.4	62	43	68	6	9	2	0	0	0	0.4	●⁰ p.
5	59.1	59.2	60.3	21.8	30.4	23.2	25.1	20.2	15.3	10.0	17.8	79	31	85	10	3	4	0	0	0	—	⊤ p.
6	60.3	60.0	60.4	23.6	32.8	26.0	27.5	20.2	13.5	10.6	13.7	62	29	55	0	4	3	0	0	0	—	
7	61.3	61.1	61.2	27.1	34.4	27.8	29.8	21.9	15.1	9.6	16.3	54	24	59	0	0	2	0	0	0	—	
8	60.9	61.3	61.1	27.4	32.8	27.8	29.3	23.9	18.2	15.0	17.2	67	41	62	2	2	0	E 2	E 4	0	—	
9	61.9	61.9	60.4	24.6	30.8	24.9	26.8	22.2	10.4	8.2	15.6	46	25	67	0	0	0	0	E 6	0	—	
10	60.2	60.2	59.7	27.9	34.8	25.8	29.5	20.7	13.4	12.9	20.3	48	31	82	0	0	0	0	S 4	0	—	
11	59.9	59.8	58.7	26.8	33.0	26.1	28.6	22.2	20.1	17.4	19.9	77	47	79	0	0	0	SE 2	SSE 4	SSE 2	—	
12	57.7	57.3	56.0	27.5	32.4	25.2	28.4	23.2	20.4	12.5	17.3	75	35	73	0	0	0	ESE 4	SE 6	0	—	
13	55.2	54.3	53.2	27.8	32.6	24.8	28.4	23.7	18.7	14.6	18.1	67	40	78	0	0	0	E 6	SE 8	0	—	
14	52.0	53.2	55.0	27.9	29.8	27.2	28.3	22.2	19.0	18.0	17.2	68	58	64	0	9	2	SE 6	WNW 4	0	—	
15	57.0	58.0	58.5	25.0	24.8	22.0	23.9	21.9	15.0	14.4	15.2	64	62	77	6	10	3	W 4	S 4	SW 2	0.3	●⁰ a.
16	63.1	64.1	64.5	17.2	23.5	21.4	20.7	16.5	8.3	9.0	9.5	57	42	51	0	0	0	N 6	N 6	0	—	
17	63.8	61.9	59.8	19.6	27.8	21.0	22.8	17.7	9.1	8.7	11.7	53	32	64	2	9	0	SW 4	S 4	S 6	—	
18	57.8	55.9	56.1	22.2	30.2	23.2	25.2	19.3	11.2	10.5	16.6	56	33	79	0	5	0	SW 4	S 8	0	0.1	⸗, ●⁰ p.
19	57.5	57.1	58.3	23.4	31.4	23.8	26.2	19.7	12.7	12.1	15.4	59	35	71	0	0	0	0	E 4	0	0.4	
20	59.2	59.5	59.4	23.6	31.1	24.4	26.4	21.2	18.3	14.0	17.1	85	42	76	8	8	8	0	S 4	S 2	0.0	●⁰ l, a.
21	58.5	57.7	58.1	23.9	29.4	22.2	25.2	21.2	14.0	11.3	12.8	63	37	64	0	5	0	SSW 6	W 8	WSW 4	1.8	⊤, ●⁰, ⸗ p.
22	58.8	59.0	58.0	21.4	30.0	25.6	25.7	18.7	14.5	11.4	15.3	77	36	63	0	0	0	W 10	NNW 14	0	—	
23	57.1	57.3	58.2	25.8	30.8	22.8	26.5	22.2	13.7	10.8	12.7	56	33	62	0	0	0	SW 2	N 4	NNW 2	0.4	
24	58.8	59.9	60.1	18.6	25.2	22.0	21.9	17.9	11.7	11.6	15.2	73	49	77	9	3	0	NE 4	E 4	0	0.5	●⁰ n.
25	60.2	60.4	59.9	20.8	26.8	21.5	23.0	19.2	15.9	15.3	15.5	87	59	81	10	8	0	0	SE 4	0	1.6	● n, p; ⊂ 3.
26	59.8	59.0	57.5	21.8	29.0	22.8	24.5	19.9	16.3	15.0	15.7	84	51	76	10	4	0	0	ESE 4	0	—	
27	56.2	55.3	54.4	24.4	26.2	24.8	25.1	20.8	18.4	17.8	18.7	81	71	80	0	8	0	0	0	0	3.0	● a.
28	54.6	54.3	55.3	24.2	33.4	22.1	26.6	20.7	12.8	13.0	15.4	57	31	77	0	4	10	SE 4	WSW 2	0	1.6	⸗, ● p.
29	55.1	56.3	58.1	22.8	26.2	21.9	23.6	19.8	13.4	9.4	9.9	65	38	51	4	4	0	S 4	N 14	0	—	
30	59.4	59.5	60.1	18.0	26.8	19.8	21.5	15.2	7.6	7.2	9.2	49	28	54	0	4	0	0	SSE 6	0	—	
31	60.9	60.5	61.4	17.8	23.0	19.8	20.2	15.9	9.9	9.2	10.3	65	44	60	0	4	0	0	ENE 4	ENE 4	—	
Срд. Moy.	758.7	758.6	758.6	23.3	29.2	23.6	25.4	20.1	14.2	12.1	15.1	66	41	69	2.5	3.9	1.7	2.3	4.5	0.8	10.4	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.2	759.9	759.2	17.6	25.0	19.8	20.8	15.0	9.7	8.0	11.2	65	34	65	0	0	0	E 2	0	0	—	
2	59.9	58.1	58.0	20.0	25.2	20.2	21.8	15.8	11.7	10.9	12.5	67	46	71	4	8	1	0	ESE 6	0	—	
3	57.4	56.6	57.3	19.4	25.5	21.1	22.0	16.7	12.9	12.7	13.1	77	53	71	8	10	0	ENE 4	0	0	—	
4	57.6	58.1	58.7	21.4	27.4	21.0	23.3	17.5	12.7	9.0	13.1	67	33	71	4	9	0	0	0	0	—	
5	60.5	60.9	62.1	21.8	29.8	25.4	25.7	16.7	9.7	12.4	14.2	50	39	59	2	2	8	0	0	0	—	
6	63.2	63.1	62.8	22.2	31.2	25.1	26.2	19.8	12.2	9.8	13.9	62	29	59	0	0	0	0	E 2	0	—	
7	62.2	61.6	60.8	23.2	32.8	24.8	26.9	21.0	11.8	12.5	15.6	56	34	68	0	0	0	0	E 2	0	—	
8	60.7	61.6	62.3	24.1	30.6	22.8	25.8	21.7	12.9	11.6	15.2	58	35	74	0	0	0	0	ESE 20	0	—	⸗ 2.
9	62.1	62.0	62.3	21.2	30.2	22.2	24.5	18.7	11.3	9.5	15.7	61	30	79	0	3	0	E 2	ESE 8	0	—	
10	62.1	62.0	62.4	23.1	31.8	23.2	26.0	18.5	15.5	13.1	17.1	74	37	81	0	0	0	0	ESE 6	0	—	
11	62.8	62.4	62.4	19.0	33.4	25.4	25.9	17.7	11.4	13.0	17.6	60	34	73	0	0	0	0	0	0	—	
12	62.9	62.9	63.1	23.2	32.8	25.2	27.1	19.4	14.8	13.7	18.1	70	37	76	0	0	2	0	ESE 6	0	—	
13	63.2	62.5	62.4	25.6	33.8	25.5	28.3	25.2	13.6	14.8	19.5	56	38	81	0	0	0	0	0	0	—	
14	63.3	62.0	61.9	24.5	35.4	26.0	28.6	21.7	16.3	17.5	20.2	72	42	81	0	0	0	0	ESE 4	0	—	
15	61.9	61.4	60.8	25.6	35.2	25.8	28.9	22.4	15.0	15.3	17.7	62	36	72	0	0	0	0	E 2	0	—	
16	58.3	56.6	58.9	24.0	34.2	23.5	27.2	20.2	18.4	10.4	12.6	83	26	59	0	3	8	0	0	ENE 6	—	⊂ 3.
17	60.7	60.9	60.4	15.6	22.0	19.2	18.9	13.7	6.5	4.9	7.0	49	25	43	0	0	0	N 4	N 6	N 4	—	
18	61.3	60.8	61.1	16.2	23.8	18.8	19.6	13.8	7.9	4.3	6.5	58	20	40	0	0	0	SW 2	SW 6	SW 4	—	
19	60.8	60.9	62.3	15.6	23.6	20.2	19.8	13.2	5.5	6.3	8.7	49	29	49	0	0	0	0	NNW 14	0	—	
20	64.1	64.2	63.7	18.0	26.2	20.2	21.5	15.4	8.9	8.8	12.5	58	35	71	0	0	0	0	0	0	—	
21	63.9	63.4	63.3	19.0	29.0	20.8	22.9	16.9	11.4	10.9	13.3	69	36	73	0	0	0	0	SE 4	0	—	
22	63.1	62.6	62.8	19.2	26.8	20.4	22.1	15.2	12.8	10.6	12.3	77	41	69	5	3	0	0	E 4	0	—	
23	64.5	66.0	67.3	16.8	23.4	16.6	18.9	15.2	6.8	5.9	9.9	48	28	70	2	0	0	NE 6	NNE 8	0	—	
24	68.9	69.1	69.6	14.5	21.4	15.0	17.0	12.2	6.4	6.3	7.4	53	33	58	2	0	0	NNE 2	ENE 8	0	—	
25	68.5	68.1	67.4	16.2	25.0	17.0	19.4	13.0	7.9	8.0	9.7	58	34	67	0	0	0	0	0	0	—	
26	66.9	66.8	66.8	15.1	25.1	16.8	19.0	12.6	9.7	9.2	10.8	75	39	76	0	0	0	E 2	ESE 6	0	—	
27	66.6	66.1	65.2	16.4	25.2	18.1	19.9	12.2	10.6	12.2	11.7	76	52	75	4	7	0	E 2	E 6	0	—	
28	63.5	61.8	61.3	17.4	27.8	20.1	21.8	13.9	8.7	10.5	12.5	59	38	72	10	3	0	0	ESE 6	0	—	
29	60.4	59.2	58.4	17.4	26.5	20.1	21.3	15.8	11.8	10.5	13.4	80	41	77	0	2	0	0	S 6	S 6	—	
30	57.7	57.6	62.3	19.8	23.2	16.0	19.7	15.7	14.1	11.8	7.7	82	56	56	10	4	0	0	W 14	NW 4	—	
31	66.1	66.7	66.8	8.0	16.4	12.6	12.3	7.2	5.4	4.6	6.5	67	33	60	0	0	0	NW 6	N 4	0	—	
Срд. Moy.	762.5	762.1	762.4	19.4	27.7	20.9	22.7	16.6	11.1	10.3	12.8	64	36	68	1.6	1.7	0.6	1.0	4.8	0.8	0.0	

1900.

Астрахань. **Сентябрь. — Septembre.** Astrakhan.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.9	765.9	765.6	11.2	18.8	13.6	14.5	8.4	5.4	4.6	6.6	54	28	57	2	0	0	E 4	E 6	0	—	
2	62.9	62.2	62.6	12.8	16.6	14.8	14.7	11.7	7.2	9.8	9.5	66	69	76	10	10	10	ENE 6	ENE 4	0	0.3	●⁰ a.
3	64.5	64.7	65.4	11.9	20.4	14.8	15.7	10.6	8.5	8.3	9.3	83	47	74	4	0	0	N 6	W 4	0	—	
4	66.2	65.4	65.5	15.7	21.2	16.5	17.8	13.5	8.7	11.0	11.2	65	59	80	0	2	0	WSW 4	S 6	NW 4	—	
5	65.1	63.7	63.4	13.2	23.0	17.8	18.0	11.8	10.8	10.5	13.2	96	50	87	0	4	4	0	SSE 6	0	0.2	≡ n.
6	66.2	66.5	66.4	13.2	18.5	14.8	15.5	12.8	9.9	7.8	8.0	88	50	64	10	3	0	WSW 4	0	0	—	●⁰ n.
7	65.4	63.3	61.8	13.2	18.8	16.4	16.1	11.2	8.0	5.3	10.4	71	33	75	4	4	2	0	ESE 6	0	—	
8	61.1	61.0	62.8	15.8	25.4	19.4	20.2	13.7	10.8	9.0	8.8	81	38	52	0	4	4	0	SW 8	W 4	—	
9	65.4	64.4	64.1	12.1	22.6	16.5	17.1	11.2	5.7	7.5	9.3	54	37	67	0	4	9	SW 4	W 4	SSW 6	—	
10	66.6	66.9	67.5	11.8	18.6	12.6	14.3	10.4	6.2	3.5	6.6	60	22	61	0	0	0	0	WSW 6	0	—	
11	66.7	64.5	62.4	10.4	21.3	15.2	15.6	8.4	7.0	9.4	10.4	74	51	81	0	6	4	E 2	ESE 8	0	—	
12	59.6	59.0	60.5	15.4	27.8	20.2	21.1	13.2	11.5	9.4	7.3	88	34	42	0	0	0	0	W 4	0	—	
13	63.9	62.8	63.1	13.2	17.8	14.4	15.1	11.2	7.3	6.9	8.2	65	46	67	8	10	3	0	0	ENE 2	1.2	
14	61.3	60.3	59.7	11.0	16.4	13.5	13.6	10.2	8.1	10.2	10.3	82	73	90	10	10	0	0	SSE 4	0	1.3	● n, 1, a.
15	58.3	58.9	60.2	14.0	18.0	15.2	15.7	11.7	10.8	11.2	9.6	92	73	74	10	8	10	0	0	E 2	8.0	● a.
16	62.6	61.4	60.3	11.6	17.2	14.2	14.3	10.7	8.7	8.6	9.6	86	59	80	10	6	0	0	SW 4	0	—	● n.
17	59.4	60.4	62.1	9.8	17.2	11.8	12.9	9.2	7.4	5.3	5.7	82	36	56	0	4	4	W 6	W 4	W 6	—	
18	63.9	65.1	69.1	7.7	10.2	8.2	8.7	7.6	6.6	6.9	4.3	83	74	54	8	8	0	WSW 6	WNW 8	NW 4	0.6	●⁰, ▲ a.
19	72.4	72.7	72.8	4.7	12.6	6.9	8.1	3.7	5.7	4.1	5.0	89	38	67	0	4	0	W 4	W 4	0	—	
20	71.4	69.5	68.5	6.5	13.2	11.5	10.4	5.2	5.4	5.4	7.6	75	47	75	4	4	0	S 4	SSW 6	0	—	
21	71.2	71.4	71.1	7.5	14.6	10.0	10.7	5.8	7.2	5.4	6.4	93	44	69	0	4	0	SW 2	NW 4	0	—	
22	71.5	72.0	73.0	7.3	18.2	9.8	11.8	5.7	6.7	6.2	8.1	88	40	89	0	4	0	0	0	0	—	
23	73.1	71.7	71.2	8.2	19.0	11.0	12.7	6.7	7.4	8.1	8.6	92	49	87	0	4	0	0	ESE 4	0	0.2	
24	70.6	70.4	70.3	8.0	19.6	13.0	13.5	6.7	7.8	8.2	9.8	98	49	89	0	2	0	0	0	0	—	≡ n.
25	69.8	69.0	69.3	11.8	24.2	16.0	17.3	11.0	8.3	10.3	10.3	81	47	76	2	2	0	0	SSW 4	0	—	
26	69.8	69.8	68.9	12.0	22.6	13.2	15.9	10.4	8.4	9.8	9.7	82	48	87	0	0	0	0	ESE 4	ESE 2	—	
27	67.7	66.9	67.8	11.3	23.4	14.2	16.3	10.2	9.7	8.4	10.6	98	39	88	0	0	0	E 2	SSE 14	SE 2	—	
28	68.6	69.1	69.0	13.0	24.0	14.2	17.1	11.7	10.1	8.1	9.9	91	36	83	0	0	0	SE 2	SSE 6	SE 6	—	
29	68.7	68.4	68.8	13.0	23.9	13.2	16.7	10.7	10.1	7.3	10.2	91	33	91	0	0	0	E 2	E 2	0	—	
30	68.0	67.1	67.3	10.4	24.4	13.2	16.0	9.2	8.7	6.7	9.0	93	30	80	0	0	0	0	ESE 6	0	—	
Сред. Moy.	766.3	765.8	766.0	11.3	19.6	13.9	14.9	9.8	8.1	7.8	8.8	81	46	74	2.7	3.6	1.7	1.9	3.9	1.3	11.8	

Октябрь. — Octobre.

1	767.0	766.8	767.9	9.6	25.5	14.6	16.6	8.2	8.0	8.0	11.4	89	33	92	0	0	0	0	SE 4	0	0.1	
2	68.8	68.8	69.9	9.4	24.8	14.5	16.2	8.7	8.8	10.6	11.2	00	46	92	0	0	0	0	SE 2	0	0.1	≡² n.
3	70.8	70.1	70.2	10.8	25.1	14.4	16.8	9.2	9.2	8.9	10.6	95	38	87	0	0	0	0	S 2	0	—	≡ n.
4	70.3	70.2	70.3	11.6	24.4	14.2	16.7	9.0	9.4	8.4	10.6	94	37	88	0	0	0	0	0	0	—	
5	69.5	69.2	69.9	13.0	25.0	15.4	17.8	11.5	9.6	7.2	10.8	87	31	83	0	0	0	ESE 2	S 6	0	—	
6	70.5	70.5	71.2	13.6	24.0	15.0	17.5	12.5	10.5	9.8	11.4	92	45	90	0	0	0	0	S 4	0	—	
7	71.2	70.3	70.6	13.6	25.0	15.0	17.9	11.9	10.5	8.3	11.4	92	35	90	1	0	0	0	ESE 4	0	0.1	
8	68.5	66.1	62.1	11.1	23.4	16.8	17.1	10.8	9.6	7.3	10.8	98	34	76	0	0	9	0	S 6	S 6	—	≡ n.
9	60.8	62.6	63.8	10.4	14.2	10.3	11.6	9.8	5.2	3.8	4.6	56	32	49	2	0	9	SW 6	W 14	W 8	—	
10	65.2	63.9	61.5	6.5	15.0	14.8	12.1	6.0	4.6	4.5	3.9	64	35	31	8	8	10	WSW 6	WSW 8	WSW 10	0.2	●⁰ 3.
11	61.4	61.6	63.5	12.4	22.5	17.0	17.3	11.9	7.5	7.8	8.2	70	39	57	0	0	0	SW 10	SW 14	W 6	—	
12	65.5	65.5	65.8	11.8	23.3	13.4	16.2	11.2	7.4	8.8	9.1	72	41	80	0	0	0	0	SW 6	0	—	
13	65.5	65.5	65.9	9.8	21.2	12.0	14.3	9.6	7.9	7.5	8.7	87	40	84	2	2	0	0	S 6	0	—	≡ n.
14	66.0	65.6	65.4	8.8	21.8	12.4	14.3	7.4	8.0	10.5	9.2	95	54	87	0	0	0	0	SSE 4	0	—	≡ n.
15	63.5	63.3	64.4	8.8	23.9	11.8	14.8	8.2	7.8	9.9	9.6	92	45	94	0	0	0	0	0	0	—	≡ p.
16	64.4	64.2	64.1	11.6	21.8	14.6	16.0	9.5	9.2	9.3	10.2	91	47	83	2	3	0	0	ESE 6	ESE 6	—	
17	62.5	61.8	61.1	13.6	18.4	13.0	15.0	12.2	9.5	7.9	8.9	82	50	89	4	0	0	ESE 6	ESE 10	ESE 6	—	
18	60.4	60.8	67.5	10.4	20.8	7.3	12.8	7.2	8.9	10.3	7.0	95	56	91	2	6	0	0	WSW 10	0	1.2	●, ⸙ p.
19	72.2	73.0	75.0	5.9	15.8	9.2	10.3	4.9	6.1	6.6	7.4	88	50	86	0	0	0	S 4	SW 4	0	—	
20	73.3	74.2	73.7	7.5	16.2	9.1	10.9	6.2	7.4	5.7	7.3	96	42	86	3	0	0	SSE 4	SE 6	SE 4	—	
21	73.6	73.2	72.8	9.0	18.4	10.8	12.7	8.2	8.1	7.1	8.2	95	45	86	0	3	0	E 4	SE 6	0	0.4	
22	72.2	72.6	73.3	11.8	15.0	9.1	12.0	9.1	9.3	8.4	7.7	91	66	91	10	10	10	ESE 4	ESE 6	ESE 6	1.3	● n, p.
23	72.9	73.0	73.1	6.1	8.8	5.3	6.7	5.2	5.7	5.1	5.9	81	60	89	10	10	0	ENE 6	ENE 4	0	—	
24	72.3	71.0	70.7	3.7	14.2	9.0	9.0	3.7	5.5	6.0	6.7	92	50	78	2	4	0	E 4	SE 10	SE 8	—	
25	65.7	63.8	61.7	8.8	12.0	11.0	10.6	7.9	5.1	5.6	5.5	60	54	56	0	0	10	SE 14	SE 10	SE 10	1.7	
26	63.0	62.7	62.1	8.8	9.8	9.4	9.3	8.7	7.1	7.9	8.6	84	87	98	10	10	10	ESE 10	ESE 10	ESE 4	13.0	● n, p, 3.
27	62.3	63.9	64.5	8.5	10.6	8.4	9.2	7.8	7.9	7.6	7.8	96	80	94	10	2	0	W 4	WNW 4	0	—	
28	63.2	62.1	61.9	7.1	9.4	6.1	7.5	5.8	7.5	7.9	6.9	00	89	99	10	10	0	0	0	0	—	
29	62.7	63.4	66.3	4.0	12.4	9.6	8.7	3.9	6.1	8.5	7.1	00	79	79	0	4	4	0	WSW 4	0	—	≡² n.
30	66.1	66.9	69.0	7.5	8.8	5.5	7.3	5.2	7.2	6.6	6.4	93	78	96	10	10	8	E 4	ENE 4	NE 4	1.4	●, ⌒ p.
31	71.4	69.8	68.3	3.3	6.1	2.1	3.8	1.9	5.4	5.3	5.1	93	75	94	4	0	0	W 4	W 2	0	—	
Сред. Moy.	767.2	767.0	767.3	9.3	18.0	11.3	12.9	8.2	7.7	7.6	8.3	88	51	83	2.9	2.6	2.3	3.0	5.7	2.5	19.5	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.3	762.0	759.7	3.3	9.2	7.7	6.7	1.6	5.2	6.8	7.1	90	79	90	2	10	10	E 4	E 6	E 8	8.0	●² n.
2	57.9	58.6	59.9	6.2	10.2	6.4	7.6	5.3	7.0	7.3	5.8	99	78	81	10	6	0	0	WSW 6	0	4.5	
3	59.6	60.3	64.7	2.9	4.7	5.0	4.2	2.6	5.3	6.2	6.3	94	97	97	10	10	10	SW 6	WSW 6	WNW 6	3.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	72.6	74.6	75.9	0.5	1.1	− 1.5	0.0	− 1.7	4.3	3.4	3.4	90	66	79	10	4	2	NNW 6	N 6	N 4	—	●, ✳ n; ⊔ 3.
5	74.4	72.8	71.6	− 2.1	1.1	− 0.6	− 0.5	− 3.4	3.5	5.0	4.4	90	00	00	9	4	10	N 4	NW 4	0	1.5	✳ p.
6	68.5	67.5	68.9	− 0.9	1.5	0.1	0.2	− 1.7	4.3	3.7	4.0	99	72	88	10	10	9	W 4	WSW 4	S 4	—	✳ n.
7	72.7	75.2	78.5	− 2.7	1.9	0.7	0.0	− 2.9	3.7	4.0	4.4	99	77	90	2	6	9	E 2	NE 4	NE 4	—	
8	79.2	79.7	79.1	0.4	0.3	− 0.3	0.1	− 0.7	4.5	4.0	4.1	94	84	90	10	10	10	NE 2	NE 4	NE 4	0.2	✳ a.
9	77.8	76.7	76.3	− 1.5	− 1.7	− 2.1	− 1.8	− 2.9	3.7	3.3	3.4	90	82	86	10	10	10	NE 4	NE 4	0	—	
10	75.3	75.0	75.5	− 2.0	− 0.7	− 2.1	− 1.6	− 2.7	4.0	3.9	3.9	99	90	99	10	10	10	NE 2	NE 6	NE 4	0.0	≡ 1; ✳⁰ p.
11	74.7	74.2	74.2	− 2.2	1.0	− 0.3	− 0.5	− 2.7	3.9	4.9	4.5	00	00	00	9	10	10	NNE 2	E 2	E 2	0.6	✳ p.
12	73.9	73.6	72.8	− 2.0	3.7	− 1.0	0.2	− 2.4	4.0	3.5	3.9	00	58	89	0	8	0	E 4	ENE 4	0	—	
13	71.0	70.0	70.0	− 3.0	1.4	− 2.2	− 1.3	− 3.4	3.4	3.8	3.9	94	75	00	10	3	0	NNE 4	0	N 2	—	≡ 1.
14	69.3	69.2	69.3	− 1.0	− 1.1	− 0.7	− 0.9	− 2.4	4.3	3.7	4.4	00	87	99	10	10	10	SW 4	WSW 2	0	—	∨ 3.
15	68.2	67.5	67.6	− 1.7	0.1	− 2.2	− 1.3	− 2.7	4.0	4.6	3.9	00	00	00	10	10	10	SW 4	W 2	W 4	0.6	
16	67.7	67.9	69.8	− 2.0	− 0.8	− 1.1	− 1.3	− 2.7	4.0	3.7	3.8	00	86	90	10	10	10	W 4	SW 4	WSW 4	—	✳ n.
17	71.1	71.2	72.3	− 0.1	1.0	0.5	0.5	− 1.1	4.3	4.7	4.3	94	94	90	10	10	10	WNW 4	0	0	0.2	
18	72.6	72.6	72.0	− 0.1	0.5	− 2.1	− 0.6	− 2.4	4.3	4.1	3.7	94	85	94	10	10	10	0	0	0	0.1	✳ n, 1, a.
19	74.2	74.3	74.1	− 3.7	− 3.1	− 2.7	− 3.2	− 3.9	3.5	3.6	3.7	00	00	00	10	10	10	N 4	0	0	—	
20	73.4	71.5	69.0	− 3.0	− 0.3	− 0.6	− 1.3	− 3.4	3.7	4.0	4.1	00	88	94	10	10	10	S 2	S 2	S 2	0.0	
21	67.5	70.7	74.6	0.1	− 4.5	− 8.5	− 4.3	− 8.9	4.6	3.1	2.2	00	94	94	10	10	0	N 4	N 6	N 4	1.5	● n; ✳ n, 1, a, 2, p.
22	76.0	75.5	74.5	− 9.2	− 1.6	− 4.6	− 5.1	− 9.7	2.2	2.9	3.1	00	72	94	0	2	0	SW 2	0	0	—	
23	70.9	69.6	68.7	− 3.3	3.9	− 4.0	− 1.1	− 5.4	3.1	3.3	3.3	86	55	94	8	5	8	SSW 2	SSW 2	0	—	
24	68.1	68.8	70.3	− 7.0	− 2.0	− 4.3	− 4.4	− 7.4	2.5	3.1	3.1	94	78	94	0	0	0	SSW 4	WNW 2	0	—	
25	71.7	71.0	70.7	− 5.0	− 0.2	− 1.5	− 2.2	− 8.7	3.0	4.3	3.9	94	94	94	10	10	10	E 2	ESE 4	ESE 6	0.3	≡, ⊔ 1.
26	68.3	67.3	67.3	0.9	3.9	0.1	1.6	− 1.5	4.7	5.3	4.3	96	87	94	10	10	10	E 4	E 4	E 4	0.1	● n.
27	67.1	66.9	67.2	− 1.3	− 0.3	− 0.6	− 0.7	− 2.4	4.2	4.5	4.4	00	99	00	10	10	10	E 2	0	0	0.3	≡ n, 3; ∨ 1; ●⁰ 3.
28	67.3	67.2	68.3	0.0	1.1	0.5	0.5	− 1.1	4.3	4.4	4.4	94	89	92	10	10	10	N 2	W 2	0	0.1	●⁰ 2.
29	69.8	70.0	71.7	− 0.6	1.7	1.7	0.9	− 1.3	4.1	4.9	4.9	94	94	94	10	10	10	0	0	0	—	∨ 1.
30	71.9	71.8	72.2	1.0	2.0	1.5	1.5	0.6	4.7	4.9	4.7	94	93	93	10	10	10	ESE 4	ESE 2	0	0.0	●⁰ 1.
Срд. Moy.	770.6	770.4	770.9	− 1.3	1.1	− 0.6	− 0.3	− 2.6	4.1	4.3	4.2	96	85	93	8.3	8.3	7.6	3.1	2.9	2.1	21.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	772.3	772.2	771.8	0.2	0.9	0.9	0.7	− 1.4	4.7	4.6	4.5	00	94	90	10	10	10	0	E 2	E 4	—	
2	68.2	65.6	61.6	2.1	2.5	5.9	3.5	− 1.4	5.0	5.0	6.1	93	91	88	10	10	10	ESE 4	ESE 14	ESE 14	—	⸙ p.
3	60.6	61.0	63.2	7.1	7.4	3.9	6.1	3.9	6.8	6.9	5.7	90	90	93	10	10	9	ESE 8	SE 4	0	—	
4	63.7	63.2	67.6	2.5	6.9	0.2	3.2	− 0.4	5.5	7.3	4.4	00	99	94	10	10	10	0	0	NNW 6	0.8	⌒ 1; ● 1, p.
5	71.7	72.4	74.2	− 4.5	− 3.9	− 8.6	− 5.7	− 9.1	3.0	3.2	2.0	92	94	84	10	0	0	N 6	N 4	0	—	● n.
6	70.8	68.6	66.8	− 10.9	− 4.5	− 7.6	− 7.7	− 11.4	1.8	2.3	2.4	94	72	94	0	0	0	NNE 2	0	0	—	
7	62.3	61.1	61.7	− 4.0	− 1.9	− 1.6	− 2.5	− 9.3	3.2	3.3	3.7	92	84	92	10	10	10	SE 6	ESE 6	ESE 6	0.8	
8	62.2	65.4	69.3	0.8	1.4	− 1.3	0.3	− 1.7	4.9	4.9	3.9	00	96	94	10	10	10	0	WNW 4	WNW 4	0.4	≡² n; ∨ n, 1, a, 2; ✳ p.
9	70.4	70.5	71.8	− 2.2	− 0.8	− 2.4	− 1.8	− 2.7	3.9	4.3	3.8	00	00	00	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
10	75.2	75.8	75.8	− 3.6	− 3.7	− 4.0	− 3.8	− 4.4	3.5	3.2	3.2	00	92	92	10	10	10	N 4	0	0	—	
11	73.4	70.8	68.1	− 2.8	0.7	− 0.7	− 0.9	− 4.6	3.5	4.5	4.1	94	92	94	10	10	10	E 4	ESE 6	E 4	0.6	
12	64.7	64.6	66.5	0.5	1.9	− 1.0	0.5	− 1.4	4.8	5.2	4.0	00	98	94	10	10	10	E 4	0	0	—	● n; ≡ 2.
13	65.9	65.0	63.7	− 1.0	− 1.2	− 1.6	− 1.3	− 1.9	4.3	4.2	4.1	00	00	00	10	10	10	0	0	W 2	0.3	∨ 3.
14	62.7	64.4	67.1	− 0.3	− 1.9	− 3.8	− 2.0	− 4.3	4.5	3.4	3.3	00	86	94	10	10	10	WSW 2	W 8	WNW 14	0.6	✳ n, a, 2, p.
15	67.5	64.3	60.2	− 4.9	− 3.3	0.7	− 2.5	− 5.7	2.9	3.0	4.7	92	85	96	10	9	10	W 2	S 6	S 14	0.2	
16	58.4	60.4	63.6	0.9	0.1	− 1.5	− 0.2	− 1.9	4.6	4.3	3.8	94	94	92	10	10	10	WSW 6	W 14	0	0.4	●⁰ n; ✳⁰ p.
17	60.7	60.9	61.8	2.3	4.1	1.3	2.6	− 1.7	5.2	5.4	4.8	96	88	94	10	10	0	SSW 6	S 6	0	—	∨ n.
18	63.4	65.2	67.1	1.5	0.9	1.6	1.3	− 0.4	4.8	4.7	4.8	94	96	93	9	10	10	0	W 6	0	—	
19	68.5	68.9	70.0	− 1.1	4.5	− 1.3	0.7	− 2.2	4.2	4.8	4.2	99	77	99	0	0	0	0	SW 6	0	—	
20	68.9	68.3	67.2	− 0.5	0.3	− 0.6	− 0.3	− 1.9	4.3	4.6	4.1	99	99	92	8	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	0.1	
21	61.8	60.9	62.0	1.0	1.7	0.7	1.1	− 1.4	4.6	4.6	4.6	92	90	94	10	10	10	S 6	SSW 6	SSW 4	—	✳⁰ n.
22	61.7	62.9	65.8	0.7	0.4	− 1.3	− 0.1	− 1.6	4.7	4.7	4.1	98	00	99	10	10	0	WSW 6	WNW 2	0	3.0	∨ n; ✳ a.
23	67.5	67.5	66.7	− 2.6	− 1.3	− 0.7	− 1.5	− 3.4	3.8	3.9	4.4	99	94	99	10	10	10	0	0	0	—	
24	66.2	64.5	63.8	0.9	4.1	1.9	2.3	− 1.1	4.7	5.4	5.0	96	88	95	10	7	10	0	S 4	SSE 4	1.6	
25	64.2	65.3	66.5	2.0	3.3	0.1	1.8	− 0.4	5.0	4.8	3.8	94	83	81	10	8	0	SSW 4	W 6	WNW 2	0.0	● n, 1, a.
26	64.6	62.1	58.9	− 2.1	2.0	0.0	0.0	− 2.4	3.8	3.8	4.5	99	70	99	0	8	10	0	SW 6	SW 8	4.1	∨ p; ✳ p, 3.
27	50.1	60.7	65.1	0.5	− 5.7	− 10.9	− 5.4	− 11.2	4.8	2.6	1.8	00	86	94	10	5	0	WSW 10	WNW 14	W 4	—	✳ n.
28	57.0	55.2	55.6	− 2.7	1.3	0.9	− 0.2	− 11.3	3.7	4.9	4.6	00	98	94	10	10	6	S 14	WSW 14	SW 6	2.5	✳ n, 1, a; ⸙ a.
29	57.6	59.9	65.1	0.4	− 4.9	− 11.0	− 5.2	− 11.4	4.7	2.8	1.8	00	90	92	10	10	0	NW 6	0	N 4	1.3	✳ n, 1, a, 2, p.
30	65.9	64.5	62.9	− 12.9	− 7.1	− 3.3	− 7.8	− 13.9	1.3	2.2	3.3	82	85	94	10	10	9	E 4	E 4	E 4	—	
31	59.8	56.9	55.5	− 2.3	− 0.1	− 0.1	− 0.8	− 3.6	3.9	4.6	4.6	99	00	00	10	8	10	ESE 10	ESE 8	0	—	≡² 3.
Срд. Moy.	764.8	764.8	765.4	− 1.1	0.1	− 1.5	− 0.8	− 4.1	4.2	4.3	4.0	96	91	94	8.9	8.5	7.2	3.8	5.0	3.5	16.7	

1900.

Тотаикой. — Totaikoï.

Широта — Latitude: 44° 54′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 34° 11′.

Число. Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.2	744.4	744.1	− 2.0	6.0	− 1.6	0.8	− 2.4	3.9	5.9	4.0	97	85	98	1	10	2	SE 2	0	SE 3	—	⊔n1;∞⁰a2;≡²p;ᔕ⁰3.
2	42.2	40.5	39.3	1.0	5.5	2.2	2.9	− 2.1	4.9	5.7	5.1	00	85	94	10	10	3	0	SSW 3	SE 1	0.0	●⁰ a, 2.
3	37.1	36.1	35.6	1.8	5.0	2.6	3.1	0.0	5.1	5.5	5.2	96	84	94	10	10	10	SE 1	SSW 2	0	—	⊔⁰ n, 1.
4	34.3	33.0	31.3	1.1	7.4	10.6	6.4	0.9	4.8	5.8	6.5	96	76	68	10	10	10	SSW 2	S 2	SSW 4	0.0	●⁰ a.
5	31.7	32.6	33.8	3.4	15.5	3.6	7.5	2.9	5.3	5.7	4.9	92	44	83	7⁰	8⁰	1	SSE 4	SW 3	0	—	
6	35.8	37.0	39.3	9.9	12.6	4.6	9.0	1.7	8.0	6.8	5.3	88	62	84	10	1	0	S 2	SW 5	0	—	Ψ p; ⊼⁰ 3.
7	39.7	39.8	40.7	5.6	6.7	− 1.4	3.6	− 1.7	6.8	6.2	4.0	00	84	95	10	3	2⁰	0	NE 5	0	—	≡²n1a;Π,Ψp3;⊔⁰3.
8	39.3	37.5	36.4	− 2.3	3.6	− 2.2	− 0.3	− 2.7	3.1	3.4	1.4	79	57	36	10⁰	9	2⁰	0	WSW 3	ENE10	—	⊔⁰ n, 1; Π, Ψ p, 3.
9	35.7	37.0	38.4	− 3.4	− 3.6	− 6.8	− 4.6	− 8.0	1.3	1.3	1.2	37	39	43	9⁰	5	3	ENE10	ENE 6	ENE10	—	⌒ n; Π p.
10	37.4	36.2	35.2	− 8.1	− 6.1	− 8.7	− 7.6	−12.2	1.0	1.3	1.8	42	47	78	0	1	10	ENE10	NE 6	0	—	⊔⁰ 3.
11	34.9	35.5	36.3	−10.6	− 9.1	− 9.0	− 9.6	−10.8	1.8	1.9	2.2	91	85	97	10	10	10⁰	NE 3	NW 1	0	0.0	✳⁰ a, 2.
12	36.5	36.3	36.8	− 7.6	− 0.8	− 7.4	− 5.3	− 9.9	1.2	2.7	1.2	84	62	82	10	0	2⁰	0	NNW 4	SSE 3	—	∞⁰2; Π,Ψp,3; ⊔⁰ 3.
13	36.0	37.0	37.7	− 5.2	2.4	− 2.1	− 1.6	− 7.9	2.6	3.9	3.5	85	72	89	10	8	7	SE 2	0	0	—	⊔n13;∞a2p;Π,Ψp.
14	37.6	36.4	35.2	− 3.5	12.5	9.2	6.1	− 4.6	3.4	5.1	3.8	97	47	43	0	4	7	0	ESE 5	ESE 9	0.0	⊔ n, 1; ●⁰ p.
15	33.3	33.2	35.0	6.0	7.6	2.4	5.3	2.4	4.3	5.3	5.3	62	68	96	10	10²	9	WNW 3	ESE 6	SE 2	0.0	∞⁰ 2; ●⁰ p.
16	36.0	35.5	35.8	2.1	7.8	1.2	3.7	− 0.1	5.1	5.4	4.8	94	68	96	9	1	3⁰	SE 2	W 3	0	0.1	Ψ, Π p, 3; ⊔⁰ 3.
17	33.9	32.4	31.5	1.2	6.5	2.8	3.5	− 0.6	4.9	5.6	5.3	98	78	94	10	10	10	0	W 2	SSE 2	1.1	●⁰ n; ∞⁰ a, p.
18	31.8	33.0	35.4	1.4	3.2	− 1.8	0.9	− 2.0	4.9	4.6	3.8	96	80	94	10	9	0	0	0	SSE 3	0.2	●⁰ n, a; ⊔⁰ 3.
19	37.3	38.2	40.8	− 0.3	9.0	5.0	4.6	− 3.6	4.9	4.6	5.1	92	53	78	10	8	6	SSE 3	SE 4	S 3	0.1	⊔² n, 1; ●⁰ p, 3.
20	42.3	42.0	41.8	0.7	10.9	4.8	5.5	− 0.1	4.3	4.6	4.8	89	48	74	2⁰	10	10	SSE 3	WNW 2	N 3	3.2	⊔⁰n1;∞⁰a2p; ●⁰p3.
21	42.6	43.0	42.0	− 1.9	− 2.4	− 2.9	− 2.4	− 3.1	4.0	3.8	3.7	99	00	00	10	10	10	0	0	0	0.1	●✳n;≡n1a2p3;⊔2.
22	40.2	36.9	33.7	− 4.8	3.5	− 1.7	− 1.0	− 5.0	3.1	4.9	4.0	97	83	97	10	8⁰	1	SSE 2	NNW 3	0	—	⊔⁰ n,1,3; ⊕2; ≡⁰p.
23	28.1	26.9	29.0	− 0.6	1.2	− 3.5	− 1.0	− 3.7	4.1	4.1	3.4	90	82	95	10	9	0	0	NE 7	0	—	⊔ n, 1, 3.
24	31.7	30.5	32.3	− 2.8	0.8	1.8	− 0.1	− 5.4	3.7	4.5	4.9	99	92	93	10	10	9	S 3	SW 8	WNW 2	3.0	⊔ n; ✳ a, p; ● p.
25	33.5	32.9	32.9	1.8	6.2	0.6	2.9	0.6	4.7	5.6	4.8	90	79	00	10	10	0	0	SW 3	0	—	△⁰ n; ⊔⁰ 3.
26	32.0	30.9	31.2	− 0.8	5.5	3.6	2.8	− 2.8	4.0	6.1	5.7	91	91	97	10	10	10	SSE 3	0	SSW 2	3.4	⊔ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
27	31.0	30.7	29.0	2.2	5.4	3.4	3.7	1.7	5.2	6.6	5.6	96	99	97	8	10	7	0	NNW 2	SSE 2	—	≡⁰ p.
28	26.8	25.3	25.3	3.6	14.2	9.8	9.2	2.5	5.3	5.9	4.5	90	49	49	10⁰	7	10	SSE 2	SSE 4	ESE 3	0.7	
29	30.5	32.9	36.1	5.0	10.6	1.0	5.5	0.7	6.3	4.2	4.4	97	44	89	10	1	1	SW 7	SW 6	SSE 3	—	●⁰ n, 1; ⊔⁰ 3.
30	36.3	36.4	35.1	9.3	16.2	11.4	12.3	1.0	4.9	4.9	4.2	56	36	41	10	5	9	ESE 7	ESE 2	ESE 5	0.0	●⁰ a.
31	34.8	34.6	36.1	4.6	16.2	3.3	8.0	2.7	4.6	4.8	4.5	73	36	78	10	10	0	SE 1	SW 3	SE 4	—	⊼⁰ n, 1, 3.
Срд. Moy.	735.7	735.3	735.6	0.2	5.8	1.1	2.4	− 2.3	4.2	4.7	4.2	87	68	82	8.6	7.3	5.3	2.3	3.2	2.4	11.9	

Высота — Altitude: 303ᵐ? **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.05 мм.

1	738.0	738.5	739.9	2.2	11.0	4.8	6.0	1.6	4.4	5.2	6.2	82	53	97	9	10	1	SSE 3	WSW 3	SE 3	0.6	⊔⁰ n, 1; ●⁰ p.
2	41.5	42.1	42.2	0.0	11.6	0.6	4.1	− 0.2	4.4	5.7	4.6	96	56	96	0	0	0	SE 3	W 2	SE 3	—	⊔ n, 1, 3; ∞⁰ a, 2, p.
3	40.8	39.5	38.9	− 2.6	11.3	0.1	2.9	− 3.0	3.4	5.2	4.3	91	52	94	1	0	0	SE 4	W 2	SE 2	—	⊔⊔n,1,3;∞⁰2,p;≡⁰p.
4	38.2	37.6	37.1	− 5.1	2.2	0.6	− 0.8	− 6.0	2.9	4.8	4.6	94	89	96	0	10	10	0	W 2	0	0.1	⊔ n, 1; ≡ a.
5	35.9	34.9	34.2	− 2.1	− 0.3	− 0.4	− 0.9	− 2.1	3.8	3.9	3.8	97	87	85	10	10	10	0	0	SE 2	—	⊼⁰ 3.
6	33.3	31.9	31.6	− 1.3	6.1	2.5	2.4	− 2.0	3.7	4.8	4.9	88	69	89	10	9	10	SE 3	W 3	0	—	∞⁰ a, 2, p.
7	30.8	29.9	30.3	− 1.0	13.0	5.5	5.8	− 1.0	4.0	3.7	4.6	94	33	68	1	10	9	0	0	SE 3	0.3	⊔⁰ n, 1.
8	31.1	31.3	31.9	4.8	9.1	2.3	5.4	2.3	4.8	5.3	5.3	74	62	98	10	10	5	0	SW 3	0	0.6	● n, 2, p; ⊼ 3.
9	32.9	33.9	36.0	− 1.2	7.4	2.6	2.9	− 1.3	4.0	6.0	5.5	96	79	00	9	10	9	SE 2	W 4	NE 5	0.1	⊔ n, 1; ●⁰ p.
10	37.6	37.1	36.0	1.2	8.4	− 0.3	3.1	− 1.0	5.0	4.4	4.1	00	54	90	10	7	0	0	NE 3	S 4	—	
11	34.0	32.9	32.2	− 3.2	13.2	3.0	4.3	− 4.0	3.3	5.1	4.5	91	45	79	0	0	0	SE 4	W 2	SE 3	—	⊔ n, 1, 3.
12	30.8	29.8	31.0	3.0	17.4	2.4	7.6	1.8	4.5	4.4	5.0	79	31	91	0	1	0	SE 4	WSW 2	SE 3	—	⊔⊔ n, 1; ⊼⁰ 3.
13	31.6	30.9	30.6	− 1.8	8.6	4.4	3.7	− 2.5	3.8	6.6	5.9	94	79	95	1	5	8⁰	0	WNW 4	S 2	—	⊔ n, 1; ∞ a; ⊼⁰ 3.
14	29.8	29.1	28.0	3.0	11.2	6.4	6.9	2.6	5.3	6.3	5.9	93	63	83	10	10	9	SSE 3	WSW 3	SSE 2	0.0	⊼ n, 1, 3; ●⁰ p, 3.
15	23.8	24.5	25.0	6.0	14.8	6.6	9.1	5.6	6.6	4.7	4.3	94	38	59	5	0	0	0	SSE 8	SE 2	—	⊼⁰ n, 1.
16	24.5	25.0	28.9	3.2	10.6	0.2	4.7	0.0	4.8	6.1	4.6	83	64	98	9⁰	10	10	SE 2	NNW 4	NW 2	0.1	⊼⁰ n, 1; ●⁰ p, 3.
17	29.8	28.5	29.4	− 4.2	3.8	0.6	0.1	− 4.3	3.2	4.9	3.8	96	82	80	10	6	10	N 2	WNW 2	0	5.1	△⁰n;ᔕu,1;∞⁰p;●⁰3.
18	30.7	31.7	33.9	− 2.8	1.6	− 0.8	− 0.7	− 3.0	3.4	3.8	3.8	92	75	88	10	0	0	NNE 2	N 2	SSE 3	—	✳ n; ⊔⁰ 3.
19	32.4	30.9	31.2	− 1.0	5.4	1.1	1.8	− 6.2	2.1	3.8	3.9	50	57	79	0	2⁰	0	SE 4	ESE 9	ESE 5	—	⊔ n, 1, 3.
20	30.8	30.7	32.1	− 2.8	10.6	− 0.6	2.4	− 3.6	3.4	5.4	4.1	91	57	94	5	1	0	SE 3	NW 3	S 2	—	⊔ n, 1, 3; ∞⁰ a, 2.
21	31.7	29.5	29.7	− 2.9	14.5	9.1	6.9	− 3.8	3.4	5.9	5.7	94	49	66	0	6	10	SE 3	0	SSE 2	—	⊔² n, 1; ∞⁰ a; ⊼⁰3.
22	28.4	28.8	28.9	9.8	15.8	9.6	11.7	9.1	5.1	6.2	6.3	61	47	70	8	10	6	0	SW 5	SSE 1	0.1	⊼⁰ n, 1; ●⁰ p.
23	28.2	28.5	30.0	10.6	15.1	9.6	11.8	7.6	7.0	6.7	6.3	73	52	70	10	10	4	ESE 2	ESE 2	W 1	0.1	●⁰ n, 1, a, 2, p.
24	33.5	34.8	38.4	3.0	9.4	− 2.4	3.3	− 2.7	4.4	4.4	3.4	78	50	88	6	0	3	SE 3	NE 9	NNE 6	0.1	⊔⁰ n, 3.
25	40.9	40.8	41.3	− 4.6	− 3.4	− 4.0	− 4.0	− 4.9	3.2	2.7	3.0	99	76	89	10	9	10	NE 5	NE 4	NE 5	—	△⁰ n; ⊔ 1.
26	41.3	40.4	40.2	− 4.6	− 1.4	− 2.9	− 3.0	− 5.0	2.9	3.0	3.1	91	71	84	10	5⁰	3	NNE 4	NNE 8	0	—	ᔕ⁰ n, 1.
27	39.0	38.6	38.3	− 7.4	6.5	1.0	0.0	− 7.4	2.3	4.0	4.2	92	55	85	0	1	10	SE 3	NW 3	SE 2	—	⊔² n, 1.
28	35.8	33.7	31.4	− 0.2	7.0	− 1.2	1.9	− 1.5	3.8	4.5	3.2	83	61	91	10	1⁰	0	0	WNW 3	SE 3	—	⊔⁰ 3.
Срд. Moy.	733.5	733.1	733.5	− 0.1	8.6	2.2	3.6	− 1.2	4.0	4.9	4.6	87	60	86	5.9	5.5	4.9	2.1	3.4	2.4	7.2	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.7	726.5	728.6	4.8	8.2	4.0	5.7	— 2.9	4.6	5.8	5.1	71	71	84	10	9	1	SE 2	SSW 7	S 1	0.0	⊼⁰ 1; ●⁰ a, 2; ⊔⁰ 3.
2	30.9	30.8	31.0	0.6	15.8	3.0	6.5	0.1	4.3	4.5	5.3	90	34	93	0	9	0	SE 4	WSW 5	SE 4	—	⊔² n, 1; ⊼⁰ 3.
3	29.4	27.3	23.2	8.4	16.6	11.2	12.1	1.1	5.4	4.8	5.1	66	33	51	10	8	10	SE 3	S 7	SE 7	1.5	⊼ 1; ●⁰ 3.
4	19.6	27.9	32.4	9.2	0.1	— 2.2	2.4	— 2.4	7.3	4.4	3.4	84	96	86	10	10	9	SW 7	W 7	0	0.2	●⁰ n, 1; △⁰ 2, p.
5	32.6	29.9	30.9	— 4.6	4.0	— 4.0	— 1.5	— 4.7	3.0	3.4	2.6	92	56	76	8	10⁰	3	0	W 2	SSE 3	—	⊔n13; △⁰n; ∞⁰, ⊕2.
6	30.8	31.0	35.6	— 1.9	4.4	— 3.4	— 0.3	— 4.5	3.3	3.2	2.7	83	51	77	1	9	10	S 1	SW 6	WNW 2	0.8	⊔ n, 1; △ p.
7	36.5	33.0	29.0	— 8.0	1.7	— 3.0	— 3.1	— 8.4	2.0	3.2	2.9	82	62	77	0	2	10	ENE 5	NNE 4	E 2	0.0	△⁰ n.
8	28.1	30.1	33.3	— 5.4	— 0.9	— 4.5	— 3.6	— 5.8	2.8	2.1	2.4	94	48	75	10	1	10	N 4	WNW 4	0	0.5	✳⁰ n, 1, a, 3.
9	36.6	37.9	43.0	— 10.2	— 8.8	— 8.7	— 9.2	— 10.8	1.4	1.8	1.8	71	77	80	9	10	10	WNW 3	NW 4	WNW 3	0.3	✳ n, a, 2, p, 3; ⊹ a, 2, p.
10	47.2	48.1	48.4	— 11.1	— 1.7	— 2.2	— 5.0	— 11.5	1.6	2.1	2.5	84	51	65	2	6	10	0	W 4	SSW 4	0.0	✳⁰ n, 1, p.
11	48.2	47.7	48.0	— 0.6	0.8	— 1.5	— 0.4	— 2.4	3.2	4.3	3.8	72	89	91	10	10	1	SSW 3	W 3	SSW 2	0.3	✳⁰ n, 1, a; △ a, 2.
12	47.8	45.4	42.1	— 6.6	7.8	— 0.4	0.3	— 7.1	2.5	3.3	2.5	88	42	56	0	0	0	SE 3	NNE 5	WNW 1	—	⊔ n, 1, 3.
13	36.4	31.6	28.4	— 8.2	6.8	— 1.2	— 0.9	— 8.5	2.1	2.0	3.4	89	26	80	4	9⁰	8⁰	SSE 3	NE 9	0	0.0	⊔n, 1, 3; ⊕2; ⊽p, 3.
14	27.2	27.9	28.4	— 1.4	2.6	1.1	0.8	— 2.7	4.1	4.0	3.9	98	72	79	10	9	10	WNW 2	SW 4	SE 2	—	●⁰, ∽ n, 1.
15	27.0	24.8	22.4	5.1	12.6	10.6	9.4	— 1.8	3.8	3.2	4.3	58	30	45	10	9	10	ESE 4	SE 8	ESE 8	1.2	⊔ n, 1; ●⁰ p.
16	27.1	26.6	28.0	2.2	0.8	— 0.5	0.8	— 0.5	3.7	4.7	4.3	68	96	96	9	10	10	E 2	NNE 2	WNW 2	10.0	●⁰ n; ✳ a, 2, p, 3.
17	30.9	32.6	34.6	— 2.4	4.6	0.6	0.9	— 3.3	3.3	3.8	4.6	87	60	96	10	8	10	SSE 3	SE 3	0	3.0	✳ n, p, 3.
18	36.3	37.0	38.3	— 1.9	3.8	0.6	0.8	— 2.3	3.7	5.0	4.2	94	83	87	9	9	1	0	NE 5	ENE 4	0.8	✳ n, a; ●⁰ 2.
19	38.2	37.7	37.6	— 2.2	3.4	— 0.4	0.3	— 4.8	3.5	4.3	3.6	89	73	81	1	0	2	ENE 7	ENE 8	ENE 6	—	⊔ n, 1.
20	36.1	36.4	38.8	— 2.9	0.5	— 5.0	— 2.5	— 5.3	3.1	3.3	2.7	84	70	88	3⁰	1	10	ENE 8	ENE 10	ENE 6	0.2	⊔ n, 1; ✳⁰ p, 3.
21	39.5	40.2	40.2	— 5.3	— 3.6	— 4.7	— 4.5	— 6.0	2.5	2.5	2.7	83	70	84	10	10	10	ENE 7	ENE 6	NE 6	0.4	✳⁰n, 1, a, 2, p, 3; ⊹p, 3.
22	39.9	39.0	38.9	— 5.7	— 2.8	— 3.9	— 4.1	— 6.0	2.4	3.0	2.9	80	80	87	10	10	10	ENE 4	NE 3	NNE 3	0.1	✳⁰ n, 1, 3; △⁰ a, 2.
23	37.7	37.1	36.2	— 3.4	1.6	— 1.8	— 1.2	— 4.1	2.7	3.0	3.4	78	58	86	10	10	10	0	W 3	ENE 2	0.0	✳⁰ n, 1; ⊔⁰ 3.
24	33.1	30.1	26.0	— 0.8	11.6	6.2	5.7	— 2.5	3.5	3.8	4.5	81	38	63	9	9⁰	6	NNE 3	0	0	2.2	✳⁰ n.
25	27.1	30.6	32.7	3.9	2.9	— 1.0	1.9	— 1.0	5.2	5.0	4.1	85	88	95	10	10	2⁰	SSW 7	SW 4	0	0.5	●⁰ n, a; ⊔ 3.
26	32.1	31.3	31.0	— 1.4	13.4	5.1	5.7	— 3.0	3.7	5.4	5.4	90	48	83	9	10	1	SE 2	S 2	S 2	—	⊔² n, 1; ⊼ 3.
27	30.4	31.0	33.3	2.2	13.8	4.0	6.7	1.1	5.1	6.6	5.7	94	57	93	6	8	1	SSE 3	WNW 2	SE 3	—	⊔ n, 1; ⊼ 3.
28	35.1	35.5	35.0	1.5	9.8	3.0	4.8	0.5	5.0	6.1	5.5	98	68	96	0	7	0	SE 3	NW 3	0	—	≡ n, a; ⊼ 3.
29	32.3	30.9	28.9	3.2	14.2	11.3	9.6	0.2	3.6	4.3	5.6	63	35	56	2⁰	10	0	SSE 3	ESE 8	ESE 8	0.0	⊔ n, 1; ●⁰ p.
30	24.3	24.9	27.7	14.8	20.2	12.0	15.7	11.0	6.0	7.7	6.9	49	44	66	10	3	0	SE 3	SW 9	S 2	1.4	●⁰ a.
31	31.0	32.0	32.6	8.6	15.7	5.6	10.0	5.1	5.3	4.4	4.3	64	33	64	0	2	0	0	SW 6	S 3	—	⊼ n, 1, 3.
Срд. Moy.	733.4	733.3	733.7	— 0.6	5.8	1.0	2.1	— 3.0	3.7	4.0	3.9	81	59	79	6.5	7.4	5.6	3.2	4.9	2.8	23.4	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.7	733.0	733.4	8.6	15.0	3.0	8.9	1.6	5.0	3.9	3.6	60	31	62	0	1	0	SSW 4	SSW 7	SE 4	—	⊔ n, 1.
2	29.5	27.2	24.6	9.0	9.9	6.5	8.5	— 0.3	3.9	4.9	6.1	47	53	84	10	10	4	SE 7	SE 6	ENE 6	1.0	⊼⁰ n, 1; ●⁰ p.
3	23.7	24.0	26.8	3.8	11.3	4.5	6.5	1.3	5.6	6.4	5.8	93	63	92	10	9	10	SSE 2	SW 5	SSW 7	6.1	●⁰ p.
4	32.0	34.9	35.4	2.9	6.0	1.7	3.5	1.7	5.4	5.6	4.7	96	81	91	10	10	6⁰	W 6	SW 5	SSE 3	—	●⁰ n, 1.
5	35.1	36.2	37.0	6.5	10.0	2.4	6.3	0.6	5.7	5.5	4.6	80	60	82	10	4	4⁰	SW 4	W 4	S 2	0.1	⊼n, 1; ●⁰a; ⊽p, 3.
6	37.5	38.8	41.4	5.6	9.7	3.2	6.2	1.3	5.5	5.2	5.6	82	58	97	10	10	8	0	WNW 2	0	0.0	⊼⁰ n, 1, 3; ●⁰ 1, a.
7	40.5	39.4	35.5	2.6	16.3	12.2	10.4	— 0.4	4.8	4.2	3.1	85	31	29	4	3	1	0	ESE 5	SE 7	—	⊔ n, 1; ⊕ 2, p.
8	27.1	21.3	23.9	13.9	15.2	8.7	12.6	8.7	4.0	3.9	7.6	34	31	91	9	10	10	SE 14	SE 12	SW 5	13.8	↙ n, a, p; ●⁰ p, 3.
9	24.7	25.3	29.5	6.6	6.7	5.0	6.1	4.8	7.0	7.1	6.4	96	98	98	10	10	10	W 6	W 5	NNE 5	6.4	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡p
10	30.8	30.4	29.6	3.3	8.9	4.0	5.4	2.2	5.1	6.2	4.0	88	73	66	8	9	8⁰	ENE 6	NE 9	ENE 6	—	⊕ a, 2, p; ⊽ 3.
11	29.3	31.2	34.6	3.2	7.9	1.8	4.3	0.6	4.1	4.1	3.9	71	52	75	7⁰	6	0	ESE 3	ENE 7	ENE 2	—	⊔ n, 1, 3.
12	37.3	37.8	38.6	2.0	8.0	0.0	3.3	— 0.1	4.0	3.8	3.7	75	47	81	9	1	0	ENE 3	NE 6	0	—	⊼ n, 1; ⊔⁰ 3.
13	37.8	36.5	37.3	— 0.7	11.5	4.0	4.9	— 4.4	3.6	4.1	4.6	83	40	75	0	3	3	SSE 2	NE 3	0	—	⊔² n, 1; ⊼⁰ 3.
14	37.3	36.8	37.0	0.3	11.6	1.5	4.5	— 3.4	3.8	4.2	3.7	80	41	72	0	3	0	0	W 4	0	—	⊔² n, 1; ⊼⁰ 3.
15	36.1	37.3	38.2	1.8	7.2	5.5	4.8	— 3.3	3.7	6.0	6.3	71	79	94	2	10	10	SSE 2	NW 1	SSW 2	4.4	⊔² n, 1; ●⁰ a, 2, p.
16	38.6	38.8	38.5	6.4	14.0	5.7	8.7	4.2	6.4	6.6	5.8	90	56	85	10	8	0	0	SW 4	S 2	—	●⁰ n; ⊼ 3.
17	37.1	36.2	36.0	5.0	17.1	5.2	9.1	0.7	5.2	5.6	5.3	80	39	80	0	2	0	SSE 3	WSW 3	S 3	—	⊼² n, 1, 3.
18	36.4	37.3	39.3	4.0	18.3	6.6	9.6	0.0	4.6	4.7	5.9	75	31	81	0	1	0	SE 3	NNW 3	S 2	—	⊔ n; ⊼⁰ 3.
19	40.0	39.7	41.3	8.2	22.1	8.4	12.9	2.6	5.4	5.6	6.1	66	29	74	2⁰	1	0	SE 2	ESE 4	SSE 3	—	⊼ n, 1, 3; ⊕ 1.
20	40.6	40.6	41.3	8.0	16.0	8.2	10.7	2.9	5.7	7.0	6.4	71	52	79	3	7	0	S 2	WNW 3	SE 3	—	⊼ 1, 3.
21	42.9	43.2	42.3	5.8	15.4	5.0	8.7	1.6	5.4	4.6	5.1	79	35	78	1	7	0	SE 2	WNW 3	S 1	—	⊔⁰ 1; ⊼⁰ 3.
22	39.4	36.8	35.0	7.0	15.4	9.7	10.7	0.8	5.2	5.0	5.9	70	39	65	0	0	0	WSW 2	SW 8	SW 4	—	⊼ 1, 3.
23	33.4	33.5	33.6	12.1	16.0	9.0	12.4	8.8	5.3	7.2	7.6	51	54	89	10	9	9	SSW 6	SW 6	0	0.1	
24	32.5	30.8	30.3	8.9	10.8	9.8	9.8	7.7	8.0	8.3	7.5	95	87	83	10	10	10	0	NE 8	ESE 4	9.6	●⁰ n, a, p, 3.
25	25.4	23.8	25.0	8.8	17.1	7.6	11.2	7.1	7.5	8.8	7.3	89	61	94	10	6	1⁰	ESE 7	SW 7	0	2.5	● n, 1, a.
26	27.5	31.5	32.3	6.6	10.2	5.9	7.6	4.1	7.0	6.1	5.2	96	66	75	10	6	0	W 6	W 7	0	3.2	●⁰ n, 1, a; ⊼ 3.
27	30.9	34.0	38.3	10.2	8.2	2.3	6.9	2.2	7.5	7.8	4.9	81	96	89	10	10	0	SSW 2	NW 3	SSW 2	3.1	●⁰ n, 1.
28	37.5	35.2	34.0	2.6	14.9	9.3	8.9	— 1.9	4.1	5.0	7.3	74	40	84	3⁰	2⁰	10	0	SW 5	NNW 3	0.9	⊔² n, 1; ● p, 3.
29	33.5	34.9	37.2	7.7	12.8	5.7	8.7	5.6	7.2	7.2	5.3	91	66	77	10	2	2	NE 8	NNE 7	0	—	● n; ⊼ 3.
30	37.9	37.1	37.2	4.5	14.6	4.4	7.8	— 0.7	4.6	4.0	4.8	73	33	77	0	0	0	SSE 3	N 3	SSE 2	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	734.2	734.1	734.8	5.8	12.6	5.6	8.0	1.9	5.3	5.6	5.5	77	54	80	5.9	5.7	3.5	3.5	5.2	2.6	51.2	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.8	736.6	738.1	5.1	16.5	9.0	10.2	− 1.0	4.6	6.7	6.4	71	49	74	4⁰	3	0	0	NNE 5	0	—	⊔ n, 1; ⊼⁰ 3.
2	38.9	38.6	39.9	7.0	17.3	6.4	10.2	1.4	6.0	6.2	6.2	79	43	87	0	2	0	SSE 2	N 4	SE 2	—	⊼ n, 1, 3.
3	39.3	38.7	39.0	7.1	20.0	7.2	11.4	1.1	6.0	5.1	5.5	80	29	73	0	0	9	SSE 2	0	S 2	—	⊼² n, 1.
4	37.1	36.2	35.7	9.6	20.2	14.0	14.6	1.8	5.8	5.5	5.5	65	31	47	10²	10²	9	SE 3	SE 6	0	—	⊼⁰ n, 1.
5	34.1	33.9	34.1	16.0	18.7	15.2	16.6	9.1	7.0	8.9	7.7	52	56	60	7	7	0	SSE 2	W 2	E 3	—	⊼⁰ n, 1.
6	32.8	32.5	31.8	16.9	19.6	13.2	16.6	9.1	8.2	6.9	5.6	58	41	49	1	5⁰	1⁰	ENE 4	NE 7	ESE 4	—	⊼ n, 1; ⊕ 2, p.
7	31.7	31.0	32.6	12.8	17.5	12.3	14.2	9.9	6.9	7.9	5.6	62	53	53	6⁰	6	3	0	NE 6	0	—	⊼⁰ n, 1, 3.
8	32.4	32.1	32.4	12.8	17.3	10.4	13.5	7.5	8.0	8.0	8.6	73	55	92	9	10	9	E 2	E 4	0	—	⊼⁰ n, 1, 3.
9	31.6	31.3	30.9	13.0	17.2	13.1	14.4	7.5	9.0	9.6	6.9	81	66	62	7	10	9	S 2	SW 2	S 2	0.0	⊼ n, 1; ●⁰ p, 3.
10	28.2	27.5	24.5	18.1	23.7	16.6	19.5	9.6	8.7	7.7	8.0	57	35	57	10	10	10	S 4	S 9	0	6.1	●⁰ n, p; ⊕ 2, p.
11	24.2	27.6	29.5	11.6	15.6	8.6	11.9	8.5	8.3	10.3	7.9	92	78	95	10	10	2	SSW 10	SW 12	SSE 3	4.2	<, ⚡, ⊤ n; ● na; ⊼ 3.
12	32.3	35.3	37.8	4.7	9.6	3.2	5.8	3.1	5.9	5.2	4.7	92	58	81	10	9	1	NNE 8	N 5	0	0.1	● n, a.
13	39.3	39.4	40.3	3.6	13.5	3.8	7.0	− 2.2	4.2	3.8	5.2	72	33	87	0	2	0	SSE 2	NNE 3	S 2	—	⊔² n, 1; ⊼ 3.
14	39.4	39.1	39.6	6.5	16.8	5.6	9.6	− 1.8	4.6	4.0	5.4	64	28	80	0	0	0	SSE 3	NNW 2	SSE 2	—	⊔ n, 1; ⊼⁰ 3.
15	38.0	36.8	34.1	10.2	23.2	11.8	15.1	1.8	4.8	7.1	7.2	52	33	71	3⁰	2⁰	0	S 2	WNW 2	SSE 2	—	⊼ 1.
16	31.1	29.6	28.7	14.6	28.3	14.1	19.0	6.6	7.8	9.2	8.3	63	33	69	0	0	0	SSE 2	0	S 2	—	⊼ n, 1, 3.
17	26.9	26.3	27.3	16.1	25.3	13.6	18.3	7.6	9.3	11.4	9.0	68	48	78	0	1	3⁰	SSE 3	NW 4	S 2	0.0	⊼ n, 1, 3; ●⁰ p.
18	28.6	28.4	28.6	17.0	23.7	13.5	18.1	8.1	10.2	10.3	9.4	71	47	82	0	4	8	SSW 3	W 3	S 2	1.1	⊼ n, 1, 3.
19	25.6	25.4	26.4	14.0	21.7	16.1	17.3	12.0	10.4	11.2	11.3	88	59	83	7	7	7	0	NE 6	E 1	0.3	●⁰ n; ⊕ 2.
20	28.3	30.3	33.8	13.5	15.2	13.6	14.1	13.1	11.2	10.5	8.0	98	82	69	10	10	9	NW 3	WSW 4	W 3	0.7	●⁰ n, a, 2, p; ≡⁰ n.
21	37.0	39.2	41.3	12.0	20.1	7.2	13.1	6.3	8.3	8.4	6.0	80	49	79	3⁰	6	0	0	NW 4	SSE 2	—	⊼ n, 1, 3.
22	42.3	41.9	41.6	10.0	19.9	9.8	13.2	1.6	6.0	5.6	4.4	66	33	48	0	0	0	SSE 1	NE 5	E 4	—	⊔ n, 1.
23	40.2	38.4	37.0	14.8	20.5	14.6	16.6	9.8	5.3	6.8	6.8	43	39	55	6	6	0	SE 5	ESE 5	ENE 6	—	
24	33.5	32.1	32.2	15.4	22.3	13.2	17.0	11.3	6.2	7.2	7.8	48	36	69	7	5	1	ESE 6	ENE 7	ENE 6	—	
25	31.1	31.7	32.9	14.1	21.1	9.6	14.9	9.4	8.0	6.8	6.0	67	38	67	0	3	0	NE 8	NE 7	SSE 1	—	⊼⁰ 3.
26	33.4	32.9	33.5	12.2	21.5	13.2	15.6	6.5	8.1	8.1	9.2	76	43	82	8	10	3	SE 2	NW 4	SSE 3	0.6	⊼⁰ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
27	32.4	32.7	33.9	14.6	26.5	15.3	18.8	9.3	9.5	8.7	11.3	77	34	87	1	5	4	0	NE 3	SSE 3	3.5	⊼ n, 1; ●, ⊤ p.
28	34.4	35.0	36.0	16.3	25.3	13.4	18.3	10.0	10.4	8.6	8.6	75	35	75	1	2	0	SSE 2	WNW 4	SSE 2	—	⊼² n, 1, 3; ⊤⁰ p.
29	35.5	35.1	35.0	15.2	26.9	14.4	18.8	8.3	8.8	9.7	9.0	68	37	74	0	2	0	0	SSW 2	SSE 2	—	⊼ n, 1, 3.
30	33.3	32.6	31.9	17.5	26.6	15.2	19.8	9.6	10.8	10.5	9.8	72	41	76	0	2	0	SSE 3	NE 4	0	—	⊼ n, 1, 3.
31	30.7	30.4	31.5	22.1	23.6	16.6	20.8	11.6	11.6	11.9	8.4	59	55	60	0	6	0	ENE 4	ESE 5	SE 4	0.7	⊼ n, 1, 3; ⊤ a, 2, p; ● a.
Срд. Moy.	733.6	733.5	733.9	12.7	20.5	11.7	15.0	6.7	7.7	8.0	7.4	70	45	72	3.9	5.0	2.8	2.8	4.4	2.1	17.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.1	732.3	733.7	19.2	20.9	14.8	18.3	10.3	10.1	8.8	7.5	61	48	60	1	9	0	E 4	ENE 4	SSE 2	—	⊼⁰ n, 1.
2	34.5	34.3	34.9	12.6	21.1	11.8	15.2	5.1	7.8	6.3	9.7	72	35	95	0	8	2	0	NNE 4	SSE 2	4.0	⊼ n, 1; ⊼, ● p.
3	34.3	34.1	35.1	13.6	23.3	12.8	16.6	7.3	9.4	7.3	8.6	81	34	78	0	8	2⁰	0	NE 1	SSE 3	0.2	⊼² n, 1; ●⁰ p.
4	34.4	33.8	35.4	14.5	25.1	12.6	17.4	7.1	8.6	7.2	7.1	70	31	66	1	1	0	SSE 3	W 5	SE 3	—	⊼ n, 1.
5	36.0	35.6	36.2	15.1	26.4	13.3	18.3	7.0	7.6	6.2	7.3	59	25	64	0	0	0	SSE 2	W 5	S 2	—	⊼ n, 1.
6	35.4	34.3	34.1	16.2	26.3	15.6	19.4	7.6	8.0	7.3	6.9	59	29	52	3⁰	3	0	0	SW 2	SSE 2	—	⊼ n, 1.
7	33.2	32.6	32.8	17.6	28.1	16.3	20.7	9.6	9.7	8.0	8.1	65	29	59	1⁰	5	5⁰	SSE 2	WNW 3	S 1	—	⊼⁰ n, 1; ∞⁰ 2; ψ p, 3.
8	31.2	30.8	32.0	23.5	27.9	18.4	23.3	13.6	8.1	10.6	10.0	37	38	64	5	7	10	ESE 4	SE 4	0	9.1	●⁰ p, 3.
9	31.2	31.1	31.5	17.2	20.7	16.5	18.1	15.5	13.5	13.0	12.8	93	73	92	9	9	10	SSE 3	SW 4	SW 2	18.6	● n, a, p; ⊤⁰ a, p.
10	32.0	33.5	34.6	16.8	23.3	17.4	19.2	13.2	12.6	12.8	13.4	89	60	91	1	2	0	0	W 3	SW 3	—	● n.
11	34.7	34.6	34.9	17.9	22.3	16.5	18.9	13.2	12.7	12.4	12.8	83	63	92	8	10	6⁰	SSW 2	SE 4	SSE 2	0.6	⊼ n, 1; ⊤ a, 2, p; ●⁰ p.
12	34.2	34.3	35.3	15.8	23.5	16.3	18.5	12.8	11.9	11.3	10.0	89	52	72	10	5	0	0	ENE 3	0	0.1	●⁰ n, 1, a.
13	35.3	35.0	34.5	17.6	22.5	13.1	17.7	10.6	10.1	8.8	9.5	68	44	86	1	7	2	SW 2	W 5	0	0.0	⊼ n, 1; ●⁰ p.
14	32.9	32.8	32.9	13.8	18.4	14.2	15.5	8.5	9.4	6.8	9.1	80	44	76	8	10	6	0	NW 2	S 2	0.0	⊼ n, 1; ●⁰ p.
15	32.9	33.0	33.3	13.1	21.7	15.5	16.8	7.2	9.1	9.1	10.2	82	48	78	2	3	0	0	WSW 5	S 3	—	⊼² n, 1.
16	33.9	33.9	34.8	15.0	27.0	17.3	19.8	8.8	10.2	7.9	12.9	81	30	88	0	3	2	0	NW 2	SW 2	—	⊼ n, 1, 3.
17	33.7	32.8	32.9	15.4	21.3	15.4	17.4	10.8	10.7	10.4	11.3	82	56	87	9	6	3	0	SSW 3	S 2	0.5	⊼ n, 1; ● a, p; ⊤⁰ a.
18	32.5	33.4	34.1	16.8	15.0	12.4	14.7	11.1	11.9	11.2	9.2	83	88	87	1	10	0	SW 4	NE 3	S 1	19.1	● n, a, 2, p; ⊼ a, 2, p.
19	32.2	31.0	30.8	15.3	24.1	17.4	18.9	8.7	9.6	8.5	11.5	74	38	78	10	4	9	0	SSW 7	SSW 3	13.5	⊼ n, 1, 3.
20	32.5	32.6	33.8	13.0	19.4	12.6	15.0	12.0	9.5	8.6	9.4	86	52	88	9	9	0	0	N 3	SSW 3	10.2	● n; ⊼ 3.
21	33.6	34.5	35.6	13.0	19.3	12.4	14.9	10.5	10.0	9.2	9.6	90	56	90	10	7	1	SW 3	W 4	S 2	—	● n; ⊼ 3.
22	34.2	33.9	35.5	15.6	22.3	16.0	18.0	10.0	9.8	10.4	11.4	75	53	84	10	8	0	SSW 1	SSW 8	SSW 2	—	⊼ n, 1, 3.
23	37.7	37.8	37.3	17.0	25.5	15.9	19.5	11.6	12.2	10.2	10.9	85	43	81	0	2	0	SSE 2	WNW 2	S 2	—	⊼ n, 1, 3.
24	33.7	33.1	32.4	17.7	27.4	16.7	20.6	11.6	10.9	11.9	11.2	72	44	79	0	1	0	0	NNW 3	0	0.1	⊼ n, 1.
25	30.7	30.4	31.7	16.6	22.1	15.3	18.0	11.8	10.7	13.4	9.6	76	69	74	10	8	3	0	W 4	S 2	0.3	●⁰ n, 1, a, p.
26	32.8	32.7	32.2	15.6	23.3	12.9	17.3	8.8	10.3	8.2	9.0	78	38	82	0	2	0	SW 1	WSW 5	S 1	—	⊼² n, 1, 3.
27	29.8	28.3	30.5	16.0	25.5	18.5	20.0	7.5	8.8	10.0	12.6	65	42	80	0	0	6	0	SSW 8	SW 4	—	⊼ n, 1.
28	31.1	31.8	33.1	17.6	22.2	16.0	18.6	14.0	11.8	8.8	10.7	79	45	79	4	0	0	SW 3	W 7	WSW 4	—	⊼ n, 1.
29	33.9	35.3	36.0	17.3	15.0	14.0	15.4	14.0	11.0	11.7	11.0	75	92	93	4	10	0	W 4	SSE 2	SW 2	8.4	⊼ n, 1; ●, ⊤ a, 2, p.
30	34.8	34.0	33.7	14.8	23.2	16.4	18.1	9.6	10.7	11.9	12.6	86	56	91	3	9	10	0	0	0	0.5	⊼² n, 1; ●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	733.3	733.3	733.9	16.0	22.8	15.1	18.0	10.3	10.2	9.6	10.2	76	48	80	4.0	5.5	2.6	1.3	3.8	1.9	85.2	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.7	731.9	732.6	16.7	22.7	15.1	18.2	13.9	11.0	9.5	11.0	77	46	86	6	10	0	0	0	0	—	⊼⁰ 3.
2	32.5	31.9	33.1	16.9	26.7	16.9	20.2	11.6	11.8	10.4	12.0	83	41	84	0	5	6	0	WNW 3	0	—	⊼ n, 1.
3	32.0	31.5	32.8	19.0	24.5	18.2	20.6	15.1	10.9	12.6	13.2	67	55	85	5	6	9	SW 2	NNW 3	ENE 3	18.4	⊼ n, 1; ●, T a.
4	33.6	33.6	34.5	16.9	25.4	16.6	19.6	12.6	12.1	12.2	12.7	85	50	91	0	3	0	0	NE 3	0	—	⊼² n, 1, 3.
5	35.7	35.7	36.5	17.2	28.9	17.8	21.3	11.1	11.6	12.9	11.7	80	44	77	0	2	2	SSE 2	NE 4	0	—	⊼ n, 1, 3.
6	35.9	34.6	35.2	18.7	29.7	19.9	22.8	12.6	11.7	12.7	12.8	73	40	74	0	4	0	SSE 2	N 2	S 2	—	⊼ n, 1, 3.
7	34.2	33.4	30.8	21.5	29.7	23.4	24.9	13.8	13.2	10.1	8.2	70	33	38	0	0	0	0	ESE 5	ESE 6	—	⊼ n, 1.
8	29.0	29.2	30.5	21.2	34.0	20.3	25.2	14.3	13.5	8.3	10.0	73	21	56	0	0	0	SSE 2	SSW 2	0	—	⊼ n, 1.
9	31.7	32.0	33.5	18.8	32.3	19.7	23.6	12.8	10.9	12.6	14.2	68	35	83	0	0	0	SSE 2	W 2	0	—	⊼ n, 1.
10	31.5	29.2	25.4	19.4	33.3	26.1	26.3	13.8	12.9	9.4	9.5	77	25	39	0	0	0	SSE 2	SE 6	ESE 9	—	⊼ n, 1.
11	25.2	26.6	28.7	21.5	25.8	18.0	21.8	17.1	14.9	16.7	11.8	79	67	77	3	9	8	0	W 7	0	5.5	⊼⁰ n, 1; T p, 3.
12	29.1	28.6	29.9	17.1	20.9	14.8	17.6	13.7	12.7	14.7	11.6	88	80	92	8	10	2	0	0	0	7.7	T, ● n, a, 2, p; ⊂ n.
13	28.9	28.4	28.5	15.8	23.5	15.1	18.1	10.3	10.8	9.5	11.9	81	44	93	4	7	7⁰	0	SW 4	0	2.6	⊼² n, 1; ●⁰ p.
14	28.4	29.0	31.3	16.8	22.7	17.6	19.0	12.6	11.3	9.7	12.1	79	47	81	5	3	4	SSW 3	SW 5	WSW 4	0.0	●⁰ n, p.
15	33.0	34.9	37.9	16.9	23.3	16.6	18.9	13.7	12.3	12.4	9.7	86	58	69	2	5	0	0	NE 4	0	—	⊼ n, 1, 3.
16	39.1	39.1	38.7	16.0	25.2	15.1	18.8	9.8	10.4	9.2	9.2	77	38	72	0	2	0	ENE 4	ENE 4	SSE 2	—	⊼ n, 1, 3.
17	38.0	36.8	35.8	15.2	28.6	16.1	20.0	9.6	10.2	8.9	8.9	80	31	65	0	0	0	0	NE 4	SSE 3	—	⊼ n, 1, 3.
18	34.1	32.7	32.8	18.0	30.6	20.8	23.1	12.5	11.3	9.1	11.2	74	28	62	0	0	0	SSE 2	N 3	0	—	⊼⁰ n, 1.
19	31.6	31.1	32.8	19.1	26.7	21.0	22.3	14.8	12.7	10.2	9.6	77	40	52	1	2	6	SSE 2	NW 4	NW 3	—	⊼⁰ n, 1.
20	34.9	36.1	38.1	15.8	24.8	20.4	20.3	11.0	10.3	9.9	11.4	77	42	64	0	9	9	0	NW 4	0	0.0	⊼ n, 1; ●⁰ p.
21	39.8	39.6	39.8	17.0	29.0	20.0	22.0	12.0	12.2	8.7	9.9	85	29	57	0	4	0	0	N 4	SSE 2	—	⊼ n, 1.
22	38.9	37.1	35.6	18.0	32.2	20.1	23.4	12.1	10.7	8.0	11.9	70	22	68	0	2	0	0	N 4	SE 3	—	⊼⁰ n, 1.
23	34.1	32.3	32.4	19.5	34.3	21.0	24.9	14.1	12.1	10.1	10.7	72	25	59	0	3	0	0	NNW 3	0	—	⊼⁰ n, 1.
24	31.9	31.2	32.2	19.7	35.5	20.7	25.3	13.7	11.4	9.9	10.5	67	23	58	0	2	1	SE 3	0	S 3	—	⊼⁰ n, 1.
25	32.0	32.3	33.2	19.7	33.5	20.5	24.6	13.7	11.7	11.5	11.0	69	30	62	0	3	0	SSE 2	S 4	S 2	—	T a.
26	32.7	32.9	33.6	20.7	33.1	19.8	24.5	15.9	11.2	10.4	12.9	63	28	75	3	5	0	SSE 2	NNW 6	SSE 2	—	T p.
27	33.7	33.2	33.5	19.0	31.7	20.5	23.7	14.2	12.0	11.4	12.2	74	33	69	0	0	0	0	NW 3	SE 3	—	⊼⁰ n, 1.
28	32.4	32.4	33.2	21.4	31.1	22.5	25.0	14.6	12.3	15.9	9.8	66	48	48	0	6	2	0	WSW 2	NW 2	—	⊼⁰ n, 1; T a, 2, p.
29	35.1	35.3	35.7	17.8	28.9	18.7	21.8	12.8	10.8	8.1	9.7	71	28	61	0	3	0	0	N 3	SSE 3	—	⊼⁰ n, 1.
30	35.5	34.9	34.3	16.3	28.9	19.5	21.6	12.6	10.9	11.2	11.5	79	38	69	1	9	0	SSE 2	N 4	SSE 3	—	⊼⁰ n, 1.
31	33.4	32.5	31.4	16.4	28.4	16.6	20.5	11.1	9.4	8.7	11.0	68	31	78	0	0	0	SE 2	ESE 5	SSE 2	—	⊼⁰ n, 1.
Срд. Moy.	733.2	732.9	733.4	18.2	28.6	19.0	21.9	13.0	11.7	10.8	11.1	75	39	69	1.2	3.7	1.8	1.1	3.5	1.8	34.2	

Августъ. — Août.

1	729.2	727.1	728.1	14.8	28.7	20.7	21.4	9.1	9.0	8.3	13.6	72	28	76	0	0	9	SSE 2	NNW 3	0	1.0	⊼⁰ n, 1; ⊂ 3.
2	26.5	26.5	26.8	18.7	21.5	16.0	18.7	15.5	14.0	14.3	12.8	87	76	95	9	5	10	0	NNW 2	0	9.6	T n,a; ● n,a,p; ⊂ 3
3	28.5	29.2	30.8	16.6	26.1	17.3	20.0	12.5	13.6	11.3	12.0	97	45	82	2	6	0	NNW 3	N 4	SSE 2	—	⊼ n, 1, 3.
4	31.3	31.6	32.9	17.2	28.9	18.4	21.5	12.4	10.8	10.3	14.3	74	35	91	0	5	0	SSE 2	NW 2	0	0.7	⊼ n, 1; ●⁰ p.
5	33.5	33.1	34.2	17.0	31.0	18.5	22.2	13.3	12.3	12.4	13.7	85	38	86	0	2	0	SSE 2	ESE 2	SSE 2	—	⊼² n, 1.
6	33.6	32.7	31.9	19.4	31.8	22.5	24.6	12.8	13.4	8.5	11.3	80	25	56	0	0	0	0	SE 6	ENE 3	—	⊼² n, 1.
7	30.3	28.9	30.8	22.6	33.7	19.5	25.3	14.0	9.5	11.8	13.7	46	31	81	1⁰	2	1⁰	ENE 3	NNE 2	SSE 3	—	⊼⁰ n, 1.
8	31.0	30.7	31.3	24.5	31.3	23.3	26.4	15.0	13.9	12.5	14.6	60	37	69	1	5	0	ENE 3	NE 7	NE 3	—	⊼⁰ n, 1.
9	31.6	32.1	33.6	19.4	31.5	19.7	23.5	15.5	12.8	9.7	10.8	76	28	63	0	3	0	0	NNE 8	ESE 1	—	⊼⁰ n, 1.
10	34.2	33.9	34.8	18.1	33.2	18.6	23.3	13.8	10.9	8.2	10.9	71	22	69	0	3	0	0	NNE 4	SE 3	—	⊼⁰ n, 1.
11	34.9	34.3	34.6	17.4	31.5	19.7	22.9	12.1	10.3	8.4	12.3	69	25	72	0	1	0	SE 2	NNE 4	SE 2	—	⊼ n, 1.
12	35.3	34.9	35.3	22.5	33.2	24.1	26.6	13.7	11.3	9.2	9.9	56	25	44	0	0	0	ENE 4	ENE 4	ENE 3	—	
13	34.9	34.1	33.6	22.7	35.9	22.4	27.0	16.5	11.3	9.3	9.3	55	20	47	0	0	0	0	NE 4	SE 2	—	
14	32.0	32.1	32.0	26.3	33.9	20.1	26.8	15.8	12.5	12.0	10.0	49	31	57	0	0	0	E 4	ESE 5	SE 3	—	
15	31.5	31.1	31.2	19.1	35.1	19.7	24.6	14.9	10.7	8.9	10.5	65	21	62	0	0	0	SSE 1	NNE 4	SSE 2	—	
16	32.0	32.7	33.9	24.9	29.2	23.1	25.7	16.1	14.6	15.1	11.6	62	50	55	0	3	0	ENE 5	NNE 8	ESE 4	—	
17	33.8	33.8	34.2	20.9	24.8	18.3	21.3	16.8	4.8	7.5	7.5	27	32	49	4	8⁰	5⁰	ESE 6	NE 8	E 4	—	
18	35.1	36.2	37.6	18.5	23.4	14.5	18.8	14.4	8.6	6.2	7.1	55	29	57	1	1	0	ENE 4	NNE 7	SE 2	—	⊂ n.
19	37.8	37.6	37.1	12.9	26.7	12.8	17.5	8.1	7.8	6.8	6.3	70	27	57	0	0	0	0	NE 6	SE 1	—	
20	36.9	35.7	34.9	19.7	29.1	15.4	21.4	8.3	12.3	8.0	7.9	72	27	60	0	5	0	NE 4	ENE 5	SE 3	—	
21	33.0	31.9	32.0	17.5	31.8	21.0	23.4	10.4	7.2	5.2	9.0	49	15	49	1⁰	0	0	0	ESE 7	0	—	∞⁰ n, 1.
22	31.3	31.6	32.9	19.1	31.0	21.6	23.9	12.1	9.6	5.7	9.2	59	17	48	2	2	0	NNE 2	NE 8	ENE 4	—	
23	34.8	36.0	38.1	22.1	30.5	18.0	23.5	16.1	10.6	10.0	8.1	55	31	53	0	0	0	ENE 4	NE 7	0	—	
24	39.2	39.1	38.6	17.6	22.9	18.9	19.8	11.3	11.1	12.0	10.2	74	58	63	0	10	1	NE 2	ENE 7	NE 3	—	⊼⁰ n, 1; ∞ 2, p.
25	36.7	36.0	36.3	19.1	24.7	20.1	21.3	17.1	8.0	8.5	6.0	49	36	35	1	6⁰	0	NE 7	NE 8	ESE 4	—	∞ a, 2, p.
26	35.5	36.4	36.6	18.3	27.1	16.0	20.5	10.1	9.1	7.7	7.1	59	30	53	0	0	0	ESE 3	NE 9	SE 3	—	
27	37.2	36.9	37.1	14.7	29.4	15.1	19.7	9.9	8.9	5.4	8.2	72	18	64	0	0	0	SSE 2	NNE 4	SE 1	—	
28	35.7	34.5	33.6	14.4	30.5	16.0	20.3	10.1	6.5	6.2	7.8	53	19	57	0	0	0	ESE 3	WNW 4	SE 2	0.1	
29	31.5	31.0	34.2	18.5	28.5	17.0	21.3	13.1	7.9	13.9	10.8	51	49	75	10	5	8	0	SW 6	NNW 3	—	●⁰ n, 1.
30	35.9	36.7	37.9	15.8	21.9	14.0	17.2	13.7	10.4	8.0	7.4	78	42	62	10	10	0	NE 3	NNE 5	E 3	—	
31	37.7	36.8	36.6	13.1	16.6	13.6	14.4	11.8	5.8	4.8	5.7	51	34	49	9	9	9	NE 7	NE 9	NE 4	0.3	●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	733.6	733.4	734.0	18.8	28.9	18.6	22.1	13.1	10.3	9.2	10.0	64	32	62	1.6	2.9	1.4	2.5	5.5	2.3	11.7	

Сентябрь. — Septembre.

Число — Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.8	735.7	736.6	13.2	15.4	10.4	13.0	10.4	6.4	5.6	7.6	56	43	81	10	10	10	NNE 3	NNE 5	SE 2	1.8	●⁰ n, p.
2	37.0	37.3	38.5	5.4	21.4	11.2	12.7	2.7	6.1	4.1	6.0	91	21	60	0	0	0	SE 2	NNE 3	SE 2	—	⌒ n, 1.
3	38.4	37.5	37.8	8.0	24.8	9.9	14.2	4.5	6.6	4.3	6.8	82	19	74	0	0	0	0	0	SE 2	—	⌒ n, 1.
4	37.1	36.3	37.0	6.8	25.1	10.7	14.2	3.1	5.8	4.3	6.7	78	18	70	0	0	0	SE 2	WSW 3	0	—	⌒⁰ n, 1.
5	38.5	39.3	40.1	11.4	18.1	7.3	12.3	7.3	8.3	5.5	5.2	83	36	68	10	6	0	NNE 2	NW 2	SSE 3	—	
6	39.2	37.4	36.8	7.4	19.7	9.4	12.2	3.3	5.8	6.8	7.2	76	40	82	3	3	0	SE 2	N 3	SE 2	—	
7	34.6	34.4	35.2	9.0	20.7	13.9	14.5	5.3	7.1	8.3	10.7	83	47	92	10	8	0	SE 2	SSW 6	SSW 4	1.0	⌒ n, 1; ●⁰ p.
8	37.1	37.6	38.6	11.0	20.3	9.6	13.6	9.6	9.2	6.2	7.4	94	35	83	4	1	0	0	W 3	0	—	⌒² n, 1.
9	38.4	37.9	38.8	8.2	23.1	11.8	14.4	3.7	6.0	5.7	8.7	74	27	85	8	1	3	SE 3	WNW 2	0	—	⌒⁰ n, 1.
10	37.3	36.0	36.0	10.1	24.0	12.3	15.5	6.8	7.2	6.6	7.7	78	29	72	7	1	7⁰	SSE 2	ESE 3	SE 3	—	⌒⁰ n, 1.
11	34.3	33.9	35.0	12.4	18.5	10.4	13.8	8.6	8.8	8.3	8.2	83	53	88	10	10	0	SE 1	WSW 3	0	0.2	●⁰ a.
12	36.3	36.6	37.9	8.2	18.5	11.3	12.7	4.6	7.0	6.5	5.9	87	42	59	4	10	10	0	NE 6	ESE 3	—	⌒ n, 1.
13	37.6	36.4	35.0	6.2	20.3	12.8	13.1	3.3	5.5	5.7	7.6	78	32	69	1	3	7	SE 2	NW 4	0	1.1	
14	32.3	32.5	35.2	10.0	12.6	9.2	10.6	9.1	8.0	8.9	7.3	94	83	84	10	10	3	0	NNW 4	NNW 2	2.8	● n, 1.
15	38.2	39.6	40.4	4.6	12.0	3.4	6.7	3.4	5.2	4.4	4.9	82	43	83	0	2	0	N 2	N 4	SE 2	—	⊔ n; ⌒⁰ 3.
16	38.4	36.4	37.1	9.4	16.8	14.8	13.7	1.6	6.0	9.7	10.7	69	68	86	10	10	2	ESE 2	WSW 6	NNW 4	1.0	● a, p.
17	39.6	40.5	42.0	2.6	16.2	4.8	7.9	1.2	4.9	4.4	5.0	89	33	78	0	2	0	ESE 3	NW 5	SE 2	—	⊔ n.
18	43.6	44.1	44.8	2.2	15.4	4.2	7.3	0.8	4.8	3.4	4.4	89	27	71	0	0	0	SE 2	N 3	SE 3	—	⊔ n, 1.
19	44.6	43.7	44.1	1.2	18.5	5.6	8.4	— 1.0	4.5	3.5	4.6	91	23	68	0	0	0	SE 3	W 2	SE 2	—	⊔ n, 1.
20	43.8	43.2	43.9	1.2	21.2	7.0	9.8	— 0.6	4.3	3.0	5.5	85	16	74	0	0	0	SE 3	N 3	SE 3	—	⊔ n, 1.
21	43.0	41.5	41.5	4.0	24.0	8.6	12.2	2.1	4.7	4.7	5.7	77	21	68	0	0	0	SE 3	W 2	SE 2	—	
22	40.0	39.7	40.8	7.7	23.5	10.2	13.8	3.2	5.7	5.6	5.7	72	26	61	8	8	0	SE 2	NE 3	SE 2	—	
23	41.5	41.0	41.7	5.3	23.1	8.7	12.4	3.7	5.3	5.8	5.5	80	28	65	0	0	0	SE 4	NNE 3	SSE 1	—	
24	41.7	41.2	41.3	10.0	25.1	10.0	15.0	5.7	5.4	5.5	6.4	58	23	69	0	0	0	0	ENE 5	SE 2	—	⌒⁰ n, 1.
25	39.8	38.9	38.1	8.0	25.9	13.8	15.9	4.7	6.0	6.2	6.5	75	25	56	0	0	0	0	ESE 5	ESE 2	—	⌒⁰ n, 1.
26	37.5	36.4	35.7	8.8	24.2	16.4	16.5	7.0	6.1	7.8	8.5	72	34	62	0	0	0	SE 2	NE 6	E 4	—	
27	35.6	36.3	38.1	7.5	23.5	10.6	13.9	5.8	6.2	8.9	5.9	80	41	62	0	0	0	SE 4	NE 5	SE 2	—	
28	38.6	38.4	38.5	7.2	23.2	9.8	13.4	6.7	7.3	7.4	7.0	96	34	78	0	2	0	0	NE 5	SE 2	—	⌒ n, 1.
29	39.1	38.6	39.0	6.4	24.0	11.0	13.8	4.9	5.9	6.5	7.2	83	29	74	0	0	0	SSE 3	NE 3	0	—	⌒ n, 1.
30	39.1	38.9	40.0	6.8	25.7	11.8	14.8	5.3	6.2	5.6	7.5	84	23	73	0	0	0	SE 3	N 4	SE 2	—	⌒⁰ n, 1.
Срн. Моу.	738.6	738.2	738.8	7.3	20.8	10.0	12.7	4.6	6.2	6.0	6.8	81	34	73	3.2	2.9	1.4	1.9	3.7	1.9	7.9	

Октябрь. — Octobre.

1	740.5	740.2	740.9	7.7	25.3	11.2	14.7	6.6	6.3	6.4	6.9	80	26	69	0	2⁰	0	SE 3	N 3	SE 3	—	⌒⁰ n, 1.
2	40.9	41.0	40.9	11.2	24.7	12.9	16.1	8.0	6.8	6.4	7.2	68	28	65	9	9	9	SE 3	0	SE 3	0.0	●⁰ p.
3	40.8	40.2	39.9	9.8	25.1	14.2	16.4	7.3	6.8	6.2	8.2	75	26	68	2	3	4	SE 3	N 2	SE 3	—	
4	39.2	38.5	39.1	12.2	25.3	12.9	16.8	9.0	8.1	6.5	8.6	76	27	78	6	4	9	SE 3	NW 2	SE 2	—	
5	40.0	40.3	41.7	8.4	25.3	12.3	15.3	7.4	7.0	7.2	8.6	86	30	82	0	0	2⁰	SE 2	N 2	SE 3	—	⌒⁰ n, 1.
6	42.3	41.7	42.8	10.2	26.3	11.8	16.1	9.0	8.0	8.4	8.7	86	33	85	5	3	0	SE 2	N 3	SE 3	—	⌒⁰ n, 1.
7	43.1	42.7	43.2	8.1	24.1	12.6	14.9	7.0	7.2	7.3	6.5	89	32	60	1	8	9	SE 3	NNE 4	SE 3	—	⌒⁰ n, 1.
8	43.6	43.2	43.1	7.1	22.7	11.0	13.6	6.4	6.0	5.8	7.7	80	28	79	0	0	0	SE 3	N 3	0	—	⌒⁰ n, 1.
9	44.2	44.3	44.4	2.7	16.6	4.1	7.8	2.2	5.0	3.7	3.9	89	27	63	7	0	0	SE 3	N 3	SE 3	—	⌒ n, 1.
10	42.8	41.3	39.4	1.4	19.7	6.6	9.2	0.1	3.4	5.0	6.0	67	30	83	1⁰	1⁰	0	SE 3	NW 3	SE 3	—	
11	37.3	36.4	36.7	2.7	22.3	6.2	10.4	2.0	4.7	2.5	4.8	84	12	67	0	0	1	SE 4	WSW 3	SE 3	—	⊔ n.
12	36.7	36.8	38.0	3.0	22.7	10.2	12.0	2.1	3.7	4.7	7.5	64	23	81	0	0	0	SE 4	N 2	SE 3	—	
13	37.5	37.1	37.1	5.1	23.5	11.6	13.4	3.9	5.6	5.7	8.4	86	27	84	0	2	3⁰	SE 3	N 2	SE 1	—	⌒⁰ n, 1.
14	35.6	33.9	34.3	9.0	25.1	10.6	14.9	8.8	6.4	4.4	8.1	74	19	85	5	2	2	SE 3	WSW 4	0	0.0	⌒⁰ n, 1; ●⁰ a.
15	33.4	32.0	31.8	9.3	25.3	10.1	14.9	8.1	7.1	5.8	6.9	82	24	74	3	0	0	SE 4	SSW 5	SSW 2	—	⌒⁰ n, 1.
16	30.3	28.9	30.3	11.4	24.2	12.6	16.1	7.1	7.4	7.7	10.3	73	34	96	5	9⁰	10	S 2	S 6	0	8.3	● a, p, 3.
17	32.1	32.1	34.4	5.8	6.8	1.2	4.6	0.3	6.8	6.6	4.8	99	90	96	10	10	0	NNE 3	NNW 2	SE 2	8.2	●n,a,2,p;≡⁰n,1;<, 3.
18	36.3	37.4	39.8	1.4	13.5	4.8	6.6	0.1	5.0	5.4	5.9	98	47	92	0	3	0	SE 2	W 5	SE 2	—	●, ⊤ n; ⌒⁰ 3.
19	39.8	38.9	39.1	1.9	18.3	9.4	9.9	0.9	5.0	8.0	8.1	95	52	92	0	0	0	SE 4	SE 5	0	—	⊔ n; ⌒⁰ 3.
20	39.3	38.8	40.4	5.3	24.0	10.6	13.3	5.3	6.1	6.6	7.0	92	29	73	2⁰	0	0	SE 3	SW 4	S 2	—	⌒ n, 1, 3.
21	42.7	42.8	43.2	8.0	21.9	11.5	13.8	7.6	7.7	11.1	9.1	96	57	91	8	1⁰	0	0	NNE 4	SSE 3	—	⌒ n, 1, 3.
22	42.3	40.9	40.3	8.8	26.9	11.4	15.7	7.8	7.9	7.6	6.8	93	29	67	1⁰	1	0	SSE 3	NNW 2	SE 4	—	⌒ n, 1.
23	38.7	38.6	38.0	10.7	21.9	13.6	15.4	8.3	5.8	7.5	10.9	61	39	95	9	7	3⁰	SSE 2	WNW 3	0	0.2	●⁰ p.
24	36.0	33.6	27.2	10.2	13.8	10.2	11.4	10.1	9.2	8.6	8.2	99	73	89	6	10	10	0	WSW 2	0	16.5	≡ n, a; ●⁰ 2, p, 3.
25	24.1	26.5	30.2	6.2	5.8	3.0	5.0	2.7	6.8	5.8	5.5	96	85	96	10	10	10	0	NW 7	WSW 3	31.4	● n, 1, 2, p, 3.
26	30.0	30.1	31.9	4.4	5.6	4.6	4.9	3.1	5.6	6.3	6.1	90	93	97	10	10	10	WSW 10	WSW 7	NNW 4	21.4	⸗ n; ● n,1,a,2,p,3.
27	33.9	33.4	32.7	5.4	13.5	7.2	8.7	3.6	6.5	6.0	6.4	97	52	84	10	1	3	0	WSW 3	0	—	●⁰ n, 1.
28	29.7	29.3	31.0	8.2	11.9	10.4	10.2	4.7	6.7	7.9	9.0	82	76	96	10	10	10	SSE 3	ESE 3	0	5.9	●⁰ a, 2, p, 3.
29	34.0	35.2	36.5	10.1	13.6	8.9	10.9	8.9	8.3	7.8	8.0	89	68	95	10	7	9	ENE 3	NE 4	0	3.5	● n; ⊕ 2, p; ⌒ 3.
30	39.7	40.2	39.4	7.5	11.0	4.3	7.6	4.3	7.4	6.6	6.1	96	67	98	10	0	0	NNE 2	NNW 2	S 2	—	≡⁰ n, 1; ⌒ 3.
31	37.8	35.3	33.6	2.1	14.2	10.6	9.0	1.8	5.2	7.3	8.4	98	61	90	7	7	10	SSE 3	SW 6	SW 3	1.7	⌒² n, 1; ●⁰ p.
Срн. Моу.	737.6	737.1	737.5	6.9	19.4	9.4	11.9	5.3	6.4	6.5	7.4	85	43	83	4.7	3.9	3.7	2.8	3.4	1.9	97.1	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.3	733.0	737.0	4.7	6.6	4.8	5.4	4.1	6.3	6.2	5.6	98	85	87	10	10	10	0	NNW 7	NW 1	0.4	● n, p.
2	38.2	38.4	39.8	4.8	7.6	5.3	5.9	3.2	6.0	5.6	6.1	94	72	92	10	10	10	W 2	WNW 3	0	0.6	●⁰ p.
3	42.6	43.6	45.5	— 1.4	10.1	0.2	3.0	— 1.6	4.1	4.2	4.4	97	45	93	1	0	0	SSE 2	NNW 3	SE 2	—	●⁰ n; ⊔² n, 1; ⊼ 3.
4	46.1	45.6	45.4	— 1.8	9.0	1.9	3.0	— 2.5	3.6	5.7	4.3	90	67	82	0	0	0	SSE 3	NE 6	0	—	⊔² n, 1; ⊼ 3.
5	44.3	42.6	42.5	0.5	6.8	— 2.7	1.5	— 4.3	4.5	4.6	3.5	93	63	93	10	0	0	0	ENE 7	0	—	⊔ n, 3.
6	41.5	41.2	42.4	— 4.2	9.2	— 1.7	1.1	— 4.5	3.1	3.8	3.6	92	44	90	2⁰	0	0	SSE 2	ENE 6	0	—	⊔ n, 1, 3.
7	43.1	43.1	44.0	— 6.5	10.0	— 1.0	0.8	— 6.5	2.4	4.3	3.3	87	47	76	0	0	0	0	NNE 4	SSE 3	—	⊔ n, 1, 3.
8	44.3	43.5	43.9	— 6.0	12.3	— 3.4	1.0	— 6.1	2.6	3.3	3.1	89	31	87	1	2	0	SSE 3	ENE 8	SSE 2	—	⊔ n, 1, 3.
9	42.8	41.5	42.2	0.1	6.6	— 1.5	1.7	— 4.6	2.4	3.9	3.7	52	54	90	0	2	0	E 6	NE 10	0	—	⊔ n, 1.
10	41.6	41.2	41.3	0.5	6.6	— 1.8	1.8	— 3.5	4.0	4.4	3.7	83	61	92	9⁰	0	0	ENE 3	NE 4	0	—	⊔ 3.
11	40.8	39.1	39.2	— 0.8	4.3	— 3.6	0.0	— 3.7	3.6	3.8	3.3	83	62	93	10	0	0	ENE 7	ENE 6	0	—	⊔⁰ 3.
12	38.5	37.7	37.7	— 6.2	9.4	0.1	1.1	— 6.6	2.7	4.3	4.3	94	49	91	0	0	7	SE 3	WNW 3	SE 4	—	⊔ n, 1, 3.
13	37.6	38.0	39.4	— 0.8	9.3	— 0.6	2.6	— 1.0	4.1	4.2	3.7	93	47	84	3	2⁰	0	0	NNE 4	0	—	⊔ n, 1, 3.
14	39.0	37.9	37.0	— 6.1	12.0	0.9	2.3	— 6.1	2.6	2.9	2.5	92	28	50	1⁰	1⁰	0	SSE 2	ESE 7	SSE 2	—	⊔ n, 1.
15	35.5	35.1	36.1	— 0.8	15.2	— 2.2	4.1	— 2.3	2.4	1.5	3.0	55	12	76	6⁰	3	0	SE 3	SSE 2	SE 4	—	⊔⁰ n, 1.
16	37.0	37.5	38.1	— 3.6	11.7	— 1.6	2.2	— 4.8	2.5	4.6	3.7	70	45	89	9	0	0	SE 4	N 2	SE 3	—	⊔ n, 1, 3.
17	37.1	36.1	35.9	— 3.2	13.8	0.6	3.7	— 3.5	2.4	1.8	2.8	67	16	57	1	1	0	SE 4	WNW 2	SE 4	—	⊔ n, 1, 3.
18	36.9	37.3	39.0	— 4.4	12.8	— 1.6	2.3	— 4.5	2.7	3.2	3.5	80	29	86	5⁰	0	0	SE 4	NW 2	SE 3	—	⊔ n, 1, 3.
19	39.8	39.6	40.4	— 5.6	12.1	— 1.4	1.7	— 5.7	2.5	3.7	3.8	81	35	91	0	0	0	SSE 4	N 2	SE 3	—	⊔ n, 1, 3; ∞ a, 2, p.
20	40.6	41.1	42.3	— 5.2	10.5	0.6	2.0	— 5.6	2.8	5.5	4.5	89	58	93	0	0	7	SE 4	NNW 2	SSE 2	—	⊔⁰ n, 1; ∞ a, 2, p.
21	43.5	44.4	46.9	— 1.8	6.4	3.0	2.5	— 2.4	3.5	4.3	1.3	87	59	23	7	6	0	SE 2	E 4	ENE 7	—	
22	43.7	43.0	40.8	4.6	9.4	— 3.2	3.6	— 3.5	1.3	1.8	2.6	19	19	71	0	0	0	ESE 12	ESE 5	SE 2	—	⊔⁰ 3.
23	37.9	36.8	36.1	— 3.4	11.0	1.2	2.9	— 4.3	3.2	4.8	4.8	90	49	89	6	9	9	SE 3	WNW 3	SSE 2	—	⊔⁰ n, 1.
24	35.1	34.2	34.5	1.9	16.3	7.6	8.6	1.2	4.4	6.1	6.0	84	44	77	10	1	8	SE 4	W 2	SE 3	—	
25	33.7	33.6	34.3	6.4	13.2	3.6	7.7	3.6	5.9	6.5	5.5	83	57	93	10	9	0	0	NNW 3	0	0.0	●⁰ a.
26	34.6	34.0	33.9	— 1.3	12.6	0.8	4.0	— 1.3	4.1	6.5	4.7	98	60	96	0	1	0	SE 4	W 3	SSE 2	—	⊔ n, 1, 3.
27	32.5	31.3	31.5	0.8	16.8	2.6	6.7	0.1	4.5	3.7	4.5	92	26	80	5	2	1	SSE 2	NW 2	SSE 3	—	⊔² n, 1; ⊼⁰ 3.
28	30.9	29.9	30.2	3.8	16.8	11.9	10.8	1.8	4.8	6.0	6.8	80	43	66	3	9	10	SSE 2	SE 3	SE 4	0.3	⊼ n, 1; ●⁰ p.
29	30.9	32.1	33.9	5.2	9.1	5.5	6.6	4.6	6.2	7.5	6.3	94	88	94	2	8	10	0	0	SSE 2	1.8	● n, a, 2.
30	36.2	36.7	35.4	6.4	9.0	7.6	7.7	4.9	6.8	7.9	6.4	94	93	82	10	10	4	SSE 1	NNW 1	SE 4	0.1	● n, 1, a; ≡ a, 2; ψ 3.
Срд. Moy.	738.6	738.3	738.9	— 0.8	10.6	1.1	3.6	— 2.2	3.7	4.6	4.2	83	50	82	4.4	2.9	2.5	2.9	3.9	2.1	3.2	

Декабрь. — Décembre.

1	731.2	729.9	726.5	10.8	13.0	13.7	12.5	4.6	6.3	7.0	5.0	65	63	43	10	10	10⁰	ESE 9	ESE 7	SE 7	0.2	
2	21.3	21.4	23.7	13.6	15.7	8.2	12.5	8.1	7.4	6.1	6.2	64	46	77	10	3	10	0	SSW 12	SSW 14	0.7	●⁰ n, a, p, 3; ⸗ p.
3	30.5	31.8	33.8	7.2	8.6	2.8	6.2	2.7	6.2	6.6	5.2	82	79	93	10	10	10	SW 4	WNW 2	NNE 5	4.0	● n, p.
4	39.7	41.1	41.6	— 2.5	1.4	— 4.2	— 1.8	— 4.3	3.8	3.9	2.8	99	75	84	10	0	0	NE 4	NE 5	SSE 4	—	S n, 1.
5	40.1	38.1	35.8	— 6.4	5.8	— 3.2	— 1.3	— 6.5	2.5	3.6	3.2	89	52	89	0	0	0	SE 3	0	SSE 2	—	⊔ n, 1, 3.
6	31.7	29.3	27.2	3.0	7.3	6.4	5.6	— 3.7	4.8	6.9	6.7	85	90	93	10	10	10	SSE 3	SW 3	SSW 4	21.5	⊔ n; ● a, 2, p, 3.
7	26.2	28.6	29.9	6.8	7.6	3.7	6.0	3.4	7.2	7.0	5.9	98	90	98	10	9	8⁰	0	NNW 1	0	0.3	● n, 1; ψ, ⊖ 3.
8	30.9	30.0	31.0	7.6	13.0	7.6	9.4	2.9	6.9	7.7	6.8	89	69	88	10	9	10⁰	ESE 4	SE 5	0	—	⊼⁰, ψ, ⊖⁰ 3.
9	35.0	38.5	41.9	2.8	7.5	0.9	3.7	0.5	5.2	5.6	4.5	93	72	91	10	2	9	ENE 10	ENE 8	ENE 4	—	
10	41.2	40.0	38.7	1.6	5.8	1.0	2.8	0.8	4.2	5.6	4.7	82	82	96	0	8	10	E 5	0	W 2	0.2	●⁰ p.
11	37.1	35.6	37.0	0.5	3.3	— 1.1	0.9	— 1.6	4.6	5.0	3.9	95	87	91	10	9	10	0	0	0	0.3	●⁰ n, p; S p.
12	39.4	39.1	39.7	— 5.1	0.6	— 5.4	— 3.3	— 5.7	3.1	3.7	2.8	99	76	93	7	0	0	NE 4	NE 3	SSE 3	—	∞⁰ 2; ⊔ 3.
13	39.3	39.1	40.8	— 1.4	4.1	2.0	1.6	— 5.5	3.8	4.8	5.2	92	79	98	10	8	10	0	SW 4	0	1.7	⊔⁰ n, 1; ●⁰ p.
14	43.3	43.5	42.7	— 0.8	1.0	1.0	0.4	— 1.1	3.8	4.2	4.1	88	84	83	1	10	2	N 3	N 2	SW 3	2.4	
15	39.3	40.3	41.6	3.4	4.4	3.6	3.8	— 0.5	5.4	5.2	4.5	93	84	77	10	10	10	NNW 6	WNW 6	NW 2	1.3	● n, 1.
16	40.3	38.4	34.6	3.8	7.7	6.2	5.9	3.6	5.6	5.7	5.9	93	72	84	10	4	10	SSW 3	SW 4	SSW 3	0.8	● n.
17	31.9	32.9	35.2	1.6	2.6	2.8	2.3	1.6	5.0	4.8	5.1	96	85	91	10	10	10	WNW 2	W 2	0	0.1	● n, p; ✳⁰ a.
18	37.4	37.6	38.9	— 1.6	4.4	1.6	1.5	— 1.9	3.8	3.7	4.4	94	59	85	7	9	10	S 2	W 2	0	0.6	⊔ n, 1; ⊕ 2; ✳⁰ p, 3.
19	38.8	39.4	40.3	2.8	5.2	3.0	3.7	1.3	5.3	5.5	5.6	94	83	98	10	10	0	0	NNW 2	0	0.5	✳⁰ n; ●⁰ n, a.
20	40.3	40.2	41.0	— 0.5	6.0	0.9	2.1	— 1.2	4.3	4.9	4.5	98	70	90	10	10	8	S 2	SW 2	0	—	≡ n, 1; ⊔⁰ 3.
21	41.0	40.1	40.0	— 2.0	4.7	— 2.0	0.2	— 2.3	3.9	3.9	3.7	97	60	94	10	9	0	SSE 3	WSW 2	0	—	⊔ n, 1, 3.
22	39.2	38.6	38.5	— 4.4	7.7	0.6	1.3	— 4.5	3.0	5.2	4.5	93	67	94	0	0	9	SSE 3	W 3	SSE 3	—	⊔ n. 1, 3.
23	36.8	35.5	35.2	3.2	7.4	2.2	4.3	0.5	5.0	5.2	5.4	87	68	00	10	10	9	S 2	SW 4	0	0.2	⊼⁰ 3.
24	34.4	35.0	38.4	— 2.2	3.0	1.6	0.8	— 3.7	3.9	5.2	4.7	99	91	91	10	10	10	SSE 3	SSW 2	WNW 2	0.2	≡² n, 1; ●, △⁰ p.
25	40.1	39.5	39.6	— 4.7	1.8	— 0.5	— 1.1	— 5.2	2.9	3.4	4.0	91	64	89	0	9	9	S 2	NW 2	0	0.3	⊔ n, 1; △, ✳⁰ p.
26	38.9	37.2	35.3	0.2	2.2	3.2	1.9	— 4.3	4.0	4.4	4.8	87	82	83	10	10	10	0	SW 5	SW 8	—	
27	36.4	36.1	34.4	2.8	7.3	3.8	4.6	2.7	4.8	5.9	5.0	86	78	83	10	5	3	0	SW 4	SW 5	—	
28	32.0	29.9	27.9	4.2	10.4	5.3	6.6	2.5	5.2	4.9	5.1	84	52	76	10	5⁰	4	SW 3	SW 7	SW 3	—	⊔ n, 1; ⊖, ψ p.
29	30.7	30.1	28.7	0.8	9.3	3.4	4.5	— 1.0	4.7	3.6	5.1	95	41	87	2	3	10	0	SW 4	SW 2	—	⊔ n, 1; ⊼⁰ 3.
30	24.3	22.1	22.6	8.2	11.7	6.2	8.7	3.4	5.6	6.1	5.9	69	59	84	10	10	10	0	SSW 8	SW 4	0.8	⊼⁰ n, 1; ●⁰ a, 2, 3.
31	23.7	25.6	29.8	2.6	0.6	— 2.4	0.3	— 2.6	5.3	4.8	3.8	96	00	99	10	10	10	0	WNW 2	0	0.5	● n, 1; ≡ a, 2, p.
Срд. Moy.	735.2	735.0	735.2	1.8	6.2	2.4	3.5	— 0.5	4.8	5.2	4.8	89	73	88	8.0	7.2	7.5	2.6	3.6	2.6	36.6	

1900.

Магарачъ. — Январь. — Janvier. — Magaratch.

Широта — Latitude: 44° 32′. Долгота — Longitude: 34° 13′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.8	765.2	765.0	6.1	8.2	4.8	6.4	4.1	5.5	5.6	5.5	78	69	86	1	3	10	N 1	ESE 3	0	—	
2	63.3	61.7	60.4	5.6	6.4	6.7	6.2	3.8	5.8	6.9	6.2	85	96	84	10	10	10	0	SW 3	W 1	0.2	●⁰ a, 2, p.
3	58.0	57.9	56.6	6.2	7.6	7.0	6.9	5.6	5.8	6.3	6.0	82	80	79	10	10	10	0	SW 5	0	—	
4	55.6	54.8	53.7	6.5	8.4	8.4	7.8	6.2	6.1	7.0	7.2	84	86	88	10	10	10	0	WNW 1	W 3	—	
5	51.8	52.8	54.2	8.6	11.3	9.2	9.7	7.4	7.4	8.4	8.0	89	84	92	4	10	10	0	NE 1	NW 1	—	⊼² 1.
6	55.5	56.8	59.4	14.5	15.0	9.6	13.0	7.4	7.8	7.6	7.8	58	60	87	2	1²	0	W 5	SW 7	SW 7	—	
7	58.9	60.5	61.7	14.7	8.2	4.5	9.1	4.0	6.6	7.8	6.0	52	86	96	7	10	10	WNW 3	NE 5	NE 1	1.4	⊼ 1; ●⁰ p, 3.
8	60.6	59.2	57.7	1.7	0.9	− 0.4	0.7	− 0.7	4.2	3.7	3.0	82	73	67	10	10	2	NE 3	NE 5	NE 7	—	●⁰ n; ⊽, ⊽ 3.
9	56.5	56.8	58.6	− 2.5	− 0.3	− 2.6	− 1.8	− 3.2	2.6	2.3	1.8	68	53	48	7	10	8	NE 12	NE 17	NE 9	—	⊕, ⸝ 2.
10	57.9	56.5	56.5	− 2.6	− 2.5	− 4.1	− 3.1	− 5.3	1.5	1.6	1.5	40	43	44	3	6	10	NE 12	E 9	NE 3	—	
11	55.2	55.7	57.2	− 0.8	2.5	1.4	1.0	− 4.3	2.1	3.3	4.0	49	60	78	10	10	10	NE 1	SE 1	ENE 3	0.2	△⁰ 3.
12	57.3	57.3	57.8	0.9	3.6	1.7	2.1	0.4	4.2	3.8	3.7	85	63	71	10	5	6	NE 1	ESE 1	NE 1	—	△⁰ n; ⊽ 3.
13	58.1	59.0	58.5	2.8	4.6	5.4	4.3	0.3	4.7	5.1	4.4	82	81	66	10	10	10	E 2	NE 5	W 1	—	
14	58.7	57.3	56.7	6.8	9.1	9.5	8.5	4.7	6.1	6.2	6.1	82	72	69	6	10	9	0	NE 7	N 1	—	
15	54.9	54.2	55.9	7.5	9.4	7.0	8.0	6.8	5.8	7.1	7.2	74	80	96	10	10	10	NW 3	0	0	1.1	●⁰ p.
16	56.6	56.2	56.7	6.2	8.8	7.0	7.3	5.3	6.2	6.8	6.5	88	81	87	10	10	10	0	0	NE 3	—	
17	54.7	53.3	52.1	6.4	6.9	6.1	6.5	5.8	6.3	7.0	6.7	88	94	96	10	10	10	N 1	SW 3	0	0.5	●⁰ p, 3; ≡⁰ 3.
18	52.0	53.5	56.2	5.6	8.3	5.7	6.5	3.7	5.4	5.7	5.2	80	70	76	10	8	10	NW 1	NE 1	0	0.3	●⁰ n.
19	58.5	59.8	62.1	5.7	8.8	7.9	7.5	4.4	5.3	6.2	5.6	77	73	71	10	10	9	0	E 1	N 1	—	●⁰ n.
20	63.9	63.8	62.7	6.5	8.7	6.8	7.3	5.1	5.6	6.2	6.2	78	74	84	4	10	10	0	E 3	E 1	—	⊼ 1.
21	61.9	62.6	62.7	5.1	7.4	5.8	6.1	4.8	4.9	6.5	5.5	75	85	81	1	9	10	NNE 1	S 1	NW 1	—	
22	60.9	57.7	54.1	5.1	6.0	6.6	5.9	4.4	4.9	5.4	5.8	75	78	80	10	10	4²	NNW 1	NE 7	NE 3	0.0	◠, ●⁰ a.
23	48.5	47.2	48.9	7.2	8.7	6.0	7.3	5.8	6.5	5.5	6.3	86	65	90	10	10	10	NW 3	NE 7	SW 1	—	
24	50.6	50.6	52.8	3.7	7.0	6.1	5.6	2.7	2.9	4.5	4.3	48	61	62	5	8	5	NW 7	W 7	SW 5	0.5	●⁰ p.
25	55.9	53.0	53.4	6.5	10.3	5.9	7.6	5.1	4.9	6.7	5.1	68	72	74	9	10	0	WNW 3	SW 9	N 1	—	
26	53.1	52.2	52.5	6.4	7.4	6.3	6.7	5.0	5.4	6.8	6.5	75	89	91	10	10	10	N 1	0	0	2.8	●⁰ a, 2, p, 3.
27	52.1	50.9	49.5	6.9	8.6	8.7	8.1	6.0	6.6	7.3	6.6	88	88	78	10	10	8	0	0	NW 1	0.8	●⁰ n, p.
28	47.4	46.8	46.0	8.5	10.8	11.6	10.3	7.9	7.0	8.1	6.4	86	84	63	9	10	2	0	NE 3	NNE 3	1.1	●⁰ n.
29	49.8	53.8	57.5	7.6	9.6	7.1	8.1	6.4	7.0	7.4	6.0	90	83	80	4	2	3	W 3	SW 5	NNW 1	—	●⁰ n.
30	57.9	57.8	56.8	7.6	10.8	8.6	9.0	7.1	6.1	7.5	7.0	79	77	84	10	8	7	NNW 1	S 1	WSW 1	—	
31	55.8	55.6	56.6	8.7	11.1	8.3	9.4	7.2	6.5	7.5	6.6	77	76	81	10	10	2	0	0	0	—	⊼ 1.
Срд. Мог.	756.3	756.1	756.5	5.8	7.5	5.9	6.4	4.0	5.4	6.1	5.6	76	75	78	7.8	8.7	7.6	2.1	3.8	1.9	8.9	

Высота — Altitude: 80m?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.04 mm

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.2	758.3	760.6	8.4	8.3	7.2	8.0	6.7	6.1	7.5	7.1	74	92	94	7	10²	10	0	0	0	—	⊼² 1; ≡² 2.
2	62.4	63.3	63.3	5.5	6.8	6.4	6.2	4.7	6.5	6.8	5.9	97	93	83	10	10	0	0	0	0	—	
3	62.8	61.5	60.4	5.4	9.2	5.0	6.5	3.6	5.5	6.5	5.8	82	75	89	7	4	1	N 5	NE 7	0	—	⊼² 1.
4	59.5	58.9	58.1	3.2	2.8	1.5	2.5	1.2	5.2	4.8	4.6	90	86	91	10	10	3	NW 1	NE 1	NNW 1	—	⊼² 1.
5	58.9	55.7	55.1	2.6	3.5	3.1	3.1	1.3	4.8	4.9	4.5	87	83	79	10	10	10	N 1	0	0	—	
6	54.0	53.3	53.0	3.6	5.6	5.2	4.8	2.5	4.6	5.2	5.4	78	77	81	10	10	10	NW 1	0	0	—	
7	52.1	51.5	51.9	4.7	7.9	7.0	6.5	4.1	5.5	6.4	6.3	86	81	84	9	10	10	0	ESE 3	SW 1	—	
8	52.1	51.9	52.8	7.2	9.1	7.8	8.0	6.3	6.4	7.4	7.2	84	87	92	10	10	10	0	0	0	0.6	● a, p.
9	53.5	54.2	56.7	6.2	8.3	7.4	7.3	6.0	6.1	7.4	6.5	87	91	85	10	10	10	NW 1	SW 3	N 1	2.2	● p.
10	58.4	58.5	58.0	5.5	6.2	4.6	5.4	3.8	6.2	5.6	5.1	93	79	81	10	8	8	NE 3	NE 3	NE 3	—	●⁰ n, 1.
11	55.8	54.7	53.8	4.1	10.7	6.4	7.1	2.8	5.4	6.2	6.2	88	64	87	10	7	1	W 5	E 5	0	—	
12	51.8	51.0	51.4	7.7	12.2	7.7	9.2	5.5	5.7	7.4	7.2	72	70	91	6	7	3	0	E 3	0	—	⊼² 1.
13	52.4	51.9	51.7	5.3	7.5	7.4	6.7	4.9	6.5	7.1	7.0	97	91	91	10²	10	10	0	SW 1	0	—	≡² 1.
14	50.9	50.7	49.3	6.2	7.1	6.6	6.6	5.9	6.8	7.3	7.1	96	98	98	10²	10	10	0	NW 1	0	0.2	≡² 1, 2, p.
15	47.5	46.1	45.8	6.9	11.9	8.7	9.2	6.3	6.9	6.4	6.5	93	62	77	10	2	3	0	NE 7	0	—	●⁰, ◠ 1.
16	44.6	45.1	46.9	8.6	10.5	8.5	9.2	7.7	7.1	7.8	7.2	86	82	87	10	9²	5	0	0	N 3	0.7	⊼ 1.
17	49.2	50.3	50.1	4.8	3.3	3.0	3.7	2.5	6.0	5.2	5.3	94	90	93	10	10	10	NE 7	0	0	13.3	● n, 1, a, p.
18	51.3	52.7	55.3	2.4	2.6	2.0	2.3	1.2	5.0	4.9	4.3	91	89	82	10	10	10	0	SSE 1	NNW 3	3.0	●⁰ n, a, p; △⁰ p.
19	54.8	53.4	52.7	0.1	3.4	2.6	2.0	− 0.6	3.7	4.3	4.5	79	73	80	3	7	6	NNE 7	NE 17	NNE 3	—	⸝ 2.
20	51.5	51.7	52.8	2.7	7.9	5.5	5.4	0.9	5.1	6.6	6.2	91	83	93	10	4	6	WNW 1	SW 3	0	—	
21	52.6	52.3	51.9	4.1	6.6	5.8	5.5	3.9	5.7	6.1	5.9	93	84	87	10	10	10	N 3	E 3	S 1	—	
22	50.2	49.6	49.0	6.2	9.6	12.0	9.3	5.4	6.5	7.5	7.2	91	84	69	9	10	10	0	SW 1	0	0.1	⊼ 1; ●⁰ 2.
23	48.1	48.3	50.4	13.9	13.0	9.5	12.1	9.2	7.4	8.3	7.5	62	75	84	10	10	3	NNW 1	SW 3	W 1	—	●⁰ n.
24	53.2	55.2	58.0	7.0	8.2	3.9	6.4	3.8	6.7	6.2	4.9	89	77	80	10	4	10	0	ESE 3	NE 5	—	⊼² 1.
25	59.9	60.1	60.8	2.8	4.3	2.0	3.0	1.8	4.5	4.5	3.4	79	73	64	9	7	8	N 1	ESE 3	NNE 3	—	
26	61.1	60.9	61.1	2.9	2.3	2.5	2.6	1.7	4.2	4.5	4.4	74	82	79	10	10	10	NE 3	ENE 3	0	—	
27	60.1	59.9	59.4	1.7	3.4	3.4	2.8	1.2	4.6	4.9	4.8	90	83	82	10	10	10	0	SSE 1	0	—	
28	57.4	55.7	53.4	2.9	5.5	5.6	4.7	2.8	4.9	5.2	5.2	86	77	77	10	10	10	W 1	S 3	0	—	
Срд. Мог.	754.4	754.2	754.4	5.1	7.1	5.7	6.0	3.5	5.7	6.2	5.8	86	81	84	9.3	8.5	7.4	1.5	2.7	0.9	20.1	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	748.0	749.5	6.4	7.7	7.2	7.1	4.9	5.4	7.5	6.8	75	96	90	10	10	10	NNE 3	SW 7	N 1	6.6	● a, 2, p.
2	51.4	52.1	52.2	7.4	10.5	6.9	8.3	6.1	6.7	8.1	7.4	88	87	00	2	3	10²	0	S 1	0	0.3	≡² 3.
3	51.2	49.2	44.6	8.1	10.5	8.9	9.2	6.6	7.3	7.3	7.2	91	77	86	10	7	10	0	E 9	0	3.3	
4	39.6	46.7	53.3	8.9	5.2	1.7	5.3	1.5	8.2	4.7	3.6	96	71	70	10	8	4	SW 5	WSW 17	0	—	● n; ⸗ a, 2, p.
5	53.2	51.0	51.4	2.8	4.3	2.9	3.3	1.4	3.9	4.4	3.4	69	71	61	10	10	1	NNE 5	NE 3	WNW 1	—	
6	51.3	51.3	54.7	3.7	8.3	3.6	5.2	1.9	3.3	4.3	3.0	55	54	51	3	9	8	SW 5	SW 7	NNE 5	0.0	⊔ 1; ✳⁰ p.
7	57.6	54.9	49.8	— 0.7	— 0.7	0.8	— 0.2	— 1.8	3.2	3.3	3.5	74	75	71	10	10	10	NE 5	NE 5	NE 3	0.0	△⁰ 1, a.
8	46.7	49.6	53.4	0.8	5.4	1.2	2.5	0.1	3.1	2.8	2.4	65	42	47	8	2	4	NW 1	S 3	NW 5	—	⊔ 1.
9	55.0	56.8	63.4	— 2.5	— 1.0	— 4.9	— 2.8	— 5.2	1.6	1.7	1.4	42	42	47	8	3	4	WSW 7	W 12	WNW 7	0.0	✳⁰ p.
10	67.6	69.6	70.0	— 4.9	0.6	— 1.3	— 1.9	— 6.7	1.2	2.0	2.1	39	43	52	1	1	1	NW 7	SSW 5	N 1	—	
11	69.8	69.0	69.0	1.5	4.8	4.1	3.5	— 1.4	3.8	3.4	3.3	74	53	54	10	9	10	NNW 1	NE 1	NE 1	—	
12	68.7	66.7	63.8	3.7	6.7	3.5	4.6	1.7	3.2	4.2	3.8	54	57	65	2	1	0	NNW 3	ESE 3	NE 9	—	⊔ 1.
13	56.0	52.5	49.5	6.4	7.0	3.9	5.8	1.2	3.0	4.2	5.0	41	56	82	9	10	10	NE 5	SW 3	0	—	
14	46.9	46.6	49.5	3.9	7.8	6.2	6.0	3.3	5.2	5.1	5.4	85	64	76	10	9	10	0	SE 1	0	—	
15	49.3	46.5	43.8	7.2	11.7	11.2	10.0	5.5	4.8	5.8	5.9	64	56	59	10	9	10	N 1	NE 9	N 3	2.2	● 3.
16	48.0	47.3	46.6	4.9	3.0	4.6	4.2	2.6	4.9	5.4	4.5	75	95	71	10	10	10	W 1	N 1	W 3	3.1	●⁰ n, a, 2, p; △⁰ p.
17	51.7	54.1	55.9	3.3	6.7	1.1	3.7	0.8	3.5	5.0	4.9	59	69	98	4	7	10	WNW 1	SW 3	NW 1	20.0	△ a, p; ✳, ● p.
18	56.8	57.9	58.9	2.6	4.3	3.2	3.4	1.1	4.4	5.3	5.1	79	85	88	10	10	10	N 5	NE 3	NNE 3	8.8	● n,a,p,3; ✳ a,p,3.
19	58.8	59.0	58.9	2.9	3.7	3.1	3.2	2.0	4.6	4.7	3.9	80	78	68	3	10	10	N 5	NE 7	NE 5	0.0	●⁰ n; △⁰ p.
20	57.6	56.7	58.5	0.1	3.6	— 0.8	1.0	— 1.1	3.9	3.7	2.9	85	62	68	10	6	1	NE 9	NE 12	NE 7	—	
21	59.8	59.6	60.6	— 0.9	1.5	— 1.9	— 0.4	— 2.6	3.1	3.1	2.4	71	61	61	10	3	5	NNE 3	NE 9	NNE 3	—	⊔ 1.
22	60.2	59.8	59.8	— 2.0	1.3	0.1	— 0.2	— 3.6	2.4	3.1	2.9	63	61	63	10	10	10	N 3	ENE 3	ENE 1	—	
23	59.0	58.1	57.0	0.5	5.8	2.8	3.0	— 0.1	3.1	2.7	3.6	67	40	64	10	10	10	0	SW 7	SW 1	0.0	△⁰ 1.
24	54.7	52.3	47.9	4.4	7.6	6.8	6.3	2.7	4.7	5.3	5.4	76	68	73	10	9	5	0	E 9	0	0.7	
25	46.9	49.4	52.5	6.6	10.8	6.7	8.0	5.9	5.8	5.4	5.4	80	56	74	4	3	4	SW 20	W 12	0	—	●⁰ n; ⸗ 1.
26	53.3	53.2	52.1	5.7	6.9	8.0	6.9	4.7	5.8	6.7	7.2	85	90	90	10	10	10	NE 5	ENE 5	0	—	
27	50.5	51.5	53.1	8.0	10.4	7.9	8.8	7.5	6.8	8.1	7.5	85	87	94	6	10	10	0	0	0	—	⊼² 1.
28	55.8	56.7	56.5	6.9	7.3	6.9	7.0	6.0	6.9	7.1	6.6	93	93	88	10²	10	10	NNW 1	E 3	E 3	—	≡² 1.
29	54.3	53.3	50.6	5.4	9.8	10.5	8.6	4.2	5.9	7.0	7.1	87	78	74	10	10	0	N 1	0	0	—	
30	46.7	45.9	48.5	11.4	14.9	10.1	12.1	8.9	7.5	10.0	8.1	75	80	88	10	6	3	NNE 1	E 1	0	5.0	⊂ n; ● 1, a, p; ⌒ p.
31	51.4	52.8	53.3	10.7	11.5	8.0	10.1	7.5	7.6	8.3	7.3	79	82	92	2	6	0	W 1	SW 1	0	—	
Срд. Моу	754.1	754.1	754.5	4.0	6.4	4.3	4.9	2.1	4.7	5.2	4.8	73	69	73	7.8	7.5	6.8	3.4	5.2	2.0	50.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	752.8	753.0	9.1	15.5	11.9	12.2	6.7	7.2	7.6	5.7	84	58	55	3	1	0	0	SW 3	0	0.0	⊼² 1; ●⁰ a.
2	50.3	47.1	44.5	11.0	9.7	10.5	10.4	7.5	4.3	5.8	7.3	44	64	77	10	10	10	NNE 7	NE 9	NE 12	8.3	●⁰ a, 2, p.
3	44.4	45.0	46.4	7.6	8.2	7.5	7.8	6.7	7.5	7.8	6.4	96	96	83	9	10	8	SW 7	SW 12	SW 12	0.3	●⁰ n, p; ≡ 2.
4	51.4	54.7	55.9	6.5	12.1	6.8	8.5	5.8	5.6	5.8	5.7	78	55	77	10	4	8	SW 17	WSW 9	0	0.2	⸗ 1; Ψ, ⊽ 3.
5	55.9	56.7	57.2	7.5	10.3	7.6	8.5	6.0	6.6	7.2	6.3	86	76	80	10	1	7	0	S 3	0	—	●⁰ n; Ψ, ⊽ 3.
6	57.6	59.9	62.1	8.1	8.1	7.1	7.8	6.8	6.5	7.4	6.7	81	92	88	10	10	4	NW 1	ENE 1	0	0.2	●⁰ a, p.
7	62.5	61.6	58.2	9.7	11.9	12.5	11.4	6.7	6.0	5.9	5.8	66	57	53	4	8	0	NNE 5	E 9	NE 9	—	
8	48.9	43.9	44.3	16.8	16.8	8.9	14.2	8.6	4.7	5.8	8.3	33	41	98	10	10	10	NNE 12	NE 20	WSW 3	8.3	⸗ 2; ● p, 3.
9	44.1	45.1	48.5	9.7	10.4	10.6	10.2	8.4	7.2	7.5	6.7	80	80	70	10	10	4	W 5	WSW 5	N 1	0.6	●⁰ n, 1, a.
10	51.4	51.8	50.1	6.0	7.7	8.0	7.2	5.7	5.7	6.1	5.2	82	77	64	10	10	8	NE 7	NE 9	NE 7	—	Ψ, ⊽ 3.
11	49.0	50.4	54.6	7.5	10.3	6.5	8.1	5.1	4.7	4.3	4.2	61	46	58	5	10	0	NE 12	NE 12	NE 3	—	⸗ a.
12	57.4	58.5	58.8	4.5	7.8	6.3	6.2	4.2	4.4	5.0	4.7	70	62	66	3	3	2	NE 5	ENE 1	NE 1	—	
13	58.3	58.1	57.9	6.9	8.0	6.9	7.3	5.6	5.0	5.5	5.3	67	68	72	1	10	10	NE 3	ENE 5	0	—	
14	57.6	58.5	58.3	8.5	10.2	6.2	8.3	4.7	5.5	6.3	5.6	66	68	79	0	0	2	0	SSW 3	0	—	⊼⁰ 1.
15	57.5	58.1	58.3	7.6	8.6	6.7	7.6	5.2	6.5	7.0	6.7	83	84	91	10	10	8	0	0	0	4.0	⊼ 1; ●⁰ a, 2, p.
16	58.4	58.9	58.8	11.4	15.0	8.8	11.7	6.5	6.3	7.5	7.9	63	59	93	8	7	0	W 5	E 1	0	—	
17	58.5	58.4	56.8	6.9	8.6	7.0	7.5	6.5	7.0	7.3	6.8	94	88	91	10	10	10	0	SW 1	0	—	≡ 1.
18	56.8	58.4	59.8	4.8	8.6	7.4	6.9	3.4	6.2	7.1	7.0	97	86	91	10²	10²	10²	0	SW 3	0	0.2	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
19	61.0	61.9	61.6	6.4	9.4	7.0	7.6	4.7	7.0	7.6	7.4	98	87	99	10²	10	10²	0	E 3	0	0.2	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
20	61.1	60.8	60.3	6.8	10.5	10.3	9.2	4.9	7.0	8.3	7.7	98	88	82	10²	8	10²	WSW 1	SSW 1	0	—	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
21	63.4	64.7	62.8	12.2	13.1	9.7	11.7	7.9	8.1	6.3	7.6	76	56	84	0	9	0	0	SW 1	NW 1	—	≡² n.
22	60.2	58.2	55.4	9.1	10.6	9.4	9.7	7.6	7.3	7.8	7.8	86	83	88	3	9	4	N 1	SW 9	W 7	—	⊼² 1.
23	53.5	53.9	53.9	12.9	11.5	10.1	11.5	9.0	7.7	8.6	8.7	69	86	95	10	10	10	0	NW 5	0	—	●⁰ 2.
24	52.4	52.1	49.9	10.1	12.0	11.7	11.3	9.4	8.9	8.9	8.4	96	86	83	10	10	10	0	ENE 5	NE 7	2.8	≡ 1; ●⁰ p, 3.
25	44.8	45.0	45.8	14.0	12.3	9.9	12.1	9.4	9.0	9.4	8.4	76	89	92	10	10	10	NE 12	E 5	SW 5	6.0	● n, 1, a.
26	46.9	50.3	53.2	10.9	14.0	9.2	11.4	8.5	7.1	6.5	7.4	72	55	86	10	3	0	WNW 9	W 12	0	3.3	●⁰ n.
27	52.1	52.7	57.6	9.1	16.4	9.8	11.8	8.4	8.0	10.2	6.3	93	73	69	10	9	0	NE 5	NW 7	N 1	0.2	● n, 1.
28	58.6	57.5	55.1	9.5	12.4	9.2	10.4	8.4	7.7	6.6	7.2	87	62	83	10	4	9	SSE 1	SW 1	0	2.4	
29	54.3	55.4	57.5	8.6	11.5	9.8	10.0	8.4	7.9	8.4	8.2	95	83	91	10	10	9	0	E 5	0	0.6	●⁰ n, 1, a, p; ⊂ 3.
30	58.5	58.4	58.2	12.2	11.9	10.4	11.5	8.8	5.6	5.7	4.8	53	55	51	0	0	0	NE 3	E 7	N 1	—	
Срд. Моу.	754.7	755.0	755.2	9.1	11.1	8.8	9.7	6.8	6.6	7.0	6.7	78	72	80	7.5	7.5	5.8	3.9	5.6	2.3	37.6	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.7	757.3	758.1	13.7	14.3	13.5	13.8	9.5	6.9	7.7	8.9	59	63	77	6	8	10	0	E 3	0	—	
2	59.5	59.8	59.7	13.9	15.8	13.4	14.4	10.7	8.8	8.3	5.8	75	62	51	1	1	0	0	SSW 1	0	—	
3	59.9	59.9	59.0	16.1	19.0	14.7	16.6	11.8	6.5	7.0	6.6	48	43	52	0	1	0	0	SW 1	NNW 1	—	
4	57.8	57.8	57.1	14.5	13.5	11.7	13.2	11.6	8.3	9.3	9.2	68	81	91	10	10	10	WNW 1	E 5	NE 1	—	
5	54.8	54.6	53.6	13.5	15.7	16.2	15.1	10.7	9.7	8.2	8.8	85	62	64	10	3	0	WNW 1	SW 1	0	—	
6	52.2	52.2	50.2	17.2	19.6	20.0	18.9	15.2	8.7	9.9	6.4	60	58	37	7	10	10	E 7	E 9	NE 12	—	⊍, ⊽ 3.
7	49.2	50.3	51.3	18.3	17.2	17.7	17.7	14.1	4.1	9.1	8.4	27	63	56	10	10	5	NE 12	NE 12	NE 7	1.0	●⁰ 2, p; ⸙ p.
8	51.0	52.2	52.7	15.8	16.4	13.6	15.3	13.5	8.8	9.8	10.1	65	70	88	10	10	10	NE 12	NE 5	NE 1	—	
9	52.3	52.3	52.1	12.4	13.5	12.2	12.7	12.1	10.1	10.1	10.1	95	88	96	10	10	10	NE 3	W 1	0	0.2	
10	50.1	48.8	44.9	12.8	15.9	14.0	14.2	10.7	8.9	10.2	10.3	82	76	87	10	10	8	NW 1	SSE 1	0	6.3	●⁰ n; ⸙ 3.
11	43.7	47.4	49.0	13.9	15.7	13.4	14.3	13.3	10.4	11.0	9.9	88	83	87	9	7	2	SW 20	WSW 7	NE 1	—	⸙, ●² n; ⸙ n, 1.
12	50.0	54.6	57.6	12.4	11.3	8.4	10.7	8.2	8.9	7.2	5.3	85	72	65	5	10	3	N 1	SSW 5	SW 1	2.0	
13	59.8	60.8	00.7	9.2	12.1	8.5	9.9	7.1	5.7	5.3	5.6	66	51	67	7	1	0	NNE 3	ESE 1	ENE 5	—	●² n.
14	59.8	60.1	60.2	11.5	14.8	10.5	12.3	6.4	5.9	6.0	5.1	58	49	53	0	1	0	0	S 3	0	—	
15	59.0	58.9	55.3	12.6	13.2	16.9	14.2	9.4	7.6	8.6	8.1	70	76	57	9	2	0	0	E 5	ENE 3	—	
16	52.1	51.1	49.1	15.3	16.4	13.2	15.0	11.3	8.3	10.0	10.2	64	72	91	0	0	0	0	E 3	0	—	
17	46.8	46.6	46.4	16.4	20.4	16.0	17.6	12.5	10.4	11.4	11.4	75	64	84	1	5	0	ESE 1	SSW 1	0	—	
18	47.6	48.8	48.2	17.4	18.4	15.4	17.1	12.6	11.6	12.7	12.0	79	80	92	10	1	10	0	SE 3	0	1.6	
19	44.3	43.9	44.0	21.4	22.4	18.4	20.7	15.4	11.6	13.1	13.3	62	65	84	7	9	1	N 3	SSW 3	0	0.3	●, ⸜ n.
20	47.1	48.9	52.1	17.4	20.6	20.3	19.4	16.5	12.2	12.4	7.7	83	69	44	10	10	2	WNW 3	N 1	N 12	—	●⁰ n, 1; ⊕ 2; ⸙ p.
21	56.1	58.3	60.4	20.6	20.9	16.3	19.3	16.1	11.5	9.5	8.2	64	52	59	3	7	0	0	S 3	0	—	
22	62.4	62.3	61.9	17.8	18.7	14.9	17.1	12.8	5.6	5.6	6.7	36	35	53	0	10	0	NE 7	E 5	NE 1	—	
23	60.5	58.9	56.2	16.4	19.2	18.6	18.1	14.5	6.9	6.9	7.6	50	42	48	10	10	4	ENE 9	ENE 12	NE 12	—	
24	52.9	52.2	50.2	17.0	19.7	19.1	18.6	16.3	6.3	7.0	6.4	44	41	39	10	10	4	NE 12	NE 17	NE 20	—	⸙ n, a, 2, p, 3.
25	49.9	51.0	52.2	19.2	21.1	17.2	19.2	16.8	6.0	8.6	6.7	36	46	46	3	2	0	NE 12	ENE 9	0	—	⸙ n.
26	52.4	52.7	53.2	20.4	22.0	22.0	21.5	16.4	10.4	10.9	10.2	58	56	44	10	10	4	0	S 1	0	—	
27	51.9	53.2	53.5	20.8	19.2	17.3	19.1	17.0	11.6	13.8	13.2	64	84	90	7	6	10	0	0	0	0.9	⊤, ● a, 2.
28	54.1	55.4	55.0	17.7	17.3	17.1	17.4	14.2	12.4	12.6	11.0	82	86	76	5	7	0	0	SW 1	0	0.4	⊤, ● a, 2.
29	54.7	55.5	54.3	17.9	22.2	16.6	18.9	13.9	11.5	10.6	12.7	75	54	91	10	3	0	0	0	0	—	
30	55.2	52.8	51.1	19.7	22.9	22.5	21.7	16.2	11.7	12.8	10.4	69	62	52	0	1	2	0	SE 1	NE 1	—	
31	50.0	50.6	50.6	23.9	20.7	20.0	21.5	19.7	12.4	14.7	14.8	57	81	85	7	9	9	ENE 5	SSE 1	0	0.0	
Сред. Моу.	753.3	753.8	753.5	16.4	17.7	15.8	16.6	13.1	9.0	9.7	9.1	65	64	68	6.4	6.3	3.7	3.6	3.9	2.5	12.7	

Іюнь. — Juin.

1	749.7	751.6	752.7	22.2	22.2	19.5	21.3	18.6	9.9	12.0	10.3	50	61	61	8	10	5	NE 7	E 3	NW 1	—	⸜, ●⁰ n.
2	55.7	54.5	54.1	20.6	20.4	17.2	19.4	15.4	10.0	12.2	10.5	55	68	72	3	8	2	0	W 7	N 1	0.1	⌒, ⊤ p; ● p, 3.
3	53.6	54.4	54.5	21.2	22.0	17.0	20.1	15.3	10.1	14.5	9.3	54	74	64	0	8	6	0	W 3	0	1.8	● a.
4	54.0	53.9	54.3	20.0	20.4	23.1	21.2	16.4	10.8	14.0	6.7	62	79	32	4	9	1⁰	0	0	NW 3	—	≡⁰ p, 3.
5	55.1	55.6	56.3	23.6	22.8	19.9	22.1	19.1	11.0	11.5	6.8	51	55	40	10⁰	1⁰	0	0	NNE 3	0	—	≡⁰ n, 1, a, 2.
6	56.0	55.9	54.7	21.5	20.3	17.0	19.6	16.4	10.0	13.3	9.5	53	75	66	8	9	4	0	SE 5	0	—	⊍ p, 3.
7	54.0	53.5	52.7	19.6	21.1	19.4	20.0	15.0	12.5	13.6	10.3	74	74	61	4²	8	7	0	SE 1	0	—	≡⁰1a⊕2p⊍p3⊽3.
8	52.6	51.9	51.5	20.4	24.2	21.3	22.0	18.0	9.7	11.4	12.6	54	51	67	10²	10	10²	0	E 3	0	7.8	● 1, a, p, 3.
9	51.6	51.5	51.3	17.5	22.1	18.2	19.3	16.6	14.1	15.4	13.8	95	78	89	10	6	10	0	W 9	0	5.3	● n, 1, a, 2.
10	51.9	53.1	53.6	19.8	21.6	19.2	20.2	15.6	13.5	15.9	14.9	79	83	90	3	3	6	0	NW 1	0	—	● n; ≡ a, 2; ⊍ p.
11	54.6	55.0	54.6	22.6	22.9	20.3	21.9	18.9	14.5	17.2	16.2	71	83	92	2	10	10	0	ENE 5	0	—	≡² a, 2, p, 3; ⊤ a.
12	53.4	54.3	54.6	20.2	18.9	19.8	19.6	18.1	15.3	14.8	10.9	87	91	63	10²	10	2²	0	0	NW 3	9.4	≡² n, 1, a, 2; ●² a.
13	55.0	54.6	53.8	22.2	22.6	19.1	21.3	17.5	13.1	14.6	10.8	66	72	65	2	10	5	0	SW 5	N 1	0.2	● p.
14	52.2	52.4	52.5	19.8	19.2	17.9	19.0	16.7	11.2	10.7	8.3	65	64	55	10	10	10	0	0	0	0.0	●⁰ a, 2, p.
15	52.5	52.4	52.0	20.0	24.9	20.6	21.8	16.1	8.5	9.9	9.3	49	43	51	10	7	0	0	W 7	W 3	—	
16	53.6	54.1	54.1	23.9	26.0	19.0	23.0	18.0	10.4	12.2	14.4	47	49	88	0	2	10	0	SW 3	0	—	
17	53.6	53.4	52.6	20.2	21.7	17.7	19.9	16.5	13.9	15.0	13.5	79	78	90	3	5	1	SSE 3	SW 5	SW 5	0.0	●⁰ a; ≡ p, 3.
18	52.2	52.2	53.4	19.0	21.4	17.8	19.4	16.3	13.0	14.1	9.6	80	74	63	7	8	0	0	0	W 1	0.2	≡ n, 1; ●⁰ 2, p.
19	52.9	52.0	51.3	20.9	22.0	18.7	20.5	16.3	10.5	16.9	15.2	57	57	95	10	8	10²	0	SW 7	SW 1	7.7	
20	51.2	52.4	53.6	17.7	18.4	15.8	17.3	14.6	13.2	10.3	9.2	88	65	68	10	10	2²	NNW 1	ESE 3	W 1	0.4	●, ⸙ n; ≡² n, 1.
21	53.0	53.9	55.2	17.3	22.0	18.3	19.2	15.2	9.6	9.4	9.0	66	48	58	10	7	1	W 4	W 7	0	0.1	●⁰ n, 1, a.
22	54.6	53.8	54.3	18.7	23.6	20.6	21.0	15.9	12.3	14.2	9.3	77	66	51	10	7	0	0	SW 20	W 12	—	⸙ 2.
23	57.2	58.0	57.1	23.1	24.8	19.4	22.4	19.3	12.6	12.6	14.5	60	55	87	1	1	10	0	0	0	—	
24	54.3	54.0	52.1	21.3	23.0	19.8	21.4	17.3	13.7	12.0	14.9	73	58	87	0	10	0	0	NE 1	0	—	≡ a, 2.
25	50.0	49.6	51.0	19.7	24.7	20.2	21.5	18.4	12.2	15.7	13.7	71	68	78	10	9	8	NE 1	E 1	0	0.9	● p.
26	52.6	52.1	51.6	21.0	24.9	19.0	21.6	17.2	12.9	12.4	8.9	70	53	54	0	3	0	0	SSW 17	0	—	⸙ 2.
27	50.3	49.5	49.3	21.0	21.9	22.8	21.9	16.4	10.3	15.1	12.6	56	77	61	1	2	2	0	W 1	WSW 7	0.0	
28	50.7	51.0	52.5	20.1	25.3	19.1	21.5	18.9	11.9	9.8	9.5	68	41	58	10	4	1	WNW 3	W 5	W 1	—	●⁰ n.
29	53.5	54.4	55.1	21.0	24.1	19.5	21.5	18.3	10.5	10.2	11.1	57	46	65	6²	9	0	W 3	N 1	0	0.6	●⁰ a, p.
30	54.7	54.6	53.7	22.3	23.1	18.2	21.2	17.5	12.4	15.5	13.1	63	74	84	8	10	10	0	WSW 1	0	0.4	● p.
Сред. Моу.	753.2	753.3	753.3	20.6	22.4	19.2	20.7	17.0	11.8	13.2	11.3	66	65	68	6.0	7.1	4.4	0.7	4.1	1.3	34.9	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.3	752.2	751.9	20.0	22.4	19.2	20.5	17.5	14.1	15.6	13.4	81	77	81	10	9	0	0	ESE 3	NE 1	0.0	●⁰ a.
2	52.0	52.1	51.7	22.6	24.5	22.9	23.3	17.9	14.8	15.1	10.5	72	66	51	2	7	7	0	SW 7	0	—	
3	51.4	51.1	51.7	24.2	23.8	20.6	22.9	19.5	13.5	13.6	12.5	60	62	70	4	8	2²	0	0	0	4.1	● a, 2, p; ⊤ a.
4	53.0	53.4	53.8	23.0	24.1	21.9	23.0	19.2	14.1	16.1	13.0	67	72	67	0	6	0	0	WSW 3	0	—	
5	55.0	55.4	55.1	26.0	27.2	25.2	26.1	20.2	13.4	13.3	13.5	54	49	57	0	1	0	NNW 1	SSW 1	0	—	
6	54.8	54.8	54.3	28.9	30.4	26.3	28.5	23.2	13.8	15.9	11.9	48	50	47	0	3	0	0	W 1	0	—	
7	53.7	52.7	50.9	27.3	27.4	22.3	25.7	21.9	14.1	15.3	15.5	53	56	77	0	10	0	0	ENE 7	0	—	
8	49.3	49.8	50.2	24.0	25.9	21.6	23.8	19.8	19.2	18.7	15.7	86	76	82	1	10	0	0	ESE 1	0	—	
9	50.8	52.1	52.1	23.0	25.3	23.3	23.9	19.7	18.1	19.3	17.4	88	81	82	2	10	0	SSE 1	SSW 3	0	—	
10	51.2	49.5	46.5	25.6	29.0	24.3	26.3	20.4	19.1	18.9	19.5	79	63	87	1	0	0	0	E 3	0	—	
11	44.8	45.5	46.5	24.4	27.9	25.4	25.9	22.5	20.8	19.2	13.1	92	69	55	10	7	9²	0	SW 1	NW 3	0.9	⊼ 3.
12	47.7	48.0	48.8	24.0	25.0	21.6	23.5	20.0	13.1	15.0	9.5	60	64	50	9	5	1	0	SE 3	N 1	—	●², ⊼ n.
13	48.7	48.0	48.0	23.0	26.7	19.5	23.1	18.7	12.3	13.3	12.7	55	51	76	6	8	10	0	SW 12	W 1	1.1	●⁰ p.
14	47.6	47.9	49.7	20.2	25.7	21.4	22.4	17.0	13.9	11.3	10.4	79	46	55	3	7	0	W 1	W 5	NW 1	—	●², ⊂, ⌒ n.
15	52.2	54.0	57.0	23.9	26.8	22.3	24.3	18.7	12.1	12.1	13.4	55	46	67	2	7	8	0	0	0	—	
16	58.5	58.7	57.9	22.8	23.3	20.6	22.2	19.8	11.3	12.5	11.5	55	59	64	2	6	0	NE 5	E 5	NNE 1	—	
17	57.1	56.5	55.0	24.0	26.6	23.0	24.5	19.0	13.3	14.4	12.0	60	56	58	2	1	0	NNE 5	S 3	0	—	
18	53.2	52.3	51.8	27.1	29.6	23.7	26.8	20.9	12.9	15.2	17.0	48	49	79	10	1	0	0	0	0	—	
19	50.5	50.3	50.8	27.5	28.7	25.0	27.1	22.0	15.0	17.7	12.7	55	61	54	5	4	4	0	SSE 1	N 5	—	
20	53.1	55.6	57.1	25.6	24.0	23.3	24.3	21.7	12.5	14.9	13.7	51	67	65	0	7	9	0	SSW 5	NW 3	0.5	●² 3.
21	58.7	59.4	59.0	26.1	26.1	23.1	25.1	20.5	11.2	15.5	13.7	45	62	65	0	4	0	0	SW 3	0	—	●² n.
22	57.9	57.1	54.9	29.0	29.8	24.1	27.6	22.2	15.2	14.2	13.5	51	46	61	1	1	0	0	WSW 1	0	—	
23	52.9	52.5	51.3	29.6	27.8	25.6	27.7	23.1	15.0	20.8	15.0	49	75	62	0	1	0	0	WSW 1	0	—	
24	50.8	51.1	50.5	26.7	28.0	27.3	27.3	23.1	17.3	21.3	13.2	67	76	49	0	0	0	0	WSW 1	0	—	
25	50.8	51.7	51.4	28.9	29.7	27.7	28.8	24.7	15.1	20.2	16.1	52	65	59	0	6	0	0	0	0	—	⊤ 2.
26	52.1	52.2	52.5	29.4	29.5	25.5	28.1	24.9	13.7	18.8	15.2	45	61	63	4	6	4	0	NW 1	0	0.7	●², ⊼ p.
27	52.4	52.8	51.5	30.3	29.0	26.6	28.6	24.5	19.1	20.1	17.4	59	67	67	10	2	0	0	E 1	0	—	
28	50.9	51.1	51.8	27.7	22.7	26.1	25.5	20.1	20.9	18.3	15.0	76	90	60	10	9	1	0	N 5	W 3	27.3	●², ⊼ a, 2, p; ▲⁰p
29	54.3	54.9	55.1	25.2	27.2	22.2	24.9	22.0	11.4	13.3	14.1	48	45	71	0	2	0	N 5	0	0	—	
30	54.7	54.5	54.1	25.0	27.0	23.7	25.2	20.9	13.6	18.8	13.8	58	71	63	3	8	4	0	SW 3	N 3	—	
31	53.4	52.5	50.9	23.3	25.0	23.2	23.8	20.7	7.8	9.8	9.6	36	42	45	0	0	0	NE 7	ENE 9	NNE 1	—	
Срд. Moy.	752.4	752.6	752.4	25.4	26.6	23.5	25.2	20.8	14.6	16.1	13.7	61	62	64	3.1	5.0	1.9	0.8	2.9	0.7	34.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.3	747.0	746.3	24.8	26.1	25.4	25.4	19.7	11.5	16.8	13.7	50	67	57	0	2	9	0	SW 7	0	—	⊂ 3.
2	45.9	45.3	45.9	22.4	26.7	20.0	23.0	18.7	14.3	15.0	12.7	71	58	73	10	9	10	0	S 3	N 1	2.3	⊼ 1; ● a, p; ⊂ 3.
3	47.3	48.1	49.5	23.4	25.2	22.8	23.8	19.8	13.2	14.2	12.3	62	60	60	4	7	0	0	SW 3	0	—	⊂ n.
4	50.7	51.8	52.1	24.1	26.9	22.0	24.3	19.7	17.1	17.7	16.0	77	68	81	10	5	0	0	WSW 3	0	4.0	⊂ n; ●², ⊤, ⊼ p.
5	52.9	53.6	53.6	24.2	25.7	22.4	24.1	21.0	15.0	19.0	14.6	67	78	72	1	4	0	0	ESE 1	0	—	
6	52.8	51.8	50.5	27.3	30.1	28.1	28.5	21.8	12.7	9.5	12.3	47	30	43	0	0	0	N 7	NE 9	NE 3	—	
7	49.0	49.3	49.6	28.9	27.4	23.3	26.5	23.0	10.8	18.4	17.8	36	68	84	2	3	8	NE 7	ESE 3	0	—	⊔ 3.
8	49.7	49.9	50.3	27.6	28.5	24.5	26.9	22.6	16.6	14.4	17.0	61	51	75	8	10	2	0	NE 9	0	—	
9	50.2	50.9	52.2	28.2	31.7	26.5	28.8	22.6	15.8	11.9	15.1	56	34	59	3	3	0	0	NE 7	0	—	⊂ n; ⸗ a, p.
10	52.6	53.1	54.3	30.0	28.9	23.5	27.5	23.4	8.8	19.0	15.1	28	64	70	10	3	0	NNE 5	SE 1	0	—	
11	53.7	53.4	53.5	28.0	30.6	27.1	28.6	22.9	12.6	15.3	13.0	45	47	49	1	3	0	0	SSE 1	NNE 3	—	
12	53.6	53.7	54.0	29.4	31.5	28.0	29.6	26.4	10.1	12.6	14.2	33	36	51	10	1	0	NNE 3	E 5	0	—	
13	53.2	53.4	52.4	31.2	31.9	29.2	30.8	27.2	12.7	13.7	14.2	38	39	47	0	0	0	NNE 5	E 5	0	—	
14	50.5	51.2	50.5	31.2	29.8	29.2	30.1	28.4	11.9	17.8	13.8	35	57	46	0	1	0	NE17	ENE 9	0	—	⸗ 1, a.
15	50.1	50.4	50.1	31.2	31.4	27.6	30.1	26.7	14.2	17.8	15.1	42	52	55	0	1	0	0	0	0	—	
16	51.2	51.9	52.0	26.5	29.6	28.6	28.2	23.6	21.4	21.5	11.0	83	70	38	0	1	0	0	0	NE17	—	⸗ p, 3.
17	52.5	52.4	52.7	24.8	24.7	22.9	24.1	22.4	10.7	9.6	6.6	47	42	32	5²	10	5	NE17	NE20	NE17	—	⸗ n,1,a,2,p,3; ⊕a,2.
18	53.8	55.0	56.1	22.5	23.8	21.8	22.7	20.9	8.4	10.0	6.1	42	46	31	4	5	0	NE17	NE17	NE17	—	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
19	56.9	56.8	56.4	21.8	24.8	21.2	22.6	19.8	8.4	11.0	9.1	43	48	49	0	1	0	NE 7	E 9	0	—	⊂, ⸗ n.
20	55.7	55.4	53.9	26.1	27.8	26.0	26.6	21.2	8.9	13.1	8.2	36	47	33	0	10	0	NNE 7	E 9	NE 5	—	⸗ a.
21	51.9	51.4	50.7	27.5	29.2	25.4	27.4	25.0	7.4	8.2	10.4	27	27	43	2	3	2	NE 5	NE17	0	—	⸗ a, 2, p.
22	49.6	50.7	51.5	27.8	27.7	26.8	27.4	22.3	9.0	13.2	9.2	33	47	35	4	5	0	N 7	NE17	NE17	—	⸗ a, 2, p, 3.
23	53.1	54.6	57.2	27.1	28.4	24.8	26.8	24.4	10.3	11.7	12.5	39	41	54	1	10	0	NE17	NE20	N 1	—	⸗ n, 1, a, 2, p; ⊂ n.
24	57.7	57.8	57.1	26.2	25.5	23.8	25.2	23.3	7.6	12.5	9.7	31	52	44	1	10	2²	N 7	NE12	NE17	—	⊂ n; ⸗ p, 3.
25	54.7	54.0	54.7	22.5	24.4	24.4	23.8	21.6	5.8	9.9	7.7	29	44	33	8	3	3	NE20	NE20	NE17	—	⊂ n; ⸗ n1a2p3; ⦶1.
26	53.2	54.5	55.5	24.6	26.7	25.8	25.7	21.6	3.3	9.4	7.0	14	37	29	0	1	0	NE20	NE17	NE 9	—	⸗ n, 1, a, 2, p.
27	55.7	56.0	55.9	26.2	25.4	22.3	24.6	21.3	7.7	11.5	10.0	31	48	50	0	0	0	NE 9	NE 7	NW 1	—	
28	55.1	54.8	52.8	23.4	24.9	21.7	23.3	20.6	11.6	17.3	14.0	54	74	73	0	3	2	0	SW 1	0	0.2	
29	51.2	49.0	51.0	21.0	26.6	22.1	23.2	19.4	15.9	17.9	11.5	87	69	58	10	3	0	0	SW 9	SW 1	—	●⁰ n; ⸗ p.
30	54.7	56.7	57.5	20.8	20.1	17.9	19.6	17.6	10.5	10.6	8.7	57	60	57	10	10	3	NNE 7	NE 9	NE12	—	
31	56.6	55.7	55.6	15.6	17.9	16.5	16.7	14.9	6.3	6.5	6.0	48	42	43	10	10	7	NE17	NE17	NE 9	0.4	⸗ n, 1, a, 2, p; ⊕ a.
Срд. Moy.	752.4	752.6	752.8	25.7	27.1	24.2	25.7	22.1	11.3	13.8	11.8	47	52	52	3.7	4.4	1.7	6.5	8.6	4.7	6.9	

1900.

Магарачъ. **Сентябрь. — Septembre.** Magaratch.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	754.7	755.8	16.9	18.1	14.9	16.6	14.2	7.2	7.4	8.7	51	48	69	10	10	10	NE 7	NE 9	N 1	0.6	●⁰ n, p; ⸗ n.
2	56.4	57.7	58.3	17.9	20.4	15.8	18.0	13.0	7.9	8.7	8.1	52	49	61	0	1	0	0	SW 3	0	—	
3	58.1	58.2	57.3	19.2	22.0	18.0	19.7	14.9	8.3	9.3	6.1	51	47	39	0	0	0	0	S 3	0	—	
4	56.5	56.9	56.1	20.1	22.1	18.5	20.2	16.5	9.2	12.2	9.6	53	62	60	0	10	1	0	WSW 3	NW 1	—	
5	56.7	58.8	59.9	19.6	18.6	16.8	18.3	16.5	10.5	11.5	10.2	61	72	72	9	10	10	NNW 3	SW 1	SW 1	0.0	●⁰ p.
6	59.1	58.4	57.0	16.2	20.0	15.1	17.1	14.7	9.6	9.1	8.6	70	53	67	9	6	1	N 3	SW 3	0	—	●⁰ n.
7	54.7	54.1	54.5	18.8	22.1	18.1	19.7	14.0	9.4	11.6	10.0	58	59	64	4	3	2	0	SW 2 0	0	—	⸗ a, 2, p.
8	55.0	57.2	58.0	20.7	22.4	15.7	19.6	15.7	10.7	13.1	10.9	59	65	82	10	6	0	NW 1	SSE 3	N 1	—	
9	58.3	58.3	58.7	18.8	20.6	16.9	18.8	15.4	10.7	11.0	9.6	66	61	67	0	6	9	N 1	SSE 1	S 1	—	
10	57.6	56.7	55.5	19.0	20.7	18.4	19.4	15.5	9.7	9.5	7.6	59	52	48	6	10	0	NE 5	E 12	0	—	
11	53.7	53.5	53.4	20.0	22.0	19.4	20.5	16.0	9.9	13.5	10.4	57	69	62	8	9	4	0	SW 1	0	—	
12	55.1	56.2	57.5	18.2	18.7	17.0	18.0	16.9	11.2	9.7	8.5	72	60	59	9	10	10	0	E 5	NE 1	—	
13	58.1	56.5	54.5	17.2	20.8	16.7	18.2	14.0	7.7	9.7	9.3	53	53	66	8	7	3	0	SW 3	0	1.5	
14	52.2	51.6	53.5	13.0	16.3	14.6	14.6	12.4	9.5	10.4	8.4	86	75	68	10	10	3	NNW 1	0	S 3	1.1	●⁰ n, 1, a; ⊂ 3.
15	57.4	58.9	60.2	12.3	16.6	12.3	13.7	10.1	5.8	7.0	5.7	54	50	53	2	4	1	S 5	SSW 5	NW 1	—	⊂ n.
16	58.8	55.9	56.8	13.7	18.5	18.0	16.7	10.9	6.9	12.5	10.3	59	79	67	10	8	5	0	0	0	0.3	●⁰ a.
17	58.0	60.0	61.6	15.5	18.1	14.9	16.2	13.0	6.2	6.4	7.4	48	41	59	1	2	0	NNW 1	SE 1	0	—	●⁰ n.
18	63.2	64.4	65.1	13.5	15.9	12.1	13.8	11.1	5.6	6.6	6.0	49	49	57	0	1	0	NNE 5	SE 3	NW 1	—	
19	64.6	64.6	64.1	12.9	15.2	12.3	13.5	11.0	7.0	7.5	7.2	64	58	67	3	4	0	NNE 5	E 5	NNE 1	—	
20	63.7	63.9	63.8	14.8	17.3	13.6	15.2	10.4	6.8	8.3	6.5	54	56	56	0	0	0	0	SE 3	0	—	
21	62.6	62.4	60.8	17.0	20.0	16.8	17.9	13.3	7.8	10.5	7.2	54	60	51	4	1	0	0	SE 1	0	—	
22	59.5	59.6	60.1	19.1	21.3	18.4	19.6	15.4	8.5	8.2	8.5	52	43	54	7	10	3	0	E 3	NE 1	—	⦶ 1; ⊕ 2.
23	60.7	60.9	62.3	19.6	20.5	16.7	18.9	15.7	8.2	10.3	8.8	49	57	62	2	10	0	NNE 3	E 7	NE 1	—	
24	61.5	61.5	61.1	17.2	21.4	17.5	18.7	13.8	9.1	7.4	9.1	63	39	61	0	0	0	N 1	E 9	0	—	
25	59.6	58.7	57.7	21.3	23.0	21.8	22.0	16.7	8.0	9.0	8.0	42	43	41	0	10	0	NE 5	ENE 9	NE 5	—	
26	56.6	55.9	55.1	21.7	22.4	19.3	21.1	18.4	8.2	12.2	12.1	43	61	73	0	2	0	NE 9	E 7	0	—	
27	54.6	56.9	57.3	20.8	22.8	18.6	20.7	17.0	10.3	13.7	9.0	56	66	56	2	10	0	0	SW 3	N 3	—	
28	57.3	57.4	57.9	21.0	23.8	19.4	21.4	16.0	8.9	9.2	7.3	48	42	43	2	3	0	N 7	NE 7	N 1	—	
29	58.0	58.2	58.3	20.0	23.6	19.6	21.1	17.9	11.8	12.1	9.9	68	56	58	8	10	0	0	SW 3	0	—	
30	58.4	59.0	58.8	19.5	22.1	18.8	20.1	16.8	10.3	14.1	11.8	61	72	73	10	10	0	0	SSW 1	0	—	
Срд. Moy.	758.0	758.2	758.4	17.8	20.2	16.9	18.3	14.6	8.7	10.1	8.7	57	57	60	4.5	6.1	2.1	2.1	4.5	0.8	3.5	

Октябрь. — Octobre.

1	759.7	760.4	761.0	18.9	23.3	20.8	21.0	17.5	11.6	11.8	8.9	72	56	49	2	7	0	0	W 3	0	—	
2	60.2	60.7	60.5	19.9	22.0	18.7	20.2	17.9	10.9	14.8	9.9	63	76	61	7	6	1	0	SW 1	0	—	
3	60.5	60.5	60.1	19.3	21.9	18.2	19.8	17.5	13.0	13.9	11.5	78	72	80	8	5	8	0	SE 1	0	—	
4	59.2	59.1	59.1	19.0	21.4	17.4	19.3	17.2	11.6	15.0	12.8	71	79	87	8	3	2	0	SSW 3	0	—	
5	59.1	60.3	61.1	18.6	22.5	18.8	20.0	16.7	11.3	15.0	10.4	71	74	64	10	2	3	0	SW 3	0	—	
6	61.6	61.9	62.2	20.1	22.0	20.4	20.8	18.1	11.0	12.9	10.6	63	66	59	1	5	0	0	E 3	0	—	
7	62.2	62.6	62.7	21.5	23.9	19.7	21.7	18.6	11.5	12.9	9.6	61	59	56	4²	7	1	0	SSW 1	N 1	—	
8	62.7	63.0	61.8	20.0	23.1	20.0	21.0	18.9	9.1	12.7	10.5	53	61	60	2	10	0	N 1	SW 3	W 3	—	
9	62.8	63.9	63.8	16.0	18.7	14.5	16.4	13.7	8.0	9.9	8.2	59	61	66	8	1	0	WNW 1	SSW 3	N 1	—	
10	62.7	61.6	59.5	15.8	19.6	14.8	16.7	13.2	8.9	10.6	9.3	66	62	74	4	4	0	0	SW 9	W 1	—	
11	57.4	57.3	57.0	16.0	19.5	15.1	16.9	13.5	9.6	12.0	10.7	71	71	84	0	1	4	0	SSW 3	NW 3	—	
12	57.0	57.2	57.3	15.4	20.6	15.9	17.3	13.8	10.9	12.5	11.4	84	70	85	3	1	0	NNW 1	SSW 1	0	—	⦶ 1.
13	57.3	57.1	56.9	17.0	19.8	16.5	17.8	14.6	10.1	13.5	11.9	70	79	85	2	7	3²	0	S 1	0	—	
14	55.7	54.6	53.9	17.3	20.9	17.0	18.4	15.8	8.8	13.3	9.7	60	73	67	10	2	2	N 1	SW 3	NW 1	—	
15	53.5	53.1	52.7	16.1	21.4	16.8	18.1	15.7	11.0	13.4	11.3	81	71	79	7	3	8	N 1	SW 3	NW 1	—	
16	51.4	50.3	49.0	16.6	19.6	18.8	18.3	15.1	11.2	13.6	12.4	79	80	77	9	10	10	NW 1	0	WSW 5	0.1	●⁰ a.
17	49.8	50.9	54.1	16.1	15.3	12.3	14.6	11.3	9.9	8.6	3.2	73	66	30	10	10	2	0	W 3	NW 5	0.2	●⁰ n, a, 2, p.
18	56.1	56.9	59.7	11.2	18.7	12.5	14.1	9.3	5.7	9.6	6.8	58	60	63	6	7	2	W 3	SW 1 7	0	—	⊂ n; ⸗ a, 2, p.
19	60.2	60.0	60.0	14.7	16.6	17.0	16.1	11.4	7.8	10.1	12.6	62	71	88	10	10	5	NNW 1	NE 3	SE 5	2.3	● 2, p.
20	59.8	59.9	60.5	15.6	20.3	16.4	17.4	14.3	10.5	13.6	11.7	80	77	84	6	5	0	SSE 1	SSE 1	0	—	
21	62.0	63.1	63.5	16.2	19.1	17.1	17.5	14.7	10.6	13.9	10.6	77	85	73	2	9	0	0	SSE 1	0	—	⦶² 1.
22	63.0	62.2	61.0	14.9	20.1	16.3	17.1	14.3	11.5	13.1	11.5	91	75	83	4	3	0	0	ESE 3	0	—	⦶ 1.
23	59.1	58.5	57.9	16.0	18.8	16.3	17.0	14.4	11.1	13.9	12.0	82	87	87	10	10	4	0	0	0	0.0	⦶ 1; ●⁰ a.
24	55.1	53.0	48.1	15.7	18.5	15.4	16.5	14.2	11.2	10.9	11.0	84	69	85	10	10	10	0	0	0	20.1	⦶² 1.
25	43.0	45.5	50.1	12.6	10.6	7.3	10.2	6.0	8.3	6.7	6.5	77	70	86	10	10	10	W 7	SW 7	0	13.5	●² n, a, p, 3; ⊂ 3.
26	50.2	50.4	51.6	9.0	9.6	9.4	9.3	6.4	5.7	6.3	7.2	67	70	82	10	10	9	W 9	WSW 1 7	SW 5	1.0	⊂ n ●⁰ n 1 a 2 p 3 ⸗ a 2 p.
27	53.8	54.0	53.4	10.5	14.9	12.5	12.6	8.8	7.0	7.9	8.3	73	63	77	6	2	9	0	SW 5	0	—	●⁰ n.
28	50.8	50.1	51.4	14.0	13.1	11.8	13.0	11.7	9.5	9.7	10.0	80	87	97	10	10	10	NNW 1	N 1	0	2.6	●⁰ a, p, 3.
29	53.9	55.6	56.9	12.6	13.8	12.3	12.9	11.6	9.7	9.4	9.6	90	80	91	10	10	10	NNE 1	SE 3	0	0.2	●⁰ n, a.
30	59.4	60.8	60.0	12.1	12.6	13.4	12.7	11.2	8.4	8.8	8.8	80	82	77	10	10	9	NNE 5	SE 3	0	0.1	●⁰ p.
31	58.1	56.2	53.4	10.6	16.1	14.8	13.8	10.3	7.2	10.1	7.9	74	74	63	7	10	8	0	SW 7	W 3	0.3	●⁰ p.
Срд. Moy.	757.3	757.4	757.4	15.8	18.7	15.7	16.7	13.8	9.8	11.6	9.9	73	72	74	6.6	6.5	4.2	1.1	3.6	1.1	40.4	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.5	752.6	756.3	10.9	10.2	9.8	10.3	8.0	6.2	6.7	5.3	63	72	58	10	10	8	NNW 5	SW 3	NE 5	2.8	●1,a,p;<1,3;⸝a,p.
2	58.1	58.7	59.7	8.5	12.2	9.7	10.1	7.7	5.4	6.2	6.3	65	59	70	8	10	10	WNW 3	W 5	NW 1	0.0	●⁰ p.
3	62.0	64.0	66.0	8.5	12.1	9.6	10.1	7.6	4.5	6.5	6.4	55	62	71	7	6	9	NNW 3	SE 1	NE 5	0.0	●⁰ 3.
4	66.9	67.0	66.6	7.5	7.7	5.8	7.0	5.8	4.5	6.7	5.3	59	86	78	4	10	8	NNE 5	NE 9	NE12	0.0	●⁰ a.
5	65.3	63.7	62.8	5.8	7.4	4.4	5.9	3.6	4.3	5.3	4.8	63	69	77	8	4	2	NE17	NE17	NW 3	—	⸝ 1, a, 2, p.
6	61.8	61.8	62.7	5.7	10.6	6.9	7.7	3.5	4.1	3.0	4.5	60	31	65	3	1	0	NNE 1	NE17	NNE 3	—	⊔⁰ 1; ⸝ 2, p.
7	63.5	64.3	65.0	5.3	7.9	4.9	6.0	3.8	4.9	5.3	5.5	74	67	84	1	2	2	N 5	E 7	NE 5	—	
8	64.8	64.7	64.7	4.0	9.8	5.0	6.3	2.2	3.9	4.8	5.4	64	53	83	2	7	1	NW 3	NE 7	NE 5	—	⊔⁰ 1.
9	63.1	62.4	62.9	8.8	10.1	5.3	8.1	3.4	3.3	5.4	5.1	40	59	76	1	7	4	NE 5	ENE12	NE12	—	
10	62.4	62.1	62.2	3.3	6.7	5.2	5.1	3.2	5.0	5.6	5.4	87	77	81	5	10	10	NNW 3	E 5	NE 3	—	
11	61.5	60.5	60.3	3.5	5.7	6.2	5.1	3.4	4.6	4.7	4.1	78	68	66	10	8	9	NE 7	ENE 9	NE12	—	
12	59.1	58.6	58.7	5.9	8.9	8.5	7.8	5.1	5.6	6.6	6.6	81	77	79	5	4	10	N 7	E 7	NE 1	—	
13	58.2	58.3	59.8	7.0	10.8	7.8	8.5	6.6	6.2	7.0	5.1	82	72	64	8	9	5	0	E 3	NE 3	—	
14	59.9	59.5	58.8	3.1	7.4	5.3	5.3	2.9	4.7	5.3	5.4	83	69	82	6	4	4	N 3	NE17	NW 1	—	⊔⁰ 1; ⸝ a, 2, p.
15	56.7	56.4	56.9	5.4	10.6	5.5	7.2	4.6	5.1	6.1	5.3	77	64	79	10	9	2	0	NE 7	NW 1	—	
16	57.5	58.4	58.7	4.8	8.8	6.2	6.6	3.9	4.5	6.2	5.7	70	73	81	8	2	0	NW 1	E 5	NW 1	—	⊔² 1.
17	58.1	57.1	57.2	5.1	12.6	8.2	8.6	4.4	5.2	6.2	5.8	80	57	71	2	6	2	NW 1	E 5	N 1	—	⊔² 1.
18	57.4	57.8	59.4	5.0	12.0	6.0	7.7	4.9	5.6	5.4	5.2	86	52	75	7	3	0	NNW 1	NE 3	N 1	—	⊔⁰ 1.
19	60.0	60.6	61.1	4.9	9.8	6.5	7.1	3.6	5.0	6.6	5.3	76	73	74	1	0	0	0	SE 3	N 1	—	⊔² 1.
20	61.2	61.6	62.4	6.8	12.0	9.8	9.5	5.2	5.7	8.4	7.7	77	82	86	2	0	10	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
21	64.1	65.7	66.7	8.5	5.0	6.3	6.6	3.7	7.4	5.6	2.1	89	86	29	10	10	0	NE 5	NE12	NE17	—	⸝ p, 3.
22	65.6	64.3	62.0	7.0	7.6	8.8	7.8	4.4	2.1	3.4	5.3	28	43	63	0	0	0	NE17	NE17	NNE 3	—	⸝ n, 1, a, 2, p.
23	59.0	58.0	56.9	9.9	12.4	10.5	10.9	7.9	6.0	5.6	6.3	65	52	67	10	9	3	NNE 7	NE 9	NE12	0.0	●⁰ p.
24	56.0	55.4	55.1	8.9	12.9	10.9	10.9	8.3	6.7	8.0	7.8	78	73	81	10	5	7	0	SE 3	0	—	
25	53.9	53.4	54.1	12.3	14.2	11.0	12.5	10.3	8.4	7.9	6.7	79	65	68	10	10	0	0	W 1	0	—	
26	54.6	54.6	54.6	9.4	13.6	9.1	10.7	8.9	7.2	9.5	7.4	82	82	87	2	9	2	NW 1	SSE 3	0	—	⊔ 1.
27	53.1	51.7	51.6	10.5	14.7	11.2	12.1	8.7	6.4	8.8	8.0	68	71	80	9	3	5	0	ENE 5	E 1	—	⊔⁰ 1.
28	50.6	50.2	50.2	12.5	14.8	13.8	13.7	11.1	8.3	9.5	8.6	77	76	73	8	10	10	0	SE 9	N 1	0.3	⊕ 2; ●⁰ p, 3.
29	51.0	52.2	54.0	12.3	14.6	10.7	12.5	9.5	8.6	9.3	9.1	82	75	95	9	10	10	NNE 3	SW 1	0	9.4	● n, a, p; ⸝ a.
30	55.5	56.8	56.9	11.0	13.2	10.8	11.7	9.9	8.2	9.7	7.8	83	87	82	9	9	10	0	E 3	SSE 3	—	●⁰ n; ⊎ 3.
Срд. Moy.	759.0	759.1	759.5	7.4	10.5	8.0	8.6	5.9	5.6	6.5	6.0	72	68	74	6.2	6.2	4.8	3.4	6.8	3.8	12.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	751.8	748.3	12.1	14.0	12.0	12.7	10.4	8.4	8.9	8.6	80	75	83	10	10	10	NE 3	NE 5	NE 1	0.5	⊎, ⊽ 3.
2	41.9	42.4	43.3	13.0	15.6	10.7	13.1	10.3	9.1	8.8	7.7	82	66	82	10	10	10	NW 3	SW 9	SW20	1.3	● n, p, 3; ⸝ p, 3.
3	49.9	51.6	52.9	10.9	12.8	9.2	11.0	8.8	6.3	7.5	7.6	64	68	88	6	10	10	WNW 9	SW 3	0	6.8	⸝ n; ●⁰ p, 3.
4	58.5	61.6	63.0	7.0	4.7	2.6	4.8	2.5	6.6	5.4	3.7	88	84	67	10	10	1	SW 1	NNE 7	NNE 5	—	●⁰ n.
5	61.3	59.7	57.8	1.1	5.3	2.6	3.0	0.3	3.6	5.1	4.4	72	76	79	1	0	2	N 3	ESE 3	E 1	0.2	
6	53.6	50.2	47.3	6.2	8.3	9.7	8.1	2.1	6.2	7.7	7.8	88	94	87	10	10	10	0	NNW 1	SSW 9	8.5	● n, a, 2, p.
7	45.5	48.3	51.2	11.0	13.4	9.4	11.3	9.1	8.3	9.1	7.8	85	80	88	8	8	10	SW 7	NNE 3	NE 9	—	●⁰ n; ⊽, ⊎ 3.
8	51.7	51.3	51.3	10.5	13.2	11.4	11.7	8.3	7.9	9.2	8.6	84	82	86	10	10	10	NE12	NE12	N 1	—	⊎, ⊽ 3.
9	54.5	57.9	61.0	10.1	10.7	7.6	9.5	6.7	8.3	7.3	6.4	89	76	82	10	10	0	N 1	NE 7	NNW 1	—	⊔² 1.
10	61.4	60.4	59.5	6.1	7.4	5.9	6.5	5.4	6.3	6.8	6.3	90	89	91	3	10	10	NNW 1	NE 9	NE 3	—	⊔ 1.
11	57.5	56.1	57.0	6.8	7.6	6.6	7.0	5.5	6.7	7.1	7.1	91	91	98	10	10	10	WNW 1	0	SW 1	6.9	●⁰ p, 3.
12	58.8	59.5	60.1	6.3	7.5	5.6	6.5	5.4	6.7	6.9	5.9	94	89	86	10	10	10	SW 1	SW 5	0	0.2	●⁰ n, p.
13	59.0	58.4	60.0	6.2	8.6	8.7	7.8	5.1	6.0	6.5	6.1	85	78	73	10	10	10	0	0	0	0.0	●⁰ p.
14	63.2	64.2	63.1	6.5	5.6	5.6	5.9	5.2	6.2	5.6	5.9	86	83	86	10	10	10	ESE 3	0	0	0.7	●⁰ p.
15	59.1	60.3	61.8	8.5	7.7	7.6	7.9	5.0	6.9	4.7	4.5	84	60	58	10	8	5	W 5	SW 9	E 5	0.3	●⁰ n; ⸝ a.
16	60.5	58.2	55.0	8.0	11.6	8.7	9.4	6.9	5.9	5.6	6.7	73	55	80	9	6	10	NW 3	NW 5	0	—	⸝, ●⁰ n.
17	51.0	51.8	54.8	7.5	8.5	6.4	7.5	6.2	7.4	5.3	4.8	96	64	66	9	8	5	WNW 7	NW 9	WNW 1	—	⸝ a.
18	57.4	58.0	58.6	5.2	10.8	6.4	7.5	5.1	3.7	4.9	5.3	56	51	73	6	8	10	NNW 3	W 5	NW 3	—	
19	59.2	60.1	60.7	6.7	8.4	7.2	7.4	6.2	5.7	6.5	5.9	78	79	77	10	10	8	NNW 1	N 1	0	0.0	●⁰ a.
20	60.6	59.9	60.6	7.2	9.9	6.5	7.9	5.6	6.4	6.5	6.2	84	71	86	10	9	0	0	SSW 5	0	—	⊔² 1.
21	60.6	60.3	60.2	7.0	9.4	6.2	7.5	6.0	6.0	6.7	6.0	79	77	85	8	10	2	NW 1	SW 1	0	—	⊔ 1.
22	59.8	59.5	59.3	5.5	10.3	6.8	7.5	5.2	5.7	6.5	6.1	85	70	82	2	9	2	NW 1	SW 3	W 1	—	⊔² 1.
23	57.4	56.2	55.3	8.0	10.4	6.6	8.3	6.2	5.5	6.0	5.4	68	64	74	10	10	2	0	SW 7	NNW 1	—	
24	54.4	54.6	57.6	5.7	11.3	6.4	7.8	5.0	5.5	5.2	4.5	80	52	62	9	4	0	NNW 1	WSW 5	N 1	—	⊔⁰ 1.
25	60.1	60.2	59.7	4.6	4.3	4.1	4.3	3.8	4.9	5.8	5.3	78	93	87	6	10	10	N 3	0	0	9.2	● a, 2, p; △⁰ a, 2.
26	58.8	57.6	55.1	4.0	6.5	6.3	5.6	2.8	4.3	4.6	4.1	70	64	66	7	8	9	W 9	W 9	W12	—	
27	56.0	56.2	54.6	8.5	11.0	7.5	9.0	6.2	5.8	7.0	6.2	70	71	80	10	6	0	NNW 5	E 3	SW 9	—	
28	51.6	49.9	48.0	8.3	11.2	9.8	9.8	7.4	5.8	7.6	4.8	71	77	53	10	8	10	0	SW17	WSW 5	—	⸝ 2; ⊎, ⊽ 3.
29	49.4	51.0	49.9	10.7	10.4	8.0	9.7	7.4	4.2	6.3	7.0	43	68	88	3	10	10	NW 9	NE 1	0	1.5	●⁰ p.
30	45.9	43.6	42.7	8.9	9.7	8.5	9.0	7.5	7.6	8.3	6.7	89	92	81	10	10	8	0	0	SW17	3.3	● n,1,a,2,p; ⸝ p,3.
31	43.1	44.1	47.7	7.7	9.7	5.7	7.7	5.5	6.0	5.1	5.0	76	57	73	10	10	4	N 3	W 9	NNW 1	—	
Срд. Moy.	755.3	755.3	755.4	7.6	9.5	7.3	8.1	5.9	6.3	6.6	6.1	79	74	79	8.3	8.8	6.7	3.1	4.9	3.5	39.4	

1900.

Обдорскъ. — Январь. — Janvier. — Obdorsk.

Широта — Latitude: 66° 31′. Долгота — Longitude: 66° 35′.

Дат. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.5	769.0	768.3	−22.2	−30.6	−32.0	−28.3	−33.0	0.7	0.3	0.2	89	78	78	10	10	0	E 9	NE 9	0	—	✳ n.
2	62.8	61.8	61.5	−28.8	−25.4	−26.4	−26.9	−32.2	0.3	0.4	0.4	81	82	82	10	10	1	SW 1	SW 1	0	—	
3	60.0	60.4	62.9	−21.2	−20.7	−27.6	−23.2	−27.7	0.6	0.7	0.4	82	81	81	10	10	0	W 4	E 1	0	—	
4	65.4	67.7	69.2	−32.2	−34.2	−34.0	−33.5	−35.1	0.3	0.2	0.2	81	81	81	10	0	0	0	0	0	—	
5	71.9	73.4	75.4	−37.8	−38.7	−40.6	−39.0	−40.9	0.1	0.1	0.1	81	81	81	0	0	0	0	0	0	—	⚍⁰ 3.
6	77.3	78.1	77.7	−41.6	−42.8	−42.4	−42.3	−43.1	0.1	0.1	0.1	81	81	81	0	0	0	0	0	S 2	—	
7	73.4	73.7	70.3	−40.8	−39.8	−37.6	−39.4	−42.5	0.1	0.1	0.1	80	81	81	0	0	0	SW 3	SW 4	SW 4	—	
8	63.1	58.2	54.6	−30.0	−28.6	−23.2	−27.3	−38.1	0.3	0.4	0.6	79	81	83	10	10	10	SW12	SW12	SW 4	—	
9	51.0	52.1	52.2	−19.2	−20.4	−25.2	−21.6	−25.2	0.8	0.8	0.5	83	86	84	10	0	5	0	0	0	—	V 1, a, 2, p, 3.
10	51.8	52.9	55.0	−21.0	−23.4	−27.2	−23.9	−28.1	0.7	0.6	0.4	85	85	85	10	10	10	0	SE 2	ENE 3	—	V n, 1, p, 3.
11	54.7	55.8	57.3	−21.8	−17.9	−13.8	−17.8	−27.7	0.7	0.9	1.4	85	86	92	10	10	10	0	SE 2	SW 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
12	55.8	57.2	62.6	− 9.0	−17.8	−27.6	−18.1	−27.7	0.2	0.9	0.4	87	85	79	10	10	10	W 5	NE 7	0	2.4	✳ 2, p.
13	71.0	72.0	63.9	−32.0	−30.6	−25.0	−29.2	−34.1	0.3	0.3	0.5	81	81	81	10	2	10	0	0	SW 6	—	
14	49.5	52.3	47.7	− 9.4	− 6.2	− 3.0	− 6.2	−25.9	2.1	2.4	3.4	94	83	94	10	10	10	NW12	NW17	NW20	—	✢ a,2,p,3; ⸝ 2,p,3.
15	55.9	59.3	65.0	−16.0	−16.4	−17.6	−16.7	−18.8	1.0	0.9	0.8	76	74	75	10	10	10	NW12	NW12	NW 1	—	
16	72.3	73.0	73.2	−23.4	−23.6	−23.8	−23.6	−23.9	0.5	0.6	0.5	78	79	79	10	10	10	NE 1	NE 2	0	—	
17	76.1	75.2	74.6	−22.9	−21.2	−19.2	−21.1	−26.1	0.6	0.7	0.8	81	83	84	10	10	10	SW 2	SW 1	E 2	—	
18	75.4	76.7	77.8	−18.2	−17.2	−17.6	−17.7	−19.7	0.9	1.0	0.9	87	85	86	10	10	10	0	0	SE 2	0.0	✳ 3.
19	81.8	83.8	83.0	−21.0	−23.8	−21.2	−22.0	−24.4	0.7	0.5	0.7	83	81	83	10	10	10	NE 2	S 3	SW 9	—	
20	78.9	78.4	76.8	−23.6	−19.4	−12.0	−18.3	−24.7	0.6	0.8	1.6	83	79	94	10	10	2	S 7	S 2	0	—	⚍ 3.
21	76.4	75.0	73.6	− 9.8	−10.7	−22.2	−14.2	−22.7	1.4	1.4	0.6	64	74	75	10	10	10	W 3	W 8	0	—	
22	72.8	70.1	65.5	−20.6	−18.8	−19.6	−19.7	−22.9	0.7	0.8	0.8	80	81	83	10	10	10	SW 3	SW 1	SW 2	—	
23	63.9	63.9	64.6	−19.2	−21.2	−19.0	−19.8	−23.7	0.8	0.7	0.9	84	84	85	10	5	10	SW 2	SW 2	0	—	
24	65.0	65.1	64.8	−21.2	−19.9	−19.3	−20.1	−24.1	0.7	0.8	0.8	85	85	85	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 2	—	
25	66.1	67.7	69.2	−19.6	−17.0	−20.2	−18.9	−21.9	0.8	1.0	0.8	86	86	85	10	10	10	0	0	0	—	
26	70.6	71.6	72.6	−27.2	−24.6	−26.4	−26.1	−27.3	0.4	0.5	0.4	77	80	81	1	0	0	SW 3	SW 4	S 4	—	
27	72.7	73.6	74.1	−29.6	−27.8	−30.0	−29.1	−30.8	0.3	0.4	0.3	81	82	82	0	1	0	SW 2	SW 2	SW 2	—	V p, 3.
28	74.9	75.5	74.7	−31.2	−26.6	−29.8	−29.2	−32.2	0.3	0.4	0.3	82	82	82	10	10⁰	0	0	0	0	—	V n, 1, a, 2.
29	76.2	76.1	75.7	−32.6	−31.6	−26.6	−30.3	−33.0	0.2	0.3	0.4	82	82	82	0	0	0	0	SW 2	0	—	V n, 1, a, 2.
30	71.4	70.8	69.9	−24.6	−23.8	−21.2	−23.2	−32.0	0.5	0.5	0.6	82	82	82	10	10	10	S 2	SW 2	0	0.0	✳ 3.
31	70.2	70.8	70.6	−22.2	−20.6	−19.2	−20.7	−25.1	0.6	0.7	0.8	82	82	82	10	10	10	0	0	SW 1	0.0	✳ n, a, 2; V n, 1.
Срд. Moy.	767.7	768.1	767.9	−24.2	−23.9	−24.2	−24.1	−28.9	0.6	0.7	0.7	82	82	83	8.1	7.0	6.1	2.8	3.2	2.1	2.4	

Высота — Altitude: 26.2 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 1.33 mm.

Дат. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.6	769.1	767.9	−13.6	−10.6	− 7.8	−10.7	−21.6	1.3	1.8	2.0	84	91	81	10	10	10	WNW 7	NW 5	W 5	—	
2	67.7	67.0	63.4	−19.6	−20.0	−17.8	−19.1	−20.8	0.8	0.8	0.9	81	83	83	10⁰	10	10	S 2	SW 5	SW 7	—	
3	60.8	59.0	59.2	−14.6	−10.6	−11.8	−12.3	−18.0	1.2	1.8	1.6	87	90	88	10	10	10	SW 7	SW 5	SW 2	3.1	✳ a, 2, p.
4	61.4	64.5	68.1	−15.0	−20.0	−23.2	−19.4	−25.6	1.1	0.7	0.6	83	79	86	10	10	0	0	0	SW 5	—	V p, 3.
5	68.2	67.0	62.8	−25.8	−20.6	−19.2	−21.9	−27.6	0.5	0.7	0.9	86	85	85	10⁰	10	10	0	0	0	1.4	V a, 2.
6	60.6	61.9	62.1	−18.2	−16.2	−14.8	−16.4	−20.4	0.9	1.1	1.2	87	88	88	10	10	5	SW 2	SW 2	SW 2	1.6	✳n; Va,2,p,3; ∣•∣2.
7	57.8	59.2	58.9	−12.6	−11.2	− 7.8	−10.5	−16.4	1.6	1.8	2.3	90	93	93	10	10	10	0	0	SW 5	0.2	✳ n, 1, p, 3.
8	61.6	61.1	58.0	− 8.8	− 8.0	− 9.4	− 8.7	−10.4	2.0	2.1	1.7	88	86	79	10	10	9	SW 2	SW 2	W 2	0.8	✳ p.
9	59.0	64.3	69.6	− 9.6	−15.8	−21.0	−15.5	−22.2	1.9	1.0	0.6	89	75	70	3	0	0	W20	W 8	0	—	⸝, ✢ n, 1, a; ∣•∣ 2.
10	73.2	72.0	69.8	−26.2	−27.4	−26.8	−26.8	−28.8	0.5	0.4	0.4	82	81	81	0	10	10	0	0	0	0.7	V1; ✳a,2; ∣•∣a; ⚲p
11	67.6	68.6	66.7	−25.5	−27.0	−24.2	−25.6	−28.5	0.5	0.4	0.5	83	82	83	3	1	8	0	0	0	—	✳ n; ⚲ p, 3.
12	62.9	57.8	55.5	−23.2	−18.9	−17.5	−19.9	−25.0	0.6	0.8	0.9	92	83	83	10	10	10	ENE 3	ENE 5	WSW 2	2.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
13	56.0	57.7	60.9	−19.0	−19.9	−25.4	−21.4	−26.0	0.8	0.7	0.5	82	74	80	10	3	4	WSW 3	WSW 9	WSW 3	—	✳ n, 1; ✢, ∣•∣ a, 2.
14	63.5	65.3	64.6	−31.6	−31.6	−36.8	−33.3	−37.0	0.3	0.3	0.1	79	74	75	2	1	3⁰	NE 4	NNE 5	W 4	—	✢ a; ∣•∣ a, 2.
15	62.2	61.8	58.5	−38.0	−36.6	−34.2	−36.3	−38.2	0.1	0.2	0.2	75	75	77	2	8	8	ENE 9	ENE 9	ENE17	—	Vn1✢n1ap3i•∣2⸝p3 [⚲3.
16	56.2	54.8	55.3	−32.6	−31.2	−31.2	−31.7	−36.6	0.2	0.3	0.2	76	76	71	6	9	5⁰	NE17	NE15	NE 5	—	⸝ ✢n,1,a,2.
17	56.7	57.8	56.4	−34.6	−30.9	−36.2	−33.9	−36.2	0.2	0.3	0.2	76	73	76	5	0	0	W 2	SW 2	SW 3	—	
18	51.5	50.9	52.8	−36.7	−30.7	−31.4	−32.9	−36.9	0.2	0.3	0.3	76	75	76	10	10	0	0	0	0	—	⊕ a, 2.
19	57.0	59.1	60.8	−31.6	−30.8	−32.2	−31.5	−33.6	0.3	0.3	0.3	79	77	79	10	10	0	0	S 4	0	—	⊕ a, 2.
20	63.5	65.9	68.5	−31.2	−23.6	−27.0	−27.3	−33.5	0.3	0.5	0.4	79	76	83	8	0	0	SSW 2	SW 2	SSE 2	—	
21	69.7	68.6	65.9	−29.0	−25.6	−22.0	−25.5	−30.5	0.3	0.5	0.7	82	81	83	6⁰	8	10	SE 4	SSW 4	SW 2	0.7	
22	59.4	59.2	62.1	−14.6	− 9.9	− 4.9	− 9.8	−23.0	1.2	1.8	2.6	88	84	83	10	7	10	SW 9	SW 9	WSW10	—	✳ n; ✢ n, p.
23	65.1	65.0	63.5	− 5.0	− 7.1	− 7.4	− 6.5	− 8.6	2.6	2.3	2.2	83	90	87	10	4	10	WSW 7	SW 8	S 8	0.0	✢ n; ✳⁰ a.
24	60.9	63.8	63.2	− 3.8	− 6.8	− 8.2	− 6.3	− 8.4	2.5	1.9	2.1	73	70	84	10	8	10	ESE14	WSW 5	WSW 6	—	⸝ n, a; ✢ a, 2.
25	62.0	63.0	64.6	−10.8	−14.6	−21.0	−15.5	−21.0	1.5	1.2	0.7	80	80	82	10	6	2	SW 4	NW 8	NW20	—	⸝ 3.
26	70.1	73.8	74.0	−25.2	−25.0	−29.2	−26.5	−29.5	0.5	0.4	0.3	81	70	80	1	0	0	N 3	NW 5	NW 3	—	✢ n.
27	72.6	71.4	68.2	−31.8	−27.2	−28.4	−29.1	−33.0	0.3	0.4	0.3	80	80	76	2	0	0	SSW 3	S 3	SSW 3	—	
28	64.5	63.6	62.5	−32.8	−29.0	−30.8	−30.9	−33.6	0.2	0.3	0.3	80	75	76	0	9	0	S 3	SSW 2	NE 5	—	
Срд. Moy.	762.9	763.3	763.0	−22.2	−21.0	−21.7	−21.6	−26.1	0.9	0.9	0.9	82	80	81	7.1	6.6	5.5	4.5	4.4	4.3	10.5	

Обдорскъ. 1900. Obdorsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.0	761.9	763.5	−29.8	−25.0	−28.2	−27.7	−30.9	0.3	0.4	0.3	77	71	76	10	0	0	0	0	0	—	
2	63.6	63.1	62.2	−25.2	−21.4	−27.8	−24.8	−29.9	0.5	0.7	0.4	81	83	83	10	10	10	0	SW 2	SW 2	0.2	$\ast^0$ 1, a.
3	57.2	51.8	49.5	−28.0	−21.0	−20.2	−23.1	−31.7	0.4	0.7	0.8	83	83	83	10	8	3	SW 3	SW 7	SW 2	0.0	V1; ✱a,p; ⇸a; |·|a,2.
4	39.1	40.2	44.9	− 8.6	−10.4	−19.2	−12.7	−20.8	2.1	1.5	0.7	91	76	74	6	9	3	WSW20	W10	SW 2	0.5	⇸n12p; ↙n1; ✱a2p.
5	40.3	38.4	42.0	−15.4	−14.4	−16.2	−15.3	−21.6	1.1	1.3	1.1	87	85	88	10	10	1	SSW 3	NE 3	SW 2	0.7	✱ n, 1, a, 2, p.
6	45.1	42.3	46.1	−11.9	− 4.6	−11.6	− 9.4	−19.6	1.6	2.8	1.6	88	85	87	10	10	0	0	SSW 3	WSW 5	0.6	✱ 1, a, 2, p; ⇸ p.
7	51.3	50.5	46.2	−16.4	−14.8	−12.4	−14.5	−20.8	1.1	1.3	1.6	91	91	91	3	10	10	0	NE 5	NE 9	0.9	✱ a, p, 3.
8	42.5	46.0	53.6	−*14.2*	−12.2	−17.8	−*14.7*	−18.9	1.4	1.5	0.9	92	84	77	10	1	2	SSW 7	SSW20	SW 5	0.1	✱n1a2 ↙ ⇸a2p ⟁3
9	62.2	66.7	68.8	−18.1	−14.6	−14.2	−15.6	−19.6	0.9	1.1	1.1	83	78	73	1	2	10	SW20	SW12	SW 3	—	↙ n, 1, a; ⇸ a, 2.
10	61.1	56.4	50.7	−12.2	−10.4	−12.2	−11.6	−14.4	1.3	1.4	1.5	72	69	89	10	10	10	SSW 5	SSW 2	NE 3	0.2	✱ 2, p, 3.
11	42.7	38.7	37.2	−12.1	−13.2	−13.2	−12.8	−15.2	1.6	1.4	1.3	90	87	81	6	5	10	NE20	ENE 9	0	—	↙ n,1,a; ⇸ n,1,a,2.
12	39.2	42.4	44.8	−13.4	−13.4	−16.4	−14.4	−18.6	1.2	1.1	0.9	77	73	75	10	8	10	NW12	NE12	W 5	—	⇸ n, 1, a.
13	47.7	50.2	53.5	−23.0	−14.2	−12.2	−16.5	−23.5	0.6	1.2	1.5	83	79	90	1	8	10	SSE 3	SW 3	0	0.5	✱ a, p.
14	55.6	57.1	58.6	−12.4	− 6.2	− 7.4	− 8.7	−15.7	1.6	2.3	2.4	92	82	94	10	10	10	0	SW 2	0	0.0	⟁n; $\ast^0$1a2p3; Ѡp3.
15	58.1	58.0	57.1	− 9.2	− 4.2	− 5.2	− 6.2	−10.1	2.1	3.1	2.8	94	93	94	10	10	10	SW 5	SSW20	SW 5	0.4	⇸ a, 2, p; ↙ 2, p.
16	57.7	60.7	63.1	− 4.2	− 2.8	− 3.8	− 3.6	− 6.0	3.1	3.3	2.9	93	89	84	10	10	10	SW20	SSW12	SSW12	0.0	$\ast^0$ n,2; ↙, ⇸ n,1,a.
17	67.8	72.0	75.9	− 4.4	− 2.6	− 5.0	− 4.0	− 5.2	3.1	3.4	3.0	94	89	94	10	10	6	SW 7	SW 3	0	0.0	$\ast^0$ 3.
18	80.5	82.0	81.7	− 4.8	− 0.4	− 3.6	− 2.9	− 5.8	3.0	3.6	3.3	94	81	94	10	10	10	0	0	0	—	
19	79.1	77.4	78.0	−10.8	− 5.0	− 7.0	− 7.6	−12.2	1.8	2.4	1.9	94	76	69	4	3	0	SSW 2	SSW 2	SW 4	—	V 1.
20	75.6	71.4	66.7	− 2.8	− 2.4	− 3.2	− 2.8	−10.2	2.7	2.9	2.9	72	77	79	10	5	5	WNW 6	SW 3	WNW20	—	↙ 3.
21	63.5	58.8	52.7	− 3.1	− 2.2	− 5.2	− 3.5	− 5.6	3.1	2.9	2.8	87	75	89	1	1	8	WSW12	WNW 8	WNW20	—	↙, ⇸ p, 3.
22	47.7	57.5	59.8	−10.4	−10.4	−13.0	−11.3	−13.5	1.8	1.7	1.4	90	84	82	6	9	0	WNW20	NW20	NW 7	—	↙, ⇸ n, 1, a, 2, p.
23	61.6	61.4	55.4	−15.6	−11.2	−13.0	−13.3	−17.2	1.0	1.2	1.5	77	63	90	1	7	10	NW 9	SW 3	SW 7	0.2	✱ p, 3.
24	47.5	50.1	50.2	− 8.2	− 9.0	−11.8	− 9.7	−13.1	1.8	2.0	1.4	76	92	76	7	10	10	W12	WSW12	SW 9	0.2	✱ n, a, 2.
25	45.8	45.9	46.8	−13.2	− 7.8	−19.6	−13.5	−19.8	1.4	2.1	0.8	84	83	79	3	10	10	SW 7	SW 5	NE12	0.4	✱ p, 3.
26	49.4	51.7	55.9	−22.0	−19.8	−23.2	−21.7	−23.7	0.7	0.7	0.5	81	75	78	10	6	1	ENE 7	NW 3	NW 7	—	$\ast^0$ n, 1; |·| p.
27	58.4	59.5	61.8	−25.6	−17.8	−20.4	−21.3	−26.4	0.4	0.7	0.6	73	68	75	2	1	5	WSW 3	SSW 2	0	—	|·| 1, p.
28	63.9	64.7	66.6	−22.6	−18.4	−22.8	−21.3	−24.2	0.5	0.7	0.5	73	69	75	0	0	0	0	NW 9	N 5	—	
29	69.0	71.3	71.0	−27.5	−19.8	−21.4	−22.9	−28.7	0.4	0.7	0.6	81	71	73	0	0	0	NNE 2	S 2	S 3	—	V 1.
30	69.4	68.4	66.7	−24.8	−20.2	−22.6	−22.5	−26.7	0.5	0.7	0.5	80	74	77	2	0	0	SSE 5	0	N 5	—	
31	61.7	57.8	57.2	−21.8	−18.2	−20.4	−20.1	−23.6	0.7	0.9	0.7	83	81	81	10	8	10	NE12	NE 9	NE12	0.0	✱ 1; ⇸ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	756.9	757.2	757.7	−15.2	−11.9	−14.5	−13.9	−18.5	1.5	1.7	1.4	84	80	82	6.5	6.5	5.9	7.2	6.5	5.4	4.9	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.4	765.7	767.9	−22.6	−20.8	−23.0	−22.1	−23.3	0.6	0.7	0.5	81	80	72	10	10	1	NNE17	NNE20	0	—	↙, ⇸ n, 1, a, 2.
2	72.7	74.0	73.1	−23.9	−20.2	−17.2	−20.4	−26.0	0.5	0.7	0.9	78	74	81	0	10	10	NNW12	NW17	WNW12	—	↙, ⇸ a, 2, p.
3	67.2	62.1	58.6	−11.6	−10.4	− 8.8	−10.3	−18.6	1.2	1.7	1.9	66	85	83	10	10	10	W17	W20	W20	—	↙n1a2p3; ⇸a,2,p,3.
4	57.5	57.5	54.2	− 7.2	− 6.5	− 9.6	− 7.8	−11.3	2.0	2.0	1.5	79	73	70	10	10	1	W 7	S 2	NW 8	—	↙, ⇸ n.
5	54.0	55.0	*58.4*	−11.8	−13.4	−20.8	−15.3	−21.0	1.2	1.1	0.6	67	69	74	10	2	8	NNW10	N12	NW 3	—	↙ a, p.
6	63.4	65.1	70.1	−22.2	−18.6	−24.2	−21.7	−24.6	0.5	0.7	0.5	70	68	71	1	0	0	0	NW 8	0	—	
7	72.6	73.6	74.4	−22.2	−16.8	−18.0	−19.0	−25.5	0.5	0.7	0.8	60	58	70	0	10	2	W 7	W 7	W 3	—	
8	76.4	77.6	72.7	−12.6	− 7.4	−12.4	−10.8	−20.2	1.0	1.4	0.9	56	52	55	6^0	1	9^0	W 3	W 9	W 3	—	
9	70.1	66.3	63.7	−16.0	−18.2	−20.9	−18.4	−21.4	1.0	0.8	0.7	80	72	83	10	3	10	WNW14	NE 3	NE 2	—	Ѡ n.
10	64.5	66.5	65.9	−23.6	−21.6	−18.8	−21.3	−24.4	0.6	0.6	0.8	81	71	80	10	10	10	N 1	NE 9	NNE 9	—	Ѡ 3.
11	65.2	66.2	67.4	−17.6	−12.0	−13.2	−14.3	−19.0	0.9	1.5	1.4	84	85	85	10	1^0	10	NE12	NE12	NE 7	—	$⇸^0$, |·| 1.
12	66.5	66.0	65.7	−15.2	−11.3	−13.8	−13.4	−17.0	1.2	1.5	1.4	89	83	90	3	10	10	NE 9	NE 7	NE12	—	
13	65.0	64.3	64.1	−16.4	−11.6	−15.6	−14.5	−17.4	1.0	1.4	1.1	84	78	82	10	10	10	NE 9	NE 8	NE 7	—	
14	63.1	62.4	61.1	−19.4	−16.2	−20.4	−18.7	−20.6	0.8	0.9	0.8	80	77	84	10	0	0	NE 7	NE 8	NE 8	—	
15	60.4	61.4	62.7	−21.5	−14.6	−19.8	−18.6	−22.0	0.7	1.1	0.8	83	72	85	0	0	0	NE 7	E 3	0	—	
16	62.7	61.9	59.8	−18.6	−12.4	−11.2	−14.1	−22.8	0.9	1.2	1.8	86	68	91	10	10	10	0	E 2	E 2	2.4	✱ 3.
17	56.2	55.5	54.8	− 5.4	− 5.0	− 8.4	− 6.3	−11.6	2.8	2.4	2.2	94	79	94	10	10	10	S 2	SW 4	NE 1	0.5	✱ n, 1.
18	50.0	49.6	49.9	− 1.0	5.8	− 0.9	1.3	− 8.6	4.0	4.8	3.8	94	70	88	10	10	10	0	0	0	—	△ n, 1.
19	50.6	51.0	51.2	− 4.2	1.8	− 1.4	− 1.3	− 6.0	2.7	4.5	3.9	80	85	94	1	2	10	0	0	0	—	
20	51.6	52.5	52.8	− 1.8	3.2	− 3.0	− 0.5	− 6.6	3.1	3.6	2.3	77	63	83	9	2	10	0	0	0	—	
21	52.5	51.9	49.3	− 4.7	2.2	− 1.4	− 1.3	−10.2	2.7	3.9	3.5	83	74	84	9	10	10	0	0	E 2	—	
22	41.6	32.2	39.4	− 1.6	− 3.2	− 4.2	− 3.0	− 4.8	3.8	3.4	2.5	94	94	74	10	10	10	NE 6	NE12	0	0.0	✱ 1.
23	42.6	42.1	44.0	− 9.4	− 5.8	− 7.8	− 7.7	− 9.4	1.8	2.2	2.0	80	75	80	2	10	10	0	NE 7	NW 3	—	
24	46.6	50.0	52.9	−11.7	− 5.6	−11.6	− 9.6	−14.7	1.5	1.9	1.4	84	65	74	10	10	10	NW 4	SW 2	0	—	
25	55.6	57.1	58.8	−11.6	− 8.0	−12.8	−10.8	−15.5	1.4	1.5	1.2	74	58	74	10	10^0	10	E 2	0	NE 2	—	
26	60.6	59.3	56.5	−13.0	− 5.6	− 1.0	− 6.5	−18.8	1.2	2.1	4.0	72	69	94	0	3	10	0	0	SW 5	0.0	✱ 3.
27	56.8	58.1	57.9	− 0.2	3.0	0.0	0.9	− 5.8	3.8	4.4	3.9	83	77	84	9	10	10	SW 8	SW 4	SSW 4	—	
28	54.1	51.9	48.6	1.4	4.8	1.0	2.4	− 5.8	3.5	4.3	4.7	68	66	94	10^0	10	10	SE 2	E 2	SW 5	0.0	●, ≡ p, 3.
29	43.8	46.6	49.1	1.8	2.0	0.9	1.6	0.5	5.0	4.2	3.5	94	78	69	10	10	10	S 7	WSW12	S10	1.2	●, ✱ a, 2.
30	49.6	49.2	48.7	0.0	1.2	0.1	0.4	− 1.9	3.9	4.7	3.9	84	94	84	10	10	10	SW 4	SW 5	SW 2	0.5	✱ a, 2.
Срд. Moy.	758.5	758.4	758.5	−11.5	− 8.0	−10.6	−10.0	−15.1	1.9	2.2	2.0	80	74	81	7.3	7.1	8.0	5.6	6.5	4.3	4.6	

1900.

Обдорскъ. **Май. — Mai.** Obdorsk.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	747.1	745.1	1.6	2.6	1.8	2.0	− 1.2	4.2	4.7	5.0	82	83	94	10	10	10	SW 8	SW 7	W12	0.5	● p, 3.
2	51.7	53.1	56.9	− 2.0	− 1.2	− 4.8	− 2.7	− 4.8	2.6	2.9	2.7	65	69	85	0	10	10	WSW 4	W17	W12	0.5	△, ⸙ a, 2.
3	59.8	55.4	52.8	− 2.8	− 0.6	− 1.6	− 1.7	− 5.1	2.9	3.3	2.8	78	75	68	10	10	3	WSW12	W 9	SW 7	—	
4	57.5	61.2	58.2	− 0.6	3.0	1.4	1.3	− 5.2	3.1	3.7	2.8	69	65	56	10	10	2	SW 7	SW 7	0	0.0	
5	53.6	49.4	44.8	− 2.3	− 1.2	− 5.5	− 3.0	− 5.5	3.6	4.0	2.8	94	94	94	10	10	10	NE 7	NE 9	NE12	0.6	✳n1a2; ⸙n,1,a,2,p,3.
6	40.8	42.1	44.5	− 4.5	− 0.8	− 3.2	− 2.8	− 6.4	3.1	3.3	2.9	94	77	80	10	10	10	NE 7	NE 2	NE 4	—	
7	49.5	50.3	52.1	− 5.0	− 7.1	−12.5	− 8.2	−12.5	2.1	1.9	1.3	67	73	78	10	10	0	E 2	NE 4	N 2	—	
8	51.7	48.5	43.9	−11.6	− 4.6	− 0.4	− 5.5	−17.0	1.4	2.4	4.2	74	78	94	10	10	10	SSE 5	SE 5	SE 4	0.9	✳° 2, p, 3.
9	50.6	31.6	33.6	3.0	4.0	− 7.2	− 0.1	− 7.2	5.4	4.6	2.5	94	75	74	10	10	10	SW12	SW 4	W20	0.0	● n, 1; ⸙ 3.
10	40.1	47.3	52.9	− 7.8	− 5.6	− 5.4	− 6.3	− 9.4	2.3	2.1	2.1	94	69	67	10	10	2	WSW14	WSW20	WSW17	0.0	✳n1; ⸙n1a2; ⸙a2p3.
11	51.4	50.2	49.7	− 2.2	0.8	− 0.8	− 0.7	− 7.6	3.5	4.1	4.1	90	83	94	10	10	10	SW 5	SW 2	0	—	
12	51.5	54.9	50.3	− 2.4	− 1.2	− 2.6	− 2.1	− 5.6	2.9	2.7	3.0	75	65	79	0	10	10	NE 2	E 2	NE 2	—	
13	50.2	49.0	51.7	− 3.0	− 2.0	0.1	− 1.6	− 3.6	3.3	3.7	4.3	89	94	93	10	10	10	E 2	NE 2	SW 2	—	∽ a, 2.
14	52.9	51.4	47.9	1.2	4.0	0.8	2.0	− 1.3	4.3	4.2	4.1	84	68	83	0	0	10	SW 2	SSW 4	SW 5	0.0	
15	52.2	56.0	57.5	− 4.6	− 3.8	− 3.6	− 4.0	− 5.8	2.5	2.0	2.5	78	58	74	10	10	10	W14	W17	W 5	—	✳° n; ⸙, ⸙ a, 2.
16	56.0	57.0	57.4	− 2.5	1.0	0.4	− 0.4	− 6.0	2.9	3.5	3.5	77	70	74	10	10	10	S 4	W 4	SW 5	—	
17	54.1	52.8	47.0	1.4	5.9	2.8	3.4	− 1.5	3.9	4.6	5.3	75	66	94	10	10	10	SW 5	SW 2	SW 4	2.1	
18	41.0	40.5	53.5	1.8	0.6	− 2.2	0.1	− 2.5	5.0	4.5	2.8	94	94	70	10	10	10	E 3	NE 3	N12	5.7	● n, 1, a, 2; ✳ a, 2.
19	62.3	63.4	66.0	− 6.0	− 3.4	− 4.0	− 4.5	− 9.8	1.9	2.4	2.9	66	70	83	0	0	0	NW17	NW12	E 7	—	⸙ n, 1, a.
20	66.1	65.4	63.9	− 3.4	− 0.6	− 0.6	− 1.5	− 7.1	3.3	3.6	4.1	92	83	94	10	10	10	E 5	E 2	NNE 2	2.9	✳ p, 3.
21	64.2	66.0	68.1	− 4.4	− 1.8	− 3.2	− 3.1	− 4.8	3.0	3.2	3.0	90	80	84	10	10	10	NE 9	NE12	E 5	—	✳ n.
22	68.4	66.4	63.4	− 5.4	0.2	1.4	− 1.4	− 6.4	2.7	3.3	4.0	89	73	77	10	10	10	E 5	E 4	E 6	—	
23	62.1	62.6	63.5	− 0.9	− 0.2	0.0	− 0.4	− 0.9	4.0	4.3	4.3	91	94	94	10	10	10	NE 7	E 4	E 3	9.6	✳ a, 2, p, 3.
24	61.0	60.2	60.3	0.6	3.0	1.8	1.8	0.0	4.5	4.8	4.9	94	84	92	10	1	2	NE 2	NE 2	W 2	—	✳ n.
25	58.9	59.9	60.3	2.8	4.6	3.0	3.5	0.9	4.9	5.3	4.7	88	83	83	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 2	0.0	●° 1, a.
26	61.1	61.3	65.0	1.4	2.6	0.8	1.6	0.5	4.3	4.3	4.2	84	77	85	10	1	0	SW 2	WNW 7	NW 7	—	
27	67.1	66.6	64.0	2.2	6.0	5.2	4.5	0.3	4.2	4.7	5.0	78	67	75	5	0	10	W 3	S 3	0	—	
28	61.3	59.4	63.1	4.0	0.9	− 1.5	1.1	− 1.5	5.5	4.6	3.7	89	94	89	10	10	10	NNE 7	NNE 7	NE12	0.2	●° a, 2; ✳ 2, p.
29	65.5	66.9	67.9	− 0.8	0.4	− 1.6	− 0.7	− 2.2	3.0	3.0	3.2	69	64	77	10	8	0	NW 9	NNW12	NW12	—	
30	60.8	65.3	62.9	1.8	1.6	1.4	1.6	− 1.9	3.9	3.8	3.8	75	72	73	10	10	10	W 9	W14	W 9	—	
31	61.9	60.3	57.9	4.4	8.5	5.8	6.2	1.4	4.2	4.8	5.3	66	57	78	8	10	5	W 5	W 4	W 8	—	
Ср. Моу.	755.5	755.5	755.6	− 1.5	0.5	− 1.1	− 0.7	− 4.5	3.5	3.7	3.6	82	76	82	8.5	8.4	7.5	6.4	6.6	6.5	22.5	

Іюнь. — Juin.

1	758.1	755.0	753.3	3.0	4.6	3.8	3.8	2.7	3.8	4.0	3.7	68	64	62	10	10	10	W 5	W 9	W 5	—	
2	51.5	51.6	51.3	5.0	4.2	3.2	4.1	3.2	4.5	3.7	4.0	69	60	70	5	10	5	SW 4	NW12	NW 4	—	
3	48.7	48.4	48.3	3.9	5.8	2.6	4.1	1.4	3.8	3.7	4.0	62	54	71	7	10	10	NW 3	0	0	6.0	✳° p, 3.
4	48.5	49.9	51.9	− 0.8	1.6	0.8	0.5	− 1.6	3.9	3.8	3.0	90	72	61	10	10	10	NE 2	0	WNW 7	0.0	✳ n, a, 2, p.
5	51.8	52.3	52.1	1.8	3.4	3.6	2.9	0.2	4.1	3.0	3.4	78	51	57	10	10	10	WSW 8	W 9	W 2	—	
6	51.8	52.1	53.2	4.0	6.1	1.6	3.9	0.6	3.7	3.9	2.8	61	56	54	10	10	10	0	0	E 2	—	
7	53.5	54.1	55.6	2.2	4.4	3.0	3.2	− 0.8	2.9	3.2	3.6	54	51	62	0	10	5	NE 2	E 2	ESE 4	0.0	⊔ 1.
8	57.7	58.2	00.5	1.8	7.4	3.1	4.1	− 0.9	3.7	4.0	5.1	70	52	90	10	10	10	E 2	E 2	N 3	—	△ n.
9	62.1	61.8	60.9	1.4	4.2	3.3	3.0	0.6	4.5	4.5	5.2	89	73	90	10	10	10	N 5	NNE 8	E 7	0.0	✳° 1; ●° a, 2.
10	64.3	65.0	67.7	3.3	6.6	4.4	4.8	0.9	4.8	4.8	4.0	83	67	63	10	10	10	E 7	E 8	E 5	—	✳° 1.
11	70.5	70.5	70.4	5.3	7.3	2.4	5.0	1.4	4.4	4.0	3.8	66	53	70	10	10	5°	SW 2	NW 5	N 3	—	
12	70.0	69.0	66.4	3.1	7.1	4.0	4.7	− 0.2	4.1	4.4	4.4	71	59	72	10	1	5	NE 3	0	0	—	
13	59.7	51.8	52.3	3.7	7.5	5.0	5.7	2.4	5.5	7.3	5.6	92	94	86	10	10	5°	ENE 7	E 5	N 6	14.2	● 1, a, 2.
14	54.6	55.3	56.2	2.4	5.2	4.5	4.0	2.3	4.7	5.3	4.9	85	80	78	10	10	10	NE 7	NE 7	0	—	
15	55.4	54.8	54.5	2.2	3.6	2.3	2.7	1.4	4.6	4.1	4.2	85	69	77	10	10	10	E 8	E 7	E 8	0.0	●° 1.
16	54.5	54.9	52.4	2.8	3.8	5.9	4.2	2.2	4.3	5.2	6.7	75	87	97	10	10	10	E 9	E 9	E 2	4.4	● 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
17	49.1	50.2	51.6	4.4	6.2	9.5	6.7	3.8	6.1	6.8	8.1	98	96	91	10	10	10	NE 8	NE 2	0	1.5	●, ≡ n. 1, a, 2, p.
18	52.0	52.6	54.4	8.8	12.6	9.8	10.4	7.1	7.0	5.6	6.1	83	51	68	10	10	10	SW 2	WSW 7	W 9	—	
19	56.1	57.5	60.7	7.2	7.8	4.1	6.3	4.1	5.1	4.4	4.9	68	57	80	10	10	10	W 5	NW 7	0	1.5	● p, 3; ⌒ p.
20	64.0	63.7	60.9	5.0	9.6	13.7	9.4	1.2	4.9	5.1	6.8	75	56	58	10	3	0	0	SW 2	0	—	
21	56.9	55.6	51.3	10.2	13.7	12.6	12.2	8.2	6.5	7.8	8.9	70	67	83	10	10	10	SSE 7	SE 3	0	6.8	⊤ p.
22	51.5	53.2	54.1	12.0	17.0	11.4	13.5	10.4	8.6	9.7	8.1	83	67	81	10	1	10	0	N 2	NE 5	3.2	●, ⸙ n.
23	51.2	50.9	52.7	8.4	13.0	9.4	10.3	5.9	7.7	9.3	6.1	93	84	70	10	10	10	SE 4	SW 7	NE 7	—	●, ⸙ n.
24	55.1	55.7	56.8	5.5	6.8	6.6	6.3	4.5	5.1	4.8	5.1	76	66	70	10	10	10°	NNE 7	NE 7	E 2	—	
25	57.5	57.5	57.2	6.9	13.7	8.3	9.6	4.7	5.5	5.9	5.6	74	50	69	10	0	8°	SW 2	SSW 2	0	—	
26	57.5	57.2	57.2	7.5	12.3	8.8	9.5	6.9	5.3	7.7	7.6	69	72	91	10°	10	10	NNE 5	NNE 5	E 4	20.5	● p, 3.
27	49.2	45.7	43.5	6.1	6.8	7.6	6.8	5.7	6.6	7.0	7.2	95	94	93	10	10	10	NNE 9	NNE 9	E 3	15.8	● n. 1, a, 2, p.
28	48.0	53.6	58.6	6.8	9.4	11.8	9.3	6.2	5.6	6.1	6.1	76	70	59	10	10	10	W 8	NW 8	0	—	● n.
29	59.4	56.5	53.8	7.0	11.5	9.0	9.2	4.3	5.8	5.8	6.4	77	57	74	10	10	10	NE 8	ENE14	NE 8	0.0	
30	50.5	50.3	51.4	7.0	7.8	5.8	6.9	5.8	6.7	7.1	6.5	89	90	94	10	10	10	NE 8	NE 8	NE 8	0.0	●° n, 1, a, 2.
Ср. Моу.	755.7	755.5	755.7	4.9	7.7	6.1	6.2	3.2	5.1	5.4	5.4	77	67	75	9.4	8.8	8.8	4.9	5.5	3.5	73.9	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.8	755.4	758.4	6.6	10.8	11.3	9.6	4.2	5.5	5.7	7.3	76	58	73	10	10	0	NNE 3	W 2	SW 3	—	
2	60.3	60.1	59.9	13.5	17.7	18.3	16.5	8.4	7.5	7.9	9.7	65	53	62	0	0	2	SW 5	SW10	SW 2	—	
3	60.2	58.9	56.1	15.5	21.7	19.2	18.8	8.8	9.2	9.3	9.3	70	48	56	2⁰	2	2	0	0	ESE 2	—	
4	53.6	51.5	49.6	17.2	17.8	17.1	17.4	13.8	8.7	12.3	14.2	60	81	98	10	10	10	NE 2	ESE 2	0	0.0	≡⁰, ● 3.
5	47.9	47.0	46.6	17.3	22.1	20.1	19.8	15.4	14.4	14.3	15.0	98	72	86	10	10	1	S 2	SW 2	0	3.5	≡ n, 1, a; ● p.
6	46.2	44.6	45.5	19.5	25.7	15.3	20.2	15.2	11.4	13.1	10.4	68	53	81	0	10	10	0	SW 3	NW10	6.3	⊤, ● p.
7	47.2	49.9	50.6	13.1	16.7	12.8	14.2	8.7	6.6	7.1	7.8	58	50	72	10	10	10	NE 2	0	WNW 4	1.1	● p, 3.
8	52.2	52.7	53.8	11.2	12.3	11.1	11.5	8.3	6.9	7.7	7.4	69	72	75	10	10	10	ENE 2	NE 4	N 2	3.6	● a, p; ⌒ p.
9	54.5	55.5	56.6	9.2	8.4	8.3	8.6	6.6	6.2	5.9	5.3	71	71	65	10	10	10	N 4	NNW 5	NE 2	—	
10	59.2	59.2	59.7	7.5	11.3	9.2	9.3	4.2	6.0	6.0	6.0	77	60	70	10	10	0	NE 3	N 7	NE 7	—	
11	58.4	58.7	57.4	11.6	15.1	12.0	12.9	5.4	7.6	7.6	7.4	75	59	71	0	0	1⁰	N 2	E 8	NNE 4	—	
12	56.8	55.6	55.0	12.1	14.9	13.0	13.3	8.0	7.4	9.3	9.2	71	73	83	10⁰	10	10	N 7	0	0	—	
13	53.7	53.0	53.8	13.2	19.4	13.9	15.5	11.0	7.8	9.3	8.9	69	55	76	10	5	10	NNE 2	0	NE 2	—	
14	54.4	54.7	55.9	13.1	21.7	15.1	16.6	8.7	8.4	8.6	8.8	75	45	69	10	2	10	NE 2	NE 3	NE 3	—	
15	56.8	56.3	55.8	18.9	23.8	20.9	21.2	14.5	9.9	8.9	9.8	60	41	53	4	10	2	NE 8	NE12	NE 5	—	
16	54.9	53.5	53.4	19.8	24.9	21.5	22.1	15.8	9.4	9.4	11.7	54	40	62	0	3	10	SSE 9	SSE17	0	—	⸗ a, 2.
17	54.3	54.1	54.7	19.7	25.1	22.1	22.3	16.7	10.5	8.4	10.4	61	36	53	7	5	0	SE 6	ESE12	E 9	—	
18	56.6	56.4	56.6	21.9	26.3	21.7	23.3	16.8	11.3	10.4	10.4	58	42	54	0	7	0	E 9	S 7	E 3	—	
19	58.6	58.6	58.6	19.1	26.0	23.9	23.0	13.1	12.1	8.2	8.3	74	33	37	0	0	10⁰	E 2	S 4	S 3	—	
20	59.2	58.5	57.6	20.1	28.7	24.5	24.4	18.3	12.1	10.4	11.5	69	36	50	0	1	0	E 2	ESE 2	0	—	
21	56.2	54.6	52.8	20.1	26.7	21.3	22.7	15.2	12.1	9.1	11.9	69	35	64	2	6	6	0	0	S 4	—	
22	50.6	48.3	47.4	20.9	26.5	19.7	22.4	17.7	11.6	9.7	10.1	64	38	59	0	6	10	S 2	S 9	S 3	0.0	●⁰ a.
23	47.0	45.8	45.6	20.3	22.0	22.7	21.7	16.4	12.2	10.3	13.8	69	52	67	3	10	10	E 2	SSW 3	S 3	0.0	●⁰, ⊤, ⌒ p.
24	47.8	47.6	48.2	19.3	25.0	19.5	21.3	18.7	12.3	11.4	11.5	74	48	69	10	10	5	ENE 4	S 2	0	—	⊤ a.
25	48.1	46.1	45.6	19.3	22.9	18.1	20.1	14.2	12.6	11.6	12.4	75	56	80	10	5	10	NE 4	E12	E 4	0.9	● 2, p; ⊼ p.
26	42.2	42.3	43.5	19.1	19.3	14.7	17.7	14.2	12.8	10.1	8.2	78	61	66	10	8	0	NE12	ESE20	E 7	4.0	⸗ a, 2; ● a; ⌒ p.
27	42.5	40.2	39.9	13.2	13.0	13.5	13.2	11.0	8.3	9.2	11.2	74	83	98	10	10	10	E 9	E17	SSE 4	4.4	● a, 2, p, 3; ⸗ 2.
28	44.9	45.1	44.9	14.0	20.3	17.9	17.4	10.2	9.9	12.2	10.5	84	69	68	5	10	10	SE 5	SSE 7	SSE 4	1.2	●, ⊤ p.
29	44.0	43.9	43.9	15.1	21.9	16.9	18.0	14.4	11.5	10.1	11.1	90	52	78	10	10	10	SE 5	S 5	E 4	10.4	● a, p; ⌒ p.
30	42.8	44.4	46.9	15.1	16.9	16.7	16.2	13.2	11.7	11.4	12.7	91	80	90	10	10	10	SSW 7	SSW 8	S 2	4.2	● n, a, 2.
31	49.7	51.8	53.9	14.4	20.5	16.7	17.2	12.3	10.7	11.5	10.8	88	64	76	10	3	10⁰	N 3	0	NE 2	—	
Срд. Moy.	752.1	751.8	751.9	15.8	20.2	17.1	17.7	12.2	9.8	9.6	10.1	72	55	70	6.2	6.9	6.4	4.0	5.9	3.2	39.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	754.9	754.8	12.1	15.1	13.3	13.5	11.5	9.4	11.1	9.9	90	87	88	10	10	10	NE17	NE17	NNE17	0.9	⸗ n, 1, a, 2, p, 3; ● p, 3.
2	51.9	53.7	55.4	14.7	13.9	13.9	14.2	12.8	10.5	10.7	11.0	85	92	94	10	10	10	NNE17	NE14	E 3	0.7	⸗ n, 1; ● n, p; ⊼ n.
3	56.2	56.1	56.1	13.9	18.7	14.3	15.6	12.0	10.7	11.7	10.8	92	73	90	10	10	10	E 5	E 4	NNE 8	—	⊥ 1.
4	55.1	54.4	54.9	14.1	17.7	16.1	16.0	11.1	10.8	12.1	12.5	90	80	91	10	10	10	NNE12	NNE12	NNE12	6.3	
5	55.4	56.4	56.9	14.7	16.3	15.3	15.4	14.3	11.6	11.8	10.4	93	85	81	10	10	10	NE 8	NE 8	NE 8	0.0	● n, a; ≡ a.
6	58.7	58.1	59.1	12.4	18.5	13.2	14.7	9.1	8.8	8.2	8 8	83	52	78	0	1	0	NE 4	NE 7	NE 1	—	⊥ n, 3.
7	60.4	59.2	58.8	14.3	21.1	17.5	17.6	10.1	9.7	8.8	8.6	81	48	58	1	2	5	SE 4	SE 2	0	6.0	⊥ 3.
8	57.1	57.5	58.5	12.6	17.5	13.7	14.6	11.7	9.8	7.5	7.2	91	51	61	10	10	2⁰	NE 1	NE 3	NE 3	—	● n.
9	58.3	55.8	55.5	13.5	20.1	15.4	16.3	6.7	7.7	9.7	8.5	66	55	65	10	10	10	NE 2	NE 3	NE 1	—	
10	55.0	55.7	56.4	12.1	17.2	14.2	14.5	10.4	8.8	8.7	9.0	84	60	75	10	10	8	NE 4	0	0	0.0	● 1.
11	57.7	57.3	57.4	12.0	16.9	13.9	14.3	9.7	9.6	7.3	7.7	93	52	65	10	10	0	NW 5	NW 5	0	—	
12	57.6	57.8	57.9	10.3	16.9	13.2	13.5	6.3	7.2	7.9	8.8	76	55	78	8	5	0	0	W 1	0	—	⊥ 3.
13	57.2	55.6	54.1	12.2	15.3	14.3	13.9	5.9	9.2	9.6	11.6	88	74	96	10	10	10	SE 1	S 2	0	—	⊥ 1, 3.
14	53.2	52.2	51.1	13.0	14.1	12.2	13.1	11.3	10.2	10.9	10.0	93	92	95	10	10	10	NE 2	NE 2	NNE 5	3.6	⊥ 1; ●⁰ p.
15	47.1	47.5	49.4	11.2	10.0	11.4	10.9	9.7	9.6	9.0	8.0	97	99	79	10	10	10	NE 7	NE 7	0	17.0	● n, 1, a, 2, p.
16	51.2	52.8	56.1	10.4	13.7	9.0	11.0	8.9	7.8	7.4	7.1	84	63	83	10	10	10	NW 3	0	NE 3	—	⊥ 1.
17	58.8	59.6	60.4	8.0	12.8	9.2	10.0	6.5	7.0	7.6	6.5	88	69	75	10	10	10⁰	0	0	NW 2	0.3	⊥ 1; ● a, p; ⌒ p.
18	60.5	59.2	57.8	7.4	12.8	10.0	10.1	4.5	6.7	6.4	8.1	88	58	88	9	10	10	NE 3	SW 5	NE 1	0.0	●⁰ p.
19	58.1	57.9	58.7	8.2	11.2	7.8	9.1	4.6	5.6	6.2	6.7	69	62	85	1	6	2	N 1	NW 9	NW 3	—	⊥ 1, 3.
20	59.6	59.2	58.8	6.8	11.4	6.0	8.1	3.4	5.6	6.1	5.8	76	60	84	1	10	0	0	NE 1	E 3	—	⊥ 1, 3.
21	57.4	56.7	54.9	7.1	11.0	7.1	8.4	3.6	5.2	6.3	6.2	69	64	83	0	0	10	E 1	E 2	NE 5	—	
22	52.9	52.6	53.3	7.0	10.0	6.8	7.9	5.7	6.5	5.7	5.8	87	62	78	10	10	10	NNE 9	N14	NNE14	—	
23	55.2	57.2	57.8	6.6	11.6	3.6	7.3	3.4	5.3	6.0	4.8	73	58	82	10	10	7⁰	NNE 1	NNE 7	0	—	
24	57.0	49.7	47.4	5.8	9.6	5.0	6.8	1.6	5.9	7.2	5.2	87	80	80	10	10	10	SW 7	SW17	NE12	1.2	● n, 2, p; ⸗ a, 2.
25	49.3	50.5	51.8	4.2	8.6	4.8	5.9	2.3	4.9	6.0	5.1	79	71	79	10	10	1	W 1	WNW 3	W 5	—	
26	54.2	53.4	48.5	6.2	9.4	8.2	7.9	2.6	5.3	5.3	6.7	75	60	82	0	10	10	W 5	SW 5	SW 5	2.0	⊔ 1.
27	45.0	47.3	49.2	6.8	7.8	6.2	6.9	5.5	5.0	4.6	4.9	68	59	69	5	8	10	W17	W20	W17	0.0	● n, p; ⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
28	51.3	50.9	47.0	6.5	9.2	7.0	7.6	3.4	5.1	4.7	5.6	71	55	75	10	10	10	W 7	W 7	0	2.7	●⁰ a, 2.
29	44.6	45.5	50.6	6.2	7.6	4.5	6.1	4.3	6.8	7.2	5.3	96	93	84	10	10	0	NE 1	0	WNW 5	1.2	● n, 1, a, 2, p.
30	52.7	52.6	52.0	4.6	9.4	7.4	7.1	1.0	5.1	5.3	5.0	81	60	65	0	10	10	0	W 1	0	—	
31	50.8	52.9	56.2	6.6	9.4	6.2	7.4	4.0	5.9	4.8	4.9	81	55	69	10	1	6	W 4	WNW 8	NW 1	—	
Срд. Moy.	754.6	754.5	754.7	9.7	13.4	10.3	11.1	7.0	7.7	7.8	7.6	83	67	79	7.6	8.5	7.1	4.8	6.0	4.3	41.9	

1900.

Обдорскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Obdorsk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	758.4	758.8	5.6	9.2	3.4	6.1	3.4	4.6	4.5	4.8	67	52	82	10	10	10	N 1	N 3	E 2	1.0	●⁰ a.
2	58.6	57.3	56.7	3.4	8.6	3.6	5.2	− 0.5	4.2	4.5	4.7	71	54	80	10	5	10	NE 1	N 1	0	—	⊔ 1.
3	56.2	55.3	54.7	6.4	14.3	9.6	10.1	1.9	5.4	6.7	7.4	74	55	83	10	10	0	SW 1	SW 1	SE 1	—	
4	53.1	51.9	51.1	7.8	15.4	10.2	11.1	1.9	6.7	8.8	8.0	85	67	86	10	10	10	0	SW 1	SW 2	—	
5	50.4	50.2	50.3	7.4	14.8	8.6	10.3	5.6	7.0	8.6	7.1	91	69	86	10	10	2	0	0	0	—	
6	51.3	51.6	53.6	7.4	12.0	8.6	9.3	4.8	6.6	7.0	6.0	86	67	71	5	10	10	ESE 1	SE 1	SE 1	—	⌒ 1.
7	53.4	53.6	54.0	8.0	10.8	8.4	9.1	3.6	7.0	7.1	7.7	88	73	93	10	10	10	NE 1	E 1	E 1	1.4	● 1, p.
8	54.2	54.3	54.4	7.3	13.0	6.6	9.0	5.7	7.4	7.5	6.7	98	67	93	10	10	10	NE 1	0	NE 3	1.6	● p.
9	53.3	52.0	48.8	7.6	12.8	10.0	10.1	5.4	7.2	8.3	6.0	93	76	66	10	10	10	0	0	E 5	6.1	≡ n, 1.
10	42.2	41.2	41.1	9.0	12.2	9.0	10.1	7.5	8.2	8.6	7.9	96	82	93	10	10	10	E 1	0	0	8.5	● n, 3; ≡ 1.
11	41.1	43.7	48.3	5.8	7.1	3.8	5.6	3.7	5.7	5.4	4.8	84	71	80	10	10	5	WNW17	WNW20	W17	2.2	●n,1,a,2;⸝n1a2p3.
12	51.7	53.2	53.5	3.7	11.2	5.0	6.6	1.9	4.9	7.1	5.0	82	72	76	10	10	5	W 9	W 3	0	—	
13	54.2	48.9	44.4	3.8	11.4	7.4	7.5	1.8	5.5	6.6	6.7	92	65	88	10	10	10	E 1	SE 7	E 9	4.1	⊔ n; ● p, 3.
14	39.8	38.0	39.0	3.8	3.5	1.6	3.0	1.5	4.7	5.3	5.2	78	90	00	10	5	1	S 9	0	0	1.5	● p.
15	43.5	45.4	47.2	1.9	3.9	3.8	3.2	1.3	4.6	4.9	4.3	88	80	72	8	10	10	S14	W12	W 5	—	
16	47.7	47.9	48.7	2.3	6.8	2.1	3.7	1.4	4.9	5.4	5.0	89	73	93	10	10	10	0	0	0	—	≡, ⌒ 1.
17	49.4	50.4	52.0	2.2	6.3	1.8	3.4	1.1	5.1	4.4	4.3	94	62	82	10	10	10	0	0	0	—	⌒ 1.
18	52.1	51.2	51.0	1.0	4.3	1.6	2.3	− 1.3	4.2	3.7	3.4	84	60	65	5	10	10	0	E 5	NE 5	—	⊔ 1.
19	50.0	50.2	48.6	0.6	2.7	0.4	1.2	0.1	3.6	3.6	4.6	75	63	96	10	10	10	NE 5	NW 5	SW 5	5.0	✳ 3.
20	45.3	49.8	57.0	0.0	0.7	0.5	0.4	− 0.7	4.4	4.7	4.1	96	96	86	10	10	10	0	NE 9	NNE 5	2.0	✳ n, a, 2, p.
21	60.8	59.5	55.3	− 1.8	2.7	0.8	0.6	− 2.0	3.1	3.9	4.9	78	70	00	9	10	10	NE 1	SW 1	0	4.5	✳⁰ p, 3.
22	50.8	50.7	50.8	1.2	5.6	1.2	2.7	0.3	5.0	5.2	5.0	00	77	00	10	10	10	0	0	0	—	✳ n, 1; ≡ 3.
23	47.8	48.2	49.6	1.0	2.4	1.4	1.6	0.7	4.9	5.4	5.1	00	98	00	10	10	10	0	0	0	5.5	●, ≡ 1, a, 2, p, 3.
24	51.4	53.0	55.1	1.0	3.0	1.4	1.8	0.3	4.9	5.2	5.1	00	91	00	10	10	10	0	0	0	0.7	✳⁰n1; ≡n1a; ●⁰a2p.
25	57.0	57.8	58.3	1.4	3.6	2.0	2.3	0.3	5.0	4.8	5.0	98	82	94	10	8	10	0	WSW 1	SE 1	0.4	●⁰ p.
26	56.1	53.9	51.1	2.2	4.0	6.0	4.1	1.5	4.9	5.4	6.7	91	88	96	10	10	10	WSW 7	SSW 7	SSW 7	0.4	●⁰ a, p.
27	45.2	46.8	52.1	8.4	10.0	4.4	7.6	4.0	7.9	8.3	4.7	96	91	76	10	6	10	SW 7	W 1	WSW 3	8.5	●⁰ n, a.
28	40.5	36.7	41.7	3.8	9.6	2.6	5.3	2.3	5.7	7.4	4.7	95	83	84	10	10	10	ENE 7	SW20	SW20	5.3	● n,1,a,p; ⸝ 2,p,3.
29	44.5	40.6	40.7	2.6	5.4	3.0	3.7	1.5	5.0	6.2	4.6	91	92	81	6	10	10	SW 1	SSW 5	SW20	2.0	⊔n; ⸝n,p,3; ●1,a.
30	47.7	47.5	48.6	1.6	4.6	0.4	2.2	0.4	4.4	4.2	4.1	85	67	86	2	6	8	WSW 3	WSW20	WSW 7	—	⸝ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	750.2	750.0	750.6	3.9	7.7	4.3	5.3	2.0	5.4	6.0	5.5	88	74	86	9.2	9.3	8.7	2.9	4.1	4.0	60.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.8	755.7	756.0	1.9	3.0	0.0	1.6	0.0	4.3	3.7	4.2	82	66	90	2	7	1	W 9	WNW12	W17	—	⊔ n; ⸝ a, p, 3.
2	56.2	55.7	54.8	0.0	2.6	1.0	1.2	0.0	3.9	4.6	4.6	85	82	92	8	9	10	WSW 5	SW 1	SSE 1	5.5	⸝ n; ⊔ 1; ✳ 3.
3	50.9	50.0	48.1	2.6	5.2	5.8	4.5	0.3	5.4	6.3	6.4	98	95	93	10	10	8	SW 1	SW 1	WSW 7	0.5	● n, 1, a, p.
4	50.8	51.7	52.9	4.4	6.1	2.8	4.4	2.1	5.3	4.8	4.7	85	69	84	8	6	8	W 9	WNW17	WSW 9	—	⸝ n, a, 2.
5	54.4	54.2	53.2	1.3	4.2	1.4	2.3	0.6	4.5	4.6	4.5	89	74	89	4	5	10	WNW 9	WSW12	0	4.5	⊔ n; ✳ 3.
6	49.4	44.4	44.6	1.8	2.8	2.0	2.2	0.3	5.1	5.5	5.2	98	98	98	10	10	10	ESE 3	N 7	W 1	3.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	49.7	49.5	52.1	2.0	5.6	1.4	3.0	1.3	4.7	5.0	4.5	89	74	89	10	10	3	E 5	E 5	WSW 7	—	●⁰ n.
8	52.8	53.7	55.1	0.4	2.2	− 1.8	0.3	− 2.1	4.2	3.8	3.6	88	72	90	10	10	0	WSW 1	WSW 3	0	—	
9	55.9	56.3	56.2	− 2.2	1.9	− 0.4	− 0.2	− 3.2	3.6	4.0	3.9	92	77	88	1	3	10	0	SW 1	ENE 1	4.3	⊔ n; ✳ 3.
10	28.7	44.7	44.8	2.6	4.2	4.8	3.9	− 0.9	5.4	6.1	5.3	98	98	82	10	10	5	ENE 5	NE 9	SSE 8	0.5	● n, a; ≡ 1, a.
11	43.5	44.3	45.6	4.2	6.3	4.1	4.9	3.2	5.5	6.3	5.9	89	88	97	5	10	10	SSE 1	SSE 5	0	1.7	●⁰ n, a, 2, p; ⌒ p.
12	46.7	49.2	45.1	1.7	3.4	1.2	2.1	0.1	5.2	5.5	5.0	00	95	00	10	10	10	0	E 4	N 7	6.7	≡ n, 1; ● p, 3.
13	45.1	46.9	49.6	− 0.4	1.0	− 0.6	0.0	− 0.7	4.3	3.9	3.4	95	77	76	10	10	3	NNE12	NNE 7	0	0.0	✳ n, 1, a, 2.
14	51.4	51.3	52.3	− 2.2	0.8	− 0.2	− 0.5	− 3.0	3.6	4.6	4.0	92	94	88	10	10	10	0	SW 1	WNW 4	0.3	✳ 1, a.
15	54.5	55.8	57.6	− 1.4	0.2	0.4	− 0.3	− 2.6	3.6	4.5	4.4	88	96	91	10	10	5	W 7	SW 5	WSW 8	0.0	✳ a, 2.
16	59.3	60.5	61.5	− 2.2	1.0	0.2	− 0.3	− 4.5	3.7	4.7	4.5	96	96	96	10	10	10	0	0	0	—	≡ p, 3.
17	61.2	61.3	60.2	− 0.2	1.2	0.6	0.5	− 0.3	4.4	4.8	4.6	96	96	96	10	10	10	S 1	S 1	S 2	0.0	✳ 1; ≡ 3.
18	57.8	59.2	62.2	1.2	1.8	3.4	2.1	− 0.5	4.8	5.1	5.6	96	96	96	10	10	0	S 3	0	SW 5	—	≡ n, 1, a, 2, p.
19	66.0	68.9	70.9	0.8	1.6	− 2.5	0.0	− 2.5	3.7	3.8	3.5	77	74	91	2	0	0	N 1	0	NE 1	—	⊔ 1, 3.
20	71.2	69.7	69.0	− 1.4	− 1.2	− 2.6	− 1.7	− 2.9	3.8	3.9	3.4	92	91	92	10	10	10	0	0	NW 5	—	⊔ 1.
21	63.8	64.7	66.2	− 3.6	0.8	0.3	− 0.8	− 4.6	2.9	4.0	3.9	82	82	82	2	10	2	W 6	0	W 6	—	
22	67.6	69.1	67.6	0.0	1.8	0.6	0.8	− 0.3	3.5	3.9	3.9	75	75	82	0	0	0	NE 5	NW 5	NW 4	—	
23	64.5	62.5	58.2	− 0.2	2.0	1.4	1.1	− 1.4	4.1	4.1	4.1	90	76	81	10	10	10	0	0	W 7	—	
24	53.4	50.4	46.8	− 0.6	− 1.0	0.2	− 0.5	− 1.2	3.4	4.0	4.5	76	93	96	10	10	7	WNW 4	W 5	SW 4	0.0	✳⁰ p.
25	48.5	47.5	52.8	1.0	1.3	− 3.8	− 0.5	− 3.8	4.6	3.9	2.6	91	78	77	10	10	10	WSW 8	WSW20	NW20	0.0	⸝ a, 2, p, 3; ✳⁰ p.
26	60.0	63.1	65.8	− 5.3	− 5.4	− 9.2	− 6.6	− 9.6	2.4	2.2	1.5	81	72	67	10	10	0	NW 7	NW 3	0	—	⌓⁰ 3.
27	67.0	68.0	70.7	− 9.2	− 7.5	− 9.6	− 8.8	−11.1	1.7	1.7	1.7	75	70	79	10	0	0	N 1	0	N 2	—	
28	70.6	71.4	69.5	− 9.4	− 6.2	− 9.0	− 8.2	−10.0	1.7	2.1	1.8	79	74	77	10	10⁰	0	NW 4	0	W 7	—	
29	66.0	63.9	61.8	−12.8	−10.4	−10.6	−11.3	−12.9	1.4	1.7	1.8	89	83	92	0	0	3	SW 6	SW 6	W 6	—	⊢ p.
30	58.1	56.8	54.5	−11.0	− 8.0	− 7.2	− 8.7	−11.7	1.8	2.2	2.1	94	89	80	10⁰	2	5	WSW 5	S 1	SW 2	0.0	
31	56.0	59.8	61.6	− 8.3	− 7.8	− 9.4	− 8.5	− 9.6	2.0	1.7	1.7	86	68	79	10	10	10	NE 6	NE 5	N 2	—	✳⁰ n, 1.
Срд. Moy.	756.3	756.7	757.0	− 1.4	0.4	− 1.1	− 0.7	− 2.9	3.8	4.1	3.9	88	83	87	7.8	7.8	5.8	4.0	4.4	4.3	27.9	

1900.

Обдорскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Obdorsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.6	764.4	766.0	−10.6	− 9.6	−11.8	−10.7	−11.9	1.5	1.7	1.5	76	76	81	10	10	2	N 2	N 2	0	—	
2	69.5	71.9	72.2	−10.4	−10.2	−12.6	−11.1	−12.6	1.5	1.4	1.2	73	71	73	10	10	3⁰	N 2	0	0	—	
3	65.7	62.4	60.4	− 9.2	− 3.8	− 0.8	− 4.6	−13.3	1.7	3.0	3.3	79	88	77	10	10	10	SW 7	SW 9	W20	0.0	✳⁰ a, 2; ⸝ p, 3.
4	52.1	51.1	52.9	− 0.5	2.0	2.4	1.3	− 3.2	3.5	3.9	3.9	78	72	72	10	10	5	W20	W20	W20	—	⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
5	52.0	53.0	53.0	1.8	2.8	2.6	2.4	− 9.8	4.5	4.7	4.5	86	82	80	0	0	10	W20	W20	W20	—	⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
6	53.0	58.5	69.0	− 0.5	− 2.0	− 7.8	− 3.4	− 8.6	3.0	2.8	1.8	68	72	72	8	8	0	WNW17	NW20	NW 1	—	⸝ n, 1, a, 2, p; ᗢ p.
7	72.1	71.7	67.9	− 7.6	− 6.1	− 3.8	− 5.8	− 8.4	1.8	2.0	2.8	72	72	81	10	10	10	NW 4	NW 3	SW 4	—	
8	64.0	63.4	63.4	− 2.4	− 2.6	− 4.2	− 3.1	− 5.0	3.1	2.8	2.5	81	75	74	10	10	10	W 8	NW 2	WSW 3	—	
9	63.2	63.0	64.3	− 4.4	− 3.8	− 3.6	− 3.9	− 6.6	2.9	3.0	3.2	88	86	91	10	3	10	W 2	NW 1	0	0.0	
10	61.9	61.3	62.0	− 4.8	− 1.1	− 3.2	− 3.0	− 6.4	3.0	3.5	3.3	96	82	90	10	10	10	SW 1	W 2	SW 2	—	✳⁰ n.
11	56.5	56.2	58.8	− 4.2	− 4.6	0.6	− 2.7	− 5.6	3.2	2.7	3.2	96	84	66	10	10	0	SW 9	WSW 7	WSW17	0.2	✳ a; ⸝ p, 3.
12	66.7	65.4	65.0	− 4.4	− 4.2	− 1.2	− 3.3	− 6.0	2.5	3.2	4.0	77	95	95	10	10	10	NW 1	SW 2	SW 2	2.5	✳ p.
13	66.4	65.8	64.8	− 1.2	− 5.0	−10.4	− 5.5	−11.5	3.5	2.7	1.7	82	88	84	10	0	1	WNW 2	0	SW 2	—	
14	62.8	63.1	66.2	− 7.8	− 3.6	− 7.8	− 6.4	−12.1	2.1	2.9	2.0	82	82	81	0	2	10	W 9	0	S 1	—	
15	65.8	64.8	67.0	−10.4	−11.2	−18.0	−13.2	−18.0	1.7	1.8	0.9	84	94	82	2	10	10	S 1	0	S 1	—	
16	68.0	67.8	66.2	−17.6	−16.2	−17.8	−17.2	−18.6	1.0	1.1	1.0	90	90	90	10	10	10	0	SW 1	0	—	V 3.
17	63.1	63.8	63.0	−10.6	− 9.9	−11.8	−10.8	−17.8	1.8	2.0	1.7	91	92	94	10	10	0	SW 1	SW 1	0	0.0	✳ 1.
18	60.5	60.5	58.9	−14.4	−13.6	−13.0	−13.7	−17.8	1.3	1.5	1.6	91	94	94	10	10	10	0	0	S 1	—	V² n, a, 2, 3.
19	58.5	58.5	57.7	− 9.0	−10.7	−11.2	−10.3	−13.0	1.8	1.8	1.7	82	90	90	3	10	2	0	0	N 1	—	V 1.
20	57.0	57.9	59.1	−13.6	−14.2	−18.0	−15.3	−18.6	1.4	1.4	1.0	92	95	94	10	1	0	S 1	0	0	—	V 3.
21	57.2	56.1	54.0	−18.4	*−14.2*	−15.6	*−16.1*	−19.6	1.0	*1.4*	1.2	94	94	96	0	10	10	SW 1	0	0	2.6	V² n, 1, a, 2; ✳⁰ 3.
22	54.0	53.7	53.7	−13.6	−13.2	−15.4	−14.1	−16.5	1.5	1.5	1.3	96	96	96	10	10	10	0	0	0	0.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	52.8	52.5	52.4	−16.8	*−14.4*	−16.6	*−15.9*	−20.8	—	—	—	—	—	—	1	2	10	0	0	0	0.2	✳⁰ n.
24	53.0	54.8	56.7	−16.4	−18.8	−21.8	−19.0	−22.6	—	—	—	—	—	—	10	1	10	0	0	0	0.1	✳⁰ n, 1, a, p.
25	58.0	59.6	61.0	−18.2	−18.8	−24.8	−20.6	−25.4	—	—	—	—	—	—	10	5	0	0	0	0	—	✳ n; ⸝ a, 2.
26	62.8	64.8	65.4	−22.8	−25.2	−26.6	−24.9	−26.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N17	N17	0.1	✳⁰ a; ⸝ 2, p, 3.
27	65.2	66.8	67.8	−24.8	−22.0	−23.6	−23.5	−27.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 7	NE 9	NE 9	0.3	⸝ n; ✢ n, a, 2; ✳⁰ 2, p
28	68.7	69.1	69.4	−23.4	−21.2	−20.8	−21.8	−24.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	NE 5	E 5	0.2	✳⁰ a; ✢ p, 3.
29	70.0	71.4	71.5	−19.4	−24.9	−28.4	−24.2	−29.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 9	NE17	NE20	—	✢ n1a2p3 ⸝ a2p3 ᗢ p3
30	68.4	68.8	67.7	−23.6	−23.4	−22.4	−23.1	−28.6	—	—	—	—	—	—	8	5	10	NE20	NE12	NE17	—	⸝, ✢ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	761.8	762.1	762.6	−11.3	−10.8	−12.2	−11.4	−15.6	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	7.1	5.0	5.0	5.4	6.9	

Декабрь. — Décembre.

1	766.9	768.0	768.4	−21.2	−22.2	−19.6	−21.0	−23.4	—	—	—	—	—	—	0	0	5	NE 9	N 3	NE17	—	ᗢ p; ⸝, ✢ 3.
2	70.6	73.1	75.9	−21.6	−26.8	−29.4	−25.9	−29.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 3	ENE 7	0	—	
3	76.9	77.8	77.9	−31.2	−31.4	−33.2	−31.9	−33.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
4	74.7	72.5	66.1	−28.8	−26.6	−18.8	−24.7	−34.6	—	—	—	—	—	—	2	4	10	ENE 2	ENE 3	SE 9	0.2	✳⁰ p.
5	*64.0*	62.3	60.8	−17.0	−17.8	−18.0	−17.6	−19.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 9	ENE 7	SW 2	0.5	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
6	61.2	62.1	60.5	−19.0	−20.8	−21.2	−20.3	−22.6	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	SW 1	S 1	2.1	✳ n.
7	59.7	59.1	59.4	−13.8	−12.8	−14.8	−13.8	−21.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	WSW 1	0	0.6	✳ n, 1, a.
8	60.5	61.1	61.1	−13.8	−15.4	−16.2	−15.1	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 1	SSW 1	—	✳ n, 1.
9	60.3	60.8	61.4	−16.8	−17.0	−23.8	−19.2	−24.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
10	59.6	58.1	54.9	−24.4	−24.0	−23.4	−23.9	−27.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	WSW 1	1.3	✳ 2, p, 3.
11	53.2	53.4	53.5	−21.8	−19.8	−19.2	−20.3	−24.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NE 1	0.5	✳ n, 1, a, 2.
12	53.6	53.8	52.9	−16.4	−15.8	−15.8	−16.0	−19.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	0	SSW 1	0.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	52.1	51.0	50.8	−15.6	−15.4	−15.4	−15.5	−16.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	0	SW 1	0.2	✳ n, p, 3.
14	51.0	52.3	53.4	−18.0	−16.6	−21.0	−18.5	−22.6	—	—	—	—	—	—	3	2	0	SW 1	W 3	SW 1	—	✳ n.
15	52.5	53.1	57.3	−21.0	−23.2	−22.4	−22.2	−24.2	—	—	—	—	—	—	4	4	0	S 3	SSW 3	SSW 3	1.2	
16	52.3	51.0	50.4	−17.6	−18.4	−19.2	−18.4	−22.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE 3	0	1.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	51.5	54.0	55.3	−28.0	−28.2	−30.8	−29.0	−31.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 1	SSE 7	—	
18	55.4	54.8	52.3	−21.8	−21.4	−22.0	−21.7	−31.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSW 1	SW 1	0.2	
19	43.7	40.3	38.1	−17.0	−20.0	−14.8	−17.3	−23.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	0	0	0.5	✳ n, 1, a.
20	38.8	37.2	39.6	−20.2	−15.8	−15.4	−17.1	−20.4	—	—	—	—	—	—	10	10	6	0	0	0	2.0	✳ p.
21	46.4	51.7	52.6	−20.2	−24.8	−25.0	−23.3	−29.9	—	—	—	—	—	—	10	5	0	0	0	0	—	✳ n.
22	47.2	46.1	39.7	−19.4	−17.6	−17.8	−18.3	−27.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	0	NE 3	0.0	✳⁰ 1, p, 3.
23	39.9	42.7	47.0	−22.0	−24.0	−24.2	−23.4	−25.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 9	NE12	NE12	—	✢ n, a, 2, p, 3.
24	52.6	55.3	56.9	−27.2	−30.2	−30.4	−29.3	−30.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE12	NE12	NE12	—	✢ n, 1.
25	59.6	61.2	64.5	−31.4	−30.6	−31.2	−31.1	−32.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE12	NE12	NE 5	—	✢ n, 1, a, 2.
26	64.4	62.7	60.6	−32.6	−33.2	−31.6	−32.5	−33.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE12	NE 7	NE12	—	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
27	58.6	58.8	60.5	−31.6	−51.6	−31.6	−31.6	−31.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE17	NE12	NE 7	—	⸝ n1; ✢ n1a2p3; ᗢ p3
28	62.2	63.7	64.0	−32.5	−33.3	−33.4	−33.1	−34.0	—	—	—	—	—	—	0	3	0	NE12	NE 9	N 7	—	
29	63.7	62.6	60.3	−35.8	−35.0	−34.2	−35.0	−36.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
30	54.8	50.9	45.1	−37.6	−36.2	−35.2	−36.3	−38.6	—	—	—	—	—	—	3	3	5	SSE 3	SSW 3	SSW 2	—	
31	38.9	40.7	43.4	−29.8	−28.4	−29.8	−29.3	−35.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	W 1	NNW12	0.5	✳ a, p.
Срд. Moy.	756.3	756.5	756.3	−23.4	−23.7	−23.8	−23.6	−27.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	6.2	3.7	3.3	3.8	12.3	

1900.

Сургутъ. — Sourgout.

Широта — Latitude: 61° 17′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 73° 20′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.1	768.7	763.0	−22.8	−22.0	−20.6	−21.8	−30.4	0.6	0.7	0.7	88	86	89	10	10	10	SW 6	SW 14	SW 8	0.6	✳⁰ 2, p, 3; ✢ 2, p.
2	59.7	61.0	62.4	−23.4	−31.8	−37.4	−30.9	−37.4	0.6	0.3	0.2	86	83	83	10	8	0	WSW 4	W 2	WSW 2	—	
3	63.0	63.5	63.2	−37.8	−31.4	−30.0	−33.1	−38.3	0.1	0.3	0.3	82	82	84	1	6	1	W 2	SE 2	E 2	—	
4	61.2	61.6	64.1	−24.0	−19.6	−25.0	−22.9	−32.4	0.6	0.8	0.5	87	88	86	10	10	10	E 4	SE 4	SE 4	0.2	✳⁰ 2.
5	66.7	67.7	69.4	−33.6	−35.0	−41.4	−36.7	−41.4	0.2	0.2	0.1	83	82	81	7	0	0	SW 2	NE 2	NE 2	—	
6	71.8	72.8	73.9	−43.8	−41.1	−43.8	−42.9	−44.9	0.1	0.1	0.1	80	80	80	0	0	0	NE 2	NE 2	NE 2	—	
7	73.6	73.9	72.9	−45.7	−42.1	−43.3	−43.7	−46.2	0.1	0.1	0.1	80	79	79	1⁰	1⁰	0	NNE 2	W 4	W 2	—	
8	73.5	72.1	70.0	−44.5	−40.8	−39.5	−41.6	−44.8	0.1	0.1	0.1	75	81	81	1	0	3	W 2	W 2	W 4	—	
9	62.9	58.9	54.5	−32.6	−30.0	−27.5	−30.0	−39.5	0.2	0.3	0.4	81	83	85	10	10	10	S 8	S 14	S 10	0.9	✳, ✢ p, 3.
10	51.1	51.4	53.4	−27.0	−25.5	−24.5	−25.7	−28.0	0.4	0.5	0.6	84	85	86	10	10	10	S 4	S 2	S 2	—	✳ n.
11	57.9	60.0	60.3	−28.0	−22.0	−18.0	−22.7	−30.9	0.4	0.7	0.7	83	86	89	10	10	10	S 2	SW 4	SW 8	—	
12	63.7	63.3	60.7	−23.0	−19.8	−16.5	−19.8	−23.6	0.6	0.8	1.0	86	87	86	1	10⁰	10⁰	SW 6	SW 8	SW 10	—	✢ 3.
13	58.7	63.4	68.3	−18.2	−29.0	−37.0	−28.1	−37.0	0.9	0.3	0.1	90	77	76	10	7	0	SW 6	N 8	N 2	0.4	✳ 1; ✢ 2, p.
14	65.2	61.7	57.5	−39.7	−30.2	−35.2	−35.0	−41.9	0.1	0.3	0.2	80	81	82	10	10	10	SSE 2	S 4	SSW 8	1.1	✳⁰ 2, p.
15	49.2	52.9	59.1	−26.0	−12.0	−20.0	−19.3	−35.2	0.5	1.4	0.7	91	81	78	10	10	10	SW 14	N 2	NNW 2	0.3	✳, ✢ n, 1.
16	65.1	67.0	69.3	−24.8	−19.6	−22.6	−22.3	−26.7	0.5	0.8	0.5	79	81	79	10	10	10	NNW 2	N 8	N 4	0.6	✢ n; ✳ 2, p.
17	74.6	75.8	75.5	−32.6	−30.4	−33.0	−32.0	−33.4	0.2	0.3	0.2	79	77	81	0	1	2⁰	NE 2	W 4	NNE 2	—	
18	75.6	75.4	70.4	−35.2	−30.6	−34.6	−33.5	−36.9	0.2	0.3	0.2	81	79	78	0	1	1⁰	NE 2	NE 2	E 2	—	
19	72.0	76.5	83.4	−34.6	−38.6	−42.5	−38.6	−42.9	0.2	0.1	0.1	79	81	78	3	0	0	N 2	NNE 6	NE 2	—	
20	85.6	83.6	79.0	−44.8	−40.3	−30.2	−38.4	−45.3	0.1	0.1	0.3	75	76	81	0	7	10	0	SW 4	SW 6	—	
21	77.9	78.3	78.3	−29.4	−27.0	−29.0	−28.5	−30.6	0.3	0.4	0.3	81	81	81	10	10	1	WSW 4	SW 4	SW 4	—	
22	77.8	75.6	73.4	−28.4	−18.4	−15.6	−20.8	−30.8	0.4	0.9	0.9	83	86	72	1	10	10	S 4	S 4	SW 4	—	⊔ n.
23	72.0	71.3	70.6	−17.4	−15.0	−15.0	−15.8	−17.6	0.8	0.9	0.9	70	67	69	10	10	3	SSW 10	SW 14	SW 14	—	✢ 2, p, 3.
24	70.4	70.9	71.6	−15.0	−14.6	−16.4	−15.3	−18.4	1.2	1.1	1.0	86	76	81	10	10	2	SW 6	SW 6	SW 4	0.4	✳⁰ 1.
25	73.2	73.8	74.0	−19.6	−17.8	−20.4	−19.3	−20.6	0.7	0.7	0.6	76	69	67	10⁰	10	1	SW 4	WSW 6	W 4	—	
26	73.7	73.8	75.0	−25.6	−23.4	−25.4	−24.8	−25.7	0.5	0.5	0.5	81	78	81	10⁰	8	1	SW 6	SW 4	SW 4	—	
27	74.3	75.0	75.5	−27.8	−23.8	−29.4	−27.0	−29.4	0.4	0.5	0.3	81	77	81	1	0	0	ENE 2	E 2	E 4	—	
28	75.3	75.8	76.1	−30.8	−27.0	−28.5	−28.8	−31.4	0.3	0.4	0.3	81	81	78	3	0	0	E 2	ESE 4	SE 4	—	
29	76.4	77.4	77.9	−30.2	−29.2	−30.0	−29.8	−31.6	0.3	0.3	0.3	81	81	81	10	6⁰	5	E 4	E 4	E 2	—	V n.
30	78.7	78.1	77.5	−34.6	−28.2	−29.6	−30.8	−35.6	0.2	0.4	0.4	81	81	81	8	1	2	E 2	E 2	S 4	—	V n.
31	74.2	71.4	70.4	−26.8	−19.6	−17.4	−21.3	−30.0	0.4	0.8	1.0	82	85	89	10	10	10	S 4	SW 8	SW 6	2.6	✳ 2, p, 3.
Срд. Moy.	769.3	769.4	769.4	−29.9	−27.0	−28.4	−28.4	−33.5	0.4	0.5	0.4	82	81	81	6.4	6.3	4.6	3.9	5.0	4.5	7.1	

Высота — Altitude: 44.0 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 1.05.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.4	771.9	773.4	−18.0	−16.8	−13.8	−16.2	−20.1	1.0	1.1	1.4	89	88	91	10	10	10	S 2	S 2	W 4	0.5	✳ n, 3.
2	74.5	75.5	73.2	−13.8	−12.4	−13.8	−13.3	−14.4	1.4	1.7	1.4	92	94	91	10	10	1	SW 4	WSW 8	SSW 4	0.5	✳⁰ n, 1, 2.
3	68.4	66.3	63.9	−18.0	−14.2	−17.4	−16.5	−18.2	1.0	1.2	1.0	91	82	84	1	8	1	S 6	SW 14	SW 10	—	✢ 2.
4	61.7	60.8	61.8	−20.2	−16.4	−19.0	−18.5	−20.4	0.8	1.0	0.9	84	86	86	10	10	4	S 4	SSW 6	SW 4	—	
5	67.3	72.1	73.9	−24.2	−24.4	−29.6	−26.1	−29.6	0.6	0.6	0.4	88	88	86	1	0	0	W 2	S 2	SW 4	—	
6	70.0	68.0	67.1	−20.8	−11.0	−11.8	−14.5	−30.1	0.7	1.1	1.6	86	59	88	10	—	10	SE 4	—	SW 4	0.2	✳⁰ 3.
7	65.6	63.6	63.4	−10.0	−10.4	−16.4	−12.3	−19.2	1.9	1.5	1.0	91	77	86	10	2	0	SW 4	S 6	SW 4	—	
8	62.2	65.3	65.1	−19.2	−14.6	−15.2	−16.3	−19.6	0.9	1.2	1.1	88	86	81	2	8⁰	10⁰	SW 4	W 8	SW 4	—	
9	63.7	65.4	67.0	−15.4	−12.8	−18.8	−15.7	−18.8	1.1	1.4	0.9	79	76	87	10⁰	0	0	SW 6	W 8	WSW 4	—	⊔ n.
10	69.7	70.6	70.5	−24.4	−19.6	−26.2	−23.4	−26.2	0.5	0.8	0.5	79	87	86	4⁰	6⁰	0	WSW 4	ESE 2	S 4	—	
11	69.3	69.8	71.2	−27.0	−24.0	−21.4	−24.1	−29.0	0.4	0.5	0.7	86	82	86	10	10	0	ESE 4	E 4	E 4	—	⊖ 3.
12	70.1	66.1	61.3	−23.8	−16.8	−12.6	−17.7	−24.0	0.5	1.0	1.4	86	86	82	10	10	10	E 4	ESE 4	S 4	—	
13	57.0	57.7	60.1	−16.0	−14.0	−22.6	−17.5	−22.6	1.1	1.3	0.6	89	87	87	10	10	0	SW 4	SW 10	WSW 6	1.7	✳⁰ a, 2, p.
14	60.2	59.9	58.6	−27.2	−24.2	−24.4	−25.3	−27.3	0.4	0.5	0.5	86	84	86	2	6⁰	10	WSW 4	W 4	W 2	—	
15	55.6	51.3	45.2	−23.8	−21.5	−17.4	−20.9	−24.7	0.5	0.7	1.0	86	85	86	10	10	10	NE 4	E 6	E 4	0.8	✳ 2, p, 3.
16	41.3	40.5	44.8	−16.6	−18.2	−26.2	−20.3	−26.6	1.1	0.9	0.5	90	86	81	10	6	10	SE 2	SW 4	WSW 10	0.6	✳ n, 1, 3; ✢ 3.
17	50.8	55.7	56.0	−36.6	−34.6	−33.0	−34.7	−36.6	0.2	0.2	0.2	81	77	78	1	0	10	W 8	WSW 8	E 4	—	
18	36.7	39.9	49.0	−25.6	−24.6	−29.0	−26.4	−33.0	0.5	0.5	0.3	83	78	80	10	10	0	NE 10	W 20	SW 4	0.3	✳ 1; ✢ 1, 2; ⸗ 2.
19	60.2	63.6	65.3	−34.2	−28.2	−29.6	−30.7	−34.2	0.2	0.4	0.3	81	81	84	1	0	0	SW 2	WSW 4	SE 2	—	
20	65.8	66.1	68.8	−34.2	−29.6	−32.6	−32.1	−35.9	0.2	0.3	0.2	90	82	81	5	0	0	E 2	0	NE 2	—	
21	73.1	75.6	77.8	−37.2	−28.6	−28.6	−31.5	−37.4	0.2	0.4	0.3	80	81	76	1	0	0	NE 2	W 4	S 2	—	
22	75.0	70.9	69.6	−25.0	−14.8	−13.0	−17.6	−28.6	0.5	0.9	1.1	84	65	69	8⁰	10⁰	4	S 2	S 8	SW 6	—	
23	69.3	71.4	72.6	−11.2	− 8.8	−11.0	−10.3	−13.2	1.4	1.8	1.7	76	77	84	10	10	3	S 4	SW 2	SW 2	—	
24	71.3	70.5	71.2	−13.6	− 7.0	−11.4	−10.7	−14.0	1.3	1.4	1.1	82	55	59	4⁰	10⁰	3	SW 6	WSW 6	SW 4	—	
25	70.5	68.5	65.4	−15.2	− 3.8	− 3.2	− 7.4	−15.8	0.8	3.3	1.9	58	96	52	6	10	10	SW 4	SW 10	SW 6	—	
26	63.6	65.9	67.3	− 9.2	−12.8	−17.8	−13.3	−17.8	1.9	1.2	0.9	84	77	82	10	3	3	SW 6	SW 6	N 4	—	
27	69.2	68.5	68.4	−26.0	−22.8	−26.8	−25.2	−26.8	0.5	0.4	0.4	81	62	69	10⁰	0	1	NE 4	NW 4	ENE 4	—	
28	64.5	61.9	58.1	−31.0	−23.6	−19.6	−24.7	−31.4	0.3	0.4	0.8	81	69	78	1	1	10	E 4	E 6	E 10	2.0	
Срд. Moy.	764.2	764.4	764.6	−22.0	−18.2	−20.1	−20.1	−24.8	0.8	1.0	0.9	84	80	81	6.7	5.9	4.3	4.1	6.1	4.5	6.6	

Сургутъ. 1900. Sourgout.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.7	751.8	754.0	−15.6	−10.4	−18.2	−14.7	−23.9	1.2	1.7	0.9	88	84	90	10	10	1	E 4	E 2	E 4	0.7	✱ n, 1, 2, p
2	57.2	58.6	59.7	−30.6	−24.4	−29.6	−28.2	−30.6	0.3	0.5	0.4	90	85	86	0	6	4	W 4	WSW 8	W 4	—	|·| 1.
3	59.7	61.7	60.9	−33.0	−24.8	−24.6	−27.5	−33.3	0.2	0.5	0.5	84	77	86	1	0	1	W 2	SW 4	S 2	—	
4	56.2	53.2	50.2	−19.0	− 9.6	− 8.4	−12.3	−25.2	0.9	1.7	1.9	88	79	80	10^0	6^0	10	S 8	S10	SW14	—	✢ 2, 3.
5	49.7	50.3	53.2	− 2.8	0.0	− 2.6	− 1.8	− 8.6	3.3	3.5	3.2	90	76	84	10	10	1	SW10	SW20	S10	—	✢, ↗ 2, p.
6	55.4	55.0	55.8	− 7.2	− 4.2	− 2.2	− 4.5	− 7.6	2.1	2.1	3.4	80	63	87	2^0	10	10	S 4	S14	S14	0.2	✢ 2, p, 3; ✱^{0} 3.
7	55.1	53.0	51.8	− 3.6	1.8	0.2	− 0.5	− 4.7	3.0	3.2	3.0	87	61	65	10	10	10	S10	S20	S10	0.1	✢ 1, 2; ↗ 2; ●^{0} p.
8	52.5	57.2	66.6	− 1.8	− 5.6	−15.5	− 7.6	−15.5	3.7	2.3	0.9	91	77	67	10	1	0	S14	W20	W 6	—	✢ n, 1, 2; ↗ 2.
9	74.7	77.0	74.9	−20.0	−11.6	−15.0	−15.5	−21.0	0.7	1.1	0.8	81	59	61	0	10^0	1	SW 2	SE 4	E 4	—	⊕ 2, p.
10	66.9	58.3	50.1	−17.4	− 9.6	− 7.6	−11.5	−17.5	0.8	1.5	1.8	67	72	71	10	4	0	E 6	E 4	E 4	—	
11	42.1	44.5	45.2	− 5.4	− 9.4	−11.2	− 8.7	−11.2	3.0	1.7	1.6	98	79	82	10	10	10	SW14	S20	S14	1.2	✱ 1, a; ✢ 1a2p3; ↗ 2.p.
12	45.6	48.5	50.1	−14.4	−10.0	− 9.2	−11.2	−16.5	1.3	1.6	1.8	87	76	82	10	10	10	S 6	S14	S 8	0.6	✱^{0}, ✢ 3.
13	52.6	55.4	58.9	−12.0	− 5.4	−10.0	− 9.1	−12.1	1.7	2.1	1.8	96	69	87	10	10	6	S 4	S 4	S 2	—	✱^{0} n.
14	63.6	64.1	65.6	−10.4	0.8	− 2.0	− 3.9	−12.3	1.9	2.8	3.0	92	58	75	10	7^0	10	S 4	S 4	S 6	—	
15	67.8	68.1	69.0	− 1.8	1.4	− 4.8	− 1.7	− 4.9	3.3	3.1	2.2	81	60	69	10	4	0	S 6	S14	S 8	—	✢ 2.
16	70.1	70.8	72.6	− 7.0	− 2.2	− 6.4	− 5.2	− 7.8	2.4	2.6	2.0	90	67	72	10	0	0	S 8	SSE10	S 6	—	
17	75.8	76.8	77.6	−10.8	− 2.4	− 7.4	− 6.9	−11.2	1.7	2.3	1.8	87	61	69	0	0	0	SE 2	ESE 2	E 2	—	
18	78.7	78.4	76.9	−13.4	− 0.8	− 8.6	− 7.6	−14.9	1.5	2.1	1.6	92	47	67	1	0	0	E 2	E 4	NE 2	—	
19	77.1	76.1	74.7	− 8.9	− 3.0	− 6.2	− 6.0	−14.5	2.1	2.3	2.3	94	62	81	10	2	3	NE 4	NE 4	NNE 4	—	
20	70.9	69.1	67.8	− 7.8	− 3.4	− 7.0	− 6.1	−11.1	2.3	2.4	2.2	94	69	82	4^0	1	1	NW 4	NNW 8	N 4	—	
21	61.6	61.0	59.1	−11.6	− 2.4	− 9.0	− 7.7	−14.0	1.7	2.9	2.2	92	76	98	2	10	0	W 6	N 6	SW 4	—	
22	52.2	50.6	55.4	− 4.8	− 4.0	−10.2	− 6.3	−11.6	2.3	2.3	1.6	71	67	76	7	10	1	W 8	NW20	NW 6	0.5	↗ 2; ✢ 2, p; ✱ p.
23	58.1	60.5	62.3	−13.0	−11.0	−17.8	−13.9	−17.8	1.4	1.3	0.9	86	68	78	4	10	1	NNW 4	NW 4	N 2	—	
24	55.5	54.8	54.9	−10.6	− 3.4	−10.0	− 8.0	−19.3	1.5	2.4	1.5	75	67	69	10	0	0	S 6	W14	W 8	—	✢ 2.
25	53.9	52.4	50.4	− 8.8	1.6	− 4.0	− 3.7	−11.6	1.6	2.5	1.9	70	47	56	3	0	1	S 4	S 2	SSW 6	—	
26	49.3	50.1	52.1	− 8.2	− 1.2	− 7.4	− 5.6	− 8.2	1.8	2.5	2.0	76	58	78	1	0	0	SW 2	W 4	S 2	—	
27	55.7	58.8	59.7	−14.4	− 6.4	−14.0	−11.6	−14.4	1.3	1.6	1.1	89	58	69	0	1	4	SW 4	N 4	NE 4	—	⊔ n.
28	63.1	64.6	66.0	−17.2	−10.6	−17.2	−15.0	−19.0	0.8	1.0	0.8	68	53	69	1	0	1	ENE 2	ESE 4	SE 2	—	
29	66.5	66.3	65.8	−18.8	− 7.6	− 8.8	−11.7	−20.5	0.7	1.4	2.2	73	54	96	3^0	10	10	ESE 2	E 4	NE 6	0.4	✱ p, 3.
30	68.2	68.6	67.1	−15.7	− 5.8	−10.2	−10.6	−16.2	1.2	2.0	1.6	93	69	77	0	8^0	10	NE 4	ESE 2	E 4	—	
31	63.8	61.5	56.6	− 7.6	1.8	− 1.4	− 2.4	−10.2	2.1	3.4	2.7	82	64	65	10	10	10	SSW 2	SW 6	SW 8	—	⊕ 2.
Срд. Moy.	760.4	760.6	760.8	−12.1	− 5.9	− 9.9	− 9.3	−15.1	1.7	2.1	1.8	85	67	77	5.8	5.5	3.7	5.2	8.4	5.8	3.7	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.0	751.8	755.4	− 3.0	− 5.0	−19.0	− 9.0	−19.0	3.7	2.1	0.7	00	65	72	10	7	10	SW 6	NW10	NW 8	0.3	✱ 1.
2	62.9	65.8	68.3	−25.6	−20.8	−19.2	−21.9	−25.6	0.4	0.6	0.7	69	69	71	0	8	1	NW 8	NW14	NW 8	—	✢ 1, 2, p; |·| 1, a.
3	70.2	69.6	65.6	−21.0	−13.0	−11.2	−15.1	−21.8	0.6	1.2	1.3	74	70	67	10	10	1	W 8	N20	W14	—	✢ 2, p, 3; ↗ 2, p.
4	60.6	58.4	56.2	−11.4	− 8.2	− 7.2	− 8.9	−11.4	1.2	1.6	2.0	64	68	78	10	10	10	WSW20	W20	WSW10	0.3	↗ n1a2p; ✢ n1a2p3.
5	48.3	46.1	48.3	− 7.8	− 7.6	−15.6	−10.3	−15.6	2.4	1.7	0.9	96	66	70	10	3	1	SW10	NW 8	NW 4	0.2	✱ n, 1; ✢ n, 1, a, 2, p.
6	50.0	52.5	56.9	−22.9	−20.4	−22.5	−21.9	−22.9	0.5	0.6	0.5	72	69	70	10	10	2	N 8	NW20	NW 8	0.4	⊕ ✱^{0} 1; ✢ 1a2p ↗ 2p.
7	60.6	64.3	67.1	−24.0	−18.6	−23.4	−22.0	−24.7	0.5	0.7	0.5	73	68	72	6	8	1	NNW 6	WNW 6	SW 4	—	
8	67.1	66.5	65.2	−19.8	−11.6	−12.0	−14.5	−24.6	0.7	1.0	1.0	74	54	55	6	10	1	S 2	WSW 4	SE 2	—	
9	63.2	60.3	58.2	−15.6	− 3.2	− 4.8	− 7.9	−16.9	0.8	1.7	1.8	63	48	57	0	10	10	SE 2	S10	S 8	—	
10	56.7	56.5	55.7	−10.6	− 2.6	− 3.6	− 5.6	−11.2	1.6	2.6	3.4	84	70	98	10^0	10	10	S 4	ESE 4	SE 6	0.9	✱ p, 3.
11	55.8	55.9	56.4	− 6.2	− 1.6	− 9.8	− 5.9	− 9.8	2.5	2.1	1.6	89	51	77	10	4	4^0	SE 4	SE 4	E 4	0.2	✱^{0} n, 1; ⊕ 1.
12	55.8	53.0	51.3	− 9.8	0.2	− 3.6	− 4.4	−12.1	1.2	1.7	1.7	57	38	50	2	1	1	E 4	ENE 6	NE 4	—	
13	50.1	49.0	51.8	− 5.8	− 0.2	− 5.6	− 3.9	− 6.4	1.5	1.9	1.6	53	42	56	0	1	0	NE 8	N10	NE 2	—	
14	53.2	54.0	55.7	−10.2	− 3.8	−11.2	− 8.4	−13.3	1.3	1.8	1.2	63	53	63	0	0	0	NE 4	NW 4	N 4	—	
15	56.0	56.3	58.2	−17.8	− 3.2	−13.6	−11.5	−20.3	0.9	1.7	0.9	84	49	57	2	10	0	N 4	SSE 2	NE 4	—	
16	60.7	61.6	62.9	−19.4	− 5.6	− 9.0	−11.3	−21.3	0.8	2.1	1.3	81	59	56	0	1	4	NE 2	WSW 6	E 4	—	
17	61.0	59.8	59.6	− 3.4	4.2	3.6	1.5	− 9.0	2.4	4.7	4.0	68	76	67	10	10	10	SE 4	S 4	SW 4	0.2	✱^{0} 1.
18	59.3	57.5	54.2	2.2	6.0	4.0	4.1	1.2	3.8	5.7	5.9	70	82	97	10	10	10	SSW 6	S10	SSW14	2.4	⊕ 1; ●^{0} 3.
19	56.1	54.8	53.9	1.8	5.4	3.5	3.6	0.0	5.2	5.3	5.7	00	78	97	10	10	10	SW 4	SE 4	S 6	2.6	●^{0} n, 2, p, 3.
20	54.4	53.0	49.9	1.8	6.6	1.6	3.3	0.9	5.0	4.2	5.2	95	58	00	10	8^0	10	SW 6	SSW 4	E 4	—	●^{0} n.
21	50.4	53.3	51.6	1.2	3.0	3.6	2.6	0.7	5.0	5.3	5.1	00	93	87	10	10	10	WSW10	W 4	S 8	1.5	● p, 3.
22	42.6	44.8	46.8	6.8	6.2	2.6	5.2	2.4	4.4	3.7	3.2	60	52	58	10	10	4	SE14	SW14	SE 2	0.5	● n.
23	43.9	43.5	40.5	2.6	4.2	4.8	3.9	1.6	5.0	4.8	3.1	91	77	48	10	10	10	S14	SE 4	SW20	0.4	● n, 2, p; ↗ 3.
24	46.2	47.2	50.1	1.2	7.2	1.4	3.3	1.0	4.0	3.7	3.3	79	48	63	1	10	1	SSW 6	SW 6	S 4	—	
25	51.6	53.0	56.3	1.8	5.8	0.2	2.6	0.1	4.1	4.1	3.7	78	60	79	7	10	1	SW 6	SW 8	S 2	—	
26	57.7	60.7	63.9	1.2	2.6	− 1.4	0.8	− 3.5	2.9	2.7	2.5	59	49	59	4	3	1	NNW 6	NW 4	NW 4	—	⊔ n.
27	65.8	65.3	63.7	1.8	8.9	3.8	4.8	− 3.8	3.7	3.7	3.0	69	45	49	3	10	10	SW 4	SW14	SSE 6	—	⊔ n.
28	58.1	52.8	52.6	2.0	6.6	5.6	4.7	1.0	4.2	5.1	6.8	78	70	00	10	10	10	SE10	SE 6	SSW 4	0.7	● 1, a.
29	52.1	51.3	52.3	8.5	8.7	7.0	8.1	3.9	7.2	8.1	7.3	87	96	98	10	10	10	SE 2	SE 4	E 4	1.6	● 2, p, 3.
30	53.4	54.4	54.6	5.0	8.7	5.8	6.5	2.2	5.1	3.0	2.7	78	35	38	8	0	6	W 4	WSW 8	SSE 2	—	● n.
Срд. Moy.	755.8	755.8	756.1	− 6.5	− 1.4	− 4.8	− 4.2	− 9.3	2.8	3.0	2.8	77	62	70	6.6	7.5	5.3	6.5	8.1	5.9	12.2	

1900.

Сургутъ. **Май. — Mai.** Sourgout.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.6	755.4	755.0	5.0	13.1	7.5	8.5	0.9	4.1	4.4	5.5	63	39	70	0	0	2	WSW 6	SW10	SSW 2	—	
2	54.5	*56.8*	60.1	7.4	10.3	0.8	6.2	0.8	4.8	5.2	4.0	62	55	82	3	10	4	SW 4	W14	NE 2	—	
3	65.3	66.9	67.5	0.0	4.6	5.6	3.4	— 3.7	2.9	2.1	2.8	63	33	40	0	6	0	SW 6	SW10	SW 2	—	⊔ n.
4	68.0	63.9	53.6	4.3	7.7	3.0	5.0	2.9	2.5	2.5	3.4	40	32	59	9	10	10	SSE 6	SE 6	SE 6	8.2	●⁰ 3.
5	49.7	44.3	41.7	5.6	9.1	5.0	6.6	0.5	3.9	4.2	3.7	58	48	57	10	10	10	E 6	E 6	E 4	3.5	● n, p, 3.
6	40.7	39.4	38.8	7.5	9.9	5.5	7.6	2.4	3.9	5.4	5.4	51	59	74	10	10	10	E 4	S 6	W 4	1.0	● n.
7	39.6	41.8	48.3	1.0	2.4	— 2.6	0.3	— 2.7	4.5	5.3	3.0	90	96	78	10	10	10	SW14	SW 4	NW10	0.0	● n; ✳ 1, a, 2, p.
8	53.6	54.7	52.5	— 3.6	1.0	4.0	0.5	— 5.1	2.4	3.5	4.1	69	70	67	10	10	10	NW 6	SW 4	S 6	—	
9	48.3	45.3	43.0	8.1	16.9	15.9	13.6	2.0	3.8	5.1	4.8	48	36	35	4	6⁰	10	S14	SSW20	S20	—	⸗ 2, p, 3.
10	50.4	55.3	58.5	3.8	7.0	5.0	5.3	3.8	3.7	2.9	3.1	60	39	48	6	2	0	WSW20	W20	SW 4	1.0	⸗ 1, a, 2.
11	56.3	53.6	52.7	8.8	22.7	18.3	16.6	2.2	5.3	7.6	5.5	63	37	35	10	1	3	ESE 4	SSW20	S 6	—	● n; ⸗ 2.
12	50.7	49.1	47.5	14.1	17.1	17.3	16.2	11.5	9.8	10.7	8.7	83	74	59	10	10	10	SSE 4	E 4	NE 2	0.0	● 1.
13	47.5	47.1	48.7	16.7	*20.1*	11.9	*16.2*	10.8	8.1	7.9	6.9	57	*45*	67	10	10	4	E 2	WSW 8	SW 4	—	⊤ p.
14	51.4	*52.8*	55.0	10.1	11.1	2.6	7.9	2.6	6.4	9.5	5.5	69	96	00	10	10	1	E 6	SSE 2	SSW 4	0.4	●⁰ 2.
15	58.0	59.2	57.8	5.0	7.4	5.6	6.0	1.4	4.0	3.5	5.3	61	45	79	6	10	10	SW20	WSW20	SSW 2	—	⸗ 1, a, 2, p.
16	52.7	49.2	51.7	7.5	7.2	1.0	5.2	1.0	5.6	6.5	4.9	72	86	00	10	10	10	SE 4	E 6	NNE 6	2.0	● a, 2, p.
17	57.6	58.4	54.8	1.6	6.6	7.0	5.1	— 1.0	2.6	2.9	5.1	51	40	69	4⁰	10	10	N 2	W 6	SW 4	—	
18	49.0	44.0	49.5	9.7	14.6	8.0	10.8	5.4	7.1	8.9	3.8	79	72	48	10	10	1	SSW14	SW20	W14	1.0	⸗ 2; ● p.
19	56.0	60.2	61.5	3.8	6.8	3.8	4.8	3.8	3.6	2.9	3.1	58	39	51	0	10⁰	10	NW14	WSW10	NE 2	—	⊕ 2.
20	62.4	62.4	60.6	2.0	7.5	6.8	5.4	0.9	3.4	4.2	4.2	64	56	57	10	3	1	E 2	E 4	E 2	1.0	
21	58.8	58.4	60.0	5.2	10.3	7.9	7.8	4.8	5.0	5.2	5.0	75	55	63	10	10	10	ESE 6	NE 4	NE 4	—	● n.
22	63.1	62.2	61.3	6.4	10.3	5.6	7.4	3.0	3.7	3.8	3.3	51	40	48	0	0	0	E 4	NE 4	ENE 2	—	
23	61.2	60.2	60.4	1.0	6.8	7.4	5.1	1.0	3.5	3.4	3.3	70	46	43	10	10	10	E 6	E 4	E 4	—	
24	60.8	58.8	59.7	7.4	13.9	12.7	11.3	5.4	3.4	3.9	4.6	44	33	42	10	10	3	SE10	SE10	SE 4	—	
25	60.6	60.6	59.0	11.9	20.1	17.4	16.5	8.5	6.5	6.7	6.5	63	39	44	0	8	10	SSE 2	E 4	S 8	0.6	●⁰ p.
26	56.3	55.4	58.2	15.1	22.3	11.5	16.3	11.5	5.7	6.5	9.4	45	33	93	10	10	10	SSW10	SW 6	N 4	2.9	● p.
27	65.1	67.9	67.3	8.5	11.3	13.5	11.1	6.0	4.4	4.3	4.8	54	42	42	10	1	0	NNE 8	NE 2	SSE 4	—	
28	66.1	62.6	57.6	11.5	18.9	16.1	15.5	11.3	4.9	5.1	5.4	48	32	40	0	6	6	SW10	SW14	SSW 6	—	
29	53.6	57.4	61.7	15.1	5.0	— 0.2	6.6	— 0.2	7.4	6.5	2.9	58	00	65	6	10	7	NW 6	NE 4	N 8	4.6	● 2, p.
30	63.9	64.5	63.9	0.3	4.0	3.0	2.4	— 1.0	2.8	3.2	3.0	60	52	53	10	10	7	N 4	NW 4	NNE 2	—	
31	62.6	61.9	60.3	4.8	9.3	10.5	8.2	2.4	4.5	4.3	4.1	70	49	43	10	8	3	W10	NW 4	NW 2	—	
Срд. Moy.	756.1	755.8	755.7	6.6	10.8	7.7	8.4	3.0	4.7	5.1	4.7	61	52	60	7.0	7.8	6.2	7.5	8.4	5.0	26.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.0	755.7	753.5	13.5	17.6	14.1	15.1	10.5	5.3	5.2	6.2	46	34	52	0	4	0	SW10	SW10	S 2	—	
2	51.0	49.4	46.7	15.5	15.5	7.9	13.0	7.9	6.4	5.5	8.0	49	42	00	10	10	10	SE 2	SSE 5	SE 2	5.9	● p, 3.
3	45.7	45.6	43.9	*13.1*	16.9	12.1	*14.0*	5.3	*9.3*	7.1	9.8	*83*	50	94	10	3	10	WSW 4	S10	ESE 2	5.1	● n, p; ⸗ p.
4	43.8	46.4	51.0	9.5	11.2	7.7	9.5	7.7	7.9	3.9	3.0	89	39	38	10	4	0	W 8	W10	NW 6	—	● n.
5	53.0	49.7	45.7	5.8	5.2	5.8	5.6	1.9	4.8	5.9	6.9	70	89	00	10	10	10	SE 6	ESE 6	NE 2	7.0	● 2, p.
6	45.0	43.0	41.2	5.6	7.2	6.4	6.4	5.1	6.8	7.6	7.2	00	00	00	10	10	10	NNE 4	NNE 4	N 6	13.5	●⁰ n, 2, p, 3.
7	43.8	48.9	53.0	4.6	5.8	5.0	5.1	3.7	5.7	5.6	5.5	90	82	84	10	10	10	N 4	NW 4	S 6	1.0	●⁰ n, 2, p.
8	55.5	56.4	57.7	4.6	7.9	7.2	6.6	3.4	5.5	5.9	5.6	87	73	74	10	10	10	S 6	NW 4	SSE 4	6.4	● a, 2, p.
9	59.4	60.4	59.8	5.5	9.9	8.6	8.0	4.1	4.6	4.2	4.6	68	46	56	10	4	10	WSW 4	W 8	S 2	2.9	
10	56.9	58.3	59.9	6.4	11.1	7.5	8.3	5.1	5.8	4.7	5.2	81	47	68	9	10	10	NW 4	N 4	NW 4	0.3	● n, p.
11	62.1	64.7	67.0	7.4	8.5	7.2	7.7	3.5	5.2	3.8	3.6	68	47	47	10	1	8	NW 4	N 6	N 2	—	
12	68.8	67.3	66.3	6.6	9.9	11.1	9.2	0.7	4.4	4.7	4.6	61	51	46	10	10	1	N 2	NNW 2	NNW 2	—	
13	63.9	59.2	52.1	10.0	12.9	11.7	11.5	1.3	6.0	7.0	9.0	66	64	88	10	10	10	SE 2	SSE 6	S 6	6.5	● p, 3.
14	49.7	51.3	51.9	11.3	12.1	9.6	11.0	9.6	9.2	9.8	8.7	93	94	98	10	10	10	NNE 4	SW 4	ESE 4	15.1	● n, p.
15	51.2	50.9	51.1	16.7	20.9	18.7	18.8	9.4	11.2	11.0	12.0	79	60	75	1	3	8	SE 2	SE 2	ESE 4	—	
16	51.6	52.0	52.4	21.1	25.1	19.1	21.8	17.9	11.5	10.2	13.0	62	43	79	10	10	10	SW 6	W 8	SE 2	1.0	
17	54.1	54.1	55.1	14.7	19.9	17.9	17.5	14.7	11.9	10.4	9.4	96	60	62	10	10	1	WNW 4	SW 6	SW 4	0.6	● n, 1.
18	57.3	56.2	54.5	18.5	21.5	18.9	19.6	11.4	7.7	6.7	*10.5*	49	35	64	1	8	4	SE 2	W 4	S 2	—	
19	59.0	59.5	59.5	12.5	16.3	13.5	14.1	11.2	6.8	7.0	6.4	63	51	56	8	1	1	NNE 4	NE 2	NE 2	—	
20	59.6	58.2	57.1	14.9	20.7	17.5	17.7	8.7	7.1	7.4	9.1	56	41	61	1	0	1	ESE 4	E 6	E 4	—	
21	57.1	56.2	55.3	15.5	24.1	19.9	19.8	11.6	8.1	8.2	9.3	61	36	54	2	0	3	E 4	SE 6	ESE 4	—	
22	53.5	52.0	50.6	14.9	*25.9*	23.5	*21.4*	12.9	8.6	*8.1*	12.3	68	*33*	57	10	10	10	ESE 2	SE 4	SE 2	—	
23	49.0	48.0	45.4	22.9	28.4	23.3	24.9	15.9	14.4	15.2	14.9	70	53	71	10	10	10	ESE 2	ESE 2	S 4	1.0	●⁰ p, 3.
24	44.1	44.5	46.9	21.1	26.3	17.1	21.5	16.9	13.3	12.7	12.7	72	50	88	1	10	1	SW 6	S 4	SW 4	—	
25	49.4	52.0	53.1	14.9	16.3	13.9	15.0	13.6	11.8	10.4	9.4	93	75	80	10	10	10	N 2	N 4	NW 4	—	
26	53.0	50.4	47.5	12.9	21.7	20.5	18.4	10.7	8.3	11.4	13.1	75	60	73	10	2	10	NE 6	E 8	ENE 4	9.0	
27	48.3	48.7	49.3	17.7	21.3	19.7	19.6	17.7	8.4	8.7	8.0	56	46	47	1	8	2	S10	S20	S 6	—	●, ⸗ n; ⸗ 2.
28	51.5	51.6	51.8	20.9	27.3	21.9	23.4	16.4	11.9	12.4	13.1	65	45	68	0	3	10	SSE 2	SSW 2	ESE 2	—	
29	50.0	47.7	48.2	16.1	19.5	18.1	17.9	15.8	13.3	13.3	12.7	98	80	82	10	10	10	ESE 4	SE 4	SSW 4	16.0	● 1, a, p; ⊤ p.
30	50.4	49.5	50.8	20.3	25.1	18.5	21.3	15.4	12.6	14.1	13.3	71	60	84	6	10	4	SSE 4	SE 6	SE 2	—	
Срд. Moy.	753.2	752.9	752.6	13.2	17.1	14.1	14.8	9.7	8.5	8.3	8.9	73	56	72	7.3	7.0	6.8	4.3	5.7	3.5	91.3	

1900.

Сургутъ. **Іюль. — Juillet.** Sourgout.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.9	753.4	754.5	18.5	22.5	*19.7*	*20.2*	15.9	11.9	10.9	*10.0*	75	54	*58*	8	8	2	SW 4	W 6	S 2	—	
2	56.9	56.5	55.8	20.7	24.7	20.5	21.9	13.8	10.7	10.2	11.8	59	45	66	8	4	10	W 2	S 2	NE 4	—	
3	55.2	54.3	52.4	19.1	24.3	21.7	21.7	16.9	11.5	13.3	13.2	70	59	69	10	10	10	ENE 6	E 6	E 4	3.5	●, T p.
4	51.0	50.3	49.4	18.5	18.9	15.3	17.6	15.3	15.2	16.2	10.8	96	00	84	10	10	10	E 2	SE 2	SE 2	18.0	T n; ● n, 1, a, p.
5	48.2	46.7	47.5	18.7	25.0	18.8	20.8	13.8	14.3	11.4	14.2	89	48	88	3	8	1	S 2	SW 8	SW 4	—	⊃ n.
6	47.5	46.7	46.2	20.3	24.7	19.4	21.5	15.1	13.2	12.0	11.7	74	52	70	0	0	0	S 4	SW 6	SW 2	—	⊃ n.
7	45.2	43.2	42.4	21.5	27.3	18.7	22.5	15.3	14.1	12.6	14.2	74	47	88	0	8	10	SSW 2	SW 8	WSW 4	—	⊃ n.
8	43.3	45.3	47.4	12.8	14.3	12.5	13.2	11.8	7.8	7.9	5.5	71	65	51	10	10	1	NNW 10	NNW 10	NNE 2	—	
9	47.1	47.8	48.6	11.1	15.9	7.1	11.4	6.6	5.7	7.5	7.3	58	56	98	7	10	10	NW 4	NW 8	NW 6	4.0	●° 3.
10	48.2	48.6	48.8	8.7	13.3	13.9	12.0	6.4	7.3	6.5	6.3	87	56	54	10	10	10	NW 6	NW 8	NW 10	0.5	● n.
11	49.2	49.1	49.5	10.1	12.1	11.1	11.1	10.1	8.7	9.0	9.1	95	86	93	10	10	1	N 6	NW 6	NW 4	3.1	● n, 1, 2, p.
12	49.6	49.9	48.9	13.1	17.4	14.5	15.0	9.8	9.8	7.8	8.8	88	53	72	10	10	10	N 4	N 4	NW 4	—	
13	47.8	47.6	47.6	16.1	22.3	18.7	19.0	13.3	9.7	10.3	10.6	71	52	66	7	2	1	W 8	NW 4	W 2	—	
14	47.8	49.4	52.2	19.9	21.5	18.9	20.1	14.7	10.6	12.1	9.9	61	64	60	0	10	0	NW 4	E 2	E 2	—	⊃ n.
15	54.3	54.5	54.4	19.5	22.9	*18.3*	*20.2*	11.8	11.3	10.8	*10.0*	67	53	*63*	0	1	0	E 2	E 4	E 2	—	⊃ n.
16	54.0	52.8	52.4	20.8	27.1	20.9	22.9	12.9	12.6	10.6	12.0	59	40	66	0	1	4	E 2	S 2	E 2	—	⊃ n.
17	52.2	52.4	52.6	19.4	25.4	20.4	21.7	13.5	11.2	10.4	11.1	66	45	53	0	2	1	E 4	E 8	E 2	—	⊃ n.
18	52.9	52.4	52.5	19.5	23.7	17.2	20.1	13.3	9.5	7.5	9.3	56	34	63	10	3	2	ENE 4	ENE 4	NW 2	—	
19	53.7	53.8	54.3	21.7	25.4	19.9	22.3	13.5	9.9	8.4	9.3	51	35	54	0	7	1	E 2	E 4	NE 2	—	⊃ n.
20	54.0	53.8	54.7	22.5	25.5	19.9	22.6	13.3	10.9	8.0	10.9	50	33	63	3	1	7	NE 4	NNE 4	NW 2	—	
21	54.1	53.4	52.6	21.4	25.5	17.4	21.4	12.3	10.5	9.4	9.8	56	40	67	0	2	4	E 2	E 2	NE 2	—	⊃ n.
22	*50.3*	49.0	47.1	21.1	22.1	17.7	20.3	12.6	10.3	12.7	12.4	55	64	82	2	10	10	E 2	SE 2	E 4	—	⊃ n.
23	46.0	45.2	45.8	16.7	24.1	18.7	19.8	14.8	13.0	11.8	12.6	92	53	79	10	8	6	E 2	E 2	E 2	0.2	●° 1.
24	45.6	44.8	44.1	19.9	24.3	18.9	21.0	12.5	13.1	11.3	12.5	76	50	77	0	7	2	E 2	E 2	E 4	—	⊃ n.
25	42.4	41.7	41.2	19.1	17.9	17.9	18.3	14.9	13.0	13.4	12.8	79	88	84	10	10	10	SE 4	SE 4	S 4	18.0	●° p.
26	41.6	43.5	44.7	12.5	15.3	12.6	13.5	11.8	9.5	9.1	8.8	89	70	82	10	10	10	SSE 10	S 14	SE 10	1.2	● n, p.
27	44.5	45.7	47.8	13.1	20.5	16.7	16.8	12.3	8.9	10.6	10.7	80	59	75	10	10	10	S 14	S 14	SE 4	0.2	
28	47.9	47.3	46.1	16.6	16.9	17.9	17.1	13.8	10.7	12.0	12.5	76	84	82	0	10	10	SE 4	SE 6	SE 2	1.1	●° n, 2.
29	46.4	45.9	45.8	15.7	24.5	18.1	19.4	12.5	12.3	13.6	13.9	92	59	90	9	1	10	ESE 1	SE 6	SE 6	2.6	● n, p, 3; ⊼ n; T p.
30	47.6	47.7	47.5	17.9	25.9	17.9	20.6	16.3	13.6	13.9	15.0	89	57	98	8°	10	10	SSW 2	SE 2	ENE 2	67.7	●, ⊼ p.
31	48.8	48.8	49.4	17.3	22.1	18.7	19.4	15.9	14.4	15.9	14.8	98	81	92	10	9	10	ENE 2	ESE 2	E 4	2.5	● a, p.
Срд. Moy.	749.2	749.1	749.2	17.5	21.7	17.4	18.9	13.1	11.1	10.9	11.0	74	57	74	5.6	6.8	5.9	4.1	5.2	3.5	122.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	748.4	748.6	17.5	21.5	15.7	18.2	15.6	14.4	14.3	12.6	97	75	93	10	10	10	ESE 4	E 6	SE 6	4.0	● a.
2	51.4	51.2	50.6	16.1	24.1	18.5	19.6	12.6	11.0	12.6	12.7	81	57	80	0	6	10	E 4	E 2	NE 2	—	
3	46.3	43.9	45.2	21.1	26.3	19.5	22.3	16.8	*13.0*	12.5	11.4	*70*	50	68	8	1	10	NE 4	E 6	E 4	—	⊃ a.
4	47.9	47.5	48.4	17.5	23.1	19.1	19.9	14.8	12.5	10.5	11.3	84	50	69	0	2	10	E 4	E 8	NE 4	—	
5	48.0	49.0	48.8	15.5	21.3	16.5	17.8	13.3	11.4	11.3	12.5	87	61	90	10	8	10	NE 4	E 4	SW 6	9.3	●, ⊼ p.
6	48.0	48.7	48.8	15.9	16.7	15.5	16.0	13.5	12.9	13.6	11.7	96	96	89	8	10	10	ENE 2	NE 2	N 2	0.9	● p.
7	49.5	51.0	52.9	16.1	19.7	13.3	16.4	13.3	11.6	8.9	9.0	85	52	80	6	8	1	NNE 6	NNE 8	NNE 2	—	
8	53.7	52.4	51.7	12.1	17.9	12.9	14.3	8.1	9.3	7.8	9.3	89	51	85	8	4	2	N 2	NW 2	NW 4	—	
9	52.0	52.4	52.5	13.3	18.7	13.5	15.2	7.9	9.3	11.2	9.2	82	70	80	10	0	1	NW 4	NNW 4	WNW 4	—	⊃ n.
10	50.5	50.2	51.9	13.5	20.8	14.3	16.2	8.5	10.2	11.4	10.0	89	64	83	7	8	6	S 2	SSE 2	NE 2	—	⊃ n.
11	53.6	54.2	54.6	14.3	17.7	12.5	14.8	7.8	10.0	10.9	9.5	83	72	89	2	10	10	N 4	NW 2	N 2	—	
12	54.0	52.9	52.5	13.5	17.7	9.9	13.7	9.5	10.2	10.3	8.9	89	68	98	10	10	1	WNW 6	NW 8	NW 2	1.8	● p.
13	53.1	52.7	52.6	12.5	18.9	14.3	15.2	7.8	9.0	9.8	9.6	85	60	79	10	10°	1	NW 4	NW 10	NW 4	—	
14	52.9	52.5	52.1	12.5	18.9	18.9	16.8	8.8	9.6	11.9	14.2	90	74	87	1	10	1	SW 4	WSW 4	SE 2	3.1	●° 2.
15	50.3	49.0	49.6	17.7	23.3	17.7	19.6	16.5	14.8	14.9	12.6	98	70	84	10	6	3	S 4	W 10	SW 4	0.5	●, T n, 1.
16	49.7	50.1	51.5	14.5	20.9	16.1	17.2	14.5	11.1	12.8	11.9	91	70	87	8	8	1	SW 4	SW 6	WSW 2	—	⊃ n.
17	52.3	52.3	52.3	14.7	17.3	17.1	16.4	10.8	10.1	13.0	13.6	82	89	94	10	10	10	E 2	ENE 4	ENE 4	1.3	⊃ n; ● a; ⊂ 3.
18	53.5	53.2	52.2	18.5	22.9	17.7	19.7	15.1	14.0	14.6	13.7	88	70	90	3	1	1	E 4	E 4	ENE 4	—	⊃ n.
19	49.9	47.8	51.1	19.1	24.5	14.7	19.4	14.7	13.6	13.8	9.7	83	60	78	10	7	6	ENE 2	S 20	SSW 4	—	⊃ n; ⸗ 2.
20	50.3	48.2	45.7	12.9	15.1	10.5	12.8	10.5	9.8	10.2	9.0	89	80	95	10°	10	10	S 2	NE 4	NNE 8	11.4	⊃ n; ● p, 3.
21	39.5	40.6	40.5	11.1	16.5	11.9	13.2	9.7	9.5	8.6	9.1	96	62	89	10	10	10	ENE 4	ENE 8	NE 6	3.8	● n, 1, p.
22	40.0	41.4	43.0	9.9	13.1	9.5	10.8	8.8	8.6	8.8	8.6	95	78	98	10	10	10	NE 2	W 4	W 4	3.7	● n, p, 3.
23	43.6	45.8	47.7	7.9	10.5	8.9	9.1	7.1	7.9	7.6	8.3	99	80	98	10	10	10	SW 4	ENE 2	W 2	3.4	● n.
24	50.1	52.0	51.5	11.5	10.9	8.7	10.4	8.7	9.4	8.5	7.7	93	89	92	10	10	10	NNE 6	NW 4	W 4	2.5	● n.
25	45.8	45.4	47.5	8.3	12.1	7.9	9.4	7.9	7.5	9.6	7.3	92	93	92	10	10	10	SW 10	NW 4	NNE 2	7.5	● n, a, p.
26	50.7	52.7	54.7	8.0	10.9	8.1	9.0	6.4	7.2	6.2	6.3	90	63	78	10	10	8	N 2	N 2	E 2	—	
27	53.1	49.5	49.6	8.7	14.5	*10.9*	*11.4*	6.9	7.3	9.3	*9.2*	87	76	96	*10*	*10*	*10*	S 4	SSW 14	SSW 2	9.5	● a, p.
28	51.9	52.2	51.9	9.5	11.5	12.9	11.3	9.3	7.9	9.7	11.1	89	97	00	10	10	10	S 2	ENE 2	E 4	1.5	● 1, a; ≡ p, 3.
29	51.5	50.3	50.2	17.7	25.8	18.9	20.8	11.3	10.9	11.4	10.2	72	46	63	1°	1	3	S 4	SW 14	S 4	1.8	
30	49.7	49.8	49.0	16.5	23.9	18.7	19.7	15.3	11.4	12.9	12.3	81	59	77	2	1	4	S 6	S 4	S 4	—	● n.
31	48.8	49.9	49.3	14.1	13.9	11.5	13.2	11.5	11.2	10.7	9.1	94	92	91	10	10	10	S 2	NNE 4	NNE 4	7.6	● a, p; ⊼ a; T p, 3.
Срд. Moy.	749.7	749.6	750.0	13.9	18.4	14.1	15.5	11.1	10.5	11.0	10.4	88	70	86	7.5	7.5	6.5	3.8	5.7	3.5	73.6	

1900.

Сургутъ. **Сентябрь. — Septembre.** Sourgout.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.9	743.6	742.8	10.5	11.9	9.5	10.6	9.4	9.2	9.4	8.1	98	91	92	10	10	10	NE 6	NE 6	NE 4	1.4	●⁰ n; ⊂ 3.
2	42.5	43.8	46.7	7.9	7.7	7.3	7.6	7.2	7.3	7.6	7.4	92	98	98	10	10	10	NW 6	NNE 4	NNE 4	10.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	48.2	48.9	49.8	7.5	11.9	9.1	9.5	7.1	7.7	8.6	7.8	00	84	92	10	10	10	0	N 2	NE 4	2.2	● n, p.
4	49.5	49.3	49.1	8.1	9.5	7.5	8.4	7.4	7.8	7.7	7.1	98	87	91	10	10	10	N 3	NE 2	NNE 2	3.8	● n, 1, a, p, 3.
5	48.5	48.9	49.8	6.4	9.2	8.7	8.1	6.0	6.9	7.2	8.2	96	93	98	10	10	10	W 3	W 4	SW 2	1.6	●⁰ n, 1, p.
6	50.2	50.4	51.1	9.1	12.3	11.5	11.0	7.0	7.4	7.2	8.6	87	67	86	10	10	10	S 2	S 4	SW 4	1.3	● p, 3.
7	51.9	52.2	52.4	9.1	13.1	11.1	11.1	8.4	8.5	8.4	8.6	99	75	87	10	10	10	S 4	SE 4	SW 2	0.4	● n, 1.
8	53.7	54.1	55.5	8.1	12.5	9.7	10.1	7.4	7.4	6.3	7.6	92	59	84	1	10	4	SW 2	W 8	SW 4	—	●⁰ n.
9	55.4	52.1	46.2	6.6	14.9	10.7	10.7	4.5	6.5	8.4	8.9	90	67	93	6	10	10	E 2	SE 6	SE 6	7.0	⊃ n; ● p, 3.
10	44.5	45.6	45.0	9.3	11.1	8.9	9.8	8.4	8.0	6.3	7.1	92	63	84	10	10	10	SSE 6	S10	S 4	4.7	● n.
11	41.7	43.6	50.8	7.0	9.9	6.8	7.9	6.7	6.8	6.5	6.4	91	71	87	10	10	10	SSW 4	SSW10	WSW 6	2.4	● n, 1, p.
12	50.1	58.5	58.6	4.8	9.3	8.1	7.4	4.5	4.9	4.5	5.8	76	51	72	0	4	10	SW 6	W 8	S 4	—	
13	58.1	55.4	49.0	4.2	13.0	10.5	9.2	2.7	5.4	5.4	7.8	87	48	82	5	10	10	E 2	S14	SE10	1.4	⊔ n; ● p, 3.
14	50.1	49.3	49.1	4.4	9.4	8.7	7.5	4.0	5.0	3.9	4.7	80	44	56	1	6	10	S14	SSW20	SSW14	0.2	●⁰ n, p; ⸝ 2, p.
15	51.5	52.3	52.5	7.0	10.6	7.0	8.2	7.0	5.9	5.3	7.2	78	56	96	10	10	10	SW20	SW10	0	7.2	⸝ 1; ● p, 3.
16	47.4	47.3	49.6	7.0	9.2	4.6	6.9	4.5	6.5	7.3	5.9	87	84	94	10	10	1	S 1	SW 4	E 2	0.5	● n, 1, a.
17	50.2	49.0	47.0	7.0	11.8	8.5	9.1	4.5	6.3	6.1	6.9	84	59	84	10	6	4	S 2	E 2	E 4	8.3	
18	39.4	35.6	39.5	8.3	4.6	4.6	5.8	4.5	7.7	5.2	5.3	94	82	84	10	10	10	ENE 4	N 6	NW 4	28.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	44.5	49.2	52.2	1.7	3.6	2.4	2.6	1.5	4.9	4.2	3.9	94	70	72	10	10	10	N 6	NE 4	W 4	0.3	● n, 1.
20	52.0	51.9	52.3	0.9	4.6	1.8	2.4	0.9	4.1	3.9	4.9	84	62	93	10	10	10	SSW 6	S14	SE 6	1.8	△, ✳ p; ●⁰ 3.
21	53.9	56.0	57.0	1.4	5.0	3.6	3.3	1.0	4.7	5.5	5.5	93	84	93	10	10	10	SE 2	SE 2	E 2	0.2	●⁰ n, 1.
22	55.5	53.1	51.7	2.4	2.5	0.8	1.9	0.8	4.9	5.1	4.9	89	93	00	10	10	10	S 2	SW 6	SW 4	2.3	● 2, p, 3.
23	50.3	49.8	49.7	0.7	3.6	7.1	3.8	0.1	4.7	5.5	6.8	98	93	89	10	10	10	S 4	SW 4	SW 4	0.6	●⁰ p.
24	50.4	50.9	51.0	5.6	9.9	8.5	8.0	5.5	6.4	7.7	8.1	94	84	98	10	10	10	SW 8	SW 4	E 4	6.0	● p, 3.
25	49.7	51.8	53.3	8.5	9.9	6.3	8.2	5.5	7.8	5.8	6.3	94	64	88	10	10	6	SW 6	SW 6	SSW 2	—	● n.
26	55.1	56.9	57.1	4.2	5.8	3.4	4.5	1.7	5.8	5.4	4.9	93	79	83	10	10	7	N 4	SW 4	NE 4	—	
27	58.2	56.6	56.7	0.2	12.1	8.1	6.8	— 0.4	4.1	5.9	6.9	88	56	86	0	6⁰	10	S 4	SW14	SSW 6	0.2	⊔ n.
28	53.4	49.1	49.0	8.3	12.9	8.1	9.8	7.4	8.0	7.4	6.9	98	67	86	10	4⁰	3	S10	S20	S 6	2.5	● n, p; ⸝ 2.
29	52.6	51.2	49.9	2.8	9.3	7.9	6.7	2.1	5.2	6.2	5.7	93	71	72	6	10	4	SW 4	SSW 6	SW 6	0.3	⊔ n.
30	49.6	50.8	50.1	6.6	8.1	7.9	7.5	6.5	6.7	7.1	6.9	93	87	87	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 4	0.1	●⁰ n, 1.
Сред. Moy.	750.4	750.2	750.5	5.9	9.3	7.3	7.5	4.8	6.4	6.4	6.7	91	73	87	8.3	9.2	8.6	5.0	7.1	4.4	96.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	753.9	756.4	1.4	6.4	1.8	3.2	1.0	4.3	3.7	4.1	85	51	78	1	4	3	W 2	NW 4	W 2	—	
2	58.9	59.5	58.8	— 1.4	4.4	3.0	2.0	— 1.9	4.1	4.1	5.1	97	65	90	1	10	10	SW 4	SW 6	SW 6	1.3	⊔ n; ●⁰ p, 3.
3	56.2	54.6	53.3	3.4	6.2	6.4	5.3	2.7	5.1	5.2	5.7	87	74	79	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 6	0.6	● n, 1, a.
4	51.6	52.8	54.6	5.9	7.8	4.0	5.9	3.9	6.5	5.8	5.1	94	73	84	10	10	10	SW 6	NW 6	SW 4	—	
5	54.3	55.1	55.8	1.6	6.2	2.2	3.3	1.0	5.0	5.4	5.0	96	76	93	10	10	10	W 4	WSW 6	SE 4	0.5	⊔ n.
6	51.8	48.5	45.0	4.8	12.9	8.7	8.8	1.5	6.4	8.6	7.3	00	78	87	10	4	10	S 4	S 6	SW 8	1.4	● n, 1, a, p.
7	47.3	50.7	53.9	4.0	6.6	5.0	5.2	3.9	5.3	6.0	5.5	87	83	84	10	10	10	WSW20	W20	WSW 8	—	●⁰ n; ⸝ 1, a, 2, p.
8	55.0	52.8	51.7	0.8	7.5	4.2	4.2	0.7	4.7	5.6	6.0	96	72	97	0	10	10	S 2	E 4	E 2	0.7	⊔ n; ● p, 3.
9	54.8	56.8	56.7	3.2	6.0	4.2	4.5	3.0	5.4	6.1	5.6	93	88	90	10	10	10	SW 2	S 2	E 2	0.6	● p.
10	53.1	50.3	48.9	3.5	15.7	12.5	10.6	3.0	5.4	5.6	4.7	92	42	44	4⁰	4⁰	10	E 2	SE14	SE 8	0.2	
11	49.3	50.0	48.9	6.4	10.1	7.2	7.9	5.9	6.2	4.5	5.5	87	49	72	1	10	10	SSE 6	S 8	S 6	0.2	● n, 3.
12	39.1	36.3	38.5	8.1	7.7	1.6	5.8	1.5	5.6	5.1	4.8	70	65	93	10	6	10	ESE 6	SE14	SW14	5.2	●⁰ n, 1, a, p, 3.
13	53.1	47.9	52.3	0.4	0.4	— 0.2	0.2	— 0.2	4.5	4.3	4.3	94	90	94	10	10	10	S14	SW14	SW14	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
14	55.1	56.7	57.0	— 0.8	— 0.3	— 0.2	— 0.4	— 0.9	3.5	3.1	4.3	81	67	92	10	10	10	SW 8	SW14	SW 8	0.3	✳⁰ 3.
15	57.1	60.0	60.4	0.2	1.8	1.4	1.1	— 0.2	4.2	4.1	4.4	90	78	86	10	10	10	SW14	W 4	SW 4	—	✳ n.
16	62.6	62.8	63.6	0.6	4.9	3.6	3.0	0.4	4.3	5.2	4.9	90	79	83	10	4	10	WSW 6	SW 4	SW 4	—	
17	64.5	65.3	65.3	— 1.0	6.4	4.6	3.3	— 1.0	4.0	5.3	5.3	94	73	84	4	1	10	S 2	SSE 4	S 4	—	⊔ n.
18	65.4	65.9	66.1	1.8	11.5	6.9	6.7	1.5	5.2	7.7	6.8	00	76	91	4⁰	4⁰	0	SSW 4	SW 4	SSW 4	—	
19	65.1	64.2	64.8	3.6	10.8	6.0	6.8	3.5	5.7	7.1	6.5	97	73	93	1	2	10	WSW 4	WSW 4	E 4	0.2	⊃ n; ●⁰ 3.
20	65.6	66.0	66.0	1.4	1.8	— 2.6	0.2	— 2.6	4.5	4.3	3.4	89	82	91	10	10⁰	1⁰	NE 4	E 2	ENE 2	—	●⁰ n.
21	64.6	63.6	64.6	— 2.0	— 1.2	— 2.6	— 1.9	— 2.9	3.1	3.7	3.0	79	87	78	10	10	10	NE 2	E 2	NE 4	—	⊔ n.
22	65.7	66.9	68.3	— 2.2	— 0.6	— 0.6	— 1.1	— 3.4	3.6	3.6	4.1	92	81	91	10	10	10	N 2	W 4	N 2	0.2	
23	69.7	68.1	65.5	— 2.0	— 0.2	— 1.0	— 1.1	— 2.0	3.9	3.8	3.8	97	85	87	10	8	2	WSW 2	SSW 2	SW 6	—	✳⁰ n.
24	61.6	59.5	57.3	— 2.6	— 1.0	— 0.6	— 1.4	— 2.6	3.4	3.5	3.4	91	81	76	10	10	10	SW20	SW14	SW14	—	⊔ n; ⸝ 1, a.
25	55.2	56.4	56.1	1.6	2.8	2.6	2.3	— 0.6	4.1	4.5	4.6	80	79	82	10	10	10	SW14	SW14	SW10	—	
26	57.5	61.2	65.5	1.0	1.0	— 5.0	— 1.0	— 5.0	4.0	3.4	1.9	81	67	62	10	10	10	WSW10	NW 4	NE 4	—	
27	64.9	62.0	64.2	— 5.8	— 5.2	— 7.2	— 6.1	— 7.2	2.4	2.8	2.4	82	94	93	10	10	10	SE 2	NE 6	NE 4	3.0	✳ 1, a, 2, p.
28	71.0	73.3	73.8	—13.2	— 4.0	—11.2	— 9.5	—13.2	1.5	2.2	1.7	90	63	87	8⁰	4⁰	1	NNE 2	NE 2	ENE 2	—	
29	71.5	68.6	64.5	—13.2	— 7.0	—10.0	—10.1	—13.2	1.4	2.2	1.8	89	80	87	4⁰	10	9	SE 4	SE 4	SE 4	—	⊔ n.
30	60.2	56.0	49.5	— 8.0	— 4.2	— 5.6	— 5.9	—11.3	2.2	2.7	2.5	92	82	85	10	10	10	E 4	E 4	NE 4	0.4	
31	49.2	52.5	56.1	— 9.0	— 2.8	— 6.8	— 6.2	— 9.0	2.0	3.4	2.3	89	91	87	10	10	7	N 2	W 4	SW 4	0.1	✳ n, 2.
Сред. Moy.	757.8	758.0	758.2	— 0.2	3.6	1.0	1.5	— 1.4	4.2	4.6	4.4	90	75	85	7.7	8.1	8.5	5.9	6.6	5.5	15.4	

Сургутъ. **1900.** Sourgout.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.9	760.8	762.8	−10.4	−10.2	−11.6	−10.7	−11.6	1.7	1.2	1.4	86	61	79	10	8	10	N 4	NNE 4	NNE 2	0.2	✳⁰ 1.
2	66.3	68.9	71.6	−18.8	−11.9	−14.8	−15.2	−18.9	0.9	1.5	1.2	90	80	87	1	10	10	N 2	WNW 4	NW 4	0.0	✳⁰ 2.
3	73.8	72.8	68.5	−13.4	−13.0	− 9.0	−11.8	−14.8	1.2	1.3	2.0	76	77	89	10	10	10	NE 2	SW10	SW14	0.5	✳, ✢ p, 3.
4	63.7	59.7	57.7	− 7.8	− 7.2	− 6.5	− 7.2	− 9.0	2.2	2.3	2.4	89	90	87	10	10	10	SW20	SW20	SW10	0.7	✢1,2p3; ⸝1a2p; ✳2p
5	55.7	56.6	58.8	− 5.4	− 4.0	− 4.8	− 4.7	− 6.6	2.7	2.9	2.9	90	87	91	10	4	3	SW20	WSW10	W 8	—	⸝, ✢ 1.
6	56.0	56.1	58.1	− 3.6	− 2.0	− 2.0	− 2.5	− 5.3	3.3	3.5	2.5	94	87	63	10	10	7	W14	W10	NW 6	—	
7	68.8	71.5	72.6	−11.6	− 8.0	−10.4	−10.0	−11.6	1.6	1.5	1.7	87	60	86	1	0	10	NW 4	W 6	W 6	—	⊡ 3.
8	70.8	69.4	67.5	− 9.6	− 5.2	− 8.2	− 7.7	−11.6	1.9	2.5	2.1	89	81	86	10	6	3	SW10	SW10	SW 4	—	
9	65.2	65.3	66.3	− 7.8	− 4.8	− 6.4	− 6.3	− 8.6	2.3	2.6	2.6	95	83	92	10	10	10	SW 8	W 8	W 6	0.2	✳⁰ p, 3.
10	67.3	67.4	66.2	− 4.6	− 6.4	− 4.2	− 5.1	− 6.4	2.9	2.6	2.8	91	94	84	10	10	10	SW 4	S 4	SW14	—	
11	65.5	63.8	61.2	− 6.8	− 5.8	− 6.0	− 6.2	− 6.9	2.4	2.8	2.4	89	94	82	10	10	10	SW 6	SW 4	W 6	—	
12	66.1	69.9	71.2	− 6.2	− 1.8	− 7.2	− 5.1	− 8.1	2.5	3.2	2.5	86	80	94	10	10	3	SW 6	S 4	S 4	—	
13	69.9	70.5	70.2	− 7.0	− 5.2	− 5.6	− 5.9	− 7.6	2.5	2.7	2.9	94	87	97	10	2	10	SW 4	SSW 4	SW 6	—	
14	68.5	67.8	65.4	− 9.8	− 6.2	− 6.8	− 7.6	− 9.8	2.0	2.7	2.5	93	94	91	6	3	10	SW 4	SW 4	SW 6	—	∨ n.
15	63.4	63.9	64.2	− 9.0	− 9.4	− 8.8	− 9.1	−10.1	2.1	2.1	2.2	94	94	94	10	10	10	S 2	NE 2	0	—	∨ n.
16	62.0	60.8	64.8	− 7.8	− 6.2	−22.2	−12.1	−22.2	2.3	2.7	0.6	94	96	73	10	10	1	SW 6	NW 4	NE 4	0.2	✳⁰ 2, p.
17	68.9	68.9	68.5	−28.0	−21.0	−17.2	−22.1	−28.0	0.4	0.7	0.9	79	77	78	0	10	10	NNE 2	SW 6	SW 6	—	
18	67.4	66.4	65.3	−13.0	− 8.0	− 9.4	−10.1	−21.7	1.4	2.2	1.8	89	87	83	10	10	6	SSW 6	SW 6	SW10	—	✢ p, 3.
19	65.5	64.2	62.9	−12.4	−10.2	−15.4	−12.7	−15.4	1.5	1.8	1.1	85	89	83	6	10	0	SW 8	SW10	S 6	0.1	✳⁰ 2.
20	60.7	59.7	59.4	−19.2	−17.0	−17.0	−17.7	−19.2	0.9	0.7	1.0	85	63	83	10⁰	10	10	S 4	SSE 2	S 2	0.2	✳⁰ 3.
21	58.0	56.4	54.8	−17.2	−15.0	−15.6	−15.9	−17.4	1.0	1.1	1.2	86	84	88	10	10	10	0	0	0	0.5	✳ 2, p.
22	50.3	48.3	47.4	−16.6	−13.0	−18.2	−15.9	−19.8	1.0	1.4	0.9	85	86	89	10	10	10	NNE 2	NE 2	SW 4	0.7	✳⁰ n, 2, p, 3.
23	46.9	48.0	49.2	−19.6	−19.4	−22.0	−20.3	−22.1	0.8	0.8	0.7	86	86	85	10	4	3	SSW 4	SW 4	SW 4	—	
24	52.0	54.2	55.6	−25.0	−23.8	−24.6	−24.5	−25.9	0.5	0.5	0.5	84	83	85	7⁰	4⁰	4	S 4	SW 4	SW 4	0.0	
25	56.5	56.4	58.9	−21.0	−18.8	−21.6	−20.5	−24.9	0.7	0.9	0.7	84	89	85	10	10	1	S 2	S 4	SW 2	—	✳⁰ 1; ⸝ 2.
26	62.6	64.1	64.5	−28.8	−19.2	−23.0	−23.7	−29.4	0.3	0.8	0.6	82	83	84	2	10	10	ESE 2	ESE 4	E 4	—	
27	64.6	64.2	63.1	−18.2	−13.6	−13.0	−14.9	−24.9	0.9	1.4	1.5	87	89	91	10	10	10	E 4	E 4	E 4	6.0	✳⁰ 1, a, p, 3.
28	62.1	63.2	64.7	−16.4	−17.8	−22.2	−18.8	−22.2	1.1	1.0	0.6	89	88	85	10	4	1	NE 4	ENE 4	NE 4	0.4	✳ n, 1.
29	64.3	61.5	57.6	−25.2	−20.0	−16.4	−20.5	−25.4	0.5	0.8	1.0	83	86	87	10	10	10	E 4	NE 8	NE 6	4.0	✳ 2, p, 3; ✢ 2, p.
30	54.5	55.3	56.4	−12.0	−10.8	−16.6	−13.1	−16.6	1.6	1.7	1.0	88	86	85	10	10	10	ENE 4	S 4	W 4	0.8	✳ n, 1, 2, p.
Срд. Moy.	762.5	762.5	762.5	−13.7	−11.2	−12.9	−12.6	−16.1	1.6	1.8	1.6	88	84	86	8.4	8.2	7.4	5.5	5.7	5.3	14.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.1	758.1	757.1	−24.4	−26.4	−23.8	−24.9	−27.5	0.5	0.4	0.5	83	82	82	6⁰	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	—	
2	58.6	61.0	66.0	−27.0	−31.6	−33.4	−30.7	−33.4	0.4	0.3	0.2	80	77	75	10	10⁰	0	NNW 4	W 4	W 4	—	
3	72.1	76.0	78.0	−33.6	−33.2	−36.0	−34.3	−37.4	0.2	0.2	0.2	76	76	76	2	1	4⁰	N 4	NNW 2	NNW 4	—	
4	78.9	79.5	75.2	−32.6	−31.6	−28.5	−30.9	−36.4	0.2	0.3	0.3	76	77	78	10	8	10	E 4	E 4	E 4	—	∨ n.
5	72.3	69.1	66.2	−26.0	−21.8	−18.0	−21.9	−33.4	0.4	0.7	0.9	80	81	82	10	10	10	ESE 8	SE 8	S 4	0.8	✳ 2, p, 3; ✢ 2.
6	65.4	67.1	68.2	−15.2	−15.0	−20.2	−16.8	−20.2	1.1	1.1	0.8	83	83	84	10	6	0	S 4	S 2	S 2	—	
7	69.2	69.5	70.6	−21.2	−17.8	−20.2	−19.7	−22.6	0.7	0.9	0.8	84	84	84	10	10	4⁰	SE 2	S 4	S 4	—	
8	72.0	71.6	69.8	−24.4	−22.2	−23.0	−23.2	−25.0	0.5	0.6	0.6	83	82	82	3⁰	6⁰	1	SE 4	E 4	E 4	—	
9	65.5	64.1	62.4	−20.4	−18.4	−19.4	−19.4	−25.0	0.7	0.8	0.8	78	79	80	10	10	10⁰	SE 4	SE 4	SE 4	—	
10	61.0	59.1	58.5	−17.6	−15.2	−16.0	−16.3	−19.6	0.9	1.1	1.0	82	83	82	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 6	0.6	✳⁰ 2, p, 3.
11	56.5	55.5	55.1	−14.8	−13.0	−12.0	−13.3	−16.8	1.2	1.4	1.5	84	85	85	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	—	
12	55.9	56.3	56.8	−15.4	−12.2	− 5.8	−11.1	−17.8	1.1	1.5	2.8	85	86	94	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	0.4	✳ 1, a.
13	56.9	54.8	52.3	− 3.2	− 4.2	− 8.2	− 5.2	− 8.3	3.3	3.1	2.2	90	92	92	10	10	10	S 6	SSE 4	S 4	6.4	✳⁰ 1, 2, p, 3.
14	52.5	53.6	54.7	−11.4	− 8.0	− 8.6	− 9.3	−11.5	1.7	2.2	2.1	87	91	92	10	10	10	SSW 6	S 4	S 4	1.8	✳ n, p.
15	52.4	54.3	57.0	− 9.0	−12.6	−19.0	−13.5	−19.0	2.0	1.5	0.8	87	86	81	10	10	8	SW 4	NNW 2	SW 4	0.1	✳ n, 1.
16	56.8	55.8	54.6	−25.6	−21.8	−18.8	−22.1	−26.0	0.5	0.7	0.8	82	82	84	6	10	10	E 4	E 2	E 4	—	∨ n.
17	53.0	54.7	55.4	−12.0	−10.6	−11.0	−11.2	−18.8	1.6	1.8	1.8	88	90	91	10	10	10	S 4	S 4	S 4	0.5	∨ n; ✳⁰ 2, p, 3.
18	55.5	57.0	60.5	−12.8	−13.0	−29.0	−18.3	−29.0	1.4	1.4	0.3	89	89	81	10	10	0	SE 2	N 2	NW 4	0.2	✳⁰ 2.
19	59.7	55.3	49.0	−21.2	−16.2	− 9.6	−15.7	−31.8	0.7	1.1	1.7	87	86	82	10	10	10	S 4	S10	SW10	—	✢ 2, 3.
20	43.0	41.4	40.3	− 4.8	− 3.6	− 3.8	− 4.1	−12.2	2.9	2.9	2.6	90	84	78	10	10	10	S20	SW14	SW10	0.4	⸝n,1; ✢n,1,a,2; ✳
21	40.7	44.3	52.5	− 5.2	− 8.2	− 8.0	− 7.1	− 8.9	2.5	2.1	1.9	81	89	76	10	10	10	SW10	SW10	W 4	—	
22	58.5	57.2	49.6	−24.0	−18.0	− 8.2	−16.7	−24.0	0.5	0.9	2.1	86	85	87	6	10⁰	10	SW 2	S 2	S14	—	✢ 3.
23	44.3	44.1	45.7	− 4.0	− 3.2	− 2.4	− 3.2	− 8.3	2.9	3.0	3.0	84	84	78	10	10	10	SW20	SW20	SW14	0.5	✳1a; ⸝1a2; ✢1a2p3
24	46.4	47.4	48.7	− 2.8	− 3.4	− 3.2	− 3.1	− 3.6	3.2	3.1	3.3	84	89	91	10	10	10	SW14	SW14	SW14	0.8	✳n,a,2,p; ✢1,a,2,p,3
25	51.6	54.3	55.7	− 4.6	−13.0	−14.8	−10.8	−14.8	3.1	1.3	1.3	94	81	89	10	10	10	W 4	NW 4	NE 4	0.9	✳⁰ 1, 2, p.
26	55.1	52.1	50.0	−16.0	−13.2	− 7.4	−12.2	−17.1	1.1	1.4	2.3	84	86	90	10	10	10	E 4	NE 4	S 4	1.6	✳ 2, p, 3.
27	49.8	52.4	55.0	− 6.4	−17.2	−25.2	−16.3	−25.2	2.6	1.0	0.5	92	83	86	10	10	0	S 4	W 6	SW 4	0.3	✳ n, 1.
28	53.3	51.4	49.8	−20.8	−19.6	−20.4	−20.3	−27.5	0.7	0.8	0.8	84	84	83	10	10	1	NE 4	NE 2	NE 4	1.0	∨ n; ✳⁰ 1, a, 2, p.
29	49.6	50.4	50.6	−25.0	−29.0	−30.0	−28.0	−30.1	0.5	0.3	0.3	81	80	78	10	10	10	NE 2	NE 4	NE 4	0.6	∨ n.
30	47.3	42.9	38.1	−29.2	−27.4	−27.0	−27.9	−30.4	0.3	0.4	0.4	79	79	79	10	10	10	NNE 4	NE 6	NNE 4	0.8	✳ n, 2, p, 3; ⊡ 3.
31	39.6	41.9	43.5	−27.4	−25.2	−24.4	−25.7	−32.3	0.4	0.5	0.5	76	76	78	10	2	10	W 6	SW 4	SW 6	0.4	✳⁰ n, 1, 3.
Срд. Moy.	756.5	756.5	756.4	−17.4	−17.0	−17.3	−17.2	−22.4	1.3	1.3	1.3	84	84	83	9.1	9.1	7.7	5.6	5.4	5.4	18.1	

1900.

Тюмень. — Январь. — Janvier. — Tïoumen.

Широта — Latitude: 57° 10′. Долгота — Longitude: 65° 32′.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	774.1	771.6	765.6	−31.6	−26.2	−18.8	−25.5	−33.8	0.3	0.5	0.9	88	91	91	5	3	10	0	SSW 1	SW 5	1.3	≡ 1.
2	60.9	60.5	60.9	−13.4	−12.5	−12.6	−12.8	−23.5	1.5	1.6	1.6	92	92	92	10	10	10	W 2	W 1	NW 2	3.5	✳ n, a, 2, 3; ✢ 3.
3	60.2	60.3	60.7	−13.0	−12.4	−12.2	−12.5	−14.6	1.4	1.5	1.4	88	86	79	10	5	5	W 5	W 5	WSW 5	0.0	✳ a; ✢ 3.
4	61.1	61.9	61.7	−10.6	− 9.5	−10.2	−10.1	−15.3	1.5	1.6	1.6	76	75	78	10	8	0	WSW 5	SW 2	SW 2	—	
5	61.2	61.2	61.2	−25.0	−23.0	−31.2	−26.4	−31.5	0.5	0.5	0.3	89	76	85	5	4	0	S 3	0	0	—	
6	61.6	65.8	*68.0*	−30.2	−20.0	*−28.0*	*−26.1*	*−33.0*	0.3	0.8	—	84	86	—	6	7	—	0	NW 5	—	—	V 1.
7	*69.0*	*69.5*	*70.0*	*−31.0*	*−30.0*	*−32.0*	*−31.0*	*−33.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	68.3	67.0	64.1	−35.6	−34.1	−35.7	−35.1	−37.6	0.2	0.2	0.2	83	82	83	3	4	0	0	0	0	—	
9	59.9	58.3	55.0	−38.2	−34.4	−26.5	−33.0	−38.6	0.1	0.2	0.5	83	83	88	0	0	0	0	0	0	—	
10	49.3	50.9	*54.0*	−20.2	−17.0	*−17.0*	*−18.1*	−33.5	0.8	1.0	—	90	88	—	10	5	—	W 2	NW 2	—	0.0	✳⁰ 1; △ 2.
11	59.0	60.5	63.5	−14.5	−14.6	−17.8	−15.6	−21.3	1.3	1.2	1.0	88	82	90	8	8	0	NW 3	NW 4	0	—	
12	66.5	66.3	63.8	−21.5	−17.2	−21.0	−19.9	−22.5	0.7	1.0	0.8	91	91	91	0	0	0	SW 2	SW 3	SW 4	—	
13	63.8	63.4	66.0	−17.5	−15.3	−21.9	−18.2	−22.2	1.0	1.2	0.7	90	89	82	10	8	0	NW 5	WNW 4	N 5	2.2	✳ 1; ✢ 1, 3.
14	62.8	60.5	61.4	−22.6	−17.0	−11.6	−17.1	−24.6	0.7	1.0	1.7	90	91	92	8	10	0	S 2	W 6	NW 4	1.2	△ 1; ✳, ✢ 2.
15	59.4	59.8	62.3	− 9.8	− 8.6	−10.2	− 9.5	−14.8	1.8	1.8	1.6	84	76	75	6	3	5	NW 3	NW 9	NW 7	—	✢ 2.
16	68.4	70.0	72.1	−13.3	−12.3	−15.3	−13.6	−15.6	1.5	1.4	0.8	91	82	64	6	3	0	NW 1	NW 4	NW 4	—	
17	74.0	73.0	72.2	−17.5	−11.9	−14.0	−14.5	−18.8	1.0	1.6	1.4	90	88	90	4	10	10	0	0	NW 1	0.0	✳⁰ 2.
18	70.4	70.3	69.0	−13.2	−11.3	−16.2	−13.6	−16.5	1.4	1.4	1.0	89	76	82	10	8	3	0	0	NW 1	—	☋ 3.
19	71.8	71.3	76.6	−18.6	−17.7	−24.0	−20.1	−24.3	1.0	1.0	0.5	92	90	77	10	10	0	NW 3	N 1	NE 4	0.0	✳ 2.
20	82.5	82.5	81.7	−32.6	−29.4	−27.4	−29.8	−33.3	0.3	0.4	0.4	87	86	79	0	0	4	N 2	NNE 2	N 2	—	
21	78.4	78.5	79.2	−27.0	−23.5	−21.5	−22.0	−29.7	0.4	0.5	0.6	81	77	79	2	0	0	SSW 5	SW 2	W 4	—	
22	81.0	78.4	78.6	−22.6	−16.8	−16.8	−18.7	−23.3	0.7	0.9	0.8	91	75	62	3	0	0	SW 4	SW 1	SW 5	—	
23	76.0	74.8	74.3	−15.6	−13.2	−17.0	−15.3	−17.7	0.8	1.2	0.7	57	70	63	6	9	4	NW 6	SW 1	SW 8	—	
24	73.5	72.3	73.2	−19.2	−15.1	−20.6	−18.3	−22.2	0.7	0.9	0.6	70	68	71	4	0	0	SW 6	SSW 1	W 2	—	
25	73.6	72.6	73.9	−24.8	−17.0	−23.6	−21.6	−25.5	0.5	0.8	0.5	74	69	74	0	0	0	SW 2	SSW 1	0	—	
26	73.0	72.6	72.1	−24.2	−20.8	−21.8	−22.3	−27.4	0.5	0.7	0.7	83	79	91	0	0	0	SW 1	SW 2	0	—	
27	73.0	71.7	70.4	−23.6	−17.8	−21.2	−20.9	−24.4	0.6	0.9	0.7	89	80	88	0	2	0	NW 1	NW 3	0	—	
28	71.7	72.4	72.7	−27.0	−21.2	−25.0	−24.4	−29.8	0.5	0.8	0.5	91	90	90	4	0	0	0	0	W 5	—	V 1.
29	72.8	73.3	74.1	−26.5	−20.0	−22.8	−23.1	−27.3	0.5	0.8	0.6	90	90	90	0	0	0	0	0	0	—	
30	74.4	74.3	74.5	−24.2	−17.3	−20.2	−20.6	−25.3	0.6	1.1	0.8	91	92	92	0	0	0	0	0	SW 3	—	V 1.
31	72.7	72.0	73.1	−18.0	− 9.8	− 6.4	−11.4	−22.5	1.0	1.7	1.8	92	80	65	9	9	10	SSW 2	SW 1	W 3	—	
Ср. Moy.	758.5	768.3	768.6	−22.0	−18.3	−20.0	−20.1	−25.3	0.8	1.0	0.9	86	83	82	5.0	4.2	2.2	2.3	2.0	2.7	8.2	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 82.5 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.79 m.

Число. Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	774.2	774.5	773.8	−10.2	− 6.4	− 8.1	− 8.2	−10.5	1.4	1.8	2.2	65	62	91	10	10	10	WSW 5	NW 1	W 6	0.3	✳ 3.
2	73.5	73.0	72.3	−12.2	− 8.2	−15.2	−11.9	−15.5	1.7	2.1	1.3	95	86	93	2	6	0	SW 2	0	SW 2	0.0	✳ n, a, 2.
3	69.0	66.7	63.7	−17.5	− 9.4	−10.4	−12.4	−18.4	1.0	1.7	1.3	90	77	62	0	2	7	SW 5	WSW 1	W 7	—	
4	62.1	63.4	66.5	−14.6	−11.9	−15.2	−13.9	−15.7	1.1	1.3	1.1	77	71	81	5	0	5	SW 1	W 3	W 3	—	
5	69.7	70.8	70.8	−19.6	−12.7	−17.6	−16.6	−20.9	0.9	1.6	1.0	92	92	91	0	0	0	0	0	SW 2	—	
6	66.3	69.5	67.5	−17.8	−10.0	−13.2	−13.7	−19.4	1.0	1.9	1.5	92	92	90	3	10	9	S 2	SW 3	WSW 6	—	V 1.
7	66.1	66.5	68.0	−13.2	− 5.8	− 5.8	− 8.3	−16.9	1.4	2.0	1.7	82	67	58	6	2	3	SW 6	WSW 2	WSW 6	—	
8	69.5	70.0	70.0	−10.6	− 6.2	− 8.7	− 8.5	−12.3	1.2	2.1	1.5	62	74	64	0	2	0	W 2	W 1	W 4	—	
9	68.8	67.5	67.1	−14.6	− 5.8	−12.8	−11.1	−14.9	1.1	2.3	1.1	79	78	70	0	0	0	SW 5	SW 1	SW 5	—	
10	65.2	64.3	65.2	−16.8	− 8.5	−14.8	−13.4	−17.1	0.9	1.6	1.2	81	70	86	0	8	0	S 3	0	0	—	
11	65.2	66.2	66.9	−16.4	− 7.4	−13.2	−12.3	−17.0	0.9	1.6	1.4	77	65	85	3	0	0	0	WSW 2	W 2	—	
12	64.7	63.4	61.7	−14.4	− 3.0	− 7.2	− 8.2	−16.2	1.3	2.8	1.8	85	76	70	0	7	5	S 5	SSW 1	SW 6	—	
13	60.1	60.5	60.6	− 9.8	− 6.6	−10.8	− 9.1	−11.1	1.6	2.0	1.7	77	74	91	9	9	4	SW 4	0	0	—	
14	58.5	56.7	53.6	−13.7	− 7.1	−13.2	−11.3	−16.1	1.5	2.0	1.3	94	74	79	8	10	0	S 2	SW 2	S 4	—	V 1.
15	47.4	44.2	43.9	−17.4	−11.3	−10.3	−13.0	−18.8	1.0	1.5	1.9	88	77	92	8	10	5	S 6	S 1	W 5	0.4	✳, ✢ a, 2.
16	43.5	46.3	49.3	−13.0	−15.9	−21.1	−16.7	−21.5	1.3	1.2	0.6	77	88	81	10	0	3	WNW 5	NW 2	NNW 3	—	
17	50.9	51.9	55.4	−28.1	−22.7	−10.1	−20.3	−28.9	0.4	0.6	2.0	89	81	95	0	10	10	NW 2	ENE 1	S 10	8.1	✳ 2, p, 3; ✢ p, 3.
18	52.2	49.5	50.0	−24.8	−21.6	−22.6	−23.0	−26.7	0.5	0.6	0.6	85	74	80	0	0	0	NW 14	W 5	0	—	✢ n, 1; ⊞ 1.
19	60.7	61.4	61.3	−22.8	−19.5	−25.3	−22.5	−25.9	0.6	0.8	0.5	89	78	81	10	6	0	0	0	0	—	
20	62.4	64.8	68.7	−28.4	−20.8	−20.6	−23.3	−29.4	0.4	0.7	0.7	88	77	87	3	0	0	NNW 4	NNW 1	NW 2	—	
21	73.7	75.2	76.7	−22.2	−15.6	−18.6	−18.8	−22.9	0.7	1.0	0.9	90	75	87	0	0	0	WNW 3	0	W 4	—	
22	75.1	72.0	*71.5*	−20.2	− 8.3	*− 9.0*	*−12.5*	−20.7	0.8	1.4	—	85	58	—	3	6	—	SW 6	SW 1	—	—	
23	71.2	72.5	73.6	− 9.2	− 5.2	− 5.4	− 6.6	−10.2	1.5	1.9	1.6	65	61	53	9	9	0	NW 5	WNW 2	0	—	
24	75.0	75.0	74.0	− 9.2	− 1.3	− 6.2	− 5.6	− 9.8	1.3	2.0	1.4	56	48	49	3	0	0	NW 4	NW 1	W 3	—	
25	71.5	70.0	66.8	−10.8	− 2.2	− 6.6	− 6.5	−12.6	1.3	2.1	2.2	65	55	81	4	10	0	SW 4	S 2	W 5	—	
26	66.9	67.3	66.7	−12.2	− 5.8	−11.2	− 9.7	−13.2	1.5	2.1	1.6	86	71	81	5	1	0	W 4	W 4	W 4	—	
27	61.2	62.0	54.1	−13.6	− 7.8	−11.1	−10.8	−14.2	1.4	2.0	1.6	93	80	95	10	10	10	W 2	0	SW 2	3.3	✳ a, 2, p.
28	49.0	46.9	48.3	−11.0	− 6.6	− 9.4	− 9.0	−11.3	1.9	2.5	2.1	96	90	95	10	10	10	S 6	S 1	W 2	2.6	✳, ✢ 1, a, 2.
Ср. Moy.	763.9	764.0	763.4	−15.9	− 9.8	−12.6	−12.8	−17.4	1.1	1.7	1.4	82	74	80	4.3	4.9	3.0	3.8	1.4	3.4	14.7	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.3	754.4	757.3	−20.2	−15.6	−17.6	−17.8	−21.2	0.8	1.1	1.0	92	81	88	3	0	0	NW 4	NW 5	W 3	2.1	△ 1.
2	57.6	55.9	55.1	−16.4	− 9.2	−10.2	−11.9	−20.8	1.1	1.8	1.8	92	82	85	10	5	4	S 2	ESE 2	0	0.6	✳ n, 1.
3	56.1	57.5	57.6	−13.4	− 7.4	− 8.1	− 9.6	−13.9	1.5	2.1	2.3	94	80	95	10	8	10	S 2	SE 2	0	—	✳ n.
4	57.0	56.4	54.6	− 5.8	− 1.2	− 2.6	− 3.2	− 8.5	2.8	3.5	3.4	95	81	91	10	10	0	0	NW 3	W 3	—	
5	53.4	53.3	52.7	− 4.7	1.8	− 6.3	− 3.1	− 6.6	3.1	3.9	2.5	94	74	90	10	10	0	S 3	SW 1	S 4	—	
6	52.0	51.9	51.1	− 7.6	− 1.8	− 2.2	− 3.9	−10.5	2.4	3.5	3.6	94	88	92	10	10	10	S 4	S 3	S 6	1.6	✳ 1, a.
7	47.2	46.2	46.6	− 2.0	0.4	0.1	− 0.5	− 3.1	3.7	4.5	4.4	94	94	96	10	10	10	S 8	S 1	S 3	5.1	✳ 2, p.
8	55.8	62.6	68.3	−11.4	− 8.4	−15.4	−11.7	−15.8	1.5	1.5	1.0	81	63	77	0	0	0	WNW 5	W 3	W 4	—	
9	70.7	68.7	61.5	−19.8	− 8.7	−12.2	−13.6	−20.2	0.9	1.5	1.2	91	66	66	4	10	8	SW 2	SSE 1	SE 5	—	
10	48.6	40.9	42.8	− 6.2	− 4.2	− 8.3	− 6.2	−12.3	2.7	3.0	2.1	95	91	88	10	10	3	SSE 6	SSE 5	W 5	3.5	✳ a, 2, p.
11	43.1	44.2	46.3	−13.4	− 6.8	− 9.8	−10.0	−14.1	1.5	2.0	1.6	90	75	78	10	7	10	SW 8	WSW 6	W 5	0.7	✳, ✢ n, 1, a, 2.
12	50.7	50.5	48.6	−12.5	− 4.8	− 7.2	− 8.2	−14.9	1.6	2.4	2.3	92	75	91	2	7	10	SW 3	SW 2	SSW 2	—	⊽ 3.
13	51.2	54.3	58.2	− 5.2	2.0	− 2.8	− 2.0	− 7.9	2.8	4.2	3.0	94	78	81	10	10	3	SSW 5	NW 1	SW 2	0.0	✳ a.
14	61.4	61.7	62.9	− 1.8	3.6	− 2.5	− 0.2	− 4.8	3.6	4.2	3.4	90	71	89	10	10	2	SW 2	S 1	SSW 2	—	
15	63.1	62.6	59.4	− 5.4	− 3.0	− 5.2	− 4.5	− 6.8	2.8	2.7	2.8	94	73	92	10	10	9	S 5	S 3	S 5	—	⊍ 3.
16	61.7	62.1	63.9	− 7.6	− 1.2	− 6.4	− 5.1	− 7.8	2.4	3.3	2.3	95	77	84	4	2	0	SSE 4	S 3	0	—	V 1.
17	67.0	68.0	69.5	−14.8	− 3.2	− 7.2	− 8.4	−15.0	1.3	2.6	2.2	92	73	83	0	0	0	ESE 2	ESE 1	E 2	—	
18	72.1	70.8	70.4	−13.2	0.2	− 6.0	− 6.3	−15.2	1.4	2.8	2.2	87	59	76	0	0	0	NNE 2	NE 5	0	—	
19	69.3	68.7	69.2	−11.6	− 2.7	− 7.8	− 7.4	−11.8	1.5	2.7	2.1	83	71	82	0	0	0	NNE 3	NNE 2	N 4	—	
20	68.7	67.5	67.4	−11.8	− 4.9	− 6.4	− 7.7	−12.3	1.7	2.8	2.6	96	87	92	6	10	0	N 5	NNE 3	N 2	0.2	V 1; ✳ a, 2.
21	65.9	63.6	62.3	−10.4	1.4	− 1.4	− 3.5	−11.7	1.9	3.8	3.2	97	74	78	0	0	0	N 2	W 1	WNW 2	—	V 1.
22	60.0	57.5	59.4	− 2.5	6.2	0.2	1.3	− 4.0	2.9	4.1	2.8	76	58	60	3	1	0	NW 5	WSW 1	N 4	—	
23	60.6	62.4	61.6	− 5.1	0.3	− 3.7	− 2.8	− 5.7	2.1	2.9	2.4	68	61	70	7	0	0	N 2	NNW 1	0	—	
24	58.0	56.6	55.6	− 6.7	3.7	− 0.9	− 1.3	− 7.7	2.4	3.6	3.5	85	60	80	0	0	2	W 5	WSW 1	W 3	—	
25	52.6	51.1	49.3	− 5.3	4.0	− 0.3	− 0.5	− 5.7	2.9	2.7	4.2	96	43	93	2	7	4	SSW 3	SW 2	0	—	
26	49.9	51.7	53.7	− 5.2	4.0	− 0.8	− 0.7	− 6.0	2.3	3.6	3.3	75	59	77	0	0	0	SSW 2	W 1	SW 3	—	
27	54.5	54.6	56.5	− 3.4	2.0	− 2.4	− 1.3	− 3.6	3.1	4.0	3.6	88	75	94	8	10	6	SW 2	WSW 1	W 2	1.6	✳ p.
28	58.0	60.1	61.8	− 1.2	2.6	− 0.2	0.4	− 4.0	3.7	4.3	4.2	87	77	91	9	7	10	WNW 3	0	0	—	
29	62.1	62.6	63.0	− 0.2	4.2	1.1	1.7	− 0.2	3.8	4.2	4.1	82	67	82	10	9	10	SW 2	WNW 1	W 2	0.0	✳ a.
30	63.1	62.2	60.6	− 0.8	2.6	− 0.8	0.3	− 1.5	4.1	4.3	3.9	94	77	90	10	10	5	S 2	SE 1	SE 2	—	
31	57.2	55.8	53.7	− 3.0	0.4	− 2.0	− 1.5	− 4.2	3.5	4.5	3.8	96	94	95	10	10	3	E 4	ENE 1	0	0.0	✳ 1, a.
Срд. Moy.	758.1	757.9	758.1	− 8.0	− 1.4	− 5.0	− 4.8	− 9.6	2.4	2.8	2.8	90	74	85	6.1	5.6	3.8	3.5	2.1	2.4	15.4	

Апрѣль. — Avril.

1	752.6	755.0	757.1	− 2.4	3.2	0.7	0.5	− 2.8	3.7	3.3	3.1	96	58	64	2	0	0	NW 6	N 3	W 2	—	
2	64.8	68.5	71.2	−12.3	−10.1	−12.5	−11.6	−12.8	1.3	1.5	1.2	77	71	69	0	2	5	NE 8	N 1	0	—	
3	72.6	72.4	70.2	−16.0	− 8.2	−10.6	−11.6	−16.9	1.0	1.6	1.4	77	67	70	0	0	0	ESE 2	ENE 1	SE 2	—	
4	65.9	63.5	58.6	−14.3	− 4.4	− 9.2	− 9.3	−16.2	1.3	1.8	1.5	88	53	70	4	2	0	S 2	WSW 3	W 2	—	
5	54.0	50.3	49.5	−12.1	2.0	− 3.0	− 4.4	−12.1	1.6	3.1	—	88	58	—	2	9	—	WSW 4	WNW 2	—	0.0	
6	51.3	55.8	60.6	− 7.8	− 9.6	−13.2	−10.2	−13.6	1.8	1.3	1.0	74	61	65	5	0	0	S 8	N 12	N 6	—	✳ n.
7	64.6	66.6	67.3	−16.1	− 9.4	−10.2	−11.9	−17.9	0.9	1.4	1.4	71	65	65	0	0	0	N 8	N 5	0	—	
8	64.6	62.9	60.6	−14.5	− 1.6	− 6.0	− 7.4	−16.7	1.2	2.7	2.3	80	65	78	4	6	0	S 3	S 4	SW 4	—	
9	57.0	55.8	54.6	− 5.0	6.1	− 1.6	− 0.2	− 7.8	2.9	4.3	3.7	93	62	91	10	7	3	S 2	S 1	0	—	⊽ 3.
10	51.8	50.1	49.5	− 4.6	1.4	− 2.0	− 1.7	− 5.8	3.1	4.1	3.5	97	81	90	10	10	0	S 3	S 1	0	—	
11	48.2	50.5	50.6	− 9.0	−11.8	−13.6	−10.5	−14.0	2.0	1.6	1.4	91	87	93	10	10	10	N 14	N 4	N 8	4.5	✳, ✢ a, 2, p, 3.
12	45.8	42.3	41.9	−15.0	− 8.2	− 5.0	− 9.4	−16.0	1.3	1.8	2.7	91	77	88	10	10	10	N 6	N 3	NNW 4	0.7	✳ 3.
13	40.7	43.9	49.1	− 5.2	− 1.2	− 4.4	− 3.6	− 5.7	2.8	2.8	3.1	91	67	94	10	9	5	NNE 8	NE 1	0	1.9	✢ 1; ●, ✳ p; ⊽ 3.
14	52.9	54.2	52.9	− 7.0	0.8	− 2.8	− 3.0	− 8.8	2.1	2.8	2.4	78	58	64	0	—	5	N 4	NW 4	SW 4	—	
15	51.9	51.7	49.1	− 0.2	4.1	4.6	2.8	− 3.8	4.4	5.6	5.6	95	92	88	10	10	10	SW 4	S 2	WNW 4	0.9	● 2, p, 3.
16	52.7	58.3	59.3	2.0	5.6	2.6	3.4	1.2	4.9	5.4	5.1	92	80	92	3	10	5	W 3	SW 2	0	—	
17	60.9	60.9	60.5	1.6	8.8	3.0	4.5	− 0.2	4.6	4.6	4.6	88	54	80	3	4	0	SW 2	SW 4	SW 4	—	
18	59.8	58.6	57.8	1.4	10.2	4.6	5.4	− 0.9	4.6	5.3	5.6	90	58	88	2	7	10	SW 3	WSW 4	SW 8	—	
19	56.7	53.9	55.7	4.4	10.6	5.2	6.7	4.4	5.5	6.3	5.5	88	66	82	8	10	0	SSW 5	SSW 7	W 2	—	
20	52.5	49.6	52.1	1.6	8.0	4.0	4.5	− 0.5	4.9	5.7	4.3	94	71	70	8	10	5	SW 2	SW 5	W 6	—	⊔ a.
21	52.4	45.9	40.8	1.1	4.4	10.2	5.2	− 1.5	4.4	6.0	5.8	89	97	62	5	10	10	S 1	SSE 8	S 7	0.0	● a, 2, p.
22	42.8	43.7	41.0	2.6	8.2	5.9	5.6	2.0	4.8	4.7	5.6	86	58	80	8	2	10	SW 2	S 3	SSW 8	3.4	● 3.
23	37.6	34.9	43.2	2.4	11.4	4.6	6.1	0.5	5.4	7.1	4.1	97	71	65	5	4	5	S 7	SW 10	SW 2	—	● n.
24	45.7	47.3	50.2	2.6	5.8	3.8	4.1	0.2	5.0	5.2	4.1	90	76	69	3	5	7	SW 3	SW 4	W 3	0.0	
25	51.6	53.1	56.4	0.6	4.8	2.1	2.5	− 0.2	4.3	4.1	3.4	90	64	63	9	9	9	SW 2	NW 4	NW 5	—	✳ n.
26	61.3	63.4	64.8	0.0	6.5	2.7	3.1	− 1.7	3.5	3.3	3.4	76	46	60	0	5	0	NW 4	N 3	SW 2	—	
27	64.4	62.3	54.3	4.6	9.5	4.2	6.1	− 0.3	4.4	4.7	6.0	69	53	97	7	9	10	S 2	S 5	SSE 6	2.8	● p, 3.
28	47.8	49.8	49.5	6.8	14.9	11.8	11.2	3.5	6.8	6.4	6.9	92	51	67	10	8	10	SW 2	WSW 3	S 1	1.3	● n.
29	48.7	49.7	51.4	7.4	10.4	7.2	8.3	7.1	6.6	4.6	3.0	86	48	39	10	2	2	NW 4	NNW 3	NW 3	—	● n.
30	53.6	52.6	51.9	3.6	13.8	9.9	9.1	0.9	3.8	3.9	5.4	63	33	59	0	2	5	NW 2	SW 3	0	—	
Срд. Moy.	754.2	754.3	754.4	− 3.3	2.9	− 0.2	− 0.2	− 5.2	3.5	3.9	3.7	86	65	75	5.5	5.9	4.7	4.2	3.8	3.2	15.5	

1900.

Тюмень. **Май. — Mai.** Tïoumen.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	755.7	755.6	4.0	13.7	11.0	9.6	3.9	4.5	4.5	5.5	73	38	56	8	0	4	NNW 4	NW 1	W 2	—	
2	56.5	56.2	59.8	7.0	16.8	5.2	9.7	3.9	5.2	5.4	5.4	70	38	81	3	7	10	SW 4	WSW 2	N 4	—	
3	63.2	62.9	60.9	4.2	8.4	3.4	5.3	2.5	4.7	3.0	5.1	76	36	87	5	9	10	0	NE 7	SE 2	0.6	● p.
4	52.9	47.9	40.0	6.2	7.7	11.0	8.3	3.4	4.9	6.9	8.3	69	89	85	10	10	10	SE 8	SE 4	SSE 2	4.8	● 3.
5	32.6	33.1	37.1	10.4	7.2	4.4	7.3	4.4	7.0	6.3	4.3	74	83	68	10	10	0	0	SW 2	SSW 2	—	● n.
6	34.1	35.7	39.2	3.0	3.5	0.0	2.2	— 0.7	4.1	4.6	3.6	73	78	78	3	10	9	SW 6	W 5	W 3	0.4	✳ a, 2.
7	41.9	46.6	51.3	— 1.0	3.9	0.8	1.2	— 1.0	—	2.8	3.0	—	47	61	10	8	4	NW 4	NW 1	NW 3	—	
8	54.7	53.2	50.3	0.0	10.4	8.3	6.2	— 4.8	3.7	3.6	4.9	81	38	60	0	2	2	NW 2	SSW 1	S 3	—	
9	47.5	45.5	44.4	11.2	21.2	17.8	16.7	5.0	5.6	6.1	7.2	57	33	48	0	2	2	SW 2	SW 4	SW 3	—	
10	51.2	54.3	53.7	11.7	17.2	16.6	15.2	11.1	6.2	7.1	8.6	61	48	61	2	0	9	NW 4	N 1	SSE 3	—	
11	51.3	49.5	46.8	16.0	26.4	15.1	19.2	11.4	7.4	5.3	9.7	55	21	75	0	4	8	S 1	S 2	S 2	—	∞ 2.
12	44.2	41.3	43.8	13.8	20.9	18.9	17.9	11.1	10.2	9.1	9.8	87	50	60	10	8	5	0	NW 1	S 1	—	
13	49.6	52.4	50.9	14.5	19.7	11.8	15.3	11.7	8.0	7.1	9.2	65	42	90	8	3	10	NW 3	W 5	0	6.2	⊂ n; ● p.
14	51.8	57.7	60.5	7.1	10.0	10.0	9.0	5.2	6.7	4.1	3.7	88	45	41	10	4	3	NNW 2	NW 4	W 2	1.7	● a.
15	63.7	61.9	56.2	8.5	15.7	13.0	12.4	3.2	4.4	4.2	4.9	54	32	44	4	4	9	SW 3	SW 2	S 3	2.0	
16	48.6	48.3	52.5	8.4	10.0	6.8	8.4	5.5	7.1	4.7	6.6	87	51	90	8	9	10	SW 4	NNW 2	N 8	1.2	● n, 3.
17	59.3	58.8	56.3	5.9	14.8	13.2	11.3	2.7	5.0	5.1	7.1	72	41	63	0	4	7	N 2	WNW 1	S 1	—	
18	53.8	52.5	54.7	15.6	24.2	18.6	19.5	9.3	5.5	7.1	9.4	42	32	59	4	5	7	SW 5	SSW 5	WNW 4	—	
19	57.3	54.8	52.5	13.8	27.0	22.7	21.2	12.3	6.3	9.8	7.4	54	37	37	5	3	3	ESE 3	SW 3	SW 2	—	
20	53.1	50.6	51.4	20.7	32.4	23.5	25.5	14.6	8.9	6.8	7.8	50	19	36	3	2	2	SW 1	0	SW 2	—	
21	51.4	51.6	52.5	21.6	32.8	22.6	25.7	16.2	7.8	8.5	*8.4*	41	24	*42*	0	0	5	SW 2	NW 2	N 2	—	
22	53.0	54.6	51.8	17.0	24.0	19.7	20.2	13.3	8.6	9.2	9.3	60	42	54	2	0	2	ESE 5	E 4	SSE 4	—	
23	47.0	47.1	45.8	17.6	29.5	24.6	23.9	14.2	9.3	12.2	9.5	62	39	42	7	5	10	SSE 5	SE 2	W 14	3.5	⊤ n; ● a; ⇱ p.
24	45.6	46.3	50.7	18.9	31.4	23.8	24.7	18.9	10.3	8.6	7.6	63	25	34	5	0	9	SE 4	SE 4	SSE 6	—	
25	53.1	53.8	53.5	16.8	24.5	18.6	20.0	16.5	6.8	8.2	7.9	48	36	50	5	4	6	SSE 1	SSE 1	SSE 2	—	
26	53.7	53.8	54.0	17.5	21.1	18.7	19.1	13.9	11.9	13.1	8.0	80	71	50	4	8	8	NW 3	NW 2	NNW 3	—	
27	58.3	61.1	61.7	15.3	21.7	16.2	17.7	13.2	10.7	7.2	8.7	83	38	63	10	4	4	NNE 6	E 4	NE 2	—	
28	61.0	57.5	56.0	13.6	23.6	17.2	18.1	9.3	8.3	8.9	11.4	72	41	78	0	3	10	0	ESE 3	S 1	—	
29	52.5	*54.0*	55.6	19.3	*26.0*	9.0	*18.1*	9.0	11.5	—	8.7	69	—	63	5	—	10	SE 3	—	NE 10	20.1	⊤ a.
30	58.7	59.5	59.8	2.4	7.2	6.8	5.5	2.1	5.3	5.4	5.9	96	72	80	0	9	2	NE 2	NE 3	0	2.2	● n, 1.
31	60.3	59.0	56.1	6.6	13.6	7.4	9.2	1.9	5.6	5.7	5.9	77	49	77	5	4	2	0	SE 3	S 1	—	
Срд. Moy.	752.2	752.3	752.1	11.2	18.3	13.4	14.3	7.8	7.5	6.7	7.2	68	45	62	4.7	4.7	6.2	2.9	2.7	3.1	42.7	

Іюнь. — Juin.

1	754.4	751.3	748.2	10.4	17.0	12.4	13.3	3.1	6.1	6.3	7.5	65	44	70	4	8	10	SE 2	ESE 4	0	6.5	
2	43.8	43.7	44.2	7.8	9.4	11.4	9.5	7.6	7.7	7.6	8.6	98	87	86	—	10	2	NNE 2	N 3	N 2	—	● n, 1.
3	44.6	43.7	41.9	14.0	21.6	14.8	16.8	6.9	8.6	10.4	11.1	73	55	89	2	4	9	SE 4	SE 4	SW 2	4.3	⇱, ● p.
4	42.6	48.0	48.5	8.8	12.8	10.0	10.5	6.4	7.8	7.2	7.3	92	66	79	10	8	7	N 8	0	S 2	4.2	
5	42.8	41.6	41.1	14.4	19.1	15.4	16.3	7.5	9.8	10.5	11.0	81	63	85	10	7	9	SSW 4	SW 2	WSW 1	4.3	● n.
6	38.3	40.9	45.0	8.6	6.8	5.4	6.9	5.1	7.9	6.7	6.2	95	91	92	10	10	10	N 4	N 4	N 2	8.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	46.2	49.5	52.4	7.2	8.2	6.2	7.2	2.9	5.9	6.5	6.7	77	81	94	0	10	2	0	SW 4	SW 1	0.0	● 2.
8	58.3	57.2	59.2	8.2	13.1	7.9	9.7	3.9	—	5.2	5.2	—	47	65	—	5	0	—	WSW 2	NW 4	—	
9	60.0	56.2	56.2	7.4	9.4	14.7	10.5	2.8	5.3	7.4	11.3	69	84	91	4	10	10	SW 2	S 3	W 4	7.2	● 1, 3.
10	55.8	58.2	59.1	11.5	9.8	9.6	10.3	9.5	9.6	7.9	7.2	96	87	80	10	10	3	NE 4	N 4	N 4	1.6	● 2.
11	59.7	61.5	63.1	9.0	13.6	9.0	10.5	4.9	6.7	5.6	6.3	78	48	73	4	7	2	N 3	NNE 4	NE 2	—	
12	66.4	65.8	64.1	9.4	15.5	12.2	12.4	4.7	6.5	6.1	6.5	74	47	62	0	3	0	SE 1	NE 2	S 2	—	
13	63.0	59.6	56.1	*12.5*	19.6	16.8	*16.3*	7.9	—	6.4	6.8	—	38	48	—	2	3	—	SW 5	SW 1	—	
14	52.9	51.9	50.0	16.5	25.4	19.4	20.4	11.9	7.3	7.9	8.6	53	33	51	0	0	0	S 4	WSW 5	S 2	—	
15	49.8	49.1	49.3	18.3	29.6	22.6	23.5	14.3	9.0	11.2	8.9	58	36	44	5	3	6	SW 4	SW 4	SSW 2	—	
16	49.7	49.4	51.5	19.1	27.6	18.6	21.8	13.7	9.1	9.2	13.1	55	34	83	4	8	9	SW 2	SW 2	NW 4	—	
17	51.7	52.1	52.2	17.2	23.6	19.5	20.1	14.1	12.5	12.6	12.9	86	58	77	9	7	2	NW 2	NW 4	NNW 1	—	
18	51.4	50.6	48.6	21.6	28.6	23.8	24.7	14.2	12.5	13.3	15.1	66	46	69	3	4	3	N 1	E 3	E 2	—	
19	48.9	47.8	47.8	21.3	31.7	25.1	26.0	15.3	13.5	13.5	14.9	72	39	64	0	0	4	E 2	E 4	ESE 2	—	
20	45.8	46.7	47.1	22.9	30.3	23.4	25.5	18.1	13.5	14.0	16.0	65	44	75	4	4	2	SE 2	SE 4	SE 2	—	
21	48.0	49.1	49.1	21.6	26.6	22.7	23.6	17.2	12.5	16.3	15.2	66	64	74	0	3	5	0	NE 2	N 3	—	
22	50.1	49.1	47.6	21.4	28.2	*22.4*	*24.0*	17.9	12.7	12.4	*11.6*	67	43	*57*	0	3	3	NW 3	N 5	0	—	
23	44.1	44.5	43.4	24.6	24.3	19.5	22.8	18.0	13.9	14.4	12.3	60	64	73	3	9	3	0	SW 1	SW 2	0.0	● 1, a.
24	45.2	45.4	45.5	18.9	25.3	24.0	22.7	13.6	11.5	11.4	11.2	71	48	51	0	4	4	WNW 3	0	0	—	
25	45.3	43.5	39.0	18.9	26.0	23.2	22.7	14.6	12.5	11.4	13.1	77	46	62	6	8	9	E 2	ESE —	S 2	—	⊤ p.
26	40.5	40.2	42.8	15.4	21.1	14.8	17.1	*13.0*	10.9	11.6	9.0	84	63	72	10	5	8	S 2	S 5	SW 6	3.5	● a.
27	43.1	45.9	44.4	17.4	23.6	23.8	21.6	12.0	9.6	10.7	12.4	65	50	57	0	7	5	SW 5	SW 6	0	—	
28	42.9	44.1	43.7	20.0	26.8	19.7	22.2	15.5	10.8	13.6	13.1	62	52	77	7	8	9	SSW 3	SW 2	S 4	0.0	● p.
29	43.7	44.8	45.2	17.9	23.8	20.3	20.7	15.7	11.8	10.9	13.3	77	50	75	5	5	8	WSW 1	SW 8	0	3.2	
30	44.9	48.0	48.4	18.5	22.4	20.5	20.5	15.9	13.2	12.7	14.0	83	63	78	9	7	5	SW 4	SW 4	0	—	● n.
Срд. Moy.	749.2	749.3	749.2	15.4	20.7	17.0	17.7	10.9	10.0	10.0	10.5	74	56	72	4.4	6.0	5.1	2.6	3.4	2.0	42.9	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.5	749.9	749.1	17.8	25.2	21.8	21.6	15.5	13.6	15.7	14.8	90	66	76	9	8	7	0	0	NE 1	—	
2	42.8	40.8	41.3	19.8	25.6	21.5	22.3	18.0	13.9	17.1	15.2	81	70	81	10	9	6	NE 8	E 7	S 2	5.6	⊼, ● 2.
3	44.4	46.3	46.8	16.6	25.1	20.1	20.6	14.7	11.4	12.6	11.8	81	54	67	0	7	0	S 1	SW 6	0	—	
4	46.2	43.6	44.3	19.1	27.6	19.6	22.1	14.5	11.6	10.8	12.8	71	39	76	8	5	9	S 2	SSW 3	WSW 1	0.0	●, ⊲ p.
5	44.3	45.0	45.1	21.1	23.8	21.3	22.1	13.3	12.4	12.4	13.7	67	57	73	0	8	2	SW 3	SSW 2	0	0.0	● 2.
6	45.3	45.4	44.5	20.3	26.7	23.8	23.6	15.0	13.6	12.0	14.2	77	46	65	0	2	2	0	NW 3	NNW 1	—	
7	44.5	43.7	45.3	22.1	23.4	17.8	21.1	16.9	14.1	16.3	11.9	72	77	78	7	7	4	NW 5	NW 1	NNW 5	4.6	● a; ⊼ p.
8	47.0	48.1	50.0	15.2	16.8	15.2	15.7	12.1	10.0	10.2	8.8	77	72	68	8	9	9	NW 6	N 6	N 3	6.5	● a.
9	51.5	50.6	50.1	13.0	15.7	13.1	13.9	9.9	7.8	6.3	7.3	70	48	65	2	8	1	NNW 5	N 6	N 5	—	
10	50.7	51.6	52.2	13.6	16.1	15.0	14.9	9.1	7.5	7.8	9.2	64	58	72	4	8	10	N 4	N 4	NNW 2	—	
11	51.3	51.9	49.3	14.4	21.3	18.7	18.1	12.0	9.1	9.3	10.4	75	50	65	7	5	0	NW 3	NNW 3	N 2	—	
12	49.6	48.8	*49.0*	17.8	23.2	*18.0*	*19.7*	*9.5*	9.6	9.4	—	63	44	—	4	4	—	N 4	NW 4	—	—	
13	49.2	49.1	48.6	18.3	25.9	21.6	21.9	10.6	10.1	9.0	12.2	64	37	64	0	2	4	NNW 2	NNW 4	SW 1	—	
14	48.8	48.0	46.7	21.5	27.8	23.8	24.4	15.8	12.9	10.5	10.9	68	38	50	0	2	8	0	E —	ESE 3	—	
15	46.4	46.7	45.5	20.1	24.0	21.5	21.9	17.8	11.9	14.8	14.5	68	67	76	9	9	7	0	SE 3	SE 4	1.3	● a; ⊲ p.
16	45.0	44.9	43.2	18.8	24.7	19.7	21.1	16.9	14.4	16.9	15.0	89	73	88	9	9	8	0	S 2	NW 3	0.2	⊼ n; ● a; ≡ 3.
17	41.6	42.4	42.9	18.7	23.1	19.1	20.3	17.2	14.3	13.5	14.4	89	64	88	10	9	10	0	E 2	0	9.6	
18	43.9	44.0	44.8	17.6	23.2	17.6	19.5	16.4	13.4	15.8	13.2	90	75	88	10	8	10	E 1	NE 2	ESE 1	1.8	● n, p; ⊼ p.
19	47.5	48.3	50.0	17.8	25.3	20.7	21.3	15.1	13.0	11.2	12.2	86	47	67	10	5	4	E 2	E 4	E 2	—	
20	51.8	51.3	51.3	18.7	26.5	21.7	22.3	14.2	11.5	10.1	11.5	71	40	60	4	4	6	0	NW 3	N 1	0.0	● p.
21	49.0	48.4	47.5	21.6	27.7	20.4	23.2	14.9	13.1	11.0	11.6	69	40	65	6	5	6	N 2	N 2	0	—	
22	45.2	44.4	41.6	20.3	21.3	18.3	20.0	14.7	12.1	12.7	13.3	68	68	85	5	10	3	0	W 2	ESE 3	2.4	⊤ a; ● 2.
23	39.3	39.0	37.4	18.4	23.1	20.2	20.6	16.6	13.0	13.3	14.3	82	64	82	9	10	10	0	0	0	9.8	● p.
24	37.7	39.5	40.0	16.0	20.8	14.8	17.2	14.7	12.9	11.5	10.6	96	63	85	10	5	6	0	NW 2	SW 2	—	● n.
25	38.7	38.6	40.5	12.8	15.4	9.7	12.6	9.1	8.6	9.4	8.0	78	72	89	5	8	10	SW 4	SW 2	NNW 4	8.2	● p.
26	41.1	41.0	41.3	9.7	14.4	12.2	12.1	8.6	8.0	8.9	9.3	89	73	89	10	10	9	WNW 4	WSW 6	SSW 2	3.9	● n, 2.
27	41.5	42.3	40.4	14.0	22.4	16.8	17.7	12.2	10.0	11.5	13.0	85	57	92	9	5	10	SW 3	S 3	S 4	6.5	● 3.
28	40.5	41.7	40.5	16.0	21.3	17.8	18.4	13.5	11.5	10.7	11.3	85	57	74	5	5	4	SW 4	SW 4	S 1	—	● n.
29	39.8	40.9	43.3	18.1	22.7	17.2	19.3	13.7	12.7	12.3	10.2	82	60	70	6	1	0	S 2	SW 3	SW 1	—	
30	42.7	42.8	43.5	15.1	23.6	16.7	18.5	11.6	9.7	10.9	12.8	75	51	91	6	6	5	S 3	0	0	2.8	⊤ n.
31	43.7	43.7	44.4	14.1	22.7	15.4	17.4	11.6	11.0	11.6	11.0	93	56	85	9	4	6	0	0	SW 1	7.8	●, ⊼ n, a; ⌒ 3.
Срд. Moy.	745.2	745.2	745.2	17.4	22.8	18.4	19.5	13.7	11.6	11.8	12.0	78	58	76	6.2	6.4	5.9	2.2	3.0	1.8	71.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.3	743.0	743.8	12.5	19.5	14.9	15.6	11.3	9.9	11.4	10.9	93	68	87	10	10	5	0	0	0	10.1	● 1, p; ⊼ a; ▲ p.
2	44.6	44.6	44.2	13.4	23.0	18.1	18.2	10.1	10.0	11.1	11.5	88	53	75	0	5	3	0	S 1	NE 1	4.9	
3	38.9	35.4	35.3	13.4	16.2	16.4	15.3	13.1	10.8	11.8	13.0	95	86	94	10	10	10	N 9	N 9	N 8	2.8	● n, 1, 2.
4	35.7	37.0	40.8	15.6	18.5	15.4	16.5	15.0	11.6	11.6	11.9	88	73	91	10	9	9	N 6	NNE 6	N 4	2.7	● p.
5	44.2	45.1	47.3	14.4	20.7	16.6	17.2	13.6	11.7	12.2	12.4	96	67	89	10	3	7	N 4	N 6	NW 4	3.6	● p.
6	48.5	48.1	48.0	15.0	21.6	15.7	17.4	13.8	11.6	14.3	11.4	91	75	86	8	6	10	NW 1	NW 3	N 3	3.3	●, ⊤ p.
7	48.5	49.1	50.8	14.6	20.6	16.6	17.3	14.3	11.4	11.5	10.9	92	64	77	10	9	0	N 4	N 5	N 3	—	
8	53.4	52.9	51.1	13.3	22.0	18.7	18.0	12.4	9.2	9.7	11.9	81	50	74	0	5	4	N 4	N 4	NNW 2	5.5	
9	56.4	53.0	52.6	14.9	18.9	16.9	16.9	14.3	11.5	13.1	11.8	91	81	83	7	7	2	N 2	N 4	N 2	0.9	●, ⊤ n.
10	49.1	48.0	50.4	15.4	23.1	15.4	18.0	13.6	12.0	12.7	10.8	92	61	83	10	5	3	NW 4	NNW 6	N 5	0.9	● n, 3; ⊤ n.
11	53.7	53.7	54.9	13.0	20.7	17.2	17.0	10.9	10.5	10.5	10.5	95	58	72	9	5	5	N 2	N 7	—	—	
12	55.7	54.6	52.2	16.6	21.3	20.7	19.5	13.4	11.4	12.1	13.5	81	65	75	6	5	3	0	S 2	SW 2	—	
13	51.2	52.4	52.7	17.6	23.8	20.2	20.5	16.5	13.4	13.4	13.7	90	61	78	6	8	2	N 4	N 3	S 3	—	
14	52.1	51.2	50.7	20.5	29.4	22.8	24.2	16.3	13.7	14.2	15.3	76	47	74	3	3	0	SW 2	W 2	SW 2	—	
15	50.5	50.4	49.0	20.6	25.9	20.5	22.3	18.0	13.3	13.9	11.7	74	57	65	3	6	3	N 2	WNW 2	WNW 1	—	
16	48.7	47.3	45.0	15.2	23.6	18.2	19.0	12.9	12.4	11.3	12.5	97	52	80	0	5	6	WSW 2	NW 2	ENE 1	0.2	
17	41.8	43.5	43.4	18.2	21.1	18.2	19.2	15.8	14.0	15.7	14.9	90	85	96	5	5	10	—	0	SE 2	17.6	● n, 3.
18	43.6	44.9	46.4	17.4	17.7	14.4	16.5	14.3	13.6	12.8	9.8	92	85	81	5	10	3	—	SW 1	SSW 2	9.4	● 2.
19	47.4	47.9	47.6	11.0	17.7	14.3	14.3	8.3	8.1	8.8	9.8	82	59	82	5	4	6	SW 2	S 2	0	—	
20	45.2	43.8	43.3	10.6	16.7	11.8	13.0	9.7	8.7	9.6	9.4	92	68	93	9	10	10	0	S 4	N 5	1.3	⌒ 1; ● a.
21	40.0	41.0	42.4	9.0	10.7	8.5	9.4	8.2	7.6	7.2	7.0	89	74	86	10	10	10	NW 6	N 6	NE 1	—	
22	42.8	44.1	46.3	6.6	9.6	8.5	8.2	5.0	6.4	7.3	7.7	88	82	93	7	10	10	N 2	N 5	N 5	—	
23	47.3	49.4	51.5	8.2	13.8	10.1	10.7	7.6	7.1	7.2	6.6	88	61	72	10	5	10	N 5	NW 7	N 7	0.0	● 1.
24	52.7	53.3	52.8	9.0	14.1	10.6	11.2	8.6	7.1	8.3	6.8	83	69	71	10	6	0	N 5	N 8	NW 4	—	
25	49.7	47.5	48.4	9.5	20.7	16.4	15.5	9.5	7.4	12.2	12.7	83	67	92	9	3	10	W 4	W 5	SW 4	0.3	● 3.
26	50.7	51.6	52.5	12.2	17.7	13.0	14.3	11.9	9.2	7.9	9.0	88	53	81	8	4	2	NNW 4	N 5	0	—	
27	52.1	51.9	51.5	14.0	25.3	20.7	20.0	9.0	9.9	15.8	13.7	84	66	76	7	8	0	SW 1	SW 2	WSW 3	—	
28	52.5	51.8	51.4	17.0	28.3	19.4	21.6	14.8	10.6	12.3	11.9	74	43	71	0	0	0	SW 3	SW 2	0	—	
29	48.7	46.3	46.0	17.5	28.8	18.9	21.7	15.4	11.5	11.5	11.3	77	39	70	2	5	0	0	SW 4	0	—	
30	45.7	45.1	45.0	17.6	27.2	17.4	20.7	13.3	11.4	11.6	12.5	76	43	85	3	5	2	S 2	SW 4	0	2.2	●, ⊤ p.
31	43.0	41.0	38.2	13.2	15.2	12.4	13.6	12.1	10.8	11.7	10.5	96	91	98	10	10	10	E 1	NE 4	NE 6	11.3	● a, 2, p.
Срд. Moy.	747.7	747.4	747.3	14.1	20.4	16.1	16.9	12.4	10.6	11.4	11.2	87	65	82	6.5	6.3	5.0	2.8	3.9	3.0	77.0	

1900.

Тюмень. **Сентябрь. — Septembre.** Tïoumen.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.6	737.7	741.5	10.4	9.9	7.1	9.1	6.7	9.2	8.7	7.3	98	96	98	10	10	10	N 4	N 3	N 7	9.2	● n, 3.
2	44.3	47.4	50.2	5.8	7.0	7.8	6.9	5.1	6.5	6.0	6.5	94	79	82	10	10	9	N12	N17	N 4	—	● n; ⸙ 2.
3	51.4	50.5	50.8	4.8	13.3	9.2	9.1	2.5	5.4	7.3	7.1	84	64	81	2	6	3	NW 4	NNW 2	0	—	
4	48.4	48.3	48.9	7.5	14.0	9.6	10.4	5.9	6.4	7.0	7.5	83	59	84	9	6	9	NNW 3	N 5	N 1	—	
5	48.5	47.5	47.9	8.8	14.8	12.2	11.9	6.3	6.6	9.8	9.1	78	78	87	2	10	10	SW 1	SW 2	SW 1	—	
6	50.1	50.3	49.4	8.6	13.6	10.6	10.9	7.6	7.1	7.5	8.3	86	64	89	2	9	10	SW 2	SW 1	0	3.7	● p.
7	50.4	51.5	53.2	8.6	14.8	11.0	11.5	8.1	7.4	6.6	9.0	89	53	92	10	3	10	N 3	W 2	—	—	● n.
8	53.6	53.5	50.6	9.0	17.6	11.0	12.5	7.4	7.7	9.4	8.3	91	63	85	8	9	6	S 2	SW 1	S 3	7.2	● p.
9	47.7	41.5	41.7	11.5	17.0	11.1	13.2	9.7	8.9	8.2	7.1	89	57	72	10	5	10	S 4	SSW 3	SW 3	1.1	● n.
10	42.6	40.9	40.3	7.8	12.4	7.4	9.2	5.5	6.7	8.2	7.2	85	77	94	9	8	10	SW 2	S 2	SW 5	2.4	●, ◠ p.
11	45.8	49.9	53.9	7.2	10.9	5.4	7.8	5.3	6.3	5.8	5.9	83	60	87	10	6	2	NW 5	W 5	W 1	—	
12	57.0	56.3	53.0	4.1	13.8	7.2	8.4	2.0	5.3	6.6	6.5	87	57	86	5	5	4	SW 1	SW 4	S 3	—	
13	45.9	44.1	47.3	9.6	10.5	5.5	8.5	5.3	5.9	8.6	4.6	66	92	68	10	10	0	S 4	S 3	SW 4	3.4	● 1, a.
14	49.8	50.3	51.4	3.4	12.1	6.7	7.4	0.1	4.0	5.2	5.7	68	50	78	1	7	0	SW 6	SW 5	SW 3	—	⊔ 1.
15	51.0	48.7	46.8	4.5	15.6	10.1	10.1	2.3	5.1	5.4	6.9	81	41	74	10	7	0	S 1	S 1	0	—	
16	45.7	46.1	46.0	6.4	12.5	6.8	8.6	6.0	6.9	6.0	6.5	96	56	88	6	6	0	W 1	SW 4	SW 1	—	
17	43.4	43.3	40.8	4.4	14.8	8.8	9.3	3.8	5.8	5.8	6.1	93	47	72	0	3	0	0	W 1	0	—	
18	36.7	38.9	40.7	6.0	8.0	3.8	5.9	3.8	6.5	6.8	5.6	93	85	93	9	10	10	NW 2	WNW 1	N 7	1.5	● 3.
19	46.8	51.0	52.9	1.8	5.5	2.2	3.2	1.4	4.8	5.2	4.9	91	77	91	5	8	10	NW 4	N 3	W 1	0.4	● n.
20	53.2	50.5	48.1	0.8	6.0	5.4	4.1	— 0.2	4.5	5.2	6.2	92	75	92	10	—	10	SW 2	—	W 3	1.2	● n, 3.
21	47.9	49.8	52.7	2.6	3.0	4.5	3.4	2.1	5.2	5.3	6.2	94	93	98	10	10	10	N 6	N 6	N 4	1.7	● 1, 2, 3; ✳ 1.
22	50.9	57.1	52.8	2.4	7.1	3.4	4.3	1.6	5.3	4.6	5.2	96	61	90	6	8	10	N 3	W 1	W 4	—	
23	51.3	51.7	51.5	6.4	12.3	10.9	9.9	3.4	6.3	8.6	7.9	88	82	82	10	10	10	W 4	SW 4	SW 3	0.3	● p.
24	49.4	48.0	48.4	10.0	12.1	6.7	9.6	6.5	7.5	7.2	5.5	82	68	76	9	8	0	SW 4	SW 3	W 4	4.2	
25	44.8	47.9	54.4	6.3	7.3	7.0	6.9	6.0	6.6	6.3	6.6	93	83	88	10	10	9	SW 4	N 8	NW 2	2.4	● n, 1.
26	56.3	56.0	56.7	4.1	12.0	8.2	8.1	3.4	5.4	7.2	7.4	88	69	92	10	5	10	0	SW 4	0	—	
27	56.1	55.8	54.9	8.6	13.4	12.2	11.4	6.9	8.0	9.9	9.7	96	87	93	10	10	0	0	SW 2	S 4	—	
28	52.4	52.8	54.7	8.2	15.3	9.0	10.8	7.6	7.2	7.2	6.1	89	56	71	0	3	0	SW 2	W 4	NW 2	—	
29	56.2	56.0	53.8	5.8	14.1	9.4	9.8	4.1	5.8	6.0	5.8	85	50	66	3	2	7	SW 3	SW 9	SW 3	—	
30	51.6	50.6	49.4	10.2	18.8	17.1	15.4	7.1	7.6	8.3	7.0	82	51	48	0	8	5	SW 4	W 4	W 4	0.5	
Срд. Мoy.	748.9	749.1	749.5	6.5	12.0	8.2	8.9	4.8	6.4	7.0	6.8	87	68	83	6.9	7.3	6.1	3.1	3.8	2.7	39.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.9	755.3	758.4	8.8	10.2	3.4	7.5	3.4	7.6	4.8	4.3	91	52	73	10	4	0	N 6	N 1	N 2	—	● n.
2	61.5	62.3	60.2	0.2	9.2	3.0	4.1	— 0.8	4.0	4.1	4.5	85	47	79	3	3	2	N 1	NW 4	SW 4	—	⊔ 1.
3	57.7	55.4	55.4	1.2	12.0	9.1	7.4	0.2	4.4	5.3	6.3	86	51	73	4	2	10	SW 4	W 1	W 2	—	
4	54.1	55.5	56.3	8.2	12.8	8.7	9.9	7.5	7.1	7.5	7.1	88	68	86	7	6	7	WNW 2	NW 2	NW 2	—	
5	58.1	58.1	55.4	5.0	11.1	11.2	9.1	4.6	5.5	6.4	8.3	84	64	84	6	10	3	NW 4	SW 4	W 6	—	
6	51.6	53.4	53.9	9.0	15.8	9.5	11.4	8.2	7.4	6.1	4.9	87	46	55	2	5	4	SW 4	W 5	NNW 10	—	
7	55.9	56.9	56.6	4.8	12.4	6.7	8.0	4.5	4.9	5.1	5.5	76	48	76	0	6	2	W 2	NW 2	NW 3	—	
8	51.4	51.7	51.7	4.9	14.0	6.2	8.4	3.0	4.8	5.9	5.8	73	50	82	0	2	0	SW 2	SW 3	S 2	—	
9	48.9	47.3	44.9	6.5	16.8	9.7	11.0	5.6	6.0	7.1	5.5	83	50	61	5	8	4	S 4	S 5	S 4	—	
10	43.2	44.2	41.9	7.0	10.4	8.0	8.5	6.9	5.5	5.4	5.5	74	58	68	8	3	10	S 1	S 7	SSW 4	0.2	● 3.
11	42.3	37.6	34.3	4.6	5.0	2.8	4.1	2.8	5.5	5.5	5.3	87	84	94	10	10	10	S 4	S 8	0	7.7	● 2, 3.
12	41.3	45.8	49.6	1.5	2.5	1.6	1.9	0.2	4.1	3.7	3.8	80	67	74	10	10	10	NW 8	NW 4	W 3	—	✳ n.
13	54.2	54.2	57.6	1.0	0.4	— 0.4	0.3	— 0.6	3.6	3.4	3.5	72	71	77	10	10	10	WNW 3	W 6	W —	—	
14	58.9	57.7	57.8	— 1.2	0.0	0.8	— 0.1	— 1.4	3.1	3.2	3.7	74	70	77	10	10	10	W 2	WSW 2	W 3	—	
15	60.6	61.4	62.1	— 1.6	5.1	4.0	2.5	— 1.8	3.7	4.2	4.7	91	64	77	3	2	10	WSW 2	W 2	W 2	—	⊔ 1.
16	63.3	62.5	62.1	2.6	9.0	6.4	6.0	2.3	4.7	5.1	4.9	84	60	68	10	—	6	W 1	—	W 6	—	
17	62.4	64.2	64.4	2.6	14.1	7.5	8.1	2.3	4.4	6.8	6.3	79	57	82	2	0	0	S 6	SW 3	0	—	
18	65.5	66.3	64.7	2.6	14.3	8.2	8.4	2.1	4.8	6.6	6.1	85	54	75	0	0	9	S 2	S 1	0	—	
19	62.9	62.7	60.1	— 0.6	9.3	2.2	3.6	— 0.8	4.1	5.3	4.8	92	61	89	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
20	59.8	55.3	54.2	— 2.2	7.1	2.4	2.4	— 2.2	3.6	4.5	4.7	94	59	85	3	5	7	0	N 1	N 2	—	⊔ 1.
21	56.4	58.0	60.0	2.4	1.5	— 0.2	1.2	— 0.5	4.9	4.8	4.3	89	94	93	10	10	10	NW 4	N 4	NW 4	0.6	✳ 2.
22	64.0	67.0	68.0	— 2.0	— 1.4	— 2.4	— 1.7	— 2.7	3.7	3.7	3.3	93	89	86	10	9	0	N 5	N 2	N 2	0.0	✳ a.
23	70.0	68.5	67.9	— 4.0	2.0	— 4.0	— 2.0	— 4.7	3.2	4.0	3.3	93	75	94	10	—	3	0	—	SW 2	—	⊔ ≡ 1.
24	64.8	63.3	61.7	— 4.8	4.3	— 1.5	— 0.7	— 5.1	3.0	4.0	3.8	94	65	91	0	2	0	SW 3	W 8	W 3	—	⊔ 1.
25	60.0	61.3	60.9	— 1.2	5.8	1.6	2.1	— 2.5	3.8	4.2	4.1	89	61	80	8	8	5	W 5	W 2	SW 3	—	
26	61.6	64.9	63.7	— 1.2	4.4	1.5	1.6	— 1.6	3.7	4.1	4.2	87	65	82	8	2	0	SW 3	SW 3	SW 2	—	
27	62.9	60.0	60.9	— 1.5	6.0	— 0.3	1.4	— 2.3	3.6	4.0	3.8	88	57	88	5	—	0	SW 4	—	0	—	
28	63.9	64.0	62.6	— 1.4	0.2	— 0.4	— 0.5	— 1.5	3.6	4.0	3.9	88	87	88	10	10	10	E 5	SE 4	SE 4	—	
29	60.3	57.3	53.1	0.3	3.9	1.3	1.8	— 0.7	4.1	4.1	4.1	86	67	82	10	9	10	SE 2	SE 2	SE 5	4.9	
30	45.7	44.5	50.4	— 0.6	— 0.4	— 1.5	— 0.8	— 1.9	3.7	4.2	3.9	92	94	94	10	10	10	E 3	N 4	N 4	6.1	✳ n, 1, 2.
31	53.5	55.3	54.8	— 1.2	1.0	0.0	— 0.1	— 2.0	3.6	3.7	4.0	86	73	86	10	10	10	0	SW 1	NW 2	—	
Срд. Мoy.	756.9	757.2	757.0	1.6	7.1	3.4	4.0	0.7	4.5	4.9	4.8	85	65	81	6.3	5.9	5.5	3.0	3.3	2.8	19.5	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	759.5	762.1	− 2.2	− 1.0	− 5.4	− 2.9	− 5.5	3.6	3.9	2.7	91	92	89	10	10	10	NW 2	N 4	E 2	1.8	✳ a, 2.
2	64.3	66.2	72.3	− 8.2	− 8.1	−13.9	−10.1	−14.3	2.1	2.1	1.3	88	85	86	10	10	0	0	N 4	0	1.9	✳ 1, 2.
3	74.1	74.1	71.0	−18.0	− 8.8	−14.2	−13.7	−18.0	1.0	1.4	1.3	89	64	86	0	3	0	0	0	0	—	
4	67.9	65.2	63.3	−17.2	− 9.9	− 9.3	−12.1	−17.8	1.0	1.7	1.8	88	79	81	3	3	10	S 2	SW 4	SW 3	—	
5	61.0	63.5	63.3	−11.2	− 4.1	− 7.0	− 7.4	−11.3	1.6	2.4	2.2	86	70	81	2	0	0	SW 3	SW 1	NW 3	—	
6	61.6	61.1	62.2	− 6.8	− 4.2	− 6.0	− 5.7	− 8.8	2.3	2.3	2.6	86	70	93	5	0	10	SW 2	SW 2	NW 2	—	
7	68.3	73.3	74.8	− 8.0	− 5.3	−12.8	− 8.7	−13.2	2.3	2.3	1.4	94	75	87	3	0	0	NNW 4	NNE 1	0	—	⊔ 1.
8	73.9	73.9	70.0	−14.6	− 1.1	−10.3	− 8.7	−15.2	1.2	3.4	1.8	85	80	86	3	0	0	NW 3	S 4	SSW 4	—	
9	69.1	69.2	68.9	− 9.1	− 5.5	− 7.1	− 7.2	−11.7	2.1	2.6	2.3	93	87	87	10	10	6	SE 3	NW 1	0	—	⊔ 1.
10	67.5	68.7	65.8	− 6.0	− 1.0	− 6.8	− 4.6	− 9.7	2.6	3.9	2.3	92	91	86	10	10	8	SW 1	W 2	W 1	—	
11	64.9	64.3	65.0	− 9.3	− 4.1	− 4.9	− 6.1	− 9.7	2.0	2.5	2.3	89	75	73	0	0	2	SW 4	SW 1	NW 4	—	
12	69.0	70.4	71.3	− 8.0	− 3.5	− 7.6	− 6.4	− 8.9	2.1	3.0	2.2	85	85	88	4	0	0	NW 3	NW 1	NW 1	—	
13	70.5	71.3	69.9	− 7.4	− 0.9	− 6.9	− 5.1	− 9.2	2.3	3.7	2.5	93	86	93	3	3	0	SE 3	SSE 1	0	—	
14	69.1	66.9	61.5	−12.5	− 6.2	−12.2	−10.3	−12.6	1.6	2.5	1.6	94	91	93	0	2	0	S 3	S 1	0	—	⊔ 1.
15	58.2	58.0	57.4	−15.6	− 6.0	−10.2	−10.6	−15.9	1.2	2.0	1.9	92	69	93	0	—	8	S 4	—	NW 2	—	⊔, ≡ 1.
16	58.3	58.6	59.2	− 8.4	− 7.8	− 8.7	− 8.3	−10.2	2.2	2.3	2.2	94	93	94	10	10	10	—	N 4	N 2	0.0	⊔ 1; △ 3.
17	63.0	64.6	66.9	−11.0	−11.0	−12.8	−11.6	−13.2	1.8	1.7	1.6	94	89	94	10	10	10	N 3	N 1	—	—	
18	67.3	67.2	65.5	−15.9	−11.7	−10.7	−12.8	−17.7	1.2	1.7	1.8	94	94	94	10	7	10	N 1	0	N 2	—	
19	63.5	61.9	59.4	−15.0	−14.2	−15.2	−14.8	−17.7	1.3	1.4	1.3	94	91	94	5	3	5	N 2	SSE 1	0	—	
20	56.9	56.2	55.5	−11.2	− 9.4	−10.8	−10.5	−15.3	1.8	2.0	1.8	94	91	94	10	10	10	0	W 1	0	1.1	✳ 1, 2, 3.
21	54.1	53.1	50.6	−12.8	−11.3	−14.6	−12.9	−14.9	1.3	1.7	1.4	85	91	94	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	2.5	✳ 1, 2.
22	48.3	47.6	46.3	−14.3	−11.8	−15.6	−13.9	−16.8	1.3	1.7	1.2	93	91	94	10	10	0	NW 2	SE 1	0	0.0	✳ a, 2.
23	46.3	47.1	47.5	−21.4	−12.0	−15.1	−16.2	−21.7	0.7	1.6	1.3	94	94	94	8	9	5	0	S 2	S 2	1.2	✳ p.
24	51.6	53.9	54.4	−19.4	−17.0	−15.2	−17.2	−20.3	0.9	1.1	1.3	94	93	94	5	8	10	NW 2	W 3	SW 2	—	
25	57.2	57.4	59.1	−13.6	− 8.8	− 8.5	−10.3	−15.6	1.4	2.2	2.1	94	95	88	3	10	10	W 2	SW 2	SW 4	1.4	⊔ 1; ✳ 2, 3.
26	57.6	58.1	58.3	− 7.4	− 4.3	− 7.4	− 6.4	− 8.9	2.4	3.0	2.3	94	91	89	10	10	0	SW 4	SW 3	SW 2	—	
27	57.9	58.8	60.2	− 6.5	− 4.6	− 8.3	− 6.5	−10.1	2.5	2.6	2.2	90	81	90	6	9	0	S 2	W 2	SW 4	—	
28	60.8	60.0	58.0	− 5.5	− 2.4	− 9.9	− 5.9	−10.1	2.8	3.4	1.9	92	90	90	9	10	4	S 2	S 6	S 4	—	
29	53.3	53.9	53.1	− 7.4	− 7.2	− 9.4	− 8.0	−10.9	2.3	2.2	1.8	93	86	83	10	9	9	S 4	SW 4	W 4	0.0	✳ 1.
30	53.7	54.9	56.6	−12.7	−10.4	−18.9	−14.0	−19.2	1.5	1.7	0.8	89	86	82	5	8	0	SW 4	NE 4	WNW 2	0.0	✳ 2.
Срд. Moy.	761.5	762.0	761.6	−11.2	− 7.1	−10.5	− 9.6	−13.5	1.8	2.3	1.8	91	85	89	6.1	6.3	4.9	2.3	2.2	1.8	9.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	757.4	760.8	−22.8	−22.0	−21.4	−22.1	−23.3	0.6	0.7	0.7	86	84	86	10	1	10	WNW 2	WNW 1	N 3	0.6	✳ 1.
2	63.2	63.6	66.1	−24.0	−20.3	−22.4	−22.2	−25.2	0.5	0.7	0.6	84	80	86	0	0	0	NW 2	NW 2	0	—	
3	69.9	70.0	68.0	−24.4	−21.9	−19.9	−22.1	−25.9	0.6	0.7	0.8	85	86	86	10	10	10	N 2	SSE 1	S 7	1.1	✳ 2, 3; ✢ 3.
4	65.2	63.3	60.4	−16.0	−12.0	− 8.2	−12.1	−21.2	1.1	1.5	1.9	88	85	80	10	10	10	S 6	S 6	S 7	1.7	✳ 2; ✢ p, 3.
5	57.4	58.5	61.0	− 8.0	− 8.3	−10.6	− 9.0	−10.7	2.0	2.2	1.7	82	95	86	10	10	10	S 4	S 2	N 5	0.0	✳ a.
6	64.6	65.2	65.9	−16.9	−15.5	−19.1	−17.2	−19.4	1.0	1.1	0.9	86	83	89	0	0	0	NW 3	NNW 1	0	—	
7	65.9	65.5	63.9	−23.6	−20.0	−24.2	−22.6	−25.8	0.6	0.8	0.6	83	86	88	0	0	8	NW 2	S 1	0	—	⊖ 1.
8	62.8	63.0	59.7	−25.6	−23.1	−19.6	−22.8	−26.6	0.5	0.6	0.8	90	89	86	0	3	10	SE 1	S 2	S 1	—	
9	58.6	58.0	56.8	−17.2	−15.4	−15.3	−16.0	−19.7	1.0	1.2	1.2	89	89	86	10	10	10	0	0	0	—	
10	56.6	56.8	54.4	−11.9	− 9.5	−14.1	−11.8	−15.5	1.7	1.9	1.3	91	86	89	10	10	3	SW 2	SW 2	SW 2	2.9	
11	47.7	49.2	50.0	−10.0	− 7.0	− 3.1	− 6.7	−14.8	1.9	2.4	3.3	90	89	90	10	10	10	S 1	S 6	SW 4	1.3	✳ n, 1.
12	53.5	55.0	54.8	− 3.4	− 1.2	− 7.7	− 4.1	− 7.7	3.2	3.7	2.3	90	88	91	10	10	3	SW 6	SW 8	0	—	
13	51.2	49.9	51.4	− 8.4	− 8.3	− 9.6	− 8.8	−10.0	2.1	2.0	1.9	88	86	88	10	5	10	S 4	SW 1	SW 4	2.1	✳ a.
14	52.2	53.6	52.5	− 8.0	− 7.0	−11.7	− 8.9	−11.7	2.2	2.4	1.7	90	88	91	10	10	0	S 1	S 1	0	—	
15	50.9	53.1	51.4	−10.3	− 7.0	− 8.2	− 8.5	−14.8	1.9	2.4	2.3	93	91	93	10	10	10	0	W 1	0	—	⊔ 1, 3; ≡ 1.
16	50.1	49.5	49.9	− 8.8	− 7.9	− 8.9	− 8.5	− 9.3	2.2	2.3	2.1	93	94	93	10	10	10	0	0	0	1.3	✳⁰ a, 2, 3; [∞] a.
17	50.6	50.1	50.0	− 8.4	− 7.2	− 8.9	− 8.2	− 9.1	2.2	2.3	2.1	92	90	91	10	10	10	S 2	S 1	NW 1	2.1	✳ 1, 2, 3.
18	54.1	58.5	58.9	−11.9	−16.5	−19.8	−16.1	−20.1	1.6	1.0	0.8	87	86	86	2	0	0	N 5	WNW 4	W 2	—	
19	59.8	55.1	51.0	−21.8	−11.3	− 7.0	−13.4	−23.6	0.7	1.6	2.4	88	86	89	3	8	—	S 3	S 4	—	—	⊔ 1.
20	45.4	43.9	43.3	− 2.3	− 2.0	− 4.6	− 3.0	− 7.0	3.3	3.3	2.8	84	84	86	10	10	3	WSW 5	SW 6	SW 6	1.3	✳ 2.
21	45.4	49.9	55.1	− 3.4	− 3.2	− 5.2	− 3.9	− 6.6	2.6	3.0	2.5	73	82	81	3	10	4	W 4	W 1	0	—	
22	55.5	53.9	52.8	− 6.2	− 7.8	− 3.6	− 5.9	−10.3	2.5	2.2	3.2	89	90	90	9	10	10	S 2	S 1	SW 4	0.0	✳⁰ a, 2.
23	49.6	49.9	48.8	− 4.0	− 2.5	− 2.2	− 2.9	− 4.4	2.6	3.1	3.2	78	80	81	10	9	10	SW 8	SW 5	SW 6	—	
24	47.9	50.3	49.9	− 2.4	− 2.5	− 6.2	− 3.7	− 6.3	3.2	3.0	2.5	82	78	87	8	8	10	W 4	SW 2	SSW 5	0.0	
25	51.5	53.0	50.4	− 5.9	− 7.0	− 4.2	− 5.7	−10.1	2.6	2.4	3.1	91	91	92	3	9	10	SW 3	S 4	S 5	0.9	△ n.
26	45.7	47.0	47.1	− 4.1	− 3.2	− 7.8	− 5.0	− 7.8	3.0	3.1	2.3	91	87	91	10	7	3	S 3	SW 2	SW 3	—	✳ n.
27	46.6	47.8	44.2	−13.6	−11.9	−12.2	−12.6	−14.2	1.4	1.5	1.6	91	81	91	4	10	10	S 2	S 1	S 2	1.8	✳⁰ 3.
28	42.1	43.1	42.3	−11.4	− 9.2	−18.3	−13.0	−18.6	1.7	2.0	1.3	92	89	89	10	10	10	0	W 2	NW 4	5.6	≡ 1; ✳ a, 2, 3.
29	44.3	44.7	40.2	−26.2	−26.7	−21.2	−24.7	−28.0	0.5	0.4	0.7	86	86	85	6	8	10	NW 4	NW 4	NE 12	3.4	✳ n, p; ⊢ a; ✢ p, 3.
30	36.5	39.2	42.6	−27.2	−28.5	−25.4	−27.0	−29.8	0.4	0.4	0.5	86	81	82	10	10	0	N 14	N 10	NW 6	0.0	✳ 1, 2; ✢ 1, 2, 3.
31	49.1	49.6	51.2	−26.2	−20.2	−18.6	−21.7	−26.8	0.5	0.7	0.7	82	77	66	2	4	7	NW 4	SW 8	WSW 8	—	
Срд. Moy.	753.2	753.8	753.4	−13.4	−11.8	−12.6	−12.6	−16.2	1.7	1.8	1.7	87	86	87	7.1	7.5	7.0	3.2	2.9	3.2	26.1	

1900.

Канскъ. — Январь. — Janvier. — Kansk.

Широта — Latitude: 56° 12′. Долгота — Longitude: 95° 39′.

Числа. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.8	758.9	759.8	−34.7	−28.4	−26.4	−29.8	−37.8	0.2	0.4	0.4	77	78	79	8	10	7	0	ENE 1	SW 2	0.0	✳⁰ 3.
2	59.9	58.1	57.1	−28.9	−21.1	−26.8	−25.6	−34.1	0.3	0.6	0.4	79	76	79	5	5	0	E 2	0	0	—	
3	54.3	51.9	53.7	−25.3	−18.2	−14.9	−19.5	−29.7	0.5	0.8	1.1	79	76	79	10	10	10	SE 1	E 1	SW 2	0.5	✳⁰ a, 2, 3.
4	55.3	57.7	56.7	−19.8	−14.7	−19.6	−18.0	−20.9	0.7	1.1	0.8	79	74	79	10	10	0	0	0	0	2.2	✳ n.
5	53.3	51.0	50.1	−20.0	−12.0	−12.3	−14.8	−20.6	0.8	—	1.5	84	—	83	10	—	10	E 2	—	0	0.5	✳ 1.
6	49.1	49.9	49.4	−15.5	−14.0	−20.2	−16.6	−20.8	1.1	1.2	0.8	87	79	85	9	4	0	0	E 1	0	0.0	✳ n, a.
7	49.1	48.0	48.8	−19.4	−12.9	−23.6	−18.6	−23.8	0.8	1.3	0.6	84	80	87	10	10	3	0	0	0	1.2	✳⁰ 1, a, 2.
8	50.0	51.3	52.5	−27.9	−27.6	−33.3	−29.6	−34.2	0.4	0.4	0.2	82	79	80	5	5	0	WNW 1	0	0	—	✳⁰ n.
9	53.3	54.5	52.7	−35.1	−30.6	−39.9	−35.2	−40.0	0.2	0.3	0.1	79	78	77	0	0	0	WNW 1	0	0	—	
10	44.1	39.1	37.4	−40.7	−29.6	−26.2	−32.2	−42.7	0.1	0.3	0.4	77	78	79	0	8	10	0	W 1	0	—	≡ 1.
11	49.7	45.4	49.9	−26.0	−20.0	−20.4	−22.1	−27.2	0.4	0.7	0.6	81	74	73	10	10	4	E 1	ENE 1	0	—	◐ 3.
12	52.1	54.7	56.4	−18.1	−18.4	−18.7	−18.4	−20.9	0.8	0.7	0.7	74	69	74	10	4	4	SW 2	SW 2	SW 2	—	
13	56.2	55.2	53.7	−16.5	−13.4	−14.9	−14.9	−24.2	0.9	1.1	1.0	77	71	74	10	10	5	SW 4	SW 5	E 1	—	◐ 3.
14	51.2	51.1	51.3	−30.1	−22.7	−23.2	−25.3	−30.7	0.3	0.5	0.5	82	79	74	2	2	10	ESE 1	E 2	E 1	—	
15	50.0	49.3	49.6	−25.1	−24.4	−29.3	−26.3	−30.3	0.5	0.5	0.3	82	74	80	10	5	6	0	0	SW 1	—	
16	49.2	47.7	46.4	−20.6	−16.2	−16.5	−17.8	−30.1	0.7	0.8	0.9	79	63	75	10	10	10	E 1	S 1	ESE 1	—	
17	47.0	46.7	51.3	−15.8	−15.6	−23.2	−18.2	−23.3	0.9	0.8	0.5	65	64	67	10	10	10	SW 2	NW 2	SW 6	—	
18	52.6	52.2	52.7	−26.1	−23.5	−28.9	−26.2	−32.7	0.4	0.4	0.3	74	66	79	10	4	0	SW 2	SW 1	0	—	
19	55.9	57.2	56.9	−33.1	−30.0	−33.6	−32.2	−34.2	0.2	0.3	0.2	78	72	76	6	0	0	0	NE 1	0	—	
20	57.8	57.8	58.6	−43.4	−39.3	−43.6	−42.1	−44.2	0.1	0.1	0.1	74	73	74	0	0	0	0	N 1	0	—	≡ a.
21	58.6	59.6	62.0	−48.6	−42.2	−40.7	−43.8	−48.7	0.1	0.1	0.1	73	71	74	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
22	67.9	70.1	70.7	−44.7	−33.8	−34.3	−37.6	−46.2	0.1	0.2	0.2	74	73	76	0	4	0	E 1	ESE 1	0	—	
23	70.4	70.4	68.8	−35.0	−27.5	−29.4	−30.6	−35.3	0.2	0.4	0.3	76	72	72	0	8	0	E 1	E 2	E 1	—	
24	66.9	65.1	63.0	−31.6	−24.9	−30.1	−28.9	−32.4	0.2	0.5	0.3	76	69	73	0	0	0	E 2	ESE 2	0	—	
25	61.5	59.7	59.0	−38.4	−29.8	−37.3	−35.2	−38.6	0.1	0.3	0.1	74	69	75	0	0	0	0	ESE 1	0	—	
26	57.8	58.1	58.0	−42.3	−30.1	−35.1	−35.8	−41.3	0.1	0.3	0.2	74	74	76	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
27	58.7	59.2	59.8	−28.7	−25.6	−32.2	−28.8	−35.9	0.3	0.4	0.3	77	72	78	10	0	0	0	0	0	—	
28	59.9	60.2	60.7	−40.6	−31.1	−34.4	−35.4	−40.6	0.1	0.3	0.2	76	74	77	0	0	0	0	NW 1	0	—	
29	62.2	62.0	62.1	−40.7	−33.5	−39.3	−37.8	−41.1	0.1	0.2	0.1	76	74	75	0	0	0	0	0	0	—	
30	61.7	60.7	60.0	−42.2	−32.8	−39.8	−38.3	−42.3	0.1	0.2	0.1	74	69	74	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
31	59.3	59.2	59.6	−41.5	−30.2	−29.2	−33.6	−42.3	0.1	0.3	0.3	74	72	78	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
Срд. Мoy.	755.7	755.5	755.8	−30.9	−25.0	−28.3	−28.0	−33.8	0.4	0.5	0.4	77	73	77	4.8	4.3	2.6	0.7	0.9	0.6	4.4	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 210.1 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.70 mm.

Числа. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.9	760.8	762.1	−23.6	−22.3	−20.8	−22.2	−29.2	0.5	0.5	0.6	74	70	73	10	10	10	WSW 4	WSW 4	SW 2	2.3	✳⁰ 1, p, 3.
2	58.7	57.3	57.1	−17.9	−17.3	−16.5	−17.2	−20.8	0.8	0.8	1.0	74	74	80	10	10	10	WSW 4	SW 4	SW 4	1.4	✳ n,a,2,p,3; ✢ p,3.
3	60.2	59.9	59.2	−16.8	−13.5	−11.1	−13.8	−17.2	0.9	1.2	1.5	82	79	78	10	10	10	SW 3	W 4	SW 4	1.4	✳ n. a, 2, p; ✢ n, p.
4	59.1	59.4	58.4	−12.4	−11.0	−12.8	−12.1	−14.2	1.3	1.4	1.3	78	73	82	4	3	8	WSW 2	WSW 3	0	—	
5	55.4	53.7	53.6	−12.0	− 7.3	−10.6	−10.0	−13.9	1.5	1.6	1.7	84	60	87	8	10	10	E 1	SW 4	0	0.2	✳ 3.
6	55.1	55.7	58.6	−17.0	−13.2	−16.4	−15.5	−17.8	1.0	1.1	0.9	82	67	76	10	5	8	0	W 1	W 2	0.1	✳⁰ a.
7	61.0	60.9	57.8	−27.3	−16.6	−16.8	−20.2	−27.7	0.4	0.8	0.9	82	70	76	2	5	10	E 1	SW 2	SE 1	0.7	◐ 3.
8	54.4	52.2	49.9	−13.1	−10.0	− 8.9	−10.7	−17.2	1.2	1.7	1.6	76	79	69	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	0.2	✢ n; ✳ n, a, 2.
9	51.3	51.6	48.1	−12.8	−10.2	− 9.6	−10.9	−13.1	1.2	1.6	1.5	76	80	68	10	10	3	W 4	SW 3	SW 4	0.6	✳ a, 2. p.
10	49.5	46.6	49.1	−11.0	−10.6	−13.5	−11.7	−13.7	1.4	1.4	1.2	74	72	81	10	9	10	W 6	WSW 6	N 2	0.1	✢ 2; ✳⁰ 3.
11	49.5	49.5	52.2	−14.6	−12.3	−20.3	−15.7	−21.7	1.1	1.1	0.7	72	62	73	10	7	0	W 4	W 3	NW 2	—	
12	54.4	54.6	54.9	−34.1	−22.0	−33.1	−29.7	−34.7	0.2	0.5	0.2	79	68	77	0	0	3	0	E 1	0	—	
13	56.8	56.0	54.1	−40.0	−27.4	−31.8	−33.1	−40.0	0.1	0.4	0.2	75	68	74	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1; ◐ 3.
14	46.0	43.2	44.1	−18.5	− 5.7	−12.4	−12.2	−32.2	0.8	2.4	1.3	80	81	76	10	10	6	ESE 2	SW 2	W 1	0.5	✳⁰ 1, 2; ✢⁰ 2; ◐ 3.
15	44.5	44.0	44.3	−17.7	−16.6	−14.1	−16.1	−17.8	0.9	0.8	1.3	82	72	86	10	10	10	0	S 1	S 1	1.7	✳⁰ p, 3.
16	45.6	43.6	39.8	−17.1	−10.0	− 8.7	−11.9	−18.2	1.0	1.6	1.8	86	76	80	10	10	10	E 1	ESE 1	E 2	—	✳⁰ n, 1.
17	35.2	37.6	45.2	− 5.5	− 3.5	−10.0	− 6.3	−10.1	2.3	2.4	1.6	74	69	76	10	7	3	SE 2	W 4	W 5	0.3	✢ a; ✳ 2.
18	51.1	49.1	42.8	−13.3	− 5.8	− 3.4	− 7.5	−16.2	1.2	1.9	2.1	76	64	60	10	9	0	0	ESE 1	SE 2	—	
19	44.0	47.7	49.8	− 2.6	0.3	− 4.4	− 2.2	− 4.6	2.7	2.7	2.0	72	57	62	6	7	10	W 2	W 4	0	—	
20	50.1	47.7	45.4	− 8.2	− 3.0	−11.2	− 7.5	−11.4	2.1	2.4	1.4	87	65	76	10	9	0	NW 1	NE 1	0	—	
21	42.2	40.4	43.4	−19.7	− 7.5	−15.8	−14.3	−20.0	0.8	1.8	1.0	90	71	82	0	0	0	NE 1	E 1	0	—	
22	58.0	57.0	61.1	−11.0	−13.3	−16.4	−13.6	−17.0	1.3	1.0	0.9	70	60	74	10	10	0	W 5	W 4	0	0.1	
23	62.9	63.1	62.6	−21.7	−14.3	−27.6	−21.2	−28.8	0.6	0.8	0.4	78	55	77	7	0	0	0	NW 1	E 1	—	✳⁰ n.
24	63.1	63.2	62.2	−25.5	−18.4	−15.2	−19.7	−28.3	0.5	0.7	0.9	76	64	70	6	3	10	E 1	ESE 2	0	—	
25	61.8	61.6	61.8	−11.5	− 7.8	−10.2	− 9.8	−16.2	1.0	1.1	1.3	53	47	62	10	10	0	SW 2	SW 5	SW 1	—	
26	60.2	57.1	54.8	−12.7	− 6.3	−10.2	− 9.7	−14.9	1.0	1.7	1.4	60	62	68	1	3	4	SW 4	SW 5	0	—	
27	51.2	50.2	49.7	− 7.3	− 4.5	− 9.2	− 7.0	−10.3	1.6	1.6	1.6	60	50	72	10	10	0	WSW 2	SW 5	W 2	0.0	
28	48.0	48.0	49.5	−14.0	− 7.0	−16.0	−12.3	−16.2	1.4	1.6	1.0	90	61	83	10	5	0	0	E 1	0	1.3	✳ n. 1.
Срд. Мoy.	752.9	752.6	752.6	−16.4	−11.3	−14.5	−14.1	−19.4	1.2	1.4	1.2	77	67	75	7.6	6.9	5.2	2.0	2.8	1.4	10.9	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.3	752.2	750.4	−25.8	−16.8	−23.9	−22.2	−25.9	0.5	0.8	0.5	85	71	83	0	0	0	0	NW 1	0	—	✳ n.
2	45.9	42.8	42.7	−27.6	−17.7	−17.8	−21.0	−28.2	0.4	0.8	0.9	84	74	83	3	10	10	0	W 1	0	1.0	✳ a, 2, p, 3.
3	44.3	44.4	44.4	−13.7	−10.4	−14.7	−12.9	−18.2	1.3	1.3	1.2	81	65	85	7	10	0	SW 2	WSW 4	0	0.2	
4	48.0	51.2	51.6	−23.0	−11.9	−21.1	−18.7	−23.2	0.6	1.1	0.6	85	64	80	5	0	0	ENE 1	SW 2	0	—	✳° n.
5	50.5	50.0	49.4	−21.7	−11.2	− 6.1	−13.0	−23.9	0.7	1.2	2.2	84	65	78	9	10	10	SE 2	ESE 3	SW 4	0.9	
6	52.5	54.0	56.0	− 7.2	− 2.8	− 8.6	− 6.2	− 8.7	2.2	2.8	2.0	84	77	86	10	10	0	SW 1	WSW 2	0	—	✳° n; ω 3.
7	58.3	58.5	57.3	−12.3	2.9	− 8.7	− 6.0	−13.7	1.6	3.0	2.0	94	53	84	3	2	0	E 1	E 1	E 1	—	
8	55.1	54.4	53.8	− 6.3	1.4	− 6.7	− 3.9	−10.6	2.3	3.4	2.3	82	68	84	7	5	7	E 1	E 1	E 1	—	
9	54.4	54.5	54.8	− 8.0	2.7	− 8.4	− 4.6	− 9.7	2.2	3.4	2.0	90	60	87	7	4	0	0	E 1	0	—	
10	55.5	54.0	52.0	−16.9	− 3.0	2.5	− 5.8	−17.5	1.1	2.5	2.8	90	69	50	10	0	0	0	NW 1	ENE 4	—	ω n; ≡, ∨ 1.
11	48.7	47.8	49.2	− 8.7	3.2	− 3.9	− 3.1	− 9.2	2.0	3.2	2.7	85	57	81	0	0	5	0	NE 1	E 1	—	
12	39.5	37.7	50.1	− 9.2	2.1	− 6.4	− 4.5	−11.4	2.1	3.4	2.2	94	65	79	0	8	10	0	SW 3	SW 8	0.0	✳, ⸸ p, 3.
13	54.5	53.6	53.3	−15.0	− 5.6	−14.9	−11.8	−17.1	0.9	1.6	1.0	69	55	73	4	5	2	SE 1	SW 4	E 1	—	
14	55.6	56.2	56.5	−16.0	− 3.7	−10.2	−10.0	−18.2	1.0	2.2	1.8	81	66	91	10	10	0	0	0	0	1.0	∨ 3.
15	48.6	59.8	61.2	−12.8	− 2.4	−11.5	− 8.9	−13.1	1.4	2.2	1.7	89	57	92	10	3	4	E 1	0	0	—	✳ n, 1.
16	63.3	63.2	62.8	−13.8	− 4.6	−11.9	−10.1	−17.2	1.4	2.1	1.5	91	64	84	10	5	0	0	WNW 1	0	—	
17	63.4	61.9	60.8	−20.8	− 7.3	−10.1	−12.7	−22.2	0.7	1.7	1.3	87	65	62	0	0	0	0	WNW 1	0	—	
18	61.1	59.8	56.7	−20.6	− 6.8	−15.8	−14.4	−22.2	0.7	1.6	1.0	89	61	79	0	0	0	E 1	NW 1	0	—	
19	54.3	52.0	51.4	−22.0	− 9.0	−14.0	−15.0	−23.5	0.7	1.5	1.2	89	66	79	0	3	0	0	NW 1	0	—	
20	49.9	46.1	39.7	−20.8	− 4.5	−12.0	−12.4	−22.7	0.8	2.0	1.4	90	62	79	0	3	0	0	0	0	—	
21	36.1	35.1	38.1	−18.3	− 2.1	− 7.5	− 9.3	−20.2	0.9	2.1	2.0	89	54	78	4	10	5	0	E 1	W 2	0.9	✳ p.
22	41.8	41.8	40.3	− 8.1	− 2.8	− 5.4	− 5.4	− 8.7	1.9	2.3	1.8	79	62	62	8	7	10	SW 2	SW 7	SW 6	—	
23	37.5	37.5	39.0	− 5.2	− 2.6	−10.6	− 6.1	−10.6	2.5	2.3	1.6	82	61	80	10	5	0	SW 6	SW 10	0	—	
24	41.7	46.3	51.4	−12.6	− 6.5	−13.7	−10.9	−14.2	1.4	1.5	1.1	86	56	70	8	5	0	NW 2	W 4	W 2	—	
25	52.2	51.5	48.1	−10.9	− 5.4	− 7.0	− 7.8	−16.6	1.3	1.5	1.6	69	53	61	10	10	0	S 5	SW 6	0	—	
26	48.3	46.8	42.9	− 9.9	− 0.7	− 6.8	− 5.8	−11.3	1.4	2.5	1.6	67	58	61	5	10	0	NE 1	SE 2	0	—	
27	41.3	42.7	46.1	− 6.9	2.0	− 3.2	− 2.7	−11.6	1.8	3.3	2.5	69	65	69	5	4	10	SE 1	SW 2	SW 1	0.0	✳° p.
28	46.8	44.1	41.4	− 2.5	1.6	− 0.6	− 0.5	− 3.7	3.1	3.0	3.6	81	58	84	10	10	0	WSW 1	SW 6	0	1.7	
29	43.3	45.5	49.8	− 4.2	− 1.5	− 9.4	− 5.0	− 9.4	3.0	2.2	1.2	90	55	54	10	10	0	W 4	W 4	W 1	—	✳ n, 1.
30	53.7	54.2	54.6	−20.4	− 5.8	−15.0	−13.7	−22.9	0.7	1.2	0.9	78	42	64	0	0	0	NE 1	E 2	0	—	
31	54.7	53.3	52.3	−21.4	− 7.0	−11.2	−13.2	−22.8	0.6	1.4	1.2	79	51	62	3	0	0	E 1	N 1	0	—	
Срд. Moy	750.1	750.1	750.3	−14.3	− 4.4	−10.2	− 9.6	−16.4	1.4	2.1	1.7	84	61	76	5.4	5.1	2.4	1.1	2.7	1.0	5.7	

Апрѣль. — Avril.

1	751.5	745.6	737.4	−19.7	− 2.1	− 3.5	− 8.4	−23.2	0.8	2.3	1.9	82	59	54	0	4	0	E 1	NW 1	W 1	—	
2	28.8	29.8	31.1	− 2.2	− 1.3	− 3.7	− 2.4	− 6.6	2.4	2.5	2.1	63	61	60	10	4	0	E 2	SW 2	W 8	—	
3	39.8	42.8	46.3	−13.4	−12.1	−13.8	−13.1	−13.8	0.9	1.0	1.0	59	56	65	9	10	0	WSW 14	SW 14	SW 8	0.0	
4	48.5	49.2	47.9	−15.7	−10.9	−11.5	−12.7	−16.8	0.9	1.2	1.1	73	63	61	10	8	6	SW 7	SW 9	SW 5	—	✳° n, 1.
5	45.4	43.4	40.4	−10.8	− 4.6	− 9.1	− 8.2	−13.4	1.2	1.6	1.3	64	53	57	10	10	0	SW 7	SW 5	0	—	
6	38.6	36.7	35.6	−19.0	− 3.1	− 5.2	− 9.1	−20.0	0.7	2.0	1.8	79	55	58	0	5	0	E 1	E 1	0	—	
7	36.4	36.7	43.6	− 9.4	3.0	− 8.3	− 4.9	−14.4	1.4	2.3	1.3	67	41	52	3	10	0	E 1	S 3	SW 6	—	
8	49.1	50.3	52.5	−14.0	− 8.8	−13.6	−12.1	−15.7	0.9	1.3	1.0	63	55	63	7	8	0	SW 4	SW 5	SW 2	—	ω 3.
9	54.7	53.8	55.0	−13.9	− 9.6	−13.7	−12.4	−15.1	1.0	1.3	1.1	67	62	72	10	10	0	SW 2	SW 4	0	—	
10	56.5	55.2	53.4	−17.2	− 7.2	−11.1	−11.8	−21.2	0.9	1.5	1.2	79	56	64	0	4	0	E 1	SE 1	0	—	
11	50.0	47.0	45.0	−14.4	0.0	− 3.4	− 5.9	−18.8	1.1	1.8	1.7	79	40	48	0	4	0	0	NE 2	0	—	
12	42.0	40.0	38.2	− 5.5	1.6	2.3	− 0.5	− 8.9	1.8	2.5	2.4	62	49	44	10	10	8	NNE 1	NNE 2	NE 1	—	
13	36.2	35.6	36.9	0.0	3.8	0.5	1.4	− 2.5	2.9	3.7	4.5	63	62	95	10	10	10	N 1	N 2	N 1	5.2	● p, 3.
14	38.4	41.0	43.3	0.4	2.4	− 1.2	0.5	− 1.2	4.6	3.8	2.3	96	69	56	10	10	4	N 1	N 1	0	0.0	✳ n, 1, a, 2.
15	41.6	45.9	48.4	− 3.4	− 3.9	− 7.4	− 4.9	− 7.5	3.5	2.7	1.6	98	80	62	6	10	0	0	W 8	S 1	3.5	ω n; ∨ 1; ⸸, ✳ a, 2.
16	48.1	45.7	45.2	− 3.8	1.9	− 1.9	− 1.3	−12.2	2.0	2.4	2.8	61	46	70	0	5	5	S 2	SW 4	SW 1	0.0	
17	46.3	48.8	53.4	− 3.3	1.6	− 4.7	− 2.1	− 4.7	2.9	2.4	2.4	82	46	77	9	7	0	NW 1	WSW 6	NW 2	0.0	✳° n, a.
18	56.6	55.9	55.5	− 5.9	4.5	− 0.8	− 0.7	−10.4	2.5	3.1	2.7	87	48	62	9	8	0	E 3	SW 6	SE 1	—	
19	55.2	53.8	50.3	− 3.3	5.0	1.2	1.0	− 6.6	2.5	3.0	3.0	73	46	60	0	0	0	E 2	S 2	0	—	
20	49.7	48.3	46.8	0.1	9.5	3.2	4.3	− 2.6	3.3	4.0	3.5	72	46	62	8	7	0	E 2	SW 4	0	—	
21	47.6	45.7	45.4	− 0.1	12.3	7.1	6.4	− 3.3	3.4	4.5	3.8	74	42	51	0	4	7	E 1	SW 6	SW 2	—	
22	49.2	49.6	48.8	4.6	12.1	4.6	7.1	2.6	4.7	4.9	3.9	75	46	62	4	4	0	SW 1	SW 2	0	—	
23	49.1	46.8	45.4	2.0	18.0	9.4	9.8	− 2.9	3.9	4.7	4.2	73	30	48	0	0	0	0	E 1	E 1	—	
24	46.0	45.1	45.4	5.2	23.3	7.4	12.0	0.0	4.4	5.3	4.5	67	25	59	0	2	0	SE 2	W 1	0	—	
25	46.3	42.8	44.1	5.2	21.3	13.4	13.3	2.0	4.6	4.7	6.0	69	25	53	2	8	8	ESE 2	SE 3	NW 4	—	
26	45.5	41.0	39.8	10.7	16.1	8.4	11.7	6.0	7.0	6.3	4.8	72	47	58	0	10	8	E 1	SSE 5	SW 8	—	
27	42.8	45.1	49.4	4.8	6.9	3.5	5.1	3.5	3.8	4.5	3.8	60	60	65	8	7	9	WSW 8	W 10	W 2	—	
28	54.7	53.8	54.4	2.7	9.8	2.0	4.8	− 1.0	3.4	3.0	3.1	60	34	59	0	8	0	W 6	NW 4	0	—	
29	54.7	52.4	49.0	1.5	12.6	4.7	6.3	− 3.7	3.7	3.7	3.2	73	34	50	3	0	0	E 2	SE 2	0	—	
30	48.6	45.8	42.6	6.4	19.5	12.1	12.7	− 2.9	4.0	3.9	4.1	55	23	39	0	5	5	E 1	ESE 3	ESE 1	—	
Срд. Moy.	746.6	745.8	745.7	− 4.4	4.1	− 1.1	− 0.5	− 7.8	2.7	3.1	2.7	72	49	60	4.6	6.4	2.3	2.2	3.4	1.5	8.7	

1900.

Канскъ. **Май. — Mai.** Kansk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.4	740.2	740.9	11.2	19.7	10.1	13.7	6.5	5.2	6.9	7.3	52	41	79	10	10⁰	10	N 1	0	WNW 1	0.0	● a, 2; ∞ a, 2, 3.
2	42.8	42.0	41.4	7.6	15.2	8.9	10.6	3.0	4.8	6.4	6.0	61	50	71	10	10	10	0	ESE 1	0	—	
3	42.3	42.4	43.7	8.2	12.4	8.4	9.7	6.0	6.7	6.4	6.1	82	60	74	10	10	7	NW 1	W 7	0	—	
4	48.9	50.2	53.2	2.2	6.7	1.2	3.4	1.2	2.8	2.4	2.2	53	33	45	10	7	2	NW 7	NW 3	0	—	
5	54.1	52.1	49.9	— 0.1	8.9	5.0	4.6	— 7.2	2.9	2.7	2.5	64	32	38	0	3	3	0	ENE 1	ENE 1	—	
6	49.1	44.3	40.6	5.4	13.3	7.7	8.8	— 4.6	1.9	2.4	4.5	29	21	58	3	10	6	ESE 7	E 8	E 1	—	
7	40.2	40.4	39.5	10.1	14.5	9.5	11.4	5.0	5.2	6.7	6.6	56	54	75	10	10	9	E 1	NW 1	E 1	—	
8	39.5	39.6	39.4	12.1	11.5	7.0	10.2	6.9	6.5	5.3	4.0	62	53	53	7	8	4	WSW 3	W 7	W 1	0.0	⚡, ● a.
9	44.6	44.8	45.8	5.1	9.5	4.8	6.5	1.8	4.6	3.5	3.8	71	40	59	9	6	0	W 4	WNW 4	0	—	
10	46.6	45.2	45.6	4.2	16.7	8.7	9.9	— 0.5	4.1	4.3	4.1	66	30	49	0	6	6	E 1	W 2	W 1	—	
11	47.1	46.8	49.2	10.0	24.2	13.0	15.7	3.8	5.5	7.3	5.8	60	32	52	4	8	0	E 2	W 4	0	—	
12	50.0	46.1	42.4	8.5	26.6	18.2	17.8	2.6	5.1	6.2	5.9	61	24	38	0	0	0	ESE 2	SSE 3	S 3	—	
13	41.0	38.4	39.4	11.2	29.0	20.9	20.3	4.5	6.0	6.2	8.2	60	21	45	0	5	10	E 1	SW 2	SW 5	0.8	
14	39.9	40.2	41.2	16.1	16.5	14.7	15.8	13.9	9.3	10.5	10.5	68	75	85	10	8	10	SW 6	WNW 2	WSW 2	1.4	● n, a.
15	40.1	40.6	44.5	16.7	17.2	9.1	14.3	8.9	9.2	10.0	5.1	65	68	60	8	9	4	WSW 2	W 8	NNW 1	0.7	⊤ n; ● a; ⚡ p.
16	44.0	44.7	42.0	7.3	12.8	7.8	9.3	4.9	4.1	3.8	3.9	54	34	50	10	8	7	W 3	W 5	E 1	—	
17	33.5	30.0	29.1	7.3	10.7	9.5	9.2	3.1	4.7	6.6	6.4	62	69	72	10	10	10	SE 2	SE 2	W 6	5.5	● a, 2, 3; ▲ p.
18	37.9	41.7	43.1	5.9	8.8	6.0	6.9	4.6	5.6	3.9	4.0	81	47	57	10	6	5	W 8	WNW 7	W 1	0.2	
19	37.7	33.4	36.3	5.3	8.8	6.5	6.9	5.1	5.3	6.8	5.0	80	81	70	10	10	8	SW 12	SW 12	SW 8	5.2	● 1, a, 2, p.
20	38.0	39.9	42.0	4.3	5.0	4.6	4.6	1.5	4.3	4.7	4.8	70	72	76	10	10	9	WNW 5	WNW 4	NW 2	0.9	● n, 2, p; △, ✳ 2.
21	42.8	42.5	41.0	6.2	10.2	8.2	8.2	1.8	4.8	4.3	6.4	67	46	79	7	10	8	WNW 2	W 4	0	0.0	●⁰ a.
22	38.0	36.6	33.6	5.8	13.3	9.6	9.6	1.5	5.0	3.9	4.0	73	34	44	6	7	10	N 1	NW 1	NNE 1	—	
23	33.5	36.3	40.1	7.1	4.7	2.4	4.7	2.3	4.1	5.0	4.6	55	78	82	10	10	10	N 2	W 6	WNW 3	4.6	✳⁰ a; ●⁰ a, 3.
24	40.7	41.8	46.5	0.9	13.9	11.2	8.7	0.4	4.5	5.0	4.4	92	43	44	10	8	4	W 2	N 6	N 1	4.2	✳ n; ● 1.
25	50.9	51.1	50.7	10.0	16.6	10.5	12.4	4.8	4.2	4.0	6.1	46	28	64	0	6	5	NNE 1	NE 1	0	—	
26	52.2	50.7	49.6	9.2	20.9	13.0	14.4	3.5	5.1	5.2	6.2	58	28	55	0	0	5	ESE 1	NW 1	E 1	—	
27	47.2	43.8	38.4	11.7	24.8	16.9	17.8	5.8	5.8	6.0	8.3	56	25	58	0	3	4	E 2	S 1	NW 1	—	
28	46.7	49.6	47.6	8.0	15.3	11.8	11.7	7.6	4.9	4.1	5.4	62	32	52	10	0	2	NW 6	NNW 2	NW 1	—	⚡ n.
29	46.2	41.6	37.6	11.3	22.3	16.0	16.5	1.6	5.7	6.6	6.7	57	33	50	0	0	2	E 1	W 1	E 1	—	
30	34.2	28.5	36.5	13.5	24.6	8.2	15.4	6.0	7.0	5.1	4.7	61	22	58	2	10	8	ESE 1	W 6	NW 2	0.7	● p.
31	38.4	38.7	41.1	4.7	8.9	4.7	6.1	0.8	3.3	3.2	3.8	52	37	59	6	9	10	WNW 4	W 3	WNW 2	—	
Срд. Moy.	742.9	742.1	742.3	8.0	15.0	9.5	10.8	3.5	5.1	5.3	5.4	62	43	60	6.2	7.0	6.1	2.9	3.7	1.5	24.2	

Іюнь. — Juin.

1	745.4	743.5	745.4	4.6	9.2	2.7	5.5	2.2	3.8	3.2	3.5	60	36	62	9	8	2	W 3	W 4	SW 2	—	
2	46.8	46.7	43.4	4.8	13.7	7.8	8.8	— 2.0	4.4	3.5	5.0	68	29	62	0	3	0	E 1	SE 2	E 1	—	
3	38.8	35.6	36.0	10.4	22.3	14.3	15.7	2.1	3.9	5.7	9.2	42	29	76	6	10	4	SE 2	SE 2	ESE 1	0.0	● p.
4	38.2	38.2	36.4	17.2	24.8	18.8	20.3	12.2	10.4	9.3	12.1	71	40	75	6	7	7	NW 1	W 2	E 1	1.2	
5	36.6	37.0	42.4	17.2	26.2	16.3	19.9	15.7	11.4	9.2	12.0	78	37	87	10	6	7	SW 4	SW 3	W 1	1.6	● n, p.
6	44.6	42.3	39.4	17.5	25.7	19.9	21.0	10.4	11.8	10.1	11.8	79	42	69	0	4	7	ESE 2	ESE 2	ENE 1	—	
7	37.2	37.2	37.8	20.5	32.8	24.5	25.9	13.8	10.6	10.2	12.4	59	28	54	0	5	7	E 2	WNW 2	0	—	
8	38.9	46.1	50.7	23.0	18.8	14.0	18.6	15.7	13.0	10.7	9.1	62	66	77	7	10	4	E 1	WNW 5	W 1	—	
9	52.1	48.3	45.9	14.3	20.5	12.2	15.7	5.4	8.4	6.0	7.2	70	33	68	7	7	6	ESE 2	SW 4	S 2	0.2	
10	47.0	45.2	42.3	11.2	18.2	14.3	14.6	9.3	6.3	4.6	7.4	63	30	61	5	3	10	W 2	W 4	E 1	0.3	●⁰ n.
11	36.7	36.6	36.2	14.4	11.6	9.1	11.7	9.1	8.4	5.7	3.8	69	56	43	7	7	4	SSW 2	SW 2	SW 1	—	● n.
12	37.9	39.9	42.5	8.6	11.8	4.8	8.4	4.7	4.9	5.2	4.0	59	50	62	7	8	0	NW 4	NW 2	N 1	0.1	●, △ a.
13	44.6	44.7	46.0	6.1	9.4	6.4	7.3	— 0.6	4.2	2.7	4.1	60	30	57	5	9	8	W 3	NE 3	SW 2	—	
14	47.4	47.3	47.9	6.5	11.9	8.0	8.8	— 1.1	4.5	5.3	5.2	63	52	64	9	8	3	WSW 2	SW 2	S 1	—	
15	48.2	46.2	46.3	8.2	17.8	14.2	13.4	0.3	5.0	4.2	6.5	62	28	54	0	6	10	SE 2	S 2	0	—	
16	47.3	47.2	46.4	13.3	22.6	18.9	18.3	10.8	8.0	10.6	10.9	71	52	67	10	5	3	SSW 1	W 2	ESE 1	—	
17	46.4	45.2	42.2	18.3	30.1	24.0	24.1	11.7	11.0	8.5	10.2	70	27	46	0	0	0	E 2	SW 3	NE 1	—	
18	42.3	40.2	40.4	19.0	33.0	22.0	24.7	11.8	10.2	10.8	12.8	63	29	65	0	3	0	NE 1	NW 2	N 1	—	
19	41.5	38.5	36.5	15.9	29.9	20.4	22.1	9.8	9.7	9.9	8.8	72	31	50	0	0	2	E 4	SW 2	N 1	—	
20	42.2	39.8	41.4	19.0	21.1	14.9	18.3	12.9	9.1	7.3	7.2	56	39	57	4	8	1	N 4	NE 3	NE 1	—	
21	44.3	44.8	44.8	15.4	20.2	15.2	16.9	6.0	7.0	6.0	6.0	54	34	47	—	5	1	—	NE 2	NE 1	—	
22	47.5	44.8	42.9	11.1	24.1	18.3	17.8	2.9	8.4	5.6	10.7	85	24	68	0	0	0	E 2	SE 1	E 1	—	∞⁰ 1, a, 2, p, 3.
23	42.3	40.6	39.0	17.1	30.2	23.8	23.7	8.7	9.1	11.1	5.1	63	35	23	0	0	3	E 2	SE 2	NE 4	—	∞⁰ 1, a, 2, p, 3.
24	36.9	35.4	35.5	21.4	31.3	21.2	24.6	11.9	9.6	12.5	10.8	52	37	58	0	0	0	E 2	N 1	NW 1	—	∞⁰ 1, a, 2, p, 3.
25	35.7	35.3	35.2	16.1	26.2	19.4	20.6	13.5	12.8	13.0	15.4	94	51	50	0	0	0	ESE 4	E 4	E 1	—	∞⁰ 1, a, 2, p, 3.
26	36.2	36.1	37.3	19.0	32.1	23.8	24.9	12.7	13.0	14.2	16.2	80	40	75	0	0	8	E 1	NW 1	N 1	—	∞ a, 2; ⊤⁰ p.
27	40.2	40.4	39.9	20.4	32.2	28.8	27.1	15.2	14.2	13.7	12.3	80	38	42	0	0	0	ESE 1	ENE 2	NE 1	—	∞ 1.
28	40.8	39.5	38.3	22.5	31.1	23.7	25.8	17.3	10.5	11.4	13.2	53	34	61	0	0	0	E 2	ENE 2	ENE 1	—	∞ a, 2, p, 3.
29	37.8	38.8	40.8	17.0	28.3	21.5	22.3	13.9	9.5	10.9	14.6	66	38	77	0	0	0	NE 1	WNW 1	NW 1	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
30	44.0	43.5	42.7	20.8	30.8	23.8	25.1	14.1	14.1	13.6	15.7	78	41	72	0	0	0	0	NNW 2	NE 1	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	742.1	741.5	741.4	15.0	23.3	16.9	18.4	9.0	8.9	8.5	9.4	67	38	61	3.2	4.0	3.3	2.1	2.4	1.1	3.4	

1900.

Канскъ. — Июль. — Juillet. — Kansk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.8	740.6	739.9	19.8	23.2	24.0	22.3	15.5	13.8	10.3	17.5	80	48	79	0	0	0	NE 1	NE 1	0	—	∞ 2, 3.
2	39.4	37.8	36.5	19.9	30.4	23.1	24.5	14.8	14.7	17.8	17.9	85	54	86	—	10	0	0	NE 1	0	—	∞ 2, 3.
3	36.9	37.2	37.7	22.8	24.5	22.0	23.1	17.8	16.9	16.7	16.5	82	73	84	0	0	10	NW 1	N 1	NE 1	—	∞ n, 1, 3.
4	39.7	38.2	39.0	22.2	29.6	22.0	24.6	17.8	12.6	11.4	11.2	64	36	57	0	0	10	E 4	NE 6	NE 1	—	∞ 2.
5	37.2	36.1	34.5	19.6	26.7	24.6	23.6	7.6	10.6	9.2	15.2	62	35	66	0	0	0	NE 1	0	NE 1	—	∞ 1, 3.
6	34.6	32.8	30.4	19.2	33.0	27.4	26.5	18.9	14.8	15.0	16.1	89	41	59	0	0	1	NE 6	E 2	E 2	—	∞ 1, 2.
7	31.0	30.7	31.7	24.2	27.5	19.3	23.7	15.9	16.0	14.8	14.2	72	55	86	0	8	8	E 4	NW 3	0	3.4	●, ⊤ p, 3.
8	31.8	29.7	30.1	22.0	28.7	20.3	23.7	15.8	15.2	13.4	13.3	77	46	75	0	10	3	NE 1	WSW 3	SW 2	2.6	⊤ 2, 3; ● p, 3.
9	30.2	29.6	29.7	21.4	27.8	18.8	22.7	13.1	13.9	12.3	13.6	74	43	85	5	7	8	SE 2	SW 3	0	14.3	⸝ p; ●, ⊤ p, 3.
10	32.3	31.8	27.5	17.4	19.3	14.1	16.9	14.0	12.0	11.7	9.3	81	70	78	10	9	10	SW 1	E 1	NW 5	63.2	● n, 3; ⊼ 3.
11	30.3	30.9	32.2	12.7	17.9	13.6	14.7	10.0	9.0	9.4	9.0	85	62	78	10	8	6	WSW 3	SW 5	SW 1	—	
12	33.6	33.7	34.1	13.4	17.5	15.1	15.3	6.1	8.6	8.7	8.8	75	59	69	8	7	7	WSW 3	WSW 3	SW 2	0.1	●⁰ 2, 3.
13	35.3	34.5	34.2	15.6	19.5	15.0	16.7	8.6	8.5	8.5	8.9	64	51	70	2	7	5	SW 1	S 3	NNE 1	1.5	
14	35.3	36.4	37.0	11.6	16.8	14.0	14.1	8.6	8.9	10.3	10.4	88	73	88	10	10	8	E 1	WSW 2	E 2	1.0	● n, 1, 2.
15	36.3	36.1	36.1	12.5	21.8	16.6	17.0	9.5	9.8	12.8	12.7	91	67	91	10	7	8	ESE 2	E 2	E 1	5.7	● n, 1, 2, p.
16	34.8	33.9	34.6	17.7	22.3	16.9	19.0	9.9	12.1	11.6	12.3	80	58	86	7	8	10	S 2	ESE 2	NNW 1	7.8	● p, 3.
17	34.4	36.2	37.2	15.2	14.5	13.7	14.5	12.6	11.5	9.9	9.2	89	81	79	10	10	10	ENE 1	NE 3	N 1	1.5	● n, a.
18	36.4	35.8	33.8	14.5	19.4	15.4	16.4	9.5	9.5	9.4	9.3	77	56	71	10	10	10	N 1	ENE 2	NNE 2	0.1	●⁰ p.
19	31.3	31.3	31.8	18.3	19.5	15.8	17.9	10.8	9.2	10.3	11.2	60	61	84	7	10	9	ESE 1	ENE 1	0	0.0	●⁰ 2.
20	33.3	34.0	35.4	15.3	21.5	18.4	18.4	9.5	10.0	11.1	13.1	78	59	83	6	8	10	0	W 1	SE 2	2.6	⊤ p, 3; ●⁰ 3.
21	36.7	37.1	37.9	16.6	20.9	16.0	17.8	12.7	12.2	12.6	11.8	86	69	87	9	10	4	N 1	NE 1	E 1	—	● n.
22	37.9	37.7	36.8	14.0	21.2	18.0	17.7	9.3	10.6	13.2	10.3	90	71	67	3	4	4	0	NE 1	NE 1	—	
23	36.2	34.9	34.6	19.0	25.6	16.0	20.2	11.9	10.9	8.2	12.4	67	34	91	4	6	10	0	NE 2	NE 2	4.7	● p, 3.
24	34.1	33.9	34.0	14.3	21.4	19.0	18.2	10.0	11.2	13.4	13.8	43	71	85	10	6	5	E 1	SE 2	0	—	
25	34.6	35.7	37.2	19.2	24.0	17.9	20.4	14.6	14.0	15.4	14.0	85	70	92	6	7	6	E 1	E 1	0	19.0	● a, p; ⊤ p.
26	39.0	39.0	39.6	17.3	28.0	20.1	21.8	12.5	13.6	14.1	14.4	93	50	83	6	6	3	E 1	NW 1	0	0.1	●, ⊤ p.
27	41.1	40.0	38.0	17.9	27.9	23.0	22.9	12.1	13.4	13.5	14.2	88	48	67	0	3	3	NNE 1	NE 2	NE 2	—	≡⁰ n, 1.
28	36.7	37.4	39.8	23.0	27.3	18.3	22.9	15.9	13.4	15.4	14.7	64	57	94	4	5	10	E 1	W 1	W 3	30.9	⊼, ● p, 3.
29	41.5	41.7	41.7	16.8	26.3	20.1	21.1	14.8	13.2	13.1	14.5	93	52	83	10	7	0	W 2	NW 1	0	—	● n, 1.
30	42.7	41.9	40.9	16.8	27.5	19.7	21.3	11.6	12.3	13.2	12.6	87	48	74	5	6	3	E 1	NNW 1	NE 1	—	
31	40.0	39.2	38.5	18.6	25.2	21.0	21.6	12.0	12.2	12.8	14.3	77	54	78	0	5	7	N 1	NE 2	0	—	
Срд. Moy.	736.0	735.7	735.6	17.7	23.8	18.7	20.1	12.4	12.1	12.2	12.8	80	57	79	5.2	6.3	6.2	1.5	1.9	1.1	158.5	

Августъ. — Août.

1	737.7	737.2	736.7	17.3	23.7	19.4	20.1	14.2	11.9	13.6	13.7	81	62	82	8	7	0	N 1	NE 1	NNE 1	—	
2	37.0	37.0	36.5	16.4	24.2	20.1	20.2	12.5	11.8	13.6	12.8	85	60	74	0	5	3	0	NE 1	NE 1	—	
3	36.4	36.3	37.2	20.3	28.1	22.2	23.5	15.3	13.3	14.6	15.9	75	52	80	0	2	4	ENE 1	NE 1	0	—	
4	37.9	39.0	38.4	19.5	19.9	17.2	18.9	17.2	13.8	13.0	12.9	82	75	89	8	10	0	ENE 1	SW 1	0	—	
5	37.8	36.9	35.8	12.5	25.8	21.2	19.8	10.2	10.0	12.6	14.0	94	51	75	0	2	2	0	SW 2	0	—	≡ n, 1.
6	35.8	35.2	34.0	17.6	29.5	20.2	22.4	12.8	12.3	13.5	13.7	82	44	78	0	5	8	E 1	E 1	WNW 2	—	
7	33.5	33.5	32.6	18.1	25.4	19.2	20.9	14.3	12.2	11.7	13.0	79	49	79	5	6	7	E 2	WSW 2	SE 1	—	
8	31.8	31.5	32.5	17.0	24.4	17.0	19.5	14.5	11.8	10.6	10.9	82	47	76	6	7	6	E 1	SW 2	NW 2	—	
9	34.8	35.8	33.8	15.0	20.0	16.2	17.1	12.0	10.8	12.6	11.3	85	72	82	8	7	7	NE 1	N 1	NNW 1	4.7	
10	31.4	33.2	36.6	14.5	12.9	10.1	12.5	10.0	10.9	9.8	7.9	90	89	86	10	10	0	NW 2	W 3	0	8.8	● n, 1, a, 2.
11	37.4	38.3	38.5	12.2	17.3	11.2	13.6	7.6	8.3	8.3	8.2	79	56	83	0	7	0	WNW 3	SW 3	0	0.1	●⁰ p.
12	36.6	34.8	34.0	11.5	17.3	13.6	14.1	5.0	8.6	9.2	10.7	86	63	93	6	10	9	E 1	ENE 1	0	15.4	●⁰ a, p, 3.
13	35.0	37.2	37.8	13.0	18.1	11.6	14.2	11.6	10.5	9.5	8.8	95	62	87	10	6	3	WNW 3	W 3	SE 1	0.9	● n, 1.
14	35.7	34.0	35.9	11.0	17.3	11.3	13.2	9.0	8.4	10.2	8.9	86	69	89	10	8	9	ESE 3	SE 3	0	3.6	● a, p.
15	37.3	38.5	40.5	12.0	15.7	11.2	13.0	10.8	9.3	11.2	8.9	90	84	90	10	9	0	SW 3	NW 3	0	2.0	● n, 1, a, 2.
16	42.9	42.2	42.9	12.7	20.2	14.2	15.7	6.5	9.3	9.6	10.0	86	55	84	1	5	0	NE 1	SW 2	SE 1	—	
17	43.3	41.1	40.1	13.1	24.2	17.1	18.1	7.0	9.1	9.5	10.6	82	42	73	0	0	0	ESE 1	E 1	0	—	
18	39.2	37.7	37.8	12.7	23.2	18.2	18.0	9.5	9.5	13.1	12.9	88	61	83	9	7	8	NNE —	NW 1	NW 1	—	
19	38.8	39.2	40.9	19.1	24.5	19.4	21.0	12.8	13.1	14.2	14.0	80	62	84	7	7	4	NE 1	W 1	0	—	
20	42.1	41.2	39.1	14.6	26.5	19.5	20.2	13.0	11.8	15.6	13.3	96	61	80	10	5	0	E 1	0	0	—	⌒, ≡ 1.
21	37.1	36.0	35.9	17.4	28.4	20.8	22.2	13.5	11.4	13.9	14.3	77	48	78	0	2	8	E 2	SE 1	E 1	20.1	<² 3.
22	41.1	40.2	40.8	17.6	18.5	12.0	16.0	12.0	13.3	12.9	9.8	89	81	95	10	10	4	0	NW 1	0	2.4	⊼ n; ● n, a, 2.
23	42.1	41.9	40.2	14.7	20.4	13.6	16.2	10.0	10.5	9.9	9.9	85	56	86	4	5	2	0	W 2	E 1	—	⌒ 1.
24	38.0	38.4	36.7	13.0	23.8	14.5	17.1	9.4	9.1	10.8	10.1	82	49	83	8	4	10	E 2	SW 1	W 3	14.5	⊼, ● 3.
25	37.4	36.3	33.5	13.0	21.9	18.2	17.7	9.9	10.1	10.6	10.6	91	54	68	7	4	8	NE 2	ESE 1	E 2	3.2	● n; < 3.
26	35.9	38.1	39.9	14.7	16.8	10.7	14.1	10.7	10.5	8.6	8.0	85	61	84	10	6	7	SW 2	W 2	E 1	1.6	● n, p.
27	38.8	39.5	40.9	13.1	17.9	10.9	14.0	8.8	7.6	9.3	8.3	68	61	86	10	8	2	SSE 2	SW 4	0	—	●⁰ n, 1.
28	44.4	43.3	45.4	9.2	16.8	11.3	12.4	7.1	7.9	9.4	8.3	91	66	83	7	6	6	0	0	0	8.1	
29	44.8	45.7	47.8	10.9	14.6	14.3	13.3	10.3	8.9	10.1	10.9	92	82	91	10	10	8	SW 3	SW 3	SW 1	1.9	● n, 1, a, p.
30	48.6	48.6	46.7	14.0	18.6	14.5	15.7	13.1	11.1	11.9	11.1	94	75	91	10	7	0	E 1	NE 1	0	—	
31	44.8	43.2	40.8	10.5	22.9	16.2	16.5	9.1	9.1	12.3	11.5	96	59	84	0	0	0	E 1	E 1	0	—	⌒ 1.
Срд. Moy.	738.6	738.4	738.4	14.5	21.3	15.7	17.2	11.0	10.5	11.5	11.1	86	62	83	5.9	6.0	4.0	1.4	1.6	0.6	87.3	

1900.

Канскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Kansk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.8	737.6	736.8	12.6	25.6	15.8	18.0	8.7	9.2	13.9	10.1	86	57	76	0	0	0	E 2	E 1	0	—	⌒ 1.
2	36.2	34.3	34.8	12.1	27.7	19.4	19.7	8.1	8.9	11.3	11.0	85	40	65	2	4	9	E 2	E 1	WNW 4	15.2	⌐ 3.
3	38.5	40.1	41.4	12.0	13.2	12.4	12.5	10.6	9.6	9.6	10.1	93	86	95	10	10	9	WNW 4	N 1	E 1	11.4	● n, 1, a, 2.
4	43.1	42.3	41.0	11.7	17.9	10.5	13.4	10.2	9.5	9.3	8.6	94	61	92	10	7	0	0	E 1	0	—	
5	39.0	37.2	36.3	9.2	21.0	10.5	13.6	4.9	8.2	9.1	7.7	95	50	81	1	9	0	E 1	NE 1	0	0.3	⌒ 1.
6	44.3	45.8	47.0	10.1	12.8	8.9	10.6	7.9	6.9	6.6	7.1	74	60	84	8	9	5	SW 4	SW 8	E 1	0.0	● n, 2; ⸗ n.
7	47.7	47.4	47.2	10.4	18.2	11.3	13.3	8.2	7.4	8.4	7.9	78	54	79	8	3	0	E 1	SW10	SE 1	—	
8	46.9	45.1	44.7	8.8	21.0	12.0	13.9	4.8	7.2	9.5	8.3	86	51	80	1	2	3	E 2	0	0	0.0	⌒ 1; ⌐ p.
9	46.6	47.1	49.3	9.0	18.4	9.4	12.3	8.2	7.5	8.8	7.5	88	56	86	5	7	4	SE 1	0	0	—	●⁰ n; ⌒ 1.
10	48.8	46.5	45.5	3.5	19.0	10.7	11.1	2.4	5.6	7.1	7.6	95	44	79	10	1	0	0	0	0	—	≡ n, 1.
11	43.8	41.2	40.3	6.8	22.7	12.2	13.9	3.3	6.4	8.7	8.7	87	43	83	1	3	2	0	E 4	0	—	⌒ 1.
12	40.8	44.2	45.5	6.0	17.0	11.6	11.5	3.8	6.7	9.1	8.1	96	64	80	4	7	10	0	NW10	W 2	6.8	≡ n; ⌒ 1.
13	48.4	50.4	50.2	8.6	12.0	9.8	10.1	8.0	7.4	7.8	7.5	89	75	83	10	10	6	W 2	SE 2	E 1	2.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	50.8	50.5	48.7	2.2	15.0	7.1	8.1	1.8	5.1	8.0	6.6	94	63	87	10	6	0	0	0	0	—	≡ n, 1.
15	48.3	47.5	46.0	2.8	14.4	9.2	8.8	0.2	5.1	7.6	7.1	91	62	81	7	9	3	E 2	SE 6	SW 3	—	⌒ 1.
16	44.5	41.8	38.1	8.0	19.9	14.4	14.1	6.3	6.8	8.3	8.9	85	48	73	6	8	8	E 1	SE 2	SE 2	—	
17	35.6	35.2	38.4	14.0	24.2	13.3	17.2	11.0	8.6	8.3	7.2	73	36	63	6	3	4	E 1	WSW 6	W 2	—	
18	41.5	37.7	36.8	5.1	19.3	12.7	12.4	3.8	6.2	6.8	8.9	94	41	82	4	4	0	E 1	E 2	S 2	—	⌒ 1.
19	39.2	38.5	38.5	14.0	20.8	9.8	14.9	5.4	7.2	6.4	6.8	61	35	75	0	1	0	SW 2	SW 7	0	—	
20	38.2	34.3	41.1	6.6	15.5	6.8	9.6	3.8	6.5	5.8	5.4	90	45	73	5	8	3	E 1	E 5	SW 6	—	⌒ 1.
21	45.6	47.1	46.4	4.5	8.4	− 0.1	4.3	− 0.2	4.5	2.9	3.9	71	35	85	4	8	6	SW 8	NW 8	0	0.0	
22	43.6	42.1	43.2	2.0	7.5	− 1.0	2.8	− 2.2	4.3	4.4	3.9	82	58	90	10	10	3	NW 1	NNW 1	0	—	△⁰ n.
23	41.5	39.2	41.8	0.3	3.0	4.5	2.6	− 2.8	4.0	3.2	5.0	85	56	79	6	9	10	E 1	NE 1	SW 2	0.0	⊔ 1; ●⁰ 2.
24	45.5	47.5	46.3	5.1	9.4	5.4	6.6	2.3	5.3	4.8	4.9	82	55	74	9	8	7	SW 2	SW 8	SW 1	1.1	
25	45.2	46.2	47.7	7.5	10.3	9.5	9.1	5.3	6.1	6.9	6.3	79	73	71	10	10	5	WSW 4	SW 8	SW 4	0.1	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
26	47.8	46.5	43.8	3.4	17.0	7.2	9.2	2.3	5.2	6.3	6.1	88	44	80	3	10	0	E 1	SE 1	E 1	—	⊔ 1.
27	45.5	45.7	47.2	4.0	17.0	8.2	9.7	− 0.2	5.8	6.5	6.6	95	46	42	7	9	2	E 1	SW 1	0	—	⊔ n, 1.
28	51.4	49.3	46.1	0.6	15.0	6.6	7.4	− 0.2	4.5	7.2	6.3	94	57	87	10	10	7	NE 1	NE 2	0	—	≡ n, 1.
29	45.9	44.8	42.9	7.0	8.9	2.0	6.0	− 2.3	6.5	6.7	4.8	87	78	91	10	10	3	0	W 4	NE 2	0.3	●⁰ a, 2.
30	44.3	44.8	43.7	4.6	9.0	7.8	7.1	0.8	5.4	5.1	5.8	86	60	73	8	10	10	W 2	SW 8	SE 2	1.1	●⁰ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	743.9	743.3	743.2	7.1	16.0	9.3	10.8	4.1	6.6	7.5	7.2	86	54	79	6.2	6.8	4.0	1.6	3.6	1.2	38.7	

Октябрь. — Octobre.

1	742.4	*741.6*	737.7	10.0	*11.5*	13.4	*11.6*	4.8	7.7	—	6.1	70	—	54	10	—	2	SW10	—	SW14	—	
2	37.6	36.9	41.9	14.2	12.2	2.4	9.6	1.3	6.6	7.5	5.0	55	71	91	7	10	10	SW20	N 6	W 2	5.1	● p, 3; ⸗ 1.
3	44.5	46.0	47.3	0.6	3.2	− 0.2	1.2	− *1.5*	4.2	3.5	4.3	89	61	94	10	9	10	0	NW 8	NW 2	0.1	● n, 1; ✳ a, 2, p, 3.
4	43.7	47.6	45.9	− 0.2	5.0	− 0.2	1.5	− 2.2	3.9	4.8	3.8	87	74	83	10	10	10	E 1	S 4	E 1	—	
5	43.4	41.1	39.5	− 0.6	10.6	5.4	5.1	− *0.6*	4.0	5.0	5.1	90	52	77	9	10	10	0	S 4	SE 2	1.2	
6	39.9	43.6	46.2	5.2	6.2	2.6	4.7	2.3	6.1	4.9	4.8	92	69	87	9	10	8	WSW 4	NW20	SW 1	—	● n, 1; ⸗ 2.
7	43.0	39.4	38.4	4.4	7.0	8.2	6.5	2.2	4.7	6.1	6.4	76	81	79	10	10	7	SW 8	SW10	SE 8	3.5	● a, 2, p, 3.
8	37.4	40.7	43.8	5.4	6.0	4.0	5.1	3.8	5.8	5.0	5.0	86	72	82	8	10	10	W 2	SW20	SW 8	0.7	● n,1,a,2,p,3; ⸗ 2.
9	43.3	44.3	42.9	4.2	6.2	6.0	5.5	3.3	4.9	5.5	5.8	79	78	84	10	10	10	W 1	SW 4	SW 1	1.5	● p, 3.
10	46.8	49.7	51.5	4.8	6.0	3.2	4.7	2.9	5.5	5.8	5.3	86	84	92	10	10	10	0	0	NE 1	0.0	● n, 1.
11	52.6	53.5	54.1	1.0	6.0	− 2.0	1.7	− 2.3	4.1	3.0	3.9	80	43	98	9	3	0	E 1	E 1	0	—	
12	55.1	51.7	48.9	− 5.4	6.0	− 0.6	0.0	− 6.3	2.7	2.8	3.3	87	40	75	0	0	3	0	NE 4	NE 2	0.0	⊔ n, 1.
13	45.5	47.9	47.0	− 0.4	6.4	3.6	3.2	− 2.8	4.2	5.6	5.2	94	78	88	10	5	8	E 1	E 1	0	3.1	● n, 1, p, 3; ✳ a, 2.
14	50.6	49.4	48.0	1.0	4.2	− 2.0	1.1	− 2.3	4.7	3.9	3.2	94	63	82	10	10	0	0	E 1	0	—	
15	46.5	47.6	47.5	− 2.6	3.0	− 0.8	− 0.1	− 4.8	3.5	4.6	4.1	94	81	94	10	10	10	0	E 1	0	0.0	⊔ n, 1.
16	46.2	46.8	49.0	− 0.8	1.0	− 1.0	− 0.3	− 1.7	4.1	4.3	3.5	94	87	82	10	10	10	NE 1	SW 6	W 8	1.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	49.3	49.9	51.6	− 1.8	0.0	− 1.6	− 1.1	− 2.3	3.8	3.8	3.8	94	83	94	10	10	7	SSW 4	NW 4	0	0.6	✳ n, 1, a, 2.
18	54.8	57.0	58.7	− 3.0	0.0	− 2.0	− 1.7	− 3.8	3.6	4.3	3.5	98	94	90	10	10	8	0	N 2	N 1	0.0	✳⁰ p, 3.
19	58.7	55.2	50.8	− 2.0	− 0.4	3.1	0.2	− 2.8	3.7	2.9	3.6	94	65	62	10	10	10	S 6	SW 6	NW20	0.2	✳ p, 3; △⁰ a, 2; ⸗ 3
20	46.7	45.5	44.7	4.3	5.0	3.0	4.1	2.8	4.8	5.2	5.4	77	80	95	9	10	10	SSW20	W 8	0	8.3	● a, 2, p, 3; ⸗ 1.
21	45.6	46.2	49.3	− 3.0	− 2.0	− 5.0	− 3.3	− *6.1*	3.6	3.4	2.9	98	86	93	8	9	10	0	NE 4	0	0.0	✳ n, 1.
22	46.5	43.9	44.7	− 5.8	− 1.0	− 6.2	− 4.3	− 8.8	2.7	4.0	2.5	93	94	87	10	10	6	N 1	SW 2	W20	—	⸗ 3.
23	44.9	46.8	50.5	− 5.6	− 2.2	− 4.4	− 4.1	−10.8	2.8	3.3	2.9	93	85	89	9	10	10	SW 2	NW 2	NW 2	0.2	✳ a, 2, p, 3.
24	53.3	53.4	52.7	−11.6	− 5.2	− 5.0	− 7.3	−11.8	1.5	2.1	2.3	82	69	74	2	8	—	0	W 4	W 6	—	
25	56.2	46.5	47.3	− 6.0	3.2	0.0	− 0.9	− 6.3	2.0	2.8	4.2	70	49	90	2	3	2	SE 1	SW 6	SW 8	—	
26	47.4	47.5	47.7	− 1.0	2.0	1.6	0.9	− 2.3	4.0	3.5	4.5	94	66	87	9	10	10	SSW 4	SW 8	SW 1	—	
27	47.4	48.8	50.5	0.0	0.4	2.4	0.9	− 2.8	4.2	4.5	5.2	90	94	94	10	10	10	SW 6	SW 6	0	1.1	✳ p, 3.
28	45.2	45.1	51.2	− 0.6	− 0.4	− 9.0	− 3.3	− 9.3	4.1	3.2	1.6	94	73	69	10	10	10	SW10	W10	NW 8	1.9	✳ p, 3.
29	57.1	59.2	60.2	−11.2	− 9.0	−17.1	−12.4	*−19.2*	1.4	1.4	1.0	71	60	85	10	6	1	NW 1	0	0	—	
30	57.6	55.0	51.3	−22.1	−10.0	−15.0	−15.7	−22.4	0.6	1.3	1.1	86	62	83	3	3	3	SE 1	SE 1	0	—	⋁ n, 1.
31	43.8	40.8	38.8	−14.2	− 2.0	2.0	− 4.7	−16.9	1.2	3.1	4.3	85	79	80	3	10	10	0	0	W14	1.4	✳⁰, ● p, 3.
Срд. Moy.	747.7	747.4	747.7	− 1.4	2.5	− 0.4	0.2	− 4.1	3.8	4.0	3.9	87	72	85	8.4	8.6	7.7	3.2	5.1	3.9	30.6	

1900.

Канскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Kansk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.0	741.0	740.4	0.4	2.3	− 3.0	− 0.1	− 3.0	3.4	—	3.3	71	—	92	10	—	10	W 4	—	0	0.4	● n, 1; ✱ p, 3.
2	40.3	37.9	40.3	− 1.0	1.4	− 3.0	− 0.9	− 3.2	3.5	3.5	2.7	83	70	74	10	10	6	SW 4	S 2	W 5	0.1	✱ n, 1, p, 3.
3	48.6	52.6	55.8	−15.0	−15.4	−17.1	−15.8	−19.3	0.9	0.8	0.7	65	61	65	9	9	10	W 5	NW 3	W 4	—	
4	60.4	59.2	53.1	−19.7	−15.0	−14.0	−16.2	−19.8	0.7	0.9	0.9	74	67	60	10	10	10	W 2	SW 5	0	—	
5	52.7	44.2	42.6	−12.0	− 8.4	− 7.0	− 9.1	−15.3	1.1	1.5	1.7	60	61	67	10	10	10	S 2	SW 7	SW 8	—	
6	42.5	38.1	39.3	− 7.0	− 4.0	− 2.0	− 4.3	− 7.7	1.8	2.4	3.2	69	73	82	10	10	10	W 8	SW 8	SW 8	0.1	✱ p, 3.
7	35.9	35.1	33.5	− 2.0	− 2.6	− 5.0	− 3.2	− 5.2	3.5	2.7	2.4	90	73	78	10	10	10	SW 6	W 8	NW 8	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
8	45.2	50.6	56.6	−19.1	−18.1	−22.1	−19.8	−24.3	0.7	0.6	0.5	78	58	69	10	0	0	NNW 4	W 3	NW 2	—	
9	60.9	61.7	59.6	−24.1	−17.1	−14.0	−18.4	−24.8	0.5	0.7	1.2	70	64	78	0	2	10	0	SW 2	0	0.9	✱ p, 3.
10	58.5	57.2	55.3	−13.8	− 6.0	−14.0	−11.3	−14.4	1.1	1.6	1.1	71	56	74	10	8	10	0	0	W 1	—	
11	53.2	52.2	52.9	−14.6	− 9.0	−15.0	−12.9	−16.3	1.2	1.8	1.3	82	79	90	10	10	4	0	0	W 1	0.0	✱ a, 2.
12	52.4	48.2	49.2	−11.0	− 7.8	− 9.8	− 9.5	−17.8	1.5	1.6	1.6	81	66	74	10	10	10	S 2	SW 2	0	—	
13	53.1	55.1	57.7	− 8.7	− 5.0	− 8.8	− 7.5	−14.3	1.9	2.4	1.8	82	79	79	10	10	10	W 2	W 3	0	0.8	✱ 1, a, 2, p, 3.
14	57.8	56.8	53.0	− 7.0	− 4.0	− 2.0	− 4.3	− 9.2	2.2	2.7	3.2	83	81	82	10	10	10	W 1	W 2	SW 3	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2.
15	49.4	47.4	45.2	− 4.0	− 1.4	−10.6	− 5.3	−11.2	2.6	2.9	1.8	79	70	90	9	8	3	W 2	W 4	W 1	—	
16	44.0	43.3	41.6	− 9.0	− 2.8	− 5.0	− 5.6	−10.7	1.8	2.7	2.5	84	73	82	5	9	10	0	SW 2	0	—	
17	38.7	39.1	44.5	− 4.8	− 5.0	−14.0	− 7.9	−14.3	2.6	2.3	1.1	81	74	77	10	10	5	SW 5	0	NW 2	0.4	✱ a, 2.
18	50.7	54.2	58.8	−17.1	−16.0	−17.5	−16.9	−18.3	0.8	0.8	0.8	69	68	77	10	7	8	NW 2	W 2	W 1	—	
19	58.6	57.2	56.8	−16.0	−13.0	−15.0	−14.7	−20.3	1.0	1.2	1.1	76	72	79	10	9	10	S 1	W 3	0	0.0	✱⁰ p, 3.
20	55.8	55.8	53.5	−13.0	−11.6	−19.1	−14.6	−19.3	1.1	1.3	0.8	71	71	81	10	4	0	0	E 1	NE 1	—	
21	52.9	51.3	50.1	−17.1	−12.0	−16.4	−15.2	−20.8	0.9	1.1	0.9	82	65	79	4	5	8	E 1	0	0	—	
22	51.5	52.0	51.0	−11.4	− 7.0	−16.4	−11.6	−17.3	1.5	1.9	1.0	81	71	86	10	2	0	E 1	0	SE 1	—	
23	46.5	44.3	46.0	−21.1	−15.0	−13.6	−16.6	−21.3	0.6	1.1	1.2	84	81	82	10	10	10	0	NW 1	E 2	—	∨ n, 1.
24	49.2	48.9	46.4	−12.0	− 8.2	−12.6	−10.9	−13.6	1.4	1.5	1.3	78	64	77	3	8	4	0	0	E 1	0.3	
25	45.3	44.8	43.6	−13.0	− 9.0	− 9.8	−10.6	−15.5	1.4	1.7	1.9	90	77	90	8	10	10	0	0	0	0.5	✱ n, 1, p, 3.
26	46.2	50.9	53.2	−12.1	− 9.6	−12.0	−11.2	−15.2	1.4	1.5	1.4	81	72	78	6	9	8	SW 2	SW 3	SW 1	—	
27	52.9	52.6	54.0	−15.0	−12.0	−20.1	−15.7	−20.3	1.1	1.3	0.7	81	74	79	5	9	5	S 2	0	0	—	
28	55.3	55.2	54.4	−25.7	−20.1	−28.1	−24.6	−28.3	0.5	0.7	0.4	84	77	81	5	2	2	0	0	0	0.3	
29	50.9	50.3	53.0	−25.1	−20.3	−23.1	−22.8	−29.3	0.5	0.7	0.6	81	77	81	10	10	4	0	N 2	0	1.5	✱ n, 1, a, 2.
30	52.5	51.6	51.2	−32.1	−26.1	−26.1	−28.1	−33.8	0.3	0.4	0.5	81	77	81	0	0	10	0	0	W 1	—	
Срд. Moy.	750.2	749.6	749.7	−13.4	− 9.9	−13.2	−12.2	−16.8	1.4	1.6	1.4	78	71	78	8.1	7.6	7.1	1.8	2.2	1.8	6.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.7	745.7	747.9	−25.1	−21.1	−18.7	−21.6	−28.3	0.3	0.6	0.8	55	82	82	10	10	10	0	0	0	1.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	46.6	43.1	42.4	−25.1	−23.1	−19.2	−22.5	−26.3	0.5	0.6	0.8	82	82	83	5	9	2	NE 1	W 2	0	1.6	
3	48.6	50.2	54.4	−17.1	−14.0	−17.1	−16.1	−21.8	1.0	1.2	1.0	86	81	84	10	10	10	N 1	0	NW 2	3.1	✱ n, 1, a, 2.
4	60.5	63.5	65.5	−25.9	−23.3	−27.1	−25.4	−27.1	0.5	0.5	0.4	83	78	81	5	10	0	0	0	0	—	
5	68.9	68.7	69.7	−32.1	−28.5	−36.8	−32.5	−38.3	0.3	0.4	0.2	79	79	79	8	5	0	0	E 1	0	—	
6	70.0	68.9	67.7	−39.1	−32.1	−37.9	−36.4	−39.8	0.1	0.2	0.1	78	76	78	10	5	3	0	0	0	—	
7	63.7	61.3	60.5	−33.1	−24.1	−30.1	−29.1	−39.8	0.2	0.5	0.2	79	74	51	10	2	2	0	N 1	0	—	
8	60.6	61.2	63.7	−32.1	−20.1	−34.1	−28.8	−36.3	0.3	0.7	0.2	79	74	78	5	0	0	N 2	N 1	N 1	—	
9	63.0	62.9	62.8	−35.9	−32.0	−38.3	−35.4	−40.3	0.2	—	0.1	78	—	78	—	—	0	0	—	N 1	—	≡ n, 1.
10	62.8	61.3	59.2	−40.3	−34.3	−36.3	−37.0	−41.3	0.1	0.2	0.2	77	73	76	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1.
11	55.7	54.5	53.1	−35.9	−30.3	−38.7	−35.0	−38.7	0.2	0.3	0.1	78	70	78	3	0	0	0	E 1	E 1	—	
12	52.9	53.2	55.1	−33.1	−24.1	−26.1	−27.8	−38.7	0.2	0.5	0.4	51	71	78	3	8	7	NE 1	NE 1	0	1.6	
13	58.4	57.4	57.7	−23.1	−19.1	−13.7	−18.6	−26.3	0.6	0.7	1.3	83	75	83	10	2	10	0	0	SE 2	0.8	✱ n, 1, a, 2.
14	55.7	53.7	48.5	−20.1	−11.0	− 8.8	−13.3	−20.8	0.8	1.5	1.9	88	80	84	4	10	10	SE 1	E 1	SE 4	—	
15	47.4	44.0	40.2	− 7.0	− 2.2	− 2.0	− 3.7	−10.2	2.4	3.6	3.2	91	93	83	10	10	10	0	0	SE 2	0.4	✱ a, 2.
16	39.0	40.3	42.4	0.4	1.0	− 2.0	− 0.2	− 2.2	4.9	4.2	—	81	84	—	10	10	10	0	SW 4	0	3.2	✱ p, 3.
17	44.9	44.9	49.9	− 4.0	5.0	− 6.0	− 5.0	−11.1	2.2	2.4	2.2	65	77	77	9	5	10	0	W 6	SE 1	0.1	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
18	52.2	49.1	45.4	−11.0	− 8.0	−15.0	−11.3	−15.8	1.6	1.8	1.1	84	74	84	9	8	6	W 1	0	N 1	0.1	
19	45.2	44.9	51.7	− 4.0	− 3.4	− 9.0	− 5.5	−15.3	2.3	2.4	1.7	69	69	77	10	5	10	S 6	SW 8	W 2	0.0	✱⁰ n, 1.
20	53.4	51.3	48.2	−12.0	− 9.0	− 7.0	− 9.3	−12.3	1.3	1.4	1.6	74	63	60	3	3	8	S 2	0	0	—	
21	44.2	41.6	40.0	−19.1	−14.0	−12.8	−15.3	−19.3	0.8	1.1	1.2	83	76	77	3	9	8	SW 4	SW 1	SE 6	—	
22	42.3	43.0	40.9	− 6.0	− 6.0	− 7.0	− 6.3	−12.8	2.1	2.1	—	75	73	—	10	8	—	SW 10	SW 8	—	0.2	✱ p, 3.
23	49.5	49.3	45.7	− 8.6	− 9.0	− 4.2	− 7.3	−10.9	1.8	1.5	2.2	76	67	66	10	3	10	0	0	SE 1	—	✱ n, 1.
24	42.4	43.2	43.3	− 5.0	− 3.8	− 3.2	− 4.0	− 7.2	1.9	2.0	2.3	62	61	64	3	7	10	SW 8	W 1	SW 8	—	
25	43.4	45.0	47.5	− 5.0	− 5.8	− 6.0	− 5.6	− 6.2	2.3	2.2	2.1	74	76	74	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 6	—	
26	48.2	49.3	49.2	− 6.4	− 5.0	− 6.0	− 5.8	− 7.2	2.1	2.1	1.8	75	70	71	5	10	8	SW 14	SW 8	SW 1	0.0	✱⁰ p, 3.
27	48.1	47.7	47.8	− 7.0	− 6.0	−10.6	− 7.9	−12.3	2.0	2.0	1.4	75	69	74	8	6	5	0	E 1	E 2	—	
28	45.2	43.0	40.9	−20.1	−16.0	−20.1	−18.7	−21.3	0.7	1.0	0.7	84	75	83	2	0	3	E 1	N 1	SE 2	—	
29	40.6	40.0	40.3	−17.1	−13.8	− 7.4	−12.8	−21.3	1.0	1.2	2.0	84	77	78	10	10	1	0	0	E 1	0.0	✱⁰ p, 3.
30	41.6	52.7	40.0	− 7.8	− 8.0	−15.0	−10.3	−16.3	1.6	1.5	1.0	64	62	75	10	3	10	SW 1	0	SW 2	—	
31	33.9	35.2	38.1	−12.6	− 6.0	−13.0	−10.5	−15.3	1.3	2.0	1.0	78	70	62	10	8	10	0	SW 1	0	—	
Срд. Moy.	750.8	750.6	750.3	−18.4	−14.7	−17.1	−16.7	−22.0	1.1	1.3	1.2	76	74	76	7.1	6.1	6.3	1.6	1.6	1.6	12.3	

1900.

Верхоянскъ. — Январь. — Janvier. — Verkhoïansk.

Широта — Latitude: 67° 33'. Долгота — Longitude: 133° 24'.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	749.8	750.2	−53.4	−51.8	−51.7	−52.3	−55.2	—	—	—	—	—	—	1	3	0	—	—	—	—	
2	52.5	54.7	56.8	−46.1	−43.0	−39.5	−42.9	−52.4	—	—	—	—	—	—	5	10	10	—	—	—	—	
3	59.9	60.9	61.1	−36.1	−35.1	−36.1	−35.8	−40.0	—	—	—	—	—	—	10	1	9	—	—	—	—	
4	60.4	60.2	61.3	−39.5	−45.1	−52.4	−45.7	−52.4	—	—	—	—	—	—	5	3⁰	0	—	—	—	—	
5	62.4	62.6	61.9	−55.7	−56.2	−54.7	−55.5	−56.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
6	59.5	58.7	58.9	−53.7	−53.7	−53.7	−53.7	−55.2	—	—	—	—	—	—	2	2	0	—	—	—	—	
7	57.8	56.9	58.9	−48.2	−46.1	−45.3	−46.5	−53.7	—	—	—	—	—	—	5	10	1⁰	—	—	—	—	
8	60.4	60.2	58.7	−50.2	−50.6	−48.7	−49.8	−51.2	—	—	—	—	—	—	0	0	10⁰	—	—	—	1.0	
9	57.2	57.8	60.2	−45.6	−46.1	−52.2	−48.0	−52.2	—	—	—	—	—	—	2	1	0	—	—	—	—	
10	60.9	60.4	60.4	−52.2	−49.7	−51.2	−51.0	−52.7	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	—	—	
11	60.3	60.5	61.9	−53.2	−54.7	−56.7	−54.9	−57.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
12	62.3	62.2	63.0	−58.1	−58.6	−58.1	−58.3	−59.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
13	63.7	63.3	62.3	−58.1	−57.1	−57.6	−57.6	−58.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
14	60.4	59.5	59.7	−58.6	−58.3	−58.6	−58.5	−59.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
15	60.2	59.9	60.2	−58.9	−58.1	−59.1	−58.7	−59.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
16	59.0	58.0	58.3	−56.0	−51.2	−53.4	−53.5	−59.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	—	—	—	—	
17	59.9	60.5	61.1	−56.7	−56.4	−59.1	−57.4	−59.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
18	60.9	60.4	60.9	−60.6	−59.1	−60.3	−60.0	−60.6	—	—	—	—	—	—	0	2	0	—	—	—	0.4	✱⁰, ⌭ p.
19	61.4	61.3	62.8	−58.1	−57.5	−60.6	−58.7	−61.1	—	—	—	—	—	—	5	0	0	—	—	—	—	
20	62.8	62.3	62.4	−63.0	−62.1	−63.9	−63.0	−63.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	⌭ p.
21	61.1	61.3	62.0	−64.1	−62.2	−64.1	−63.5	−64.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
22	62.9	63.1	65.0	−63.6	−61.9	−63.2	−62.9	−64.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
23	65.9	66.2	68.7	−62.6	−60.0	−58.7	−60.4	−63.6	—	—	—	—	—	—	0	2	0	—	—	—	—	
24	68.1	68.4	68.3	−57.4	−57.0	−56.2	−56.9	−58.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
25	68.2	68.1	67.7	−57.2	−56.2	−58.6	−57.3	−59.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	⌭ p.
26	66.6	65.8	65.3	−59.6	−57.1	−59.5	−58.7	−60.3	—	—	—	—	—	—	0.	0	0	—	—	—	—	
27	63.7	61.9	59.9	−60.1	−57.1	−56.2	−57.8	−60.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
28	56.4	55.5	55.3	−52.2	−50.0	−50.1	−50.8	−56.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
29	54.6	53.3	52.2	−49.6	−50.6	−52.2	−50.8	−53.2	—	—	—	—	—	—	3	0	0	—	—	—	0.7	
30	52.5	52.7	53.8	−47.8	−44.6	−43.0	−45.1	−52.2	—	—	—	—	—	—	6	8	8⁰	—	—	—	0.6	✱ 3.
31	53.8	53.3	52.6	−47.2	−47.2	−44.6	−46.3	−48.7	—	—	—	—	—	—	3	3	7⁰	—	—	—	0.5	✱ 3.
Срд. Moy.	760.2	760.0	760.4	−54.3	−53.4	−54.2	−53.9	−56.8	—	—	—	—	—	—	1.9	1.8	1.5	—	—	—	3.2	

Высота — Altitude: 140ᵐ? **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 1.36.

1	752.5	752.0	752.5	−50.2	−51.2	−50.2	−50.5	−53.6	—	—	—	—	—	—	2	0	0	—	—	—	—	≡ 2; ✱ n.
2	52.3	51.4	51.3	−48.7	−44.7	−41.5	−45.0	−50.8	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	—	—	—	2.6	✱⁰ a, 3.
3	50.1	49.9	51.0	−38.8	−36.6	−39.0	−38.1	−41.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	—	—	—	1.8	✱ 1.
4	50.5	49.2	49.1	−41.5	−40.0	−44.1	−41.9	−44.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	2	0	—	—	—	1.3	✱⁰ 1, 2.
5	48.9	49.2	50.7	−45.1	−44.6	−44.3	−44.7	−46.6	—	—	—	—	—	—	2	1	0	—	—	—	0.5	⌭⁰ n.
6	51.9	52.0	53.7	−49.4	−46.4	−52.2	−49.3	−52.6	—	—	—	—	—	—	2	0	0	—	—	—	0.0	✱⁰ 2.
7	55.7	56.0	56.7	−57.1	−51.4	−55.2	−54.6	−57.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
8	56.3	55.5	54.9	−54.2	−51.2	−53.7	−53.0	−55.5	—	—	—	—	—	—	1	0	0	—	—	—	—	
9	54.2	53.8	54.8	−54.7	−49.8	−53.4	−52.6	−55.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
10	54.7	53.1	52.5	−54.7	−47.7	−44.1	−49.3	−56.2	—	—	—	—	—	—	1	9	0	—	—	—	—	☋ 3.
11	55.0	55.9	60.2	−48.2	−44.1	−50.1	−47.5	−51.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	0	—	—	—	—	
12	62.5	62.4	62.3	−50.2	−47.2	−49.5	−49.0	−52.2	—	—	—	—	—	—	5⁰	0	0	—	—	—	—	
13	61.7	61.4	61.0	−51.0	−47.0	−45.6	−47.9	−52.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	☋ 3.
14	61.2	61.1	61.6	−51.0	−45.6	−51.2	−49.3	−52.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
15	60.1	58.4	57.6	−54.4	−47.5	−52.0	−51.3	−55.2	—	—	—	—	—	—	3	0	1	—	—	—	—	
16	58.4	59.7	62.9	−53.2	−45.1	−49.6	−49.3	−53.7	—	—	—	—	—	—	2	0	0	—	—	—	—	
17	64.3	61.9	63.1	−49.7	−42.2	−44.1	−45.3	−50.2	—	—	—	—	—	—	1	5	0	—	—	—	—	
18	65.1	65.2	64.3	−50.2	−43.0	−41.1	−44.8	−50.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	0.6	
19	62.0	60.6	59.3	−35.1	−35.5	−45.1	−38.6	−45.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	—	—	—	—	
20	56.3	54.2	53.0	−46.1	−40.5	−43.6	−43.4	−47.2	—	—	—	—	—	—	2	1	0	—	—	—	—	
21	53.3	52.9	54.2	−50.2	−41.1	−47.7	−46.3	−50.6	—	—	—	—	—	—	1	0	0	—	—	—	—	
22	55.2	55.6	57.5	−48.5	−42.2	−45.2	−45.3	−50.3	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	—	0.3	⌭⁰ n; ✱ 3.
23	56.4	53.5	50.7	−52.0	−43.5	−49.7	−48.4	−52.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
24	44.1	41.6	42.7	−47.7	−37.8	−43.7	−43.1	−54.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	—	—	—	0.2	✱⁰ 2; ⌭ 3.
25	42.1	41.4	41.3	−49.0	−42.1	−45.1	−45.4	−53.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
26	41.7	43.2	46.9	−40.6	−38.2	−34.8	−37.9	−45.6	—	—	—	—	—	—	5⁰	2⁰	0	—	—	—	0.6	✱⁰ 3.
27	53.4	53.9	53.8	−48.6	−40.0	−48.1	−45.6	−50.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
28	53.5	53.4	54.6	−49.2	−43.7	−46.6	−46.5	−55.6	—	—	—	—	—	—	5⁰	4⁰	0	—	—	—	0.3	✱⁰ 3.
Срд. Moy.	754.8	754.2	754.8	−49.0	−43.9	−46.8	−46.6	−51.4	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	0.4	—	—	—	8.2	

1900.

Верхоянскъ. **Мартъ. — Mars.** Verkhoïansk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	757.5	759.0	−46.1	−38.6	−46.1	−43.6	−48.2	—	—	—	—	—	—	10	6	0	—	—	—	—	✳⁰ 1; ♎ 3.
2	61.3	60.2	59.1	−51.7	−41.2	−47.4	−46.8	−52.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	♎⁰ 3.
3	59.9	60.8	61.7	−51.2	−37.7	−46.4	−45.1	−52.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
4	60.5	57.6	53.5	−52.7	−39.4	−45.1	−45.7	−53.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
5	50.8	48.4	46.6	−40.0	−31.5	−28.8	−33.4	−47.2	—	—	—	—	—	—	3	2	10	—	—	—	1.9	✳ 3.
6	48.2	51.0	54.5	−29.3	−24.2	−37.1	−30.2	−39.0	—	—	—	—	—	—	5	0	0	—	—	—	—	
7	57.3	57.4	58.2	−48.2	−33.2	−38.9	−40.1	−49.7	—	—	—	—	—	—	0	0	1	—	—	—	—	
8	59.0	59.0	60.6	−45.6	−34.2	−36.7	−38.8	−46.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
9	63.2	63.5	62.9	−42.3	−30.8	−34.8	−36.0	−44.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	♎ n.
10	59.6	55.8	54.7	−42.2	−29.3	−35.0	−35.5	−42.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
11	57.9	58.3	58.1	−33.0	−22.2	−33.7	−29.6	−38.7	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	0	—	—	—	—	
12	53.2	48.8	48.1	−36.6	−20.9	−19.2	−25.6	−39.0	—	—	—	—	—	—	5	10⁰	3⁰	—	—	—	—	
13	50.0	51.0	54.1	−23.2	−15.8	−25.0	−21.3	−25.2	—	—	—	—	—	—	8⁰	1⁰	0	—	—	—	—	♎² p, 3.
14	53.5	51.0	51.7	−33.8	−22.2	−26.3	−27.4	−37.1	—	—	—	—	—	—	5⁰	0	0	—	—	—	—	
15	54.3	53.0	53.8	−36.6	−22.1	−25.8	−28.2	−38.5	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	0	—	—	—	—	
16	54.5	53.1	48.7	−32.3	−23.4	−20.4	−25.4	−35.6	—	—	—	—	—	—	9	0	2	—	—	—	—	
17	45.8	43.5	42.7	−30.9	−17.7	−15.2	−21.3	−32.3	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	10	—	—	—	0.4	✳⁰ 3.
18	42.8	42.7	43.0	−21.2	−13.7	−22.2	−19.0	−23.7	—	—	—	—	—	—	8	0	10⁰	—	—	—	0.3	✳⁰ 3.
19	47.5	49.0	51.9	−23.7	−19.2	−28.6	−23.8	−28.9	—	—	—	—	—	—	6	0	0	—	—	—	—	
20	53.6	53.3	53.9	−38.7	−26.8	−32.1	−32.5	−42.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	≡ 1.
21	54.9	54.1	54.0	−41.2	−25.9	−31.2	−32.8	−44.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
22	54.7	53.5	52.8	−41.5	−26.4	−30.3	−32.7	−43.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	≡ 1.
23	52.1	50.9	50.3	−39.0	−25.4	−25.8	−30.1	−40.2	—	—	—	—	—	—	2⁰	1⁰	1	—	—	—	—	♎⁰ 3.
24	51.1	50.2	50.3	−34.2	−19.5	−23.4	−25.7	−38.0	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	—	—	—	—	
25	51.9	51.5	51.2	−32.3	−18.2	−22.7	−24.4	−35.1	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	1⁰	—	—	—	—	
26	52.2	50.7	49.6	−30.9	−17.5	−20.7	−23.0	−35.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
27	49.1	47.5	46.8	−27.5	−13.3	−18.5	−19.8	−31.3	—	—	—	—	—	—	0	0	3	—	—	—	—	♎⁰ n.
28	46.9	45.3	43.9	−28.3	−17.1	−22.6	−22.7	−35.6	—	—	—	—	—	—	0	0	1	—	—	—	—	
29	41.8	38.9	39.7	−29.8	− 8.6	−14.2	−17.5	−35.6	—	—	—	—	—	—	0	10	0	—	—	—	—	
30	41.8	41.2	45.1	−28.6	− 9.3	−15.5	−17.8	−30.6	—	—	—	—	—	—	8⁰	8⁰	0	—	—	—	—	
31	49.0	49.6	50.6	−29.1	−13.4	−20.2	−20.9	−34.4	—	—	—	—	—	—	0	0	10⁰	—	—	—	—	
Срд. Moy.	752.7	751.9	752.0	−36.2	−23.8	−28.7	−29.6	−39.4	—	—	—	—	—	—	2.8	1.9	1.7	—	—	—	2.6	

Апрѣль. — Avril.

1	751.0	750.4	751.6	−24.4	−12.8	−20.0	−19.1	−25.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 1	—	0.7	◐ a; ✳ p; ♎ 3.
2	55.4	55.3	54.4	−23.5	−15.7	−27.1	−22.1	−27.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 6	—	—	
3	53.7	51.8	50.3	−35.9	−18.5	−23.3	−25.9	−40.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	—	—	
4	49.0	46.5	44.2	−31.6	−15.7	−18.8	−22.0	−36.9	—	—	—	—	—	—	2⁰	0	0	0	0	—	—	
5	45.8	45.2	45.6	−26.2	− 7.9	− 9.5	−14.5	−29.7	—	—	—	—	—	—	1	2⁰	2	0	0	0	—	
6	47.1	46.8	46.8	−16.9	− 3.2	−12.0	−10.7	−19.5	—	—	—	—	—	—	6⁰	10⁰	10	0	0	0	—	
7	47.8	47.7	48.6	−10.8	− 3.2	− 8.3	− 7.4	−13.7	—	—	—	—	—	—	8	10	8	0	0	0	0.0	✳⁰ 1.
8	50.7	50.6	51.0	−15.8	−11.2	−10.5	−12.5	−16.7	—	—	—	—	—	—	10	10	9	ENE 3	0	0	—	
9	51.6	51.0	51.3	−12.6	− 5.6	−14.0	−10.7	−14.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NE 2	0	0	—	
10	52.2	52.5	53.3	−17.5	− 7.0	− 8.9	−11.1	−23.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	2⁰	5	NE 2	ENE 3	0	—	
11	55.8	55.5	56.0	−20.5	− 6.1	−13.9	−13.5	−25.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
12	55.4	53.4	52.6	−22.7	− 6.9	−11.5	−13.7	−28.3	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	2	0	0	0	—	◐ p.
13	53.6	53.1	52.6	−19.5	− 6.4	−12.0	−12.6	−23.4	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	0	0	—	
14	53.5	52.2	51.6	−19.4	− 5.1	− 9.5	−11.3	−27.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
15	51.7	50.5	50.1	−17.5	− 4.5	−12.7	−11.6	−24.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	♋ n.
16	51.7	51.2	52.9	−21.7	− 2.9	−10.8	−11.8	−26.2	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	0	0	—	
17	55.9	55.8	56.1	−19.6	− 9.0	−16.1	−14.9	−26.2	—	—	—	—	—	—	10	6	0	SW 3	NE 3	0	0.0	✳⁰ 1.
18	56.4	55.3	54.5	−20.8	− 8.8	−18.4	−16.0	−27.6	—	—	—	—	—	—	10	1	0	WSW 1	SE 2	0	—	
19	54.7	52.8	50.7	−22.7	− 7.8	−14.2	−14.9	−30.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
20	49.3	46.5	43.3	−19.2	− 5.2	−13.0	−12.5	−25.2	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	1	0	0	0	—	◐ 1.
21	40.4	37.2	36.3	−12.8	2.6	0.2	− 3.3	−19.3	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	10	E 3	WSW 6	WSW 3	—	
22	37.9	39.0	43.3	− 0.7	2.3	− 5.5	− 1.3	− 5.5	—	—	—	—	—	—	0	2	1	WSW 4	WSW 5	NNE 3	—	
23	47.8	47.0	46.7	−10.8	− 2.4	− 9.9	− 7.7	−18.5	—	—	—	—	—	—	0	1	1	0	ESE 1	NE 1	—	
24	42.5	36.1	34.1	−15.9	1.0	− 1.8	− 5.6	−21.8	—	—	—	—	—	—	3	10	7	0	SSW 10	0	2.7	⊔ 1.
25	34.1	32.1	30.2	− 4.4	10.0	6.8	4.1	− 5.9	—	—	—	—	—	—	7	3	3	ESE 3	WNW 20	WSW 3	0.0	≡² 1; ⸝ 2.
26	38.7	39.5	37.1	4.1	3.5	− 1.6	2.0	− 1.6	—	—	—	—	—	—	1	10	10	WSW 2	ENE 3	ENE 6	—	●⁰ n.
27	39.2	45.5	51.2	− 7.3	− 8.3	−11.3	− 9.0	−11.3	—	—	—	—	—	—	8	6⁰	5	ENE 6	N 8	0	—	
28	53.5	52.3	50.4	−10.6	− 4.2	− 8.3	− 7.7	−14.3	—	—	—	—	—	—	8⁰	2	2⁰	WSW 1	SSE 4	E 3	—	
29	46.9	44.0	44.3	−11.7	− 6.7	− 7.6	− 8.7	−14.5	—	—	—	—	—	—	10	10	4	ENE 4	E 3	0	0.0	✳⁰ a.
30	44.5	42.3	45.7	−13.2	− 0.7	− 4.9	− 6.3	−18.2	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	4	0	E 2	NE 3	—	
Срд. Moy.	748.9	748.0	747.9	−16.7	− 5.2	−11.3	−11.1	−21.4	—	—	—	—	—	—	4.2	3.6	3.2	1.3	2.7	0.8	3.4	

Верхоянскъ. **1900.** Verkhoïansk.

Май. — Mai.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мoy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	750.8	750.7	−10.6	− 5.5	− 6.6	− 7.6	−13.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 2	E 3	0	—	
2	50.2	47.8	46.8	−15.5	− 1.1	− 5.4	− 7.3	−20.7	—	—	—	—	—	—	0	0	2^0	ESE 2	SSE 3	SSE 3	—	
3	45.6	45.2	46.6	− 7.3	− 3.0	− 3.2	− 4.5	−15.2	—	—	—	—	—	—	10	10^2	9^0	SE 1	W 1	0	0.6	✳ a, 2.
4	48.1	46.4	46.0	− 5.2	3.5	2.1	0.1	−10.7	—	—	—	—	—	—	0	3^0	9	0	NNE 2	ENE 3	—	
5	46.8	46.9	47.5	0.1	5.3	3.0	2.8	− 1.1	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NE 3	ESE 1	NE 3	—	
6	48.6	47.3	47.9	1.9	5.8	3.1	3.6	0.5	—	—	—	—	—	—	8	1	10^0	NNE 1	E 1	ESE 1	—	
7	40.4	48.5	47.2	1.1	4.1	0.8	2.0	0.3	—	—	—	—	—	—	10	5	2^0	E 3	NNW 5	NNE 2	—	
8	46.1	43.7	42.6	− 4.1	− 0.5	− 3.4	− 2.7	− 9.2	—	—	—	—	—	—	0	0	1	NNE 4	N 4	0	—	
9	41.5	39.4	39.8	− 6.0	1.3	1.3	− 1.1	− 9.2	—	—	—	—	—	—	10	3^0	3	ENE 3	NE 3	ESE 3	0.3	
10	41.0	40.5	42.6	− 1.0	6.0	0.4	1.8	− 6.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10	2	NE 3	ESE 2	NNE 3	—	✳ n.
11	45.1	43.3	40.9	− 3.1	2.6	2.2	0.6	− 4.1	—	—	—	—	—	—	10	1^0	9	E 1	W 1	ESE 1	—	
12	39.2	38.0	37.0	0.9	8.0	7.2	5.4	− 2.1	—	—	—	—	—	—	9	2	1	NE 1	SE 1	W 1	—	
13	32.3	29.3	28.1	0.5	8.3	2.5	3.8	− 3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	WSW 5	NNE 3	2.8	
14	25.1	25.6	29.4	0.9	3.0	0.5	1.5	0.2	—	—	—	—	—	—	10^2	5^0	3	NE 3	NNE 10	N 6	0.4	✳ n, 1.
15	33.5	34.9	37.1	− 3.2	− 1.5	− 3.1	− 2.6	− 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	3	N 8	NE 3	N 1	—	
16	37.2	35.3	35.4	− 4.7	4.8	2.7	0.9	− 9.3	—	—	—	—	—	—	2	6	1	NE 4	WSW 1	NE 1	—	
17	36.6	36.2	37.4	3.8	10.3	6.7	6.9	− 2.2	—	—	—	—	—	—	10	2	10	NE 3	NE 2	NE 3	—	
18	38.5	38.1	39.5	5.8	10.2	9.1	8.4	2.0	—	—	—	—	—	—	7^0	10	5	NE 3	S 4	WSW 1	0.7	●, △ p.
19	41.7	40.5	40.0	7.6	11.9	7.2	8.9	− 1.5	—	—	—	—	—	—	4^0	1	3	SW 3	0	ENE 3	—	⊕ p.
20	39.1	38.1	38.6	4.8	4.4	0.3	3.2	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 2	N 5	NNE 1	1.3	$●^0$ a.
21	38.9	39.0	40.7	− 0.7	2.3	− 0.3	0.4	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	NE 3	NE 3	0.0	$✳^0$ n, a, p.
22	43.3	44.3	46.0	− 2.8	2.7	2.5	0.8	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	E 1	NNE 3	—	
23	47.3	47.8	49.5	0.5	5.4	5.6	3.8	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	2^0	N 3	NE 2	NE 4	0.0	$✳^0$ 1.
24	51.4	50.3	49.7	2.9	8.2	7.0	6.0	− 3.1	—	—	—	—	—	—	1	2	0	E 3	ENE 5	NNE 3	—	
25	48.0	45.2	43.4	5.5	14.0	10.3	9.9	− 1.0	—	—	—	—	—	—	9	1^0	10	NE 5	SE 3	ENE 3	1.8	$●^0$ p; ◠ 3.
26	44.3	46.3	47.4	2.5	3.7	3.2	3.1	2.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10	9	SSW 2	NNE 2	ENE 3	—	$≡^2$ n; ● n, 1.
27	46.2	43.5	39.7	4.3	9.0	11.0	8.1	− 0.6	—	—	—	—	—	—	1	10	9	E 1	SW 1	SE 1	—	
28	36.1	34.1	32.5	11.2	12.1	8.6	10.6	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 8	SW 10	SSW 4	2.1	● p.
29	29.2	28.8	35.7	5.3	8.2	5.7	6.4	4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	NW 4	0	0.2	● 1, a, 2.
30	36.5	34.9	33.5	2.2	5.5	9.8	5.8	0.3	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NE 3	ENE 3	ENE 3	0.6	● a, 2, p.
31	32.0	31.4	31.0	6.0	14.4	11.3	10.6	0.8	—	—	—	—	—	—	3	8	5^0	E 1	ENE 3	E 4	0.1	
Срд. Мoy.	741.6	740.7	741.0	0.1	5.3	3.3	2.9	− 3.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.0	5.7	2.8	3.0	2.3	10.9	

Іюнь. — Juin.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мoy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.5	731.3	736.1	8.6	10.4	9.1	9.4	6.4	—	—	—	—	—	—	8	9	9	WSW 1	S 3	W 8	1.3	▲ 2; ● 2, p, 3.
2	42.1	40.9	40.2	5.0	9.6	5.6	6.7	2.7	—	—	—	—	—	—	10	5	10^2	SW 1	NNE 3	SSE 3	0.0	$●^0$ p, 3.
3	40.7	41.3	42.9	8.2	11.2	7.8	9.1	2.0	—	—	—	—	—	—	3	10	9^2	ENE 1	SE 1	NW 2	0.0	$●^0$, ◠ p.
4	43.7	42.0	41.3	4.6	12.4	10.6	9.2	1.7	—	—	—	—	—	—	10	8	1	SW 1	SW 2	SW 1	—	
5	40.8	41.2	41.8	10.2	12.9	13.9	12.3	2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SW 5	SW 5	SW 4	—	⚡ p.
6	43.5	42.5	41.1	14.5	22.2	20.0	18.9	10.3	—	—	—	—	—	—	10	2^0	0	SW 6	SW 17	SW 6	0.9	⚡ a, 2, p.
7	42.3	41.5	39.4	4.5	11.6	14.1	10.1	4.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10	2	0	NE 1	WSW 4	—	● n.
8	37.9	37.0	37.2	12.4	20.1	14.0	15.5	10.0	—	—	—	—	—	—	10	7	9	0	SW 5	NE 5	—	
9	29.5	27.1	32.1	19.7	21.7	15.8	19.1	9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SW 17	SW 17	WSW 17	—	⚡ 1, a, 2, p, 3.
10	40.3	43.1	44.1	8.4	8.1	5.9	7.5	5.8	—	—	—	—	—	—	8	10	10	NW 6	ESE 1	0	—	
11	41.1	42.6	42.4	5.3	7.5	7.3	6.7	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 1	E 3	NE 3	—	
12	43.5	43.0	43.2	8.6	12.6	12.9	11.4	2.8	—	—	—	—	—	—	10	5	1^0	ENE 3	0	NE 5	—	
13	42.7	40.7	40.3	11.3	15.1	10.6	12.3	5.9	—	—	—	—	—	—	8	10^0	10	ESE 3	E 1	0	0.1	$●^0$ p.
14	41.0	42.1	44.0	8.6	11.7	12.3	10.9	8.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10	6^0	NNE 1	N 1	NNE 3	—	
15	47.9	49.3	49.1	6.3	7.7	9.2	7.7	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	4	NE 3	NE 2	NE 1	0.5	● a.
16	47.8	45.7	41.7	9.5	16.6	19.5	15.2	4.4	—	—	—	—	—	—	3	1^0	1	E 1	SE 1	0	—	
17	37.9	34.7	34.9	16.5	19.5	10.7	15.6	5.9	—	—	—	—	—	—	5^0	8	10	SW 1	WSW 10	NNE 1	5.8	
18	36.5	38.5	40.4	7.1	8.8	6.2	7.4	4.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	NNW 3	NE 2	NE 3	0.1	⚡, $●^2$ n.
19	38.5	34.4	34.3	3.3	11.4	8.6	7.8	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	E 5	NNE 1	1.1	△, ✳ n; ● p, 3.
20	36.0	36.8	37.7	6.0	8.7	9.9	8.2	5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	4	NNE 3	N 5	N 5	0.2	
21	38.4	41.5	43.8	5.2	8.7	8.2	7.4	2.5	—	—	—	—	—	—	6	10	0	NNE 8	NNE 5	NE 4	—	
22	43.3	40.0	37.2	7.1	12.5	13.0	10.9	1.0	—	—	—	—	—	—	1^0	3^0	8^0	E 3	ENE 1	N 6	—	
23	37.7	39.3	42.1	6.4	9.2	10.2	8.6	6.0	—	—	—	—	—	—	10	9	1	N 6	NE 2	NNE 3	—	
24	41.8	39.0	38.9	8.4	18.3	13.2	13.3	2.1	—	—	—	—	—	—	10^0	7	3	NE 4	SW 8	SW 3	—	
25	35.0	30.4	40.6	12.0	11.5	10.9	11.5	10.2	—	—	—	—	—	—	10	7	9	SW 4	WSW 6	NW 3	2.5	●1, a; ⚡, ▲a; ⚡a, p.
26	44.1	43.1	43.2	9.8	13.2	14.6	12.5	4.9	—	—	—	—	—	—	2	10	0	ENE 3	E 3	ESE 3	—	
27	42.2	38.7	36.3	11.8	17.2	15.2	14.7	4.6	—	—	—	—	—	—	0	0	10	E 3	ESE 3	NE 3	2.4	
28	39.2	41.6	45.5	4.2	4.5	3.8	4.2	2.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	NE 3	N 6	N 3	8.3	$●^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
29	46.2	44.5	41.5	3.7	8.3	6.9	6.3	2.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10	7	N 3	SW 2	S 3	—	
30	38.6	39.4	43.3	7.5	13.4	4.6	8.5	4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	W 1	NNE 4	2.3	● p.
Срд. Мoy.	740.4	739.8	740.5	8.5	12.6	10.8	10.6	4.7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	6.0	3.3	4.1	3.6	25.5	

1900.

Верхоянскъ. **Іюль. — Juillet.** Verkhoïansk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.7	744.7	742.7	5.1	11.2	10.8	9.0	2.2	—	—	—	—	—	—	10	3	7⁰	0	0	ENE 2	—	
2	41.8	39.3	37.3	9.1	17.2	15.5	13.3	4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE 3	0	—	
3	34.4	32.8	32.0	14.4	15.5	14.2	14.7	11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SSW 6	0	0.9	● p.
4	32.9	35.3	36.8	11.2	7.4	4.4	7.7	4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	S 2	NNW 3	NNW 1	4.8	● 1, p.
5	38.4	39.1	39.8	2.0	3.8	4.4	3.4	1.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	8	0	NNW 2	NE 2	1.1	● n,1,a,2; △ 1,a,2.
6	40.1	39.7	38.3	3.1	7.2	8.2	6.2	2.3	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	0	0	0	1.1	● 2, p.
7	40.1	39.2	37.8	6.8	11.5	16.2	11.5	4.7	—	—	—	—	—	—	10	9	5⁰	SW 3	0	0	—	● n.
8	36.4	35.2	34.1	10.4	12.9	14.9	12.7	5.5	—	—	—	—	—	—	8	10	10	ENE 4	SW 3	SW 1	1.7	● a.
9	36.4	34.8	35.5	16.8	24.4	22.5	21.2	9.4	—	—	—	—	—	—	5	4⁰	4⁰	S 4	S 9	SW 3	—	● n; ⸝ p.
10	36.6	35.6	40.8	20.7	25.3	17.2	21.1	17.0	—	—	—	—	—	—	0	0	10	SW 12	SW 17	WSW 4	—	⸝ n, a, 2, p.
11	44.3	42.7	40.0	16.0	21.7	17.9	18.5	9.5	—	—	—	—	—	—	0	9	10⁰	NE 2	WSW 1	0	—	
12	37.8	35.6	34.4	17.7	23.6	19.2	20.2	12.8	—	—	—	—	—	—	6	8	8	SSW 4	SW 8	N 1	—	
13	37.3	37.7	38.0	13.7	16.5	15.7	15.3	12.5	—	—	—	—	—	—	9	9	10	NE 3	ENE 3	ENE 4	1.2	⌒ n, p; ●, ⊤ p.
14	41.4	40.2	41.0	12.6	18.1	14.3	15.0	9.1	—	—	—	—	—	—	6⁰	5	9⁰	0	NE 3	NE 8	—	≡, ⌓ n.
15	42.4	43.0	43.1	8.3	11.7	9.9	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	9	9	10⁰	NE 3	NE 5	ENE 2	—	
16	45.7	43.1	45.8	5.0	11.0	9.8	8.6	4.4	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	NE 3	S 2	NNE 5	1.1	● a.
17	47.9	46.1	44.5	6.0	14.8	15.2	12.0	5.1	—	—	—	—	—	—	10	2	10	NE 2	SW 2	0	—	
18	43.3	42.1	40.8	12.7	16.4	16.0	15.0	9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9⁰	WSW 1	0	0	—	
19	42.9	41.2	41.6	12.0	17.6	12.2	13.9	8.7	—	—	—	—	—	—	5	10	10²	0	0	0	10.7	● p.
20	44.5	43.8	43.2	11.6	15.5	15.7	14.3	7.0	—	—	—	—	—	—	9⁰	4	1	WSW 1	0	0	—	
21	42.1	40.0	43.0	12.4	15.6	11.8	13.3	3.9	—	—	—	—	—	—	0	10²	10	0	NNW 3	NNE 3	0.3	≡, ⌓ n; ● a, p.
22	47.0	46.5	46.1	8.0	12.3	13.8	11.4	5.1	—	—	—	—	—	—	9	10	0	NE 5	NE 3	0	—	
23	46.1	44.4	46.2	9.0	19.8	14.9	14.6	1.8	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	6	0	SW 3	E 5	—	≡, ⌓ n.
24	47.2	46.4	46.8	11.6	17.3	11.6	13.5	6.0	—	—	—	—	—	—	10	8	9	NE 4	E 5	0	0.3	● p, 3.
25	47.2	46.5	46.5	9.2	13.3	10.6	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	10	6	0	ENE 4	NNE 4	N 5	—	⌒ n.
26	48.6	48.1	49.0	4.4	7.8	5.9	6.0	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNE 5	NNE 5	NNE 5	—	
27	49.6	48.5	48.4	5.7	11.4	9.0	8.7	2.3	—	—	—	—	—	—	3	5	10	NNE 2	WNW 1	ENE 3	—	
28	47.6	46.9	48.0	6.4	12.2	8.6	9.1	3.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NE 2	NNE 5	0	1.1	● 2, p.
29	47.1	46.1	47.5	6.8	10.7	8.0	8.5	5.0	—	—	—	—	—	—	10²	10	10²	0	E 3	NE 5	3.5	● 2, p, 3.
30	46.5	44.8	43.9	5.3	8.4	8.1	7.3	3.4	—	—	—	—	—	—	10²	9	10	N 9	NNE 4	0	0.1	● 1, p.
31	42.3	43.4	44.6	6.4	5.7	4.3	5.5	2.9	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	ENE 4	NNE 5	N 1	0.5	● n, 1, p.
Срд. Moy.	742.7	741.7	741.9	9.7	14.1	12.2	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	7.9	2.8	3.4	2.0	28.4	

Августъ. — Août.

1	743.8	742.8	743.6	5.6	8.2	6.6	6.8	4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	NNE 3	NE 1	—	
2	43.9	43.7	44.0	4.1	10.4	9.8	8.1	4.1	—	—	—	—	—	—	3	8	6	NE 7	NNE 5	0	—	
3	44.6	43.3	42.5	7.2	13.4	11.4	10.7	6.8	—	—	—	—	—	—	10	4	6	NE 3	S 1	0	0.3	● p, 3.
4	43.2	42.8	43.4	9.7	13.1	10.0	10.9	8.2	—	—	—	—	—	—	5	5	0	NE 1	N 5	NNE 1	—	
5	44.1	44.3	44.1	5.8	10.7	8.9	8.5	4.6	—	—	—	—	—	—	7	3	10	0	NE 5	N 3	—	≡, ⊔. ⌓ n.
6	45.3	45.3	45.2	6.8	12.2	8.2	9.1	6.1	—	—	—	—	—	—	9	7	2	NNE 3	NNE 3	E 1	—	
7	45.4	43.2	41.2	8.4	15.6	13.4	12.5	5.0	—	—	—	—	—	—	1	3	5	ENE 1	ENE 7	E 1	—	≡, ⊔ n; ⌓ n, 1.
8	43.2	43.6	44.1	9.2	15.6	12.6	12.5	8.8	—	—	—	—	—	—	3	1	0	NNE 4	N 3	NW 1	—	
9	46.3	45.7	46.2	9.6	16.4	11.4	12.5	6.7	—	—	—	—	—	—	3	4	0	0	SSW 3	NW 1	—	≡, ⊔ n; ⌓ n, 1.
10	48.2	48.8	46.1	6.8	19.7	12.6	13.0	4.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 1	SSW 1	NW 1	—	≡, ⊔ n; ⌓ n, 1, a.
11	46.6	45.0	43.6	7.8	18.7	14.2	13.6	4.6	—	—	—	—	—	—	6	9	1	0	E 1	NW 2	—	≡, ⊔, ⌓ n.
12	44.5	42.1	38.9	8.8	23.9	15.5	16.1	6.5	—	—	—	—	—	—	2	2	6	WSW 1	SSE 1	0	—	≡, ⌓ n.
13	34.7	35.7	34.2	11.0	14.3	12.4	12.6	10.2	—	—	—	—	—	—	9	10	10	E 2	0	SW 1	2.6	● a, 2, p, 3.
14	32.9	33.9	37.5	13.1	16.4	11.2	13.6	11.1	—	—	—	—	—	—	8	5	2	0	ENE 2	N 3	—	● n.
15	39.9	39.4	39.7	6.4	14.1	8.8	9.8	5.1	—	—	—	—	—	—	8	8	4	0	SW 1	0	0.0	≡, ⊔, ⌓ n.
16	40.2	40.3	42.7	7.8	8.8	6.4	7.7	6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	7	0	NNE 4	NNE 2	0.6	●⁰ n, a, p.
17	45.2	45.3	45.0	4.7	7.9	4.5	5.7	4.1	—	—	—	—	—	—	9	10	9	0	NW 1	SSW 1	—	⊔ n.
18	44.1	42.2	39.6	3.4	11.2	8.8	7.8	2.7	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	NW 1	0	4.1	
19	38.1	38.9	38.5	7.2	10.8	10.9	9.6	7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	ENE 2	NE 1	ENE 3	3.0	● n, 3.
20	39.2	39.4	39.6	9.6	12.4	10.3	10.8	9.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	0	ESE 4	NE 1	—	● n.
21	39.2	37.3	32.0	4.5	15.7	10.0	10.1	3.3	—	—	—	—	—	—	0	5	8	0	SSW 1	NE 3	0.7	≡ n, 1.
22	24.9	24.7	32.8	6.6	7.7	5.3	6.5	5.1	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	NE 3	NE 2	NW 3	7.5	● n, a, 2, p.
23	37.0	39.3	40.3	2.6	3.4	0.8	2.3	0.8	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	NW 3	NNW 4	0	10.7	● n,1,p; ✳ a,2,p,3.
24	39.3	39.7	41.7	1.6	5.8	2.4	3.3	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SW 1	0	WSW 1	—	●, ✳ n; ≡ 1, a.
25	43.9	45.0	47.7	2.8	4.6	3.6	3.7	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	ENE 2	NE 1	0.3	● p.
26	49.6	49.5	49.0	2.1	4.4	3.1	3.2	2.1	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	NNE 3	NNE 2	NNW 1	—	● n.
27	48.2	46.3	44.3	2.4	9.8	4.9	5.7	1.9	—	—	—	—	—	—	10	7	4	NNE 1	S 1	NE 2	—	
28	43.4	40.9	39.2	2.0	15.3	9.7	9.0	1.6	—	—	—	—	—	—	6	3	9	ENE 1	NNE 3	0	0.0	⊔, ⌓ n.
29	38.3	36.5	36.7	6.8	17.2	11.2	11.7	3.7	—	—	—	—	—	—	5	3	8	NW 1	SW 1	0	—	●, ≡, ⊔ n; ⌓ n, 1; ⌒ p
30	37.7	36.6	36.3	7.8	18.2	7.4	11.1	5.9	—	—	—	—	—	—	7	6	4	SW 4	W 1	0	0.8	≡, ⌓ n; ● p.
31	32.7	35.3	39.7	11.3	10.8	6.7	9.6	6.6	—	—	—	—	—	—	9	8	2	SW 5	NE 5	0	0.4	⌓ n; ●, ⸝ a.
Срд. Moy.	741.5	741.2	741.3	6.6	12.5	8.8	9.3	5.2	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	6.2	1.7	2.4	1.1	31.0	

1900.

Верхоянскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Verkhoïansk.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.2	740.3	734.8	3.6	10.6	10.4	8.2	1.2	—	—	—	—	—	—	7	9	10	WSW 1	SW 3	WSW 4	1.0	⊔ n; ⌓ 1, a; ● p.
2	35.0	40.2	39.4	9.8	8.0	7.9	8.6	6.6	—	—	—	—	—	—	10^2	8	10	NNE 9	E 1	SW 2	3.7	● n, a.
3	41.0	41.3	40.5	2.2	10.3	0.8	4.4	0.8	—	—	—	—	—	—	8	3	0	NNW 1	SSE 2	WNW 1	—	⊔, ⌓ n.
4	39.6	39.0	42.8	− 1.2	9.4	4.3	4.2	− 2.9	—	—	—	—	—	—	4	2	9	SW 2	0	WNW 1	—	⊔⊔ n, 1; ≡ n.
5	46.5	47.0	46.8	0.1	10.0	1.0	3.7	− 1.3	—	—	—	—	—	—	6	8	0	SW 1	0	0	—	⊔ n, 1; ≡ n.
6	47.1	45.1	43.4	− 0.2	13.3	9.1	7.4	− 2.1	—	—	—	—	—	—	2	2	3	SE 1	NNE 2	0	—	⊔ n, 1; ≡ n; ⌓ a.
7	41.6	38.9	39.8	3.8	19.4	8.6	10.6	1.7	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	W 9	0	0.0	
8	41.4	39.6	42.6	6.6	14.4	6.3	9.1	6.3	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NNW 1	ENE 1	NE 2	0.1	● n, a, p; ⌒ n.
9	43.9	43.1	45.6	3.0	11.1	3.2	5.8	2.2	—	—	—	—	—	—	10	6	10	S 1	NE 3	NE 5	2.5	● n; $\equiv^0$ n, p.
10	50.2	51.2	52.3	− 2.3	0.2	− 1.3	− 1.1	− 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	NE 3	NE 5	—	△ n.
11	52.5	51.3	48.9	− 1.5	2.3	− 1.4	− 0.2	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	4^0	SW 1	SSW 3	0	—	
12	47.6	48.3	49.3	− 2.3	2.0	− 0.7	− 0.3	− 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NE 3	E 3	0	0.1	⊖ n; ✳ a, 2.
13	50.8	50.7	50.5	− 2.2	5.3	− 3.2	0.0	− 3.9	—	—	—	—	—	—	7	0	0	0	SE 1	0	—	
14	49.8	46.6	49.6	− 5.8	10.0	4.6	2.9	− 6.8	—	—	—	—	—	—	3	7	9	0	SW 3	N 3	1.5	≡n⊔n1a⌓a●⌒p.
15	54.1	51.8	48.5	2.4	7.2	− 0.6	3.0	− 0.8	—	—	—	—	—	—	9	10^0	0	W 1	SW 1	0	—	⊕ 2.
16	43.6	40.7	40.5	− 1.8	8.8	9.3	5.4	− 2.9	—	—	—	—	—	—	10	2	10	0	E 2	SW 2	0.0	⌓n; ⊔n,1; △, ●a.
17	41.2	39.6	38.9	2.2	11.7	4.1	6.0	− 0.7	—	—	—	—	—	—	4^0	9	2	SW 2	SSW 2	0	—	
18	38.6	37.2	36.2	− 1.0	11.2	3.4	4.5	− 2.3	—	—	—	—	—	—	2	2	0	SW 2	NW 1	ENE 1	—	⊔ n, 1.
19	34.6	33.6	33.5	0.4	9.8	1.0	3.7	− 0.3	—	—	—	—	—	—	7	1	0	NE 1	NE 3	0	—	⊔⊔ n, 1.
20	31.9	29.1	26.1	− 0.8	10.8	8.0	6.0	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10^0	9	10	E 2	WSW 6	0	—	⊔ n.
21	26.6	29.0	32.4	4.8	6.0	2.9	4.6	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	NE 2	0	7.4	● n, 1, a.
22	35.7	36.7	37.6	0.1	4.5	1.8	2.1	0.1	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SW 3	E 1	0	0.0	● n; ✳ a.
23	37.9	38.3	39.8	0.8	3.0	1.4	1.7	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	NNW 1	NNE 2	NNE 2	0.3	✳ n, a; ● a.
24	41.6	43.5	46.3	− 0.8	0.6	− 4.5	− 1.6	− 4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 1	NNE 3	0	0.0	$✳^0$ n, a, 2, p.
25	49.8	45.9	47.0	− 5.0	− 0.3	− 0.8	− 2.0	− 5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 2	0	0.1	⊔ n, 1, a; ✳ 3.
26	46.2	46.1	47.0	− 1.7	1.1	− 0.4	− 0.3	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SW 2	WSW 3	W 1	0.1	✳ n, 1, a.
27	50.0	48.7	45.8	− 8.2	3.2	− 3.6	− 2.9	− 9.7	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	WSW 3	0	—	⊔ n, 1. a, 2, p.
28	42.0	39.4	38.1	− 5.3	4.0	1.4	0.0	− 6.4	—	—	—	—	—	—	8	9	10	0	SW 5	NE 1	0.0	$⊔^0$ n, 1, a.
29	38.0	39.1	38.4	− 1.5	1.4	− 1.2	− 0.4	− 1.7	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SW 1	NNE 3	NW 5	0.0	✳ n; △ a; ●, ✳ p.
30	42.5	41.6	41.0	− 3.8	1.4	− 8.1	− 3.5	− 8.1	—	—	—	—	—	—	8	6	0	0	SW 1	0	—	
Срд. Moy.	742.7	742.1	742.1	− 0.2	7.0	2.1	3.0	− 1.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	6.0	1.7	2.5	1.2	16.8	

Октябрь. — Octobre.

1	39.8	37.7	36.4	−13.4	− 0.4	− 5.4	− 6.4	−14.1	—	—	—	—	—	—	1	3	0	0	E 1	0	—	$⌓^0$ n; ⊔ n, a.
2	37.0	34.3	35.1	− 3.8	5.6	2.4	1.4	− 5.4	—	—	—	—	—	—	10	5	7	NE 3	SSW 7	SSW 5	—	
3	33.2	31.7	29.2	− 1.5	6.3	3.2	2.7	− 1.5	—	—	—	—	—	—	5	9	9	NE 1	SSW 4	NE 3	2.3	
4	25.1	28.8	33.8	− 0.2	0.1	− 2.0	− 0.7	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	0	SW 2	SW 3	9.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
5	39.7	37.6	38.8	− 4.2	− 1.9	− 6.0	− 4.0	− 6.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10^0	SW 4	SSW 2	0	0.1	✳ n, 1, a; ⌓ n.
6	39.6	39.0	38.4	−12.7	− 2.0	−10.0	− 8.2	−12.9	—	—	—	—	—	—	6^0	1	2^0	0	WSW 3	WSW 1	—	⌓ n; ⊖ p, 3.
7	37.4	36.7	36.2	−13.6	− 4.4	− 5.9	− 8.0	−14.7	—	—	—	—	—	—	4^0	10	10^2	WSW 1	0	0	0.8	⊖ n; ✳ p, 3.
8	35.9	34.8	35.4	− 9.9	− 5.0	− 9.0	− 8.0	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	0	0	1.7	✳ n,a,2,p,3; ⊖ p,3.
9	36.0	37.2	40.0	−10.8	− 5.3	−10.0	− 8.7	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	8	10	WSW 1	SSW 3	0	3.9	$✳^0$ n, 1, a, p, 3.
10	42.9	43.5	46.9	−14.0	− 7.9	−10.4	−10.8	−14.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10	6^0	SW 1	0	0	0.7	✳ n, 1, a, p; ⊎ n.
11	50.6	51.5	53.1	−14.6	− 8.1	−12.1	−11.6	−14.6	—	—	—	—	—	—	10	0	10^0	0	0	0	0.0	✳ n.1,a,2,p.3; ⊖ 3.
12	53.1	50.2	47.7	−19.4	−11.0	− 9.4	−13.3	−20.3	—	—	—	—	—	—	9	9	10	0	E 3	NE 2	0.0	⊖. ✳ n.
13	47.0	45.7	46.3	− 9.7	− 7.3	− 8.8	− 8.6	− 9.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10	9^0	NE 1	NE 1	NE 1	1.7	✳ n, 1, a, 2, p.
14	46.2	49.1	49.0	−12.1	− 7.2	− 8.1	− 9.1	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NE 1	0.0	✳ n, a, p, 3.
15	47.0	46.7	46.3	− 9.3	− 7.8	− 9.0	− 8.7	− 9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	ENE 3	0	0.0	✳ n, 1, a, 2.
16	45.6	45.5	45.8	−13.8	−12.4	−14.9	−13.7	−14.9	—	—	—	—	—	—	9	1	10^2	NE 3	NE 4	NE 2	0.0	✳ p, 3.
17	47.1	48.1	49.9	−16.9	−13.1	−15.1	−13.0	−17.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	0	E 1	0.0	✳ n, a.
18	52.1	53.1	53.3	−15.8	−13.3	−15.6	−14.9	−15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 2	0.0	✳ a, 2, p.
19	51.4	49.7	47.6	−16.2	−15.3	−16.4	−15.9	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	NE 3	NE 2	0.0	✳ n, a, 2, p, 3.
20	45.3	44.0	42.3	−16.8	−14.8	−15.6	−15.7	−16.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NE 1	0	0.2	✳ n, a, 2, p, 3.
21	38.2	35.5	32.8	−18.0	−14.1	−21.2	−17.8	−21.5	—	—	—	—	—	—	7	1^0	0	0	E 1	0	—	✳ n.
22	28.3	25.8	25.6	−17.6	−11.2	−11.0	−13.3	−21.2	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	NE 1	S 4	0.4	✳ a, 2, p.
23	27.7	27.7	28.5	−23.0	−15.9	−23.4	−20.8	−23.7	—	—	—	—	—	—	4	10	0	0	0	0	—	
24	27.9	28.3	30.0	−23.2	−17.6	−28.4	−23.1	−29.0	—	—	—	—	—	—	10^0	1^0	0	0	0	0	—	⌓ n, 3.
25	28.8	27.8	29.1	−24.0	−13.6	−19.0	−18.9	−28.4	—	—	—	—	—	—	10^0	9	2	ENE 3	0	0	—	⌓ n.
26	30.9	31.6	33.5	−19.8	−14.2	−14.8	−16.3	−19.9	—	—	—	—	—	—	3^0	10	10	0	NE 1	0	—	⌓ n
27	34.5	32.4	30.0	−26.2	−18.2	−17.2	−20.5	−26.6	—	—	—	—	—	—	2	10	0	0	0	NE 1	0.0	$⌓^0$ n, p.
28	27.1	28.6	35.0	−14.0	−13.2	−18.6	−15.3	−18.6	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	NE 5	WSW 3	SSW 7	1.1	⌓ n; ✳ n, a, 2, p.
29	40.0	42.0	44.3	−22.4	−20.4	−26.8	−23.2	−27.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	0	0	0.2	✳ n, a, p, 3.
30	46.7	45.9	46.5	−34.0	−29.8	−39.7	−34.5	−39.7	—	—	—	—	—	—	10^0	1^0	0	0	0	0	—	✳ n: $⌓^0$ p, 3.
31	43.0	39.1	36.1	−44.4	−37.4	−38.7	−40.2	−44.6	—	—	—	—	—	—	0	0	8^0	0	0	0	0.2	⌓ n.
Срд. Moy.	39.6	39.1	39.4	−16.0	−10.7	−14.1	−13.6	−17.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	7.0	1.1	1.4	1.1	22.6	

1900.

Верхоянскъ. — Ноябрь. — Novembre. — Verkhoïansk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.9	733.6	735.7	−38.0	−34.2	−42.0	−38.1	−42.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	✳ n.
2	38.4	39.5	41.9	−46.8	−39.4	−42.7	−43.0	−47.0	—	—	—	—	—	—	0	0	5	0	0	0	0.1	⛆⁰ n.
3	44.6	46.1	48.8	−41.4	−37.7	−43.0	−40.7	−43.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	0.0	⛆⁰ n; ✳ n, p.
4	49.3	48.7	47.2	−46.2	−40.5	−47.0	−44.6	−47.0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	0	—	✳ n.
5	43.6	41.3	38.7	−46.8	−40.7	−42.8	−43.4	−47.7	—	—	—	—	—	—	4	1	10	0	0	0	—	
6	36.9	37.8	39.4	−18.6	−17.8	−33.0	−23.1	−42.8	—	—	—	—	—	—	10	0	3	SSW 12	SSW 4	0	—	
7	35.6	31.7	32.8	−38.3	−32.8	−29.3	−33.5	−38.4	—	—	—	—	—	—	2	10	10	0	W 4	0	0.0	⊽ 3.
8	35.7	38.1	41.5	−26.7	−27.8	−38.3	−30.9	−38.4	—	—	—	—	—	—	9	1	0	0	0	0	0.0	✳⁰ n, a.
9	45.0	45.5	46.1	−42.6	−38.5	−43.0	−41.4	−43.1	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	0	0	—	≡ a.
10	46.4	45.3	41.6	−44.6	−41.5	−42.0	−42.7	−44.7	—	—	—	—	—	—	0	2	0	W 2	0	0	0.7	
11	35.4	37.0	39.6	−33.0	−28.8	−38.5	−33.4	−42.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 1	NW 1	0	0.6	⊽ n, p; ✳ n, 1, a, 2, p.
12	39.5	38.0	37.5	−44.4	−40.2	−44.3	−43.0	−44.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
13	37.5	37.8	39.4	−43.0	−38.5	−39.8	−40.4	−44.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	NW 1	—	
14	38.5	37.7	37.2	−35.1	−31.3	−27.4	−31.3	−39.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SW 2	0	0.9	⛆, ⊽ n; ✳ a, 2, p, 3.
15	32.0	29.2	29.1	−25.6	−24.9	−25.5	−25.3	−27.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2	ENE 2	NE 3	NE 1	4.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	32.6	36.1	41.2	−22.2	−24.7	−30.8	−25.9	−31.2	—	—	—	—	—	—	4	10	1	SSW 6	SSW 5	N 1	0.0	⊽ n; ⊢•⊣ a; ✳ n, 2, p.
17	44.9	46.7	48.0	−37.1	−32.7	−41.3	−37.0	−43.0	—	—	—	—	—	—	1	7	0	NE 2	E 1	0	—	
18	48.4	48.4	49.6	−47.2	−43.7	−45.4	−45.4	−48.2	—	—	—	—	—	—	1	6	0	0	W 1	0	—	⛆ n.
19	50.3	48.4	43.9	−45.3	−42.0	−36.6	−41.3	−45.4	—	—	—	—	—	—	1	9	10²	SW 1	WSW 3	SW 6	1.5	⛆ n; ✳ p, 3.
20	40.2	39.0	39.7	−31.7	−30.5	−32.6	−31.6	−36.6	—	—	—	—	—	—	10	10	1	0	NE 2	0	3.1	✳ n, 1, a, 2, p.
21	38.2	36.9	35.0	−31.0	−28.2	−26.5	−28.6	−32.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	0	0	0	7.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
22	34.4	35.7	39.8	−25.2	−24.2	−40.3	−29.9	−41.0	—	—	—	—	—	—	10	6	0	NE 2	NE 1	0	0.5	✳ n, a.
23	44.4	45.7	47.6	−41.7	−39.5	−36.2	−39.1	−42.3	—	—	—	—	—	—	1	4	10	W 1	SW 2	WSW 1	0.1	⛆ n.
24	46.9	46.3	44.8	−31.1	−28.9	−27.6	−29.2	−36.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	SW 1	0	NNE 1	0.4	✳ n, a, p, 3.
25	40.9	39.9	42.4	−25.2	−24.4	−35.6	−28.4	−37.0	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	NE 3	0	1.2	✳ n, 1, a.
26	44.1	45.2	48.5	−36.5	−41.7	−43.6	−40.6	−43.6	—	—	—	—	—	—	3	8	1	0	0	0	—	⛆ n, 3.
27	52.4	53.2	51.2	−49.4	−44.5	−41.7	−45.2	−50.2	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSW 1	WSW 2	0	0.0	⛆ n.
28	47.6	46.7	45.8	−33.2	−32.2	−31.8	−32.4	−41.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	E 1	0	2.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	44.3	44.5	46.1	−32.5	−31.6	−39.3	−34.5	−39.8	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	0	0	1.1	✳ n, 1, a, 2, p; ⊽ p.
30	48.0	48.8	50.3	−48.4	−52.5	−55.3	−52.1	−55.3	—	—	—	—	—	—	3	1	4	0	0	0	—	✳, ⛆ n; ≡ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	741.7	741.6	742.4	−37.0	−34.5	−38.1	−36.5	−41.9	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	3.8	1.2	1.2	0.4	24.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.6	757.1	760.7	−57.8	−57.8	−57.4	−57.7	−58.1	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	0	0	—	≡² a, 2.
2	62.7	62.8	62.5	−59.3	−59.9	−61.6	−60.3	−61.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	WSW 1	0	—	⛆⁰ n; ≡⁰ a.
3	61.8	62.0	62.6	−62.3	−62.0	−61.5	−61.9	−62.3	—	—	—	—	—	—	0	1	1	0	0	0	—	⊢•⊣ a.
4	63.6	64.6	66.4	−58.9	−55.7	−53.3	−56.0	−61.5	—	—	—	—	—	—	3	9	2⁰	WSW 1	WSW 3	SW 2	—	⊍, ⊽ p, 3.
5	67.9	66.6	63.8	−53.2	−50.3	−46.1	−49.9	−53.3	—	—	—	—	—	—	3	10⁰	10	SW 1	SW 1	0	—	⊽ n, 3.
6	60.2	57.8	55.2	−44.1	−40.9	−38.3	−41.1	−46.1	—	—	—	—	—	—	7⁰	10	10	WSW 1	WSW 1	0	0.4	⊽ n, p; ✳ a, 2, 3.
7	53.6	54.0	55.0	−41.0	−47.2	−50.0	−46.1	−51.2	—	—	—	—	—	—	4	9	10	0	0	WSW 1	0.1	✳ n, a; ⊽⁰ n; ≡⁰ a.
8	56.3	57.3	58.3	−46.1	−49.1	−53.9	−49.7	−53.9	—	—	—	—	—	—	7	8	0	0	WSW 1	0	0.0	⊽⁰, ✳ n, a.
9	59.3	58.8	60.0	−58.1	−59.1	−57.9	−58.4	−59.1	—	—	—	—	—	—	0	1	10⁰	0	0	WSW 2	—	≡⁰ n, 1, a, 2, p.
10	61.2	60.9	60.5	−53.4	−48.9	−40.8	−47.7	−57.9	—	—	—	—	—	—	1	9	10	WSW 1	SW 1	NE 2	—	≡ a.
11	60.3	61.9	62.6	−35.6	−41.5	−51.0	−42.7	−51.0	—	—	—	—	—	—	10	0	1	NE 5	NNW 1	0	—	
12	62.4	60.7	58.4	−52.1	−50.9	−51.7	−51.6	−52.2	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	0	—	
13	57.5	57.4	57.2	−50.1	−49.2	−46.5	−48.6	−51.7	—	—	—	—	—	—	0	0	5	0	W 1	SW 1	—	
14	56.6	54.5	53.1	−45.0	−40.7	−36.9	−40.9	−46.5	—	—	—	—	—	—	7	10	10	WSW 1	W 1	SW 1	0.0	✳⁰ p, 3.
15	51.8	50.0	47.8	−37.8	−35.5	−34.9	−36.1	−38.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	E 1	NE 1	0.0	✳ 1, 2, p, 3.
16	44.3	41.9	40.1	−42.3	−44.7	−42.8	−43.3	−44.8	—	—	—	—	—	—	1	0	10	0	WSW 1	WSW 1	0.0	✳ n, p, 3.
17	38.3	38.5	40.5	−39.5	−39.7	−40.2	−39.8	−42.8	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	0	0	0.5	✳ n, a, 2, p, 3.
18	44.1	46.6	49.7	−41.7	−41.7	−47.0	−43.5	−47.0	—	—	—	—	—	—	7	10⁰	2	0	WSW 1	0	0.4	✳ n, 1, a, p, 3.
19	50.3	48.9	47.7	−55.3	−55.8	−56.7	−55.9	−56.9	—	—	—	—	—	—	0	10	2	0	WSW 1	0	—	≡ a, 2, p.
20	45.7	44.3	43.1	−57.6	−57.0	−57.0	−57.2	−57.6	—	—	—	—	—	—	0	1	1⁰	0	WSW 1	0	0.0	
21	41.7	41.0	39.9	−51.7	−54.2	−51.4	−52.4	−57.0	—	—	—	—	—	—	4	0	10	W 1	0	0	0.2	✳ n, p, 3.
22	39.7	39.3	38.8	−56.7	−57.6	−59.4	−57.9	−59.6	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	1⁰	0	0	0	—	✳ n.
23	37.1	34.2	31.5	−55.0	−50.4	−42.4	−49.3	−59.4	—	—	—	—	—	—	4⁰	10	10	0	0	SW 1	0.0	≡ a; ✳⁰ a, p.
24	30.1	28.9	31.0	−43.6	−40.6	−44.8	−43.0	−47.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	0.0	
25	31.8	33.4	36.9	−45.1	−53.1	−56.8	−51.7	−57.0	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	0	0	0	0	0.3	✳⁰ n, 1, a; ≡⁰ 2; ⛆⁰ p, 3.
26	41.6	43.4	45.6	−58.0	−60.2	−62.8	−60.3	−63.3	—	—	—	—	—	—	1	1⁰	0	0	0	0	—	⛆ n; ✳ n 1; ≡⁰ a p; ⊢•⊣ a.
27	47.8	49.4	52.6	−63.6	−61.6	−62.6	−62.6	−64.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0.0	⛆⁰ n, p, 3.
28	53.0	52.8	53.6	−58.1	−54.9	−53.2	−55.4	−63.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	6⁰	WSW 3	SW 3	SW 2	0.0	⛆ n; ✳⁰ n, a, p.
29	55.0	55.6	56.5	−51.2	−52.2	−57.9	−53.8	−58.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	6⁰	0	SW 1	0	ESE 1	—	⛆⁰ n.
30	55.9	56.2	57.0	−58.2	−57.5	−55.2	−57.0	−59.1	—	—	—	—	—	—	1	8⁰	7⁰	0	0	SW 1	0.0	
31	57.9	57.3	56.4	−53.6	−55.8	−58.4	−55.9	−58.6	—	—	—	—	—	—	7⁰	0	0	0	SW 1	0	—	✳ n, 1.
Срд. Moy.	751.6	751.6	751.8	−51.2	−51.2	−51.3	−51.2	−54.9	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	4.5	0.5	0.6	0.5	1.9	

1900.

Уральскъ (реальное училище). — Ouralsk (école réale).

Широта — Latitude: 51° 12′. Долгота — Longitude: 51° 22′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	782.4	782.4	781.4	−24.2	−19.1	−25.0	−22.8	−26.1	0.5	0.7	0.5	83	71	84	1	0	0	NNE 3	NNE 2	0	—	
2	79.1	77.5	74.0	−26.6	−21.0	−21.3	−23.0	−27.2	0.4	0.7	0.6	83	81	81	2	9	9	SSE 4	SSE 3	SSE 5	—	
3	70.1	68.5	67.4	−21.0	−17.9	−19.6	−19.5	−21.7	0.7	0.8	0.8	82	78	84	10	10⁰	8	SSE 7	SSE 8	SSE 8	—	⊕⁰ 2.
4	64.7	63.4	61.9	−22.0	−19.5	−19.1	−20.2	−23.0	0.7	0.8	0.8	82	83	83	10	10	10	SSE 7	SSE 6	SSE 4	0.8	✱ 2, p, 3.
5	60.2	60.4	63.1	−17.3	−15.2	−26.7	−19.7	−26.8	1.0	1.0	0.4	84	76	84	10	10	2	SSE 4	ENE 2	NE 3	0.2	✱ n, 1, a.
6	67.2	69.1	69.1	−26.4	−22.2	−20.8	−23.1	−28.3	0.4	0.6	0.7	82	82	84	0	0	10⁰	NNE 4	NNE 4	NNE 2	—	⊔⁰ 1; ⊕⁰ p; ϖ p, 3.
7	64.0	57.9	53.0	−17.8	−14.0	−10.9	−14.2	−24.6	0.9	1.4	1.8	83	90	92	10	10	10	ESE 6	SE 9	SSE 4	2.5	⇸, ✱ a, 2, p.
8	51.1	50.7	56.7	−13.3	−12.0	−18.7	−14.7	−18.8	1.4	1.5	0.8	87	86	81	10	10	0	WSW 5	NNE 5	N 3	0.6	✱⁰ n, a, 2, p; ⇸ p.
9	61.6	64.4	68.8	−23.6	−20.2	−22.3	−22.0	−23.6	0.6	0.7	0.6	80	74	77	0	0	2	NNE 6	NNE 6	NNE 2	—	
10	70.5	70.9	73.2	−20.6	−16.1	−20.2	−19.0	−22.3	0.7	0.9	0.7	80	70	82	2	2	1	NNE 8	NNW 5	NNW 1	—	⊕⁰ 2.
11	74.2	74.7	74.9	−23.2	−14.8	−21.7	−19.9	−23.4	0.6	0.9	0.7	84	63	87	0	0	0	N 2	N 2	N 2	—	
12	75.8	75.4	75.9	−23.8	−19.1	−22.7	−21.9	−24.8	0.5	0.9	0.6	86	85	84	0	0	0	N 2	NNE 6	N 3	—	⊔ 1, a, 2.
13	77.7	78.5	80.0	−24.3	−17.5	−20.4	−20.7	−25.5	0.5	0.9	0.7	85	77	80	0	0	4	NNE 3	NNE 3	N 2	—	ϖ p, 3.
14	82.6	82.7	83.5	−18.8	−12.4	−17.8	−16.3	−21.1	0.9	1.4	0.9	88	83	82	10⁰	10	10⁰	NNW 3	NNE 3	N 1	—	⊔⁰ 1; ⊕ a, 2, p; ϖ p, 3.
15	82.2	82.0	81.4	−17.6	−12.7	−16.0	−15.4	−18.8	0.8	1.2	0.9	75	67	73	10⁰	10	10	NNE 1	NNE 2	NNE 2	—	⊕⁰ a, 2; ϖ p, 3.
16	79.2	77.8	76.7	−17.0	−13.5	−17.7	−16.1	−17.9	0.8	1.2	0.9	69	73	78	10	6	10⁰	NNE 2	NNE 2	ENE 1	—	ϖ n, p, 3.
17	75.1	73.8	72.9	−18.5	−13.0	−15.6	−15.7	−19.3	0.9	1.3	0.9	83	76	73	10	10⁰	10	ENE 1	ENE 3	E 4	—	ϖ n, p, 3; ⊕ a, 2.
18	72.7	73.2	75.2	−18.1	−16.8	−21.0	−18.6	−21.1	0.9	0.9	0.7	83	75	80	10	10⁰	1	ENE 3	E 5	ENE 4	—	ϖ n; ⊕ a, 2.
19	77.2	77.9	80.1	−24.0	−17.1	−21.9	−21.0	−24.8	0.5	0.9	0.7	85	73	85	0	0	0	NE 2	ENE 4	NE 3	—	
20	82.0	83.6	86.5	−24.9	−17.6	−21.1	−21.2	−25.0	0.5	0.8	0.6	85	75	80	0	0	0	NNE 2	NNE 2	E 1	—	
21	87.9	88.2	88.1	−26.1	−22.2	−25.1	−24.5	−26.2	0.4	0.5	0.4	73	65	73	0	0	1	ESE 4	SSE 6	SSE 4	—	
22	87.9	87.2	85.4	−27.5	−21.6	−26.0	−25.0	−28.2	0.4	0.5	0.4	74	64	74	2	5	2	SSE 4	SSE 4	SSE 4	—	∞ 2.
23	81.7	79.6	76.6	−24.4	−19.8	−21.8	−22.0	−26.2	0.4	0.6	0.5	69	60	66	10⁰	10⁰	2	ESE 3	SE 5	ESE 5	—	⊕ a, 2, p.
24	71.8	69.8	66.6	−24.7	−21.3	−23.0	−23.0	−25.0	0.4	0.5	0.5	72	66	78	6⁰	10⁰	1	SE 5	SE 8	SE 8	—	
25	63.8	62.5	61.9	−25.0	−19.9	−19.1	−21.3	−25.1	0.5	0.7	0.8	80	78	81	10⁰	10	10	SE 8	SE 9	SE 12	1.6	
26	63.7	65.5	67.4	−19.7	−18.5	−20.0	−19.4	−20.0	0.8	0.8	0.7	84	78	76	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 5	0.0	⇸ n; ✱ n, a.
27	70.3	71.3	72.9	−22.0	−19.3	−25.0	−22.1	−25.1	0.6	0.7	0.5	78	71	78	10	10	0	ESE 2	ENE 2	ENE 2	—	
28	74.6	74.5	75.4	−27.5	−19.6	−23.4	−23.5	−28.3	0.4	0.6	0.5	72	69	75	5	1	0	ENE 2	ESE 2	E 1	—	
29	77.0	77.6	78.7	−26.5	−16.3	−24.0	−22.3	−26.6	0.4	0.9	0.5	82	68	81	0	0	0	0	ESE 3	0	—	
30	81.1	81.6	83.5	−25.6	−16.8	−23.9	−22.1	−27.2	0.5	0.8	0.5	84	68	82	1	0	0	NNE 1	NE 2	ENE 1	—	
31	84.4	84.6	84.7	−27.2	−16.7	−20.4	−21.4	−27.9	0.4	0.8	0.6	84	68	76	0	0	0	0	ESE 1	ESE 1	—	
Срд. Moy.	774.0	773.8	774.1	−22.6	−17.5	−21.0	−20.4	−24.2	0.6	0.9	0.7	81	74	80	5.1	5.3	4.0	3.5	4.2	3.2	5.7	

Высота — Altitude: 37.9 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.42 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	785.9	785.8	786.1	−23.8	−15.2	−20.6	−19.9	−23.9	0.5	1.0	0.7	85	72	83	6⁰	2⁰	0	SE 2	SSE 5	SSE 3	—	
2	85.4	84.5	82.3	−23.9	−17.1	−20.9	−20.6	−24.0	0.5	0.8	0.7	84	67	77	10⁰	10⁰	2	SSE 3	SSE 5	SSE 4	—	
3	78.1	75.8	73.7	−22.0	−17.2	−18.0	−19.1	−22.1	0.6	0.8	0.9	78	70	84	10	6⁰	10	SSE 3	SSE 4	SSE 4	—	
4	73.6	73.6	74.4	−16.3	−13.6	−14.3	−14.7	−18.4	1.0	1.2	1.3	85	77	89	10	10	10	0	0	E 1	0.0	✱⁰ p, 3.
5	74.1	73.8	73.2	−21.0	−14.1	−19.5	−18.2	−21.1	0.7	1.1	0.8	87	72	80	0	0	0	ENE 1	ESE 2	0	—	⊔ n, 1, a.
6	73.6	74.0	73.8	−21.0	−13.3	−18.3	−17.5	−21.9	0.7	1.1	0.8	84	69	78	0	0	0	SE 2	SE 4	ENE 1	—	
7	73.9	73.6	73.3	−22.8	− 9.1	−14.7	−15.5	−23.2	0.6	1.3	1.1	84	60	75	0	0	0	NE 1	ESE 3	NE 2	—	
8	73.1	72.5	70.7	−21.9	−10.1	−20.0	−17.3	−22.6	0.7	1.3	0.7	86	62	80	0	0	0	NNE 2	E 2	ENE 1	—	
9	68.9	67.7	66.3	−25.7	−12.4	−20.4	−19.5	−25.7	0.5	1.1	0.8	85	60	84	6⁰	7⁰	8⁰	0	ESE 2	ENE 1	—	≡ 1; ϖ p, 3.
10	66.3	66.8	67.5	−24.9	−14.7	−22.9	−20.8	−25.0	0.5	1.0	0.6	86	71	85	3⁰	1⁰	0	ESE 1	E 1	ENE 1	—	ϖ n.
11	68.5	68.8	69.2	−25.7	−13.7	−20.9	−20.1	−26.0	0.5	1.0	0.7	85	68	85	0	0	0	NNE 1	NE 2	NE 1	—	⊔⁰ n, 1, a.
12	69.4	68.8	68.2	−26.3	−15.6	−20.2	−20.7	−27.1	0.4	1.0	0.8	85	74	85	0	0	0	NNE 1	NNE 2	ENE 1	—	
13	68.0	67.7	67.2	−24.9	−13.9	−18.8	−19.2	−25.4	0.5	1.1	0.9	85	71	89	1	0	10	ENE 1	ESE 1	SSE 2	0.3	ɯ p; V, ≡ p, 3.
14	61.8	62.2	59.3	−11.8	− 8.2	− 4.7	− 8.2	−18.9	1.7	2.3	2.8	93	95	87	10	10	10	SSE 2	S 6	SSW 8	0.6	V n, 1; ✱ n, 1, a.
15	57.3	57.4	57.8	− 5.0	− 2.3	− 3.9	− 3.7	− 5.0	3.0	3.5	3.3	96	90	95	10	10	10	SSW 7	WSW 7	WSW 2	0.3	⇸ n, 1; ✱ n, 1, a.
16	58.1	57.9	55.6	− 7.6	− 2.5	− 2.2	− 4.1	− 8.4	2.4	2.8	3.6	95	71	94	10	10	10	WNW 1	SSW 2	SSW 2	1.9	✱ 2, p.
17	43.5	44.0	56.5	− 6.8	− 6.8	−17.3	−10.3	−17.3	2.5	2.2	0.9	92	81	77	10	7	1	SSE 13	W 9	NW 3	1.5	✱, ⇸ n, 1, a.
18	61.0	61.2	60.8	−21.2	−17.1	−17.6	−18.6	−21.9	0.6	0.7	0.8	74	64	72	10⁰	10	10	NNE 3	NNE 2	NNE 5	—	
19	63.8	66.8	72.1	−22.3	−17.8	−22.6	−20.9	−22.7	0.6	0.7	0.5	74	66	71	0	0	0	N 5	N 6	N 4	—	
20	77.2	78.3	79.3	−27.0	−18.0	−20.6	−21.9	−27.6	0.4	0.7	0.6	74	59	68	0	2⁰	0	NNE 2	ENE 2	ENE 2	—	
21	79.2	79.0	79.2	−22.0	−14.2	−16.8	−17.7	−22.2	0.5	0.9	0.8	68	58	69	10⁰	3	0	ESE 2	ESE 6	ESE 6	—	⊕ a.
22	80.3	80.9	81.4	−19.4	−11.9	−16.4	−15.9	−19.7	0.6	1.1	0.9	66	63	70	0	0	0	ENE 2	ESE 5	ESE 5	—	
23	81.8	81.6	81.2	−19.3	−10.4	−14.9	−14.9	−20.3	0.6	1.1	0.9	66	57	66	0	0	0	ENE 3	E 6	E 5	—	
24	79.8	78.5	77.0	−19.7	− 6.7	−13.2	−13.2	−21.2	0.7	1.4	1.2	72	51	75	7	6	1	NE 3	E 2	ENE 2	—	⊕⁰ p.
25	76.9	76.5	70.1	−10.8	− 6.8	−13.3	−10.3	−13.4	1.2	1.5	1.1	63	58	72	10	10	1	ESE 3	ESE 3	ENE 3	—	
26	74.9	74.9	72.8	−16.6	− 9.8	−16.0	−14.1	−16.8	0.8	1.2	1.0	72	59	80	9	1	0	NE 2	ENE 4	0	—	⊕⁰ a.
27	69.4	66.9	63.3	−22.2	− 7.4	−13.6	−14.4	−22.9	0.6	1.5	1.4	88	58	88	0	0	0	NNE 2	SSE 3	SSE 2	—	
28	58.1	57.4	58.7	−12.7	− 6.0	− 6.2	− 8.3	−15.6	1.4	2.1	2.5	85	72	88	10	10	10	SSW 4	SW 4	0	—	
Срд. Moy.	770.9	770.6	770.6	−19.4	−11.6	−16.0	−15.7	−20.7	0.9	1.3	1.2	81	68	80	5.1	4.1	3.3	2.6	3.6	2.5	4.6	

Уральскъ (реальное училище). **1900.** Ouralsk (école réale).

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	760.9	763.3	− 7.0	− 3.7	−10.0	− 6.9	−10.0	2.4	2.6	1.9	89	77	91	10	10⁰	10	SSE 3	SSE 5	SSE 3	—	
2	65.3	65.0	64.6	−15.2	− 8.6	− 9.3	−11.0	−15.3	1.2	2.2	2.1	92	95	96	10	8	9	SE 2	SSE 3	SE 2	—	V 1, a; ⊕ 2.
3	64.8	65.4	65.9	−10.2	− 5.5	− 7.8	− 7.8	−10.9	1.8	2.1	2.3	90	70	94	10	2	10	ESE 2	ESE 2	ESE 2	—	
4	64.9	64.5	62.8	−12.2	−10.2	− 9.2	−10.5	−13.1	1.6	1.9	2.1	94	94	94	10	3	10	ESE 2	ESE 3	SE 4	0.1	V 1, a; ≡ 1; ✱⁰ a.
5	59.5	57.8	53.3	− 9.6	− 3.8	− 1.6	− 5.0	−10.6	2.0	3.4	4.0	95	98	99	10	10	10	SSE 4	SE 4	0	6.9	V n, 1.a, 2; ≡ n, 1, 3; ✱ p.
6	49.4	50.4	52.0	− 1.6	− 2.3	− 7.6	− 3.8	− 8.2	3.8	3.5	2.3	95	91	91	10	10	10	WNW 1	WNW 3	SSW 4	1.9	✱ n, a, 2, p; ⊽ p.
7	53.1	58.6	64.8	− 4.3	− 9.9	−19.3	−11.2	−19.3	2.7	1.4	0.8	81	69	84	10	0	0	WNW 5	WNW 8	SW 4	—	⸸⁰ n.
8	67.3	64.7	54.5	−19.3	−10.5	− 8.0	−12.6	−24.1	0.8	1.7	2.3	84	82	94	10⁰	10	10	ESE 1	E 5	E 20	4.7	✱ a, 2, p, 3; ⸸, ⸸ p, 3.
9	45.6	46.6	51.7	− 2.4	0.0	− 8.9	− 3.8	− 8.9	3.8	3.9	1.9	97	85	83	10	9	10	SE 10	WSW 8	WSW 6	—	✱, ⸸, ⸸ n.
10	56.4	58.5	61.9	−20.1	−11.4	−12.3	−14.6	−20.7	0.7	1.4	1.3	79	75	78	0	10	8	SW 7	SW 10	W 5	0.3	⊽ n, p, 3; △⁰ 2; ✱ p.
11	64.3	63.6	61.0	−22.0	− 9.2	− 3.4	−11.5	−23.7	0.6	1.7	3.2	78	75	92	1	10⁰	10	SSW 4	SSW 6	SSW 9	0.6	⊽ n ⊕⁰ 1 ✱⁰² p 3 ⸸⁰ p 3.
12	63.8	64.2	65.9	− 8.7	− 2.6	− 6.7	− 6.0	− 9.6	1.9	3.1	2.4	83	83	90	1	10	0	WSW 2	SW 9	SW 5	—	✱⁰, ⸸⁰ n.
13	67.8	67.8	66.9	− 8.6	− 2.8	− 6.4	− 5.9	− 9.4	2.1	3.1	2.6	92	83	91	10	10	10	SSW 3	SSW 4	SSE 2	0.0	✱⁰ p; ≡, V p, 3.
14	62.4	57.5	51.2	− 4.5	− 0.6	0.6	− 1.5	− 9.0	2.8	4.1	4.6	86	92	95	10	10	10	E 4	E 7	SE 10	5.3	V⁰ n 1 △ a 2 p ✱ ● ⸸⁰ p.
15	51.1	51.7	54.9	− 1.0	2.0	− 1.0	0.0	− 1.1	4.0	4.6	3.9	95	87	90	10	10	10	S 2	S 4	W 4	1.4	✱ p, 3.
16	58.8	61.1	64.1	− 3.7	2.0	− 2.6	− 1.4	− 4.7	3.1	4.0	3.4	89	75	92	10	10⁰	10	WNW 2	NNW 2	N 2	—	✱⁰ n.
17	65.2	65.8	66.0	− 5.4	2.3	− 0.4	− 1.2	− 5.6	2.5	3.6	3.6	82	67	82	0	3	10	NNE 1	N 4	NNW 4	—	
18	69.1	70.1	70.9	−10.6	− 3.7	−10.4	− 8.2	−11.1	1.7	2.1	1.7	86	62	85	10⁰	0	0	NNE 1	ENE 5	NNE 3	—	
19	70.2	69.1	69.1	−13.2	− 3.1	− 8.4	− 8.2	−14.3	1.2	2.4	2.1	77	64	87	0	0	0	NNE 5	ENE 8	NNE 3	—	
20	69.0	68.2	68.3	−12.9	− 2.6	− 7.4	− 7.6	−13.8	1.3	2.6	2.2	83	68	87	0	1	7⁰	NNE 3	NE 6	NE 3	—	
21	72.2	73.1	74.0	−12.2	− 4.4	− 9.6	− 8.7	−13.3	1.2	2.1	1.9	68	65	88	0	0	0	NE 2	ENE 6	NE 2	—	
22	74.2	74.0	72.6	−10.1	− 6.3	− 8.8	− 8.4	−14.6	1.9	2.4	2.2	90	86	95	10	10	0	NE 2	E 5	E 2	0.5	
23	70.2	68.5	65.2	− 8.2	− 2.2	− 3.7	− 4.7	−13.6	2.3	3.0	3.0	94	78	87	10	10	1	NE 3	E 4	ESE 2	0.0	✱ n, 1, a.
24	61.8	59.5	55.7	− 4.4	− 0.1	− 3.3	− 2.6	− 6.7	2.8	3.9	3.3	86	85	94	10	10	10	ESE 2	SE 3	SW 9	3.9	✱ a, 2, p, 3.
25	57.2	59.9	61.6	− 6.7	− 2.0	− 7.6	− 5.4	− 9.3	2.4	3.0	2.2	89	77	87	10	10	2	W 3	W 3	SW 1	—	✱ n.
26	61.8	61.3	60.4	− 4.8	− 1.1	0.2	− 1.9	−10.8	2.8	3.8	4.4	87	91	95	10	10	10	ESE 4	SSE 8	S 5	—	∽ 3.
27	63.0	63.9	64.7	− 2.1	0.7	− 1.5	− 1.0	− 2.2	3.3	3.3	3.6	83	68	87	10	10	10	WNW 2	NNW 2	NE 4	—	
28	64.8	63.6	61.5	− 1.7	1.2	1.3	0.3	− 2.0	3.4	3.6	4.6	84	69	90	10	10	10	E 4	ESE 6	ENE 5	—	
29	55.7	55.3	56.6	1.3	4.6	0.8	2.2	0.6	4.5	4.7	4.7	89	74	96	10	10	10	E 6	N 1	W 1	0.0	≡⁰ p; ●⁰ p, 3.
30	56.4	56.1	58.6	0.8	2.2	0.9	1.3	0.5	4.6	4.5	4.5	94	84	92	10	10	10	NNW 4	WNW 9	NNW 3	—	
31	59.1	61.1	61.3	0.4	3.0	0.0	1.1	− 0.7	4.1	4.4	4.3	87	77	94	9	10	0	N 4	NNW 3	N 1	—	
Срд. Moy.	762.1	762.2	762.1	− 7.7	− 2.9	− 5.5	− 5.4	−10.2	2.4	3.0	2.9	87	79	90	7.8	7.6	7.0	3.2	5.0	4.2	25.6	

Апрѣль. — Avril.

1	762.3	762.5	762.9	− 2.6	4.0	− 1.6	− 0.1	− 3.6	3.4	4.3	3.9	92	71	96	0	1	10	NNE 1	ESE 2	S 3	0.8	⊔ 1; ≡ p.
2	61.7	61.6	61.3	0.4	3.5	1.1	1.7	− 1.7	4.6	5.0	4.8	96	86	96	10	10	10	SSE 3	SSE 3	0	0.6	V, ✱ n; ≡ p, 3.
3	61.3	61.6	62.4	1.0	2.6	1.2	1.6	0.8	4.7	4.7	4.4	96	84	87	10	10	10	E 1	E 4	ENE 4	—	● n; ≡ 1.
4	62.6	62.8	63.4	− 1.2	0.1	− 0.9	− 0.7	− 1.6	3.4	3.9	3.4	80	85	79	10	9⁰	10	ENE 4	NE 7	NNE 4	—	
5	63.8	65.0	66.3	− 1.6	1.9	− 1.4	− 0.4	− 2.2	3.3	3.8	3.6	80	74	88	0	6	0	NE 3	NE 3	0	—	
6	67.8	68.2	68.8	− 2.0	3.0	− 0.6	0.1	− 4.0	3.4	3.5	4.0	86	61	89	0	0	0	N 1	N 1	N 1	—	⊔ 1.
7	70.2	71.2	71.3	− 2.0	5.5	1.8	1.8	− 3.3	3.6	4.0	4.3	91	59	82	0	8	0	N 1	WSW 2	0	—	⊔ n, 1, a; ⊕ 2; ⊽ 3.
8	68.4	66.7	62.4	1.4	5.5	2.8	3.2	− 1.4	4.2	4.8	5.0	83	71	89	10	10	10	SE 1	SSE 4	SE 5	3.5	● a, 2.
9	58.7	56.6	54.0	2.9	5.4	3.3	3.9	1.8	4.9	5.3	5.4	86	78	93	10	10	10	SSE 1	SSE 4	E 1	12.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	52.0	52.2	50.8	0.8	1.1	1.6	1.2	0.5	4.7	4.6	4.8	96	92	93	10	10	10	E 4	E 4	NE 7	12.9	✱ n, 1, a, 2, p; ●⁰ p, 3.
11	51.1	52.2	55.7	0.8	2.2	1.6	1.5	0.1	4.2	4.0	3.5	84	75	68	9	9	0	NNE 8	NNE 9	NNE 12	—	●⁰ n; ⊕ 1.
12	58.2	57.7	58.2	− 4.6	1.6	− 0.4	− 1.1	− 6.3	2.2	2.7	3.6	71	53	80	0	0	2	NNW 7	NW 10	WNW 9	—	⊔⁰ n, 1.
13	61.4	63.2	64.9	− 2.2	− 0.3	− 2.4	− 1.6	− 3.6	2.4	2.2	2.6	64	51	68	0	1⁰	0	N 3	NNW 3	NNW 1	—	⊔ n, 1.
14	67.3	68.1	68.2	− 1.0	4.9	2.0	2.0	− 5.3	2.9	3.9	4.3	69	59	82	0	2	10⁰	W 1	WSW 2	SSE 3	—	⊔ n, 1.
15	68.7	68.2	67.9	1.1	9.0	5.0	5.0	− 0.5	3.9	3.8	4.9	77	46	75	8	8	9	SSE 4	S 4	S 1	—	
16	65.3	64.4	64.3	2.7	11.9	5.8	6.8	− 0.8	3.9	4.0	4.4	70	38	64	1	9⁰	5	SE 3	SSE 8	SE 4	0.4	⊔ n, 1; ⊕ 2.
17	64.0	64.2	64.3	6.5	12.7	8.5	9.2	3.6	6.4	5.9	6.0	88	54	73	9	9	1	SSE 1	SSW 4	SSE 3	—	● n.
18	64.8	64.1	64.2	6.0	16.7	9.0	10.6	2.5	5.3	6.6	6.9	76	47	80	9	8⁰	0	ESE 2	SSE 5	0	—	
19	64.0	64.5	64.6	10.2	13.3	9.9	11.1	6.4	6.3	8.3	7.6	68	73	83	8	10	9⁰	S 3	NW 4	0	—	
20	64.1	62.4	53.5	6.8	5.6	8.0	6.8	5.3	5.8	6.0	7.3	78	88	92	10	10	10	NNW 4	NNW 1	SE 2	10.5	● a, 2, p, 3; < 3.
21	50.8	51.5	53.6	4.2	6.4	3.6	4.7	2.9	5.6	4.4	4.9	90	61	83	10	8	5	W 5	WNW 7	W 6	2.1	● n, p.
22	48.2	48.9	43.6	4.2	13.1	12.8	10.0	1.5	5.4	6.5	8.7	87	57	80	10	8	10	SW 8	WSW 8	SSW 9	3.9	● n, p, 3; T p; < p, 3.
23	49.0	52.2	56.3	5.8	7.6	2.8	5.4	2.7	5.2	4.1	4.7	76	53	82	8	7	1	WSW 6	WSW 12	NW 4	—	● n.
24	59.4	60.4	61.1	2.6	8.0	4.4	5.0	− 0.2	4.4	3.7	5.0	79	46	80	0	8	7	NW 5	W 5	WNW 1	0.8	
25	63.0	64.2	65.8	2.5	8.4	3.6	4.8	2.4	4.7	3.7	4.2	85	45	70	9	8	9⁰	NNE 4	N 3	ENE 4	—	● n.
26	64.4	61.1	56.4	4.0	9.1	7.8	7.0	0.7	3.7	4.4	5.5	61	51	69	10⁰	10	9	ESE 5	ENE 6	E 7	0.0	●⁰ p, 3.
27	51.4	53.2	55.3	6.1	12.8	11.4	10.1	2.4	5.5	8.2	8.1	78	75	81	0	10	10⁰	WSW 3	WSW 7	SW 4	—	
28	55.1	56.5	58.8	9.7	9.4	5.1	8.1	4.8	6.8	6.3	5.1	75	71	78	3⁰	10	0	SSW 3	NW 7	NW 1	0.5	● a.
29	59.1	58.5	56.4	7.5	12.3	9.7	9.8	0.3	5.0	4.4	6.3	65	41	70	9	8⁰	10	SW 2	SW 3	SE 2	1.7	⊔ n; ⊕ 1.
30	60.9	62.8	63.9	4.8	11.1	7.4	7.8	2.0	5.4	3.8	5.7	84	39	74	5	1	0	WNW 3	NW 6	0	—	● n.
Срд. Moy.	760.6	760.9	760.7	2.5	6.9	4.1	4.5	0.2	4.5	4.7	5.1	80	63	81	5.9	7.3	5.9	3.3	4.9	3.3	49.9	

1900.

Уральскъ (реальное училище). **Май. — Mai.** Ouralsk (école réale).

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.5	764.1	763.0	7.0	15.3	11.2	11.2	1.2	5.2	5.2	6.2	70	40	62	0	1	1	E 3	S 2	0	1.3	
2	61.8	60.9	59.3	6.2	10.2	11.1	9.2	4.8	5.7	7.5	8.3	81	81	84	10	10	10	NE 4	N 6	N 4	5.0	● n, 1, a, p.
3	57.0	55.6	53.9	12.3	14.9	12.1	13.1	9.7	9.1	9.9	9.8	87	78	94	10	10	0	NNE 2	NE 4	0	—	●⁰ n.
4	53.5	53.6	53.8	6.4	10.0	5.6	7.3	4.5	4.5	4.0	4.9	62	43	73	0	3	10	N 7	NNW 10	W 3	—	
5	54.7	53.0	53.3	6.6	12.6	9.3	9.5	2.3	3.7	3.1	6.1	51	29	70	0	7	10	NNW 9	WNW 12	WNW 3	—	
6	54.4	55.6	56.9	9.2	13.9	8.9	10.7	7.7	4.2	3.9	6.0	48	33	71	0	0	2	NNW 7	WNW 7	NNW 1	—	
7	58.0	56.7	57.5	8.3	20.9	14.2	14.5	6.2	5.2	6.1	9.4	63	33	78	8	5	2	SW 3	NW 6	0	—	⊼ 1, 3.
8	58.1	56.8	56.1	12.2	23.5	16.1	17.3	6.7	7.5	7.0	9.2	71	32	67	0	3	0	0	WSW 6	SSW 2	—	⊼ n, 1.
9	55.5	54.7	54.7	15.6	25.1	17.3	19.3	11.2	8.5	7.6	9.8	64	32	67	4⁰	3	0	SW 5	WNW 4	SW 2	—	
10	55.5	54.6	54.3	17.1	26.6	18.1	20.6	12.7	9.6	7.4	9.5	66	29	62	4	3	2	SW 5	SW 5	SW 2	—	
11	53.2	52.1	50.3	18.3	25.3	19.1	20.9	11.2	10.0	7.3	9.2	63	31	56	1	7	10⁰	S 1	SSW 8	S 5	—	⊼ n, 1.
12	48.7	52.4	56.4	16.1	17.9	11.4	15.1	11.1	9.9	8.7	7.5	73	57	75	9	6	10⁰	SW 9	WSW 7	WNW 3	9.8	
13	58.2	60.1	63.5	4.0	7.6	7.8	6.5	3.3	5.5	5.4	5.9	90	69	75	10	10⁰	10	NNE 5	N 7	WNW 3	1.9	● n, 1, a.
14	69.3	69.8	69.5	7.2	13.9	10.2	10.4	1.9	4.6	4.6	6.1	61	39	66	0	10⁰	8	N 3	SE 1	0	—	⊼ n, 1, 3; ⊕ 2.
15	67.2	65.2	63.3	10.8	18.3	11.6	13.6	2.9	6.0	5.9	7.6	62	38	75	5⁰	9	1	0	SW 5	WSW 1	—	⊼ n, 1.
16	64.9	65.4	64.8	10.8	15.3	12.5	12.9	9.7	4.8	5.0	6.8	50	39	63	8⁰	1	1	NNE 5	NNE 3	0	—	
17	64.1	62.2	59.8	14.1	22.4	17.3	17.9	7.7	5.4	6.2	8.9	45	31	61	0	0	8⁰	SE 5	ESE 6	ESE 3	—	
18	59.8	57.7	55.8	17.1	27.1	18.1	20.8	13.2	5.9	5.9	8.5	40	22	55	2	1	1	SE 6	SSE 9	SE 3	—	
19	55.0	53.4	52.9	19.1	29.9	22.3	23.8	14.0	5.6	7.3	8.4	34	23	42	3	5	4	SE 5	SE 9	SE 5	—	
20	53.0	52.7	52.7	20.5	31.1	22.7	24.8	15.1	7.1	6.6	8.7	40	19	43	3⁰	1	1	SE 3	SE 8	E 3	—	
21	51.7	50.5	49.8	18.1	31.3	24.2	24.5	11.0	8.5	10.1	11.4	55	30	51	0	2⁰	0	NE 1	SE 3	0	—	⊼ n, 1.
22	51.6	53.6	56.3	19.9	24.9	17.7	20.8	14.6	10.4	11.0	5.9	60	47	39	1	8	8⁰	WNW 7	NNW 9	N 12	—	⊼ n, 1; ⊕⁰ 2.
23	57.3	56.8	57.4	13.5	18.7	13.1	15.1	10.7	5.5	4.1	4.8	48	26	43	7⁰	3⁰	0	N 14	NNW 17	NNW 7	—	⸜ a, 2.
24	56.0	54.6	52.9	10.6	14.3	11.4	12.1	6.4	5.4	4.4	5.6	57	37	56	1	10	10	N 12	N 12	NW 3	1.2	● 2, p.
25	50.8	51.2	50.7	9.6	12.2	10.1	10.6	8.4	6.7	7.6	8.4	75	72	91	10	10	10	S 5	SSE 7	SE 5	23.0	● n, a, p, 3.
26	50.6	53.1	56.1	11.9	13.0	13.3	12.7	9.7	9.2	9.8	10.6	90	89	94	10	10	10	S 7	S 7	ESE 2	4.3	● n, 1, a, p.
27	56.7	56.9	57.6	17.5	23.6	18.9	20.0	11.1	10.8	12.1	11.3	72	56	70	8⁰	1	6	E 1	SW 2	0	5.7	⊼ 1.
28	58.0	57.7	56.6	19.3	24.9	20.9	21.7	15.4	12.3	14.1	15.0	74	60	82	10⁰	6	6⁰	E 1	SE 3	0	—	● n; ⊂ n, 3.
29	56.8	56.3	56.5	20.5	26.0	20.2	22.2	16.1	14.1	13.4	12.2	79	54	69	1	6	0	SSE 3	SSW 2	NNW 2	—	⊂ n; ⊼ n, 1.
30	56.2	55.4	54.9	21.5	25.9	20.3	22.6	14.3	12.7	9.0	12.9	67	37	73	6⁰	7	4	NNW 1	WNW 4	N 1	—	⊼ n, 1, a.
31	53.7	52.8	52.3	19.5	25.7	19.0	21.4	14.5	12.3	8.8	12.3	73	37	75	1	5	1	N 1	NNW 4	NNW 3	—	⊼ n, 1.
Сред. Moy.	757.0	756.6	756.5	13.6	20.1	15.0	16.2	9.3	7.6	7.4	8.6	64	43	67	4.3	5.3	4.7	4.5	6.3	2.5	52.8	

Іюнь. — Juin.

1	751.2	751.0	750.6	17.9	21.8	19.9	19.9	13.1	11.9	11.9	12.2	78	62	71	1	9	5	ESE 1	NNE 3	NNE 1	2.5	⊼ 1; ●⁰ 2.
2	50.3	50.0	50.6	17.3	23.5	19.3	20.0	15.4	12.4	10.9	11.1	85	51	66	5	7	5	E 1	W 3	NW 3	0.1	● n.
3	51.2	51.5	52.6	19.3	22.9	14.7	19.0	14.2	10.6	8.5	6.8	63	41	54	1	7	1	WSW 4	WSW 5	NW 1	2.7	● n, p; ⊼, ⌒ p.
4	52.9	51.8	49.6	18.4	26.3	21.0	21.9	13.0	11.2	8.6	9.8	71	34	53	1	8	8	SW 3	SW 7	SSW 5	—	
5	49.8	50.5	53.3	15.2	17.2	11.1	14.5	10.6	9.3	6.7	6.4	72	46	64	10⁰	8	8	NNW 5	WNW 8	NNW 4	—	
6	55.9	56.0	57.1	10.0	16.1	10.0	12.0	5.3	5.9	4.2	7.6	64	31	83	6	5	7	WNW 2	NW 6	NNW 2	0.5	⊼⁰ n, 1; ● p.
7	60.5	61.0	59.9	12.3	16.5	14.1	14.3	5.3	6.6	5.8	7.7	62	42	64	0	5	1	NNW 1	WNW 3	SSE 5	—	
8	62.7	63.1	63.0	18.6	25.6	19.9	21.4	11.0	10.5	9.4	11.2	66	40	65	0	1	0	WSW 2	S 5	SE 2	—	
9	62.9	62.0	61.2	21.3	28.3	20.7	23.4	12.6	10.7	11.0	12.0	57	39	67	0	2	10⁰	SSE 4	S 6	SE 2	—	⊼⁰ n, 1.
10	61.9	61.2	59.6	20.7	29.4	22.5	24.2	16.1	9.9	9.0	12.5	54	29	62	9⁰	7	0	SSE 3	SSE 4	ENE 3	—	
11	59.5	59.5	58.3	21.7	31.1	23.3	25.4	13.6	11.9	11.9	11.0	62	36	52	2	6	1	NE 2	ESE 4	E 3	—	⊼ n, 1.
12	58.0	57.3	57.5	22.6	32.7	23.7	26.3	17.4	11.5	8.5	10.5	56	24	49	2	1	9⁰	ESE 5	SSE 7	E 5	—	
13	57.2	55.5	55.2	23.7	31.7	22.4	25.9	18.2	9.7	9.7	11.7	45	28	58	8	9	10	SE 7	SE 7	SE 4	0.2	● p.
14	53.7	52.9	52.0	20.0	27.7	20.5	22.7	18.9	13.7	12.5	13.5	78	45	75	10	7⁰	0	NNW 1	SSE 4	NNW 1	—	
15	51.8	52.4	52.8	20.5	19.1	15.0	18.2	15.0	13.8	11.8	11.7	77	72	92	10	10	10	SE 2	NW 2	ESE 1	9.6	● a, 2, p, 3.
16	53.8	54.0	54.5	17.2	22.5	18.0	19.2	14.3	11.9	13.6	13.1	82	67	85	8	10	8⁰	NW 2	ENE 4	ENE 1	—	● n; T p.
17	54.0	52.9	52.3	18.0	23.9	20.1	20.7	13.5	11.6	9.2	10.4	75	41	59	1	8	9⁰	N 5	N 5	N 4	—	⊼ n, 1; ⊕⁰ 2.
18	50.5	48.4	47.0	18.8	26.6	22.0	22.5	14.8	11.4	11.7	12.8	70	45	65	3	5	10⁰	NNW 4	N 10	NW 2	22.4	⊂ 3.
19	48.7	49.4	52.8	19.6	27.0	19.7	22.1	17.5	13.4	12.9	9.6	80	48	56	9	8	1	W 1	NW 3	W 5	—	⊼, ● n; ⊕⁰ a.
20	57.6	58.1	56.6	18.2	23.0	18.6	19.9	11.7	9.3	7.8	10.5	60	38	66	3	2⁰	1	NW 3	ENE 3	SE 4	—	⊼ n, 1; ⊕⁰ 1, a, 2.
21	56.1	54.7	51.8	21.6	29.7	20.4	23.9	15.9	10.4	11.3	14.2	55	36	80	4	8	10	SE 5	SE 4	NNW 2	5.0	T, ● p.
22	51.7	52.7	53.9	17.9	16.8	16.6	17.1	15.4	13.6	13.2	11.7	89	93	83	10	9	0	WNW 2	WNW 3	WNW 1	13.7	⊂ n; ● n, a, 2, p; ⊼ a, 2, p.
23	52.2	52.5	52.7	19.2	20.0	18.2	19.1	13.1	11.7	12.4	12.5	71	72	80	7⁰	10	10	SSE 3	SSW 4	NW 3	4.6	⊼ n, 1; ⊕ 1, a; ●⁰ 2.
24	55.1	54.7	53.6	13.9	17.3	15.1	15.4	11.1	8.4	5.7	9.0	71	39	70	3⁰	0	0	N 4	NNW 4	0	—	● n.
25	51.5	51.7	52.2	16.1	19.6	16.2	17.3	10.8	8.2	6.8	10.6	60	40	77	0	1	10⁰	WNW 5	NNW 9	0	—	⊼ n, 1.
26	51.5	50.8	47.9	18.2	16.2	16.0	16.8	11.1	9.3	11.4	12.9	60	83	96	10	10	10	SSE 3	SSW 4	SE 1	14.3	⊼ n, 1; ● a, 2, p, 3.
27	46.5	46.5	47.6	18.4	18.9	15.5	17.6	13.3	12.7	11.3	11.0	80	70	84	8	10	8	WSW 2	SW 6	WSW 2	3.9	● n, p; T, ⊼ p.
28	49.7	49.0	48.1	17.7	21.1	16.4	18.4	10.9	9.8	10.4	12.6	65	56	91	3	10	7	NNW 2	S 4	SSE 2	0.6	
29	49.1	48.4	49.6	16.7	23.1	14.7	18.2	13.6	11.7	12.4	11.5	82	59	92	9	9	10	SSW 4	S 7	ENE 2	5.3	⊂, T n; ● n, p, 3.
30	51.9	52.8	53.6	16.1	22.5	18.8	19.1	12.3	11.7	8.8	12.9	86	44	80	9	5	2	NNW 3	NNW 4	S 1	—	● n.
Сред. Moy.	754.0	753.7	753.6	18.2	23.3	18.1	19.9	13.3	10.8	10.0	11.0	69	48	71	5.1	6.6	5.7	3.0	4.9	2.4	85.4	

Уральскъ (реальное училище). **1900.** Ouralsk (école réale).

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	754.0	754.0	19.7	24.5	19.1	21.1	12.6	10.8	8.2	10.5	63	36	63	2	4	2	NNW 1	NNW 5	NNE 1	0.3	⊃ n, 1.
2	52.4	51.7	51.2	19.3	23.6	18.6	20.5	15.4	10.4	9.2	12.8	62	42	81	0	8	9	SE 2	WNW 4	SSW 1	—	● n.
3	50.9	50.3	51.4	19.8	24.1	17.0	20.3	15.3	12.4	9.0	10.6	72	40	74	3	7	10	0	WNW 4	WNW 2	0.1	⊃ n, 1; ●⁰ p.
4	52.5	52.3	53.2	19.7	27.3	21.0	22.7	15.6	11.3	10.0	12.7	66	37	69	8	7	10⁰	WNW 2	WNW 7	NNE 1	—	
5	54.9	54.7	55.0	21.9	28.7	23.7	24.8	15.4	12.0	11.2	14.5	62	38	67	1	5	0	NNW 3	NNW 5	0	—	⊃ n, 1.
6	55.3	55.2	55.3	25.7	30.2	24.4	26.8	17.7	13.7	11.5	15.9	56	36	70	0	1	10⁰	WSW 2	NW 3	WNW 1	—	⊃ n, 1.
7	57.0	57.1	58.4	25.1	29.1	23.2	25.8	19.8	15.5	14.6	13.0	66	49	61	1	2	2	NNW 3	NNW 6	NNE 1	—	⊃ n, 1.
8	60.8	60.6	60.5	21.6	26.9	21.8	23.4	15.6	12.0	10.7	10.8	62	41	56	1	1	2⁰	NNE 1	N 3	NNE 3	—	
9	61.7	61.0	59.5	20.7	26.6	23.2	23.5	13.9	10.8	9.8	11.7	60	38	56	2⁰	0	0	ENE 1	ENE 4	NNE 2	—	⊃ n, 1.
10	59.3	57.9	57.0	24.1	32.1	27.4	27.9	17.0	10.9	14.0	17.4	49	39	64	0	0	0	0	S 4	0	—	⊃ n, 1.
11	57.7	57.2	56.0	28.8	35.5	29.4	31.2	20.0	17.7	14.9	16.2	61	35	53	0	1	1	NNE 1	SSW 3	ENE 1	—	⊃ n, 1.
12	55.3	53.6	53.9	26.7	37.1	23.7	29.2	20.9	14.8	13.7	14.5	57	29	67	0	8	2	S 2	S 4	N 3	—	⊤ p.
13	53.4	52.4	50.4	26.7	36.0	30.1	30.9	20.1	14.0	14.8	14.3	54	33	45	0	1	4	SSE 2	S 3	SE 2	—	
14	49.7	47.8	46.8	26.4	36.3	29.4	30.7	23.5	14.7	16.2	13.0	58	36	43	8⁰	8	10	SSE 2	SSW 5	S 9	2.1	⊂ n; ● a, 2.
15	50.3	50.5	53.1	21.4	18.8	16.0	18.7	16.0	15.9	14.9	10.6	84	92	78	10	10	10	SW 3	0	NNW 6	16.5	⊂ n; ● na2p; ⊼ a2
16	56.2	56.7	56.8	15.2	19.9	17.7	17.6	11.2	8.9	7.1	10.1	69	41	67	2	5	4	NNW 5	NNW 9	NNW 1	—	
17	54.6	52.0	50.0	21.0	27.5	21.1	23.2	14.3	10.6	10.3	13.6	58	38	74	0	6	8⁰	WSW 2	WNW 7	0	—	⊃ n, 1.
18	49.2	48.5	49.5	19.0	24.9	18.8	20.9	17.2	12.3	9.4	11.8	75	40	73	10	7	0	W 2	W 5	SSW 2	—	
19	51.1	51.3	52.8	21.5	26.9	23.2	23.9	14.3	12.9	12.2	13.8	68	46	65	7⁰	9	0	SSW 1	SSW 4	NNE 1	—	⊃ n, 1, 3.
20	54.6	54.7	53.6	24.3	30.9	21.8	25.7	16.7	13.9	12.1	15.6	62	37	80	10⁰	8	10	0	WNW 3	NE 2	11.6	⊃ n, 1; ●², ⊼ p.
21	52.7	51.9	51.1	21.6	22.5	22.3	22.1	17.8	14.7	15.2	15.1	77	75	76	10	10	10	ENE 3	WNW 3	ENE 2	—	● n; ⊂ n, p, 3.
22	50.5	49.5	49.2	22.7	27.8	20.9	23.8	17.4	14.5	12.3	14.2	71	43	78	0	6	1	N 4	NNW 4	0	0.7	
23	49.2	49.0	52.0	19.8	24.3	16.4	20.2	16.4	14.4	8.7	7.3	84	39	52	3	8	1	NNW 2	NW 4	NNW 3	—	⊂, ● n.
24	53.4	53.6	54.5	15.1	20.7	16.5	17.4	11.6	8.2	6.7	8.6	64	37	62	2	8	2	NW 4	NNW 8	0	—	⊃ n, 1.
25	55.0	54.8	54.2	16.2	23.4	17.8	19.1	11.7	8.9	6.7	10.0	64	31	66	2	7	1	WNW 2	WNW 6	NNW 4	—	⊃⁰ n, 1.
26	53.5	51.8	49.9	20.0	27.0	21.3	22.8	14.3	10.1	12.2	10.2	57	46	54	5	9	7	WNW 3	WNW 7	SW 2	1.4	
27	49.0	48.1	48.3	18.6	25.2	19.5	21.1	16.4	13.3	8.7	10.2	84	36	60	10	6	7	SSW 3	WNW 6	NW 1	—	● n.
28	44.9	45.1	48.4	20.7	23.9	17.2	20.6	16.7	10.4	12.5	8.9	57	57	61	8	5	0	SSW 5	WNW 10	NW 1	—	
29	48.7	48.2	48.9	16.2	20.2	14.7	17.0	14.4	10.7	10.5	9.6	78	59	77	9	3	8	SSW 3	S 4	0	2.6	⊃ n, 1; ⊼ a; ● a,
30	49.7	50.3	52.1	12.5	19.1	15.1	15.6	11.1	9.0	9.5	9.9	85	58	77	10	10	5	WNW 4	NNW 6	0	0.1	● n.
31	53.7	54.5	55.7	15.1	19.5	14.9	16.5	11.1	9.1	8.6	7.8	71	51	62	2	10	3	NNW 6	NNW 5	NNW 5	—	
Срд. Moy.	753.3	752.8	753.0	20.9	26.5	20.9	22.8	15.9	12.2	11.1	12.1	66	44	66	4.1	5.8	4.5	2.4	4.9	1.8	35.4	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	755.1	755.4	13.7	18.7	15.3	15.9	11.1	8.7	6.9	7.2	74	43	56	10	9	8	NNW 3	NNW 4	NNW 1	—	
2	56.1	55.3	54.7	14.0	20.5	17.3	17.3	11.1	7.7	7.0	8.4	65	39	57	10	8	0	NNW 2	N 3	0	—	⊃ 3.
3	54.3	53.1	52.1	17.1	25.4	23.1	21.9	9.3	8.0	9.8	10.2	55	38	49	0	5	9	N 1	NW 2	WNW 2	—	⊃ n, 1.
4	53.3	53.4	54.4	18.8	25.7	20.7	21.7	13.8	11.7	10.0	9.5	72	42	52	4	8	0	NNW 3	N 2	NNE 1	—	⊃ n, 1.
5	56.8	57.3	57.8	19.9	28.7	22.1	23.6	13.3	10.0	9.4	10.3	57	32	52	1	8	0	NNW 3	NNW 3	NNW 1	—	⊃ n, 1.
6	59.4	58.6	58.4	21.2	30.6	22.8	24.9	15.8	11.6	10.7	13.5	62	33	66	1	5	0	N 2	NW 6	0	—	⊃ n, 1; ⊤ p.
7	58.5	58.0	58.6	22.0	29.5	22.1	24.5	16.6	12.4	12.2	8.8	64	39	45	0	2	0	NNE 1	NNE 3	NE 4	—	⊃ n, 1.
8	60.9	60.5	60.3	19.0	28.1	22.7	23.3	14.2	10.9	13.3	12.3	67	47	60	0	2	0	NNE 3	N 4	NNE 1	—	
9	61.9	61.1	60.6	20.0	28.5	23.5	24.0	14.3	9.6	11.6	10.3	55	40	48	0	0	0	NE 3	NE 3	0	—	⊃ n, 1.
10	61.6	60.7	59.6	22.1	32.7	26.1	27.0	17.3	13.2	12.5	9.3	67	34	38	0	2	3	NNE 1	E 3	E 1	—	⊃ n, 1.
11	60.7	60.0	59.7	23.5	34.3	26.9	28.2	18.8	14.1	11.9	13.8	65	30	53	1	5	5	NNE 2	NNE 2	NE 2	—	⊃ n, 1.
12	61.2	60.8	60.5	24.1	23.4	23.2	23.6	21.0	11.8	14.3	15.8	53	67	75	9	10	0	NNE 5	ESE 2	NE 1	1.5	●, ⊼ a; ⊃ 3.
13	60.8	59.8	59.6	21.5	32.6	26.2	26.8	16.2	13.2	11.4	12.6	70	31	50	1	4	0	N 2	NNW 3	NNW 1	—	⊃ n, 1.
14	58.9	57.8	57.1	22.7	35.0	25.7	27.8	17.0	12.2	11.8	12.7	60	28	52	0	2	3	0	SSW 3	SSW 2	3.3	⊃ n, 1; ● p.
15	58.6	58.0	56.9	22.3	31.4	24.8	26.2	18.0	13.0	12.3	9.2	65	36	40	3	7	6	NNE 5	NNE 4	NNE 3	3.4	⊃ n, 1; ●⁰ 3.
16	54.6	53.5	53.9	17.2	18.7	12.5	16.1	12.5	13.2	10.6	8.0	91	66	75	10	10	1	NNW 4	NNW 6	NW 5	1.1	● n, 1, a.
17	52.4	51.7	53.2	10.1	16.6	11.0	12.6	7.1	6.4	4.6	6.6	69	32	67	0	2	6	WNW 8	NNW 10	NW 8	—	⊃ n, 1.
18	51.4	50.6	50.2	10.3	11.8	10.6	10.9	9.9	7.2	8.0	8.9	76	78	94	10	10	10	NNW 12	NW 6	WNW 4	6.4	●⁰ 2, p, 3.
19	51.5	53.2	54.5	12.3	15.4	13.5	13.7	10.1	9.1	8.5	10.2	87	65	89	10	10	10	NNW 6	WNW 8	WNW 2	2.3	● n, p.
20	57.2	57.4	59.0	13.2	19.7	12.5	15.1	9.9	8.7	7.9	9.5	77	47	89	0	9	0	N 4	N 8	0	—	
21	59.3	57.2	56.2	14.2	25.8	18.9	19.6	8.0	9.4	8.6	11.6	78	35	72	0	5	7	NNW 3	WNW 7	0	0.5	⊃ n, 1; ● p.
22	57.6	58.5	61.3	15.9	21.7	13.7	17.1	12.8	10.5	5.9	7.5	78	31	64	0	0	0	N 3	NNW 8	NW 2	—	
23	63.2	62.9	64.3	10.8	19.3	13.0	14.4	7.1	6.9	5.8	6.0	71	35	54	5	3	0	NNE 4	NNW 6	N 3	—	⊃ n, 1.
24	66.5	65.2	63.7	10.5	21.2	16.9	16.2	5.6	6.3	7.7	9.7	67	41	68	8	5	0	NNW 2	NNW 4	0	—	⊃⁰ 3.
25	63.5	62.1	61.5	14.7	29.7	21.0	21.8	10.1	9.1	11.3	10.3	73	36	56	0	5	0	SSW 2	WSW 1	0	—	⊃ n, 1.
26	62.1	61.4	61.5	17.9	31.5	22.4	23.9	12.9	10.9	9.8	11.6	72	28	57	0	5	0	0	WSW 3	0	—	⊃ n, 1.
27	62.0	61.0	59.7	18.8	31.9	22.4	24.4	15.3	10.0	11.6	12.0	61	33	60	10⁰	7	0	NNE 1	ENE 3	0	—	⊃ n, 1.
28	58.0	55.6	54.3	18.7	33.0	21.0	24.2	16.1	10.6	9.9	11.8	66	26	65	5⁰	5	2	NNE 1	SSW 5	SE 2	—	⊃ n, 1.
29	53.3	51.9	50.5	18.8	28.4	21.9	23.0	17.2	8.4	7.8	8.6	52	27	44	4	8	10	SW 2	SSW 4	S 4	0.2	⊕ 2.
30	48.7	49.4	53.9	17.7	12.8	10.3	13.6	10.1	12.9	9.6	6.3	86	88	67	10	10	10	S 4	NNW 8	NNW 6	4.4	● 1, a, 2.
31	55.8	57.7	60.1	7.8	13.8	7.8	9.8	6.3	5.5	4.6	5.1	69	40	64	10	5	1	NNW 12	NNW 8	NNW 4	—	
Срд. Moy.	757.9	757.4	757.5	17.1	25.0	19.1	20.4	12.9	10.1	9.6	9.9	69	42	61	3.9	5.7	2.9	3.4	4.7	1.9	23.1	

1900.

Уральскъ (реальное училище). **Сентябрь. — Septembre.** Ouralsk (école réale).

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.3	760.9	760.8	6.4	16.2	10.7	11.1	3.0	5.0	5.2	6.3	69	38	65	0	1	0	NE 6	WNW 2	0	—	⊔ n; ⌓ n. 1.
2	60.6	60.3	59.5	9.2	20.8	13.9	14.6	6.1	6.2	6.3	6.4	71	34	55	8	10	10	0	SW 3	SW 3	0.7	⌓ n, 1; ⊕ 2.
3	59.1	59.0	59.3	11.7	12.8	9.4	11.3	9.4	7.7	8.7	7.5	75	80	86	10	10	0	WNW 3	N 1	0	1.8	● n, a, 2.
4	60.7	59.6	56.9	10.7	21.7	18.3	16.9	6.6	7.8	7.2	9.4	82	38	60	0	3	8	W 2	SSW 4	SSW 8	—	
5	57.7	57.3	55.9	14.8	23.1	15.8	17.9	13.8	8.8	8.3	9.3	70	39	69	10	10	10	SSW 3	SW 5	N 4	4.6	●⁰ p, 3.
6	57.0	58.8	59.5	10.1	17.2	11.6	13.0	9.7	7.8	5.7	7.5	84	39	74	10	3	5	WNW 8	WNW 4	0	—	● n.
7	60.6	60.0	57.6	10.4	20.7	14.2	15.1	7.6	6.2	6.8	6.6	66	37	55	1	10⁰	5⁰	SSW 3	S 4	SSE 3	—	
8	52.5	49.6	50.8	11.0	22.3	12.6	15.3	9.1	6.2	7.5	4.7	63	38	43	9	10	0	SSE 5	WSW 14	SW 5	—	
9	52.5	53.2	54.3	9.0	15.2	10.0	11.4	6.9	4.6	4.3	4.5	53	33	49	0	0	4	WSW 9	WSW 14	WSW 2	—	
10	54.4	56.9	60.6	7.4	13.2	10.5	10.4	6.0	5.2	6.3	6.5	68	55	69	3	10	1	W 7	WNW 7	N 1	—	
11	62.5	62.4	60.3	7.2	18.0	12.3	12.5	4.4	6.4	6.3	6.0	84	41	56	0	9⁰	10	WNW 2	WSW 3	ENE 2	—	⌓ n, 1.
12	56.1	51.5	51.7	13.1	20.9	13.1	15.7	10.1	5.8	7.6	7.9	51	41	71	10	10	0	SSE 4	S 6	WNW 3	—	
13	56.4	57.3	57.9	6.2	13.4	7.0	8.9	5.1	5.6	5.5	5.5	79	48	74	0	0	0	NNW 4	WNW 2	0	—	⌓ n, 1.
14	56.7	54.3	54.2	6.0	19.1	12.4	12.5	2.4	4.3	6.1	6.4	62	38	60	9	10⁰	7	SSE 5	SSW 5	SSE 3	—	
15	53.7	53.6	55.0	10.9	17.1	7.7	11.9	7.6	6.6	9.1	6.4	68	63	82	10	10	0	SSE 3	NNW 3	NNW 4	—	
16	54.5	52.4	49.8	6.2	15.7	11.5	11.1	1.6	5.3	5.0	6.6	75	37	65	0	2	10	W 2	WSW 9	SSW 6	2.2	⌓ n, 1.
17	48.0	49.5	52.3	7.0	12.0	5.6	8.2	4.9	6.5	5.5	5.6	87	53	83	3	8	1	WNW 2	W 5	W 2	—	● n.
18	54.7	57.2	61.1	4.5	8.3	5.6	6.1	2.9	5.4	6.3	4.6	86	77	68	10	9	2	NNW 5	NW 2	NW 3	2.0	● a, 2; ▲ 2.
19	64.2	64.8	63.9	1.9	10.2	7.0	6.4	1.0	4.5	3.8	3.9	86	41	52	1	9	10	NNW 4	WNW 3	SW 3	—	● n; ⌓ 1.
20	61.8	61.5	62.4	5.9	7.9	7.2	7.0	4.9	5.2	6.4	7.3	75	81	96	10	10	9	SSW 3	SSW 5	WNW 1	1.1	● 1, a, p.
21	63.0	63.4	65.2	7.2	12.1	4.6	8.0	4.5	7.0	4.8	4.8	93	45	76	10	5	0	WNW 3	NNW 5	NNW 2	—	
22	68.6	69.1	68.7	− 0.5	13.0	7.4	6.6	− 1.8	4.0	5.3	4.3	91	47	57	0	0	0	NNE 2	S 1	SSW 4	—	⊔ n, 1.
23	69.1	67.3	65.0	4.2	17.9	10.7	10.9	2.6	3.8	3.3	5.2	62	21	54	0	5	2	SSW 3	SSW 7	WSW 6	—	
24	63.5	64.3	63.9	9.7	13.5	8.9	10.7	8.1	4.8	7.7	7.5	53	66	88	10	10	1	WSW 5	S 2	0	0.3	● 1; ⌓⁰ 3.
25	64.3	64.8	65.8	2.7	17.5	9.9	10.0	2.2	5.3	4.9	5.7	94	33	63	4	10⁰	0	WNW 2	N 3	0	—	● n; ⊕ 2, p.
26	67.2	66.8	65.7	4.0	19.9	11.0	11.6	2.5	4.8	5.2	5.9	78	30	60	0	0	0	N 2	SW 2	SW 2	—	
27	65.7	64.8	64.2	3.9	21.5	12.0	12.5	3.2	4.6	5.2	5.0	75	28	54	1	0	0	SSE 3	SSW 4	0	—	
28	65.6	65.2	65.3	5.6	24.7	14.1	14.8	3.0	4.5	6.5	6.8	67	29	57	3	4	0	SSE 3	WSW 5	WSW 3	—	
29	66.2	66.2	65.4	6.7	24.8	14.9	15.5	5.9	5.7	6.2	6.8	78	27	54	0	0	0	SSW 3	WSW 6	WSW 2	—	
30	65.4	64.2	62.9	7.7	22.9	12.6	14.4	7.3	5.8	6.3	6.3	73	31	58	0	0	0	SSW 2	SSW 8	0	—	
Срд. Moy.	760.1	759.9	759.9	7.4	17.1	10.8	11.8	5.4	5.7	6.1	6.3	74	44	65	4.4	5.9	3.2	3.6	4.8	2.4	12.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.6	762.6	763.2	7.6	24.6	13.5	15.2	5.6	5.2	6.2	6.3	67	28	55	1	10	1	SSE 2	WSW 3	NNE 3	—	
2	64.6	65.1	65.9	7.5	19.1	12.9	13.2	7.0	7.1	8.7	8.1	91	53	74	0	0	0	NNE 3	NNE 2	NNE 3	—	
3	66.5	65.6	64.3	9.2	21.7	15.8	15.6	7.9	6.7	8.1	7.0	78	42	53	9	1	5	E 2	SSW 5	0	—	
4	66.2	66.4	66.8	6.4	19.6	12.4	12.8	5.4	6.1	8.4	8.0	86	49	74	1	0	0	NNW 2	NNE 3	0	—	
5	66.8	65.7	64.8	5.9	22.4	14.0	14.1	4.9	6.0	8.2	7.2	87	41	61	0	0	3	NE 2	SSE 4	SSE 2	—	
6	66.7	67.9	68.0	9.0	19.2	10.6	12.9	8.6	5.0	7.2	5.4	58	43	57	0	0	4	WNW 2	N 1	NNE 1	—	
7	68.2	66.3	64.5	2.6	23.2	11.6	12.5	2.2	3.9	7.3	6.3	70	35	62	3	10	2	NNE 2	WSW 7	WSW 2	—	
8	61.1	57.3	52.2	9.1	22.1	14.9	15.4	8.4	5.6	7.8	9.0	65	40	71	0	8	7	SSW 4	SW 10	WNW 3	8.5	⊕⁰ 2; ≤, ● p.
9	47.6	46.8	47.7	7.2	7.2	7.9	7.4	6.8	6.3	5.9	6.7	83	77	85	9	10	10	WSW 3	WSW 6	WSW 7	0.6	● n, p.
10	51.6	50.9	46.4	3.6	7.2	6.1	5.6	3.5	4.2	5.1	6.6	70	68	95	10	10	10	WNW 7	WSW 5	SW 6	6.6	≤ n; ● p.
11	42.3	50.8	55.9	11.6	7.6	5.4	8.2	4.7	9.1	4.5	5.5	89	58	82	10	10	1	WNW 9	WNW 6	SW 1	—	● n, 1; ⌓, ⌇ 3.
12	50.4	62.1	63.0	1.7	6.5	3.4	3.9	1.4	4.9	4.5	4.3	94	63	73	2	10	10	NNE 3	NE 3	NE 3	—	
13	63.7	64.5	65.0	2.0	7.3	7.0	5.4	1.5	4.5	4.3	5.1	85	56	69	8	10	10	ENE 2	E 3	NNE 4	—	
14	65.2	64.7	64.7	5.2	11.3	6.2	7.6	5.2	4.6	4.9	4.7	69	49	66	10	10⁰	0	ENE 3	E 4	ENE 6	—	
15	64.2	63.2	62.0	3.0	17.3	12.7	11.0	2.7	4.8	7.6	7.2	85	52	66	0	5	0	ENE 2	SE 5	ESE 3	—	
16	61.8	62.2	62.2	10.3	17.2	13.8	13.8	9.6	7.4	8.7	8.2	79	60	70	10	2	2	SSE 6	SSE 4	SE 3	—	
17	64.0	63.4	62.4	8.7	17.3	9.6	11.9	8.3	5.9	6.6	5.7	70	45	64	7	1	2	ESE 4	SSE 3	ESE 4	—	
18	61.1	59.0	57.8	4.2	15.9	7.6	9.2	4.1	5.2	5.6	5.7	84	42	73	2	1	1	ESE 2	SE 7	ESE 3	0.2	
19	62.8	65.0	68.3	4.6	11.1	4.6	6.8	3.9	5.4	5.6	5.4	86	57	86	0	10	0	WSW 4	WSW 4	WSW 1	0.0	● n; △² p.
20	69.3	68.9	69.8	4.0	9.4	7.0	6.8	2.6	5.5	5.6	5.5	90	63	74	10	10	3	SSW 3	W 4	WNW 4	—	
21	71.3	71.4	71.5	− 1.2	8.8	2.2	3.3	− 2.0	4.0	4.4	4.4	96	51	82	7⁰	2	3	NNW 2	N 3	NNW 2	—	⊔ n, 1.
22	72.0	72.0	72.2	− 0.4	4.3	3.3	2.4	− 3.2	4.2	4.6	4.8	94	74	83	10	10	10	NNE 2	NNW 1	N 1	—	⊔ n.
23	73.0	73.1	72.8	3.7	8.4	5.4	5.8	3.1	5.4	3.9	4.4	90	48	66	10	9	9	ENE 3	ESE 3	0	—	
24	72.5	71.2	69.4	− 1.8	8.2	0.8	2.4	− 1.8	3.6	3.4	3.6	89	41	72	9	1	0	SE 2	SSE 3	SSE 4	—	
25	69.4	67.2	66.7	− 1.6	9.8	2.0	3.4	− 1.7	3.6	4.4	4.2	87	48	78	0	0	0	ESE 3	SSE 4	SSE 3	—	
26	67.8	66.6	64.7	− 1.6	8.0	5.7	4.0	− 2.5	3.6	4.6	4.0	88	58	58	0	8	4	ESE 4	SSE 6	SE 5	—	⊔ n, 1.
27	61.8	59.2	59.4	2.0	4.1	5.0	3.7	2.0	4.3	5.5	6.1	82	90	94	10	10	10	ESE 6	SSE 4	SSE 4	8.3	△ a; ✳⁰ a, 2; ● a, 2, p.
28	58.1	57.3	56.2	4.8	6.2	3.4	4.8	3.2	6.2	6.7	5.5	97	94	95	10	10	10	ESE 4	SSE 4	SSE 2	—	≡ p.
29	54.5	55.3	58.1	4.2	6.9	4.7	5.3	3.2	5.9	6.0	5.3	95	81	82	10	10	10	WSW 2	WNW 6	WNW 4	0.2	● p.
30	61.2	62.0	62.4	3.4	7.5	4.0	5.0	3.4	5.3	5.1	4.9	92	66	80	10	10	10	WNW 2	WSW 1	SSW 1	3.9	
31	63.0	64.1	64.3	2.0	4.6	4.0	3.5	1.7	4.8	4.9	4.7	91	78	77	10	10	10	WNW 2	WNW 2	SW 1	—	● n.
Срд. Moy.	763.3	763.2	763.0	4.4	12.4	7.7	8.2	3.5	5.3	5.9	5.8	83	56	73	5.7	6.4	4.7	3.2	4.1	2.8	28.3	

1900.

Уральскъ (реальное училище). Ноябрь. — Novembre. Ouralsk (école réale).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.5	763.3	762.7	2.4	4.4	2.7	3.2	2.3	5.2	4.7	4.5	94	76	80	10	10	10	S 2	SE 2	ENE 3	—	
2	59.8	58.5	58.1	3.6	6.6	1.4	3.9	1.2	4.7	5.4	4.3	80	74	85	10	10	10	ENE 3	E 8	ESE 17	7.3	● p; ⸗ 3.
3	57.9	61.4	65.7	1.4	0.7	− 1.4	0.2	− 1.5	4.3	4.4	3.0	85	91	73	10	10	8	ENE 12	ENE 17	ENE 17	0.9	△, ●n; ⸗ n, 2, p, 3; ✳2.
4	69.6	70.3	70.7	− 7.5	− 3.6	− 2.6	− 4.6	− 7.8	1.8	2.1	2.1	72	61	57	0	2	4	NNE 6	NNE 7	NNE 9	—	
5	70.8	69.2	67.4	− 5.8	0.1	− 3.2	− 3.0	− 0.2	1.9	2.4	2.6	64	54	73	2	1	9	NNE 5	NNE 5	NNE 4	0.0	
6	65.9	66.6	69.2	− 3.0	0.5	0.8	− 0.6	− 3.9	3.0	3.7	4.3	83	79	89	10	10	10	E 3	ENE 4	E 2	0.0	✳⁰ n.
7	72.3	74.6	76.5	− 0.2	1.2	0.0	0.3	− 0.3	4.1	3.6	3.5	91	71	77	10	10	10	ENE 3	NNE 2	NE 2	—	△⁰ n.
8	76.8	76.7	76.4	− 1.1	− 1.3	− 2.5	− 1.6	− 2.7	3.3	3.3	3.2	78	78	85	10	10	10	NNE 4	N 4	N 1	—	
9	75.3	74.6	74.6	− 3.4	− 3.1	− 3.9	− 3.5	− 4.0	3.3	2.7	2.2	94	75	66	10	10	10	ESE 3	ENE 2	ENE 1	—	
10	74.1	74.2	74.0	− 4.6	− 3.1	− 7.2	− 5.0	− 7.2	3.0	2.9	2.3	94	80	91	10	10	2	ENE 3	NNE 3	NNE 4	—	⊔ 3.
11	73.7	73.1	73.0	− 9.7	0.1	− 6.6	− 5.4	−10.2	1.9	2.5	2.5	86	55	89	10⁰	3	4	NNE 2	ENE 3	NNE 5	—	⊔ n, 1.
12	72.9	72.4	71.6	− 9.6	− 0.9	− 8.0	− 6.2	−10.2	1.9	2.6	2.2	92	61	91	10	3	1	NNE 3	NE 2	NE 3	—	⊔ n, 1, 3.
13	69.0	67.7	66.0	− 4.0	− 1.5	− 1.5	− 2.3	− 8.9	2.9	2.8	3.8	88	69	93	10	10	10	ENE 3	ENE 3	ENE 3	2.5	⊔ n; △, ✳ p.
14	62.6	61.5	61.2	− 1.4	0.2	0.0	− 0.4	− 1.8	3.9	4.4	4.4	94	94	97	10	10	10	NE 4	NNE 3	0	1.5	✳ n, 2, p, 3.
15	60.7	60.5	61.1	− 2.2	− 0.5	− 2.4	− 1.7	− 2.7	3.6	4.1	3.6	94	92	94	10	10	10	SSE 2	NNE 2	NNE 1	0.6	✳ n, a, 2, p.
16	61.6	62.2	64.8	− 1.6	1.6	0.7	0.2	− 2.6	3.9	4.5	4.5	97	87	93	10	10	10	ENE 2	NNE 3	NNE 2	0.5	△ n.
17	67.5	68.2	68.3	− 3.3	− 3.2	− 5.6	− 4.0	− 5.6	3.3	3.2	2.8	94	89	92	10	10	10	NNE 3	N 3	NNE 5	—	✳ n.
18	67.9	67.7	67.5	− 7.2	− 5.5	− 6.4	− 6.4	− 7.5	2.4	2.8	2.5	93	94	89	10	10	10	N 3	N 4	N 4	—	
19	67.6	67.6	66.5	−10.0	− 7.9	− 7.8	− 8.6	−10.2	1.9	2.0	2.2	90	80	89	10	10	10	NW 3	NW 2	S 2	1.5	✳ a, 2, p, 3.
20	62.9	61.6	62.1	− 2.6	− 1.1	− 7.3	− 3.7	− 7.9	3.6	3.7	2.2	97	87	88	10	10	0	WSW 5	WSW 4	N 6	3.1	✳ n, p, 3.
21	65.4	64.9	65.1	−15.9	− 8.8	− 6.4	−10.4	−16.6	1.1	1.7	2.3	87	71	85	10⁰	2	10	NNW 3	WNW 3	WNW 5	—	
22	65.6	64.0	61.6	− 6.4	− 5.1	− 7.0	− 6.2	− 8.1	2.5	2.6	2.3	89	85	87	1	10	0	WNW 6	W 7	WNW 7	—	
23	61.7	60.7	59.4	−10.0	− 3.7	− 3.8	− 5.8	−10.8	1.9	3.0	3.3	92	87	96	8	10	10	WSW 3	WSW 7	SW 4	—	
24	61.2	63.7	67.1	− 4.4	− 1.3	−12.6	− 6.1	−12.9	3.0	3.4	1.6	94	83	91	10	10	0	NNE 3	N 3	N 2	—	
25	69.8	70.3	69.4	−13.7	− 9.8	− 8.2	−10.6	−16.1	1.5	1.6	2.3	94	77	94	10	3	10	0	SSE 4	SSW 2	—	⊔ n, 1.
26	67.8	66.7	66.3	− 7.4	− 3.7	− 3.4	− 4.8	−11.4	2.4	3.4	3.3	94	98	94	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 2	—	⊔ n; ⋁ p.
27	66.4	65.3	64.7	− 2.2	0.5	− 0.6	− 0.8	− 3.8	3.6	4.2	4.2	94	89	97	10	10	10	SSE 2	ESE 3	ESE 2	0.5	⋁ n, 1, p; ≡ 1.
28	63.9	63.5	63.7	− 1.9	0.5	0.1	− 0.4	− 2.0	3.9	4.6	4.5	98	97	99	10	10	10	SE 2	SSE 2	S 2	0.4	⋁ n, p; ≡ n, 1, a, 2.
29	64.5	66.4	69.1	0.1	0.5	−11.8	− 3.7	−11.8	4.5	3.6	1.4	98	75	78	10	3⁰	1	SSW 1	N 3	NNE 2	—	⋁, ≡ n.
30	69.6	68.5	66.3	−14.3	− 6.8	− 2.6	− 7.9	−15.4	1.2	2.0	3.5	85	73	94	9	10	10	NNE 2	SE 2	SSW 2	0.2	⊔ 3.
Срд. Moy.	766.9	766.9	767.0	− 4.9	− 1.8	− 3.9	− 3.5	− 6.9	3.0	3.3	3.0	90	79	87	9.0	8.2	7.6	3.4	4.0	4.0	19.0	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.8	767.9	769.0	− 1.4	0.3	− 2.0	− 1.0	− 2.6	3.8	4.0	3.7	91	86	94	10	10	10	WNW 3	WSW 2	SW 2	0.2	✳ n.
2	68.9	68.1	66.3	− 4.2	− 2.4	− 4.3	− 3.6	− 4.5	3.2	3.5	3.1	94	92	94	10	10	10	SSE 5	SSE 6	SE 7	0.2	✳⁰ n, a, 2.
3	62.2	61.8	58.8	− 1.0	0.8	1.1	0.3	− 4.4	4.0	3.9	4.2	93	80	84	8	10⁰	10	SSE 8	SSE 8	SSE 8	1.7	
4	57.6	58.3	63.3	0.9	1.4	− 6.6	− 1.4	− 6.8	4.6	4.9	2.1	94	96	75	10	10	6	SSE 6	SSW 5	NNW 6	0.6	● n, a; ⊽, ✳ p.
5	67.3	68.6	69.7	−14.8	−10.1	−15.5	−13.5	−15.7	1.2	1.5	1.1	81	69	82	0	0	0	NNW 4	N 5	NNW 4	—	
6	68.3	67.8	65.7	−17.8	−10.7	−15.0	−14.5	−18.7	0.9	1.3	1.0	80	66	74	0	0	0	NNE 4	ENE 2	ENE 2	—	
7	62.0	60.9	60.7	−15.8	− 8.7	− 8.8	−11.1	−16.3	1.0	1.8	1.9	79	78	82	10	10	10	E 4	ESE 4	SE 3	—	
8	61.6	63.3	66.3	− 6.4	− 5.2	−12.9	− 8.2	−12.9	2.6	2.8	1.4	94	93	91	10	10	2	ESE 3	ESE 1	NNE 2	0.3	≡n; ⊔n, 1, a, 2, p, 3; ✳p.
9	67.8	67.6	67.2	− 8.3	− 7.1	− 7.6	− 7.7	−13.3	2.2	2.4	2.3	92	93	92	10	10	10	NNE 2	SSW 3	WSW 2	1.4	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ p.
10	68.9	67.7	64.7	−11.8	− 7.8	− 5.3	− 8.3	−13.8	1.7	2.3	2.7	92	92	87	10	10	10	NNW 1	SSW 3	SW 8	—	✳ n; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
11	64.8	65.5	65.4	− 8.2	− 7.6	− 8.8	− 8.2	− 9.5	2.1	2.2	2.1	88	88	92	9	10	10	SSW 7	SW 5	SSW 7	—	
12	63.8	62.1	60.4	− 5.0	− 4.5	− 4.8	− 4.8	− 9.5	3.0	3.2	3.1	94	97	97	10	10	10	SSW 6	SSE 3	S 2	1.1	⊔ n; ✳ p; ⋁⁰ p, 3.
13	59.4	58.6	56.0	− 3.4	− 2.0	− 2.3	− 2.6	− 4.8	3.5	4.0	3.8	97	00	97	10	10	10	SSW 3	S 3	S 2	2.6	≡ n; ⋁⁰n1a2p; ✳p.3.
14	53.4	53.8	56.6	− 3.0	− 1.5	− 4.0	− 2.8	− 4.1	3.6	3.7	3.0	97	90	89	10	10	10	SSW 4	WSW 2	WNW 3	1.5	✳ n, a, 2, p; ≡ n, 1, a.
15	57.3	56.1	54.8	− 7.4	− 6.2	− 7.2	− 6.9	− 7.8	2.2	2.2	2.0	86	75	79	10	10	10	NNW 4	WNW 1	WSW 4	1.0	✳ p.
16	54.1	53.7	54.7	− 8.2	− 5.4	−14.8	− 9.5	−15.2	2.2	2.5	1.3	92	83	92	8	10	0	ESE 2	ENE 2	NNE 4	0.8	✳ n, a, 2, p.
17	55.4	56.3	58.1	− 9.2	− 7.3	− 8.8	− 8.4	−16.3	2.1	2.3	2.0	94	89	88	10	10	10	NNW 2	SSE 2	SSE 4	3.5	⊔n1a2p; ≡n, 1; ✳p.3.
18	57.4	57.7	59.2	− 5.0	1.1	0.1	− 1.3	− 9.3	3.0	4.8	4.3	94	96	94	10	10	10	SSE 7	SSW 3	SSW 3	5.4	⋁n; ✳ n, a, 2; ● a, 2.
19	59.8	60.5	60.5	0.0	− 1.0	− 2.6	− 1.2	− 2.6	4.4	3.8	3.4	97	89	93	10	10	10	WSW 3	W 3	WSW 2	0.6	✳ n, a, 2.
20	58.0	57.5	56.4	− 2.0	0.2	− 0.8	− 0.9	− 3.6	3.7	4.4	4.2	94	93	96	10	10	10	SSW 4	WNW 3	WSW 3	0.6	✳ n.
21	53.0	51.6	51.3	− 1.3	0.1	− 2.0	− 1.1	− 2.0	4.0	4.0	3.7	97	87	94	10	10	10	S 4	SSE 4	WSW 4	3.1	⋁ n; ✳ n, a, 2, p, 3.
22	54.6	57.1	61.0	− 3.2	− 2.1	− 3.8	− 3.0	− 6.2	3.4	3.4	3.2	94	87	93	10	8	10	NNE 4	E 3	ENE 4	0.0	✳ n, a.
23	61.7	61.9	61.5	− 6.0	− 6.7	− 5.2	− 6.0	− 8.3	2.6	2.6	3.0	94	95	97	10	10	10	SSW 4	SSW 5	SSW 5	—	⊔n, 1, a, 2, p, 3; ≡n, 1.
24	58.5	56.7	57.1	− 3.8	− 0.1	0.2	− 1.2	− 5.3	3.2	4.4	4.6	94	96	97	10	10	10	SSW 5	SSW 4	SSW 4	4.8	⊔ n, 1, a; ●⁰a; ✳⁰a2p.
25	53.0	53.7	55.5	0.6	− 0.5	− 6.4	− 2.1	− 0.7	4.7	4.2	2.3	98	94	85	10	10	0	WSW 6	SSW 4	W 4	0.7	✳ n, p.
26	54.5	51.9	46.1	− 7.4	− 2.2	− 1.8	− 3.8	−15.2	2.3	3.4	3.7	92	88	92	10	10	10	SSW 5	SSW 6	SSW 6	3.0	⊔ n; ✳⁰ n, a, p.
27	47.3	50.1	52.8	−10.1	− 9.2	−16.7	−12.0	−16.7	1.8	1.6	1.0	88	73	82	8	10	1	WNW 4	NNW 6	WNW 4	0.5	✳ n.
28	50.7	48.1	43.1	−15.9	−10.3	− 9.4	−11.9	−17.9	1.1	1.6	1.9	84	80	87	10	10	10	SSW 3	SSE 3	E 2	2.8	✳ n, a, 2, p, 3.
29	47.5	51.2	56.9	−20.5	−20.7	−24.5	−21.9	−25.0	0.8	0.6	0.5	84	74	78	0	0	0	WNW 6	WNW 4	NNW 4	—	✳⁰ n.
30	62.2	63.1	65.3	−31.0	−25.8	−25.0	−27.3	−31.1	0.3	0.4	0.5	79	70	75	0	2	8	NNW 2	NNW 2	NNW 1	—	
31	65.3	62.3	55.8	−26.3	−19.8	−14.6	−20.2	−31.4	0.4	0.7	1.2	79	74	84	10⁰	10	10	ENE 2	ESE 5	ESE 8	11.2	✳ a, 2, p, 3; ⸗ p, 3.
Срд. Moy.	759.5	759.4	759.4	− 8.3	− 5.8	− 7.7	− 7.3	−11.5	2.6	2.9	2.5	91	86	88	8.5	8.7	7.6	4.1	3.6	4.0	47.6	

1900.

Омскъ. **Январь. — Janvier.** Omsk.

Широта — Latitude: 54° 58′. Долгота — Longitude: 73° 23′.

Дни. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.2	776.8	772.5	−32.7	−31.8	−35.6	−33.4	−36.5	0.2	0.3	0.2	82	83	85	0	0	0	0	0	0	—	
2	67.0	63.1	61.5	−32.0	−23.6	−18.8	−24.8	−36.3	0.3	0.6	0.9	83	87	93	10	10	10	S 3	WSW 5	WSW 5	2.4	✢ 2, p, 3.
3	60.8	62.7	64.5	−17.8	−16.4	−15.0	−16.4	−20.5	1.0	1.0	1.2	93	84	88	10	10	10	WSW 5	WSW 1	WSW 1	0.6	✢ n, 1, a; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	65.6	66.7	65.2	−24.4	−19.8	−20.0	−21.4	−25.1	0.6	0.7	0.6	84	73	66	2	7	0	SW 1	SW 1	SW 3	—	✳ n.
5	65.7	63.1	61.5	−28.0	−23.2	−24.2	−25.1	−28.3	0.4	0.5	0.5	77	74	75	1	9	10	0	0	0	—	
6	59.4	59.4	60.0	−20.9	−19.6	−18.5	−19.7	−26.1	0.5	0.5	0.9	67	56	84	8	6	8	NE 1	NE 3	SW 3	—	
7	64.8	66.2	68.9	−26.4	−30.8	−33.0	−30.1	−34.5	0.5	0.3	0.3	84	81	80	10	3	5	NNW 3	NNW 1	NNW 1	—	
8	69.8	68.0	66.8	−40.6	−36.4	−38.6	−38.5	−40.9	0.1	0.2	0.1	79	78	79	0	4	7	0	N 1	E 1	—	
9	60.0	54.6	47.8	−33.6	−28.8	−26.8	−29.7	−38.7	0.2	0.3	0.4	81	82	83	9	9	10	NE 3	E 3	NE 5	0.1	✳ p, 3.
10	46.4	50.4	54.5	−34.2	−27.8	−26.9	−29.6	−34.7	0.2	0.4	0.4	80	79	81	1	7	9	NW 5	W 1	SW 1	0.2	
11	56.4	58.6	63.3	−23.0	−17.0	−18.0	−19.3	−27.3	0.6	1.0	1.0	84	83	89	10	10	10	0	W 3	0	0.2	✳ n.
12	66.7	68.4	68.5	−17.8	−14.2	−18.2	−16.7	−18.2	1.0	1.2	0.9	89	82	91	10	10	10	0	0	0	0.1	✳ n, a.
13	65.4	61.8	58.5	−20.8	−20.0	−20.0	−20.3	−21.0	0.7	0.8	0.8	89	84	89	7	9	10	S 1	SSE 1	S 1	0.9	✳ p.
14	62.0	63.3	63.0	−28.0	−30.0	−29.3	−29.1	−30.3	0.4	0.3	0.3	81	78	81	7	0	8	NW 3	W 3	SW 1	—	✳ n; [•] p.
15	60.2	56.9	56.2	−22.6	−12.6	−13.0	−16.1	−29.3	0.6	1.5	1.4	84	88	89	10	10	10	S 1	WSW 1	W 3	0.4	✳ a, 2, p, 3.
16	59.1	64.0	61.5	−10.0	−11.8	−15.6	−12.5	−15.6	1.8	1.5	1.0	83	80	78	10	10	0	W 5	NNW 1	WNW 3	—	✳ n.
17	68.9	71.3	70.6	−16.8	−15.4	−20.2	−17.5	−20.5	1.1	1.0	0.8	89	78	85	10	10	10	W 1	N 1	ENE 1	0.1	
18	71.2	71.5	70.4	−21.8	−21.9	−27.0	−23.6	−27.9	0.7	0.6	0.4	87	76	84	10	0	10	NNE 1	0	0	1.2	✳ n, 1, a.
19	65.5	64.4	65.8	−19.5	−18.2	−27.8	−21.8	−27.9	0.8	0.8	0.4	88	79	81	10	10	0	0	N 1	N 3	0.6	✳ n, a.
20	72.3	75.8	78.2	−34.4	−35.4	−39.6	−36.5	−39.8	0.2	0.2	0.1	77	74	78	0	0	0	N 7	N 3	N 1	—	✢ 1, a, 2.
21	79.6	78.8	79.4	−41.0	−33.2	−29.0	−34.4	−41.3	0.1	0.2	0.3	78	76	79	0	9	10	0	WSW 3	0	—	
22	81.2	81.9	82.5	−30.8	−27.0	−31.4	−29.7	−32.1	0.3	0.4	0.3	81	74	81	4	0	0	0	0	0	—	⊕ a.
23	81.2	80.9	79.2	−33.0	−27.4	−30.4	−30.3	−35.1	0.2	0.4	0.3	80	79	82	0	5	0	SW 1	SSW 1	SW 1	—	
24	77.1	75.7	75.1	−31.4	−26.0	−29.2	−28.9	−32.3	0.3	0.4	0.3	82	78	80	0	5	0	0	SSW 1	0	—	
25	73.9	73.9	71.4	−31.2	−23.8	−26.4	−27.1	−37.0	0.3	0.4	0.4	83	69	79	5	0	0	0	WSW 1	0	—	
26	69.8	68.8	67.9	−30.0	−22.8	−27.6	−26.8	−30.7	0.3	0.5	0.4	81	71	84	0	0	0	W 1	WNW 1	0	—	
27	67.7	67.9	69.5	−32.2	−22.8	−31.7	−28.9	−35.1	0.3	0.6	0.3	82	84	81	10	9	0	NNW 1	E 1	0	—	
28	70.4	70.4	71.1	−35.6	−27.2	−25.8	−29.5	−35.9	0.2	0.4	0.5	82	81	81	0	0	0	0	N 1	0	—	
29	71.6	71.8	72.5	−25.6	−20.8	−23.8	−23.4	−28.1	0.5	0.7	0.5	83	79	81	10	10	10	NNW 1	NW 1	NW 1	—	
30	73.3	74.8	74.9	−27.0	−24.8	−25.8	−25.9	−28.7	0.4	0.5	0.5	84	84	85	10	10	10	NW 1	W 1	0	0.1	≡, ⊔ 1; ✳ 2, p.
31	75.9	77.5	77.4	−27.2	−26.0	−30.0	−27.7	−30.7	0.4	0.5	0.3	84	84	84	10	0	0	0	SW 1	SW 3	0.4	≡, ⊔ 1, a.
Ср. Moy.	767.8	768.0	767.9	−27.4	−23.8	−25.7	−25.6	−30.5	0.5	0.6	0.5	83	79	82	5.9	5.9	5.4	1.5	1.4	1.2	7.3	

Высота — Altitude: 92.9 м. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.65 мм.

Дни. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.0	772.9	773.4	−17.6	−11.6	−10.8	−13.3	−30.3	1.1	1.4	1.5	93	78	79	10	8	5	WSW 4	W 3	W 2	—	✳ n, 1.
2	75.2	76.1	75.6	−17.0	−13.4	−16.8	−15.7	−18.2	1.0	1.2	1.1	85	76	92	3	0	0	W 1	SW 1	0	—	
3	75.0	73.5	70.7	−22.6	−18.0	−24.2	−21.6	−25.1	0.7	1.0	0.6	89	92	89	0	0	0	0	SSW 1	SW 1	—	
4	68.1	65.8	66.7	−25.4	−13.6	−13.4	−17.5	−26.3	0.5	1.1	1.4	86	71	83	8	6	8	S 1	SW 1	WSW 3	—	
5	68.7	70.2	73.2	−14.2	−13.8	−22.1	−16.7	−22.9	1.2	1.3	0.6	83	81	86	8	0	0	WSW 3	WSW 3	0	—	
6	73.5	73.9	73.2	−28.2	−20.8	−24.4	−24.5	−29.1	0.4	0.7	0.5	84	84	84	0	0	0	0	SW 1	S 1	—	
7	71.9	70.0	68.3	−25.2	−17.4	−18.4	−20.3	−26.5	0.5	0.9	0.9	85	76	84	0	5	8	S 1	SSW 1	SSW 1	—	
8	68.5	68.5	69.0	−19.6	−12.0	−17.9	−16.5	−19.6	0.8	1.2	0.9	81	69	81	8	0	3	WSW 1	W 3	0	—	
9	69.2	69.6	67.6	−20.4	−13.2	−19.6	−17.7	−21.7	0.8	1.5	0.8	84	90	81	4	0	0	WSW 1	WSW 1	0	—	
10	66.4	65.7	64.8	−23.8	−14.2	−21.4	−19.8	−25.3	0.5	1.1	0.7	86	74	84	0	0	3	W 1	0	0	—	
11	63.8	64.4	65.2	−21.6	−12.6	−13.6	−15.9	−22.1	0.7	1.2	1.3	89	69	84	2	8	8	0	0	0	—	
12	65.6	65.6	65.6	−21.9	−14.8	−20.8	−19.2	−22.3	0.7	1.1	0.7	92	76	86	9	0	0	0	SW 1	0	—	
13	64.1	61.5	60.6	−22.0	−11.8	−18.0	−17.3	−22.3	0.7	1.2	0.9	89	68	81	0	8	8	SSW 1	SW 1	0	—	◐ p.
14	59.8	59.6	58.7	−23.2	−16.8	−19.8	−19.9	−23.6	0.6	0.9	0.9	89	79	92	0	4	10	0	0	0	—	≡ 3.
15	55.4	53.7	50.5	−18.0	−11.8	−15.6	−15.1	−19.8	1.0	1.4	1.2	92	78	93	6	8	2	SSW 1	SSW 3	S 1	0.1	
16	46.6	45.4	48.1	−11.8	− 8.0	−16.0	−11.9	−16.0	1.7	1.9	1.1	91	81	91	10	9	0	WSW 3	WSW 5	WSW 1	—	✳ n.
17	53.2	53.4	53.1	−18.0	−12.8	− 7.6	−12.8	−18.5	1.0	1.2	2.2	90	74	90	6	6	10	0	SSW 1	SSW 7	0.2	✳ p.
18	42.6	48.3	57.7	− 4.8	−12.4	−21.8	−13.0	−22.1	2.9	1.3	0.6	93	77	76	10	2	0	WSW 14	W 12	W 3	—	✢ n, a; ⸝ n, a, p.
19	60.0	60.5	55.1	−20.6	−16.0	−16.8	−17.8	−23.4	0.7	1.0	1.1	81	77	89	10	10	0	0	S 1	NE 1	0.8	✳ a, 2, p.
20	49.9	49.9	56.3	−16.1	−15.0	−17.6	−16.2	−17.6	1.2	1.1	1.0	93	84	87	0	10	10	N 3	NNW 7	NNW 9	3.0	✳, ✢ a, 2, p, 3.
21	63.4	69.1	74.4	−24.6	−21.8	−24.2	−23.5	−27.6	0.5	0.5	0.5	83	74	75	10	0	0	NNW 9	NW 5	NW 1	—	✳ n; ✢ n, 1, a, 2, p.
22	77.1	75.7	75.0	−31.2	−20.6	−24.0	−25.3	−31.6	0.3	0.7	0.5	83	81	84	0	0	0	0	W 1	0	—	
23	75.2	74.9	74.8	−28.4	−19.4	−24.0	−23.9	−30.5	0.4	0.7	0.5	85	71	81	0	0	10	0	SE 1	SE 3	—	
24	75.1	74.9	74.4	−17.2	−11.6	−13.4	−14.1	−24.7	0.9	1.4	1.4	81	77	87	10	5	0	0	SE 1	0	—	
25	74.0	73.4	73.2	−15.0	−10.1	−15.6	−13.6	−15.7	1.3	1.5	1.2	93	72	89	3	0	0	SE 1	SW 1	SW 1	—	
26	69.2	67.5	66.7	−17.0	− 8.8	−17.4	−14.4	−17.8	1.0	1.4	1.0	91	57	87	8	5	0	SW 1	WSW 1	0	—	
27	64.9	64.6	63.7	−21.4	−12.8	−15.6	−16.6	−22.1	0.7	1.2	1.1	91	77	86	5	3	0	WSW 1	0	0	0.1	
28	59.3	56.8	54.2	−17.4	− 9.7	−12.1	−13.1	−21.3	1.0	1.6	1.4	90	73	81	10	9	10	S 1	SE 3	SE 3	0.3	✳ n, a, p.
Ср. Moy.	765.2	765.2	765.4	−20.2	−14.1	−18.0	−17.4	−23.0	0.9	1.2	1.0	88	76	85	5.0	3.8	3.4	1.7	2.1	1.4	4.5	

Омскъ. **1900.** Omsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.1	749.7	753.5	−13.5	− 8.8	−15.4	−12.6	−15.4	1.2	1.8	1.1	80	78	83	10	3	0	S 1	SSW 1	SW 1	0.0	✳ a.
2	59.3	59.0	58.1	−24.4	−15.4	−15.2	−18.3	−25.2	0.6	1.0	1.2	88	78	88	2	5	10	WSW 1	W 3	SW 3	0.8	✳ p, 3.
3	55.7	57.5	59.6	−13.0	− 8.6	−12.6	−11.4	−18.3	1.5	1.8	1.0	91	78	97	10	5	0	WSW 1	W 1	0	1.1	✳ n, 1, a.
4	59.1	57.9	59.2	−12.4	− 4.8	− 5.2	− 7.5	−23.2	1.7	2.7	2.6	97	86	84	10	9	9	SSE 1	WSW 3	W 5	—	✳ n.
5	59.0	58.9	59.7	− 6.6	− 5.2	− 9.0	− 6.9	− 9.7	2.5	2.6	2.1	93	86	93	10	10	10	WSW 3	SSW 3	0	0.1	✳ a.
6	61.8	64.2	62.7	−13.2	− 4.6	− 4.5	− 7.4	−13.5	1.5	2.3	2.9	92	71	91	2	3	10	SSW 1	SW 3	SE 5	—	
7	60.1	59.3	57.0	− 8.8	− 0.8	− 4.4	− 4.7	−10.4	2.0	3.3	2.9	88	75	89	6	4	3	E 3	SW 3	S 3	—	
8	54.9	58.2	65.5	− 4.4	0.0	− 9.8	− 4.7	−10.0	2.7	3.7	1.6	84	81	74	8	10	4	S 1	WSW 1	NW 5	—	⊖ 3.
9	69.6	68.5	64.4	−17.1	− 9.0	− 6.6	−10.9	−17.1	0.9	1.6	2.2	76	69	78	0	9	10	N 3	N 5	ENE 1	—	
10	57.1	50.3	45.9	−10.8	− 1.6	− 4.2	− 5.5	−12.3	1.8	3.2	3.1	93	77	93	10	9	10	SE 3	ESE 7	W 12	2.6	✳ p; ✢ p, 3.
11	56.0	53.9	50.6	−11.4	− 7.2	−13.5	−10.7	−13.9	1.5	2.2	1.3	81	85	83	8	10	0	SSW 3	SW 5	S 1	2.4	✳ a, 2, p.
12	55.3	58.2	56.6	−16.2	−10.6	− 8.2	−11.7	−16.5	1.1	1.6	2.1	87	81	86	2	10	10	W 3	SSW 1	SW 3	1.2	✢ a.
13	53.9	55.9	58.5	− 8.2	− 2.6	− 4.4	− 5.1	− 9.0	2.2	3.0	3.0	91	81	93	10	5	10	S 3	WSW 3	0	0.2	✳ n, 1, p.
14	62.7	64.8	67.0	− 9.2	− 6.7	− 7.8	− 7.9	−10.0	2.1	2.5	2.3	93	93	93	10	10	10	W 1	0	0	—	✳ n; ≡ 1, a. 2, p, 3.
15	69.0	68.5	68.4	− 9.0	− 4.0	− 5.6	− 6.2	−10.0	2.1	3.2	2.6	93	93	86	10	10	10	0	SE 3	SE 1	—	≡ n, 1.
16	67.3	67.0	65.4	− 9.0	− 5.6	−11.1	− 8.6	−11.4	2.1	2.3	1.7	93	76	89	7	0	0	E 3	NE 3	N 1	—	
17	65.7	66.9	66.5	−18.5	− 6.6	−13.6	−12.9	−18.6	0.9	2.0	1.4	89	72	93	0	0	0	NNE 1	NE 1	NNE 1	—	
18	66.5	64.8	64.0	−16.0	− 5.2	−11.8	−11.0	−17.3	1.1	2.1	1.5	87	69	84	0	0	0	ENE 1	NE 1	0	—	
19	62.6	63.3	61.8	−16.4	− 5.0	− 8.4	− 9.9	−17.5	1.1	2.1	1.8	90	67	75	0	1	0	NE 3	NE 1	NE 4	—	
20	60.3	60.4	59.1	−12.7	− 3.6	− 8.0	− 8.1	−14.8	1.4	2.3	2.0	81	67	83	0	0	0	NE 4	NNE 1	N 1	—	
21	60.6	61.0	61.8	− 7.0	− 3.8	−10.0	− 6.9	−11.2	2.4	2.4	1.6	88	68	77	8	10	0	N 1	WNW 1	W 1	—	
22	58.3	57.7	56.5	−12.4	− 4.2	− 8.1	− 8.2	−13.1	1.6	2.6	2.3	93	77	93	3	0	0	SW 1	W 4	NNW 3	—	
23	57.2	57.7	60.4	− 7.7	− 2.2	−10.8	− 6.9	−10.9	2.3	2.6	1.6	91	66	81	9	8	0	0	W 1	0	—	
24	63.3	62.2	59.6	−17.2	− 5.0	−10.4	−10.9	−18.6	1.1	2.4	1.9	93	77	93	0	0	0	0	S 1	S 1	—	
25	57.3	55.7	52.5	−13.4	− 2.8	− 6.5	− 7.6	−14.1	1.4	2.6	2.5	89	69	91	8	6	4	E 1	SSE 1	SSE 1	0.4	⊔ 1.
26	49.1	50.5	54.4	− 4.8	− 1.4	− 6.1	− 4.1	− 6.8	2.9	3.4	2.4	93	81	84	9	10	0	SW 1	SW 3	0	—	✳ n.
27	57.8	58.4	56.8	−11.4	− 2.2	− 4.6	− 6.1	−12.1	1.7	3.3	3.0	90	84	93	1	10	10	SW 1	WSW 3	S 1	0.0	✳⁰ p.
28	55.4	57.2	59.6	− 3.0	0.2	− 0.2	− 1.0	− 4.6	3.4	3.6	4.0	93	77	89	10	10	10	W 3	WNW 6	WSW 1	0.0	✳⁰ 1.
29	62.4	63.7	64.5	− 5.2	0.3	− 2.0	− 2.3	− 5.7	2.8	3.8	3.7	93	81	93	10	2	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
30	64.6	64.3	63.2	− 5.5	1.4	− 1.0	− 1.7	− 6.0	2.8	4.0	3.6	93	78	84	10	8	10	0	0	0	0.1	✳⁰ p, 3.
31	60.1	57.7	52.9	− 2.0	0.4	− 3.2	− 1.6	− 3.3	2.5	3.4	3.2	89	71	89	10	6	3	E 4	SSE 3	SE 5	—	✳ n.
Срд. Moy.	759.7	759.8	759.5	−11.0	− 4.4	− 7.8	− 7.7	−12.9	1.8	2.6	2.3	89	77	87	6.2	5.9	4.6	1.7	2.3	1.9	8.9	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	749.4	749.0	− 4.8	− 0.8	− 2.2	− 2.6	− 5.4	2.9	3.7	3.5	93	86	89	8	9	0	E 1	NNW 4	NNW 2	—	
2	55.7	61.6	66.3	− 7.2	− 9.0	−14.0	−10.1	−14.0	2.2	1.4	1.1	87	60	71	2	1	0	WNW 2	NNW 9	NW 3	—	⊔ n, 1.
3	69.9	70.2	69.2	−18.6	−11.2	−13.8	−14.5	−19.4	0.7	1.2	1.2	72	61	73	4	1	0	0	WNW 1	NW 1	—	
4	67.5	65.9	61.6	−20.1	− 9.0	−14.0	−14.4	−22.0	0.8	1.4	1.2	93	64	79	0	0	0	WNW 1	SSW 1	0	—	
5	57.3	53.8	49.3	−19.0	− 9.2	− 9.6	−12.6	−19.6	0.9	1.6	1.7	93	73	79	0	2	9	0	SSW 1	N 2	0.2	
6	42.3	45.0	52.4	− 7.0	− 8.8	−15.8	−10.5	−15.8	2.5	1.7	0.9	93	73	71	10	9	0	WSW 2	NW 9	NW 2	0.1	✳ n, 1, a; ✢ a. 2, p.
7	57.8	61.3	63.8	−21.0	−13.9	−16.4	−17.1	−23.9	0.7	1.1	1.0	80	71	81	0	9	0	W 2	WNW 5	NW 1	—	≡ 1.
8	66.6	67.1	68.0	−22.2	−10.8	−14.5	−15.8	−24.2	0.6	1.4	1.2	86	69	81	7	8	0	WNW 1	SW 1	0	—	
9	63.3	63.4	61.1	−10.1	− 5.6	− 9.5	− 8.4	−16.9	1.8	1.9	1.8	87	64	84	4	4	3	SE 1	SSW 5	S 5	—	
10	57.6	56.4	54.1	−12.8	− 4.4	−10.6	− 9.3	−14.6	1.4	2.3	1.6	89	71	84	5	2	2	0	SSE 2	0	—	
11	51.3	49.7	47.1	−17.4	− 1.8	− 6.7	− 8.6	−18.8	1.1	2.6	2.3	93	65	84	5	0	2	E 2	0	0	—	
12	42.1	35.9	38.6	−10.0	− 1.8	− 2.2	− 4.7	−13 8	1.9	3.3	3.6	89	82	93	7	10	3	E 5	ESE 7	SW 1	2.2	≡ 1; ✳ 2, p.
13	41.6	46.3	49.6	−11.8	− 7.4	−12.4	−10.5	−12.4	1.5	1.7	1.5	84	66	89	3	0	5	WSW 6	SW 3	0	—	
14	50.0	51.3	52.4	−12.0	− 4.0	− 7.4	− 7.8	−15.2	1.5	2.2	2.3	85	66	93	4	3	8	NE 1	W 1	SW 1	0.1	✳ 3.
15	56.6	55.0	52.4	−10.0	− 1.2	− 2.4	− 4.5	−11.1	1.7	2.9	3.6	84	68	93	3	8	10	0	SSW 2	0	1.2	✳ p, 3.
16	54.7	57.4	60.2	1.0	2.0	− 0.4	0.9	− 2.4	4.9	4.3	4.2	00	79	93	10	10	10	WNW 2	0	0	0.2	✳ n, 1, a, p.
17	62.9	64.3	65.9	− 1.0	5.2	1.0	1.7	− 1.0	4.0	5.1	4.9	93	77	00	9	7	0	0	SSW 1	0	—	✳ n.
18	66.4	65.0	63.9	− 0.4	6.2	0.4	2.1	− 2.7	3.8	4.8	4.0	85	67	85	0	0	0	0	SE 1	SE 1	—	
19	62.2	61.4	61.1	0.6	8.0	2.0	3.5	− 2.2	3.7	4.5	4.5	76	57	85	0	0	0	S 1	WSW 5	0	—	
20	57.9	55.3	54.0	2.0	9.0	6.2	5.7	0.0	4.2	5.5	5.8	78	65	82	8	8	8	S 1	S 4	SSW 4	—	
21	56.5	55.6	53.2	1.8	11.4	8.2	7.1	0.2	4.8	5.1	5.7	91	50	70	3	5	3	0	WSW 5	S 2	—	
22	49.9	47.9	47.0	6.8	19.0	12.0	12.6	3.9	5.1	4.1	5.6	70	25	54	0	7	8	SSW 2	SW 4	SSW 4	—	⊖ n; ∝ p, 3.
23	50.5	50.1	49.4	3.8	13.6	10.4	9.3	0.2	4.8	6.0	6.6	80	52	70	1	6	10	SW 1	SSE 12	SE 3	0.6	⸗ a, p.
24	48.5	51.1	52.3	9.9	8.0	5.0	7.6	4.9	7.7	6.7	5.5	84	83	84	8	10	5	SE 5	W 3	0	—	● n.
25	53.5	53.0	52.4	2.4	9.0	4.6	5.3	2.2	4.9	5.2	5.9	89	61	94	8	8	10	0	WSW 4	0	—	
26	56.9	60.9	64.4	2.7	5.0	0.5	2.7	0.0	4.3	3.7	3.0	77	57	80	5	7	0	WNW 4	WNW 6	0	—	
27	68.7	68.1	63.2	− 0.2	9.8	6.1	5.2	− 4.4	3.3	4.3	4.3	76	52	62	2	8	0	0	SSW 1	SE 3	0.1	⊔⁰ n. 1.
28	57.6	54.2	52.4	6.3	18.2	14.0	12.8	5.0	4.5	6.0	6.0	63	38	51	10	2	4	SSE 7	SSE 9	SE 5	0.2	● n, 1, a; ⸗ p.
29	50.0	48.3	46.9	10.6	22.2	16.0	16.3	7.4	4.5	4.5	6.0	46	23	45	8	5	6	SSE 5	SSE 9	W 1	—	
30	52.1	53.7	54.9	5.8	15.0	9.8	10.2	5.6	6.4	3.7	5.8	93	30	64	10	0	2	WNW 7	NNW 2	0	—	⸗ n.
Срд. Moy.	755.9	756.0	755.9	− 5.1	2.1	− 1.9	− 1.6	− 7.7	3.1	3.5	3.5	84	62	79	4.8	5.0	3.6	2.0	3.9	1.4	4.9	

1900.

Омскъ. **Май. — Mai.** Omsk.

Числа. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.7	752.9	753.7	8.7	12.0	4.8	8.5	3.2	5.3	8.0	6.2	63	77	97	8	8	10	SSE 4	SSW 1	WSW 1	1.7	● a, p.
2	56.6	57.0	57.3	4.2	16.8	12.0	11.0	3.6	5.8	6.3	5.5	93	44	53	0	1	0	W 1	W 3	0	—	
3	58.6	58.6	60.1	7.2	18.4	7.8	11.1	2.2	5.5	6.8	5.7	73	44	72	7	2	2	0	0	N 3	—	⌂ 1.
4	58.1	54.2	49.6	6.2	18.8	13.6	12.9	4.9	5.0	6.8	6.5	71	43	56	0	10	8	NE 12	SE 9	E 7	—	⸗ a; ∞ 2, p, 3.
5	42.2	38.4	39.5	12.2	20.8	11.6	14.9	11.6	6.2	8.0	10.2	59	44	00	10	8	10	SE 9	SSE 6	W 4	2.7	⸗ n; ∞ n, 1; ● p, 3.
6	44.4	41.6	44.5	6.8	12.0	9.0	9.3	4.5	5.5	4.8	4.8	74	44	56	6	9	9	SW 2	S 20	S 1	0.1	● n; ⸗ 2, p.
7	44.1	46.5	50.3	5.0	7.8	2.8	5.2	2.8	5.2	3.4	3.9	80	44	69	10	8	1	W 9	WSW 9	0	—	● n.
8	52.8	54.8	54.0	4.2	9.8	7.2	7.1	0.2	4.7	4.7	4.2	76	52	55	2	0	3	0	SW 3	0	—	
9	52.7	50.9	50.2	8.8	19.8	14.4	14.3	3.8	5.8	9.3	9.5	68	55	78	8	4	2	0	S 7	S 3	0.1	⸗, ● p.
10	52.7	53.4	55.7	14.2	24.2	14.8	17.7	9.4	8.1	7.4	9.0	67	33	72	0	8	5	SSW 1	W 8	0	—	
11	56.3	52.9	50.8	16.8	27.0	21.8	21.9	7.6	8.8	5.7	8.1	63	21	42	0	7	10	0	SSE 14	E 9	—	⸗ a, p; ∞ p, 3.
12	46.9	42.6	44.8	16.2	21.7	16.3	18.1	15.7	6.4	11.3	11.9	47	59	86	5	9	7	S 1	SW 3	0	0.1	∞ n; ● 2, p; ⌒ p.
13	48.5	50.9	55.1	18.8	24.0	18.0	20.3	13.6	9.8	9.1	8.5	60	41	56	0	8	4	WSW 5	SW 14	SW 3	—	⸗ a, p.
14	55.2	52.5	59.6	20.0	30.0	10.2	20.1	10.2	10.8	11.2	6.5	62	36	70	6	5	7	SE 3	W 17	NW 5	—	⸗ a, 2, p.
15	66.3	63.2	61.1	7.2	14.4	8.2	9.9	5.1	5.5	5.3	6.1	73	44	75	3	10	2	W 1	W 2	S 2	—	
16	50.2	49.7	45.2	6.2	13.0	9.4	9.5	3.2	6.0	7.3	7.2	85	66	82	8	10	2	S 2	S 3	W 3	0.8	●, △ p.
17	49.8	55.7	58.0	5.4	7.8	7.5	6.9	4.0	6.5	5.7	5.5	97	72	72	10	10	3	NW 9	NW 12	0	—	● n; ⸗ p.
18	59.4	55.9	53.7	9.0	22.2	20.0	17.1	2.0	6.4	6.0	6.6	74	30	38	9	8	8	SW 1	SW 17	WSW 5	—	⸗ a, 2, p.
19	55.0	56.8	56.6	15.2	24.8	18.8	19.6	13.8	8.3	10.3	9.2	64	45	57	7	5	5	SW 1	W 1	0	—	
20	56.0	53.8	53.4	19.4	29.6	21.4	23.5	11.8	8.6	6.7	9.8	51	22	52	0	2	2	W 1	WSW 6	0	—	
21	53.4	51.7	50.7	14.1	30.8	22.4	22.4	11.0	8.7	10.6	10.1	73	32	50	2	1	6	ESE 2	0	0	—	∞ 3.
22	51.4	52.9	54.5	17.0	22.1	15.2	18.1	14.0	8.6	7.5	7.0	60	38	54	0	0	0	NE 3	NE 1	0	—	
23	53.6	51.3	50.9	14.0	22.3	17.6	18.0	7.2	7.5	9.1	8.5	63	46	57	0	8	2	0	SE 1	NE 1	—	
24	51.8	56.4	56.7	13.3	21.6	14.6	16.5	10.8	6.5	7.0	6.1	56	37	50	2	0	3	ENE 9	SE 12	ESE 1	—	
25	55.0	58.9	57.2	12.8	21.0	15.8	16.5	9.8	4.9	5.5	5.2	45	30	39	0	8	2	SE 10	ESE 10	ESE 2	—	
26	55.9	55.7	54.7	16.4	25.6	21.0	21.0	13.5	6.0	6.2	7.4	43	26	40	8	5	7	SSE 6	S 1	0	—	
27	53.8	55.2	57.0	19.5	24.4	20.3	21.4	13.0	13.0	14.7	11.5	78	65	65	0	9	10	0	WNW 1	NE 8	1.9	⸗, ● a; ∞ p, 3.
28	58.4	57.7	55.8	12.6	24.2	17.8	18.2	11.8	8.0	10.3	9.3	74	47	61	8	2	3	E 3	SE 1	ENE 1	—	⸗, ● n; ∞ n, a, 2, p.
29	53.5	50.8	49.9	15.0	27.2	20.8	21.0	14.0	10.2	13.0	11.5	81	48	63	8	4	6	0	SSE 1	W 1	—	∞ p, 3.
30	52.2	51.8	56.4	11.0	5.8	5.4	7.4	5.3	7.4	6.3	5.9	75	91	87	10	10	2	ENE 3	NE 2	0	2.2	● 1, a.
31	56.5	57.9	56.6	4.7	14.0	10.2	9.6	1.4	4.9	5.8	6.7	76	49	72	0	3	6	E 4	ESE 3	ESE 1	—	⊔ n.
Срд. Мес.	755.8	755.2	755.3	11.7	19.8	13.9	15.1	7.9	7.1	7.7	7.6	69	46	64	4.2	5.9	4.7	3.3	6.1	2.0	9.6	

Іюнь. — Juin.

1	755.1	752.5	749.5	10.5	15.8	12.4	12.9	3.6	5.2	5.1	5.8	55	38	54	7	8	10	E 1	ESE 9	SE 12	0.3	
2	44.7	42.7	42.8	13.0	29.0	18.2	20.1	9.2	5.9	5.0	10.2	53	17	65	9	6	8	SE 9	S 3	NW 4	—	● n.
3	46.2	47.5	46.5	10.6	16.4	14.6	13.9	10.2	6.9	8.3	9.7	72	60	78	6	6	4	NNW 3	W 2	0	—	∞ p, 3.
4	49.2	45.0	47.1	16.4	23.0	14.6	18.0	9.4	9.6	12.3	11.5	69	59	93	2	4	2	S 2	WSW 10	0	7.1	∞ n; ●, ⸗ p.
5	50.9	49.4	45.1	10.8	26.2	22.0	19.7	9.2	9.6	11.9	11.4	00	47	58	10	7	10	S 1	WSW 3	0	1.0	≡ n, 1, a.
6	38.8	37.6	41.0	17.6	23.4	18.2	19.7	15.2	11.8	13.6	9.1	79	64	58	9	7	3	SSE 5	SW 3	W 3	0.2	● n, a.
7	46.0	48.0	54.2	9.4	12.2	9.4	10.3	9.0	6.9	8.3	7.4	79	79	84	8	10	2	W 3	WSW 4	0	0.7	● a, 2, p.
8	59.0	59.3	58.9	9.2	16.0	16.0	13.7	6.4	6.4	7.2	6.4	74	52	47	0	8	10	W 6	W 12	0	—	
9	61.2	61.7	59.4	9.6	16.0	12.0	12.5	7.4	6.1	3.8	7.2	69	28	69	4	7	5	NW 1	W 3	ESE 1	—	
10	56.2	54.5	54.7	20.4	28.6	19.0	22.7	11.7	8.3	7.9	11.4	47	27	69	0	5	2	WSW 5	WNW 6	N 4	—	
11	56.1	56.0	57.6	11.4	17.0	12.6	13.7	10.2	7.6	5.9	5.7	76	41	52	9	4	7	NE 1	NE 4	NNE 4	—	
12	62.2	63.8	63.4	8.0	12.4	8.0	9.5	4.7	5.4	3.4	3.9	67	31	50	0	0	2	NE 6	N 12	N 1	—	
13	64.3	62.4	60.2	10.0	16.0	14.5	13.7	2.9	5.9	5.1	5.1	44	36	42	3	5	7	0	0	WSW 1	—	
14	57.7	55.5	54.4	15.2	24.2	20.2	19.9	2.6	5.1	5.0	6.5	40	22	37	4	0	0	WSW 3	WSW 10	0	—	
15	55.4	54.3	53.7	19.6	30.0	23.6	24.4	12.8	6.9	5.6	4.7	41	18	22	0	2	2	0	WSW 6	0	—	
16	55.2	53.0	54.3	21.4	33.0	25.0	26.5	14.2	9.1	9.6	8.6	46	26	32	1	0	1	0	0	0	—	
17	53.6	51.4	51.2	24.7	35.7	25.8	28.7	15.7	9.3	8.4	7.6	40	19	31	0	1	4	0	SSW 1	0	—	
18	52.9	51.2	50.7	23.8	35.6	26.0	28.5	15.2	9.1	6.8	8.0	41	15	33	2	0	0	0	ESE 1	SE 3	—	
19	48.5	47.0	47.1	23.0	34.0	24.8	27.3	14.4	9.9	11.2	11.8	47	29	51	0	10	8	E 1	SE 1	0	—	
20	46.5	45.9	46.9	20.6	26.0	22.0	22.9	13.2	11.3	12.1	15.5	63	48	79	8	7	8	0	N 12	SE 1	0.5	⊤ a, 2, p; ⸗, ● p.
21	46.8	47.1	47.3	24.0	31.0	22.0	25.7	14.2	11.1	12.9	14.2	50	39	72	6	7	7	0	SE 1	ESE 1	0.2	●⁰, ⊤ p.
22	47.8	46.8	48.1	21.9	33.6	21.8	25.8	16.4	13.6	12.2	11.5	70	31	59	3	3	10	0	S 1	WSW 1	—	
23	46.9	44.7	45.2	25.8	30.0	23.6	26.5	17.6	11.9	11.9	15.2	48	38	70	5	7	6	E 3	WSW 2	SSE 2	—	
24	44.2	44.4	44.2	21.6	32.0	25.0	26.2	18.0	13.8	12.6	12.2	72	36	52	2	3	7	0	W 1	0	—	⊤ p.
25	43.5	43.1	43.1	24.9	34.8	29.4	29.7	14.7	13.9	12.7	16.4	60	31	54	4	5	5	E 1	SE 7	E 9	—	
26	41.9	43.4	45.0	25.4	31.0	24.4	26.9	19.0	16.8	10.3	12.4	70	31	55	9	10	6	0	WSW 9	0	—	
27	49.6	48.3	48.7	18.6	27.2	24.6	23.5	13.0	8.0	9.4	10.1	51	35	45	0	3	4	0	0	0	—	
28	48.5	47.4	47.1	19.8	25.0	20.2	21.7	15.6	12.1	11.4	12.8	70	48	73	8	4	8	SSE 4	SSE 3	0	—	
29	46.5	48.5	49.1	21.4	28.0	24.8	24.7	17.0	12.3	11.3	10.3	65	41	45	0	2	4	W 7	WSW 9	0	—	
30	52.6	50.0	50.6	19.8	33.4	27.2	26.8	17.4	12.7	11.2	11.3	74	29	42	0	4	7	0	S 1	NW 6	—	
Срд. Мес.	750.8	750.1	750.2	17.6	25.9	20.1	21.2	12.0	9.4	9.1	9.8	61	37	56	4.0	4.8	5.3	2.1	4.5	1.8	10.0	

1900.

Омскъ. **Іюль. — Juillet.** Omsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.4	747.3	746.8	27.6	38.8	32.0	32.8	18.6	12.1	11.5	11.4	43	22	32	3	5	5	S 1	0	SE 6	—	
2	45.2	43.0	41.9	28.8	36.6	29.2	31.5	20.0	13.7	13.6	13.1	47	29	44	2	3	10	SE 6	E 7	ESE 9	—	↙ p.
3	45.5	46.1	48.5	23.0	29.6	24.6	25.7	7.4	12.6	10.2	10.1	60	33	45	2	7	1	W 9	W 3	0	—	
4	50.1	47.6	48.5	21.6	31.3	28.4	27.1	21.6	10.9	12.2	14.6	58	36	51	0	2	6	0	W 1	SSE 1	—	
5	46.7	45.5	45.2	24.2	32.6	24.8	27.2	19.8	10.3	12.8	13.8	47	35	59	8	10	7	S 3	0	SSE 8	—	
6	44.2	43.0	44.0	23.6	31.6	19.8	25.0	18.6	13.9	14.1	13.3	64	41	78	6	4	4	S 2	0	E 1	1.5	● a, p; ⊤ p.
7	44.1	43.7	43.0	18.7	25.6	24.1	22.8	15.1	11.9	11.7	14.4	74	48	65	7	9	10	W 1	NNW 7	0	0.1	● 2, p.
8	42.6	40.9	44.4	19.2	24.6	15.2	19.7	15.2	13.5	10.4	11.5	82	46	89	10	7	9	WNW 3	WNW 1	W 3	5.0	● p.
9	45.7	45.3	45.4	13.6	15.0	11.6	13.4	11.5	9.5	9.9	10.2	82	78	00	10	8	10	WNW 6	NW 6	NW 6	12.2	● n, a, 2, p, 3; ↙ a.
10	46.0	47.0	48.7	10.2	15.2	10.8	12.1	10.0	7.8	7.8	8.2	84	60	86	10	10	9	NW 6	WNW 9	0	0.2	● n, p; ◠ 1.
11	49.1	47.9	48.0	11.0	15.1	15.2	13.8	7.2	8.3	7.7	7.4	85	55	57	8	9	10	W 3	WNW 5	0	0.3	
12	46.8	46.8	46.9	13.0	15.2	15.0	14.4	11.3	9.1	10.4	9.9	82	81	78	9	10	8	W 3	W 3	0	2.2	● n, a, 2.
13	46.1	45.4	46.4	14.0	21.4	19.0	18.2	9.6	9.5	8.8	9.4	80	46	58	5	5	5	WNW 1	NW 8	NW 4	—	
14	47.8	47.1	46.3	16.0	25.3	22.6	21.3	16.0	9.4	9.8	10.8	69	41	53	0	5	1	WSW 1	WNW 5	0	—	
15	47.8	47.5	49.7	20.6	26.6	21.8	23.0	20.6	13.5	11.4	13.7	74	44	71	6	9	8	0	WNW 1	WNW 1	—	
16	48.9	48.7	46.5	19.0	27.2	22.0	22.7	15.3	12.0	12.1	15.2	74	45	77	6	8	10	0	0	0	1.6	◠ p.
17	43.5	43.2	41.6	19.2	19.6	17.8	18.9	17.8	13.1	12.8	12.7	79	76	84	9	10	10	E 3	SSW 6	ENE 3	8.2	● n, a, p, 3.
18	40.1	40.4	42.7	17.6	23.0	18.4	19.7	16.4	13.2	12.3	11.5	88	59	73	10	5	6	NE 3	NE 4	NE 2	—	● n.
19	44.7	45.3	46.9	17.0	23.5	18.8	19.8	12.8	10.1	9.0	11.2	70	42	70	1	4	4	N 2	0	0	—	
20	46.5	47.4	48.8	17.2	24.8	18.6	20.3	15.3	10.5	8.9	11.1	72	38	70	8	5	7	0	N 1	0	—	
21	47.4	46.5	46.6	18.0	22.8	18.4	19.7	16.2	10.9	10.3	12.7	71	50	80	4	5	2	0	NNW 1	0	—	⊼ n.
22	45.6	44.9	41.0	16.2	24.4	20.0	20.2	12.0	11.1	11.8	12.0	81	52	69	1	4	2	0	0	0	—	
23	41.7	39.3	40.3	17.4	27.2	21.0	21.9	12.4	11.0	10.0	12.1	74	37	66	4	7	2	0	ESE 4	E 2	—	
24	39.1	38.9	41.2	18.4	23.0	19.2	20.2	15.0	11.1	13.2	14.6	70	64	88	8	10	1	E 2	W 6	0	9.5	●, ⊼ 2, p.
25	42.4	42.8	43.9	14.4	16.8	16.7	16.0	14.2	11.4	10.8	10.0	94	76	70	10	6	4	WSW 3	SW 3	0	0.5	● n, 1, a.
26	46.6	46.6	47.3	13.6	19.8	16.8	16.7	13.0	8.5	7.7	10.2	73	43	72	3	7	1	S 1	WSW 5	0	—	
27	46.6	46.7	46.7	17.8	22.6	17.8	19.4	12.6	9.9	9.5	9.6	65	47	63	4	6	0	0	S 1	0	—	
28	46.3	45.8	45.1	18.2	26.6	23.4	20.9	14.0	10.2	9.8	10.7	65	38	50	10	8	8	SSE 1	SSW 1	0	—	
29	44.8	44.4	45.0	22.2	31.6	23.8	25.9	21.0	10.9	13.4	13.6	55	39	62	8	5	7	SSE 4	S 5	0	—	
30	42.9	40.9	46.6	22.0	35.2	24.6	27.3	12.6	9.8	13.0	13.9	50	31	60	8	5	9	ESE 1	S 3	SE 5	1.0	● a; ⊤, ◠ p.
31	45.2	44.4	44.7	19.4	21.8	19.4	20.2	17.8	14.8	12.1	14.2	89	63	85	7	10	8	0	WSW 2	S 2	0.5	⊼ n; ● n2p; ⊤ p; ⊂ 3.
Срд. Moy.	745.4	744.8	745.4	18.5	25.0	20.3	21.3	14.9	11.1	10.9	11.8	71	48	68	6.0	6.7	5.9	2.1	3.2	1.7	42.8	

Августъ. — Août.

1	745.4	745.3	745.5	17.0	25.8	19.4	20.7	14.4	11.2	9.3	11.5	78	39	68	6	5	0	0	WSW 1	0	—	⊃ 1, a.
2	45.3	42.4	33.6	16.4	15.6	17.7	16.6	13.0	11.0	11.8	14.5	79	89	96	10	10	10	ENE 1	NNE 1	NE 5	36.8	⊼ a; ● a, 2, p, 3.
3	29.0	29.5	33.7	13.2	17.0	13.8	14.7	13.2	11.1	12.3	11.3	96	86	96	10	10	10	NE 3	WSW 3	SSW 17	6.3	● n, a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
4	33.9	37.6	37.7	13.0	15.6	16.0	14.9	12.5	10.6	12.0	12.7	96	91	93	10	10	8	SSW 7	E 5	S 3	5.4	● n, 1, a, 2, p; ◠ p.
5	39.2	41.1	43.5	15.0	20.0	17.5	17.5	12.4	12.1	12.6	13.8	96	72	93	10	5	2	0	W 8	W 1	0.2	● n, 1, a.
6	44.2	43.8	44.0	15.0	18.1	15.4	16.2	14.0	12.1	13.1	12.2	96	85	93	10	8	8	WSW 1	W 4	W 4	5.6	● a, p.
7	43.1	43.3	45.6	14.8	18.2	16.2	16.4	13.8	12.0	11.0	13.1	96	71	96	10	10	10	WNW 2	W 1	0	2.0	● n, p; ⊼ p.
8	46.4	47.8	48.8	13.1	20.0	15.2	16.1	11.2	9.9	8.3	10.4	89	47	81	8	6	5	N 3	N 1	0	—	⊃ 1.
9	48.9	48.2	50.2	12.0	16.8	15.3	14.7	9.8	9.9	8.8	11.3	96	63	87	7	9	3	0	NW 2	NW 2	—	⊃ 1.
10	51.2	49.3	43.4	11.4	20.0	15.0	15.5	9.0	9.1	8.7	11.9	91	50	93	3	3	10	NW 2	SW 1	S 6	4.5	⊃ 1, a; ● p.
11	43.5	47.9	50.0	12.8	17.0	14.0	14.6	12.0	10.5	9.3	10.6	96	64	90	10	8	3	N 10	NNE 4	NNW 2	1.6	●, ⊂ n.
12	51.2	53.1	52.8	12.8	18.6	14.8	15.4	12.4	10.0	10.5	11.1	91	66	89	5	5	7	NW 6	NW 1	0	10.5	● n.
13	47.1	48.8	51.3	13.2	17.0	14.6	14.9	10.0	10.8	8.5	10.2	96	59	83	10	5	9	SW 1	N 7	0	—	● n.
14	52.0	53.0	52.9	13.0	20.2	18.0	17.1	9.8	10.6	9.5	11.6	96	54	75	0	0	3	0	W 5	0	—	⊃ 1.
15	53.1	52.1	51.0	15.6	26.6	20.2	20.8	15.0	11.2	15.6	16.6	85	61	94	5	0	0	0	SW 1	0	—	
16	50.3	48.8	47.4	18.2	26.6	19.4	21.4	15.2	13.7	12.7	12.9	88	49	77	0	2	2	0	S 2	0	—	⊃ 1.
17	46.6	46.4	46.2	19.2	27.1	20.8	22.4	16.0	12.0	12.4	13.6	73	46	75	0	1	1	SSE 4	SSE 5	SSE 7	—	⊃ 1.
18	46.6	45.9	45.7	18.8	29.0	22.0	23.3	13.8	12.0	13.6	14.5	74	46	74	0	2	7	0	SSE 3	ESE 3	—	
19	51.4	50.4	49.1	14.2	18.4	13.6	15.4	13.0	10.4	11.2	11.1	87	71	96	4	9	3	0	NW 2	NW 2	1.6	⊃ 1; ● a, p; ◠ p.
20	42.3	41.6	39.9	15.4	18.2	11.6	15.1	11.6	12.5	11.6	9.7	96	75	96	10	10	5	SE 3	W 7	S 3	10.0	● n, 2, p; ⊼ p.
21	38.3	40.3	42.8	12.0	14.2	10.6	12.3	10.4	9.4	9.8	8.3	91	81	89	10	8	10	S 17	WSW 17	W 6	1.3	● n, a, p, 3; ↙ 1, a, 2.
22	43.4	44.3	44.3	9.8	17.4	13.9	13.7	9.0	8.4	8.7	11.3	94	59	96	7	8	10	WSW 6	WSW 7	W 1	4.6	● n, a, p, 3; ⊼ p, 3.
23	44.5	45.6	47.7	10.8	12.6	9.7	11.0	9.7	9.3	9.1	8.6	96	84	96	10	10	10	W 3	N 5	S 5	3.5	● p.
24	46.9	48.9	49.0	8.4	11.4	11.4	10.4	7.8	7.9	9.6	9.6	96	96	96	10	10	8	0	WSW 5	W 3	0.5	● a, p.
25	50.2	49.2	47.6	9.6	15.0	12.4	12.3	9.5	8.6	8.8	10.0	96	69	94	7	10	10	W 3	W 3	0	1.5	
26	46.1	48.3	52.3	14.4	17.0	10.8	14.1	10.6	11.7	12.1	9.4	96	84	98	10	8	2	W 1	W 2	0	3.3	● n, a.
27	54.6	55.4	54.8	7.6	15.5	13.4	12.2	4.7	7.5	7.7	11.0	96	59	97	7	8	2	0	W 1	0	—	⊃, ≡ 1.
28	55.0	54.8	55.3	13.6	24.4	19.2	19.1	11.8	10.5	12.1	11.6	91	63	70	9	4	0	S 1	WSW 1	W 1	—	
29	55.5	54.6	53.1	16.4	24.8	17.6	19.6	14.0	11.8	11.5	12.4	85	50	83	0	0	0	0	S 3	ESE 3	—	⊃ 1.
30	50.1	49.7	48.9	15.2	26.8	19.6	20.5	12.4	9.7	12.2	14.1	75	47	83	0	0	0	SE 2	S 1	0	—	
31	47.5	43.5	41.7	17.8	27.8	23.2	22.9	15.4	11.4	13.8	11.5	75	50	55	5	8	7	SSE 1	ESE 3	0	—	⊃ 1.
Срд. Moy.	746.5	746.8	746.8	13.9	19.8	15.9	16.5	11.9	10.6	10.9	11.7	90	65	87	6.5	6.2	5.3	2.5	3.6	2.4	99.2	

1900.

Омскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Omsk.

Числа. — Дни.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мое.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.2	740.1	739.9	14.2	16.0	11.0	13.7	11.0	10.8	6.3	6.7	91	46	68	5	4	10	0	SW 7	SW 5	—	⊼ 1; ⌒ a.
2	38.4	40.9	44.2	8.4	13.0	8.4	9.9	8.2	7.2	7.6	8.2	87	68	00	9	5	10	0	W 5	W 7	2.1	● p, 3.
3	47.0	48.9	50.9	6.0	8.2	6.4	6.9	5.8	7.0	6.8	6.6	00	83	91	10	10	5	W12	WNW 5	W 2	0.8	● n, 1, a, p.
4	48.4	47.7	47.7	5.6	12.0	7.8	8.5	4.3	6.0	6.8	6.6	88	65	83	9	8	10	0	S 1	SW 1	—	⊼ 1.
5	49.4	49.8	50.9	7.0	15.6	12.7	11.8	6.0	7.0	8.5	9.5	94	64	88	10	8	10	W 2	W12	SSW 1	0.3	⊼ 1; ● p, 3.
6	51.8	52.5	51.9	10.8	19.5	13.0	14.4	9.4	8.2	7.5	10.8	86	44	97	6	8	7	0	WSW 3	0	4.5	● n, p; ⌫ p.
7	51.3	49.3	51.8	13.0	18.8	11.2	14.3	11.0	9.3	10.5	9.6	85	65	97	9	4	6	S 3	SW 5	SW 5	—	
8	56.3	57.5	55.9	7.4	17.2	12.6	12.4	4.8	7.7	8.5	9.6	00	58	89	1	1	2⁰	0	WSW 5	0	—	⊼ 1; ⊕ a.
9	54.2	51.4	47.7	9.5	19.2	16.0	14.9	7.2	8.3	7.4	10.7	94	45	79	8	8	10	SSE 3	S 5	SE 1	2.2	⊤, ● p, 3.
10	48.5	48.7	45.4	8.6	18.8	13.2	13.5	7.0	6.3	6.3	7.7	76	39	68	0	5	9	0	SSW 5	0	—	⊼ 1; ⊕ a.
11	46.4	48.9	53.0	5.6	11.8	9.9	9.1	— 1.0	5.3	6.9	7.3	79	67	80	2	10	10	WSW 5	WSW 7	0	0.3	● p.
12	57.7	58.6	59.0	5.2	13.2	7.5	8.6	4.0	6.2	6.0	6.5	94	53	85	8	8	4⁰	WSW 1	WSW 1	0	—	● n.
13	56.1	53.7	52.3	8.0	18.2	14.0	13.4	7.7	6.9	6.2	8.2	80	40	69	0	8	5	S 7	S 8	0	—	
14	51.4	53.4	54.1	9.4	16.2	7.2	10.9	7.2	7.6	5.7	6.7	87	42	89	8	2	4	SW 2	W 3	0	—	
15	53.8	51.5	48.6	5.2	15.0	13.0	11.1	3.4	5.6	10.5	10.6	84	83	96	8	8	6	ESE 1	S 2	0	0.1	⊼ 1; ●⁰ 2.
16	44.3	44.7	46.5	11.2	19.1	12.4	14.2	10.5	8.7	9.8	7.7	88	59	72	8	2	0	0	ENE 1	0	—	● n.
17	47.0	46.4	39.0	12.4	21.0	16.2	16.5	4.2	8.4	9.9	10.2	79	54	74	3	7⁰	8	0	SSE 7	ESE 9	—	
18	39.4	42.4	45.3	11.0	12.8	7.6	10.5	4.7	9.4	6.1	5.4	96	55	69	10	5	3	SW14	WSW 9	S 5	0.0	⌿ n, a; ●⁰ a.
19	45.4	47.8	50.4	4.8	8.2	2.8	5.3	0.2	5.4	5.7	5.0	84	70	89	2	10	0	SSE 5	W 7	W 5	—	
20	53.4	55.1	55.1	0.8	5.8	2.4	3.0	— 1.0	4.7	5.6	4.7	96	82	85	10	7	2	WSW 1	W 4	0	0.7	⊔ n, 1; △ a.
21	52.8	52.3	52.9	3.8	8.0	5.5	5.8	1.2	4.6	5.3	5.8	77	65	84	10	9	4	S 4	S 1	0	0.1	● p.
22	52.6	52.1	52.4	3.2	9.7	3.2	5.4	2.0	5.4	5.6	5.6	93	63	97	9	9	3	0	0	NW 1	0.3	
23	51.6	52.8	55.0	3.4	8.4	7.6	6.5	2.2	5.8	7.2	7.6	00	88	98	10	9	10	W 3	W 5	0	0.4	● n, 1, a, 2, p.
24	54.1	53.9	53.8	6.0	15.8	8.2	10.0	2.0	6.4	7.9	6.5	91	59	81	6	0	0	SSW 1	WSW 8	SSE 3	—	
25	53.1	52.3	51.5	5.0	13.8	8.4	9.1	4.7	5.1	6.6	6.6	78	57	81	5	6	3	0	SSW 8	0	—	
26	53.3	54.0	55.8	6.2	8.8	6.4	7.1	3.9	6.9	5.6	6.1	97	67	86	9	9	8	W 3	WNW 3	0	0.1	●, ⌒ p.
27	56.4	57.7	58.4	— 0.6	12.0	5.0	5.5	— 0.6	4.4	6.3	5.6	00	60	86	0	5	0	0	WNW 1	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
28	56.8	50.5	53.1	4.3	11.7	10.0	8.7	3.2	5.9	7.7	8.9	95	75	98	10	9	10	0	S 3	SSE 3	2.2	● p, 3.
29	55.1	56.6	56.5	5.0	13.4	7.4	8.6	5.0	6.3	6.9	6.6	97	60	86	1	7	0	W 3	WNW 3	SSW 3	—	●⁰ n.
30	56.4	54.7	54.4	3.6	17.6	13.7	11.6	3.2	5.7	8.4	8.4	97	56	72	0	1	0	0	W 6	SSW 1	—	⊼ 1.
Сред. Мое.	750.7	750.9	751.1	6.8	14.0	9.4	10.1	4.7	6.8	7.2	7.5	90	61	85	6.2	6.4	5.3	2.3	4.7	1.7	14.1	

Октябрь. — Octobre.

1	752.2	751.6	752.8	7.8	19.8	11.8	13.1	5.5	6.1	7.0	7.6	78	41	74	0	2	10	WSW 4	WSW 7	WNW 1	0.4	
2	56.6	58.6	59.8	2.0	9.0	2.0	4.3	2.0	4.9	4.5	4.9	89	52	93	2	2	4	N 1	N 3	0	—	● n.
3	61.1	59.6	57.7	— 2.0	9.8	6.2	4.7	— 2.0	3.8	4.7	4.6	96	52	65	0	1	8	0	SSW 3	SSW 3	—	⊔ n, 1.
4	56.0	53.6	53.1	2.0	12.8	8.6	7.8	1.5	4.5	6.2	7.9	85	56	95	6	8	10	SSW 2	W 1	W 5	—	
5	53.5	55.5	56.9	3.0	11.8	7.0	7.3	2.5	5.7	6.0	6.2	00	58	82	4	8	9	W 1	W 6	0	0.4	⊼ 1.
6	56.0	54.7	52.7	8.4	17.0	15.0	13.5	5.1	7.1	8.5	7.9	87	59	62	8	1	8	WSW 2	SW 7	SW 5	—	● n.
7	55.9	56.2	57.3	4.6	10.3	5.4	6.8	3.7	5.5	6.0	5.3	87	64	78	7	6	0	W 3	WNW 9	0	—	
8	58.1	55.1	54.9	0.4	15.2	7.8	7.8	0.1	4.3	5.5	5.9	90	43	75	2	4	3	0	SW 3	0	—	⊔ 1.
9	54.1	53.8	51.9	3.0	19.8	10.6	11.1	2.7	5.7	8.4	6.0	00	49	63	0	0	2	S 1	SW 4	S 2	—	⊔ 1.
10	51.1	49.9	47.6	6.2	20.0	16.6	14.3	5.9	4.4	7.5	6.9	62	43	50	6	5	9	SSE 4	SSE 6	S 7	—	
11	50.5	50.1	45.2	5.6	12.0	8.2	8.6	4.8	5.5	5.6	6.1	82	54	75	7	10	4	S 1	S 7	SSE 9	0.2	
12	41.9	48.0	52.4	4.8	3.6	1.8	3.4	1.8	5.6	4.7	3.9	87	80	75	9	10	9	SSW20	W14	WSW 5	—	● n; ⌿ n, 1, a, p.
13	55.1	56.3	57.8	1.4	2.8	1.6	1.9	0.1	3.8	3.5	3.8	83	62	75	10	10	10	WSW 5	W 5	W 3	—	
14	58.9	59.4	59.9	— 1.0	1.0	— 0.6	— 0.2	— 1.0	4.2	3.2	3.5	87	65	79	10	10	3	W 1	W 1	0	—	
15	60.4	61.6	62.4	— 1.2	3.0	1.0	0.9	— 1.9	4.5	3.7	4.7	91	66	95	10	10	0	WSW 1	W 1	0	—	
16	62.7	63.3	64.5	— 1.2	2.2	2.3	1.1	— 2.3	4.0	4.5	5.1	96	84	94	9	10	8	WSW 1	WSW 1	0	—	⊔⁰ 1.
17	65.1	66.3	67.0	1.7	8.4	3.0	4.4	0.9	4.8	4.9	4.9	93	60	87	9	8	5	0	WSW 2	0	—	∞⁰ 1, p, 3.
18	67.7	69.0	68.1	0.8	10.4	3.0	4.7	— 1.5	4.2	5.2	4.9	96	56	87	3	0	0	0	S 1	0	—	⊔ n, 1.
19	66.7	64.6	61.2	— 1.6	10.0	3.2	3.9	— 2.3	3.5	4.4	5.0	86	48	87	0	0	2	0	S 4	0	—	⊔ 1.
20	57.6	55.0	52.2	— 1.6	9.8	3.5	3.9	— 1.7	3.9	4.8	4.5	96	53	77	6	8	2	E 2	SSE 1	0	—	⊔ 1.
21	53.7	57.3	56.8	1.6	6.2	— 0.8	2.3	— 0.9	5.0	4.8	4.2	96	67	96	9	3	0	SW 1	W 3	0	—	
22	59.4	59.6	62.7	— 1.7	4.7	0.2	1.1	— 2.3	3.9	4.3	4.5	96	67	96	7	9	10	0	N 3	N 3	—	⊔ 1.
23	67.0	66.7	67.8	— 2.5	— 0.4	— 4.2	— 2.4	— 4.3	3.5	3.9	3.2	91	88	96	6	10	0	N 2	N 1	0	—	
24	66.9	65.6	63.9	— 3.6	— 2.2	— 4.4	— 3.4	— 4.9	3.3	3.7	3.1	96	96	96	10	9	0	WSW 1	WSW 1	0	—	≡, ⊔⁰ 1.
25	63.0	62.9	62.6	— 7.8	— 3.8	— 2.4	— 4.7	— 7.8	2.4	3.3	3.7	96	96	96	0	10	10	WSW 1	SW 5	SW 5	—	⊔ n, 1.
26	62.7	63.6	64.5	— 3.5	1.2	— 2.8	— 1.7	— 3.6	3.4	3.9	3.6	96	77	96	10	7	2	SW 3	W 3	W 1	—	⊔ 1.
27	65.9	64.6	63.3	— 3.0	1.0	— 2.4	— 1.5	— 3.1	3.5	4.7	3.7	96	96	96	10	10	0	W 3	WSW 3	0	—	⊔ 1; ≡ 1, a.
28	62.1	65.4	66.9	— 1.4	3.2	— 1.2	0.2	— 2.7	4.0	4.6	4.0	96	80	96	10	8	5	W 2	0	E 1	—	⊔² n, 1.
29	66.2	63.7	59.5	— 2.6	1.2	— 3.2	— 1.5	— 3.2	3.6	4.3	3.4	96	84	96	10	8	4	ESE 3	ESE 7	E 7	—	
30	50.2	48.7	48.3	— 0.2	6.9	3.8	3.5	— 3.2	4.2	5.9	6.0	91	80	00	8	10	10	ESE 6	WSW 7	WSW 5	0.0	●⁰ p.
31	52.2	55.6	55.6	0.2	1.0	1.0	0.7	— 0.6	4.4	4.0	4.3	94	79	87	10	10	8	W 9	WNW 7	W 3	0.2	
Сред. Мое.	758.4	758.6	758.3	0.6	7.3	3.3	3.7	— 0.4	4.4	5.0	4.9	91	66	84	6.4	6.7	5.0	2.6	4.1	2.1	1.2	

1900.

Омскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Omsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	753.1	755.3	− 0.6	1.2	− 1.2	− 0.2	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SSW 1	W 5	W 5	0.8	✳ n, 1, a, p.
2	61.8	64.9	68.7	−10.0	− 9.4	− 9.4	− 9.6	−11.3	—	—	—	—	—	—	8	10	10	NW 5	N 3	0	—	✳ n.
3	71.9	73.0	72.2	− 9.8	− 9.8	−13.9	−11.2	−13.9	—	—	—	—	—	—	10	8	0	ENE 1	NE 2	0	—	
4	70.2	67.8	67.8	−14.8	− 9.8	−10.0	−11.5	−14.8	—	—	—	—	—	—	4	2	8	SE 2	SE 1	S 1	—	
5	66.6	62.6	62.3	−10.6	− 3.0	− 6.2	− 6.6	−12.2	—	—	—	—	—	—	8	0	0	WSW 1	SSW 3	0	—	
6	61.9	62.4	60.7	−10.0	− 1.8	− 1.0	− 4.3	*−12.0*	—	—	—	—	—	—	8	5	9	WSW 1	W 7	W 3	—	
7	61.5	65.9	70.5	− 5.4	− 2.2	−11.2	− 6.3	*−11.2*	—	—	—	—	—	—	10	5	0	NW 5	N 7	N 1	—	
8	73.6	73.7	73.2	−15.2	− 4.6	−10.2	−10.0	*−16.0*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 1	0	—	⊔ 1, a.
9	72.9	70.8	69.5	−13.4	− 3.2	− 9.5	− 8.7	−13.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	SW 5	SW 1	—	⊔² 1, a, p.
10	67.8	67.7	68.8	− 9.2	− 7.4	− 8.0	− 8.2	−14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	⊔² 1; ∨ a, 2, p.
11	66.4	66.7	65.3	− 9.5	− 8.8	− 8.6	− 9.0	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	SSW 3	SSW 2	0.1	⊔, ∨ 1; ✳⁰ a, 2, p.
12	64.3	67.5	71.0	− 8.8	− 5.8	−12.2	− 8.9	−12.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	W 2	0	0	—	
13	72.7	73.0	73.0	−11.2	− 8.4	− 8.3	− 9.3	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1.a,p,3; ≡ 2,p; ∨ 3.
14	71.1	68.1	65.0	−12.4	− 7.0	−13.7	−11.0	−13.7	—	—	—	—	—	—	5	7	0	0	0	0	—	≡ 1; ∨ 1, a.
15	60.6	58.8	57.4	−10.8	− 7.3	− 7.0	− 8.4	−13.7	—	—	—	—	—	—	10	7	5	SE 1	0	0	0.3	
16	56.7	56.0	56.1	− 5.0	− 3.2	− 7.2	− 5.1	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	SW 3	NW 3	—	✳ n, 1.
17	59.5	63.7	66.2	− 9.8	− 8.8	−17.8	−12.1	*−17.8*	—	—	—	—	—	—	6	1	0	N 2	0	0	—	
18	68.0	68.8	67.3	−16.0	−14.0	−19.7	−16.6	*−20.5*	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	0	0	1.0	≡ 1; ✳ a, 2, p.
19	66.5	65.0	62.4	−22.6	−12.8	−14.2	−16.5	−25.3	—	—	—	—	—	—	3	5	0	E 4	0	0	0.5	
20	59.2	58.8	57.6	−11.0	− 6.2	− 7.0	− 8.1	−14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.5	✳ n, p.
21	56.4	55.5	50.6	− 6.0	− 2.8	− 7.0	− 5.3	− 7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 3	SSW 5	2.1	✳ p, 3.
22	47.0	49.3	47.3	− 7.0	−12.2	−15.2	−11.5	−15.2	—	—	—	—	—	—	10	0	5	SW 2	WSW 3	SSE 2	1.2	✳ n, p.
23	48.0	49.5	49.2	−16.0	−12.4	−11.8	−13.4	−17.0	—	—	—	—	—	—	9	8	10	NW 1	S 2	0	0.6	✳ n.
24	49.3	50.4	54.1	− 8.6	− 8.0	−16.0	−10.9	−16.0	—	—	—	—	—	—	10	8	5	SSE 2	W 3	NW 3	0.2	✳ n, a.
25	57.0	59.5	61.1	−24.6	−20.0	−20.6	−21.7	−25.3	—	—	—	—	—	—	6	4	10	W 1	W 2	W 3	0.6	∨ 1; ✳ p, 3.
26	62.0	62.1	62.1	−11.0	−11.4	−11.2	−11.2	−20.6	—	—	—	—	—	—	8	8	10	WSW 5	WSW 1	W 1	0.5	✳ n.
27	61.8	62.0	61.2	− 9.6	−11.2	−12.4	−11.1	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 1	WSW 4	WSW 2	—	✳ n.
28	*60.9*	61.8	62.2	−10.6	− 6.8	− 6.4	− 7.9	−13.3	—	—	—	—	—	—	8	6	4	WSW 1	SW 1	0	—	
29	60.1	59.8	56.5	− 7.2	−11.6	−18.8	−12.5	−18.8	—	—	—	—	—	—	6	2	4	0	SSE 2	SSE 2	—	
30	54.2	56.0	57.4	−16.4	−15.2	−17.2	−16.3	−21.3	—	—	—	—	—	—	10	5	10	SSW 2	W 1	0	—	∨ a.
Срд. Moy.	762.1	762.5	762.4	−11.1	− 8.1	−10.8	−10.0	*−14.6*	—	—	—	—	—	—	7.6	6.0	5.2	1.4	2.1	1.1	8.4	

Декабрь. — Décembre.

1	756.6	755.7	753.1	−13.6	−14.6	−15.4	−14.5	−17.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	SW 2	0	1.8	✳ a, 2, p.
2	57.0	59.2	59.8	−30.0	−25.4	−23.8	−26.4	−31.2	—	—	—	—	—	—	0	2	7	WNW 5	WSW 1	WSW 1	—	✢ n, 1.
3	67.3	70.5	74.4	−32.5	−30.9	−34.2	−32.5	−35.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 1	W 3	0	—	⌈·⌉ a.
4	75.5	76.1	75.2	−34.4	−28.0	−28.6	−30.3	−38.0	—	—	—	—	—	—	0	3	4	0	SE 3	SE 5	—	
5	72.9	69.7	67.4	−26.2	−21.8	−23.0	−23.7	−29.8	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SE 5	SSE 3	SSE 1	—	
6	63.8	63.2	63.7	−20.6	−18.4	−17.4	−18.8	−28.6	—	—	—	—	—	—	10	8	8	SSE 3	SSE 2	0	—	
7	63.6	64.0	64.2	−18.0	−14.0	−17.2	−16.4	−20.2	—	—	—	—	—	—	8	9	7	NE 2	NE 1	0	—	
8	63.6	62.6	*60.9*	−23.2	−19.8	−19.0	−20.7	−24.4	—	—	—	—	—	—	0	2	10	E 3	ENE 3	E 4	—	
9	59.7	59.5	57.7	−14.2	−13.3	−12.6	−13.4	−20.3	—	—	—	—	—	—	10	10	6	ENE 3	E 3	0	1.8	✳ a, p.
10	58.3	58.9	59.4	−13.8	−13.6	−14.8	−14.1	−15.2	—	—	—	—	—	—	8	10	0	SW 2	WSW 1	WNW 1	—	
11	57.6	54.6	52.6	−17.0	−11.0	− 9.8	−12.6	−17.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	S 6	0	1.2	✢ a, 2; ✳ a, 2, p, 3.
12	57.2	60.2	60.7	− 7.0	− 4.3	− 7.7	− 6.3	−12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.5	✳ n.
13	59.1	56.6	55.1	− 7.1	− 6.8	− 7.0	− 7.0	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SW 1	S 5	0	0.3	✳ n, 1, a, p; ✢ 2.
14	55.3	54.9	53.1	− 5.0	− 2.4	− 4.0	− 3.8	− 7.2	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 1	S 2	S 2	5.6	✳ p, 3.
15	47.6	47.1	49.2	− 4.9	− 4.0	− 6.6	− 5.2	− 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	2.4	✳ n, 1, a, p.
16	47.5	45.6	50.7	− 8.6	− 8.8	−14.4	−10.6	−14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ENE 1	0	0	4.8	✳ n, 1, a, 2, p.
17	56.6	57.2	54.9	−14.6	− 7.0	− 7.2	− 9.6	−17.2	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	0	SE 1	1.8	✳ a, 2, p, 3.
18	50.0	52.7	57.6	− 7.0	− 9.8	− 9.8	− 8.9	−10.0	—	—	—	—	—	—	4	7	0	SSW 3	W 2	W 5	—	✳ n.
19	66.3	65.6	60.7	−24.8	−22.4	−11.6	−19.6	−26.6	—	—	—	—	—	—	0	8	10	0	S 3	SE 5	0.6	✳ p, 3.
20	54.6	50.6	46.9	− 2.6	− 4.8	− 6.0	− 4.5	−11.6	—	—	—	—	—	—	8	10	0	S 3	SW 1	SSW 3	0.2	✳ n.
21	47.2	50.4	54.9	− 4.4	− 5.4	− 5.0	− 4.9	− 6.4	—	—	—	—	—	—	10	3	10	WSW 1	WSW 4	WSW 3	—	✳ n.
22	58.7	58.6	57.9	− 6.4	− 5.2	− 5.4	− 5.7	− 6.7	—	—	—	—	—	—	3	10	10	WSW 2	0	0	—	
23	57.3	57.4	57.9	− 5.0	− 9.0	−15.2	− 9.7	−15.2	—	—	—	—	—	—	7	2	0	SW 3	SSW 3	0	—	⌈·⌉ a.
24	54.2	54.7	55.6	−10.7	− 5.8	− 4.8	− 7.1	−17.7	—	—	—	—	—	—	10	8	9	WSW 3	WSW 9	WSW 7	—	✢ a, 2, p.
25	56.4	57.4	58.7	− 4.6	− 4.0	− 7.4	− 5.3	− 7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	WSW 7	SW 1	—	✢ a, 2, p.
26	55.4	54.2	54.1	−10.4	− 5.6	− 5.5	− 7.2	−12.3	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SSW 1	S 3	0	0.1	✳ p.
27	51.6	51.6	49.6	− 5.2	− 5.0	− 8.0	− 6.1	− 8.2	—	—	—	—	—	—	8	10	10	S 3	S 1	0	6.0	✳ p, 3.
28	43.2	40.3	36.6	−10.2	−12.0	− 9.4	−10.5	−12.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	0	NE 1	2.5	✳ n, p, 3.
29	42.4	48.6	43.5	−17.6	−16.8	−13.6	−16.0	−21.6	—	—	—	—	—	—	0	4	7	NW 3	SW 3	SE 7	0.1	✳ n; ⌈·⌉ a; ✢ p, 3.
30	34.3	33.4	38.4	−14.2	−24.0	−26.0	−21.4	−27.2	—	—	—	—	—	—	4	8	10	SW 9	S 7	W 8	—	✳ n; ✢ n, 1, a, 2, p, 3 ⌈·⌉ p.
31	45.8	50.3	53.5	−25.8	−23.6	−27.6	−25.7	−29.2	—	—	—	—	—	—	10	2	7	W 10	W 3	WSW 3	—	✢ n, 1, a
Срд. Moy.	756.0	756.2	756.1	−14.2	−12.8	−13.5	−13.5	−18.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	7.2	2.4	2.6	1.9	29 7	

1900.

Январь. — Janvier.

Томскъ. — **Tomsk.**

Широта — Latitude: 56° 30′. Долгота — Longitude: 84° 58′.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.3	769.9	769.3	−34.6	−30.3	−30.2	−31.7	−34.9	0.2	0.3	0.3	84	84	86	9	10	10	SSW 2	S 2	SW 3	0.5	∨ 1, a, 2; ✳⁰ a, 2.
2	65.7	63.3	60.4	−30.1	−28.4	−25.8	−28.1	−30.9	0.3	0.4	0.5	86	85	87	10	10	10	SSE 7	SSE 6	SSE 8	2.5	✳⁰na∨⁰1a2+2p3⊕2
3	59.5	60.0	61.1	−24.3	−21.8	−21.8	−22.6	−25.9	0.5	0.7	0.7	86	84	86	10²	10	10⁰	SSW 5	SSW 4	S 2	1.4	✳ 1, a, 2, p, 3.
4	62.4	62.9	61.2	−21.1	−17.9	−16.7	−18.6	−23.7	0.7	1.0	1.1	87	87	89	10²	10	10⁰	S 3	SSW 4	S 3	0.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
5	59.9	59.2	58.7	−18.3	−17.5	−20.0	−18.6	−20.2	0.9	0.9	0.8	83	83	85	10²	10	10⁰	SW 3	SW 1	SW 2	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
6	58.2	58.6	57.5	−29.4	−21.3	−25.4	−25.4	−29.7	0.4	0.7	0.5	87	86	86	10⁰	10⁰	10⁰	SSW 1	S 1	0	0.0	⊕ a.
7	56.9	57.4	59.0	−26.1	−22.9	−28.7	−25.9	−28.8	0.5	0.6	0.4	88	85	87	1	10⁰	10	0	0	WNW 1	0.6	✳⁰nap3∨⁰1∽1aψp.
8	61.2	62.1	63.8	−34.1	−32.2	−37.2	−34.5	−37.2	0.2	0.3	0.2	86	82	84	3	10⁰	0	0	0	0	0.1	✳ n, 2; ∽⁰ 1, 3; ⊕ 2
9	63.5	60.4	53.1	−43.7	−35.3	−31.2	−36.7	−44.1	0.1	0.2	0.3	82	83	84	0	10⁰	10⁰	SE 2	0	E 5	0.1	∨1a2≡1a∽2p⊽3.
10	42.6	40.0	43.5	−26.3	−21.8	−22.3	−23.5	−31.3	0.5	0.7	0.6	84	85	88	10²	10²	0	ENE 4	ESE 1	S 3	2.4	✳ n, 1, a, 2, p.
11	53.0	55.4	58.9	−28.9	−25.1	−24.5	−26.2	−29.0	0.4	0.5	0.6	85	84	86	10	10	10	SSW 5	S 5	SSW 3	2.1	✳⁰ n, 1, a, 2. p, 3.
12	62.5	64.1	65.2	−27.0	−23.6	−21.1	−23.9	−27.1	0.4	0.6	0.7	86	83	88	10²	10⁰	10	S 3	S 6	S 4	0.3	✳⁰n1a2p3;⊕2;|•|²p
13	64.7	62.3	58.9	−19.9	−18.6	−27.2	−21.9	−27.2	0.8	0.9	0.4	87	82	86	10	1⁰	0	S 5	S 2	0	0.0	✳⁰ n, 1.
14	57.5	57.8	57.4	−24.6	−20.9	−22.6	−22.5	−30.7	0.6	0.7	0.7	87	85	89	10²	8⁰	10⁰	SSW 4	SSW 4	S 2	0.4	✳⁰n1ap3; |•|2; ψ²3.
15	56.9	57.1	53.4	−25.5	−26.7	−24.7	−25.6	−28.8	0.5	0.4	0.5	84	82	86	10²	10	10	SW 0	S 3	S 8	2.1	✳⁰ n, 1, a, p, 3; ψ 3.
16	50.5	50.7	54.6	−19.9	−15.6	−20.7	−18.7	−24.7	0.8	1.2	0.7	88	88	89	10²	10	10⁰	SSW 6	S 3	W 2	2.9	+n;✳⁰1,a,2,p,3;ψ3.
17	59.4	61.4	63.5	−26.5	−24.4	−30.4	−27.1	−30.4	0.5	0.5	0.3	86	79	87	10	2	0	SW 3	W 1	0	0.2	✳⁰ n, 1, a.
18	62.5	63.8	65.2	−36.2	−32.0	−39.6	−35.9	−40.1	0.2	0.3	0.1	84	84	81	2⁰	0	0	SW 2	W 1	0	—	∞⁰ψ1∨⁰a2p3←⁰2p
19	65.2	65.1	66.1	−46.6	−37.1	−41.4	−41.7	−47.4	0.1	0.2	0.1	82	83	82	2	10⁰	2	SSE 1	0	0	—	≡∨1a2p3;⊕2. |≡3.
20	67.1	68.2	69.8	−44.3	−35.5	−39.9	−39.9	−45.1	0.1	0.2	0.1	82	82	83	3	0	0	0	NNE 1	0	—	≡ 1, 3; ∨ 2, 3.
21	70.9	72.6	75.3	−44.4	−38.3	−40.2	−41.0	−44.4	0.1	0.1	0.1	82	82	83	0	0	2	NNW 2	0	S 1	0.0	≡ 1, a, 2, 3; ∨ 1, 2.
22	77.8	78.0	78.4	−37.4	−31.9	−29.0	−32.8	−40.4	0.2	0.3	0.4	84	84	84	10	10	10⁰	SSW 5	S 5	S 5	1.6	✳n,1,2,p;≡1;+1,2.
23	78.5	78.4	77.2	−30.5	−28.5	−29.0	−29.3	−30.5	0.3	0.4	0.3	84	80	82	10	8⁰	0	SSW 6	S 5	S 5	—	
24	75.1	72.9	70.2	−30.4	−26.1	−27.9	−28.1	−30.4	0.3	0.4	0.4	82	78	82	9⁰	10⁰	6	S 4	S 3	S 3	—	⊕ p.
25	68.0	68.0	67.2	−30.9	−26.1	−28.2	−28.4	−31.2	0.3	0.4	0.4	82	79	84	10	10	10	S 3	SSE 2	S 1	—	
26	66.0	66.0	66.8	−31.9	−24.0	−31.9	−29.3	−32.5	0.3	0.5	0.3	85	78	84	10	6⁰	0	0	S 1	0	—	∽ a, 2.
27	66.5	65.9	65.6	−37.5	−22.5	−25.9	−28.6	−37.6	0.1	0.6	0.5	83	83	88	0	0	0	0	0	NE 1	—	∨⁰ 1, 2; ∞⁰ a, 2.
28	64.0	64.6	66.3	−25.7	−20.4	−30.3	−25.5	−30.3	0.5	0.7	0.3	86	79	86	1⁰	1⁰	0	0	NNE 1	0	—	
29	67.8	68.4	69.2	−36.8	−25.6	−32.1	−31.5	−37.1	0.2	0.5	0.3	83	79	83	0	8	0	0	SSE 1	0	—	∨⁰ 1, 2.
30	69.8	69.8	70.7	−37.3	−25.6	−29.3	−30.7	−37.3	0.2	0.5	0.3	83	79	85	8	0	10⁰	S 1	0	0	0.4	∨⁰ 1, 2.
31	72.1	72.3	72.1	−33.1	−27.7	−30.7	−30.5	−33.6	0.2	0.4	0.3	86	79	84	10	1⁰	10⁰	SSW 3	SE 3	S 3	0.1	✳⁰ n, a.
Срд. Moy.	763.8	763.8	763.9	−31.1	−26.0	−28.6	−28.6	−33.0	0.4	0.5	0.4	85	82	85	7.0	6.9	5.8	2.8	2.1	2.1	19.0	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 126.0 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.75 mm.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.3	770.2	771.3	−30.3	−25.6	−24.1	−26.7	−30.8	0.3	0.5	0.5	86	85	83	10	10	10²	S 7	S 7	SSW 6	0.4	✳⁰ p, 3.
2	71.7	71.7	72.4	−25.0	−20.7	−18.7	−21.5	−25.4	0.5	0.7	0.9	84	84	86	10²	10²	10²	S 5	S 5	SSW 5	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
3	71.7	70.9	69.9	−15.9	−12.5	−13.9	−14.1	−18.7	1.2	1.5	1.4	89	88	91	10²	10²	10²	S 3	S 4	S 3	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
4	68.9	67.6	64.4	−17.0	−16.6	−17.9	−17.2	−18.6	1.1	1.0	1.0	93	86	88	10	10	8⁰	SSW 5	S 5	S 6	0.0	✳⁰n,a,2,p;∨1;⊽3.
5	62.7	62.4	64.0	−18.3	−13.5	−15.0	−15.6	−18.6	0.9	1.2	1.2	88	82	85	10	10²	10²	SSW 4	W 2	SW 2	0.9	✳⁰ a, 2, p, 3.
6	66.9	68.8	69.9	−18.0	−15.1	−21.8	−18.3	−21.8	1.0	1.1	0.7	89	79	88	10²	10	0	W 2	W 2	S 2	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
7	68.6	67.2	66.5	−21.1	−18.2	−16.4	−18.6	−24.3	0.7	0.9	1.0	89	86	86	10	10	10	SSW 6	SSW 7	S 5	2.5	∨ 1; ✳ 2, p; + 2.
8	63.8	62.4	62.5	−18.6	−12.7	−18.6	−16.6	−19.5	0.9	1.2	0.8	87	72	83	10	0	8⁰	SSE 6	SW 7	SSW 3	—	
9	62.9	62.0	60.3	−22.4	−17.3	−20.0	−19.9	−22.8	0.6	1.0	0.8	86	82	86	10	10	0	S 3	S 5	S 7	0.0	✳ a.
10	60.4	61.1	61.3	−22.8	−16.8	−24.7	−21.4	−24.7	0.6	0.9	0.5	88	79	84	0	0	0	S 3	S 1	S 1	—	
11	61.5	62.4	63.7	−29.7	−17.2	−25.1	−24.0	−29.7	0.3	1.0	0.5	86	82	86	10	3⁰	9⁰	0	0	0	—	∨ 1, 2; ∞ a.
12	64.0	64.5	64.5	−24.8	−15.9	−25.1	−21.9	−25.2	0.4	0.9	0.5	62	70	82	10⁰	2	0	0	E 1	0	—	∨ 1.
13	62.3	59.6	55.1	−22.9	−17.6	−15.9	−18.8	−28.1	0.6	0.9	1.0	86	80	82	10	10	10	SE 3	S 7	S 7	1.0	∨ 1; ⊕⁰ 2; ⊽⁰ p, 3.
14	54.3	55.0	54.4	−14.9	−10.0	−15.9	−13.6	−16.1	1.2	1.5	1.1	88	71	84	10²	10	10	SSW 3	0	S 2	0.0	✳ n, 1, a; ⊽ 3.
15	53.1	53.3	52.2	−18.5	−16.4	−17.7	−17.5	−18.6	0.9	1.0	0.9	89	83	86	10²	10	10²	S 3	SSW 4	S 2	1.3	✳ a, 2, p, 3.
16	47.6	44.9	41.7	−11.5	− 7.5	− 9.1	− 9.4	−17.7	1.7	2.3	2.0	91	89	91	10²	10²	10	S 7	S 8	SSW 6	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	44.5	50.2	55.6	−10.8	−12.4	−14.5	−12.6	−14.6	1.7	1.1	1.2	87	67	84	10²	8	7	SW 4	SW 9	SW 1	0.7	✳ n, 1, 3; + 2.
18	51.2	44.5	46.7	− 8.7	− 3.6	− 4.7	− 5.7	−16.6	2.1	2.9	2.4	91	84	75	10	10²	9	S 8	S14	SSW10	0.4	✳n1⸗⸗nap+2p3●⁰p
19	57.0	59.2	58.2	−16.7	−13.1	−13.9	−14.6	−17.2	1.0	1.1	0.8	84	68	83	10⁰	10	10²	WSW 3	S 3	S 1	0.2	✳⁰ p, 3.
20	53.8	49.8	46.0	−11.1	− 0.7	− 5.3	− 5.7	−16.6	1.6	2.5	2.2	86	58	72	10²	5	0	E 5	S 2	SSE 3	—	
21	46.2	50.7	58.6	− 7.4	−12.8	−16.6	−12.3	−16.8	2.1	1.3	1.0	81	85	86	10	10	10⁰	NW 2	NW 2	WSW 5	3.0	✳ a, 2, p, 3.
22	64.0	67.1	70.6	−23.4	−16.5	−27.8	−22.6	−28.2	0.6	0.8	0.4	84	64	83	4	2	0	SE 2	SE 1	SE 1	—	✳ n; |•| a.
23	71.8	72.2	72.4	−33.6	−19.3	−25.6	−26.2	−34.1	0.2	0.6	0.4	84	65	76	0	0	0	SE 1	S 1	0	—	∨ 1.
24	72.9	72.9	72.1	−26.4	−17.1	−18.8	−20.8	−27.2	0.4	0.7	0.7	82	63	72	10	6	10	SSW 3	S 4	S 3	0.0	
25	71.5	72.2	71.0	−16.5	−11.5	−12.1	−13.4	−18.8	0.9	1.2	1.1	75	64	64	10²	10²	10²	SSW 5	SSW 4	SSW 3	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
26	68.5	65.5	62.2	−16.7	−11.1	−13.7	−13.8	−17.6	0.8	1.1	1.0	69	58	63	10	4	10	SSW 5	S 6	S 6	1.1	✳ p.
27	60.7	59.7	57.8	−16.4	−11.6	−14.5	−14.2	−16.6	1.1	1.4	1.3	88	79	88	10	10	10⁰	SSW 5	S 4	0	0.8	✳ n, a, 2, p, 3.
28	56.2	56.9	58.5	−18.9	−11.6	−21.7	−17.4	−21.7	0.9	1.3	0.7	91	70	86	10⁰	3	0	S 1	S 2	S 1	0.0	✳ n, 1. a.
Срд. Moy.	761.8	761.6	761.6	−19.2	−14.1	−17.5	−16.9	−21.7	0.9	1.2	1.0	85	76	82	9.1	7.2	6.8	3.7	4.2	3.2	13.8	

Мартъ. — Mars.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.0	753.7	748.8	−21.9	− 9.3	−11.5	−14.2	−26.2	0.7	1.7	1.6	88	78	89	10	10	10²	E 3	ESE 5	ESE 3	1.9	V 1; ⊕ a,2; ✳ 2,p,3.
2	47.1	48.7	51.8	−13.5	− 9.0	−12.1	−11.5	−13.9	1.4	1.6	1.6	87	73	87	10	10	10	SSW 3	WSW 7	WSW 2	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	53.1	52.4	54.3	−18.4	−13.8	−21.2	−17.8	−21.2	0.9	1.2	0.7	88	73	84	10	9	0	SSW 1	SSW 3	0	0.3	✳ n, 1, a.
4	55.9	59.4	57.2	−30.4	−12.7	−17.9	−20.3	−30.4	0.3	1.2	0.9	86	72	84	0	7⁰	10²	0	S 2	S 3	0.2	V 1.
5	55.0	55.5	57.4	−13.3	− 6.1	− 5.2	− 8.2	−17.9	1.5	2.4	2.8	91	85	93	10²	10	10²	S 6	S 4	SW 2	0.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	61.1	62.8	64.9	−11.6	− 3.7	− 8.2	− 7.8	−17.5	1.6	2.2	1.8	90	65	75	6⁰	10⁰	0	SSW 4	SSW 4	S 2	—	⊕ a, 2.
7	65.8	64.5	63.0	−11.0	− 1.5	− 6.1	− 6.2	−11.5	1.5	2.6	1.8	80	61	60	10⁰	0	0	S 2	S 3	S 1	—	
8	60.6	60.1	59.6	−13.4	3.5	− 3.4	− 4.4	−13.4	1.3	3.2	2.5	85	53	71	0	0	0	SSE 1	S 2	0	—	
9	62.4	64.0	64.0	−14.5	2.4	− 4.7	− 5.6	−14.7	1.3	3.1	2.7	93	57	86	0	0	0	0	NW 2	0	—	V 1; ∞⁰ a, 2, p.
10	61.1	56.6	52.1	− 7.1	4.5	− 1.9	− 1.5	− 8.1	2.4	3.2	2.6	93	51	66	0	2	0	NE 2	E 4	SE 2	0.1	
11	50.6	56.8	50.7	− 0.6	− 0.9	− 4.0	− 1.8	− 4.2	4.1	3.1	2.9	93	71	84	10²	3	10	SSW 3	SW 8	ESE 2	4.7	✳⁰ n, 1, a; ⊽⁰ 3.
12	41.2	53.5	57.4	− 4.3	− 8.4	−12.7	− 8.5	−12.8	3.1	1.7	1.4	93	70	82	10²	7	10	W 9	SW 9	S 4	0.8	✳ n; ✢ 1, a, 2.
13	57.7	58.5	60.1	−10.9	− 7.1	− 9.6	− 9.2	−12.8	1.6	2.0	1.8	87	75	83	10	10	10⁰	S 4	S 4	S 3	0.2	✳⁰ n1a2p; ⊕ p; ⊽⁰3.
14	61.4	62.6	64.1	−10.0	− 4.9	− 6.7	− 7.2	−13.4	1.8	2.4	2.3	88	75	83	10	10	10	SSE 3	S 3	0	0.0	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
15	67.1	68.3	69.4	− 7.6	0.3	− 8.9	− 5.4	− 8.9	2.2	2.6	1.9	90	55	80	10	8	0	SE 1	SSW 2	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, p.
16	69.7	68.8	68.2	−14.6	0.6	− 5.7	− 6.6	−16.1	1.3	2.2	1.7	93	45	58	0	0	0	ESE 2	ENE 5	0	—	
17	67.1	66.1	65.1	− 8.6	− 0.2	− 2.9	− 3.9	− 9.6	1.6	2.3	2.0	69	51	54	0	0	0	ENE 2	ENE 6	ENE 4	—	
18	64.5	63.4	61.9	− 7.8	2.6	− 3.7	− 3.0	− 8.1	1.6	2.4	1.5	62	42	44	0	0	0	ENE 3	E 3	E 2	—	
19	59.3	59.8	58.9	− 9.2	3.4	− 3.2	− 3.0	− 9.4	1.2	2.2	1.8	53	38	50	0	0	0	E 1	NNE 1	0	—	∞ a.
20	55.7	51.3	48.9	−15.4	− 3.1	− 6.6	− 8.4	−15.4	1.1	1.8	2.0	83	47	72	0	2	1	0	W 1	NW 1	0.0	∞⁰ 1; ⊕⁰ p.
21	50.2	50.1	50.2	− 8.9	− 2.9	− 5.2	− 5.7	−11.3	2.2	2.3	2.2	96	64	74	10	10	10⁰	NNW 1	NW 1	WSW 1	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ∞⁰ 1.
22	50.5	48.0	46.0	− 7.6	− 2.7	− 6.0	− 5.4	− 8.4	2.5	2.9	2.5	96	79	86	10	10	10	SSW 3	SSW 5	SW 1	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
23	46.3	47.5	50.1	− 6.5	− 4.0	−11.9	− 7.5	−11.9	2.4	2.1	1.6	86	61	89	10	10	7⁰	W 2	SW 5	0	1.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
24	56.2	59.3	58.9	−14.4	− 7.5	−11.2	−11.0	−15.9	1.3	1.5	1.4	89	59	72	10⁰	4	8	WSW 2	WSW 3	SW 2	—	✳ n, 1; ⊕² p.
25	56.0	55.2	54.8	−11.4	− 4.0	− 5.6	− 7.0	−11.7	1.5	2.4	2.4	80	72	79	5	10⁰	10⁰	S 5	S 6	S 5	—	⊕⁰ 2, p.
26	51.6	48.3	46.8	− 6.6	0.8	− 1.4	− 2.4	− 7.7	1.8	2.5	3.5	66	51	84	6⁰	10	10	S 3	S 5	S 2	3.8	⊕⁰ 2.
27	49.8	52.8	54.8	− 3.3	2.3	− 4.6	− 1.9	− 4.7	3.4	3.5	2.9	95	64	89	10²	9	9⁰	SW 2	S 4	SSW 2	0.3	✳ n, 1, a; ⊕ 2.
28	52.7	51.1	52.4	− 7.1	− 3.4	− 4.5	− 5.0	− 7.4	2.5	3.5	3.0	96	97	93	10²	10²	10²	S 3	S 3	SSW 1	1.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
29	57.3	59.4	62.1	− 9.3	− 2.5	−11.0	− 7.8	−11.6	1.8	1.6	0.9	82	42	51	10	10	0	NNW 1	W 2	NNW 1	—	✳ n, 1; ⊕ 2.
30	63.2	62.0	61.0	−19.6	− 2.5	− 5.8	− 9.3	−19.9	0.7	1.4	2.6	74	36	86	3⁰	10	8⁰	SE 2	S 4	SSW 1	0.1	
31	59.9	59.5	57.7	− 6.9	2.5	− 3.7	− 2.7	− 7.7	2.5	3.5	2.8	95	63	79	10	3	0	SSW 3	W 1	SSE 1	0.0	✳⁰ n, 1, a.
Срд. Moy	757.1	757.4	757.2	−11.2	− 2.8	− 7.3	− 7.1	−13.0	1.8	2.3	2.1	85	62	76	6.5	6.3	5.3	2.5	3.8	1.5	17.8	

Апрѣль. — Avril.

1	751.1	745.2	740.1	− 7.2	3.3	− 1.4	− 1.8	−11.0	2.5	3.1	3.4	94	53	82	10	10	10²	E 5	S 3	S 1	—	⊔ 1.
2	41.6	42.8	49.8	− 5.7	− 5.7	−13.5	− 8.3	−13.7	2.0	1.8	0.9	68	63	55	3⁰	7	0	WSW 4	W 7	W 2	0.1	✳⁰ a.
3	56.3	57.2	58.9	−21.2	−13.1	−15.3	−16.5	−21.2	0.6	1.0	1.0	77	61	77	2	8	0	W 4	W 7	WSW 3	0.0	✳⁰ n, p.
4	59.5	57.1	55.5	−17.2	− 3.7	−10.3	−10.4	−18.2	0.9	1.7	1.3	80	49	64	3	10	0	SSW 3	W 6	SSW 1	—	
5	52.7	49.9	46.4	−13.8	2.9	−10.4	− 7.1	−14.4	1.2	2.8	1.3	79	49	63	9⁰	10⁰	10⁰	SSW 3	S 7	SSW 3	—	⊽⁰ 3.
6	42.4	41.7	38.4	−12.0	− 8.4	− 7.8	− 9.4	−13.1	1.3	1.9	2.0	73	82	89	10²	10	10	S 3	S 6	S 6	2.0	✳ a; ✢ 2, p, 3.
7	40.3	48.8	55.3	−15.3	−14.3	−18.4	−16.0	−18.4	1.2	1.1	0.9	87	72	82	10	10	10⁰	SSW 7	SW 5	S 3	0.2	✢ n,1,a,2,p; ✳⁰ p; ⊽3.
8	58.4	59.7	61.6	−21.5	−10.7	−15.3	−15.8	−22.3	0.7	1.4	1.0	82	69	73	10⁰	10	1⁰	SSW 3	SSW 3	S 1	0.1	✳⁰ 1, a, p.
9	63.0	63.6	62.8	−19.1	−10.4	−14.9	−14.8	−20.1	0.9	1.5	1.2	90	73	82	9⁰	10	0	S 4	S 5	S 3	—	⊕⁰, V⁰ 1.
10	61.5	59.9	56.7	−18.7	− 5.4	−11.4	−11.8	−21.4	0.9	1.7	1.3	88	57	68	10⁰	0	8⁰	SSE 1	S 2	SSE 1	—	⊕⁰, ⊔. V 1; ⊽⁰ 3.
11	53.2	51.4	49.1	−13.6	2.4	− 2.7	− 4.6	−16.7	1.3	2.4	1.9	84	44	48	1	10	10	0	SSW 1	0	—	⊕ 2, p; ∞⁰ 2; ⊽⁰ 3.
12	44.9	42.2	38.9	− 4.2	2.9	1.5	0.1	− 6.1	2.2	2.8	5.1	66	50	00	10	10²	10²	E 5	NNE 4	E 3	4.9	⊕⁰ 1; ● p, 3.
13	39.2	40.1	44.2	0.9	5.5	− 0.8	1.9	− 0.9	4.9	4.9	3.5	99	72	81	10	10²	10²	S 2	S 3	WSW 2	0.0	● n, 1, a.
14	48.3	49.0	47.9	− 6.1	− 1.6	− 4.5	− 4.1	− 7.0	2.3	2.5	2.6	81	61	78	10	10²	2⁰	SW 3	S 3	0	2.9	
15	46.9	50.4	53.1	− 7.5	− 3.5	− 8.5	− 6.5	− 8.5	2.2	2.4	1.9	86	70	79	10	10²	7⁰	SSE 9	SW 7	S 2	2.6	✳ n, 1, a, 2, p.
16	51.9	50.8	54.9	− 4.4	2.2	− 1.8	− 1.3	− 8.6	2.9	3.1	2.4	89	57	59	10	10	9	S 2	SE 2	NW 1	0.1	✳ n, a, 2, p.
17	59.1	61.2	62.9	− 4.4	4.4	− 1.1	− 0.4	− 5.5	2.7	2.3	2.6	82	36	61	3⁰	1	0	S 2	W 2	SW 1	—	
18	63.5	62.8	62.5	− 3.7	0.6	0.3	− 0.9	− 4.8	2.8	4.2	4.2	82	87	90	10	10²	8⁰	S 5	S 5	SSW 2	0.3	✳⁰ a, 2, p.
19	60.8	59.3	58.1	− 2.1	4.3	0.9	1.0	− 3.0	3.8	3.9	4.5	96	63	90	6⁰	3⁰	0	S 4	S 4	S 2	—	⊔, ⊔⁰ 1.
20	56.5	55.9	54.9	− 0.2	8.6	1.8	3.4	− 1.8	4.0	4.8	4.4	88	58	84	0	0	3	S 4	S 4	SSE 2	0.6	⊔⁰ 1.
21	51.8	52.1	54.6	1.0	9.7	3.6	4.8	− 0.3	4.1	5.1	4.9	83	57	83	10	2⁰	9⁰	S 5	SSW 5	S 1	—	● n.
22	55.4	54.8	52.1	2.4	12.5	6.2	7.0	0.6	5.0	6.1	5.7	91	57	81	7	3⁰	0	SSE 2	S 5	S 1	—	
23	50.4	50.0	50.3	8.5	18.5	10.8	12.6	4.0	5.1	6.1	4.6	61	39	47	0	5⁰	0	S 2	S 4	S 2	—	∞⁰ 2.
24	51.2	51.0	50.1	7.8	19.6	12.1	13.2	5.3	5.2	5.7	5.1	65	34	48	3⁰	5⁰	3⁰	S 3	SW 3	S 3	0.2	∞⁰ 1, a, 2, p, 3.
25	49.5	51.6	51.5	6.9	6.7	6.7	6.8	5.9	6.0	6.6	6.4	81	90	87	10²	10	10²	SW 1	W 1	SSE 1	5.8	● n, 1, a.
26	41.1	42.5	51.1	7.7	2.7	1.2	3.9	1.2	7.9	5.0	4.9	00	89	98	10²	10²	10²	SSE 6	WSW 7	SSW 6	7.0	● n, 1, a, 2, p; ✳ a, p.
27	57.9	62.2	63.9	1.1	3.3	2.1	2.2	− 0.4	4.2	3.5	3.2	84	59	61	6	10	2	W 3	N 3	WSW 1	—	
28	65.0	62.6	58.4	1.9	9.8	7.0	6.2	− 0.7	3.5	3.7	3.6	66	40	48	6⁰	10⁰	10⁰	S 3	S 5	S 1	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
29	56.7	54.6	52.0	6.3	17.2	13.4	12.3	4.3	4.0	3.6	4.4	56	25	39	9	10⁰	10⁰	S 3	S 5	SSE 2	0.0	∞ 1, a, 2, p, 3; ●⁰ p.
30	49.1	46.5	46.0	12.4	20.4	14.0	15.6	8.7	3.5	4.6	6.9	32	26	58	10	10	10	SSE 3	S 6	S 3	—	∞ 1, a, 2; p, 3.
Срд. Moy.	752.6	752.6	752.7	− 4.7	2.7	− 1.9	− 1.3	− 6.8	3.0	3.4	3.2	80	58	72	7.2	7.8	5.7	3.5	4.3	2.0	26.8	

1900.

Томскъ. **Май. — Mai.** Tomsk.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	751.8	750.4	7.3	16.3	10.7	11.4	4.1	6.3	5.7	6.2	83	42	64	2⁰	10⁰	10⁰	0	W 1	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
2	48.3	48.1	50.1	5.4	14.1	8.4	9.3	2.5	4.1	8.0	6.9	62	67	84	9⁰	10²	10⁰	SE 1	S 1	S 2	0.0	∞1a2p3; ●⁰2p; ⊼p.
3	51.7	53.3	57.2	5.0	17.7	5.4	9.4	2.8	6.0	5.6	4.5	92	37	68	10⁰	9	10	SSW 2	W 3	NNW 1	—	⊼⁰, ∞ 1.
4	62.5	61.4	58.7	2.2	8.9	3.4	4.8	— 0.6	2.8	2.5	2.3	53	28	40	0	1⁰	7⁰	NNE 3	E 3	0	—	∞ 3.
5	53.2	50.1	46.5	5.3	14.3	11.3	10.3	3.1	3.0	3.8	3.3	45	31	33	10⁰	10	10	E 5	E 8	SSE 5	—	∞ 1,a,2,p,3; ⊕² 2,p.
6	40.9	42.3	45.6	10.3	20.6	12.4	14.4	7.6	3.5	9.3	7.2	37	51	68	10	10	10	SE 4	SW 7	S 1	—	⸝ n; ∞ 1, a, 2, p, 3.
7	46.4	45.1	44.7	10.6	15.9	9.7	12.1	6.5	6.0	5.0	6.8	63	37	75	0	10²	10	SSW 3	SW 5	WSW 7	0.0	⸝ n;∞1,a,2,p; ●, ⌒p.
8	48.1	49.1	51.2	4.8	8.6	4.6	6.0	3.1	3.9	4.6	4.8	61	55	76	0	10²	0	W 5	WSW 8	WSW 1	—	∞⁰ 2, p, 3.
9	54.2	53.3	51.4	2.8	14.3	9.2	8.8	— 4.6	4.0	4.0	3.6	70	33	41	0	8⁰	10⁰	S 2	SW 5	ESE 2	—	⊔⁰ n; ∞ 1, 3.
10	50.6	50.3	51.6	12.0	22.9	16.2	17.0	7.4	6.3	7.5	6.5	60	36	48	0	6	2	SSE 3	S 4	S 2	0.0	∞ 1, a, 2, p, 3; ●⁰ p.
11	56.2	55.9	55.0	11.3	24.4	17.5	17.7	8.7	7.1	9.3	9.2	71	41	62	10⁰	0	0	SSE 1	SW 3	SE 1	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
12	52.5	49.3	46.2	15.0	28.0	19.9	21.0	8.8	7.4	6.7	6.6	58	24	38	0	0	10⁰	SE 1	S 3	SSE 1	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
13	43.0	44.1	46.1	19.2	22.3	14.3	18.6	12.5	5.9	10.1	10.4	36	51	86	10	10	10	S 3	SSW 6	SSW 2	3.6	∞²1,a,2,p,3; ●⊼a2p.
14	50.5	51.2	48.6	15.2	24.8	20.8	20.3	11.6	10.4	9.5	9.7	81	41	53	0	10	10	NW 2	W 5	S 3	0.2	⸜, ● n; ∞⁰ 3.
15	55.7	56.1	54.9	8.8	14.5	11.0	11.4	7.9	4.4	4.2	4.8	51	35	50	10⁰	10⁰	10	NW 3	NW 4	WSW 2	—	●⁰ n; ∞ 2, p, 3.
16	55.1	51.4	43.4	8.7	16.8	12.8	12.8	5.9	5.3	4.7	5.4	63	33	49	10⁰	10⁰	10⁰	SW 1	SSW 4	SE 2	3.5	∞ 1, a, 2, p, 3.
17	32.9	35.1	46.5	10.5	4.8	7.4	7.6	4.2	7.8	6.2	5.9	82	97	77	10	10	10	SSW 5	NNW 5	NW 2	5.0	● n,a,2,p; ∞⁰ 1; △p.
18	54.2	53.7	48.6	5.0	12.1	10.6	9.2	2.0	5.0	4.8	5.4	76	45	57	10	7	10	WSW 2	SW 4	SSW 6	0.1	⸝ 1; ● a, p; ⊕ a.
19	43.2	45.4	49.5	15.8	16.8	10.3	14.3	10.2	7.6	4.5	4.5	57	31	46	8	4	10	W 3	W 6	W 3	—	● n.
20	52.9	52.7	52.3	6.6	10.8	7.4	8.3	2.7	3.8	4.3	5.3	53	45	69	8⁰	10	9	W 3	N 1	NNW 1	—	
21	53.4	51.1	49.3	8.8	16.4	10.1	11.8	— 0.6	5.6	5.0	6.4	67	36	69	0	7⁰	9	0	NNE 1	WNW 1	0.5	⊼, ⊔ n; ∞ 1, a, 2.
22	45.9	45.6	47.3	7.5	7.4	5.8	6.9	5.6	6.6	5.9	4.2	86	77	61	10²	10²	0	E 1	N 1	WNW 1	0.9	● n, 1, a, 2, p; ∞⁰ 1.
23	49.4	50.1	52.5	2.1	9.2	3.5	4.9	— 0.1	3.7	3.2	4.9	69	36	83	1	5	2	0	NW 4	N 1	—	⊔⁰ n.
24	55.8	56.4	57.8	6.4	16.8	10.0	11.1	0.2	4.8	5.2	5.9	66	36	64	0	3	3⁰	NNW 1	NNW 2	0	—	⊼ 1; ∞⁰ 1, 3.
25	61.5	59.4	58.3	11.3	19.9	16.1	15.8	1.0	5.9	6.4	6.8	59	38	52	10⁰	10⁰	10⁰	0	SSE 2	S 1	—	∞⁰ 1, a, 2, p, 3; ⊕ a.
26	58.6	57.5	54.6	12.6	23.7	17.7	18.0	6.5	6.5	8.5	8.7	60	39	58	10⁰	10⁰	10	SSE 2	S 3	SSE 2	—	∞ 1, a, 2. p, 3.
27	52.0	50.1	55.0	15.0	27.2	13.2	18.5	7.4	7.5	7.9	9.1	59	30	81	10⁰	10⁰	6	SSE 3	S 2	N 3	—	⊼,∞1,p,3; ⊕⁰1,a,2.
28	60.0	58.6	54.6	8.2	18.8	11.8	12.9	2.8	5.4	7.1	7.1	60	45	69	1⁰	0	0	NNE 2	E 2	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
29	51.9	48.6	45.6	11.0	24.0	16.6	17.2	1.9	6.6	6.5	8.5	67	29	60	0	10⁰	10	0	N 1	WSW 2	0.8	∞1,a,2.p,3; ⊼⁰1; ⊕p.
30	43.4	48.2	50.0	11.8	10.0	3.8	8.5	3.6	9.7	5.2	4.0	95	57	67	10²	10⁰	10	NNW 4	N 3	N 1	0.8	⊼n●na∞1a2p3⊕a.
31	52.0	53.3	53.6	2.6	7.6	1.8	4.0	— 2.4	4.0	3.9	4.8	72	50	91	10	10	2⁰	N 1	NW 3	0	—	
Сред. Moy.	751.2	750.9	750.9	9.0	16.4	10.8	12.1	4.3	5.7	6.0	6.1	65	43	63	5.8	7.7	7.4	2.1	3.5	1.8	15.4	

Іюнь. — Juin.

1	754.5	753.4	751.4	3.6	13.8	9.2	8.9	0.3	4.3	5.2	5.4	73	45	62	10	10⁰	10	S 1	W 3	SSE 1	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
2	50.2	48.6	43.6	6.9	19.0	14.0	13.3	0.2	5.1	5.2	6.7	69	32	57	10⁰	10	10⁰	ESE 1	SE 3	SE 2	4.5	∞ 1, a, 2, p, 3.
3	39.5	39.7	44.8	12.4	24.5	13.2	16.7	9.3	10.2	11.0	9.9	96	48	88	10²	9	10⁰	SSW 4	WSW 9	0	—	● n; ∞ 1, 3; ⊼ 3.
4	45.8	42.0	42.1	13.8	20.1	18.3	17.4	6.8	9.4	15.2	11.0	80	87	70	10	10²	2	SE 1	S 3	S 3	1.8	⊼⁰, ∞ 1; ● a.
5	44.9	48.6	48.2	15.3	21.8	18.6	18.6	13.0	10.8	10.0	10.5	84	51	66	10²	10	5⁰	WSW 3	WSW 4	SE 2	—	●⁰ n; ∞⁰ 2.
6	45.9	41.7	39.0	18.8	22.8	22.9	21.5	16.1	11.1	11.0	11.9	69	54	58	10⁰	10²	10	SSE 4	SSE 5	SSE 1	2.6	● a, p, 3; ⊤ p, 3.
7	41.2	42.3	43.5	22.4	28.8	14.8	22.0	14.6	15.4	11.6	12.0	77	40	96	3⁰	9	10²	SSW 3	SW 4	W 3	2.6	● n, p; ⊼ p; ∞² 3.
8	52.7	56.1	58.1	11.0	17.9	10.2	13.0	10.0	8.7	6.9	8.4	88	45	91	10	8	10	SW 3	W 6	S 2	0.4	● n, a, p.
9	57.0	53.2	56.0	12.3	15.8	9.9	12.7	7.1	6.8	9.5	7.1	64	71	78	8⁰	10	10⁰	S 2	WSW 4	0	0.7	⊼ 1; ● a, 2, p; ⊼ a.
10	55.8	51.8	47.5	10.6	15.7	13.6	13.3	1.9	6.9	6.9	10.7	72	53	93	2⁰	10²	10	S 2	S 2	0	0.7	●⁰ a, p, 3; ⌒ p.
11	48.5	49.5	49.8	8.8	13.1	9.0	10.3	7.1	6.4	6.1	6.3	76	54	73	10²	9	5	NNW 2	N 3	WSW 1	—	● n.
12	52.9	55.3	56.4	6.2	5.5	4.7	5.5	3.0	4.2	4.2	4.9	59	62	76	2	10²	9	NNE 2	WNW 3	N 3	—	⊼ 1.
13	57.0	56.4	55.5	4.4	10.2	7.6	7.4	3.0	4.9	4.5	5.5	79	48	70	10²	10	10²	ESE 1	W 1	SSE 2	0.0	●⁰ p.
14	53.9	53.4	50.9	6.9	8.1	7.2	7.4	5.5	5.3	7.5	7.4	72	93	98	10²	10²	10²	SSW 4	SSW 5	SSW 7	17.0	●⁰ n, a, 2, p, 3.
15	49.3	50.6	51.0	11.4	23.2	20.8	18.5	7.0	7.8	12.2	9.9	78	58	55	10⁰	8⁰	2	SSW 3	SSE 1	S 2	0.1	● n, a.
16	52.5	52.2	51.8	17.9	29.2	22.0	23.0	14.1	9.4	10.9	10.0	62	36	51	10⁰	10⁰	10⁰	S 3	S 3	S 1	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
17	51.9	50.0	49.0	19.5	31.2	20.2	23.6	10.1	9.8	12.4	14.5	58	37	83	0	7⁰	10⁰	S 1	WSW 2	NNE 1	—	∞ 1, a, 2, p, 3; ⊼1,3.
18	49.0	48.7	48.0	17.8	28.8	20.1	22.2	11.2	11.1	12.3	13.8	73	42	79	10⁰	10	10	S 2	SSW 3	SSW 1	—	⊼1,3; ∞ 1, a, 2, p, 3.
19	47.0	46.9	47.1	18.7	30.1	21.1	23.3	12.1	11.6	14.8	13.8	72	47	74	10⁰	10⁰	10⁰	SW 1	WSW 1	0	—	⊼² 1,3; ∞ 1,a,2,p,3.
20	48.8	49.4	50.1	17.0	22.7	15.7	18.5	15.3	10.9	10.5	8.0	76	51	60	10⁰	5	10⁰	NNE 2	NNE 3	NNE 2	—	∞1a2p3; ⊼13; ⊕⁰2.
21	50.4	50.4	49.9	13.4	23.6	17.6	18.2	8.5	6.0	7.7	7.6	53	35	51	10⁰	0	0	E 2	ENE 3	NNE 2	—	∞ 2, p, 3; ⊼⁰ 3.
22	49.1	47.9	45.8	17.6	28.5	20.0	22.0	11.4	7.6	9.7	9.8	51	33	56	9	10⁰	7	E 3	E 3	E 2	—	∞ 1, a, 2, p, 3; ⊼ 3.
23	43.9	43.0	41.5	17.6	29.6	24.8	24.0	10.1	10.1	13.0	14.5	68	42	62	10⁰	9	10	ESE 1	SE 1	S 1	—	⊼1;∞1,a,2,p,3; ⌒⁰p.
24	40.5	39.7	40.3	21.7	30.1	20.2	24.0	16.6	14.5	14.8	14.6	75	47	83	5⁰	10	10	SSE 1	SSW 4	0	1.5	⊼1;∞⁰1a2p3; ⊼, ● p.
25	41.3	42.0	42.5	17.9	25.1	21.5	21.5	17.1	13.7	16.7	17.2	90	71	90	10²	10	10	S 2	WNW 1	0	—	∞² 1, a, 2, p, 3; ⊼ 3.
26	43.0	44.2	44.1	19.0	30.5	23.3	24.3	16.4	15.2	14.6	16.7	93	45	79	10	10	10⁰	0	E 1	ESE 2	—	∞ 1, a, 2, p, 3; ⊼1,3.
27	44.7	44.6	44.9	22.3	32.5	25.1	26.6	17.6	15.3	17.0	*16.0*	77	47	*68*	0	10⁰	10⁰	E 1	SSW 2	SSE 1	—	∞ 1, a, 2, p, 3; ⊼1,3.
28	44.7	43.1	42.7	22.3	35.0	25.0	27.4	17.3	15.8	15.4	15.9	79	37	68	6⁰	5⁰	10	SW 1	NE 4	SW 3	0.2	⊼13;∞1a2p3; ⊼●p.
29	45.9	46.9	48.6	19.1	27.9	23.7	23.6	18.3	14.8	14.2	15.8	90	51	73	10	9	3	S 4	SSW 2	S 1	—	● n.
30	50.4	50.2	49.1	23.2	32.1	25.6	27.0	15.4	15.1	16.2	17.8	72	46	73	3	9	2	SSW 3	SW 1	NNE 1	—	⊼ 1.
Сред. Moy.	748.3	748.1	747.8	15.0	23.2	17.3	18.5	10.5	9.9	10.9	11.1	74	50	73	7.9	8.9	8.2	2.1	3.0	1.6	32.1	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	747.6	746.8	22.9	32.0	24.0	26.3	17.1	14.4	14.4	15.8	70	40	72	6⁰	10⁰	10	ENE 1	NNE 3	0	—	⊼ 1; ∞⁰ 1, a, 2, p, 3.
2	45.4	43.8	43.7	21.9	30.6	25.2	25.9	18.5	15.1	19.1	17.5	77	58	74	10	10	10	NE 3	NNE 3	NNE 3	—	⊼ 1; ∞²1, a, 2, p. 3; ⊼ 3.
3	44.1	44.0	43.4	22.6	31.1	24.6	26.1	20.5	16.3	18.1	18.1	80	53	79	10	10⁰	10	NE 1	NNE 1	N 1	—	⊼ n; ⊼ 3; ∞ 1, a, 2, p, 3.
4	43.0	41.5	42.0	23.3	35.6	21.7	26.9	20.4	17.8	17.9	16.3	84	42	85	10⁰	9	10⁰	SE 3	SSE 3	S 3	0.0	⊼ 1; ∞ 1, a, 2, p, 3.
5	42.6	42.6	42.2	18.6	27.7	23.8	23.4	18.5	14.8	18.3	18.4	93	66	84	10²	10	10	SW 1	N 1	0	—	●⁰ n; ∞ 1, a, 2, p, 3.
6	40.8	38.8	38.5	19.9	30.6	19.0	23.2	16.6	14.9	19.2	14.7	87	58	90	10	10	10	0	0	W 3	11.7	⊼⁰ 1; ∞ 1, a, 2; ⊼, ●. a.
7	38.5	39.1	37.4	18.0	27.7	20.2	22.0	17.2	14.4	18.1	15.9	94	66	91	10	10⁰	9	0	SW 2	ESE 1	2.0	⊼, ● n, p; ∞ 1, a, 2.
8	36.8	35.0	35.4	19.1	27.4	20.7	22.4	17.2	13.8	14.0	16.3	84	52	90	10	9	9	SW 3	SW 5	S 2	11.4	⊼ 1; ● a, 2, p; ⊼ p.
9	32.8	36.8	39.3	15.6	13.0	12.2	13.6	11.9	12.1	9.5	9.4	92	86	90	10²	10	7⁰	WNW 3	WNW 2	SW 1	—	●⁰ n.
10	39.6	39.2	39.9	14.0	19.2	13.9	15.7	6.2	9.8	10.3	10.1	82	62	86	1	10	10	S 3	SSW 3	0	0.8	●⁰ p.
11	39.3	39.9	40.8	12.1	16.0	12.8	13.6	9.9	10.0	10.7	9.5	96	79	87	10	10	8	NW 1	SW 3	SW 1	2.2	● n, 1, a, p; ⊼ 3.
12	40.5	39.5	39.7	11.0	15.5	13.1	13.2	9.6	8.7	10.5	9.4	88	80	85	10	10	10	S 3	WSW 1	S 3	12.2	⊼ 1; ● a, p.
13	38.4	37.5	37.9	12.4	18.4	14.2	15.0	10.9	9.8	9.8	10.0	93	62	84	10	10	10	S 3	SW 5	SW 3	3.6	● a, p.
14	38.3	38.8	40.2	13.4	16.7	13.9	14.7	12.8	11.3	13.1	11.5	99	93	98	10²	10	3	SSW 3	SSW 1	SW 3	14.1	● n, 1, a, 2, p; ⊼ p.
15	41.4	41.2	42.0	14.8	19.3	14.3	16.1	12.4	11.8	12.1	11.4	94	73	95	10	10	10	0	WSW 1	0	0.8	● n, a, 2, p; ≡ n; ⌒ p.
16	42.2	42.0	43.0	13.8	17.2	14.8	15.3	12.7	11.6	12.5	11.8	99	86	94	10²	10	9	NW 1	NNE 1	0	1.8	●⁰ n, 1, a, p
17	43.2	43.3	43.8	14.4	20.4	14.2	16.3	13.6	11.8	13.3	10.7	97	74	90	10²	10	9	NE 1	ENE 1	NE 3	0.8	≡ n; ⊼ 1; ● a, 2.
18	41.0	39.3	38.3	12.8	19.0	18.0	16.6	11.9	10.2	12.0	11.3	94	74	74	10²	9	7	ENE 1	ENE 3	NE 5	0.0	●⁰ n, 1, a; ⌒ p; ⊼ 3.
19	38.0	38.7	40.5	15.2	20.9	17.2	17.8	12.1	9.8	10.8	10.8	76	59	74	7⁰	10	9	NE 1	NNE 2	0	—	⊼ 1, 3.
20	41.8	42.3	44.0	15.5	21.1	16.4	17.7	9.0	10.1	10.4	12.4	77	55	89	10	10	10⁰	NNE 1	NE 2	E 1	—	⊼ 1, 3.
21	44.0	43.4	43.8	17.1	21.5	15.1	17.9	13.0	11.7	12.7	12.8	81	67	00	9⁰	10	10	ENE 1	SW 1	0	6.3	⊼ 1; ⊼, ● p.
22	43.7	42.7	42.7	16.8	24.6	16.6	19.3	11.8	12.2	12.4	12.3	85	53	87	1⁰	10	10	S 1	S 2	SSE 1	—	⊼ 3.
23	41.4	40.1	39.0	16.7	24.7	17.9	19.8	11.3	11.8	12.9	12.8	83	56	84	5	9	1	SSE 2	S 2	ESE 3	0.7	●, ⌒ p.
24	37.8	38.0	40.0	16.3	24.9	18.1	19.8	15.0	13.1	13.8	12.4	95	59	80	10	10	6	0	NNW 1	SE 1	3.6	● n, p; ⊼ p.
25	41.7	42.1	43.8	18.3	25.3	17.0	20.2	11.1	12.7	16.4	13.2	81	69	92	9	10	10	SSE 2	SSW 3	WNW 1	4.4	● a, 2, p; ⊼ 2, p.
26	45.1	46.2	46.7	16.3	24.9	17.7	19.6	14.7	12.9	9.9	10.5	94	43	69	10	6	3	WSW 2	WSW 1	SSE 1	—	● n; ⊼ 3.
27	48.2	47.1	46.1	14.4	25.9	18.7	19.7	9.9	10.2	11.3	11.9	84	46	74	10	10⁰	10⁰	0	0	ESE 1	—	⊼ 1, 3.
28	46.7	47.2	47.6	16.2	26.9	20.4	21.2	9.9	11.4	12.5	13.0	83	47	73	1⁰	5	10	S 3	S 3	SSE 1	—	⊼ 1.
29	48.5	48.3	47.7	19.2	28.5	20.5	22.7	12.9	12.8	12.9	12.9	77	45	72	1⁰	6	5⁰	SE 1	SSE 3	ESE 1	—	⊼ 1, 3; ⊼ p.
30	48.1	47.2	46.4	18.9	30.2	22.1	23.7	13.1	12.2	12.3	12.8	75	38	65	0	1	1	ESE 2	ESE 3	E 1	—	⊼ 1, 3.
31	45.9	45.0	44.7	20.5	30.0	21.2	23.9	14.4	11.2	10.8	9.8	63	34	53	0	0	0	E 2	ENE 3	0	—	⊼ 1, 3.
Срд. Moy.	742.2	741.9	742.2	16.8	24.1	18.0	19.6	13.4	12.3	13.3	12.8	86	60	83	7.7	8.8	7.9	1.6	2.1	1.4	76.4	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.2	742.6	742.8	20.3	30.8	21.7	24.3	14.5	12.9	13.2	12.2	73	40	63	1	8⁰	9⁰	ENE 3	E 2	ESE 1	—	⊼ 1; ∞ 2.
2	43.1	42.0	40.2	20.3	30.6	21.9	24.3	15.2	13.8	13.6	12.3	78	42	64	4⁰	10	8⁰	E 1	ENE 2	E 1	—	⊼ 1; ∞ 1, a, 2.
3	41.5	44.1	45.2	20.1	23.2	18.8	20.7	16.6	12.5	10.6	11.2	72	50	70	10	9	6	SE 5	S 3	S 2	—	
4	46.4	44.4	43.1	18.1	28.8	20.6	22.5	10.9	11.4	10.1	9.6	74	34	53	4⁰	5	9	ESE 3	S 4	ESE 3	—	⊼⁰ 1.
5	42.2	42.7	42.0	18.3	25.4	15.7	19.8	13.7	11.1	12.9	13.1	71	54	99	10	6⁰	10	SSW 1	NNE 3	0	5.8	● a, p; ⊼ p.
6	41.5	40.5	40.4	18.1	23.7	16.9	19.6	13.1	12.8	12.4	13.4	83	57	94	10	10	3	S 2	SSW 3	S 3	8.3	⊼² 1; ● a, p; ⊼ p.
7	38.6	37.4	37.4	14.9	20.6	16.7	17.4	14.6	12.1	13.6	12.5	96	75	89	10	10	10	S 3	S 3	S 3	0.3	● n, a; ⊼ p.
8	37.0	40.0	42.6	14.5	12.9	11.8	13.1	11.7	12.0	10.6	9.2	98	96	90	10²	10²	0	SW 3	NW 1	SE 1	0.9	● n, a, 2, p; ⊼⁰ 3.
9	42.9	42.1	43.4	9.1	18.8	12.9	13.6	4.7	8.3	7.9	9.8	96	49	89	10	10	10	0	SW 2	0	—	∞ 2, p, 3.
10	44.6	45.2	45.3	9.1	13.9	12.3	11.8	5.2	8.3	9.8	9.4	96	84	89	10	10	5⁰	SSW 3	SSW 3	S 1	—	≡ n; ∞ 1, a, 2; ⊼² 1, 3.
11	45.6	44.7	43.7	10.7	22.1	14.6	15.8	5.7	8.6	8.5	10.7	91	43	87	9	10	10	S 1	SW 1	ESE 1	0.0	⊼ 1; ●⁰ a.
12	42.1	42.2	44.9	12.9	21.1	11.9	15.3	9.7	9.7	10.3	10.3	88	55	99	9	10	10²	NNW 1	NNE 3	0	4.8	∞⁰, ⊼ 1; ● a, p. 3; ⊼ p.
13	43.9	42.5	39.7	11.5	13.6	11.3	12.1	9.5	8.7	10.0	9.9	87	87	99	9	10	9	SSW 3	SSE 3	SE 1	5.7	● n, a, 2, p; ⌒ p.
14	40.7	42.4	45.1	10.7	13.0	13.5	12.4	9.7	9.3	10.5	11.1	98	95	97	10²	10²	10	WSW 2	SW 3	0	0.8	● n, a, 2; ⊼ 3.
15	47.3	48.0	48.6	14.3	20.9	17.4	17.5	12.8	11.6	12.3	11.5	96	67	78	10²	10	1	WSW 1	0	0	—	●⁰ n.
16	48.5	47.7	47.4	15.9	26.2	20.3	20.8	12.7	11.4	15.1	13.2	85	60	74	1⁰	9	7⁰	S 2	S 3	SSE 3	—	⊼ 1; < 3.
17	46.9	45.8	45.8	15.7	27.5	17.7	20.3	12.3	11.4	12.1	12.4	86	43	82	1⁰	1⁰	7⁰	SE 1	ENE 3	SE 1	—	⊼ 1.
18	45.4	45.3	46.1	14.8	26.0	18.5	19.8	10.9	10.9	12.7	12.6	87	50	80	10⁰	10	10⁰	0	ESE 1	0	—	∞ 1; ⊼ 1, p, 3.
19	47.3	47.4	47.6	15.1	29.4	18.7	21.1	10.9	11.7	13.4	13.1	91	44	82	1	4	0	S 1	SSW 1	0	—	⊼ 1, 3; ∞⁰ 3.
20	46.3	43.9	41.7	15.4	29.1	20.9	21.8	11.9	11.5	13.1	13.1	88	43	72	2⁰	3	10	ESE 1	SSE 3	ESE 2	0.2	⊼² 1.
21	41.8	42.0	44.1	18.7	23.0	15.5	19.1	15.2	13.7	11.2	8.3	86	54	63	10	8	0	SSW 3	SSW 4	S 3	0.0	< n; ● n, a.
22	44.1	42.6	45.1	13.5	21.1	14.1	16.2	10.6	8.0	8.7	9.1	70	47	76	7	10	9⁰	S 2	S 6	S 3	0.9	● p.
23	44.4	42.8	42.4	12.1	20.5	13.5	15.4	11.0	7.9	8.2	10.9	75	46	95	10	10	10	8 5	SSW 4	S 1	2.5	● n, 2, p.
24	43.2	43.9	44.0	10.5	15.7	12.7	13.0	9.6	9.1	8.5	9.3	96	64	86	10	10	10	S 1	S 1	0	0.3	● n, p.
25	42.5	41.9	42.8	11.3	14.5	11.3	12.4	9.7	9.1	9.7	8.7	92	80	88	10	10	10	0	SSW 1	S 1	3.4	● n, 1, a, 2.
26	42.9	42.1	42.1	11.0	11.1	12.8	11.6	9.1	9.0	9.6	11.0	92	98	00	10²	10²	10	SSW 3	SSW 4	S 3	3.7	● 1. a, 2, p, 3.
27	46.8	49.2	50.6	10.9	12.2	11.1	11.4	10.3	9.2	10.2	9.6	96	97	98	10²	10	10	WSW 3	WSW 1	0	3.0	● a. 2. p.
28	52.1	51.9	52.4	8.9	15.5	14.6	13.0	6.7	7.5	8.7	10.2	88	66	83	9	10	10²	S 3	SW 3	SSW 1	—	
29	53.1	53.3	54.1	14.1	26.5	19.1	19.9	12.8	10.6	14.4	13.3	90	57	81	0	6	0	SSW 5	W 1	S 1	—	
30	53.8	51.5	49.2	13.3	26.6	18.8	19.6	10.7	10.7	13.2	12.7	95	51	79	3	1	0	SE 1	SSE 1	E 1	—	⊼ 1. 3.
31	47.8	46.3	44.4	12.4	26.3	16.9	18.5	10.3	10.1	10.5	12.1	95	42	85	1	3⁰	0	SE 1	SSW 3	SSW 1	—	⊼ 1.
Срд. Moy.	744.8	744.5	744.7	14.1	21.6	16.0	17.2	11.0	10.5	11.1	11.2	87	60	83	7.1	8.2	6.9	2.1	2.5	1.2	40.6	

1900.

Томскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Tomsk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.1	741.9	740.2	13.8	21.6	19.2	18.2	12.0	10.5	14.1	10.8	91	74	65	8⁰	9	10	SE 2	S 3	S 1	3.8	●⁰ a, 3.
2	41.0	42.2	43.3	14.5	19.2	12.8	15.5	12.6	11.7	6.2	7.5	96	38	68	10	10	10	SW 2	SSW 4	SSW 2	1.7	● n.
3	43.8	45.2	47.0	8.9	13.4	9.5	10.6	8.5	7.7	8.2	7.9	91	72	89	10	10	10²	S 3	S 5	SSW 3	0.3	● n, p, 3.
4	48.3	46.8	46.0	8.0	11.3	8.4	9.2	7.5	7.3	7.6	7.5	92	76	92	10	10	10²	S 4	S 5	S 1	0.3	●⁰ n, a, 2, p.
5	44.2	44.8	48.2	7.3	12.7	9.4	9.8	6.0	7.2	7.0	7.9	94	65	89	10	10	10	0	SW 3	SSW 3	0.5	⊼ 1; ● 2, p. 3.
6	45.7	48.7	50.4	8.9	14.0	9.8	10.9	6.9	7.4	8.7	9.0	87	74	00	10	10	10	S 5	S 4	S 2	5.7	⊼ 1; ● a, p; ⊤, ⊲ p.
7	51.0	51.5	50.9	11.2	19.3	14.0	14.8	9.5	9.3	11.4	10.2	94	68	86	10	10	10	S 3	SW 5	SSE 3	1.0	● n; ⊲ n, p; ⊼ p.
8	49.2	50.8	53.4	14.2	15.3	10.9	13.5	10.9	9.1	8.7	8.5	76	67	89	10	10²	10⁰	S 3	WSW 5	0	0.7	● n, a, p; ⊼ 3.
9	53.0	54.6	53.7	8.7	20.5	12.9	14.0	7.5	7.9	9.1	8.4	95	51	76	2	9	9	S 1	SSE 1	SSE 2	—	⊼² 1.
10	50.5	48.8	46.9	11.1	23.1	18.4	17.5	6.1	7.9	9.1	10.1	80	43	93	10⁰	10	9	S 3	S 6	S 2	0.0	⊼ 1; ●⁰ p.
11	44.2	45.0	48.2	15.0	19.9	8.3	14.4	8.3	9.4	8.0	7.0	74	47	87	10	10	1	S 4	W 4	SSW 2	0.0	●⁰ p.
12	50.9	52.2	55.3	6.8	14.7	6.0	9.2	6.0	6.7	7.3	7.0	91	58	00	5	10	10	SSW 3	S 2	S 1	0.1	●⁰ n, a, p; ⊼ 3.
13	57.8	57.8	56.7	5.9	13.9	7.0	8.9	4.8	6.7	7.3	7.4	97	61	99	10	10	0	0	SW 2	SE 1	—	⊼ 1, 3.
14	55.3	53.3	52.2	3.0	16.3	11.4	10.2	1.2	5.6	6.6	7.6	98	48	76	0	10²	10²	SE 2	SSE 2	SSE 1	0.0	⊔ n; ⊼² 1; ●⁰, ⌒ p.
15	53.4	52.8	49.0	9.5	17.7	13.5	13.6	8.6	8.0	10.8	10.9	91	71	93	10	10	10²	SSE 1	SW 2	WSW 1	0.2	●⁰ n, p, 3.
16	46.3	43.8	41.7	10.3	16.7	12.8	13.3	9.6	9.2	10.7	10.9	99	75	99	10²	10²	6	SSE 1	SSE 1	0	0.2	● n, a; ≡ n; ⊼ 3.
17	44.7	45.4	46.6	8.4	18.1	8.9	11.8	7.7	8.2	8.5	7.6	00	55	89	8	7	5	0	NNW 1	0	—	⊼ 1, 3; ∞ 1.
18	37.7	34.3	41.9	11.5	26.9	13.7	17.4	7.6	7.8	7.2	6.8	77	28	58	10	0	0	E 5	SW 10	SW 3	—	
19	44.5	45.1	45.3	7.9	14.5	8.7	10.4	6.5	5.9	4.6	5.1	73	38	60	8	10	6	S 3	WSW 8	SW 1	0.0	●⁰ p.
20	44.6	48.3	52.2	5.2	6.5	3.6	5.1	3.5	5.0	4.9	5.3	84	68	90	10²	10²	10	SSW 1	WSW 6	SW 2	0.0	●⁰ 1, p.
21	54.7	54.2	51.7	− 0.1	9.0	5.3	4.7	− 0.6	4.4	4.8	5.4	96	56	82	0	9	10²	S 1	SSW 3	SSE 1	0.0	●⁰ p; ⊼⁰ 1.
22	50.1	49.2	48.4	3.1	9.7	5.6	6.1	1.7	5.2	4.8	5.1	91	53	75	10	10	10²	S 1	W 3	WSW 1	0.0	
23	46.2	49.9	50.8	3.5	11.7	4.5	6.6	3.0	5.8	6.1	5.9	93	60	94	10	9	10	0	ESE 1	0	2.0	● n, 2, p.
24	51.5	50.9	51.4	4.4	7.9	10.3	7.5	2.8	5.8	7.6	8.3	93	96	89	10²	10²	10²	SSW 3	SSW 4	SW 2	3.0	● n, 2, p, 3.
25	52.1	52.4	52.5	7.6	17.3	10.9	11.9	7.4	7.1	5.7	6.0	91	39	62	6⁰	8⁰	9	SSW 3	SW 7	SSW 1	—	● n.
26	50.9	49.3	49.4	7.2	17.7	12.5	12.5	6.4	5.6	5.5	6.2	74	36	58	10⁰	9⁰	10	SSE 3	SW 5	SE 1	—	
27	52.6	53.4	55.9	3.9	10.3	6.2	6.8	3.5	5.5	5.8	6.2	90	63	88	3⁰	10²	10²	S 2	SW 3	0	—	⊼ 1.
28	57.5	56.4	54.8	− 0.1	12.7	7.3	6.6	− 0.4	4.5	6.1	6.0	98	56	79	9	10	5⁰	SE 1	SSE 3	S 3	—	⊼ 1.
29	50.9	49.8	51.3	3.5	8.7	6.8	6.3	1.4	5.4	5.9	6.2	92	70	84	10²	10	10²	SSE 3	SSW 1	SSW 2	0.0	⊼ 1; ●⁰ a.
30	51.9	49.7	49.5	5.6	14.9	10.8	10.4	5.0	6.0	6.6	6.7	97	52	69	10	9	10	SSW 3	SW 4	SSW 1	0.0	⊼ 1.
Срд. Moy.	749.0	748.9	749.5	7.6	15.2	10.0	10.9	6.0	7.2	7.5	7.5	90	59	82	8.3	9.3	8.3	2.2	3.8	1.4	19.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.5	745.1	744.8	10.4	21.5	17.0	16.3	9.5	6.8	7.2	6.4	72	37	45	10²	2	10	SSW 5	WSW 9	SW 4	0.1	● n.
2	45.0	51.1	53.8	6.5	6.7	1.7	5.0	1.4	7.1	4.3	3.5	99	58	67	10²	10	5	WSW 1	NNW 2	NNW 2	0.0	●⁰ n. 1, a.
3	55.3	55.6	54.4	0.5	7.7	5.6	4.6	− 0.2	4.1	3.9	4.0	84	50	60	9	10	10	SSW 1	W 3	SW 1	—	
4	52.2	51.1	49.7	3.6	10.5	6.8	7.0	3.5	4.3	4.1	4.3	73	43	59	10	9	10⁰	SSE 3	WSW 7	SSW 3	—	
5	46.0	44.4	48.8	4.7	6.7	3.6	5.0	3.4	4.5	0.4	5.4	70	87	91	10	10²	10	S 3	WSW 5	W 5	1.0	● a, 2, p.
6	52.7	53.1	51.2	0.8	9.1	7.0	5.6	0.4	4.7	5.4	5.0	96	62	67	8	10²	10²	SSW 1	WSW 5	S 2	2.0	●⁰ n.
7	45.1	46.5	47.8	8.1	12.7	9.5	10.1	6.8	7.5	7.6	5.5	93	70	62	10	10	10	SSW 4	WSW 5	WSW 7	1.3	● n. a, p.
8	51.0	53.0	52.8	5.7	9.1	6.1	7.0	5.6	5.1	4.5	5.3	74	52	75	10²	9	10⁰	WSW 6	W 5	S 2	—	●⁰ n; ⊖⁰ 3.
9	53.4	51.2	53.9	4.0	11.4	6.5	7.3	3.9	4.6	5.7	6.2	75	57	86	10²	10⁰	1	SSW 3	SSW 2	WSW 1	—	⊼⁰ 3.
10	55.8	55.8	55.4	− 1.9	14.9	6.1	6.4	− 2.0	3.9	6.0	5.3	97	48	75	1⁰	0	0	SE 2	E 2	ESE 2	—	⊔ 1.
11	54.6	53.5	52.4	1.5	17.7	8.5	9.2	1.3	5.0	6.6	6.0	98	44	73	8⁰	9	10⁰	E 2	SE 2	E 3	—	⊼⁰ 1.
12	48.6	47.9	49.0	10.5	12.3	6.3	9.7	5.1	5.3	5.9	6.0	56	55	84	9⁰	10²	10	S 6	S 8	S 3	2.6	● p.
13	51.3	52.4	54.8	2.3	3.7	1.7	2.6	1.6	4.8	3.9	3.8	87	65	73	10	10²	10²	S 4	SW 7	S 2	0.0	△ a; ✳ a, p.
14	55.2	55.3	54.2	0.2	2.9	1.1	1.4	0.1	4.0	3.4	3.6	84	60	09	10²	10	10²	SSW 3	SW 3	S 1	—	
15	55.0	54.9	56.4	− 0.6	3.3	− 0.9	0.6	− 1.0	3.9	3.6	4.1	88	61	96	10²	10²	10²	0	NNW 2	W 1	1.0	∞ 1, a; ✳ p. 3.
16	58.1	58.1	58.4	− 1.3	2.5	1.5	0.9	− 1.4	3.7	3.7	4.8	88	67	94	10²	10²	10	SSW 1	WSW 3	SW 1	0.2	✳ n, p.
17	60.0	59.8	61.4	1.0	1.3	1.6	1.3	0.6	4.2	4.9	5.2	84	98	00	10²	10²	10	SW 2	WSW 2	SW 1	3.9	✳, ● a, 2, p.
18	64.9	65.4	65.2	0.3	2.7	3.5	2.2	0.1	4.6	4.9	5.0	97	87	85	10²	10²	10²	0	S 2	WSW 1	0.0	●⁰ p.
19	63.4	62.4	60.4	4.0	7.9	4.7	5.5	3.2	5.0	5.9	5.3	82	73	82	10²	10	0	SSW 3	S 3	SW 2	—	
20	56.2	56.3	53.6	0.1	8.3	4.9	4.4	− 0.2	4.5	5.8	5.7	98	71	87	9	10⁰	10²	SSW 3	S 2	S 1	—	⊔ 1.
21	53.5	54.8	55.4	0.8	2.3	− 0.5	0.9	− 0.5	4.7	3.4	3.2	96	63	73	10²	8	10	NNE 3	NNE 1	N 1	—	
22	53.4	53.2	55.1	− 0.5	2.0	− 3.5	− 0.7	− 3.6	3.9	3.7	2.7	88	69	76	10²	10	0	0	N 1	0	0.0	∞, ✳⁰ a
23	57.8	59.0	61.9	− 4.3	− 2.1	− 4.7	− 3.7	− 6.0	3.1	3.4	2.7	92	86	83	10²	10	10²	WNW 1	WNW 1	NW 1	0.0	⊔⁰ 1; △⁰, ✳⁰, ●⁰ a 2 p.
24	62.6	61.3	59.6	− 8.7	− 0.2	− 1.6	− 3.5	− 9.4	2.2	3.1	5.3	95	67	81	10	7⁰	10	SSW 2	SSW 4	SW 3	—	⊔⁰ 1.
25	57.0	56.5	56.5	− 2.1	2.1	− 0.3	− 0.1	− 3.0	3.4	3.5	3.7	86	66	83	10	8	10	SW 4	SW 5	SW 3	0.1	
26	55.0	55.7	57.3	− 3.1	− 1.9	− 1.3	− 2.1	− 3.4	3.5	3.9	4.2	97	98	00	10²	10	10²	SSW 4	WSW 6	SW 2	1.1	✳⁰ n; ∞⁰ 1, a, 2, p, 3.
27	58.8	58.9	56.8	− 0.7	0.1	− 1.3	− 0.6	− 1.4	4.4	4.6	4.2	00	00	00	10²	10²	10²	SW 3	SW 3	SSW 2	3.9	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
28	54.2	57.1	65.2	− 0.7	− 3.2	−12.3	− 5.4	−12.7	4.4	3.4	1.7	00	94	95	10²	10²	0	SW 2	NNE 3	0	3.6	✳ n, 1, a, 2, p.
29	67.3	67.5	65.2	−20.3	− 7.3	−14.2	−13.9	−20.3	0.8	1.7	1.4	92	67	91	5⁰	3	0	0	0	0	—	V⁰ 1.
30	61.1	57.5	50.0	−16.1	− 6.7	− 5.3	− 9.4	−18.4	1.2	2.1	2.9	96	78	95	10²	10	10	ESE 1	E 1	SE 2	—	V² 1; ⊕ 2.
31	44.2	44.8	50.1	1.9	1.3	− 0.5	0.9	− 5.4	4.6	4.4	4.1	88	87	91	10²	10²	10	SSW 4	W 6	WSW 3	1.3	✳ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	754.8	754.8	755.2	0.2	5.1	1.8	2.4	− 1.4	4.3	4.5	4.3	88	68	81	9.3	8.9	7.9	2.4	3.5	2.0	22.1	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	748.7	747.8	−1.5	−0.1	−2.0	−1.2	−2.2	3.6	4.4	4.0	88	96	00	10²	10²	10²	SW 2	SW 2	S 1	6.4	△⁰ n; ✳⁰ a, 2, p, 3.
2	48.0	52.1	58.9	−7.7	−11.7	−15.0	−11.5	−15.1	2.4	1.5	1.1	94	84	77	10²	10²	10	NNW 2	W 3	NNW 1	2.2	✳ n, 1, a, 2, p.
3	64.8	66.4	68.5	−23.2	−15.7	−19.2	−19.4	−23.5	0.6	1.0	0.9	89	76	88	0	10	0	0	SW 2	S 1	—	⊽² p.
4	69.0	66.2	60.5	−22.0	−15.0	−18.3	−18.4	−22.3	0.7	1.1	0.9	89	79	81	8⁰	2⁰	10⁰	S 3	S 3	S 3	1.6	⸗ a; ⊽ p, 3.
5	55.1	54.1	52.5	−14.1	−10.7	−8.5	−11.1	−18.3	1.3	1.7	2.3	89	87	97	10²	10²	10²	SSW 6	SSW 5	SSW 5	6.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	54.4	53.7	51.4	−6.0	−5.3	−5.5	−5.6	−8.6	2.9	2.6	2.7	00	86	90	10²	10²	10	SSW 6	SSW 6	SW 3	2.3	✳ a, 2, p.
7	48.6	49.6	56.3	−5.9	−4.1	−13.7	−7.9	−13.9	2.8	2.7	1.2	97	81	77	10²	10	4	SW 4	WNW 5	NNW 3	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
8	62.5	66.6	67.3	−19.5	−10.9	−20.5	−19.0	−20.8	0.8	0.7	0.7	78	65	81	0	0	1	NNW 1	W 2	S 1	0.6	✳⁰ n; ∞⁰ 1.
9	66.4	66.0	65.9	−13.7	−7.3	−11.5	−10.8	−21.0	1.4	2.0	1.6	92	78	84	10²	7	4	SSW 6	SSE 5	S 1	0.1	✳ n, 1, a.
10	63.0	62.5	61.8	−12.5	−9.0	−10.7	−10.7	−13.8	1.5	1.9	1.9	88	83	96	10	10	10	SSW 4	SSW 2	S 2	2.8	✳⁰ a, 2, p, 3.
11	60.9	61.7	61.3	−12.1	−8.1	−8.0	−9.4	−12.2	1.7	2.3	2.4	97	95	97	10	10²	10²	SSW 1	0	S 2	2.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	55.0	56.7	61.6	−9.1	−6.5	−4.7	−6.8	−9.6	2.2	2.5	3.2	98	91	00	10²	10	10²	S 3	W 2	W 1	2.6	✳ n,1,a,2,p,3; ●⁰ 3.
13	66.3	67.8	67.6	−4.5	−4.3	−5.3	−4.7	−5.5	3.2	3.2	3.0	98	97	99	10²	10²	10²	WSW 2	WSW 2	WSW 2	0.3	●⁰ n; ✳⁰ a, 2, p.
14	68.0	67.1	64.3	−6.9	−5.7	−7.3	−6.6	−7.4	2.7	2.8	2.6	00	95	99	10²	10²	10²	SSW 2	SSW 3	SW 1	0.0	✳⁰ n, a, 2, p; V⁰ 1.
15	60.4	58.5	56.3	−10.3	−7.9	−10.9	−9.7	−11.2	2.0	2.5	1.9	00	00	99	10²	10²	10²	SW 2	SSW 2	SSW 1	—	≡ 1, 3; V 1, a, 2, p, 3.
16	54.0	51.8	49.3	−13.5	−10.4	−10.3	−11.4	−13.7	1.5	1.9	2.0	97	98	99	10²	10²	10²	SSW 2	S 1	S 1	1.0	≡1a2✳1ap3V1a2p3
17	50.6	54.1	60.6	−11.2	−12.1	−24.4	−15.9	−24.5	1.9	1.8	0.6	99	98	91	10²	10	1	WNW 1	N 2	NNE 1	0.4	✳n1a2p; V²1,a,2,p,3.
18	64.2	65.9	66.9	−24.7	−19.9	−18.8	−21.1	−26.4	0.5	0.8	0.9	90	92	92	10	10²	10²	NW 1	S 1	S 1	—	
19	66.7	66.5	64.5	−23.4	−15.7	−23.8	−21.0	−25.0	0.6	1.2	0.6	91	91	89	3⁰	0	0	0	SSE 1	0	—	
20	61.3	59.3	56.7	−24.5	−15.4	−16.9	−18.9	−25.7	0.6	1.1	1.1	91	81	90	0	10⁰	4	ESE 1	SE 1	SSE 1	0.0	
21	56.3	56.2	56.7	−11.0	−9.7	−9.3	−9.8	−17.9	1.9	2.1	2.1	96	93	96	10	10²	10²	SW 2	SSW 2	SSW 1	0.7	✳ n, a, 2, p.
22	54.9	52.6	50.4	−6.9	−4.5	−5.7	−5.7	−10.0	2.4	2.9	2.7	89	91	89	10	10²	10⁰	S 3	SSW 6	SSW 4	0.7	✳ n, a, 2.
23	43.9	45.4	52.3	−3.3	−7.0	−12.6	−7.6	−12.8	2.5	2.0	1.4	71	76	82	10²	10²	10²	S 7	SW 6	SW 5	1.4	✳⁰ n, a, 2, p.
24	50.5	49.9	51.4	−9.5	−7.7	−10.9	−9.4	−12.7	2.0	2.3	1.8	92	91	92	10²	10	10⁰	S 5	SSW 3	SSW 2	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	48.9	49.9	53.5	−12.4	−8.5	−12.7	−11.2	−12.9	1.7	2.1	1.6	96	89	94	10	10	10⁰	E 1	S 1	S 1	1.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕2.
26	57.9	59.1	60.6	−15.7	−12.9	−13.2	−13.9	−17.2	1.2	1.4	1.5	91	89	92	10	10²	10²	S 6	SW 3	SSW 1	1.0	✳ n, 2, p, 3.
27	60.0	61.3	62.5	−16.9	−13.5	−20.0	−16.8	−20.0	1.1	1.4	0.8	94	87	92	10	0	0	ESE 1	SE 1	ESE 1	—	∞⁰ 2.
28	59.7	58.1	56.8	−20.0	−14.9	−10.8	−15.2	−21.7	0.8	1.3	1.9	92	89	96	10	10	10²	ESE 4	SE 1	SW 1	2.4	✳ a, 2, p, 3.
29	57.2	58.1	58.6	−11.3	−8.9	−9.9	−10.0	−12.4	1.8	2.1	2.0	96	93	97	10²	10²	10²	SSW 1	SSW 1	S 1	0.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	56.1	53.7	50.9	−10.1	−8.7	−13.5	−10.8	−14.6	2.0	2.0	1.5	97	89	94	10²	10⁰	10⁰	S 2	SSE 2	S 1	0.0	✳ n; ⊽⁰ 3.
Срд. Moy.	757.8	758.0	758.5	−12.8	−9.9	−12.5	−11.7	−15.8	1.7	2.0	1.8	93	88	92	8.7	8.6	7.8	2.7	2.5	1.7	38.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	754.9	753.7	−16.8	−16.9	−14.2	−16.0	−17.5	1.1	1.0	1.4	94	87	91	10²	10²	10²	SW 5	SSW 3	S 1	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p. 3.
2	50.5	48.5	51.1	−14.8	−13.1	−16.9	−14.9	−17.1	1.3	1.4	1.1	92	88	94	10	10	10⁰	S 2	0	SSE 1	2.1	✳⁰n1a2p3; ⊕2; ◐3.
3	57.7	62.5	67.5	−21.5	−21.9	−28.1	−23.8	−28.5	0.7	0.7	0.4	89	82	88	10	10⁰	10⁰	SW 3	SSW 2	0	0.2	✳⁰n,1,a;←2;V,⊽3.
4	72.6	74.4	76.9	−38.5	−28.7	−33.7	−33.6	−39.1	0.1	0.4	0.2	85	85	85	0	0	0	SSE 1	S 2	0	—	≡1;V1,a,2,p,3;←2.
5	78.0	77.3	76.2	−39.2	−29.6	−35.8	−34.9	−40.0	0.1	0.3	0.2	84	86	84	1	0	10⁰	SE 1	S 2	0	—	≡1V1a2p3←2⊽3.
6	73.2	71.5	66.9	−30.1	−22.1	−20.9	−24.4	−36.6	0.3	0.6	0.7	86	88	84	10	10	10	ESE 3	SE 1	SE 1	—	V 1, 3; ⊽⁰ 3.
7	63.6	63.7	64.4	−21.1	−18.1	−23.3	−20.8	−23.9	0.7	0.8	0.6	84	75	84	10	8⁰	10⁰	E 5	E 1	0	—	
8	66.0	66.6	67.0	−24.5	−22.7	−26.9	−24.7	−26.9	0.6	0.5	0.4	88	77	84	1	3⁰	0	0	NE 2	NNE 1	—	
9	65.0	63.6	62.1	−30.1	−25.1	−26.1	−27.1	−30.3	0.3	0.5	0.5	84	76	82	0	0	0	NE 3	NE 1	SE 3	—	
10	59.9	58.7	57.8	−26.9	−19.7	−15.5	−20.7	−27.1	0.4	0.7	1.1	84	74	85	0	0	10	ESE 5	NE 1	SE 1	0.6	✳ 3.
11	57.1	57.0	56.8	−11.7	−9.9	−12.4	−11.3	−15.5	1.8	2.0	1.7	96	93	97	10	10	10	S 3	S 2	S 1	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
12	56.4	57.7	60.7	−9.7	−8.3	−9.4	−9.1	−12.7	2.1	2.0	2.1	96	86	95	10	6	10²	S 1	SE 1	S 2	1.7	✳⁰ 1, a, p, 3.
13	61.7	61.2	58.9	−7.1	−5.7	−5.4	−6.1	−12.8	2.6	2.8	2.8	00	95	94	10	10²	10²	S 4	S 7	S 3	2.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	54.6	54.0	54.7	−4.1	−4.9	−5.7	−4.9	−6.3	2.9	2.5	2.9	87	82	98	10	10	10	S 6	SW 5	S 1	3.1	✳ 2.
15	50.2	47.0	45.5	−5.3	−3.5	−2.7	−3.8	−6.1	3.0	2.9	3.3	98	81	89	10²	10	10²	SSE 1	S 2	S 1	2.1	✳ 1, a, 2, p, 3.
16	47.3	46.2	47.0	−4.5	−3.3	−3.7	−3.8	−4.8	3.2	3.5	3.0	98	97	86	10	10²	10²	SW 1	E 5	SSW 6	7.7	✳ n,1,a,2,p,3; ⸸ 3.
17	50.4	53.8	57.3	−6.5	−9.1	−10.9	−8.8	−11.7	2.4	1.9	1.7	86	84	91	10	10	10	WSW 5	SW 3	SSW 2	0.2	✳ n, 1, 2, p, 3.
18	54.7	50.4	50.3	−10.5	−7.9	−5.6	−8.0	−11.7	1.9	2.3	2.5	95	95	81	10²	10	10²	ESE 2	SSW 3	SW 3	2.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	54.1	59.7	63.3	−8.0	−10.4	−11.6	−10.0	−12.3	2.3	1.8	1.7	94	89	91	10	10²	10⁰	WSW 4	WSW 4	SW 1	0.3	✳ n, 1, a, 2.
20	58.8	56.0	50.5	−14.5	−9.1	−6.5	−10.0	−15.6	1.3	2.0	2.5	91	89	91	10	10	10²	S 6	SSW 7	SSW 4	1.5	✳ n, a, 2, p, 3.
21	44.3	43.3	46.4	−7.1	−6.7	−5.9	−6.6	−7.6	2.0	2.7	2.8	74	96	96	10²	10	10²	S 6	S 5	S 3	3.0	✳ n, a, 2, p, 3.
22	50.8	53.1	56.2	−5.6	−5.9	−12.1	−7.9	−13.1	2.8	2.0	1.4	93	69	82	10	10²	10⁰	SSW 3	WSW 2	SSW 4	0.2	✳ n, 1, a, p.
23	55.1	53.7	51.6	−7.9	−7.0	−4.2	−6.4	−12.3	2.4	2.6	3.2	96	97	95	10	10²	10²	SSW 2	SSW 7	SSW 7	0.0	✳ n, 1, a.
24	52.4	51.8	51.4	−5.1	−5.3	−8.0	−6.1	−8.7	2.8	2.7	2.2	91	90	91	10	10²	10²	SSW 7	SSW 5	S 6	0.8	✳⁰ a, 3.
25	52.2	53.5	54.4	−7.2	−4.2	−5.1	−5.5	−10.2	2.4	3.1	2.9	92	93	92	10	10²	10²	SSW 3	SW 5	WSW 3	0.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	56.3	56.3	54.3	−5.8	−6.7	−7.8	−6.8	−8.5	2.8	2.4	2.2	94	85	89	10²	10²	10²	SSW 4	SSW 4	SSW 3	0.0	✳ n, 1, a.
27	53.4	53.7	53.2	−13.5	−12.3	−11.3	−12.4	−13.8	1.4	1.6	1.7	91	91	91	10²	10²	10	S 5	SSW 4	S 4	0.1	✳ a, p.
28	47.9	44.1	43.0	−14.9	−6.9	−5.7	−9.2	−16.0	1.3	2.5	2.7	92	91	91	10⁰	10²	10	SE 2	SSE 5	SSE 2	0.8	✳ a, 2.
29	38.3	38.6	44.8	−2.3	−8.3	−11.6	−7.4	−11.8	3.3	2.2	1.6	84	91	87	10	10²	10	SSE 10	S 8	S 7	2.9	✳ n, 1; ⸸ 2.
30	46.9	40.8	35.5	−15.3	−7.1	−8.3	−10.2	−16.0	1.2	2.3	2.2	88	90	95	10	10²	10	SE 6	SSE 7	SW 5	3.3	✳ n, 3; ⸸⁰ 2.
31	40.0	43.5	48.4	−21.5	−24.7	−24.9	−23.7	−26.1	0.6	0.4	0.5	79	75	84	10²	10	10⁰	SSW 8	WSW 6	S 5	1.1	✳a2p3; ⊕a; ⊽, ◐3.
Срд. Moy.	755.6	755.4	755.7	−14.6	−12.4	−13.6	−13.5	−17.4	1.7	1.8	1.7	90	86	89	8.5	8.3	9.0	3.8	3.6	2.6	38.7	

1900.

Барнаулъ. — Январь. — Janvier. — Barnaoul.

Широта — Latitude: 53° 20'. Долгота — Longitude: 83° 47'.

Числа. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.5	767.6	767.1	−43.3	−32.0	−37.1	−37.5	−43.6	0.1	0.2	0.1	75	75	77	10	0	0	SW 3	0	0	—	≡ 1, a.
2	65.4	64.8	62.8	−41.2	−30.1	−25.8	−32.4	−41.6	0.1	0.3	0.5	76	72	80	10	4	0	0	S 2	S 3	—	≡ 1, a; ∞ a.
3	60.9	61.4	61.2	−20.5	−18.2	−16.2	−18.3	−25.9	0.6	0.8	1.0	68	75	81	10	10	10	SW 8	SW 9	SW12	3.0	✳⁰ a, 2, p.
4	63.2	63.8	63.1	−15.0	−14.0	−16.9	−15.3	−17.0	1.1	1.3	0.9	82	82	76	10	10	0	SW 7	SW 7	SW 3	2.3	✳ n,a,2; ⸸ n,a,2,p.
5	59.9	57.8	55.6	−26.0	−18.8	−28.6	−24.5	−28.7	0.5	0.6	0.4	82	67	80	2	2⁰	0	SSW 3	SSW 3	0	—	∞ a.
6	55.8	55.3	54.5	−25.5	−18.2	−17.3	−20.3	−30.3	0.5	0.9	1.0	81	80	83	10	10	10	0	S 4	0	1.6	✳⁰ 2, p; ⸸ p.
7	54.2	56.0	56.6	−16.2	−12.9	−26.5	−18.5	−26.6	1.1	1.3	0.4	87	80	82	10	4	6	0	SW 3	0	0.6	✳⁰ a; ⊕ 2, p.
8	58.8	58.5	58.9	−28.0	−24.8	−32.4	−28.4	−32.7	0.4	0.5	0.2	82	75	82	10	10	2	SW 4	SW 3	0	0.4	✳⁰ 2, p.
9	57.6	52.4	44.8	−40.4	−27.3	−21.5	−29.7	−41.6	0.1	0.4	0.6	77	80	79	10	7	10	0	NE 4	NE 4	1.6	≡ 1, a; ⊕ a; ⊽ p.
10	38.2	39.3	49.0	− 9.7	−13.2	−20.2	−14.4	−21.5	1.9	1.2	0.8	86	75	83	10	10	10	SW 6	SW 5	SW 6	2.2	✳ n, a, 2, p; ⊽ p.
11	56.5	56.7	58.7	−26.9	−22.0	−19.7	−22.9	−27.6	0.4	0.5	0.8	75	64	79	8	7	10	0	0	SW 8	0.9	✳⁰ p, 3.
12	62.9	64.5	64.9	−23.7	−18.2	−29.7	−23.9	−29.8	0.5	0.8	0.3	82	72	82	9	3	0	0	0	0	—	
13	61.4	58.1	56.5	−33.2	−22.5	−23.8	−26.5	−33.9	0.2	0.6	0.5	81	80	82	5	7	5	0	SE 3	0	0.2	≡ 1, a; ⊽ p.
14	57.4	57.6	57.6	−19.0	−17.0	−18.7	−18.2	−24.5	0.8	0.9	0.8	82	76	78	10	8	10	SE 4	SW 5	SW 4	0.9	✳ n, a, p; ⊽ p.
15	58.9	59.4	58.4	−29.9	−26.5	−23.5	−26.6	−30.1	0.3	0.4	0.5	82	72	75	7	2	10	SW 4	SW 4	SW10	4.8	
16	53.1	54.2	57.7	−17.5	−16.0	−15.2	−16.2	−27.5	0.9	1.1	1.2	83	84	85	10	10	10	SW14	SW17	SW 6	10.2	✳nap3⸸nap⸝na2p.
17	60.0	61.3	62.6	−16.7	−16.0	−19.8	−17.5	−19.8	1.0	1.0	0.7	84	80	81	10	10	10	WSW 7	W 7	W 3	1.4	✳ n, a, 2, p; ⸸ n.
18	60.7	60.9	62.1	−22.3	−21.8	−32.2	−25.4	−32.3	0.6	0.6	0.3	82	77	83	10	7	0	0	0	0	—	
19	63.2	62.4	61.4	−39.7	−30.2	−33.4	−34.4	−40.1	0.1	0.3	0.2	77	79	80	8	4⁰	2	W 3	0	0	0.7	≡ 1, a; ∞ a.
20	59.4	59.4	60.9	−31.8	−27.2	−29.9	−29.6	−35.6	0.3	0.4	0.3	79	77	76	10	7	4	N 4	NE 4	NE 3	0.4	✳⁰ n,a,2; ⊽ n; ⊕ a.
21	64.4	67.4	74.2	−36.9	−34.7	−40.1	−37.2	−40.3	0.1	0.2	0.1	77	72	75	0	0	0	N 4	NNW 5	0	—	
22	79.2	79.9	80.9	−44.9	−36.7	−38.6	−40.1	−45.3	0.1	0.1	0.1	75	72	76	10	6	0	0	S 4	0	—	≡ 1, a.
23	79.2	78.7	76.9	−38.1	−31.2	−37.7	−35.7	−38.7	0.1	0.2	0.1	77	71	77	10	8	0	S 3	S 2	0	—	
24	73.9	70.6	68.6	−40.6	−28.5	−35.6	−34.9	−41.6	0.1	0.3	0.2	76	72	79	10	0	0	0	0	0	—	≡ 1, a; ∞ a.
25	67.1	65.8	64.7	−40.2	−28.8	−28.8	−32.6	−40.6	0.1	0.3	0.3	76	72	80	8	3⁰	8	0	0	0	—	≡ 1, a; ∞ a.
26	63.4	62.7	62.7	−32.7	−27.7	−30.0	−30.1	−32.7	0.2	0.3	0.3	80	72	78	10	4	4	S 3	S 2	0	—	
27	61.9	60.9	59.7	−37.5	−28.8	−34.6	−33.6	−37.6	0.1	0.3	0.2	78	74	79	8	0	0	0	0	0	—	≡ 1, a; ∞ a.
28	59.6	60.9	63.8	−39.9	−27.0	−27.8	−31.6	−40.2	0.1	0.4	0.4	77	74	76	10	0	0	0	0	0	0.4	≡ 1, a.
29	65.5	64.8	65.5	−33.6	−25.0	−32.5	−30.4	−33.7	0.2	0.4	0.2	79	69	80	10	2	2	0	0	0	—	✳⁰ n; ≡ 1, a.
30	65.5	66.0	67.9	−35.7	−25.0	−27.0	−29.2	−36.1	0.2	0.4	0.4	77	71	79	4	8	6⁰	0	SSW 4	0	0.8	✳⁰ p, 3.
31	70.0	70.8	71.8	−35.9	−27.5	−34.6	−32.7	−36.2	0.2	0.3	0.2	79	70	77	6	3⁰	7	SW 3	0	0	—	✳⁰ n; ≡ a.
Срд. Moy.	762.1	761.9	762.3	−30.4	−24.1	−27.6	−27.4	−33.3	0.4	0.6	0.5	79	75	79	8.5	5.4	4.4	2.6	3.1	2.0	32.4	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 162ᵐ? Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.54 mm.

1	773.1	772.8	771.8	−36.4	−27.1	−27.5	−30.3	−36.5	0.2	0.4	0.4	78	72	76	9	4	8	SW 3	SSW 5	SW 4	0.7	≡ 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
2	71.6	71.5	72.1	−23.6	−17.0	−15.8	−18.8	−27.6	0.6	0.9	1.1	80	72	83	10	7	10	SSW 4	SSW 4	SW 3	0.8	✳ a, p, 3.
3	71.6	70.9	70.1	−17.0	−15.0	−25.0	−19.0	−25.1	1.0	1.0	0.5	85	74	82	10	10	0	0	S 4	0	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
4	69.6	68.4	66.8	−20.9	−15.7	−19.0	−18.5	−20.9	0.7	0.9	0.7	83	67	78	10	2	0	SSW 3	SW 6	SW 5	—	
5	65.3	65.0	64.8	−14.0	−11.5	−13.4	−13.0	−19.5	1.2	1.4	1.3	78	79	84	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 3	1.6	✳⁰ a, 2, p.
6	62.2	67.9	69.1	−20.9	−15.5	−24.4	−20.3	−24.4	0.7	1.0	0.6	85	71	87	6	2	5	WSW 3	0	0	—	
7	68.9	69.0	67.7	−23.3	−17.8	−18.7	−19.9	−28.1	0.6	0.8	0.8	82	75	80	10	10	10	WSW 3	WSW 4	WSW 3	—	
8	67.1	65.6	64.1	−20.3	−17.5	−22.2	−20.0	−22.4	0.7	0.8	0.6	82	72	77	10	2	0	W 4	SW 4	0	—	
9	61.5	63.0	62.2	−25.8	−16.5	−14.9	−19.1	−25.9	0.5	0.8	1.2	81	65	82	4	2	10	0	SSW 3	SW 4	—	≡ 1, a.
10	60.6	59.8	59.2	−20.2	−13.3	−24.8	−19.4	−25.0	0.8	1.0	0.5	84	63	81	4	0	0	0	0	0	—	
11	59.0	59.3	60.1	−30.8	−17.5	−25.2	−24.5	−31.1	0.3	0.8	0.5	80	65	81	6	3	0	0	0	0	—	≡⁰ 1, a.
12	60.1	60.4	61.2	−28.8	−16.7	−25.5	−23.7	−31.6	0.3	0.8	0.5	81	66	80	10	5	4⁰	0	0	0	—	≡⁰ 1, a.
13	60.3	59.1	57.6	−28.7	−15.1	−24.0	−22.6	−29.7	0.4	0.9	0.5	82	64	79	10	2	3	0	0	0	—	≡ 1, a.
14	55.7	55.2	53.6	−28.8	−16.2	−19.5	−21.5	−29.7	0.3	0.9	0.8	80	69	82	9	3	2⁰	0	S 4	0	—	≡ 1, a.
15	53.9	54.0	52.9	−20.8	−13.7	−13.8	−16.1	−24.6	0.7	1.0	1.3	83	68	85	10	7	10	SSW 3	SW 4	SW 4	0.0	
16	49.5	46.9	43.4	−17.5	− 7.0	− 9.0	−11.2	−17.6	1.0	1.7	1.8	90	66	77	7	2	10	S 3	SW 6	SW 7	4.3	✳⁰ n.
17	50.2	54.1	56.7	−10.6	− 7.0	− 9.7	− 9.1	−10.7	1.6	1.9	1.7	82	69	80	8	7	7	W 6	SW 8	SW 7	—	✳ n; ⸸ n, a.
18	53.6	49.8	52.2	− 5.7	− 1.1	− 1.2	− 2.7	−10.6	2.4	2.8	2.7	80	67	65	9	2⁰	10	SSW 9	SW17	SW 9	—	⸸ a, 2; ⸝ 2, p.
19	56.1	55.8	53.0	− 4.0	− 0.6	− 7.0	− 3.9	− 7.2	2.9	2.8	2.2	83	63	83	10	6	2⁰	0	SSW 4	0	—	⊕ p.
20	49.7	47.7	47.2	−15.9	− 0.9	− 9.7	− 8.8	−16.5	1.2	2.9	1.7	90	67	82	4	1	0	0	S 3	0	—	≡ 1, a; ∞ a.
21	46.5	53.6	60.2	− 7.5	−13.8	−20.5	−13.9	−20.8	2.3	1.1	0.7	88	72	76	10	10	6	SW 5	SW12	SW12	0.7	✳⁰, ⸸ a; ⊕ p.
22	63.0	64.9	66.6	−22.5	−21.0	−29.3	−24.3	−29.6	0.5	0.6	0.3	75	70	77	10	10	0	WSW10	SW 6	0	0.5	✳na2; ⸸n; ⊕a; ⸝p.
23	67.2	67.4	68.1	−37.3	−19.7	−21.8	−26.3	−37.6	0.1	0.6	0.5	76	65	65	7	0	0	0	0	0	—	≡ 1, a.
24	70.7	71.0	71.9	−27.0	−15.6	−22.8	−21.8	−28.9	0.4	0.7	0.5	75	55	70	0	0	0	WNW 4	0	0	—	
25	72.6	72.4	71.6	−26.0	−14.8	−23.6	−21.5	−27.8	0.4	0.8	0.5	79	57	75	7	2⁰	0	0	NW 2	0	—	≡⁰ 1, a.
26	69.5	67.2	65.0	−31.2	−18.0	−21.8	−23.7	−31.5	0.3	0.7	0.5	77	59	69	3	0	0	0	SW 6	0	—	≡⁰ 1, a.
27	61.9	59.4	56.9	−21.3	−12.2	−15.7	−16.4	−23.4	0.6	1.0	0.9	72	57	73	10	7	4	S 5	S 6	0	0.0	⊕⁰ p.
28	54.5	54.6	55.1	−15.8	− 8.8	−15.0	−13.2	−17.1	1.0	1.5	1.1	77	66	83	10	10	0	SSW 3	S 3	0	1.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ⊕ p.
Срд. Moy.	761.8	761.7	761.5	−21.5	−13.8	−18.6	−18.0	−24.6	0.8	1.2	0.9	81	67	78	8.0	4.5	4.0	2.6	4.1	2.2	10.2	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	749.2	747.5	−14.9	− 5.8	− 7.5	− 9.4	−16.9	1.2	1.7	2.2	85	57	85	10	10	5	0	0	SW 7	1.2	≡ 1, a.
2	50.2	51.5	52.8	−11.7	− 8.2	−13.2	−11.0	−13.2	1.5	1.6	1.3	81	69	80	10	4	8	WSW 6	WSW 5	0	0.4	✳ n, 1, a.
3	54.0	51.5	54.7	−17.0	− 7.2	−14.8	−13.0	−19.7	1.0	1.8	1.2	83	67	87	10	10	10	SW 4	SW 3	WSW 5	3.4	✳ 1, a.
4	57.5	57.0	56.6	−24.7	−11.0	−20.2	−18.6	−24.9	0.5	1.3	0.8	85	69	87	7	4⁰	0	0	0	0	0.0	✳ n.
5	57.0	57.2	58.7	−11.5	− 4.7	−11.5	− 9.2	−21.7	1.5	2.1	1.6	83	67	89	10	10	0	W 3	SW 4	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
6	60.9	62.0	63.6	−20.2	− 1.7	− 8.0	−10.0	−20.5	0.8	2.1	1.7	87	52	72	4	5⁰	9	0	SW 5	0	—	∨ 1.
7	63.8	62.1	59.8	−19.0	− 2.0	− 8.2	− 9.7	−19.7	0.9	2.2	2.0	86	55	83	4	0	0	0	NE 3	0	—	≡⁰ 1, a.
8	58.1	57.5	57.8	−17.5	− 0.3	− 8.7	− 8.8	−18.2	0.9	2.8	1.9	86	63	83	2	0	0	SW 3	0	0	—	
9	58.8	58.6	57.4	−16.2	1.2	− 3.8	− 6.3	−17.3	1.1	2.7	2.3	87	53	65	1⁰	2⁰	0	0	ESE 3	0	—	∨ 1, a.
10	54.4	51.7	49.9	−11.9	1.2	− 5.6	− 5.4	−11.9	1.5	2.8	2.5	82	55	82	5	0	7	0	ENE 4	SSE 4	0.0	∞ 1, a; ⊽ p, 3.
11	55.7	57.6	44.9	− 0.7	0.1	− 2.4	− 1.0	− 6.0	3.3	2.9	3.2	75	62	82	10	1	10	SW 8	SW 6	SE 4	3.4	✳⁰ n.
12	53.5	59.0	60.3	−11.0	− 9.5	− 0.5	−10.0	−11.1	1.6	1.6	1.6	82	70	74	4	4	10	SW12	SW14	SW10	0.2	⸝ n; ✳, ⊹ n, p.
13	57.8	58.4	58.5	−13.2	− 7.7	− 8.5	− 9.8	−13.9	1.3	1.8	2.1	79	72	87	10	10	10	SW 4	SSW 8	SSW 6	1.1	✳ p; ⊽ p, 3.
14	58.3	58.9	59.9	− 6.0	− 1.5	− 4.0	− 3.8	− 8.5	2.6	3.1	3.3	92	75	95	10	10	10	S 7	SW 4	SW 2	2.8	⊹ n; ✳ n,1,a,2,p,3.
15	62.7	63.4	63.8	− 5.1	− 2.2	− 7.6	− 5.0	− 7.8	2.9	2.9	2.0	95	74	80	10	10	0	0	NE 3	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
16	62.8	60.8	59.9	−11.5	− 2.2	− 5.8	− 6.5	−12.9	1.5	2.3	1.5	80	58	53	0	0	0	NE 4	NE 5	NE 4	—	∨ 1.
17	59.0	58.4	57.5	−10.7	− 2.9	− 5.7	− 6.4	−11.7	1.2	2.0	1.5	62	53	51	0	0	0	NE 4	NE 6	0	—	
18	57.4	57.5	56.9	−18.0	− 2.8	−10.8	−10.5	−19.4	0.9	2.0	1.4	81	53	70	3	0	0	0	NE 4	0	—	≡ 1, a.
19	55.4	54.8	54.3	−18.0	− 1.9	− 6.5	− 8.8	−19.9	0.9	2.0	1.8	81	50	66	2	2	0	0	NE 4	0	—	
20	51.4	48.8	46.2	−11.9	− 0.8	− 3.8	− 5.5	−15.6	1.3	1.8	2.0	73	42	60	2	3⁰	0	0	NE 4	0	—	≡⁰ 1, a.
21	46.1	47.4	51.1	− 7.7	− 2.5	− 8.1	− 6.1	− 9.3	1.8	2.2	1.9	73	57	78	3	4⁰	3	0	NW 4	NW 4	—	
22	53.4	53.8	51.3	− 7.7	− 3.8	− 8.6	− 6.7	−11.7	2.1	2.4	2.0	82	68	84	10	10	0	SW 4	SW 9	SW10	0.0	
23	50.2	49.9	50.4	−10.2	− 4.2	− 8.0	− 7.5	−10.7	1.7	2.3	2.1	84	71	85	10	10	10	SW 7	SW 6	SW 7	0.7	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
24	55.8	59.5	60.2	−11.9	− 5.0	−10.6	− 9.2	−13.4	1.6	1.7	1.4	87	54	71	2	4	0	WSW 3	W 6	SW 3	—	✳⁰ n.
25	57.9	56.7	53.9	−12.0	− 2.7	− 6.8	− 7.2	−14.4	1.4	1.9	2.0	80	48	73	2	3⁰	0	SW 2	SSW 9	0	—	
26	49.5	47.8	49.1	− 5.9	2.3	− 0.8	− 1.5	−10.6	1.8	2.4	4.0	58	46	92	8	9	10	0	SW 5	SW 7	1.0	✳ p.
27	53.4	56.2	57.1	− 4.2	− 0.3	− 4.5	− 3.0	− 5.8	2.9	3.1	2.8	85	69	87	10	8	2	SW 6	WSW 6	0	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⊹ n.
28	52.7	49.9	50.9	− 4.7	1.2	− 3.0	− 2.2	− 8.5	2.6	4.2	3.3	82	83	92	10	10	10	SW 6	SW 7	SW 4	4.6	✳ a, 2, p, 3.
29	54.8	57.0	59.4	− 2.9	− 0.2	− 2.7	− 1.9	− 4.2	3.4	3.3	3.0	93	72	80	10	10	10	W 3	W 5	0	0.4	✳⁰ n, 1, a.
30	59.7	59.5	59.1	− 3.2	0.1	− 3.7	− 2.3	− 4.5	3.1	3.3	2.9	87	71	84	10	9	2	0	ENE 4	NE 3	0.6	✳⁰ 1, a.
31	56.2	55.6	52.3	− 9.0	− 1.3	− 4.0	− 4.8	−10.6	2.1	2.8	2.6	95	69	76	9	2⁰	0	ENE 2	NE 4	NE 3	—	⊕ 1, a.
Срх. Moy.	755.8	755.8	755.3	−11.3	− 2.8	− 7.3	− 7.3	−13.4	1.7	2.4	2.1	82	62	78	6.4	5.3	4.1	2.9	4.8	2.7	19.8	

Апрѣль. — Avril.

1	746.1	742.6	740.7	− 4.3	7.1	3.2	2.0	− 6.6	2.6	2.6	4.1	78	35	71	9	10	10	NE 3	SW 3	0	0.0	●⁰ 3.
2	42.2	44.7	51.8	− 0.9	0.4	−10.0	− 3.5	−10.1	3.5	2.3	1.4	79	49	68	4	1	0	NW 5	W 7	W 5	—	
3	58.7	59.8	59.6	−16.8	−11.5	−16.7	−15.0	−18.7	0.8	1.1	0.8	67	59	72	0	0	0	W 4	W 5	W 6	—	
4	60.3	59.5	56.4	−20.0	− 9.3	−12.7	−14.0	−23.9	0.7	1.2	1.1	80	54	66	0	1	0	0	0	0	—	
5	51.8	47.8	44.3	−17.0	− 5.0	− 9.5	−10.5	−21.4	0.9	1.6	1.4	80	51	66	7	0	0	0	ENE 3	0	—	≡ 1.
6	42.4	42.2	40.8	−15.6	− 4.2	− 4.1	− 8.0	−20.9	1.0	2.0	2.2	75	58	65	0	3	10	0	SSW 5	SW14	0.9	
7	48.4	53.5	56.4	−10.7	−13.0	−18.3	−16.0	−18.3	0.9	1.0	0.8	73	60	79	0	4	2⁰	SW 8	W10	WSW 3	—	✳, ⊹, ⸝ n; [•] a, p
8	59.7	61.9	62.0	−19.7	−12.8	−14.9	−15.8	−22.9	0.8	1.0	1.0	80	62	71	0	8	4⁰	W 3	WSW 6	W 5	—	∨ 1; ⊽ 3.
9	61.5	62.1	60.0	−17.5	− 8.3	−13.8	−13.2	−21.5	0.9	1.5	1.2	83	60	80	4	3	2⁰	0	SW 3	0	0.0	✳⁰ a.
10	57.1	54.6	51.3	−15.6	− 4.8	− 7.7	− 9.4	−23.0	1.1	1.7	1.7	82	55	66	3	0	1	0	ENE 5	ENE 3	—	∞ 1; ⊽ 3.
11	48.1	45.9	43.3	−10.6	1.8	− 1.0	− 3.3	−18.0	1.4	2.7	3.3	71	52	75	2⁰	4	10	ENE 3	ENE 3	NE 3	—	⊕ a, 2; ⊽ p, 3.
12	38.9	38.4	37.5	4.4	9.8	4.9	6.4	− 2.6	4.2	5.2	6.0	66	57	94	10	3	10	SSW 5	SW 7	SW 5	6.1	● p, 3.
13	37.8	40.0	45.5	2.6	4.0	− 2.2	1.5	− 2.4	5.2	4.7	3.2	94	77	81	10	10	10	0	WNW 4	W 6	3.5	● n, 1, a.
14	46.6	46.0	45.6	− 3.8	3.0	− 3.7	− 1.5	− 5.0	2.9	3.0	2.3	84	53	66	10	4	8	W 5	SW 9	SW12	0.6	✳ 1, a, p; ⊹ p.
15	53.1	53.9	54.4	− 5.5	− 3.4	− 3.4	− 4.1	− 8.0	2.0	2.3	2.4	68	65	67	6	10	10	WSW 7	SW10	WSW 4	0.8	⸝ n; ✳ 2, p.
16	48.8	47.9	54.3	− 2.7	1.2	− 2.8	− 1.4	− 5.0	3.4	4.4	3.0	92	86	80	10	10	6	S10	SW 7	W 5	3.5	✳ n, 1, a, 2; ⊹ n.
17	58.2	60.0	62.4	− 1.7	2.0	− 1.8	− 0.5	− 3.5	2.9	2.7	2.6	77	50	65	8	4	0	W 3	0	0	—	
18	62.9	62.0	61.5	− 4.2	5.2	− 1.0	0.0	−10.0	2.9	2.7	3.3	87	41	78	0	0	0	0	0	0	—	
19	60.1	58.2	56.8	− 1.7	7.2	− 1.4	1.4	− 7.2	3.4	3.3	3.2	84	43	77	7	0	0	0	NE 5	0	—	≡ 1, a.
20	55.4	54.3	54.3	1.6	10.1	2.4	4.7	− 6.0	3.8	3.3	4.0	72	36	74	0	0	0	NE 4	NE 2	0	—	
21	54.3	53.8	54.5	0.0	12.0	5.4	5.8	− 4.5	3.8	4.6	5.0	82	44	75	7	7	2⁰	0	SSW 8	0	—	∞ 1, a.
22	53.3	50.5	49.3	5.8	18.2	4.3	9.4	− 1.2	4.3	4.5	4.6	63	29	74	0	0	0	0	ESE 3	0	—	
23	48.6	48.6	49.5	8.2	21.5	7.3	12.3	− 1.4	4.6	6.0	6.1	57	32	80	0	2⁰	3	0	SE 3	0	—	∞ 1, a.
24	51.1	50.1	49.3	8.5	21.3	11.9	13.9	3.0	5.7	4.8	5.3	69	26	52	6	5	9	0	SSE 6	0	0.0	∞ 1, a, 2, p.
25	49.9	50.8	49.9	8.7	12.9	11.2	10.9	8.2	6.9	6.8	7.0	83	62	71	10	10	10	SW 6	SW 7	0	0.3	● n, a.
26	44.4	50.8	55.9	7.9	8.1	4.1	6.7	4.1	6.5	4.1	4.7	82	52	77	10	8	10	SW10	WSW 9	W 3	1.2	● n,a;∞1,a,2,p;T a.
27	58.8	61.4	63.1	1.0	9.7	0.8	3.8	− 1.4	3.7	3.0	3.1	73	33	63	7	8	0	W 4	NW 6	0	—	∞ a.
28	62.9	59.7	55.8	0.6	11.5	5.9	6.0	− 4.0	3.7	3.0	4.3	76	29	62	7	4	0	0	SE 5	0	—	∞ 1, a, 2, p.
29	54.1	52.2	49.0	3.7	19.5	12.2	11.8	− 2.8	3.6	2.2	4.6	60	14	43	6	0	2⁰	0	SE 3	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
30	47.1	45.6	47.5	11.2	23.2	12.5	15.6	6.9	4.0	3.7	9.5	40	18	89	6⁰	9	10	0	SW 7	SW 3	0.9	∞ 1, a, 2; ● p.
Срх. Moy.	752.1	752.0	752.1	− 3.7	4.6	− 1.3	− 0.1	− 8.3	3.1	3.1	3.4	75	48	72	5.0	4.3	4.3	2.7	5.0	2.6	17.8	

Барнаулъ. 1900. Barnaoul.

Май. — Mai.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.4	747.9	748.0	10.5	15.0	11.2	12.2	7.4	7.9	9.9	9.0	84	78	92	10	10	10	0	0	0	0.8	∞ 1,a,2,p; ● a,2,p.
2	48.4	49.5	50.2	8.2	11.0	6.5	8.6	6.4	6.9	5.3	5.4	85	54	75	3	9	3	W 5	W 7	W 3	0.0	∞ 1, a; ●^{0} p.
3	52.9	52.5	52.9	6.6	17.8	8.9	11.1	1.9	5.8	4.9	5.6	80	32	66	5	3	3	W 4	NW 5	NW 3	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
4	55.3	53.9	50.6	6.8	15.5	9.7	10.7	2.6	4.9	5.0	4.2	67	39	47	0	0	2	NE 7	NE 7	NE 5	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
5	46.0	43.2	40.7	7.9	20.5	15.1	14.5	3.8	4.7	5.4	5.4	59	31	42	2	6	3	ENE 4	E 3	E 3	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
6	41.8	44.8	45.4	18.0	21.1	12.8	17.3	9.9	8.5	7.0	9.1	56	38	83	6	8	10	SW 7	W 7	W 3	0.5	∞ 1, a; |•| p.
7	41.6	43.8	45.4	13.2	19.2	9.9	14.1	8.7	6.5	6.6	7.1	57	40	78	2	3	6	SW 4	WSW 4	W 3	—	● n.
8	48.5	47.8	48.6	9.0	14.0	9.5	10.8	5.9	5.4	6.0	4.0	63	51	45	4	8	2	W 2	W 3	W 3	0.0	●^{0} a.
9	52.7	52.0	49.9	5.1	17.7	14.9	12.6	− 0.8	4.7	2.7	4.4	73	18	35	0	4^0	6	0	W 3	SSW 5	—	∞ 1, a, 2, p, 3; ⊕ a.
10	50.3	50.6	52.0	11.7	21.2	13.2	15.4	9.4	5.6	6.4	7.2	54	34	64	7	8	1	SSW 2	N 2	0	0.0	∞ 1, a, 2; ●^{0} a.
11	54.1	52.7	50.9	12.8	25.5	16.7	18.3	3.3	6.8	5.5	6.2	61	23	44	3	6^0	2	0	ENE 3	0	—	∞^{2} 1, a, 2, p, 3.
12	48.4	46.5	44.0	13.8	28.8	20.6	21.1	9.6	6.2	3.6	6.0	53	13	33	3	5	8	0	SSE 4	0	—	∞^{2} 1, a, 2, p, 3.
13	46.1	47.1	48.5	17.7	26.2	19.0	21.0	15.8	9.7	7.6	9.3	64	31	57	8	7	10	WSW 5	SW 12	SW 3	3.0	∞^{2}1,a,2,p; ●, ꓘ p; ≺ 3.
14	51.6	51.9	51.6	18.3	27.6	19.5	21.8	12.1	9.4	7.2	9.0	60	26	53	0	3^0	2	W 4	NW 4	0	—	
15	52.6	54.7	51.8	17.8	*11.5*	12.9	*14.1*	*11.5*	8.2	8.1	*7.0*	55	81	*64*	5	9	10	NW 9	NW 4	NW 7	0.6	∞ 1, a; ● a.
16	53.9	49.0	40.0	9.5	16.5	14.9	13.6	5.4	6.3	5.8	6.9	71	42	55	0	4^0	10	SE 4	ESE 4	0	—	●^{0} n; ∞ 1, a, 2, p, 3.
17	37.8	40.0	47.0	11.2	13.5	7.6	10.8	7.5	5.3	4.5	6.1	53	39	79	8	8	10	W 10	WSW 12	NW 5	0.0	●^{0} p.
18	53.8	54.5	52.6	7.4	12.3	12.6	10.8	4.5	5.6	5.2	5.1	73	49	47	10	8	8	WNW 6	W 4	SW 5	0.3	
19	48.3	47.6	49.1	11.6	20.8	16.0	16.1	10.4	6.7	7.5	4.9	65	42	36	10	6	5	SW 10	W 12	W 5	0.5	● n, a; ∞ a, 2, p.
20	50.7	48.4	46.9	12.0	23.0	14.2	16.4	8.2	6.3	5.6	5.2	61	27	43	4	3	6	W 3	NNW 5	SE 9	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
21	48.1	47.4	45.9	9.4	18.2	13.6	13.7	6.3	5.7	4.3	6.0	65	28	52	0	4	7	NE 4	NE 4	0	0.9	⊕ a.
22	42.7	38.4	45.8	10.5	13.8	7.0	10.4	6.8	7.1	9.4	5.3	74	80	71	10	4	1	0	NE 5	NNW 4	1.8	● n, 1, a; ∞, ꓘ 1, a.
23	47.4	46.2	47.0	6.7	15.3	9.0	10.3	− 0.1	5.6	2.7	3.1	77	22	36	3	3	0	NNW 4	NW 7	N 7	—	∞ a, 2, p.
24	52.0	52.2	53.5	6.2	13.5	10.8	10.2	0.1	3.3	4.9	4.6	46	43	47	0	2	0	NNE 5	NE 5	NE 4	—	
25	56.8	56.3	55.0	9.9	20.1	16.0	15.3	0.4	5.2	4.3	4.8	57	25	36	1	2^0	0	ENE 4	E 3	ENE 3	—	∞ 1, a.
26	55.0	53.1	51.1	14.2	24.4	19.0	19.2	5.8	5.4	4.5	6.1	45	20	37	1^0	1^0	2^0	E 3	E 6	E 3	—	∞ 1, a, 2.
27	49.6	48.3	49.1	14.9	26.0	19.4	20.1	6.9	6.0	5.6	8.1	48	23	49	2^0	9^0	10	E 3	NNW 2	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
28	51.5	50.8	48.7	14.7	23.4	17.8	18.6	13.2	8.3	6.5	5.6	67	30	36	10^0	8^0	9^0	NE 5	NE 5	NE 6	—	∞^{2} 1, a, 2, p.
29	40.8	45.3	44.2	13.2	26.0	16.2	18.5	10.4	5.5	7.5	6.6	48	30	49	3	0	3	NNE 4	NNE 3	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
30	43.2	41.5	43.6	17.2	28.1	9.5	18.3	5.8	6.7	6.8	7.3	46	24	83	6	8	10	0	S 3	NNW 9	0.0	∞ 1, a, 2; ●^{0}, ↙ p.
31	47.6	49.1	49.9	5.8	10.5	8.0	8.1	4.0	3.9	3.8	3.9	57	40	50	0	1^0	3	N 6	N 7	NE 5	—	
Срд. Moy.	749.3	748.6	748.4	11.3	19.3	13.3	14.6	6.6	6.3	5.8	6.1	62	37	54	4.1	5.2	5.2	4.0	5.0	3.3	8.4	

Іюнь. — Juin.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.6	749.7	746.8	5.2	13.7	10.2	9.7	0.5	3.6	3.0	4.2	54	26	45	0	1^0	3	NE 6	ESE 5	ENE 5	—	∞^{0} 1, a.
2	44.9	42.5	40.4	10.2	22.5	18.7	17.1	3.0	4.2	4.2	7.5	45	20	47	7	6	10	ENE 5	E 5	0	—	∞^{2} p, 3.
3	39.0	41.2	42.5	21.6	29.6	21.8	24.3	15.8	8.5	10.3	7.7	45	33	40	5	9	8	ENE 4	SW 6	W 3	2.9	ꓘ, ●, ⌒, T p.
4	48.3	47.6	43.5	21.8	24.3	18.7	21.6	17.1	13.3	12.0	12.2	69	53	76	7	9	3	0	SW 6	WSW 3	7.9	● a, p; T p.
5	46.7	47.9	46.9	17.5	25.3	20.3	21.0	14.3	12.0	12.0	12.4	81	50	70	9	7	2^0	WNW 6	W 5	NW 2	—	● n.
6	42.3	39.5	37.4	16.5	31.0	26.9	24.8	13.4	10.7	10.2	10.5	76	30	40	8	9	10	SE 4	S 5	S 6	0.0	●^{0} p.
7	41.3	41.2	43.7	21.8	24.9	18.2	21.6	18.0	12.6	14.8	13.7	65	63	88	9	8	10	SW 4	SE 7	W 4	10.6	ꓘ, ●, ⌒ p.
8	55.5	56.4	57.9	13.4	18.8	12.5	14.9	11.7	8.6	6.3	7.2	75	39	67	8	8	5	W 6	SW 7	0	0.5	● n, a.
9	56.6	53.6	53.8	14.2	23.4	16.2	17.9	5.4	6.7	6.5	6.8	56	30	50	5	5	2^0	SW 4	SW 9	NW 4	—	
10	53.9	51.4	48.1	15.8	21.1	18.1	18.3	5.5	5.9	5.8	6.1	44	32	49	2^0	2	4^0	0	NE 4	0	—	
11	45.0	44.6	45.6	19.0	22.2	14.8	18.7	8.5	8.6	10.5	6.4	52	53	51	0	7	8	NE 4	N 6	N 5	—	
12	49.0	49.8	51.7	11.2	15.3	9.2	11.9	6.7	5.9	4.0	4.5	59	31	52	2	8	3^0	NE 6	NNW 8	N 5	—	
13	53.1	53.3	53.9	6.3	10.2	5.8	7.4	1.2	4.2	3.9	4.1	59	43	60	0	9	4	NE 6	NNE 5	0	—	
14	54.4	54.8	52.3	7.9	11.8	8.8	9.5	− 1.5	4.5	5.6	7.0	57	55	83	10	10	10	0	W 5	S 7	1.9	● 2, p.
15	51.0	50.6	50.6	15.0	27.0	20.0	20.7	8.2	6.4	5.1	6.1	51	19	35	2^0	1^0	1^0	SW 4	NW 5	0	—	
16	51.1	49.5	48.4	18.7	29.1	22.7	23.5	7.2	8.2	7.3	8.3	51	25	41	0	0	0	0	ENE 4	NE 4	—	∞ 1, a.
17	47.4	46.1	46.0	21.4	30.4	24.2	25.3	16.2	10.1	11.4	12.0	54	35	54	0	0	1^0	NE 4	NE 4	0	—	
18	46.1	45.2	44.3	23.8	33.2	26.9	28.0	13.6	11.5	9.4	10.8	52	25	41	2	2^0	4^0	NE 2	E 4	NE 3	—	∞ p, 3.
19	43.8	42.9	42.2	22.9	33.1	27.2	27.7	18.1	10.6	9.4	12.7	52	25	47	2^0	6^0	7^0	NE 3	NE 3	NE 4	—	
20	42.0	42.4	42.8	21.8	32.7	24.5	26.3	18.3	11.9	13.7	11.4	62	37	50	7^0	10	10	NE 4	NE 4	ENE 4	0.0	∞ 1,a,2; ● p; T p,3.
21	42.8	42.9	44.0	21.3	30.5	24.2	25.3	17.5	13.2	11.9	14.8	70	36	66	7	7	10	NE 4	E 4	0	0.7	T, ●, ≺ p.
22	43.5	42.2	41.0	21.1	30.0	24.6	25.2	18.0	10.6	10.2	12.4	57	32	53	0	2	8	ESE 4	ENE 5	0	14.8	∞ 2, p, 3.
23	41.5	40.1	38.7	18.5	27.6	22.0	22.7	17.9	13.5	14.4	12.9	85	52	66	10	6	9	E 4	S 4	0	7.5	ꓘ, ● n, 1, a, p; ⌒, ≺ p.
24	38.2	37.7	38.3	21.5	31.7	22.2	25.1	19.6	12.1	13.4	13.9	64	39	70	8	7	3	S 5	SSW 4	0	5.9	ꓘ, ● n, p; ≺ n; T, ▲ p.
25	39.6	39.2	39.4	23.8	29.2	23.7	25.6	22.2	16.4	14.4	15.5	75	47	72	0	8	9^0	0	SE 3	SE 4	8.9	∞ 1, a, 2; ꓘ, ●, ▲ a.
26	39.9	39.3	40.5	24.0	32.1	22.8	26.3	18.5	15.3	14.8	14.2	69	41	69	0	5	7	0	S 5	0	4.2	∞ 1, a; T, ●, p.
27	42.0	41.2	41.3	22.8	31.5	27.0	27.1	17.6	13.5	16.3	17.1	66	48	65	7	4	9	SE 4	SE 3	SE 3	—	∞ 1, a, 2.
28	41.9	42.3	43.3	21.0	25.8	19.5	22.1	19.0	15.0	14.3	13.3	81	58	80	6	10	8	SW 5	SW 7	SW 4	—	
29	43.9	44.8	45.8	21.3	29.3	25.2	25.3	15.1	15.1	14.9	14.7	80	49	62	0	3	1^0	SW 2	0	0	—	
30	47.1	45.9	45.1	25.0	33.5	26.8	28.4	16.3	15.2	14.1	12.8	64	36	48	2^0	6	6	0	0	ENE 4	—	∞ 1, a.
Срд. Moy.	746.1	745.5	745.2	18.2	26.0	20.1	21.4	12.8	10.3	10.1	10.4	62	39	58	4.2	5.8	5.8	3.3	4.1	2.5	65.8	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.6	742.2	741.8	25.1	33.2	27.8	28.7	19.1	13.8	13.0	14.8	58	34	53	0	1	9	NNE 4	NE 7	NE 7	—	∞ 1, a, 2.
2	40.4	39.4	40.0	24.2	33.8	23.3	27.1	22.0	16.5	15.1	16.6	74	39	78	8	6	7	0	NE 5	0	1.7	∞ 1, a, 2; ⋉, ● p.
3	40.3	39.9	39.2	24.5	33.8	29.1	29.1	20.1	15.1	12.5	15.6	66	32	52	0	0	6	0	SSE 4	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
4	41.1	41.0	40.7	27.0	34.8	24.8	28.9	18.8	14.6	11.1	9.5	55	27	40	0	2	7	NW 4	W 5	WNW 3	—	∞ 1, a.
5	40.6	38.9	37.1	22.8	31.6	26.3	26.9	15.1	*12.1*	13.1	15.0	74	*59*	59	8	2	4	0	NE 3	NE 7	0.6	∞ 1, a, 2, p, 3.
6	35.8	34.9	37.0	25.4	35.1	24.0	28.2	19.8	15.8	11.3	13.7	65	28	61	2	7	10	SE 4	SW 6	SSW 3	—	T, ● n; ∞ 1, p, 3.
7	38.9	38.7	37.3	23.7	23.9	23.5	23.7	17.6	13.6	15.9	16.1	63	72	75	0	10	7	SW 3	0	0	5.2	● a, 2; ⋉ 2, p; T p.
8	37.2	35.5	35.1	23.2	30.2	23.8	25.7	18.6	13.6	10.0	11.6	64	32	52	2	8	10	SW 5	W 4	WSW 7	0.4	● n, p; ↗, T p; < 3.
9	35.8	35.3	36.8	18.2	22.5	16.2	19.0	16.2	10.9	9.7	8.8	70	48	64	9	8	10	W 6	WSW 5	SW 4	4.6	T, < n.
10	37.6	36.3	37.8	12.0	16.8	11.6	13.5	8.6	9.7	10.6	9.7	94	75	96	10	8^2	10^2	0	SW 4	SW 5	8.6	● n, a, p; ⋉, ▲ a.
11	38.9	39.6	40.3	13.0	15.1	12.6	13.6	10.5	9.6	9.4	8.7	87	73	81	9	10^2	9^2	W 3	NW 4	WNW 4	8.6	● n, a, p; ▲ a.
12	40.9	40.3	39.6	12.8	16.0	14.9	14.6	10.5	8.9	8.3	8.3	82	61	66	10	9^2	8	W 4	W 5	WSW 3	0.5	●^{0} a.
13	37.1	37.0	38.3	12.8	16.6	14.0	14.5	10.5	8.6	10.7	9.1	78	76	77	10	8	4	SW 4	NW 5	0	1.5	●^{0} 1, a, 2, p; T, ⌒ p.
14	40.1	40.0	40.6	12.7	18.4	18.4	16.5	9.0	9.4	13.7	11.5	87	87	73	8	9	10	S 4	SW 5	WSW 6	6.0	● a, p.
15	40.7	40.0	40.5	17.5	23.3	17.8	19.5	14.8	12.3	11.0	12.1	83	51	80	8	10	4	WSW 4	NW 9	0	1.0	● n; T a, p.
16	40.5	40.7	41.8	17.3	22.7	17.2	19.1	10.5	11.3	8.8	12.2	77	43	84	2	7	7	0	NW 6	0	—	● n.
17	40.7	39.8	37.2	19.1	25.0	17.9	20.7	11.2	11.8	10.9	12.1	72	46	79	1	6	7	0	0	NE 4	—	
18	34.6	32.7	31.9	16.8	21.4	18.2	18.8	10.5	11.6	12.0	14.0	81	64	90	8	10	10	NE 5	E 4	NE 3	0.0	●^{0} p.
19	33.1	34.1	35.2	16.4	21.8	17.2	18.5	13.4	12.4	10.9	13.1	89	57	90	10	8^2	10	S 4	WSW 8	SW 6	1.3	≡^{0} 1.
20	39.0	40.2	41.2	16.0	19.9	18.9	18.3	14.7	11.7	9.0	11.5	86	52	71	9	9	7	WNW 4	NW 8	0	0.0	●^{0} n, a.
21	41.1	40.6	41.3	15.1	22.0	17.4	18.2	14.6	10.4	10.5	11.2	82	54	76	10	9	3	0	E 2	0	2.2	● p.
22	41.5	40.8	39.8	15.0	22.7	15.7	17.8	11.0	11.0	10.7	11.2	87	52	84	7	10	8	ENE 3	S 5	0	4.4	⌓ 1, a; ⋉, ●, ▲ a, 2, p.
23	37.4	36.6	35.6	16.2	25.8	17.3	19.8	11.7	10.3	12.1	13.2	75	49	90	1	8	10	0	SSE 8	0	11.9	●^{0} n, 3.
24	35.1	35.8	38.5	17.8	22.8	19.0	19.9	15.6	13.5	13.7	14.4	89	66	88	10	9	7	0	SE 5	0	—	● n.
25	40.9	40.8	40.0	20.7	27.0	24.8	24.2	16.3	13.7	14.9	15.5	76	56	67	2	4	8	SSE 3	S 6	S 7	—	< p, 3.
26	43.3	43.4	44.4	20.8	25.7	20.0	22.2	17.7	12.4	8.3	10.4	68	34	57	4	7	7	0	NNW 4	NW 4	—	T n; < 3.
27	44.5	43.0	43.1	18.6	26.9	20.2	21.9	13.4	10.4	9.2	12.3	65	35	70	5	6	3	NW 3	NE 4	0	—	
28	44.4	44.6	45.0	19.0	28.2	21.3	22.8	11.5	12.1	11.0	13.3	75	39	71	2^0	5	2	0	SE 3	SE 3	—	⌓ 1, a.
29	45.1	44.6	44.2	20.7	27.1	22.5	23.4	14.5	13.4	11.1	11.2	74	42	56	1^0	2	1	0	SE 3	0	—	
30	43.7	41.9	41.2	21.5	30.5	23.4	25.1	13.4	12.0	11.4	11.8	63	35	55	0	1	0	SE 3	E 4	0	—	
31	40.3	39.6	39.3	20.1	31.8	24.3	25.4	14.6	12.2	*11.5*	13.2	70	*33*	58	0	1^0	1^0	0	E 3	0	—	∞ 3.
Срд. Moy.	739.8	739.3	739.4	18.9	25.4	20.1	21.5	14.4	12.1	11.3	12.3	75	50	71	5.0	6.5	6.6	2.3	4.6	2.5	58.5	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.0	739.0	739.3	21.1	32.3	25.4	26.3	14.3	13.1	10.4	13.5	71	29	56	3^0	3	6^0	0	0	SE 4	—	∞ 1, a.
2	37.2	34.8	38.9	22.5	32.2	23.2	26.0	18.5	13.7	11.6	12.1	68	33	57	3^0	4^0	8	E 4	ENE 5	SE 5	0.8	
3	40.6	41.4	42.1	19.8	23.7	19.1	20.9	17.6	9.0	7.8	9.9	52	35	60	2	8	6	SSE 7	SW 8	S 4	0.0	●^{0} n, a.
4	41.2	39.8	39.3	19.0	30.1	22.2	23.8	16.1	9.5	7.6	10.1	59	24	51	1^0	7	4	SE 4	S 3	SE 4	—	
5	39.9	39.6	40.1	20.2	28.9	22.0	23.7	14.1	10.6	7.4	10.3	60	25	53	2	8	5	SW 2	SSW 7	0	—	
6	40.6	39.8	39.4	18.7	27.0	20.5	22.1	15.1	11.5	9.9	10.9	71	37	61	3	7	8	0	WSW 6	WSW 2	—	
7	37.6	37.1	37.2	19.0	21.8	17.2	19.3	15.2	10.5	10.1	11.8	64	52	81	7	10	10	WSW 5	SW 7	0	5.7	●^{0} p.
8	37.0	37.3	39.1	14.2	20.3	16.8	17.1	11.9	10.8	12.4	12.3	91	70	87	3	10	8	W 6	SW 6	W 3	1.1	● n, a, p; T n.
9	38.4	39.1	42.0	14.0	14.7	14.0	14.2	13.3	11.0	10.7	10.3	93	86	87	10	10	3	W 4	NW 6	0	8.6	● n.
10	43.4	43.7	44.1	11.4	18.4	15.0	14.9	8.2	9.4	8.9	9.9	95	57	78	10	4	8	0	0	0	—	≡ 1, a; ∞ a, 2.
11	42.2	41.3	38.8	12.2	15.8	14.5	14.2	7.2	9.2	10.8	11.2	88	81	92	6	10	10	0	SW 2	S 5	15.8	● a, 2, p.
12	38.8	40.8	44.1	13.5	18.1	14.1	15.2	12.5	10.9	10.1	9.5	95	65	79	10	9	9	WNW 5	NW 5	WNW 6	0.8	● n, p; T p.
13	44.5	42.8	39.1	13.8	16.5	10.4	13.6	9.6	9.6	8.8	8.0	82	63	85	2	10	4	0	SW 6	W 7	6.1	● a, 2, p.
14	42.7	43.0	44.5	10.7	12.8	14.2	12.6	7.8	8.1	10.2	11.5	85	94	96	9	10	10	WSW 5	WSW 5	0	2.6	● a, 2, p, 3.
15	46.7	46.8	47.0	14.9	24.0	17.0	18.6	12.9	11.5	10.1	11.8	91	46	82	9	6	1	WSW 2	W 4	0	—	
16	46.9	45.2	43.6	15.7	24.7	19.2	19.9	9.5	10.6	10.0	10.4	80	43	63	0	1	0	0	NE 4	NE 2	—	⌓ 1, a.
17	42.2	41.5	42.0	16.1	24.7	20.4	20.4	12.9	10.3	11.7	14.5	76	50	82	2^0	7^0	9	0	ENE 3	0	0.0	
18	42.7	42.3	43.3	19.0	26.5	19.2	21.6	17.1	14.0	11.2	12.2	86	44	74	8	6	0	SW 3	SW 3	W 4	—	●^{0} n.
19	44.9	44.5	44.4	17.9	27.0	21.8	22.2	11.7	12.4	10.4	13.0	81	39	67	0	2	0	0	WSW 1	0	—	∞, ⌓ 1.
20	41.8	39.5	39.7	18.5	32.4	22.4	24.4	14.8	11.7	12.8	13.1	74	35	66	2	6	10	0	SE 5	SW 4	0.0	⌓ 1; < p; ●^{0} 3.
21	40.4	42.3	43.5	16.5	23.0	14.0	17.8	14.0	11.8	7.2	8.0	84	34	67	9	5	2	W 5	SW 5	0	1.2	⌒ n; T, ● 1, a.
22	43.6	42.8	45.7	13.2	24.2	13.8	17.1	9.1	8.5	6.1	8.3	75	26	71	7	8	2^0	0	SW 10	0	0.0	●^{0} 2.
23	44.3	42.3	42.1	13.9	26.2	16.3	18.8	7.4	8.7	6.3	9.4	73	25	68	1	7	10	0	SW 9	SW 4	0.8	⌓ 1, a.
24	42.1	41.9	41.8	12.4	20.0	13.0	15.1	10.4	9.7	8.8	8.6	91	50	77	4	8	7	0	WNW 6	0	0.0	●^{0} n.
25	40.2	40.5	43.8	11.3	12.7	11.2	11.7	11.0	8.7	8.8	8.7	88	81	88	10	10	10	NW 5	WNW 6	SW 4	4.8	● n, 1, a, 2, p.
26	44.8	44.0	43.9	11.3	14.5	13.7	13.2	9.7	8.6	8.3	11.0	87	68	95	10	10	10	SW 6	SW 10	SW 5	9.9	● n, a, p, 3.
27	45.7	46.6	48.0	13.0	17.0	10.6	13.5	10.6	10.8	12.5	8.6	97	87	91	10	10	2	0	SW 3	0	2.4	● n, 1, a.
28	50.3	50.9	52.1	8.6	19.2	11.8	13.2	6.6	7.8	8.7	9.3	93	53	91	4	6	1	0	W 4	0	—	∞, ⌓ 1, a.
29	53.4	52.5	51.2	11.3	21.8	16.5	16.5	6.8	8.6	9.7	11.2	87	50	80	0	0	0	0	0	NE 4	—	∞, ⌓ 1, a.
30	49.0	47.4	46.0	13.5	25.2	18.7	19.1	11.4	9.8	11.4	11.6	86	48	72	0	0	1	NE 4	E 2	0	—	⌓ 1, a.
31	44.6	42.3	40.7	15.7	27.3	20.5	21.2	10.1	10.6	11.7	12.7	80	43	71	1^0	2	3^0	0	ESE 4	E 3	—	⌓, ∞ 1, a.
Срд. Moy.	742.8	742.4	742.8	15.3	22.7	17.1	18.4	11.9	10.4	9.8	10.8	81	51	75	4.8	6.6	5.4	2.2	4.7	2.3	60.6	

1900.

Барнаулъ. **Сентябрь. — Septembre.** Barnaoul.

Числа — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.7	739.1	739.4	19.2	27.5	20.9	22.5	16.5	9.5	11.6	10.9	58	42	60	2	7	10	S 2	S 5	SW 9	0.0	●⁰ p, 3; ⊲ 3.
2	40.4	40.7	43.0	13.9	20.3	11.1	15.1	10.4	8.4	6.6	5.9	71	37	60	1	3	2	W 4	SW 7	WSW 4	0.9	
3	44.7	45.7	47.1	9.5	11.7	9.0	10.1	8.5	7.4	7.1	7.1	86	69	83	10	10²	3	SW 6	SSW 8	0	2.2	● n, a, p.
4	46.4	45.4	42.5	6.5	14.2	10.5	10.4	4.2	6.5	5.4	6.9	90	45	74	4	9	10	0	SW 6	0	1.4	⊼ 1.
5	39.7	44.0	49.8	8.5	11.2	9.5	9.7	8.4	7.4	7.7	6.5	89	78	74	10	10	8	NNE 5	NW 6	W 4	0.5	● n, 1, a, 2.
6	51.2	50.2	50.4	9.6	18.9	15.7	14.7	6.2	6.7	6.4	6.9	75	40	53	4	6	8	WSW 6	SW 9	SSW 7	—	
7	51.1	50.5	49.5	12.0	22.0	15.7	16.6	9.3	7.1	8.3	8.5	68	42	64	7	8	8	SW 4	SSW 3	0	—	⊖ p.
8	48.6	49.4	51.5	12.5	21.7	10.8	15.0	9.5	7.8	7.2	8.3	72	38	87	7	3	0	S 4	W 6	0	—	
9	52.0	51.0	50.9	7.5	19.5	14.4	13.8	3.0	6.9	7.3	8.0	89	44	65	6	2	1	0	W 2	0	—	∞ 1, a.
10	49.0	47.0	45.3	10.5	26.0	20.3	18.9	3.5	8.1	7.7	7.5	87	31	43	4	3⁰	4⁰	W 4	SSE 7	S 6	—	
11	43.2	43.5	47.7	15.1	21.7	8.1	15.0	7.8	7.6	6.0	7.6	59	32	94	4⁰	7	1	0	NW 5	0	0.2	●⁰, ⌒ p.
12	49.9	51.0	52.8	4.2	17.5	6.2	9.3	− 0.1	5.4	5.7	6.1	87	39	87	1⁰	8	0	0	W 6	0	—	⊔ 1.
13	54.5	52.9	52.4	3.9	16.2	9.3	9.8	− 1.4	5.2	5.4	6.4	85	40	74	4	7	0	0	N 2	0	—	≡ 1, a.
14	51.8	50.4	50.7	4.2	19.1	16.2	13.2	− 1.3	5.0	5.5	5.8	80	34	43	3	2⁰	10	0	SE 4	0	—	∞ 1, a.
15	50.4	48.4	46.5	13.1	23.5	19.1	18.6	11.7	6.5	6.5	8.0	57	30	49	9	8	10	S 4	SSE 4	SE 4	—	∞ 1, a.
16	41.2	40.8	39.2	14.2	28.2	22.6	21.7	13.9	6.6	6.0	7.3	55	21	36	9	9	7	SSE 4	S 5	S 4	—	∞ 1, a.
17	39.9	41.5	42.0	16.0	26.8	18.0	20.3	12.2	6.6	7.0	8.0	49	27	52	2	0	0	0	WSW 4	NE 4	—	∞ 1, a.
18	35.3	38.0	44.1	17.7	26.5	13.9	19.4	12.5	7.1	7.6	6.7	48	30	57	0	0	0	SE 4	W 17	0	—	⸝ a, 2, p; ∞ 2.
19	40.0	45.0	44.2	7.6	19.5	10.8	12.6	3.5	5.5	4.3	4.6	70	26	47	1	1	4	W 4	SW 4	NW 4	3.6	
20	46.5	49.8	52.6	5.7	10.4	5.7	7.3	4.8	6.1	3.7	5.2	90	39	76	9	7	8	WSW 6	WSW 7	W 4	—	● n.
21	52.2	50.5	48.3	2.3	10.1	7.1	6.5	0.5	5.1	5.1	5.3	94	55	70	8	10	6	W 2	SSW 4	0	—	
22	47.2	46.0	45.4	4.4	13.5	7.0	8.3	2.1	4.8	4.7	6.7	77	41	89	10	10	10	0	S 4	0	3.1	● p, 3.
23	44.6	47.7	51.6	2.7	10.7	5.0	6.1	1.9	5.3	4.6	5.9	94	48	90	9	10	10	SW 2	W 9	SW 7	5.8	≡ 1; ● a, 2, p, 3.
24	52.1	53.2	54.0	6.8	8.5	10.5	8.6	5.0	6.8	6.8	5.9	93	83	63	10	10	6	SW 5	SW 7	SW 7	1.5	● n, 1, a, 2.
25	53.8	52.7	51.7	8.7	17.1	10.6	12.1	6.5	5.1	5.0	5.7	60	35	60	4	3⁰	2	SW 6	SW 6	0	—	
26	49.4	48.2	48.5	3.9	18.2	10.0	10.7	1.2	5.1	5.7	7.2	84	37	80	5	4⁰	6	0	S 5	0	0.9	∞ 1, a; ⊼ 1; ● p.
27	50.4	52.1	53.6	5.1	10.2	6.1	7.1	4.2	5.8	6.8	5.7	89	73	81	8	9	8	0	W 6	0	—	
28	54.0	53.2	52.6	− 0.3	11.0	5.8	5.5	− 0.6	4.3	5.5	6.3	96	56	91	8	7	2	0	0	WNW 4	0.5	≡ 1, a; ●⁰ p.
29	48.9	46.6	51.2	5.4	9.3	7.7	7.5	4.5	6.1	8.3	7.3	91	95	93	9	10	7	S 5	S 4	W 4	5.0	● a, 2, p.
30	52.9	52.4	51.3	8.3	14.3	9.9	10.8	5.3	7.3	7.4	6.2	89	61	68	9	8	2	0	SW 5	0	—	≡ 1.
Сред. Мoy.	747.6	747.6	748.3	8.6	17.5	11.6	12.6	5.8	6.4	6.4	6.8	78	46	69	5.9	6.4	5.1	2.6	5.6	2.4	25.6	

Октябрь. — Octobre.

Числа — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.7	748.6	747.7	7.0	21.1	14.0	14.0	4.1	5.9	7.7	6.7	78	42	57	1⁰	2	1	SW 2	WSW 7	WSW 6	—	
2	46.3	46.0	50.3	8.5	18.0	6.5	11.0	6.5	6.8	6.4	5.4	83	42	75	6	8⁰	6	0	W 5	NW 6	—	∞ 1.
3	53.4	53.6	53.5	− 0.5	9.0	− 0.3	2.7	− 1.5	4.0	2.9	3.4	90	34	76	4	3⁰	1	0	NE 2	0	—	⊔ 1.
4	52.9	51.1	49.6	− 4.0	12.5	7.9	5.5	− 5.6	3.2	4.4	5.0	92	41	63	3	8	10	0	0	0	—	⊔ 1.
5	45.2	44.8	49.5	4.5	12.5	5.0	7.3	4.2	5.1	5.2	6.1	81	48	94	7	10	9	0	W 7	0	2.7	●⁰ a, p.
6	52.9	52.2	53.0	2.5	11.0	8.9	7.5	− 0.1	4.6	5.2	6.3	82	53	74	9	8	10	W 4	SW 7	SW 5	0.0	●⁰ p.
7	50.5	50.2	50.9	9.2	13.9	8.4	10.5	7.4	6.4	6.3	5.6	74	54	67	10	7	0	SW 9	SW 12	WSW 5	1.1	●⁰ a.
8	53.6	53.7	53.2	1.0	13.2	3.0	5.7	0.0	4.7	5.0	4.7	94	44	83	0	3	2⁰	WSW 2	W 5	0	—	⊔ 1; ⊖⁰ p, 3.
9	51.1	50.3	51.8	− 0.3	17.9	4.4	7.3	− 2.0	4.1	3.9	4.3	90	26	68	4	1	0	0	WSW 5	0	—	≡, ⊔ 1.
10	52.5	51.6	51.1	− 0.9	17.7	3.5	6.8	− 3.0	3.8	4.5	4.6	87	30	78	3	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
11	50.6	49.6	49.0	2.0	18.7	12.9	11.2	− 1.0	4.3	6.3	5.0	82	39	45	4	4⁰	2	0	0	SE 5	0.9	≡, ⊔ 1; Ψ p, 3.
12	49.7	48.9	50.8	8.3	8.5	7.6	8.1	7.4	6.7	7.3	6.8	82	88	88	4	10	8	SSW 8	SW 9	WSW 5	6.7	● n, a, 2, p.
13	52.8	53.2	54.6	2.1	4.5	1.6	2.7	1.4	4.6	4.0	3.7	85	63	71	2	10	5	SW 5	W 6	0	—	
14	52.8	51.0	52.2	− 0.2	9.2	2.7	3.9	− 0.4	3.5	4.0	4.0	78	46	72	6	6	4	W 2	WSW 2	0	—	∞ 1.
15	55.5	54.1	56.2	− 3.9	3.2	− 3.3	− 1.3	− 4.5	3.3	3.4	3.1	94	59	86	7	10	2	WSW 2	W 4	0	—	⊔ 1.
16	57.7	58.2	58.7	− 1.2	3.0	0.3	0.7	− 4.0	3.5	3.3	3.2	82	57	70	10	7	8	W 2	0	W 2	—	
17	59.2	58.5	59.7	− 0.9	6.1	2.3	2.5	− 3.0	4.0	3.7	4.6	92	53	84	10	10	10	W 2	W 3	0	—	≡ 1.
18	62.3	62.7	63.4	− 2.9	7.8	− 0.2	1.6	− 3.2	3.4	4.0	3.8	94	52	85	2	4	2	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
19	65.2	61.4	58.8	− 2.5	9.3	2.0	2.9	− 4.1	3.6	3.5	3.6	94	40	67	8	2⁰	0	0	E 3	0	—	≡, ⊔ 1.
20	55.8	52.9	49.8	− 2.5	10.4	10.2	6.0	− 3.8	3.5	4.1	3.7	90	44	40	8	7⁰	10	0	E 2	SW 5	—	≡, ⊔ 1.
21	49.9	50.9	52.6	1.4	11.5	0.3	4.4	0.2	4.1	4.0	4.4	81	39	94	7	3	0	SW 4	W 8	0	—	
22	49.6	49.0	51.5	1.8	5.3	1.7	2.9	− 1.2	4.7	4.8	4.6	90	72	90	10	8	10	0	0	SW 5	2.7	●⁰, ✳⁰ p.
23	54.3	55.7	59.0	0.8	1.2	− 4.0	− 0.7	− 4.6	4.6	3.6	2.9	94	71	87	10	6	10	WNW 2	WNW 4	NW 5	1.3	✳⁰ n, 1, a.
24	60.3	60.4	60.3	− 3.3	− 0.9	− 7.1	− 3.8	− 7.2	2.9	2.3	2.3	82	54	91	10	9	0	0	NW 2	NW 4	—	
25	59.1	58.7	58.4	− 3.8	− 1.1	− 5.5	− 3.5	− 8.1	2.9	3.2	2.8	84	76	94	10	10	0	0	SW 5	0	—	
26	57.7	57.5	58.3	− 6.3	0.9	− 4.0	− 3.1	−10.5	2.7	3.6	3.1	94	71	91	10	8	1	SW 2	SSW 4	SSW 5	0.0	≡, ⊔ 1.
27	59.7	59.8	59.2	− 3.0	− 1.0	− 3.0	− 2.3	− 7.1	3.4	3.9	3.4	94	89	94	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 3	—	✳⁰ n.
28	56.9	56.9	59.1	− 1.2	1.2	− 1.0	− 0.3	− 3.7	3.3	3.7	4.0	78	73	94	10	10	10	SW 6	SW 5	SW 4	—	
29	61.3	60.6	58.9	− 1.5	2.1	− 2.8	− 0.7	− 3.0	3.9	4.1	3.5	94	77	94	10	8	3	N 4	NNW 2	0	—	
30	55.6	52.2	48.9	− 6.5	6.0	6.1	1.9	− 6.8	2.6	4.1	3.1	94	59	45	3	5⁰	8	NNE 4	0	SW 5	—	⊔ 1.
31	48.4	49.0	52.3	4.2	6.3	1.6	4.0	1.5	4.5	4.2	3.8	73	59	73	4	10	6	SW 5	SW 8	W 7	—	
Сред. Moy.	754.2	753.7	754.3	0.3	8.4	2.6	3.8	− 1.8	4.1	4.4	4.2	87	55	77	6.5	6.7	4.8	2.2	3.9	2.5	15.4	

1900.

Барнаулъ. **Ноябрь. — Novembre.** Barnaoul.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.9	748.2	748.8	1.0	2.8	1.3	1.7	−0.8	4.0	3.9	4.8	81	69	94	10	10	10	WSW 2	WSW 4	SW 5	2.0	●⁰ p; ✳ p, 3.
2	48.2	51.2	56.4	0.1	−0.2	−8.0	−2.7	−8.1	4.3	3.7	1.8	92	80	75	10	9	10	WSW 4	W 7	NW 7	0.4	●⁰ n; ✳ n,a,p,3; △ s
3	61.6	63.2	62.9	−13.1	−12.1	−16.1	−13.8	−16.1	1.1	1.1	1.0	68	64	80	10	10	2	NW 4	NW 5	W 4	—	✳⁰ n.
4	65.2	61.0	58.7	−19.0	−12.5	−16.5	−16.0	−19.9	0.8	1.2	1.0	84	68	79	5	6	1	NNE 6	NE 5	0	—	
5	58.9	59.1	57.3	−18.9	−8.6	−5.2	−10.9	−21.9	0.9	1.5	1.3	86	64	43	9	10	10	0	S 5	SW 10	—	
6	58.3	57.0	54.9	−5.0	0.4	−0.5	−1.7	−5.3	2.5	3.2	3.7	82	68	82	8	9	9	SE 5	SW 12	SW 7	0.3	
7	50.6	50.4	54.7	−0.9	−0.2	−7.1	−2.7	−7.2	4.0	3.9	2.0	94	87	75	10	10	3	SW 6	SW 7	NW 4	1.3	●⁰ n, 1; ✳ a, 2, p.
8	61.5	64.3	67.0	−14.9	−9.8	−21.5	−15.4	−21.5	1.1	1.3	0.7	79	61	83	10	5	0	NW 5	NW 4	0	—	
9	67.9	67.7	65.1	−16.8	−6.7	−17.3	−13.6	−24.3	1.1	1.3	0.8	88	49	73	10	6	3	0	WNW 5	W 4	0.0	✳ 1.
10	64.1	62.2	60.2	−21.0	−5.5	−13.5	−13.3	−22.1	0.7	1.7	1.2	88	55	76	6	4	4	W 4	0	0	—	
11	59.2	58.0	57.2	−20.2	−6.3	−14.8	−13.8	−20.9	0.8	1.9	1.1	91	68	78	3	2	9	W 3	W 3	0	—	
12	56.7	57.0	61.7	−13.2	−9.1	−12.8	−11.7	−16.3	1.5	1.8	1.4	92	78	86	10	10	10	0	W 7	0	1.1	✳ a, 2.
13	66.7	67.7	68.4	−9.4	−4.7	−13.2	−9.1	−13.2	2.1	2.4	1.5	94	74	94	10	10	10	0	0	0	—	
14	67.0	64.3	61.1	−15.0	−8.8	−14.7	−12.8	−15.0	1.3	2.1	1.2	94	90	81	10	0	0	0	NNW 6	0	0.0	≡, ∨ 1; ✳⁰ a.
15	56.1	54.5	53.0	−15.5	−6.0	−14.1	−11.9	−16.9	1.3	2.3	1.4	94	80	92	5	1⁰	0	NE 2	N 2	0	—	≡, ∨ 1.
16	51.2	49.6	49.1	−15.0	−1.7	−2.8	−6.5	−17.4	1.3	2.8	2.9	94	69	78	10	10	10	0	S 2	SW 5	0.3	≡ 1.
17	49.2	50.4	56.2	−2.7	−1.3	−10.1	−4.7	−10.1	3.4	3.5	1.6	92	83	76	10²	10	10	SW 6	WSW 4	W 4	0.5	✳⁰ n, a, 3.
18	59.7	61.0	62.3	−13.3	−12.2	−20.0	−15.2	−20.5	1.3	1.2	0.8	80	71	87	7	6	0	0	N 3	0	—	⊕ a, 2.
19	62.0	60.6	58.1	−20.5	−13.9	−16.3	−16.9	−20.7	0.8	1.7	1.0	84	73	78	4	0	0	NNE 4	NE 4	0	—	
20	56.2	55.4	55.3	−17.2	−10.9	−8.7	−12.3	−19.5	1.0	1.6	2.2	90	82	94	8	10	4	0	0	0	0.4	≡ 1; ✳⁰ a, 2, p.
21	53.5	53.0	55.4	−7.3	−4.8	−12.9	−8.3	−12.9	2.5	2.6	1.6	94	83	94	10	10	4	0	0	0	0.3	✳ 1, a.
22	54.5	52.6	48.6	−8.2	−3.7	−5.8	−5.9	−14.5	2.3	2.6	2.4	94	76	82	10	10	8	S 6	S 7	0	—	∨ 1.
23	45.5	50.1	52.6	−4.5	−8.0	−11.5	−8.0	−11.7	2.9	1.6	1.4	91	65	76	10	8	4	SSW 10	SW 10	SW 6	0.9	
24	49.3	51.0	48.2	−5.5	−5.0	−4.5	−5.0	−11.9	2.8	2.4	3.1	92	77	94	10	10	10	SW 7	SW 8	SW 4	6.6	✳ n, a, 2, p, 3.
25	48.2	49.3	55.5	−8.1	−6.5	−11.3	−8.6	−11.3	2.1	2.2	1.5	86	82	78	10	10	10	W 4	W 3	SW 6	1.2	✳ n, 1, a, p.
26	61.1	60.9	59.1	−17.3	−11.1	−10.3	−12.9	−17.4	1.0	1.5	1.6	85	77	76	10	10	10	SW 6	SW 7	SW 4	4.8	✳ p, 3
27	57.8	58.8	59.3	−9.0	−7.9	−7.5	−8.1	−11.5	2.0	2.1	2.3	91	86	89	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	7.0	✳ n, 1, a, 2, p.
28	56.8	56.6	58.3	−8.7	−6.6	−13.3	−9.5	−13.4	2.0	1.9	1.4	84	68	88	10	10	10	0	0	0	—	✳⁰ n.
29	57.0	57.1	56.1	−12.2	−8.3	−9.9	−10.1	−13.7	1.5	2.0	2.0	90	82	94	10	10	10	0	0	0	1.4	✳ 1, a, 2.
30	51.8	50.2	51.1	−20.0	−11.0	−15.6	−15.5	−20.2	0.8	1.7	1.2	92	90	89	10	6	2⁰	0	0	0	—	≡, ∨ 1; ∞ 2.
Срд. Moy.	756.9	756.7	757.1	−11.7	−6.7	−11.2	−9.9	−15.2	1.8	2.2	1.7	88	74	82	8.8	7.7	6.1	2.9	4.1	2.5	28.5	

Декабрь. — Décembre.

1	754.4	754.7	752.3	−12.2	−11.6	−13.5	−12.4	−16.5	1.6	1.5	1.4	91	81	89	10	10	10	SW 4	WSW 6	0	1.0	
2	45.1	46.1	50.9	−13.6	−10.6	−18.3	−14.2	−18.3	1.4	1.6	0.8	92	78	74	10	10	10	SW 4	SW 6	SSW 8	2.8	✳ n, a; ✢ p.
3	56.7	57.8	64.5	−22.8	−18.6	−34.0	−25.1	−34.2	0.6	0.8	0.2	80	77	82	10	10	0	SSW 7	SW 6	0	—	✳, ✢ n; ⌈·⌉ a, 2.
4	70.2	71.7	73.7	−39.3	−29.7	−38.6	−35.9	−39.8	0.1	0.3	0.1	79	79	80	10	0	0	0	0	0	—	≡ 1, a; ⌈·⌉ a, 2.
5	73.8	72.4	71.5	−39.8	−27.8	−34.7	−34.1	−42.0	0.1	0.4	0.2	78	77	82	10	0	1⁰	0	0	0	—	≡ 1, a; ∨ 1.
6	69.1	66.3	62.4	−37.5	−24.2	−26.5	−29.4	−39.6	0.1	0.5	0.4	78	76	84	10	6	5⁰	0	E 3	0	—	≡, ∨ 1; ☾ p, 3.
7	60.3	59.7	59.2	−28.7	−18.1	−22.6	−23.1	−30.0	0.4	0.8	0.6	83	75	84	8	9	2⁰	0	0	0	—	☾ n; ≡ 1, a.
8	59.2	58.9	58.3	−27.6	−15.4	−18.8	−20.6	−27.6	0.4	1.0	0.8	84	73	78	7	1	0	0	E 3	0	—	≡ 1.
9	57.3	56.0	55.7	−21.9	−17.6	−24.0	−21.2	−25.5	0.7	0.8	0.5	86	74	84	4	0	0	0	ENE 4	0	—	≡ 1.
10	55.4	55.3	55.4	−16.7	−9.2	−8.5	−11.5	−27.0	1.0	1.7	2.2	86	76	94	10	10	10	0	0	SE 4	1.9	✳⁰ a, 2, p, 3.
11	54.9	54.0	54.2	−8.8	−6.9	−7.9	−7.9	−10.6	2.2	2.3	2.3	94	87	94	10	10	10	0	0	0	1.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
12	53.4	56.7	61.2	−6.0	−5.2	−7.1	−6.1	−8.5	2.7	2.7	2.5	94	87	94	10	10	10	SSE 4	SW 6	SW 6	0.9	✳⁰ n, a, 2.
13	61.6	60.5	58.4	−6.3	−4.3	−4.8	−5.1	−7.3	2.4	2.5	2.6	87	77	80	10	10	10	SSW 4	S 5	S 4	—	
14	55.8	55.4	53.9	−6.9	−5.0	−8.7	−6.9	−8.8	2.0	2.1	1.9	76	68	82	3	6	0	SW 5	SW 4	0	—	
15	48.7	46.1	45.6	−9.0	−4.5	0.4	−4.4	−10.6	2.0	2.3	4.5	89	70	94	9	8	10	SW 4	0	0	7.7	●⁰ p; ✳ p, 3.
16	45.3	45.2	50.4	−0.7	1.3	−4.6	−1.3	−4.7	4.1	4.8	2.5	94	94	79	10	10	6	SW 6	SW 12	SW 12	2.9	✳ n, 1, a; ●⁰ a; ✢ 2.
17	53.0	55.2	56.1	−5.9	−5.2	−9.0	−6.7	−9.3	2.4	2.3	1.9	82	76	85	10	10	10	SW 10	SW 5	SW 4	0.9	✳ a, 2.
18	51.2	50.9	52.0	−10.9	−4.2	−2.5	−5.9	−12.2	1.8	2.8	3.4	92	84	89	10	10	10	0	SW 8	SW 12	2.5	✳ 2; ✢ 2, p.
19	56.0	61.0	63.3	−6.4	−6.6	−9.8	−7.6	−9.8	2.5	2.2	1.8	89	78	87	8	10	10	W 7	W 5	SW 4	0.3	✢ n; ✳ n, a, 2, p.
20	58.9	55.7	51.3	−13.8	−10.1	−12.2	−12.0	−14.0	1.4	1.6	1.4	92	75	78	10	10	3⁰	0	S 4	0	—	
21	46.0	45.6	51.5	−13.2	−5.3	−4.6	−7.7	−13.4	1.4	2.4	2.8	82	81	85	10	10	10	S 4	SW 5	SW 9	1.0	✳ a, 2, p, 3.
22	54.7	54.7	54.8	−5.5	−4.2	−9.0	−6.2	−10.5	2.6	2.7	2.1	84	81	94	10	10	6	SW 4	SW 5	0	0.8	✳ a, 2.
23	55.7	56.3	56.6	−19.7	−7.1	−9.5	−12.1	−19.8	0.9	2.2	2.0	94	85	92	8	10	10	0	0	0	0.3	≡, ∨ 1; ✳⁰ 2.
24	55.3	53.8	54.0	−12.8	−9.5	−8.7	−10.3	−12.9	1.6	1.8	2.0	94	81	89	10	4⁰	10	SW 3	SSW 6	SW 4	0.0	✳⁰ p.
25	55.5	56.0	57.9	−6.2	−5.1	−6.0	−5.8	−8.7	2.5	2.6	2.6	87	86	91	10	10	7	SW 4	SW 5	SW 4	0.5	✳⁰ a, 2, p.
26	57.4	55.5	54.2	−11.3	−11.9	−17.0	−13.4	−18.3	1.7	1.6	1.0	94	87	92	8	4	2⁰	0	0	0	—	≡ a.
27	54.1	52.7	49.8	−17.6	−11.9	−20.7	−16.7	−20.7	1.1	1.4	0.8	92	76	90	5	2⁰	0	0	0	0	—	∨ 1.
28	46.0	43.2	41.2	−19.0	−6.8	−4.9	−10.2	−23.4	0.9	2.5	2.7	91	91	86	8	10	10	0	SW 4	SW 7	1.9	≡, ∨ 1; ✳ a, p.
29	41.8	45.3	49.4	−5.5	−8.8	−14.2	−9.5	−15.5	2.7	1.9	1.1	89	84	76	10	10	1⁰	SW 12	SW 14	SW 4	0.6	✳, ✢ n, a, 2, p; ⸗ n.
30	43.5	39.0	39.3	−9.3	−2.7	−10.7	−7.6	−16.5	1.6	3.5	1.5	75	94	75	10	10	10	SE 5	S 10	WSW 8	4.9	✳, ✢ a, 2, p.
31	43.8	47.1	51.3	−17.5	−18.8	−19.7	−18.7	−20.0	0.9	0.7	0.7	80	72	76	10	10	10	SW 8	WSW 9	SW 10	0.0	✳⁰ a, p.
Срд. Moy.	754.6	754.5	755.2	−15.2	−10.5	−13.9	−13.2	−18.6	1.5	1.9	1.7	87	80	85	9.0	7.7	6.2	3.1	4.4	3.2	32.8	

1900.

Бельагачское зимовье. — Январь. — Janvier. — Belagatchskoe Zimovïe.

Широта — Latitude: 51° 0′. Долгота — Longitude: 80° 18′.

Дат. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.6	749.6	749.6	−33.0	−25.4	−24.6	−27.7	−36.1	0.2	0.5	0.5	76	80	81	0	4	10	0	0	0	—	
2	49.9	49.6	50.1	−28.0	−19.5	−30.1	−25.9	−31.1	0.4	0.6	0.3	80	64	78	10	4	0	0	0	0	—	
3	50.7	50.4	50.6	−31.0	−18.8	−16.4	−22.1	−32.2	0.3	0.8	1.0	78	82	78	2	6	10	0	SSE 2	SSE 6	0.8	✳ p.
4	51.6	51.2	48.0	−19.4	−15.8	−23.0	−19.4	−24.1	0.7	0.9	0.5	76	66	78	10	10	0	E 6	ESE 6	SE 2	—	
5	43.1	41.2	40.2	−28.2	−18.8	−24.8	−23.9	−29.2	0.4	0.6	0.5	78	58	75	0	4	2	0	0	0	—	
6	40.1	41.4	41.8	−12.8	−12.7	−12.8	−12.8	−25.4	1.3	1.2	1.3	82	71	83	10	10	6	SE 6	SW 2	0	0.7	✳ a.
7	39.6	39.3	42.1	−14.1	−11.9	−17.0	−14.3	−17.8	1.2	1.3	0.9	82	74	81	10	10	0	SE 4	0	N 4	1.0	✳ n, p.
8	44.2	43.4	41.0	−24.2	−20.3	−22.0	−22.2	−26.1	0.5	0.5	0.6	79	62	77	10	10	10	0	0	SW 4	0.4	✳ n, a, 2, p.
9	37.1	32.9	26.3	−22.6	−13.3	−11.4	−15.8	−24.3	0.6	1.1	1.7	81	71	88	10	10	10	ESE 4	SE 6	SE10	0.6	✳ p, 3.
10	26.6	28.9	36.8	−14.2	−16.0	−20.4	−16.9	−20.7	1.3	1.0	0.7	86	78	79	10	6	10	SW 4	SW 8	SW10	—	✳ n.
11	41.8	42.0	45.9	−28.4	−17.1	−21.2	−22.2	−31.3	0.3	0.9	0.6	76	79	80	5	10	10	0	SW 0	SE 3	0.3	✳ a, 2, p.
12	47.4	47.6	46.5	−23.0	−15.2	−23.4	−20.5	−23.6	0.6	0.9	0.6	81	65	81	10	10	6	ESE 4	0	0	—	✳° n.
13	43.4	41.8	43.3	−22.2	−15.4	−26.2	−21.3	−26.3	0.6	0.8	0.4	79	64	79	10	5	6	E 4	0	0	—	
14	42.7	43.5	43.9	−25.0	−17.7	−20.0	−20.9	−26.5	0.5	0.8	0.7	79	71	80	5	10	0	0	0	0	—	
15	44.7	46.7	47.3	−28.4	−23.4	−26.3	−26.0	−28.8	0.4	0.6	0.4	79	81	78	0	0	4	0	0	SE 4	0.9	
16	45.6	46.0	48.2	−17.6	−16.2	−17.4	−17.1	−27.3	0.9	1.1	1.0	83	84	85	10	10	0	S10	SSW14	SE 4	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
17	50.0	49.7	48.3	−17.6	−15.9	−18.6	−17.4	−19.6	0.9	1.0	0.8	86	77	83	10	10	0	SE 4	S 4	0	0.2	
18	46.4	45.7	47.2	−19.2	−14.0	−22.2	−18.5	−22.3	0.8	1.3	0.6	83	82	80	10	10	0	0	SE 2	N 2	0.0	✳ n, 1, a.
19	48.0	47.0	44.7	−25.0	−21.4	−27.8	−24.7	−28.0	0.5	0.6	0.4	81	71	78	10	6	10	0	0	SE 4	—	
20	40.4	40.7	43.3	−25.3	−20.5	−29.3	−25.0	−29.3	0.5	0.6	0.3	78	71	73	10	6	0	0	0	SW 2	—	
21	49.0	53.1	58.5	−33.4	−33.6	−42.4	−36.5	−43.0	0.2	0.2	0.1	74	68	71	10	8	0	0	NW 2	NW 4	—	
22	63.4	63.8	63.5	−47.1	−35.0	−40.5	−40.9	−47.9	0.1	0.2	0.1	69	63	69	0	0	0	0	0	0	—	
23	61.7	60.6	59.3	−41.1	−32.2	−38.3	−37.2	−41.1	0.1	0.2	0.1	70	61	69	0	0	0	0	0	N 1	—	
24	55.5	52.6	50.9	−37.3	−26.5	−37.8	−33.9	−39.0	0.1	0.3	0.1	72	58	69	0	0	0	N 2	0	0	—	
25	50.6	50.3	49.3	−41.6	−32.8	−35.0	−36.5	−43.2	0.1	0.2	0.2	71	64	71	0	8	5	0	0	0	—	
26	47.3	46.4	45.8	−41.6	−31.1	−37.8	−36.8	−42.0	0.1	0.2	0.1	71	65	71	6	10	0	0	0	0	—	
27	43.8	42.3	41.5	−36.5	−25.3	−21.8	−27.9	−39.5	0.1	0.4	0.6	72	65	75	2	10	6	NE 4	NNE 4	ENE 6	1.4	✳° 2, p, 3.
28	44.2	46.2	48.1	−32.4	−26.6	−35.6	−31.5	−35.8	0.2	0.3	0.2	75	65	73	8	0	0	0	0	0	—	✳ n.
29	48.4	48.8	49.9	−37.1	−24.8	−29.2	−30.4	−39.3	0.1	0.5	0.3	72	73	73	10	10	0	0	0	0	0.0	
30	50.7	50.8	51.9	−35.6	−25.6	−33.4	−31.5	−36.2	0.2	0.3	0.2	88	60	73	2	0	0	0	0	0	—	✳° n.
31	53.5	54.1	56.0	−40.3	−30.2	−36.6	−35.7	−41.1	0.1	0.3	0.1	71	70	71	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, a.
Срд. Moy.	746.8	746.7	747.1	−28.5	−21.7	−26.6	−25.6	−31.6	0.5	0.7	0.5	78	70	77	6.1	6.4	3.4	1.7	1.8	2.1	6.6	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 318^{m}? Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.33.

Дат. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	759.0	758.6	−40.9	−27.8	−29.6	−32.8	−41.5	0.1	0.3	0.3	71	66	73	0	10	0	0	0	S 3	1.0	
2	57.6	58.2	58.5	−25.4	−16.8	−24.6	−22.3	−29.6	0.5	0.7	0.5	78	68	79	10	8	0	0	0	0	0.0	✳° n, a.
3	57.0	56.0	55.3	−27.0	−17.0	−20.0	−21.3	−28.5	0.4	0.6	0.6	75	55	70	3	4	10	0	0	0	—	
4	55.0	54.7	54.3	−21.6	−15.8	−22.4	−19.9	−23.0	0.6	0.7	0.5	68	59	70	10	8	0	SE 4	E 4	0	—	
5	54.9	53.2	52.6	−20.9	−14.0	−18.5	−17.8	−22.9	0.7	0.9	0.7	78	58	75	10	0	2	0	0	0	—	
6	52.5	53.2	53.7	−27.6	−15.1	−20.8	−21.2	−28.7	0.4	0.8	0.7	82	57	80	0	4	0	0	0	0	—	
7	53.2	52.7	52.0	−20.0	−17.2	−27.4	−21.5	−28.8	0.7	0.7	0.4	81	58	80	10	2	0	0	0	0	—	
8	52.1	51.2	51.0	−29.4	−15.1	−26.2	−23.6	−31.2	0.3	0.7	0.4	79	52	80	0	0	0	0	0	0	—	
9	50.3	49.7	48.4	−27.0	−12.0	−23.4	−20.8	−28.2	0.4	0.9	0.6	79	47	81	0	0	0	0	0	0	—	
10	46.3	45.3	44.1	−28.7	−15.3	−25.4	−23.1	−29.1	0.4	0.8	0.4	81	59	72	0	0	0	S 2	0	0	—	
11	43.5	43.9	44.6	−28.8	−15.8	−25.0	−23.2	−29.2	0.3	0.8	0.5	79	60	74	2	0	0	S 2	0	0	—	
12	45.3	45.7	46.4	−28.1	−16.8	−25.0	−23.3	−29.6	0.4	0.9	0.5	79	58	76	0	0	0	0	0	0	—	
13	45.0	43.8	43.0	−25.9	−14.1	−21.4	−20.5	−27.7	0.4	0.9	0.6	80	58	78	0	0	0	0	0	0	—	
14	41.7	41.3	40.9	−23.0	− 8.6	−17.4	−16.3	−24.9	0.6	1.4	1.0	82	62	91	3	10	10	0	SE 8	0	—	
15	40.5	40.1	38.3	−14.2	− 6.1	−15.7	−12.0	−18.6	1.4	2.1	1.2	91	74	91	10	10	0	0	SSE 2	0	0.0	≡, ∨ 1; ✳° 2.
16	35.4	33.2	32.4	−16.4	− 5.2	− 9.1	−10.2	−19.1	1.1	1.9	1.7	89	61	75	0	7	2	SW 4	SE10	ESE 6	—	
17	40.1	42.0	43.0	− 9.0	− 4.9	−12.4	− 8.8	−13.0	1.9	1.9	1.6	86	63	91	10	0	0	0	SE 4	0	—	
18	41.4	40.4	41.5	− 9.3	− 1.8	−10.0	− 7.0	−12.5	1.9	2.5	1.7	86	61	82	6	8	0	SE 6	S 6	0	—	
19	42.1	40.6	38.4	− 8.8	− 0.2	− 8.6	− 5.9	−11.0	1.6	2.1	1.7	68	48	72	2	2	0	E 4	SE 6	0	—	
20	35.3	33.5	32.2	−11.0	2.0	− 2.0	− 3.7	−14.4	1.6	2.7	2.3	81	50	59	3	0	0	S 2	SE10	SE 8	—	
21	39.6	45.1	51.0	−17.6	−19.0	−21.4	−19.3	−21.6	0.7	0.7	0.7	69	79	83	10	10	10	SW10	SW10	SW 8	0.2	✳ 1, a, 2, p, 3.
22	53.5	52.5	50.9	−28.8	−21.4	−29.5	−26.6	−29.6	0.3	0.6	0.3	82	74	82	2	2	0	SE 4	SW 4	SW 4	—	✳° n.
23	49.0	49.9	52.1	−34.0	−26.0	−31.0	−30.3	−35.6	0.2	0.4	0.3	79	75	80	3	0	0	SE 2	S 4	SE 2	—	
24	53.9	55.3	56.3	−31.8	−22.6	−31.4	−28.6	−33.5	0.3	0.5	0.3	79	66	77	0	0	0	NE 4	0	E 2	—	
25	57.2	56.7	56.1	−34.4	−19.4	−28.2	−27.3	−35.1	0.2	0.5	0.4	78	51	79	0	0	0	0	0	0	—	
26	53.3	52.1	51.3	−31.2	−16.0	−27.0	−24.7	−31.3	0.3	0.7	0.4	81	53	88	0	0	0	0	0	0	—	
27	48.0	45.1	43.2	−25.2	−12.8	−17.0	−18.3	−29.3	0.5	0.9	0.8	82	53	71	10	10	0	0	ESE 4	0	—	
28	40.0	40.0	39.7	−20.0	− 8.4	−13.6	−14.0	−23.3	0.7	1.2	1.2	80	52	74	0	3	10	NE 2	0	0	—	
Срд. Moy.	747.9	747.7	747.5	−23.8	−13.7	−20.9	−19.5	−26.1	0.7	1.1	0.8	79	60	78	3.7	3.7	1.6	1.6	2.6	1.2	1.2	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.4	734.5	735.5	−13.8	− 6.6	− 7.0	− 9.1	−18.3	1.2	2.4	2.4	74	86	91	3	10	10	SE 9	SW14	SW 6	0.4	✳ a, 2, p.
2	38.8	39.8	41.4	−11.0	− 7.6	−16.7	−11.8	−17.9	1.6	1.6	1.1	82	65	91	10	8	0	0	W 2	0	—	
3	41.1	39.2	39.9	−18.6	− 4.7	−11.3	−11.5	−21.9	0.9	2.1	1.7	89	68	90	8	4	0	0	SE 4	0	—	V 1.
4	42.1	42.4	41.9	−19.1	− 7.7	−14.0	−13.6	−19.3	0.9	1.5	1.3	90	60	87	6	10	0	0	0	0	—	≡ 1.
5	42.4	42.5	43.7	−16.2	− 3.2	−12.2	−10.5	−18.7	1.1	1.6	1.5	91	46	87	5	8	0	NE 2	E 2	0	—	V 1.
6	46.1	47.0	48.5	−15.6	− 1.2	−10.0	− 8.9	−17.1	1.2	1.9	1.9	91	47	91	0	5	0	0	0	0	—	
7	47.5	45.9	44.7	−15.4	1.6	− 7.8	− 7.2	−16.0	1.2	2.4	1.8	91	46	74	0	0	0	0	SE 2	0	—	
8	42.8	42.3	42.1	−12.0	3.5	− 3.8	− 4.1	−15.0	1.6	2.7	1.9	89	45	57	0	0	4	0	0	SE 4	—	
9	42.8	42.9	42.0	− 7.8	− 0.6	− 3.0	− 3.8	−11.2	1.9	3.1	3.3	76	72	91	10	10	0	ENE 4	0	NE 2	0.0	✳⁰ a.
10	40.0	37.2	36.1	−12.9	− 3.6	− 1.0	− 5.8	−13.7	1.4	2.5	3.3	91	75	76	10	4	10	0	ESE 2	SE 6	0.0	≡ 1; ●⁰ p.
11	43.8	40.7	29.9	− 7.4	2.3	1.4	− 1.2	− 8.6	2.3	3.5	4.5	91	65	89	0	10	10	0	SE 8	S10	2.8	● p, 3.
12	46.5	49.8	46.9	−13.6	− 8.9	−13.4	−12.0	−13.8	1.2	1.3	1.1	78	58	68	4	0	8	SW10	SW 8	0	0.3	✳⁰ n.
13	44.0	45.1	44.7	−11.2	− 6.0	− 6.2	− 7.8	−14.2	1.6	2.1	2.5	84	73	87	10	10	10	0	SW 8	SW 8	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
14	45.1	45.7	46.5	− 5.6	− 1.3	− 5.2	− 4.0	− 6.5	2.6	2.9	2.7	87	70	89	10	10	10	SW 6	WSW 6	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
15	47.6	47.5	46.7	− 8.3	− 2.8	− 2.0	− 4.4	− 8.6	2.0	2.2	3.5	84	59	88	10	10	10	SE 4	0	NE 6	0.0	≡ 1; ✳⁰ 1, a.
16	44.8	44.3	43.4	− 9.4	− 6.3	−15.3	−10.3	−17.2	2.0	1.9	1.2	91	67	84	0	10	0	0	0	NE10	0.0	V, ≡ 1; ✳⁰ a.
17	42.2	41.6	41.8	−20.7	− 0.2	−17.4	−12.8	−22.6	0.7	1.9	0.9	78	43	76	0	2	0	0	0	0	—	
18	41.4	40.9	40.0	−16.9	1.6	− 3.6	− 6.3	−18.6	0.9	2.1	2.5	79	39	72	3	8	10	0	E 6	E 2	—	
19	39.0	38.2	37.8	− 3.4	3.6	− 1.4	− 0.4	− 6.0	2.7	3.5	3.1	75	58	73	10	10	10	E 4	E 6	0	—	
20	35.5	34.1	33.0	− 5.6	2.2	− 7.1	− 3.5	− 7.8	2.1	2.8	2.3	70	53	91	10	10	10	0	0	SE 2	—	
21	32.6	33.3	38.2	− 8.0	− 3.8	−10.4	− 7.4	−10.7	2.2	2.6	1.7	91	75	84	10	10	0	0	0	NW 4	0.0	≡ 1, a; ✳⁰ 2, p.
22	42.8	43.3	42.8	− 9.8	− 4.8	−12.8	− 9.1	−14.0	1.9	1.8	1.3	89	58	85	10	8	0	0	0	SW 4	0.0	✳⁰ n, 1, a.
23	40.9	39.8	39.4	−16.2	− 4.1	− 6.8	− 9.0	−18.7	1.1	2.0	2.3	84	62	86	8	8	10	0	WSW 5	0	—	
24	43.1	46.4	45.9	− 8.1	− 4.8	− 7.4	− 6.8	− 8.5	2.2	2.0	2.1	91	64	83	10	4	7	W 6	W 2	SE 4	—	
25	42.8	41.3	39.2	−14.6	− 2.2	− 4.6	− 7.1	−18.2	1.2	2.1	1.9	86	56	61	3	6	0	0	ESE10	ESE14	—	
26	35.5	35.3	38.7	− 3.5	3.0	− 2.6	− 1.0	− 9.0	2.2	3.6	3.3	63	62	87	7	10	10	ESE14	SW10	SW 5	—	
27	42.8	44.7	44.1	− 5.3	− 1.4	− 7.2	− 4.6	− 7.5	2.6	2.9	2.3	86	71	91	10	0	0	W 2	SW 2	0	—	
28	39.3	37.5	39.6	− 7.0	3.4	− 2.4	− 2.0	− 9.4	2.4	2.2	3.5	89	58	91	10	10	10	0	WSW 2	N 4	0.3	✳⁰ p.
29	42.0	43.6	45.0	− 3.4	0.2	− 2.6	− 1.9	− 3.9	2.8	2.8	2.8	80	60	75	10	10	10	0	0	0	—	
30	44.7	43.9	42.0	− 3.4	− 0.8	− 6.0	− 3.4	− 6.2	2.7	2.8	2.6	76	66	91	10	10	0	0	N 4	N 2	—	
31	38.9	37.7	34.5	− 7.7	2.3	− 2.8	− 2.7	−10.5	2.3	3.7	2.8	91	67	75	3	8	0	0	NE 2	0	—	
Срд. Moy	741.8	741.6	741.2	−10.7	− 1.9	− 7.2	− 6.6	−13.2	1.8	2.4	2.3	84	61	83	6.5	7.2	4.8	2.0	3.4	3.0	3.8	

Апрѣль. — Avril.

1	731.0	730.1	728.6	− 2.1	7.3	3.4	2.9	− 6.2	3.1	4.5	5.3	79	60	91	10	10	10	0	SE 4	0	7.2	● p, 3.
2	28.1	33.6	39.3	0.2	0.2	− 3.8	− 1.1	− 4.9	4.3	2.5	2.8	91	53	82	10	4	10	NNW 8	N10	NW 8	—	● n; ≡ 1.
3	44.9	45.3	44.6	−13.3	− 9.8	−14.0	−12.4	−15.0	1.3	1.2	1.1	82	59	69	2	3	0	NNW 4	NNW 6	N 6	—	
4	43.5	41.8	38.5	−19.5	−11.4	−14.6	−15.2	−20.1	0.8	1.3	1.2	86	71	79	4	4	0	N 9	N14	N 8	—	
5	34.0	31.4	29.5	−16.8	− 6.2	−10.4	−11.1	−19.2	0.9	1.5	1.7	80	54	86	0	10	0	0	0	0	—	
6	29.9	31.1	31.2	−12.6	− 5.2	− 3.4	− 7.1	−17.3	1.4	1.8	2.5	86	58	71	0	0	10	0	WSW 8	SW10	0.0	
7	37.8	40.1	43.5	−15.0	− 9.8	−18.2	−14.3	−18.6	0.8	1.0	0.8	61	47	74	5	10	0	0	W 2	0	—	✳⁰ n.
8	46.9	48.1	47.9	−15.6	−10.0	−13.5	−13.0	−21.8	1.1	1.2	1.2	81	58	78	10	10	8	0	SW 2	0	—	
9	46.7	46.1	43.5	−12.3	− 5.8	−12.4	−10.2	−14.2	1.4	1.3	1.3	80	45	75	8	4	0	0	0	0	—	
10	39.2	37.5	34.7	−12.1	− 0.1	− 6.0	− 6.1	−16.6	1.2	1.7	1.7	66	36	58	0	0	0	0	SW 2	E 4	—	
11	31.8	31.1	28.1	− 9.6	4.8	1.8	− 1.0	−12.0	1.6	2.6	3.5	75	40	67	0	4	4	0	E 4	0	—	
12	26.2	23.9	23.9	2.4	9.0	2.2	4.5	0.5	4.9	5.3	4.9	89	62	91	3	10	10	E 2	0	0	15.9	● 2, p.
13	25.1	27.5	32.3	1.2	3.9	− 4.2	0.3	− 4.2	4.5	4.1	3.0	90	67	91	10	10	10	0	0	0	1.9	● n; ✳ p.
14	32.4	31.3	36.8	− 4.0	0.8	− 7.5	− 3.6	− 8.1	2.6	2.6	2.0	77	53	79	0	10	6	SE 2	SSE14	SW10	0.0	✳⁰ p.
15	41.6	41.6	41.4	− 8.8	− 2.1	− 3.6	− 4.8	−10.4	1.5	2.1	2.2	66	52	65	3	5	7	SE 2	SW 9	S 2	0.0	
16	40.1	40.4	42.0	− 2.9	2.4	1.3	0.3	− 6.2	3.4	3.3	3.8	91	61	75	10	10	8	SW 8	SW 8	SW 2	0.0	✳⁰ n, 1, a.
17	43.7	45.1	46.8	− 0.9	3.9	1.3	1.4	− 2.4	3.7	4.1	4.3	85	66	87	10	10	10	0	0	0	—	
18	47.0	47.0	45.9	1.4	4.8	− 1.8	1.5	− 1.9	3.5	3.6	3.7	68	56	91	10	8	0	0	0	NE 4	—	
19	43.4	42.1	40.8	− 4.3	4.2	− 0.3	− 0.1	− 5.7	3.0	4.1	3.4	91	67	76	0	0	0	N 2	NNE 5	NE 6	—	⊔ 1.
20	40.2	40.4	40.4	− 0.7	8.4	2.3	3.3	− 3.5	3.4	3.7	4.5	79	46	81	0	0	0	0	0	0	—	
21	41.4	41.3	40.2	2.3	14.8	5.5	7.5	− 3.3	4.5	3.2	4.5	81	26	66	7	6	0	0	WSW 2	ESE 4	—	
22	37.6	35.1	33.8	5.1	18.8	8.4	10.8	− 1.4	3.5	4.4	4.6	54	27	56	0	0	0	0	0	0	—	
23	35.0	34.9	36.5	11.0	22.0	8.2	13.7	0.6	5.2	6.1	5.6	52	31	69	6	5	1	0	W 4	N 2	—	
24	37.4	36.6	36.6	8.6	20.6	8.8	12.7	2.1	5.0	4.7	8.0	60	29	95	0	10	10	NE 2	ESE 4	0	2.0	●⁰ p.
25	38.7	38.5	36.3	6.7	19.0	13.0	12.9	4.6	6.8	6.7	6.4	93	41	57	0	7	10	S 4	SSW 6	SW 6	0.4	● n.
26	37.8	40.8	43.6	3.0	7.4	1.2	3.9	1.1	5.3	3.5	3.1	93	45	61	10	10	6	WNW 6	NW 6	0	—	● n.
27	47.6	48.7	48.4	1.7	7.6	0.6	3.3	− 2.0	3.1	3.4	3.3	59	43	67	0	6	0	N 4	0	0	—	
28	46.2	42.8	39.7	1.5	13.8	5.2	6.8	− 3.4	3.1	2.0	3.7	60	17	56	0	8	0	0	SE 4	E 2	—	
29	38.4	35.8	34.0	9.4	21.8	15.3	15.5	1.6	3.6	3.0	2.7	40	15	21	2	3	2	0	SE 8	SE 4	—	
30	34.8	33.9	34.2	14.3	22.9	13.2	16.8	10.5	2.6	4.4	7.8	21	21	69	4	10	0	SE 4	S 4	N 4	—	
Срд. Moy.	738.3	738.1	738.1	− 2.7	5.3	− 0.7	0.6	− 6.6	3.0	3.2	3.5	74	47	73	4.1	6.2	4.1	1.9	4.2	2.7	27.4	

Числа. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мог.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.2	734.0	735.3	13.3	15.0	13.6	14.0	10.6	7.4	8.0	9.4	65	63	81	10	10	10	NE 2	E 4	0	—	
2	38.2	38.2	39.2	9.0	16.4	6.4	10.6	5.7	4.8	4.3	5.3	56	32	73	0	0	10	N 6	S 6	S 2	—	
3	40.0	39.0	38.7	12.8	18.8	11.4	14.3	2.8	5.1	3.6	4.5	47	23	44	0	2	0	NW 2	0	E 4	—	
4	37.5	35.4	31.5	13.6	21.2	11.9	15.6	5.3	5.6	4.6	5.1	48	25	49	0	0	0	NE 8	NE 6	NE 4	—	
5	28.7	26.2	24.8	16.0	29.5	16.4	20.6	7.9	4.0	3.5	4.3	30	11	32	0	5	4	0	SSE 7	SSE 8	—	
6	31.4	32.9	32.1	16.8	19.2	13.0	16.3	10.4	9.0	8.9	6.2	63	54	55	4	10	10	SSE 6	WSW 2	NW 2	—	
7	34.0	33.3	34.0	13.6	18.2	10.8	14.2	5.5	4.9	5.2	4.6	42	33	47	4	10	2	0	SW 6	0	—	
8	36.5	36.5	37.8	11.6	17.2	6.6	11.8	3.5	6.3	4.2	4.3	62	29	59	7	10	3	0	W 6	0	—	
9	38.8	37.9	37.0	12.4	20.3	11.2	14.6	2.3	5.5	5.4	5.6	50	31	57	4	8	10	0	SW 6	0	—	
10	37.0	36.6	37.4	14.6	23.2	13.8	17.2	2.8	5.6	5.2	4.8	45	25	41	4	6	2	E 2	0	0	—	
11	37.8	36.0	35.0	16.8	24.8	12.1	17.9	10.0	4.8	4.3	4.2	33	18	40	0	0	7	NE 4	NE 4	NE 4	—	
12	34.0	31.9	31.3	17.0	28.5	19.6	21.7	7.4	4.7	6.3	7.6	32	23	44	8	9	10	SE 2	SE 4	0	—	
13	36.6	37.4	37.8	17.0	26.2	17.8	20.3	13.1	8.9	8.6	8.9	62	35	59	4	6	0	WSW 2	SW 4	0	—	
14	40.0	39.8	39.5	19.8	26.5	16.5	20.9	10.7	8.0	7.9	8.0	47	31	57	0	0	0	NW 4	0	0	—	
15	39.9	38.8	36.6	21.0	26.0	16.4	21.1	8.6	8.6	8.2	8.3	47	33	60	3	0	4	0	NE 9	NE 5	—	
16	37.7	33.8	28.4	*16.6*	24.6	19.5	20.2	7.1	*9.0*	9.6	10.7	*64*	42	63	3	10	5	NNE 2	0	NE 2	2.9	
17	29.1	31.8	36.6	11.4	12.2	7.2	10.3	6.7	8.3	4.6	6.9	83	43	91	10	10	10	NW 6	NW10	NW 4	1.0	● n, p.
18	41.9	42.6	41.5	8.0	14.0	9.2	10.4	3.7	6.2	5.3	6.6	78	45	76	3	5	3	N 2	NW 2	0	—	●⁰ n.
19	41.4	40.2	39.3	10.1	23.3	15.0	16.1	2.5	6.0	6.7	7.9	65	31	62	10	5	2	0	WSW 7	0	—	
20	38.7	36.6	34.1	16.7	28.6	17.0	20.8	10.3	9.1	9.5	9.4	64	32	65	0	0	1	0	0	0	—	
21	32.9	32.3	31.9	22.8	27.9	16.2	22.3	11.3	9.5	7.6	7.9	47	27	58	0	2	3	0	N 4	NE 2	—	
22	30.7	27.0	30.9	18.2	27.4	15.4	20.3	8.3	9.5	9.5	7.3	61	35	56	5	0	0	0	SSE 8	SE 4	—	
23	34.4	32.9	32.2	10.0	19.5	9.6	13.0	1.7	5.4	3.4	4.4	58	21	49	0	0	0	0	0	0	—	
24	33.8	34.3	36.3	11.6	15.8	9.2	12.2	5.1	3.6	2.3	3.4	36	17	39	0	0	0	NE 8	NE14	NE14	—	
25	39.1	38.9	37.7	11.0	20.4	13.0	14.8	3.1	3.4	3.9	5.2	34	22	47	0	3	3⁰	NE10	NE 8	NE 8	—	
26	37.9	37.0	35.9	16.9	26.5	16.8	20.1	5.2	7.9	5.7	5.1	55	22	35	4⁰	5⁰	4	0	N 4	NE 4	—	
27	35.4	35.5	35.8	15.1	26.9	17.4	19.8	9.1	6.2	6.3	8.0	49	24	54	0	8	4	0	N 4	0	—	
28	35.6	34.6	33.9	20.7	27.3	19.0	22.3	13.6	6.9	6.1	8.1	38	23	49	8	4⁰	3	N 4	N 7	NNE 5	—	
29	33.1	32.3	31.5	19.3	26.8	15.6	20.6	11.7	6.4	7.8	6.5	39	30	49	0	0	0	NNE 4	N 6	0	—	
30	30.9	29.1	29.5	20.4	29.0	21.6	23.7	9.1	9.0	*8.0*	9.4	51	*27*	49	2	8	10	0	WSW 2	0	—	
31	32.2	33.3	33.3	11.2	16.7	10.3	12.7	10.1	7.5	5.7	4.0	75	41	43	8	7	8	NE 6	NE10	NE 4	—	
Сред. Мог.	735.8	735.1	734.7	15.0	22.5	13.9	17.1	7.3	6.7	6.1	6.5	52	31	54	3.3	4.6	4.1	2.6	4.8	2.5	3.9	

Іюнь. — Juin.

1	733.1	731.4	729.3	9.0	20.1	14.0	14.4	3.6	4.1	3.6	3.8	48	20	32	6	7	8	NE 8	NE 6	NE 7	0.3	
2	28.4	26.7	24.9	19.0	30.5	24.2	24.6	3.4	7.0	10.4	9.6	43	32	46	7	10	8	0	SSW 4	SE 6	—	●⁰ n.
3	30.0	30.0	30.7	21.2	29.8	20.8	23.9	15.8	12.2	11.0	10.8	65	35	59	8	8	10	WSW 4	SW 6	0	0.0	●⁰, T p.
4	31.6	32.7	31.6	21.4	20.0	19.6	20.3	13.7	10.9	13.0	13.0	58	75	77	3	10	6	WSW 7	SW12	0	7.5	⊼, ● a, p.
5	35.3	34.3	30.9	19.8	26.8	18.6	21.7	13.5	11.4	9.5	8.4	66	37	53	0	0	2	0	0	E 4	—	
6	27.3	24.8	27.5	23.9	33.9	20.4	26.1	16.3	9.2	11.4	15.0	41	29	84	8	10	10	SE 8	SW 8	0	0.0	T, ●⁰ p.
7	28.5	27.2	34.3	20.0	29.0	15.8	21.6	15.6	14.3	12.5	12.1	82	42	90	10	10	10	SE 4	S 9	0	7.4	● n, p; ⊼ a, p.
8	44.0	44.0	43.0	15.7	20.6	13.0	16.4	9.6	8.5	7.4	7.6	64	42	68	10	10	10	W 6	SE 4	0	—	
9	42.3	40.9	39.9	14.2	23.1	17.4	18.2	7.5	8.6	5.4	6.4	72	26	44	8	10	10	0	N 4	NE 3	—	
10	38.5	36.1	33.0	14.2	20.9	16.7	17.3	11.2	5.7	4.3	6.3	47	23	45	8	10	10	NNE 7	NNE 8	NNE 8	—	
11	31.8	30.7	31.3	18.8	28.7	20.7	22.7	12.6	6.7	5.2	9.9	42	18	54	0	4	6	N 6	N 8	NE 6	—	
12	34.3	35.0	36.3	13.4	15.5	10.4	13.1	9.7	6.3	6.9	5.9	55	53	63	6	10	6	NE10	N14	NE 4	—	
13	37.2	37.5	40.0	6.2	12.4	7.6	8.7	2.6	5.2	4.4	4.0	74	41	51	0	0	4	N10	N10	N 6	—	
14	40.2	40.1	39.6	8.4	15.6	9.2	11.1	— 0.3	4.3	4.8	4.7	52	37	54	0	2	4	NE 8	NE 8	0	—	
15	39.6	38.1	36.2	16.5	25.8	17.6	20.0	3.6	7.7	6.4	4.1	56	27	27	0	0	0	0	NW 3	NE 3	—	
16	35.0	33.5	33.0	22.3	29.8	21.0	24.4	14.6	7.1	8.8	9.8	36	28	53	0	0	0	NE 8	NE 8	0	—	
17	32.3	31.5	30.6	23.2	32.8	25.2	27.1	13.4	13.3	7.4	8.1	63	20	34	5	10	8	0	0	NE 4	—	
18	30.4	29.6	28.9	26.4	34.3	26.8	29.2	18.2	8.1	5.9	7.1	32	14	28	7	10	6	ENE 4	SSE 8	E 2	—	
19	28.3	27.3	26.7	27.6	36.7	27.0	30.4	18.0	7.2	7.3	8.2	26	15	31	7	2	8	SE 4	S 5	0	—	
20	28.2	27.3	27.4	22.6	32.1	22.2	25.6	16.6	9.2	10.1	11.1	45	28	56	10	10	8	SW 4	S 6	0	—	
21	28.4	29.0	29.4	24.4	31.8	18.6	24.9	15.8	12.6	9.6	13.3	55	28	84	7	8	10	S 4	NW 4	0	15.6	T, ⊼, ● p.
22	29.8	28.7	28.0	21.4	31.3	20.6	24.4	14.1	14.5	14.1	13.3	77	42	74	5	8	7	0	SSE 4	ENE 4	0.3	T, ⊼, ●⁰ p.
23	27.0	26.7	26.6	23.8	31.3	21.2	25.4	13.9	12.3	12.0	12.6	57	35	67	4	10	10	S 6	SW 6	E 4	0.0	⊂ n; ⊼, T, ●⁰ p.
24	27.1	26.0	26.3	24.0	32.4	24.2	26.9	13.9	13.3	11.3	9.9	60	31	44	0	8	5	0	W 4	NE 4	—	
25	25.6	24.8	25.5	26.8	36.8	26.0	29.9	17.9	12.6	13.1	10.0	48	29	41	0	6	8	ESE 4	SE 3	0	—	T, ⊼ p.
26	26.8	27.3	28.6	23.5	31.1	22.0	25.5	13.9	11.4	12.6	11.2	53	38	57	8	10	7	SW 6	SSW 4	0	—	
27	30.6	31.4	30.5	17.8	16.6	16.1	16.8	15.8	11.7	12.4	12.8	77	89	94	10	10	6	W 4	SW 2	0	1.5	● a, p.
28	29.6	29.2	29.5	17.3	26.4	19.8	21.2	13.6	12.9	10.7	9.6	88	42	56	9	10	0	0	W 4	0	—	⌒ n.
29	30.7	30.7	31.0	24.3	35.9	27.5	29.2	12.8	10.4	8.0	7.0	47	18	26	0	10	8	ESE 2	0	0	—	
30	31.9	31.0	30.1	29.5	33.9	25.6	29.7	21.3	9.4	*8.5*	9.3	30	*22*	39	5	10	8	E 4	NE 8	NE 2	—	
Сред. Мог.	732.2	731.5	731.4	19.9	27.5	19.7	22.4	12.4	9.6	8.9	9.2	55	36	56	5.0	7.4	6.8	4.3	5.7	2.2	32.6	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.7	728.3	727.5	25.9	32.9	26.4	28.4	16.0	11.6	11.7	11.0	47	31	43	0	3	10	N 8	NE 4	0	—	⊤ p.
2	27.0	26.4	26.0	25.4	34.7	24.6	28.2	16.7	13.1	13.1	10.5	55	32	47	10	10	1	0	W 2	0	—	
3	26.5	26.7	27.4	28.3	35.3	25.8	29.8	17.3	10.8	9.9	8.9	38	23	37	1	3	5	SE 4	NW 4	NW 4	—	
4	28.5	27.2	25.8	27.5	34.7	27.7	30.0	17.6	9.9	9.7	8.0	36	23	29	4	5	4	NE 4	NE 6	NE 10	—	
5	24.1	23.6	22.7	27.3	35.9	26.4	29.9	21.5	7.1	12.0	9.8	27	28	39	3	10	4	NE 6	WSW 4	NE 2	—	
6	24.8	25.2	26.2	20.3	27.5	22.0	23.3	14.7	14.7	14.8	12.8	83	55	65	6	10	3	SE 4	S 4	0	—	
7	26.7	25.9	26.5	25.2	32.8	20.0	26.0	13.7	11.7	12.8	14.0	50	35	80	6	5	8	SE 2	S 4	0	0.3	● p.
8	26.2	25.0	24.0	22.8	30.6	19.5	24.3	13.3	13.2	9.2	12.7	64	28	76	0	7	10	0	W 5	S 6	21.4	● n.
9	25.6	26.0	26.1	14.8	21.3	13.8	16.6	13.6	12.0	8.0	8.9	96	42	76	10	8	8	0	W 4	0	1.8	●, ⊼ n.
10	25.9	25.9	26.7	13.4	16.9	10.4	13.6	8.9	9.2	6.9	7.7	81	48	82	8	10	5	W 4	W 9	0	2.5	● n, a; ⊼, ▲⁰ a.
11	28.0	28.1	28.8	14.4	14.6	12.6	13.9	7.9	8.7	8.1	7.5	72	65	69	4	10	8	0	W 4	0	1.2	●⁰ a.
12	29.3	28.6	27.6	15.3	19.9	14.0	16.7	7.7	7.4	7.8	7.5	58	45	63	4	10	3	SW 4	SW 8	0	6.8	●, ▲⁰, ⊼ p.
13	25.9	25.9	27.5	12.2	12.4	10.8	11.8	10.1	9.3	9.7	9.2	89	91	95	10	10	6	0	0	0	15.6	● n, 1, a, 2, p; ▲ p.
14	28.6	29.4	29.1	14.6	22.4	19.4	18.8	9.3	10.9	10.1	11.9	88	50	71	6	10	3	0	WSW 4	0	—	● n.
15	29.9	29.5	27.5	19.4	26.5	21.8	22.6	9.3	11.9	9.7	*11.2*	71	38	*58*	0	7	10	0	S 6	0	0.3	⊼ a.
16	28.1	28.7	28.1	17.6	26.0	18.6	20.7	16.3	12.1	8.3	10.1	81	34	63	9	3	0	NW 3	NW 4	0	—	● n.
17	26.5	25.3	21.6	18.8	28.7	20.6	22.7	12.3	11.4	10.2	12.4	70	35	69	9	10	8	E 2	0	0	0.9	
18	17.5	18.5	19.8	20.1	25.5	16.2	20.6	15.8	12.1	13.5	9.9	69	56	72	6	7	5	0	WSW 14	0	0.4	● n; ⊼ p.
19	22.2	24.2	25.8	15.0	20.2	15.8	17.0	12.3	12.0	11.7	9.6	94	*66*	*72*	10	10	2	SW 4	W 8	0	—	● n.
20	25.1	27.0	27.9	15.8	24.0	17.4	19.1	9.6	10.9	10.4	10.5	82	48	71	2	10	10	0	N 4	0	3.5	
21	28.4	27.8	27.8	15.4	22.6	16.7	18.2	13.7	11.5	10.8	11.7	88	53	82	10	10	4	0	W 4	0	—	● n.
22	27.7	25.8	24.6	17.8	27.0	18.0	20.9	11.1	11.7	11.3	10.6	77	43	69	3	6	4	SE 4	SE 4	0	—	
23	22.8	22.0	21.3	17.7	17.7	17.2	17.5	15.1	13.1	13.8	13.8	87	92	95	10	10	10	0	E 4	0	5.0	● 1, a, 2, p.
24	22.4	23.6	26.8	19.8	25.4	18.2	21.1	15.5	12.9	13.1	13.5	75	55	87	10	6	4	SE 6	S 8	0	—	⊼ a; ⊤ p.
25	27.6	26.6	29.9	20.4	31.7	20.2	24.1	13.7	12.8	12.5	14.6	72	36	83	0	6	10	SE 4	SSE 8	0	3.8	⊼ a; ●, ⊤ p.
26	29.3	29.6	29.6	19.5	25.4	18.0	21.0	13.8	12.7	*11.5*	8.8	76	*48*	57	4	0	6	N 4	N 8	NE 6	—	● n.
27	29.5	29.2	29.4	20.4	24.0	18.5	21.0	11.3	11.9	13.4	12.7	67	61	80	3	3	4	NE 3	NE 6	NE 2	5.6	⊼, ● a.
28	30.9	30.5	30.9	20.4	27.5	19.0	22.3	13.2	12.5	*11.0*	13.0	70	*40*	80	2	4	3	0	0	0	—	
29	30.8	30.3	29.9	23.9	29.3	20.8	24.7	15.1	12.2	*11.0*	13.6	56	*36*	75	0	2	0	0	0	NE 4	—	
30	28.7	27.4	26.2	23.4	30.3	21.8	25.2	14.0	13.5	*12.0*	*13.0*	63	*38*	*67*	0	0	0	0	0	0	—	
31	26.0	24.1	25.1	23.5	34.1	25.0	27.5	13.7	14.0	*12.0*	13.5	60	*30*	58	2	0	10	0	0	0	—	
Срд. Moy.	726.8	726.5	726.6	19.9	26.4	19.3	21.9	13.4	11.6	*11.0*	11.1	69	*45*	68	4.9	6.6	5.4	2.1	4.5	1.1	69.1	

Августъ. — Août.

1	726.8	725.9	724.3	24.8	32.5	24.2	27.2	15.8	11.7	9.8	12.0	50	26	54	0	10	5	N 2	WNW 4	NE 4	—	
2	20.4	20.7	24.2	24.6	25.6	19.6	23.3	18.7	14.7	13.8	12.0	64	57	71	10	10	8	E 2	SW 10	SW 12	0.0	●⁰ p.
3	27.3	27.0	27.0	19.2	25.0	14.2	19.5	14.0	8.7	7.0	7.1	53	30	59	2	6	0	SSW 10	SW 10	0	—	
4	27.2	25.3	25.7	17.0	29.0	17.6	21.2	9.6	7.9	*6.5*	7.3	55	*22*	49	3	3	2	0	S 4	0	—	
5	27.8	27.2	27.9	19.6	30.1	18.8	22.8	9.7	8.6	5.7	10.5	51	18	65	0	1	1	SE 3	SW 5	0	—	
6	26.9	28.3	27.2	19.7	26.0	17.6	21.1	11.5	11.9	11.6	8.8	70	47	59	0	10	3	0	W 4	0	—	
7	27.0	26.0	25.4	17.2	24.0	15.8	19.0	12.1	10.4	9.7	9.7	71	44	73	0	0	0	0	SW 4	0	—	
8	25.2	24.6	26.3	18.0	25.6	15.7	19.8	12.2	11.6	10.6	12.4	75	44	93	4	0	10	0	0	0	12.3	●, ⊼ p.
9	25.8	27.1	29.7	13.1	18.6	12.8	14.8	10.6	9.9	10.1	9.1	89	63	83	6	8	0	SW 6	NW 6	0	—	● n.
10	29.7	30.7	30.5	15.3	21.0	15.6	17.3	8.1	9.0	9.2	9.6	69	50	73	4	4	0	0	SW 4	0	—	
11	28.1	27.3	27.0	13.8	15.3	14.0	14.4	10.1	9.1	11.1	10.3	78	86	87	10	10	2	SE 2	SSE 10	SE 2	2.9	● a, p; ⊼ p.
12	29.6	31.9	33.3	13.2	17.0	11.0	13.7	10.8	10.8	9.3	8.8	96	64	90	10	10	3	SW 6	NW 5	0	0.8	● n, a.
13	33.9	32.1	30.4	13.0	21.2	15.2	16.5	7.7	9.6	9.3	12.2	87	51	94	4	10	10	SW 4	0	SW 4	1.3	⊼ a; ● p.
14	32.0	32.9	34.1	13.0	19.0	12.0	14.7	9.5	10.2	9.1	8.9	93	56	86	10	8	5	0	0	0	—	● n.
15	34.7	33.9	33.0	14.8	23.0	14.2	17.3	7.1	9.9	9.4	9.2	80	45	77	2	0	0	0	0	0	—	
16	31.2	29.6	28.2	16.0	26.2	17.6	19.9	9.1	9.5	10.2	10.1	70	41	68	0	1	0	NE 4	0	N 3	—	
17	27.8	28.2	29.1	19.0	25.0	17.6	20.5	12.2	13.5	13.5	11.1	83	58	74	8	10	1	0	S 3	0	—	
18	29.7	29.7	30.1	18.8	32.6	18.6	23.3	9.9	11.8	8.8	9.0	73	24	56	0	0	2	SE 2	SE 6	0	—	
19	30.7	29.7	29.2	18.0	34.0	27.9	26.6	13.7	10.7	12.1	*12.0*	70	31	*43*	8	0	8	0	0	E 6	—	
20	27.2	25.5	27.0	22.9	33.1	20.0	25.3	14.9	11.3	9.2	11.8	55	25	65	3	6	6	E 4	SW 6	0	—	
21	30.1	30.3	29.5	15.1	24.2	12.2	17.2	10.3	10.0	7.4	7.6	78	33	72	0	1	0	0	SW 12	N 2	—	
22	30.9	31.0	32.2	16.2	24.6	12.6	17.8	8.5	9.0	6.0	6.4	65	26	59	9	4	1	0	SSE 6	0	—	
23	31.9	30.1	29.2	15.0	26.6	17.2	19.6	5.6	7.9	5.8	7.8	62	23	54	3	6	0	SE 2	SSW 6	0	—	
24	29.5	28.1	27.6	14.6	23.8	14.2	17.5	9.3	9.3	8.5	8.9	75	38	74	2	8	0	0	S 2	NW 4	—	
25	27.6	29.3	32.4	9.4	13.0	8.4	10.3	9.3	8.3	7.8	7.8	95	70	94	10	8	0	SW 2	S 6	0	8.9	● 1, a, p.
26	34.3	33.7	33.7	8.9	19.8	13.0	13.9	4.3	7.0	8.2	8.2	83	48	74	8	0	2	0	SW 6	0	—	⊼ 1.
27	34.1	34.1	35.0	12.5	21.8	13.6	16.0	8.7	9.3	8.4	9.7	87	43	85	5	10	3	S 2	W 6	N 4	—	
28	36.5	36.8	37.8	13.2	21.8	12.8	15.9	7.5	9.5	8.4	7.7	85	43	70	0	3	0	0	NW 6	0	—	
29	38.2	36.9	37.6	13.6	24.9	15.7	18.1	5.6	8.2	7.7	9.3	71	32	69	0	0	0	NNE 4	E 4	0	—	
30	34.5	33.2	31.9	15.2	29.4	19.0	21.2	6.7	7.8	9.8	7.7	60	32	47	0	5	0	E 4	0	NE 6	—	
31	30.2	27.8	26.8	18.0	32.4	23.4	24.6	12.7	7.6	8.0	9.5	49	22	44	10	7	8	E 4	SSE 4	S 4	—	⸗ p.
Срд. Moy.	730.0	729.5	729.8	16.2	24.7	16.2	19.0	10.2	9.8	9.1	9.4	72	42	70	4.2	5.1	2.4	2.0	4.6	1.6	26.2	

Сентябрь. — Septembre.

Числа. — Jours.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.4	725.6	726.3	16.8	29.7	15.0	20.5	10.5	8.3	9.3	7.4	59	30	58	10	10	0	0	SSW 6	W 6	2.0	●, ⊤ p.
2	28.6	29.2	31.9	8.0	17.8	7.2	11.0	2.3	5.3	4.2	5.9	65	27	77	0	5	0	0	WSW 12	0	—	⊔ n.
3	32.8	32.9	32.9	10.1	16.8	8.8	11.9	5.6	6.1	4.8	4.9	66	33	58	10	3	0	SE 6	S 6	0	—	
4	33.1	30.0	26.4	7.0	18.6	13.2	12.9	5.7	5.1	6.0	5.6	69	36	49	5	10	0	0	0	SW 4	0.2	
5	27.5	34.3	38.1	8.3	14.0	8.3	10.2	8.0	7.4	5.9	6.5	91	50	79	10	10	0	SW 8	W 8	0	0.0	●⁰ n, p.
6	38.4	38.5	38.1	7.5	20.8	11.0	13.1	4.8	6.5	5.9	5.8	85	32	59	0	4	0	0	W 8	0	—	
7	37.9	36.7	36.0	8.8	22.8	10.2	13.9	3.4	6.0	6.7	5.8	71	34	62	4	0	0	0	0	0	—	
8	36.1	36.8	37.0	10.1	20.0	12.8	14.3	3.3	6.3	7.2	6.5	68	41	59	6	2	0	0	0	0	—	
9	37.1	36.6	36.2	14.4	24.6	13.6	17.5	6.6	8.0	7.3	6.0	65	31	52	0	1	0	0	0	0	—	
10	35.6	34.4	31.9	12.2	28.7	16.1	19.0	5.9	5.1	6.2	5.1	49	22	38	0	0	0	0	S 4	SE 2	—	
11	30.4	31.5	34.3	12.1	19.4	8.7	13.4	8.1	5.3	5.5	6.3	51	33	74	7	6	0	0	S 6	0	—	
12	34.9	38.0	40.8	9.4	16.8	6.8	11.0	2.2	4.7	4.9	3.4	54	35	46	0	4	0	N 4	NW 3	0	—	
13	39.2	37.8	37.2	8.6	16.4	6.0	10.3	4.3	4.8	4.6	3.9	58	33	56	6	5	0	NE 2	N 4	0	—	
14	37.3	36.7	37.4	7.0	22.5	10.2	13.2	− 0.4	4.5	4.7	4.7	61	23	50	0	3	3	0	ESE 4	E 2	—	
15	36.1	33.7	32.3	12.0	27.2	14.2	17.8	4.8	4.0	5.1	4.7	39	19	39	0	4	0	0	E 4	0	—	
16	31.3	28.8	27.4	15.0	31.4	17.0	21.1	5.1	4.6	5.2	5.1	36	15	35	0	0	0	E 2	S 10	0	—	
17	26.4	29.1	26.7	14.0	32.6	20.0	22.2	9.4	5.1	7.6	5.0	43	20	28	0	0	0	0	0	0	—	
18	24.9	30.2	32.2	15.4	21.4	9.6	15.5	9.4	5.3	8.2	5.4	40	43	60	0	0	0	0	W 6	0	—	
19	35.1	31.9	30.2	6.9	22.2	11.8	13.6	3.1	5.1	6.5	5.2	69	33	50	0	0	4	NW 4	0	0	1.5	
20	30.7	38.9	39.5	6.9	11.4	− 0.2	6.0	− 0.5	6.6	5.0	4.0	89	49	89	10	6	4	W 6	SW 6	0	—	● n.
21	37.1	34.6	33.3	4.7	14.4	5.6	8.2	− 0.5	5.7	4.6	4.7	89	38	69	10	10	5	0	SE 2	0	—	
22	32.5	32.5	33.0	7.4	13.0	4.0	8.1	− 0.4	5.1	4.6	5.6	66	41	92	8	4	5	0	W 9	0	10.2	● 2, p.
23	34.8	39.3	41.5	1.5	7.7	5.6	4.9	0.3	4.9	5.1	6.0	96	65	88	10	10	10	SW 6	SW 6	0	1.4	✳ n; ● n, a.
24	42.1	42.1	41.9	5.6	14.2	5.8	8.5	4.6	5.1	5.4	5.4	75	45	79	8	7	0	SE 4	SSE 7	0	—	
25	41.1	38.8	37.0	4.3	18.4	7.4	10.0	1.1	4.6	5.6	5.0	74	35	65	3	2	0	E 2	S 4	E 4	—	
26	36.0	35.1	35.4	4.5	19.0	10.8	11.4	2.6	4.6	6.0	5.2	73	36	54	3	8	0	E 2	SW 4	0	—	
27	37.1	38.2	39.2	7.4	10.1	6.4	8.0	6.1	5.9	6.4	6.9	77	69	96	10	10	10	NE 4	E 2	0	—	
28	39.6	39.4	38.7	− 0.6	13.1	4.4	5.6	− 2.4	3.9	3.9	5.5	89	35	89	2	6	5	0	SE 2	0	1.1	⊔, ≡ 1.
29	39.0	36.8	40.2	9.0	15.2	7.0	10.4	4.8	7.8	6.7	6.3	92	52	84	10	8	6	S 3	W 8	0	0.8	● n, a.
30	41.3	40.2	40.0	5.9	19.7	9.8	11.8	3.3	6.2	5.5	6.5	90	33	71	7	3	0	0	SW 6	0	—	
Сред. Moy.	734.9	735.0	735.1	8.7	19.3	9.7	12.6	4.0	5.6	5.8	5.5	68	36	64	4.6	4.7	1.7	1.8	4.6	0.6	17.2	

Октябрь. — Octobre.

Числа. — Jours.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.0	738.2	736.8	5.3	21.2	9.0	11.8	1.2	6.1	7.6	6.1	92	41	71	0	0	0	0	0	0	—	
2	35.0	34.2	34.7	5.9	19.4	9.8	11.7	3.8	6.0	7.8	6.4	87	47	70	8	10²	4	0	SW 4	0	—	
3	37.8	39.2	39.0	2.5	10.6	2.0	5.0	1.8	5.0	4.2	5.4	91	44	57	5	4⁰	0	N 5	N 4	0	—	
4	38.5	37.1	35.6	− 2.8	14.8	5.8	5.9	− 5.9	3.2	5.2	4.8	85	42	70	2⁰	4⁰	6	0	S 4	0	0.8	⊔⁰ 1.
5	33.3	35.6	37.9	7.8	10.1	2.5	6.8	2.5	7.2	6.0	5.4	92	65	98	10	10	0	0	W 6	0	4.0	● n, a, 2, p.
6	38.5	41.6	42.3	− 1.8	12.0	9.2	6.5	− 3.8	3.5	5.4	6.4	89	52	74	8	10²	10²	0	SW 8	SSE 4	—	⊔, ≡ 1.
7	42.1	40.8	40.3	3.0	18.0	10.1	10.4	0.6	5.1	6.2	6.2	90	40	67	5⁰	3	7²	SE 4	SW 7	0	—	⊔⁰ 1.
8	41.3	40.6	39.5	0.8	17.7	4.0	7.5	− 0.6	4.3	6.0	4.5	89	40	73	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
9	38.7	38.1	38.3	1.4	19.1	5.1	8.5	0.2	4.5	5.6	3.9	89	34	60	5⁰	2⁰	0	0	SW 1	0	—	⊔ 1.
10	37.7	36.4	35.9	2.7	19.1	8.4	10.1	1.5	4.4	5.0	4.4	79	31	54	0	1⁰	4⁰	0	SSE 5	E 4	—	⊔⁰ 1; ⊽ 3.
11	35.8	34.8	34.6	5.8	22.0	17.8	15.2	1.0	4.5	3.3	6.8	66	16	45	5	7	8	E 3	SSE 5	SE 9	0.4	
12	37.3	37.9	39.0	7.2	8.7	8.4	8.1	4.4	5.7	7.7	7.3	75	92	89	10	10	8	S 7	SSW 9	SSE 8	9.0	● n, 1, a, 2, p.
13	40.5	39.4	39.7	1.6	9.9	4.5	5.0	1.1	5.0	5.3	5.4	96	58	86	8⁰	5	7²	0	SSW 6	0	—	
14	35.6	36.0	39.2	5.6	7.6	4.2	5.8	2.6	6.4	7.3	6.2	94	94	00	9⁰	10	2²	E 3	N 3	0	1.6	● 1, a, 2, p.
15	39.0	40.7	42.3	− 0.2	5.9	− 1.4	1.4	− 2.0	3.8	3.8	3.5	83	54	84	2	5⁰	0	NE 2	N 4	0	—	⊔ 1.
16	43.4	44.4	44.9	− 2.3	2.9	− 1.8	− 0.4	− 3.5	3.5	3.8	3.5	89	68	87	0	4	0	0	NW 2	0	—	⊔² 1.
17	44.9	44.5	46.0	− 1.4	6.1	− 1.2	1.2	− 5.5	3.6	3.8	3.5	88	55	83	3	3⁰	3⁰	0	NW 4	N 2	—	⊔² 1.
18	45.7	45.9	45.7	− 2.8	7.7	2.2	2.4	− 4.6	3.3	3.7	3.6	89	47	66	0	1⁰	0	NNE 2	NNE 10	NNE 10	—	
19	44.7	44.3	43.1	− 1.4	11.2	3.1	4.3	− 2.0	3.6	4.1	3.4	86	41	59	0	0	0	NE 7	0	E 4	—	
20	41.0	38.5	37.9	4.8	14.9	5.8	8.5	− 0.6	3.1	2.8	3.0	48	23	44	6	4	2	SE 2	S 6	0	—	
21	39.9	40.3	38.7	− 1.0	8.4	0.7	2.7	− 2.0	3.9	5.0	4.1	89	61	84	2	5	4	0	W 4	NE 6	0.6	
22	34.1	36.8	40.3	− 1.2	3.8	1.0	1.2	− 1.5	3.7	4.8	4.4	89	80	89	8	10	10	0	W 6	0	—	●, ⊔ n.
23	41.7	41.9	43.5	− 0.8	4.0	0.8	1.3	− 4.3	3.9	3.8	4.3	89	63	89	10²	10	10	0	N 4	NE 6	—	≡, ⊔ n.
24	43.4	44.8	45.0	− 1.8	− 1.6	− 5.4	− 2.6	− 5.7	3.1	2.8	2.7	79	70	89	10	0	0	N 4	N 6	N 6	—	
25	44.4	43.7	43.3	− 6.6	− 4.5	− 5.0	− 5.4	− 7.2	2.5	2.9	2.7	89	89	89	10	10	0	N 4	N 5	N 3	—	V, ≡ n, 1, a.
26	45.5	44.0	44.8	− 4.2	0.2	− 5.8	− 3.3	− 6.6	2.9	3.8	2.6	86	81	89	4	4	0	0	N 3	0	—	
27	47.1	46.8	46.5	− 2.8	5.0	− 3.4	− 0.4	− 6.0	3.3	3.5	3.1	89	54	89	10	3⁰	0	0	SW 3	0	—	
28	45.4	44.9	45.9	− 8.2	4.2	− 2.8	− 2.3	− 9.6	2.1	3.4	3.2	89	55	85	10	7	0	0	SSW 5	0	—	⊔ n.
29	45.3	44.0	42.1	− 4.8	8.2	− 1.4	0.7	− 6.4	2.9	3.6	3.1	89	44	76	7	4	0	0	0	ENE 1	—	⊔ n.
30	39.5	37.8	35.3	− 1.4	11.2	6.4	5.4	− 4.5	3.4	3.2	4.1	82	32	57	8	7	8	ESE 8	SSE 9	SW 6	6.6	⊔ 1.
31	36.7	38.4	39.2	0.9	8.4	0.2	3.3	− 0.6	4.8	4.6	4.0	98	56	86	6	4	5	0	SW 7	0	1.9	●² n.
Сред. Moy.	740.4	740.4	740.6	0.3	9.9	3.0	4.4	− 2.0	4.1	4.7	4.5	86	54	76	5.5	5.1	3.2	1.6	4.5	2.2	24.9	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.4	736.1	736.7	0.4	1.8	0.8	1.0	−0.7	4.2	4.8	4.2	89	91	87	10⁰	10⁰	10⁰	NW 2	N 2	SSE 1	4.2	✳ n, 1, a, 2, p.
2	39.2	41.3	43.3	−0.8	0.0	−2.2	−1.0	−2.4	3.4	3.5	3.1	79	76	79	10	10²	10	WNW 5	WNW 5	0	0.8	✳ n; △⁰ p.
3	45.2	47.2	48.3	−8.2	−10.7	−15.1	−11.3	−16.0	2.1	1.5	1.1	86	76	82	10	7	7	NNE 4	NNE 9	NE 4	0.0	✳ n, 1, a; ☋ 3.
4	44.8	43.3	43.1	−15.4	−11.9	−10.2	−12.5	−16.5	1.1	1.3	1.5	79	74	74	9	10	10	NE 5	NE 4	0	—	
5	44.0	45.6	46.0	−7.0	−2.5	−3.8	−4.4	−12.5	2.0	2.3	2.7	76	60	80	8	10	6	0	0	S 4	—	
6	46.9	46.6	44.8	−1.4	0.0	−1.6	−1.0	−3.9	3.5	3.7	3.5	85	82	86	10⁰	10	10	SW 3	SSW 7	0	—	
7	41.2	40.6	42.3	−3.8	0.1	−1.2	−1.6	−6.5	3.0	3.8	3.7	89	82	89	10	10⁰	10	E 2	SW 4	NW 2	—	⊔ 1.
8	47.1	48.9	50.4	−10.6	−8.4	−14.8	−11.3	−15.0	1.7	1.2	1.1	85	52	77	10	0	0	N 8	NE 10	0	—	
9	51.3	50.8	49.9	−14.4	−6.6	−11.7	−10.9	−16.2	1.1	1.2	1.2	76	45	64	0	0	0	NE 6	NE 6	N 2	—	
10	48.5	46.8	45.8	−16.8	−1.1	−12.6	−10.2	−17.9	0.9	1.7	1.3	82	40	78	2⁰	0	0	E 2	0	0	—	
11	45.3	45.4	45.6	−15.0	−1.2	−11.4	−9.2	−15.5	1.1	1.6	1.4	80	38	76	0	6	2	0	SW 4	0	—	
12	45.1	45.3	48.6	−14.0	−1.0	−11.0	−8.7	−15.1	1.3	2.1	1.7	89	48	89	4	10	3	0	SW 6	W 2	—	
13	50.8	51.4	51.5	−13.8	−0.6	−9.8	−8.1	−15.6	1.4	2.5	1.8	89	57	87	0	2	0	0	0	NNE 4	—	⊔ n.
14	48.9	47.0	44.1	−13.0	2.2	−9.8	−6.9	−13.1	1.4	2.6	1.8	87	48	87	0	2	0	E 2	0	NE 4	—	
15	40.9	39.1	38.0	−11.8	0.4	−4.8	−5.4	−14.0	1.6	2.9	2.3	89	62	73	8⁰	10	10	0	0	0	—	
16	38.1	38.6	37.2	−7.4	−0.8	−3.4	−3.9	−8.1	2.2	3.5	3.1	87	80	89	10	10	8	0	WSW 4	0	0.0	
17	36.6	38.0	39.8	−4.6	−0.4	−2.6	−2.5	−6.7	2.9	3.7	3.4	89	83	89	10	10	10	0	0	NE 4	0.7	△ n; ✳ 2, p, 3.
18	43.0	43.9	44.4	−9.2	−11.8	−13.2	−11.4	−14.9	2.0	1.5	1.4	89	86	86	10	5	0	NNE 6	NNE 6	NNE 4	0.0	✳ n, a.
19	44.0	43.6	42.2	−18.6	−13.6	−12.2	−13.8	−19.0	0.8	1.5	1.5	83	85	89	10⁰	9	10⁰	0	E 2	0	0.4	V 1; ≡ 1, a, 3.
20	41.3	40.5	39.8	−7.2	−3.2	−4.6	−5.0	−12.2	2.3	3.2	2.7	89	89	83	10	10	10	0	SW 1	0	0.3	✳ n.
21	38.1	37.8	42.4	−5.0	−5.0	−11.5	−7.2	−12.5	2.7	2.5	1.5	89	80	82	10	10	0	0	NNW 5	0	3.7	✳ n, 1, a, 2, p.
22	40.3	38.5	33.3	−9.6	−5.0	−4.4	−6.3	−13.7	1.8	2.1	2.1	83	69	62	5	10	10	SE 6	SSE 8	SSW 20	—	⸗ 3.
23	34.6	39.9	40.0	−7.4	−8.4	−8.3	−8.0	−12.0	1.9	1.3	1.6	72	54	67	8	4	0	SW 14	SW 8	SW 4	—	
24	38.1	38.3	35.3	−7.0	−3.5	−3.0	−4.5	−8.3	1.7	2.1	3.1	64	59	84	10	8	10	SSW 6	S 10	SSW 7	2.2	✳ a, p, 3.
25	33.6	35.0	43.6	−2.6	−5.4	−15.8	−7.9	−16.3	3.2	2.3	1.0	85	76	76	10	10	0	SW 8	N 4	NW 4	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	49.5	48.6	48.3	−16.3	−11.0	−13.0	−13.4	−19.1	0.9	1.3	1.2	76	65	72	10	2	6	SE 2	SE 2	0	—	V⁰ 1.
27	46.6	47.4	46.3	−11.4	−5.9	−10.4	−9.2	−13.5	1.3	1.7	1.3	70	56	67	6	3	0	S 2	0	E 2	—	
28	43.2	43.4	44.8	−12.2	−8.4	−20.8	−13.8	−21.1	1.2	1.2	0.7	69	49	78	3	0	0	S 2	0	0	—	☋ 3.
29	43.4	41.4	39.8	−19.6	−7.2	−15.5	−14.1	−21.6	0.8	1.4	1.0	78	53	76	0	3	0	0	SE 4	0	—	V⁰ 1.
30	36.8	36.3	38.6	−11.4	−4.3	−12.3	−9.3	−17.2	1.3	1.8	1.3	72	54	76	3	3⁰	8	0	S 2	0	—	
Срд. Moy.	742.7	742.9	743.1	−9.8	−4.4	−9.0	−7.7	−13.2	1.9	2.3	2.0	82	66	79	6.9	6.5	5.0	2.8	3.8	2.3	13.3	

Декабрь. — Décembre.

1	741.0	740.4	736.5	−14.0	−8.7	−16.0	−12.9	−18.6	1.3	1.5	1.1	82	62	85	10	10	0	0	0	0	0.6	✳ a; ☋ 3.
2	32.2	37.6	44.1	−11.0	−17.5	−28.7	−19.1	−29.1	1.6	0.8	0.3	83	72	73	10	10	0	SW 8	WSW 14	0	0.4	✳ n, 1, a, 2; ☋ 3.
3	42.6	43.8	50.4	−20.4	−22.8	−32.0	−25.1	−32.1	0.6	0.5	0.2	76	68	71	10	8	0	S 6	W 10	0	—	✳ n, 1.
4	53.0	53.2	55.4	−36.9	−28.0	−35.1	−33.3	−38.7	0.1	0.3	0.2	68	71	70	0	0	0	0	0	0	—	
5	56.6	54.5	53.7	−36.8	−26.6	−28.2	−30.5	−39.3	0.1	0.4	0.3	68	72	62	0	0	0	ENE 2	0	E 4	—	
6	51.2	49.2	46.7	−28.6	−16.5	−19.4	−21.5	−32.1	0.3	0.6	0.5	68	50	58	0	3⁰	8	E 2	SE 4	S 4	—	
7	43.9	43.2	41.1	−14.2	−10.3	−15.4	−13.3	−19.4	0.7	0.8	0.7	43	41	53	10	10	5	SSE 8	SSE 6	ESE 2	—	
8	41.9	41.9	41.6	−15.4	−7.6	−14.0	−12.3	−18.0	0.7	1.0	0.6	48	40	42	4	5	7	E 2	0	E 4	—	
9	40.1	39.0	39.5	−10.4	−6.0	−7.0	−7.8	−15.3	1.1	1.7	1.9	55	59	70	10	8⁰	10⁰	SE 4	SE 4	0	0.6	
10	38.9	40.0	41.2	−8.4	−5.6	−8.4	−7.5	−8.6	2.0	2.2	2.0	84	75	85	10	9	10	SE 4	0	0	2.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	38.9	39.2	40.3	−11.0	−11.0	−10.6	−10.9	−16.5	1.7	1.5	1.6	84	76	84	10⁰	8⁰	10	0	0	0	3.0	✳ n; ☋ 1; ≡ p, 3.
12	40.7	45.4	48.5	−7.2	−7.0	−8.1	−7.4	−12.4	1.9	1.8	1.9	71	68	79	10	9	10	SW 8	SSW 6	0	—	✳ n; ≡ p, 3.
13	47.0	46.0	44.2	−13.6	−6.0	−8.0	−9.2	−14.0	1.3	2.1	1.7	81	70	71	8	9	0	0	SSE 9	SSE 9	—	
14	42.3	41.3	38.8	−10.2	−3.2	−4.6	−6.0	−11.6	1.4	2.0	1.9	68	56	57	1	3	0	0	SE 8	SE 10	—	
15	35.7	34.4	33.8	−3.0	−1.1	−0.8	−1.6	−4.8	2.1	2.3	2.7	56	56	61	9	9	10	SSW 14	SE 14	S 4	0.1	●⁰ p.
16	32.1	37.3	39.8	0.0	−1.8	−9.0	−3.6	−9.5	3.1	2.7	1.7	67	69	75	10	8	4	SSE 9	SW 8	0	0.3	✳ n, 1, a.
17	42.1	41.7	39.3	−9.6	−11.1	−12.1	−10.9	−13.1	1.7	1.3	1.4	77	67	82	10	8	0	0	0	SSE 4	0.6	
18	37.8	40.5	42.9	−8.3	−3.5	−4.8	−5.5	−13.2	2.0	2.7	2.3	84	76	74	10	10	4	SE 4	SE 4	SW 4	0.1	✳ n, a, 2.
19	45.6	48.2	48.8	−7.8	−8.0	−11.0	−8.9	−11.0	1.9	1.7	1.7	78	72	85	10⁰	10	7	W 7	W 2	SW 6	—	
20	43.1	41.0	36.5	−14.2	−7.0	−8.5	−9.9	−17.6	1.2	1.9	1.5	81	72	64	3	4	0	E 4	SE 4	SE 7	—	V⁰ 1.
21	32.8	35.0	40.6	−7.7	−5.2	−5.2	−6.0	−9.5	1.9	2.5	2.5	75	81	84	3	10⁰	10⁰	SSE 4	S 6	SW 4	0.2	✳⁰ a, 2.
22	42.1	40.3	38.9	−9.2	−5.0	−8.0	−7.4	−10.5	1.9	2.2	1.9	85	72	78	5	6⁰	0	0	0	E 2	0.0	✳⁰ a.
23	40.9	42.6	42.9	−13.2	−10.6	−15.6	−13.1	−17.5	1.4	1.6	1.1	83	80	87	0	5	10	NE 1	0	0	—	V⁰ 1; ≡ a, p, 3.
24	40.4	40.9	41.5	−14.4	−6.4	−8.0	−9.6	−18.6	1.2	2.5	2.2	82	89	89	3	10⁰	10	0	0	0	0.0	V n; ≡ p, 3.
25	42.5	43.4	44.6	−8.5	−4.8	−8.2	−7.2	−9.1	2.1	2.3	1.9	89	75	80	10	10⁰	0	0	0	SSW 2	0.5	✳⁰ n, a, 2, p.
26	41.9	40.6	39.7	−11.6	−10.8	−17.2	−13.2	−18.0	1.6	1.6	0.9	85	84	80	10	0	1	SE 5	0	0	—	V⁰ n; ≡ n. 1, a; ☋ p.
27	38.9	36.8	34.4	−18.4	−8.2	−12.6	−13.1	−19.8	0.8	1.5	1.1	76	63	66	0	1⁰	1	0	E 4	0	0.1	
28	30.9	28.7	27.0	−6.2	−5.0	−4.2	−5.1	−18.6	2.1	2.1	2.6	75	66	77	10	8	5	SSE 14	SSE 14	S 20	0.0	✳⁰ n, 1, a, p; ⸗ 3.
29	32.8	35.2	35.5	−8.0	−8.1	−14.3	−10.1	−15.5	1.7	1.4	1.1	71	57	75	9	2	3	SSW 9	SW 9	0	0.0	
30	28.4	25.8	29.1	−6.0	−5.1	−13.4	−8.2	−15.9	2.4	2.6	1.0	85	84	65	10	10	4	S 14	SSE 9	SSW 8	1.0	✳ n, 1, a, 2, p; ⸗ 1, a, 2, p.
31	33.9	37.1	39.5	−20.6	−16.4	−23.0	−20.0	−24.2	0.6	0.7	0.5	71	61	74	4	3	0	0	SW 6	0	—	⊕ p.
Срд. Moy.	740.4	740.8	741.2	−13.1	−9.5	−13.3	−12.0	−17.8	1.4	1.6	1.4	74	68	73	6.7	6.6	4.2	4.2	4.5	3.0	10.1	

1900.

Киренскъ. — Январь. — Janvier. — Kirensk.

Широта — Latitude: 57° 47′. Долгота — Longitude: 108° 7′.

Числ. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.0	747.3	747.4	−28.3	−23.9	−26.0	−26.1	−30.7	0.4	0.5	0.4	83	77	75	10	10	10⁰	0	SW 4	SW 2	0.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
2	50.0	52.7	53.9	−28.4	−27.6	−31.4	−29.1	−34.6	0.4	0.4	0.3	81	73	78	4⁰	10	10⁰	WSW 2	SW 2	0	0.2	✳ n, 1, 2, 3; ⊕ 2.
3	53.6	52.9	50.8	−29.4	−27.5	−32.8	−29.9	−33.3	0.4	0.4	0.3	83	79	83	0	10	0	ESE 2	ESE 2	0	1.5	✳⁰ 2.
4	47.9	48.5	50.5	−30.0	−27.1	−27.8	−28.3	−34.0	0.3	0.4	0.4	81	79	83	10	10⁰	10⁰	0	0	0	0.9	✳ n, 1, a, 2, 3.
5	49.7	48.7	46.4	−28.2	−21.2	−30.2	−26.5	−30.5	0.4	0.6	0.3	82	77	84	10	10⁰	10⁰	NW 1	0	0	1.2	✳⁰ n,1,a,2,p,3; ⊕ 2.
6	45.2	43.2	40.2	−20.2	−18.3	−21.2	−19.9	−30.5	0.8	0.9	0.7	84	86	88	10	10	10	NW 2	NW 2	0	1.6	✳ n, 1, 2, 3.
7	42.0	42.6	43.9	−25.2	−22.7	−36.9	−28.3	−36.9	0.5	0.5	0.2	86	71	83	0	0	0	WNW 2	W 2	W 1	—	✳ n.
8	44.2	44.2	46.0	−45.2	−39.5	−41.8	−42.2	−45.2	0.1	0.1	0.1	79	79	80	0	10⁰	0	0	0	0	—	
9	47.3	47.0	47.8	−47.2	−40.6	−41.9	−43.2	−47.2	0.1	0.1	0.1	79	79	79	6	0	0	NW 2	W 2	WNW 1	0.4	✳, ☋ p.
10	47.0	45.7	43.9	−46.2	−40.4	−44.4	−43.7	−46.2	0.1	0.1	0.1	77	77	79	0	0	0	NW 2	0	0	—	
11	41.6	41.2	44.1	−47.7	−42.6	−48.4	−46.2	−48.4	0.1	0.1	0.1	78	77	79	0	0	0	SW 3	0	0	—	
12	46.4	48.8	49.7	−40.8	−37.7	−35.5	−38.0	−48.4	0.1	0.1	0.2	78	78	80	6	10	10⁰	NW 2	0	0	0.6	✳⁰ 2, 3.
13	51.5	50.6	48.9	−38.5	−32.4	−23.6	−31.5	−39.5	0.1	0.2	0.6	79	76	83	6	4	10	0	0	SSW 1	0.5	✳⁰ n, 3; ☋⁰ p, 3.
14	48.1	47.0	45.2	−19.8	−16.5	−21.0	−19.1	−23.6	0.7	0.9	0.7	81	77	81	10	10	10	SSW 4	S 3	0	0.6	✳ n, 1, 2, 3; ☋² p, 3.
15	45.5	45.1	44.5	−18.6	−16.4	−21.3	−18.8	−24.0	0.8	0.9	0.7	76	72	87	10	10	10	WSW 3	SW 2	WSW 2	0.8	✳⁰ n, p; ⊕⁰ 2.
16	45.0	44.6	45.4	−33.2	−27.4	−30.0	−30.2	−33.7	0.2	0.4	0.3	84	82	83	3	10	10	NNW 2	WNW 2	WSW 1	0.9	✳⁰n,1,2,p,3; ☋⁰p,3.
17	43.5	42.5	42.1	−31.0	−26.2	−28.7	−28.6	−31.3	0.3	0.4	0.4	84	74	84	10	10	8⁰	E 2	N 1	0	0.7	✳⁰ n, 1, 2.
18	43.0	43.2	47.4	−36.6	−30.4	−36.2	−34.4	−37.8	0.2	0.3	0.2	84	84	83	4⁰	10⁰	8⁰	W 2	0	W 2	—	
19	49.8	50.2	51.0	−43.8	−38.2	−43.3	−41.8	−44.0	0.1	0.1	0.1	79	79	81	0	0	0	N 2	0	0	—	
20	52.2	50.8	51.0	−45.9	−40.6	−46.8	−44.4	−46.8	0.1	0.1	0.1	79	79	78	0	4	0	SE 3	SE 2	0	—	⊕ 2.
21	51.8	52.8	54.9	−52.7	−46.5	−49.8	−49.7	−52.9	0.1	0.1	0.1	77	77	77	0	0	0	0	SE 2	0	—	≡ 1, 2, 3.
22	57.8	58.2	57.3	−52.0	−44.9	−32.5	−43.1	−52.0	0.1	0.1	0.2	77	77	74	0	10⁰	10	W 1	W 2	SW 8	1.8	≡ 1; ✳ 3.
23	55.5	57.1	58.6	−29.3	−24.5	−24.7	−26.2	−32.5	0.3	0.4	0.4	78	73	75	10	10	10	SW 6	SW 6	SSW 6	2.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	57.5	56.2	55.9	−22.2	−19.4	−19.5	−20.4	−24.7	0.6	0.7	0.7	78	71	76	10	10	10	SSW 6	SW 4	0	0.8	✳⁰ n, 1, a.
25	52.4	56.1	54.7	−19.0	−16.6	−21.9	−19.2	−22.1	0.7	0.8	0.7	78	70	87	10	10	0	SW 4	SW 3	0	0.3	✳ n, 1, 2.
26	52.5	50.5	50.1	−32.7	−26.8	−27.3	−28.9	−34.6	0.2	0.4	0.4	84	83	83	0	1	0	0	SE 2	0	—	
27	51.1	52.4	54.2	−36.3	−28.7	−37.9	−34.3	−37.9	0.2	0.3	0.1	85	82	82	0	0	0	NW 2	SE 2	0	—	
28	59.2	56.6	58.0	−44.5	−34.0	−40.1	−39.5	−44.5	0.1	0.2	0.1	79	78	83	0	0	0	0	0	0	—	
29	57.7	57.2	57.5	−40.0	−32.3	−36.4	−36.2	−45.1	0.1	0.2	0.2	79	72	79	10	8	0	NW 1	0	N 2	—	
30	57.5	55.5	53.4	−41.0	−31.1	−35.6	−35.9	−41.2	0.1	0.3	0.2	79	69	80	0	0	0	NNW 2	NW 2	0	—	
31	49.0	46.7	43.8	−41.4	−31.2	−24.7	−32.4	−42.0	0.1	0.3	0.4	79	78	84	8⁰	2	10	NNW 3	0	0	0.8	
Сред. Moy.	749.9	749.6	749.6	−35.3	−30.1	−32.9	−32.8	−37.9	0.3	0.4	0.3	80	77	81	4.7	6.1	5.0	2.0	1.5	0.8	16.2	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 270″? Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.80 mm.

Числ. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	747.9	751.1	−26.2	−26.1	−30.7	−27.7	−30.9	0.5	0.4	0.3	80	65	81	10	10	10⁰	NW 2	W 4	W 2	0.3	✳ n, 1, a, 3.
2	50.4	45.7	43.7	−30.6	−24.6	−24.7	−26.6	−32.5	0.3	0.4	0.5	83	71	78	10	10	10	WSW 2	W 4	W 2	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, 3.
3	46.1	48.2	50.0	−32.4	−22.3	−34.4	−29.7	−34.4	0.3	0.5	0.2	82	67	83	4	4	0	NNW 2	SW 2	0	0.6	✳⁰ n, 1, 2.
4	48.5	47.7	47.3	−34.9	−24.9	−17.7	−25.8	−39.3	0.2	0.5	0.9	78	79	82	10	10	10	NW 2	W 2	SW 4	2.5	✳⁰ n, 1, a, 2, 3.
5	45.0	45.9	44.9	−17.4	−14.0	−12.5	−14.6	−18.4	1.0	1.2	1.4	82	78	81	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 4	0.6	✳ n, 1, 2, 3.
6	43.2	43.2	45.1	−13.5	−13.2	−17.0	−14.6	−17.2	1.4	1.0	0.9	89	61	78	10	10	10	SW 2	W 4	W 3	0.4	✳⁰ n, 1, 3.
7	47.5	47.8	49.8	−21.8	−19.0	−23.2	−21.3	−23.7	0.7	0.7	0.6	82	70	80	10	10	10	WSW 2	SW 4	W 1	0.6	✳ n, 1, 2.
8	50.0	42.4	41.5	−21.0	−17.7	−20.4	−19.7	−24.9	0.7	0.9	0.8	80	77	87	10	10	2	SE 2	SW 6	0	2.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
9	52.6	39.3	40.4	−26.0	−18.3	−22.9	−22.4	−26.9	0.5	0.8	0.6	85	71	87	10	3	10⁰	W 1	0	0	1.9	✳⁰ n, 1, a, 3; ☋² 3.
10	52.0	31.6	37.4	−15.3	−12.3	−15.1	−14.2	−22.9	1.2	1.3	1.1	87	72	82	10	10	10	SSW 6	WSW 4	WSW 4	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
11	53.5	39.5	41.4	−28.0	−19.4	−24.7	−24.0	−29.3	0.4	0.6	0.5	82	62	78	10	3⁰	10	WNW 2	S 2	0	0.7	✳ n, 3; ☋² 3.
12	44.7	49.4	48.6	−35.3	−26.9	−37.1	−33.1	−37.1	0.2	0.3	0.2	81	64	79	0	0	0	ESE 1	0	0	—	✳ n.
13	52.9	50.4	50.2	−44.3	−32.0	−35.4	−37.2	−44.9	0.1	0.2	0.2	76	69	79	10	5⁰	10⁰	NNW 2	0	0	0.4	≡ 1; ⊕² 1, 2; ☋² 3.
14	49.2	46.0	37.8	−39.8	−28.3	−20.5	−29.5	−39.8	0.1	0.3	0.8	78	71	89	10	10	10	NNW 2	S 2	S 2	1.2	✳⁰ n, 1, a, 2, 3.
15	35.6	36.0	36.9	−23.9	−15.3	−22.6	−20.6	−24.2	0.6	1.0	0.6	88	70	88	10	10	10	NNW 2	0	0	0.9	✳ n, p, 3.
16	35.8	41.8	43.3	−28.7	−18.5	−32.5	−26.6	−32.5	0.4	0.7	0.2	87	64	83	10	0	0	NW 2	0	0	0.5	✳⁰ n, 1, a.
17	42.1	38.0	33.4	−39.1	−28.6	−19.5	−29.1	−39.4	0.1	0.3	0.8	84	74	84	8	10	10	SE 2	SE 3	0	4.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	40.8	43.7	49.9	−12.6	− 9.4	−19.5	−13.8	−20.2	1.6	1.4	0.9	95	64	91	10	10	0	0	WSW 4	0	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
19	49.5	37.5	39.3	−20.1	− 3.8	− 7.4	−10.4	−27.2	0.8	2.2	2.0	90	64	79	10	10	0	0	SW 4	W 3	0.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
20	41.6	43.6	45.5	− 8.8	− 8.3	−21.7	−12.9	−22.4	1.5	1.2	0.7	66	49	84	10	0	0	WSW 4	W 6	0	—	
21	44.0	42.0	39.4	−29.4	−15.9	−20.3	−21.9	−29.5	0.4	0.9	0.8	89	70	84	0	10	0	SE 2	SE 2	0	—	
22	37.0	40.4	48.0	−27.8	−15.3	−18.7	−20.6	−28.3	0.4	0.9	0.8	89	69	79	2	10	10	SE 2	0	NNW 3	0.6	✳ p, 3.
23	53.0	53.9	53.9	−28.3	−19.4	−29.4	−25.7	−30.5	0.4	0.5	0.4	81	56	84	0	0	0	NNW 2	0	0	—	✳ n.
24	53.2	52.3	53.7	−28.7	−13.6	−16.1	−19.5	−35.6	0.4	0.9	0.8	89	56	67	10	2	10	NW 2	SW 4	SW 4	—	
25	51.0	48.3	49.5	−16.3	−13.2	−11.5	−13.7	−19.2	0.9	1.4	1.6	70	83	89	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	3.4	✳⁰ a, 2, p, 3.
26	50.2	48.6	47.1	−10.3	− 7.5	− 6.9	− 8.2	−11.6	1.7	2.0	2.1	82	79	77	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
27	44.1	41.3	40.4	−14.5	− 4.9	− 6.7	− 8.7	−14.5	1.2	1.9	2.4	82	59	86	0	10	10	0	SW 4	SW 2	0.8	
28	42.1	40.6	42.2	−10.5	− 6.3	−18.4	−11.7	−18.7	1.9	1.9	1.0	92	65	94	10	10	4	WSW 2	WNW 2	NW 2	0.3	✳ n, 1, 2.
Сред. Moy.	744.5	743.9	744.0	−24.5	−17.1	−21.0	−20.9	−27.7	0.7	0.9	0.9	83	68	83	8.0	7.0	6.6	2.1	2.7	1.6	25.2	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.3	745.9	747.4	−21.8	−16.6	−20.6	−19.7	−22.4	0.7	0.8	0.6	88	66	70	10	4⁰	10	NW 2	NW 4	0	0.4	✳⁰ n, 1, a.
2	47.0	45.1	42.3	−32.4	−19.9	−28.3	−26.9	−32.4	0.3	0.5	0.4	84	56	82	0	0	0	NW 2	NNW 2	0	0.2	✳⁰ n.
3	39.2	37.3	37.8	−32.8	−20.3	−24.3	−25.8	−34.4	0.3	0.6	0.6	85	65	89	10	10	10⁰	E 2	NE 2	0	1.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
4	38.6	39.6	43.4	−28.6	−12.6	−26.5	−22.6	−28.6	0.4	1.2	0.5	89	69	92	3	10	0	WNW 2	SE 2	0	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, 3.
5	44.1	44.9	43.4	−27.2	−12.6	−21.3	−20.4	−30.0	0.4	1.1	0.7	87	65	86	10	10	10	WSW 2	SSW 6	0	0.9	✳ 2.
6	41.6	42.7	48.3	−14.1	− 7.7	−18.7	−13.5	−21.3	1.4	1.9	0.8	94	74	83	10	10	0	0	NW 3	0	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
7	49.9	47.2	47.1	−24.1	− 4.6	− 6.8	−11.8	−28.3	0.6	2.1	2.3	96	65	84	10	10	10	NW 2	SW 4	SSW 3	6.0	✳ n, 1, 2, p.
8	40.5	40.2	42.8	− 6.1	− 1.0	− 5.0	− 4.0	− 7.7	2.8	3.2	2.5	97	74	81	10	10	10	SW —	NNW 2	0	2.5	✳² n, 1, a, 2, p.
9	45.2	46.4	47.6	− 7.6	− 1.4	− 7.8	− 5.6	− 8.0	2.5	2.3	2.1	00	56	82	10	10	10	WNW 1	NW 2	0	0.5	✳⁰ n, 1, 2.
10	49.6	51.0	53.1	−13.8	− 1.8	− 6.8	− 7.5	−15.9	1.5	2.6	2.6	96	66	97	10	10	10	SSE 2	0	NW 2	0.6	✳ n, a.
11	54.8	53.0	50.4	−17.8	− 3.2	−10.9	−10.6	−18.1	1.0	1.6	1.1	94	44	56	0	0	0	S 2	S 2	N 3	—	
12	46.3	41.7	41.4	−28.5	− 7.5	−16.4	−17.5	−28.7	0.4	1.3	0.8	93	49	65	0	0	0	S 2	S 2	0	—	
13	44.0	44.2	46.5	−30.8	− 0.8	− 4.8	−12.1	−30.8	0.3	2.0	2.7	93	46	86	0	0	10	N 2	S 1	S 2	0.0	
14	48.9	48.8	49.4	−10.3	0.9	−12.5	− 7.3	−12.6	2.0	2.1	1.6	98	48	96	10	8	0	E 1	0	0	0.4	✳⁰ n, 1, a.
15	50.7	50.6	52.0	−18.9	− 1.8	− 5.9	− 8.9	−22.6	1.0	1.9	1.8	98	47	60	10	7	10	0	0	NNW 4	0.1	✳⁰ n, 1, a.
16	55.1	55.6	56.4	−15.9	− 0.9	−11.9	− 9.6	−16.8	1.2	1.5	1.2	97	35	65	0	0	0	0	ENE 2	0	—	
17	57.6	54.9	53.4	−25.5	0.5	− 8.5	−11.2	−26.1	0.5	2.1	1.4	97	44	62	0	5⁰	10⁰	NNW 2	0	S 3	—	
18	50.2	45.8	45.1	− 7.2	3.0	− 1.3	− 1.8	−11.3	1.9	2.5	1.9	71	44	47	8	10	10	SSW 3	W 4	NNW 3	—	
19	43.1	41.4	44.5	−11.8	− 6.3	−16.0	−11.4	−16.1	1.7	1.3	0.6	92	45	47	10	10	0	W 2	NW 4	N 4	0.3	✳⁰ a.
20	45.3	43.1	40.6	−31.6	−12.4	−21.4	−21.8	−31.6	0.3	0.8	0.5	87	44	65	0	3	10⁰	NNW 1	N 4	0	—	
21	36.6	31.8	29.8	−28.8	−12.4	−14.1	−18.4	−29.7	0.4	1.1	1.1	87	62	70	10	10	10⁰	0	SE 2	0	0.2	⊕² 2.
22	31.5	32.8	35.2	−19.7	− 4.2	−18.5	−14.1	−21.8	0.9	2.2	0.9	92	67	84	0	10	0	0	NW 2	0	0.1	✳ n, 2.
23	34.9	32.0	31.7	−17.1	− 3.1	− 6.7	− 7.0	−20.2	1.1	3.0	2.7	95	83	99	10	10	10	0	S 8	0	0.5	✳ a, 2, p.
24	33.0	34.0	38.4	−12.2	− 3.4	− 9.0	− 8.2	−12.3	1.7	2.7	1.7	99	78	76	10	10	0	NW 2	NW 2	W 3	0.3	✳⁰ n, 2.
25	44.1	44.2	44.6	−19.8	− 6.5	−14.5	−13.6	−20.0	0.8	1.5	0.9	86	56	64	10	6	0	W 1	W 4	0	0.6	⊕ 1.
26	42.2	41.5	41.4	−11.8	− 3.7	− 9.1	− 8.2	−18.6	1.6	2.0	1.6	89	59	71	10	9	10	N 2	SSW 6	0	0.3	✳ n, 1, a.
27	38.8	35.3	34.9	−20.4	3.9	− 0.9	− 5.8	−21.9	0.9	3.0	2.2	00	50	50	10	10	10	NW 2	SW 2	NW 2	—	⊕ 1, 2.
28	37.2	36.9	36.4	− 5.1	3.0	− 2.3	− 1.5	− 5.8	2.2	2.9	2.3	71	51	61	2	10	10	NW 2	SW 4	0	—	
29	34.4	32.6	37.8	− 2.2	1.8	− 6.3	− 2.2	− 6.4	2.8	4.2	2.0	70	81	70	10	10	10	SW 5	SW 4	N 5	0.9	✳ a, 2, p.
30	42.7	42.7	45.1	−21.0	− 2.2	−11.1	−11.4	−21.4	0.8	1.7	1.1	97	42	57	3	10	0	NNW 4	W 3	NW 3	—	
31	46.1	47.0	47.4	−26.5	− 5.6	−19.0	−17.0	−29.3	0.5	0.9	0.6	99	32	57	3⁰	8	0	N 2	0	0	—	
Срд. Moy.	743.8	742.9	743.7	−19.1	− 5.1	−12.5	−12.2	−21.0	1.1	1.9	1.4	91	57	73	6.4	7.4	5.8	1.7	2.7	1.2	17.5	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.2	747.6	744.2	−28.0	− 6.7	−17.2	−17.3	−31.7	0.4	1.1	0.7	94	42	58	0	0	0	0	W 2	0	—	
2	39.2	30.2	24.5	−27.2	− 0.4	− 1.7	− 9.8	−29.3	0.5	1.3	1.3	94	28	32	0	10	6	NW 2	SE 4	S 4	—	⊕ 2.
3	23.2	25.6	32.5	− 3.0	− 2.3	−11.7	− 5.7	−11.7	3.1	2.0	1.0	84	53	57	10	10	10	SSW 3	W 4	W 4	1.2	✳ a.
4	36.5	36.9	39.7	−17.5	−12.3	−16.5	−15.4	−18.7	0.8	1.0	0.9	68	54	70	10	10	10⁰	SW 8	WSW 4	WSW 2	0.2	⊕ 1, a, 2, p.
5	41.5	40.2	39.4	−15.4	− 7.7	−12.5	−11.9	−17.3	1.1	1.7	1.3	83	68	79	10	10	9	SW 4	SW 8	0	—	✳⁰ n.
6	39.3	37.3	36.3	−24.3	1.0	−11.2	−11.5	−25.4	0.6	1.6	1.0	98	31	55	0	3	0	NNW 2	0	0	—	
7	37.6	34.7	33.8	−22.0	1.7	− 5.4	− 8.6	−23.8	0.7	2.3	1.4	95	44	47	0	10⁰	4	0	0	W 2	—	⊕⁰ 2.
8	34.5	37.7	41.6	− 6.0	− 1.5	− 7.3	− 4.9	−12.1	2.1	3.0	1.0	72	71	38	10	10	10⁰	S 3	0	0	0.2	✳ a.
9	45.1	44.0	45.2	−16.1	− 2.9	−11.6	−10.2	−19.8	0.9	1.6	1.0	77	43	59	10	4	10⁰	NW 2	W 4	S 2	—	⊕ 3.
10	46.8	46.2	48.5	−21.2	− 7.2	−15.2	−14.5	−23.9	0.8	1.5	0.9	96	57	64	0	10	0	NNW 2	NW 4	0	0.0	✳⁰ 2.
11	50.6	48.4	47.2	−25.6	− 2.5	−14.1	−14.1	−27.0	0.6	1.7	1.0	00	44	66	0	2	0	NW 2	W 2	0	—	
12	46.2	42.4	39.1	−21.5	− 1.2	− 9.8	−10.8	−25.7	0.7	1.7	1.1	92	40	52	0	10	0	0	W 2	0	—	⊕ 2.
13	39.2	37.2	36.0	−19.8	3.0	− 7.4	− 8.1	−24.1	0.9	2.2	1.3	93	38	49	0	0	10	0	SE 2	SW 2	—	
14	37.7	37.8	40.5	− 9.4	1.0	− 5.0	− 4.5	−14.7	1.5	2.3	1.3	69	46	40	10	0	10	NNE 3	N 4	W 2	—	
15	40.6	39.8	40.4	− 4.7	0.1	− 1.7	− 2.1	− 9.6	2.0	2.3	1.6	61	49	39	10	3	4	E 2	ENE 3	N 6	—	⊕ 1.
16	42.2	40.6	39.4	− 6.5	4.1	− 2.1	− 1.5	− 9.6	1.5	2.5	1.8	52	39	46	10	10	10	ENE 2	0	S 2	—	
17	39.7	39.6	42.1	− 7.1	3.4	− 4.4	− 2.7	− 7.1	1.4	2.1	1.6	55	36	49	10	3	0	WNW 2	NNW 4	0	—	
18	45.3	45.8	48.2	− 9.0	4.3	− 3.9	− 2.9	−15.6	1.9	2.8	2.0	83	44	59	2	4	2	NNE 2	0	NNW 2	—	
19	50.0	47.7	46.1	− 8.1	6.0	− 1.7	− 1.3	−12.0	2.1	2.3	2.0	87	34	49	0	2	0	0	SW 2	0	—	
20	42.4	41.0	41.0	0.2	4.8	3.5	2.8	− 4.5	3.0	4.4	4.6	65	68	77	10	10	10	SW 2	SW 4	SW 2	—	
21	39.5	38.7	37.3	3.9	10.4	2.4	5.6	2.3	5.1	4.6	4.2	84	48	77	10	10	3	WSW 2	W 4	0	—	
22	36.1	37.2	41.4	2.5	7.5	1.5	3.8	− 3.6	4.4	4.2	5.0	79	56	98	10	10	8	NNW 2	W 4	0	0.3	●, ✳ 2.
23	45.9	46.1	45.6	1.5	11.9	2.4	5.3	− 3.1	4.4	3.5	3.7	85	33	68	0	0	0	0	SW 2	0	—	
24	45.6	44.0	43.0	4.5	16.4	8.3	9.7	− 4.9	3.7	3.8	3.2	58	27	39	0	0	0	N 2	S 4	0	—	
25	42.8	40.6	39.1	6.6	19.5	8.1	11.4	− 2.5	4.0	3.8	3.1	56	23	39	0	0	0	0	SW 2	S 2	—	
26	37.5	34.4	34.6	2.9	19.7	5.3	9.3	− 1.7	4.2	4.0	4.6	74	24	69	10	10	0	SW 2	SW 2	SW 2	—	
27	33.6	30.5	37.1	1.8	16.6	0.8	6.4	− 1.4	4.6	5.9	4.9	87	42	00	10	10	10	W 2	0	SW 2	0.6	● p, 3; ✳ 3.
28	38.9	39.5	43.6	2.6	4.7	1.8	3.0	0.6	4.7	4.8	3.5	84	74	66	10	10	10	SSW 4	W17	NW 2	0.5	▲, ●, ⸝ 2.
29	47.0	46.1	46.3	2.9	8.9	1.3	4.4	− 2.5	3.1	2.3	2.6	54	27	51	8	0	0	NNW 3	NW 3	0	—	
30	46.5	44.5	42.5	− 2.7	11.9	4.3	4.5	− 5.5	3.3	2.6	2.5	88	25	39	5	0	0	0	SW 2	0	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	741.3	740.1	740.5	− 8.9	3.7	− 4.0	− 3.1	−12.9	2.3	2.7	2.2	79	44	58	5.5	5.7	4.5	1.9	3.1	1.3	3.0	

1900.

Киренскъ. **Май. — Mai.** Kirensk.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мог.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.9	736.8	734.2	− 1.0	16.1	11.1	8.7	− 4.7	3.1	3.2	3.7	73	24	38	10	6	10	NW 2	S 3	S 2	—	⊔ 1.
2	34.1	35.8	36.8	7.2	13.2	4.9	8.4	3.9	4.2	4.3	3.8	55	38	58	0	0	0	0	N 3	N 1	—	
3	37.3	35.0	34.1	2.4	17.6	7.4	9.1	− 2.3	3.4	3.4	4.3	63	23	57	0	0	2⁰	0	SW 2	N 2	—	
4	34.2	33.0	39.7	3.5	16.0	1.6	7.0	− 1.8	4.1	3.8	3.6	70	28	69	8	10	10²	0	WSW 3	WNW 4	1.2	
5	43.4	43.3	44.6	− 0.3	3.7	1.5	1.6	− 2.5	3.6	1.8	1.8	80	30	35	10	10	0	E 3	N 4	NNW 4	—	✳ n.
6	46.8	45.7	44.1	2.2	8.4	2.0	4.2	− 2.2	2.2	2.6	2.4	42	31	45	0	0	0	N 4	NNW 3	0	—	
7	42.2	36.7	32.9	− 1.1	10.8	9.1	6.3	− 4.6	3.1	3.3	4.5	73	34	52	10	10	10	NNW 2	S 4	SSW 2	5.8	
8	30.8	28.4	29.9	6.4	16.4	5.6	9.5	4.3	5.6	5.6	6.3	78	41	93	10	10	7	SSW 2	WSW 2	0	1.2	● n, p.
9	32.4	32.8	35.6	7.4	8.7	2.9	6.3	1.0	4.5	4.4	4.4	59	52	78	0	9	8	W 4	WSW 4	SW 4	1.6	● n, p; ▲, ⊼ p.
10	38.5	39.8	42.0	3.2	8.7	4.5	5.5	0.5	4.5	3.7	5.0	78	46	79	10	10	10	SW 2	WNW 4	N 2	—	
11	44.1	41.7	38.6	3.5	12.8	10.5	8.9	0.1	4.3	2.2	4.7	73	19	50	0	10	10	SW 2	SW 4	WNW 2	—	⊔ 1; ⊕ 2.
12	43.1	43.3	38.8	6.5	6.6	6.9	6.7	5.4	3.2	4.5	5.3	44	62	72	10	10	0	NW 3	W 5	0	0.2	● 2, p.
13	35.6	32.4	30.2	9.9	22.8	16.5	16.4	− 0.6	5.2	6.2	7.7	57	30	56	0	10	10	0	WSW 6	0	—	
14	30.9	30.4	29.9	10.5	22.6	15.1	16.1	5.4	6.8	7.4	7.8	71	37	61	10	10	10	WSW 2	SW 2	0	0.0	⊼ 1; ∞ 3.
15	30.2	27.7	24.8	12.9	18.9	13.7	15.2	8.6	9.3	9.4	8.1	85	58	70	10	10	7	SW 4	SW 6	W 8	4.2	● n, p; ⊼, ⌒ p.
16	32.0	30.0	33.4	6.4	8.6	4.6	6.5	1.0	3.4	3.5	3.8	46	43	60	0	10²	10	SSW 4	W 4	W 4	—	⸙ n.
17	33.4	30.2	27.8	5.5	12.7	9.0	9.1	1.7	2.9	3.6	4.3	43	33	50	3	4	10	W 4	WSW 3	0	0.5	
18	21.8	21.7	29.9	5.6	5.3	3.8	4.9	2.1	6.0	6.3	5.7	88	96	95	10	10²	10	W 3	ESE 3	0	14.0	● n, 1, a, 2.
19	33.8	31.2	27.4	3.6	8.6	5.2	5.8	2.6	4.9	3.8	5.6	83	47	84	10	10	10²	W 3	SW 4	S 4	4.5	● n, p, 3.
20	24.8	25.6	28.7	6.7	8.1	5.0	6.6	4.6	6.8	6.2	6.3	93	77	97	10²	10	9²	SSW 4	SW 4	0	8.0	● n, 1, a, 2.
21	31.2	31.4	32.6	4.3	7.2	6.9	6.1	1.4	5.1	5.2	5.4	82	69	73	10	10	10	N 2	WNW 4	S 2	0.5	● a, 2, p.
22	32.0	31.1	31.1	7.2	6.6	5.3	6.4	− 1.0	5.5	5.7	5.5	73	78	83	10	10	10	N 3	ESE 2	SSE 2	1.9	● a, 2, p.
23	30.9	29.7	31.6	3.0	13.4	9.0	8.5	0.7	5.5	5.6	5.0	96	49	58	10	6	3	0	S 2	NNW 5	—	
24	34.0	34.9	39.4	6.6	13.8	10.3	10.2	1.2	4.4	4.9	4.0	61	42	43	2⁰	4⁰	10⁰	NNW 4	W 4	NW 2	—	⸙ n.
25	44.0	43.3	43.3	6.3	14.5	8.9	9.9	4.1	2.8	3.9	5.1	39	32	61	8	3⁰	10	NW 4	S 2	0	—	
26	44.1	43.6	43.3	8.2	14.7	8.9	10.6	2.1	4.3	4.9	5.9	54	40	70	10	6	2	0	SW 4	0	—	
27	41.3	38.3	34.7	9.6	13.0	15.3	12.6	2.7	5.9	6.6	7.3	66	59	57	10	10	10	0	SW 4	SSW 3	—	
28	27.2	33.5	40.7	15.7	11.1	5.4	10.7	5.2	6.7	6.6	3.5	51	67	52	10	8	10	SW 4	NW 5	W 4	1.7	● a, 2, p.
29	26.0	32.7	31.2	7.4	19.0	13.4	13.3	3.7	4.3	5.2	6.3	57	32	55	10	10⁰	2	SW 4	SW 6	WSW 2	—	
30	28.6	22.9	18.4	15.6	25.9	21.5	21.0	9.7	5.8	4.3	5.0	44	18	26	10⁰	0	6	SW 4	WSW 8	WSW 3	—	
31	23.7	27.9	30.0	6.5	11.1	7.6	8.4	5.5	3.3	3.0	3.5	45	30	44	10	8	8	W 8	NW 6	NNW 4	—	⸙ n.
Срд. Мог.	735.0	733.9	734.2	6.2	12.8	8.2	9.1	1.9	4.7	4.7	5.0	65	44	62	7.1	7.5	7.2	2.6	3.9	2.1	45.3	

Іюнь. — Juin.

1	732.4	732.8	735.4	6.1	10.4	5.2	7.2	1.8	4.7	4.5	5.3	68	47	80	10	10	4	W 2	W 4	0	0.4	● p.
2	38.3	38.4	39.5	4.5	11.8	7.2	7.8	− 0.6	4.5	5.6	4.2	71	35	55	7	6	10	WNW 2	SSW 6	0	—	⊼ n, 1, a.
3	39.2	37.7	33.6	8.2	16.0	13.4	12.5	5.2	4.6	5.8	5.7	57	43	50	10	5	10	SW 4	SW 4	S 3	—	
4	28.8	30.2	33.8	14.2	14.3	12.8	13.8	5.3	5.5	9.3	6.9	46	77	62	10	10	5	W 2	W 4	0	0.0	● a.
5	35.1	32.4	31.4	7.9	22.9	17.0	15.9	2.8	7.3	8.2	8.7	92	39	61	0	7	10²	0	W 2	0	—	≡ n; ⊼ n, 1, a.
6	37.1	38.4	38.8	16.1	21.8	16.6	18.2	13.8	8.5	7.1	7.9	62	39	57	8	0	0	NNW 6	WNW 3	0	—	
7	39.5	37.1	35.6	12.2	26.5	21.5	20.1	4.8	8.3	7.9	8.6	79	31	45	10	9	10	0	0	0	—	⊼ n, 1, a; ⊕ n, a, p.
8	36.1	34.1	34.3	20.7	31.6	25.4	25.9	12.9	8.3	9.1	9.1	47	27	38	9	10	10	S 2	SW 6	SW 2	1.5	
9	43.3	43.1	41.2	15.4	20.6	14.6	16.9	14.4	10.1	6.1	8.1	78	34	65	10	10	10	W 4	W 5	0	—	● n.
10	38.3	35.5	34.2	15.3	13.7	13.3	14.1	8.3	7.1	8.8	6.0	55	75	52	0	10	3	SW 3	W 3	W 2	1.4	T, ● a.
11	33.5	31.3	27.6	12.5	16.2	10.7	13.1	6.2	5.7	5.9	8.4	53	44	89	10	10	10	WNW 6	SW 6	0	0.5	● a, 2, p.
12	26.3	26.9	29.6	10.6	14.1	9.6	11.4	7.7	8.4	8.1	5.9	90	68	66	10	10	10	0	SW 4	SW 2	4.5	● 1, a, 2. p.
13	34.3	35.6	38.2	9.3	12.9	6.7	9.6	6.6	5.5	4.6	5.6	62	41	77	10	6	2	W 4	W 4	0	—	
14	40.7	40.6	41.6	9.5	12.7	8.6	10.3	3.1	6.2	4.4	5.9	70	40	70	10	10	6	SW 2	W 6	0	—	
15	43.3	41.7	42.3	5.3	12.1	9.1	8.8	0.5	5.5	4.7	7.3	83	45	86	4	8	8	0	NW 6	0	0.0	⊔ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
16	44.2	43.0	42.8	9.1	18.2	12.7	13.3	1.1	6.6	6.3	6.7	76	41	61	3	3	0	SW 2	SW 4	0	—	
17	41.5	39.5	39.3	13.8	16.5	17.3	15.9	2.6	6.6	8.0	12.7	57	57	87	10	10	10	E 2	SW 3	NW 10	5.5	●, ⊼ p, 3.
18	36.9	34.4	33.2	22.9	29.6	19.8	24.1	15.0	11.5	9.3	9.7	55	30	56	1	5	10	S 2	SW 4	0	0.5	● n; ⊼ p.
19	33.5	32.2	28.8	14.5	28.5	22.7	21.9	10.1	10.5	9.9	10.2	86	34	49	10	3	10	0	SW 2	WSW 3	0.4	
20	27.9	28.8	31.6	18.5	21.0	12.5	17.3	12.5	9.4	6.0	4.7	60	33	44	4	3	0	SW 8	W 8	WNW 2	—	● n.
21	35.0	36.8	37.7	7.2	11.2	10.2	9.5	3.8	5.4	4.8	5.5	72	49	59	10	10	10	W 4	NW 6	0	0.2	● a.
22	39.5	38.4	37.0	10.0	14.6	12.8	12.5	5.9	5.7	4.3	5.9	62	35	54	8	8	10	S 2	WNW 2	WSW 2	0.4	
23	36.3	36.5	37.2	12.1	17.2	14.8	14.7	9.8	7.9	8.5	6.6	75	57	53	10	8	0	SSW 1	SE 2	ENE 3	—	● n.
24	38.5	37.3	36.5	12.9	23.4	17.7	18.0	4.0	8.0	7.1	9.3	73	33	62	0	10⁰	3⁰	E 2	ESE 2	SW 1	—	⊼ n, 1, a.
25	37.2	35.4	33.5	11.6	26.8	19.7	19.4	6.1	8.1	7.9	10.9	80	31	64	10⁰	0	0	S 2	W 3	0	—	
26	33.7	32.7	31.8	14.0	31.8	19.9	21.9	7.3	8.9	7.4	10.4	75	21	60	0	0	0	0	SSW 4	0	—	⊼ n, 1, a; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
27	33.1	34.1	38.9	15.0	23.8	17.4	18.7	11.6	9.7	13.0	8.9	76	60	60	10	8	0	0	0	N 6	0.4	T, ● a.
28	41.9	41.3	39.9	14.5	21.8	19.7	18.7	13.2	8.4	9.4	9.7	69	48	57	5	1	0	ENE 6	NNW 4	E 3	—	
29	39.3	38.0	37.3	16.2	28.6	18.6	21.1	9.0	9.1	10.7	12.5	66	37	79	5	10	4	S 2	0	0	—	⊕ a, 2, p.
30	38.7	37.4	37.0	19.1	33.7	21.2	24.7	11.4	10.6	12.1	11.6	64	31	63	0	0	1	WSW 2	SSE 3	0	—	∞ n, 1, a, 2, p.
Срд. Мог.	736.8	736.1	736.0	12.6	20.1	15.0	15.9	7.2	7.6	7.4	8.0	69	43	62	6.8	6.7	5.8	2.4	3.7	1.3	15.7	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.6	737.4	736.3	15.3	31.4	23.0	23.2	12.3	11.8	16.8	17.4	91	49	84	0	10	10	ENE 2	0	0	—	⊼ n,1,a; ∞² n1a2p3.
2	36.1	33.6	32.1	17.0	31.7	21.7	23.5	14.4	13.8	16.6	16.3	96	48	85	10	10	10	0	E 3	0	—	⊼ n,1,a; ∞² n1a2p3.
3	31.1	30.0	31.5	16.5	30.0	23.9	23.5	13.5	12.9	13.5	7.6	93	43	34	10	10	3	W 2	NW 3	N 4	—	⊼ n,1,a; ∞ n,1,a,p.
4	35.4	35.5	35.9	17.6	23.0	19.0	19.9	14.0	8.9	7.0	5.8	60	33	36	0	3	5⁰	N 2	WNW 3	NE 4	—	
5	36.3	33.9	31.5	11.5	25.5	16.7	17.9	5.5	7.9	8.1	10.4	78	33	73	0	2⁰	8	N 2	0	0	—	
6	30.8	29.5	27.7	13.8	22.0	18.2	18.0	9.8	9.5	10.1	11.9	81	52	76	10	10	9	S 2	WSW 2	NNW 2	—	∞ n, 1, a.
7	25.3	24.7	24.1	17.0	28.4	21.7	22.4	10.8	10.6	13.3	14.8	74	47	77	10	10	10	0	S 2	SE 2	3.8	∞² n, 1, a, 2, p, 3.
8	23.9	24.0	24.4	18.2	20.0	19.8	19.3	17.7	14.6	15.1	15.2	94	87	89	10	10	8⁰	ESE 2	SW 4	0	2.8	⊼ n; ● n, a.
9	24.7	24.8	25.4	20.8	22.5	20.6	21.3	13.4	14.4	14.6	14.2	79	72	79	10	10	2	W 1	SW 3	0	0.1	
10	27.2	26.0	24.8	15.5	31.1	24.3	23.6	13.0	12.7	13.5	12.7	97	40	56	10	5	4	0	SSE 3	ENE 3	—	⊼², ≡² n, 1, a.
11	20.5	20.6	26.8	21.3	23.2	13.5	19.3	13.5	13.3	16.2	9.7	70	78	85	9	10	10	WSW 2	SSW 2	SW 4	6.0	● a, 2, p.
12	29.7	30.0	29.1	16.7	24.2	15.9	18.9	11.3	9.8	10.3	9.4	70	46	69	4	7	9	0	SW 2	0	—	
13	28.7	27.3	24.9	16.2	21.4	16.2	17.9	11.9	9.6	10.6	11.4	70	57	83	9	10	10	WNW 2	NNW 2	WNW 2	29.5	● p, 3.
14	24.4	29.2	32.2	13.0	15.4	14.2	14.2	12.3	10.0	10.8	10.6	90	83	88	10	10	10²	NNW 6	WSW 3	0	2.3	●² n, 1, a.
15	34.0	33.1	35.5	13.9	21.2	12.6	15.9	9.7	10.1	8.7	7.5	86	47	69	10	8	5	SW 2	WNW 3	NW 4	—	
16	35.3	34.9	34.5	10.1	13.8	10.5	11.5	6.4	7.0	7.4	6.6	75	62	70	10	5	10	NW 4	ENE 4	E 2	—	
17	32.8	32.5	32.9	12.4	19.0	13.4	14.9	6.8	7.1	7.5	7.1	66	45	62	8	5	0	E 4	NNE 5	NNW 4	—	
18	31.6	30.8	30.4	13.6	19.7	16.6	16.6	7.9	6.8	7.6	7.8	59	45	56	0	3	4	N 4	N10	N 4	—	
19	30.0	29.2	29.3	13.5	22.7	18.8	18.3	8.5	7.8	9.4	9.3	67	45	58	0	2	8	N 2	NNW 4	N 3	—	
20	30.6	30.8	31.4	13.5	17.5	16.3	15.8	11.5	9.9	10.6	10.4	87	71	75	10	10	4	NW 3	N 2	NW 1	—	
21	32.0	32.5	32.9	13.4	13.9	14.2	13.8	12.5	9.6	10.5	11.2	85	90	94	10	10	10	N 2	N 2	0	0.0	●⁰ a, 2, p.
22	32.8	32.6	32.3	15.6	22.9	16.0	18.2	11.8	9.8	11.5	12.2	75	56	90	10	7	5	WNW 2	E 2	0	—	
23	31.8	31.0	30.9	16.2	21.4	14.7	17.4	11.9	11.8	12.4	11.6	86	66	93	10	8	4	0	W 2	0	0.2	⊼ a, 2, p; ●⁰, ⌒ p.
24	31.0	30.3	30.6	13.1	25.2	17.7	18.7	9.4	9.7	11.8	10.7	87	50	71	5	10	7	SSW 2	WSW 1	W 2	—	⊤ p.
25	31.1	31.5	32.1	17.0	23.0	19.5	19.8	12.4	11.3	11.8	12.1	79	56	71	8	6	10⁰	NW 2	SW 3	S 1	—	
26	33.8	33.9	35.4	17.6	25.8	17.0	20.1	10.9	10.8	8.5	11.2	72	35	78	0	5	2	0	NNE 4	0	—	⊼ n, 1, a.
27	38.2	37.4	38.0	16.3	27.3	22.0	21.9	8.7	10.8	10.4	11.3	78	38	58	0	4	0	SSW 2	NW 2	SW 2	—	⊼ n, 1, a.
28	39.2	38.2	37.3	20.4	27.3	23.2	23.6	9.7	9.9	10.6	10.1	56	39	47	0	0	0	0	WSW 3	N 4	—	
29	38.5	37.1	36.5	16.7	31.4	23.4	23.8	11.4	9.3	8.0	9.7	66	24	45	0	0	0	0	N 2	E 3	—	
30	38.6	37.5	36.2	18.0	32.1	19.9	23.3	10.9	10.4	14.0	10.4	68	40	60	10	0	6	N 2	SW 4	SW 2	—	∞ a, 2, p.
31	35.4	34.0	34.1	13.8	24.4	18.3	18.8	10.0	10.0	12.0	13.0	86	52	83	10	10	10	N 2	SW 2	0	5.7	● p, 3.
Срд. Moy.	731.9	731.4	731.5	15.7	23.8	18.2	19.2	11.1	10.4	11.3	11.0	78	53	71	6.5	6.8	6.2	1.8	2.8	1.7	50.4	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.2	733.4	733.3	18.1	19.0	18.2	18.4	16.7	13.6	13.8	14.1	88	85	91	10	10	10	NNE 2	E 3	0	3.1	● n, 1, a, 2.
2	33.4	32.9	33.0	18.3	25.9	22.4	22.2	13.9	11.0	11.6	9.6	70	47	48	0	0	0	W 4	NNE 5	SW 4	—	
3	34.5	34.1	34.1	17.3	27.6	19.9	21.6	10.9	11.0	9.1	10.8	75	34	63	0	0	0	0	E 7	WSW 2	—	⊼ 1.
4	34.9	33.5	32.3	15.0	29.0	19.2	21.1	9.0	9.8	9.1	13.4	77	31	81	0	0	0	0	0	0	—	⊼² 1.
5	31.6	30.4	29.1	21.7	28.8	22.4	24.3	12.5	10.6	12.7	14.0	56	44	70	5	10	10	SW 3	SSW 4	0	—	⊤ p; ⊲ p, 3.
6	28.9	28.2	28.7	20.1	25.0	17.2	20.8	17.0	13.1	12.6	13.1	75	53	90	0	9	10	SW 4	SW 4	SW 2	—	⊲ n; ⊤ a, p.
7	29.4	28.6	29.2	16.5	25.6	16.2	19.4	12.7	12.2	13.7	12.4	87	57	90	10	10	10	0	WSW 2	0	—	⊤ p.
8	28.7	27.5	26.6	13.7	24.7	19.8	19.4	10.7	10.7	12.8	12.7	93	55	74	10	0	10⁰	SW 2	N 3	0	—	
9	28.0	28.0	30.8	19.6	27.2	17.5	21.4	13.6	11.8	12.8	12.3	70	48	83	8	10	10	0	W 4	0	0.3	
10	30.4	28.3	25.3	16.2	24.1	22.3	20.9	12.3	12.1	12.0	13.5	88	54	68	10	10	10	0	E 3	NE 4	1.0	≡², ⊼ n, 1, a.
11	23.5	23.9	29.8	18.9	17.7	12.9	16.5	12.9	14.8	13.5	9.5	91	90	87	10	10	10	S 2	SW10	SW 4	14.6	● n, 1, a, 2, p; ⊲ n.
12	31.7	31.1	31.3	12.6	20.6	14.0	15.7	9.9	8.4	8.3	9.4	78	46	79	0	10	0	SW 4	SW 4	SW 2	0.1	
13	31.1	28.5	28.2	9.1	25.2	14.3	16.2	5.8	8.4	7.8	10.9	98	33	91	10	6	10	0	SSE 4	SW 3	4.1	≡, ⊼ n, 1, a; ● p, 3.
14	32.5	32.7	32.5	14.0	18.4	12.5	15.0	11.7	11.5	9.7	9.5	97	62	89	10	10	10⁰	WSW 2	SW 4	NE 2	9.3	● n, 2, p; △ p.
15	31.8	30.9	31.1	10.3	21.0	14.2	15.2	7.6	8.9	10.0	10.7	95	55	89	10	9	10	0	NNE 3	0	5.0	● n; ⊤ a.
16	31.6	31.6	34.6	13.7	20.6	16.1	16.8	12.1	10.1	9.3	8.3	87	52	61	10	6	0	N 3	NNW 4	NW 4	—	● n.
17	39.0	38.4	37.6	13.9	23.6	14.6	17.4	5.9	8.5	9.1	10.6	72	42	86	0	4	0	N 2	SW 2	0	—	⊼ n, 1, a.
18	37.8	35.8	33.7	14.0	25.9	15.3	18.4	6.7	8.9	10.9	11.3	75	44	87	0	3	0	NE 2	S 2	0	—	⊼ n, 1, a.
19	33.3	32.4	35.1	14.9	19.4	14.3	16.2	7.8	9.2	11.1	11.9	73	66	98	0	10	2	0	N10	0	9.2	●, ⊼ a, 2, p; ⊼ 1.
20	39.2	39.0	38.3	12.9	20.2	11.5	14.9	7.4	7.4	8.0	9.1	67	45	91	0	0	0	NW 2	SSE 3	0	0.3	
21	38.6	36.5	34.3	8.3	22.5	11.9	14.2	4.8	8.0	10.4	9.6	98	52	94	10	0	0	0	SW 2	0	—	≡² n,1,a; ⊼ n,1,a,3.
22	33.4	32.5	32.9	10.9	26.7	17.9	18.5	5.6	8.3	12.5	13.9	86	48	91	4	8	2	NNE 2	SW 2	0	7.7	≡ n; ⊼ n, 1, a; ● a.
23	30.3	33.0	36.7	15.1	15.6	11.8	14.2	11.8	12.4	11.6	10.0	97	88	97	10	10	9	N 3	N 3	NW 2	15.4	● n, 1, a, 2, p.
24	38.3	37.4	36.4	13.9	19.3	14.0	15.7	11.0	10.0	9.9	9.9	85	60	84	10	3	0	S 2	S 2	E 3	—	
25	35.1	32.9	31.8	10.9	24.9	13.3	16.4	8.0	8.7	10.0	8.9	91	43	78	10	10	2	0	S 2	0	—	≡, ⊼ n, 1, a.
26	31.4	30.2	30.2	14.7	26.4	19.4	20.2	7.8	9.3	11.1	11.9	75	44	71	0	3	10	0	SSW 3	SSW 2	2.3	⊼ n, 1, a.
27	35.8	36.2	34.9	13.7	19.9	12.9	15.5	12.7	8.9	11.0	9.4	77	64	86	10	8	0	SW 4	SW 4	0	—	● n.
28	33.8	32.4	34.2	10.6	16.6	12.6	13.3	8.1	8.8	9.9	9.1	93	70	85	10	10	10	0	0	NW 2	1.1	● p.
29	37.0	37.1	39.6	12.3	14.6	10.7	12.5	10.3	8.6	7.5	8.4	82	60	89	10	10	10	SSW 3	SSW 4	W 2	1.0	● p.
30	43.8	44.4	44.5	12.7	15.6	7.7	12.0	7.7	8.4	8.0	7.4	77	60	94	5	10	0	0	0	0	—	● n.
31	45.6	44.5	42.5	6.9	19.4	11.6	12.6	3.1	6.6	8.5	8.2	88	51	81	8	0	0	NW 2	S 2	0	0.2	≡² n, 1, a.
Срд. Moy.	733.8	733.1	733.3	14.2	22.3	15.4	17.3	9.9	10.0	10.6	10.8	83	54	83	6.1	6.4	5.0	1.5	3.4	1.2	74.7	

1900.

Киренскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Kirensk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.7	739.2	736.8	6.7	20.6	12.3	13.2	4.3	7.3	8.7	9.3	00	48	88	10	0	0	SE 2	NNW 2	SSW 1	0.4	≡² 1; ⌓² n, 1, a.
2	37.2	34.6	34.3	6.6	22.5	8.1	12.4	4.5	6.7	10.0	6.9	93	49	86	10	0	0	0	0	0	—	≡² 1; ⌓² n, 1, a.
3	34.6	34.0	33.9	7.9	22.8	13.1	14.6	3.8	7.5	11.4	9.9	94	56	89	10	0	0	0	0	0	—	≡², ⌓ n, 1, a.
4	35.1	34.7	34.1	7.5	23.3	14.0	14.9	4.1	7.6	11.6	10.3	99	54	87	10	0	1	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
5	34.7	34.8	35.5	10.1	19.2	15.4	14.9	6.0	8.7	9.7	11.5	95	58	88	10	10	10	0	NW 2	0	0.6	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
6	36.4	36.3	38.6	14.4	22.2	15.1	17.2	11.8	11.1	11.0	12.1	92	56	94	10	10	10	0	SW 4	SW 2	3.0	≡ n, 1, a; ┬p; ● p, 3.
7	42.0	41.9	41.8	13.2	13.7	11.7	12.9	11.5	9.5	9.9	9.0	85	86	88	10	10	10	NW 2	WNW 3	0	3.3	● n, a, 2, p.
8	41.0	40.3	40.1	10.4	13.6	11.4	11.8	9.6	8.4	9.2	8.9	91	80	89	10	10	10	NW 3	N 4	0	1.7	● n, 1, a, 2, p.
9	39.4	39.4	40.3	12.4	15.8	11.9	13.4	9.6	9.3	8.3	9.9	88	62	96	10	10	10	SW 2	0	0	0.8	
10	40.7	40.7	41.4	10.7	16.7	11.2	12.9	10.0	9.2	9.7	9.4	97	69	95	10	10	10	0	SSW 2	0	2.3	● n, 1, a, p.
11	41.9	41.6	40.6	10.7	17.5	10.1	12.8	9.4	9.3	10.1	8.7	98	68	95	10	9	2	0	SSW 2	0	—	
12	40.5	39.6	39.8	6.4	16.0	8.5	10.3	2.7	7.0	8.8	8.3	98	64	00	10	0	0	N 2	SE 2	0	0.3	≡ n, 1, a.
13	41.5	41.6	41.3	5.8	9.9	6.9	7.5	4.0	6.8	7.9	7.4	99	87	00	10	10	10	N 2	W 2	0	0.7	≡, ⌓ n, 1, a, 3.
14	42.8	43.1	43.6	6.2	15.6	8.9	10.2	5.1	7.1	8.9	8.3	00	67	98	10	4	6	W 3	WSW 2	0	—	≡², ⌓ n, 1, a.
15	44.9	43.5	42.5	8.5	16.1	9.1	11.2	6.1	7.7	10.1	8.4	93	74	98	10	3	3	WSW 2	SW 2	0	—	
16	42.4	41.6	39.2	10.0	14.7	9.9	11.5	7.3	7.6	8.2	8.3	83	66	91	10	10	0	SSW 3	SW 4	0	0.3	
17	36.0	33.2	29.8	5.2	15.5	13.4	11.4	3.9	6.6	8.1	9.0	00	61	78	10	10	10	0	S 2	SSE 3	0.2	≡, ⌓ n, 1, a; ● p.
18	32.2	34.0	40.1	6.7	16.8	5.0	9.5	5.0	7.3	6.0	6.1	00	42	94	10	2	0	SW 2	W 4	0	0.1	
19	32.9	30.7	31.3	0.5	22.4	15.3	12.7	− 0.4	4.7	8.3	7.1	98	42	55	10	4	0	0	SSW 4	0	—	≡², ⌓ n, 1, a.
20	33.5	31.4	29.5	6.1	20.7	12.6	13.1	2.6	6.2	7.0	6.4	88	39	59	5	4	10	NNW 2	SW 4	NW 2	3.1	
21	29.4	33.5	38.8	7.5	5.1	3.0	5.2	2.3	6.6	5.7	5.1	86	88	89	10	10	10	W 4	WNW 4	NW 2	3.4	● n, a, 2, p.
22	39.0	39.7	38.6	3.9	6.6	3.5	4.7	2.5	5.3	4.7	5.3	87	65	90	10	10	8	SW 4	WSW 2	NW 2	1.1	● a.
23	37.8	38.1	38.2	2.4	8.3	1.0	3.9	0.9	5.1	5.3	4.7	93	65	94	10	10	9	SSW 2	S 2	0	—	
24	39.1	38.5	38.7	− 0.4	6.3	4.2	3.4	− 1.8	4.2	5.4	5.7	94	76	92	10	6	10	S 1	WSW 3	WNW 2	—	≡, ⊔ n, 1, a.
25	41.4	41.8	42.5	2.1	7.6	4.7	4.8	1.9	4.6	6.0	4.0	85	77	77	10	10	10	SW 2	SW 4	NW 2	—	
26	44.1	43.2	41.8	4.4	8.9	8.4	7.2	3.2	5.7	5.3	6.5	92	62	79	10	9	8	SSE 2	SSW 3	SSW 4	—	
27	40.7	39.0	39.9	7.5	14.8	7.5	9.9	7.3	6.9	7.2	7.3	89	58	94	10	10	1	0	SW 4	NNW 2	3.3	● p.
28	42.9	42.9	43.8	6.0	14.3	6.5	8.9	6.0	6.1	6.4	5.5	88	53	77	10	8	0	WSW 2	W 5	N 2	—	● n.
29	44.2	40.4	35.9	2.2	14.6	5.0	5.8	− 2.6	3.9	6.7	6.0	99	54	92	10	10⁰	6⁰	N 2	0	0	—	≡, ⊔² n, 1, a.
30	33.5	33.6	35.6	1.4	8.3	5.8	5.2	0.4	4.9	6.4	5.6	96	78	82	10	10	10	NNW 2	SSW 4	SW 4	—	⌒ p.
Ср. Moy.	738.8	738.2	738.3	6.6	15.0	9.1	10.2	4.9	7.0	8.1	7.7	93	63	88	9.8	7.0	5.8	1.5	2.5	0.9	24.6	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.0	734.0	732.5	4.5	7.7	7.3	6.5	3.1	5.7	6.3	6.4	91	81	85	10	10	10²	SSW 3	SW 4	SSW 4	1.5	● 1, a, 2, p.
2	36.6	28.1	28.9	7.8	12.2	9.0	9.7	6.9	7.8	7.0	7.6	99	66	89	10	10	10	SSW 4	SSW 1	SSW 4	1.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	33.3	36.0	37.8	0.2	4.5	0.8	1.8	− 0.1	3.3	3.1	3.1	72	49	64	8	8	10	NW 2	WSW 4	0	0.2	● n.
4	39.2	39.9	42.3	− 0.5	3.6	− 0.8	0.8	− 1.7	3.7	2.9	3.2	84	49	74	10	7	10	SW 4	WSW 6	0	2.8	✳⁰ n; △ 2.
5	42.6	40.6	38.6	− 0.9	3.5	3.0	1.9	− 1.2	2.9	2.9	3.1	68	50	54	2	10	10	SSW 2	S 5	SSW 4	—	
6	36.1	33.3	34.4	1.8	10.0	5.2	5.7	1.5	4.1	4.6	6.2	78	50	94	10	10	10	SSW 4	SW 2	SSW 2	1.0	✳ 1, a.
7	39.3	35.5	33.8	2.9	5.7	3.7	4.1	2.3	4.8	5.1	4.7	85	75	79	10	7	10	SW 4	SW 5	SSW 4	2.8	● a, 2, p.
8	27.8	26.3	27.9	3.5	8.1	3.6	5.1	1.5	5.8	6.6	5.9	99	82	00	10	10	10	SW 4	SW 4	WSW 4	3.1	● n, 1, a.
9	33.3	38.6	40.6	− 5.1	− 2.8	− 5.2	− 4.4	− 5.3	2.4	2.4	2.7	79	64	89	10	8	10	WNW 5	W 4	W 2	0.0	✳ n, 1, a; ψ² 3.
10	40.8	42.1	45.8	− 8.6	− 2.3	− 5.7	− 5.5	− 8.8	2.3	2.7	1.9	00	69	65	9	10	10	N 2	NW 4	NE 4	0.0	ψ n; ✳⁰ 2.
11	49.2	50.8	52.7	− 6.8	− 5.0	− 6.0	− 5.9	− 7.9	1.7	2.1	1.9	64	70	65	10	10	10	N 3	NNE 4	W 4	0.0	✳⁰ 1, a.
12	53.5	53.2	52.9	− 7.3	− 1.2	− 7.9	− 5.5	− 8.0	1.8	2.2	2.0	69	52	84	10	3	0	E 3	W 2	0	—	
13	52.6	51.0	50.2	−12.1	− 0.9	− 8.1	− 7.0	−13.7	1.7	2.1	2.1	99	50	88	10	0	0	NNW 2	W 2	W 2	—	⊔², ≡ 1.
14	48.7	46.0	43.7	−13.7	2.7	− 5.2	− 5.4	−14.2	1.5	2.7	2.5	00	48	84	0	0	0	0	0	0	—	⊔² 1.
15	42.1	41.4	41.2	− 6.0	2.3	− 2.6	− 2.1	− 8.2	2.6	3.7	3.3	92	69	88	10	5	10	N 2	0	0	—	
16	42.0	39.7	40.3	− 3.4	− 0.7	− 3.9	− 2.7	− 4.0	3.1	4.1	3.4	89	95	00	10	10	4	N 1	0	0	1.8	✳ a, 2, p.
17	40.8	41.9	43.3	− 3.8	0.0	− 7.5	− 3.8	− 7.5	3.4	3.1	2.5	00	67	99	10	10	0	NW 2	W 2	0	0.2	✳ n.
18	44.5	45.3	48.5	− 7.0	− 1.7	− 5.6	− 4.8	− 8.7	2.6	2.7	2.5	98	66	84	10	10	10	NW 2	W 2	WSW 2	0.8	✳⁰ n, a.
19	49.0	46.9	41.7	− 4.9	− 1.4	− 3.2	− 3.2	− 6.3	2.7	2.6	2.9	86	63	80	10	10	10	SW 3	SW 4	W 6	5.3	✳ n.
20	31.5	31.0	33.8	− 2.4	2.9	− 1.3	− 0.3	− 4.0	3.6	3.6	3.4	95	64	82	10	10	10	SSW 6	W 6	0	0.3	✳ n, 1, a.
21	36.2	38.3	42.0	− 6.6	− 4.8	− 7.5	− 6.3	− 7.5	2.5	2.4	1.7	89	76	69	10	10	10	0	N 4	0	0.2	✳ n, 2.
22	42.2	39.4	34.7	− 8.7	− 6.4	− 6.5	− 7.2	− 8.9	1.8	1.8	1.9	75	66	69	10	10	10	WSW 4	SW 6	SW 6	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
23	32.5	33.0	38.0	− 7.4	− 4.4	− 9.2	− 7.0	− 9.2	1.9	2.2	1.6	77	69	74	10	10	10	SW 3	SW 4	WNW 2	1.1	✳⁰ n, 1, a.
24	44.8	44.5	41.3	−18.8	−10.2	− 8.0	−12.3	−19.1	0.9	1.2	1.5	92	59	62	0	10	10	W 2	SSW 6	SSW 8	6.0	✳ n, 3.
25	39.5	37.5	36.7	− 6.9	− 4.3	− 2.2	− 4.5	− 8.7	2.4	2.5	2.7	91	78	69	10	10	10	SSW 6	SSW 4	SSW 4	0.7	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ 1.
26	38.6	37.8	35.6	− 2.9	0.8	0.0	− 0.7	− 3.5	2.8	3.3	3.4	77	68	74	10	10	10	SW 2	SW 2	SSW 4	0.4	
27	35.3	35.1	41.5	− 0.2	1.0	−11.2	− 3.5	−11.2	3.3	3.5	0.9	74	71	47	10	10	0	SSW 4	SSW 4	NW 2	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
28	39.8	35.5	40.0	−24.0	− 8.0	−17.2	−16.4	−24.1	0.2	1.1	0.5	47	47	51	4	10	0	NNW 2	SW 2	0	1.0	✳ a, 2, p.
29	45.6	46.7	50.5	−28.6	−15.0	−14.5	−19.4	−29.1	0.2	0.6	0.7	50	50	50	6	5	10	N 2	WSW 2	SW 4	0.5	
30	51.5	56.7	49.0	−14.3	−11.4	−15.5	−13.7	−15.5	0.7	0.9	0.6	50	50	49	10	10	1	SSW 4	SSW 6	0	1.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
31	45.5	40.2	32.0	−24.4	− 7.7	− 3.2	−11.8	−25.2	0.3	1.2	1.7	50	50	50	4	10	10	NW 2	NE 2	SW 3	0.6	
Ср. Moy.	740.7	740.2	740.4	− 6.6	− 0.8	− 4.0	− 3.8	− 7.9	2.7	3.0	2.9	81	63	75	8.5	8.5	7.6	2.9	3.0	2.4	34.0	

Киренскъ. 1900. Kirensk.

Ноябрь. — Novembre.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.6	729.7	733.7	− 0.6	1.7	− 1.1	0.0	− 6.1	3.6	4.1	3.2	82	79	75	10*	10	10	SW 6	SW 5	SW 2	1.1	✳ n, a, 2, p, 3.
2	32.5	32.0	32.5	− 2.9	− 1.3	− 4.2	− 2.8	− 4.2	3.6	3.7	3.1	99	88	94	10	10	10	SSW 2	SW 2	0	4.7	✳ n, 2, 3.
3	30.2	34.5	40.9	− 3.4	− 4.9	−12.4	− 6.9	−12.4	3.5	1.6	1.5	98	54	87	10	6	10	S 3	W 2	NW 2	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	46.6	47.7	48.9	−21.1	−19.5	−23.3	−21.3	−23.3	0.6	0.6	0.5	74	61	72	10	10	10⁰	WNW 3	SW 4	WSW 2	0.3	✳⁰ n, 1, a.
5	44.8	40.4	35.6	−22.0	−17.0	−14.9	−18.0	−24.9	0.5	0.7	1.0	72	60	71	9	8	10	SSW 5	SSW 3	SSW 4	0.5	✳ 3.
6	30.5	30.6	30.6	−11.3	− 8.1	− 7.2	− 8.9	−14.9	1.5	2.1	2.3	79	84	89	10	10	10	SSW 5	SSW 4	SSW 4	4.0	✳ n, a, 2, p, 3.
7	25.6	23.8	23.4	− 5.4	− 2.2	− 5.0	− 4.2	− 7.4	2.7	3.1	2.8	87	79	89	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 4	2.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	25.8	31.0	40.3	− 8.2	− 9.5	−17.2	−11.6	−17.3	2.3	1.2	0.8	94	55	69	10	10	10	0	NW 3	NNW 5	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	49.1	51.0	54.7	−24.3	−20.4	−24.7	−23.1	−25.3	0.5	0.5	0.4	81	62	75	5	2	8⁰	W 2	SW 4	SW 2	—	
10	55.1	53.2	51.6	−31.2	−19.7	−18.8	−23.2	−34.4	0.3	0.6	0.8	82	66	79	0	10	10	N 2	S 4	SSW 2	0.7	✳⁰ a, 2, p, 3.
11	49.7	46.9	46.2	−16.2	−13.2	−12.9	−14.1	−18.8	1.0	1.2	1.3	80	74	82	10	10	10	S 2	SW 4	0	—	✳⁰ n.
12	44.2	42.3	42.3	−23.4	−12.8	−13.1	−16.4	−23.4	0.6	1.1	1.2	89	65	76	2	0	10	NW 2	0	W 2	0.3	
13	42.7	42.8	44.0	−12.8	−10.8	−10.7	−11.4	−13.5	1.3	1.4	1.7	80	69	86	10	10	10	SW 4	SSW 6	W 2	0.6	✳⁰ n.
14	48.4	49.8	47.8	−20.6	−17.7	−26.3	−21.5	−28.4	0.6	0.7	0.5	74	65	83	0	3	10	WNW 2	W 2	0	1.3	✳ n.
15	46.2	36.7	35.6	−15.8	−10.6	− 8.5	−11.6	−26.6	1.1	1.6	2.1	84	81	88	10	10	10	SW 4	S 2	S 2	1.4	✳ n, a, 2, p.
16	34.9	34.2	33.8	− 9.6	− 7.1	− 6.0	− 7.6	−10.2	2.0	1.9	2.0	95	73	70	10	10	10	WSW 2	W 2	SSW 6	1.2	✳⁰ n, 1, a.
17	31.8	29.5	30.6	− 5.7	− 4.2	−10.3	− 6.7	−11.3	2.7	2.9	1.7	91	87	84	10²	10	10²	SW 4	SSW 2	W 1	6.5	✳ n, a, 2, p.
18	37.8	39.1	43.8	−20.3	−17.5	−21.0	−19.6	−21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		✳ n.
19	48.6	49.1	48.2	−24.5	−22.0	−23.5	−23.3	−24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20	45.5	44.5	45.9	−23.0	−20.0	−25.0	−22.7	−25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21	51.1	49.1	46.3	−26.0	−21.0	−20.0	−22.3	−26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
22	45.2	44.6	45.6	−19.5	−15.0	−15.0	−16.5	−20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23	44.3	43.8	43.7	−14.0	−11.0	−16.0	−13.7	−16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
24	42.5	41.2	41.9	−19.0	−12.3	−15.0	−15.4	−19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	
25	42.5	42.4	41.6	−20.0	−15.5	−19.5	−18.3	−20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26	40.7	40.1	40.6	−21.0	−16.0	−15.0	−17.3	−21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
27	41.8	42.5	43.7	−15.0	−13.5	−15.5	−14.7	−15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28	44.7	45.1	45.6	−18.0	−14.0	−17.0	−16.3	−18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
29	44.1	44.0	44.2	−21.0	−21.5	−30.0	−24.2	−30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	44.9	44.3	44.6	−33.0	−28.5	−30.0	−30.5	−33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Срд. Moy.	741.3	740.9	741.6	−17.0	−13.5	−16.0	−15.5	−19.7	1.7	1.7	1.6	85	71	81	8.0	8.2	9.9	3.2	3.1	2.4	35.5	

Декабрь. — Décembre.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.0	745.4	746.7	−38.9	−33.1	−40.9	−37.6	−41.1	0.1	0.2	0.1	82	76	80	2	0	0	N 2	0	0	—	
2	45.6	44.1	42.8	−42.7	−38.0	−42.0	−40.9	−42.7	0.1	0.1	—	80	77	—	10	0	—	0	0	—	—	≡ 1.
3	41.8	43.7	46.4	−35.0	−27.0	−35.0	−32.3	−42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	51.0	55.0	57.4	−35.0	−29.0	−37.0	−33.7	−39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	62.0	62.5	65.3	−43.0	−37.0	−44.0	−41.3	−44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	67.4	67.6	67.6	−49.5	−43.7	−46.7	−46.6	−49.5	0.1	0.1	0.1	76	76	77	0	3	0	0	SE 2	0	—	≡ 1, 3.
7	67.1	61.3	64.6	−49.7	−45.3	−47.9	−47.6	−49.7	0.1	0.1	0.1	76	77	77	0	0	0	0	SE 2	0	—	≡ 1, 3.
8	61.3	59.4	58.9	−49.5	−43.3	−45.3	−46.0	−49.5	0.1	0.1	0.1	76	76	77	0	0	0	0	0	0	—	
9	59.5	58.8	56.3	−47.3	−41.0	−34.0	−40.8	−47.8	0.1	0.1	0.2	77	77	81	0	5	10	NW 2	0	0	1.3	✳⁰ 3.
10	55.2	56.6	57.4	−26.0	−25.6	−32.6	−28.1	−34.0	0.5	0.4	0.3	82	77	83	10	5	0	0	NW 2	0	—	✳ n.
11	58.0	57.3	55.6	−35.0	−30.2	−32.2	−32.5	−35.7	0.2	0.3	0.3	83	84	83	0	0	0	0	NW 2	0	—	
12	53.7	52.5	52.7	−37.4	−32.4	−39.2	−36.3	−39.2	0.2	0.3	0.1	83	83	81	0	0	0	0	0	0	—	
13	54.3	55.4	56.4	−40.3	−38.6	−35.4	−38.1	−40.8	0.1	0.1	0.2	80	80	80	0	0	10	0	0	0	—	≡ 1.
14	55.9	54.8	53.3	−29.2	−25.8	−34.7	−29.9	−35.4	0.4	0.5	0.2	83	83	82	10	5	0	0	SE 2	0	—	
15	46.4	41.6	39.1	−33.5	−21.5	−10.5	−21.8	−37.8	0.2	0.7	1.9	82	82	95	10	10	10	NW 2	SE 2	0	3.3	✳ 2, 3.
16	32.9	32.2	33.8	− 7.1	− 4.4	− 4.7	− 5.4	−11.1	2.6	3.1	3.1	99	96	98	10	10	10	NNW 2	SW 2	0	5.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	38.8	39.4	40.2	−11.7	−13.7	−12.5	−12.6	−15.0	1.5	1.3	1.6	85	85	96	4	10	10	NW 2	NNW 2	0	1.8	✳ n, 3.
18	45.0	45.6	45.2	−17.0	−14.5	− 9.0	−13.5	−17.6	1.0	1.2	1.9	90	85	86	10	10	10	E 2	0	0	0.3	✳ n, a.
19	40.4	37.1	38.4	−12.3	− 9.6	− 8.4	−10.1	−13.5	1.5	1.8	2.2	89	83	90	10	10	10	WSW 2	S 2	SW 4	0.3	✳ 2.
20	42.3	43.3	41.5	−10.0	−11.5	−10.3	−10.6	−14.0	1.5	1.4	1.5	73	74	74	6	10	10	W 5	S 2	S 4	—	
21	40.1	39.6	36.4	−10.3	− 8.4	−14.4	−11.0	−14.5	1.5	1.5	1.0	72	64	66	10	4	0	S 4	SW 3	0	—	
22	32.4	32.3	32.7	−11.4	− 8.3	− 8.5	− 9.4	−21.7	1.5	1.8	2.0	80	76	84	10	10	10	W 2	SW 2	NW 2	—	
23	34.6	37.9	39.7	− 9.2	−10.1	−11.6	−10.3	−15.6	1.9	1.5	1.3	86	74	70	10	9	10⁰	SW 4	W 6	W 3	2.6	✳ a, 2, p.
24	33.2	32.1	32.1	− 9.6	− 7.6	− 6.1	− 7.8	−12.5	1.8	2.2	2.3	84	87	83	10	10	10	SSW 8	SSW 5	S 4	1.6	✳ n, 1, a, 2, p.
25	32.7	33.2	34.5	− 7.4	− 6.3	− 7.1	− 6.9	− 7.5	2.2	2.4	2.3	87	86	89	10	10	10	SW 4	SW 3	SW 3	—	
26	36.7	37.3	39.6	− 8.4	− 7.0	− 7.9	− 7.8	− 9.0	2.1	2.4	2.2	88	91	89	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	4.8	✳ a, 2, p.
27	41.7	43.8	41.6	−13.2	−14.9	−19.3	−15.8	−19.6	1.4	1.2	0.8	88	82	89	10	8⁰	10	SW 3	W 2	0	2.6	✳ n, 1, a, 3.
28	39.6	39.9	39.3	− 7.4	− 5.3	− 8.4	− 7.0	−19.3	2.3	2.8	2.3	92	94	98	10	10	10	SW 2	0	0	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
29	35.5	34.1	35.4	−15.5	−16.2	−24.9	−18.9	−25.1	1.3	1.1	0.5	96	86	90	10	10⁰	10⁰	S 2	W 2	0	0.3	⊔ 1.
30	36.6	36.9	38.5	−24.2	−19.3	−21.2	−21.6	−27.9	0.6	0.8	0.8	90	90	90	10	10	10	0	0	0	1.1	✳ a, 2, p, 3.
31	38.9	35.7	32.2	−26.2	−22.6	−25.6	−24.8	−28.2	0.5	0.6	0.5	90	88	89	0	0	10	N 2	0	0	—	✳ n.
Срд. Moy.	746.0	745.8	745.9	−25.6	−22.3	−24.4	−24.1	−28.9	1.0	1.1	1.1	84	82	84	6.4	6.3	6.7	2.0	1.8	0.9	26.0	

1900.

Тулунъ. — Touloun.

Широта — Latitude: 54° 33′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 100° 22′.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.7	727.4	729.0	−34.8	−29.0	−29.8	−31.2	−35.9	—	—	—	—	—	—	—	6	0	—	NNW 1	0	—	
2	31.9	31.0	29.4	−31.8	−26.1	−26.9	−28.3	−33.6	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	
3	28.1	26.8	25.2	−30.0	−25.9	−24.2	−26.7	−31.0	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	SSW 3	—	1.1	
4	26.9	27.5	29.2	−21.9	−18.0	−23.1	−21.0	−26.4	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	WSW 1	—	—	✳ n.
5	26.9	25.3	23.8	−25.2	−22.7	−22.7	−23.5	−27.6	—	—	—	—	—	—	—	9	4	—	SW 1	SSW 3	—	
6	22.9	21.2	20.9	−24.7	−17.9	−21.9	−21.5	−28.2	—	—	—	—	—	—	6	8	0	0	SW 1	0	0.7	
7	21.0	20.2	20.2	−20.6	−16.8	−18.8	−18.7	−25.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	0	0	0.1	✳ n, 1, 2.
8	21.0	21.3	22.4	−21.0	−16.2	−24.5	−20.6	−24.9	—	—	—	—	—	—	—	9	0	SW 1	SW 1	0	0.0	✳ 1, p.
9	22.0	22.0	23.8	−25.3	−19.4	−24.9	−23.2	−26.4	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	SW 1	0	0.0	✳ 1, 2.
10	16.9	13.8	10.4	−37.0	−23.7	−24.8	−28.5	−38.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 1	0	—	
11	14.1	16.5	22.8	−23.5	−17.6	−23.3	−21.5	−27.9	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SW 1	0	SW 1	0.0	✳ 1.
12	25.5	26.3	27.4	−27.3	−20.5	−28.1	−25.3	−29.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SW 1	SW 1	0	—	✳ n.
13	29.3	28.7	27.7	−29.8	−21.1	−25.2	−25.4	−33.2	—	—	—	—	—	—	3	6	5	0	SSW 1	0	—	⚲ 3.
14	25.4	24.3	24.6	−27.9	−21.9	−25.9	−25.2	−31.7	—	—	—	—	—	—	0	6	6	SE 1	0	0	—	
15	22.9	22.6	21.9	−26.9	−21.2	−26.9	−25.0	−30.7	—	—	—	—	—	—	6	6	6	0	SSE 2	0	—	
16	23.1	21.5	21.2	−31.0	−22.1	−24.1	−25.7	−32.6	—	—	—	—	—	—	3	8	4	0	0	0	—	
17	19.6	19.8	19.8	−24.5	−20.4	−22.3	−22.4	−26.4	—	—	—	—	—	—	10	6	10	0	0	0	0.8	
18	22.2	23.2	24.3	−23.5	−22.3	−24.3	−23.4	−25.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.5	✳⁰ n, 3.
19	23.9	25.3	27.0	−28.2	−22.9	−28.4	−26.5	−29.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	0.0	
20	29.8	26.0	26.1	−35.2	−26.7	−32.4	−31.4	−38.2	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	0	0	—	✳ n.
21	27.4	27.6	31.3	−37.0	−29.0	−36.8	−34.3	−37.7	—	—	—	—	—	—	4	6	0	0	0	0	—	← 2.
22	35.5	37.9	40.4	−40.8	−30.8	−34.4	−35.3	−42.3	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	0	0	—	
23	40.4	39.9	40.6	−35.2	−22.3	−30.2	−29.2	−36.7	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	
24	39.2	37.3	34.6	−37.2	−22.3	−30.6	−30.0	−38.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
25	33.1	30.2	29.2	−37.0	−20.0	−30.8	−29.3	−37.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
26	26.2	25.3	26.0	−33.4	−21.7	−21.2	−25.4	−35.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	2.0	✳ 3.
27	27.4	28.0	30.6	−23.9	−21.0	−23.3	−22.7	−24.8	—	—	—	—	—	—	10	6	0	0	0	0	—	
28	30.3	30.9	31.4	−35.0	−22.9	−32.8	−30.2	−36.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
29	32.2	33.0	33.2	−35.7	−24.7	−32.8	−31.1	−41.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	
30	32.2	31.0	29.2	−38.2	−23.9	−33.4	−31.8	−41.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	
31	27.6	27.2	28.2	−37.2	−24.1	−26.3	−29.2	−40.8	—	—	—	—	—	—	—	6	0	—	0	0	0.0	
Срд. Moy.	726.8	726.4	726.8	−30.3	−22.4	−26.9	−26.5	−32.8	—	—	—	—	—	—	6.3	5.3	3.3	0.2	0.3	0.0	5.2	

Высота — Altitude: 502.5 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.51 mm.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.3	728.8	731.3	−22.0	−19.2	−22.5	−21.2	−35.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 5	WNW 7	WNW 1	—	V p; ✳ n.
2	29.7	26.2	23.5	−23.3	−14.8	−14.8	−17.6	−30.3	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	WSW 8	WNW 3	2.1	✳ 2, p, 3.
3	28.4	29.1	29.3	−17.8	−14.8	−12.8	−15.1	−18.2	—	—	—	—	—	—	8	10	10	NNW 5	NNW 3	NNW 1	1.8	✳ 2, 3.
4	28.8	28.4	29.0	−14.0	− 7.4	− 8.5	−10.0	−15.1	—	—	—	—	—	—	10	8	—	NW 5	WNW 5	—	—	
5	28.6	29.0	26.0	−11.2	− 6.5	−13.8	−10.5	−14.1	—	—	—	—	—	—	10	—	4	WSW 1	—	SSE 1	—	
6	25.7	26.0	27.8	−16.8	−12.9	−15.2	−15.0	−18.2	—	—	—	—	—	—	—	3	10	0	NNW 5	NNW 3	0.0	V 1; ✳, ⚲ 3.
7	30.0	29.8	30.2	−19.0	−15.4	−19.4	−17.9	−20.4	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	NNW 6	WSW 1	—	⚲ 3.
8	26.4	24.1	22.3	−23.1	−10.4	−10.6	−14.7	−25.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	WNW 6	0	2.2	✳ 2, p, 3.
9	18.8	21.2	19.9	− 9.4	− 8.5	− 8.8	− 8.9	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 8	NW 7	0	0.0	✣ 1, 2; ✳ 2, 3.
10	17.9	16.2	18.0	−15.5	− 7.8	−10.5	−11.3	−18.7	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	NNW 7	—	0.9	✣, ✳ 1.
11	20.4	19.7	21.1	−15.8	−13.8	−16.8	−15.5	−19.2	—	—	—	—	—	—	0	4	—	WNW 1	WNW 3	—	0.0	✳ 2.
12	23.8	24.6	24.8	−24.5	−18.4	−28.2	−23.7	−28.9	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	NNW 3	0	—	
13	25.6	25.0	26.8	−36.6	−20.1	−28.4	−28.4	−37.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 4	WNW 1	NNW 1	—	
14	22.4	20.5	16.2	−28.6	−20.6	−18.0	−22.4	−34.1	—	—	—	—	—	—	8	10	10	WNW 4	SSW 3	0	2.5	
15	16.2	15.3	15.6	−15.6	− 9.4	−12.8	−12.6	−18.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SSE 3	2.0	✳ 1, 2, 3.
16	16.4	18.3	16.6	−15.4	−10.6	−15.0	−13.7	−16.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSE 3	SSE 5	0	1.3	✳ n, 1; ← 2.
17	13.4	12.3	17.2	−18.0	−12.8	−12.8	−14.5	−18.7	—	—	—	—	—	—	3	10	10	SSE 4	SSE 3	WNW 3	—	
18	25.0	25.9	21.6	−17.0	− 7.4	− 9.0	−11.3	−21.7	—	—	—	—	—	—	5	10	10	WSW 2	WNW 2	SSE 3	—	
19	19.1	19.7	22.5	−10.0	2.5	− 5.6	− 4.4	−12.6	—	—	—	—	—	—	10	2	0	SSE 4	WSW 3	0	—	
20	22.8	21.4	19.9	− 8.8	0.6	− 7.8	− 5.3	− 9.5	—	—	—	—	—	—	8	1	0	WSW 1	NNW 2	ENE 2	—	≡ 1.
21	16.4	14.1	14.0	−20.6	− 5.4	−12.4	−12.8	−20.7	—	—	—	—	—	—	1	8	0	0	WSW 2	0	1.0	⊔ 1.
22	15.9	23.5	28.7	−14.4	− 8.8	−14.6	−12.6	−15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 10	NW 8	NNW 6	0.0	✣, ✳ a, 2, 3.
23	32.1	32.0	33.1	−19.0	−15.8	−24.7	−19.8	−25.3	—	—	—	—	—	—	10	5	0	WNW 3	0	0	—	
24	33.8	33.7	33.7	−33.8	−16.8	−18.0	−22.9	−35.1	—	—	—	—	—	—	8	2	0	0	NW 1	0	—	
25	34.1	33.6	33.1	−20.0	− 9.4	−15.0	−14.5	−20.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 1	0	ESE 1	—	
26	32.9	30.8	27.8	− 7.2	− 3.0	−13.2	− 7.8	−20.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSW 1	0	—	
27	25.4	22.5	21.0	−18.2	− 3.6	− 8.8	−10.2	−20.4	—	—	—	—	—	—	10	8	0	ESE 1	ESE 1	ESE 1	—	
28	20.6	19.7	19.3	−15.2	− 5.0	−11.0	−10.4	−16.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 2	ESE 3	0	2.1	✳ 1, 3.
Срд. Moy.	724.5	724.0	723.9	−18.3	−10.6	−14.6	−14.5	−21.3	—	—	—	—	—	—	6.4	7.2	5.0	2.6	3.3	1.2	15.9	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	721.9	722.6	722.4	−13.8	− 9.4	−20.6	−14.6	−20.6	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NNE 1	NNE 1	0	—	✳ 1.
2	18.5	15.9	15.1	−24.9	− 9.7	−14.0	−16.2	−28.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	NNE 3	ENE 3	—	
3	16.6	16.8	16.5	−16.0	− 7.6	−14.4	−12.7	−17.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	ESE 2	0	1.3	✳⁰ a; ← 3.
4	17.1	20.5	23.9	−15.0	*− 9.5*	−18.8	*−14.4*	−19.1	—	—	—	—	—	—	10	—	0	0	—	0	—	
5	24.7	23.2	22.7	−28.6	− 8.6	−13.8	−17.0	−29.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
6	24.2	25.7	29.3	−13.6	− 3.0	− 4.4	− 7.0	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 6	0	0.3	✳ 1, a.
7	30.3	29.7	29.7	− 3.5	2.5	− 1.4	− 0.8	− 5.9	—	—	—	—	—	—	5	2	10	NW 3	NW 3	0	—	
8	26.5	25.4	25.3	− 0.4	4.2	3.4	2.4	− 4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	NNW 7	WNW 2	—	⊽ 3.
9	25.8	25.7	26.6	− 0.6	7.6	2.2	3.1	− 3.0	—	—	—	—	—	—	8	8	5	WNW 3	WNW 3	0	—	⊽ 3.
10	27.8	27.4	27.6	−11.5	6.8	− 3.7	− 2.8	−12.0	—	—	—	—	—	—	2	0	0	WNW 1	0	WNW 1	—	
11	26.3	24.1	23.6	− 6.6	0.3	− 6.6	− 4.3	−12.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 5	ESE 7	ESE 1	—	
12	16.6	12.9	19.5	−10.4	− 2.7	*−10.2*	*− 7.8*	*−12.5*	—	—	—	—	—	—	3	0	—	ESE 7	ESE 7	—	—	
13	26.2	25.8	24.9	−10.8	− 5.9	−13.4	−10.0	−13.5	—	—	—	—	—	—	2	0	0	WNW 3	WSW 1	0	—	
14	27.0	25.5	27.4	−21.2	−13.8	−11.2	−15.4	−23.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	—	
15	29.4	30.1	32.3	−14.8	− 5.4	− 9.0	− 9.7	−15.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 3	0	0.0	← 1; ✳ 2.
16	34.2	34.0	34.5	−11.4	− 4.8	− 9.4	− 8.5	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	8	2	0	0	NW 1	—	← 1.
17	35.4	34.8	34.1	−20.8	− 1.4	−12.4	−11.5	−21.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	SW 1	0	—	
18	34.1	31.2	28.2	−22.3	1.0	− 9.0	−10.1	−23.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 1	0	—	← 1.
19	25.4	23.7	22.0	−19.4	*1.8*	− 3.8	*− 7.1*	*−19.6*	—	—	—	—	—	—	5	—	0	0	—	0	—	
20	22.0	19.3	15.0	−13.6	− 4.2	− 9.2	− 9.0	−14.5	—	—	—	—	—	—	1	10	5	NNW 1	0	SSW 3	—	
21	09.7	07.3	08.3	−15.0	1.2	− 4.1	− 6.0	−15.0	—	—	—	—	—	—	8	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	0.0	
22	13.7	14.9	15.7	− 8.1	− 4.6	−12.0	− 8.2	−12.5	—	—	—	—	—	—	5	4	0	WNW 5	WNW 3	0	—	✳ n.
23	12.8	10.6	12.0	−12.6	0.0	− 6.6	− 6.4	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 1	WSW 5	0	0.0	
24	13.0	15.2	21.8	− 0.8	− 5.6	−11.4	− 8.6	−13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	2	0	NW 1	0	4.8	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ p.
25	26.5	24.9	23.0	−21.4	− 5.4	−12.0	−12.9	−22.7	—	—	—	—	—	—	1	4	0	0	W 1	ESE 1	—	
26	21.7	20.7	18.6	−17.0	0.6	− 5.4	− 7.3	−19.1	—	—	—	—	—	—	2	3	0	0	WNW 1	0	—	
27	16.1	15.2	17.8	−14.4	5.6	− 0.8	− 3.2	−15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.9	✳ 3.
28	20.9	19.4	15.5	− 5.4	1.0	− 3.6	− 2.7	− 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	1	W 1	WNW 1	SSE 3	—	✳ n, 1.
29	14.1	15.4	19.8	− 7.2	0.4	− 4.0	− 3.6	− 8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 5	NW 5	0.2	✳ 1.
30	24.1	23.9	25.0	−11.4	− 4.8	−12.0	− 9.4	−13.0	—	—	—	—	—	—	7	1	0	W 1	NW 3	0	—	
31	26.0	24.7	23.8	−21.9	− 5.0	− 9.2	−12.0	−24.7	—	—	—	—	—	—	7	10	0	0	0	0	—	
Срд. Moy	722.9	722.1	722.6	−13.6	− 2.5	− 8.4	− 8.2	−16.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	3.4	1.1	2.2	0.8	7.5	

Апрѣль. — Avril.

1	724.6	722.5	716.2	−17.6	− 4.2	− 8.4	−10.1	−18.5	—	—	—	—	—	—	4	2	2	0	NE 1	SE 5	—	
2	07.7	03.9	02.6	− 8.6	− 2.4	− 3.0	− 4.7	−10.3	—	—	—	—	—	—	8	10	3	SE 5	SE 5	0	1.1	△ p.
3	09.5	11.6	16.4	− 9.8	− 8.6	−12.8	−10.4	−12.9	—	—	—	—	—	—	3	2	0	NW 7	NW20	NW 3	—	✢ n, 1, a, 2; ⸝ 2, p.
4	19.5	19.7	20.3	−15.8	−11.2	−15.0	−14.0	−17.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 1	W 9	0	—	⊕ 2.
5	20.7	17.9	15.1	−23.5	− 4.0	−10.2	−12.6	−25.1	—	—	—	—	—	—	9	1	0	0	SW 1	0	—	⊕ 1.
6	12.8	11.7	10.5	−13.6	− 3.0	− 6.6	− 7.7	−16.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	SW 3	0	—	
7	10.4	10.8	12.2	−10.4	2.4	− 3.2	− 3.7	−12.4	—	—	—	—	—	—	2	9	6	SW 1	0	0	0.2	
8	19.8	20.7	22.3	− 9.0	− 5.2	− 7.6	− 7.3	− 9.3	—	—	—	—	—	—	10	7	10	NW 5	NW 3	N 3	—	
9	26.4	25.2	25.7	−12.6	− 8.0	−10.6	−10.4	−16.4	—	—	—	—	—	—	1	3	10	0	WNW 1	0	—	⊽ 3.
10	27.8	26.2	26.9	−13.8	− 7.8	−13.4	−11.7	−15.9	—	—	—	—	—	—	8	4	0	0	W 7	0	—	
11	25.3	23.4	21.4	−19.6	− 5.0	− 9.8	−11.5	−24.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 7	0	—	
12	17.7	15.3	14.0	−12.2	− 1.4	− 4.4	− 6.0	−13.9	—	—	—	—	—	—	8	3	5	ESE 7	ESE 3	0	—	⊕ 1.
13	11.8	09.9	09.8	− 6.0	2.8	− 1.0	− 1.4	− 8.3	—	—	—	—	—	—	10	4	3	SE 5	SE 3	0	—	
14	11.1	13.0	16.3	− 3.8	9.2	1.4	2.3	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10	2	10	SE 1	SE 1	WNW 5	0.4	● 2, p, 3; ✳ 3.
15	15.7	14.5	21.3	− 0.2	4.8	− 3.2	0.5	− 3.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	0	NNW 8	—	✢ p.
16	22.6	20.2	18.9	− 5.0	1.0	− 2.6	− 2.2	− 6.8	—	—	—	—	—	—	10	7	0	0	WSW 1	0	—	
17	18.7	19.7	24.2	− 6.4	2.0	− 2.0	− 2.1	− 8.8	—	—	—	—	—	—	2	9	8	0	NNW14	0	0.0	✳ 2.
18	28.0	28.7	29.3	− 3.8	1.2	− 2.0	− 1.5	− 5.3	—	—	—	—	—	—	1	5	0	WNW 9	W 5	0	0.0	△ a, 2.
19	29.3	27.7	25.8	− 3.8	4.6	0.1	0.3	− 5.8	—	—	—	—	—	—	7	1	2	0	WSW 1	WSW 1	—	
20	23.7	22.3	21.9	2.8	11.4	4.6	6.3	− 4.6	—	—	—	—	—	—	9	4	0	WSW 1	SW 1	0	—	
21	21.8	21.5	19.5	2.5	15.2	6.7	8.1	− 4.8	—	—	—	—	—	—	0	0	—	SW 1	0	—	—	
22	22.5	22.6	23.3	3.6	10.4	2.5	5.5	− 0.3	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	WNW 9	NW 1	—	
23	24.8	24.0	23.1	0.2	15.0	7.6	7.6	− 4.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 3	SSW 3	—	⊔ 1.
24	22.9	22.1	21.4	4.2	17.4	5.8	9.1	1.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 5	ESE 5	0	—	
25	21.2	19.3	17.1	7.8	20.6	14.4	14.3	2.7	—	—	—	—	—	—	0	8	6	SE 1	SE 3	SE 1	—	V 2.
26	19.6	15.3	13.7	10.8	10.8	10.9	10.8	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	SE 3	SE 1	2.0	
27	17.9	18.4	21.9	0.4	4.8	2.4	2.5	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	2	WNW 9	W 5	W 3	0.0	✳ n, 1, a, p.
28	25.2	25.2	26.5	2.0	6.0	3.2	3.7	1.7	—	—	—	—	—	—	3	6	8	NW 7	W 9	W 1	—	
29	27.8	26.6	25.4	2.6	8.9	2.8	4.8	0.9	—	—	—	—	—	—	7	6	0	NW 1	NW 1	0	—	
30	24.7	23.2	20.8	0.8	13.2	5.8	6.6	− 5.0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	0	—	V n.
Срд. Moy.	720.4	719.4	719.4	− 5.3	3.4	− 1.6	− 1.2	− 8.2	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8	3.4	2.4	4.1	1.2	3.7	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	717.5	715.8	715.4	5.1	16.8	9.6	10.5	− 0.9	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SW 1	0	0	—	≡ n.
2	15.4	15.3	15.4	6.3	16.2	9.0	10.5	0.8	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	0	0	0.0	T p.
3	15.6	14.9	16.2	8.0	11.8	9.0	9.6	7.2	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	SW 5	W 1	0.0	● n.
4	18.5	19.3	24.3	7.8	4.9	− 2.1	3.5	− 2.3	—	—	—	—	—	—	10	4	2	W 1	NW 5	W 1	1.0	● n, a, p; ✳ p.
5	25.5	25.1	24.6	− 0.8	1.3	0.6	0.4	− 2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	4	NW 3	NW 1	0	—	
6	25.1	23.7	19.7	− 0.8	7.6	1.4	2.7	− 7.3	—	—	—	—	—	—	0	0	5	0	E 1	E 1	—	∞ n.
7	16.8	14.0	12.7	5.0	16.6	13.2	11.6	1.2	—	—	—	—	—	—	3	10	10	E 1	E 3	NE 3	—	
8	14.5	12.7	13.3	10.3	17.2	8.6	12.0	7.8	—	—	—	—	—	—	10	3	4	0	W 9	0	0.6	≡ a; ●, ⸙ p.
9	16.9	17.9	19.0	5.2	8.5	3.5	5.7	2.8	—	—	—	—	—	—	3	7	8	WNW 5	WNW 5	0	—	
10	20.7	20.5	21.1	5.3	10.4	5.9	7.2	0.2	—	—	—	—	—	—	8	9	3	WSW 1	WSW 5	0	—	
11	22.8	22.4	22.1	3.6	18.2	13.8	11.9	− 3.3	—	—	—	—	—	—	0	10	7	N 1	SW 1	SW 3	—	
12	23.1	22.9	18.8	11.4	22.7	16.1	16.7	5.2	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	WNW 3	0	—	≡ n, p.
13	17.4	15.1	13.9	11.6	26.6	21.6	19.9	5.2	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	WSW 3	WSW 3	1.3	≡ n.
14	15.4	15.2	15.5	15.6	18.6	14.6	16.3	12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	W 1	0	1.3	● n, a, p; ⸙ p.
15	16.1	14.0	15.3	13.9	20.8	13.4	16.0	12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 3	W 3	0.2	● n, a, p; T n; ⸙ p.
16	16.0	16.7	18.7	8.3	9.4	6.5	8.1	6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	3	W 1	WSW 7	0	—	● n.
17	10.7	*06.7*	03.8	4.6	*11.4*	10.6	*8.9*	− *1.6*	—	—	—	—	—	—	10	—	10	SW 1	—	0	3.9	● p.
18	07.4	12.6	17.0	9.3	9.1	4.8	7.7	4.6	—	—	—	—	—	—	8	3	4	SSW 7	NW 8	0	0.0	● n, a.
19	15.7	10.7	07.6	7.2	10.5	7.2	8.3	2.7	—	—	—	—	—	—	8	7	10	SW 3	SSW 3	SSW 1	4.4	● a, p.
20	10.4	11.5	13.8	3.4	3.8	2.6	3.3	1.2	—	—	—	—	—	—	10	7	10	W 3	W 5	W 1	2.1	● n, a, p; ✳, △ 2.
21	12.6	15.6	15.3	2.2	6.1	4.4	4.2	0.7	—	—	—	—	—	—	6	8	9	W 5	W 7	W 1	0.9	● n, a, p; ✳ n; △ p.
22	12.7	10.0	08.6	5.6	11.4	6.1	7.7	1.2	—	—	—	—	—	—	4	9	10	0	0	0	0.2	● n, p.
23	08.4	05.7	09.4	6.1	5.9	0.6	4.2	0.3	—	—	—	—	—	—	7	8	9	NNE 1	NE 1	WNW 3	23.3	● n, a, p; ✳ p.
24	10.0	11.8	15.4	0.1	1.9	4.5	2.2	− 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	W 1	0	7.5	● n, a, p; ✳ n, a.
25	20.7	22.2	23.3	5.2	12.6	10.3	9.4	4.0	—	—	—	—	—	—	10	5	10	WNW 1	NNW 3	W 1	—	
26	26.0	25.4	24.2	8.4	16.6	11.8	12.3	0.2	—	—	—	—	—	—	0	2	2	0	0	0	—	V n.
27	23.3	20.2	15.0	9.4	20.8	16.8	15.7	1.7	—	—	—	—	—	—	1	0	8	SW 1	SW 3	0	0.0	⊼ n.
28	14.6	20.0	21.7	14.6	12.4	9.3	12.1	8.8	—	—	—	—	—	—	10	7	0	WNW 5	W 10	0	0.1	● n, a; ⸙ a.
29	20.7	17.4	13.8	7.8	19.1	14.8	13.9	− 1.2	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	NE 1	0	—	V n.
30	10.6	06.9	06.0	11.8	27.2	19.6	19.5	2.3	—	—	—	—	—	—	0	1	10	NE 1	SSW 1	WNW 3	1.2	⊼ n.
31	09.6	10.7	11.9	2.9	5.3	5.0	4.4	2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	W 3	NW 1	0.9	● n, a.
Срд. Moy.	716.5	715.8	715.9	6.9	13.0	8.8	9.6	2.3	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	7.0	1.6	3.3	0.9	48.9	

Іюнь. — Juin.

1	715.2	715.9	718.7	2.9	6.1	1.8	3.6	1.3	—	—	—	—	—	—	7	6	4	NNW 7	W 9	W 1	0.0	✳ a, p.
2	20.4	20.1	19.8	4.6	11.2	8.2	8.0	− 3.4	—	—	—	—	—	—	0	8	8	0	SW 1	0	—	V n.
3	17.4	13.8	12.0	6.6	18.8	16.8	14.1	− 2.7	—	—	—	—	—	—	2	10	10	SW 1	ESE 5	0	0.2	● p.
4	12.7	13.9	13.5	18.9	20.4	17.3	18.9	10.2	—	—	—	—	—	—	10	7	4	0	SE 5	0	0.1	● n.
5	13.2	12.5	14.9	12.4	22.4	18.2	17.7	8.2	—	—	—	—	—	—	10	5	6	0	N 3	NNE 5	0.2	● n, a.
6	20.1	19.4	17.1	15.8	21.4	17.8	18.3	12.9	—	—	—	—	—	—	4	5	8	NNE 1	NW 3	0	—	
7	15.6	14.3	14.2	17.6	29.7	21.8	23.0	10.1	—	—	—	—	—	—	8	2	7	NE 3	ESE 5	0	—	
8	15.4	15.3	23.6	17.9	28.8	17.2	21.3	10.7	—	—	—	—	—	—	7	0	10	SE 3	SE 1	NW 5	3.3	
9	27.6	*25.0*	22.4	10.3	*17.6*	10.5	*12.8*	*10.0*	—	—	—	—	—	—	10	6	—	SE 1	—	0	0.3	● n, a.
10	20.8	18.9	18.0	11.0	18.0	12.8	13.9	5.7	—	—	—	—	—	—	3	0	4	0	NNW 5	0	0.0	● a; ≡, ⊼ n.
11	13.9	10.0	08.3	14.3	24.3	16.4	18.3	3.9	—	—	—	—	—	—	0	6	10	SW 1	SSW 3	NNW 1	8.7	⊼ n.
12	10.3	11.7	14.4	7.4	6.8	8.0	7.4	6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	W 3	SW 1	1.2	● n, a; ⸙ n.
13	17.9	17.4	18.5	4.6	10.9	7.1	7.5	1.1	—	—	—	—	—	—	2	8	10	W 3	W 3	NW 1	—	
14	20.9	21.2	22.1	5.3	8.6	5.6	6.5	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	6	W 1	NNE 1	0	0.0	● a.
15	23.7	22.3	21.6	4.2	15.7	11.2	10.4	− 3.2	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	SSW 2	0	—	⊼ n.
16	22.7	22.3	22.5	8.1	20.1	15.2	14.4	1.1	—	—	—	—	—	—	10	7	2	SW 1	SSW 4	0	—	
17	23.3	22.3	19.7	15.6	26.1	20.8	20.8	6.5	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	0	S 1	—	
18	17.4	15.4	15.8	18.1	30.2	20.8	23.0	9.6	—	—	—	—	—	—	0	0	10	S 3	S 3	0	0.0	●, T p.
19	15.9	14.9	12.3	15.5	27.7	20.4	21.2	10.0	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	S 1	0	—	
20	12.5	12.2	13.0	17.8	25.3	19.4	20.8	10.6	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	0	NW 3	—	⊼ n.
21	17.7	17.2	18.4	11.8	17.8	11.3	13.6	8.1	—	—	—	—	—	—	0	7	10	NW 1	NW 1	0	—	
22	20.6	19.8	18.6	12.3	17.8	14.4	14.8	3.1	—	—	—	—	—	—	0	5	10	0	N 3	0	0.0	⊼ n.
23	18.8	17.4	15.6	11.4	25.4	18.6	18.4	3.7	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	0	—	⊼ n.
24	14.8	13.0	11.9	13.6	27.8	20.5	20.6	7.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	ENE 5	0	—	
25	12.9	12.5	11.9	14.9	24.7	16.8	18.8	10.4	—	—	—	—	—	—	10	0	10	E 5	E 6	0	—	
26	12.2	11.8	12.4	14.8	26.2	18.1	19.7	4.9	—	—	—	—	—	—	0	0	10	E 1	E 1	0	—	
27	14.8	13.7	15.9	16.6	28.3	21.0	21.9	10.7	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	E 1	0	—	⊼, ≡ n.
28	17.8	16.5	15.7	13.2	28.4	21.0	20.8	10.1	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	0	0	—	⊼, ≡ n.
29	15.9	15.3	15.6	11.8	27.0	22.6	20.4	7.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	E 6	0	—	⊼, ≡ n.
30	15.5	18.3	17.8	13.0	27.4	20.8	20.7	11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	⊼, ≡ n.
Срд. Moy.	717.4	716.5	716.5	12.1	21.4	15.7	16.4	6.3	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	7.9	1.1	2.8	0.6	14.0	

Тулунъ. **1900.** Touloun.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.8	717.1	715.5	14.2	27.0	21.6	20.9	12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 1	0	—	⊥ n; ≡ 1, 2; ≡ 3.
2	15.2	13.4	12.0	16.8	29.4	23.2	23.1	14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 1	0	—	⊥ n; ≡ 1.
3	11.1	11.2	13.1	14.8	22.8	20.6	19.4	13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	E 1	0.0	⊥ n; ● p.
4	13.0	13.5	13.6	18.7	25.0	20.2	21.5	17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.0	⊥, ≡ n; ● a.
5	13.8	11.8	10.3	12.8	26.6	20.2	19.9	9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 4	0	—	⊥, ≡ n.
6	10.1	09.0	07.3	18.0	31.3	23.0	24.1	12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	≡ n.
7	06.7	06.2	06.9	18.4	24.6	18.1	20.4	14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	0	SW 1	4.7	● a, p; ⊤ p.
8	08.0	06.9	05.2	20.8	26.6	21.8	23.1	16.4	—	—	—	—	—	—	0	6	10	W 2	W 3	0	6.1	●, ⊤, ≺.
9	07.2	06.5	06.1	16.6	25.5	19.4	20.5	15.6	—	—	—	—	—	—	10	6	2	0	W 1	0	0.0	⊠ 1; ● 1, 2; ≡ p.
10	06.5	04.8	01.2	16.8	25.2	20.6	20.9	9.9	—	—	—	—	—	—	5	8	10	0	0	0	1.3	≡ n.
11	05.2	05.8	07.1	12.2	20.6	15.1	16.0	11.1	—	—	—	—	—	—	10	3	4	SW 2	SW 3	0	38.3	● n.
12	09.8	08.6	08.9	10.0	17.0	13.2	13.4	9.0	—	—	—	—	—	—	10	7	4	0	W 2	0	0.9	● n, a.
13	10.6	09.3	09.4	12.4	16.4	12.1	13.6	4.5	—	—	—	—	—	—	9	8	10	0	SW 3	W 1	3.5	● 2, 3; △, ⊤ 2.
14	11.1	11.0	11.4	10.3	22.2	15.1	15.9	4.2	—	—	—	—	—	—	2	4	10	0	SW 3	0	—	⊥ n.
15	12.2	11.1	11.3	14.2	24.6	18.1	19.0	8.0	—	—	—	—	—	—	7	10	9	0	E 2	S 1	—	
16	10.0	07.8	07.4	15.4	25.4	19.6	20.1	8.0	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	E 4	0	—	⊥ n.
17	08.5	08.8	09.0	13.8	18.0	15.6	15.8	13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.0	● p.
18	09.5	09.2	08.2	14.0	21.2	16.2	17.1	12.7	—	—	—	—	—	—	10	5	8	0	E 1	0	—	
19	06.6	04.9	05.9	13.1	25.2	16.2	18.2	7.8	—	—	—	—	—	—	4	8	10	E 1	E 2	0	—	⊥ n.
20	07.0	07.5	09.4	16.8	21.9	16.6	18.4	11.5	—	—	—	—	—	—	4	10	6	S 1	SSW 4	0	—	⊥ n.
21	11.2	11.7	13.0	14.2	17.0	16.1	15.8	11.3	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	SSW 1	0	1.5	≡, ⊥ n; ●, ⊤ 2, 3; ≺ 2
22	13.4	12.7	12.3	15.2	21.6	16.3	17.7	12.5	—	—	—	—	—	—	6	8	3	0	SSW 1	0	—	⊥ n.
23	11.8	10.0	09.5	14.2	25.9	18.6	19.6	5.4	—	—	—	—	—	—	2	3	10	0	0	0	0.7	⊥ n; ● p.
24	09.1	08.4	08.9	16.5	22.6	18.6	19.2	9.8	—	—	—	—	—	—	10	2	10	0	S 1	0	0.3	● n, p. 3.
25	10.2	10.6	12.4	17.4	24.6	17.6	19.9	15.3	—	—	—	—	—	—	10	8	6	0	0	0	12.1	● n, p.
26	14.7	14.6	15.0	18.4	21.4	18.0	19.3	12.0	—	—	—	—	—	—	7	9	4	0	W 1	0	0.3	⊥ n; ●; ⊤ 2.
27	16.5	15.7	14.9	14.2	26.6	21.0	20.6	10.2	—	—	—	—	—	—	6	8	2	0	NE 1	0	—	⊥, ≡ n.
28	14.0	13.2	13.1	19.7	27.8	21.8	23.1	10.5	—	—	—	—	—	—	0	4	10	0	E 8	0	—	⊥, ≡ n.
29	14.8	16.4	17.8	17.8	18.2	15.4	17.1	15.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 2	0	1.6	⊥, ≡ 1; ● 2, 3.
30	18.1	16.9	15.8	16.4	22.8	19.4	19.5	13.5	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	SSW 2	0	1.4	● 1, 3; ⊤ 3.
31	13.0	12.4	12.7	17.6	18.7	15.2	17.2	15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNW 3	0	11.3	● 1, 2, 3.
Срх. Moy.	711.2	710.6	710.5	15.5	23.4	18.2	19.0	11.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	8.3	0.4	1.7	0.1	84.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	711.5	711.4	711.9	15.4	18.0	16.0	16.5	14.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	NW 1	0	4.3	● n, a, p.
2	12.0	12.3	12.7	15.2	21.8	17.2	18.1	13.3	—	—	—	—	—	—	10	8	6	0	0	0	—	●, ≡ n.
3	12.2	12.4	12.8	14.8	19.6	17.2	17.2	11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	13.9	⊥, ≡ n; ● 2, p; ⊠, ≡
4	14.0	12.6	12.9	14.2	26.8	19.6	20.2	10.1	—	—	—	—	—	—	10	6	6	0	0	0	—	⊥, ≡ n.
5	13.3	12.2	11.5	14.6	26.0	20.8	20.5	10.5	—	—	—	—	—	—	4	3	10	0	0	0	—	⊥, ≡ n.
6	11.7	10.4	09.9	18.4	26.4	14.6	21.5	13.3	—	—	—	—	—	—	2	8	3	0	SSE 1	0	—	⊥, ≡ n; ⊤ a.
7	09.4	08.1	07.3	15.4	27.2	20.4	21.0	10.2	—	—	—	—	—	—	9	5	8	0	0	0	—	⊥, ≡ 1.
8	06.4	07.0	07.7	16.0	21.8	17.1	18.3	12.6	—	—	—	—	—	—	10	9	9	0	SSW 3	0	—	⊥, ≡ n.
9	10.2	09.8	08.6	13.7	24.3	18.8	18.9	10.5	—	—	—	—	—	—	9	7	10	0	0	0	0.9	⊥, ≡ n.
10	05.5	04.0	08.7	15.4	15.7	10.6	13.9	10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	W 10	29.9	● n, a, p; ⚡ p.
11	12.4	13.0	13.7	12.6	17.0	11.4	13.7	8.4	—	—	—	—	—	—	7	9	6	W 4	W 5	0	—	● n; ≡ n, p.
12	*12.6*	*10.6*	*10.0*	*10.3*	*20.0*	*14.7*	*15.0*	*5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	
13	13.7	*10.9*	13.4	12.5	16.3	10.6	13.1	4.5	—	—	—	—	—	—	1	3	3	0	W 1	N 2	10.9	⊥, ≡ n; ● a, p.
14	*12.0*	*09.0*	*10.9*	*10.6*	*18.4*	*13.6*	*14.2*	*8.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	13.2	13.3	13.5	13.1	15.2	12.1	13.5	4.5	—	—	—	—	—	—	8	9	9	NW 1	NW 3	NW 1	0.2	≡ 1; ● 2, p.
16	16.0	16.6	17.9	12.2	13.6	9.9	11.9	8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	4	W 2	SW 4	0	2.5	⊥ n; ● a, p; ⊤ p.
17	20.2	19.1	16.7	7.4	21.0	13.8	14.1	3.1	—	—	—	—	—	—	10	4	2	0	0	0	—	⊥, ≡ n.
18	15.3	13.7	12.5	9.9	22.4	15.8	16.0	4.6	—	—	—	—	—	—	2	4	3	0	0	0	—	⊥ n.
19	13.3	13.4	14.9	14.7	22.8	17.6	18.4	9.4	—	—	—	—	—	—	0	8	2	0	SW 2	0	—	⊥, ≡ n.
20	17.0	16.7	15.7	14.8	26.2	16.8	19.3	9.0	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	0	0	—	⊥, ≡ n.
21	15.0	13.1	12.2	12.8	27.4	17.6	19.3	7.0	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	0	0	—	⊥, ≡ n.
22	14.8	14.0	12.8	15.9	23.6	18.0	19.2	9.6	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	S 2	0	4.9	⊥ n; ⊠, ● p.
23	17.1	17.8	17.2	12.6	19.9	12.8	15.1	12.0	—	—	—	—	—	—	9	8	9	W 2	W 3	0	3.5	⊠ n; ● n, p.
24	15.9	13.6	12.6	9.6	22.6	14.5	15.6	2.6	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	E 5	0	—	⊥, ≡ n.
25	11.5	11.8	10.6	10.7	16.8	13.0	13.5	6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.0	⊥ n; ● a.
26	09.3	12.1	15.8	8.3	16.8	11.4	12.2	4.2	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	NW 5	NW 1	1.9	⊥, ≡ n; ● a, p.
27	17.1	15.5	14.4	5.8	19.4	12.8	12.7	1.7	—	—	—	—	—	—	10	3	10	0	E 4	0	0.7	⊥, ≡ n.
28	15.7	16.5	18.7	11.6	16.0	10.0	12.5	9.7	—	—	—	—	—	—	10	9	5	SSW 1	W 7	0	0.4	● n.
29	20.7	20.4	22.1	8.3	12.9	11.3	10.8	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 2	0	0.6	● n, a, p.
30	23.8	23.9	23.0	11.5	16.2	10.8	12.8	10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	NNW 1	0	—	● n.
31	22.3	20.8	19.1	5.6	19.1	12.6	12.4	1.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	E 6	0	—	⊥, ≡ n.
Срх. Moy.	714.0	713.4	713.6	12.4	20.4	14.8	15.9	8.1	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	6.1	0.4	1.9	0.5	74.6	

1900.

Тулунъ. **Сентябрь. — Septembre.** Touloun.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.6	715.1	713.8	9.3	19.6	11.2	13.4	3.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 4	0	—	⚍, ≡ n.
2	13.2	12.0	11.1	6.4	21.9	12.6	13.6	1.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 5	0	—	⚍, ≡ n.
3	11.8	11.7	14.0	7.8	20.7	11.1	13.2	1.7	—	—	—	—	—	—	0	8	3	0	0	W 3	3.9	⚍, ≡ n.
4	15.7	16.3	16.7	9.4	10.0	8.6	9.3	8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SW 2	W 4	0	12.2	● 1, 2, 3.
5	15.9	14.0	12.8	4.2	15.0	8.9	9.4	2.2	—	—	—	—	—	—	10	3	0	0	SSW 2	0	—	≡, ⚍ n.
6	15.6	19.2	22.3	8.0	9.3	7.2	8.2	6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	6.9	≡, ⚍ 1; ● 2, 3.
7	22.8	22.1	22.0	6.9	14.0	8.8	9.9	6.4	—	—	—	—	—	—	10	8	6	0	NW 2	0	0.2	● 1, 3.
8	20.9	19.5	19.4	3.6	17.2	7.8	9.5	2.5	—	—	—	—	—	—	3	10	0	0	W 1	0	—	≡ 1, 3; ⚍ 1.
9	19.7	19.9	22.5	2.6	18.8	10.9	10.8	0.1	—	—	—	—	—	—	0	8	0	0	W 2	0	—	⚍ 1; ≡ 1, 3.
10	22.4	21.6	21.4	4.2	16.7	8.4	9.8	0.9	—	—	—	—	—	—	8	8	0	0	0	0	—	⚍ n; ≡ n, 3.
11	20.0	17.9	16.6	1.2	18.0	9.2	9.5	0.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	NE 5	0	—	⚍, ≡ 1.
12	15.2	15.8	17.6	7.8	19.7	11.8	13.1	0.6	—	—	—	—	—	—	0	0	6	NE 3	E 4	0	—	⚍ n, 3; ≡ n.
13	18.5	20.6	22.8	2.8	10.7	7.5	7.0	1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 5	W 4	0.8	≡, ⚍ 1.
14	23.3	23.0	23.7	6.0	8.1	6.8	7.0	5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 2	0	0.2	● 1, 2.
15	23.2	22.2	22.1	3.8	15.0	7.8	8.9	3.1	—	—	—	—	—	—	10	9	6	0	0	0	—	≡, ⚍ n.
16	20.0	17.9	16.2	6.4	18.4	11.6	12.1	2.3	—	—	—	—	—	—	8	10	8	0	0	0	—	≡, ⚍ n.
17	14.6	12.1	11.1	8.1	22.5	15.7	15.4	7.1	—	—	—	—	—	—	10	8	7	0	NW 1	NW 1	—	≡, ⚍ 1.
18	14.0	14.7	12.5	8.4	19.2	11.3	13.0	6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	6	0	0	0	—	⚍ 1.
19	13.1	13.6	13.0	8.6	19.4	11.3	13.1	6.6	—	—	—	—	—	—	8	0	7	0	NNW 2	0	1.3	≡, ⚍ 1; ● 3.
20	12.7	09.0	13.6	9.0	20.6	8.8	12.8	7.6	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	NE 1	NW 17	9.8	● 1, 3; ⚡ 3.
21	18.7	20.1	20.9	4.0	8.2	− 0.3	13.0	− 0.3	—	—	—	—	—	—	4	7	0	NW 6	NW 9	0	—	● 1.
22	18.4	15.7	14.5	− 0.2	11.1	7.6	6.2	− 2.3	—	—	—	—	—	—	6	7	10	0	E 2	0	0.0	V 1; ● 3.
23	17.2	15.6	13.8	− 0.2	10.2	5.7	5.2	− 1.9	—	—	—	—	—	—	10	6	7	0	SW 3	0	7.4	V 1.
24	17.3	19.3	21.5	0.4	5.4	1.0	2.3	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	NW 6	0	0.7	✳ 1, 2.
25	21.[illegible]	21.6	22.9	0.5	9.0	7.0	5.5	− 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	SW 4	0	6.7	≡ 1; ● 2, 3.
26	23.5	21.5	19.6	5.4	15.2	6.8	9.1	4.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	SW 3	0	—	● 1.
27	19.6	19.6	22.1	2.3	17.3	7.2	8.9	1.9	—	—	—	—	—	—	6	2	4	0	W 5	0	—	
28	24.9	23.9	22.7	1.3	17.0	10.8	9.7	0.6	—	—	—	—	—	—	0	5	6	0	SW 1	0	—	⚍, ≡ 1.
29	17.0	16.6	16.2	5.6	12.6	9.6	9.2	4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	0	NW 3	—	≡, ⚍ 1.
30	17.1	18.6	18.6	2.2	5.6	5.6	4.4	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 5	SW 5	0.0	≡, ⚍, ● 2.
Срд. Moy.	718.2	717.7	717.9	4.9	14.9	8.6	9.5	2.7	—	—	—	—	—	—	7.4	6.6	4.9	0.4	2.6	1.1	50.1	

Октябрь. — Octobre.

1	717.8	716.8	715.2	5.6	9.7	9.2	8.2	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SW 1	SW 4	1.5	● 1, 2, 3.
2	14.6	13.1	12.4	11.8	19.2	12.3	14.4	7.6	—	—	—	—	—	—	9	6	6	SW 4	SW 5	0	1.3	● 1.
3	16.4	17.9	20.6	0.4	0.8	− 0.2	0.3	− 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	6	NW 3	NW 6	SW 4	1.6	● 1, 2; ✳ 1, 2, 3.
4	21.7	21.5	21.1	− 3.2	3.0	− 1.6	− 0.6	− 3.9	—	—	—	—	—	—	7	10	4	SW 1	NW 1	0	—	V 1.
5	19.5	17.6	15.6	− 2.2	8.6	6.2	4.2	− 5.4	—	—	—	—	—	—	10	3	6	0	NE 1	SW 4	—	V 1.
6	13.7	16.1	20.0	0.8	6.4	3.0	3.4	0.1	—	—	—	—	—	—	9	10	7	0	NW 3	NW 7	0.9	V, ≡ 1; ● 2, 3.
7	19.5	17.4	14.5	0.8	5.2	5.6	3.9	− 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	W 3	SW 4	1.2	V 1; ● 2, 3.
8	17.9	18.4	16.5	5.2	6.0	3.8	5.0	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SW 3	NW 8	NW 7	1.2	● 1, 2, 3.
9	18.5	19.2	18.5	2.2	4.4	2.8	3.1	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 1	0	5.6	● 1, 2, 3.
10	17.5	20.4	24.2	2.0	4.2	− 0.2	2.0	− 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 6	N 3	0.6	● 1, 2; △ 2.
11	29.5	26.7	28.3	− 5.6	1.8	4.6	0.3	− 6.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	V 1, 3.
12	25.3	27.1	26.8	−11.2	1.8	− 3.6	− 4.3	−11.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 1	0	—	V 1.
13	25.2	23.7	24.2	− 6.6	4.2	− 0.2	− 0.9	− 7.9	—	—	—	—	—	—	0	0	6	NE 1	SSE 4	SE 3	—	V 1.
14	22.6	22.6	22.3	− 3.2	0.8	− 1.0	− 1.1	− 3.6	—	—	—	—	—	—	8	10	10	E 4	0	0	1.1	V 1; ✳ 2, 3.
15	19.9	19.9	20.5	− 2.2	1.2	− 1.0	− 0.7	− 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.4	✳ 2.
16	19.4	18.9	22.0	− 0.4	3.6	− 1.2	0.7	− 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NW 5	1.0	✳ 1, 2, 3.
17	23.3	22.7	24.4	− 5.0	0.7	− 3.8	− 2.7	− 6.3	—	—	—	—	—	—	0	7	0	0	W 3	0	0.8	✳ 2, 3.
18	26.2	28.0	30.8	− 4.2	− 1.0	− 4.8	− 3.3	− 5.4	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NW 1	W 4	W 3	0.5	✳ 1, 2.
19	31.8	29.8	25.1	− 5.0	0.8	− 1.2	− 1.8	− 5.2	—	—	—	—	—	—	10	0	10	W 2	SW 1	SW 4	2.3	✳ 1, 3.
20	19.6	18.4	18.2	4.2	7.8	2.2	4.7	− 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	NW 5	W 1	5.1	✳ 1; ● 2, 3.
21	15.4	17.4	21.5	− 0.2	− 2.4	− 6.8	− 3.1	− 6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 1	N 1	0.4	✳ 1, 2, 3; ● 1.
22	21.5	19.0	15.0	−10.2	− 1.2	− 1.1	− 4.2	−10.7	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	NE 2	0	1.2	≡ 1; ≡ 3.
23	16.1	18.3	21.4	− 4.7	− 3.1	− 5.2	− 4.3	− 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	7	NW 6	W 3	N 5	0.2	✳ 1, 2.
24	25.5	26.3	27.2	− 6.6	− 4.7	−11.8	− 7.7	−12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 2	NW 3	0	—	✳ 1.
25	24.1	22.1	21.1	−12.2	2.2	− 0.6	− 3.5	−13.9	—	—	—	—	—	—	6	3	0	E 1	0	0	—	
26	21.6	20.5	20.1	−11.0	6.6	0.9	− 1.2	−11.2	—	—	—	—	—	—	2	0	10	0	0	0	—	
27	20.5	21.2	23.0	− 2.2	2.8	− 1.2	− 0.2	− 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 4	0	0.4	≡ 1; ✳ 3.
28	20.3	18.3	19.4	− 2.4	0.8	− 2.0	− 1.2	− 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 1	NW 5	0.8	✳ 1, 2, 3.
29	26.9	29.4	32.9	−11.8	−10.7	−11.6	−11.4	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	N 6	NW 5	N 3	0.0	✳ 1, 2.
30	30.9	28.7	26.2	−17.0	− 8.0	−11.2	−12.1	−18.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	0	SW 3	—	
31	20.6	16.9	14.4	−13.6	− 2.4	− 2.3	− 6.1	−14.4	—	—	—	—	—	—	4	6	10	SW 2	0	0	—	
Срд. Moy.	721.0	720.7	721.0	− 3.5	2.2	− 0.7	− 0.7	− 5.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	7.1	1.7	2.3	2.1	29.1	

1900.

Тулунъ. **Ноябрь. — Novembre.** Touloun.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.0	716.2	714.1	1.2	1.8	−1.2	0.6	−2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	3	0	SW 1	0	0.3	✳ 1.
2	13.9	13.4	13.0	−2.2	−0.2	−2.0	−1.5	−2.4	—	—	—	—	—	—	8	10	2	0	0	0	0.4	≡ 1; ✳ 1, 2.
3	16.0	19.7	24.4	−4.6	−10.4	−16.2	−10.4	−18.7	—	—	—	—	—	—	10	6	6	NW 4	NW 7	NW 2	0.4	✢ 2; ✳ 1, 2.
4	29.4	30.0	28.4	−20.5	−17.4	−21.8	−19.9	−23.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 2	NW 6	0	—	✢ 2; ☋ 3.
5	21.5	18.8	16.0	−20.6	−12.6	−11.9	−15.0	−21.8	—	—	—	—	—	—	7	4	10	S 4	SW 3	SSW 1	0.7	✳, ✢ 1.
6	14.7	16.0	14.6	−7.0	−3.2	−0.4	−3.5	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SW 1	W 2	W 7	0.3	✳ 1, 2.
7	10.4	07.4	06.4	−1.2	3.0	−4.0	−0.7	−4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	NW 6	NW 5	0.2	✢ 3.
8	12.9	17.6	23.8	−14.0	−15.8	−19.0	−16.3	−20.2	—	—	—	—	—	—	7	10	7	NW 9	NW 4	NW 2	0.3	✢ 1; ✳ 2, 3.
9	29.4	31.9	32.9	−21.3	−19.6	−23.0	−21.3	−23.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 1	W 6	0	0.6	✢ 1, 2.
10	31.6	30.8	29.3	−19.2	−11.8	−14.6	−15.2	−24.7	—	—	—	—	—	—	10	10	4	S 1	SW 1	SW 2	—	✳ 1.
11	26.2	24.3	24.2	−18.2	−12.4	−13.0	−14.5	−18.9	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SW 2	0	0	1.9	
12	23.6	23.3	22.2	−10.8	−8.6	−19.6	−13.0	−20.1	—	—	—	—	—	—	10	7	0	SW 2	0	0	0.0	✳ n, 1, 2.
13	24.6	25.9	27.4	−20.2	−7.8	−7.6	−11.9	−25.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 5	WSW 3	0.7	✳ 2, 3.
14	29.0	29.5	26.6	−10.6	−7.4	−6.6	−8.2	−10.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	WNW 1	WNW 3	0	0.8	✳ 1, 2, 3.
15	21.6	19.5	18.1	−1.6	2.7	−3.6	−0.8	−7.9	—	—	—	—	—	—	10	6	4	W 3	WSW 3	0	0.2	✳ 1.
16	16.6	16.0	15.2	−16.6	0.0	−12.2	−9.6	−17.2	—	—	—	—	—	—	4	0	3	0	W 1	0	—	
17	11.8	11.1	11.9	−7.8	−3.0	−6.2	−5.7	−15.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	0	W 3	1.8	✳ 2, 3.
18	19.4	21.5	22.0	−14.6	−14.0	−17.8	−15.5	−19.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 6	NW 3	0.3	✳ 1, 2.
19	30.3	29.2	28.1	−24.4	−13.8	−22.6	−20.3	−24.7	—	—	—	—	—	—	4	0	4	0	0	0	—	
20	26.6	26.1	25.8	−18.1	−8.2	−10.7	−12.3	−23.2	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	0	0	—	
21	27.9	23.9	23.1	−24.8	−12.0	−15.2	−17.3	−25.2	—	—	—	—	—	—	3	6⁰	0	NW 1	0	0	—	
22	23.0	24.4	25.8	−24.2	−12.3	−14.6	−17.0	−24.7	—	—	—	—	—	—	5⁰	2⁰	2	0	0	0	—	
23	22.5	20.0	19.1	−17.2	−10.8	−14.3	−14.1	−18.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 3	0	1.2	
24	21.0	21.7	21.0	−6.9	−4.2	−14.4	−8.5	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	8	4	0	0	0	1.6	✳ 1, 2.
25	18.7	19.0	17.7	−12.2	−11.1	−15.6	−13.0	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	8	4	0	0	0	—	
26	16.6	20.3	23.9	−17.4	−8.1	−11.2	−12.2	−18.6	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	0	NW 3	0.3	✳ 2, 3.
27	24.8	23.9	24.0	−19.4	−12.5	−21.6	−17.8	−22.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	
28	26.6	26.3	25.3	−25.6	−17.5	−26.2	−23.1	−27.3	—	—	—	—	—	—	4	0	0	0	0	0	—	
29	22.8	20.9	21.5	−32.3	−22.9	−20.7	−25.3	−33.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.1	✳ 2, 3.
30	23.2	22.5	21.2	−32.6	−23.3	−30.3	−28.7	−34.5	—	—	—	—	—	—	6	0	0	0	0	0	—	✳ 1.
Срд. Moy.	721.8	721.7	721.6	−15.5	−9.8	−13.9	−13.1	−19.1	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8	4.4	1.1	1.9	1.0	13.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.6	718.9	718.9	−33.2	−23.5	−21.7	−26.1	−35.0	—	—	—	—	—	—	8	3	9	0	0	SE 1	1.1	✳ 3.
2	19.4	16.9	13.9	−22.1	−16.9	−17.4	−18.8	−23.3	—	—	—	—	—	—	6	10	9	0	0	0	0.4	✳ 1, 2.
3	15.0	18.1	22.8	−16.4	−15.8	−17.2	−16.5	−17.6	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NW 3	WNW 3	NW 3	2.0	✳1,2,3; ✢1,2; ☋3.
4	27.2	29.7	34.2	−20.5	−21.2	−23.9	−21.9	−24.3	—	—	—	—	—	—	10	9	8	NW 2	NW 1	NW 3	1.0	✳ 1, 2, 3; ☋ 3.
5	36.8	37.7	39.4	−27.0	−25.1	−33.4	−28.5	−34.2	—	—	—	—	—	—	3	4	0	0	NW 5	0	0.2	✳ 1.
6	39.5	39.3	38.5	−39.4	−30.8	−29.7	−33.3	−40.3	—	—	—	—	—	—	4	0	0	0	0	0	—	☋ 3.
7	37.0	34.9	33.1	−39.0	−28.6	−35.9	−34.5	−40.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 1	0	—	
8	31.5	31.3	32.4	−40.0	−31.8	−39.1	−37.0	−43.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
9	33.7	33.9	33.9	−40.0	−34.2	−38.4	−37.5	−45.3	—	—	—	—	—	—	3	0	3	0	0	0	—	
10	33.9	33.8	33.8	−40.0	−28.8	−34.8	−34.5	−42.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
11	31.6	29.3	27.2	−36.6	−22.3	−28.5	−29.1	−37.4	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	0	0	—	
12	25.2	24.6	26.7	−32.0	−20.2	−21.0	−24.4	−34.2	—	—	—	—	—	—	4	10	6	0	0	SW 1	0.9	≡ 1, 3.
13	29.4	30.3	31.4	−22.3	−18.0	−22.9	−21.1	−23.8	—	—	—	—	—	—	3	10	7	0	0	0	0.6	✳ 1, 2.
14	30.5	28.9	26.3	−30.2	−17.4	−19.8	−22.5	−30.5	—	—	—	—	—	—	3	0	0	0	SW 3	SE 3	—	✳, ☋ 1.
15	22.6	20.4	17.0	−16.4	−13.0	−12.9	−14.1	−20.2	—	—	—	—	—	—	8	0	6	0	S 3	S 1	—	
16	15.8	14.8	15.9	−14.5	−8.0	−7.2	−9.9	−16.7	—	—	—	—	—	—	10	10	6	0	0	0	0.7	
17	17.3	18.6	22.4	−5.8	−3.2	−5.2	−4.7	−8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 3	0	2.3	✳ 1, 2, 3; ✢.
18	25.4	24.0	20.1	−12.1	−7.4	−12.3	−10.6	−12.7	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	SW 1	SW 1	0.3	✳ 1.
19	19.2	19.9	21.4	−12.2	−9.4	−18.6	−13.4	−19.2	—	—	—	—	—	—	10	2	0	SW 1	0	0	—	✳ 1.
20	26.7	26.6	24.1	−10.8	−8.0	−17.4	−12.1	−21.3	—	—	—	—	—	—	10	4	0	WNW 1	0	0	—	
21	19.6	17.0	14.1	−18.2	−14.8	−17.6	−16.9	−21.1	—	—	—	—	—	—	3	0	0	SE 1	SW 2	0	—	
22	14.7	16.9	17.9	−15.5	−8.2	−8.8	−10.8	−17.9	—	—	—	—	—	—	0	6	3	0	0	SW 2	—	
23	20.2	22.5	20.8	−14.4	−7.8	−16.8	−13.0	−19.8	—	—	—	—	—	—	8	10	0	0	W 5	0	—	
24	17.5	16.9	17.0	−15.2	−11.2	−10.8	−12.4	−18.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	SW 1	—	
25	16.6	16.7	19.7	−4.2	−2.8	−6.8	−4.6	−14.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	0	0	—	
26	21.0	22.6	23.6	−10.1	−5.6	−11.6	−9.1	−12.6	—	—	—	—	—	—	10	3	10	0	SW 2	0	0.0	✳ 1.
27	22.8	22.2	21.9	−12.6	−9.6	−14.6	−12.3	−15.3	—	—	—	—	—	—	10	2	2	0	SW 1	0	—	
28	19.5	16.7	13.4	−18.5	−13.6	−16.0	−16.0	−20.7	—	—	—	—	—	—	2	0	2	SW 2	SW 2	0	—	
29	12.8	12.7	13.6	−24.1	−17.4	−13.2	−18.2	−25.3	—	—	—	—	—	—	3	10	0	SW 1	0	0	—	
30	15.8	16.4	16.4	−17.8	−9.6	−21.1	−16.2	−21.7	—	—	—	—	—	—	10	6	0	0	0	0	—	
31	10.1	09.1	12.5	−18.0	−15.4	−14.8	−16.1	−24.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 3	0	0.0	✳, ☋ 3.
Срд. Moy.	723.5	723.3	723.4	−21.9	−16.1	−19.7	−19.2	−25.2	—	—	—	—	—	—	6.1	4.9	3.5	0.5	1.1	0.5	9.5	

1900.

Иркутскъ. — Irkoutsk.

Широта — Latitude: 52° 16′. Долгота — Longitude: 104° 19′.

Январь. — Janvier.

Числа. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.8	730.5	732.0	−33.0	−25.8	−26.0	−28.3	−33.9	0.3	0.5	0.5	87	87	88	10	10	10	0	0	0	0.3	≡n,1,a,2,p; ⊔ n1ap3.
2	34.6	35.4	35.3	−29.1	−22.3	−31.4	−27.6	−32.4	0.4	0.7	0.3	88	89	87	2	2	10	0	0	0	—	✱⁰n;⊔n1ap3;≡a2p3;
3	33.7	32.0	31.3	−34.7	−27.0	−28.1	−29.9	−36.8	0.2	0.4	0.4	85	88	88	2	5	10	0	0	0	—	⊔,≡n1a2p3. [|·|a.
4	28.9	31.0	32.8	−20.0	−21.4	−25.1	−22.2	−28.1	0.8	0.7	0.6	96	93	92	10	10	3	0	0	0	—	≡n,2; ⊔n,1,a,2,p,3.
5	31.5	29.7	29.0	−21.4	−18.7	−24.0	−21.4	−27.4	0.7	1.0	0.6	94	96	92	10	8	10	0	0	0	—	⊔n,p,3;✱n;≡na2p3.
6	27.2	25.8	25.2	−25.0	−19.8	−23.4	−22.7	−26.1	0.5	0.9	0.6	92	94	92	10	10	2	0	0	0	—	⊔n1a2p3≡n1apƜ3.
7	23.2	23.7	24.2	−24.0	−19.2	−20.4	−21.2	−25.2	0.6	0.9	0.8	93	95	95	4	10	10	0	0	0	0.3	⊔ n, 1, a; ≡ a, p, 3.
8	23.9	23.6	26.7	−28.8	−20.6	−23.4	−24.3	−29.4	0.4	0.8	0.6	91	94	93	1	10	10	0	NE 1	0	0.3	≡n;⊔n,1,2,p,3;✱p,3.
9	25.6	24.5	25.8	−27.6	−20.2	−22.5	−23.4	−29.3	0.4	0.8	0.7	92	93	93	10	10	10	0	0	NNW 2	0.4	✱n2p3⊔n1a2p3ᗜp3
10	24.6	19.8	15.2	−32.1	−19.1	−20.5	−23.9	−32.6	0.3	0.9	0.8	89	95	92	0	7	3	0	E 1	SSE 3	—	✱,ᗜn; ⊔n,1,a,p,3.
11	14.1	18.6	25.2	−19.5	−17.7	−22.7	−20.0	−23.6	0.8	0.9	0.7	81	81	90	10	10	10	0	NNW 1	NNW 1	0.3	⊔n1ap3✱⁰a⊕pᗜp3
12	30.2	30.1	31.5	−31.5	−21.8	−28.0	−27.1	−32.8	0.3	0.7	0.4	88	90	90	10	9	10	0	0	SE 3	0.1	⊔n,1,a,p,3; ≡a,2,p,3.
13	33.9	34.0	33.6	−31.9	−21.1	−29.6	−27.5	−33.9	0.3	0.8	0.4	88	91	88	10	1	10	0	0	0	—	⊔n1a2p3≡np3✱n|·|p
14	31.1	28.2	28.3	−33.9	−16.9	−22.8	−24.5	−34.4	0.2	1.1	0.6	88	94	91	10	1	2	0	ENE 5	SE 3	—	≡n,1,a; ⊔n,1,a,p,3.
15	28.4	26.7	25.7	−29.7	−16.7	−22.3	−22.9	−32.1	0.4	1.0	0.7	88	82	91	1	7	10	0	SE 5	SE 1	—	⊔n,1,a,p,3;Ɯn;ᗜp3.
16	20.6	26.4	26.0	−22.2	−16.7	−22.2	−20.4	−24.5	0.7	1.0	0.7	91	79	92	6	9	2	SE 5	SE 5	SE 3	—	ᗜn; ⊔1,a,p,3; |·|a.
17	25.6	24.1	24.0	−24.7	−17.0	−21.1	−20.9	−27.0	0.5	0.9	0.7	91	79	89	7	8	10	SE 1	ESE 1	SE 9	—	⊔ n, 1, a, p, 3; |·| a.
18	21.8	25.9	26.7	−23.5	−17.8	−27.1	−22.8	−27.8	0.6	0.8	0.4	89	75	88	10	8	4	0	NNW 1	0	—	⊔n1ap3; ✱⁰na;ᗜn.
19	27.4	27.8	30.6	−32.2	−25.1	−31.9	−29.7	−34.1	0.3	0.5	0.3	88	88	87	8	10	2	0	NNW 3	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ᗜ n.
20	29.6	28.8	28.8	−38.7	−28.3	−34.8	−33.9	−39.1	0.1	0.4	0.2	84	82	85	2	2	2	0	NW 1	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
21	29.8	30.4	33.1	−40.4	−29.1	−36.9	−35.5	−41.4	0.1	0.3	0.2	84	81	85	1	4	3	0	0	0	—	⊔ n,1,a,2,p,3; ≡ a.
22	38.9	42.3	45.0	−38.5	−29.6	−38.0	−35.4	−39.0	0.1	0.3	0.1	84	80	83	7	2	0	0	N 1	0	—	⊔n,1,a,p,3;ᗜn;⊕a.
23	45.4	44.6	45.1	−39.0	−24.4	−29.0	−30.8	−40.8	0.1	0.4	0.4	83	70	87	1	9	0	0	0	NW 1	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3.
24	44.1	42.1	39.7	−32.8	−21.4	−29.9	−28.0	−33.9	0.3	0.6	0.3	87	77	86	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
25	37.7	35.0	32.2	−30.7	−16.8	−19.7	−22.4	−31.6	0.3	1.1	0.8	87	90	81	0	10	8	0	SE 3	SSE 2	—	⊔ n, 1, a; |·| p.
26	28.9	27.5	28.3	−18.2	−18.0	−20.2	−18.8	−20.4	0.9	0.8	0.8	80	79	86	10	10	10	SW 3	NNW 3	0	0.6	✱ n, p, 3.
27	29.8	30.2	32.1	−25.0	−17.6	−23.0	−21.9	−26.6	0.5	0.9	0.6	89	77	91	10	10	6	0	0	0	0.6	✱n,1,p,3; ⊔n; |·|a.
28	33.0	33.7	34.7	−28.5	−19.8	−31.2	−26.5	−31.5	0.4	0.7	0.3	89	74	88	10	1	0	0	0	0	—	✱ n, a; ⊔ n, 1, a, p, 3.
29	36.4	36.3	37.0	−37.1	−26.1	−33.1	−32.1	−38.0	0.2	0.4	0.3	84	81	87	0	0	0	0	NE 3	0	0.2	⊔ n, 1, a; ∞ a.
30	36.0	34.6	33.5	−38.5	−25.8	−27.6	−30.6	−39.2	0.1	0.5	0.4	84	80	90	0	4	0	0	0	0	—	⊔n,1,a,2,p,3; ≡a,2,p.
31	31.0	30.8	31.8	−36.5	−25.9	−31.2	−31.2	−37.1	0.2	0.5	0.3	84	87	86	0	5	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	730.5	730.1	730.7	−30.0	−21.5	−26.7	−26.1	−31.9	0.4	0.7	0.5	88	85	89	5.5	6.5	5.4	0.3	1.1	0.9	3.2	

Высота — Altitude: 474.3 m.

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.40 mm.

Числа. Dat.	Барометръ. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humid. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	731.3	732.2	733.8	−30.9	−18.9	−20.6	−23.5	−33.1	0.3	0.8	0.8	86	79	91	2	10	10	0	NNW 5	NNW 3	0.6	⊔ n,1,p; ✱ n,2,p,3.
2	35.7	32.9	28.4	−22.9	−16.5	−17.7	−19.0	−24.0	0.6	0.9	1.0	91	70	88	4	10	10	N 2	0	0	2.9	⊔n,1,a;⊕a;✱n,a,p,3
3	28.9	31.9	33.1	−17.4	−17.2	−17.7	−17.4	−19.2	1.0	0.9	1.0	88	80	93	10	10	10	NNW 16	NNW 9	0	3.3	✱n1a2p3;⇸,↙n,1,a.
4	32.4	31.6	31.5	−15.9	− 8.9	−10.3	−11.7	−17.7	1.2	1.9	2.0	95	82	97	10	10	10	0	0	0	2.3	✱ n, 1, a, 2, p.
5	32.2	31.6	30.9	− 9.8	− 5.8	−14.9	−10.2	−15.4	2.0	2.3	1.3	93	77	96	10	10	10	NNW 3	N 5	0	—	✱⁰ n, a, 2, p; Ɯ p.
6	28.9	28.4	29.1	−18.5	− 9.0	−16.1	−14.5	−19.5	1.0	1.6	1.2	97	69	96	9	10	10	0	0	NNW 3	1.3	⊔n,1,a,p,3; ∞a,2,3.
7	33.1	34.3	34.6	−15.6	−14.6	−24.1	−18.1	−24.7	1.2	1.2	0.6	92	81	94	10	10	2	N 5	NNW 9	0	0.3	✱n1a2p;⊔n1a3;⇸a2
8	32.5	29.6	26.5	−26.6	−14.8	−13.0	−18.1	−27.6	0.5	1.0	1.6	89	75	97	3	10	10	0	SE 3	SE 1	2.0	⊔n1a✱p3⊕p. [⊕a.
9	22.8	23.0	25.1	−13.4	− 6.5	−10.7	−10.2	−14.5	1.5	2.4	1.9	97	86	96	10	10	10	0	NW 5	NW 1	3.7	✱n,1,a,2,p,3; ⇸2,p.
10	20.9	18.8	21.2	−12.4	− 2.3	− 9.0	− 7.9	−13.3	1.7	2.3	2.0	97	60	92	10	10	10	SE 5	ESE 1	NW 3	0.4	⊔ 1, a; ✱ n, 3.
11	23.3	24.0	24.0	−12.4	−11.7	−21.2	−15.1	−21.5	1.7	1.2	0.6	96	64	82	10	9	10	NNW 3	NNW 1	E 3	0.5	✱ n, 1, a; ⊔ p, 3.
12	26.7	28.2	29.4	−18.1	−16.5	−27.7	−20.8	−28.9	0.8	0.9	0.4	81	70	88	10	2	1	W 5	NNW 7	0	—	⊔ p, 3; ✱, ᗜ n.
13	30.2	30.9	31.9	−34.2	−22.8	−30.4	−29.1	−35.2	0.2	0.5	0.3	84	74	88	9	10	0	0	NNW 3	0	—	⊔n,1,a,p,3;∞1;✱⁰a.
14	29.9	25.9	22.2	−33.9	−13.2	−19.8	−22.3	−34.7	0.2	1.0	0.7	84	60	82	1	10	10	E 1	SE 6	SE 9	—	⊔n,1,a;Ɯ,ᗜn;⇸↙p.
15	19.1	18.7	19.1	−20.4	−12.5	−17.0	−16.6	−21.0	0.8	1.0	0.9	84	59	75	10	10	10	SE 12	W 3	0	0.6	↙, ᗜ n.
16	21.7	23.4	22.5	−19.6	− 9.6	−14.4	−14.5	−20.2	0.9	1.6	1.3	95	74	89	10	10	3	0	0	SE 7	0.5	✱⁰n1a2ᗜn⊔p3|·|a.
17	20.0	18.0	20.9	−17.0	− 9.5	−15.5	−14.0	−21.0	1.0	1.5	1.1	91	68	84	6	10	10	SSE 9	ESE 16	ESE 9	—	⊔n1a⇸n2p↙2pƜn.
18	28.2	29.7	28.5	−22.0	− 8.5	−10.7	−13.7	−22.4	0.7	1.6	1.6	92	67	82	7	2	10	0	NNW 5	SE 4	—	⊔ n, 1.
19	25.3	25.2	26.4	−11.9	− 2.7	− 9.6	− 8.1	−13.2	1.5	2.3	1.6	84	62	73	9	7	3	SSE 12	SE 5	SE 1	—	↙ a, p; Ɯ n.
20	26.2	24.9	23.9	−14.8	− 1.3	− 7.5	− 7.9	−15.4	1.3	2.4	2.0	96	59	78	10	5	0	SE 3	NNW 1	SE 1	—	⊔ 1, a, p, 3; ⊕, ∞ a
21	20.3	18.1	16.1	− 9.9	1.4	− 7.6	− 5.4	−10.5	1.8	2.7	2.2	87	53	86	0	0	0	SE 1	SE 9	SE 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
22	20.0	22.7	27.5	−16.8	− 3.5	− 9.1	− 9.8	−17.5	1.1	2.7	2.0	97	78	88	0	10	10	ESE 3	NW 7	NW 9	1.8	⊔ n, 1, a; ✱ p, 3.
23	33.0	33.7	35.4	−15.4	−14.7	−18.0	−16.0	−18.5	1.2	1.2	0.8	88	82	80	10	10	2	NW 7	NNW 12	NNW 4	0.9	✱n1a2p⇸a2⊕p↙n.
24	37.0	37.4	38.2	−28.5	−14.8	−24.4	−22.6	−29.1	0.4	1.0	0.6	88	71	87	10	4	0	0	0	0	—	⊔ n,1,p,3; ∞ a; ✱ n.
25	39.2	39.0	38.3	−30.4	−12.9	−12.0	−18.4	−31.7	0.3	1.0	1.2	88	67	68	3	10	10	0	0	ESE 1	—	⊔ n, 1, a.
26	36.9	35.6	31.9	−11.9	− 1.4	−12.6	− 8.6	−14.0	1.5	1.6	1.2	82	38	74	10	9	0	ESE 1	0	0	—	⊔ p, 3.
27	28.8	26.4	24.0	−19.7	− 7.6	−16.8	−14.7	−20.4	0.9	1.7	1.0	97	67	83	10	9	0	0	0	0	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊕ a,2.
28	23.1	22.7	22.9	−17.6	− 6.6	−16.3	−13.5	−20.2	1.1	2.3	1.2	97	84	97	10	3	1	0	NNW 3	0	0.9	✱ 1, a; ⊔ n, p, 3.
Срд. Moy.	728.1	727.8	727.8	−19.2	−10.1	−15.9	−15.1	−21.6	1.0	1.6	1.2	91	70	87	7.6	8.2	6.1	3.1	4.1	2.1	22.1	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.4	723.9	725.2	−17.9	− 8.7	−13.6	−13.4	−19.8	1.0	1.7	1.5	96	72	97	10	10	9	0	0	0	0.3	∗n,a,2,p,3;⊔n,p,3.
2	22.8	19.6	19.9	−23.0	− 5.6	−13.5	−14.0	−24.0	0.6	1.8	1.2	96	61	82	1	1	0	0	ESE 5	SSE 3	—	⊔n, 1, a; ∗⁰n.
3	19.2	19.9	20.2	−16.4	− 8.4	−12.6	−12.5	−17.9	1.2	1.4	1.3	94	58	79	10	9	7	SE 7	0	0	—	⊔n, 1, a.
4	18.8	21.8	27.3	−20.8	− 8.5	−14.5	−14.6	−21.5	0.8	1.6	1.2	95	70	84	10	10	1	N 3	NNW 5	0	—	⊔n, 1, a, p, 3; ∗ a,2.
5	28.8	27.7	27.8	−25.6	− 5.7	−14.4	−15.2	−26.5	0.5	1.6	1.2	92	54	82	0	10	1	0	0	ESE 3	—	⊔n, 1, p, 3.
6	28.9	29.0	31.2	−21.2	− 3.8	− 4.0	− 9.7	−21.7	0.8	2.0	2.9	92	60	87	9	10	10	0	0	NW 5	2.0	⊔n, 1; ∗ p. 3.
7	33.8	32.9	32.1	− 6.1	1.4	− 2.9	− 2.5	− 6.7	2.9	3.8	3.0	00	74	81	10	10	10	0	NNE 3	0	0.6	∗ n, 1, a, 2, p.
8	29.0	25.5	25.1	− 5.4	4.0	2.7	0.4	− 7.1	2.8	2.8	3.6	93	46	64	10	10	10	0	NW 12	NNW 9	—	⊔n; ∗ a; ↙ p.
9	27.2	27.5	29.0	0.1	2.5	− 0.9	0.6	− 1.1	3.1	3.1	3.1	67	57	73	10	10	10	NNW 7	NW 10	0	—	↙ n; |·|1, p.
10	30.2	30.3	31.3	−11.0	4.1	− 4.4	− 3.8	−12.5	1.9	2.4	2.7	97	39	84	4	6	0	0	0	0	—	⊔n, 1, a, p, 3.
11	31.5	29.0	26.6	−14.8	1.5	− 6.9	− 6.7	−16.5	1.3	2.5	2.0	97	50	75	0	0	0	0	ESE 3	0	—	⊔n, 1, p, 3.
12	23.8	18.9	19.7	−18.9	− 1.8	−11.2	−10.6	−19.6	0.9	1.9	1.0	97	49	52	0	1	1	0	ESE 5	ENE 1	—	⊔n, 1, a.
13	28.6	29.7	28.9	−18.9	− 7.0	−15.2	−13.7	−22.0	0.9	1.8	1.2	92	68	84	8	9	2	0	0	0	0.5	⊔n,1,a,p,3;∗a2;[illegible]p.
14	30.3	30.3	30.6	−23.7	− 7.5	−15.9	−15.7	−24.6	0.6	1.3	1.2	95	52	92	2	2	6	0	NNW 1	0	—	⊔n, 1, a, p, 3.
15	31.6	32.3	33.4	−18.2	− 7.1	− 8.0	−11.1	−19.7	1.0	1.8	1.9	97	69	77	10	10	10	0	NW 5	NNW 3	—	⊔n, 1, a; ⊕ p.
16	35.5	35.3	36.7	− 8.9	− 4.0	− 6.6	− 6.5	− 9.6	1.8	1.9	2.0	78	57	73	10	10	10	W 5	WNW 5	0	—	Ш n; ∗ a.
17	38.4	38.2	37.7	−17.0	− 3.2	−10.4	−10.2	−17.7	1.1	2.3	1.5	97	63	75	7	3	0	0	NNW 3	0	—	⊔n, 1, a, p, 3.
18	37.5	35.0	31.9	−20.3	− 2.9	−10.0	−11.1	−22.0	0.9	1.8	1.5	97	49	74	4	4	0	0	0	0	—	⊔n, 1, a, p, 3; Ш n.
19	28.4	25.3	22.0	−18.5	− 0.5	− 4.9	− 8.0	−20.3	1.0	1.7	1.8	97	37	58	2	3	1	0	N 1	0	—	⊔n, 1, a, 3.
20	23.9	23.4	20.4	− 7.6	− 5.7	−14.3	− 9.2	−14.8	1.6	1.6	1.1	64	55	73	10	4	0	NNW 3	NNW 7	0	—	⊔n, p, 3.
21	15.0	12.9	11.2	−15.9	− 5.8	−13.2	−11.3	−18.5	1.1	1.9	1.3	87	65	81	10	1	0	ESE 5	ESE 7	SE 7	—	⊔n, 1, a.
22	15.9	17.9	20.5	−12.6	− 2.0	− 9.5	− 8.0	−14.7	1.6	2.5	1.7	97	64	76	10	9	0	SE 3	NNW 6	0	0.5	∗ n, 1, a; ⊔n, 3.
23	20.0	17.2	15.6	−18.1	0.5	− 5.7	− 7.8	−19.8	1.1	2.1	1.8	00	44	61	10	10	0	E 1	SE 3	SE 3	—	⊔n, 1, a.
24	16.5	16.1	20.9	−15.7	− 1.7	− 5.2	− 7.5	−17.3	1.1	1.7	2.3	87	42	76	10	9	10	NNE 2	W 3	NW 7	—	⊔n, 1, a; Ш n.
25	30.1	31.5	28.8	−12.2	− 8.9	−15.7	−12.3	−16.1	1.3	1.4	0.9	75	61	71	8	2	0	NNW 3	NNW 2	E 1	—	⊔3.
26	27.2	25.2	23.4	−17.7	1.0	− 7.5	− 8.1	−21.5	1.0	1.7	1.3	88	34	52	10	8	0	ESE 1	0	0	—	⊔n, 1.
27	21.7	19.7	20.6	−12.3	0.5	− 6.3	− 6.0	−15.3	1.5	2.8	1.8	85	59	63	1	10	2	SE 6	ESE 6	0	0.3	⊔n, 1, a.
28	23.9	23.7	21.8	− 6.7	1.9	− 4.7	− 3.2	− 8.3	2.5	2.8	2.4	92	54	74	10	4	0	0	NNW 1	0	0.2	∗ n, a.
29	18.7	18.0	20.5	−10.7	3.9	− 0.7	− 2.5	−13.2	1.8	2.5	2.7	95	41	62	10	10	9	ESE 3	0	0	—	⊔n, 1, a; ⊕ a.
30	26.1	27.0	27.9	− 4.5	− 2.6	− 6.0	− 4.4	− 6.3	2.2	2.0	1.8	68	54	61	10	9	5	NNW 5	NNW 1	NNW 5	0.1	∗⁰ n.
31	29.3	28.1	27.0	− 9.7	− 5.0	− 6.8	− 7.2	−12.1	1.9	1.3	1.7	87	43	63	10	7	6	0	NW 1	0	—	⊔n; ∗ n, 1.
Срд. Moy.	726.3	725.6	725.7	−14.5	− 2.7	− 8.5	− 8.6	−16.4	1.4	2.0	1.8	90	55	74	7.3	7.1	3.9	1.7	3.1	1.5	4.5	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.1	727.5	724.4	−13.6	− 3.6	− 8.9	− 8.7	−15.3	1.4	2.4	1.8	90	69	78	10	2	0	0	0	SE 5	—	⊔n, 1, a, p, 3.
2	15.6	10.8	08.1	−10.0	0.4	− 4.6	− 4.7	−13.0	1.7	2.7	2.4	81	57	75	3	4	3	0	SSE 9	S 3	—	⊔n, 1, a.
3	08.1	13.7	18.7	− 4.6	− 5.1	− 8.4	− 6.0	− 8.8	2.4	2.0	1.5	74	66	64	10	10	10	NNW 5	NW 7	NNW 3	1.0	∗ 1, a, 2; ⇸ a.
4	23.4	23.4	24.0	−11.3	− 9.5	−12.1	−11.0	−13.3	1.2	1.2	1.2	64	55	65	0	3	0	0	NNW 3	0	—	⊔p, 3.
5	26.3	23.4	20.6	−21.5	− 4.8	−10.4	−12.2	−24.0	0.7	1.4	1.3	92	44	65	6	4	0	0	SE 3	S 1	—	⊔n, 1, a; ≡ n.
6	17.6	16.1	16.8	−18.9	− 1.9	− 8.9	− 9.9	−20.6	1.0	1.9	1.5	97	48	66	0	1	0	0	SSE 5	0	—	⊔1, a, 3.
7	15.9	14.8	15.8	−11.8	− 1.0	− 6.7	− 6.5	−15.0	1.6	2.4	2.1	89	56	77	10	10	0	E 3	S 1	0	—	⊔n, 1, a.
8	20.4	22.0	23.3	− 6.6	− 1.5	− 5.4	− 4.5	−13.6	2.5	2.7	2.9	89	66	96	10	10	10	NNW 3	WNW 5	NW 3	5.4	⊔n,1; ∗1,a,3; Ш n.
9	26.0	27.0	27.5	− 9.5	− 6.5	−11.0	− 9.0	−11.4	2.0	1.8	1.2	91	65	61	10	10	2	NW 12	NW 7	NNW 1	0.2	∗, ⇸ n, 1, a.
10	30.1	29.8	31.1	−17.7	− 6.4	−12.1	−12.1	−23.4	0.9	1.5	1.2	84	52	67	9	5	0	0	N 5	0	—	⊔n, 1, a, 3; ϖ n
11	30.9	28.3	26.4	−18.9	− 3.9	− 8.5	−10.4	−24.5	0.9	1.6	1.4	92	47	58	0	0	1	0	NE 3	0	—	⊔n, 1, a.
12	23.9	20.2	19.0	−16.4	− 0.3	− 6.6	− 7.8	−20.1	1.2	2.0	1.7	96	45	63	0	9	10	E 3	ESE 7	S 3	—	⊔n, 1, a.
13	18.3	16.4	14.6	−10.6	1.0	− 2.8	− 4.1	−14.2	1.8	2.6	2.2	88	52	60	0	1	10	SE 5	ESE 9	SE 7	—	⊔n, 1; ϖ 3.
14	14.1	13.9	17.2	− 4.1	5.2	0.3	0.5	− 6.7	2.7	2.9	2.8	82	44	61	10	10	10	SSE 7	SE 1	SE 5	—	|·| 1, a; ϖ 3.
15	18.8	17.9	19.3	− 0.4	4.2	1.7	1.8	− 3.1	3.8	4.5	5.1	85	73	98	10	10	10	0	0	0	7.8	Ш, |·| n; ● p, 3.
16	23.3	21.8	22.9	− 4.8	− 3.6	− 4.0	− 4.1	− 5.2	2.9	3.1	2.7	93	89	80	10	10	4	NNW 7	NNW 9	NW 1	6.7	↙ ● n; ⇸, ∗ n, 1, a, 2, p
17	23.5	23.3	26.1	−10.2	6.0	− 0.3	− 1.5	−15.6	1.8	2.1	3.0	89	29	66	8	9	0	0	N 1	0	0.9	⊔n, 1.
18	31.1	32.0	32.8	− 1.6	1.2	− 1.0	− 0.5	− 4.4	3.6	2.5	2.1	88	51	50	10	6	9	NNW 5	NNW 3	0	—	⊔. ∗, Ш n.
19	32.7	31.7	30.7	− 8.2	3.1	− 1.2	− 2.1	−12.2	1.9	2.5	2.4	79	43	58	8	6	0	0	NNW 5	0	—	⊔n, 1.
20	29.7	27.8	26.5	− 5.4	7.6	3.0	1.7	−10.2	2.0	2.5	2.8	66	31	48	2	10	1	ESE 5	SE 3	SE 1	—	⊔n; ⊕ p.
21	26.9	24.8	24.0	− 1.6	12.9	6.7	6.0	− 4.6	2.6	2.6	3.3	64	24	44	8	1	1	0	ESE 3	0	—	⊔n.
22	24.8	25.6	26.5	1.2	11.3	6.4	6.3	− 3.1	3.3	5.1	4.4	65	51	60	9	3	10	0	NW 3	0	—	⊔n.
23	29.2	28.8	28.4	1.1	12.9	4.8	6.3	− 3.6	3.9	2.8	3.2	77	26	49	1	1	0	ESE 3	SSW 1	E 5	—	⊔n, 1.
24	29.5	28.5	27.2	2.8	14.4	3.9	7.0	− 1.1	4.1	4.9	4.0	72	40	65	0	0	0	0	SE 7	SE 3	—	
25	26.7	25.2	24.3	2.0	14.4	4.1	6.8	− 1.2	3.2	3.2	3.7	61	27	59	1	4	3	ESE 7	SE 9	SE 5	—	⊔n.
26	20.9	21.4	18.7	3.7	17.6	9.5	10.3	1.0	3.1	6.7	4.7	51	45	52	10	0	1	SSE 9	WNW 3	SE 1	—	
27	12.5	20.0	24.3	6.0	4.4	3.4	4.6	1.3	3.8	3.8	3.6	54	61	62	10	10	10	SE 3	WNW 16	0	—	↙ a, 2, p.
28	27.6	27.0	27.5	2.4	5.5	2.0	3.3	− 0.1	3.2	2.5	2.0	60	36	37	10	8	3	NNW 7	NW 7	NNW 3	—	△ a.
29	27.9	26.5	26.1	2.8	6.7	4.9	4.8	− 1.6	3.1	3.5	3.0	56	47	46	9	10	9	NW 16	NNW 16	NNW 5	—	↙ 1, a, 2, p; △ a.
30	25.6	25.6	25.7	1.2	9.5	5.6	5.4	− 1.2	2.6	1.6	3.1	53	18	44	10	10	7	NW 5	NNW 1	0	—	
Срд. Moy.	723.6	723.2	723.3	− 6.2	3.0	− 1.9	− 1.7	− 9.6	2.4	2.8	2.6	77	49	62	6.5	5.9	4.1	3.5	5.1	1.8	22.0	

1900.

Иркутскъ. **Май. — Mai.** Irkoutsk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.9	720.3	718.8	3.0	18.4	9.0	10.1	— 4.1	3.1	2.5	2.9	55	16	34	1	8	10	0	SE 3	SE 3	—	⊔ n; ⊕ a, 2.
2	18.8	17.9	17.1	8.2	18.0	12.8	13.0	3.1	3.5	3.7	5.4	42	24	50	6	10	10	0	NNW 5	0	—	∞ a, 2, p.
3	18.2	17.8	17.1	7.9	8.7	6.6	7.7	4.4	6.8	7.9	6.9	86	95	94	10	10	10	S 3	0	0	1.8	● 1, a, 2, p.
4	19.3	19.5	22.5	7.8	12.9	2.4	7.7	2.3	6.2	5.5	4.7	79	50	85	10	10	10	WNW 5	NNW 7	NNW16	0.9	≡ n; ●, ⸙ p, 3.
5	26.9	25.0	26.0	— 0.8	3.8	0.1	1.0	— 2.6	3.1	2.2	2.0	71	37	43	10	10	10	W 5	W 5	NNW12	0.4	△, ✳, ⸙ n, p; ✢ p.
6	26.9	26.1	25.6	0.4	6.4	3.3	3.4	— 2.5	2.1	1.9	1.8	45	27	33	1	1	0	NNW 7	NNW 7	0	—	
7	22.7	19.7	16.5	3.2	15.0	5.2	7.8	— 5.1	2.8	2.9	4.1	49	23	61	4	10	9	S 5	SE 9	SE 5	—	⊔ n; ⊕ a, 2, p.
8	17.2	17.5	15.7	5.5	14.6	11.4	10.5	0.8	4.3	6.6	5.8	63	54	58	10	10	10	0	NNW 5	S 1	0.2	
9	20.3	20.3	22.5	6.8	7.0	6.6	6.8	4.9	6.4	4.8	4.6	87	64	63	10	10	10	NW 1	NNW16	NNW 5	0.3	● 1; ⸙ a, 2, p.
10	24.5	23.6	25.1	6.8	11.1	5.4	7.8	2.6	4.9	3.5	5.0	67	36	75	9	10	10	S 1	N 5	W 1	—	●⁰ p.
11	28.3	27.9	27.4	4.5	13.6	10.5	9.5	— 1.0	4.8	3.1	2.8	76	27	30	1	2	2	0	NNW 5	SSW 3	0.2	⊔ n.
12	27.7	26.6	23.9	9.0	21.4	15.7	15.4	3.4	6.3	3.5	3.6	73	19	28	7	9	0	0	NW 5	0	—	●⁰ n; ∞ a.
13	22.7	20.6	17.9	8.2	26.6	18.3	17.7	2.3	4.7	4.0	4.3	58	18	28	8	6	8	0	0	SSE 7	—	∞ n.
14	18.8	18.1	19.7	9.6	22.5	12.6	14.9	4.9	5.4	6.2	9.2	60	31	86	10	10	10	0	NNW 3	NNW 1	2.1	⸙, ● p.
15	19.3	19.1	17.8	11.7	16.2	13.3	13.7	8.0	9.4	8.5	9.1	93	62	81	10	10	10	W 5	N 1	W 1	5.5	● n, a, p; ⸙, ⊤ p.
16	20.8	18.9	22.7	9.1	5.7	3.0	5.9	2.9	6.9	6.0	5.2	80	88	91	10	10	1	0	NNW 7	0	5.0	●⁰ n,1,a,2,p; ⊔p,3.
17	19.1	12.3	06.1	2.2	15.4	9.2	8.9	— 1.6	4.6	4.5	4.8	85	35	55	5	10	10	SE 3	SE 9	SSE 5	—	⊔⁰ n.
18	11.5	14.3	19.2	7.3	12.5	7.5	9.1	3.0	5.8	5.4	5.2	75	50	67	10	10	10	WNW12	SW 5	0	1.6	⊔⁰, ⸙n; ● a; △p.
19	22.7	17.0	12.2	7.6	14.6	9.6	10.6	1.9	3.7	3.6	4.0	47	30	44	1	9	9	SW 1	SSW 2	SSE 5	0.7	⊔ n; ⊕⁰ a, 2.
20	13.9	14.6	16.4	7.0	9.8	4.0	6.9	3.3	5.9	5.0	5.1	78	55	84	10	10	10	WNW 5	W 3	W 1	2.9	●⁰ n,a,2,p; ⸙, △p.
21	18.0	18.4	18.6	3.0	6.3	3.9	4.4	1.4	4.5	5.5	5.2	79	77	85	10	9	5	WNW 5	NNW 5	0	5.3	●⁰n,1,a,2,p;△a;⊔⁰3.
22	17.5	14.4	12.7	1.8	11.5	8.8	7.4	— 2.7	4.6	4.5	3.3	88	44	39	10	9	10	0	0	0	—	⊔ n.
23	06.9	03.3	09.6	8.7	18.7	4.0	10.5	0.8	4.5	3.6	4.9	54	22	80	10	8	10	0	SE 3	W 7	0.5	⊔⁰, ⊔ n.
24	10.2	13.0	18.0	0.8	2.0	1.4	1.4	0.4	4.6	4.6	4.8	94	87	94	10	10	10	NW 7	N 3	W 3	10.8	⸙n;✳n,1,a,2,p;●⁰p.
25	21.6	23.8	25.6	2.2	5.5	6.8	4.8	1.1	5.2	5.6	5.5	96	83	74	10	10	10	0	SW 3	0	—	● n; ⊔ p, 3.
26	27.9	26.5	26.3	5.4	16.8	12.0	11.4	2.4	5.5	3.0	3.8	82	21	37	10	3	2	0	NNW 6	NW 1	—	⊔ n.
27	27.9	25.4	22.0	7.9	19.3	13.4	13.5	— 0.9	4.6	4.4	4.8	58	26	42	4	9	3	0	WSW 1	SE 1	—	⊔ n.
28	17.2	18.4	24.2	12.1	18.9	10.6	13.9	6.4	4.5	5.7	4.4	43	35	46	10	10	2	SE 5	NW16	NNW 3	1.5	⊕n1|·|n⸙a2p ●⁰p.
29	25.9	22.4	18.7	7.8	17.8	12.0	12.5	— 0.6	5.2	4.1	4.1	65	26	40	0	1	2	0	0	SE 5	—	⊔, ⊔ n.
30	15.9	12.3	09.1	9.7	24.4	13.3	15.8	1.7	4.6	5.8	5.0	50	26	44	2	5	3	SE 5	SE 7	SE 5	—	
31	09.6	09.8	15.4	15.2	10.5	2.8	9.5	2.8	6.3	4.3	4.8	50	45	86	10	10	10	NNW 3	NNW16	W 3	0.8	⊔n; ⸙ 2, p; ●⁰,⊤p.
Сред. Moy.	720.1	718.9	719.0	6.4	13.7	8.2	9.5	1.4	5.0	4.6	4.7	69	43	60	7.4	8.4	7.3	2.5	5.2	3.0	40.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	717.6	717.5	719.8	4.8	8.8	5.1	6.2	0.8	4.7	3.9	3.1	72	47	47	10	10	10	NNW 3	NW 7	NNW 5	—	⊔ n.
2	23.7	24.0	25.2	2.1	10.7	6.0	6.3	1.3	3.8	2.9	2.5	72	30	36	9	7	2	NNW 3	NW 5	0	—	⊔ n; ✳⁰ 1; ⊔⁰ 3.
3	24.5	20.6	17.1	6.8	19.3	11.6	12.6	— 4.1	3.5	3.6	3.4	47	22	34	0	2	9	ESE 7	ESE 9	SE 3	—	⊔⊔ n.
4	18.6	16.5	17.6	10.4	27.4	15.8	17.9	6.9	5.7	9.8	10.5	60	36	79	7	8	8	SE 5	0	0	—	● n, p; ⸙ p; ⊔ 3.
5	16.3	14.6	17.6	15.8	25.4	17.3	19.5	7.4	9.7	8.4	11.0	73	35	75	8	10	10	ESE 1	NNW 5	0	8.4	⊔ n; ⸙, ● p.
6	21.7	21.7	21.6	13.0	21.2	16.7	17.0	11.8	10.1	8.3	6.8	91	44	49	10	2	0	W 3	NNW 5	0	—	●, ⊲, ⊤ n.
7	21.6	20.2	20.4	13.5	25.5	13.7	17.6	5.9	8.0	7.7	6.1	70	32	52	0	5	6	SE 5	SE 7	0	—	
8	20.9	20.2	20.7	12.5	25.6	15.6	17.9	6.4	7.1	7.8	6.3	66	32	48	0	6	7	SSE 3	SE 4	SE 7	—	
9	28.4	26.3	24.1	16.5	21.1	16.2	17.9	15.6	6.8	8.1	6.9	50	44	51	10	10	10	W 9	NNW 5	NW 3	1.0	⸙ n; ●⁰ 3.
10	24.9	23.3	20.8	11.9	17.6	14.4	14.6	11.1	8.6	8.2	8.4	84	55	68	9	10	1	0	SW 1	0	—	● n, a.
11	18.6	14.9	10.8	10.5	24.4	15.0	16.6	4.4	7.6	9.0	7.2	80	39	57	9	10	10	0	0	ESE 3	—	≡, ⊎ n; ⊔ n,1; ⊲ 3.
12	11.7	10.9	17.4	16.0	21.3	6.9	14.7	6.5	7.9	8.2	6.7	58	43	90	2	7	10	NNW 3	NW 1	NNW 7	16.2	⊲ n; ⸙ p; ● p, 3.
13	19.9	19.8	20.2	5.4	11.5	8.4	8.4	4.8	6.1	4.0	4.1	91	39	51	10	9	8	0	NNW 3	N 3	—	● n.
14	22.5	22.6	23.8	8.1	13.4	10.3	10.6	4.8	4.8	3.8	4.6	59	34	49	10	10	10	NW 1	W 3	NW 3	1.5	
15	26.2	26.2	26.7	6.0	12.1	8.9	9.0	5.8	6.5	5.8	6.5	93	55	76	10	9	1	NNW 3	NNW 5	SE 1	2.1	● n, 1, a, 2.
16	27.6	26.6	26.8	8.4	19.3	12.0	13.2	0.0	5.8	4.4	4.1	70	26	40	1	1	2	SE 3	0	SE 5	—	⊔ n, 1, a; ⊎, ⊔ n.
17	28.7	26.6	25.1	9.6	23.7	15.2	16.2	1.5	4.3	5.0	5.5	48	23	43	5	4	3	ESE 5	SE 3	S 5	—	⊔ n.
18	23.2	20.3	18.2	14.8	28.0	16.6	19.8	4.4	5.7	6.8	7.1	46	24	51	9	4	3	ESE 9	SE 6	SE 5	—	⊔ n.
19	19.7	18.5	16.6	13.5	28.2	19.1	20.3	8.8	8.0	9.6	8.9	70	34	54	9	10	10	E 3	0	0	—	⊎, ⊲ n; ∞ a, 2, p, 3.
20	15.5	14.4	15.5	13.6	27.9	18.4	20.0	8.0	7.8	9.8	9.3	68	35	60	10	10	10	0	N 5	W 9	3.8	⊔n∞nla⸙●⊼p⊤p3
21	18.2	18.1	19.0	15.4	20.3	14.1	16.6	13.4	10.6	4.5	5.1	82	26	43	10	3	5	WNW 4	NW 7	NW 1	—	●, ⊤ n; ∞ a, 2, p.
22	22.7	21.9	21.8	10.3	17.1	13.0	13.5	4.3	5.1	4.5	5.6	54	31	50	9	9	4	NNW 3	NW 5	0	—	∞, ⊔ n.
23	23.4	21.2	18.9	7.4	23.0	17.8	16.1	— 0.1	5.6	6.9	8.0	73	33	53	10	3	6	E 1	W 3	W 3	—	⊔ n, 1; ⊔ n; ∞ a.
24	18.7	16.6	17.2	13.0	27.1	14.2	18.1	6.7	7.7	7.8	7.3	69	30	61	10	10	10	0	N 1	S 1	—	⊔ n, 1; ∞ a, 2, p.
25	18.4	16.8	16.3	11.7	25.2	18.0	18.3	2.9	5.9	5.4	7.5	57	22	49	1	1	1	0	SSE 7	SE 3	—	⊔ n.
26	15.7	14.8	15.6	15.1	29.0	17.9	20.7	7.0	6.6	6.7	8.4	53	22	55	5	0	4	SSE 3	ESE 5	SSE 1	—	
27	18.3	17.5	17.1	12.6	28.5	21.8	21.0	5.4	7.2	11.8	11.8	67	41	61	10	10	10	ESE 1	0	NW 1	—	⊔ n; ∞ n, 1, a, p, 3.
28	20.1	19.0	19.8	14.3	24.4	16.8	19.5	11.8	10.4	8.1	8.3	86	30	59	10	10	10	0	NW 1	SE 3	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
29	21.5	20.3	20.5	11.9	27.1	16.3	18.4	7.0	8.1	8.9	9.3	79	33	67	10	10	10	0	SSE 3	SSE 3	—	⊔ n; ∞ a, 2, p, 3.
30	21.9	21.3	20.8	16.0	32.7	20.9	23.2	10.2	8.9	8.5	10.2	65	23	56	10	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 3	—	⊔ n; ∞ n,1,a,2,p,3.
Сред. Moy.	721.0	719.8	719.8	11.4	22.3	14.5	16.1	6.0	7.0	6.9	7.0	68	34	55	7.4	7.0	6.1	2.7	3.4	2.6	33.0	

Иркутскъ. 1900. Irkoutsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.6	720.4	719.2	14.6	29.9	20.7	21.7	9.4	9.1	12.9	8.7	74	41	48	10	10	10	0	SE 1	ESE 7	—	⊼ n,1; ∞ n,1,a,2,p,3
2	18.9	16.5	15.4	16.6	32.2	18.5	22.4	10.8	8.9	9.8	10.7	64	27	68	10	10	10	SE 5	0	SSE 3	—	⊼ ⁰ n; ∞ n,1,a,2,p,3.
3	15.0	13.0	13.3	15.0	30.6	22.4	22.7	10.9	9.0	11.9	13.4	71	36	67	10	10	10	0	0	0	—	⊼ n; ∞ n,1,a,2,p,3.
4	15.0	16.1	16.2	17.0	22.0	18.0	19.0	14.9	12.3	15.6	15.0	86	80	98	10	10	10	WSW 1	NW 3	NNW 1	1.1	⊼n∞n1a2p3●2p⊤a2p;
5	17.3	15.6	15.1	15.4	28.0	17.0	20.1	14.8	13.0	14.7	10.2	∞	53	71	10	10	10	0	NNW 3	SSE 3	—	≡⊼n1∞n1a2p3. [⊼p.
6	13.9	12.9	11.4	14.2	28.4	22.2	21.6	10.3	7.5	13.0	13.5	62	46	69	10	10	10	ESE 5	0	SE 1	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
7	10.5	08.3	08.1	17.7	33.4	24.0	25.0	12.9	9.5	13.0	12.6	63	34	57	10	10	10	ESE 7	SSE 5	0	1.4	∞ n,1,a,2,p,3; ⊼ n.
8	11.5	10.6	08.5	21.4	28.2	22.3	24.0	17.8	14.2	12.0	12.4	75	42	63	10	10	10	0	NNW 1	0	—	∞n1a2p3; ⊤, <, ●n.
9	07.8	09.7	10.8	18.4	19.2	16.4	18.0	15.1	11.6	12.9	12.7	74	78	92	10	10	10	W 1	W 8	0	—	●na;∞na2p3;⊼p3.
10	09.5	08.4	05.6	14.5	18.4	17.9	16.9	11.0	11.1	13.1	14.2	91	83	93	10	10	10	0	0	0	0.6	⊼ n; ●2,p; ∞n,1,a,3.
11	06.8	10.3	10.5	15.9	22.1	16.4	18.1	11.9	11.6	9.0	10.7	86	46	77	10	9	10	NW 7	NW 3	0	2.8	≡, ⊼ n; ● 1.
12	10.9	11.8	12.6	15.9	18.8	15.4	16.7	10.4	10.0	7.7	8.7	75	48	67	4	8	10	W 5	NW 7	0	0.8	<, ⊼, ⌒n; ● p, 3.
13	11.7	11.2	13.8	11.3	13.8	11.4	12.2	10.5	8.9	9.5	8.8	89	81	88	10	10	4	W 1	NW 6	0	3.2	⊼ ⊼ n; ● n, 1, a, 2, p.
14	15.8	14.9	14.9	9.8	23.1	15.2	16.0	3.3	7.7	7.6	7.3	86	36	57	3	8	9	0	0	SE 3	—	⊼ ⊼, ≡, Ψ n; ●⁰ a.
15	16.7	14.8	14.7	12.3	25.2	15.9	17.8	4.8	7.4	7.5	7.3	70	31	55	5	3	2	0	SW 5	SE 5	—	⊼ n.
16	13.7	11.1	10.8	14.1	27.8	19.4	20.4	5.9	6.7	4.7	6.2	56	18	37	4	9	10	SSE 6	SE 9	S 5	—	
17	10.7	10.1	10.2	14.0	23.8	14.8	17.5	9.4	7.7	9.9	10.2	65	45	82	10	8	9	0	WNW 5	W 3	—	● p.
18	10.2	10.8	11.2	13.4	20.8	17.9	17.4	11.4	10.7	11.2	10.7	94	62	70	10	10	7	NW 1	W 3	SW 3	0.2	⊼ n, 3; ● n.
19	10.2	08.0	08.2	13.2	27.0	18.8	19.7	6.3	9.5	9.0	9.4	85	35	58	4	7	8	SSE 3	S 5	SSW 3	—	⊼, ≡ n; ∞ a.
20	10.2	11.0	12.3	12.4	17.7	15.2	15.1	9.5	8.8	12.2	10.8	83	81	84	10	10	10	SE 3	SE 5	ESE 5	1.1	<, ⊼n; ●a2p; ⊤p3.
21	14.1	13.5	15.5	16.4	24.4	17.6	19.5	13.0	11.7	10.1	11.2	84	45	75	10	8	10	0	WNW 1	NNW 1	1.1	● n, p; ⊤ n; < 3.
22	16.6	14.9	14.7	15.8	22.6	19.0	19.1	8.6	10.5	10.0	10.1	79	49	62	4	4	3	0	NNW 5	0	—	⊼, < n.
23	15.0	13.0	13.1	13.8	27.0	18.1	19.6	8.8	8.8	8.6	9.6	75	32	63	9	7	10	0	0	SE 4	—	⊼ n; ∞ 1, a.
24	12.8	11.1	11.4	14.9	28.6	18.6	20.7	10.5	9.5	10.5	9.8	75	36	61	4	5	10	0	0	SE 3	0.9	⊼ n.
25	13.2	13.9	15.0	14.2	22.1	19.5	18.6	13.3	10.6	12.3	11.9	88	62	71	10	10	10	SE 3	NNW 3	0	—	● n, 1, a; < n.
26	17.9	17.0	17.6	18.6	27.9	20.0	22.2	11.4	11.4	10.7	11.9	72	38	69	10	8	5	0	0	0	0.2	⊼ ⊼ ⁰ n; ● p.
27	19.7	18.1	18.2	14.8	27.8	20.2	20.9	9.1	10.4	9.7	9.3	84	35	54	4	3	6	0	NW 3	ESE 3	—	⊼ ⊼, ≡ n.
28	18.4	16.7	17.1	17.0	30.9	21.0	23.0	10.4	9.4	7.7	9.5	65	23	52	8	4	10	ESE 1	SSE 5	0	—	∞ n, 1, a; ⊼ n.
29	17.7	18.5	19.8	17.4	27.6	21.7	22.2	11.4	9.9	8.5	11.8	68	31	62	10	10	10	0	SE 5	0	—	∞ n.
30	21.5	19.4	18.4	16.0	28.6	21.1	21.9	14.4	10.7	10.1	10.1	79	34	55	10	10	10	S 1	SSE 3	SW 1	—	∞ a, 2, p, 3.
31	16.5	15.8	14.8	18.6	26.0	19.2	21.3	14.8	10.5	11.8	12.0	66	48	73	10	10	10	ESE 5	ESE 5	SE 5	—	∞ n; ● p.
Срд. Moy.	714.3	713.5	713.5	15.3	25.3	18.6	19.7	10.9	10.0	10.6	10.7	77	46	68	8.4	8.4	8.8	1.8	3.2	1.9	13.4	

Августъ. — Août.

1	713.0	713.5	714.4	17.0	17.8	15.9	16.9	15.6	12.6	13.0	12.9	88	86	96	10	10	10	NNW 1	0	W 3	3.5	● 1, a, p, 3.
2	14.5	15.3	15.2	15.7	16.7	16.2	16.2	15.2	12.8	13.3	13.4	97	94	98	10	10	10	0	NW 1	0	5.8	●⁰ n, 1, a, 2, p.
3	15.6	14.2	16.1	15.3	26.1	19.2	20.2	13.9	12.8	11.5	11.7	99	47	71	10	6	10	0	SSE 3	0	0.9	⊼n,1,a; <3;●n;⊤p.
4	17.3	15.3	15.2	15.0	28.1	19.1	20.7	13.8	11.9	13.6	12.0	93	48	74	10	8	7	SE 1	SSE 5	SSE 3	—	●, <, ⊼ n.
5	16.4	14.5	13.7	16.4	29.2	21.4	22.3	11.4	11.5	12.5	10.2	81	41	54	4	7	10	0	0	0	—	∞ a.
6	15.2	15.1	13.9	19.5	22.1	18.0	19.9	11.8	11.9	11.7	12.1	71	59	79	10	10	3	NNW 4	NW 1	S 1	0.3	∞, < n; ● 2.
7	13.5	10.9	10.5	13.4	29.6	19.4	20.8	9.1	9.7	7.9	10.7	86	25	62	10	3	10	0	SSE 1	0	—	⊼ n; ≡ n, 1, a; ∞ a.
8	08.7	08.4	10.3	14.4	27.2	20.0	20.5	10.9	9.1	9.2	12.5	75	35	73	10	10	10	0	NW 1	W 5	0.9	● p; < 3.
9	12.7	12.7	12.1	17.7	24.2	17.8	19.9	15.5	11.7	10.9	11.1	78	49	73	10	5	2	NW 5	NNW 5	0	—	<, ●, ⌒, ⊼, ⊤ n.
10	08.9	07.0	09.6	13.6	17.3	14.0	15.0	10.7	9.9	13.3	10.3	86	91	87	10	10	10	0	0	NNW12	9.0	⊼ n; ● a, 2, p, 3.
11	16.0	16.5	17.0	13.9	20.5	13.1	15.8	11.9	6.8	6.9	9.0	58	39	81	10	3	3	NNW 5	W 5	0	7.5	● n.
12	17.5	15.8	14.3	10.2	20.2	13.0	14.5	8.2	8.7	8.0	8.4	94	46	76	10	7	1	SE 3	SE 5	SE 1	—	⊼ n, p, 3; ● n.
13	11.3	13.6	16.4	15.7	18.9	15.2	16.6	8.4	9.4	9.6	9.4	70	58	73	5	10	10	0	NNW 7	W 1	3.5	●2,p; ⊼n,p,3; ⊤p.
14	18.1	15.6	12.9	13.6	20.4	15.6	16.5	11.4	9.5	8.6	8.8	82	48	66	8	5	9	NW 1	E 3	0	1.8	● n.
15	14.0	14.3	16.5	12.7	10.5	9.3	10.8	9.3	10.2	8.7	7.9	94	93	91	10	10	4	0	WNW16	0	26.4	● n, a, 2, p; ⸗ a, 2.
16	18.5	17.6	20.1	11.3	15.4	11.6	12.8	5.4	8.3	9.0	7.9	83	69	78	10	10	3	WNW 3	NW 3	0	3.8	Ψ n; ● n, a, 2, p
17	22.6	22.3	21.3	10.8	20.5	14.3	15.2	9.0	8.2	9.0	9.8	86	50	82	10	5	0	WNW 3	NW 5	NNW 1	—	⊼ n, p, 3.
18	19.8	16.8	15.6	10.7	25.0	14.8	16.8	6.1	7.7	10.3	9.5	80	44	76	8	10	9	SE 5	SE 1	SSW 3	—	⊼ n, 1, a; ⊕ p.
19	15.9	15.8	17.1	11.0	22.4	18.3	17.2	8.2	8.4	11.9	11.6	86	59	75	9	10	9	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
20	19.1	18.9	18.2	15.8	24.6	18.8	19.7	9.8	10.9	10.9	11.0	82	48	68	6	3	1	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
21	19.9	17.8	17.3	12.1	27.8	17.6	19.2	7.4	9.0	9.8	9.7	86	36	65	0	1	0	ESE 3	SSE 5	0	—	⊼ n.
22	17.6	17.1	15.1	15.1	29.4	16.7	20.4	11.9	8.9	11.0	10.0	70	36	70	4	9	3	SE 5	SE 3	SE 6	—	⊼ n, 1.
23	17.5	21.1	21.6	16.1	15.8	12.8	14.9	12.6	11.0	10.2	10.1	81	77	93	10	10	10	W12	NNW 7	0	3.2	⊼ n; ● a, p; ⸗ n, a.
24	21.4	18.8	17.0	7.7	21.0	11.2	13.3	6.4	7.7	8.5	6.1	99	46	61	10	2	3	S 1	SSE 5	SE 1	—	⊼ n, 1, a.
25	15.2	13.5	13.8	9.8	25.1	14.6	16.5	5.0	7.9	10.2	9.8	87	43	79	6	2	1	SE 1	SSE 3	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
26	13.9	11.8	17.5	12.2	26.8	15.4	18.1	9.0	9.6	10.7	11.8	91	41	90	10	10	10	E 1	SSE 5	NNW 5	4.0	●n,p,3;⊼n,1;⊤,⌒p.
27	21.2	19.9	16.2	13.2	19.5	14.8	15.8	11.4	8.6	8.7	9.5	76	52	76	10	9	10	NW 1	0	NW 5	17.0	● n, p, 3.
28	16.4	19.4	20.7	10.8	12.3	11.8	11.6	10.2	8.9	9.6	9.3	93	91	91	10	10	1	NNW 7	W 5	0	12.2	● n, 1, a, 2, p.
29	24.2	23.7	25.3	9.5	18.9	12.6	13.7	7.4	8.1	7.5	9.7	92	47	90	10	9	10	0	NNW 1	0	5.2	⊼ n, 1; ● p, 3; ⊤p.
30	26.8	26.5	25.8	11.4	15.4	11.8	12.9	7.2	9.8	10.1	9.2	98	78	90	10	9	1	W 3	NNW 3	0	2.8	● n, 1, a.
31	26.1	24.4	23.8	6.3	19.5	13.0	12.9	4.9	7.2	8.0	9.3	00	48	85	9	7	4	0	0	0	—	⊼ n; ≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	717.1	716.4	716.6	13.2	21.6	15.4	16.7	10.0	9.6	10.1	10.2	85	56	78	8.7	7.4	5.9	2.1	3.2	1.5	107.8	

1900.

Иркутскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Irkoutsk.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	720.7	717.7	717.6	8.0	21.6	12.4	14.0	3.7	7.2	8.1	8.6	90	42	80	3	2	1	0	SE 7	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
2	16.7	15.3	15.8	9.4	22.2	13.2	14.9	4.8	7.4	9.2	8.8	84	47	78	2	4	0	0	0	0	0.3	⌓n1a3; T, K, ●, ⌒p.
3	14.2	13.5	15.0	8.3	22.6	14.2	15.0	4.2	7.2	8.9	10.0	88	44	84	0	3	10	0	S 1	SE 5	0.2	⌓ n, p, 3; T, < p.
4	18.2	19.4	20.5	11.5	10.4	10.3	10.7	9.0	8.6	8.7	8.5	86	93	92	10	10	10	W 5	NW 5	0	3.8	⌓n3; ●n,1,a,2,p; < n.
5	18.6	18.3	18.1	9.1	12.0	9.1	10.1	8.8	8.0	8.7	8.0	93	84	93	10	10	3	NNW 2	0	0	5.4	⌓ n, p, 3; ● n, 1, a.
6	17.9	19.9	23.8	6.3	15.3	9.6	10.4	2.4	6.3	9.3	7.9	88	72	88	9	9	10	0	NNW 5	W 7	1.9	⌓ n, 1; ≡ n; ● p, 3.
7	24.8	24.3	23.9	5.8	7.4	6.8	6.7	5.7	6.4	6.9	6.7	93	90	91	10	10	10	NNW 6	W 5	W 5	27.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	21.6	21.0	21.6	8.0	9.5	9.9	9.1	6.8	7.6	8.1	8.0	94	92	88	10	10	10	NNW 7	WNW 7	W 1	12.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	21.6	22.1	23.9	10.6	15.9	10.6	12.4	9.0	7.6	7.2	8.1	80	54	85	10	10	6	W 5	WNW 7	0	—	● n; ⌓ p, 3.
10	25.3	24.4	24.6	6.6	17.2	8.6	10.8	3.3	6.7	7.0	7.2	93	48	87	3	5	0	0	NNW 3	0	—	⌓ n, 1, a, 3; Ψ n.
11	24.0	22.1	20.9	4.6	19.2	9.8	11.2	0.7	5.7	7.5	7.3	90	45	80	0	3	3	0	0	ESE 3	—	⌓ n, p, 3; ≡ p.
12	19.5	19.2	20.7	5.3	19.2	9.4	11.3	2.9	5.9	7.3	7.0	89	44	80	6	2	0	0	0	SE 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
13	22.0	21.4	23.3	3.8	20.4	11.5	11.9	1.4	5.6	7.0	7.7	93	39	76	0	2	5	ESE 1	S 3	0	0.1	⌓ n, a, p, 3.
14	26.2	25.5	26.0	8.0	11.2	9.1	9.4	7.8	7.6	7.2	7.4	94	73	87	10	10	10	NW 3	0	NW 1	3.5	⌓ n, 3; ● n, 1.
15	29.9	26.8	26.4	7.8	10.7	5.7	8.1	5.7	7.7	8.0	6.6	98	84	97	10	10	4	NNW 5	0	0	11.7	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
16	25.8	23.0	21.9	2.4	18.2	9.4	10.0	1.4	5.4	8.2	7.8	98	54	88	10	4	1	0	SSE 3	ESE 4	—	⌓n,1,a,p,3; ≡n,1,a.
17	18.0	17.6	17.8	9.8	21.6	11.2	14.2	6.3	8.2	10.5	8.1	91	55	81	10	10	1	ESE 7	SE 3	SE 7	—	⌓ n, 1, a, p, 3; ⌒ a.
18	16.5	17.6	17.8	7.3	19.7	9.7	12.2	4.0	7.1	8.1	8.6	93	48	97	8	6	0	SE 3	NNW 3	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
19	16.8	16.2	15.6	8.6	23.4	11.6	14.5	4.3	7.2	8.7	8.2	87	40	81	0	0	0	SE 3	ESE 5	SE 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
20	16.0	13.6	11.2	5.4	19.1	14.6	13.0	4.3	6.4	9.6	8.7	95	58	71	10	0	7	0	0	0	1.5	⌓ n, 1, a; ≡ n.
21	22.3	23.5	25.0	5.6	10.8	1.7	6.0	1.4	5.9	4.3	4.6	86	45	90	10	8	0	W 5	NW 5	0	—	⌒, ● n; ⌓ p, 3.
22	23.1	19.4	18.2	1.0	12.9	6.7	6.9	— 3.0	4.3	4.5	5.5	87	40	75	10	10	6	0	0	0	—	⌊ n; ⌓ p, 3.
23	21.2	21.0	19.3	5.0	12.1	3.0	6.7	3.0	5.8	5.1	4.6	89	48	81	10	3	3	0	SW 1	E 3	—	⌓ n; ● n, 1.
24	14.7	19.4	23.7	5.3	4.4	3.0	4.2	— 0.1	4.5	4.8	5.3	67	77	93	10	10	10	E 1	WNW 9	NW 7	4.5	⌓n; ●na2p3; ⌒, ✳p.
25	26.0	26.3	27.6	1.1	10.2	7.5	6.3	— 0.4	4.8	4.8	5.9	96	51	76	8	5	10	0	0	0	—	⌓ n, p, 3; ⌊ n.
26	28.6	26.7	24.9	4.8	15.6	5.4	8.6	3.8	5.7	5.6	5.7	89	43	85	7	3	0	NW 1	ESE 3	SE 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
27	24.3	23.6	25.4	1.4	17.9	6.8	8.7	— 0.7	4.8	7.0	6.1	94	46	82	3	8	1	0	0	SE 5	—	⌓ p, 3; ⌊ n, 1.
28	28.8	28.4	27.8	0.0	17.5	6.8	8.1	— 1.2	4.6	6.6	5.8	00	45	78	3	9	0	0	0	SE 1	—	⌓ n, a, p, 3; ⌊ n, 1.
29	23.6	20.6	17.1	5.8	17.5	11.9	11.7	1.0	5.0	5.3	5.7	73	35	53	5	10	10	SSE 5	SE 5	SE 1	0.1	⌊ n, 1; ⌓ 1, a, 3.
30	18.7	20.6	22.6	8.3	10.8	6.4	8.5	6.4	6.7	5.8	5.6	82	59	77	10	10	2	NNW 9	NW 3	NW 5	1.2	● 1, a.
Сред. Moy.	721.5	721.0	721.3	6.2	15.5	8.9	10.2	3.6	6.4	7.3	7.1	89	56	83	6.9	6.5	4.3	2.3	2.8	1.9	74.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.5	722.1	721.0	4.8	10.6	7.1	7.5	3.9	5.7	5.9	6.1	89	62	81	10	10	6	0	0	SE 1	—	⌓ n, 3; ● n, a; ⌔ p.
2	20.1	18.3	16.4	6.5	19.4	9.2	11.7	4.9	6.1	6.0	5.8	84	36	67	9	6	0	0	0	SE 3	—	⌓ n, 1, 3; Ψ p.
3	14.9	17.4	23.0	1.9	8.5	2.6	4.3	0.3	4.7	5.2	4.7	90	62	84	9	10	10	SE 1	NNW 9	NNW 7	0.1	⌓ n; ● p, 3; ⌊ n, 1.
4	25.7	25.8	25.7	0.4	4.2	— 1.2	1.1	— 1.2	3.9	3.7	3.4	83	60	80	10	10	10	W 3	0	0	—	⌊ n.
5	25.0	22.6	21.5	— 4.4	9.3	0.6	1.8	— 5.8	3.3	4.1	4.2	00	46	89	4	2	1	E 3	SE 5	SSE 3	—	⌓ n; ⌊ n, 1.
6	18.2	16.8	20.7	2.6	14.7	6.5	7.9	— 3.1	4.4	5.3	5.1	79	44	71	9	1	10	SE 3	SE 6	NNW 16	2.8	⌓p;⌊n,1;⌔p;⌒3.
7	24.6	22.9	20.5	1.8	9.1	1.8	4.2	1.1	4.8	3.8	3.9	91	43	75	10	9	2	W 1	WSW 3	SE 5	—	⌒, ● n.
8	19.0	15.4	20.0	1.3	16.9	4.3	7.5	0.2	4.2	4.2	5.2	83	30	84	7	10	10	ESE 1	SW 5	NNW 3	2.4	⌊ n; ●, ⌒ p.
9	21.7	22.6	23.1	3.4	5.6	4.0	4.3	2.4	4.8	4.6	4.9	82	68	80	10	10	10	N 3	NW 7	0	0.8	● n, a, p.
10	20.4	21.1	24.8	0.5	5.1	2.3	2.6	— 0.5	4.6	5.4	4.9	96	83	89	10	10	10	0	NW 3	NW 5	2.4	⌓,⌊,Ψn;●n,a,2,p.
11	28.8	29.3	30.9	— 2.8	1.9	— 2.2	— 1.0	— 3.7	3.2	2.5	2.5	86	43	65	4	8	0	NW 3	NW 7	0	—	⌊ n, 1, p, 3.
12	32.4	30.8	30.1	—10.5	2.4	— 4.6	— 4.2	—11.6	1.9	2.8	2.6	94	51	81	0	2	0	0	0	0	—	⌊ n, 1, a, p, 3.
13	30.3	29.0	29.6	— 9.2	5.9	— 1.8	— 1.7	—11.0	2.1	2.7	2.9	94	38	74	1	3	1	0	ESE 5	0	—	⌊ n, 1, a, p, 3.
14	27.4	24.8	25.1	— 6.3	9.8	0.6	1.4	— 7.6	2.8	2.7	2.8	00	30	59	9	10	0	0	SE 7	0	—	⌊ n, 1, a; ⌔ n.
15	22.0	20.9	23.7	— 4.3	5.0	2.1	0.9	— 5.9	3.1	3.7	4.5	95	56	84	10	10	10	0	0	NW 3	—	⌔ n; ⌊ n, 1, a.
16	22.3	20.7	22.9	1.0	3.5	0.2	1.6	— 0.1	4.7	4.3	4.6	94	74	98	10	10	10	NNW 1	NW 1	NNW 3	11.2	✳ p, 3; ● p.
17	23.4	26.2	27.0	— 2.0	0.1	— 4.0	— 2.0	— 4.9	3.1	3.2	3.1	78	70	91	10	10	10	NW 5	NNW 5	0	0.3	✳ n, 2; ⌊ p, 3.
18	28.2	29.3	32.1	— 6.8	0.4	— 3.8	— 3.4	—11.2	2.6	3.2	2.8	97	68	82	10	9	10	0	W 5	0	—	⌊ n,a,p,3; ✳⁰ n,1,p.
19	34.3	34.2	31.6	— 4.3	— 0.8	— 7.0	— 4.0	— 9.5	2.9	2.8	2.7	89	64	00	10	10	0	W 3	WNW 3	ESE 5	1.7	⌊ n, 1, a, p, 3.
20	25.4	22.5	21.8	— 2.6	3.6	2.8	1.3	— 7.3	3.7	4.4	4.7	98	75	82	10	10	10	ESE 4	SE 3	NW 3	0.3	⌊, ✳ n, 1; ● a.
21	17.3	17.7	21.3	— 2.3	3.2	— 1.2	— 0.1	— 3.1	3.9	4.8	3.0	00	83	73	9	10	5	E 1	NW 3	NNW 5	0.2	⌊n,1,a,3;✳p;●2,p.
22	25.3	24.7	21.0	— 5.4	— 1.4	— 5.1	— 4.0	— 5.8	2.2	2.5	2.7	73	60	88	10	6	0	NNW 3	S 1	SE 5	—	⌊ n, 1, p, 3; ✳⁰ a.
23	18.5	19.7	22.7	— 3.5	— 0.3	— 2.3	— 2.0	— 5.1	3.2	3.5	3.1	91	78	79	10	10	10	W 1	NW 1	NW 3	0.3	⌊ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
24	27.7	29.4	30.7	— 5.2	— 3.0	— 9.5	— 5.9	— 9.7	2.2	2.1	1.8	74	57	83	10	10	0	N 3	NW 5	0	0.1	⌊ p, 3.
25	29.4	27.6	26.4	—15.3	2.2	— 5.1	— 6.1	—15.9	1.3	2.3	2.3	93	44	76	3	6	0	N 3	0	0	—	⌊ n, 1, a.
26	26.4	25.0	24.1	—11.3	4.6	— 3.9	— 3.5	—11.9	1.7	2.9	2.6	92	45	77	2	6	0	0	0	E 1	—	⌊ n, 1, a, p, 3; ⌓ p.
27	24.4	24.0	25.6	—11.0	4.6	0.0	— 2.1	—11.5	1.9	2.5	2.8	98	39	61	3	4	10	0	0	0	—	⌊ n, 1, a, p.
28	24.4	21.8	21.4	— 6.1	2.4	0.4	— 1.1	— 7.4	2.6	3.4	3.5	91	63	75	9	10	10	NW 1	0	NE 1	1.1	⌊ n, 1, a, p, 3.
29	26.1	30.6	36.2	— 2.6	— 8.2	—10.2	— 7.0	—10.8	3.6	1.7	1.8	96	71	86	10	10	10	NNW 1	NW 7	NW 3	0.2	✳ n, 1, a. 2, p, 3; ⌖ a.
30	36.6	32.9	30.0	—19.3	— 4.8	— 9.8	—11.3	—21.1	0.9	1.9	1.8	91	60	83	7	6	7	E 3	ESE 5	SE 3	—	⌊ n, 1, a; ✳ n.
31	26.4	22.4	19.7	—13.3	2.0	— 3.2	— 4.8	—16.4	1.6	3.5	2.7	00	66	76	0	3	10	E 1	ESE 6	ESE 2	—	⌊ n,1,a,p,3; Ψ p,3.
Сред. Moy.	724.9	724.1	724.9	— 4.0	4.4	— 1.0	— 0.2	— 6.1	3.3	3.6	3.5	90	57	80	7.6	7.8	5.9	1.5	3.3	2.6	23.9	

1900.

Иркутскъ. — Irkoutsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	720.0	720.7	718.7	− 5.6	3.3	− 4.2	− 2.2	−10.1	2.7	3.4	3.0	90	58	91	8	5	2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
2	15.7	16.7	17.4	− 3.4	0.4	− 6.4	− 3.1	− 8.1	3.1	3.5	2.8	87	73	00	10	10	8	SE 1	WNW 3	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
3	18.6	19.4	24.8	− 6.8	0.5	− 9.4	− 5.2	− 9.7	2.7	3.2	1.8	00	68	84	10	10	10	0	0	NW 7	1.1	⊔ n,1,a; ⇞ p; ✱ p.3
4	30.4	33.0	34.3	−16.7	−15.4	−18.2	−16.8	−18.8	0.9	0.7	0.9	73	48	88	10	10	1	WNW 7	NW 12	NW 3	—	↙ n; ✱^{0} a; ⊔ 3.
5	27.6	24.4	21.0	−24.6	− 7.2	−12.2	−14.7	−28.0	0.5	1.5	1.6	85	57	94	10	10	9	0	SE 5	0	—	⊔ n1ap3; ⊕ ⁝ p; Ш n
6	19.2	20.9	20.8	−13.0	− 5.6	− 7.2	− 8.6	−18.3	1.6	2.2	2.5	96	75	98	10	10	4	0	0	NNW 1	—	⊔ n,1,a,p,3; ✱ 2,p; Ш
7	16.7	13.8	08.8	− 6.8	4.3	0.0	− 0.8	−11.3	2.2	2.8	2.8	82	45	61	10	9	10	SE 1	SE 3	SE 5	—	⊔ n; Ш p.
8	10.9	16.9	25.9	− 4.2	− 9.1	−15.3	− 9.5	−15.7	2.9	1.3	0.7	86	58	55	10	10	10	NW 5	NW 16	NW 12	0.2	⊔ n, 1; ↙ n, p; ⇞ a
9	31.8	34.2	37.7	−18.1	−18.6	−21.0	−19.2	−21.3	0.9	0.7	0.8	82	71	94	10	10	0	WNW 5	NW 5	0	0.2	ϖ n; ⇞ a; ✱ n,1,a; ⊔
10	38.0	36.7	34.5	−28.8	−14.4	−16.4	−19.9	−29.9	0.4	1.0	0.9	87	72	74	10	6	10	0	0	E 1	—	⊔, Ш n; ⊕ p.
11	30.8	28.2	25.7	−20.6	− 6.2	−13.6	−13.5	−20.8	0.8	1.9	1.4	94	66	86	10	10	8	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1, a, p, 3.
12	25.5	25.6	25.5	−12.2	− 9.5	−11.0	−10.9	−16.5	1.5	1.7	1.9	85	76	96	10	10	2	0	NNW 5	0	0.4	⊔ n,p,3; ✱ 1,a,p; ⊕ 2.
13	27.6	30.3	32.0	−13.4	−11.6	−14.0	−13.0	−15.3	1.6	1.4	1.4	00	79	96	10	10	10	0	0	0	0.1	⊔ n,1,a,p,3; ✱ ap; ϖ
14	31.5	32.5	32.7	− 7.5	− 7.1	− 9.8	− 8.1	−14.5	2.3	2.2	2.1	89	84	97	10	10	9	WSW 7	W 1	W 1	0.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
15	26.3	24.5	21.7	− 7.2	3.5	− 7.5	− 3.7	−11.2	2.6	2.9	2.3	00	49	89	10	4	0	0	0	0	—	✱ n; ⊔ p, 3.
16	21.0	20.3	20.3	−15.3	− 3.4	−11.4	−10.0	−15.9	1.3	2.7	1.9	98	78	00	0	1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ n, p
17	17.2	15.1	13.2	−13.1	1.3	− 6.4	− 6.1	−16.2	1.6	3.5	2.5	97	69	89	10	2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
18	20.6	23.9	28.6	− 8.4	−10.2	−14.2	−10.9	−14.8	1.8	1.2	1.4	76	61	90	8	9	10	W 3	NW 5	NW 9	0.2	⊔ n,1,a; ↙ a; ✱ p,3.
19	34.0	34.2	32.4	−17.8	−14.4	−24.0	−18.7	−24.1	1.0	0.8	0.5	88	55	86	10	7	0	W 5	W 1	0	—	✱, ⇞ n.
20	31.0	29.8	28.8	−26.2	−15.7	−11.6	−17.8	−27.5	0.5	1.2	1.7	90	96	93	10	10	10	0	0	0	0.5	⊔ n, 1, a; ✱ p, 3.
21	28.4	28.7	28.3	−11.7	−10.4	−19.1	−13.7	−20.0	1.6	1.4	0.9	88	70	90	10	9	0	0	0	0	—	✱ n; ⊔ p. 3
22	24.8	26.5	29.7	−19.5	−12.7	−13.8	−15.3	−20.0	0.9	1.4	1.5	94	83	00	4	10	10	0	WNW 3	NW 1	—	⊔ n,1,a; ⊕ 2; ✱^{0} p.
23	28.3	25.7	23.1	−21.2	−10.4	−16.4	−16.0	−21.9	0.8	1.7	1.2	95	83	97	10	1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p. 3.
24	23.4	25.6	26.1	−17.9	−10.8	−15.3	−14.7	−19.7	1.0	2.0	1.3	96	00	00	10	10	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a; ✱^{0} a, 2, p.
25	24.1	22.6	22.5	−18.5	−11.4	−16.3	−15.4	−19.8	1.0	1.9	1.2	99	00	97	6	10	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ n, a
26	20.7	20.8	26.8	−18.6	−13.8	−10.3	−14.2	−20.2	1.0	1.5	2.0	98	00	00	10	10	10	0	0	NNW 5	1.7	⊔, ≡ n,1,a,2,p; ✱ p,3.
27	29.0	28.8	28.2	−13.9	−10.9	−22.0	−15.6	−22.7	1.2	1.1	0.7	81	60	95	10	10	0	NW 1	W 3	0	—	⊔ n,1,a; ✱^{0} np3; ⁝ 2p
28	29.5	30.7	29.2	−26.1	−18.6	−24.8	−23.2	−28.0	0.5	1.0	0.5	92	93	91	0	1	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ p.3
29	27.3	24.8	23.5	−29.4	−21.6	−22.0	−24.3	−31.1	0.4	0.7	0.7	88	93	93	10	6	8	ENE 1	0	0	0.8	⊔ n,1,a,p,3; ϖ, ≡ n, p
30	27.0	26.5	25.8	−27.2	−19.5	−28.2	−25.0	−30.5	0.5	0.9	0.4	93	93	88	5	1	4	0	N 1	ENE 1	—	✱ n; ⊔ n,1,p,3; Ш p.3.
Срд. Moy.	725.2	725.4	725.6	−15.8	− 9.2	−14.1	−13.0	−19.4	1.4	1.8	1.5	90	74	90	8.7	7.7	5.2	1.2	2.1	1.5	6.0	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.4	723.8	723.9	−30.3	−22.2	−23.6	−25.4	−30.9	0.3	0.7	0.6	89	92	91	10	2	10	0	0	0	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3; Ш p.
2	24.4	22.6	16.7	−20.6	−16.3	−15.0	−17.3	−23.6	0.8	1.2	1.3	93	95	94	10	10	10	0	0	E 5	0.1	⊔ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
3	14.4	18.4	22.4	−21.0	−14.2	−14.9	−16.7	−23.5	0.8	1.4	1.2	95	96	89	10	10	10	0	NNW 5	NW 5	4.1	⊔ n, 1, a; ✱ a, 2, p, 3
4	27.6	30.0	35.2	−16.9	−18.7	−21.8	−19.1	−22.0	1.0	0.8	0.7	83	80	80	10	10	10	WNW 12	NW 7	NNW 6	0.8	⇞ n1ap ✱ n1a2p3 ⊕ ϖ
5	39.2	40.5	42.7	−25.2	−23.4	−27.9	−25.5	−28.5	0.5	0.4	0.4	82	69	87	10	9	10	NNW 7	NNW 3	0	—	✱ ϖ ⇞ n ⊔ Ш p3 ⁝ p.
6	43.7	43.6	43.1	−38.6	−27.9	−35.2	−33.9	−39.8	0.1	0.4	0.2	82	82	85	4	2	1	0	0	ENE 1	—	Ш n; ⊔ n,1,a,p,3; ⊕ p
7	41.3	39.7	37.2	−38.0	−30.4	−37.9	−35.4	−39.2	0.1	0.3	0.1	81	77	82	10	0	0	0	0	0	—	⊔ n1ap3; ϖ n; ≡ n1a.
8	34.9	34.7	35.8	−34.8	−30.3	−35.4	−33.5	−39.9	0.2	0.3	0.2	82	79	82	10	10	6	0	NW 1	0	0.2	⊔ n, 1, a, 3.
9	37.0	37.1	37.0	−33.0	−28.8	−35.8	−32.5	−37.2	0.2	0.3	0.2	82	78	82	9	0	2	0	0	0	0.2	⊔ n, 1, a, p, 3; Ш 1.
10	37.5	37.5	37.9	−39.4	−27.0	−31.3	−32.6	−40.4	0.1	0.4	0.3	81	71	84	0	9	10	0	0	ENE 1	—	⊔ n1ap3; ≡ a2p; ⁝ p.
11	36.3	34.2	31.5	−32.4	−24.0	−31.0	−29.1	−33.4	0.3	0.6	0.3	84	87	86	10	2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
12	28.2	27.7	29.6	−28.0	−18.5	−26.2	−24.2	−31.0	0.4	1.0	0.5	88	92	89	0	3	0	0	0	0	—	≡ n,a,2; ✱^{0} n; ⊔ a,p,3.
13	32.4	34.0	35.8	−23.5	−18.7	−17.8	−20.0	−26.2	0.6	1.0	1.0	91	93	95	2	10	10	0	0	0	0.4	⊔ n,1,a; ✱ n,a,2,p,3.
14	35.5	33.9	32.2	−23.0	−16.4	−22.1	−20.5	−24.3	0.6	1.2	0.7	92	94	93	10	3	0	0	0	0	—	Ш, ✱^{0} a; ⊔ 1, p, 3.
15	28.1	26.0	23.2	−14.4	− 6.8	− 9.8	−10.3	−23.0	1.5	2.2	1.8	00	82	86	10	9	0	SE 1	SE 5	SE 5	—	⊔ n, 1, a, p. 3; ⇞ p.
16	19.8	18.7	20.0	− 9.6	− 4.1	−11.5	− 8.4	−12.6	1.9	2.6	1.9	88	77	00	3	6	4	SE 5	SE 5	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
17	20.9	19.9	22.9	−12.8	− 8.0	− 3.6	− 8.1	−14.8	1.7	2.1	3.2	00	85	91	10	10	10	0	0	NW 3	1.4	⊔ n, 1, a; ≡ a; ✱ p.
18	29.3	29.5	27.5	− 6.0	− 4.4	−15.0	− 8.5	−15.7	2.6	2.3	1.4	90	70	98	10	1	0	NW 3	0	0	—	✱ n; ⊔ n, 1, p, 3.
19	20.9	24.1	26.8	−12.4	− 8.7	−12.0	−11.0	−19.3	1.7	1.9	1.7	98	82	97	10	10	10	E 1	W 3	ENE 5	—	⊔ n, 1, p, 3.
20	30.0	32.1	30.8	−18.6	− 7.2	−19.8	−15.2	−21.2	1.0	2.6	0.9	94	00	97	0	6	0	0	0	E 1	—	✱^{0} n,a; ⊔ n,1,a,p,3.
21	25.6	21.6	18.8	−16.4	− 5.0	− 9.4	−10.3	−23.0	1.2	2.1	1.8	95	66	82	1	9	0	SE 5	SE 9	SE 7	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ↙ a
22	18.6	20.6	22.1	−18.4	−12.7	−15.0	−15.4	−18.9	1.0	1.4	1.3	98	79	94	10	10	2	0	NW 5	0	—	⊔ n, 1, a.
23	24.2	26.2	28.2	−15.7	−10.4	−21.0	−15.7	−21.5	1.3	1.6	0.8	98	81	95	8	9	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3; ✱^{0} a.
24	23.7	22.0	21.8	−20.6	−12.0	−16.3	−16.3	−23.1	0.8	1.8	1.2	96	00	00	2	9	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
25	22.1	20.8	23.3	−20.0	−11.7	−18.5	−16.7	−23.4	0.9	1.8	1.0	97	00	97	9	10	2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
26	26.1	25.5	29.3	−19.7	−12.8	−13.8	−15.4	−22.0	0.9	1.7	1.5	99	00	00	10	10	8	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ n
27	28.5	27.5	28.1	−18.4	−10.3	−17.7	−15.5	−20.3	1.0	2.0	1.1	00	00	00	0	8	0	0	0	0	—	≡ n; ⊔ n,1,a,p,3; ⊕ a.
28	24.8	21.7	18.0	−15.2	− 5.8	−11.2	−10.7	−20.4	1.4	2.3	1.5	00	79	79	0	0	0	SE 3	SE 7	SE 5	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ↙ a, p.
29	17.0	17.4	17.9	−18.6	−13.4	−17.5	−16.5	−19.4	1.0	1.4	1.1	97	87	96	5	10	10	NNW 1	0	0	0.4	⊔ n, 1, a, p, 3.
30	20.4	21.2	21.2	−16.8	− 9.4	−15.3	−13.8	−19.8	1.1	1.8	1.3	97	82	00	10	9	1	0	0	SE 1	1.4	⊔ n, p, 3; ✱ n, 1, a.
31	16.7	13.1	15.0	−12.8	− 5.8	−11.4	−10.0	−16.3	1.7	2.4	1.5	00	82	82	2	10	10	SE 7	SE 7	W 3	0.9	⊔ n, 1, a, 3; ϖ 3.
Срд. Moy.	727.5	727.3	727.6	−21.6	−15.0	−19.8	−18.8	−24.8	0.9	1.4	1.1	92	85	91	6.6	7.0	4.4	1.5	1.8	1.5	10.0	

1900.

Голоустное. — Janvier. — Golooustnoe.

Широта — Latitude: 52° 1'. Долгота — Longitude: 105° 36'.

Число. Jours.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.5	728.8	730.6	−23.2	−19.2	−19.2	−20.5	−25.3	0.5	0.7	0.7	76	70	69	0	10	10	NNW 9	NNW 10	NNW 7	—	
2	33.2	34.7	35.8	−21.4	−19.6	−23.8	−21.6	−23.9	0.6	0.6	0.5	69	64	75	8	8	0	NNW 9	NW 5	NNW 9	—	
3	34.1	33.3	32.6	−29.0	−24.8	−25.8	−26.5	−29.5	0.3	0.5	0.5	77	75	80	7	9	0	NNW 12	NNW 10	NNW 10	—	
4	30.8	31.7	33.3	−25.8	−20.8	−20.4	−22.3	−27.8	0.5	0.6	0.7	80	75	80	10	10	0	NNW 10	NNW 6	NNW 8	—	
5	32.3	31.5	30.5	−24.0	−20.8	−23.4	−22.7	−24.8	0.5	0.7	0.6	80	76	84	2	2	0	NNW 10	NNW 7	NNW 9	—	
6	29.1	27.8	27.2	−23.0	−20.6	−21.8	−22.5	−26.6	0.5	0.7	0.7	87	80	85	10	6	10	NNW 10	NNW 6	NNW 8	—	
7	24.4	23.5	24.1	−24.4	−19.0	−15.8	−19.7	−25.9	0.6	0.8	1.0	87	79	81	10	10	10	NNW 8	NNW 6	NNW 9	—	
8	24.1	24.2	26.0	−20.8	−19.0	−18.8	−19.5	−22.5	0.7	0.7	0.8	81	77	81	7	10	7	NNW 8	NNW 6	NNW 7	—	
9	29.2	25.4	25.8	−24.4	−21.4	−20.2	−22.0	−25.8	0.5	0.6	0.7	83	77	82	6	10	10	NNW 10	NNW 8	NNW 8	0.0	✳ p, 3.
10	25.5	22.6	18.7	−26.0	−16.4	−18.4	−20.3	−28.3	0.5	1.0	0.9	82	86	87	0	6	3	NNW 10	NE 9	NE 12	—	
11	15.5	19.0	25.1	−18.2	−16.0	−20.2	−18.1	−20.5	0.8	1.0	0.8	79	81	85	10	10	7	NE 10	NE 8	N 3	0.1	✳ a, p; ⊽ 3.
12	30.1	31.0	32.3	−25.2	−20.0	−25.2	−23.5	−26.5	0.5	0.7	0.5	80	75	82	4	10	10	NNW 9	NNW 5	NNW 9	—	⊕ 2; ⊽ 3.
13	33.7	34.3	34.2	−28.4	−22.8	−24.8	−25.3	−29.2	0.4	0.5	0.5	80	75	83	5	9	0	NNW 10	NNW 7	NNW 9	—	
14	32.5	31.2	29.9	−30.4	−24.6	−17.6	−21.2	−31.9	0.3	0.5	0.9	80	78	84	0	0	2	NNW 10	N 3	E 1	—	
15	30.2	29.2	28.1	−29.6	−20.2	−21.4	−23.7	−30.7	0.3	0.7	0.6	85	78	78	3	7	10	NNW 8	0	0	0.0	⊽ 3.
16	28.0	29.0	28.1	−21.2	−16.8	−22.6	−21.2	−24.6	0.5	0.9	0.6	85	74	85	10	3	1	NNW 4	0	0	0.0	✳ n, 1, a.
17	27.1	26.8	26.1	−30.2	−21.0	−24.6	−25.3	−30.8	0.3	0.7	0.5	85	78	85	6	6	10	N 5	0	N 4	—	⊽ 3.
18	22.8	25.9	27.6	−24.8	−17.2	−25.2	−22.4	−25.9	0.5	0.9	0.5	83	78	83	10	6	0	N 7	0	NNW 6	0.0	✳ a.
19	27.7	28.5	30.6	−29.2	−24.6	−26.0	−26.6	−30.5	0.3	0.4	0.5	80	76	82	10	6	7	NNW 9	NNW 5	NNW 9	—	
20	30.1	29.6	29.1	−31.8	−27.0	−29.0	−29.3	−33.7	0.3	0.4	0.3	80	77	82	6	8	10	NNW 10	N 4	NNW 7	—	⊎ 1.
21	29.2	29.9	32.4	−32.4	−25.0	−28.0	−28.5	−34.0	0.3	0.5	0.4	79	75	80	0	0	4	NNW 10	NNW 3	NW 7	—	
22	38.0	41.9	45.4	−31.2	−24.0	−29.2	−28.1	−31.8	0.3	0.4	0.3	77	63	73	7	7	0	N 7	0	NNW 6	—	
23	46.1	44.9	45.1	−32.2	−23.2	−18.0	−24.5	−33.2	0.3	0.5	0.6	78	73	59	3	10	6	NNW 5	NE 1	NW 3	—	
24	44.5	43.1	41.0	−27.0	−18.6	−23.4	−23.0	−28.4	0.4	0.8	0.6	77	77	80	0	0	0	NNW 9	SW 3	NNW 6	—	
25	38.7	37.8	34.6	−29.0	−19.0	−19.0	−22.3	−30.1	0.4	0.8	0.9	84	82	86	0	10	10	NNW 3	NE 10	NE 17	—	⊕ 2; ⚡ p, 3.
26	30.0	28.0	28.2	−18.0	−16.8	−16.2	−17.0	−21.6	0.9	1.0	1.1	86	84	89	10	10	10	NE 12	NE 10	NW 3	0.1	✳ p, 3.
27	29.2	30.0	31.6	−19.5	−14.6	−18.4	−17.5	−20.3	0.7	0.9	0.7	74	62	68	9	10	10	N 1	0	N 3	—	✳ n.
28	32.8	33.6	34.8	−23.2	−17.2	−23.4	−21.3	−24.2	0.5	0.8	0.5	77	66	79	10	7	0	N 9	0	NNW 9	—	
29	35.0	36.7	37.5	−30.4	−24.2	−25.0	−26.5	−31.3	0.3	0.5	0.5	78	73	82	0	0	0	NNW 10	NW 5	NNW 5	—	
30	37.1	36.5	35.2	−32.2	−20.0	−24.0	−25.4	−33.2	0.3	0.7	0.6	81	77	87	0	7	0	NNW 9	0	0	—	
31	31.5	30.8	30.3	−31.8	−21.2	−20.4	−24.5	−33.0	0.3	0.6	0.6	82	81	71	10	0	6	NNW 9	SSW 6	NW 9	—	⊕ a, 2, p.
Ср. Moy.	731.1	731.0	731.4	−26.5	−20.5	−22.2	−23.1	−27.9	0.5	0.7	0.6	80	76	80	5.6	6.6	4.9	8.5	4.6	6.6	0.2	

Высота — Altitude: 464.0 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.38 mm.

Число. Jours.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.9	731.5	734.0	−19.2	−18.4	−19.7	−19.1	−21.4	0.7	0.7	0.6	69	66	67	10	10	10	NW 10	W 5	NW 5	0.0	✳ n, 1.
2	35.7	33.7	28.9	−20.8	−18.0	−16.6	−18.5	−21.6	0.6	0.9	1.0	66	80	80	10	10	10	NW 3	SSW 9	SW 9	0.0	✳ 1, a, 2.
3	26.7	31.4	33.2	−16.4	−18.6	−17.6	−17.5	−19.2	0.9	0.7	1.0	68	70	87	10²	10	8	NW 17	SW 1	NW 5	0.5	⚡ n, 1; ✳, ✢ a, 2.
4	33.0	32.1	31.8	−14.6	−11.6	−10.2	−12.1	−18.2	1.2	1.5	1.8	82	82	90	10	10	10	W 5	SW 3	SW 6	0.8	✳ n, 1, a, 2.
5	32.1	31.9	31.7	− 9.0	− 7.0	− 9.4	− 8.5	−10.5	1.6	1.7	1.6	73	64	74	10	8	10	0	NW 3	0	0.0	✳ n, 1.
6	29.7	29.6	29.1	−14.4	− 9.4	−12.0	−11.9	−16.1	1.3	1.8	1.6	90	81	89	2	5	9	NNW 5	0	NW 1	0.0	
7	34.5	33.9	34.7	−14.2	−14.5	−16.2	−15.0	−16.7	1.0	0.9	0.8	66	64	65	10	10	7	NW 9	SW 5	0	—	✳ n.
8	32.9	30.8	26.9	−20.8	−13.7	−10.2	−15.0	−21.5	0.7	1.2	1.5	82	75	84	10	10	10	N 3	SW 4	SW 1	0.4	
9	23.3	22.8	25.6	−11.6	− 6.4	− 9.4	− 9.1	−13.0	1.7	2.1	1.7	92	73	79	10	10	10	N 1	NW 7	0	0.2	✳ 1, a, 2, p, 3.
10	22.3	19.3	19.6	−11.2	− 6.0	− 7.6	− 8.3	−11.8	1.7	2.1	1.8	88	75	70	10	7	10	NNW 3	SW 9	NW 17	0.0	✳ n, 1, p, 3; ✢, ⚡ p, 3;
11	23.3	24.1	24.6	−11.8	−11.8	−18.4	−14.0	−19.0	1.3	1.0	0.7	71	56	71	10	10	4	WSW 5	NW 8	N 2	—	
12	25.9	28.1	29.5	−15.6	−16.0	−19.8	−17.1	−20.6	0.9	0.8	0.6	66	60	63	10	10	0	NNW 5	NW 7	N 1	—	
13	30.5	31.4	32.1	−29.4	−19.0	−23.8	−24.1	−30.3	0.3	0.7	0.5	79	70	83	10	10	0	NNW 9	0	NNW 1	—	
14	31.4	29.0	26.0	−31.0	−20.0	−19.6	−23.5	−32.6	0.3	0.8	0.8	82	90	85	0	10	10	NNW 9	NE 6	NE 7	—	
15	21.7	19.8	20.1	−23.4	−17.0	−17.4	−19.3	−24.0	0.6	0.9	1.0	85	77	81	10	10	10	0	NE 1	SW 4	—	
16	21.9	23.8	23.5	−16.0	−11.0	−12.6	−13.2	−18.2	1.1	1.5	1.4	88	80	80	6	10	3	WNW 3	0	0	—	
17	21.2	21.3	23.4	−18.0	−14.6	−15.6	−16.1	−20.0	1.0	1.2	1.1	92	86	87	8	10	8	NE 1	NE 10	0	—	
18	28.8	31.1	30.1	−18.2	−11.2	−10.8	−13.4	−19.6	1.0	1.5	1.7	90	79	85	5	5	10	SW 6	E 4	0	—	
19	28.4	28.2	28.2	−12.4	− 7.8	−11.6	−10.6	−17.7	1.5	1.8	1.7	87	75	94	0	7	0	NE 1	NE 1	W 2	—	
20	27.1	26.3	25.3	−13.4	− 6.8	− 6.0	− 8.7	−14.4	1.5	2.2	2.2	90	82	78	6	9	0	SW 3	0	0	—	⊔ 3.
21	23.3	21.5	19.3	−12.4	− 4.8	− 6.8	− 8.0	−14.0	1.6	2.8	2.5	91	87	92	0	0	0	0	NE 9	NE 8	—	⊔ 1, 3.
22	21.0	22.0	25.3	−12.6	− 1.8	− 5.0	− 6.5	−14.0	1.6	2.9	2.1	94	75	68	2	9	10	NW 5	NW 3	NW 6	—	
23	32.7	32.1	35.1	−14.2	−13.6	−16.4	−14.7	−16.6	1.0	1.0	0.8	72	63	66	10	10	2	WSW 12	WNW 8	0	0.0	✳, ✢ 1.
24	36.0	37.1	38.4	−19.6	−14.6	−18.2	−17.5	−20.0	0.7	0.9	0.7	73	61	69	10⁰	10	0	0	NW 3	0	—	
25	39.5	39.3	38.8	−25.2	−12.0	−10.8	−16.0	−26.0	0.5	1.2	1.3	80	67	66	0	10	10	NW 6	0	NW 4	—	
26	37.7	36.4	33.8	− 9.6	− 4.4	− 8.6	− 7.5	−11.7	1.5	2.3	1.6	72	70	70	10	9	0	N 2	S 3	NNW 6	—	
27	30.6	27.4	24.9	−16.0	− 7.8	−13.4	−12.4	−16.5	1.0	2.0	1.4	83	80	88	10	10	0	NNW 8	NE 3	0	—	
28	22.7	22.5	23.1	−11.8	− 4.6	− 9.6	− 8.7	−15.5	1.5	2.3	1.7	83	72	80	8	10	5	N 8	S 2	NW 6	—	
Ср. Moy.	728.7	728.5	728.5	−16.5	−11.5	−13.3	−13.8	−18.6	1.1	1.5	1.3	81	74	78	7.4	8.9	5.9	5.0	4.1	3.3	1.9	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.5	724.4	725.2	−13.8	− 6.4	− 8.6	− 9.6	−14.3	1.3	2.2	1.8	86	78	75	10	10	2	NW 8	WSW 6	NNW 8	0.5	✳ p.
2	24.5	21.8	21.3	−17.4	−10.2	−12.0	−13.2	−17.9	1.0	1.7	1.5	91	85	85	1	1	0	NNW 8	NE 6	0	—	
3	21.7	21.1	21.0	−20.6	−11.4	−14.0	−15.3	−21.3	0.7	1.4	1.3	89	76	88	3	1	10	0	NE 8	0	—	
4	20.0	21.2	28.0	−16.6	− 9.4	−10.6	−12.2	−17.4	1.1	1.7	1.2	88	79	59	10	10	0	N 6	0	NNW 6	—	
5	29.6	28.9	28.7	−18.2	− 9.3	−13.8	−13.8	−18.7	0.9	1.6	1.2	83	73	74	3	10	4	0	SE 3	NNW 3	—	
6	29.0	29.0	31.5	−17.8	− 5.5	− 3.6	− 9.0	−18.8	0.9	2.0	2.8	77	67	79	10	10	10	NW 7	SW 4	NW 1	0.2	✳ 2, p, 3.
7	34.5	33.4	32.3	− 5.8	− 2.2	− 1.8	− 3.3	− 6.6	2.5	3.6	2.8	84	92	70	10	10	8	SW 1	SSW 5	NNW 3	0.0	✳ n, 1, 2, p.
8	29.8	25.5	25.0	− 2.4	2.2	2.4	0.7	− 2.7	2.9	3.6	3.4	75	66	62	10	10	10	NNW 3	WSW 8	NW 7	0.2	✳ a, p.
9	27.1	27.1	28.7	0.0	3.4	2.4	1.9	− 0.7	3.7	3.0	2.8	79	52	53	10²	10	10	NW 2	NW 7	NW 5	0.0	✳ n, 1, a.
10	30.1	31.1	32.6	− 4.6	1.2	− 6.4	− 3.3	− 6.5	2.5	3.5	2.4	78	68	86	6	6	0	N 5	ENE 1	0	—	
11	32.7	31.3	28.1	−11.4	− 4.8	− 7.6	− 7.9	−12.2	1.7	2.3	1.7	94	74	67	0	3	0	N 5	NE 8	0	—	∨ 1.
12	25.3	21.9	20.8	−12.8	− 9.2	− 9.6	−10.5	−16.4	1.2	1.7	1.4	76	76	66	0	0	0	NE 2	NE14	NE12	—	
13	29.4	30.6	30.2	−18.8	− 8.4	−13.4	−13.5	−19.6	0.7	1.4	1.5	69	59	93	0	3	0	NNW 8	SSW 4	NE 2	—	
14	31.0	31.5	31.4	−20.6	− 9.0	−12.6	−14.1	−20.9	0.7	1.4	1.4	88	63	81	2	0	6	N 5	0	SW 2	—	∨ 1.
15	31.1	31.4	33.2	−12.8	− 4.4	− 7.0	− 8.1	−13.5	1.3	1.9	1.4	78	58	55	9	10	10	NNW 7	N 4	NW 9	0.0	✳ a, 2; ⊽ 3.
16	34.8	34.9	36.6	− 8.6	− 3.8	− 6.4	− 6.3	− 9.3	1.7	1.9	2.1	74	55	74	10	10	10	NNW 9	NW 9	NW 9	0.0	✳ p, 3.
17	38.7	38.9	38.1	−10.0	− 4.2	− 7.6	− 7.3	−10.5	1.7	2.5	1.5	82	76	59	7	9	0	NNW 6	S 9	N 3	—	
18	37.1	34.9	32.0	−15.2	− 3.6	− 4.8	− 7.9	−15.5	1.1	2.4	1.8	79	69	57	3	10	8	NW 9	SW 8	0	—	
19	28.7	25.0	22.1	− 9.8	1.0	− 1.8	− 3.5	−11.4	1.4	1.5	1.3	68	30	33	5	6	2	N 4	NW 4	NW 3	—	
20	23.6	23.3	21.7	− 7.0	− 3.0	−10.8	− 6.9	−11.3	1.8	1.3	1.4	68	37	71	5	4	0	N 3	NW 5	N 1	—	
21	17.5	16.1	13.9	−17.6	−10.6	−11.6	−13.3	−19.2	0.8	1.4	1.6	75	74	86	10	10	3	0	ENE 7	NE 1	0.0	
22	16.4	17.2	20.9	−13.4	− 2.6	− 5.8	− 7.3	−15.7	1.4	2.1	1.4	89	55	47	10	8	2	NNW 1	E 7	0	—	✳ n, 1.
23	22.4	19.4	17.6	−16.0	− 5.8	− 7.6	− 9.8	−17.1	1.1	2.3	1.9	86	76	74	2	10	0	NE 6	ENE 4	0	—	
24	17.4	16.7	19.9	−14.0	− 3.6	− 7.2	− 8.3	−14.4	1.2	2.5	2.3	79	71	89	10	10	10	NNW 7	NW 3	SW 6	—	
25	27.6	30.0	29.8	− 8.8	− 6.4	−13.2	− 9.5	−14.9	1.2	1.0	0.9	51	38	57	10	4	0	NW17	NW 5	NNW 3	—	⸙ n, 1.
26	28.2	26.8	24.7	−18.2	− 8.2	− 8.2	−11.5	−19.1	0.8	1.7	2.1	74	71	84	8	5	0	NNW 9	ENE 1	W 3	—	
27	24.1	22.4	21.3	−10.6	− 5.6	− 6.2	− 7.5	−14.8	1.5	2.0	2.6	77	67	92	0	10	8	NE 1	NE 9	NE 1	—	
28	23.9	23.5	22.4	− 7.0	− 0.3	− 3.0	− 3.4	− 8.2	2.4	3.7	2.3	91	83	63	10	7	0	S 4	S 8	NNW 1	—	
29	20.2	19.7	21.0	−10.0	− 2.0	− 3.8	− 5.3	−11.1	1.7	3.0	2.6	84	76	79	10⁰	10	0	NNW 5	ENE 1	SW 4	—	
30	25.1	26.8	28.0	− 2.6	− 1.2	− 5.6	− 3.1	− 7.8	2.5	1.5	1.2	65	37	41	10	10	2	NW 9	NNW 9	0	—	
31	29.8	28.6	27.4	− 9.6	− 4.2	− 8.2	− 7.3	−11.7	1.7	2.3	1.5	77	72	63	3	10	6	N 1	SSW 9	NNW 5	—	
Срд. Moy.	726.9	726.3	726.3	−12.0	− 4.8	− 7.4	− 8.1	−13.5	1.5	2.1	1.8	79	66	70	6.4	7.3	3.9	5.1	5.7	3.2	0.9	

Апрѣль. — Avril.

1	728.9	729.3	726.9	−11.8	− 6.8	−10.4	− 9.7	−12.4	1.3	1.9	1.7	72	71	85	6	10	0	NNW 4	NE 1	NE 7	0.0	✳ a, 2.
2	17.9	14.2	10.7	−10.6	− 7.0	− 5.0	− 7.5	−13.5	1.4	1.8	1.9	69	69	62	8	8	6	NE17	NE14	NE12	—	⸙ 1.
3	08.0	12.6	19.1	− 6.0	− 2.0	− 6.6	− 4.9	− 7.8	1.9	3.1	1.2	66	77	43	10	10	10	NE 7	NW 7	NW 3	0.0	✳ a, 2.
4	23.2	23.2	24.6	−11.2	− 8.0	−12.2	−10.5	−12.5	0.9	1.4	0.9	46	57	51	4	8	0	NW 9	0	0	—	
5	27.1	25.1	22.0	−19.0	− 8.2	−10.4	−12.5	−21.1	0.7	1.1	1.3	70	48	67	0	0	0	NW 6	ENE 5	NE 1	—	
6	19.4	18.5	18.9	−10.6	− 8.2	− 9.8	− 9.5	−16.6	1.3	1.9	1.9	67	78	91	0	0	0	NE10	ENE12	0	—	∨ 3.
7	18.0	16.6	17.8	−10.0	− 4.8	− 6.0	− 6.9	−12.1	1.5	2.3	2.4	75	70	81	6	10	0	E 7	NE 9	0	—	∨ 3.
8	21.2	21.8	22.7	− 8.4	− 0.2	− 1.0	− 3.2	−11.7	2.0	3.7	2.8	86	80	65	9	10	10	SSW12	S 8	NNW 3	—	
9	23.9	25.7	27.3	− 5.6	− 4.2	− 8.0	− 5.9	− 8.4	2.2	1.9	1.3	75	57	52	10	10	0	NNW 9	NW 7	NNW 5	0.0	✳ 1, a, 2.
10	29.7	29.5	31.5	−14.6	− 4.8	− 9.8	− 9.7	−16.0	1.0	1.2	1.0	70	39	45	4	9	0	NNW 5	NW 4	NW 5	—	
11	31.1	30.4	28.3	−17.0	− 7.0	− 9.4	−11.1	−18.9	0.9	1.5	1.2	73	57	54	0	0	0	NNW 5	0	NNW 1	—	
12	25.8	22.8	20.5	− 9.0	− 6.2	− 7.4	− 7.5	−17.1	1.4	1.8	2.1	59	63	80	0	7	7	NE 8	NE12	NE 9	—	⊽ 3.
13	20.9	19.6	17.9	− 8.4	− 3.6	− 5.2	− 5.7	−10.5	1.8	2.0	3.0	77	57	98	2	0	8	NE 1	NE 9	0	—	∨ 1.
14	17.0	16.6	18.4	− 3.2	− 0.2	0.0	− 1.1	− 6.2	2.5	3.1	2.9	69	69	63	10	10	10	0	NE 4	0	—	∨ 1, a.
15	19.2	19.3	19.4	− 3.6	1.8	0.8	0.3	− 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	ENE 4	0	0.8	∞ 1, 2.
16	22.9	20.9	22.2	− 3.5	− 2.1	− 3.4	− 3.0	− 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 4	NW 9	1.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	24.3	24.3	26.5	− 7.2	4.2	0.2	− 0.9	− 9.4	—	—	—	—	—	—	0	5	0	NNW 5	E 4	NNW 2	—	
18	30.7	31.8	33.4	− 3.0	1.6	− 2.2	− 1.2	− 4.4	2.7	2.1	2.0	75	42	50	10	8	0	NNW 7	W 9	W 1	—	
19	33.7	32.3	32.3	− 6.0	− 1.4	− 4.0	− 3.8	− 8.8	2.0	3.5	2.7	69	84	79	3	10	0	NNW 4	SW 7	0	—	
20	31.6	30.0	28.1	− 7.2	0.0	− 2.7	− 3.3	− 9.5	2.0	3.2	3.3	79	69	90	0	10	0	0	0	0	—	
21	28.1	26.8	24.5	− 4.8	2.8	5.0	1.0	− 7.3	2.6	4.1	3.2	85	72	49	10	2	0	SSW 1	SSE 1	NNW 4	—	
22	25.0	25.1	26.8	2.6	13.2	7.8	7.9	− 4.4	3.2	2.9	3.4	58	26	43	7	3	2	NW 4	NW 4	NW 1	—	
23	30.0	30.1	30.3	3.4	8.8	3.0	5.1	− 1.3	3.7	3.6	3.1	64	44	55	0	0	0	N 1	SSW 1	0	—	
24	31.8	31.9	29.4	0.4	4.6	3.4	2.8	− 2.5	3.8	4.1	3.7	80	65	63	0	0	0	NE 4	NE10	NE10	—	
25	29.1	28.0	26.8	1.6	3.4	2.2	2.4	− 0.4	3.7	4.2	4.0	71	71	75	0	0	5	NE 6	NE 8	NE 1	—	
26	23.8	23.1	20.3	2.7	4.0	0.2	2.3	− 1.9	3.8	4.5	4.2	69	73	90	10	0	0	0	SW 3	SW 1	—	∨ 1.
27	14.9	18.4	23.5	6.4	6.8	4.4	5.9	− 4.9	4.5	4.4	4.0	62	60	63	10	10	10	NNE 3	NW17	NW 9	0.0	⸙ a, 2; ● 3.
28	27.2	27.1	27.1	2.6	5.6	4.8	4.3	1.7	3.3	3.2	2.4	60	47	37	10	8	8	NW 5	NW 6	NW 1	—	✳ 1.
29	27.3	26.3	25.9	2.4	6.9	5.2	4.8	1.4	—	—	—	—	—	—	7	8	10	NNW 6	N 9	N 2	—	
30	25.3	26.5	26.5	3.8	9.2	0.6	4.5	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	SE 2	0	—	
Срд. Moy.	724.6	724.3	724.3	− 5.2	− 0.1	− 2.5	− 2.6	− 8.2	2.5	2.7	2.5	69	62	65	5.5	6.2	3.9	5.2	6.0	2.9	2.1	

Голоустное. **1900.** Golooustnoe.

Май. — Mai.

Числ. Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.1	722.9	720.3	3.8	3.5	1.8	3.0	0.1	2.5	4.2	3.7	42	72	71	0	3	10	NNW 6	ENE 5	NE 4	—	
2	19.9	18.9	18.0	1.6	5.1	2.4	3.0	0.5	4.2	4.9	4.1	82	75	75	7	10	5	SSW 5	SSW 1	SSW 1	—	
3	19.4	19.1	18.0	2.8	3.8	1.6	2.7	0.6	4.1	4.4	4.6	72	73	89	10	10	10	SSE 1	SW 5	S 1	0.0	∞ 1, a; ● a, 2.
4	19.1	18.0	19.7	3.8	9.0	8.4	7.1	0.1	5.4	5.2	6.0	90	61	73	10	10	10	NW 1	S 9	NW12	2.0	∞ 1, a; ● p, 3.
5	25.9	24.2	25.1	0.5	2.8	— 0.2	1.0	— 1.1	2.8	2.4	2.7	59	41	60	8	7	7	NW 7	NW12	NW 3	0.0	⸗, ● n; ✳ n, p.
6	25.9	25.9	26.1	1.0	5.6	2.4	3.0	— 4.4	2.0	2.2	3.2	41	32	57	4	9	0	NNW 7	NW 7	0	—	
7	25.2	22.2	19.1	0.7	4.5	2.0	2.4	— 2.4	4.0	4.0	4.0	83	63	75	5	10	10	NW 3	NE 8	NE 5	—	
8	17.6	17.8	17.1	2.4	13.2	10.0	8.5	0.5	4.1	5.6	5.9	75	49	64	10	10	10	SSW 6	NW 3	WSW 5	0.2	
9	18.9	20.1	23.1	9.6	5.4	4.0	6.3	2.6	5.1	5.7	5.1	56	85	84	10	8	4	NNW10	SSW12	WSW 1	1.3	● n, p.
10	25.1	23.9	25.6	4.2	6.8	4.0	5.0	3.1	5.2	4.4	5.1	84	60	84	2	10	9	SSW 3	SSW 5	SW 5	0.0	● a, 2.
11	28.6	28.4	28.3	3.3	6.4	3.8	4.5	— 0.2	3.6	4.7	4.0	61	65	67	0	0	10	NNW 5	0	0	—	
12	27.5	26.1	24.3	9.0	20.7	12.6	14.1	3.4	5.6	5.2	4.6	66	29	42	10	10	0	SSW 8	NW 5	0	—	
13	23.5	22.3	18.9	4.6	6.2	13.4	8.1	3.5	4.8	5.2	5.0	76	74	44	10	7	7	SW 3	0	0	—	∞ 1, a, 2, 3.
14	18.6	18.3	18.5	8.0	6.6	12.6	9.1	4.6	4.9	5.0	7.6	62	68	70	10	10	10	0	SW 6	NW 8	3.1	∞ 1, a, 2; ● p, 3.
15	19.5	19.6	18.1	13.2	5.8	8.8	9.3	4.0	9.0	6.7	7.3	80	97	87	10	10	10	NW 5	SSW 6	SW 8	0.7	● n, 1, a.
16	20.6	17.9	23.4	10.6	7.0	3.0	6.9	3.0	6.5	6.0	5.1	68	79	90	10	10	4	NNW 4	NNW 6	SSW 8	3.0	● n, 1, a, 2, p.
17	20.6	15.0	08.8	4.4	4.6	5.8	4.9	0.2	5.2	5.1	4.0	84	81	58	0	10	6	0	NW 6	NW12	—	
18	10.6	14.8	18.6	9.0	6.2	9.0	8.1	2.5	5.6	5.6	4.3	66	79	51	9	8	10	SW 4	SW12	NW 7	—	⸗ a.
19	23.0	19.0	13.6	7.0	6.4	3.8	5.7	3.3	3.3	4.5	5.2	44	62	87	2	5	7	NW 3	SSW 9	0	0.8	
20	12.4	14.2	16.9	6.2	8.4	4.0	6.2	2.4	5.8	5.0	5.1	82	61	84	10	10	4	NW12	SSW 9	SSW 7	—	● n, 1.
21	17.2	18.2	18.8	4.5	6.8	4.4	5.2	3.3	4.0	4.0	5.2	63	54	84	8	8	4	NW 9	NW 8	SW 6	—	
22	17.7	15.5	14.0	5.4	9.3	4.8	6.5	0.0	5.3	4.7	5.0	78	53	78	9	10	10	0	0	NNE 1	0.0	● a, 2.
23	08.7	05.8	08.0	6.0	8.0	8.2	7.4	2.1	4.3	4.3	5.8	62	62	71	8	10	10	NE10	NE14	NNW 3	—	⸗ a, p.
24	10.0	12.5	16.6	3.6	2.8	3.0	3.1	1.7	4.5	5.5	5.3	77	98	93	10	10	10	NW 1	SSW 7	0	1.0	● a, 2.
25	21.9	24.2	26.0	3.8	5.7	5.0	4.8	1.7	5.4	5.8	5.5	88	85	84	10	3	4	SW 1	SSW 5	SW 5	—	⊼ 1, p, 3.
26	27.8	28.1	27.2	6.2	7.8	3.8	5.9	3.7	5.2	6.0	5.4	74	76	90	10	8	8	N 3	SW 5	NE 1	—	
27	28.0	27.1	24.4	7.0	7.4	5.7	6.7	1.1	4.5	5.6	5.0	61	73	73	0	10	5	NW 1	NE 1	0	—	⊼ 1.
28	18.8	16.4	23.3	9.2	22.2	11.6	14.3	2.5	5.3	4.9	5.5	61	25	54	8	10	4	0	NW12	NW 7	—	⊼ ⊼ 1, 3; ⸗ p.
29	26.0	24.4	20.4	9.4	7.4	6.0	7.6	2.8	4.0	5.5	5.2	45	72	75	2	0	0	N 1	S 1	NE 1	—	⊼ ⊼ 1, p, 3.
30	17.5	14.8	11.1	8.6	10.6	5.7	8.3	1.5	4.5	4.9	5.7	54	51	83	8	9	4	N 3	SE 3	0	—	⊼ 3.
31	09.2	08.0	15.1	11.0	14.2	4.6	9.9	— 1.2	6.2	7.2	5.1	63	60	81	5	10	10	SSE 1	SW 1	NNW 5	1.9	⊼ 1; ∞ 2; ●, ⸗ p.
Срд. Moy.	720.3	719.5	719.6	5.8	7.7	5.7	6.4	1.5	4.7	5.0	5.0	68	65	73	6.9	8.2	6.8	4.0	5.9	3.7	14.0	

Іюнь. — Juin.

1	717.2	717.4	718.8	5.0	9.0	8.0	7.3	3.3	5.1	3.7	2.8	78	43	35	10	8	10	NW 7	NW 5	NW 7	—	
2	25.7	24.3	26.1	5.4	4.5	3.6	4.5	2.7	4.1	4.7	4.2	61	75	72	8	7	0	NNW 3	SW10	0	0.1	● a, 2, p.
3	26.4	23.3	19.3	4.4	7.2	7.0	6.2	— 1.5	3.2	4.7	4.0	52	62	53	6	0	10	N 3	NE 6	NE10	—	
4	20.2	18.5	18.2	6.7	8.3	9.2	8.1	4.5	5.9	5.7	6.5	82	70	75	9	7	10	SSW 3	SE 1	SSW 6	—	
5	17.2	16.4	17.8	9.8	7.8	9.4	9.0	5.5	6.4	5.8	7.9	70	73	89	4	10	10	NE 7	NE 8	SSW 4	1.2	● p.
6	21.1	20.9	21.8	9.4	22.4	9.8	13.9	6.5	7.4	9.2	7.6	84	46	84	7	4	0	SW 5	NW 3	NE 9	—	⊼ p, 3.
7	23.6	22.7	22.4	9.6	11.3	7.8	9.6	6.6	7.1	7.4	6.6	79	74	83	0	3	6	0	NE 9	NE 8	—	
8	22.5	22.0	22.3	11.4	9.8	7.3	9.5	6.0	6.3	6.6	6.7	62	72	88	5	5	2	NE 7	ESE 3	0	—	
9	20.8	25.7	23.8	17.6	10.4	15.4	14.5	5.6	7.9	6.8	9.3	53	72	71	7	10	6	NE12	SW 5	NW 3	1.2	∞ 3.
10	24.9	24.0	21.8	8.6	8.2	8.0	8.3	5.6	7.9	7.4	7.1	95	92	89	10	10	0	0	SW 5	0	—	● 1.
11	19.8	16.9	12.1	7.6	9.4	9.2	8.7	5.1	6.5	6.8	6.9	83	77	80	8	8	7	NE 1	SSE 1	N 1	—	⊼ a; ⊤ p, 3.
12	11.7	11.9	14.8	9.2	10.2	11.4	10.3	6.1	6.7	6.8	5.4	77	73	53	2	7	10	SW 4	E 2	NW12	7.9	● p, 3.
13	10.6	20.6	20.2	5.6	5.4	5.6	5.5	4.5	5.8	6.1	6.0	85	91	88	10	10	3	NNW 3	SSW 7	0	0.4	● n, 1, a.
14	22.4	22.9	23.7	7.6	7.5	5.4	6.8	2.7	4.5	6.1	5.8	58	79	86	3	10	10	NNW 3	SSW 4	0	2.0	● n.
15	25.5	27.0	27.9	5.2	6.2	5.6	5.7	4.3	6.4	6.2	6.0	97	88	88	10	10	4	SW 1	SW 5	SW 1	1.7	● n, a, 2, p.
16	28.8	28.2	27.8	6.4	8.0	9.2	7.9	1.5	6.0	6.4	5.4	84	81	62	0	1	0	0	E 2	0	—	
17	30.1	28.9	26.2	8.0	10.0	13.4	10.5	2.6	5.0	6.5	5.4	63	70	48	10	10	10	0	0	NW 4	—	∞ p, 3.
18	25.0	22.6	20.2	11.2	11.4	7.0	9.9	6.4	5.7	5.2	6.0	58	51	79	10	8	10	0	NE 6	SSW 1	—	
19	20.3	19.5	17.6	14.0	11.8	9.4	11.7	6.1	7.1	6.1	6.6	60	59	75	10	10	10	NNW 7	NE 1	SSW 5	—	∞ p, 3.
20	16.5	15.2	13.9	10.0	11.3	9.8	10.4	6.9	7.4	7.1	7.7	80	71	86	10	8	10	SW 5	SSW 3	W 5	0.0	∞ a, p.
21	17.6	17.8	18.0	17.2	20.6	16.8	18.2	6.7	9.8	4.2	3.6	67	24	26	5	1	10	W 1	NNW 6	NW 9	—	⸗, ●, ⊼ n; ∞ 1, a; ⊤ p.
22	22.6	22.7	22.5	8.8	15.2	5.2	9.7	5.1	5.4	4.6	5.8	64	36	87	10	7	0	NNW 5	NNW 2	NE 5	—	∞ 1, 2, 3.
23	23.0	21.8	19.7	8.0	11.2	12.6	10.6	4.5	5.3	6.2	6.7	65	62	62	10	5	0	NNW 8	SSW 8	SSE 3	—	∞ 1, 2, 3.
24	20.0	19.1	19.0	8.4	8.8	8.4	8.5	6.9	6.3	7.1	6.1	77	84	74	0	5	7	NE 5	NE 7	NE 6	—	∞ 1, 2, 3.
25	19.8	19.2	17.3	9.2	12.0	9.6	10.3	5.3	5.9	6.0	5.3	68	57	59	0	0	0	NE 7	NE 8	NE 8	—	∞ 1, 2, 3.
26	17.4	16.6	16.3	11.2	13.8	12.2	12.4	8.5	4.8	5.3	5.4	49	46	51	0	4	5	NE 8	NE 9	NE 8	—	∞ 1, 2, 3.
27	18.7	17.5	17.3	9.6	11.6	13.7	11.6	6.4	6.7	6.8	8.5	75	66	73	6	10	10	SW 3	S 3	SSW 5	—	∞ 1, 2, 3.
28	20.7	20.6	21.1	14.0	10.0	12.2	12.1	6.7	7.8	6.9	8.4	66	75	80	7	10	10	SW 1	S 2	0	—	∞ 1, 2, 3.
29	22.4	22.3	21.9	12.1	14.6	12.4	13.0	7.6	6.9	8.7	8.1	66	71	75	10	10	10	N 1	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
30	23.5	23.0	22.0	10.0	13.8	13.6	12.5	8.1	8.0	8.6	9.7	87	73	85	10	10	10	0	SSW 1	S 1	—	∞ 1, 2, 3; ⊼ 1, 3.
Срд. Moy.	721.7	721.0	720.4	9.4	10.7	9.6	9.9	5.2	6.3	6.3	6.4	72	67	72	6.6	6.9	6.3	3.7	4.4	4.0	14.5	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.4	722.6	720.7	12.2	13.4	14.0	13.2	8.9	8.3	8.9	9.6	79	78	81	10	10	10	0	E 1	0	—	⊼ 1.p.3; ∞ 1,a,2,p,3
2	20.3	18.8	17.1	12.2	14.0	10.8	12.3	8.9	8.5	9.1	8.7	81	77	91	10	10	10	0	W 3	SSW 1	—	⊼ 1; ∞ 1, a, 2, p, 3
3	16.1	14.5	13.6	14.6	14.7	11.0	13.4	10.1	9.0	9.7	8.6	73	78	87	10	10	10	NNE 3	NE 1	SW 6	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
4	15.0	16.7	16.3	14.2	11.5	12.8	12.8	9.7	10.7	8.7	9.7	90	87	89	10	10	10	SSW 1	NE 4	ESE 3	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
5	18.1	18.0	15.8	12.0	12.8	11.2	12.0	8.8	9.2	6.9	6.7	89	62	67	10	10	10	0	SSW 3	NE 4	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
6	15.2	14.4	12.9	13.2	13.4	10.6	12.4	8.6	8.3	8.4	8.3	74	74	89	10	10	10	0	SSE 1	SSE 1	—	⊼ 1; ∞ 1, a, 2, p, 3
7	12.3	10.9	09.1	12.0	12.1	11.2	11.8	8.5	9.0	8.5	8.7	87	81	88	10	10	10	NE 3	NE 3	S 4	0.6	⊼ 1; ∞ 1, a, 2, p, 3.
8	11.7	11.1	09.6	17.6	18.4	16.6	17.5	10.7	12.4	10.7	10.8	83	68	77	10	10	10	SW 1	SW 5	0	—	● n, 1; ∞ 1, a,2,p,3
9	08.8	10.1	10.7	12.8	12.8	10.8	12.1	10.0	9.2	8.8	9.4	85	81	98	8	10	10	NE 7	SSW 4	SSW 4	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
10	09.8	09.6	07.4	10.7	10.8	10.8	10.8	8.7	9.0	8.9	9.6	94	93	00	10	10	8	S 3	0	NE 3	2.5	≡ 1, 2, 3; ● a, 2, p
11	06.8	10.4	11.3	10.0	13.8	13.0	12.3	8.7	9.2	9.2	9.3	00	79	85	10	5	8	SW 6	SSW 5	0	—	
12	10.1	12.3	12.4	12.6	14.6	8.8	12.0	8.7	7.9	8.3	8.2	73	68	98	6	5	10	NE10	S 2	S 3	8.8	● p, 3.
13	11.4	11.7	13.8	12.2	12.4	13.4	12.7	8.5	8.9	8.9	8.2	85	84	72	10	10	8	NW 4	SSW 5	S 2	8.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	16.2	15.4	15.9	10.0	11.8	12.0	11.3	7.3	8.0	8.8	7.8	87	86	75	8	4	8	SW 4	SSW 4	NE 7	—	⊼ 1.
15	17.3	11.7	11.0	11.6	16.3	13.4	13.8	7.5	7.8	8.7	8.4	77	63	74	1	8	1	N 1	ENE 2	0	—	
16	14.9	13.3	09.4	13.0	15.2	13.2	13.8	7.3	7.4	9.9	7.8	67	77	69	0	2	10	NW 4	NE 3	NE 8	—	
17	11.0	10.5	10.4	13.0	17.2	12.0	14.1	9.6	9.2	8.5	8.9	83	58	86	6	7⁰	10	NE 2	SSE 1	S 3	—	∞ 3.
18	10.3	11.2	11.2	12.4	13.0	15.6	13.7	10.3	10.5	9.6	10.5	98	87	80	9	10	4	N 3	SSW 5	SSW 6	—	
19	11.3	10.2	09.3	13.6	12.4	12.2	12.7	10.7	9.6	9.5	9.3	83	89	89	0	2	8	0	NE 5	NE10	—	
20	10.5	12.4	13.1	12.8	10.0	10.6	11.1	9.5	9.5	8.9	9.5	87	98	00	10	10	10	NE 4	SSE 2	0	6.9	● a, 2, p.
21	13.8	14.8	15.6	9.0	14.2	11.0	11.4	9.0	8.1	9.7	9.2	95	81	93	10	7	6	SSE 1	S 2	S 2	2.3	● n, p; ⊼ p.
22	16.8	16.1	15.2	13.0	13.4	15.6	14.0	11.0	9.6	9.1	11.5	87	80	87	2	2	0	SSE 1	ESE 3	S 1	—	⊼ 3.
23	15.5	14.8	14.5	14.0	17.4	13.8	15.1	11.4	11.4	11.6	10.9	96	79	94	2	8	10	NE 1	0	0	—	
24	13.6	13.5	12.7	13.8	15.2	14.0	14.3	10.6	9.4	11.2	10.8	80	87	92	10	10⁰	10⁰	N 3	NE 2	NE 2	—	⊼ 1, 3.
25	13.8	14.6	15.3	13.6	15.0	15.4	14.7	12.7	10.3	11.3	12.5	89	89	96	10	10	8	SW 4	SW 4	0	2.1	● a, 2, p; ∞ 3.
26	17.7	17.5	18.2	17.8	17.2	16.0	17.0	14.0	12.7	12.3	12.1	84	85	89	8	5	6	0	SW 6	0	0.0	⊼ 1, 3; ∞ 1; ⊼. ● p.
27	19.7	19.9	19.0	16.0	17.6	19.2	17.6	13.0	11.1	12.6	11.1	82	84	67	0	5	0	N 5	S 4	N 2	—	⊼ 3.
28	20.1	19.0	18.0	15.2	18.4	17.6	17.1	11.7	10.2	11.3	9.8	79	72	66	0	0	10	N 2	NE10	NE 9	—	⊼ 1.
29	18.7	19.8	21.0	17.0	18.6	15.2	16.9	15.1	10.7	9.7	10.4	73	60	81	10	10	10	NE 8	NE10	SSW 1	—	
30	22.3	21.1	19.4	15.8	17.8	17.8	17.1	9.6	10.6	10.8	10.5	79	70	69	4	5	8	E 1	NE 9	NE 8	—	⊼ 1.
31	18.2	18.4	16.9	17.4	17.0	16.2	16.9	15.5	11.6	12.3	12.5	78	86	91	9	10	10	NE 9	NE 7	NE 4	0.0	● p, 3.
Срд. Moy.	714.9	714.7	714.1	13.4	14.6	13.4	13.8	10.2	9.6	9.7	9.7	84	79	84	7.2	7.6	8.1	2.9	3.7	3.0	31.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	713.9	713.9	714.5	17.8	18.6	17.8	18.1	15.9	12.2	12.6	13.0	81	80	86	8	9	10	NE 4	NE 5	NNW 4	—	⊼ n, 1; ∞ 3.
2	14.9	14.9	15.5	16.0	16.4	16.0	16.1	15.5	13.2	13.0	13.2	98	94	98	10	10	8	S 2	SSW 9	S 4	—	∞ 3.
3	16.6	16.0	16.6	17.4	17.8	17.2	17.5	15.3	13.3	13.6	12.8	90	90	88	9	5	8	0	NE 5	SSW 7	—	⊼ n, 1; ⊤ 3.
4	17.9	17.1	16.5	17.6	19.8	18.4	18.6	14.0	13.2	14.0	11.0	88	82	70	4	0	0	ENE 1	SE 1	0	—	⊼ n, 1, 3.
5	16.8	15.3	14.4	17.4	22.0	17.8	19.1	13.5	11.6	14.3	13.6	79	73	90	3	4	7	0	SW 8	0	—	⊼ n,1, p, 3; ∞ 1,2.
6	14.5	15.1	14.4	19.6	17.6	16.6	17.9	13.9	11.2	12.1	11.5	66	81	82	10	10	0	NNW10	SW 7	SSW 3	—	∞ 1, 2, 3; ⊼ p. 3.
7	13.8	12.6	11.0	14.8	18.8	17.4	17.0	12.1	9.9	12.8	10.8	79	80	73	3	10	8	NW 6	0	S 1	—	⊼ 3; ∞ 1, a, 2, p. 3.
8	10.3	10.1	10.0	13.4	20.2	16.4	16.7	11.6	7.4	12.3	11.7	65	70	84	8	10	10	NNW 4	ESE 1	SSE 3	1.7	⊼ n, 1, 3; ∞ 1, 2, 3.
9	12.7	13.3	13.1	18.6	18.0	18.0	18.2	15.1	11.4	11.8	11.0	72	77	72	7	6	0	NW 1	S 7	WSW 2	—	● n, 1; ∞, ⊼ 3.
10	10.8	09.2	08.7	16.4	15.2	15.2	15.6	12.6	11.8	12.6	12.6	85	98	98	10	10	10	NE 9	NE 9	NE 7	10.7	⊼ n, 1; ≡ 1, 3; ● 2, p.
11	15.5	16.9	17.5	13.0	18.6	14.0	15.2	12.1	7.7	6.9	7.1	69	43	60	10	6	0	NNE 7	NNE12	NNW 3	0.2	● n; ⊼ p. 3.
12	18.4	17.4	16.1	10.0	16.2	12.6	12.9	9.4	7.6	10.4	8.2	83	76	76	10	10	0	NNW 5	0	0	0.4	● n, 1, a; ⊼ p, 3.
13	13.7	13.8	16.1	14.0	14.8	13.0	13.9	9.1	8.3	9.4	10.4	70	75	94	8	10	9	ENE 9	ENE 6	NW 3	2.2	⊼ n, 1; ● p.
14	18.4	17.4	14.3	12.6	15.8	16.0	14.8	11.6	9.8	11.2	8.9	91	84	65	8	1	2	SSW 4	SSW 2	E 5	—	● n, 1; ⊼ 3.
15	14.5	12.8	16.8	12.8	14.8	11.4	13.0	9.1	10.2	9.6	7.7	94	77	77	10	10	10	SW 3	NE 2	S 3	8.1	● 1, p.
16	18.4	18.1	19.1	12.4	15.4	15.0	14.3	9.6	7.8	8.2	6.7	73	63	53	8	10	5	NNE 2	WNW 6	WNW 5	0.7	⊼ n, 1; ● p.
17	21.7	21.9	22.0	13.0	19.0	17.2	16.4	9.1	7.7	8.4	9.0	69	52	62	9	5	0	NNW 5	NW 7	NNW 3	—	⊼ p, 3.
18	20.9	18.4	16.4	8.8	15.4	14.2	12.8	7.8	7.5	9.3	8.7	89	71	73	4	10	5	NNW 5	ENE 7	NE 5	—	⊼, ≡ n, 1.
19	16.6	16.8	17.1	11.0	15.8	18.2	15.0	9.6	7.7	10.9	10.8	78	82	70	10	10	5	NW 3	0	0	—	⊼ n, 1.
20	18.8	18.3	19.1	15.4	17.2	14.4	15.7	14.4	10.9	11.3	11.1	84	78	92	3	4	4	NNW 6	SSW 6	0	0.0	● p, 3.
21	20.9	20.5	18.7	12.4	16.3	15.0	14.6	10.7	8.9	10.9	9.3	85	79	73	0	1	0	NW 4	NE 3	NE 6	—	⊼ n, 1.
22	19.3	19.1	16.4	13.4	17.6	15.2	15.4	9.9	8.9	10.9	9.2	78	73	72	1	8	2	0	NE 2	NE 2	—	
23	16.8	20.2	21.7	18.2	18.4	14.2	16.9	10.7	11.1	10.7	9.7	72	68	81	9	10	10	N 1	W 4	0	1.5	● p, 3.
24	21.1	20.3	18.4	12.8	16.2	14.2	14.4	11.1	8.9	10.0	8.5	82	73	70	2	3	1	NNW 5	NNW 6	0	—	
25	16.5	15.3	15.0	13.2	16.2	16.2	15.2	7.5	7.8	10.7	10.1	69	78	74	4	3	0	NE 4	NE10	NE 9	—	
26	14.6	13.7	17.2	16.2	17.6	14.6	16.1	11.8	10.1	10.9	11.0	74	73	89	10	6	6	NE 9	NE10	δ	5.6	⊼ n, 1; ●, ⊼, ∠ p
27	23.5	21.0	16.9	13.6	15.6	14.0	14.4	12.9	9.1	10.3	10.0	79	78	85	8	10	10	NNW 7	WSW 5	SSW 3	17.5	● n, p, 3.
28	14.4	19.3	21.8	12.2	11.4	14.2	12.6	11.1	8.7	8.3	9.0	83	83	75	10	10	3	NNW 9	NW 4	SW 8	3.2	● n, 1, a, 2, p.
29	24.6	25.2	25.8	10.8	13.8	11.6	12.1	10.3	8.4	9.6	8.9	89	82	88	7	4	9	N 2	SSW 7	NNW 5	2.2	● p.
30	27.0	27.1	27.0	12.4	13.8	12.8	13.0	11.0	9.5	10.7	10.2	89	92	94	10	10	10	S 1	SSW 7	—	4.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	27.0	26.1	24.9	9.8	14.6	13.8	12.7	9.0	8.8	10.5	7.9	98	85	68	3	0	2	NNW 5	NW 9	NW10	—	
Срд. Moy.	717.6	717.3	717.2	14.1	16.7	15.2	15.3	11.5	9.7	10.9	10.1	81	77	78	7.0	6.9	4.3	4.3	5.4	3.3	58.2	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.3	719.9	718.5	13.3	14.9	15.4	14.5	12.5	8.7	9.6	9.0	77	76	69	6	1	0	NW 10	NW 12	NW 9	—	
2	17.6	16.8	16.9	14.4	15.6	13.0	14.3	9.6	8.9	9.9	8.8	73	76	80	6	2	2	NW 8	NW 9	NNW 1	—	⊼ p, 3.
3	15.3	14.7	15.3	12.2	16.2	16.2	14.9	6.4	8.9	9.6	9.3	85	70	68	0	3	8	NW 8	NE 10	NW 8	—	⊼ 1, a; ⊤ p, 3.
4	17.6	18.7	19.9	13.6	14.2	11.6	13.1	11.6	9.6	9.5	8.1	83	79	80	10	10	10	N 7	NNW 5	NNW 3	3.3	● 1, a.
5	18.3	18.4	19.1	10.8	12.8	10.1	11.2	9.6	8.1	8.8	8.6	84	81	94	10	10	4	NNW 1	0	0	2.6	● n, 1, 2.
6	19.2	19.9	22.3	10.5	14.8	14.2	13.2	6.7	8.3	9.0	9.0	88	72	75	8	6	10	NE 3	NE 8	NW 4	—	⊼ 1.
7	24.5	23.4	23.1	8.6	9.0	7.8	8.5	7.5	6.3	6.3	5.9	76	73	75	10	10	10	NW 3	NW 7	NW 12	2.5	● a, 2, p, 3.
8	21.8	21.1	21.2	9.8	11.4	11.2	10.8	7.6	7.2	8.5	7.7	79	83	78	10	10	10	SW 5	SW 6	NW 1	3.3	● n, 1, a, 2, p.
9	20.5	21.3	24.2	11.4	12.4	12.4	12.1	10.7	7.8	8.1	7.7	78	75	72	10	10	10	NW 6	NW 9	0	1.3	● n, a, p.
10	25.4	24.7	24.6	9.1	14.4	10.4	11.3	8.0	7.4	8.9	7.0	87	73	74	9	8	0	NNW 1	SE 1	NNW 6	—	⊼ 1, a, p, 3.
11	24.1	23.3	22.1	5.8	14.0	9.8	9.8	4.7	6.1	7.6	6.8	88	64	75	4	3	0	NNW 8	ENE 2	NNW 3	—	⊼ p, 3.
12	20.4	20.5	22.0	4.4	13.4	9.6	9.1	3.0	5.4	8.4	7.3	87	74	82	6	0	0	NNW 7	NE 7	NNW 4	—	⊼ 1, a.
13	23.5	23.5	23.9	4.8	12.8	10.2	9.3	4.1	6.0	7.8	7.6	94	72	82	0	4	0	NNW 6	NNW 3	NNW 4	—	⊼ 1, a, 3.
14	26.0	25.8	25.6	9.0	12.9	11.4	11.1	4.1	7.2	8.4	7.6	84	76	76	8	10	3	NNW 7	SSW 4	NNW 5	4.0	⊼ 1, a, 3.
15	26.8	27.4	27.2	9.5	12.4	9.6	10.5	9.3	7.6	8.2	7.5	86	77	84	10	10	0	N 1	ESE 1	0	0.0	● n, 1, a.
16	26.6	25.2	23.5	5.1	12.0	9.0	8.7	4.5	6.5	8.7	7.8	98	84	92	0	1	0	NNW 6	NE 5	NNE 1	—	⊼ 1, a, 3.
17	20.6	19.5	19.0	5.4	13.6	11.4	10.1	4.5	6.5	10.0	9.1	97	87	91	7	5	0	N 2	ESE 1	0	—	⊼ 1, a, 2, 3.
18	18.1	18.8	17.9	6.8	13.6	13.6	11.3	5.1	7.2	9.3	9.1	98	81	79	6	7	0	0	SW 1	NNW 6	—	⊼ p, 3.
19	16.7	18.7	17.0	5.8	14.1	13.4	11.1	5.5	6.5	9.8	8.1	94	82	71	0	0	0	NNW 6	NNE 9	0	—	⊼ 1, a, 3.
20	16.4	15.0	11.9	8.0	14.2	12.6	11.6	6.1	7.1	10.7	9.8	89	90	91	0	0	0	NNW 7	SSW 1	0	—	⊼ 1, a, 3.
21	20.0	23.3	25.7	7.0	10.8	6.4	8.1	1.9	5.1	3.9	4.2	69	41	58	10	9	1	NW 17	N 1	NW 3	0.0	●, ⚡ n, 1.
22	24.3	21.5	19.4	1.6	7.8	7.8	5.7	0.0	4.2	5.8	5.2	82	73	65	10	8	7	NNW 6	NE 10	NE 9	—	
23	20.4	22.1	21.0	6.4	9.5	3.8	6.6	2.9	4.8	5.7	5.0	66	64	83	8	4	0	NW 1	S 1	0	—	⊼ p, 3.
24	16.8	19.3	21.0	7.6	5.6	3.8	5.7	2.1	6.5	5.1	4.6	83	76	77	10	10	10	NE 10	E 1	NW 10	0.0	● a, 2, 3.
25	26.3	26.9	28.2	3.8	9.2	8.2	7.1	2.7	4.2	4.9	4.8	70	57	60	0	8	6	NNW 4	W 5	NW 1	—	
26	29.1	28.5	26.2	9.2	10.4	8.2	9.3	5.7	6.2	7.7	5.9	71	82	73	9	8	0	SE 1	0	N 1	—	⊼ p, 3.
27	25.5	25.2	26.4	1.8	8.9	5.2	5.3	0.6	5.1	7.4	5.8	96	87	87	5	9	0	N 6	ENE 5	NNW 3	—	⊼ 1, a, 3.
28	28.8	29.6	29.1	3.2	10.6	7.8	7.2	0.5	5.2	8.1	5.3	91	85	67	2	3	0	NNW 9	0	NNW 3	—	⊼ 1, a, 3.
29	26.3	23.0	19.3	2.4	10.8	9.0	7.4	0.9	4.6	7.0	6.6	82	72	77	8	10	10	N 5	NE 9	NE 1	—	⊼ 1, a.
30	18.1	19.3	22.2	9.8	9.4	9.0	9.4	6.7	6.6	5.7	5.3	72	64	62	10	10	6	NW 7	NE 12	NE 7	0.0	⚡, ● a.
Ср. Moy.	722.0	721.8	721.8	7.7	12.1	10.1	10.0	5.5	6.7	7.9	7.2	84	75	77	6.4	6.3	3.6	5.6	4.9	3.5	17.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.0	722.8	722.0	5.8	9.6	7.2	7.5	4.6	5.3	5.8	4.3	77	65	57	9	10	9	SW 5	SSW 5	NNW 3	0.0	● 1.
2	21.1	20.2	17.6	6.8	13.0	9.2	9.7	5.2	5.8	6.7	5.5	79	60	63	8	3	3	NNW 5	0	NNW 6	—	
3	15.7	15.3	21.2	3.4	12.8	4.2	6.8	2.5	5.2	6.2	5.3	89	56	85	8	10	10	NNW 10	WNW 10	NW 10	0.0	⊼ 1, a; ● p, 3.
4	25.9	26.2	26.3	1.4	4.6	− 0.5	1.8	− 0.5	3.4	3.6	3.2	66	56	74	10	7	10	NNW 1	NW 3	NNW 5	—	
5	26.0	24.8	23.2	− 3.6	4.8	2.8	1.3	− 4.7	2.9	4.1	4.1	83	64	72	0	7	3	NNW 7	NE 7	NE 3	—	⊔ 1, a.
6	20.2	18.9	20.1	0.1	8.1	7.6	5.3	− 2.1	4.2	6.3	6.1	90	78	78	8	0	10	NNE 1	NE 7	S 3	—	⊼ p, 3.
7	24.2	23.8	22.2	3.4	5.8	0.6	3.3	0.3	4.4	3.9	3.9	75	56	82	10	6	0	SW 3	NNW 3	NNW 5	—	⊼, ⊔ 1, a.
8	19.9	17.0	18.8	0.8	10.4	5.0	5.4	− 1.3	4.2	6.3	5.2	84	68	80	9	9	10	NNW 7	SSW 3	NW 17	3.0	⚡, ● p, 3.
9	21.9	22.3	23.2	4.4	5.5	4.0	4.6	3.8	4.5	5.6	4.4	72	84	72	10	9	8	WNW 1	W 5	0	0.0	● n, 2.
10	21.0	20.9	24.2	2.2	6.3	3.6	4.0	0.7	5.2	5.8	4.4	96	81	75	10	10	9	N 3	SE 1	NNW 5	—	⊼ 1, a.
11	28.5	28.9	31.1	− 2.6	1.8	− 0.4	− 0.4	− 3.3	2.6	2.2	2.3	68	41	52	3	5	6	0	NW 7	NE 1	—	⋁ 1, a.
12	33.0	32.4	31.2	− 7.6	0.6	− 3.2	− 3.4	− 8.5	2.0	2.8	2.9	81	59	79	0	5	0	N 3	ESE 3	NNW 6	—	⋁ 1, p, 3.
13	31.2	31.0	30.7	− 7.8	2.6	0.6	− 1.5	− 8.3	2.3	3.4	3.5	93	61	73	0	0	2	NNE 12	W 7	NE 9	—	⋁ 1, a.
14	29.5	27.6	26.0	1.0	3.9	4.8	3.2	− 3.2	3.9	3.9	4.2	77	64	66	8	10	6	NNE 9	NNE 12	NE 8	—	⋁ 1, a.
15	23.9	21.3	23.8	− 3.1	6.1	4.6	2.5	− 3.8	3.2	5.1	4.3	89	73	69	10	10	8	N 6	NNE 9	NNW 2	—	
16	22.9	21.2	22.0	2.0	5.2	3.0	3.4	1.4	4.3	4.7	4.9	82	71	86	9	10	10	NNW 3	ENE 2	NNW 7	7.0	● p, 3.
17	23.8	24.5	27.3	1.0	0.0	− 1.4	− 0.1	− 1.7	3.9	3.1	2.6	78	66	63	10	10	3	NW 10	NW 12	NNW 1	0.1	✳ n, 1, a.
18	28.2	29.4	32.1	− 3.8	− 0.6	− 2.4	− 2.3	− 4.6	2.5	2.6	2.7	72	61	69	10	8	7	0	SW 8	NW 7	0.0	✳ 1, a, p.
19	34.6	34.7	32.7	− 3.4	− 1.4	− 6.2	− 3.7	− 6.5	2.4	2.5	2.5	70	59	87	10	8	0	W 5	W 5	NNW 7	0.0	✳ p.
20	25.9	23.4	21.2	0.4	4.8	5.8	3.7	− 7.8	3.9	5.6	4.0	83	88	58	10	10	3	SSW 8	S 9	0	0.0	✳ 1, a; ● a.
21	18.3	16.7	20.5	− 0.5	4.5	0.8	1.6	− 0.8	4.3	4.6	3.0	98	73	62	6	6	9	NNW 4	NW 12	NW 5	0.0	⋁ 1, a; ● 2.
22	25.4	25.4	22.5	− 4.6	− 1.6	− 6.6	− 4.3	− 6.8	1.9	2.1	2.3	58	53	83	10	1	0	0	S 1	NNW 3	—	
23	17.8	19.1	22.4	− 5.8	− 2.8	− 0.6	− 1.2	− 8.2	2.4	3.6	3.0	83	65	67	8	10	9	NNW 8	NNW 5	NW 4	—	⋁ 1, a.
24	27.9	29.6	31.1	− 4.8	− 2.8	− 4.8	− 4.1	− 5.1	2.4	2.1	1.7	75	55	56	5	10	0	W 4	N 3	0	0.0	✳ 1, a.
25	29.9	28.5	26.9	−11.8	2.5	− 3.6	− 4.3	−12.4	1.5	3.4	2.1	86	61	60	6	10	0	NNW 9	SSW 9	NNW 3	—	⋁, ≡ 1.
26	26.5	25.8	25.0	− 7.4	5.8	− 0.6	− 0.7	− 8.3	1.9	4.3	3.0	72	63	68	0	5	0	NNW 10	SSW 3	NNW 4	—	
27	24.9	24.4	25.7	− 5.7	6.6	− 0.6	0.1	− 6.4	2.1	4.5	2.6	70	63	59	4	6	3	NNW 9	S 1	NNW 1	—	
28	22.9	22.7	21.6	− 3.8	4.8	1.0	0.7	− 4.3	2.6	4.4	4.0	76	68	79	9	10	10	NNW 7	0	NNW 3	—	
29	24.4	28.5	35.5	− 0.7	− 3.1	− 9.6	− 4.5	− 9.6	2.9	1.5	1.4	67	42	65	10	10	10	NNW 10	WNW 7	NW 4	0.0	✳ 1, a, 2, 3.
30	37.4	34.8	31.2	−15.6	− 6.1	− 9.9	−10.5	−16.0	1.0	1.6	1.5	79	57	72	0	6	4	N 5	NE 1	WNW 4	—	
31	29.9	25.1	21.5	−14.8	− 1.3	− 3.0	− 6.4	−15.0	1.3	3.2	2.6	90	76	72	4	0	9	WNW 3	NE 7	NE 1	—	≡ 1.
Ср. Moy.	725.4	724.7	725.2	− 2.4	3.7	0.4	0.6	− 4.2	3.2	4.0	3.5	79	64	71	6.9	7.1	5.5	5.4	5.4	4.4	10.1	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	720.6	721.3	719.6	− 6.8	6.5	− 2.6	− 1.0	− 8.4	2.0	4.4	3.0	75	61	79	2	10	8	NNW 9	0	NNW 3	—	≡ 1.
2	16.7	16.5	17.0	− 5.6	2.6	0.2	− 0.9	− 6.2	2.8	3.6	3.5	92	65	75	10	10	9	NNW 8	0	NNW 5	—	⊔ 1, a; ≡ 1.
3	17.9	19.5	21.7	− 2.0	2.0	− 5.6	− 1.9	− 5.6	3.5	3.3	2.3	89	65	77	9	10	10	N 6	0	NW12	0.0	✳, ✢ p, 3, ≡ 1.
4	27.3	29.1	35.0	−14.2	−16.0	−17.6	−15.9	−17.6	1.0	0.7	0.7	64	57	67	10	7	3	NW12	NW14	0	—	⸝ n; ≡ 1.
5	29.0	25.9	22.5	−21.6	− 8.8	−14.2	−14.9	−22.1	0.6	1.7	1.3	79	73	89	10	9	10	NNW10	0	NNW 5	—	≡ 1, 3; ⊕ p, 3.
6	19.9	20.4	21.9	−14.6	− 1.2	− 4.4	− 6.7	−15.7	1.2	2.1	2.6	84	50	79	10	10	10	NNW 8	NNW 3	NNW 1	—	≡ 1.
7	17.1	15.1	09.9	− 6.7	3.7	− 1.4	− 1.5	− 9.0	2.1	3.9	2.7	77	65	69	10	10	10	NNW 3	SSW10	NNW 5	—	≡ 1.
8	07.4	14.5	22.8	− 2.6	− 5.2	−14.2	− 7.3	−14.5	3.0	1.8	0.8	79	59	54	10	9	10	NNE17	NNW 8	NNW17	0.0	⸝ 1, a, p, 3; ✳, ✢ 1, a.
9	30.9	33.1	36.7	−18.2	−18.1	−20.6	−19.0	−20.6	0.6	0.6	0.5	60	56	62	10	10	2	WSW 7	NW 5	NNW 7	—	≡ 1. a, 2, 3.
10	38.8	37.1	35.5	−23.8	− 8.8	−14.0	−15.5	−24.2	0.5	1.2	1.0	73	51	68	0	9	2	NNW 9	SW 5	NW 6	—	≡ 1; Ψ p, 3.
11	31.7	29.6	26.3	−17.6	− 4.4	−11.0	−11.0	−17.8	0.9	2.3	1.7	82	73	88	9	10	8	NNW10	ENE 4	NW 6	—	≡ 1.
12	24.8	24.0	25.2	−11.4	− 7.2	− 9.6	− 9.4	−12.9	1.5	1.7	1.5	83	63	67	10	10	10	NNW10	NW10	NW 5	—	≡ a.
13	27.2	29.2	32.4	−10.7	− 6.8	− 9.4	− 9.0	−11.4	1.5	1.6	1.6	75	60	71	10	10	9	N 5	S 6	W 2	0.0	✳ p, 3; ≡ 1.
14	31.5	32.2	33.3	− 6.8	− 6.4	− 8.0	− 7.1	− 9.4	2.0	1.8	1.9	76	64	76	10	10	10	NNW 1	W 6	0	0.0	✳ n, 1, 3; ≡ 1.
15	26.6	24.5	22.5	− 7.6	1.9	− 4.8	− 3.5	−10.9	2.2	3.4	2.5	89	64	80	10	9	2	0	W 7	NW 3	—	≡ 1.
16	21.0	20.6	20.7	−10.4	1.5	− 6.2	− 5.0	−10.4	1.7	3.0	2.2	88	58	76	10	2	0	NNW 8	0	NNW 5	—	⊔ 1; ≡ 1, a.
17	18.3	16.2	14.3	−12.0	0.2	− 6.4	− 6.1	−12.7	1.6	3.3	2.4	90	70	87	10	1	0	NNW 9	0	NNW 5	—	⋁ p, 3; ≡ 1.
18	20.0	22.4	27.7	− 5.3	− 7.9	−13.6	− 8.9	−13.6	1.9	1.4	1.0	63	57	63	10	7	9	NNW 7	W12	NNW 9	0.0	✳ p, 3.
19	33.5	34.5	32.8	−17.8	−14.8	−19.1	−17.2	−19.1	0.7	0.8	0.7	60	56	71	3	9	0	NW10	W 1	NNW 9	—	
20	30.3	29.4	28.9	−20.6	−10.9	− 9.2	−13.6	−22.2	0.6	1.1	1.6	73	56	71	10	10	10	NNW 7	NNW 4	W 3	0.0	✳ p, 3; ≡ 1.
21	28.9	29.1	28.9	−11.7	− 9.5	−14.2	−11.8	−14.4	1.4	1.4	1.2	73	65	78	10	9	0	NNW 7	NNW 8	NNW10	—	✳ n, 1; ≡ 1.
22	25.8	25.2	28.4	−18.7	−11.6	−11.0	−13.8	−19.0	1.0	1.6	1.6	92	85	82	0	8	0	NNW12	NNW12	NNW12	—	≡, ⋁ 1, a.
23	28.3	26.4	24.4	−15.4	− 9.9	−13.3	−12.9	−16.3	1.1	1.5	1.4	82	70	86	8	7	0	NNW10	NW 9	NNW10	—	⋁ 1, a; ≡ 1.
24	23.9	24.2	25.9	−17.0	− 6.3	− 9.3	−10.9	−18.4	1.0	2.0	1.6	87	71	73	6	10	2	N12	0	NNW 1	0.0	⋁ 1, a, p, 3; ✳ a, 2; ≡ 1.
25	24.7	23.5	23.0	−15.7	− 9.9	−13.0	−12.9	−16.9	1.1	1.5	1.4	87	72	86	2	8	0	NNW10	NW 7	NNW12	—	⋁ 1, a.
26	21.4	21.3	24.9	−17.6	−12.6	−10.8	−13.7	−19.3	1.0	1.4	1.5	87	79	78	10	10	10	NW10	NNW 9	NNW14	0.0	✳ p, 3; ⋁, ≡ 1.
27	27.4	27.9	28.9	−11.4	−10.9	−16.4	−12.9	−16.6	1.3	1.2	1.0	71	63	78	10	10	2	NNW14	NW10	NNW 3	—	⋁ p, 3; ≡ 1.
28	29.2	30.0	29.1	−22.2	−15.2	−19.0	−18.8	−23.1	0.6	0.9	0.8	80	69	80	4	0	6	NNW 9	NNW 6	NNW10	—	⋁ 1, a; ≡ 1, 2, 3.
29	26.5	24.5	22.9	−25.3	−20.7	−18.0	−21.3	−27.2	0.5	0.7	0.8	80	75	79	3	5	6	NNW12	NNW 8	N 1	—	≡ 1.
30	25.8	26.3	25.5	−20.2	−19.6	−20.8	−20.2	−22.3	0.7	0.6	0.7	71	67	76	7	9	7	N 4	NNW 8	NNW 9	0.0	
Срд. Moy.	725.1	725.2	725.6	−13.7	− 7.5	−11.3	−10.8	−15.9	1.4	1.9	1.6	79	65	75	7.8	8.3	5.5	8.5	5.7	6.3	0.0	

Декабрь. — Décembre.

1	722.7	722.8	724.0	−26.0	−16.6	−18.0	−20.2	−26.0	0.5	0.8	0.8	81	70	77	2	2	10	NW12	NNW 9	NNW 7	0.0	✳ n; ≡ 1.
2	24.1	22.3	18.3	−17.6	−11.8	− 7.8	−12.4	−19.3	0.9	1.5	2.2	81	86	89	10	10	9	NNW 9	N 1	NE10	—	✳ n; ≡ 1.
3	16.2	17.6	21.8	−16.7	−13.8	−13.8	−14.8	−18.3	1.1	1.3	1.2	94	87	75	9	10	10	N 4	NNW 4	NW12	0.0	≡ 1; ✳ p, 3.
4	26.0	27.7	32.7	−16.4	−17.2	−22.0	−18.5	−22.6	0.9	0.8	0.5	72	68	68	10	10	10	NNW10	NW10	NW12	—	
5	37.6	39.2	42.7	−23.8	−23.2	−26.2	−24.4	−27.1	0.4	0.5	0.4	65	64	68	10	7	7	NW 3	NW 3	NW 1	—	≡ 1.
6	41.4	41.9	40.8	−29.9	−24.2	−28.4	−27.5	−32.4	0.3	0.4	0.3	70	67	74	5	10	10	NNW12	NW14	NW14	—	≡ 1.
7	39.5	38.6	36.1	−33.4	−23.8	−28.0	−28.4	−35.0	0.2	0.4	0.3	73	65	73	2	1	0	NW10	NNW10	NNW10	—	
8	34.2	33.1	33.8	−31.6	−25.6	−22.0	−26.4	−38.2	0.2	0.4	0.6	76	75	75	10	10	8	NW12	NW12	NW 9	—	≡ 1.
9	35.1	34.9	34.9	−28.4	−21.0	−24.4	−24.6	−29.8	0.3	0.5	0.4	75	68	73	0	0	0	NW 9	NW 9	NW10	—	
10	34.8	35.6	36.4	−29.4	−23.0	−20.0	−24.1	−30.5	0.3	0.5	0.6	72	65	66	0	8	10	NNW12	NW 9	NNW 7	—	
11	34.9	33.9	31.9	−18.6	−15.2	−17.5	−17.1	−21.4	0.7	1.0	0.9	69	71	80	8	4	10	NNW 9	NNW 9	NNW 5	0.0	✳ p.
12	29.4	29.0	30.3	−24.8	−15.2	−21.4	−20.5	−25.9	0.5	1.1	0.7	86	80	85	3	2	0	N 6	NE 7	NNW10	—	
13	32.0	33.7	35.4	−19.6	−12.6	−15.0	−15.1	−22.9	0.8	1.2	1.3	82	75	76	10	6	10	NNW12	NNW 4	NNW 6	—	
14	35.5	34.5	33.7	−16.2	−12.9	−17.8	−15.6	−18.1	1.1	1.2	1.0	83	76	87	8	6	5	NNE 5	NNW 6	NNW 9	0.0	
15	30.6	29.1	26.3	−23.0	−11.0	−11.4	−15.1	−23.4	0.6	1.7	1.6	91	85	84	8	10	4	NNW 9	NE 5	NE 8	—	✳ n.
16	22.6	21.1	21.1	−17.2	−10.3	−12.6	−13.4	−18.5	1.0	1.6	1.4	91	81	86	5	10	0	NNE 1	N 1	NNW 7	—	
17	21.3	20.2	21.8	−10.2	− 6.2	− 2.4	− 6.3	−12.6	1.8	2.2	2.9	86	79	77	10	10	10	NNW 5	N 3	NNW 7	0.0	✳ 3.
18	29.5	30.0	29.0	− 3.8	− 3.7	−13.4	− 7.0	−13.6	2.3	1.9	1.4	67	56	89	8	7	0	NNW 4	0	NNW 6	—	
19	22.5	23.6	27.5	−12.0	− 9.8	− 9.0	−10.3	−17.0	1.5	1.7	1.9	83	81	84	10	9	10	NNW 7	NNW 5	NNW 3	—	
20	29.5	31.5	31.9	−12.8	− 7.4	−14.4	−11.5	−17.2	1.4	1.7	1.3	87	66	87	7	4	0	NNW 6	N 1	NNW 5	—	⊔ 1, 3.
21	28.1	24.7	21.7	−21.4	− 8.4	−13.0	−14.3	−22.2	0.7	2.0	1.3	90	86	75	0	9	0	NNW 9	NE 5	0	—	
22	19.6	20.6	22.8	−18.7	−11.0	−10.8	−13.5	−19.9	0.8	1.5	1.6	81	75	82	10	10	4	NW 7	NNW 7	0	—	
23	24.2	26.7	29.3	−14.0	− 9.0	−14.0	−12.3	−15.3	1.3	1.7	1.3	89	76	84	8	10	0	NNW 6	W 5	NNW 4	—	
24	24.9	23.7	22.7	−20.6	−14.6	−14.9	−16.7	−22.5	0.7	1.1	1.2	87	75	80	4	9	8	NNW 8	NNW 8	NNW 8	—	
25	22.6	21.6	23.0	−18.2	−11.8	−12.6	−14.2	−19.7	0.8	1.3	1.3	80	70	77	3	8	3	NNW10	NNW10	NNW10	—	
26	26.6	26.1	29.2	−15.2	−10.7	− 9.4	−11.8	−16.2	1.2	1.6	1.8	85	80	83	5	10	10	NNW 8	NNW 7	N 5	—	
27	29.4	27.8	28.7	−16.4	−10.8	−13.3	−13.5	−18.1	1.1	1.5	1.3	89	75	85	0	7	0	NNW 9	NNW 7	NNW 9	—	⋁ 1.
28	27.0	24.4	20.5	−20.4	−11.2	−12.0	−14.5	−21.4	0.8	1.5	1.5	86	77	84	0	0	0	NNW 9	NNE 3	NE 6	—	⋁ 1, 3.
29	18.3	18.5	18.7	−21.4	−11.8	−15.4	−16.2	−22.4	0.7	1.4	1.1	86	77	83	0	10	10	NNW 6	0	NNW 7	0.0	⋁ 1; ⊕ 3.
30	20.1	21.3	22.7	−14.2	− 9.0	− 9.6	−10.9	−16.2	1.2	1.9	2.0	83	86	94	10	10	0	NNW 8	NNW 5	NNW 7	—	✳ n, 1; ⋁ 3.
31	19.5	16.3	15.8	−16.5	− 8.6	− 9.6	−11.6	−18.4	1.2	2.0	1.7	98	85	80	10	10	10	NNW 7	NE 9	NE 5	—	⋁ 1; ⊕ 3.
Срд. Moy.	727.7	727.5	727.9	−19.6	−13.6	−15.4	−16.2	−22.0	0.9	1.3	1.2	82	75	80	6.0	7.4	5.4	7.9	6.0	7.1	0.0	

1900.

Чита. **Январь. — Janvier.** Tchita.

Широта — Latitude: 52° 1'. Долгота — Longitude: 113° 30'.

Число. — Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	704.5	703.8	704.2	−26.9	−18.4	−25.7	−23.7	−28.9	—	—	—	—	—	—	0	1	0	N 3	WNW 3	0	—	
2	04.0	04.6	08.1	−27.5	−16.2	−21.9	−21.9	−31.1	—	—	—	—	—	—	10	7	1	0	W 3	W 2	—	
3	10.9	11.3	11.7	−29.4	−23.4	−32.5	−28.4	−33.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	0	0	—	← a.
4	11.4	11.0	11.4	−38.8	−30.7	−35.0	−34.8	−39.0	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	NW 1	0	—	← a.
5	10.8	09.7	10.0	−39.3	−30.7	−34.7	−34.9	−39.5	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	NW 1	0	—	≡ a; ← a, 2.
6	09.4	08.2	07.7	−38.8	−30.2	−31.3	−33.4	−39.1	—	—	—	—	—	—	0	3	6	0	0	0	—	
7	05.2	03.2	01.2	−33.9	−23.2	−23.3	−26.8	−34.3	—	—	—	—	—	—	0	6	8	0	0	0	—	
8	00.7	00.3	02.2	−28.7	−21.5	−22.3	−24.2	−30.5	—	—	—	—	—	—	9	0	0	0	0	0	—	
9	04.1	04.4	05.3	−35.8	−27.5	−32.5	−31.9	−36.8	—	—	—	—	—	—	1	1	2	0	0	0	—	← a.
10	04.9	04.7	05.6	−36.8	−29.7	−35.8	−34.1	−36.9	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	NW 1	0	—	← a.
11	03.8	02.2	04.8	−38.3	−24.9	−34.6	−32.6	−39.4	—	—	—	—	—	—	6	7	7	0	SE 3	0	—	
12	07.4	08.3	09.8	−36.6	−29.1	−35.7	−33.8	−37.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 3	0	—	
13	09.4	09.2	09.5	−40.8	−31.1	−34.3	−35.4	−42.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	NW 1	0	—	≡⁰ 1.
14	09.8	09.7	10.3	−41.3	−30.6	−33.3	−35.1	−42.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
15	10.5	09.4	09.0	−40.5	−30.9	−34.8	−35.4	−41.0	—	—	—	—	—	—	0	3	7	0	NW 1	0	—	
16	08.1	07.3	07.6	−38.8	−30.9	−33.4	−34.4	−39.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	NW 1	0	—	
17	07.6	06.4	04.8	−39.7	−31.3	−35.7	−35.6	−40.0	—	—	—	—	—	—	0	4	3	0	NW 1	0	—	≡ a.
18	03.1	02.9	04.7	−38.7	−29.4	−34.8	−34.3	−40.0	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	0	0	—	
19	06.6	07.4	08.2	−40.9	−32.3	−36.3	−36.5	−41.7	—	—	—	—	—	—	10	2	0	0	NW 1	0	—	⊔ n, 1; ≡⁰ 1, a.
20	08.2	08.1	08.1	−41.3	−33.0	−38.3	−37.5	−42.0	—	—	—	—	—	—	3	1	0	0	NW 1	0	—	⊔ n, 1; ≡ a.
21	07.7	07.2	08.7	−43.6	−35.3	−36.3	−38.4	−44.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	NW 1	0	—	≡ n, 1, a; ← 2.
22	11.1	12.6	15.9	−42.9	−31.9	−33.1	−36.0	−44.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	NW 2	—	≡ n, 1, a.
23	16.0	14.1	15.2	−31.3	−24.5	−24.9	−26.9	−36.5	—	—	—	—	—	—	3	10	0	WNW 3	W 3	NW 3	—	
24	17.0	15.7	16.1	−27.4	−17.6	−21.3	−22.1	−30.3	—	—	—	—	—	—	1	8	0	NNW 2	W 3	NW 2	—	⊔ n, 1.
25	15.1	18.1	17.6	−26.4	−20.2	−28.1	−24.9	−30.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	NW 1	0	—	
26	15.0	11.6	07.2	−35.1	−26.3	−25.1	−28.8	−35.7	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	NW 1	0	—	
27	03.0	02.8	01.9	−26.7	−17.3	−20.2	−21.4	−27.5	—	—	—	—	—	—	7	10	0	0	0	0	—	← 3.
28	07.7	08.9	10.5	−28.1	−19.6	−25.7	−24.5	−35.5	—	—	—	—	—	—	4	0	0	0	0	0	—	← n.
29	11.7	11.5	13.5	−36.3	−23.2	−26.6	−28.7	−37.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
30	14.4	14.0	13.1	−36.6	−25.4	−31.0	−31.0	−37.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 1	0	—	
31	10.7	07.5	03.7	−37.4	−27.5	−33.8	−32.9	−44.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	≡ a.
Ср. Mov.	708.8	708.3	708.7	−35.6	−26.6	−30.7	−31.0	−37.3	—	—	—	—	—	—	3.0	3.3	1.4	0.5	1.0	0.3	0.0	

Высота — Altitude: 693.0 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.34 mm.

1	701.0	700.8	703.7	−28.6	−18.9	−20.9	−22.8	−37.5	—	—	—	—	—	—	0	4	10	N 1	WNW 3	NW 5	—	
2	05.5	05.4	04.1	−27.3	−22.7	−25.6	−25.2	−28.3	—	—	—	—	—	—	2	3	0	NNW 1	WNW 5	N 3	—	
3	00.1	00.2	02.0	−32.3	−21.6	−23.3	−25.7	−39.5	—	—	—	—	—	—	2	10	1	0	0	NW 3	—	
4	03.8	03.8	04.9	−28.1	−19.6	−24.7	−24.1	−35.0	—	—	—	—	—	—	8	3	3	NW 3	NW 3	0	—	
5	05.3	05.3	05.9	−22.2	−13.5	−21.1	−18.9	−27.6	—	—	—	—	—	—	7	2	3	NW 2	NW 3	0	—	
6	05.8	04.6	04.3	−21.3	−10.3	−16.6	−16.1	−25.5	—	—	—	—	—	—	4	4	9	N 2	W 2	0	—	
7	04.0	04.2	06.6	−21.7	−13.5	−20.1	−18.4	−22.9	—	—	—	—	—	—	9	10	2	0	NW 5	NW 3	—	
8	07.1	05.5	03.0	−28.3	−17.0	−20.7	−22.0	−30.0	—	—	—	—	—	—	0	1	2	N 2	0	W 2	—	← a.
9	699.5	698.2	699.9	−25.4	−15.1	−27.1	−22.5	−27.5	—	—	—	—	—	—	3	10	2	N 1	NW 3	0	—	
10	701.0	97.9	93.4	−33.3	−20.9	−19.5	−24.6	−33.7	—	—	—	—	—	—	3	10	9	0	0	NW 1	0.2	←, ✳⁰ a; ⊔ 3.
11	696.2	97.6	99.3	−17.5	−12.1	−22.3	−17.3	−23.0	—	—	—	—	—	—	4	3	0	NW 1	NW 7	0	—	✳ n.
12	700.1	701.2	704.4	−25.6	−15.9	−23.0	−21.5	−26.0	—	—	—	—	—	—	9	9	8	N 1	NW 1	0	—	⊕ 2.
13	07.1	07.3	07.8	−30.5	−21.3	−29.3	−27.0	−33.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	NNW 1	0	—	⊕ n; ←, |·| a.
14	09.1	08.6	07.8	−38.8	−22.3	−29.9	−30.3	−39.2	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	NW 1	0	—	≡ a.
15	03.6	699.8	698.1	−30.3	−20.8	−21.7	−24.3	−34.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
16	697.7	99.0	702.4	−20.5	−11.0	−21.3	−17.6	−23.2	—	—	—	—	—	—	9	2	0	NNW 2	NW 5	N 2	—	
17	705.5	705.4	05.0	−33.1	−19.0	−22.5	−24.9	−35.4	—	—	—	—	—	—	0	1	3	0	0	0	—	← a.
18	04.7	05.9	08.7	−19.0	−13.4	−15.9	−16.1	−23.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	NW 1	0	0.0	✳⁰ a.
19	11.4	10.5	07.7	−25.1	−11.7	−13.7	−16.8	−26.2	—	—	—	—	—	—	3	10	10	0	0	0	—	← a.
20	05.0	02.8	02.9	−16.9	− 0.6	− 3.4	− 7.0	−18.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	W 2	0	—	
21	04.4	03.9	03.4	−15.7	− 2.6	− 5.7	− 8.0	−15.9	—	—	—	—	—	—	4	0	0	0	WNW 1	SE 3	—	
22	01.2	698.8	698.6	−18.0	− 2.5	−10.5	−10.3	−18.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 3	0	—	← a.
23	00.0	701.2	704.4	−20.9	− 8.3	− 9.3	−12.8	−22.0	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	NW 1	W 2	1.5	✳ p, 3.
24	07.3	08.2	10.2	−15.9	−10.7	−19.7	−15.4	−21.1	—	—	—	—	—	—	10	9	0	W 3	NW 2	N 1	0.2	✳ n, a; |·|, ⊕ a.
25	12.4	11.2	10.4	−21.4	−13.0	−13.8	−16.1	−23.7	—	—	—	—	—	—	0	0	1	NW 3	W 3	NW 3	—	
26	10.8	10.4	10.3	−15.5	− 4.8	−11.9	−10.7	−15.9	—	—	—	—	—	—	2	1	0	N 2	W 3	NW 2	—	
27	08.7	06.1	04.2	−16.9	− 2.9	−12.4	−10.7	−17.4	—	—	—	—	—	—	0	3	0	N 3	W 3	0	—	
28	02.2	00.6	699.9	−23.4	−10.5	−12.1	−15.3	−23.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
Ср. Mov.	704.3	703.7	704.1	−24.1	−13.4	−18.5	−18.7	−26.7	—	—	—	—	—	—	4.5	4.9	3.3	1.1	2.1	1.1	1.9	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	698.4	697.6	698.6	−12.1	− 5.8	− 9.3	− 9.1	−13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	NW 3	0	0.0	✳⁰ a, 3.
2	99.7	700.2	702.2	−13.6	− 7.4	−17.2	−12.7	−17.2	—	—	—	—	—	—	10	3	0	NW 2	NW 5	0	—	←
3	702.9	00.8	00.0	−28.6	−12.1	−17.7	−19.5	−29.0	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	NW 2	0	—	← a.
4	698.7	697.7	699.5	−21.9	− 8.3	−13.5	−14.6	−23.2	—	—	—	—	—	—	7	3	1	0	NW 2	0	—	⊕ p.
5	703.2	704.4	705.6	−20.7	−10.4	−14.1	−15.1	−23.0	—	—	—	—	—	—	2	6	4	0	NW 5	NW 3	—	
6	06.3	04.8	04.1	−21.7	− 8.8	−11.4	−14.0	−23.5	—	—	—	—	—	—	10	7	10	N 2	NW 2	0	0.0	
7	08.7	07.0	05.3	−21.5	− 6.9	−10.1	−12.8	−21.8	—	—	—	—	—	—	1	8	1	N 1	NW 3	NW 3	—	✳ n.
8	03.1	00.8	00.5	−11.4	− 2.5	− 7.2	− 7.0	−12.7	—	—	—	—	—	—	8	10	10	N 1	W 4	SE 3	0.2	
9	04.2	03.0	05.0	−22.1	− 6.3	− 9.5	−12.6	−22.3	—	—	—	—	—	—	2	7	10	NNW 2	NW 1	SW 2	0.1	✳⁰ n, p, 3; ← a.
10	10.0	11.3	13.5	−18.9	− 7.6	−18.5	−15.0	−19.2	—	—	—	—	—	—	8	6	0	0	NW 2	0	—	
11	11.2	08.7	06.4	−24.9	− 8.1	−16.9	−16.6	−27.8	—	—	—	—	—	—	7	4	0	0	NW2	0	—	
12	07.6	06.0	05.5	−26.6	−10.8	−21.1	−19.5	−27.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 2	0	—	
13	07.8	07.3	07.9	−30.1	− 9.9	−17.3	−19.1	−31.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 3	0	—	
14	08.3	06.6	06.0	−24.2	− 6.7	−10.4	−13.8	−26.9	—	—	—	—	—	—	0	1	10	N 4	NW 3	N 2	—	
15	06.2	05.4	07.0	−17.9	− 4.6	−13.2	−11.9	−18.9	—	—	—	—	—	—	9	4	1	0	NNW 3	0	—	
16	09.8	09.8	12.5	−21.7	− 4.3	−13.9	−13.3	−23.0	—	—	—	—	—	—	1	8	1	NNW 1	NE 1	0	—	
17	15.1	13.4	11.6	−22.2	− 3.9	−10.4	−12.2	−23.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	NW 3	0	—	
18	09.0	06.0	03.3	−15.7	− 0.8	− 3.2	− 6.6	−16.6	—	—	—	—	—	—	4	9	10	NW 2	W 5	NW 3	—	
19	01.7	698.0	696.3	− 6.2	0.6	− 3.6	− 3.1	−10.0	—	—	—	—	—	—	4	3	2	NW 3	NW 7	NW 2	0.0	
20	694.2	95.8	98.9	−11.6	− 8.4	−16.4	−12.1	−16.8	—	—	—	—	—	—	8	9	0	NW 1	NW 7	NW 2	—	✳⁰ n.
21	99.6	97.7	95.0	−26.5	−10.8	−10.1	−15.8	−27.5	—	—	—	—	—	—	1	5	5	0	0	0	—	
22	93.5	93.1	95.9	−18.6	− 1.4	− 5.4	− 8.5	−20.0	—	—	—	—	—	—	6	10	2	0	W 3	NW 3	—	
23	99.3	99.8	700.9	−13.1	− 3.1	−12.4	− 9.5	−14.5	—	—	—	—	—	—	0	2	2	NW 2	NW 2	0	—	
24	99.9	98.7	698.9	−14.7	− 1.2	− 5.4	− 7.1	−15.6	—	—	—	—	—	—	7	4	6	0	NW 1	0	—	⊕ 1.
25	99.6	700.6	701.4	− 6.6	− 4.7	− 7.1	− 6.1	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	4	S 3	0	N 2	3.0	✳ a, 2, p.
26	703.3	02.6	03.4	−14.7	− 6.8	−12.4	−11.3	−16.9	—	—	—	—	—	—	2	1	0	NNW 5	NW 5	NW 1	—	
27	04.7	03.8	03.4	−19.7	− 5.1	−11.7	−12.2	−22.1	—	—	—	—	—	—	7	8	0	0	NW 2	0	—	
28	02.6	01.3	01.2	−14.5	0.2	− 4.1	− 6.1	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	SE 1	SE 3	—	
29	00.6	698.9	699.8	− 9.9	1.7	− 6.2	− 4.8	−10.6	—	—	—	—	—	—	9	10	1	0	0	0	0.0	← 1; ✳⁰ p.
30	00.6	700.1	702.9	−14.1	3.0	− 4.2	− 5.1	−15.8	—	—	—	—	—	—	7	10	4	0	WNW 5	0	—	
31	04.7	04.2	05.7	−12.9	− 4.3	−13.1	−10.1	−16.0	—	—	—	—	—	—	2	7	0	0	W 5	0	—	
Срд. Moy.	703.5	702.8	703.2	−18.0	− 5.3	−11.2	−11.5	−19.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	3.1	0.9	2.9	0.9	3.3	

Апрѣль. — Avril.

1	706.5	705.6	706.2	−15.9	− 7.4	−14.7	−12.7	−18.3	—	—	—	—	—	—	1	8	0	NNW 1	N 3	0	—	
2	05.6	01.9	698.5	−23.5	− 6.8	−12.5	−14.3	−25.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 3	0	—	
3	693.7	689.5	90.2	−15.6	0.4	− 3.6	− 6.3	−19.4	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NW 1	SE 7	NW 1	0.9	⊕ a; ✳ 3.
4	96.1	96.3	99.8	−11.7	− 6.9	−12.5	−10.4	−12.9	—	—	—	—	—	—	1	6	0	W 5	NW 7	NW 5	—	
5	702.2	701.9	702.9	−16.1	− 7.5	−12.5	−12.0	−21.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	NW 5	0	—	
6	03.4	00.4	699.2	−21.1	− 2.6	−10.4	−11.4	−24.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 1	0	—	
7	00.3	698.6	98.4	−16.4	5.0	− 0.4	− 3.9	−19.6	—	—	—	—	—	—	1	1	8	0	SE 5	E 3	—	
8	698.5	97.7	99.1	− 0.9	9.0	1.4	3.2	− 3.9	—	—	—	—	—	—	9	1	10	0	SE 3	0	—	
9	98.0	95.6	94.7	− 1.2	8.4	0.6	2.6	− 2.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	SE 3	0	5.5	✳⁰ p, 3.
10	94.6	95.3	700.5	− 7.9	− 5.0	−10.5	− 7.8	−10.7	—	—	—	—	—	—	6	9	9	W 7	W12	W12	—	✳, ⸗ n; ✢ a, 2, p.
11	99.9	701.0	04.0	−11.9	− 4.6	− 9.5	− 8.7	−12.7	—	—	—	—	—	—	10	9	0	NW 5	NW12	NW 2	—	
12	705.2	03.6	02.7	−12.5	− 2.6	− 8.4	− 7.8	−17.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 2	WNW 5	0	—	
13	01.4	699.5	00.1	−15.7	2.8	− 4.1	− 5.7	−18.3	—	—	—	—	—	—	0	4	9	0	WNW 3	0	—	
14	698.6	96.4	697.4	− 2.9	9.5	2.6	3.1	− 7.9	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SE 1	E 1	E 2	—	⊽ 3.
15	99.2	98.3	97.8	− 1.7	13.4	7.3	6.3	− 5.5	—	—	—	—	—	—	6	10	10	0	S 3	W 1	—	⊕ 2.
16	97.4	95.9	91.5	2.8	13.6	6.6	7.7	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	6	E 3	E 3	0	0.0	⊕ 1, a.
17	95.4	98.2	703.6	− 1.1	4.2	− 1.0	0.7	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10	4	0	W12	W 7	NW 3	—	●⁰ n; ✢ a.
18	705.8	705.6	08.6	− 1.1	6.3	− 1.4	1.3	− 7.3	—	—	—	—	—	—	0	6	8	NW 3	W 7	W 7	—	
19	07.9	07.5	08.7	− 4.4	− 0.2	− 6.4	− 3.7	− 8.5	—	—	—	—	—	—	7	9	2	NW 5	NW 5	0	0.0	△⁰ a, p.
20	09.8	07.4	06.1	− 7.0	3.4	− 1.4	− 1.7	−12.5	—	—	—	—	—	—	0	4	1	NW 1	NW 5	0	—	
21	06.8	04.7	04.4	− 2.3	10.1	3.3	3.7	− 7.7	—	—	—	—	—	—	1	2	0	0	WNW 7	NW 1	—	
22	04.6	01.0	01.8	− 2.4	15.0	7.2	6.6	− 6.2	—	—	—	—	—	—	1	2	8	0	W 9	NW 2	—	
23	03.3	02.6	08.2	4.1	9.9	2.7	5.6	− 0.4	—	—	—	—	—	—	9	9	1	NW 5	NW 9	N 1	0.0	△⁰ a, p; ⸗.
24	11.9	11.0	11.3	1.0	11.4	3.1	5.2	− 4.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	0	0	—	
25	12.7	09.8	08.3	− 2.2	17.2	4.7	6.6	− 6.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	∞ p.
26	08.1	03.3	00.1	− 2.5	21.6	10.9	10.0	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10	7	8	0	W 3	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
27	697.9	694.9	694.8	0.6	21.5	6.4	9.5	− 2.4	—	—	—	—	—	—	9	8	7	0	W 3	0	—	∞⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
28	96.7	96.0	97.3	7.6	14.4	4.8	8.9	1.9	—	—	—	—	—	—	7	7	10	WNW 3	NW 5	NW 7	—	∞⁰ n, 1, a.
29	97.3	96.1	97.9	1.7	5.6	3.3	3.5	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	N 5	0	—	
30	99.8	99.7	701.1	5.2	8.3	5.8	6.4	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	7	E 1	N 5	NW 3	0.0	●⁰ a, 2.
Срд. Moy.	702.0	700.5	701.2	− 5.8	5.6	− 1.3	− 0.5	− 9.4	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	4.8	2.1	4.9	1.7	6.4	

1900.

Чита. **Май. — Mai.** Tchita.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	701.3	701.8	701.6	3.0	3.2	− 1.2	1.7	− 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	6	E 3	SE 1	0	0.0	●⁰ n, 2.
2	00.7	697.4	696.2	− 1.2	14.8	6.2	6.6	− 3.8	—	—	—	—	—	—	10	9	1	0	SW 3	0	—	≡ 1, a; ⊕ p.
3	697.9	96.2	96.9	5.7	14.5	5.3	8.5	− 0.9	—	—	—	—	—	—	0	0	2	NW 1	NW 9	0	—	
4	99.0	97.1	96.5	0.2	17.1	3.8	7.0	− 5.6	—	—	—	—	—	—	1	1	6	NNW 1	NW 1	0	—	
5	95.2	94.7	95.1	5.0	9.0	− 0.8	4.4	− 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	W 1	W 4	11.1	● a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
6	92.9	95.1	99.1	− 1.9	7.5	4.4	3.3	− 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NNE 5	N 1	—	✳ n.
7	703.1	701.7	99.5	4.2	14.6	8.3	9.0	0.6	—	—	—	—	—	—	6	10	1	NW 3	NW 2	NW 1	—	⊕ p.
8	695.5	691.4	92.5	5.9	18.9	12.9	12.6	0.6	—	—	—	—	—	—	6	10	10	0	NW 3	0	—	
9	95.6	94.0	96.5	8.0	18.6	8.1	11.6	1.2	—	—	—	—	—	—	0	7	6	0	WNW 4	WNW 3	—	⸗ p.
10	99.9	700.0	702.2	5.0	9.0	2.1	5.4	1.7	—	—	—	—	—	—	1	10	0	NW 5	NW 7	NW 1	—	
11	703.9	04.3	05.6	1.1	9.0	3.2	4.4	− 3.5	—	—	—	—	—	—	7	7	1	NW 2	NE 5	N 1	—	
12	03.6	698.5	699.5	5.0	13.6	11.5	10.0	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	7	W 3	W 5	N 5	0.2	
13	01.4	702.7	99.4	3.7	13.1	10.6	9.1	2.4	—	—	—	—	—	—	10	2	9	NW 1	0	0	—	●⁰ n.
14	695.3	694.2	94.8	13.3	22.4	16.2	17.3	5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NNW 7	NW 3	—	∞ a, 2, p, 3.
15	95.5	94.1	94.1	11.6	21.0	13.0	15.2	7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	W 3	N 3	0.4	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ●, ⊤ p.
16	92.8	92.0	94.1	13.6	17.6	8.6	13.0	8.3	—	—	—	—	—	—	9	8	10	W 7	NW 7	NW 5	—	
17	95.0	96.6	94.7	5.7	11.6	7.5	8.3	2.2	—	—	—	—	—	—	2	7	9	NW 7	NW 7	0	—	
18	89.8	85.5	92.6	9.0	22.7	9.5	13.7	4.8	—	—	—	—	—	—	9	7	10	SE 3	WNW 3	NW 7	—	
19	95.5	95.1	96.2	7.7	13.4	4.9	8.7	4.9	—	—	—	—	—	—	7	7	0	NW 5	WNW 7	N 1	—	
20	94.3	91.8	91.7	4.0	11.7	5.0	6.9	− 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W 1	NW 2	NW 1	0.0	●⁰ 3.
21	00.9	90.6	92.7	4.8	10.7	4.8	6.8	2.3	—	—	—	—	—	—	9	7	7	W 5	W 5	NW 1	0.0	●⁰ p.
22	93.5	93.1	94.4	6.3	11.4	6.7	8.1	− 0.9	—	—	—	—	—	—	1	9	2	NW 5	NW 5	0	—	
23	94.3	92.1	92.5	2.7	16.1	12.6	10.5	− 2.6	—	—	—	—	—	—	1	7	2	NW 1	NNW 2	E 3	—	
24	92.5	92.2	96.6	7.1	15.8	11.4	11.4	0.5	—	—	—	—	—	—	8	9	3	NW 1	E 3	E 3	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
25	702.2	701.9	702.8	6.7	18.3	11.1	12.0	1.2	—	—	—	—	—	—	0	2	7	NW 1	NW 3	0	—	∞ n, 1.
26	04.8	02.7	04.6	6.7	20.9	10.6	12.7	2.2	—	—	—	—	—	—	7	9	3	0	NW 2	N 2	—	∞ 1.
27	06.5	04.3	02.1	4.9	17.4	9.5	10.6	1.4	—	—	—	—	—	—	3	0	1	N 2	NW 5	N 1	—	
28	00.5	696.3	694.7	6.3	22.6	15.8	14.9	0.7	—	—	—	—	—	—	0	0	9	NW 1	NW 3	N 2	0.0	∞ 1.
29	698.5	98.6	99.4	11.9	19.4	11.2	14.2	9.7	—	—	—	—	—	—	9	4	2	NW 5	NNW 7	N 1	—	●⁰ n.
30	700.3	96.5	93.1	7.6	23.4	13.3	14.8	1.6	—	—	—	—	—	—	0	0	7	N 2	S 3	0	—	∞ 1, a, 2, p. 3.
31	691.1	87.7	85.9	6.5	25.7	14.6	15.6	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	7	0	0	0	—	∞ n, 1, 2, p.
Срд. Moy.	697.7	696.1	696.7	5.8	15.6	8.4	9.9	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	5.7	2.3	3.9	1.6	11.7	

Іюнь. — Juin.

Число. Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	688.5	691.4	692.5	12.3	8.3	8.1	9.6	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NW 5	NNW 4	N 1	2.8	● a.
2	96.2	97.5	701.8	6.2	9.0	4.2	6.5	4.2	—	—	—	—	—	—	9	9	7	NW 3	NW 3	NW 3	0.0	●⁰ a.
3	705.5	704.7	03.2	5.6	13.3	6.0	8.3	− 0.7	—	—	—	—	—	—	3	8	1	NW 1	W 3	0	—	
4	02.1	698.4	696.4	2.3	20.2	14.8	12.4	− 2.3	—	—	—	—	—	—	7	2	9	0	W 3	0	—	∞ a, 2.
5	698.4	95.7	97.8	14.3	20.1	14.5	16.3	8.8	—	—	—	—	—	—	6	8	7	N 3	E 3	E 3	—	
6	99.4	98.1	700.5	10.5	21.9	15.3	15.9	2.3	—	—	—	—	—	—	8	9	10	NW 1	W 1	0	—	
7	703.1	702.4	03.3	10.7	23.2	16.1	16.7	5.4	—	—	—	—	—	—	0	9	2	NW 1	WSW 1	0	—	
8	05.6	03.5	02.2	10.7	26.8	18.7	18.7	3.3	—	—	—	—	—	—	0	9	4	NW 1	NW 3	0	—	∞ 1.
9	03.1	01.6	01.6	13.4	26.9	19.6	20.0	8.4	—	—	—	—	—	—	1	10	10	0	N 3	0	0.0	∞ 1; ●⁰ p.
10	00.6	699.3	699.4	16.3	21.3	15.2	17.6	11.9	—	—	—	—	—	—	10	9	4	0	NW 3	W 2	—	∞ 1.
11	695.2	96.2	94.7	15.5	23.2	15.8	18.2	7.4	—	—	—	—	—	—	0	6	3	NW 5	W 7	NNW 1	—	
12	93.4	90.7	91.1	9.8	27.0	20.0	18.9	6.0	—	—	—	—	—	—	10	5	9	S 1	0	ESE 3	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
13	93.5	90.4	95.4	13.2	24.9	10.9	16.3	7.9	—	—	—	—	—	—	7	10	10	SSE 1	ESE 2	NW 6	0.3	∞ n, 1, a.
14	96.7	00.2	701.3	9.2	11.0	9.7	10.0	7.2	—	—	—	—	—	—	10	9	2	NW 3	NW 3	N 2	8.0	● n, a.
15	703.4	701.0	04.1	7.3	17.8	9.5	11.5	3.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	0	W 3	—	
16	06.2	06.1	05.4	7.7	12.2	12.3	10.7	6.0	—	—	—	—	—	—	10	9	3	NNW 3	NNW 3	N 2	—	
17	09.1	07.1	05.0	7.6	19.7	12.4	13.2	− 1.1	—	—	—	—	—	—	0	0	4	NW 3	NW 3	N 1	—	
18	05.1	02.4	01.2	15.2	26.8	19.7	20.6	6.0	—	—	—	—	—	—	7	2	0	0	NNW 3	N 2	—	
19	01.0	698.4	698.1	16.2	27.4	18.3	20.6	10.4	—	—	—	—	—	—	2	9	10	NW 1	W 5	NNE 3	—	
20	698.3	95.4	93.2	13.2	29.7	20.9	21.3	7.8	—	—	—	—	—	—	10	4	7	NW 1	W 3	N 3	0.0	∞ n, 1, a. 2, p, 3.
21	91.2	93.4	94.8	15.2	20.5	14.4	16.7	10.7	—	—	—	—	—	—	9	10	2	N 1	WNW 5	NW 1	2.0	● n, a.
22	97.9	97.4	98.8	9.9	16.1	10.2	12.1	5.7	—	—	—	—	—	—	9	9	10	NNW 1	NNW 3	0	—	
23	700.4	97.8	96.6	10.5	18.7	12.5	13.9	3.7	—	—	—	—	—	—	1	1	2	NNW 3	NW 3	N 1	—	
24	698.2	98.7	99.6	13.0	16.3	14.4	14.6	8.3	—	—	—	—	—	—	7	9	10	N 3	W 3	NE 1	0.0	●⁰ p.
25	700.3	98.7	99.1	13.3	24.4	16.2	18.0	8.4	—	—	—	—	—	—	2	2	1	NW 1	NW 3	0	—	∞ p, 3.
26	00.7	98.7	97.9	10.1	26.0	18.1	18.1	4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2	0	W 3	N 1	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
27	699.6	97.1	96.2	12.6	30.8	21.1	21.5	7.3	—	—	—	—	—	—	0	3	4	N 1	NE 2	NW 1	—	∞ n, 1.
28	98.1	98.3	700.4	14.0	28.6	22.1	21.6	10.7	—	—	—	—	—	—	2	10	10	NNW 1	WNW 3	NE 3	—	∞ a. 2, p, 3.
29	703.3	702.0	02.2	12.3	26.0	19.6	19.3	9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 1	0	0.0	∞ n, 1, a. 2, p, 3.
30	03.6	01.7	01.2	14.7	29.8	21.8	22.1	13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	N 3	N 1	—	⊲⁰, ●⁰, ⊼ n; ∞ n, [1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	699.7	698.8	699.2	11.4	21.6	15.1	16.0	6.3	—	—	—	—	—	—	6.0	7.4	6.0	1.5	2.8	1.5	13.1	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	703.7	701.8	700.8	16.1	32.4	21.2	23.2	11.7	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NW 1	W 3	N 1	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
2	01.2	699.1	697.6	15.0	30.8	23.4	23.1	11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	NW 2	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
3	697.7	95.0	92.9	14.2	30.3	21.7	22.1	11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NW 1	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
4	93.3	93.2	94.3	15.5	24.4	19.3	19.7	14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 2	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ⊤ p.
5	98.8	97.8	97.1	14.3	27.0	18.4	19.9	9.6	—	—	—	—	—	—	7	1	10	0	NNW 3	0	—	∞⁰ a, 2, p, 3.
6	96.9	93.7	93.3	12.4	28.2	18.6	19.7	8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	W 5	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
7	95.1	92.8	91.5	12.4	30.5	21.5	21.5	7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 2	0	—	∞ n, 1. a, 2, p, 3.
8	91.7	89.9	90.9	15.4	29.1	21.4	22.0	12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	N 1	0	N 2	0.0	∞ n, 1, 2, p, 3; ⊼, ●⁰p.
9	91.3	89.5	89.6	16.9	30.4	23.8	23.7	12.8	—	—	—	—	—	—	9	8	10	NNW 2	W 1	NNE 1	—	∞ n, 1, a, 2. p, 3.
10	90.8	89.6	88.7	18.2	31.0	25.2	24.8	14.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 4	E 4	5.2	∞n, 1, a, 2, p, 3; ⊼, ●p.
11	89.9	89.5	91.9	18.6	28.4	18.1	21.7	16.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	ESE 4	NW 1	0.2	∢n; ∞n 1 a 2 p 3; ⊤⁰p;
12	93.9	92.6	92.1	16.0	28.6	25.6	23.4	13.8	—	—	—	—	—	—	10	4	7	0	NW 3	ESE 1	—	≡ n; ∞⁰n, 1. [●n, p.
13	93.5	90.5	93.0	18.8	27.3	16.8	21.0	16.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE 3	SE 8	SE 3	17.4	● 1, p, 3; ⊼ p.
14	96.1	96.2	96.3	13.8	19.4	16.5	16.6	13.3	—	—	—	—	—	—	7	6	1	0	NW 2	0	—	
15	97.2	94.4	93.1	11.6	24.4	18.5	18.2	7.7	—	—	—	—	—	—	7	8	4	NW 2	NW 3	N 1	—	
16	92.0	91.1	91.3	16.0	21.0	16.3	17.8	11.6	—	—	—	—	—	—	9	10	6	NW 3	N 5	N 2	—	
17	91.4	91.3	91.6	15.7	18.0	14.1	15.9	11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	7	NNW 3	N 3	0	0.0	●⁰ a.
18	90.3	90.1	90.9	14.7	15.8	14.6	15.0	11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	SSW 1	NW 1	15.0	● a, 2.
19	91.3	91.2	92.7	15.6	20.0	16.0	17.2	13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	WSW 1	0	1.7	● n, 2, p; ∞ a, 2, p.
20	93.8	92.8	93.3	12.5	24.4	18.0	18.3	9.8	—	—	—	—	—	—	9	7	9	0	0	0	—	∞ n, 1, a, 2.
21	94.8	94.0	95.5	13.6	23.4	15.4	17.5	10.7	—	—	—	—	—	—	8	8	7	0	NNE 1	0	—	
22	96.9	95.8	96.1	13.8	23.5	15.2	17.5	10.8	—	—	—	—	—	—	10	7	1	NW 1	NW 2	0	—	⊤ p.
23	96.7	94.8	94.7	11.7	24.6	18.9	18.4	8.3	—	—	—	—	—	—	10	8	4	NW 1	W 2	0	—	
24	95.2	93.8	95.2	15.4	28.0	16.2	19.9	10.6	—	—	—	—	—	—	9	10	9	0	NE 2	0	11.1	⊕ 2; ⊼, ⸝, ● p.
25	94.9	93.5	94.6	15.2	25.2	19.0	19.8	12.9	—	—	—	—	—	—	10	7	3	0	N 2	0	—	≡ n; ⊤ p.
26	96.3	96.3	97.5	15.7	22.4	17.7	18.6	12.0	—	—	—	—	—	—	2	10	7	0	NNW 8	0	9.5	⊔ n, 1; ⊼, ● p.
27	98.7	97.3	99.9	17.0	26.1	17.7	20.3	12.9	—	—	—	—	—	—	4	4	4	NNW 1	NW 1	0	0.0	∢ n; ⊼, ●⁰ p.
28	702.1	701.7	702.7	16.3	23.0	18.4	19.2	11.9	—	—	—	—	—	—	2	7	0	NW 3	N 3	0	—	∢ n; ⊔ n, 1.
29	05.7	04.1	04.4	12.5	25.9	17.7	18.7	7.8	—	—	—	—	—	—	0	6	4	0	E 3	0	—	⊔ n, 1.
30	06.9	05.1	04.8	12.0	26.6	17.3	18.6	7.7	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	SSW 3	0	—	
31	06.0	03.1	01.1	11.4	28.8	22.4	20.9	7.5	—	—	—	—	—	—	0	0	4	0	SE 3	SE 3	—	
Срд. Moy.	696.3	694.9	695.1	14.8	25.8	18.9	19.8	11.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	7.0	0.9	2.7	0.6	60.1	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	700.2	696.9	695.3	13.0	27.9	21.0	20.6	8.7	—	—	—	—	—	—	7	7	10	0	E 3	0	—	
2	695.1	94.7	96.0	17.8	25.0	18.5	20.4	15.7	—	—	—	—	—	—	9	10	9	0	E 3	NE 1	—	⊕ 1.
3	98.1	97.3	99.0	15.1	22.2	17.5	18.3	12.1	—	—	—	—	—	—	7	8	1	N 2	0	0	0.0	⊼, ● a.
4	701.7	700.0	99.4	12.1	29.1	22.6	21.3	8.5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	WNW 2	E 2	—	
5	00.1	697.3	96.8	13.6	28.8	19.6	20.7	9.1	—	—	—	—	—	—	0	4	8	0	ENE 2	0	—	⸝ p.
6	696.1	93.9	93.3	14.7	30.1	21.6	22.1	11.6	—	—	—	—	—	—	4	4	10	0	SSW 3	0	10.8	
7	94.9	93.8	93.0	15.2	23.8	20.3	19.8	15.2	—	—	—	—	—	—	10	1	0	SE 2	0	E 1	—	∢, ⊤, ⊼ n; ● n, 1.
8	93.2	91.7	91.0	16.0	27.2	19.7	21.0	11.7	—	—	—	—	—	—	4	7	10	0	SE 3	0	20.5	⊔ n, 1; ●⁰ p.
9	89.8	90.1	92.2	18.0	19.5	18.0	18.5	17.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	7.0	● n, a, p.
10	94.2	93.8	93.1	17.7	23.2	20.9	20.6	17.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 1	0	E 3	3.4	
11	90.7	91.5	94.8	17.5	18.2	14.2	16.6	14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	W 3	WNW 6	—	● n.
12	96.2	95.6	97.3	13.0	21.4	14.6	16.3	9.7	—	—	—	—	—	—	0	4	3	W 3	NW 3	0	—	
13	99.5	97.8	95.9	10.3	22.8	19.0	17.4	6.5	—	—	—	—	—	—	1	1	9	N 1	W 3	ESE 3	6.8	⊔ n, 1.
14	96.3	96.1	96.7	13.7	16.2	13.2	14.4	10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	1.5	∢², ⋓, ⊤², ⊼² n;
15	97.5	94.6	92.8	9.8	22.6	17.8	16.7	7.0	—	—	—	—	—	—	7	7	8	NNW 1	E 2	E 3	13.9	⊔ n, 1; ∢ p, 3. [●n, a.
16	92.6	92.9	93.1	11.8	12.9	10.4	11.7	10.3	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W 3	N 3	0	3.0	● n, 2, 3.
17	94.1	95.4	99.2	7.5	14.9	11.2	11.2	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	7	NW 3	NNW 3	N 1	1.4	● n, 1, a, p.
18	700.9	99.2	98.0	11.3	20.7	11.5	14.5	8.1	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NW 1	N 3	0	—	⊔ n, 1.
19	697.5	95.3	95.6	9.6	22.8	15.0	15.8	6.7	—	—	—	—	—	—	1	3	7	NW 1	NNW 2	0	0.2	⊔ n, 1.
20	96.9	96.1	97.2	11.6	24.8	16.0	17.5	7.6	—	—	—	—	—	—	3	7	1	NNW 1	WNW 3	0	—	⊔ n, 1; ∢ p, 3.
21	701.3	700.8	701.1	10.6	21.7	12.9	15.1	6.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNW 3	0	—	⊔ n, 1.
22	02.7	01.0	699.8	8.6	25.6	16.7	17.0	4.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 1	NW 2	0	—	⊔ n, 1.
23	699.7	697.0	96.2	10.6	30.1	18.9	19.9	8.6	—	—	—	—	—	—	1	2	6	0	W 3	0	—	
24	98.6	99.5	700.1	17.0	18.8	15.0	16.9	14.9	—	—	—	—	—	—	10	9	8	NW 1	WNW 2	NE 2	0.7	● a.
25	701.4	700.8	00.5	14.1	17.5	11.1	14.2	11.1	—	—	—	—	—	—	10	6	2	0	ESE 5	0	0.5	∢ n; ●⁰ p.
26	01.0	00.4	00.3	8.1	18.8	13.1	13.3	6.5	—	—	—	—	—	—	10	3	0	0	WNW 3	0	—	∢ n; ≡ n, 1, a.
27	699.4	699.6	00.3	14.4	23.5	18.1	18.7	8.7	—	—	—	—	—	—	10	4	8	SE 2	NW 2	0	—	
28	97.1	92.8	695.6	15.2	27.7	14.6	19.2	12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SE 7	0	8.0	● p, 3.
29	98.3	99.9	702.8	12.9	19.1	12.2	14.7	10.9	—	—	—	—	—	—	1	5	2	NW 8	WNW 7	0	—	
30	705.2	704.4	05.6	9.4	18.6	9.0	12.3	4.2	—	—	—	—	—	—	0	6	1	W 2	W 2	0	0.0	●, ⌒ p.
31	08.1	07.5	07.0	5.8	18.1	11.7	11.9	3.2	—	—	—	—	—	—	2	3	4	0	NW 1	0	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	698.0	697.0	697.4	12.8	22.4	16.0	17.1	9.8	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	5.3	1.3	2.5	0.7	77.7	

1900.

Чита. **Сентябрь. — Septembre.** Tchita.

Числ. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	706.9	704.4	703.1	6.4	20.4	9.4	12.1	4.3	—	—	—	—	—	—	8	7	0	0	NW 1	0	—	⊔⁰ n, 1; ⌒ p.
2	02.8	00.1	699.4	4.2	22.3	11.5	12.7	2.5	—	—	—	—	—	—	4	9	1	0	S 3	0	—	⊔ n, 1.
3	699.4	697.9	99.2	7.3	21.9	10.8	13.3	5.8	—	—	—	—	—	—	9	9	1	0	0	0	—	⊤ p.
4	701.3	701.1	700.9	5.7	22.6	12.4	13.6	3.5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
5	02.5	01.8	02.0	6.9	25.2	13.7	15.3	3.9	—	—	—	—	—	—	6	7	8	0	ESE 5	0	—	
6	03.9	02.9	04.1	7.6	24.4	13.5	15.2	4.7	—	—	—	—	—	—	4	8	7	0	S 3	0	—	
7	05.1	03.8	03.3	11.0	21.8	14.8	15.9	8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NW 1	SSE 3	0	0.2	
8	02.1	00.0	699.1	14.6	20.2	12.3	15.7	12.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE 3	SE 8	0	6.4	● n, a, p.
9	698.5	699.0	99.8	10.0	11.6	9.6	10.4	8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	7	N 2	C	0	12.7	● n, a.
10	700.3	700.0	700.5	8.6	16.0	10.8	11.8	6.7	—	—	—	—	—	—	10	7	9	NW 1	0	0	3.7	● p.
11	00.6	00.0	00.7	10.0	16.2	10.4	12.2	9.2	—	—	—	—	—	—	9	8	10	N 1	N 3	0	6.5	● n, p; ▲ p.
12	00.3	00.1	01.1	9.6	15.1	8.9	11.2	7.4	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	NW 3	0	1.6	● a, p.
13	03.6	04.4	05.8	7.3	13.2	7.8	9.4	5.7	—	—	—	—	—	—	8	10	0	0	0	0	—	●⁰ n.
14	08.0	06.6	06.5	4.0	16.8	7.7	9.5	2.9	—	—	—	—	—	—	10	3	0	0	0	0	—	⊔, ≡ n, 1, a.
15	08.7	07.2	07.6	2.3	17.4	9.0	9.6	0.9	—	—	—	—	—	—	0	8	2	0	E 1	0	—	⊔ n, 1; ≡ n.
16	07.9	06.5	06.0	7.5	18.0	8.6	11.4	5.8	—	—	—	—	—	—	10	7	2	0	SE 4	0	—	
17	04.8	02.2	00.7	7.0	18.1	9.6	11.6	5.4	—	—	—	—	—	—	10	2	1	0	0	0	—	≡ 1, a.
18	00.1	698.6	698.8	6.0	21.9	14.0	14.0	4.3	—	—	—	—	—	—	6	6	2	0	0	0	—	⊔ a.
19	01.1	700.5	700.4	6.0	21.0	9.5	12.2	4.7	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
20	00.8	697.4	695.9	3.7	20.3	14.0	12.7	1.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	W 1	—	
21	695.1	94.9	700.0	7.4	17.8	7.1	10.8	4.2	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	NW 7	NW 5	—	
22	701.8	701.5	02.3	3.0	12.3	1.5	5.6	0.9	—	—	—	—	—	—	0	6	0	W 3	NW 5	0	—	
23	01.7	699.6	01.4	— 4.0	12.0	3.2	3.7	— 5.4	—	—	—	—	—	—	0	9	0	0	0	0	—	
24	03.3	701.3	699.2	— 2.8	11.6	8.7	5.8	— 4.9	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	E 5	8.0	⊔ n, 1.
25	696.2	697.7	704.1	3.3	3.0	3.0	3.1	1.6	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	NNE 5	0	2.8	● n, a, 2, p.
26	705.6	706.2	06.8	2.3	9.8	1.9	4.7	0.2	—	—	—	—	—	—	2	5	0	0	NW 8	0	—	
27	08.6	07.4	06.6	— 3.2	11.1	1.2	3.0	— 4.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
28	06.7	05.5	07.8	— 1.6	14.0	5.7	6.0	— 2.9	—	—	—	—	—	—	9	8	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
29	09.2	06.2	04.2	0.7	16.5	6.6	7.9	— 0.3	—	—	—	—	—	—	1	0	6	0	NW 1	0	—	
30	01.6	697.2	695.6	— 0.4	14.3	9.2	7.7	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6	9	10	0	NW 3	0	1.6	●⁰ p.
Ср. Moy.	702.9	701.7	702.1	5.0	16.9	8.9	10.3	3.2	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2	3.2	0.4	2.1	0.4	43.5	

Октябрь. — Octobre.

Числ. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	695.1	696.0	699.4	5.2	9.3	5.8	6.8	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NW 2	NW 1	W 2	1.6	● n, a.
2	700.4	99.2	99.8	1.8	10.7	11.1	7.9	— 0.5	—	—	—	—	—	—	4	9	0	0	0	W 5	—	⊔⁰ n, 1.
3	699.3	96.1	93.7	0.9	17.2	7.8	8.6	0.1	—	—	—	—	—	—	2	2	9	0	0	0	—	⊖ p.
4	97.3	98.7	703.4	6.6	7.9	— 1.5	4.3	— 1.5	—	—	—	—	—	—	9	4	1	NW 5	NNW 7	0	—	
5	706.7	706.6	06.3	— 6.7	3.8	— 4.4	— 2.4	— 8.5	—	—	—	—	—	—	0	4	0	N 2	0	0	—	
6	05.8	02.9	01.8	— 9.5	7.0	— 0.4	— 1.0	—10.0	—	—	—	—	—	—	0	6	2	0	0	0	—	⊔ n, 1.
7	699.6	697.1	699.6	— 3.8	9.6	3.2	3.0	— 4.6	—	—	—	—	—	—	9	9	9	0	NW 3	NW 3	3.0	⊕ 1; ● p.
8	99.7	97.3	96.7	— 0.9	8.0	2.6	3.2	— 2.1	—	—	—	—	—	—	4	9	2	NW 2	W 5	NW 2	—	
9	94.9	94.3	96.8	3.6	6.6	0.0	3.4	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	7	0	W 3	WNW 5	WNW 6	0.0	△ p.
10	97.5	96.4	99.7	— 3.0	3.8	— 2.5	— 0.6	— 3.1	—	—	—	—	—	—	0	9	7	NW 7	NW10	0	—	
11	702.2	703.4	706.4	— 8.6	— 1.0	— 3.7	— 4.4	—10.1	—	—	—	—	—	—	6	10	10	0	WNW 5	0	0.0	
12	09.4	09.9	11.2	— 4.8	0.8	— 7.0	— 3.7	— 7.1	—	—	—	—	—	—	9	2	0	NNW 2	N 2	0	—	⁎⁰ n.
13	11.6	10.5	10.7	— 6.9	0.5	— 8.2	— 4.9	— 9.7	—	—	—	—	—	—	10	3	0	0	NW 1	0	—	
14	11.4	10.1	09.6	—11.7	2.6	— 5.0	— 4.7	—12.0	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	NNW 2	0	—	
15	08.6	05.4	02.8	—11.0	3.5	— 1.4	— 3.0	—11.3	—	—	—	—	—	—	2	8	7	NNW 1	0	0	—	
16	01.5	00.5	01.0	— 0.4	7.9	— 1.9	1.9	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10	7	0	N 1	W 3	0	—	
17	693.1	696.3	696.9	— 1.9	0.6	— 0.6	— 0.6	— 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NW 3	9.1	⁎ a, 2, p.
18	97.6	99.1	702.7	— 2.6	— 0.6	— 3.6	— 2.3	— 3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	WNW 7	NW 3	—	
19	706.0	707.2	08.6	— 8.0	— 3.3	— 5.8	— 5.7	— 8.4	—	—	—	—	—	—	9	3	10	N 2	NW 4	NW 3	—	
20	05.1	01.5	697.9	— 6.2	— 2.0	0.8	— 2.5	—10.5	—	—	—	—	—	—	8	10	10	WSW 3	W 5	SW 5	—	
21	696.1	693.8	93.9	0.4	3.0	— 3.7	— 0.1	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8	10	9	W 3	WNW 3	0	1.7	⁎ p.
22	00.8	702.0	702.5	— 7.1	— 3.0	— 8.7	— 6.3	— 9.6	—	—	—	—	—	—	9	2	0	N 2	NW 2	NW 1	—	⁎⁰ n.
23	699.4	696.6	696.7	— 8.1	1.2	— 1.2	— 2.7	—11.8	—	—	—	—	—	—	7	8	8	W 3	WSW 2	W 2	—	
24	700.4	702.7	706.3	— 5.4	— 3.0	— 5.8	— 4.7	— 6.4	—	—	—	—	—	—	9	9	9	NW 2	NW 5	NW 3	0.0	⁎ p.
25	07.1	05.8	05.8	— 9.6	— 3.3	— 3.2	— 5.4	—10.3	—	—	—	—	—	—	9	9	10	NW 3	NW 5	W 3	—	
26	04.8	03.8	03.7	— 3.4	3.7	— 2.8	— 0.8	— 5.0	—	—	—	—	—	—	3	1	0	SW 3	W 3	0	—	
27	02.8	01.5	02.1	— 5.0	5.5	0.5	0.3	— 6.3	—	—	—	—	—	—	6	4	0	NW 2	W 5	NW 1	—	
28	02.7	02.2	00.4	— 2.0	4.0	— 3.3	— 0.4	— 3.3	—	—	—	—	—	—	7	7	3	W 5	NW 5	0	—	
29	699.1	00.4	04.4	— 4.7	0.7	— 8.0	— 4.0	— 8.1	—	—	—	—	—	—	7	7	6	N 1	WNW 1	W 7	—	⊔ 1; ⸝ a.
30	711.6	12.8	13.2	—15.7	— 9.3	—13.9	—13.0	—15.7	—	—	—	—	—	—	1	2	0	NW 3	WNW 6	NNW 1	—	
31	10.3	08.7	06.3	—20.7	— 8.2	—16.1	—15.0	—21.7	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	NW 1	0	—	
Ср. Moy.	702.7	701.9	702.6	— 4.8	2.7	— 2.6	— 1.6	— 6.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	4.3	2.0	3.5	1.6	15.4	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	700.4	698.4	699.9	−16.5	− 2.7	1.0	− 6.1	−19.3	—	—	—	—	—	—	10	0	2	0	0	W 5	—	
2	699.4	97.3	96.9	− 5.4	1.5	− 3.8	− 2.6	− 7.1	—	—	—	—	—	—	7	7	10	0	NW 1	0	0.2	
3	96.2	95.7	98.4	− 4.6	5.6	− 1.1	0.0	− 5.1	—	—	—	—	—	—	10	1	5	0	0	NW 4	—	✳ n.
4	96.5	94.7	98.9	− 7.7	− 5.3	−14.1	− 9.0	−14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 5	W 9	2.4	✳ a, 2, p; ⸸ p.
5	701.5	701.7	700.8	−19.3	−14.8	−16.9	−17.0	−19.7	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 5	NW 6	NW 5	—	
6	697.9	695.7	695.5	−18.1	− 7.5	− 7.7	−11.1	−19.9	—	—	—	—	—	—	7	9	7	N 1	W 1	WNW 3	—	
7	95.8	94.2	93.4	− 6.7	− 0.3	− 2.6	− 3.2	− 9.6	—	—	—	—	—	—	10	5	3	WNW 3	WNW 3	0	—	
8	88.4	86.8	90.3	− 6.7	− 1.3	− 5.6	− 4.5	− 7.1	—	—	—	—	—	—	10	9	1	0	NW 1	NW 3	0.6	⊔ n; ✳ a, p.
9	97.3	700.5	704.6	−11.9	−11.9	−18.7	−14.2	−18.9	—	—	—	—	—	—	6	8	10	WNW 5	NW 7	SW 7	0.5	✳, ⸸ p.
10	708.4	10.0	11.6	−16.6	−12.4	−17.1	−15.4	−19.2	—	—	—	—	—	—	10	2	0	NW 7	WNW 7	W 3	—	
11	09.5	07.9	06.0	−20.1	−10.0	−14.2	−14.8	−23.0	—	—	—	—	—	—	1	3	0	NNW 2	W 2	0	—	
12	03.6	01.3	699.8	−22.7	−12.4	−18.9	−18.0	−23.8	—	—	—	—	—	—	0	9	0	0	NW 1	0	—	⊕ 2.
13	699.3	00.1	702.7	−21.7	−10.1	−13.7	−15.2	−22.7	—	—	—	—	—	—	10	5	9	0	NW 1	0	—	⊕⁰ a, 2.
14	704.4	04.4	06.0	−10.7	−12.9	−12.7	−12.1	−13.7	—	—	—	—	—	—	10	7	3	NW 3	WNW 5	SW 3	—	
15	04.8	01.2	698.2	−18.1	− 9.8	− 6.7	−11.5	−20.5	—	—	—	—	—	—	7	9	6	0	W 3	W 3	0.0	✳⁰ p.
16	696.7	696.0	97.6	− 4.4	− 1.3	− 4.0	− 3.2	− 6.7	—	—	—	—	—	—	10	9	1	NW 3	W 3	NW 3	—	
17	99.5	98.0	96.5	−14.2	− 3.0	−13.3	−10.2	−14.5	—	—	—	—	—	—	7	10	0	NW 1	0	0	—	⊔ 1; ⊕ a, 2.
18	93.6	93.9	98.5	−14.9	− 2.4	−11.6	− 9.6	−16.9	—	—	—	—	—	—	9	6	2	N 1	W 8	0	—	
19	701.3	704.1	706.6	−15.9	−16.0	−19.3	−17.1	−19.3	—	—	—	—	—	—	10	8	0	W 7	NW 8	NW 3	—	
20	02.8	01.2	00.9	−15.7	−12.6	−16.5	−14.9	−19.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 5	NW 5	NW 3	0.0	
21	04.3	05.9	06.2	−23.8	−16.3	−26.1	−22.1	−26.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	NNW 1	0	—	✳⁰ n; ← a.
22	02.9	01.3	01.6	−21.9	− 9.9	−13.1	−15.0	−29.3	—	—	—	—	—	—	2	8	0	N 2	W 3	0	—	
23	01.7	02.9	04.6	−12.3	− 5.5	−13.5	−10.4	−15.2	—	—	—	—	—	—	4	1	0	N 1	NW 1	N 1	—	
24	03.2	02.5	02.2	−10.2	− 7.0	−17.4	−11.5	−18.2	—	—	—	—	—	—	10	2	6	N 1	W 1	0	0.0	
25	01.2	01.2	02.0	−16.7	−12.1	−15.1	−14.6	−19.7	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	0	0	1.0	✳⁰ n, 1, a, p.
26	01.9	01.6	02.2	−26.0	−15.7	−23.3	−21.7	−26.5	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	NW 2	0	—	
27	03.1	04.0	04.7	−27.1	−18.1	−17.5	−20.9	−28.0	—	—	—	—	—	—	4	10	4	NW 1	0	0	—	
28	05.1	05.0	05.5	−19.4	−13.6	−21.3	−18.1	−21.7	—	—	—	—	—	—	4	9	0	NW 2	W 2	N 2	0.0	←, ✳⁰ a.
29	04.3	01.3	698.6	−30.9	−17.2	−18.5	−22.2	−30.9	—	—	—	—	—	—	0	8	3	NW 2	0	0	—	⊔ 3.
30	696.0	697.9	701.3	−19.4	−18.5	−26.7	−21.5	−27.2	—	—	—	—	—	—	9	3	0	NW 3	NW 4	0	—	
Срд. Moy.	700.7	700.2	701.1	−16.0	− 9.1	−13.7	−12.9	−18.8	—	—	—	—	—	—	6.9	5.9	3.0	1.9	2.7	1.9	4.7	

Декабрь. — Décembre.

1	702.1	701.0	704.1	−33.1	−25.4	−27.3	−28.6	−34.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	NW 2	0	0.8	✳ a, 2, p.
2	06.8	06.4	05.2	−37.2	−30.7	−32.0	−33.3	−38.7	—	—	—	—	—	—	0	7	0	0	NW 2	0	—	⊔ p.
3	02.8	01.9	03.0	−33.6	−21.4	−22.6	−25.9	−35.1	—	—	—	—	—	—	3	7	10	0	SE 2	0	0.9	✳ p.
4	03.3	03.7	05.1	−24.7	−20.5	−22.0	−22.4	−26.4	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	0	0	1.6	✳ n, a, 2, p, 3; ⊔ p, 3.
5	07.3	08.7	11.6	−23.9	−20.5	−25.1	−23.2	−25.4	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NW 2	NW 1	NW 1	0.3	✳ n, a, 2.
6	12.6	13.0	13.6	−26.3	−21.7	−24.1	−24.0	−28.0	—	—	—	—	—	—	7	4	4	NW 1	NW 2	WNW 2	0.1	
7	13.4	13.2	13.5	−27.6	−24.1	−29.9	−27.2	−30.5	—	—	—	—	—	—	10	9	0	NNW 2	NNW 2	N 2	—	✳⁰, ⊔ n.
8	11.5	09.8	08.7	−35.4	−27.5	−29.9	−30.9	−38.9	—	—	—	—	—	—	1	1	2	NNW 2	NW 1	N 1	—	≡ a.
9	09.1	10.4	11.3	−30.7	−22.7	−29.7	−27.7	−34.2	—	—	—	—	—	—	0	1	0	N 1	NW 1	0	—	
10	10.0	09.9	11.4	−32.6	−25.7	−29.1	−29.1	−33.7	—	—	—	—	—	—	0	1	6	0	0	0	—	
11	13.0	13.3	13.3	−36.9	−29.5	−33.9	−33.4	−36.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	≡, ← a.
12	13.0	12.3	12.1	−37.8	−31.6	−35.8	−35.1	−38.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 1	NW 1	0	—	
13	12.3	12.3	13.1	−39.0	−32.7	−36.0	−35.9	−40.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 2	0	—	≡ a.
14	13.4	13.6	13.7	−40.8	−32.9	−33.8	−35.8	−41.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 2	0	—	≡ a.
15	13.5	12.3	10.2	−37.0	−29.9	−32.4	−33.1	−37.7	—	—	—	—	—	—	0	4	3	0	NW 1	0	—	
16	05.6	03.2	00.9	−29.6	−23.5	−24.7	−25.9	−33.7	—	—	—	—	—	—	10	8	6	0	0	0	0.6	✳⁰ 1, a.
17	00.0	00.4	00.8	−21.7	−15.9	−16.0	−17.9	−25.3	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	⊙	0	1.5	
18	699.6	02.3	07.9	−13.1	− 7.0	−16.5	−12.2	−16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	NW 3	NW 3	—	✳ n.
19	709.5	07.3	04.2	−27.1	−22.3	−20.7	−23.4	−28.5	—	—	—	—	—	—	0	9	0	0	0	0	—	
20	04.7	05.2	07.2	−27.3	−16.7	−17.9	−20.6	−28.0	—	—	—	—	—	—	7	1	0	0	0	0	—	
21	07.2	06.8	06.2	−15.5	−11.4	−23.4	−16.8	−23.4	—	—	—	—	—	—	4	1	0	N 3	NW 2	0	—	
22	01.9	698.4	696.7	−31.1	−25.7	−28.1	−28.3	−32.5	—	—	—	—	—	—	2	3	4	0	NNW 1	0	—	← a.
23	697.1	98.7	702.5	−18.4	− 9.5	−13.1	−13.7	−28.2	—	—	—	—	—	—	4	3	0	0	NW 3	NW 2	—	
24	704.5	702.6	00.1	−21.9	−10.1	−10.4	−14.1	−22.2	—	—	—	—	—	—	0	10	3	0	W 3	W 3	—	
25	699.4	699.2	699.9	−10.7	− 5.7	− 9.9	− 8.8	−15.1	—	—	—	—	—	—	3	2	3	NW 2	SW 2	0	—	
26	700.6	702.1	704.5	− 9.7	− 6.0	−11.9	− 9.2	−13.6	—	—	—	—	—	—	4	8	4	W 2	NW 1	0	—	
27	05.6	05.2	06.7	−10.5	− 7.2	−15.3	−11.0	−16.8	—	—	—	—	—	—	3	6	3	NNW 1	NW 3	0	—	
28	07.2	05.3	05.0	−24.9	−14.6	−20.7	−20.1	−25.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
29	02.5	00.8	699.4	−27.7	−21.7	−27.3	−25.6	−28.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 1	0	—	
30	699.3	699.7	701.4	−31.5	−24.1	−26.5	−27.4	−31.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	0	0	—	← a.
31	702.7	702.2	01.2	−31.4	−25.4	−28.7	−28.5	−31.4	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	0	0	—	← a.
Срд. Moy.	706.2	705.8	706.3	−27.4	−20.8	−24.3	−24.2	−29.7	—	—	—	—	—	—	3.5	4.2	2.2	0.5	1.2	0.5	5.8	

1900.

Верхняя Мишиха. — Январь. — Janvier. — Verkhnïaïa Michikha.

Широта — Latitude: 51° 30′. Долгота — Longitude: 105° 58′.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	654.1	653.2	653.5	−20.6	−18.3	−21.4	−20.1	−22.0	0.7	0.9	0.7	86	83	89	10	9⁰	10⁰	NW 3	0	NNW 5	3.2	✳ p, 3.
2	55.7	56.7	57.9	−25.2	−24.2	−24.0	−24.5	−25.8	0.5	0.5	0.5	87	86	86	10	10⁰	10	NNW 8	NW 6	NW 3	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
3	57.0	56.8	56.5	−26.0	−17.9	−23.4	−22.4	−27.5	0.5	0.9	0.5	87	84	78	0	0	0	0	SSW 1	S 1	—	
4	55.1	55.8	57.5	−24.0	−16.4	−21.1	−20.5	−25.2	0.5	0.9	0.7	79	75	85	1	10⁰	0	SSW 1	0	0	—	
5	55.5	55.6	55.1	−22.8	−15.9	−22.1	−20.3	−24.3	0.6	1.0	0.6	83	78	79	2	1	0	S 2	SSW 2	SSW 1	—	
6	54.0	53.4	52.8	−21.0	−17.2	−23.4	−20.5	−27.0	0.5	0.8	0.5	68	68	71	0	1	0	SSW 1	SSW 3	SSW 3	—	
7	50.0	48.9	49.2	−21.6	−16.5	−17.8	−18.6	−24.2	0.6	0.9	0.8	74	70	75	1	10⁰	4	SSW 2	0	NNW 3	—	
8	49.6	49.7	51.0	−19.0	−13.1	−19.4	−17.2	−21.5	1.0	1.2	1.0	87	75	88	3⁰	1	10⁰	0	0	N 1	0.0	✳⁰ p, 3.
9	50.5	49.7	49.7	−23.2	−17.7	−21.5	−20.8	−24.1	0.6	0.9	0.7	89	84	89	10⁰	10⁰	10⁰	0	N 1	NNE 1	1.2	V, ⊔1; ✳a,2,3; ⊽3.
10	49.7	47.7	43.8	−24.2	−20.4	−26.2	−23.6	−28.4	0.6	0.8	0.5	89	89	86	10⁰	1	5	0	S 6	S 14	—	
11	40.3	42.5	48.6	−25.7	−22.8	−24.9	−24.5	−27.6	0.5	0.6	0.5	86	86	86	10	10⁰	7	S 10	NNW 8	NNE 4	0.9	✳ a, 2, p; ⊽ 3.
12	53.1	54.5	55.4	−25.4	−18.7	−24.4	−22.8	−27.1	0.5	0.8	0.5	87	86	87	1	2	2	NNW 3	0	S 3	—	
13	56.6	57.1	57.7	−26.2	−19.8	−25.2	−23.7	−27.3	0.5	0.8	0.4	87	78	84	1	10⁰	3	0	0	0	—	
14	56.0	54.7	53.5	−24.8	−18.7	−27.9	−23.8	−29.7	0.4	0.8	0.5	71	62	76	1	1	0	SSW 3	SSW 3	SSW 4	—	
15	53.3	52.7	52.1	−25.2	−15.3	−24.3	−21.6	−30.4	0.5	0.8	0.5	76	58	70	0	4	10⁰	S 2	0	SSW 2	—	⊽ 3.
16	50.6	51.9	51.8	−25.2	−16.9	−22.1	−21.4	−28.4	0.4	0.7	0.6	71	61	75	1	1	0	0	0	SSW 2	—	
17	50.0	50.4	49.9	−20.1	−15.9	−21.3	−19.1	−25.5	0.5	0.7	0.5	63	54	65	10⁰	8	6	SSW 2	0	S 2	—	
18	50.6	50.0	51.3	−20.4	−20.6	−26.6	−22.5	−27.5	0.5	0.6	0.4	63	73	78	8	6	1	NNW 3	NNW 3	S 1	0.1	✳⁰ a, 2, p.
19	50.3	50.8	52.8	−27.4	−22.5	−27.6	−25.8	−29.1	0.4	0.5	0.4	83	74	85	10⁰	7	2	S 1	0	NNE 1	—	
20	52.1	51.3	51.1	−30.9	−23.2	−29.7	−27.9	−32.7	0.3	0.6	0.3	86	85	85	1	3⁰	0	S 1	SSW 3	0	—	V 1.
21	51.0	51.8	53.7	−31.9	−23.6	−28.4	−28.0	−33.1	0.3	0.5	0.4	84	70	83	1	1	2	0	0	NNE 2	—	
22	57.9	60.9	64.5	−32.6	−30.2	−31.9	−31.6	−34.8	0.3	0.3	0.3	82	75	80	10⁰	8	3⁰	NNW 4	NNW 4	0	—	
23	65.8	66.0	66.4	−30.8	−24.6	−24.5	−26.6	−32.8	0.3	0.4	0.5	82	74	79	2	10⁰	10	NNW 3	WNW 5	NNW 6	0.3	✳ a, 2, 3.
24	66.3	65.8	64.0	−22.4	−16.4	−19.8	−19.5	−25.1	0.5	0.7	0.6	65	56	66	2	0	0	NNE 2	NW 2	S 3	—	
25	62.1	61.0	59.0	−23.6	−18.8	−22.6	−21.7	−25.6	0.5	0.6	0.4	70	59	63	0	10⁰	10	S 3	SSW 6	S 9	—	
26	52.6	52.2	51.3	−23.5	−18.7	−22.6	−21.6	−25.0	0.4	0.7	0.6	70	66	86	10	10⁰	10⁰	S 9	SSW 4	N 3	0.0	✳ p, 3.
27	52.3	53.4	54.6	−25.6	−21.9	−23.8	−23.8	−26.1	0.5	0.6	0.5	84	78	85	10	10⁰	10⁰	N 4	N 4	NNW 4	0.6	⌈•⌉2; ✳ n,1,a,2,p,3.
28	55.2	56.3	57.2	−24.8	−20.9	−24.3	−23.3	−25.4	0.5	0.7	0.6	86	78	88	10⁰	8	10⁰	NNW 2	NNW 3	N 1	—	
29	58.4	59.1	60.0	−24.4	−17.8	−24.4	−22.2	−26.4	0.6	1.0	0.5	89	89	83	10⁰	0	0	N 1	NNW 1	0	—	V 1.
30	59.0	58.2	57.1	−25.1	−15.8	−27.4	−22.8	−27.9	0.4	0.7	0.4	74	56	82	0	0	0	0	S 2	S 2	—	
31	54.0	53.2	53.3	−27.4	−20.1	−24.0	−23.8	−29.1	0.4	0.6	0.5	83	66	76	0	0	3	S 1	NNW 4	NNW 5	—	
Срд. Moy.	654.2	654.2	654.6	−24.9	−19.4	−24.1	−22.8	−27.3	0.5	0.7	0.5	80	74	80	4.7	5.2	4.5	2.3	2.3	2.6	6.3	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 1280^{m}?

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } ^{mm}0.22.

Число — Date	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	653.4	653.6	655.8	−25.0	−24.8	−26.0	−25.3	−26.9	0.5	0.5	0.5	85	81	80	10	10	10	NNW 8	NNW 14	NNW 14	0.0	✳ a, 2, 3.
2	57.3	56.5	53.3	−27.2	−23.0	−20.4	−23.5	−28.0	0.4	0.5	0.8	82	76	84	10	10	10	NNW 20	NW 2	NNW 3	2.3	⌐ 1; ✳ a, 2, 3.
3	50.8	53.4	55.5	−21.8	−25.4	−24.0	−23.7	−26.1	0.7	0.5	0.5	84	83	84	10	10	10	NNW 9	NNW 9	NNW 9	1.8	✢ 1; ✳² 1, 2, 3.
4	55.9	56.2	56.7	−20.0	−17.7	−15.3	−17.7	−24.7	0.8	0.9	1.2	87	86	90	10	10	10	N 6	NW 9	NW 6	2.6	✳ 1, 2, 3; ✢ 2.
5	57.2	57.2	57.3	−15.2	−14.6	−15.0	−15.1	−16.1	1.2	1.3	1.2	92	92	94	10	10	5	NNW 8	NNW 5	NNW 2	0.8	✳ 2, p.
6	55.5	54.8	54.9	−16.0	−12.0	−16.1	−14.7	−17.4	1.2	1.2	1.1	93	70	91	10	10	10⁰	S 1	NNW 2	0	1.6	✳ a, 2, p, 3.
7	50.4	56.9	57.4	−20.4	−21.6	−22.5	−21.5	−23.0	0.8	0.7	0.7	89	86	89	10	10	10	NNW 3	NNW 5	NNW 5	1.3	✳⁰ 1, 2, 3.
8	56.0	55.4	52.8	−21.3	−16.9	−15.7	−18.0	−23.1	0.7	0.8	1.2	88	09	90	10⁰	10⁰	10⁰	NNW 3	NW 2	NNW 1	3.0	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
9	49.8	49.2	50.6	−14.6	−12.9	−15.4	−14.3	−17.1	1.3	1.4	1.2	91	87	91	10	10⁰	10	NNW 3	NNW 7	NNW 6	3.1	✳⁰ 1, 2, 3.
10	46.6	45.2	47.8	−13.8	− 7.5	−14.0	−11.8	−16.3	1.4	1.5	1.4	93	60	90	10	5	10⁰	SSE 2	WNW 4	N 3	2.6	✳ 1, 2, 3.
11	48.0	49.4	49.4	−18.2	−16.2	−20.4	−18.3	−20.8	0.9	0.9	0.8	90	78	85	10⁰	10	10⁰	NNW 5	NNW 2	NW 1	1.2	✳⁰ 1, 2, p; ⊽⁰ 3.
12	50.7	51.6	52.7	−21.8	−22.8	−25.2	−23.3	−25.9	0.7	0.6	0.5	87	81	88	10	10	2	N 4	NNW 5	NW 1	0.0	✳ 1, 2, p.
13	53.0	54.5	56.1	−25.1	−19.5	−26.0	−23.5	−26.9	0.5	0.8	0.5	87	79	82	10⁰	1	1	0	0	0	—	
14	55.1	52.9	51.2	−25.0	−17.0	−21.2	−21.1	−27.7	0.5	0.6	0.6	79	54	70	1	9	10⁰	0	S 3	S 3	—	
15	47.4	46.3	45.4	−13.2	− 7.0	−14.5	−11.6	−21.7	0.9	1.4	0.9	56	50	65	10	10⁰	10	0	SSW 2	NNE 2	—	
16	47.7	49.8	50.4	−18.2	−13.9	−16.5	−16.2	−19.8	0.9	1.1	1.0	87	76	86	10	10⁰	5	0	0	0	0.5	V 1; ✳ a, 2, p.
17	49.4	48.1	48.9	−16.0	− 8.2	−10.0	−11.4	−18.0	0.9	1.4	1.1	70	58	56	10⁰	10⁰	8	SSW 3	SSW 5	S 1	0.5	
18	54.8	57.0	57.1	−12.6	− 7.0	−10.6	−10.1	−15.6	1.0	1.7	1.4	92	65	74	10⁰	5	10⁰	0	0	S 3	0.0	✳⁰ n, 1. a.
19	55.7	55.3	56.8	− 9.4	0.0	− 5.6	− 5.0	−13.2	1.4	2.2	1.6	61	47	53	10⁰	4	3	S 2	S 2	0	—	
20	56.2	55.5	54.8	− 4.6	4.8	− 2.4	− 0.7	− 6.5	1.7	2.7	2.1	55	42	54	10⁰	9	2	S 1	N 1	S 1	—	
21	52.1	50.0	48.1	− 5.0	3.3	− 5.8	− 2.5	− 6.7	1.8	2.8	1.9	60	48	64	10	0	0	SSW 3	SSW 3	SSW 4	—	
22	47.8	49.6	52.1	− 7.1	− 7.2	−11.3	− 8.5	−11.6	1.8	2.2	1.9	68	83	00	0	6	10	NNW 3	NW 7	NW 7	1.1	✢ a, 2; ✳ a, 2, 3.
23	55.4	56.9	57.6	−20.4	−20.8	−22.9	−21.4	−23.4	0.8	0.7	0.6	93	89	92	10	10	10⁰	NW 9	NNW 7	NNW 5	1.4	✳ 1, 2, 3.
24	58.6	59.8	60.9	−24.4	−21.8	−22.1	−22.8	−25.0	0.6	0.7	0.7	92	86	93	10⁰	10⁰	4	N 5	NNW 5	NNW 5	0.3	✳⁰ 1, a.
25	62.2	63.3	63.9	−21.6	−15.4	−13.4	−16.8	−22.5	0.7	1.1	1.3	91	81	81	2	8⁰	10	N 3	NW 4	W 2	0.0	✳ a, 2, p.
26	63.5	62.8	60.3	−10.6	− 7.1	−13.0	−10.2	−13.6	1.3	1.6	1.2	66	60	71	10	10²	0	NNW 2	NNW 2	0	—	
27	56.3	54.2	51.8	−13.0	− 4.4	−14.0	−10.5	−14.7	1.1	1.6	0.9	65	49	63	10⁰	10⁰	1	SSW 1	0	SSW 2	—	
28	49.6	49.4	50.2	−12.8	− 8.4	−13.7	−11.6	−15.5	1.2	1.6	1.5	72	68	00	10	10	10⁰	N 2	N 2	N 1	0.1	✳ p, 3.
Срд. Moy.	653.8	653.8	653.9	−16.9	−13.0	−16.2	−15.4	−19.6	1.0	1.3	1.1	80	71	81	9.0	8.5	7.2	3.8	3.9	3.1	24.2	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	650.2	649.7	651.6	−14.7	−11.9	−16.6	−14.4	−17.8	1.4	1.3	1.2	00	72	00	10	10	3	0	N 2	0	—	
2	51.0	48.1	48.2	−20.2	− 9.1	−17.4	−15.6	−22.3	0.8	1.3	1.1	99	61	97	6	10	1	S 2	S 3	S 1	—	
3	47.4	47.3	47.5	−15.7	− 5.8	−13.2	−11.6	−17.8	1.0	1.3	0.9	74	45	56	7	10	10	SSW 1	N 3	S 1	—	
4	45.8	47.4	52.4	−16.2	− 9.4	−17.0	−14.2	−17.6	1.0	1.4	1.0	83	62	92	10	10	10	0	N 2	NNW 3	0.4	✳ p.
5	54.5	54.4	55.1	−19.6	− 9.5	−16.9	−15.3	−20.9	0.9	1.1	0.6	92	50	52	1	4	10	W 1	0	SSE 1	—	
6	55.6	56.1	57.3	−13.4	− 8.3	−10.2	−10.6	−17.8	0.8	1.6	2.0	54	68	00	10	10	10	S 1	WNW 5	NNW 10	2.9	✳ a, p, 3.
7	60.4	60.0	59.4	−11.7	− 7.6	− 7.8	− 9.0	−13.0	1.8	2.5	2.5	00	00	00	10	10	10	NNW 5	N 4	NNW 4	4.4	✳ 1, 2, 3.
8	56.5	54.1	53.2	− 7.3	− 5.5	− 5.0	− 5.9	− 8.2	2.6	2.9	3.1	00	97	00	10	10	10	NNW 5	NW 10	NNW 14	10.6	✳ 1, 2, 3; ⸸² a, 2, 3.
9	54.6	54.9	56.6	− 6.5	− 5.9	− 5.6	− 6.0	− 7.1	2.8	2.9	2.7	00	00	90	10	10	10	NNW 10	NNW 10	NNW 4	2.6	✳ 1, 2, p; ⸸ 1, 2, p.
10	57.9	58.8	59.7	− 6.6	− 2.5	− 6.3	− 5.1	− 7.3	2.3	2.4	2.0	85	63	70	10	5	2	NNW 3	N 4	N 1	—	
11	59.2	57.8	55.3	− 9.6	− 0.2	− 9.8	− 6.5	−12.1	2.1	2.4	1.9	98	54	92	10	0	0	N 2	0	S 1	—	V², ≡ 1.
12	51.4	49.2	47.6	−15.5	− 9.4	−15.8	−13.6	−17.3	0.9	1.1	0.6	67	50	49	0	0	0	SSE 4	SSE 5	SSW 3	—	
13	54.0	55.5	55.7	−19.9	−12.2	−17.0	−10.3	−22.3	0.6	0.9	1.1	64	50	95	0	1	0	N 3	NNE 3	0	—	
14	55.6	55.9	56.5	−17.2	−11.2	−15.6	−14.7	−22.3	1.0	1.0	1.2	82	54	91	0	1	9	NNE 1	NNE 3	N 2	—	
15	56.2	57.0	58.7	−15.3	−11.7	−14.7	−13.9	−16.3	1.3	1.4	1.2	95	78	89	10	10	10	N 3	NNE 4	N 5	1.6	✳ p, 3.
16	59.6	60.7	62.3	−15.2	−10.9	−13.3	−13.1	−15.6	1.3	1.6	1.5	94	82	95	10	10	10	NNW 6	NNW 5	N 4	0.7	✳⁰ 1, 2, 3.
17	63.8	64.3	63.9	−13.6	− 8.8	−13.4	−11.9	−15.4	1.5	1.7	1.2	96	72	70	8	8	1	NNW 4	NNW 3	NNW 2	0.2	✳ 1, 2, p.
18	62.6	61.5	59.0	−13.5	− 8.4	− 9.8	−10.6	−14.2	1.2	1.4	1.2	77	58	54	3	4	3	NNW 3	NNW 5	NNW 2	—	
19	56.0	53.6	50.1	− 9.9	− 5.0	− 9.0	− 8.0	−11.2	1.1	1.3	1.0	53	42	45	8	3	5	NW 2	WNW 6	WNW 3	1.0	
20	48.7	50.0	48.9	−14.4	−12.8	−14.3	−13.8	−16.3	1.5	1.1	0.8	99	65	53	10	7	1	N 9	NW 7	0	0.0	✳ n, 1, a.
21	44.6	42.4	42.0	−14.4	− 2.2	− 8.6	− 8.4	−16.2	1.0	1.6	1.1	71	42	46	10	10	3	S 2	0	S 1	0.0	
22	43.5	46.1	47.4	−12.0	− 9.0	−13.4	−11.5	−13.7	1.6	1.8	1.3	94	78	78	10	7	2	NW 5	N 2	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
23	50.7	47.6	47.0	−16.9	− 6.4	−10.6	−11.3	−18.6	1.0	1.6	1.2	83	59	58	0	4	1	W 1	S 3	0	—	
24	45.9	45.6	48.6	− 9.2	− 2.4	− 8.8	− 6.8	−11.6	1.2	1.7	1.3	53	44	58	2	2	10	0	S 4	0	0.0	
25	54.1	55.5	55.4	−15.8	−14.8	−17.4	−16.0	−18.2	1.0	0.9	0.7	83	65	61	10	4	0	NNE 3	NNE 3	0	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
26	54.8	54.2	53.1	−15.9	− 6.8	−10.1	−10.9	−18.1	0.8	1.1	0.9	61	42	46	2	2	0	W 1	NNE 2	0	—	
27	51.1	50.5	49.2	− 7.2	0.6	− 6.2	− 4.3	−12.9	1.3	1.9	1.5	47	40	54	1	2	10	0	S 2	S 2	0.0	
28	51.3	51.8	51.5	−10.3	− 5.9	−10.3	− 8.8	−11.7	1.6	2.6	1.7	78	91	83	10	10	2	NNW 3	N 5	S 1	0.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
29	49.0	48.2	49.9	− 9.7	1.1	− 7.0	− 5.2	−11.9	1.7	2.5	1.3	80	50	49	10	10	2	S 2	S 1	0	—	
30	52.9	54.1	54.9	− 9.3	− 8.8	−12.8	−10.3	−13.8	2.1	1.6	1.1	96	70	66	10	10	10	N 5	NW 5	N 2	—	
31	55.8	55.1	54.4	−15.3	− 9.4	−14.2	−13.0	−16.2	1.0	1.2	0.9	73	57	58	6	7	5	N 1	N 3	0	0.0	
Срд. Moy	653.4	653.1	653.3	−13.3	− 7.4	−11.9	−10.9	−15.4	1.4	1.7	1.4	82	63	73	6.9	6.5	5.2	2.8	3.7	2.2	25.3	

Апрѣль. — Avril.

1	654.4	654.7	653.3	−14.3	− 9.7	−15.7	−13.2	−16.4	1.3	1.3	0.9	88	62	65	10	10	0	N 2	N 2	S 1	0.0	✳⁰ n, 1, 2, p.
2	46.4	43.3	40.8	−14.2	− 6.5	− 6.5	− 9.1	−16.3	1.2	1.6	1.7	85	58	59	10	5	10	S 6	S 9	S 7	—	
3	36.6	40.6	45.8	− 6.1	− 7.7	−13.3	− 9.0	−13.7	1.8	2.1	1.6	61	84	99	10	10	10	SSW 3	NNW 10	N 2	1.8	✳ a, 2, 3; ⸸.
4	49.0	49.4	50.3	−17.7	−13.6	−18.0	−16.4	−19.1	0.8	0.9	0.6	73	60	56	10	5	1	N 4	NNW 4	NNW 2	0.0	✳⁰ 1, a.
5	52.4	50.9	49.3	−16.8	− 8.6	−13.6	−13.0	−21.1	0.7	1.2	1.3	59	49	82	1	10	3	0	SSW 5	SSW 5	—	
6	46.4	45.4	46.3	−12.9	− 0.7	− 9.7	− 7.8	−17.8	0.9	1.7	1.1	57	40	53	0	1	0	SSW 3	0	SSW 2	—	
7	45.6	44.5	46.0	− 5.5	0.2	− 6.0	− 3.8	−11.0	1.6	2.2	2.6	57	48	93	8	10	5	SSW 5	SSW 3	0	0.5	✳ 2, p.
8	48.7	50.2	50.7	−10.9	− 7.2	− 8.9	− 9.0	−12.0	1.5	2.1	2.1	76	82	90	10	10	10	NNW 5	WNW 5	NNE 3	0.0	≡ n; V 1, a; ✳ p.
9	50.9	51.9	53.2	−12.6	−12.4	−15.8	−13.6	−16.1	1.4	1.4	1.1	83	79	83	10	10	10	NNW 6	NNW 6	NNW 5	0.0	✳, ⸸ n, 1, 2, p; ⊽
10	54.7	55.3	50.5	−16.4	−13.5	−17.4	−15.8	−18.7	0.7	0.8	0.7	62	49	61	10	6	10	NNW 7	NNW 7	W 1	—	
11	56.5	55.6	54.8	−15.8	− 8.6	−14.8	−13.1	−19.9	0.7	1.0	0.7	58	42	51	0	0	0	N 3	N 4	SSW 1	—	
12	52.1	50.2	48.9	−11.6	− 0.1	− 8.1	− 6.6	−16.3	1.0	1.7	1.2	54	38	50	0	3	10	SSW 3	SSE 3	SSW 4	—	⊽ 3.
13	48.1	48.3	47.9	− 3.8	7.8	0.8	1.6	− 8.5	1.4	2.5	2.1	41	32	42	0	2	10	0	NNW 2	NNW 2	—	⊽ 3.
14	46.7	46.6	47.8	3.8	12.5	0.4	5.6	− 1.3	2.5	3.3	2.9	41	30	61	8	10	10	SSW 1	0	NNE 3	—	
15	48.8	48.0	49.3	− 1.5	3.3	− 1.8	0.0	− 4.6	2.6	4.3	3.7	62	75	93	10	10	10	NNE 2	N 3	NW 4	2.9	
16	50.7	48.8	50.7	− 9.1	−10.0	−10.0	− 9.7	−10.5	2.0	1.7	1.8	87	85	87	10	10	10	NW 6	N 7	NW 9	4.7	✳, ⸸ n, 1, 2, 3.
17	52.7	53.6	55.7	− 4.1	− 0.5	− 4.1	− 2.9	−10.7	1.4	1.6	1.3	41	35	39	0	5	10	0	NW 5	NNW 2	0.0	
18	58.1	59.8	60.8	− 7.5	− 5.9	−10.1	− 7.8	−10.5	2.2	1.7	1.2	87	56	56	10	7	2	NNW 4	NNW 5	0	0.3	✳ n, 1, a.
19	60.4	59.9	60.0	− 6.4	− 6.7	−10.2	− 7.8	−12.0	1.5	2.2	1.4	52	80	69	5	10	2	N 3	N 4	0	0.0	✳ a, 2, p.
20	59.1	58.4	57.7	− 6.2	1.3	− 0.9	− 1.9	−13.2	1.7	2.0	1.7	58	39	41	0	3	10	S 4	N 2	0	—	
21	57.6	57.1	55.9	1.9	9.4	3.4	4.9	− 2.3	2.0	2.4	2.4	37	27	41	10	5	5	0	N 2	SSW 2	—	
22	56.2	56.2	56.7	5.3	7.9	2.2	5.1	− 1.9	2.6	2.6	2.9	39	32	54	2	10	10	S 1	W 3	N 7	—	
23	59.0	59.6	60.4	2.0	5.0	− 0.3	2.2	− 2.3	3.0	2.8	2.2	57	43	49	1	1	0	N 3	N 4	0	—	
24	61.2	61.2	60.6	2.4	8.5	4.2	5.0	− 3.5	2.7	3.4	2.9	50	42	47	0	0	0	S 5	SSE 4	S 4	—	
25	59.5	58.8	58.0	5.9	12.9	9.1	9.3	1.2	3.1	4.2	3.3	45	37	37	0	1	2	S 5	S 4	S 4	—	
26	55.2	54.5	52.7	8.6	13.4	6.9	9.6	3.1	3.1	3.4	3.2	37	30	42	10	10	0	S 3	NNW 3	NNE 1	—	
27	48.4	49.4	52.5	8.0	2.4	− 3.1	2.4	− 3.6	3.4	4.6	3.3	42	82	90	10	10	10	S 4	WNW 6	NNW 10	0.0	✳⁰ p, 3; ⸝ p.
28	55.0	55.0	55.2	− 4.5	− 3.2	− 3.5	− 3.7	− 5.3	2.7	2.5	2.0	83	70	56	10	10	10	NNW 4	NNW 8	NNW 8	0.0	✳⁰ a, 2, p.
29	54.4	54.4	54.4	− 5.9	− 3.5	− 3.6	− 4.3	− 6.2	1.9	2.2	2.2	67	62	62	10	10	10	N 9	N 10	N 5	0.0	✳ a; ⸝ a, p.
30	53.7	54.9	56.2	− 3.4	− 1.5	− 0.8	− 1.9	− 5.7	2.2	2.2	2.0	62	52	48	10	10	10	N 6	NNW 6	N 2	—	
Срд. Moy.	652.6	652.6	652.9	− 5.6	− 1.2	− 5.6	− 4.1	− 9.9	1.9	2.3	1.9	60	53	62	6.2	6.8	6.3	3.9	4.5	3.2	10.2	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	654.4	653.5	652.0	4.1	7.6	3.9	5.2	− 0.9	2.2	1.6	2.7	35	20	44	1⁰	6⁰	10	N 3	N 3	0	—	
2	51.1	51.2	50.6	6.0	11.7	7.8	8.5	2.8	2.3	2.7	4.1	32	26	52	8	10⁰	10⁰	SSW 2	N 3	N 1	—	
3	50.1	49.7	49.3	6.2	5.6	2.6	4.8	2.6	4.5	5.0	4.5	63	74	81	10⁰	10	10	N 1	N 3	N 1	0.0	● p.
4	49.6	50.5	51.4	2.6	3.0	1.0	2.2	0.8	4.4	4.6	4.8	79	81	98	10	10	10	NNE 3	NW 4	NW 3	0.7	●, △, ⸗ p.
5	53.8	52.5	52.4	− 7.8	− 5.4	− 7.5	− 6.9	− 8.0	2.4	2.3	2.4	98	75	94	10	10	10	NNW 10	NNW 10	NNW 9	0.9	⸗² n, 3; ✳ n, 1, 2, 3.
6	52.5	54.3	55.4	− 6.7	− 2.7	− 2.6	− 4.0	− 9.0	1.6	1.8	1.8	58	47	48	4	10	10	N 14	NNW 10	N 3	—	⸗² 1; ⸗ a.
7	54.8	53.3	51.2	1.8	8.2	5.6	5.2	− 5.8	2.3	3.3	3.3	43	40	47	0	10⁰	10	S 3	S 5	SSW 3	—	◐ 2; ◑ 3.
8	48.2	49.7	49.5	7.9	5.7	5.7	6.4	4.2	3.2	4.0	5.0	40	58	73	10	10	10	NW 3	NNW 4	0	—	◐ n, 1.
9	51.0	51.1	53.1	3.2	4.0	− 1.0	2.1	− 1.3	5.2	4.1	3.3	90	67	78	10	10	10⁰	NW 3	NNW 3	NNW 3	3.1	● 1; ✳ a, 2, p.
10	54.9	54.9	55.5	1.3	2.9	− 0.8	1.1	− 1.7	3.6	5.4	4.0	70	96	93	10	10	10	NW 3	WNW 4	0	0.6	✳ n, 2, p.
11	57.6	59.1	59.6	0.5	3.8	3.7	2.7	− 3.9	3.6	2.6	3.6	74	44	60	1	1	10⁰	NNE 4	N 3	N 1	—	
12	59.2	59.2	57.5	7.8	11.5	10.7	10.0	3.2	5.1	3.5	3.7	63	34	38	10	10⁰	10⁰	W 4	NNW 7	0	—	
13	56.2	55.5	53.7	11.5	17.9	10.3	13.2	8.6	4.5	4.3	3.6	44	28	39	10	10⁰	10⁰	0	W 1	S 1	—	
14	52.4	52.2	51.7	12.3	15.0	9.0	12.1	9.0	3.5	3.9	6.3	33	31	73	10	10⁰	10	S 1	N 3	NNW 3	0.5	
15	51.0	51.8	51.6	6.1	6.5	8.2	6.9	5.0	6.8	7.2	7.5	97	00	93	10	10	10⁰	W 3	NW 3	NW 3	0.5	● n, 1, 2, p; ≡ a, 2, p.
16	51.9	48.6	53.7	5.3	3.6	− 2.1	2.3	− 2.4	5.9	5.3	3.9	88	90	00	10	10	10	N 3	NNE 2	NNW 5	3.6	≡ a; ●, ✳ p.
17	51.9	47.4	42.8	1.8	8.8	7.4	6.0	− 3.4	3.7	3.6	3.4	71	43	44	2⁰	10⁰	10⁰	SSW 3	S 4	S 4	—	
18	52.0	46.2	50.0	2.7	2.3	1.8	2.3	0.5	5.0	4.3	3.7	89	79	70	10	10	10	NW 9	N 3	N 3	0.0	≡ n, a; ●, △ a.
19	52.9	50.4	46.2	0.0	5.6	5.2	3.6	− 2.0	2.5	2.7	3.6	54	39	55	2	4	10	NNW 3	SSW 2	S 3	—	
20	45.0	45.6	47.4	1.4	3.5	− 1.3	1.2	− 1.4	4.9	3.7	4.2	96	63	00	10	10	10	NW 3	NNW 2	NNW 3	1.3	✳ a, p.
21	47.6	48.4	49.5	− 2.8	− 1.1	− 1.3	− 1.7	− 3.2	3.3	3.5	3.8	89	82	91	10	10	10	NW 3	NW 4	0	0.0	△ n, 1; ✳ a, 2, p.
22	48.4	46.6	45.6	1.5	5.1	2.8	3.1	− 2.1	3.1	3.7	2.9	61	56	51	10⁰	10	10	NNW 2	S 2	NNE 1	—	
23	40.9	38.6	39.7	6.3	12.7	0.2	6.4	− 0.4	3.0	2.9	3.8	42	26	82	3	10⁰	10	SSE 3	SSW 4	N 4	0.3	
24	40.5	42.6	48.6	− 3.0	− 1.6	− 3.5	− 2.7	− 3.5	3.3	3.7	3.3	91	92	92	10	10	10	NNW 1	NNW 3	0	13.4	✳² n, 1, 2, p; ≡ 3.
25	51.8	53.9	56.5	− 0.2	8.5	1.6	3.3	− 5.0	4.2	3.8	4.0	92	47	78	10	7	10	0	0	N 2	—	V, ≡ n.
26	58.0	58.2	58.1	2.9	6.6	3.6	4.4	0.3	4.1	4.3	3.2	73	60	54	10	10	10⁰	NNW 3	NNE 5	NNE 2	—	
27	58.4	58.1	56.1	7.4	10.0	6.0	7.8	1.2	3.9	2.5	3.9	50	27	56	1⁰	2⁰	10	NNE 1	NNW 3	SSW 1	—	
28	51.6	50.7	54.7	11.2	15.1	3.6	10.0	2.6	3.5	3.2	5.3	35	25	90	10⁰	10	10	S 4	NW 4	NW 7	0.5	● p.
29	50.4	55.5	53.1	4.1	9.1	7.8	7.0	1.0	3.4	3.0	3.6	55	36	46	1⁰	0	0	N 4	N 1	S 2	—	
30	49.9	48.1	45.1	11.6	18.3	11.5	13.8	5.3	4.4	5.7	4.2	43	37	41	6⁰	10	7⁰	S 3	S 3	S 1	—	
31	43.1	42.1	44.8	13.3	15.7	− 1.6	9.1	− 1.6	4.9	5.5	4.1	43	42	00	10	10	10	W 3	N 1	N 5	0.4	∞ 2; ●, △ p; ✳ 3.
Сред. Moy.	651.2	650.9	651.2	3.9	7.0	3.2	4.7	− 0.6	3.8	3.8	3.9	64	54	70	7.4	9.0	9.6	3.4	3.5	2.4	25.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	646.6	648.0	649.7	− 1.8	1.5	− 1.1	− 0.5	− 3.3	4.0	3.3	3.1	00	64	72	10	10	10	NNW 4	NNW 5	NNW 3	9.0	≡⁰ a.
2	52.7	54.4	56.4	− 3.2	0.1	− 0.8	− 1.3	− 4.1	3.2	3.0	2.4	90	65	56	10	7	1	NNW 5	W 4	0	0.0	✳ n.
3	56.7	54.8	51.8	3.8	11.8	10.3	8.6	− 3.2	2.6	3.5	3.4	44	34	37	1	1	10	S 3	S 5	S 6	0.6	✳ n.
4	52.4	52.2	51.9	8.5	16.6	12.3	12.5	7.2	7.6	6.9	7.4	92	49	69	10	10	9	0	NW 3	N 3	0.0	●⁰ n, p.
5	50.6	49.8	51.2	14.9	18.9	10.2	14.7	10.0	7.9	6.5	8.3	62	41	90	4	8	10	N 2	NNW 2	NNW 3	0.0	● p.
6	53.5	54.4	55.3	9.8	13.5	11.4	11.6	9.1	8.4	8.1	6.2	93	71	61	10	7	6	NNW 4	NNW 5	0	—	
7	55.6	55.1	55.5	14.8	18.9	15.5	16.4	8.7	6.9	6.5	4.8	55	41	37	0	9	8	N 1	NNE 2	0	—	
8	55.5	55.5	55.9	14.6	23.6	15.7	18.0	9.5	5.7	6.3	6.3	46	30	48	10	9	1	S 5	SSW 4	S 1	—	
9	59.7	58.8	56.6	10.4	14.7	11.9	12.3	9.7	6.7	7.1	7.5	71	57	73	10	10	10	NW 5	NNW 4	N 2	0.7	
10	56.6	56.4	54.6	7.4	11.3	8.7	9.1	7.0	7.1	8.3	7.5	93	84	89	10	10	9	0	N 1	0	0.0	● n, 1, a.
11	52.1	49.9	46.7	16.6	19.5	15.4	17.2	6.3	9.7	8.8	6.9	69	52	53	10	10	10	S 4	SSE 2	S 3	0.4	⸗ n.
12	45.1	45.5	47.3	10.5	17.6	4.8	11.0	4.4	7.0	6.4	5.6	73	44	87	10	10	10	N 3	NNE 3	NW 6	0.0	● n, p, 3.
13	48.9	50.5	51.5	− 1.6	0.0	2.1	0.2	− 2.1	4.1	4.6	3.9	00	00	73	10	10	10	N 6	N 3	N 1	11.4	✳ n, 1, a; V 3.
14	52.9	53.4	54.7	4.9	6.2	3.0	4.7	− 0.3	3.2	3.3	4.2	50	46	73	8	10	10	N 3	NNE 5	N 5	1.8	● p, 3.
15	55.7	56.9	58.4	0.7	1.1	1.9	1.2	− 0.6	4.3	4.9	4.7	89	98	90	10	10	10	0	NW 3	NNW 2	0.0	✳ 1, a; ≡ a, 2.
16	59.2	58.8	59.5	7.7	10.6	6.6	8.3	− 0.3	4.7	4.0	3.6	61	42	50	2	3	0	0	NNE 5	0	—	⊔ 1.
17	61.4	60.4	59.3	12.7	16.2	11.2	13.4	3.4	4.0	3.4	4.9	37	25	49	0	1	1	W 3	N 3	0	—	
18	58.0	56.3	52.7	15.8	22.6	16.2	18.2	7.8	5.8	6.0	6.5	44	30	47	8	1	1	SSW 5	SSE 5	SSE 1	—	
19	54.3	53.5	51.7	19.4	22.4	16.2	19.3	13.0	6.4	7.8	6.5	39	39	48	6	10	10	WNW 1	NNE 3	S 3	0.0	● a; T p.
20	51.0	50.0	49.0	21.7	24.6	18.5	21.6	13.1	9.1	6.1	7.0	47	26	45	10	10	9	0	0	0	0.4	
21	50.3	51.0	51.1	10.9	13.1	8.8	10.9	8.4	8.1	5.5	3.7	84	49	45	10	9	9	WNW 5	NNW 9	NW 1	—	T, ⸗, ● n.
22	52.0	53.9	54.3	5.3	8.0	6.0	6.4	2.2	3.5	3.6	3.6	53	45	51	9	10	8	NNW 7	N 7	0	—	
23	54.7	54.2	53.4	9.7	13.3	11.2	11.4	3.9	4.0	5.2	5.9	45	46	60	9	8	1	NNW 5	NNW 5	N 1	—	
24	52.6	51.6	51.1	15.7	18.2	8.9	14.3	8.5	6.9	6.8	5.9	52	44	69	10	10	9	0	N 9	0	—	
25	52.5	51.9	51.7	13.6	18.7	13.4	15.2	6.4	4.6	5.7	6.2	40	36	55	2	0	1	SE 5	0	0	—	
26	51.2	51.2	51.5	16.8	22.3	17.2	18.8	10.4	6.4	7.0	5.8	46	36	39	0	1	2	SSE 6	S 7	S 5	—	
27	52.3	52.5	52.4	21.9	22.9	17.0	20.6	12.2	7.1	7.1	9.6	37	35	66	2	10	10	0	NNW 5	NNW 1	—	∞ 2, 3.
28	53.4	53.5	54.3	14.3	17.6	13.0	15.0	10.3	7.7	7.8	7.9	63	53	71	9	10	10	NNW 3	N 7	N 1	—	∞ 2.
29	55.1	55.2	54.9	16.5	23.2	19.0	19.6	10.2	8.1	9.1	8.2	58	43	50	10	10	10	0	ENE 1	NNE 1	—	∞ 1, 2, 3.
30	57.1	56.9	56.7	22.3	25.9	20.1	22.8	13.6	9.7	9.7	6.6	49	40	38	10	10	10	0	N 4	0	—	∞ 1, 3.
Сред. Moy.	653.7	653.6	653.4	11.0	15.2	10.6	12.3	6.0	6.1	6.1	5.8	63	49	60	7.3	7.5	7.2	2.8	4.0	1.6	24.3	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	657.1	656.4	655.6	23.4	26.4	19.2	23.0	16.5	7.6	8.8	6.9	35	35	42	10	10	10	N 1	N 3	0	—	∾ 1, 2, 3.
2	54.7	53.3	52.1	24.3	29.1	24.5	26.0	17.8	9.2	10.2	8.1	41	34	35	10	10	10	0	N 3	0	—	∾ 1.
3	50.6	49.5	49.1	25.6	28.7	21.7	25.3	18.6	9.3	10.2	7.2	39	35	38	10	10	10	0	N 5	N 4	—	∾ 1, 2, 3.
4	49.8	50.3	50.9	17.3	15.9	15.2	16.1	15.1	12.0	12.0	11.5	82	89	89	10	10	10	NW 3	NNW 6	NNW 3	—	∾ 1, 2, 3.
5	52.0	51.6	51.1	15.5	21.6	17.6	18.2	13.3	11.7	10.9	9.7	89	58	65	10	10	10	0	NNW 3	S 4	—	⌂ n; ∾ 1, 2, 3.
6	49.4	49.4	48.6	19.6	24.7	18.9	21.1	14.3	11.1	12.2	9.1	65	53	56	10	10	10	0	N 3	0	—	∾ 1, 2, 3.
7	47.9	47.0	45.6	23.2	27.4	23.4	24.7	15.7	11.1	10.7	9.0	53	39	42	10	10	10	0	0	SSE 3	3.0	∾ 1, 2, 3.
8	46.8	46.9	46.5	16.3	22.8	19.4	19.5	15.2	11.6	11.8	9.5	84	57	56	10	10	10	NNW 5	N 3	0	8.3	● n, a; ⊼ a; ∾ 3.
9	44.8	44.8	45.6	18.8	17.8	12.9	16.5	12.5	11.5	11.1	9.8	71	73	89	10	10	10	S 4	N 5	0	1.3	⊼ n; ● n,p; T a; ≡ p,3
10	44.9	44.4	42.6	13.7	14.3	14.5	14.2	10.7	10.8	11.9	11.6	94	98	95	10	10	10	0	NNE 1	0	6.2	≡ 1, a, 2; ● a.
11	42.2	45.2	46.3	16.0	15.1	11.8	14.3	10.8	11.6	11.5	9.4	86	90	92	10	5	1	WSW 3	WNW 4	ENE 1	0.5	● n.
12	45.1	45.7	46.1	15.8	16.9	9.7	14.1	9.5	12.2	12.4	8.6	91	87	96	2	5	10	SSE 8	N 6	NNW 1	11.9	⊼, ● n, p, 3; T p.
13	45.1	45.2	47.3	6.7	7.2	6.9	6.9	5.6	7.0	7.4	7.2	96	97	98	10	10	3	NNW 4	WNW 5	WNW 3	13.8	● n, a; ⊼ n.
14	49.6	49.8	49.6	12.4	15.0	11.4	12.9	4.8	10.3	10.8	8.9	97	86	89	1	8	5	0	N 1	0	—	
15	50.0	49.9	49.7	13.6	15.7	11.2	13.5	8.9	10.4	10.8	8.5	90	82	86	2	10	1	N 3	NNW 3	N 1	—	
16	49.1	48.2	47.1	17.8	21.0	16.4	18.4	7.2	13.4	13.3	11.2	89	72	81	0	1	2	0	0	NNE —	—	
17	46.3	44.9	45.0	20.2	13.9	10.6	14.9	10.5	14.2	10.2	8.8	81	87	93	4	10	3	NNE 1	NNE 2	N 2	13.8	●, ⊼ a, 2, p.
18	44.8	45.5	46.3	8.4	11.3	11.6	10.4	7.8	8.0	8.6	9.3	97	86	92	10	10	5	0	NNW 3	NNW 2	—	≡⁰ n, 1, a; ⊼, ● n.
19	46.0	45.2	45.0	17.0	20.4	15.6	17.7	10.2	10.3	8.8	7.8	72	50	59	0	8	6	0	SSW 2	S 3	2.7	T p.
20	45.0	45.4	46.9	12.6	10.5	9.9	11.0	9.8	9.3	9.2	9.0	87	98	99	10	10	10	0	0	0	31.7	● n,1,a,p,3; ≡ p,3.
21	48.1	48.8	49.8	10.5	15.8	12.9	13.1	9.6	9.2	9.8	8.3	98	74	76	10	10	9	WNW 2	WNW 2	0	4.3	● n, 1, a.
22	50.7	49.8	49.8	14.7	18.5	12.5	15.2	8.6	9.3	8.4	8.7	75	54	81	1	1	0	0	N 4	0	—	⊼², ● n.
23	49.2	48.9	48.7	16.1	18.7	14.5	16.4	10.3	9.0	8.5	9.1	66	53	74	9	10	10	0	N 1	0	—	⌂ n, 1.
24	48.0	47.6	47.7	14.2	22.2	15.7	17.4	12.4	8.1	9.0	10.0	66	46	76	10	7	7	0	NNE 3	0	0.7	⌂ n; T p.
25	47.0	48.8	50.1	15.0	15.0	13.4	14.5	12.4	9.2	11.5	9.7	72	91	85	10	10	10	0	NNW 1	N 1	0.0	● n, a, 2, p.
26	51.3	51.9	52.3	15.4	17.3	14.1	15.6	12.4	10.0	9.5	9.8	78	65	82	2	7	1	NNW 3	NNW 3	0	—	⌂ n.
27	53.7	53.8	53.7	15.2	19.8	14.8	16.6	12.3	9.2	7.9	8.2	71	46	65	0	2	0	NNW 5	NNW 4	0	—	⌂ n.
28	54.1	53.2	52.9	20.7	24.1	18.6	21.1	11.6	10.3	8.5	6.9	56	38	44	0	5	9	0	SSE 1	ESE 1	—	
29	53.4	54.1	54.6	15.9	19.7	14.9	16.8	14.8	8.6	9.4	10.2	63	55	82	10	10	10	SSE 3	SSE 1	0	0.0	● p.
30	55.2	54.9	54.2	18.6	22.8	18.4	19.9	14.0	10.1	8.8	9.8	63	43	62	3	9	2	0	SE 1	ESE 1	—	
31	53.1	53.0	51.9	14.7	17.1	13.6	15.1	13.5	11.0	12.7	9.4	89	88	82	10	10	10	S 8	SSE 5	S 3	0.9	● a, 2.
Срд. Moy.	649.2	649.1	649.1	16.4	18.9	15.0	16.8	11.8	10.2	10.2	9.1	75	66	74	6.9	8.3	6.9	1.7	2.7	1.1	99.1	

Августъ. — Août.

1	649.1	649.1	649.0	12.5	14.6	12.1	13.1	11.4	8.3	9.3	9.9	78	76	95	10	10	10	SSE 3	NNW 1	NNW 1	0.0	● p.
2	48.7	49.1	49.9	11.7	15.2	11.9	12.9	11.3	10.3	10.3	9.7	00	80	95	10	10	10	0	NNW 3	0	—	≡ n.
3	50.5	50.2	51.1	13.6	19.3	18.3	17.1	10.9	9.4	9.3	8.8	82	56	57	10	10	10	NNW 1	0	NNE 1	—	
4	52.0	51.5	51.5	19.3	23.8	14.1	19.1	12.1	11.4	9.5	9.9	68	43	83	3	6	2	0	SSE 1	0	27.7	T n,a,p; ●, ⊼, ▲, ⌒ p.
5	51.5	50.8	50.3	17.9	21.6	18.7	19.4	11.5	10.7	10.0	9.3	70	53	58	1	4	8	0	NNE 1	0	—	
6	49.9	49.8	49.4	15.3	16.4	14.0	15.2	13.8	9.3	9.1	9.4	71	66	80	10	10	9	WNW 6	0	NNW 1	0.0	● a.
7	48.9	48.5	46.5	17.6	20.7	17.0	18.4	11.2	10.0	8.2	6.4	67	45	44	2	7	1	0	N 1	N 1	—	⌂ n.
8	45.3	44.6	45.5	18.4	20.3	15.7	18.1	13.7	8.5	8.8	8.1	54	50	61	7	10	10	0	NNW 4	0	2.4	⌂ n; T p.
9	47.0	48.2	48.2	12.5	16.2	12.4	13.7	11.6	10.1	10.2	8.9	95	74	84	10	9	0	0	NW 2	S 1	—	● n.
10	46.2	44.7	43.8	15.4	17.6	13.0	15.3	10.8	9.7	10.0	11.2	74	67	00	10	10	10	SSW 3	SSE 5	SSE 1	5.9	⌂ n; ● a, 2, p, 3.
11	48.6	50.9	51.8	5.7	12.0	9.1	8.9	5.2	6.0	5.8	5.9	87	56	69	10	1	0	WNW 4	NNW 8	0	0.3	⌿ n.
12	51.6	50.8	50.2	8.3	13.0	10.1	10.5	7.3	6.5	7.2	7.5	79	65	81	10	10	0	0	SSE 1	ESE 2	2.2	● n, 1.
13	48.4	47.7	49.4	12.4	17.5	9.6	13.2	8.3	8.4	8.1	6.8	79	55	76	1	9	2	S 6	NNW 2	NNE 1	8.0	⌂ n; ●, ⊼, T p.
14	51.4	50.5	49.0	7.2	15.4	12.0	11.5	7.0	7.4	7.7	7.2	98	59	69	10	8	3	0	NNW 1	SSW 2	0.1	● n, 1, a.
15	47.7	46.0	48.7	10.3	12.6	4.7	9.2	3.6	8.1	8.9	6.1	87	83	96	3	10	10	NNE 1	N 2	NW 7	8.8	⌂ n; T a; ● a2; ⊼, ▲ p
16	50.6	51.0	51.5	6.0	8.0	7.7	7.2	4.2	6.6	6.9	6.8	94	86	87	10	10	10	NW 7	WNW 6	WNW 7	2.1	● 1, a, 2.
17	53.5	54.8	55.4	5.8	10.5	10.6	9.0	5.4	6.8	7.5	7.1	99	79	74	10	9	0	NNW 8	NW 4	WNW 1	0.0	≡, ● n, 1, a.
18	54.3	52.4	50.6	12.7	20.6	15.3	16.2	6.3	6.9	8.1	6.8	63	45	53	1	6	5	SSW 1	SSW 2	SSW 1	—	⌂ n.
19	50.0	50.1	50.7	15.2	16.6	13.4	15.1	11.1	7.2	6.9	8.3	56	50	73	10	8	3	0	N 6	NNW 1	—	
20	52.6	52.9	53.3	14.9	18.2	14.9	16.0	11.7	9.4	6.9	8.1	74	44	64	1	1	0	NNW 1	N 3	N 1	—	⌂ n.
21	54.3	54.4	53.6	16.1	22.5	17.6	18.7	11.8	8.1	8.0	7.2	60	40	48	0	3	0	0	E 1	SSE 2	—	⌂ n.
22	53.6	53.0	51.8	17.7	23.2	20.2	20.4	12.5	7.6	7.9	7.0	51	38	40	0	8	1	ESE 2	N 1	S 2	—	⌂ n.
23	51.0	53.4	53.9	16.1	10.8	7.9	11.6	7.6	7.5	9.0	3.8	56	94	48	9	10	10	0	WNW 4	NNW 2	1.9	≡, ● p.
24	53.7	53.3	52.0	9.0	14.1	9.8	11.0	7.0	7.3	7.5	7.0	85	62	77	8	5	0	NNW 2	NW 1	SSW 1	—	⌂ n.
25	51.2	50.2	50.3	12.8	20.6	13.6	15.7	8.0	7.9	7.6	7.1	72	41	62	2	2	1	SSW 3	S 2	SSW 3	0.0	⌂ n; T, ● p.
26	50.1	49.2	50.0	15.1	22.8	12.4	16.8	11.5	6.6	6.9	9.6	52	34	90	10	4	9	S 4	S 5	0	9.1	●, ⊼ p; T 3.
27	53.2	53.2	49.7	7.5	12.6	11.0	10.4	7.2	7.6	9.5	9.4	99	89	96	10	10	10	NW 1	0	NW 1	17.5	≡ n, 1, a.
28	48.4	50.9	53.9	6.7	5.3	6.8	6.3	4.8	7.2	6.2	7.1	99	94	96	10	10	10	WNW 4	NNW 5	NW 1	3.0	● n, 1, a, 2, p.
29	56.3	56.9	57.6	7.2	8.9	6.4	7.5	6.1	7.0	7.3	6.7	93	87	92	10	9	8	NW 1	0	0	7.1	● a.
30	58.5	58.6	58.8	6.6	8.2	6.6	7.1	5.7	7.2	7.8	6.7	99	96	93	10	10	1	NW 1	NW 1	WNW 1	2.2	● n. 1. a.
31	58.5	57.6	57.0	9.5	14.0	8.9	10.8	5.3	8.0	6.2	6.3	90	52	74	5	8	3	0	0	0	0.0	⌂ n; ● a.
Срд. Moy.	651.2	651.1	651.1	12.2	15.9	12.1	13.4	8.9	8.2	8.1	7.7	78	63	75	6.9	7.6	5.0	1.9	2.4	1.4	98.3	

1900.

Верхняя Мишиха. **Сентябрь. — Septembre.** Verkhnïaïa Michikha.

Число. Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	655.1	653.4	652.0	10.1	16.0	11.3	12.5	6.9	6.4	6.4	6.1	69	48	61	2	4	3	SSW 1	SSE 4	S 1	0.0	
2	50.9	50.6	50.7	10.3	16.5	9.8	12.2	7.8	7.1	7.1	7.1	75	52	78	10	5	2	SSE 1	SSE 3	0	1.8	⌒n; ⊤,⊼,△,●n,p.
3	49.8	49.6	50.0	11.2	17.0	13.8	14.0	5.8	7.2	7.3	6.4	72	50	55	1	2	5	SSE 3	SSE 3	E 1	4.6	●, ⊲ p.
4	50.7	51.2	50.7	8.4	8.8	5.8	7.7	5.7	8.1	8.2	6.9	99	98	00	10	10	10	NNE 1	0	WNW 3	23.6	● n, 1, a; ≡ a, 2, 3.
5	50.7	50.9	51.5	4.9	5.6	5.6	5.4	4.5	6.2	6.5	6.8	97	96	00	10	10	10	NNW 1	NNW 2	SSW 2	5.3	● n, 1, a, p; ≡ p, 3.
6	52.1	52.8	55.1	5.5	14.1	7.6	9.1	4.1	6.8	8.8	7.3	00	74	94	10	5	10	S 4	S 2	NNW 1	—	≡ 1.
7	52.1	54.6	54.8	3.0	1.8	0.4	1.7	0.0	5.7	5.1	4.6	00	96	96	10	10	10	NNW 2	NNW 6	NW 4	10.2	≡ 1; ● a, p; ✳ p, 3.
8	51.3	52.7	52.5	2.6	4.5	4.3	3.8	0.2	5.2	6.0	6.1	94	96	98	10	10	10	WNW 2	WNW 6	NW 7	9.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	52.3	53.5	55.5	5.0	5.4	5.4	5.3	4.2	6.3	6.4	6.5	97	95	97	10	10	10	NW 4	NW 6	NNW 7	6.5	● n, 1, a.
10	56.3	56.7	56.9	5.5	10.4	7.0	7.6	4.7	6.4	6.2	5.7	96	66	77	10	6	1	N 3	NNW 6	0	—	
11	56.0	55.2	54.3	6.4	11.7	6.7	8.3	3.1	5.9	5.4	5.6	82	53	77	1	4	0	0	NNW 2	NNE 1	—	⊔ n.
12	52.9	52.7	54.1	7.3	15.0	6.1	9.5	3.4	5.5	6.2	6.5	72	49	92	8	2	0	SW 1	0	0	—	⊔ n.
13	54.8	55.0	56.0	7.3	14.8	10.3	10.8	3.5	6.1	5.3	6.9	81	43	74	0	1	0	0	NNE 1	0	—	⊔ 1.
14	50.7	56.5	56.6	5.4	6.9	5.0	5.8	3.4	6.7	6.8	6.5	00	91	00	10	10	10	0	NW 3	N 1	6.5	⊔, ≡ n, 1, a.
15	57.2	57.7	58.5	4.2	5.7	3.8	4.6	3.3	5.9	6.5	5.6	95	96	94	10	10	10	N 3	NNW 1	0	1.8	● n, 1, a.
16	57.6	56.8	55.8	4.2	13.3	7.8	8.4	3.0	5.8	6.2	6.8	94	54	86	0	1	0	0	SW 2	SW 1	—	⊔ n, 1.
17	53.5	53.1	52.8	7.8	15.1	12.5	11.8	5.8	6.0	7.2	6.8	75	56	63	7	9	2	SSW 1	SSW 2	SSW 1	—	⊔ n.
18	52.7	52.4	52.9	12.3	19.6	12.4	14.8	10.5	4.4	5.9	5.5	41	34	52	0	9	0	SSW 1	0	0	—	
19	53.0	52.6	51.9	11.6	21.8	13.0	15.5	11.3	5.0	7.0	7.8	49	36	70	0	0	0	0	SSW 1	SW 1	—	
20	50.5	49.8	47.2	13.2	22.4	14.0	16.5	12.1	6.7	8.2	6.6	59	41	56	1	0	4	0	0	SW 2	1.9	
21	52.1	54.6	55.5	0.3	3.1	− 0.3	1.0	− 0.7	4.5	4.4	3.8	96	76	85	10	9	4	NNW 4	NW 6	N 1	0.1	⸙, ✳, ● n, a.
22	54.6	52.5	51.2	− 0.1	7.4	3.9	3.7	− 2.4	3.6	3.5	3.3	80	45	55	10	4	9	S 1	S 3	S 2	—	⊔ n.
23	51.1	52.4	52.6	1.4	3.3	0.2	1.6	− 0.6	4.7	4.3	3.0	93	74	64	10	9	1	NNW 3	NW 3	S 1	0.1	✳, ●, ≡ a.
24	49.0	50.0	51.0	2.5	0.0	− 2.5	0.0	− 2.8	3.5	4.5	3.8	63	98	00	10	10	10	S 4	WNW 3	N 6	7.7	● a, 2, p; ✳ a, 2, p, 3.
25	54.4	57.0	58.1	− 2.8	1.0	1.2	− 0.2	− 3.3	3.6	4.1	4.3	98	83	85	10	9	10	N 4	NW 5	0	0.0	⸙ n; ✳ n, 1, 2.
26	59.4	58.7	57.2	2.3	7.2	4.6	4.7	0.6	5.0	4.8	4.5	91	64	71	10	3	0	0	0	SW 1	—	
27	56.4	56.1	57.4	2.8	13.0	6.2	7.3	1.7	4.3	4.8	4.5	75	44	63	3	8	0	0	0	0	—	
28	59.7	60.6	60.8	5.9	11.5	6.0	7.8	5.3	4.2	3.7	4.0	60	36	58	10	1	0	0	N 1	0	—	
29	58.9	56.4	52.9	4.9	11.5	8.6	8.3	3.9	3.9	3.7	4.0	59	36	50	9	10	10	S 3	S 7	S 1	—	
30	50.7	51.4	52.3	4.9	0.9	2.4	2.7	0.6	6.0	4.9	5.4	94	00	98	10	10	5	S 1	WNW 3	N 4	1.2	● 1,a,2; ≡ a; ✳ a,2.
Ср. Moy.	653.9	653.9	654.0	5.6	10.2	6.4	7.4	3.5	5.6	5.8	5.6	82	66	78	7.1	6.4	4.9	1.9	2.7	1.6	80.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	653.4	653.8	653.7	− 0.5	2.1	2.4	1.3	− 1.3	4.3	5.0	4.6	97	93	82	10	10	3	NW 1	WNW 2	0	2.2	✳ n; ● p.
2	53.7	52.9	51.4	6.6	12.5	6.1	8.4	2.0	5.1	5.3	4.3	70	49	62	9	9	1	0	SW 1	SW 1	—	
3	49.6	48.8	51.1	6.8	12.3	− 1.2	6.0	− 1.4	4.1	5.0	4.2	56	47	00	2	10	10	0	NNE 1	N 3	1.7	●, ✳, ⸙ p.
4	54.4	55.0	55.4	− 5.3	− 2.3	− 4.4	− 4.0	− 5.5	3.0	3.3	2.9	00	84	88	10	9	10	NNW 3	NNW 4	0	0.2	
5	55.3	54.6	53.9	− 4.9	4.5	− 0.4	− 0.3	− 6.0	2.8	3.5	2.9	91	55	65	2	9	1	SW 3	0	SW 3	—	✳ n.
6	51.6	50.8	50.8	− 0.7	9.2	4.2	4.2	− 1.4	3.2	4.2	3.6	74	48	58	1	1	4	SSW 5	SSW 3	NW 3	0.9	
7	53.1	53.4	52.9	− 2.9	− 1.6	− 4.2	− 2.9	− 4.4	3.5	3.0	2.2	96	73	66	10	9	0	NW 7	NNW 3	SW 1	0.7	✳ n, 1, a.
8	51.6	50.3	50.5	0.0	7.5	0.1	2.5	− 4.4	2.8	3.4	4.0	61	44	87	8	8	10	SSE 1	SSW 3	NNW 3	3.7	✳ p, 3.
9	51.8	52.2	52.6	− 2.3	− 0.9	− 1.6	− 1.6	− 2.6	3.4	3.6	3.4	88	84	83	10	10	10	NNW 8	NNW 5	NW 3	0.6	✳, ✢ 2.
10	51.2	51.1	53.2	− 2.0	− 0.6	− 2.6	− 1.7	− 3.9	3.5	3.8	3.4	89	87	91	10	10	10	0	NW 1	NW 7	6.9	✳ a, 2, 3; ✢ 3.
11	55.1	56.7	58.1	− 8.2	− 6.3	− 6.9	− 7.1	− 8.5	1.9	1.8	2.0	79	62	73	9	10	10	NNW 4	NW 2	NNW 1	0.3	✳° 3.
12	59.4	59.4	58.8	− 8.6	− 1.0	− 6.9	− 5.5	− 9.1	2.0	2.1	1.7	88	48	65	10	1	0	0	0	SW 1	—	
13	58.8	58.0	59.2	− 8.2	1.7	− 6.1	− 4.2	− 9.7	1.8	2.5	2.0	74	47	69	0	0	0	0	0	SW 2	—	
14	56.3	57.4	56.4	− 6.4	− 0.5	− 2.2	− 3.0	− 8.0	2.0	2.4	2.2	72	55	57	9	10	2	SSW 4	S 6	SSW 7	—	
15	54.1	51.3	53.2	− 2.6	4.7	− 0.3	0.6	− 3.8	2.3	3.3	3.5	61	52	78	10	10	10	S 3	S 3	0	—	
16	52.9	51.6	51.3	− 1.8	6.0	− 3.2	0.3	− 3.4	3.4	4.5	2.7	86	65	75	10	10	10	0	0	N 3	9.3	⋁ n; ✳ p, 3.
17	52.3	53.4	54.5	− 4.9	− 6.9	− 8.2	− 6.7	− 8.5	2.5	2.1	1.9	81	79	78	10	10	9	NNW 7	NW 5	NW 6	4.1	✳ n, 1, a.
18	55.6	56.7	58.6	− 9.0	− 7.7	− 8.8	− 8.5	−12.8	1.8	1.7	1.9	79	65	81	10	10	10	NW 1	NNW 4	NW 5	9.8	✳ n; ▲ p.
19	60.0	60.7	59.8	−10.3	− 8.9	−11.4	−10.2	−11.7	1.7	1.6	1.6	82	72	84	10	10	0	NW 3	NNW 3	0	2.8	⸙ n; ✳ n, 1, a, p.
20	55.6	54.5	52.6	− 7.4	− 0.3	− 0.3	− 2.7	−12.8	2.1	3.8	3.2	82	84	72	10	10	8	WNW 1	0	S 1	3.7	✳ n, 1, a, 2, 3.
21	51.8	51.5	50.2	− 2.5	1.2	− 5.2	− 2.2	− 5.9	2.6	2.9	2.7	68	56	87	4	10	10	0	N 3	NW 5	5.9	✳ p, 3.
22	51.9	52.8	51.9	−11.0	− 9.2	−11.3	−10.5	−11.7	1.6	1.7	1.3	83	78	70	10	0	0	NNW 7	0	0	0.3	✳ n, 1, a.
23	50.7	49.6	50.6	− 8.1	− 0.9	− 6.5	− 5.2	−11.9	1.6	2.8	2.2	65	65	82	9	10	10	0	NW 1	N 5	1.8	✳ p, 3.
24	54.0	56.1	57.5	−10.7	−10.5	−11.1	−10.8	−11.4	1.6	1.5	1.5	83	77	79	10	10	10	WNW 9	NNW 3	NW 1	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
25	57.6	57.4	56.4	−12.0	− 1.8	− 6.7	− 6.8	−13.5	1.2	1.7	1.6	70	41	61	3	2	0	0	0	SSW 1	—	
26	56.2	55.9	55.1	− 5.1	5.0	− 3.4	− 1.2	− 7.2	1.4	2.3	1.5	44	35	42	0	1	0	0	SW 4	0	—	
27	54.9	54.4	55.0	− 1.8	3.8	− 4.4	− 0.8	− 4.6	1.6	2.1	1.5	41	34	45	4	5	0	0	0	0	—	
28	54.2	52.3	51.4	− 7.3	1.6	− 3.6	− 3.1	− 8.2	2.3	2.5	1.7	89	47	49	9	9	3	0	SSW 1	S 1	0.8	
29	53.1	55.5	59.2	− 7.5	− 8.7	−15.0	−10.4	−15.4	2.3	1.6	1.1	90	70	79	10	10	10	N 3	NNW 3	NW 6	3.9	✳ n, 1, a, 2, 3.
30	61.6	60.6	58.4	−18.0	− 9.7	−13.4	−13.7	−19.2	0.8	1.1	0.9	80	52	59	0	0	2	0	SSW 3	SW 5	—	
31	55.8	53.6	51.1	−12.8	− 3.5	− 8.4	− 8.2	−14.7	1.1	1.6	1.4	66	45	58	0	0	1	0	S 3	SW 5	—	
Ср. Moy.	654.5	654.3	654.4	− 5.5	− 0.3	− 4.7	− 3.5	− 7.8	2.4	2.8	2.4	77	61	72	7.1	7.2	5.3	2.3	2.2	2.5	60.1	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	650.7	651.2	650.4	− 1.2	3.4	− 2.8	− 0.2	− 9.0	1.7	2.3	1.7	40	39	45	2	5	1	S 1	S 1	SW 3	—	
2	47.8	46.7	47.3	− 3.0	4.3	− 1.9	− 0.2	− 4.6	1.8	2.3	3.3	48	37	84	10	10	9	SSW 1	0	0	1.5	✱ p; ◓ 3.
3	47.4	48.5	49.2	− 3.3	− 3.9	− 8.1	− 5.1	− 8.2	3.2	2.9	2.2	89	86	91	10	10	10	0	N 3	N 5	4.7	✱ n, 1, a, p, 3.
4	52.4	54.4	56.9	−18.9	−21.5	−23.0	−21.1	−23.7	0.9	0.6	0.5	90	78	76	10	10	10	NNW 14	NW 14	NW 20	2.2	↗ n3; ⇸ n1a23; ✱ n1a
5	54.0	51.9	49.5	−24.6	−11.8	−17.8	−18.1	−25.6	0.5	1.1	0.7	77	59	62	10	3	0	S 1	SW 1	0	—	◓ p.
6	48.4	48.9	50.4	−14.3	− 7.5	− 8.8	−10.2	−17.8	0.8	1.3	1.7	56	50	75	3	10	5	0	W 1	NW 1	0.7	✱ p; ш 3.
7	47.8	47.2	47.4	− 9.2	− 0.7	− 6.3	− 5.4	−11.3	1.3	2.0	1.6	58	46	58	10	6	10	SSW 1	SW 1	SSW 2	—	
8	39.8	42.2	48.3	− 7.9	− 9.5	−19.5	−12.3	−19.7	2.2	1.9	0.8	88	86	83	10	10	10	W 4	N 7	NW 8	1.8	◓ n; ✱ a, 2.
9	54.0	55.5	58.8	−24.4	−24.5	−24.5	−24.5	−25.2	0.5	0.5	0.5	81	78	79	10	10	10	N 7	WNW 7	NW 9	1.1	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
10	61.1	61.6	60.6	−21.2	−16.3	−18.4	−18.6	−26.5	0.6	0.9	0.8	82	68	76	10	10	1	N 1	0	0	—	⊢·⊣ a.
11	57.9	56.2	53.6	−16.2	− 8.6	−17.5	−14.1	−18.7	0.9	1.3	0.8	71	58	68	6	8	2	0	SW 1	SW 2	—	
12	51.7	50.9	51.2	−12.6	−12.4	−15.2	−13.4	−18.0	1.4	1.5	1.2	83	86	86	10	10	10	N 3	W 5	W 3	1.2	◓ n; ✱ 1, 2, p, 3.
13	52.2	54.8	57.0	−13.8	−13.9	−14.9	−14.2	−15.6	1.3	1.2	1.2	87	78	87	10	10	10	N 6	NW 8	N 7	2.6	✱ n, 1, a, 2, 3.
14	57.5	57.7	58.2	−13.4	−13.1	−13.6	−13.4	−14.9	1.3	1.4	1.4	85	83	89	10	10	10	NNW 4	NNW 3	NNW 8	3.3	✱ 1, 2, 3; ⇸ 3.
15	54.8	53.9	53.2	− 8.2	− 5.0	− 5.1	− 6.1	−13.9	2.2	2.6	1.8	91	83	59	10	10	0	NW 4	NNW 3	0	0.1	✱ n, 1, a.
16	50.5	50.3	50.3	− 8.8	− 1.3	− 7.5	− 5.9	− 9.3	1.6	2.2	1.4	68	52	56	2	1	0	0	NNW 1	0	—	
17	48.3	46.6	46.6	− 8.7	1.3	− 5.4	− 4.3	− 9.5	1.3	2.1	1.6	58	41	53	10	1	0	SW 1	0	SW 1	0.2	
18	46.9	49.2	51.8	−11.0	−13.5	−18.7	−14.4	−18.9	1.8	1.2	0.8	91	80	86	10	10	10	N 3	NNW 5	NNW 7	2.9	✱ n, 1, a, 2, 3; ⇸ 3.
19	56.2	57.1	57.2	−23.0	−20.9	−22.8	−22.2	−23.4	0.6	0.7	0.6	83	80	84	10	10	0	N 9	W 5	S 1	0.2	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p.
20	55.6	55.0	53.8	−17.4	−14.4	−13.3	−15.0	−23.4	0.8	1.2	1.4	71	81	88	10	10	10	S 1	N 2	NW 7	2.6	✱ a, 2; ⇸ 3.
21	54.3	54.8	54.9	−14.6	−12.6	−13.2	−13.5	−14.9	1.2	1.4	1.3	89	85	82	10	10	0	NW 2	0	0	0.9	⇸ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
22	52.3	53.1	55.6	−11.2	− 4.7	−12.4	− 9.4	−15.2	1.3	1.6	1.5	68	50	85	1	6	0	0	0	0	—	
23	54.6	53.8	52.5	−13.5	− 6.6	−14.6	−11.6	−15.5	1.2	1.5	1.1	78	55	72	2	7	0	NNW 3	SSW 1	SSW 1	—	
24	50.4	51.3	52.2	−15.4	−11.3	−12.2	−13.0	−17.2	1.1	1.6	1.5	83	86	91	7	10	10	SSW 2	NW 4	NW 5	0.2	✱ a, 2, 3.
25	52.1	51.2	50.5	−13.7	− 7.1	−13.2	−11.3	−15.8	1.4	1.5	1.0	91	58	64	2	8	0	0	S 1	SW 1	—	V n.
26	50.0	49.4	51.4	−12.7	− 6.1	−13.2	−10.7	−14.5	1.0	1.5	1.3	58	51	80	2	10	10	0	0	N 1	1.3	✱ p; ⇸ 3.
27	53.1	53.7	54.0	−16.4	−16.8	−19.9	−17.7	−20.8	1.0	0.9	0.8	82	78	85	10	10	0	NNW 3	WNW 3	S 1	0.9	✱ 1, 3; ⇸ 1, 2.
28	53.6	54.6	54.6	−18.9	−17.6	−21.6	−19.4	−22.3	0.8	0.8	0.7	83	75	82	10	9	0	0	N 1	0	3.4	✱ 1, 2.
29	52.2	50.4	48.4	−21.2	−16.3	−18.1	−18.5	−23.6	0.6	1.0	0.9	82	78	85	10	10	10	S 1	W 1	0	1.9	✱^{0} a,2,3; ⊢·⊣ a; ◓ p.
30	49.5	50.6	50.0	−22.4	−21.9	−19.1	−21.1	−23.3	0.6	0.6	0.8	82	79	82	10	10	10	NNW 5	WNW 3	WNW 5	1.0	⇸, ✱ n, 1, 2, 3.
Срд. Moy.	651.9	652.1	652.5	−14.0	−10.4	−14.1	−12.8	−17.3	1.2	1.5	1.2	76	68	76	7.9	8.5	5.3	2.6	2.7	3.3	34.7	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	649.6	649.4	650.0	−20.2	−14.3	−16.9	−17.1	−21.0	0.8	1.0	1.0	83	69	87	1	2	0	0	WNW 3	0	0.1	✱ p; ◓ 3.
2	50.3	49.4	46.9	−16.6	−11.8	−19.1	−15.8	−19.4	1.0	1.2	0.7	83	69	77	9	2	6	0	SW 1	SSW 5	—	◓ 3.
3	43.9	44.1	47.0	−22.4	−17.7	−18.3	−19.5	−23.2	0.6	0.9	0.9	81	81	82	0	10	10	S 2	S 1	N 7	1.4	◓ n; ✱ p, 3; ⇸ 3.
4	50.4	52.0	55.1	−21.2	−22.3	−25.7	−23.1	−26.1	0.6	0.6	0.5	79	78	78	10	10	10	NW 12	NW 8	NW 10	0.9	⇸ n, 1, 2, 3.
5	57.9	59.4	61.3	−27.4	−27.2	−28.8	−27.8	−29.2	0.4	0.4	0.3	77	75	76	10	10	10	NW 6	WNW 7	NW 5	0.6	⇸ n, 1, 2, 3.
6	62.0	62.7	62.0	−28.5	−26.5	−25.3	−26.8	−29.5	0.3	0.4	0.5	76	74	78	10	10	10	NW 6	WNW 3	NW 3	0.5	⇸ n, 1, 2; ✱^{0} 3.
7	60.4	60.1	59.2	−24.2	−23.2	−26.8	−24.7	−28.3	0.5	0.5	0.4	78	75	78	10	8	0	NW 3	NW 3	S 1	—	✱^{0} n, 1; ⊢·⊣ p.
8	57.1	56.6	57.2	−28.2	−18.8	−23.6	−23.5	−29.0	0.3	0.6	0.5	75	68	75	0	0	0	0	0	0	0.1	
9	58.1	58.7	58.9	−20.4	−17.8	−23.8	−20.7	−24.4	0.6	0.9	0.5	75	78	78	10	0	0	0	0	0	—	V 1; ⊢·⊣ a.
10	58.4	58.7	59.5	−20.4	−18.7	−19.6	−19.6	−24.7	0.6	0.7	0.8	65	63	83	2	10	10	0	NW 2	NW 2	—	
11	58.9	58.4	56.5	−17.5	−15.6	−23.8	−19.0	−24.6	0.9	1.0	0.5	83	78	71	10	10	0	0	0	SSW 1	—	
12	54.2	53.5	54.5	−27.2	−20.9	−24.7	−24.3	−27.8	0.4	0.6	0.5	78	72	80	0	0	0	SW 2	SSW 3	0	—	
13	56.3	57.4	59.4	−15.8	−15.4	−16.6	−15.9	−26.1	1.1	1.1	1.0	83	83	83	10	10	10	WNW 3	WNW 1	0	1.2	✱^{0} a, 3.
14	60.6	59.9	58.9	−15.8	−12.9	−17.0	−15.2	−17.7	1.1	1.3	1.0	83	83	86	10	9	0	0	0	0	1.5	✱^{0} n, 1, 2.
15	56.5	55.3	53.4	−21.3	−18.2	−17.1	−18.9	−22.5	0.7	0.8	0.9	83	78	75	8	9	2	SW 2	SW 1	NW 1	—	
16	50.8	50.1	50.0	−12.6	− 1.4	− 0.5	− 4.8	−17.5	1.2	2.3	1.8	73	54	41	8	9	3	NW 1	0	0	—	
17	50.5	49.8	50.1	− 4.2	− 0.3	− 6.6	− 3.7	− 6.8	1.5	1.9	2.5	46	44	88	10	10	10	0	0	NW 2	—	
18	55.9	56.9	55.8	−10.4	−10.2	−13.6	−11.4	−14.4	1.9	1.6	1.3	93	80	83	10	10	0	NNW 3	NW 1	SW 2	1.5	✱ a, 2, 3.
19	50.7	51.0	54.3	−13.2	− 8.1	−10.4	−10.6	−14.9	1.3	1.8	1.7	78	75	87	10	10	10	SSE 7	WNW 3	WNW 1	1.0	↗ n, a; ✱^{0} 2, 3.
20	55.8	57.6	57.9	−11.1	−13.2	−15.8	−13.4	−17.4	1.7	1.4	1.0	89	86	82	10	10	0	NW 1	WNW 3	SW 1	2.1	✱ a, 2.
21	55.9	53.0	50.0	−16.8	−13.8	−15.4	−15.3	−18.0	0.7	0.9	0.7	62	56	56	0	9	0	SW 2	S 5	S 9	—	⇸ 2, 3.
22	47.6	47.7	49.9	−13.4	− 8.1	−12.3	−11.3	−17.8	0.8	1.8	1.6	47	75	91	10	10	10	0	NNW 3	N 1	3.4	✱ a, p, 3.
23	50.8	52.7	54.8	−14.6	−13.5	−14.9	−14.3	−15.0	1.3	1.4	1.2	90	87	85	10	10	9	N 1	NNW 1	NW 1	2.1	✱^{0} n, 1, 2, 3.
24	52.7	51.9	51.2	−20.4	−10.8	− 9.7	−13.6	−20.5	0.7	1.1	1.0	78	55	46	0	3	0	SW 1	SSW 1	0	—	
25	51.4	50.4	51.2	− 9.6	− 6.7	− 8.6	− 8.3	−12.6	1.0	1.5	1.3	47	56	54	1	9	10	0	SSW 1	0	—	
26	53.7	53.9	55.7	−11.6	− 8.2	−11.1	−10.3	−12.7	1.7	1.7	1.4	91	71	71	1	10	0	0	0	0	—	
27	56.0	55.5	55.8	−14.2	− 6.4	−13.6	−11.4	−15.7	1.1	1.5	1.0	74	52	65	0	1	0	0	0	0	—	
28	54.5	52.5	49.6	−15.3	−12.4	−16.2	−14.6	−17.1	1.0	1.1	0.9	72	63	71	0	0	0	SSW 2	SSW 4	S 7	—	
29	47.0	46.3	46.7	−20.2	−11.2	− 9.9	−13.8	−21.2	0.7	1.1	1.1	78	58	53	0	8	7	S 6	0	N 1	—	◓ p, 3.
30	48.0	48.4	50.2	− 9.4	−10.0	−13.4	−10.9	−14.5	1.2	1.8	1.5	53	87	97	9	10	1	N 1	WNW 2	0	0.3	✱ a, 2; V 3.
31	47.9	46.2	44.4	−16.4	−16.4	−16.2	−16.3	−19.0	1.2	1.1	1.0	94	92	82	0	10	10	S 8	S 6	S 2	—	V n, 1; ш 3.
Срд. Moy.	653.7	653.5	653.8	−17.4	−13.9	−16.6	−16.0	−20.3	0.9	1.2	1.0	76	71	75	5.8	7.4	4.5	2.2	2.0	2.0	16.7	

1900.

Нерчинскій Заводъ. — Январь. — Janvier. — Nertchinskiï Zavod.

Широта — Latitude: 51° 19'. Долгота — Longitude: 119° 37'.

Числ. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	707.4	706.8	707.8	−31.3	−22.7	−26.8	−26.9	−33.7	0.3	0.5	0.3	79	65	66	0	2	0	0	W 3	0	—	
2	10.1	10.4	12.4	−33.0	−26.6	−32.5	−30.7	−33.9	0.2	0.4	0.2	78	77	80	0	0	0	0	0	0	—	
3	13.8	15.6	16.4	−35.4	−27.9	−28.3	−30.5	−36.1	0.2	0.4	0.4	80	80	77	0	0	0	0	NE 2	NW 3	—	
4	15.5	15.3	15.8	−30.8	−25.1	−31.1	−29.0	−33.1	0.3	0.4	0.3	73	69	75	0	0	0	0	0	0	—	
5	15.7	14.9	15.0	−36.3	−28.5	−33.1	−32.6	−36.7	0.2	0.3	0.2	79	77	80	0	0	0	0	NE 2	0	—	
6	14.7	13.8	14.0	−36.3	−28.1	−32.7	−32.4	−36.7	0.2	0.3	0.2	81	82	81	0	0	0	0	NE 1	0	—	
7	12.5	10.6	09.8	−35.3	−26.7	−30.5	−30.8	−35.7	0.2	0.4	0.3	81	82	82	0	0	0	0	0	0	—	
8	08.0	07.2	07.4	−26.3	−22.4	−24.6	−24.4	−31.7	0.5	0.6	0.5	84	82	82	5	6	10	0	NE 1	0	0.3	
9	08.6	09.3	10.7	−23.5	−20.7	−27.6	−23.9	−27.6	0.6	0.7	0.4	83	77	79	8	0	0	0	0	0	—	* n.
10	12.9	11.5	12.4	−35.3	−27.6	−33.1	−32.0	−36.1	0.2	0.3	0.2	82	83	82	0	0	0	0	0	0	—	
11	12.2	11.4	11.5	−36.7	−28.4	−33.5	−32.9	−37.4	0.2	0.3	0.2	83	83	84	0	0	0	0	0	0	—	
12	12.5	11.8	12.1	−36.8	−28.1	−33.6	−32.8	−36.9	0.2	0.3	0.2	84	83	83	0	0	0	0	NE 1	0	—	
13	12.6	11.6	12.2	−36.9	−28.3	−29.6	−31.6	−37.2	0.2	0.3	0.3	83	83	81	0	0	0	0	NE 2	0	—	
14	12.2	11.3	12.9	−36.5	−29.5	−28.3	−31.4	−37.3	0.2	0.3	0.3	80	83	75	0	0	0	0	0	0	—	
15	14.5	13.8	14.7	−33.1	−27.8	−29.1	−30.0	−35.6	0.2	0.3	0.3	80	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
16	15.1	15.1	14.1	−34.6	−26.3	−30.3	−30.4	−34.9	0.2	0.4	0.2	81	79	81	0	0	0	0	0	0	—	
17	12.7	12.1	11.7	−32.5	−25.3	−30.9	−29.6	−34.2	0.3	0.4	0.3	83	80	81	0	0	0	0	NE 2	0	—	
18	09.1	08.2	08.3	−35.3	−27.0	−28.9	−30.4	−35.7	0.2	0.4	0.4	82	83	83	0	7	8	0	NE 2	0	0.2	* a, p.
19	11.4	12.8	13.6	−33.3	−26.6	−32.1	−30.7	−34.0	0.2	0.4	0.3	83	84	83	0	0	0	0	NE 1	0	—	
20	13.7	14.0	13.6	−36.5	−28.3	−34.9	−33.2	−36.7	0.2	0.3	0.2	84	83	84	0	1	0	0	NE 1	0	—	
21	14.0	14.0	14.8	−39.3	−29.9	−35.6	−34.9	−39.5	0.2	0.3	0.2	83	83	83	0	0	0	0	0	0	—	
22	15.3	15.5	18.5	−36.7	−29.9	−32.7	−33.1	−37.8	0.2	0.3	0.2	83	84	84	0	2	0	0	NE 2	0	—	
23	16.7	18.2	19.0	−36.0	−26.9	−29.9	−30.9	−36.9	0.2	0.3	0.3	82	69	67	0	0	0	0	SW 3	0	—	
24	19.1	19.1	18.8	−33.7	−26.0	−27.7	−29.1	−36.5	0.3	0.3	0.4	77	69	69	0	0	0	0	NE 1	0	—	
25	22.3	23.1	23.2	−31.5	−23.8	−28.5	−27.9	−31.6	0.3	0.5	0.3	76	72	77	0	0	0	0	0	0	—	
26	21.3	20.2	17.3	−31.6	−21.9	−26.8	−26.8	−32.2	0.3	0.6	0.4	82	79	82	0	0	0	0	NE 2	0	—	
27	12.2	09.5	08.1	−28.3	−18.5	−18.9	−21.9	−28.4	0.4	0.8	0.8	85	78	82	3	6	10	0	NE 2	0	0.1	
28	10.8	12.2	13.4	−21.7	−18.7	−27.0	−22.5	−27.0	0.6	0.7	0.3	81	67	78	3	0	0	NW 3	NW 3	0	—	* n.
29	14.2	14.1	15.9	−31.6	−23.7	−21.9	−25.7	−31.8	0.3	0.5	0.5	81	79	74	0	0	0	0	NE 2	NW 1	—	
30	16.9	17.0	17.7	−24.3	−19.7	−24.6	−22.9	−28.5	0.5	0.7	0.4	77	73	76	0	0	0	0	NE 1	0	—	
31	16.5	14.4	12.1	−32.5	−23.5	−27.1	−27.7	−33.1	0.3	0.6	0.4	80	80	78	0	0	0	0	NE 2	0	—	
Срд. Мoy.	713.8	713.4	713.7	−33.0	−25.6	−29.4	−29.3	−34.3	0.3	0.4	0.3	81	78	79	0.6	0.8	0.9	0.1	1.2	0.1	0.6	

Высота — Altitude: 626m?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.31.

1	707.1	705.1	705.0	−34.1	−22.9	−30.3	−29.1	−34.4	0.2	0.6	0.3	81	80	82	0	0	0	0	E 3	0	—	
2	06.1	06.5	07.3	−29.9	−22.7	−28.3	−27.0	−31.7	0.3	0.5	0.2	84	68	65	10	5	0	0	W 5	0	—	
3	05.2	04.2	04.4	−32.1	−23.5	−27.7	−27.8	−33.3	0.2	0.4	0.3	75	64	68	0	0	0	0	NE 1	0	—	
4	05.4	06.2	08.5	−29.3	−25.1	−29.2	−27.9	−30.2	0.3	0.3	0.2	75	63	64	0	7	0	0	N 5	0	—	
5	09.9	10.3	10.6	−32.0	−23.1	−27.7	−27.6	−34.0	0.2	0.5	0.3	71	68	72	0	0	0	0	NE 2	0	—	
6	10.5	10.0	10.5	−31.9	−20.7	−26.4	−26.3	−32.0	0.2	0.6	0.4	80	72	79	0	0	0	0	NE 2	0	—	
7	09.4	08.2	08.4	−27.7	−18.0	−23.6	−23.1	−29.1	0.3	0.8	0.6	83	77	83	8	0	0	0	NE 2	0	—	
8	09.3	08.4	08.3	−23.6	−16.0	−23.4	−21.0	−25.2	0.6	0.7	0.4	84	59	64	0	0	0	0	NW 3	0	—	
9	04.3	05.1	04.2	−31.9	−20.1	−24.9	−25.6	−31.9	0.2	0.6	0.4	79	70	70	0	0	0	0	NE 1	0	—	
10	05.2	05.2	02.5	−27.5	−18.1	−21.7	−22.4	−28.2	0.3	0.6	0.5	70	60	67	0	0	10	0	NE 2	0	0.0	
11	699.4	00.8	03.2	−28.5	−14.9	−22.6	−22.0	−28.7	0.3	0.8	0.4	84	61	58	0	1	0	0	NNW 5	0	—	* n.
12	700.1	06.8	08.3	−30.8	−20.7	−28.0	−26.5	−31.2	0.2	0.6	0.3	78	72	75	0	2	0	0	NE 3	0	—	
13	10.5	11.1	11.8	−32.3	−18.5	−23.6	−24.8	−32.6	0.2	0.6	0.4	80	60	61	0	1	0	0	W 3	0	—	
14	12.7	12.7	12.2	−28.7	−18.7	−23.6	−23.7	−30.1	0.3	0.5	0.4	69	55	63	0	0	0	0	NW 3	W 1	—	
15	12.1	09.7	07.1	−31.3	−20.3	−21.7	−24.4	−31.8	0.2	0.5	0.5	73	63	70	0	10	0	S 1	SE 3	0	—	
16	04.7	04.5	07.2	−27.5	−16.3	−23.6	−22.5	−27.8	0.4	0.9	0.6	83	72	80	8	7	0	0	NE 3	0	—	
17	10.5	12.2	13.8	−26.5	−16.1	−23.0	−21.9	−27.2	0.4	0.9	0.5	81	75	77	0	4	0	0	NE 2	0	—	
18	14.5	13.5	14.1	−26.5	−18.0	−18.4	−21.0	−28.2	0.4	0.8	0.9	84	80	88	10	10	10	0	0	0	0.5	* 3.
19	16.0	17.3	17.0	−20.3	−12.7	−21.9	−18.3	−21.9	0.8	1.2	0.7	87	73	82	0	1	0	0	N 1	0	—	
20	12.1	09.4	08.0	−19.5	−10.2	−19.6	−16.4	−21.9	0.8	1.5	0.8	87	72	83	10	3	0	0	NE 1	0	—	
21	09.2	10.8	12.1	−17.7	− 7.5	−16.7	−14.0	−21.1	1.0	1.4	0.9	89	56	75	3	0	0	0	E 3	0	—	
22	12.1	10.4	08.1	−23.5	− 9.7	−13.7	−15.6	−23.7	0.6	1.5	1.0	87	72	68	0	0	0	0	NE 3	0	—	
23	04.4	03.6	06.2	−17.3	− 7.3	− 8.0	−10.9	−20.2	1.0	1.8	1.5	83	67	58	10	0	0	0	NE 3	NW 5	—	
24	10.0	11.1	12.1	−15.9	−12.0	−16.8	−14.9	−16.9	1.0	1.1	0.7	80	61	60	0	0	0	NW 5	NW 6	NW 1	—	
25	14.4	13.9	13.5	−25.6	−10.7	−13.4	−16.6	−25.6	0.3	1.0	0.9	70	52	57	0	0	0	0	SW 4	0	—	
26	12.2	11.8	13.0	−15.3	− 4.8	− 9.6	− 9.9	−15.6	0.8	1.6	1.3	63	50	60	0	0	0	0	W 5	W 1	—	
27	13.1	12.0	10.5	−14.4	− 1.2	−11.5	− 9.0	−14.8	1.0	2.1	1.4	72	49	75	0	0	0	0	SE 3	0	—	
28	09.1	08.0	07.5	−19.3	− 6.2	−13.7	−13.1	−19.3	0.8	1.8	1.3	90	69	83	0	10	10	0	E 2	0	—	
Срд. Мoy.	709.1	708.0	709.1	−25.7	−15.6	−21.2	−20.8	−26.7	0.5	0.9	0.6	79	66	71	2.1	2.2	1.1	0.2	2.8	0.3	0.5	

Нерчинскій Заводъ. 1900. Nertchinskiï Zavod

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	705.2	702.5	701.4	−14.0	− 6.6	− 7.6	− 9.4	−16.4	1.4	2.2	2.5	90	79	95	10	10	10	0	NE 1	0	1.8	✳ 2, 3.
2	00.5	01.6	04.6	− 8.8	− 5.3	− 8.9	− 7.7	− 9.1	2.2	2.5	2.0	96	80	85	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 3	—	✳ 1.
3	07.1	06.7	07.0	−16.3	− 6.1	−13.7	−12.0	−16.4	1.0	1.8	1.2	87	62	76	0	3	0	0	SW 4	0	—	
4	05.7	05.2	05.1	−23.4	−11.7	−16.0	−17.0	−23.4	0.6	1.4	1.0	86	77	78	2	8	10	0	NE 1	0	—	
5	04.7	05.7	08.2	−21.7	− 9.5	−14.4	−15.2	−22.2	0.7	1.6	1.1	88	73	78	0	4	0	0	NW 2	0	—	
6	11.0	10.0	09.4	−19.6	− 8.8	−16.1	−14.8	−22.8	0.6	1.0	0.8	61	45	61	0	0	0	0	0	0	—	
7	10.2	10.3	07.4	−19.8	−10.3	−15.0	−15.0	−20.8	0.6	1.0	0.8	64	46	55	0	3	8	0	NW 4	W 1	0.8	
8	05.4	07.2	08.2	−15.3	−12.3	−18.5	−15.4	−18.5	1.1	1.0	0.7	83	68	70	0	7	0	NW 3	N 5	0	—	✳ n.
9	10.7	11.1	13.0	−26.6	−13 7	−24.1	−21.5	−26.8	0.4	0.8	0.4	72	51	63	0	0	0	0	NE 3	0	—	
10	15.1	16.9	17.2	−27.3	−12.2	−16.7	−18.7	−27.6	0.4	0.8	0.6	75	49	56	0	0	0	0	NE 3	0	—	
11	14.8	11.2	11.0	−20.7	− 9.1	−13.5	−14.4	−21.2	0.5	1.2	0.8	59	53	50	3	7	0	0	E 1	N 3	—	
12	11.0	10.3	11.1	−20.1	−12.3	−15.5	−16.0	−20.5	0.5	0.8	0.6	62	48	48	0	0	0	NW 3	N 4	NW 5	—	
13	11.2	11.1	11.2	−21.0	−10.0	−14.8	−15.3	−23.4	0.5	1.0	0.7	62	48	52	0	4	0	0	E 4	0	—	
14	11.0	10.8	11.5	−23.6	− 9.5	−14.9	−16.0	−24.5	0.4	1.0	0.7	66	47	51	0	0	0	0	NE 2	0	—	
15	11.4	11.1	12.1	−23.6	− 6.3	−13.9	−14.6	−24.0	0.5	1.4	0.9	71	47	59	0	0	3	0	E 1	0	—	☿ 3.
16	14.3	15.9	17.2	−20.7	− 4.3	−10.3	−11.8	−21.5	0.6	1.6	1.1	75	49	55	0	0	0	0	NE 1	0	—	
17	18.5	16.5	14.6	−14.0	− 4.7	− 9.4	− 9.4	−16.2	1.0	1.5	1.3	65	48	58	0	0	0	0	NE 1	0	—	
18	09.2	07.3	04.1	−11.7	− 2.5	− 7.5	− 7.2	−12.0	1.4	2.4	1.8	79	64	70	0	4	2	0	NW 5	0	—	
19	02.9	01.9	699.8	− 6.9	− 1.7	− 8.9	− 5.8	− 8.9	2.5	3.1	1.9	91	78	82	0	7	0	NW 2	SW 2	0	—	
20	696.2	696.9	99.3	− 8.9	− 5.8	−11.4	− 8.7	−11.5	2.1	1.6	1.1	89	57	59	0	9	0	N 2	NW 6	W 4	—	
21	700.4	701.1	703.1	−19.5	−11.5	−16.5	−15.8	−20.2	0.8	1.3	0.9	86	68	69	0	0	0	W 6	NW 7	0	—	
22	02.4	01.4	02.9	−22.2	− 8.3	−12.7	−14.4	−23.8	0.6	1.6	1.3	86	68	76	8	9	0	0	E 3	0	0.2	
23	03.6	03.0	05.1	−14.0	− 5.7	− 9.0	− 9.6	−19.8	1.4	2.4	1.8	92	82	82	10	10	0	0	NE 1	NW 4	0.2	✳ n, 1, 2.
24	07.4	07.6	08.2	−14.0	− 3.6	−10.4	− 9.3	−16.4	1.3	2.2	1.3	86	61	63	0	3	0	0	E 4	0	—	
25	10.3	09.2	06.7	−16.3	− 0.4	− 3.1	− 6.6	−17.6	1.0	2.0	2.0	86	47	52	0	4	10	0	E 3	0	1.8	
26	03.2	02.9	04.7	− 5.7	− 4.4	− 6.5	− 5.5	− 6.5	2.7	2.3	2.4	96	76	85	10	10	10	NE 3	NE 3	0	2.3	✳ n, 1, 2, 3.
27	05.3	06.5	09.1	− 7.5	− 3.5	−10.5	− 7.2	−10.5	1.9	2.1	1.4	76	58	69	10	7	0	NW 3	NW 4	0	—	
28	11.0	10.7	09.5	−18.3	− 1.5	− 7.4	− 9.1	−20.0	0.9	2.3	1.7	83	56	65	0	0	0	0	SE 4	0	—	
29	08.1	06.7	06.0	−12.1	0.3	− 4.1	− 5.3	−13.0	1.5	2.3	2.0	83	50	58	4	2	0	0	0	0	—	
30	06.2	06.0	05.9	− 7.4	3.7	0.1	− 1.2	−10.7	2.1	2.6	2.4	79	46	50	5	2	2	0	S 4	S 3	—	
31	07.1	06.5	06.8	− 4.3	1.1	− 5.2	− 2.8	− 6.8	2.2	1.8	1.6	60	37	49	10	2	0	SW 2	W 2	NW 3	—	
Срд. Moy.	707.8	707.5	707.8	−16.3	− 6.3	−11.5	−11.4	−17.8	1.1	1.7	1.3	79	59	65	2.6	4 0	2.1	0.9	2.8	0.8	7.1	

Апрѣль. — Avril.

1	709.3	708.5	708.5	−11.7	− 5.9	− 9.4	− 9.0	−11.8	0.8	1.3	1.1	46	44	51	7	7	0	NW 2	NNE 5	NW 3	—	
2	08.5	06.2	05.9	−15.7	− 8.7	−13.5	−12.6	−17.2	0.6	0.8	0.6	47	35	40	0	0	0	NW 5	N 5	0	—	
3	04.6	01.9	698.9	−18.3	− 4.0	−10.0	−10.8	−22.2	0.6	1.2	0.8	59	35	39	0	0	0	0	SE 2	0	—	
4	697.8	698.1	701.4	− 8.3	− 2.7	− 8.7	− 6.6	−14.7	1.3	1.9	0.9	54	52	36	10	10	0	0	W 6	W 1	0.0	✳ 2.
5	704.9	704.5	05.0	−12.5	− 6.3	− 9.4	− 9.4	−15.6	0.9	1.1	0.8	51	37	38	0	0	0	SW 3	SW 5	0	—	
6	08.2	06.4	06.2	−12.0	− 3.5	− 8.3	− 7.9	−15.3	0.9	1.1	0.9	48	32	34	0	0	0	0	NW 1	W 1	—	
7	07.5	06.6	07.5	−13.9	0.9	− 6.0	− 6.3	−17.5	0.8	1.5	1.1	56	32	38	0	0	0	0	NW 1	0	—	
8	08.5	07.7	07.7	−10.0	4.0	0.7	− 1.8	−14.2	1.3	2.7	2.6	60	43	54	0	10	7	0	E 1	0	—	
9	07.5	05.6	02.3	− 0.7	7.4	3.9	3.5	− 3.1	3.0	3.1	2.8	68	40	47	9	10	10	0	SE 4	E 2	2.5	
10	698.1	695.2	699.1	− 2.5	− 0.3	− 5.3	− 2.7	− 5.3	3.4	3.7	1.8	89	83	62	10	10	8	NE 2	NE 3	S 3	3.4	✳ n, 1, 2.
11	98.3	98.0	702.3	−10.7	− 5.3	− 4.7	− 6.9	−11.6	1.1	1.8	2.1	58	60	64	10	10	5	SW 5	SW 3	W 5	1.1	✳ 2.
12	705.1	705.6	06.7	− 8.3	− 1.7	− 3.0	− 4.3	− 9.6	1.4	2.1	1.8	59	52	49	1	8	8	W 3	N 5	0	—	
13	07.2	05.7	06.5	− 7.7	0.7	− 5.5	− 4.2	− 9.8	1.6	1.9	1.6	64	39	54	0	5	0	0	SW 1	0	—	
14	07.9	06.3	04.2	− 7.9	3.7	2.5	− 0.6	−12.6	1.5	2.2	2.3	62	36	43	0	10	5	0	SE 4	0	—	
15	06.0	06.3	05.7	− 1.5	9.0	4.9	4.1	− 6.3	3.0	3.0	3.0	72	35	40	0	0	4	0	NE 1	0	—	
16	05.3	04.5	03.1	2.4	13.7	6.2	7.4	0.6	3.2	3.8	3.8	60	31	53	9	5	3	0	NE 3	0	—	
17	697.7	00.3	04.9	9.7	10.4	3.4	7.8	2.6	3.1	3.7	2.6	34	39	44	10	0	0	S 5	SW 7	SW 3	—	
18	708.3	08.4	11.4	− 1.0	4.1	− 3.1	0.0	− 5.3	2.2	2.3	1.8	53	37	49	0	6	0	W 5	SW 7	0	—	
19	12.5	10.2	11.3	− 4.1	1.1	− 2.3	− 1.8	−10.6	2.4	2.2	1.8	70	44	47	3	5	0	0	NE 1	NW 2	—	
20	12.5	11.1	10.7	− 5.0	1.0	− 6.7	− 3.6	− 7.4	1.5	1.8	1.4	50	37	53	0	3	0	N 3	NW 7	0	—	
21	09.6	08.5	09.1	− 3.7	6.5	− 1.8	0.3	− 8.6	1.8	2.4	1.9	54	37	46	0	1	0	0	NW 3	0	—	
22	08.5	06.3	04.6	0.7	12.9	4.4	6.0	− 5.4	2.8	4.0	2.4	58	36	38	0	3	0	0	NW 4	0	—	
23	03.5	04.4	06.5	3.4	8.3	3.5	5.1	− 0.5	4.9	3.6	4.3	83	44	74	2	0	3	SE 1	NW 3	0	0.3	
24	12.5	14.3	15.4	3.1	9.1	4.9	5.7	0.7	3.6	2.9	2.3	63	34	35	0	3	0	NW 7	N 5	0	—	✳ n.
25	17.1	15.7	14.2	1.3	13.5	10.1	8.3	− 3.6	3.2	2.7	2.5	62	24	27	0	2	0	0	NE 3	0	—	
26	13.8	10.9	07.6	5.4	20.4	7.3	11.0	− 0.5	3.5	3.6	2.3	51	20	31	0	0	0	0	SW 3	0	—	
27	05.8	03.1	01.2	4.7	22.2	15.1	14.0	− 0.4	3.1	3.9	3.3	48	19	26	2	1	10	0	SW 5	0	—	
28	00.7	00.5	698.4	12.9	21.7	14.6	16.4	8.2	2.6	3.8	3.6	24	20	29	3	8	10	0	SE 3	0	—	
29	698.1	698.0	702.7	12.2	19.5	14.9	15.5	6.2	3.7	3.6	4.2	35	21	32	8	10	10	0	0	0	—	
30	703.8	703.6	04.1	6.0	12.1	9.4	9.2	5.7	4.1	4.7	4.2	58	45	47	10	10	10	NW 6	N 5	NE 5	—	
Срд. Moy.	706.3	705.4	705.8	− 3.1	5.5	0.3	0.9	− 6.8	2.3	2.6	2.2	57	38	44	3.1	4.6	3.1	1.6	3.5	0.8	7.3	

Май. — Mai.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	705.2	705.6	705.8	6.4	10.9	5.7	7.7	5.0	4.7	3.7	3.5	65	39	51	7	6	2	NE 3	NE 4	E 1	—	
2	04.7	02.5	00.7	3.4	15.5	6.9	8.6	— 1.6	4.3	4.8	3.5	73	37	47	0	2	0	0	W 4	0	—	
3	698.0	697.3	699.9	3.4	14.7	8.8	9.0	0.4	4.0	4.5	4.1	68	36	49	5	8	3	0	N 5	NW 4	—	
4	702.9	702.3	703.1	7.2	14.3	5.7	9.1	0.0	6.0	5.3	3.2	78	44	47	0	3	0	NW 6	N 2	0	—	
5	03.6	01.2	698.9	6.7	16.7	14.3	12.6	— 1.6	4.1	4.1	5.1	55	29	42	0	8	10	0	E 2	E 4	5.6	● 3.
6	696.9	699.7	704.1	5.7	6.1	2.9	4.9	2.9	5.7	5.9	5.1	89	84	90	10	10	10	E 6	E 6	0	15.5	● 1, 2, 3.
7	706.0	704.6	03.9	5.4	13.3	4.7	7.8	2.5	5.6	5.0	4.8	83	41	74	7	7	0	N 3	N 3	0	0.3	● p.
8	01.4	696.5	693.1	3.4	15.1	11.2	9.9	— 1.0	4.5	5.2	4.7	76	41	47	0	0	10	NE 2	SE 4	NW 3	—	
9	699.2	99.3	97.6	6.2	13.3	11.5	10.3	3.6	5.1	5.0	4.1	72	44	40	3	3	4	NW 5	NW 4	S 3	—	
10	700.1	701.2	705.0	7.1	10.1	5.3	7.5	4.8	4.8	4.3	4.1	63	47	61	0	8	10	W 4	W 5	0	0.3	✳ p.
11	08.1	08.1	08.0	5.6	10.1	5.0	6.9	0.6	4.7	2.3	2.0	69	25	31	0	6	0	0	NE 5	0	—	
12	06.2	02.1	02.0	7.7	9.5	1.7	6.3	1.7	3.2	2.9	4.1	40	33	80	0	10	2	W 4	WNW 6	0	0.5	✳ p.
13	05.5	06.1	04.3	1.9	11.4	10.7	8.0	— 0.2	2.8	3.5	2.6	54	35	27	0	1	0	E 5	N 4	0	—	
14	01.1	699.2	695.5	7.7	19.3	15.0	14.0	1.7	4.0	4.7	4.2	50	28	33	7	0	10	0	SW 3	W 1	—	
15	697.3	96.5	96.6	14.9	21.3	13.4	16.5	7.4	4.6	4.8	4.6	36	26	41	3	2	0	0	W 7	0	—	
16	94.3	93.2	96.1	15.7	20.9	12.1	16.2	11.3	6.0	7.0	5.8	45	38	55	0	7	10	SW 2	W 5	0	6.8	
17	97.0	99.3	700.3	2.7	8.7	4.7	5.4	2.3	4.8	4.0	4.0	85	49	61	10	9	0	N 3	W 4	0	1.6	● n, 1, a.
18	700.8	97.4	692.5	1.6	13.1	10.1	8.3	— 1.8	3.8	3.5	4.4	75	31	48	8	10	7	0	SE 5	0	—	
19	695.8	98.5	99.5	8.0	12.2	8.7	9.6	4.5	4.4	2.9	2.8	56	28	32	10	8	0	NW 1	NW 7	NW 2	—	
20	701.5	99.3	97.6	5.1	13.4	8.3	8.9	— 1.3	4.1	2.9	3.1	62	26	38	4	3	0	0	E 3	0	—	
21	695.3	93.7	94.8	8.7	14.1	8.7	10.5	3.3	5.2	3.5	5.1	61	29	60	3	8	10	NE 2	NE 2	0	—	
22	91.8	95.8	97.7	7.4	7.7	4.9	6.7	3.3	5.4	6.1	5.1	70	77	77	9	8	5	NW 2	S 2	0	5.6	● a.
23	98.5	98.6	700.1	4.4	12.2	9.9	8.8	2.3	4.8	4.6	4.3	77	43	47	10	6	2	0	NW 2	0	2.5	● a.
24	701.0	99.9	02.5	8.7	14.1	10.7	11.2	0.7	5.3	4.6	4.3	62	38	44	0	8	9	0	NE 4	NE 5	—	
25	06.4	707.5	09.7	10.4	15.7	7.5	11.2	7.2	5.3	4.1	4.3	56	31	57	0	8	0	NE 3	NE 3	0	—	
26	12.1	09.9	07.8	9.0	16.1	13.5	12.9	2.4	5.3	5.2	4.5	62	39	39	7	10	3	NE 1	N 1	0	—	
27	08.8	07.9	06.9	7.1	14.2	7.0	9.4	6.5	4.7	3.5	3.2	62	28	43	8	3	0	NW 7	NW 6	0	—	
28	05.2	02.9	00.5	7.7	18.1	13.1	13.0	0.5	4.4	4.0	4.8	57	26	43	0	6	0	0	N 2	0	—	
29	699.9	699.8	03.7	8.7	19.2	9.3	12.4	3.3	5.5	6.3	5.1	65	38	58	3	8	0	0	NNW 4	0	—	
30	704.9	702.4	00.3	8.7	20.6	13.4	14.2	1.9	5.4	4.4	4.3	64	24	38	2	0	0	0	SW 2	0	—	
31	698.9	697.1	695.3	9.9	25.1	18.1	17.7	3.0	5.4	6.2	5.8	59	26	38	0	0	0	0	S 5	SW 4	—	
Срн. Moy.	701.7	700.8	700.8	7.0	14.4	9.1	10.2	2.4	4.8	4.5	4.2	64	38	50	3.7	5.7	3.5	1.9	3.9	0.9	38.7	

Іюнь. — Juin.

Число. Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	693.2	691.0	691.7	17.1	27.1	19.4	21.2	7.3	7.5	8.7	7.0	52	33	41	3	0	5	NE 2	E 3	W 5	3.0	
2	98.2	99.7	704.7	5.7	13.4	8.5	9.2	5.2	4.3	4.3	4.6	62	38	56	10	6	8	NW 4	N 3	0	—	● n.
3	707.9	708.1	09.1	8.3	13.4	5.4	9.0	0.7	4.0	2.9	2.9	49	29	43	0	3	0	N 2	NW 7	0	—	⊏⊐ 1.
4	08.9	05.7	04.4	4.9	15.9	12.3	11.0	— 2.8	3.9	3.4	3.7	59	26	35	0	1	0	NE 2	W 3	0	—	⊏⊐ 1.
5	03.8	01.8	02.1	8.7	17.7	9.2	11.9	2.2	4.6	4.1	4.3	54	27	49	9	2	0	0	NE 3	0	—	
6	02.6	04.5	05.3	11.3	10.8	11.7	11.4	3.9	4.7	6.0	5.0	46	62	48	9	10	0	N 4	E 5	N 1	—	
7	07.5	08.4	10.5	7.8	12.9	7.4	9.4	3.5	6.6	7.5	6.1	83	68	80	10	3	6	0	NE 3	NW 1	1.1	● 1, a, p.
8	12.0	10.6	09.8	12.7	17.1	10.9	13.6	5.3	7.1	6.8	6.4	66	47	65	1	4	0	N 3	N 1	0	—	
9	09.8	07.9	06.4	12.4	23.3	14.1	16.6	4.6	7.3	6.2	7.1	69	30	60	2	1	4	NE 2	E 3	0	—	
10	05.5	03.2	01.1	14.5	26.1	16.7	19.1	4.5	7.6	7.2	10.5	62	30	74	2	7	10	NE 1	SE 3	NW 3	0.2	● 3.
11	01.3	699.9	00.7	11.1	20.9	14.6	15.5	10.5	6.9	6.7	7.1	70	37	57	2	3	0	NW 6	NW 4	0	—	
12	00.2	98.7	698.7	11.3	24.4	16.0	17.2	3.6	7.5	6.5	6.4	75	29	47	2	7	0	NE 1	SW 5	0	—	
13	00.7	98.8	98.5	16.6	27.2	18.7	20.8	8.2	7.1	5.8	11.4	51	22	71	0	8	10	0	SE 4	0	1.7	● p.
14	698.6	97.8	701.2	20.1	26.7	15.2	20.7	15.1	9.3	8.9	8.1	54	35	63	2	10	10	NE 1	E 5	W 7	—	
15	707.2	707.0	06.4	11.0	17.0	13.3	13.8	9.9	7.5	8.7	9.0	76	60	79	10	8	10	N 5	NE 3	0	—	
16	07.6	08.9	09.0	13.0	11.9	8.5	11.1	8.4	7.0	5.9	6.1	63	57	74	10	10	10	NW 1	W 5	0	0.2	● a, 3.
17	10.5	10.2	09.7	9.8	16.5	6.5	10.9	6.4	4.8	5.0	5.3	53	35	73	8	5	0	NW 4	N 6	0	—	● n.
18	08.6	06.4	05.9	12.1	22.6	15.0	16.6	1.1	5.7	5.2	7.4	54	26	59	0	0	0	NE 1	WNW 3	0	—	
19	06.0	03.1	02.2	16.1	27.7	20.2	21.3	8.2	8.1	9.2	9.2	61	33	52	0	8	10	0	NE 3	0	1.6	●, ⊼ a, p.
20	02.5	01.0	699.2	17.1	28.4	20.9	22.1	10.7	9.7	7.5	7.1	66	27	39	0	1	10	NE 1	W 5	0	—	
21	697.2	694.8	96.7	17.1	31.8	17.7	22.2	10.3	7.9	7.0	8.2	54	20	55	0	6	9	0	S 4	W 2	0.0	●, T p.
22	99.6	99.9	99.7	15.2	17.1	11.5	14.6	11.5	6.9	6.3	6.7	54	43	66	7	10	10	N 3	NE 4	NW 4	10.3	● 3.
23	700.7	702.1	701.0	6.4	6.4	8.5	7.1	5.9	6.0	5.4	4.6	84	74	56	10	10	10	N 9	N 8	NE 3	6.6	● 1, 2.
24	00.1	01.1	02.8	7.9	10.4	12.2	10.2	7.3	6.5	7.6	7.9	82	81	75	10	10	8	NW 8	N 5	N 2	4.3	● 1, 2.
25	02.9	03.7	04.7	13.4	17.1	15.5	15.3	12.3	8.7	9.1	8.6	76	63	65	9	9	8	N 5	NE 5	NE 2	—	
26	04.6	03.9	04.1	16.7	22.4	15.6	18.2	11.2	9.8	9.6	9.2	70	49	69	9	3	0	NE 1	NE 5	0	—	
27	04.4	02.9	02.6	15.1	27.0	16.9	19.7	9.3	9.8	7.3	9.7	76	27	68	0	0	0	NE 1	NE 1	0	—	
28	04.4	04.4	06.1	14.5	27.6	16.4	19.5	9.6	9.8	9.4	9.6	81	34	70	0	0	8	NE 1	NE 3	0	—	
29	08.4	08.1	08.0	17.5	23.7	13.1	18.1	11.3	9.0	8.1	6.9	61	36	62	0	0	0	NW 3	NW 4	0	—	∞ 1.
30	09.2	07.5	06.6	12.1	26.1	19.2	19.1	6.1	6.8	7.8	9.5	65	32	57	0	0	0	0	NE 2	0	—	
Срн. Moy.	704.1	703.4	703.6	12.6	20.4	13.7	15.6	7.1	7.1	6.8	7.2	64	40	60	4.2	4.8	4.9	2.4	3.9	1.0	29.0	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	707.4	706.6	705.3	15.1	28.7	20.1	21.3	11.7	8.8	8.9	9.9	69	32	56	10	0	0	0	NE —	0	—	∞ 1.
2	04.2	02.8	01.5	17.5	28.0	18.4	21.3	13.2	10.4	11.9	11.6	70	42	74	10	10	10	0	NE 1	0	—	∞ 1, 2, 3.
3	02.7	01.2	699.1	16.3	27.1	21.4	21.6	13.3	11.4	12.7	13.4	83	47	71	10	10	10	NE 1	SE 2	0	—	∞ 1, 2, 3.
4	697.2	696.6	97.3	18.5	23.5	18.9	20.3	14.9	12.3	13.1	11.0	78	61	67	10	10	10	0	NE 2	0	—	∞ 1, 2, 3.
5	703.3	702.9	704.6	14.5	20.3	9.6	14.8	9.4	6.2	5.1	5.6	51	28	62	0	0	0	NE 4	N 5	0	—	
6	04.9	01.7	698 3	8.8	24.1	19.3	17.4	4.2	6.1	7.4	7.9	72	34	48	10	0	10	0	SSE 5	0	—	∞ 1, 3.
7	699.3	698.7	97.9	17.2	25.8	18.5	20.5	10.4	9.6	9.5	9.1	65	39	58	10	10	10	0	NE 1	0	—	∞ 1, 2, 3.
8	96.9	96.3	96.2	15.1	26.9	20.5	20.8	11.0	9.5	10.3	11.9	74	40	66	10	10	10	0	SE 2	0	—	∞ 1, 2, 3.
9	95.1	93.9	95.7	17.9	28.9	20.7	22.5	15.1	11.9	10.4	13.5	78	35	75	10	10	10	0	WNW 4	0	—	∞ 1, 2, 3.
10	97.4	97.6	97.9	16.7	23.9	18.7	19.8	14.1	10.8	15.5	11.4	76	70	72	10	10	10	N 2	NE 1	0	—	∞ 1, 2.
11	99.1	98.1	98.8	17.3	23.7	17.7	19.6	12.9	10.7	13.0	11.1	73	60	74	10	10	6	0	NE 1	0	—	∞ 1.
12	700.3	701.0	700.8	17.7	20.9	18.4	19.0	13.1	10.6	11.6	11.6	70	64	74	9	10	10	NE 1	E 2	0	—	
13	01.3	01.0	699.2	15.0	25.1	20.5	20.2	10.4	9.3	8.7	9.1	73	37	51	0	0	0	0	E 1	0	—	
14	01.3	00.7	700.9	18.4	26.8	20.0	21.7	9.5	8.9	7.3	10.3	56	29	58	0	3	8	E 1	NE 1	0	1.4	
15	01.5	01.3	00.0	17.4	16.5	16.2	16.7	15.7	10.8	11.3	11.5	73	81	84	9	10	10	0	0	0	45.6	● n, 2, 3.
16	695.3	694.6	695.3	16.2	15.1	15.7	15.7	14.7	11.6	10.5	9.7	85	83	74	10	10	9	SE 7	E 3	0	27.8	● n, 1, a, 2, p.
17	94.4	95.5	96.9	15.0	15.9	15.0	15.3	14.3	10.3	10.2	10.0	82	76	79	10	10	10	NE 1	NE 3	E 2	6.5	● 1, a, 2, 3.
18	96.3	95.7	96.1	14.7	17.0	16.3	16.0	13.3	9.4	10.2	9.8	76	71	71	10	10	8	NE 3	NE 1	NE 3	4.3	● a.
19	95.3	94.8	95.9	14.4	19.1	15.3	16.3	14.2	10.1	11.4	10.3	84	70	80	10	9	2	NE 3	NE 5	N 3	1.7	● n, 1, a.
20	97.1	96.9	99.1	15.1	18.9	16.1	16.7	12.1	10.8	11.9	11.6	85	74	85	10	10	2	W 4	NW 1	0	—	
21	700.5	99.4	700.5	15.7	22.2	15.9	17.9	12.4	11.8	12.1	11.3	89	61	84	8	7	0	NW 2	NE 1	0	0.0	●, T p.
22	02.1	701.9	01.2	15.9	23.5	18.5	19.3	10.7	11.3	12.7	11.5	84	59	73	0	6	0	0	E 1	0	—	
23	01.2	00.2	01.3	17.9	23.0	18.9	19.9	11.5	12.5	13.1	12.6	82	63	78	2	2	0	SW 1	NE 1	0	—	
24	02.1	01.1	01.2	13.5	25.0	18.3	18.9	10.6	9.7	12.9	13.5	85	55	86	10	3	6	0	E 3	0	—	≡ 1.
25	00.3	699.5	699.5	17.4	21.9	17.1	18.8	14.7	13.3	13.8	12.9	90	71	89	10	8	7	0	E 4	0	1.3	● a.
26	00.6	700.7	701.6	17.2	23.7	20.5	20.5	15.4	13.1	14.7	14.9	90	68	84	10	5	10	0	NE 4	0	—	● n, 1.
27	03.4	03.4	05.1	17.0	24.3	17.9	19.7	13.9	12.3	14.6	13.3	86	65	87	8	8	10	0	SE 3	E 2	0.7	⌇ a; ● a, p.
28	04.9	04.9	06.4	17.1	20.0	16.4	17.8	15.1	12.4	13.6	11.4	86	79	82	10	9	3	NW 3	NW 4	NE 3	—	● n.
29	08.3	08.1	09.4	15.7	21.7	12.1	16.5	11.9	9.6	8.9	7.8	73	46	74	0	0	0	NW 4	NW 7	0	—	
30	11.0	10.1	10.4	13.1	23.0	13.5	16.5	6.0	9.0	7.0	7.9	81	33	69	0	0	0	0	N 4	0	—	
31	11.2	09.8	08.1	14.0	26.9	20.9	20.6	6.5	8.2	10.5	9.4	69	40	52	0	0	0	0	NW 2	SW 3	—	
Срд. Moy.	701.2	700.5	700.7	15.9	22.9	17.7	18.8	12.1	10.4	11.1	10.9	77	55	72	7.3	6.5	5.8	1.2	2.5	0.5	89.3	

Августъ. — Août.

1	707.3	705.2	703.1	17.1	26.1	18.0	20.4	10.1	9.8	8.8	10.1	68	36	65	0	0	3	0	S 4	0	—	
2	01.4	00.6	01.1	15.9	24.7	20.5	20.4	12.6	10.3	11.2	11.1	77	49	62	9	5	10	0	N 1	N 1	—	
3	03.1	03.2	04.9	18.2	23.9	14.3	18.8	6.5	9.8	9.0	8.4	63	40	69	0	2	0	0	NE 3	0	—	
4	07.5	07.0	05.8	12.4	24.6	16.7	17.9	6.5	7.8	9.9	9.1	73	43	64	0	0	0	NE 2	NE 3	0	—	
5	06.4	04.7	03.3	15.8	28.3	20.1	21.4	9.6	9.0	12.2	9.3	67	42	54	0	0	0	0	SW 4	0	—	
6	03.4	02.3	01.9	15.2	25.7	21.1	20.7	9.5	9.4	10.5	10.2	73	43	55	0	2	0	0	S 6	SW 3	—	
7	02.0	01.3	01.1	16.3	23.7	18.9	19.6	10.7	10.1	11.7	12.0	73	53	75	3	6	10	0	SSE 2	0	0.3	● 3.
8	00.3	699.6	698.6	16.5	21.1	19.1	18.9	14.9	11.8	13.0	12.9	84	70	79	10	9	10	0	NE 1	0	9.3	● 3.
9	696.9	97.1	98.0	15.1	18.0	16.7	16.6	15.0	11.0	13.2	12.5	86	86	89	10	10	10	E 3	E 3	0	18.5	● 1, a, 2; T p.
10	99.4	700.0	701.1	16.8	23.4	19.7	20.0	11.8	12.5	13.2	14.4	88	62	85	2	1	0	0	NE 2	0	—	
11	700.4	698.5	696.5	16.1	21.7	18.1	18.6	13.7	11.7	16.4	13.4	86	86	87	10	10	6	0	E 1	0	14.0	≡ 1; ● 2.
12	698.4	99.2	700.6	14.4	21.7	16.8	17.6	14.0	9.2	10.5	10.1	76	55	72	3	6	2	W 4	SW 6	0	—	
13	703.6	704.1	04.4	15.4	21.7	13.0	16.7	9.5	10.6	9.5	9.3	82	49	85	2	2	0	0	NE 3	0	—	
14	04.8	02.3	699.7	11.1	22.8	14.0	16.0	7.4	8.6	12.0	10.4	87	58	88	0	7	10	0	S 4	0	15.7	●, ⌇ p.
15	01.4	01.1	701.1	14.1	20.1	14.1	16.1	12.1	9.8	10.9	10.5	82	62	88	0	6	8	NW 3	E 2	0	—	
16	00.9	698.4	697.9	12.8	19.8	16.0	16.2	9.6	10.0	11.7	11.5	91	68	85	8	8	10	NE 2	E 4	0	—	
17	697.1	97.9	99.2	13.7	17.7	14.2	15.2	12.5	10.1	10.0	10.6	87	66	88	10	10	10	SW 1	WSW 4	0	—	
18	700.1	99.8	99.0	13.1	15.1	12.1	12.8	12.1	9.8	9.2	9.0	88	83	86	10	10	10	N 2	NW 6	NW 7	6.3	● a, 2, p, 3.
19	696.5	97.3	98.7	11.9	15.1	13.9	13.6	11.7	9.2	9.8	10.4	90	76	88	10	10	8	NW 5	NW 9	0	1.0	● 1, p; ⌒ p.
20	98.8	97.3	99.9	11.5	20.3	15.9	15.9	7.4	8.5	9.2	10.3	85	53	77	0	2	8	0	NE 5	NW 3	—	
21	704.6	704.6	706.2	11.3	17.1	8.7	12.4	8.4	6.1	6.4	7.1	61	44	86	0	0	0	NW 4	NW 8	0	—	
22	08.0	07.5	06.7	7.1	19.3	11.1	12.5	3.2	6.7	8.4	8.5	88	51	86	5	2	0	0	0	0	—	
23	06.7	05.2	03.4	10.2	23.5	17.5	17.1	4.7	8.0	11.7	12.4	86	54	84	0	0	0	0	SE 3	0	—	
24	02.8	02.3	05.2	15.1	25.7	18.0	19.6	9.8	11.1	12.1	11.0	87	49	72	3	0	3	0	S 4	NE 3	—	
25	07.5	06.7	05.2	12.4	16.8	12.9	14.0	12.3	7.8	7.9	8.1	73	56	74	5	1	0	NE 4	NE 4	0	—	
26	05.5	05.0	06.0	12.3	20.7	12.7	15.2	8.8	9.0	10.6	9.0	86	58	83	1	2	0	0	W 3	0	—	
27	08.8	09.0	06.6	9.7	22.3	14.7	15.6	5.0	7.9	10.4	10.7	88	53	86	0	3	0	0	E 3	0	—	
28	07.5	05.6	01.8	13.3	22.5	18.1	18.0	10.5	10.2	12.2	13.3	90	61	86	4	10	10	0	SE 1	0	—	
29	00.3	02.7	04.8	17.3	16.8	13.6	15.9	13.6	12.0	7.6	8.1	82	53	70	9	9	6	SW 4	W 4	0	—	
30	07.4	08.4	09.7	12.7	17.2	11.8	13.9	6.5	7.4	6.5	6.8	68	44	66	0	3	7	0	NW 5	0	—	
31	12.3	11.2	12.7	7.0	17.4	10.7	11.7	5.2	6.5	7.4	7.4	87	50	77	8	6	8	0	NW 3	0	—	
Срд. Moy.	703.3	702.8	702.7	13.6	21.1	15.6	16.8	9.8	9.4	10.4	10.3	81	57	78	3.9	4.6	4.8	1.1	3.6	0.5	65.1	

1900.

Сентябрь. — Septembre.

Числ. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	712.7	710.0	708.3	7.9	19.1	12.9	13.3	3.6	6.5	7.9	8.7	82	48	79	0	4	10	0	N 1	0	3.3	● 3.
2	06.4	05.0	04.0	12.4	18.8	10.3	13.8	10.3	9.3	10.0	7.9	88	61	85	10	7	3	0	NE 3	0	12.3	● 1, p; ⊼ p.
3	03.8	03.2	04.7	8.7	15.7	9.9	11.4	6.3	7.5	8.7	7.9	89	65	87	10	8	0	0	NE 4	0	—	≡ 1.
4	05.8	04.6	06.4	6.5	22.1	11.3	13.3	4.9	6.4	9.5	8.6	88	49	87	10	0	0	0	NE 4	0	0.8	≡ 1; ●, ⊼ p.
5	08.7	08.5	09.2	9.1	22.6	11.9	14.5	4.9	7.6	8.7	8.1	89	42	79	0	0	0	0	E 1	0	—	
6	11.1	10.9	11.3	9.5	23.6	12.3	15.1	5.6	7.8	10.1	9.1	88	46	87	0	2	0	0	E 1	0	—	
7	12.9	11.9	11.0	10.7	23.8	12.3	15.6	7.7	8.5	9.7	9.0	90	45	86	0	2	2	0	SE 1	0	—	
8	11.6	09.9	08.5	10.2	22.1	11.1	14.5	6.6	8.2	8.1	8.0	89	42	81	0	2	0	0	E 3	0	—	
9	07.3	06.5	06.9	11.1	18.5	9.9	13.2	8.2	8.4	8.8	7.2	85	56	79	7	8	0	0	E 4	0	0.3	● a.
10	06.2	05.7	05.8	8.7	18.7	11.9	13.1	5.4	7.5	7.0	8.1	89	44	79	10	2	6	0	SE 5	0	—	
11	05.9	04.7	04.6	8.4	16.7	9.5	11.5	7.3	7.3	8.3	7.6	89	58	86	10	7	0	0	E 4	0	4.2	● p.
12	04.3	03.6	04.6	3.4	15.7	11.9	10.3	2.3	5.2	9.1	8.8	90	68	85	10	9	10	0	NE 4	NW 1	1.5	≡ 1; ● a, p.
13	07.4	08.2	10.3	11.1	15.1	9.1	11.8	9.1	8.7	8.9	7.3	89	70	86	10	10	0	0	NE 3	0	—	● 1.
14	13.4	12.3	11.4	1.4	16.7	3.5	7.2	− 0.3	4.3	6.2	3.8	85	43	65	0	0	0	0	NE 1	0	—	⊔ 1.
15	14.2	13.8	14.5	2.7	15.7	5.1	7.8	− 0.1	4.2	5.2	4.4	76	40	67	0	0	0	0	NE 2	0	—	⊔ 1.
16	15.4	13.4	12.0	1.5	17.7	7.4	8.9	− 0.7	4.3	5.5	4.3	83	37	56	0	0	0	0	E 4	0	—	⊔ 1.
17	11.8	10.2	09.1	3.1	18.7	10.1	10.6	1.7	4.0	5.7	5.7	81	35	62	0	0	0	0	SW 3	0	—	
18	07.8	06.6	05.3	9.3	17.1	13.4	13.3	3.5	7.0	7.7	6.5	80	53	57	9	4	0	E 2	SE 5	0	—	
19	05.9	05.5	06.2	5.1	22.1	12.4	13.2	4.1	5.1	8.1	5.8	78	42	54	0	0	0	0	SW 4	0	—	
20	07.4	05.9	05.0	4.2	23.7	19.1	15.7	2.6	5.1	8.3	6.7	82	37	41	0	0	0	0	SE 4	SW 5	—	
21	04.1	01.6	697.9	11.0	23.5	19.9	18.1	8.1	6.1	7.4	6.6	62	34	39	0	0	0	0	S 9	SW 3	—	
22	01.5	03.7	706.7	6.4	12.1	4.1	7.5	4.1	3.8	3.2	3.4	52	31	56	0	1	0	W 3	NW 6	0	—	
23	08.9	08.0	05.7	− 3.4	9.7	8.7	5.0	− 4.9	2.8	3.2	3.9	80	35	48	0	0	9	0	NE 4	0	—	
24	07.5	07.9	08.1	0.6	13.1	3.7	5.8	− 0.6	3.4	3.5	3.7	70	31	62	0	0	0	0	NW 4	0	1.1	
25	05.2	02.7	05.7	5.1	2.1	0.5	2.6	0.2	5.4	4.7	3.7	83	87	78	10	10	10	ENE 5	E 9	NE 4	15.2	● n, 1, a, p; ✳ 3.
26	07.2	06.6	07.9	0.7	7.4	5.3	4.5	0.5	3.2	3.6	3.0	67	47	44	6	4	10	NW 6	W 3	W 5	—	
27	12.5	11.8	12.0	1.7	7.4	2.0	3.7	− 0.3	2.1	2.7	2.5	40	35	47	0	0	0	NW 4	N 4	0	—	
28	12.2	10.0	09.3	− 3.0	13.1	7.7	5.9	− 3.8	2.5	3.9	4.2	70	35	54	0	3	0	0	SW 4	0	—	
29	11.8	10.2	09.2	5.5	14.9	9.2	9.9	3.6	4.0	4.6	4.2	59	36	48	3	0	0	NW 2	W 3	W 1	—	
30	06.5	06.7	03.3	0.7	15.8	11.5	9.3	− 0.7	3.6	5.0	4.7	75	37	47	0	0	10	0	SE 4	0	—	
Сред. Moy.	703.6	707.7	707.5	5.7	16.8	9.6	10.7	3.3	5.7	6.8	6.1	79	46	67	3.5	2.8	2.3	0.7	3.7	0.6	38.7	

Октябрь. — Octobre.

Числ. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	698.3	697.4	699.6	6.1	11.0	7.0	8.0	5.1	5.0	6.3	6.4	72	64	85	10	10	10	0	N 3	NW 4	0.3	● 3.
2	702.5	703.4	705.4	4.2	11.2	4.4	6.6	3.5	4.7	5.8	3.3	76	59	52	10	3	0	0	NE 2	0	—	∞ 1.
3	05.5	04.4	02.7	− 0.1	16.7	10.4	9.0	− 1.8	3.4	6.2	4.7	76	43	49	0	0	0	0	S 5	0	—	
4	699.2	699.2	02.5	3.2	14.5	8.1	8.6	2.2	4.4	5.9	4.2	77	49	53	9	4	6	0	W 4	W 5	—	
5	707.7	709.8	12.5	− 1.7	2.7	− 4.3	− 1.1	− 4.3	2.3	1.9	1.5	56	34	46	1	7	0	W 4	NW 7	0	—	
6	14.0	12.6	10.2	−10.2	7.0	0.0	− 1.1	−11.4	1.4	2.4	1.9	71	33	42	0	0	0	0	S 4	0	—	
7	08.2	06.1	02.5	− 5.0	11.0	1.3	2.4	− 6.7	2.1	3.0	2.7	69	31	54	0	0	0	0	SE 4	0	—	
8	00.6	00.5	01.3	3.4	9.0	1.4	4.6	− 0.7	4.3	3.2	2.2	73	37	45	4	0	2	0	NW 4	0	—	
9	00.4	698.1	697.2	− 4.3	11.5	3.6	3.6	− 5.0	2.3	4.3	4.8	70	42	82	0	2	10	0	SW 4	0	0.3	● p, 3.
10	699.2	99.0	701.2	− 3.4	− 1.8	− 6.4	− 3.9	− 0.7	1.7	1.9	2.1	48	48	74	0	10	0	W 2	NW 4	0	0.3	✳ 2, p.
11	701.0	704.1	07.2	− 3.0	− 0.3	− 2.6	− 2.0	− 6.7	2.5	2.7	2.6	69	62	70	10	10	6	NW 3	NW 4	NW 4	—	
12	10.7	12.5	14.2	− 4.3	− 2.3	− 5.5	− 4.0	− 5.5	2.4	2.2	1.8	73	57	61	10	10	0	N 5	NW 6	0	—	
13	13.5	14.7	14.3	− 8.7	− 2.7	− 5.9	− 5.8	− 8.7	1.4	1.7	1.6	61	46	55	0	0	0	0	N 3	W 3	—	
14	13.5	12.5	12.6	−10.0	− 2.1	− 4.4	− 5.5	−10.0	1.3	2.1	2.2	63	53	66	0	7	0	0	N 4	0	—	
15	12.5	11.3	10.4	− 5.6	8.1	− 1.5	0.3	− 5.6	1.9	2.2	2.3	63	27	55	0	0	0	0	0	0	—	
16	07.7	06.6	06.6	− 5.7	4.7	− 2.7	− 1.2	− 8.2	2.1	2.6	2.2	72	40	58	3	9	0	0	SE 3	0	—	
17	02.5	04.2	01.5	− 7.5	7.7	1.3	0.5	− 7.5	1.9	3.3	2.7	75	42	54	0	0	10	0	NE 4	0	1.4	● 3.
18	692.4	694.3	699.9	1.7	− 0.2	− 2.1	− 0.2	− 2.1	4.1	3.3	2.6	80	74	65	10	10	10	0	SW 6	W 7	4.9	● 1; ✳ 2.
19	704.8	708.5	711.5	− 4.3	− 1.3	− 5.1	− 3.6	− 5.1	2.1	1.9	1.8	64	46	57	10	10	0	W 4	NW 5	W 3	—	
20	10.6	09.0	04.4	− 9.7	− 2.8	− 4.1	− 5.5	−10.1	1.2	1.3	1.8	54	36	56	0	0	10	SW 5	SW 5	SW 1	—	
21	00.4	699.2	699.6	− 5.3	2.4	− 3.0	− 2.0	− 6.6	2.1	2.8	2.1	71	51	58	10	7	0	0	W 5	0	1.3	
22	02.4	705.2	707.1	− 8.3	− 5.3	−10.3	− 8.0	−11.8	1.3	1.2	1.0	53	40	48	0	0	0	N 6	N 5	0	—	✳ n.
23	06.4	04.3	02.7	−17.7	− 2.7	− 4.6	− 8.2	−17.7	0.8	1.7	1.8	68	46	57	0	0	10	0	SW 7	0	—	
24	02.6	04.7	07.9	− 4.3	− 1.3	−10.2	− 5.3	−10.2	2.0	1.6	1.0	60	38	50	10	3	0	0	NW 6	0	—	
25	11.4	11.0	10.4	−14.0	− 4.0	− 8.2	− 8.7	−14.8	0.8	1.4	1.3	53	40	53	0	0	0	0	SW 6	0	—	
26	08.7	08.4	08.6	− 9.3	2.1	− 3.0	− 3.4	−11.0	1.4	2.1	1.9	63	39	54	0	0	0	0	SW 3	SW 2	—	
27	07.9	07.2	06.5	−10.9	2.8	− 2.9	− 3.7	−11.4	1.4	2.4	2.1	72	42	58	0	0	0	0	SW 4	SW 1	—	
28	06.2	07.1	06.9	− 4.1	3.3	− 2.9	− 1.2	− 6.6	2.2	2.4	2.1	67	41	58	0	0	0	0	W 3	0	—	
29	02.5	02.4	06.5	− 3.9	2.1	− 3.7	− 1.8	− 4.7	2.2	2.3	2.4	65	42	71	10	8	4	0	NW 4	NW 2	—	
30	11.0	14.9	18.6	−10.7	−10.7	−15.7	−12.4	−15.7	0.7	0.8	0.6	37	38	42	10	0	0	NW 5	NW 6	W 3	—	
31	16.9	16.4	14.5	−21.0	− 7.7	−14.1	−14.3	−21.1	0.5	1.1	0.8	60	42	55	0	0	0	0	S 4	0	—	
Сред. Moy.	706.1	706.1	706.7	− 5.6	2.7	− 2.8	− 1.9	− 7.3	2.2	2.7	2.3	65	44	57	3.8	3.5	2.5	1.1	4.3	1.1	8.5	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	709.5	705.5	704.5	−15.7	− 6.0	− 9.3	−10.3	−16.8	0.7	1.3	1.2	58	43	53	0	10	0	E 1	SE 3	0	—	
2	06.5	06.3	05.6	−12.3	1.9	− 2.7	− 4.4	−12.8	1.2	2.4	2.1	69	46	54	0	3	0	0	SE 4	0	—	
3	00.9	699.1	01.2	− 3.3	2.7	0.3	− 0.1	− 6.0	2.1	2.2	2.9	57	40	62	10	10	10	0	NE 1	NW 1	—	
4	03.1	700.9	695.5	− 5.3	0.1	− 1.1	− 2.1	− 6.5	2.2	2.0	2.3	72	41	54	0	0	10	0	NE 4	E 3	17.1	✱ 3.
5	689.8	693.6	97.7	−11.7	−13.7	−14.9	−13.4	−16.4	1.3	0.9	0.7	72	55	50	10	10	10	W 6	NW 9	W 9	0.3	✱ 1.
6	700.0	700.1	99.7	−20.1	−14.6	−16.7	−17.1	−20.6	0.3	0.5	0.5	35	32	38	0	0	0	0	W 3	0	—	
7	699.6	00.1	701.0	−21.3	− 9.1	−13.0	−14.5	−21.8	0.5	1.1	0.9	60	52	56	0	0	0	0	NE 1	0	—	
8	98.3	695.7	694.6	−13.9	− 5.2	− 9.9	− 9.7	−18.7	1.0	1.5	1.3	69	47	60	10	10	10	0	SW 1	0	—	
9	98.7	701.2	703.2	−14.0	− 5.7	− 9.6	− 9.8	−14.3	1.1	1.3	1.2	70	42	54	0	7	10	0	SW 4	NW 4	0.4	
10	706.8	09.5	11.8	−14.1	−13.8	−15.3	−14.4	−15.3	0.9	0.7	0.5	63	42	42	10	3	0	NW 5	NW 5	NW 3	—	✱ n.
11	11.6	11.3	10.2	−19.9	−16.3	−19.6	−18.6	−21.7	0.4	0.5	0.4	43	40	43	0	0	0	NW 3	NW 3	0	—	
12	08.5	07.4	05.5	−21.0	−14.5	−20.5	−19.7	−24.4	0.4	0.8	0.6	60	54	67	0	0	0	0	NE 3	0	—	
13	02.6	02.3	05.6	−22.7	−16.5	−19.9	−19.7	−23.1	0.5	0.8	0.6	68	65	67	3	2	0	0	NE 2	0	—	
14	07.6	08.2	07.9	−24.7	−16.7	−17.6	−19.7	−24.7	0.4	0.8	0.7	69	64	61	0	2	0	0	NE 1	0	—	
15	07.6	07.1	05.7	−20.6	−14.3	−19.1	−18.0	−22.2	0.5	0.6	0.4	55	43	43	0	0	0	0	SW 1	SW 1	—	
16	03.4	04.2	04.4	−20.7	−13.9	−15.0	−16.4	−24.1	0.6	0.8	0.9	64	56	63	10	0	10	0	NE 1	0	—	
17	06.2	06.5	05.4	−16.9	−10.7	−13.0	−13.5	−18.3	0.8	1.2	1.1	70	64	70	5	3	10	0	NE 1	0	—	
18	02.6	00.2	699.8	−15.7	− 6.3	−12.1	−11.4	−16.4	1.0	1.6	1.2	75	56	68	0	3	10	0	SE 4	0	—	
19	02.2	03.7	707.3	−14.2	−12.3	−19.6	−15.4	−19.6	0.8	0.7	0.4	53	42	41	0	0	0	W 3	W 4	W 3	—	
20	08.4	07.3	06.3	−24.9	−18.9	−24.9	−22.9	−25.0	0.3	0.4	0.4	46	38	60	0	0	0	W 2	SW 2	0	—	
21	07.1	08.7	09.8	−31.3	−25.3	−24.7	−27.1	−31.8	0.2	0.4	0.3	65	63	46	0	0	0	0	0	W 2	—	
22	05.8	04.5	04.3	−24.0	−17.9	−17.8	−19.9	−28.8	0.3	0.5	0.5	51	49	46	0	0	0	0	0	W 2	—	
23	04.0	05.4	07.4	−21.7	−14.8	−15.7	−17.4	−22.2	0.5	0.8	0.7	61	54	56	0	3	0	0	0	0	—	
24	08.1	07.7	08.1	−20.7	−13.7	−20.8	−18.4	−21.2	0.6	1.0	0.6	69	61	69	0	0	0	0	NE 1	0	—	
25	07.2	06.6	07.4	−23.7	−19.3	−20.6	−21.2	−24.5	0.5	0.7	0.6	70	74	73	0	10	0	0	NE 3	0	0.1	
26	06.5	06.6	06.8	−22.8	−17.3	−18.3	−19.5	−24.1	0.5	0.8	0.8	73	70	71	0	3	10	0	NE 1	0	—	✱ n.
27	08.4	09.1	09.7	−24.5	−17.0	−23.7	−21.7	−24.8	0.4	0.8	0.5	73	69	73	0	0	0	0	0	0	—	
28	10.1	09.9	10.4	−24.3	−19.7	−21.1	−21.7	−25.1	0.5	0.7	0.6	73	72	73	7	10	10	0	0	0	—	
29	08.3	06.9	04.7	−25.7	−19.6	−22.7	−22.7	−26.1	0.4	0.7	0.5	72	72	72	0	9	0	0	0	0	—	
30	02.0	01.8	03.9	−28.7	−24.1	−27.8	−26.9	−29.6	0.3	0.5	0.3	72	71	70	0	7	0	0	NE 1	0	—	☋ 3.
Срд. Moy.	704.7	704.6	704.8	−19.4	−13.1	−16.2	−16.2	−20.9	0.7	1.0	0.9	64	54	59	2.2	3.5	3.3	0.7	2.1	0.9	17.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	706.3	707.5	709.6	−28.7	−25.7	−30.9	−28.4	−31.2	0.3	0.4	0.2	69	64	66	0	0	3	0	NE 1	0	—	
2	11.3	12.0	11.5	−35.6	−29.2	−31.7	−32.2	−35.9	0.2	0.3	0.2	69	68	69	0	0	0	0	0	0	—	
3	10.9	11.2	11.5	−36.4	−29.8	−33.6	−33.3	−36.6	0.1	0.3	0.2	70	68	69	0	0	0	0	0	0	—	
4	11.7	10.0	08.4	−33.7	−28.1	−24.1	−28.6	−34.5	0.2	0.3	0.4	68	69	58	0	0	0	0	NE 1	0	—	☋ 3.
5	09.2	10.5	12.2	−23.9	−21.3	−24.1	−23.1	−29.0	0.4	0.5	0.4	62	60	61	10	6	3	N 1	N 3	NW 3	—	
6	14.0	14.4	15.5	−26.6	−21.7	−24.6	−24.3	−26.9	0.4	0.4	0.4	66	57	58	10	3	4	0	NW 3	NW 3	—	
7	14.9	14.2	13.6	−28.9	−25.5	−26.1	−26.8	−29.0	0.3	0.3	0.3	58	54	52	0	0	0	NW 4	NW 5	0	—	
8	11.2	10.6	10.7	−25.3	−22.7	−25.7	−24.6	−27.9	0.3	0.3	0.3	53	47	51	0	0	0	W 5	SW 6	0	—	
9	10.6	11.3	12.2	−27.7	−23.5	−24.5	−25.2	−28.3	0.3	0.3	0.3	58	46	52	0	0	0	0	NW 9	NW 5	—	
10	13.5	12.9	14.1	−26.1	−22.3	−24.7	−24.4	−26.9	0.3	0.3	0.3	48	46	48	0	0	0	0	0	0	—	
11	14.6	15.6	16.7	−26.7	−23.3	−25.7	−25.2	−27.7	0.3	0.3	0.3	49	47	52	0	0	0	0	0	0	—	
12	16.7	16.0	16.3	−31.8	−27.3	−29.9	−29.7	−32.3	0.2	0.3	0.3	63	62	63	0	0	0	0	NE 1	0	—	
13	15.9	15.5	15.6	−34.6	−28.7	−33.5	−32.3	−34.8	0.2	0.3	0.2	64	64	64	0	0	0	0	0	0	—	
14	15.3	15.5	16.1	−35.7	−30.7	−33.8	−33.4	−36.3	0.2	0.2	0.2	66	66	66	0	0	0	0	0	0	—	
15	16.2	15.9	16.3	−36.1	−30.5	−33.8	−33.5	−36.2	0.1	0.2	0.2	66	66	66	0	0	0	0	NE 1	0	—	
16	14.9	12.7	09.8	−35.1	−26.5	−23.9	−28.5	−35.3	0.2	0.4	0.4	66	66	66	0	10	0	0	SW 1	0	—	
17	06.7	07.4	08.4	−23.9	−21.1	−25.1	−23.4	−29.0	0.4	0.5	0.4	68	64	67	10	0	0	0	0	0	—	
18	07.1	05.0	07.8	−20.7	−17.6	−14.1	−17.5	−25.1	0.6	0.8	1.1	70	70	70	10	10	10	0	SW 1	W 3	2.9	✱ a, 2, 3.
19	15.2	15.7	13.9	−18.3	−17.5	−21.5	−19.1	−21.5	0.7	0.7	0.6	68	64	72	0	0	0	E 1	0	0	—	
20	09.8	08.9	09.6	−19.0	−18.0	−23.0	−20.0	−23.0	0.7	0.7	0.5	71	67	70	3	0	0	0	0	0	—	
21	10.5	11.2	11.5	−27.3	−22.7	−26.3	−25.4	−28.9	0.4	0.5	0.4	71	71	71	0	1	0	0	0	0	—	
22	10.8	09.1	05.4	−29.1	−23.3	−21.6	−24.7	−29.1	0.3	0.5	0.6	71	71	71	0	0	0	0	NE 1	0	—	
23	00.5	00.4	03.1	−21.1	−17.8	−19.3	−19.4	−22.6	0.6	0.8	0.7	73	72	69	10	7	10	0	NE 1	0	—	
24	07.0	07.1	06.0	−24.8	−22.3	−24.1	−23.7	−26.0	0.4	0.5	0.5	71	71	71	0	0	0	0	0	0	—	
25	04.0	04.7	05.7	−21.3	−16.7	−23.3	−20.4	−24.1	0.6	0.7	0.5	71	61	73	0	0	0	0	0	0	—	
26	05.7	06.1	07.5	−23.6	−18.5	−24.1	−22.1	−25.1	0.5	0.7	0.5	71	68	70	0	8	0	0	NE 1	0	—	
27	09.2	09.2	11.2	−26.7	−19.0	−21.3	−22.3	−26.9	0.4	0.7	0.6	70	69	70	0	0	0	0	0	SW 1	—	
28	12.7	11.1	09.8	−26.5	−21.5	−26.1	−24.7	−27.1	0.4	0.6	0.4	71	71	71	0	0	0	0	0	0	—	
29	09.8	09.3	08.7	−26.8	−21.5	−26.6	−25.0	−27.0	0.4	0.6	0.4	72	71	71	0	0	0	0	0	0	—	
30	07.2	07.2	07.4	−27.7	−22.9	−28.3	−26.3	−28.9	0.4	0.5	0.3	72	72	72	0	0	0	0	0	0	—	
31	07.2	07.2	08.6	−23.3	−19.9	−23.3	−22.2	−28.3	0.5	0.7	0.5	72	72	72	10	7	8	0	0	0	—	
Срд. Moy.	710.7	710.5	710.8	−27.5	−23.1	−25.8	−25.5	−29.1	0.4	0.5	0.4	66	64	65	2.0	1.7	1.2	0.4	1.1	0.5	2.9	

1900.

Троицкосавскъ. — Январь. — Janvier. — Troitskosavsk.

Широта — Latitude: 50° 22′. Долгота — Longitude: 106° 27′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	701.6	700.2	700.3	−29.6	−18.9	−25.8	−24.8	—	0.3	0.6	0.4	80	65	76	0	0	0	0	S 1	0	0.2	
2	02.5	05.1	06.2	−22.7	−18.9	−29.3	−23.6	—	0.6	0.8	0.3	81	76	80	8	6	0	W 1	S 1	0	—	✳ n; ⊕ 2; ∨ a, 2.
3	06.8	05.8	05.3	−30.6	−19.9	−27.9	−26.1	—	0.3	0.7	0.4	80	71	78	0	0	0	0	SW 4	0	—	
4	05.1	03.8	05.4	−29.2	−21.3	−27.7	−26.1	—	0.3	0.6	0.4	80	68	77	1	7⁰	0	0	S 1	0	—	⊕ 2.
5	05.8	03.6	03.3	−32.6	−22.5	−31.4	−28.8	—	0.2	0.5	0.3	80	74	79	0	0	0	W 1	0	0	—	
6	02.0	02.1	01.1	−32.6	−20.8	−24.7	−26.0	—	0.2	0.6	0.5	80	71	76	0	1	0	0	SE 2	0	—	⊔ 1.
7	698.6	696.0	696.0	−30.8	−23.4	−27.4	−27.2	—	0.3	0.5	0.4	80	76	80	2	10	4	0	0	0	0.1	⊔ 1; ⊕ 2.
8	97.2	97.1	98.1	−29.1	−19.7	−27.6	−25.5	—	0.3	0.7	0.4	81	71	81	1	0	0	0	0	0	0.0	✳⁰ n.
9	98.0	97.0	96.8	−29.5	−21.6	−23.4	−24.8	—	0.3	0.6	0.6	80	75	81	1	1⁰	8⁰	0	0	0	0.6	✳⁰ n, 3; ⊖ 3.
10	97.0	96.2	93.1	−28.0	−22.6	−27.2	−25.9	—	0.4	0.5	0.4	81	74	81	0	8⁰	5	0	0	0	1.3	✳ n; ⊖ p.
11	86.6	88.0	95.8	−24.5	−22.7	−24.2	−23.8	—	0.3	0.5	0.5	80	78	81	10	10	9	NW 4	N 4	0	0.6	✳⁰ n,1,2; |•|a; ⊖p,3.
12	701.8	702.7	704.1	−29.0	−19.1	−29.8	−26.0	—	0.3	0.7	0.3	81	71	80	0	0	5	0	0	0	—	⊖ 3.
13	05.4	05.6	06.4	−33.1	−24.8	−32.8	−30.2	—	0.2	0.5	0.2	80	74	79	0	9	0	W 1	0	0	—	⦶ 1.
14	06.4	04.0	02.8	−32.4	−22.1	−29.7	−28.1	—	0.3	0.5	0.4	80	73	79	0	0	0	0	0	0	—	
15	02.4	01.2	00.7	−35.8	−24.5	−32.2	−30.8	—	0.2	0.4	0.3	79	73	79	0	0	6	0	0	0	—	⊖ 3.
16	699.3	00.3	00.4	−35.8	−25.5	−32.2	−31.2	—	0.2	0.4	0.3	79	72	79	0	0	0	0	0	0	—	
17	99.1	698.1	698.2	−34.0	−27.9	−34.3	−32.1	—	0.2	0.4	0.2	79	76	79	1	8	0	0	S 1	0	0.0	
18	97.3	97.3	99.3	−34.2	−23.8	−30.8	−29.6	—	0.2	0.4	0.3	79	69	79	8	9	0	0	0	0	—	✳⁰ 1; ∞ p.
19	99.5	98.5	700.6	−36.0	−27.5	−33.0	−32.2	—	0.2	0.4	0.2	80	76	80	3	1	0	0	0	0	—	
20	701.4	700.1	699.7	−37.9	−29.0	−37.1	−34.7	—	0.2	0.3	0.2	79	76	78	0	5	0	0	0	0	—	
21	00.3	00.6	702.8	−39.7	−28.9	−37.1	−35.2	—	0.1	0.3	0.2	78	76	78	10	0	0	0	0	NW 2	—	∞ 1.
22	07.2	10.2	15.1	−36.4	−29.6	−36.0	−34.0	—	0.1	0.3	0.2	78	76	79	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1; ∨ a.
23	16.8	15.9	15.9	−37.5	−24.9	−31.6	−31.3	—	0.2	0.5	0.3	78	71	76	0	0	0	0	SSW 4	0	—	
24	16.1	15.0	12.5	−32.6	−20.8	−28.2	−27.2	—	0.1	0.5	0.3	79	61	70	0	0	0	0	S 2	0	—	
25	12.1	10.5	08.6	−29.3	−21.1	−29.8	−26.7	—	0.2	0.5	0.3	76	66	76	0	1⁰	0	S 1	S 2	0	—	
26	03.3	699.5	697.4	−28.6	−23.4	−23.4	−25.1	—	0.3	0.5	0.6	79	76	80	10	10	10	0	0	0	0.8	∞ a; |•| p; ✳ 3.
27	699.0	99.6	701.8	−27.8	−15.8	−26.4	−23.3	—	0.3	0.9	0.5	82	68	80	8	4	0	W 1	0	0	—	
28	703.4	703.9	05.4	−30.2	−20.1	−30.0	−26.8	—	0.3	0.6	0.3	81	71	79	0	2	0	0	S 1	0	—	∨ a.
29	07.3	07.5	08.4	−33.4	−21.4	−31.8	−28.9	—	0.2	0.6	0.3	79	71	79	0	0	0	0	E 2	0	—	
30	08.3	07.3	06.4	−34.6	−22.7	−30.8	−29.4	—	0.2	0.5	0.3	79	71	80	0	0	0	0	0	0	—	
31	02.4	00.8	00.8	−34.6	−24.5	−32.8	−30.6	—	0.2	0.4	0.2	79	72	79	0	4	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	702.9	702.4	702.9	−32.0	−22.9	−29.9	−28.3	—	0.2	0.5	0.3	80	72	79	2.0	3.1	1.5	0.3	0.8	0.1	3.6	

Высота — Altitude: 774m? **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.22.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	701.2	701.4	703.8	−29.1	−20.6	−24.3	−24.7	−32.8	0.3	0.6	0.5	79	69	77	0	9	10	0	0	0	—	
2	03.9	04.9	01.2	−21.7	−19.9	−21.1	−20.9	−28.3	0.5	0.6	0.6	67	67	68	10	8	8	W 8	SW 8	0	—	⸝ a, p.
3	697.7	699.7	02.6	−21.4	−17.1	−25.8	−21.4	−25.8	0.6	0.8	0.4	78	66	78	10	10	0	0	NW 10	0	0.2	✳, ⸝ a.
4	703.2	702.5	03.3	−21.3	−12.2	−18.4	−17.3	−26.8	0.6	1.2	0.9	79	69	80	10	9	0	0	0	0	—	
5	03.6	03.6	03.6	−21.7	−10.3	−18.3	−16.8	−23.1	0.7	1.4	0.9	84	67	81	2	10	0	0	0	0	0.0	✳⁰ a.
6	01.4	00.4	00.6	−16.5	−11.1	−17.6	−15.1	−19.1	1.0	1.5	0.9	84	74	84	10	10	0	0	0	0	0.0	✳⁰ a; ∨ 3.
7	02.7	04.2	05.4	−18.3	−13.4	−23.9	−18.5	−23.9	0.9	0.9	0.5	86	57	69	10	10	1	0	NW 4	0	—	
8	04.4	02.3	00.6	−21.6	−15.1	−18.0	−18.2	−25.8	0.6	0.9	0.8	78	65	71	10	9	10	0	SW 5	SW 2	—	⊖ 3.
9	696.5	695.4	696.7	−20.7	− 9.3	−14.9	−15.0	−21.1	0.6	1.2	1.0	75	57	73	6	8	3	0	SW 4	0	—	⊖ 3.
10	95.5	93.6	90.4	−14.0	− 7.1	− 9.2	−10.1	−17.9	1.2	1.5	1.4	78	58	03	10	5	5	0	0	0	—	
11	95.7	95.2	94.4	−18.8	− 8.7	−18.9	−15.5	−19.9	0.8	1.3	0.8	80	57	74	10	0	5	0	SW 5	0	—	⊖ 3.
12	97.0	97.8	700.2	−17.3	−14.4	−27.0	−19.6	−27.0	1.0	0.8	0.4	82	55	75	10	8	0	0	NW 5	0	0.3	✳ 1.
13	700.8	700.9	03.3	−28.5	−17.7	−27.1	−24.4	−28.8	0.5	0.7	0.4	80	68	78	4	10	0	0	S 1	0	—	
14	04.0	02.3	698.5	−30.8	−16.0	−21.4	−22.7	−31.0	0.3	0.8	0.6	80	65	76	0	1	2	0	SW 1	0	—	
15	693.7	691.5	90.3	−19.2	− 8.6	−16.3	−14.7	−21.4	0.7	1.3	0.8	70	54	61	3	2	2	0	S 1	0	—	
16	93.1	95.2	96.6	−15.9	− 7.3	−13.1	−12.1	−16.5	0.9	1.7	1.2	71	63	74	10	1	0	0	S 1	0	—	
17	96.5	95.0	93.9	−21.0	− 6.4	−13.1	−13.5	−21.6	0.7	1.6	1.2	83	57	75	0	2	0	0	S 1	0	—	
18	700.9	703.1	703.3	−18.8	− 6.3	−16.3	−13.8	−18.9	0.8	1.8	1.0	82	64	83	1	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
19	02.6	01.4	01.5	−16.0	− 1.6	− 9.5	− 9.0	−17.3	1.0	2.1	1.7	83	53	79	0	0	0	0	SW 4	0	—	⊔ 1.
20	01.6	00.4	699.6	−13.7	0.9	− 3.7	− 5.5	−14.5	1.4	2.5	2.0	87	51	58	0	2	0	0	SSW 1	0	—	⊔ 1.
21	697.7	696.0	92.8	− 6.2	2.1	− 0.9	− 1.7	− 8.3	2.0	2.7	2.5	69	50	58	0	0	0	0	SW 4	0	0.0	
22	91.6	93.0	95.3	− 6.2	− 0.7	− 6.0	− 4.3	− 6.2	1.7	2.5	1.9	61	57	67	0	0	0	0	S 1	0	—	✳⁰ n, 1.
23	700.5	702.0	704.7	−12.7	−11.1	−18.4	−14.1	−18.4	1.2	1.2	0.7	73	60	71	3	2	0	0	NW 4	0	—	
24	06.2	06.0	08.4	−25.1	−15.0	−22.9	−21.0	−25.1	0.5	0.8	0.5	79	57	73	0	0	0	W 2	N 3	W 2	—	
25	10.6	10.8	11.8	−26.3	−12.0	−20.5	−19.6	−26.4	0.5	1.1	0.6	79	58	69	0	1	0	0	W 4	0	—	
26	10.4	09.2	07.0	−14.3	− 8.6	−15.8	−12.9	−20.5	0.9	1.3	0.9	62	54	71	10	10	0	S 2	SSW 4	WNW 1	—	
27	05.2	00.7	697.2	−13.7	− 5.3	−12.1	−10.4	−16.5	1.0	1.5	1.1	68	51	61	10	4	0	0	WSW 6	0	—	
28	695.6	694.2	94.6	−13.7	− 5.7	−11.2	−10.2	−14.0	1.0	1.6	1.2	61	53	66	10	10	0	0	NW 3	0	0.0	
Срд. Moy.	700.5	700.1	700.1	−18.7	− 9.9	−16.6	−15.1	−21.3	0.9	1.4	1.0	76	60	72	5.3	5.0	1.6	0.4	2.9	0.2	0.5	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	695.1	695.4	696.7	−13.1	− 7.2	−15.1	−11.8	−15.4	1.4	1.8	1.2	86	69	87	10	10	0	0	NW 1	0	—	✳ n.
2	97.1	94.6	93.6	−20.1	− 8.6	−15.4	−14.7	−21.9	0.8	1.7	1.1	91	74	81	10	4	0	0	S 1	NW 2	0.0	✳⁰ 1.
3	93.5	92.5	91.8	−20.5	− 6.7	−13.1	−13.4	−20.5	0.8	1.7	1.3	86	63	79	1	0	0	0	S 2	0	—	⊔.
4	91.1	91.9	97.3	−18.3	− 5.6	−10.4	−11.4	−19.1	0.9	1.8	1.3	86	61	65	9	8	0	0	S 2	NW10	—	⊔ 1.
5	701.8	701.4	700.9	−20.2	− 6.5	−15.4	−14.0	−20.9	0.7	1.4	1.0	75	51	75	0	0	0	W 2	S 4	0	—	↙ n.
6	02.2	02.2	02.6	−19.3	− 3.2	−12.4	−11.6	−19.5	0.8	1.6	1.3	81	46	74	0	9	1	0	SW 4	0	0.0	⊔ 1.
7	06.7	05.2	05.1	− 9.3	− 2.5	− 5.9	− 5.9	−13.2	2.0	2.7	2.6	91	70	91	10	8	9	0	O	0	0.3	✳ n, 1, p.
8	01.5	698.2	696.3	− 5.5	1.7	− 0.6	− 1.5	− 7.4	2.8	2.9	3.9	94	57	88	10	10	10	0	NW 8	NW 3	4.7	✳ n, 2, 3.
9	698.2	99.0	700.8	− 2.1	− 0.7	− 2.0	− 1.6	− 2.3	3.8	3.6	3.2	96	84	82	10	10	10	NW 2	NW 2	0	2.3	✳ n, 1, 2.
10	702.1	702.4	05.0	−10.9	4.0	− 9.5	− 5.5	−11.1	1.7	3.3	2.0	91	54	92	1	9	0	0	O	0	—	
11	04.3	02.6	699.4	−13.1	1.3	−10.7	− 8.5	−13.4	1.5	3.2	1.9	93	61	91	0	0	0	0	O	0	—	
12	696.1	693.7	92.0	−14.2	− 7.0	−10.5	−10.6	−14.9	1.4	1.6	1.0	93	61	49	0	0	0	0	NNE 5	0	—	⊔ 1.
13	98.8	701.9	702.1	−17.8	− 8.1	−19.2	−15.0	−20.4	0.6	1.2	0.6	58	51	61	0	0	0	WSW 1	SW 4	WNW 2	—	↙ n.
14	702.2	02.0	02.0	−22.5	− 8.4	−15.9	−15.6	−24.9	0.5	1.3	0.8	70	56	61	0	0	0	0	O	0	0.0	⊟ 3.
15	02.6	02.0	04.0	−12.9	− 7.2	−11.2	−10.4	−17.5	1.2	1.6	1.6	77	60	81	10	9	7	NW 1	NW 8	NW 4	—	✳ 1; ↙ p; ⊟ 3.
16	05.4	05.7	08.0	−10.9	− 6.1	−10.7	− 9.2	−12.2	1.4	1.8	1.4	71	61	73	8	10	8	NW 1	NW 8	NW 2	—	∨ 1; ↙ a, p; ⊟ 3.
17	10.0	10.2	09.8	−10.7	− 4.8	−13.3	− 9.6	−13.3	1.5	1.8	1.3	78	59	79	9	2	0	NW 1	N 3	W 2	—	∨ a.
18	08.8	06.9	05.8	−16.8	− 2.1	−12.5	−10.5	−18.1	1.0	2.2	1.2	86	53	75	0	0	0	0	SW 2	0	—	⊔ 1.
19	01.0	697.4	694.6	−14.8	0.4	− 8.3	− 7.6	−15.6	1.2	2.0	1.4	81	43	58	2	0	0	0	SSW 2	0	—	
20	693.6	94.7	94.6	− 5.8	− 4.5	−11.4	− 7.2	−11.4	1.7	1.7	1.2	58	53	65	6	9	10	NW 4	N 6	W 1	—	
21	90.2	86.4	86.0	−15.3	− 0.2	− 9.3	− 8.3	−17.4	1.2	2.1	1.4	84	47	67	2	8	0	0	O	0	—	
22	85.9	89.7	92.5	− 9.7	− 0.9	− 5.6	− 5.4	−11.4	1.5	2.2	1.7	70	53	58	8	7	10	0	N 6	0	—	
23	95.7	93.7	91.4	−14.6	− 1.4	− 7.9	− 8.0	−16.6	1.1	2.1	1.5	79	50	61	0	1	0	0	S 6	0	—	
24	91.4	89.7	90.3	−11.3	2.9	− 1.2	− 3.2	−12.9	1.3	2.3	2.1	72	41	50	7	8	10	0	SSE 2	N 6	—	
25	95.3	99.0	701.9	− 8.6	− 6.9	−15.1	−10.2	−15.1	1.6	1.4	0.8	66	51	61	10	4	0	N20	NNW 4	0	0.0	↙ n, 1; ✳⁰ 1.
26	702.0	99.9	698.4	−16.7	− 1.8	−11.2	− 9.9	−19.9	0.8	1.8	1.2	71	43	67	1	8	0	0	O	0	—	
27	696.1	95.8	92.2	−10.9	3.1	− 1.1	− 3.0	−13.9	1.3	2.3	2.2	69	40	51	0	0	0	0	O	0	—	
28	93.4	95.0	96.3	− 4.1	2.1	− 5.1	− 2.4	− 5.9	1.8	2.8	2.2	55	52	72	10	9	0	NW 6	NW10	W 2	—	
29	94.2	92.3	93.2	− 5.2	3.9	− 1.8	− 1.0	− 7.9	2.5	2.7	2.9	80	46	72	7	8	0	0	SW 1	0	—	
30	96.2	97.5	99.1	− 2.3	− 0.8	− 5.4	− 2.8	− 5.4	2.7	2.3	1.5	70	53	53	9	10	0	N 8	N10	W 1	—	
31	701.3	700.7	98.9	− 8.8	− 2.5	− 4.8	− 5.4	− 9.4	1.4	1.7	1.7	59	44	53	7	5	0	NNW 2	NW 1	0	—	
Срд. Moy	698.5	698.1	698.1	−12.5	− 2.7	− 9.4	− 8.2	−14.5	1.4	2.1	1.6	78	55	70	5.1	5.4	2.4	1.5	3.6	1.1	7.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	699.5	699.4	699.3	− 8.3	− 2.9	−10.4	− 7.2	−10.4	1.7	1.6	1.5	71	43	78	3	9	0	N 2	N 2	0	—	
2	93.2	88.0	83.5	− 9.1	2.0	− 0.6	− 2.6	−13.6	1.5	2.1	2.2	66	40	51	7	2	10	SSW 2	SE 3	0	—	⊔ 1.
3	80.2	82.1	89.8	− 3.2	− 2.3	− 6.7	− 4.1	− 6.7	2.0	2.7	2.4	56	71	87	10	10	10	N 2	NW 4	N 8	2.5	✳ a, 3.
4	94.6	94.8	96.2	−11.4	− 4.9	−13.8	−10.0	−14.3	1.0	1.4	1.0	55	45	64	9	2	0	N 3	NE 5	0	0.3	✳ a.
5	98.8	97.5	95.2	−13.7	− 4.0	−10.0	− 9.2	−18.3	1.0	1.3	1.0	61	38	49	2	0	0	0	SSE 2	0	—	
6	91.6	90.6	88.0	− 8.6	1.8	− 5.5	− 4.1	−11.3	1.3	2.0	2.1	54	38	71	0	0	0	0	SW 1	0	—	
7	89.4	87.1	88.3	− 1.9	5.8	− 0.4	1.2	− 7.8	2.4	2.7	2.3	60	39	53	8	8	1	0	O	0	—	
8	90.4	92.0	93.3	− 1.4	4.2	− 1.8	0.3	− 5.0	3.6	3.3	2.0	89	53	64	3	9	10	0	NNW 4	N 1	—	⊔ 1.
9	92.2	94.8	97.8	− 3.9	− 4.6	− 9.1	− 5.9	− 9.3	2.3	2.4	1.3	70	73	61	10	10	0	N 8	N12	NW 4	0.4	↙ n, a, p; ✳ a, 2.
10	700.7	700.8	702.9	−10.1	− 5.5	− 9.7	− 8.4	−12.8	1.2	1.1	0.9	56	40	42	2	9	2	NW 6	W 8	0	—	
11	03.4	00.8	00.0	−11.9	− 1.7	− 9.3	− 7.6	−17.3	1.2	1.6	1.4	65	40	62	0	0	0	0	E 3	NW 1	—	
12	697.7	695.1	692.2	− 7.6	3.1	− 4.2	− 2.9	−13.6	1.5	2.1	1.9	61	37	58	0	0	0	0	SSE 2	0	—	
13	92.0	92.1	91.5	− 3.1	8.7	− 0.1	1.8	− 7.3	2.1	3.0	2.8	57	35	61	0	0	0	NNW 1	S 1	W 1	—	
14	89.9	88.4	87.9	5.4	18.8	4.7	9.6	− 2.6	3.0	4.0	2.9	45	25	46	0	0	0	SSE 2	S 3	NW 2	—	
15	90.3	89.4	89.5	5.6	15.5	6.3	9.1	1.7	3.6	4.3	3.8	53	33	53	1⁰	9	10	0	O	NW 4	—	⊕ 1.
16	91.3	88.8	95.3	2.0	0.3	− 4.9	− 0.9	− 5.3	4.1	2.9	1.9	77	61	61	10	10	2	N 8	N12	W 2	3.2	↙ a, p; ✳ p.
17	98.4	98.3	99.2	− 4.8	5.7	0.2	0.4	−11.3	2.3	3.0	2.6	71	44	55	0	0	0	0	SSW 4	0	—	
18	701.5	703.5	705.8	0.8	1.9	− 3.1	− 0.1	− 3.1	2.5	2.7	1.7	50	50	47	3	9	1	N 3	N 6	0	—	
19	05.9	05.1	05.0	− 2.3	2.3	− 4.4	− 1.5	− 8.4	2.3	2.1	1.8	52	39	56	0	7	0	W 2	W 2	W 1	—	
20	05.1	03.2	01.5	− 3.5	6.7	− 1.0	0.7	− 8.8	2.3	2.7	2.4	65	37	56	0	0	0	0	W 2	NW 2	—	
21	01.9	00.6	698.8	2.7	14.7	2.9	6.8	− 3.8	3.1	3.4	3.1	55	28	54	0	1	0	0	S 1	W 1	—	
22	699.2	698.2	99.4	4.6	15.8	6.8	9.1	− 1.0	3.6	3.3	2.6	56	25	35	0	2	4	0	N 3	0	—	
23	703.2	702.2	703.5	6.9	12.4	4.4	7.9	− 0.8	3.6	3.8	2.2	48	35	35	5	1	0	0	NW 6	0	—	
24	06.5	05.1	04.4	2.9	14.8	3.3	7.0	− 2.4	3.1	3.9	2.4	55	31	40	0	0	0	0	O	NW 1	—	
25	03.6	01.9	01.0	7.2	20.6	6.7	11.5	− 0.8	3.4	4.7	2.4	45	26	33	0	0	0	0	SSW 3	0	—	
26	698.5	695.9	693.2	12.2	23.4	12.7	16.1	1.3	4.1	4.6	2.9	39	22	26	0	8	0	SSW 1	SW 4	0	—	
27	90.9	87.7	92.9	9.1	22.9	3.2	11.7	2.7	4.5	5.1	3.5	52	25	61	7	10	7	0	W 6	N12	—	↙ p.
28	98.0	97.9	98.5	3.0	3.0	1.4	2.5	0.9	3.7	3.1	2.8	63	54	55	10	10	5	N14	NW10	NW 6	—	↙ n.
29	97.9	97.5	97.2	0.9	1.7	2.4	1.7	− 0.3	2.6	2.9	2.8	53	56	51	10	10	10	N 8	N14	NW 2	0.0	↙ a; ✳⁰ 2.
30	96.2	96.7	98.9	0.7	4.7	4.0	3.1	− 0.3	2.8	3.4	3.2	57	53	51	10	10	10	NW14	NW12	N 6	—	✳⁰ 1.
Срд. Moy.	696.7	695.9	696.3	− 1.4	6.2	− 1.2	1.2	− 6.3	2.6	2.9	2.3	59	41	54	3.7	4.8	2.7	2.5	4.5	1.8	6.4	

1900.

Троицкосавскъ. — Май. — Mai. — Troitskosavsk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	697.6	695.3	694.2	5.7	13.8	5.4	8.3	− 0.9	3.2	3.5	3.0	47	30	45	8	1⁰	1	0	N 6	0	—	
2	93.7	92.1	91.9	6.7	19.3	10.5	12.2	2.9	3.6	4.8	4.4	48	30	46	10	5⁰	0	S 1	W 1	0	—	∞ p.
3	92.0	90.1	90.3	9.0	18.6	10.4	12.7	5.6	5.2	5.1	4.8	60	32	50	10	10	8	0	0	NW 3	0.6	∞ 1.
4	91.9	92.8	93.5	4.7	5.5	4.8	5.0	4.6	6.0	5.5	6.0	94	81	94	10	10	10	NW 4	NW 6	0	6.7	● n, 1, p, 3.
5	97.0	96.4	96.2	− 1.3	3.0	− 3.0	− 0.4	− 3.0	3.4	2.0	2.7	82	37	74	10	5	1	NW 5	NW 8	N 8	0.4	⸙ n; ✳ 1, p.
6	95.4	96.0	98.2	− 2.0	3.4	0.5	0.6	− 3.8	2.1	2.3	2.1	54	40	45	10	7	0	N 6	N 14	0	—	⸙ n, a, p; ✳ 1.
7	99.1	97.6	92.3	3.5	13.6	7.6	8.2	− 4.8	3.2	3.5	3.2	54	31	41	0	0	0	0	SW 4	0	—	⊕ p; ⚲ 3.
8	89.3	89.3	90.8	12.7	16.6	9.4	12.9	5.7	3.9	3.8	5.3	36	27	59	2	10⁰	10	SW 1	N 10	0	—	∞ 1; ⸙ p.
9	91.4	93.9	95.8	10.6	8.2	3.2	7.3	3.0	6.6	5.8	4.1	69	71	73	9	10	7	0	N 10	NW 4	0.0	∞ 1; ● 2.
10	98.9	97.8	98.0	6.2	10.4	6.3	7.6	− 0.8	3.9	3.6	3.5	54	38	49	9	10	8	0	NW 6	NW 6	—	●, ⸙ n.
11	701.0	701.4	703.3	4.0	10.6	3.2	5.9	0.7	5.1	2.9	1.9	84	30	33	5	1	0	NW 4	NW 3	NW 2	2.2	
12	03.3	00.3	699.6	8.8	20.1	9.7	12.9	0.2	3.5	4.4	3.3	42	25	46	0	7	0	0	W 8	W 1	—	∞ 2.
13	697.7	696.5	94.4	12.1	22.7	11.0	15.3	5.1	6.0	5.4	4.2	57	27	43	0	5	0	S 2	NE 2	0	—	∞ 1, 2.
14	93.1	91.8	92.0	13.1	24.9	16.1	18.0	2.5	6.2	6.9	5.8	55	30	43	0	10	10	0	0	NNW 2	—	∞ 1, 2, 3.
15	93.3	93.4	93.7	13.9	15.1	8.6	12.5	8.6	8.5	7.0	7.0	72	54	84	10	10	5	0	NW 4	0	0.0	●⁰ a, 2; ∞ 3.
16	93.5	88.7	97.1	12.9	20.0	3.0	12.0	2.2	5.7	6.3	3.9	52	36	70	10	3⁰	0	0	0	NW 2	3.1	✳, ●, ⸙ p.
17	90.3	91.3	84.7	5.7	14.1	10.0	9.9	− 1.8	4.2	3.4	3.8	61	28	42	0	2	8	WSW 2	SW 8	0	—	
18	80.4	87.0	92.8	13.4	12.2	6.4	10.7	6.3	4.3	4.2	6.7	38	40	87	9	7	10	N 6	N 20	0	1.5	⸙ a, 2, p; ● p.
19	96.5	93.8	89.4	5.4	12.1	8.2	8.6	4.6	2.5	4.0	3.5	38	38	43	1	4	1	NNW 6	SSW 2	0	—	
20	85.7	88.1	89.2	11.6	7.0	7.6	8.7	5.3	4.9	3.7	3.4	48	50	44	10	10	7	S 2	NNW 10	NNW 6	0.0	● a.
21	90.8	90.4	92.2	5.1	8.1	2.2	5.1	2.2	3.9	3.9	2.9	60	49	53	9	9	0	NW 2	N 6	NW 2	0.0	△ a.
22	92.0	89.3	86.8	7.1	14.4	7.5	9.7	− 2.6	3.6	3.7	2.6	49	30	34	8	8	1	0	SW 4	0	—	
23	82.8	78.3	76.6	10.9	22.5	14.7	16.0	5.1	3.8	5.3	5.0	40	26	40	5	8	8	S 3	0	0	12.6	
24	78.8	81.9	90.2	7.2	10.3	3.0	6.8	2.7	6.7	6.3	5.3	88	67	93	10	10	10	N 2	E 5	0	6.0	● n, 1, 2, p; ⸙ n.
25	95.3	96.6	98.7	5.1	11.8	7.6	8.2	1.8	5.5	5.6	4.9	85	54	63	8	8	9	0	0	0	—	● n.
26	98.8	98.5	98.9	7.3	13.2	10.2	10.2	6.1	5.5	6.4	3.6	71	56	39	10	10	7	N 4	N 8	N 6	—	⸙ p.
27	99.9	99.3	97.7	9.5	16.7	8.6	11.6	6.3	3.8	4.1	3.8	43	29	45	9	1	0	NW 4	SW 4	W 2	—	
28	94.8	91.6	96.7	12.1	22.1	8.0	14.1	2.2	5.1	5.7	6.5	48	30	82	0	7⁰	1	SW 6	SSW 8	NW 4	2.0	⸙, ●, ⌒ p.
29	99.5	97.4	95.8	9.1	15.2	8.1	10.8	1.9	4.5	4.1	4.5	52	32	57	2	0	0	NW 4	0	W 1	—	⊔ 1.
30	92.5	89.8	86.0	13.8	24.1	16.0	18.0	4.0	6.6	5.8	6.0	57	26	46	2	5	9	0	SSW 4	NW 4	—	
31	83.7	81.5	83.7	17.5	27.4	8.5	17.8	8.5	9.3	7.2	5.1	62	26	61	0	8	10	0	SSW 4	NNW 8	0.0	● p.
Сред. Moy.	693.4	692.5	692.9	8.4	14.7	7.5	10.2	2.6	4.8	4.7	4.3	58	39	56	6.0	6.5	4.5	2.1	5.3	2.0	35.1	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	690.0	690.0	691.9	4.1	9.4	6.4	6.6	2.1	4.3	3.9	3.5	71	45	46	9	7	10	N 6	N 3	NW 6	—	
2	96.0	97.8	700.1	4.0	6.5	1.0	3.8	1.0	2.8	3.2	2.6	46	45	52	10	10	0	N 8	N 4	0	0.1	⸙ n; △ a.
3	702.2	99.3	695.3	6.3	16.2	11.3	11.3	− 3.1	4.1	4.1	4.1	57	29	40	0	1	5	0	SW 8	0	—	
4	693.3	92.7	91.9	14.2	22.8	15.6	17.5	10.8	5.2	7.2	6.8	45	35	51	10	6	8	0	NW 4	NW 2	—	
5	91.5	89.5	90.5	19.8	25.7	18.3	21.3	12.5	8.2	8.9	8.2	48	37	52	1	8	10	N 3	N 4	NNW 6	0.0	
6	94.3	94.5	96.6	15.9	21.5	15.6	17.6	14.3	10.8	8.0	5.6	80	42	42	10	7	0	N 6	N 10	NW 3	—	● n, 1; ⸙ n, a, p.
7	97.6	96.2	97.1	17.3	25.2	14.6	19.0	11.4	7.3	8.6	6.1	49	36	50	0	2	0	0	S 1	NW 2	—	⸜ n.
8	97.8	97.0	96.9	19.5	28.0	15.8	21.1	8.5	8.3	8.7	6.7	49	31	49	5	7	0	0	0	NW 3	—	⊕ 1.
9	99.2	98.2	97.3	19.3	26.4	17.0	20.9	12.0	9.0	9.4	7.8	53	37	53	0	0	0	N 6	NNW 4	W 2	—	∞ 2.
10	97.6	97.6	96.5	16.9	13.7	12.2	14.3	12.0	9.5	10.9	9.0	65	94	86	7	10	7	N 6	NW 4	0	1.3	● a.
11	94.7	91.8	87.7	13.2	24.6	16.9	18.2	6.4	10.1	7.7	5.3	89	33	37	6	3	6	S 2	S 2	W 1	—	
12	85.1	84.9	85.0	16.2	25.1	17.4	19.6	11.8	8.0	8.2	7.4	58	35	49	10	7	9	0	NW 2	0	5.7	
13	89.1	92.3	94.5	3.8	1.9	3.6	3.1	1.1	5.6	5.0	5.5	93	95	93	10	10	10	N 12	NW 10	NW 1	19.7	⸙ n; ● n, 1, a, 2; △ a, 2.
14	95.0	94.8	95.6	7.4	14.0	9.8	10.4	2.9	5.3	4.8	4.2	69	39	46	1	1	8	N 3	N 4	N 6	1.0	⊕ 1.
15	98.5	99.4	701.3	5.6	8.0	7.3	7.0	5.2	6.4	6.3	6.1	94	79	80	10	10	10	N 4	N 1	0	0.6	● n, 1, a.
16	702.5	701.1	01.9	7.5	16.1	7.5	10.4	4.5	6.2	4.5	5.8	80	33	75	6	6	0	0	NW 4	NW 1	—	⊕ 1.
17	04.2	03.2	01.7	12.3	21.7	12.9	15.6	4.2	6.3	6.3	5.0	59	33	45	0	1	0	0	0	WSW 1	—	
18	01.2	698.1	695.7	15.9	25.8	16.5	19.4	7.0	6.0	7.4	7.9	44	30	56	2	0	0	0	SSW 3	0	—	
19	995.6	93.5	92.3	20.9	30.9	22.3	24.7	15.4	8.2	9.5	7.8	45	29	39	0	2	10	SSW 5	SW 2	W 1	0.0	⸜, ● p.
20	91.9	90.2	87.9	22.7	29.2	18.0	23.3	12.9	9.9	12.5	7.8	49	41	50	9	1	10	0	WNW 1	NW 2	0.7	⸙ n.
21	93.0	91.6	91.7	15.1	20.5	15.3	17.0	14.8	9.7	6.4	5.7	75	35	43	10	8	10	NW 4	NW 6	NNW 1	—	●⁰ n, 1; ∞ 1, a.
22	94.8	95.7	97.0	12.5	14.2	7.4	11.4	7.4	4.0	3.7	4.6	37	31	60	8	8	1	NW 6	NNW 14	W 1	—	⸙ a.
23	97.7	94.5	95.1	12.7	20.0	13.4	15.4	7.4	5.6	5.8	6.5	51	33	57	0	2	0	0	W 5	W 1	—	∞ 1, 2, 3.
24	95.7	90.6	90.9	18.6	25.3	18.4	20.8	4.3	7.9	8.1	4.3	49	33	27	2	7	9	0	NW 6	N 4	—	∞ 1, 2; ⸙ p.
25	93.8	92.5	92.7	15.3	21.8	14.9	17.3	10.4	5.1	6.1	7.1	39	32	56	0	0	0	N 6	NE 4	W 2	—	∞ 2.
26	93.5	92.1	92.3	17.9	28.2	16.9	21.0	9.3	7.5	7.9	7.0	49	28	48	0	1	0	0	S 3	W 3	—	∞ 2.
27	93.8	92.2	91.7	21.9	31.6	22.7	25.4	11.7	8.3	7.9	6.8	42	23	34	2	1	10	SW 1	W 4	NW 4	—	∞ 3.
28	93.3	92.8	91.1	19.2	23.0	17.8	20.0	17.8	8.7	8.7	7.6	53	41	50	10	10	10	NW 4	NNE 8	NW 1	—	⊤ n; ∞ 1, a, 2, 3.
29	96.0	95.4	99.9	18.9	30.0	19.9	22.9	14.0	8.6	9.1	9.8	53	29	57	10	10	5	0	SW 1	W 1	0.0	∞ 1, a, 2; ⸙, ● p.
30	97.9	97.2	97.1	19.8	32.9	20.5	24.4	11.5	9.4	9.7	6.2	54	26	34	9	2	3	W 1	0	NW 1	—	∞ 2, 3.
Сред. Moy.	695.4	694.6	694.6	14.5	21.3	14.2	16.7	8.7	7.2	7.3	6.3	58	40	52	4.6	4.9	5.0	2.8	4.1	1.9	29.1	

1900.

Троицкосавскъ. **Іюль. — Juillet.** Troitskosavsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	697.8	695.6	695.6	22.5	34.4	21.2	26.0	15.9	9.7	10.1	7.6	49	26	41	5	10	10	0	0	NW 2	—	∞ 1, 2, p, 3.
2	95.7	93.5	91.9	22.8	35.3	22.3	26.8	14.7	10.1	11.3	7.1	50	27	36	10	10	0	0	WSW 1	W 1	—	∞ 1, 2.
3	91.3	88.8	87.7	23.2	36.8	25.2	28.4	15.3	8.8	8.5	9.0	41	19	38	10	0	10	0	SW 2	0	—	∞ 1, 3.
4	88.3	88.6	90.6	24.3	26.4	21.3	24.0	21.3	8.8	11.4	10.9	39	45	58	10	10	10	W 4	N 4	NW 4	—	⸝, ⊼ n; ∞ 1, 2, 3.
5	92.7	91.9	91.2	20.1	27.2	17.7	21.7	14.7	11.4	10.5	8.5	65	39	58	10	10	10	0	NW 4	W 2	—	∞ 1, 2, 3.
6	90.0	88.7	88.3	21.0	30.6	21.5	24.4	13.4	10.5	10.8	10.5	57	33	56	10	10	10	SW 1	SW 6	W 1	—	∞ 1, 2.
7	88.3	86.4	84.6	22.3	34.3	22.5	26.4	14.2	11.3	11.0	8.1	57	28	41	10	10	10	SSW 4	SSW 4	W 1	—	∞ 1, 2.
8	85.9	85.0	85.0	23.7	30.4	22.3	25.5	18.9	10.9	13.6	11.2	50	43	56	10	10	10	0	N 6	W 1	0.3	∞ 1, 2, 3.
9	83.3	82.9	83.6	19.0	32.0	21.4	24.1	18.2	12.5	16.8	11.7	76	47	63	10	7	7	NW 3	NE 1	NW 6	7.6	● n; ∞ 2, 3; ⸝ p.
10	84.7	82.9	80.4	16.1	23.5	21.9	20.5	15.9	12.7	14.0	14.1	93	65	73	10	8	9	0	W 1	NE 4	1.7	⊼ n; ● n, 1; ∞ 2; ⸜ p.
11	82.5	83.4	84.1	19.9	28.4	20.9	23.1	16.4	13.3	12.2	10.0	77	43	54	3	6	0	SSW 6	N 4	N 5	—	● n.
12	84.8	84.4	83.2	17.5	27.4	19.9	21.6	16.7	9.7	13.4	9.9	65	50	57	8	9	10	N 4	N 4	WNW 10	2.3	● 1, a.
13	82.1	84.9	88.2	14.8	15.6	13.7	14.7	13.5	10.0	10.8	8.6	81	82	74	10	10	1	W 6	W 2	NW 5	1.6	● n, a.
14	90.2	90.0	89.8	15.0	21.5	16.9	17.8	7.9	8.2	8.3	7.3	65	43	51	1	6	9	0	0	NW 1	—	
15	89.7	89.6	89.9	15.7	20.7	16.8	17.7	14.4	8.4	7.8	7.1	64	43	52	10	10	4	0	N 4	NW 1	—	
16	89.5	87.8	86.6	17.9	24.7	16.8	19.8	9.3	6.8	9.1	5.8	45	39	41	0	0	1	N 4	NW 1	W 1	—	
17	84.7	82.8	83.7	18.5	30.8	19.2	22.8	10.4	8.4	8.2	8.1	53	25	50	1	7	10	0	0	W 8	1.1	● p, 3; ⊤ p.
18	84.4	84.9	86.2	15.3	18.8	15.5	16.5	13.4	9.2	10.2	9.6	71	62	73	10	9	8	0	NW 2	0	—	⸜ n; ● a.
19	86.7	85.3	84.9	18.6	27.4	17.5	21.2	10.2	10.1	9.3	7.5	63	34	51	0	3	8	0	SW 4	W 2	0.5	
20	85.2	86.1	86.4	17.4	18.6	15.0	17.0	14.4	10.9	12.5	10.6	73	79	84	10	9	1	0	0	0	4.7	● n, a.
21	89.1	89.1	90.2	16.0	23.2	17.1	18.8	10.7	11.3	9.8	10.8	84	46	74	4	7	3	0	NW 1	0	—	⸝ 1; ⸜ p.
22	91.1	88.9	89.3	20.7	27.4	21.7	23.3	12.2	11.8	11.9	8.2	65	44	42	2	8	4	S 1	NW 3	NW 1	—	
23	88.9	88.6	88.6	19.1	24.7	20.7	21.5	16.8	9.9	10.3	11.0	61	45	59	9	10	10	N 4	W 2	0	—	
24	87.7	87.5	88.3	18.1	26.2	16.9	20.4	15.9	10.2	10.7	8.5	65	43	59	10	9	1	0	S 1	W 1	—	
25	88.0	88.1	89.6	18.8	28.0	20.7	22.5	11.9	9.6	10.8	11.0	59	39	61	8	10	9	0	S 1	NW 3	—	⸜ p.
26	92.0	91.3	92.7	18.9	27.0	21.3	22.4	15.3	11.1	11.3	9.4	68	43	51	8	4	1	0	N 6	N 5	—	
27	94.7	93.4	93.8	20.1	26.2	20.7	22.3	12.3	11.2	10.6	9.0	64	43	50	3	5	0	N 3	N 3	NW 1	—	
28	94.8	92.8	93.5	21.0	31.1	19.7	23.9	12.9	11.1	10.3	8.5	60	31	50	0	1	1	N 2	0	0	—	
29	94.5	94.9	95.5	21.3	24.0	18.7	21.3	15.6	9.7	9.8	10.8	53	44	68	9	10	10	0	0	0	3.2	⸜ n; ∞ a, 2; ● 2, p, 3.
30	96.2	95.1	94.7	18.5	26.9	21.5	22.3	15.9	11.7	13.1	12.5	74	49	66	9	8	8	N 2	0	0	0.8	● p.
31	94.8	94.2	93.5	19.2	22.5	17.1	19.6	16.9	13.8	11.1	11.5	84	55	80	10	10	10	0	SW 4	0	0.0	● n, 1, p; ⸜ n.
Срд. Moy.	689.3	688.6	688.8	19.3	26.8	19.5	21.9	14.4	10.4	11.0	9.5	64	44	57	7.1	7.6	6.3	1.4	2.3	2.1	23.8	

Августъ. — Août.

1	689.7	688.2	688.2	15.9	20.5	18.6	18.3	14.3	10.5	10.6	10.4	78	59	65	10	10	10	0	NW 4	W 2	—	●⁰ 1.
2	88.5	88.4	89.1	17.1	23.4	19.5	20.0	15.9	11.4	10.5	10.5	79	49	62	10	9	9	NW 2	WNW 4	WNW 4	0.0	●⁰ p.
3	90.8	90.4	91.4	19.2	24.1	19.3	20.9	14.9	11.5	10.9	10.8	69	49	64	9	10	4	W 1	NW 2	SW 1	—	
4	92.7	91.4	92.0	19.1	26.8	17.3	21.1	14.9	11.8	10.6	11.4	72	41	78	7	7	5	0	W 4	NW 1	0.2	⊼, ●⁰ p.
5	92.4	90.8	89.8	19.9	30.4	20.3	23.5	13.9	12.4	12.4	9.2	73	38	52	0	4	5	0	W 2	NW 4	—	● n.
6	89.9	90.3	89.7	19.5	17.7	15.8	17.7	15.8	12.1	13.2	11.5	72	88	86	9	9	1	W 2	NW 2	0	5.4	● a; ⊼ p.
7	89.0	84.6	86.1	17.9	27.6	19.5	21.7	12.9	12.0	11.6	9.4	79	42	56	1	4	9	0	0	NW 1	—	
8	84.6	84.4	85.8	20.1	22.3	18.3	20.2	16.4	11.3	11.5	12.1	65	58	78	3	10	10	NW 2	0	SW 1	—	∞ 1, a, 2.
9	87.6	87.8	88.2	17.8	18.9	18.3	18.3	14.3	11.9	8.0	8.7	78	49	56	10	4	1	0	W 2	0	—	
10	86.1	85.9	83.4	20.1	18.9	17.1	18.7	13.4	11.2	12.7	13.0	64	79	90	10	10	10	E 4	SW 4	0	9.4	● a, 2, p.
11	90.0	91.9	92.6	14.2	20.9	12.7	15.9	12.4	9.4	7.4	8.3	76	41	76	10	7	0	W 1	W 4	0	—	●, ⸜ n.
12	93.2	91.2	92.3	13.2	20.3	12.4	15.3	10.9	7.5	7.5	8.7	66	43	82	10	2	0	W 4	NNW 1	0	—	
13	90.6	88.0	90.3	15.8	28.4	15.1	19.8	9.9	8.5	10.4	9.5	64	36	74	0	1	8	S 2	SW 4	NW 2	—	
14	92.5	91.7	90.4	15.1	21.8	14.5	17.1	9.9	10.2	8.6	9.1	79	44	74	3	5	10	0	W 1	W 1	—	
15	87.8	86.3	91.3	18.7	28.6	10.6	19.3	10.4	8.9	10.5	6.3	56	36	66	7	6	4	0	S 1	W 2	0.6	●, ⸝, ⊼, ⊤ p.
16	93.1	92.2	93.6	11.4	17.3	10.8	13.2	5.9	7.2	7.0	5.4	72	48	56	9	7	1	0	NW 4	NW 1	—	
17	94.3	96.2	97.0	13.4	19.7	12.8	15.3	9.9	6.7	6.9	6.7	59	48	62	9	5	0	NW 20	NW 14	NW 2	—	⸝ n, 1.
18	96.9	93.1	92.4	13.9	25.4	14.5	17.9	6.4	8.1	8.0	7.9	68	33	64	1	1	3	0	SW 2	NW 1	—	
19	90.7	89.7	91.3	18.8	26.7	18.8	21.4	14.5	9.4	8.8	6.7	58	34	42	9	5	1	0	N 2	NW 4	—	
20	93.3	92.3	94.0	18.7	24.7	17.5	20.3	13.9	9.8	9.3	7.2	61	40	48	5	8	0	SW 1	NW 4	NW 4	0.7	●⁰ a, p; ⊼ p.
21	95.6	95.0	94.7	19.1	26.4	15.9	20.5	10.9	10.1	8.8	6.6	61	35	49	0	1	0	NW 2	W 2	NW 2	—	
22	95.8	94.1	92.9	17.7	30.6	17.5	21.9	9.9	8.6	10.4	6.2	57	32	42	1	1	0	S 1	S 10	NW 1	—	
23	92.0	91.1	94.4	21.5	28.0	15.7	21.7	12.9	8.7	9.8	9.3	46	35	69	6	9	6	SW 1	NNE 10	NW 10	9.9	⸝ p.
24	95.8	94.5	93.6	13.2	18.4	11.6	14.4	11.4	9.5	9.3	8.7	85	57	86	9	8	0	NW 1	NNW 1	0	—	⸜, ● n.
25	92.9	91.3	91.5	14.9	24.6	13.8	17.8	6.9	9.9	9.9	7.7	78	42	65	5	6	0	0	SSW 2	0	—	
26	91.4	90.3	89.2	16.9	30.0	19.9	22.3	9.9	8.2	10.2	8.5	57	32	49	8	6	4	0	ESE 2	0	—	⸜ p, 3.
27	94.6	93.5	88.3	17.2	22.5	18.9	19.5	16.4	11.4	10.9	11.0	78	54	68	5	10	10	N 4	N 2	0	1.6	● 3.
28	87.3	91.8	97.2	15.9	13.2	9.4	12.8	9.4	11.6	9.6	7.3	86	86	84	9	10	1	NW 1	W 1	0	0.8	● n, a, 2.
29	99.1	98.5	700.4	10.8	17.9	8.2	12.3	4.9	8.2	7.0	7.0	85	46	87	9	9	0	0	0	0	—	
30	701.4	700.3	01.2	13.3	17.5	11.5	14.1	6.9	8.0	7.0	8.1	71	47	81	7	9	2	0	W 1	0	0.0	●⁰ a, 2.
31	01.6	699.9	698.9	11.0	21.3	11.8	14.7	7.9	8.6	7.5	6.3	87	40	61	8	3	0	SW 1	S 2	0	—	
Срд. Moy.	692.3	691.5	692.0	16.5	23.0	15.4	18.3	11.6	9.8	9.6	8.7	70	47	67	6.4	6.3	3.7	1.6	3.0	1.4	28.6	

1900.

Троицкосавскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Troitskosavsk.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	697.4	695.3	693.7	12.0	23.1	12.1	15.7	6.5	7.9	8.9	6.4	76	42	61	7	3	5	0	SW 2	NW 1	—	
2	92.5	90.9	91.6	14.7	24.5	14.9	18.0	9.9	8.0	8.8	8.1	64	38	65	7	4	8	0	S 1	0	—	
3	91.0	89.7	90.0	14.9	24.8	17.0	18.9	7.0	8.1	9.0	7.2	65	38	50	5	2	9	0	SW 1	NNW 4	0.6	
4	91.9	90.9	92.1	15.7	23.3	13.4	17.5	12.5	10.0	9.5	10.9	76	45	96	7	6	10	0	NE 1	0	36.5	● n, p, 3; ⊲ p.
5	90.6	92.7	94.4	10.4	11.9	7.6	10.0	7.5	8.9	8.6	7.3	95	84	94	10	10	2	NW 6	NW 2	0	2.6	● 1, 2.
6	95.4	95.0	95.0	10.0	20.3	14.9	15.1	5.0	8.2	10.5	9.3	89	59	74	1	4	0	0	0	W 2	—	⌒ 1.
7	95.5	94.0	96.8	12.2	11.0	6.0	9.7	6.0	8.4	8.8	6.5	80	90	93	10	10	10	NW 4	NW 2	NW 2	10.3	● 2, 3.
8	96.2	95.2	95.1	7.2	9.9	8.0	8.4	5.5	6.5	6.9	7.3	86	75	92	10	10	10	0	SW 1	0	10.0	● a, 2, p, 3.
9	94.5	95.7	98.0	9.0	12.5	10.0	10.5	7.5	7.6	6.4	7.5	89	60	82	10	10	10	0	NW 8	0	0.5	● n, a, 2, p.
10	96.5	98.7	99.0	10.1	15.9	8.6	11.5	8.5	8.0	6.8	6.3	87	51	74	10	9	0	0	NW 8	0	—	
11	98.5	97.2	95.9	8.6	17.2	8.0	11.3	8.0	6.4	4.8	5.9	75	32	73	1	3	0	0	N 2	NW 2	—	∞ 1.
12	95.4	94.3	94.9	6.8	19.2	10.1	12.0	4.0	6.4	6.7	7.1	86	41	76	3	4	0	0	0	0	—	
13	97.2	96.7	96.8	7.3	18.2	11.6	12.7	6.8	6.8	7.8	7.1	89	50	70	0	2	0	0	0	0	—	⌒ 1.
14	97.5	97.4	96.9	11.2	16.3	13.9	13.8	6.0	6.4	7.4	9.2	64	55	78	5	10	9	N 4	N 4	0	3.6	● p, 3; ⊲ 3.
15	99.4	700.2	700.5	10.5	13.2	9.3	11.0	9.0	8.6	8.3	7.5	92	74	86	10	10	2	NW 1	NW 2	NW 2	—	● n.
16	701.1	699.8	699.1	5.3	16.2	7.9	9.8	4.0	5.9	8.5	6.8	89	62	86	3	2	2	NW 1	SE 1	NW 1	—	⌒ 1.
17	697.0	95.1	93.6	9.7	20.5	11.4	13.9	5.0	7.1	7.1	6.7	79	42	66	5	8	0	SW 2	WSW 4	0	—	
18	94.3	93.6	93.6	9.0	17.3	13.5	13.3	6.0	6.8	5.6	7.9	79	38	69	1	5	1	0	WSW 2	0	—	
19	94.4	93.5	92.2	10.0	19.1	13.0	14.0	7.0	8.0	6.1	8.3	87	38	75	0	0	0	0	WSW 2	0	—	
20	92.1	90.2	87.0	13.9	21.3	16.5	17.2	8.0	6.5	5.8	6.3	56	31	46	0	0	0	SW 1	WSW 4	0	—	⌒ n; ⌒ 1.
21	91.7	96.2	98.3	10.2	11.2	6.0	9.1	6.0	5.1	3.9	4.0	55	39	57	10	5	3	NW 20	N 16	N 8	—	⌒ 1, 2.
22	98.6	95.9	93.7	1.6	11.4	5.5	6.2	− 0.5	3.8	4.2	3.8	73	41	57	1	7	7	0	S 1	0	—	
23	92.4	94.4	95.4	6.6	12.1	6.6	8.4	2.8	4.0	4.6	4.4	55	44	60	9	3	1	NW 9	NW 6	0	—	
24	93.2	91.0	93.7	4.8	6.8	3.6	5.1	1.1	4.3	6.4	4.9	66	86	83	10	10	10	0	0	0	8.2	● a, 2, 3.
25	98.2	700.3	702.1	3.0	3.2	4.0	3.4	1.1	3.7	2.3	4.7	64	41	77	7	8	5	NW 8	NW 4	0	—	
26	703.3	02.4	00.6	4.8	14.7	4.0	7.8	1.6	4.3	5.0	4.9	66	41	80	10	1	0	0	S 1	NW 2	—	
27	00.3	699.1	699.7	1.4	16.6	7.8	8.6	0.1	4.3	5.7	5.1	85	41	63	1	5	0	0	S 1	0	—	⊔ 1.
28	02.8	703.0	703.8	4.2	18.3	6.2	9.6	4.1	5.2	6.3	5.1	84	40	72	0	0	0	0	S 2	0	—	⊔ 1.
29	02.8	699.6	699.1	2.2	15.6	13.6	10.5	1.1	4.4	5.5	4.4	82	42	38	1	10	5	0	SW 1	0	—	⊔ 1.
30	691.7	91.4	95.7	7.7	12.6	6.9	9.1	6.9	4.2	5.9	4.7	55	54	63	9	10	5	N 1	N 8	0	—	⌒ p.
Срд. Mov.	696.2	695.6	695.9	8.5	15.9	9.7	11.4	5.5	6.5	6.7	6.5	76	51	72	5.4	5.7	3.8	1.9	2.9	0.8	72.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	697.2	697.3	697.3	2.9	9.6	6.4	6.3	2.5	4.6	4.7	5.1	80	53	71	9	10	2	0	NW 2	NW 4	—	
2	97.2	96.6	93.7	3.0	16.3	5.9	8.4	0.5	4.9	5.5	5.0	86	40	71	9	0	0	NW 1	W 4	0	—	
3	91.3	88.9	89.5	2.8	17.9	8.0	9.6	1.5	4.7	5.6	5.4	84	37	67	0	7	10	W 1	SW 2	NW 14	1.3	⊔ 1.
4	97.4	98.3	99.0	1.6	6.1	− 0.5	2.4	− 1.0	4.3	3.1	2.7	83	44	61	10	4	1	NW 2	NW 4	0	—	✳ n.
5	99.4	98.5	97.4	0.9	8.9	0.2	3.3	− 2.0	3.1	3.7	3.0	63	45	76	10	0	0	0	SW 4	0	—	
6	96.0	93.9	92.2	− 1.6	12.2	4.4	5.0	− 2.5	3.5	4.7	4.4	86	44	70	7	3	5	W 1	0	NW 2	—	⊔ a.
7	94.0	96.7	97.5	3.9	3.7	3.9	3.8	3.0	4.2	4.9	5.3	69	81	86	10	10	0	N 14	0	W 1	2.2	⌒ n; ✳ 1, a.
8	96.7	94.3	90.9	− 0.2	9.4	7.9	5.7	− 3.5	3.7	4.2	4.2	81	47	54	7	6	10	SW 2	SW 4	NW 6	3.2	⊔ 1.
9	95.8	96.0	97.0	2.1	7.5	1.2	3.6	− 0.5	3.9	3.7	3.7	72	48	73	2	9	8	WNW 4	NW 8	0	—	● 1.
10	95.1	94.8	96.9	− 0.6	7.6	2.2	3.1	− 1.0	3.9	3.8	4.7	87	48	87	3	9	5	NW 1	NW 1	0	2.9	● p.
11	99.2	700.9	700.3	− 0.8	1.5	− 4.4	− 1.2	− 4.5	3.8	2.1	2.1	88	41	63	8	2	8	NW 4	NW 4	0	0.0	✳ a.
12	705.8	04.9	03.8	− 5.9	3.4	− 5.1	− 2.5	− 0.5	2.3	2.5	2.1	80	42	68	5	1	8	0	SE 4	0	—	
13	02.2	04.1	04.0	− 7.4	4.4	− 4.6	− 2.5	− 8.0	2.0	2.5	2.1	79	40	64	1	0	0	0	S 1	NW 2	—	⊔ 1.
14	04.3	03.3	01.9	− 6.9	5.9	1.0	0.0	− 8.0	2.2	3.0	3.0	82	43	60	3	10	10	W 1	0	0	—	⊔, ∞ a.
15	699.2	696.0	694.8	− 2.8	12.4	4.2	4.6	− 3.0	2.3	3.3	2.7	62	30	42	5	8	8	W 1	SW 4	0	—	⊔ a.
16	95.9	93.7	92.2	0.4	10.2	3.9	4.8	− 3.0	4.1	4.6	5.6	86	49	91	6	3	10	0	SE 1	NW 4	1.7	⊔ a; ● p.
17	93.9	95.8	99.0	0.6	1.0	− 4.1	− 0.8	− 4.1	4.3	3.0	2.1	90	61	63	10	10	0	NW 2	N 10	0	0.7	✳ a.
18	700.7	701.2	703.7	− 7.0	− 0.5	− 5.6	− 4.4	− 7.0	2.2	2.2	2.0	84	50	67	10	10	0	W 1	NW 16	NW 1	0.0	⊔ 1; ⌒ 2, p; △, ✳ p.
19	05.9	06.3	06.9	− 5.5	− 2.2	− 9.7	− 5.8	− 9.7	2.0	1.8	1.7	67	47	82	10	8	0	W 1	NW 10	0	—	
20	02.4	699.9	696.4	− 6.5	2.8	1.3	− 0.8	− 10.5	1.9	2.4	2.0	67	42	52	10	9	0	SW 10	SW 8	0	—	
21	93.9	91.0	91.9	− 4.2	6.1	2.2	1.4	− 6.5	2.6	3.1	3.8	79	43	70	9	10	10	0	SW 2	NW 2	0.0	
22	97.1	97.6	97.5	− 3.2	− 2.2	− 8.6	− 4.7	− 8.6	2.6	2.1	1.9	71	55	83	10	5	0	N 1	NW 2	0	0.0	✳ n, a.
23	94.4	91.9	93.1	− 7.7	5.4	− 0.2	− 0.8	− 10.0	2.2	3.3	4.4	85	48	96	6	10	10	0	SW 2	NW 1	0.0	⊔ 1; ✳ p, 3.
24	98.8	700.6	704.3	− 4.8	− 2.2	− 7.5	− 4.8	− 7.5	—	2.1	1.6	—	53	65	7	6	0	0	W 1	0	—	✳, ⌒ n.
25	703.9	03.3	02.3	− 9.1	− 2.0	− 3.0	− 4.7	− 12.0	1.8	2.0	2.2	82	52	59	6	1	0	SW 1	SSW 4	0	—	⊔ 1.
26	01.2	00.8	699.8	− 7.3	− 4.1	− 6.2	− 5.9	− 7.5	1.9	1.4	1.7	71	40	61	0	0	0	0	SW 2	0	—	⊔ 1.
27	699.1	698.6	98.8	− 9.5	4.8	− 4.6	− 3.1	− 9.5	1.6	2.4	1.8	72	37	55	1	2	0	0	SW 1	0	—	⊔ 1.
28	98.5	96.3	94.9	− 9.2	5.4	− 4.3	− 2.7	− 9.5	1.7	2.5	2.1	75	37	63	1	5	0	W 1	0	0	—	
29	95.9	99.7	704.3	− 2.2	− 0.5	− 7.3	− 3.3	− 7.3	2.8	2.4	1.7	71	55	65	10	10	10	WNW 2	N 4	NW 4	0.0	∞ a; ✳ p, 3.
30	709.1	708.5	05.8	− 16.6	− 6.1	− 9.9	− 10.9	− 16.6	0.9	1.4	1.4	75	48	66	0	7	0	W 1	SW 4	0	—	
31	02.5	00.8	697.0	− 14.9	− 1.8	− 3.6	− 6.8	− 15.0	1.1	2.2	2.0	80	53	58	0	0	3	0	SW 2	NW 2	—	⊔ 1.
Срд. Mov.	699.0	698.1	697.9	− 3.7	4.5	− 1.2	− 0.1	− 5.7	2.9	3.1	3.1	78	47	68	6.0	5.6	3.8	1.7	3.6	1.4	12.0	

1900.

Троицкосавскъ. **Troitskosavsk.**

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	694.9	695.4	694.7	− 8.3	6.6	− 5.0	− 2.2	− 8.6	1.5	2.7	1.7	64	36	56	5	2	0	W 1	SW 1	0	—	
2	91.2	89.8	90.1	− 5.2	4.8	0.4	0.0	− 6.6	1.9	2.6	2.5	63	41	53	10	10	—	0	S 1	—	—	⊔ 1.
3	90.5	91.7	90.1	− 5.2	5.2	− 2.0	− 0.7	− 6.1	2.4	3.3	2.6	78	50	67	5	5	10	W 2	SE 4	0	1.7	
4	94.7	99.9	705.2	−11.7	−14.5	−21.3	−15.8	−21.5	1.4	0.8	0.5	78	57	62	10	10	0	NW20	NW14	0	0.0	✳ n, a; ⸙ 1, a; ⸸ a.
5	703.2	99.9	696.3	−20.1	−13.6	−14.5	−16.1	−24.6	0.5	0.9	0.8	62	59	57	0	3	—	0	S 4	—	—	
6	694.3	96.5	95.9	−20.9	− 6.8	− 9.5	−12.4	−21.1	0.7	1.3	1.4	77	50	66	2	3	9	NW 2	SW 2	0	—	⊔ 1; ⊖ p, 3.
7	93.5	92.4	86.3	−11.7	0.0	− 2.0	− 4.6	−14.6	1.5	2.3	2.2	81	49	57	8	0	10	SW 2	SW 4	SW 4	—	⊔ 1; ⊖ p, 3.
8	81.3	84.9	92.8	− 7.9	− 1.6	−11.7	− 7.1	−11.7	1.8	2.1	1.1	71	53	62	1	—	10	0	—	NW20	—	⸸, ⸙ 3.
9	700.3	703.3	706.2	−17.9	−16.3	−18.0	−17.4	−18.1	0.6	0.6	0.5	54	50	53	10	10	1	NW 2	W14	W 4	—	
10	09.7	10.2	08.9	−24.9	−13.3	−16.3	−18.2	−25.1	0.4	0.8	0.7	66	51	56	0	0	0	W 1	SW 6	0	—	
11	05.8	03.8	00.7	−19.9	− 8.9	−11.1	−13.3	−20.6	0.6	1.1	1.1	63	48	60	0	7	0	0	SW 2	0	—	
12	697.4	696.1	696.4	−19.5	− 9.4	−11.4	−13.4	−20.1	0.7	1.2	1.6	71	55	84	10	10	0	W 1	0	NW 2	0.4	⊔ 1; ✳ p.
13	98.1	705.9	703.7	−17.3	− 7.1	−15.5	−13.3	−18.1	1.0	1.6	1.0	84	62	76	10	10	0	W 2	SW 4	0	—	
14	704.2	04.3	04.8	−15.7	− 5.4	−10.6	−10.6	−17.1	1.1	1.5	1.4	80	53	70	10	—	0	NW 2	—	0	—	
15	01.6	699.4	697.6	−11.1	− 1.9	− 4.2	− 5.7	−17.1	1.2	2.0	1.9	66	51	58	10	3	10	SW 2	SW 2	0	—	
16	694.7	94.3	94.9	−12.1	0.3	−10.9	− 7.6	−12.2	1.4	2.3	1.5	79	49	76	0	0	0	W 1	SSW 6	0	—	⊔ 1.
17	93.1	91.3	89.8	− 3.0	− 0.8	− 9.5	− 4.4	−10.9	3.0	2.1	1.5	84	49	68	4	0	0	W 1	SW 4	0	—	⊔ 1.
18	90.1	93.2	96.5	− 9.3	− 4.4	−10.8	− 8.2	−11.1	1.5	2.0	1.5	68	62	77	1	9	10	W 1	N 4	NW 6	0.0	✳⁰ 3.
19	704.2	704.9	705.5	−20.1	−13.8	−19.1	−17.7	−21.1	0.7	0.8	0.6	72	56	65	5	10	0	0	W 2	0	—	∞ 1.
20	03.4	02.3	00.5	−18.0	−12.4	−12.9	−14.4	−19.1	0.7	1.1	1.1	65	61	70	10	10	5	S 2	SW 6	0	—	
21	699.8	00.4	00.9	−11.1	− 6.6	−16.1	−11.3	−16.1	1.2	1.4	0.9	66	53	78	10	10	0	0	0	0	—	
22	99.8	698.9	01.2	−19.5	− 8.3	−14.7	−14.2	−20.1	0.8	1.5	1.1	84	63	75	4	4	0	W 2	S 2	0	—	⊔, ∞ 1.
23	700.3	700.1	698.9	−17.5	− 6.3	−11.2	−11.7	−18.6	0.9	1.7	1.5	85	61	80	0	0	0	W 2	S 1	W 1	—	⊔ 1.
24	696.3	696.3	97.8	−16.0	− 9.6	−13.4	−13.0	−18.6	1.1	1.6	1.3	85	75	86	5	10	10	W 1	SE 4	0	—	∞, ⊔ 1.
25	97.9	97.4	96.4	−17.7	− 7.2	−14.7	−13.2	−19.1	0.9	1.6	1.1	86	60	76	3	1	0	0	SW 4	0	—	
26	95.6	95.1	95.3	−19.1	− 7.9	−13.3	−13.4	−19.6	0.8	1.5	1.2	84	59	75	5	10	0	W 4	S 2	0	—	⊔ 1.
27	97.8	99.6	700.8	−10.9	−10.8	−12.1	−11.3	−15.6	1.5	1.5	1.5	79	76	84	10	10	0	NW 6	NW 6	W 1	1.2	✳ 1, 2, p.
28	700.2	*701.0*	02.3	−21.0	*−18.0*	−23.8	−20.9	−24.1	0.7	—	0.5	85	—	82	10	—	—	W 2	—	—	0.0	✳ p.
29	699.5	698.2	694.8	−20.7	−17.3	−17.9	−18.6	−23.8	0.7	0.8	0.8	83	73	71	0	1	9	0	SW 4	0	—	
30	95.5	97.3	97.6	−24.1	−13.6	−23.1	−20.3	−24.6	0.5	1.1	0.5	81	66	75	2	10	5	W 2	S 1	0	—	
Срд. Moy.	697.6	698.1	698.1	−15.2	− 7.3	−12.5	−11.7	−17.5	1.1	1.6	1.3	74	56	69	5.2	5.8	3.2	2.3	4.0	0.7	3.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	696.3	696.0	696.8	−20.5	−15.4	−22.5	−19.5	−26.4	0.7	0.9	0.5	80	69	79	0	0	2	0	S 6	0	—	⊔ 1.
2	96.9	96.5	93.0	−22.5	−15.3	−20.6	−19.5	−23.0	—	1.0	0.7	—	74	81	10	0	9	0	SSE 2	0	—	
3	89.8	89.5	92.0	−24.5	−17.8	−19.3	−20.5	−25.0	0.5	0.9	0.8	83	78	82	0	10	10	0	0	0	1.0	⊔ 1; ✳ p, 3.
4	95.3	97.2	701.0	−17.9	−14.9	−21.4	−18.1	−22.0	0.9	1.1	0.6	85	79	81	10	10	10	0	NW 1	0	0.0	✳ a, 2; ⊖ 3.
5	705.3	706.4	10.0	−22.1	−20.4	−30.3	−24.3	−30.3	0.6	0.6	0.3	82	72	79	0	8	0	0	NW 4	0	—	
6	11.3	12.3	12.4	−33.0	−23.1	−32.8	−29.6	−33.2	0.2	0.5	0.2	80	70	79	0	2	0	0	S 1	0	—	
7	10.3	09.9	09.2	−33.3	−24.0	−34.0	−30.4	−34.2	0.2	0.5	0.2	80	71	79	0	0	0	W 1	0	W 1	—	
8	07.6	06.6	06.7	−35.6	−25.2	−34.2	−31.7	−35.7	—	0.4	0.2	—	74	79	0	0	0	W 2	0	0	—	
9	07.6	08.4	08.2	−36.5	−27.1	−33.0	−32.2	−36.6	0.2	0.4	0.2	79	78	79	0	0	2	0	0	0	—	
10	07.6	08.1	08.0	−35.6	−25.9	−26.7	−29.4	−35.7	0.2	0.4	0.4	79	77	79	0	0	3	0	0	0	—	⊔ 1.
11	07.9	07.4	06.1	−21.9	−18.1	−27.9	−22.6	−28.4	0.6	0.7	0.4	75	66	79	10	2	0	0	SSW 4	0	—	
12	02.9	02.1	02.9	−29.7	−22.9	−29.7	−27.4	−30.3	0.3	0.5	0.3	81	78	80	0	0	0	0	0	0	—	
13	04.8	06.5	07.6	−32.9	−23.6	−26.1	−27.5	−32.9	0.2	0.5	0.4	80	78	80	0	10	0	W 1	0	0	—	⊖ 1.
14	07.8	07.9	07.3	−28.0	−23.1	−26.0	−25.7	−28.0	0.4	0.5	0.5	81	72	81	2	0	0	0	0	0	—	
15	05.9	04.4	02.1	−29.3	−18.5	−23.9	−23.9	−29.8	0.3	0.8	0.5	81	78	82	0	3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
16	697.6	696.6	696.4	−20.9	−17.1	−20.8	−19.6	−25.5	0.7	0.9	0.7	84	78	82	0	4	0	0	0	0	—	
17	96.4	97.5	97.3	−21.9	−15.5	−17.2	−18.2	−22.5	0.7	1.0	1.0	84	75	82	1	4	5	0	0	0	—	⊔ 1.
18	700.9	702.1	702.6	−16.5	− 8.6	−16.5	−13.9	−22.5	1.0	1.8	1.0	87	75	86	4	0	0	0	0	0	—	
19	698.6	697.4	699.3	−16.9	− 8.3	−12.3	−12.5	−19.0	0.9	1.8	1.5	82	72	84	8	10	5	0	S 3	0	—	⊔ 1.
20	701.8	703.5	705.2	−15.9	−11.1	−20.3	−15.8	−20.3	1.0	1.5	0.8	81	79	85	8	4	0	0	0	0	0.0	✳⁰ a.
21	04.2	03.3	699.0	−16.0	−13.0	−12.4	−13.8	−21.5	1.1	1.1	1.1	86	69	62	0	2	0	N 4	S 3	SW 4	—	⊔ 1.
22	693.2	692.9	95.4	−13.5	− 9.1	−12.3	−11.6	−14.0	1.0	1.3	1.2	58	56	72	2	10	10	S 5	0	0	0.0	
23	96.3	98.3	701.9	−12.0	−10.6	−21.5	−14.7	−21.5	1.6	1.6	0.7	90	82	87	10	10	0	0	NW 2	0	4.4	✳ n, 1, a, 2.
24	701.4	99.9	697.9	−17.1	−13.9	−16.3	−15.8	−22.5	1.0	1.1	0.9	83	69	72	0	2	0	N 5	E 4	0	—	
25	697.4	96.8	97.4	−22.9	−17.4	−23.5	−21.3	−23.5	0.6	0.8	0.5	81	70	78	0	4	0	0	0	0	—	
26	700.1	700.4	701.9	−21.9	−10.5	−21.7	−18.0	−24.0	0.7	1.3	0.7	82	62	82	4	4	0	0	S 3	0	—	
27	02.8	02.5	02.7	−24.1	−15.4	−24.8	−21.4	−25.0	0.5	1.0	0.5	84	75	82	0	0	0	0	0	0	—	
28	02.3	01.4	698.4	−27.1	−17.4	−24.3	−22.9	−27.9	0.4	0.9	0.5	84	81	84	0	0	0	0	NW 3	0	—	
29	694.3	692.9	92.9	−24.1	−19.3	−24.1	−22.5	−25.5	0.5	0.8	0.5	84	78	82	0	0	0	W 3	S 4	0	—	
30	92.9	94.5	96.4	−25.1	−16.9	−22.1	−21.4	−26.4	0.5	0.9	0.6	84	78	84	5	10	10	0	0	0	—	
31	96.3	94.0	90.4	−22.5	−12.9	−11.9	−15.8	−25.0	0.6	1.2	1.3	86	74	72	5	6	10	0	SE 2	E 5	—	
Срд. Moy.	701.1	701.1	701.2	−23.9	−17.2	−22.9	−21.3	−26.4	0.6	0.9	0.6	82	74	80	2.5	3.7	2.5	0.7	1.4	0.3	5.4	

1900.

Январь. — Janvier.

Рыковское. Широта — Latitude: 50° 47′. Долгота — Longitude: 142° 55′. **Rykovskoe.**

Дат. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.9	743.5	743.9	−28.0	−23.4	−23.4	−24.9	−30.8	0.4	0.6	0.6	82	81	82	10	10	5	NNW 2	NNW 4	NW 7	2.9	✳ 1, a, 2, p, 3.
2	42.9	39.0	34.7	−26.4	−25.4	−22.8	−24.9	−26.8	0.4	0.4	0.6	82	80	82	10	10	10	NW 2	WNW 9	WNW 9	7.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	33.2	38.6	43.0	−20.4	−19.4	−24.8	−21.5	−25.8	0.8	0.8	0.5	84	79	84	10	10	1	ESE 9	NW 5	N 1	1.0	✳ n, 1, a, 2.
4	43.8	43.0	44.0	−20.2	−15.9	−17.2	−17.8	−24.8	0.8	1.1	1.0	84	84	84	10	10	10	NNW 3	NNW 5	NNW 6	3.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
5	45.9	43.6	44.8	−17.8	−17.0	−17.2	−17.3	−18.6	0.9	0.9	1.0	83	78	85	10	8	9	NNW 7	NNW 6	NNW 4	2.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	47.8	49.6	53.2	−16.4	−14.4	−15.6	−15.5	−18.2	1.1	1.2	1.1	88	80	83	10	10	10	NNW 5	NNW 8	NNW 2	0.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	54.1	53.8	55.8	−25.9	−14.6	−16.0	−18.8	−28.2	0.5	1.1	1.1	86	79	83	7	10	10	0	NNW 3	NNW 1	—	
8	52.1	51.6	53.3	−16.9	−17.2	−29.1	−21.1	−29.3	0.9	0.8	0.3	82	76	84	10	7	0	NW 3	NNW 4	0	—	⊔⊔ 3.
9	55.6	56.1	58.2	−31.8	−20.0	−32.2	−28.0	−34.6	0.3	0.7	0.3	82	72	82	10	2	0	0	0	0	—	⊔ 3.
10	59.0	58.0	59.5	−38.7	−21.6	−26.5	−28.9	−39.1	0.1	0.6	0.4	82	75	83	1	1	10	0	0	SSE 1	—	⊔ n, 1, 3.
11	59.3	58.6	59.3	−25.8	−14.2	−23.3	−21.1	−34.3	0.5	1.0	0.6	83	70	84	1	3	1	SSE 2	SSE 4	SSE 1	—	⊔ n, 1, 3.
12	59.6	58.2	58.4	−23.8	−16.3	−19.6	−19.9	−31.5	0.5	1.0	0.8	83	78	86	10⁰	10⁰	0	SE 2	SE 2	ENE 1	—	⊔⊔ n, 1.
13	55.6	53.3	51.6	−23.0	−13.1	−13.8	−16.6	−24.5	0.6	1.2	1.3	86	70	89	5	5	10	E 2	SE 5	SE 1	1.0	⊔ n, 1; ✳⁰ p, 3.
14	49.4	47.8	46.8	−14.6	−11.4	−15.2	−13.7	−17.2	1.3	1.5	1.3	91	78	93	10	7	10	SE 1	N 2	NW 1	0.6	✳⁰ n, 1, a.
15	42.1	40.4	40.1	− 6.8	− 4.5	− 7.3	− 6.2	−17.6	2.6	2.8	2.4	95	86	92	10	10	10	NW 3	NNW 12	NNW 12	8.3	✳n1a2p3; ⸗p; ⸗p3.
16	42.7	43.6	48.8	− 9.6	−10.2	−12.6	−10.8	−13.2	1.8	1.8	1.5	83	85	88	10	10	10	NW 6	NNW 14	NW 7	1.3	✳n1a2p3⸗na2p⸗nap
17	52.1	52.5	52.7	−21.4	−17.0	−23.6	−20.7	−24.2	0.7	0.9	0.6	83	73	88	1	2	1	WNW 9	NW 6	NNW 2	—	✳ n; ⊔ 3.
18	53.1	50.1	51.4	−26.8	−16.4	−20.6	−21.3	−30.2	0.4	0.9	0.7	84	70	85	4	3	10	NE 1	NE 1	NE 1	0.1	⊔ n, 1, a, 2.
19	52.5	51.6	52.2	−31.8	−20.8	−22.0	−24.9	−33.1	0.7	0.7	0.7	84	77	84	6	5	4	NE 2	NE 1	NNW 1	0.9	⊔ n, 1; ✳⁰ p, 3.
20	52.9	53.7	56.6	−24.3	−19.4	−24.3	−22.7	−24.5	0.5	0.7	0.5	86	78	85	10⁰	2⁰	0	NNW 2	NW 7	NW 4	0.1	✳⁰ n, 1; ⊔ 3.
21	56.0	57.1	57.9	−36.0	−23.4	−35.7	−31.7	−36.2	0.2	0.5	0.2	84	78	82	7	2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
22	56.4	54.2	54.2	−41.7	−27.2	−38.2	−35.7	−42.2	0.1	0.4	0.1	80	74	80	10⁰	1	1	0	0	0	0.1	≡n,1; ⊔n,1,a,2,p,3.
23	53.2	51.1	51.3	−36.8	−22.2	−38.2	−32.4	−41.6	0.2	0.5	0.2	80	70	79	10⁰	10⁰	0	E 1	0	0	0.2	⊔ n, 1, p, 3; ✳⁰ 2.
24	55.1	48.8	48.2	−38.8	−23.8	−32.9	−31.8	−42.7	0.1	0.4	0.2	78	66	80	0	3	7	E 1	0	0	2.1	⊔ n, 1; ≡ 1; ✳⁰ 3.
25	45.5	43.5	47.6	−26.8	−17.0	−14.0	−19.5	−32.9	0.4	1.0	1.4	82	83	92	10	10	10	E 1	WNW 5	NNW 10	3.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	50.7	51.4	53.8	−18.4	−17.3	−21.6	−19.1	−22.2	0.9	0.8	0.6	89	75	78	10	1	0	NNW 10	NW 7	NW 3	0.3	✳ n, 1, a.
27	53.9	53.2	54.4	−33.6	−21.5	−24.3	−26.5	−34.7	0.2	0.6	0.5	83	69	84	6	8	3	NW 1	0	0	0.0	⊔ n, 1; ✳⁰ 3.
28	54.5	53.3	53.1	−35.2	−18.0	−30.4	−27.9	−36.7	0.2	0.7	0.3	82	68	83	1	2	1	S 1	SSE 1	SSE 1	—	⊔ n, 1, 3.
29	50.4	47.6	46.7	−29.4	−20.9	−21.6	−24.0	−36.2	0.3	0.6	0.7	81	70	86	9	10⁰	4	ESE 2	ESE 3	0	0.4	✳⁰ p, 3.
30	47.0	46.7	47.8	−28.4	−21.4	−31.6	−27.1	−31.8	0.4	0.6	0.3	83	72	80	1	4	3	NNW 4	NNW 2	0	0.2	✳⁰ n; ⊔ 1, 3.
31	48.1	47.9	49.9	−37.2	−21.7	−29.8	−29.6	−37.4	0.1	0.5	0.3	78	70	82	10	10⁰	3	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0.7	✳⁰ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	750.0	749.7	750.7	−26.2	−18.3	−23.4	−22.6	−29.7	0.6	0.9	0.7	84	76	84	7.4	6.3	4.9	2.7	3.8	2.5	37.3	

Высота — Altitude: 125ᵐ? **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.37 mm.

Дат. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.6	751.3	753.2	−32.0	−15.6	−28.3	−25.3	−33.4	0.3	0.8	0.4	81	58	83	0	2	1	SE 1	SE 2	NNW 2	—	⊔ n, 1, 3.
2	51.9	49.3	48.1	−27.6	−13.5	−27.4	−22.8	−33.2	0.4	1.0	0.4	82	62	84	8	4	3	SE 2	SSE 4	SE 2	—	⊔⊔ n, 1, 3.
3	45.5	43.7	42.5	−34.2	−11.6	−22.5	−22.8	−34.2	0.2	1.0	0.6	82	58	86	3	10	7	SE 2	SSE 4	SSE 1	0.8	⊔⊔ n, 1; ✳⁰ p, 3.
4	40.8	41.8	45.5	−18.6	−12.1	−21.1	−17.3	−22.5	0.8	1.2	0.6	86	68	76	10	10⁰	0	NW 2	NW 1	NW 1	0.9	✳ n, 1, a, 2; ⊔ 3.
5	48.5	48.4	49.7	−28.5	−22.6	−28.8	−26.6	−30.7	0.4	0.5	0.4	82	72	80	6	7	0	NNW 3	NNW 3	NNW 2	—	
6	50.4	50.7	53.1	−32.6	−23.0	−29.0	−28.2	−33.5	0.2	0.5	0.3	80	77	79	7	10⁰	0	N 3	N 2	NNW 2	0.0	⊔ n, 1, 3; ✳⁰ a, 2.
7	52.0	50.8	49.8	−39.5	−21.6	−36.2	−32.4	−42.6	0.1	0.6	0.2	78	69	78	10	10	1	E 1	E 1	E 1	0.1	⊔⊔n,1,3; ≡1,3;✳⁰a2.
8	48.4	47.4	48.4	−39.8	−18.5	−32.0	−30.1	−39.8	0.1	0.6	0.2	77	61	80	2	2	0	ESE 3	ESE 1	ESE 1	—	⊔⊔ n, 1, 3.
9	47.3	45.3	44.7	−39.2	−16.0	−34.0	−29.7	−39.8	0.1	0.7	0.2	78	56	81	0	1	0	E 2	E 1	E 1	—	⊔⊔ n, 1, 3; ≡ 1.
10	42.9	41.5	42.0	−39.4	−20.7	−33.8	−31.3	−40.2	0.1	0.6	0.2	78	64	80	6	1	4	E 1	E 1	0	—	⊔⊔ n, 1, 3; ≡ 1.
11	42.8	43.9	46.5	−39.5	−18.4	−25.8	−27.9	−39.7	0.1	0.7	0.4	78	65	82	4	9	10	0	NNW 2	NW 1	0.1	⊔ n, 1; ✳⁰ 3.
12	45.1	48.0	49.2	−35.2	−16.0	−29.2	−26.8	−36.3	0.2	0.8	0.3	81	63	82	6	3	10	S 2	NNW 4	0	0.3	
13	49.4	49.4	50.5	−29.6	−15.2	−22.2	−22.3	−29.8	0.3	0.9	0.6	82	69	85	7	10⁰	7	0	NNW 2	NW 1	0.5	✳⁰ n, 1, 2, p, 3.
14	51.6	51.1	51.7	−29.6	−14.4	−28.4	−24.1	−30.4	0.4	0.9	0.4	84	63	84	8	9	2	0	NNW 2	NNW 2	0.0	✳⁰ n, a; ⊔ 3.
15	51.7	51.0	52.5	−38.6	−18.4	−32.2	−29.7	−38.6	0.1	0.6	0.2	79	62	80	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
16	54.0	55.1	58.1	−39.5	−18.3	−32.2	−30.0	−39.8	0.1	0.8	0.4	83	70	81	1	5	0	0	NNW 3	SSE 2	0.0	⊔ n, 1, 3; ✳⁰ a, 2.
17	61.5	62.3	63.7	−32.2	−12.7	−28.1	−24.3	−37.2	0.2	1.0	0.4	79	56	85	1	0	0	SSE 2	SE 1	SE 1	—	⊔⊔ n, 1, 3.
18	63.6	61.7	60.4	−33.6	−13.8	−25.1	−24.2	−33.6	0.2	1.0	0.5	82	63	87	0	0	0	SE 1	NNW 1	0	—	⊔ n, 1, 3.
19	59.8	57.7	56.3	−27.3	−11.7	−13.9	−17.6	−31.8	0.4	0.9	1.0	86	51	66	10⁰	8⁰	3	NNW 2	NW 4	NW 5	—	⊔ n, 1.
20	53.2	51.1	49.5	−18.4	−10.8	−20.0	−16.4	−20.2	0.9	1.4	0.7	80	69	76	10	6	4	NW 5	NW 4	WNW 2	—	
21	48.0	46.1	46.3	−20.9	− 8.6	−12.0	−13.8	−21.5	0.8	1.3	1.3	90	56	74	8	10	10	0	NNW 2	0	0.1	
22	47.0	47.4	50.1	−13.8	− 7.0	− 9.3	−10.0	−16.4	1.5	2.0	1.6	91	76	73	10	10	8	0	NW 4	NW 6	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
23	50.9	49.9	50.3	−19.2	− 7.4	−18.7	−15.1	−20.3	0.9	1.4	0.8	95	52	82	2	0	0	N 3	N 2	0	—	⊔⊔ n, 1, 3.
24	49.4	47.8	47.7	−20.8	− 7.2	−20.6	−16.2	−22.2	0.8	1.3	0.6	90	49	70	0	0	3	0	N 2	N 1	0.2	⊔⊔ n, 1, 3.
25	47.3	46.6	46.3	−22.1	−11.2	−26.8	−20.0	−27.4	0.6	1.0	0.4	87	53	82	10	0	0	0	N 2	0	—	✳⁰ n; ⊔ 3.
26	44.6	42.3	43.5	−30.6	−10.1	−18.6	−19.8	−35.2	0.3	1.2	0.9	82	56	90	1	9	10	E 2	SE 4	SE 1	0.0	⊔⊔ n, 1; ✳⁰ p.
27	43.1	42.6	45.1	−27.5	− 5.5	−21.4	−18.1	−28.7	0.4	1.6	0.7	89	54	82	2	7	7	SE 1	SSE 1	NE 1	—	⊔⊔ n, 1, 3.
28	47.9	49.3	55.5	−30.8	−14.1	−20.4	−21.8	−31.3	0.3	1.0	0.6	88	66	71	1	6	0	0	NW 5	WNW 1	—	⊔ n, 1, 3.
Срд. Moy.	749.8	749.1	749.9	−30.0	−14.1	−24.9	−23.0	−31.8	0.4	1.0	0.5	83	62	80	4.8	5.3	3.2	1.4	2.3	1.3	3.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	756.2	756.2	−29.9	− 6.2	−20.5	−18.9	−31.1	0.3	1.3	0.6	82	45	72	0	0	0	0	NE 1	NE 2	—	⊔ n, 1, 3.
2	54.7	52.4	51.4	−27.9	− 8.0	−18.6	−18.2	−28.8	0.4	1.2	0.7	85	48	70	2	1	0	0	0	E 1	—	⊔ n, 1, 3.
3	51.1	50.7	50.7	−16.8	− 8.1	−14.6	−13.2	−27.5	1.1	1.3	0.8	95	52	55	10⁰	8⁰	10⁰	NNW 7	NNW 7	NNW 6	—	⊔ n, 1, 3.
4	49.5	47.5	48.0	−27.6	− 6.1	−19.8	−17.8	−27.6	0.4	1.2	0.7	85	45	80	2	8	0	0	0	0	—	⊔ n, 1. 3.
5	48.8	47.7	49.3	−21.6	− 2.4	−11.3	−11.8	−25.1	0.7	2.1	1.5	85	54	78	1	1	3	SE 3	ESE 1	SE 2	—	⊔ n, 1, 3.
6	50.4	49.5	49.3	−11.1	0.0	−12.9	− 8.0	−15.6	1.8	2.5	1.3	95	54	82	10	3	2	SE 2	0	0	0.1	✳⁰ n, 1; ⊔ 3.
7	48.8	47.7	48.9	−13.2	− 5.0	− 9.4	− 9.2	−18.7	1.5	2.2	1.6	95	72	72	10	10	8	0	SSE 1	SSE 1	—	✳⁰ n, 1; ⊕ 2.
8	49.8	49.6	51.5	−16.6	− 3.6	−14.0	−11.4	−18.3	1.1	1.3	1.3	95	39	84	10	10	10	0	N 1	NW 8	—	
9	50.9	48.5	48.3	−16.6	− 9.8	−12.7	−13.0	−20.3	0.9	1.3	0.9	76	61	54	7	10	10	W 7	NW 8	NW 8	0.4	
10	46.5	45.7	46.7	−13.0	− 6.8	− 9.0	− 9.6	−14.0	1.6	2.2	2.1	95	82	95	10	10	6	NW 4	NW 5	NW 4	2.3	✳ n, 1, a, 2, p. 3.
11	45.9	44.3	44.2	−11.0	− 6.1	− 7.0	− 8.0	−11.6	1.8	2.2	2.3	95	76	86	9	7	3	WNW 2	WNW 9	NW 5	0.1	✳ n, 1.
12	41.8	40.9	42.7	− 8.0	− 5.2	− 7.8	− 7.0	− 9.6	2.3	2.3	2.1	95	76	84	10	10	10	NW 6	NNW 8	NNW 8	0.4	✳ n, 1, a, 2. p. 3.
13	44.5	45.8	49.9	− 8.9	− 5.0	− 7.2	− 7.0	− 9.4	2.1	2.4	2.2	95	77	86	10	10	10	NW 5	NW 5	NNW 7	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
14	52.7	52.3	53.2	−11.0	− 5.6	−13.8	−10.1	−14.4	1.4	1.6	1.2	74	56	80	9	9	4	NW 4	NW 5	0	—	⊔ 3.
15	53.4	52.8	54.1	−18.2	− 5.9	−12.5	−12.2	−18.7	1.0	1.6	1.1	93	55	62	10⁰	10⁰	3	NNW 3	NW 3	NW 5	—	⊔ n, 1; ⊕ 2.
16	55.5	53.5	52.9	−22.2	− 7.7	−17.6	−15.8	−23.4	0.6	1.5	0.8	88	60	71	0	0	1	N 1	N 1	N 1	—	⊔ n, 1, 3; ≡ 1.
17	52.9	49.1	48.1	−26.6	− 5.2	−12.8	−14.9	−27.8	0.4	1.6	1.2	85	53	72	0	8	10	0	NNW 4	0	0.3	⊔ n, 1.
18	46.1	44.0	44.5	−15.2	− 5.6	−16.0	−12.3	−16.7	1.2	1.6	1.0	90	55	82	10	6	7	0	N 2	0	—	✳⁰ n; ⊔ 3.
19	45.0	44.3	46.7	−21.2	− 3.6	−10.3	−11.7	−21.9	0.8	1.9	1.6	91	56	79	10⁰	5	4	0	0	NW 2	0.5	✳⁰ 1.
20	48.8	48.9	51.8	−19.0	− 3.0	− 8.6	−10.2	−19.1	0.9	2.2	1.7	89	62	72	4	6⁰	4	0	SE 2	SE 3	0.0	✳ n; ⊔ 3.
21	55.3	54.8	55.0	− 9.8	− 2.1	− 7.7	− 6.5	−10.9	1.8	2.4	1.9	86	62	79	10	1	3	SE 3	SE 3	ESE 6	0.0	✳⁰ n, 1.
22	52.3	49.3	47.2	− 6.0	0.8	− 3.0	− 2.7	− 7.8	2.7	3.4	3.4	95	70	95	10	10	10	ESE 5	SE 8	SSE 8	1.6	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
23	45.6	46.8	50.0	− 4.0	− 1.5	−12.2	− 5.9	−12.4	3.2	2.6	1.3	93	63	74	10	10	4	ESE 2	WSW 3	SE 1	2.4	✳ n, 1, a.
24	51.2	51.7	53.5	−11.2	− 3.1	− 7.9	− 7.4	−14.1	1.8	2.6	2.0	92	72	79	10	7	5	NNW 2	NW 6	NW 1	0.9	✳ n, 1.
25	54.0	53.5	55.2	−12.7	− 2.9	− 8.3	− 8.0	−15.4	1.6	2.5	2.0	94	68	84	10	10	10	0	N 1	NNW 6	0.3	✳⁰ a, 3.
26	56.9	56.6	57.7	−12.3	− 5.7	−10.4	− 9.5	−14.5	1.7	1.8	1.4	95	63	72	10	2	0	NW 6	NW 6	NW 3	—	✳⁰ n.
27	57.4	55.1	55.8	−20.8	− 4.2	−10.5	−11.8	−23.7	0.8	1.6	1.3	93	47	63	0	4	0	N 3	NW 6	NW 1	—	⊔ n. 1, 3.
28	55.5	53.2	52.7	−17.0	− 2.5	− 8.5	− 9.3	−19.7	1.1	2.3	1.8	93	60	77	7	2	2	NNW 1	NNE 1	NNW 2	—	⊔ n, 1.
29	52.0	50.4	52.2	−16.2	− 3.5	− 6.2	− 8.6	−17.3	1.2	1.6	1.8	95	46	63	3	7⁰	8	N 2	NNW 3	NNW 2	—	⊔ n, 1.
30	54.6	53.5	54.0	−15.2	− 1.0	−10.0	− 8.7	−16.8	1.3	2.0	1.3	95	46	62	0	1	0	N 2	NW 4	0	—	⊔ n, 1, 3.
31	54.6	52.9	54.1	−10.8	2.1	− 5.1	− 4.6	−12.8	1.8	2.6	1.8	95	47	60	10	0	1	ESE 1	ESE 2	ESE 4	—	⊔ 3.
Срд. Moy.	751.1	750.0	750.8	−15.9	− 4.3	−11.2	−10.5	−18.2	1.3	2.0	1.5	91	59	75	6.9	6.0	4.8	2.3	3.4	3.1	9.5	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	753.4	752.8	−12.4	2.5	− 3.5	− 4.5	−15.6	1.5	2.4	2.7	84	45	77	10	6⁰	3	ESE 3	ESE 4	ESE 6	—	⊔ n, 1.
2	49.7	46.0	41.4	− 5.0	0.6	− 2.3	− 2.2	− 6.5	3.0	3.8	2.8	95	78	72	10	10	10	SE 5	ESE 7	SE10	?	✳ a, 2.
3	34.9	31.2	33.2	0.5	5.2	− 0.4	1.8	− 3.8	3.1	3.3	3.2	66	50	73	10	10	10	ESE 5	SSE 3	SSW 4	0.9	
4	35.8	36.6	40.6	− 1.2	6.7	− 1.6	1.3	− 2.3	4.0	3.6	3.8	95	48	93	10	10	10	SE 4	ESE 1	NNW 2	0.9	✳ n, 1, p.
5	44.2	43.2	44.6	− 0.9	3.4	− 2.0	0.2	− 2.4	3.7	3.0	3.4	86	53	87	10	10	9	NNW 1	WNW 5	SE 1	—	✳⁰ n, 1.
6	44.9	42.4	40.3	− 4.1	4.3	− 0.4	− 0.1	− 5.1	2.7	3.6	4.2	84	58	95	2	10	10	SE 4	SSE 5	0	5.7	⊔ n, 1; ✳ p, 3.
7	38.2	38.0	36.4	− 1.6	− 1.5	− 3.5	− 2.2	− 3.7	3.7	2.7	3.4	90	66	95	10	10	10	NW 1	NNW 4	NW 5	4.1	✳ n, a. 2, p, 3.
8	35.9	33.3	38.6	− 5.4	− 2.4	− 2.8	− 3.5	− 6.2	2.9	3.5	3.6	95	91	95	10	10	10	NW 5	NW 9	NNW 9	1.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	44.5	45.3	49.9	− 3.3	− 0.6	− 1.6	− 1.8	− 6.2	2.8	2.7	2.6	77	62	65	10	10	10	NNW 8	WNW10	NNW 8	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
10	53.2	53.0	54.5	− 8.6	2.5	− 3.9	− 3.3	−12.5	1.8	4.6	1.8	80	82	52	0	4	10	NNW 2	NW 4	0	—	⊔ n, 1.
11	55.8	53.9	53.8	− 9.3	4.5	− 3.9	− 2.9	−12.3	1.9	2.6	2.5	83	41	73	10	1	1	E 2	SE 3	SE 8	—	⊔ n, 1, 3.
12	51.0	49.0	47.4	− 4.4	− 2.4	− 4.2	− 3.7	− 5.8	2.6	3.2	3.2	80	84	95	10	10	10	SE 6	SSE 7	SE 5	1.4	✳⁰ a, 2, p. 3.
13	45.4	43.7	43.0	− 4.3	3.8	− 2.8	− 1.1	− 6.3	2.9	2.8	3.6	89	46	95	10	10	10	SE 4	ESE 1	0	0.9	✳ n, 1, p, 3.
14	41.8	40.7	43.9	− 5.0	− 1.1	− 5.2	− 3.8	− 5.5	3.0	2.7	2.3	95	63	76	10	10	10	NW 6	NW 6	NW 8	1.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	46.8	47.7	50.3	− 8.3	− 4.2	− 6.6	− 6.4	− 9.7	2.0	2.1	2.0	82	63	74	10	10	8	NNW 5	NNW 5	0	0.0	✳ n, 1, a.
16	51.2	50.7	52.8	−12.3	1.2	− 4.7	− 5.3	−15.5	1.4	1.9	1.8	79	39	56	3	9	9	NE 1	WNW 3	0	—	⊔ n, 1.
17	55.6	55.5	54.8	−10.2	3.7	− 3.0	− 3.2	−16.2	1.6	2.2	2.2	80	36	62	0	5⁰	3	NNE 1	NW 5	SE 1	—	⊔ n, 1.
18	49.2	44.0	43.4	− 2.5	5.6	5.8	3.0	− 6.1	2.8	4.2	4.8	72	62	70	10	10	10	SE 6	SE 5	0	1.3	
19	42.6	41.7	47.1	0.7	− 0.2	− 2.2	− 0.6	− 2.4	4.6	4.4	3.6	95	95	95	10	10	10	NNW 1	NNW 3	NNW 6	3.4	✳ n, 1, a, 2, p. 3.
20	53.2	54.9	57.0	− 3.4	− 0.6	− 8.0	− 4.0	− 8.0	3.3	3.0	1.8	93	68	74	10	8	1	NNW 3	WNW 8	N 1	0.8	✳ n, 1, a; ⊔ 3.
21	56.7	53.9	51.6	− 8.6	2.0	− 1.2	− 2.6	−12.6	1.8	3.0	3.5	76	58	82	4	10	10	E 2	SE 7	SE12	0.4	⊔ n, 1; ✳⁰ 3.
22	47.2	44.6	44.5	− 1.2	5.2	− 0.6	1.1	− 3.0	3.7	4.2	4.1	88	64	93	10	7	10	SE 5	SE 3	NW 2	3.9	✳ n, 1, 3.
23	45.1	46.9	51.3	− 1.5	0.2	− 2.0	− 1.1	− 2.5	3.9	3.5	3.8	95	74	95	10	10	10	NNW 2	NW 6	NW 1	2.8	✳ n, 1, a, p. 3.
24	55.2	56.0	57.0	− 2.3	3.9	− 2.6	− 0.3	− 4.4	3.2	3.2	2.5	83	53	66	10	10	0	NNW 2	N 3	SE 1	—	✳ n, 1; ⊔ 3.
25	55.8	52.3	51.9	− 2.6	9.1	4.6	3.7	− 8.5	2.6	3.9	3.0	68	45	48	0	3⁰	10	SSW 1	SE 3	0	—	⊔ n, 1.
26	51.8	49.7	48.7	− 0.3	12.0	4.7	5.5	− 4.2	3.5	3.7	4.5	78	36	70	1	1	1	N 2	NNE 1	SE 5	—	⊔ n, 1.
27	46.8	44.3	44.2	− 0.3	12.4	4.2	5.4	− 5.2	3.7	4.2	4.1	83	40	66	2⁰	3⁰	1	E 2	E 1	SE 5	—	⋁ 1.
28	44.3	44.1	47.5	− 0.7	10.2	3.8	4.4	− 3.6	3.9	4.1	2.4	88	44	40	10	1	1	SE 3	NW 4	NNW 1	—	⋁ 1.
29	50.2	50.3	51.9	− 2.0	10.1	3.7	3.9	− 8.6	2.8	2.8	3.7	73	30	62	0	0	4	0	NW 3	SE 4	—	⊔ 1.
30	48.4	50.0	52.3	1.1	9.0	3.2	4.4	− 1.7	3.6	4.6	3.9	69	51	68	10	10	10	SE 7	NNW 7	NNW 1	6.3	
Срд. Moy.	747.7	746.5	747.6	− 4.0	3.5	− 1.3	− 0.6	− 6.9	2.9	3.3	3.2	83	58	75	7.4	7.6	7.4	3.3	4.5	3.5	35.9	

Рыковское. **1900.** Rykovskoe.

Май. — Mai.

Числ. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.5	750.4	749.8	1.8	7.4	1.8	3.7	0.1	4.7	5.0	3.9	90	65	75	10	10	4	ENE 1	ESE 3	SE 5	—	✳ n, 1; ● n.
2	48.1	49.0	51.3	0.0	4.7	1.5	2.1	− 1.2	4.0	5.2	4.8	87	81	94	10	10	10	SSE 1	0	E 1	3.4	● a, 2, p.
3	50.7	48.6	46.1	− 0.6	1.8	1.0	0.7	− 0.7	4.1	4.3	4.4	92	82	89	10	10	10	SE 6	SE 8	SE 2	3.7	✳ n, 1, a; △ 2; ● p.
4	42.9	41.8	43.2	1.8	7.8	− 0.4	3.1	− 0.6	3.7	4.1	3.1	71	53	70	10	10	10	NW 1	SE 1	NNW 7	—	✳ n, 1.
5	44.1	45.6	47.9	− 1.5	1.4	− 3.9	− 1.3	− 4.1	3.0	3.4	2.6	72	68	74	8	8	1	NNW 8	NNW 9	NNW 7	—	
6	49.6	49.2	51.0	− 3.4	4.0	− 0.4	0.1	− 9.3	2.7	2.6	3.8	78	42	85	9	2	1⁰	NW 1	NW 4	SE 4	—	⊔ n, 1.
7	52.5	50.9	51.1	− 0.9	7.4	0.2	2.2	− 3.1	3.9	3.7	3.8	90	48	81	10	6	7	SE 3	E 2	SE 6	—	V 1.
8	47.3	44.5	40.4	− 0.9	0.9	− 2.2	− 0.7	− 2.4	3.8	4.2	3.9	88	85	00	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 8	1 9	✳ a, 2, p, 3.
9	35.1	34.7	38.4	− 1.3	3.6	− 1.0	0.4	− 3.0	4.1	3.9	4.3	98	65	00	10	10	10	NNW 1	NNW 1	0	1.4	✳ n, a, 2, p, 3.
10	42.1	43.6	45.7	− 1.2	2.9	0.6	0.8	− 3.0	3.6	3.1	3.4	86	54	71	6	8	10	NNW 3	NW 3	WNW 4	—	
11	45.4	42.8	44.7	1.0	8.8	0.8	3.5	− 2.0	4.0	4.7	4.5	81	55	92	4	9	10	SE 2	SE 4	ESE 2	0.7	●, ✳⁰ p. 3.
12	44.0	43.3	43.1	1.7	5.3	2.0	3.0	− 0.2	4.7	4.8	4.7	91	72	89	10	10	10	SE 2	SE 4	ESE 2	0.6	✳ n, 1, a; ● a, p, 3.
13	43.1	43.0	44.5	1.9	9.8	3.2	5.0	− 0.4	3.7	4.5	4.6	71	49	79	10	5	2	ESE 3	SSE 1	ESE 5	0.8	● n.
14	42.9	40.4	37.5	− 0.6	3.7	2.1	1.7	− 1.4	4.0	4.5	4.9	90	75	91	10	10	10	ESE 7	ESE 5	ESE 5	0.5	✳ n, 1, a.
15	31.5	28.7	33.0	0.4	9.4	3.5	4.4	− 0.6	4.3	5.9	5.2	90	67	88	10	10	10	SSE 9	SE 6	NNW 1	4.7	● a, p, 3.
16	34.5	35.1	38.2	2.6	5.6	2.8	3.7	− 0.6	3.8	2.5	3.0	69	36	52	1	8	9	0	WNW 6	E 2	—	● n.
17	39.6	40.8	44.1	2.8	10.2	5.8	6.3	− 0.2	3.7	5.6	5.9	66	60	87	10	5	6	SE 3	SE 3	SE 1	0.3	
18	41.8	39.8	38.6	2.0	1.7	1.2	1.6	0.4	4.7	4.6	4.8	89	90	96	10	10	10	SE 8	SE 6	SSE 2	5.5	● n, p.
19	43.4	45.6	44.9	1.6	2.7	3.4	2.6	0.5	4.4	3.7	4.3	85	65	73	10	10	9	WNW 4	WNW 5	SE 3	0.1	✳⁰ 1, a; ●⁰, △ a.
20	40.1	41.4	40.9	2.6	14.0	6.0	7.5	2.2	4.6	6.7	6.0	82	57	87	10	8	10	SE 5	E 2	0	0.3	● a.
21	35.9	42.0	40.4	6.9	13.9	9.6	10.1	3.3	5.6	5.8	6.6	76	50	74	10	10	10	SE 5	SSE 7	ESE 1	0.0	●⁰ p.
22	39.7	37.2	37.6	6.6	14.3	3.9	8.3	3.8	5.7	0.7	5.1	78	55	84	10	10	10	NNW 3	NNW 2	NW 4	0.0	●⁰ p.
23	39.5	40.8	44.6	3.2	10.2	6.4	6.6	0.4	5.1	6.2	5.3	88	67	73	10	10	10	ESE 2	WSW 5	N 1	0.1	
24	48.2	49.8	51.7	5.6	9.7	5.0	6.8	2.8	4.5	4.4	4.7	67	48	72	10	5	0	0	WNW 4	NW 2	—	
25	52.4	50.2	50.5	5.6	13.0	3.9	7.5	0.7	4.9	5.6	5.5	73	50	90	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 4	5.6	● p, 3.
26	45.3	48.9	49.9	1.6	4.1	2.0	2.6	0.5	4.8	5.5	4.5	93	90	85	10	10	10	ESE 2	NW 4	NW 2	2.9	✳ n, 1; ● n, 1, a, 2, p.
27	49.8	48.7	48.5	3.8	9.9	4.9	6.2	− 1.4	4.9	4.4	4.1	82	49	62	10	10	7	NW 7	N 5	NW 2	—	
28	47.2	45.0	44.8	2.8	12.4	5.6	6.9	− 0.4	4.6	4.2	3.6	80	40	54	10⁰	9	6	NNW 2	NW 5	NW 1	—	
29	44.3	43.4	43.1	4.2	14.0	5.3	7.8	1.4	3.8	3.6	4.5	62	31	68	10⁰	10⁰	8⁰	NW 5	NE 4	NE 1	—	
30	41.5	39.7	37.6	7.0	19.2	10.0	12.1	− 0.1	4.8	4.1	5.2	65	25	57	10⁰	10⁰	10	ESE 2	W 1	ESE 2	—	
31	37.7	38.3	41.6	9.3	17.3	10.5	12.4	5.7	5.9	5.8	6.5	67	40	69	10	3	7	SE 2	NW 6	0	—	
Сред. Moy.	744.1	743.3	744.2	2.1	8.1	3.1	4.4	− 0.4	4.3	4.6	4.6	81	59	79	9.3	8.6	8.0	3.5	4.1	2.8	32.5	

Іюнь. — Juin.

1	743.9	743.2	745.2	10.2	23.9	14.6	16.2	2.3	6.2	6.5	6.4	67	29	52	0	10⁰	4⁰	SSE 3	WSW 3	NNW 1	—	
2	47.8	46.9	48.9	10.7	24.2	16.2	17.0	5.9	6.9	7.6	7.4	71	33	55	6	10⁰	4	0	NNW 2	SE 4	—	
3	51.4	50.0	51.4	10.1	23.0	8.2	13.8	6.0	6.5	6.9	6.4	71	33	79	4	6	7	SSE 5	SSE 6	SE 6	—	
4	52.7	51.2	51.3	3.9	13.1	8.2	8.4	2.7	5.6	6.7	6.5	92	60	81	10	8⁰	8	SE 5	SSE 6	SE 5	—	
5	51.9	50.0	51.0	4.6	16.9	8.8	10.1	3.7	5.3	7.7	6.8	84	54	81	10	8⁰	4	SE 6	SE 4	SE 3	—	⌓ n, 1.
6	52.3	50.7	52.4	5.2	19.3	11.2	11.9	3.7	6.0	7.7	7.2	90	47	73	10	0	8	SSE 4	SSE 1	SE 4	—	⌓ n, 1.
7	54.3	52.7	54.3	6.6	24.0	11.8	14.1	3.3	6.0	7.9	6.9	83	35	67	6	6⁰	7	SSE 4	S 1	SE 5	—	⌓ n, 1.
8	55.7	53.3	53.5	4.8	23.0	12.6	13.5	2.7	5.6	7.7	7.1	87	37	66	10	3	8	SSE 4	SE 6	SE 3	—	
9	55.3	50.4	50.4	7.3	24.5	14.1	15.3	3.4	6.1	8.9	8.4	80	39	70	5	10⁰	10	SSE 6	ESE 3	SE 6	0.5	
10	49.1	47.6	43.4	9.9	11.2	8.2	9.8	8.1	7.4	8.9	7.7	82	90	94	10	10	10	SE 6	ESE 5	SE 8	8.5	● n, a, 2, p, 3.
11	40.1	37.8	36.0	8.4	13.0	12.8	11.4	6.8	7.8	10.4	10.5	94	94	96	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 3	1.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	33.9	33.9	34.6	10.8	17.0	12.6	13.5	9.7	8 8	10.6	9.6	92	74	89	10	9	10	SE 4	ESE 2	ESE 2	0.2	●⁰ n, p. 3.
13	39.7	42.7	47.7	7.2	14.2	8.2	9.9	6.4	7.1	8.6	7.0	94	72	87	10	10	10	NNW 3	WNW 5	WNW 4	0.2	● n, 1, a, p.
14	52.9	53.3	56.6	8.9	16.5	6.6	10.7	4.5	6.7	7.2	5.0	78	52	68	7	9	2	NNW 1	S 2	SE 2	—	
15	58.2	55.9	54.9	7.8	19.9	14.2	14.0	− 0.1	5.7	7.6	8.5	72	44	71	0	2	4	0	N 1	0	—	⊔ n; ⌓ n, 1.
16	56.2	52.0	52.3	5.3	22.2	13.2	13.6	2.9	5.8	7.7	6.3	87	39	55	6	2⁰	3	SE 5	SE 2	SE 4	—	⌓ n, 1.
17	51.5	47.4	46.8	9.6	24.8	16.2	16.9	3.9	6.3	8.6	8.1	70	30	59	2	5⁰	10	SSE 2	SE 2	SSE 2	—	⌓ n, 1.
18	44.4	41.2	41.0	13.2	26.4	11.0	16.9	10.1	7.6	8.9	7.7	67	35	79	10⁰	8	10	SE 4	SE 2	NNW 3	10.1	
19	41.5	42.2	43.7	9.8	12.1	10.8	10.9	8.6	7.6	7.3	7.3	84	69	75	10	10	4	NNW 1	WNW 6	N 1	0.0	● n, p.
20	43.3	41.8	42.8	9.6	17.2	12.9	13.2	5.6	7.4	8.9	9.5	83	61	87	10	10	10	SE 3	WNW 2	0	6.8	● 1, 2.
21	43.2	42.0	43.0	16.2	17.7	15.4	16.4	10.9	10.6	11.6	11.0	77	77	85	10	10	10	SE 1	N 3	0	0.2	● n, a, 2, p.
22	44.2	43.7	44.7	15.6	22.9	16.1	18.2	12.4	10.7	12.8	10.6	81	62	78	8	6	8	SSE 1	NE 1	SE 8	1.6	⌓ n.
23	45.8	45.5	46.8	12.0	14.9	11.1	12.7	10.9	9.2	10.4	8.9	89	83	90	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 4	0.7	● n, 1, a.
24	49.3	49.3	50.4	9.6	18.3	11.6	13.2	8.1	8.1	10.8	8.1	91	69	80	10	3	3	SE 5	SSE 4	ESE 6	—	● n.
25	51.1	49.2	49.3	8.1	19.1	12.0	13.1	5.6	6.6	9.6	8.1	82	59	78	10	6⁰	7	SE 8	SSE 6	SE 4	—	
26	48.4	45.7	45.2	8.5	21.7	13.7	14.6	7.0	7.4	10.4	8.2	89	54	70	10	5	6	SE 5	SE 4	SE 6	—	
27	46.3	44.2	45.7	7.8	23.2	13.6	14.9	5.3	6.8	9.2	7.7	86	43	67	10	6	7⁰	SSE 5	SSE 2	ESE 6	—	
28	46.6	44.6	45.8	13.5	24.8	11.2	16.5	5.3	7.7	7.8	7.0	66	33	71	1	2	2⁰	ESE 2	E 1	SE 4	—	
29	46.7	44.9	46.4	12.4	22.3	13.2	16.0	4.2	7.1	10.1	9.2	66	51	82	1	1	5	SE 4	SE 2	ESE 2	—	
30	47.7	47.0	47.3	10.0	13.4	10.4	11.3	8.6	8.2	9.5	8.7	89	83	93	10	10	10	NNW 2	NNW 1	NW 2	2.5	●⁰ a, 2, p.
Сред. Moy.	748.1	746.7	747.4	9.3	19.5	12.0	13.6	6.0	7.2	8.8	7.9	81	55	76	7.5	6.8	7.0	3.6	3.0	3.6	32.5	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	746.7	745.9	9.0	11.0	9.4	9.8	8.2	7.8	8.6	8.1	92	87	92	10	10	10	SE 4	ESE 3	ESE 3	1.0	● n, 1, a, 2, p.
2	44.1	42.5	42.7	9.1	12.3	8.1	9.8	7.3	7.5	8.6	7.7	88	82	96	10	10	10	SE 3	SE 2	NW 3	8.0	● a, 2, p, 3.
3	43.1	42.4	43.0	6.0	11.0	6.4	7.8	4.8	6.5	6.7	6.2	93	68	87	10	10	10	NNW 2	NW 8	NW 4	1.9	● n, 1, a.
4	41.8	40.7	41.0	7.2	13.1	10.2	10.2	4.8	6.1	6.6	7.5	80	58	81	10	10	10	NW 4	NNW 4	N 1	0.5	
5	41.1	40.0	41.7	11.0	18.8	13.6	14.5	8.7	8.7	10.2	11.1	88	63	96	10	10	10	E 1	SSE 2	0	1.4	● n.
6	39.6	37.3	36.0	12.6	13.8	7.6	11.3	7.4	10.2	10.9	7.5	95	91	96	10	10	10	ESE 2	WSW 1	NW 3	37.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	37.6	37.2	38.3	7.2	11.0	10.6	9.6	4.6	7.0	8.1	8.1	93	82	85	10	10	10	NNW 6	NNW 3	NNW 2	0.7	┳⁰ n; ● n, a, 2, 3.
8	37.0	35.9	35.4	11.8	17.3	14.9	14.7	9.0	7.4	6.8	8.3	72	47	66	9	9	10	WNW 5	WNW 5	E 3	—	● n.
9	38.7	40.1	42.4	9.1	12.7	6.2	9.3	6.1	7.0	6.5	6.7	81	59	94	10	10	2	NW 4	NNE 3	NE 1	—	
10	44.0	43.6	44.5	9.9	17.7	10.0	12.5	3.4	7.7	8.0	8.3	84	54	91	10	10	7	SE 4	ENE 1	SE 2	—	⊼ n, 1, 3.
11	43.9	42.3	38.6	9.9	11.6	10.2	10.6	7.1	8.1	9.7	9.0	89	96	98	10	10	10	SE 4	E 2	NNW 3	10.9	⊼ n, 1; ● a, 2, p, 3.
12	35.3	34.1	34.8	7.4	13.1	8.8	9.8	6.2	7.2	8.8	8.0	94	78	95	10	10	10	WNW 5	WNW 6	WNW 6	7.6	● n, 1.
13	35.2	37.5	41.0	9.0	10.5	7.8	9.1	6.3	7.4	7.9	7.3	87	84	93	10	10	10	0	0	WNW 3	10.8	● n, 1, a, 2, p.
14	43.6	44.1	46.0	8.4	12.8	10.0	10.4	6.7	7.3	8.4	8.6	89	77	94	10	10	10	NNW 1	NNE 2	NNW 2	3.5	● n, 2, p.
15	47.7	46.9	46.3	6.7	13.4	9.5	9.9	5.9	7.1	9.1	7.8	98	80	88	10	10	10	WNW 4	0	NW 3	1.6	● n, a, 2, p.
16	45.6	43.5	44.7	7.2	15.8	8.0	10.3	3.4	6.8	8.4	6.8	90	63	85	10	10	10	WNW 4	NNW 5	NW 5	—	● n.
17	43.1	44.4	47.7	10.0	19.8	12.6	14.1	6.4	7.3	9.9	8.8	79	57	82	10	8	6	WNW 4	ENE 7	N 1	—	
18	47.5	44.1	43.6	10.7	22.6	15.0	16.1	6.3	8.9	11.1	10.2	93	55	81	10	2	3	NNW 1	NW 6	NNW 2	—	⊼ n, 1.
19	44.4	43.4	43.5	10.4	21.4	14.9	15.6	7.0	8.9	10.8	10.3	95	57	82	10	3	3	0	N 1	SE 2	—	⊼ ⊼ n, 1.
20	44.5	42.5	43.0	13.9	24.6	13.8	17.4	6.2	9.3	10.5	9.9	79	46	85	1	0	0	0	NNW 1	NNE 1	—	⊼ n, 1, 3.
21	42.8	40.9	41.9	11.8	26.7	15.9	18.1	5.2	8.6	10.4	10.7	84	40	80	1	1⁰	1	0	NNW 3	0	—	⊼ ⊼ n, 1, 3.
22	43.0	41.0	43.3	10.3	28.0	17.0	18.4	6.4	8.5	11.3	10.4	92	40	72	10	1⁰	1	0	ESE 3	ESE 4	—	⊼ n, 1; ≡ 1.
23	45.0	43.8	45.8	13.0	25.6	17.0	18.5	10.8	9.7	12.8	10.1	88	53	70	10	1	4	SSE 3	SE 4	ESE 4	—	⊼ n, 1.
24	47.1	45.9	46.8	13.9	22.6	16.8	17.8	10.4	9.6	11.3	12.0	81	56	84	8	7	3	SSE 4	ESE 2	ESE 4	—	
25	47.8	47.4	48.0	16.6	21.0	17.4	18.3	13.7	11.7	13.1	12.1	83	71	82	10	10	10	SE 2	ESE 3	ESE 1	—	⊼⁰ n, 1.
26	48.8	47.4	48.0	13.0	25.8	16.0	18.3	11.8	10.1	11.9	10.7	91	48	79	10	10	7	SSE 4	ESE 2	SE 5	—	⊼ ⊼ n, 1.
27	49.6	48.2	50.2	10.2	24.0	14.5	16.2	7.0	8.7	10.3	9.7	94	47	80	10	8	1	SE 2	ESE 1	ESE 6	—	⊼ ⊼ n, 1.
28	52.7	51.7	52.0	11.0	19.8	13.7	14.8	9.9	8.8	10.8	9.7	90	62	83	10	5	1	SE 4	ESE 5	SE 6	—	
29	52.1	50.6	49.0	11.7	15.8	11.8	13.1	10.4	8.9	9.7	9.6	87	73	94	10	10	10	SE 5	SSE 5	SSE 6	7.6	●⁰ p, 3.
30	44.4	42.0	43.0	12.2	14.9	15.3	14.1	11.1	10.2	11.8	11.4	97	93	88	10	10	10	SE 5	SE 4	NNW 1	8.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	43.6	43.5	45.1	13.0	17.2	11.2	13.8	10.4	10.4	10.1	9.7	94	69	98	10	10	4	NNW 2	NW 5	0	—	⊼ 3.
Срд. Moy.	743.9	743.0	743.7	10.4	17.6	12.1	13.4	7.5	8.4	9.6	9.1	88	66	86	9.3	7.9	6.9	2.9	3.2	2.8	101.1	

Августъ. — Août.

1	745.6	743.1	741.7	11.6	24.5	15.5	17.2	7.0	9.1	13.0	11.0	89	57	84	5	0	4	SSE 4	SE 3	SE 6	—	⊼ n, 1.
2	40.7	41.2	41.3	12.8	18.4	15.6	15.6	11.4	10.1	13.6	12.6	93	86	96	10	10	10	SE 3	0	0	9.0	⊼ n, 1; ● a.
3	41.6	42.6	45.8	15.0	16.0	14.6	15.2	14.4	11.6	12.4	11.5	91	91	93	10	10	10	SE 4	N 3	0	0.6	● n, a, 2, p.
4	48.4	48.0	47.1	12.8	12.7	11.1	12.2	10.9	10.5	10.5	9.4	96	97	95	10	10	10	SE 4	ESE 5	ESE 4	0.0	● n, 1, a, p.
5	45.8	44.8	45.2	11.2	19.4	11.7	14.1	9.3	9.0	10.6	9.6	92	63	95	10	2	0	0	WNW 5	0	—	⊼ 3.
6	47.0	45.4	45.9	12.7	23.0	14.2	16.6	9.8	9.8	12.9	10.8	90	62	91	10	0	10	SE 5	ESE 4	SE 5	0.1	⊼ n, 1.
7	46.6	44.9	45.4	12.6	25.2	18.3	18.7	11.7	9.6	11.1	11.9	89	47	77	10	6⁰	5⁰	ESE 2	SE 2	SE 4	—	⊼ n, 1.
8	46.0	45.3	45.7	14.4	25.5	18.0	19.3	12.1	10.6	10.3	10.3	87	43	67	8⁰	10⁰	6	SE 2	SE 3	ESE 2	—	⊼ n, 1.
9	46.9	45.7	47.6	13.6	28.0	19.2	20.3	10.1	9.5	10.7	10.7	82	38	64	0	0	2	ESE 1	NNW 1	0	—	⊼ n, 1.
10	49.2	48.4	48.6	13.2	25.6	18.0	18.9	11.9	10.9	11.0	11.7	97	46	76	10	10	7	N 1	SE 2	ESE 5	—	⊼ n, 1; ┳⁰ n; ≡ 1.
11	47.8	47.3	48.0	15.5	24.8	16.9	19.1	13.6	11.3	11.5	13.0	86	50	91	9	10	10	SE 2	0	NNW 2	8.8	●⁰ p, 3.
12	48.1	46.5	46.2	13.9	22.8	17.7	18.1	13.0	11.5	13.7	12.6	98	66	84	10	10	10	NNW 1	SE 2	SE 3	0.2	● n, a.
13	46.4	44.9	45.3	13.4	22.2	14.9	16.8	11.9	10.1	12.9	10.5	89	65	84	10	9	9	SE 5	SSE 6	SE 6	0.5	
14	44.1	42.0	41.3	11.2	15.3	13.6	12.7	10.7	9.2	10.3	10.8	93	91	94	10	10	10	SE 4	SE 8	SE 5	12.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	39.5	39.1	40.8	13.8	17.8	14.3	15.3	13.2	11.2	11.1	11.4	96	73	95	10	10	10	SE 4	0	0	4.2	● n, 1, a, p.
16	42.0	41.9	42.9	15.5	20.8	17.0	17.8	13.3	11.4	11.5	12.3	87	63	86	10	7	10	0	NNW 1	SE 3	1.2	
17	44.0	45.0	46.3	15.4	20.5	17.2	17.7	13.8	11.8	13.2	13.1	90	74	90	10	9	10	SE 2	SE 4	SE 2	—	●, < n.
18	48.1	47.5	47.9	15.8	22.8	15.7	18.1	14.9	12.1	13.1	12.6	90	64	94	10	10	10	ESE 3	SE 5	SE 5	0.9	● p, 3.
19	45.8	44.0	42.6	14.2	20.8	19.0	18.0	13.6	11.5	14.9	15.1	96	82	92	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 3	0.1	● n, 1.
20	41.2	38.6	35.8	17.8	24.1	19.7	20.5	17.3	14.6	17.8	15.6	96	80	91	10	10	3	SE 4	SE 6	SE 8	0.1	●⁰ n, p.
21	35.8	37.1	39.5	21.6	24.8	18.4	21.6	17.8	12.9	9.5	10.2	68	40	64	3	2	1	SSE 4	SSW 6	SSW 2	—	✓ n.
22	44.7	46.6	48.3	15.8	20.7	12.4	16.3	12.3	11.1	8.4	9.8	83	46	93	10	4	0	NNW 1	NW 6	0	—	⊼ 3.
23	48.1	46.0	44.8	12.2	25.4	19.6	19.1	7.3	9.4	13.1	13.4	90	55	80	10	9⁰	10	SE 2	ESE 2	0	—	⊼ n, 1.
24	43.1	42.5	43.6	16.3	19.8	12.5	16.2	12.4	11.5	11.1	10.4	83	64	97	10	9	0	E 1	NW 3	0	1.9	● 1, a; ⊼ 3.
25	45.7	45.4	48.7	13.0	26.1	13.8	17.6	5.9	10.0	11.9	10.2	90	47	87	0	3	10	E 1	WNW 2	NW 5	—	⊼ n, 1.
26	49.0	47.1	45.7	11.4	14.6	10.7	12.2	10.6	8.7	9.9	9.0	87	81	94	10	10	10	N 1	SE 4	NW 1	1.7	● a, p, 3.
27	47.4	48.6	50.7	8.1	16.2	8.8	11.0	6.1	7.1	6.2	7.5	88	45	89	10	5⁰	3	NW 2	NW 6	0	—	● n; ⊼⁰ 3.
28	51.5	49.1	49.4	7.0	19.8	8.8	11.9	2.2	6.6	8.4	7.8	88	49	92	4⁰	6	0	ESE 2	WSW 4	NW 1	—	⊼ n, 1.
29	50.6	48.9	47.9	9.0	24.8	14.6	16.1	4.9	7.5	10.0	8.2	88	43	67	1	2⁰	0	ESE 2	SSE 2	SE 3	—	⊼ n, 1.
30	44.9	40.5	38.0	13.9	22.7	21.6	19.4	11.8	10.0	13.3	14.1	85	65	74	10⁰	10⁰	10	SE 4	SE 6	SE 4	0.1	●⁰ a.
31	38.2	39.5	43.3	17.2	18.9	13.7	16.6	13.4	9.5	7.8	10.2	65	49	88	9	10	10	NW 1	WNW 7	NW 1	0.7	<⁰ n; ●⁰ 3.
Срд. Moy.	745.3	744.4	744.9	13.6	21.4	15.4	16.8	11.2	10.3	11.5	11.2	88	62	86	8.4	7.2	6.8	2.5	3.7	2.6	42.7	

1900.

Рыковское. **Сентябрь. — Septembre.** Rykovskoe.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	744.1	744.4	9.1	20.6	16.7	15.5	1.9	8.2	7.8	8.9	95	44	63	0	3	10	E 1	WNW 6	NE 6	1.0	● n, 3.
2	47.3	48.6	50.8	11.8	19.7	9.2	13.6	4.4	8.7	5.9	8.2	85	35	95	0	6⁰	7	NNW 1	NW 5	0	—	● n; ⌓⁰ 3.
3	52.2	50.5	49.8	9.5	19.8	13.3	14.2	4.8	7.8	9.4	9.9	88	54	88	8⁰	9	10	ESE 4	SE 3	SE 4	0.0	⌓ n, 1; ●⁰ 3.
4	47.1	44.5	45.1	14.6	23.2	11.8	16.5	11.4	10.5	11.7	10.0	85	56	97	5	8	1	SSE 3	NNW 1	0	—	⌓ 3.
5	45.8	45.2	48.5	12.1	23.9	14.8	16.9	8.5	9.1	11.6	11.4	88	53	91	2	9	8	E 2	W 1	NNW 2	—	⌓ n, 1; ⊤⁰ p; ⌓⁰ 3.
6	52.4	53.9	56.1	11.0	19.2	5.7	12.0	5.7	9.5	4.5	5.3	97	27	77	10⁰	7⁰	1	NW 2	NE 2	0	—	⌓ n, 1, 3.
7	56.5	53.7	53.6	2.8	18.3	10.0	10.4	− 1.6	4.8	8.5	8.0	86	54	87	1	3	0	ESE 2	WNW 1	ESE 3	—	⊔ n; ⌓ 1, 3.
8	54.2	53.0	54.1	5.2	22.2	12.9	13.4	1.0	6.5	7.2	8.4	98	36	76	8	2	0	ESE 2	0	ESE 3	—	⌓ n, 1, 3.
9	55.1	53.3	53.0	10.5	20.4	10.0	13.6	9.9	8.0	9.1	8.0	85	51	87	10	7	3	SE 4	ESE 4	SE 3	—	
10	50.7	47.1	46.1	6.4	19.0	13.4	12.9	3.4	6.6	7.5	8.3	91	46	73	10	8⁰	10	SE 2	NW 1	NNW 1	—	
11	47.6	47.8	50.7	5.1	19.4	6.0	10.2	2.9	6.5	8.6	6.5	98	51	93	10	6⁰	5⁰	NNW 2	NW 6	0	—	⌓² n, 1, 3; ≡ 1.
12	53.1	51.6	52.0	0.1	21.0	11.4	12.8	2.9	6.9	8.2	9.2	99	44	92	10	10⁰	10	SE 2	0	SE 6	—	⌓ n, 1; ≡ 1.
13	49.6	45.8	42.8	11.8	20.7	13.6	15.4	10.4	9.3	10.4	11.1	91	57	96	10	6	10	SE 4	SE 6	SE 4	17.4	● p, 3.
14	39.6	39.2	39.8	12.7	16.8	13.4	14.3	12.1	10.7	10.6	10.5	98	75	93	10	10	10	SE 2	WNW 6	NW 1	15.7	●² n, 1, a.
15	39.0	39.4	40.7	10.6	11.5	9.4	10.5	9.1	9.2	9.4	8.6	97	93	98	10	10	10	0	NNW 1	NNW 3	27.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	46.1	49.1	52.0	8.8	9.4	4.0	7.4	3.8	7.3	6.0	5.7	87	69	93	10	10	1	NW 5	NNW 6	NNW 4	0.2	● n, p.
17	53.2	51.8	53.0	0.5	15.0	5.0	6.8	− 1.8	4.6	5.5	6.3	96	44	97	1	2	1	0	NW 3	0	—	⊔ n, 1; ⌓ 3.
18	53.5	51.9	51.8	3.8	18.4	9.2	10.5	0.3	5.4	7.2	7.3	90	46	84	1	1	0	0	WSW 4	SE 2	—	⊔⁰ n, 1; ⌓ 3.
19	50.2	47.9	46.2	7.0	18.0	8.8	11.3	3.0	6.2	7.1	7.5	82	46	89	6	8⁰	5	SSE 2	SSW 3	SSW 2	—	⌓ n, 1, 3.
20	44.2	43.0	44.5	4.6	18.4	8.4	10.5	0.5	6.0	8.3	7.9	96	53	96	0	6	0	SE 2	WNW 3	0	—	⌓ n, 1, 3.
21	47.1	46.5	46.6	5.5	23.2	12.5	13.7	2.4	6.4	8.5	7.9	96	39	73	0	0	0	ESE 2	WNW 4	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
22	46.0	43.2	41.2	7.9	25.4	12.3	15.2	5.3	6.9	10.6	10.1	88	44	96	0	0	4	ESE 2	SE 3	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
23	38.9	35.7	34.5	9.2	21.9	13.4	14.8	4.6	7.8	10.5	10.5	89	54	93	5	6	10	SE 2	SE 4	0	15.2	⌓ n, 1; ● p, 3.
24	39.7	39.8	41.6	7.2	10.8	5.1	7.7	3.9	6.0	4.3	5.8	79	45	89	10	9	10	WNW 5	WNW 8	NW 4	7.3	● n, a, p, 3.
25	39.[illegible]	40.7	44.7	3.2	4.6	3.2	3.7	1.8	5.4	5.1	5.5	93	81	95	10	10	10	SSE 2	0	SE 2	15.4	● n, 1, a, 2, p; ✳ a.
26	36.9	45.9	44.7	4.4	11.9	8.2	8.2	3.2	6.0	8.0	7.9	97	78	98	10	10	10	SE 2	0	0	9.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	39.1	36.5	37.3	6.0	10.6	8.2	8.3	5.8	6.8	7.5	7.2	97	79	89	10	10	10	NNW 1	NNW 2	NW 2	6.9	● n, 1, a, p.
28	38.7	39.9	40.3	6.5	7.5	6.4	6.8	5.4	6.6	6.9	6.3	91	89	88	10	10	10	0	WNW 4	NW 4	3.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	40.8	42.0	44.7	5.2	8.4	5.9	6.5	3.8	6.1	6.1	6.7	92	74	97	10	10	9	0	WNW 5	0	1.6	● n, 1, a, p, 3.
30	44.5	43.7	46.1	4.9	12.0	6.0	7.6	2.6	5.9	6.2	6.8	92	59	97	10	10	7	SE 2	SE 3	0	8.4	● n, p, 3.
Срд. Moy.	746.8	745.8	746.6	7.5	17.0	9.6	11.4	4.4	7.2	7.9	8.1	92	56	89	6.6	6.9	6.1	2.0	3.2	2.0	129.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	748.4	749.2	4.3	10.4	2.6	5.8	1.9	6.0	4.1	4.9	97	44	89	4	6	2	NW 2	WNW 2	SE 2	—	⌓⁰ 3.
2	49.4	47.7	46.2	3.7	11.5	8.6	7.9	− 0.2	4.7	6.6	7.4	78	65	89	8	10	10	ESE 5	SE 3	SE 2	3.9	⌓⁰ n, 1; ●⁰ p, 3.
3	43.2	41.9	42.9	6.1	10.4	8.8	8.4	5.8	6.8	8.2	8.2	97	88	98	10	10	10	0	NNW 2	NNW 4	0.5	● n, 1, a, p.
4	46.9	48.2	50.2	7.0	11.9	1.7	6.9	1.6	6.8	5.7	5.1	91	55	98	10	5	0	NW 5	NW 3	SE 2	—	⌓ 3.
5	51.0	49.3	48.9	2.3	16.4	12.1	10.3	− 0.1	5.2	7.3	6.6	96	52	63	10	8⁰	10	SE 3	SE 6	SE 6	—	
6	47.4	45.5	42.4	10.1	15.3	10.9	12.1	9.3	7.2	8.0	9.3	78	61	97	10	10	10	SE 6	SE 7	SE 2	13.8	●² p, 3.
7	44.9	47.2	50.1	1.6	2.4	0.9	1.6	− 3.1	4.9	4.9	4.3	94	89	87	10	10	10	NNW 8	NNW 8	NNW 1	1.6	●n1a2p⸝n✳1a2p3.
8	51.5	50.7	50.7	− 0.4	7.3	2.4	3.1	− 1.0	4.2	4.2	4.2	94	55	77	0	7	0	E 1	W 3	SE 4	—	✳⁰ n.
9	49.1	46.2	45.2	2.3	12.8	10.1	8.4	− 0.6	4.2	5.9	6.5	77	54	71	10	9	9	SE 4	SE 7	SE 6	0.3	
10	39.8	30.2	31.8	7.7	9.3	7.5	8.2	6.4	7.3	8.0	7.0	93	92	90	10	10	10	NNE 2	NNW 4	NW 9	18.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	44.2	47.9	51.2	6.0	8.1	5.2	6.4	5.0	6.6	6.0	6.3	94	74	95	10	10	10	NNW 3	NW 4	N 2	5.9	● n, 1, a, 2, p.
12	54.5	55.6	55.9	4.8	11.2	3.9	6.6	3.4	6.1	5.0	5.3	96	50	87	10	5	4	SSE 2	WSW 4	SE 2	0.7	● n, a; ⌓ 3.
13	53.0	50.0	45.5	5.4	9.7	8.7	7.9	2.8	6.0	8.0	8.1	89	89	96	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 2	10.7	● a, p, 3.
14	39.7	40.7	42.3	4.0	3.4	0.4	2.6	0.2	5.5	4.9	4.5	90	83	94	10	10	7	NW 4	W 6	NNW 2	4.9	● n,1,a,2,p; ✳ a,p,3.
15	44.8	45.4	46.8	0.2	3.0	− 0.4	0.9	− 0.6	4.3	4.1	4.5	92	73	00	10	10	10	NE 1	NW 3	0	2.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	48.5	48.7	48.9	− 1.0	2.7	0.3	0.7	− 1.5	4.3	3.8	3.6	00	69	76	10	6	10	0	0	SE 4	1.0	✳ n, 1, a, 3.
17	51.4	52.4	54.9	− 1.5	4.7	− 3.0	0.1	− 3.1	4.1	3.7	3.7	00	57	00	10	8	0	SE 1	WNW 3	SE 1	—	✳⁰ n; ⊔ 3.
18	56.4	56.6	55.2	− 4.5	9.2	3.9	2.9	− 5.0	3.3	4.5	4.0	00	52	65	0	1	1	SE 2	ESE 4	SE 4	—	⊔² n, 1; ⌓ 3.
19	50.8	48.7	46.0	4.9	12.9	3.8	7.2	2.3	5.9	5.8	5.0	92	52	83	10	7	4	SE 4	SSW 3	SE 2	—	
20	46.7	47.2	45.7	5.1	7.4	2.0	4.8	0.4	2.9	2.5	3.4	44	32	64	3	9	10	WSW 1	SW 4	SE 1	4.2	
21	42.9	42.0	42.4	− 0.5	2.7	2.0	1.4	− 3.0	4.2	3.9	5.0	95	70	95	10	10	10	0	WNW 3	0	0.5	✳ n, 1, a; ⊔ 3.
22	40.7	42.2	44.5	− 1.7	0.8	− 2.8	− 1.2	− 4.1	3.8	3.3	2.7	95	68	72	10	10	10	SW 1	NW 6	SE 1	11.0	✳ n, 1, a.
23	38.4	39.7	44.4	− 3.0	− 1.4	− 9.2	− 4.5	− 9.2	3.7	3.3	2.0	00	80	91	10	10	1	NNW 2	NW 7	0	0.4	✳ n, 1, a, 2.
24	47.1	46.7	48.6	−14.6	3.8	−10.0	− 6.9	−17.1	1.4	3.1	1.9	96	51	90	1	10	2	SE 2	ESE 2	SE 1	1.0	⊔ n, 1, 3.
25	48.0	46.9	47.3	− 3.6	2.4	− 1.6	− 0.9	−10.0	3.4	4.1	4.1	98	75	00	10	10	7	SE 4	ESE 3	NW 2	2.9	✳ n, 1, a, 2, p.
26	49.4	49.0	49.7	− 4.2	3.7	− 4.0	− 1.5	− 7.2	3.3	2.1	2.3	00	35	68	10	10	10	0	ENE 1	SE 2	0.0	✳⁰ n, 1.
27	49.0	48.7	50.7	− 9.4	1.0	− 9.5	− 6.0	−13.3	2.2	2.2	1.9	00	45	87	10	9	1	SSE 2	WNW 2	SE 3	0.1	✳⁰ n, a; ⊔ 3.
28	51.4	49.9	48.7	−15.2	2.7	− 3.8	− 5.4	−15.2	1.3	2.6	2.5	95	46	73	0	3	0	SE 2	SE 4	NW 4	—	⊔ n, 1.
29	48.2	48.7	50.8	− 8.9	6.7	− 6.4	− 2.9	− 9.9	2.3	3.8	2.8	00	52	00	1	4	0	ESE 2	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
30	47.1	43.7	45.1	− 3.9	5.0	2.8	1.3	− 9.5	2.8	4.3	4.5	82	66	79	8⁰	10	10	SE 6	SE 3	NW 1	1.2	⊔ n, 1; ● a, p.
31	49.8	51.0	53.2	−10.6	− 9.6	−15.6	−11.9	−16.7	1.6	1.2	1.1	80	55	86	10	9	2	NW 8	NNW 7	0	—	✳⁰ n, 1.
Срд. Moy.	747.6	747.0	747.6	− 0.2	6.4	1.0	2.4	− 2.9	4.4	4.7	4.6	91	62	86	7.9	8.3	6.1	2.8	3.8	2.3	85.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.9	751.6	751.2	−16.4	− 4.6	−12.2	−11.1	−16.8	1.0	1.4	1.3	84	45	74	7	6	0	ESE 2	WNW 3	SE 2	—	⊔ n, 1, 3.
2	49.2	47.9	50.7	−14.0	0.2	− 8.6	− 7.5	−16.4	1.3	2.1	1.6	82	46	70	10	6	0	SE 6	ESE 5	SE 1	—	⊔⊔ n, 1, 3.
3	49.2	49.2	55.5	−10.8	3.1	− 8.9	− 5.5	−14.3	1.6	2.8	2.0	84	49	87	10⁰	0	2	E 2	ESE 2	SSE 2	—	⊔⊔ n, 1, 3.
4	53.7	50.2	47.2	− 8.0	3.2	1.0	− 1.3	−10.8	2.1	3.3	3.9	85	58	78	10⁰	10⁰	8	SE 6	ESE 4	ESE 3	—	⊔ n, 1.
5	45.7	45.0	43.9	2.0	4.5	3.4	3.3	0.0	5.0	5.0	5.2	95	80	90	10	10⁰	10	SE 4	SSE 3	SE 4	0.1	
6	35.8	35.1	41.8	4.5	− 1.2	− 6.8	− 1.2	− 7.0	5.9	3.7	1.4	95	89	53	10	10	10	SE 4	WNW 7	SSW 4	3.3	● n, 1, a; ✶ a, 2, p; △ 2.
7	43.3	42.4	43.1	− 6.3	− 3.2	− 5.2	− 4.9	− 7.1	2.0	2.6	2.0	74	72	65	10	10	9	SE 4	SE 4	SE 4	2.3	✶ 1, a, 2, p.
8	44.9	45.7	48.3	− 7.6	− 6.2	−13.2	− 9.0	−13.7	2.2	2.0	1.4	85	68	85	10	10	1	E 2	WNW 2	0	0.1	✶ n, 1, a, 2.
9	51.0	50.1	48.6	−13.8	− 2.3	− 4.8	− 7.0	−14.1	1.3	2.3	2.3	84	59	72	7	1	10	ESE 2	SE 4	SSE 2	—	⊔ n, 1.
10	47.0	43.0	36.7	− 9.4	0.1	1.0	− 2.8	− 9.9	1.8	3.3	4.5	84	72	90	3	10	9	E 3	ESE 5	NNW 3	11.2	⊔ n, 1; ✶² p.
11	40.2	39.1	37.0	− 3.4	− 4.7	− 9.2	− 4.8	− 9.4	3.0	2.4	1.8	84	76	80	10	10	10	NNW 5	NW 5	NNW 7	0.1	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
12	35.7	35.6	30.7	−12.8	−10.6	−10.4	−11.3	−14.5	1.3	1.4	1.7	82	70	83	10	10	10	NW 3	WNW 7	NW 3	2.5	✶ n, 1, a, p, 3.
13	38.6	38.9	40.7	− 9.8	− 4.3	− 7.2	− 7.1	−11.8	1.6	1.6	1.8	79	48	68	10	10	4	W 3	W 3	SE 2	—	✶⁰ n, 1.
14	41.7	40.5	44.8	−12.0	− 1.7	−10.4	− 8.0	−14.5	1.4	2.1	1.6	83	52	80	4	10	10	SSE 2	W 5	0	0.0	✶⁰ 2.
15	47.5	46.1	45.1	−17.2	− 5.7	− 7.5	−10.1	−18.8	1.0	2.2	2.3	89	74	91	6	10	10	SE 2	SE 3	SE 2	0.0	⊔ n, 1; ✶ a, 2.
16	43.3	41.9	43.7	− 7.3	− 5.0	−10.2	− 7.5	−10.4	2.5	2.3	1.8	95	75	90	10	10	10	ESE 1	NNW 3	NW 2	4.1	✶ n, 1, a, p, 3.
17	45.7	47.1	47.1	− 9.8	−12.3	−12.7	−11.6	−13.7	1.8	1.2	1.0	88	71	62	10	10	10	WNW 4	WNW 7	WNW 4	0.6	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
18	46.5	45.9	47.3	−18.0	− 7.6	− 6.6	−10.7	−21.3	0.9	1.4	1.5	81	54	54	10	8	10	SE 2	WNW 8	NW 2	—	
19	47.2	44.7	43.2	−20.6	− 3.3	−12.3	−12.1	−22.8	0.7	2.0	1.4	85	56	83	6	1	0	SE 4	ESE 4	SE 2	—	⊔ n, 1, 3.
20	41.8	41.7	40.6	− 9.0	2.9	− 0.9	− 2.3	−16.4	1.9	3.0	4.0	84	53	95	10	8⁰	10	SE 4	SSE 4	NW 2	1.1	⊔ n, 1; ✶ p, 3.
21	43.7	43.5	44.4	−10.8	−10.6	−24.0	−15.1	−25.3	1.0	1.3	0.5	48	66	82	10	10⁰	3	NNW 3	NNW 4	NW 2	0.5	✶ n, a, 2; ⊔ 3.
22	44.1	44.1	47.7	−18.6	−14.8	−16.2	−16.5	−24.0	0.8	1.0	0.9	84	68	73	10	8	10	SE 2	WSW 3	WNW 2	1.9	⊔ n, 1; ✶ n, a, p, 3.
23	49.2	48.8	48.2	−17.6	−12.0	−15.8	−15.1	−19.3	0.9	1.2	1.1	83	70	84	10	10	10	SE 2	ESE 2	SE 2	2.2	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
24	47.5	48.9	51.3	−17.8	−13.3	−19.8	−17.0	−21.5	0.9	1.2	0.8	86	78	83	10	10	10	S 2	WNW 3	SE 2	2.2	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
25	50.5	49.5	50.7	−22.4	−13.0	−22.6	−19.3	−23.3	0.6	1.3	0.6	82	76	85	10	10	4	SE 2	SSW 1	SE 1	0.1	✶⁰ n, a, 2, p, 3.
26	51.4	50.7	51.1	−28.8	−11.8	−21.8	−20.8	−31.9	0.4	1.1	0.7	83	64	83	2	1	4	SE 2	ESE 2	SE 2	0.0	⊔ n, 1; ✶⁰ 3.
27	51.6	52.4	55.4	−23.3	−12.0	−18.6	−18.0	−24.7	0.6	1.2	0.8	83	67	86	1	1	10	ESE 1	0	ESE 1	—	⊔ n, 1.
28	57.6	56.8	56.2	−21.4	− 8.0	−17.6	−15.7	−22.9	0.7	1.5	0.9	87	63	86	3	1	1	0	0	SE 2	—	⊔ n, 1, 3.
29	53.8	52.3	51.3	−14.8	− 9.2	−14.0	−12.7	−20.8	1.2	1.7	1.4	84	76	93	10	10	2	0	ESE 1	NNW 2	0.9	✶⁰ 1, a, 2, p.
30	45.9	40.8	38.2	−14.4	− 3.5	− 4.6	− 7.5	−16.1	1.3	3.0	2.7	93	84	83	10	9	10	N 1	NNW 5	NW 4	0.4	✶⁰ a.
Срд. Moy.	746.5	745.6	746.3	−13.0	− 5.6	−10.6	− 9.7	−16.4	1.6	2.1	1.8	84	66	80	8.3	7.7	6.9	2.7	3.6	2.4	33.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.2	741.9	744.2	− 8.4	− 7.6	−12.4	− 9.5	−12.9	1.9	1.9	1.3	83	75	74	10	10	10	W 4	NNW 1	ESE 3	0.5	✶⁰ n, 1, a, 2.
2	43.8	41.8	33.4	−14.3	−12.4	− 7.7	−11.5	−19.6	1.1	1.3	2.3	76	75	93	10	10	10	SE 1	NW 3	NNW 6	2.2	✶⁰ a, 2, p, 3.
3	31.9	33.7	35.0	− 6.8	− 3.0	− 2.8	− 4.2	− 8.0	1.9	2.3	3.6	71	64	95	8	10⁰	10	W 2	NW 3	NNW 8	5.8	✶ n, p, 3.
4	46.7	44.6	48.9	− 2.9	− 2.4	− 3.6	− 3.0	− 5.2	3.4	3.6	3.3	95	95	95	10	10	7	NNW 8	NW 8	NW 8	3.7	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
5	52.8	53.5	54.0	− 5.4	− 4.7	− 6.8	− 5.6	− 7.3	2.6	2.6	2.4	86	81	90	10	10	10	NW 5	NW 6	NW 4	0.6	✶⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
6	53.2	52.3	52.6	− 9.4	− 6.6	−13.2	− 9.7	−14.0	2.1	2.2	1.5	95	82	95	10	10	2	NW 1	NW 1	0	0.3	✶⁰ n, a, 2.
7	50.3	47.1	34.8	−15.4	−12.0	− 7.6	−11.7	−20.3	1.3	1.6	1.9	93	89	79	10	10	10	NNW 1	NNW 2	N 3	6.5	⊔ n, 1; ✶⁰ p, 3.
8	18.8	16.9	17.0	− 5.4	− 5.8	− 7.4	− 6.2	−10.6	2.9	2.8	2.4	95	95	95	10	10	10	N 9	NNW 10	NNW 20	13.9	✶² 1, a, 2, p, 3; ⸗, ⸗ p 3
9	25.2	26.4	31.0	−15.4	−15.6	−15.5	−15.5	−18.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 10	WNW 6	NW 4	3.2	⸗, ⸗ n: ✶ n, 1, a, 2, p, 3.
10	35.3	37.3	40.9	−18.0	−16.3	−22.2	−18.8	−23.5	—	0.9	0.6	—	68	80	10	10⁰	3	NW 4	NNW 4	NNW 4	0.4	✶⁰ n; ⊔ 3.
11	43.1	43.5	44.5	−19.0	−15.0	−13.5	−15.8	−23.0	0.8	1.1	1.3	82	77	84	10	10	10	NW 3	NW 4	NW 4	4.0	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
12	47.2	48.0	49.3	−14.4	−13.7	−13.7	−13.9	−15.1	1.2	1.2	1.3	83	79	84	10	10	10	NW 4	NW 6	NW 7	2.0	✶⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
13	51.2	51.5	53.2	−15.7	−14.6	−16.3	−15.5	−25.0	1.1	1.2	1.0	85	82	80	10⁰	10⁰	10⁰	NW 6	NW 6	NW 5	0.2	✶⁰ n, 1, a, p, 3.
14	54.1	54.2	54.5	−17.4	−16.4	−25.9	−19.9	−25.9	1.0	1.0	0.4	84	80	84	10	3	1	NW 5	NW 4	0	—	⊔ 3.
15	54.6	54.8	55.5	−27.4	−21.3	−30.5	−26.4	−30.5	0.4	0.6	0.3	84	78	85	10	1	1	NW 1	NW 1	0	—	⊔ n, 1, 3.
16	55.6	54.5	53.8	−36.4	−21.9	−33.0	−30.4	−37.5	0.2	0.6	0.2	82	77	82	1	1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
17	50.5	48.0	46.4	−26.8	−13.9	−22.7	−21.1	−35.5	0.4	1.1	0.6	84	75	84	0	2	5	ESE 2	ESE 1	ESE 1	0.1	⊔ n, 1, 3.
18	47.2	49.3	51.6	−19.6	−13.5	−21.3	−18.1	−23.0	0.8	1.2	1.0	87	80	89	10	10	1	0	ESE 1	0	0.7	✶⁰ 1, a, 2, p; ⊔ 3.
19	50.2	48.7	50.2	−25.2	−17.1	−27.2	−23.2	−30.5	0.5	1.0	0.4	85	84	85	10	10	3	ESE 2	0	ESE 1	—	⊔ 3.
20	51.8	52.5	52.8	−33.8	−17.4	−24.4	−25.2	−35.5	0.2	1.0	0.5	85	84	81	0	0	1	ESE 2	ESE 2	ESE 3	—	⊔ n, 1, 2, 3.
21	49.6	48.1	47.9	−24.4	−16.0	−18.0	−19.5	−28.0	0.5	1.1	0.9	81	85	84	10	10⁰	10	ESE 4	ESE 2	0	0.0	⊔ n, 1; ✶⁰ 3.
22	48.8	48.9	50.1	−29.6	−14.6	−28.2	−24.1	−31.6	0.3	1.2	0.4	85	82	85	0	0	0	ESE 1	ESE 1	0	—	⊔ n, 1, 3.
23	49.7	49.0	48.9	−26.0	−12.6	−19.2	−19.3	−32.5	0.4	1.2	0.9	85	73	88	0	0	0	ESE 3	ESE 2	ESE 2	—	⊔ n, 1, 3.
24	48.0	46.3	42.9	−27.0	− 9.3	−10.8	−15.7	−27.1	0.4	1.6	1.5	86	72	79	0	10⁰	10	ESE 2	ESE 2	ESE 4	0.0	⊔ n, 1; ✶⁰ 3.
25	41.4	40.9	43.1	−19.4	−12.8	−16.4	−16.2	−22.6	0.8	1.3	1.1	87	80	90	3	10	10	SE 2	0	0	0.5	✶⁰ n, a, 2, p, 3.
26	44.9	44.7	46.4	−26.6	−10.7	−26.2	−21.2	−28.3	0.5	1.4	0.5	86	73	86	0	0	1	SE 1	SE 1	SE 1	—	✶⁰ n; ⊔ 1, 3.
27	46.2	44.7	42.6	−32.6	−13.9	−25.2	−23.9	−34.0	0.3	1.2	0.5	86	79	85	1	0	0	SE 1	SE 3	SE 1	0.0	⊔ n, 1, 3.
28	38.8	41.1	42.2	−14.8	−19.6	−22.4	−18.9	−28.2	1.2	0.6	0.6	87	68	84	10	1	10	NW 4	NW 10	NW 4	1.0	✶ n, 1, a, p, 3.
29	42.2	43.4	46.3	−21.8	−21.4	−25.4	−22.9	−27.0	0.6	0.6	0.5	77	78	84	10	10	10	NW 5	WNW 6	0	1.0	✶⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
30	48.5	49.0	53.5	−22.2	−19.3	−18.4	−20.0	−26.0	0.6	0.8	0.9	85	81	83	10	10	10⁰	NNW 4	NNW 5	NW 6	2.6	✶⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
31	55.8	55.1	54.9	−29.4	−19.6	−32.4	−27.1	−32.5	0.3	0.7	0.3	85	75	85	4⁰	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
Срд. Moy.	745.7	745.5	745.9	−19.7	−13.6	−18.4	−17.2	−23.8	1.0	1.4	1.1	85	79	86	7.0	6.7	6.0	3.1	3.3	3.2	49.2	

1900.

Владивостокъ (портъ). — Январь. — Janvier. — Vladivostok (port).

Широта — Latitude: 43 7′. Долгота — Longitude: 131° 54′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.8	763.9	765.2	−17.9	−12.8	−16.4	−15.7	−19.7	0.7	0.9	0.8	67	57	68	0	10	0	0	NE 1	N 1	—	
2	67.1	67.2	66.8	−19.5	− 9.6	−16.4	−15.2	−22.7	0.8	1.3	0.7	85	60	56	0	6	0	0	N 2	NE 3	—	
3	69.3	66.8	67.5	−18.6	−10.8	−16.8	−15.4	−20.7	0.6	1.1	0.8	60	57	64	0	2	0	NNE 1	0	0	—	
4	69.7	67.7	70.0	−17.9	−11.6	−17.9	−15.8	−19.7	0.8	1.0	0.7	70	57	60	0	0	0	0	0	N 4	—	
5	71.6	70.3	71.8	−20.5	−12.2	−17.0	−16.6	−22.7	0.6	1.0	0.7	70	54	63	0	0	0	0	0	0	—	
6	72.3	69.8	70.7	−19.7	−12.7	−17.0	−16.5	−21.7	0.7	0.9	0.7	70	53	62	0	0	0	0	NE 6	NNE 4	—	
7	69.0	67.8	68.7	−16.8	−10.4	−15.0	−14.1	−19.7	0.8	1.2	0.9	66	60	63	0	0	0	NNE 1	NNE 4	NE 3	—	
8	69.4	67.7	67.8	−17.4	−11.4	−15.2	−14.7	−19.7	0.7	1.1	0.9	63	59	63	0	0	0	0	NE 4	N 3	—	
9	67.7	66.4	64.8	−17.5	− 8.4	− 8.0	−11.3	−19.7	0.8	1.5	1.7	72	60	72	0	10	10	W 1	WNW 1	0	4.6	
10	62.8	60.9	61.6	−11.0	− 9.4	−10.6	−10.3	−18.7	1.8	2.1	1.8	94	94	94	10	10	10	N 7	NNE 8	NNE 10	9.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
11	60.7	59.4	60.7	−12.8	− 8.0	−12.0	−10.9	−19.7	1.3	1.7	1.2	85	68	70	5	0	5	NE 4	0	N 2	—	✱ n.
12	65.0	64.9	65.3	−13.4	− 9.4	−14.8	−12.5	−14.8	1.1	1.4	1.1	70	63	77	0	7	4	N 1	NE 4	N 3	—	
13	62.2	59.9	60.5	−14.5	−10.0	−15.8	−13.4	−15.8	1.2	1.6	1.2	82	77	93	8	10	0	0	NE 6	N 8	0.4	✱ a, 2, p.
14	61.1	60.7	62.5	−17.5	−10.4	−17.2	−15.0	−19.7	0.8	1.1	0.7	72	53	64	0	0	0	N 2	N 5	0	—	
15	60.8	59.0	60.0	−17.4	−12.2	−16.0	−15.2	−20.7	0.7	1.0	0.8	63	59	64	0	0	8	NNE 1	N 2	N 7	—	
16	61.9	62.5	65.6	−17.5	−11.8	−15.2	−14.8	−19.7	0.7	1.1	1.0	64	60	72	4	5	6	ENE 1	NE 7	N 7	—	
17	70.4	69.0	68.5	−14.7	− 9.6	−14.6	−13.0	−17.7	1.0	1.3	1.0	68	60	68	3	0	0	NE 3	NE 1	N 6	—	
18	67.2	65.5	63.2	−19.1	− 9.6	−11.4	−13.4	−21.7	0.9	1.5	1.7	90	67	89	4	0	10	0	0	0	—	∞ a, 2, p.
19	64.3	63.9	67.5	−13.7	− 4.8	− 9.4	− 9.3	−19.7	1.3	2.0	1.5	83	64	68	0	0	0	0	0	NE 3	—	
20	73.3	72.0	72.4	−14.2	− 9.8	−17.0	−13.7	−18.7	1.0	1.2	0.7	64	58	64	0	0	0	0	N 1	N 6	—	
21	70.8	69.4	68.3	−18.7	−10.6	−17.5	−15.6	−21.7	0.8	1.2	0.9	74	64	82	4	10	10	WNW 2	0	0	2.7	
22	69.3	69.1	73.0	−15.0	−10.6	−18.7	−14.8	−19.7	1.3	1.2	0.7	93	60	72	10	0	0	N 9	NE 3	NE 6	0.0	✱ n, 1, a.
23	73.3	70.4	72.5	−18.9	−11.5	−17.9	−16.1	−21.7	0.7	0.9	0.6	70	48	54	0	0	0	N 4	NE 1	N 6	—	
24	72.7	69.1	68.2	−21.7	−13.8	−19.3	−18.3	−24.7	0.4	0.8	0.7	58	50	68	0	0	0	N 2	NNE 1	NW 5	—	
25	67.2	66.6	70.9	−22.9	−19.1	−24.1	−22.0	−25.7	0.4	0.6	0.5	56	58	81	0	0	0	NE 3	NE 9	N 5	—	
26	73.9	72.5	73.4	−19.1	−11.7	−17.2	−16.0	−24.7	0.7	1.0	0.7	68	58	63	0	0	0	NE 5	N 4	N 3	—	
27	74.5	72.7	70.8	−15.4	− 5.7	−13.6	−11.6	−21.7	1.0	1.5	1.2	70	51	79	0	0	0	NE 2	NE 5	0	—	
28	66.2	65.0	63.2	− 9.0	− 2.0	− 5.6	− 5.5	−17.7	2.1	3.5	2.8	94	90	94	10	10	0	0	WSW 2	0	—	
29	63.7	63.3	65.8	−11.4	− 7.2	−13.8	−10.8	−18.7	1.1	1.5	1.0	60	56	60	0	0	0	N 1	NNE 2	N 2	—	
30	68.1	66.4	68.3	−13.8	− 8.0	−12.6	−11.5	−18.7	1.0	1.2	0.9	60	51	56	0	8	0	0	W 2	NW 2	—	
31	70.8	69.4	69.2	−14.6	− 7.5	−16.2	−12.8	−17.7	0.9	1.3	1.0	59	51	82	0	0	0	NNW 6	N 1	0	—	
Срд. Moy.	767.8	766.4	767.2	−16.5	−10.1	−15.2	−13.9	−20.2	0.9	1.3	1.0	72	61	70	1.9	2.8	2.0	1.8	2.6	3.2	17.3	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 16.9 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.13 mm.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.3	767.5	766.1	−15.6	− 5.4	−11.4	−10.8	−19.7	1.0	1.5	1.6	76	50	87	0	8	0	0	0	0	—	
2	64.7	63.4	60.1	−12.6	− 6.6	− 3.8	− 7.7	−13.7	1.6	2.3	3.2	94	84	94	10	10	10	0	0	0	0.2	✱ p, 3.
3	61.2	59.3	62.2	−12.4	− 8.6	−15.2	−12.1	−15.2	1.0	1.2	0.7	60	50	55	0	0	0	NE 1	N 4	N 7	—	✱ n.
4	64.4	61.3	60.4	−20.5	−12.4	−18.5	−17.1	−23.7	0.6	0.9	0.8	72	50	77	0	10	0	0	ENE 2	0	—	
5	61.1	60.9	66.0	−17.5	−15.0	−20.3	−17.6	−22.7	0.8	0.7	0.5	68	51	54	10	10	10	NE 3	NW 6	N 8	—	
6	71.6	71.1	72.4	−24.9	−16.6	−21.1	−20.9	−27.7	0.4	0.6	0.5	58	51	61	0	0	0	0	NE 4	0	—	
7	72.5	70.5	67.2	−24.9	− 9.6	− 9.4	−14.6	−26.7	0.5	1.3	2.0	84	59	90	0	2	0	0	E 2	0	—	
8	65.3	63.3	59.9	−12.8	− 2.8	− 6.2	− 7.3	−15.7	1.5	2.6	2.6	94	70	94	0	10	10	0	S 1	0	0.0	
9	60.9	59.8	63.0	− 9.7	− 5.4	−12.6	− 9.2	−12.6	1.4	1.5	1.0	63	50	63	0	0	5	NW 2	N 5	NE 6	—	✱ n.
10	60.6	58.5	59.2	−15.0	− 7.4	−11.0	−11.1	−15.7	1.1	1.6	1.4	81	64	72	10	10	5	0	W 5	N 4	0.0	✱⁰ p.
11	64.3	64.0	61.8	−15.2	− 7.0	− 9.8	−10.7	−17.7	1.0	1.4	1.8	71	51	84	0	0	10	0	0	SE 2	0.0	
12	60.1	60.5	65.4	− 8.2	1.1	−11.8	− 6.3	−11.8	2.0	2.7	1.1	81	56	62	0	3	0	0	NE 1	N 4	—	✱⁰ n.
13	67.6	65.9	65.7	−13.0	− 7.0	− 7.4	− 9.1	−15.7	1.1	1.3	1.8	64	50	69	0	0	10	N 1	W 2	0	0.2	
14	65.3	64.3	66.2	−11.0	− 7.0	−13.8	−10.6	−13.8	1.2	1.3	0.9	61	50	60	3	2	0	N 2	N 7	N 5	—	✱ n.
15	67.2	66.4	69.2	−15.8	− 7.7	−13.8	−12.4	−19.7	0.9	1.4	1.0	66	54	62	0	0	0	NW 1	NW 2	N 2	—	
16	73.2	71.6	70.2	−14.0	− 7.0	− 7.8	− 9.6	−25.7	0.9	1.3	2.1	60	50	84	0	0	3	0	NW 2	SE 2	0.2	
17	67.7	65.8	68.5	− 2.0	− 0.7	− 2.4	− 1.7	−11.7	3.7	4.1	3.6	94	94	94	10	10	10	SE 5	SE 7	SSE 12	7.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	69.0	68.7	69.2	− 4.5	0.6	−10.0	− 4.6	−10.0	2.9	3.2	1.7	91	67	82	0	0	0	0	NE 5	NE 2	—	✱ n.
19	70.0	69.0	66.1	−13.0	− 5.2	−12.0	−10.1	−14.7	1.4	2.0	1.2	85	65	72	0	0	0	NE 5	NE 6	N 8	0.1	
20	66.7	64.8	63.9	−14.5	− 8.5	−13.4	−12.1	−15.7	1.1	1.4	1.1	72	62	72	0	0	0	NNE 6	NE 7	N 2	—	✱⁰ n.
21	63.8	61.3	61.1	−13.0	− 4.4	− 8.8	− 8.7	−15.7	1.1	2.3	1.7	67	71	72	5	10	10	NE 1	NE 4	N 2	0.1	
22	62.0	61.7	65.4	−10.5	− 4.4	−12.0	− 9.0	−13.7	1.8	1.9	1.2	91	58	72	5	0	0	NE 1	NE 4	NE 1	—	✱⁰ n.
23	66.7	65.6	63.5	−15.5	− 2.8	−10.0	− 9.4	−18.7	1.2	2.4	1.5	90	64	72	0	0	0	0	0	0	—	
24	61.7	59.4	59.8	−12.0	0.2	− 1.2	− 4.3	−14.7	1.6	4.4	4.0	93	94	94	8	10	0	WNW 1	S 3	0	—	
25	62.8	61.4	63.6	− 7.5	4.6	− 4.2	− 2.4	− 8.7	2.4	3.6	2.7	94	56	81	10	6	0	0	N 1	0	—	≡ n, 1, a.
26	64.4	61.9	62.1	− 8.2	0.4	− 5.2	− 4.3	−10.7	1.4	2.3	1.9	56	49	63	0	0	0	N 1	0	0	—	
27	63.5	62.1	63.0	− 6.6	2.0	− 3.7	− 2.8	−12.7	1.8	3.3	1.8	65	64	53	0	0	0	0	N 1	N 4	—	
28	66.2	65.3	67.6	− 5.0	4.2	− 3.3	− 1.4	− 7.7	1.7	3.0	3.0	56	50	84	0	2	0	NW 1	NE 1	0	—	
Срд. Moy.	765.5	764.1	764.6	−12.7	− 4.9	−10.0	− 9.2	−16.1	1.4	2.1	1.7	75	60	74	2.5	3.7	3.0	1.1	2.9	2.5	7.8	

Мартъ. — Mars.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.3	766.3	763.3	− 6.0	0.2	− 1.0	− 2.3	− 8.7	2.6	3.9	4.3	91	84	94	10	10	10	0	S 7	SSE 13	6.0	✳ p, 3.
2	56.9	56.9	58.9	− 1.0	6.4	− 0.8	1.5	− 5.7	4.3	4.5	3.8	94	63	88	10	8	8	NNE 4	0	0	0.0	✳ n, 1, a.
3	60.9	61.0	61.2	− 2.0	5.0	− 4.0	− 0.3	− 5.7	2.7	3.8	2.7	71	58	79	3	6	0	0	NE 3	0	—	
4	61.7	61.4	61.2	− 6.0	2.8	− 4.0	− 2.4	− 9.7	2.6	3.5	3.2	89	63	93	0	8	0	0	0	E 1	—	
5	61.2	60.6	59.4	− 6.0	4.5	− 2.2	− 1.2	− 7.7	2.6	4.5	3.3	94	72	86	10	4	0	0	0	0	0.0	≡² n, 1, a.
6	57.6	56.0	58.4	− 2.5	− 4.0	− 5.4	− 4.0	− 5.7	3.6	2.9	2.8	94	85	94	10	10	10	SE 1	NE 1	N 2	4.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	61.0	61.0	60.9	− 4.0	− 1.4	− 7.8	− 4.4	− 7.8	2.4	2.2	1.4	72	54	55	7	0	5	N 1	NE 5	N 4	0.0	✳ n, a.
8	60.5	59.7	60.9	− 9.0	− 1.4	− 8.4	− 6.3	−14.7	1.6	2.3	1.3	68	55	56	4	0	6	N 1	N 2	N 3	—	
9	61.5	61.6	63.3	− 7.0	− 2.0	− 9.6	− 6.2	−14.7	1.6	1.8	1.3	63	47	61	0	3	0	NE 2	N 2	NNE 6	—	
10	64.2	62.2	61.5	−10.0	− 5.2	− 9.0	− 8.1	−12.7	1.4	1.9	1.5	68	63	66	4	10	0	NE 5	N 8	N 4	—	
11	59.6	58.8	59.6	− 9.0	− 1.8	− 7.3	− 6.0	− 9.7	1.9	2.5	2.5	84	63	94	7	10	10	N 5	N 2	NW 2	—	
12	61.6	60.4	60.4	− 7.0	0.8	− 4.2	− 3.5	− 7.7	1.6	2.2	1.8	59	46	56	0	8	2	N 1	W 1	N 2	—	
13	60.6	60.7	61.2	− 7.0	1.0	− 5.8	− 3.9	−11.7	1.9	2.6	1.6	72	53	56	0	6	0	0	NW 1	0	—	
14	61.3	60.5	61.2	−10.0	− 3.5	− 4.8	− 6.1	−10.7	1.7	2.4	2.4	81	69	76	10	10	10	N 10	NE 7	NE 4	—	
15	63.3	62.3	64.4	− 3.0	0.8	− 3.8	− 2.0	− 5.7	2.5	3.2	2.4	68	66	72	4	10	0	NE 2	N 6	N 4	—	
16	66.5	66.7	66.3	− 3.0	5.2	− 2.2	0.0	− 8.7	2.6	3.4	2.8	73	51	71	0	5	0	0	N 1	0	—	
17	66.7	66.6	62.8	− 3.0	3.2	− 3.3	− 1.0	− 7.7	2.6	2.9	3.2	72	50	90	0	3	0	0	W 2	0	—	
18	59.3	54.5	54.2	− 2.0	4.8	− 3.6	− 0.3	− 4.7	2.7	3.0	3.2	70	46	91	0	0	0	0	NW 1	0	—	
19	54.4	53.1	54.2	− 2.0	5.2	0.6	1.3	− 4.7	3.1	3.6	3.4	81	55	72	6	8	5	0	W 1	N 2	—	
20	56.5	56.7	58.1	− 3.0	6.4	− 0.4	1.0	− 4.7	2.3	3.7	3.2	63	51	72	0	8	0	0	N 1	0	—	
21	58.4	57.4	59.0	1.2	2.4	0.7	1.4	− 2.7	4.6	5.2	4.6	92	94	94	10	10	10	SE 5	SE 7	0	—	
22	60.5	59.7	59.2	1.0	6.0	− 0.4	2.2	− 1.7	3.1	2.8	3.9	63	40	89	0	2	0	0	SE 4	SE 1	—	
23	58.5	58.3	59.2	− 1.5	7.2	1.8	2.5	− 1.7	3.9	6.7	3.5	94	89	66	10	0	0	SE 2	SE 4	NE 9	—	
24	57.6	57.1	59.2	4.0	8.0	0.6	4.2	− 0.7	4.1	7.1	4.5	68	89	94	10	10	10	ESE 8	SE 9	0	0.2	✳, ●⁰ p.
25	65.0	65.3	66.5	0.5	4.2	− 0.6	1.4	− 1.7	3.2	3.6	3.1	68	59	70	1	0	8	N 3	N 6	N 2	—	⊔ 1.
26	66.9	65.5	63.3	− 1.0	1.4	0.0	0.1	− 4.7	3.5	4.4	4.3	82	88	94	0	10	10	0	SSE 6	SSE 13	4.4	⊔ 1; ✳ p, 3.
27	57.4	56.8	56.7	− 1.0	1.6	− 1.0	− 0.1	− 1.7	4.0	4.9	4.0	94	94	94	10	10	10	E 2	N 2	0	1.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	59.5	59.9	64.3	− 2.0	4.0	− 1.8	0.1	− 2.7	3.3	4.0	3.1	85	66	78	10	7	0	0	N 1	N 2	—	✳ n.
29	67.0	66.8	66.5	− 1.0	4.4	0.2	1.2	− 1.7	3.2	4.3	4.4	75	69	94	0	0	0	W 2	0	SE 2	—	
30	64.1	60.5	62.3	1.0	0.8	1.0	0.9	− 1.7	4.7	4.6	4.7	94	94	94	10	10	10	SE 2	SE 4	0	4.0	✳ a, 2, p; ≡ p, 3.
31	65.2	63.8	61.2	− 1.0	3.2	− 0.4	0.6	− 1.7	4.7	5.2	4.2	94	91	94	10	10	10	0	0	S 14	0.6	≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	761.4	760.6	760.9	− 3.3	2.3	− 2.8	− 1.3	− 6.2	2.9	3.7	3.1	79	67	80	5.0	6.3	4.3	1.8	3.0	2.9	20.7	

Апрѣль. — Avril.

1	756.8	754.6	748.3	1.0	2.8	3.4	2.4	− 0.4	4.7	5.4	5.4	96	96	93	10	10	10	SE 14	S 10	N 2	19.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	44.6	43.5	47.6	3.0	2.6	− 0.8	1.6	− 0.8	4.2	3.2	2.2	74	58	51	10	10	8	NW 2	W 8	W 12	0.0	● n, a, p; ✳ n.
3	49.7	51.6	55.4	− 1.0	3.6	− 1.0	0.5	− 2.7	2.2	2.9	3.9	52	49	90	10	10	0	W 5	0	0	—	
4	58.1	57.1	57.4	1.5	3.6	− 0.2	1.8	− 1.0	2.5	2.8	4.2	49	47	92	3	10	10	NW 1	SW 4	S 2	0.0	✳ p.
5	60.9	59.4	58.0	2.0	6.4	2.0	3.5	− 0.7	3.7	4.2	4.1	69	58	77	10	8	10	W 1	SE 3	SE 2	0.0	●⁰ p, 3.
6	56.4	57.0	58.1	4.0	1.8	0.0	1.9	0.0	5.0	4.2	3.0	82	80	65	10	10	10	WNW 1	N 4	N 2	4.8	● n, 1, a; ✳ a, 2, p.
7	60.0	59.1	60.2	0.8	6.2	0.6	2.5	− 2.7	2.1	2.0	2.3	42	29	47	0	0	0	NNW 1	N 4	0	—	
8	64.7	59.4	63.9	4.0	9.0	1.0	4.7	− 3.7	4.5	2.9	3.8	73	34	75	0	0	10	N 1	NW 1	0	—	
9	66.0	63.1	62.6	2.5	10.0	2.0	4.8	− 1.7	2.3	3.5	4.5	43	39	85	0	10	10	0	S 2	NE 1	1.5	
10	62.2	62.5	62.8	0.8	2.8	1.8	1.8	0.3	4.7	4.7	4.3	96	82	82	10	10	10	SE 1	SSW 2	W 2	0.5	✳ n, 1; ● n, 1, a.
11	62.9	62.1	58.8	0.8	1.6	0.8	1.1	0.3	4.7	4.4	4.5	96	85	92	10	10	10	SE 6	S 14	W 2	0.4	
12	58.8	56.6	56.7	2.8	5.6	1.8	3.4	− 0.7	3.4	2.6	2.8	60	38	54	10	10	8	N 1	N 2	0	—	●, ✳ n.
13	56.8	56.8	59.2	3.3	7.0	0.8	3.7	− 1.7	2.9	3.9	3.8	49	52	71	2	10	4	N 1	W 2	0	—	
14	60.6	57.7	59.2	4.8	6.0	3.2	4.7	− 1.7	3.2	3.5	3.8	49	50	66	7	10	8	0	SW 9	NE 3	—	
15	59.7	64.2	64.5	3.0	12.6	3.4	6.3	− 0.7	4.5	3.5	3.7	79	32	63	0	0	8	NNE 1	N 2	0	—	⊔ 1.
16	64.5	63.7	65.3	4.0	6.8	3.0	4.6	2.3	5.3	5.0	5.1	87	68	90	0	8	0	SSE 3	S 6	0	—	
17	66.6	66.6	66.5	4.7	11.6	3.0	6.4	0.3	5.0	4.5	5.1	78	44	90	0	0	10	0	S 3	S 2	—	≡² p, 3.
18	65.2	63.0	60.2	1.2	5.5	5.2	4.0	0.3	4.8	5.4	5.8	96	80	87	10	10	10	S 2	S 2	SE 3	0.1	≡ n, 1, a.
19	62.2	61.2	62.4	8.6	15.2	9.8	11.2	3.3	3.1	3.0	3.2	37	24	36	4	10	10	NNE 2	NE 1	N 1	—	●⁰ n.
20	65.2	65.9	65.2	8.6	8.8	3.6	7.0	3.6	3.7	3.6	4.5	45	44	77	0	10	10	0	SSW 6	0	0.6	
21	65.0	63.0	63.4	3.0	9.0	4.4	5.5	2.3	5.1	4.8	4.6	90	56	74	10	6	0	SE 1	S 4	0	—	● n.
22	64.1	61.3	62.0	7.3	12.0	1.8	7.0	− 1.7	3.9	4.5	4.3	48	43	82	3	7	0	0	W 2	0	—	
23	63.9	63.2	64.4	7.3	10.2	7.2	8.2	1.3	4.6	5.8	4.6	61	62	61	0	0	4	NW 1	S 4	E 3	—	
24	64.8	65.0	66.3	7.0	8.8	6.0	7.3	− 0.7	4.9	6.4	6.1	66	76	88	0	4	10	S 3	SE 6	S 4	—	≡ p, 3.
25	66.0	65.3	63.0	4.5	12.0	3.4	6.6	− 1.7	5.9	5.2	3.9	94	49	66	10	0	0	0	SW 4	E 1	—	≡ n, 1, a.
26	60.8	58.2	57.5	6.0	11.2	6.6	7.9	− 0.7	4.2	3.9	4.1	60	39	57	0	10	10	0	S 6	S 1	—	
27	57.6	57.1	56.6	4.0	11.0	3.2	6.1	1.3	5.7	6.9	5.4	93	70	93	10	0	10	0	SW 1	SE 7	—	≡ n, 1, a, p, 3.
28	56.2	55.3	57.7	3.0	9.8	7.0	6.6	− 2.7	5.3	6.5	5.8	93	71	77	10	6	0	0	0	E 4	0.2	≡ n, 1, a; ● p.
29	61.5	61.2	62.8	10.3	15.4	7.8	11.2	2.3	6.2	5.9	5.7	66	45	72	0	0	0	0	S 3	S 3	—	
30	63.7	61.2	61.8	5.6	13.8	7.6	9.0	2.3	6.2	7.4	6.7	91	62	86	10	0	10	0	W 2	S 4	—	≡² n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	760.8	759.9	760.3	3.9	8.1	3.3	5.1	− 0.2	4.3	4.4	4.4	70	55	74	5.3	6.3	6.7	1.6	3.9	2.0	27.1	

Владивостокъ (портъ). 1900. Vladivostok (port).

Май. — Mai.

Числа. Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.1	759.8	759.4	4.0	7.2	6.6	5.9	3.3	5.9	6.1	6.6	97	80	91	10	10	10	0	SE 4	0	3.9	≡ n, 1, a, p, 3.
2	54.7	50.7	49.5	8.4	9.0	5.5	7.6	4.3	7.7	8.1	6.2	93	95	93	10	10	0	SE 4	SE13	E 4	36.4	● n, 1, a, 2, p; ≡ p.
3	48.7	46.8	44.6	4.8	5.4	6.0	5.4	4.3	6.2	6.3	6.4	97	94	91	10	10	10	0	SW 2	W 2	3.6	≡n,1,a,2,p,3; ●a,2,p.
4	45.8	46.6	50.7	6.0	10.2	7.0	7.7	2.3	6.4	7.2	6.8	91	76	91	10	10	5	0	N 2	0	0.0	≡ n; ● a.
5	55.3	55.7	57.7	8.4	14.8	9.9	11.0	4.3	5.8	6.8	6.2	70	54	68	8	5	0	N 4	N 6	N 3	—	
6	59.2	58.0	54.8	7.7	7.0	6.8	7.2	4.3	5.8	6.0	6.1	73	79	82	10	10	10	S 7	S17	S20	2.7	↙ 2, 3.
7	52.5	47.6	40.6	7.4	7.4	8.0	7.6	1.3	6.6	6.8	7.6	86	89	94	10	10	10	S20	SE20	SE 7	42.7	●n,1,a,2,p,3; ↙1,2.
8	40.0	40.6	44.8	5.0	9.6	6.6	7.1	4.3	5.9	6.4	6.1	90	71	84	10	10	6	N 4	N 2	NW 2	0.9	≡ n; ● n, 1, a, p.
9	40.8	48.4	49.1	8.6	11.4	7.8	9.3	5.3	5.4	6.7	6.4	65	66	81	0	10	10	0	SE 4	E 6	—	● n.
10	56.2	56.2	56.1	13.3	19.0	10.2	14.2	6.3	6.5	5.1	6.9	56	31	74	0	0	10	NE 4	NNE 1	W 2	—	
11	56.1	55.6	55.6	10.2	12.0	11.2	11.1	7.3	6.7	8.2	8.2	72	79	83	10	10	10	NW 1	N 1	N 4	1.4	● a, 2, p.
12	55.0	55.2	55.7	12.4	17.7	11.0	13.7	9.3	7.4	4.9	5.1	69	32	52	0	3	0	N 1	NNE 2	0	—	● n.
13	55.3	54.5	54.6	10.2	10.8	7.8	9.6	3.3	5.6	6.1	6.8	60	63	86	0	10	2	SE 2	S 5	SE 4	—	
14	55.6	56.6	56.0	8.7	6.8	7.8	7.8	6.8	6.4	6.5	6.1	76	88	78	10	10	0	0	SE 4	0	1.4	● a, 2, p.
15	54.8	51.2	49.6	8.1	12.0	9.0	9.7	3.3	6.0	9.1	8.3	74	87	98	0	0	10	NE 1	SE 7	SE 6	—	
16	49.4	48.6	51.1	12.8	19.6	8.4	13.6	5.3	9.2	9.3	7.3	85	55	89	0	0	0	E 2	SE 4	SE 4	—	
17	50.4	49.1	47.5	11.4	17.6	12.0	13.7	5.3	7.8	9.4	9.2	78	63	89	0	0	4	0	SE 7	E 4	—	
18	55.8	55.9	57.4	16.1	20.8	14.2	17.0	9.3	4.8	5.4	5.4	35	29	45	8	0	0	NW 4	N 4	0	—	
19	61.4	59.9	57.9	15.3	14.2	10.0	13.2	7.3	5.5	5.4	8.7	42	45	95	0	0	0	SSE 2	S 8	S 5	—	
20	57.4	56.1	53.4	8.6	11.2	9.8	9.9	8.3	8.0	9.7	8.6	96	98	95	10	10	0	SSE 5	S 8	SE 4	—	≡ n, 1, a, 2, p.
21	52.3	49.7	48.9	10.8	20.8	11.4	14.3	9.3	8.9	9.7	8.8	93	53	88	10	10	0	N 2	N 2	ENE 2	—	≡ n, 1, a.
22	49.8	49.1	51.0	15.0	23.8	14.0	17.6	8.3	9.6	8.2	11.1	75	36	94	0	0	10	0	S 2	NE 2	3.8	● p, 3.
23	52.9	51.5	52.2	17.0	20.4	13.6	17.0	11.3	13.0	9.4	9.7	90	53	85	0	8	5	0	S 4	ENE 2	0.1	● n, p.
24	55.0	54.6	55.7	16.4	19.0	10.6	15.3	10.3	8.8	10.3	8.6	64	63	91	3	10	10	NNE 1	NW 2	SE 6	—	
25	58.5	56.9	56.3	7.4	10.2	9.4	9.0	7.3	7.0	8.1	8.3	91	87	95	10	10	10	SSE10	SSE 7	0	0.8	● a, 2, p, 3; K, ▲ p.
26	59.4	59.7	59.7	14.2	17.0	15.2	15.5	8.3	7.6	5.9	6.7	63	41	52	0	0	0	NNE 2	N 1	N 1	—	
27	60.2	59.2	57.2	14.6	19.0	12.2	15.3	6.3	7.6	6.7	6.6	61	41	63	0	8	7	0	W 5	SE 2	0.0	● a.
28	56.1	54.7	53.1	10.3	11.4	10.0	10.6	9.3	8.3	9.3	8.4	89	93	92	10	10	10	SE 6	SE 4	E 1	—	
29	53.7	52.5	53.1	12.4	21.4	8.4	14.1	7.3	8.7	8.2	7.3	82	43	89	10	0	8	0	N 2	SE 2	—	≡ n, 1, a, p.
30	53.5	53.2	52.8	8.5	15.2	9.4	11.0	7.3	6.7	8.8	8.3	81	68	95	10	0	10	0	W 2	S 3	—	
31	54.5	54.2	55.2	10.1	14.8	10.2	11.7	8.3	7.9	8.8	8.8	86	70	95	10	8	10	SE 1	S 4	SE 5	—	≡ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	754.2	753.2	752.9	10.5	14.1	9.7	11.4	6.4	7.2	7.5	7.5	77	65	84	5.8	6.2	5.7	2.7	5.0	3.3	97.7	

Іюнь. — Juin.

Числа. Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	758.6	759.0	10.1	14.6	10.2	11.6	10.1	8.5	9.7	8.8	92	78	95	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 4	—	≡ n, 1, a, p, 3.
2	61.1	61.5	61.2	9.8	15.0	10.4	11.7	9.3	8.8	9.9	8.9	98	78	95	10	10	10	S 4	SE 7	SE 8	0.0	≡ n, 1, a, p, 3; ● p.
3	62.3	61.2	60.2	10.5	10.4	9.8	10.2	9.8	9.1	8.2	8.1	96	88	89	10	8	8	SE 5	S 4	SE 6	—	≡ n, 1, a.
4	59.7	57.8	57.8	10.4	15.6	12.0	12.7	9.3	8.9	10.4	9.9	95	79	96	8	8	10	SE 6	S 9	0	7.6	≡ p.
5	58.0	57.5	58.2	13.8	16.4	11.4	13.9	10.3	9.0	8.0	8.6	77	58	86	0	8	0	0	S 6	SE 2	—	● n.
6	59.7	59.4	60.2	13.0	16.6	11.2	13.6	8.3	8.8	9.5	7.5	80	68	75	7	8	6	S 2	S 4	S 2	0.6	≡ n, 1.
7	61.2	61.1	62.2	12.0	14.2	10.4	12.2	10.3	8.7	8.9	9.2	84	74	98	8	0	10	SSE 1	S 6	S 2	0.3	● n; ≡ p, 3.
8	63.7	63.2	60.9	11.0	11.0	11.6	11.2	10.3	8.9	9.3	9.7	91	95	96	10	10	10	S 2	S 8	S10	24.5	≡n,1,a,2,p,3; ●a2p3.
9	59.3	56.8	55.3	12.0	14.0	14.0	13.3	10.3	10.1	11.6	11.4	97	98	96	10	10	10	SE 8	0	0	19.3	≡, ● n, 1, a, 2, p, 3.
10	54.6	52.7	51.8	12.0	16.8	11.0	13.3	11.0	9.9	11.6	9.3	96	81	95	10	4	10	0	S 6	SE 6	1.6	● n, p; ≡ n, 1, a, p, 3.
11	50.4	49.7	49.7	13.6	17.6	14.0	15.1	11.0	11.1	13.4	10.8	96	90	92	10	10	8	0	NE 2	E 2	7.1	≡n; ●n,a,2,p; K a,2,p.
12	49.7	48.7	50.7	21.0	28.8	23.8	24.5	10.3	10.5	13.4	8.2	57	46	36	0	5	8	0	N 2	NW 6	—	
13	53.4	53.1	55.4	20.4	26.8	19.2	22.1	15.3	9.9	9.3	9.9	55	36	59	0	0	0	0	NE 7	NE 4	—	
14	59.6	59.9	61.7	18.0	17.8	12.0	15.9	12.0	9.8	10.4	9.2	63	68	89	3	0	4	0	S 5	SW 3	—	
15	64.0	63.5	63.8	12.6	15.0	11.4	13.0	11.3	7.8	9.7	8.6	72	76	86	10	0	9	NW 5	SW 6	SW 4	—	
16	64.0	63.5	63.5	12.8	17.8	11.6	14.1	10.3	8.2	10.1	8.9	75	67	88	10	4	8	0	SW 5	SW 2	—	
17	63.4	62.6	61.0	10.6	17.2	12.2	13.3	9.3	8.1	7.3	9.1	85	50	87	10	9	10	S 4	S 7	S 4	—	
18	59.4	58.1	58.1	13.0	14.6	13.4	13.7	10.3	8.8	9.9	10.7	80	81	94	10	10	10	SSW 2	S 8	SE 1	—	
19	58.1	58.0	57.2	16.4	22.0	17.2	18.5	13.3	10.4	11.4	11.1	75	58	76	8	8	0	NE 1	W 4	W 1	—	
20	56.3	57.4	57.4	18.4	24.4	16.2	19.7	12.3	9.8	13.4	11.4	62	59	83	0	0	0	SE 1	SE 2	SE 2	—	
21	57.9	56.9	56.4	15.0	18.8	14.0	15.9	14.0	11.7	12.4	11.6	92	77	98	10	10	10	SE 1	S 4	SE 7	—	≡ n.
22	56.4	55.8	54.4	14.2	17.2	15.6	15.7	13.3	11.8	13.1	12.6	98	90	96	10	10	10	SE 4	S 6	S 4	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
23	51.6	52.0	50.6	17.8	17.0	15.0	16.6	14.3	13.9	13.2	12.4	92	92	98	10	10	10	SSE 6	S 8	S 4	0.4	≡ n, a, 2, p, 3; ●⁰ p.
24	49.7	48.5	47.9	14.4	17.4	15.6	15.8	14.3	11.9	13.0	12.9	98	88	98	10	10	10	SSE 8	SE20	SE20	18.4	≡●n1ap3; ●2; ↙23; K p.
25	47.8	47.1	49.0	17.0	17.8	14.0	16.3	14.0	13.7	12.7	11.1	95	84	94	10	8	4	SE 6	SSE 9	S 4	2.6	●, ≡ n.
26	47.7	47.8	49.1	13.0	14.0	12.2	13.1	12.2	10.4	11.6	10.3	94	98	98	10	10	10	NE 1	N 2	NE 1	50.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	51.1	51.3	53.5	10.6	12.6	11.4	11.5	10.3	8.8	9.3	9.3	93	87	93	10	10	10	S 4	S 1	SW 2	1.3	● n, 1, a, p; ≡ p.
28	56.6	56.1	56.1	12.0	18.4	13.6	14.7	11.3	9.9	11.5	10.5	96	73	92	10	0	0	0	W 2	SE 1	—	● n, 1; ≡ n, 1, a.
29	56.1	56.0	56.9	14.2	20.8	15.2	16.7	11.3	11.2	13.3	12.0	94	73	93	7	2	0	0	SW 2	SE 1	—	
30	56.9	56.5	56.9	17.7	21.8	14.6	18.0	13.3	11.8	14.0	11.5	78	72	93	6	0	0	ESE 1	SE 2	E 4	—	≡ a, 2, p.
Срд. Moy.	757.0	756.4	756.5	13.9	17.4	13.5	14.9	11.4	10.0	11.0	10.1	85	75	89	7.9	6.4	6.8	2.5	5.3	3.9	134.4	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.9	756.4	755.9	16.4	19.0	16.0	17.1	14.3	12.4	13.5	11.8	89	83	87	10	10	10	SE 6	SE 6	S 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ⊤ a.
2	55.9	53.5	52.5	16.8	20.6	16.8	18.1	15.3	12.8	14.7	12.8	90	82	90	10	0	10	0	SE 4	SE 1	—	≡ n, 1.
3	50.8	50.8	53.0	18.4	27.2	20.4	22.0	16.3	13.4	16.8	12.3	85	62	69	10	2	10	SE 1	W 1	NE 1	—	⊂ n, p, 3.
4	55.2	55.2	54.8	14.2	16.2	14.8	15.1	12.3	9.5	10.0	12.0	79	73	96	10	10	10	S 4	S 6	SW 2	—	⊂ n; ≡ p, 3.
5	53.8	51.9	50.9	14.8	17.0	16.6	16.1	14.3	12.0	13.0	13.5	96	90	96	10	10	10	SE 1	SSE 5	SE 2	0.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
6	50.3	48.9	51.5	16.0	23.4	19.6	19.7	15.3	13.2	16.7	11.6	98	78	69	10	6	4	SE 1	0	N 1	4.1	≡ n, 1; ●, ⊤ p.
7	54.8	53.5	52.8	19.4	25.0	18.8	21.1	14.3	11.8	14.0	11.5	70	60	71	0	0	0	0	W 1	0	—	
8	51.7	51.7	50.6	18.7	21.2	17.8	19.2	15.3	12.9	14.7	14.2	81	78	94	4	10	10	SE 1	SE 6	SE 4	0.3	≡ a, 2, p.
9	49.7	49.9	50.5	19.0	27.8	19.6	22.1	17.3	14.7	16.5	15.0	90	60	89	10	8	10	SE 1	W 1	E 1	—	≡ n, 1, a; ● n.
10	50.9	51.1	50.1	17.2	16.4	16.0	16.5	16.0	11.0	12.1	12.9	80	87	96	10	10	10	SE 6	SSE 8	SSE 9	0.7	≡ p, 3.
11	49.7	48.3	46.9	15.6	16.2	15.8	15.9	15.3	12.8	13.1	12.5	97	96	93	10	10	10	SSE 7	SSE 8	S 1	6.8	≡ n, 1, a, 2, p; ● p; ⊼ p, 3
12	46.9	48.4	50.1	16.8	21.0	15.4	17.7	15.3	12.8	12.0	12.2	90	65	93	10	3	0	NNE 10	N 8	N 2	—	⊼ n.
13	51.3	50.9	51.9	17.2	22.0	14.6	17.9	12.3	10.4	10.2	11.3	71	52	91	6	0	2	SW 1	SW 2	NW 2	—	
14	52.2	52.4	52.9	16.4	24.4	17.4	19.4	12.3	10.7	13.4	11.5	77	59	78	0	0	2	NW 1	W 3	NE 1	—	≡ n.
15	53.8	53.7	54.7	17.8	24.4	14.6	18.9	12.3	12.1	14.0	11.3	80	62	91	10	6	10	NE 2	N 4	S 2	—	≡ n.
16	55.5	55.4	53.9	15.0	17.6	15.0	15.9	13.3	10.2	11.4	11.6	81	76	91	10	10	10	S 1	S 2	N 1	0.4	≡ n.
17	52.3	51.5	51.4	14.8	10.6	16.6	16.0	14.3	12.3	13.2	13.8	98	94	98	10	10	10	SE 4	SE 9	S 12	23.5	≡, ●⁰ n, 1, a, 2, p, 3
18	51.4	52.6	53.2	15.0	15.8	15.6	15.5	14.3	11.9	12.2	11.8	93	91	89	10	10	10	SE 7	SSE 2	SSE 7	3.0	≡ n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p
19	54.4	54.9	53.9	15.5	16.8	17.2	16.5	14.3	11.7	12.5	13.4	89	88	92	10	10	10	SSE 8	SSE 6	SSE 4	—	⊂, ● n.
20	53.4	53.7	53.4	17.2	18.8	17.8	17.9	14.3	13.4	14.2	13.9	92	88	92	10	10	8	S 4	S 4	S 5	0.3	⊂ 3.
21	53.2	52.6	51.9	18.2	18.2	18.2	18.2	17.3	13.4	14.9	14.6	86	96	94	8	10	10	SE 1	E 2	E 3	2.4	⊂, ● n.
22	50.9	50.6	50.8	20.2	26.4	20.2	22.3	17.3	15.6	19.2	15.9	89	75	91	5	8	0	0	S 1	E 2	0.2	●, ⊤ p; ⊂ p, 3.
23	50.8	50.8	50.8	20.8	21.8	17.2	19.9	17.2	15.6	15.6	14.0	85	80	96	1	10	10	NW 1	S 5	S 1	1.7	≡ n, 1, p, 3.
24	51.1	50.7	49.7	17.4	21.6	21.2	20.1	16.3	13.7	16.7	17.7	93	87	94	10	10	10	NW 1	N 2	0	2.1	≡ n1ap3; ●⁰n, 1, 2, p,
25	49.2	49.3	48.3	19.0	22.4	17.8	19.7	17.8	15.5	16.6	14.2	95	83	94	10	10	10	SW 4	SW 2	S 6	0.7	● n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1, a
26	52.1	52.7	54.9	18.0	20.8	16.2	18.3	16.2	14.3	16.6	12.5	93	91	91	10	10	10	SW 3	SW 6	SSE 8	—	≡, ● n.
27	56.9	56.7	58.1	16.0	17.8	16.0	16.6	15.3	12.7	13.6	12.9	93	90	96	10	10	10	SE 7	SE 5	S 6	0.8	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
28	60.3	60.0	60.1	15.8	18.2	16.8	16.9	15.3	12.5	14.0	13.9	93	90	98	10	10	10	SSE 7	SE 6	S 12	3.4	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰p, 3
29	60.4	59.3	58.2	17.4	19.0	19.6	18.7	15.3	14.2	16.0	16.3	96	98	96	10	10	10	SE 7	SSE 6	SSE 3	—	≡, ●⁰ n, 1, a, 2, p, 3
30	57.4	55.3	55.7	18.6	20.8	19.8	19.7	18.3	15.6	17.9	16.5	98	98	96	10	10	10	SE 2	SE 2	0	11.1	● n, p, 3; ≡ n, 1, a, 2, p, 3
31	56.2	56.4	56.9	21.2	25.8	18.8	21.9	18.8	15.5	14.9	14.2	83	60	88	10	8	4	NW 4	N 4	0	—	≡, ● n.
Срд. Moy.	753.2	752.9	752.9	17.3	20.7	17.4	18.5	15.3	12.9	14.3	13.3	88	80	90	8.5	7.8	8.1	3.3	4.1	3.3	61.8	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.0	757.6	757.0	20.0	25.0	20.8	21.9	15.3	13.4	14.3	13.6	77	61	75	0	1	0	N 1	N 2	N 2	—	
2	56.3	55.6	54.1	20.9	25.6	20.6	22.4	15.3	14.5	16.7	16.0	79	69	89	0	0	10	0	SE 1	SW 2	0.7	
3	52.6	52.6	51.6	19.4	20.2	19.8	19.8	19.3	16.1	16.9	16.5	96	96	96	10	10	10	SE 4	SW 2	SE 1	3.3	≡, ● n, 1, a, p, 3; ≡ p
4	51.6	52.1	52.8	20.6	25.6	21.2	22.5	19.3	17.7	19.7	17.0	98	81	91	10	10	8	0	SW 1	NW 2	—	≡ n, 1, a.
5	54.9	54.4	52.8	20.4	22.8	18.4	20.5	18.4	15.8	19.9	15.4	89	96	98	10	10	10	NE 6	N 2	0	90.0	● a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
6	49.3	50.9	52.7	19.8	19.6	18.4	19.3	18.3	15.5	16.0	14.5	90	94	92	10	10	10	NE 1	NE 5	N 3	10.9	≡ n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p.
7	54.3	54.4	54.8	21.5	27.2	18.4	22.4	18.3	15.0	17.6	14.8	79	65	94	0	5	0	N 1	N 3	E 2	—	
8	56.1	56.5	57.2	19.5	24.2	19.0	20.9	15.3	16.0	17.6	15.1	95	79	92	10	0	0	0	W 2	E 1	—	≡ n, 1, a.
9	58.0	57.5	57.4	19.5	23.4	20.2	21.0	17.3	15.9	18.1	16.3	94	85	93	10	6	8	SE 2	S 4	S 2	—	≡ a.
10	57.4	57.2	56.4	21.2	23.2	20.8	21.7	19.3	16.6	17.1	17.2	89	81	94	8	5	5	SE 2	S 5	S 5	1.2	
11	56.2	55.4	53.8	21.8	23.6	21.4	22.3	20.3	19.1	19.8	18.2	98	91	96	10	10	10	SE 2	SE 3	S 2	4.3	●⁰n, 1; ≡ n, 1, a, 2, p, 3
12	52.7	52.4	53.0	22.4	23.0	20.4	21.9	20.3	19.8	20.3	17.5	98	97	98	10	10	10	SE 1	S 2	S 3	0.4	●⁰n1a2p; ≡ n1a2p3
13	53.7	53.4	54.2	20.8	25.6	19.8	22.1	19.3	17.2	19.9	16.5	94	82	96	10	7	10	0	0	S 2	0.2	≡ n, 1, a, p, 3.
14	54.8	54.4	53.9	19.8	22.8	20.2	20.9	19.3	16.5	19.2	16.6	96	93	94	10	10	7	0	0	0	0.5	≡, ●⁰ n, 1, a.
15	53.4	51.8	51.2	20.5	27.5	21.0	23.0	19.3	17.1	18.5	17.5	95	68	94	10	4	10	ESE 1	SE 1	S 3	—	≡ n, 1.
16	52.0	51.8	51.9	22.0	22.4	21.6	22.0	19.3	17.2	18.0	18.1	87	90	94	10	10	10	S 1	S 2	0	1.2	≡ n, a, 2, p.
17	51.9	51.7	50.4	23.0	26.6	22.0	23.9	20.3	19.4	19.0	18.6	93	74	94	10	4	10	0	SE 1	S 4	5.8	●⁰, ≡, ⊂ n.
18	49.1	48.4	49.1	21.3	21.6	18.6	20.5	18.6	18.3	18.5	15.8	97	96	99	10	10	10	SE 9	SE 12	N 1	116.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	49.2	49.0	42.3	19.6	20.0	20.2	19.9	18.3	15.7	16.7	16.9	92	96	96	10	10	10	0	N 4	N 8	74.5	⊼ n; ● n, a, 2, p, 3; ≡
20	38.1	45.3	48.6	19.0	22.4	19.8	20.4	17.3	13.8	13.0	13.0	85	65	76	10	8	0	W 14	W 5	SW 4	—	● n, 1.
21	54.1	54.4	55.5	20.6	23.4	19.4	21.1	16.3	15.4	15.0	13.9	85	70	83	5	0	0	SE 1	S 4	E 1	—	
22	58.9	58.9	58.9	19.3	22.2	19.2	20.2	18.3	15.2	16.0	15.6	91	81	94	10	8	10	SE 1	S 3	SE 3	0.1	≡ n, 1, p.
23	59.0	58.6	58.4	19.4	21.6	18.6	19.9	18.3	16.1	16.1	14.9	96	84	94	10	9	6	SE 3	S 2	0	—	●⁰ n; ≡ n, 1.
24	57.1	56.6	56.6	18.3	26.2	20.2	21.6	16.3	11.8	15.3	11.3	76	60	64	3	4	10	N 1	N 2	N 4	—	≡ n.
25	56.6	54.6	52.9	18.2	19.4	17.8	18.5	17.3	13.7	15.8	14.9	88	94	98	10	10	10	N 4	N 1	NW 9	113.5	● a, 2, p, 3.
26	51.7	53.3	59.0	19.2	26.0	19.6	21.6	16.3	14.6	14.7	13.1	88	59	78	10	6	0	W 4	W 4	NW 1	—	● n.
27	62.5	62.2	62.4	20.0	25.6	19.8	21.8	15.3	13.4	15.3	15.2	77	63	89	8	8	8	0	NW 1	0	—	
28	62.5	61.5	62.0	22.3	28.2	21.8	24.1	16.3	16.7	17.3	17.3	83	61	89	0	0	0	0	W 1	E 1	—	≡ n.
29	61.5	61.4	60.2	21.6	29.4	21.6	24.2	17.3	16.9	21.2	17.8	88	69	93	0	2	10	0	0	E 2	—	
30	58.7	57.4	56.4	21.4	21.8	19.8	21.0	19.3	16.7	16.6	16.8	88	86	98	10	10	10	S 2	SE 8	S 2	—	
31	58.6	59.2	59.6	19.0	25.4	17.4	20.6	17.3	14.3	14.1	12.7	87	58	86	10	4	0	NE 4	N 4	0	—	
Срд. Moy.	754.9	754.9	754.7	20.4	23.9	19.9	21.4	18.0	16.0	17.2	15.8	89	79	91	7.9	6.5	6.8	2.1	2.8	2.3	423.1	

1900.

Владивостокъ (портъ). **Сентябрь. — Septembre.** Vladivostok (port).

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.6	759.5	757.8	20.4	24.8	19.0	21.4	16.3	11.4	12.8	12.6	61	55	77	4	8	10	NW 1	N 2	0	6.2	● p, 3.
2	55.4	55.0	56.4	18.0	19.8	18.6	18.8	17.3	14.7	16.2	14.9	96	94	94	10	10	10	SW 1	S 2	0	5.0	● n, 1, a, 2, p; ≡ a.
3	57.1	56.4	56.5	18.0	25.2	18.6	20.6	16.3	12.6	13.2	14.4	82	56	90	3	5	0	NE 1	NW 2	S 1	—	● n.
3	57.2	57.3	57.6	18.8	21.2	19.0	19.7	17.3	13.9	13.7	15.4	87	74	94	6	3	8	SE 1	S 4	S 3	0.2	● p.
4	58.0	59.6	60.1	20.8	24.8	19.0	21.5	18.3	15.4	17.2	15.1	84	74	92	10	5	0	WNW 1	S 4	E 1	—	
5	61.5	61.0	61.7	19.0	26.4	20.8	22.1	16.3	14.4	14.1	13.0	88	56	72	10	0	5	0	N 2	NNE 1	—	≡ n, 1, a.
6	61.7	61.7	60.1	18.6	21.2	18.4	19.4	15.3	12.8	14.7	13.9	81	78	88	7	9	10	N 1	W 2	0	0.1	●⁰ p, 3.
7	58.7	58.2	57.8	20.2	23.0	17.8	20.3	17.3	14.0	12.6	13.0	80	60	86	10	10	0	NE 5	N 9	N 4	—	●⁰ n.
8	58.3	58.1	58.4	19.8	25.2	20.2	21.7	15.3	12.7	11.6	13.7	74	49	78	0	0	0	NE 4	N 3	NE 1	—	
9	60.5	59.6	60.1	17.8	26.2	18.0	20.7	14.3	11.6	13.9	14.1	76	56	92	0	4	4	0	N 4	0	—	
10	60.4	60.4	60.1	19.4	23.4	19.2	20.7	15.3	13.3	15.0	14.0	79	70	85	8	8	8	0	S 6	S 6	—	
11	59.6	59.9	59.0	19.0	19.6	18.6	19.1	17.3	15.1	15.3	14.9	92	90	94	10	10	10	SE 7	S 9	S 5	15.8	● p, 3.
12	58.1	57.4	57.7	20.3	22.0	19.8	20.7	18.3	16.0	15.8	13.9	91	80	81	10	8	0	SE 1	E 5	W 3	—	● n.
13	58.0	57.7	59.5	19.6	25.0	18.4	21.0	13.3	10.5	12.7	12.7	61	54	80	0	8	0	0	NE 1	N 1	0.1	● p.
14	61.3	60.7	60.8	17.2	23.2	18.4	19.6	12.3	9.4	8.0	8.4	64	38	54	0	1	0	0	N 2	N 2	—	
15	62.7	63.3	64.0	14.3	19.8	13.6	15.9	10.3	7.2	7.6	9.0	59	44	78	0	0	0	N 1	N 7	N 2	—	
16	65.6	64.7	65.3	14.8	21.4	14.6	16.9	10.3	9.5	9.7	10.2	76	51	83	0	2	1	N 2	N 2	SW 2	—	
17	64.7	64.0	62.8	14.2	17.4	16.2	15.9	13.3	9.4	10.4	10.3	78	70	75	10	10	10	S 6	SSE 8	SE 5	0.9	
18	59.9	59.4	59.1	15.0	16.6	14.0	15.2	13.3	11.6	10.9	11.1	91	77	94	10	10	0	ENE 1	N 2	N 2	1.5	● n, 1, a, 2, p.
19	59.7	59.6	58.9	16.2	23.8	18.4	19.5	12.3	10.8	13.4	11.8	79	61	75	4	5	0	NNE 1	NE 5	W 1	—	
20	61.1	60.8	59.7	18.6	23.4	15.8	19.3	14.3	11.1	14.0	12.5	70	65	93	5	3	9	0	W 1	S 1	—	
21	57.9	56.5	55.9	16.7	23.0	17.6	19.1	13.3	13.1	14.9	12.3	93	71	82	8	0	0	SE 1	SW 2	SE 2	—	
22	55.6	56.6	60.0	20.0	26.0	16.0	20.7	14.3	15.7	13.7	9.6	91	55	71	0	0	0	0	NW 4	N 6	—	
23	61.4	59.9	60.7	13.2	19.4	13.6	15.4	9.3	6.3	9.2	8.7	55	55	75	6	7	0	NE 2	NW 1	N 2	—	
24	61.1	59.7	57.2	11.2	17.8	15.4	14.8	9.3	7.6	9.6	11.9	77	63	91	10	3	0	NE 7	0	SW 4	—	
25	53.7	53.3	55.9	14.0	17.0	14.0	15.0	11.3	10.8	10.6	7.0	92	74	59	9	10	0	NNE 2	N 6	NW 8	1.1	● a.
26	57.9	57.9	59.2	11.0	14.6	10.4	12.0	8.3	6.2	6.1	5.9	63	50	63	0	8	0	SW 6	NW 9	N 4	—	
27	59.7	59.8	61.9	10.8	16.8	11.2	12.9	8.3	6.3	7.0	6.1	65	50	61	0	7	0	NW 6	N 3	N 2	—	
28	64.1	63.7	63.1	11.6	17.2	14.0	14.3	8.3	5.8	7.3	7.0	57	50	59	0	2	0	NW 2	W 4	W 5	—	
29	62.1	62.1	62.1	15.0	23.2	12.4	16.9	10.3	7.7	9.4	9.7	61	44	91	1	6	0	WSW 1	W 6	0	—	
30																						
Срд. Moy.	759.8	759.5	759.6	16.8	21.6	16.7	18.4	13.6	11.2	12.0	11.6	77	62	80	5.0	5.2	2.8	2.0	3.9	2.5	30.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.7	761.6	758.5	11.6	16.6	16.8	15.0	8.3	9.2	11.4	13.3	90	81	94	8	10	10	0	SE 9	SE12	0.2	
2	54.3	51.7	53.8	17.6	21.8	10.0	16.5	10.0	7.6	11.8	8.7	51	61	95	0	7	0	0	SW 3	E 2	2.9	● n, p; ⸗ p.
3	55.7	57.3	60.5	13.8	17.2	13.0	14.7	9.3	9.4	9.4	9.3	80	64	85	0	10	8	0	NW 4	N 1	0.0	●⁰ p.
4	63.6	63.2	62.4	14.0	19.2	12.6	15.3	9.3	8.0	10.4	9.6	67	63	89	0	0	0	0	W 1	S 2	—	
5	61.6	60.2	58.9	14.6	16.6	15.0	15.4	11.3	11.5	11.7	12.4	93	83	98	10	10	10	SE 8	SE12	SE12	12.9	● p, 3.
6	57.6	59.1	63.6	14.0	15.0	12.8	13.9	12.3	10.6	8.1	7.0	90	64	64	10	0	0	0	N 9	N 6	0.0	●⁰ n, 1, a.
7	66.3	65.7	65.9	7.6	14.2	5.0	8.9	4.3	4.5	4.3	5.3	58	35	81	0	0	0	N 4	N 2	E 1	—	
8	65.5	63.3	59.8	9.0	14.2	13.0	12.1	2.3	6.3	8.1	8.1	73	67	73	0	4	10	SE 1	S10	S17	0.7	⊔ 1; ⸗ 3.
9	55.0	50.3	46.5	13.0	14.0	12.0	13.0	10.3	9.2	11.4	9.9	83	96	96	10	10	9	SE10	SSE 8	N 4	6.4	● n, a, 2, p.
10	53.9	54.1	54.6	12.8	19.6	12.2	14.9	11.3	8.7	9.1	8.3	80	53	79	1	5	10	0	N 1	0	1.5	● p.
11	61.6	61.3	62.9	11.0	16.8	13.4	13.7	8.3	6.2	8.6	9.1	63	61	80	0	0	10	W 4	SW 2	S 6	—	● n.
12	62.8	61.5	62.7	13.0	15.6	7.2	11.9	7.2	9.8	10.9	6.5	89	83	86	5	10	4	SE 8	S13	NW12	0.2	●, ▲⁰ p.
13	62.0	62.0	62.3	6.6	12.8	6.4	8.6	4.3	6.0	7.0	4.9	83	64	68	1	8	0	N 6	N 8	N 3	—	
14	63.1	62.0	63.6	6.0	11.2	6.8	8.0	3.3	3.9	4.1	4.6	56	41	63	0	8	3	NW 2	NW 1	NW 4	—	
15	64.1	64.3	65.0	6.0	10.4	6.0	7.5	4.3	4.9	5.4	4.7	70	58	67	0	3	0	NNW 1	NE 2	NW 5	—	
16	66.8	65.5	66.0	6.0	12.2	6.2	8.1	1.3	4.3	5.4	6.5	62	51	91	0	0	0	NW 1	NW 1	0	—	
17	67.5	66.3	66.3	8.3	15.4	14.2	12.6	2.3	6.7	10.2	8.6	82	79	72	0	0	2	0	S 7	S 1	—	⊔ 1.
18	66.3	65.5	65.5	13.0	15.2	13.2	13.8	9.3	10.4	11.7	10.8	94	91	96	10	8	3	SSE 4	S 7	SE 7	—	
19	65.0	64.8	64.1	13.8	14.4	10.4	12.9	10.4	11.5	9.8	8.7	98	81	93	10	10	0	0	N 1	0	—	≡ n, 1, a.
20	63.6	61.6	62.7	10.2	18.2	5.2	11.2	5.2	8.1	11.9	6.0	87	76	90	0	0	10	0	0	NE12	0.1	≡ n; ⸗ p; ●⁰ p, 3.
21	60.4	59.4	57.4	2.5	8.8	6.2	5.8	2.3	4.6	3.4	4.8	82	41	67	10	2	0	N 5	N 5	NW 2	—	●, ✱⁰ n.
22	59.6	58.7	57.6	5.8	12.8	10.8	9.8	2.3	5.4	8.4	7.7	79	77	81	0	5	0	SE 1	S 3	S 1	0.0	●⁰ p.
23	57.4	59.3	63.0	9.0	10.2	3.4	7.5	3.4	5.8	4.1	2.8	68	44	47	10	3	0	NE 1	N 3	N 3	—	
24	65.9	65.2	64.3	3.0	9.2	8.6	6.9	− 1.7	3.3	3.2	6.1	57	36	73	0	0	3	0	NW 1	SW 6	—	
25	62.4	61.8	66.3	9.0	17.4	7.0	11.1	4.3	7.4	6.7	3.7	87	45	49	10	0	0	0	SW 1	NW 2	—	
26	68.6	66.7	66.7	2.8	8.4	3.4	4.9	1.3	3.4	2.3	3.7	60	27	63	3	0	0	N 3	N 1	NW 1	—	
27	66.8	67.2	64.2	3.2	12.0	9.0	8.1	− 1.7	4.8	5.2	6.1	83	49	71	0	0	0	0	NW 1	0	—	
28	64.7	63.5	63.7	6.0	15.2	6.8	9.3	3.3	5.9	7.8	6.3	85	60	85	0	2	0	0	W 1	SE 1	—	
29	65.3	64.3	63.1	5.4	15.6	10.0	10.3	1.3	5.3	5.3	7.0	78	40	76	0	0	0	0	SE 1	S 2	—	⊔ 1.
30	62.8	60.9	61.3	9.5	13.8	8.8	10.7	6.3	8.3	9.6	5.1	94	82	60	6	9	10	SE 2	SE 4	NW17	0.2	⸗ 3.
31	66.3	66.3	69.8	− 1.0	4.8	− 6.4	− 0.9	− 6.4	2.8	2.2	1.3	65	34	48	8	2	0	N 8	N10	N 9	—	● n.
Срд. Moy.	762.5	761.8	762.0	8.9	14.2	9.0	10.7	5.1	6.9	7.7	7.0	77	61	77	3.6	4.1	3.3	2.2	4.3	4.9	25.1	

Владивостокъ (портъ). 1900. Vladivostok (port)

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	772.0	769.8	769.5	−6.0	−0.2	−5.2	−3.8	−8.7	1.6	1.4	1.1	53	32	35	0	0	0	N 4	N 7	NE 7	—	
2	68.6	66.4	67.4	−1.0	4.8	2.8	2.2	−8.7	2.9	4.6	5.1	67	71	96	0	7	0	0	SE 5	SSE 1	—	
3	67.4	66.5	65.3	1.0	12.0	6.2	6.4	−1.7	4.7	6.5	6.5	96	63	91	10	0	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	≡ n, 1. a.
4	62.9	61.4	60.6	8.0	13.2	8.2	9.8	4.3	7.5	8.7	7.9	93	77	98	10	2	10	SE 3	S 4	SE 3	—	
5	56.6	53.5	56.4	6.8	10.6	5.6	7.7	5.3	7.0	7.6	2.2	94	80	32	10	0	10	SE 3	SE 4	SW 9	—	≡ n, 1, a.
6	60.1	59.0	60.8	−1.5	2.8	1.8	1.0	−3.7	1.8	1.5	1.6	44	27	31	0	0	0	0	W 2	W10	0.5	
7	60.3	58.8	61.6	4.2	9.6	4.8	6.2	−1.7	2.1	3.2	4.2	34	35	65	10	3	0	0	W 5	E 1	—	●⁰ n.
8	62.7	62.7	63.5	3.0	8.2	2.0	4.4	1.3	2.3	3.0	4.0	41	37	75	0	0	0	NW 1	SW 1	E 1	—	
9	64.2	62.3	61.4	6.0	11.4	8.4	8.6	0.3	5.5	6.7	6.9	79	66	84	0	0	9	SE 2	SE 5	S 1	0.0	
10	58.4	58.4	59.2	8.0	11.2	6.4	8.5	6.4	7.3	7.5	1.7	92	75	24	10	10	10	0	SE 1	N 7	0.6	● n.
11	60.0	58.4	61.2	−5.0	−2.6	−5.2	−4.3	−5.7	1.2	1.4	1.3	37	37	43	10	8	4	N12	NW 7	NW 9	—	✳ n.
12	65.8	64.8	67.3	−6.0	0.6	−1.6	−2.3	−7.7	1.1	1.4	1.4	40	28	33	0	0	0	NW 6	NW 4	NW 3	—	
13	67.3	64.3	63.7	−0.5	4.6	3.4	2.5	−6.7	2.8	3.0	5.2	62	47	90	3	0	0	0	S 4	SW 1	—	
14	63.0	63.1	64.9	2.0	9.2	5.0	5.4	−3.7	3.5	4.4	2.7	67	51	42	0	0	8	0	W 4	N 1	—	⊔ 1.
15	63.7	63.0	62.2	1.0	7.2	0.2	2.8	−0.7	1.6	2.2	1.8	31	29	40	10	3	0	NE 3	NW 1	W 9	—	
16	65.1	65.1	66.0	−1.3	1.8	−1.8	−0.4	−4.7	2.0	1.6	1.6	48	30	39	0	0	0	NW 5	NW 1	NW 2	—	
17	67.0	65.3	64.3	−3.0	3.8	−2.2	−0.5	−7.7	3.1	2.6	3.5	85	44	90	0	0	0	0	SE 2	0	—	
18	64.3	63.2	61.8	−3.0	5.8	2.6	1.8	−5.7	2.4	4.6	5.3	67	67	96	0	0	0	N 7	0	S 1	—	
19	60.2	58.8	58.1	−0.5	4.4	3.0	2.3	−1.7	4.2	6.0	5.5	94	97	96	10	10	9	SE 1	SE 1	E 2	—	≡ n, 1, a, 2, p; ⊔ 1.
20	57.3	60.6	60.3	1.5	3.8	−3.0	0.8	−5.7	4.9	4.0	2.2	96	67	59	10	9	10	0	N17	N12	0.1	≡ n, 1, a; ⸝ 2; ✳ p.
21	64.7	63.1	64.8	−10.0	4.7	−6.4	−3.9	−10.7	0.9	1.9	1.5	41	30	54	0	0	4	N 5	NE 4	0	—	
22	66.3	65.4	66.5	−4.0	−1.6	−6.8	−4.1	−8.7	1.4	1.4	1.2	41	36	45	6	7	0	NE 2	N 3	N 2	—	
23	66.5	64.4	65.6	−8.0	−0.4	−5.2	−4.5	−10.7	1.2	1.5	2.7	50	34	87	0	0	0	0	N 1	W 1	—	≡ p.
24	67.0	63.8	63.8	−3.0	2.0	2.8	0.6	−7.7	3.4	3.2	4.4	94	70	76	10	10	10	0	0	S 2	—	≡ n, 1, a.
25	61.9	62.3	64.0	0.0	3.0	−3.6	−0.2	−4.2	3.5	2.8	2.6	76	50	77	0	0	0	0	N 3	N 1	—	
26	65.4	63.3	65.8	−2.8	1.8	−0.6	−0.5	−7.7	3.2	3.7	4.1	85	71	92	10	9	0	0	SE 7	NW 5	—	
27	69.8	69.7	69.5	−2.0	3.8	−1.2	0.2	−4.7	2.4	2.2	3.6	63	36	87	0	0	2	0	SE 1	E 1	—	
28	66.2	64.1	63.5	2.0	5.4	0.8	2.7	−2.7	4.6	5.7	4.7	87	85	96	9	8	5	SE 4	S 5	0	—	
29	62.6	59.4	60.4	−3.0	0.6	−4.4	−2.3	−4.7	3.1	2.4	2.4	85	50	74	0	5	0	NNW 1	N 5	N 3	—	≡ n; ⊔ 1.
30	60.4	60.6	64.9	−5.0	−2.0	−6.2	−4.4	−7.2	2.2	1.6	1.2	71	41	42	0	9	0	N 1	N 4	NW 6	—	
Срд. Moy.	763.9	762.7	763.5	−0.7	4.6	0.4	1.4	−4.2	3.2	3.6	3.3	67	52	66	4.3	3.3	3.0	2.0	3.6	3.4	1.2	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.5	759.1	763.1	−7.0	−4.4	−7.8	−6.4	−9.5	1.7	2.1	1.1	65	63	46	0	10	0	NW 2	S 9	NW 8	0.0	✳ a, 2, p.
2	65.6	64.8	66.8	−11.0	−8.4	−10.4	−9.9	−12.7	0.9	0.8	0.8	46	35	40	0	8	0	NW 7	NW 6	NW 3	—	
3	67.8	66.7	67.6	−11.0	−5.2	−10.2	−8.8	−14.7	1.0	1.1	0.8	50	35	40	0	0	0	N 1	NW 2	N 4	—	
4	68.6	67.7	69.3	−11.0	−8.2	−10.2	−9.8	−13.7	1.2	1.1	1.1	63	46	53	0	8	0	NW 1	N 8	NE 0	0.0	
5	68.7	67.7	67.2	−10.5	0.0	−2.2	−4.2	−13.7	1.2	2.2	3.2	60	46	80	10	3	10	NE 6	NW 1	0	0.1	✳ n.
6	65.7	64.5	60.5	−8.0	−5.2	−9.4	−7.5	−10.7	1.9	1.7	2.1	78	56	94	10	10	10	N 6	N 6	N12	5.9	✳ n, p, 3.
7	54.9	53.7	53.2	−13.5	−12.0	−14.0	−13.2	−14.7	1.4	1.1	0.8	88	58	52	10	10	0	NE 9	NW12	NW12	0.1	✳ n, 1, a.
8	52.7	53.1	57.0	−14.0	−10.4	−16.6	−13.7	−16.7	0.7	0.8	0.5	46	41	46	0	6	4	NW 8	NW 7	N 7	—	
9	61.2	60.8	61.8	−16.0	−9.7	−13.8	−13.2	−18.3	0.6	0.9	0.7	47	38	41	0	2	2	NW 4	N 7	NW 2	—	
10	63.0	62.7	65.7	−15.0	−12.4	−17.8	−15.1	−18.7	0.7	0.6	0.6	50	38	51	4	0	0	NW 5	NW 7	NE 3	—	
11	68.2	67.7	68.2	−19.0	−9.0	−14.0	−14.0	−21.2	0.8	0.8	0.8	84	36	50	0	0	0	NW 1	NE 2	N 6	—	
12	69.8	67.8	68.9	−16.8	−11.2	−16.2	−14.7	−19.2	0.6	0.9	0.8	55	47	64	0	0	0	NW 4	N 3	N 2	—	
13	69.8	68.9	70.4	−16.0	−10.0	−14.6	−13.5	−18.2	0.7	1.1	0.9	58	50	60	0	0	0	N 1	N 5	N 1	—	
14	70.9	70.2	69.4	−17.0	−11.4	−16.8	−15.1	−18.7	0.8	0.9	0.8	67	51	67	0	2	0	N 1	N 3	N 1	—	
15	68.8	68.2	69.3	−17.0	−9.6	−15.6	−14.1	−19.5	0.8	1.1	0.9	71	51	67	0	0	0	N 1	NE 4	N 5	—	
16	69.7	69.6	70.5	−18.0	−12.6	−17.4	−16.0	−19.5	0.8	1.0	0.9	71	56	77	0	0	0	NE 4	NE 5	N 2	—	
17	70.0	68.9	68.4	−16.5	−9.2	−13.4	−13.0	−18.9	0.8	1.1	1.2	67	49	78	0	0	0	NW 1	N 3	0	—	
18	68.0	67.0	64.5	−10.5	−2.2	−3.8	−5.5	−14.9	1.6	2.1	2.6	80	54	74	0	0	0	0	0	E 1	—	
19	61.4	61.0	62.8	−5.0	−0.8	−2.6	−2.8	−8.2	3.0	3.5	2.6	94	81	71	0	10	8	0	W 1	NE 6	—	
20	70.2	69.6	67.9	−11.5	−6.4	−9.2	−9.0	−12.7	1.3	1.3	0.9	67	47	42	0	0	0	NNE 5	N 8	NW 1	—	
21	67.2	67.2	67.2	−7.0	−2.2	−3.4	−4.2	−16.2	2.2	3.2	3.4	83	82	94	0	10	10	E 1	NW 1	0	0.2	✳ p, 3.
22	67.2	66.8	66.4	−10.0	−5.2	−10.0	−8.4	−11.9	1.3	1.6	1.4	65	53	67	0	0	0	NNW 1	N 2	N 2	—	✳ n.
23	67.0	66.1	64.5	−13.0	−2.2	−10.6	−8.6	−15.2	1.4	1.5	1.7	85	39	85	0	0	0	0	NW 1	0	—	
24	63.2	62.5	63.5	−11.0	−0.6	−2.2	−4.6	−13.7	1.8	2.4	1.7	93	54	45	6	8	0	0	NW 4	W 1	—	
25	63.8	63.9	64.6	−7.0	−1.4	−9.6	−6.0	−9.6	1.3	1.6	1.9	49	37	90	0	0	0	NW 4	NE 2	0	—	
26	65.9	63.9	64.3	−10.0	1.6	−4.0	−4.1	−13.5	1.7	2.0	2.9	85	39	87	0	0	0	0	SW 1	0	—	
27	64.3	63.2	64.5	−8.5	1.6	−8.2	−5.0	−11.2	2.1	4.4	2.1	88	86	87	0	0	0	0	0	0	—	
28	66.0	64.5	65.6	−7.0	0.6	−8.4	−4.9	−12.2	2.0	2.3	1.9	74	47	70	0	0	0	0	NW 1	0	—	
29	64.6	67.0	64.9	−11.0	−2.6	−10.5	−8.0	−13.2	1.6	1.9	1.5	84	50	78	0	0	0	0	0	0	—	
30	66.1	66.6	67.3	−11.5	−8.0	−10.8	−10.1	−13.2	1.6	1.5	1.2	84	61	58	0	10	8	NE 6	NE 4	N10	—	
31	67.5	67.0	65.7	−14.0	−6.8	−7.0	−9.3	−14.7	1.1	1.2	1.6	69	45	62	4	6	10	NE 9	N 8	NW 1	—	
Срд. Moy.	765.8	765.0	765.5	−12.1	−5.9	−10.3	−9.4	−14.8	1.3	1.6	1.5	70	51	65	1.4	3.3	2.0	2.8	4.0	3.1	6.3	

1900.

Асхабадъ. — Askhabad.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 37° 57'. Долгота — Longitude: 58° 23'.

Числ. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.7	759.6	759.3	−17.1	−11.2	−16.2	−14.8	−19.0	1.0	1.3	1.1	85	69	88	2	7⁰	3	SW 1	ESE 4	SSW 1	—	✳ n.
2	58.3	56.7	55.8	−17.7	−13.3	−12.6	−14.5	−20.0	1.0	1.3	1.4	92	85	86	10	10	10	S 1	SE 2	SE 1	0.2	⊔ 1; ≡ 1, a.
3	51.8	49.4	46.1	−12.8	− 9.7	− 9.2	−10.6	−13.2	1.4	1.7	2.0	90	78	91	10	10	10	0	E 5	SE 2	0.2	✳⁰ n, 2.
4	44.6	43.7	47.4	−10.1	− 6.4	− 9.7	− 8.7	−11.0	1.9	2.2	2.1	92	78	97	10	10	10	0	W 2	W 2	3.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
5	48.9	48.0	46.2	− 8.2	3.8	− 4.6	− 3.0	−11.5	2.0	2.9	2.4	83	48	75	10	0	3	S 1	0	0	—	
6	45.8	46.9	48.0	1.8	10.4	4.4	5.5	− 4.6	3.5	4.4	4.6	66	46	74	8	10	6	S 2	SSW 1	S 2	—	
7	50.0	49.5	48.3	2.0	5.9	1.4	3.1	0.0	4.5	5.4	4.8	85	78	94	10	10	7	S 1	SE 1	S 1	—	
8	42.6	39.2	40.8	4.6	15.0	6.0	8.5	− 1.5	4.5	6.4	4.9	71	51	70	9	7	5	S 2	S 1	SW 2	—	⌓ 3.
9	43.0	42.3	44.0	2.0	2.8	0.5	1.8	0.0	5.1	4.2	4.5	96	74	94	10	10	10	WNW 2	SSW 1	SW 1	0.4	≡⁰ 1; ●⁰ p.
10	48.4	50.2	52.2	0.4	0.0	− 2.0	− 0.5	− 2.2	4.2	4.3	4.0	89	94	00	10	10	10	WSW 1	N 2	E 2	1.3	●⁰ a, p, 3.
11	51.3	48.4	47.6	− 2.1	− 1.0	0.0	− 1.0	− 2.5	3.9	4.2	4.4	00	99	96	10	10	10	E 4	SW 1	W 1	0.7	●⁰n,1,p;∽1,2,3;≡p.
12	46.5	46.3	48.6	− 1.0	− 0.4	− 0.8	− 0.7	− 1.6	4.3	4.3	4.2	00	96	98	10	10	10	E 4	E 2	SE 1	0.8	●⁰ n, a, p; ∽ 1, a, 2.
13	50.6	50.8	52.4	− 1.2	− 0.3	− 2.0	− 1.2	− 2.2	4.2	4.4	3.8	00	98	95	10	10	10	SE 1	SE 2	N 2	2.5	●⁰n,p; ≡1,a; ✳⁰p,3.
14	53.7	54.4	56.5	− 3.1	− 1.1	− 3.7	− 2.6	− 4.0	3.4	3.6	2.9	93	83	84	10	10	10	N 1	0	W 2	4.2	✳ n, 1, a, p, 3.
15	57.6	58.6	58.9	− 6.3	− 2.9	−10.7	− 6.6	−11.0	2.4	2.6	1.7	88	70	86	10	10	0	WNW 1	SSE 1	0	0.6	✳ n, 1, a.
16	56.8	54.3	51.2	−14.7	− 4.0	−12.5	−10.4	−15.1	1.2	2.2	1.4	88	67	81	0	0	0	0	E 2	SSE 1	—	
17	48.0	46.9	46.8	−11.9	− 3.1	− 8.5	− 7.8	−15.6	1.6	2.4	2.1	91	67	91	5⁰	1	8	SW 1	SSE 2	0	—	
18	43.9	42.6	43.4	− 9.5	− 3.5	− 4.9	− 6.0	−10.4	2.0	2.7	2.7	95	78	86	10	9	10	SSE 1	NE 3	W 2	0.0	⊔ 1.
19	44.7	45.2	48.5	− 4.5	− 2.0	− 6.3	− 4.3	− 6.6	3.0	3.2	2.4	92	83	88	10	10	10	W 2	WNW 2	NW 3	1.8	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
20	51.8	53.0	58.4	− 9.4	− 5.7	−12.6	− 9.2	−13.0	2.0	2.4	1.4	89	81	84	10	10	10	W 1	NW 4	NW 5	—	✳ n.
21	61.9	62.1	62.8	−17.5	− 9.6	−14.4	−13.8	−17.9	0.9	1.3	1.2	80	61	84	0	0	0	S 1	WNW 3	S 1	—	
22	60.9	59.8	60.5	−19.5	−13.7	−17.9	−17.0	−20.7	0.8	1.0	0.8	85	65	76	8	2	0	SSE 1	SE 2	SE 2	—	
23	57.6	54.3	49.1	−22.5	−12.9	−17.3	−17.6	−23.0	0.6	1.2	0.9	84	71	81	0	0	0	S 1	E 6	0	—	
24	43.5	43.0	42.4	−16.7	−12.1	−13.3	−14.0	−19.5	1.0	1.2	1.2	81	69	78	10	9	10	SE 2	N 2	E 3	—	
25	42.2	42.0	42.2	−11.6	− 2.2	− 3.1	− 5.6	−13.7	1.5	2.6	2.9	81	67	80	10	3	3	0	SSW 3	SE 2	—	
26	45.0	46.1	46.6	− 2.0	1.4	− 2.0	− 0.9	− 6.3	3.6	4.0	3.5	93	78	88	10	10	2	0	SE 1	0	—	
27	46.9	47.4	49.6	− 7.2	− 2.7	− 3.4	− 4.4	− 7.7	2.6	3.6	3.5	99	96	99	10	10	10	W 2	WNW 1	0	—	⊔, ≡ 1, 2, 3.
28	50.2	49.4	49.5	− 4.3	− 2.7	− 2.3	− 3.1	− 5.0	3.2	3.6	3.7	99	97	96	10	10	10	SE 2	SE 2	ESE 3	0.5	⊔ 1; ●⁰ p; ∽ 3.
29	47.8	46.9	47.0	− 2.8	− 1.4	− 1.6	− 1.9	− 3.2	3.4	3.6	3.7	93	88	91	10	10	10	SE 2	E 4	S 1	—	●⁰ n; ∽ 1.
30	47.7	48.4	51.6	− 1.4	− 0.5	− 5.4	− 2.4	− 5.8	3.0	3.6	2.7	88	81	91	10	10	10	SW 1	W 2	NW 4	11.4	△ a, 2; ✳ 2, p, 3.
31	55.6	58.4	60.8	− 9.2	− 7.3	−16.6	−11.0	−16.7	2.0	1.8	1.0	88	68	82	10	10	0	WNW 3	NW 4	SSW 1	1.7	✳ n, 1, a, 2.
Срд. Moy.	750.2	749.8	750.4	− 7.5	− 2.9	− 6.5	− 5.6	− 9.8	2.6	3.0	2.7	89	76	87	8.5	7.7	6.7	1.4	2.2	1.5	29.8	

Высота — Altitude: 225.8 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.50 mm.

1	761.4	761.5	761.2	−16.1	− 9.8	−21.2	−15.7	−22.7	1.1	1.4	0.7	85	63	86	10	0	0	0	SE 1	S 1	—	
2	60.2	60.3	60.9	−25.5	−13.0	−22.4	−20.3	−25.8	0.5	1.0	0.6	83	63	82	0	0	0	0	WNW 2	S 2	—	⊔ 1.
3	59.8	58.3	57.6	−21.7	− 7.4	−16.4	−15.2	−23.6	0.6	1.5	1.0	82	59	84	0	0	0	0	ESE 3	SSW 1	—	
4	53.8	51.3	50.4	−20.1	− 3.1	− 6.1	− 9.8	−20.5	0.8	2.3	2.4	85	63	84	0	7	9	SW 1	NNE 2	SW 2	—	
5	50.2	49.7	49.1	−10.2	− 2.3	− 8.4	− 7.0	−10.9	1.8	2.6	2.1	88	67	88	0	0	0	0	NW 2	S 1	—	
6	46.9	44.7	44.0	−11.0	− 1.2	− 5.4	− 5.9	−12.0	1.9	3.0	2.7	97	71	88	10	4	7	0	WNW 2	SW 1	—	≡ 1.
7	44.0	43.7	44.6	− 4.3	1.8	− 1.3	− 1.3	− 6.7	2.9	3.7	3.6	89	70	85	10	10	10	S 1	NNW 2	S 1	0.0	✳⁰ a, 3.
8	45.1	45.1	46.0	− 2.9	2.2	0.5	− 0.1	− 4.0	3.4	4.3	4.3	93	80	90	8	10	10	S 1	E 2	SSW 1	—	
9	45.0	44.7	45.7	− 1.4	1.9	0.4	0.3	− 1.9	4.1	4.6	4.6	00	88	96	10	10	10	0	SE 2	SSE 1	—	≡ 1, 2, 3.
10	45.3	45.8	47.3	− 1.0	1.2	0.9	0.4	− 2.2	4.3	4.6	4.6	00	92	94	10	10	10	0	W 2	SW 1	—	≡ 1, 2.
11	47.7	47.2	47.4	− 2.3	0.0	1.3	− 0.3	− 3.0	3.8	4.4	4.8	97	96	94	10	10	10	SSE 1	SE 2	SE 1	0.7	≡ 1, 2; ⊔ 1; ●⁰ p.
12	46.9	46.7	46.6	0.5	2.8	1.6	1.6	0.0	4.7	4.7	4.8	98	84	93	10	10	10	WSW 1	SW 1	0	—	●⁰ n.
13	45.5	44.1	44.1	1.5	4.8	1.5	2.6	1.0	4.8	5.4	4.9	94	84	96	10	10	10	SE 2	E 5	E 3	0.5	●⁰ p, 3.
14	41.7	40.8	42.2	0.6	1.4	0.1	0.7	− 0.2	4.8	4.9	4.4	00	96	96	10	10	10	SE 2	W 2	W 2	6.3	●⁰n1a≡1a△a2✳ap
15	43.1	43.2	44.8	− 0.8	1.0	0.4	0.2	− 1.2	4.2	4.1	4.5	98	83	94	10	10	10	WNW 2	ENE 1	ENE 1	0.4	
16	45.6	44.9	44.6	− 0.5	3.1	3.8	2.1	− 1.0	4.3	5.3	5.7	98	93	95	10	10	10	E 3	SE 4	SSW 1	0.2	●⁰ n, 1, a.
17	42.3	40.5	39.2	− 1.2	12.0	6.6	5.8	− 1.8	4.1	7.6	6.5	98	73	90	0	0	0	S 1	ESE 1	SSW 2	—	≡⁰, ⊔ 1; ⌓ 3.
18	35.2	33.0	33.0	1.0	15.8	9.4	8.7	0.6	4.6	8.4	7.9	92	63	89	8	10	9	0	ESE 2	SW 1	—	⊔ 1.
19	36.9	39.7	46.3	8.8	14.1	7.3	10.1	6.8	7.2	8.3	6.5	86	69	86	10	7	10	SW 2	WNW 2	W 2	0.2	●⁰ 1, a.
20	51.2	51.9	51.3	4.0	7.8	7.5	6.4	3.5	5.8	6.0	6.2	95	76	80	10	10	10	NW 3	E 3	E 5	—	
21	43.2	45.4	44.4	4.4	8.2	6.1	6.2	3.8	5.8	6.2	6.0	93	77	86	10	10	10	E 6	E 3	E20	1.5	⸗ p, 3; ●⁰ 3.
22	42.1	42.8	45.1	4.2	3.2	1.5	3.0	1.2	6.0	5.4	4.8	97	93	94	10	10	10	E 3	NW 3	NW 3	10.9	● n, 1, a, 2, p.
23	47.7	48.4	50.2	0.4	3.7	1.9	2.0	0.0	4.6	4.9	4.6	96	82	88	10	10	10	W 2	WNW 3	N 1	1.0	✳⁰ n, 1, a; ●⁰ n, a.
24	49.2	48.7	48.0	− 0.2	2.6	2.9	1.8	− 0.5	3.7	4.6	4.0	81	82	71	10	10	10	E 4	SE 2	E 4	—	●⁰ n.
25	46.6	44.5	43.5	0.2	3.6	5.0	2.9	− 0.3	4.1	5.2	6.1	89	88	94	10	10	10	E 5	ENE 3	SW 2	—	
26	40.4	42.3	43.7	4.2	6.6	6.8	5.9	3.5	5.9	5.9	5.5	95	81	74	10	10	10	E 1	WNW 4	WNW 6	15.6	●⁰ 3.
27	43.5	44.2	45.9	4.4	5.8	6.0	5.4	3.7	5.8	6.1	6.7	93	88	96	10	10	10	SW 1	W 2	WNW 2	3.5	● n, 1, a, 3.
28	45.6	44.4	45.9	4.4	8.7	5.8	6.3	3.8	6.0	6.1	6.6	97	73	96	10	10	10	SE 2	E 3	WNW 1	1.2	● n, a.
Срд. Moy.	746.8	746.3	746.9	− 2.9	2.7	− 0.1	− 0.1	− 3.9	4.0	4.7	4.5	93	78	89	8.1	7.8	8.0	1.6	2.3	2.5	42.0	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.1	744.8	745.2	5.0	6.6	6.4	6.0	3.6	6.2	6.6	6.6	95	91	91	10	10	10	W 1	N 4	NE 3	1.9	●⁰ n, a, 2, p, 3.
2	45.2	44.5	43.6	4.4	11.1	6.8	7.4	4.0	5.8	6.3	6.8	93	63	93	10	7	5	ESE 2	E 3	0	—	●⁰ n; ⊓ 3.
3	42.3	42.2	42.8	2.1	12.1	8.6	7.6	1.6	5.2	6.8	7.5	98	65	91	10	5	8	SW 1	E 3	S 1	—	≡ 1; ⊓ 3.
4	43.7	42.9	43.0	4.0	14.0	8.4	8.8	3.5	5.7	7.8	7.7	93	66	93	9	6	0	SW 1	ESE 4	SSW 1	—	⊓ 1, 3.
5	43.2	43.6	41.9	3.6	18.5	11.7	11.3	3.0	5.7	8.6	8.5	97	55	84	1	8	0	SSW 1	E 3	SSW 2	—	⊓ 1, 3.
6	38.8	37.9	37.1	6.5	23.7	15.7	15.3	5.4	6.1	7.9	9.1	84	35	68	6	5	10	0	ESE 2	S 3	—	⊓ 1.
7	41.9	45.5	49.4	10.3	18.7	9.3	12.8	8.6	6.7	8.4	6.2	72	52	71	10	2	10	NW 14	NW 3	E 2	—	⸝ n.
8	44.6	38.4	35.0	5.0	17.9	14.5	12.5	4.1	6.1	9.2	10.4	94	61	85	3⁰	9	8	WSW 1	SSW 2	S 2	—	⊓ 3.
9	33.8	33.8	40.2	12.9	29.6	16.3	19.6	12.0	8.0	8.9	9.4	73	29	68	10	10	10⁰	SSW 1	WSW 1	0	—	⸝, ⊽ p.
10	46.8	46.1	46.9	7.3	11.9	12.1	10.4	7.0	7.1	7.8	8.6	93	75	83	10	10	10	W 2	S 2	NW 7	2.7	●⁰ p.
11	53.3	59.9	58.8	6.0	2.8	1.9	3.6	1.5	6.7	4.8	4.6	96	86	88	10	10	10	NW 14	NW 20	SE 2	1.8	● n, 1, a; ⸝ a, 2.
12	55.2	56.8	59.5	2.0	5.8	3.8	3.9	1.5	5.1	5.3	5.2	96	78	87	10	10	10	N 3	NW 2	SW 1	0.3	●⁰ n, 1, a.
13	54.5	48.9	42.3	3.4	9.7	7.2	6.8	2.8	5.2	5.3	5.7	88	59	76	10	10	7	E 2	SE 4	SSE 1	—	⊽ p.
14	36.2	35.7	37.5	5.6	10.0	9.3	8.3	4.8	6.2	7.2	6.6	91	78	75	9	10	3	WSW 1	WNW 2	S 2	0.8	⊓ 1.
15	41.2	40.7	42.3	9.4	15.3	12.1	12.3	6.7	6.8	7.8	7.3	78	60	69	10	10	10	W 2	NE 2	S 2	0.4	● n, p.
16	42.8	42.6	42.8	9.3	15.9	11.5	12.2	7.8	7.2	7.7	8.9	83	57	89	7	10	10	0	SSE 1	0	1.0	●⁰ p, 3.
17	41.8	41.2	41.5	9.0	18.5	11.0	12.8	7.0	7.8	7.8	7.8	92	50	80	1	4	0	E 2	E 6	ESE 2	—	●⁰ n; ⊓ 1, 3.
18	39.1	39.5	40.1	6.8	17.0	11.8	11.9	5.5	6.8	8.5	7.1	93	59	69	7	6	4	0	WNW 4	SW 1	—	⊓ 1, 3; ⸜ 3.
19	41.0	40.2	40.7	8.5	17.1	11.6	12.4	8.0	6.6	6.4	6.7	79	45	65	6	8	10	S 1	W 2	NW 7	—	⊓ 1.
20	43.7	43.8	46.4	7.0	9.8	6.0	7.6	5.5	6.7	5.9	5.9	89	65	85	10	10	10	W 2	NW 2	SW 1	1.5	● p.
21	46.1	46.0	46.4	5.8	9.6	9.2	8.2	5.2	6.3	5.9	7.3	91	66	84	10	10	10	0	SE 2	S 1	—	●⁰ 1.
22	45.5	44.1	43.0	5.8	14.5	11.0	10.4	4.5	5.5	6.0	7.6	81	49	77	10	10	5	E 5	E 14	S 1	—	⸝ a.
23	44.0	44.1	44.0	6.4	17.5	11.7	11.9	5.0	6.2	5.8	8.3	87	40	81	2	4	10	WNW 2	NNW 3	SSW 1	—	⊓ 1.
24	46.0	46.1	45.3	10.0	11.7	10.6	10.8	9.5	6.5	6.9	7.7	70	68	81	10	10	5	NW 6	WNW 3	SW 1	—	
25	43.1	41.3	40.7	8.8	20.1	14.1	14.3	7.0	6.8	7.6	9.3	81	44	78	10	2	5	S 1	SE 3	SW 1	—	⊓ 1.
26	43.2	43.6	45.0	12.0	21.2	15.3	16.2	9.2	8.0	8.0	10.0	77	43	78	7	7	0	S 1	N 2	S 2	—	⊓ 1.
27	42.7	42.1	41.8	13.5	26.1	18.1	19.2	9.0	7.4	8.4	8.0	64	35	53	2	6	0	SSW 2	E 3	S 2	—	
28	40.9	39.3	38.9	15.1	28.0	22.3	21.8	11.0	7.7	7.4	7.2	60	26	37	0	1	0	S 1	E 2	SE 2	0.0	⊓ 1; ●⁰, ⸝ p.
29	39.4	40.4	41.7	16.9	21.6	16.9	18.5	11.5	8.1	7.0	8.4	57	37	59	3	7	8	S 2	NW 6	NW 4	—	⊓ 1.
30	43.8	43.6	42.3	10.4	18.7	14.5	14.5	8.1	7.6	8.6	9.5	81	54	77	2	7	4	WSW 1	W 2	S 1	—	⊓ 1.
31	40.0	38.8	39.5	11.3	24.1	17.9	17.8	9.0	8.0	9.4	9.9	80	42	65	0	8	9	SSW 1	NNW 2	S 3	—	⊓ 1.
Срд. Moy.	743.5	743.2	743.4	7.9	16.1	11.5	11.8	6.2	6.6	7.3	7.7	84	56	77	6.9	7.5	6.5	2.4	3.7	1.9	10.4	

Апрѣль. — Avril.

1	740.2	739.9	740.8	15.1	22.0	14.3	17.1	13.5	9.4	8.7	9.2	73	45	76	10	7	10	NW 5	WNW 4	NW 6	11.8	●⁰ p.
2	44.5	44.3	41.7	9.0	15.1	11.9	12.0	8.4	7.9	8.4	9.1	93	66	89	10	2	0	SW 2	SE 2	S 2	0.4	● n, a; ⊓ 3.
3	36.6	35.3	32.7	10.6	23.8	18.9	17.8	7.8	8.7	11.6	12.6	92	52	78	6	1	0	W 2	SE 2	SSW 1	1.0	⊓ 1; T, ⸜ p.
4	33.3	33.4	37.0	17.1	23.2	20.2	20.2	15.9	11.3	13.5	6.2	78	64	36	10	10	10	SSW 2	SW 3	NW 14	0.3	●n,1,2,p;⸝,⊼,⸜p.
5	45.1	46.1	47.2	10.3	14.9	12.9	12.7	9.5	7.2	8.4	7.0	76	67	64	8	8	10	WNW 3	W 2	SE 1	—	⸝ n.
6	48.3	48.6	47.8	8.8	17.1	13.9	13.3	6.2	6.0	6.2	7.2	71	43	60	0	1	10	WNW 3	NW 4	SW 1	—	⊓ 1.
7	48.1	48.4	49.4	9.2	17.1	12.5	12.9	8.0	5.4	5.6	5.2	62	39	48	5	1	9	NNE 2	S 3	0	—	
8	50.0	48.6	45.6	10.0	17.9	9.5	12.5	5.4	4.8	4.4	5.3	52	29	60	2	2	0	W 1	NW 4	S 2	—	⊓ 1.
9	38.2	34.2	32.6	8.6	19.9	15.0	14.5	3.6	5.2	4.6	8.4	63	27	66	1	7	8	SSW 1	E 10	0	2.1	⊓ 1; ⸝ a; ●⁰ p.
10	33.8	33.3	34.8	10.8	21.0	13.7	15.2	10.1	9.0	5.7	7.3	94	31	62	10	3	0	SE 2	WNW 6	S 1	—	●⁰ n, 1; ⸝ a; ⌒ p.
11	35.9	33.3	31.9	12.2	21.1	14.9	16.1	8.6	6.8	7.8	9.1	64	43	72	0	0	9	S 1	NW 2	S 2	—	⊓ 1.
12	35.4	38.5	44.3	11.5	19.2	12.9	14.5	9.1	5.2	5.6	6.1	51	34	55	3	2	10	W 2	WSW 2	NW 2	—	
13	48.1	48.1	47.2	7.5	12.5	9.6	9.9	7.1	6.5	6.1	6.4	85	57	71	10	10	8⁰	WNW 2	W 2	S 1	—	
14	45.5	46.2	47.6	7.7	11.1	10.2	9.7	5.7	6.7	7.9	8.2	86	80	89	10	10	9	SW 2	E 2	S 1	0.4	●⁰ 2, p.
15	48.0	47.2	45.3	8.2	17.1	12.5	12.6	4.7	6.9	7.4	8.8	85	51	82	5	9	10	0	ESE 4	S 1	—	⊓ 1.
16	43.8	45.2	46.9	8.4	15.7	11.0	11.7	5.5	7.1	7.3	7.2	87	56	74	0	10	10	S 1	W 1	W 2	0.0	⊓ 1; ●⁰ a.
17	47.3	46.3	45.4	11.0	21.8	14.6	15.8	8.0	7.5	5.5	8.5	76	29	69	3	1	2	0	E 4	SSW 2	—	⊓ 1.
18	43.2	40.9	42.7	12.7	25.1	17.4	18.4	9.5	8.3	8.1	9.3	76	34	63	2	2	10	NE 2	SE 3	SSE 1	9.1	⊓ 1; ●, ⊼ p.
19	45.8	47.4	49.4	13.4	15.9	12.2	13.8	11.7	8.5	9.3	8.7	74	68	83	10	10	10	NW 6	NW 8	W 2	4.3	● n, p, 3; T n.
20	49.3	48.1	46.7	12.5	18.3	14.3	15.0	10.6	9.4	7.8	9.4	88	50	78	10	10	9	S 2	S 1	S 1	—	● n.
21	44.9	43.3	42.5	14.6	23.4	15.4	17.8	10.7	8.9	7.0	8.8	72	32	67	2	1	0	S 2	S 1	S 2	0.7	⊓ 1.
22	48.4	50.6	50.4	10.0	12.4	9.0	10.5	8.5	7.4	6.5	6.9	80	61	80	10	10	0	NW 20	NW 6	SSW 3	—	● n; ⸝ n, 1, a.
23	47.3	45.4	43.8	9.8	22.2	13.1	15.0	4.0	6.5	7.0	9.1	71	36	82	0	0	0	SSE 2	SE 2	0	—	⊓ 1.
24	43.6	43.3	42.9	16.9	27.4	18.4	20.9	9.0	7.9	6.5	9.2	55	24	59	0	8	8	0	ESE 1	S 2	—	⊓ 1.
25	40.5	39.7	39.7	19.1	33.2	21.3	24.5	13.2	10.3	9.3	9.1	63	26	49	10	7	0	S 1	ESE 4	S 2	—	⊓ 1.
26	39.0	37.8	37.8	21.8	36.2	24.6	27.5	16.1	9.7	9.9	8.2	50	21	35	1	0	0	S 1	WSW 1	S 2	—	
27	38.6	38.5	37.9	23.5	33.8	25.6	27.6	19.8	11.9	11.2	9.1	55	29	38	4	8	3	0	WNW 6	NW 7	—	⊓ 1.
28	39.0	38.5	40.7	17.7	27.0	19.3	21.3	16.5	11.2	12.2	12.6	74	45	75	3	8	10	WSW 2	W 2	SW 1	2.9	● a, p; T 2, p; ⊼ p.
29	43.0	43.0	43.2	16.6	18.5	16.3	17.1	16.0	12.2	11.3	11.9	86	71	86	10	10	5	WSW 1	W 2	SSW 1	—	●⁰ n; ⸜ 3.
30	41.7	40.7	40.8	17.6	28.6	20.7	22.3	13.2	11.5	13.4	13.5	77	46	75	0	0	0	SE 6	SW 2	S 2	—	
Срд. Moy.	742.9	742.5	742.6	12.7	21.1	15.2	16.3	9.9	8.2	8.1	8.6	74	45	67	5.2	5.3	5.7	2.5	3.2	2.2	33.0	

1900.

Асхабадъ. **Май. — Mai.** Askhabad.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mov.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.2	738.7	736.7	20.3	29.6	22.1	24.0	15.5	12.2	13.6	12.3	69	44	63	0	8	2	ESE 2	SSE 1	S 2	0.0	⚲ 1; ⚡, ●⁰, ⊤ p.
2	36.7	35.8	36.4	22.2	32.6	21.5	25.4	18.1	10.1	12.4	10.7	52	34	57	7⁰	8	10	NW 6	WNW 4	WNW 3	0.5	≤ p.
3	36.8	36.3	39.8	16.0	24.0	15.4	18.5	15.3	11.4	12.3	9.3	84	55	71	3	10	10	SW 1	SW 2	ESE 2	9.6	● n, p; ⊼ p.
4	39.8	39.4	42.5	14.3	20.4	16.0	16.9	11.3	9.2	9.1	7.5	76	52	56	3	9	10	SSE 1	SW 1	NW 8	0.1	● n, p; ⚡ p.
5	45.3	44.9	44.9	16.3	23.6	15.0	18.3	12.6	7.0	8.8	8.5	51	40	67	7	3	4	WNW 4	NW 5	WSW 2	—	●⁰ n.
6	43.5	42.3	42.2	13.8	26.1	17.4	19.1	9.0	8.6	9.7	10.3	73	39	69	10	6	2	0	SE 1	ESE 1	—	
7	42.7	40.8	39.7	16.9	27.0	21.3	21.7	11.2	10.0	8.6	8.0	70	32	43	2	4	8	SSE 2	E 10	E 7	—	⚲ 1; ⚲ 3.
8	38.2	35.4	35.6	19.7	35.4	24.1	26.4	14.0	12.6	11.8	11.1	74	28	50	9	8	8	0	NE 10	SSW 3	—	⚲ 3.
9	39.3	38.1	37.8	20.6	30.0	22.3	24.3	18.1	13.9	12.9	12.2	77	40	62	9	10	8	S 1	SSE 1	0	0.0	⊤, ≤, ●⁰ p.
10	40.3	40.3	41.2	19.7	25.6	20.4	21.9	18.1	12.0	12.7	12.8	70	52	72	10	8	5	WNW 2	S 2	S 2	—	⊤, ≤ n.
11	42.6	41.2	41.4	19.0	28.8	20.9	22.9	15.0	10.8	12.8	10.5	66	43	57	3	1	0	S 1	N 2	S 1	—	≤ p.
12	41.8	40.2	39.9	21.4	32.6	23.6	25.9	16.1	11.9	13.0	11.9	63	35	55	0	1	0	0	ESE 4	E 2	—	⚲ 1.
13	39.6	39.0	39.3	23.2	35.8	22.8	27.3	17.1	12.4	10.8	11.1	59	24	54	0	0	0	0	E 6	S 1	—	⚲ 1.
14	43.0	43.4	43.5	22.5	34.9	26.9	28.1	19.3	11.9	11.6	10.8	60	28	41	0	0	0	SW 1	WSW 4	WSW 4	—	⚲ 1.
15	46.3	45.6	44.9	21.4	32.3	23.9	25.9	18.8	11.6	13.2	11.1	62	36	51	0	0	0	WNW 7	NW 6	WSW 2	—	
16	44.5	42.7	40.6	21.6	32.2	25.6	26.5	18.7	12.1	13.3	9.7	63	37	40	0	0	0	WSW 1	NW 6	SW 2	—	
17	40.0	38.9	37.8	24.0	35.6	26.0	28.5	19.4	13.5	9.5	8.4	61	22	34	0	0	0	0	NNE 3	S 2	—	⚲ 1.
18	37.9	37.1	37.1	24.0	37.2	24.6	28.6	19.8	11.9	10.1	9.7	54	22	42	3	1	1	S 1	E 4	S 2	—	⚲ 1.
19	37.9	36.1	35.9	24.3	35.3	28.7	29.4	18.6	14.8	16.0	8.9	66	39	30	0	5	10	0	E 2	NW 8	0.0	⚲ 1; ⚡, ●⁰ p; ≤ 3.
20	34.8	31.1	29.3	25.6	40.4	28.1	31.4	21.2	13.9	11.8	12.8	57	21	45	1	3	10	WSW 1	W 3	WSW 1	0.0	●⁰ n.
21	30.1	29.9	33.3	25.2	34.1	22.0	27.1	21.9	12.2	14.1	10.8	51	36	56	3	3	0	WNW 4	NNW 3	NW 6	—	●⁰ n; ≤, ⚡ n, p.
22	36.3	35.0	38.5	20.8	28.5	18.4	22.6	18.1	12.0	11.8	13.6	67	40	86	9	7	3	SE 2	N 3	SW 1	1.0	● a, p; ⊼ p.
23	38.7	38.1	39.7	19.7	27.1	19.2	22.0	14.5	12.0	10.2	6.8	70	38	42	5	2	10	S 1	NW 8	NW 6	—	⚲ 1; ⚡ p.
24	41.2	41.4	42.4	19.3	26.5	17.7	21.2	16.1	7.6	9.8	9.0	46	38	60	7	1	0	NW 10	WNW 3	SW 1	—	⚡ a.
25	41.0	38.9	38.0	18.2	29.2	20.7	22.7	12.6	9.0	9.1	12.3	59	30	68	0	0	0	S 1	E 2	S 1	—	
26	38.4	37.0	37.4	23.2	35.2	28.5	29.0	15.8	15.0	12.1	8.8	71	29	31	0	8	3	0	SE 2	E 4	—	⚲ 1.
27	37.5	37.9	38.5	22.4	32.6	27.8	27.6	20.0	12.0	13.1	11.9	60	36	42	9	9	10	WSW 1	WNW 5	W 2	0.1	
28	39.0	38.2	38.1	22.8	32.2	25.4	26.8	21.1	13.5	15.5	14.5	66	43	60	9	3	10	W 2	WNW 3	WSW 1	1.0	●⁰ n; ≤ p.
29	39.4	39.0	40.8	23.2	29.5	19.1	23.9	18.8	15.8	14.2	15.2	75	46	92	5	2	4	W 2	NW 6	SSW 1	3.1	● n, p; ⊼ p.
30	41.6	40.4	39.8	20.8	26.4	20.7	22.6	18.5	14.4	13.6	12.0	70	54	67	10	10	1	WNW 3	SW 1	S 2	4.9	⊤, ⊼, ● p.
31	40.6	38.5	37.0	22.0	30.2	22.3	24.8	15.8	13.7	14.9	13.1	70	47	66	3	0	0	WSW 1	S 2	S 1	—	
Срд. Mov.	739.9	738.8	739.0	20.8	30.7	22.2	24.6	16.8	11.9	12.0	10.8	65	37	56	4.1	4.2	4.2	1.9	3.7	2.6	20.3	

Іюнь. — Juin.

1	736.2	735.2	735.0	24.2	33.8	24.4	27.5	18.6	11.5	14.2	12.3	51	37	54	3	2	0	NW 7	S 1	S 1	—	⚲ 1.
2	34.6	34.1	36.1	25.4	34.8	24.1	28.1	18.2	15.7	14.6	12.5	65	36	56	0	4	3	W 1	WSW 2	S 1	—	≤ n, 3; ⚲ 1; ⊤ p.
3	39.6	39.5	39.7	22.4	34.5	26.6	27.8	19.4	13.0	13.7	12.3	65	34	47	10	9	10	W 1	N 4	S 1	—	
4	39.2	37.3	39.8	26.3	39.6	26.9	30.9	21.6	16.0	13.3	11.4	63	24	43	3	1	5	0	W 1	NW 8	0.0	⚲ 1; ⚡, ●⁰, ⊤ p; ≤ 3.
5	40.1	39.1	39.3	24.8	35.0	25.3	28.4	21.9	12.4	13.0	11.5	53	31	48	3	3	8	WNW 3	NW 2	SSW 1	—	
6	42.9	44.1	45.8	21.0	20.3	17.6	19.6	16.2	11.6	13.8	13.7	64	78	92	10	9	1	NW 4	SW 2	SSW 1	20.2	⚡ na ⊤ n ⊼ ▲ a ● ap.
7	47.5	46.1	45.5	21.0	27.4	19.7	22.7	14.7	12.7	12.0	12.6	69	43	74	0	3	0	WNW 3	ENE 3	S 1	—	⚲ 1, 3.
8	44.7	43.6	43.0	20.6	31.3	20.2	24.0	14.3	9.2	9.1	11.3	51	26	64	0	0	0	SE 4	NNW 2	S 1	—	⚲ 1.
9	42.7	41.1	39.7	20.8	32.4	21.8	25.0	13.9	11.3	7.5	8.5	62	21	44	0	0	0	0	E 2	S 1	—	⚲ 1.
10	38.0	37.3	36.7	22.2	33.8	22.4	26.1	15.1	12.0	8.6	9.0	61	23	45	0	3	0	0	ENE 2	S 1	—	⚲ 1.
11	38.5	39.0	40.5	21.4	32.2	24.8	26.1	19.9	12.6	9.9	14.0	67	28	60	8	8	2	0	SW 2	S 2	0.0	⚲ 1; ●⁰, ⊤ p.
12	41.4	40.2	39.7	25.3	34.3	24.2	27.9	18.2	16.0	12.7	11.8	67	31	52	0	2	1	0	SW 1	NE 1	—	⚲ 1.
13	38.8	37.8	37.3	25.4	34.6	24.0	28.0	18.2	11.7	11.6	11.9	49	29	54	0	0	0	E 2	NE 1	NNE 1	—	⚲ 1.
14	37.7	37.1	35.6	24.9	36.2	25.2	28.8	*19.9*	13.7	9.7	8.5	58	21	35	0	0	0	NNE 1	SE 1	N 1	—	⚲ 1.
15	34.5	32.1	31.4	25.2	36.8	29.1	30.4	18.7	13.8	9.2	9.2	58	20	31	0	0	0	N 1	WNW 4	NNW 1	—	⚲ 1.
16	33.1	33.5	33.9	23.0	34.2	29.2	28.8	20.7	13.6	10.9	13.4	65	27	44	4	7	0	NNW 1	ENE 3	E 3	—	⚲ 1; ⊤ a.
17	37.7	37.5	39.3	24.8	30.4	26.0	27.1	21.5	13.4	12.7	11.7	57	40	47	1⁰	8	10	ENE 3	SE 5	ENE 1	—	≤ n, p, 3; ⚲ 1.
18	42.4	40.6	39.9	21.6	30.2	20.6	24.1	17.7	9.5	9.1	11.5	50	28	64	1	2	0	SE 3	ESE 5	ENE 1	—	⚲, ⚡ n.
19	40.1	40.1	38.8	23.6	33.2	23.6	26.8	18.2	13.8	9.0	10.9	63	25	50	0	0	0	0	E 5	SSW 1	—	⚲ 1.
20	40.1	38.9	39.5	24.6	34.4	25.6	28.2	17.4	14.3	10.3	9.7	62	26	40	0	5	8	WSW 1	E 5	ENE 7	0.0	⚲ 1; ⊼⁰, ●⁰ p.
21	39.7	38.4	37.5	24.7	35.8	24.6	28.4	19.5	13.4	7.8	10.0	58	18	44	0	0	0	SSW 1	E 5	0	—	⚡ n; ⚲ 1.
22	36.7	36.3	37.7	26.8	39.2	29.8	31.9	19.4	13.0	7.8	13.7	49	15	43	0	0	0	SSE 1	ENE 3	WNW 3	—	⚲ 1.
23	38.6	38.2	38.7	26.8	34.0	28.2	29.7	21.2	14.5	12.6	11.6	56	32	41	4	2	5	W 1	WNW 9	WNW 7	—	⚲ 1.
24	42.0	40.5	40.2	22.3	30.4	22.6	25.1	19.8	11.1	9.3	10.7	56	29	52	0	2	1	WNW 9	WNW 9	WNW 1	—	⚲, ⚡ n.
25	39.5	37.5	35.4	23.0	32.3	22.4	25.9	16.5	10.4	10.5	11.4	49	30	57	0	0	0	W 1	S 1	SSW 1	—	⚲ 1.
26	34.6	33.0	33.1	23.8	35.4	29.4	29.5	16.2	13.2	11.2	8.1	60	27	25	0	2	0	SSW 1	SE 1	SE 3	—	⚲ 1.
27	37.6	37.7	37.9	26.2	33.0	25.8	28.3	22.9	10.9	11.8	13.8	43	32	56	2	4	2⁰	WNW 9	NW 5	SW 1	—	⚲ 1.
28	39.0	37.4	36.8	26.0	35.0	27.3	29.4	19.7	12.8	12.0	11.5	51	29	42	0	1	0	NW 3	E 1	S 1	—	⚲ 1.
29	35.9	34.6	34.5	27.5	35.8	25.6	29.6	21.2	8.7	9.8	13.6	33	22	56	0	0	0	SE 3	NNE 5	SW 1	—	⚲ 1.
30	36.9	34.9	38.0	26.4	31.6	28.7	28.9	20.9	13.4	15.9	11.8	53	46	40	9	7	0	W 3	W 1	WNW 3	—	⚲ 1.
Срд. Mov.	739.0	738.1	738.2	24.1	33.4	24.9	27.5	18.7	12.6	11.1	11.5	57	30	50	1.9	2.8	1.9	2.2	3.1	1.9	20.2	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.2	740.7	738.5	22.5	29.8	26.0	26.1	21.5	12.1	12.7	11.5	61	40	46	7	4	10	NNW 3	E 1	SSE 1	1.5	
2	38.1	36.3	35.3	21.4	32.0	26.2	26.5	19.3	15.0	11.1	11.2	79	30	44	9	2	0	WSW 1	ESE 3	0	—	●, ⊼ n.
3	35.7	34.2	32.9	23.4	35.1	27.8	28.8	17.6	12.0	9.9	12.0	56	24	43	0	0	10	0	NE 1	S 1	0.0	⊼ ⊓ 1; ⊂ 3.
4	34.2	33.9	34.4	26.2	29.8	27.4	27.8	23.6	12.2	14.2	12.5	48	46	45	10	9	4	S 3	W 1	W 5	—	⊼, ●⁰ n; ⊂ 3.
5	36.2	34.6	34.9	25.0	33.6	27.6	28.7	21.6	14.9	14.4	12.2	63	38	43	0	2	3	SW 1	W 1	WSW 1	0.0	⊓ 1.
6	37.7	36.2	37.1	26.6	34.2	28.2	29.7	23.8	13.3	12.7	12.6	51	38	44	7	4	7	WNW 5	W 3	WNW 7	0.0	●⁰, ⊼ n, p.
7	39.7	38.1	38.2	24.5	32.8	27.0	28.1	21.5	14.8	14.9	14.1	65	41	53	5	4	7	W 1	WSW 3	W 1	0.0	●⁰ n.
8	39.6	38.4	37.7	21.7	30.6	25.5	25.9	21.4	17.0	15.4	15.3	88	47	63	8	5	9	W 1	W 3	WNW 4	4.0	●⁰, ⊼ n; ⊂ 3.
9	38.6	38.9	38.9	20.1	27.1	24.2	23.8	19.8	16.3	17.2	16.4	93	64	73	10	7	10	W 1	WNW 5	WSW 1	0.4	●, ⊼ n.
10	40.0	38.9	38.2	20.3	30.2	23.4	24.6	20.0	16.4	17.6	16.9	93	55	79	10	4	10	WNW 3	WSW 1	W 1	25.0	● n, 3; ⊼ p.
11	39.6	39.0	37.9	21.4	31.0	23.6	25.3	19.3	17.4	15.1	13.2	92	45	61	7	4	6	0	W 3	0	—	●², ⊼ n; ⊔ 3.
12	38.2	37.2	35.8	24.8	34.8	24.4	28.0	18.8	14.0	13.3	14.6	60	33	64	0	0	0	W 3	NW 3	0	—	
13	36.1	36.1	35.0	23.4	35.2	24.4	27.7	19.5	14.6	9.8	10.8	68	24	47	0	0	0	0	SW 3	SSW 1	—	⊓ 1.
14	34.3	33.3	33.5	25.7	36.8	25.2	29.2	20.9	11.9	8.9	10.9	48	20	46	0	0	0	ENE 1	NE 4	SSW 1	—	⊓ 1.
15	34.4	34.8	34.7	26.5	40.1	26.5	31.0	19.7	14.0	11.2	13.3	55	20	52	0	0	0	S 1	WSW 1	SSW 1	—	⊓ 1.
16	36.4	36.8	37.5	29.1	39.8	31.4	33.4	21.7	15.2	12.1	13.9	51	22	41	0	0	0	WNW 3	W 3	WNW 3	—	⊓ 1.
17	39.5	38.4	36.8	28.0	34.0	26.4	29.5	25.5	16.2	16.0	14.4	58	41	57	0	1	0	NW 5	WNW 5	SSW 1	—	⊓ 1.
18	36.4	35.9	35.5	26.0	36.4	26.2	29.5	21.0	16.2	11.5	15.2	65	24	60	2	0	2	0	NNW 3	S 1	—	⊓ 1.
19	37.5	36.7	36.1	27.1	35.4	27.0	29.8	22.8	16.1	14.8	16.1	60	35	61	0	0	0	WNW 5	WNW 3	SW 1	—	⊓ 1.
20	37.4	37.4	36.0	27.1	37.1	27.6	30.6	22.6	15.6	16.4	18.3	58	35	67	0	2	0	WNW 4	0	0	—	⊓ 1.
21	36.4	36.8	36.8	28.6	35.8	29.9	31.4	23.4	14.4	16.5	15.4	50	38	49	0	3	0	WNW 5	WSW 1	WNW 5	—	⊓ 1.
22	38.4	38.2	39.0	27.1	32.3	26.4	28.6	23.5	13.1	13.7	12.4	49	38	48	5	2	10	W 5	WNW 7	WSW 3	0.0	⊓ 1; ⸝ a.
23	41.5	40.2	39.1	24.6	29.2	23.8	25.9	21.5	13.0	14.1	14.6	56	46	67	3	10	5	WNW 4	WSW 1	0	—	●⁰ n.
24	39.5	38.3	37.9	23.0	29.8	25.0	25.9	21.0	16.4	14.8	16.3	78	47	69	9	4	5	SW 1	ENE 4	SSW 1	0.0	●⁰ 1.
25	39.0	37.8	36.1	25.1	35.0	26.6	28.9	23.3	15.0	12.8	15.1	64	31	58	8	4	3	W 3	SE 3	SSW 1	—	⊓ 1.
26	36.6	34.0	34.9	27.5	37.2	29.3	31.3	22.4	12.5	11.2	13.3	45	23	43	1	2	10	W 3	WSW 1	WSW 1	—	⊓ 1.
27	35.4	34.5	33.9	28.3	36.3	28.3	31.0	24.7	14.5	12.7	15.3	51	28	54	0	6	3	W 1	WSW 1	SSW 1	0.0	
28	36.3	35.8	35.6	26.9	34.8	28.6	30.1	25.2	14.8	15.5	14.3	56	39	49	7	7	4	W 1	WSW 1	W 3	0.1	⸝ n; ●⁰ n, p; ⊂ 3.
29	36.9	36.3	36.5	24.6	33.0	29.0	28.9	22.8	17.2	14.0	13.2	75	38	44	7	7	10	W 3	WNW 3	WNW 6	0.0	●⁰, ⸝ n; ⊂ n, 3.
30	38.6	37.9	37.8	25.8	35.4	29.6	30.3	24.2	14.6	14.6	13.8	59	35	45	9	2	7	W 1	W 1	W 1	—	●⁰ n.
31	39.3	37.9	36.0	24.6	34.4	26.0	28.3	22.7	11.3	12.0	15.3	49	30	61	0	0	3	W 3	SW 1	SW 1	1.3	⊓ 1.
Срд. Moy.	737.7	736.9	736.4	25.1	33.8	26.7	28.5	21.8	14.6	13.6	14.0	63	36	54	4.0	3.1	4.5	2.3	2.4	1.7	32.3	

Августъ. — Août.

1	739.8	739.0	737.8	20.5	31.0	23.5	25.0	20.1	15.4	15.5	15.0	86	46	70	10	6	4	WSW 1	SSW 1	WSW 1	—	⸝ n; ● n, 1.
2	36.2	34.2	32.9	22.2	34.1	28.6	28.3	17.6	12.1	12.8	8.6	62	33	30	0	0	0	ESE 1	ESE 4	ESE 6	—	⊓ 1.
3	33.2	32.1	32.0	22.0	33.8	23.0	26.3	20.4	8.4	7.1	11.6	43	18	55	8	0	0	SSE 1	E 5	SSW 1	—	⊓ 1.
4	32.5	31.9	32.5	22.0	36.8	24.0	27.6	19.1	11.0	6.9	9.6	57	15	43	4	0	0	0	ENE 6	0	—	⊓ 1.
5	36.6	36.6	36.7	24.1	35.6	27.4	29.0	19.5	10.6	12.0	11.5	48	28	42	5	1	5	W 3	WNW 4	WSW 1	—	⊓ 1.
6	39.1	38.1	38.3	25.4	32.1	29.0	28.8	24.0	16.5	15.9	13.9	69	44	46	6	8	10	WSW 1	WNW 4	WSW 3	0.0	
7	39.7	38.5	38.0	24.3	32.2	24.0	26.8	24.0	15.8	13.8	15.2	70	39	68	10	5	3	WSW 1	WNW 4	SW 1	—	●⁰ n.
8	38.0	36.8	36.5	23.8	35.0	24.4	27.7	19.7	16.1	11.0	11.1	74	26	49	6	0	0	0	WNW 1	0	—	⊓ 1.
9	37.9	38.1	37.7	24.4	34.2	23.4	27.3	19.5	10.1	8.4	9.7	45	21	45	0	0	0	WNW 4	NNW 3	0	—	⊓ 1.
10	38.8	37.6	36.7	21.4	33.1	22.6	25.7	18.0	11.0	9.0	10.4	59	25	50	0	0	0	0	E 4	S 3	—	
11	38.6	38.0	38.2	22.0	36.0	24.2	27.4	17.5	11.3	10.0	8.8	58	22	39	0	4	0	W 1	SE 3	0	—	⊓ 1.
12	40.0	39.3	38.7	22.0	35.1	23.8	27.0	18.5	10.3	7.8	7.3	53	19	32	0	0	0	0	ESE 3	WSW 1	—	⊓ 1.
13	39.2	38.2	37.7	22.0	33.8	23.0	26.3	17.4	11.5	8.9	10.4	59	23	49	0	1	0	0	W 3	WSW 1	—	⊓ 1.
14	39.1	38.7	38.6	21.8	34.1	22.2	26.0	16.1	8.9	9.1	7.3	46	23	37	1	3	0	W 1	W 3	WSW 3	—	⊓ 1.
15	40.0	39.0	38.4	22.5	35.6	25.0	27.7	17.4	11.3	9.9	8.3	56	22	35	0	3	3	WSW 1	W 4	WSW 4	—	⊓ 1.
16	38.0	36.5	35.8	24.5	36.2	24.8	28.5	19.8	13.2	9.5	9.6	57	20	41	2	4	0	0	WNW 3	WSW 1	—	⊓ 1.
17	36.0	35.8	36.5	22.8	37.8	24.3	28.3	19.4	11.1	9.7	13.0	54	20	57	2	4	0	W 1	W 1	WSW 1	—	⊓ 1.
18	36.8	35.6	35.3	23.8	38.2	25.4	29.1	20.2	11.1	8.4	10.3	51	17	43	0	0	0	SW 1	SW 1	WSW 1	—	⊓ 1.
19	37.9	39.0	41.3	25.6	33.7	26.3	28.5	21.7	11.9	14.0	12.1	49	36	48	4	1	3	W 5	NW 4	0	0.0	⸝ n, a; ⊓ 1; ●⁰
20	42.4	40.7	40.6	23.6	31.9	25.0	26.8	19.6	13.5	11.4	14.3	62	32	60	8	4	4	S 1	SSE 1	WSW 1	—	●⁰ n.
21	42.8	41.6	41.3	21.0	30.8	21.5	24.4	18.3	9.3	10.7	11.5	51	32	61	4	7	0	W 3	SW 1	WSW 1	—	⸝ n; ⌒ 1.
22	41.2	38.9	38.2	20.0	33.5	26.0	26.5	16.0	10.5	8.6	9.2	60	23	37	0	0	0	W 1	E 6	WSW 1	—	⊓ 1.
23	38.5	38.1	37.8	20.5	35.2	22.2	26.0	17.0	11.5	7.5	10.0	64	18	51	0	0	0	0	E 5	WSW 1	—	⊓ 1.
24	39.7	38.6	39.8	21.8	32.3	22.4	25.5	16.8	8.0	10.2	12.1	41	29	61	7	8	1	W 4	ESE 1	W 1	0.0	⊓ 1; ⸝ a.
25	43.1	42.0	42.7	21.8	27.6	21.8	23.7	19.6	13.7	11.3	13.5	71	41	70	6	9	9	WNW 5	N 5	WSW 1	—	⸝, ●⁰ n.
26	42.8	41.3	40.9	21.8	29.6	20.2	23.9	18.2	15.0	8.5	8.7	77	27	49	6	6	0	W 1	SE 3	WSW 1	—	⊓ 1.
27	42.1	40.6	40.0	16.9	33.1	18.5	22.8	12.6	7.0	4.8	7.4	49	13	47	0	0	0	SW 1	NE 3	WSW 1	—	⊓ 1.
28	40.0	37.9	36.6	16.6	32.4	22.6	23.9	12.7	8.6	6.8	9.2	61	19	44	2	2	3	0	NW 4	W 1	—	
29	38.1	37.3	38.1	20.8	34.7	26.4	27.3	15.2	9.1	7.2	10.5	51	17	41	1	8	0	WSW 1	WSW 1	WSW 1	—	⊓ 1.
30	40.7	40.0	41.2	22.4	31.2	22.2	25.3	18.9	13.0	10.4	13.6	65	31	69	0	0	0	SW 1	S 1	WSW 1	—	⊓ 1; ∞⁰ 1, 2.
31	42.1	41.2	40.8	21.2	33.5	22.6	25.8	17.9	12.9	12.3	12.5	69	32	61	0	0	0	0	SW 1	WSW 1	—	⊓ 1; ∞⁰ 1, 2, 3.
Срд. Moy.	739.1	738.1	738.0	22.1	33.7	23.6	26.5	18.5	11.6	10.0	10.8	59	26	49	3.0	2.7	1.5	1.3	3.0	1.3	0.0	

1900.

Асхабадъ. **Сентябрь. — Septembre.** Askhabad.

Число — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.5	739.7	738.2	21.6	35.0	24.4	27.0	17.8	12.7	11.1	9.0	66	27	39	0	0	0	WSW 1	SSW 1	WSW 1	—	⊥ 1; ∞⁰ 1, a, 2, p, 3.
2	37.0	36.3	36.4	20.6	35.4	23.0	26.3	17.2	10.1	8.8	10.7	56	21	51	0	0	0	SE 3	E20	WSW 1	—	⊥, ∞⁰ 1; ⸙ a, 2, p.
3	39.7	39.5	40.0	24.8	34.6	27.8	29.1	19.8	13.9	14.6	14.9	59	36	54	6	0	2	W 3	SSW 1	NW 3	—	∞⁰ 1, 2, 3.
4	45.0	44.0	43.3	21.6	29.8	21.4	24.3	21.0	12.1	13.4	11.0	63	42	59	10	3	0	WNW 6	SW 1	0	—	
5	44.2	42.4	41.5	17.3	29.4	18.9	21.9	13.4	7.1	7.4	10.2	49	24	63	0	0	0	0	SSE 3	0	—	⊥ 1; ∞⁰ 1, 2, 3.
6	44.4	44.0	43.2	17.5	32.4	19.9	23.3	13.4	9.4	10.7	10.2	63	29	59	0	0	0	0	0	0	—	⊥ 1; ∞⁰ 1, 3.
7	42.8	40.1	38.9	17.5	33.7	24.6	25.3	14.4	9.1	6.3	6.2	61	16	27	0	0	0	SSW 1	E 5	SW 3	—	⊥ 1; ∞⁰ 1, 2, 3.
8	39.9	40.2	41.0	20.5	33.4	26.3	26.7	13.7	8.7	12.6	11.2	49	32	44	0	0	0	W 1	WNW 3	S 1	—	⊥ 1; ∞⁰ 1, 2.
9	42.9	41.9	40.4	21.6	35.2	21.8	26.2	19.5	11.6	12.3	8.1	61	30	42	0	0	0	WSW 1	W 1	S 1	—	⊥ 1; ∞⁰ 1, 2, 3.
10	41.0	40.9	42.0	21.8	35.8	25.8	27.8	16.5	12.7	9.2	12.8	66	20	51	0	0	0	W 1	SW 1	W 3	—	⊥ 1; ∞⁰ 1, 2, 3.
11	43.3	41.7	39.8	23.4	31.8	22.2	25.8	20.8	14.8	14.3	12.9	70	41	65	0	3	0	W 3	SW 3	0	—	⊥ 1; ∞⁰ 1, 2, 3.
12	38.5	37.6	37.9	18.3	35.8	23.2	25.8	15.5	10.5	6.5	8.2	67	15	38	0	0	0	0	E10	SW 1	—	⊥ 1; ∞⁰ 1, 2, 3; ⸙ a.
13	39.4	37.9	36.7	18.3	35.5	21.4	25.1	14.4	7.8	6.9	8.5	50	10	45	0	0	0	0	NE 5	SW 1	—	⊥, ∞⁰ 1.
14	37.0	36.1	34.9	21.9	33.8	23.8	26.5	16.0	12.6	13.0	13.2	65	34	60	0	0	0	NW 1	NW 1	SSW 1	—	⊥ 1; ∞ 1, 2.
15	35.8	34.4	33.6	20.5	35.4	23.0	26.3	18.6	13.1	13.4	13.2	73	32	63	0	0	0	0	WSW 1	SSW 1	—	⊥, ∞⁰ 1.
16	36.1	36.5	36.1	22.4	32.5	22.8	25.9	19.0	11.7	13.4	14.8	58	37	72	0	0	0	W 8	WNW 3	SW 1	—	⊥ 1; ∞⁰ 1, 2.
17	41.6	42.5	43.2	19.4	23.9	22.1	21.8	19.0	11.4	12.8	12.4	67	58	63	0	10	10	WNW 8	W 3	WSW 1	—	⊥, ∞ 1.
18	43.0	41.1	43.6	20.0	29.2	24.1	24.4	19.5	10.5	10.8	9.3	60	35	41	10	2	10	W 1	W 1	W 3	—	⊥ 1.
19	47.0	49.3	49.3	15.5	20.4	15.9	17.3	15.5	8.1	9.0	10.1	61	51	75	10	10	2	NW 8	WNW 3	0	—	⸙ n.
20	46.5	46.2	46.1	13.2	24.6	15.2	17.7	10.4	7.3	7.1	9.2	65	30	71	6	2	2	WSW 1	E 1	SW 1	—	⊥ 1.
21	47.4	48.4	49.5	13.7	20.6	12.6	15.6	11.1	7.0	7.1	8.1	60	39	75	9	7	0	SW 1	NW 6	WSW 1	—	
22	49.4	48.3	49.0	9.8	24.1	12.2	15.4	6.4	5.3	6.0	7.2	58	26	68	0	0	0	SSW 1	E 1	WSW 1	—	⊥ 1.
23	49.7	48.5	48.0	11.3	24.0	12.7	16.0	6.4	5.5	5.1	6.9	55	22	63	4	0	0	0	E 8	WSW 1	—	⊥ 1.
24	48.1	47.6	48.2	8.9	25.5	12.9	15.8	5.7	5.7	5.8	6.6	67	24	59	0	0	0	0	NNW 3	WSW 1	—	⊥⁰ 1.
25	48.9	48.2	48.3	8.6	25.6	11.9	15.4	5.9	5.5	6.1	6.2	66	25	60	3	0	0	0	NW 1	WSW 1	—	⊥⁰ 1.
26	47.7	47.5	48.2	8.7	25.6	11.5	15.3	6.3	5.3	5.1	5.6	63	21	55	2	3	0	SSW 1	WNW 1	SSW 1	—	⊥⁰ 1.
27	47.4	46.2	45.9	10.0	24.3	14.3	16.2	6.9	4.4	3.2	3.8	48	14	31	0	0	0	SSW 1	E14	SE 5	—	⊥⁰ 1; ⸙ a.
28	46.2	45.6	45.4	7.8	26.0	11.5	15.1	5.0	4.7	3.9	6.0	60	15	59	0	0	0	0	E 3	0	—	⊥⁰ 1.
29	44.8	44.2	43.3	8.3	27.6	13.9	16.6	5.8	4.3	3.9	5.8	54	14	50	0	4	0	0	ENE 4	SW 1	—	⊥⁰ 1.
30	42.3	44.0	43.6	13.9	27.1	15.1	18.7	8.7	5.4	5.3	6.8	46	20	53	4	5	2	S 1	W 2	SW 1	—	⊥ 1.
Срд. Moy.	743.3	742.7	742.5	16.6	29.6	19.2	21.8	13.5	8.9	8.8	9.3	60	28	55	2.1	1.6	0.9	1.7	3.7	1.2	0.0	

Октябрь. — Octobre.

Число — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.5	742.7	744.0	16.5	27.6	21.0	21.7	14.0	8.1	12.7	12.1	58	45	66	6	4	10	W 1	WSW 1	W 1	3.4	⊥⁰ 1; ●⁰ a.
2	45.9	45.9	47.6	16.3	25.8	19.9	20.7	15.3	12.9	11.7	8.6	94	48	50	8	3	8	SSW 1	WNW 1	SW 1	—	● n; T p.
3	48.6	48.2	48.2	14.1	26.8	15.2	18.7	11.6	8.5	6.9	6.3	72	27	49	5	2	0	SSW 1	W 1	SW 1	—	
4	47.9	47.4	47.9	10.8	27.2	15.3	17.8	9.6	6.4	6.4	5.4	67	24	41	0	0	0	SSW 1	SSW 1	SSW 1	—	⊥ 1.
5	48.3	48.2	49.8	12.1	25.8	12.7	16.9	9.2	5.7	7.4	7.3	54	30	67	0	0	0	W 1	W 1	WSW 1	—	
6	50.1	49.1	49.3	11.5	25.4	13.3	16.7	8.8	5.8	6.8	6.6	57	28	58	0	0	0	SSW 1	NW 1	SW 1	—	⊥ 1.
7	48.8	47.2	46.5	12.3	20.7	13.7	17.6	10.1	6.0	6.7	6.1	56	26	52	3	2	4	SSW 1	SSW 1	SSW 1	—	⊕ 3.
8	45.9	44.7	43.9	11.9	27.0	19.5	19.5	10.0	7.2	6.5	5.6	69	24	34	8	5	9	SSW 1	W 1	NW 3	—	⊕ 3.
9	44.2	43.5	44.2	15.3	23.4	14.9	17.9	14.5	10.3	9.3	9.9	80	43	78	10	8	3	SSW 1	SW 1	SSW 1	0.1	●⁰ a, p.
10	44.2	46.0	48.8	12.4	21.2	11.3	15.0	11.0	7.8	8.0	7.6	73	42	76	3	0	6	WSW 1	ENE 5	0	—	
11	51.2	50.1	49.1	8.6	21.6	11.0	13.7	7.0	6.5	7.3	7.0	78	38	71	0	0	0	SSW 1	E 2	SSW 1	—	⊥⁰ 1.
12	47.2	45.6	45.7	7.9	27.5	12.1	15.8	6.5	6.6	7.1	8.0	83	26	76	0	0	0	0	NE 6	WSW 1	—	⊥⁰ 1.
13	43.8	42.8	43.0	9.1	29.2	14.5	17.6	7.0	6.2	7.5	6.5	72	25	53	3	2	0	0	N 1	SW 3	—	
14	42.9	42.4	43.2	14.1	28.8	13.7	18.9	10.1	7.0	6.4	7.3	59	22	62	0	4	0	SSW 2	E 2	SW 1	—	
15	43.2	42.2	42.5	10.7	27.9	15.9	18.2	9.5	5.7	5.1	5.6	60	18	42	2	4	1	0	WSW 5	SW 1	—	
16	42.1	41.9	40.3	14.1	24.4	15.9	18.1	11.0	4.9	7.1	7.7	41	31	57	8	9	10	S 1	W 2	0	—	
17	39.7	38.5	40.2	11.5	26.8	14.5	17.6	10.9	6.7	6.4	9.1	66	25	74	7	5	1	WSW 1	WSW 1	SW 1	1.6	●⁰, ≤ p.
18	41.1	40.9	43.7	12.9	24.0	16.9	17.9	12.2	10.6	10.9	9.6	96	49	67	0	3	0	0	SW 1	S 2	—	● n.
19	48.3	49.2	51.8	13.8	26.4	18.5	19.6	12.2	8.7	10.1	10.3	74	40	64	0	1	3	WSW 2	W 3	W 2	—	⊥ 1.
20	52.7	51.9	52.0	15.1	26.0	17.0	19.4	13.0	9.2	9.8	8.3	72	40	58	6	2	0	SW 1	N 3	SSW 2	—	
21	50.8	50.1	50.0	11.5	27.6	14.3	17.8	10.0	7.4	7.8	7.8	74	28	64	0	1	0	0	0	SW 1	—	⊥ 1.
22	49.9	48.4	47.7	11.7	26.0	14.0	17.2	11.2	7.8	8.9	8.9	76	36	75	2	0	3	0	WSW 1	W 2	—	
23	47.1	47.0	46.6	11.5	19.9	14.0	15.1	10.2	8.0	8.7	9.1	80	50	77	7	9	3	SSW 1	NW 3	SW 1	0.0	⊥ 1; ●⁰ p.
24	44.9	45.1	46.6	8.8	15.5	11.4	11.9	7.6	6.5	6.7	9.2	77	51	92	7	9	10	SW 2	W 2	SW 1	0.5	⊥⁰ 1; ●⁰ p.
25	46.2	44.2	44.0	9.7	19.6	13.9	14.4	8.7	8.4	7.6	7.2	94	44	60	8	2	5	0	E 7	E10	0.3	⊥ 1.
26	43.7	44.4	45.9	8.8	20.9	10.7	13.5	8.0	7.0	8.5	8.1	83	47	85	9	4	0	E 4	SW 2	0	—	●⁰ n.
27	44.6	43.7	43.4	5.6	23.4	13.8	14.3	4.7	6.3	8.4	9.1	93	38	78	0	0	0	0	SE 2	SSW 1	—	⊥ 1, 3.
28	40.3	38.0	38.7	14.7	27.8	16.4	19.6	11.0	6.9	10.0	9.0	55	37	66	3	7	0	S 1	SE 2	SW 2	—	⊥ 1.
29	40.6	40.3	43.4	12.5	24.8	16.1	17.8	11.9	7.9	10.7	11.9	73	40	87	7	8	10	0	W 1	SSW 2	3.0	⊥ 1; ● p, 3.
30	45.0	44.5	45.7	14.7	22.4	14.9	17.3	14.0	11.5	12.4	11.8	92	62	93	8	1	0	SSW 1	E 4	S 1	—	● n; ⊥ 3.
31	47.3	46.7	46.8	11.8	22.5	14.0	16.1	11.2	9.2	10.6	9.9	90	52	84	1	3	1	SW 1	WSW 1	S 1	—	⊥ 1, 3.
Срд. Moy.	745.8	745.2	745.8	12.0	24.8	14.8	17.2	10.4	7.7	8.4	8.3	73	37	66	3.9	3.2	2.8	0.9	2.1	1.5	8.9	

1900.

Асхабадъ. — Askhabad.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.2	742.4	739.3	10.6	22.0	14.7	15.8	10.1	8.7	11.8	10.5	92	60	85	0	10	8	0	S 1	SW 1	—	⊼ 1.
2	37.9	38.0	40.6	14.7	32.2	16.1	21.0	13.1	7.3	7.8	7.1	58	22	53	1	0	0	S 2	W 1	S 1	—	⊼ 1.
3	46.6	46.6	45.0	11.5	18.1	9.9	13.2	9.8	7.8	7.7	7.7	77	50	84	10	7	0	NW10	SSE 2	SW 1	—	↙ n; ⊼, ⊽ 3.
4	48.4	49.6	51.1	11.3	11.5	9.0	10.6	8.1	7.8	7.2	7.3	78	71	86	10	10	10	WNW 4	NW 4	0	0.8	●⁰ p.
5	51.1	49.9	49.9	7.0	8.9	6.5	7.5	6.1	6.8	7.2	6.9	91	86	96	10	10	10	SW 1	WNW 2	SW 1	18.6	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
6	47.0	45.2	45.6	8.2	8.8	8.2	8.4	6.3	7.8	7.6	7.8	96	91	96	10	10	10	E 3	SE 2	E 4	1.3	● n, 1, a, 2, p.
7	44.8	45.2	47.8	8.0	9.5	8.6	8.7	7.5	7.2	7.9	8.0	90	89	96	10	10	10	SW 1	W 1	SW 1	2.9	●⁰ n, a, 2, p, 3.
8	50.1	50.9	50.9	7.7	10.0	8.7	8.8	6.9	7.5	8.1	7.8	96	88	93	10	10	10	0	SW 1	SW 1	19.4	●⁰ n, a, p, 3.
9	48.3	46.5	47.9	7.5	7.7	6.5	7.2	6.3	7.4	7.4	6.9	96	94	96	10	10	10	NE 4	NE 3	E 2	19.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	48.4	47.9	48.8	5.4	6.8	6.2	6.1	5.3	6.6	7.0	6.9	99	94	97	10	10	10	ENE 2	SE 2	E 2	1.1	●⁰ n, 1, a, 2, p.
11	49.1	48.0	47.2	6.2	8.5	8.1	7.6	5.8	6.9	7.0	7.2	97	86	89	10	10	10	S 1	E 3	E 3	0.2	●⁰ n, p.
12	47.2	47.0	48.1	7.1	10.7	9.8	9.2	6.8	7.1	7.3	8.4	94	76	94	10	10	10	E 3	ENE 2	SW 1	—	⊼ 3.
13	49.5	49.0	48.5	8.4	10.0	9.4	9.3	8.3	7.7	8.1	8.4	93	88	96	10	10	9	WNW 3	WNW 2	0	0.2	⊼ 1, 3; ●⁰ p.
14	47.4	46.5	46.5	7.5	10.8	9.2	9.2	6.3	7.4	8.0	8.2	96	83	95	10	10	10	0	ESE 2	W 1	—	⊼ 1, 3.
15	44.7	44.7	45.1	7.6	14.9	9.4	10.6	5.8	7.5	7.8	8.1	96	62	92	10	8	0	SSW 1	NNW 3	W 1	—	≡ 1, a; ⊼ 3.
16	44.6	42.6	43.4	4.4	13.2	9.4	9.0	3.8	6.0	8.2	7.9	97	73	89	7	6	10	W 1	WNW 2	W 2	5.0	⊼ 1.
17	45.6	47.5	49.0	4.0	4.2	1.6	3.3	1.3	5.9	5.4	4.9	97	87	94	10	10	2	NW 6	NW10	0	1.7	● n, 1, a; ⊼ 3.
18	48.3	47.2	48.3	− 0.4	8.2	3.8	3.9	− 0.5	4.3	5.5	5.6	96	67	93	1	5	5	ESE 1	E 3	N 1	—	⊔ 1; ⊼ 3.
19	48.8	48.5	49.6	1.8	8.5	6.2	5.5	1.7	5.1	6.0	6.0	96	73	85	6	6	10	S 1	W 1	E 3	—	⊼ 1.
20	51.0	50.3	51.2	4.0	5.0	4.2	4.4	3.4	5.3	5.5	5.8	87	84	93	10	10	10	NW 4	NW 3	W 2	0.0	●⁰ a.
21	48.6	46.9	47.1	3.2	8.7	2.3	4.7	2.3	5.4	6.1	5.3	93	73	98	9	1	0	SE 2	SE 3	0	—	⊼ 3.
22	49.4	51.1	54.1	1.8	7.7	5.6	5.0	0.3	5.1	6.0	6.0	96	70	88	1	10	10	W 1	NW14	SW 1	—	⊔ 1.
23	54.4	52.0	49.9	3.8	11.0	2.5	5.8	2.3	5.6	5.8	5.2	93	59	94	7	0	0	0	ESE 2	WNW 2	—	⊼ 3.
24	47.5	47.0	48.4	− 0.4	12.1	2.4	4.7	− 1.1	4.4	5.7	5.2	98	54	94	1	0	0	0	NNE 4	SW 1	—	⊔ 1; ⊼ 3.
25	50.3	49.0	48.1	0.6	14.1	4.5	6.4	− 0.4	4.1	4.8	5.3	85	40	84	0	0	0	S 3	NNE 2	SSW 1	—	⊔ 1; ⊼ 3.
26	46.3	45.1	45.1	− 2.1	10.4	2.8	3.7	− 2.2	3.8	5.4	5.1	96	58	91	0	4	0	SW 1	E 4	SSW 1	—	⊔ 1; ⊼ 3.
27	45.5	45.0	45.9	0.4	14.1	3.4	6.0	− 0.1	4.5	5.7	5.1	94	48	87	8	0	0	SSW 1	WNW 3	S 1	—	⊼ 1, 3.
28	46.1	45.5	46.1	− 0.4	14.7	5.4	6.6	− 0.4	3.9	4.6	4.6	89	37	69	0	0	0	S 2	E 3	S 2	—	⊔ 1.
29	45.9	45.9	46.5	3.8	15.1	6.4	8.4	2.8	3.8	4.8	5.1	64	38	71	0	4	0	S 2	E 4	SSW 1	—	
30	46.7	45.7	46.1	6.2	17.2	5.8	9.7	5.3	4.7	5.4	5.8	66	37	85	0	0	2	SSE 1	NW 2	S 1	—	
Срд. Moy.	747.5	746.9	747.4	5.3	11.8	6.9	8.0	4.4	6.1	6.8	6.7	90	68	89	6.4	6.4	5.5	2.0	3.0	1.3	70.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	748.3	748.6	1.6	13.3	5.8	6.9	1.3	4.6	5.9	5.8	89	51	85	3	4	7	SSW 1	WNW 4	0	—	⊔ 1; ⊽ p.
2	49.4	49.0	50.3	2.0	11.7	4.6	6.1	1.9	5.1	6.4	5.9	96	62	94	6	8	8	0	NNW 2	SSW 1	—	⊼ 1, 3; ⊽ p.
3	50.3	48.4	46.9	− 0.8	10.4	2.0	3.9	− 1.0	4.2	5.8	5.0	96	62	94	0	0	0	S 1	SE 1	SW 2	—	⊔ 1; ⊼ 3.
4	44.9	44.0	43.3	− 1.0	17.4	7.0	7.8	− 1.2	4.1	5.5	5.0	96	38	67	6⁰	0	0	SSW 2	NE 1	S 2	—	⊔ 1.
5	43.1	43.6	46.4	8.4	17.5	7.6	11.2	4.2	4.5	5.1	5.4	55	35	69	4⁰	7	8	S 2	NW 6	SSW 1	—	
6	47.1	45.7	44.0	5.6	8.7	7.8	7.4	2.8	6.2	6.2	6.9	91	74	88	10	10	10	W 1	E 3	W 2	—	
7	42.5	41.5	41.3	6.2	10.2	4.8	7.1	4.5	6.8	6.9	6.2	96	74	97	8	9	2	SE 2	SSE 2	0	—	⊼ 1, 3.
8	42.7	43.3	46.3	4.4	18.8	11.4	11.5	1.9	5.8	7.6	6.2	93	48	61	10	0	7	SE 1	SE 4	NW 4	—	⊼ 1.
9	46.6	45.7	45.5	5.2	14.9	10.1	10.1	3.7	5.5	6.7	7.6	83	53	82	2	9	10	S 2	ESE 2	SSW 1	—	⊼ 1.
10	46.4	47.6	51.5	8.2	9.7	6.5	8.1	6.2	7.2	8.3	7.0	89	92	98	10	10	10	W 2	NW 7	NW 4	9.2	● a, 2, p, 3.
11	54.2	53.0	51.2	3.3	5.0	4.8	4.4	3.2	5.5	5.9	5.8	95	90	90	10	10	10	NW 3	E 4	ESE 4	1.1	●⁰ n, 1, a, 2, p.
12	48.3	47.0	45.9	3.8	7.2	3.0	4.7	2.7	5.2	6.2	5.6	87	82	98	10	10	0	S 1	E 5	SW 1	—	●⁰ n; ⊼ 3.
13	43.4	41.3	39.8	0.2	9.0	6.4	5.2	− 0.6	4.7	7.1	7.2	00	83	00	1	9	10	S 1	NE 4	ESE 2	—	⊔ 1; ≡ p, 3.
14	42.3	42.7	45.0	5.6	9.8	8.7	8.0	4.2	6.6	7.9	8.1	97	87	96	10	10	10	S 1	NE 3	WSW 1	7.7	⊼ 1; ●⁰ p, 3.
15	48.0	48.9	48.5	4.9	5.4	4.6	5.0	4.2	6.0	5.8	5.9	94	86	94	10	10	10	NW 6	NW 4	SE 2	0.2	● n, a.
16	43.3	41.5	45.6	2.4	5.8	5.0	4.4	0.7	5.3	5.8	5.1	96	85	78	10	10	2	SE 2	S 1	NW 5	—	⊼ 3.
17	48.6	48.7	49.0	4.4	9.6	1.1	5.0	0.8	5.4	4.0	4.6	87	44	92	10	2	0	SSW 1	E 4	S 1	—	⊼ 1, 3.
18	46.5	45.4	45.9	− 2.0	10.1	2.7	3.6	− 2.0	3.9	6.3	5.3	98	68	94	0	0	0	0	SSE 1	0	—	⊔ 1; ⊼ 3.
19	45.5	45.2	46.9	− 1.8	14.3	4.4	5.6	− 2.1	3.9	4.6	4.8	98	38	77	0	0	0	0	NW 5	S 2	—	⊔ 1.
20	47.6	47.0	47.1	0.0	5.9	2.5	2.8	− 0.2	4.4	5.8	5.4	96	84	98	0	7	10	SW 1	WNW 2	E 2	0.3	⊔ 1; ⊼, ≡ 3.
21	44.7	43.6	43.8	1.6	3.5	3.2	2.8	1.3	5.2	5.1	5.4	00	87	93	10	10	10	ESE 2	NNW 2	WSW 2	0.4	●⁰ n, p; ⊼ 3.
22	45.1	45.7	45.5	3.0	7.8	5.8	5.5	1.4	5.5	5.9	6.2	96	75	90	10	10	10	0	NE 4	NNW 2	—	⊼ 1, 3.
23	43.7	43.3	45.3	4.5	7.9	3.6	5.3	3.2	6.0	6.4	5.5	96	81	93	10	9	9	S 1	NW 4	SW 2	4.4	⊼ 1; ●⁰ p.
24	48.5	48.6	48.0	0.0	5.4	− 0.5	1.6	− 1.2	4.3	4.2	4.0	92	63	90	4	2	0	W 2	SSE 1	ESE 2	—	✱⁰, ● n; ⊼ 3.
25	42.2	41.2	44.5	− 1.6	3.3	2.1	1.3	− 3.2	3.7	4.3	4.9	92	75	91	7	9	10	SE 1	NW 1	SW 1	—	⊔ 1.
26	44.8	43.7	44.3	3.2	9.4	5.4	6.0	1.3	4.8	5.2	5.6	83	59	83	10	0	10	0	E 3	NW 2	—	
27	41.6	39.8	42.0	0.4	13.1	5.3	6.3	− 0.3	4.6	5.5	4.6	96	49	69	0	0	2	0	E 3	0	—	⊔ 1; ⊽ 3.
28	47.4	44.9	42.9	2.2	2.5	3.0	2.6	0.7	4.6	4.7	4.9	85	84	87	10	10	10	NNW 2	E 5	S 2	—	⊼ 3.
29	41.8	40.5	40.9	− 1.2	12.3	3.1	4.7	− 1.7	4.0	4.6	4.6	96	43	81	0	0	0	S 1	NE 2	S 1	—	⊔ 1; ⊼ 3.
30	43.4	43.1	42.1	1.8	13.7	3.7	6.4	0.4	4.1	4.6	5.1	78	39	85	0	0	0	S 2	ENE 1	SSE 1	—	⊔ 1.
31	39.0	38.8	38.9	− 1.0	9.4	2.4	3.6	− 1.4	3.9	5.6	5.0	92	63	91	6	9	0	0	N 2	S 1	—	⊔ 1; ⊼ 3.
Срд. Moy.	745.5	744.9	745.4	2.4	9.8	4.8	5.7	1.2	5.0	5.8	5.6	92	66	87	6.0	5.9	5.6	1.3	3.0	1.7	23.3	

1900.

Вѣрный. — Январь. — Janvier. — Vernyi.

Широта — Latitude: 43° 16'. Долгота — Longitude: 76° 53'.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	702.0	702.8	705.4	−14.8	− 4.4	− 9.5	− 9.6	−16.2	1.2	2.4	1.9	89	76	88	10⁰	10²	10²	0	SW 1	W 1	3.6	✳⁰ a, 2, p, 3.
2	07.4	06.9	07.5	−13.5	−12.9	−15.9	−14.1	−17.3	1.4	1.2	1.2	89	75	88	10²	8⁰	10²	W 1	N 1	N 1	0.6	✳ n, 1, a, 2, 3.
3	08.6	07.7	05.6	−24.2	−17.9	−24.3	−22.1	−24.7	0.6	0.8	0.5	88	78	81	0	0	0	SE 1	N 1	0	—	△ n.
4	01.6	699.2	693.5	−23.4	−12.2	−18.1	−17.9	−25.4	0.6	0.9	0.8	82	52	72	6⁰	0	0	SE 1	NW 1	0	—	
5	689.5	94.6	99.6	−12.1	− 2.8	− 5.0	− 6.6	−20.1	1.0	1.4	3.0	56	38	94	10²	10²	10²	W 1	N 1	N 2	2.5	✳ p, 3.
6	702.4	700.6	96.8	− 8.7	− 3.1	− 9.2	− 7.0	−12.1	2.1	2.1	1.9	92	59	83	6⁰	6⁰	10²	NW 1	W 1	0	—	✳⁰ n.
7	693.5	97.8	701.3	− 9.9	− 5.3	−10.7	− 8.6	−12.3	1.7	2.7	1.6	80	90	84	10⁰	10²	0	SW 1	SW 4	0	3.7	✳² a, 2, p.
8	98.6	96.7	696.7	−13.9	− 7.3	−15.8	−12.3	−17.3	1.1	1.4	1.0	75	54	80	9⁰	5⁰	0	N 1	W 1	0	—	
9	91.0	88.0	90.2	−14.0	− 5.3	− 2.5	− 7.3	−16.9	1.2	1.5	2.4	79	51	62	6⁰	9⁰	10⁰	W 1	W 1	SW 1	0.2	☋ 3.
10	91.5	95.9	700.2	− 2.7	−10.6	−13.0	− 8.8	−13.3	3.3	1.5	1.4	90	77	87	10	10²	10⁰	NW —	NW 1	N 1	8.4	△⁰ n,1,a; ✳ a,2,p,3.
11	701.8	704.3	04.3	−11.2	− 8.7	−18.5	−12.8	−19.1	1.7	1.8	0.9	90	77	87	10²	6⁰	0	SW 1	N 1	0	0.0	✳ n, 1, a.
12	01.1	698.6	697.6	−22.1	− 7.4	−16.3	−15.3	−23.1	0.6	1.4	1.1	88	55	88	0	2⁰	8⁰	W 1	W 1	0	—	
13	697.7	99.6	700.7	−13.0	− 4.9	−11.0	− 9.6	−16.3	1.4	1.7	1.7	82	55	87	9⁰	8⁰	8⁰	0	W 1	NW 1	—	
14	99.2	98.9	00.5	−16.8	− 8.9	−13.3	−13.0	−18.3	1.1	1.5	1.4	90	66	88	3⁰	5⁰	6⁰	0	W 1	W 1	—	
15	702.6	705.4	08.3	−15.3	−14.5	−17.5	−15.8	−17.9	1.2	1.0	1.0	91	71	88	10²	9⁰	10⁰	NW 1	W 1	0	0.7	✳⁰ a, p.
16	08.5	07.6	07.2	−24.9	−15.9	−19.7	−20.2	−25.8	0.5	0.9	0.8	88	70	86	0	0	0	SW 1	NW 1	0	—	
17	04.0	02.5	00.9	−21.8	−13.5	−22.9	−19.4	−23.3	0.7	1.0	0.6	82	59	86	0	0	0	SW 1	N 1	SW 1	—	
18	699.7	00.2	00.6	−24.9	−14.3	−22.6	−20.6	−25.6	0.5	1.0	0.6	88	69	87	0	0	0	0	NW 1	SW 1	—	
19	98.7	697.4	696.3	−24.9	−17.1	−17.7	−19.9	−25.7	0.5	0.9	0.9	87	75	82	1	3⁰	8⁰	0	N 1	SW 1	—	
20	93.6	94.3	96.7	−16.8	−11.9	−16.1	−14.9	−18.7	1.0	1.2	1.1	87	66	89	10⁰	10²	10²	NW 1	SW 1	NW 1	2.1	
21	701.4	704.6	712.4	−19.1	−15.3	−25.6	−20.0	−25.9	0.9	1.0	0.5	87	76	83	10²	10⁰	10²	N —	N 2	NE 1	0.8	✳ n, 1, a, 3.
22	11.9	10.6	09.9	−31.7	−24.7	−32.9	−29.8	−33.6	0.3	0.4	0.2	83	72	82	0	0	0	0	NW 1	0	—	✳ n.
23	07.8	06.3	04.2	−33.9	−25.2	−30.1	−29.7	−34.7	0.2	0.4	0.3	80	75	82	0	6⁰	0	S 1	0	0	—	
24	698.6	696.1	690.7	−28.7	−23.7	−24.3	−25.6	−31.4	0.4	0.5	0.5	81	71	84	9⁰	6⁰	0	0	N 1	0	—	
25	97.0	96.7	95.1	−28.5	−16.3	−21.2	−22.0	−29.3	0.4	0.8	0.6	83	64	80	1	3⁰	0	0	0	0	—	
26	94.6	94.2	95.4	−15.9	− 5.8	−12.5	−11.4	−21.5	1.0	1.3	1.3	74	44	78	6⁰	10⁰	3⁰	W 1	NW 1	S 1	—	
27	95.6	96.8	97.7	−11.3	− 2.1	− 7.7	− 7.0	−13.1	1.5	2.9	2.4	79	73	96	10²	10²	10²	SW 1	W 1	N 1	3.5	✳⁰ p, 3.
28	99.3	700.1	701.2	− 7.2	− 3.7	−10.6	− 7.2	−13.7	2.2	2.8	1.8	93	83	93	10²	10²	10	0	N 1	0	2.3	✳⁰ n, 1, a, 2; V⁰ 3.
29	701.2	00.9	04.3	− 9.8	− 8.1	−15.5	−11.1	−16.8	2.0	2.0	1.1	93	83	85	10⁰	10²	10⁰	N 1	N 1	W 1	1.1	✳ n, p, 3.
30	03.4	02.6	02.6	−16.9	−16.7	−19.3	−17.6	−19.6	1.1	1.0	0.8	90	82	84	10²	10²	10²	SE 1	N 1	0	0.9	✳⁰ n, a, 2, 3.
31	01.2	01.2	04.4	−19.9	−16.1	−21.9	−19.3	−22.2	0.8	0.8	0.7	83	66	84	10²	9⁰	10⁰	N 1	W 1	N 1	0.2	✳⁰ n, a; V 1.
Срд. Moy.	700.2	700.3	701.1	−17.8	−11.5	−16.8	−15.4	−21.0	1.1	1.4	1.2	84	68	84	6.3	6.3	5.6	0.7	1.1	0.5	30.6	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 782.9 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.22 mm.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	707.9	710.2	712.0	−22.5	−20.5	−26.9	−23.3	−27.1	0.6	0.6	0.4	82	69	81	10²	6⁰	0	NW 1	N 1	0	—	✳⁰ n; V⁰ 2, 3.
2	11.1	10.1	08.7	−29.7	−22.0	−28.1	−26.6	−30.6	0.3	0.5	0.4	79	71	82	1	0	0	0	N 1	0	—	
3	07.1	07.6	09.5	−29.7	−22.6	−26.1	−26.1	−30.5	0.3	0.5	0.4	80	73	79	0	0	0	0	N 1	0	—	
4	11.0	10.8	10.6	−28.3	−18.3	−25.1	−23.9	−28.4	0.4	0.7	0.5	80	66	85	1	1	0	0	0	0	—	
5	08.6	06.6	05.2	−27.5	−17.9	−24.9	−23.4	−28.6	0.4	0.7	0.5	82	63	82	0	0	0	0	N 1	S 1	—	
6	04.1	03.4	02.6	−24.2	−12.9	−22.5	−19.9	−25.9	0.5	1.0	0.6	83	59	86	1	0	0	S 1	0	0	—	
7	00.7	699.5	699.1	−25.3	−14.2	−21.7	−20.4	−25.6	0.5	1.0	0.7	85	65	86	0	0	0	0	N 1	0	—	
8	698.7	98.8	99.0	−21.9	−13.9	−18.3	−18.0	−23.4	0.7	1.0	0.9	88	63	84	2⁰	6⁰	8⁰	SE 1	NW 1	0	—	
9	98.7	97.8	96.5	−17.5	− 5.9	−11.1	−11.5	−19.9	0.9	1.4	1.5	86	48	79	6⁰	6⁰	9⁰	SE 1	0	0	—	
10	95.8	95.6	95.4	−10.9	− 4.1	− 7.3	− 7.4	−15.2	1.6	1.9	1.9	81	57	74	9⁰	8⁰	8⁰	SW 1	N 1	NW 1	—	
11	96.4	97.5	98.7	−10.5	− 1.5	− 4.7	− 5.6	−11.7	1.7	2.2	2.4	85	54	77	8⁰	8⁰	6⁰	0	NW 1	0	—	
12	99.4	99.5	99.3	− 6.3	− 4.3	− 6.1	− 5.6	− 6.9	2.3	2.4	2.6	82	72	91	9⁰	10⁰	10⁰	0	NW 1	0	—	
13	97.4	96.7	97.7	−13.0	− 4.6	−11.2	− 9.6	−13.5	1.6	2.4	1.8	95	73	93	3²	2⁰	3⁰	SW 1	NW 1	S 1	—	
14	97.2	96.7	95.4	−12.6	3.3	− 6.3	− 5.2	−13.5	1.6	2.9	2.4	93	49	85	5⁰	1	10⁰	SW 1	0	0	—	V⁰ 1.
15	92.7	92.0	91.9	− 9.5	− 3.9	− 8.1	− 7.2	−10.4	2.0	2.7	2.2	91	80	92	9⁰	6⁰	10⁰	S 1	NW 1	0	—	
16	92.6	91.2	97.8	− 6.4	− 0.9	− 1.5	− 2.9	− 9.9	2.2	3.0	3.8	80	68	93	8⁰	9⁰	10²	W 1	N 1	W 1	6.1	V⁰ 1; ✳ p, 3.
17	701.6	701.0	700.9	− 5.4	− 3.0	− 8.3	− 5.6	− 8.4	2.7	2.9	2.2	89	79	93	10²	9⁰	10⁰	S 1	N 1	0	0.3	✳² n, 1, a; V⁰ 3.
18	698.2	697.7	697.4	−15.2	− 2.1	−11.5	− 9.6	−15.7	1.2	2.1	1.5	85	53	81	1	0	0	S 1	W 1	0	—	V⁰ 1, 3.
19	94.6	92.5	91.0	−13.2	1.1	− 6.7	− 6.3	−14.5	1.2	1.9	1.7	77	39	62	0	0	0	S 1	SW 1	0	—	V⁰ 1.
20	95.4	94.8	99.3	− 6.9	9.2	1.5	1.3	− 9.4	1.7	2.4	4.6	63	27	90	0	0	10²	S 1	NW 1	N 2	17.8	●⁰ p.
21	708.1	708.9	708.1	− 7.1	−10.4	−19.5	−12.3	−19.9	2.3	1.5	0.8	87	78	82	10²	10⁰	0	N 1	N 1	S 1	0.3	✳ n, 2, p.
22	04.9	02.8	02.9	−22.1	− 9.5	−21.1	−17.6	−22.9	0.6	1.1	0.7	83	49	88	6⁰	5⁰	0	SW 1	NW 1	SW 1	—	V⁰ 1, 3.
23	02.9	02.6	03.0	−22.1	−14.7	−23.7	−20.2	−24.5	0.6	0.9	0.5	88	60	78	3⁰	3⁰	0	SW 1	W 1	S 1	—	V⁰ 1.
24	05.0	07.4	08.5	−25.1	−17.3	−27.3	−23.2	−27.9	0.5	0.6	0.4	82	55	82	0	0	0	W 1	SW 1	S 1	—	
25	08.9	08.4	06.9	−31.3	−19.7	−27.3	−26.1	−31.9	0.3	0.6	0.4	80	70	82	0	0	0	S 1	NE 1	W 1	—	
26	05.1	04.4	04.4	−27.3	−12.5	−23.3	−21.0	−29.2	0.4	0.9	0.6	81	51	85	0	0	0	0	NW 1	0	—	
27	698.8	694.1	694.2	−22.9	− 5.0	−12.0	−13.3	−25.3	0.6	1.2	1.2	84	37	72	0	0	0	S 1	W 1	0	—	
28	93.8	95.9	98.2	−10.7	− 2.6	0.5	− 4.3	−15.4	1.4	1.9	4.2	68	52	88	10²	8⁰	10²	SW 1	W 1	0	1.1	✳⁰ p, 3.
Срд. Moy.	701.2	700.9	701.2	−18.0	− 9.0	−15.3	−14.1	−20.2	1.1	1.5	1.5	83	60	83	4.0	3.5	3.7	0.7	0.9	0.4	25.6	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	695.6	695.5	696.1	− 8.9	1.1	− 6.1	− 4.6	−12.1	2.0	3.3	2.4	88	65	85	9⁰	8⁰	0	NW 1	W 1	0	—	✳⁰ n; ⊕ 2.
2	95.9	95.5	96.3	− 9.3	0.0	− 6.3	− 5.2	−10.6	1.9	3.1	2.5	88	67	90	6⁰	5⁰	0	W 1	NW 1	0	—	
3	95.9	95.7	97.4	−10.2	− 3.7	− 8.6	− 7.5	−11.4	1.8	2.5	2.2	90	73	93	0	0	10⁰	0	NW 1	0	—	V⁰ 1, 3.
4	97.8	96.0	97.5	− 9.0	− 5.0	− 6.5	− 6.8	−10.1	2.0	2.7	2.6	92	86	94	10	8⁰	10²	SW 1	N 1	0	—	V² 1, 3.
5	97.5	98.6	701.4	− 9.7	− 1.3	− 0.2	− 3.7	−10.9	1.9	2.9	3.8	92	70	83	10⁰	9⁰	8⁰	SW 1	NW 1	W 1	—	V² 1.
6	702.2	702.4	02.6	− 4.6	− 0.7	− 4.9	− 3.4	− 6.0	3.0	3.6	2.9	94	83	93	1	6⁰	6⁰	0	NW 1	0	—	V⁰ 1, 3.
7	01.0	699.2	697.5	− 8.5	0.1	− 6.8	− 5.1	− 9.6	2.1	3.2	2.4	91	70	90	0	0	10⁰	S 1	NW 1	0	—	V² 1, 3.
8	698.5	700.0	701.4	7.4	8.7	1.7	5.9	−10.7	3.4	4.5	4.5	44	54	88	9²	10⁰	8⁰	SW 1	NW 1	SW 1	0.2	●⁰ p.
9	98.5	696.7	696.1	− 2.7	0.6	− 1.7	− 1.3	− 4.5	3.5	4.2	3.8	94	86	94	10²	10²	10²	SW 1	W 1	W 1	—	V⁰ 3.
10	95.3	95.7	701.0	0.1	11.1	8.1	6.4	− 2.4	4.3	5.2	6.4	93	53	80	10²	9⁰	10	NW 1	NW 1	S 1	9.5	●⁰ p.
11	700.6	98.6	00.8	3.3	5.7	5.0	4.7	2.5	5.4	5.6	5.3	93	82	81	10²	10⁰	10²	NW 1	SW 1	W 1	11.9	● n, 3; ≡² 1.
12	09.9	706.0	03.9	− 2.7	− 2.6	− 4.0	− 3.1	− 4.5	3.5	3.4	3.3	94	91	96	10²	10²	10²	NW 1	NE 1	SW 1	14.3	✳⁰ n, 1, a.
13	10.9	09.5	06.8	− 3.5	− 5.3	−12.7	− 7.2	−13.4	3.1	2.4	1.5	89	81	87	10²	3⁰	0	NW 1	N 2	0	0.7	✳ n, 1, a; V⁰ 3.
14	02.2	00.2	699.3	−12.6	− 3.7	−11.3	− 9.2	−16.9	1.5	2.1	1.7	88	63	89	6⁰	9⁰	1	0	NW 1	SW 1	—	V⁰ 1, 3.
15	696.8	694.9	94.0	−11.9	− 3.0	− 4.5	− 6.5	−15.9	1.7	2.4	2.7	92	67	83	2⁰	8⁰	10²	NE 1	NW 1	W 1	—	V⁰ 1.
16	91.9	92.1	93.5	− 1.5	0.3	3.5	0.8	− 5.3	3.5	4.2	5.8	84	91	98	10²	10⁰	10²	0	NNW 1	SW 1	24.4	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
17	94.8	94.6	95.0	3.1	4.5	0.1	2.6	− 0.2	5.2	5.2	4.3	91	82	94	10²	10²	10²	SW 1	NW 1	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
18	96.6	96.3	95.8	0.7	6.5	− 0.9	2.1	− 1.4	4.7	5.0	4.0	96	69	93	10	6²	1	SW 1	NE 1	0	—	
19	94.2	92.5	92.3	− 3.5	2.1	0.9	− 0.2	− 4.0	3.3	4.7	4.8	93	87	98	10²	10⁰	10²	0	W 1	0	—	≡² 1.
20	91.1	90.4	90.7	0.0	2.6	1.6	1.4	− 2.6	4.3	4.8	4.4	93	85	85	5⁰	8⁰	0	W 1	N 1	0	0.2	V⁰ 1.
21	93.4	93.1	99.0	5.0	5.5	1.3	3.9	0.2	5.0	5.1	4.6	76	75	91	10²	10²	10²	SW 1	ENE 1	SW 1	10.8	● n,1,a,2,p; ✳ p,3.
22	98.1	99.5	703.3	− 0.7	0.0	− 2.9	− 1.0	− 3.2	3.9	4.0	2.8	89	83	76	10²	10²	10²	NNE 1	NW 1	W 1	4.5	△⁰ a; ✳ a, 2, 3.
23	702.9	701.2	699.9	− 7.5	− 2.7	− 3.1	− 4.4	−11.6	2.3	2.7	2.8	89	72	78	2⁰	1	0	0	N 1	S 1	—	✳ n.
24	02.4	01.5	98.7	− 5.3	1.4	0.5	− 1.1	− 6.5	2.5	3.2	3.5	83	63	73	3⁰	0	0	SW 1	N 1	SW 1	—	V⁰ 1.
25	697.0	696.6	96.2	− 0.4	9.0	3.8	4.1	− 3.8	3.5	4.9	4.5	78	57	75	8⁰	8⁰	1	0	NW 1	0	—	V⁰ 1.
26	95.8	96.3	98.2	4.1	13.9	6.3	8.1	− 0.3	3.8	5.7	4.8	61	49	67	1	0	0	0	NW 1	S 1	—	
27	700.0	99.6	98.3	3.5	12.0	4.6	6.7	− 0.2	4.8	4.9	5.3	82	47	84	0	0	0	W 1	N 1	S 1	—	V⁰ 1.
28	696.3	95.2	95.4	4.1	13.6	6.9	8.2	− 0.3	5.0	5.9	6.1	82	51	82	6⁰	8⁰	0	0	NW 1	SW 1	—	⦶ 1.
29	96.2	96.6	96.6	6.2	15.1	6.2	9.2	1.6	5.4	4.3	5.1	76	33	72	2⁰	1	1	0	NW 1	SW 1	—	♄² 1.
30	95.8	96.0	95.3	2.9	13.7	8.6	8.4	− 0.8	4.6	5.3	6.0	80	44	71	8⁰	6⁰	5⁰	W 1	NW 1	SW 1	0.2	♄⁰ 1; ●⁰ p.
31	94.7	93.5	92.7	8.0	20.9	15.0	14.6	3.2	5.6	4.6	5.5	69	25	43	1	1	1	SW 1	N 2	SW 1	—	
Срд. Moy.	698.1	697.4	697.8	− 2.1	3.9	− 0.2	0.5	− 5.5	3.5	4.1	3.9	85	68	84	6.4	6.3	5.2	0.7	1.1	0.6	76.7	

Апрѣль. — Avril.

1	690.9	689.0	687.7	12.7	21.2	14.9	16.3	7.3	4.9	5.2	5.4	45	28	43	2	5⁰	0	NE 1	N 2	0	—	
2	89.9	93.3	96.8	12.0	5.4	1.1	6.2	0.8	7.0	5.4	4.9	67	80	98	10²	10²	10²	W 1	NW 1	SW 1	15.8	●² a, 2, p.
3	94.4	92.5	93.2	1.6	5.7	4.3	3.9	0.9	4.5	4.6	4.8	87	67	77	9²	9²	9²	NW 1	NW 1	W 1	—	● n.
4	92.0	91.3	89.2	0.9	10.5	5.9	5.8	− 1.4	3.6	5.4	5.9	71	57	85	1	8⁰	8²	W 1	N 1	SW 1	—	♄² 1.
5	85.1	85.2	90.3	4.0	16.9	7.1	9.3	0.8	5.5	2.8	6.2	90	19	82	8⁰	10⁰	10²	W 1	W 1	SW 1	33.1	♄⁰ 1; ● p, 3.
6	95.6	96.0	99.0	6.1	9.3	2.5	6.0	2.0	4.9	4.8	5.1	70	54	93	10²	10²	10²	S 1	W 1	SW 1	3.5	● n, 3.
7	98.1	98.2	99.7	3.3	7.4	3.3	4.7	2.0	4.7	4.5	5.3	82	59	92	10²	10²	10²	W 1	NW 1	SW 1	2.1	●⁰ n.
8	700.3	700.7	700.0	− 1.7	0.0	− 0.5	− 0.7	− 2.3	2.6	2.7	2.0	65	58	46	10²	10²	10²	NE 1	NW 1	N 1	0.5	✳⁰ n, 1, a.
9	697.0	694.5	690.8	− 3.1	6.0	3.7	2.2	− 5.4	2.4	3.5	4.4	65	50	74	0	6⁰	10⁰	N 1	NW 1	S 1	—	♑² 1.
10	91.5	90.0	86.9	4.1	11.5	6.0	7.2	1.4	3.7	4.5	5.6	59	44	80	10⁰	2⁰	5⁰	W 1	N 1	SW 1	—	
11	86.4	89.5	89.8	8.4	16.7	8.9	11.3	2.6	4.7	5.4	3.2	57	38	38	8⁰	8⁰	8⁰	W 1	W 2	SW 1	—	
12	86.9	83.5	87.0	9.3	19.1	11.3	13.2	3.3	4.7	5.4	7.1	53	33	71	6⁰	8⁰	10⁰	SW 1	NE 2	SW 1	5.8	♄⁰ 1.
13	89.7	92.9	96.3	7.1	4.7	3.1	5.0	2.7	7.2	5.8	5.0	96	90	88	10²	10²	10²	W 1	W 1	SW 1	21.6	● n, 1, a, 2, p.
14	98.7	98.8	99.1	0.5	6.5	3.0	3.3	− 0.5	2.9	4.0	5.0	61	55	88	10²	10²	10²	SW 1	W 1	N 1	1.4	✳⁰ n, 1, a, 3.
15	99.1	99.8	701.1	0.9	3.7	2.9	2.5	0.1	4.7	4.6	4.3	96	77	76	9⁰	10⁰	9⁰	W 1	W 1	N 1	0.0	✳⁰ n, 2.
16	702.0	701.8	02.3	0.9	6.6	2.6	3.4	− 0.1	2.8	3.7	3.2	55	52	58	10²	5²	0	W 1	NW 1	0	—	
17	00.6	00.4	01.8	3.1	10.6	5.1	6.3	− 1.8	2.0	4.4	4.5	36	46	69	0	1	0	0	E 1	SW 1	—	♑² 1.
18	00.5	699.1	698.2	7.0	13.5	6.6	9.0	0.0	3.2	4.6	4.6	43	39	63	0	0	0	W 1	N 2	SW 1	—	♑⁰ 1.
19	694.6	92.7	96.1	6.7	15.5	10.1	10.8	1.4	3.1	4.2	5.2	42	33	56	0	6⁰	5⁰	0	NW 1	SW 1	4.3	♄⁰ 1.
20	700.2	98.9	700.3	5.9	13.5	8.1	9.2	3.4	5.7	5.0	4.8	82	44	59	10²	8²	0	SW 1	W 1	W 1	0.3	● n, 1, a, 2.
21	699.1	96.5	694.5	8.3	15.8	8.1	10.7	2.7	4.4	4.4	5.4	54	33	67	0	—	0	W −	N 1	SW 1	—	♄⁰ 1.
22	91.5	92.6	96.3	8.3	16.9	8.5	11.2	2.0	4.5	5.1	3.5	56	35	43	0	9⁰	1	W 1	W 1	SW 1	—	♄⁰ 1.
23	97.9	98.5	701.3	12.9	12.6	7.6	11.0	7.5	5.3	6.1	6.1	48	57	78	6⁰	10²	10	SW 1	NW 1	SW 1	—	
24	700.5	99.9	00.8	5.3	14.1	10.3	9.9	3.7	5.2	5.5	5.1	78	46	54	9⁰	5⁰	2⁰	W 1	NW 1	SW 1	—	
25	00.0	98.5	699.0	9.1	17.9	12.7	13.2	2.6	5.3	5.9	5.7	62	39	52	0	0	0	NW 1	NW 1	SW 1	—	♄⁰ 1.
26	699.6	99.4	700.0	12.9	21.1	13.5	15.8	8.1	5.7	5.7	5.6	52	31	49	6⁰	8⁰	0	SW 1	NW 1	SW 1	—	♄⁰ 1.
27	700.3	99.7	698.4	13.3	21.2	11.6	15.4	8.1	5.7	5.8	6.7	50	31	65	0	1	0	W 1	NW 1	0	—	♄⁰ 1.
28	696.6	93.9	93.3	10.5	22.7	14.7	16.0	3.7	4.5	6.7	7.3	47	33	58	0	0	0	0	N 1	SW 1	—	♄⁰ 1.
29	93.3	92.7	92.9	17.2	27.5	18.1	20.9	12.8	6.5	5.8	7.1	44	21	46	0	0	1	0	NW 1	SW 1	—	
30	94.7	94.3	93.8	20.3	26.7	19.7	22.2	12.9	6.3	7.8	7.0	35	30	41	0	6⁰	0	SW 1	NW 1	SW 2	—	
Срд. Moy.	695.6	795.1	695.9	6.9	13.4	7.8	9.4	2.7	4.6	5.0	5.2	62	46	66	5.1	6.4	4.9	0.9	1.1	0.9	88.4	

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	697.6	698.2	698.5	15.3	18.9	12.7	15.6	12.7	8.6	9.1	8.9	66	56	82	10²	10⁰	1	SW 1	SW 1	SW 1	—	
2	96.7	95.8	96.2	15.0	22.5	15.7	17.7	8.3	7.3	6.7	7.4	58	34	57	1	2	0	W 1	N 1	0	—	⊼⁰ 1.
3	95.5	93.5	92.0	16.5	23.7	14.3	18.2	8.6	6.9	4.9	6.2	51	23	51	1	0	0	W 1	NW 2	SW 1	—	⊼⁰ 1.
4	89.7	88.1	85.6	15.0	27.0	17.3	19.8	6.8	5.1	7.7	7.8	40	29	53	0	3⁰	3⁰	W 1	NW 1	SW 1	—	⊼⁰ 1.
5	89.2	92.2	96.4	17.7	18.4	12.9	16.3	11.6	7.6	11.4	10.6	52	73	96	6⁰	10²	10²	SW 1	W 2	SW 1	11.4	⊼⁰ 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
6	96.4	95.8	97.0	13.1	13.3	10.1	12.2	10.1	8.9	9.7	9.0	79	86	98	10²	10²	10²	NW 1	W 1	NW 1	14.9	● n, a, 3.
7	96.3	97.3	97.7	10.8	13.2	11.7	11.9	8.6	8.8	8.8	8.4	92	78	83	10²	10²	10²	W 1	NW 1	S 2	3.5	● n, a, 2, p.
8	98.3	98.1	98.2	11.5	17.1	12.1	13.6	9.9	8.9	7.9	8.2	89	54	79	10²	9²	5⁰	W 1	NNW 1	SW 1	—	● n.
9	96.6	95.4	94.4	12.7	21.2	15.9	16.6	6.6	7.6	7.6	8.0	70	41	75	0	1	9⁰	NW 1	NW 1	W 1	—	⊼² 1.
10	94.9	94.8	94.5	16.7	21.7	14.7	17.7	10.9	8.9	10.1	10.0	62	52	81	6⁰	10²	3²	SW 1	NW 1	SW 1	—	⊼⁰ 1.
11	92.4	92.7	94.1	16.7	26.6	18.9	20.7	9.9	9.0	11.0	9.8	63	43	59	3⁰	6⁰	8⁰	W 1	W 2	S 1	—	⊼² 1.
12	94.2	94.8	98.2	19.9	24.3	14.5	19.6	13.9	10.2	10.0	10.8	58	44	88	6⁰	5²	10²	SW 1	W 1	W 1	20.2	⊼² 1; ● p, 3.
13	99.0	98.8	99.7	15.7	19.3	13.3	16.1	12.5	11.0	11.6	10.1	83	70	89	10²	10²	5²	SW 1	SW 1	SW 1	8.2	● n, p.
14	98.9	97.6	98.1	14.8	21.1	15.6	17.2	11.7	10.2	11.8	11.3	82	64	86	8²	8²	1	SW 1	W 1	SW 1	—	
15	97.7	97.0	96.9	17.7	23.6	18.5	19.9	12.5	12.0	12.8	12.8	80	59	81	0	6⁰	3⁰	NW 1	NW 2	SW 1	—	⊼² 1.
16	95.8	95.1	93.4	20.3	25.6	17.5	21.1	14.0	11.7	11.5	8.9	66	47	60	1	8²	0	SW 1	W 1	SW 1	—	⊼² 1; ⊤ p.
17	91.6	91.2	98.0	20.9	26.0	13.7	20.2	13.5	9.7	11.3	9.9	53	46	86	1	9⁰	10²	SW 1	W 1	N 1	0.8	⊼⁰1; ●⁰ p,3; ⊼, ⊤p.
18	99.3	99.1	99.1	10.8	16.4	10.9	12.7	6.4	5.1	5.6	6.8	53	40	70	1	1	0	NW 1	NW 1	SW 1	—	● n.
19	98.5	97.8	96.3	12.5	20.2	13.7	15.5	5.1	6.2	7.8	7.1	58	44	61	0	0	0	NW 1	N 2	SW 1	—	⊼² 1.
20	95.5	91.9	90.8	17.5	25.5	17.5	20.2	9.4	8.4	7.4	8.9	56	31	60	0	0	0	NW 1	NW 1	S 1	—	⊼⁰ 1.
21	89.9	90.1	89.6	18.6	26.6	20.9	22.0	16.6	10.4	7.5	8.8	65	29	49	10⁰	10⁰	5⁰	0	NW 1	SW 2	—	⊼⁰ 1.
22	89.2	89.8	91.4	21.1	27.8	18.3	22.4	14.0	11.6	9.2	7.7	64	34	50	0	2	0	0	NW 1	SW 1	0.0	⊼² 1; ●⁰, ⊼⁰ p.
23	90.7	90.1	90.2	18.7	27.4	21.9	22.7	12.8	9.2	6.9	8.1	58	25	41	6⁰	8⁰	3⁰	SW 1	NW 2	SW 1	—	
24	88.9	88.1	92.2	20.1	27.7	20.8	22.9	12.8	10.7	6.7	10.3	61	24	56	3⁰	8⁰	2	SW 1	NW 1	SW 2	—	⊼⁰ 1.
25	94.0	93.2	94.4	17.9	24.6	14.5	19.0	14.4	11.2	10.8	6.5	74	48	54	8⁰	9⁰	3⁰	W 1	NW 1	SW 1	—	⊼⁰ 1.
26	95.2	96.0	96.4	15.5	19.1	16.3	17.0	10.5	9.5	8.3	7.5	72	51	56	9⁰	10⁰	5⁰	SW 1	W 1	SW 1	—	⊼⁰ 1.
27	96.1	95.5	95.2	16.5	23.9	17.0	19.1	12.1	9.5	5.3	9.2	69	24	64	8⁰	5⁰	3⁰	W 1	NW 1	SW 1	—	
28	94.3	93.0	92.8	19.5	26.1	20.7	22.1	13.8	10.0	7.7	8.4	59	31	47	0	8⁰	6⁰	SW 1	NW 1	SW 2	—	[∞] 1, 2.
29	92.4	92.0	92.5	20.8	27.8	19.9	22.8	17.4	11.7	8.6	8.6	64	51	50	10⁰	10⁰	5	SW 1	W 1	N 1	—	
30	92.6	91.8	91.3	21.3	28.9	19.5	23.2	15.2	10.5	7.4	8.1	56	25	48	0	0	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	∞ 1, 2.
31	90.5	89.3	88.2	22.9	35.5	21.6	26.7	15.8	10.8	9.6	8.9	52	22	46	0	0	0	SW 1	W 1	SW 2	—	⊼⁰ 1.
Срд. Moy.	694.4	694.0	694.5	16.9	23.3	16.2	18.8	11.6	9.3	8.8	8.8	65	44	66	4.5	6.1	3.9	0.9	1.2	1.1	59.0	

Іюнь. — Juin.

Число. Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	688.4	687.0	687.2	23.3	29.9	23.3	25.5	17.0	10.9	12.6	10.6	51	40	49	0	6⁰	0	SW 1	SW 1	SW 2	23.0	
2	90.4	91.7	94.1	20.5	22.9	16.3	19.9	16.2	12.5	12.4	12.9	70	59	94	10²	10²	10²	SW 1	SW 1	SW 1	3.4	●⁰, ⊤⁰ p.
3	94.7	94.7	96.0	19.8	27.2	20.8	22.6	14.5	13.3	11.1	9.8	78	42	53	3⁰	3²	9²	NW 1	NW 1	W 1	1.0	∠ p.
4	97.8	96.7	95.9	23.9	29.0	21.1	24.7	14.9	11.7	9.3	8.9	53	31	48	0	3²	0	SW 1	NW 1	W 1	—	●² n.
5	94.3	91.3	90.2	22.8	32.0	23.3	26.0	14.6	10.3	12.3	11.5	49	35	54	0	8⁰	6⁰	NW 1	NE 1	SW 1	—	⊼⁰ 1.
6	90.2	89.7	94.0	26.3	33.2	18.3	25.9	18.0	14.3	10.3	14.2	57	28	91	5⁰	8²	9²	W 1	NW 1	SW 1	9.3	●², ⊼⁰ p.
7	95.5	97.2	702.5	19.7	15.3	12.3	15.8	12.2	13.3	12.5	10.0	79	97	95	10²	10²	10²	NW 1	W 1	SW 1	34.7	●² a, 2, p, 3.
8	702.6	700.8	00.1	12.9	16.5	14.5	14.6	11.8	10.3	10.1	10.5	94	72	86	10²	10²	10²	0	NW 1	0	1.9	●⁰ n, 1. a, 2.
9	698.4	696.7	696.1	13.8	19.7	16.1	16.5	12.1	10.9	11.8	11.3	94	70	83	10²	10²	10⁰	0	W 1	SW 1	—	
10	93.4	91.6	91.3	14.9	19.0	17.2	17.0	12.2	8.8	10.9	11.2	70	66	77	10⁰	10⁰	10	SW 1	NW 1	SW 1	—	
11	90.9	92.8	94.0	17.9	20.2	16.7	18.3	15.0	13.0	13.0	10.4	85	74	73	10	10²	9²	0	NW 1	SW 1	1.9	●², ⊼² p.
12	92.8	92.0	92.2	17.5	23.1	16.9	19.2	11.6	10.5	9.5	8.8	70	45	62	1	8⁰	9²	W 1	NW 1	S 4	0.7	●⁰, ⊤⁰ p.
13	91.0	92.3	96.0	16.6	17.1	9.5	14.4	9.2	12.1	10.2	8.5	86	70	96	9²	10²	10²	W 1	W 3	SW 1	6.6	● 2, p, 3.
14	96.8	97.1	96.5	11.5	16.7	10.1	12.8	7.1	7.9	5.5	6.1	78	39	66	2	1	0	W 1	W 1	SW 1	—	●⁰ n.
15	93.8	92.1	91.4	13.3	20.9	15.3	16.5	4.8	6.0	7.4	6.9	52	41	53	0	2	3²	W 1	SW 1	S 1	—	⊼⁰ 1.
16	89.9	90.3	91.1	16.2	21.8	18.9	19.0	10.6	7.8	9.4	7.9	57	49	49	9⁰	9²	9²	NW 1	W 1	NW 1	0.0	●⁰ 3.
17	90.5	89.6	91.1	19.3	25.3	18.9	21.2	12.5	9.8	10.4	8.6	59	44	54	5⁰	3⁰	3²	S 1	NW 1	SW 1	—	●⁰ n.
18	89.6	89.2	89.3	22.7	28.1	23.5	24.8	13.8	11.2	9.7	6.4	55	35	29	0	3	3	W 1	NW 1	S 1	—	⊼⁰ 1.
19	90.7	91.9	94.6	21.3	27.3	19.1	22.6	17.7	12.0	11.0	8.9	64	41	54	9²	9²	3	SW 1	SW 1	S 2	0.2	⸝, ● p.
20	93.5	92.9	94.3	22.3	28.4	20.6	23.8	15.2	12.6	9.5	9.2	64	33	51	0	3²	9⁰	S 1	N 1	SW 2	0.0	⊼⁰ 1; ⊤⁰ p.
21	95.0	93.2	93.0	17.1	23.7	17.8	19.5	16.9	13.2	11.9	9.9	91	55	65	10²	8⁰	1	SW 1	NW 1	SW 1	0.0	●⁰ n, 1, a.
22	92.8	92.2	94.1	21.7	28.0	18.9	22.9	14.9	11.7	8.0	10.5	61	28	64	6⁰	6²	9²	W 1	W 1	SW 2	0.1	⊼⁰ 1; ●⁰ p, 3; ⊼ p.
23	92.1	90.7	90.3	21.3	29.1	19.3	23.2	15.3	10.6	9.3	10.0	57	31	60	1	2²	1	0	NE 1	SW 1	—	●⁰ n.
24	88.7	87.1	87.2	20.8	29.1	21.1	23.7	12.2	11.1	9.2	9.0	61	31	49	1	2	1	NW 1	N 1	SW 1	—	⊼⁰ 1.
25	91.4	91.7	92.8	17.1	19.9	15.7	17.6	15.2	9.3	10.0	11.3	64	58	85	10²	10²	10²	SW 2	W 1	SW 1	4.3	●⁰ p.
26	93.7	93.3	93.5	14.9	20.6	16.7	17.4	14.1	11.1	10.9	12.5	88	60	89	10²	10⁰	6²	W 1	SW 1	SW 1	0.2	●⁰ 1.
27	92.3	91.2	91.1	17.5	24.3	17.2	19.7	10.5	9.4	10.7	11.5	63	48	79	0	2	0	W 1	N 2	W 1	—	⊼² 1.
28	90.8	88.5	92.1	20.2	28.7	23.5	24.1	12.3	10.4	11.6	8.2	59	40	38	0	2	9²	W 1	N 1	SW 2	—	⊼² 1.
29	93.5	92.6	92.2	21.1	28.4	20.3	23.3	17.3	12.7	9.8	10.3	68	34	58	8⁰	2	1	SW 1	NW 1	SW 1	—	
30	91.1	90.4	90.5	24.0	30.3	23.9	26.1	15.8	11.0	8.7	8.5	50	27	38	0	2	0	W 1	N 2	S 1	—	⊼⁰ 1.
Срд. Moy.	692.9	692.3	693.2	19.1	24.5	18.2	20.6	13.5	11.0	10.3	9.8	68	47	65	5.0	6.1	5.7	0.9	1.1	1.2	87.3	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	690.0	690.6	689.4	23.1	32.2	26.8	27.4	17.9	9.9	8.3	8.0	47	23	31	0	2	0	0	N 2	SW 2	—	⌓^{0} 1.
2	89.9	88.9	88.0	24.2	34.7	24.7	27.9	17.9	9.5	10.4	8.7	43	25	38	1	2^2	1	N 1	NW 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
3	88.1	86.4	88.1	25.0	32.6	27.2	28.3	18.6	13.0	10.2	10.9	55	28	41	8^0	3^0	9^2	0	NW 1	SW 2	—	⌓^{0} 1.
4	88.2	88.9	88.8	24.6	23.3	19.6	22.5	19.5	14.4	13.7	12.1	62	64	71	8^0	10^2	5^2	SW 1	SW 2	SW 1	—	⌓^{0} 1.
5	87.8	87.7	90.5	22.4	31.4	22.1	25.3	15.6	11.1	11.8	11.8	56	35	60	0	2	8^2	NW 1	NW 1	SW 2	0.7	⌓^{0} 1; ●^{0}, K, T^0, ↗ p
6	90.3	89.3	90.2	22.8	29.1	23.5	25.1	16.7	13.6	11.3	11.4	66	38	53	5^0	5^0	9^0	SW 1	N 1	SW 1	—	
7	89.7	89.0	92.1	22.1	31.2	22.7	25.3	19.6	14.2	11.8	12.8	72	35	62	3^2	3^2	10^2	W 1	NW 1	W13	1.1	T^0 p; K p, 3; ●^{0} 3.
8	90.0	89.3	90.0	21.8	30.1	24.5	25.5	15.7	11.9	12.4	10.2	62	40	45	8	3^2	10^2	S 1	N 1	S 5	0.0	●^{0} n, 3; K n, p; T p.
9	87.8	86.5	87.9	24.5	32.3	26.0	27.6	16.2	13.3	12.3	8.0	58	34	32	0	8^0	9^0	0	N 2	S 2	0.9	●, K p.
10	89.2	88.8	87.9	23.3	28.9	21.3	24.5	16.3	12.1	11.1	11.7	57	38	63	1	2	3^0	0	N 1	S 1	—	
11	88.2	88.0	89.8	18.7	28.4	18.7	21.9	16.3	11.8	9.8	9.6	73	34	60	8^2	7^2	0	SW 1	S 1	0	—	
12	91.4	90.0	89.5	16.2	23.7	17.7	19.2	12.8	9.3	8.9	8.6	68	41	58	6^0	1	2^0	SW 1	NW 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
13	88.8	87.9	89.3	19.1	26.1	15.9	20.4	10.2	7.2	6.5	5.8	45	26	43	1	1	2	0	NW 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
14	88.5	88.1	88.8	19.5	28.8	18.7	22.3	14.4	8.6	6.7	8.5	51	22	53	0	1	0	W 1	N 2	0	—	⌓^{0} 1.
15	90.4	90.4	90.6	20.2	28.7	19.5	22.8	18.7	9.5	6.8	8.1	55	24	48	0	1	0	0	N 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
16	90.5	89.1	88.6	22.1	29.8	23.4	25.1	13.2	10.0	9.1	8.4	51	29	39	0	0	0	0	W 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
17	87.8	86.8	87.3	25.2	33.7	29.5	29.5	17.2	12.5	7.8	8.6	53	20	27	5^0	2	9^2	0	SW 1	SW 9	—	⌓^{0} 1.
18	88.7	87.0	89.0	23.6	29.5	22.9	25.3	17.9	12.1	8.0	9.9	56	25	48	1	1	8^2	S 1	NW 1	SW 1	—	
19	90.3	90.2	91.7	20.3	27.2	19.0	22.2	16.4	10.6	7.0	10.0	60	26	61	9	9^2	9^2	S 1	NW 1	SW 2	0.2	●^{0} p, 3.
20	91.4	91.2	92.4	17.1	26.3	18.7	20.7	16.0	10.2	11.9	9.3	70	48	59	9^2	7^0	6^2	W 1	SW 1	SW 1	1.5	●^{0} n, 1, p; K, T p.
21	90.9	89.9	92.1	21.7	29.4	20.8	24.0	13.5	12.1	9.5	10.6	63	31	58	3^0	5^2	5^0	0	SW 1	SW 1	—	●^{0} n.
22	89.6	88.1	86.5	22.3	30.9	23.6	25.6	14.9	11.5	8.5	9.7	58	26	45	5^0	5^0	10^2	0	NW 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
23	88.6	92.0	91.1	20.9	15.9	21.5	19.4	15.6	9.7	12.3	9.7	53	91	51	10^2	10	6^2	SW 1	SW 1	S 2	8.5	●^{0} 1, a, 2, p; K, < p
24	92.9	92.4	91.4	19.5	27.7	20.1	22.4	18.5	12.5	11.2	12.7	74	41	73	8^0	3	1	N 1	NW 1	SW 1	—	
25	90.7	92.5	92.7	20.5	22.5	20.7	21.2	15.6	11.7	12.3	12.2	65	61	68	8^0	9^2	9^2	N 1	SW 1	SW 1	—	
26	91.3	90.1	93.4	22.2	26.9	17.1	22.1	17.0	11.5	11.6	13.8	58	45	95	6^0	9^0	10^2	0	NW 1	SW 1	10.9	⌓^{0} 1; ● p, 3.
27	92.0	91.0	91.9	20.2	28.0	18.1	22.1	14.7	12.8	11.2	11.1	73	40	72	3^0	6^2	0	SW 1	W 1	SW 1	—	● n.
28	91.0	90.0	90.1	20.1	29.6	23.3	24.3	14.4	9.6	11.2	10.5	55	36	50	0	2	8^2	N 1	N 2	SW 1	—	⌓^{2} 1.
29	89.6	88.6	88.3	22.3	32.1	24.5	26.3	15.4	12.8	9.2	10.9	64	26	49	1	2	1	W 1	N 2	N 1	—	⌓^{0} 1.
30	88.5	88.6	91.0	21.1	29.8	21.9	24.3	21.1	12.7	10.3	11.9	68	33	61	9^0	5^0	10^2	0	N 1	S 2	1.5	●^{0} p, 3.
31	90.2	89.6	89.5	22.8	31.2	23.2	25.7	18.2	15.2	11.1	11.5	74	33	55	3^0	6^2	1	S 1	SW 1	SW 1	—	●^{0} 1.
Срд. Moy.	689.8	689.3	689.9	21.6	28.8	21.8	24.1	16.3	11.5	10.1	10.2	60	36	54	4.2	4.3	5.2	0.6	1.2	1.9	25.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	687.5	684.8	683.9	24.2	31.3	26.5	27.3	17.9	16.4	13.6	10.9	73	40	43	0	2	9^2	0	W 1	SW 7	23.7	⌓^{0} 1; T, ↗ p.
2	91.8	92.4	92.2	13.7	16.7	15.8	15.4	13.1	11.0	10.8	9.7	95	76	73	10^2	10^2	10^2	S 2	S 2	S 1	0.2	●^{2} n, 1, a.
3	91.7	88.9	88.3	17.1	24.1	18.1	19.8	12.3	9.1	9.7	12.5	63	44	81	2^0	0	0	N 1	N 1	S 1	—	
4	88.6	88.7	88.8	21.6	28.2	20.9	23.6	15.2	13.0	11.5	12.5	68	41	68	0	1	1	SW 1	SW 1	SW 1	—	⌓^{2} 1.
5	89.4	89.4	90.3	22.4	30.5	22.2	25.0	20.9	13.5	11.9	11.2	67	37	57	2	1	4^0	S 1	W 1	S 1	—	⌓^{0} 1; T p.
6	90.9	90.2	90.5	22.8	31.6	22.2	25.5	19.6	13.3	10.2	11.2	65	30	57	3^2	4	5^0	SW 1	W 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
7	88.2	86.3	86.9	20.3	29.8	20.1	23.4	17.0	12.9	9.2	10.7	73	29	61	5^2	6^2	9^2	W 1	NW 1	S 1	5.3	K^2, ●^{0} p.
8	87.4	89.2	90.8	17.9	20.5	17.3	18.6	15.5	13.1	13.1	13.3	86	73	91	9^2	10^2	5^2	S 1	SW 1	S 1	1.2	● n, 2, p; T a; K p.
9	90.1	89.5	91.6	16.9	24.3	18.2	19.8	13.9	11.6	10.2	8.8	82	46	57	5^0	2^0	10^2	SE 1	W 1	SW 2	3.6	●^{0} n, 3; T p.
10	91.8	91.7	92.9	15.1	24.5	16.6	18.7	12.6	11.5	9.0	11.0	90	40	78	5^0	5	1	S 1	W 1	S 1	1.8	● n, p; T^0, K^2 p.
11	92.8	92.4	92.1	19.1	26.1	18.5	21.2	11.9	9.9	8.5	11.1	61	34	70	1	1	0	S 1	NW 1	S 1	—	⌓^{2} 3.
12	92.6	92.4	93.4	20.7	27.5	17.9	22.0	13.4	12.1	8.2	10.3	67	30	68	3^0	5^0	2	S 1	W 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
13	93.3	92.2	92.4	17.5	25.8	17.3	20.2	12.9	10.4	11.0	10.5	70	45	71	8^0	8^2	3^0	S 1	NW 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
14	91.9	92.0	91.8	17.2	26.9	16.9	20.3	11.1	9.9	8.1	10.1	67	31	70	0	1	1	0	N 1	SW 1	—	⌓^{0} 1, 3.
15	91.4	89.8	89.3	17.9	28.6	21.8	22.8	12.6	10.6	7.6	8.4	69	26	43	1	3	1	0	NW 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
16	88.7	87.9	88.4	17.0	26.4	22.1	21.8	13.4	9.5	9.9	9.1	65	39	46	9	9	9^2	S 1	SW 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
17	90.4	91.1	92.4	18.1	22.3	18.0	19.5	17.0	11.6	11.9	10.5	75	60	68	10^2	10^2	8^0	0	W 1	SW 1	0.1	●^{0} 2, p
18	92.4	92.1	92.6	14.7	30.1	18.3	21.0	13.1	9.0	7.4	8.2	73	24	53	6^0	6^0	0	S 1	N 2	SW 1	—	
19	92.4	90.9	91.2	19.8	31.5	20.7	24.0	12.4	7.9	6.9	8.2	46	20	46	0	1	0	NW 1	N 3	SW 1	—	⌓^{0} 1.
20	90.0	90.0	93.0	22.1	32.6	23.5	26.1	15.5	13.4	10.0	10.4	68	27	48	0	2	2	0	SW 1	W 1	—	⌓^{0} 1.
21	92.4	91.5	95.3	19.9	25.3	14.7	20.0	13.5	10.8	12.4	11.3	63	52	91	6^0	6^0	2	NW 1	W 1	SW 1	24.5	⌓^{0} 1; ●^{2}, K^2, T p.
22	95.1	94.9	95.1	17.7	25.5	16.2	19.8	13.1	12.3	8.9	10.9	82	37	80	8^2	3^0	0	0	NW 1	SW 1	—	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
23	92.8	91.7	90.9	16.6	25.7	20.9	21.1	10.9	10.8	10.7	9.4	77	45	52	0	1	1	0	NW 1	SW 1	—	⌓^{0} 1, 3.
24	90.4	89.1	90.3	19.9	29.0	21.9	23.6	14.5	11.7	7.8	7.5	67	26	39	1	2	5	SW 1	NW 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
25	91.2	91.7	96.4	17.5	23.4	13.1	18.0	13.0	9.1	7.6	10.3	61	35	93	8^0	9^2	10^2	NW 1	W 1	S 1	6.1	●^{0} p, 3.
26	96.8	96.4	96.7	13.1	19.3	12.5	15.0	10.4	9.7	7.5	7.5	87	45	70	6^2	3^2	0	W 1	NW 1	S 1	—	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
27	95.9	95.4	95.7	13.7	22.6	13.6	16.6	7.3	6.9	7.1	8.6	59	35	74	0	1	0	NW 1	N 1	SW 1	—	⌓ 1, 3.
28	95.0	94.4	95.1	15.5	25.1	14.1	18.2	9.5	7.9	6.9	7.8	61	29	65	0	2	0	0	NW 1	SW 1	—	⌓ 1, 3.
29	93.9	92.8	92.6	16.3	26.7	17.3	20.1	10.1	8.9	7.9	8.1	64	30	55	0	0	0	W 1	NW 1	SW 1	—	⌓ 1, 3.
30	91.5	90.2	90.3	17.4	29.5	22.5	23.1	11.5	9.8	7.5	8.5	66	24	43	0	0	2	0	NW 1	SW 1	—	⌓ 1, 3.
31	91.7	92.5	93.1	19.9	31.1	17.9	23.0	17.0	11.1	6.5	8.4	64	19	55	5^0	1	0	NW 1	NW 1	0	—	⌓^{0} 1, 3.
Срд. Moy.	691.6	691.0	691.8	18.2	26.5	18.6	21.1	13.6	10.9	9.3	9.9	70	38	63	3.6	3.7	3.2	0.7	1.1	1.2	66.5	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	692.7	692.2	693.9	18.9	29.7	17.5	22.0	13.7	10.4	7.6	9.4	64	25	63	0	1	0	W 1	W 1	0	—	⊼ 1, 3.
2	95.3	94.6	95.1	14.6	21.7	12.5	16.3	11.0	6.4	6.5	7.9	52	34	73	0	1	6^0	W 1	NW 1	SW 1	—	⊼ 1, 3.
3	94.9	94.3	93.2	12.0	22.8	14.2	16.3	7.8	6.2	6.7	8.5	60	33	70	8^0	1	2	W 1	NW 1	SW 1	—	⊼ ^{0} 3.
4	90.7	88.3	90.6	16.6	30.1	21.1	22.6	10.5	7.5	6.2	7.7	53	19	39	6^0	2	10^2	N 1	NW 1	W 1	1.9	⊼ ^{0} 1.
5	98.2	98.9	98.2	12.5	19.5	10.9	14.3	10.7	9.6	8.7	8.1	90	52	85	10^2	3^2	0	W 1	SE 1	S 1	0.6	● ^{0} n, 1, a.
6	96.1	94.8	96.4	11.5	22.5	17.1	17.0	5.7	7.5	7.0	9.6	75	35	66	3^0	5^0	10^2	W 1	N 1	SW 1	0.2	⊼ ^{2} 1; ● ^{0} p, 3.
7	96.7	96.8	98.0	14.9	25.5	13.7	18.0	13.1	9.6	7.5	6.9	76	31	57	7^0	7^0	1	W 1	N 1	S 1	—	● ^{0} n; ⊼ ^{0} 3.
8	96.2	95.0	95.1	13.4	23.7	12.1	16.4	7.1	7.6	5.7	6.6	66	26	63	0	0	1	0	NW 1	SE 1	—	⊼ 1, 3.
9	95.4	95.4	96.2	13.9	24.4	13.3	17.2	8.2	6.5	5.8	6.9	56	25	61	0	0	1	W 1	NW 1	SE 1	—	⊼ ^{0} 1.
10	95.6	93.6	92.5	14.7	25.5	15.7	18.6	9.3	7.3	5.4	7.2	58	23	55	2^0	0	0	W 1	N 1	S 1	—	⊼ ^{0} 1, 3.
11	94.2	94.5	94.5	18.5	28.1	20.0	22.2	13.1	7.6	5.6	5.8	48	20	33	0	1	7	S 1	NW 1	S 1	—	⊼ ^{0} 1.
12	98.8	96.0	95.2	14.0	21.9	10.9	15.6	9.4	6.5	5.0	6.6	55	26	68	6	0	0	SW 1	N 2	S 1	—	⊼ ^{0} 3.
13	94.1	93.8	95.1	12.1	23.8	11.7	15.9	6.6	6.3	4.8	7.0	63	22	69	1	0	0	W 1	N 1	S 1	—	⊼ ^{0} 1, 3.
14	95.2	93.8	93.5	12.9	25.5	14.5	17.6	7.7	7.0	5.6	7.1	64	24	58	0	0	0	W 1	NE 2	SW 1	—	⊼ 1, 3.
15	92.9	92.1	92.1	12.7	28.0	18.9	19.9	8.7	7.9	7.9	7.1	72	28	44	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊼ ^{0} 1, 3.
16	91.7	90.8	90.8	15.2	29.5	18.7	21.1	11.4	8.5	5.9	7.7	64	19	48	0	0	0	0	NNW 1	SW 1	—	⊼ ^{0} 1.
17	89.3	87.8	89.5	16.1	32.2	24.3	24.2	12.3	9.0	7.3	6.2	66	20	28	0	0	0	W 1	N 1	SW 1	—	⊼ ^{0} 1.
18	94.1	93.4	94.6	17.1	29.0	17.3	21.1	15.5	9.1	7.4	9.1	54	26	62	0	0	0	NW 1	N 1	SW 1	—	⊼ ^{0} 1.
19	94.2	94.5	96.9	14.0	26.0	21.7	20.6	11.7	9.2	9.5	8.4	78	39	44	0	0	10^2	0	W 1	SW 2	—	⊼ ^{2} 1.
20	701.8	99.0	96.8	13.0	16.5	9.8	13.1	9.8	7.3	6.5	6.2	66	47	69	10^2	6^0	0	NW 1	N 2	SW 1	—	⊼ ^{2} 3.
21	695.5	93.3	95.4	9.9	21.1	13.7	14.9	7.1	7.0	6.1	7.3	76	33	62	6^0	1	10	0	NW 1	SW 1	6.4	
22	98.9	97.3	98.0	10.7	16.3	11.2	12.7	8.9	6.3	4.5	7.8	65	33	79	9^2	6^0	10^2	S 2	NW 2	SW 1	4.2	● n.
23	705.2	700.5	705.5	3.0	8.6	3.5	5.0	2.5	5.3	5.4	4.9	93	65	83	10	2	0	NW 1	NW 1	0	3.8	● n, 1, a.
24	01.6	00.2	699.2	0.3	13.6	5.1	6.3	− 2.5	3.7	4.0	4.9	79	34	75	1	0	0	0	N 1	SW 1	—	⊔ ^{2} 1.
25	697.4	696.8	98.1	6.4	18.2	13.5	12.7	1.2	4.7	5.1	4.1	65	33	36	5	8	1	W 1	NW 1	SW 1	—	⊼ ^{2} 1.
26	98.2	97.0	96.9	9.1	17.0	11.1	12.4	4.8	4.7	5.7	7.4	57	40	75	9^0	5^0	9^0	SW 2	W 1	SW 1	0.7	● ^{0} a.
27	99.8	98.7	701.0	6.9	12.2	9.9	9.7	6.5	6.5	5.8	5.4	87	55	59	10^2	10	10^2	W 1	W 1	SW 1	0.5	● ^{0} n, 1, a.
28	702.1	702.3	03.6	6.2	14.1	5.5	8.6	3.4	4.9	4.9	5.4	68	40	80	7^2	8^0	0	W 1	W 1	S 1	—	⊼ 1, 3.
29	03.2	02.1	02.2	4.3	17.3	6.2	9.3	1.2	4.9	3.9	5.8	79	31	82	0	1	0	W 1	N 2	0	—	⊼ 1, 3.
30	00.7	699.5	699.4	3.5	18.9	8.6	10.3	1.0	5.0	6.6	5.9	85	41	70	0	0	0	0	NW 1	S 1	—	⊼ 1, 3.
Ср. Moy.	695.7	695.8	696.2	11.6	22.1	13.5	15.7	7.9	7.0	6.2	7.0	68	33	62	3.7	2.3	2.9	0.8	1.2	0.9	18.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	697.2	696.1	696.4	6.0	20.8	13.9	13.6	3.6	5.2	4.7	4.4	75	26	37	0	0	2^0	W 1	0	SW 2	—	⊼ ^{0} 1.
2	95.7	95.1	95.0	11.8	22.8	13.1	15.9	7.3	4.5	3.0	4.6	43	14	41	2	2	3^0	S 1	NNW 1	SW 1	—	
3	90.1	97.1	98.3	13.8	18.9	9.5	14.1	8.4	4.6	5.0	5.3	39	31	60	10^0	10^2	8^0	NW 1	NW 1	W 1	—	
4	97.8	98.2	99.5	8.1	15.6	12.7	12.1	7.4	5.9	6.2	6.3	73	48	58	8^0	10	10^2	NW 1	NW 1	SW 1	0.0	● ^{0} 2, p.
5	98.8	98.8	701.1	9.8	16.2	12.1	12.7	7.9	7.0	6.0	5.8	77	44	55	9^2	9^2	9^2	W 1	W 2	S 2	0.2	
6	702.2	702.6	03.2	13.2	17.3	7.4	12.6	7.1	5.6	5.9	5.2	49	40	67	8^2	6^2	0	NW 1	NW 1	S 1	—	● n.
7	02.5	01.0	00.8	5.8	18.6	7.5	10.6	3.2	4.8	4.8	5.3	70	30	69	0	0	0	0	N 1	S 1	—	⊼ ^{0} 1.
8	699.4	00.2	698.3	7.4	18.6	8.7	11.6	3.7	5.3	4.9	5.4	69	30	64	0	0	0	NW 1	N 1	S 1	—	⊼ ^{0} 1.
9	97.9	695.6	95.9	7.1	19.8	9.8	12.2	5.0	5.4	4.5	5.1	71	26	56	0	1	0	NW 1	N 1	0	—	⊼ ^{0} 1.
10	94.9	95.0	96.2	6.9	21.5	11.4	13.3	3.9	5.2	5.6	5.0	70	29	50	0	1	1	0	NW 1	S 1	—	⊼ ^{0} 1.
11	96.9	98.8	703.4	9.8	19.4	12.0	13.7	7.1	5.4	4.4	6.9	59	26	66	8^0	9^2	9^2	SW 1	NW 2	SW 1	—	
12	703.7	702.5	02.8	6.1	17.7	7.6	10.5	6.0	5.7	5.4	5.6	81	36	71	0	2^0	0	S 1	N 2	0	—	⊼ ^{0} 1.
13	00.4	698.1	697.3	5.2	18.5	10.7	11.5	3.0	4.9	5.3	5.5	73	33	57	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊼ ^{2} 1.
14	096.2	96.4	97.1	7.6	20.2	13.9	13.9	4.4	5.6	5.3	6.5	71	29	56	2	6^0	8^2	W 1	NW 1	SW 2	0.1	⊼ ^{0} 1; ● ^{0} 3.
15	97.2	96.8	98.4	8.2	20.3	11.8	13.4	5.7	5.7	4.2	5.3	70	24	51	5^0	3^0	9^2	NW 1	NW 1	W 1	—	● ^{0} n.
16	98.7	98.4	99.0	6.0	18.5	5.9	10.1	4.2	4.8	4.6	5.0	68	29	71	0	0	0	NW 1	N 1	SW 1	—	⊼ ^{0} 1, 3.
17	97.8	96.8	97.4	2.8	16.8	6.1	8.6	1.0	4.3	4.5	4.7	75	32	67	0	0	0	0	N 1	SW 1	—	⊔ ^{0} 1; ⊼ ^{0} 3.
18	97.6	96.7	97.3	3.4	17.5	8.1	9.7	1.5	4.2	4.1	4.4	72	28	56	0	5^0	3^0	NW 1	NW 1	SW 1	—	⊔ ^{0} 1.
19	98.4	98.5	99.5	3.5	19.2	9.7	10.8	2.0	4.2	4.1	4.3	72	25	48	5^0	6^0	8^0	SW 1	N 1	SW 1	—	
20	700.5	700.9	702.2	12.6	19.5	13.3	15.1	7.8	4.2	4.9	7.0	39	30	62	10^0	9^0	10^2	NW 1	NW 1	SW 1	—	
21	00.9	699.2	698.9	9.9	16.6	11.3	12.6	8.4	6.3	7.2	6.0	69	51	60	10^2	7^0	10^2	0	N 1	SW 1	5.8	
22	699.7	700.4	700.7	6.7	7.1	7.1	7.0	4.8	7.0	7.1	4.8	96	94	63	10^2	10^2	10^2	NW 1	0	S 2	7.0	● ^{0} n, 1, a, 2, p; ⊼ ^{2} n.
23	99.1	697.8	699.0	4.6	4.7	1.6	3.6	1.0	5.4	5.6	5.2	86	87	00	10^2	10	10^2	NNW 1	N 1	N 1	3.7	● n, 2, p, 3.
24	98.4	98.3	98.4	1.2	2.4	1.5	1.7	0.7	5.0	5.3	5.0	00	96	98	10^2	10^2	10^2	0	N 1	0	13.8	● ^{0} n, p; ≡ 1, 2.
25	98.7	96.5	98.0	0.6	1.7	1.4	1.2	0.0	4.5	5.0	4.9	94	96	96	10^2	10	10^2	0	N 1	0	2.2	✳ ^{0} n, 1, a; ● ^{0} 3.
26	98.3	701.5	704.7	1.0	0.9	− 1.0	0.3	− 1.3	4.8	4.8	4.0	98	98	93	10^0	10	10^0	NW 1	SW 1	0	13.6	● ^{0} n; ≡ ^{2} 1; ✳ ^{0} 2.
27	706.8	06.3	05.3	− 2.5	2.7	− 3.3	− 1.0	− 3.6	3.6	3.8	3.2	96	69	89	3^0	9^0	0	0	N 1	0	—	✳ ^{0} 1.
28	03.0	01.5	00.6	− 6.0	4.9	− 2.3	− 1.1	− 6.1	2.6	3.9	3.5	91	59	91	0	0	0	N 1	N 1	0	—	⊔ ^{2} 1, 3.
29	698.1	698.0	698.5	− 3.9	8.0	− 1.2	1.0	− 5.0	3.0	3.9	3.8	89	48	89	1	1	0	NW 1	NW 1	NW 1	—	⊔ ^{2} 1, 3.
30	98.5	98.2	98.0	− 2.1	13.3	3.1	4.8	− 3.5	3.0	4.8	3.9	76	42	68	3^0	1	0	S 1	N 1	0	—	⊔ 1, 3.
31	97.5	96.6	97.8	− 0.8	15.6	10.2	8.3	− 1.6	3.4	4.4	3.3	78	33	36	1	3^0	5^0	S 1	NW 1	SW 1	—	⊔ ^{2} 1.
Ср. Moy.	699.0	698.6	699.3	5.3	14.7	7.5	9.2	3.0	4.9	4.9	5.0	74	44	66	4.4	4.8	4.7	0.7	1.0	0.8	46.4	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	698.8	700.8	699.9	7.0	10.1	5.1	7.4	4.7	4.4	6.6	6.3	58	72	95	10²	10²	8⁰	S 1	N 2	SW 1	0.2	● p.
2	98.7	698.1	98.5	0.3	11.0	5.3	5.5	− 0.6	4.6	6.3	5.5	98	64	83	8⁰	1	6⁰	S 1	N 1	S 1	—	⊔⁰ 1.
3	97.6	96.9	96.5	3.5	14.6	8.3	8.8	− 0.5	4.8	6.2	4.9	82	51	60	9⁰	3⁰	3⁰	SW 1	N 1	SW 1	—	⊔⁰ 1.
4	700.1	700.2	98.8	11.3	9.8	3.6	8.2	3.5	5.7	8.1	5.7	57	89	97	10²	10	10⁰	SW 5	N 1	S 1	1.3	● a; ≡² 3.
5	02.1	03.6	704.7	5.6	10.5	6.9	7.7	1.2	6.6	7.6	7.3	97	80	99	10²	10²	10⁰	SW 1	0	N 2	1.5	●⁰ n, 1, a, 2.
6	04.0	02.1	698.2	4.0	5.2	4.9	4.7	3.3	6.0	6.3	6.0	98	95	94	10	10	10⁰	N 1	N 1	SW 1	0.7	●⁰ 1, a, 2, p.
7	694.5	696.9	98.0	2.9	12.3	9.5	8.2	2.6	5.6	6.2	7.4	00	58	83	10²	8⁰	10	W 1	NW 2	SW 1	8.4	● n, 3; ≡⁰ 1.
8	96.6	96.9	700.1	6.9	7.2	3.0	5.7	2.7	7.4	7.1	5.6	00	94	98	10	10²	10²	0	N 2	NW 1	15.7	● n, 2, p, 3.
9	701.3	700.6	00.6	3.4	9.1	2.9	5.1	− 0.8	5.4	5.5	5.5	93	63	98	10²	10⁰	10²	SW 1	NW 1	SW 1	2.2	● n, 1, a, 3.
10	698.5	698.4	699.5	2.1	4.5	3.4	3.3	1.5	5.2	5.4	5.6	98	86	97	10²	10²	10²	N 1	N 1	N 1	4.6	● n, p; ≡² 1, 3.
11	99.5	99.6	701.4	2.6	4.6	4.2	3.8	1.6	5.5	5.7	6.1	00	90	98	10²	10²	10²	N 1	NW 1	SW 1	4.6	≡² a; ● a, 2, 3.
12	701.4	701.7	02.7	3.5	5.3	5.1	4.6	3.0	5.9	6.2	6.5	00	94	98	10²	10²	10⁰	0	N 1	0	0.2	●⁰ 1.
13	01.7	01.5	01.2	4.2	7.9	2.8	5.0	2.4	5.7	6.1	5.3	92	76	94	10²	8⁰	0	0	SE 1	0	—	● n; ⊔⁰ 3.
14	697.5	696.9	697.5	1.4	9.1	3.9	4.8	− 1.1	5.1	5.6	5.6	00	65	92	10²	5⁰	1	SW 1	0	0	—	≡² 1.
15	97.3	97.6	98.2	4.5	6.6	4.5	5.2	2.5	5.6	5.6	4.8	89	77	76	10²	10²	0	NW 1	0	S 1	—	
16	97.9	97.3	96.8	− 0.2	8.2	2.7	3.6	− 0.7	4.2	5.7	4.7	93	70	84	6⁰	4⁰	2	0	N 1	S 1	—	⊔ 1, 3.
17	96.1	94.6	94.0	0.5	10.3	3.8	4.9	0.4	4.2	5.3	5.0	89	56	83	2	3⁰	0	S 1	S 1	SW 1	—	⊔² 1.
18	93.0	94.4	98.6	− 0.6	10.9	3.3	4.5	− 1.2	4.1	5.5	5.5	93	56	95	6⁰	8⁰	10²	S 1	SW 5	W 1	3.7	⊔² 1; ●⁰ p, 3.
19	99.7	98.8	700.6	0.4	2.1	0.7	1.1	0.2	4.1	4.7	4.7	92	87	98	6⁰	10²	10²	0	N 1	N 1	2.4	● n, 3.
20	97.0	95.8	698.2	− 0.7	0.8	1.3	0.5	− 1.1	4.2	4.5	4.4	96	92	87	10²	10²	10²	S 1	SW 1	S 1	7.8	● n; ≡² 1.
21	703.8	703.4	99.6	− 1.7	− 1.5	− 5.9	− 3.0	− 6.3	3.8	3.5	2.5	95	87	87	10²	10²	0	N 1	N 1	0	0.5	✳ n, 1, a.
22	698.4	695.5	96.3	− 8.2	1.9	1.3	− 1.7	− 8.6	2.1	3.2	3.0	89	62	59	0	0	10⁰	0	SW 1	SW 1	0.5	
23	702.2	702.8	703.2	− 0.5	1.5	− 2.0	− 0.3	− 2.1	3.8	3.3	2.9	86	64	75	10	10²	0	NW 1	N 1	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
24	01.7	699.2	697.3	− 4.5	3.0	− 2.9	− 1.5	− 5.4	2.5	2.9	2.4	77	51	67	7⁰	1	0	SE 1	W 1	SW 1	—	
25	698.8	700.4	705.5	− 2.7	3.2	0.9	0.5	− 5.1	2.2	3.3	4.1	57	58	84	8⁰	9²	10²	S 1	N 1	W 1	—	
26	706.4	05.9	04.6	− 3.4	1.8	− 3.8	− 1.8	− 4.3	3.0	4.0	3.0	86	77	89	2	6²	0	0	NE 1	0	—	
27	02.4	01.6	00.3	− 6.0	− 1.1	− 4.7	− 3.9	− 7.4	2.7	3.7	2.5	95	87	79	2⁰	6²	0	SE 1	W 1	0	—	V⁰ 1.
28	699.1	699.5	699.8	− 7.7	2.1	− 5.3	− 3.6	− 8.3	2.3	2.8	2.7	91	53	88	0	0	0	0	0	0	—	V⁰ 1.
29	97.5	96.6	97.0	− 8.4	3.8	− 2.9	− 2.5	− 9.2	2.2	3.7	3.2	95	61	88	0	6⁰	6⁰	0	NW 1	SW 1	—	V⁰ 1; ⊖ p.
30	97.7	98.9	700.7	− 1.7	4.9	− 0.3	1.0	− 4.0	1.9	3.7	2.7	47	56	62	3⁰	2⁰	1	S 1	NW 1	S 1	—	
Срд. Moy.	699.4	699.2	699.6	0.6	6.0	2.0	2.9	− 1.2	4.4	5.1	4.7	88	72	86	7.3	7.0	5.6	0.8	1.1	0.8	54.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	700.3	698.8	698.8	− 3.0	6.1	4.6	2.6	− 3.8	2.5	3.6	2.6	68	52	40	1	0	8⁰	0	N 1	SW 1	—	
2	00.0	701.7	702.6	− 4.6	− 6.1	− 5.9	− 5.5	− 7.7	2.7	2.7	2.7	85	95	93	1	10²	10⁰	S 1	N 1	SW 1	—	V² 2, 3; ≡⁰ 2.
3	04.3	05.3	04.2	− 7.6	− 5.5	− 7.5	− 6.9	− 7.9	2.4	2.5	2.1	94	83	83	10²	9²	9⁰	N 1	NW 1	N 2	—	V² 1.
4	03.4	02.9	03.2	− 8.0	− 4.9	−10.9	− 7.9	−11.0	2.2	2.4	1.5	87	75	80	10²	9⁰	1	SW 1	NW 1	0	—	
5	02.6	00.9	00.7	−12.3	− 3.7	− 8.3	− 8.1	−12.6	1.5	1.8	2.0	88	52	81	0	0	6⁰	0	N 1	0	—	V⁰ 1.
6	00.0	699.0	697.6	−10.7	1.5	− 5.2	− 4.8	−11.5	1.8	2.4	2.4	89	48	79	3	0	0	0	0	0	—	V⁰ 1.
7	696.7	96.0	96.0	− 7.3	4.9	− 3.8	− 2.1	− 8.0	2.1	2.5	2.6	80	39	77	9⁰	8⁰	8⁰	SW 1	NW 1	S 1	—	
8	95.9	95.7	98.7	− 7.1	5.9	3.5	0.8	− 7.8	2.1	2.9	2.6	80	42	43	2	2	3	0	W 1	SW 1	—	
9	97.2	97.0	97.6	− 1.5	2.6	0.1	0.4	− 2.6	2.8	3.2	3.7	67	58	79	3⁰	10⁰	9²	S 1	SW 1	SW 1	1.3	
10	99.7	98.2	95.8	5.1	6.3	− 0.7	3.6	− 1.6	3.6	5.0	4.0	55	71	93	10²	10⁰	5⁰	SW 1	N 1	SW 1	—	✳⁰ n.
11	98.3	701.9	704.0	4.9	4.8	1.2	3.6	− 1.9	4.3	4.5	4.4	65	70	89	10²	10²	10²	SW 2	W 1	S 1	—	
12	705.3	05.6	04.7	0.1	0.9	0.1	0.4	− 2.7	4.3	4.7	4.4	95	96	96	9²	10²	10²	0	0	0	—	≡² a, 2, 3.
13	02.1	01.7	00.4	− 3.3	− 0.7	− 3.1	− 2.4	− 3.8	3.3	3.9	3.3	95	91	91	10²	10⁰	0	S 1	SW 1	0	—	≡² 1.
14	697.4	694.7	695.3	− 6.2	6.5	− 1.2	− 0.3	− 6.6	2.5	4.0	3.2	89	55	75	0	1	0	0	NW 1	S 1	—	V⁰ 1.
15	94.1	93.3	93.1	− 1.7	7.9	1.0	2.4	− 2.7	2.8	3.8	3.0	69	48	60	8⁰	8⁰	6⁰	0	0	SW 1	—	
16	701.2	700.4	97.8	2.2	− 0.2	− 1.0	0.3	− 1.6	4.9	4.3	4.0	91	95	93	10	10²	10²	SW 1	N 1	NW 1	4.8	●⁰ 1; ✳ 2, p, 3.
17	693.7	697.9	699.0	− 1.9	− 0.9	0.5	− 0.8	− 2.6	3.7	3.6	4.0	93	83	84	10²	9²	10²	0	SW 1	SW 1	1.5	
18	704.5	701.7	704.5	− 0.1	1.7	− 0.9	0.2	− 1.4	4.3	4.4	3.9	95	86	90	10²	10²	10²	N 1	N 1	N 1	0.5	✳⁰ n.
19	04.6	02.7	699.5	− 1.8	− 1.5	− 2.6	− 2.0	− 3.1	3.2	3.8	3.2	81	92	85	10²	10²	10²	0	N 1	SW 1	—	
20	697.7	696.3	96.1	− 6.3	3.6	− 5.3	− 2.7	− 7.2	2.6	3.6	2.9	92	60	96	10²	1	0	SW 1	N 1	SW 1	—	
21	97.1	699.6	97.9	− 4.8	2.3	− 5.4	− 2.6	− 6.6	2.4	3.4	2.7	75	62	90	0	1	0	0	NW 1	S 1	—	
22	93.5	90.0	94.7	− 4.2	− 2.5	− 3.5	− 3.4	− 8.2	3.0	3.2	2.9	92	84	83	10²	10²	9²	SW 1	NW 1	SW 2	—	
23	99.8	99.9	97.6	− 4.7	3.2	− 4.2	− 1.9	− 5.8	2.9	3.5	3.0	91	62	92	10²	3⁰	0	NW 1	N 1	SW 1	—	
24	95.3	94.6	96.6	− 6.8	− 3.3	− 4.6	− 4.9	− 8.4	2.4	3.0	3.1	89	84	94	3⁰	9²	10²	SW 1	SW 1	SW 1	0.2	V⁰ 1, 2.
25	98.7	99.7	99.6	− 4.7	− 3.3	− 4.1	− 4.0	− 5.1	3.0	3.3	3.0	93	91	88	10²	10²	10²	NW 1	N 1	N 1	—	✳⁰ n.
26	98.0	96.2	96.3	− 7.5	− 4.5	− 5.0	− 5.7	− 8.0	2.4	2.9	2.9	93	91	93	10²	10²	10²	0	N 1	S 1	—	V⁰ 1, 2.
27	94.4	93.7	94.2	− 7.9	− 3.9	− 3.4	− 5.1	− 8.1	2.3	2.9	2.4	93	87	68	10²	6⁰	1	S 1	NW 1	S 1	—	V² 1.
28	90.4	90.3	97.2	−11.2	− 3.1	− 1.7	− 5.3	−11.6	1.7	2.8	3.4	89	75	84	3⁰	8⁰	10²	S 1	SW 5	SW 1	0.1	✳ p, 3.
29	96.3	94.6	94.2	− 6.8	− 1.5	− 4.9	− 4.4	− 7.1	2.3	2.6	2.8	87	67	88	6²	10⁰	8⁰	0	NW 1	S 1	—	
30	92.5	92.8	95.5	− 5.7	1.5	− 0.4	− 1.5	− 7.2	2.6	3.2	3.3	88	63	73	8²	10⁰	8⁰	S 1	SW 1	SW 1	—	
31	96.7	95.6	95.7	− 0.7	0.1	− 2.5	− 1.0	− 3.1	3.6	3.6	3.6	82	78	96	10²	8⁰	10⁰	0	N 1	N 1	—	
Срд. Moy.	698.4	798.1	698.4	− 4.4	0.5	− 2.7	− 2.2	− 6.0	2.8	3.4	3.1	85	72	82	7.0	7.2	6.5	0.6	1.0	0.9	8.4	

1900.

Казалинскъ. — Январь. — Janvier. — Kazalinsk.

Широта — Latitude: 45° 46'. Долгота — Longitude: 62° 7'.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	774.6	774.7	776.0	−29.3	−24.4	−27.0	−26.9	—	0.4	0.5	0.4	83	85	84	10	5	0	NW 2	NW 4	0	—	
2	76.8	77.1	77.1	−33.7	−27.1	−31.5	−30.8	—	0.2	0.3	0.3	81	82	82	0	0	0	N 3	NNW 2	0	—	
3	75.6	73.6	70.0	−30.9	−21.5	−25.9	−26.1	—	0.3	0.6	0.5	83	81	84	0	2	0	E 3	ENE 4	NE 3	—	⊢ p.
4	64.8	61.7	58.1	−25.1	−19.3	−22.8	−22.4	—	0.5	0.7	0.6	83	78	85	4	7	0	NE 3	E 4	NE 2	—	
5	58.5	59.4	60.1	−25.5	−15.5	−12.5	−17.8	—	0.5	1.0	1.5	85	76	89	3	0	10	0	SW 6	S 4	0.0	⊕⁰ 2.
6	58.7	56.9	61.4	−10.7	− 7.5	−22.9	−13.7	—	1.8	2.3	0.6	92	89	86	10	10	0	S 4	W 2	N 3	7.3	✳ n, 1, a, 2, p.
7	66.5	67.2	65.5	−26.3	−21.9	−28.7	−25.6	—	0.5	0.6	0.4	86	75	85	4	4	0	NNW 2	NNW 2	0	—	⊕⁰ 2.
8	56.2	50.7	50.2	−14.7	− 5.5	− 8.9	− 9.7	—	1.3	2.7	1.9	90	91	84	10	10	8⁰	S 6	S 8	W 4	3.4	✳, ⊹ a, 2, p.
9	51.2	53.0	56.6	−17.1	−14.9	−20.5	−17.5	—	1.0	1.1	0.8	85	76	88	0	0	0	W 6	W 6	W 4	—	⊕⁰ 2.
10	61.9	65.0	67.4	−29.5	−20.1	−29.7	−26.4	—	0.3	0.6	0.3	85	68	85	0	0	0	W 1	W 3	0	—	
11	69.6	70.0	69.6	−25.6	−17.3	−26.3	−23.1	—	0.5	0.9	0.4	87	76	86	0	0	0	SW 2	SW 2	SW 1	—	⋁ 1, 3.
12	68.5	68.2	69.0	−29.1	−19.7	−27.1	−25.3	—	0.4	0.8	0.4	87	87	85	10	0	0	0	0	0	—	≡⁰ 1; ⋁ 1, 2; ⋓² 3.
13	70.6	71.2	71.6	−30.3	−23.3	−26.1	−26.6	—	0.3	0.6	0.5	85	86	86	0	0	0	NNW 3	0	0	—	⋁ 1.
14	71.9	73.2	74.0	−27.9	−23.5	−29.1	−26.8	—	0.4	0.6	0.4	85	86	85	10	0	9	NNW 3	NNW 3	0	—	⋁ 1.
15	73.1	74.3	76.0	−23.3	−14.0	−22.8	−20.0	—	0.6	1.1	0.6	87	77	81	10	8⁰	0	SSW 3	SW 3	0	—	⋁² 1.
16	76.3	76.5	75.4	−27.3	−17.2	−26.1	−23.5	—	0.4	0.9	0.5	85	79	84	0	3⁰	2⁰	SSW 2	SSW 3	0	—	⊕⁰ a.
17	73.7	71.8	70.0	−28.3	−21.3	−23.7	−24.4	—	0.4	0.7	0.6	85	83	85	2⁰	4⁰	3⁰	E 2	ENE 4	NE 4	—	⋓ 3.
18	67.9	67.2	66.8	−25.7	−18.9	−21.3	−22.0	—	0.5	0.8	0.7	85	78	81	7	8⁰	9	NNE 4	NE 8	ENE 8	—	⊕⁰, ⊹⁰ 2; ⋓ 3.
19	66.5	66.2	67.8	−21.7	−15.0	−19.5	−18.7	—	0.7	1.1	0.8	84	77	82	2²	5²	2⁰	NNE 6	NNE 8	NE 6	—	⊹⁰ 2.
20	69.4	71.0	76.8	−23.5	−19.2	−24.5	−22.4	—	0.6	0.8	0.5	80	83	84	1⁰	0	0	N 6	N 8	N 10	—	⊕², ⊹, ←⁰ 2.
21	83.2	84.8	85.8	−32.7	−26.9	−31.5	−30.4	—	0.3	0.4	0.3	82	86	80	0	0	0	N 6	N 6	N 3	—	
22	84.3	82.9	81.8	−32.7	−24.6	−23.7	−27.0	—	0.2	0.4	0.5	80	70	77	0	0	8	NNE 6	NE 5	NNE 3	—	
23	79.6	77.3	74.4	−30.7	−25.5	−28.9	−28.4	—	0.3	0.4	0.4	89	75	78	0	0	0	N 4	NE 8	NE 4	—	
24	69.8	67.4	65.8	−31.9	−24.8	−27.5	−28.1	—	0.3	0.5	0.4	80	77	81	0	0	0	ENE 4	E 6	ENE 4	—	⊕, ← 2.
25	64.1	62.5	61.4	−28.3	−22.9	−28.5	−26.6	—	0.4	0.5	0.4	81	70	83	0	6	0	ENE 4	ENE 4	NE 2	—	⊕ 2.
26	62.7	60.9	62.4	−29.5	−21.8	−28.3	−26.5	—	0.3	0.6	0.4	83	75	83	0	2	0	NE 2	N 2	0	—	⊕² 2.
27	63.3	64.7	66.8	−27.3	−22.1	−29.5	−26.3	—	0.4	0.6	0.3	84	80	83	0	10	0	0	NNW 2	0	—	
28	69.4	70.4	72.0	−33.3	−23.3	−29.7	−28.8	—	0.3	0.6	0.3	84	84	84	0	0	0	N 2	NNW 4	0	—	
29	72.9	73.8	73.4	−30.4	−20.5	−20.5	−25.8	—	0.3	0.7	0.4	84	79	85	0	0	0	NE 3	NE 4	NE 4	—	
30	72.9	72.9	74.7	−28.3	−18.4	−24.8	−23.8	—	0.4	0.8	0.5	84	75	83	2⁰	2²	0	N 4	NNE 4	N 4	—	
31	78.5	77.8	80.0	−29.9	−21.1	−27.2	−26.1	—	0.3	0.6	0.4	84	80	85	0	0	0	NNW 4	N 5	N 3	—	
Сред. Moy.	769.3	769.2	769.6	−27.1	−20.0	−25.3	−24.1	—	0.5	0.8	0.5	85	80	84	2.7	2.8	1.6	3.2	4.2	2.5	10.7	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 63.0 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.04 mm

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	782.3	782.6	783.2	−31.5	−19.9	−26.7	−26.0	—	0.3	0.7	0.4	85	74	82	0	0	0	N 2	N 4	NE 4	—	
2	82.1	80.6	80.6	−27.5	−16.3	−21.1	−21.6	—	0.4	0.9	0.6	82	70	82	0	0	0	NNE 4	ENE 4	NE 4	—	
3	79.9	79.0	78.4	−23.4	−13.4	−19.9	−18.9	—	0.6	1.1	0.7	86	74	83	0	0	0	NE 4	ENE 4	E 2	—	
4	77.4	76.8	75.2	−23.1	−13.5	−19.7	−18.8	—	0.6	1.2	0.8	85	75	87	4	9	3	SSE 4	SSE 4	SE 2	—	⊕ 2.
5	73.3	72.0	71.2	−24.0	−15.7	−19.9	−19.9	—	0.6	1.0	0.8	90	75	84	5	3	0	E 4	E 3	E 6	—	
6	69.9	68.6	67.3	−23.5	−13.3	−15.5	−17.4	—	0.6	1.1	1.1	85	73	80	0	0	0	NE 4	ENE 8	NE 6	—	
7	66.3	65.6	65.3	−16.3	−10.9	−14.5	−13.9	—	0.9	1.4	1.2	75	74	82	1²	1²	4²	NE 6	ENE 8	NE 6	—	
8	64.1	63.6	63.6	−17.7	−11.9	−16.3	−15.3	—	0.9	1.4	1.0	80	76	84	4²	4²	4⁰	ENE 6	ENE 8	ENE 4	—	⋓ 3.
9	62.5	62.0	61.8	−16.4	− 9.9	−11.8	−12.7	—	1.0	1.8	1.6	78	82	89	9	10	10	E 4	SSE 4	0	—	
10	61.3	60.8	61.5	−11.9	− 7.5	− 9.5	− 9.6	—	1.6	2.0	1.9	90	81	87	10	10²	10	NNE 2	0	0	—	
11	62.3	63.0	64.0	−10.5	− 5.7	− 9.5	− 8.6	—	1.9	2.1	2.0	92	70	93	10	10	10	NNW 2	NW 2	0	—	
12	64.1	63.6	62.8	− 9.5	− 4.3	− 8.5	− 7.4	—	2.0	2.8	2.2	95	83	94	10²	10	10	0	N 2	NNE 3	—	⋓ 3.
13	63.3	61.6	62.4	− 8.3	− 3.3	− 6.9	− 6.2	—	2.2	3.0	2.5	95	84	92	10	6	10	N 4	N 4	N 4	1.5	✳⁰ 3.
14	62.0	60.7	59.1	− 9.8	− 5.1	− 5.3	− 6.7	—	2.0	2.7	2.8	95	88	94	10	10⁰	10⁰	NNW 3	N 3	NE 4	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
15	59.9	55.7	56.4	− 7.4	− 4.6	− 5.6	− 5.9	—	2.4	3.0	2.8	95	92	96	10	10⁰	10⁰	N 4	NNW 4	NNW 2	0.9	✳⁰ a, 2, p, 3.
16	59.3	60.5	62.4	− 7.3	− 4.2	− 9.5	− 7.0	—	2.5	2.8	2.0	97	84	95	10	10²	10²	NW 4	W 4	SW 4	—	✳⁰ n.
17	62.9	58.6	56.3	− 6.7	− 2.5	− 5.7	− 5.0	—	2.7	3.5	2.7	98	92	93	10²	10⁰	5⁰	S 4	S 6	S 6	—	⋁² 1.
18	55.4	54.6	52.6	− 7.9	1.7	− 3.7	− 3.3	—	2.3	4.1	3.1	94	79	91	8	3	0	S 2	S 3	SE 4	—	
19	49.3	48.5	51.0	− 6.9	− 2.3	− 5.4	− 4.9	—	2.3	3.1	2.8	86	79	92	9	10²	5	ESE 8	ESE 6	NW 3	—	≡⁰ 3.
20	62.0	68.5	74.5	−16.3	−12.9	−20.1	−16.4	—	1.0	1.2	0.8	87	77	87	2⁰	0	0	NW 8	NNW 6	0	—	
21	77.0	75.8	74.3	−26.8	−14.8	−17.1	−19.6	—	0.5	1.0	0.9	88	72	71	1	4	0	NNE 4	E 5	ENE 6	—	
22	75.8	70.5	71.3	−19.1	−12.5	−16.7	−16.1	—	0.7	1.2	0.9	73	70	76	3²	2	0	ENE 8	ENE 10	NE 6	—	
23	72.8	73.7	74.8	−20.8	−13.1	−18.4	−17.4	—	0.7	1.1	0.8	78	70	78	0	0	0	NNE 4	NE 8	NE 4	—	
24	74.7	74.6	74.5	−20.5	−11.3	−17.9	−16.6	—	0.7	1.3	0.8	76	69	77	0	0	0	NNE 4	NE 7	NE 6	—	
25	73.1	71.5	70.7	−21.4	−11.7	−17.3	−16.8	—	0.6	1.3	0.9	77	71	79	0	0	0	E 6	E 8	E 6	—	
26	68.8	67.3	65.3	−20.1	−11.3	−15.3	−15.6	—	0.7	1.3	1.0	81	73	79	0	1⁰	0	ENE 5	E 8	ENE 5	—	
27	61.1	59.3	57.4	−17.3	−10.9	−11.3	−13.2	—	1.0	1.4	1.5	82	74	84	7⁰	10	10	ENE 6	NE 6	ENE 4	—	⊢ 1.
28	56.1	56.2	57.9	−16.6	− 6.5	−11.1	−11.4	—	1.1	2.0	1.7	91	72	91	9²	7	3⁰	0	SW 4	0	—	
Сред. Moy.	766.7	766.3	766.3	−16.7	− 9.6	−13.6	−13.3	—	1.2	1.8	1.5	86	77	86	5.1	5.0	4.1	4.1	5.1	3.6	3.1	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.6	759.4	761.3	−11.9	−2.3	−7.3	−7.2	—	1.7	2.9	2.4	93	73	90	10	9	10	0	SW 2	0	—	≡⁰ 1.
2	65.0	62.9	63.3	−10.3	−5.3	−9.7	−8.4	—	1.9	2.6	2.1	93	82	94	10	10⁰	10	0	SW 4	0	—	≡ 1.
3	62.1	61.8	61.8	−18.1	−7.1	−8.4	−11.2	—	1.0	2.2	2.2	92	81	89	10	0	10	0	N 1	0	—	≡⁰, V² 1.
4	61.0	60.8	61.5	−5.5	−2.3	−3.3	−3.7	—	2.9	3.5	3.4	94	90	93	10	10	10	0	NNE 1	0	—	≡⁰ 1; V 1, 2.
5	62.5	62.6	62.5	−3.7	3.0	0.7	0.0	—	3.3	4.8	4.2	94	83	85	10	10	10	0	S 2	SSE 3	—	
6	60.7	58.2	54.7	−0.5	2.5	1.2	1.1	—	4.2	4.9	4.7	93	86	93	10	9²	7	SE 4	SE 8	SE 6	—	⊕⁰ 2; Ψ 3.
7	51.4	51.9	60.5	2.7	3.3	−0.1	2.0	—	4.9	5.6	3.9	86	95	82	8	10	3⁰	SSE 4	WSW 4	NNW 4	4.0	● a, 2, p.
8	65.4	65.1	60.9	−3.0	3.3	−0.9	−0.2	—	3.4	4.8	3.8	93	82	85	0	10	10	NW 1	ENE 4	E 8	0.0	⊔² 1; ⊕ 2; Ψ 3.
9	53.6	49.6	47.1	−0.7	2.5	3.7	1.8	—	4.2	5.0	5.8	93	90	95	10	10²	10	ESE 8	SE 8	S 4	8.4	● n, 1, a, p, 3.
10	56.8	62.0	63.2	0.3	3.1	−0.9	0.8	—	4.3	4.3	3.9	90	72	88	10²	5	9	W 6	WNW 4	0	0.2	● n; |·| 2; Ψ⁰, Ψ²3.
11	63.3	68.1	73.5	−2.0	−1.7	−5.8	−3.2	—	3.6	2.7	2.3	90	65	79	10	8	10²	WNW 4	WNW 6	0	0.0	✳ n, 1, a; Ψ² 3.
12	73.3	72.0	71.7	−5.0	−2.3	−4.0	−3.8	—	2.7	2.8	3.1	84	70	88	9²	10²	1	WSW 1	SW 6	SW 2	—	
13	72.7	71.0	67.1	−4.6	4.7	−0.8	−0.2	—	3.0	4.3	4.0	92	65	91	5	4	10	SW 4	SW 2	0	—	⊔² 1; Ψ, Ψ² 3.
14	61.7	58.8	54.8	−1.0	3.9	0.5	1.1	—	3.1	4.0	3.7	71	63	74	10	10	10	E 6	E 8	E 6	—	⊕² 2.
15	51.9	51.7	52.6	−1.0	3.1	−0.5	0.5	—	3.8	4.5	4.2	86	77	93	10	10²	10	E 4	ESE 2	0	0.2	●⁰ p; Ψ⁰ 3.
16	54.8	57.0	58.7	−0.5	4.9	1.4	1.9	—	4.3	5.2	4.8	94	77	92	9	6	10	NW 2	NW 4	WNW 1	—	⊕² 2.
17	58.5	58.0	59.0	0.3	1.7	−0.7	0.4	—	4.5	4.7	3.6	94	90	80	10	10	10	0	W 2	0	0.2	≡, ●⁰ n, 1, a, 2, p.
18	59.3	59.3	59.6	−0.7	1.5	−1.1	−0.1	—	3.9	3.7	3.7	88	71	83	10	10²	10	0	NW 4	N 2	—	
19	58.8	57.6	56.5	−2.2	0.4	−1.3	−1.0	—	3.4	3.6	3.7	84	74	85	10²	10²	10	NNE 2	NE 1	ENE 4	3.9	
20	53.6	53.2	56.8	−2.8	−1.1	−3.6	−2.5	—	3.6	3.8	3.3	95	88	94	10	10	10	NE 5	NNE 4	N 4	0.3	✳ n, 1, a.
21	60.6	63.9	66.9	−3.9	−2.0	−6.1	−4.0	—	3.3	3.2	2.7	94	80	93	10	5⁰	10	NNW 4	N 6	N 2	—	
22	69.5	69.6	68.1	−11.1	−2.8	−8.5	−7.5	—	1.8	2.8	2.1	92	73	89	0	4	0	ENE 4	E 4	ENE 2	—	⊕⁰ 2.
23	66.0	64.8	63.2	−11.1	0.5	−4.0	−4.9	—	1.7	3.8	3.1	89	78	90	0	4⁰	0	NE 4	ENE 6	ENE 6	—	⊕⁰ 2.
24	61.3	59.1	57.5	−5.7	4.0	1.1	−0.2	—	2.7	4.9	4.7	91	78	92	6	5	3	ENE 4	SE 4	0	—	
25	57.3	57.8	58.8	0.6	7.3	0.7	2.9	—	4.6	5.9	4.6	93	75	92	10²	10²	10	WSW 1	WSW 1	0	—	
26	61.3	62.3	63.7	0.3	3.1	1.1	1.5	—	4.4	4.6	4.5	92	79	89	10	10²	10	N 1	N 1	E 2	—	≡⁰ 1.
27	62.9	61.6	60.5	−1.1	6.8	1.5	2.4	—	4.0	5.5	4.6	92	73	90	10	2	3	SE 4	E 2	0	—	≡⁰ 1.
28	58.8	58.4	58.2	−0.3	15.1	7.1	7.3	—	4.3	7.8	7.1	94	61	92	0	2⁰	0	C	ESE 2	E 1	—	⊔² 1.
29	58.3	57.2	56.0	1.4	16.0	6.8	8.1	—	4.8	6.0	6.7	92	45	89	2	4	0	NE 2	E 4	E 2	—	⊔⊔ 1.
30	54.6	53.6	53.6	1.5	19.7	6.3	9.2	—	4.8	8.2	6.5	92	48	89	1	6	3	E 1	SSW 2	SW 1	—	⊔⁰ 1; ⊕² 2.
31	53.9	54.5	54.4	4.8	8.2	0.1	4.4	—	6.0	5.9	4.4	92	70	94	10	5	0	WNW 2	NNW 4	NNW 2	—	
Срд. Moy.	760.2	760.1	760.3	−3.1	3.0	−1.1	−0.4	—	3.6	4.5	4.0	91	75	89	7.7	7.4	7.1	2.5	3.6	2.0	17.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	755.4	758.3	0.5	5.1	3.7	3.1	—	4.4	4.7	4.7	93	72	78	0	10	6	NNW 6	NNW 6	N 3	—	
2	60.0	60.2	59.3	3.1	8.2	4.2	5.2	—	5.0	5.4	5.3	88	66	85	10	5	10	NE 4	E 3	E 3	—	
3	56.4	54.6	52.6	2.5	10.8	6.0	6.4	—	4.9	5.4	5.6	89	56	81	9	8	5	E 3	ENE 4	N 4	—	
4	50.5	47.8	45.8	3.1	9.8	6.8	6.6	—	5.0	5.4	6.8	89	59	92	9	10	10	ENE 6	ENE 8	NE 4	3.5	●⁰ p, 3.
5	49.3	52.5	57.8	1.5	6.9	1.4	3.3	—	4.5	4.4	3.7	86	58	72	10	1	0	N 8	NW 6	NW 2	—	●⁰ n.
6	61.1	62.1	62.9	−2.3	5.9	−0.5	1.0	—	3.5	2.8	2.9	89	40	66	1	0	0	NNW 2	NW 3	NW 2	—	⊔² 1.
7	63.6	64.6	65.4	−0.9	8.5	1.7	3.1	—	3.8	3.7	3.9	88	46	74	0	1	0	WNW 2	NNW 3	NW 2	—	⊔⁰ 1.
8	66.2	65.6	63.4	0.9	9.0	1.9	3.9	—	4.4	4.2	3.8	89	49	72	0	5	0	ENE 2	E 4	E 2	—	
9	59.3	55.8	53.2	−0.5	10.3	4.7	4.8	—	3.8	4.6	4.5	86	50	70	0	1	0	ENE 4	ENE 6	E 2	—	⊔ 1.
10	50.1	46.9	44.7	3.4	16.4	9.7	9.8	—	5.0	6.5	7.3	84	47	82	0	9	10	E 4	ENE 6	N 2	—	
11	43.1	43.8	44.1	8.2	8.5	5.9	7.5	—	7.4	5.3	5.2	92	63	75	9	4	10	SSW 6	SSW 10	SW 10	—	
12	45.6	47.9	53.1	1.7	4.7	1.1	2.5	—	4.7	4.4	3.6	92	68	70	8	9	1	NW 3	NW 4	NW 3	—	
13	55.9	56.6	59.9	−0.1	4.9	0.1	1.6	—	3.0	3.3	3.4	66	50	74	9	9	0	SSW 6	W 10	W 3	—	⊕ a.
14	62.2	63.0	64.2	−1.3	5.8	−0.9	1.2	—	2.5	2.9	2.9	60	43	67	0	0	0	W 2	WNW 3	NW 2	—	⊔⊔ 1.
15	65.9	66.6	66.3	0.3	10.2	2.9	4.5	—	3.6	4.4	4.6	76	47	80	0	0	0	N 2	SE 2	E 1	—	⊔⁰ 1.
16	65.7	64.9	64.5	4.7	12.5	6.1	7.8	—	4.4	4.4	4.8	68	41	69	0	0	0	NE 2	SE 6	0	—	
17	64.2	63.7	63.3	6.1	16.5	9.1	10.6	—	4.5	4.9	5.4	65	35	62	0	0	0	E 4	SE 4	E 1	—	
18	62.6	61.1	61.4	6.9	18.1	9.6	11.5	—	4.9	5.4	4.3	66	35	48	9	6	0	E 2	E 7	E 3	—	
19	62.9	62.8	63.9	5.9	16.1	9.7	10.6	—	5.5	4.9	4.9	79	36	54	0	0	0	NNE 4	NE 4	N 2	—	
20	64.6	63.3	62.1	7.5	19.1	7.9	11.5	—	5.0	6.0	6.2	65	37	78	0	0	0	NNW 3	NNW 2	0	—	
21	59.3	56.7	53.2	10.0	21.1	10.3	13.8	—	5.9	6.9	7.4	64	37	79	0	0	0	SE 1	SSW 4	0	—	
22	52.7	55.7	57.6	6.1	9.7	4.7	6.8	—	5.8	5.5	5.2	82	61	81	10	10	0	NW 6	WNW 9	W 6	0.8	●⁰ a.
23	59.2	59.3	58.6	9.3	16.5	6.7	10.8	—	6.1	5.7	5.3	70	41	73	4²	0	0	SW 4	WSW 10	SSW 3	—	
24	58.3	58.3	57.1	11.3	22.3	11.3	15.0	—	6.1	5.9	5.7	61	30	57	0	7	0	SSW 6	SW 6	S 3	—	
25	55.9	55.2	58.5	13.7	24.4	9.7	15.9	—	6.8	7.4	6.9	58	32	76	10	9	10	SW 2	SW 5	N 7	—	
26	59.6	57.8	57.4	9.3	22.1	16.4	15.9	—	6.0	8.1	7.8	69	41	56	10	2	0	E 8	E 8	E 6	—	
27	56.2	54.8	53.3	14.5	29.8	19.1	21.1	—	7.7	8.3	9.1	62	27	55	5	5	0	SE 6	S 6	S 4	—	
28	49.9	47.0	48.1	16.7	29.5	11.3	19.2	—	7.5	8.9	8.0	53	28	80	7²	8	0	ESE 7	SE 6	SW 4	0.0	●⁰ p.
29	52.8	53.8	55.5	11.5	20.5	12.3	14.8	—	8.5	8.6	8.6	55	48	82	4	5	0	NW 6	NW 4	0	—	
30	57.3	57.1	57.6	12.8	25.1	14.4	17.4	—	7.6	8.7	7.4	69	37	60	5	4	0	WNW 2	E 2	NNW 2	—	
Срд. Moy.	757.5	757.2	757.4	5.5	14.3	6.9	8.9	—	5.3	5.6	5.5	75	46	72	4.3	4.3	2.1	4.1	5.4	2.9	4.3	

1900.

Казалинскъ. **Май. — Mai.** Kazalinsk.

Число — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.2	758.8	757.8	14.8	26.7	18.9	20.1	—	7.6	8.9	7.7	61	35	48	6	2	0	NE 3	ESE 4	ENE 6	—	
2	56.9	55.8	53.7	16.7	25.8	18.8	20.4	—	7.5	7.7	7.4	53	32	46	9	9	0	E 3	SE 6	NE 3	—	
3	50.3	47.7	43.9	18.7	32.2	22.4	24.4	—	7.8	9.2	5.9	49	26	50	4	6	7	SE 3	SE 6	ESE 3	—	
4	45.5	45.3	43.9	15.1	17.1	14.3	15.5	—	10.6	10.7	10.2	83	74	85	10	10	8	SSW 8	SSW 10	SSW 10	—	
5	48.4	52.1	55.5	9.7	12.9	8.3	10.3	—	6.2	3.7	5.6	69	33	69	8	1	1	WNW 6	WNW 8	SSW 8	—	
6	56.5	56.1	56.1	12.0	16.9	11.1	13.3	—	7.1	4.8	7.2	68	33	73	5	1	0	SW 3	SW 8	SSW 3	—	
7	57.6	57.8	58.6	12.5	21.6	12.4	15.5	—	7.9	6.5	7.1	73	34	66	0	1	0	SW 3	W 3	W 2	—	
8	59.3	57.2	54.6	13.3	25.1	19.2	19.2	—	6.3	6.3	7.3	55	27	44	1	2	9	SE 3	S 4	E 2	—	
9	52.3	49.0	48.1	17.2	28.9	17.9	21.3	—	6.9	8.5	10.2	47	29	67	10	1	1	SSE 4	ESE 6	ESE 4	0.0	●⁰ a.
10	49.2	49.4	49.4	17.7	21.3	18.9	19.3	—	10.9	11.5	12.1	72	62	75	8	10	9	SSW 6	W 4	S 3	1.6	
11	47.9	49.5	52.0	16.1	26.7	17.2	20.0	—	11.9	10.5	10.9	87	41	75	5	1	0	SSW 6	SW 6	SW 3	—	●⁰ n.
12	54.2	54.9	56.2	18.5	31.9	20.2	23.5	—	13.0	10.2	9.2	82	29	53	0	7	0	0	SSW 4	WNW 2	—	⊼ 1.
13	57.6	57.6	56.9	21.4	31.3	22.3	25.0	—	10.7	10.3	9.8	56	30	50	0	0	0	SSE 3	SE 3	E 2	—	
14	57.6	58.1	58.9	21.9	33.5	22.9	26.1	—	10.2	8.8	10.0	52	23	48	0	0	0	SE 3	E 4	E 3	—	
15	59.1	59.5	58.4	25.4	34.8	23.7	28.0	—	10.7	8.7	11.4	45	21	52	0	0	0	NE 3	NNW 4	N 3	—	
16	56.9	55.1	54.4	25.1	35.2	22.1	27.5	—	13.1	11.0	11.5	56	26	58	0	0	0	SE 1	W 4	WNW 3	—	
17	57.8	58.0	58.5	18.2	23.9	17.3	19.8	—	6.6	5.2	5.9	42	24	40	0	0	0	NE 8	ENE 10	N 4	—	
18	58.6	57.2	56.8	17.7	28.5	18.9	21.7	—	5.9	5.9	5.6	39	20	35	0	0	0	E 6	E 8	E 4	—	
19	56.5	54.6	52.9	18.4	30.1	19.7	22.7	—	7.0	7.1	7.6	44	23	45	0	0	0	E 6	E 6	ESE 3	—	
20	50.7	49.3	47.5	19.5	34.5	21.9	25.3	—	7.8	9.1	9.2	46	22	47	0	0	0	ESE 5	E 6	E 2	—	
21	45.9	44.8	44.9	22.5	36.7	27.0	28.7	—	9.4	13.3	11.0	47	30	41	0	0	5	E 5	E 7	E 2	—	
22	44.7	44.3	47.6	22.6	36.1	21.0	26.6	—	9.9	13.9	13.8	49	31	75	10	5	1	NE 4	NE 4	0	0.0	
23	47.2	47.3	46.6	19.1	19.7	17.9	18.9	—	7.1	15.4	15.0	43	90	98	10	9²	1	W 2	WSW 3	W 2	22.0	● n, 1, a, p; ⊼, ⊤ p.
24	46.0	46.1	48.4	15.9	17.1	15.7	16.2	—	12.0	13.5	12.7	89	93	96	10²	10	0	SSW 7	S 8	S 4	2.1	● n, p.
25	53.1	54.0	54.8	16.7	20.9	15.1	17.6	—	9.5	9.0	9.2	67	49	72	1	1⁰	0	NW 4	NW 6	0	—	
26	55.7	56.1	56.0	17.7	27.5	20.2	21.8	—	10.5	10.3	10.2	69	38	57	1	1	0	WSW 3	SW 2	NE 3	—	⊼² 1.
27	56.4	56.0	56.1	22.7	32.5	23.3	26.2	—	10.9	12.7	11.2	54	35	53	2⁰	1	3	SE 4	N 3	NNE 3	—	
28	54.9	53.5	52.8	23.9	35.0	26.4	28.4	—	12.9	14.8	13.8	59	36	55	5	6	2	N 3	SE 3	0	—	
29	51.8	51.1	50.2	26.5	36.2	27.1	29.9	—	14.6	15.6	15.5	57	35	58	5	1⁰	0	SE 3	NE 3	0	—	
30	48.9	47.9	47.1	27.5	38.5	24.7	30.2	—	16.3	16.6	15.4	60	33	66	3⁰	2⁰	2	SE 2	SSW 2	W 3	—	
31	47.5	47.6	46.6	22.3	27.7	21.1	23.7	—	16.1	16.7	15.2	81	61	82	9	8	3	WSW 4	SW 6	SW 4	—	⊼ 1.
Срн. Moy.	753.0	752.6	752.4	18.9	28.0	19.6	22.2	—	9.8	10.2	10.2	60	38	61	3.9	3.1	1.7	4.0	5.2	3.0	25.7	

Іюнь. — Juin.

Число — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.3	745.0	744.9	22.5	27.3	20.9	23.6	—	16.4	17.3	16.0	81	64	87	1	2	0	SW 6	SW 8	SW 3	—	
2	46.0	47.0	49.3	22.3	25.9	19.7	22.6	—	16.1	14.5	14.5	81	59	85	4	8	0	WSW 5	WSW 6	W 1	—	
3	51.8	52.4	52.4	17.3	29.3	20.7	22.4	—	12.6	12.0	13.9	86	39	77	9	5	0	0	SW 2	0	—	⊼ 1.
4	53.9	53.8	53.8	23.9	32.1	21.7	25.9	—	12.5	14.3	13.1	57	40	68	1⁰	4	9	W 3	WNW 3	0	0.0	
5	49.9	47.8	48.4	20.8	29.7	19.9	23.5	—	13.0	15.3	13.0	72	49	75	10	6	5⁰	SE 4	NNW 2	W 3	—	●⁰ n; ⊲² p; ⊽ 3.
6	49.1	49.4	53.0	22.8	25.7	16.0	21.5	—	14.0	12.1	7.3	68	49	54	9	8	0	SW 3	W 6	NW 4	—	
7	58.5	60.8	62.8	14.9	22.1	14.7	17.2	—	7.7	7.0	8.4	61	36	68	0	1	0	WNW 3	SW 6	W 2	—	
8	63.6	62.6	61.9	19.7	26.7	19.5	22.0	—	9.2	8.3	7.8	54	32	46	7	3⁰	2	0	SE 4	N 3	—	⊼ n.
9	61.2	58.7	56.4	22.9	28.8	21.7	24.5	—	7.9	8.4	7.8	38	28	40	1	2	3⁰	NE 5	NE 6	N 4	—	
10	53.0	52.9	52.0	23.4	32.4	23.3	26.4	—	8.4	9.3	8.1	39	26	38	1⁰	1	0	NE 4	E 6	N 4	—	
11	51.4	50.9	50.8	23.7	34.9	23.5	27.4	—	9.9	11.8	9.7	45	28	45	0	1⁰	0	NNW 3	E 4	N 2	0.0	
12	51.6	51.2	52.3	24.2	35.0	24.4	27.9	—	10.7	13.3	9.7	48	32	43	9	9	3	NNW 4	NNW 6	N 3	—	●⁰ n.
13	52.9	53.2	53.5	22.8	31.3	24.2	26.1	—	10.0	10.6	9.7	48	31	44	0	4	1	NNE 6	NE 6	N 3	—	
14	54.9	54.6	53.5	22.9	29.8	18.4	23.7	—	9.0	8.0	6.6	43	25	42	0	0	2	ESE 6	E 6	0	—	
15	52.2	50.8	49.5	20.0	31.1	20.3	23.8	—	7.0	7.1	9.0	41	22	51	1⁰	0	0	E 6	E 6	N 2	—	
16	48.5	49.4	49.0	23.5	35.9	23.5	27.6	—	10.1	11.7	10.8	47	27	50	0	2⁰	0	SE 4	ESE 3	0	—	
17	47.4	46.5	47.0	25.1	38.0	24.9	29.3	—	11.0	12.5	16.3	47	25	70	0	6	9²	SE 3	S 4	WSW 3	—	
18	47.3	46.8	49.0	26.0	29.9	20.4	25.4	—	15.9	15.7	14.4	64	50	81	9	7	0	SSW 4	WNW 6	WSW 3	—	
19	51.0	51.6	52.8	22.9	29.0	21.4	24.4	—	13.5	12.7	13.4	65	43	71	3⁰	0	0	W 3	SW 6	SW 4	—	⊼ 1.
20	53.7	53.5	53.8	24.7	32.9	21.0	26.2	—	15.7	14.8	13.1	68	40	71	1⁰	7	1⁰	NW 3	W 4	NW 2	—	⊼ 1.
21	54.0	54.0	53.7	25.8	33.3	23.3	27.5	—	11.7	12.3	12.0	48	32	56	1⁰	0	0	WNW 3	NW 3	NW 3	—	⊼² 1.
22	53.2	51.8	50.1	28.3	36.3	24.7	29.8	—	14.5	12.6	13.3	51	28	58	1⁰	1	3	W 3	WSW 3	0	—	⊼ 1.
23	49.6	47.6	45.5	25.1	35.0	27.7	29.3	—	15.5	14.9	12.6	66	36	45	9	9	9	W 2	WNW 2	N 3	2.2	⊲ p.
24	42.6	41.0	44.3	20.1	28.4	18.5	22.3	—	14.9	16.0	15.0	85	56	95	10	8	10	NNW 4	NNW 3	NNW 6	7.6	⊼ n, 1, a; ● n, a, p; ⊤ p, 3.
25	46.2	47.5	48.9	18.1	25.1	19.0	20.7	—	13.4	14.8	13.2	87	63	81	6	6⁰	0	WNW 6	WNW 6	SW 4	—	●, ⊤ n; ⊼² 1.
26	49.7	50.3	50.2	22.9	30.3	21.9	25.0	—	16.5	14.0	13.0	79	44	67	0	0	0	SW 3	SW 4	0	—	⊼² 1.
27	48.9	47.7	49.4	25.1	29.7	19.3	24.7	—	13.8	15.6	14.6	58	51	88	5⁰	9	1	SSE 3	W 6	W 2	—	⊼ 1.
28	50.8	51.3	52.4	22.8	27.8	21.1	23.9	—	17.2	13.5	14.3	83	48	77	2⁰	1	0	SW 3	W 3	W 2	—	⊼² 1.
29	52.7	51.7	50.6	25.2	32.1	23.3	26.9	—	15.9	15.5	15.4	67	43	73	0	1⁰	0	WSW 2	ENE 3	NW 3	—	⊼² 1.
30	50.3	49.5	47.9	28.1	35.3	25.8	29.7	—	17.6	15.8	14.3	62	38	59	1	1⁰	6⁰	ENE 2	NNW 2	NNW 3	0.0	⊼ 1.
Срн. Moy.	751.5	751.0	751.3	22.9	30.7	21.5	25.0	—	12.7	12.7	12.0	61	39	64	3.4	3.7	2.1	3.5	4.5	2.4	9.8	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.6	745.7	749.2	23.2	25.5	20.9	23.2	—	15.9	16.3	14.7	76	67	80	9²	1⁰	0	W 8	WSW 10	W 6	—	●⁰ n.
2	51.0	50.4	51.0	22.6	29.9	21.1	24.5	—	15.1	15.3	13.9	74	49	75	0	6⁰	0	WNW 3	WNW 3	W 2	—	⚲² 1.
3	51.0	50.1	49.6	24.2	32.7	22.7	26.5	—	16.0	12.4	13.9	72	34	68	0	1	2⁰	WSW 2	SW 3	0	—	⚲² 1.
4	49.1	48.1	47.8	25.3	33.5	24.1	27.6	—	15.5	12.2	16.6	65	32	75	2⁰	8⁰	0	NW 2	NW 4	NW 3	—	⚲² 1.
5	47.6	47.3	47.3	25.5	36.3	28.4	30.1	—	16.3	14.2	16.6	67	32	58	2	7	9	NW 2	WNW 3	NW 3	—	⚲ 1.
6	48.9	49.2	50.0	27.9	32.2	26.2	28.8	—	16.9	14.3	15.3	61	40	60	9⁰	7	1	NNW 3	NNW 4	0	—	
7	50.3	50.5	50.6	26.7	34.4	24.8	28.6	—	17.6	13.3	14.4	68	33	62	1	0	0	0	WNW 4	WNW 3	—	⚲ 1.
8	50.3	49.4	49.3	29.5	36.7	30.3	32.2	—	18.2	15.3	11.9	59	34	37	0	2⁰	4²	0	NW 3	N 5	—	⚲ 1.
9	52.1	52.8	53.0	24.1	29.0	22.0	25.0	—	8.6	7.2	7.2	38	24	37	1⁰	0	0	NNE 5	N 6	N 3	—	
10	53.5	52.1	50.9	23.8	30.7	22.3	25.6	—	9.2	8.7	12.6	42	26	63	0	0	0	NNE 2	NNW 4	NW 3	—	
11	51.2	51.5	51.9	25.3	31.7	24.3	27.1	—	13.5	12.8	8.3	57	37	37	1⁰	1⁰	0	NE 3	NNW 4	N 4	—	
12	52.4	51.3	49.9	24.1	33.3	25.5	27.6	—	9.6	12.2	13.5	43	32	56	0	0	0	NNW 3	SSW 3	NW 2	—	
13	49.2	48.6	48.9	26.0	35.7	28.3	30.0	—	17.2	12.8	11.1	69	29	39	0	1⁰	0	NW 3	NNW 3	NNW 3	—	⚲ 1.
14	49.6	49.0	49.3	27.3	36.0	26.9	30.1	—	11.8	11.7	10.4	43	27	40	0	0	0	NE 3	ESE 3	NE 2	—	⚲⁰ 1.
15	50.6	49.8	49.1	27.1	36.0	26.9	30.0	—	11.9	11.1	12.3	45	25	47	0	0	0	0	SE 2	0	—	
16	48.4	47.5	47.1	28.8	38.3	25.9	31.0	—	13.2	13.5	13.6	45	27	55	0	0	0	WNW 2	WSW 2	W 4	—	⚲ 1.
17	50.0	50.2	49.7	19.0	24.9	20.2	21.4	—	8.2	12.4	11.7	50	44	66	0	0	3⁰	NNW 12	WNW 8	WSW 4	—	⚲ 1.
18	49.5	49.2	49.1	23.0	30.0	21.5	24.8	—	14.4	12.4	10.7	69	39	56	6	8	0	WNW 3	WNW 4	W 3	—	⚲² 1.
19	49.5	49.7	50.9	22.7	29.1	22.3	24.7	—	12.0	14.0	14.2	59	47	72	5	8	1	NNW 4	W 3	WNW 2	—	⚲ 1.
20	51.9	51.7	51.3	25.1	32.1	23.8	27.0	—	16.9	14.2	16.2	71	40	75	0	7	0	W 2	WNW 6	0	—	⚲² 1.
21	50.6	49.6	47.8	25.6	35.3	26.9	29.3	—	18.2	15.8	13.7	75	38	52	0	5⁰	9	0	SW 3	NNW 4	3.2	⚲² 1.
22	45.8	44.1	43.8	19.7	28.5	21.0	23.1	—	15.4	16.4	13.7	90	57	74	8⁰	8	4	0	SSW 3	WSW 3	—	● n; T p.
23	44.5	46.2	46.9	23.7	29.8	25.3	26.3	—	15.6	14.4	16.9	72	46	71	0	6⁰	3	W 4	WNW 6	WSW 6	—	⚲⁰ 1.
24	47.7	48.7	50.2	25.2	31.4	21.9	26.2	—	17.5	13.5	13.0	74	40	67	0	0	0	WSW 2	W 6	W 3	—	⚲ 1.
25	52.9	52.9	51.7	21.1	28.5	19.1	22.9	—	9.4	10.4	10.9	51	36	66	0	0	0	N 4	WSW 2	0	—	
26	51.6	50.9	50.7	22.7	32.0	20.9	25.2	—	11.7	11.6	12.8	57	33	70	6²	7	0	0	SW 2	W 2	—	⚲ 1.
27	50.7	50.1	48.7	21.0	32.4	22.9	25.4	—	12.3	11.7	14.6	67	32	70	0	6	9	0	SW 2	0	—	⚲² 1; ⊕⁰ p.
28	48.8	48.0	47.3	25.7	34.1	24.7	28.2	—	16.0	15.6	15.7	66	39	68	3	3	0	SSW 2	SSW 2	W 2	—	⚲⁰ 1.
29	47.0	45.7	46.3	25.9	36.3	23.1	28.4	—	16.9	16.3	16.7	68	36	80	1	4	0	0	SW 3	W 2	—	⚲² 1.
30	46.7	47.5	49.0	25.9	27.7	19.9	24.5	—	19.7	15.4	11.8	79	56	69	2	9	0	W 3	WNW 6	W 3	—	⚲ 1.
31	49.8	50.6	51.4	21.3	27.2	18.1	22.2	—	11.9	11.3	10.8	64	42	70	4	2⁰	0	WSW 2	W 6	WNW 2	—	
Срд. Moy.	749.6	749.3	749.3	24.5	32.0	23.6	26.7	—	14.3	13.2	13.2	62	38	62	1.9	3.5	1.5	2.5	4.0	2.5	3.2	

Августъ. — Août.

1	749.2	748.7	748.1	20.6	19.5	19.7	19.9	—	12.4	11.8	10.7	69	70	62	9	5	9⁰	0	SW 10	NW 5	2.6	⚲ 1; T p, 3.
2	49.7	50.1	50.2	17.7	23.7	16.6	19.3	—	11.8	10.8	11.3	78	50	80	0	2⁰	0	WNW 4	WNW 5	0	—	T, ● n.
3	50.2	48.9	48.3	21.1	27.5	18.9	22.5	—	13.6	11.3	10.0	74	41	61	3	1	0	0	W 3	0	—	⚲² 1.
4	49.2	48.7	49.5	21.1	29.8	19.7	23.5	—	15.1	12.4	11.1	81	39	65	5	5	1	0	WNW 3	0	—	⚲² 1.
5	51.0	51.4	51.8	23.7	28.5	22.7	25.0	—	17.0	10.6	13.1	79	37	64	1	4	1⁰	W 2	SSW 4	0	—	⚲² 1.
6	51.8	51.3	51.2	24.4	33.7	24.3	27.5	—	16.1	16.2	15.6	71	42	69	2	2	10	0	W 2	0	—	⚲ 1.
7	49.4	48.4	48.2	24.3	30.7	22.8	25.9	—	17.0	12.7	13.5	76	39	66	4	7	2⁰	SW 3	NNW 3	NW 2	—	⚲⁰ 1.
8	49.8	50.1	50.8	20.9	27.8	21.0	23.2	—	13.3	11.8	12.7	73	42	69	0	6	0	NW 4	NNW 4	NNW 3	—	
9	51.8	52.2	53.1	20.6	30.7	22.7	24.7	—	10.7	13.1	10.1	59	40	49	0	3⁰	0	NNW 4	N 6	NNW 3	—	
10	54.6	54.0	53.7	20.5	30.9	22.7	24.7	—	9.8	13.5	10.8	54	41	53	0	0	0	NNW 2	NNW 3	NNW 3	—	
11	54.6	53.7	53.4	21.9	33.7	24.0	26.5	—	11.1	14.7	15.1	57	38	68	0	0	1⁰	NW 3	NNW 4	NW 2	—	
12	55.9	56.3	55.9	24.5	31.7	23.5	26.6	—	12.2	10.7	9.1	53	31	42	1⁰	0	0	E 3	NNW 6	NE 3	—	
13	56.4	54.9	54.0	22.8	31.8	22.7	25.8	—	9.8	11.3	11.7	48	32	57	0	0	0	ENE 2	NNW 4	0	—	
14	53.4	52.6	52.1	22.5	34.0	23.5	26.7	—	12.6	12.4	15.2	63	31	71	0	3	1	0	NW 5	0	—	
15	51.6	50.2	49.4	21.1	35.9	26.0	27.7	—	15.6	14.6	11.9	84	33	48	3	1	2⁰	0	0	NW 3	—	⚲ 1; T p.
16	48.6	47.6	46.7	24.1	35.7	24.4	28.1	—	11.2	12.6	12.7	50	29	56	1	2	0	NNW 3	NNE 4	N 2	—	
17	46.0	45.4	47.4	23.0	33.2	23.8	26.7	—	14.6	14.4	15.9	70	39	73	2⁰	3	0	0	WSW 5	WNW 4	—	
18	51.0	51.1	51.8	18.7	25.0	14.9	19.5	—	7.0	10.0	9.7	44	43	77	6	6	5	NNW 4	0	0	0.7	●⁰ p.
19	50.7	49.8	50.2	17.3	24.5	16.7	19.5	—	12.0	9.7	9.3	82	43	66	7²	6	0	SW 3	W 8	W 3	—	⚲ 1.
20	52.6	52.3	53.1	16.7	22.1	15.3	18.0	—	9.6	9.1	9.9	68	46	77	1	8	0	W 2	W 6	0	—	⚲⁰ 1.
21	53.2	53.5	54.8	18.9	25.3	16.4	20.2	—	11.6	10.1	9.8	72	42	70	5	4	0	0	W 5	W 3	—	⚲⁰ 1.
22	55.5	54.7	54.0	18.6	29.5	17.4	21.8	—	11.8	11.4	9.9	74	37	68	0	0	6⁰	SW 2	W 3	W 2	—	⚲⁰ 1.
23	53.2	52.0	51.9	18.7	29.9	19.5	22.7	—	13.2	10.8	10.5	83	34	62	0	1	1	SW 3	SW 4	WSW 3	—	⚲⁰ 1.
24	53.0	53.4	55.1	15.3	22.5	16.4	18.1	—	7.6	7.3	5.9	59	36	43	0	0	0	NW 4	NW 8	N 3	—	
25	57.9	58.3	59.2	13.7	22.6	17.0	17.8	—	6.9	7.1	7.0	59	35	49	0	0	0	NNW 3	N 3	0	—	
26	60.0	59.3	58.4	16.1	25.7	16.5	19.4	—	8.8	9.6	9.0	64	40	65	0	0	0	NW 3	WSW 3	W 2	—	
27	57.4	56.2	55.5	20.5	31.1	18.3	23.3	—	12.6	12.3	13.2	70	37	34	0	1	0	0	SSW 3	0	—	⚲ 1.
28	55.5	54.7	53.9	19.7	31.7	19.7	23.7	—	13.4	9.0	12.0	79	26	70	0	1⁰	0	0	ENE 4	0	—	⚲² 1.
29	52.6	51.1	50.8	18.4	33.9	20.1	24.1	—	8.9	8.5	10.9	57	21	62	7⁰	2	3	N 3	NE 3	W 2	—	⊕ 1.
30	49.6	49.6	50.1	19.0	30.7	20.9	23.5	—	12.6	11.3	13.3	77	35	73	9⁰	1	1	W 3	SW 4	WSW 4	—	
31	50.2	51.9	53.8	20.9	21.7	12.2	18.3	—	14.4	7.9	6.8	78	41	64	0	3⁰	0	W 3	W 10	W 2	—	
Срд. Moy	752.4	752.0	752.1	20.2	28.9	20.0	23.0	—	12.1	11.3	11.2	68	38	62	2.1	2.5	1.4	2.0	4.4	1.7	3.3	

1900.

Казалинскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Kazalinsk.

Дни. Jours.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.4	756.6	756.5	11.8	18.1	11.7	13.9	—	7.4	6.3	6.9	72	41	68	0	0	0	W 3	W 8	W 3	—	
2	57.4	57.3	56.5	11.0	21.8	13.8	15.5	—	5.5	6.5	5.7	56	33	49	3	2	1^0	N 3	WNW 2	N 3	—	☽ 1.
3	56.2	53.5	50.7	14.1	25.8	17.5	19.1	—	6.4	6.8	7.9	54	28	53	4	4	9	NNE 3	S 4	ENE 6	0.0	●^{0} p.
4	51.1	54.1	57.6	12.2	21.5	13.4	15.7	—	8.8	8.7	8.8	84	46	77	1	4^0	0	NW 4	NNW 8	0	—	●^{0} n.
5	60.5	60.0	58.8	15.4	24.9	15.8	18.7	—	10.0	10.2	9.5	77	44	71	0	4	0	NW 1	N 2	0	—	☽^{2} 1.
6	59.2	58.6	58.8	15.0	27.1	14.7	18.9	—	7.5	9.8	10.1	59	37	82	0	0	0	0	S 3	0	—	☽^{2} 1.
7	59.1	58.6	57.7	15.3	28.8	19.8	21.3	—	11.7	12.8	11.1	90	44	64	0	0	0	SW 3	SSW 3	NW 2	—	1.
8	57.0	56.0	56.5	18.6	31.4	21.8	23.9	—	9.4	11.1	8.8	59	32	45	0	0	0	SSE 3	SSW 3	S 4	—	☽ 1.
9	55.8	55.4	54.8	19.1	29.9	19.1	22.7	—	8.7	10.6	9.4	53	34	57	0	1^0	9	S 4	SW 6	W 1	—	☽^{0} 1.
10	55.0	55.2	55.8	18.6	27.1	13.2	19.6	—	10.2	10.1	9.0	64	38	80	5^0	4	0	WNW 1	WNW 3	0	—	
11	58.3	59.1	59.6	12.6	20.8	13.6	15.7	—	5.7	5.9	6.0	52	32	52	0	0	0	N 2	N 5	NE 2	—	
12	60.0	58.1	56.1	11.0	24.0	13.6	16.2	—	6.2	7.8	6.3	63	34	54	1^0	6^0	0	0	ESE 2	SE 2	—	
13	55.2	54.2	52.5	15.0	28.0	16.4	19.8	—	5.9	6.8	8.0	47	24	58	0	0	0	SE 3	SSE 4	0	—	
14	52.2	50.9	49.6	15.8	32.4	19.5	22.6	—	7.0	8.0	7.0	53	22	41	0	0	0	ESE 2	SE 3	SE 2	—	
15	48.7	47.3	46.5	17.1	34.8	20.8	24.2	—	7.4	8.1	12.1	51	20	67	0	0	3^0	SE 2	SSW 4	0	—	
16	47.8	48.3	46.2	18.2	31.0	21.8	23.7	—	9.9	10.5	8.4	63	31	43	0	0	0	N 3	N 2	NE 3	—	
17	43.9	48.8	52.8	16.6	19.2	14.2	16.7	—	11.3	11.3	9.4	80	68	78	3	9	0	W 2	W 9	SW 4	—	
18	55.5	55.3	55.9	13.2	21.6	14.1	16.3	—	8.8	8.8	8.9	78	46	75	0	1	8^0	WSW 2	SW 3	0	0.3	☽ 1.
19	57.9	59.7	62.4	10.8	15.7	9.6	12.0	—	9.2	6.5	7.4	95	49	83	4	6	3	SW 2	W 8	0	—	●^{0} n.
20	63.2	61.9	60.8	9.5	15.1	9.1	11.2	—	6.4	5.5	6.2	72	43	72	3	9^2	9^2	S 3	WNW 3	0	2.2	☽^{2} 1.
21	58.9	57.5	57.5	9.0	13.8	9.4	10.7	—	7.8	7.4	7.6	92	62	87	10	8	10	S 3	W 6	W 4	0.0	● n, 1, a.
22	60.1	62.7	65.9	6.8	11.5	4.4	7.6	—	5.2	4.1	4.7	71	40	76	1^0	0	0	NW 6	NNW 4	0	—	
23	68.3	68.5	66.9	4.4	16.4	7.6	9.5	—	4.9	6.2	5.0	79	44	64	0	0	0	0	ENE 2	0	—	⊔ 1.
24	65.5	63.7	62.7	5.4	18.2	9.8	11.1	—	4.8	5.7	5.4	72	37	59	0	0	0	ENE 3	N 3	N 4	—	⊔^{0} 1.
25	61.5	60.4	60.3	8.3	20.0	12.8	13.7	—	5.0	8.0	8.6	61	46	78	6	4	10^2	N 2	WSW 4	0	0.1	
26	60.7	61.0	62.2	10.1	19.0	10.2	13.1	—	7.9	5.7	5.8	86	35	62	6	3^0	0	0	NNW 4	N 2	—	●^{0} n.
27	63.8	63.6	64.1	7.2	18.6	9.2	11.7	—	6.0	5.7	6.5	79	36	75	0	0	0	0	NNW 2	0	—	
28	64.9	64.8	64.3	9.3	23.3	10.8	14.5	—	8.5	8.5	8.1	98	39	85	0	0	0	W 2	ESE 2	0	—	
29	64.9	64.5	63.4	9.2	24.6	15.2	16.3	—	7.5	8.4	6.1	87	37	48	0	0	0	NW 2	S 2	N 2	—	
30	63.2	61.6	60.4	9.5	25.8	15.4	16.9	—	5.9	7.0	5.7	66	29	43	0	0	0	NE 2	NNE 4	NE 3	—	
								—														
Сред. Moy.	758.1	757.9	757.8	12.3	23.0	13.9	16.4		7.6	8.0	7.7	70	38	65	1.6	2.2	2.1	2.2	3.9	1.6	2.6	

Октябрь. — Octobre.

Дни. Jours.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.8	757.5	757.2	8.4	25.8	14.8	16.3	8.4	4.9	7.9	5.2	60	32	42	0	1	8	NNE 3	ESE 3	0	—	
2	57.5	57.4	59.0	9.8	25.0	12.1	15.6	8.5	4.9	6.6	7.2	54	28	68	4^2	1	0	N 3	NE 4	0	—	
3	59.6	59.2	58.7	10.5	25.4	13.0	16.3	8.6	7.2	9.0	8.3	75	38	75	3^0	4^0	5^0	NE 1	ESE 2	NW 2	—	
4	59.7	59.8	60.9	9.0	20.1	8.4	12.5	8.2	5.6	6.8	6.9	66	40	84	0	1^0	0	NNE 3	N 5	0	—	
5	61.5	62.6	64.2	9.0	19.7	10.6	13.1	6.5	7.6	6.7	5.7	89	39	60	2	1^0	3	NNW 3	NNW 4	N 3	—	ψ 3.
6	65.7	65.5	65.6	5.6	20.5	11.8	12.6	4.0	5.1	6.6	5.4	75	37	52	0	0	0	0	ESE 2	NNE 2	—	
7	65.7	64.6	63.3	6.4	20.9	9.8	12.4	4.7	5.2	6.2	5.4	72	34	59	0	0	2^0	NE 2	NNE 2	0	—	
8	61.9	60.2	58.0	9.0	24.8	12.4	15.4	6.0	5.4	7.4	7.0	64	32	65	3^0	7^2	3	NE 3	ESE 4	0	—	⊕ 2; ☿ 3.
9	54.9	53.6	52.3	9.3	22.1	10.6	14.0	6.0	6.1	8.7	7.2	70	44	74	7^2	0	0	0	NE 2	SSE 3	—	⊕^{0} 1.
10	53.8	55.9	55.9	9.3	12.8	9.3	10.5	6.6	7.1	8.0	8.1	82	73	93	9	10	9	W 2	SW 6	S 2	2.5	● a, p.
11	57.5	57.7	57.8	8.6	15.4	13.6	12.5	7.0	7.7	9.3	9.0	92	71	78	8^0	10	4	S 4	SW 18	SW 16	0.2	⸙ a, 2, p, 3; ● p.
12	60.0	60.4	61.1	14.3	21.3	12.0	15.9	11.7	9.4	10.3	9.3	78	55	90	3	1	0	SW 5	SW 6	S 1	—	
13	60.0	58.6	58.8	9.6	23.2	11.6	14.8	8.8	8.6	9.0	9.7	96	42	96	2	2^0	0	S 2	SW 3	W 3	—	☽^{0}, ψ 1.
14	60.0	60.4	61.5	7.3	20.0	9.4	12.2	5.3	7.4	9.4	6.6	98	54	74	0	0	0	0	NE 2	N 2	—	☽^{2}, ψ 1.
15	63.4	63.3	63.3	4.6	15.4	6.6	8.9	2.5	5.6	5.5	5.1	89	42	70	0	0	0	NE 3	NE 4	N 4	—	
16	63.5	61.9	60.8	3.5	17.7	7.4	9.5	0.9	5.0	5.1	4.5	85	34	59	0	0	0	ENE 3	E 4	NE 3	—	
17	58.7	56.6	56.3	3.6	19.8	8.1	10.5	1.1	4.4	6.6	5.3	75	39	66	0	0	0	NNE 3	E 4	NE 2	—	
18	56.5	56.0	57.3	4.6	19.3	8.6	10.8	2.2	4.2	5.6	5.5	67	34	66	0	0	1^0	ENE 3	NE 3	0	—	
19	60.0	60.0	62.5	7.5	22.3	10.5	13.4	3.3	6.4	7.0	8.6	83	35	92	7^2	9	0	0	WNW 2	NW 3	—	
20	67.6	67.9	68.0	4.8	13.4	2.8	7.0	2.8	5.2	4.8	4.7	81	42	82	1^0	0	0	NNW 3	NNE 4	0	—	
21	65.4	64.1	64.2	6.6	13.0	3.8	7.8	1.8	6.0	4.7	5.4	83	41	90	10	6	0	SSW 3	WNW 4	0	0.0	● a.
22	64.3	63.6	65.0	2.2	10.8	2.2	5.1	− 1.4	4.5	5.0	4.4	84	52	82	0	1^0	0	0	N 3	0	—	⊔^{2} 1.
23	66.1	65.6	66.4	1.5	8.2	0.6	3.4	− 0.8	4.7	4.9	4.2	93	61	89	10	2^0	0	NE 2	NE 6	NE 3	—	
24	67.0	65.9	65.9	− 2.6	10.1	− 0.2	2.4	− 3.5	3.6	4.2	3.2	96	46	69	0	0	0	NE 3	E 4	N 3	—	⊔^{2} 1.
25	65.3	64.3	64.8	− 3.0	6.3	− 4.6	− 0.4	− 5.0	3.3	4.3	3.0	92	60	92	0	2^0	0	NNE 3	NNE 4	N 2	—	⊔^{2} 1; ⊕^{2} 2.
26	66.8	67.1	67.9	− 6.1	9.1	− 0.2	0.9	− 6.8	2.6	4.2	3.2	94	48	71	0	0	0	ENE 3	SE 4	ESE 4	—	⊔^{2} 1.
27	67.4	64.8	62.5	− 1.0	13.1	3.4	5.2	− 4.8	3.3	3.7	3.4	78	33	58	0	1^0	0	ESE 5	ESE 4	ESE 6	—	
28	59.9	57.3	54.6	0.0	15.2	7.8	7.7	− 2.0	3.3	3.2	3.2	72	25	41	4	7	3	ESE 5	SE 8	E 6	—	⊕^{0} 2.
29	51.9	52.3	56.4	9.6	18.8	5.0	11.1	5.0	4.8	9.0	6.3	54	56	97	7^0	8	0	8 6	SW 6	0	—	
30	60.1	59.9	61.1	1.8	14.1	4.1	6.7	− 1.0	5.2	6.4	5.6	00	54	92	1^0	0	0	0	NW 3	0	—	⊔ 1.
31	62.0	61.2	61.1	5.5	15.0	8.0	9.5	3.5	6.4	7.4	7.0	96	58	88	9	10	8	N 2	SW 3	SSW 3	—	
Сред. Moy.	761.4	760.8	761.0	5.5	17.4	7.5	10.1	3.2	5.5	6.6	5.9	80	44	75	2.9	2.7	1.5	2.5	4.3	2.4	2.7	

Казалинскъ. 1900. Kazalinsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.6	759.7	759.5	3.2	17.6	6.4	9.1	2.1	5.2	6.9	5.3	90	46	73	2	3	0	SSW 1	SW 4	ESE 3	—	
2	57.5	55.5	52.7	3.6	10.2	10.8	8.2	0.8	5.4	7.4	8.9	92	79	93	7	10	10^{0}	ESE 4	E 6	ESE 6	2.2	$●^{0}$ a, p; Ш, ⏏ 3.
3	47.6	53.4	56.7	9.8	10.6	6.8	9.1	6.7	8.4	6.9	6.7	94	72	91	10	10	1	SSE 6	W 8	SSW 4	0.9	↗ a; ● p.
4	55.5	54.7	56.9	7.2	8.8	4.9	7.0	4.5	6.2	7.2	6.4	82	86	98	9	10	7	S 7	SSW 8	S 5	5.5	⥂ n; ⌒ 1; ● ap; ▲p
5	61.2	63.8	66.0	3.0	4.8	2.4	3.4	2.0	5.3	5.5	4.7	93	86	85	8	9	9	SW 5	S 4	S 6	—	
6	66.6	64.2	62.2	2.0	5.5	3.9	3.8	2.0	5.3	4.4	5.2	00	65	85	3	5^{0}	9	0	NE 3	N 3	—	
7	62.2	62.3	63.5	1.0	8.0	2.6	3.9	1.0	4.9	5.5	5.2	00	68	94	4^{0}	6	8	NNE 3	NE 6	NE 4	—	$⊕^{0}$ 2; ⏏ 3.
8	63.6	63.4	64.1	0.4	3.6	3.0	2.3	− 0.1	4.4	4.5	5.1	92	77	90	10	10	10	N 3	NNW 6	N 2	—	
9	64.8	64.2	64.1	2.6	3.3	2.2	2.7	2.2	5.0	4.4	4.8	91	76	89	10^{2}	10	10	NNE 1	NE 4	0	—	
10	64.1	63.8	64.4	2.3	5.7	− 0.1	2.6	− 0.1	5.2	5.1	3.1	96	74	69	10^{2}	10	4	NE 3	NNE 3	0	—	
11	65.0	64.8	65.1	− 3.8	3.3	− 1.2	− 0.6	− 4.7	3.3	4.4	3.5	96	76	85	4	10	2	NNE 2	NE 3	0	—	$⏏^{2}$ n; ⊔ 1.
12	64.9	64.6	64.1	− 1.6	5.2	4.3	2.6	− 4.4	3.9	5.6	5.7	95	84	92	10	10	10	0	NE 3	0	—	$≡^{0}$ 1.
13	63.3	62.3	62.3	4.8	6.4	5.2	5.5	4.3	6.2	6.8	6.4	97	94	97	10	10	9	SE 3	ESE 3	0	1.0	$≡^{0}$ 1; ● a.
14	61.6	61.4	62.9	4.2	10.8	2.4	5.8	1.8	6.1	6.1	5.1	98	63	93	10	5	5^{0}	SSE 3	WSW 4	0	—	
15	62.3	60.3	57.2	− 0.4	5.2	5.0	3.3	− 1.4	4.2	5.4	5.9	95	81	90	10	10	10^{0}	E 2	ESE 4	SE 8	2.6	⊔ 1; $●^{0}$ p. 3.
16	54.6	55.4	57.5	4.8	5.0	2.6	4.1	2.5	6.3	6.1	5.1	98	94	93	10^{0}	10^{0}	10	SSW 8	SW 14	WSW 6	0.9	● n, a, p.
17	58.0	57.2	56.6	1.4	3.5	1.8	2.2	1.0	4.6	4.8	4.7	91	82	90	10	9	10	0	W 2	0	0.2	
18	57.2	57.2	59.7	0.5	2.8	− 0.4	1.0	− 0.5	4.7	4.9	4.1	98	88	93	10	9	10^{0}	S 4	SSW 4	0	3.7	✻ n,a,p,3; △ a,p,3.
19	60.1	59.9	59.9	− 1.9	− 0.4	− 3.8	− 2.0	− 4.0	3.7	3.9	3.3	95	89	94	10^{2}	10	10	0	NW 2	0	1.4	△ n; ✻ n, a, p, 3.
20	60.3	62.8	64.8	− 6.6	− 5.5	− 3.2	− 5.1	− 7.5	2.2	2.5	3.0	82	82	85	10	10	10	NW 4	NNW 3	SW 4	—	✻ n.
21	64.3	62.8	60.7	− 0.7	− 2.0	− 1.1	− 1.3	− 4.2	4.1	3.1	3.6	93	80	83	10	10	10	SSW 8	S 8	SSW 6	0.5	
22	58.5	60.6	63.0	0.6	− 3.6	− 4.0	− 2.3	− 5.5	4.6	2.4	2.9	96	68	85	10	6	10	WSW 3	NNW 3	SW 4	0.0	✻ n, 1, a.
23	62.8	62.7	62.2	− 1.2	0.3	0.4	− 0.2	− 5.0	3.7	4.4	4.6	87	94	96	10	10	10	W 3	SW 3	0	0.1	$●^{0}$ p.
24	61.0	59.6	58.1	1.1	3.1	1.6	1.9	0.2	4.9	4.7	5.0	98	83	96	10	10	10	S 3	SW 8	S 6	0.5	$●^{0}$ n, p, 3; $✻^{0}$ p, 3.
25	64.6	67.3	69.2	− 2.6	− 0.6	− 3.8	− 2.3	− 4.5	3.0	3.1	3.2	78	71	94	10	3	10	N 3	0	0	—	$●^{0}$, $✻^{0}$ n.
26	69.0	68.1	66.6	− 4.4	− 0.4	− 1.4	− 2.1	− 5.4	3.1	3.9	3.9	95	87	93	10	10	3	E 3	E 4	E 4	—	$≡^{0}$ 1.
27	65.5	64.3	63.8	− 2.6	2.4	− 2.6	− 0.9	− 4.0	3.4	4.2	3.5	89	77	93	9	5	10	E 4	E 5	E 4	—	⊔ 1.
28	62.6	62.4	61.1	− 3.6	− 2.4	− 3.4	− 3.1	− 5.5	3.3	3.4	3.3	95	89	94	10	10	10	E 3	ESE 3	0	—	$≡^{0}$ 1.
29	61.2	61.1	61.3	− 4.2	− 2.0	− 1.5	− 2.6	− 4.4	3.2	3.1	3.6	95	81	87	10	10	10	NNW 4	0	S 3	0.0	
30	64.3	64.7	65.8	− 8.6	− 5.6	− 6.8	− 7.0	− 9.0	2.2	2.2	2.2	95	72	81	10	9	9	NNW 3	N 3	N 2	—	$✻^{0}$ n; Ш 3.
Срд. Moy.	761.5	761.5	761.7	0.3	3.5	1.1	1.6	− 1.3	4.5	4.8	4.6	93	79	89	8.9	8.6	8.2	3.2	4.4	2.7	19.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.8	765.2	766.5	−12.2	0.1	− 1.4	− 4.5	−12.2	1.5	3.1	3.4	89	67	82	0	1^{2}	10	NE 2	SE 3	0	—	$⊔^{2}$ 1.
2	68.2	69.0	70.2	− 2.2	0.0	− 3.0	− 1.7	− 3.1	3.6	3.2	2.9	94	68	78	10	10	10	0	E 2	E 3	—	
3	70.5	69.6	68.2	−10.2	− 2.6	− 9.3	− 7.4	−10.2	1.9	2.2	1.9	93	57	85	0	2	0	E 3	ESE 4	E 6	—	
4	66.1	64.3	62.1	−12.0	− 1.5	− 6.9	− 6.8	−12.0	1.6	2.6	2.4	89	62	89	0	0	3^{0}	E 4	ESE 4	E 4	—	$⊔^{2}$ 1; Ш 3.
5	60.6	59.1	58.2	− 9.0	0.6	− 3.0	− 3.8	− 9.4	2.0	3.2	3.0	89	65	82	3	4	3	ESE 5	SE 6	SE 5	—	$⊔^{2}$ 1; $Ш^{0}$ 3.
6	55.9	54.9	56.4	− 3.0	1.8	− 4.0	− 1.7	− 5.3	3.1	4.2	3.2	85	79	93	9	10^{2}	9	SE 4	SE 2	W 3	—	
7	57.3	57.0	57.6	− 2.8	1.0	− 1.2	− 1.0	− 4.0	3.4	4.7	4.0	94	93	94	10	10	10	0	S 3	0	—	
8	58.6	58.9	59.3	− 3.3	4.2	1.0	0.6	− 3.5	3.4	4.3	4.7	96	70	94	8	9^{0}	10	0	S 3	SSE 4	9.5	
9	58.3	60.1	62.3	0.6	− 1.2	− 4.6	− 1.7	− 4.6	4.6	4.0	3.1	96	94	95	10	10	10	S 3	NNW 4	N 4	—	✻ n; $≡^{2}$ 1, 2.
10	61.3	60.2	62.8	− 5.0	− 4.8	− 6.0	− 5.3	− 6.0	3.0	3.0	2.8	96	96	97	10	10	10	N 2	NNW 3	NNW 4	—	$≡^{0}$ 1, 2.
11	67.4	67.9	68.3	− 5.6	− 1.2	− 1.8	− 2.9	− 6.5	2.9	3.6	3.8	97	86	94	10	10	10	0	SW 2	SSW 3	—	
12	68.2	67.1	64.1	− 2.8	− 1.8	− 1.4	− 2.0	− 3.2	3.4	3.6	3.9	93	89	94	10	10	10	SSE 4	ESE 5	SSE 5	—	
13	61.6	60.6	57.9	0.2	1.9	− 0.6	0.5	− 1.8	4.5	4.5	4.2	96	85	95	10	10	10	SSE 3	S 4	SSE 4	—	
14	52.3	49.7	52.0	− 2.0	1.2	1.3	0.2	− 2.1	3.8	4.7	4.8	96	94	96	9	10	10	E 1	WSW 3	SW 1	—	≡ 2, 3.
15	54.7	54.6	58.0	0.4	0.9	− 1.2	0.0	− 2.2	4.5	3.8	3.6	93	77	85	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 4	0.2	✻ a, p.
16	59.7	59.0	57.6	− 0.2	0.5	− 1.2	− 0.3	− 1.5	4.0	3.7	3.5	88	79	82	10^{2}	10	10	SW 4	S 6	S 6	—	
17	54.1	56.1	60.5	− 0.4	2.4	0.4	0.8	− 3.3	3.9	4.6	4.2	86	82	88	10	10	10	S 6	WSW 3	0	—	
18	63.8	64.5	65.2	− 0.2	2.8	− 0.5	0.7	− 0.5	4.3	4.9	4.1	94	87	93	10	10	0	S 4	S 6	S 4	—	
19	64.0	62.7	59.4	− 2.8	2.6	− 2.5	− 0.9	− 3.0	3.5	4.5	3.6	95	80	96	7	6	3	SE 4	ESE 3	S 3	—	$⊔^{2}$ 1; $⊕^{0}$ 2.
20	57.2	57.3	60.3	− 0.4	− 1.2	− 2.7	− 1.4	− 3.5	4.3	3.5	3.4	97	85	93	10	10	0	SW 2	NW 5	0	—	$≡^{2}$ 1.
21	61.4	60.9	59.4	− 1.2	− 0.2	− 2.6	− 1.3	− 3.4	4.0	3.7	3.3	95	80	86	10	10^{2}	10	0	S 5	SE 3	0.2	△ a.
22	57.7	57.9	60.0	− 3.8	− 1.6	− 3.6	− 3.0	− 4.0	3.3	3.3	3.1	94	82	88	10	7	10	E 2	ENE 1	0	0.2	
23	61.5	61.3	61.2	− 5.8	− 3.0	− 5.8	− 4.9	− 6.0	2.8	3.4	2.8	94	94	96	0	10	10	SE 1	ESE 5	NE 4	—	✻ n; $≡^{0}$ 2, 3.
24	60.9	61.5	63.2	− 3.2	− 0.6	− 2.0	− 1.9	− 6.3	3.4	4.1	3.5	96	92	89	10	10	10	NNE 3	NE 2	0	—	
25	63.2	62.1	61.6	− 5.4	− 3.6	− 1.8	− 3.6	− 6.0	2.9	3.3	3.8	95	93	94	10	10	10	ESE 4	SE 4	0	—	$≡^{2}$ 2.
26	59.5	57.8	55.7	− 2.2	0.8	− 1.7	− 1.0	− 3.0	3.7	4.0	3.8	96	94	93	10	10	10	SSE 4	SE 4	S 6	0.3	≡ 1, 3.
27	51.9	49.8	46.6	− 1.4	1.6	0.8	0.3	− 2.0	4.0	4.5	4.7	96	87	95	10	10	10	0	SSW 6	SSW 14	1.9	$△^{0}$ n; ✻ p, 3.
28	50.1	55.6	54.5	− 6.8	− 6.2	− 4.2	− 5.7	− 8.0	2.3	2.2	3.3	85	75	99	9	10	10	WNW 14	W 6	SW 12	—	✻ n.
29	49.7	49.6	51.2	0.5	2.5	0.6	1.2	− 8.1	4.6	4.9	4.6	95	88	95	10	10	10	SSW 12	SW 12	SW 2	2.1	$✻^{0}$ 1; ● a, p.
30	55.7	58.1	60.9	− 8.6	− 7.6	− 9.6	− 8.6	− 9.7	2.0	1.7	1.6	86	68	75	9	5	10	NNW 3	NNW 3	E 1	—	$✻^{0}$ n; ⊕ 2.
31	61.3	60.9	60.9	−13.6	−10.0	−14.0	−12.5	−14.2	1.2	1.5	1.1	80	71	75	3	8	0	ENE 4	ENE 5	ENE 4	—	
Срд. Moy.	760.0	759.8	760.1	− 4.0	− 0.7	− 3.0	− 2.6	− 5.4	3.3	3.6	3.4	93	81	90	8.0	8.5	8.0	3.3	4.2	3.5	14.4	

1900.

Ташкентъ. — Январь. — Janvier. — Tachkent.

Широта — Latitude: 41° 20'. Долгота — Longitude: 69° 18'.

Дни. Jours.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.7	733.9	736.5	−10.3	− 7.0	−14.6	−10.6	−14.6	2.0	1.9	1.4	00	73	97	10	10²	1	SE 2	SW 2	0	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
2	35.6	35.2	35.4	−18.5	− 8.0	−16.8	−14.4	−19.4	1.0	1.5	1.2	00	61	99	1	1	10	ENE 1	E 2	0	—	
3	33.1	30.2	27.6	−22.4	−10.4	−16.8	−16.5	−22.6	0.7	1.4	1.1	96	69	92	10	5	0	SE 1	E 2	E 2	—	
4	23.4	18.6	17.6	−12.7	− 0.8	−12.6	− 8.7	−18.9	1.4	1.7	1.6	79	40	96	10	8	10	NNE 2	SE 1	SE 2	—	
5	24.5	27.0	29.6	− 7.8	− 3.2	− 8.3	− 6.4	−13.1	1.6	2.2	2.2	67	61	94	10	10	1	0	S 3	SE 2	0.0	✳⁰ a.
6	28.7	26.3	23.2	− 7.6	2.8	0.4	− 1.5	−12.4	1.6	2.9	3.1	64	53	66	10	10	10	NE 2	E 2	ESE 2	0.0	
7	26.9	27.7	27.3	− 1.3	1.4	− 1.2	− 0.4	− 2.0	4.2	4.6	4.2	00	91	00	10²	10	10	WSW 1	SE 1	0	1.7	✳ n, 1, a, 2, p.
8	24.2	22.0	19.0	− 0.8	6.9	0.7	2.3	− 1.8	4.3	4.3	4.1	00	57	85	10	10	0	E 1	SSE 2	ENE 2	—	✳⁰ n.
9	18.0	18.6	20.7	3.6	4.8	0.1	2.8	− 2.4	3.6	5.4	4.5	60	84	98	10	10	10²	SW 2	SW 2	0	18.5	● a, 2, p; ✳ p, 3.
10	21.9	25.8	27.8	− 1.4	− 3.8	− 4.8	− 3.3	− 4.8	4.1	3.3	3.2	00	94	00	10²	10²	10²	0	NW 2	N 1	10.4	✳² n, 1, a, 2, p, 3.
11	30.3	30.3	28.2	− 4.6	− 2.0	− 8.7	− 5.1	− 8.7	3.2	3.1	2.3	00	78	00	10²	1	1	0	N 2	ENE 1	0.0	✳ n, 1, a.
12	24.6	23.9	25.2	−12.0	− 3.3	− 7.7	− 7.7	−16.1	1.7	2.5	2.4	97	71	94	10	10	10	E 1	SSE 2	SSE 1	—	
13	27.5	27.3	27.8	− 9.8	− 6.8	−11.0	− 9.2	−11.0	2.1	2.5	1.9	00	92	98	10²	10²	10	S 1	N 2	NNW 2	—	≡ n, 1, a; ⋓ 3.
14	29.0	29.2	31.1	−11.2	− 6.8	−13.0	−10.3	−13.0	1.9	2.1	1.6	99	79	00	10	10	10	NW 1	SE 1	SSE 1	0.0	✳⁰ p, 3.
15	32.7	33.8	36.4	−15.8	− 9.7	−16.3	−13.9	−16.4	1.2	1.4	1.1	95	68	91	10	10	10	S 1	S 1	NW 1	0.0	✳⁰ a, 2, p.
16	36.0	35.4	34.4	−16.6	−11.4	−21.2	−16.4	−21.3	1.2	1.2	0.8	97	62	00	10	0	10⁰	N 1	N 1	SE 1	—	≡ n, 1, a, p, 3.
17	30.5	27.6	26.5	−23.6	− 9.0	−21.6	−18.1	−26.0	0.6	1.4	0.7	90	58	92	10	0	1	0	0	ESE 1	—	≡ 1, a.
18	25.0	25.1	24.2	−17.6	− 0.6	−12.6	−10.3	−22.4	1.0	1.7	1.1	91	39	65	2	9⁰	0	ENE 1	ENE 1	0	—	
19	20.9	20.7	20.6	− 0.6	2.2	− 5.0	− 1.1	−13.8	2.3	2.8	2.6	53	50	85	10	10	7	NNE 3	E 2	NNE 1	—	
20	22.4	23.7	27.6	− 8.0	− 1.2	− 9.7	− 6.3	− 9.7	2.1	2.2	2.1	84	52	98	10	10	10²	SE 2	SE 1	SW 2	5.7	✳² p, 3.
21	32.9	35.2	37.7	−12.0	−11.5	−19.2	−14.2	−19.4	1.8	1.4	0.9	99	74	91	10²	10	10	W 1	NW 2	WSW 2	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
22	36.2	34.9	34.6	−21.0	−14.7	−26.2	−20.6	−26.4	0.8	0.9	0.5	92	62	91	9	0	0	NW 1	SE 2	NE 1	—	✳⁰ n.
23	34.0	33.0	31.7	−26.7	−12.4	−19.6	−19.6	−28.1	0.5	1.1	0.9	91	64	95	0	7	10	E 1	E 1	NNE 1	—	
24	25.5	23.9	23.8	−23.0	− 9.8	−18.4	−17.1	−25.2	0.7	1.2	0.9	96	57	89	0	0	0	0	SE 2	N 2	—	
25	21.7	21.6	20.7	− 5.5	− 0.6	0.2	− 2.0	−19.4	1.9	3.3	3.6	63	74	78	10	10	10	W 2	NE 2	E 2	1.2	✳⁰ 2, p.
26	21.8	22.1	23.9	− 0.4	4.2	0.0	1.3	− 0.8	4.5	5.0	4.6	00	80	00	10	10	10	ENE 1	SE 3	SE 1	3.7	✳ n, a, p, 3; ● p.
27	24.7	24.8	25.5	− 2.6	− 0.8	− 2.2	− 1.9	− 3.0	3.8	4.1	3.9	00	95	00	10²	10	10	0	NW 2	NNW 1	1.9	✳ n, 1, a, p, 3.
28	27.3	27.3	28.8	− 3.2	0.5	− 3.4	− 2.0	− 3.4	3.6	3.8	3.5	00	81	97	10	10	10	NW 1	N 2	NW 2	0.0	✳⁰ 3.
29	29.3	29.2	28.6	− 3.8	− 1.4	− 4.8	− 3.3	− 4.8	3.4	3.7	3.2	00	91	00	10	10	10²	NW 2	N 2	S 2	—	≡⁰ 3.
30	25.8	24.9	24.8	− 7.4	− 2.2	− 7.7	− 5.8	− 7.9	2.6	2.8	2.4	00	72	98	10²	10	10	N 2	SE 2	NE 1	4.8	
31	25.0	27.2	31.5	− 6.6	− 8.6	−14.0	− 9.7	−14.0	2.8	1.8	1.4	00	77	90	10²	10²	10²	NW 1	S 3	S 2	5.3	✳² n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	727.5	727.3	727.7	−10.0	− 4.0	−10.2	− 8.1	−13.6	2.2	2.6	2.2	91	70	93	8.8	7.8	7.1	1.1	1.8	1.3	54.8	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 478.3 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.31 mm.

1	736.1	736.8	736.6	−17.7	−10.6	−20.2	−16.2	−21.5	1.0	1.3	0.9	91	64	98	10	10	0	S 1	E 1	N 1	—	✳ n.
2	35.2	35.0	34.9	−24.2	−13.7	−23.6	−20.5	−25.7	0.6	1.1	0.6	91	70	91	9	1	5	SE 2	ESE 2	S 1	—	
3	36.2	37.6	38.7	−20.2	−13.0	−18.2	−17.1	−24.5	0.8	1.1	0.9	90	69	89	10⁰	0	0	ESE 1	SSE 1	E 2	—	
4	38.2	37.0	35.1	−19.2	− 2.2	−17.4	−12.9	−22.5	0.8	1.6	1.0	78	41	91	0	0	0	NE 2	S 2	S 1	—	
5	31.1	29.9	29.4	−16.4	− 1.8	−11.1	− 9.8	−19.3	1.0	1.5	1.4	78	37	71	1	9	10	E 2	SSW 2	E 2	—	
6	27.0	25.3	23.6	−16.0	0.8	− 9.3	− 8.2	−16.9	1.2	1.7	1.7	92	36	78	0	0	0	ESE 2	N 3	N 1	—	
7	21.1	20.3	21.5	−10.6	3.5	− 7.4	− 4.8	−13.4	1.5	2.7	2.1	74	47	80	3	8	5	E 1	SSE 2	SE 2	—	
8	22.8	23.3	24.4	− 4.4	8.0	0.6	1.4	− 9.8	2.3	3.4	3.6	69	42	75	10	10	10	E 1	N 2	E 1	—	
9	23.5	22.1	22.4	− 2.3	6.2	0.6	1.5	− 2.4	3.7	4.1	4.5	96	57	94	10	10	10	WSW 1	N 2	E 1	0.5	●⁰ p.
10	22.3	22.4	23.6	− 0.4	3.4	− 0.7	0.8	− 0.7	4.5	4.4	4.4	00	75	00	10	10	10²	S 1	S 2	0	5.1	● n, 1, a; ✳ p, 3.
11	24.9	25.0	26.1	− 0.5	7.1	0.3	2.3	− 0.7	4.5	5.4	4.7	00	71	00	10²	10	10	0	SW 2	0	—	✳ n.
12	25.4	25.1	23.7	− 1.6	5.0	− 1.7	0.6	− 2.0	4.1	5.1	4.0	00	78	00	9	10	1	NE 1	SE 1	N 2	—	≡ a.
13	22.5	23.3	24.0	− 0.7	5.4	0.6	1.8	− 4.1	3.6	4.2	4.5	82	63	94	10	8	10	W 2	ESE 2	N 2	0.8	≡ n; ● p, 3.
14	23.1	20.3	17.6	− 1.6	6.3	0.6	1.8	− 1.6	4.1	4.6	4.6	00	64	96	10	9	10⁰	N 2	NE 2	SW 2	—	≡ n, 1.
15	15.9	17.5	20.2	4.5	4.0	1.4	3.3	− 0.5	4.8	4.5	4.7	76	73	93	10	10	10	E 3	SSW 2	S 2	9.0	● p.
16	21.6	24.0	27.0	− 1.7	0.4	− 6.8	− 2.7	− 6.8	4.0	3.7	2.7	00	78	00	10²	10	0	NW 3	NW 2	0	2.0	✳ n, 1, a; ⋓ 3.
17	26.4	25.0	24.2	− 9.9	5.2	− 1.4	− 2.0	−11.9	2.1	2.9	2.7	00	44	64	0	0	0	NE 1	NE 3	NE 2	—	
18	22.7	21.1	19.3	− 1.3	8.8	0.4	2.6	− 1.9	2.4	3.2	2.9	59	38	60	0	0	0	E 2	NE 3	E 1	—	
19	15.5	15.6	19.0	2.2	10.1	0.2	4.2	− 1.1	2.7	4.3	3.5	49	47	74	0	0	0	ENE 2	E 2	E 2	—	
20	23.7	27.2	32.8	2.8	3.4	− 0.4	1.9	− 1.2	3.7	5.4	4.5	66	93	00	10	10	10²	SW 1	S 2	NW 2	9.7	● a, 2, p; ✳ p, 3.
21	32.3	31.5	28.6	− 2.8	3.6	− 1.5	− 0.2	− 3.3	3.7	4.2	3.7	99	70	90	10²	10	10	N 1	W 1	NW 1	—	✳ n.
22	21.8	22.3	22.2	− 3.2	3.5	− 4.0	− 1.2	− 4.7	3.6	3.4	3.4	00	57	00	10	4⁰	10	ESE 1	NW 1	0	—	≡ p, 3.
23	22.1	22.6	25.7	− 5.8	− 2.2	− 6.4	− 4.8	− 6.7	2.9	3.9	2.8	00	00	00	10	10	10	0	0	SW 2	—	≡ n, 1, a; ← a, p.
24	28.6	28.5	28.8	− 9.0	− 2.4	−10.0	− 7.1	−10.1	2.3	2.4	1.9	99	62	88	10	4	10	SSW 1	E 1	SSW 2	—	
25	28.8	27.9	27.1	−12.8	− 1.4	− 5.8	− 6.7	−13.7	1.7	2.3	2.9	00	55	00	10	0	0	N 1	N 2	NE 1	—	
26	25.9	24.9	23.9	− 7.6	7.3	− 3.0	− 1.1	− 9.3	1.6	2.8	3.0	63	37	83	0	0	0	NE 1	SE 2	ESE 2	—	
27	18.8	18.8	18.7	3.0	5.2	3.6	3.9	− 3.7	3.0	3.6	3.7	53	54	62	10	10	10	NE 3	W 2	S 2	0.4	●⁰ p, 3.
28	23.3	24.8	23.8	3.5	7.4	2.0	4.3	1.1	5.0	5.4	4.7	85	70	89	10	10	10	SW 2	WSW 2	NE 3	—	● n.
Срд. Moy.	725.7	725.5	725.8	− 6.2	2.0	− 5.0	− 3.1	− 8.5	2.8	3.4	3.1	85	60	88	7.2	6.2	5.8	1.5	1.8	1.4	27.5	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.8	721.5	721.5	0.9	5.0	2.5	2.8	− 1.2	4.4	4.7	4.7	89	72	84	8	8	8	N 2	NNE 3	NE 1	—	
2	21.9	20.7	21.3	0.0	6.0	1.8	2.6	− 0.2	4.6	5.3	5.1	00	76	96	9	8	10	SE 1	N 2	NW 1	—	
3	22.0	22.7	22.9	− 0.6	3.8	1.5	1.6	− 0.9	4.4	5.2	4.9	00	87	96	10	10	8	SW 1	S 1	0	—	
4	22.4	22.3	22.2	0.8	7.8	6.7	5.1	− 0.8	4.0	5.3	5.3	82	67	73	8	7	10	N 2	N 2	E 2	—	
5	24.8	26.1	27.0	1.2	8.8	2.2	4.1	0.9	5.0	5.4	4.8	00	64	89	8	7	0	S 2	W 2	NW 1	—	
6	26.2	25.4	25.1	3.8	14.8	7.0	8.5	− 0.1	4.2	4.8	3.8	70	39	50	0	0	0	E 2	E 4	E 3	—	⊔ n.
7	20.8	20.3	23.6	8.0	18.2	12.4	12.9	6.5	3.2	4.7	5.2	40	30	49	9	8	10	NE 4	NE 3	NNW 5	5.7	●⁰ 3.
8	27.5	27.1	24.2	3.8	9.3	5.5	6.2	3.7	6.0	7.2	6.2	00	83	93	10	10	1	NW 2	NW 2	N 1	1.3	● n, 1, a.
9	20.6	18.6	17.6	8.5	19.2	14.4	14.0	4.0	5.4	5.5	5.3	65	33	44	10	9	10	E 2	E 3	ENE 4	—	⊕ 3.
10	19.4	25.2	26.6	15.5	12.2	11.4	13.0	9.6	7.0	8.6	8.6	54	82	86	10	10²	10	E 2	NNW 2	NNE 1	0.5	●⁰ a, 2, p.
11	23.4	25.3	35.4	10.0	14.4	1.9	8.8	1.7	7.0	8.9	5.1	76	73	96	10	10	10²	NE 3	E 3	NW 4	10.8	● p, 3.
12	32.7	30.4	33.2	− 0.3	6.5	2.6	2.9	− 1.8	4.5	5.8	5.2	00	81	94	10	10	10	0	SW 2	N 1	2.5	● n, p.
13	35.2	32.9	28.7	− 1.0	5.4	1.4	1.9	− 2.0	3.9	4.6	5.0	92	69	98	10	6	0	W 2	E 2	N 1	—	✳ n.
14	22.1	18.6	15.7	1.3	13.2	8.8	7.8	0.4	5.0	6.4	7.3	00	56	87	10²	10	10	E 2	SW 1	0	—	≡² n, 1, a.
15	13.3	13.7	16.3	11.4	18.8	15.7	15.3	8.2	7.5	9.1	9.7	74	57	74	10	10	10²	E 2	NW 3	W 1	22.4	● 3.
16	19.1	20.0	21.1	9.5	8.4	7.2	8.4	7.1	8.9	8.1	7.3	00	99	96	10	10²	10	W 1	NNW 1	NW 1	6.3	●² n, 1, a, 2, p.
17	19.7	19.0	21.7	5.0	11.3	6.9	7.7	4.4	6.3	7.5	6.5	97	75	87	10	10	10	N 1	W 2	N 1	—	
18	22.6	21.3	19.8	4.5	14.6	8.6	9.2	3.0	6.0	7.5	7.3	96	60	88	0	2	5	N 1	N 2	N 2	—	♄² n.
19	18.3	17.1	16.7	8.3	15.8	9.7	11.3	5.5	6.3	7.6	6.9	77	57	76	2	2	5	NE 1	NW 3	N 2	—	♄ n.
20	16.8	17.0	20.5	8.1	16.6	8.0	10.9	6.0	6.3	7.8	7.6	78	56	74	9	3	10²	NE 1	S 3	SE 2	6.9	● p, 3.
21	22.9	25.9	26.1	3.0	6.7	3.4	4.4	1.8	5.3	5.5	5.4	93	76	93	10²	10	0	W 3	E 1	N 2	3.0	● n, 1, a; △ a.
22	26.3	26.2	24.7	2.4	9.4	4.2	5.3	0.2	4.7	5.5	5.4	85	62	87	1	3	0	NNE 2	NNW 3	N 2	—	♄ n.
23	23.9	23.0	23.4	2.1	13.4	7.9	7.8	0.6	5.2	5.7	5.2	98	50	65	0	0	0	N 1	N 3	NE 2	—	⊔² n.
24	23.3	22.6	22.5	7.9	20.6	12.2	13.6	4.7	3.7	5.4	4.8	46	30	45	10⁰	3	0	E 3	NE 2	0	—	
25	21.5	21.3	20.9	11.0	18.6	12.5	14.0	9.0	5.2	7.7	8.5	53	48	79	9	1⁰	0	ENE 2	NW 3	NNW 1	—	
26	20.7	21.2	21.9	12.9	21.2	13.0	15.7	9.9	4.5	6.8	6.8	40	36	62	0	0	0	E 5	NNW 6	N 5	—	
27	23.1	22.8	22.3	7.0	18.2	12.7	12.6	5.8	6.6	8.4	8.1	88	55	75	7	10⁰	10	E 2	SW 3	E 1	—	
28	20.8	19.4	19.0	9.4	20.4	15.0	14.9	8.4	8.3	7.7	7.7	95	43	61	9	9	2	E 2	NW 2	NNW 3	—	
29	19.9	19.6	19.7	12.7	22.4	14.7	16.6	11.2	9.3	7.6	7.6	86	38	61	10	10⁰	0	SE 1	W 2	N 2	—	
30	19.6	19.8	19.8	14.2	24.6	15.0	17.9	11.4	7.0	7.6	8.7	58	33	69	0	0	0	E 2	SW 2	E 2	—	
31	19.6	16.4	17.0	14.6	25.7	17.0	19.1	12.7	6.5	8.1	9.0	53	33	67	1⁰	1	0	ENE 2	SSW 2	NNE 1	0.8	
Срд. Moy	722.4	722.0	722.5	6.3	13.9	8.5	9.6	4.2	5.7	6.6	6.4	80	59	77	7.1	6.4	5.1	1.9	2.4	1.8	60.2	

Апрѣль. — Avril.

1	716.1	715.4	715.5	15.2	22.9	14.3	17.5	13.6	8.2	9.5	8.9	64	46	74	9	10	1	ENE 2	E 2	NE 3	2.0	●⁰ n, a, p.
2	17.5	19.7	19.4	8.2	11.6	6.9	8.9	6.7	6.8	7.3	7.3	83	72	99	10	10	1	NW 2	SE 2	0	—	●⁰ n.
3	17.9	18.2	17.8	5.9	16.0	9.2	10.4	3.9	6.6	7.9	7.3	96	59	84	10	9⁰	0	S 1	SW 3	SSE 2	—	
4	16.4	14.8	14.1	9.6	18.2	9.7	12.5	6.1	6.4	6.4	8.7	71	41	98	10	10	10²	N 1	S 2	E 2	12.8	● 2, p, 3.
5	12.8	17.4	23.8	12.4	11.4	4.6	9.5	4.3	8.8	7.9	5.8	83	79	92	10²	10	10²	S 5	S 3	NW 2	8.4	● n, 1, a, p, 3.
6	24.6	25.1	25.1	4.2	10.6	5.6	6.8	3.5	6.0	5.6	5.9	97	59	86	10	10	10⁰	SE 2	WSW 2	NW 1	—	● n.
7	25.4	25.3	25.3	5.2	12.2	5.5	7.6	4.3	6.2	5.6	5.9	94	53	88	10	9	1	NW 2	WSW 1	NE 2	0.0	●⁰ a, p; ▲⁰ p.
8	24.6	24.0	22.9	4.8	12.0	6.8	7.9	1.6	4.8	5.0	5.6	74	48	75	9	1	0	NNE 2	N 3	NW 2	—	
9	20.4	18.7	17.4	6.7	12.6	8.3	9.2	1.7	5.7	5.6	5.4	78	51	66	7	6	0	NNE 1	NE 4	NW 2	—	
10	15.2	12.6	12.0	8.8	17.3	12.8	13.0	3.5	5.2	5.0	8.2	61	34	75	9	7	10	ENE 2	N 4	NW 1	—	♄ n.
11	16.8	16.6	14.5	11.8	18.6	13.2	14.5	8.4	7.0	5.9	6.5	68	37	57	1	10⁰	9	ESE 2	WSW 4	SE 2	—	
12	11.0	13.2	17.4	12.6	11.9	9.9	11.5	9.6	6.2	9.5	8.6	57	93	95	10	10²	10	SE 2	S 2	SSE 3	27.9	●² a, 2, p.
13	21.6	23.2	26.3	5.4	8.0	5.6	6.3	4.7	6.3	5.5	6.2	94	68	91	10²	10	10	NW 2	S 3	S 1	0.8	● n, 1, a, p.
14	24.7	24.5	23.6	5.4	11.8	6.4	7.9	1.3	4.8	4.7	5.3	72	46	73	0	10	9⁰	E 2	NW 2	N 5	0.3	⊕ 3.
15	25.6	26.6	27.2	3.9	9.8	3.8	5.8	2.5	4.0	4.0	4.2	65	43	70	9	1	0	N 2	NW 3	NNW 3	—	✳, ●⁰ n.
16	26.2	25.5	24.4	4.2	13.3	8.8	8.8	− 1.6	4.7	4.3	5.2	76	37	61	0	0	0	E 2	NW 2	N 2	—	⊔² n, 1.
17	24.7	25.1	25.7	9.8	18.0	11.4	13.1	5.7	3.8	6.0	6.1	41	39	60	10⁰	0	0	E 3	NE 2	NNE 1	—	
18	24.2	22.7	20.7	12.2	20.7	13.8	15.6	7.1	5.0	6.2	7.6	47	34	64	0	0	2	ENE 2	NW 2	N 2	0.7	
19	21.0	21.7	23.9	10.4	15.4	8.8	11.5	8.5	7.7	8.5	6.6	82	65	78	10	10²	0	SE 3	NNE 2	E 2	1.6	●⁰n,a,2,p; ⊼ a,2,p.
20	24.5	24.1	23.3	10.8	17.8	11.4	13.3	6.0	5.3	4.5	6.2	55	29	61	0	0	0	E 2	NNW 3	N 2	—	
21	21.7	21.0	18.6	13.0	20.5	13.2	15.6	7.3	4.8	3.7	7.0	43	21	62	0	1	10	E 2	NNE 2	N 2	0.1	
22	20.0	20.9	24.3	12.5	20.0	11.3	14.6	10.9	7.7	5.3	5.8	72	30	58	9	7	8	S 2	S 2	NW 6	—	●, T⁰ n.
23	29.0	27.9	27.1	5.4	12.0	7.4	8.3	2.9	5.5	4.3	5.5	82	41	72	4	0	0	SE 1	N 2	N 1	—	
24	25.6	24.5	24.6	9.0	19.0	12.9	13.6	2.1	5.5	6.0	6.3	64	37	57	0	0	0	N 1	NW 2	N 2	—	
25	24.7	24.2	24.6	14.4	23.8	15.2	17.8	7.9	5.9	5.6	7.1	49	26	55	0	10⁰	0	E 1	S 2	NE 1	—	
26	23.8	22.9	22.4	17.0	25.8	16.0	19.6	11.7	5.4	5.3	9.8	37	22	73	0	0	0	NE 3	N 2	E 1	—	
27	21.2	20.4	19.5	19.4	28.2	17.6	21.7	13.3	6.2	7.4	10.6	37	26	71	0	0	0	NE 2	NW 3	NE 2	—	
28	17.9	16.3	16.6	21.3	31.8	22.2	25.1	15.5	7.1	6.7	7.7	38	19	39	0	0	1	E 2	N 2	NE 2	—	
29	17.0	17.3	19.2	21.8	29.3	21.4	24.2	17.1	7.1	9.5	9.9	37	32	52	4	1	8	E 3	WNW 2	NE 2	—	
30	19.9	18.7	21.6	17.6	27.6	16.2	20.5	14.2	10.4	10.0	11.5	69	37	84	10	9	9	SE 2	N 2	E 2	1.5	● p.
Срд. Moy.	721.1	721.0	721.3	10.6	17.6	11.0	13.1	6.8	6.2	6.3	7.1	66	44	72	5.7	5.4	4.0	2.0	2.4	2.0	56.1	

1900.

Ташкентъ. **Май. — Mai.** Tachkent.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.2	722.2	721.0	18.4	26.6	18.2	21.1	14.0	10.2	12.2	10.6	64	48	68	0	0	0	E 2	W 2	N 3	—	
2	20.6	19.5	17.8	19.9	28.1	20.4	22.8	15.2	8.4	10.1	10.5	48	36	59	0	0	0	E 3	N 2	N 2	—	
3	15.1	13.8	12.0	21.2	32.0	23.0	25.4	15.8	6.9	8.9	9.2	37	25	44	3	5^0	1	ENE 3	NE 2	E 2	—	
4	13.0	11.8	14.3	19.7	27.0	17.6	21.4	17.6	11.1	12.1	11.2	65	45	75	10	10^0	10	NW 1	WSW 2	NNW 5	17.7	
5	20.1	20.9	22.7	11.5	18.6	14.0	14.7	11.2	9.9	9.9	11.6	98	62	98	10	9	10^2	SE 2	WSW 3	NNW 1	1.1	● n, p, 3; ⊼ p.
6	22.7	21.6	21.5	14.1	18.6	13.8	15.5	12.3	10.8	9.8	9.2	91	61	79	10	7	0	SE 1	N 3	NNW 2	—	● n.
7	22.3	22.3	23.2	12.9	20.5	13.6	15.7	9.9	8.7	7.6	7.8	79	43	68	8^0	7^0	0	NNE 2	N 1	N 2	—	
8	23.4	22.3	21.6	16.4	23.0	16.1	18.5	8.0	10.2	9.8	8.2	73	47	60	1	1	1	ENE 1	W 2	SW 2	—	
9	20.0	19.3	18.3	19.8	27.6	21.4	22.9	12.1	7.5	9.2	10.1	44	34	54	2	8^0	9	ENE 2	E 2	E 2	—	
10	17.1	16.5	15.7	20.4	31.0	22.6	24.7	18.8	10.7	14.8	14.9	60	44	73	3	6^0	9	ENE 2	SSW 1	E 2	1.4	
11	20.4	19.0	19.3	16.7	24.3	19.0	20.0	16.3	12.8	16.2	14.9	91	63	91	10	10	10	E 2	NW 3	E 2	0.4	● n, p; ⊤ p.
12	20.2	20.8	21.5	16.7	25.8	18.4	20.3	15.6	12.2	13.4	12.8	86	54	81	10	4	0	W 2	SSE 2	E 2	—	● n.
13	21.8	21.3	20.1	20.2	27.8	20.0	22.7	12.3	11.1	12.1	12.0	63	43	69	0	0	0	NE 2	N 2	0	—	
14	20.5	20.4	20.2	22.0	29.8	21.2	24.3	15.7	10.5	9.7	11.9	53	31	65	4	2	0	NE 2	NNW 2	NNE 1	—	
15	20.6	20.9	20.2	22.0	30.4	22.0	24.8	13.7	11.8	11.0	10.5	60	34	54	1	0	0	E 2	W 1	NE 1	—	
16	19.3	18.4	17.3	23.6	30.9	23.0	25.8	16.2	11.5	9.3	12.1	53	29	58	0	0	0	E 2	N 2	SW 1	—	
17	16.7	16.0	16.1	22.7	30.6	21.7	25.0	16.2	12.0	11.2	11.2	58	34	59	0	0	0	ENE 2	NW 3	N 1	—	
18	17.3	16.9	16.7	24.5	30.0	21.7	25.4	16.8	13.7	13.3	12.3	60	42	64	0	0	0	0	NW 2	NNW 2	—	⊂ p.
19	18.0	17.2	16.7	23.4	30.4	22.6	25.5	17.4	12.6	11.3	9.4	59	35	46	0	0	0	ESE 2	NNW 2	NW 2	—	⊂ n; ⊼⁰ p.
20	16.1	15.4	14.2	22.6	32.2	21.8	25.5	16.0	11.7	11.3	11.7	57	31	61	0	0	0	E 2	NNW 1	NE 2	—	
21	13.3	12.9	11.9	24.4	34.5	23.8	27.6	19.6	9.3	10.6	12.3	41	26	57	0	0	1	NE 3	NE 1	NE 2	—	
22	15.7	14.4	13.4	25.0	29.9	21.7	25.5	21.7	13.2	15.9	14.1	57	51	74	10	10	1	SE 1	SW 1	0	—	
23	16.4	14.8	13.9	20.4	27.9	24.1	24.1	18.0	12.4	12.5	11.7	70	44	52	10	4	2	N 4	N 3	N 2	1.2	●⁰ p.
24	16.2	17.7	18.4	18.2	20.8	15.5	18.2	15.5	13.8	13.7	13.1	89	76	00	10	10	0	NW 2	E 2	0	2.4	● n, a, p.
25	20.3	20.4	20.8	15.6	20.7	16.8	17.7	14.6	12.9	13.0	12.6	98	73	89	10^2	10	0	S 1	N 1	0	3.7	● n, 1, a, p.
26	20.9	20.3	20.4	19.6	25.5	20.2	21.8	13.6	12.5	11.6	13.2	74	48	75	7	3	0	N 2	NW 2	N 2	—	
27	20.1	21.0	18.3	22.8	28.6	21.8	24.4	13.8	14.4	11.6	12.2	70	40	64	0	0	0	E 1	NW 2	N 2	—	
28	17.8	16.6	16.6	23.9	30.7	23.8	26.1	17.2	14.4	12.8	12.6	65	40	55	0	0	0	E 2	WSW 2	E 1	—	
29	16.1	15.7	15.3	24.2	33.4	24.8	27.5	17.0	13.7	12.5	13.3	61	33	57	10	10	0	E 2	NNW 1	N 1	—	
30	15.4	14.5	14.2	25.3	35.8	24.2	28.4	20.5	14.8	13.8	14.0	63	32	63	10	0	1	ENE 2	NE 2	SE 2	—	
31	15.9	14.9	15.9	23.6	31.0	19.2	24.6	18.8	14.5	13.9	13.8	66	42	84	10	9^0	10^2	SE 2	N 2	S 2	6.9	● a, p, 3; ⊼ p.
Сред. Moy.	718.5	718.1	717.7	20.4	27.9	20.3	22.9	15.5	11.6	11.8	11.8	66	43	68	4.8	4.0	2.1	1.9	1.9	1.6	34.8	

Іюнь. — Juin.

1	715.7	716.1	716.3	18.8	20.0	17.0	18.6	16.8	15.3	14.6	14.4	95	84	00	10^2	10	0	SE 1	NW 2	E 1	2.2	● n, a, p.
2	16.7	16.9	17.4	21.2	28.7	21.7	23.9	13.8	13.5	12.3	13.8	73	43	72	1	0	1	E 1	SW 2	SE 2	—	⊂ p, 3.
3	19.6	20.3	20.7	21.0	31.4	23.2	25.2	17.4	13.6	14.8	13.1	75	44	62	1	0	3	E 2	SW 1	E 1	—	⊂ n, p, 3; ⊤ n.
4	20.0	19.5	18.4	25.8	37.2	25.1	29.4	21.0	10.6	15.4	14.4	44	33	61	0	3	0	NE 3	SE 1	E 2	—	
5	16.4	15.6	14.7	25.8	37.2	25.8	29.6	21.2	12.1	17.9	16.2	49	38	66	9	8^0	4	E 2	E 1	E 2	0.8	⊂ p, 3.
6	20.3	17.6	17.1	19.2	28.2	21.2	22.9	19.2	14.1	16.8	15.4	86	59	83	10	10	0	NNW 3	SE 2	0	8.1	⊂, ● n.
7	22.6	24.2	25.6	15.8	23.4	17.8	19.0	14.8	13.1	14.7	11.3	98	69	74	10	10^2	0	SE 2	NNW 2	N 2	4.5	● n, p; ⊼ a, 2, p.
8	23.8	22.2	20.6	17.4	25.5	20.4	21.1	11.3	11.2	9.9	12.7	76	42	72	0	0	0	SE 2	NNW 1	N 1	—	
9	19.9	18.0	16.8	23.7	29.2	22.3	25.1	15.1	14.1	10.1	12.0	64	33	60	0	0	1	NE 1	NNW 2	N 1	—	
10	15.7	13.4	17.3	22.5	30.6	17.8	23.6	17.2	13.2	14.7	12.0	66	45	79	1	4	10	SE 2	N 3	SE 2	9.9	⊼, ● p, 3.
11	16.8	17.4	16.5	21.1	29.7	22.6	24.5	16.9	14.3	12.8	10.6	77	41	52	7	0	8	E 2	WSW 2	E 1	—	
12	17.4	16.3	16.1	22.2	30.8	22.0	25.0	19.2	12.2	10.7	10.9	62	33	56	10	4	10	NNE 2	S 2	SE 2	0.0	●⁰ p.
13	15.2	15.2	17.2	22.0	30.2	19.3	23.8	17.5	12.0	14.2	11.8	61	45	71	10	2	10^2	E 1	WSW 1	ENE 2	4.2	⊼ p, 3; ● p.
14	15.3	15.5	14.6	20.2	29.1	22.5	23.9	16.9	11.9	13.1	11.3	67	44	56	9	4	1	NE 2	NNW 2	0	—	⊼, ● n.
15	14.0	13.5	12.9	24.4	29.9	21.0	25.1	15.8	13.2	11.3	9.6	58	36	52	0	1	0	E 2	N 3	SE 2	—	
16	13.8	14.2	14.2	21.8	28.3	20.4	23.5	14.9	10.7	10.0	12.7	55	35	72	0	0	0	SE 3	SW 3	0	—	
17	14.3	14.5	14.2	23.8	33.2	22.2	26.4	14.5	12.9	12.8	12.0	59	34	61	0	0	1	ESE 2	SW 2	E 1	—	
18	13.5	15.2	15.5	22.5	27.8	24.4	24.9	18.7	11.1	18.0	11.3	55	65	50	10	10	10	E 2	N 2	E 1	—	
19	16.8	17.2	18.0	24.8	31.7	24.6	27.0	18.6	13.6	15.2	12.2	59	44	53	1	0	0	W 1	SW 2	N 1	—	
20	18.1	17.7	17.4	25.0	31.6	23.6	26.7	19.0	12.9	12.3	11.4	55	36	53	1	1	8	NE 1	N 3	NNW 2	—	
21	17.1	18.1	18.7	24.1	26.4	18.5	23.0	18.5	13.7	12.3	13.3	62	49	84	6	10	10	S 1	SW 2	W 1	—	
22	16.8	17.6	16.8	23.8	32.2	23.0	26.3	14.8	12.5	14.0	13.3	57	39	64	0	0	0	E 2	SW 2	E 2	—	
23	15.7	14.6	13.6	25.9	33.2	21.9	27.0	14.8	14.0	11.9	16.4	57	31	84	0	0	0	E 2	NW 1	WNW 1	—	
24	14.4	15.5	17.1	26.0	24.2	15.6	21.9	15.6	15.3	10.5	11.5	61	48	87	0	10	9	E 2	NW 7	E 1	2.5	● p.
25	18.0	18.0	18.0	16.9	22.1	16.8	18.6	13.8	12.4	12.9	12.5	87	66	88	10	9	0	SSE 2	E 3	SSE 1	0.2	●⁰ n, a.
26	16.7	15.8	14.6	22.4	29.4	23.2	25.0	13.8	12.2	10.3	10.1	61	34	48	0	0	0	E 2	NNW 2	N 4	—	
27	14.8	14.2	14.5	23.6	32.7	23.2	26.5	16.4	13.4	14.5	14.5	62	40	68	0	0	2	E 2	S 1	SE 2	—	
28	16.4	16.0	16.2	20.5	33.2	23.6	25.8	18.5	13.5	13.8	15.6	75	37	72	9	0	0	E 1	E 2	0	0.0	⊼ 1; ●⁰ 1, a.
29	15.9	15.1	14.1	26.1	34.4	26.8	29.1	20.8	11.9	8.1	12.2	48	20	46	0	0	0	ENE 2	W 2	N 2	—	
30	14.1	14.0	13.7	27.1	37.0	25.4	29.8	20.8	14.1	14.6	12.9	53	31	54	0	0	0	E 2	W 1	NW 2	—	
Сред. Moy.	716.8	716.6	716.6	22.5	30.0	21.8	24.8	16.9	13.0	13.2	12.7	65	43	67	3.8	3.2	2.9	1.8	2.1	1.4	32.4	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	714.1	714.0	713.6	25.9	37.6	25.8	29.8	19.3	14.3	15.7	14.2	58	33	58	0	3	0	SE 2	NW 1	E 2	—	
2	14.9	13.7	13.2	24.7	31.8	26.1	27.5	21.0	13.5	12.9	10.2	59	37	41	0	0	0	N 2	N 4	N 2	—	
3	13.1	12.9	13.9	26.5	31.3	25.2	27.7	16.6	15.3	18.7	13.7	60	55	58	4	2	0	S 2	E 2	E 2	—	
4	13.2	12.4	11.2	25.7	35.0	28.5	29.7	21.0	15.5	16.5	13.2	64	40	46	0	0	0	E 1	W 2	N 1	—	
5	12.1	12.0	11.7	27.7	37.2	29.1	31.3	21.4	17.1	10.8	12.1	62	23	40	0	0	0	E 2	W 1	N 2	—	
6	12.4	12.8	12.7	26.5	38.8	28.0	31.1	20.4	17.0	17.9	14.4	66	35	52	1	1	0	ENE 1	SW 1	N 1	—	
7	13.2	13.4	13.8	28.3	39.2	29.8	32.4	23.7	16.0	13.7	9.4	57	26	30	0	1	0	E 1	W 1	N 4	—	
8	14.0	13.0	12.5	25.7	36.0	29.0	30.2	22.1	14.6	16.6	11.5	60	38	38	0	0	0	ESE 2	W 2	NW 2	—	
9	12.0	11.8	11.8	26.2	36.7	28.8	30.6	21.6	15.3	16.7	10.4	61	39	35	0	0	0	ESE 1	W 2	N 2	—	
10	12.4	12.6	11.7	23.8	33.6	26.5	28.0	20.0	14.3	18.5	9.5	65	48	37	10	6	1	SSE 1	E 1	N 3	0.0	
11	13.2	13.7	13.6	20.6	33.8	25.4	26.6	18.3	13.2	14.1	8.1	74	36	34	7	9	2	SE 1	NW 1	NNW 1	—	●⁰ n.
12	13.0	12.3	11.1	24.6	33.0	23.2	26.9	15.5	12.5	13.2	15.2	54	35	72	0	0	0	E 2	W 2	E 1	—	
13	11.9	11.4	10.9	24.2	32.2	24.1	26.8	16.8	12.1	14.5	16.2	54	40	72	0	0	0	SE 2	NNW 2	N 1	—	
14	11.3	11.3	11.7	25.3	33.0	22.6	27.0	16.4	14.0	14.0	14.6	59	38	71	0	0	0	NE 1	W 1	NNW 1	—	
15	13.1	12.9	12.2	25.0	35.6	24.2	28.3	18.9	14.4	14.3	17.9	61	33	80	0	0	0	S 1	W 1	NW 1	—	
16	12.7	12.3	12.4	25.8	36.4	26.6	29.6	18.5	14.7	10.9	14.2	60	23	56	0	0	0	ENE 1	NW 3	WSW 1	—	
17	13.4	13.5	12.8	26.0	37.2	28.2	30.5	18.8	13.9	11.9	9.1	56	25	32	0	0	0	E 2	N 1	N 2	—	
18	13.8	13.5	13.7	23.7	32.6	24.3	26.9	19.5	13.0	15.6	6.2	60	43	27	0	0	0	SE 2	N 2	NNW 2	—	
19	14.5	14.7	15.2	23.8	32.8	25.6	27.4	16.8	13.3	13.0	10.5	61	35	44	1	0	0	N 1	SE 1	NNW 2	—	
20	16.2	16.8	16.9	24.0	33.8	24.8	27.5	18.2	11.3	12.1	9.2	51	31	39	0	0	0	N 2	N 2	N 2	—	
21	16.1	15.9	15.2	24.8	33.0	23.6	27.1	16.6	13.8	12.8	13.7	59	35	63	0	0	0	E 1	SSE 2	0	—	
22	13.6	11.7	10.8	24.4	35.8	28.6	29.6	17.0	13.6	12.9	13.4	60	30	47	3	2	10	E 2	SW 2	NNW 2	4.3	
23	15.9	16.4	16.4	18.6	29.5	22.8	23.6	18.0	15.3	15.0	15.4	96	49	74	10²	1	2	ENE 2	E 2	E 1	—	● n; ⊼ n, 1.
24	16.5	16.0	15.4	25.2	33.2	24.2	27.5	18.9	14.7	15.3	15.9	62	41	71	3	8	5	E 1	W 2	0	0.0	
25	16.1	17.3	15.9	22.6	28.5	22.0	24.4	20.7	15.2	17.5	16.3	74	61	83	10	9	0	NE 1	S 3	ESE 1	—	●⁰ n.
26	16.2	16.5	16.8	22.5	29.6	20.8	24.3	17.6	15.1	16.6	15.2	75	55	83	4	1	0	N 1	SW 2	SE 2	1.1	⊼, ● p.
27	16.2	15.1	14.8	22.4	32.6	25.3	26.8	16.7	13.4	11.4	8.9	66	31	37	0	0	0	E 1	NW 1	NNE 2	—	
28	14.4	14.4	13.7	23.7	33.3	25.8	27.6	16.3	14.1	11.3	9.0	64	30	37	4	1	0	E 2	NW 2	N 2	3.7	
29	13.4	13.1	12.9	26.2	33.6	28.8	29.5	20.4	14.1	18.9	10.6	57	49	36	1	8⁰	10²	E 2	SW 1	N 2	0.0	⊼ n; ● n, 3.
30	13.8	14.0	14.0	23.0	35.0	25.3	27.8	22.2	14.8	15.7	15.7	70	38	66	9	1	0	ENE 2	SW 2	S 2	—	●⁰ n.
31	15.2	14.4	13.4	23.6	33.6	27.0	28.1	21.0	15.6	14.5	13.3	72	38	50	0	1	0	NNW 2	N 2	N 2	—	
Срд. Moy.	713.9	713.7	713.4	24.5	34.0	25.8	28.1	19.0	14.4	14.6	12.5	63	38	52	2.4	1.7	1.0	1.5	1.7	1.6	9.1	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	711.3	710.5	716.8	24.2	28.8	14.4	22.5	14.1	14.7	11.3	11.7	66	38	96	9	0	10²	SE 2	N 7	NE 3	1.5	⊼n,1,a;T,⸗p;●p;
2	18.7	17.5	15.5	16.7	23.2	18.9	19.6	12.7	11.6	11.4	10.5	82	54	64	0	0	0	S 2	NW 2	NNW 2	—	● n.
3	13.7	12.6	12.1	20.0	30.0	23.8	24.6	13.4	12.1	12.2	10.0	70	39	46	0	0	0	ENE 1	W 2	NW 1	—	
4	13.2	12.9	12.6	22.4	32.5	23.2	26.0	14.6	12.6	11.1	14.9	63	30	70	0	0	0	ENE 2	NNW 2	N 1	—	
5	14.7	15.2	15.6	23.4	35.2	25.7	28.1	19.1	11.6	12.3	9.5	54	29	40	0	0	0	N 1	NW 2	N 2	—	
6	15.8	15.2	13.4	23.9	34.1	27.0	28.3	17.5	13.2	14.3	10.9	61	37	41	0	0	1	ENE 1	NW 2	N 1	—	
7	12.7	12.2	12.8	21.4	32.6	24.0	26.0	17.7	12.1	15.5	11.3	65	42	51	3	8	4	SE 2	SW 2	N 5	0.0	
8	16.1	15.0	14.0	21.2	29.0	22.6	24.3	14.6	13.2	13.5	10.0	71	46	49	0	0	0	NNW 2	NE 2	N 2	—	T, ●⁰ n.
9	15.3	14.6	14.9	20.4	30.2	22.8	24.5	14.1	10.3	11.1	10.0	57	35	49	0	1	0	N 2	NW 2	N 3	—	
10	16.0	16.0	15.3	20.6	30.8	23.2	24.9	15.2	12.3	12.1	10.9	69	37	52	0	0	0	NE 1	W 1	N 3	—	
11	16.1	15.8	14.9	21.6	32.8	22.2	25.5	15.1	12.5	13.9	14.8	66	38	75	0	6	1	ENE 2	NW 2	0	—	
12	16.0	16.3	15.4	22.5	31.3	23.2	25.7	15.7	13.3	16.1	14.2	66	48	67	0	0	0	E 1	W 1	SW 1	—	
13	15.5	14.6	13.2	23.5	32.6	22.8	26.3	16.8	12.7	16.4	15.4	59	45	74	0	0	0	S 1	SW 2	NNW 1	—	
14	13.9	14.0	13.3	22.6	31.8	24.6	26.3	16.9	12.7	18.3	15.0	63	53	66	1	1	1	ESE 2	S 1	ESE 1	—	
15	14.2	13.9	12.6	21.6	33.3	21.6	25.5	17.2	12.0	16.4	15.2	63	43	80	1	1	0	S 2	W 2	E 2	—	
16	12.5	11.7	12.4	23.2	34.4	22.4	26.7	18.1	14.5	16.5	15.5	68	41	77	4	2	0	E 2	W 2	S 1	—	
17	14.1	14.5	15.3	23.4	34.6	23.0	27.0	18.9	14.7	17.9	14.3	69	44	68	0	1	0	E 1	SW 1	SE 1	—	
18	16.5	16.0	16.0	24.8	34.5	21.9	27.1	19.8	13.3	8.9	15.7	57	22	81	1	0	0	N 2	W 2	WNW 2	—	
19	16.1	15.4	14.7	25.0	36.2	22.6	27.9	19.2	11.3	13.1	17.6	48	29	87	0	0	0	0	NW 1	NE 2	—	
20	17.8	17.9	18.0	21.7	28.6	21.8	24.0	18.5	12.4	12.7	10.1	65	44	52	1	0	0	N 2	NW 4	NNW 3	—	
21	17.9	18.1	18.8	21.0	29.0	20.2	23.4	14.8	12.1	10.2	11.7	66	34	67	8	0	0	N 2	N 2	W 1	—	
22	20.0	18.9	18.1	18.9	30.0	22.0	23.6	14.1	11.4	11.5	8.9	71	37	45	0	0	0	N 1	N 2	NNW 2	—	
23	17.3	17.4	17.2	19.8	31.1	22.4	24.4	15.5	11.6	13.6	10.1	68	41	51	0	0	0	E 2	WNW 2	NNW 1	—	
24	17.3	16.4	16.4	20.4	31.2	23.2	24.9	14.0	11.5	11.5	8.8	65	34	41	0	0	1	E 1	N 2	N 2	—	
25	16.9	18.0	19.2	19.5	24.8	18.1	20.8	15.3	8.7	8.7	8.0	52	37	53	2	1	1	N 3	W 3	N 2	—	
26	19.7	19.6	19.5	14.6	26.1	15.7	18.8	7.7	9.0	9.8	10.4	73	40	79	0	0	0	SE 2	SW 2	SSE 2	—	
27	19.6	18.6	17.7	16.9	29.2	22.2	22.8	11.6	9.8	11.0	9.6	69	36	49	0	0	0	E 2	NNW 2	NNW 2	—	
28	18.2	17.8	17.1	17.8	31.0	21.6	23.5	13.4	10.8	13.6	10.5	71	41	55	0	0	0	E 1	NW 1	N 1	—	
29	17.0	15.9	15.6	19.8	32.9	23.6	25.4	14.9	11.6	14.3	13.1	68	39	60	0	0	0	E 2	NW 2	NW 1	—	
30	15.1	15.2	16.6	22.2	33.4	26.3	27.3	16.8	16.5	8.6	10.3	83	22	41	0	10	0	E 1	NW 2	N 4	—	
31	18.2	17.7	17.6	19.5	33.8	24.5	25.9	15.5	11.8	15.7	11.6	71	41	51	0	0	0	ESE 2	NNW 2	N 1	—	
Срд. Moy.	716.0	715.7	715.6	21.1	31.3	22.3	24.9	15.6	12.2	13.0	12.0	66	39	61	1.0	1.0	0.6	1.6	2.1	1.8	1.5	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.4	718.5	719.0	20.2	31.2	21.2	24.2	16.3	10.5	13.8	10.0	59	41	54	0	0	0	N 2	N 3	N 5	—	
2	19.5	19.1	18.0	15.6	28.3	20.6	21.5	10.3	10.3	12.5	9.4	78	44	52	0	0	0	NE 2	N 1	N 2	—	
3	18.5	18.0	16.2	17.4	30.6	19.7	22.6	11.4	11.2	15.1	13.8	76	47	81	0	0	0	E 1	NW 2	N 1	—	
4	15.9	16.8	20.0	20.2	33.2	21.0	24.8	14.7	11.7	16.0	10.6	67	43	58	0	10	9	E 1	SSW 1	N 3	—	
5	21.7	21.4	19.2	16.2	26.8	18.0	20.3	13.6	9.6	11.6	11.8	70	45	77	0	0	10	N 2	NW 2	0	—	
6	19.7	20.5	21.9	16.0	28.9	19.0	21.3	13.0	11.1	14.5	9.0	82	50	55	3	0	0	E 2	W 2	NNW 2	—	
7	23.2	22.5	20.6	15.6	27.8	14.7	19.4	10.0	9.9	8.7	8.8	76	32	71	0	0	0	NE 2	W 2	NE 1	—	
8	19.1	18.1	17.5	15.4	29.2	17.8	20.8	11.6	9.8	7.3	9.2	76	24	61	0	0	0	E 2	WNW 2	SW 1	—	
9	20.1	20.3	20.1	15.1	27.2	16.1	19.5	11.4	9.2	10.4	10.7	72	39	79	0	0	0	SSE 2	SW 2	ESE 1	—	
10	19.4	18.1	18.8	15.6	30.8	16.8	21.1	12.4	8.6	9.1	12.1	65	28	85	0	0	0	E 2	W 2	N 1	—	
11	20.8	20.5	20.3	17.6	30.7	21.4	23.2	11.4	8.2	8.0	6.8	55	24	36	0	0	0	0	NW 2	N 5	—	
12	20.2	18.8	17.4	13.8	27.6	18.0	19.8	10.1	7.5	9.5	8.6	63	25	56	0	0	0	SE 2	WNW 2	W 1	—	
13	18.4	18.3	18.0	15.7	29.3	15.6	20.2	10.8	6.8	10.3	11.2	52	34	85	0	0	0	SE 2	NW 1	N 1	—	
14	17.8	16.5	16.2	16.0	31.4	22.4	23.3	13.4	8.8	7.2	7.7	65	21	39	0	0	0	E 1	NW 2	N 1	—	
15	16.9	15.8	14.6	15.9	33.4	20.5	23.3	12.6	8.4	10.2	8.6	62	27	48	0	0	0	ENE 2	NW 2	E 2	—	
16	14.5	14.0	13.3	18.8	34.4	20.7	24.6	15.4	9.2	10.6	10.7	57	26	59	0	0	0	E 2	NW 2	E 2	—	
17	14.1	14.9	17.7	21.0	35.2	26.2	27.5	16.6	9.0	13.0	8.0	48	31	32	0	0	0	ENE 1	SSW 1	NNW 2	—	
18	20.2	19.3	19.2	16.8	25.8	18.4	20.3	15.8	9.5	11.7	9.5	67	48	61	0	0	0	NNE 2	NW 4	NNW 1	—	
19	22.6	23.0	25.5	16.4	24.5	17.2	19.4	12.0	7.8	7.4	7.9	56	32	55	0	0	0	N 2	NW 5	NNW 2	—	
20	24.9	22.9	22.4	14.4	25.4	15.4	18.4	12.2	7.8	9.5	6.2	64	40	48	0	0	0	NE 2	W 2	N 5	—	
21	21.8	21.7	24.5	11.0	18.7	14.4	14.7	9.2	8.1	11.7	6.4	82	73	52	9	10	10	NE 2	WNW 1	N 2	0.0	●⁰ a.
22	25.4	25.6	26.6	8.9	20.5	11.6	13.7	5.1	6.6	6.4	5.7	77	36	56	0	0	0	NNE 1	E 2	NW 3	—	
23	28.8	27.9	25.6	9.6	19.1	11.8	13.5	7.2	5.6	6.1	6.9	62	37	67	0	0	0	N 2	NNE 3	N 1	—	
24	24.6	24.0	23.7	8.6	22.2	10.5	13.8	5.7	6.1	7.6	7.8	73	38	82	0	0	0	E 1	W 2	NE 2	—	
25	24.1	24.0	25.1	10.6	22.2	10.6	14.5	9.0	8.0	7.5	6.6	84	38	69	10	1	0	0	WSW 2	WNW 1	—	
26	25.0	24.0	24.5	6.8	21.0	12.2	13.3	4.5	5.9	5.2	5.1	80	28	49	0	9	10	E 2	NW 2	NNW 3	—	
27	26.1	26.5	27.7	8.7	17.2	7.8	11.2	6.4	5.1	5.3	5.6	60	36	71	0	0	0	N 2	NW 3	NW 2	—	
28	28.0	27.2	26.4	8.4	20.2	12.0	13.5	3.2	5.2	6.5	5.8	63	37	56	0	0	0	0	NW 3	NNW 1	—	⊔ n.
29	25.8	25.1	24.4	8.2	23.2	10.4	13.9	5.8	5.6	7.3	7.4	68	35	78	0	0	0	E 1	N 2	NE 1	—	
30	24.0	23.6	23.4	8.4	24.7	11.1	14.7	4.8	5.6	8.1	7.4	67	35	75	0	0	0	0	W 1	N 2	—	
Ср. Moy.	721.3	720.9	720.9	14.1	26.7	16.4	19.1	10.5	8.2	9.6	8.5	68	36	62	0.7	1.0	1.3	1.5	2.1	1.9	0.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.1	722.4	722.0	11.5	26.2	14.6	17.4	7.6	5.6	8.2	7.7	55	33	62	0	0	10	E 1	W 1	E 1	—	
2	20.7	20.7	24.7	12.8	23.5	12.8	16.4	12.6	7.8	10.5	10.4	71	49	95	10	10	10	E 1	W 2	0	0.8	● p, 3.
3	24.2	23.8	24.3	11.8	22.6	13.8	16.1	8.7	8.6	7.3	9.1	84	36	77	9	5	9	ESE 2	SW 3	S 1	0.6	●⁰ n, 1, a, p.
4	24.8	24.6	25.6	11.6	22.6	11.7	15.3	9.2	7.7	7.3	7.7	76	36	75	1	1	0	E 2	N 2	E 1	—	
5	25.2	25.2	26.3	11.4	22.2	11.6	15.1	8.0	7.4	6.4	7.5	73	32	74	10	9	0	E 2	NW 1	NE 1	—	
6	27.5	26.8	26.4	10.8	23.8	15.1	16.6	8.0	8.0	6.4	8.9	83	29	70	0	0	0	ENE 1	NE 3	0	—	
7	26.3	25.4	25.0	10.4	23.8	11.8	15.3	7.2	7.0	7.5	7.0	74	34	68	0	0	0	E 2	WNW 2	N 1	—	
8	24.7	23.5	22.9	8.4	24.1	11.6	14.7	5.2	6.3	7.1	7.1	77	32	70	0	0	0	ESE 2	W 2	NE 1	—	
9	21.9	20.6	21.1	8.1	24.4	12.0	14.8	7.1	6.6	6.6	7.3	82	29	70	0	0	0	E 1	W 2	NE 2	—	
10	21.6	21.7	22.3	11.2	22.8	13.2	15.7	9.4	6.7	7.0	8.1	67	34	72	8	6	0	SE 1	NW 2	E 2	—	
11	26.3	28.5	30.0	9.8	15.9	8.9	11.5	8.6	7.6	7.7	7.2	84	57	86	10	4	0	ENE 1	N 1	N 1	—	
12	29.5	28.0	27.1	6.8	20.4	11.3	12.8	4.8	6.1	6.6	6.7	82	37	67	0	0	0	NNE 1	NW 2	E 1	—	
13	24.7	22.5	21.8	10.8	23.6	15.0	16.5	8.6	6.4	6.5	5.2	66	30	41	0	0	0	E 2	NNW 3	N 1	—	
14	21.9	22.0	22.4	9.8	23.4	10.5	14.6	6.1	5.9	6.2	7.1	65	29	74	2	0	0	ESE 1	W 2	N 1	—	
15	23.6	23.3	22.7	8.3	23.2	14.7	15.4	6.2	6.1	7.1	5.5	74	33	45	0	0	0	E 2	NW 2	NE 3	—	
16	23.5	22.0	21.4	10.2	23.4	13.2	15.6	6.3	6.6	7.2	5.2	71	34	46	0	0	0	SE 1	NW 2	NE 1	—	
17	20.9	19.6	19.8	8.8	25.2	12.6	15.5	6.4	5.2	5.4	6.0	61	22	56	0	1	10	E 2	N 1	E 2	—	
18	20.3	19.7	21.4	12.2	24.2	14.8	17.1	11.8	7.0	9.2	7.8	66	41	63	7	10	0	0	N 1	ESE 2	—	
19	23.5	24.4	26.4	14.8	22.4	12.7	16.6	12.5	7.3	9.7	9.1	59	49	85	9	10	10	NE 1	SE 1	0	0.6	●⁰ a, p.
20	28.0	27.9	28.7	12.2	22.4	12.2	15.6	10.1	8.6	6.0	4.9	82	30	46	0	0	0	0	NNW 3	N 4	—	
21	28.4	27.6	28.0	4.8	19.9	12.7	12.5	3.6	5.8	6.4	6.0	90	37	55	0	0	10⁰	E 2	W 2	NNE 1	—	
22	28.2	27.5	26.4	8.0	16.3	9.4	11.2	7.5	5.3	4.6	6.0	65	34	69	10	10	8	NE 1	N 2	SE 1	0.0	
23	24.7	23.8	24.5	9.0	12.4	8.1	9.8	7.6	7.4	8.7	8.0	87	82	99	10²	10	10²	N 2	SE 2	ENE 1	3.9	● n, 1, a, p, 3.
24	24.0	24.1	24.2	7.7	10.4	7.4	8.5	7.1	7.9	7.7	7.6	00	82	99	10	10	10	N 1	W 1	SW 2	0.8	● n, p.
25	23.3	24.2	25.9	5.5	6.5	4.7	5.6	4.5	6.5	6.9	6.4	97	96	00	10	10²	1	0	NW 2	0	6.9	● a, 2, p.
26	27.4	27.8	28.4	1.6	10.4	2.3	4.8	0.9	5.2	4.5	4.5	00	47	82	0	0	0	NW 1	N 3	NE 3	—	⊔ n.
27	27.8	27.0	26.4	0.0	12.3	2.2	4.8	1.5	4.1	3.8	4.9	89	35	91	0	0	0	SE 2	N 2	E 2	—	⊔² n.
28	24.4	22.8	22.5	2.5	18.7	6.0	9.1	1.8	4.1	5.8	5.3	74	36	76	0	0	0	ESE 2	0	SE 1	—	⊔ n.
29	21.9	22.0	22.5	7.0	24.0	11.0	14.0	4.2	4.2	6.7	5.4	56	30	55	3	1⁰	0	E 1	SW 2	E 2	—	⊔ n.
30	22.4	21.4	24.0	12.8	26.0	12.5	17.1	10.2	5.2	6.9	6.8	48	28	63	9	3	9	ESE 2	E 2	SSE 1	—	
31	23.0	24.9	26.5	14.2	16.0	11.8	14.0	11.6	7.7	9.5	9.6	64	70	94	10	10	10	E 2	0	SW 1	1.1	● a, 2, p.
Ср. Moy.	724.4	724.1	724.6	9.2	20.4	11.0	13.5	7.2	6.5	7.0	7.0	75	41	72	4.1	3.5	3.5	1.4	1.8	1.3	14.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.6	724.4	723.6	7.7	17.1	11.8	12.2	7.2	7.9	8.8	8.8	00	61	86	9	10	1	NE 1	NNE 2	E 1	—	
2	22.2	21.5	21.8	10.2	22.6	11.4	14.7	9.8	7.4	8.0	8.7	79	40	87	10	9	1	E 2	0	0	—	
3	21.2	20.4	23.2	14.3	27.2	16.8	19.4	11.4	6.9	8.5	8.9	57	32	64	0	1	10	E 2	SW 3	0	0.5	● p.
4	23.6	22.9	25.3	9.0	16.2	10.6	11.9	8.8	8.1	10.1	9.5	95	74	00	10	9	10	0	SE 1	0	5.7	● p, 3.
5	29.3	28.8	27.9	8.9	12.5	10.4	10.6	8.8	8.4	8.6	8.6	99	81	92	10	10	10	0	NNW 2	N 1	0.0	● n, 3.
6	25.9	22.7	21.1	7.5	17.6	12.0	12.4	7.3	7.7	9.0	8.9	00	61	86	9	8	10	NW 1	N 2	0	0.6	≡ 1.
7	23.3	24.2	23.6	11.0	15.4	11.5	12.6	10.4	9.3	9.5	8.9	95	73	88	10	9	10	S 1	NW 1	NNW 2	3.4	● n.
8	23.2	25.0	27.4	10.2	14.5	8.3	11.0	8.3	9.3	9.5	7.5	00	77	92	10	9	10	S 2	SW 2	NNW 3	—	● n.
9	26.9	25.5	22.9	6.0	9.4	8.2	7.9	6.0	7.0	6.9	7.2	00	79	89	10	10	10	ENE 2	ENE 2	NNE 2	1.6	⌒ n.
10	23.2	23.4	24.8	7.4	12.8	9.1	9.8	7.0	7.7	8.7	8.6	00	80	00	10^2	9	10	NNW 2	ESE 2	WNW 2	7.9	● n, 1, a, p, 3.
11	25.0	25.2	25.5	8.0	9.0	8.5	8.5	7.8	8.0	8.3	8.3	00	98	00	10	10	10	N 1	W 1	SW 1	2.3	● n, a, p; ≡ p, 3.
12	26.1	25.8	25.2	8.0	12.0	9.6	9.9	8.0	8.0	8.8	8.9	00	85	99	10	10	10	NW 1	W 1	0	—	●⁰ n.
13	25.6	25.6	25.6	8.9	9.4	8.3	8.9	8.3	8.3	8.6	8.1	98	98	99	10	10	10	SW 1	W 1	WNW 1	—	
14	25.0	24.8	25.3	7.2	8.7	7.1	7.7	6.7	7.4	7.4	7.4	98	88	99	10^2	10	10^2	0	NW 2	NW 2	1.4	●⁰ p, 3.
15	24.4	24.1	23.9	6.8	9.8	6.0	7.5	6.0	7.4	7.9	7.0	00	87	00	10	10	0	NNW 1	WSW 1	0	—	● n, 1; ⌒ p, 3.
16	23.5	22.8	22.4	6.0	13.8	7.0	8.9	4.8	6.8	8.3	7.5	97	71	00	10	10	0	N 2	N 2	N 1	—	⌒ n, 1, a, 3.
17	20.0	17.8	19.7	4.4	15.6	9.2	9.7	4.3	6.2	9.2	8.4	00	69	98	10	9	10	0	SW 1	N 1	3.2	⌒ n.
18	24.3	26.4	27.0	1.0	1.0	0.3	0.8	0.3	4.9	4.7	4.7	00	96	00	10^2	10^2	8^0	NW 2	0	0	7.2	● n, 1; ✳ a, 2, p.
19	28.1	27.4	25.8	0.2	2.8	1.4	1.5	− 0.2	4.7	5.2	4.8	00	93	94	10	10	10	0	N 2	NE 2	1.4	✳ n, 1.
20	24.9	25.9	29.4	2.5	4.2	0.6	2.4	0.6	5.3	5.9	4.8	96	95	00	10	10	0	SE 2	E 1	0	0.8	● n, 1, a.
21	28.9	27.0	26.1	− 2.5	6.0	− 0.8	0.9	− 3.0	3.8	4.4	4.2	00	63	97	0	1	0	NE 1	N 2	NE 1	—	⊔² n, 1, a.
22	24.7	25.2	28.3	− 3.8	1.6	0.3	− 0.6	− 4.2	3.4	4.4	4.7	00	85	00	10	10	10^2	E 1	E 2	NNW 1	3.0	⊔ n, 1, a; ●, ✳ p; ≡ p, 3.
23	31.9	31.8	31.1	0.0	5.2	− 1.0	1.4	− 1.2	4.6	4.8	4.3	00	72	00	10	10	0	S 1	SW 1	SSW 1	—	
24	27.3	25.6	25.5	− 1.6	9.8	1.6	3.3	− 1.9	3.3	4.4	4.2	80	48	82	0	0	0	NE 2	N 2	ENE 1	—	⊔ n, 1, a.
25	29.0	30.9	32.0	− 1.6	8.6	2.6	3.2	− 1.8	3.8	5.4	5.2	93	65	94	1	7	1	E 1	S 2	NW 1	—	⊔ n, 1, a.
26	30.3	29.1	27.9	1.2	10.8	1.2	4.4	0.2	3.6	4.1	4.0	72	43	79	0	0	0	E 1	E 2	NE 1	—	⊔ n.
27	26.4	25.0	24.5	− 1.0	10.8	0.6	3.5	− 2.0	3.3	5.1	4.1	78	53	85	0	0	0	E 1	W 2	E 1	—	⊔ n.
28	24.6	24.4	23.7	− 0.2	13.3	3.2	5.4	− 1.8	3.3	4.6	3.9	72	40	68	6	0	0	E 1	SW 1	E 1	—	⊔ n.
29	23.2	23.2	25.6	2.2	14.6	1.8	6.2	0.0	3.2	5.1	4.7	61	41	90	0	0	0	E 2	W 1	S 1	—	
30	27.1	26.5	27.0	− 2.0	10.6	1.4	3.3	− 2.2	3.8	5.9	4.5	97	62	89	0	0	0	SE 1	NW 2	E 1	—	⊔ n, 1, a.
Срд. Moy.	725.5	725.1	725.4	4.5	11.4	6.0	7.3	3.8	6.1	7.0	6.6	92	70	92	7.2	7.0	5.4	1.2	1.5	1.0	39.0	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.2	725.6	726.8	2.3	12.4	2.6	5.8	0.6	3.4	5.2	4.5	63	49	80	1	1	0	NE 1	N 2	E 1	—	
2	27.4	26.8	28.5	− 1.8	8.8	− 2.2	1.6	− 2.3	4.0	5.8	3.9	00	68	00	6	0	10	SE 2	SW 2	SE 1	—	≡² p, 3.
3	29.4	29.2	28.4	− 3.7	0.9	− 3.4	− 2.1	− 4.2	3.5	4.9	3.5	00	00	00	10^2	10	10	0	SW 1	0	—	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
4	27.2	26.1	26.0	− 4.0	8.6	− 3.4	0.4	− 5.5	3.4	4.7	3.5	00	56	00	0	0	0	SE 1	W 1	E 1	—	≡ n; ⊔ n, 1, a.
5	25.2	24.8	25.3	− 3.2	10.4	0.2	2.5	− 4.1	3.2	4.1	3.9	88	44	83	0	0	0	E 1	W 1	WNW 1	—	⊔ n, 1, a.
6	24.1	23.3	23.1	3.8	13.4	4.2	7.1	− 0.4	2.9	5.3	4.4	48	47	71	3	8	10	NE 2	W 1	ESE 1	—	
7	22.5	21.2	20.9	2.2	14.2	5.1	7.2	1.6	3.6	5.3	3.7	67	44	56	10	6	10	NE 1	W 2	E 1	—	
8	22.7	23.0	23.5	5.0	13.0	7.2	8.4	2.5	4.2	6.5	5.4	64	58	72	10	2	8	N 2	SE 4	ESE 2	0.9	●⁰ a.
9	25.7	24.3	26.4	3.4	13.3	6.0	7.6	3.2	5.1	7.0	5.7	87	62	82	10	9	0	N 2	SSE 2	SW 1	—	● n.
10	24.6	22.4	23.0	6.7	16.8	10.6	11.4	4.6	5.1	7.1	6.4	70	51	68	10	10	10	E 2	S 2	S 2	18.8	● p, 3.
11	28.0	29.7	30.6	5.2	6.0	4.9	5.4	4.7	6.6	6.6	6.2	00	94	97	10	10	10	NW 1	NW 1	N 1	0.6	● n, 1, a.
12	30.6	29.2	28.7	4.1	10.0	2.7	5.6	2.7	6.1	6.6	5.6	00	72	00	10	1	0	N 1	N 2	SW 1	—	
13	26.4	25.4	24.3	− 1.4	11.5	5.6	5.2	− 1.7	4.1	6.5	5.1	00	64	75	10	1	0	0	SSE 2	S 2	—	≡ n, 1, a.
14	20.9	19.6	20.8	5.8	15.4	9.7	10.3	3.8	4.1	5.9	5.0	59	45	55	9^0	10^0	10	SE 2	E 2	E 2	—	
15	21.7	21.8	26.4	6.0	6.8	4.5	5.8	4.3	5.9	6.3	6.3	85	85	00	10	10	10^2	S 1	NNW 2	S 2	13.0	● p, 3.
16	25.7	23.8	19.9	− 1.0	7.0	1.6	2.5	− 1.5	4.3	4.6	5.2	00	62	00	0	0	8	NE 1	N 2	0	—	● n; ≡⁰ n, 1, a.
17	22.3	24.8	28.8	1.4	2.0	2.7	2.0	0.7	5.0	5.1	5.6	98	96	00	10	10	10	SSW 2	S 2	S 1	1.0	● a, p; ✳ a.
18	29.5	28.9	28.2	0.3	7.0	0.0	2.4	0.0	4.7	4.7	4.4	00	63	96	0	0	0	E 2	N 4	N 1	—	
19	27.2	25.3	24.3	0.5	9.2	1.3	3.7	− 0.4	3.3	4.3	4.3	70	49	85	0	0	0	E 2	NE 2	E 1	—	⊔ n.
20	24.5	22.9	24.9	− 0.3	13.6	3.0	5.4	− 1.0	3.9	5.9	4.9	87	51	87	0	0	0	SE 2	SE 2	S 2	—	⊔ n.
21	25.3	22.2	19.7	0.7	5.4	0.8	2.3	0.3	4.8	4.9	4.9	00	74	00	10	5	10	N 1	N 4	NE 2	—	
22	17.0	20.6	25.7	− 0.6	0.9	1.1	0.5	− 1.0	4.4	4.6	5.0	00	94	00	10	10	10^2	ESE 1	SW 1	SE 4	1.5	● p, 3.
23	25.9	22.4	20.5	− 1.1	7.5	1.2	2.5	− 1.6	4.2	5.0	4.8	00	65	96	0	0	1	0	N 3	E 1	—	● n.
24	20.1	20.4	25.2	− 0.1	4.5	0.5	1.6	− 0.6	4.3	5.4	4.8	95	86	00	10	10	10	S 1	SSE 1	SW 2	1.0	✳⁰ 3.
25	27.3	26.4	25.5	− 0.4	1.2	− 1.5	− 0.2	− 1.7	4.5	4.6	4.1	00	92	00	10	10	0	WSW 1	SW 2	NW 2	—	✳ n, 1.
26	23.0	23.4	22.4	− 5.2	5.0	− 2.7	− 1.0	− 5.4	3.1	4.5	3.7	00	69	00	10	8^0	0	0	SE 2	0	—	⊔² n.
27	22.2	20.8	18.8	0.6	6.8	3.2	3.5	− 4.6	4.2	4.9	4.4	89	67	76	10	9	1	S 1	E 2	E 2	2.4	≡ 3.
28	19.6	24.1	23.1	4.6	1.4	− 0.6	1.8	− 0.7	5.6	3.6	4.4	89	71	00	10^2	10	10	SW 4	ESE 1	0	0.9	● n, 1, 3; ✳ a.
29	21.5	20.5	20.0	− 0.2	8.0	3.2	3.7	− 1.2	4.3	6.1	5.6	93	76	97	10	9	9	N 2	SE 1	N 1	—	
30	20.0	21.3	22.8	2.4	7.2	4.9	4.8	1.6	5.2	6.3	5.6	94	83	86	10	10	10	SE 2	ESE 1	WSW 1	0.5	●⁰ a.
31	21.6	20.3	20.6	2.2	10.8	4.2	5.7	2.0	5.0	6.0	4.1	93	62	67	5	0	5^0	ENE 1	NE 2	NE 3	—	
Срд. Moy.	724.4	723.9	724.3	1.1	8.4	2.5	4.0	− 0.2	4.4	5.5	4.8	88	68	88	6.9	5.5	5.5	1.4	1.9	1.4	40.6	

1900.

Самаркандъ. — Январь. — Janvier. — Samarkand.

Широта — Latitude: 39° 39'. Долгота — Longitude: 66° 57'.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	713.3	712.7	713.8	− 8.5	− 8.5	−12.5	− 9.8	−13.0	1.6	1.5	1.4	66	63	83	5	8	10	SE 1	NE 1	0	—	
2	12.3	11.7	11.4	−12.5	− 7.1	−17.7	−12.4	−19.0	1.4	1.4	0.9	85	55	81	8	0	0	0	0	SE 3	—	
3	08.8	06.9	04.6	−18.9	− 6.7	−11.9	−12.5	−20.5	0.8	1.2	1.1	75	43	63	5	5	3	SE 1	SE 1	SE 1	—	
4	01.7	697.1	698.1	− 4.9	4.1	− 2.7	− 1.2	−11.9	1.4	2.0	2.4	43	33	64	4	8	10	SE 1	SW 3	SW 1	1.2	
5	04.4	706.0	708.4	− 9.3	− 5.5	−11.9	− 8.9	−13.0	1.9	2.1	1.6	86	71	87	10	5	0	SW 1	NE 1	0	—	✳ n.
6	06.4	05.3	04.5	−10.5	1.5	− 0.1	− 3.0	−11.9	1.6	1.7	2.6	81	33	59	0	6	10	0	S 1	0	—	
7	04.9	05.0	06.0	9.5	4.7	− 0.1	4.7	− 2.0	7.4	4.6	4.0	83	71	88	0	10	8	SW 1	0	SW 1	0.6	
8	03.9	02.4	00.8	− 1.1	1.9	− 1.7	− 0.3	− 2.0	3.7	4.2	3.4	87	79	84	10	10	8	SW 1	0	0	—	✳ n.
9	698.2	00.1	00.2	5.3	5.9	− 0.1	3.7	− 1.7	4.0	4.4	4.0	60	63	88	6	10	5	SW 1	SW 1	0	—	
10	703.1	04.7	06.6	0.7	1.1	− 2.5	− 0.2	− 3.0	4.0	4.0	4.2	84	79	86	8	6	10	SW 1	NW 1	SE 1	0.5	
11	08.4	06.9	04.5	− 3.5	1.1	− 4.5	− 2.3	− 6.0	2.8	3.6	2.7	81	71	84	8	4	0	SE 1	E 1	E 3	—	✳ n.
12	02.9	02.2	03.4	− 2.9	2.3	− 2.5	− 1.0	− 4.5	2.9	4.2	3.4	79	78	90	6	10	0	SE 1	SW 1	0	—	
13	04.2	04.7	05.0	− 3.9	1.1	− 3.5	− 2.1	− 3.9	2.8	3.6	2.7	81	72	77	4	4	6	E 1	E 1	S 1	—	
14	06.8	07.1	08.7	− 3.9	− 2.3	− 3.5	− 3.2	− 5.0	2.9	3.2	3.2	86	83	90	10	10	10	SE 1	W 1	NW 1	1.2	✳ p, 3.
15	09.5	10.8	12.8	− 6.3	− 4.3	− 9.3	− 6.6	−10.0	2.5	2.5	1.4	89	75	66	10	10	8	N 1	NE 1	SE 3	—	✳ n.
16	12.6	12.9	11.8	−10.1	− 4.5	− 9.1	− 7.9	−12.0	1.4	2.3	1.7	66	70	76	0	10	8	E 1	W 1	E 1	—	
17	05.6	04.7	04.2	−13.7	− 1.5	− 9.9	− 8.4	−14.5	1.3	2.0	1.7	85	50	79	3	0	0	E 3	0	E 1	—	
18	03.8	01.3	01.2	− 8.5	− 4.1	1.1	− 3.8	−11.0	1.9	1.7	2.3	80	53	47	0	5	5	0	E 3	E 1	—	
19	699.6	698.9	01.5	− 1.3	4.7	− 1.9	0.5	− 2.5	2.0	2.9	3.5	50	46	88	6	10	10	SE 1	SW 3	0	3.4	
20	703.4	703.8	07.5	− 4.9	− 7.7	− 9.5	− 7.4	−10.5	2.7	2.0	1.8	86	81	83	10	10	10	SW 1	SW 1	0	4.8	✳ n.
21	12.0	12.8	13.9	−12.7	−11.3	−15.1	−13.0	−15.5	1.4	1.1	1.1	81	60	83	10	6	3	SW 1	N 1	0	—	✳ n.
22	13.3	11.8	12.0	−15.5	−10.3	−17.5	−14.4	−18.5	1.1	1.2	0.9	83	59	83	0	6	4	0	E 1	0	—	
23	11.3	09.9	07.4	−16.7	−11.9	−17.5	−15.4	−20.5	1.0	1.1	0.9	84	58	84	5	0	0	SW 1	0	NE 1	—	
24	03.2	00.6	00.5	−15.3	− 3.1	− 4.3	− 7.6	−20.5	1.1	1.2	1.6	81	33	49	0	0	10	NE 1	0	0	—	
25	00.0	699.4	00.5	− 2.3	3.1	− 1.3	− 0.2	− 4.3	2.7	2.8	3.2	71	50	76	10	8	10	0	0	0	—	
26	01.1	702.1	03.3	− 1.1	4.1	− 1.5	0.5	− 2.0	3.8	3.8	3.4	90	60	83	10	10	0	SE 1	SW 1	0	—	≡ 1, a.
27	03.4	04.0	05.0	0.1	− 2.1	− 0.1	− 0.7	− 2.1	4.0	3.2	4.0	88	81	88	10	10	10	0	SW 1	0	2.4	✳ 1, a.
28	05.5	06.1	06.2	− 1.7	4.1	0.1	0.8	− 2.0	3.6	4.3	4.1	87	71	89	8	4	10	0	0	0	—	
29	06.7	06.3	05.4	− 2.1	1.1	− 5.3	− 2.1	− 6.0	3.2	3.6	2.4	81	72	79	10	0	2	E 1	E 1	E 3	—	
30	02.8	02.4	02.7	− 5.1	3.5	1.1	− 0.2	− 6.5	2.2	3.4	4.0	72	59	78	5	8	10	E 1	E 1	0	5.0	
31	04.3	06.3	08.6	− 4.5	− 6.5	−12.5	− 7.8	−14.0	2.8	2.1	1.5	85	76	89	10	10	10	NW 1	N 1	NE 1	—	✳ n.
Сред. Mov.	705.7	705.4	705.8	− 6.0	− 1.7	− 6.1	− 4.6	− 9.3	2.5	2.7	2.5	79	63	79	6.4	6.5	6.1	0.8	0.9	0.7	19.1	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 718.9 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.44 mm.

Число. Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	715.5	713.5	713.3	−13.5	− 7.5	−15.1	−12.0	−17.5	1.3	1.7	1.1	83	66	78	10	3	0	S 1	SE 1	0	—	
2	12.2	12.3	13.1	−15.5	− 7.9	−12.1	−11.8	−17.0	1.0	1.5	1.5	76	62	85	4	3	8	E 1	0	0	—	
3	14.0	15.1	15.8	−12.9	− 9.3	−11.9	−11.4	−13.5	1.3	1.3	1.4	83	58	78	10	8	10	0	NE 1	0	—	
4	15.1	13.6	11.6	−17.5	− 3.7	−12.5	−11.2	−18.0	0.9	1.3	1.2	84	38	70	0	3	0	0	E 1	0	—	
5	07.6	07.3	06.8	−11.7	− 1.7	− 6.7	− 6.7	−13.0	1.0	1.8	2.1	58	44	75	4	10	4	SE 3	SE 1	0	—	
6	04.2	02.4	01.5	− 7.1	6.5	− 4.1	− 1.6	− 9.5	1.4	2.3	2.0	54	32	63	0	4	4	E 1	E 1	E 1	—	
7	698.9	699.0	01.0	− 2.7	4.5	− 0.5	0.4	− 4.5	2.0	3.1	3.4	54	49	77	5	10	10	N 1	SW 3	0	—	
8	702.1	702.8	03.3	0.1	4.3	− 0.1	1.4	− 2.0	3.4	4.4	4.0	73	71	87	10	10	4	0	E 3	0	—	
9	02.4	00.9	01.7	2.5	6.5	3.1	4.0	− 0.5	4.6	4.4	5.0	81	62	89	8	10	10	E 1	NW 1	0	8.4	● p.
10	01.6	01.3	02.8	2.5	3.5	1.3	2.4	1.0	4.8	5.0	4.6	88	85	91	10	10	10	0	W 1	0	4.8	● n, a, 2, p.
11	03.8	04.0	05.0	0.3	1.3	1.9	1.2	0.3	4.2	4.4	4.7	88	88	90	10	10	10	0	0	0	—	✳ n; ≡ 2, p, 3.
12	04.8	03.2	02.5	0.5	5.9	1.3	2.2	− 0.5	3.7	4.2	3.8	77	60	76	6	4	8	0	E 1	0	0.1	≡ n.
13	02.2	03.2	02.2	0.7	3.1	2.5	2.1	− 1.0	4.0	4.9	5.0	83	87	90	5	10	10	0	NE 1	0	—	✳ n; ≡ 3.
14	01.1	698.5	697.6	− 0.9	8.3	3.3	3.6	− 2.0	3.6	4.8	4.4	85	58	76	4	8	10	E 1	E 1	SE 1	—	≡ n.
15	699.8	98.2	99.9	4.1	2.3	− 0.1	2.1	− 0.5	5.0	4.8	4.0	81	88	89	10	10	10	0	W 5	0	3.0	≡ 3.
16	701.7	702.9	704.3	− 2.7	1.5	− 3.5	− 1.6	− 4.0	3.3	3.4	3.0	87	66	87	10	8	3	0	0	0	—	✳ n.
17	04.0	03.3	02.8	− 5.7	4.5	1.9	0.2	− 7.0	2.6	2.6	2.4	86	41	45	0	0	0	0	N 1	0	—	⊔ 1, a.
18	01.5	699.6	697.8	5.1	12.7	7.1	8.3	1.5	2.1	2.8	2.6	32	25	35	0	0	5	E 3	E 1	E 3	—	
19	696.1	97.1	99.4	8.9	11.5	6.9	9.1	6.0	2.2	5.9	5.2	26	58	70	6	6	5	SE 5	SW 3	SE 1	—	
20	703.2	706.5	708.6	4.9	4.7	3.5	4.4	3.0	4.8	5.4	5.2	72	84	88	10	10	10	NW 5	W 5	0	0.8	● 3.
21	08.3	08.2	05.6	− 2.9	2.1	− 3.5	− 1.4	− 4.0	3.0	4.0	3.0	83	75	87	6	5	0	SE 5	SE 1	SE 3	—	● n.
22	01.2	698.9	699.4	− 2.9	4.5	− 0.7	0.3	− 4.0	2.8	3.6	3.3	76	58	77	6	8	3	SE 5	E 5	E 5	—	⊔ 1, a.
23	698.9	700.6	704.7	0.7	4.3	− 2.9	0.7	− 4.0	2.5	2.0	2.8	51	33	76	8	8	0	SE 7	SE 1	E 1	—	
24	707.1	05.3	06.0	− 5.3	4.5	− 3.9	− 1.6	− 6.0	2.7	1.8	2.2	89	29	64	0	0	0	SE 1	N 1	0	—	⊔ 1, a.
25	05.8	05.1	04.8	− 2.9	6.5	− 0.1	1.2	− 6.0	3.2	2.2	2.7	86	30	60	0	0	0	0	E 3	E 1	—	⊔ 1, a.
26	04.3	02.7	00.5	1.5	10.7	0.7	4.3	− 3.0	2.2	2.9	4.1	44	30	71	0	0	3	E 1	E 1	E 1	—	
27	697.0	697.9	699.6	6.1	6.5	4.5	5.7	0.7	2.5	5.4	5.4	35	76	85	10	10	10	W 1	SW 1	SW 7	2.4	● 2, p.
28	703.8	703.4	702.5	0.7	5.7	− 0.7	1.9	− 1.0	4.3	4.9	3.9	89	71	90	10	10	4	0	SW 1	0	—	≡ 1, a.
Сред. Mov.	704.0	703.8	704.1	− 2.3	3.4	− 1.4	− 0.1	− 4.5	2.9	3.5	3.4	72	58	77	2.2	6.4	5.4	1.5	1.6	0.9	19.5	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	700.3	699.3	700.3	− 0.3	11.7	3.9	5.1	− 2.0	4.0	5.1	5.4	89	49	88	3	4	8	0	NW 1	0	—	⊔ 1, a.
2	00.0	99.3	00.9	4.7	6.1	1.1	4.0	0.5	5.3	5.4	4.2	82	77	85	10	10	10	0	E 1	0	10.0	✳ 3.
3	01.5	701.1	01.9	0.3	5.9	1.9	2.7	− 0.5	4.0	4.4	4.5	86	63	87	10	6	4	0	SW 1	0	—	✳ n.
4	00.8	01.4	02.7	3.7	10.9	4.9	6.5	1.5	4.8	6.8	5.7	81	70	89	4	6	6	0	W 3	0	0.5	● a.
5	03.9	04.6	04.9	8.5	10.7	4.9	8.0	4.0	5.3	5.2	5.4	64	55	83	8	8	0	0	SW 1	W 1	—	
6	04.8	03.9	04.1	3.7	14.3	8.3	8.8	1.0	4.0	5.1	6.3	68	43	77	0	0	0	0	E 1	E 1	—	⊔ 1, a.
7	00.8	02.1	04.7	9.3	19.1	12.3	13.6	5.5	2.7	4.3	6.3	31	26	60	10	10	10	S 9	SW 9	SW 1	—	
8	04.9	03.9	02.1	7.7	14.5	6.3	9.5	5.5	7.7	7.7	6.6	99	62	93	10	5	10	0	SE 1	E 3	—	≡ 1, a.
9	699.1	698.1	698.4	12.7	25.3	18.7	18.9	5.0	3.7	6.3	6.2	34	27	39	10	8	10	E 5	S 1	0	—	
10	702.3	703.5	705.5	13.3	17.3	12.1	14.2	4.5	6.4	7.2	6.8	56	49	65	10	10	10	W 1	N 1	NE 1	0.2	● p.
11	03.8	07.4	13.0	10.9	16.9	6.5	11.4	6.0	7.1	8.3	6.7	72	58	93	10	10	10	E 1	W 3	0	0.5	●° 3.
12	10.3	08.8	12.0	0.9	10.5	5.7	5.7	− 0.5	4.6	7.1	6.1	94	74	90	6	10	10	SW 1	SW 1	0	—	●° n.
13	11.9	08.1	05.0	− 0.7	5.5	0.7	1.8	− 1.0	3.9	5.2	4.7	87	77	98	10	8	10	0	E 5	E 3	—	
14	00.1	696.6	695.5	2.1	17.5	10.1	9.9	0.5	5.2	8.6	8.1	98	58	88	8	6	4	SE 3	E 1	0	—	
15	694.1	93.9	97.3	13.7	22.7	13.9	16.8	9.5	7.5	9.7	8.5	64	47	72	8	10	10	S 1	0	0	4.0	
16	98.8	99.6	700.7	8.3	12.3	9.1	9.9	7.5	7.4	9.0	7.2	91	86	85	10	10	8	SW 1	0	0	3.6	● n, p.
17	99.9	98.6	00.0	8.3	8.1	8.9	8.4	0.5	7.2	6.6	7.5	88	82	88	10	8	5	E 1	E 1	E 1	—	
18	701.4	700.0	699.7	3.7	14.5	8.1	8.8	− 0.5	5.5	6.6	6.8	92	55	85	0	3	0	SE 1	0	SE 1	—	
19	698.1	696.8	97.2	5.3	17.9	9.5	10.9	4.0	6.6	6.3	7.8	99	41	86	3	6	5	S 1	W 1	SE 3	—	⊓ 1, a.
20	97.8	97.9	700.7	9.3	15.5	7.1	10.6	5.0	6.7	6.3	6.6	76	49	87	8	8	10	SW 1	W 7	SW 1	7.4	⊓ 1, a; ● 3.
21	703.5	703.6	04.5	3.9	9.9	4.3	6.0	2.5	5.0	6.1	5.1	82	66	82	6	6	0	NW 1	W 1	E 1	—	● n.
22	03.8	03.3	02.8	1.9	7.5	3.5	4.3	1.9	5.2	6.0	5.9	98	77	00	10	8	6	E 3	E 5	E 7	—	
23	01.7	00.8	02.2	1.7	17.3	8.5	9.2	1.0	5.1	7.5	6.0	98	51	72	5	0	0	SE 3	SE 1	E 3	—	
24	02.8	02.2	02.6	8.9	19.9	12.5	13.8	6.0	6.7	7.2	7.3	78	42	68	4	4	4	S 1	W 1	E 3	—	⊓ 1, a.
25	01.6	00.3	00.6	11.3	17.3	12.5	13.7	7.0	7.1	7.5	8.2	71	52	77	6	6	3	SE 1	E 1	0	0.3	⊼, ● 2, p.
26	00.5	00.7	02.1	9.1	19.1	13.3	15.8	9.0	6.3	5.9	6.2	73	36	54	6	2	0	E 1	NE 5	E 1	—	
27	02.4	02.2	02.6	10.5	19.3	12.9	14.2	7.0	4.9	6.8	8.0	52	41	73	8	8	3	SE 1	SE 1	0	—	⊤ p.
28	01.3	699.9	00.1	7.7	19.9	14.0	13.9	6.5	6.1	7.3	7.2	77	43	61	6	10	4	E 1	W 1	0	—	⊓ 1, a.
29	00.0	700.0	699.8	9.9	21.9	13.5	15.1	7.5	5.4	7.7	7.1	59	39	62	8	3	0	0	W 1	0	—	
30	00.0	699.9	700.6	11.1	22.7	14.7	16.2	7.5	6.5	7.0	8.2	64	35	65	0	4	4	E 1	NE 1	0	—	
31	699.9	98.7	698.6	16.7	24.3	15.3	18.8	9.5	7.3	6.9	8.7	51	31	67	0	5	0	E 1	W 3	0	—	
Срд. Moy.	701.7	701.2	702.1	7.0	15.4	9.0	10.5	3.9	5.7	6.7	6.6	76	54	78	6.7	6.5	5.3	1.3	1.9	1.0	26.5	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	697.2	696.8	696.6	13.7	17.1	11.5	14.1	9.0	7.8	6.5	6.7	67	45	66	8	8	10	SW 1	E 1	SW 1	9.6	● a, p.
2	96.4	98.7	98.8	5.9	10.3	5.9	7.4	5.0	6.1	6.5	4.6	88	70	66	10	8	0	SW 3	SE 1	E 1	0.2	● 1, a.
3	98.3	98.5	98.3	5.1	16.5	7.7	9.8	4.5	5.8	5.8	6.3	89	42	80	4	6	3	0	S 1	0	0.4	
4	96.6	94.6	94.9	10.5	18.5	12.1	13.7	7.7	6.9	7.6	8.9	72	48	85	8	8	6	S 1	SE 3	SW 3	13.8	● n, p.
5	96.6	700.0	703.5	9.9	8.1	4.9	7.6	4.5	7.0	6.8	5.6	76	85	86	10	10	8	SW 9	W 3	SW 3	0.8	● n, 1, a.
6	704.5	04.8	05.0	5.5	11.5	4.5	7.2	1.5	5.6	4.8	5.2	83	48	82	6	4	5	0	0	0	—	
7	04.3	04.9	04.1	3.5	11.7	5.5	6.9	0.5	5.2	4.7	5.6	88	46	83	0	6	10	0	S 1	SW 1	12.0	⊔ 1, a; △ p; ● 3.
8	03.7	04.1	02.9	4.3	8.9	5.3	6.2	1.0	5.5	5.6	5.1	89	66	76	8	8	6	SE 1	SW 1	S 1	0.0	● n, 2, p.
9	00.1	698.1	697.1	4.5	11.7	5.1	7.1	1.0	5.0	4.7	5.6	79	47	86	0	5	0	SE 1	N 3	0	—	⊓ 1, a.
10	694.9	91.5	94.1	6.3	15.7	10.3	10.8	3.0	4.6	5.3	6.1	64	40	72	10	10	10	E 3	E 1	SW 5	0.3	⊓ 1, a; ● 3.
11	96.8	94.9	94.1	10.9	20.1	15.1	15.4	7.0	5.3	4.8	4.7	55	28	37	0	5	6	0	S 3	SW 1	2.7	● n; ⊓ 1, a.
12	93.1	94.1	98.5	13.3	15.5	10.3	13.0	7.0	9.3	8.0	8.1	82	61	87	10	8	10	S 1	S 1	SW 1	3.5	● n, a, p; ⊼, ▲ a.
13	701.5	704.0	706.2	5.5	7.1	3.7	5.4	3.7	5.4	5.7	5.5	80	76	92	10	10	4	W 1	SW 5	SW 1	—	⊓ 1, a.
14	04.0	03.3	03.1	5.5	11.5	7.7	8.2	3.0	5.0	5.2	5.1	74	51	65	5	6	0	SW 1	SW 1	E 1	—	⊓ 1, a.
15	05.0	04.7	05.1	4.2	13.3	4.7	7.4	2.0	4.8	4.9	4.6	77	42	71	0	0	0	0	W 1	0	—	⊓ 1, a.
16	04.1	03.9	03.5	2.9	16.7	8.3	9.3	1.0	4.1	6.1	5.7	73	42	70	0	2	0	E 1	SW 1	SE 1	—	⊓ 1, a.
17	04.0	04.9	05.5	8.9	19.5	9.9	12.8	6.0	6.4	4.3	6.7	75	25	74	0	0	0	0	W 5	SW 1	—	⊓ 1, a.
18	03.4	02.0	01.3	11.1	22.5	12.5	15.4	8.0	6.0	5.0	8.2	61	25	77	3	2	8	SE 1	S 3	0	0.4	
19	01.2	01.8	04.3	11.7	18.5	11.1	13.8	10.0	7.8	7.9	7.2	76	50	73	10	8	10	NW 1	SW 1	0	8.4	● n; ⊤, ● p.
20	03.7	03.2	03.2	9.1	16.9	11.3	12.4	5.0	4.8	5.9	5.3	56	41	53	0	2	3	SE 3	E 1	0	—	
21	01.6	699.9	00.4	8.9	19.5	11.9	13.4	6.5	5.8	4.3	5.9	68	25	57	4	5	5	S 3	E 1	E 1	—	
22	01.7	*704.2*	05.7	*11.7*	*18.0*	12.7	*14.1*	10.0	—	—	6.5	—	—	60	2	—	0	SW 3	—	SW 3	—	
23	07.5	06.7	05.7	8.7	14.5	9.5	10.9	8.0	4.8	4.3	4.2	57	36	47	0	0	0	SW 1	S 1	SW 3	—	
24	05.0	04.7	04.4	10.9	19.1	11.3	13.8	3.5	4.9	6.7	7.1	51	41	71	0	0	0	S 1	S 1	0	—	
25	04.1	04.0	03.9	13.5	22.7	7.9	14.7	7.0	6.3	5.7	6.5	55	28	82	4	8	0	SE 1	SE 1	0	—	
26	03.4	02.8	02.4	16.5	24.9	15.7	19.0	7.5	7.4	6.0	5.8	53	26	43	0	0	0	S 1	E 1	0	—	⊓ 1, a.
27	01.9	00.7	698.8	15.5	28.1	15.1	19.6	12.0	6.8	5.5	7.9	52	20	63	0	0	0	SE 1	0	E 1	—	⊓ 1, a.
28	697.2	697.5	97.9	17.5	31.7	20.1	23.1	12.0	6.9	7.9	7.7	47	23	44	4	5	4	N 1	0	0	—	
29	97.8	97.6	700.1	19.5	27.9	18.1	21.8	15.0	5.7	8.6	9.3	34	31	60	6	5	5	S 1	NW 1	SW 1	—	
30	99.7	700.9	01.7	16.1	20.9	15.9	17.6	15.0	11.0	9.9	11.1	81	53	83	6	8	2	E 3	NW 3	0	3.2	⊼, ● a.
Срд. Moy.	701.3	700.9	701.4	9.7	17.3	10.2	12.4	6.2	6.1	6.0	6.4	69	43	70	4.3	5.1	3.8	1.5	1.6	1.0	55.3	

Май. — Mai.

Число — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	701.8	701.8	701.2	16.6	26.2	18.8	20.5	12.5	8.9	9.2	10.0	63	37	61	0	3	0	E 1	N 1	0	—	⚓ 1, a.
2	00.4	699.5	698.8	16.4	28.6	22.0	22.3	15.0	9.2	7.8	8.7	68	28	45	2	0	0	E 1	E 1	0	—	⚓ 1, a.
3	695.4	93.5	93.4	16.4	31.4	22.0	23.3	14.5	9.0	15.0	9.6	65	44	49	5	8	0	SE 1	0	0	—	⚓ n.
4	93.9	95.1	99.5	18.2	22.4	16.0	18.9	14.0	10.4	10.8	11.3	66	53	84	10	10	10	E 1	NW 1	NW 1	19.0	● p, 3.
5	701.3	702.0	703.5	11.8	16.0	11.0	12.9	9.5	7.9	8.9	9.3	77	65	95	4	6	8	SW 3	SW 1	0	2.8	● n, p.
6	02.4	01.6	01.5	11.4	19.2	14.8	15.1	8.0	9.8	8.9	8.9	98	54	71	3	6	8	0	S 1	E 1	—	⚓ 1, a.
7	02.0	02.1	02.5	12.0	19.6	13.2	14.9	9.5	7.6	8.5	6.9	73	51	62	0	2	0	E 3	SW 1	NE 1	—	⚓ 1, a.
8	02.6	02.1	01.4	12.4	23.6	14.8	16.9	8.0	7.6	8.0	8.9	71	36	71	0	4	0	SE 1	NW 1	0	—	⚓ 1, a.
9	00.4	699.0	698.8	18.4	28.2	18.6	21.7	13.0	8.9	7.5	10.1	56	27	63	3	4	3	SE 1	SE 1	0	—	
10	697.8	97.3	96.3	18.4	31.6	21.8	23.9	15.0	9.7	8.9	10.6	61	26	55	8	8	5	SE 1	W 1	0	—	
11	700.1	700.3	700.1	16.6	24.0	16.4	19.0	15.5	10.2	9.8	9.4	72	44	68	10	10	10	S 1	W 1	SW 1	7.0	⊤ p; ● p, 3.
12	01.0	01.3	01.8	18.2	24.8	17.0	20.0	14.0	11.3	9.7	8.7	73	41	60	4	2	0	0	NE 1	0	—	⊤, ● n.
13	01.5	01.3	00.8	17.0	26.8	19.8	21.2	12.5	8.9	8.5	9.1	62	33	53	0	0	6	SE 1	SE 1	E 1	—	
14	00.8	00.5	00.9	20.4	29.6	19.0	23.0	16.0	10.5	10.9	12.7	58	35	78	5	2	0	SE 1	SE 1	0	—	
15	01.6	01.7	01.1	21.2	28.8	20.6	23.5	14.5	11.8	10.4	8.9	63	35	49	0	4	0	0	E 1	E 1	—	⚓ 1, a.
16	00.1	699.4	699.0	21.4	31.0	21.8	24.7	17.5	8.5	8.8	8.9	45	27	46	3	3	6	S 3	NW 1	NE 1	—	⊤ p, 3.
17	698.0	98.0	97.6	20.0	30.0	18.4	22.8	18.0	9.6	9.8	10.7	55	31	68	0	4	8	SE 1	E 1	E 1	—	⊤ n; ⚓ 1, a.
18	98.2	96.5	98.0	19.2	28.8	19.6	22.5	15.0	12.0	8.6	10.1	73	29	59	0	0	0	0	NE 5	0	—	⚓ 1, a.
19	98.3	98.4	97.9	19.4	29.6	20.2	23.1	14.0	9.4	8.8	8.1	56	29	47	0	0	0	S 1	N 1	E 1	—	⚓ 1, a.
20	97.1	96.9	95.5	19.2	30.2	22.0	23.8	17.5	8.7	6.7	9.6	52	21	49	0	3	0	SE 1	NE 1	0	—	
21	94.5	93.8	93.1	21.2	33.0	23.4	25.9	18.0	8.7	9.3	10.8	47	25	50	8	5	4	SW 3	SW 1	E 1	—	⚓ 1, a.
22	95.2	97.1	95.0	21.0	28.4	22.4	23.9	18.5	11.0	13.3	12.2	59	45	61	10	6	6	SW 20	SE 1	0	0.0	⸙ 1; ●⁰ a.
23	96.3	96.9	96.7	19.2	23.8	18.4	20.5	17.0	10.6	12.1	13.1	64	55	89	5	8	10	S 1	N 1	0	17.5	⚓ 1, a; ⊤ a; ⊼, ● p.
24	98.0	99.1	99.5	15.8	18.2	15.6	16.5	14.5	11.6	14.6	12.3	87	94	93	10	10	10	0	0	0	8.4	● n, 1, a, 2, p.
25	700.8	700.7	701.2	16.2	23.0	16.4	18.5	13.5	12.0	13.1	12.4	87	63	89	10	8	0	0	0	0	—	● n.
26	00.9	00.6	01.2	18.4	25.6	18.8	20.9	12.5	11.6	12.3	10.6	74	50	65	0	0	2	SE 1	S 1	0	—	⚓ 1, a.
27	00.1	699.7	699.0	20.4	27.8	21.4	23.2	14.5	12.7	10.7	10.2	72	38	55	0	0	0	0	E 1	E 1	—	⚓ 1, a.
28	698.7	97.5	97.6	19.6	30.6	21.8	24.0	15.5	12.1	11.4	10.7	71	35	55	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⚓ 1, a.
29	97.1	96.4	96.4	28.4	33.0	20.6	27.3	18.0	8.6	10.0	13.6	30	27	75	0	0	0	SE 3	S 1	0	—	⚓ 1, a.
30	96.0	96.2	97.7	23.8	31.6	22.8	26.1	17.0	8.9	11.1	12.9	40	32	63	6	3	6	S 3	E 1	E 1	—	⚓ 1, a.
31	96.9	97.1	97.2	22.2	22.8	16.8	20.6	17.5	13.0	14.2	13.3	65	69	94	8	10	8	SW 1	0	SE 1	8.0	● a, 2, p.
Срд. Мoy.	699.0	698.8	698.8	18.4	26.7	18.9	21.3	14.5	10.0	10.2	10.4	65	41	65	3.7	4.2	3.5	1.8	1.1	0.4	62.7	

Іюнь. — Juin.

1	697.0	697.4	696.8	17.6	21.6	16.2	18.5	15.0	13.2	12.7	10.4	88	67	76	10	10	0	SE 1	S 1	SE 1	0.0	⊤ n; ● 1, a.
2	98.8	98.0	98.2	20.6	27.8	21.2	23.2	13.5	11.5	10.2	13.8	64	37	75	5	2	8	SE 1	SW 1	0	6.0	⚓ 1, a.
3	701.0	701.0	701.0	19.8	30.2	23.2	24.4	15.5	11.1	12.9	7.7	64	40	36	10	5	3	SW 3	E 1	SE 3	—	⊼, ● n.
4	01.3	00.8	699.9	25.2	34.0	28.2	29.1	22.0	8.6	12.4	9.5	37	31	33	4	3	4	SE 5	SE 1	0	—	
5	697.5	697.3	96.6	25.0	35.6	23.4	28.0	21.5	9.9	13.3	12.0	42	31	56	7	5	5	SE 3	NW 1	0	2.0	
6	98.8	98.3	700.3	18.4	27.8	19.6	21.9	18.0	12.5	15.7	9.8	80	57	57	8	6	8	SE 3	S 1	SW 2	12.8	⊼, ● n, 1, a.
7	703.1	704.2	04.4	16.8	24.4	18.0	19.7	14.0	12.5	11.6	10.4	88	51	68	10	5	5	0	N 1	0	—	⊤ n.
8	03.6	01.7	01.3	16.6	24.2	20.2	20.3	14.0	11.0	9.7	9.0	78	43	51	0	0	0	SE 1	SE 3	0	—	⚓ 1, a.
9	00.1	698.8	698.0	19.4	28.2	21.0	22.9	15.0	10.5	11.4	11.2	62	40	61	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⚓ 1, a.
10	697.0	96.9	97.4	24.6	27.8	19.4	23.9	12.5	11.7	11.3	11.7	51	40	69	0	5	0	0	NW 1	SE 1	—	
11	97.8	98.3	98.7	20.8	30.4	22.2	24.5	16.0	9.8	6.5	9.5	53	20	49	0	3	8	SE 3	SW 1	SW 1	—	⚓ 1, a.
12	98.9	97.8	98.4	19.8	29.2	21.8	23.6	16.0	12.0	8.1	10.0	70	27	52	8	6	8	0	SW 1	0	—	⚓ 1, a.
13	97.0	96.4	96.5	19.2	28.2	18.6	22.0	16.0	10.6	11.1	12.1	64	39	76	4	8	3	SE 1	0	0	—	⚓ 1, a.
14	96.4	96.0	95.6	19.2	28.6	16.8	21.5	13.5	10.1	10.3	10.6	60	35	75	0	6	0	0	SE 1	0	0.0	⚓ 1, a; ⊤, ● p.
15	95.0	94.7	95.5	16.8	29.8	20.2	22.3	13.5	8.8	9.6	9.3	62	31	53	0	0	0	S 1	SE 1	0	—	⚓ 1, a.
16	94.8	95.9	95.8	19.6	31.2	20.8	23.9	17.0	8.5	6.1	10.2	51	18	55	0	0	0	SE 1	W 1	0	—	⚓ 1, a.
17	95.0	95.6	95.3	20.6	32.6	19.2	24.1	15.5	10.3	9.3	11.4	57	26	69	0	3	4	SE 1	NE 1	0	—	⚓ 1, a.
18	94.7	95.6	97.3	22.2	32.2	21.2	25.2	17.0	9.5	8.8	10.6	49	35	56	8	6	8	S 1	NE 1	0	0.2	⊤, ● p, 3.
19	97.8	98.0	97.4	22.0	28.8	23.0	24.6	17.0	11.6	12.1	11.4	59	41	54	0	3	0	0	0	NE 3	—	
20	98.3	97.6	97.7	24.4	30.6	25.2	26.7	18.5	11.1	11.0	8.4	49	34	36	4	0	0	SE 1	SE 1	NE 3	—	
21	98.0	98.3	98.6	20.4	25.4	17.8	21.2	17.5	8.9	9.6	10.8	50	40	71	8	5	0	0	E 3	0	1.0	● a.
22	97.8	97.9	97.3	21.6	29.8	24.6	25.3	16.5	11.5	9.9	8.9	61	32	38	0	0	0	0	NE 3	0	—	
23	95.8	95.0	95.3	21.4	33.2	22.6	25.7	16.0	13.2	10.2	9.2	69	28	45	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⚓ 1, a.
24	97.0	98.0	98.5	23.2	28.6	15.6	22.5	14.5	9.7	11.8	11.0	45	40	84	8	10	5	SW 1	NW 1	0	4.8	● 1, a.
25	98.7	98.6	98.5	15.6	25.0	16.8	19.1	11.5	11.3	12.6	11.0	86	54	77	6	6	4	NE 1	N 1	NE 1	14.4	⊤, ▲, ● a.
26	97.2	96.5	95.3	19.6	28.8	20.8	23.1	13.5	11.5	10.5	9.8	68	36	51	0	0	0	NE 1	0	0	—	⚓ 1, a.
27	95.3	95.5	95.8	19.8	33.0	23.2	25.3	14.5	10.5	—	10.6	61	—	50	0	—	6	SE 1	—	0	—	⚓ 1, a.
28	97.0	97.5	97.8	21.2	32.0	21.2	24.8	16.0	14.1	9.3	14.1	76	27	76	0	0	0	0	SW 1	0	—	≡, ⚓ 1, a.
29	95.2	95.8	95.3	22.0	34.2	25.2	27.1	17.0	11.3	10.4	9.2	57	26	39	0	0	0	SE 1	0	0	—	⚓ 1, a.
30	95.1	94.8	94.6	21.8	35.4	25.8	27.7	19.0	13.2	10.7	11.3	68	25	47	0	0	0	SE 1	N 1	0	—	⚓ 1, a.
Срд. Мoy.	697.7	697.6	697.6	20.5	29.6	21.1	23.7	15.9	11.0	10.7	10.5	62	36	58	3.3	3.3	2.6	1.1	1.1	0.5	41.2	

Самаркандъ. **1900.** Samarkand.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	695.2	695.7	696.1	26.0	35.6	21.6	27.7	19.5	12.6	8.3	9.8	51	19	52	0	0	0	SE 1	NW 1	NW 3	—	⊼ 1, a.
2	96.3	94.8	94.6	21.8	30.0	23.6	25.1	18.0	10.0	13.7	10.1	52	43	46	0	0	4	E 1	SE 1	E 1	—	
3	94.3	94.3	94.6	21.0	32.4	22.8	25.4	19.0	11.5	14.5	10.9	63	40	53	8	0	0	E 1	0	0	—	⊼ 1, a.
4	94.4	92.6	93.0	23.2	34.0	23.2	26.8	19.0	11.2	13.6	11.5	53	34	54	0	0	0	SE 3	SE 1	0	—	⊼ 1, a.
5	93.1	93.3	93.2	24.0	35.0	25.8	28.3	19.0	12.8	11.9	12.9	58	28	53	0	0	0	SE 1	N 1	NE 1	—	⊼ 1, a.
6	93.5	93.9	94.3	26.0	35.2	26.2	29.1	20.0	11.7	12.5	12.2	47	29	48	0	0	0	SE 3	NE 1	0	—	⊼ 1, a.
7	94.5	94.8	94.7	24.4	37.4	29.6	30.5	20.5	12.4	16.1	10.7	54	34	35	0	6	4	S 1	S 1	S 1	—	⊼ 1, a.
8	94.9	94.1	93.9	24.4	34.6	23.0	27.3	22.0	12.1	14.6	13.7	53	36	66	0	0	4	E 1	SE 1	0	—	⊼ 1, a.
9	93.6	93.7	93.8	25.8	34.0	24.0	27.9	22.0	13.5	11.4	12.3	54	29	55	0	4	3	SE 1	SW 1	0	—	⊼ 1, a.
10	94.3	93.4	94.2	22.4	34.6	22.0	26.3	21.5	11.6	16.9	12.5	57	41	64	8	5	5	S 1	SE 1	0	—	
11	94.6	94.4	94.8	24.2	33.2	19.2	25.5	19.0	11.9	14.0	12.9	52	37	78	6	4	3	S 3	NE 1	0	—	
12	94.7	93.7	92.4	21.6	31.8	19.6	24.3	19.0	11.5	15.1	11.8	61	43	70	0	2	0	SE 1	SE 1	0	—	⊼ 1, a.
13	92.5	91.8	93.6	22.2	32.4	19.6	24.7	19.0	11.2	11.4	10.4	57	32	61	0	0	0	SE 1	0	0	—	⊼ 1, a.
14	93.3	93.4	93.9	20.4	33.2	18.8	24.1	17.0	9.2	10.8	11.6	51	29	72	0	0	0	0	S 1	0	—	⊼ 1, a.
15	94.6	94.2	94.4	23.6	34.1	21.0	26.2	18.0	11.6	13.8	13.9	53	35	76	0	0	0	SE 1	E 1	0	—	≡ n, 3; ⊼ 1, a.
16	94.2	93.8	94.7	22.4	34.6	21.6	26.2	17.0	11.3	9.1	14.6	56	22	76	0	0	0	S 1	N 1	0	—	⊼ 1, a.
17	95.5	94.5	94.8	23.6	34.8	21.2	26.5	15.5	15.0	8.0	10.3	70	19	55	0	0	0	0	N 1	0	—	⊼ 1, a.
18	94.9	94.2	94.9	20.8	29.6	21.2	23.9	18.0	8.6	9.7	6.6	48	32	35	0	0	0	SE 3	N 1	0	—	⊼ 1, a.
19	95.5	95.8	97.1	19.8	33.0	21.0	24.6	19.0	9.1	11.7	11.0	53	32	60	6	0	0	S 3	S 1	0	—	
20	97.6	98.3	96.2	21.2	33.0	21.2	25.1	16.0	9.8	10.3	9.8	53	28	53	0	0	0	SE 1	W 1	0	—	⊼ 1, a.
21	97.3	96.5	96.2	20.8	31.8	23.2	25.3	17.5	9.2	8.1	9.4	51	24	44	0	0	0	SE 1	NW 1	0	—	⊼ 1, a.
22	94.8	93.5	94.9	21.2	35.0	26.2	27.5	17.0	9.2	12.2	11.7	50	30	47	0	2	0	SE 1	N 3	0	—	⊼ 1, a.
23	97.1	97.3	97.4	22.8	28.6	21.4	24.3	20.5	12.0	11.8	12.9	58	40	68	6	5	6	S 1	NE 1	0	—	
24	97.2	96.9	96.6	21.8	31.0	23.8	25.5	18.0	12.3	14.9	11.5	64	44	52	8	10	6	S 1	0	SW 1	—	
25	96.5	97.1	96.2	23.4	28.8	22.8	25.0	21.0	14.5	13.7	12.0	68	47	58	10	4	5	E 1	E 3	0	0.0	
26	96.0	96.7	96.5	20.2	30.0	23.2	24.5	19.0	15.0	12.7	12.0	86	40	57	6	5	0	S 1	SE 3	E 1	—	● n.
27	95.8	95.7	95.4	21.2	30.6	23.6	25.1	16.0	13.8	9.5	10.4	75	29	48	0	0	0	S 1	ENE 5	0	—	⊼ 1, a.
28	94.8	95.1	94.4	19.6	33.0	27.6	26.7	18.0	10.1	10.0	7.1	59	27	25	0	0	0	N 1	NE 1	NE 7	—	⊼ 1, a.
29	94.0	94.5	94.8	21.6	31.6	23.6	25.6	17.0	9.5	13.9	11.6	50	40	53	0	10	6	SE 1	SW 1	0	—	⊼ 1, a.
30	95.1	95.2	96.4	23.4	31.6	21.6	25.5	17.5	16.4	11.4	11.1	77	33	59	3	8	5	0	NW 1	0	—	⊼ 1, a.
31	96.1	95.2	94.8	23.2	33.8	22.2	26.4	19.5	13.6	12.3	16.1	65	31	82	0	3	2	SE 1	N 1	0	—	⊼ 1, a.
Срд. Moy.	695.0	694.8	694.9	22.5	32.8	22.8	26.0	18.7	11.7	12.2	11.5	58	33	57	2.0	2.2	1.7	1.2	1.2	0.5	0.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	694.7	693.3	698.1	21.0	30.0	14.0	21.7	13.5	10.7	11.7	10.8	58	38	92	10	6	0	S 1	N 1	NE 1	0.0	● p.
2	98.5	96.6	94.4	12.8	25.2	22.0	20.0	12.0	10.5	8.6	15.9	96	37	81	0	0	0	0	0	E 5	—	⊼ 1, a.
3	93.2	93.1	92.7	15.8	29.8	22.2	22.6	12.5	8.6	11.2	11.0	65	36	56	0	0	0	E 3	0	0	—	⊼ 1, a.
4	93.6	93.5	94.7	19.6	32.6	23.8	25.3	17.0	9.0	11.3	8.9	53	31	40	0	0	0	SE 1	E 1	0	—	⊼ 1, a.
5	95.5	96.0	96.2	21.6	33.2	19.6	24.8	18.5	8.1	10.9	9.5	43	29	56	0	0	0	S 1	SE 1	0	—	⊼ 1, a.
6	96.8	96.7	95.3	20.4	33.6	22.0	25.3	17.0	8.0	9.4	11.3	46	25	57	0	0	0	S 1	NE 1	0	—	
7	94.7	94.0	94.3	24.2	31.4	22.4	26.0	18.0	10.0	13.7	10.2	45	40	51	8	6	3	S 1	N 1	SW 1	—	
8	96.3	95.7	95.7	18.8	28.6	20.0	22.5	15.0	10.9	10.3	13.9	67	35	80	0	0	0	0	E 1	NE 1	—	⊼ 1, a.
9	95.9	95.6	96.1	22.8	29.8	19.4	24.0	13.5	13.6	7.7	9.1	66	25	54	0	0	3	0	SW 1	0	—	⊼ 1, a; ≡ p, 3.
10	96.9	96.7	96.3	18.2	29.0	18.6	21.9	15.5	9.0	9.4	8.8	58	32	55	0	0	0	SE 1	SE 3	0	—	⊼ 1, a.
11	97.1	96.4	96.5	18.4	30.8	20.8	23.3	16.0	10.0	11.6	8.9	63	36	49	0	3	0	SE 1	S 1	0	—	⊼ 1, a,
12	97.3	97.4	97.3	20.8	30.6	18.0	23.1	17.0	12.3	9.2	10.5	68	28	68	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊼ 1, a.
13	96.8	96.0	95.7	17.8	31.2	19.2	22.7	16.0	10.1	9.7	8.9	66	29	54	0	0	0	0	E 1	NE 3	—	⊼ 1, a.
14	95.3	94.7	94.9	16.2	31.4	17.8	21.8	15.0	8.4	9.6	10.8	61	27	71	0	0	0	SE 1	E 1	0	—	⊼ 1, a.
15	94.8	94.0	94.9	16.6	32.0	17.8	22.1	15.5	8.7	11.9	10.5	61	33	69	3	4	0	SE 1	SE 1	0	—	⊼ 1. a.
16	94.5	94.3	94.7	15.0	31.6	20.8	22.5	13.5	10.8	7.9	8.3	85	23	46	4	3	5	0	SW 1	SE 3	—	⊼ 1, a.
17	95.2	96.0	96.8	20.6	31.6	20.0	24.1	12.5	9.3	10.5	13.6	52	31	79	4	0	3	SE 1	0	0	—	
18	97.7	97.4	97.4	21.4	31.4	19.6	24.1	15.5	13.4	9.2	11.3	71	27	66	4	0	0	0	E 1	0	—	⊼ 1, a.
19	97.0	96.6	96.6	20.0	33.6	19.6	24.4	15.5	8.8	7.7	11.7	51	19	70	0	0	0	SE 1	NW 1	0	—	⊼ 1. a.
20	98.7	98.4	98.7	19.2	30.0	20.2	23.1	16.5	10.1	12.0	11.2	59	38	63	3	0	4	S 3	N 1	0	—	⊼ 1, a.
21	99.7	99.0	700.1	19.2	28.8	15.8	21.3	14.0	10.9	8.3	10.5	65	28	79	4	5	3	0	W 1	0	—	⊼ 1, a.
22	700.7	98.7	698.1	17.0	27.6	19.2	21.3	14.0	7.9	8.6	7.2	55	31	44	0	0	0	SE 3	E 1	0	—	
23	698.1	98.2	97.7	18.4	31.2	20.2	23.3	15.0	7.7	7.6	8.4	49	23	48	0	0	0	S 1	NW 1	0	—	
24	97.6	97.2	97.5	18.4	31.6	17.4	22.5	14.5	6.9	11.4	8.9	44	33	60	0	0	5	E 1	S 1	S 1	—	⊼ 1, a.
25	98.4	98.1	99.6	17.4	27.0	18.2	21.1	14.5	7.0	7.8	7.0	47	29	45	0	4	4	E 3	W 1	0	—	
26	700.0	99.7	99.8	14.8	23.6	16.8	18.4	12.5	6.5	6.5	4.9	53	30	34	0	0	0	S 1	NE 3	NE 1	—	
27	699.0	98.9	98.7	14.4	29.6	21.6	21.9	13.5	6.2	9.7	7.0	51	32	37	0	0	0	S 1	S 1	SE 1	—	
28	98.5	98.7	98.0	16.2	29.6	18.8	21.5	14.0	7.1	6.4	8.2	53	21	51	0	0	0	SE 1	N 1	NE 1	—	⊼ 1. a.
29	97.6	97.0	97.0	21.2	31.2	20.2	24.2	14.5	9.5	8.5	10.6	52	26	59	0	0	0	SE 1	N 1	0	—	⊼ 1, a.
30	96.0	96.3	98.2	20.6	33.0	24.2	25.9	16.5	9.6	7.8	6.1	53	21	27	5	3	0	SE 1	NE 3	0	—	⊼ 1, a.
31	98.7	99.5	98.4	19.2	31.8	18.6	23.2	16.0	8.7	9.1	12.3	52	27	78	0	0	0	0	SW 1	0	—	
Срд. Moy.	696.9	696.6	696.8	18.6	30.4	19.6	22.9	15.0	9.3	9.5	9.9	58	30	59	1.5	1.1	1.0	1.0	1.1	0.6	0.0	

1900.

Самаркандъ. **Сентябрь. — Septembre.** Samarkand.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	699.2	698.3	698.0	15.2	26.6	19.4	20.4	13.5	6.7	7.8	11.1	53	31	65	0	0	0	SE 1	SE 3	SE 1	—	
2	98.1	97.9	97.6	15.2	33.0	20.2	22.8	14.5	8.6	10.0	9.3	67	27	53	0	0	0	E 1	NE 1	0	—	⚢ 1, a.
3	98.7	99.7	700.8	16.8	30.4	15.6	20.9	12.0	10.0	6.2	9.2	71	19	69	0	7	0	0	W 5	NW 1	—	⚢ ⚢ 1, a.
4	700.6	700.7	00.6	16.2	25.8	17.6	19.9	14.0	6.2	7.7	6.9	45	32	46	0	0	0	SE 1	SE 3	SE 1	—	⚢ 1, a.
5	00.9	00.6	699.7	17.0	26.8	19.2	21.0	14.5	6.7	8.2	6.4	47	32	39	0	0	3	SE 3	NE 5	NE 1	—	
6	00.1	02.2	702.0	16.0	25.6	18.4	20.0	14.0	8.0	7.5	7.7	59	31	49	0	0	0	S 1	SE 1	S 1	—	
7	02.6	02.3	01.1	15.6	26.8	18.6	20.3	13.5	5.6	7.9	5.5	42	31	34	0	0	0	SE 1	E 1	0	—	
8	699.1	698.9	00.0	16.2	24.0	18.6	19.6	13.5	5.5	8.7	5.5	40	39	34	0	0	0	SE 5	NE 1	0	—	
9	700.4	701.0	00.7	16.8	28.6	18.8	21.4	10.5	8.3	7.8	5.6	58	27	35	0	0	0	0	0	0	—	⚢ 1, a.
10	699.4	698.6	00.7	16.4	29.4	17.0	20.9	12.5	5.3	9.8	6.2	38	32	43	0	0	0	SE 3	N 1	NE 1	—	⚢ 1, a.
11	701.0	701.0	00.8	13.2	29.6	18.8	20.5	12.0	6.7	6.1	6.9	59	20	43	0	0	0	E 1	NE 3	NE 1	—	⚢ 1, a.
12	00.2	698.9	698.9	16.2	27.6	19.4	21.1	12.0	5.2	7.0	6.3	38	25	38	0	0	0	SE 1	E 3	S 1	—	
13	698.6	98.0	98.5	14.8	29.8	20.2	21.6	13.0	5.6	8.6	5.1	45	28	29	0	0	0	S 1	S 1	S 1	—	
14	98.9	97.0	97.7	15.8	32.0	14.4	20.7	14.0	6.0	8.0	9.1	44	23	75	0	0	0	SE 1	0	0	—	⚢ 1, a; ≡ 3.
15	97.1	96.6	95.9	12.8	33.2	19.2	21.7	12.0	8.8	8.7	8.0	81	23	49	0	0	0	SE 1	E 1	0	—	≡ n; ⚢ 1, a.
16	95.0	95.3	95.0	16.0	34.2	17.6	22.6	13.0	6.5	8.4	10.1	48	21	68	0	0	0	SE 3	N 1	0	—	⚢ 1, a.
17	96.7	96.8	99.2	15.4	33.4	18.4	22.4	12.0	9.8	8.2	11.0	76	21	70	0	0	0	0	W 1	0	—	≡, ⚢ 1, a.
18	700.5	98.9	99.9	16.8	26.8	18.6	20.7	14.0	9.5	10.9	9.6	67	42	60	0	0	0	E 1	E 1	NE 1	—	⚢ 1, a.
19	02.0	702.9	704.9	14.4	25.6	15.2	18.4	13.5	7.2	9.0	7.8	59	38	60	0	0	0	SE 1	0	0	—	
20	03.0	03.4	03.0	14.0	24.4	14.6	17.7	12.0	7.8	9.0	8.0	66	39	64	0	0	0	S 1	S 1	E 1	—	
21	03.1	02.5	05.3	16.2	21.2	14.6	17.3	9.5	7.4	6.7	6.1	55	36	50	7	5	8	W 1	SW 7	0	—	
22	05.8	05.3	06.7	8.8	18.4	9.2	12.1	5.0	5.4	4.4	5.9	61	28	68	0	0	0	S 1	N 1	0	—	⚢ 1, a.
23	07.6	06.7	05.5	8.0	18.0	10.2	12.1	6.5	5.5	5.6	4.4	68	36	47	0	0	0	S 3	SE 5	NE 3	—	⚢ 1, a.
24	03.6	03.1	04.2	10.4	22.6	9.6	14.2	6.5	5.3	5.5	5.6	57	27	62	0	0	0	S 1	W 3	0	—	⚢ 1, a.
25	04.3	04.6	05.8	9.2	20.0	6.0	11.7	4.0	6.5	4.0	5.0	75	23	71	0	0	0	S 1	SW 1	0	—	⚢ 1, a.
26	05.4	04.3	04.8	3.2	18.6	9.2	10.3	1.5	4.3	4.5	4.9	75	28	57	0	10	6	0	W 1	0	—	≡, ⚢ 1, a.
27	05.6	05.4	06.0	8.6	18.2	9.4	12.1	5.0	4.1	4.3	4.7	50	27	53	0	0	0	0	S 1	S 1	—	⚢ 1, a.
28	06.7	05.5	06.0	7.6	21.0	11.6	13.4	5.5	4.2	4.6	4.5	53	25	44	0	0	0	SE 1	S 1	0	—	⚢ 1, a.
29	05.2	04.5	03.8	8.2	23.8	11.8	14.6	6.5	4.1	5.0	4.2	50	23	40	0	0	0	SE 3	SW 1	0	—	⚢ 1, a.
30	04.5	03.5	05.0	9.2	23.8	8.8	13.9	6.5	4.8	4.7	4.4	55	22	51	0	0	0	0	N 1	0	—	⚢ 1, a.
Сред. Moy.	701.5	701.1	701.6	13.3	26.0	15.3	18.2	10.6	6.5	7.2	6.8	57	29	52	0.2	0.7	0.6	1.3	1.8	0.5	0.0	

Октябрь. — Octobre.

1	703.4	702.3	702.7	8.4	25.0	11.6	15.0	4.0	4.5	6.4	8.3	53	28	82	0	0	0	S 1	0	0	—	⚢ 1, a.
2	01.4	02.7	03.8	11.0	18.0	11.8	13.6	9.5	7.2	8.9	8.8	74	58	86	10	10	8	0	0	S 1	0.0	⚢ 1, a; ● p.
3	04.0	04.0	04.7	9.0	19.2	10.8	13.0	7.5	7.8	9.8	7.6	92	59	78	5	9	7	0	S 1	E 1	0.2	⚢ 1, a; ● a.
4	05.5	04.3	05.4	7.8	21.8	9.0	12.9	6.0	6.2	6.2	7.4	79	32	87	0	3	0	S 1	SW 1	0	—	⚢ 1, a.
5	05.5	05.4	05.8	10.4	21.6	9.8	13.9	9.0	7.6	5.0	7.0	81	26	77	0	3	0	0	NW 1	N 1	—	⚢ 1, a.
6	05.5	06.5	07.0	9.6	21.0	9.4	13.3	4.5	6.2	5.8	7.0	70	31	80	0	0	0	S 1	E 1	0	—	⚢ 1, a.
7	06.5	06.5	06.5	6.8	23.2	11.4	13.8	5.5	5.6	6.7	6.3	75	32	62	0	0	0	0	0	S 1	—	⚢ 1, a.
8	05.0	04.1	03.5	6.2	22.0	8.4	12.2	6.2	5.8	5.8	6.6	82	30	81	0	0	0	0	NW 1	0	—	⚢ 1, a.
9	02.0	01.5	02.0	8.6	21.0	10.6	13.4	4.5	6.4	6.9	6.8	77	37	71	0	5	5	0	NW 1	S 1	—	⚢ 1, a.
10	01.9	01.6	03.5	10.6	21.8	10.6	14.3	6.5	6.3	6.0	6.6	66	31	69	8	6	7	S 1	W 1	E 1	0.2	⚢ 1, a; ● a.
11	05.9	07.5	08.4	9.4	18.2	4.6	10.7	4.0	7.9	6.5	5.7	89	42	90	9	3	0	SE 1	S 3	S 1	—	● n; ⚢ 1, a.
12	07.9	06.4	06.4	8.0	21.6	11.6	13.7	1.5	4.7	7.9	6.9	60	41	68	0	0	0	S 1	0	S 1	—	⚢ 1, a.
13	04.5	02.4	02.4	9.0	22.8	14.4	15.4	7.5	6.4	6.7	5.5	74	33	46	0	0	0	S 1	0	0	—	⚢ 1, a.
14	01.7	01.6	02.4	9.4	23.2	13.0	15.2	7.5	6.4	5.9	5.4	72	28	49	0	0	0	0	0	N 1	—	⚢ 1, a.
15	02.5	02.4	03.0	10.4	22.8	12.6	15.3	7.0	4.8	5.1	5.2	50	25	48	0	0	0	S 1	S 3	S 1	—	
16	02.5	02.4	02.4	10.0	24.0	13.4	15.8	8.0	4.4	6.8	5.4	48	31	48	0	0	0	SE 1	0	SE 1	—	
17	00.5	00.0	699.9	9.4	25.6	14.0	16.3	8.0	4.9	5.4	7.6	56	22	64	0	8	0	E 1	NW 1	S 1	—	
18	00.5	00.4	701.9	11.6	22.8	13.4	15.9	11.0	8.9	7.4	7.9	88	36	70	9	5	0	S 1	S 1	E 1	3.9	● a.
19	03.4	04.3	07.4	12.2	23.8	14.2	16.7	10.5	9.6	9.7	9.2	91	44	77	2	5	0	0	NW 1	0	3.6	● n, p; ⚢ 1, a.
20	07.4	07.4	08.4	12.6	21.4	9.6	14.5	8.5	7.2	5.3	6.5	67	28	72	0	0	0	S 1	S 3	S 1	—	⚢ 1, a.
21	07.4	07.4	08.4	8.0	20.0	9.6	12.5	5.0	5.5	6.6	6.0	68	38	67	0	0	0	SE 1	0	E 1	—	
22	07.8	06.8	06.8	7.0	18.0	8.8	11.3	4.5	5.2	5.5	5.9	70	35	69	0	0	0	S 1	NW 1	S 1	—	⚢ 1, a.
23	04.5	03.4	04.4	6.0	17.8	7.6	10.5	3.5	5.2	5.2	6.9	75	34	89	2	10	10	S 1	W 3	E 1	19.0	⚢ 1, a; ● p, 3.
24	03.5	03.4	03.9	5.8	13.0	6.8	8.5	5.0	6.5	7.7	7.0	94	67	94	6	10	10	SE 1	0	0	30.8	● n, a, p, 3; ⚢ 1, a.
25	02.5	03.5	04.9	7.2	10.0	7.6	8.3	6.5	7.4	7.4	7.3	98	80	94	10	9	0	0	SW 3	0	9.5	● n, 1, a.
26	05.3	05.5	06.6	4.6	11.4	6.6	7.5	4.6	6.1	7.7	6.9	97	75	94	10	6	10	E 1	E 1	N 5	—	● n; ⚢ 1, a.
27	05.7	05.0	05.0	4.4	16.6	9.0	10.0	4.4	4.2	7.9	—	67	36	—	0	0	—	S 3	E 1	—	—	
28	04.0	03.0	03.0	8.0	20.4	13.5	14.0	8.0	—	7.0	—	—	39	—	—	0	—	—	0	—	—	
29	03.1	03.0	02.3	13.2	23.8	11.8	16.3	11.0	3.6	5.5	7.0	32	25	68	4	0	0	SE 1	0	S 1	—	⚢ 1, a.
30	02.3	02.6	04.2	12.6	19.0	12.2	14.6	10.0	4.0	7.3	8.7	37	45	83	6	10	0	E 1	S 1	0	—	
31	04.1	04.6	05.6	12.4	16.6	8.0	12.3	7.5	8.8	8.9	7.8	83	63	98	0	2	0	0	NW 1	E 1	—	
Сред. Moy.	704.1	703.9	704.6	9.0	20.2	10.5	13.2	6.7	6.2	6.8	6.9	72	40	75	2.7	3.4	2.0	0.7	1.0	0.8	67.2	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	705.0	704.0	704.0	8.8	18.2	10.6	12.5	5.0	7.8	8.5	8.6	92	55	91	8	7	0	S 1	SE 1	S 1	—	⌒ 1, a.
2	01.8	01.8	02.7	11.0	19.4	11.2	13.9	7.5	6.8	7.7	7.3	69	46	74	8	10	0	0	SE 1	0	—	⌒ 1, a.
3	01.7	01.6	03.2	16.4	24.8	14.0	18.4	11.2	5.1	5.8	6.9	37	25	59	0	9	0	S 1	S 3	S 1	—	⌒ 1, a.
4	03.1	03.0	05.0	13.4	17.6	10.4	13.8	7.5	5.2	7.5	6.9	46	50	73	10	8	10	S 1	W 1	E 1	2.3	⌒ 1, a; ● p.
5	05.6	06.1	05.6	7.6	12.0	9.6	9.7	6.0	7.8	7.8	7.8	00	75	87	9	10	10	S 1	E 1	SE 3	0.0	● n, a, p; ⌒ 1, a.
6	01.0	00.9	00.9	7.6	13.4	11.0	10.7	7.0	7.6	8.9	9.3	98	78	95	10	9	7	E 3	S 1	S 1	1.4	⌒ 1, a; ● p.
7	03.0	03.0	02.3	8.0	12.6	10.8	10.5	7.5	7.8	8.1	8.4	98	75	89	10	5	9	0	SE 1	E 1	12.6	⌒ 1, a; ● p.
8	04.4	05.1	06.6	9.8	10.0	8.0	9.3	7.5	8.6	8.2	6.9	95	89	86	8	9	8	W 1	W 1	NW 1	—	⌒ 1, a.
9	04.6	01.9	02.3	6.6	7.4	7.0	7.0	6.6	6.6	6.6	6.6	91	86	88	10	10	8	SE 3	E 3	E 1	5.2	⌒ 1, a.
10	02.3	02.7	02.7	6.6	10.0	7.6	8.1	6.0	6.2	8.2	7.6	85	89	98	8	10	10	W 1	W 1	W 1	2.1	● n; ⌒ 1, a.
11	02.8	03.6	04.0	7.4	8.8	8.2	8.1	6.0	7.5	8.2	7.9	98	98	98	10	10	10	E 1	SW 1	N 1	0.2	● n; ⌒, ≡ 1, a.
12	04.2	03.6	03.6	6.4	9.8	8.4	8.2	5.0	6.8	7.9	7.8	94	87	95	10	10	10	S 1	S 1	E 3	—	● n; ≡ 1, a.
13	04.2	04.7	04.7	7.6	9.2	8.0	8.3	7.1	7.6	7.8	7.8	98	89	98	10	10	10	SE 1	W 1	0	0.3	⌒ 1, a; ● a, p.
14	03.7	03.7	03.7	7.4	9.6	7.8	8.3	6.0	7.5	8.2	7.7	98	92	98	10	10	10	0	0	W 1	0.4	● n, p, 3; ≡ 1, a.
15	03.2	03.3	03.7	6.8	10.2	6.6	7.9	6.0	7.2	6.7	6.9	98	70	94	10	8	0	S 1	S 1	S 1	—	● n; ⌒ 1, a.
16	02.8	01.7	01.7	5.2	14.0	6.8	8.7	3.5	6.4	7.6	6.8	97	64	93	3	8	0	0	0	E 3	—	⌒ 1, a.
17	698.8	698.8	00.8	8.0	13.8	7.2	9.7	5.0	6.1	7.5	7.4	76	63	98	6	10	10	0	S 1	E 1	20.9	⌒ 1, a; ● p, 3.
18	703.8	704.7	04.7	1.0	1.6	2.2	1.6	0.0	4.7	4.8	4.8	96	93	89	10	10	10	SW 1	E 1	E 1	0.5	✳ n, 1, a; ● n.
19	05.8	04.8	04.8	1.8	7.8	4.8	4.8	1.2	4.9	5.4	5.7	93	68	89	10	8	10	SE 1	SW 1	E 1	0.5	● n, 1, a, 3.
20	03.9	04.9	04.9	3.6	3.6	2.6	3.3	— 0.5	5.5	5.1	4.8	93	87	85	8	10	10	0	W 1	0	—	● n.
21	05.9	04.9	03.9	— 0.6	4.6	1.0	1.7	— 0.6	3.9	4.6	4.6	88	72	92	10	0	10	S 1	S 1	E 1	—	
22	03.6	04.0	05.0	0.6	1.6	1.0	1.1	0.6	4.2	4.5	4.5	87	88	90	10	10	10	S 1	E 1	0	0.4	⊔ 1, a; ✳ a, 2, p.
23	09.5	10.0	10.0	0.6	1.2	2.6	1.5	0.6	3.8	4.1	4.9	78	82	89	10	10	0	S 1	N 1	0	—	
24	06.8	04.9	05.9	— 1.8	8.0	3.4	3.2	— 1.8	3.4	3.9	4.2	87	48	72	0	3	0	0	N 1	0	—	⊔ 1, a.
25	08.0	08.9	07.9	— 0.6	7.0	2.2	2.9	— 1.5	3.4	5.0	4.0	77	67	76	0	3	0	0	NE 1	0	—	
26	07.0	06.1	05.9	3.6	8.4	2.2	4.7	— 0.5	4.6	5.0	4.6	79	61	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, a.
27	04.0	03.9	03.9	7.6	9.8	2.0	6.5	0.5	5.9	4.7	3.4	76	52	64	0	0	0	E 1	E 1	0	—	⊔ 1, a.
28	04.0	03.9	03.9	0.4	13.0	8.6	7.3	— 2.0	3.9	3.3	5.9	82	30	70	0	0	0	0	0	E 1	—	⊔ 1, a.
29	04.0	03.9	03.9	1.8	9.6	0.8	4.1	— 0.8	4.9	5.4	4.5	93	60	92	0	0	0	W 1	W 1	E 1	—	⊔ 1, a.
30	05.0	05.7	05.7	— 0.8	10.2	3.6	4.3	— 0.8	4.2	4.9	3.2	96	52	54	0	6	0	E 1	E 1	0	—	⊔ 1, a.
Срд. Moy.	704.1	704.0	704.3	5.4	10.2	6.3	7.3	3.5	5.9	6.4	6.3	86	70	85	6.6	7.1	5.4	0.8	1.0	0.9	46.8	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	705.0	704.9	704.9	0.8	13.4	4.0	6.1	0.0	4.0	5.2	4.4	82	46	72	0	0	0	S 1	0	0	—	⊔ 1, a.
2	05.0	05.0	05.0	1.8	7.6	0.4	3.3	0.0	3.9	4.0	4.0	75	50	85	6	7	0	S 1	E 3	N 3	—	
3	06.4	06.4	06.4	— 0.5	10.4	0.4	3.4	— 2.0	3.1	4.5	4.2	70	47	89	0	0	0	E 1	S 1	0	—	⊔ 1, a.
4	05.0	05.0	04.5	— 0.8	11.6	— 0.6	3.4	— 3.0	3.3	3.4	3.9	77	34	88	0	0	0	0	S 1	0	—	⊔ 1, a.
5	04.0	03.9	04.0	— 2.8	11.6	1.2	3.3	— 3.5	3.4	4.9	4.1	92	48	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, a.
6	04.1	03.6	03.0	1.6	14.0	0.0	5.2	— 2.0	3.0	4.4	3.9	58	37	85	0	7	0	0	E 1	0	—	
7	01.0	01.0	00.9	0.8	13.8	8.2	7.6	— 1.5	3.6	4.4	4.0	73	37	50	8	6	0	0	S 1	S 1	—	
8	02.0	02.0	03.6	8.0	11.6	11.0	10.2	6.0	5.7	4.5	4.2	70	44	43	6	3	0	S 1	E 1	0	—	
9	04.0	04.9	03.9	4.6	17.2	7.2	9.7	3.0	4.8	4.2	4.3	75	29	56	0	3	0	0	S 3	0	—	
10	03.5	03.9	04.9	8.0	15.8	11.2	11.7	4.5	3.5	4.8	5.8	43	35	59	0	7	0	E 1	0	0	2.9	
11	06.9	06.9	07.9	4.2	4.6	3.8	4.2	2.5	5.8	4.2	5.8	93	67	97	10	10	0	0	W 1	E 1	1.3	● n, 1, a.
12	08.4	07.8	06.7	3.0	7.2	2.4	4.2	2.0	5.5	6.1	5.3	96	80	96	10	0	0	S 1	S 1	W 1	—	● n.
13	05.8	04.7	03.7	0.0	16.6	5.4	7.3	— 0.1	4.4	4.8	5.0	96	34	75	0	5	0	0	S 1	E 1	—	⊔ 1, a.
14	01.9	01.8	01.8	9.6	17.4	9.8	12.3	4.5	2.7	3.8	5.5	29	26	60	10	0	0	E 3	SW 1	E 1	—	
15	02.6	02.5	03.8	7.0	6.6	3.4	5.7	3.4	6.4	5.4	5.1	85	75	87	10	10	10	SE 1	SW 1	E 1	5.8	● a, 2, p.
16	03.9	01.9	00.9	— 0.4	5.2	2.4	2.4	— 0.4	4.3	5.4	5.3	96	81	96	10	8	0	SE 1	SE 1	E 1	4.8	⊔ 1, a.
17	02.3	04.9	07.9	3.6	4.0	2.2	3.3	1.5	5.5	4.6	4.8	93	75	89	10	5	0	0	W 3	W 1	—	● n.
18	06.9	06.8	06.9	0.4	5.8	2.6	2.9	0.0	4.2	5.4	5.1	89	79	93	7	0	0	SE 1	E 1	W 1	—	
19	06.3	04.9	04.9	0.8	5.8	1.8	2.8	0.8	3.8	4.3	3.4	78	62	64	8	0	0	0	0	S 1	—	≡ 1, a.
20	04.9	03.9	03.9	0.6	7.8	4.0	4.1	0.6	4.2	6.2	5.1	89	79	84	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, a.
21	03.9	01.9	698.9	— 0.4	9.6	3.2	4.1	— 0.4	3.2	6.0	4.6	73	66	80	0	0	0	0	SE 1	S 1	—	⊔ 1, a.
22	699.0	02.0	704.3	2.8	2.8	1.6	2.4	1.6	4.3	4.3	4.4	75	75	85	10	10	10	E 1	S 1	E 1	5.6	● 1, a.
23	704.3	01.9	01.9	0.4	7.6	0.6	2.9	— 2.0	4.0	4.9	3.5	85	62	73	0	0	0	0	E 1	0	—	
24	00.9	699.9	04.9	— 0.6	1.2	0.2	0.3	— 0.6	3.6	4.2	4.1	83	83	89	4	10	10	0	SW 3	W 1	6.0	✳ 2, p, 3.
25	05.0	704.9	02.0	— 0.4	3.2	— 0.8	0.7	— 0.8	3.8	3.7	3.7	85	65	85	10	0	10	0	0	S 1	—	✳ n.
26	02.0	02.5	03.4	— 1.8	2.8	0.6	0.5	— 1.8	4.0	4.1	4.4	00	72	92	10	0	0	0	0	0	—	
27	02.0	01.0	02.0	0.4	5.0	8.2	4.5	0.2	4.6	4.4	3.8	96	67	44	7	10	10	SE 1	0	S 3	—	
28	02.1	03.5	02.0	4.6	5.8	0.4	3.6	0.0	4.8	4.5	4.6	75	66	96	10	7	0	S 1	W 1	0	—	
29	02.0	01.0	01.9	2.6	9.2	5.6	5.8	0.4	4.8	5.0	4.4	85	58	66	5	4	0	0	SE 1	0	—	
30	02.0	02.9	01.9	4.0	7.2	5.2	5.5	3.0	5.7	6.1	6.0	93	80	90	10	0	0	0	0	0	—	
31	01.9	02.0	01.9	1.4	10.2	4.2	5.3	0.2	4.0	5.1	3.8	78	55	62	0	0	0	0	0	S 1	—	
Срд. Moy.	703.7	703.6	703.7	2.0	8.8	3.5	4.8	0.5	4.3	4.7	4.5	80	59	78	5.2	3.6	1.6	0.5	0.9	0.7	26.4	

1900.

Памирскій Постъ. — Январь. — Janvier. — Pamirskiï Post.

Широта — Latitude: 38° 11'. Долгота — Longitude: 74° 2'.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	483.1	482.4	484.3	−17.1	−11.1	−17.1	−15.1	−22.0	1.0	1.2	0.7	87	66	58	10	10	0	0	0	SSW 14	0.3	✳ n, 1, a, 2, p; ⸝ p.
2	86.4	86.6	86.2	−36.7	−25.9	−33.2	−31.9	−38.2	0.1	0.4	0.2	74	64	77	0	10	0	NNE −	0	0	—	⸝ n.
3	86.1	86.4	87.6	−12.6	− 5.8	−21.5	−13.3	−33.2	0.7	1.2	0.5	43	42	64	10	4	0	WSW 4	0	0	—	⸝ a.
4	89.5	90.8	89.5	−28.0	−17.1	−23.2	−22.8	−28.7	0.4	0.7	0.6	86	64	82	8	10	10	0	0	0	—	
5	86.6	84.5	83.8	−23.8	−14.6	−16.1	−18.2	−24.4	0.5	0.9	0.9	84	64	78	10	10	10	ENE 4	0	0	—	
6	86.5	88.0	88.1	−14.6	−15.6	−26.8	−19.0	−26.8	0.9	0.8	0.3	64	58	65	2	0	0	SW 9	NE 4	0	—	⸝ a.
7	88.9	88.6	89.0	−31.7	−16.0	−26.3	−24.7	−32.2	0.2	0.7	0.4	78	59	74	2	0	0	NE −	0	0	—	
8	89.0	88.9	88.6	−36.2	−23.2	−33.4	−30.9	−38.2	0.2	0.4	0.2	81	60	80	0	1	0	0	0	NNE 4	—	
9	90.4	90.5	90.4	−41.2	−24.3	−34.7	−33.4	*−42.0*	0.1	0.4	0.2	80	64	82	0	10	0	0	NE −	NE −	—	≡ n.
10	91.3	90.3	89.8	−38.2	−21.7	−26.3	−28.7	−40.2	0.1	0.5	0.4	81	65	81	0	10	10	0	NE −	0	—	
11	87.8	88.3	90.2	− 8.6	− 4.5	−20.8	−11.3	−26.3	1.2	1.4	0.4	50	42	52	10	10	10	SSW 16	SSW 16	ENE 4	—	⸝ 1, a, 2, p.
12	90.2	89.5	88.3	−23.6	−13.7	−15.6	−17.6	−25.4	0.5	1.0	1.1	74	61	82	10	10	10	ENE −	0	0	—	⸝ n.
13	88.8	88.1	88.1	−15.1	− 5.8	−17.6	−12.8	−17.6	1.2	2.0	0.9	84	63	78	10	10	10	0	0	NNE 4	0.0	✳° a.
14	88.0	87.2	87.2	−24.9	−15.8	−23.0	−21.2	−24.9	0.5	0.9	0.6	82	68	80	10	10	10	0	NNE −	0	—	
15	85.3	85.0	85.6	−22.0	−14.6	−19.0	−18.5	−24.4	0.6	0.9	0.8	78	64	80	10	10	10	NNW 4	NNW −	NNW −	0.0	✳ p.
16	86.9	88.1	90.2	−19.0	−12.6	−27.8	−19.8	−27.8	0.7	1.0	0.4	77	60	81	10	10	0	NNW −	NNW −	NNE 4	—	
17	91.4	90.8	90.8	−36.7	−21.7	−30.7	−29.7	−37.7	0.2	0.5	0.3	83	69	82	0	2	10	0	0	N 4	—	
18	90.7	91.7	92.2	−38.7	−28.3	−34.2	−33.7	−39.2	0.1	0.3	0.2	82	75	83	0	0	0	0	N −	0	—	≡ n.
19	92.6	92.2	90.9	−39.7	−26.3	−29.2	−31.7	*−42.0*	0.1	0.4	0.3	81	71	80	0	10	0	N −	NNE −	0	—	
20	87.0	85.2	83.7	−24.4	−17.6	−19.6	−20.5	−31.7	0.5	0.7	0.8	80	66	80	10	10	10	0	0	0	0.0	✳ a.
21	83.3	83.2	84.5	−14.1	− 9.1	−19.1	−14.1	−21.0	1.0	1.1	0.6	68	50	58	10	10	0	SSW 4	WSW 6	0	—	⸝ a.
22	84.5	83.7	82.9	−25.7	−16.6	−19.9	−20.7	−28.3	0.4	0.7	0.7	80	61	77	10	10	10	WNW −	0	WNW −	0.0	✳ p, 3.
23	83.8	83.8	83.2	−26.7	−20.5	−23.4	−23.5	−26.8	0.4	0.6	0.6	88	72	85	0	10	10	NNE −	ESE −	0	0.0	✳ n.
24	82.4	83.6	83.2	−23.8	−17.3	−23.0	−21.4	−23.9	0.6	0.8	0.5	87	68	76	10	10	0	0	0	NE 4	—	✳ n.
25	84.5	83.2	85.0	−23.6	−12.6	−14.6	−16.9	−23.6	0.5	1.1	0.9	72	66	62	5	10	0	ENE 4	ENE −	S 4	—	⸝ p.
26	85.0	85.0	86.1	−24.4	−12.1	−12.1	−16.2	−25.4	0.5	1.0	0.9	77	56	53	10	10	0	0	NE −	SSW 8	—	⸝ n, p.
27	86.9	86.9	86.9	−28.7	−14.6	−23.4	−22.2	−28.7	0.4	0.9	0.5	82	67	73	0	10	0	NNE 4	0	0	—	⸝ n.
28	87.4	86.9	87.9	−26.3	−10.1	−19.6	−18.7	−28.7	0.4	1.3	0.4	78	62	45	10	5	0	0	W 5	N 6	—	⸝ a, p.
29	88.4	88.4	88.5	−27.8	− 8.6	−24.3	−20.2	−28.0	0.4	1.3	0.3	77	56	49	5	2	0	0	NNE −	0	—	⸝ n, p.
30	88.9	88.1	88.1	−32.7	−17.0	−23.0	−24.2	−33.2	0.2	0.7	0.5	73	66	73	1	10	0	NE 4	0	0	—	
31	87.4	85.6	85.6	−24.9	−12.6	−19.7	−19.1	−26.8	0.4	1.0	0.8	80	63	80	10	10	0	NE −	NE −	NE 4	—	
Срд. Moy.	487.4	487.1	487.3	−26.2	−15.7	−23.2	−21.7	−29.6	0.5	0.9	0.5	77	62	73	5.9	7.9	3.9	*2.3*	*1.6*	2.1	0.3	

Высота — Altitude: 3640^{m}?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } ^{mm} −0.63.

1	486.0	486.0	486.2	−19.1	− 9.6	−13.6	−14.1	−23.0	0.8	1.4	1.2	84	66	75	10	10	0	ENE −	0	0	—	
2	86.2	86.0	86.0	−27.8	−15.1	−21.0	−21.3	−28.3	0.4	0.9	0.7	89	68	84	10	10	0	0	0	0	—	
3	85.6	85.6	86.0	−28.6	−14.6	−19.1	−20.8	−28.7	0.4	1.1	0.8	93	73	83	1	10	0	0	0	0	—	
4	86.9	87.4	89.4	−21.5	−13.0	−19.6	−18.0	−21.7	0.6	1.3	0.8	80	75	81	10	9	10	NNW 4	NW −	0	—	
5	92.7	93.2	93.2	−33.4	−21.5	−27.8	−27.6	−34.2	0.2	0.6	0.4	85	72	78	0	0	0	N −	NNE −	0	—	
6	92.9	92.4	92.1	−32.7	−20.7	−29.2	−27.5	−32.8	0.2	0.6	0.3	83	70	80	0	0	0	N 4	NNE −	N −	—	
7	91.7	89.9	90.2	−36.5	−18.6	−26.8	−27.3	−36.7	0.2	0.7	0.4	83	68	80	0	10	2	NNE −	0	0	—	
8	90.3	90.4	90.7	−31.7	−16.6	−22.7	−23.7	−33.2	0.3	0.8	0.6	86	69	80	10	10	10	N −	0	N 4	—	
9	91.0	91.2	90.4	−29.7	−16.6	−24.2	−23.5	−30.2	0.3	0.8	0.6	87	72	87	10	0	10	N −	N −	0	—	
10	90.8	89.7	88.4	−31.2	−13.8	−21.0	−22.0	−31.7	0.3	1.0	0.7	89	68	83	10	10	10	0	0	0	—	
11	87.9	87.4	87.4	−23.4	−11.8	−20.5	−18.6	−26.3	0.6	1.1	0.8	83	64	87	10	10	10	W 6	NNW −	0	0.2	✳ a.
12	86.6	87.2	87.6	−21.5	−12.8	−25.4	−19.9	−25.4	0.7	1.1	0.5	92	67	91	10	9	0	ENE −	ESE −	0	—	✳ n.
13	87.8	87.9	88.4	−29.2	−17.1	−24.9	−23.7	−30.2	0.4	0.7	0.5	88	65	80	10	2	2	NNE −	ESE −	0	—	
14	90.8	91.2	89.5	−34.4	−19.8	−24.4	−26.2	−35.4	0.2	0.6	0.5	88	71	78	0	2	10	ENE 4	ENE −	NNE −	—	
15	89.5	87.4	87.0	−31.7	−15.3	−19.8	−22.3	−32.7	0.3	0.8	0.7	86	62	80	8	10	10	N −	ESE −	0	—	
16	86.7	85.5	85.6	−25.4	−13.3	−16.1	−18.3	−26.6	0.5	1.1	1.2	88	69	95	10	10	10	NNE −	NE −	0	0.2	✳ p, 3.
17	88.1	88.5	89.8	−19.8	−13.8	−23.9	−19.2	−23.9	0.9	1.3	0.6	94	82	89	10	8	0	S 4	SSE −	SW 4	0.1	⊔ 1; ≡ 1, a, 2, p; ✳ a.
18	91.7	91.9	92.8	−35.7	−17.6	−26.8	−26.7	−35.7	0.2	0.7	0.4	86	63	83	0	0	0	N −	ESE −	0	—	≡ n.
19	93.3	92.7	92.1	−37.2	−20.5	−25.4	−27.7	−38.2	0.2	0.6	0.5	85	66	80	0	0	0	NNE 4	NNE −	0	—	
20	91.8	91.4	91.4	−30.2	−14.6	−23.4	−22.7	−34.7	0.3	0.8	0.6	86	57	80	10	10	0	N 3	0	SSW 4	—	
21	92.9	92.4	91.3	−30.2	−14.6	−23.4	−22.7	−32.2	0.3	0.9	0.6	85	62	80	10	10	0	NNW 4	0	0	—	
22	91.7	91.6	90.2	−34.7	−18.6	−25.9	−26.4	−35.7	0.2	0.7	0.4	87	68	82	0	0	0	0	0	0	—	
23	88.9	88.0	86.5	−34.5	−16.6	−20.3	−23.8	−34.7	0.2	0.8	0.7	87	64	79	8	10	0	0	0	0	—	
24	85.1	85.0	84.7	−24.9	− 5.8	−10.6	−13.8	−26.0	0.5	1.9	1.6	89	65	80	10	8	10	0	E −	SW 14	0.0	⸝ p; ✳ p, 3.
25	88.1	88.0	88.9	−26.8	−10.1	−23.9	−20.3	−27.8	0.4	1.2	0.4	70	56	61	0	0	0	0	E −	NE 4	—	⸝, ✳ n.
26	90.4	90.3	91.8	−34.7	−15.6	−24.4	−24.9	−35.2	0.2	0.8	0.4	72	57	63	0	0	0	0	0	N 4	—	
27	93.7	92.7	90.0	−32.2	−11.1	−20.1	−21.1	−34.2	0.2	1.0	0.6	80	53	70	0	10	0	WNW −	0	N −	—	
28	87.4	87.6	88.5	−18.1	− 8.1	− 9.6	−11.9	−22.5	0.8	1.7	1.2	78	71	57	10	10	0	NNE −	N −	0	0.0	✳° a.
Срд. Moy.	489.5	489.2	489.1	−29.2	−14.9	−21.9	−22.0	−30.6	0.4	1.0	0.7	85	67	80	6.0	6.4	3.4	*2.1*	—	1.4	0.5	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	489.9	489.1	488.8	−26.8	−12.1	−16.6	−18.5	−27.3	0.4	1.0	0.8	71	59	68	0	2	0	N −	N −	N −	—	
2	89.1	88.5	88.0	−22.5	− 8.6	−14.6	−15.2	−22.7	0.6	1.6	1.1	83	67	77	5	8	0	N −	SSE −	N −	—	
3	85.9	86.0	87.8	−18.1	− 5.3	−12.1	−11.8	−20.1	0.9	1.7	1.2	81	56	67	10	10	0	WNW −	WNW −	NE −	—	
4	89.0	89.1	89.7	−23.4	−10.0	−17.8	−17.1	−24.9	0.6	1.4	0.8	83	67	73	10	5	0	NE −	NNE 4	NE −	—	
5	90.4	90.4	91.3	−25.9	− 9.0	−18.1	−17.7	−26.3	0.4	1.3	0.8	76	58	70	10	10	0	NNE −	NNW −	NNE −	—	
6	92.9	93.1	93.8	−29.2	−12.6	−21.0	−20.9	−30.7	0.4	1.0	0.6	85	61	73	0	0	0	0	NNE 4	N −	—	
7	95.0	95.1	95.2	−28.8	−11.6	−19.1	−19.8	−31.2	0.4	1.1	0.7	87	60	70	0	1	10	NNE −	NNE −	NNE −	—	
8	95.5	*93.0*	92.9	−27.8	*− 6.0*	−12.1	*−15.3*	−28.7	0.4	—	1.1	82	—	64	10	—	10	N −	—	0	—	
9	95.6	95.7	96.2	−23.6	− 7.6	−15.6	−15.6	−24.2	0.6	1.7	1.1	90	67	80	1	10	0	SSW −	NNE −	N −	—	
10	98.4	99.0	500.2	−22.0	− 3.7	−12.6	−12.8	−23.0	0.7	2.0	1.3	90	59	76	10	10	5	SSW 4	ESE −	0	—	
11	502.3	502.6	01.6	−18.1	− 2.9	− 9.6	−10.2	−19.6	0.9	2.2	1.7	84	60	78	5	3	5	NNE 4	ENE −	N −	—	
12	01.7	00.5	499.1	−20.0	− 0.9	− 9.1	−10.0	−20.5	0.8	2.6	1.8	94	60	80	10	10	10	NNE −	NNE −	0	—	
13	497.1	495.9	95.7	−18.6	4.7	− 1.8	− 5.2	−19.1	0.8	3.2	2.3	76	50	59	10	10	1	NNE −	NNE −	S 4	—	← p, 3.
14	95.2	94.0	93.7	−12.6	4.7	− 1.7	− 3.2	−14.6	1.4	3.4	2.7	84	54	69	2	8	10	0	N −	0	—	← n.
15	93.2	90.9	91.2	−11.1	5.7	− 0.2	− 1.9	−12.1	1.6	3.7	2.5	84	54	57	3	10	5	N −	N 4	SSW 8	—	
16	91.3	88.8	88.9	−11.0	4.6	0.3	− 2.0	−11.2	1.6	3.4	2.9	84	54	63	10	10	10	NNE 4	NW 5	SSW 6	0.3	
17	88.0	*87.5*	87.4	− 4.0	*3.0*	− 2.7	*− 1.2*	− 4.2	2.9	—	3.4	86	—	93	10	—	10	WSW 4	—	0	3.0	* n, p, 3.
18	88.0	88.6	89.1	− 9.6	2.7	− 4.2	− 3.7	− 9.8	1.8	3.2	1.7	85	57	53	8	10	10	ENE 4	E −	0	—	* n.
19	90.5	89.9	88.0	−14.1	− 2.2	− 4.2	− 6.8	−16.6	1.0	2.0	2.0	65	52	62	0	10	10	WNW −	NNW 4	NNW 4	0.0	
20	85.9	85.6	87.0	− 6.6	2.7	− 3.7	− 2.5	− 7.1	2.3	3.2	2.0	84	58	58	10	10	0	NNW 4	0	N 4	0.0	*° n, 1, a.
21	87.4	87.2	89.3	−12.1	1.8	− 6.6	− 5.6	−13.1	1.3	2.1	1.8	73	41	66	10	10	0	0	WSW 14	0	—	a.
22	90.9	90.0	90.2	−19.1	− 0.7	− 5.3	− 8.4	−19.6	0.6	1.6	1.2	56	37	40	2	9	0	0	SSW 14	WSW 6	—	a, p.
23	90.0	88.8	89.7	−14.6	− 0.3	− 5.2	− 6.7	−16.6	0.9	2.4	2.2	65	54	74	5	10	0	NNW −	WSW 8	0	0.0	n, a, p; * p.
24	92.9	*92.0*	*92.5*	−12.1	*− 0.5*	*− 5.0*	*− 5.9*	−14.9	1.1	—	—	64	—	—	2	—	—	NNW −	—	—	—	
25	93.6	91.9	*91.5*	−17.1	− 0.2	*− 4.0*	*− 7.1*	−19.6	0.8	2.0	—	68	45	—	10	10	—	N −	N 4	—	—	
26	92.9	91.9	93.7	−18.6	2.7	− 5.0	− 7.0	−19.6	0.7	2.7	2.2	64	48	72	5	8	0	N 4	N 5	0	—	p.
27	94.0	93.4	93.4	− 8.1	5.2	− 1.7	− 1.5	− 9.6	1.9	3.1	2.1	77	47	52	10	10	0	NE 4	N 4	0	—	p.
28	93.1	90.9	89.9	− 8.1	3.7	0.8	− 1.2	−10.6	1.7	2.8	2.7	68	47	57	—	9	10	N 4	N 4	N −	—	
29	91.2	91.0	92.1	− 3.7	5.2	− 2.2	− 0.2	− 5.6	2.4	2.7	2.2	69	41	58	10	10	0	N 4	S 8	NW −	—	a, p.
30	93.7	93.3	92.6	− 6.6	3.2	− 2.7	− 2.0	−10.1	1.6	2.7	2.2	60	46	58	5	10	0	N 4	NNW 5	N 4	—	a, p.
31	93.7	92.7	92.2	− 7.6	7.6	− 0.7	− 0.2	−10.1	1.5	3.1	2.0	62	39	47	1	9	0	0	SSW 8	0	—	n, a, p.
Срд. Moy	492.5	491.8	492.0	−16.2	− 1.2	− 7.6	− 8.3	−17.5	1.1	2.3	1.8	77	54	66	6.1	8.3	3.7	*2.8*	*5.9*	*2.0*	3.3	

Апрѣль. — Avril.

1	492.9	492.2	491.4	− 7.1	7.0	− 0.4	− 0.2	− 9.6	1.6	3.0	3.0	62	40	68	10	10	0	N 4	SSE 14	0	—	a, p.
2	89.8	89.3	88.4	1.0	8.8	0.2	3.3	− 5.6	2.9	1.9	2.4	58	23	51	10	10	10	0	SSW 8	0	—	a, p.
3	87.9	86.4	87.6	2.7	7.3	− 1.0	3.0	− 4.5	3.2	2.0	3.1	56	27	73	10	10	0	0	S 16	SW 4	—	a, 2, p.
4	89.7	89.0	89.7	− 5.0	5.4	− 2.0	− 0.5	− 5.2	1.7	2.7	1.7	54	40	44	8	2	0	SSW 4	S 14	0	—	a, p.
5	88.9	87.6	87.5	− 2.4	5.0	0.0	0.9	− 6.2	2.2	3.1	2.3	57	47	51	10	10	10	0	S 16	W 4	—	a, 2, p.
6	86.9	86.4	87.1	− 3.7	1.6	− 4.4	− 2.2	− 6.1	1.7	2.0	1.4	48	38	42	10	10	0	SSW 6	WSW 4	S 4	—	n, a, p.
7	86.9	87.2	88.0	− 5.0	7.0	− 6.0	− 1.3	− 8.1	1.4	2.8	1.1	45	37	36	10	5	9	SSE 6	S 20	SW 10	—	n, a, 2, p.
8	87.4	86.1	86.1	− 6.5	− 4.5	− 7.2	− 6.1	−10.6	1.5	1.7	1.7	55	54	63	10	10	10	0	NW 4	WSW 6	—	n, p; ≡² 1.
9	85.5	84.1	84.5	− 9.7	− 3.0	− 6.2	− 6.3	− 9.7	1.9	2.3	1.8	89	63	64	10	10	10	0	0	SE −	0.0	n; * 1, a, 2, p.
10	86.7	87.8	88.0	− 4.4	1.2	− 3.4	− 2.2	− 7.6	1.9	1.8	1.5	59	37	43	10	5	10	SSW 8	S 16	SSE 10	—	a, 2, p.
11	88.0	87.8	89.5	− 4.4	1.8	− 3.3	− 2.0	− 9.6	1.9	2.0	2.0	59	39	56	10	8	1	0	SW 14	SW 8	—	n, a, p.
12	89.9	87.9	88.6	− 2.2	4.4	− 2.2	0.0	−10.8	2.0	2.5	2.7	51	40	69	10	8	10	0	S 14	S 10	0.4	n, a, p.
13	87.8	85.6	87.9	− 1.4	3.2	− 3.4	− 0.5	− 7.6	2.7	2.7	1.8	66	46	51	10	10	10	0	SSW 10	SSW 12	—	* n; n, a, p.
14	88.6	88.8	88.8	− 3.0	0.1	− 4.4	− 2.4	− 8.1	1.6	1.5	1.2	45	32	38	10	10	10	SSW 8	W 14	W 4	0.0	n, a, p.
15	86.1	86.1	89.4	− 4.2	1.7	− 5.4	− 2.6	− 9.1	2.2	1.6	1.0	68	30	31	10	10	0	N 4	SW 14	SW 10	—	* n; n, a, p.
16	89.9	*90.0*	91.7	− 7.0	*1.5*	− 6.3	*− 3.9*	−13.6	1.1	—	0.8	40	—	29	0	—	0	N −	—	SW −	—	n.
17	91.2	91.2	92.7	− 3.2	− 0.3	− 4.4	− 2.6	−15.1	1.4	1.8	1.5	39	39	45	10	10	0	0	S 14	SW 16	—	a, p, 3.
18	93.3	92.8	93.1	− 3.3	0.0	− 4.0	− 2.4	−12.6	1.5	1.5	1.3	44	34	37	2	10	0	WSW −	SW 8	SW 8	—	n, a, p.
19	92.2	89.3	89.8	− 6.2	3.8	− 2.0	− 1.5	−12.1	1.4	2.4	3.1	48	40	78	10	10	10	0	WSW 12	0	—	n, a, p.
20	89.7	89.1	90.3	− 1.8	3.6	− 3.0	− 0.4	− 5.6	2.2	2.1	1.6	53	35	45	8	10	0	0	SW 16	NW 8	—	a, 2, p.
21	90.7	89.0	89.4	− 5.8	7.0	− 0.2	0.3	−10.6	2.0	2.4	1.6	68	33	34	0	9	10	0	W 8	0	—	n, a.
22	88.9	87.8	88.9	1.8	5.0	− 0.8	2.0	− 4.2	3.1	2.3	2.0	58	35	46	10	9	0	0	SW 14	W 16	—	a, p, 3.
23	90.2	*90.0*	90.4	− 1.5	*5.0*	− 3.0	*0.2*	− 4.2	1.8	—	2.6	43	—	72	10	—	0	WSW 8	—	NE 4	—	n, p.
24	90.8	90.4	92.1	− 5.0	2.8	− 5.4	− 2.5	− 6.6	1.8	2.5	2.8	59	44	93	10	10	10	WNW −	0	0	3.1	n; * p, 3.
25	94.0	94.3	95.6	− 2.3	0.2	− 3.2	− 1.8	−11.6	2.4	2.7	2.6	62	58	73	10	9	0	0	0	E 4	—	* n, 1.
26	98.0	97.8	97.4	− 3.2	3.4	− 0.1	0.0	− 7.1	2.3	2.6	2.1	64	43	47	8	10	0	0	NE −	NE 4	—	
27	98.5	97.4	97.6	− 2.4	6.4	2.0	2.0	− 7.1	2.1	2.1	2.0	55	29	37	0	0	0	0	0	0	—	
28	96.6	95.5	95.6	0.2	8.2	3.0	3.8	− 6.6	2.1	2.2	2.0	45	27	36	0	0	0	0	WNW 4	0	—	
29	97.2	96.1	96.9	0.5	8.6	3.4	4.2	− 6.1	2.6	2.6	2.0	55	31	34	0	1	0	0	0	0	—	
30	97.6	97.0	95.7	4.2	11.2	4.8	6.7	− 5.6	3.0	2.8	2.8	49	28	44	0	2	0	0	WNW 4	0	—	
Срд. Moy.	490.7	490.0	490.7	− 3.0	3.8	− 2.3	− 0.5	− 8.2	2.0	2.3	2.0	55	38	51	7.5	7.8	4.0	1.8	9.6	5.1	3.5	

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	495.9	495.7	495.7	6.7	12.2	5.0	8.0	− 2.5	2.4	3.0	2.8	33	28	43	0	2	0	0	SW 8	SW 8	—	⸗ a, p.
2	96.1	95.1	96.1	4.4	13.0	2.4	6.6	− 6.1	3.2	3.1	2.2	50	28	42	0	10	0	0	SSW 5	W 4	—	⸗ n, a, p.
3	96.5	95.1	94.5	3.8	12.3	4.9	7.0	− 5.2	3.4	2.9	2.8	55	27	43	0	1	0	0	0	SW —	—	⸗ n.
4	96.1	95.0	93.8	2.0	11.8	6.0	6.6	− 4.9	2.8	2.9	2.8	53	28	41	5	10	8	0	NW 4	0	—	⸗ a, p.
5	93.8	93.1	91.9	4.4	13.0	4.6	7.3	− 1.2	3.0	5.4	4.2	48	49	67	10	10	10	0	0	0	0.2	⸗ p.
6	91.9	91.6	90.5	0.6	9.6	3.8	4.7	− 0.3	4.4	4.7	4.2	92	52	71	10	10	10	0	ENE —	N 4	0.0	✳ n1a; △, ⸗, ⸗; ≡2 p.
7	90.8	90.3	90.7	2.4	9.8	5.0	5.7	0.5	4.9	3.8	2.6	89	41	40	10	10	10	0	ESE 5	SSW 4	—	⸗ n, a, p.
8	92.4	92.6	93.3	3.6	5.2	2.0	3.6	− 0.1	3.7	3.0	3.3	62	45	62	10	10	0	0	NNE 10	E 5	0.0	⸗ a, p; △ 2.
9	95.2	95.2	96.1	4.8	11.4	4.6	6.9	− 7.2	3.2	2.1	2.1	50	20	34	0	1	10	0	SE —	0	—	⸗ n.
10	97.0	95.7	95.2	4.8	14.0	6.7	8.5	− 4.5	2.8	3.0	2.1	44	25	29	1	2	0	0	SSW 4	SW 8	—	⸗ p.
11	96.7	94.3	93.8	3.8	13.8	6.7	8.1	− 4.2	3.7	4.0	3.4	61	34	46	10	10	10	0	0	S 4	—	⸗ n, p.
12	95.0	93.7	95.6	5.4	13.6	5.4	8.1	− 1.3	2.7	3.1	3.8	40	27	57	0	10	10	0	S 10	WSW 4	—	⸗ n, a, p.
13	96.4	95.5	96.1	8.2	14.8	6.0	9.7	− 1.7	4.3	3.4	3.9	52	29	56	10	10	8	0	SW 6	0	—	⸗ n, a, p; △ a.
14	96.9	95.5	97.2	6.6	14.8	3.0	8.1	0.8	4.7	5.2	5.1	65	42	90	0	10	10	0	WNW 4	0	1.2	⸗ n, p; ✳ p; ● p, 3.
15	97.1	95.1	96.9	6.2	12.4	1.1	6.6	1.1	5.2	4.6	4.9	73	43	98	10	10	10	0	0	N —	4.0	● n, p; ⸗, ✳ p.
16	95.6	93.8	93.7	2.0	10.6	2.4	5.0	− 0.2	4.9	5.1	5.2	93	50	95	10	10	10	NNE 4	SSE 10	N 4	0.4	✳ n; ⸗, ⸗ p; ● p, 3.
17	93.1	91.8	92.1	3.4	11.4	2.4	5.7	− 0.4	3.9	4.0	5.3	67	39	96	10	10	10	NNW 8	0	0	3.5	● n,p,3; ⸗ n,p; ⸗ p.
18	92.2	91.7	93.2	1.6	10.4	0.8	4.3	0.3	5.0	6.3	4.6	96	66	94	10	10	10	0	S —	0	5.5	● n, p; ✳ a, p; ⸗ p.
19	94.5	94.5	95.1	3.4	3.9	2.6	3.3	− 0.9	4.6	4.8	4.3	78	79	79	10	10	8	0	NW 4	0	0.5	✳ n, a; △ a.
20	95.2	95.1	95.2	3.2	6.0	3.8	4.3	− 0.2	3.7	4.7	4.0	64	68	65	9	8	1	SE 4	ENE 5	0	0.3	△ a; ⸗ p.
21	94.6	94.0	93.7	4.6	13.8	7.8	8.7	− 1.7	4.7	4.0	2.7	74	34	35	1	10	1	0	0	0	—	
22	94.7	94.1	94.3	5.2	14.8	9.4	9.8	− 0.3	4.5	3.8	3.7	68	30	42	10	10	1	0	0	0	—	
23	94.3	92.9	*92.0*	3.4	17.0	*8.0*	*9.5*	0.8	4.5	5.1	—	77	35	—	0	10	—	0	0	—	—	
24	93.3	91.8	92.6	8.8	16.4	8.8	11.3	0.6	5.2	4.2	4.8	61	31	57	2	8	8	0	SSE 8	WSW 8	—	⸗ a, p.
25	92.6	92.2	92.3	9.0	13.8	7.6	10.1	2.8	5.5	5.4	4.2	64	46	52	10	10	8	0	SSW 5	WSW 4	0.0	⸗ n, a; ●° a, p.
26	92.3	92.2	94.3	6.8	9.5	2.4	6.2	0.8	5.0	4.2	5.0	68	47	91	10	10	10	0	N 8	0	2.5	● a; ⸗, ⸗, ▲ p.
27	94.3	94.1	95.0	6.0	8.4	3.2	5.9	0.8	5.0	4.4	4.8	72	53	83	10	10	10	0	N 4	0	0.1	⸗, ▲ p.
28	95.0	94.1	95.6	5.0	8.8	1.4	5.1	0.8	4.1	4.5	4.7	63	53	95	10	10	10	ENE —	S 14	0	—	● n; ⸗ a.
29	95.0	94.3	95.9	6.6	14.8	2.4	7.9	0.8	4.9	4.7	4.8	67	38	88	10	10	10	0	SSW 4	0	0.5	● p, 3.
30	95.6	95.0	94.7	6.8	10.8	4.4	7.3	1.3	4.8	4.0	3.7	65	42	59	10	9	0	0	ENE 12	0	—	● n; ⸗ a.
31	94.6	92.7	92.6	7.0	13.2	7.2	9.1	− 0.5	4.9	3.8	4.2	65	33	46	0	8	4	0	NE 4	0	—	
Сред. Moy.	494.7	493.8	494.2	4.9	11.8	4.6	7.1	− 1.0	4.2	4.1	3.9	65	41	63	6.4	8.7	6.6	0.5	4.8	2.0	18.7	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	491.8	489.1	491.4	6.8	12.6	4.6	8.0	1.3	5.0	3.9	4.7	68	36	74	5	9	10	0	NE 8	SE 8	0.6	⸗, ●, ⸗ p.
2	92.8	92.3	95.3	3.2	5.2	4.4	4.3	1.3	4.7	4.4	4.4	81	66	69	10	10	10	NNE 6	0	0	0.8	●, △ a.
3	97.1	96.9	98.8	1.8	13.2	6.4	7.1	− 0.1	4.5	4.3	4.2	86	38	58	10	4	2	0	0	SE 6	0.8	✳ n; △ p.
4	501.5	500.4	98.3	6.0	15.4	10.6	10.7	− 0.6	5.0	4.8	3.7	72	37	39	0	4	1	0	0	0	—	
5	498.4	497.6	97.2	7.2	18.0	9.6	11.6	1.8	4.2	3.5	4.5	56	22	50	0	4	3	0	0	0	—	⸗ p.
6	97.2	95.1	95.2	9.0	17.6	8.2	11.6	3.7	4.9	5.7	4.8	57	38	60	0	8	1	0	ESE 6	0	—	
7	95.0	94.1	95.7	11.2	12.8	7.2	10.4	1.1	6.0	5.3	5.2	60	49	69	5	10	10	0	0	0	19.5	⸗ a; ● p, 3.
8	94.8	95.1	95.2	3.8	7.2	3.0	4.7	0.3	5.4	5.6	5.4	90	74	94	10	10	10	0	0	N 6	2.3	✳ n; ● n, a, p; ⸗ p.
9	95.0	94.0	94.5	5.0	8.6	2.2	5.3	2.1	5.7	5.1	5.2	87	60	96	10	10	10	0	NNE 6	0	20.5	≡2 2; ● p, 3.
10	94.2	92.9	93.3	3.4	10.2	3.0	5.5	1.5	5.1	5.2	4.6	86	56	81	10	9	6	0	ENE 6	0	1.3	● n, p.
11	93.7	93.4	94.1	2.8	10.6	6.6	6.7	0.5	4.9	4.2	3.4	85	41	45	10	4	0	0	SW 8	0	—	
12	94.2	93.1	92.1	5.0	10.4	6.0	7.1	− 1.0	4.3	3.7	3.5	66	39	50	0	9	9	0	0	0	—	
13	91.8	90.2	90.8	5.6	12.4	3.0	7.0	1.1	3.0	3.4	3.9	43	31	68	8	8	3	SW 6	0	0	—	
14	90.2	89.5	90.0	6.0	14.6	*2.5*	*7.7*	− 1.4	4.2	3.6	—	60	30	—	2	9	10	0	NW 4	N 10	0.3	⸗ p.
15	90.4	89.8	91.4	0.6	3.4	2.6	2.2	− 1.0	4.3	3.5	4.2	89	61	77	8	10	4	0	NW 8	0	0.3	✳ n; △ a, 2.
16	91.7	91.9	93.3	2.4	5.8	2.8	3.7	− 1.1	3.8	4.7	4.3	69	68	76	10	10	3	0	0	0	0.3	✳ n; △ a.
17	94.2	94.0	93.4	2.8	12.8	7.2	7.6	2.8	3.8	3.3	3.6	68	30	47	0	3	1	0	0	SE 4	—	
18	94.8	94.1	93.8	5.8	14.4	10.0	10.1	0.1	4.6	3.1	4.2	67	26	46	0	2	0	0	W 4	0	—	
19	94.1	93.2	94.7	7.0	16.2	8.4	10.5	0.7	4.4	5.6	4.4	59	42	53	0	6	0	0	0	NE 6	—	⸗ p.
20	95.1	93.8	94.3	7.0	15.4	10.0	10.8	3.0	4.9	2.8	2.9	64	21	32	0	0	0	0	SW 10	W 6	—	
21	94.3	93.4	93.6	9.0	15.3	9.8	11.4	1.8	4.6	2.2	3.1	52	17	35	0	2	1	0	W 6	W 8	—	
22	93.1	92.7	94.1	6.0	9.2	5.6	6.9	4.2	3.7	3.7	3.9	53	42	57	5	10	3	WSW 4	0	NE 6	—	
23	94.1	93.1	93.1	7.5	16.0	9.6	11.0	0.1	4.4	4.1	3.1	57	31	34	0	3	5	0	0	NE 6	—	⸗ p.
24	93.2	91.8	91.4	9.6	17.1	9.8	12.2	3.5	3.8	4.4	2.4	42	31	27	0	6	0	0	S 8	NW 8	—	⸗ p.
25	90.9	*90.3*	92.7	7.1	*15.3*	9.6	*10.7*	4.0	3.3	*4.7*	2.4	43	*36*	26	4	*10*	0	0	SE 8	0	—	⸗ a.
26	93.3	92.9	94.0	8.1	14.0	12.0	11.4	3.2	2.9	5.8	4.4	36	49	42	0	0	0	0	0	0	—	
27	93.2	92.2	92.6	*8.0*	7.7	7.0	*7.6*	0.8	*2.0*	2.9	2.6	36	37	35	*0*	0	0	*0*	0	0	—	
28	91.3	89.9	92.4	*14.3*	15.1	7.4	*12.3*	7.0	*4.5*	4.3	3.0	*38*	34	38	*0*	0	0	*0*	0	0	—	
29	93.0	94.8	97.8	*8.0*	11.4	5.0	*8.1*	5.0	—	4.4	4.9	—	43	75	—	10	5	—	SW 6	W —	0.0	⸗, △ 2; ⸗ p.
30	96.0	94.0	95.3	12.8	20.4	9.8	14.3	0.6	5.7	5.4	4.7	52	30	51	3	8	2	0	0	SE 4	—	⸗ n.
Сред. Moy.	494.0	493.2	494.0	6.4	12.6	6.8	8.6	1.5	4.4	4.3	4.0	63	40	55	3.8	6.3	3.6	0.6	2.9	2.7	46.7	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	495.9	*496.0*	496.6	15.6	*16.0*	9.4	*13.7*	2.4	6.5	—	4.1	49	—	45	2	—	0	0	—	W 8	—	⚡ p.
2	95.3	93.7	94.1	13.0	17.0	10.0	13.3	3.6	4.5	3.5	4.5	40	25	50	5	8	10	0	NE 4	N 4	0.0	⚡ n, p; ● p.
3	94.1	92.4	93.6	15.6	15.4	8.3	13.1	8.3	6.3	5.5	5.0	48	42	63	9	5	0	0	E —	NE 4	0.0	⚡ n,p;⊼a,p;△,●a.
4	93.3	91.9	92.7	11.6	19.6	13.8	15.0	2.4	6.0	6.8	3.5	59	40	30	2	2	0	0	0	SW —	—	⚡ n.
5	93.4	*92.7*	92.7	16.8	*20.4*	14.4	*17.2*	3.6	4.1	*3.2*	2.7	29	*18*	22	*0*	5	0	*0*	NNW —	N 4	—	
6	94.6	93.6	94.0	17.2	19.0	12.6	16.3	5.0	5.7	4.8	3.2	39	29	30	5	9	2	0	0	N 8	—	
7	95.2	94.7	95.2	16.1	21.4	14.8	17.4	4.4	5.1	5.7	3.0	38	30	24	0	4	0	0	WSW 4	N 8	—	
8	95.2	94.0	94.6	19.8	22.8	14.8	19.1	5.4	5.6	3.5	2.6	33	17	21	1	2	0	0	N 4	N16	—	⚡ p, 3.
9	95.0	93.2	93.2	17.0	19.6	16.2	17.6	5.7	4.8	4.4	4.7	33	26	35	0	10	10	0	NNW10	0	—	⚡ n.
10	94.0	93.1	92.6	17.0	19.2	13.2	16.5	6.7	5.3	4.5	4.8	37	27	42	3	10	5	0	WSW 8	0	—	⚡ p.
11	93.3	91.4	92.7	14.8	21.8	10.4	15.7	6.6	4.9	4.0	5.8	40	21	61	1	10	10	SW —	SW12	0	—	⚡ p.
12	92.7	90.7	*90.5*	14.4	20.2	*10.0*	*14.9*	3.9	7.0	7.7	—	58	44	—	9	10	—	0	0	—	—	
13	89.7	89.3	90.9	13.0	13.0	4.4	10.1	3.9	5.4	6.2	6.2	48	55	00	10	10	10	NNW10	ENE 6	0	11.2	●a,2,p,3;⊼a,2;△2.
14	90.8	90.3	90.7	6.6	15.2	6.1	9.3	3.6	6.4	8.7	5.7	88	67	81	10	10	10	0	0	WSW 4	11.0	● n, 2, p, 3; △, ⊼
15	92.4	92.1	94.1	13.4	16.2	5.6	11.7	3.7	6.2	7.5	6.3	54	55	92	10	8	0	0	ESE 6	0	2.8	● p.
16	94.2	92.1	94.1	8.4	17.0	8.8	11.4	3.4	6.7	7.2	6.8	82	50	81	9	9	10	0	0	0	0.0	● 3.
17	94.1	*93.5*	*93.5*	11.8	*20.0*	*15.0*	*15.6*	4.9	7.3	—	—	71	—	—	2	—	—	0	—	—	—	
18	93.3	92.3	92.7	14.2	22.0	15.0	17.1	4.9	5.7	7.4	6.4	47	38	51	10	9	0	0	0	0	—	
19	93.3	92.4	92.7	13.0	21.6	14.4	16.3	8.8	4.4	6.5	5.6	40	34	46	5	8	0	0	0	W 8	—	
20	94.3	*92.5*	*92.5*	11.2	*18.0*	*12.0*	*13.7*	5.9	5.4	—	—	54	—	—	8	—	—	NNW10	—	—	—	⚡ a.
21	92.7	92.7	94.0	11.2	17.2	11.3	13.2	5.9	5.4	4.5	4.3	54	31	42	—	6	—	—	WSW 6	0	—	
22	94.2	93.2	91.9	10.2	20.2	15.2	15.2	7.1	4.1	5.6	3.8	44	32	30	0	0	0	0	0	0	—	
23	94.1	92.8	92.6	15.0	19.2	13.0	15.7	10.3	3.8	5.0	4.2	30	30	38	0	0	0	0	SW 6	—	—	
24	94.3	93.3	93.2	15.2	20.2	15.0	16.8	11.3	3.5	4.2	5.2	27	24	41	2	7	5	0	WSW 6	N10	—	
25	94.8	*94.5*	93.8	16.0	*20.0*	15.6	*17.2*	12.8	6.1	—	4.5	46	—	34	2	—	0	0	—	SW 8	—	
26	94.5	93.7	93.6	18.0	18.9	10.2	15.7	5.6	5.8	5.5	5.3	38	34	57	1	1	9	0	S 6	W10	—	⚡ p.
27	93.8	91.9	93.7	9.8	19.2	12.1	13.7	5.8	3.8	4.5	2.7	41	27	26	1	7	1	0	SW 4	0	—	⚡ n.
28	95.1	92.9	92.2	9.1	19.4	14.9	14.5	2.9	4.0	5.9	3.6	47	35	29	0	2	0	0	0	SW 6	—	
29	94.6	93.7	92.4	10.0	19.0	15.2	14.7	3.9	4.4	3.7	3.9	48	23	31	0	1	1	0	WSW 4	0	—	
30	94.2	93.2	92.4	7.8	22.8	16.9	15.8	3.5	4.2	5.1	4.8	55	25	33	0	3	4	0	0	W 4	—	
31	93.6	93.8	92.4	13.1	22.1	15.2	16.8	5.8	5.5	7.0	4.5	49	36	35	9	—	—	0	0	SW 4	—	
Срд. Moy.	493.9	492.8	493.1	13.4	19.1	12.4	15.0	5.5	5.3	5.5	4.6	47	34	45	3.9	*6.0*	*3.3*	0.7	*3.4*	*4.1*	25.0	

Августъ. — Août.

1	792.4	491.6	490.9	10.3	19.1	15.2	14.9	7.6	5.5	5.8	3.9	59	35	31	—	3	2	N 4	WSW 4	SW 2	—	
2	91.8	91.4	90.2	12.1	21.0	18.0	17.0	6.8	3.9	5.2	4.2	37	28	27	2	3	0	SE 4	0	0	—	
3	91.0	91.3	89.3	15.0	17.2	18.1	16.8	8.1	6.3	6.3	3.2	50	43	21	2	4	2	0	—	E 2	—	
4	92.6	91.7	92.3	14.0	20.0	15.2	16.4	6.0	4.8	5.2	3.6	40	30	28	0	1	0	0	0	SSW 4	—	
5	95.0	94.2	94.0	12.3	23.0	17.1	17.5	3.9	4.5	4.9	5.5	42	24	38	1	0	0	0	SSW 2	0	—	
6	95.2	93.4	92.2	14.2	21.0	18.0	17.7	6.3	4.6	4.2	4.1	38	23	26	0	1	1	0	WNW 2	W 4	—	
7	92.4	91.2	90.4	13.4	22.1	14.8	16.8	7.5	4.5	6.3	3.8	40	32	30	2	7	2	N 2	0	0	—	
8	91.6	90.9	91.6	11.0	16.2	10.9	12.7	6.2	3.5	4.0	4.3	36	29	44	1	5	2	SSW 4	E 6	WSW 2	—	⚡ p.
9	92.3	90.4	90.7	10.2	19.2	12.3	13.9	1.9	2.9	2.8	2.9	32	17	27	0	0	0	WSW 2	S 8	SW 6	—	
10	91.9	90.4	91.0	15.0	17.3	12.0	14.8	4.2	3.7	4.4	3.0	29	30	29	3	7	2	0	W 4	SSW 6	—	⚡ a.
11	93.7	92.9	92.7	9.9	19.8	15.0	14.9	2.0	3.0	4.5	2.2	33	26	18	0	0	1	0	0	SW 4	—	
12	94.2	92.8	93.3	10.4	20.4	13.1	14.6	2.0	4.2	5.2	3.3	45	29	29	1	9	2	0	SSW 6	SW 2	—	
13	93.4	92.4	91.7	12.3	17.3	13.4	14.3	1.8	4.4	2.7	2.8	41	18	25	0	4	1	0	0	0	—	
14	92.9	92.4	92.7	8.1	13.2	10.2	10.5	1.7	4.6	2.5	3.6	59	22	39	9	10	1	0	NW 4	NE 4	—	
15	93.1	92.4	*92.5*	11.9	*15.2*	*10.0*	*12.4*	5.5	5.0	4.6	—	48	36	—	8	10	—	0	SE 6	—	—	⚡ p.
16	91.3	89.5	90.2	10.0	10.1	9.0	9.7	9.0	3.9	4.4	6.6	42	48	77	10	10	—	0	0	ENE 4	—	⚡ n.
17	91.3	91.4	93.7	7.3	12.0	5.2	8.2	5.2	5.4	5.5	4.8	70	53	72	10	8	2	0	0	S 2	0.4	≡ 1.
18	93.8	93.6	95.1	9.0	15.2	*11.5*	*11.9*	4.8	5.0	3.2	—	59	25	—	9	10	6	0	0	—	—	⚡ p.
19	95.6	95.2	95.3	8.0	18.3	13.6	13.3	3.1	4.5	6.0	4.8	56	39	41	3	4	2	NNW 4	0	0	—	⚡ n.
20	95.7	95.0	95.2	9.3	19.0	14.0	14.1	5.8	5.6	5.6	4.5	64	34	38	10	6	4	0	SE 4	0	—	
21	94.7	94.3	93.4	8.0	21.0	15.8	14.9	7.5	5.3	9.0	4.0	66	48	31	7	7	1	N 6	—	N 8	—	
22	94.7	95.0	94.3	10.0	20.0	14.0	14.7	7.4	4.6	4.4	3.0	51	26	25	1	5	0	0	WSW 6	WSW 4	—	
23	96.4	95.3	94.1	5.9	20.1	14.3	13.4	1.4	3.6	4.9	3.7	51	28	30	0	0	0	0	0	W 4	—	
24	94.7	93.7	91.7	5.0	22.0	15.2	14.1	0.2	3.4	5.0	2.9	51	25	23	0	0	0	0	0	SW 8	—	
25	92.6	91.6	91.8	13.2	19.0	12.0	14.7	4.1	4.5	3.8	2.9	40	24	28	1	1	0	0	W 4	SW 8	—	
26	92.7	93.1	92.1	5.0	17.0	12.2	11.4	0.6	2.8	4.6	2.9	44	32	27	0	4	0	0	S 4	WSW 6	—	⚡ p.
27	94.0	93.8	93.6	3.0	17.0	11.9	10.6	1.2	2.3	5.2	2.4	39	36	23	0	0	0	N 4	WSW 6	WSW 8	—	
28	95.6	94.2	94.2	2.5	17.9	12.5	11.0	— 2.9	2.0	3.7	2.6	37	24	23	0	0	0	0	SW 2	N 8	—	
29	96.5	95.5	95.0	3.0	19.8	14.0	12.3	— 0.7	3.6	5.2	5.6	62	30	46	0	0	0	0	0	NNE 2	—	
30	95.9	93.2	94.1	5.2	21.1	14.0	13.4	0.6	2.9	5.9	2.8	44	32	24	0	0	0	0	0	N 8	—	
31	96.6	96.2	95.2	9.1	20.0	15.2	14.8	4.0	3.5	5.4	3.6	40	31	28	0	1	0	0	0	E 8	—	
Срд. Moy.	493.7	492.9	492.7	9.5	18.4	13.5	13.8	4.0	4.1	4.9	3.7	47	31	33	2.7	3.9	1.1	1.0	2.3	3.9	0.4	

1900.

Памирскій Постъ. — Сентябрь. — Septembre. — Pamirskiï Post.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	496.5	495.0	494.2	8.8	21.2	14.0	14.7	8.6	5.1	3.0	2.2	57	16	18	0	2	0	0	0	N 4	—	
2	95.7	94.6	94.1	9.3	18.3	13.3	13.6	7.4	4.1	6.7	3.1	46	53	27	0	0	0	0	SW 8	0	—	
3	95.9	94.8	94.8	10.3	19.2	13.1	14.2	3.7	2.0	3.7	3.3	21	23	29	0	0	0	0	ESE 4	0	—	
4	96.6	95.2	94.2	6.1	18.9	11.0	12.0	4.0	2.3	3.1	2.7	33	19	28	0	0	—	0	SSE 2	—	—	
5	95.6	95.0	94.6	9.2	18.0	12.0	13.1	8.3	3.1	2.6	2.3	35	16	22	0	0	0	WSW 4	WSW 6	W 8	—	
6	96.0	95.2	95.6	5.0	17.0	10.2	10.7	3.6	2.9	2.8	2.8	46	19	30	0	0	0	0	SW 6	SSW 6	—	
7	97.0	96.2	97.0	4.9	15.2	8.2	9.4	3.0	3.2	2.9	3.6	49	23	45	0	0	0	0	S 6	0	—	
8	97.1	95.6	94.5	5.0	18.9	15.0	13.0	5.0	3.4	3.8	1.6	52	24	13	0	0	0	NW 10	0	W 4	—	⚡ p.
9	95.6	94.2	95.5	4.8	19.9	13.0	12.6	2.1	2.0	2.7	2.1	31	15	19	0	0	0	0	WSW 4	0	—	
10	96.6	95.3	94.5	8.0	19.8	11.8	13.2	3.1	2.4	4.3	3.1	30	25	30	0	0	—	0	0	—	—	
11	96.1	93.6	93.3	5.5	17.0	13.2	11.9	2.8	2.6	2.9	1.9	39	20	17	0	0	0	0	0	N 6	—	
12	95.7	94.5	93.2	5.2	17.6	12.2	11.7	5.2	3.3	4.1	1.7	50	27	16	0	0	0	0	0	N 10	—	⚡ p.
13	94.3	94.0	94.8	7.1	16.4	10.0	11.2	5.5	4.1	4.7	—	55	34	—	2	6	5	0	0	N 10	—	⚡ n, p.
14	97.2	95.9	95.5	7.4	16.2	9.8	11.1	4.2	4.2	4.7	2.2	55	35	25	0	2	0	0	0	NW 6	—	⚡ n.
15	97.4	96.5	95.6	8.2	18.0	12.0	12.7	2.8	3.0	4.0	2.9	37	26	28	0	0	0	0	W 10	SW 4	—	
16	97.6	95.6	95.9	3.9	20.9	11.2	12.0	3.7	3.2	4.9	3.6	53	27	36	0	0	0	0	0	N 10	—	
17	97.5	96.6	95.1	6.2	20.9	14.2	13.8	4.1	2.9	6.9	3.2	41	38	26	—	0	—	—	0	—	—	
18	97.1	95.3	95.0	11.2	22.6	14.2	16.0	0.8	4.2	5.2	3.4	42	26	28	1	1	4	0	0	SSW 6	—	
19	97.1	95.6	95.0	12.1	22.0	16.2	16.8	2.2	3.9	6.0	3.4	37	30	24	0	1	4	0	0	WNW 4	—	
20	96.0	94.5	94.0	13.0	20.2	12.4	15.2	12.4	—	3.6	2.8	—	20	26	—	0	0	—	0	E 6	—	
21	94.7	92.9	93.3	5.8	18.0	11.5	11.8	3.6	2.1	3.4	—	30	22	—	0	0	0	0	SE 10	E —	—	⚡ p.
22	93.4	92.7	93.4	9.6	14.8	8.9	11.1	3.7	2.0	2.2	2.6	23	18	30	0	1	0	SW 4	E —	SE 10	—	⚡ n, a, p.
23	95.1	93.3	93.4	9.8	12.6	6.3	9.6	4.5	2.1	1.8	1.5	24	16	21	0	0	0	E 10	SE —	N 6	—	⚡ a, p.
24	95.1	93.8	94.3	2.0	10.5	5.8	6.1	— 6.2	1.9	3.0	3.2	35	30	47	7	8	0	S 4	SE 10	N 6	—	
25	94.2	93.1	93.6	5.2	8.0	1.8	5.0	— 0.8	3.0	3.2	2.8	45	40	53	9	8	0	0	SW 6	0	—	
26	93.3	92.7	94.1	4.4	10.0	2.0	5.5	— 1.4	2.0	2.1	1.5	32	23	26	9	9	0	0	W 4	0	—	
27	91.6	90.3	94.3	3.0	7.0	6.0	5.3	— 1.8	2.1	2.5	3.0	37	34	43	10	10	0	SSE 10	W 4	0	—	
28	94.6	93.7	95.7	— 1.9	10.0	1.8	3.3	— 6.5	2.1	2.2	1.2	53	24	23	0	0	0	SSE 10	0	0	—	
29	95.4	96.0	95.9	— 1.0	9.0	4.0	4.0	—10.3	1.6	—	2.6	38	—	42	0	—	10	0	—	SSW 4	—	
30	97.2	96.1	97.8	— 1.6	8.8	1.0	2.7	— 9.2	2.0	2.7	2.4	47	32	48	0	4	1	0	0	N 4	—	
Срд. Moy.	495.8	494.6	494.7	6.2	16.2	9.9	10.8	2.3	2.9	3.6	2.6	40	26	29	1.4	1.8	0.9	1.9	3.0	4.4	0.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	496.9	496.1	495.2	2.2	6.4	3.2	3.9	— 2.4	2.8	2.1	1.6	52	29	28	1	9	10	0	NE 5	0	—	
2	96.4	94.6	93.8	— 2.8	10.8	5.4	4.5	— 2.9	1.8	2.7	2.5	46	27	46	0	4	1	0	0	SSE 6	—	
3	93.0	92.8	93.7	2.0	7.6	2.1	3.9	2.0	—	3.1	3.2	—	39	59	—	9	2	—	S 2	0	—	
4	93.2	91.3	93.7	0.0	3.0	— 3.0	0.0	— 3.0	2.7	2.6	2.8	58	46	75	1	3	0	SSE 4	0	0	—	
5	95.6	93.4	95.3	— 4.9	6.2	— 1.2	0.0	— 9.9	2.1	2.6	1.4	67	37	34	0	4	1	0	SE 2	0	—	
6	96.0	96.2	96.5	— 2.4	4.0	— 2.0	— 0.1	— 6.4	2.0	2.0	—	51	33	—	1	9	—	0	N 6	—	—	
7	96.0	95.5	95.6	— 7.2	4.6	— 3.5	— 2.0	—12.0	1.7	2.4	2.0	65	37	59	1	10	0	0	0	0	—	
8	95.2	94.1	94.2	0.0	3.8	— 3.8	0.0	— 6.5	2.7	2.1	2.0	59	34	58	1	10	0	0	WSW 6	0	—	
9	94.8	94.6	95.1	— 8.4	8.0	— 1.3	— 0.6	—11.3	1.7	1.8	1.4	69	23	34	1	7	0	0	0	0	—	
10	96.0	94.5	94.5	— 4.2	6.0	0.4	0.7	— 6.5	1.7	2.3	1.8	50	32	38	0	4	5	0	0	E 6	—	
11	96.7	95.5	96.7	— 1.8	2.4	— 2.4	— 0.6	— 8.8	2.0	2.1	1.9	51	38	50	4	9	0	0	NW 1	0	—	
12	97.4	97.0	97.6	— 4.4	6.8	— 2.0	0.1	— 9.3	2.1	2.1	1.4	64	28	36	6	0	1	0	0	0	—	
13	97.0	94.3	95.3	5.2	6.0	1.0	4.1	— 2.0	2.6	3.2	1.8	40	46	36	1	1	0	S —	S —	SE —	—	
14	94.8	92.8	92.8	3.1	7.0	— 1.0	3.0	— 2.7	2.1	3.8	1.4	37	51	32	8	9	5	0	E —	W 2	—	
15	94.1	92.2	93.4	1.0	2.0	— 1.0	0.7	— 4.4	2.3	2.9	1.7	46	56	39	3	9	0	N —	W —	S —	—	
16	94.8	92.9	94.6	3.0	6.0	0.8	3.3	— 1.4	2.6	3.9	2.6	45	56	53	1	2	5	SE —	S —	ESE —	—	
17	96.1	94.7	95.3	2.0	7.0	0.5	3.2	— 4.7	1.9	3.8	2.5	36	51	53	0	5	6	SE —	S —	NE —	—	
18	96.7	94.3	94.8	5.2	6.0	1.0	4.1	— 4.4	2.4	3.9	1.8	37	56	36	3	9	4	0	E —	E —	—	
19	96.6	96.0	95.6	2.0	7.0	— 0.5	2.8	— 1.1	1.9	4.4	2.0	36	59	46	1	6	8	SSE —	S —	SE —	—	
20	95.0	94.7	95.5	3.7	7.5	1.2	4.1	— 3.9	3.0	4.2	1.8	50	56	36	9	9	0	E —	E —	S 4	—	
21	94.5	94.5	94.7	4.4	0.0	— 3.0	0.5	— 2.3	—	2.7	2.2	—	58	61	10	10	6	ENE —	N 10	N 2	0.0	*⁰ 2, p.
22	95.7	95.3	94.1	3.5	10.0	0.0	4.5	— 4.3	2.2	4.2	2.7	39	46	58	6	0	0	N —	W —	W —	—	
23	93.4	91.3	91.3	— 4.7	2.0	— 3.7	— 2.1	— 9.8	1.0	3.3	1.2	33	62	33	0	0	0	E —	E —	W 6	—	
24	90.4	90.0	91.8	— 3.7	2.0	— 4.0	— 1.9	— 8.8	1.2	2.2	1.1	36	41	33	7	—	—	E —	W 2	W 4	—	
25	92.1	91.3	91.3	— 2.5	5.0	— 4.0	— 0.5	— 6.8	1.3	2.4	1.1	34	36	33	5	6	3	NE —	S 8	NW 6	—	
26	92.1	92.1	93.4	1.2	3.0	— 3.2	0.3	— 6.8	1.6	1.8	1.4	33	31	40	3	2	0	S 16	S 14	E —	—	
27	92.6	92.2	91.9	— 2.0	5.4	— 4.0	— 0.2	—10.8	2.0	2.2	1.0	51	34	30	6	6	0	E —	WNW —	W —	—	
28	92.1	93.7	94.0	2.6	4.2	—11.0	— 1.4	—14.3	1.7	1.0	0.6	31	16	30	0	1	0	S —	SW —	0	—	
29	97.9	95.6	96.4	— 2.0	1.0	—13.0	— 4.7	—15.8	1.6	—	0.6	43	—	36	0	0	0	SE —	E 3	0	—	
30	98.6	96.2	97.5	— 6.3	2.0	—11.4	— 5.2	—14.8	1.2	1.9	0.8	44	36	42	0	0	0	NE —	NE —	E —	—	
31	97.8	94.7	95.3	— 3.0	2.0	— 8.6	— 3.2	—12.3	1.6	2.2	1.2	41	42	48	8	9	3	N —	N —	E —	—	
Срд. Moy.	495.1	494.0	494.5	— 0.6	5.0	— 2.3	0.7	— 6.7	2.0	2.7	1.7	46	41	43	2.9	5.4	2.1	—	—	—	0.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Моу.	Мин Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	496.2	493.6	493.8	− 3.0	2.4	− 5.8	− 2.1	− 9.9	1.8	1.8	1.2	50	34	41	4	4	0	N −	N −	W −	—	
2	95.6	94.0	95.5	2.0	7.0	− 2.0	2.3	− 5.8	1.6	2.0	1.3	29	27	31	3	5	5	S −	S −	E −	—	
3	96.9	94.0	97.2	− 2.0	7.4	− 6.5	− 0.4	− 9.9	1.2	2.0	1.3	31	26	47	0	5	0	S −	W −	E −	—	
4	96.9	94.1	96.1	− 4.0	4.4	− 7.0	− 2.2	−10.4	2.5	2.8	1.1	64	43	40	0	2	0	E −	E −	N −	—	
5	98.3	96.4	98.6	− 1.2	7.4	− 2.6	1.2	− 5.9	1.8	1.6	1.3	45	21	36	2	2	0	N −	S −	E −	—	
6	99.4	97.4	96.1	− 1.5	7.0	− 4.2	0.4	− 7.9	1.8	2.3	1.4	45	31	42	0	3	2	S −	S −	S −	—	
7	95.3	92.4	94.6	− 5.2	6.4	− 7.5	− 2.1	−10.9	2.1	2.1	1.5	69	29	58	2	7	4	S −	S16	E −	—	
8	94.6	92.4	93.4	− 8.5	7.8	− 8.5	− 3.1	−11.9	1.5	1.7	1.5	67	22	67	2	9	0	SE −	W −	E −	—	
9	94.7	92.8	93.8	− 7.6	7.0	− 7.0	− 2.5	−11.9	1.5	2.3	1.3	59	31	48	2	8	5	NE −	W −	W −	—	
10	95.1	93.6	94.6	− 0.6	8.0	− 6.5	0.3	− 9.9	2.0	2.0	1.1	46	25	40	0	3	6	S −	W16	W −	—	
11	95.3	92.8	94.0	− 6.6	8.0	− 1.0	0.1	− 9.9	1.4	2.2	1.1	52	28	41	2	5	0	W −	S −	E −	—	
12	95.3	94.1	96.0	− 6.0	8.4	− 8.6	− 2.1	−11.9	1.6	2.7	1.2	56	32	60	8	6	0	N −	W −	W −	—	
13	96.4	94.1	94.6	− 8.0	4.8	− 6.0	− 3.1	−10.4	2.1	3.3	1.2	87	50	41	10	3	2	S −	S −	S −	—	
14	94.1	92.8	91.6	− 3.0	8.4	− 4.0	0.5	− 8.4	2.6	1.3	2.0	68	15	60	7	5	10	S −	SE −	N −	—	
15	92.4	90.2	91.6	− 7.0	5.0	− 4.0	− 2.0	− 9.4	2.1	3.0	1.3	80	45	40	10	10	5	N −	S −	SE −	—	
16	92.3	90.3	92.6	− 6.5	2.0	− 5.0	− 3.2	−12.4	2.0	2.2	2.4	70	42	79	9	10	10	NE −	N −	N −	0.0	✱⁰ a.
17	91.6	91.6	91.9	− 9.4	2.0	− 9.4	− 5.6	− 9.4	1.9	2.2	1.3	85	42	54	10	4	0	N −	SW −	S −	—	
18	91.4	87.8	88.6	− 4.0	− 0.6	− 6.0	− 3.5	−13.9	1.6	1.5	1.6	49	34	53	5	10	10	S −	W −	W −	—	
19	90.9	90.7	90.5	− 7.5	2.5	−11.8	− 5.6	−12.4	1.8	1.8	0.8	70	34	41	5	5	0	N −	SW 8	S −	—	
20	90.7	88.5	87.6	−12.4	− 0.8	− 5.0	− 6.1	−18.2	1.3	1.6	2.1	73	37	70	0	10	10	S −	S −	S −	—	
21	89.8	89.3	90.8	−12.4	1.6	− 8.5	− 6.4	−12.4	1.6	1.6	1.7	92	30	71	5	4	2	N −	N −	N −	—	
22	92.3	91.2	90.7	− 9.6	1.0	− 5.6	− 4.7	−14.4	1.7	1.7	1.7	78	35	57	0	5	10	N −	N −	N −	—	
23	89.1	89.5	91.0	− 8.8	0.8	−10.6	− 6.2	−15.4	1.3	1.6	1.0	57	32	53	10	6	3	E −	S20	W −	—	
24	91.8	90.9	88.9	−17.4	− 1.6	− 8.0	− 9.0	−20.8	0.8	1.7	1.7	66	41	71	3	10	10	E −	S −	S −	5.2	✱✱ 3.
25	90.2	90.0	91.4	−10.0	− 3.6	−19.0	−10.9	−19.0	1.8	2.1	0.7	85	60	74	5	8	0	S −	S −	W −	—	✱ n.
26	93.4	92.9	93.3	−21.8	− 9.4	−20.6	−17.3	−23.5	0.5	1.1	0.6	65	50	70	0	0	0	N −	S −	N −	—	
27	95.3	94.1	95.3	−25.5	−10.8	−21.5	−19.3	−27.0	0.4	0.8	0.5	67	44	64	0	0	0	N −	SW −	NW −	—	
28	96.0	95.9	95.3	−20.4	−17.0	−23.6	−20.3	−28.0	0.6	0.6	0.4	67	54	64	0	0	0	N −	NW −	W −	—	
29	94.8	92.6	92.2	−23.0	−13.8	−16.0	−17.6	−26.0	0.5	0.8	0.7	63	48	65	10	10	10	N −	N −	N −	—	
30	92.2	90.3	90.7	−22.0	− 9.0	−19.0	−16.7	−22.1	0.5	0.9	0.6	64	43	61	2	6	0	N −	NW −	N −	—	
Срд. Моу.	493.9	492.3	493.1	− 9.1	1.4	− 9.0	− 5.6	−13.6	1.5	1.8	1.3	63	36	55	3.9	5.5	3.5	—	—	—	5.2	

1900.

Ставрополь. — Январь. — Janvier. — Stavropol.

Широта — Latitude: 45° 3'. Долгота — Longitude: 41° 59'.

Числа. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	721.1	720.9	720.4	− 7.9	− 6.4	− 6.9	− 7.1	− 8.4	2.3	2.6	2.5	95	95	95	10	10	10	SSE 3	SSE 4	SSE 4	1.4	⋁n,1,a,2,p,3; ✳p,3.
2	20.0	17.2	16.3	− 8.0	− 0.4	− 0.2	− 2.9	− 8.3	2.3	4.2	4.4	95	95	95	10	10	10	SSE 3	SSE 3	WNW 3	—	✳ n; ⋁ n, 1, a.
3	13.9	12.1	11.5	− 1.0	− 0.2	− 1.2	− 0.8	− 1.3	4.0	4.4	4.0	95	95	95	10	10	10	W 2	WNW 3	WNW 4	4.0	✳ p, 3.
4	12.4	12.0	11.4	− 0.6	0.6	0.2	0.1	− 1.4	4.2	4.6	4.4	95	95	95	10	5	10	WSW 3	WSW 2	S 2	1.5	✳ n.
5	08.1	07.9	10.6	1.8	6.6	4.0	4.1	0.2	4.9	6.6	6.1	93	83	00	10	10	10	SW 2	WNW 4	WNW 5	10.0	● n, 1, a, p.
6	13.2	13.1	13.8	6.4	10.1	8.6	8.4	2.7	6.1	5.7	6.6	86	62	79	10	10	9	W 4	W 5	WNW 6	—	
7	14.5	13.6	14.6	7.2	5.0	− 2.6	3.2	− 2.7	7.6	6.5	3.6	00	00	95	10	10	10	WNW 6	WNW 5	WNW 4	3.3	≡ a,2,p; ● p; ✳ p,3.
8	14.2	13.6	13.9	− 8.4	−10.0	−15.8	−11.4	−16.0	2.2	1.9	1.2	95	95	95	10	10	0	WNW 3	WNW 3	NNW 2	—	✳ n; ≡ a; ⋁a,2,p,3.
9	13.5	13.2	14.8	−17.8	−14.8	−16.0	−16.2	−18.0	1.0	1.3	1.2	95	95	95	10	7	10	NE 2	ESE 2	ENE 3	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
10	15.0	14.3	13.2	−16.2	−13.6	−13.4	−14.4	−18.2	1.2	1.5	1.5	95	95	95	10	10	10	ENE 4	SSE 3	ESE 5	0.6	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
11	12.9	11.7	12.6	−11.0	− 7.6	− 6.6	− 8.4	−18.2	1.8	2.4	2.6	95	95	95	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 3	0.6	✳,✢n;⋁n,1,a,2,p,3.
12	13.2	13.1	14.4	− 6.0	− 4.8	− 5.8	− 5.5	− 6.7	2.7	3.0	2.8	95	95	95	10	6	10	SSE 2	SSE 3	SSE 3	—	✳n;⋁n,1,a,2,p,3;≡p.
13	15.6	16.1	17.4	− 5.4	− 3.8	− 5.8	− 5.0	− 6.0	2.9	3.3	2.8	95	95	95	10	10	10	SSE 2	SSE 4	SSE 5	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
14	19.3	19.4	19.9	− 5.9	− 5.0	− 5.2	− 5.4	− 6.3	2.8	3.0	2.9	95	95	95	10	6	10	SSE 3	SSE 4	SE 5	1.5	≡n⋁n1a2p3✳✢p3.
15	16.8	16.3	16.3	− 6.4	− 4.6	− 3.6	− 4.9	− 7.2	2.6	3.1	3.3	95	95	95	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 3	—	✳✢n⋁n1a2p3≡ap3
16	15.0	14.0	14.2	− 5.6	− 1.8	− 2.4	− 3.3	− 5.7	2.8	3.8	3.6	95	95	95	10	7	9	SSE 3		0 NNW 2	—	≡n,1,a;⋁n,1,a,,2,p,3.
17	12.9	10.9	09.7	− 2.4	− 0.1	− 4.4	− 2.3	− 4.5	3.6	4.4	3.1	95	95	95	10	1	10	SSE 2	S 2	SSE 4	—	⋁n,1,a,2,p,3; ≡p,3.
18	09.0	10.1	13.0	− 5.4	− 3.6	− 3.2	− 4.1	− 5.4	2.9	3.3	3.4	95	95	95	10	10	10	SE 3	SE 3	SSE 2	—	≡n,1,a; ⋁n,1,a,2,p,3
19	15.5	16.5	19.2	− 3.2	− 1.2	− 3.6	− 2.7	− 3.7	3.4	4.0	3.3	95	95	95	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SE 2	—	≡n,1,a,p,3;⋁n1a2p3.
20	20.4	20.8	21 2	− 5.5	− 3.2	− 7.9	− 5.5	− 8 0	2.9	3.4	2.3	95	95	95	10	9	0	SSE 3	SSE 2	SSE 2	—	≡ n,1,a;⋁n,1,a,2,p,3.
21	20.0	19.7	20.2	− 7.3	− 4.3	− 4.3	− 5.3	− 8.8	2.5	3.1	3.1	95	95	95	10	10	10	SE 3	SSE 4	SSE 3	—	⋁n,1,a,2,p,3; ≡a2p3.
22	19.5	17.3	14.1	− 5.8	− 4.8	− 5.2	− 5.3	− 6.0	2.8	3.0	2.9	95	95	95	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 5	—	≡n,a,2,p,3;⋁n1a2p3.
23	07.4	04.0	03.8	− 6.4	− 4.8	− 3.7	− 5.0	− 6.8	2.6	3.0	3.3	95	95	95	10	10	10	SSE 5	SE 6	SSE 2	—	≡n,a,2,p; ⋁n1a2p3.
24	03.8	05.1	05.9	− 1.3	− 1.8	− 1.8	− 1.6	− 3.9	4.0	3.8	3.8	95	95	95	10	10	10	SSW 1	W 3	WSW 3	4.4	⋁ n,1,a,2,p,3;✳a,2,p.
25	07.9	08.5	09.8	− 2.2	− 1.3	− 3.0	− 2.2	− 3.3	3.6	4.0	3.4	95	95	95	10	10	10	WNW 5	WNW 3	WNW 3	1.4	✳ n, p.
26	10.6	10.7	11.1	− 1.3	1.5	1.0	0.4	− 3.0	4.0	4.6	4.9	95	91	00	10	10	10	SSW 2	S 2	S 2	—	✳ n.
27	11.6	11.0	11.0	− 1.7	2.5	− 3.4	− 0.9	− 4.0	3.8	4.5	3.4	95	80	95	10	9	1	SSE 3	SSE 2	S 2	—	≡ p, 3.
28	09.2	08.7	09.6	− 4.8	− 2.8	− 1.2	− 2.9	− 5.2	3.0	3.6	4.0	95	95	95	10	10	10	S 2	SSE 6	SSE 3	—	≡ n,1,a; ⋁n,1,a,2,p.
29	10.5	11.6	14.6	− 3.3	− 1.6	− 1.2	− 2.0	− 3.5	3.4	3.8	4.0	95	95	95	10	10	10	SE 3	SSE 3	S 2	—	∽ a.
30	17.3	17.5	18.1	− 0.2	2.4	− 4.7	− 0.8	− 4.9	4.4	4.7	3.1	95	85	95	0	0	0	SSE 2	ESE 1	SSE 2	2.5	
31	17.6	16.8	15.6	− 4.2	− 2.3	− 2.8	− 3.1	− 5.2	3.2	3.6	3.6	95	95	95	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 5	2.3	✳na2p;≡n1ap;✢p3.
Срд. Мес.	713.9	713.5	713.9	− 4.5	− 2.5	− 3.9	− 3.6	− 6.4	3.3	3.7	3.4	95	93	95	9.7	8.7	8.7	3.0	3.3	3.3	33.5	

Высота — Altitude: 573^{m}?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.08^{mm}.

1	716.2	717.1	716.9	− 5.1	− 2.8	− 2.7	− 3.5	− 5.4	2.9	3.5	3.5	94	94	94	10	10	10	SSE 2	SSE 5	SSE 3	—	✳, ✢ n; ≡ a, 2, p.
2	17.2	17.7	18.3	− 4.0	4.8	1.8	0.9	− 4.6	3.2	4.7	4.3	94	72	82	10	4	0	S 1	WNW 3	NW 2	—	
3	18.8	18.6	17.7	− 5.6	− 2.8	− 4.8	− 4.4	− 5.7	2.8	3.5	3.0	94	94	94	10	10	10	S 2	E 1	SE 3	—	≡n,1.a,2,p,3; ⋁a2p3.
4	16.5	15.6	15.7	− 5.7	− 3.8	− 4.8	− 4 8	− 5.9	2.7	3.2	3.0	94	94	94	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
5	13.8	12.7	11.9	− 4.4	− 3.7	− 4.2	− 4.1	− 5.5	3.0	3.2	3.2	94	94	94	10	10	10	SE 4	SSE 3	SSE 3	—	≡n,1,a; ⋁n,1,a,2,p,3.
6	10.5	09.8	09.1	− 5.4	− 2.0	− 3.0	− 3.5	− 5.5	2.8	3.7	3.4	94	94	94	10	10	1	SSE 3	SE 3	SSE 2	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
7	09.3	09.3	10.2	− 5.4	4.0	− 0.8	− 0.7	− 6.1	2.8	3.9	3.3	94	64	75	1	0	0	S 2	0	SSE 2	—	⋁ n, 1, a.
8	11.3	11.5	11.6	− 0.2	6.1	− 1.4	1.5	− 2.1	2.4	2.5	3.9	53	35	94	1	6	0	SSE 2	SSE 2	SSE 2	—	
9	10.4	10.8	11.4	− 1.4	7.2	3.8	3.2	− 3.1	3.9	4.8	4.8	94	64	80	10	1	10	W 1	NNW 2	W 2	1.8	
10	13.3	14.0	14.2	1.1	4.0	0.0	1.7	0.0	5.0	5.1	4.3	00	84	94	10	10	10	WSW 3	WNW 2	SE 2	—	● n; ≡ a, p, 3.
11	14.1	14.0	12.9	− 1.2	0.5	− 2.8	− 1.2	− 3.1	4.0	4.5	3.5	94	94	94	10	7	10	SSE 3	SSE 3	SSE 2	—	≡ n, 1, a.
12	11.9	10.7	10.9	− 5.0	− 0.9	− 5.7	− 3.9	− 5.9	3.0	4.0	2.7	94	94	94	2	0	0	SSE 2	SSE 2	SSE 2	—	⊔ n, 1, a.
13	09.4	09.9	09.0	− 7.2	− 0.7	− 4.2	− 4.0	− 7.5	2.4	4.1	3.2	94	94	94	0	0	0	SSE 3	SSE 2	S 2	—	⊔⊔ n, 1, a.
14	07.9	07.6	07.3	− 4.2	7.6	2.8	2.1	− 4.7	3.2	5.3	5.0	94	68	89	0	4	3	S 2	NNE 2	SW 1	—	⊔ n, 1, a.
15	07.0	06.6	06.7	2.1	7.4	1.6	3.7	1.3	4.6	5.7	4.4	85	74	85	0	0	0	NE 1	SSE 2	S 2	—	
16	05.3	04.6	03.2	3.4	11.7	8.7	7.9	1.4	4.4	5.4	5.5	75	53	65	4	9	2	S 2	SSE 2	S 2	—	
17	04.1	05.2	05.2	1.5	1.0	− 1.2	0.4	− 2.0	5.1	4.9	4.0	00	00	94	10	10	10	WNW 5	NNE 4	SSE 4	—	≡ n, 1, a, p, 3.
18	04.6	05.6	09.5	1.2	− 2.1	− 7.0	− 2.6	− 7.0	5.0	3.7	2.5	00	94	94	10	10	10	WNW 4	NW 4	NE 3	2.6	≡ n, a; ✳ p.
19	13.3	13.7	13.4	−10.3	− 6.8	− 9.8	− 9.0	−10.6	1.9	2.6	2.0	94	94	94	10	10	10	SE 3	SSE 4	ESE 3	0.7	≡n,1,a,2,p;⋁n1a2p3.
20	11.4	10.8	11.7	− 9.0	− 6.6	− 4.3	− 6.6	−11.3	2.1	2.6	3.1	94	94	94	10	10	10	SE 5	SSE 6	SSE 3	—	✳ n; ✢, ⋁ n, 1, a.
21	11.3	11.7	11.8	− 4.8	− 0.8	− 1.9	− 2.5	− 5.2	3.0	4.1	3.7	94	94	94	3	10	10	S 3	SE 2	SSE 3	—	≡ p.
22	11.7	12.3	11.9	− 2.4	0.0	− 2.0	− 1.5	− 2.8	3.6	4.3	3.7	94	94	94	10	10	10	SSE 3	SE 3	SSE 5	—	≡ n,1,a,p,3; ⋁p,3.
23	11.5	10.6	11.0	− 4.8	− 3.4	− 3.8	− 4.0	− 5.1	3.0	3.4	3.2	94	94	94	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SE 5	—	≡n,1,a,p,3;⋁n1a2p3.
24	10.6	11.2	11.4	− 3.0	− 0.2	− 1.4	− 1.5	− 3.9	3.4	4.3	3.9	94	94	94	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SE 4	—	≡n,1,a,p,3;⋁n1a2p3.
25	11.4	12.3	14.0	− 3.2	− 2.5	− 5.3	− 3.7	− 5.5	3.4	3.6	2.8	94	94	94	10	10	10	SE 3	ENE 3	ENE 3	1.0	≡,⋁n,1,a,2,p,3;✳p.
26	14.8	15.9	15.6	− 6.2	− 4.2	− 6.8	− 5.7	− 6.9	2.6	3.2	2.6	94	94	94	10	10	10	NE 2	S 2	ESE 2	—	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
27	14.0	14.2	13.9	− 6.9	− 3.0	− 3.6	− 4.5	− 8.3	2.5	3.4	3.3	94	94	94	0	10	0	S 1	N 2	S 2	—	≡n,a;⋁n,1,a;∽a,2,p.
28	13.0	12.6	11.5	− 1.9	2.9	− 0.3	0.2	− 4.7	3.7	5.6	4.2	94	00	94	0	1	0	WNW 5	NNW 3	ESE 2	—	
Срд. Мес.	711.6	711.7	711.7	− 3.5	0.4	− 2.3	− 1.8	− 4.8	3.3	4.0	3.6	92	86	91	6.8	7.2	6.3	2.8	2.8	2.3	6.1	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	708.2	708.1	708.7	− 1.7	7.1	2.6	2.7	− 2.3	3.8	5.5	2.7	94	72	49	0	0	1	SSE 3	SSE 2	S 2	—	⊔ n, 1, a.
2	09.2	09.6	09.9	5.5	9.8	3.6	6.3	2.6	2.9	4.0	4.6	43	43	72	2	1	0	E 2	ESE 1	SSE 1	—	
3	10.3	09.9	08.9	4.0	8.7	0.0	4.2	− 0.3	3.6	6.0	4.3	59	71	94	10	2	10	0	ESE 1	SSE 1	—	
4	04.9	04.6	08.3	0.7	6.4	4.3	3.8	− 0.2	4.6	5.6	6.2	94	77	00	10	9	10	ESE 3	SSE 2	WNW 3	3.4	● p.
5	09.2	07.0	03.2	− 3.1	− 1.4	− 3.4	− 2.6	− 3.6	3.4	3.9	3.4	94	94	94	10	10	10	WNW 3	NNE 2	N 2	11.4	✳ n, 1, a, p; ≡ p, 3.
6	06.5	07.5	08.6	− 4.3	1.5	− 1.4	− 1.4	− 4.7	3.1	1.7	2.5	94	33	60	10	1	1	W 3	WSW 3	SSW 2	—	✳, ≡ n.
7	12.6	12.7	09.2	− 7.2	− 5.5	− 5.3	− 6.0	− 7.3	2.4	2.8	2.8	94	94	94	10	10	10	NW 3	SE 2	SSE 3	0.8	
8	699.2	698.0	03.5	− 4.5	− 0.3	− 6.4	− 3.7	− 6.5	3.0	4.2	2.6	94	94	94	10	10	10	SSE 4	W 3	NW 7	1.4	≡∨n,1,a;✳n.p;+p3.
9	708.5	709.5	12.4	− 9.6	− 4.7	− 9.8	− 4.9	−10.5	2.0	3.0	2.0	91	94	94	10	10	10	NW 7	SSW 2	WNW 5	2.9	✳, + n, p, 3.
10	18.4	20.9	22.5	−12.0	−10.0	−12.5	−11.5	−13.3	1.6	1.9	1.6	94	94	94	10	2	0	WNW 4	WNW 6	W 4	—	✳, + n.
11	23.6	23.9	23.5	− 8.4	− 1.7	− 4.1	− 4.7	−12.6	2.2	2.6	3.2	94	65	94	10	1	8	WSW 2	SSW 3	WSW 3	—	
12	24.0	23.0	19.6	− 5.3	1.2	− 2.3	− 2.1	− 5.7	2.8	3.7	3.6	94	74	94	1	0	1	SSW 2	ESE 2	ESE 5	—	
13	12.0	07.9	05.9	− 2.5	− 1.6	− 2.0	− 2.0	− 4.5	3.6	3.8	3.7	94	94	94	10	10	10	SE 6	ESE 5	ESE 3	4.6	≡n1a2p; ∨a2p3;✳p.
14	03.7	03.6	05.2	− 1.8	4.0	− 0.2	0.7	− 2.1	3.8	4.4	4.3	94	71	94	3	2	10	SE 1	SSE 2	WNW 5	0.6	∨ n, 1, a; ✳ p.
15	07.7	08.7	08.4	− 0.1	5.1	0.5	1.8	− 1.4	4.3	4.5	4.8	94	69	00	10	1	0	WSW 3	ESE 2	SSE 3	—	
16	08.1	06.8	05.3	0.5	3.2	− 0.4	1.1	− 0.5	4.5	5.1	4.2	94	88	94	1	8	10	SSE 4	SSE 3	SSE 5	—	≡ p, 3.
17	06.1	09.4	12.9	− 0.4	0.4	− 1.0	− 0.3	− 1.5	4.2	4.5	4.0	94	94	94	10	10	10	SSE 4	NW 4	WNW 4	1.2	≡ n,1,a,p,3; ●a,2,p.
18	13.3	13.2	13.9	− 1.2	0.9	− 1.4	− 0.6	− 1.6	4.0	4.9	3.9	94	00	94	10	10	10	WNW 3	NW 3	NNE 3	0.5	≡na2p3; ✳a2p;∨p3
19	13.6	14.4	14.8	− 2.7	− 3.2	− 5.2	− 3.7	− 7.8	3.5	3.4	2.8	94	94	94	10	10	10	ENE 3	ESE 3	E 3	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
20	14.4	13.6	13.5	− 8.0	− 6.2	− 7.1	− 7.1	− 8.3	2.3	2.6	2.4	94	94	94	10	10	10	E 2	ESE 3	ESE 4	—	≡n,1,a,2,p;∨n1a2p3.
21	13.5	14.1	14.1	− 7.2	− 6.4	− 6.0	− 6.5	− 8.1	2.4	2.6	2.6	94	94	94	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 4	0.9	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
22	13.6	14.0	14.8	− 0.6	− 5.1	− 3.2	− 5.0	− 6.7	2.6	2.9	3.4	94	94	94	10	10	10	SE 4	ESE 2	SE 2	0.3	✳np;+n1ap;≡n1ap3
23	14.7	14.7	13.6	− 4.6	− 0.5	− 2.4	− 2.5	− 5.1	3.0	4.2	3.6	94	94	94	10	8	10	SSE 2	ESE 3	SSE 2	—	≡∨n1a. [∨n1a2p3.
24	11.4	11.4	09.5	− 2.4	4.3	− 1.2	0.2	− 3.5	3.6	4.4	4.0	94	77	94	10	1	0	SSW 2	NNW 2	SSE 2	—	
25	06.4	08.0	10.0	− 1.1	7.2	3.8	3.3	− 2.5	4.0	5.3	5.2	94	70	87	1	10	3	SSW 2	NNW 2	S 2	0.6	● p.
26	10.7	11.2	10.9	4.2	5.3	3.2	4.2	2.8	6.0	6.6	5.8	97	99	00	10	10	10	S 2	ENE 1	ESE 2	0.3	● a; ≡ p, 3.
27	10.4	09.9	09.4	1.8	7.1	4.5	4.5	1.3	5.2	4.6	6.1	00	86	97	10	10	10	SSE 3	ENE 3	SSE 2	1.3	≡ n; ● p.
28	09.4	11.0	12.7	7.0	6.7	3.8	5.8	2.1	7.4	7.2	5.8	99	99	97	10	10	10	WNW 3	WNW 5	WNW 3	—	● n; ≡ n, 1, a.
29	12.4	11.9	11.3	2.4	11.4	4.0	5.9	2.0	5.4	8.1	6.1	00	81	00	10	1	10	WSW 2	E 2	SSE 2	—	≡ p, 3.
30	09.1	08.7	08.1	1.6	6.8	2.0	3.5	1.1	5.2	6.3	5.3	00	85	00	10	9	10	SE 2	SSE 3	ESE 2	0.2	≡ n, 1, a, p, 3; ● p.
31	09.4	10.9	10.7	8.8	10.4	7.0	8.7	1.4	6.5	8.2	7.5	77	88	00	1	10	2	WNW 2	WNW 3	SSE 2	5.9	≡ n; ● p.
Срд. Moy.	710.8	710.9	711.1	− 1.9	2.3	− 1.2	− 0.3	− 3.8	3.8	4.5	4.0	92	83	92	8.0	6.6	7.0	2.9	2.7	3.0	36.3	

Апрѣль. — Avril.

1	709.8	710.3	711.5	7.1	12.2	7.0	8.8	6.0	7.4	6.7	6.6	99	64	88	10	4	0	W 2	WNW 4	SSW 2	—	● n.
2	10.1	06.9	03.7	8.2	14.4	7.4	10.0	5.5	6.2	6.6	6.2	76	57	80	0	3	10	S 2	SSE 3	SE 5	—	
3	03.5	04.0	05.5	4.3	11.9	7.2	7.8	2.2	5.5	7.9	7.3	89	76	96	3	6	10	SSE 2	NNW 2	WNW 5	2.2	
4	08.8	11.5	13.9	3.8	5.7	4.0	4.5	3.6	5.4	6.4	5.4	90	94	88	8	10	1	WNW 6	WNW 3	WNW 4	2.5	● n, a, 2, p.
5	14.3	14.8	14.7	3.0	9.7	7.4	6.7	0.1	5.2	6.4	6.6	91	71	86	2	10	10	NNW 1	ESE 3	SSE 2	—	⌓ n, 1, a.
6	13.9	14.3	14.9	7.5	13.1	6.8	9.1	5.2	6.2	7.0	7.4	80	63	00	10	10	10	SSW 3	ESE 2	NW 3	10.6	● p, 3.
7	19.1	17.8	18.8	4.8	9.4	5.2	6.5	4.4	6.4	6.9	6.6	00	79	00	10	4	10	NW 3	NNW 2	ESE 3	—	● n; ≡ p, 3.
8	13.2	08.7	02.4	3.4	9.5	5.9	6.3	1.2	5.8	7.0	5.4	00	79	78	10	9	4	ESE 3	ESE 6	SSE 2	—	≡ n, 1, a.
9	05.0	03.8	03.3	7.4	14.8	7.7	10.0	2.4	6.5	6.2	7.9	85	51	00	1	8	10	NW 3	WSW 4	WNW 4	12.7	● p, 3.
10	05.7	08.1	07.8	− 1.0	3.3	0.4	0.9	− 1.3	4.3	4.8	4.4	00	83	92	10	6	10	N 3	N 5	NNE 2	—	●, ✳ n; ≡ n, 1, a.
11	05.1	05.2	07.7	− 0.3	4.0	0.7	1.5	− 1.5	4.1	4.4	4.7	92	71	98	10	6	10	ESE 2	ENE 4	ENE 3	—	
12	11.6	13.8	14.8	− 1.8	1.4	0.0	− 0.1	− 2.0	4.0	3.9	3.9	00	76	85	10	10	0	ESE 3	ENE 5	SE 2	—	∨ n, 1, a.
13	14.8	14.2	14.1	− 1.2	7.3	3.2	3.1	− 2.9	3.7	4.9	4.8	88	65	83	0	1	0	SE 3	ENE 3	SSE 3	—	⊔ n, 1, a.
14	14.0	14.7	14.6	2.1	9.7	3.8	5.2	0.1	4.2	5.1	5.5	78	56	92	6	0	3	SSE 3	ESE 3	SSE 3	—	
15	13.8	13.8	13.3	3.6	11.3	6.4	7.1	0.4	5.3	6.0	5.8	90	60	81	9	1	0	SSE 3	NNE 3	S 2	—	
16	13.5	14.6	15.9	6.0	11.0	7.2	8.1	4.3	5.7	6.4	7.6	82	65	00	6	8	10	W 4	NNW 2	NNW 2	0.2	
17	15.9	15.2	13.5	5.3	11.1	8.8	8.4	5.2	6.7	6.9	5.4	00	70	64	10	6	0	SE 1	SSE 3	SSE 2	—	● n.
18	12.7	14.0	16.0	5.5	11.7	6.8	8.0	3.8	5.3	5.4	6.5	78	53	88	1	8	0	SSE 3	ESE 4	SSE 2	—	
19	17.8	17.9	17.6	8.3	15.2	9.7	11.1	4.6	6.5	7.1	7.3	79	55	81	0	1	0	SSE 2	ENE 2	SSE 2	—	
20	15.9	15.0	14.3	11.0	17.0	12.7	13.6	7.6	7.6	6.1	6.7	77	46	61	0	0	1	WNW 3	NNW 4	WNW 4	—	
21	14.8	17.7	17.2	5.4	8.6	5.9	6.6	4.2	5.4	3.4	4.7	80	41	67	10	0	0	WNW 5	NNW 6	WNW 4	—	
22	15.6	13.2	11.4	7.1	14.3	9.0	10.1	4.3	5.8	6.2	5.8	77	51	68	1	0	0	WNW 5	WNW 5	WNW 5	—	
23	10.1	11.2	12.4	8.7	15.1	8.6	10.8	5.5	5.4	6.4	8.3	64	51	00	9	3	10	WNW 5	NNW 4	WSW 3	3.8	● p.
24	11.5	10.5	10.0	8.2	9.7	8.1	8.7	7.7	8.1	8.3	8.1	00	94	00	10	10	10	WSW 3	SSE 2	E 3	3.4	● n, a, p; ≡ p, 3.
25	07.7	05.6	05.4	7.2	10.8	8.2	8.7	7.0	7.6	7.5	7.7	00	77	94	10	10	2	ESE 3	ESE 5	ESE 2	2.2	≡ n; ● n, p.
26	04.8	07.2	10.3	8.6	12.4	6.8	9.3	6.6	8.3	7.8	6.8	00	73	93	10	8	0	WNW 5	WNW 4	W 3	2.5	≡ n, 1, a; ● n, p.
27	11.2	10.4	11.5	7.3	16.3	10.4	11.3	3.1	6.2	8.2	8.7	82	60	93	0	2	10	S 2	SE 2	W 3	11.6	◠, ● p.
28	14.4	13.8	12.5	3.6	9.0	8.4	7.2	3.5	5.9	6.5	7.1	00	75	87	10	4	8	NW 3	SE 1	SSW 3	—	● n.
29	11.5	10.8	11.8	8.3	11.4	6.0	8.6	5.8	5.9	8.0	7.0	72	79	00	10	10	10	N 2	NE 2	N 3	14.1	●, ≡ p. 3.
30	13.6	14.0	13.0	5.3	6.7	7.2	6.4	4.9	6.5	7.2	7.6	00	99	00	10	10	10	E 3	ENE 2	E 3	6.9	●n,1.a.p; ≡n,1,a,p,3
Срд. Moy.	711.8	711.8	711.8	5.2	10.6	6.6	7.5	3.4	5.9	6.4	6.5	88	68	88	6.5	5.6	5.3	3.0	3.3	3.0	72.7	

1900.

Ставрополь. — Май. — Mai. — Stavropol.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	712.5	712.6	713.1	6.8	8.1	5.2	6.7	5.1	7.4	7.1	6.6	00	88	00	10	10	10	ENE 3	ENE 3	N 3	19.9	≡ n, 1, a; ● n, p, 3.
2	12.9	13.2	13.2	3.6	3.8	5.4	4.3	3.0	5.9	6.0	6.7	00	00	00	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 3	24.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	14.3	14.7	14.9	7.7	14.8	12.0	11.5	5.4	6.3	6.2	6.9	80	51	66	8	7	0	WNW 3	NNW 2	WSW 2	—	● n.
4	14.8	14.5	14.4	12.4	18.3	13.2	14.6	9.1	6.3	6.8	9.9	59	44	88	0	2	4	WNW 2	SSW 2	E 2	—	
5	13.1	12.7	12.5	9.0	15.8	11.4	12.1	8.4	8.2	6.2	9.1	96	82	91	10	2	3	ESE 2	ESE 2	ESE 2	—	
6	11.9	10.1	09.0	9.2	15.9	10.6	11.9	6.2	7.5	6.5	6.7	87	49	70	0	0	10	ESE 3	ESE 5	SSE 4	—	
7	08.0	09.2	09.0	6.4	9.0	9.7	8.4	4.5	5.9	7.4	8.6	83	87	96	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ENE 2	—	
8	09.2	09.8	10.1	9.5	16.9	12.5	13.0	7.3	8.0	9.4	9.6	91	66	90	9	3	10	NE 2	ENE 2	SE 1	—	
9	09.9	09.5	10.2	12.9	17.8	13.7	14.8	10.0	9.3	9.3	10.9	85	62	94	10	8	10	0	N 2	WSW 2	5.5	◠ p; ● p, 3.
10	10.0	09.2	08.9	11.0	19.4	17.2	15.9	10.2	9.0	10.7	10.6	92	64	73	10	3	10	NNE 2	SSE 2	SW 2	0.2	● n.
11	04.3	06.0	07.5	17.4	20.4	14.1	17.3	14.1	9.9	7.7	7.3	68	54	61	3	3	2	S 2	WSW 6	WNW 3	—	● n.
12	07.6	09.0	11.1	13.0	15.0	7.4	11.8	7.3	8.2	10.2	7.7	74	81	00	10	10	10	WNW 2	NNW 2	NNW 3	15.3	● a, p, 3; ▲, ⊼ p.
13	15.9	15.9	16.9	4.9	6.8	6.7	6.1	4.1	6.3	6.8	7.3	98	93	00	10	10	10	NNE 2	SSE 1	ENE 2	2.5	● n, a, p.
14	16.6	16.7	17.8	5.8	8.4	7.4	7.2	5.1	6.9	8.2	7.7	00	00	00	10	10	10	SE 5	SSE 5	SSE 2	—	● n.
15	17.2	16.9	15.8	9.8	17.1	12.0	13.0	6.5	8.0	9.4	9.7	88	65	94	0	0	0	SSE 2	SE 2	SSE 2	—	
16	13.2	11.4	09.3	12.5	18.9	14.4	15.3	9.9	8.2	8.9	9.9	77	54	82	0	4	1	SSE 4	ESE 3	SSE 2	—	
17	05.5	05.2	06.1	15.7	23.8	17.9	19.1	10.7	11.0	12.6	11.0	83	58	73	0	5	10	S 2	NW 3	WSW 3	0.1	
18	07.0	06.9	08.0	19.0	24.2	15.6	19.6	15.3	12.1	14.9	11.2	75	66	85	10	6	0	S 2	SSE 1	S 1	14.0	● n, a, p; ▲, ⊼ p.
19	09.0	04.5	02.4	16.7	22.8	18.5	19.3	14.8	11.2	12.8	12.8	79	62	81	0	1	10	SE 1	ESE 3	SSE 2	—	
20	01.9	02.8	04.1	18.1	16.1	14.9	16.4	14.7	13.4	12.3	12.6	87	90	00	6	9	10	WNW 2	WSW 3	WNW 5	2.0	⊲ p, 3.
21	06.5	08.7	13.3	12.4	12.8	11.8	12.3	11.7	10.7	11.0	10.3	00	00	00	10	10	10	WNW 5	WNW 5	NW 5	16.4	⊲⊼n≡n1a●n1a2p3
22	16.8	17.4	18.3	8.0	12.8	9.6	10.1	7.5	6.7	7.3	7.8	83	67	87	10	2	8	NNW 3	NNW 4	NW 2	—	● n.
23	17.5	18.0	15.8	11.4	14.6	10.5	12.2	9.0	7.9	7.2	6.5	72	58	69	10	10	0	NNE 2	NNE 2	ENE 2	—	
24	13.5	11.3	10.0	8.6	16.1	10.4	11.7	7.0	6.1	5.7	7.6	72	43	81	1	1	1	ESE 2	ENE 4	ESE 2	—	
25	08.3	07.8	08.2	10.8	16.8	12.2	13.3	6.1	6.4	7.3	7.4	66	51	69	1	6	4	ESE 3	E 1	N 1	—	
26	07.7	08.4	09.6	14.7	19.2	12.2	15.4	6.1	8.0	9.2	7.4	64	56	69	0	3	10	W 2	WNW 3	WNW 2	2.9	
27	10.0	10.7	11.6	11.7	18.7	13.8	14.7	11.2	9.8	10.8	11.1	96	68	95	10	5	10	W 3	NNW 2	SW 2	3.4	● n, p; ⊼ p; ⊲ p, 3.
28	11.6	12.2	12.6	13.5	21.0	15.6	16.7	11.5	10.3	10.1	9.9	90	55	76	9	3	10	W 3	WNW 1	SSW 2	—	⊲ n; ⊤ p.
29	12.9	12.6	12.7	17.4	22.4	16.3	18.7	12.8	11.3	11.3	12.5	77	56	90	0	4	0	WNW 2	N 2	S 2	0.9	● p.
30	11.4	10.6	10.5	20.4	23.1	17.5	20.3	14.3	11.8	12.0	12.4	67	57	84	0	2	1	NNE 2	ENE 1	SSE 2	—	
31	08.8	08.2	08.2	20.0	24.5	18.3	20.9	14.1	10.6	11.3	12.2	60	50	79	1	4	1	SE 1	E 2	NNW 1	—	
Срд. Moy.	710.8	710.9	711.1	11.9	16.6	12.5	13.7	9.1	8.7	9.1	9.3	82	67	85	5.7	5.3	6.3	2.5	2.7	2.3	107.9	

Іюнь. — Juin.

1	706.5	707.1	707.3	18.7	20.6	13.2	17.5	13.0	12.1	12.4	10.6	76	69	95	1	6	10	SSW 1	NW 3	SW 3	37.5	⊥ n; ●, ⊼ a, p, 3.
2	07.9	09.4	09.8	12.6	17.2	12.4	14.1	12.1	10.1	9.5	8.9	94	65	85	6	7	0	WNW 3	NNW 3	WSW 3	—	⊼, ⊲, ● n.
3	10.1	11.3	11.7	14.0	19.0	14.0	15.7	10.9	9.1	9.3	10.2	77	57	86	1	3	0	NW 3	NNW 2	SW 2	—	⊥ n, 1, a.
4	11.1	10.7	10.9	16.8	21.0	14.4	17.4	11.4	10.6	10.4	11.1	75	56	92	1	7	1	NNW 2	NNW 1	WSW 3	15.7	⊥ n; ● p.
5	11.4	12.3	13.6	13.7	20.6	15.8	16.7	12.0	9.0	11.4	11.2	78	64	84	1	3	6	WSW 4	WNW 5	WNW 5	—	⊲ p.
6	13.6	13.7	13.3	15.8	20.8	17.0	17.9	12.3	9.0	11.3	13.0	67	63	90	2	1	3	WNW 5	WNW 2	SSE 1	—	
7	12.2	12.3	13.1	18.4	25.3	17.0	20.2	14.3	12.3	14.3	13.5	79	60	94	7	5	1	SSE 2	ESE 1	ESE 1	—	⊲ p, 3.
8	12.6	12.2	11.7	18.6	25.8	19.2	21.2	15.3	13.2	11.7	13.2	84	48	80	10	6	10	SSE 3	ESE 2	SSE 2	0.5	⊲ n.
9	09.7	09.1	09.1	16.9	23.4	19.1	19.8	16.0	12.7	13.7	14.0	89	64	86	10	10	10	ESE 3	ENE 2	WNW 4	0.1	● n, 1, a.
10	10.3	11.6	12.1	15.8	22.0	15.4	17.7	14.4	11.9	14.0	12.3	89	72	94	9	10	10	WNW 4	ESE 1	E 2	24.0	⊼ n, p; ● p.
11	12.9	13.0	12.5	17.2	19.3	17.5	18.0	14.3	12.5	13.7	14.0	86	83	94	10	7	1	N 2	SSE 1	WNW 2	2.2	● a, p.
12	11.1	09.9	09.8	20.0	23.3	14.0	19.1	13.9	13.3	13.6	11.9	77	64	00	1	7	10	SSE 2	ESE 3	NNW 2	18.0	⊼, ●, ≡ p.
13	10.6	12.0	12.1	13.8	19.6	14.8	16.1	13.3	11.7	12.0	10.7	00	71	86	10	8	9	W 3	WSW 2	WNW 2	—	
14	09.9	08.7	07.2	16.2	18.4	14.2	16.3	13.3	10.9	11.9	12.1	80	76	00	10	10	10	NE 1	SSE 2	NE 2	2.4	● p, 3.
15	02.7	07.6	08.6	13.6	15.7	15.4	14.9	12.7	11.6	11.4	11.0	00	86	85	10	10	10	N 2	WNW 2	NNW 2	0.3	● n, a.
16	10.0	11.1	11.1	15.5	20.0	15.8	17.1	12.8	9.5	10.6	11.1	72	61	83	10	7	0	N 1	N 1	W 2	—	
17	11.9	11.5	10.7	16.3	21.2	16.6	18.0	14.0	11.4	11.5	11.7	83	63	83	1	5	4	WSW 3	WNW 2	E 2	—	
18	10.1	09.4	10.0	16.6	20.9	16.0	17.8	13.8	11.8	12.4	11.3	84	68	85	5	6	1	NNW 4	NNW 2	WNW 3	—	
19	10.7	11.0	11.0	15.4	20.7	16.7	17.6	11.9	11.0	12.3	12.5	85	68	89	2	5	4	WNW 3	NW 1	SSE 2	—	⊥ n, 1, a.
20	09.7	08.7	09.5	18.2	24.4	14.4	19.0	13.4	11.4	13.7	11.7	74	61	96	0	4	10	SSW 2	ESE 2	NNW 2	10.2	⊼, ●, ▲ p; ⊲ p, 3.
21	10.0	11.3	12.5	13.7	16.2	12.9	14.3	12.8	11.3	10.5	10.0	97	77	91	10	9	10	NNW 3	WNW 3	WNW 4	1.3	● n.
22	13.2	13.1	12.0	13.7	18.7	15.1	15.8	11.1	10.3	10.8	10.7	89	68	84	6	8	10	NW 4	WNW 2	W 3	2.6	● n.
23	11.5	13.1	14.4	15.7	19.6	14.3	16.5	11.6	8.8	11.6	10.5	66	69	87	0	8	0	WNW 5	NNW 4	WNW 3	—	● n.
24	13.0	11.8	09.8	16.4	21.0	16.6	18.0	12.1	11.2	11.8	12.2	81	65	86	1	1	0	NNE 1	WSW 2	SE 2	—	⊥ n, 1, a.
25	07.9	07.5	07.1	18.2	25.0	18.8	20.7	15.1	11.9	13.3	14.5	76	57	90	0	0	10	S 2	SE 1	WNW 3	6.0	⊥ n, 1, a.
26	07.7	09.7	10.0	13.9	18.9	15.5	16.1	13.6	11.8	10.0	10.8	00	61	83	10	3	2	WNW 3	NNW 2	SSW 1	—	●, ⊼ n.
27	08.9	05.6	08.1	16.9	22.5	18.3	19.2	12.5	11.9	11.7	12.7	84	58	81	1	3	0	WNW 2	SW 1	WSW 1	—	⊥ n, 1, a.
28	07.2	07.7	07.4	17.4	20.9	14.1	17.5	13.2	11.2	10.6	10.9	76	57	92	0	10	10	WNW 4	WNW 8	WSW 4	1.9	⊥ n, 1, a; ● p.
29	07.3	09.3	12.0	14.7	15.6	13.9	14.7	11.5	10.4	10.4	9.2	84	79	78	2	10	10	W 5	WNW 5	NW 4	5.1	● a, p; ⊲ p.
30	12.7	12.7	12.2	14.9	20.9	16.8	17.5	11.3	11.2	11.8	12.6	89	66	89	0	6	10	WNW 2	WNW 1	NW 2	—	● n.
Срд. Moy.	710.3	710.6	710.7	16.0	20.6	15.6	17.4	13.0	11.2	11.8	11.7	83	66	88	4.6	6.2	5.7	2.8	2.3	2.4	127.8	

Ставрополь. 1900. Stavropol.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	710.8	710.2	709.2	19.0	24.4	19.4	20.9	14.8	11.9	12.0	12.0	74	53	72	5	3	10	E 1	S 2	S 1	—	⊳ n, 1, a.
2	08.5	09.0	08.6	16.1	20.6	17.7	18.1	14.6	12.6	13.4	13.7	92	75	91	10	9	0	NNE 2	NNW 2	NW 1	—	
3	08.7	08.7	09.8	18.1	22.1	15.6	18.6	14.4	12.2	12.1	13.2	79	62	00	1	10	10	WNW 2	NNW 2	WSW 2	22.4	⊳ n; ● p, 3.
4	09.6	09.7	10.7	15.6	19.9	16.7	17.4	13.8	14.2	13.2	13.1	94	77	93	5	9	0	WNW 2	N 1	NW 1	0.2	● n, p; ⊼ p.
5	11.4	11.4	12.0	18.9	23.7	16.9	19.8	14.6	11.3	11.3	12.3	70	52	86	0	4	0	NNW 1	N 1	N 1	—	
6	12.5	12.8	12 7	20.8	25.4	21.7	22.6	14.4	11.9	10.2	11.8	66	44	62	0	2	0	SSE 2	ESE 1	NE 1	—	⊳ n, 1, a.
7	13.1	12.4	11.3	22.3	27.4	21.4	23.7	16.4	13.8	10.9	12.4	70	40	66	0	3	0	NE 2	SSE 1	ESE 2	—	
8	11.0	10.3	09.6	21.1	27.4	23.6	24.0	17.4	11.9	8.9	11.4	65	34	53	0	0	0	SE 3	ESE 5	SSE 3	—	⊳ n.
9	10.6	11.0	11.0	21.8	27.4	22.1	23.8	18.0	11.7	12.5	13.7	60	45	70	0	0	0	SE 4	ENE 3	SSE 2	—	
10	10.4	09.6	07.7	21.7	28.4	22.8	24.3	18.0	14 1	11.2	13.2	74	39	64	0	0	0	SSE 1	ESE 3	SE 3	—	
11	05.7	05.7	05.8	19.8	25.6	22.8	22.7	16.5	11.4	15.7	14.4	66	65	70	0	0	0	ESE 2	SE 3	SSE 2	—	
12	05.5	06.1	05.7	23.0	28.7	24.8	25.5	18.6	17.2	18.9	17.3	82	65	74	1	1	3	W 2	NNW 2	NNW 2	—	
13	06.5	06.2	05.1	21.0	26.6	18.4	22.0	18.0	15.1	16.5	15.0	82	65	95	1	10	10	NW 2	NW 2	NNW 3	5.6	
14	05.7	06.9	08.4	14.1	21.3	18.4	17.9	14.0	12.0	13.6	11.3	00	73	72	10	4	10	NW 4	NNW 2	WNW 3	—	●, ⊼ n; ≡ n, a.
15	09.2	10.2	12.7	16.9	22.5	16.9	18.8	14.7	11.8	10.3	13.0	83	51	91	1	3	6	WNW 4	WNW 3	NNW 3	—	
16	15.3	15.7	14.9	15.9	21.0	17.0	18.0	14.5	10.3	7.3	5.9	77	39	41	9	4	0	ESE 3	ESE 3	ENE 2	—	
17	13.6	12.3	11.9	17.6	22.7	17.6	19.3	13.2	7.2	6.7	9.6	48	33	64	0	1	0	ESE 2	ENE 1	WSW 2	—	
18	10.4	09.5	08.8	19.6	25.4	20.9	22.0	15.4	11.6	9.8	8.0	69	42	44	0	1	0	WNW 2	NNW 3	SW 2	—	
19	08.5	07.9	09.8	22.4	28.0	20.6	23.7	15.6	9.8	9.0	13.7	49	32	76	0	1	8	WSW 2	W 2	SSW 2	—	
20	09.9	11.1	12.8	19.9	23.1	18.6	20.5	16.5	13.7	12.1	13.2	80	58	84	2	4	10	W 1	NNW 5	WNW 4	—	⊲ p, 3.
21	13.0	13.1	15.0	17.2	21.7	16.4	18.4	14.4	12.2	11.0	12.0	84	58	86	4	5	1	WNW 4	WNW 5	WNW 4	2.9	⊲ n; ● p.
22	14.7	14.1	13.4	18.9	25.2	20.9	21.7	15.6	13.2	12.4	10.5	82	53	57	0	2	0	WSW 4	NW 3	W 1	—	
23	11.3	10.6	09.7	22.5	28.4	23.5	24.8	18.4	13.3	12.9	11.8	65	45	55	0	1	1	NW 2	N 1	WNW 1	—	
24	09.3	09.8	09.5	24.9	30.2	22.9	26.0	19.7	14.1	13.8	10.9	61	44	53	0	0	0	WNW 1	NNW 1	SSE 1	—	
25	08.9	09.2	10.0	25.6	27.2	19.9	24.2	19.7	13.1	12.7	12.4	53	47	73	0	9	0	NNE 1	NNE 5	WSW 2	—	T a, 2, p.
26	09.6	09.4	09.2	23.9	28.5	21.8	24.7	19.6	13.4	14.0	13.0	61	49	68	1	2	7	NW 2	WSW 1	WSW 1	—	T, ⊲ p.
27	08.9	09.3	09.2	21.8	27.3	21.4	23.5	18.5	13.4	11.9	9.8	70	44	52	0	4	0	W 1	WNW 3	WNW 3	—	
28	08.8	08.1	09.1	19.4	26.4	18.9	21.6	16.4	11.9	13.5	14.5	71	54	89	9	5	0	WNW 3	WNW 3	WSW 4	5.9	⊲ n; ⊼, ● p.
29	09.7	09.9	11.1	18.5	22.9	15.5	19.0	15.5	13.4	10.8	6.8	85	53	52	2	5	0	WNW 4	NNW 5	WNW 3	—	
30	12.2	12.2	11.6	17.6	22.4	17.0	19.0	11.8	7.8	6.6	6.8	52	33	47	0	1	0	SW 2	NNW 2	NNW 2	—	
31	11.6	11.5	11.2	16.3	23.1	17.4	18.9	11.1	8.1	6.5	5.9	59	31	40	0	0	0	E 1	ESE 1	ENE 2	—	
Срд. Moy.	710.2	710.1	710.2	19.8	25.0	19.7	21.5	15.9	12.2	11.7	11.7	72	50	69	2.0	3.3	2.5	2.2	2.5	2.1	37.0	

Августъ. — Août.

1	708.1	706.5	706.7	15.4	23.9	20.9	20.1	12.0	8.4	8.4	8.7	64	37	48	0	5	10	ESE 2	ESE 5	ENE 3	—	
2	05.7	06.0	06.0	16.1	23.3	16.9	18.8	15.6	12.5	12.9	13.1	91	61	92	10	10	10	SSE 3	SSE 2	N 1	—	
3	05.6	05.7	07.0	15.3	20.2	15.9	17.1	15.0	12.4	12.3	12.3	96	70	91	10	10	10	ENE 3	SSE 2	ESE 2	—	
4	07.4	08.2	10.0	16.4	22.4	17.6	18.8	13.9	12.3	10.4	11.8	88	52	79	10	9	0	ESE 2	ENE 2	SSW 1	—	
5	11.6	12.4	12.4	20.6	26.2	19.8	22.2	14.0	12.0	10.3	11.6	67	41	68	0	2	0	NNE 1	SSE 1	S 1	—	
6	12.6	12.1	11.2	21.5	26.8	21.4	23.2	16.2	10.4	9.0	9.6	55	35	51	0	0	0	ESE 1	ESE 5	SE 3	—	
7	10.3	10.0	09.8	18.8	26.0	21.0	21.9	15.9	9.3	9.2	8.8	58	37	48	0	0	0	SE 3	ESE 6	ESE 3	—	
8	10.2	10.4	09.5	19.2	26.9	21.2	22.4	16.3	10.5	9.4	8.8	64	36	47	1	1	0	ESE 2	SSW 5	ESE 2	—	
9	09.9	09.9	10.4	17.0	25.0	20.3	20.8	14.8	12.3	10.4	10.2	86	44	57	8	8	1	E 3	ENE 3	ESE 3	—	
10	10.2	09.7	10.5	17.9	25.8	19.7	21.1	16.8	13.1	11.7	10.8	86	48	63	10	9	10	ENE 3	ESE 3	SSE 1	0.8	T, ● p.
11	11.6	11.6	11.5	17.4	25.9	22.4	21.9	15.4	11.6	8.5	10.0	79	35	50	10	6	9	ENE 2	E 4	SE 2	—	
12	12.1	12.5	12.8	19.9	27.9	21.6	23.1	15.7	11.1	10.3	10.9	65	38	58	1	0	0	SE 2	ENE 4	ESE 1	—	
13	12.9	12.4	12.3	22.1	29.0	23.7	24.9	18.4	11.4	8.4	11.6	57	28	53	0	0	0	ESE 1	ESE 4	SSE 2	—	
14	11.9	10.9	10.8	22.3	29.5	24.1	25.3	18.2	11.5	8.9	10.4	57	28	47	0	0	0	SSE 2	SE 5	SE 3	—	
15	10.6	10.1	09.6	21.2	30.2	24.8	25.4	18.7	10.4	10.9	10.5	56	34	46	0	0	0	ESE 2	SE 4	SSE 1	—	
16	09.3	09.8	10.9	21.4	30.5	22.6	24.8	19.3	10.8	9.2	7.1	57	28	35	3	1	1	0	E 1	NNE 3	—	
17	11.4	11.3	11.7	13.7	21.2	15.6	16.8	13.1	5.7	6.1	5.9	49	34	45	1	1	0	ESE 2	ENE 1	ENE 2	—	
18	11.6	12.3	13.3	13.4	21.3	15.4	16.7	11.3	6.3	6.7	5.4	55	36	41	1	0	0	NNE 1	ENE 1	N 2	—	
19	13.5	13.9	14.3	16.2	22.5	17.5	18.7	10.9	6.8	6.5	7.0	51	33	47	0	0	0	ENE 1	NNW 2	NE 1	—	
20	14.4	14.2	13.3	20.0	25.2	19.4	21.5	12.0	7.8	6.9	6.8	44	29	40	0	0	0	NE 1	SE 2	SE 2	—	
21	12.2	11.3	10.9	17.9	25.0	19.8	20.9	13.8	8.0	7.9	8.3	52	33	48	0	3	10	SE 2	SE 5	SE 3	—	
22	10.3	10.4	11.7	15.9	23.2	18.9	19.3	13.0	12.0	10.5	13.0	89	50	81	3	0	10	ESE 3	SE 6	E 2	—	
23	12.6	14.8	15.4	15.7	19.3	15.9	17.0	14.4	11.6	11.5	11.9	87	69	88	10	10	10	E 4	ESE 5	E 2	—	
24	16.9	17.5	16.8	13.5	18.0	15.0	15.5	13.5	8.4	6.9	5.1	73	44	40	10	9	0	ESE 5	SSE 5	ESE 5	—	
25	14.9	14.9	14.8	11.9	19.1	14.9	15.3	9.3	8.4	7.8	7.4	81	48	59	0	0	0	ESE 5	SSE 7	E 5	—	
26	13.8	13.8	13.8	9.8	19.2	14.8	14.6	8.3	7.6	6.8	8.1	84	41	65	2	3	0	SE 4	ESE 6	SE 3	—	
27	13.5	13.0	13.2	12.6	21.8	17.0	17.1	10.3	9.4	7.9	6.0	88	41	42	1	4	0	E 3	ESE 5	E 2	—	
28	12.3	11.9	11.5	15.7	21.4	15.2	17.4	11.2	10.2	9.4	7.6	77	50	59	0	8	0	SSE 2	ESE 2	SSE 2	—	
29	10.5	09.4	09.5	18.3	25.6	17.8	20.6	11.2	9.5	9.2	11.7	61	38	77	0	1	0	WNW 2	NW 3	WNW 2	1.1	
30	09.9	12.9	15.2	16.2	14.4	11.8	14.1	11.0	12.0	9.0	6.1	87	74	59	7	7	10	NW 5	NNW 5	NW 4	—	● n; ≡ a.
31	15.8	14.6	14.2	6.8	14.2	10.6	10.5	4.9	4.6	6.1	4.6	62	51	48	3	3	4	E 4	ENE 5	SSE 3	—	
Срд. Moy.	711.4	711.4	711.6	16.8	23.6	18.5	19.6	13.7	9.9	9.0	9.1	70	43	57	3.3	3.5	3.1	2.5	3.7	2.3	1.9	

1900.

Ставрополь. **Сентябрь. — Septembre.** Stavropol.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	712.2	711.6	710.2	8.4	10.6	10.3	9.8	5.0	5.8	7.8	9.3	70	83	00	10	10	10	ESE 4	SSE 5	SSE 4	20.8	
2	09.0	11.0	15.2	9.9	12.8	6.1	9.6	5.9	9.1	9.7	7.0	00	89	00	10	10	0	SSE 4	WNW 6	NW 3	0.2	≡ n, 1, a, p; ● n, p, 3.
3	15.6	15.4	15.4	8.9	17.4	13.1	13.1	4.5	6.3	4.4	5.1	74	30	45	0	0	0	S 3	NE 3	SSE 3	—	
4	14.6	13.8	13.5	12.5	22.1	15.6	16.7	8.5	6.7	5.9	6.1	62	30	47	0	0	1	SSE 3	S 3	SW 1	—	
5	13.0	13.6	15.6	14.7	19.8	13.1	15.9	11.1	7.9	8.9	9.5	63	51	86	10	9	10	NNW 2	WNW 6	WNW 6	—	
6	15.9	15.1	14.0	10.8	19.0	14.0	14.6	9.2	8.7	9.1	9.7	91	56	82	9	5	6	S 1	SE 1	SSE 3	—	
7	12.3	11.2	12.1	14.9	22.1	15.7	17.6	12.0	9.3	9.8	9.0	74	50	67	1	8	3	SSE 3	S 2	WNW 7	—	
8	12.3	12.9	14.5	13.4	18.9	12.0	14.8	11.2	9.7	8.5	7.6	86	53	73	2	2	0	WNW 6	WNW 8	WNW 3	—	
9	14.9	14.6	15.3	11.1	18.1	13.0	14.1	10.1	7.2	8.4	7.0	73	54	63	3	9	7	SSW 3	WSW 2	WNW 6	—	
10	15.8	15.0	14.1	10.3	18.4	13.1	13.9	6.6	5.7	6.8	6.6	61	43	58	0	0	0	N 1	ESE 2	SE 3	—	
11	11.8	10.5	10.4	12.4	21.5	16.8	16.9	10.3	9.2	9.4	9.2	87	49	65	7	1	2	SSE 5	SSE 3	WNW 3	—	⌒ n, 1, a.
12	11.2	11.6	12.9	13.3	18.1	12.9	14.8	11.5	8.1	10.2	7.0	73	66	64	0	10	10	WSW 4	NW 6	NNW 3	—	
13	13.0	11.7	10.3	10.8	15.7	11.0	12.5	10.4	7.1	7.7	8.7	72	58	88	10	8	10	ESE 2	SSE 1	S 1	—	
14	09.3	08.7	08.8	9.0	16.9	10.4	12.1	8.6	7.4	7.5	9.4	87	53	00	10	4	10	SSW 1	NW 3	NW 3	13.3	● p, 3.
15	09.0	10.8	13.4	7.5	8.2	7.2	7.6	6.8	7.7	7.2	7.1	00	89	94	10	10	1	NW 2	NNW 3	WNW 3	1.6	● n, 1, a.
16	14.1	13.6	10.9	4.5	11.4	9.6	8.5	4.0	5.8	6.3	6.2	92	62	70	0	7	1	W 2	WNW 6	SW 5	3.5	
17	11.9	13.0	14.6	5.7	7.8	6.4	6.6	5.5	6.9	7.1	6.2	00	89	87	10	10	1	NNW 4	WSW 4	WNW 3	0.4	● n, a.
18	16.8	18.1	20.9	3.8	7.0	2.5	4.4	2.4	5.8	4.8	4.7	97	64	85	6	7	0	WNW 6	NNW 7	WNW 1	—	⌒ n, 1, a.
19	20.8	20.8	20.4	3.5	10.8	5.1	6.5	0.1	4.5	4.4	4.0	76	46	62	0	10	0	SE 1	0	SSE 1	—	⊔ n, 1, a.
20	19.6	18.9	19.8	6.4	13.8	9.2	9.8	3.0	4.9	4.6	4.6	67	40	53	0	0	0	SW 2	WNW 5	WSW 2	—	
21	19.6	19.1	17.7	10.6	17.2	10.7	12.8	3.4	6.4	8.0	6.4	68	55	66	0	5	0	W 2	NE 2	SSE 1	—	
22	17.6	17.8	17.8	7.8	15.5	9.0	10.8	7.4	7.1	7.3	6.5	90	56	76	0	1	0	ESE 1	SSE 4	SSE 3	—	
23	17.7	17.8	17.9	8.3	16.0	11.4	11.9	8.0	8.0	8.0	9.4	98	59	95	10	1	0	SSE 5	ESE 1	S 2	—	
24	18.0	16.4	18.5	10.6	19.8	12.1	14.2	8.4	8.9	6.9	10.1	94	40	97	0	1	0	SSW 2	S 2	SSE 1	—	⌒ n, 1, a.
25	17.8	17.6	17.3	10.4	18.8	12.1	13.8	8.4	8.8	8.6	8.7	94	53	84	0	0	0	SSE 2	ENE 2	SE 1	—	⌒ n, 1, a.
26	16.0	15.3	13.8	10.2	18.2	13.4	13.9	9.4	8.3	9.0	9.6	90	58	84	0	0	0	SSE 2	SSE 2	SSE 5	—	⌒ n, 1, a.
27	12.6	13.1	14.0	10.4	17.7	12.9	13.7	9.5	9.4	10.0	9.8	00	67	89	10	0	0	SSE 5	SSE 1	SSW 2	—	≡ n, 1, a.
28	14.5	14.1	14.3	10.2	18.7	13.4	14.1	10.1	9.3	9.8	10.1	00	61	89	10	3	0	SE 1	ENE 3	SSE 3	—	≡ n, 1, a.
29	14.4	15.2	14.9	12.1	20.1	14.6	15.6	10.8	10.5	10.8	9.2	00	62	75	10	1	0	SSE 4	E 2	ESE 1	—	≡ n, 1, a.
30	15.0	15.5	15.5	12.9	19.9	15.7	16.2	11.6	9.8	10.5	9.4	89	61	70	1	3	0	WSW 3	W 3	W 2	—	
Ср. Мог.	714.5	714.5	714.8	9.8	16.4	11.4	12.5	7.8	7.7	7.9	7.8	84	58	77	4.6	4.5	2.4	2.9	3.3	2.8	39.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.0	716.1	717.0	13.0	21.7	13.9	16.2	12.2	9.1	9.5	10.4	82	49	88	0	0	0	SW 2	W 2	W 2	—	
2	16.8	17.3	17.8	15.2	23.3	15.9	18.1	13.7	10.2	8.9	9.4	79	42	70	0	3	0	SSW 2	NW 1	NNE 1	—	
3	18.0	17.7	17.1	12.1	22.0	15.8	16.6	11.4	9.9	7.2	7.9	95	37	59	1	1	1	0	ENE 2	SSE 2	—	
4	16.6	16.6	16.1	11.8	20.9	14.2	15.6	10.8	9.4	9.4	9.1	93	52	76	0	0	1	SSE 1	SSE 1	SSE 2	—	
5	15.6	16.8	18.2	13.5	20.9	14.3	16.2	11.5	9.1	8.8	8.4	80	50	69	0	0	1	W 3	NNW 4	W 1	—	
6	18.9	19.1	18.8	11.9	21.2	14.3	15.8	11.2	9.1	8.1	7.1	89	43	58	0	0	8	NNW 1	NNE 2	NE 1	—	
7	18.8	19.0	18.3	15.3	20.9	15.6	17.3	11.7	9.3	9.7	10.1	72	53	77	6	8	1	S 1	N 2	SE 1	—	
8	17.7	17.0	15.8	13.4	20.1	13.9	15.8	13.3	9.2	8.5	8.0	81	59	68	0	5	10	W 3	WSW 3	WNW 6	—	
9	15.5	15.1	17.1	5.5	10.3	5.0	6.9	5.0	4.9	3.9	4.8	72	41	73	10	1	0	NNW 6	WNW 5	NW 7	—	
10	16.9	15.9	15.3	3.0	12.9	9.6	8.5	2.3	4.0	3.4	4.1	71	31	45	0	0	0	WSW 5	WSW 7	WNW 8	—	
11	13.2	14.5	14.9	9.0	16.8	11.9	12.6	6.1	6.1	6.1	7.6	71	43	74	0	0	0	WNW 6	WNW 6	W 2	—	
12	15.0	14.5	14.2	10.4	22.2	16.0	16.2	8.0	6.0	5.5	5.9	64	28	44	0	4	1	S 2	SSE 3	S 1	—	
13	14.1	14.1	14.3	11.4	20.3	13.8	15.2	11.0	6.5	6.2	6.8	65	35	59	0	0	0	NNW 1	N 4	E 1	—	
14	13.0	12.6	12.3	9.4	20.9	13.4	14.6	8.2	6.1	7.9	7.1	70	43	62	0	0	0	NE 1	N 2	SSE 3	—	
15	12.1	11.9	12.3	12.0	20.3	13.9	15.4	8.2	8.1	7.9	8.4	77	45	71	2	2	0	WNW 4	NNE 3	SSE 1	—	
16	11.3	10.0	09.0	12.9	22.5	13.5	16.3	12.2	8.0	7.5	9.7	73	37	85	0	0	0	SSE 2	SSE 1	S 2	—	
17	08.5	07.5	07.0	14.3	20.7	15.3	16.8	13.0	7.8	9.1	9.2	64	51	71	4	5	10	WNW 3	NNE 3	W 3	4.4	∠ p, 3.
18	11.3	13.6	16.8	6.0	8.5	5.5	6.7	4.3	7.0	5.0	5.5	00	60	82	10	0	10	WNW 4	WNW 5	SSW 3	6.9	∠ n; ● n, 1, a.
19	19.5	19.6	19.7	5.5	13.2	8.4	9.0	4.2	6.0	5.8	5.2	89	51	63	10	0	0	SSW 2	ESE 3	S 2	—	
20	18.9	18.6	18.7	8.6	22.9	14.1	15.2	6.7	5.6	6.0	6.8	67	29	57	0	0	0	S 2	SSE 4	S 2	—	
21	19.2	19.9	21.0	14.7	22.8	13.5	17.0	6.7	7.0	7.0	6.7	56	34	58	0	0	0	WNW 2	NNE 2	NNE 1	—	
22	20.5	19.9	19.3	10.9	20.3	12.5	14.6	10.4	8.0	9.4	8.7	83	53	82	0	1	0	NNW 1	NE 2	E 1	—	
23	17.4	17.1	17.1	9.0	9.0	8.3	8.8	7.5	8.6	8.6	8.2	00	00	00	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 6	—	≡ n.
24	14.6	12.8	10.1	5.9	11.9	8.2	8.7	5.8	7.0	7.2	7.6	00	69	93	10	7	10	SSE 6	SSE 5	SSE 4	—	≡ n, 1, a.
25	04.7	09.9	07.3	7.0	10.9	5.8	7.9	5.7	7.5	7.9	6.9	00	82	00	10	10	10	SSE 7	NNE 1	WNW 7	4.3	● p, 3.
26	09.9	10.8	11.2	5.0	9.8	5.9	6.9	3.7	6.5	6.1	6.0	00	67	87	10	2	10	WNW 6	SSE 2	SSE 3	—	● n.
27	11.2	12.1	11.9	5.5	9.7	7.8	7.7	3.9	6.1	6.8	6.8	91	75	86	10	10	8	NNW 2	WNW 4	W 2	—	
28	09.5	09.5	09.5	6.0	13.7	7.5	9.1	5.2	5.9	5.5	6.0	85	49	77	4	2	1	SSE 4	NE 1	SSW 1	0.6	
29	10.8	11.5	12.8	6.7	13.0	8.7	9.5	6.4	7.0	8.3	8.4	96	75	00	10	7	10	SSE 1	SSE 1	SSW 2	3.2	● n, p, 3.
30	13.6	16.2	17.8	9.1	5.7	5.5	6.8	4.9	8.6	6.6	6.3	00	97	94	10	10	10	WNW 3	WNW 6	W 1	1.9	● n, 1, a; ≡ a.
31	16.8	15.3	12.3	3.8	11.1	6.4	7.1	2.3	6.0	6.9	6.4	00	70	90	1	7	2	SSW 2	S 2	S 2	1.0	
Ср. Мог.	714.7	714.9	714.9	9.6	16.8	11.2	12.5	8.0	7.4	7.2	7.4	83	53	75	3.8	3.1	3.7	2.8	3.0	2.6	22.3	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	709.4	706.6	706.4	5.9	7.9	5.8	6.5	5.2	6.5	7.1	6.9	94	89	00	9	10	10	NNW 2	SE 2	SW 5	14.9	● n, p, 3.
2	08.9	10.5	11.3	2.8	2.7	2.9	2.8	2.3	5.6	5.4	5.6	00	96	00	10	10	9	W 9	WNW 6	WNW 11	6.0	● n, a, 2, p.
3	13.9	16.7	20.4	1.8	1.6	0.2	1.2	0.1	5.2	5.0	4.4	00	96	94	10	10	10	WNW 9	WNW 11	NNW 3	1.5	● n, p.
4	23.4	23.7	23.6	− 1.8	0.0	− 2.8	− 1.5	− 3.1	3.8	3.0	3.5	94	65	94	10	10	10	NNW 3	NE 2	ESE 3	—	✳ n.
5	21.9	20.5	19.9	− 5.6	− 1.5	− 4.9	− 4.0	− 5.6	2.8	3.6	3.0	94	89	94	10	1	1	ESE 3	NE 4	E 2	—	
6	17.5	16.2	16.0	− 4.5	0.9	− 4.2	− 2.6	− 5.8	2.8	2.4	3.2	88	47	94	2	9	10	S 2	NNW 2	NNW 4	—	
7	18.7	20.6	22.4	− 5.0	− 3.3	− 5.2	− 4.5	− 5.8	3.0	3.3	2.8	94	94	94	10	10	0	NNE 2	ESE 3	SE 2	—	≡ n.
8	23.0	23.3	22.6	− 5.6	0.3	− 1.9	− 2.4	− 6.8	2.8	4.4	3.7	94	94	94	0	1	10	SE 4	ESE 6	ESE 2	—	
9	21.1	19.7	19.1	− 4.2	− 2.0	− 3.7	− 3.3	− 4.4	3.2	3.5	3.2	94	88	94	10	9	10	ESE 5	SSE 4	ESE 4	—	
10	18.7	18.4	18.0	− 5.2	− 4.6	− 4.7	− 4.8	− 5.4	2.8	3.0	3.0	94	94	94	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	≡n,1,a; ∨n,1,a,2,p,3
11	17.5	17.3	18.1	− 3.5	− 2.1	− 2.3	− 2.6	− 4.8	3.4	3.7	3.6	94	94	94	10	10	10	SE 2	SSE 6	SSE 4	—	≡, ∨ n, 1, a.
12	17.1	16.3	16.0	− 3.6	2.4	− 1.7	− 1.0	− 4.1	3.3	3.9	3.8	94	72	94	10	2	0	ESE 3	SSE 4	SSE 3	—	≡, ∨ n, 1, a.
13	16.0	15.6	16.0	− 2.3	0.9	− 2.3	− 1.2	− 2.8	3.6	3.8	3.6	94	77	94	10	4	10	ESE 5	SSE 3	SSE 5	—	≡ n, 1, a.
14	16.4	17.0	16.9	− 3.9	− 3.1	− 4.3	− 3.8	− 4.6	3.2	3.4	3.1	94	94	94	10	10	0	SE 2	N 2	SSE 2	—	≡ n,1,a; ∨ a,2,p,3.
15	15.3	14.5	14.0	− 4.2	1.4	− 4.6	− 2.5	− 6.5	3.2	4.1	3.0	94	82	94	0	0	0	SSE 1	E 2	SSE 1	—	∨, ⊔ n, 1, a; ≡ p.
16	14.0	14.4	15.2	− 3.0	3.4	− 1.2	− 0.3	− 4.9	3.4	4.2	2.2	94	71	54	0	0	0	SSE 2	ESE 1	SSE 2	—	⊔ n, 1, a.
17	15.7	15.9	14.8	− 2.9	0.2	− 7.3	− 3.3	− 7.4	2.6	4.4	2.5	71	94	94	0	0	0	SSE 2	ESE 2	SE 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
18	14.8	15.4	15.8	− 6.9	− 3.8	− 3.2	− 4.6	− 8.3	2.5	3.2	3.4	94	94	94	10	10	10	SE 3	ESE 5	SE 4	—	≡, ⊔, ∨ n, 1, a.
19	17.0	17.2	17.4	− 2.2	1.0	− 3.6	− 1.6	− 6.6	3.6	4.2	3.3	94	85	94	10	1	0	SSE 6	SSE 5	SSE 3	—	
20	16.7	16.3	15.7	2.2	7.7	1.8	3.9	− 6.1	2.2	3.1	4.1	42	39	78	0	0	10	WSW 3	WNW 4	WNW 7	0.2	
21	18.1	20.9	22.6	− 4.4	− 5.2	− 8.3	− 6.0	− 8.5	3.0	2.8	2.2	94	94	94	10	10	0	NNW 4	NNE 2	SE 1	0.1	✳ n, 1, a; ≡ a, 2, p.
22	22.5	22.0	19.2	− 5.9	0.9	− 2.5	− 2.5	− 8.9	1.6	1.9	1.4	53	39	39	0	0	0	S 2	ESE 4	S 1	—	
23	17.0	16.0	15.8	− 3.6	2.7	− 2.8	− 1.2	− 5.6	1.6	1.7	1.7	46	30	45	0	0	0	SSW 2	ENE 3	SSE 2	—	
24	14.9	14.9	14.3	− 2.6	4.9	− 1.0	0.4	− 4.1	1.8	2.7	1.9	47	41	45	0	1	0	SSE 3	E 3	S 2	—	
25	13.3	13.2	12.6	2.1	6.6	− 1.6	2.4	− 2.0	1.6	1.6	3.3	30	22	81	2	4	0	SSE 5	S 4	S 2	—	
26	12.5	12.6	13.0	4.1	8.7	4.4	5.7	− 1.6	1.6	2.6	4.6	26	30	75	2	8	10	WNW 2	0	S 2	—	
27	12.9	12.7	12.1	3.8	11.1	3.7	6.2	2.6	4.5	4.6	4.3	75	46	72	10	7	0	S 2	SSE 2	S 3	—	
28	11.7	12.2	11.9	3.6	7.8	1.2	4.2	0.8	4.1	4.4	4.8	69	57	96	10	8	1	S 3	SSE 3	S 2	—	
29	11.7	12.9	13.7	− 1.9	− 0.1	− 0.9	− 1.0	− 2.9	3.7	4.3	4.0	94	94	94	10	9	10	NE 2	S 3	SSE 4	—	⊔ n, 1, a.
30	14.1	14.7	15.5	0.2	2.0	3.0	1.7	− 1.4	4.4	5.0	5.4	94	94	95	10	10	7	S 2	S 2	S 2	0.4	● a, p.
Срд. Moy.	716.2	716.3	716.3	− 1.9	1.6	− 1.7	− 0.7	− 3.9	3.2	3.7	3.5	81	73	86	6.5	5.8	4.9	3.3	3.4	3.1	23.1	

Декабрь. — Décembre.

1	714.7	713.5	711.5	0.1	1.9	1.0	1.0	− 0.1	4.3	5.3	4.9	94	00	00	10	10	10	SSE 2	SSE 2	SE 4	—	≡ n, 1, a, p, 3.
2	06.1	04.9	05.8	5.8	10.7	10.1	8.9	0.4	4.1	4.5	5.3	59	44	57	10	10	10	SSE 7	S 2	S 2	0.1	≡ n.
3	08.3	09.3	10.0	9.0	9.0	7.4	8.5	7.3	7.2	7.4	7.5	84	87	98	10	10	10	WNW 4	WNW 6	NNW 2	4.1	● n, p.
4	10.7	13.9	17.1	4.2	− 0.8	− 4.5	− 0.4	− 4.5	6.2	4.1	3.0	00	94	94	10	10	10	N 4	N 4	N 3	10.9	● n,1,a; ≡; ✳a,2,p.
5	17.5	10.6	14.9	− 5.8	− 4.3	− 5.3	− 5.1	− 6.4	2.8	3.1	2.8	94	94	94	10	10	0	ESE 2	SSE 2	S 1	—	≡ n, 1, a; ∨a, 2, p, 3
6	12.4	10.2	08.0	− 2.6	3.0	3.0	1.1	− 5.6	3.5	4.5	2.6	94	79	46	0	0	5	S 1	SE 2	S 1	—	∨ n, 1, a.
7	04.0	05.2	10.1	2.7	3.4	4.2	3.4	− 0.5	4.2	4.8	6.2	75	82	00	10	10	10	SW 1	W 3	NW 3	4.2	● p.
8	11.8	12.8	13.1	0.2	0.6	− 0.3	0.2	− 1.0	4.4	4.7	4.2	94	98	94	10	10	10	SSE 2	SE 2	NE 3	—	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3
9	12.2	13.6	17.9	1.9	4.3	− 1.2	1.7	− 1.3	5.3	6.0	4.0	00	97	94	10	9	10	SSE 3	NE 2	ENE 4	—	≡ n, p, 3.
10	19.7	18.9	16.0	− 2.3	− 1.9	− 2.4	− 2.2	− 2.7	3.6	3.7	3.6	94	94	94	10	10	0	SSE 2	ESE 3	S 1	—	≡ n, 1, a, p.
11	14.1	11.7	11.4	− 0.3	4.1	4.1	2.6	− 2.7	4.2	5.9	4.7	94	97	77	1	3	10	SSW 1	S 1	W 1	0.6	
12	12.0	12.8	13.5	3.6	3.6	− 0.2	2.3	− 0.6	5.3	4.8	4.3	90	82	94	10	10	10	W 4	NW 4	NW 3	0.8	● n, p.
13	12.8	12.5	12.8	− 0.3	0.1	− 4.0	− 1.4	− 4.0	4.2	4.3	3.2	94	94	94	10	10	10	N 1	WSW 3	WSW 5	1.0	≡ n, 1, a, p, 3.
14	14.3	15.9	17.0	− 3.2	− 5.1	− 7.4	− 5.2	− 7.5	3.4	2.9	2.4	94	94	94	10	10	10	WNW 7	WNW 6	WNW 5	—	✳ n; ≡ n, 1, a.
15	13.1	09.7	10.4	− 2.6	2.1	− 0.7	− 0.4	− 7.8	3.5	4.9	4.1	94	91	94	10	10	10	W 6	WNW 9	WNW 9	5.9	✢, ✳ p.
16	12.5	12.8	11.6	− 0.8	0.1	2.2	0.5	− 1.3	4.1	4.3	5.4	94	94	00	10	10	10	WNW 9	W 6	WNW 7	2.2	✢ n; ✳ n, a; ● n,p,3
17	08.8	07.4	09.1	1.7	3.7	0.8	2.1	0.6	5.0	5.2	4.9	96	87	00	10	10	10	SSE 2	SE 1	WNW 3	2.2	● n, p, 3.
18	12.1	13.1	14.1	− 1.4	0.5	− 0.8	− 0.6	− 1.7	3.9	4.3	4.1	94	90	94	10	9	10	WNW 3	SW 2	S 2	—	●, ✳ n.
19	15.0	15.5	16.6	− 0.2	1.6	− 2.3	− 0.3	− 2.6	4.3	4.5	3.6	94	87	94	10	8	10	SSE 2	SSW 2	SW 2	—	≡ a, p, 3.
20	16.1	15.1	13.4	− 4.4	− 1.6	0.7	− 1.8	− 4.6	3.0	3.8	4.6	94	94	94	0	4	10	WSW 1	WNW 8	WSW 7	1.1	≡ n.
21	11.8	12.1	13.9	− 2.0	− 0.7	− 2.0	− 1.6	− 2.3	3.7	4.1	3.7	94	94	94	10	10	10	WSW 13	WNW 11	WNW 7	—	✳, ● n; ≡ a.
22	14.2	15.0	14.7	− 1.8	− 0.2	0.0	− 0.7	− 2.3	3.8	4.3	4.3	94	94	94	10	10	10	WNW 6	WNW 6	WSW 5	—	
23	14.2	13.2	12.5	0.7	2.7	2.0	1.8	− 0.4	4.5	4.7	4.6	92	84	87	10	10	10	SSW 1	SSW 2	S 1	—	
24	11.3	10.5	10.9	1.3	5.4	1.9	2.9	0.7	4.3	4.6	5.3	85	69	00	10	9	10	SSW 1	SSE 1	WNW 6	2.8	
25	14.1	14.8	14.2	− 2.0	− 1.3	− 4.1	− 2.5	− 4.3	3.7	3.9	3.2	94	94	94	10	10	0	W 6	NW 5	SW 1	1.1	●, ✳ n.
26	11.7	10.0	05.5	− 3.4	− 3.1	− 0.8	− 2.4	− 4.5	3.4	3.4	4.1	94	94	94	10	10	10	WNW 4	WNW 8	WNW 7	2.5	✳ n, p, 3; ✢ p, 3.
27	07.7	11.2	10.1	− 1.6	− 4.3	− 1.0	− 2.3	− 5.0	3.8	3.1	4.0	94	94	94	10	10	10	WNW 7	0	NW 3	5.5	✢ n, 1, a; ✳ n, p, 3.
28	06.1	04.8	04.8	3.0	3.5	3.0	3.2	− 1.0	5.7	5.8	5.1	00	98	90	10	10	8	WNW 13	WNW 11	WNW 3	—	✳, ● n.
29	05.5	07.1	08.8	4.1	2.7	2.1	3.0	1.3	4.2	5.6	5.3	70	00	00	10	10	10	WSW 5	NNW 6	S 2	—	
30	07.0	05.7	04.3	2.0	5.8	0.8	2.9	0.4	5.3	4.6	4.3	00	67	89	10	8	10	S 4	SSE 6	SSE 4	—	
31	01.1	00.6	01.5	3.3	3.2	3.9	3.5	0.0	4.0	4.9	6.1	70	85	00	10	10	10	S 2	N 1	NNW 3	1.6	
Срд. Moy.	711.4	711.3	711.5	0.3	1.6	0.3	0.7	− 2.1	4.3	4.6	4.4	91	89	92	9.1	9.0	8.8	4.1	4.1	3.5	46.6	

1900.

Новороссійскъ. — Январь. — Janvier. — Novorossiïsk.

Широта — Latitude: 44° 44'. Долгота — Longitude: 37° 49'.

Числа Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.5	767.3	767.4	6.3	10.3	3.8	6.8	2.8	2.9	2.9	3.3	41	32	54	2	0	0	0	NNW 3	0	—	
2	67.4	65.7	64.3	4.0	8.6	7.2	6.6	1.7	5.1	5.8	5.9	84	69	77	10	7	10	0	SSE10	SE 7	7.4	⚓ n, 1; ●⁰ 3.
3	62.2	60.8	60.7	4.8	7.4	5.5	5.9	4.1	5.9	6.7	6.0	92	88	89	10	10	10	0	0	0	0.8	● n; ∞⁰, ≡ 1.
4	60.4	59.9	58.7	6.2	7.6	8.4	7.4	4.2	6.5	5.6	7.3	91	72	89	10	10	10	ESE 2	S10	SSE12	—	● n.
5	57.1	57.7	60.2	9.3	9.4	9.5	9.4	8.2	6.9	7.6	8.4	79	87	94	10	10²	10	SE18	SSE18	SSE10	0.1	●⁰ 1, p; ⚡ 1, 2.
6	61.8	62.0	64.2	10.0	10.3	9.4	9.9	9.0	8.6	8.4	8.1	94	90	92	10	10	9	SE10	SSE 6	S 6	—	
7	64.1	63.4	64.2	9 2	9.2	1.2	6.5	1.1	8.4	8.6	4.2	98	99	83	10²	10	9	S 6	S 3	NE 8	—	≡ n, 1.
8	62.7	61.5	59.5	− 4.0	− 4.2	− 6.6	− 4.9	− 6.6	2.7	2.4	2.0	80	72	72	10	9	9	NE16	NNE16	NE 9	—	⚡ n, 1, 2.
9	56.3	56.9	58.4	−11.6	− 7.6	−10.7	−10.0	−11.6	1.2	1.4	1.4	65	55	72	10	4	9	NE34	NE24	NE22	0.0	⚡ n. 1, 2, 3.
10	59.2	59.1	58.8	−12.5	− 7.6	− 1.2	− 7.1	−12.5	1.2	1.8	3.5	72	73	85	10²	10	10²	NNE20	NE12	0	1.0	✳, ✝² n, 1, a; ⚡ 1.
11	58.1	59.2	60.6	0.0	− 0.4	− 1.2	− 0.5	− 2.2	4.3	4.1	3.0	92	92	72	10	10	10	0	WNW 5	NNE 6	0.0	∽ n; ✳⁰ n, a, p, 3; △ a.
12	60.0	59.7	60.5	0.0	6.7	2.6	3.1	− 1.4	3.7	5.1	4.7	81	70	84	10	9	9	0	0	NE 3	—	
13	61.7	61.8	62.4	1.1	8.9	4.3	4.8	0.7	4.6	6.3	5.2	92	74	84	10	10	8	0	0	0	0.1	⊔ n, 1; ●⁰ p.
14	62.9	62.1	61.4	4.2	15.0	7.8	9.0	3.7	5.0	4.0	4.6	80	32	59	1	3⁰	5⁰	0	NE 8	0	—	⊔ n, 1.
15	60.3	60.1	60.5	5.8	10.9	10.3	9.0	2.2	4.7	5.1	5.7	69	53	61	10	10	10	0	SE14	SSE 6	1.0	⊔ n; ●⁰ p.
16	60.8	60.1	60.4	9.0	10.0	8.7	9.2	8.1	5.1	6.7	7.0	60	73	84	8	8	9	SE 4	SSE 7	0	—	● n.
17	58.2	56.8	55.5	6.2	11.1	8.3	8.5	5.8	6.7	6.6	6.7	94	67	82	10	9	10	0	SE 2	0	5.0	●⁰ p.
18	55.8	57.3	60.8	6.4	9.0	4.8	6.7	4.6	6.8	6.3	5.8	94	73	90	10	7	8	S 6	SSW 6	0	1.7	● n, 1, a.
19	63.3	65.0	66.7	6.3	7.0	7.3	6.9	3.2	5.7	5.8	5.2	79	77	68	10	10	5	SE 4	ESE 2	NNE 6	5.8	●⁰ n, a.
20	67.7	67.9	67.7	7.2	11.6	6.0	8.3	5.6	4.4	5.8	6.6	58	57	94	2	5⁰	10	E 6	NE 2	0	0.9	
21	66.4	65.7	67.0	7.2	6.5	6.3	6.7	5.2	5.9	6.1	6.1	77	84	86	10	9	10	SE 6	ESE12	SSW 6	3.7	● n, 1, a, p.
22	65.3	62.6	57.1	6.0	11.8	9.2	9.0	4.8	6.7	6.3	4.0	96	61	46	10	5	3⁰	WSW 3	0	ENE 7	—	● n, 1.
23	52.3	50.7	50.6	3.8	8.7	5.0	5.8	3.5	5.0	5.4	6.1	83	64	92	10	10²	10	0	0	0	8.0	● p, 3.
24	53.8	55.2	55.6	− 1.8	− 0.7	5.0	0.8	− 2.6	3.2	4.1	5.5	80	94	84	10	10	10²	NW 7	0	0	2.1	● n, p; ≡ a, 2; ✳ p.
25	57.6	58.2	57.9	3.2	5.7	6.2	5.0	2.2	4.6	4.4	6.5	80	64	91	9	10	10	0	NW 3	0	6.1	⊔ n.
26	57.8	57.1	57.2	6.4	8.2	8.3	7.6	5.9	6.6	6.7	6.1	91	82	74	10²	10²	10	SSW 3	SSE12	SE 7	0.7	● n, 1, a, p.
27	56.7	56.8	55.3	9.3	9.6	10.8	9.9	6.9	6.6	7.4	5.7	75	83	58	10	10	10	SE12	SE 5	SE 4	0.7	
28	53.0	52.7	52.4	11.8	13.0	13.7	12.8	9.3	5.1	5.9	4.5	49	53	38	10	8	7	ESE10	SSE10	SE 6	—	●⁰ n.
29	55.7	58.8	62.5	10.4	9.3	7.7	9.1	6.9	7.0	7.3	6.5	74	84	93	10²	10²	8	SE 5	S 4	0	0.9	●⁰ 1, a.
30	63.4	63.0	62.6	5.6	12.5	8.6	8.9	4.1	6.0	6.9	5.4	88	64	65	8⁰	4⁰	1	0	SSE 6	0	—	⚓ n, 1, 3.
31	61.7	61.0	61.0	10.6	11.7	10.6	11.0	5.8	6.0	6.0	5.1	63	58	54	10⁰	8	6	S 2	SSE10	SSE 4	—	
Срд. Moy.	760.4	760.2	760.4	4.5	7.4	5.7	5.9	2.7	5.3	5.6	5.4	79	71	76	9.0	8.2	8.2	5.6	6.8	4.2	46.0	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 37.1 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.02 mm.

1	763.0	763.4	763.7	7.6	11.9	8.0	9.2	5.9	5.0	6.7	5.2	64	65	64	8⁰	9	0	0	SE 3	0	—	⚓ n, 1.
2	66.1	67.1	67.3	6.6	10.6	7.4	8.2	4.2	5.2	6.5	5.7	71	68	74	10⁰	2⁰	0	W 3	S 3	E 3	—	⚓ n, 1.
3	67.0	65.3	63.6	3.1	6.8	2.4	4.1	1.6	5.0	5.1	3.7	88	70	68	3	2	2	0	NE10	NE 4	—	⚓² n, 1.
4	62.7	61.7	61.1	5.6	5.6	2.4	4.5	0.4	3.6	4.0	3.6	54	60	66	2	2	0	NNE 3	NNE 8	NE 4	—	
5	60.3	59.4	58.2	0.4	8.0	2.0	3.5	− 1.7	3.9	5.9	4.3	82	73	80	2	8	0	E 1	0	0	—	⊔ n, 1, 3; ⚓, ≡ 3.
6	57.2	56.8	56.4	5.8	9.0	2.4	5.7	1.0	5.4	5.2	4.7	79	61	85	10	3	0	S 4	S 3	0	—	⚓ 3.
7	56.6	56.2	56.3	3.6	9.3	5.4	6.1	1.1	4.7	5.7	3.8	80	65	57	9	8	7	0	S 4	0	—	⊔ n, 1.
8	57.0	57.6	57.9	7.4	12.5	8.8	9.6	3.6	4.5	6.0	7.1	59	56	84	9²	5	10	0	SSE 2	SE 6	3.7	
9	58.0	58.7	60.6	8.4	8.2	7.4	8.0	7.2	8.0	7.1	7.2	97	88	94	10²	10²	10	SE 5	SSW 3	0	11.4	● n, a, 2.
10	62.0	61.8	61.3	2.7	9.8	4.2	5.6	2.3	5.2	5.8	4.9	93	64	79	10	2	1	WNW 3	NNW 2	0	—	● n; ⚓ p, 3.
11	60.3	59.0	58.4	6.6	13.3	5.6	8.5	2.9	5.0	5.6	5.5	68	49	82	1	1	0	NE 5	E 3	0	—	⚓ n, 1, p, 3.
12	56.6	56.0	55.7	8.2	14.8	7.4	10.1	5.5	4.4	5.3	4.9	55	43	64	2⁰	1⁰	2⁰	0	0	0	—	⚓ n, 1.
13	56.2	56.0	55.5	5.0	12.4	5.7	7.7	4.7	4.6	6.1	5.9	71	57	86	6	1⁰	2	0	ESE 3	0	—	⚓ n, 1, 3.
14	54.9	54.8	53.6	3.3	10.4	6.0	6.6	2.8	5.3	7.2	6.1	92	75	88	8⁰	4	8	0	SSE 6	0	—	⊔ n.
15	52.6	51.7	51.4	6.8	12.2	12.0	10.3	4.3	4.8	5.8	4.5	66	55	43	3⁰	6⁰	8	0	ESE 2	ESE 3	—	
16	50.3	49.8	51.3	11.8	12.0	9.2	11.0	9.2	5.5	6.4	7.6	54	62	88	10²	10	10	SE 6	ESE14	ESE 4	—	
17	53.2	52.7	53.1	3.6	5.6	2.6	3.9	1.7	4.7	5.4	4.4	80	80	79	10	9	10	NE 3	NNE 6	0	0.3	
18	54.3	55.1	58.0	0.2	1.6	− 2.0	− 0.1	− 2.2	3.7	3.8	3.8	80	73	96	10	10	2	NNE 6	NNE 7	NNE12	—	✳ n, 1.
19	58.3	57.5	54.2	− 1.4	2.4	1.0	0.7	− 3.7	4.0	3.1	4.0	96	58	79	2	2	2	NE14	NNE14	NNE18	—	⚡ n, p, 3.
20	54.1	55.0	56.9	3.0	15.2	6.0	8.1	0.6	4.5	5.8	4.7	79	45	67	5	8	3	0	0	0	—	
21	57.6	57.5	57.0	7.8	12.0	6.2	8.7	4.8	7.3	7.6	6.0	93	73	85	10²	1	0	SE14	0	0	0.0	●⁰ 1; ⚓ 3.
22	55.1	55.3	55.1	12.6	13.6	12.3	12.8	4.9	6.1	6.6	5.7	56	57	53	10	8	5	SE 6	SE10	0	—	
23	53.7	53.5	54.5	11.9	15.5	11.0	12.8	8.2	5.9	5.4	4.8	57	41	50	10	10	10	0	NE 6	NE 6	—	
24	55.8	56.2	56.8	5.6	7.4	0.0	4.3	0.0	5.9	4.2	4.3	87	55	92	9	9	4	NNE12	NNE16	NNE18	—	⊕ 2; ⚡ 2, 3; ∽ p, 3.
25	57.3	59.8	61.4	− 2.9	0.2	− 0.5	− 1.1	− 3.3	3.6	4.7	4.3	98	00	98	10	7	10	NNE18	NNE10	NNE14	—	∽ n, 1; ⚡ 1.
26	62.0	62.4	62.9	− 2.4	− 0.2	0.1	− 0.8	− 3.3	3.7	4.4	3.7	96	98	79	10	10	3	NNE12	NNE16	NNE12	0.0	✳, ∽ a, 2; ⚡ 2.
27	62.5	62.6	62.6	2.2	9.9	1.8	4.6	− 1.3	4.2	5.5	4.7	79	61	90	6	7	1	0	SW 2	0	—	⊔⁰ n, 1.
28	61.0	59.9	57.8	6.3	8.3	7.0	7.2	1.8	5.5	6.1	6.0	78	74	79	8	8	5	ESE 3	SE10	SE 6	0.0	●⁰ a.
Срд. Moy.	758.1	758.0	758.0	5.0	9.2	5.1	6.4	2.3	5.0	5.6	5.0	77	65	77	7.2	5.8	4.1	4.2	5.8	3.9	15.4	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.4	753.6	754.7	7.6	10.2	9.0	8.9	5.2	6.1	7.3	7.1	79	78	83	3	10	5	SE10	SE10	SE10	1.4	
2	55.6	55.5	56.1	7.8	14.8	8.9	10.5	6.7	7.0	6.9	7.4	89	55	87	10	5	9	0	E 4	E 2	—	●⁰ n.
3	57.4	55.6	51.1	8.7	11.2	13.6	11.2	7.7	7.4	7.0	4.5	88	71	39	10²	8	2	SSE 5	SE10	ESE 7	0.0	
4	45.9	51.9	56.9	12.8	8.8	3.4	8.3	3.2	6.5	7.5	4.1	59	89	70	10	10	10	ESE24	WSW 8	N 4	4.5	⸗ n, 1; ●⁰ n, a, 2, p.
5	56.7	53.4	53.7	1.4	2.2	0.2	1.3	0.0	2.8	3.2	4.0	54	61	85	10²	10²	10²	NE 8	NE16	NE 4	—	⸗ 2.
6	56.2	56.2	58.4	— 1.2	6.8	1.4	2.3	— 3.1	2.6	5.2	4.8	61	71	94	5	7	10	0	WSW 8	0	3.4	⊔ n, 1; ● p.
7	61.3	58.7	52.1	— 1.7	0.4	— 0.7	— 0.7	— 1.8	3.1	4.0	3.6	78	84	84	10	9	10	NNE 8	NNE 8	NNE12	17.8	
8	46.1	50.7	57.1	— 0.8	— 0.5	— 4.2	— 1.8	— 4.5	3.8	3.7	2.7	89	84	81	10	10	2	NE 4	NNW 6	NE 3	0.6	S² n; ✳ n, 1, a.
9	58.9	60.4	66.0	— 3.2	— 5.1	— 6.7	— 5.0	— 7.6	3.1	2.3	2.1	87	77	79	10	10	4	NNW 2	NE 3	NE 4	1.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
10	71.8	73.5	75.0	— 9.5	— 2.2	— 6.0	— 5.9	— 9.9	1.8	2.2	2.1	80	58	72	1	3	7	0	WNW 3	0	1.5	
11	74.4	73.4	73.5	1.2	1.4	1.7	1.4	— 6.0	4.4	4.7	4.5	89	93	88	10	10	10	SSW 4	0	0	7.3	✳n1a2; △a2; ●a2p3.
12	72.4	70.2	65.7	2.7	5.2	3.6	3.8	0.2	3.1	3.1	3.1	55	47	52	0	0	4	ENE 3	ENE 4	NE15	—	⸗ 3.
13	58.2	54.9	52.9	— 2.6	2.8	1.9	0.7	— 2.8	2.8	3.6	5.2	74	64	98	10	10	10	NE 6	NNE10	0	3.7	● 3.
14	50.6	52.0	54.8	5.1	3.8	5.0	4.6	1.8	5.8	5.4	5.3	89	90	81	10	10	10	SSE 7	SSW 4	S 3	3.3	● n, 1, a, 2, p; △ 1.
15	55.0	52.7	51.0	7.1	10.2	12.6	10.0	4.7	6.3	5.7	4.1	84	61	38	9	2⁰	2	SE 9	SE12	ESE12	—	
16	52.6	50.5	49.3	8.8	11.8	10.4	10.3	7.7	7.3	6.1	6.8	87	59	72	10²	10²	10	0	E 2	SSE 6	5.2	
17	55.6	59.3	61.6	3.1	7.2	3.0	4.4	1.8	3.9	4.8	4.1	68	64	73	10	8	2	N 4	0	0	—	● n; ⊼ 3.
18	62.5	62.7	62.6	3.2	5.4	4.0	4.2	0.3	4.7	5.5	4.7	81	82	77	3	9	0	0	ENE 4	0	1.9	⊔ n, 1; ● a, 2, p.
19	62.0	62.0	62.5	1.0	4.6	0.6	2.1	0.6	4.6	5.5	4.2	92	87	89	3	3	2	NE 6	NE 6	NE10	—	
20	60.2	59.4	57.8	— 1.8	0.6	— 2.7	— 1.3	— 2.8	3.8	3.8	3.5	94	78	94	3	8	2	NE14	NE14	NE18	—	⸗ 3.
21	59.4	59.5	60.5	— 2.6	0.1	— 1.8	— 1.4	— 2.8	3.8	3.3	4.0	00	72	00	7	9	10	NE18	NE20	NE18	0.0	S⁰n,1;⸗1,2,3;✳p,3.
22	60.4	61.3	62.1	— 1.3	2.6	2.3	1.2	— 2.3	4.1	4.0	4.4	98	72	80	10	10	10	NE14	N 6	NNE 2	1.4	✳⁰ n, a, 2.
23	62.2	62.7	61.3	4.0	5.6	2.6	4.1	0.4	4.1	4.5	3.6	67	67	65	10	10	1	SSE 8	SSE 5	0	—	△, ✳⁰, ● n.
24	59.6	56.9	52.4	2.6	13.7	11.2	9.2	0.9	4.4	4.6	4.2	79	39	42	8	0	2	0	0	0	0.3	
25	52.6	56.0	58.0	8.4	8.0	6.9	7.8	6.6	7.1	6.2	6.0	87	78	81	9	10	10	SW 6	SSE10	SSE 4	—	● n.
26	57.6	56.6	55.9	7.0	11.9	10.2	9.7	5.0	4.5	6.1	7.3	61	59	78	10	10²	10	NE 2	NNE 6	NE 8	7.2	
27	53.3	54.0	55.8	13.4	11.1	9.0	11.2	8.7	7.8	8.4	8.3	69	85	98	10	10	10	NE 5	SSE 4	0	8.9	● n, p, 3.
28	59.2	60.8	61.1	7.0	8.0	7.4	7.5	6.6	7.2	7.1	7.2	96	89	94	10	10²	10	0	ESE 4	0	—	≡ n, 1.
29	59.2	57.5	54.7	7.2	12.7	13.6	11.2	6.4	5.9	7.2	7.2	77	66	62	2	3	3	ENE 4	ESE 2	ENE 8	—	
30	51.3	51.6	52.7	12.9	15.0	11.3	13.1	10.0	6.3	7.7	8.3	57	61	83	10	10²	3	0	SE 8	0	9.2	● a, 2, p.
31	56.2	56.5	57.2	11.9	12.8	10.2	11.6	9.2	9.2	8.9	7.3	90	82	78	9	10	8	NW 2	ESE 2	0	—	< 3.
Срд. Moy	758.0	758.1	758.2	3.9	6.5	4.6	5.0	1.6	5.0	5.3	5.0	79	72	77	7.8	7.9	6.4	5.6	6.4	4.8	78.6	

Апрѣль. — Avril.

1	757.9	758.6	758.3	8.6	12.0	9.0	9.9	5.3	7.4	8.2	7.0	89	79	81	5	2	0	0	ESE 6	ESE 2	—	⊼ 3.
2	55.0	50.6	48.0	10.1	14.0	11.8	12.0	5.5	5.7	6.4	8.3	62	54	81	10²	10	10	NE 6	NE12	SSE 4	6.8	● p, 3.
3	49.3	51.2	53.5	8.9	9.7	8.6	9.1	8.4	8.0	8.4	7.0	95	94	84	10²	10²	10	SE 6	SSE 4	SE 8	3.0	
4	56.5	59.7	61.6	6.8	8.2	7.7	7.6	6.5	6.3	6.4	6.0	85	79	76	10	10	10	SSW 9	SSE10	SSE 6	0.0	● n, 1, a.
5	61.3	61.7	61.8	8.1	11.0	6.9	8.7	6.9	6.4	6.8	6.0	79	69	81	9	8	1	0	ESE 3	0	—	⊼ 3.
6	60.8	62.4	65.2	9.7	12.3	8.8	10.3	4.4	4.5	6.7	7.1	49	63	84	10²	10	7	NNE 2	NNE 5	0	1.7	●⁰ p.
7	67.0	66.2	61.2	8.8	14.2	12.6	11.9	5.5	6.4	8.0	6.9	76	66	63	3⁰	3	2⁰	0	ESE 2	NE19	—	⊼ n, 1; ⸗ 3.
8	53.3	49.8	48.1	15.0	17.0	10.0	14.0	9.8	4.0	5.7	8.2	32	39	89	10	10	10	NE18	NE10	S 4	14.4	⸗ 1.
9	50.3	50.2	50.5	9.4	9.6	8.8	9.3	8.7	8.3	8.0	8.0	95	89	95	10	10	10	S 8	S 7	E 2	20.9	● n, 1, a, 2.
10	53.3	53.4	51.7	4.4	7.1	7.2	6.2	4.2	5.3	5.4	4.2	85	71	55	9	3	9	NE14	NE18	NE20	—	●⁰, ⊼ 1; ⸗ 2, 3.
11	49.8	50.4	55.3	5.0	10.5	7.4	7.6	2.9	3.7	3.6	4.3	57	37	57	9	4	6	NNE24	NE18	ENE 6	—	⸗ 1, 2.
12	59.1	59.6	62.0	3.3	8.6	7.2	6.4	1.9	4.5	3.7	4.0	78	45	52	9	5	3	ENE 6	NE 8	NE 8	—	
13	61.7	61.1	61.2	6.2	12.9	7.2	8.8	3.5	4.5	5.8	5.2	63	52	69	5	6	9	0	SE 5	0	—	
14	61.8	63.1	62.3	5.2	10.1	7.0	7.4	2.8	6.0	6.3	6.3	90	68	84	5	8	7	0	SSE 6	0	—	⊼ n, 1.
15	61.6	61.6	61.8	9.7	12.0	8.4	10.0	5.3	6.1	5.0	6.9	68	48	84	2⁰	3	10	SE 2	ESE 6	0	4.0	
16	62.6	63.4	64.3	7.3	8.5	9.2	8.3	5.8	5.5	7.2	7.5	72	87	87	10	10²	10	W 2	ESE 2	SSE 4	2.3	● n, 1, a.
17	63.2	62.0	59.3	9.4	12.0	13.2	11.5	8.3	6.7	7.4	7.2	76	71	64	10	1	0	ESE 3	ESE 3	NE 5	—	
18	60.1	62.0	63.5	8.7	11.2	9.4	9.8	8.1	8.2	8.6	8.3	98	86	95	10²	10	10	0	SSE 3	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
19	65.1	65.4	64.6	7.4	12.6	9.0	9.7	7.0	7.5	8.6	7.7	98	80	91	10²	3⁰	0	E 3	SE 2	0	—	≡⁰ a; ⊼ 3.
20	64.2	64.5	64.3	7.2	9.8	9.2	8.7	5.3	7.4	8.1	8.2	98	89	95	10²	10²	10	0	SE 2	0	—	≡² n, 1.
21	66.2	67.5	66.7	9.5	12.2	9.5	10.4	7.8	7.8	7.8	6.6	88	74	75	4	6	0	S 2	E 5	NE 2	—	⊼ n, 1.
22	65.0	63.5	60.8	10.1	12.5	9.7	10.8	8.5	7.6	8.1	7.7	82	76	86	10	8	8	SSE 8	SSE12	S 8	—	
23	59.3	59.7	58.9	10.7	11.3	10.8	10.9	9.1	8.6	9.1	9.2	91	92	95	10	10	10²	SE 8	SE 6	0	1.2	●⁰ a, p.
24	57.0	55.8	53.5	11.1	17.4	14.6	14.4	9.8	9.2	9.4	8.6	94	64	70	10	10	10	0	0	NE16	0.0	●⁰ p, 3; ⸗ 3.
25	47.2	48.1	49.9	13.1	19.0	12.4	14.8	11.5	8.8	10.1	9.5	78	62	89	10	7	9	NE20	ESE 2	W 2	1.2	⸗ n, 1.
26	52.9	55.6	58.9	10.1	10.2	9.8	10.0	9.5	8.1	7.8	7.6	88	84	84	10	10²	10	SSE 8	SW10	SSE 6	1.7	● n, a.
27	57.7	57.4	60.7	11.2	11.7	9.0	10.6	8.9	7.7	9.2	6.7	78	91	78	10	10²	10²	SE 6	SE 8	NNW 6	0.9	● n, a.
28	62.7	61.5	59.4	8.0	13.1	8.5	9.9	4.5	5.8	5.2	4.9	72	46	59	3⁰	1⁰	2	0	SE 4	0	—	
29	58.2	58.6	59.8	10.2	10.6	9.4	10.1	8.3	8.3	8.1	6.9	90	85	79	10	10	3	0	NE 8	N 4	2.9	≡ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
30	60.2	60.2	59.2	8.8	14.0	12.8	11.9	7.3	6.6	7.5	8.2	78	63	75	4	8	10	NNE12	NE 8	NNE 6	—	
Срд. Moy.	758.7	758.8	758.9	8.7	11.8	9.5	10.0	6.7	6.7	7.2	7.0	79	70	79	8.2	7.2	6.9	5.6	6.5	4.6	61.0	

1900.

Новороссійскъ. — Май. — Mai. — Novorossiïsk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.6	760.0	760.5	11.5	14.4	13.4	13.1	10.3	8.5	8.4	7.3	85	69	63	10	10	6	SSE 2	N 5	NE 8	0.0	●⁰ 2.
2	61.8	61.7	62.1	13.0	18.4	12.2	14.5	9.9	7.3	5.4	5.7	66	35	54	3⁰	5	0	N 3	N 3	0	—	⌒ n, 1.
3	63.0	62.9	63.2	10.9	14.3	11.9	12.4	6.1	8.1	9.4	9.0	85	78	87	9⁰	4	10²	0	SSE 3	E 1	—	≡ n, 1.
4	63.2	62.3	60.8	12.4	14.9	12.2	13.2	9.3	8.5	9.6	7.8	79	76	74	5	8	10⁰	SE 2	ESE 3	0	—	≡ n, 1.
5	57.8	56.5	57.3	15.4	21.4	16.8	17.9	10.8	9.7	9.9	8.7	75	53	62	7	5	6	0	ENE 5	0	0.6	⊤⁰, ● p.
6	55.3	52.7	51.2	17.1	22.6	18.8	19.5	13.3	8.4	8.6	6.3	58	42	39	5⁰	7	5	ENE10	NE12	NE18	0.0	⸝ 3.
7	53.3	53.4	52.3	14.3	18.3	14.8	15.8	11.7	8.7	8.7	8.8	72	56	70	10	8	6	NE 6	ENE 2	NE20	0.0	●⁰ n, 1, a; ⸝ 3.
8	55.2	56.8	56.7	14.6	14.6	13.4	14.2	13.3	9.9	10.5	10.1	81	85	89	10	10	10²	0	0	0	—	≡ a, 2.
9	56.6	56.9	57.1	13.2	13.7	12.5	13.1	12.0	9.7	10.8	10.4	87	88	97	10	10²	10	SE 4	SSE 5	SSE 6	—	≡² p.
10	55.6	54.8	52.0	14.8	16.7	16.1	15.9	12.0	9.3	9.6	9.1	74	68	66	7	9	8	SSE 9	SSE12	0	4.7	⸜ 3.
11	50.3	53.4	54.5	15.0	16.9	13.2	15.0	13.2	10.9	11.0	10.5	86	77	94	9	7	9	SSE10	S 5	0	1.9	●, ⸜ n.
12	53.7	55.3	60.7	14.1	9.6	8.5	10.7	8.3	10.9	7.8	5.9	92	87	71	9	10	1	NW 2	N10	N10	7.7	● n, a, 2, p.
13	62.7	63.2	63.0	9.1	12.1	11.0	10.7	5.4	4.4	5.9	5.8	51	56	59	3	5	10⁰	N 6	N 4	NNE10	—	
14	61.7	63.0	64.0	10.4	17.0	11.7	13.0	8.1	7.3	8.3	8.6	76	58	85	7	6	1	NNE 8	ESE 4	0	—	
15	63.7	62.4	58.5	13.9	16.8	17.0	15.9	9.8	9.6	10.9	10.8	81	76	75	8	3⁰	0	ESE 3	SE 3	NW 3	—	
16	56.4	54.8	51.8	15.1	24.7	18.7	19.5	10.9	11.5	12.0	11.7	90	52	73	1	2	2	0	0	0	—	≡ n; ∞ 1.
17	50.8	50.9	51.3	17.6	21.5	17.3	18.8	13.4	12.6	12.9	11.0	84	68	75	10	10	2	NW 2	SE 3	0	—	≡⁰ n; ∞ 1, a.
18	52.8	53.4	51.3	15.7	19.6	15.4	16.9	14.8	12.7	13.1	11.6	96	78	89	10	9	0	ESE 5	SE 2	NW 2	—	
19	48.4	47.8	47.3	22.7	23.7	19.2	21.9	15.2	12.5	13.0	11.6	61	60	70	8	10	10	NW 2	SE 4	W 3	—	
20	48.4	50.8	53.4	18.4	17.2	15.7	17.1	15.3	13.0	12.8	12.8	82	88	97	9	10	10	0	SE 2	0	4.0	⸜ n; ● p, 3.
21	56.6	59.5	62.8	16.0	21.6	16.4	18.0	14.8	11.0	8.8	6.9	81	46	50	10	3⁰	0	WNW10	NW10	NW 4	—	● n.
22	64.9	64.2	64.5	15.4	20.4	15.4	17.1	13.5	8.8	7.1	6.8	67	40	52	7⁰	2	0	N 3	N 6	N 6	—	
23	62.7	61.3	59.5	15.7	22.5	17.0	18.4	13.1	6.3	6.3	7.4	48	32	52	1	2⁰	0	NNE10	E 2	NNE10	—	
24	55.2	53.5	52.3	15.8	22.0	18.5	18.8	14.3	5.4	6.5	5.8	41	33	36	2	8	3⁰	NNE20	NE18	NE20	—	⸝ n, 1, 2, 3.
25	52.5	53.1	53.8	16.2	23.1	19.6	19.6	15.3	6.6	5.4	11.0	49	26	89	3	3	0	NNE12	E 6	0	—	
26	55.2	56.1	57.7	17.2	19.0	15.4	17.2	13.3	12.4	12.7	11.8	85	78	90	3⁰	7	10	SE 2	ESE 2	ESE 2	0.0	∞⁰ n, 1; ●⁰ 3.
27	57.5	58.0	58.4	15.4	19.2	14.3	16.3	14.0	11.2	12.0	10.4	86	73	86	10	6	2	S 3	S 3	0	—	
28	58.7	59.8	59.5	17.2	18.8	13.9	16.6	13.6	10.9	11.2	11.1	75	70	95	4	1	0	SE 2	SSE 3	0	—	⌒ p, 3.
29	59.4	59.2	57.4	16.7	19.8	17.3	17.9	11.3	11.7	13.2	10.5	82	77	71	5	1	2⁰	SSE 2	ESE 2	WNW 2	—	
30	55.9	55.7	54.4	22.1	21.4	23.4	22.3	15.7	12.1	14.2	12.4	61	75	58	0	3	0	0	ESE 4	ENE 1	—	
31	53.9	53.7	52.8	20.2	21.4	23.5	21.7	16.2	14.0	12.5	9.8	80	66	46	2	8	0	0	ESE 5	NNE10	—	
Ср. Moy.	756.9	757.0	756.8	15.4	18.6	15.6	16.5	12.2	9.8	10.0	9.3	75	63	71	6.4	6.2	4.3	4.5	4.8	4.4	18.9	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	753.0	754.0	20.7	24.2	18.6	21.2	18.3	8.1	10.2	10.2	45	46	64	0	3	5	NNE10	NNW 4	NNW 7	—	
2	55.3	55.8	56.6	17.0	23.1	16.0	18.7	14.9	8.5	8.5	9.4	59	40	69	5	5	9	NNE 8	NW 4	0	—	
3	50.0	57.4	58.2	18.7	20.4	17.0	18.7	11.5	10.4	12.3	12.3	65	69	86	1	5	4	0	ESE 4	0	—	⊤ a.
4	57.5	57.7	58.7	18.9	19.2	18.4	18.8	13.8	12.6	13.4	13.4	78	81	85	10	8	7	0	ESE 4	SE 8	—	
5	59.8	60.9	60.9	17.8	18.9	17.7	18.1	17.2	13.0	13.3	12.8	86	82	85	8	9	7	ESE 9	SE18	ESE 6	—	⸝ 2.
6	60.6	59.6	58.4	18.3	22.5	18.4	19.7	15.8	11.9	11.8	11.5	77	59	73	7	5	10	ESE 2	0	0	—	
7	57.4	57.7	56.9	20.5	23.5	17.2	20.4	14.5	12.9	12.6	7.8	72	59	54	6	9	0	0	ESE 2	SE 1	—	
8	56.4	57.0	54.3	20.4	25.5	22.1	22.7	15.0	13.0	13.5	11.9	73	56	61	7⁰	10²	10²	0	SE 3	0	3.1	∞ n, 1.
9	52.5	53.5	55.7	19.0	26.0	18.6	21.2	18.1	13.5	12.9	14.4	83	52	90	10	5	8	NNE 8	SW 5	ESE 2	0.6	● n.
10	55.3	56.7	57.9	19.0	21.9	19.1	20.0	18.3	15.1	16.0	15.0	92	82	91	9	6	4	S 5	SSE 6	S 4	1.5	● n, a.
11	58.8	58.9	57.9	20.6	22.8	17.6	20.3	17.3	15.4	15.7	13.3	85	76	89	8	7	3	SSE 7	ESE 6	0	—	
12	56.3	55.4	57.2	20.8	19.8	17.6	19.4	15.8	13.8	15.4	13.7	76	90	92	10	10	10	ESE 4	NW 2	ENE 3	6.3	● a, 2, p.
13	57.9	58.3	57.5	20.0	21.7	18.7	20.1	14.6	14.3	16.2	14.0	82	84	87	0	5	9	0	ESE 7	ESE 2	—	≡⁰ n, 1.
14	55.3	53.6	53.4	20.6	24.7	18.2	21.2	16.6	14.1	10.9	8.7	78	48	56	5	8	9	0	0	NNW 8	—	⌒ n, 1; ∞ 1, a.
15	53.2	54.0	55.6	18.9	24.2	18.0	20.4	17.2	9.9	9.4	9.2	60	42	60	10	9	8	N 8	NNE 5	0	—	
16	56.8	56.9	58.0	20.9	24.7	20.6	22.1	14.4	10.4	10.9	11.0	56	48	61	0	6	5	0	0	NNW 3	—	
17	58.4	58.2	57.2	18.9	21.9	18.7	19.8	16.4	13.6	14.2	13.5	84	73	85	6	7	10	SSE 6	SSE 9	ESE 8	—	
18	56.0	56.1	56.5	19.1	22.3	17.4	19.6	17.2	14.7	13.2	12.8	89	66	87	10	6	6	SSE10	SSE 7	0	—	
19	56.7	56.5	56.1	20.2	22.9	19.4	20.8	15.4	14.3	15.1	14.9	82	73	90	6	8	9	0	S 5	SE10	—	
20	55.0	54.8	55.4	20.2	20.4	15.6	18.7	15.6	14.0	15.5	12.3	80	87	93	8	10	9	SSE 9	ESE 5	0	7.5	● 2, p.
21	57.1	57.8	59.1	16.8	18.2	17.2	17.4	12.5	11.7	11.3	11.6	82	73	80	7	9	8	0	SW 5	E 2	2.6	● a, p.
22	59.3	59.0	58.4	18.6	21.7	19.4	19.9	14.4	13.4	14.5	14.0	84	75	84	9	9	10	SSE 6	SSE 9	SSE 4	0.1	●⁰ n, a, p.
23	60.1	61.6	61.5	20.2	22.8	17.2	20.1	16.7	15.9	14.7	12.5	91	71	86	4	5	0	SSE 2	ESE 2	0	—	
24	58.2	56.0	53.8	21.6	27.2	23.6	24.1	14.9	12.8	10.4	11.4	67	39	53	0	0	0	0	E 4	NNE 8	—	⌒ n, 1.
25	52.3	53.1	53.8	22.8	24.2	18.2	21.7	18.2	14.3	16.2	13.4	70	72	86	1	6	10	ESE 2	ESE 3	0	3.8	●⁰ p, 3.
26	55.5	56.3	55.9	19.2	25.0	20.2	21.5	15.4	14.1	14.0	13.7	86	60	78	9	2	8	0	S 6	SSE 5	—	●⁰ n.
27	54.1	53.7	53.6	21.3	24.3	21.0	22.2	16.4	14.1	15.3	17.1	75	68	93	4	7	10	S 5	SSW 9	SE 6	—	⌒ n.
28	53.8	54.6	54.0	22.4	24.0	20.3	22.2	17.3	12.4	13.9	13.9	62	63	79	9	7	4	SSE 2	SSE 8	WSW 6	—	
29	56.1	57.2	58.8	20.7	22.8	16.3	19.9	16.3	11.6	12.4	12.5	64	60	90	2	9	0	WNW 3	WNW 8	0	7.8	⊤ a; ● a, 2, p; ⸝ 2, p.
30	59.2	58.8	57.6	18.4	23.6	19.2	20.4	14.2	14.2	15.0	13.5	90	70	82	5	5	9	0	ESE 4	0	—	⌒ n, 1.
Ср. Moy.	756.4	756.7	756.8	19.8	22.8	18.6	20.4	15.8	12.9	13.3	12.5	76	65	79	5.9	6.7	6.7	3.5	5.1	3.1	33.3	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.8	755.5	755.0	21.0	24.4	20.8	22.1	16.3	13.7	13.5	12.4	74	60	68	8	7	9	0	S 2	SE 1	—	
2	54.5	54.0	54.7	22.6	27.4	20.8	23.6	17.4	13.8	14.6	14.8	68	54	81	1	6	3	N 2	0	W 2	0.0	
3	54.5	55.1	55.1	19.8	21.4	20.2	20.5	18.5	15.2	16.7	15.6	89	88	89	10	10	7	0	ESE 4	0	7.7	● n, a, 2, p; T a, 2, p
4	55.5	54.9	56.1	22.1	26.6	22.0	23.6	16.4	14.6	12.7	12.9	76	49	66	2	4	1	0	NE 4	ENE 2	0.2	●⁰ a.
5	56.9	56.4	57.1	23.8	28.9	24.6	25.8	19.0	10.0	10.6	13.2	46	36	57	0	4	0	NE 4	NW 4	NNE 3	—	
6	57.0	56.9	57.2	25.5	31.0	21.1	25.9	21.0	12.7	11.0	16.5	53	33	89	0	1⁰	0	NE 3	0	0	—	
7	57.2	56.3	53.8	23.0	25.5	21.6	23.4	20.4	17.3	16.8	16.9	83	69	88	8	1	0	0	ESE 4	0	—	
8	53.3	53.1	53.6	24.3	27.2	24.4	25.3	19.4	17.2	18.9	14.4	76	70	63	1	0	0	0	ESE 2	0	—	
9	54.1	55.4	55.0	24.8	26.6	22.8	24.7	20.4	16.5	19.4	18.5	71	75	90	1	0	0	0	ESE 3	0	—	
10	54.5	53.7	49.4	24.7	27.7	23.8	25.4	19.4	18.3	20.1	18.5	80	73	85	2⁰	9	0	0	SE 3	NW 3	—	
11	48.5	49.2	49.5	25.6	30.7	23.5	26.6	21.7	19.7	17.3	18.0	81	52	84	1	0	2	0	SE 7	ESE 2	0.0	
12	50.8	50.8	51.4	24.2	22.7	21.3	22.7	20.7	16.9	17.8	16.4	76	88	87	10	10	8	W 4	WNW 3	0	1.9	●⁰ n, 1, a, p.
13	51.2	51.2	51.0	23.2	26.3	21.8	23.8	18.8	16.1	15.4	13.3	77	61	69	4	10	6	W 3	SE 3	NNW 2	0.3	⊼ n, 1.
14	51.4	52.2	53.8	23.0	25.2	19.4	22.5	18.2	14.2	11.9	12.6	68	50	75	6	3	3	0	WSW 6	0	1.0	● n, a.
15	54.9	56.3	59.3	22.3	26.0	20.6	23.0	18.4	15.5	13.2	11.6	77	53	64	3	8	0	0	WNW 5	NNW 3	0.8	
16	60.4	59.9	58.9	19.1	25.8	22.7	22.5	17.0	10.1	9.7	8.6	61	40	42	1	3	0	NNE 7	ENE 2	NE 9	—	
17	58.9	57.1	57.0	17.4	28.4	22.2	22.7	17.1	8.9	7.0	10.3	60	25	52	0	1²	0	NNW 6	N 8	NNW 3	—	⸗ n.
18	55.5	54.6	54.2	22.8	26.8	22.0	23.9	16.5	10.9	14.6	13.2	53	56	68	0	1	0	0	ESE 3	0	—	∞ p.
19	53.7	53.6	54.4	22.8	25.5	22.6	23.6	16.8	16.2	19.3	18.1	78	80	89	8	10⁰	5	0	SE 4	ESE 2	6.7	
20	55.2	56.5	59.4	21.4	26.9	21.4	23.2	19.4	16.9	12.8	12.7	89	48	67	8	8	1	0	NW 4	NNW 1	—	⊼, ● n.
21	60.3	60.4	61.5	23.4	28.2	23.5	25.0	18.0	13.0	11.4	11.2	61	40	52	0	4	0	N 3	NNW 4	N 4	—	⊼ n.
22	60.4	59.1	58.0	25.8	31.2	22.4	26.5	19.9	15.2	9.5	17.3	62	28	86	0	1	0	0	E 3	0	—	
23	56.8	55.9	54.6	23.0	28.2	21.7	24.3	17.9	15.8	19.0	16.2	76	67	84	7	3	0	0	SE 3	ESE 2	—	≡⁰ n, 1.
24	54.1	53.7	52.7	25.6	28.0	28.4	27.3	18.9	14.3	17.3	16.5	59	61	58	0	2	0	0	SSE 4	NNW 6	—	∞ p.
25	53.3	54.3	53.8	25.9	28.2	28.4	27.5	23.0	20.4	20.8	13.3	82	73	46	4⁰	4	0	0	SE 1	N 8	—	
26	54.8	54.5	54.7	25.0	27.2	25.7	26.0	21.9	19.1	20.2	13.6	81	75	56	1	6	0	0	SE 5	NNW 4	—	≡⁰ n, 1.
27	54.6	54.7	54.9	26.3	28.2	24.4	26.3	22.5	16.6	19.2	13.7	66	68	60	0	2	0	0	SE 4	0	—	∞ a. p.
28	55.0	55.1	55.1	25.0	28.1	23.0	25.4	19.8	17.6	21.4	18.7	75	76	90	6	9	0	0	S 5	E 2	4.0	∞, T a.
29	55.8	56.6	58.1	22.8	27.4	20.2	23.5	19.6	13.2	9.6	9.5	64	35	54	4	1	0	NNE 9	NNW 8	N 1	—	●² n.
30	57.9	57.3	56.9	23.0	29.0	20.5	24.2	17.3	12.8	15.0	9.1	61	51	51	1	5	0	0	ESE 3	NE 3	—	
31	55.6	55.2	53.2	21.0	28.0	24.8	24.6	18.6	7.4	8.9	7.3	40	32	31	0	0	0	NNE 12	E 3	NNE 9	—	
Срд. Moy.	755.2	755.1	755.1	23.2	27.2	22.7	24.4	19.0	14.8	15.0	14.0	70	57	69	3.1	4.3	1.5	1.7	3.7	2.6	22.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.6	749.8	750.5	21.0	27.8	23.4	24.1	18.9	11.1	18.3	13.8	61	66	65	8	8	4	W 2	SE 1	E 1	15.6	
2	50.6	49.8	50.7	18.7	21.7	19.3	19.9	18.5	13.1	15.7	14.9	82	81	90	10	10	5	NE 2	ESE 2	0	11.7	⊼n ●n1a2pTp3<3
3	49.7	50.8	51.9	19.4	24.6	22.1	22.0	16.2	14.2	14.7	12.5	85	64	64	7	8	7	E 2	SSE 4	NNE 8	1.5	T, ⊼ n; ● n, p.
4	52.9	53.3	54.7	21.2	26.7	23.6	23.8	19.0	13.4	13.6	14.2	74	53	66	3	4	0	NNE 4	ENE 3	0	—	
5	56.1	56.5	56.6	25.0	28.7	22.6	25.4	20.4	14.3	15.5	14.5	61	54	71	0	2	0	ESE 2	ESE 4	0	—	⊼ n, 1.
6	55.9	54.3	52.9	26.4	32.2	29.0	29.2	20.6	12.1	10.6	10.5	48	29	35	0	0	0	E 3	NE 5	NNE 8	—	
7	51.9	52.5	51.8	26.0	28.8	23.7	26.2	22.1	14.0	21.0	18.4	57	71	85	0	1	6	0	0	0	—	
8	52.9	53.1	52.2	25.6	28.2	29.0	27.6	20.5	18.0	20.4	12.2	74	71	41	4⁰	9	9	0	SE 3	NNE 6	—	< p, 3.
9	52.2	53.0	54.2	25.1	32.2	26.6	28.0	22.5	12.8	11.4	13.2	55	32	51	10	9	10	NE 4	ENE10	ENE 4	0.6	< n.
10	55.0	55.6	55.4	24.0	22.6	24.5	23.7	21.3	14.4	13.7	11.5	65	67	50	10	10	10	ENE 4	NNE10	NNE 9	0.0	●⁰ n, a. 2, p, 3.
11	55.7	55.6	55.3	22.8	29.8	28.2	26.9	20.9	12.4	15.9	10.4	60	51	36	10	8	1	N 3	E 5	ENE10	—	
12	55.7	55.4	55.8	24.6	32.8	25.2	27.5	21.1	11.6	12.3	13.2	50	33	56	1	0	0	0	NE 7	0	—	
13	55.7	55.5	54.9	28.2	34.2	28.8	30.4	23.8	12.7	10.7	12.5	44	27	43	0	0	0	0	E 3	0	—	
14	54.3	53.7	52.9	29.3	33.2	25.5	29.3	24.2	11.8	14.2	14.7	39	38	61	0	0	0	E 4	0	0	—	
15	52.9	54.0	53.8	26.8	30.9	24.2	27.3	22.4	15.1	17.0	18.3	58	51	82	0	0	0	0	SE 6	0	—	
16	54.3	54.5	54.1	23.8	30.1	28.0	27.3	20.8	18.0	20.2	9.2	83	63	33	6	2	0	0	SE 3	NNE 9	—	≡⁰ n, 1; ∞ 2, p.
17	53.4	53.8	54.3	19.4	27.6	22.6	23.2	18.3	5.2	7.0	6.4	31	26	32	0	2	1	NE20	NE12	NE15	—	⸗ 1, 3.
18	55.1	55.9	57.7	19.2	26.1	21.4	22.2	16.8	6.3	7.8	6.3	39	32	33	3	4	1	NNE17	NE 6	NE 8	—	⸗ n, 1.
19	57.2	58.1	58.2	19.8	26.6	24.2	23.5	18.3	5.9	7.1	7.9	34	27	35	2	2	0	NE18	NE10	ENE 5	—	⸗ 1.
20	58.6	57.6	56.1	24.0	30.0	27.3	27.1	21.3	8.7	9.9	8.3	39	31	31	0	0	0	SE 4	E 4	NNE 6	—	
21	54.4	54.0	52.8	25.4	27.6	27.6	26.9	20.9	9.0	15.8	10.0	38	58	36	1	5	3	NNE10	SE 6	NNE 7	—	
22	53.0	53.7	54.3	25.5	29.7	26.2	27.1	21.8	10.5	13.1	11.6	44	42	46	8	7	5	NE 4	NE 7	NE 5	—	
23	55.1	57.9	59.4	23.3	27.6	22.0	24.3	22.0	13.1	12.2	10.4	62	44	53	8	3	9	NE12	E12	ENE 4	—	
24	58.8	59.2	57.9	20.4	26.7	21.6	22.9	19.0	11.6	11.0	10.9	65	43	58	10	5	2	ENE14	E12	NNE12	—	
25	55.9	57.1	56.3	16.8	26.0	22.6	21.8	16.5	9.9	10.5	9.4	70	42	46	4	3	0	NNE18	ENE14	NE16	—	⸗ n, 1, 3.
26	56.3	55.1	57.2	17.1	25.8	22.4	21.8	15.3	9.1	8.3	8.5	63	34	42	6	7	3	NE16	NE16	E 1	—	⸗ 1, 2.
27	56.7	57.1	58.1	20.2	27.7	22.3	23.4	18.3	12.0	13.7	10.2	68	50	52	2	2	0	NE12	E 7	0	—	
28	57.7	57.0	56.4	21.1	28.5	20.6	23.4	18.8	10.6	6.8	9.3	57	24	51	0	3	0	NNW 2	N 5	WNW 2	—	
29	55.6	55.1	55.4	22.5	25.9	23.2	23.9	16.8	16.4	15.0	13.4	81	60	64	10	7	10	ESE 5	S 9	S 8	—	<⁰ 3.
30	56.9	58.6	59.2	17.2	22.6	16.6	18.8	15.1	11.4	6.4	5.9	78	32	42	4	7	9	NNE 6	NNE 7	NNE16	—	⸗ 3.
31	58.0	56.9	55.3	12.0	20.0	16.0	16.0	11.3	4.0	5.4	3.8	39	31	28	7	9	3	NNE22	NNE16	NNE20	—	⸗ 1, 2, 3.
Срд. Moy.	754.8	755.0	755.0	22.3	27.8	23.9	24.7	19.5	11.7	12.7	11.2	58	46	51	4.3	4.4	3.2	6.8	6.7	5.8	29.4	

1900.

Новороссійскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Novorossiïsk.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.2	753.8	755.6	13.4	18.2	12.8	15.1	12.8	4.7	6.3	8.7	41	41	80	9	10	10	NE24	NNE14	NNE10	17.2	⸝ 1; ● p, 3; ⊤ p.
2	57.5	60.2	61.7	10.5	17.9	13.2	13.9	10.1	8.3	9.1	9.5	88	60	85	10	3	0	NNE16	NNE 9	0	—	● n, 1; ⸝ 1; ⊼ 3.
3	61.2	60.7	60.4	14.9	23.0	18.8	18.9	11.3	7.7	6.0	8.7	61	29	54	0	0	0	SW 2	E 6	0	—	⊼ n, 1.
4	59.9	59.6	59.3	15.8	24.7	16.8	19.1	12.3	9.5	11.7	11.3	71	51	79	0	1	0	0	SE 2	NW 2	—	⊼ n, 1.
5	59.9	61.0	62.5	16.2	21.4	14.2	17.3	12.8	11.5	10.4	7.9	84	55	65	6	2	8⁰	0	NNW 3	NNW 6	—	
6	62.0	61.0	59.8	15.2	22.6	16.2	18.0	13.0	8.1	10.1	7.9	63	50	58	2	2	1	NNE 5	S 3	NE 3	—	
7	57.8	58.0	58.6	10.4	22.4	19.4	19.4	14.2	8.9	10.3	11.2	65	52	66	5	7	6	0	SW 9	SW 3	—	
8	59.3	60.6	61.3	18.7	22.6	15.6	19.0	15.3	12.0	10.4	8.9	75	51	67	4	10	0	0	NW 2	0	—	
9	61.0	60.9	62.2	17.5	24.2	17.2	19.6	14.2	9.1	6.8	7.1	61	31	48	3	2	1	0	NW 5	N 3	—	
10	60.3	59.4	57.8	17.2	23.5	21.0	20.6	16.3	7.8	12.0	12.4	54	56	67	0	0	0	NNE10	NE 4	NE 0	—	
11	56.4	56.4	57.1	16.5	24.4	16.8	19.2	13.7	12.1	15.4	11.9	86	68	83	2	7	0	0	SE 6	0	—	
12	57.8	58.5	58.0	16.5	21.7	14.7	17.6	14.3	12.5	9.0	6.9	90	47	55	7	2	4	N10	NNE 6	NE12	—	
13	57.2	57.2	57.1	16.1	21.4	16.0	17.8	14.0	4.8	4.9	6.3	35	26	46	9	8	5	NE14	N 5	N 3	0.2	⊼ n, 1.
14	55.7	54.4	55.3	14.0	14.6	13.7	14.1	11.8	9.9	11.3	8.8	84	91	75	10	10	10	0	SW 3	0	21.3	● n, 1, a, 2, p.
15	57.3	59.6	62.5	9.4	13.1	11.6	11.4	9.3	6.7	5.9	4.8	76	52	47	7	8	2	NNE12	NNW10	NW 2	—	
16	62.4	61.2	58.8	11.1	15.3	13.1	13.2	7.7	5.9	7.8	9.8	60	60	88	9	10	2	NW 2	SSW 8	0	2.3	● a, p.
17	60.6	62.2	63.9	13.3	15.6	9.8	12.9	9.3	6.6	5.3	6.0	58	40	66	1	8	0	N 3	NNW 3	0	—	⊼ p, 3.
18	66.3	67.2	68.5	10.6	14.0	9.6	11.4	8.1	4.9	4.6	4.6	51	39	52	3	9	0	NNE 4	NNW 5	NNE 7	—	
19	67.8	67.6	67.0	10.4	16.1	12.3	12.9	8.3	3.9	5.2	5.2	42	39	49	0	1	0	NNE12	E 4	NE 6	—	
20	67.0	66.3	66.4	14.1	20.8	12.9	15.9	9.8	5.4	4.8	6.7	43	26	61	0	0	0	0	NNE 2	0	—	
21	66.2	64.9	64.2	13.5	23.2	13.3	16.7	10.9	6.4	9.4	9.4	56	44	83	0	3	2	0	SSW 3	0	—	⊼ n.
22	62.5	62.4	62.7	17.8	24.8	20.0	20.9	12.8	6.7	6.2	6.6	44	27	38	9⁰	9	0	ENE 6	ENE 1	ENE 4	—	
23	63.1	63.3	63.5	17.5	23.2	16.1	18.9	15.8	7.2	10.2	9.5	49	48	70	2	2	2	NE 9	N 4	NNE 6	—	
24	64.4	64.3	63.5	15.6	24.7	19.9	19.7	13.2	9.8	9.9	7.6	75	43	44	2	0	0	0	N 3	NNE 7	—	
25	62.6	62.0	59.6	19.5	25.1	21.5	22.0	17.9	9.3	6.8	8.2	55	29	43	0	0	0	WNW 2	NE 4	NE14	—	
26	59.0	58.3	56.5	20.1	27.0	23.5	23.5	17.8	7.5	10.2	9.4	43	38	44	0	1	1	NNE 6	N 4	NNE 8	—	
27	57.0	58.4	59.0	17.8	24.0	20.0	20.6	15.0	10.3	16.0	11.2	68	72	65	2	3	0	0	SE 4	NNE 7	—	∞⁰ n, 1, a.
28	59.6	59.4	59.3	18.0	24.6	19.8	20.8	14.8	11.8	10.4	10.1	76	46	58	0	3	0	N 2	ENE 5	NNW 8	—	
29	60.2	61.0	61.5	19.0	22.5	17.8	19.8	16.5	11.1	15.8	13.9	68	78	92	3	3	3	0	SE 4	0	—	
30	61.7	61.9	62.7	15.9	22.2	15.8	18.0	14.4	12.6	16.2	12.1	93	82	90	0	8	0	0	SE 3	0	—	≡ n, 1.
Срд. Moy.	760.6	760.7	760.9	15.4	21.3	16.1	17.6	12.9	8.4	9.3	8.8	64	49	64	3.5	4.4	1.9	4.6	4.8	3.9	41.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.7	762.8	763.2	14.6	22.2	16.4	17.7	12.8	10.6	16.9	12.4	86	85	89	0	1	6	0	SE 4	0	—	≡ n, 1.
2	63.4	64.0	64.2	17.6	22.9	16.7	19.1	14.8	13.6	17.7	13.1	91	86	93	9	7	3	0	SE 4	0	—	≡⁰ p, 3.
3	63.9	63.8	62.8	18.9	21.8	18.0	19.6	14.8	9.7	15.8	13.4	60	81	87	10	9	3	ENE 2	SE 5	NE 4	0.0	●⁰ a.
4	62.4	62.2	61.6	18.1	24.0	18.2	20.1	16.3	13.1	18.6	13.7	82	84	88	3	3	0	0	SE 2	0	—	∞ n, 1.
5	62.1	63.0	63.9	17.8	26.3	20.2	21.4	14.9	12.6	14.4	15.6	83	57	89	0	0	0	0	NE 4	NNE 7	—	
6	64.9	63.7	63.9	19.0	25.2	21.4	21.9	15.9	14.1	12.2	8.0	87	52	42	0	1	0	WNW 3	NE 4	NNE10	—	
7	65.2	64.8	64.7	17.9	25.3	19.8	21.0	16.0	9.0	8.3	8.4	59	35	49	0	6⁰	4⁰	0	NNE 5	NNE14	—	
8	65.0	64.3	63.4	18.0	25.8	15.6	19.8	15.3	8.7	11.4	10.7	57	46	81	3	3	5⁰	W 3	WNW 5	0	—	
9	65.3	65.6	66.6	13.3	17.0	11.9	14.1	11.3	8.5	7.7	8.0	75	54	78	9⁰	0	0	N 4	NNW 4	N 3	—	
10	65.7	64.6	63.7	8.2	19.8	15.7	14.6	6.4	6.9	10.1	11.2	85	58	84	2⁰	2	1	0	S 4	S 5	—	
11	61.5	61.4	60.7	14.8	20.2	11.7	15.6	11.5	9.8	13.4	9.4	78	76	93	3	5	0	SW 4	S 4	0	—	
12	60.7	60.4	60.1	12.9	21.2	18.0	17.4	9.3	7.3	9.5	7.7	66	51	50	0	3⁰	0	0	SE 4	NNE 6	—	≡⁰ n, 1, a; ∞ p.
13	59.9	59.5	59.2	15.2	25.3	19.0	19.8	13.9	6.3	7.0	6.2	49	29	38	0	0	0	WNW 1	N 4	NE 7	—	∞⁰ n, 1, a, 2.
14	59.1	57.4	58.0	13.9	21.0	15.5	16.8	13.3	8.0	13.2	12.1	68	72	92	5⁰	2	3	0	SE 4	0	—	∞⁰ n, 1.
15	58.3	57.8	57.1	16.3	20.8	15.2	17.4	14.6	11.9	12.4	12.0	86	68	93	7	7	3	ESE 3	SSE 4	0	—	
16	56.3	55.5	54.0	16.1	21.7	18.7	18.8	13.8	11.6	14.0	13.4	85	73	84	5	6	7	0	SE 6	SE 7	—	⊼ n, 1.
17	53.2	53.7	56.5	17.8	14.7	11.3	14.6	10.8	13.2	11.8	8.7	87	94	88	10	10	9	SE 3	WNW 5	ENE 2	14.5	● 1, a, 2, p.
18	60.0	61.4	63.9	7.3	14.9	14.5	12.2	6.3	5.9	7.2	7.9	78	57	64	0	7	10	0	SW 5	SSW12	—	≡ n, 1.
19	65.3	64.8	63.9	9.6	20.0	17.7	15.8	9.1	8.0	9.9	6.7	89	57	45	3	1	0	0	W 2	NE 4	—	≡ n, 1.
20	63.7	63.6	64.5	13.4	21.8	17.5	17.6	11.3	8.8	14.3	13.8	77	74	93	10	3	0	0	SSE 3	N 2	—	≡⁰ n, 1; ⊼ p, 3.
21	65.7	65.5	66.7	14.7	23.4	18.9	19.0	12.8	11.9	13.3	10.9	96	62	69	4	0	0	0	SE 2	NNE 6	—	⊼ n, 1.
22	66.8	65.9	64.2	14.8	20.8	18.5	18.0	14.3	10.3	14.8	10.6	83	81	67	0	0	0	NNE 1	SE 3	NE 6	—	
23	63.1	62.3	61.3	13.8	21.6	16.3	17.2	13.3	9.9	13.8	13.1	85	72	95	0	2⁰	9	0	S 2	0	0.0	⊼ n, 1, 3; ∞ a.
24	59.6	57.3	53.1	17.1	17.9	17.4	17.5	10.9	12.9	13.3	12.5	89	87	85	10	10	6	SSE 8	SE10	SSW 4	5.7	●⁰ n; ⊂ p.
25	47.5	50.5	54.4	15.9	12.9	8.8	12.5	8.5	12.0	7.5	6.2	89	68	73	10	10	10	SW 5	SW10	NNE 2	7.3	● n, 1, a, 2, p.
26	55.7	56.1	56.3	10.9	13.7	12.3	12.3	6.3	7.5	7.0	7.4	77	60	70	9	10	10	SSW 7	SW12	SW12	16.5	● n, a, p, 3; ⇖, ▲ p.
27	58.3	58.3	57.9	7.9	15.5	11.3	11.6	7.6	7.3	9.6	9.4	92	74	94	9	8	10	0	S 5	0	2.0	⊂ n; ● n, p, 3.
28	55.0	53.9	55.2	9.5	18.6	12.2	13.4	8.6	7.8	10.8	9.8	88	68	94	6	9	10	0	0	0	6.0	● n, p, 3.
29	57.0	58.5	59.6	11.1	12.2	10.8	11.4	9.9	9.0	8.9	8.3	91	85	87	10	10²	10	NNE 5	NE 6	NE 6	—	● n.
30	61.7	63.9	64.4	9.2	14.9	9.0	11.0	7.9	6.6	6.2	7.0	76	50	81	4	2	0	NNE 6	N 4	NNW 2	—	⊼ n, 1.
31	62.8	60.5	57.7	14.1	17.8	15.6	15.8	7.3	9.2	10.0	11.6	77	66	88	8	8	10	S 7	S 7	S12	5.6	
Срд. Moy.	761.0	760.9	760.9	14.2	20.0	15.6	16.6	11.6	9.7	11.6	10.3	80	67	78	4.8	4.7	4.2	2.0	4.6	4.3	57.6	

Новороссійскъ. 1900. Novorossiïsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.4	752.1	758.5	11.4	10.6	7.2	9.7	6.6	9.6	7.2	6.9	96	74	91	10	10	6	0	N 9	NNW 3	8.8	● n, 1, 2, p.
2	60.0	61.2	62.9	8.3	10.8	6.7	8.6	6.1	6.1	6.2	6.1	74	64	92	5	8	3	NW 4	NW 4	0	1.6	● n, a, p.
3	65.6	67.3	70.0	5.1	10.8	6.6	7.5	4.6	5.6	5.3	5.4	86	55	74	5	6	10	0	NNW 5	0	—	⊼ n.
4	70.6	70.1	69.2	4.0	6.3	3.8	4.7	3.8	5.1	4.7	4.4	84	66	73	5	2	2	NE 7	ENE10	NE20	—	⸗ 3.
5	67.3	65.4	65.1	1.7	5.2	2.4	3.1	1.5	3.6	3.6	3.3	69	54	61	8	7	4	NE14	NE16	NW 5	—	⸗ 2.
6	62.6	65.1	65.3	3.3	6.1	3.6	4.3	2.4	1.5	3.4	2.8	26	49	47	3	2	0	NE24	NE 4	NE 5	—	⸗ 1.
7	66.6	65.3	66.1	− 1.7	2.5	0.8	0.5	− 2.3	3.2	3.3	3.7	80	60	76	3	2	1	NE12	NE14	NE20	—	⸗ p, 3.
8	68.8	68.3	67.5	1.9	7.0	1.8	3.6	0.1	2.9	3.3	3.9	55	44	75	0	0	1	WNW 3	SW 6	NE14	—	⸗ p.
9	67.0	66.0	65.0	0.5	4.8	1.0	2.1	0.2	4.0	3.9	3.8	83	61	75	4	3	2	W 6	NW 2	NE15	—	⸗ 3.
10	65.1	64.7	64.8	− 0.7	1.6	0.4	0.4	− 1.0	3.9	3.5	4.3	88	68	90	1	2²	1	NE12	ENE12	NE12	—	
11	63.5	63.3	63.5	− 1.6	4.9	5.4	2.9	− 2.1	3.7	4.0	3.8	89	61	56	6	4	1	NE12	NE10	ENE 7	—	
12	62.7	62.3	62.4	6.7	13.7	9.3	9.9	3.3	4.5	6.2	3.7	61	53	43	1	4	1	SE 1	W 2	0	—	
13	61.5	61.0	62.5	6.6	15.6	4.1	8.8	4.1	3.9	4.9	4.4	54	38	72	1	3	3	0	0	NE10	—	
14	63.6	62.9	61.4	0.8	3.6	6.2	3.5	− 0.7	3.4	3.8	3.1	70	63	44	1	3	1	NE14	N16	NE20	—	⸗ 2, 3.
15	59.4	58.9	60.6	5.8	5.8	2.7	4.8	1.8	3.1	2.8	3.7	46	41	65	1	2	0	NE20	NE18	0	—	⸗ 1, 2.
16	60.1	60.8	62.0	8.0	12.2	9.9	10.0	1.4	2.1	1.9	2.2	26	18	24	2	2	0	ENE10	ENE10	E 7	—	
17	62.1	61.4	60.6	4.0	15.4	8.4	9.3	3.3	2.8	7.5	2.8	46	58	33	1	1	0	NW 2	0	WNW 4	—	
18	59.2	61.2	61.7	7.4	7.5	5.2	6.7	3.1	1.8	2.9	2.7	23	38	41	2	0	0	ENE24	WSW 2	ENE12	—	⸗ 1.
19	63.7	63.9	64.5	2.2	16.3	8.0	8.8	1.8	3.5	7.3	4.5	65	54	57	0	1	0	0	0	0	—	∞⁰ n, 1.
20	64.9	64.8	65.5	5.7	14.8	8.3	9.6	4.3	5.3	7.0	5.7	77	56	70	0	0	0	0	SE 3	0	—	⊼ n, 1.
21	67.5	66.6	67.0	0.4	0.4	− 1.0	− 0.1	− 1.0	3.7	4.4	3.5	78	92	82	10	10	2	NNE 9	NE16	NE20	—	⸗ 2, 3.
22	67.4	67.7	66.2	4.8	7.5	7.5	6.6	− 1.0	1.7	2.3	4.9	27	30	64	1	1	1	NE28	NE10	0	—	⸗ 1.
23	63.8	62.3	61.2	9.1	13.5	10.0	10.9	3.3	5.7	5.1	3.7	66	44	41	7	1	0	ENE 3	NE 4	E 5	—	
24	60.4	60.2	59.3	6.3	14.0	13.0	11.1	3.7	5.7	7.8	7.6	79	66	68	7	10	10	0	SE 5	SE 1	—	
25	59.1	58.2	58.7	13.4	14.8	13.6	13.9	12.4	5.5	8.8	10.5	48	70	92	10	9	10	SE 2	SSE10	SSE 6	13.2	
26	58.9	59.2	59.1	11.8	12.6	10.0	11.5	9.8	9.3	9.7	7.5	91	90	82	10	9	1	S 4	S 2	0	11.2	● n, 1, a.
27	58.1	56.8	56.7	8.8	15.5	14.0	12.8	8.2	6.6	7.2	5.8	78	55	49	8	7	5	0	SE 7	0	—	
28	56.2	56.0	56.0	15.6	15.8	11.6	14.3	11.0	5.5	8.4	6.7	42	63	65	10	9	10	SE 4	SE 8	0	0.9	●⁰ 1.
29	56.8	56.9	58.7	13.2	15.1	12.6	13.6	11.3	8.7	9.9	9.8	77	77	91	10	9	5	SE 6	SE 9	0	1.0	● n, 1, a.
30	60.7	61.3	61.8	12.2	13.3	10.8	12.1	9.8	9.6	9.7	8.9	91	86	93	10	9	10	0	S 5	0	1.1	⊲ n; ● p.
Срд. Moy.	762.6	762.4	762.8	5.8	9.9	6.8	7.5	3.7	4.7	5.5	5.0	66	58	66	4.7	4.5	3.0	7.4	7.3	6.2	37.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.4	757.1	754.0	9.3	14.1	15.6	13.0	7.7	7.0	8.5	7.5	80	72	57	8	10	10	0	SE 5	SSE14	—	
2	47.9	48.9	51.8	17.0	15.1	13.8	15.3	13.7	6.2	9.8	9.9	43	76	85	10	10	10	SE16	SSE14	S 6	0.6	⸗ 1; ●⁰ p, 3.
3	55.0	56.3	56.2	12.6	13.8	8.3	11.6	7.7	8.8	10.0	7.2	82	86	88	10	9	10	SSW 5	S 3	NE 7	37.4	● p, 3.
4	59.7	63.6	65.2	2.8	2.3	− 1.0	1.4	− 1.2	4.7	4.6	3.8	84	84	88	10	8	4	NE14	NNE10	NE14	—	● n, 1; ∽ p, 3.
5	64.2	63.0	61.4	− 0.8	5.4	1.4	2.0	− 1.8	3.4	4.7	4.7	79	71	93	4	3	6	ENE10	W 2	0	—	⊔ n, 1; ⊼ 3.
6	58.6	55.4	53.2	4.1	12.0	11.0	9.0	1.0	5.5	8.7	8.9	90	84	91	7	10²	10	0	S12	SSW12	27.4	⊔ n,1; ≡⁰ 1; ●2,p,3
7	50.3	52.2	55.7	9.8	10.6	8.5	9.6	7.7	8.0	8.8	7.3	88	93	88	10	10²	9	WSW 6	0	NNE 3	2.4	● n, 1, a.
8	57.0	56.0	56.4	8.5	13.1	13.4	11.7	7.3	6.5	6.1	6.4	78	54	56	9⁰	10	9	NE 9	NE 8	ENE 3	—	
9	57.9	60.0	62.8	12.2	4.0	2.4	6.2	2.3	7.6	5.1	4.7	72	84	85	10⁰	8	2	0	NE16	NE18	—	⸗ 2, 3.
10	63.9	63.3	62.3	1.6	5.3	8.0	5.0	1.1	4.4	5.0	5.6	85	75	69	9⁰	2	0	NE16	NE12	ENE 5	—	⸗ 1.
11	60.3	58.0	58.7	6.4	11.4	7.0	8.3	4.9	6.1	7.4	6.4	86	73	85	8⁰	10	10	0	0	0	2.3	⊼ n; ●⁰ p, 3.
12	60.5	60.3	60.5	1.0	1.2	0.4	0.9	− 0.2	4.2	4.6	3.9	85	92	82	10	10	2	NE14	NNE14	NNE12	1.4	● n, 1, a.
13	60.8	61.5	63.7	− 1.6	0.8	3.6	0.9	− 1.8	3.6	4.0	4.9	88	82	83	9	9	10	NNE12	NE 7	0	0.0	●⁰ 3.
14	66.6	67.9	67.5	2.0	1.0	− 2.0	0.3	− 2.1	4.2	3.5	3.0	78	70	76	7	6	2	NNE 9	N 3	WNW 2	—	
15	63.1	61.8	63.8	6.8	6.4	5.6	6.3	− 3.5	6.3	5.3	5.2	85	73	77	10	4	10	SSE 9	NW 8	NNW 6	4.3	
16	64.2	63.0	60.7	5.6	8.0	9.6	7.7	4.9	6.0	6.7	6.6	88	83	74	10	10	10	0	0	SW 7	2.7	●⁰ a, p.
17	56.3	54.8	59.3	9.0	5.7	3.8	6.2	3.4	6.5	6.2	5.2	76	91	87	10	10	7	SSW 9	WNW 7	0	6.2	● n, 1, a, 2, p.
18	61.0	61.4	63.0	2.0	9.0	3.0	4.7	1.8	4.5	4.7	4.1	85	55	73	10	3	4	NW 2	NNE 2	NW 1	—	● n.
19	63.5	64.0	65.0	3.2	8.6	2.0	4.6	1.5	4.6	5.0	4.3	80	60	82	10	3	0	0	W 4	0	—	⊼ p, 3.
20	64.4	64.1	63.8	4.8	7.8	8.6	7.1	1.9	5.6	6.7	6.1	87	85	73	10	10	10	0	0	WSW 2	0.0	⊼ n; ●⁰ a, 2.
21	64.4	63.6	64.4	0.9	5.1	1.5	2.5	0.3	4.5	5.3	4.5	90	82	87	4	10	0	WNW 2	NW 5	0	—	≡ n; ⊼ p, 3.
22	64.4	64.1	63.5	1.8	9.8	7.6	6.4	0.6	4.8	6.1	6.1	91	68	79	9	7	9	NW 3	SE 5	0	—	⊔ n, 1.
23	62.0	60.6	59.4	9.0	10.0	9.4	9.5	7.3	6.3	6.8	6.7	73	74	76	9	10	10	SE 3	S 7	SW 3	—	
24	58.3	58.0	61.3	5.6	9.1	3.6	6.1	3.3	6.1	6.5	4.7	89	75	80	10	9	7	0	WNW 6	NNW 6	—	
25	64.5	64.0	63.4	1.8	5.6	0.8	2.7	0.3	4.2	3.8	4.0	80	57	82	3	8	10	N 3	WNW 5	WSW 1	—	
26	62.4	61.0	58.0	− 0.5	4.5	7.4	3.8	− 0.6	3.7	4.6	5.6	83	73	73	8	9	10	NNW 3	NW 5	WSW 6	3.9	⊤ p; ●⁰ p, 3.
27	59.9	60.7	59.2	4.4	5.7	8.2	6.1	4.1	5.1	5.7	7.2	82	83	89	10	10	10	NW 3	0	SW 4	—	● n.
28	57.0	55.9	53.6	9.2	10.1	10.4	9.9	8.2	6.4	6.8	6.9	74	73	73	10	8	10	SW 7	S 7	SSW12	1.8	
29	53.9	55.6	54.9	7.2	9.7	10.6	9.2	6.4	6.1	6.9	8.1	80	76	85	10	8	9	NW 4	S 3	SSW 8	—	●, ⊤ n.
30	52.1	49.0	48.7	11.2	12.3	11.1	11.5	10.3	6.9	8.0	8.7	69	75	89	9	9	10	SSE12	SSE15	SSE13	7.6	⸗ 2; ● p, 3.
31	47.0	47.9	50.8	9.4	7.2	2.5	6.4	2.3	8.4	7.1	4.8	96	94	87	10	10	10	0	NW 1	NNE 6	13.6	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	759.4	759.1	759.4	5.7	7.9	6.3	6.6	3.2	5.7	6.2	5.9	81	77	80	8.8	8.2	7.4	5.5	6.0	5.5	111.6	

1900.

Батумъ. — Январь. — Janvier. — Batoum.

Широта — Latitude: 41° 40'. Долгота — Longitude: 41° 38'.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.3	769.5	770.1	6.5	7.7	5.7	6.6	1.1	5.2	5.6	4.7	72	71	68	10	7	0	E 2	N 2	0	—	
2	70.4	68.7	67.3	3.7	7.5	7.7	6.3	— 0.1	3.9	4.6	4.6	65	60	59	6	6	10	0	N 2	0	—	
3	65.4	65.2	63.8	6.5	7.7	7.7	7.3	1.5	4.2	3.7	4.5	58	47	58	10	9	10	SE 4	0	NE 2	0.2	●⁰ 1.
4	61.4	64.2	64.0	6.5	9.5	6.7	7.6	3.9	5.2	4.7	5.1	72	53	70	10	4	10	0	0	E 4	0.1	●⁰ n.
5	64.1	61.4	66.1	9.5	9.5	6.7	8.6	3.5	6.4	7.8	5.5	72	88	76	10	9	8	E 2	0	0	0.1	● 1, a.
6	68.2	68.0	70.1	12.5	9.7	11.5	11.2	3.7	7.2	6.5	7.1	67	73	70	10	9	0	W 1	0	0	—	● n.
7	69.5	68.6	68.3	8.7	10.7	9.7	9.7	2.3	7.1	7.1	8.0	86	73	89	7	3	7	0	0	0	—	
8	64.7	62.4	60.0	11.5	9.7	9.5	10.2	6.3	6.4	8.0	6.6	63	89	75	10	10	10	0	N 1	0	0.3	● p.
9	57.5	58.6	60.5	8.7	9.5	8.5	8.9	7.1	6.0	7.8	7.3	72	88	88	9	10	10	S 2	SW 4	SW 2	11.6	● a, 2, p, 3.
10	62.6	62.6	61.0	5.7	7.5	5.5	6.2	4.9	5.7	5.9	5.8	83	76	86	10	6	4	W 2	W 1	0	4.0	● n, 1, a; ☵ 3.
11	60.7	60.7	62.2	6.5	8.5	7.7	7.6	3.1	6.3	7.3	6.8	87	88	88	10	10	10	0	N 2	0	0.5	●⁰ p.
12	62.2	62.2	63.1	7.5	9.5	8.7	8.6	5.9	6.5	6.6	7.1	85	75	86	10	4	7	0	0	0	—	
13	64.3	61.7	64.7	6.7	9.5	8.7	8.3	5.1	6.2	6.9	7.4	84	78	88	7	4	5	0	0	SW 2	—	
14	64.7	64.2	63.3	7.5	10.5	10.7	9.6	4.7	6.1	7.2	7.3	79	75	76	0	3	5	0	N 2	SW 4	—	
15	63.5	64.8	63.8	8.7	11.5	9.7	10.0	4.1	5.0	4.8	5.4	59	47	60	2	0	0	E 6	N 6	NE 6	—	
16	63.2	62.6	63.3	8.7	10.5	9.7	9.6	6.9	6.2	6.1	6.8	74	64	75	8	7	5	0	N 2	0	—	
17	61.5	60.3	57.7	8.7	10.5	9.7	9.6	6.7	6.0	7.2	7.7	72	75	86	3	3	4	0	NW 2	SW 6	—	
18	58.6	56.3	59.7	4.7	10.5	11.7	9.0	4.5	4.3	7.4	9.0	67	79	88	7	6	10	0	W 2	0	26.0	● p, 3.
19	62.5	68.5	68.8	3.7	8.5	4.7	5.6	2.3	5.3	6.1	5.9	88	74	92	4	3	0	0	N 2	0	—	● n.
20	70.0	70.7	70.8	4.7	8.7	5.7	6.4	1.1	4.5	6.0	4.9	70	72	71	4	3	0	S 1	N 2	0	—	⊔ 1.
21	70.3	70.3	70.8	5.5	9.5	6.7	7.2	4.1	5.0	5.5	5.3	74	62	73	5	6	6	0	W 1	0	—	
22	67.9	62.9	58.7	5.5	9.7	6.5	7.2	2.1	4.8	5.6	6.3	71	63	87	0	2	0	0	N 4	E 4	—	
23	51.4	53.3	55.2	7.9	7.7	10.5	8.7	4.5	5.4	4.5	6.6	68	58	70	7	9	10	NE 8	N 10	SW 2	7.0	⸙ a; ● a, 2, p, 3.
24	59.8	61.8	63.2	6.7	6.7	8.5	7.3	5.3	6.5	6.4	7.2	88	87	87	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 4	43.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	64.5	63.9	63.3	5.5	8.5	6.7	6.9	3.5	6.0	6.4	6.4	89	77	87	10	8	9	SW 2	0	SW 2	4.6	● n, 1, a.
26	62.6	61.0	60.0	6.5	9.7	9.5	8.6	4.7	6.3	6.8	6.9	87	75	78	8	4	8	0	N 2	0	—	
27	61.8	60.8	59.2	9.5	10.5	9.5	9.8	5.5	7.1	8.4	6.9	80	90	78	8	6	0	0	E 1	0	—	
28	57.6	59.4	55.3	7.9	11.7	*15.8*	*11.8*	6.3	6.5	6.5	4.0	82	63	*31*	3	7	0	E 4	NE 4	E 8	—	
29	59.9	64.3	65.4	9.7	12.5	10.5	10.9	5.7	5.6	6.2	7.4	63	58	79	6	10	2	0	SW 2	0	—	
30	56.8	66.5	65.7	5.7	10.5	10.5	8.9	4.7	5.9	7.4	6.3	86	79	67	0	0	0	0	0	0	—	
31	65.0	64.5	63.3	7.7	11.5	9.5	9.6	5.1	5.8	6.8	6.9	73	68	78	0	0	0	0	0	N 4	—	
Сред. Moy.	763.8	763.5	763.5	7.3	9.5	8.7	8.5	4.2	5.8	6.4	6.4	75	72	76	6.6	5.7	5.2	1.2	1.8	1.6	97.6	

Высота — Altitude: 3.2 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.23 mm.

Февраль. — Février.

Число. Date.	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.4	765.9	766.1	6.5	11.7	10.5	9.6	4.7	6.0	7.7	7.4	83	75	79	3	4	0	0	0	0	—	
2	69.6	69.8	70.3	7.5	9.7	5.5	7.6	2.9	4.8	6.8	5.8	62	75	86	7	4	0	0	W 2	0	—	
3	69.2	67.9	66.5	2.7	8.7	9.7	7.0	0.7	4.5	6.2	7.9	80	74	88	1	3	10	0	W 1	0	—	
4	66.0	64.1	63.6	3.7	7.7	8.7	6.7	1.7	5.1	5.8	7.4	85	73	88	3	0	9	0	NW 1	0	—	
5	63.6	61.9	61.2	3.7	7.5	3.7	5.0	1.1	5.5	6.7	5.9	92	88	98	4	0	3	E 2	NW 2	0	—	≡ p, 3.
6	60.4	59.5	59.4	1.5	6.5	5.7	4.6	0.3	4.8	5.4	5.7	94	75	83	10	4	0	0	NW 1	0	—	≡ n.
7	59.0	58.5	57.3	3.5	8.7	11.7	8.0	0.7	5.0	6.0	3.2	85	72	31	0	2	0	0	N 2	0	—	
8	59.4	60.1	61.7	10.5	10.5	9.5	10.2	5.7	3.0	6.1	4.5	32	64	50	7	5	4	SE 4	0	0	—	⸙ n.
9	61.8	61.2	61.9	8.7	11.9	10.7	10.4	6.3	6.2	7.5	7.3	74	73	76	7	4	7	NE 2	0	N 2	4.0	
10	64.5	64.5	63.6	8.7	9.5	9.7	9.3	7.7	6.8	7.8	7.5	81	88	83	10	10	4	0	N 2	0	6.3	● n, 1, a, 2.
11	62.0	61.3	60.2	9.5	12.5	10.7	10.9	5.7	7.8	8.4	7.3	88	78	76	10	4	0	0	0	0	—	● n, 1.
12	59.0	57.7	57.4	7.5	11.7	10.5	9.9	4.7	6.0	6.7	7.4	77	66	79	0	5	9	0	0	0	—	
13	59.4	59.5	58.5	10.7	12.5	7.8	10.3	4.3	6.4	7.4	6.9	67	69	88	9	0	4	SW 8	W 6	0	—	
14	58.4	56.9	56.0	6.5	7.7	5.5	6.6	4.9	6.5	6.8	5.8	90	88	86	10	3	0	0	0	0	—	≡ a.
15	55.1	54.9	54.2	7.7	11.5	15.9	11.7	3.7	4.7	5.9	3.9	60	58	30	0	0	0	E 6	E 4	E 8	—	
16	53.9	53.8	53.5	11.7	15.7	12.5	13.3	8.3	5.6	6.5	5.8	54	49	53	5	7	10	SE 4	E 2	SE 2	—	⸙ a.
17	54.9	55.7	56.8	8.7	8.7	9.5	9.0	8.1	8.3	7.4	8.3	99	88	94	10	10	10	W 4	SW 6	SW 2	0.6	● p, 3.
18	55.8	57.6	59.6	7.9	8.7	9.7	8.8	7.3	7.6	7.1	7.9	96	86	88	10	10	10	0	W 1	SW 2	13.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	61.3	59.9	56.5	5.9	9.5	9.7	8.4	5.1	5.8	6.6	7.9	84	75	88	10	4	0	0	NE 4	0	—	● n.
20	55.0	57.6	61.8	9.5	9.7	9.5	9.6	4.7	6.6	7.9	7.8	75	88	88	9	8	10	NE 6	SW 4	0	0.3	● p.
21	61.8	60.8	60.5	9.7	9.7	8.7	9.4	4.5	7.9	7.5	7.1	88	83	86	8	7	0	SW 2	0	0	—	
22	59.8	58.8	58.2	8.5	12.5	9.5	10.2	5.7	6.4	8.4	7.8	77	78	88	4	3	0	0	NE 2	0	—	
23	56.7	56.6	55.2	10.5	12.7	9.7	11.0	5.3	7.2	8.3	7.9	75	76	88	10	7	0	W 2	SE 2	0	—	
24	56.7	57.5	59.4	8.9	13.7	9.7	10.8	6.7	5.0	6.7	7.7	59	57	86	4	2	0	0	0	WSW 2	0.7	
25	61.3	62.6	64.9	8.5	6.7	9.5	8.2	6.7	7.3	6.4	7.8	88	87	88	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 4	6.3	⸙ n; ● n,1,a,2,p,3.
26	66.0	65.2	65.8	4.5	6.7	8.7	6.6	3.1	5.4	6.2	7.4	86	84	88	10	10	10	SW 2	W 4	SW 4	5.7	● n, 1, p, 3.
27	65.9	65.8	66.5	5.5	7.7	5.7	6.3	3.7	5.8	6.6	6.1	86	85	90	10	10	10	0	W 2	W 2	2.4	●⁰ p.
28	65.4	63.4	61.8	4.7	8.7	8.9	7.4	4.3	5.9	6.5	7.7	92	77	91	9	5	0	0	0	0	—	● n.
Сред. Moy.	761.0	760.7	760.7	7.3	10.0	9.2	8.8	4.6	6.0	6.9	6.8	79	76	80	6.8	5.0	4.3	1.7	1.9	1.0	39.9	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.9	758.8	757.8	5.7	11.5	10.5	9.2	2.3	5.9	7.1	6.3	86	70	67	0	0	0	0	N 2	SE 1	—	
2	56.9	57.5	62.7	10.7	12.7	8.7	10.7	8.3	6.2	7.0	7.6	64	65	91	7	8	10	0	W 6	0	5.3	⚡ a; ● p, 3.
3	60.9	59.9	57.9	6.7	10.7	8.9	8.8	5.1	6.4	8.3	7.2	87	87	86	0	0	0	SW 2	NE 2	0	—	
4	55.1	55.7	59.0	15.7	19.7	14.7	16.7	5.7	6.5	6.6	10.1	49	39	82	10	8	9	SE 10	SE 2	W 4	4.2	●⁰ 1; ⚡ p.
5	58.9	55.8	55.9	9.5	8.5	9.5	9.2	7.3	7.8	7.5	8.0	88	91	91	10	10	10	SW 2	SW 1	NW 6	2.6	● n, 1; a, p, 3.
6	61.3	61.7	64.7	2.7	5.7	9.7	6.0	− 0.3	4.7	5.7	7.7	84	83	86	10	10	0	W 2	W 2	0	3.7	✳ n,1; ● n,1,a,2,p.
7	63.8	58.7	53.2	4.5	9.5	8.7	7.6	1.5	5.4	6.9	6.2	86	78	74	7	6	10	0	E 1	S 2	0.0	
8	48.5	55.5	60.2	16.7	9.5	9.5	11.9	5.7	7.4	6.9	8.0	52	78	91	10	10	10	S 8	SW 2	W 2	73.4	● n, 1, a, 2, p, 3; ⚡ a.
9	62.3	63.9	67.0	3.5	3.5	9.5	5.5	1.3	4.6	5.0	7.1	78	85	80	10	10	10	0	0	W 4	13.6	●na2p△na✳a⚡p.
10	73.3	75.9	78.6	0.9	0.5	6.7	2.7	− 0.1	4.6	4.2	5.9	94	88	82	10	10	10	W 8	W 6	0	20.3	✳ n,1,a,2,p,3; △ 1.
11	79.9	76.8	75.6	− 4.7	4.5	2.5	0.8	− 6.3	2.4	2.7	3.6	78	42	65	2	0	0	0	0	0	—	
12	74.1	64.8	03.8	− 1.5	6.7	3.7	3.0	− 2.1	3.2	4.1	4.3	77	56	72	4	6	4	0	W 1	0	—	
13	61.6	60.5	59.9	3.5	4.5	7.7	5.2	1.7	4.6	4.8	6.8	78	76	88	10	10	10	0	W 2	0	3.7	△ 1.
14	58.9	56.5	59.0	4.5	7.7	6.7	6.3	3.1	5.4	6.6	6.2	86	85	84	10	6	10	0	0	S 2	0.5	● n, p.
15	58.2	58.1	56.1	3.7	11.5	12.9	9.4	2.9	4.9	6.4	4.6	82	63	42	5	2	0	0	E 2	E 2	—	
16	56.0	54.7	51.9	13.7	18.5	16.9	16.4	11.1	3.2	4.8	4.8	27	30	33	0	0	7	SE 4	0	SE 4	10.6	
17	59.8	64.2	65.0	7.5	6.5	5.9	6.6	5.5	6.7	6.5	6.4	88	90	93	10	10	10	S 1	SW 2	SW 2	14.8	⚡ n; ● n,1,a,2,p,3.
18	66.1	66.3	65.2	5.5	6.7	7.7	6.6	4.3	5.8	5.4	5.6	86	74	71	10	5	10	S 2	W 2	0	5.7	● n, 1, a.
19	63.8	63.5	64.2	4.7	8.9	7.9	7.2	2.7	5.5	6.1	6.3	86	72	79	10	7	0	0	SW 2	0	—	
20	61.0	59.2	60.5	3.7	9.5	8.7	7.3	1.5	4.9	6.6	7.4	82	75	88	3	7	10	S 2	SW 4	SW 2	11.8	● p, 3.
21	62.4	63.3	63.7	4.7	5.7	4.7	5.0	2.3	5.9	5.9	5.3	92	86	82	10	10	10	SW 2	W 2	W 2	14.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	65.1	65.1	67.3	1.9	4.5	5.7	4.0	0.9	4.6	5.4	5.9	88	86	86	10	10	10	0	SW 1	SW 2	3.8	● n, 1, a, 2, p; ✳ 1.
23	66.3	64.7	63.7	1.7	7.7	7.7	5.7	0.1	4.3	5.6	6.4	84	71	82	0	2	0	0	NW 4	0	—	
24	61.5	60.8	56.3	6.9	12.5	8.7	9.4	3.5	5.2	6.0	6.2	70	56	74	2	0	0	SE 2	N 2	0	—	
25	57.7	60.3	59.2	16.9	11.5	10.7	13.0	6.3	2.4	7.8	7.3	17	77	76	3	4	0	S 6	SW 6	0	—	⚡ a.
26	59.8	59.3	58.9	8.7	11.9	10.7	10.4	5.9	7.4	8.0	7.3	88	78	76	10	6	0	0	W 2	0	—	
27	57.0	57.7	57.8	21.5	16.9	14.6	17.7	8.7	8.2	8.5	8.5	43	60	69	5	4	0	SE 2	0	0	1.0	
28	62.4	63.1	62.7	9.9	10.5	9.7	10.0	8.3	8.5	8.4	7.9	94	90	88	10	10	10	SW 2	0	0	5.6	⚡ n; ● n,1,a; ≡ p.3.
29	60.4	59.6	57.2	7.5	12.5	13.5	11.2	4.9	7.2	8.5	8.0	93	79	70	0	2	0	0	W 2	E 2	0.0	≡ n.
30	55.4	56.8	56.1	11.7	18.9	18.7	16.4	10.5	7.5	7.1	8.5	74	44	53	8	7	10	0	N 4	0	—	●⁰ 1.
31	59.1	61.7	60.4	12.5	16.5	10.7	13.2	10.7	7.6	8.5	8.3	71	61	87	7	8	0	SW 6	W 2	SW 4	0.0	
Срд. Moy.	761.5	761.3	761.3	7.1	9.9	9.4	8.8	4.0	5.6	6.4	6.8	76	71	77	6.5	6.1	5.5	2.0	2.1	1.3	195.1	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.8	761.8	761.4	10.5	10.5	10.5	10.5	8.9	8.4	8.6	8.4	90	92	90	10	9	0	S 2	0	NW 2	—	●⁰ n, 1.
2	55.6	52.5	52.7	9.7	17.7	9.7	12.4	7.7	8.5	9.1	8.1	95	61	91	8	10	10	0	SE 1	N 4	16.4	● a, 2, p, 3.
3	51.0	58.5	59.6	15.9	18.5	10.5	15.0	9.7	8.1	10.0	8.4	60	63	90	6	5	10	0	N 1	SW 4	33.6	● n, p, 3.
4	64.6	64.8	65.4	8.5	10.5	8.9	9.3	7.3	7.5	7.7	7.2	91	81	86	10	6	0	NW 2	NW 6	NW 2	1.7	● n, 1.
5	64.3	64.2	64.9	8.9	13.5	9.5	10.6	6.7	7.5	9.0	7.6	88	79	86	5	2	0	0	NW 1	0	—	● n.
6	64.8	63.7	69.7	8.5	12.5	12.5	11.2	7.7	7.5	8.4	7.2	91	78	67	10	6	10	0	W 2	SW 4	5.8	≡ n; ● p, 3.
7	70.1	67.6	62.7	8.7	12.7	11.5	11.0	6.5	7.4	8.5	8.0	88	78	80	2	0	0	0	NW 2	W 2	—	● n.
8	55.9	51.3	53.5	11.7	17.9	14.5	14.7	7.9	6.8	6.4	8.4	67	42	69	9	8	10	0	NE 6	SW 11	3.4	⚡ p; ●, ⊼ p, 3.
9	57.9	58.5	56.3	10.9	12.5	15.5	13.0	9.3	8.1	8.6	6.6	85	81	50	10	6	10	0	0	0	6.2	⚡, ● n.
10	57.2	56.4	53.4	10.9	12.5	10.7	11.4	10.1	9.3	8.8	8.3	97	82	87	10	8	0	0	0	W 2	—	● n, 1.
11	50.7	50.1	53.6	9.7	10.5	10.9	10.4	8.9	8.1	8.4	8.9	91	90	92	9	10	10	NE 4	W 2	W 2	34.7	● a, 2, p, 3.
12	60.8	63.8	64.9	8.5	9.7	7.7	8.6	7.3	6.1	6.5	6.8	74	73	88	10	9	0	SW 2	SW 2	0	1.2	● n, a.
13	63.9	63.7	65.2	6.6	10.7	9.7	9.0	4.9	6.5	7.1	7.7	90	73	86	7	7	10	0	SW 2	0	1.3	
14	65.6	65.8	65.4	7.5	9.7	9.7	9.0	6.1	6.7	6.5	7.7	88	73	86	10	3	8	0	W 4	0	0.0	● n, 1.
15	64.4	65.3	65.5	9.7	12.7	8.6	10.3	6.7	6.8	8.3	7.5	75	76	91	5	3	0	0	W 2	0	—	●⁰ n.
16	66.9	66.6	67.7	10.5	9.7	8.7	9.6	7.7	7.2	8.1	7.1	75	91	86	8	10	2	0	W 2	0	1.2	≡⁰ a; ● a, 2.
17	65.0	64.7	63.5	6.7	11.5	9.9	9.4	5.5	6.4	7.8	7.6	87	77	83	6	5	9	0	W 2	0	—	
18	63.8	65.3	66.4	9.5	11.7	9.9	10.4	7.7	6.9	6.7	7.8	78	66	86	4	4	0	0	W 2	0	—	
19	67.6	67.1	66.8	8.9	10.7	10.5	10.0	5.5	7.0	8.5	8.6	83	90	92	2	2	0	0	0	0	—	≡ a, 2, p.
20	66.8	66.6	68.3	8.9	11.7	9.5	10.0	5.7	7.5	8.1	7.8	88	80	88	0	0	10	0	SW 4	0	0.1	≡ a.
21	70.5	71.2	71.3	9.5	11.7	9.9	10.4	7.5	7.8	7.9	7.8	88	78	86	10	9	10	0	SW 2	0	—	● n, 1.
22	69.6	67.2	64.2	10.5	13.9	9.7	11.4	8.3	7.7	8.8	8.1	81	75	91	5	3	8	0	NW 2	0	—	
23	62.8	62.0	60.4	11.7	14.7	10.5	12.3	9.7	8.1	9.9	8.1	80	80	87	5	8	0	0	W 2	0	—	≡ a, 2, p.
24	57.9	57.2	54.6	12.5	12.5	11.9	12.3	9.7	9.9	9.5	9.2	93	89	90	10	8	0	SW 2	0	0	—	≡ a, 2. p.
25	48.8	55.1	51.4	12.5	18.5	13.7	14.9	10.5	8.9	10.0	8.2	83	63	70	10	10	0	0	E 4	NE 10	4.2	● a; ⊤, ⚡ p.
26	59.6	60.6	63.9	11.9	13.5	10.9	12.1	9.7	10.0	10.3	8.4	97	90	87	10	5	10	W 2	W 4	SW 4	0.1	● n, p.
27	61.4	59.8	63.9	8.9	15.5	10.9	11.8	8.3	8.2	10.5	8.4	96	80	87	10	3	0	W 1	W 2	E 4	11.7	⊼ n; ≡ n, 1, a.
28	66.7	65.0	62.7	10.9	13.5	9.9	11.4	9.3	8.9	9.0	8.0	92	79	88	10	4	8	SW 4	W 2	0	0.3	● n, 1, a; ≡ p.
29	59.4	58.3	61.1	11.7	15.5	9.7	12.3	7.5	8.9	9.2	7.9	87	70	88	4	6	10	0	0	W 2	5.7	⚡ p; ● p, 3.
30	63.2	63.5	63.0	11.7	11.7	10.9	11.4	9.5	9.1	9.4	8.4	89	93	87	10	10	7	SSW 4	SW 4	0	7.8	● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	762.0	761.9	762.1	10.1	12.9	10.6	11.2	7.9	7.9	8.5	7.9	86	77	84	7.5	6.0	5.1	0.8	2.1	1.8	135.4	

1900.

Батумъ. **Май. — Mai.** Batoum.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.6	763.2	763.7	10.5	11.5	10.7	10.9	8.1	8.6	8.3	7.6	92	82	79	10	10	5	0	W 1	0	5.8	● n, 1, a.
2	64.9	65.7	66.0	8.5	12.7	9.9	10.4	7.7	7.3	7.8	7.6	88	71	83	10	10	10	NE 8	0	0	3.2	● n, 1, a.
3	66.8	66.3	65.7	10.7	13.7	9.9	11.4	8.5	7.1	8.3	6.9	73	71	75	10	7	0	0	W 2	0	1.3	● a.
4	65.6	64.0	63.0	10.9	15.5	10.9	12.4	7.3	6.6	9.6	8.3	68	74	86	0	0	8	0	W 1	0	—	
5	58.9	59.1	59.9	12.9	17.5	10.7	13.7	9.7	8.9	9.4	8.3	81	63	87	8	8	10	0	W 2	0	9.6	● p, 3.
6	55.8	55.9	56.2	11.9	15.9	12.9	13.6	9.5	9.0	10.5	9.9	87	78	90	6	4	9	0	W 2	0	—	● n; ≡ p.
7	54.8	56.0	57.7	13.7	16.5	10.9	13.7	10.9	10.2	10.0	8.6	88	71	90	4	5	10	0	W 4	0	4.2	⊤ n; ● p.
8	59.0	59.7	60.5	12.9	14.5	14.5	14.0	10.7	9.9	9.9	10.2	90	81	83	10	7	10	SW 2	W 2	0	—	● n.
9	60.6	60.9	61.0	12.9	14.9	14.7	14.2	12.1	9.9	10.5	10.9	90	84	88	10	6	0	0	W 2	0	—	
10	60.3	59.6	57.4	13.7	19.5	18.5	17.2	10.3	9.7	11.5	10.0	83	65	63	6	4	5	E 1	W 2	0	—	
11	55.3	57.1	56.0	*15.7*	20.9	16.5	*17.7*	14.8	*5.0*	12.0	11.5	*38*	66	82	9	4	2	0	W 4	0	0.0	●⁰ p.
12	55.6	58.0	63.9	15.9	18.5	15.5	16.6	13.1	11.9	12.9	11.8	88	81	90	3	9	10	0	SW 6	SW 2	3.8	● p.
13	63.0	64.7	65.0	14.5	13.5	14.7	14.2	12.9	11.3	10.3	11.2	93	90	90	10	10	10	0	W 2	W 2	19.7	● n, 1, a, 2, p.
14	65.6	66.9	67.9	11.5	13.5	13.5	12.8	10 1	9.2	9.5	10.3	92	83	90	10	9	9	W 4	0	0	0.0	● n, 1, a.
15	66.5	64.9	62.9	12.5	14.5	14.9	14.0	10.5	9.6	9.5	10.8	90	77	86	4	2	4	0	W 2	0	—	
16	58.9	56.5	54.8	12.5	18.5	13.5	14.8	10.7	9.4	12.5	9.5	88	79	83	8	4	10	0	0	0	—	
17	53.9	54.2	54.2	16.5	23.5	17.9	19.3	13.5	12.4	12.5	13.6	88	58	89	10	10	0	0	E 4	0	3.4	● a.
18	56.2	54.4	53.4	16.9	22.5	23.5	21.0	15.2	12.7	11.8	13.3	89	59	62	3	2	0	0	W 2	E 2	—	
19	50.4	49.9	49.8	19.5	26.5	15.5	20.5	15.4	14.1	16.5	10.7	84	65	82	5	6	10	0	E 1	0	—	
20	53.7	56.1	60.0	15.7	14.9	14.7	15.1	14.0	11.7	12.2	11.2	88	97	90	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 8	38.2	● a, 2, p, 3.
21	61.0	63.7	66.0	12.5	12.9	12.5	12.6	11.7	9.9	10.7	9.6	93	97	90	10	10	10	SW 9	SW 9	SW 10	98.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	67.8	67.3	67.8	13.5	17.7	12.9	14.7	11.1	9.0	11.9	10.7	79	79	97	10	6	2	SW 6	W 2	SW 2	—	● n.
23	65.8	65.2	62.4	12.5	13.9	12.7	13.0	9.5	9.4	10.1	10.0	88	86	93	0	3	0	0	0	0	—	
24	58.0	55.9	55.0	14.5	17.7	12.5	14.9	9.1	8.7	10.5	9.6	71	69	90	0	5	7	0	W 4	SW 2	0.6	
25	54.0	56.5	59.1	14.7	16.9	13.8	15.1	11.5	11.2	11.0	10.4	90	77	90	10	7	7	W 1	W 6	0	5.3	● n.
26	59.2	60.4	61.5	12.7	17.5	13.7	14.6	11.7	9.8	10.6	10.5	90	71	91	10	7	9	0	W 2	0	—	● n.
27	60.8	61.1	61.7	14.9	16.9	13.7	15.2	12.3	10.8	11.0	10.2	86	77	88	8	4	0	0	W 1	0	—	
28	61.6	61.0	61.7	14.9	17.7	13.7	15.4	13.7	10.8	11.6	10.2	86	77	88	3	2	8	0	W 2	0	—	
29	61.4	61.5	60.5	15.7	16.7	14.5	15.6	11.7	10.3	12.4	11.0	78	88	91	0	3	0	0	W 2	0	—	
30	58.5	58.8	57.7	15.9	19.9	13.5	16.4	13.3	11.6	14.2	10.3	86	82	90	2	4	6	0	SW 4	SW 6	—	
31	55.9	56.2	55.5	17.7	21.9	14.7	18.1	13.5	13.1	15.9	10.9	87	81	88	8	4	2	SW 2	W 2	0	0.1	
Сред. Mov.	759.8	760.0	760.3	13.8	17.1	13.9	14.9	11.4	10.0	11.1	10.2	84	77	86	6.7	5.9	5.9	1.1	2.4	1.1	193.5	

Іюнь. — Juin.

1	755.7	756.3	758.4	18.9	20.5	14.3	17.9	14.3	14.5	13.8	10.1	89	77	84	7	8	10	0	W 4	0	0.2	● n, a.
2	58.7	59.7	60.9	16.5	19.7	14.5	16.9	13.8	12.9	12.0	11.1	93	70	91	10	10	10	0	W 1	NW 2	7.3	● a, p.
3	61.2	61.5	61.8	15.9	17.5	14.9	16.1	14.2	10.5	12.3	11.6	78	83	92	10	10	10	0	SW 4	0	1.7	● p.
4	61.0	62.4	64.3	14.9	17.9	14.5	15.8	14.0	11.4	10.6	11.1	90	69	91	10	9	10	0	W 2	0	2.3	● p, 3.
5	65.1	64.4	63.2	13.9	17.7	15.7	15.8	12.2	10.4	11.0	11.7	88	73	88	7	6	0	0	0	0	0.0	● n, a.
6	61.8	62.1	60.9	17.5	22.5	14.5	18.2	12.2	12.0	12.6	11.3	81	63	93	2	0	8	0	0	0	—	
7	60.1	60.6	58.1	19.7	24.5	*19.9*	*21.4*	14.0	12.2	12.7	*13.6*	71	55	*79*	6	2	5	0	W 2	0	0.0	
8	58.7	57.9	55.5	23.5	27.5	23.9	25.0	16.7	15.2	15.2	17.6	71	56	80	2	2	8	0	0	0	—	●⁰ n.
9	57.9	59.0	59.9	20.9	22.7	18.9	20.8	18.9	14.5	15.7	14.2	79	77	87	9	4	8	SW 6	SW 6	SW 2	2.4	⸗ n; ● p.
10	59.8	59.9	60.8	18.5	23.5	14.9	19.0	14.9	14.7	16.6	11.1	93	78	88	2	4	0	NW 2	NW 2	NW 2	—	● n.
11	60.9	60.7	59.8	19.7	22.9	19.8	20.8	14.9	14.0	14.9	15.9	82	72	92	4	3	0	0	NW 2	0	—	
12	57.7	58.9	62.0	20.9	23.5	17.7	20.7	15.7	14.9	16.3	13.7	81	76	91	0	5	10	0	W 4	0	6.3	● p, 3.
13	62.1	61.9	60.7	19.5	21.8	17.9	19.7	16.7	14.1	15.6	13.7	84	80	90	10	5	2	SW 2	W 1	0	0.3	● n, a.
14	57.3	56.7	56.2	18.9	20.5	16.7	18.7	16.5	14.5	13.8	13.0	89	77	92	10	10	10	0	0	0	31.7	● a, p, 3.
15	58.2	57.5	58.4	15.7	19.8	15.8	17.1	14.3	11.7	12.1	11.4	88	70	85	10	6	10	0	SW 2	SW 2	28.7	● n, 1, a, p.
16	59.5	61.2	62.6	14.5	14.5	15.8	14.9	13.8	11.1	11.1	11.8	91	91	88	10	10	9	SW 2	SW 8	0	28.4	● n, 1, a, 2, p.
17	61.3	60.9	59.7	18.5	20.7	17.7	19.0	15.5	14.1	13.2	13.8	89	73	92	3	2	0	S 2	N 2	0	—	
18	59.2	59.7	60.9	18.9	21.9	14.9	18.6	14.3	12.6	16.2	11.5	78	83	91	0	3	5	0	W 6	0	—	
19	60.2	60.3	60.5	19.7	21.7	18.5	20.0	15.5	14.0	13.6	13.5	82	71	85	4	5	4	0	W 4	SW 2	—	
20	58.0	58.2	58.6	18.9	22.5	*15.5*	*19.0*	14.9	13.6	15.8	11.8	84	78	90	0	4	8	0	W 1	0	0.0	
21	60.7	61.3	64.3	18.9	18.7	15.7	17.8	15.5	14.2	14.6	12.3	87	91	92	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 2	34.8	⸗ n; ● n, a, 2, p, 3.
22	62.6	62.3	62.5	18.5	20.9	16.7	18.7	13.4	12.0	13.6	12.5	76	74	89	0	3	0	S 2	NW 4	0	—	
23	62.7	64.5	63.4	18.5	22.7	15.9	19.0	14.2	12.0	17.1	11.3	76	83	84	10	3	0	W 2	W 4	0	—	
24	59.7	57.3	56.4	19.9	22.7	15.9	19.5	14.0	11.7	14.6	12.1	67	71	90	0	1	0	0	W 2	0	—	
25	56.2	57.4	58.2	21.5	23.9	18.9	21.4	15.1	13.9	16.2	15.8	73	74	97	3	3	3	0	W 2	0	0.0	
26	59.5	59.9	59.5	19.5	24.5	15.9	20.0	15.7	14.4	18.1	11.6	86	80	86	10	7	0	0	SW 2	0	0.0	●⁰ n, a.
27	57.2	56.6	57.4	20.7	24.5	*15.7*	*20.3*	14.9	12.8	14.9	12.3	71	65	92	0	0	0	0	NW 1	SW 2	—	
28	57.4	56.8	59.1	22.5	23.7	15.9	20.7	15.7	12.0	14.5	11.9	60	67	88	0	0	6	0	W 2	0	0.0	
29	59.9	60.9	63.5	21.7	23.5	15.5	20.2	15.5	14.0	17.0	11.8	73	79	90	5	5	10	S 1	W 6	SW 2	11.8	● n, p.
30	62.3	61.1	59.4	17.7	21.5	19.5	19.6	14.7	11.2	12.1	14.1	74	64	84	3	3	4	0	N 4	NW 2	—	
Сред. Mov.	759.8	759.9	760.2	18.8	21.7	16.7	19.1	14.9	13.0	14.3	12.6	81	74	89	5.2	4.8	5.3	0.7	2.7	0.6	155.9	

1900.

Батумъ. — Batoum.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.6	758.1	757.1	21.7	22.9	19.5	21.4	17.7	15.7	14.1	14.3	81	68	85	0	3	0	NW 2	NW 2	0	—	
2	56.4	56.9	57.7	21.9	24.5	20.7	22.4	17.3	14.6	17.3	16.3	75	76	90	3	4	7	0	W 4	0	0.0	
3	58.4	58.2	59.1	20.5	24.7	16.7	20.6	16.7	15.4	18.0	12.5	86	78	89	8	4	10	SW 2	W 2	W 2	4.7	● n.
4	58.1	57.9	58.5	18.7	23.7	18.8	20.4	16.3	14.6	12.5	14.5	91	58	90	10	6	5	0	SW 2	0	2.4	● n, a.
5	58.7	58.8	59.0	21.7	24.7	17.5	21.3	17.1	14.7	16.4	11.3	76	71	76	4	4	4	SW 2	W 4	SW 2	0.1	
6	59.5	59.3	59.4	21.9	24.5	20.9	22.4	16.7	15.6	16.0	16.2	80	70	88	4	4	7	0	W 2	0	0.3	⌃° n; ● n, p.
7	59.3	58.0	56.3	22.5	25.7	23.5	23.9	17.5	14.2	16.7	16.3	70	68	76	0	4	5	0	W 4	NW 4	—	
8	55.1	55.4	56.0	22.5	26.5	22.5	23.8	18.1	15.8	18.7	18.6	78	73	92	2	2	0	0	NW 2	0	—	
9	56.8	57.4	58 7	24.9	26.9	*22.7*	*24.8*	17.7	15.4	20.0	*16.0*	66	76	*79*	0	4	0	0	W 2	0	—	
10	57.4	55.4	52.5	23.7	25.9	*22.5*	*24.0*	17.5	16.5	19.1	*16.2*	76	77	*80*	0	2	0	0	W 2	W 1	—	
11	49.8	52.2	54.3	24.9	28.7	24.5	26.0	17.1	19.3	23.3	19.2	83	80	84	0	0	9	0	W 8	WSW 2	—	⌿ a.
12	54.9	53.2	54.6	23.5	26.5	23.8	24.6	22.5	18.4	18.7	19.8	85	73	91	10	4	10	0	W 2	0	7.3	
13	54.7	54.6	54.6	21.5	22.7	21.7	22.0	21.1	18.2	18.9	18.1	95	92	94	10	10	10	0	WSW 2	SW 2	19.5	● n, 1, a, p, 3.
14	56.0	56.6	58.0	20.9	24.7	20.9	22.2	20.3	17.9	18.0	16.6	97	78	91	10	8	10	SW 2	W 2	0	2.8	● n, 1, a.
15	58.5	59.7	61.6	21.5	23.5	20.3	21.8	19.9	15.8	16.6	16.2	83	78	92	10	10	7	0	SW 2	0	—	
16	61.8	60.4	60.6	19.5	23.9	18.7	20.7	18.1	14.1	17.0	14.9	84	77	93	10	10	10	0	0	SW 4	13.2	● p, 3.
17	59.5	59.8	60.1	19.9	19.7	18.9	19.5	18.3	15.5	15.9	15.8	90	93	97	10	10	10	0	0	0	14.8	● n, a, 2, p, 3.
18	58.3	57.8	58.0	20.5	23.9	21.5	22.0	17.9	15.4	13.9	17.5	86	63	92	10	4	7	E 4	W 1	0	—	● n.
19	56.9	57.7	58.9	20.9	24.9	22.5	22.8	19.7	16.5	17.8	18.6	90	77	92	9	8	9	0	WSW 4	0	5.2	
20	59.9	61.0	62.8	20.9	21.5	19.9	20.8	19.9	16.8	16.5	15.8	92	87	92	10	10	10	0	SW 2	SW 2	39.6	● n, a, 2, p, 3.
21	64.2	62.7	64.8	18.9	19.9	19.9	19.6	18.1	14.5	13.9	15.1	89	80	88	10	10	6	SW 4	SW 2	0	5.3	⌿ n; ● n, 1, a.
22	63.4	62.5	61.2	19.7	23.8	21.7	21.7	18.5	14.6	16.1	17.1	86	74	89	4	4	0	0	NW 2	0	—	
23	59.1	57.7	57.4	22.7	24.7	21.5	23.0	19.1	14.5	16.5	17.8	71	71	94	0	3	0	0	W 1	0	—	
24	56.3	56.5	55.9	22.7	25.5	21.9	23.4	18.7	17.1	19.3	17.6	83	80	90	0	3	3	0	W 2	0	—	
25	56.5	56.0	57.2	22.9	25.7	23.7	24.1	20.5	17.1	20.7	19.7	83	85	91	7	4	0	WSW 2	W 2	0	0.0	●° a.
26	57.3	57.0	57.4	24.5	27.7	22.9	25.0	20.3	18.1	21.9	19.1	80	80	92	2	4	5	0	0	0	4.8	
27	56.9	58.3	59.2	20.9	25.7	21.5	22.7	20.1	16.5	17.0	16.5	90	70	87	9	2	0	SSW 2	WSW 2	W 2	—	● n.
28	58.6	58.9	59.2	23.5	26.9	22.9	24.4	18.7	14.6	19.6	19.5	68	75	94	2	3	0	0	W 2	0	—	
29	59.4	59.3	60.5	20.7	26.9	23.7	23.8	19.1	16.6	19.9	19.7	92	76	91	8	4	0	0	W 2	0	—	
30	59.7	59.2	58.3	22.7	24.7	20.9	22.8	19.7	15.0	19.2	16.8	74	83	92	6	8	8	0	SSW 1	0	26.4	● a.
31	57.7	56.6	55.5	21.7	24.9	22.5	23.0	20.5	16.0	16.2	18.1	83	69	90	10	7	3	0	NW 2	0	—	● n, 1.
Срд. Moy.	758.0	757.8	758.2	21.8	24.7	21.3	22.6	18.7	16.0	17.6	16.8	83	76	89	5.7	5.3	5.0	0.6	2.2	0.7	146.4	

Августъ. — Août.

1	753.1	752.8	753.6	22.7	24.9	22.7	23.4	20.1	17.4	19.3	18.9	85	83	92	8	9	0	0	WSW 2	0	0.1	● a.
2	53.5	53.1	53.4	22.7	25.5	21.5	23.2	18.3	16.8	20.9	17.8	82	86	94	0	9	10	0	WSW 2	SW 2	5.7	⌿ p; ● p, 3.
3	51.9	52.9	55.1	20.7	25.9	20.7	22.4	17.5	16.3	16.3	16.6	90	66	92	0	6	10	0	W 4	W 2	35.8	● n, p, 3; ⌃ p.
4	55.9	56.9	58.2	18.9	21.7	20.1	20.2	18.3	15.4	16.2	14.0	95	84	80	10	10	5	SW 4	0	0	39.3	● n, 1, a, 2, p.
5	59.1	59.0	58.8	22.8	25.5	19.9	22.7	17.9	14.9	16.7	15.5	72	69	90	3	2	0	0	W 2	0	—	
6	57.7	55.5	55.0	22.5	24.9	23.5	23.6	19.9	16.8	16.2	19.8	83	69	92	0	2	8	0	NNW 2	0	—	
7	53.5	54.6	56.3	22.9	26.5	23.5	24.3	19.5	18.4	20.4	18.0	89	79	84	2	3	5	0	W 2	0	—	
8	56.2	56.3	56.0	22.8	24.9	21.9	23.2	20.1	17.4	18.9	17.2	84	81	88	7	9	7	0	WSW 1	E 2	7.2	
9	55.0	55.3	56.8	21.9	24.7	21.9	22.8	21.3	17.6	19.5	17.6	90	84	90	9	6	0	WSW 2	W 2	SW 2	2.5	● n, a.
10	57.6	57.7	58.2	22.7	25.7	22.5	23.6	19.7	16.8	16.7	16.9	82	68	83	6	5	8	SW 2	NW 2	WSW 2	—	● n.
11	58.4	57.7	58.5	22.9	24.7	22.9	23.5	20.7	17.0	17.8	19.1	82	77	92	5	6	3	0	N 4	NW 2	0.0	●° p.
12	58.2	58.5	59.4	22.9	25.7	21.9	23.5	19.5	16.6	17.0	15.9	80	70	81	2	4	10	0	0	SW 2	—	
13	59.0	58.2	57.4	23.5	26.9	23.9	24.8	20.3	16.8	19.6	19.6	78	75	89	0	3	6	0	W 1	0	—	
14	56.8	56.4	56.2	23.7	27.7	23.7	25.0	20.5	18.3	18.0	19.7	84	66	91	0	2	0	0	W 2	0	—	
15	56.1	56.9	57.5	24.7	28.5	23.9	25.7	21.5	19.1	20.6	18.1	83	71	83	2	4	7	0	W 1	0	—	
16	57.2	56.6	56.6	23.7	26.5	23.5	24.6	19.9	17.9	18.7	18.0	82	73	84	9	4	0	0	NW 2	0	—	
17	55.5	55.5	55.8	23.7	26.9	23.9	24.8	20.3	16.5	17.7	16.4	76	68	75	0	3	0	0	NW 2	0	—	
18	56.1	56.7	59.0	22.5	26.9	25.5	25.0	19.9	17.2	18.1	20.6	85	69	85	7	6	9	0	W 2	SW 2	17.6	⌃ p, 3.
19	60.5	59.7	60.4	20.7	24.9	20.8	22.1	19.1	16.3	16.1	16.2	90	69	89	10	4	4	SW 1	SW 6	SW 2	9.3	⌃ n; ⊤, ● n, 1, a.
20	60.5	60.5	59.5	21.5	23.9	21.8	22.4	18.7	16.5	18.1	17.5	87	83	90	8	6	9	0	0	0	—	
21	56.7	56.7	57.0	22.7	26.5	22.7	24.0	18.5	16.8	18.0	18.5	82	70	91	3	4	10	0	W 2	0	0.0	●° p.
22	56.1	56.9	57.4	21.9	25.4	21.9	23.1	19.5	17.6	17.6	18.3	90	73	94	7	8	10	0	SW 1	W 2	26.8	
23	58.3	59.5	60.4	18.9	25.7	20.8	21.8	17.7	15.8	18.5	16.2	97	76	89	10	4	0	SW 2	SW 4	0	2.5	⌃ n; ● n, 1, a.
24	60.8	60.8	60.3	21.5	27.9	21.9	23.8	18.1	14.8	16.0	17.2	78	58	88	0	3	10	SE 1	W 1	0	72.8	● p.
25	59.2	58.7	58.3	19.9	24.9	22.5	22.4	19.1	16.1	18.9	18.4	93	81	91	8	4	10	0	W 2	W 2	4.5	⌃ n; ● n, p.
26	57.5	57.9	58.5	20.7	23.5	21.9	22.0	19.7	15.3	16.3	18.6	84	76	95	9	8	10	SSW 2	W 1	0	12.6	● n, p, 3.
27	58.6	58.7	58.9	18.9	21.9	22.7	21.2	18.5	15.4	16.2	18.5	95	83	91	10	8	10	0	WSW 2	SW 2	42.2	● n, 1, a, p.
28	59.9	60.1	60.9	18.5	18.7	21.7	19.6	17.7	14.7	14.9	17.7	93	93	92	10	10	9	SSW 2	SW 8	SW 2	14.7	● n, 1, a, 2.
29	60.1	58.9	58.7	19.5	23.5	22.5	21.8	18.1	12.6	14.8	17.2	75	69	85	6	4	0	0	N 2	0	—	
30	59.5	59.6	59.5	17.7	25.7	22.7	22.0	15.5	13.4	17.4	19.3	89	71	79	3	2	0	0	WSW 2	0	—	
31	58.6	56.7	56.9	19.5	23.9	21.9	21.8	15.9	14.1	14.7	17.6	84	67	90	2	4	0	0	W 2	SW 2	—	
Срд. Moy.	757.3	757.3	757.7	21.6	25.2	22.4	23.1	19.1	16.3	17.6	17.8	85	74	88	5.0	5.2	5.5	0.5	2.1	0.9	293.6	

Batoum.

1900.

Батумъ. — Сентябрь. — Septembre. — Batoum.

Число—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	757.2	760.5	21.9	21.9	22.5	22.1	18.1	15.9	17.2	18.6	81	88	92	7	9	10	0	SW 4	SW 2	7.3	● a, p.
2	62.8	63.8	63.8	16.7	17.7	17.5	17.3	16.5	13.1	13.7	12.0	93	91	81	10	10	10	SW 2	SW 4	0	5.7	● n, a, p.
3	63.6	62.7	63.0	17.5	21.7	21.9	20.4	15.3	12.6	12.8	15.9	85	66	81	8	6	10	0	W 2	S 2	1.6	● p.
4	62.4	62.7	63.2	17.7	22.7	22.7	21.0	14.7	13.7	15.1	17.4	91	74	85	7	7	2	0	NW 2	SW 2	0.1	● n, p.
5	63.8	65.5	65.8	18.7	18.9	22.5	20.0	16.3	14.6	14.8	17.6	91	91	87	6	10	9	SW 2	0	W 4	13.6	● a, 2.
6	65.0	62.9	61.9	16.9	21.7	18.5	19.0	14.3	12.7	12.5	12.9	89	65	81	3	6	10	0	NW 2	S 2	—	
7	60.4	61.1	61.7	18.9	23.5	20.9	21.1	15.1	14.2	13.6	14.6	87	63	79	9	3	0	0	W 1	0	—	
8	63.6	63.7	63.9	17.7	22.7	19.9	20.1	14.7	12.5	13.8	15.5	83	67	90	4	3	6	0	WNW 2	0	—	
9	63.5	62.7	65.3	19.7	22.7	21.9	21.4	16.1	14.0	14.1	17.2	82	69	88	0	3	6	W 2	NW 2	0	—	
10	62.1	61.6	60.7	19.9	23.7	20.9	21.5	14.2	13.6	14.8	14.6	79	68	79	0	2	4	0	0	W 4	—	
11	58.9	59.2	60.8	17.7	24.7	21.7	21.4	15.3	11.0	17.3	15.7	73	75	81	0	3	0	0	WSW 4	0	—	
12	59.9	60.0	59.6	17.7	23.7	20.7	20.7	16.7	14.0	16.5	13.7	93	76	76	0	4	4	SW 2	NW 1	0	—	
13	58.9	59.8	61.0	19.9	19.5	19.5	19.6	17.3	15.1	15.4	12.9	88	91	77	9	10	10	WSW 2	SW 2	SW 4	3.4	● a, 2, p, 3.
14	60.1	58.8	58.2	16.7	18.9	16.9	17.5	16.1	11.4	13.2	12.7	80	81	89	10	8	10	0	SW 2	SW 1	21.3	● a.
15	57.5	60.5	65.4	14.9	15.5	15.5	15.3	14.7	11.6	11.8	12.1	92	90	92	10	10	10	SSW 2	WSW 8	W 6	97.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	67.4	68.0	67.7	10.7	11.5	10.8	11.0	10.0	8.5	8.9	8.4	90	89	89	10	10	4	SW 6	S 4	W 2	18.6	● n, 1, a, 2, p.
17	65.5	64.5	65.6	13.9	18.9	18.9	17.2	9.6	9.1	12.6	11.8	77	78	73	10	8	10	SSW 4	S 2	S 8	31.4	● n, a, p.
18	68.2	68.4	69.5	12.7	16.9	11.9	13.8	11.2	10.0	11.5	9.0	93	81	88	10	4	10	SW 6	SW 4	SW 2	9.2	● n, 1, a, p, 3.
19	69.7	68.8	69.1	12.5	18.5	11.7	14.2	11.7	9.6	12.0	9.4	90	76	93	6	3	10	0	NW 2	0	1.3	● n, p, 3.
20	68.7	68.7	68.9	14.5	18.9	14.5	16.0	11.4	10.0	13.3	10.0	82	82	82	2	2	0	S 1	W 1	0	—	
21	68.5	67.5	66.0	12.9	19.5	13.7	15.4	11.0	9.9	9.4	9.2	90	56	79	0	3	0	SW 2	NW 2	0	—	
22	64.6	64.7	65.4	18.7	20.5	17.8	19.0	12.8	12.3	14.8	13.5	77	83	89	5	7	8	0	0	0	—	
23	65.7	65.0	65.7	15.9	20.5	17.9	18.1	15.5	11.9	15.4	14.8	88	86	97	7	8	9	0	SW 2	0	—	
24	66.4	66.3	65.9	16.5	21.5	18.9	19.0	14.7	12.6	14.2	14.2	91	75	87	5	4	10	SW 2	W 2	0	—	
25	64.7	64.0	62.5	15.9	21.5	17.9	18.4	15.3	13.0	15.8	13.6	97	83	89	0	4	0	0	W 2	W 2	—	
26	60.8	60.7	59.7	14.7	21.5	19.7	18.6	13.6	10.9	15.8	15.6	88	83	91	0	0	10	0	0	0	0.0	
27	60.4	61.5	62.7	18.9	19.7	18.5	19.0	18.5	14.2	15.3	14.4	87	90	91	10	10	10	0	0	0	1.4	● n, a, 2, p.
28	62.2	62.3	62.4	17.7	19.7	17.9	18.4	17.7	14.0	15.3	14.8	93	90	97	10	9	10	SW 2	SW 4	SW 2	2.8	● p, 3.
29	63.3	64.2	65.1	17.5	21.7	18.5	19.2	16.5	13.8	16.0	14.7	93	83	93	10	4	0	SSW 2	WSW 2	SW 2	—	
30	64.8	65.7	65.9	16.7	21.5	16.9	18.4	16.3	12.8	14.8	12.7	91	78	89	8	3	2	0	0	0	—	
Ср. Moy.	763.3	763.4	763.8	16.7	20.4	18.3	18.5	14.7	12.4	14.1	13.6	87	79	86	5.9	5.8	6.5	1.2	2.1	1.5	215.5	

Октябрь. — Octobre.

Число—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.9	766.1	767.1	17.7	20.9	18.5	19.0	14.3	13.4	13.6	13.8	89	74	87	2	2	5	0	W 2	0	—	
2	67.1	66.8	67.2	16.7	21.9	17.5	18.7	14.7	12.8	14.2	13.8	91	73	93	8	3	8	0	W 1	WSW 2	—	⚓ 1.
3	66.6	66.5	66.1	17.7	21.9	16.9	18.8	15.5	13.4	14.8	13.9	89	76	97	0	5	0	0	W 2	0	—	
4	65.2	65.3	65.1	16.7	21.7	17.5	18.6	14.5	12.8	14.7	13.8	91	76	93	3	3	4	0	0	0	—	
5	65.0	65.9	66.8	16.7	22.5	19.5	19.6	14.0	12.8	15.8	15.4	91	78	91	6	7	8	0	SW 2	0	—	
6	66.7	66.7	67.6	16.7	21.9	19.5	19.4	16.3	13.1	17.2	15.7	93	88	93	6	3	5	0	W 1	0	—	≡⁰ 1.
7	67.3	67.4	68.0	15.5	22.5	17.0	18.3	15.1	11.8	15.8	13.8	90	78	96	2	2	1	0	0	0	—	
8	67.9	68.0	67.8	15.9	21.7	18.7	18.8	13.8	11.6	16.3	14.9	86	85	93	2	7	8	SW 2	SW 2	SW 2	12.4	● p.
9	67.5	68.1	68.3	16.5	21.5	19.5	19.2	14.3	12.6	14.5	14.4	91	76	86	10	6	7	SW 6	W 6	W 6	2.1	● n, p.
10	99.5	69.6	67.4	16.9	17.9	18.7	17.8	14.7	11.6	12.1	14.3	81	79	89	8	4	7	SW 2	W 2	WNW 4	—	
11	64.4	63.2	62.4	8.9	17.5	13.7	13.4	8.6	8.2	12.0	10.5	96	81	91	0	0	0	0	NW 1	NW 2	—	≡⁰ 1.
12	62.3	62.4	62.9	12.7	21.7	16.7	17.0	11.0	9.8	15.7	13.1	90	81	93	0	0	5	0	SW 2	0	2.7	⚓ 1.
13	62.5	63.1	62.8	14.9	21.7	18.5	18.4	14.7	12.2	17.4	14.7	97	90	93	8	3	4	0	W 2	0	—	● n.
14	61.8	61.6	62.5	15.7	20.5	16.9	17.7	14.3	12.3	15.4	13.0	92	86	91	6	4	3	0	W 1	W 2	—	
15	62.6	60.5	59.9	15.5	19.9	16.7	17.4	14.9	12.4	15.1	12.5	94	88	89	3	4	0	SW 1	NW 2	0	—	
16	59.3	58.0	57.2	13.9	19.9	15.9	16.6	13.2	11.7	15.1	12.4	99	88	92	0	2	0	0	W 2	0	—	
17	56.1	57.5	58.3	14.5	21.5	14.9	17.0	13.8	11.3	15.5	11.4	93	81	90	0	2	0	NE 1	SW 6	SW 2	3.2	
18	62.3	66.8	68.0	16.5	13.9	14.5	15.0	13.8	12.6	10.9	11.6	91	93	95	10	10	0	SW 2	S 6	NW 6	6.5	● n, 1, a, 2, p.
19	67.9	67.5	66.1	10.7	19.7	14.7	15.0	10.0	8.7	12.8	11.5	92	75	92	5	2	0	SSW 2	N 1	N 2	—	
20	67.1	67.6	66.7	14.7	21.7	15.9	17.4	13.8	11.2	16.6	12.1	90	86	90	0	2	0	0	SW 2	0	—	
21	68.4	68.6	69.3	12.7	21.9	14.5	16.4	12.2	10.0	15.1	11.3	93	77	93	0	3	0	0	W 4	NE 2	—	⚓ 1.
22	69.7	67.8	67.1	12.5	16.9	13.7	14.4	11.6	9.9	13.3	11.3	93	93	97	0	0	0	0	N 2	NW 2	—	≡⁰ 1.
23	65.7	65.4	64.7	11.8	18.9	12.7	14.5	10.4	10.1	14.2	9.8	98	87	90	0	0	0	0	N 1	0	—	⚓ 1.
24	64.0	62.4	59.1	10.9	18.9	13.7	14.5	10.2	8.9	10.0	10.7	92	61	93	2	2	0	0	W 2	0	—	
25	53.1	56.0	61.7	15.9	20.9	12.9	16.6	12.8	10.7	14.5	10.7	80	79	97	4	9	10	E 2	S 1	NW 6	31.5	⚡ p; ● p, 3.
26	63.2	63.7	64.0	11.1	13.9	9.7	11.6	9.7	9.5	10.4	8.1	96	88	91	10	5	0	S 2	W 2	SW 2	6.2	● n, 1, a.
27	63.6	62.9	61.4	10.7	17.7	9.9	12.8	8.2	8.3	11.9	8.7	87	79	96	0	7	0	0	WSW 2	SW 2	—	
28	59.8	57.7	58.4	14.7	18.8	14.7	16.1	9.6	9.9	11.8	11.5	80	73	92	6	10	10	SE 1	S 1	0	47.3	● p, 3.
29	63.4	66.4	64.1	13.9	17.9	13.1	15.0	13.1	11.4	10.8	9.8	97	71	88	10	9	0	SSW 2	0	E 2	6.4	● n, 1, a, p.
30	65.4	67.4	65.5	14.7	14.7	13.7	14.4	12.8	9.6	10.1	10.7	77	82	93	10	10	6	S 2	NE 6	SW 2	6.0	● 2.
31	66.1	64.7	64.4	11.7	17.5	14.9	14.7	11.2	9.4	10.9	11.1	93	73	88	4	3	8	0	W 2	SW 2	—	
Ср. Moy.	764.4	764.6	764.4	14.4	19.7	15.7	16.6	12.8	11.1	13.8	12.3	91	80	92	4.0	4.2	3.2	0.8	2.1	1.5	124.3	

Батумъ. **1900.** Batoum.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.5	762.6	766.8	13.7	18.2	10.5	14.1	10.5	10.2	10.7	7.4	88	69	79	7	9	10	0	NW 2	SW 6	51.3	●, ⸗ p.
2	66.4	67.6	67.6	8.9	8.5	8.9	8.8	7.1	8.2	6.6	7.0	96	79	83	10	8	10	NW 1 4	W 2	S 4	85.3	▲, ⸗ n; ● n, a, p, 3
3	71.1	71.4	71.7	9.5	9.5	9.5	9.5	8.5	7.8	7.8	7.8	88	88	88	10	10	10	S 4	S 2	S 2	19.8	● n, a, 2.
4	74.1	71.6	72.7	8.9	13.7	7.9	10.2	7.3	7.5	6.9	7.2	88	59	90	6	5	3	0	NW 4	0	—	
5	70.1	67.5	67.9	8.7	12.9	9.7	10.4	6.1	6.0	8.1	7.7	72	74	86	6	8	5	0	E 2	NW 2	9.2	
6	66.1	65.7	66.0	8.9	12.9	10.9	10.9	7.9	7.2	7.4	7.2	86	67	74	10	7	10	SW 2	SW 4	SW 2	21.8	● n, 1, a, p, 3.
7	68.2	68.6	71.8	11.9	13.5	9.9	11.8	9.3	6.4	6.8	6.9	62	59	75	5	5	10	W 1 4	NW 1 4	0	4.4	⸗ n; ● n, a, 3.
8	69.6	68.8	69.5	6.5	11.7	6.5	8.2	5.5	6.3	6.7	6.5	87	66	90	0	2	0	0	NW 2	0	—	
9	68.3	67.0	69.1	4.7	11.3	6.7	7.6	4.1	5.3	5.8	6.2	82	58	84	3	3	2	0	N 2	0	—	
10	68.1	66.4	67.3	6.5	12.5	5.7	8.2	3.7	4.4	6.0	6.1	61	56	90	0	4	0	0	N 2	0	—	
11	67.0	66.7	66.9	4.9	11.9	6.7	7.8	3.1	4.6	6.4	6.2	70	62	84	0	2	3	0	N 1	0	—	
12	66.9	64.9	64.6	6.7	12.9	7.7	9.1	3.1	6.2	5.8	5.0	84	52	64	3	0	0	0	N 2	0	—	
13	65.1	64.7	66.8	9.7	14.7	9.7	11.4	3.7	4.8	7.1	7.7	53	56	86	6	8	10	E 2	SE 2	0	2.6	● p, 3.
14	66.8	66.8	65.9	10.5	14.7	10.5	11.9	9.3	7.2	7.5	8.6	75	60	92	10	5	5	S 2	SW 2	SW 2	1.2	● n, 1, a.
15	63.5	62.8	63.9	11.9	12.7	10.9	11.8	9.1	9.0	9.5	8.4	87	88	87	10	10	10	SW 2	N 2	0	12.2	● n, 1.
16	64.7	64.5	66.7	11.5	15.7	11.9	13.0	10.3	8.1	9.3	9.0	81	69	87	9	4	0	NW 2	W 4	0	—	● n.
17	66.0	64.8	64.4	9.5	14.9	8.9	11.1	8.5	7.8	8.2	8.2	88	65	96	2	0	0	0	NW 4	NW 2	—	
18	62.8	63.0	65.6	6.5	15.5	12.5	11.5	6.1	6.5	9.1	8.9	90	69	83	0	4	3	0	W 2	0	0.1	≡ 1.
19	66.8	67.1	67.3	10.5	14.5	10.9	12.0	9.7	8.4	8.7	7.2	90	71	74	9	4	0	0	0	SW 2	—	●⁰ n.
20	69.0	67.9	68.6	7.7	13.3	6.7	9.2	5.5	5.6	8.1	6.6	71	72	90	0	0	0	0	NE 2	0	4.3	
21	68.5	67.6	66.7	7.5	7.9	8.5	8.0	5.7	6.7	6.9	6.1	88	88	74	10	10	10	S 1	S 2	E 4	54.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	71.0	70.0	68.6	7.5	10.8	6.9	8.4	6.9	6.1	6.2	6.3	79	64	84	9	4	0	0	W 2	0	—	● n.
23	66.2	64.6	63.9	6.5	13.5	10.7	10.2	4.1	5.4	5.4	5.8	75	47	61	0	0	0	NE 2	NE 6	0	—	
24	63.7	63.5	62.2	12.5	14.5	10.5	12.5	8.9	6.0	7.4	5.6	55	60	59	0	0	2	S 4	NNE 2	S 2	—	
25	62.0	62.2	62.5	10.7	14.3	8.7	11.2	8.3	5.4	5.9	5.1	56	49	60	2	2	0	S 2	NE 1	0	—	
26	63.1	62.7	62.5	10.7	14.5	8.7	11.3	5.7	5.3	6.0	6.0	55	49	72	2	4	0	0	NE 2	NE 1	—	
27	61.9	60.9	60.1	9.5	14.7	9.7	11.3	8.7	5.7	7.3	7.0	64	58	78	0	2	0	0	SE 2	S 2	—	
28	60.0	60.4	59.4	10.8	14.7	12.5	12.7	8.3	7.0	8.3	8.4	72	67	78	6	3	0	0	NE 4	0	—	
29	61.5	61.3	62.7	14.7	16.5	12.7	14.6	9.7	8.2	9.8	8.5	66	70	78	10	8	9	0	0	0	2.7	
30	65.5	64.8	64.4	12.7	14.5	10.7	12.6	8.7	8.5	9.7	8.3	78	80	87	10	8	0	S 4	SW 1	SE 1	1.2	● n, 1, a.
Срд. Моу.	766.2	765.6	766.1	9.4	13.4	9.4	10.7	7.1	6.7	7.5	7.1	76	66	80	5.2	4.6	3.7	1.8	2.6	1.1	270.9	

Декабрь. — Décembre.

1	763.1	759.8	758.5	8.7	14.7	14.5	12.6	7.3	6.2	7.3	8.4	74	58	69	2	2	0	0	NW 2	N 6	—	
2	53.9	55.3	56.4	11.8	16.5	19.5	15.9	11.7	7.6	8.5	9.0	74	61	53	9	7	3	NE 1	SW 4	SE 6	—	
3	59.7	60.1	60.3	14.5	16.5	13.7	14.9	10.5	8.4	8.8	7.7	69	63	66	7	4	8	E 4	NW 2	NW 2	—	
4	65.0	66.0	67.1	15.7	13.7	11.7	13.7	11.7	7.7	10.2	9.1	58	88	89	10	10	10	SW 2	S 2	SW 2	27.4	● a, 2, p, 3.
5	66.0	64.5	64.0	10.7	11.7	10.9	11.1	10.1	8.5	7.8	8.1	90	77	85	10	10	8	NW 2	0	0	7.2	● n, a, 2.
6	61.6	60.9	59.7	9.7	13.5	10.7	11.3	8.1	7.7	9.0	7.3	86	79	76	8	5	0	SW 1	NE 2	0	0.0	
7	58.0	58.1	60.1	13.5	13.5	11.7	12.9	10.7	7.8	8.1	7.9	68	71	78	10	10	7	0	SW 1	0	10.3	● n, 1, a, 2, p.
8	58.7	58.8	59.0	16.7	15.5	11.5	14.6	10.5	8.7	10.5	7.8	61	80	77	8	4	5	SSE 2	0	E 2	—	
9	60.9	62.6	64.6	13.5	16.7	11.5	13.9	11.3	9.3	10.0	8.9	81	70	89	6	6	4	0	0	0	—	
10	67.2	65.2	63.2	12.5	13.9	12.5	13.0	11.5	9.6	9.3	8.9	90	79	83	6	4	0	SW 2	WSW 2	0	—	
11	60.9	61.0	62.1	12.7	14.1	13.5	13.4	9.7	8.3	9.2	10.6	76	77	93	3	6	9	0	W 1	0	—	≡ a.
12	64.3	63.9	64.2	12.5	12.5	11.7	12.2	10.9	8.9	9.6	9.1	83	90	89	10	10	10	0	SW 2	W 2	37.0	≡⁰ 1; ● a, 2, p, 3.
13	64.0	65.3	67.5	9.7	11.5	10.5	10.6	8.9	7.7	8.9	8.6	86	89	92	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	43.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	69.6	69.6	69.9	7.5	8.5	7.7	7.9	6.9	6.7	7.3	7.1	88	88	90	10	10	10	SW 4	S 4	0	25.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	69.5	68.0	67.0	8.5	11.5	7.9	9.3	7.7	7.0	6.6	6.8	86	65	87	10	7	10	0	W 2	W 1 4	14.6	● n, p, 3; ≡ a.
16	69.5	69.1	67.8	7.9	7.7	11.7	9.1	5.7	6.5	6.6	8.9	82	85	87	10	10	2	SW 6	SW 2	0	9.4	▲ n; ● n, 1, a, 2, p.
17	61.7	60.2	62.2	7.3	11.5	8.7	9.2	3.5	5.9	6.1	5.2	78	60	61	0	3	10	E 2	NE 2	0	—	
18	63.7	62.6	64.0	6.9	9.7	7.5	8.0	6.3	5.0	5.6	6.1	67	63	79	9	9	5	0	NW 1	0	—	
19	65.5	65.2	65.9	7.5	9.9	7.7	8.4	6.7	5.5	6.4	5.8	70	70	73	10	9	10	0	N 2	0	4.5	≡ a; ● p, 3.
20	66.6	66.5	67.0	7.7	10.7	8.5	9.0	6.9	5.6	7.1	7.3	71	73	88	10	8	10	0	SSW 4	0	16.2	● n, p, 3.
21	68.0	68.2	67.1	6.9	7.7	7.7	7.4	6.7	6.5	6.6	6.6	87	85	85	10	10	10	0	0	0	32.8	● n, p, 3.
22	67.6	67.8	67.3	6.7	7.8	4.8	6.4	4.7	6.5	6.6	5.5	88	83	86	10	10	0	0	SW 2	0	14.3	● n, 1, a, 2, p.
23	65.7	64.6	63.6	3.5	10.7	4.8	6.3	3.3	5.0	5.2	5.4	85	54	84	0	0	0	0	N 2	0	—	⊔ 1.
24	62.6	61.5	62.8	3.6	10.7	5.5	6.6	2.9	5.0	5.9	5.0	85	62	74	0	0	0	0	N 2	0	12.8	⊔ 1.
25	67.3	67.0	65.8	6.5	6.8	4.8	6.0	3.7	6.3	6.2	5.4	87	84	84	10	10	0	0	SW 1	0	13.6	● n, 1, a, 2, p.
26	65.8	65.2	65.6	6.8	6.8	5.7	6.4	4.3	6.2	6.1	6.0	84	82	88	10	10	10	0	NW 6	0	19.2	● a, 2, p, 3.
27	65.6	65.0	64.3	5.9	9.8	7.1	7.6	5.5	5.6	5.6	4.9	81	62	65	10	10	2	0	0	0	—	● n.
28	62.9	63.0	61.6	6.5	10.7	4.8	7.3	4.7	5.4	6.4	5.8	75	67	90	9	0	0	0	NW 2	0	—	
29	62.3	60.8	60.2	6.9	11.5	6.9	8.4	4.1	4.6	5.0	5.0	62	49	67	0	0	0	0	0	0	—	
30	57.7	55.9	54.9	8.5	11.9	11.5	10.6	5.7	4.8	5.4	6.6	58	53	65	9	8	4	0	SE 4	0	—	
31	51.7	52.0	53.1	16.5	13.5	12.1	14.0	10.7	7.3	5.9	8.0	53	51	77	10	6	9	SE 6	SSE 8	SW 6	34.5	
Срд. Моу.	763.4	763.0	763.1	9.5	11.7	9.7	10.3	7.5	6.8	7.3	7.2	77	72	80	7.6	6.7	5.4	1.2	2.1	1.4	322.9	

1900.

Гудауръ. — Goudaour.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 42° 28′. Долгота — Longitude: 44° 28′.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	587.7	587.4	587.4	−11.0	− 6.2	−13.9	−10.4	−14.4	1.4	1.8	1.2	73	65	80	9	6	0	NNW 5	WSW 5	NNW 1	—	≡^{2} 2, p.
2	86.8	85.8	84.3	−14.2	−12.7	−15.6	−14.2	−16.2	1.2	1.4	1.2	84	78	93	10	10	3	E 3	SW 4	ENE 1	—	
3	80.5	79.7	79.2	−12.6	− 6.8	− 9.9	− 9.8	−17.5	0.9	1.3	1.4	54	49	63	8	5	0	NE 1	W 3	N 3	—	
4	80.3	81.2	82.3	− 9.5	− 1.2	− 9.3	− 6.7	−15.4	1.6	1.8	1.2	63	44	53	0	1	3	NNE 3	WSW 1	0	—	
5	81.8	82.3	84.3	− 7.1	− 2.1	− 2.6	− 3.9	− 9.4	1.8	2.2	3.2	67	55	85	5	4	1	SE 1	S 1	E 1	—	
6	86.8	87.7	88.7	− 2.2	5.4	− 1.0	0.7	− 3.7	2.1	3.5	4.0	55	52	94	2	1	10	N 3	ESE 3	0	0.5	≡^{2}, ✳^{0} p, 3.
7	88.2	88.2	85.9	− 1.5	6.3	− 0.8	1.3	− 3.1	2.9	4.6	3.3	70	64	75	1	6	2	NE 1	SE 1	0	—	≡^{2}, ✳^{0} n.
8	83.1	81.2	80.1	− 3.1	2.8	− 2.8	− 1.0	− 4.4	3.0	3.8	3.5	83	67	94	4	9	10	SE 3	E 3	SE 3	6.3	✳^{0} a, 2, 3.
9	78.1	77.9	79.9	− 5.5	− 5.1	− 9.0	− 6.5	− 9.4	2.9	2.6	2.1	97	85	94	10	10	10	0	0	SE 1	17.6	≡, ✳ 1, 2, 3.
10	81.8	82.9	83.4	−11.1	− 6.2	− 7.7	− 8.3	−11.3	1.8	2.0	2.2	96	71	87	10	10	10	0	0	NW 1	4.3	≡^{2}, ✳^{0} 1, 2, 3.
11	82.3	82.4	83.8	− 6.1	1.4	− 4.8	− 3.2	− 7.7	2.3	2.6	2.6	82	52	80	10	10	10	0	W 1	NE 1	—	✳^{0} n; ≡^{2} 1, a.
12	82.1	82.3	83.5	− 5.5	− 0.3	− 4.3	− 3.4	− 5.9	2.2	2.7	2.3	72	62	70	5	9	8	N 5	0	NW 3	—	
13	84.6	85.3	86.3	− 5.6	1.6	− 6.5	− 3.5	− 6.6	2.1	2.6	2.1	71	50	75	5	1	2	N 1	SSE 2	N 5	—	
14	86.9	87.5	88.7	− 6.5	− 0.1	− 6.0	− 4.2	− 7.5	2.2	2.6	2.6	78	57	91	1	10	10	N 5	0	0	2.5	≡, ✳^{0} 3.
15	88.7	88.1	87.3	− 8.9	− 1.2	− 9.7	− 6.6	−10.7	2.1	2.4	1.9	95	56	89	10	7	10	W 1	WSW 3	N 1	1.0	✳^{0} a; ≡^{2} p, 3.
16	85.1	85.5	84.1	− 7.9	3.1	− 7.1	− 4.0	−11.9	1.4	2.3	1.6	56	39	62	1	5	1	N 1	SSW 1	NE 5	—	≡^{2} n.
17	82.7	81.5	80.6	− 7.1	1.0	− 5.5	− 3.9	− 7.9	1.8	2.4	2.3	66	48	78	0	4	9	N 3	0	0	1.5	≡^{2} p, 3.
18	79.0	79.1	80.8	− 8.0	− 0.3	− 7.7	− 5.3	− 8.6	1.8	2.0	1.4	75	44	55	7	3	0	N 1	SW 3	N 5	—	≡^{2}, ✳^{0} n.
19	83.5	83.7	85.9	− 7.5	0.5	− 8.3	− 5.1	− 9.5	1.4	2.1	1.4	55	43	59	1	3	0	NE 3	SW 1	N 12	—	
20	87.4	87.9	90.7	− 9.2	− 2.3	−10.9	− 7.5	−12.9	1.1	1.9	1.8	50	50	93	0	0	3	NE 5	WNW 3	NE 5	0.2	
21	89.7	89.2	88.2	−12.3	− 6.4	−11.1	− 9.9	−12.9	1.7	1.6	1.8	95	59	93	10	10	10	0	WSW 3	0	0.0	✳^{0} n, 1, a.
22	87.6	87.4	86.8	−13.1	− 9.8	−14.3	−12.4	−14.4	1.6	2.1	1.4	96	98	95	10	10	10	ENE 1	0	E 1	—	≡^{2} n, 1, 2, 3.
23	82.9	79.0	76.4	−11.7	− 9.8	−12.5	−11.3	−15.6	1.8	2.1	1.6	00	97	90	9	10	6	NNE 1	0	0	7.1	≡^{2} n; ✳ a, 2, p.
24	75.3	76.0	77.8	−11.1	− 5.1	− 7.7	− 8.0	—	1.6	2.6	1.5	84	84	60	8	10	0	NNW 1	ESE 3	WSW 1	0.1	✳^{0} 2, p.
25	77.4	78.0	79.7	− 9.7	− 4.2	− 9.5	− 7.8	—	1.4	2.0	2.2	66	59	99	4	5	9	NNE 1	ESE 3	0	1.0	✳ p, 3.
26	80.3	81.3	82.0	− 9.6	− 2.2	− 7.6	− 6.5	—	2.0	2.4	2.4	94	63	94	8	10	10	NE 1	SE 2	0	0.7	✳^{0} n, a, 2, 3.
27	82.3	82.0	83.2	− 7.7	2.3	− 5.5	− 3.6	—	2.3	2.8	2.4	92	51	81	9	8	10	ENE 1	WSW 3	0	—	✳^{0} n.
28	82.7	82.3	81.9	− 6.7	2.2	− 5.5	− 3.3	—	2.2	2.8	2.1	81	50	70	4	4	1	NNE 3	S 1	N 3	—	
29	81.0	81.9	83.8	− 5.7	2.2	− 3.9	− 2.5	—	2.0	2.5	1.9	66	46	57	3	3	2	NNE 5	SE 3	N 3	—	
30	85.4	86.5	88.1	− 5.1	− 4.6	− 4.5	− 4.7	—	2.1	3.0	2.1	68	47	64	2	0	0	ENE 1	S 3	N 1	—	
31	88.8	89.0	89.5	− 8.7	− 5.7	−10.5	− 8.3	—	2.3	3.0	2.0	00	00	00	10	10	10	0	SSE 2	E 1	—	≡^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	583.6	583.6	584.0	− 8.1	− 2.0	− 7.6	− 5.9	—	1.9	2.4	2.1	77	61	80	5.7	6.3	5.5	1.9	1.9	1.9	42.8	

Высота — Altitude: 2204^m?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: -0.38 mm.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	589.7	588.7	588.4	−12.0	− 7.5	−10.8	−10.1	—	1.8	2.5	1.5	00	00	80	10	10	0	0	SSE 2	NE 1	—	≡^{2} n, 1, a, 2, p.
2	87.9	87.7	88.4	− 6.8	− 2.7	− 4.9	− 4.8	—	1.1	2.2	1.4	42	60	42	5	1	0	NNW 3	0	N 1	—	≡^{2} n.
3	88.1	87.4	86.7	− 6.1	4.3	− 5.1	− 2.3	—	1.0	0.9	0.8	37	27	26	4	3	0	NNE 5	E 3	N 5	—	
4	85.4	86.5	85.0	− 4.5	4.2	− 4.7	− 1.7	—	0.8	1.6	0.7	22	26	23	1	0	0	NNE 3	WNW 1	N 3	—	
5	84.0	83.3	82.9	− 5.1	2.9	− 7.5	− 3.2	—	0.8	1.6	1.1	25	29	41	0	0	0	N 3	SE 2	NNE 3	—	
6	80.7	80.0	80.0	− 6.9	2.9	− 5.7	− 3.2	—	0.8	1.7	1.3	27	30	45	3	3	1	NE 3	WSW 1	NE 3	—	
7	79.8	80.0	80.8	− 5.5	3.3	− 5.5	− 2.6	—	2.3	3.1	2.0	76	53	69	6	7	0	N 3	W 3	NNW 3	—	
8	81.3	82.3	82.3	− 7.5	2.9	− 6.4	− 3.7	—	1.5	2.4	2.1	62	43	75	4	5	0	NNE 1	SSE 3	NE 1	—	
9	81.4	81.6	82.7	− 7.9	1.9	− 5.9	− 4.0	—	1.7	2.7	2.3	69	50	80	2	8	1	ENE 1	S 1	ENE 1	—	
10	82.6	82.8	83.3	− 6.2	− 0.5	− 6.7	− 4.5	—	2.8	3.6	2.3	00	80	83	10	10	9	E 1	SE 1	NNE 3	3.0	≡^{2}n1a2;✳^{0}a,2,p;≡p.
11	83.6	83.1	83.3	− 9.1	0.0	− 8.5	− 5.9	—	1.7	2.2	1.5	75	47	63	2	3	0	NE 3	S 1	NNE 4	—	
12	82.4	81.8	81.3	− 8.9	2.1	− 6.1	− 4.3	—	0.9	2.0	1.5	38	37	54	1	1	7	NNE 1	WNW 4	NNE 4	—	
13	80.5	80.1	80.5	− 6.6	2.5	− 5.9	− 3.3	—	1.6	1.9	1.4	57	35	48	1	0	0	NE 1	S 3	NE 3	—	
14	79.4	79.0	79.1	−10.7	− 0.1	−10.6	− 7.1	—	1.9	2.5	1.7	96	55	87	1	1	0	ENE 1	SSW 3	NNE 3	—	
15	78.2	79.0	80.4	− 6.1	2.5	− 7.2	− 3.6	—	0.7	1.7	1.2	23	30	44	0	0	0	NNE 3	SSW 3	NNE 3	—	
16	80.4	79.4	81.2	− 6.1	2.6	− 2.1	− 1.9	—	1.2	2.4	2.9	40	43	72	6	7	5	ENE 3	S 2	ENE 5	—	
17	80.2	80.0	79.0	− 1.7	1.2	− 0.3	− 0.3	—	3.1	4.5	4.4	77	88	97	9	10	10	ENE 3	ESE 3	0	5.5	✳^{0} a, 2, 3.
18	77.1	76.3	77.7	− 1.7	2.9	− 3.1	− 0.6	—	2.5	3.5	2.8	00	62	78	10	5	2	ESE 1	ESE 2	0	—	✳^{0} n; ≡ n, 1, a.
19	79.4	81.8	83.8	− 5.7	0.8	− 3.8	− 2.9	—	2.5	3.2	3.4	85	72	00	8	9	10	NNW 1	NW 1	NNW 1	8.3	✳, ≡ 3.
20	84.4	84.5	84.3	− 7.3	− 2.5	− 3.7	− 4.5	—	2.5	3.1	3.2	98	80	93	10	10	10	0	0	0	7.9	≡n,1,a,2,3;✳na2p3.
21	82.7	82.7	83.5	− 0.3	4.7	− 1.4	1.0	—	3.4	3.3	3.2	76	52	79	10	10	2	0	0	NNE 3	0.1	≡^{2} n; ✳ n, p.
22	82.6	82.9	83.6	− 3.8	5.7	− 1.6	0.1	—	2.0	2.8	2.6	57	41	05	1	3	0	0	SSE 1	N 3	—	
23	82.9	82.8	83.3	− 3.9	0.5	− 2.6	− 2.0	—	3.4	3.6	3.4	00	75	89	10	10	10	0	SSE 2	0	—	≡^{2} 1, a.
24	83.0	82.5	82.2	− 2.2	4.7	− 0.7	0.6	—	3.1	3.3	2.1	78	52	49	9	7	2	NNE 1	WSW 2	NNE 1	—	
25	80.9	82.4	81.0	0.0	0.1	− 3.1	− 1.0	—	2.0	3.8	3.5	43	82	98	8	10	10	ESE 5	0	0	14.7	✳ a, 2, 3.
26	80.4	80.6	81.6	− 4.1	− 0.3	− 7.3	− 3.9	—	3.4	2.8	2.0	99	62	77	10	10	8	0	0	W 3	1.8	✳ 1, 2, p.
27	81.2	81.3	81.9	− 9.1	− 1.5	− 6.1	− 5.6	—	1.8	2.6	2.9	81	62	00	7	5	10	ENE 2	SSE 2	0	—	≡ 3.
28	81.0	82.1	82.4	− 8.7	− 1.5	− 7.7	− 6.0	—	2.2	3.0	2.1	97	74	82	1	4	0	W 3	SSW 3	NNE 1	—	≡ n.
Срд. Moy.	582.2	582.2	582.5	− 5.9	1.3	− 5.2	− 3.3	—	1.9	2.7	2.3	67	55	69	5.3	5.4	3.5	1.8	1.8	2.1	41.3	

Мартъ. — Mars.

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	581.1	581.7	582.4	− 4.7	1.1	− 4.5	− 2.7	—	1.0	1.7	2.3	29	33	72	1	0	0	NNW 5	WSW 2	NE 4	—	
2	81.9	81.8	81.8	− 6.1	2.9	− 1.1	− 1.4	—	2.0	2.7	3.0	68	48	70	2	4	10	N 5	WSW 1	NNE 3	—	
3	81.4	82.0	82.3	− 3.8	2.6	− 1.8	− 1.0	—	2.6	3.3	2.9	76	60	73	1	3	2	NNE 3	SE 1	NE 2	—	
4	81.3	81.9	83.0	− 2.6	3.5	− 0.7	0.1	—	2.8	3.6	4.0	73	61	92	10	8	9	NNE 1	SSW 1	0	3.8	✳ p.
5	82.8	81.2	78.4	− 0.6	1.1	− 0.2	0.1	—	4.4	4.7	4.5	00	93	99	10	10	10	0	0	ESE 3	68.3	✳² n, 1, 2, 3.
6	75.0	76.2	78.8	− 3.0	− 0.6	− 7.6	− 3.7	—	3.7	3.1	2.4	00	71	95	10	10	7	ENE 3	SSE 1	ENE 1	1.1	⊼ n; ✳.△n,1,a,2,p.
7	82.2	82.8	80.9	− 8.9	− 1.3	− 6.7	− 5.6	—	1.1	1.8	2.5	48	43	92	1	10	10	ESE 5	S 2	0	27.7	✳² a, 2, 3.
8	77.5	73.6	74.8	− 5.8	0.1	− 4.9	− 3.5	—	2.8	3.4	2.1	95	75	67	10	10	10	NNW 3	NE 1	NNE 3	23.2	✳²n,1,a,2,p; ≡² p,3.
9	75.2	76.3	79.7	−10.9	− 5.8	−11.8	− 9.5	—	1.6	2.0	1.3	84	67	70	5	10	3	0	ESE 5	NE 3	0.3	≡², ✳⁰ a, 2, p.
10	81.5	82.4	85.1	−14.1	− 6.9	−16.1	−12.4	—	1.2	0.9	0.6	77	34	46	10	10	3	ESE 3	SSE 4	WSW 5	0.0	✳⁰ a.
11	88.5	89.3	89.0	−17.0	− 4.6	−15.8	−12.5	—	0.5	1.0	0.9	37	32	72	1	2	4	0	W 3	NNE 1	—	
12	88.4	90.7	89.6	−11.1	− 1.6	− 8.1	− 6.9	—	0.7	1.3	1.8	25	30	74	5	7	10	NE 5	S 2	N 1	5.2	
13	83.5	81.1	77.5	− 4.3	− 1.2	− 2.2	− 2.6	—	3.3	3.8	3.7	00	90	95	10	10	10	NW 1	0	NE 1	40.0	✳ n, 1, 2, 3.
14	75.9	76.7	78.2	− 6.8	− 3.1	− 6.8	− 5.6	—	2.6	2.8	2.4	97	75	88	10	10	9	ESE 4	ESE 6	ESE 3	0.3	✳ n, 1, a.
15	79.4	80.7	81.8	− 9.7	0.8	− 5.7	− 4.9	—	1.7	2.4	1.8	80	48	59	2	2	3	NNE 3	WNW 3	NNE 3	—	
16	81.7	81.4	81.5	− 5.9	5.2	− 1.9	− 0.9	—	2.0	2.8	2.5	69	43	64	3	1	9	NNE 4	WNW 3	ENE 1	—	
17	79.9	80.8	81.4	− 5.3	4.1	− 3.1	− 1.4	—	2.0	3.1	2.9	69	50	79	9	10	6	NE 3	WSW 1	NNW 3	0.1	
18	80.9	81.0	80.9	− 3.7	0.4	− 7.7	− 3.7	—	2.8	3.5	1.9	81	74	74	10	10	5	NNW 3	SE 3	ENE 3	2.0	✳⁰ n, 1, a.
19	79.8	79.6	80.6	−11.1	0.7	− 9.3	− 6.6	—	0.9	2.0	1.3	45	40	60	2	3	0	NE 5	WSW 6	NNE 5	—	
20	81.1	80.8	80.1	− 9.3	0.5	− 7.6	− 5.5	—	1.4	2.2	2.5	64	47	97	0	7	10	NNE 3	SSW 3	0	4.7	
21	80.0	80.9	81.2	− 7.2	− 1.3	− 7.7	− 5.4	—	2.5	2.5	2.3	98	61	93	10	10	10	SSE 2	0	0	11.1	≡², ✳ n, 1, 2, 3.
22	80.8	81.1	80.9	− 0.7	− 2.3	− 5.1	− 4.7	—	2.5	2.3	3.1	91	59	00	10	10	10	NW 3	0	0	8.5	✳² n, 1, 2, 3.
23	81.3	82.3	83.7	− 5.3	− 0.8	− 6.2	− 4.1	—	2.8	2.6	2.5	92	60	86	10	8	3	0	SSW 2	ESE 1	—	✳ n.
24	83.6	83.9	83.4	− 8.2	4.1	− 4.1	− 2.7	—	1.3	2.3	1.7	54	36	50	0	0	0	NNW 3	SSW 3	NNE 3	—	
25	82.3	82.9	83.7	− 2.2	5.7	0.0	1.2	—	1.6	2.2	2.3	41	32	48	0	4	0	ENE 4	ESE 2	NNE 1	—	
26	84.0	84.3	85.5	0.9	4.1	1.1	2.0	—	2.9	4.1	4.2	59	67	85	6	10	10	0	SSW 3	NNE 2	0.7	✳⁰ p, 3.
27	85.4	85.6	85.3	0.9	7.6	3.3	3.9	—	3.9	4.1	4.3	79	52	74	6	10	10	NE 3	WSW 3	E 1	—	✳⁰ n.
28	83.9	83.5	83.9	2.5	5.7	1.1	3.1	—	4.9	4.5	4.8	88	66	95	7	9	0	NE 2	ENE 2	0	—	
29	83.7	84.3	84.3	0.1	8.7	0.3	3.0	—	3.9	4.2	3.1	85	50	66	7	4	5	0	WSW 2	E 3	—	
30	83.8	83.9	83.2	0.9	6.9	2.1	3.3	—	2.9	4.0	4.5	59	53	83	7	10	10	NNW 2	SW 1	0	—	
31	82.9	83.3	83.3	2.3	5.4	2.7	3.5	—	3.9	4.2	4.5	79	64	80	8	10	8	NE 3	ESE 2	E 3	0.9	
Срд. Moy	581.6	581.9	582.1	− 5.4	1.3	− 4.4	− 2.8	—	2.4	2.9	2.7	72	55	77	5.9	7.2	6.3	2.6	2.2	1.9	203.9	

Апрѣль. — Avril.

1	583.0	583.2	583.5	0.5	3.9	0.1	1.5	—	4.8	4.0	2.4	99	65	54	10	5	1	0	E 1	ENE 3	1.9	✳² n, 1, a.
2	83.5	82.4	79.9	0.3	3.9	− 0.9	1.1	—	3.6	4.6	4.3	75	75	00	10	10	10	NE 1	WSW 1	0	28.1	✳ a, 2, p.
3	78.8	78.5	77.8	0.5	3.9	− 0.7	1.2	—	4.2	4.5	4.4	88	73	00	10	10	10	0	S 2	0	7.3	✳² n, a, 2, p; ≡² p, 3.
4	78.8	81.5	84.0	− 0.8	6.5	− 2.9	0.9	—	3.8	3.4	2.7	87	47	74	8	7	0	0	SW 3	NNE 3	—	≡² n.
5	84.7	85.5	86.8	− 4.0	0.9	− 2.3	− 1.8	—	2.7	3.4	3.3	79	68	85	8	8	7	ENE 3	SSE 3	ENE 1	1.2	✳⁰ a, 2, p.
6	86.7	86.7	86.3	− 1.4	2.1	− 1.1	− 0.1	—	3.1	3.4	4.2	74	63	00	10	10	10	ENE 3	SW 1	0	4.5	✳⁰ a, 2, p; ≡ p, 3.
7	87.1	88.6	89.1	− 0.4	5.9	0.5	2.0	—	2.5	3.2	1.7	55	46	37	1	1	4	0	SW 5	NE 4	—	✳, ≡ n.
8	87.5	85.7	82.0	0.0	3.7	0.5	1.4	—	3.6	3.7	3.1	78	62	66	10	8	6	NNE 1	SW 2	N 1	—	
9	78.2	77.6	77.4	− 2.1	5.0	− 1.3	0.5	—	3.5	3.6	3.1	90	55	60	2	4	3	SSW 5	0	ENE 3	1.2	✳ a.
10	76.0	76.0	77.4	− 1.8	1.5	− 3.1	− 1.1	—	4.7	3.1	2.5	90	60	70	10	6	2	0	E 3	N 1	0.3	≡ n, 1; ✳ n, a.
11	74.6	74.0	75.4	− 3.7	− 0.2	− 4.6	− 2.8	—	2.8	3.7	3.2	82	80	00	10	10	10	0	ESE 3	ESE 1	12.9	✳² n, 1, a, 2, p, 3.
12	77.3	80.2	83.7	− 5.3	1.7	− 4.9	− 2.8	—	3.0	2.8	2.8	00	52	90	10	5	10	0	SE 1	E 1	1.6	✳ 1, a.
13	84.2	84.3	84.0	− 5.5	− 1.3	− 3.7	− 3.5	—	2.6	2.9	2.9	86	70	84	10	10	10	NNW 1	SSE 2	ESE 1	0.3	✳⁰ n, 1, a; ≡² p, 3.
14	83.8	84.8	85.8	− 2.1	0.7	− 2.7	− 1.4	—	3.2	4.1	3.7	80	85	00	10	10	10	NNW 3	SSE 1	0	1.4	✳⁰n,1,a,2,3; ≡²n,p,3.
15	84.4	84.7	84.6	− 3.9	0.1	− 4.1	− 2.6	—	3.4	3.8	2.5	00	82	76	10	9	1	0	ESE 3	NE 3	1.6	✳⁰, ≡² 1, a; ≡ 2.
16	84.1	85.5	86.3	− 2.3	1.6	− 1.5	− 0.7	—	1.8	2.3	2.6	47	45	63	5	3	4	NE 3	W 3	NE 1	—	
17	86.2	86.7	85.9	− 2.3	2.3	− 0.9	− 0.3	—	2.6	3.0	4.0	66	56	94	5	10	10	NNE 5	SE 2	0	2.8	✳⁰ 2, 3.
18	83.6	83.9	85.7	0.3	3.7	0.1	1.4	—	3.9	4.9	4.6	82	81	00	10	10	10	WNW 3	SSE 2	0	2.0	✳1,2,p; ≡ 2,p; ≡p,3.
19	87.3	88.9	90.1	1.3	6.4	2.1	3.3	—	3.9	4.1	4.7	76	56	87	7	9	10	ENE 2	NE 2	ENE 1	—	
20	89.0	88.6	87.5	1.1	5.5	3.7	3.4	—	4.0	3.8	3.7	79	56	62	4	3	0	0	ESE 2	N 3	—	
21	86.2	85.4	87.3	2.1	3.3	− 2.7	0.9	—	3.5	4.0	4.1	66	70	74	6	7	0	ENE 3	ESE 3	0	—	
22	88.5	88.7	88.3	− 2.1	0.7	− 0.5	− 0.6	—	4.1	3.6	3.7	77	73	82	6	10	0	E 5	ESE 3	ENE 3	—	
23	85.9	86.0	86.6	1.1	8.3	4.5	4.6	—	1.8	3.7	3.8	43	46	60	3	9	6	E 3	SSW 5	ENE 3	—	
24	86.1	85.5	85.5	4.2	10.3	5.9	6.8	—	4.2	4.7	5.2	68	51	76	10	10	3	NNW 1	SSE 3	E 2	—	
25	84.0	83.9	83.5	5.1	7.9	4.9	6.0	—	4.6	6.2	5.6	71	77	85	10	10	10	NNW 3	NW 2	0	12.4	● a, 2, p; △, ⊼ p.
26	81.8	83.6	85.0	4.5	2.9	1.5	3.0	—	4.3	4.7	3.9	68	82	75	3	10	1	ESE 2	ESE 3	ENE 1	0.5	✳⁰ a, 2, p.
27	84.7	85.1	84.9	1.7	10.1	3.4	5.1	—	3.1	4.6	3.4	59	50	57	1	7	2	N 3	WSW 4	NNE 3	—	
28	84.2	84.0	84.8	2.7	7.3	2.5	4.2	—	3.7	3.8	5.4	67	50	97	6	6	6	NNE 4	SW 3	0	—	
29	84.9	84.1	83.6	1.1	8.5	2.1	3.9	—	3.6	3.7	5.3	72	46	00	3	7	10	NNE 1	NW 1	0	22.8	● p, 3.
30	83.0	83.4	83.7	1.3	5.0	0.5	2.3	—	4.8	4.8	4.7	94	73	97	10	10	10	0	SSW 2	0	11.5	● n; ✳ n, 1, 2, 3.
Срд. Moy.	583.6	583.9	584.2	− 0.3	4.1	− 0.2	1.2	—	3.5	3.9	3.7	77	63	80	7.3	7.8	5.9	1.8	2.4	1.3	114.3	

1900.

Гудауръ. **Май. — Mai.** Goudaour.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	581.6	581.0	583.0	0.5	5.3	− 1.1	1.6	—	4.7	4.5	4.2	98	68	99	10	10	10	0	WSW 3	0	12.3	●n;≡n,1;✳n,1,2,p.
2	82.1	82.0	82.9	− 2.6	4.5	− 0.9	0.3	—	2.4	3.2	3.1	64	51	73	1	8	2	NNE 1	WSW 3	SSW 1	—	
3	83.2	83.8	85.2	1.1	4.1	1.5	2.2	—	2.7	3.2	3.0	53	53	58	2	9	4	NNW 4	NNW 7	WSW 6	—	
4	85.8	87.0	87.9	1.5	7.3	3.3	4.0	—	1.8	3.1	2.9	34	41	49	0	2	2	NE 9	NW 3	NNE 3	—	
5	87.0	85.7	85.3	1.3	1.6	1.2	1.4	—	3.9	3.2	5.0	78	60	99	10	9	10	NE 1	ENE 1	0	5.2	●, ✳ p, 3; ≡ 3.
6	84.9	85.0	84.5	1.3	3.7	2.8	2.6	—	5.0	5.6	5.0	99	94	89	10	10	10	SSE 1	0	WNW 1	9.8	✳n,a,2.p; ●n,a,2,p,3
7	83.0	82.1	81.9	2.0	7.5	3.7	4.4	—	5.1	6.9	5.2	96	89	86	10	10	10	ENE 1	SW 2	0	8.0	⊼ n; ● n, 1, a, p.
8	81.3	82.1	83.3	3.5	7.4	4.2	5.0	—	5.6	4.8	5.8	95	63	94	10	9	10	ENE 1	0	0	1.8	● n, 2, p, 3.
9	82.8	83.1	84.6	3.7	5.3	3.3	4.1	—	4.8	5.6	5.8	80	84	99	10	10	10	NE 1	ENE 3	ESE 1	1.3	● n, p; ≡ 3.
10	84.4	85.3	86.0	2.3	13.4	5.3	7.0	—	5.0	5.1	3.5	92	45	53	9	6	1	ENE 1	WSW 7	N 1	0.0	● n.
11	86.3	86.2	86.2	5.7	13.5	9.5	9.6	—	4.0	5.5	3.5	59	48	40	9	8	6	WNW 5	SSW 5	NE 5	0.2	● n, 1, a.
12	85.7	86.0	85.5	8.5	11.2	7.8	9.2	—	5.9	5.6	5.7	71	57	72	4	8	10	ENE 3	W 9	ESE 3	2.4	● a, 2, p.
13	85.9	86.7	87.5	5.9	4.0	4.5	4.8	—	5.0	5.9	5.2	71	96	83	2	10	10	N 1	WSW 3	NNW 1	38.3	● n, a, 2, 3.
14	87.2	89.1	90.6	4.5	4.1	5.0	4.5	—	6.2	5.8	5.4	99	94	83	10	10	10	SSE 3	NNW 3	NNE 1	33.7	● 1, 2, 3.
15	90.0	91.4	91.3	8.0	11.6	8.3	9.3	—	5.5	6.8	6.4	68	66	78	7	8	4	NNW 1	N 3	N 3	—	● n.
16	89.3	88.3	87.0	9.0	15.0	9.2	11.1	—	5.2	6.9	6.2	61	54	71	9	8	4	NNE 3	SW 4	ENE 1	3.3	
17	85.5	85.6	85.2	6.5	11.4	6.5	8.1	—	6.9	7.4	4.9	96	73	68	10	7	3	0	WSW 1	N 1	6.1	●n,1,a,p; ⊼ p; ⊤p,3.
18	84.8	85.1	85.7	7.3	11.5	7.7	8.8	—	5.6	5.8	6.5	73	57	83	4	7	10	ESE 3	NE 3	N 3	5.1	⊤ n; ● n, p, 3.
19	84.6	83.9	82.3	8.5	13.8	7.7	10.0	—	6.1	7.0	6.5	74	59	83	8	10	10	E 1	SW 1	0	28.3	● n, a, p.
20	79.3	78.1	78.8	5.5	9.0	6.6	7.0	—	6.4	7.2	5.4	96	85	75	9	9	9	WNW 1	NW 3	0	8.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	78.7	80.5	83.4	4.6	9.5	6.9	7.0	—	5.8	6.1	4.8	93	69	64	10	10	4	0	0	W 5	0.3	● n, 1, a.
22	85.2	86.6	87.6	4.9	9.9	5.1	6.6	—	3.9	5.5	4.1	59	61	63	9	3	1	NNW 9	WNW 7	SSW 1	—	
23	85.8	86.5	87.2	5.6	11.1	4.5	7.1	—	3.9	5.4	5.4	58	54	85	5	4	10	0	WNW 5	W 1	6.8	● p.
24	85.5	85.3	84.7	3.6	4.2	3.5	3.8	—	5.8	6.2	5.8	99	99	99	10	10	10	0	SE 3	ESE 1	14.3	≡, ● n, 1, a, 2, p, 3.
25	82.8	82.1	82.8	2.9	6.6	4.4	4.6	—	5.5	6.5	6.0	98	90	97	10	10	10	0	0	0	13.7	≡n,1,a,2; ●n,1,a,2,3.
26	82.5	83.2	84.3	4.7	5.5	5.2	5.1	—	6.1	6.0	5.6	96	89	85	10	10	10	0	0	0	13.4	≡ n, 1; ● n, 1, 2, 3.
27	85.3	84.8	86.3	4.9	6.3	4.8	5.3	—	5.8	6.4	5.5	91	89	86	10	10	10	NNE 1	0	ESE 1	18.9	≡ n; ● 1, 2, p.
28	85.7	85.9	86.8	5.4	10.0	5.2	6.9	—	5.4	6.2	5.0	79	68	76	9	9	3	0	W 1	0	4.3	● a.
29	86.0	87.1	87.4	8.4	8.7	6.9	8.0	—	5.2	6.6	5.8	64	78	78	7	9	3	NE 3	N 1	0	4.5	● n.
30	86.3	85.6	86.2	7.1	15.2	6.9	9.7	—	5.7	6.6	6.6	76	51	89	3	7	4	NE 2	SSW 5	0	0.2	● p.
31	84.4	83.6	83.9	8.1	12.3	6.6	9.0	—	6.0	6.2	5.5	74	59	76	6	9	2	0	SSW 1	N 1	—	
Сред. Moy.	582.6	584.8	585.3	4.7	8.5	5.0	6.1	—	5.1	5.7	5.1	79	69	78	7.5	8.5	6.5	1.8	2.8	1.3	241.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	581.9	582.1	582.1	5.3	10.7	5.4	7.1	—	5.2	6.1	6.4	77	63	95	9	8	9	0	SSW 1	0	1.2	
2	82.2	83.0	84.0	5.0	6.3	5.4	5.6	—	6.5	5.1	6.3	00	72	94	10	10	10	SSE 1	NE 1	E 3	13.1	≡ 1, a; ● a, 2, p, 3.
3	84.6	85.2	85.9	4.4	6.6	5.9	5.6	—	4.8	6.4	5.2	76	88	75	10	10	10	0	SE 1	WSW 1	7.1	● a, 2, p.
4	84.8	85.0	85.3	5.0	5.5	4.5	5.0	—	6.5	6.2	5.7	00	92	90	10	10	10	NE 1	WSW 1	0	15.2	≡n1a2; ●n,1,a,2,p,3.
5	85.8	87.0	88.2	5.1	7.5	5.7	6.1	—	6.2	6.3	5.1	93	81	74	10	10	0	0	0	NNE 3	3.1	≡, ● n, a; ⊲ p.
6	88.6	89.1	89.9	8.3	12.5	7.6	9.5	—	4.3	8.0	5.4	53	49	69	0	8	3	N 1	SSW 3	0	1.6	
7	89.3	89.7	89.4	6.1	10.1	9.1	8.4	—	6.7	6.6	7.7	96	71	90	10	10	10	SSE 1	SE 2	0	6.1	≡, ● n, 1, a, p.
8	89.1	88.3	90.0	9.1	15.2	10.7	11.7	—	8.4	8.7	8.2	98	67	86	4	7	8	0	S 1	0	—	≡, ● n.
9	88.8	88.3	87.7	9.9	14.3	9.5	11.2	—	7.9	9.0	6.9	87	74	79	10	10	8	NE 1	SW 1	NNE 1	10.7	●, ▲, ⊼ p.
10	85.1	85.2	86.9	8.5	11.7	8.8	9.7	—	7.0	7.8	5.5	85	77	65	9	8	2	ENE 1	0	NNE 3	0.4	● n, 2.
11	87.2	87.9	88.8	10.6	14.6	9.6	11.6	—	5.4	6.0	7.5	58	51	84	2	7	9	0	SSW 3	0	—	
12	88.3	88.1	86.8	9.9	13.1	10.0	11.0	—	6.6	8.4	8.9	73	76	98	10	10	10	ENE 1	0	0	19.7	●, ⊼ p; ≡ 3.
13	86.4	86.2	86.8	9.2	16.3	9.5	11.7	—	7.4	8.6	7.3	85	64	83	7	5	4	0	SW 3	NNW 1	8.7	● 1.
14	85.0	84.2	81.7	7.6	8.2	5.5	7.1	—	6.2	8.0	6.3	80	99	94	10	10	10	0	ESE 3	0	90.9	● n; ≡, ⊼, ▲ 3.
15	81.3	81.5	82.6	7.5	7.9	7.5	7.6	—	6.4	6.9	6.4	80	87	83	10	7	10	0	W 3	ENE 1	6.0	● n, 1, a, p.
16	82.4	83.5	85.9	6.0	6.9	4.9	5.9	—	6.1	6.8	5.1	88	91	78	10	10	4	0	0	NNW 1	1.6	● n, 1, 2.
17	86.0	87.5	87.1	8.9	11.8	7.2	9.3	—	4.6	6.3	6.9	54	63	91	2	8	5	NNE 5	SSW 5	0	0.3	
18	86.4	85.7	86.2	7.2	14.2	7.3	9.6	—	6.2	7.0	7.3	81	59	96	6	9	10	0	S 3	0	14.0	● n, p; ▲, ≡ p.
19	86.0	86.2	87.8	9.5	8.8	6.3	8.2	—	6.6	7.1	5.6	75	84	80	7	10	10	0	SW 1	NNW 1	22.6	● n, a; ⊼ a.
20	87.4	87.0	87.1	8.9	14.9	10.6	11.5	—	6.9	9.2	9.0	81	73	95	8	9	9	0	S 1	0	2.4	
21	86.3	86.2	87.2	9.6	16.1	7.6	11.1	—	8.2	8.9	7.1	92	66	91	10	6	10	0	SSE 1	0	6.1	● n, p, 3; ≡ 1.
22	87.1	87.4	88.3	8.6	14.9	8.5	10.7	—	6.2	6.9	4.3	74	51	53	3	8	1	N 1	S 1	NNE 1	0.0	● n, 1.
23	87.6	87.9	89.6	8.3	15.5	9.0	10.9	—	4.7	6.6	6.1	59	50	72	2	5	0	E 1	SSW 1	N 1	—	
24	88.4	87.9	87.0	9.9	16.9	10.3	12.4	—	6.5	8.5	8.4	71	59	90	1	6	10	0	SSW 3	SSE 3	—	
25	84.9	84.3	83.4	11.5	18.7	11.2	13.8	8.2	6.4	10.8	9.3	63	67	94	1	6	8	NNE 2	SW 1	ESE 1	—	
26	83.6	83.7	85.3	11.5	13.1	8.2	10.9	7.2	7.7	7.3	5.5	77	66	68	8	7	0	ESE 1	SE 6	NNE 3	—	≡ 1.
27	86.5	86.1	86.6	8.1	16.7	9.3	11.4	5.8	7.0	7.4	5.5	87	53	63	10	5	0	SE 1	SSW 1	0	—	
28	85.8	85.7	85.5	12.1	16.7	12.3	13.7	5.8	5.5	7.7	5.0	52	55	47	0	7	2	0	W 1	SSW 1	—	
29	84.2	84.8	85.2	7.3	10.9	8.3	8.8	5.2	6.4	5.5	6.5	84	57	79	4	4	10	ESE 5	SW 3	NNE 1	1.7	
30	85.6	86.8	87.9	7.2	12.3	7.5	9.0	3.2	4.2	6.0	6.1	55	57	78	2	0	7	N 9	0	0	—	● n.
Сред. Moy.	585.9	586.0	586.5	8.2	12.3	8.1	9.5	—	6.3	7.3	6.6	78	69	81	6.5	7.7	6.6	1.1	1.7	0.9	232.5	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	587.0	584.8	585.4	7.9	15.6	8.5	10.7	4.9	6.3	7.5	6.8	79	56	82	10	10	9	ENE 2	0	0	—	
2	84.8	84.2	84.4	11.1	15.5	10.4	12.3	8.5	6.7	8.6	7.5	67	65	78	0	10	9	NE 1	SE 1	0	0.9	● 2, p.
3	84.1	83.5	84.5	8.7	14.1	7.9	10.2	7.3	7.5	8.6	6.9	89	71	87	10	10	9	NNW 1	SSE 1	NNE 3	11.4	● n, 1, a, 2, p.
4	83.7	83.5	84.6	8.3	9.9	7.3	8.5	6.5	7.5	6.8	6.6	92	74	87	10	10	10	NNW 1	WSW 3	0	11.5	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
5	84.4	84.4	85.6	8.9	12.5	6.9	9.4	6.3	6.2	6.5	5.0	74	61	68	9	10	4	NNW 1	SW 3	N 3	—	● n.
6	86.2	86.8	87.8	8.0	14.3	9.7	10.7	5.7	5.2	8.1	5.7	65	66	52	5	10	4	SE 1	WSW 5	NNE 5	—	
7	87.5	87.6	87.8	8.0	15.4	10.1	11.2	6.1	5.2	6.6	4.7	65	51	51	5	8	2	0	WSW 3	ESE 1	—	
8	86.9	86.7	87.8	13.3	18.5	11.3	14.4	7.7	5.4	8.5	8.0	47	54	77	1	4	1	NE 1	SSE 3	NE 1	—	
9	86.9	87.5	88.3	13.6	19.9	12.0	15.2	8.3	6.5	9.5	9.3	56	55	90	0	5	6	WSW 1	S 1	0	—	⊤ a, 2, p.
10	87.4	87.4	87.2	13.3	20.7	13.1	15.7	8.8	8.3	8.7	10.5	74	49	95	1	2	10	0	SSW 1	0	21.7	● a, p, 3.
11	87.1	87.5	87.1	11.7	19.1	11.3	14.0	10.3	9.6	11.6	8.1	95	70	81	10	5	2	0	0	N 1	2.5	≡, ● n, a.
12	86.4	85.1	86.4	11.4	21.6	13.3	15.4	8.8	9.9	9.2	9.9	99	48	88	0	0	9	0	S 1	0	—	
13	85.1	84.7	85.4	16.7	21.4	14.9	17.7	10.7	8.3	10.9	9.5	59	58	75	0	5	10	0	SE 1	E 1	0.5	⊼ 3.
14	84.4	84.6	85.5	15.3	18.9	14.0	16.1	11.8	9.5	11.4	9.9	73	70	83	6	10	10	NE 1	E 3	0	0.0	⊼ n; ● n, a.
15	85.7	86.4	87.6	13.7	14.5	10.5	12.9	10.3	10.3	9.9	6.5	89	81	69	9	10	1	E 1	E 1	0	6.6	≡ a, 2; ● a, 2, p.
16	87.9	88.5	87.2	12.0	14.7	9.9	12.2	8.7	7.2	10.3	7.5	69	83	83	3	10	10	N 3	0	E 1	61.8	≡ a, 2; ⊼ p; ● p, 3.
17	86.9	84.9	86.8	8.5	8.9	8.3	8.6	6.8	7.9	8.3	8.2	96	98	00	10	10	10	0	0	0	24.5	●, ≡ 1, 2, 3.
18	85.9	85.9	86.4	10.2	15.9	10.5	12.2	8.2	8.3	11.5	9.1	90	75	96	10	8	7	E 1	S 1	0	0.1	●, ≡ n.
19	85.8	85.8	87.0	10.2	13.1	11.2	11.5	8.8	8.5	10.0	8.7	92	90	87	10	10	10	ESE 1	SSW 1	0	1.2	● p, 3.
20	86.8	87.2	87.0	13.5	13.9	11.4	12.9	10.3	8.0	10.6	8.9	70	91	89	4	10	2	0	E 1	NNE 1	2.2	● n, 2, p.
21	87.2	87.6	89.0	12.3	15.7	9.5	12.5	8.0	7.1	9.3	5.9	66	69	66	2	5	2	ENE 3	SE 5	ENE 5	—	⊼ 3.
22	88.9	88.9	89.2	11.9	17.1	9.9	13.0	6.8	5.6	7.8	7.0	54	54	76	0	9	0	NW 1	0	NE 3	—	⊼ n.
23	88.3	88.2	87.2	12.7	18.3	11.3	14.1	6.8	8.1	9.4	9.1	75	60	92	0	9	8	0	0	0	—	
24	86.9	86.0	87.6	12.1	20.5	12.9	15.2	8.3	8.3	10.1	6.4	79	57	58	2	8	0	0	W 1	NE 3	5.3	⊤, ⊼, ●, △ p.
25	87.3	87.3	87.0	13.1	18.7	10.9	14.2	8.7	8.3	9.2	8.2	75	58	86	2	6	3	0	W 1	N 3	1.7	⊤, <, ●, ⌒ p.
26	86.6	86.5	86.4	12.1	13.5	9.3	11.6	9.2	8.1	8.7	7.2	77	76	81	5	10	10	0	E 1	0	7.7	●n,a,2,p;<n,p;⊤p.
27	85.8	86.2	87.0	10.5	11.9	10.4	10.9	8.2	7.9	8.0	7.0	83	77	74	10	10	9	0	N 1	NNE 1	1.8	● n, 2.
28	86.4	86.4	87.0	12.3	19.1	10.3	13.9	8.8	6.9	10.2	7.9	65	63	84	1	9	6	N 1	SW 1	E 1	9.0	●, ≡, ⊼ p.
29	86.0	86.1	86.6	12.1	15.4	10.5	12.7	8.5	7.7	5.6	8.5	73	42	91	5	9	2	0	E 1	0	1.0	● n, p; < p, 3.
30	86.6	86.9	86.9	12.3	13.1	10.6	12.0	8.0	8.0	8.9	8.5	75	80	91	4	9	8	ENE 1	E 3	E 3	—	< n.
31	86.4	86.4	86.9	10.9	15.5	9.9	12.1	8.5	8.4	9.6	8.9	87	73	98	4	9	3	NE 1	E 1	ENE 1	4.2	
Срд. Moy.	586.4	586.2	586.8	11.5	16.0	10.6	12.7	8.2	7.6	9.0	7.8	76	67	81	4.8	8.1	6.0	0.7	1.5	1.2	175.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	587.1	585.6	585.1	9.9	17.5	10.5	12.6	7.4	7.1	9.6	8.8	77	64	94	9	7	10	WNW 3	S 3	0	0.6	≡, ● n.
2	83.2	82.9	83.9	11.3	18.1	8.6	12.7	8.6	8.3	9.5	7.9	83	61	94	4	5	10	NNE 2	SSE 3	0	14.1	● n, p, 3; ⊼ p, 3.
3	81.8	81.5	81.8	9.5	11.7	9.6	10.3	7.8	8.0	8.8	6.2	90	87	69	9	10	10	SSE 2	ESE 4	E 5	18.9	⊼ n; ●n,a,2,p; ▲2,
4	82.5	82.8	84.6	8.1	14.5	9.3	10.6	7.3	8.1	9.9	6.7	00	81	78	10	10	3	0	SSW 3	0	4.1	● n, 1, a, p; ≡ a.
5	86.1	87.0	88.2	10.7	14.9	10.4	12.0	8.1	7.2	9.0	7.0	74	71	74	10	10	10	NW 1	0	ENE 1	0.7	●, ⌒ p.
6	88.4	88.5	88.9	11.5	18.9	11.3	13.9	8.1	6.3	11.3	8.6	63	69	86	2	5	5	0	ESE 1	ESE 3	—	
7	87.8	86.8	87.8	10.9	15.1	10.9	12.3	9.3	8.6	9.4	7.9	90	73	82	10	9	7	SSE 3	SE 1	ENE 1	—	≡ n, 1, a.
8	86.9	86.8	87.3	12.0	19.1	12.3	14.5	7.5	7.0	8.9	8.3	68	55	78	5	4	10	0	SSW 4	ENE 1	6.3	
9	86.2	86.9	87.1	8.2	9.1	10.1	9.1	7.8	7.8	7.7	7.9	96	90	85	10	10	10	NNW 1	W 1	0	25.5	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3
10	87.2	87.5	88.1	7.9	8.9	8.8	8.5	7.3	7.4	7.5	7.2	93	88	85	10	10	10	WNW 2	W 1	0	15.8	≡ n,1; ● n,1,2,p,3.
11	87.2	87.5	88.4	10.6	18.3	11.7	13.5	7.6	8.0	9.2	8.6	84	59	84	9	9	9	NW 3	SW 1	0	11.4	⌒ n; ● n, 1, p.
12	88.5	88.9	89.3	9.7	9.7	11.7	10.4	8.3	7.4	7.4	6.8	82	82	66	10	10	9	N 1	WNW 5	ENE 1	13.1	● n, 1, 2, 3.
13	89.2	89.2	89.5	11.9	17.1	9.7	12.9	9.6	7.3	8.8	6.3	71	60	69	10	10	2	WNW 1	SSE 1	NNE 3	0.2	● n, p.
14	89.4	89.6	90.2	11.5	18.7	11.3	13.8	8.6	6.3	9.1	5.5	62	56	55	7	10	2	ENE 2	SW 1	NE 3	—	
15	89.6	89.3	88.8	11.6	19.9	12.1	14.5	9.2	6.8	8.9	7.8	67	52	75	6	5	2	ENE 1	S 1	ENE 1	—	
16	86.9	86.4	86.8	13.9	19.7	12.1	15.2	9.4	6.7	10.1	6.5	54	59	62	0	5	1	0	ESE 3	NNW 5	6.0	⊼, ● p.
17	86.4	85.8	86.3	13.9	16.0	12.1	14.0	10.0	6.7	9.6	7.8	57	70	75	6	10	9	0	W 1	ENE 3	—	
18	85.7	85.6	87.4	9.7	13.8	9.5	11.0	8.8	7.8	8.1	7.3	87	69	82	10	10	10	ESE 3	SSW 4	SW 3	4.5	●, ⊼ p, 3.
19	87.4	87.4	88.9	8.5	13.9	9.1	10.5	7.3	7.5	9.0	8.2	90	75	95	10	10	10	0	NE 2	0	13.5	⊼⊤n●np3≡a2p3.
20	88.9	88.9	89.3	8.7	10.6	8.7	9.3	7.5	8.4	9.5	8.4	00	00	00	10	10	10	0	SSW 2	0	7.0	●, ≡ n, 1, a, 2, p
21	88.4	88.3	88.3	8.5	10.9	9.2	9.5	6.8	7.8	8.4	7.2	94	87	82	10	10	10	0	SSW 1	ENE 1	0.6	≡, ● n, a, 2, p.
22	86.4	86.1	86.7	10.1	17.4	11.4	13.0	7.3	7.2	9.7	8.5	77	65	85	4	7	9	SSW 1	E 2	0	20.4	
23	86.8	86.9	88.4	8.8	9.5	8.3	8.9	7.2	8.3	8.4	7.3	99	94	89	10	10	10	ESE 3	0	NE 2	62.6	⊼n,a,p;●n,a,2,p;
24	88.8	88.8	89.6	8.7	13.5	8.5	10.2	7.4	7.7	9.2	6.8	92	80	82	10	10	10	0	SSE 3	WNW 1	12.5	≡ n; ● n, p; ⊼ a.
25	89.1	88.8	88.6	6.9	8.1	6.8	7.3	5.9	7.4	7.7	6.7	00	96	91	10	10	10	ESE 1	S 2	E 3	12.2	●, ≡ n, 1, 2, 3.
26	86.8	87.3	87.6	6.2	7.5	6.1	6.6	5.8	6.7	7.3	6.6	96	94	95	10	10	10	SSE 3	SE 3	ENE 1	2.3	●, ≡² n, 2, 3.
27	87.0	87.2	87.1	5.0	7.3	6.8	6.4	4.9	6.5	6.9	7.4	00	90	00	10	10	10	SSE 1	SSW 1	0	7.2	≡²n1a2p3; ●⁰n1a'
28	86.2	85.8	84.3	6.1	7.5	5.9	6.5	4.9	7.0	7.2	5.1	00	94	73	10	10	3	0	SE 4	ESE 3	9.2	●, ≡² n, 1, 2, p.
29	85.9	86.5	87.6	8.1	13.9	8.3	10.1	4.4	4.6	7.1	7.1	58	59	88	0	5	2	0	SSW 3	NNE 1	0.2	
30	87.2	87.7	88.0	9.3	14.4	11.5	11.7	5.9	7.4	9.0	5.6	85	74	55	5	7	0	ESE 2	SSW 1	0	—	
31	88.3	88.1	87.9	12.3	15.2	9.4	12.3	7.6	7.1	9.7	8.3	67	75	94	4	10	10	E 2	0	0	10.5	
Срд. Moy.	587.0	587.0	587.5	9.7	13.9	9.7	11.1	7.5	7.3	8.8	7.3	82	75	81	7.7	8.6	7.5	1.2	2.0	1.4	279.4	

1900.

Гудаурь. **Сентябрь. — Septembre.** Goudaour.

Число. Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	586.4	585.7	585.7	8.7	9.0	8.5	8.7	8.4	8.4	8.2	8.2	00	96	99	10	10	10	ESE 3	ESE 1	0	6.5	●², ≡² n, 1, a, 2, 3.
2	85.0	85.6	86.3	6.9	11.9	6.4	8.4	6.4	7.4	8.0	6.1	00	77	85	10	8	1	ESE 1	SSE 5	NNE 1	—	●⁰ n; ≡² n, 1, a, 2, p.
3	86.8	87.8	89.1	6.9	12.9	7.5	9.1	4.4	5.8	8.3	7.4	78	76	96	7	10	9	W 3	SE 2	ESE 1	2.0	
4	88.7	89.1	88.8	7.3	7.3	6.5	7.0	6.1	7.6	6.7	7.0	00	00	98	10	10	10	SSE 2	SSW 3	SE 1	13.6	●⁰, ≡² n, 1, 2, 3.
5	87.8	88.5	88.9	9.2	9.8	7.8	8.9	4.4	6.6	6.4	6.4	76	70	82	1	7	1	NNE 2	S 4	NNE 1	—	●⁰ n; ≡ n, 1, a, 2, p.
6	89.5	89.4	88.5	8.3	14.3	8.0	10.2	4.9	5.8	7.6	7.6	71	62	94	1	4	10	E 1	WSW 3	ESE 1	1.3	⌒ n, 1; ≡² a.
7	88.1	88.0	87.9	7.8	14.3	9.3	10.5	7.1	7.9	9.9	7.9	00	81	90	10	10	1	0	SSE 2	E 3	0.8	≡, ● n, 1, a.
8	87.7	88.3	89.7	9.1	16.2	8.8	11.4	5.6	4.4	8.0	6.0	51	59	62	0	2	0	NNE 2	SE 3	NE 1	—	⌒ 1.
9	89.5	89.2	89.0	9.3	14.6	8.5	10.8	6.9	5.2	8.5	8.1	59	68	98	0	9	9	E 1	SSE 1	ENE 1	—	
10	88.3	89.5	89.9	7.2	11.9	8.9	9.3	4.9	5.5	6.9	7.9	73	67	93	2	7	10	0	ESE 4	ESE 3	—	
11	88.9	87.5	87.6	8.5	17.6	10.0	12.0	6.9	7.8	8.9	8.7	94	60	95	8	4	10	SW 1	SSW 1	NE 1	—	≡² n, 1, a.
12	87.2	86.0	87.4	12.5	18.9	10.9	14.1	7.2	5.2	7.7	7.4	48	48	75	0	2	1	0	S 1	NNE 1	—	
13	86.3	85.8	85.2	9.5	9.0	8.1	8.9	7.9	8.9	8.4	8.1	00	99	00	10	10	10	ESE 1	ESE 3	ESE 3	12.8	●, ≡ a, 2; ≡ 2, p, 3.
14	84.2	83.4	83.1	6.1	9.6	5.3	7.0	5.0	7.0	7.4	6.7	00	83	00	10	10	10	S 1	ESE 1	0	4.7	●, ≡ n, 1, 2, 3.
15	82.0	81.5	83.0	4.0	4.7	1.8	3.5	1.1	6.1	5.4	4.6	00	84	87	10	10	10	E 1	0	0	10.4	≡, ● n, 1, 2, 3; ✳ p, 3.
16	83.4	83.8	85.6	0.7	4.8	− 1.1	1.5	− 1.3	3.3	5.0	4.0	68	78	94	8	10	2	N 3	SSE 2	NE 3	—	✳ n.
17	85.2	85.4	85.8	− 1.2	5.7	1.3	1.9	− 3.2	3.5	5.3	5.0	83	77	00	1	9	10	0	S 1	E 1	0.5	● p, 3.
18	85.2	86.1	88.3	0.0	3.3	− 1.6	0.6	− 1.9	2.7	4.4	3.6	59	76	89	1	3	10	SE 2	SSW 3	ENE 1	—	
19	90.0	90.2	90.8	− 1.7	6.3	0.0	1.5	− 2.3	4.0	4.6	4.3	99	65	94	10	8	9	0	SSW 3	ESE 1	—	≡² n, 1.
20	90.1	89.9	90.5	0.5	8.5	2.0	3.7	− 2.1	3.4	4.9	4.3	71	60	82	0	7	1	0	SSW 4	S 1	—	
21	90.7	91.1	91.0	0.1	9.4	2.9	4.1	− 1.1	4.2	4.6	5.6	91	52	00	2	7	10	NE 1	SW 4	0	—	⊔ n, 1; ≡² p, 3.
22	89.5	89.8	91.2	1.5	6.3	2.9	3.6	1.4	4.1	6.8	5.2	80	68	93	10	10	10	NNW 1	SE 2	0	—	≡² n, p, 3.
23	91.1	90.7	90.8	1.8	11.7	4.3	5.9	0.8	4.3	5.3	6.2	82	57	00	9	4	10	NNE 1	SW 3	0	—	≡² p, 3.
24	90.7	91.0	91.9	2.1	14.1	6.3	7.5	1.6	5.0	6.8	7.2	93	57	00	10	4	10	ESE 1	SSW 3	0	—	≡ p, 3.
25	91.2	91.2	92.5	5.0	15.1	7.0	9.0	4.4	6.5	7.1	7.5	00	56	00	10	5	10	0	SW 4	0	—	≡ n; ⌒ n, 1; ≡ 3.
26	90.7	90.6	90.1	5.8	13.7	7.5	9.0	4.7	5.9	6.6	7.7	86	56	00	8	5	10	W 1	SW 4	0	—	≡ n, p, 3.
27	89.8	88.4	89.5	6.7	13.5	7.5	9.2	5.6	5.8	8.2	7.7	80	72	00	2	5	10	NW 2	SSW 5	E 3	0.9	≡ n; ●, ⊼ p, 3.
28	88.7	89.0	89.2	10.3	16.2	7.3	11.3	6.2	4.6	8.5	5.3	49	63	70	10	5	10	WSW 2	SSW 4	NE 2	7.4	≡, ●, ⊼ n, p.
29	88.8	88.7	89.8	7.3	7.1	5.5	6.6	3.9	5.8	5.2	5.0	76	69	74	7	10	7	NE 2	NW 6	ENE 2	16.5	⊼ na p; ● na; ▲ a; ⊤ p 3
30	89.2	88.7	89.6	6.9	10.9	5.9	7.9	5.1	5.6	6.0	6.0	76	61	87	10	10	7	0	SE 2	0	0.2	⊼ n, p; ● a, p.
Сред. Moy.	588.0	588.0	588.5	5.6	11.0	5.8	7.5	3.6	5.6	6.9	6.4	81	70	91	6.2	7.2	7.6	1.2	2.8	1.1	77.6	

Октябрь. — Octobre.

1	589.4	589.4	590.8	6.0	13.1	5.5	8.2	4.4	5.3	5.9	6.2	76	52	92	10	6	10	N 3	SW 4	0	0.2	⊤ n; ● a, 2, p.
2	91.1	91.5	92.6	5.4	8.5	4.9	6.3	4.0	5.5	6.3	5.4	81	77	82	9	10	10	0	SSW 3	W 2	0.7	
3	91.9	91.7	91.8	3.5	14.1	5.5	7.7	2.8	4.6	6.0	6.3	79	50	94	10	6	10	NE 2	SSW 3	0	1.7	● a.
4	90.9	91.1	91.5	4.7	13.2	5.9	7.9	2.4	4.7	7.1	6.2	73	64	89	0	5	10	NNE 3	SW 4	0	—	⊔ n, 1.
5	91.0	91.7	91.9	4.3	15.0	7.3	8.9	2.9	5.1	5.9	4.4	82	46	58	0	2	3	0	NW 4	ENE 3	3.0	●, ⊼, ⊤ p.
6	91.9	92.2	92.5	7.1	8.1	5.1	6.8	3.9	4.3	5.4	3.8	57	67	58	6	10	8	NW 2	SSW 3	ENE 3	1.5	●, ⊼ a, 2, p
7	91.5	91.3	91.8	5.2	6.7	4.1	5.3	3.1	5.2	6.4	5.9	78	87	97	10	10	5	NNE 2	SSE 3	ENE 3	3.0	✳, ● 2, p.
8	90.8	90.0	89.5	4.5	11.3	4.7	6.8	2.4	3.8	5.7	4.7	60	57	73	1	7	1	NW 2	SSE 5	NE 3	—	⊔ 1.
9	87.2	86.3	86.0	2.5	10.5	1.0	4.7	0.9	4.0	5.9	4.7	91	62	79	8	9	10	0	SW 5	WSW 4	0.3	● p.
10	87.2	89.1	90.1	− 1.9	8.3	0.1	2.2	− 2.8	3.2	3.9	3.8	81	48	82	10	6	0	0	SSW 4	NE 3	—	⊔ n, 1.
11	89.7	90.2	90.0	2.0	12.3	4.9	6.4	− 0.6	5.8	4.6	4.0	73	43	61	0	0	0	0	SW 3	NNE 3	—	
12	90.1	89.9	90.2	5.5	15.3	12.0	10.9	2.9	2.9	4.4	4.5	45	34	44	0	1	0	0	SW 4	NE 2	—	
13	89.7	89.2	89.8	7.6	10.2	6.2	8.0	5.0	5.7	6.2	5.2	73	66	73	3	5	5	N 2	SW 5	SW 4	—	
14	89.2	88.5	88.5	5.1	13.1	7.6	8.6	4.5	4.8	4.1	4.6	74	45	60	2	7	3	N 1	SSW 2	SSW 3	—	
15	88.9	88.3	88.7	6.6	11.7	7.3	8.5	5.5	4.0	6.4	4.7	56	62	61	2	8	2	0	SSW 1	NNE 1	12.1	● p.
16	88.4	88.5	88.5	5.2	14.7	8.7	9.5	3.5	3.8	5.9	5.8	57	48	69	2	3	5	NE 1	SSW 4	0	—	● n; ⊼ p.
17	86.7	86.2	86.2	5.3	12.0	9.0	8.4	2.5	4.6	5.6	5.7	70	54	67	3	5	2	W 2	SW 4	0	—	
18	87.0	88.0	89.0	6.3	6.6	4.6	5.8	3.1	6.1	6.0	4.1	85	84	65	9	7	1	SSE 3	SSW 12	SSW 12	—	⌒ a, p.
19	90.0	91.2	92.9	2.2	10.1	8.5	6.9	− 1.3	2.3	5.6	4.5	44	60	55	8	5	5	SW 3	0	SW 3	—	⌒ n.
20	93.8	93.6	94.0	4.6	14.9	5.7	8.4	− 0.5	4.2	6.1	5.1	67	48	74	3	2	0	NNW 1	SSW 1	N 3	—	
21	93.9	93.7	94.2	5.7	15.5	6.5	9.2	3.7	4.0	5.0	4.5	58	38	63	0	3	2	N 5	SSW 5	NNE 3	—	
22	93.6	92.2	91.8	5.3	15.1	5.9	8.8	3.8	4.2	5.7	3.9	63	45	56	0	3	0	NNE 1	SW 5	N 1	—	
23	90.0	89.2	88.9	3.2	10.7	4.7	6.2	1.9	4.7	6.0	4.9	81	62	76	2	7	2	ENE 1	SSE 2	NNE 3	—	
24	87.5	86.9	86.5	3.1	9.1	2.8	5.0	2.4	4.3	5.8	5.6	74	67	00	3	10	10	ESE 3	ESE 1	ESE 1	1.2	≡ p, 3.
25	84.1	83.0	82.7	1.3	2.3	2.5	2.0	0.9	5.0	5.4	4.9	00	00	89	10	10	10	SE 1	S 3	ENE 1	1.5	● n, 1; ≡² 1, 2, 3.
26	83.3	83.3	84.6	2.1	0.7	− 0.7	0.7	− 1.0	5.2	4.8	4.0	96	00	91	10	10	5	E 1	ESE 2	0	14.3	●, △ n 1 a 2; ≡ 1; ✳ 2, p
27	86.1	86.4	85.6	− 1.5	6.9	0.4	1.9	− 2.6	1.8	2.9	1.8	43	38	38	0	5	0	WNW 1	SSW 3	NE 1	—	
28	84.0	83.5	84.1	0.8	6.1	1.5	2.8	− 1.2	1.7	2.4	4.1	36	34	80	0	10	8	NNE 1	0	0	0.5	
29	84.6	85.8	86.7	0.1	4.5	1.9	2.2	− 0.8	4.5	5.3	4.6	98	83	88	10	10	2	0	SSW 2	ENE 1	—	✳ n.
30	87.1	87.5	88.3	1.3	4.6	1.7	2.5	0.0	4.5	5.2	4.4	89	83	86	10	10	4	NNE 1	0	0	1.5	✳ 1, a; ● a, 2, p.
31	88.8	88.4	87.3	0.5	5.3	1.5	2.4	0.4	3.8	5.3	5.1	79	79	00	3	10	10	ENE 1	ENE 2	0	14.4	● a, 2, p; ✳ p, 3.
Сред. Moy.	589.0	589.0	589.3	3.7	10.0	4.8	6.2	1.8	4.3	5.4	4.8	72	61	74	4.6	6.5	4.6	1.4	3.2	2.0	55.9	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	583.8	581.7	581.5	0.8	2.0	0.7	0.7	1.3	4.9	4.8	4.2	99	92	97	10	10	10	E 2	ESE 3	WSW 1	16.6	✳ 1, 3; △ a, 2; ⊼ p.
2	81.3	82.0	84.0	2.1	2.1	5.7	1.9	5.7	1.9	4.7	1.6	49	87	54	5	7	2	WNW 3	SSW 3	E 1	0.7	✳ n.
3	83.8	84.6	86.4	6.9	0.6	6.1	4.5	7.4	2.6	3.4	2.1	97	76	73	10	8	0		0	SSW 2	NE 1	1.5	✳ n, 1, a; ≡ 1, a.
4	87.9	88.7	89.1	4.1	4.1	4.2	1.4	7.8	1.6	2.8	2.1	49	46	03	0	1	2	ENE 3	NNE 2	NE 3	—	
5	87.6	86.2	85.4	5.3	3.2	5.5	4.7	5.9	2.3	2.8	3.0	75	77	99	10	10	10	NNW 3	SE 3	SSE 1	0.7	✳⁰ a, 2. p; ≡² p, 3.
6	83.7	82.8	82.3	7.9	3.5	6.6	6.0	8.3	1.8	2.7	2.8	72	76	99	6	10	10	NNE 3	SSW 1	0	6.6	✳⁰, ≡² n, 2, 3.
7	81.9	84.2	87.2	9.8	5.3	9.3	8.1	10.0	2.0	1.5	1.0	94	50	43	10	2	0	0	NE 7	N 9	—	✳ n.
8	88.5	88.7	88.3	9.7	1.1	10.1	7.0	11.4	0.9	1.6	1.5	40	36	70	0	0	1	WSW 1	0	NNW 3	—	
9	86.3	85.3	85.4	9.3	1.4	7.1	5.0	10.3	0.9	2.1	1.7	42	41	64	3	5	9	NNE 5	SW 3	WSW 1	—	
10	85.2	84.9	85.2	8.7	3.1	7.3	6.4	9.1	2.1	2.4	2.4	91	64	93	8	10	10	NNE 1	SE 2	WNW 1	—	
11	85.0	84.6	85.1	8.4	3.3	7.5	6.4	9.0	1.8	2.5	2.3	77	70	88	10	8	10	0	0	0	0.5	✳² a, p.
12	85.1	84.5	85.5	9.1	1.9	7.9	5.0	9.9	1.5	2.3	1.8	66	44	71	0	5	0	N 3	SW 3	N 1	—	
13	84.7	84.6	85.1	8.4	1.3	6.3	4.4	9.6	1.2	2.3	1.9	49	46	68	1	2	0	NNE 1	WSW 3	NNE 1	—	
14	84.3	83.8	83.7	6.9	3.2	7.3	5.8	8.1	1.8	2.6	1.6	68	73	62	7	10	0	ENE 1	E 3	N 3	0.6	✳ a, 2, p.
15	83.8	83.1	82.8	8.3	1.3	6.1	4.4	9.5	1.8	2.7	2.2	78	54	77	2	5	2	NNE 1	SW 2	NNE 1	—	
16	82.5	82.9	84.3	7.1	1.7	5.3	3.6	8.1	2.0	2.8	1.7	74	52	57	0	4	0	ENE 3	SW 4	NE 1	—	
17	85.1	84.8	84.1	10.1	3.1	7.9	7.0	10.2	1.6	2.4	2.0	75	64	80	1	6	0	NE 1	E 3	N 1	—	
18	83.6	84.3	84.9	9.1	3.6	7.7	6.8	9.9	2.2	2.3	2.2	96	66	86	10	9	10	NE 1	0	ENE 1	—	
19	85.8	86.3	87.1	11.1	1.1	7.9	6.0	11.1	1.9	2.8	2.5	99	56	99	7	2	0	ENE 3	0	0	—	
20	87.1	87.0	86.4	11.1	0.3	5.4	5.6	11.4	1.8	2.9	1.6	97	64	53	10	1	0	E 3	SSW 3	ENE 1	—	≡² n, 1.
21	84.3	83.8	85.4	4.5	0.3	6.5	3.6	7.0	1.2	2.1	1.8	37	45	65	4	8	7	ESE 1	SW 5	SSW 3	—	
22	87.3	88.4	89.7	8.9	1.6	7.1	5.9	9.6	1.3	1.9	2.6	54	46	97	1	3	10	N 5	SSE 3	0	0.2	✳⁰ p; ≡² p, 3.
23	87.5	86.4	85.3	8.5	3.4	5.1	3.4	11.0	1.1	1.7	1.2	44	30	39	3	7	0	NNW 3	SSW 1	NNE 1	—	≡² n.
24	85.2	85.8	86.2	0.2	5.5	1.9	1.3	5.3	1.2	2.0	1.7	26	30	43	0	2	0	NNE 3	S 3	N 1	—	
25	86.0	86.0	85.2	1.4	6.1	1.5	1.1	3.6	1.1	1.7	1.2	26	24	29	4	6	1	NNE 3	SW 3	NE 3	—	
26	84.0	83.7	84.3	3.1	6.4	3.7	0.1	4.2	1.1	1.8	1.6	29	25	47	5	2	0	N 5	SW 5	N 3	—	
27	84.2	84.0	85.0	3.9	5.3	3.7	0.8	5.1	1.9	2.9	2.5	55	43	73	0	2	2	NE 3	SSW 5	NNE 1	—	
28	84.7	84.5	84.8	5.0	4.6	1.9	0.8	5.2	2.1	3.0	2.8	69	48	70	3	4	0	NE 3	WSW 1	0	—	
29	84.9	85.3	85.9	2.2	2.4	0.9	0.2	3.2	3.0	3.4	3.4	78	64	77	6	10	9	0	ENE 2	ENE 1	2.0	
30	86.0	85.4	85.6	1.7	0.5	3.1	1.4	3.7	4.0	4.6	2.8	99	95	78	10	10	2	0	ESE 1	NNE 1	1.7	✳⁰ n,a,2,p; ≡²a,2,p.
Срд. Moy.	585.0	584.9	585.4	6.4	0.6	5.6	3.8	7.7	1.9	2.6	2.1	67	56	70	4.9	5.6	3.1	2.1	2.5	1.5	31.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	585.8	585.5	586.0	4.3	2.9	3.8	1.7	5.0	2.0	3.2	2.8	60	55	83	0	4	0	N 3	SSW 1	N 4	—	
2	85.2	85.3	85.2	3.7	2.9	0.9	0.6	5.1	1.8	2.3	2.2	51	41	50	3	10	10	NNE 3	0	0	2.8	✳ p, 3.
3	84.5	85.2	85.8	1.8	2.7	0.8	0.6	3.6	3.8	4.4	4.1	93	79	84	10	10	10	NW 1	0	E 1	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
4	85.7	85.3	84.7	0.2	2.9	1.8	0.4	1.9	3.6	3.7	3.8	78	66	94	6	9	9	ESE 1	ESE 3	E 1	—	
5	84.8	85.2	85.4	2.5	2.0	2.8	1.1	3.9	2.4	3.4	3.6	62	66	99	3	6	10	N 5	SSW 1	0	6.1	✳, ≡ p.
6	83.9	83.0	82.2	3.9	1.4	5.5	3.6	6.5	3.4	3.5	2.7	99	84	89	10	10	7	0	0	ENE 1	3.1	≡ n; ✳ n, 2, 3.
7	80.1	80.1	81.4	5.5	0.7	3.4	3.2	7.9	2.4	3.5	3.5	81	81	99	10	10	7	0	E 1	WNW 1	1.4	≡ 1, p; ✳ 1, a, 2, p.
8	83.5	85.1	87.0	1.3	3.0	1.1	0.9	4.1	2.1	2.7	4.6	51	47	91	3	6	10	NE 3	0	0	0.2	✳ p.
9	87.0	86.7	87.3	0.9	5.7	3.7	3.4	0.3	4.6	4.4	3.1	93	65	52	10	9	1	NNW 1	0	N 3	—	
10	88.6	89.1	89.9	2.4	7.9	0.5	3.3	1.2	2.8	4.1	3.6	53	52	80	0	1	0	NNE 7	S 1	N 3	—	
11	88.9	87.0	85.8	0.5	3.1	0.5	1.0	2.1	3.2	4.1	3.6	73	71	74	5	9	10	ENE 3	0	0	0.3	✳, ≡ p, 3.
12	85.0	85.1	84.3	0.7	3.0	0.7	0.5	1.6	3.4	3.8	4.1	79	68	94	7	10	10	N 3	0	0	1.1	✳ n, p, 3.
13	81.9	82.0	82.4	1.9	0.8	4.3	2.3	4.9	4.0	3.9	3.1	99	90	96	10	10	10	NNE 1	0	0	15.5	✳ 1, 2, 3.
14	82.1	82.0	84.2	4.7	1.9	6.5	4.4	8.0	2.0	2.0	1.4	61	49	51	5	1	0	ENE 5	SW 9	NE 3	—	✳ n.
15	84.8	83.4	81.3	7.9	3.9	7.4	6.4	9.1	1.2	2.3	2.5	48	68	98	4	7	10	ENE 3	ESE 1	0	4.7	✳ p, 3.
16	81.0	81.6	82.7	9.1	5.5	8.1	7.6	9.9	1.1	1.3	1.1	51	44	45	0	1	0	NE 5	ESE 1	0	—	✳ n.
17	82.4	81.9	82.0	10.1	3.4	7.3	6.9	11.2	1.6	2.3	2.3	75	65	89	3	10	0	NE 1	0	NE 1	—	
18	82.3	82.9	83.9	6.1	0.5	5.1	3.6	8.5	2.0	2.6	2.0	71	53	66	3	10	10	ENE 3	S 1	0	3.2	✳⁰ p, 3.
19	84.1	84.4	84.8	6.3	0.1	6.1	4.1	7.7	1.6	2.2	2.0	59	47	71	9	8	2	ENE 3	0	NE 1	—	
20	84.3	84.2	83.4	6.8	2.3	5.3	3.3	7.7	1.7	2.6	1.8	63	49	60	0	1	0	NNE 1	S 1	NE 3	—	
21	82.1	81.3	81.3	7.1	3.1	7.3	5.8	7.9	1.6	2.1	2.0	60	59	79	7	9	10	NE 1	SE 2	0	—	
22	82.1	80.9	81.9	9.4	3.1	6.9	6.5	10.8	1.8	2.4	1.6	81	65	60	1	3	0	NE 3	SE 3	NE 4	—	
23	82.1	82.6	83.3	5.3	0.7	5.1	3.2	7.9	2.0	2.6	2.4	69	54	79	5	2	10	WNW 3	WSW 3	E 1	—	
24	82.1	81.5	80.8	7.1	3.1	5.8	3.3	8.1	2.0	2.9	2.3	79	51	76	0	5	2	NNE 3	WSW 3	NE 3	—	
25	81.0	82.1	83.2	5.9	0.9	6.5	3.8	8.3	1.8	2.4	2.6	62	49	96	0	1	10	N 2	SSW 2	0	0.8	✳⁰ p, 3.
26	81.3	79.8	78.5	8.6	7.0	8.3	8.0	9.1	2.2	2.3	2.2	95	85	95	10	10	10	E 3	ESE 5	NNW 4	1.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
27	77.5	78.3	80.2	8.6	1.3	6.3	5.4	9.6	1.5	2.4	1.9	64	58	65	3	3	3	ESE 3	SE 2	ENE 4	0.7	✳⁰ n.
28	81.1	79.7	79.6	8.1	3.1	6.4	5.9	8.6	2.4	2.7	2.3	97	73	82	10	10	8	0	ENE 2	E 5	0.0	✳ n, 1, a.
29	78.8	78.9	80.7	6.0	2.8	6.7	5.2	9.1	2.0	2.2	1.8	68	59	65	7	4	4	E 5	E 5	NE 2	—	
30	80.6	79.9	79.8	7.3	1.3	4.0	3.3	8.1	1.7	2.4	2.0	64	48	60	6	5	8	ENE 2	SE 2	ENE 3	—	
31	78.3	77.5	76.8	4.2	0.8	2.5	2.0	6.6	2.2	2.8	2.8	67	59	74	8	10	10	NNE 2	0	0	0.1	✳⁰ p.
Срд. Moy.	583.0	582.8	583.1	5.0	0.3	4.2	3.0	6.6	2.3	2.9	2.6	71	61	77	5.1	6.6	6.2	2.5	1.6	1.5	42.6	

1900.

Тифлисъ (Физич. Обсерв.). **Январь. — Janvier.** Tiflis (Observat. physique).

Широта — Latitude: 41° 43′. Долгота — Longitude: 44° 48′.

Числа. Jours.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.6	740.2	739.4	− 4.2	− 1.7	− 3.3	− 3.1	− 4.8	3.0	2.9	3.0	90	72	85	10	10	10	0	0	0	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
2	38.5	37.1	35.4	− 4.5	− 1.1	− 6.4	− 4.0	− 6.5	2.9	2.7	2.3	91	65	82	10	10	0	0	0	0	—	
3	32.0	29.7	28.9	−10.2	− 2.2	− 4.4	− 5.6	−12.6	2.0	2.4	2.7	97	63	81	10	10	8	0	0	0	—	⊔ n.
4	28.3	28.0	30.5	− 4.5	1.7	− 4.0	− 2.3	− 5.4	2.5	3.6	2.6	78	70	77	8	2	1	0	0	0	—	
5	28.9	28.2	29.2	− 2.0	3.7	9.1	3.6	− 4.2	3.5	4.5	5.5	90	75	93	10	10	10	0	NW 1	N 7	—	
6	31.5	31.7	33.0	9.2	12.8	9.0	10.3	6.7	6.2	7.3	6.2	71	67	72	2	8	1	N12	N12	NW 3	—	
7	33.4	31.6	30.5	8.9	13.4	8.2	10.2	7.2	6.7	7.4	5.9	78	65	73	3	6	7	NNW 3	NNW 7	N 1	—	
8	27.5	25.2	24.2	7.8	12.8	7.2	9.3	6.1	6.0	5.9	5.6	76	54	74	4	6	10	NW 3	NW12	0	4.7	⊎ p.
9	21.8	25.5	28.4	1.9	2.4	0.5	1.6	0.4	4.9	4.7	4.4	93	85	92	10	10	10	0	E 1	0	5.4	● n, 1, a, 2, p; ✳ p, 3
10	32.7	34.0	34.2	− 2.1	− 1.6	− 2.0	− 1.9	− 2.3	3.3	3.4	3.2	84	84	82	10	10	10	ESE 1	E 1	S 1	1.3	✳ n, a, 2, p, 3.
11	31.5	30.3	29.7	− 2.6	− 1.3	− 3.8	− 2.6	− 4.3	3.3	2.8	3.0	88	67	89	10	10	10	0	0	0	—	✳⁰ n; ⊎, ⊌ p.
12	29.1	30.4	32.2	− 4.5	0.8	− 0.3	− 1.3	− 4.9	3.0	3.0	3.1	93	61	70	10	10	10	0	ESE 1	SSW 1	—	
13	33.3	33.5	35.0	− 0.2	1.2	0.7	0.6	− 1.7	3.7	3.8	3.7	81	73	76	10	10	10	0	SE 1	S 1	—	
14	36.7	37.7	39.6	0.4	1.1	0.1	0.5	− 1.6	3.7	3.9	4.4	78	77	96	10	10	10	S 1	SW 1	0	1.9	●⁰ a; △ a, 2, p, 3.
15	39.1	38.5	37.4	0.1	1.9	0.7	0.9	− 2.2	4.3	4.1	4.2	94	78	87	10	10	10	ESE 1	ESE 1	0	0.5	✳⁰ n; △ n, 1, a, 2.
16	34.2	32.1	31.4	− 3.5	2.3	− 1.8	− 1.0	− 3.9	3.0	3.4	3.5	85	63	88	10	8	0	0	W 1	0	—	⊎ n; ⊔ n, 1, p, 3.
17	23.4	27.0	27.3	− 2.6	5.0	1.1	1.2	− 3.5	3.2	3.9	4.3	85	60	87	1	8	10	0	0	0	—	⊔, ⊎ n.
18	28.3	26.0	28.1	0.8	3.2	1.1	1.7	− 0.3	4.3	4.2	4.0	89	73	81	10	10	7	0	ENE 1	0	—	
19	30.6	30.8	34.2	0.2	7.6	0.3	2.7	− 1.5	4.0	4.7	4.0	85	60	85	10	7	0	0	SSE 1	0	—	⊔ n, p, 3.
20	37.3	37.9	40.3	1.1	3.4	2.7	2.4	− 0.2	4.3	4.3	4.7	87	73	84	10	10	10	0	S 1	SE 1	—	⊔ n.
21	40.8	40.4	39.7	1.4	1.1	− 0.3	0.7	− 0.5	4.6	4.2	4.1	91	85	90	10	10	10	0	0	S 1	0.9	●⁰n,1,a;✳a2p3;△p3.
22	39.5	39.0	38.6	− 0.6	1.0	− 0.3	0.0	− 2.5	3.6	4.1	4.0	83	80	89	10	10	10	E 1	SSE 3	SE 1	1.4	✳ n, a, 2, p, 3.
23	34.1	29.8	25.7	− 2.0	− 1.2	− 2.6	− 1.9	− 3.8	3.5	3.8	3.8	88	90	00	10	10	10	0	0	0	9.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	23.3	23.1	24.2	− 5.2	0.9	3.0	− 0.4	− 6.6	2.6	3.6	3.9	85	72	69	10	8	0	0	NNW 3	N 3	—	✳ n.
25	25.4	25.5	27.0	1.3	5.3	3.1	3.2	0.6	3.8	3.9	4.3	75	59	74	3	4	10	NNW 3	NNW 7	NW 3	0.0	⊌ n; ●⁰ a.
26	27.8	28.0	28.6	2.1	6.2	2.2	3.5	2.0	4.5	4.6	4.5	84	65	84	10	10	10	WNW 1	0	0	—	
27	29.2	27.6	29.2	0.5	8.0	2.0	3.5	− 1.8	4.6	4.5	4.8	96	57	91	10	4	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
28	30.2	28.7	28.3	1.5	3.4	1.9	2.3	0.2	4.7	4.8	4.6	93	82	88	10	10	10	SE 1	ESE 1	0	—	⊔, ≡² n.
29	27.5	27.1	28.6	0.0	5.7	8.1	4.6	− 1.5	3.8	4.2	4.4	83	61	56	10	4	0	N 1	NNE 3	N 5	—	
30	31.6	33.1	36.7	1.8	8.2	5.0	5.0	1.2	4.3	4.9	5.1	82	61	78	0	0	10	S 1	ESE 3	S 1	1.1	
31	38.1	38.6	38.7	3.4	3.1	1.4	2.6	0.7	5.7	5.3	4.8	98	93	94	10	10	10	0	SE 3	SE 1	0.7	● n, a, 2, p.
Сред. Мог.	732.0	731.5	732.1	− 0.2	3.5	1.2	1.5	− 1.7	4.0	4.2	4.1	86	71	82	8.4	8.2	7.2	0.9	2.1	1.0	27.7	

Высота — Altitude: 403.9 m. **Февраль. — Février.** Примѣнени. поправ. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.28 mm.

1	739.7	739.6	739.5	0.3	2.8	0.7	1.3	− 0.2	4.3	4.0	4.5	92	70	92	10	10	10	E 1	E 3	SE 1	0.3	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
2	39.0	38.5	39.0	0.3	4.3	1.8	2.1	− 0.7	4.2	3.8	3.9	90	62	75	10	10	10	0	SSE 1	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
3	38.3	30.9	30.1	1.1	3.4	0.3	1.6	− 0.2	4.0	2.6	3.0	81	44	65	10	10	10	0	SSW 3	0	—	
4	34.4	32.7	32.8	1.0	3.4	− 2.0	0.8	− 2.4	3.1	2.9	2.9	63	48	74	10	0	0	0	SE 1	0	—	⊔ p, 3.
5	32.0	30.5	30.3	− 5.2	5.3	− 1.6	− 0.5	− 5.8	2.8	3.0	2.4	94	45	61	0	0	0	0	SSE 1	0	—	⊔ n, 1, a.
6	29.0	27.8	27.5	− 1.4	3.5	− 1.5	0.2	− 4.5	3.4	3.0	3.0	82	51	72	10	9	0	NW 1	S 1	0	—	⊔ n.
7	26.9	25.8	26.9	− 5.1	6.0	− 1.0	0.0	− 6.0	2.7	2.8	3.3	88	40	76	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, p, 3.
8	28.0	27.1	28.8	− 4.8	7.0	2.1	1.4	− 5.3	2.8	2.9	3.8	88	38	71	10⁰	0	10	0	W 1	0	—	⊔ n, 1; ⊎ p.
9	28.6	26.9	27.8	− 3.1	8.3	1.3	2.2	− 3.5	3.3	3.3	4.0	91	40	80	2	9	0	0	NNE 1	0	—	⊌ n; ⊔ n, 3.
10	28.9	28.1	29.4	0.1	9.8	5.6	5.2	− 0.5	4.0	5.1	5.5	87	57	82	10	9	10	0	NNW 5	N 1	0.5	⊔ n, 1.
11	30.7	30.1	30.8	3.5	4.9	4.2	4.2	3.4	5.4	5.4	5.5	92	82	89	10	10	10	0	S 1	0	1.4	⊎ n; ● n, 1, a.
12	30.1	28.6	27.6	3.5	6.3	5.2	5.0	3.3	5.4	5.1	5.1	92	72	77	10	10	10	0	S 1	SE 1	—	
13	26.9	25.5	26.7	3.3	9.5	5.9	6.2	1.2	5.2	4.4	5.0	90	49	72	10	4	10	0	SE 2	E 1	—	
14	26.4	25.5	25.2	3.9	7.0	5.3	5.4	3.6	5.1	4.8	5.2	84	65	78	10	10	10	0	SE 1	S 1	—	
15	25.1	24.3	25.9	0.9	8.9	1.7	3.8	− 0.9	3.9	4.3	4.2	79	50	82	10	1	0	0	SSE 3	0	—	⊎ n.
16	25.9	23.4	23.7	− 2.6	11.7	4.7	4.6	− 2.7	3.5	3.6	4.8	94	35	74	10	4	4	0	0	0	—	⊔ n, 1, a; ⊎ 3.
17	22.7	21.1	20.1	0.5	11.3	8.9	6.9	− 0.7	4.0	4.6	4.9	83	45	58	10	10	10	0	NW 1	0	—	⊌ n; ⊔ n, 1.
18	20.2	17.9	21.0	6.5	15.2	8.3	10.0	5.2	6.4	5.6	5.4	88	44	66	10	1	6	NNW 1	N 3	N 5	—	
19	24.6	26.4	31.0	6.2	12.4	4.9	7.8	3.2	4.6	5.1	5.8	65	48	90	7	10	10	N 3	SE 2	SSE 3	14.1	● p, 3.
20	33.1	32.9	31.8	1.3	3.1	2.5	2.3	1.1	4.8	4.8	4.7	96	84	85	10	10	10	SSE 1	ENE 1	ESE 1	1.1	● n, 1, a; ✳⁰ a.
21	28.5	27.0	28.3	2.0	8.2	3.8	4.7	1.7	4.8	5.2	5.2	91	64	87	10	10	0	0	ESE 1	0	—	● n.
22	27.9	26.2	28.5	4.6	12.1	8.1	8.3	3.3	5.2	5.5	5.6	82	53	70	10	5	10	NW 1	0	ESE 2	0.2	
23	29.6	29.5	29.6	4.8	4.5	4.6	4.6	2.9	6.1	5.9	5.6	96	94	89	10	10	10	SE 1	ESE 1	SE 1	0.0	● n, 1, a, 2, p; ≡ a.
24	29.4	28.3	27.6	3.5	6.1	5.8	5.1	1.4	4.9	5.4	5.0	83	76	73	10	10	10	ESE 1	SE 1	SE 1	—	●⁰ n.
25	26.7	26.6	26.8	4.0	3.8	1.9	3.2	1.0	5.1	5.2	4.9	84	87	93	10	10	10	SSE 1	0	0	7.2	● a, 2, p, 3.
26	26.6	26.5	28.3	3.4	6.2	4.9	4.8	0.4	4.1	4.2	4.2	70	59	64	10	10	10	NNW 3	NNW 9	N 5	—	● n.
27	28.5	27.7	28.9	3.6	8.5	5.9	6.0	2.7	4.3	3.9	3.8	73	48	54	10	9	10	N 1	NW 3	NW 3	—	
28	28.6	28.5	28.9	3.0	9.4	6.7	6.4	1.6	3.7	3.4	4.8	66	38	66	3	9	10	0	WNW 3	SE 1	—	
Сред. Мог.	729.1	728.2	728.9	1.4	7.2	3.5	4.0	0.1	4.3	4.3	4.5	84	57	76	8.6	7.1	7.1	0.5	1.8	1.0	24.8	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.9	726.3	726.8	5.0	11.0	5.1	7.0	4.4	5.6	4.9	5.1	86	51	78	10	1	0	0	ESE 1	0	—	
2	26.7	24.1	24.8	0.5	15.1	10.9	8.8	— 0.3	4.2	2.7	5.4	89	22	55	6	8	10	0	0	W 3	0.0	⊔ n, 1; ●⁰ 3.
3	25.3	24.2	25.2	8.3	16.3	8.5	11.0	8.0	5.4	3.9	4.2	66	28	51	9	1	0	NW 5	NW12	NW 1	—	
4	26.0	24.9	25.7	3.7	11.6	9.9	8.4	2.4	4.9	4.8	5.4	82	50	59	10	10	2	0	0	NW 1	—	⊔ n, 1.
5	24.6	22.3	19.5	6.9	10.7	8.7	8.8	5.1	5.8	6.6	7.0	79	69	84	10	10	10	0	0	0	0.8	
6	19.9	21.3	25.7	2.6	6.1	4.6	4.4	1.7	4.9	3.6	3.8	89	51	60	10	9	9	NW 5	NNW17	NW 9	6.7	● n,1,a; ✳⁰ a; ⸗ 2.
7	30.1	28.5	26.3	0.3	10.2	6.1	5.5	0.2	3.6	3.6	4.9	76	39	71	3	10	10	0	ESE 1	W 1	7.2	
8	21.7	17.1	19.9	4.5	8.5	7.5	6.8	4.0	5.1	5.2	4.2	81	62	55	10	10	10	0	SE 1	NW 1	1.7	● n, 1, a, p.
9	22.0	23.1	28.1	3.7	6.8	2.9	4.5	2.7	3.4	2.8	3.1	57	38	54	8	9	9	NW 9	NNW12	NW 7	—	
10	31.8	33.2	38.2	0.7	2.3	— 0.7	0.8	— 0.7	2.1	1.9	1.4	44	34	32	10	10	10	NW12	NW20	NW17	—	⸗ 2, p, 3.
11	42.7	41.2	41.8	— 4.1	2.9	— 0.1	— 0.4	— 4.5	1.6	1.8	2.2	48	32	48	0	10⁰	10	N 3	S 6	SE 1	—	
12	40.7	42.3	40.7	— 4.9	2.7	0.9	— 0.4	— 5.6	2.7	2.7	3.0	86	49	55	10⁰	10	10	0	S 3	S 1	0.5	⊎ n; ⊔ n, 1.
13	33.3	28.8	23.1	— 1.4	2.3	1.9	0.9	— 1.6	3.6	3.5	3.9	87	65	75	10	10	10	SE 1	E 1	0	0.0	✳ n, a, p.
14	22.4	22.1	23.2	2.3	9.0	5.5	5.6	0.9	4.3	4.3	4.2	79	50	62	10	10	10	N 5	N 3	0	—	△⁰ n.
15	25.4	24.4	25.3	2.7	13.4	6.3	7.5	2.2	4.6	3.9	4.3	82	35	60	5	1	0	0	N 1	0	—	
16	26.2	24.2	24.7	0.6	15.3	9.0	8.3	— 0.7	3.5	3.1	4.4	73	25	52	0	0	4	0	ESE 1	ENE 1	—	⊔ n, 1; ⊎ 3.
17	24.6	23.2	25.5	3.3	14.2	6.5	8.0	3.0	5.2	4.5	4.1	90	37	56	10	8	0	W 1	S 1	NW 5	—	⊎ n.
18	26.8	26.8	27.7	4.9	9.6	5.7	6.7	4.2	4.1	3.5	4.2	62	39	61	10	10	10	N 5	NW 7	N 4	—	
19	26.8	25.0	27.0	2.0	11.2	6.3	6.5	0.2	3.1	2.1	3.1	59	20	43	8⁰	1	0	WNW 1	NW12	NW 9	—	
20	29.2	27.1	27.9	0.4	9.3	3.1	4.3	— 0.8	5.5	3.5	4.9	73	40	87	0	9	10	0	S 2	SE 1	5.7	⊔, ⊎ n; ● p, 3.
21	28.0	28.3	28.4	1.9	4.0	1.7	2.5	1.6	4.9	5.2	4.9	93	85	94	10	10	10	SSE 3	SE 1	0	19.0	●n,1,a,2,p,3; ✳паре
22	28.3	28.3	28.3	0.2	2.7	2.8	1.9	0.2	4.6	4.7	3.8	98	84	67	10	10	10	0	0	NNE 1	7.0	✳ n, 1, a; ● a, 2, p.
23	28.8	28.7	29.3	1.5	9.3	4.1	5.0	1.2	3.6	4.0	4.2	71	45	69	0	0	0	N 5	NNE 4	0	—	
24	30.8	28.6	27.1	— 0.3	11.8	4.9	5.5	— 1.3	4.0	4.2	4.6	89	40	70	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
25	27.1	25.0	25.1	1.0	15.8	10.7	9.2	— 0.8	4.1	4.1	4.4	83	32	45	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
26	26.6	25.5	26.7	5.2	18.0	12.5	11.9	3.0	4.5	4.9	6.7	68	31	62	9	6	10	0	0	0	—	⊔ n.
27	27.4	25.8	25.6	5.9	21.1	13.1	13.4	4.2	5.6	5.9	7.6	81	32	68	3	10⁰	0	0	SE 1	0	—	⊔ n, 1.
28	25.6	24.2	26.2	11.1	17.6	12.1	13.6	6.2	6.8	6.7	6.6	69	45	63	4	9	7	N 3	NW 9	NW 9	—	⊔ n, 1.
29	27.4	25.9	27.4	8.0	18.8	9.6	12.1	7.1	6.3	6.5	8.1	79	40	91	0	1	8	NNW 1	ESE 5	SE 2	—	
30	27.7	26.2	24.4	9.5	15.4	10.7	11.9	8.2	7.9	7.2	7.1	89	56	73	10	10	0	0	0	0	—	
31	24.6	22.7	24.3	7.7	23.0	15.4	15.4	5.7	6.8	6.0	6.9	88	29	53	10	7	9	0	N 5	0	—	⊔ n; ⊼ p.
Срд. Moy.	727.6	726.4	727.1	3.0	11.2	6.7	7.0	1.9	4.5	4.3	4.8	77	44	63	6.6	6.8	6.1	1.9	4.1	2.4	48.6	

Апрѣль. — Avril.

1	726.2	724.9	725.7	10.0	16.7	12.3	13.0	9.4	8.4	6.8	6.6	92	48	62	10	9	2	0	N 3	NW 1	0.0	●⁰ 1, a.
2	26.9	25.4	22.3	9.5	11.1	9.4	10.0	7.0	7.5	8.7	8.2	84	89	93	10	10	10	0	ESE 1	0	10.4	● a, 2, p, 3.
3	20.7	17.7	19.9	8.7	18.3	12.3	13.1	8.2	7.4	8.4	7.5	88	54	71	7	6	9	0	NNW 1	N 5	1.1	● n, p; ⊤, ⌒ p.
4	23.1	25.9	28.4	8.9	12.2	8.6	9.9	8.6	5.5	5.4	5.1	64	51	61	9	2	0	NE 3	WNW17	NE 1	—	⸗ 2.
5	30.6	30.6	31.2	5.0	12.9	9.2	9.0	2.7	4.9	6.4	6.2	75	58	71	9	2	0	0	S 3	SE 1	0.0	⊔ n.
6	32.1	30.6	30.3	7.5	14.6	10.3	10.8	4.1	6.3	6.0	7.2	82	49	76	2	9	10	0	S 1	0	3.2	⊔ n; ● n, p; ⌒ p.
7	32.2	32.1	33.8	10.1	17.4	12.3	13.3	8.2	5.4	3.8	6.9	58	26	65	2	0	0	NNE 9	NW 5	S 3	—	● n.
8	33.6	29.3	24.2	8.3	13.9	9.5	10.6	6.9	5.3	4.9	6.2	64	42	70	9	10	10	ESE 1	SE 3	N 1	0.0	
9	20.9	18.3	20.4	12.3	18.3	12.5	14.4	7.4	6.2	3.9	5.3	59	25	49	3	1	8	NW 1	NW20	NNW 5	0.0	⸗ 2, p; ●⁰ n.
10	20.1	18.9	18.6	9.2	12.7	9.3	10.4	7.9	6.1	4.9	5.9	71	45	67	8	9	10	NW 1	NNW12	NW 1	6.3	●⁰ n.
11	18.4	18.5	20.4	6.8	6.7	4.8	6.1	4.4	6.7	6.1	5.5	91	83	86	10	10	10	SSE 1	SE 3	SE 1	8.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	24.2	26.1	30.4	3.7	9.4	6.7	6.6	2.8	5.3	5.6	5.9	88	63	82	10	10	10	SE 1	ESE 1	0	1.8	● n, 1, a, p, 3.
13	31.6	31.0	29.8	5.0	8.1	7.0	6.7	4.7	5.6	5.6	5.8	86	70	77	10	10	10	ESE 1	E 1	SE 1	0.0	● n, a.
14	30.0	31.1	31.6	6.3	9.3	8.5	8.0	5.5	6.2	6.2	6.5	87	71	78	10	10	10	0	S 1	SE 1	0.7	●⁰ n, 1, a, 2.
15	30.1	29.3	29.0	7.7	13.1	7.9	9.6	7.2	6.7	7.1	6.7	86	64	85	10	5	1	0	E 1	0	1.7	● n, 1, a.
16	29.7	28.6	30.5	6.7	16.0	9.6	10.8	2.8	5.6	4.0	5.0	77	30	56	0	1	0	0	WNW12	NW 3	—	⊔, ⊔ n.
17	30.9	31.0	30.1	6.5	12.5	9.2	9.4	4.2	5.6	6.8	7.3	78	63	84	10	10	10	0	SE 3	0	3.7	⊔ n; ● a, p.
18	28.4	27.9	29.8	8.2	13.6	10.9	10.9	7.7	6.7	6.7	6.1	82	58	63	10	8	10	0	S 1	0	0.2	● n, 1, a, p, 3.
19	31.8	30.7	32.9	10.3	20.0	14.9	15.1	9.0	6.7	5.0	8.0	72	29	64	4	1	9	0	N 1	S 1	—	●⁰ n.
20	32.6	30.4	29.5	12.4	19.4	13.4	15.1	12.4	8.8	8.2	7.3	83	50	64	10	1	0	SE 3	SE 3	NW 1	—	
21	30.2	29.6	31.8	10.9	14.1	10.5	11.8	9.7	5.5	5.0	5.6	56	42	59	10⁰	3	2	N 7	NW20	NW 5	—	⸗ 2, p.
22	34.7	33.6	31.1	9.5	14.0	10.0	11.2	7.6	6.0	6.5	6.5	67	55	70	3	5	0	NW 1	S 1	0	—	
23	29.6	26.2	27.0	8.4	21.7	17.3	15.8	4.7	6.3	6.1	5.8	77	32	39	0	3	0	0	N 3	0	—	⊔ n, 1.
24	26.8	25.0	24.5	11.4	22.2	14.3	16.0	8.6	7.4	7.9	9.1	73	40	75	10	10	5⁰	0	SSE 1	0	—	
25	22.9	22.0	22.3	12.4	20.2	13.5	15.4	9.7	8.9	10.1	9.7	85	57	85	10	10	0	0	SE 1	0	0.0	⊔ n; ●⁰ p.
26	22.3	24.6	26.4	13.9	16.5	15.4	15.3	8.4	8.0	6.8	5.2	68	50	40	0	10	0	N 5	N 9	NNW 9	0.0	⊂⁰, ⊔ n; ●⁰ a, 2.
27	27.0	24.1	25.6	11.2	23.6	16.2	17.0	9.2	6.9	4.2	7.7	69	19	56	2	4	9	NNW 1	NW 1	S 1	—	⊤ p.
28	26.8	25.0	27.8	13.4	17.4	11.7	14.2	10.4	6.8	5.9	6.3	60	39	62	4	5	0	N 5	N17	N 3	—	⊂ n; ⊕ a; ⸗ a, 2.
29	28.4	25.6	24.4	8.8	19.0	14.7	14.2	5.7	6.2	6.8	8.7	73	41	70	10	10	10	0	ESE 3	0	5.1	●⁰ p.
30	25.4	25.6	26.6	10.9	15.3	11.7	12.6	10.3	8.4	8.6	7.2	87	66	70	10	10	10	N 1	NNW 1	0	5.5	● n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	727.6	726.7	727.2	9.1	15.3	11.1	11.8	7.2	6.6	6.3	6.7	76	50	68	7.1	6.5	5.5	1.4	5.0	1.5	47.7	

Май. — Mai.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.7	724.6	726.8	8.7	14.5	9.7	11.0	8.0	7.5	7.6	5.9	89	62	65	10	10	1	N 1	NNW 3	N 3	2.7	● n, 1, a, p.
2	26.2	25.2	26.2	10.0	15.0	9.4	11.5	7.4	4.4	4.7	5.0	48	37	57	0	0	0	NW 7	NW 9	NW 9	—	↙ p.
3	26.4	26.2	28.2	10.3	14.9	11.9	12.4	7.7	5.1	4.7	5.2	54	37	50	6	8⁰	2⁰	NW 7	NNW 20	NW 7	—	↙ a, 2, p.
4	29.4	28.0	29.1	10.4	20.8	12.1	14.4	8.2	5.3	3.2	6.1	57	17	58	0	0	0	N 7	N 1	0	—	Ш p.
5	29.4	27.1	26.2	8.9	19.0	14.9	14.3	6.7	7.0	7.3	7.7	81	44	61	10	10	10	0	SSE 1	0	4.5	⌓ n, 1; ● p, 3.
6	27.6	27.0	25.4	11.7	13.4	13.4	12.8	10.9	9.4	9.7	10.1	93	86	89	10	10	10	0	0	0	2.0	● n, 1, a.
7	24.2	22.3	22.4	13.3	17.1	12.9	14.4	12.0	10.2	8.9	10.8	90	62	98	10	10	10	0	0	0	13.3	K, < n; ● n,a,p,3; T p.
8	21.8	22.1	23.4	12.9	18.7	15.0	15.5	11.2	8.6	9.0	8.5	78	57	67	6	7	10	N 3	N 3	0	1.3	● n.
9	24.3	23.9	25.8	12.3	17.9	14.7	15.0	11.9	9.0	9.1	7.6	86	60	61	10	9	9	0	NNW 1	NNW 1	0.5	● n, 1, a; Ш p.
10	26.3	24.6	25.0	13.2	23.4	16.4	17.7	9.6	8.7	6.8	7.4	77	32	53	0	4	0	0	WSW 1	0	—	⌓⁰ n.
11	25.5	24.1	23.5	14.4	26.0	18.6	19.7	10.0	7.8	8.5	11.9	64	35	75	7	2	2	0	0	0	—	⌓ n; Ш n, 3.
12	24.0	21.6	24.1	16.7	28.8	18.0	21.2	12.4	9.7	10.5	6.9	69	36	45	7	6	10	0	SE 3	NW 20	1.0	Ш, < n; ● K T p; ↙ 3.
13	26.5	25.5	27.8	14.9	22.1	15.1	17.4	12.6	8.5	8.9	9.8	68	45	76	9	9	10	N 2	N 4	N 1	1.5	↙, ⌓ n; ● a,p,3; T p.
14	29.4	30.8	32.3	14.6	14.8	14.8	14.7	13.0	9.9	10.6	11.7	81	85	93	10	10	10	S 1	0	0	4.2	● n, a, 2, p, 3.
15	31.7	32.0	31.4	14.9	21.0	17.2	17.7	12.9	10.3	11.9	12.1	82	66	83	10	9	10	0	ESE 1	0	—	
16	28.8	27.5	25.2	18.5	23.1	19.7	20.4	15.7	12.0	11.7	13.0	76	56	77	8	10	10	0	S 1	0	0.0	
17	24.2	22.0	22.9	18.2	25.6	18.4	20.7	16.7	13.5	11.5	12.2	87	48	78	10	5	9	0	ESE 1	0	—	●⁰ n; T p; < p, 3.
18	24.0	22.3	22.9	18.8	26.6	18.0	21.1	14.8	11.1	10.3	11.5	69	40	76	6	6	7	0	NW 1	0	—	T⁰ n; < n, p, 3.
19	22.5	19.9	19.6	17.0	28.6	19.8	21.8	13.5	10.6	12.3	12.8	74	43	75	9	2	10	0	ESE 1	S 1	5.0	⌓ n; T p; ● p, 3.
20	16.7	15.3	17.2	17.8	21.4	16.5	18.6	15.1	11.7	9.9	8.1	77	52	58	4	10	10	0	NW 14	NW 20	0.3	K² n; ● n a 2 p 3; ↙ p, 3.
21	18.5	19.5	23.5	13.9	16.1	15.8	15.3	13.7	7.4	7.8	7.6	62	58	57	10	10	8	NW 20	NW 17	NW 17	—	●⁰ n; ↙ n,1,a,2,p,3.
22	25.6	27.0	28.1	14.9	17.6	15.0	15.8	14.7	6.3	6.1	7.0	51	42	55	10	9	0	NW 17	NNW 17	NW 17	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
23	28.5	26.6	27.4	13.3	22.0	15.0	16.8	11.7	5.6	6.2	8.1	49	31	61	7	8	8	N 7	NNW 7	0	0.9	↙ n.
24	28.2	27.2	25.4	12.6	15.6	14.3	14.2	11.7	10.1	8.8	10.1	94	66	84	10	10	10	SSE 1	E 1	0	7.0	● n, 1, a, p.
25	24.8	23.1	23.0	12.1	16.4	14.3	14.3	11.4	8.6	8.7	10.4	83	63	86	10	10	9	0	S 2	0	1.5	● n, a, p, 3; < p, 3.
26	22.1	21.4	24.8	13.7	23.1	14.6	17.1	11.2	9.9	10.7	8.6	86	51	70	9	6	10	0	E 1	0	0.2	⌓² n ● a p T a 2 p ⌒ p 3.
27	25.2	24.1	25.7	14.4	21.6	16.0	17.3	12.7	8.9	9.4	11.0	73	49	81	10	8	2	N 1	SSE 1	0	0.3	●, T p.
28	25.6	24.9	26.6	17.4	21.6	17.4	18.8	13.7	11.2	9.9	9.5	76	52	65	7	10	2	N 1	NNW 3	NW 1	0.0	T² a, 2, p; ●⁰ p.
29	27.4	25.4	26.6	14.7	25.0	18.1	19.3	12.6	8.8	8.7	10.8	71	37	70	4	1	3	NW 3	N 3	0	—	T p; < 3.
30	26.5	24.2	24.5	17.1	24.4	17.8	19.8	13.5	11.1	10.1	11.9	77	45	78	10	3	2	0	S 1	0	—	< n, p, 3.
31	23.4	21.9	22.5	17.2	22.6	16.6	18.8	13.8	10.3	10.1	11.3	71	50	80	2	10	0	WNW 1	ESE 1	NW 1	0.7	<, ⌓ n; T, ● a,2,p.
Срд. Moy.	725.5	724.4	725.3	14.2	20.6	15.5	16.8	12.0	9.0	8.8	9.4	74	50	70	7.5	7.2	6.3	2.5	3.8	3.2	46.9	

Іюнь. — Juin.

Число — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Hum. rel. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	721.7	720.4	721.4	15.4	22.5	17.6	18.5	11.3	9.9	9.6	9.0	77	48	61	10	10	9	0	NW 3	NW 1	0.1	⌓ n; ● a, p.
2	22.0	21.9	23.7	17.3	22.3	16.2	18.6	15.4	10.0	9.2	9.9	69	46	72	10	3	3	NNW 1	NW 7	NW 1	0.5	T, ●, Ш p.
3	25.6	24.7	25.1	14.8	20.2	16.3	17.1	13.9	7.8	9.8	9.3	63	56	67	10	10	10	NNW 5	0	N 3	2.5	< n; ● a, 2, p.
4	25.3	25.3	26.4	13.6	14.6	14.9	14.4	12.4	10.8	11.5	8.0	94	93	64	10	10	10	0	0	NE 1	55.9	●² n, 1, a, 2, p; T p.
5	27.3	27.4	28.9	15.2	20.0	16.5	17.2	13.1	7.7	7.7	8.6	60	44	62	3	10	1	N 7	N 9	0	—	
6	29.8	28.1	28.8	14.9	25.0	19.4	19.8	10.7	8.8	6.8	10.1	70	29	61	0	0	2	0	SW 1	0	—	Ш, ⌓ n.
7	29.6	28.5	28.1	17.6	24.2	18.5	20.1	13.9	11.4	11.4	11.7	76	50	74	10	8	0	0	0	0	9.4	⌓⁰ n.
8	28.6	26.8	27.4	17.3	27.4	20.3	21.7	13.7	12.0	11.2	13.9	82	41	79	7	1	2	0	SE 1	0	—	⌓ n K ●² n 1 a T ●⁰ p.
9	26.9	25.0	26.0	20.9	25.9	19.4	22.1	17.6	11.8	12.3	14.3	66	50	86	7	10	10	0	0	0	8.3	⌓⁰ n; T p; ● p, 3.
10	23.4	22.8	25.4	19.0	25.5	20.6	21.7	16.6	12.6	11.4	8.8	77	48	49	8	9	2	NNW 1	NNW 3	NNE 1	—	● n.
11	26.6	25.9	26.6	18.0	26.5	18.9	21.1	16.1	10.3	9.0	11.3	67	36	70	2	1	2	N 3	N 3	0	—	
12	27.4	25.4	24.3	19.6	25.8	21.0	22.1	14.8	13.0	12.9	13.0	77	52	71	7	2	10	0	S 1	NW 1	8.8	⌓ n; K p; ● 3.
13	25.2	24.3	25.1	18.6	23.9	20.0	20.8	16.8	10.5	10.7	10.0	66	49	58	5	0	8	NW 5	N 9	NNW 3	0.9	K², ●², < n.
14	24.1	22.3	19.4	17.4	20.1	18.0	18.5	16.1	12.1	12.8	14.4	82	74	94	10	10	9	0	0	0	1.6	● n, a, p; T⁰ p.
15	19.4	18.4	21.2	17.8	21.2	16.0	18.3	15.4	11.8	10.6	8.6	78	57	64	7	4	10	N 3	WNW 8	N 4	13.3	●, T, < n; ●, K p.
16	22.6	23.7	25.9	13.2	16.8	14.7	14.9	12.7	10.1	9.2	9.9	90	65	80	10	10	10	NW 1	NW 5	N 5	5.6	< n; ● n, 1, a, p, 3.
17	26.1	25.5	25.8	16.8	23.4	17.6	19.3	14.1	9.1	9.1	11.1	64	42	74	2	4	6	N 3	NW 3	0	—	● n.
18	26.0	23.5	23.7	16.5	25.4	18.9	20.3	12.4	10.2	10.9	10.6	73	46	65	6	5	10	0	SW 1	0	—	⌓ n; T p.
19	24.8	23.4	26.2	17.1	26.1	16.8	20.0	14.6	8.1	9.5	13.0	56	39	92	4	7	7	NW 1	W 1	0	11.2	<⁰, Ш n; K, ● p.
20	26.6	24.7	23.7	17.1	25.7	21.0	21.3	13.3	11.4	12.2	12.2	79	50	67	0	1	4	0	ESE 1	0	—	⌓ n.
21	24.4	23.1	26.3	19.4	26.5	18.0	21.3	16.1	10.7	10.0	10.7	64	40	70	9	3	10	N 3	WNW 1	N 3	3.8	<² n; ●, K p.
22	27.4	25.8	26.9	17.6	25.4	21.1	21.4	15.6	9.4	6.6	6.8	63	28	37	1	0	8	NNW 7	NW 5	0	—	<, ● n.
23	27.9	27.0	27.9	18.1	24.9	20.3	21.1	13.9	10.2	7.4	7.9	66	32	45	0	0	0	0	NW 9	N 7	—	
24	28.7	26.1	24.3	16.2	25.7	19.8	20.6	12.8	9.1	11.3	11.6	66	47	68	0	2	0	0	S 3	0	—	⌓⁰ n.
25	23.0	21.1	21.7	20.3	26.7	22.2	23.1	16.4	12.7	13.3	11.0	72	51	55	10	1	0	ESE 1	ESE 3	NW 1	—	
26	21.9	21.8	24.1	18.4	25.0	19.2	20.9	16.5	8.8	8.0	9.3	56	34	56	9	3	0	N 7	NW 9	NW 5	—	
27	25.7	24.0	23.6	18.0	26.4	20.4	21.6	14.6	10.3	9.3	10.5	67	37	59	0	0	0	N 1	E 1	0	—	
28	24.4	21.7	21.5	19.1	29.8	24.1	24.3	14.1	9.3	8.6	8.5	57	28	38	0	0	3	0	NNE 3	0	—	⌓ n.
29	23.5	22.9	23.7	20.9	25.8	20.3	22.3	19.0	10.2	8.8	7.9	56	36	45	8	2	6	NNW 7	NW 9	NW 7	2.4	
30	25.6	26.0	26.6	17.0	24.8	20.8	20.9	13.6	8.8	8.2	10.7	62	35	59	1	0	1	NNW 7	NW 5	SE 1	—	<, ↙, ● n.
Срд. Moy.	725.4	724.3	725.0	17.4	24.1	19.0	20.2	14.6	10.3	10.0	10.4	70	46	65	5.5	4.2	5.1	2.1	3.5	1.5	124.3	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.4	725.4	724.3	17.9	24.2	20.1	20.7	16.4	11.0	10.1	9.7	73	45	56	10	3	0	SSE 3	ESE 3	0	—	
2	23.2	20.3	21.5	18.8	29.1	22.8	23.6	13.2	10.5	8.4	7.2	65	28	35	0	0	9	0	NNW 1	NW 3	—	⊥ n.
3	22.6	21.0	22.7	19.4	25.6	20.4	21.8	17.6	10.4	8.6	10.5	62	36	59	7	1	9	N 3	NNW 5	NW 1	—	
4	22.3	21.1	22.5	18.8	26.0	20.3	21.7	17.8	9.9	9.1	9.4	61	37	53	10	9	10	NNE 3	NW 3	N 1	0.0	⊂ n.
5	23.2	22.3	24.9	19.8	24.6	16.9	20.4	16.7	10.0	9.4	13.0	58	41	91	9	8	10	NW 1	NNE 1	0	6.9	⊼, ⌒ p; ● n, p, 3.
6	26.0	25.5	26.2	17.3	22.8	19.1	19.7	16.1	13.0	11.3	12.8	89	54	78	10	10	8	0	0	0	1.2	● n, 1, a.
7	26.8	24.7	25.1	18.2	27.4	22.2	22.6	13.9	11.7	10.8	12.4	76	40	64	1	8	9	0	SSE 1	0	—	⊥ n; ⊤ p.
8	25.7	23.6	24.6	20.4	27.8	24.0	24.1	18.0	13.9	12.8	13.2	78	46	60	10	1	9	E 1	SE 1	SSE 1	—	
9	24.8	23.9	24.7	21.8	29.2	25.4	25.5	19.7	14.7	12.3	13.7	76	41	57	1	3	10	E 1	SSE 3	SE 1	3.7	
10	25.3	23.2	23.5	20.9	30.0	25.8	25.6	19.7	16.3	13.0	12.9	89	41	52	10	2	9	0	0	SSE 1	—	⊤, ● n.
11	25.1	23.7	22.7	22.5	29.6	25.3	25.8	21.9	14.0	12.7	11.7	70	41	49	10	4	0	SSE 1	S 1	0	—	
12	22.9	20.9	20.8	21.6	30.6	26.6	26.3	17.5	13.1	12.0	13.5	69	37	53	0	1	1	0	SE 1	0	—	⊥⁰ n.
13	20.9	18.9	18.9	23.3	32.5	28.2	28.0	18.9	14.5	12.4	13.9	68	34	50	0	1	1	0	SE 1	0	—	
14	19.5	18.5	21.0	24.6	32.3	23.6	26.8	21.1	15.5	13.3	13.3	67	37	61	2	1	0	N 1	NW 3	N 3	—	
15	22.4	22.4	25.3	20.8	27.8	21.2	23.3	20.2	11.6	12.0	11.1	64	43	60	10	0	9	NW 5	NNW 2	NW 7	0.1	⊎ n.
16	26.1	25.7	25.2	20.3	25.3	19.6	21.7	18.8	10.9	11.7	15.3	62	49	90	9	10	10	NNW 5	NW 3	0	5.4	● n, p, 3.
17	25.7	25.0	25.0	19.3	22.0	19.0	20.1	17.1	13.6	12.1	12.2	82	62	76	10	10	10	0	ESE 5	NW 3	0.0	⊤, ⊂ n; ● n, a.
18	24.2	22.5	23.1	18.6	26.6	21.8	22.3	17.6	13.0	11.6	13.1	82	45	68	10	3	8	0	SW 1	0	—	●⁰ n.
19	23.7	22.5	22.9	20.6	27.3	24.0	24.0	19.9	14.6	13.1	13.4	81	49	60	10	9	7	0	0	0	—	
20	24.0	23.7	25.4	22.6	27.3	21.6	23.8	19.0	14.2	12.9	11.9	69	48	63	4	10	2	NW 1	NW 3	NNW 9	—	
21	25.3	25.1	27.2	21.4	26.6	21.0	23.0	19.8	11.1	9.7	9.1	60	38	50	2	0	0	NW 9	NNW 9	NW 12	—	
22	28.0	26.5	26.5	20.8	27.9	24.6	24.4	18.8	9.4	8.7	13.2	52	32	57	0	1	9	N 7	NNE 3	SE 1	1.1	
23	27.0	24.9	24.3	20.9	29.2	25.4	25.2	18.7	14.7	10.6	11.5	80	35	47	1	6	1	0	S 1	0	—	● n.
24	24.7	22.8	23.2	21.0	30.9	25.4	25.8	17.5	12.4	8.5	10.4	68	26	44	0	0	0	0	E 1	0	—	
25	24.9	22.7	22.2	22.0	31.3	25.5	26.3	17.1	11.3	8.9	11.1	58	26	47	0	0	2	0	0	NW 1	—	⊥⁰ n.
26	23.5	21.5	23.0	22.5	31.8	23.4	25.9	20.2	13.3	10.4	13.6	66	30	63	8	2	10	N 1	S 1	N 3	0.0	⊤⁰ p; ●⁰ a, p.
27	23.5	21.7	23.6	21.9	29.2	23.5	24.9	19.9	13.2	10.4	11.5	69	34	53	1	1	0	N 1	WNW 2	N 1	—	
28	24.2	22.5	24.5	21.8	30.1	20.2	24.0	19.7	11.6	11.5	15.3	60	37	87	1	4	3	N 1	N 3	0	3.1	⊤, ●, ⌒ p; ⊂ p, 3.
29	24.1	22.6	23.9	21.3	28.8	23.9	24.7	18.2	13.4	12.0	12.3	72	41	56	1	1	1	N 1	NNW 5	NW 1	—	⊂ n, 3.
30	24.8	24.0	24.5	22.8	27.6	22.6	24.3	18.9	13.0	12.9	12.3	63	47	60	7	2	4	NNW 2	NW 1	N 1	0.0	●⁰ p.
31	24.6	25.1	25.2	19.8	20.1	19.5	19.8	19.1	14.7	14.1	14.0	86	81	83	10	10	10	SSE 3	SE 3	0	4.0	● 1, a.
Срд. Moy.	724.4	723.0	723.8	20.8	27.8	22.7	23.8	18.4	12.7	11.2	12.2	70	41	61	5.3	3.9	5.5	1.6	2.2	1.7	25.5	

Августъ. — Août.

1	725.6	723.1	721.5	19.4	25.4	22.4	22.4	18.8	14.5	12.2	13.9	87	51	70	10	10	10	S 1	S 1	0	0.0	●⁰ 3.
2	20.4	18.4	20.5	20.7	29.6	20.6	23.6	18.0	13.0	12.6	13.2	73	41	74	0	2	10	0	ESE 1	N 3	10.2	⊂, ⊼, ● p.
3	19.3	17.9	18.8	18.7	24.5	20.8	21.3	17.2	13.8	13.6	13.4	87	59	74	9	10	10	0	NW 1	NNE 1	0.8	● n, a, p; ⊤ a, 2, p.
4	20.2	19.4	22.2	19.3	26.2	21.2	22.2	17.0	11.9	10.5	10.2	72	42	55	6	1	3	NNW 3	NNW 9	N 3	—	●⁰ n; ⊤ p.
5	24.4	23.6	24.0	19.8	28.4	23.0	23.7	18.7	11.3	11.1	12.1	66	39	58	9	1	0	NNW 2	N 1	0	18.1	⊂ n.
6	26.9	25.7	25.5	19.4	27.0	23.7	23.4	19.0	15.9	15.1	15.2	95	57	70	10	3	6	SSE 1	SSE 1	0	—	⊂, ●² n.
7	26.1	24.4	24.0	21.5	28.7	22.8	24.3	18.8	12.8	11.1	12.7	68	38	62	8	4	1	0	SSE 3	0	—	⊥⁰ n.
8	24.2	23.0	23.2	20.3	30.4	25.8	25.5	16.6	12.8	11.7	12.5	73	36	51	1	6	9	0	SSW 1	SE 3	0.0	⊥ n.
9	23.8	23.4	23.0	20.8	25.8	23.2	23.3	20.8	13.3	11.3	13.2	74	46	61	10	6	10	0	0	0	0.1	● n, a.
10	23.7	24.0	24.7	20.5	24.6	21.6	22.2	19.5	13.0	11.8	12.6	73	50	67	10	8	10	0	NNW 1	0	0.7	● a.
11	24.9	23.6	24.0	20.5	29.9	26.0	25.5	18.9	11.9	11.3	11.8	67	36	48	9	2	10	0	SE 2	0	0.1	
12	25.7	24.6	25.2	19.7	28.9	25.5	24.7	19.6	12.7	9.8	11.3	75	34	47	10	2	10	N 1	0	0	2.0	● n, a.
13	26.1	25.5	25.9	20.3	28.4	21.8	23.5	19.3	12.8	10.5	8.9	73	36	46	10	9	0	0	0	0	0.0	● n, 1, a.
14	26.4	25.4	26.2	19.0	32.0	22.8	24.6	14.4	10.1	8.2	11.1	62	23	54	2	1	0	0	SE 3	0	—	⊥ n.
15	27.3	25.5	24.4	18.3	31.0	23.2	24.2	15.0	10.4	8.8	9.6	66	27	45	0	0	0	0	S 1	0	—	⊥ n.
16	23.4	20.8	22.1	20.7	33.3	26.2	26.7	15.8	10.9	8.8	12.3	61	23	49	0	0	0	0	0	NW 3	—	
17	22.7	20.8	21.7	21.0	32.2	26.6	26.6	18.3	11.9	8.8	12.4	66	25	48	1	2	5	0	S 3	0	—	
18	22.9	22.3	23.9	23.1	28.3	23.9	25.1	20.9	10.1	10.7	12.8	48	38	58	2	9	9	0	S 1	S 1	7.3	⊼ p, 3.
19	26.3	26.8	28.0	19.4	20.7	19.8	20.0	17.6	13.1	14.7	13.9	78	81	81	10	10	6	0	SSE 1	S 1	3.8	⊼ n; ● n, a, 2, p.
20	28.4	28.6	28.6	17.2	22.1	19.9	19.7	17.1	13.8	10.6	12.9	95	55	75	10	10	10	SE 1	SE 1	0	1.7	● n, 1, a.
21	27.7	26.8	26.5	18.8	24.2	20.6	21.2	17.8	13.2	11.5	12.5	82	51	70	10	10	1	0	S 3	0	0.0	
22	25.0	23.0	23.0	19.0	27.0	23.0	23.0	16.8	13.0	10.8	12.6	80	41	60	9	3	8	0	0	N 1	0.3	●⁰ n.
23	24.9	24.6	27.2	19.8	25.8	16.8	20.8	16.6	14.4	12.8	13.8	84	51	97	10	10	10	0	E 1	0	7.4	⊂ n; ● n, p, 3; ⊼ p.
24	28.0	26.8	27.5	17.6	26.8	19.7	21.4	16.1	13.4	12.1	14.6	90	46	86	2	2	10	0	SE 3	NW 3	4.6	● n, p, 3; ⊼ p.
25	29.6	29.1	28.0	18.2	19.3	17.6	18.4	17.1	11.0	11.5	12.7	70	67	85	10	10	10	0	0	0	12.9	⊂ n; ● n, a, p, 3.
26	27.0	27.2	27.4	16.5	20.6	17.2	18.1	15.5	10.8	8.6	11.5	77	48	79	10	10	10	0	SSE 1	0	—	●² n.
27	27.1	27.0	26.8	16.5	19.6	17.8	18.0	15.3	10.9	10.3	10.7	78	61	70	10	10	10	0	0	0	—	
28	26.4	25.1	25.8	16.3	22.5	16.9	18.6	15.2	11.6	10.5	13.0	84	53	91	10	6	1	0	0	0	1.8	● p.
29	26.2	24.6	25.4	15.8	25.1	18.1	19.7	14.6	10.1	9.4	10.9	76	40	71	0	0	0	NNW 1	NW 1	0	—	⊥ n.
30	26.2	24.5	24.7	15.9	28.6	21.9	22.1	13.1	10.7	9.6	6.2	80	26	32	1	0	0	0	NW 3	NW 1	—	⊥ n.
31	26.7	25.7	25.6	15.6	26.3	23.6	21.8	13.0	10.0	12.1	12.2	76	48	56	2	9	9	0	SE 3	SE 1	0.0	⊥ n; ⊂ p.
Срд. Moy.	725.3	724.2	724.7	19.0	26.6	21.7	22.4	17.2	12.2	11.0	12.2	75	44	64	6.5	5.4	6.1	0.3	1.5	0.7	71.8	

1900.

Тифлисъ (Физич. Обсерв.). **Сентябрь. — Septembre.** Tiflis (Observat. physique).

Дни. Jours.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.9	725.1	724.6	18.2	18.8	17.4	18.1	17.1	12.6	12.9	14.0	81	80	95	10	10	10	SE 3	SSE 1	0	3.0	● n, 1, a, p, 3.
2	24.4	24.6	25.9	17.5	22.4	17.4	19.1	15.8	10.7	9.6	8.4	72	48	57	9	3	0	N 7	N 5	NNW 3	—	● n.
3	26.8	27.2	28.2	16.9	23.1	19.3	19.8	15.2	8.9	8.4	10.0	63	40	61	3	7	10	NW 3	NNW 3	0	0.0	
4	29.7	30.2	28.9	17.3	16.0	16.3	16.5	16.1	9.3	11.4	11.2	64	82	81	10	10	10	SSE 1	NW 1	0	0.0	●⁰ n, a, p.
5	28.3	27.4	28.3	15.6	24.1	19.0	19.6	15.1	11.3	10.0	9.5	86	45	59	10	1	0	0	NNW 3	N 5	—	●⁰ n.
6	30.0	28.3	28.1	16.5	26.1	21.9	21.5	15.9	10.4	9.4	11.1	74	38	57	1	3	10	N 3	S 3	0	—	
7	27.4	25.7	26.1	19.8	26.8	20.8	22.5	17.4	12.5	10.5	12.0	73	41	67	9	1	6	0	0	N 5	0.0	
8	27.5	26.5	28.3	16.8	26.4	20.4	21.2	14.5	9.1	10.1	10.4	64	40	58	0	0	0	0	NNW 5	NNW 3	—	●⁰ n.
9	29.9	28.7	28.0	16.4	23.0	17.8	19.1	15.9	10.7	11.5	11.4	77	55	75	10	10	1	0	SE 1	0	—	
10	28.2	27.6	28.8	17.1	28.0	20.8	22.0	15.1	10.3	9.4	10.9	71	32	60	0	2	1	N 1	SE 3	0	—	⊼, ⊽ n.
11	29.0	25.6	24.8	15.4	26.3	19.1	20.3	13.4	10.8	9.0	10.9	83	36	66	0	0	1	0	SSE 1	0	—	⊼ n.
12	25.4	22.8	23.7	17.5	28.6	22.1	22.7	15.8	11.5	11.0	12.3	77	38	63	0	0	0	N 3	N 3	N 1	—	
13	25.2	24.5	24.8	19.5	22.0	17.2	19.6	16.9	13.2	13.0	12.4	79	67	85	10	10	10	SE 1	S 1	0	13.2	⊤, ● p.
14	24.0	22.7	23.1	15.3	20.1	15.0	16.8	12.1	10.0	11.0	9.3	78	63	73	10	10	10	N 3	NNW 3	NW 3	13.2	● n, p.
15	22.0	22.0	25.1	13.1	14.5	13.1	13.6	11.7	9.9	10.4	7.1	89	85	64	10	10	9	N 1	N 1	N 1	8.2	⊲ n; ● n, 1, a, 2, p.
16	26.2	26.2	29.2	11.5	13.7	11.4	12.2	10.5	5.1	5.6	6.2	50	48	61	9	10	0	NNW 5	NW 12	NW 9	—	⸗ a, p.
17	29.3	27.8	28.8	11.2	17.1	14.2	14.2	9.5	6.4	6.6	7.8	64	46	65	0	5	8	N 1	NNW 17	NW 3	—	⸗ 2.
18	29.8	30.0	32.5	12.8	15.4	13.0	13.7	11.3	6.3	5.5	5.6	57	42	50	7	2	0	NW 5	NW 17	NNW 12	—	⸗ 2, p.
19	35.9	34.4	34.7	9.1	16.6	12.1	12.6	8.2	6.6	6.0	7.7	76	43	73	9	10	10	0	0	0	—	
20	34.2	33.1	33.4	11.4	16.6	12.7	13.6	10.2	8.2	7.5	7.6	82	54	70	10	7	4	0	SE 1	0	0.0	●⁰ p.
21	34.5	34.0	33.6	12.1	18.7	13.1	14.6	11.3	8.1	7.9	8.4	78	50	75	10	10	5	0	SE 1	0	—	
22	32.5	32.3	33.5	12.2	17.7	15.8	15.2	10.4	8.7	7.5	8.7	83	50	64	0	10	10	0	S 1	0	0.2	⊼ n.
23	34.1	32.8	32.5	13.1	19.7	13.5	15.4	12.7	10.6	9.1	8.9	95	54	77	10	9	0	0	SSE 1	0	—	● n.
24	32.6	31.6	32.9	13.3	23.2	14.4	17.0	11.8	9.5	8.9	9.1	85	41	75	10	7	0	0	ESE 1	0	—	⊼ 3.
25	33.2	31.8	32.0	10.7	23.5	14.7	16.3	9.0	8.7	8.9	9.0	92	41	73	0	0	0	0	SSE 1	0	—	⊼ n, 1, 3.
26	32.0	31.0	30.1	13.2	22.7	18.2	18.0	10.7	9.7	9.4	11.1	87	45	72	9	1	10	0	SE 1	0	—	⊼ n, 1.
27	29.5	27.8	28.7	17.2	22.8	19.8	19.9	15.6	10.9	10.1	11.0	75	48	64	9	2	10	S 1	SSE 1	0	0.0	⊲ p, 3.
28	28.4	28.4	29.5	17.4	20.2	17.7	18.4	16.9	12.2	12.4	12.5	83	71	83	10	10	10	0	S 1	0	0.2	⊲, ⊼ p, 3; ●⁰ n, 3.
29	29.1	27.6	29.5	14.2	24.9	18.9	19.3	12.3	10.6	9.8	10.1	88	42	62	3	8	10	0	SSE 1	N 1	0.0	●, ⊼⁰, ⊼ n; ⊲, ●⁰ p.
30	30.0	27.7	29.7	14.7	22.5	18.6	18.6	13.1	10.0	10.0	9.5	81	50	60	3	2	5	0	0	N 3	2.6	⊲ p, 3; ⊤, ●⁰ p.
Сред. Moy.	729.2	728.2	728.9	14.9	21.4	16.9	17.7	13.4	9.8	9.4	9.8	77	50	68	6.4	5.7	5.3	1.3	3.0	1.6	40.6	

Октябрь. — Octobre.

1	730.5	729.4	731.5	14.5	22.6	16.0	17.6	14.3	11.1	9.5	11.1	91	47	82	10	6	10	NW 1	0	0	1.4	⊲ n; ● n, a, p; ⊤ p.
2	32.5	32.0	33.7	14.3	22.8	14.8	17.3	13.3	11.4	9.1	10.3	95	43	83	10	3	9	0	SSE 1	0	1.7	● n, p.
3	34.2	32.8	32.8	10.4	23.1	13.4	15.6	9.7	9.0	6.3	8.8	96	30	77	0	0	1	0	E 1	0	—	⊼ n, 1.
4	33.1	31.9	32.3	9.4	22.5	12.7	14.9	8.2	8.1	6.5	8.8	92	32	81	0	0	0	0	S 1	0	—	⊼ n, 1.
5	32.9	31.3	32.4	9.6	23.2	14.1	15.6	8.3	8.0	7.3	8.8	89	35	74	0	1	9	0	SSE 1	0	—	Ψ n; ⊼ n, 1.
6	33.7	33.3	33.7	11.5	21.4	16.0	16.3	10.3	9.2	9.9	12.1	92	53	89	3	10⁰	10	0	S 3	0	10.4	⊼ n; ● p.
7	33.7	33.4	33.4	13.6	17.2	14.3	15.0	13.4	10.9	10.1	11.0	95	69	92	10	10	9	0	NNW 1	0	0.9	● n, a.
8	32.7	30.8	30.4	11.7	21.8	17.2	16.9	10.0	8.5	14.7	8.8	84	42	61	0	0	1	0	NNW 3	N 3	—	⊼ n.
9	29.4	28.2	29.2	15.8	19.4	14.1	16.4	12.8	8.6	7.5	7.5	65	45	63	7	8	10	N 3	NNW 9	N 9	—	Ψ² 3.
10	31.6	32.4	33.1	12.3	17.1	11.1	13.5	10.8	6.5	4.9	5.6	61	34	57	10	0	0	NNW 3	NW 12	NNW 1	—	Ψ n.
11	33.9	31.6	31.1	5.0	19.4	10.3	11.6	3.7	5.8	5.2	7.2	89	31	76	0	0	0	0	ESE 3	0	—	⊼ n, 1.
12	31.4	29.3	29.5	6.6	22.8	14.1	14.5	5.3	6.4	6.1	7.4	88	30	62	0	0	3⁰	0	0	0	—	⊼ n, 1; Ψ n.
13	29.5	26.9	28.1	8.7	23.2	14.8	15.6	6.8	6.9	6.6	8.7	83	32	70	8	4	10⁰	0	0	0	—	⊽ n; ⊼ n, 1; ⊕ a.
14	28.3	26.5	27.0	11.6	22.5	14.9	16.3	11.6	8.3	8.5	9.7	82	42	77	9	2	2	0	SE 3	0	—	⊼ n.
15	27.9	25.3	26.4	9.9	23.6	13.3	15.6	8.8	8.1	8.4	8.8	89	38	77	10⁰	1	0	0	SSW 1	0	—	⊼ n; ⊲ p.
16	27.1	24.5	25.6	9.6	23.1	13.4	15.4	8.8	8.1	9.0	9.0	91	42	78	0	0	0	0	SE 3	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
17	24.8	22.4	23.9	9.5	23.7	13.2	15.5	8.3	8.1	7.6	8.6	92	35	76	0	1	1	0	0	0	—	⊼ n, 1; ⊤ p.
18	25.7	25.0	31.5	13.5	23.0	13.3	16.6	10.4	7.9	7.2	6.1	69	35	53	8	5	0	NNW 3	NNW 5	NNW 7	—	⸗ p.
19	34.6	35.1	37.1	10.5	20.6	11.4	14.2	9.6	6.8	6.5	7.4	71	36	73	8	0	0	NW 1	SSE 1	0	—	
20	37.2	35.0	35.5	11.9	21.1	11.8	14.9	11.2	8.0	7.8	8.8	78	43	86	10	0	0	0	SE 3	0	—	
21	36.3	34.1	35.3	7.1	22.4	11.9	13.8	6.5	7.2	8.0	8.9	96	41	86	0	1	0	0	SE 1	0	—	⊼ n, 1.
22	36.1	32.9	32.5	7.9	22.4	12.1	14.1	6.9	7.4	8.1	7.7	93	41	73	0	0	0	0	0	0	—	⊼ n, 1.
23	32.1	29.9	30.2	7.4	22.3	11.6	13.8	5.8	6.6	8.3	9.8	86	43	77	0	0	0	0	SSW 1	0	—	⊼² n, 1.
24	30.0	28.6	29.4	6.9	19.4	14.0	13.4	5.9	6.7	8.4	8.1	90	51	68	4⁰	1	10	0	ESE 3	SE 3	—	⊼ n.
25	26.9	25.0	24.0	11.9	14.6	10.1	12.2	9.9	8.1	8.2	8.4	79	66	91	10	10	10⁰	S 1	SSE 1	0	—	
26	24.5	26.5	28.2	9.5	9.7	8.4	9.2	6.4	6.6	6.5	6.2	75	73	76	9	10	8	0	NNW 5	N 3	8.8	● a, 2, p.
27	30.3	28.2	27.2	6.6	17.4	10.3	11.4	5.6	5.9	6.0	7.0	81	41	74	0	7	4	NW 3	0	N 1	—	
28	26.4	23.9	25.4	5.1	17.8	11.9	11.6	4.0	5.0	4.8	6.5	77	31	63	0	10	10	0	0	N 1	0.2	⊼ n, 1.
29	27.4	27.1	28.9	10.3	17.8	12.3	13.5	9.6	7.3	8.0	7.4	78	53	70	10	4	0	NNW 1	N 5	0	—	● n.
30	29.6	28.7	30.9	7.1	18.4	12.7	12.7	5.3	6.6	6.2	7.8	87	40	71	9	7	10	0	NW 3	NW 3	0.1	⊼ n; ● p.
31	32.3	30.4	29.3	10.5	20.1	14.1	14.9	10.3	7.4	6.4	8.5	79	37	71	10	3	10	NW 1	ESE 1	0	0.7	
Сред. Moy.	730.9	729.4	730.3	10.0	20.5	13.0	14.5	8.8	7.8	7.7	8.4	84	42	74	5.0	3.4	4.4	0.5	2.3	1.0	24.2	

Тифлисъ (Физич. Обсерв.). 1900. Tiflis (Observat. physique)

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.0	723.0	724.7	12.2	16.2	10.9	13.1	10.9	9.4	9.3	6.4	90	68	65	10	9	10	SE 1	SSE 3	NW 7	1.0	● n, 1, a, p.
2	27.2	27.2	30.5	6.4	12.3	5.9	8.2	5.4	5.1	3.9	4.5	71	36	65	0	2	0	N 4	NNW 7	NNW 3	0.0	⊕⊕ p.
3	30.8	31.0	33.3	4.9	9.9	6.9	7.2	4.1	5.2	5.1	5.0	79	57	67	10	10	0	0	N 5	N 7	—	⊕, ●⁰ n.
4	34.7	33.8	35.6	6.7	12.4	7.0	8.7	5.9	4.8	4.7	4.6	66	44	62	4	0	6	N 3	NNW 7	N 1	—	
5	34.6	32.6	32.1	4.5	10.2	6.5	7.1	4.1	4.6	4.7	5.4	73	50	75	10	9	10	0	0	SSE 1	0.6	●⁰ p.
6	31.0	30.1	29.9	4.7	5.3	4.5	4.8	4.3	5.5	5.7	5.8	86	86	92	10	10	10	SE 1	0	SE 1	14.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	29.5	32.0	35.7	0.4	1.8	1.8	1.3	0.4	4.6	4.9	5.1	98	93	96	10	10	10	0	0	0	7.7	✳ n, 1, a; ● n, a, 2.
8	38.0	37.3	36.7	− 0.9	5.4	2.5	2.3	− 1.5	3.4	4.4	4.7	78	66	84	10	2	10	0	0	0	0.7	●⁰ p.
9	35.0	33.7	33.9	0.1	2.5	3.4	2.0	− 0.1	4.1	4.8	5.3	89	87	92	10	10	10	0	0	0	7.2	✳ n,1,a; ● n,a,2,p,3.
10	33.4	32.8	33.4	2.6	5.4	2.0	3.3	1.4	5.1	4.9	4.6	93	74	87	10	10	9	0	0	0	0.4	● n, 1, a.
11	33.4	32.2	32.8	2.2	6.3	1.8	3.4	1.8	4.2	4.0	4.2	79	56	80	10	8	9⁰	0	0	0	0.0	⊼⁰ n; ●⁰ a.
12	33.1	31.7	32.9	− 2.1	7.3	0.0	1.7	− 2.1	3.5	4.0	4.3	90	52	92	0	0	0	NW 1	0	0	—	⊌ n; ⊔ n, 1, p, 3.
13	32.6	30.7	31.1	− 3.5	7.8	2.4	2.2	− 3.9	3.2	4.1	4.5	91	53	80	1	3	1	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
14	30.2	29.6	31.0	2.4	8.3	4.2	5.0	1.6	4.2	4.0	5.6	77	49	90	10	9	5	0	0	0	0.2	● p.
15	30.6	29.2	28.7	− 1.0	7.5	4.7	3.7	− 1.1	4.0	4.7	5.1	94	61	79	4	10	10	0	S 1	S 1	—	⊌ n; ⊔ n, 1; ≡⁰ a.
16	29.0	28.6	30.5	3.9	9.3	3.5	5.6	2.9	5.6	5.6	5.1	92	63	87	10	3	10	0	SSW 1	0	—	●⁰ n; ⊼⁰ p, 3.
17	32.2	31.6	31.0	3.7	7.2	5.2	5.4	3.1	5.5	5.9	5.9	92	77	89	10	9	10	0	ESE 3	SE 1	—	⊼ n, 1; ≡⁰ a.
18	31.0	31.1	31.8	4.3	7.7	5.7	5.9	4.3	5.7	5.1	5.3	92	65	77	10	10	10	S 1	ESE 1	SE 1	0.0	
19	33.4	33.3	34.6	4.8	7.5	3.3	5.2	3.3	5.8	5.6	5.0	90	72	87	10	10	9	SSE 1	ESE 4	0	—	●⁰ n, 1.
20	35.1	33.9	33.5	3.2	8.6	0.3	4.0	0.3	5.4	4.5	4.1	93	53	87	10	8	0	0	SE 1	0	—	⊔⁰ 3.
21	31.8	29.6	32.2	− 1.9	7.1	5.8	3.7	− 3.1	3.6	4.9	5.0	90	65	73	5	10	10	0	N 2	0	1.8	⊔ n, 1.
22	35.5	37.4	39.1	3.8	4.2	3.5	3.8	3.3	5.6	5.3	5.0	93	85	85	10	10	10	0	SE 1	0	4.7	● n, 1, a, 2, p.
23	35.8	32.5	31.2	1.1	7.8	1.0	3.3	0.8	4.8	4.8	4.5	96	61	90	2	2	0	0	0	0	—	≡⁰ a; ⊼ p; ⊔ p, 3.
24	31.2	31.1	32.0	− 2.6	9.9	− 0.1	2.4	− 3.1	3.4	3.6	4.0	89	39	87	0	0	0	0	0	0	—	⊔² n, 1, p, 3.
25	32.1	30.9	30.6	− 3.4	8.8	− 0.4	1.7	− 3.6	3.3	4.5	4.2	93	52	94	0	10	0	0	SSE 1	0	—	⊔ n, 1, a, 3.
26	29.5	27.8	28.7	− 1.7	9.8	− 0.1	2.7	− 3.1	3.4	3.1	3.8	84	34	83	8	3	0	0	NNW 3	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
27	29.6	27.9	29.1	− 2.3	11.1	0.7	3.2	− 3.1	3.3	3.7	3.9	85	38	80	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
28	29.9	28.1	28.8	− 3.2	8.8	0.3	2.0	− 4.6	3.4	3.7	4.2	96	45	90	0	10	0	0	0	0	—	⊔⊔ n, 1, a; ⊕ 3.
29	29.6	29.0	30.2	− 2.2	9.6	5.7	4.4	− 2.7	3.6	4.3	5.2	94	48	76	3⁰	6⁰	10	0	0	0	—	⊕ n; ⊔ n, 1; ≡⁰ a, p
30	31.2	30.4	30.3	3.7	9.1	3.5	5.4	3.1	5.5	5.6	5.2	92	64	88	10	3	3	0	0	0	0.0	≡⁰ 1, a, p, 3; ●⁰ a.
Срд. Moy.	731.9	731.0	731.9	1.7	8.2	3.4	4.4	1.0	4.6	4.8	4.9	88	60	83	6.6	6.5	5.7	0.4	1.3	0.8	38.8	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.3	732.1	732.4	1.8	6.5	4.9	4.4	0.9	5.1	6.3	6.0	96	87	94	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n; ≡⁰ 1, a, 2, p.
2	31.1	30.7	30.5	4.6	7.6	5.3	5.8	3.9	5.9	5.9	5.9	94	70	89	10	10	10	SE 1	ESE 1	0	—	≡⁰ a.
3	29.5	27.6	28.4	0.7	13.3	3.3	5.8	0.2	4.7	5.4	4.9	96	47	85	1⁰	1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
4	28.8	27.6	28.5	1.7	13.7	9.6	8.3	1.2	4.5	5.3	5.7	88	45	64	8	3	9	0	NNW 3	N 1	—	⊔⁰ n, 1; ⊌², ⊕⁰ 3.
5	29.3	29.5	30.8	8.5	12.7	7.4	9.5	7.2	6.1	5.6	7.4	74	51	96	10	8	10	NNW 3	N 3	0	7.5	⊌² n; ●⁰ p, 3.
6	30.0	28.7	27.7	5.7	6.8	5.5	6.0	5.4	6.5	6.2	6.1	96	84	91	10	10	10	0	ESE 1	0	0.2	● n, a.
7	24.6	23.7	25.4	3.3	9.1	6.5	6.3	1.9	5.4	5.6	6.1	93	64	84	10	10	3	0	N 3	N 3	—	
8	27.2	28.2	29.8	4.4	12.5	5.0	7.3	4.0	5.4	6.2	5.9	87	58	90	7	10⁰	9⁰	0	0	0	0.0	●⁰, ⌒ a.
9	30.9	29.8	29.9	2.5	7.9	3.9	4.8	1.5	5.3	6.5	6.0	96	82	98	9⁰	10	0	0	0	0	—	⊌, ≡n; ⊔n, 1; ⊼²p, 3.
10	33.7	35.7	36.8	3.1	6.5	6.2	5.3	2.2	5.7	6.8	7.0	00	94	99	10	10	10	S 1	0	0	0.9	⊼²n; ≡n1a2p; ●a2p
11	34.9	31.5	30.8	5.6	7.8	6.5	6.6	5.2	6.6	5.7	6.1	97	72	84	10	10	10	0	SE 1	S 1	—	≡ 1, a.
12	29.5	28.0	27.1	5.5	7.0	7.5	6.7	4.5	5.3	5.5	6.1	79	74	79	10	10	10	0	N 5	N 1	12.8	
13	26.9	27.3	27.9	5.8	7.1	6.4	6.4	5.3	6.7	6.6	4.8	97	87	66	10	10	9	0	0	NW 5	1.8	● n, 1, a, p.
14	28.6	29.5	30.7	6.7	8.7	8.0	7.8	5.9	4.5	4.5	4.2	61	53	53	8	4	0	NW 5	NNW 12	NW 7	—	↙ a, p.
15	31.8	30.8	28.4	5.9	6.0	3.0	5.0	3.0	4.8	5.2	5.3	69	75	93	8	10	2	N 5	S 1	0	1.1	⊌ n.
16	28.6	28.4	30.3	5.4	6.7	4.3	5.5	2.2	3.9	3.9	3.9	57	53	63	4	4	0	NW 3	NNW 12	NNW 3	—	● n.
17	30.1	28.1	28.1	− 0.7	8.1	0.2	2.5	− 1.0	3.9	3.9	3.9	90	50	83	0	0	0	0	0	0	—	
18	28.1	28.0	29.3	− 0.5	7.8	1.5	2.9	− 1.6	3.5	3.8	3.9	78	48	76	2⁰	7	4	0	N 4	0	—	⊔ n, 1.
19	31.4	31.0	31.9	− 2.4	4.3	− 1.6	0.1	− 2.7	3.5	4.1	3.8	92	66	94	0	9	0	0	0	0	—	⊔⊔ n, 1, a.
20	32.0	31.7	32.2	− 0.8	3.6	− 1.1	0.6	− 3.1	4.1	4.4	3.8	94	75	90	10	10	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
21	28.7	27.5	28.0	5.3	8.4	5.7	6.5	− 3.1	4.4	3.9	4.4	66	48	64	10	9	9	N 4	NW 9	NW 12	0.3	
22	28.4	27.8	28.9	4.5	8.6	4.8	6.0	3.3	5.0	4.2	4.2	79	51	65	8	2	1	N 5	NNW 3	NNW 5	0.0	● n, 1, a.
23	28.6	29.0	31.3	4.2	6.8	1.3	4.1	1.1	4.2	4.3	4.4	68	58	87	3	0	10	N 5	SE 3	SE 5	—	
24	29.9	27.0	26.9	1.3	6.1	1.2	2.9	0.4	4.5	3.8	4.0	89	54	80	10	0	9⁰	0	NNW 2	0	—	⊔⁰ p, 3.
25	26.8	27.7	30.4	5.4	9.5	4.6	6.5	0.9	4.1	3.7	4.3	62	42	68	5	1	2	NNW 5	N 7	NNW 1	—	⊔⁰ n.
26	29.3	27.5	27.6	0.0	5.9	4.4	3.4	− 1.1	4.2	4.3	3.9	90	61	62	1	1	9	0	0	N 1	0.0	
27	25.7	25.6	27.2	4.5	6.7	5.7	5.6	3.4	3.8	4.2	4.1	60	57	60	9	8	10	N 12	N 9	NW 7	0.0	△⁰ n.
28	28.3	26.1	25.4	3.3	5.5	1.6	3.5	0.4	4.9	4.8	3.7	85	71	73	10	9	0	ENE 1	0	0	—	●⁰ n; ≡ a; ⊔⁰ 3.
29	25.3	24.0	25.6	0.1	11.2	4.3	5.2	− 2.7	3.0	2.6	3.5	65	26	55	7⁰	7	5⁰	0	NNW 9	0	—	⊔⁰ n, 1; ⊌ p, 3.
30	26.4	24.4	24.2	− 2.3	8.5	0.5	2.2	− 2.7	3.4	3.3	3.7	87	39	76	0	9	5	0	0	0	—	⊌ n; ⊔⁰ n, 1.
31	22.1	20.3	19.3	− 1.7	6.9	0.4	1.9	− 1.7	3.4	3.8	3.9	84	50	82	10	10	9	0	0	0	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	729.0	728.2	728.8	2.9	8.0	4.1	5.0	1.4	4.7	4.8	4.9	83	61	79	7.1	6.8	5.6	1.6	2.8	1.7	24.6	

1900.

Карсъ. — Январь. — Janvier. — Kars.

Широта — Latitude: 40° 37′. Долгота — Longitude: 43° 5′.

Числа. Jours.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	622.8	621.8	621.3	−14.4	−11.0	−14.0	−13.1	—	1.2	1.6	1.4	85	82	90	10	10	0	0	N 3	0	—	
2	22.0	21.8	21.1	−15.8	− 7.4	−30.0	−17.7	—	1.2	2.3	0.4	89	90	89	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
3	17.3	16.6	17.0	−25.2	−16.6	−28.8	−23.5	—	0.5	1.0	0.4	82	83	91	0	1	0	0	0	0	—	≡ 1.
4	10.4	17.1	19.3	−20.0	− 5.2	−10.2	−11.8	—	0.7	1.7	1.2	80	57	61	9	9	0	0	0	0	—	
5	20.0	21.0	22.6	−14.0	− 9.4	−12.4	−11.9	—	1.2	1.5	1.5	81	70	88	10	9	4	0	0	0	—	
6	25.7	24.2	23.8	− 8.0	− 5.4	− 8.0	− 7.1	—	2.2	2.2	1.8	90	72	75	1	5	3	0	NE 1	0	—	
7	22.9	18.5	18.8	−14.6	− 5.4	−14.0	−11.3	—	1.3	2.8	1.2	93	93	79	10	5	10	0	0	0	—	≡ 1; ⋓ 3.
8	20.3	18.4	*17.0*	−18.6	− 7.6	− 8.2	−11.5	—	1.0	2.3	2.3	93	93	93	10	8	10	0	0	0	—	≡ 1.
9	14.2	12.3	14.4	−10.6	− 6.0	− 3.6	− 6.7	—	1.8	2.6	2.4	93	92	69	0	0	10	0	N 1	NW 3	—	≡ 1.
10	15.4	16.0	16.8	− 5.0	− 3.4	− 7.2	− 5.2	—	2.4	2.6	2.3	78	75	90	8	9	5	0	N 2	0	0.5	✳ a.
11	17.0	16.5	16.9	−10.0	− 4.0	− 6.2	− 6.7	—	1.9	2.7	2.7	92	80	95	10	10	8	0	0	0	1.0	≡ 1; ✳ 2, 3.
12	15.9	16.8	17.5	−13.1	− 5.2	− 6.2	− 8.2	—	1.4	2.1	2.5	89	68	90	10	0	10	0	0	0	—	
13	10.0	21.5	23.1	− 9.2	− 6.8	− 6.6	− 7.5	—	2.0	2.0	2.3	91	74	85	10	10	10	0	0	0	—	≡ 2.
14	22.2	22.2	23.4	−10.4	− 7.2	− 6.8	− 8.1	—	1.8	2.5	2.4	90	97	89	10	10	10	SW 3	W 1	0	—	≡ 2.
15	22.6	22.5	21.2	− 7.8	− 6.0	− 7.6	− 7.1	—	2.1	2.0	2.0	84	69	80	10	10	10	0	W 3	0	—	
16	22.4	21.1	20.9	− 8.8	− 3.4	−13.0	− 8.4	—	1.9	2.2	1.4	82	62	89	10	10	10	0	0	0	1.0	✳ 2.
17	17.2	16.7	15.2	−13.2	− 6.0	− 9.6	− 9.6	—	1.4	1.8	1.9	89	61	88	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1.
18	13.2	*12.8*	16.0	−10.0	− 5.2	−16.0	−10.4	—	1.9	2.0	1.1	94	65	89	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1.
19	19.2	19.1	22.4	−23.2	−10.0	*−18.4*	−17.2	—	0.6	1.8	0.9	87	88	90	0	1	0	0	0	0	—	≡ 1.
20	23.1	23.7	24.8	−25.2	−14.8	−26.6	−22.2	—	0.5	1.2	0.4	84	85	84	0	0	0	0	0	0	—	
21	25.7	25.1	24.5	−27.0	−11.0	−16.4	−18.1	—	0.4	1.8	1.1	86	92	88	10	10	10	0	0	0	—	≡ 2.
22	23.9	23.0	21.6	−16.0	−14.6	−15.6	−15.4	—	1.1	1.2	1.1	85	83	86	10	10	10	W 1	W 3	W 5	2.5	≡ 1.
23	17.2	13.7	11.7	−15.0	− 9.4	− 9.5	−11.3	—	1.2	1.4	1.9	86	63	88	10	10	0	0	0	0	4.5	✳ 2.
24	11.8	13.1	*14.4*	−22.2	− 9.0	−13.4	−14.9	—	0.6	1.8	1.5	86	79	92	0	3	0	0	0	0	—	
25	15.1	14.7	15.7	−10.6	− 3.2	− 7.3	− 7.0	—	1.7	2.2	2.0	87	61	78	10	8	10	0	S 3	W 3	—	
26	16.6	16.9	17.7	−11.2	− 5.4	− 7.2	− 7.9	—	1.6	2.0	2.3	85	66	90	10	1	0	0	0	0	—	
27	18.8	18.5	20.7	−23.2	−10.2	−22.0	−18.5	—	0.6	1.7	0.7	89	84	86	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
28	18.8	17.5	17.0	−15.4	− 5.6	− 9.6	−10.2	—	1.1	1.9	1.9	85	63	91	10	10	9	0	0	0	—	
29	17.7	18.0	19.3	−10.8	− 4.0	−17.0	−10.6	—	1.7	1.9	1.0	91	58	90	10	7	0	0	0	0	—	
30	21.4	21.7	23.6	−20.0	− 5.6	−23.6	−16.4	—	0.8	2.5	0.6	87	85	86	10	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
31	23.5	*24.2*	24.4	−30.2	−12.6	−17.2	−20.0	—	0.3	1.5	1.0	82	87	89	0	2	10	0	0	0	—	
Сред. Мог.	619.3	618.9	619.5	−15.4	− 7.6	−13.3	−12.1	—	1.3	2.0	1.5	87	77	86	7.4	6.3	5.5	0.1	0.5	0.4	9.5	

Высота — Altitude: 1747m? **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.45mm.

1	624.6	624.4	624.2	−14.4	−11.3	−12.3	−12.7	—	1.3	1.7	1.4	89	91	81	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1.
2	23.7	23.6	24.1	−15.3	−11.2	−12.0	−12.8	—	1.2	1.7	1.6	90	90	90	10	10	0	0	0	0	—	
3	23.5	23.0	23.3	−22.0	−15.0	−20.0	−19.0	—	0.7	1.3	0.8	90	91	91	10	10	10	0	E 1	0	—	≡ 3.
4	22.4	20.8	20.8	−30.0	−17.0	−29.6	−25.5	—	0.4	1.0	0.3	91	89	83	10	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
5	20.3	18.0	17.3	−36.0	−15.4	−28.0	−26.5	—	0.2	1.1	0.4	80	83	81	0	0	7	W 1	0	0	—	
6	15.5	14.5	14.3	−31.8	−16.2	−19.6	−22.5	—	0.3	1.0	0.8	81	82	85	10	0	10	0	0	SW 1	—	≡ 1.
7	14.3	15.2	17.2	−12.0	− 5.2	−14.8	−10.7	—	1.6	2.2	1.3	88	70	90	10	10	10	SW 1	0	SE 1	—	
8	17.2	17.6	17.8	−27.2	− 8.5	−17.0	−17.6	—	0.4	2.0	1.0	89	86	85	9	8	10	0	0	0	—	
9	18.2	17.8	18.8	−15.8	− 7.4	−23.0	−15.4	—	1.1	1.6	0.6	86	65	86	5	2	0	0	0	0	—	
10	18.7	18.6	18.8	−24.0	− 6.2	−12.4	−14.2	—	0.6	1.9	1.6	87	67	91	3	9	10	0	0	0	—	≡ 3.
11	18.5	17.9	19.8	−19.2	− 6.0	−14.2	−13.1	—	0.9	2.8	1.2	92	97	82	10	3	9	0	E 1	0	—	≡ 1; ⋓ 3.
12	17.9	16.9	15.3	−18.4	− 7.6	− 7.2	−11.1	—	0.9	2.2	2.3	87	90	91	10	10	10	SW 1	0	0	0.5	≡ 1; ✳ 3.
13	14.9	14.6	13.3	− 9.0	− 0.4	− 6.2	− 5.2	—	2.0	2.8	2.5	92	62	91	10	10	10	0	0	W 1	—	≡ 1; ≡ 3.
14	13.2	13.2	14.7	−16.4	− 4.2	− 9.4	−10.0	—	1.1	3.1	2.0	90	93	91	10	8	6	0	0	0	—	≡ 1.
15	14.1	14.5	16.1	− 7.4	− 6.0	− 7.2	− 6.9	—	2.3	1.8	2.2	91	62	87	10	0	9	SW 3	0	0	—	
16	16.1	16.2	16.3	− 8.4	0.0	− 8.4	− 5.6	—	2.2	3.2	2.2	91	68	91	10	10	10	0	0	0	0.0	✳° 1.
17	16.4	16.1	13.7	− 8.2	2.6	− 5.0	− 3.5	—	2.2	3.7	3.0	92	67	96	10	10	10	0	0	0	—	✳° 1.
18	13.5	11.1	12.5	− 6.0	0.8	− 4.0	− 3.1	—	2.6	3.1	2.9	93	65	85	10	7	0	W 5	0	NW 7	0.0	
19	11.5	*14.3*	16.0	− 7.2	− 0.6	− 3.6	− 3.8	—	2.5	3.2	3.1	98	73	89	10	10	10	0	0	0	5.0	✳ n; ≡ 1.
20	15.2	14.0	16.9	− 3.8	1.4	− 1.4	− 1.3	—	3.0	4.1	3.6	90	82	89	10	9	10	0	N 5	N 1	0.0	✳ n, p.
21	16.9	16.5	17.9	− 4.8	0.0	− 9.8	− 4.9	—	2.9	3.2	1.9	91	68	92	10	6	0	0	S 1	0	—	≡ n, 3.
22	17.6	*17.2*	19.5	− 8.2	4.8	− 8.0	− 3.8	—	2.2	3.3	2.1	90	52	86	7	10	10	0	0	0	—	
23	17.1	16.6	16.3	− 9.0	3.4	− 7.0	− 4.2	—	2.0	3.1	2.4	90	52	93	10	5	0	0	0	0	—	
24	17.3	15.8	14.8	− 7.0	0.0	− 7.0	− 4.7	—	2.4	3.1	2.4	91	67	91	10	8	0	0	0	0	—	≡ 1.
25	12.7	11.7	*13.5*	− 4.0	0.0	− 3.5	− 2.5	—	2.8	3.9	—	81	85	—	10	10	—	0	E 3	—	3.3	
26	14.1	13.1	15.3	− 5.8	1.2	− 6.2	− 2.9	—	3.0	2.9	2.4	87	58	85	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
27	15.2	17.1	15.8	− 6.0	1.6	− 9.2	− 4.5	—	2.4	3.2	2.0	84	62	87	10	9	10	0	0	0	—	
28	17.0	16.8	17.3	− 6.6	− 1.2	− 7.8	− 5.2	—	2.5	2.6	2.3	90	62	95	10	10	10	0	0	WSW 3	—	
Сред. Мог.	617.2	616.7	617.2	−13.6	− 4.4	−11.2	− 9.7	—	1.7	2.5	1.9	89	74	88	9.4	7.6	7.1	0.4	0.4	0.5	8.8	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	616.8	618.0	617.0	−13.2	−9.6	−8.8	−10.5	—	1.5	2.0	1.9	94	95	85	10	0	0	NNW 1	NNW 1	0	—	≡ 1.
2	16.2	16.7	15.5	−7.0	1.0	−4.0	−3.3	—	2.4	4.5	3.4	88	91	00	10	10	0	0	0	0	3.0	✶ 2.
3	15.8	17.0	16.4	−1.0	4.2	−8.0	−1.6	—	3.8	3.5	2.2	88	57	87	0	0	0	0	0	0	—	✶ n.
4	16.0	16.6	17.4	−4.4	4.8	2.0	0.8	—	2.8	4.8	4.4	86	74	84	10	8	5	0	S17	SW12	0.0	●⁰ p; ⸝ 2.
5	16.3	13.5	11.0	3.4	6.4	2.6	4.1	—	4.5	4.9	4.9	77	68	87	10	10	10	S12	SW 7	0	12.0	●⁰ 1, 2.
6	09.5	10.7	15.1	0.4	5.0	−2.8	0.9	—	4.4	4.9	2.9	92	75	79	10	9	10	0	SSW 7	0	—	✶ 1.
7	16.7	15.4	15.3	−6.8	−2.2	−2.2	−3.7	—	2.0	2.6	3.5	74	67	90	8	10	10	0	NW 1	0	0.0	✶ 3.
8	09.3	07.0	09.3	0.4	3.2	−2.6	0.3	—	4.2	4.5	3.4	88	78	89	10	10	10	S 2	SW 5	0	2.0	✶ 1.
9	10.5	11.4	15.4	−5.1	0.1	−1.3	−2.1	—	2.3	2.8	3.1	73	61	74	10	10	1	NE 1	0	0	0.0	✶ 2.
10	16.0	18.4	20.9	−11.0	−9.0	−14.0	−11.3	—	1.4	1.4	1.0	72	62	66	10	10	10	N 9	NW 9	N12	—	
11	24.4	23.5	23.7	−23.6	−11.2	−12.0	−15.6	—	0.5	1.1	1.1	72	59	64	3	8	10	W 5	SW 1	0	—	
12	23.7	21.6	20.2	−12.6	−4.4	−6.2	−7.7	—	1.2	1.8	2.3	74	56	82	10	10	10	0	SSW 3	0	2.8	
13	15.4	13.5	11.4	−7.2	−1.8	−5.2	−4.7	—	2.2	2.9	2.6	86	74	84	10	10	0	NNE 7	0	S 1	2.0	✢ n; ✶ n, 1, 2.
14	12.1	11.8	13.3	−4.2	0.8	−3.2	−2.2	—	2.3	3.0	2.9	71	61	80	5	3	9	SW 5	SSE 5	SW 1	—	
15	14.6	15.3	16.2	−8.8	3.0	−5.0	−3.6	—	1.9	2.9	2.2	82	51	72	4	2	0	0	0	0	—	
16	16.9	15.5	14.8	−13.2	−0.6	−4.0	−5.9	—	1.4	3.0	2.8	87	67	82	0	2	0	0	0	0	—	
17	14.2	13.6	14.4	−0.1	1.6	−3.2	−0.6	—	3.4	3.9	3.2	73	76	89	1	10	9	N 3	0	0	—	
18	14.6	15.2	15.8	−5.2	0.8	−6.2	−3.5	—	2.6	3.0	2.0	85	61	70	8	5	7	W 1	S 7	SW 5	0.0	✶ 1.
19	14.9	13.5	13.4	−5.8	−2.0	−5.0	−4.3	—	2.0	2.7	2.7	68	70	88	10	10	10	0	ENE 5	0	2.5	✶ 2, 3.
20	15.5	14.3	13.4	−15.0	−0.8	−6.2	−7.3	—	1.1	2.8	2.5	84	66	88	10	10	0	0	0	0	1.0	≡ 1; ✶ 2.
21	13.6	12.7	12.5	−6.4	−0.2	−3.4	−3.3	—	2.5	3.4	3.1	91	75	88	10	10	10	0	0	NE 5	—	≡ 1; ✢ 3.
22	12.0	12.4	13.5	−4.2	−2.8	−3.5	−3.5	—	2.8	3.2	3.1	85	85	89	10	10	10	NNE 3	NE 2	0	4.0	✶ 1, 2.
23	17.9	17.8	19.1	−16.0	−4.0	−15.0	−11.7	—	1.0	2.2	1.1	82	64	84	10	0	0	0	0	0	—	≡ 1; ≡ 3.
24	18.9	18.8	19.4	−20.0	−4.0	−14.0	−12.7	—	0.8	1.8	1.3	84	56	84	0	0	0	0	0	0	—	
25	17.6	17.4	18.4	−17.6	1.0	−3.8	−6.8	—	1.1	3.1	2.8	91	63	83	0	2	0	0	0	0	4.3	
26	18.6	16.8	18.3	−2.4	4.8	−1.2	0.4	—	3.3	4.6	3.6	87	73	87	10	10	0	0	0	0	0.0	✶ a.
27	18.8	20.0	18.4	−1.4	7.4	0.0	2.0	—	3.6	5.6	4.0	86	73	87	7	9	0	0	0	0	0.5	
28	17.3	16.4	18.3	0.0	5.7	1.4	2.4	—	4.0	5.3	4.6	87	77	90	9	10	10	0	0	0	—	● n.
29	17.6	18.3	17.8	−0.6	5.4	−1.6	1.1	—	3.7	4.3	3.6	85	65	87	1	0	0	0	S 1	0	—	
30	17.8	17.7	16.9	−4.8	5.0	3.0	1.1	—	2.6	3.8	3.8	82	59	67	8	10	0	0	0	N10	—	
31	18.1	16.2	14.8	4.0	9.0	1.8	4.9	—	4.9	5.9	4.8	80	69	92	9	10	3	0	0	SW 1	—	
Срд. Moy.	616.1	615.7	616.0	−6.8	0.5	−4.2	−3.5	—	2.5	3.4	2.9	82	69	83	7.2	7.0	4.6	1.5	2.3	1.5	34.1	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	616.3	616.8	617.7	−1.2	6.8	0.0	1.9	—	3.4	5.4	4.0	81	74	87	3	3	4	0	0	0	—	
2	16.2	14.6	11.0	0.2	2.6	1.2	1.3	—	3.9	5.0	4.8	83	91	96	10	10	10	0	0	0	5.0	● 1, 2, 3.
3	11.2	11.2	12.8	3.2	9.8	3.2	5.4	—	5.3	5.2	4.9	92	57	85	8	4	10	0	NNW 1	0	1.0	● 3.
4	14.8	17.0	20.4	1.6	6.0	5.4	4.3	—	3.3	3.8	4.6	63	54	70	8	5	7	NW 5	W 1	0	—	●, ✶ n.
5	18.9	19.8	20.6	−4.8	5.6	0.6	0.5	—	2.6	4.2	3.8	83	62	77	2	0	10	0	0	0	—	
6	21.6	21.3	21.7	−3.2	6.0	2.0	1.6	—	2.8	4.4	4.4	77	63	84	0	0	5	SW 1	0	0	0.0	● 3.
7	22.0	23.0	23.3	−0.6	8.2	2.0	3.2	—	3.4	3.4	4.3	78	42	81	5	0	0	W 1	SW 1	0	—	
8	21.5	18.3	15.1	−2.0	5.8	3.0	2.3	—	3.1	3.6	4.6	80	53	80	10	10	10	0	0	W 3	3.9	● 3.
9	13.9	12.3	12.6	1.6	6.6	2.6	3.6	—	4.2	3.8	3.4	83	53	60	5	8	2	0	W 3	NW 5	—	
10	11.0	11.7	10.0	1.4	9.2	4.2	4.9	—	3.9	3.6	4.0	76	41	65	2	5	9	0	SW12	0	—	◡ 3.
11	07.6	03.4	08.9	6.2	10.8	3.2	6.7	—	4.3	3.8	5.0	60	39	86	9	7	10	SSE12	SW14	0	—	
12	11.5	13.4	15.3	0.2	3.8	1.0	1.7	—	2.8	2.7	3.9	60	46	77	10	10	10	NW 3	NNE 3	0	2.0	
13	15.4	16.7	14.9	−1.0	7.4	1.8	2.7	—	3.6	4.4	4.8	83	57	92	10	10	10	0	0	0	0.0	✶ 1.
14	15.7	20.4	21.4	−0.8	7.0	4.0	3.4	—	3.7	4.6	4.7	86	61	76	10	10	8	0	0	0	—	✶ 1.
15	20.4	17.7	17.9	1.0	8.2	2.4	3.9	—	4.3	2.9	3.4	87	35	61	5	8	0	0	NNW 3	0	—	
16	18.9	16.7	18.3	−0.4	8.2	1.2	3.0	—	3.5	3.8	3.7	79	46	72	3	9	4	0	0	0	—	
17	17.8	17.6	15.0	1.0	3.0	2.0	2.0	—	3.2	4.8	4.4	65	85	84	10	10	10	N 3	NE 3	NE 9	0.0	✶, ● 2; △ 3.
18	15.4	17.0	20.9	1.8	7.8	2.0	3.9	—	4.5	4.9	3.2	86	63	60	10	9	0	NE 1	0	0	—	
19	22.7	22.2	21.7	0.0	10.2	4.8	5.0	—	3.5	3.7	4.6	76	40	71	0	7	0	0	0	0	—	
20	23.3	21.5	21.8	0.6	12.0	5.0	5.9	—	3.4	2.5	2.8	71	24	43	0	1	0	0	E 2	0	—	
21	22.0	20.0	21.9	−2.0	11.0	3.0	4.0	—	3.0	3.0	2.6	75	31	46	3	4	0	0	NW12	NE 1	—	
22	21.6	20.8	20.9	0.8	8.6	4.9	4.8	—	3.4	2.5	3.5	70	30	53	0	2	0	0	S 5	0	—	
23	20.8	19.4	19.4	4.0	16.6	7.0	9.2	—	3.5	4.2	4.6	58	30	61	10	10	3	0	0	0	—	
24	18.7	16.4	17.4	9.4	18.8	10.0	12.7	—	4.5	3.8	4.6	51	23	50	10	10	6	SW 5	SW 9	SW 3	—	
25	16.4	15.9	15.9	8.8	16.6	8.8	11.4	—	4.7	5.8	5.1	55	41	60	10	10	0	0	SSE20	0	—	⸝ 2.
26	15.4	16.5	17.3	8.0	9.6	6.2	7.9	—	3.9	4.6	2.3	50	52	32	4	9	2	SW12	SSW 4	0	—	
27	18.3	16.9	18.7	1.9	10.0	6.2	6.0	—	2.7	2.3	3.6	52	25	50	2	10	10	0	N 8	N12	0.0	
28	19.4	17.4	17.9	6.0	10.0	7.0	7.7	—	1.6	3.5	4.2	24	39	56	3	10	0	NE 1	N 3	0	—	●⁰ n,
29	18.9	16.7	16.3	6.0	12.8	6.8	8.5	—	2.3	3.6	3.6	32	32	49	3	10	10	0	SW 5	SW 5	2.8	
30	16.4	16.1	14.7	4.4	8.4	4.8	5.9	—	2.7	3.9	5.5	43	46	86	10	10	10	0	NE 1	0	3.0	⸜, ▲ 2; ● 3.
Срд. Moy.	617.1	617.0	617.1	1.7	8.9	3.9	4.8	—	3.5	3.9	4.1	69	48	68	5.8	7.0	5.3	1.5	3.9	1.3	17.7	

1900.

Карсъ. **Май. — Mai.** Kars.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	615.1	613.5	615.6	4.4	9.8	4.2	6.1	—	—	—	—	—	—	—	10	5	0	0	E 5	0	—	
2	15.4	15.7	18.2	1.2	7.0	1.1	3.1	—	—	—	—	—	—	—	0	9	7	0	N 3	NE 5	—	
3	17.4	17.2	18.7	1.2	5.9	2.4	3.2	—	—	—	—	—	—	—	7	10	0	NW 5	NW20	0	—	⸝ 2.
4	20.0	19.3	21.8	— 2.6	13.0	8.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	0	5	4	0	NE 2	0	—	
5	18.8	18.5	16.7	4.0	8.0	5.6	5.9	—	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	0	0	2.0	● 2.
6	17.4	15.9	14.4	5.0	15.2	10.8	10.3	—	—	—	—	—	—	—	10	4	8	0	0	SW 3	—	
7	14.0	11.0	13.7	9.0	17.2	5.6	10.6	—	—	—	—	—	—	—	8	8	8	N 1	SE 5	NE 1	0.2	
8	13.4	13.5	15.3	6.2	13.4	7.6	9.1	—	—	—	—	—	—	—	8	8	10	0	SE 3	0	3.5	● n, 3.
9	14.8	14.8	17.9	6.4	10.8	7.4	8.2	—	—	—	—	—	—	—	6	9	10	0	0	0	3.0	
10	20.1	19.8	19.8	7.6	15.6	9.2	10.8	—	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	NW 3	0	—	
11	19.3	18.2	18.2	10.4	20.0	12.0	14.1	—	—	—	—	—	—	—	10	5	10	WSW 3	E17	NE 1	—	⸝ 2.
12	18.7	16.4	19.1	10.0	19.8	12.0	13.9	—	—	—	—	—	—	—	0	9	10	0	SW 9	SW 5	—	
13	18.2	18.3	18.5	8.2	13.6	10.8	10.9	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW12	0	0.0	● a; ⊽ 3.
14	19.1	18.6	19.9	9.8	16.2	10.6	12.2	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 5	NE 5	—	
15	21.5	*21.0*	21.3	0.8	*18.8*	*13.8*	13.1	—	—	—	—	—	—	—	8	—	10	0	—	0	—	
16	21.8	21.0	19.4	8.9	13.6	10.0	10.8	—	—	—	—	—	—	—	8	9	10	0	WSW 7	0	7.0	● 3.
17	18.0	17.8	17.6	10.2	9.8	8.2	9.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10	2	0	SW 5	0	2.0	
18	18.1	18.7	18.8	7.6	15.0	14.0	12.2	—	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	—	
19	*16.7*	15.1	14.1	9.8	14.8	12.0	12.2	—	—	—	—	—	—	—	3	8	8	0	SW 5	0	8.0	● 3.
20	12.2	09.7	12.5	9.2	14.2	9.2	10.9	—	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	0	S 7	1.8	● 3.
21	13.0	13.5	16.3	7.9	10.8	6.6	8.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 7	0	NE 9	—	
22	17.5	19.3	21.0	8.2	11.0	5.8	8.3	—	—	—	—	—	—	—	10	6	0	WNW 3	NNW17	NNW17	—	⸝ 2, 3.
23	21.3	18.7	20.3	5.2	16.0	11.2	10.8	—	—	—	—	—	—	—	0	4	3	0	0	0	—	
24	18.0	15.6	15.4	8.6	17.1	9.2	11.6	—	—	—	—	—	—	—	6	10	10	0	E 4	0	3.0	● 2, 3.
25	14.7	13.7	14.1	8.4	12.0	10.0	10.1	—	—	—	—	—	—	—	9	6	10	S 1	0	0	—	● 1.
26	14.8	14.2	14.7	8.4	14.8	8.0	10.4	—	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	SW 5	0	2.0	● 3.
27	15.7	15.1	18.1	8.8	14.2	8.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	SE 5	0	5.8	● 2.
28	17.9	17.9	20.0	9.0	14.4	9.6	11.0	—	—	—	—	—	—	—	5	8	9	0	N17	0	—	⸝ 2.
29	19.6	18.5	19.0	7.8	14.6	12.2	11.5	—	—	—	—	—	—	—	1	6	8	0	0	NE 3	—	
30	18.1	17.1	19.1	9.4	11.6	8.6	9.9	—	—	—	—	—	—	—	0	10	6	0	SW 9	0	1.8	● 2.
31	17.1	16.8	16.6	10.0	13.8	11.0	11.6	—	—	—	—	—	—	—	6	9	10	0	NE 2	0	3.0	● n, 3.
Сред. Moy.	617.4	616.4	617.6	7.3	13.3	8.9	9.8	—	—	—	—	—	—	—	6.1	8.1	7.1	0.7	5.3	1.9	43.1	

Іюнь. — Juin.

1	615.4	614.6	616.1	10.6	14.0	8.0	10.9	—	4.0	4.1	4.1	41	35	51	9	10	10	0	0	0	—	
2	14.2	16.1	17.1	7.0	16.4	8.2	10.5	—	3.7	5.0	4.4	49	36	55	10	8	10	0	S 3	0	5.0	● n, 3.
3	15.2	16.3	16.5	7.6	15.8	9.0	10.8	—	4.7	5.5	5.7	61	41	67	9	8	10	0	0	0	0.8	● n.
4	16.9	15.4	16.4	7.6	13.8	6.0	9.3	—	6.6	6.5	6.3	84	56	86	10	9	9	0	0	0	2.8	● 2.
5	18.2	19.5	21.3	4.6	13.4	9.8	9.3	—	5.6	4.9	5.7	88	43	62	10	6	0	0	0	0	—	
6	21.9	21.9	18.3	7.2	18.4	12.4	12.7	—	5.8	4.8	6.8	77	31	64	0	2	0	0	0	0	—	
7	21.4	21.1	21.1	10.0	20.8	14.4	15.1	—	7.0	7.7	7.9	76	42	64	2	5	0	0	0	0	—	
8	22.9	21.6	21.6	13.6	22.0	14.0	16.5	—	8.5	7.8	9.6	73	40	81	0	10	3	0	0	0	3.0	● 3.
9	20.9	21.5	21.0	15.0	23.0	15.0	17.7	—	8.9	8.6	9.6	70	42	75	5	7	4	0	0	0	5.0	
10	20.6	17.8	20.4	8.8	18.0	12.0	12.9	—	6.7	7.4	6.0	80	48	58	10	7	2	S 9	N 5	0	2.7	● 1.
11	20.4	18.3	18.0	10.4	20.6	14.6	15.2	—	6.2	7.3	8.4	66	40	67	0	4	1	0	0	0	—	
12	17.8	18.3	16.9	13.2	23.8	14.6	17.2	—	7.3	7.0	8.9	65	32	72	0	5	0	0	0	0	—	
13	17.2	17.9	18.2	12.0	19.0	11.6	14.2	—	7.5	7.2	7.3	72	44	72	0	5	6	0	N 2	0	—	
14	16.3	11.3	13.2	11.0	21.6	15.0	15.9	—	7.6	6.2	7.2	77	33	57	3	9	8	0	N 7	0	—	
15	13.0	13.0	13.6	12.6	*17.0*	8.4	12.7	—	7.3	7.1	7.4	68	50	90	6	6	10	W 1	E 1	0	3.8	● 3.
16	*15.5*	17.0	18.0	10.2	11.4	9.0	10.2	—	5.6	5.7	5.5	61	56	65	7	10	9	0	N 9	0	5.0	● 2, 3.
17	20.1	18.5	18.7	9.0	18.0	*13.2*	13.4	—	5.8	7.7	6.4	68	50	57	0	8	0	0	0	0	—	
18	18.3	15.7	16.0	10.8	20.8	11.6	14.4	—	7.5	8.5	6.9	77	47	67	1	5	10	0	0	0	5.2	●, △, ⸜ 3.
19	19.8	15.9	19.9	10.8	18.8	10.0	13.2	—	7.5	8.6	7.0	77	53	76	8	8	3	0	0	0	—	
20	19.2	18.3	17.7	8.6	22.0	15.8	15.5	—	6.3	6.2	7.1	75	31	54	0	5	5	0	0	0	—	
21	17.7	16.9	20.5	11.6	23.0	11.2	15.3	—	7.1	5.3	7.7	70	26	78	0	7	10	0	SE 1	SSE 5	2.0	● 3.
22	21.7	20.8	21.8	12.0	21.0	15.0	16.0	—	2.6	5.3	4.5	25	29	35	3	4	3	0	E 1	E 3	—	
23	21.5	18.6	22.1	12.8	17.6	12.2	14.2	—	5.2	5.1	6.1	48	34	57	1	2	0	E 2	NW17	NNW 9	—	⸝ 2
24	20.7	19.0	17.8	8.4	20.4	14.6	14.5	—	5.8	7.4	6.6	69	41	54	0	0	0	0	0	0	—	
25	16.1	13.9	14.8	12.0	22.6	15.8	16.8	—	7.3	7.1	8.8	70	35	66	5	7	8	0	N 5	0	3.0	
26	14.7	*17.9*	19.6	13.0	18.6	11.8	14.5	—	7.0	6.5	6.4	63	41	62	6	5	0	NNE 3	NNW17	0	—	⸝ 2.
27	19.6	17.4	18.7	8.6	21.8	15.8	15.4	—	6.0	6.2	5.1	72	32	38	0	4	0	0	0	0	—	
28	18.9	16.8	17.3	11.4	23.0	20.2	18.2	—	6.6	6.0	7.0	65	29	40	0	0	0	0	0	0	—	
29	17.8	16.8	17.4	15.0	17.4	11.8	14.7	—	7.4	6.9	5.7	58	47	55	2	8	10	NW 1	N 7	N12	0.0	●⁰ p.
30	18.1	19.2	18.8	8.0	18.8	10.4	12.4	—	5.3	7.7	4.8	65	49	51	0	2	0	N 3	0	0	—	
Сред. Moy.	618.3	617.6	618.3	10.4	19.1	12.4	14.0	—	6.3	6.6	6.7	67	40	63	3.6	5.9	4.4	0.6	2.5	1.0	38.3	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	618.4	617.1	618.7	11.4	20.2	14.0	15.2	—	4.4	6.1	7.1	43	35	60	5	3	0	0	0	0	—	
2	16.9	15.8	*16.4*	11.4	19.6	10.0	13.7	—	6.5	6.2	3.9	64	36	42	2	7	0	0	0	0	—	● 3.
3	15.9	15.7	16.8	12.4	16.2	13.0	13.9	—	4.7	5.3	5.4	45	39	48	10	8	10	0	ENE 3	0	5.3	● 1, 3.
4	15.9	14.9	15.8	9.8	*16.8*	12.0	12.9	—	4.5	7.2	4.9	48	51	47	9	8	9	0	0	N 5	0.0	● 2.
5	16.4	16.2	17.4	11.4	14.2	10.8	12.1	—	5.2	5.7	6.7	51	47	69	10	9	10	0	NE 5	0	8.8	● n.
6	17.2	18.2	20.6	9.6	14.2	11.8	11.9	—	5.8	4.1	4.7	65	34	45	10	7	5	0	N 3	0	—	● 1.
7	19.2	19.2	20.6	11.2	19.4	13.8	14.8	—	3.1	5.8	6.6	31	35	57	4	7	0	0	0	0	—	
8	19.4	18.2	18.8	10.4	22.4	15.4	16.1	—	5.8	5.2	7.0	62	26	54	0	3	7	0	0	0	—	
9	18.9	18.4	20.8	12.4	22.0	17.0	17.1	—	6.8	6.0	6.6	63	30	46	0	5	2	0	0	0	—	
10	18.9	17.9	17.2	16.4	23.8	16.6	18.9	—	7.0	6.2	7.8	51	28	56	2	7	2	0	0	N 1	—	
11	18.3	17.4	17.3	15.8	23.4	16.4	18.5	—	7.9	7.1	8.2	59	33	59	3	7	0	0	NE 1	0	—	
12	17.3	16.0	16.7	14.6	27.4	19.8	20.6	—	6.9	8.6	10.1	55	32	58	0	7	4	0	NE 2	0	—	
13	15.7	15.2	13.9	15.8	28.2	20.2	21.4	—	9.8	8.0	11.8	73	28	67	2	6	0	0	0	N 1	—	
14	14.7	14.7	15.7	15.2	27.0	17.4	19.9	—	9.3	6.6	10.7	72	25	72	0	3	0	0	0	0	—	
15	16.7	15.1	18.8	15.4	28.5	15.7	19.9	—	9.7	9.3	8.1	74	32	61	0	2	6	0	0	N 9	0.8	● p.
16	18.7	17.7	18.4	14.0	23.6	15.2	17.6	—	6.7	9.5	8.8	57	44	68	0	7	8	0	NE 6	NE 9	0.0	● p.
17	17.0	15.6	17.9	15.2	21.0	13.4	16.5	—	9.8	9.6	9.6	76	52	84	3	4	5	0	ENE 5	0	8.0	▲ 2; ● 2, p.
18	16.6	16.1	16.4	12.8	19.6	14.6	15.7	—	6.2	7.4	6.3	57	44	51	4	8	8	0	0	NE 1	0.9	● n.
19	17.0	16.1	17.1	12.4	22.0	16.6	17.0	—	7.8	9.2	6.6	73	47	47	0	5	0	0	0	SE 5	—	● n.
20	18.1	18.1	19.0	14.2	23.6	15.6	17.8	—	4.7	8.3	6.1	38	38	46	0	4	5	0	N 8	NNE 20	—	⚡ 3.
21	20.5	20.2	21.4	14.4	19.0	12.0	15.1	—	5.2	5.5	3.8	43	34	37	7	3	0	NNW 5	N 9	0	—	
22	21.2	20.2	*21.8*	9.8	20.8	14.2	14.9	—	3.1	6.4	4.5	34	35	38	0	5	0	0	0	N 1	—	
23	20.7	19.3	19.2	14.0	22.8	15.2	17.3	—	5.8	6.4	6.1	49	31	48	2	5	0	0	NE 5	NE 1	—	
24	18.7	17.9	18.6	12.0	23.8	16.0	17.3	—	4.4	5.8	6.3	43	27	46	0	2	0	0	0	0	—	
25	19.2	17.6	17.9	12.0	24.8	15.8	17.5	—	4.4	7.5	6.5	43	32	48	0	2	5	0	0	N 1	—	
26	18.1	17.1	19.5	12.2	18.6	13.8	14.9	—	6.1	8.5	6.8	58	53	58	5	7	10	0	NNE 3	NE 1	6.0	● a, p.
27	17.8	17.7	17.8	13.6	16.4	15.2	15.1	—	4.8	8.0	5.7	41	58	45	2	9	7	0	0	0	2.1	
28	18.2	17.6	18.9	14.0	21.0	15.6	16.9	—	5.0	7.8	7.3	42	42	55	3	7	0	0	0	0	—	
29	19.1	18.3	19.3	12.2	20.8	15.6	16.2	—	4.1	6.4	5.3	39	35	40	0	5	0	0	NNW 1	0	—	
30	18.9	16.9	18.8	10.2	23.0	16.0	16.4	—	4.1	6.2	5.9	44	30	43	0	3	0	0	0	ENE 1	—	
31	17.7	16.1	17.6	13.6	24.6	15.6	17.9	—	4.8	8.7	7.0	41	37	53	0	7	0	0	NE 3	0	—	
Срд. Moy.	618.0	617.2	618.2	12.9	21.6	15.0	16.5	—	5.9	7.1	6.8	53	37	53	2.7	5.5	3.3	0.2	1.7	1.8	31.9	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	617.1	614.7	615.7	12.8	24.0	15.0	17.3	—	4.1	7.7	5.4	36	34	42	2	7	9	0	0	NE 1	—	
2	15.7	*13.2*	*14.3*	11.2	25.0	14.0	16.7	—	7.1	5.9	4.9	72	25	41	0	7	10	0	0	NNW 5	5.1	
3	11.7	12.2	*13.9*	11.4	21.6	12.4	15.1	—	8.0	4.7	6.5	79	25	61	5	7	7	E 1	0	N 1	6.0	▲ 3.
4	14.8	14.7	17.1	10.0	17.6	13.8	13.8	—	6.7	6.8	6.6	73	45	57	0	4	4	0	NE 5	NW 3	—	
5	18.4	18.0	19.2	10.8	20.0	14.8	15.2	—	6.6	6.9	6.5	68	40	53	0	3	0	0	0	0	—	
6	20.8	18.1	19.4	11.4	23.2	17.2	17.3	—	5.9	8.8	7.4	59	42	50	0	3	0	0	0	E 5	—	
7	18.8	17.5	18.4	15.0	24.2	17.0	18.7	—	6.6	7.8	5.6	53	36	39	0	5	6	0	0	0	—	
8	18.6	16.2	15.8	14.8	24.2	14.0	17.7	—	6.3	8.9	7.1	51	40	60	3	3	9	0	NE 6	N 1	7.4	● 3.
9	16.7	15.5	17.2	12.4	20.6	12.0	15.0	—	8.6	8.9	6.8	80	49	66	10	7	7	0	0	0	5.0	
10	17.1	16.7	18.1	11.8	20.0	14.0	15.3	—	8.0	8.5	7.8	78	49	65	8	7	8	0	0	0	0.6	
11	18.5	17.2	15.2	12.0	23.0	10.8	15.3	—	7.8	9.4	6.0	75	45	61	3	6	10	0	0	0	5.7	●, ⟍ p.
12	19.3	18.8	19.8	13.2	21.8	14.8	16.6	—	6.9	9.0	9.8	61	46	78	3	6	8	0	0	0	4.0	●, ⟍ p.
13	20.5	19.3	20.6	14.2	22.8	13.8	16.9	—	8.4	9.2	8.4	69	45	71	7	4	0	0	0	0	—	
14	20.5	19.6	20.4	11.0	23.0	15.2	16.4	—	7.4	8.2	8.5	75	39	66	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1.
15	20.9	19.6	20.2	12.0	24.0	17.4	17.8	—	7.2	7.7	8.1	69	34	55	0	3	0	0	NE 2	0	—	
16	18.8	17.4	17.4	13.2	24.6	17.0	18.3	—	7.5	7.2	8.0	66	31	56	4	5	0	0	0	0	—	
17	16.8	16.1	16.7	13.8	26.0	16.6	18.8	—	7.6	8.1	9.1	65	33	65	5	3	5	0	NW 1	NE 3	4.0	●, ⟍ p.
18	16.1	16.5	18.8	13.2	16.2	15.2	14.9	—	8.7	8.8	9.3	77	64	72	6	5	5	0	0	0	3.7	▲ a; ● a, p.
19	19.2	19.8	21.5	11.8	21.2	12.8	15.3	—	8.3	7.7	7.3	81	41	67	10	5	10	0	0	0	5.9	● n, a, p; ⟍ 3.
20	20.2	19.2	20.7	13.0	22.4	12.0	15.8	—	8.8	9.0	7.8	79	45	75	3	7	5	0	0	0	3.6	● n, 3; ⟍ 3.
21	20.0	18.8	20.5	9.4	21.2	12.8	14.5	—	6.7	9.2	8.7	76	50	80	2	6	8	0	0	0	7.0	≡ 1; ⟍; ● 3.
22	18.0	16.8	18.1	12.4	21.4	12.8	15.5	—	8.1	7.8	9.3	76	41	86	8	4	10	0	0	0	9.4	⟍, ● 3.
23	18.2	19.8	20.8	12.6	20.6	16.2	16.5	—	8.1	7.2	8.8	75	40	64	5	10	0	0	0	0	—	
24	20.7	19.9	19.2	9.6	20.0	15.2	14.9	—	6.6	6.8	9.3	74	39	72	0	4	5	S 1	0	NE 1	4.1	⟍ 3.
25	19.8	18.8	19.7	12.0	17.6	15.0	14.9	—	7.0	8.4	8.1	67	56	64	10	8	10	0	E 3	0	9.3	⟍ n; ● n, 3.
26	17.6	17.6	16.6	9.0	15.2	14.0	12.7	—	7.3	8.4	8.3	86	65	69	10	10	10	0	0	NE 1	7.0	● n, a.
27	17.4	17.4	17.0	9.8	16.6	10.8	12.4	—	7.5	7.5	6.6	83	54	68	10	9	0	0	N 5	NE 1	—	● n.
28	18.2	17.5	19.9	9.4	15.0	11.0	11.8	—	6.7	6.9	6.5	76	54	66	8	8	3	0	N 2	N 5	—	
29	20.2	19.0	20.2	6.4	19.2	12.2	12.6	—	5.5	6.0	6.4	76	36	61	0	3	0	0	0	0	—	
30	20.7	19.9	20.4	9.6	24.0	13.2	15.6	—	6.2	6.9	7.0	69	31	62	0	4	0	0	NW 5	0	—	
31	20.6	18.3	17.7	10.0	24.4	15.0	16.5	—	6.2	6.3	9.2	68	28	72	0	2	0	0	0	NE 1	—	
Срд. Moy.	618.4	617.6	618.4	11.6	21.3	14.1	15.7	—	7.2	7.8	7.6	71	42	63	3.9	5.3	4.8	0.1	0.9	0.9	87.8	

1900.

Карсъ. **Сентябрь. — Septembre.** Kars.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мог.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	618.0	615.8	616.2	10.0	28.2	16.6	18.3	—	6.9	7.2	8.7	75	25	62	0	1	0	0	0	0	—	
2	17.5	17.9	18.3	9.8	20.0	13.2	14.3	—	7.3	7.5	7.3	80	43	65	0	3	0	0	0	N 3	—	
3	19.7	18.2	19.5	8.6	20.2	12.4	13.7	—	6.4	7.7	7.1	77	44	66	0	5	0	0	0	0	—	
4	20.0	19.1	18.6	10.4	21.0	13.6	15.0	—	7.2	7.4	7.6	76	40	65	7	3	5	0	0	N 3	—	
5	20.1	19.3	20.9	9.2	19.6	12.6	13.8	—	6.7	8.0	6.6	78	47	61	0	4	0	0	N 7	N 9	—	
6	21.4	19.7	19.9	7.8	20.6	13.6	14.0	—	6.2	8.2	8.0	79	46	69	0	1	0	0	0	NE 5	—	
7	19.9	18.4	19.9	9.4	22.4	15.0	15.6	—	6.7	6.0	6.9	76	30	55	0	5	2	0	SE 3	N 7	—	⸗ 3.
8	21.7	20.9	21.2	8.6	23.2	14.2	15.3	—	6.1	6.3	4.7	72	30	39	0	1	0	0	0	0	—	
9	21.1	19.9	21.5	7.0	23.8	13.8	14.9	—	5.7	5.5	7.0	77	25	60	0	2	0	0	0	0	—	
10	20.4	20.7	21.5	6.0	23.2	14.8	14.7	—	5.6	4.2	7.9	80	19	63	0	3	0	0	0	NE 3	—	
11	21.0	18.8	18.7	8.4	21.6	17.6	15.9	—	6.4	8.8	6.2	78	46	42	0	1	0	0	0	0	—	
12	19.5	18.2	18.6	9.2	25.6	16.8	17.2	—	6.0	4.6	6.4	70	20	45	0	1	0	SE 3	0	0	—	
13	18.0	16.4	17.6	10.0	25.2	15.6	16.9	—	6.2	4.1	8.4	68	18	63	0	3	3	0	SSW 7	0	—	
14	16.0	15.5	15.0	10.6	11.8	9.8	10.7	—	7.4	8.3	5.4	76	81	59	9	10	10	0	NW 9	0	13.5	● 2, p.
15	14.9	14.6	17.3	7.2	7.2	6.8	7.1	—	6.4	5.6	5.0	85	74	69	10	10	7	0	0	0	6.7	● 2.
16	18.1	18.5	20.8	3.0	7.0	1.8	3.9	—	3.5	3.7	3.8	61	49	72	10	6	0	N 3	NNW 9	0	—	
17	21.5	19.6	21.5	0.0	14.6	5.8	6.8	—	3.8	5.1	5.5	83	42	80	0	7	0	SW 1	SW 3	0	—	
18	20.5	20.6	22.6	3.0	10.6	5.0	6.2	—	4.8	4.3	4.0	85	45	70	0	0	0	0	0	NW 9	—	
19	22.9	22.0	22.9	— 0.8	11.4	6.6	5.7	—	3.8	4.9	4.8	89	48	67	0	0	0	0	0	NE 5	—	
20	23.1	21.4	23.3	0.2	14.2	7.0	7.1	—	4.0	5.6	4.8	87	46	65	0	0	0	0	NE 3	0	—	⊔ 1.
21	22.4	22.4	22.9	1.4	14.0	7.0	7.5	—	4.6	5.2	5.5	91	44	74	0	0	0	0	0	NE 1	—	
22	21.8	20.0	22.2	0.2	14.6	6.2	7.0	—	4.2	5.8	5.0	90	47	70	0	3	0	0	0	NE 5	—	≡ 1.
23	23.6	23.0	22.4	2.4	18.6	10.6	10.5	—	5.0	7.3	5.9	91	46	62	0	3	0	0	0	N 3	—	
24	22.9	22.6	22.7	5.8	18.6	11.0	11.8	—	5.5	4.9	5.7	80	31	58	0	0	0	N 3	0	0	—	
25	23.8	22.9	22.8	5.2	20.0	9.8	11.7	—	5.4	5.2	6.1	81	30	67	0	1	0	S 3	0	0	—	
26	23.6	21.8	20.6	4.2	21.6	12.4	12.7	—	4.8	6.4	5.6	77	33	52	0	2	0	0	0	0	—	
27	21.1	18.3	19.1	5.6	21.8	13.6	13.7	—	5.6	5.8	7.4	83	29	63	2	4	0	0	0	NE 2	—	
28	*19.0*	18.4	19.3	*5.0*	20.0	8.6	11.2	—	—	6.9	—	—	40	—	—	5	0	—	0	0	—	
29	21.8	21.3	21.2	3.6	13.4	8.0	8.3	—	5.2	7.1	6.5	89	62	82	5	9	5	0	NW 1	0	1.5	⊓ 1; ● 3.
30	22.1	20.1	21.6	2.0	15.0	*11.0*	9.3	—	4.6	5.6	8.9	87	44	91	4	7	8	NW 3	N 12	0	3.3	⊓ 1; ⸗ 2.
Срд. Мог.	620.6	619.5	620.4	5.8	18.3	11.0	11.7	—	5.6	6.1	6.3	80	41	64	1.6	3.3	1.4	0.6	1.9	2.2	25.0	

Октябрь. — Octobre.

1	621.7	621.3	622.4	1.6	14.2	9.0	8.3	—	4.8	6.4	6.5	93	53	75	3	8	6	0	NNE 3	0	—	⊓ 1.
2	22.5	24.0	24.2	4.2	11.0	8.6	7.9	—	5.7	6.5	6.3	92	66	75	10	9	5	0	— 4	0	—	⊓ 1.
3	25.2	23.4	23.4	2.4	15.2	9.2	8.9	—	5.1	6.8	6.6	93	53	76	0	5	3	W 1	0	0	—	
4	23.7	22.4	23.0	1.6	17.8	7.6	9.0	—	4.5	6.1	5.2	87	40	66	0	2	0	SSW 3	N 1	0	—	
5	23.2	23.7	23.4	4.2	18.0	9.2	10.5	—	5.3	6.2	5.8	86	41	67	9	4	1	0	N 2	0	0.0	● p.
6	24.1	22.1	23.6	5.8	11.4	8.6	8.6	—	5.6	6.1	6.1	82	61	72	9	10	10	0	E 12	0	—	● 1.
7	23.6	23.5	25.9	5.6	12.8	9.0	9.1	—	5.9	6.2	6.3	86	57	73	10	9	10	0	NE 1	N 1	—	
8	26.8	23.4	22.4	0.6	13.0	8.8	7.5	—	4.2	4.8	5.8	89	43	70	0	6	2	0	N 1	0	—	≡ 1.
9	21.4	21.4	21.5	— 0.8	12.8	7.4	6.5	—	3.8	4.4	3.5	87	39	45	0	6	5	SE 1	NW 9	0	—	⊔ 1.
10	22.7	22.0	22.5	2.8	11.8	2.6	5.7	—	4.3	3.4	3.6	75	33	65	4	1	0	SE 1	N 1	0	—	
11	23.6	22.4	23.4	— 2.2	16.2	4.6	6.2	—	3.4	4.3	3.8	88	32	61	0	0	0	0	0	0	—	
12	24.2	22.7	*23.7*	— 1.6	17.2	8.2	7.9	—	3.3	5.3	5.9	81	36	72	3	7	6	0	SW 8	WSW 1	—	
13	21.1	19.9	20.8	3.0	17.6	9.2	9.9	—	4.2	4.9	6.1	74	32	70	8	8	7	0	W 7	N 5	—	
14	20.3	18.4	19.2	2.2	15.0	7.0	8.1	—	4.9	5.8	5.5	91	46	74	3	7	4	NW 1	NE 1	0	—	⊓ 1.
15	19.1	19.0	18.9	1.2	14.0	7.0	7.4	—	4.5	5.5	5.1	89	46	69	8	7	0	0	0	0	—	
16	18.7	17.0	19.1	— 0.6	16.4	8.8	8.2	—	3.8	4.2	5.0	87	31	59	0	7	0	0	0	0	—	
17	17.2	16.1	17.8	2.6	12.2	6.4	7.1	—	4.5	5.0	5.8	81	47	80	0	8	1	NW 1	N 5	0	0.0	● 2.
18	19.1	18.1	21.8	— 1.4	16.0	5.0	6.5	—	3.4	3.6	3.9	81	27	60	2	8	0	0	SW 5	0	—	
19	25.2	24.9	26.6	0.0	13.8	5.0	6.3	—	3.8	3.4	4.0	83	29	61	10	6	4	0	— 3	0	—	
20	*27.1*	25.6	24.2	— 2.0	17.2	4.2	6.5	—	3.4	4.2	4.2	86	29	68	1	4	0	0	0	0	—	
21	26.7	*25.2*	26.5	— 2.2	17.8	5.2	6.9	—	3.3	4.8	3.8	85	31	57	0	4	0	0	0	0	—	
22	25.5	*25.9*	25.2	— 2.6	16.4	4.5	6.1	—	3.1	3.8	3.7	81	27	59	0	0	0	0	N 3	0	—	
23	*23.4*	21.8	22.0	4.2	15.4	5.6	8.4	—	4.2	3.7	3.8	68	28	56	0	0	0	0	0	0	—	
24	22.7	18.1	*17.3*	*4.0*	16.0	6.2	8.7	—	5.4	4.0	3.6	88	30	51	0	0	4	0	0	0	—	
25	*16.5*	15.2	15.1	*7.2*	14.4	7.0	9.5	—	6.5	4.3	5.5	86	36	74	0	10	10	0	N 17	W 3	1.9	⸗ 2.
26	15.1	15.6	18.4	6.8	6.9	3.5	5.7	—	6.0	5.6	5.0	81	76	85	10	4	10	0	N 5	0	3.2	● n, 2; ⊔ 3.
27	19.8	15.9	17.5	— 2.4	10.0	4.2	3.9	—	3.4	5.1	4.6	89	56	74	0	10	0	0	0	0	—	
28	18.6	16.3	17.1	3.0	7.2	7.0	5.7	—	4.8	5.1	5.3	86	68	72	9	10	7	0	SW 7	SW 3	0.0	● 2.
29	19.3	*19.0*	*20.6*	4.8	7.2	4.2	5.4	—	5.5	3.1	4.6	85	41	74	5	5	0	0	W 5	0	—	
30	*20.7*	20.7	22.6	2.4	13.0	5.4	6.9	—	2.8	4.5	4.8	52	40	72	9	5	10	0	W 10	0	2.0	● 3.
31	22.9	21.4	19.7	0.4	8.0	4.2	4.2	—	4.4	5.2	5.4	92	66	88	10	8	5	0	N 3	0	4.8	● n, p.
Срд. Мог.	622.0	620.9	621.6	1.8	13.7	6.5	7.3	—	4.4	4.9	5.0	84	43	68	4.0	5.7	3.5	0.3	3.6	0.4	11.9	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	617.0	614.7	716.3	4.8	10.5	3.6	6.3	3.2	5.3	4.5	4.0	82	47	66	9	5	10	0	N 4	W12	0.0	● 3.
2	17.0	17.6	20.3	− 1.6	4.4	− 1.8	0.3	− 2.3	3.4	2.8	2.8	85	45	71	2	5	0	0	NW 9	0	—	
3	20.1	20.1	21.7	− 3.2	5.6	0.2	0.9	− 5.8	2.6	2.0	2.6	74	29	56	8	4	1	0	NW 5	WNW17	—	⸗ 3.
4	22.7	22.1	22.6	− 7.0	5.2	− 3.0	− 1.6	− 8.3	2.3	2.0	2.6	86	31	73	0	0	0	0	0	0	—	
5	21.6	*19.0*	*19.0*	− 9.0	6.0	− 3.0	− 2.0	−10.3	2.0	1.6	2.6	91	24	71	0	9	5	0	0	W 7	—	
6	*18.2*	17.8	16.1	− 7.4	4.0	− 0.2	− 1.2	−10.3	2.3	2.3	2.8	91	38	63	10	10	10	0	NW 5	NW 3	—	
7	15.4	19.1	22.9	− 4.2	3.2	− 3.6	− 1.5	− 5.1	2.2	2.6	2.5	66	44	72	8	8	0	NW 1	W 3	0	—	
8	21.7	20.0	20.8	−10.6	0.8	− 5.0	− 4.9	−11.8	1.9	2.0	2.2	96	40	70	1	2	6	0	0	NE 3	0.0	
9	18.5	18.2	19.7	− 5.3	− 3.0	− 5.0	− 4.4	− 9.8	2.7	2.9	2.7	89	81	86	10	10	10	0	0	0	0.0	✳ n, 2, 3.
10	19.3	17.0	18.6	−10.4	− 1.6	− 6.8	− 6.3	−13.3	1.9	2.1	2.2	96	52	82	10	4	0	0	0	0	—	≡ 1.
11	*19.3*	18.2	19.5	− 7.8	− 0.8	− 9.0	− 5.9	− 9.0	1.9	2.2	2.0	76	50	88	10	1	0	0	0	0	—	
12	19.5	19.0	22.9	−12.0	0.2	− 9.0	− 6.9	−13.8	1.6	2.4	2.2	91	52	96	5	2	0	0	0	0	—	
13	20.7	18.5	19.8	− 9.5	− 4.2	− 5.0	− 6.2	−14.5	2.0	2.6	2.9	91	79	92	10	10	0	W 3	SW 1	0	0.0	
14	18.8	18.1	21.8	− 5.0	− 0.4	− 2.4	− 2.6	− 7.3	2.9	3.4	3.6	92	77	94	8	8	0	0	0	0	—	✳ n.
15	19.6	16.7	16.6	− 5.0	0.2	− 0.3	− 1.7	−10.8	2.7	4.3	4.2	88	92	94	5	10	10	0	N 1	0	—	
16	16.7	16.8	18.0	− 2.6	6.0	− 2.0	0.5	− 5.3	3.5	4.9	—	94	70	—	10	4	0	0	0	0	—	
17	18.7	18.9	18.9	− 7.4	4.6	− 3.2	− 2.0	− 9.3	2.3	3.7	3.3	93	58	91	0	4	0	0	0	0	—	
18	17.7	20.0	19.7	− 3.0	− 1.6	− 2.0	− 2.2	− 5.3	3.0	3.4	3.4	81	85	87	0	10	0	0	0	0	—	≡ 1.
19	19.6	21.0	21.0	− 3.2	− 0.2	− 0.5	− 1.3	− 3.8	3.0	3.6	3.4	86	79	77	10	10	0	0	0	0	—	
20	21.7	21.7	21.6	− 4.4	1.0	− 5.0	− 2.8	− 5.3	2.8	2.6	2.8	85	54	91	10	2	0	0	0	0	—	
21	20.0	19.5	18.7	−13.0	− 0.8	− 1.4	− 5.1	−13.3	1.4	1.8	3.8	90	43	91	8	10	10	0	0	0	0.0	✳ p.
22	21.1	22.7	23.8	− 5.8	1.6	− 5.4	− 3.2	−11.8	2.6	3.0	2.4	91	58	80	6	5	0	0	0	0	—	
23	22.5	21.8	20.9	− 9.0	*5.6*	− 7.0	− 4.7	−10.6	2.0	3.4	2.3	91	50	86	2	0	0	0	0	0	—	
24	20.8	20.5	19.6	− 4.0	1.8	− 6.2	− 2.8	−12.3	3.1	2.4	2.5	91	46	86	0	2	0	0	0	0	—	
25	21.6	19.4	19.0	−12.5	− 3.2	− 7.6	− 7.8	−12.8	1.4	1.6	2.2	85	47	89	3	4	0	0	0	0	—	
26	19.8	16.5	18.4	−13.2	− 3.6	− 8.0	− 8.3	−13.7	1.5	1.2	2.2	93	36	91	1	1	0	0	N 3	0	—	
27	18.5	18.4	*18.8*	−11.5	3.0	− *4.5*	− 4.3	−13.3	1.6	3.1	—	91	55	—	4	10	—	0	NE 4	—	—	
28	*19.5*	16.1	18.6	− *9.5*	5.2	0.8	− 1.2	− 9.5	—	3.2	3.2	—	49	65	—	8	0	—	0	0	—	
29	19.8	20.1	20.1	− 5.6	6.0	0.0	0.1	−12.3	2.6	3.7	3.8	87	53	83	8	10	10	0	SW 3	0	1.0	
30	19.9	19.1	20.1	− 1.2	5.0	− 1.0	0.9	− 1.2	4.0	3.8	4.1	93	59	96	10	9	4	0	0	0	—	✳ n; ≡ 1.
Срд. Moy.	619.6	619.0	619.9	− 6.6	1.9	− 3.4	− 2.7	− 9.0	2.5	2.7	2.9	87	54	82	5.9	5.7	2.7	0.1	1.2	1.5	1.0	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	619.9	618.9	619.4	− 7.0	4.5	− 5.0	− 2.5	− 8.3	—	3.3	2.8	—	52	91	10	5	0	0	0	0	—	≡ 1.
2	19.9	19.3	19.3	− 8.8	0.6	− 0.8	− 3.0	− 9.8	2.1	3.3	4.0	91	70	92	9	10	10	0	0	0	0.0	✳ 3.
3	19.5	18.8	20.0	− 3.4	3.7	− *0.4*	0.0	− 5.8	3.2	3.0	3.6	92	51	81	7	3	9	0	0	0	—	≡ 1; ω 3.
4	20.7	19.5	19.3	− 2.6	7.4	− 2.4	0.8	− 3.8	3.4	3.3	3.0	90	43	77	5	8	10	0	0	0	—	⊖, ω 3.
5	19.1	18.9	18.6	− 5.0	5.4	0.4	0.3	− 5.8	2.9	4.1	4.4	92	62	91	6	10	10	0	0	0	0.0	✳, ⊖ 3.
6	18.6	17.3	17.1	− 3.0	− 0.8	− 5.0	− 2.9	− 5.0	2.6	4.0	2.4	73	91	80	10	10	5	0	0	0	2.6	≡ 1; ✳ p; ⊖ 3.
7	14.1	17.1	17.6	− 1.8	0.0	− 3.2	− 1.7	− 5.3	3.2	2.8	3.0	81	62	83	10	10	10	0	0	NW 5	—	
8	18.8	19.0	19.7	3.0	6.8	0.8	3.5	− 4.8	4.6	4.7	4.4	81	64	91	10	9	6	SW 1	N 3	0	—	⊖ 3.
9	18.5	20.2	21.5	0.5	7.2	− 1.4	2.1	− 1.4	4.3	4.9	3.6	90	65	86	10	7	1	0	0	0	—	≡ 1, 3; ⊖ 3.
10	19.0	21.6	22.8	− 5.2	7.2	− 2.6	− 0.2	− 5.8	2.8	3.9	3.1	92	51	84	0	0	0	0	0	0	—	⊏ 1.
11	20.5	19.8	18.5	− 3.0	3.0	− 3.2	− 1.1	− 5.3	3.0	4.6	3.3	81	81	92	10	10	0	0	0	0	0.0	≡ 1.
12	18.2	*18.4*	16.7	0.0	0.4	− *0.8*	− 0.1	− 3.2	3.8	3.8	4.2	83	80	96	10	10	10	0	0	0	7.0	✳ n, 2; △ 3.
13	16.7	15.8	17.5	− 0.2	1.6	− 0.6	0.3	− 0.8	3.9	3.8	3.2	85	75	72	10	10	5	0	0	N 3	—	✳ n.
14	18.9	18.2	20.0	− 5.0	1.2	− 4.4	− 2.7	− 5.8	2.4	2.2	1.8	75	44	56	5	4	0	0	N 3	N 3	—	
15	20.8	18.3	19.4	−11.4	− 0.4	− 7.2	− 6.3	−11.8	1.6	2.5	2.1	86	56	81	6	9	0	0	0	0	—	
16	17.6	17.7	17.7	− 5.0	− 0.4	− 5.0	− 3.5	− 8.8	1.7	1.8	2.1	54	42	66	0	8	0	SE 3	SW 5	SE 3	—	
17	17.0	18.3	*18.5*	−13.6	− 3.0	− *8.5*	− 8.4	−14.3	1.4	2.2	—	86	62	—	0	0	—	0	0	—	—	
18	17.8	18.2	17.7	−13.5	− 3.0	−10.0	− 8.8	−15.8	1.4	2.3	1.9	91	63	91	0	0	0	0	0	0	—	
19	17.7	19.8	18.6	−11.5	− 3.5	− 6.6	− 7.2	−12.3	1.6	2.6	2.5	90	74	92	0	10	0	0	0	0	0.0	✳ 2.
20	17.9	17.9	18.5	−10.5	− 0.5	−10.8	− 7.3	−12.8	1.9	2.8	1.7	93	62	87	0	0	0	0	0	0	—	≡² 1.
21	18.3	17.3	18.1	−13.8	0.4	− 6.0	− 6.5	−14.8	1.3	2.5	2.4	86	52	81	3	6	0	0	0	0	—	
22	17.7	18.2	18.6	− 6.5	2.2	−10.6	− 5.0	−13.3	2.1	2.7	1.7	76	49	86	10	4	0	SE 3	0	0	—	
23	18.1	17.9	18.6	−14.0	− 1.0	−13.0	− 9.3	−15.3	1.3	2.4	1.4	88	56	82	0	0	0	0	0	0	—	
24	18.4	17.8	16.7	−16.6	− 4.5	−12.9	−11.3	−17.3	1.1	2.0	1.4	91	61	90	0	9	0	0	0	0	—	
25	17.8	17.9	18.4	−16.5	− 4.5	−12.4	−11.1	−17.8	1.1	1.7	1.5	90	52	83	0	0	0	0	0	0	—	
26	18.1	*15.8*	17.7	−16.6	− 1.2	−10.2	− 9.3	−18.8	1.1	1.8	1.4	89	43	69	0	4	0	0	NE 1	S 3	—	
27	18.3	15.8	18.7	−10.8	1.4	− 8.9	− 6.1	−17.3	1.4	2.0	1.4	74	40	64	3	5	4	0	S 1	0	—	
28	16.5	18.1	17.1	−14.4	1.0	−10.0	− 7.8	−15.3	1.2	2.3	1.6	83	46	78	4	0	0	0	0	0	—	
29	15.8	16.7	17.5	−15.5	0.2	− 5.6	− 7.0	−16.3	1.1	2.1	2.4	86	46	81	0	0	2	0	0	0	—	
30	16.2	15.8	15.2	−17.5	− 0.5	− 3.0	− 7.0	−18.3	1.0	2.1	2.8	89	48	77	3	5	9	0	0	SW 3	—	
31	15.0	14.7	11.3	− 3.0	− 1.2	− 2.8	− 2.3	−17.3	2.9	—	2.4	79	—	67	10	5	9	0	0	0	—	
Срд. Moy.	618.1	618.0	618.3	− 8.1	1.0	− 5.6	− 4.2	−10.9	2.3	2.9	2.6	85	58	82	5.0	5.7	3.3	0.2	0.4	0.7	9.6	

1900.

Шуша. — Январь. — Janvier. — Choucha.

Широта — Latitude: 39° 46′. Долгота — Longitude: 46° 45′.

Числ. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	655.2	654.3	653.1	− 9.0	− 4.2	− 7.0	− 6.7	−13.1	2.2	2.6	2.6	97	77	97	10	8	10	SE 3	S 3	0	0.0	≡ n, 1; ✶ p, 3.
2	52.1	52.2	48.1	− 8.0	− 4.4	− 6.4	− 6.3	− 9.1	2.4	2.6	2.1	97	78	77	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 5	—	
3	46.2	45.9	45.4	−10.4	− 3.4	− 8.4	− 7.4	−11.6	1.9	1.8	1.9	97	53	82	10	4	0	SE 1	SE 1	S 5	—	
4	45.0	46.1	47.1	− 5.6	0.1	− 4.0	− 3.2	− 9.6	1.9	2.2	2.2	64	48	65	10	0	0	SE 3	S 1	0	—	
5	46.8	46.3	47.8	0.1	6.7	3.7	3.5	− 7.6	2.2	2.4	3.8	47	32	63	5	6	0	W 3	SE 1	NE 3	—	☋ p.
6	50.6	52.3	51.3	3.3	10.1	3.7	5.7	2.3	3.7	4.7	4.6	62	51	76	10	2	0	SE 1	SE 1	S 1	—	
7	54.1	52.7	49.8	6.1	10.9	3.3	6.8	0.4	3.9	5.3	4.1	56	55	69	5	4	2	S 3	SE 3	S 3	—	
8	48.3	45.7	44.2	0.9	7.5	0.9	3.1	0.4	3.8	4.4	4.8	77	58	97	5	6	7	SE 1	SE 1	SE 1	—	☾ p; ☋ 3.
9	44.8	44.5	44.4	− 4.0	− 4.0	− 6.4	− 4.8	− 6.4	3.4	3.4	2.7	97	97	97	10	10	10	SE 1	SE 3	S 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
10	47.0	49.1	48.6	− 7.2	− 7.0	− 7.4	− 7.2	− 8.6	2.5	2.6	2.5	97	97	97	10	10	10	SE 1	SE 1	S 1	—	≡ a, 2, p, 3.
11	46.9	46.2	46.6	− 8.4	1.1	− 2.6	− 3.3	− 8.6	2.3	4.8	3.2	97	97	86	4	9	9	SE 1	SE 1	0	—	☋ p.
12	45.4	46.3	48.6	− 2.8	1.3	− 5.4	− 2.3	− 6.1	3.2	4.7	3.0	87	92	97	9	3	10	0	SE 1	SE 3	—	≡ p, 3.
13	50.2	50.5	49.7	− 6.8	− 3.0	− 6.6	− 5.5	− 7.6	2.6	3.6	2.7	97	97	97	4	10	10	SE 1	SE 3	0	—	≡ n, a, 2, p, 3.
14	52.9	54.4	54.2	− 7.4	− 5.6	− 6.2	− 6.4	− 8.3	2.5	2.8	2.8	97	97	97	10	10	10	SE 1	SE 1	NE 5	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
15	55.7	54.4	52.1	− 5.2	− 4.0	− 4.7	− 4.6	− 8.1	3.0	3.4	3.1	97	97	97	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
16	50.9	51.5	50.6	− 6.4	4.9	− 1.6	− 1.0	− 8.1	2.7	4.1	3.2	97	62	78	2	0	0	SE 3	SE 1	SE 3	—	
17	47.1	47.4	46.5	− 2.4	5.3	− 1.8	0.4	− 8.6	2.7	3.5	3.8	70	54	97	2	8	8	SE 3	SE 1	SE 3	—	
18	45.7	45.0	45.0	− 5.4	− 0.8	− 4.0	− 3.4	− 6.1	3.0	4.2	3.4	97	97	97	4	9	10	SE 3	SE 1	SE 1	—	≡ p, 3.
19	46.9	50.7	50.2	− 5.4	− 1.8	− 4.0	− 3.7	− 6.1	3.0	3.8	3.4	97	97	97	10	8	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	
20	52.7	54.7	55.9	− 3.0	− 2.0	− 4.2	− 3.1	− 4.6	3.6	3.8	3.3	97	97	97	10	10	10	S 5	SE 3	SE 3	0.0	✶ a, 2.
21	57.1	55.9	54.9	− 5.2	− 3.0	− 6.1	− 4.8	− 6.6	3.0	3.6	2.8	97	97	97	10	10	10	SE 3	SE 1	SE 5	—	≡ a, 2, p, 3.
22	54.3	54.6	52.2	− 6.0	− 5.0	− 5.8	− 5.6	− 6.6	2.8	3.0	2.9	97	97	97	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 3	0.0	≡ n, 1, p, 3; ✶ a, 2.
23	51.1	46.3	41.2	− 6.5	− 5.4	− 6.6	− 6.2	− 7.6	2.7	3.0	2.7	97	97	97	10	10	10	SE 3	SE 1	SE 1	0.0	≡ n, 1; ✶ a, 2.
24	40.6	41.3	43.4	− 4.2	6.1	− 1.4	0.2	− 9.6	3.3	3.4	2.4	97	48	59	6	9	2	S 7	SE 1	SE 1	3.4	✶ a, p.
25	43.3	45.3	44.3	− 2.4	5.7	− 3.2	0.0	− 9.6	2.0	2.6	3.4	52	38	97	0	3	0	S 17	SE 3	SE 1	—	↙ 1.
26	45.5	46.1	47.0	− 3.4	2.1	− 3.0	− 1.4	− 5.1	3.5	3.2	3.6	97	60	97	9	4	0	SE 1	SE 1	SE 5	—	
27	46.5	46.5	47.0	− 3.2	6.7	− 1.6	0.6	− 4.1	3.0	3.0	4.0	82	40	97	5	4	0	SE 5	SE 1	SE 5	—	
28	48.3	45.3	46.5	− 3.6	2.9	− 3.0	− 1.2	− 4.1	3.4	4.0	3.6	97	72	97	9	8	2	SE 3	SE 2	SE 3	—	
29	45.5	46.2	47.3	− 0.8	7.1	2.7	3.0	− 4.1	4.2	3.1	3.5	97	41	61	9	9	10	SE 5	S 17	SE 3	—	↙ 2.
30	51.5	52.2	53.3	− 2.0	3.9	− 1.0	0.3	− 2.0	3.2	4.3	4.2	82	70	97	10	4	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	≡ p, 3.
31	56.5	56.2	54.4	− 1.6	− 0.4	− 3.0	− 1.7	− 3.6	4.0	4.4	3.6	97	97	97	10	10	10	SE 5	SE 3	SE 3	—	≡ p, 3.
Ср. Moy.	649.3	649.2	648.7	− 4.1	0.9	− 3.3	− 2.2	− 6.4	3.0	3.5	3.2	88	74	89	7.7	7.0	6.5	3.0	2.2	2.4	3.4	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 1367.6 m. Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.48 mm.

Числ. Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	650.5	655.1	656.3	− 4.4	− 4.0	− 4.4	− 4.3	− 4.9	3.1	3.3	3.1	96	96	96	10	10	10	SE 1	SE 3	NE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
2	54.3	55.2	55.3	− 5.4	− 4.2	− 4.8	− 4.8	− 5.9	2.9	3.2	3.0	96	96	96	10	10	10	SE 3	SE 1	NE 5	—	≡ p, 3.
3	55.1	54.0	53.3	− 7.0	− 4.8	− 6.2	− 6.0	− 7.0	2.6	3.0	2.7	96	96	96	10	10	10	SE 3	SE 1	NW 5	—	
4	50.4	49.8	49.8	− 7.2	− 2.6	− 5.8	− 5.2	− 7.9	2.5	3.0	2.8	96	81	96	10	3	0	SE 1	SE 3	SE 3	—	☋ 3.
5	50.0	48.7	48.9	− 5.2	0.7	− 5.8	− 3.4	− 6.9	1.7	3.2	2.8	56	66	96	0	0	0	SE 1	SE 3	SE 1	—	
6	47.0	45.2	45.4	− 6.6	− 2.8	− 4.8	− 4.7	− 7.9	2.6	3.6	3.0	96	96	96	10	10	10	SE 1	SE 1	NE 5	—	≡ n, 1, a, p, 3.
7	45.7	47.3	46.7	− 5.4	1.7	− 1.4	− 1.7	− 6.4	2.4	3.3	3.4	81	63	81	1	0	0	0	SE 3	SE 7	—	
8	46.8	46.5	46.5	− 5.0	2.9	− 2.0	− 1.4	− 5.4	2.6	3.4	3.0	83	61	76	0	0	0	SE 3	SE 1	SE 5	—	
9	46.8	47.4	47.4	− 4.2	4.3	1.3	0.5	− 4.9	2.6	3.6	4.4	78	57	87	0	0	0	SE 1	0	NW 3	—	
10	47.6	48.5	46.7	− 1.8	7.1	1.7	2.3	− 2.4	2.2	3.6	3.4	56	48	66	1	3	0	SW 1	SE 1	SE 5	—	
11	47.6	47.6	49.6	− 3.2	2.7	− 1.2	− 0.6	− 3.9	3.4	4.2	4.0	96	75	96	2	5	10	SE 3	SE 3	SW 7	—	≡ p, 3.
12	48.7	47.7	47.7	− 3.8	2.3	− 1.0	− 0.8	− 3.9	3.3	4.1	4.1	96	76	96	5	10	10	SE 3	SE 1	SE 3	—	≡ p, 3.
13	45.7	44.9	45.2	− 2.0	− 3.2	− 1.2	− 2.1	− 3.2	3.8	3.4	4.0	96	96	96	10	10	10	SE 3	SW 3	NW 5	1.9	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
14	44.4	45.3	44.5	− 1.8	0.3	− 1.0	− 0.8	− 1.9	3.8	4.5	4.1	96	96	96	10	10	10	SE 3	SW 1	NE 5	0.2	✶ n, 1, a, 2; ≡ n, p, 3.
15	44.5	44.0	45.3	− 4.2	1.1	− 2.0	− 1.7	− 4.4	3.2	4.6	3.8	96	92	96	0	10	0	SE 1	SW 3	SE 3	—	≡ a, 2; ☋ 3.
16	45.5	44.6	45.2	− 1.8	9.5	6.3	4.7	− 2.9	2.9	4.9	3.9	74	54	55	4	4	0	SE 1	0	SW 3	—	☋ 3.
17	44.2	43.0	42.2	7.1	11.9	6.9	8.6	2.5	4.7	4.3	5.1	62	41	69	5	0	10	S 7	SE 1	NW 5	—	
18	42.5	40.7	42.5	4.7	9.3	4.7	6.2	3.5	5.3	5.9	5.7	82	67	88	10	9	9	SE 1	SE 7	0	1.7	● p, 3.
19	45.2	46.7	49.6	0.9	3.9	− 1.2	1.2	− 1.6	4.5	5.2	4.0	92	86	96	10	10	10	SE 1	SE 5	S 3	2.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
20	50.6	50.4	49.6	− 3.2	− 1.0	− 1.8	− 2.0	− 3.9	3.4	4.1	3.8	96	96	96	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 3	—	✶ n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
21	46.0	45.7	46.9	− 2.4	0.3	0.7	− 0.5	− 2.7	3.7	4.5	4.5	96	96	92	10	10	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	≡ n, 1, a, 2.
22	46.9	45.7	46.7	− 0.3	7.5	2.1	3.1	− 1.4	4.0	5.8	4.1	88	74	77	1	8	0	SE 1	SE 5	SW 3	—	
23	47.8	46.0	47.7	− 2.0	− 0.4	− 1.0	− 1.1	− 2.3	3.8	4.3	4.1	96	96	96	10	10	10	SE 1	SE 1	NW 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
24	46.9	46.6	45.8	− 2.8	− 1.0	− 1.6	− 1.8	− 2.9	3.6	4.1	3.9	96	96	96	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 3	3.0	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
25	45.1	45.2	45.3	− 2.4	0.1	− 1.0	− 1.1	− 2.5	3.7	4.4	4.1	96	96	96	10	10	10	SE 1	SE 1	S 1	3.7	✶ n, 1, a, 2; ≡ p, 3.
26	45.8	45.6	47.0	− 2.0	2.5	− 1.4	− 0.3	− 2.4	3.8	4.7	4.0	96	84	96	10	10	10	SE 1	SE 5	SE 1	1.3	✶ n, 1, a; ≡ p, 3.
27	47.0	45.8	46.9	− 1.8	0.7	− 1.2	− 0.8	− 2.2	3.8	4.7	4.0	96	96	96	10	10	10	SE 1	SE 1	NE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
28	46.8	47.7	47.8	− 1.4	1.1	− 0.4	− 0.2	− 2.0	4.0	4.4	4.3	96	89	96	10	10	10	SE 1	SE 1	0	—	≡ n, 1, p, 3.
Ср. Moy.	647.6	647.2	647.6	− 2.7	1.6	− 1.0	− 0.7	− 3.5	3.4	4.1	3.8	89	81	90	6.8	7.4	6.4	1.7	2.1	3.4	14.3	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	650.9	645.6	644.8	− 2.3	4.5	4.5	2.2	− 3.0	3.7	4.5	3.1	96	71	48	4	6	0	SE 1	SE 1	SE 3	—	≡ n.
2	45.4	44.6	44.9	4.7	10.9	3.7	6.4	2.0	3.8	3.8	4.7	60	39	79	4	6	2	SW 3	SE 1	SE 1	—	
3	44.9	44.6	46.5	2.1	8.5	4.1	4.9	1.4	5.0	5.3	3.5	93	64	57	4	8	0	SE 1	SE 1	SE 3	—	
4	45.0	43.8	46.0	3.1	10.0	8.3	7.1	1.6	3.5	3.7	3.6	61	41	45	2	10	0	SE 1	SE 1	SE 3	—	
5	45.9	46.3	44.0	10.0	17.4	10.8	12.7	4.1	4.6	5.7	5.2	50	38	54	9	10	7	S 5	SE 3	SE 3	—	
6	40.2	40.1	42.9	11.0	9.9	2.1	7.7	1.4	4.9	7.8	5.3	50	85	00	1	10	10	SW 5	S17	NW 5	5.5	⊤ a; ⸝ 2; ● p, 3.
7	48.2	48.1	46.3	− 0.6	8.5	1.7	3.2	− 1.1	4.2	5.5	3.8	96	66	73	7	9	10	S 5	SE 5	SE 3	—	≡ n, 1, p, 3.
8	42.4	38.0	38.6	7.7	11.5	7.5	8.9	1.0	4.7	6.0	5.5	61	59	71	10	9	10	SW 9	SW 9	SW 7	6.5	⸝ n, p.
9	40.1	40.7	45.1	1.1	2.1	− 1.0	0.7	− 1.5	4.8	4.5	4.1	96	84	96	10	10	10	S 5	SE 5	SE 7	6.5	✳ n, 1, p, 3; ≡ a, 2, p.
10	46.6	47.0	51.8	− 4.0	− 0.9	− 6.4	− 3.8	− 7.0	3.3	3.5	2.6	96	80	96	10	10	10	E 3	SE 3	NW 5	6.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	56.4	56.7	55.3	− 7.4	− 4.3	− 8.0	− 6.6	− 9.0	2.4	2.5	2.4	96	75	96	10	10	10	SE 5	SE 3	NW 3	0.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 3.
12	55.3	56.5	55.7	− 7.5	− 1.0	− 4.6	− 4.6	− 8.6	2.4	3.3	3.1	96	80	96	10	10	10	SE 1	SE 3	NW 3	2.1	✳ a, 2, p, 3; ≡ 3.
13	49.0	46.0	42.7	− 6.0	− 1.0	4.1	− 1.0	− 6.5	2.7	4.1	5.7	96	96	93	10	10	2	SE 1	S 5	NW 5	—	≡ n, 1, a, 2, p.
14	40.7	41.0	42.4	5.7	10.2	3.1	6.3	− 6.5	3.0	2.7	3.3	44	29	58	0	2	3	SW20	NW 5	SW 5	—	⸝ n, 1.
15	43.2	43.6	44.9	3.1	8.7	2.9	4.9	1.0	2.7	4.4	3.8	47	53	67	5	8	0	SW 7	SE 1	SE 3	—	
16	45.2	45.4	45.1	0.8	10.0	2.1	4.3	− 0.3	2.8	3.8	5.0	57	42	93	0	4	0	SE 1	SE 5	SE 3	—	
17	44.3	43.9	44.4	2.5	10.7	4.7	6.0	− 0.5	2.9	4.4	3.9	54	45	61	6	5	5	SE 1	SE 1	S 3	—	
18	44.7	44.3	44.9	2.5	2.1	1.1	1.9	0.5	4.8	5.0	4.7	86	93	94	10	10	10	SE 1	SE 1	NW 3	0.2	△ p; ≡ 3.
19	45.0	44.6	45.4	− 0.2	2.3	− 2.0	0.0	− 2.2	4.3	4.6	3.8	94	84	96	10	10	10	SE 3	SE 3	NW 3	9.2	✳ 1, a, 2, p, 3; ≡ n, 1, p.
20	47.0	46.5	46.3	− 1.9	0.6	− 2.1	− 1.1	− 3.2	3.8	4.3	3.8	96	89	96	10	10	10	SE 3	SE 1	SW 3	0.2	✳ n, 1; ≡ 2, p, 3.
21	44.7	45.6	45.6	− 3.1	− 1.0	− 2.5	− 2.2	− 3.9	3.5	4.0	3.5	96	94	92	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 3	8.1	≡ n, 1, 2; ✳ p, 3.
22	46.1	44.5	46.1	− 2.0	2.3	− 2.4	− 0.7	− 4.0	3.6	4.2	3.7	92	78	96	10	10	10	SE 3	SE 1	SE 1	—	✳ n; ≡ p, 3.
23	47.0	47.1	47.9	− 2.6	6.1	0.7	1.4	− 3.5	3.6	4.7	4.6	96	68	94	9	7	0	SE 1	SE 3	SE 1	—	≡ n, p.
24	47.9	47.5	47.9	− 1.2	8.1	1.9	2.9	− 2.9	3.4	5.8	5.0	80	72	95	0	0	0	SE 1	SE 3	N 1	—	
25	46.3	46.3	46.3	2.0	12.5	6.9	7.1	− 0.5	4.3	5.6	4.4	80	52	59	0	0	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	
26	47.1	47.0	48.0	7.1	13.9	7.4	9.5	4.3	3.9	5.8	6.1	52	49	80	4	10	0	S 5	SE 1	SSE 3	—	
27	47.9	48.8	48.2	6.5	15.4	8.7	10.2	4.3	4.6	6.0	5.5	64	46	65	0	0	0	SE 1	SE 7	W 1	—	
28	47.3	44.9	46.7	10.5	16.8	10.1	12.5	6.5	5.4	5.5	6.5	56	38	70	2	3	5	SE 1	SSE 3	SE 1	2.4	
29	47.9	47.4	47.5	5.7	6.7	7.1	6.5	5.0	6.6	6.9	6.9	97	94	91	10	10	7	SE 1	SE 1	SSE 3	1.5	● n, 1; ≡ n, 1, a, 2, p.
30	47.8	47.4	45.7	3.7	9.7	8.9	7.4	1.9	6.0	7.2	6.3	00	80	74	4	9	3	SE 1	SE 1	SE 1	—	≡ n, 1.
31	45.3	46.5	47.3	11.7	14.1	9.5	11.8	7.8	5.2	7.6	6.3	50	63	71	8	3	2	S 5	SE 3	NW 3	—	
Срх. Moy.	646.3	645.8	646.3	2.0	7.2	3.0	4.1	− 0.7	4.0	4.9	4.5	77	66	79	6.1	7.4	5.0	3.3	3.3	3.0	48.5	

Апрѣль. — Avril.

1	645.3	646.0	647.1	7.7	7.8	7.7	7.7	5.7	6.5	7.2	6.1	83	91	77	0	10	0	SE 1	SE 1	SSW 3	0.2	≡ a, 2, p.
2	46.8	46.0	43.8	6.7	12.2	6.1	8.3	4.7	5.8	7.7	6.6	80	73	95	5	10	10	SE 1	SE 3	NW 3	0.0	● p; ≡ p, 3.
3	40.9	40.4	40.7	15.6	21.1	15.0	17.2	4.7	5.2	3.8	3.4	40	20	26	0	2	0	SSW17	SW 7	ENE20	—	⸝ n, 1, p, 3; ∢ p.
4	41.7	43.8	47.5	10.1	11.0	6.7	9.3	6.1	4.1	6.4	4.8	44	65	66	7	9	2	SSW 9	SE 3	NW 5	—	⸝ n.
5	48.7	49.2	51.2	3.1	6.4	4.7	4.7	1.2	5.3	5.2	5.5	93	72	85	3	10	10	SE 1	ESE 3	SSE 5	0.1	≡ 2, p, 3.
6	50.7	49.5	51.0	2.9	11.5	5.3	6.6	0.7	5.0	6.7	6.1	88	66	92	0	1	10	SE 1	SE 5	NW 1	—	≡ p, 3.
7	50.6	51.9	54.4	5.1	13.3	3.1	7.2	2.1	5.2	6.4	5.3	79	56	93	3	7	10	SE 1	E 3	E 3	—	≡ p, 3.
8	52.5	49.0	44.9	4.9	10.3	4.9	6.7	0.7	5.3	6.6	6.0	80	71	94	9	9	10	E 1	ESE 3	SE 1	0.3	≡ p, 3.
9	41.2	40.2	41.3	8.2	11.7	8.5	9.5	3.8	5.9	7.7	5.3	72	76	64	10	9	2	SE 1	SE 3	SE 7	0.3	● n; ⊤ 2.
10	40.5	40.3	40.3	8.7	14.7	6.8	10.1	6.0	3.1	5.5	5.3	36	45	73	0	7	10	S 5	SSE 3	NE 1	—	
11	39.2	39.2	38.6	1.8	1.3	− 0.7	0.8	− 1.2	5.0	4.8	4.2	95	96	96	10	10	10	SE 1	SE 5	NE 1	17.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ p.
12	41.9	43.5	48.4	− 0.3	2.2	− 0.7	0.4	− 2.8	4.3	4.5	4.1	96	84	94	10	10	10	SE 1	SE 1	NW 3	17.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	48.8	48.3	47.8	0.3	1.5	0.4	0.7	− 0.7	4.0	4.7	4.6	85	93	96	8	10	10	SE 1	SE 1	NE 3	9.1	≡ a, 2, p, 3.
14	47.8	49.1	50.2	0.1	2.1	1.7	1.3	− 0.3	4.4	5.2	5.1	96	96	98	10	10	10	SE 1	SE 1	NE 5	0.0	✳ n, a; ≡ 1, a, 2, p, 3.
15	49.0	48.2	48.2	1.8	3.3	3.1	2.7	0.7	5.2	5.6	5.5	00	97	96	10	10	10	SE 1	SE 1	SW 5	—	≡ n, 1, a, 2, p.
16	48.2	48.7	49.9	4.8	10.2	6.4	7.1	0.6	5.2	6.5	6.0	80	70	84	0	9	10	SE 1	SE 5	SW 5	0.4	
17	49.3	50.4	49.4	4.6	5.0	4.0	4.5	3.6	5.8	5.2	5.4	91	79	89	10	10	10	ESE 1	ESE 5	NE 1	2.7	● n, 2, p, 3.
18	47.0	46.7	49.1	2.8	5.2	4.3	4.1	1.3	5.1	5.9	6.0	91	88	97	10	10	10	SE 1	ESE 1	NW 1	—	● n; ≡ 1, a, 2, p, 3.
19	51.0	52.0	53.1	4.6	10.6	5.9	7.0	2.6	5.8	7.1	6.2	91	74	89	9	10	0	SE 3	SE 3	NW 3	0.3	≡ n; ● p.
20	52.1	51.6	50.6	6.3	9.8	7.2	7.8	2.3	6.2	7.6	6.9	87	84	91	0	10	0	SSE 3	ESE 3	SW 3	—	
21	49.8	49.2	50.8	8.1	16.1	6.7	10.3	4.1	5.8	8.2	6.0	72	61	83	0	8	0	SE 1	ESE 3	NW 7	2.1	●, ⸜ p.
22	52.9	52.4	51.0	3.4	6.2	5.0	4.9	2.6	5.7	6.5	6.0	98	91	91	10	10	10	ESE 1	SE 5	NE 3	1.0	● n, 1, a; ≡ n, a, 2, p, 3.
23	49.3	48.6	49.1	9.7	17.8	10.9	12.8	3.7	4.9	5.5	6.1	54	36	63	8	4	3	SE 1	SE 5	SW 3	—	
24	48.7	47.8	47.2	11.4	18.2	14.8	14.8	7.9	5.6	7.8	6.0	55	51	48	8	8	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	
25	46.0	45.8	45.1	18.9	20.6	15.5	18.3	12.0	5.0	6.0	7.1	31	33	54	10	10	7	SSE 3	SSW17	NW 1	—	⌒ n; ⸝ a, 2.
26	44.3	43.9	46.2	15.6	22.8	13.0	17.1	11.6	6.0	3.5	6.6	46	17	59	2	2	2	SE 1	SW20	NW 3	—	⌒ n; ⸝ a, 2.
27	47.1	46.6	46.9	13.3	15.6	10.1	13.0	9.8	5.9	7.4	7.1	52	56	76	10	7	4	SSE 3	S 3	SE 7	—	⸜ p.
28	46.1	47.2	47.6	9.9	7.6	7.9	8.5	6.1	6.4	6.5	6.7	70	83	84	4	10	10	SSE 5	SSW 7	NW 3	10.2	⌒ n; ● a, 2, p; ≡ 3.
29	48.0	47.3	46.4	7.4	13.1	8.9	9.8	5.1	6.7	8.1	7.2	87	72	85	0	9	0	S 1	SSE 5	NW 5	—	⌒ n.
30	45.5	45.8	46.7	11.9	13.1	7.7	10.9	7.2	6.1	7.9	7.5	59	71	96	10	10	10	SSE 3	SSE 7	SW 1	10.3	● 2, p; ⸜, ▲ p; ≡ 3.
Срх. Moy.	647.0	647.0	647.5	7.0	10.7	6.7	8.1	3.7	5.4	6.3	5.8	74	69	81	5.9	8.4	6.3	2.7	4.4	3.8	72.0	

Май. — Mai.

Числа. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	645.2	644.6	645.7	7.5	7.3	7.0	7.3	6.3	7.5	7.3	7.2	98	96	96	10	10	10	E 1	E 1	SE 3	10.6	●na2p; ≡n,1,a,2,p,3.
2	45.0	45.1	45.2	6.8	7.5	5.6	6.6	4.6	7.0	7.2	5.7	94	92	84	10	10	10	SE 3	SE 1	SE 1	9.9	●n,1,a,p; ≡a,2,p,3.
3	45.2	44.2	47.7	4.9	8.3	5.7	6.3	3.6	6.0	6.7	6.0	94	81	87	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 7	10.8	≡ n, 1, a; ● p, 3.
4	48.5	49.2	50.1	7.3	9.8	8.5	8.5	4.1	6.1	7.0	6.6	81	77	79	2	8	0	SE 1	SE 1	NE 3	6.0	● n, a, p; ⌒ p.
5	49.3	48.2	47.5	8.8	14.3	10.7	11.3	4.3	6.3	7.0	7.3	74	58	75	10	10	10	SE 1	SE 1	NE 1	—	⌓ n.
6	47.5	47.1	46.9	9.0	10.4	9.1	9.5	5.5	7.1	7.9	8.4	82	85	98	5	10	10	SE 1	ESE 5	NE 3	—	⌓ n; ≡ 2, p, 3.
7	44.5	44.4	43.7	8.9	16.7	8.7	11.4	6.9	8.3	7.6	8.9	98	54	94	10	10	0	0	SSW17	SW 3	0.5	⌓, ≡ n; ↙ 2.
8	44.6	43.5	44.7	10.4	14.6	10.9	12.0	6.2	7.7	10.0	8.1	82	82	84	7	7	4	SSE 5	SE 1	E 3	6.2	▲ n, a; ● n, p; ⌅ p.
9	45.1	45.1	45.9	8.7	8.5	9.6	8.9	6.6	7.9	6.6	7.3	94	79	81	8	10	9	0	E 5	E 3	2.5	▲, ⌅ n; ● n, a, 2, p.
10	46.4	46.7	47.9	10.1	12.1	9.7	10.6	5.3	7.6	8.7	8.4	82	84	93	3	8	0	SE 1	S 5	NW 3	13.0	▲, ⌅ a; ● a, p.
11	47.2	47.6	46.7	15.6	19.0	16.5	17.0	7.6	6.8	10.8	8.0	51	66	58	0	7	8	SE 1	SE 3	SE 5	—	
12	47.0	47.0	47.0	19.2	24.4	16.6	20.1	14.4	6.3	8.6	9.4	38	38	67	6	0	3	SE 1	SE 5	SW 3	—	
13	47.4	47.7	49.6	17.1	21.2	12.9	17.1	12.6	8.2	9.6	8.7	57	52	79	2	8	5	SE 5	SE 1	S 1	—	
14	50.5	50.9	52.2	10.5	15.6	11.5	12.5	9.4	7.5	9.0	8.1	79	67	80	10	10	10	SSE 5	SE 3	SE 1	—	
15	52.0	52.5	52.8	13.1	13.8	12.3	13.1	9.6	8.5	10.1	9.4	76	87	89	5	10	7	SE 1	E 1	NE 3	—	⌓ n.
16	50.9	49.0	48.3	12.7	17.2	13.7	14.5	9.7	9.4	11.6	9.9	87	79	86	10	10	10	0	SE 5	NW 3	3.9	⌓ n; ● p, 3.
17	46.7	46.2	46.0	13.9	17.2	14.3	15.1	9.6	9.9	11.8	7.4	84	81	60	10	10	0	SSE 1	SE 1	NE 5	8.0	● n, p; ⌅ p.
18	45.9	45.2	46.0	16.4	22.0	17.4	18.6	10.2	8.1	9.6	7.4	58	49	51	0	7	0	0	SE 1	SE17	2.8	● p; ↙ 3.
19	45.9	44.5	44.0	19.0	23.4	15.7	19.4	12.7	7.8	9.9	8.6	48	46	65	6	8	0	0	SE 3	N 3	1.5	● p.
20	39.9	38.8	38.2	13.9	12.4	11.1	12.5	10.6	8.6	8.5	8.5	72	80	86	10	10	10	SE 1	S 5	SE 1	26.6	● 1, a, 2, p; ▲ a.
21	38.3	39.1	42.3	10.0	15.0	11.9	12.3	9.1	8.7	9.1	9.7	95	71	95	10	10	10	0	ESE 5	SW 1	6.9	● n, 1, a, p, 3.
22	44.1	45.7	48.1	12.6	16.4	11.9	13.6	10.2	8.4	10.6	7.9	78	76	76	10	10	2	0	SE 1	NE 3	8.7	▲, ● p.
23	47.9	47.9	49.3	11.1	12.9	10.5	11.5	7.5	9.7	9.2	8.7	88	84	93	7	10	7	ESE 1	SE 3	SW 5	2.2	● n, p.
24	48.3	48.0	46.8	9.5	8.7	8.7	9.0	7.1	8.9	8.4	8.3	00	00	99	10	10	10	SE 1	ESE 1	E 5	7.5	≡ n, a, 2, p; ● n, p, 3.
25	44.5	44.0	44.4	8.2	12.7	10.9	10.6	6.6	7.8	9.9	9.0	96	91	93	8	10	4	SE 1	ESE 1	SE 1	3.7	● n, p; ≡ a, 2, p.
26	44.4	43.9	45.5	11.5	13.1	10.7	11.8	7.2	9.2	10.1	8.7	92	91	92	2	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	7.3	≡ a, 2, p; ● 3.
27	45.7	45.9	47.2	11.9	14.3	12.3	12.8	8.6	9.6	10.6	9.3	94	88	88	7	10	10	SE 1	SE 3	N 1	4.6	⌅ n; ● n,p,3; ≡ a,2.
28	46.8	46.5	48.4	12.3	16.2	10.7	13.1	7.6	8.8	11.6	8.7	84	85	92	5	9	3	0	SE 5	0	17.3	⌅ n; ● n, p.
29	48.0	48.4	48.7	11.5	12.7	9.7	11.3	8.2	9.5	10.3	8.7	94	95	98	10	10	0	0	SE 3	0	28.9	● n, a, 2, p; ⌒ p.
30	47.7	47.4	47.2	12.3	16.1	12.3	13.6	7.1	9.2	12.4	7.9	88	91	74	0	10	0	0	SSE 1	NE 3	1.4	▲, ● p.
31	45.5	45.3	46.6	14.7	18.2	13.1	15.3	9.5	8.0	11.3	10.3	63	73	92	9	8	10	SE 1	S 3	SE 3	2.3	● 3.
Срд. Moy.	646.3	646.1	646.8	11.6	14.6	11.3	12.5	8.0	8.1	9.3	8.3	81	76	83	6.8	9.0	5.9	1.1	3.1	3.1	193.1	

Іюнь. — Juin.

Числа. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	646.9	647.4	645.7	14.3	15.8	12.7	14.3	11.0	9.6	12.2	10.0	80	91	92	4	8	8	S 5	S 3	SE 1	3.8	● n, a, p; ▲ a, p.
2	45.9	46.5	45.5	13.7	19.4	13.1	15.4	9.6	9.9	14.1	10.5	86	84	95	5	8	9	0	S 3	S 1	4.2	●, ▲, ⌒ p.
3	45.7	48.0	48.3	13.1	17.6	12.5	14.4	9.6	10.5	13.3	9.9	95	89	92	9	6	10	S 1	S 5	0	17.4	<, ● p.
4	49.6	47.2	48.2	11.5	17.0	11.5	13.3	9.4	9.2	13.8	9.5	92	96	94	4	10	10	SW 1	SE 5	0	16.5	● n,p,3; <, ≡, ⌅ p.
5	47.7	49.4	51.3	11.9	14.1	9.7	11.9	8.1	8.6	10.0	6.2	83	85	68	0	8	4	SW 1	SW 3	S 3	15.6	● a, p; ⌅, ▲, ≡ a.
6	51.4	51.4	52.8	13.7	18.6	14.7	15.7	7.6	7.1	9.9	9.1	60	60	74	0	4	5	SE 1	SW 7	0	—	
7	51.0	52.2	52.2	15.4	19.0	14.5	16.3	9.9	8.6	11.6	11.0	65	70	91	2	4	0	S 1	SW 5	WSW 1	—	⌓ n.
8	52.0	51.9	51.9	15.4	20.0	15.6	17.0	10.6	11.3	13.4	11.4	87	77	87	2	8	2	S 1	SW 5	0	0.0	⌓ n; ● p.
9	50.8	49.8	49.7	17.8	20.8	16.4	18.3	10.9	11.2	12.1	10.8	73	67	78	0	2	9	SW 3	SW 5	E 1	—	⌓ n.
10	46.5	46.2	50.7	17.0	18.6	12.9	16.2	12.9	10.1	12.4	9.9	70	78	90	9	9	10	SW 1	S 5	S 7	11.6	⌓ n; ⌅, ≡ p; ● p, 3
11	51.0	50.4	50.3	14.7	19.6	15.8	16.7	12.0	9.4	11.4	10.9	76	67	82	2	6	3	S 1	SW 7	SE 1	—	⌓ p.
12	50.9	50.0	49.2	17.4	21.0	15.6	18.0	12.1	10.1	13.1	11.3	69	71	86	0	9	0	S 1	S 5	WNW 1	—	⌓ n.
13	48.1	47.5	48.8	17.8	20.2	15.2	17.7	12.5	11.2	13.0	11.4	73	74	89	0	10	10	0	SW 5	ENE 3	36.0	⌓ n; ●, ⌅ p.
14	47.3	46.8	45.4	14.1	17.6	13.9	15.2	12.6	11.0	11.6	10.1	93	77	86	10	10	0	S 1	S 5	0	—	●, ▲, ⌅ n.
15	44.3	42.3	44.3	15.6	17.4	14.3	15.8	11.5	11.0	11.1	11.4	84	75	95	0	10	10	0	SE 1	0	29.7	⌓ n; ●, ▲, ⌅ p.
16	43.5	46.4	46.9	12.9	15.2	10.3	12.8	10.0	10.6	9.7	8.5	96	75	91	10	10	10	S 1	SSE 9	SW 3	17.3	● n.a.p; ≡1,p; ▲ p.
17	47.8	48.4	51.1	11.3	16.2	14.1	13.9	7.0	8.0	8.8	9.0	80	64	76	2	10	9	S 3	S 7	NW 3	0.0	● a, p.
18	49.1	47.5	49.0	14.5	17.8	11.9	14.7	8.8	9.1	11.5	8.7	75	75	85	0	9	10	0	S 1	NNE 3	12.0	⌓ n; ●, ⌅ p.
19	46.6	47.1	50.3	14.9	15.4	11.1	13.8	10.6	8.1	11.6	8.7	65	89	88	0	10	10	0	S 1	0	8.3	⌓ n; ● a, p; ≡ p.
20	48.6	48.2	48.7	14.9	19.6	15.2	16.6	9.3	8.1	12.4	12.2	64	73	94	4	4	2	0	S 3	SSW 7	—	
21	46.8	46.6	47.2	18.0	21.0	15.0	18.0	12.5	11.0	12.9	12.6	72	70	99	2	7	2	0	S 3	SSE 5	—	⌓ n.
22	48.8	49.2	49.6	16.0	19.4	14.9	16.8	14.1	9.9	10.6	10.0	74	63	70	5	7	2	S 1	S 5	0	—	
23	49.4	50.9	51.7	15.8	19.2	15.4	16.8	11.4	11.6	10.7	11.3	87	65	87	2	10	2	SSW 3	SE 1	0	—	
24	51.8	50.5	48.4	16.4	19.6	16.0	17.3	12.9	9.2	11.1	11.6	67	65	86	0	7	9	SW 3	SW 7	ESE 3	—	⌓ n.
25	46.3	46.6	46.4	14.5	18.0	15.2	15.9	12.9	11.7	12.2	12.0	96	79	93	10	10	7	S 1	SE 1	SE 1	0.0	⌓ n; ≡ n, 1; ● p.
26	45.6	47.5	47.5	16.2	17.8	14.1	16.0	12.6	12.3	13.4	10.0	90	89	82	10	10	2	0	SW 5	0	9.8	⌓ n; ≡a; ●a,p; ⌅p.
27	51.1	48.5	51.5	15.4	17.8	14.7	16.0	10.4	9.6	12.1	11.7	71	79	97	0	8	0	SW 3	SE 3	0	—	
28	48.6	47.0	49.4	17.6	23.0	17.0	19.2	11.9	10.3	11.9	11.0	69	57	76	0	3	0	0	S 1	0	—	⌓ n.
29	46.7	47.5	49.9	19.8	20.0	16.6	18.8	11.9	10.9	11.4	10.1	63	66	71	8	10	10	SW 1	SW 1	0	10.0	⌓ n.
30	48.2	50.0	50.8	9.9	15.0	11.5	12.1	9.8	8.6	10.6	9.6	95	84	96	10	10	3	SSW17	S 3	W 3	10.0	≡ n; ● n, 1, a; ↙ 1.
Срд. Moy.	648.3	648.3	649.1	15.0	18.4	14.0	15.8	10.5	9.9	11.8	10.4	78	75	86	3.7	7.9	5.6	1.7	4.0	1.6	202.2	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	650.0	649.1	649.0	13.9	15.2	14.1	14.4	10.6	8.9	11.1	9.8	75	87	82	5	10	10	0	SE 3	0	—	⊅ n.
2	46.2	46.5	47.1	13.9	19.8	13.5	15.7	9.8	10.6	13.5	10.6	91	79	92	0	9	10	0	S 3	0	19.1	⊅ n; ●, ⌇ p, 3.
3	46.4	45.9	45.4	17.0	14.5	13.1	14.9	11.8	11.3	11.3	10.5	78	93	95	6	10	10	SW 1	S 5	0	29.4	●, ⌇ a, 2, p, 3.
4	45.3	46.0	46.2	12.7	14.1	11.7	12.8	11.2	10.4	11.3	10.0	96	96	98	10	10	10	S 1	S 3	0	49.7	● n, a, p; ≡ a, p.
5	46.6	46.5	47.9	10.9	12.7	10.3	11.3	9.9	9.5	10.3	8.9	98	95	95	10	10	10	0	SW 7	WNW 20	14.5	● n,a,p; ≡ a,p; ⸗ 3.
6	48.3	48.9	50.3	11.5	15.6	13.1	13.4	9.6	8.5	10.5	10.0	84	80	90	10	10	10	S 3	S 3	0	0.0	●, ≡ n.
7	49.8	49.8	48.7	13.1	19.0	13.3	15.1	11.0	9.8	9.5	10.5	88	58	95	10	8	3	0	SW 7	0	—	● n, ⊖ 3.
8	49.3	49.0	48.7	15.0	19.6	13.3	16.0	9.9	10.6	13.3	9.6	84	79	86	10	9	2	S 1	SSW 20	0	5.8	⊅ n; ⌇ a,p; ● p; ⸗ 2
9	48.8	49.9	49.6	14.3	15.0	14.7	14.7	10.8	10.9	9.4	11.4	91	74	92	8	9	0	S 1	SE 3	SSW 1	0.0	⊅ n; ● p.
10	49.3	49.2	49.7	16.0	20.6	16.2	17.6	11.0	11.8	13.7	12.1	87	75	88	0	9	6	SW 5	S 1	0	—	⊅ n.
11	49.2	49.1	47.6	17.6	20.4	16.2	18.1	11.0	11.9	13.5	11.8	79	75	87	0	7	0	0	S 1	NE 1	—	⊅ n; ⊖ p.
12	47.8	47.7	49.8	17.4	24.0	17.0	19.5	11.6	11.0	15.9	13.1	76	72	91	0	6	0	0	S 3	0	—	⊅ n.
13	46.6	45.3	44.5	19.8	24.8	19.2	21.3	14.2	14.1	17.5	14.4	82	75	88	0	4	0	0	SW 3	0	—	⊅ n.
14	45.2	45.3	44.5	20.6	23.6	18.6	20.9	14.5	12.5	14.8	13.3	70	68	84	0	0	0	0	ESE 3	0	—	⊅ n.
15	47.0	47.0	48.8	19.8	25.2	20.2	21.7	15.5	13.8	11.6	14.2	81	49	81	0	2	9	0	SW 5	SE 1	—	⊅ n.
16	49.1	50.6	49.2	16.6	20.4	14.5	17.2	14.0	13.5	13.8	10.7	96	77	88	10	10	8	SE 1	NW 7	SE 5	1.7	⊅ n.
17	50.0	49.0	48.4	13.1	13.5	13.5	13.4	11.9	11.0	11.0	10.6	98	96	92	10	10	10	SSW 5	S 3	W 5	1.2	●, ≡ n, 1, a, p.
18	48.1	46.3	49.1	14.1	17.4	15.0	15.5	12.4	10.5	12.7	12.6	88	85	92	10	10	0	0	SE 3	0	—	⊅ 3.
19	45.9	46.2	*48.6*	19.0	22.2	15.6	18.9	13.5	11.9	14.6	12.1	73	73	93	10	10	0	SE 5	N 1	SE 1	—	
20	*50.6*	48.9	*50.0*	17.8	24.2	17.0	19.7	13.0	12.3	13.2	13.1	81	59	91	8	5	2	SE 3	SE 3	SE 1	—	
21	49.3	49.9	49.6	18.4	18.8	15.2	17.5	13.0	13.5	14.3	12.3	85	89	95	10	10	10	SW 3	SE 3	SW 3	15.4	● p.
22	51.5	51.7	51.6	13.5	18.6	15.2	15.8	12.5	10.3	13.3	11.0	90	84	96	10	10	10	SSW 9	S 3	0	—	● n.
23	50.8	50.2	49.7	17.6	21.4	15.6	18.2	11.0	12.2	11.2	11.4	81	60	87	5	10	0	S 3	S 3	0	—	
24	49.0	48.8	49.7	15.8	23.6	21.2	20.2	11.8	11.4	10.4	9.1	85	48	49	0	2	0	0	SW 5	0	—	⊅ n.
25	49.0	48.7	48.4	17.2	24.0	17.0	19.4	11.9	8.9	11.5	8.9	61	52	62	0	2	0	SW 3	SW 7	WSW 1	—	⊅ n.
26	48.5	48.1	48.2	19.6	24.4	18.0	20.7	13.5	9.3	13.4	13.3	55	59	87	7	4	5	0	ESE 9	0	0.2	⊅ n.
27	46.9	47.6	48.5	15.8	20.6	15.4	17.3	14.5	12.6	11.9	12.1	94	66	93	10	10	10	S 1	S 5	0	16.6	● n, p.
28	48.5	48.5	48.5	15.0	16.6	14.5	15.4	13.5	12.0	13.0	11.7	94	93	96	10	10	0	0	S 1	SSE 5	4.1	≡ a; ● a, p.
29	48.6	48.5	48.5	15.8	21.2	17.0	18.0	11.7	11.9	12.9	13.3	89	69	93	0	8	3	S 1	S 3	0	0.0	
30	49.2	49.4	49.4	16.2	19.8	16.0	17.3	14.9	12.6	15.0	13.5	92	88	00	9	9	10	0	S 3	ENE 3	5.8	● n, p.
31	48.5	48.8	48.3	15.4	16.0	14.5	15.3	13.8	12.7	12.9	11.3	98	96	93	10	10	10	SW 5	0	0	3.1	≡n,1,a,2; ●n,a,p,3.
Срд. Moy.	648.4	648.3	648.5	15.9	19.6	15.5	17.0	12.2	11.4	12.7	11.5	85	76	89	6.1	7.8	5.1	1.6	4.2	1.5	166.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	648.1	648.0	646.6	13.7	18.2	15.4	15.8	13.0	11.4	14.1	12.7	98	91	98	10	10	10	SE 1	S 1	ENE 7	0.0	● n.
2	45.6	46.9	45.0	14.9	21.0	16.0	17.3	13.9	12.1	16.5	12.9	96	90	96	10	9	3	SE 3	S 1	0	35.4	● n; ⊖ p.
3	44.6	43.1	43.4	15.8	22.1	16.6	18.2	14.3	13.1	17.6	13.5	98	89	96	10	4	10	SE 5	SE 5	0	18.0	● n.
4	44.1	44.4	46.5	16.0	17.2	16.0	16.4	12.0	11.9	13.8	12.9	88	95	96	8	10	10	SE 1	E 7	0	17.8	● n, p.
5	48.1	48.6	50.2	15.6	20.6	15.8	17.3	12.7	12.0	15.6	12.8	91	86	96	10	5	9	SW 1	S 3	0	0.6	⌇ n; ● n, 1.
6	*51.5*	50.5	50.8	16.2	21.4	15.6	17.7	12.9	12.6	12.7	8.8	92	67	66	8	5	6	S 1	S 5	0	—	
7	50.1	49.5	49.1	16.2	21.8	16.6	18.2	13.1	11.7	10.5	9.6	85	54	68	0	2	9	SW 7	S 1	S 1	—	
8	48.8	48.8	48.2	18.0	23.2	17.2	19.5	13.0	9.2	10.3	10.3	60	49	70	0	3	0	0	S 3	SW 5	—	
9	48.3	48.2	47.6	17.2	19.8	17.2	18.1	12.8	9.0	10.5	9.8	62	60	67	3	9	10	S 1	0	0	—	⊖ p.
10	48.5	48.5	49.4	15.8	18.0	16.6	16.8	14.2	10.1	10.5	10.7	76	68	75	10	10	10	0	0	N 3	—	
11	49.2	49.2	49.5	15.8	21.6	16.8	18.1	12.4	9.8	9.3	8.1	74	48	57	0	7	0	S 1	SW 1	0	—	⊅ n.
12	49.4	49.7	50.6	16.8	22.6	17.8	19.1	13.1	10.0	9.8	12.2	70	48	81	8	3	10	0	SE 3	0	—	⊅ n.
13	48.5	50.5	50.6	17.0	24.2	*17.1*	19.4	13.5	10.1	9.2	9.6	70	41	66	7	5	6	SW 1	S 3	SE 1	—	
14	51.1	51.6	51.7	17.4	23.8	18.3	19.8	12.9	8.2	8.9	8.9	56	39	57	3	3	2	SW 3	SE 7	SE 3	—	⊅ n.
15	51.5	50.2	51.1	18.2	24.8	18.2	20.4	12.9	7.8	9.0	8.5	51	35	56	0	0	0	0	SE 1	SE 1	—	
16	48.1	50.3	48.1	19.8	25.2	19.0	21.3	13.6	8.5	10.4	9.5	50	44	58	0	0	0	SE 1	SE 5	SE 1	—	
17	47.9	47.8	47.8	19.8	24.8	17.6	20.7	15.3	9.5	9.6	8.8	55	41	59	0	3	0	0	SE 5	NE 1	—	
18	47.5	47.3	48.9	16.2	19.0	14.9	16.7	13.4	9.3	12.6	10.1	68	77	80	3	10	6	SW 1	S 3	SE 5	6.5	● p.
19	49.8	50.1	51.4	14.5	13.9	13.5	14.0	12.8	12.0	10.6	10.3	98	91	90	9	10	5	SSW 7	SE 3	SE 3	10.5	≡1,a,2,p,3; ● a,2,p,3
20	51.3	51.3	51.3	12.3	12.9	12.9	12.7	11.7	10.1	10.4	10.4	96	95	95	10	10	10	S 1	SE 3	SE 1	1.5	●n1a2p3;≡n,a,2,p,3
21	51.8	50.4	50.3	17.8	17.4	14.9	16.7	11.1	13.1	10.8	11.0	87	73	88	10	10	10	0	SE 3	SE 1	—	
22	48.7	48.7	49.4	14.5	19.1	16.4	16.7	11.1	10.5	11.8	11.9	86	72	86	0	10	3	0	SE 1	SW 1	—	
23	48.9	50.0	50.6	15.8	19.2	16.8	17.3	13.8	11.6	13.0	12.6	87	78	89	0	10	4	0	SE 1	SE 7	7.9	
24	51.1	51.0	52.1	15.8	20.0	13.3	16.4	12.6	10.0	10.0	9.5	79	57	84	8	3	0	SW 5	SE 7	SE 7	1.0	●; < n.
25	51.3	51.5	51.9	9.9	15.6	11.1	12.2	9.6	9.1	9.9	8.7	00	75	88	10	10	10	SW 17	SE 7	SE 17	0.5	●, ≡n,1,a,2; ⸗ 1,3.
26	50.2	50.2	50.6	*11.4*	14.3	10.9	12.2	8.4	7.1	8.4	8.6	71	70	90	10	10	10	0	SE 1	SE 17	—	⸗ 3.
27	50.1	50.9	50.1	12.1	14.9	11.3	12.8	9.7	7.7	8.8	9.1	74	70	92	10	10	10	S 20	SE 5	SE 7	—	⸗ 1.
28	49.3	48.9	48.8	11.7	14.7	11.4	12.6	10.2	8.6	9.1	9.5	85	74	96	10	10	10	S 3	SE 3	SE 3	6.9	● 1, p. 3.
29	49.4	49.3	49.6	11.9	19.8	12.7	14.8	10.4	9.7	11.2	9.7	95	65	90	10	10	0	E 5	SE 5	SE 3	2.5	● n; ≡ n, 1.
30	49.7	48.3	50.7	13.9	24.2	16.8	18.3	10.3	9.9	10.7	10.3	80	48	73	0	0	2	0	0	0	—	
31	50.2	51.0	50.2	16.8	20.3	14.3	17.1	13.1	10.0	12.4	10.9	70	70	91	0	9	10	0	SE 7	SE 3	—	≡ p, 3.
Срд. Moy	649.1	649.2	649.4	15.4	19 9	15.5	16.9	12.4	10.2	11.2	10 4	79	66	80	5.7	6.8	6.0	2.7	3.2	3.2	109.1	

1900.

Шуша. **Сентябрь. — Septembre.** Choucha.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	648.4	648.2	648.2	12.7	14.7	14.2	13.9	12.1	10.7	11.2	11.4	98	90	95	10	10	10	0	SE 3	SE 3	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
2	47.8	47.7	48.3	15.2	21.2	17.0	17.8	13.3	10.7	12.5	11.0	84	67	76	10	5	8	S 1	SE 1	SW 1	—	
3	50.0	50.6	51.3	14.5	17.4	11.3	14.4	11.2	9.8	12.0	9.5	81	81	96	5	10	10	SW 5	SE 1	SE 3	0.5	≡, ● p, 3.
4	52.4	52.1	51.3	9.7	12.7	11.4	11.3	8.1	8.7	9.7	9.4	98	90	95	10	10	10	S 3	SE 1	0	—	≡ a, 2, 3.
5	50.7	50.6	51.8	11.1	12.3	12.5	12.0	10.6	9.6	10.0	10.1	98	95	95	10	10	10	0	SE 1	SE 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
6	51.6	52.2	51.3	12.5	18.0	13.9	14.8	10.7	9.4	11.1	10.1	88	72	86	5	10	9	SE 1	SE 1	0	—	
7	50.8	50.1	50.0	14.3	20.0	15.4	16.6	12.5	10.3	12.8	9.7	86	73	75	3	0	0	SE 1	SE 1	0	—	
8	50.5	51.3	51.7	17.4	23.2	15.6	18.7	12.8	11.2	12.6	10.5	75	60	80	0	5	5	0	SE 5	0	0.0	
9	52.4	51.5	51.5	12.3	17.0	14.7	14.7	11.2	10.4	11.7	10.5	98	81	85	10	10	10	S 3	S 3	0	—	● n; ≡ n, 1.
10	51.9	52.3	51.6	15.2	17.8	17.2	16.7	11.2	10.7	11.5	10.9	84	75	74	10	10	7	0	SW 7	NW 3	—	
11	50.3	50.1	50.2	12.7	20.0	13.5	15.4	9.6	9.1	11.4	9.6	84	66	84	0	0	0	0	S 3	NW 1	—	
12	48.9	50.1	48.7	14.9	20.0	15.6	16.8	9.7	10.6	11.4	10.7	85	66	82	0	0	0	0	S 3	SE 1	0.5	
13	49.7	51.7	53.1	12.9	14.5	14.3	13.9	10.5	10.4	10.5	10.3	95	86	86	10	10	10	SE 3	SE 3	0	—	≡, ● n, 1,
14	52.1	46.4	46.4	13.7	18.0	15.0	15.6	12.5	10.2	11.2	11.0	88	73	87	8	7	10	0	SE 3	NE 3	—	
15	45.7	45.1	47.7	13.3	14.1	11.1	12.8	10.7	10.2	8.9	9.2	90	75	94	8	10	10	SE 1	SE 3	SE 3	9.0	● 2, p, 3.
16	47.1	47.1	50.1	8.1	7.1	6.9	7.4	5.7	7.5	7.0	6.9	93	93	93	10	10	10	SE 3	SE 3	S 9	12.0	●n,1,a,2,p; ≡a,2,p,3.
17	50.3	50.1	50.3	4.9	12.7	7.3	8.3	2.2	5.6	7.6	6.9	85	70	90	0	2	0	0	SE 1	SE 3	—	
18	50.4	50.5	53.8	8.9	13.7	8.5	10.4	5.7	7.5	8.0	7.3	88	69	88	0	9	10	SE 3	SE 3	SE 7	3.0	≡ p, 3.
19	55.8	56.2	54.7	5.1	6.5	5.7	5.8	4.6	6.1	6.7	6.3	92	93	92	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 3	—	≡ n, 1, p, 3; ● n, 1.
20	54.5	53.4	53.5	6.9	8.9	7.3	7.7	4.7	6.7	7.5	7.2	89	88	94	9	10	10	SE 3	SE 1	NE 3	—	
21	55.4	55.6	55.6	7.5	10.3	7.9	8.6	6.6	7.2	8.0	7.4	92	86	93	10	10	0	SE 3	S 1	0	—	≡ n, 1, a.
22	54.6	53.2	53.7	6.8	9.9	8.7	8.5	6.7	7.0	8.0	8.2	94	88	98	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.0	
23	55.2	54.5	53.0	8.5	10.3	9.9	9.6	6.7	8.1	8.9	8.9	98	95	98	10	10	10	SE 1	S 3	0	—	● n; ≡ a.
24	54.1	52.6	53.2	10.1	14.1	14.5	12.9	9.3	8.1	9.3	11.7	88	78	96	10	10	2	S 1	S 1	0	—	
25	53.8	53.9	54.5	9.9	16.8	9.3	12.0	7.4	7.8	8.7	8.1	85	62	93	0	8	0	SW 3	SE 3	SSW 5	—	⌓ n.
26	54.3	53.0	53.8	10.3	16.8	11.1	12.7	7.2	8.9	10.0	9.2	95	70	94	8	7	3	SE 3	SW 5	0	—	
27	52.1	52.0	50.6	11.9	18.0	12.5	14.1	10.2	8.3	9.9	10.1	81	65	95	10	8	10	SW 5	SE 1	NE 5	—	
28	51.4	51.5	52.1	11.7	14.7	12.5	13.0	9.6	9.0	10.5	10.1	95	85	95	5	9	10	0	S 3	SE 3	1.6	≡ p, 3.
29	51.6	51.3	52.3	11.3	16.8	11.9	13.3	8.7	9.7	9.7	7.9	98	68	76	0	3	0	0	SSE 7	S 3	—	≡, ● n.
30	52.3	51.6	52.2	10.7	18.6	11.9	13.7	8.3	7.9	8.8	8.1	82	55	78	3	5	5	S 1	E 9	E 7	—	⌓ n; ⸙ 3.
Ср. Мог.	651.5	651.2	651.6	11.2	15.2	12.0	12.8	9.0	8.9	9.9	9.3	90	77	89	6.5	7.6	6.6	1.6	2.8	2.7	26.6	

Октябрь. — Octobre.

1	652.4	652.9	653.9	9.7	14.7	9.5	11.3	8.6	7.9	9.4	7.3	88	76	83	3	7	7	0	S 3	NW 3	0.0	⌓ n; ● a.
2	53.6	52.4	52.0	11.3	16.0	9.1	12.1	8.6	6.0	6.2	6.1	60	46	70	5	5	0	0	SW 7	0	—	⌓ n.
3	56.0	55.4	55.1	8.1	15.6	8.9	10.9	5.6	5.6	5.7	6.0	69	43	70	0	0	2	0	SW 3	0	—	⌓ n.
4	54.0	52.7	54.0	7.3	16.1	8.9	10.8	5.2	6.1	6.3	6.4	80	47	75	0	0	0	0	SW 3	0	—	⌓ n.
5	53.6	54.8	54.9	7.7	16.2	9.3	11.1	5.7	6.6	7.8	7.7	84	57	88	0	0	2	0	SE 3	WSW 3	—	⌓ n.
6	55.8	54.8	54.7	8.7	13.1	10.3	10.7	6.7	7.9	8.6	9.1	95	77	98	9	5	10	0	S 3	0	3.6	⌓ n; ≡ p.
7	54.8	54.9	54.5	8.9	13.7	9.9	10.8	6.7	7.5	7.1	7.8	88	60	85	5	9	8	0	S 3	0	—	● n.
8	54.5	53.0	51.8	8.9	14.5	9.2	10.9	7.7	7.7	7.6	6.7	90	61	77	9	10	0	0	SW 3	0	—	⌓ n.
9	52.2	51.2	52.0	7.7	15.4	8.7	10.6	5.6	6.4	7.8	7.8	81	60	93	0	6	10	0	S 1	0	0.9	⌓ n; ● p.
10	51.9	53.0	54.6	7.7	6.7	7.5	7.3	5.2	7.0	6.6	6.0	90	89	76	10	10	10	0	0	NNE 9	5.7	● a.
11	54.3	53.6	53.4	5.5	14.5	8.9	9.6	3.2	5.8	7.6	7.2	86	61	85	0	0	0	SW 1	SE 3	0	—	⌓ n.
12	53.1	53.2	53.1	12.7	17.8	11.3	13.9	8.2	5.2	8.3	6.6	48	55	66	0	6	0	W 9	S 3	W 7	—	⌓ n.
13	51.6	51.3	51.2	13.7	19.0	12.3	15.0	8.7	6.4	7.9	6.3	54	48	59	5	5	3	0	SE 5	0	2.4	⌓ n; ●, ⸜ p.
14	49.6	50.1	50.3	9.3	15.8	10.7	11.9	7.6	7.4	10.3	8.5	85	78	90	5	6	9	0	0	0	—	
15	49.8	49.4	49.5	8.1	14.7	10.1	11.0	7.0	7.3	10.2	7.9	90	83	85	0	9	5	0	SE 3	SSW 3	1.5	⌓ n.
16	46.5	49.2	49.7	9.9	12.7	9.5	10.7	7.5	8.5	8.6	7.3	93	79	83	10	10	10	0	SE 1	0	0.0	● 2.
17	49.7	47.1	46.5	7.9	17.4	11.9	12.4	6.8	7.8	8.9	7.0	98	60	68	2	0	5	0	E 5	0	—	⌓ n.
18	47.9	48.4	51.8	12.5	19.2	11.5	14.3	7.8	6.1	7.3	6.9	57	45	68	3	5	0	SSW 7	S 3	S 5	—	⌓ n.
19	55.4	56.0	58.4	7.3	13.3	8.3	9.6	6.2	6.6	9.0	7.6	87	79	93	7	4	0	ESE 3	0	0	—	⌓ n.
20	58.1	56.7	57.5	7.7	15.6	9.9	11.1	6.4	7.6	9.1	7.4	98	69	61	10	0	0	SE 7	S 3	WNW 3	—	⌓ n.
21	57.3	57.2	58.5	7.1	15.8	10.9	11.3	6.2	5.6	8.3	7.9	74	62	82	0	0	0	0	SE 3	WNW 5	—	⌓ n.
22	57.0	55.0	55.3	7.5	16.6	9.9	11.3	6.4	7.2	9.6	7.5	92	68	83	3	2	2	0	S 1	WSW 7	—	⌓ n.
23	53.7	53.0	52.4	7.3	13.9	9.5	10.2	6.4	5.9	8.9	8.0	77	75	90	0	7	0	0	SE 5	0	—	⌓ n.
24	52.1	50.9	51.2	7.9	10.1	7.3	8.4	6.4	6.9	7.9	7.4	87	85	98	2	10	10	0	SW 3	ENE 3	0.0	⌓ n; ≡a,2,p,3; ●p,3.
25	48.2	47.2	45.8	6.3	9.1	9.3	8.2	5.8	6.9	7.9	6.6	98	93	76	9	10	3	S 1	SE 3	NW 3	—	● n; ≡ a, p.
26	47.4	47.4	51.6	12.9	20.0	8.5	13.8	8.1	6.2	6.2	8.1	56	35	98	8	7	10	SW 3	WNW 20	0	0.5	⸜ 2; ≡ 3.
27	50.0	51.4	49.0	7.9	14.1	10.7	10.9	6.7	8.0	9.3	7.4	00	78	76	8	6	8	E 7	S 3	SW 5	32.0	● n, p; ⸜ p.
28	48.0	48.1	47.4	8.5	14.1	9.9	10.8	7.2	6.5	9.8	7.4	78	82	81	2	6	9	0	0	WNW 3	—	
29	48.6	49.1	50.7	8.5	15.4	8.3	10.7	6.5	6.0	6.3	6.7	72	48	82	10	7	0	0	SE 1	0	0.0	● 1.
30	51.2	50.6	52.9	8.3	15.6	8.9	10.9	5.3	6.4	7.0	7.0	77	53	82	2	7	7	SW 3	S 1	NW 3	0.5	⌓ n.
31	53.1	53.0	50.9	7.7	12.6	7.3	11.5	5.9	6.6	7.7	7.2	84	71	94	3	6	6	S 7	ESE 5	N 1	16.5	● n.
Ср. Мог.	652.3	652.0	652.4	8.7	15.0	9.6	11.1	6.6	6.8	8.0	7.3	81	65	81	4.2	5.3	4.4	1.3	3.2	2.0	63.6	

Шуша. 1900. Choucha.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	646.7	646.2	644.9	8.9	14.3	8.9	10.7	6.7	6.9	8.2	7.9	80	67	93	10	5	2	SW 7	S 3	0	1.1	●, ⸗ n.
2	47.4	46.9	49.0	6.9	5.9	6.3	6.4	5.5	6.9	6.4	6.7	92	92	94	10	10	0	SE 1	N 5	S 5	15.0	●, ≡ a, 2.
3	49.3	49.6	49.0	2.9	7.7	6.3	5.6	− 0.6	4.6	6.3	6.7	81	79	94	6	0	0	S 1	S 3	0	—	
4	54.7	53.8	53.8	1.7	6.3	3.5	3.8	− 1.4	4.8	6.0	5.2	93	84	89	0	9	2	0	S 3	0	—	
5	53.5	51.6	52.5	1.3	0.7	− 1.2	0.3	− 1.4	4.7	4.7	4.0	92	96	96	7	10	10	S 1	S 1	NW 5	0.0	✳, ● p; ≡ 3.
6	49.9	48.1	47.8	− 2.0	0.5	− 0.5	− 0.7	− 2.6	3.5	4.3	4.3	88	91	96	10	10	10	SW 3	SE 1	W 1	1.5	≡ 1, p, 3; ● p.
7	48.3	49.4	51.9	− 1.6	0.9	− 0.4	− 0.4	− 2.5	3.9	4.5	4.3	96	90	96	10	10	10	SE 1	SE 1	0	5.2	✳ n,a,2,3; ≡ n,1,p,3.
8	54.2	54.3	54.5	− 1.4	− 0.6	− 2.0	− 1.3	− 2.9	4.0	4.0	3.7	96	90	94	10	10	10	S 1	S 3	WSW 7	3.4	✳ n, 1, 2, p, 3.
9	52.7	49.7	49.8	− 2.6	− 1.0	− 2.6	− 2.1	− 3.4	3.5	4.1	3.6	94	96	96	10	10	10	S 3	WSW 5	0	12.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	51.4	51.2	51.1	− 2.4	2.1	− 2.0	− 0.8	− 3.4	3.7	4.1	3.5	96	77	90	10	9	10	S 3	S 1	0	0.0	✳ n, 1, a, 3.
11	51.3	49.5	50.0	− 2.6	0.5	− 3.6	− 1.9	− 4.3	3.4	4.3	3.3	89	91	93	10	10	10	SE 1	S 1	S 1	0.0	✳ n, 1, a; ≡ a, 3.
12	51.0	49.9	51.0	− 5.6	2.7	− 4.6	− 2.5	− 6.4	2.8	3.9	3.1	96	68	96	0	0	0	SE 1	S 3	N 1	—	
13	50.4	49.6	50.6	− 4.6	5.5	− 0.2	0.2	− 5.4	2.2	3.2	3.0	68	47	66	8	0	0	S 5	S 1	SE 1	0.0	✳ a.
14	49.9	48.9	50.6	− 0.2	5.1	0.9	1.9	− 1.9	2.9	4.3	4.3	65	66	87	8	0	4	S 1	S 1	0	—	
15	49.6	48.0	46.9	− 0.2	2.3	0.3	0.8	− 3.4	4.3	5.0	4.5	94	91	96	8	10	10	SE 1	S 3	0	—	
16	47.0	46.6	48.9	− 0.4	1.9	0.3	0.6	− 1.4	4.3	5.1	4.5	96	96	96	10	10	10	S 1	S 1	SW 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
17	51.1	49.8	47.9	− 0.7	1.9	0.3	0.5	− 0.9	4.2	4.9	4.5	96	93	96	8	10	10	S 3	S 3	W 1	—	≡ p, 3.
18	47.9	49.1	50.0	− 0.3	0.3	− 0.2	− 0.1	− 0.9	4.3	4.5	4.4	96	96	96	10	10	10	S 3	S 1	S 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
19	51.4	51.5	52.6	− 0.5	0.7	0.3	0.2	− 0.9	4.3	4.5	4.5	96	92	96	10	10	10	S 3	S 1	0	—	≡ a, 2, p, 3.
20	52.9	52.0	51.5	− 0.2	1.3	0.3	0.5	− 0.5	4.4	4.7	4.5	96	92	96	10	10	10	S 3	S 1	0	—	≡ n, 1, p, 3.
21	49.5	49.3	50.8	− 3.6	4.5	− 0.2	0.2	− 4.4	3.3	4.5	4.0	96	71	89	0	3	2	S 1	S 3	N 1	—	
22	52.6	52.8	54.7	− 2.6	− 0.8	− 2.6	− 2.0	− 3.4	3.6	3.9	3.6	96	90	96	10	10	10	S 3	W 1	N 1	—	≡ p, 3.
23	53.1	51.2	49.7	− 4.4	4.3	− 2.0	− 0.7	− 4.9	3.1	3.8	3.5	96	61	90	0	0	0	S 1	S 1	N 3	—	
24	50.5	50.4	50.4	− 1.6	3.1	− 1.0	0.2	− 2.6	3.8	5.3	3.8	94	93	88	0	0	0	S 3	S 1	0	—	
25	51.1	49.3	49.2	− 2.6	3.5	− 0.8	0.0	− 3.4	3.6	4.1	3.7	96	70	85	2	0	0	W 1	S 3	N 1	—	
26	49.4	48.0	49.7	0.4	7.3	0.3	2.7	− 1.5	2.8	2.8	3.4	60	37	72	2	2	0	S 1	S 1	NW 1	—	
27	49.8	48.2	49.3	1.1	8.9	2.3	4.1	− 0.7	3.1	3.7	3.5	62	44	65	0	0	0	SW 1	S 3	W 1	—	
28	48.9	48.9	49.1	1.3	9.7	2.9	4.6	0.1	3.6	4.5	3.9	69	50	69	0	2	0	SW 1	S 3	W 1	—	
29	50.4	50.4	50.7	2.3	9.7	2.9	5.0	0.6	3.9	4.3	4.4	72	48	78	4	0	0	S 3	0	0	—	
30	50.1	49.0	50.1	1.7	8.7	2.9	4.4	1.1	4.2	5.0	4.4	80	60	78	6	3	2	S 1	S 1	0	—	
Срд. Moy.	650.5	649.8	650.3	− 0.4	3.9	0.5	1.3	− 1.6	4.0	4.6	4.3	87	77	89	6.3	5.8	5.1	2.0	2.0	1.1	39.0	

Декабрь. — Décembre.

1	650.3	650.3	650.8	2.3	4.3	0.7	2.4	0.5	4.8	5.5	4.7	87	89	96	10	9	10	S 1	S 1	0	—	
2	49.8	49.3	49.3	− 1.4	2.1	− 0.2	0.2	− 3.3	3.7	4.7	4.4	90	87	96	0	2	10	W 1	S 1	0	—	≡ p, 3.
3	49.6	48.9	50.2	8.7	13.9	7.3	10.0	− 0.2	4.7	5.4	4.2	56	46	56	6	0	0	S 3	SW 3	0	—	
4	49.3	49.7	49.7	5.3	10.1	5.9	7.1	3.6	3.6	4.5	3.2	54	49	45	6	9	9	S 3	S 3	W 1	—	
5	50.1	49.6	50.1	2.7	7.1	2.5	4.1	1.2	4.2	5.2	5.1	75	69	93	4	2	10	S 3	SW 1	N 1	—	≡ p, 3.
6	49.7	48.3	47.8	1.1	3.1	0.5	1.6	0.4	4.8	5.0	4.6	96	89	96	10	10	0	SW 1	S 1	NW 1	—	≡ n, a.
7	45.1	42.7	44.9	4.5	10.5	7.9	7.6	− 0.3	3.8	4.2	4.8	61	44	61	8	7	4	W 1	W 1	N 1	—	
8	48.3	49.3	50.2	5.5	11.3	6.1	7.6	4.1	5.1	5.5	5.6	75	55	79	6	5	10	S 1	S 1	SW 1	—	
9	49.6	49.4	50.5	5.3	11.1	7.5	8.0	5.1	5.3	6.2	5.5	79	63	71	9	5	8	S 1	S 1	N 1	—	
10	54.2	54.3	53.1	3.1	2.7	1.3	2.4	0.7	4.5	5.2	4.7	77	93	92	2	10	10	S 3	N 3	N 1	—	≡ a, 2, p, 3.
11	54.5	49.6	49.7	− 0.4	0.9	4.9	1.8	− 0.8	4.3	4.5	4.7	96	91	71	10	10	0	S 1	S 3	N 1	—	≡ n, 1, a, 2.
12	49.9	47.8	47.7	7.7	11.7	5.7	8.4	2.6	4.4	4.9	5.7	57	48	83	4	8	10	S 3	S 1	0	1.0	● p.
13	47.0	45.7	48.0	1.5	1.9	− 0.2	1.1	− 0.3	4.7	4.9	4.4	93	93	96	10	10	10	N 1	S 1	N 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
14	48.7	48.9	49.7	− 0.4	3.5	− 1.0	0.7	− 1.3	4.2	5.0	4.0	94	85	94	4	10	0	S 3	S 1	N 1	1.5	✳ p.
15	49.6	48.9	48.5	− 3.6	1.9	− 0.4	− 0.7	− 4.3	3.3	4.4	4.2	93	84	94	4	9	10	S 1	S 1	0	—	
16	47.2	47.0	49.0	− 2.6	2.1	− 3.4	− 1.3	− 3.8	3.5	4.1	3.3	94	77	93	9	6	0	ESE 1	S 3	N 3	—	
17	48.7	46.8	48.3	− 4.2	1.9	− 2.2	− 1.5	− 5.0	2.9	4.2	3.5	86	80	89	0	0	0	S 1	S 3	N 1	—	
18	47.2	48.2	48.9	− 2.6	6.1	− 1.4	0.7	− 2.8	3.5	3.9	3.6	94	56	86	0	5	0	S 3	S 1	N 1	—	
19	48.8	48.7	48.1	− 2.2	3.1	− 3.0	− 0.7	− 3.6	3.4	5.3	3.3	87	92	89	8	0	8	SE 1	S 1	N 1	—	
20	49.6	48.6	48.9	− 4.4	− 2.6	− 2.0	− 3.0	− 5.3	2.9	3.5	3.7	89	94	94	10	10	10	SE 1	S 1	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
21	48.5	47.3	48.5	− 1.4	3.7	0.5	0.9	− 3.3	3.4	3.8	3.7	82	63	77	3	2	10	SE 1	S 3	SW 3	0.0	✳ p, 3.
22	47.3	46.8	47.1	− 3.2	1.7	− 3.0	− 1.5	− 3.8	3.4	4.0	3.4	94	77	94	4	7	0	S 1	S 1	0	—	
23	48.7	48.8	47.1	− 3.0	0.3	− 2.2	− 1.6	− 4.8	3.3	3.8	3.4	89	80	87	10	3	10	S 1	S 1	N 1	—	≡ p, 3.
24	47.2	45.8	46.7	− 3.8	4.3	− 1.4	− 0.3	− 4.8	2.9	3.8	3.0	85	60	72	9	4	3	S 1	S 3	NW 3	—	
25	47.1	46.7	49.6	− 0.8	2.3	− 2.3	− 0.3	− 2.8	2.9	3.4	3.1	68	62	80	10	4	0	S 1	S 3	NNW 3	—	
26	47.5	45.8	45.7	− 4.8	1.5	0.9	− 0.8	− 5.3	2.8	3.5	2.2	88	70	45	4	7	0	SE 1	SE 1	N 3	—	⌒ 1; ⸗ p.
27	43.5	43.6	43.6	0.7	4.5	1.9	2.4	− 3.8	1.9	3.1	4.0	39	48	77	8	2	0	ESE 3	S 3	SSW 3	—	
28	46.2	45.1	46.2	− 3.4	5.4	− 1.8	0.1	− 4.8	3.1	3.9	3.6	89	58	90	10	4	0	SE 1	S 3	0	—	
29	44.4	45.1	46.3	− 2.2	4.9	− 0.6	0.7	− 3.3	3.2	3.0	3.2	80	47	72	8	3	0	SE 1	S 3	0	—	
30	46.7	46.4	45.2	− 1.6	6.5	3.7	2.9	− 2.3	2.6	2.7	2.5	63	38	41	2	8	0	S 1	S 1	0	—	
31	43.7	42.2	41.2	5.1	9.7	6.1	7.0	2.6	3.1	3.5	3.4	47	38	48	3	9	6	ENE 5	N 3	S 1	—	
Срд. Moy.	648.4	647.6	648.1	0.2	4.9	1.2	2.1	− 1.6	3.7	4.3	4.0	79	69	79	6.2	5.8	4.8	1.6	1.9	1.1	2.5	

1900.

Ленкорань (училище). — Январь. — Janvier. — Lenkoran (école).

Широта — Latitude: 38° 46'. Долгота — Longitude: 48° 51'.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	780.3	779.2	779.6	− 0.8	0.4	− 0.6	− 0.3	− 0.9	4.2	4.4	4.2	96	92	96	10	10	10	W 6	NW 6	NW 4	10.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	78.9	77.1	75.5	− 1.0	0.2	0.0	− 0.3	− 1.0	4.0	4.5	4.4	94	96	96	10	10	10	WNW 1	NW 6	0	3.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	71.7	71.2	69.1	− 1.8	2.4	− 3.6	− 1.0	− 3.6	3.8	3.2	3.3	96	57	93	10	0	0	WNW 1	WNW 2	0	—	✳ n; V 1.
4	69.0	69.5	71.9	− 7.2	1.6	− 3.6	− 3.1	− 7.4	2.1	3.4	3.3	81	66	93	10	0	0	0	NW 1	0	—	V 1.
5	68.5	66.6	68.0	− 7.4	2.0	0.0	− 1.8	− 7.9	2.2	3.2	4.4	86	61	96	10	10	0	NW 4	NNW 4	0	—	V 1.
6	71.5	71.1	70.3	− 2.0	6.1	3.0	2.4	− 2.9	3.6	5.3	4.7	92	75	83	10	0	0	WSW 1	NW 1	0	—	V 1.
7	72.2	69.7	68.3	− 2.4	9.9	5.5	4.3	− 2.4	3.5	7.0	5.7	92	76	85	0	0	10	0	0	0	—	⊔ 1.
8	66.6	66.0	67.0	2.0	6.9	4.4	4.4	0.1	4.4	6.6	5.8	84	88	93	10	10	10	WSW 1	0	0	14.7	V 1; ● p, 3.
9	66.2	67.1	71.4	2.8	2.2	0.6	1.9	0.6	5.2	4.4	4.6	93	82	96	10	10	10	WNW 6	WNW 4	0	86.5	● n, 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
10	75.0	74.3	73.6	− 0.4	0.6	− 0.6	− 0.1	− 0.6	4.5	4.2	4.2	00	89	96	10	10	10	0	W 4	NW 4	11.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	72.0	70.0	69.2	− 0.4	1.6	0.6	0.6	− 0.9	4.5	4.4	4.2	00	85	89	10	10	10	0	WNW 2	0	0.0	✳ n, 1, a.
12	69.9	69.4	71.9	1.4	3.0	2.4	2.3	0.6	4.3	4.3	4.3	85	76	79	10	10	10	WNW 1	W 1	WNW 4	0.4	
13	73.7	73.4	74.2	2.0	3.6	2.4	2.7	0.6	4.9	4.7	4.9	93	80	89	10	10	10	0	W 4	0	—	● n; ≡² 3.
14	77.6	77.3	79.8	2.0	4.2	2.0	2.7	1.6	4.9	4.6	5.1	93	74	96	10	10	10	W 2	WNW 4	WNW 2	2.0	● p, 3.
15	79.1	77.5	77.1	1.8	4.8	2.4	3.0	1.1	4.5	5.0	5.2	85	78	94	10	10	10	W 4	NW 2	0	—	● n; ≡² 3.
16	74.3	71.0	70.1	− 1.2	7.5	2.4	2.9	− 1.9	4.1	6.0	5.2	00	77	94	0	0	10	0	0	WNW 2	—	V 1.
17	69.4	67.5	66.2	− 0.4	5.0	3.4	2.7	− 0.9	4.5	5.3	5.6	00	81	97	10	10	10	0	NW 2	WNW 2	6.2	V 1; ≡² 1, 3.
18	65.5	65.0	66.5	3.4	4.0	4.0	3.8	2.6	5.6	5.9	5.7	97	97	93	10	10	0	WNW 2	0	0	2.5	● n, 1, a, 2, p.
19	71.4	72.4	74.8	3.4	4.6	4.2	4.1	3.1	5.4	5.7	5.8	93	90	93	10	10	10	0	0	0	—	
20	78.3	78.8	81.6	2.8	4.6	2.2	3.2	2.2	5.4	5.3	5.2	96	84	96	10	10	10	0	WNW 1	NW 2	5.8	● a, 2, p, 3.
21	83.6	81.0	79.1	0.8	5.7	4.0	3.5	− 0.2	4.7	5.5	5.5	96	80	90	0	10	0	0	S 2	SSW 4	—	● n; ⊔ 1.
22	79.1	79.0	79.2	2.4	3.4	2.0	2.6	2.0	5.1	5.3	5.2	93	92	98	10	10	10	W 1	W 2	0	8.7	● a, 2, p, 3.
23	73.0	68.6	64.4	2.2	5.0	1.8	3.0	1.6	5.2	5.7	5.1	96	87	96	10	10	10	SW 1	S 2	NW 6	0.5	● n; ✳ p, 3.
24	62.7	61.7	62.7	0.6	5.1	3.4	3.0	0.1	4.6	4.6	5.2	96	71	90	10	10	0	0	NNW 2	0	—	✳ n.
25	64.0	65.2	66.5	− 0.6	5.9	2.2	2.5	− 0.7	4.2	5.5	5.0	96	79	93	0	0	10	0	NNW 2	0	—	V 1; ≡² 3.
26	66.2	67.1	68.0	− 0.2	8.3	3.8	4.0	− 0.4	4.4	6.2	5.6	96	75	93	10	10	0	0	NW 1	0	—	⊔ 1.
27	68.6	68.5	68.7	− 0.6	5.5	5.9	3.6	− 0.9	4.2	5.6	6.1	96	83	88	0	0	0	0	N 2	0	—	V 1.
28	69.3	68.2	66.7	1.0	5.9	5.3	4.1	0.1	4.6	5.7	6.2	92	82	94	10	10	10	0	NNW 4	0	—	⊔ 1.
29	66.8	66.2	67.8	4.8	6.5	4.6	5.3	4.6	6.1	6.6	5.7	96	91	90	10	10	10	W 1	0	0	—	⊔ 1.
30	72.0	74.0	76.6	5.5	5.9	5.0	5.5	4.1	6.3	6.3	5.9	94	91	90	10	10	10	NE 4	NNE 2	E 6	0.8	● a, 2, p.
31	79.2	79.1	79.1	3.1	5.0	4.4	4.2	3.1	5.1	5.5	5.6	90	84	90	10	10	10	W 4	WNW 1	S 4	—	
Срд. Moy.	772.1	771.4	771.8	0.5	4.4	2.4	2.4	− 0.1	4.5	5.2	5.1	93	81	92	8.4	7.7	7.1	1.3	2.1	1.3	153.2	

Высота — Altitude: −19.4 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.42 mm.

Февраль. — Février.

1	779.6	778.9	778.3	3.8	6.9	5.3	5.3	2.4	5.7	6.5	6.2	95	87	94	10	10	10	0	ENE 2	SSE 6	10.2	⊔ 1; ● p, 3.
2	79.2	78.5	78.8	4.4	5.0	5.0	4.8	4.1	5.7	6.0	6.0	92	92	92	10	10	10	SSE 2	W 1	S 4	3.5	● n, 1, a.
3	78.6	77.8	74.1	3.1	5.2	4.8	4.4	3.1	5.4	5.4	5.8	95	81	90	10	10	10	W 2	SSW 2	S 2	3.5	● p, 3.
4	74.3	73.1	71.3	3.6	6.8	4.4	4.9	3.6	5.2	5.4	5.8	88	73	93	10	10	0	WNW 1	N 2	0	—	● n.
5	72.1	70.0	68.2	− 1.4	5.7	4.6	3.0	− 1.4	4.0	5.3	5.5	96	77	87	0	10	10	0	NE 1	S 1	—	V 1.
6	65.7	66.6	66.4	3.2	5.5	4.4	4.4	2.6	5.2	5.0	5.9	90	74	95	10	10	10	WNW 1	NW 1	0	—	⊔ 1.
7	66.2	65.7	66.3	2.8	7.3	5.0	5.0	2.4	5.4	5.3	5.6	96	69	86	10	10	0	NNW 2	NNE 2	0	—	⊔ 1.
8	67.5	67.2	68.7	− 0.6	6.9	4.0	3.4	− 0.9	4.3	6.1	5.7	98	83	93	0	0	10	W 2	NNW 1	0	—	V 1; ≡² 3.
9	68.4	66.1	67.5	− 0.8	6.5	4.2	3.3	− 0.9	4.2	6.4	6.0	96	88	97	0	0	0	0	0	0	—	V 1.
10	67.7	67.4	68.9	0.6	7.9	6.7	5.1	0.1	4.3	5.5	6.5	90	69	88	0	0	10	0	NNW 2	SE 2	—	⊔ 1.
11	69.7	69.1	69.7	6.0	9.3	7.5	7.6	1.1	6.1	7.1	7.1	88	82	91	10	10	10	W 1	WNW 2	NNE 2	—	⊔ 1.
12	70.1	67.7	67.4	4.2	9.3	8.1	7.2	2.9	6.0	7.3	7.4	97	84	92	10	10	10	0	NNE 1	SSW 2	—	≡² 1.
13	65.3	65.1	65.4	6.5	8.3	7.3	7.4	6.5	6.8	7.0	7.2	94	87	94	10	10	10	WNW 1	NNW 2	0	3.7	⊔ 1.
14	66.4	65.4	64.7	5.7	9.7	5.9	7.1	5.6	6.2	6.4	6.1	91	71	88	10	10	10	0	SE 4	S 6	2.3	● n, 1, a.
15	64.2	63.7	64.5	3.4	10.1	7.9	7.1	2.6	5.5	7.9	6.8	95	86	86	10	3	10	0	SSW 6	SSE 8	—	
16	64.8	62.1	61.6	2.2	10.1	6.3	6.2	2.1	4.9	7.3	6.9	91	79	98	0	1	10	SW 1	S 6	0	—	⊔ 1; ≡² 3.
17	60.0	58.7	58.7	3.3	13.1	8.5	8.3	2.6	5.4	7.9	7.9	93	71	96	10	10	0	0	NNE 2	0	—	⊔ 1.
18	59.9	56.6	60.1	7.3	8.7	7.5	7.8	1.6	7.0	7.0	7.0	91	84	90	10	10	10	NW 4	0	0	2.0	● 3.
19	65.6	69.1	71.8	6.5	6.5	6.0	6.3	6.0	6.2	5.6	6.3	86	78	90	10	10	10	E 14	E 4	E 4	12.7	● n, a, 2, p, 3.
20	70.5	71.3	70.1	6.3	11.5	7.8	8.5	6.0	6.8	8.1	7.3	96	81	93	10	10	10	SSE 2	SSE 1	WNW 2	3.0	● n.
21	67.8	65.6	67.0	5.2	7.7	7.1	6.7	5.1	6.1	5.7	6.7	92	72	88	10	10	10	0	NW 4	0	1.5	● n, a.
22	67.6	67.2	69.2	4.8	9.0	6.0	6.6	4.6	6.1	6.6	6.1	96	77	88	10	10	10	0	NNW 1	ESE 2	2.0	● p, 3.
23	70.7	69.0	68.9	5.1	7.5	6.7	6.4	5.1	6.2	6.9	6.6	94	89	90	10	10	10	E 6	ESE 4	0	10.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	68.4	67.6	67.6	6.0	9.3	7.7	7.7	6.0	6.9	6.7	7.4	99	76	94	10	10	10	0	NNE 1	SE 1	11.5	● n, 1, a, p.
25	66.2	65.2	64.6	7.3	8.5	6.3	7.4	7.0	7.0	7.6	6.3	91	92	88	10	10	10	ESE 1	N 2	NE 1	6.0	● p, 3.
26	66.6	67.4	68.2	4.8	5.7	5.0	5.2	4.6	5.8	5.5	5.7	90	80	87	10	10	10	N 6	N 2	SSE 1	2.3	● n, 1, a, p, 3.
27	67.4	66.9	67.5	5.0	9.7	7.8	7.5	4.6	5.9	6.9	6.7	90	76	85	10	10	10	SSW 2	SE 4	E 6	—	● n.
28	68.2	68.0	67.2	6.3	9.5	6.1	7.3	6.0	6.8	7.2	6.4	96	82	91	10	10	10	W 1	NW 1	0	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	768.5	767.8	768.0	4.1	8.1	6.2	6.1	3.4	5.8	6.5	6.5	93	80	91	8.2	8.4	8.6	1.8	2.2	1.8	74.7	

1900.

Ленкорань (училище). — Мартъ. — Mars. — Lenkoran (école).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.4	766.7	765.8	6.7	9.7	8.3	8.2	6.1	6.9	7.3	7.3	94	82	89	10	10	0	0	SSE 4	S 8	—	⊼ 1.
2	65.0	63.2	61.8	3.6	11.5	7.0	7.4	3.2	5.5	7.9	6.7	93	78	89	10	0	10	WNW 1	NE 1	0	1.0	⊔ 1; ≡ p, 3.
3	64.1	64.9	65.8	3.4	9.5	7.7	6.9	3.2	5.5	7.1	7.1	95	80	90	10	10	10	NW 4	NNW 4	SE 2	3.2	≡ n; ● n, 1, a.
4	64.6	63.2	62.0	7.2	9.0	8.0	8.1	7.1	6.8	7.1	7.5	90	83	93	10	10	10	0	S 4	0	—	⊼ 1.
5	62.2	60.4	56.7	6.3	11.3	7.5	8.4	6.1	6.7	8.5	7.4	94	85	96	10	10	10	S 4	S 1	0	—	≡ n, 1, a, p, 3.
6	54.3	56.1	64.2	17.3	9.7	6.7	11.2	6.1	6.9	7.0	6.1	47	78	83	10	10	10	S 8	E10	ENE14	0.5	≡ n; ⊼ 1.
7	69.6	68.8	65.6	5.8	10.3	8.8	8.3	5.2	6.1	6.7	7.4	88	72	88	10	0	10	S 4	SSE 4	S20	—	● n; ⸗ a, 3.
8	59.4	55.2	54.1	8.7	11.9	10.0	10.2	8.6	7.0	8.1	7.7	84	79	84	10	10	10	S 4	SE 1	NNW20	0.3	⊼ 1; ⸗ 3.
9	60.5	63.6	67.8	8.7	6.7	5.3	6.9	5.3	6.8	6.7	6.0	81	91	91	10	10	10	NNE 2	ESE 4	NE 6	31.4	● n, a.
10	68.7	70.8	79.0	5.3	5.1	0.6	3.7	0.6	6.0	6.2	4.6	91	94	96	10	10	10	WNW 2	NW 4	NW 2	60.6	✳ p, 3.
11	84.6	83.9	81.5	— 0.6	1.4	0.0	0.3	— 0.6	4.2	4.3	4.3	96	85	94	10	10	10	0	0	0	41.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	82.0	82.4	80.6	0.0	1.4	0.2	0.5	0.0	4.3	4.3	4.5	92	85	96	10	10	10	WNW 6	WNW 2	0	46.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	73.4	67.4	61.8	0.6	3.0	1.4	1.7	0.2	4.4	4.3	4.7	92	76	93	10	10	10	0	WNW 2	0	—	✳ n.
14	60.2	59.4	61.5	1.0	7.3	5.9	4.7	0.2	4.6	4.8	6.3	92	64	91	10	0	0	0	NW 1	SW 2	—	
15	62.4	63.1	64.5	1.9	6.9	7.7	5.5	1.2	5.0	6.4	7.1	95	86	90	0	0	0	0	W 1	0	—	V 1.
16	65.4	64.8	62.9	5.0	7.9	6.9	6.6	5.0	6.0	6.6	6.7	92	83	90	10	10	10	0	NW 1	SSE 6	—	
17	62.1	62.4	63.0	5.0	10.0	7.8	7.6	5.0	6.3	6.9	6.7	97	75	85	10	10	10	0	N 1	S 1	—	
18	65.8	65.8	65.5	7.3	11.3	8.0	8.9	6.6	7.0	7.6	6.8	91	76	85	10	10	10	W 1	ESE 4	SSE 2	—	
19	65.6	64.7	*65.0*	7.0	9.1	7.5	7.9	6.1	6.4	7.2	6.6	85	84	86	10	10	10	SSW 2	SE 2	ESE 8	20.0	● p, 3.
20	69.7	69.3	67.7	3.9	6.5	5.1	5.2	3.7	5.4	6.4	6.3	88	88	95	10	10	10	E 4	SE 1	E 6	11.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	67.0	67.4	67.0	5.1	9.3	8.4	7.6	5.1	6.3	7.7	7.2	95	88	88	10	10	10	W 1	ESE 4	SE 6	8.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	66.8	66.3	66.2	7.3	9.5	7.1	8.0	6.6	6.8	7.2	6.6	89	82	87	10	10	0	E 4	N 2	0	—	● n.
23	68.6	68.4	69.8	6.5	10.9	7.1	8.2	6.5	6.8	6.2	6.9	94	63	91	10	10	10	0	SSW 1	S 2	—	⊼ 1.
24	69.0	68.4	65.6	5.0	11.5	8.8	8.4	5.0	6.0	8.4	7.0	92	83	83	0	0	0	WSW 1	SE 2	S 4	—	⊼ 1.
25	65.3	64.6	63.8	6.5	12.5	9.1	9.4	5.8	7.0	7.6	8.2	98	71	95	10	0	0	WNW 1	0	SSW 2	—	⊼ 1.
26	66.2	64.4	64.5	8.1	13.3	8.5	10.0	6.4	7.8	9.7	7.6	98	86	92	10	10	10	WNW 2	0	0	—	⊼ 1; ≡² 3.
27	66.5	64.9	64.8	7.9	11.5	8.3	9.2	7.6	7.8	7.7	7.7	98	76	94	10	10	10	0	ENE 1	S 2	—	≡² n; ⊼ 1.
28	62.7	61.3	65.6	7.5	11.1	8.1	8.9	7.1	7.5	8.3	7.3	98	84	91	10	10	10	SSW 2	NNW 2	0	—	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
29	67.2	65.5	66.7	7.9	13.7	9.5	10.4	7.1	7.3	8.8	7.0	92	75	79	10	10	0	S 2	SE 4	0	—	⊼ 1.
30	66.0	65.0	63.8	9.1	13.5	10.0	10.9	8.6	8.3	9.5	8.3	96	83	91	10	10	10	0	SE 2	S 2	—	⊼ 1.
31	62.7	64.7	64.2	9.1	11.0	9.0	9.7	8.6	8.2	8.6	7.4	95	87	87	10	10	10	SW 1	NE 1	0	3.6	≡² 1, 2, 3.
Срд. Moy.	766.3	765.7	765.8	5.9	9.3	6.9	7.4	4.9	6.4	7.1	6.7	91	81	90	9.4	8.1	7.7	1.8	2.3	3.7	227.8	

Апрѣль. — Avril.

1	764.4	763.8	765.4	8.5	12.0	10.0	10.2	7.0	7.6	8.6	9.0	92	83	87	10	0	0	SSW 2	SE 4	0	—	● n.
2	66.1	63.9	61.9	9.7	13.5	10.3	11.2	9.0	8.5	8.7	8.4	95	75	90	10	10	10	SE 4	ESE 4	S 2	—	⊼ 1.
3	57.0	55.1	54.8	9.3	15.0	12.7	12.3	9.0	7.7	8.6	9.4	88	68	87	10	0	0	0	0	S 6	—	⊼ 1.
4	58.4	61.7	*65.0*	9.7	15.3	11.5	12.2	9.0	8.0	8.3	8.4	89	64	83	10	10	10	S 4	SSE10	SSE 6	—	⊼ 1.
5	69.9	67.5	71.0	10.7	15.3	11.0	12.3	10.0	7.4	8.3	8.6	77	64	87	10	1	10	E 6	ESE 4	0	—	⊼ 1.
6	71.4	69.5	69.6	9.3	15.7	11.3	12.1	7.0	7.6	9.6	8.7	87	73	88	10	0	10	SSW 1	ESE 4	S 6	—	⊼ 1.
7	70.3	72.2	75.5	8.1	15.7	10.5	11.4	7.0	7.8	9.5	8.3	98	72	88	10	10	0	WNW 2	SSE 2	0	—	≡² 1.
8	71.9	69.4	62.4	7.0	15.3	11.0	11.1	6.0	6.9	9.1	8.9	93	70	91	10	10	10	*SSE 1*	ESE 4	SE 6	—	⊼ 1.
9	59.1	56.0	55.8	10.7	16.3	13.8	13.6	8.5	8.4	8.8	8.7	89	63	74	10	3	10	NNW 2	SSE 4	S10	2.0	⊼ 1; ●, ⊼ p.
10	56.5	55.9	60.8	8.9	21.5	10.9	13.8	8.9	7.4	9.2	8.5	87	48	89	10	0	10	SW 2	ESE 1	NNE 8	—	
11	57.5	57.6	60.3	9.1	9.5	9.3	9.3	8.8	7.2	7.7	7.8	84	87	89	10	10	10	E 6	E 2	E 6	5.6	● a, 2, p, 3.
12	63.8	67.4	71.7	6.5	11.0	9.1	8.9	6.0	6.2	7.4	6.1	86	75	71	10	10	10	NNE 1	ENE 2	ESE 1	3.5	● n, 1, a.
13	71.0	69.9	68.7	7.9	14.3	10.3	10.8	6.5	6.6	8.4	7.7	83	70	82	10	10	10	SSE 2	ESE 4	ESE 6	3.6	
14	68.8	69.3	72.0	9.1	14.3	10.9	11.4	8.5	7.2	7.7	8.3	84	63	86	10	5	10	E 4	S 4	SSE 2	—	● n.
15	69.5	68.5	67.7	10.5	15.0	10.0	11.8	9.8	7.6	8.8	8.0	80	69	87	10	10	10	SSW 4	E 6	S 4	—	⊼ 1.
16	67.5	67.9	69.2	9.5	18.5	12.5	13.5	8.3	7.7	9.9	8.0	87	62	75	3	0	0	0	SE 2	0	—	⊼ 1.
17	69.3	69.5	68.5	9.3	17.9	11.0	12.7	9.0	6.7	13.4	8.7	76	88	88	10	0	10	0	SE 2	*SSE 2*	2.5	⊼ 1.
18	66.5	66.2	68.4	10.0	19.0	13.0	14.0	8.5	8.6	14.7	10.2	94	90	93	10	0	10	0	0	0	—	● n; ⊼ 1.
19	71.0	72.0	74.9	13.3	17.5	10.0	13.6	10.0	9.5	10.5	8.6	85	70	94	10	10	0	0	S 6	0	—	⊼ 1.
20	71.5	70.0	68.4	9.1	17.5	16.1	14.2	7.5	7.6	11.0	12.0	89	74	88	0	0	0	0	SE 4	SSW 2	—	⊼ 1.
21	66.9	66.4	*70.3*	9.9	24.1	12.0	15.3	7.3	8.1	13.7	8.6	89	62	83	1	0	10	0	SE 2	E14	—	⊼ 1.
22	73.5	72.6	69.0	9.1	15.5	13.0	12.5	6.8	7.2	9.2	9.6	84	70	87	10	0	0	S 3	SSE10	SSE 4	—	⊼ 1.
23	67.1	66.4	64.0	10.0	23.0	12.0	15.0	6.0	8.6	14.4	9.8	94	69	95	10	10	10	0	S 6	S 4	—	⊼ 1.
24	63.8	63.5	62.5	9.0	16.5	12.0	12.5	6.6	8.2	11.8	9.6	97	84	93	10	10	0	0	S 4	S 6	—	⊼ 1.
25	61.6	61.6	58.5	12.5	24.1	11.5	16.0	11.0	10.0	13.7	9.9	94	62	98	10	0	10	0	0	S 6	—	⊼ 1.
26	57.9	57.0	62.5	9.0	13.0	10.5	10.8	9.0	7.7	9.6	8.9	91	87	94	10	10	10	0	E 2	0	—	⊼ 1; ⊼ p.
27	64.5	64.7	63.2	15.3	21.3	15.5	17.4	10.5	11.4	11.0	10.9	88	59	83	10	10	0	S 8	E 4	0	—	⊼ 1.
28	62.9	64.8	67.2	14.5	21.0	14.9	16.8	10.3	10.9	12.9	9.9	90	70	78	0	10	10	0	0	*0*	—	⊼ 1.
29	66.1	64.3	63.0	14.0	23.0	14.9	17.3	12.1	8.4	14.4	11.1	70	69	88	10	3	0	0	S 6	S14	—	⊼ 1.
30	60.5	62.3	65.6	13.7	20.3	13.5	15.8	12.5	10.7	15.5	10.0	93	88	96	10	10	10	SSW 2	E 2	0	1.0	⊼ 1.
Срд. Moy.	765.5	765.2	765.9	10.1	17.1	11.8	13.0	8.5	8.1	10.5	9.0	88	72	87	8.8	5.4	6.7	1.8	3.5	3.8	18.2	

1900.

Ленкорань (училище). — Май. — Mai. — Lenkoran (école).

Число. Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.1	761.9	764.2	15.1	18.4	17.0	16.8	12.6	10.6	13.4	13.7	83	85	95	10	10	10	ESE 4	NNE 2	N 4	5.5	● a, 2, p.
2	63.4	63.4	63.0	12.3	15.5	12.0	13.3	11.9	10.1	8.6	8.9	96	65	86	*10*	10	10	E 2	E 2	NNE 6	12.5	● p, 3.
3	64.5	64.5	65.9	11.0	14.9	14.3	13.4	10.6	9.2	9.5	10.6	94	75	89	10	10	10	E 4	0	WSW 2	1.0	● n, 1, a.
4	68.7	67.7	68.1	13.5	20.7	18.3	17.5	12.6	10.2	14.2	13.6	89	78	87	10	0	0	W 2	0	0	—	
5	66.8	64.5	63.4	14.9	19.5	16.0	16.8	14.6	11.1	10.7	11.1	88	63	82	0	10	10	0	S 6	S 6	—	⚓ 1.
6	65.0	65.4	62.4	13.8	23.5	18.4	18.6	13.1	9.1	15.0	14.0	78	70	89	10	10	0	0	E 4	0	—	⚓ 1.
7	61.7	60.5	57.0	14.1	16.7	19.1	16.6	12.1	10.2	12.4	14.5	86	88	88	10	10	0	S 4	0	S 6	—	⚓ 1.
8	58.0	58.2	61.6	15.1	22.3	16.3	17.9	13.1	11.4	15.1	12.3	89	76	89	0	0	0	WNW 2	SSE 4	S 4	—	⚓ 1.
9	62.4	61.3	62.0	15.3	20.9	20.9	19.0	12.6	11.3	11.8	12.8	87	65	70	10	10	0	S 4	SE 4	0	—	⚓ 1.
10	63.5	63.8	62.4	17.0	23.5	18.5	19.7	16.1	11.9	16.3	14.3	83	76	90	0	0	0	0	0	S 4	—	
11	62.9	61.1	59.2	19.3	20.1	15.7	18.4	14.1	13.0	14.7	12.4	78	84	93	0	10	10	0	SSE 6	SW 4	—	⚓ 1.
12	60.2	59.9	59.4	17.5	23.8	17.8	19.7	13.8	12.3	15.9	13.2	83	73	87	10	0	*0*	W 2	NNW 1	S 4	—	⚓ 1.
13	60.5	65.3	66.7	18.0	23.5	16.5	19.3	13.9	12.3	14.4	12.5	80	67	90	*0*	0	5	S 1	SSE 2	SE 4	—	⚓ 1.
14	69.9	68.6	71.5	15.9	20.3	15.3	17.2	15.1	11.2	11.4	11.3	83	64	87	*10*	10	10	E 6	SSE 2	0	—	⚓ 1.
15	71.4	69.8	69.9	18.3	21.1	16.5	18.6	14.1	11.9	11.8	12.5	77	64	90	10	0	10	S 4	S 6	S 4	—	⚓ 1.
16	67.8	65.4	61.8	15.9	19.7	15.9	17.2	14.6	12.0	13.4	12.9	89	79	96	10	10	10	SW 1	S 4	SSE 4	—	⚓ 1.
17	60.7	61.0	59.6	17.8	22.5	17.8	19.4	14.1	13.8	16.7	13.8	91	83	91	10	10	0	SSE 2	E 6	0	2.5	⚓ 1; ● p.
18	60.2	60.1	56.9	16.1	27.0	23.5	22.2	14.1	13.1	11.3	16.8	96	43	78	*0*	3	0	WNW 1	S 2	S 4	—	
19	58.0	57.9	54.8	23.0	26.5	24.0	24.5	16.6	15.7	17.4	17.2	75	68	78	10	10	10	W 1	SSE 2	S 6	—	⚓ 1.
20	52.0	50.9	51.2	23.3	22.5	19.1	21.6	16.3	16.2	14.7	15.5	77	72	94	10	10	1	S 2	SSE 2	N 4	15.6	⚓ 1; ●, ⊼ a, 2, p.
21	52.8	54.1	57.8	16.3	20.5	18.5	18.4	16.1	13.2	14.1	14.9	96	79	94	10	10	10	WNW 4	W 2	SW 2	5.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	60.6	62.2	64.9	18.5	21.7	16.5	18.9	16.1	13.7	12.2	12.5	86	63	90	10	10	10	SW 1	0	SSE 8	0.5	● n.
23	65.9	65.1	68.9	17.7	20.5	17.5	18.6	15.6	13.2	13.1	13.4	88	73	90	10	10	10	SW 4	SE 6	S 10	—	● n.
24	65.6	65.1	63.8	16.5	20.9	19.0	18.8	15.6	11.1	12.5	11.4	79	68	70	10	10	0	S 4	S 4	SSW 4	—	⚓ 1.
25	60.6	60.1	60.2	16.7	22.3	17.5	18.8	14.6	10.1	14.3	14.1	71	72	95	10	10	10	SW 1	SE 1	0	2.0	⚓ 1.
26	59.5	59.7	61.8	17.5	20.5	19.0	19.0	15.1	14.1	16.3	14.0	95	91	86	*10*	10	10	0	NNW 2	0	—	● n.
27	61.9	60.6	63.2	19.5	22.5	17.5	19.8	14.6	13.7	8.6	9.9	81	43	67	0	10	10	0	S 4	E 4	5.5	⚓ 1; ● 3.
28	62.7	62.8	64.1	19.8	27.0	19.5	22.1	13.6	11.2	10.6	11.0	65	40	65	0	10	10	0	0	0	—	● n.
29	63.7	65.3	64.9	17.3	24.5	19.1	20.3	15.1	9.1	12.3	14.2	62	54	86	10	10	10	0	NNE 2	S 2	—	⚓ 1.
30	63.5	61.8	63.0	19.9	23.5	19.3	20.9	14.1	14.3	15.9	13.5	83	74	81	10	10	10	0	SSE 2	SW 4	—	⚓ 1.
31	60.5	60.6	58.6	19.3	21.1	20.9	20.4	15.1	14.1	17.6	17.7	85	94	96	10	10	10	0	SSE 4	0	—	⚓ 1.
Сред. Moy.	762.5	762.2	762.3	17.0	21.5	18.0	18.8	14.2	12.1	13.4	13.2	84	71	86	7.4	7.8	6.3	1.8	2.6	3.2	50.8	

Іюнь. — Juin.

Число. Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.2	758.0	758.8	19.1	26.1	19.5	21.6	16.9	15.5	15.7	15.9	94	63	94	5	10	8	0	0	0	1.5	⚓ 1.
2	58.1	58.6	59.9	20.5	27.5	19.5	22.5	15.4	14.9	12.9	14.1	83	47	84	0	2	0	0	SSE 4	0	—	● n.
3	63.3	62.2	62.9	17.9	24.5	19.9	20.8	16.4	13.6	15.5	15.8	89	68	92	10	3	10	0	W 2	0	2.3	⚓ 1.
4	61.0	60.8	60.9	19.5	26.3	19.9	21.9	17.9	15.9	20.8	15.6	94	82	91	10	10	10	0	E 2	W 4	1.6	● n, a, p, 3; ⊼ a.
5	61.3	62.8	65.8	17.9	23.1	18.9	20.0	14.9	13.1	16.3	13.7	86	78	85	5	10	10	0	S 4	S 2	2.0	
6	66.2	66.7	67.8	19.9	25.5	22.5	22.6	13.9	13.4	17.3	17.7	78	71	88	10	3	0	0	SSE 4	S 6	—	● n.
7	66.4	65.5	65.2	20.9	23.9	22.0	22.3	15.9	16.5	16.2	17.7	90	74	90	10	10	0	S 6	S 4	SSW 8	—	⚓ 1.
8	65.2	64.6	64.5	18.5	26.1	20.7	21.8	16.9	14.3	19.2	16.1	90	77	89	10	0	0	W 1	SSE 2	SSE 4	—	≡² 1.
9	64.7	62.1	59.2	20.1	27.1	20.9	22.7	15.4	14.2	21.6	17.7	82	81	96	0	0	0	0	NE 2	SSE 4	—	⚓ 1.
10	59.5	58.6	61.8	20.1	27.7	21.5	23.1	16.9	14.5	19.0	16.0	83	69	84	0	8	0	W 4	NNE 2	0	—	⚓ 1.
11	63.4	63.8	64.0	21.3	26.5	21.5	23.1	17.4	16.4	18.9	17.3	87	74	91	0	0	0	SW 1	S 6	SE 4	—	⚓ 1.
12	63.5	62.5	59.9	20.5	26.1	21.5	22.7	16.4	14.6	18.8	17.3	82	75	91	10	0	0	SW 1	S 2	SE 4	—	⚓ 1.
13	60.1	60.4	60.9	21.7	27.5	21.5	23.6	18.4	16.5	20.4	17.3	86	75	91	0	0	10	WNW 2	ESE 2	E 4	—	⚓ 1.
14	61.7	60.4	57.0	22.1	26.7	21.5	23.4	19.1	17.3	18.0	17.3	87	69	91	10	0	10	WSW 1	ESE 2	E 2	—	⚓ 1.
15	54.5	53.8	56.8	20.7	26.5	21.7	23.0	16.9	14.8	19.3	17.2	82	75	89	10	10	8	W 1	E 2	S 1	—	⚓ 1.
16	57.5	58.3	62.0	20.9	24.5	17.7	21.0	17.4	17.2	17.2	14.5	76	76	96	5	10	10	SSW 2	ESE 6	W 4	15.8	⚓ 1; ⊼ p; ● p, 3.
17	63.1	64.2	63.4	18.1	23.1	19.7	20.3	17.4	14.5	16.0	15.1	94	76	89	10	4	0	SW 1	S 2	S 4	—	● n.
18	61.5	61.3	60.0	19.5	24.9	21.9	22.1	15.4	13.0	17.0	16.7	78	73	86	0	0	0	SW 1	SE 4	SE 6	—	⚓ 1.
19	60.7	61.0	62.2	22.1	27.5	21.9	23.8	16.9	16.6	19.4	17.8	84	71	91	10	3	10	0	SE 4	SE 2	—	⚓ 1.
20	63.4	62.4	60.0	20.3	28.1	22.3	23.6	15.9	15.1	19.1	17.2	85	68	86	0	0	0	W 1	E 1	SE 4	—	⚓ 1.
21	59.4	58.8	58.6	19.9	28.5	22.5	23.6	17.9	13.7	21.6	18.8	79	75	93	0	0	0	SW 2	SE 4	0	—	⚓ 1.
22	63.1	64.3	64.0	22.5	24.9	21.3	22.9	19.4	17.4	16.6	17.1	86	71	91	10	10	10	W 1	E 4	SW 4	0.2	⚓ 1.
23	63.0	63.6	65.4	21.3	27.3	23.5	24.0	20.4	17.4	20.7	18.6	93	77	86	10	1	10	0	SE 2	S 4	—	● n.
24	64.4	62.7	61.5	23.7	28.5	23.5	25.2	20.9	18.4	18.7	17.8	85	65	83	4	0	0	SW 1	ESE 6	S 6	—	⚓ 1.
25	58.8	58.2	57.6	22.3	28.7	23.9	25.0	20.4	16.8	20.3	17.9	84	69	82	0	0	10	SW 2	SE 8	S 4	0.7	⚓ 1; ⊼ p, 3.
26	55.6	56.2	62.2	22.1	28.5	21.7	24.1	20.9	17.6	19.1	16.9	89	66	87	10	0	10	SW 4	SE 2	N 4	11.5	●, ⊼ n, p.
27	62.7	61.9	60.1	20.9	26.5	21.9	23.1	17.9	16.3	15.3	17.1	89	60	87	0	0	0	WSW 1	SE 2	S 4	—	
28	60.0	59.8	56.7	21.5	27.1	22.7	23.8	18.9	16.0	20.9	17.3	84	78	84	0	0	10	0	S 2	S 4	—	⚓ 1.
29	56.1	59.6	60.2	22.5	25.5	22.3	23.4	19.9	17.0	17.5	17.9	84	72	90	2	10	10	0	E 4	E 1	—	⚓ 1.
30	61.6	64.9	65.3	20.9	20.7	19.9	20.5	19.9	16.7	13.9	14.7	91	77	85	10	10	10	W 1	WNW 2	WNW 2	—	⚓ 1.
Сред. Moy.	761.3	761.3	761.5	20.6	26.2	21.3	22.7	17.6	15.6	18.1	16.7	86	72	89	5.4	3.8	5.2	1.1	3.1	3.2	35.6	

1900.

Ленкорань (училище). — Lenkoran (école).

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.4	762.6	760.4	20.1	27.7	21.3	23.0	18.5	14.2	18.9	16.1	82	69	86	10	10	10	SW 1	SE 2	SE 2	—	☂ 1.
2	59.1	56.6	57.3	20.9	27.5	24.3	24.2	17.0	14.7	19.1	18.1	80	70	80	0	0	2	0	S 4	S 2	—	☂ 1.
3	57.8	58.0	58.5	22.5	28.9	23.7	25.0	19.0	15.3	20.9	15.6	76	71	72	2	0	10	0	E 1	W 1	—	☂ 1.
4	58.6	58.5	58.8	21.5	27.3	21.5	23.4	18.0	15.6	18.8	17.3	82	70	91	8	10	10	WSW 1	S 2	W 1	28.0	☂ 1; ● 3.
5	59.0	60.3	62.2	20.1	19.5	18.5	19.4	18.5	16.8	16.2	15.2	96	96	96	10	10	10	WNW 2	WNW 2	SW 2	97.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	61.9	62.2	63.4	19.5	24.9	20.9	21.8	17.5	14.6	17.3	15.0	87	74	82	10	10	10	WSW 1	WSW 1	WSW 1	1.7	● n.
7	64.0	63.5	62.5	19.5	23.3	20.9	21.2	18.0	15.2	16.2	16.3	90	77	89	0	10	4	W 1	WNW 1	W 1	—	● n.
8	62.3	61.6	62.6	19.7	25.7	22.7	22.7	16.0	15.4	15.8	16.6	90	65	81	0	0	3	0	S 4	S 2	—	☂ 1.
9	61.7	62.6	61.2	19.5	26.7	23.7	23.3	17.5	14.9	19.6	17.7	89	75	81	10	4	10	0	NNE 1	SW 1	3.2	☂ 1; ● a.
10	61.7	61.5	61.5	22.9	28.3	22.7	24.6	19.0	16.1	20.5	16.9	78	72	83	0	0	0	SW 1	SE 2	0	—	
11	61.6	61.0	59.5	23.5	27.9	23.5	25.0	17.5	16.4	18.8	14.7	77	67	69	2	0	0	SW 1	SSE 4	SE 4	—	☂ 1.
12	59.1	58.7	57.0	20.9	28.1	24.1	24.4	19.5	16.0	21.8	16.8	87	77	76	0	0	0	SW 1	SE 8	SE 4	—	☂ 1.
13	56.6	56.5	54.4	21.9	29.5	25.1	25.2	20.5	17.8	23.9	21.3	91	78	90	0	0	2	SE 1	SE 4	SE 4	—	☂ 1.
14	53.9	53.8	55.3	22.9	29.5	24.5	25.6	20.0	19.6	23.9	22.1	95	78	97	10	0	0	W 1	ESE 1	0	—	☂ 1.
15	57.1	57.6	59.8	27.5	31.7	26.5	28.6	21.5	21.0	23.4	21.6	77	67	84	3	2	0	0	ESE 2	SE 2	—	☂ 1.
16	63.2	64.4	64.5	25.1	27.9	24.1	25.7	23.5	19.0	19.2	18.2	81	69	82	10	10	10	0	NE 2	0	—	☂ 1.
17	63.9	62.8	61.9	22.5	24.7	22.7	23.3	22.0	16.7	16.4	16.6	83	71	81	10	10	10	E 2	NE 2	NE 2	—	☂ 1.
18	60.8	60.4	59.9	20.1	28.7	23.5	24.1	19.5	16.5	18.7	16.4	94	64	77	10	10	10	W 1	SE 1	0	—	☂ 1.
19	59.8	59.5	59.2	23.3	29.7	24.1	25.7	20.5	16.2	18.9	16.8	77	61	76	10	0	0	0	SE 1	SE 1	—	☂ 1.
20	59.7	59.9	59.4	20.7	29.3	24.3	24.8	18.5	14.1	20.1	19.0	78	66	84	0	0	1	0	S 2	S 1	—	☂ 1.
21	60.9	61.5	63.4	23.1	31.9	24.7	26.6	21.0	16.3	19.1	18.2	78	54	79	10	10	10	SW 1	S 2	E 6	—	☂ 1.
22	64.5	64.4	63.5	22.3	28.7	24.1	25.0	22.0	16.8	17.9	17.5	84	62	79	10	10	10	S 1	SW 1	SW 1	—	☂ 1.
23	62.5	62.6	61.0	22.9	28.7	21.7	24.4	21.5	15.4	20.3	16.2	74	69	84	10	10	0	WSW 1	SW 2	SW 2	3.6	☂ 1; ● p.
24	60.6	60.8	60.4	18.5	27.5	22.7	22.9	16.5	13.0	19.1	18.0	82	70	88	0	0	0	0	S 4	S 4	—	☂ 1.
25	60.7	60.5	58.9	19.9	29.7	23.7	24.4	17.0	12.8	21.7	19.5	74	69	90	0	0	0	WSW 1	S 2	S 4	—	☂ 1.
26	59.2	59.3	58.1	19.5	30.3	25.5	25.1	17.5	13.0	23.8	22.2	78	74	92	0	0	10	W 1	E 1	SE 4	—	☂ 1.
27	58.9	58.7	59.1	23.9	29.5	24.1	25.8	21.5	19.4	21.8	19.6	88	70	88	10	10	0	WSW —	N 2	0	—	☂ 1.
28	59.3	60.0	58.9	22.5	29.5	24.5	25.5	19.0	17.0	14.0	19.0	84	46	83	10	10	10	0	0	0	—	☂ 1.
29	59.2	59.6	60.1	21.3	31.3	25.5	26.0	20.5	16.1	22.8	22.2	86	67	92	2	0	0	0	ESE 1	SE 1	—	☂ 1.
30	60.9	61.5	60.9	26.5	29.9	25.3	27.2	20.5	20.4	22.4	18.5	79	71	77	0	5	10	0	E 4	E 6	4.5	☂ 1.
31	61.5	61.5	61.4	21.9	24.5	22.5	23.0	21.5	17.6	15.8	15.3	90	69	76	10	10	10	SW 1	WSW 1	WSW 1	3.8	● n, 1, a.
Срд. Moy.	760.4	760.4	760.2	21.8	28.0	23.4	24.4	19.4	16.3	19.6	17.9	83	70	83	5.4	4.9	5.2	0.7	2.2	1.9	141.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.4	760.9	756.6	23.5	28.5	23.3	25.1	21.4	19.3	20.4	18.7	90	70	88	10	10	10	0	ESE 2	SW 2	—	☂ 1.
2	56.1	56.0	54.9	23.7	29.9	24.1	25.9	20.9	18.4	22.4	20.0	85	71	90	0	0	0	SW 1	E 2	SW 2	—	☂ 1.
3	55.3	53.8	53.4	25.5	30.5	24.3	26.8	20.4	19.9	21.6	20.3	82	66	90	2	0	3	W 1	E 1	W 1	—	☂ 1.
4	55.3	54.2	57.9	23.5	30.1	25.5	26.4	21.4	17.8	19.3	18.1	83	61	75	10	0	10	SW 1	SE 2	E 1	—	☂ 1.
5	59.9	60.7	62.8	25.1	27.9	23.9	25.6	21.9	16.8	16.1	16.9	71	58	77	2	10	10	SW 1	SSW 1	SW 1	—	☂ 1.
6	62.6	63.3	62.5	21.9	30.7	23.5	25.4	18.9	12.8	11.9	16.1	66	37	75	1	0	0	WSW 1	SW 1	S 2	—	☂ 1.
7	61.9	61.3	60.9	19.3	31.1	22.5	24.3	16.9	13.8	17.2	17.7	83	51	88	0	0	0	0	E 1	0	—	☂ 1.
8	60.1	59.6	59.8	24.7	30.3	22.1	25.7	17.9	17.5	19.3	18.0	76	60	91	0	0	0	W 1	SE 1	0	—	☂ 1.
9	60.3	59.0	58.1	22.7	28.9	24.3	25.3	18.4	16.6	22.2	20.3	81	75	90	10	10	0	W 1	NNW 2	0	—	☂ 1.
10	59.1	59.4	60.3	23.1	29.5	24.1	25.6	20.4	18.1	23.0	20.0	87	75	90	10	0	0	W 1	N 2	0	—	☂ 1.
11	60.9	60.9	60.4	21.1	31.5	22.1	24.9	17.9	14.9	17.0	17.6	80	49	89	1	1	0	WSW 1	NW 1	W 1	—	☂ 1.
12	60.6	60.9	60.9	22.7	30.3	23.5	25.5	18.9	15.9	19.3	20.4	78	60	95	2	0	0	W 1	NW 2	0	0.2	☂ 1.
13	61.2	61.4	61.7	22.5	30.9	24.3	25.9	21.4	17.7	15.5	15.8	88	46	70	1	0	0	W 1	NW 6	NW 4	—	● n.
14	62.4	61.8	62.8	23.9	31.9	21.3	25.7	19.4	15.2	19.1	12.8	69	54	68	0	0	0	W 1	NW 2	0	—	☂ 1.
15	63.0	61.6	61.1	20.7	31.3	24.5	25.5	15.9	12.0	18.7	14.6	67	55	64	0	0	0	W 1	N 2	0	—	☂ 1.
16	58.9	58.2	57.2	21.3	31.5	23.7	25.5	17.1	12.9	19.7	18.1	68	57	83	0	0	0	0	SE 2	SE 1	—	☂ 1.
17	58.6	59.6	58.0	24.1	31.3	25.3	26.9	16.4	14.0	19.8	20.4	63	58	85	0	0	2	SW 1	SE 2	SE 1	—	☂ 1.
18	60.0	59.9	62.0	25.1	25.7	23.5	24.8	22.9	19.4	20.2	17.1	82	82	80	10	10	10	E 4	NE 4	NE 6	3.4	☂ 1; ● 3.
19	65.2	63.4	65.1	19.7	25.5	21.5	22.2	19.2	16.4	19.5	18.0	96	81	94	10	10	10	WNW 4	SSW 2	0	2.0	● n.
20	65.4	65.9	65.6	19.7	20.5	20.5	20.2	18.9	15.4	17.3	17.3	90	96	96	10	10	10	0	W 1	0	5.5	● n, a, 2, p.
21	64.5	64.1	63.3	19.9	26.7	23.3	23.3	18.4	15.3	14.7	16.0	89	57	76	10	8	10	WSW 1	E 1	W 1	—	
22	61.4	59.6	59.6	20.9	28.7	22.7	24.1	15.4	15.0	19.4	19.4	82	66	95	0	0	0	W 1	SE 2	0	—	☂ 1.
23	60.5	60.4	62.4	21.7	28.5	25.7	25.3	19.4	17.2	16.9	19.8	89	59	81	3	0	0	W 1	N 2	N 4	—	☂ 1.
24	63.6	64.4	67.3	22.5	28.3	23.3	24.7	19.9	13.7	15.0	14.9	68	53	70	10	0	0	WNW 1	NNE 6	NNE 4	—	☂ 1.
25	66.8	66.9	66.0	22.3	26.1	21.5	23.3	21.4	14.2	15.2	14.1	71	60	74	5	3	10	NNE 1	NNE 4	NNE 1	—	☂ 1.
26	64.4	63.6	63.3	19.1	26.5	21.5	22.4	15.9	13.6	16.7	16.0	83	65	84	10	10	10	W 1	N 1	N 1	3.5	☂ 1.
27	64.1	62.9	62.4	19.3	22.5	18.5	20.1	18.4	15.1	12.9	14.6	90	64	92	10	10	10	WNW 2	WNW 2	WNW 2	1.3	● n.
28	63.1	61.8	62.8	18.7	24.1	18.3	20.4	17.9	13.5	14.7	14.4	85	66	92	10	10	10	W 1	WNW 1	W 2	2.2	● n.
29	63.3	62.6	61.8	17.5	26.5	20.9	21.6	14.4	12.8	16.0	16.3	86	63	89	0	3	0	W 1	SE 2	SE 2	—	● n.
30	61.8	61.3	60.9	20.3	27.3	23.3	23.6	15.9	14.1	18.8	19.8	80	70	93	0	0	0	SW 1	SW 2	SE 2	—	☂ 1.
31	63.5	63.5	64.2	24.3	26.7	23.9	25.0	18.9	19.9	18.2	17.8	88	70	81	10	10	10	W 2	E 1	NE 4	—	☂ 1.
Срд. Moy.	761.5	761.1	761.2	21.9	28.4	22.9	24.4	18.8	15.8	18.0	17.5	81	63	84	4.7	3.7	4.0	1.1	2.0	1.5	18.1	

1900.

Ленкорань (училище). Сентябрь. — Septembre. Lenkoran (école).

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.1	761.0	760.4	21.3	23.5	22.7	22.5	20.5	17.1	18.9	18.7	91	88	92	10	10	10	NE 6	E 1	0	0.5	⚲ 1; ● a.
2	59.3	58.7	60.3	22.1	27.5	22.7	24.1	20.0	18.0	19.4	16.4	91	71	80	10	10	10	0	SSW 2	0	—	
3	63.6	65.2	67.5	22.1	21.1	19.9	21.0	19.5	15.8	15.9	13.6	80	86	79	10	10	10	NE 4	E 6	NE 10	6.0	● a.
4	67.9	66.9	64.7	17.7	20.5	18.7	19.0	17.0	14.5	16.3	15.7	96	91	98	10	10	10	W 1	W 1	W 1	1.5	● 2, p.
5	64.9	63.7	64.7	19.5	25.1	21.9	22.2	18.0	15.5	14.4	14.6	92	61	75	10	10	10	W 1	N 4	SE 1	—	
6	65.7	66.0	64.6	20.5	24.7	23.5	22.9	20.0	15.9	17.5	19.3	89	76	90	10	10	10	0	0	0	—	⚲ 1.
7	64.4	62.9	61.6	18.7	26.9	21.9	22.5	17.0	14.8	20.2	18.8	92	77	96	10	0	0	0	E 4	SE 2	—	⚲ 1.
8	62.3	64.5	65.6	19.7	27.7	23.3	23.6	18.0	15.8	20.9	18.0	92	76	85	0	5	10	0	E 4	SE 2	—	⚲ 1.
9	66.7	65.4	65.5	21.5	26.5	21.1	23.0	21.0	17.7	17.4	17.6	93	68	94	10	10	10	W 1	NE 1	0	—	⚲ 1.
10	65.9	66.7	67.0	19.3	24.5	21.3	21.7	16.0	14.7	14.0	15.9	89	61	85	10	10	0	W 1	WSW 1	0	—	⚲ 1.
11	65.4	63.3	61.0	17.5	26.1	20.9	21.5	14.0	12.5	17.7	16.0	84	71	87	0	0	0	WSW 1	E 2	SE 2	—	⚲ 1.
12	61.3	60.5	60.8	15.9	27.7	22.9	22.2	15.5	11.4	18.2	19.3	85	66	93	0	0	0	0	NNE 1	0	—	⚲ 1.
13	63.5	61.6	60.9	21.3	26.9	20.9	23.0	19.5	17.1	17.6	16.7	91	67	91	10	10	0	WSW 1	N 2	W 1	—	⚲ 1.
14	60.5	58.6	59.1	17.3	26.9	21.9	22.0	15.5	13.2	17.6	17.4	90	67	89	2	0	0	*SSW 1*	SE 2	SE 2	6.6	⚲ 1.
15	58.3	56.5	58.6	20.9	26.5	22.9	23.4	19.0	17.0	20.8	16.8	93	81	81	10	3	10	WSW 1	ESE 4	SE 2	6.2	● n.
16	63.2	63.2	66.1	15.9	18.5	14.5	16.3	14.5	11.7	11.3	8.6	87	71	70	10	10	10	*WNW 3*	NW 2	N 4	1.2	● n.
17	67.7	66.2	64.8	9.3	21.5	*22.1*	17.6	9.0	7.0	10.4	17.8	81	55	90	0	0	0	0	SE 2	SE 2	—	● n.
18	65.8	66.9	70.3	10.6	22.3	18.3	17.1	10.5	9.2	14.8	12.6	97	74	80	0	0	10	0	N 4	NE 8	40.8	⚲ 1.
19	73.1	72.6	72.8	12.1	13.5	13.3	13.0	12.0	10.3	10.7	11.1	98	94	98	10	10	10	W 4	W 4	NW 2	34.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	73.0	71.8	71.6	12.5	15.3	14.1	14.0	12.0	10.5	11.8	11.7	98	91	98	10	10	10	WNW 2	WNW 4	WNW 2	5.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	73.0	73.5	71.5	14.3	16.3	14.9	15.2	14.0	11.9	11.8	12.6	98	85	00	10	10	10	W 1	WNW 4	0	1.9	● n, 1, a, 2, p.
22	70.7	70.5	71.6	13.1	19.5	17.1	16.6	11.5	10.7	13.0	13.9	96	78	96	10	10	10	W 1	SE 2	SE 1	1.3	● 3.
23	71.1	70.5	69.9	15.5	21.5	18.7	18.6	14.5	12.8	15.5	15.1	98	81	94	10	0	10	0	ENE 4	SE 2	—	● n.
24	69.8	69.8	71.2	14.9	23.3	17.9	18.7	14.5	12.6	16.7	14.7	00	79	96	10	10	0	0	SE 2	SE 1	—	⚲ 1.
25	70.5	70.2	68.4	13.9	23.9	18.9	18.9	12.5	11.0	17.6	14.7	94	80	90	0	0	0	SW 1	*SE 5*	SE 2	—	⚲ 1.
26	70.4	68.6	67.9	13.1	24.5	19.5	19.0	12.5	11.0	18.0	15.2	98	79	90	0	2	5	0	SSE 4	SE 4	—	⚲ 1.
27	66.4	66.6	64.4	16.1	24.1	19.7	20.0	15.5	13.3	17.1	15.1	98	77	89	0	0	0	WSW 2	S 4	S 4	—	⚲ 1.
28	65.7	65.2	65.5	14.7	25.1	19.9	19.9	14.3	12.2	18.3	16.3	98	77	94	2	0	0	W 1	E 4	0	—	⚲ 1.
29	65.8	65.3	66.0	16.1	23.5	18.1	19.2	15.0	13.1	12.3	14.9	96	57	96	0	0	0	W 2	NW 2	0	—	⚲ 1.
30	66.3	66.3	65.9	13.7	23.0	18.9	18.5	13.0	9.9	11.4	15.0	86	55	92	0	8	0	W 1	S 1	0	—	⚲ 1.
Сред. Мог.	766.2	765.6	765.7	16.7	23.3	19.7	19.9	15.5	13.3	15.9	15.5	92	75	90	6.1	6.3	5.5	1.2	2.8	1.8	106.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.7	767.4	768.5	14.9	25.3	17.1	19.1	13.6	11.5	14.0	12.7	91	59	88	10	2	0	0	SE 2	0	—	⚲ 1.
2	68.8	70.2	70.8	14.7	24.9	17.5	19.0	12.1	9.7	11.9	12.3	78	51	83	10	10	0	0	NW 2	0	—	⚲ 1.
3	71.4	70.2	69.9	9.9	23.3	18.7	17.3	9.9	8.6	16.9	13.8	95	80	87	0	0	0	W 1	E 2	SW 1	—	⚲ 1.
4	70.2	69.4	69.9	10.3	23.7	18.7	17.6	9.7	8.6	15.0	13.2	93	69	83	0	0	0	0	NE 2	SW 1	—	⚲ 1.
5	69.7	69.3	70.4	12.1	24.1	18.1	18.1	11.6	10.3	15.7	13.6	98	71	88	0	0	0	0	SE 2	SE 1	—	⚲ 1.
6	70.9	70.1	70.7	14.1	24.3	19.1	19.2	13.1	11.4	16.3	15.2	96	72	92	0	2	10	0	E 6	SW 1	—	⚲ 1.
7	70.0	70.0	69.6	15.3	22.7	17.9	18.6	13.6	11.6	14.9	13.4	89	73	88	10	10	10	W 1	NW 1	0	—	⚲ 1.
8	69.7	68.4	67.5	14.7	24.1	16.1	18.3	14.1	10.8	14.7	12.8	87	66	94	10	0	0	*0*	E 2	SE 1	—	⚲ 1.
9	66.7	66.3	65.3	11.5	24.3	17.1	17.6	11.1	9.1	13.9	11.8	91	62	82	0	0	0	W 1	S 4	SE 2	28.1	⚲ 1.
10	69.8	71.2	71.2	13.5	14.1	14.3	14.0	13.1	11.2	9.2	11.3	98	77	94	10	10	10	WNW 4	W 2	0	53.7	● n, 1, a, 2, p.
11	71.0	69.7	67.5	10.1	19.5	17.5	15.7	10.1	9.0	12.1	13.4	98	72	90	0	0	0	0	E 1	0	—	
12	68.1	67.5	66.8	10.7	20.9	17.1	16.2	10.6	9.6	12.8	13.3	00	70	92	0	0	0	0	NW 2	SE 1	—	⚲² 1.
13	65.8	65.1	65.8	12.7	20.9	19.7	17.8	12.6	10.9	16.3	15.8	00	89	92	1	10	10	*NE 1*	NW 1	0	—	⚲² 1.
14	65.4	64.7	63.6	15.5	22.7	19.5	19.2	15.1	13.1	16.6	15.2	00	81	90	0	2	10	0	WNW 2	SE 4	—	⚲² 1.
15	64.0	63.4	63.6	13.9	23.1	19.5	18.8	13.6	11.5	16.7	15.2	98	80	90	1	5	0	W 1	NE 2	SE 1	3.5	
16	62.7	63.5	62.4	16.3	18.5	16.5	17.1	16.1	13.5	15.2	14.0	98	96	00	10	10	10	WNW 1	W 2	0	2.7	● n, a, 2, p.
17	61.1	60.5	60.6	14.5	22.5	17.5	18.2	13.6	11.7	16.0	14.3	96	79	96	10	5	0	W 1	SE 2	SE 1	—	⚲ 1.
18	59.9	61.9	64.4	11.9	22.3	19.9	18.0	11.6	10.4	13.8	14.5	00	69	84	0	0	10	0	NW 1	NE 8	0.2	⚲² 1.
19	72.0	73.0	74.3	17.1	18.1	17.7	17.6	16.6	13.0	14.5	14.8	90	94	98	10	10	10	WNW 2	W 2	E 1	10.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	74.3	73.5	72.8	14.9	19.7	17.5	17.4	14.9	12.3	14.2	14.0	98	83	94	10	1	0	NW 2	NNW 1	E 1	—	● n.
21	72.6	72.6	72.8	12.5	20.8	17.5	16.9	12.3	10.8	15.2	14.9	00	83	00	2	10	10	W 1	NNW 2	W 1	—	⚲² 1; ≡⁰ 3.
22	72.4	71.4	70.2	13.5	20.3	17.7	17.2	13.1	11.5	15.4	15.1	00	87	00	8	1	2	W 1	N 2	0	—	⚲² 1.
23	69.6	68.4	67.5	12.1	21.9	17.7	17.2	11.6	10.3	15.4	14.8	98	79	98	1	0	0	0	NNE 2	0	8.7	⚲ 1.
24	68.4	68.5	67.4	16.3	15.3	14.5	15.4	14.5	12.9	12.7	12.3	94	98	00	10	10	10	NE 2	WNW 4	NW 1	58.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	64.2	61.9	60.9	15.1	17.5	15.5	16.0	14.5	12.8	13.1	13.1	00	88	00	10	10	10	E 2	NE 4	0	5.0	● n, 1, a.
26	62.2	62.1	63.0	11.9	19.5	17.1	16.2	11.6	10.2	13.3	13.6	98	80	94	5	0	10	*NW 1*	NE 1	E 4	0.3	
27	65.9	64.6	64.2	11.9	19.5	15.3	15.6	11.6	10.4	13.0	12.7	00	78	98	3	10	0	WNW 1	0	0	—	● n.
28	62.0	61.1	61.5	12.3	19.9	14.5	15.6	12.1	9.6	11.0	12.0	91	64	98	10	0	0	W 2	NW 2	0	—	⚲ 1.
29	62.7	64.4	65.4	13.5	20.7	16.5	16.9	12.1	10.7	14.8	14.0	94	82	00	10	3	8	WSW 1	NW 2	0	—	⚲ 1; ≡⁰ p.
30	66.4	65.5	66.8	12.3	22.5	17.5	17.4	11.6	10.1	15.7	14.9	96	77	00	0	8	0	WSW 1	ESE 6	0	—	⚲ 1.
31	70.0	69.7	68.0	15.5	17.3	16.5	16.4	14.3	13.1	13.8	14.0	00	94	00	10	10	10	WNW 2	W 2	W 2	3.1	● 1, a, p, 3.
Сред. Мог.	767.6	767.3	767.2	13.4	21.1	17.3	17.3	12.8	11.0	14.3	13.7	96	78	93	5.2	4.5	4.5	0.9	2.2	1.0	174.5	

1900.

Ленкорань (училище). **Ноябрь. — Novembre.** Lenkoran (école).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.6	759.2	758.7	14.7	18.9	14.9	16.2	14.6	12.2	14.1	12.6	98	87	00	10	10	10	WNW 1	NNE 2	0	—	⊥ 1.
2	61.0	64.1	67.3	14.1	17.3	8.5	13.3	8.5	8.5	7.9	8.3	72	54	00	5	10	10	NNW 2	NW 8	NW 4	3.1	⊥ 1; ● p.
3	68.5	67.5	68.6	5.5	16.1	11.3	11.0	5.4	6.8	6.6	8.4	00	49	84	0	5	5	0	NW 2	W 2	—	
4	73.2	73.7	73.6	7.9	14.9	12.5	11.8	6.5	6.2	10.7	9.5	78	85	89	0	10	10	WNW 4	NNW 1	NE 6	33.4	⊥ 1; ● p, 3.
5	73.7	71.8	71.5	10.7	10.7	9.1	10.2	9.1	8.6	8.9	8.4	91	93	98	10	10	10	E 2	N 6	NW 6	35.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	70.5	69.2	69.0	6.1	6.7	6.3	6.4	5.7	6.6	6.7	7.2	95	91	00	10	10	10	NW 4	WNW 4	WNW 6	13.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	68.6	70.2	74.6	6.3	7.8	6.5	6.9	6.1	6.9	7.6	7.0	98	96	98	10	10	10	WNW 6	WNW 6	WNW 8	5.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	76.4	75.6	75.5	8.5	9.5	6.5	8.2	6.5	6.3	6.8	7.0	76	76	98	10	10	10	WNW 2	NW 4	NW 6	51.3	● n, p, 3.
9	73.3	71.5	72.4	5.1	5.9	5.5	5.5	4.7	6.2	6.2	6.8	94	90	00	10	10	10	W 6	W 8	W 4	55.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	71.8	71.9	73.1	5.1	5.7	6.3	5.7	5.0	6.2	6.4	6.5	94	94	91	10	10	10	W 4	WNW 4	WNW 4	6.8	● n, 1, a, 2, p.
11	71.9	70.5	70.7	5.9	7.1	6.7	6.6	5.7	6.3	6.7	6.5	91	88	88	10	10	10	WNW 2	WNW 4	WNW 4	3.2	● a, 2, p, 3.
12	70.9	70.5	71.7	5.9	10.5	8.3	8.2	5.9	6.5	7.1	8.0	94	74	98	10	10	10	W 2	NW 4	NW 2	—	● n.
13	70.6	69.8	70.0	2.0	9.7	6.9	6.2	1.7	5.1	6.9	7.4	96	76	00	10	0	10	0	NW 1	0	—	⊔ 1; ≡ 3.
14	69.0	67.8	69.5	7.7	10.9	8.3	9.0	4.7	6.7	8.3	8.2	86	86	00	10	10	10	W 1	W 2	WNW 2	3.5	⊥ 1; ● p, 3.
15	69.6	67.8	67.7	7.7	9.3	8.5	8.5	7.1	7.4	6.9	7.8	94	79	94	10	10	10	W 2	W 4	W 2	8.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	67.3	68.0	69.6	7.1	7.3	6.9	7.1	6.9	7.1	7.2	7.0	94	94	94	10	10	10	WNW 6	W 4	NW 2	0.5	● n, 1, a, 2, p.
17	70.9	70.7	70.0	7.7	9.7	8.5	8.6	6.6	7.2	8.3	8.3	91	92	00	10	10	10	W 2	WNW 2	W 2	14.5	● p, 3.
18	70.1	69.7	70.5	7.9	8.7	7.9	8.2	7.6	7.8	8.2	7.8	98	98	98	10	10	10	WNW 4	WNW 4	WNW 4	30.2	● n, 1, a, 2, p.
19	71.7	71.9	73.5	7.3	8.5	7.9	7.9	7.1	6.8	7.6	7.5	89	92	94	10	10	10	WNW 2	WNW 4	WNW 2	14.8	● a, 2, p, 3.
20	73.3	72.8	71.5	7.5	9.5	8.1	8.4	7.5	7.7	8.1	8.1	00	92	00	10	10	0	WNW 2	WNW 1	0	7.3	● n, 1, a, 2, p; ≡⁰ 3.
21	69.8	69.8	72.0	5.9	10.1	8.9	8.3	5.2	6.7	7.6	8.0	97	82	95	10	10	10	0	0	NW 6	36.2	● p, 3.
22	76.3	78.1	78.4	4.2	4.0	4.8	4.3	3.7	6.0	5.9	6.1	97	97	96	10	10	10	WSW 4	WSW 4	W 1	54.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	75.2	72.3	69.3	1.6	8.5	6.3	5.5	1.4	5.2	6.3	6.7	00	76	94	10	0	0	W 1	NNW 1	WNW 2	—	● n.
24	69.7	70.3	70.0	2.8	9.5	8.5	6.9	2.7	5.4	7.7	8.3	96	87	00	0	10	2	0	WNW 1	0	—	⊔ 1.
25	70.9	70.1	68.7	2.4	11.8	6.9	7.0	2.4	5.1	7.7	7.4	93	75	00	10	10	10	0	NW 2	0	—	⊥ 1; ≡² p, 3.
26	67.9	66.8	66.7	2.4	10.3	8.1	6.9	2.2	5.5	7.7	8.1	00	82	00	0	3	0	0	NW 1	NW 1	—	≡² n; ⊔ 1.
27	67.9	67.4	67.0	2.4	8.9	6.9	6.1	2.2	5.5	7.8	7.4	00	92	00	10	10	10	0	N 2	0	—	≡² 1, p, 3.
28	67.7	67.2	67.4	5.5	10.1	8.3	8.0	4.2	6.5	8.0	8.2	97	87	00	10	10	10	W 1	WNW 2	0	—	≡ n; ⊥ 1.
29	68.0	67.2	68.7	8.5	11.1	9.5	9.7	6.6	7.8	7.9	8.6	94	80	98	10	10	10	0	WNW 2	WNW 1	—	⊥ 1.
30	69.8	68.2	69.5	8.7	11.3	10.3	10.1	8.6	7.7	7.8	8.4	92	78	90	10	10	10	WNW 1	NNW 4	WNW 1	—	⊥ 1.
Срд. Moy.	770.3	769.7	770.2	6.5	10.0	8.1	8.2	5.7	6.8	7.7	7.8	93	84	97	8.5	8.9	8.6	2.0	3.1	2.6	377.7	

Декабрь. — Décembre.

1	771.0	770.6	771.0	7.7	9.3	7.5	8.2	7.5	7.9	8.5	7.5	00	98	98	10	10	10	WNW 2	NW 2	WNW 1	4.3	● 1, a, 2, p, 3.
2	70.3	69.4	68.7	8.3	9.5	8.9	8.9	7.5	8.2	8.4	8.3	00	94	98	10	10	10	WNW 1	WNW 1	WNW 1	—	● n.
3	67.4	66.0	65.9	8.7	11.9	8.1	9.6	8.0	7.9	8.4	8.1	95	81	00	10	10	10	W 1	NW 2	0	—	⊥ 1.
4	66.0	64.4	63.0	4.9	12.5	10.3	9.2	4.1	6.0	9.8	8.9	94	91	95	10	10	5	0	NNW 2	0	—	⊥ 1.
5	69.9	70.2	70.6	11.9	10.3	10.0	10.7	7.5	9.1	8.6	8.3	89	93	91	10	10	10	SE 4	E 6	N 2	32.8	⊥ 1; ● a, 2, p, 3.
6	68.6	66.3	66.2	7.5	8.3	7.9	7.9	7.3	7.7	7.7	7.5	00	94	94	10	10	10	WNW 4	WNW 2	WNW 2	6.4	● n, 1, a.
7	63.7	60.0	61.4	5.3	11.9	8.5	8.6	5.1	6.2	8.4	8.3	94	81	00	0	10	0	0	S 4	0	—	⊔ 1.
8	65.4	66.8	68.2	5.7	13.5	11.7	10.3	5.6	6.9	9.9	9.8	00	87	96	10	10	10	WSW 1	NE 2	0	—	⊥ 1.
9	68.8	68.1	68.2	9.3	9.5	9.7	9.5	8.2	8.7	8.6	8.7	00	98	98	10	10	10	WNW 1	WNW 2	WNW 1	1.8	● a, 2, p, 3.
10	73.3	74.5	75.5	8.9	10.9	9.5	9.8	8.5	8.3	8.3	8.6	98	86	98	10	10	10	W 4	ENE 2	WNW 1	2.7	● n, 1, a, p, 3.
11	74.8	70.3	68.6	7.9	10.5	9.9	9.4	7.5	8.0	8.3	8.6	00	88	95	10	5	10	WNW 1	WNW 2	WNW 2	—	● n.
12	67.8	65.9	66.1	9.5	10.9	9.1	9.8	9.0	7.7	7.8	8.6	87	81	00	10	10	10	WNW 2	0	WNW 1	7.3	⊥ 1; ● p, 3.
13	63.9	63.9	66.3	10.3	9.3	8.5	9.4	8.5	9.1	8.5	7.8	98	98	94	10	10	10	N 4	NW 4	N 2	5.4	● n, 1, a, 2, p.
14	67.0	67.4	70.1	4.6	12.9	8.1	8.5	4.1	5.8	7.8	7.8	92	70	98	0	10	10	0	WNW 1	WNW 2	16.7	● p, 3.
15	72.3	68.7	66.5	6.9	10.5	7.9	8.4	6.5	7.2	8.3	7.5	98	88	94	10	2	10	WNW 2	WNW 2	WNW 2	1.2	● n, 1, a.
16	67.7	67.7	70.0	5.1	9.3	5.3	6.6	3.6	5.8	7.2	6.2	89	83	94	10	10	0	WNW 4	NNW 4	0	—	⊔ 1.
17	69.0	65.6	66.0	1.4	11.5	5.9	6.3	1.3	4.9	6.9	6.3	96	69	91	0	0	0	0	SSE 8	0	—	⊔ 1.
18	66.3	66.3	68.6	0.6	9.9	8.1	6.2	0.3	4.6	6.8	6.9	96	74	86	0	0	10	0	NW 2	NW 2	—	⊔ 1.
19	68.6	69.5	70.6	8.1	8.5	6.9	7.8	6.5	6.9	7.2	7.2	86	87	98	10	10	10	WNW 1	WNW 2	WNW 2	8.1	⊥ 1; ● p, 3.
20	70.2	69.9	70.5	6.1	6.3	5.5	6.0	5.3	6.6	6.5	6.3	95	91	94	10	10	10	WNW 1	WNW 2	WNW 2	4.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	67.0	66.6	67.7	4.4	9.1	6.5	6.7	3.6	5.8	7.4	6.8	93	87	94	9	0	10	W 1	SSE 2	0	—	● n.
22	66.9	67.3	68.3	5.5	9.9	8.1	7.8	4.1	6.1	7.4	7.6	91	82	94	9	8	10	WNW 2	WNW 2	N 4	—	⊥ 1.
23	68.8	69.5	70.1	6.1	8.7	8.3	7.7	6.0	6.6	6.6	7.8	95	78	95	10	10	10	W 2	N 1	0	0.4	⊥ 1.
24	68.8	66.9	65.2	4.6	7.9	5.5	6.0	3.6	5.9	6.4	6.3	94	81	94	10	10	0	W 1	NW 2	0	—	● n.
25	64.1	67.9	69.5	4.0	10.3	7.3	7.2	3.6	5.7	5.8	6.1	93	63	80	10	10	0	W 2	WNW 2	S 2	—	⊥ 1.
26	67.4	66.0	65.4	1.0	8.5	5.0	4.8	0.6	4.7	6.3	6.2	96	76	95	0	10	0	WSW 1	NW 1	0	—	⊔ 1.
27	62.6	63.7	68.2	0.4	11.7	8.5	6.9	0.1	4.4	5.9	6.8	92	57	82	0	0	10	W 1	NW 4	NE 6	5.5	⊔ 1.
28	66.1	64.0	64.3	3.2	7.1	4.4	4.9	2.6	5.6	6.2	6.2	97	83	00	0	0	0	NW 1	NW 4	0	—	● n.
29	62.1	61.5	63.7	0.6	11.5	7.1	6.4	0.1	4.4	8.4	6.9	92	83	91	0	0	0	0	SSW 1	0	—	⋁ 1.
30	64.0	62.2	62.7	2.8	9.5	5.9	6.1	1.6	4.5	6.0	6.5	79	67	94	0	10	10	0	NNW 1	WNW —	—	⋁ 1.
31	59.8	56.9	56.3	0.8	12.7	7.9	7.1	0.6	4.5	8.6	7.3	92	80	92	0	2	8	W 1	S 2	WNW 2	—	⋁ 1.
Срд. Moy.	767.4	766.6	767.2	5.6	10.1	7.8	7.8	4.8	6.5	7.6	7.5	94	83	94	6.7	7.3	7.2	1.5	2.4	1.2	97.3	

1900.

Малые Кармакулы. — Январь. — Janvier. — Malye Karmakouly.

Широта — Latitude: 72° 23′. Долгота — Longitude: 52° 43′.

Число. Jours	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	776.0	773.4	768.7	−24.4	−21.0	−14.5	−20.0	−24.8	0.4	0.7	1.3	62	81	86	0	1⁰	2	0	0	NNE 6	—	⚍⁰ 3.
2	65.7	64.5	63.9	−18.8	−20.8	−16.0	−18.5	−22.4	0.9	0.7	1.0	87	86	78	0	0	3	0	0	ESE 8	—	✢⁰ 3.
3	64.8	65.5	67.0	−17.1	−17.4	−19.4	−18.0	−19.6	0.9	0.8	0.8	73	71	83	10	10	10	ESE 8	ESE 8	ESE 8	0.4	✳⁰, ✢⁰ 3.
4	68.5	69.5	70.1	−22.7	−25.6	−24.8	−24.4	−26.6	0.6	0.4	0.5	84	78	75	5	3⁰	0	SE10	ESE10	ESE10	—	✢⁰ 1, 2, 3; ⚍⁰ 3.
5	69.4	69.1	67.6	−22.6	−19.8	−14.0	−18.8	−25.4	0.5	0.8	1.5	79	86	00	0	10	10	ESE10	ESE16	SSE16	0.2	✢ 1, 2, 3; ⚡, ✳ 2, 3.
6	67.9	66.9	61.3	−10.8	−11.3	− 9.9	−10.7	−14.0	1.8	1.8	2.1	95	96	00	10	10	10	SSW16	SSW10	S16	0.9	✢1,2,3; ⚡ 1,3; ✳3.
7	53.7	53.4	55.8	− 1.4	− 3.2	− 5.6	− 3.4	−18.8	4.1	3.4	2.3	00	97	77	10	10	10²	WSW 2	NW 8	NNW 8	—	✢⁰ 2, 3.
8	55.4	54.5	53.8	− 6.0	− 5.1	− 7.9	− 6.3	− 8.0	2.7	3.0	2.3	95	98	94	10	10	10⁰	NNW 8	NNW 4	0	1.0	✢⁰ 1; ✳ 1, 2.
9	51.4	51.3	51.7	− 9.7	−11.5	−11.1	−10.8	−11.5	1.8	1.5	1.6	83	83	83	10	10⁰	10	ESE 8	ESE10	ESE 6	0.9	✢⁰ 1, 2, 3; ✳⁰ 3.
10	50.8	50.5	52.4	−10.7	−10.5	−15.6	−12.3	−16.8	1.8	1.8	1.0	94	91	77	10	10	7⁰	ESE 8	ESE 8	0	1.9	✳⁰, ✢⁰ 1, 2; ☶ 3.
11	52.4	53.7	58.3	−10.0	−16.9	−27.8	−18.2	−29.1	2.1	0.9	0.3	99	81	71	10	10⁰	0	0	NNE 8	0	0.8	✳⁰ 1; ✢⁰ 2.
12	64.2	67.4	68.1	−31.1	−33.0	−28.0	−30.7	−34.9	0.3	0.2	0.3	82	77	71	0	0	10⁰	0	0	ESE 8	—	✢⁰ 3.
13	53.8	45.7	43.0	− 8.3	− 1.8	− 1.8	− 4.0	−28.3	2.4	4.0	3.6	00	00	91	10	10	10	SSE40	SW10	NW16	0.6	✳, ✢ 1, 2, 3; ⚡ 1, 3.
14	49.9	50.8	56.2	− 3.9	− 6.2	−12.9	− 7.7	−13.3	3.2	2.3	1.3	92	81	83	10	10	10	NW16	NW20	NNE16	0.1	✳⁰ 1; ⚡, ✢⁰ 1, 2, 3.
15	61.9	65.1	68.2	−12.4	−12.1	−10.9	−11.8	−12.9	1.7	1.6	1.8	95	94	94	10	10	10	NNE 4	ENE 4	ESE 6	0.6	
16	70.5	71.8	71.0	− 7.5	− 7.5	− 5.6	− 6.9	−10.9	2.5	2.5	2.6	98	97	87	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 6	0.1	✳ n, 2.
17	68.8	69.4	69.9	− 5.3	− 4.1	− 2.7	− 4.0	− 9.5	3.0	3.4	3.7	00	00	98	10	10	10	S 8	S 6	SSW 6	—	✢⁰ 1, 2.
18	71.0	71.5	72.9	− 4.4	− 3.0	− 2.7	− 3.4	− 4.8	3.0	3.5	3.7	93	96	98	9	10	10	SSE 8	SSW 8	SSW 4	—	
19	73.7	73.7	73.4	− 3.8	− 3.4	− 2.4	− 3.2	− 4.1	3.4	3.4	3.4	98	95	89	10	10	10²	SSW 6	SSW 8	SW 0	—	
20	71.9	70.9	68.3	− 2.9	− 5.1	− 5.6	− 4.5	− 5.7	3.4	2.9	2.7	91	92	91	10²	10	10²	SW 6	SSW 8	SSW 8	—	
21	64.1	63.3	60.5	− 5.3	− 6.2	− 7.5	− 6.3	− 7.9	3.0	2.8	2.4	00	00	95	10	10	10	SSW 8	SSW 8	S 8	0.2	✳⁰ 1, 2; ✢⁰ 1, 2, 3.
22	57.7	56.4	53.7	− 7.9	− 7.9	− 6.9	− 7.6	− 9.0	2.4	2.1	2.6	97	85	98	10	10	10	SSW 8	SSE 8	S10	0.1	✳⁰ 1, 3; ✢⁰ 1, 2, 3.
23	51.7	51.1	50.6	− 6.6	− 7.7	− 5.8	− 6.7	− 7.9	2.7	2.5	2.8	97	00	95	10	10	10²	S 8	SSE10	SSE 8	0.1	✢⁰ 1, 2, 3; ✳ 2.
24	52.5	51.3	52.7	− 5.8	− 6.6	− 9.4	− 7.3	− 9.5	2.9	2.6	1.8	98	95	85	10	10	10	SE 8	SSE10	SSE10	—	✢⁰ 1, 2, 3.
25	54.0	54.7	55.0	− 7.1	− 8.1	−10.9	− 8.7	−11.0	2.6	2.3	1.7	97	94	91	10	10	10	S 8	S 8	SSE10	—	✢⁰ 1, 2, 3.
26	55.7	56.4	56.3	−11.1	−11.9	−11.7	−11.6	−12.1	1.8	1.7	1.7	95	96	95	10	10	10	S10	SSE10	SSE10	0.4	✢⁰ 1, 2, 3; ✳ 2, 3.
27	55.4	55.8	57.7	−11.5	−10.3	−10.4	−10.7	−15.1	1.8	2.0	1.9	96	98	93	10	10	5	SSE10	SSE16	SSE16	—	✢ 1, 2, 3; ⚡ 2, 3.
28	61.4	63.6	65.3	− 8.9	−10.4	−13.1	−10.8	−13.1	2.1	2.0	1.5	95	00	92	10	10	6	S16	SSE16	ESE16	0.7	✳ 1, 2; ⚡, ✢ 1, 2, 3.
29	65.0	63.7	63.7	−13.3	−14.3	−16.1	−14.6	−16.6	1.3	1.3	1.1	85	88	90	10	10	0	SE16	ESE20	ESE20	0.1	⚡, ✢1,2,3; ✳2; ⚍⁰3.
30	66.0	70.1	72.2	−16.6	−15.4	−17.7	−16.6	−19.2	1.1	1.0	0.9	88	72	77	2	0	0	E20	ESE 4	0	—	⚡, ✢ 1.
31	69.3	64.8	61.5	−12.3	− 6.0	− 0.8	− 6.4	−19.0	1.7	2.9	4.3	95	00	00	10	10	10	SSW 8	SSW10	W 8	1.8	✳, ✢ 2, 3.
Сред. Мож.	761.7	761.6	761.6	−11.0	−11.1	−11.3	−11.1	−15.5	2.1	2.0	2.0	92	91	88	8.3	8.5	7.8	9.1	8.7	8.7	10.9	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 11.8 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 1.61 mm.

Число. Jours	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.6	759.0	757.5	− 0.3	− 0.2	− 0.6	− 0.4	− 0.9	4.5	4.5	4.4	00	00	99	10	10	10²	WNW 8	W 8	WSW 8	1.2	V 1, 2, 3; ✳⁰, ✢⁰ 2.
2	53.2	53.3	56.1	− 7.9	−10.1	−17.4	−11.8	−18.0	2.4	1.8	0.8	98	85	71	10	10	0	N 6	0	NE 8	0.3	✳⁰ 1; ✢⁰ 1, 3.
3	58.0	58.2	56.8	−15.4	−18.2	−13.0	−15.5	−19.4	0.9	0.8	1.4	68	72	88	10	4⁰	10	ENE 6	ESE 6	WNW 8	0.3	✳⁰, ✢⁰ 3.
4	56.7	56.0	48.0	−17.6	−15.2	−18.6	−17.1	*−19.1*	0.6	1.2	0.8	59	84	86	9⁰	10	10	E 2	ESE10	ESE40	?	✳, ✢ 2, 3; ⚡ 3.
5	48.6	49.0	49.9	−17.3	−16.4	−14.0	−15.9	−19.7	1.0	1.0	1.2	88	84	81	10	10	7⁰	SE20	SE28	E20	0.1	✳1; ⚡, ✢1,2,3; ⚍⁰3.
6	58.5	59.0	59.2	−14.2	−17.0	−20.1	−17.1	−20.3	1.3	1.0	0.7	86	83	81	10	10⁰	3⁰	ESE10	SE16	ESE16	0.3	✳1; ✢1,2,3; ⚡2,3.
7	59.0	58.0	54.3	−22.4	−22.7	−22.8	−22.6	−24.3	0.5	0.6	0.6	79	80	82	1	5⁰	10	SE10	ESE16	E30	?	✢1,2,3; ⚡2,3; ✳²3.
8	55.8	59.3	61.6	−19.9	−19.6	−21.0	−20.2	−25.0	0.8	0.8	0.5	85	83	67	10	10	10⁰	ESE40	ESE16	ESE 6	—	✳² 1; ✢, ⚡ 1, 2.
9	65.0	67.9	69.1	−19.2	−16.6	−16.4	−17.4	−21.2	0.7	1.0	1.0	78	82	83	10	10	10⁰	ESE 2	0	0	0.1	✳⁰ 2.
10	68.7	67.2	64.1	−16.0	−16.3	−20.2	−17.5	−22.4	1.0	0.9	0.7	81	74	81	10	10	10⁰	0	ESE16	ESE20	—	⚡, ✢ 2, 3; ☶ 3.
11	60.0	61.9	61.1	−22.6	−23.4	−23.6	−23.2	−27.1	0.6	0.6	0.6	81	80	81	10	10	8	ESE30	ESE20	ESE30	0.0	✳² 1; ⚡, ✢² 1, 2, 3.
12	65.5	62.2	66.4	−23.4	−22.6	−22.2	−22.7	−26.8	0.5	0.5	0.6	77	78	75	7	6	2⁰	ESE20	E40	ESE 6	—	✢, ⚡ 1, 2; ⚍⁰ 3.
13	68.0	68.8	68.5	−23.7	−20.3	−19.3	−21.1	−24.4	0.5	0.7	0.8	74	79	81	6	10	10	0	0	ESE10	0.2	✳⁰ 2; ✢⁰ 3.
14	70.0	69.7	69.9	−23.2	−24.3	−27.7	−25.1	−28.7	0.5	0.4	0.3	67	66	69	0	0	0	ESE10	ESE20	ESE20	—	⚡, ✢ 2, 3; ⚍ 3.
15	71.8	72.3	70.6	−25.8	−23.0	−18.6	−22.5	−28.5	0.4	0.5	0.7	70	71	62	10	7⁰	9	0	0	ENE20	—	⚡ 3.
16	68.9	70.9	68.7	−25.0	−23.8	−21.8	−23.5	−31.3	0.4	0.4	0.5	65	66	63	10	10	10	ENE40	ENE10	ENE 8	—	✢, ⚡ 1.
17	62.4	58.3	52.8	−23.6	−16.7	−18.5	−19.6	−25.9	0.4	0.9	0.8	70	75	80	10	10	10	ESE 4	NNE10	0	2.3	✳⁰ 2, 3; ✢⁰ 2.
18	47.7	47.8	49.0	−20.0	−22.5	−24.5	−22.3	−25.1	0.7	0.5	0.4	76	71	68	10	10⁰	0	0	ESE 8	ESE 8	—	✢⁰ 2, 3; ⚍⁰ 3.
19	50.8	52.6	54.3	−29.1	−25.6	−28.0	−27.6	−29.5	0.3	0.4	0.4	71	75	79	7⁰	10⁰	0	ESE 6	ESE 4	ESE 6	—	⚍⁰ 3.
20	55.1	56.2	54.4	−20.6	−17.7	−12.1	−16.8	−28.3	0.6	0.9	1.6	71	82	93	10	7⁰	10	ESE 8	SSE 4	S10	0.1	✳, ✢ 3.
21	52.8	50.7	46.0	−16.8	−14.0	−12.9	−14.6	−17.4	1.0	1.3	1.3	86	82	85	10	10	10	SSE10	SSE10	SE10	0.8	✳ 1; ✢⁰ 1, 2, 3.
22	45.9	45.0	54.1	− 7.7	− 5.2	−15.6	− 9.5	−16.0	2.4	3.0	1.1	94	97	85	10	10	0	SSE10	SSW 8	0	0.9	✳ 1; ✢ 1, 2; ⚍⁰ 3.
23	52.5	51.9	49.5	− 8.0	− 3.2	− 9.5	− 6.9	−17.7	2.2	3.6	1.8	90	00	85	10	10	10	SE16	SSW10	SE 8	1.2	⚡ 1; ✳, ✢ 1, 2, 3.
24	55.6	61.5	66.4	−19.2	−21.6	−26.3	−22.4	−27.2	0.7	0.7	0.4	73	82	79	8	3⁰	0	NE 6	NNE 8	0	—	1·1, ✢⁰ 2; ⚍⁰ 3.
25	68.0	70.0	70.7	−25.8	−24.3	−20.6	−23.6	−32.3	0.4	0.5	0.6	80	70	74	3⁰	10	10	0	0	0	0.2	✳⁰ 2.
26	70.3	68.3	62.9	−22.6	−16.0	− 7.9	−15.5	−26.3	0.5	1.1	2.2	76	86	89	10	10	4	ESE 6	SSE 8	SSW 8	0.3	✳⁰ 2; ✢⁰ 2, 3; ⚍ 3.
27	54.2	54.2	54.2	− 5.2	− 5.7	− 9.4	− 6.8	−10.0	3.0	2.7	2.0	97	94	90	10	10	10	WSW20	WNW 8	0	2.0	⚡, ✢² 1; ✳ 1,3; △2.
28	56.5	59.8	62.7	−16.5	−19.8	−27.6	−21.3	−29.1	1.0	0.7	0.4	80	81	76	8	10	0	N 2	NE 8	0	—	✢⁰ 2; ⚍⁰ 3.
Сред. Мож.	759.0	759.6	759.2	−18.2	−17.2	−18.2	−17.9	−22.9	1.1	1.2	1.0	79	81	80	8.5	8.6	6.5	10.4	10.4	10.7	10.3	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.1	764.6	764.0	−31.8	−28.3	−29.0	−29.7	−32.9	0.3	0.3	0.3	79	67	70	0	6⁰	0	0	0	SE 2	—	♖ 3.
2	57.8	49.5	40.4	−15.9	−12.6	−11.7	−13.4	−30.7	1.0	1.6	1.7	82	93	95	10	10	10	SSE 8	SSW20	S28	0.4	✳, ✢² 1, 2, 3; ⸙ 2, 3
3	39.3	39.6	39.4	−13.1	−13.0	−16.4	−14.2	−16.8	1.5	1.4	1.1	93	89	88	10	10	10	NNW10	NNW 6	0	1.7	✢ 1, 2; ✳ 1, 2, 3.
4	40.3	42.3	42.3	−17.0	−20.9	−20.4	−19.4	−22.5	1.0	0.6	0.7	86	75	82	10	2	3	0	ESE 8	ESE16	0.1	✳⁰1; ✢2,3; ⸙, ♖⁰3.
5	41.8	43.3	47.7	−22.4	−21.4	−23.6	−22.5	−25.0	0.6	0.7	0.4	83	82	69	6	5	0	ESE20	E20	0	—	✢², ⸙ 1, 2; ♖ 3.
6	48.5	49.2	50.4	−26.9	−24.3	−24.0	−25.1	−27.4	0.4	0.5	0.5	75	77	82	3	4	0	ESE 6	ESE 6	ESE 8	—	
7	51.8	51.7	49.9	−23.6	−20.8	−23.2	−22.5	−26.4	0.5	0.6	0.5	72	64	75	0	0	0	ESE 8	ESE10	ESE20	—	✢ 2, 3; ⸙, ☋ 3.
8	42.1	41.4	40.8	−21.2	−16.4	−18.3	−18.6	−23.8	0.6	1.0	0.9	82	79	85	10	10	10	ESE28	0	S 2	2.8	⸙ 1; ✳1,2,3; ✢1,3.
9	44.5	49.4	54.5	−13.7	−12.9	−14.8	−13.8	−19.5	1.3	1.3	1.3	83	84	90	10	10⁰	10	WNW 6	W16	SSW 6	0.3	✢1,2; ✳⁰1,3; ⊕, ⸙ 2
10	55.2	54.5	53.8	−16.2	−16.5	−22.6	−18.4	−23.2	0.9	0.9	0.6	78	71	82	2	0	0	SSW 8	ESE 6	0	—	
11	53.1	52.5	50.9	−18.7	−14.6	−16.5	−16.6	−23 0	0.8	0.9	0.7	76	66	59	0	0	0	ESE 8	0	ESE 8	—	✢⁰ 1.
12	49.1	48.1	48.3	−19.0	−15.9	−20.8	−18.6	−22.8	0.7	0.6	0.5	68	48	58	0	0	0	0	0	0	—	
13	49.2	50.6	52.1	−25.0	−19.3	−24.6	−23.0	−26.4	0.5	0.7	0.5	77	76	86	0	10⁰	0	SSE 8	0	0	—	☋, ♖⁰ 3.
14	51.9	50.3	43.0	−16.5	−15.2	−16.2	−16.0	−26.4	0.7	1.2	1.1	61	88	88	10⁰	10	10	SE10	ESE28	E30	0.5	✢ 1, 2, 3; ✳, ⸙ 2, 3
15	40.4	43.1	49.6	−11.7	− 7.0	−11.5	−10.1	−16.7	1.8	2.3	1.6	95	85	85	10	10	10²	SE20	WSW16	N 2	0.4	✳ 1; ✢, ⸙ 1, 2.
16	53.4	56.1	58.5	−14.8	−13.3	−12.3	−13.5	−15.3	1.2	1.3	1.5	87	84	89	10	10	10	NNE 4	0	0	0.2	✳⁰ 3.
17	63.6	66.9	69.6	− 8.3	− 5.0	− 6.7	− 6.7	−12.3	2.0	2.7	2.4	83	86	87	10	10	10	SSE 8	S10	SE20	—	✢⁰ 1, 2, 3; ⸙ 3.
18	68.8	68.6	69.5	− 5.2	− 4.2	− 3.4	− 4.3	−10.4	2.8	3.3	3.5	93	∞	∞	10	10	10²	SE16	S16	SSW 8	0.1	✢ 1,2,3; ⸙ 1,2; ✳2.
19	71.3	75.4	75.6	− 1.6	− 1.4	− 5.5	− 2.8	− 5.6	3.8	3.8	3.0	95	91	∞	8	0	10	WSW16	WSW 8	WSW 8	—	⸙ 1; ⋁ 3.
20	69.0	64.8	65.5	− 3.8	− 0.8	− 2.8	− 2.5	− 5.5	3.4	4.3	3.6	∞	∞	98	10	10	10²	SW 8	W10	NW 2	0.6	✳⁰ 1; ✢⁰ 1, 2; ∽2.
21	52.7	53.4	58.2	− 1.8	− 7.9	−11.3	− 7.0	−11.3	4.0	2.1	1.7	∞	87	89	10	10	10	WSW10	NNW10	N16	0.3	✳, ✢ 1, 2, 3; ⸙ 3.
22	64.3	66.0	65.0	−16.6	−17.4	−16.8	−16.9	−18.0	1.1	1.0	1.1	88	84	88	10	10	10	NNE 8	NNE10	NE 2	0.4	✳⁰ 1; ✢⁰ 1, 2.
23	53.0	47.9	44.1	−10.2	− 5.1	−10.5	− 8.6	−16.9	2.0	2.9	1.9	99	95	93	10	10	10	SSE20	0	0	2.0	⸙, ✢² 1; ✳² 1, p, 3.
24	46.4	47.3	49.8	−16.0	−19.0	−21.1	−18.7	−21.8	1.1	0.8	0.6	85	79	69	10	10⁰	3	ESE 8	ESE10	0	0.1	✳⁰ 1; ✢ 1, 2.
25	51.4	52.7	54.5	−25.0	−18.8	−24.9	−22.9	−25.9	0.4	0.6	0.5	72	65	77	0	0	3	ESE 4	0	ESE 4	—	♖⁰ 3.
26	56.6	57.6	57.6	−28.8	−24.6	−26.7	−26.7	−29.2	0.3	0.4	0.4	75	73	85	2⁰	4⁰	5	ESE 4	ESE 4	ESE 2	—	
27	59.2	61.4	63.1	−26.4	−20.3	−22.2	−23.0	−27.4	0.5	0.7	0.6	86	73	87	0	0	10	0	0	ENE 2	—	
28	64.1	63.3	61.6	−19.4	−13.1	−10.9	−14.5	−22.2	0.9	1.4	1.8	92	86	93	10	10	10	0	SSW 8	SW10	0.5	✢ 2, 3.
29	64.3	66.3	68.2	−20.4	−19.9	−24.8	−21.7	−26.7	0.8	0.7	0.5	88	76	86	10⁰	10⁰	0	0	N 4	0	—	✳ n; ◐ 2.
30	69.8	70.7	70.0	−26.4	−19.2	−20.6	−22.1	−29.9	0.5	0.6	0.6	86	60	70	0	0	0	0	0	0	—	
31	67.9	70.4	72.9	−22.4	−21.2	−23.6	−22.4	−24.3	0.6	0.6	0.5	83	76	70	0	0	0	ESE20	0	NE 4	—	✢, ⸙ 1.
Срд. Moy	755.0	755.4	755.8	−17.4	−15.2	−17.3	−16.6	−21.5	1.2	1.3	1.2	84	79	83	6.2	6.2	5.6	8.6	7.3	6.5	10.4	

Апрѣль. — Avril.

1	776.9	779.7	780.4	−26.2	−19.9	−24.2	−23.4	−27.7	0.4	0.7	0.6	79	71	87	0	0	8⁰	0	0	SE 6	—	
2	75.9	70.9	60.8	−12.9	−10.6	− 5.3	− 9.6	−24.6	1.6	1.9	3.0	95	96	∞	10	10	10	SSW10	SSW16	WSW20	0.6	✳, ✢ 1, 2, 3; ⸙ 2, 3
3	57.1	59.4	60.6	− 2.2	− 6.4	−12.1	− 6.9	−12.9	3.8	2.5	1.6	97	90	90	10	8⁰	10	NNW 8	0	0	—	
4	61.1	59.5	60.1	− 8.7	− 5.8	− 6.5	− 7.0	−12.9	2.2	2.7	2.7	97	92	98	10	10	10	0	0	NNE16	0.4	✳ 1, 2; ✢, ⸙ 3.
5	66.7	67.1	69.6	−17.5	−13.8	−19.5	−16.9	−19.8	0.9	1.3	0.8	80	85	86	0	0	5⁰	NNE 4	NNE 8	S 2	—	
6	71.8	72.1	69.4	−15.7	−13.3	−10.6	−13.2	−21.0	1.1	1.3	1.8	80	82	95	10	10	10	SE 2	SSE 8	S 6	0.2	✳⁰ 3.
7	65.8	64.7	63.7	− 7.5	− 2.1	− 6.1	− 5.2	−10.6	2.5	3.8	2.9	98	97	∞	10	10	10	SSW10	0	0	0.3	✢⁰ 1; ✳ a; ≡ 3.
8	62.4	63.2	66.6	− 5.8	− 3.8	−12.9	− 7.5	−13.0	2.9	3.0	1.3	∞	89	85	10	10	3	SSW 6	SSW 4	ESE16	0.5	✳⁰ 1, 2; ✢ 1,3; ⸙ 2
9	71.6	73.8	74.1	−14.2	−13.1	−14.0	−13.8	−15.0	1.0	1.0	1.2	70	61	79	8	10	10	ESE 4	ESE 4	0	0.6	✳ 3.
10	72.7	71.4	68.8	−11.4	− 9.2	− 8.2	− 9.6	−15.1	1.7	1.9	2.0	92	84	83	10	10	10	SSW 2	S 6	S 4	0.5	✳ 1, 2.
11	67.7	67.8	67.1	− 7.5	− 5.1	−10.9	− 7.8	−11.0	2.4	2.4	1.8	95	77	92	10	10	10	SSW 6	S 2	S 6	0.1	✳⁰ 1, 2.
12	65.5	64.6	63.8	−13.1	−10.2	− 9.7	−11.0	−16.8	1.3	1.6	1.5	81	80	70	0	0	0	SSE10	SE10	ESE16	—	✢⁰ 1, 2, 3; ⸙ 3.
13	62.7	62.3	60.7	− 9.3	−11.9	−13.0	−11.4	−15.3	1.4	1.5	1.4	65	82	88	0	0	0	ESE20	SE20	ESE20	—	✢, ⸙ 1, 2, 3.
14	59.3	59.1	57.9	−12.6	−11.9	−14.8	−13.1	−18.0	1.6	1.6	1.2	94	89	80	10⁰	4⁰	0	ESE20	SE28	ESE40	—	✢², ⸙ 1, 2, 3.
15	57.9	58.8	60.3	−12.0	−11.2	−13.5	−12.2	−19.5	1.2	1.0	1.1	65	56	73	8⁰	0	0	ESE40	ESE40	ESE28	—	✢, ⸙ 1, 2, 3.
16	55.4	53.3	51.2	−12.1	−11.6	−10.1	−11.3	−17.1	1.4	1.4	1.7	79	78	79	10⁰	10	10²	ESE40	ESE40	ESE30	—	✢², ⸙ 1, 2, 3.
17	49.3	46.9	47.3	− 7.7	− 9.1	− 7.7	− 8.2	−16.9	2.2	1.9	2.2	89	85	88	10	10²	10²	ESE20	ESE28	ESE20	—	✢, ⸙ 1, 2, 3.
18	47.1	48.8	51.0	− 6.2	− 5.2	− 5.1	− 5.5	− 8.8	2.4	2.5	2.4	85	80	79	10	6⁰	10	ESE20	ESE16	ESE 4	—	✢, ⸙ 1, 2.
19	51.7	52.2	53.0	− 7.3	− 2.6	− 8.1	− 6.0	− 8.4	2.2	2.6	2.1	87	67	88	10	10	6	ESE 8	0	0	0.5	✳⁰ 2.
20	53.9	54.6	54.2	− 7.2	− 1.4	− 8.7	− 5.8	− 9.6	2.1	2.6	1.9	81	62	83	10	4⁰	6⁰	0	0	E 8	—	
21	51.7	51.9	51.5	−10.1	− 9.1	− 8.3	− 9.2	−10.8	1.7	1.8	2.0	80	82	86	10	10⁰	10	ESE16	ESE10	ESE16	—	✢⁰ 1, 2, 3; ⸙ 1, 3.
22	52.0	50.6	51.3	−12.5	− 8.9	− 8.7	−10.0	−14.6	1.4	1.7	2.3	84	76	∞	10	5⁰	10	0	E10	ESE10	1.2	✳, ✢ 3.
23	51.5	51.8	51.2	− 7.6	− 5.5	− 9.1	− 7.4	− 9.1	2.2	2.3	2.1	86	78	94	10	10	10	0	S 2	ENE 4	1.0	✳⁰ 1, 2, 3.
24	50.1	50.3	49.0	−10.7	− 8.9	−10.7	−10.1	−11.8	1.8	1.9	1.8	89	81	88	10	10	10	0	SW 4	0	0.8	✳⁰ 1, 2, 3.
25	47.5	49.0	54.7	−11.2	−12.2	−19.7	−14.4	−20.0	1.8	1.6	0.8	99	92	87	10	10	2⁰	NNE 8	NNE 8	ENE 8	0.2	✳, ✢ 1, 2.
26	54.0	51.1	51.1	−14.4	−11.5	−10.9	−12.3	−20.9	0.8	1.3	1.6	58	70	82	0	2⁰	8	ESE10	ESE20	ESE10	0.5	✢⁰ 1, 2, 3; ⸙ 2.
27	54.3	57.1	58.2	−10.9	−12.9	−16.6	−13.5	−17.0	1.8	1.3	0.8	93	84	64	10	10⁰	0	SSW 4	NNE 8	0	0.1	✳ n, 1; ✢⁰ 2.
28	55.3	50.7	43.3	−13.1	−12.1	−11.2	−12.1	−17.4	1.2	1.6	1.8	75	90	98	5⁰	10	10	ESE20	ESE40	ESE30	0.0	✢², ⸙ 1,2,3; ⊕ 1; ✳
29	38.3	37.8	39.0	− 8.1	− 7.2	− 8.5	− 7.9	−14.3	2.3	2.4	2.3	94	93	99	10	10	10	E28	ESE16	0	0.2	✢, ⸙ 1, 2; ✳ 2, 3.
30	41.2	41.6	39.6	− 9.8	− 7.6	−10.7	− 9.4	−10.7	2.0	2.2	1.8	95	85	91	10	10	10	NW 8	WSW 4	E 4	0.1	✳⁰ 1, 2.
Срд. Moy.	758.3	758.1	757.7	−10.8	− 9.1	−11.2	−10.4	−15.4	1.8	1.9	1.8	85	81	87	8.0	7.3	7.3	10.8	11.7	10.8	7.8	

Малые Кармакулы. **1900.** Malye Karmakouly.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.2	738.1	740.5	− 8.5	− 7.5	− 8.1	− 8.0	−12.3	2.2	2.3	2.3	94	89	94	10	10	10^2	NNE 4	NW 4	0	0.2	✳⁰ 1, 2.
2	43.5	47.2	49.4	− 7.7	− 7.1	− 7.8	− 7.5	− 8.8	2.4	2.3	2.2	97	90	89	10	10	10	NNW 8	NW10	WNW10	0.1	✳⁰, ✢⁰ 1, 2, 3.
3	52.2	54.5	55.9	− 7.8	− 7.2	− 8.4	− 7.8	− 9.3	2.2	2.2	2.2	89	87	91	10	10	10	WNW10	NW 8	NW 8	0.2	✢ 1; ✳⁰ 2, 3.
4	56.4	57.6	59.3	− 7.9	− 7.6	− 8.9	− 8.1	− 9.1	2.3	1.9	1.8	92	75	78	10	10	10	NNW 6	NW 8	NNW 8	0.1	✳⁰ 1, 3.
5	61.0	61.7	60.4	−10.0	−10.1	−12.2	−10.8	−12.8	1.9	1.7	1.4	90	80	76	10	10^0	2^0	N 8	NNE 8	0	0.1	✳⁰ 1.
6	57.7	57.2	56.3	−14.3	− 5.2	− 8.3	− 9.3	−18.1	1.2	1.5	1.4	83	50	57	10^0	0	5^0	0	0	0	—	
7	53.6	52.4	50.8	−11.1	− 7.7	−10.9	− 9.9	−17.1	1.7	1.7	1.4	89	70	72	7^0	10^0	8	SE 4	SSE 6	ESE 8	—	
8	50.1	50.4	50.1	−11.7	− 7.3	− 9.0	− 9.3	−12.5	1.4	1.8	1.6	73	66	73	0	0	2^0	ESE 4	0	ENE10	—	✢⁰ 3.
9	48.8	46.8	43.5	−12.0	− 9.2	− 9.7	−10.3	−15.2	1.4	1.6	2.0	79	73	95	10^0	0	10	NE10	NNE 8	NNE16	0.2	✢ 1, 3; ✳, ⸗ 3.
10	38.6	34.1	35.8	− 8.3	− 4.6	− 4.4	− 5.8	−19.2	2.3	3.2	3.1	97	00	95	10	10	10	N10	NNW 8	0	0.2	✢ 1, 2; ✳ 2, 3.
11	41.7	45.5	50.9	− 5.6	− 2.4	− 6.5	− 4.8	− 6.5	2.7	2.9	2.5	90	77	90	10	10^0	10	NNE 8	0	NNE10	—	✢⁰ 1, 3.
12	54.7	56.5	57.3	− 8.1	− 6.2	− 6.0	− 6.8	−10.1	2.1	2.1	1.8	84	74	61	10^0	4^0	0	NNE 8	0	0	—	
13	56.1	54.1	50.7	− 7.4	− 7.1	− 9.0	− 7.8	−12.8	1.8	1.9	1.9	70	72	85	4^0	10	10	E 8	ENE 8	ENE10	0.1	
14	46.7	46.1	47.2	− 9.2	− 7.5	− 9.4	− 8.7	−11.3	2.0	2.0	2.1	88	81	93	10	10	10	ENE 8	ENE 8	0	1.0	✳ n, 2, 3.
15	49.2	51.1	52.5	− 8.3	− 7.6	− 8.4	− 8.1	−10.5	2.1	1.9	1.7	88	74	70	10	10	10	NW10	NW 8	NW 4	0.1	✳ 1; ✢ 1, 2.
16	53.9	54.0	52.3	− 6.1	− 1.2	− 6.9	− 4.7	− 8.8	2.0	2.2	2.3	72	52	86	10	7^0	8	0	0	ESE10	—	✢⁰ 3.
17	51.1	51.5	51.9	− 8.3	− 6.7	− 8.1	− 7.7	−11.6	2.3	2.4	2.1	97	86	88	7^0	8	9	ESE20	ESE20	SE10	—	⸗ 1, 2; ✢ 1, 2, 3.
18	53.3	57.0	60.5	− 7.3	− 2.6	− 4.4	− 4.8	− 8.6	2.1	2.5	2.7	81	66	81	3^0	10	10	ESE10	0	0	—	✢⁰ 1.
19	64.9	66.8	67.7	− 3.8	− 1.0	− 4.2	− 3.0	− 5.3	3.0	2.8	2.6	87	65	79	10	10	10	0	0	0	—	
20	68.1	67.8	67.9	− 5.5	− 4.6	− 6.7	− 5.6	− 6.9	2.5	2.4	2.2	83	74	81	10	0	10^0	E 8	ESE10	ESE14	—	
21	68.8	69.5	66.8	− 5.1	− 4.0	− 7.7	− 5.6	− 8.8	2.2	2.4	2.4	71	71	97	8^0	0	10^0	ESE10	ESE10	ESE28	—	✢², ⸗, ⊕ 3.
22	60.4	57.0	49.0	− 6.5	− 5.8	− 5.0	− 5.8	−14.8	2.8	2.6	3.0	99	87	96	10	10	10	ESE40	*ESE30*	*E30*	—	✢², ⸗ 1, 2, 3.
23	46.7	48.9	49.7	− 5.2	− 1.0	0.6	− 1.9	− 5.3	3.1	3.8	3.9	00	88	82	10	10^0	10^2	*E30*	ESE28	SSE16	—	✢ 1, 2; ⸗ 1, 2, 3.
24	49.8	45.9	42.3	0.7	2.4	0.2	1.1	− 2.5	4.5	4.9	4.6	92	89	98	10	10	10	SSW10	SSE 8	SW16	1.4	●² 2; ✳⁰, ⸗ 3.
25	48.7	47.7	50.8	− 0.4	− 0.3	− 1.2	− 0.6	− 3.0	4.2	4.1	4.0	94	90	96	10	10	10	WSW16	WSW16	WNW10	—	⸗ 1, 2.
26	58.0	60.6	62.2	− 2.5	− 2.0	− 1.2	− 1.9	− 3.1	3.5	3.5	4.0	92	90	96	10	10	10	NNW 8	NW 8	W10	0.7	✳⁰, ✢ 1.
27	60.9	58.5	62.6	0.0	0.8	− 3.8	− 1.0	− 3.9	4.5	3.7	2.9	98	75	84	10	10^0	10	0	NNE 8	NNE 8	0.8	✳⁰ 1.
28	65.8	68.3	70.1	− 2.0	− 3.1	− 3.7	− 2.9	− 4.6	3.5	2.6	2.9	90	72	84	10	10	10	N 4	N 8	NNW10	—	
29	70.2	69.5	66.1	− 1.1	0.3	− 1.4	− 0.7	− 3.9	4.1	4.2	4.1	96	89	98	10	10	10^2	NW 8	SW 6	WSW 8	0.8	✳⁰, ✢⁰ 1.
30	64.0	62.9	61.0	0.3	1.5	− 0.1	0.6	− 1.6	4.5	4.6	4.4	96	91	95	10	10	10	0	SSW 8	SSW 6	1.4	✳² 1.
31	58.7	58.5	57.6	− 0.4	− 0.4	− 1.0	− 0.6	− 1.1	4.5	4.4	4.4	00	98	97	0	10	10	SSW 4	WNW 4	SW 4	1.3	≡ 1, 2.
Срн. Moy.	754.5	754.8	754.8	− 6.2	− 4.3	− 5.9	− 5.5	− 9.0	2.7	2.7	2.6	89	79	86	8.7	8.0	8.8	8.8	8.0	8.5	8.7	

Іюнь. — Juin.

1	750.4	750.3	749.0	− 0.3	0.2	− 1.0	− 0.4	− 2.0	4.5	4.3	4.2	00	92	98	10	10	10	WSW 8	WSW 6	0	1.1	✳ n, 3; ≡ 1.
2	51.2	52.9	53.6	0.4	2.9	− 0.8	0.8	− 1.4	4.0	3.5	3.8	85	62	88	10	10	10	0	0	ENE 4	0.1	✳⁰ 1, 3.
3	53.3	53.9	53.1	− 2.6	− 2.5	− 2.8	− 2.6	− 3.7	2.8	2.5	3.3	74	66	90	10	10	10	NNE10	NNE 6	NW 6	0.3	✳ 2, 3.
4	51.2	50.9	50.1	− 1.5	− 1.6	− 2.4	− 1.8	− 3.4	3.6	3.1	3.4	87	76	89	10	10^2	10	NNW 6	NNW 6	NNW 8	0.4	△ 3.
5	49.3	49.9	51.3	− 2.0	− 0.2	− 1.7	− 1.3	− 3.3	3.3	3.8	3.6	84	83	88	10^0	10^0	5^0	NNW 8	NNW 8	0	0.1	✳⁰ 2; [•] 3.
6	53.4	54.8	57.1	− 0.9	0.0	− 1.1	− 0.7	− 4.5	3.1	2.7	3.0	72	59	71	10	8^0	9^0	0	E 6	0	—	
7	57.5	56.9	57.2	− 1.1	− 0.5	− 0.4	− 0.7	− 3.7	3.8	4.2	3.5	90	94	79	10	10	10	0	N 6	ENE 8	0.4	✳ 2.
8	58.7	59.9	60.4	1.4	0.4	− 2.3	− 0.2	− 2.4	3.8	3.9	3.5	74	83	92	10^0	10^0	10	0	W 4	N 4	—	
9	61.5	63.6	66.4	− 1.4	1.3	− 1.4	− 0.5	− 2.8	3.6	3.4	2.9	86	66	70	10	10	10	N 4	ESE 6	ESE 8	—	
10	69.3	70.7	71.4	− 1.5	− 0.3	− 2.2	− 1.3	− 3.5	3.4	3.6	3.2	82	79	83	10	10	10	0	WNW 6	WNW 6	—	
11	72.4	72.3	71.0	− 3.2	− 1.6	− 1.8	− 2.2	− 4.1	3.3	3.3	3.5	91	82	88	10^0	10	10^2	NW 2	NW 4	0	—	
12	67.3	65.5	62.3	0.4	1.9	2.1	1.5	− 2.8	4.4	4.2	4.2	92	80	78	10	10^0	8^0	SSW 8	SSW10	SSE 4	0.3	✳⁰ 1.
13	58.5	57.9	58.2	4.3	5.8	1.1	3.7	0.7	4.2	4.6	4.0	68	67	79	10	10^0	10	0	SE 8	ESE 8	—	
14	58.4	59.0	59.5	0.4	2.4	− 0.6	0.7	− 0.6	3.5	3.5	4.0	73	65	90	10	10	10	ESE 8	ESE 8	ESE 6	0.1	✳⁰ 3.
15	58.8	58.8	58.8	0.8	2.3	0.4	1.2	− 1.3	3.7	3.8	3.5	75	70	75	10	10^0	10^0	ESE16	ESE16	ENE16	—	⸗ 1, 2, 3.
16	57.5	57.1	56.9	1.0	2.2	0.1	1.1	− 1.1	3.5	3.5	3.4	70	65	72	7^0	10^0	10^0	ENE 4	ENE16	ENE 4	—	⸗ 2.
17	57.2	58.2	59.2	− 0.7	1.2	− 0.9	− 0.1	− 2.0	3.3	3.9	4.1	75	78	96	10	10	10	ENE10	0	NNW 4	—	
18	59.2	59.3	58.2	− 0.5	0.8	− 0.6	− 0.1	− 1.6	3.8	4.1	3.8	86	85	86	10	10	3	SW 8	SW 8	SSW10	—	
19	53.9	54.0	54.1	5.2	0.8	1.1	2.4	− 1.0	4.4	4.7	4.7	66	96	94	10	10	10	SSE16	SSW 8	SSW 6	1.1	⸗ 1; ✳ 2.
20	53.1	53.8	54.7	2.6	2.3	1.5	2.1	0.2	4.7	4.9	4.7	84	91	93	10	10	10	ESE 8	NW 2	0	0.7	✳ 2.
21	55.2	55.6	55.1	0.0	0.8	0.5	0.4	− 0.3	4.6	4.7	4.7	00	96	98	10	10	10	0	SW 4	S 6	0.3	≡ 1; ✳ 2.
22	53.0	52.1	51.8	0.5	3.1	0.7	1.4	− 0.2	4.1	4.2	4.2	85	73	87	10^2	10	10	SSE 8	SSE 8	0	—	
23	52.6	54.3	56.7	0.2	0.5	− 0.4	0.1	− 0.6	4.0	4.1	3.6	86	87	82	10	10	10	WNW 4	WNW 4	NW 4	0.1	✳⁰ 3.
24	57.4	57.1	56.0	0.4	1.2	0.3	0.6	− 0.8	4.4	4.8	4.7	92	96	00	10	10^2	10	WNW 4	WSW 6	WNW 4	0.4	✳ 1; ≡ 3.
25	57.4	58.6	59.7	0.0	0.2	− 1.4	− 0.4	− 1.6	4.2	3.7	4.0	90	80	95	10	10	10	NNW 6	NNW 4	NNW 4	0.2	✳⁰ 2, 3.
26	61.3	62.1	62.5	− 1.6	0.5	− 1.0	− 0.7	− 2.2	3.3	3.5	3.4	81	73	81	10	10	10	NNW 2	NNW 4	NNW 2	—	
27	60.6	58.1	56.1	− 1.6	0.5	− 1.0	− 0.7	− 2.8	3.4	3.8	3.9	84	79	92	10	0	10	NE 4	NNW 4	WNW 2	—	
28	53.7	54.2	58.0	− 0.6	1.8	− 0.1	0.4	− 2.0	4.3	5.1	3.9	98	96	85	10	10	10	SSW 6	SW 6	W 4	0.2	✳⁰ 1.
29	58.9	59.4	60.0	0.8	1.8	0.3	1.0	− 1.1	4.2	4.7	4.4	87	90	94	10	10	10	SSW 6	SW 4	0	0.1	✳⁰ 1.
30	59.4	58.3	57.5	0.2	2.1	2.7	1.7	− 0.6	3.8	4.0	4.0	81	76	71	8^0	3^0	7^0	NE 4	NNW 4	0	—	
Срн. Moy.	757.4	757.7	757.9	0.0	1.0	− 0.4	0.2	− 1.9	3.8	3.9	3.8	83	80	86	9.8	9.4	9.4	5.3	6.1	4.3	5.9	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.9	755.8	756.2	1.8	2.1	1.3	1.7	− 0.1	4.8	4.5	4.7	91	84	92	10²	10	10	0	0	NNW 2	—	
2	57.3	59.3	60.8	2.6	1.9	3.1	2.5	0.0	4.3	4.2	4.2	77	80	73	10⁰	8⁰	2⁰	S 2	WNW 4	0	—	
3	60.7	59.4	56.9	2.8	6.0	3.3	4.0	2.1	3.7	3.9	4.1	66	56	71	10⁰	10	10	E 8	ESE10	ESE20	1.1	⚡ 3.
4	53.4	52.1	51.1	4.8	7.2	4.6	5.5	3.0	5.0	5.9	5.5	78	77	87	10	10	10	ESE40	ESE40	ESE20	8.3	● n, 3; ⚡ 1, 2, 3.
5	44.4	44.1	42.4	2.9	5.9	5.2	4.7	2.7	4.8	5.4	5.4	85	78	81	10	10	10	ESE20	ESE16	ESE16	6.1	⚡ 1, 2, 3; ●² 3.
6	37.5	38.3	39.4	5.4	4.6	1.4	3.8	1.3	5.8	5.9	5.0	86	94	98	10	10	10	ESE10	S 2	SSW10	10.5	● 1, 2, 3.
7	41.5	44.1	47.9	1.6	3.8	2.2	2.5	1.1	5.2	5.6	4.9	00	93	91	10	10	10	SSW 8	SSE 8	SSE 8	—	
8	53.4	56.9	60.5	4.0	5.5	4.6	4.7	2.0	4.9	5.2	4.9	80	77	78	10⁰	10⁰	8	SE10	ESE10	0	—	
9	62.2	63.5	63.9	3.6	3.4	5.7	4.2	1.7	4.9	5.1	5.5	83	87	80	7⁰	0	0	NNW 4	N 4	0	—	
10	63.7	64.5	64.2	4.7	8.7	12.3	8.6	2.6	5.4	5.7	7.2	84	68	67	0	0	0	0	0	0	—	
11	63.5	62.6	62.1	12.6	12.9	9.3	11.6	8.2	5.6	5.9	5.5	51	53	62	0	0	0	ESE 8	ESE16	ESE16	—	⚡ 2, 3.
12	60.3	59.3	60.2	8.6	10.6	7.5	8.9	6.1	5.7	5.7	5.9	68	60	76	0	0	3⁰	ESE 2	ESE16	0	—	⚡ 2.
13	58.5	59.2	58.3	11.0	9.9	8.0	9.6	6.7	5.4	4.3	4.9	55	47	62	7	10	10	ESE20	ENE16	E20	—	⚡ 1, 2, 3.
14	59.2	59.7	59.1	7.8	10.1	8.0	8.6	5.5	5.8	6.2	5.8	73	67	72	6⁰	2⁰	3⁰	ESE20	ESE 8	ESE16	—	⚡ 1, 3.
15	57.3	54.9	54.1	9.8	13.1	11.3	11.4	6.6	6.7	7.2	7.2	74	64	72	10⁰	10	10²	ESE 8	ESE28	ESE16	—	⚡ 2, 3.
16	52.4	50.2	51.9	11.8	13.9	10.4	12.0	9.7	6.9	6.8	7.7	67	58	82	10	3⁰	10	SE16	ESE20	SE10	1.0	⚡ 1, 2; ●⁰ 3.
17	51.4	52.4	54.2	12.0	12.8	8.6	11.1	6.5	7.6	7.0	7.2	73	63	87	10	6⁰	10²	SE16	ESE16	ESE 8	—	⚡ 1, 2.
18	54.8	55.4	57.5	9.9	8.0	6.4	8.1	5.6	7.1	6.9	6.3	78	86	88	7	6	4	ESE 8	SW 4	WSW 6	—	
19	60.8	61.9	62.4	3.7	5.4	8.6	5.9	3.1	6.0	6.2	6.0	00	92	72	10	10	0	SSW 8	SW 8	SSE 4	—	≡ 1.
20	60.4	58.4	56.1	10.0	12.2	10.9	11.0	5.8	5.7	6.4	6.3	62	61	64	2⁰	8⁰	10²	SSE 8	SSW10	SSE 8	—	
21	49.7	48.0	48.5	9.6	10.2	5.6	8.5	4.0	6.7	7.3	6.6	75	78	97	10	10	10	SE28	ESE20	SW 6	0.3	⚡ 1, 2; ≡ 3.
22	49.8	50.6	50.6	3.4	5.9	3.7	4.3	3.0	5.6	5.8	5.6	97	83	93	10	10	10²	SSW 8	SSW 4	SW 6	—	
23	50.7	51.6	53.4	3.9	5.0	4.2	4.4	3.0	5.2	5.7	5.4	85	87	87	10	10	10	WSW 8	WSW 4	WSW 2	—	
24	55.4	56.7	57.9	3.2	5.2	3.9	4.1	2.9	5.2	5.5	5.4	90	83	88	10	10	10	WNW 2	WNW 4	N 4	—	
25	57.3	56.7	55.4	5.5	7.7	10.0	7.7	3.7	5.8	6.4	7.4	86	82	80	5⁰	10	10²	N 4	N 8	NNE 4	2.7	
26	52.7	51.1	50.0	14.2	18.8	15.0	16.0	8.0	7.6	8.3	8.0	63	51	63	4⁰	10⁰	10	0	WNW 2	ESE16	—	●, ⚡² n; ⚡ 3.
27	49.0	48.7	48.7	16.4	18.1	13.2	15.9	11.9	9.1	8.2	8.0	66	53	71	10²	10	10⁰	ESE 8	ENE 8	SE 4	—	
28	46.2	44.8	44.8	13.0	13.8	8.5	11.8	8.5	9.0	8.2	6.7	81	70	81	10	10	10	ENE 4	ENE10	SE10	—	
29	46.9	47.0	47.0	12.9	13.6	12.5	13.0	8.0	7.7	9.5	8.3	69	82	77	4⁰	10⁰	6⁰	ESE 4	ESE10	ESE16	1.4	● a; ⚡ 3.
30	45.1	*46.5*	*48.0*	12.7	*13.5*	*12.0*	*12.7*	9.5	7.9	—	—	73	—	—	10	—	—	E16	—	—	—	⚡ 1.
31	*50.0*	51.7	54.6	7.0	8.4	7.0	*7.5*	3.2	—	7.5	7.2	—	92	95	—	10	10	—	SW 2	SW 3	—	≡ p, 3.
Срд. Moy.	753.6	753.7	754.1	7.5	9.0	7.4	8.0	4.7	6.0	6.2	6.1	77	74	80	7.7	7.8	7.5	9.9	10.3	8.4	31.4	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.7	759.3	760.5	7.8	7.0	7.2	7.3	5.9	7.0	6.3	6.3	89	84	83	10	10	10	ESE 1	ESE 2	ESE 1	—	≡ n, 1, a, p, 3.
2	61.5	61.6	62.2	5.6	7.1	12.2	8.3	4.9	6.2	5.5	7.1	92	73	67	10	3	2	SSW 1	S 2	E 1	—	≡ n, 1, a.
3	62.8	63.5	63.3	11.8	11.6	9.0	10.8	9.0	6.9	6.6	5.8	67	64	68	9	10	4	NNE 2	ENE 3	N 2	—	
4	64.1	64.0	61.5	9.2	9.0	11.4	9.9	6.1	6.3	5.2	7.5	72	61	75	9	9	6	NNW 3	N 3	NNW 6	—	
5	61.8	62.2	61.3	7.6	6.4	4.8	6.3	4.8	5.1	5.4	4.8	65	75	74	8	9	10	N 0	N 0	NNE 6	0.5	●⁰ p.
6	60.9	61.5	62.1	10.6	11.8	8.3	10.2	4.8	6.2	6.1	6.3	65	59	77	9	8	6	NNE 6	NNE 6	NE 5	1.1	
7	59.6	61.1	61.0	11.8	9.8	8.8	10.1	8.3	8.0	7.4	7.6	78	81	91	10	10	10	E 3	SSE 2	E 1	0.2	● n, p.
8	60.7	60.1	57.8	9.0	11.2	11.4	10.5	8.1	7.6	8.3	8.0	90	84	80	10	10	10	E 1	ESE 1	ENE 2	7.0	
9	55.4	56.4	58.4	7.4	7.2	7.4	7.3	6.9	7.7	7.2	7.0	00	95	92	10	10	10	S 2	SSW 2	S 1	0.1	● n; ≡ n, 1, a, 2, p
10	58.5	60.3	61.8	6.6	7.7	7.2	7.2	6.6	6.7	7.2	7.0	93	91	93	10	10	10	S 2	S 1	S 2	—	⌓ n; ≡ n,1,a,2,p,3.
11	59.7	59.1	57.6	11.8	12.0	7.8	10.5	7.1	6.7	6.6	5.7	65	64	71	9	10	10	ESE 4	E 3	E 4	2.4	≡ n; ● p.
12	59.6	59.7	60.3	8.8	9.0	8.0	8.6	7.3	5.9	6.7	5.8	69	78	72	10	10	10	E 2	SE 2	NNE −	—	
13	59.1	58.0	55.9	9.0	10.0	9.6	9.5	7.3	6.9	6.9	6.5	79	75	73	10	10	10	NE 1	NNW 2	NE 1	—	
14	55.4	56.6	57.3	7.4	7.5	7.8	7.6	6.4	6.0	6.2	7.2	79	81	92	10	10	9²	E 1	N 1	N 4	3.4	● a.
15	57.8	57.6	57.5	6.4	6.6	6.0	6.3	5.7	6.6	6.6	6.4	91	92	92	10	10	10	N 2	N 2	W 2	1.4	● n; ≡ a, 2, p.
16	57.2	57.6	56.5	5.2	7.2	6.6	6.3	3.7	4.4	5.3	7.0	67	70	95	10	10	10	W 2	SSE 2	S 3	1.0	● n, p, 3.
17	56.5	54.9	54.6	5.4	6.4	6.6	6.1	4.7	4.8	5.2	5.7	72	72	78	10	10	10	S 4	S 5	WSW10	3.0	● n, a, 2, p.
18	53.1	53.0	53.9	6.6	5.3	4.8	5.6	4.5	6.4	5.4	5.5	88	82	86	10	10	10	S14	S10	W10	1.6	● n, 1, a, p, 3.
19	57.2	58.9	59.4	5.2	5.0	3.8	4.7	3.6	5.4	5.5	5.5	81	84	92	10	10	10	W 5	W 5	WNW 2	3.0	● n.
20	52.2	50.3	53.3	6.3	7.6	4.0	6.0	3.7	5.8	6.7	5.7	81	86	93	10	10	10	NNE 5	SE 4	0	3.5	● n,1,a,2,p,3; ≡p,3.
21	53.3	59.7	54.0	5.4	7.4	4.9	5.9	3.6	6.3	5.6	5.7	94	73	89	10	10	10	S 3	S 3	SE 4	0.9	≡ n; ● a, p, 3.
22	55.6	57.5	59.2	5.4	6.0	5.2	5.5	3.6	6.0	5.6	5.8	88	81	87	10	10	10	S 2	S 2	S 3	0.9	● n, p.
23	59.9	58.6	59.2	5.6	6.2	5.6	5.8	4.6	6.0	5.4	5.5	88	76	82	10	10	10	S 2	S 3	ENE 6	6.8	● n, p.
24	*48.1*	51.3	54.9	5.0	4.0	3.0	4.0	2.6	5.3	5.1	4.7	81	84	83	10	10	10	NE10	NE 6	E 1	11.6	● n, a, 2, p.
25	56.1	56.1	53.9	3.8	5.2	3.8	4.3	2.1	5.4	5.2	5.3	90	79	88	10	8	10	E 1	N 1	NNW 1	—	● n.
26	*48.8*	42.5	35.0	4.0	2.4	1.8	2.7	1.2	4.7	4.9	4.5	77	89	85	10	10	10	E 3	NNE 4	NNE 2	20.5	● a, 2, p; ✳ p.
27	39.0	40.2	41.7	4.0	4.1	3.0	3.7	1.8	5.3	5.1	4.9	87	84	87	10	10	10	W10	W14	W14	1.5	● n, 1, a, p, 3.
28	43.0	44.2	44.9	3.8	4.4	4.1	4.1	3.0	5.1	5.9	5.8	85	95	95	10	10	10	W10	W 6	WNW 5	0.5	● n, p.
29	46.5	47.6	49.4	4.4	3.5	3.0	3.6	2.7	5.8	4.3	4.3	93	73	76	10	10	10	WNW 5	NW 7	NW 5	1.6	● a.
30	51.6	53.5	54.9	3.4	3.8	2.8	3.3	2.6	4.5	4.5	4.6	76	75	80	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 5	—	● n.
31	54.5	55.3	57.0	2.8	3.5	1.8	2.7	1.7	4.5	4.6	4.7	79	78	90	10	10	10	NNW 3	NNW 3	NW 5	—	
Срд. Moy.	755.7	756.2	756.1	6.7	7.0	6.2	6.6	4.8	6.0	5.9	5.9	81	79	83	9.8	9.6	9.3	3.8	3.8	3.8	72.5	

1900.

Малые Кармакулы. — Сентябрь. — Septembre. — Malye Karmakouly.

Число — Дн.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мог.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	753.0	749.4	1.8	4.4	4.1	3.4	0.9	4.5	5.4	5.6	85	87	92	10	10	10	S 5	S 9	SE 8	3.1	● p.
2	41.4	47.1	51.4	5.8	3.8	3.6	4.4	2.6	6.3	5.2	4.7	91	87	80	10	10	10	SE 14	SE 8	WSW 4	—	● n.
3	51.6	51.7	50.2	3.0	2.9	0.6	2.2	0.4	4.1	4.0	4.6	73	70	95	10	10	10	S 1	ESE 2	ESE 1	0.0	✳ p, 3.
4	49.6	51.3	52.3	1.8	2.0	0.6	1.5	0.2	4.3	4.5	4.4	82	85	92	10	10	10	N 5	N 5	NE 1	0.0	✳ n, a, 2, p.
5	52.1	50.9	49.2	0.4	0.9	1.8	1.0	0.4	3.5	4.2	3.5	74	86	67	10	10	10	NNW 1	NE 8	NE 14	3.7	✳ n; ● p, 3.
6	49.4	48.1	54.0	4.0	2.5	3.9	3.5	1.8	4.8	3.9	5.6	79	70	92	10	10	10	NNE 16	NNE 14	NE 4	2.0	● n; ⸗ 1.
7	55.2	55.9	56.8	3.0	4.6	4.8	4.1	2.4	5.1	5.6	5.6	90	89	87	10	10	10	E 1	W 2	W 1	2.1	● n.
8	57.4	56.8	56.6	4.8	6.7	4.6	5.4	3.4	5.8	6.4	6.1	90	87	97	10	10	10	SW 1	N 1	NE 1	0.9	● n, p.
9	55.2	54.5	52.9	4.4	5.0	3.9	4.4	3.6	6.2	6.3	5.8	00	97	95	10	10	10	N 1	N 1	N 1	0.8	≡ n; ● p.
10	50.8	51.1	50.7	3.7	2.5	2.4	2.9	2.0	5.6	5.1	5.1	93	93	93	10	10	10	N 1	N 4	W 4	5.0	●⁰ n, a, p.
11	49.1	47.6	45.9	2.0	3.2	4.8	3.3	1.9	5.1	4.6	5.6	96	80	87	10	10	10	W 6	W 3	W 2	5.9	● n, a, p.
12	44.6	45.6	46.3	4.6	4.8	2.7	4.0	2.2	5.4	5.8	5.0	86	90	89	10	10	10	W 1	W 2	WNW 4	1.6	● n, p.
13	46.8	47.1	46.7	2.4	2.6	2.4	2.5	1.7	4.9	4.6	4.7	89	82	85	10	9	10	W 4	W 4	W 3	0.5	● n, a.
14	46.0	46.2	44.3	2.9	3.0	1.8	2.6	1.3	5.2	5.1	5.1	93	90	96	10	10	10	WNW 3	WNW 4	NW 3	—	
15	42.6	44.1	45.5	1.9	3.4	2.4	2.6	1.0	4.6	5.1	4.8	88	87	86	10	8	10	WNW 2	WNW 3	NW 1	—	
16	47.3	49.4	52.3	2.7	2.6	1.0	2.1	0.6	5.4	4.4	4.5	96	78	90	10	8	10	N 3	N 10	NNW 10		✳ p.
17	54.7	55.9	56.9	1.4	2.2	1.8	1.8	0.4	4.0	4.4	3.7	78	81	71	7	6	10	N 8	NNW 5	NNW 6		✳ n.
18	54.7	53.6	51.1	0.6	0.2	*0.6*	*0.6*	− 3.9	3.7	4.0	*4.4*	76	84	92	10	10	10	NW 4	NW 2	NW 2	*8.3*	● n, p; △ a.
19	47.6	50.0	54.2	*0.6*	*0.8*	0.0	*0.5*	− 1.9	*4.4*	*3.9*	4.4	93	80	95	10	2	10	NNW 1	NW 1	N 14		✳⁰ n, 1, a, p, 3.
20	59.6	61.4	55.7	− 0.2	− 0.2	1.2	0.3	− 1.9	3.8	3.4	4.8	85	75	96	8	10	10	NW 2	SSW 3	S 14		✳ n, p, 3.
21	50.6	50.9	48.5	3.2	3.3	3.4	3.3	1.2	5.7	5.5	5.2	98	95	90	10	10	10	SSW 1	SSW 3	S 2	0.8	✳, ● n; ≡² p, 3.
22	46.1	41.1	45.1	4.4	6.2	4.0	4.9	3.3	5.7	6.5	5.3	92	91	87	10	10	10	SSE 1	S 2	0	1.9	≡² n; ● n, p.
23	46.3	46.7	48.2	3.8	6.0	3.0	4.3	2.7	5.3	5.5	4.9	88	79	87	10	3⁰	10²	SE 5	SE 7	SE 14	—	
24	49.7	*51.0*	52.4	2.2	*3.0*	1.8	*2.3*	1.7	4.4	—	4.5	82	—	85	10²	—	8²	SE 14	—	SE 10	1.3	
25	50.3	49.3	45.6	2.8	4.1	5.2	4.0	1.8	4.8	5.4	5.6	86	88	85	10	10	10	SE 14	SE 14	SE 10	9.6	● n, 1, a, p, 3.
26	41.2	42.8	37.8	3.8	3.0	3.2	3.3	2.7	5.6	5.4	5.4	94	95	93	10	10	10	S 3	S 2	ENE 2	21.0	●² n; ≡ n, 1, a, 2.
27	30.2	38.9	43.6	1.0	2.2	3.1	2.1	1.0	4.5	3.6	4.8	90	67	84	10	10	10	NW 20	WNW 16	WSW 14	0.0	● n, 1, a; ⸗ 1, 2.
28	43.5	42.8	40.6	1.6	3.4	3.2	2.7	1.1	4.4	4.5	4.9	85	76	85	10	10	10	S 5	SSW 5	SSW 5	0.9	● a, p, 3.
29	39.5	35.9	40.5	2.6	3.2	4.0	3.3	1.3	4.5	5.0	5.6	80	87	92	9	9	10	ESE 2	ESE 3	SW 1	6.0	● n, p, 3; ≡ a.
30	41.5	43.2	47.2	3.5	3.6	*2.0*	*3.0*	*1.3*	5.4	5.3	*4.9*	92	90	93	10	10	10	SE 4	S 2	NW 5	2.8	● n, p, 3.
Срд. Мог.	748.4	748.8	749.1	2.7	3.2	2.7	2.9	1.2	4.9	4.9	5.0	87	84	89	9.8	9.1	9.9	5.0	5.0	5.4	78.2	

Деркульское лѣсничество (станція № 1 въ степи). — 1900. — Derkoulskoe-verderie (station dans la steppe № 1).

Широта — Latitude: 49° 3'. Долгота — Longitude: 39° 48'.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.3	763.7	762.7	−15.5	−12.6	−16.5	−14.9	−18.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	ESE 7	SE 7	SE 2	0.0	✳⁰V nap⊔⁰←p3V3
2	58.4	55.3	53.1	−11.3	− 7.4	− 7.5	− 8.7	−17.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 7	S 5	S 3	0.8	⊔⁰←n✳⁰np3V nla2p
3	50.9	49.7	50.2	− 5.8	− 3.2	− 3.4	− 4.1	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SW 2	SW 1	SW 1	0.0	✳⁰ n, a.
4	49.6	48.7	46.1	− 3.6	− 2.0	− 2.8	− 2.8	− 4.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	E 2	S 5	SSE 5	5.9	✳ p, 3.
5	41.4	43.7	48.7	0.8	0.7	− 3.0	− 0.5	− 3.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	W 3	NW 3	E 5	0.2	✳ n; ≡² n, 1, a, 2, p.
6	50.1	49.0	48.3	− 5.8	− 5.0	0.1	− 3.6	− 7.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 6	SE 6	SW 7	0.7	✳n1a; ●⁰△⁰p; ≡p3.
7	50.0	52.0	53.9	− 1.6	− 9.8	−12.5	− 8.0	−13.6	—	—	—	—	—	—	10²	7	9	NW 9	NW 8	NW 9	0.0	≡n; ✳⁰a,2,p; ⊹⁰p,3.
8	55.0	55.5	56.9	−19.7	−17.5	−19.5	−18.9	−20.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	0	NW10	NNW 7	NE 1	—	⊹⁰ n; ⊕⁰ p; ⊔ p, 3.
9	58.1	58.8	61.6	−23.9	−18.7	−19.7	−20.8	−26.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	0	NNE 5	NE 7	NE 4	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
10	62.5	61.2	60.5	−22.9	−16.1	−19.3	−19.4	−23.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	5⁰	NE 5	NE 4	ENE10	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊍p,3
11	59.4	55.8	55.5	−14.3	−11.3	−12.5	−12.7	−20.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE10	SE10	SE16	1.4	⊔⊍n; ⊹a2p3; ⸗p3.
12	56.0	55.9	58.2	−12.9	−10.5	−12.1	−16.8	−13.6	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	SE10	SE 8	SE16	0.5	⊹ n, 1, a; ⸗ n, p, 3.
13	61.2	60.9	62.7	−14.1	−11.9	−15.9	−14.0	−16.6	—	—	—	—	—	—	8	1⁰	0	SE10	E 9	ESE12	0.1	⸗ n; ⊹ n, 1, a, 2, p, 3
14	64.8	66.2	65.6	−17.9	−13.7	−15.5	−15.7	−18.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	8⁰	ESE16	ESE16	SE10	—	⊹n1a2p3; ⸗n1a2p.
15	63.5	64.2	62.3	−16.3	−11.3	−12.5	−13.4	−17.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	ESE14	ESE12	SE 8	—	⊍⁰, ⊍⁰n; ⊹n1a2p3
16	58.8	56.8	56.1	−12.1	−10.1	−10.7	−11.0	−14.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	ESE 6	SE10	ESE12	0.1	⊹n,a,2,p,3. [⊕² a2p
17	55.0	53.1	52.4	−12.3	−11.9	−12.7	−12.3	−13.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 6	ESE 7	ESE 7	0.0	⊹ n; ✳⁰ n, a, 2, p, 3.
18	52.2	52.0	53.4	−13.3	−11.1	−10.1	−11.5	−13.9	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	E 5	ESE10	SE12	0.1	✳⁰ n, 1, a; ⊹⁰ p, 3.
19	56.9	59.0	62.2	− 9.8	− 9.6	−15.3	−11.6	−15.7	—	—	—	—	—	—	10²	10²	7⁰	SE 9	SE 9	SE 5	0.4	✳⁰, ⊹⁰ n, 1, a, 2, p.
20	63.9	63.3	62.4	−18.7	−16.1	−16.7	−17.2	−19.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	SE 7	SE 8	SE16	0.0	⊹⁰na2p3 ⊕a2p ⸗p3.
21	61.4	59.7	61.3	−10.7	− 7.0	− 7.2	− 8.3	−17.9	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 8	SE12	SSE 9	—	⸗, ✳⁰n; ⊹n,a,2,p,3.
22	60.7	58.6	57.1	− 9.0	− 8.0	− 9.6	− 8.9	−10.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 9	SE12	SE 9	0.0	⊹n,1,a,2,p,3; ✳⁰p,3.
23	52.5	49.2	46.9	−11.9	−11.7	−12.4	−12.0	−14.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE10	SE12	SE14	0.2	✳⁰n1a2p ⊹n1a2p3 ⸗p
24	42.7	39.6	36.6	−14.3	−10.3	− 2.6	− 9.1	−15.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 7	S 6	SW 5	1.0	⊹⁰n1a; ✳n,1,a,2,p,3.
25	40.3	42.2	45.8	− 2.8	− 2.4	− 4.8	− 3.3	− 6.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	9⁰	W10	W 5	WSW 4	—	✳ n.
26	48.7	49.4	50.7	− 9.8	−10.0	−11.5	−10.4	−14.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	SW 1	E 2	ENE 1	0.2	V n,1,a,2,p,3. [⸗p3.
27	50.4	49.4	49.3	− 7.4	− 4.7	− 4.6	− 5.6	−12.1	—	—	—	—	—	—	10²	10	10²	SE 6	SE12	SSE20	1.4	V n1a; ✳a2p; ⊹a2p3.
28	50.2	50.0	51.4	− 8.0	− 8.6	− 9.8	− 8.8	−10.9	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE14	SE12	SE20	0.5	⊹² n1a2p3; ⸗ nap3.
29	53.9	55.0	56.9	−11.9	−10.9	−16.9	−13.2	−17.4	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10²	SE10	SE10	SE 8	0.1	⸗ n; ⊹⁰ n, 1, a, p, 3.
30	58.1	58.8	58.9	−14.9	−12.7	−14.1	−13.9	−17.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 7	SE10	SE 8	0.1	⊹na2p3; ✳⁰n,1,a,p,3.
31	58.1	56.8	56.9	−10.0	− 8.2	− 8.4	− 8.9	−14.7	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE14	SE12	SE12	0.1	✳⁰n; ⊹n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	755.2	754.6	755.0	−11.7	− 9.8	−11.0	−10.8	−14.7	—	—	—	—	—	—	9.9	8.3	8.6	7.9	8.3	8.7	13.8	

Высота — Altitude: 152"?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.25 mm.

1	756.9	757.5	758.3	− 6.2	− 5.0	− 4.0	− 5.1	− 9.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 9	SE10	SE 8	0.0	✳⁰n,1,a; ⊹⁰n,1,a,2,p.
2	59.3	59.6	60.4	− 7.8	− 7.2	− 8.2	− 7.7	− 8.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE10	SE 6	SE 5	0.1	✳⁰n,1,a,2,p; ⊹⁰n,1,a
3	60.8	59.6	59.7	− 9.0	− 6.4	− 6.2	− 7.2	− 9.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	ESE 2	ESE 3	SE 3	—	
4	58.9	58.0	57.5	−10.7	− 9.4	− 7.2	− 9.1	−12.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	ESE 4	ESE 3	SE 4	—	V n, 1, a, 2, p.
5	55.8	54.8	53.9	− 4.8	− 6.6	− 9.8	− 7.1	−10.2	—	—	—	—	—	—	10²	10	10²	SE 4	SE 7	ESE 7	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
6	50.4	51.6	51.6	− 7.6	− 6.0	− 7.0	− 6.9	−11.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 7	SE 8	SE20	0.0	V n; ⊹, ⸗ p, 3.
7	51.7	50.3	51.0	−12.5	−11.9	−14.1	−12.8	−14.7	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 6	E12	SE 7	0.0	⸗ n; ✳⁰, ⊹⁰n,1,a,2,p.
8	51.1	50.9	50.9	− 9.8	− 6.4	− 7.6	− 7.9	−14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SE 8	SE 9	—	⊹⁰ p, 3.
9	50.6	50.4	51.0	− 7.4	− 5.2	− 7.0	− 6.5	− 8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 5	—	⊹⁰ n; ⊕ a; V⁰ p, 3.
10	52.4	53.9	55.1	− 9.0	− 7.4	− 9.0	− 8.5	− 9.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	E 3	SE 5	E 5	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
11	54.6	54.9	54.7	− 9.0	− 7.4	− 7.8	− 8.1	−10.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	NE 4	E 4	SE 4	0.2	V n, 1, a, 2, p, 3.
12	53.7	53.0	52.2	− 9.0	− 6.8	−14.3	−10.0	−14.9	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10⁰	SE 5	SE 6	SE 7	0.1	Vn,1,a,2,p,3; ✳⁰p,3.
13	50.6	49.5	47.7	− 9.2	− 5.2	− 4.4	− 6.3	−15.6	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	10²	SE 5	SE 6	SE 7	0.2	Vn1a2p; ✳np3; ⊕⁰p
14	44.5	43.7	44.1	− 3.2	− 0.6	0.2	− 1.2	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	S 6	SSW 6	SW 1	—	✳ n.
15	45.2	45.4	45.6	− 0.6	1.0	0.1	0.2	− 0.9	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	NE 4	SE 5	ESE 4	—	
16	43.8	41.0	35.1	− 3.0	− 0.2	0.2	− 1.0	− 3.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 5	SE 8	S 5	0.0	V⁰n,1,a,2,p; ●⁰,△p.
17	42.4	45.4	47.5	−15.9	−13.9	−14.3	−14.7	−17.6	—	—	—	—	—	—	10²	10	10²	N 8	NE 5	ENE 5	0.3	✳⁰ n.
18	47.6	47.8	51.3	−15.5	−13.1	−14.9	−14.5	−16.4	—	—	—	—	—	—	10²	0	2	ENE 5	ENE 4	NE 3	—	✳⁰ n.
19	55.3	56.5	57.0	−14.7	−11.5	−15.5	−13.9	−16.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	ENE 5	SE 6	SE 9	—	⊹⁰ p, 3. [⸗a2p3.
20	55.9	55.4	54.6	−17.7	−10.7	−12.9	−13.8	−19.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	3⁰	10	SE12	SE16	SE20	0.5	⊹⁰n,1,a,2,p,3; ⊍n1a;
21	53.5	54.1	54.0	−11.5	− 7.8	− 8.6	− 9.3	−13.8	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	SE12	SE12	SE14	0.0	✳⁰, ⊹ n. [⸗a2p3.
22	55.3	54.9	54.1	− 9.0	− 8.4	−11.5	− 9.6	−11.7	—	—	—	—	—	—	10	10²	10⁰	SE14	SE16	SE20	0.0	✳⁰n1a; ⊹n.1.a.2.p,3;
23	56.1	57.0	56.7	−14.2	−10.5	− 9.6	−11.4	−14.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10²	SE20	SE16	SE14	—	⊍⁰n1 ⸗n1a2p ⊹⁰a2p
24	56.7	57.6	58.1	−10.9	− 8.0	− 9.4	− 9.4	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	ESE 8	E12	ENE 3	—	
25	58.2	58.1	59.2	− 8.8	− 6.4	− 8.0	− 7.7	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	1	ENE 6	ENE 8	ENE 7	—	⊕⁰ a, p.
26	59.4	59.8	59.5	−14.3	− 7.2	− 9.5	−10.3	−15.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	6⁰	0	NE 6	E 5	ENE 2	—	⊔ n, 1, a; ⊕⁰ a, 2, p.
27	57.1	56.2	53.2	−15.9	− 5.2	− 7.0	− 9.4	−16.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	S 3	S 1	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
28	50.2	49.0	47.0	− 9.6	− 1.8	− 1.1	− 4.2	−10.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	7⁰	10²	SW 4	S 5	SW 6	—	⊔⁰ n, 1, a; ⊕⁰ a.
Срд. Moy.	753.1	753.1	752.9	− 9.9	− 7.0	− 8.2	− 8.4	−11.9	—	—	—	—	—	—	9.6	8.4	8.3	6.7	7.5	7.3	1.4	

1900.

Деркульское лѣсничество (станція № 1 въ степи). — Derkoulskoe-verderie (station dans la steppe № 1).

Мартъ. — Mars.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.8	745.6	744.5	− 1.0	2.0	0.6	0.5	− 1.7	—	—	—	—	—	—	10^2	1	10	S 4	SE 5	SSE 4	—	
2	46.3	47.3	48.2	0.4	2.4	0.5	1.1	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^2	SSE 4	SE 4	SE 4	—	
3	48.2	48.7	48.0	− 0.6	1.2	0.0	0.2	− 1.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 6	SE 6	SE 8	—	≡ n, 1, a, p, 3.
4	44.9	43.8	43.1	− 2.4	− 1.4	0.3	− 1.2	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 12	SE 12	S 6	2.7	≡n; ✱^{0}△^{0}●^{0}∽^{0}p3.
5	46.0	44.7	41.1	− 4.8	− 1.0	− 2.8	− 2.9	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10^0	6^0	0	SW 3	SW 7	SW 5	—	✱^{0}△^{0}●^{0}∽^{0}n ⊔^{0}n1a
6	39.5	38.9	44.0	− 3.2	0.0	− 7.0	− 3.4	− 7.7	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	SW 8	WSW 10	NW 5	0.2	✱^{0} a, p. 3.
7	51.3	52.2	50.7	−14.7	− 7.0	− 9.2	−10.3	−15.3	—	—	—	—	—	—	0	0	3^0	WNW 1	SW 4	SSE 4	—	✱^{0} n; ⊔^{0} n, 1, a, p, 3
8	45.9	42.8	43.2	−11.8	− 8.8	− 9.8	−10.1	−13.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	ESE 7	ESE 12	NE 4	2.2	⊔^{0} n; ⇸ a, 2, p; ✱ p, 3.
9	46.1	47.9	50.4	−16.9	−11.3	−13.7	−14.0	−18.1	—	—	—	—	—	—	0	0	6^0	WNW 4	WNW 5	NW 2	0.3	✱ n, p. 3; |·|^0 n, 1, a.
10	55.4	58.3	57.1	−17.6	−10.3	− 8.6	−12.2	−18.8	—	—	—	—	—	—	10^0	0	10	WNW 4	W 7	SW 9	0.1	✱^{0} n, p, 3.
11	55.3	55.5	58.3	− 1.8	− 0.5	− 2.8	− 1.7	− 9.1	—	—	—	—	—	—	10^2	9	6^0	WSW 8	NW 8	WNW 6	0.1	✱^{0}n.1,a; Ѡ^0, ϖ^{0}p,3.
12	60.8	61.0	59.8	− 6.2	0.4	− 1.4	− 2.4	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10^2	0	0	SW 5	WSW 5	SW 2	—	Ѡ^0, ϖ^{0}n; ⊔n,1,a,p,3.
13	55.5	53.7	48.7	− 5.6	2.0	− 1.1	− 1.6	− 6.1	—	—	—	—	—	—	10^0	1	10	ESE 3	SE 4	ESE 4	0.9	V, ≡^{0}n1a; ⊔^{0}p3.
14	42.5	40.2	40.1	− 2.0	1.5	− 1.0	− 0.5	− 2.3	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	E 4	SE 2	NW 4	1.2	⊔^{0} n; ✱ n,1,a,2,p,3.
15	43.7	45.2	46.7	− 1.2	0.4	− 2.2	− 1.0	− 2.6	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^0	NW 4	W 2	NE 2	—	✱ n; Ѡ, ϖ p, 3.
16	47.2	47.5	47.1	− 1.0	1.2	0.2	0.1	− 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	SE 6	SE 10	SE 12	—	Ѡ. ϖ n.
17	47.3	49.2	52.4	− 1.4	− 1.1	− 0.8	− 1.1	− 3.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10	SE 12	SE 10	SE 5	1.6	✱^{0} p, 3.
18	55.1	56.0	57.4	− 1.6	− 0.6	− 1.2	− 1.1	− 2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	ESE 5	ESE 9	ESE 7	0.0	✱^{0} n, 1, a.
19	58.1	59.3	59.4	− 6.0	− 4.2	− 4.2	− 4.8	− 7.1	—	—	—	—	—	—	10	7	0	E 10	E 7	ENE 7	—	⊔^{0} n, 1, a.
20	58.7	57.9	58.9	− 9.4	− 3.6	− 4.0	− 5.7	−10.1	—	—	—	—	—	—	0	6	0	NE 5	NE 7	NE 5	—	⊔^{0} n, 1, a, p, 3.
21	59.1	59.5	59.5	− 8.6	− 2.2	− 5.0	− 5.3	−10.6	—	—	—	—	—	—	0	8^0	10	NE 5	ENE 9	E 7	0.0	⊔ n, 1, a; ✱^{0} p, 3.
22	58.9	58.5	58.0	− 7.4	− 4.8	− 5.4	− 5.9	− 8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	ESE 7	ESE 6	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
23	56.2	55.3	53.3	− 5.3	− 1.8	− 2.2	− 3.1	− 6.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	E 7	ESE 7	SE 7	2.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
24	51.5	51.3	50.2	− 6.6	− 3.8	− 4.0	− 4.8	− 7.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 6	SE 5	ESE 4	0.0	✱ n, 1, a.
25	46.9	43.0	42.1	− 7.6	− 3.4	1.4	− 3.2	− 9.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 5	SE 14	SW 8	0.9	↗ a,p; ⇸^{0}a,2,p; ● p.
26	46.7	49.6	51.5	− 3.2	− 2.2	− 2.4	− 2.6	− 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	5^0	W 9	W 4	0	—	
27	51.4	51.0	50.6	− 2.2	− 0.3	− 0.6	− 1.0	− 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	E 5	SE 8	E 7	2.3	∽^{0}, ●^{0} p, 3.
28	49.2	49.4	50.4	− 2.3	0.0	− 1.6	− 1.3	− 2.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	ENE 9	NE 4	N 5	0.1	∽^{0}, ●^{0} n; ✱ n, 1, a.
29	50.7	51.4	51.6	− 3.4	− 2.2	− 1.6	− 2.4	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	NNE 3	NE 3	ENE 4	0.0	
30	50.1	50.1	49.5	− 4.4	− 0.6	− 0.8	− 1.9	− 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^2	SE 7	SE 12	SE 14	0.0	V^{0}n,1,a,2,p; ✱^{0}n1a2.
31	48.9	49.1	49.1	− 1.2	0.6	0.7	0.0	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 10	SSE 8	SSE 3	0.4	△^{0}n1a●^{0}n1ap3≡p3.
Срд. Moy.	750.4	750.4	750.5	− 5.2	− 1.9	− 2.9	− 3.3	− 6.6	—	—	—	—	—	—	8.7	7.7	8.1	6.0	7.0	5.5	15.9	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	746.3	746.2	0.4	2.4	3.0	1.9	0.0	4.7	5.5	5.7	00	00	00	10^2	10^2	10^0	SE 6	SE 6	SSE 1	0.7	●^{0}n,p; ≡^{2}n,1,a,2,p.
2	45.7	46.3	46.2	0.8	6.6	2.0	3.1	0.0	4.9	5.4	5.2	00	74	98	10^2	3	10^0	SW 1	W 1	NNE 2	—	Ѡ p, 3.
3	45.2	45.6	45.9	0.0	6.0	2.6	2.9	− 0.5	4.6	5.8	5.3	00	84	96	10^2	10	10^2	NE 4	SE 7	ENE 5	4.4	Ѡn; ≡^{2}n,1,a; ●^{0}p,3.
4	45.5	46.4	47.8	2.0	4.4	2.0	2.8	1.0	5.1	6.0	5.3	96	97	00	10^2	10^2	10^2	SE 6	SE 7	SE 7	8.9	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
5	50.0	51.2	51.3	2.2	4.8	4.6	3.9	1.5	5.4	5.4	5.9	00	84	94	10	10	10	SW 1	SSW 4	ESE 3	2.7	●^{0} n, p, 3.
6	51.5	53.1	55.0	3.2	4.4	3.6	3.7	2.8	5.8	5.6	4.7	00	90	80	10^2	10	10^0	SE 4	WNW 3	NNW 1	0.1	●^{0}n≡aϖ^{0}Ѡ^0⌓p3.
7	57.4	58.8	58.2	− 0.2	7.6	4.8	4.1	− 0.5	4.4	4.8	5.4	96	61	84	3^0	0	0	NE 2	NNE 1	E 4	0.1	ϖ^{0}Ѡ^{0}n⌓np3⊔^{0}n1a.
8	55.4	52.3	48.5	− 1.3	5.4	1.9	2.0	− 1.5	4.1	5.3	4.6	98	78	88	10	8^0	10	ESE 5	ESE 8	E 9	—	⌓^{0} n; ≡, ⊔^{0} n, 1, a.
9	45.5	44.6	46.4	0.0	5.1	1.4	2.2	− 1.5	4.4	4.5	4.3	96	69	85	10^2	10	10	ENE 8	ENE 14	NE 8	—	
10	48.2	48.2	47.2	− 0.6	6.0	3.5	3.0	− 2.4	4.1	4.3	4.2	92	62	72	0	4	10^0	NNE 4	NE 10	N 3	—	⊔^{0}n, 1,a; ϖ^0, Ѡ^{0}p,3.
11	45.6	47.3	50.4	0.4	4.2	0.6	1.7	− 0.5	4.2	3.7	3.9	89	60	82	10^2	8	5	NNE 6	NE 12	NE 5	—	ϖ^0, Ѡ^0 n; △^{0} p.
12	52.7	53.8	54.2	− 0.2	3.2	0.8	1.3	− 2.0	3.7	2.9	3.7	81	50	75	10	7	0	NE 4	NNE 1	WSW 1	—	
13	53.3	53.2	52.7	0.0	6.4	5.0	3.8	− 1.3	3.9	3.7	3.9	85	51	60	10	5	2	WNW 1	NNW 1	0	—	⊔^{0} n, 1, a.
14	52.8	52.5	52.1	3.1	11.8	7.6	7.5	0.5	4.1	4.0	4.8	71	38	61	0	2	10	SE 4	SSW 6	SSE 7	—	
15	51.4	50.7	50.1	5.9	13.4	8.2	9.2	2.9	5.5	4.5	5.7	79	40	70	0	8	10	S 6	SW 5	SW 2	—	
16	50.3	49.8	50.4	5.8	12.4	7.0	8.4	3.5	5.9	5.6	6.0	87	52	79	10	10	0	SW 2	WNW 5	SW 3	—	Ѡ^0 p, 3.
17	50.5	50.2	50.4	8.2	16.0	7.9	10.7	4.0	6.5	6.5	6.1	81	48	76	10^0	10	0	SSW 4	SW 9	SW 1	—	Ѡ^0 n.
18	50.3	50.5	53.1	10.0	18.1	8.2	12.1	4.0	6.1	5.7	7.0	67	37	87	10^0	10^0	0	SSW 3	WSW 8	NNE 3	—	⌓^{0}n,1.a.p,3; ⊕^{0}a,2.p.
19	55.8	55.5	56.2	9.4	19.0	8.2	12.2	5.5	6.5	5.2	6.4	74	32	79	0	7^0	10^2	NE 1	NW 3	NNE 7	6.0	⌓^{0}n1a●^{0}<p3⌒pT^{0}3
20	53.6	50.5	49.5	6.8	11.6	4.5	7.6	3.9	7.2	6.2	5.0	98	61	79	10	10	10^2	NW 2	NW 6	NW 12	0.3	T^0, < n; ≡n1a; ●nap.
21	52.1	52.1	47.8	3.4	11.2	8.8	7.8	− 0.8	4.3	2.8	5.3	73	28	63	0	1	0	NW 9	NW 14	WSW 7	—	
22	44.5	40.0	41.1	11.4	21.0	9.0	13.8	4.5	6.7	6.7	7.4	66	36	87	0	4	10^2	W 10	WNW 20	WNW 8	10.8	●, T p, 3; ↗ 2, p.
23	45.4	46.8	48.9	3.4	9.8	6.0	6.4	0.5	3.7	3.2	3.9	63	36	56	0	5	10	NW 5	WNW 9	0	0.1	T n.
24	49.1	49.1	50.0	5.2	9.8	5.0	6.7	3.1	4.2	3.4	3.5	63	38	54	10	10	0	NE 3	NNW 1	NNE 2	—	●^{0} n; ⌓^{0} p, 3.
25	50.1	48.5	45.8	1.3	9.0	5.6	5.3	− 0.6	4.2	5.0	6.4	83	58	94	10^0	10	10	NE 4	ESE 10	ESE 10	12.7	⌓^{0} n; ● p.
26	43.1	42.5	41.3	5.8	7.2	9.0	7.3	5.2	6.1	7.4	8.6	88	98	00	10	10^2	10^2	SE 9	SE 6	SW 1	12.6	● a, 2, p. 3.
27	43.8	43.9	46.9	6.8	13.0	5.2	8.3	4.5	6.5	8.3	5.6	88	75	84	0	10	2	SW 7	SW 8	NW 6	0.5	●^{0} n, p; ⊕^{0} a.
28	51.2	50.3	47.8	1.6	8.2	7.0	5.6	− 1.5	4.2	3.8	5.3	82	48	71	10^0	9	10^0	W 1	SW 5	SW 2	0.0	⊔^{0} n, 1, a; ●^{0} p.
29	46.5	48.3	50.7	5.7	8.7	3.6	6.0	3.1	5.9	3.1	3.6	86	36	60	10	8	0	WNW 6	N 10	NNE 2	0.0	●^{0} a; ⌓^{0} p, 3.
30	53.0	53.3	52.6	2.4	9.6	8.0	6.7	− 0.5	3.9	4.0	3.9	72	44	50	0	0	0	SSE 3	NE 1	SSE 1	—	⌓^{0}n; ⊔^{0} n, 1, a.
Срд. Moy.	749.5	749.4	749.5	3.4	9.2	5.2	5.9	1.2	5.0	4.9	5.2	85	59	79	6.8	7.3	6.3	4.4	6.7	4.1	59.9	

1900.

Деркульское лѣсничество
(станція № 1 въ степи).

Май. — Mai.

Derkoulskoe-verderie
(station dans la steppe № 1).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.4	752.0	752.0	5.2	14.4	12.0	10.5	2.5	4.7	4.4	4.7	71	36	45	0	0	0	E 2	ENE 3	SW 1	—	⊅⊅⁰ n, 1, a.
2	52.0	51.4	51.2	9.8	19.0	16.8	15.2	7.5	5.2	4.5	6.3	57	27	44	0	0	10	NE 3	NNE 4	0	—	⊅⁰ n, 1, a.
3	50.9	49.8	50.6	12.8	22.0	13.5	16.1	9.3	6.3	5.2	6.8	57	26	59	0	8	0	W 2	NW 9	NNE 5	—	
4	52.5	52.3	52.0	4.9	12.6	8.6	8.7	3.1	4.7	4.1	4.1	71	38	50	0	0	0	NE 5	N 4	NNE 2	—	
5	52.2	51.5	51.0	6.4	14.5	13.8	11.6	2.6	4.1	4.1	4.8	57	34	41	10⁰	0	0	NE 1	NNE 2	N 1	—	
6	50.8	50.0	49.1	11.4	18.6	15.8	15.3	6.8	5.3	4.2	5.4	52	26	41	0	1	9⁰	NNE 1	0	ENE 1	—	⊅⊅⁰ n, 1, a.
7	49.7	48.9	48.4	12.4	22.2	18.4	17.7	9.2	5.1	4.8	4.8	48	24	31	0	0	1	NE 2	NE 5	ENE 2	—	⊅⊅⁰ n, 1, a.
8	48.5	47.8	47.1	14.2	23.2	18.3	18.6	11.0	8.4	7.5	6.6	69	35	43	0	2	0	NNW 1	W 2	SW 1	—	⊅⊅⁰ n, 1, a.
9	46.8	45.9	44.5	15.8	24.0	18.4	19.4	13.0	6.6	4.6	8.5	50	20	54	1	4	10	WSW 1	SW 5	SW 3	—	⊅⊅⁰ n, 1, a.
10	43.5	42.2	39.8	12.8	18.8	14.6	15.4	11.4	8.4	8.8	10.2	77	55	83	10	10	10	SW 5	SW 10	SSW 5	2.4	●⁰ p.
11	38.4	36.1	38.8	12.6	14.8	8.6	12.0	8.5	9.7	9.5	7.9	90	76	95	10	10²	10	SSW 6	SW 8	NW 12	7.1	● a, 2, p.
12	44.0	45.8	49.4	5.0	7.4	4.4	5.6	4.0	5.5	4.5	4.5	84	59	71	10	10	7	NW 4	NNW 3	NNE 3	0.0	●⁰ a.
13	52.0	54.8	55.9	4.4	8.4	5.3	6.0	2.2	4.8	3.4	3.6	77	41	54	10	9⁰	0	NW 1	NW 4	SE 2	—	⊅⊅ n, 1, a, p, 3.
14	57.0	55.0	54.7	7.0	14.4	9.8	10.4	0.5	4.6	4.9	6.9	62	40	76	0	6	1⁰	SSE 3	SW 9	S 5	—	⊅⊅ n, 1, a.
15	53.8	53.0	52.3	10.3	18.6	16.2	15.0	6.9	7.3	7.8	6.9	78	49	51	10⁰	10⁰	7⁰	SSW 6	SW 1	SSE 2	—	
16	51.3	48.7	46.6	14.4	23.4	17.1	18.3	9.0	9.0	7.0	8.9	74	33	62	3⁰	0	0	SE 6	SE 9	SE 5	—	
17	44.5	42.1	40.6	17.0	24.0	21.4	20.8	11.2	7.7	10.9	11.5	54	49	62	10⁰	2⁰	7	SE 6	ESE 5	0	—	
18	40.5	40.2	40.8	18.6	26.8	20.0	21.8	16.0	11.7	12.0	10.0	73	45	58	10⁰	3	0	SSW 5	WSW 8	SW 3	—	
19	42.6	42.5	41.4	16.6	25.0	22.2	21.3	13.0	9.5	9.9	10.4	68	42	53	0	5⁰	10	NW 1	E 3	NE 1	—	≤⁰ p, 3.
20	40.4	40.3	40.1	18.2	24.4	17.0	19.9	15.0	9.9	10.9	12.1	63	48	84	10	3⁰	10²	NE 5	NNW 6	W 5	19.8	≤n,p,3; T,R,●p,3.
21	42.2	45.7	50.8	13.8	14.6	10.4	12.9	10.0	10.9	9.9	7.7	94	81	82	10	10	3⁰	NW 6	NNW 16	NNW 4	0.0	≤TRn●n1a,⸝a2p
22	54.7	55.1	55.7	8.9	15.8	13.4	12.7	5.0	6.8	5.7	7.3	80	42	64	0	0	10⁰	NW 4	NNW 6	NW 1	—	⊅⊅ n, 1, a.
23	57.3	56.5	55.4	9.6	16.6	13.4	13.2	7.0	6.6	4.7	5.5	74	33	48	0	0	0	NE 5	N 5	NNE 4	—	⊅⊅⁰ n, 1, a.
24	54.6	52.5	49.4	10.8	17.8	14.0	14.2	6.6	5.9	4.4	6.5	61	29	55	0	10⁰	7⁰	NNE 4	ENE 4	NNE 3	—	⊕⁰ a, 2, p.
25	47.8	45.0	43.4	12.6	21.8	18.0	17.5	8.9	7.8	7.0	8.7	72	37	57	1⁰	6	10	NNW 4	NNW 8	NW 3	—	
26	44.4	44.7	45.8	11.9	19.0	15.0	15.3	11.5	8.3	6.6	6.4	80	41	51	10	2	6⁰	NE 4	NNE 6	NE 3	—	
27	45.6	45.6	45.7	11.8	17.1	13.8	14.2	8.9	7.7	8.3	9.6	75	57	82	10	10²	8²	NW 2	N 6	SSE 3	0.0	●⁰ p.
28	45.7	46.6	47.2	13.8	20.8	18.0	17.5	12.0	9.9	7.9	8.7	85	44	57	8	6	0	NNW 2	WNW 2	NW 1	—	⊅⊅⁰ n, 1, a, p, 3.
29	46.9	47.1	47.4	17.2	24.3	19.0	20.2	12.0	9.4	9.2	10.9	64	40	67	1⁰	5	1	SW 3	WNW 5	SW 3	—	⊅⊅ n, 1, a.
30	47.8	47.5	47.5	17.4	24.2	17.5	19.7	13.3	10.7	7.5	7.4	72	33	50	6⁰	0	0	NNW 2	W 3	N 5	—	⊅⊅ n, 1, a.
31	47.4	46.3	46.8	14.6	20.4	15.2	16.7	10.5	9.9	7.8	8.0	81	45	62	0	4	0	N 5	NNE 6	NNE 8	—	⊅⊅⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	748.3	747.8	747.8	12.0	19.0	14.8	15.3	8.7	7.5	6.8	7.5	70	41	59	4.5	4.4	4.4	3.5	5.4	3.1	29.3	

Іюнь. — Juin.

1	745.7	744.7	744.8	12.0	15.6	12.8	13.5	7.1	8.4	8.0	8.2	82	60	75	0	10	10	NNW 6	NNE 7	NNE 2	—	
2	43.9	44.4	45.0	12.4	16.0	13.2	13.9	8.1	7.7	8.3	8.7	72	61	77	0	10	1	NE 5	NNW 2	NW 1	3.0	●, T⁰ p.
3	45.8	45.8	45.9	13.4	23.0	18.8	18.4	9.5	8.1	8.8	9.2	71	41	57	5⁰	7	0	NW 2	WSW 2	W 1	—	⊅⁰ n, 1, a.
4	45.0	43.7	43.7	17.0	26.2	19.6	20.9	12.5	9.5	7.3	7.7	66	29	45	0	2	10⁰	WSW 2	W 8	N 5	—	
5	45.8	47.8	49.9	14.0	18.6	13.6	15.4	11.0	9.0	6.5	5.6	76	41	48	2⁰	5	0	N 4	N 7	NNE 3	—	⊅⁰ n, 1, a.
6	50.2	49.7	49.1	14.6	21.0	19.2	18.3	8.2	5.9	6.6	6.3	48	35	39	0	3	10⁰	SW 2	W 3	NNW 1	—	⊅⊅⁰ n, 1, a.
7	48.3	47.5	47.5	16.4	25.4	17.4	19.7	11.0	7.4	7.6	10.7	53	31	72	10⁰	10⁰	10	S 4	SSW 5	SE 1	—	⊕⁰ a, 2, p; T, ≤ p.
8	48.5	48.0	48.6	17.5	26.6	20.4	21.5	13.7	11.8	12.7	11.7	79	49	66	10	2	8	ESE 3	S 4	NE 8	—	≤⁰np3;T●⁰p;U⁰p3
9	46.4	45.6	45.2	19 2	21.2	20.0	20.1	14.5	11.9	12.5	14.1	72	67	81	7⁰	10	10	ESE 5	SW 7	E 3	1.2	≤⁰,U⁰n;Rp;●⁰p,3.
10	41.9	44.9	45.5	17.6	24.2	17.6	19.8	15.7	13.4	13.2	13.7	90	59	92	10	10	10	SE 3	N 1	SW 2	—	● n; T a, p.
11	46.3	46.3	46.9	17.7	23.6	17.4	19.6	14.3	13.7	13.2	12.4	91	61	84	10	10	10⁰	S 2	WNW 5	NW 1	1.2	⊅⁰ n, 1, a.
12	46.9	46.7	46.4	15.2	19.8	15.8	16.9	14.5	12.3	12.1	11.4	96	70	85	10²	9	10⁰	N 4	NE 2	NE 2	0.8	● n, a.
13	46.1	46.6	46.2	16.0	13.6	14.6	14.7	11.0	10.4	11.1	11.3	77	96	91	0	10²	9⁰	N 5	NW 5	0	7.1	⊅⁰n1a;●a2p;RTp.
14	45.0	44.7	44.7	13.6	18.8	13.9	15.4	10.0	10.3	9.2	9.6	89	57	81	1	10	0	0	W 4	NW 1	—	⊅⊅ n, 1, a, p. 3.
15	44.2	44.3	45.4	15.6	18.4	14.4	16.1	10.0	9.6	8.9	10.0	73	57	83	0	10	0	WNW 2	NW 4	N 3	0.0	⊅ n, 1, a; ●⁰ p.
16	47.5	47.7	48.2	13.8	21.1	18.6	17.8	9.5	7.8	5.5	8.6	67	29	54	0	1⁰	0	NE 4	N 4	N 1	—	⊅ n, 1, a.
17	47.9	47.0	45.5	18.3	25.2	18.2	20.6	12.7	7.9	6.3	9.3	51	26	60	0	0	0	SW 2	SSW 2	SW 3	0.7	
18	44.2	42.9	43.4	14.2	20.2	14.0	16.1	13.5	11.2	11.0	11.1	91	62	94	10	10	10²	W 1	W 6	WNW 2	0.4	● n, 1, a, p.
19	45.0	45.7	45.8	13.8	17.6	12.2	14.5	8.2	8.9	6.6	8.8	76	44	84	0	10⁰	10	W 1	WNW 3	SSE 3	15.5	⊅⁰ n, 1, a; ● p.
20	42.4	44.2	45.2	12.6	10.2	13.4	14.1	11.0	10.5	8.7	9.9	97	63	87	10	10⁰	10⁰	NW 4	WNW 3	SSW 2	0.0	●⁰ a.
21	45.2	45.6	46.0	14.8	17.2	15.6	15.9	10.0	10.9	10.0	10.7	87	68	81	10⁰	10	1	SE 2	SW 5	SSE 1	—	⊅ n, 1, a.
22	45.8	45.1	43.3	16.1	18.0	14.6	16.2	10.0	10.6	12.9	11.3	78	84	91	1⁰	10⁰	10²	SSW 3	SW 5	SW 3	5.6	⊅ n, 1, a; ● a, p.
23	44.6	48.1	50.1	14.8	18.2	12.8	15.3	12.5	11.7	10.2	9.2	93	65	85	10	10	10	NW 6	NW 7	NW 1	—	
24	49.7	48.1	46.1	15.0	20.0	17.4	17.5	9.7	8.9	7.5	10.3	70	43	69	7⁰	10⁰	10	0	WNW 1	ESE 1	3.2	⊅⁰ n, 1, a.
25	42.7	41.9	41.5	15.8	19.4	16.0	17.1	14.2	12.8	12.9	12.7	96	77	93	10	10	8⁰	SE 4	WSW 5	WNW 2	8.4	●, R a.
26	42.2	42.0	42.2	15.3	21.4	14.8	17.2	10.7	10.6	8.3	10.3	82	44	83	0	10⁰	10	WSW 2	W 9	WSW 2	5.7	⊅ n, 1,a; ●, R, Tp.
27	41.0	41.4	38.9	16.0	16.0	16.8	16.3	12.1	10.3	11.5	13.0	76	85	92	5⁰	10	10²	WNW 3	SW 4	SSE 5	3.6	●⁰ a, 2. p.
28	37.0	37.5	35.2	14.6	16.6	13.8	15.0	13.0	10.2	9.4	10.9	83	67	94	10	10	10	SW 7	WSW 10	SW 7	5.2	● p, 3.
29	40.3	42.8	45.8	14.6	20.8	15.0	16.8	12.0	9.9	9.7	10.1	81	53	80	5	7	0	N 7	NNW 7	WNW 2	—	● n.
30	46.7	46.4	47.0	17.4	24.4	16.2	19.3	12.1	10.7	9.4	10.3	72	41	75	0	10⁰	3	WNW 3	NW 2	WSW 1	0.0	⊅⁰n1a⊕⁰a2p●⁰Rp.
Срд. Moy.	745.2	745.2	745.3	15.3	20.1	15.9	17.1	11.4	10.1	9.5	10.2	78	56	77	4.8	8.2	6.7	3.3	4.6	2.3	61.6	

1900.

Деркульское лѣсничество (станція № 1 въ степи). — Іюль. — Juillet. — Derkoulskoe-verderie (station dans la steppe № 1).

Числа. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.3	745.8	745.5	16.2	20.6	16.8	17.9	12.5	11.4	12.2	13.6	83	68	96	10⁰	10⁰	10²	WSW 1	NNE 3	SSW 1	1.7	⊥ n, 1, a; ● p, 3.
2	44.5	43.9	44.1	17.6	21.4	19.0	19.3	14.7	12.6	10.9	12.3	84	58	75	9	9	10⁰		0 NNE 1	0	0.2	● n, p.
3	44.2	44.4	45.9	17.4	25.1	18.2	20.2	15.6	13.3	11.4	13.4	90	48	86	10	10	0	WSW 1	NE 1	0	1.1	● n, 1, a, p; ⊼, ⊤ p.
4	47.4	46.9	47.1	19.4	25.4	19.6	21.5	15.0	13.9	11.2	13.1	83	47	78	0	3	0	NNW 1	NW 1	NNW 1	—	⊥⁰ n, 1, a.
5	48.0	47.7	47.8	21.2	25.8	24.2	23.7	16.5	13.4	12.0	13.5	72	48	60	1⁰	4	2	N 2	NNE 3	0	—	⊥⁰ n, 1, a.
6	48.5	48.4	48.6	22.5	29.0	24.8	25.4	19.0	16.5	13.2	14.8	82	45	64	7	5	0		0 WNW 1	0	—	⊤, ⌒ p.
7	48.9	48.5	48.3	26.0	31.3	25.8	27.7	21.0	17.9	15.0	15.5	72	44	63	0	2	1⁰	SW 1	ESE 3	ENE 2	—	⊥⁰ n.
8	47.9	47.3	46.4	25.0	32.6	20.5	28.0	20.1	16.4	13.2	15.1	70	30	59	0	1	0	SE 3	ESE 5	ESE 5	—	
9	47.1	46.7	45.9	25.2	33.2	26.6	28.3	21.5	15.6	11.1	13.4	66	29	52	0	1	1	SE 4	S 8	SE 5	—	
10	46.0	45.3	44.8	22.1	33.6	25.7	27.1	19.5	11.6	10.8	13.6	59	28	56	1	5	0	SE 4	SSE 7	E 2	—	
11	43.9	43.3	42.1	23.5	34.8	27.6	28.6	19.9	10.2	10.1	12.8	47	24	46	0	0	1	E 4	SE 6	SE 2	—	
12	42.6	41.5	39.9	23.6	32.2	28.2	28.0	20.5	12.2	9.1	13.5	56	26	47	0	0	3⁰	ESE 3	SSE 7	0	1.5	
13	40.8	40.8	40.8	20.4	28.6	22.8	23.9	19.5	16.1	11.9	12.7	91	40	62	10	4	9⁰	W 1	WSW 4	NNE 3	19.6	●, ⊤, ⌒ n.
14	39.9	40.5	40.9	17.3	19.0	15.8	17.4	15.5	12.7	13.7	12.8	87	84	96	10	10	10⁰	NNE 5	W 3	0	3.9	⊼n; ●n,a,p; ⊲n,p,3.
15	43.9	46.9	51.1	13.2	20.2	14.8	16.1	12.8	10.0	9.2	8.1	89	53	65	10	4	0	NNE 10	NE 10	NNE 4	—	
16	54.0	53.7	52.1	15.8	22.3	19.7	19.3	10.5	8.9	7.7	11.3	66	39	66	0	0	0	NNW 1	NNW 5	WNW 2	—	⊥⁰ n.
17	50.4	47.7	45.5	18.8	26.0	20.0	21.6	15.0	12.1	10.8	13.8	75	44	79	0	0	10⁰	SW 2	WNW 8	WSW 3	1.7	⊥⁰ n, 1, a; ● p.
18	44.8	44.7	43.9	18.6	24.6	22.6	21.9	14.8	11.7	9.0	9.0	73	39	44	0	1	10⁰	NNW 1	NW 5	0	0.0	⊥ n, 1, a.
19	42.4	42.1	43.7	20.4	25.8	19.4	21.9	17.5	13.3	10.3	12.0	74	42	72	6⁰	10	0	SW 3	WNW 2	NNE 2	—	●⁰ n.
20	45.7	45.7	46.8	16.6	23.2	18.6	19.5	13.5	10.3	10.0	12.7	73	47	80	6⁰	10	10	NNW 5	NNW 6	NW 4	5.5	⊲, ⊤ 3.
21	48.0	48.6	49.8	17.8	25.7	20.3	21.3	14.3	13.0	11.8	10.3	86	49	58	3⁰	6	0	NNW 5	NNE 10	NW 1	—	●, ⊤, ⊲ n.
22	49.0	47.6	46.4	21.4	30.0	24.8	25.4	16.5	12.7	10.7	13.8	67	33	59	0	2	1	WNW 4	WNW 6	NW 2	—	
23	46.5	45.5	45.5	18.6	27.5	14.6	20.2	14.5	9.9	10.3	11.0	62	37	89	10⁰	7⁰	9⁰	NE 3	ESE 2	NE 2	3.5	●, ⌒ p.
24	46.7	46.9	46.8	15.6	23.3	19.6	19.5	12.3	10.9	8.6	7.4	83	39	44	0	0	9⁰	NE 3	NE 4	NE 2	—	
25	46.9	47.2	46.4	16.2	23.6	22.0	20.6	15.6	9.0	11.3	10.2	65	52	52	10	10	0	NE 4	NE 2	0	—	
26	45.8	44.2	43.6	21.2	28.4	22.2	23.9	16.4	11.0	9.7	10.2	59	33	51	0	5	0	SW 1	NW 2	NW 3	—	
27	44.2	42.9	41.1	17.4	27.0	19.2	21.2	13.5	8.5	9.6	13.4	57	36	81	1	2⁰	1	NW 2	W 6	WSW 5	0.2	●⁰, ⊤⁰ p.
28	42.9	42.8	43.7	17.5	25.2	19.2	20.6	13.0	9.4	9.8	9.0	63	41	55	0	7	10²	0	NW 5	NNW 2	—	
29	45.8	45.8	46.5	14.4	20.4	14.8	16.5	9.5	6.5	5.0	5.1	53	27	41	0	4	0	NW 5	NW 10	NW 2	—	
30	48.1	48.7	49.0	13.6	18.2	15.2	15.7	8.9	7.2	6.2	7.0	62	40	54	0	10	10	NNW 4	NNW 4	N 1	—	
31	49.7	49.0	48.2	14.2	21.0	16.6	17.3	11.0	8.1	7.6	6.2	67	41	44	0	0	0	NE 4	N 3	NE 3	—	
Сред. Мoy.	746.2	745.8	745.7	19.0	26.0	20.8	21.9	15.5	11.8	10.4	11.6	71	42	64	3.4	4.6	3.8	2.8	4.6	1.9	38.9	

Августъ. — Août.

1	747.2	745.8	745.2	15.2	24.2	18.8	19.4	10.5	7.2	6.6	6.2	56	29	38	0	7⁰	1⁰	ESE 4	ENE 4	ENE 5	—	
2	44.7	43.8	43.4	18.2	26.6	21.4	22.1	13.6	7.2	8.1	5.9	47	31	32	1⁰	10⁰	7⁰	E 6	SE 4	NE 3	—	
3	43.7	43.4	44.2	16.6	26.0	22.0	21.5	14.9	7.2	7.3	9.9	51	29	50	10⁰	10⁰	10	NE 3	NE 3	SE 2	—	
4	44.8	44.5	45.2	21.2	26.8	19.7	22.6	17.9	10.7	8.4	11.3	57	32	66	10	10	0	SE 1	S 4	SSW 3	2.7	●, ⊤ p.
5	46.7	47.2	47.8	22.0	29.7	22.0	24.6	15.5	12.2	8.6	10.2	62	28	52	5	1	1²	WSW 1	SW 3	SE 3	—	
6	48.3	47.9	47.9	21.2	32.0	23.4	25.5	18.3	11.8	10.8	12.4	64	30	58	0	3	1⁰	ESE 3	SE 1	0	0.0	⊤ 2; ●⁰, ⊼ p.
7	48.3	47.7	47.3	21.6	32.9	26.3	26.9	18.0	10.7	10.6	8.5	56	28	34	0	2	1	ENE 3	SE 4	ENE 1	0.0	
8	48.9	47.8	48.1	22.2	26.6	24.4	24.4	19.5	9.7	10.4	11.8	50	41	52	7⁰	10	1²	NNW 2	ESE 6	NNE 1	2.5	⌒n ●na2p⊼a⊤a2p.
9	49.0	48.8	48.5	21.8	30.8	23.6	25.4	18.3	10.5	7.5	9.2	54	23	42	0	4	10⁰	ENE 4	E 6	0	—	
10	49.1	48.5	47.8	20.4	29.8	24.8	25.0	18.5	8.6	11.7	7.3	48	37	31	10⁰	10⁰	1⁰	NE 3	NE 2	NE 1	—	
11	48.6	47.8	47.8	22.5	31.4	25.5	26.5	18.3	8.0	9.5	8.1	40	27	33	0	9	0	ENE 3	ESE 3	SE 2	—	
12	49.3	48.9	49.0	22.4	33.4	29.8	28.5	17.0	8.0	7.3	6.7	40	18	21	0	1	0	E 2	SSE 5	0	—	
13	49.5	49.1	48.0	25.0	36.4	30.3	30.6	20.1	8.4	8.1	8.6	35	17	26	0	8	6	E 1	ESE 3	NE 1	—	
14	48.2	47.7	47.4	23.2	35.3	27.7	28.7	20.5	10.7	9.8	9.2	51	23	34	0	2	1	NE 5	SE 3	NE 5	—	
15	47.8	47.1	47.0	23.2	33.4	25.0	27.2	20.5	9.5	9.9	7.1	44	26	29	2⁰	8⁰	0	NE 6	NE 7	NE 9	0.0	●⁰ a; ⊲ p, 3.
16	50.0	49.8	50.2	17.2	22.2	16.2	18.5	15.6	7.8	3.8	4.9	54	19	36	0	0	0	NE 9	NE 10	NNE 3	—	⊲ n.
17	49.9	49.3	49.7	15.2	21.4	15.3	17.3	11.0	5.4	6.3	4.8	42	33	37	0	4	0	NW 3	NNE 8	N 2	—	
18	51.2	50.3	49.9	13.0	20.2	16.4	16.5	8.6	5.5	4.2	5.8	49	24	42	0	0	0	NE 3	NE 9	NW 1	—	
19	50.3	49.7	50.0	17.6	25.8	21.2	21.5	13.5	7.6	8.0	6.8	51	32	36	0	1	0	NW 1	N 6	N 1	—	
20	51.8	50.8	49.7	19.6	28.0	23.6	23.7	15.7	8.8	7.4	8.1	52	26	36	0	1	0	NE 1	ESE 3	NE 1	—	
21	49.4	48.3	47.5	20.8	30.0	26.0	25.6	16.4	9.2	8.1	6.7	50	25	27	0	0	0	NE 2	ENE 2	0	—	
22	48.1	48.2	50.0	20.9	29.8	21.7	24.1	18.4	7.0	7.6	6.1	38	24	32	4⁰	6	0	NE 3	E 7	NNE 5	—	
23	52.8	53.7	54.8	17.0	25.3	18.4	20.2	14.5	5.1	4.5	4.6	35	19	29	0	0	0	NE 5	E 6	ENE 3	—	
24	56.9	56.3	55.2	16.1	27.0	21.4	21.5	12.5	5.0	6.2	7.4	37	24	39	0	0	0	NE 4	ESE 6	NE 1	—	
25	55.4	53.7	52.2	19.0	29.4	23.4	23.9	15.5	7.5	7.3	5.1	46	24	24	0	2	0	W 1	E 3	NE 1	—	
26	52.3	51.0	50.6	20.2	31.2	22.8	24.7	16.1	6.1	6.2	5.7	35	18	28	0	1	0	NE 2	E 7	SE 2	—	
27	51.6	51.1	49.9	18.8	28.0	21.8	22.9	15.8	5.8	5.2	5.6	36	18	29	0	0	0	ESE 4	SE 3	SSW 1	—	
28	47.7	45.6	43.7	17.8	28.4	22.2	22.8	14.5	5.0	5.8	9.7	32	20	50	4⁰	10⁰	10	WSW 1	SW 5	SSE 1	0.0	●⁰ 3.
29	40.4	40.8	45.4	17.2	19.4	10.4	15.7	10.4	12.8	12.9	8.4	88	77	91	10	10²	0	SW 5	WNW 6	NNW 2	5.0	● n, 1, a; ⊲ p, 3.
30	49.2	51.7	53.5	8.2	14.2	8.7	10.4	4.5	6.1	3.6	4.3	75	30	51	0	0	0	NNE 7	NNE 12	N 1	—	⊲ n.
31	55.3	54.4	53.7	8.2	15.2	10.6	11.3	4.5	4.8	3.7	4.5	60	29	46	0	3	0	WNW 1	NE 3	NE 2	—	
Сред. Мoy.	749.2	748.7	748.7	18.8	27.4	21.4	22.5	15.1	8.1	7.6	7.4	50	28	40	2.0	4.3	1.6	3.2	5.0	2.0	10.2	

1900.

Деркульское лѣсничество (станція № 1 въ степи).

Сентябрь. — Septembre.

Derkoulskoe-verderie (station dans la steppe № 1).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.7	752.1	750.4	8.8	17.7	12.6	13.0	4.8	4.6	4.5	4.1	54	30	38	0	10⁰	0	0	ENE 2	SSE 2	—	
2	49.3	49.0	48.3	10.2	20.1	14.6	15.0	8.5	5.1	4.9	7.0	55	28	56	10⁰	8⁰	10⁰	0	WNW 2	WSW 3	0.0	≤ p.
3	48.9	48.6	48.1	14.0	24.0	16.0	18.0	10.1	6.4	5.0	5.7	54	22	42	0	5	0	W 3	WNW 9	SW 3	—	●⁰ n.
4	48.5	47.1	47.7	16.0	23.4	13.6	17.7	13.0	8.0	6.4	9.7	59	30	85	0	7⁰	7⁰	WSW 4	SW 12	SW 1	0.2	●⁰ p.
5	48.4	48.8	50.7	9.8	13.2	8.4	10.5	8.0	8.6	8.7	7.5	95	77	92	10	10²	0	NW 1	NW 5	SSW 2	4.2	●⁰ n, 1, a; ⌓ p, 3.
6	51.1	49.7	49.0	9.0	19.3	12.4	13.6	4.8	6.2	6.6	6.1	72	40	57	10	9	0	SW 3	WSW 6	SSW 3	—	⌓⁰ n, 1, a.
7	47.5	45.7	42.0	12.8	19.0	13.3	15.0	11.0	7.7	6.6	11.0	70	41	97	10	10	10	SSE 3	SW 6	SW 8	0.7	
8	43.9	44.8	47.7	8.4	15.7	8.1	10.7	7.0	6.4	3.8	4.4	78	29	56	0	0	0	WSW 9	WNW 20	WNW 3	—	● n; ⸗ n, a, 2.
9	50.0	49.0	50.9	5.8	14.8	6.0	8.9	2.1	4.8	3.8	4.9	70	31	70	0	9	0	WSW 4	WNW 10	NW 1	—	
10	52.5	52.9	52.2	5.0	15.5	13.4	11.3	1.0	4.8	5.4	5.1	74	41	45	0	10⁰	10⁰	NW 1	S 2	ESE 1	—	⌓⁰ n, 1, a.
11	49.5	46.8	43.3	11.2	19.2	15.6	15.3	9.2	4.7	4.7	7.3	48	29	55	10	10	8	SE 4	SSE 5	WSW 3	—	
12	46.5	47.7	49.1	8.8	15.4	10.2	11.5	8.1	6.2	5.3	5.3	73	40	58	2⁰	1	0	NW 8	NW 6	NW 2	—	
13	49.6	46.6	45.1	8.2	17.5	9.4	11.7	6.0	6.5	5.5	8.1	81	37	92	0	5	9	SE 1	W 4	N 2	2.3	⌓⁰ n, 1, a; ● p, 3.
14	43.4	43.3	45.5	8.8	11.7	7.5	9.3	6.0	8.3	8.6	—	99	85	—	10	10	—	SSW 3	WNW —	—	0.6	● n, 1, a.
15	49.2	50.0	50.1	4.6	11.4	7.4	7.8	1.8	4.9	4.6	4.7	78	46	61	1	7	0	N 3	N 9	NW 1	—	
16	46.4	43.7	43.8	8.7	14.2	5.4	9.4	1.0	5.1	8.2	6.3	60	68	94	10⁰	10	0	SW 7	WSW 12	WSW 1	8.0	● 1, a, 2, p, 3.
17	47.9	48.4	51.3	6.4	8.6	5.6	6.9	2.5	6.3	6.3	5.1	88	76	75	10	10	10	NW 7	NW 12	NW 5	—	● n.
18	54.6	56.6	58.8	2.8	8.0	4.2	5.0	1.0	5.2	3.6	4.6	93	45	74	1	9	0	NNW 10	N 8	NNW 3	—	
19	58.9	58.2	56.1	3.8	12.0	8.6	8.1	0.4	4.2	9.6	4.4	70	93	52	6	2	7	W 3	W 4	SW 3	—	
20	54.3	55.1	56.7	7.6	16.4	10.0	11.3	1.5	4.2	6.5	6.4	55	47	69	3	8	0	W 6	NNE 6	NNE 1	—	
21	57.7	57.3	56.4	6.8	16.6	10.2	11.2	— 2.5	5.9	6.4	5.6	80	46	60	3	4	0	SE 1	E 3	E 1	—	
22	56.3	55.7	55.5	6.8	18.6	12.0	12.5	4.0	5.5	5.7	5.8	74	36	56	3⁰	0	0	E 3	SE 3	SSE 4	—	
23	56.1	55.1	54.0	9.0	20.0	13.4	14.1	5.7	6.1	6.6	6.4	71	38	56	8⁰	10⁰	0	SSW 4	SW 3	SSW 3	—	⊕⁰ a, 2, p.
24	54.8	54.6	55.0	11.0	22.8	14.9	16.2	9.5	6.9	7.4	7.9	70	36	63	1	8	0	WSW 1	NW 2	NE 1	—	
25	55.7	55.6	54.8	11.0	21.7	14.8	15.8	9.5	7.8	7.5	7.1	80	39	57	1⁰	1⁰	0	NNE 2	NE 4	NE 2	—	⌓⁰ n, 1, a.
26	55.2	54.5	52.4	10.6	22.2	16.6	16.5	9.1	6.9	7.7	6.4	72	39	46	3⁰	0	0	NE 1	SE 4	NE 2	—	⌓⁰ n, 1, a.
27	52.1	52.0	52.4	11.6	22.8	17.0	17.1	9.5	6.6	6.3	6.8	64	31	47	8⁰	3	0	SE 3	SSW 2	SSE 2	—	
28	54.1	53.5	53.0	12.2	23.4	17.1	17.6	8.8	6.4	6.7	6.7	61	31	46	0	0	0	NE 1	SE 3	NE 2	—	
29	53.0	52.9	52.1	9.9	22.6	17.6	16.7	8.5	6.0	5.6	5.5	65	28	37	0	0	0	E 3	SE 5	NE 1	—	
30	51.7	51.0	50.6	11.2	23.6	19.3	18.0	8.7	5.6	6.1	7.9	57	28	47	0	0	0	SE 2	SSE 3	NNW 3	0.4	
Срд. Moy.	751.4	750.9	750.8	9.0	17.7	11.8	12.8	6.0	6.1	6.2	6.3	71	43	61	4.0	5.9	2.4	3.4	5.9	2.4	16.4	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	751.9	752.2	12.4	19.6	13.6	15.2	12.0	10.5	10.2	9.9	98	60	86	10	4	0	NNW 3	NE 1	NNE 3	—	●⁰ n.
2	52.5	52.9	53.3	9.0	20.4	15.4	14.9	8.0	8.6	10.3	9.4	00	57	72	1	1	0	NW 2	NW 1	NW 1	—	⌓ n, 1, a; ≡⁰ n.
3	54.4	54.0	53.6	9.8	22.8	17.9	16.8	7.8	8.1	9.1	7.8	89	44	51	0	5	0	E 1	WNW 1	0	—	⌓ n, 1, a.
4	53.8	53.2	52.7	10.6	24.4	15.3	16.8	9.5	6.9	5.9	5.0	72	26	39	0	0	0	NE 3	SSE 6	SSE 3	—	
5	52.5	52.8	54.9	9.2	22.6	14.6	15.5	8.7	5.3	7.8	9.9	61	39	81	0	9⁰	0	SE 3	WNW 1	NNE 4	—	
6	57.5	57.3	56.9	8.6	19.7	15.0	14.4	7.5	7.1	6.6	6.9	86	39	54	4⁰	1⁰	2⁰	NE 3	NNE 3	NE 1	—	
7	57.1	56.4	55.6	9.7	20.8	14.2	14.9	7.9	5.9	6.2	5.4	65	34	45	1⁰	5⁰	0	NNW 3	NW 4	NNW 1	—	
8	52.4	49.8	49.5	8.5	19.2	10.8	12.8	7.1	4.9	7.1	4.3	59	43	45	10⁰	10	0	SW 3	NW 10	NW 10	—	
9	50.8	51.7	52.4	5.0	9.9	3.6	6.2	2.9	4.1	4.2	4.0	63	46	67	10	6	0	NW 10	NW 14	NW 3	—	
10	48.9	44.7	43.3	5.2	20.4	18.2	14.6	1.5	3.2	7.8	7.8	48	45	51	10	2	0	WSW 9	WNW 16	NW 10	—	⸗ a, 2, p.
11	44.7	45.4	46.8	11.9	20.8	11.4	14.7	11.0	7.5	8.1	7.8	73	45	78	1⁰	0	5⁰	W 6	WNW 10	ENE 2	—	
12	48.5	48.3	49.1	10.2	22.3	14.6	15.7	7.5	7.2	8.1	7.9	76	41	63	2⁰	0	0	SW 3	WSW 7	N 1	—	
13	51.7	52.0	52.1	7.0	13.4	6.6	9.0	6.4	7.0	6.6	6.1	94	58	84	10	0	0	N 5	NNE 3	NE 2	—	
14	52.0	50.7	49.5	6.2	12.8	9.2	9.4	2.7	7.1	8.2	6.8	00	75	79	10²	1⁰	3	NE 2	SE 4	SE 1	0.0	≡ n, 1, a.
15	47.1	46.8	46.5	7.5	17.4	15.2	13.4	5.9	6.7	8.0	7.2	88	54	56	10	4⁰	10	SE 3	SW 3	SW 4	—	●⁰ n.
16	46.7	44.9	42.9	9.2	23.8	15.4	16.1	7.8	6.9	6.9	5.7	80	31	43	6⁰	5⁰	0	SE 4	SSW 10	SSE 6	1.5	⌓⁰ n, 1, a.
17	41.5	43.6	42.4	12.6	8.6	7.0	9.4	6.7	10.3	8.1	7.5	96	98	00	10	10	10²	S 6	NW 1	NNW 4	15.6	●⁰ n, 1, a, 2, p.
18	45.9	47.8	51.1	3.0	9.6	4.0	5.5	2.6	5.7	6.1	5.9	00	69	97	3⁰	5	5	W 3	W 7	NW 2	0.6	
19	55.9	57.0	57.4	0.6	9.0	6.8	5.5	0.0	4.8	5.8	6.1	00	68	82	0	10	10	SW 1	WSW 3	SE 3	—	⊔ n, 1, a.
20	56.6	55.6	54.7	5.8	13.5	10.5	9.9	5.1	5.6	8.1	8.7	82	71	93	10⁰	10⁰	9	SE 5	SE 5	ESE 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3; ⊕⁰ a, 2, p
21	55.2	56.7	58.4	9.0	14.0	10.6	11.2	8.5	8.3	9.5	8.6	98	80	91	10	10	2	SSE 2	WNW 1	NNW 2	0.2	⌓⁰ n, 1, a; ≡⁰ p.
22	59.2	59.2	58.3	4.0	12.6	10.0	8.9	3.5	6.1	8.1	8.4	00	75	92	10⁰	10⁰	4²	NW 2	NE 1	ESE 6	—	≡⁰ n, 1, a.
23	56.7	56.1	54.9	7.3	9.0	8.3	8.2	7.0	7.5	7.6	7.8	99	89	96	10²	10²	10²	SE 6	SE 8	SSE 9	1.2	●⁰ p, 3.
24	52.7	50.3	45.7	6.4	9.4	9.4	8.4	5.7	7.2	6.7	7.2	00	76	82	10²	10²	10	SE 7	SE 12	SE 12	1.5	● p.
25	41.5	40.0	41.1	7.3	11.5	8.8	9.2	2.5	6.9	8.3	8.5	90	82	00	10²	10²	10²	SE 14	SE 16	SSE 5	8.6	● a, p, 3; ⸗ a, 2, p.
26	45.4	45.4	44.9	2.4	9.6	7.8	6.6	2.0	5.5	6.6	7.9	00	74	00	2⁰	10	10²	SE 5	SE 10	SSE 7	1.5	● n, p, 3.
27	43.6	44.3	45.7	4.8	5.0	5.8	5.2	2.5	6.4	5.5	6.9	00	84	00	10	10²	10	SW 3	WSW 5	WNW 6	1.8	● n, 1, a, 2. p.
28	46.2	46.1	47.2	5.6	7.6	5.8	6.3	4.0	6.8	6.5	6.1	00	83	88	10²	10	10²	NW 1	WNW 4	WNW 1	—	
29	49.2	50.4	51.2	3.4	4.2	3.2	3.6	3.0	5.4	4.8	5.0	93	77	87	10	10	10²	NW 2	N 2	0	1.6	
30	51.9	53.0	53.4	2.2	5.5	5.6	4.4	1.7	5.2	5.8	6.4	96	86	94	10²	10	10	WSW 2	SW 4	SW 5	0.1	● n, 1, a.
31	52.4	49.6	45.9	2.6	9.0	7.2	6.3	2.0	5.5	7.2	7.4	00	84	98	10²	10	10	SE 1	SSW 6	S 8	3.0	≡ n, 1, a; ● p, 3.
Срд. Moy.	750.8	750.6	750.4	7.0	14.5	10.4	10.6	5.5	6.6	7.3	7.1	87	62	77	6.8	6.4	4.8	4.0	5.8	4.0	37.2	

1900.

Деркульское лѣсничество (станція № 1 въ степи).

Ноябрь. — Novembre.

Derkoulskoe-verderie (station dans la steppe № 1).

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.9	742.7	743.8	6.4	8.8	6.0	7.1	5.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	SW 3	SW 3	NNW 2	0.8	● a.
2	44.0	45.4	47.8	3.8	1.0	1.4	2.1	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	NNW 7	NNE 3	N 6	6.7	●n,1,a,p,3; ✳a,2,p,3.
3	52.4	56.8	60.8	2.6	2.4	1.0	2.0	0.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	NNE 6	NE 9	NNE 5	—	●, ✳ n.
4	64.6	65.6	65.1	− 1.0	1.6	− 1.2	− 0.2	− 1.7	—	—	—	—	—	—	3^0	9	10^2	NE 4	NE 5	NE 6	—	⊔^{0} n, 1, a.
5	64.4	63.3	61.4	− 3.8	2.0	− 2.4	− 1.4	− 4.0	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	0	NE 4	NE 2	NNE 2	—	⊔^{0} n, 1, a, p, 3.
6	58.2	57.1	57.6	− 4.9	− 2.4	− 3.6	− 3.6	− 5.9	—	—	—	—	—	—	10	6	10^2	N 5	NNW 7	ENE 6	—	⊔^{0} n.
7	60.6	62.6	64.9	− 2.0	− 1.2	− 1.4	− 1.5	− 4.5	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	ESE 4	SE 3	SE 3	—	
8	66.3	65.7	65.3	− 2.8	1.8	− 2.6	− 1.2	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	1	10	E 3	SE 4	SE 1	—	⊔^{0} n, 1, a.
9	63.9	63.2	62.7	− 1.2	− 0.6	− 2.2	− 1.3	− 3.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	ENE 1	E 4	SE 4	0.0	
10	61.8	60.7	61.6	− 3.4	− 2.9	− 2.8	− 3.0	− 3.9	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 4	SE 4	ESE 6	0.0	△ n, a; ● a.
11	61.7	60.8	60.7	− 4.6	− 4.5	− 3.8	− 4.3	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	ESE 5	ESE 4	E 3	0.0	△^{0} a.
12	59.7	58.2	58.6	− 3.6	− 1.8	− 1.6	− 2.3	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	ESE 4	SE 4	ENE 3	0.2	
13	58.1	58.1	58.4	− 1.2	0.6	− 2.4	− 1.0	− 2.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	ESE 3	ENE 3	NE 5	—	●, ✳ n.
14	58.3	58.1	57.7	− 3.2	− 3.5	− 5.4	− 4.0	− 6.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	NNE 4	NNE 6	NNE 4	—	⊔^{0} n, 1, a.
15	56.0	55.3	54.9	− 6.0	− 5.6	− 6.2	− 5.9	− 6.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	NNE 4	N 2	NNE 3	—	
16	54.9	55.5	56.4	− 8.0	− 6.8	− 8.2	− 7.7	− 9.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	0	NNE 3	NE 2	NE 1	—	⊔^{0} p, 3.
17	56.8	56.9	57.3	−10.6	− 6.4	− 3.8	− 6.9	−11.8	—	—	—	—	—	—	0	10^2	10^2	ENE 3	SE 6	SE 6	—	⊔ n, 1, a.
18	57.3	57.3	57.9	− 2.4	− 2.0	− 2.6	− 2.3	− 4.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 3	SE 5	SE 4	—	
19	58.1	57.7	57.0	− 3.2	1.2	− 3.2	− 1.7	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	0	SSW 3	SSW 2	SSE 2	0.1	⊔^{0} p, 3.
20	55.5	54.3	56.6	− 5.2	3.2	− 2.8	− 1.6	− 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10^2	SSW 1	WNW 3	NE 10	0.1	⊔ n, 1, a; ✳ p, 3.
21	61.9	63.6	63.4	− 7.0	− 4.0	− 3.4	− 4.8	− 8.9	—	—	—	—	—	—	10^2	2	10	NE 8	NNW 4	WNW 2	—	✳ n.
22	62.6	60.6	58.6	−10.0	− 5.8	− 5.7	− 7.2	−10.6	—	—	—	—	—	—	0	3^0	10^0	NNW 1	W 2	WNW 1	—	⊔^{0} n, 1, a, p, 3.
23	56.5	55.5	55.2	− 7.6	2.8	− 1.4	− 2.1	− 8.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	NW 1	0	—	⊔⊔^{0} n, p, 3.
24	54.7	54.6	53.7	− 6.0	3.1	− 2.1	− 1.7	− 8.6	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	1	SE 1	SE 2	SE 4	—	⊔^{0} n.
25	53.0	51.3	50.5	− 6.2	1.2	− 3.0	− 2.7	− 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10^0	ESE 5	SE 9	SE 6	—	
26	50.0	49.9	49.5	− 1.2	1.8	0.5	0.4	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SSE 4	SSW 3	SE 1	0.3	≡ n,1,a,p,3; ●a,2,p.
27	49.6	49.7	49.2	1.8	3.7	− 0.4	1.7	− 0.9	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	0	S 3	S 3	ENE 1	0.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
28	49.5	50.2	51.7	− 0.8	2.5	− 1.2	0.2	− 1.5	—	—	—	—	—	—	10^2	8	10^2	SE 4	ESE 2	E 2	—	⊔^{0}, ≡ n.
29	52.4	53.0	53.8	0.4	4.0	− 0.8	1.2	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	ESE 6	SE 7	SE 7	—	
30	53.6	53.5	53.9	− 1.4	0.6	1.0	0.1	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 6	SSE 6	SE 4	0.0	≡, ●^{0} p, 3.
Сред. Moy.	756.6	756.6	756.9	− 3.1	− 0.2	− 2.1	− 1.8	− 4.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	8.0	3.8	4.0	3.7	8.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	751.3	749.2	1.1	2.8	1.8	1.9	0.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 4	SSE 7	SSE 12	0.0	●^{0} n, 1, a.
2	44.4	41.4	39.8	3.2	4.4	5.6	4.4	0.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^0	SSE 8	SE 8	SSE 6	0.3	
3	38.1	38.6	45.4	7.3	5.7	− 0.6	4.1	− 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^2	SSW 12	SW 14	NW 8	0.3	●^{0} n, a, 2, p.
4	52.4	55.8	58.9	− 7.6	− 5.4	− 9.0	− 7.3	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNW 7	N 4	NNE 2	—	⊔ p, 3.
5	59.1	56.8	54.4	−11.2	− 4.0	− 9.4	− 8.2	−11.8	—	—	—	—	—	—	2^0	2^0	4^0	ESE 4	SSE 5	SE 5	—	⊔ n, p, 3.
6	49.7	46.5	42.2	− 7.0	− 4.0	− 0.6	− 3.9	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	7	10^2	SSE 5	SSE 8	SE 10	6.9	⊔ n,a,2,p; ●, ∽p,3.
7	40.2	41.6	46.6	0.4	0.2	− 3.2	− 0.9	− 4.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	0	N 3	N 6	—	✳, ●n; ∽, ≡ n,1,a.
8	51.6	53.7	54.9	− 5.4	− 5.2	− 5.1	− 5.2	− 6.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	N 5	ENE 3	E 5	—	V a, 2, p, 3.
9	56.0	56.9	61.2	− 6.6	− 5.4	− 6.2	− 6.1	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10^2	3	10^2	NE 4	NE 6	NE 3	0.0	V n, 1, a, p, 3.
10	61.7	60.3	58.2	− 6.0	− 6.0	− 5.8	− 5.9	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	ENE 1	SSE 3	SSW 2	—	V n,1,a,2,p,3; ≡^{0}p,3.
11	55.5	53.3	52.8	− 7.6	− 6.2	− 7.0	− 6.9	− 8.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SSE 1	SSE 1	NNW 1	—	V n,1,a,p,3; ≡n,a,2,p
12	52.7	53.3	52.0	− 7.0	− 3.9	− 5.0	− 5.3	− 9.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	NNW 1	NW 2	SW 5	0.1	V n, 1, a; ≡ a, 2, p, 3.
13	48.5	47.8	49.2	− 3.4	− 1.6	− 2.0	− 2.3	− 5.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10	SW 4	W 6	NW 9	0.6	V n, 1, a; ✳ a, p, 3.
14	54.8	56.0	53.8	− 8.4	− 8.2	−11.6	− 9.4	−12.6	—	—	—	—	—	—	7	3	0	NNW 5	NNW 3	SW 2	0.9	
15	44.9	41.9	44.0	− 3.2	1.0	0.0	− 0.7	−12.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	SW 10	W 10	NW 9	2.0	✳n,1,a,2,p,3; ●a,2,p.
16	47.8	46.4	43.4	− 0.6	0.6	0.8	0.3	− 2.1	—	—	—	—	—	—	1	10^2	10^2	W 4	SW 8	SW 7	2.3	●a; ✳a,p; ≡a,2,p,3.
17	41.2	40.9	43.0	0.6	0.2	0.6	0.5	0.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SW 5	W 4	W 6	2.4	●n,1,a; ✳n,1,a,2,p.
18	46.3	47.8	50.2	0.3	0.5	− 0.1	0.2	− 0.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10	8^0	SW 4	W 5	WSW 1	0.3	✳^{0} n a.
19	52.6	53.0	52.4	− 3.8	− 2.2	0.0	− 2.0	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	W 1	SW 2	SW 4	0.2	⊔^{0}, ≡^{0} n,1,a; ✳p,3.
20	51.4	49.7	47.0	0.4	− 0.2	− 0.9	− 0.2	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^2	WSW 3	W 6	WSW 9	0.1	●, ✳ n, 1, a.
21	46.3	48.0	49.9	0.8	1.2	0.4	0.8	− 1.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	WNW 10	NW 8	NW 4	—	✳^{0} n.
22	50.8	50.7	49.9	− 0.8	− 0.4	0.7	− 0.2	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	WNW 4	WSW 4	W 6	0.1	≡ a.
23	49.2	48.9	47.7	− 0.2	0.4	0.0	0.1	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	W 4	SW 3	SW 2	1.2	✳^{0} n, 1, a, p, 3.
24	46.9	46.4	45.3	− 0.4	0.0	0.3	0.0	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	W 1	SW 3	SW 7	0.4	✳n,p,3; ≡ n,1,a,2,p.
25	49.0	49.6	48.7	− 1.2	− 0.2	− 1.3	− 0.9	− 3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	WNW 8	W 7	WSW 7	0.2	
26	44.4	43.6	36.8	− 0.8	− 2.4	− 0.7	− 1.3	− 3.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	W 8	W 3	NW 9	3.8	✳ n, p, 3.
27	47.4	49.2	42.2	−12.6	−11.4	− 6.2	−10.1	−14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	NNW 3	SW 3	SSW 10	0.5	✳ n, 1, a, p, 3; ✢p,3.
28	38.8	38.3	41.8	0.6	1.0	− 8.2	− 2.2	−10.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	W 10	WNW 12	N 5	—	↙ n.
29	45.7	48.5	49.5	−13.2	−14.2	−15.6	−14.3	−16.6	—	—	—	—	—	—	10	5^0	10	NE 6	NE 3	SE 5	—	
30	45.7	43.7	39.9	−13.2	−10.8	− 9.2	−11.1	−15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	SE 8	SE 10	SE 12	8.9	✢ a, 2, p, 3.
31	35.0	35.0	38.0	1.2	0.4	−10.2	− 2.9	−10.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	S 10	SW 9	WNW 9	0.0	●^{0}, ≡ a.
Сред. Moy.	748.4	748.2	748.0	− 3.4	− 2.4	− 3.5	− 3.1	− 6.2	—	—	—	—	—	—	9.4	8.7	9.1	5.2	5.6	6.1	31.5	

Каменная степь (станція № 4).
Широта — Latitude: 51° 3'.

1900.

Январь. — Janvier.

Каменная Steppe (station № 4).
Долгота — Longitude: 40° 42'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.0	758.6	756.6	−21.0	−14.8	−13.4	−16.4	−21.7	—	—	—	—	—	—	0	9	9	SE14	SSE 9	ESE12	0.0	
2	51.8	49.4	46.2	−12.6	−10.0	− 8.8	−10.5	−16.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 9	SSE 9	SSE 9	0.1	✢, ✳ n, a, 2, p.
3	43.3	42.5	42.8	− 7.0	− 4.8	− 3.6	− 5.1	− 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	S 4	S 3	0.0	⊔n,1,a,2,p,3; ✳a,2,p
4	43.1	42.9	41.0	− 4.5	− 2.8	− 4.6	− 4.0	− 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	0	SSE 3	1.8	✳ p, 3.
5	38.0	39.3	43.4	− 6.0	− 5.0	−10.8	− 7.3	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E12	E 9	ESE12	0.0	✳ n, a; ✢ a, 2, p, 3.
6	44.6	43.0	40.0	−10.2	− 9.4	− 7.2	− 8.9	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE20	SE20	SE20	2.0	✢, ✳a,2,p; 1a2p3.
7	41.8	43.1	44.9	− 6.2	−10.6	−17.4	−11.4	−17.7	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NW 7	WNW 9	WNW 5	0.0	n; ✢n1a2p3; ✳0a.
8	47.1	48.8	52.1	−21.8	−18.7	−22.0	−20.8	−22.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 3	NNW 5	NNW 3	—	|•| a, 2, p.
9	52.7	53.9	55.9	−26.4	−14.5	−20.5	−20.5	−27.2	—	—	—	—	—	—	4	8	0	0	NNE 3	0	—	
10	57.8	57.7	56.7	−24.0	−20.8	−20.0	−21.6	−24.8	—	—	—	—	—	—	2	10	0	0	NE 1	ENE 5	—	⊔ a, p.
11	55.2	54.5	53.6	−19.4	−16.0	−13.5	−16.3	−23.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	E12	ENE 7	ESE 9	—	⊔ n.
12	52.2	52.5	54.0	−13.1	−12.4	−13.2	−12.9	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E20	E20	ESE20	—	⊔a,2,p,3; 1,a,2,p,3
13	56.0	57.2	59.1	−15.6	−14.0	−17.1	−15.6	−18.3	—	—	—	—	—	—	8	5	0	ESE20	ESE20	ESE 9	—	⊔ n; n, 1, a, 2, p.
14	60.7	61.6	62.3	−19.2	−14.6	−18.2	−17.3	−20.7	—	—	—	—	—	—	0	2	3	ESE14	ESE20	ESE14	—	a, 2, p.
15	61.2	60.6	58.4	−19.8	−12.0	−14.2	−15.3	−20.6	—	—	—	—	—	—	5	1	1	E12	ESE 9	E20	—	⊔n,1; |•|a,p; p,3.
16	56.5	54.4	52.7	−16.2	−13.0	−14.2	−14.5	−18.5	—	—	—	—	—	—	8	9	5	ESE 7	E12	E14	—	n.
17	50.5	50.0	49.1	−16.4	−14.5	−18.4	−16.4	−18.6	—	—	—	—	—	—	6	1	0	E20	E 9	E20	—	n, 1, a, p, 3.
18	48.7	48.9	50.2	−21.2	−18.2	−15.0	−18.1	−22.0	—	—	—	—	—	—	2	5	10	E 5	ESE 9	ESE14	—	⊔ n, 1.
19	52.1	54.0	56.7	−16.0	−12.8	−16.4	−15.1	−19.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE20	ESE20	E12	0.4	✳, ✢, n, 1,a,2,p.
20	58.1	58.4	57.3	−17.0	−15.8	−16.8	−16.5	−18.6	—	—	—	—	—	—	9	5	2	ESE 9	SE14	SE20	—	✢0 a, p; p, 3.
21	56.5	55.5	56.2	−13.6	−10.4	−10.1	−11.4	−17.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE20	SE20	SE20	0.1	n1a2p3 ✢a2p3✳0a.
22	55.7	54.8	53.3	− 9.0	− 9.6	−13.4	−10.7	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE14	SE20	SE20	0.2	na2p3; ✢✳a2p3.
23	50.9	47.0	43.7	−15.8	−16.6	−15.1	−15.8	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE20	ESE20	E20	0.2	n1a2p3; ✢✳a2p3
24	38.8	33.8	30.4	−17.7	−16.6	−13.6	−16.0	−18.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE20	SE20	SE20	0.5	n1a2p3; ✳✢a2p3
25	30.8	33.9	37.7	− 2.8	− 5.0	− 5.4	− 4.4	−13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 9	WSW 1	0	0.4	n; ✳ a, 2.
26	41.7	43.1	44.6	− 5.1	− 3.6	− 5.8	− 4.8	− 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, a.
27	45.6	45.4	45.2	− 7.0	− 6.4	− 7.4	− 6.9	− 8.4	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SE 7	SE20	SE20	0.1	✳ a; ✢, a, 2, p, 3
28	45.6	46.5	47.6	− 9.0	−10.5	−11.8	−10.4	−12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE20	SE20	SE20	0.3	n1a2p3✢2a2p3✳
29	50.1	51.6	51.9	−13.7	−13.7	−15.7	−14.4	−16.1	—	—	—	—	—	—	10	4	1	E20	E20	ESE20	—	n,1,a,2,p,3;✢a2p3
30	53.2	54.9	54.8	−19.9	−14.6	−15.0	−16.5	−20.7	—	—	—	—	—	—	3	8	0	E14	ESE 4	ESE12	0.0	n; ✢ n,p,3; ✳0 p
31	54.5	53.6	52.4	−12.8	−11.6	−11.8	−12.1	−16.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SE20	SE20	—	✢n,a,2,p,3; a,2,p,3
Срд. Moy.	750.2	750.0	750.0	−14.2	−12.0	−13.2	−13.1	−17.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	6.5	11.8	12.1	12.8	6.1	

Высота — Altitude: 218m?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.37.

1	751.9	752.9	754.3	− 8.0	− 6.6	− 8.4	− 7.7	−12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE20	SE20	SE20	—	n,1,a,2,p,3; ✢2na;
2	54.5	54.8	54.6	−10.6	− 9.4	− 9.3	− 9.8	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE14	SE14	SE 9	—	, ✢ n.
3	54.5	54.2	53.6	− 9.6	− 6.4	− 7.0	− 7.7	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 1	SE 1	—	⊔ a, 2, p, 3.
4	53.0	53.0	52.5	− 7.7	− 7.6	−10.1	− 8.5	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SE 5	SE 9	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
5	50.8	50.4	49.3	− 6.8	− 7.2	−14.4	− 9.5	−14.9	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	2	SE 5	SE 5	SE 7	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
6	48.5	47.9	48.0	−11.6	− 9.1	− 9.4	−10.0	−15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE14	ESE 9	ESE 5	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
7	47.4	46.9	46.3	−18.6	−13.3	−18.0	−16.6	−19.9	—	—	—	—	—	—	1²	6	3	ESE 5	ESE 9	ESE20	—	⊔ n, a; 3.
8	45.9	46.2	45.8	−14.2	−11.3	−11.4	−12.3	−19.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE12	ESE 7	SE 9	—	
9	44.9	45.0	46.1	−10.8	− 7.4	− 9.0	− 9.1	−13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE12	SE20	SE 7	—	✢0 a; 2.
10	47.5	49.2	50.0	− 9.7	− 9.2	−16.8	−11.9	−18.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 1	0	0	—	⊔ a, 2, p, 3.
11	50.1	50.4	49.9	−20.2	−16.1	−17.0	−17.8	−23.9	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	ESE 1	SE 3	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
12	48.4	48.2	47.3	−12.2	−10.1	−12.8	−11.7	−17.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	ESE 3	SE12	0.0	⊔ n, a, p; ✳ a.
13	45.0	43.8	41.2	−13.0	− 5.8	− 7.0	− 8.6	−20.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE12	SSE14	SE20	—	⊔n,1,a,2,p,3;✢p;
14	35.8	35.1	37.0	− 7.0	− 2.2	− 3.4	− 4.2	− 8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	8	S20	S20	SSW 3	—	✢²n,1,a,2,p; 1,2.
15	40.6	40.6	40.8	− 6.9	− 2.4	− 3.5	− 4.3	−10.2	—	—	—	—	—	—	3²	9	10	0	ESE 3	SE 1	1.8	≡0 a.
16	38.2	34.8	27.3	− 4.8	− 0.4	− 0.2	− 1.8	− 5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	SSE14	SSE 9	1.1	✳ n, a, p.
17	35.3	40.4	43.1	−22.0	−22.0	−22.4	−22.1	−23.4	—	—	—	—	—	—	1⁰	4	10	NNW 5	NNW 4	NNW 5	0.3	✳ n.
18	42.7	43.1	45.8	−21.4	−18.0	−22.6	−20.7	−23.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	ENE 3	NNE 1	0	0.0	✳0, |•| a.
19	49.2	51.8	52.8	−24.4	−17.9	−20.3	−20.9	−26.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 5	ESE 7	—	
20	53.2	52.5	51.6	−21.6	−15.4	−18.4	−18.5	−22.6	—	—	—	—	—	—	3⁰	4	0	SE 9	ESE14	SE20	—	3.
21	49.7	49.7	50.5	−16.2	−12.9	−11.6	−13.6	−24.9	—	—	—	—	—	—	10	10	3	ESE20	ESE20	ESE12	—	1, 2; ✢ a, 2, p, 3
22	50.4	50.8	51.1	−14.0	−12.2	−12.6	−12.9	−16.2	—	—	—	—	—	—	10	8	1	ESE20	ESE20	SE20	—	✢n,a,p; 1,a,2,p,3
23	51.8	52.3	53.2	−16.8	−12.8	−11.8	−13.8	−22.9	—	—	—	—	—	—	8	2	0	SE20	E20	ESE20	—	✢, n, 1, a, 2, p, 3
24	53.5	53.6	53.7	−16.0	−10.0	−12.6	−12.9	−16.9	—	—	—	—	—	—	1²	0	0	E20	E 5	ESE 5	—	n, 1.
25	54.6	54.9	55.0	−14.6	− 9.0	−12.4	−12.0	−17.2	—	—	—	—	—	—	9	3	0	ENE 3	ENE 5	ENE 7	—	
26	55.5	54.9	53.2	−16.8	− 7.7	−13.8	−12.8	−18.4	—	—	—	—	—	—	1	1	0	ENE 4	ESE 3	ESE 7	—	
27	50.1	48.4	45.5	−16.8	− 3.9	− 5.4	− 8.7	−17.6	—	—	—	—	—	—	4	5	9	SE 4	SSE 3	SSW 5	—	⊔ a.
28	42.2	40.9	39.0	− 6.6	− 1.2	− 4.6	− 4.1	− 7.8	—	—	—	—	—	—	10	4	0	SSW 5	S 7	SSE 9	0.0	
Срд. Moy.	748.0	748.1	747.8	−13.5	− 9.6	−11.6	−11.6	−16.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4	5.6	8.6	9.0	9.0	3.2	

1900.

Каменная степь (станція № 4).

Мартъ. — Mars.

Kamennaia Steppe (station № 4).

Число. Jours.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.5	738.9	739.5	− 1.8	1.2	0.2	− 0.1	− 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	7	S12	SSE 9	SE12	0.0	✳⁰ n, 1, a.
2	39.4	41.5	42.6	− 0.2	1.7	0.0	0.5	− 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE12	SSE 5	SE 5	0.0	●⁰ a.
3	43.2	43.0	43.2	− 1.2	− 0.8	0.1	− 0.6	− 2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE14	SE14	—	≡ n, a; ⊔ a, 2, p.
4	41.8	40.6	37.9	− 2.6	− 3.4	− 2.8	− 2.9	− 6.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	E14	E20	E14	0.7	⸙ 2; ✳ p, 3.
5	38.0	37.0	33.4	− 4.4	− 2.9	− 7.4	− 4.9	− 7.9	—	—	—	—	—	—	10	4	0	SW12	S 9	SSW 9	—	✳ n.
6	30.8	29.5	36.2	− 5.0	− 1.6	−13.3	− 6.6	−13.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 9	SSW14	WNW 5	0.1	✳ a, 2, p, 3; ✢ a, p.
7	41.5	42.9	44.2	−16.8	− 8.6	−14.0	−13.1	−19.7	—	—	—	—	—	—	1	0	0	S12	SW12	SSW 5	—	✢ a, p.
8	42.6	40.0	38.1	−16.4	−10.4	−11.3	−12.7	−16.9	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SSE 3	E20	NE12	1.6	⸙ 2; ✢ a, p, 3; ✳ p.
9	38.1	39.8	42.8	−11.5	− 9.6	−10.6	−10.6	−12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	NNW 5	NNW 5	0.3	✢, ✳ n,a,p; ∣ · ∣a; ⊽ 3.
10	46.8	48.8	47.8	−20.8	−12.2	− 9.3	−14.1	−21.4	—	—	—	—	—	—	2	8	10	W 4	WSW 3	SSE 5	0.3	✢ n, a, p; ✳ n, a, p, 3.
11	44.8	45.0	49.3	− 3.2	− 0.7	− 7.0	− 3.6	− 9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 5	W 5	SSW 1	0.1	✢ n, 1, a, 2, p; ✳ a, 2, p.
12	51.6	51.8	51.5	− 5.7	0.4	− 3.0	− 2.8	− 9.7	—	—	—	—	—	—	5	0	0	SW 3	SW 7	SW 3	—	
13	49.0	47.2	43.9	− 4.2	− 1.9	− 4.5	− 3.5	− 7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SSW 3	SSE 7	SSE 5	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ⊽ 3.
14	38.8	35.6	34.2	− 4.5	− 1.3	− 4.2	− 3.3	− 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 5	E 5	0	1.4	✳, ✢ a, 2, p, 3.
15	36.3	38.8	41.2	− 4.6	− 2.5	− 4.4	− 3.8	− 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	ENE 3	SSE 1	—	✳ n; ⊔ a.
16	43.7	44.7	45.2	− 5.0	− 1.9	− 3.4	− 3.4	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	SSE 9	ESE 9	—	✢ a, 2, p, 3.
17	45.4	45.8	49.3	− 4.7	− 1.5	− 2.6	− 2.9	− 5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE20	ESE20	ESE20	—	✢ n, 1, a, 2, p; ⸙ 1, 2, 3.
18	51.1	53.4	54.0	− 6.2	− 1.8	− 2.2	− 3.4	− 6.9	—	—	—	—	—	—	10	3	10	ENE 5	E 7	ESE 3	—	
19	54.6	55.9	55.6	− 9.5	− 5.0	− 9.3	− 7.9	− 9.9	—	—	—	—	—	—	1	0	0	ENE 5	ENE 7	ENE 2	—	
20	54.5	54.1	54.5	−13.4	− 5.4	−10.0	− 9.6	−14.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	0	NE 1	—	
21	55.4	55.5	55.6	−13.2	− 5.6	− 8.6	− 9.1	−14.7	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	ENE 5	ENE 5	—	
22	55.3	54.8	53.7	−11.2	− 7.8	− 7.4	− 8.8	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	E 5	E 8	E 7	0.0	✳⁰ a, p.
23	52.4	51.2	48.6	− 9.2	− 5.8	− 5.8	− 6.9	− 9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE12	E 7	E 5	0.0	✳ n, a, p.
24	40.0	45.0	44.3	− 5.6	− 3.2	− 6.4	− 5.1	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	SW 7	0	0.0	✳ n, a.
25	42.5	40.4	35.6	− 6.0	− 3.0	− 3.2	− 4.1	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 9	ESE14	0.6	✳, ✢ p, 3.
26	37.5	41.8	44.4	− 3.2	− 2.4	− 5.2	− 3.6	− 7.0	—	—	—	—	—	—	10	6	10	SW14	SW 9	0	—	✳, ✢ n.
27	46.2	47.2	46.6	− 5.0	− 3.0	− 3.1	− 3.7	− 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	ESE 4	ESE 4	—	
28	45.4	45.1	45.3	− 3.0	− 1.2	− 5.6	− 3.3	− 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	ESE 7	E 5	0	0.5	✳ a, p.
29	45.2	45.3	45.7	− 3.8	− 0.6	− 1.0	− 1.8	− 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 2	NE 1	ENE 2	—	≡ n, a; ⊔ a.
30	45.9	45.6	45.4	− 1.8	0.4	− 2.4	− 1.3	− 2.4	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SE 3	ESE 4	ESE 7	—	
31	44.9	44.3	43.6	− 4.0	0.5	− 0.7	− 1.4	− 5.6	—	—	—	—	—	—	7	10	10	SSE 2	SE 9	SE14	0.0	● p.
Срд. Moy.	744.7	744.9	744.9	− 6.7	− 3.2	− 5.4	− 5.1	− 8.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	6.7	6.0	8.0	6.1	5.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. Jours.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.9	740.0	739.9	− 0.4	2.0	0.6	0.7	− 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE20	SSE14	SE 7	0.0	⊔, ≡ n, a; ⸙ 1.
2	40.1	40.4	40.9	0.6	2.3	0.6	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	0	0	0.3	●n,1,a; ≡n.1,a,2,p,3.
3	41.8	42.6	43.0	0.3	1.1	0.7	0.7	− 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 2	ENE 5	ENE 7	0.8	≡² a, 2, p, 3.
4	42.3	43.6	44.8	0.6	0.6	− 0.8	0.1	− 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE12	S12	E20	0.3	≡ n,a; ✳ a,p,3; ⸙ 3
5	44.7	46.3	47.1	− 0.8	0.3	− 0.1	− 0.2	− 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE12	ESE20	ESE12	1.1	✳ n, 1, a, p, 3; ⸙ 2.
6	47.0	47.8	49.0	− 0.4	1.6	0.9	0.7	− 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE12	SE 9	SE 1	0.5	✳n1a; ≡²a2p; ●⁰△3.
7	51.4	52.5	52.4	− 0.6	3.6	0.4	1.1	− 2.8	—	—	—	—	—	—	9	2	9	0	E 1	SSE 3	—	
8	50.0	48.7	45.5	0.2	2.2	− 1.0	0.5	− 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	ESE 3	ENE12	—	
9	43.4	42.6	43.4	− 2.0	3.4	− 1.8	− 0.1	− 2.4	—	—	—	—	—	—	10	7	1	NE 7	NNE 9	0	—	
10	42.9	42.3	41.3	− 0.9	6.1	1.4	2.2	− 2.9	—	—	—	—	—	—	1	3	8	NE 1	N 3	N 1	0.0	
11	41.5	43.1	45.5	0.0	2.7	− 0.4	0.8	− 2.2	—	—	—	—	—	—	10	7	10	NNE 3	NNE 5	0	0.0	✳⁰ n, a.
12	46.9	47.5	46.8	− 2.4	3.2	− 0.8	0.0	− 6.1	—	—	—	—	—	—	1	1	4	0	0	0	—	
13	47.2	47.1	47.1	0.6	6.0	3.9	3.5	− 3.1	—	—	—	—	—	—	2	6	10	SW 1	W 3	0	—	
14	47.2	47.3	46.3	2.4	7.8	3.0	4.4	1.3	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSE 3	S 3	SSE 2	—	
15	45.1	44.2	43.5	3.3	11.4	6.0	6.9	1.3	—	—	—	—	—	—	6	8	10	SSE 9	SSE12	0	0.8	
16	42.4	42.5	43.6	5.2	6.0	4.0	5.1	3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	1	S 7	W 7	0	1.4	● n, a, p.
17	42.5	42.7	42.5	4.0	15.4	9.8	9.7	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	3	S 7	SSW 9	SSW 9	—	
18	42.5	42.7	46.9	6.8	16.6	6.1	9.8	5.0	—	—	—	—	—	—	9	9	0	S12	SSW20	0	—	⸙ 2.
19	49.1	49.6	50.4	5.0	12.6	6.8	8.1	1.6	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S 5	W 7	0	0.0	●⁰ a, p.
20	47.2	43.2	41.2	4.6	8.0	1.2	4.6	1.0	—	—	—	—	—	—	8	10	5	SSW 4	SW12	SW 3	1.3	● a, 2, p.
21	43.4	43.6	37.5	1.0	8.2	9.8	6.3	− 1.5	—	—	—	—	—	—	3	6	9	W 7	ESE14	ESE14	0.3	●⁰ p.
22	34.8	29.1	32.2	9.0	18.8	4.2	10.7	4.0	—	—	—	—	—	—	9	9	1	SSE 5	SSE12	ESE14	1.0	●, ⊤ p.
23	37.3	39.5	42.0	1.4	5.4	1.8	2.9	− 1.9	—	—	—	—	—	—	3	8	3	ESE 7	ESE 9	0	—	
24	43.6	44.2	45.5	1.8	6.9	1.2	3.3	− 2.2	—	—	—	—	—	—	2	9	4	S 1	E 5	ESE 1	—	
25	46.5	45.2	44.2	1.2	8.8	4.0	4.7	− 3.6	—	—	—	—	—	—	2	8	6	E 1	ESE 5	ESE 7	2.8	
26	39.7	38.4	34.5	3.5	7.6	7.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE20	ESE 9	ESE 5	4.0	● n,1,a,2,p,3; ⸙ 1.
27	34.6	35.7	38.3	6.1	13.4	3.4	7.6	3.1	—	—	—	—	—	—	10	4	8	SW12	SSW12	WNW 5	0.3	● p.
28	42.9	43.1	40.7	1.0	7.4	5.3	4.6	− 1.9	—	—	—	—	—	—	0	9	10	SSW 5	SW12	S 5	—	
29	38.9	41.2	44.5	3.0	6.6	− 0.8	2.9	− 0.9	—	—	—	—	—	—	10	6	0	SW 5	WSW14	0	—	
30	46.9	46.8	46.1	3.0	10.1	5.4	6.2	− 3.3	—	—	—	—	—	—	3⁰	5	1	SSW 4	SSW 4	SSW 5	—	
Срд. Moy.	743.5	743.4	743.6	1.9	6.9	2.7	3.8	− 0.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	6.4	6.3	8.3	4.4	14.9	

1900.

Каменная степь (станція № 4). — Май. — Mai. — Kamennaia Steppe (station № 4).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	745.8	745.8	5.8	16.2	11.6	11.2	− 0.3	—	—	—	—	—	—	7	4	3	S 5	S 1	0	—	
2	45.8	45.4	44.9	12.3	19.4	13.0	14.9	2 8	—	—	—	—	—	—	0	7	3	0	WSW 5	S 1	—	
3	42.7	43.6	45.3	13.2	15.3	4.4	11.0	4.3	—	—	—	—	—	—	3	7	0	SSW 5	NW 5	0	0.0	● a.
4	47.2	47.2	46.2	3.0	9.5	5.0	5.8	− 1.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 5	NNW 4	0	—	
5	45.8	45.0	44.1	5.2	14.5	9.0	9.6	0.2	—	—	—	—	—	—	1	0	0	SW 3	WNW 9	0	—	
6	44.3	44.0	43.5	8.8	19.3	13.5	13.9	3.2	—	—	—	—	—	—	0	1	0	SW 1	N 4	0	—	
7	44.0	43.1	43.7	11.9	21.1	13.8	15.6	8.1	—	—	—	—	—	—	1	8	1	0	N 3	0	0.4	T a; ● p.
8	42.4	41.8	40.3	13.5	22.2	17.6	17.8	8.7	—	—	—	—	—	—	2	4	1	SSW 1	0	SW 1	—	
9	39.5	38.4	37.9	14.8	24.0	16.2	18.3	8.8	—	—	—	—	—	—	3	8	3	S 3	SSW 2	S 2	0.0	●° a, p.
10	35.9	34.7	32.5	12.4	18.0	13.9	14.8	9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 14	S 20	S 9	1.7	↙ 2; ● p.
11	30.4	30.0	31.0	13.4	14.0	6.3	11.2	6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S 5	NNW 5	15.7	● a, p.
12	36.6	39.7	42.8	3.2	4.2	1.6	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	9	10	1	SW 1	WNW 3	0	0.5	● n, a; △ a; ✳ p.
13	45.7	47.1	48.1	3.4	6.8	3.6	4.6	− 2.3	—	—	—	—	—	—	8	7	1	S 1	SSW 6	S 1	0.0	✳ a.
14	50.0	49.0	47.1	6.0	12.4	10.0	9.5	− 0.6	—	—	—	—	—	—	3	6	8	S 7	SSE 14	SSE 5	—	
15	45.9	47.3	47.6	8.8	11.2	7.5	9.2	7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	5	S 9	NE 2	0	—	
16	46.3	44.1	41.3	10.0	22.0	15.8	15.9	5.6	—	—	—	—	—	—	8	3	1	ESE 12	SE 9	SE 5	—	
17	40.1	37.1	35.7	15.8	24.4	18.1	19.4	10.0	—	—	—	—	—	—	5	6	6	SE 5	SE 12	NE 1	0.0	●, ◠ p.
18	33.2	33.3	33.2	19.7	26.3	18.3	21.4	15.4	—	—	—	—	—	—	8	8	3	0	SSE 9	S 3	1.7	● p.
19	36.0	36.9	37.3	16.0	22.4	17 6	18.7	11.7	—	—	—	—	—	—	0	3	1	S 1	0	0	—	
20	36.2	36.1	35.0	15.5	26.8	20.6	21.0	9.7	—	—	—	—	—	—	6	8	3	NE 7	NE 7	NE 7	0.0	
21	34.4	38.2	43.5	12.6	14.2	8.0	11.6	7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NW 7	WNW 12	WNW 3	0.5	≤ n; T n, a; ● n, p.
22	47.1	47.9	49.3	8.5	16.3	9.4	11.4	2.4	—	—	—	—	—	—	1	2	0	WNW 4	WNW 3	0	—	
23	51.4	50.7	50.4	8.6	16.4	9.5	11.5	2.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 1	NNW 3	0	—	⊥° n, a.
24	49.9	47.7	44.4	10.2	16.8	13.0	13.3	4.2	—	—	—	—	—	—	3	9	10	NNE 1	NNE 3	0	—	
25	40.2	37.4	37.6	13.5	21.1	13.0	15.9	8.8	—	—	—	—	—	—	7	9	10	WNW 3	WNW 9	NNE 2	—	
26	38.6	38.5	38.5	9.9	17.0	11.8	12.9	4.9	—	—	—	—	—	—	6	10	9	NNE 3	NNE 7	WSW 2	0.7	● p.
27	37.0	37.4	37.9	11.0	13.1	10.6	11.6	7.3	—	—	—	—	—	—	10	8	3	W 3	W 7	SW 1	8.2	● a, p; ◠ p.
28	38.6	39.3	39.6	11.7	17.4	14.2	14.4	7.3	—	—	—	—	—	—	5	8	8	SSW 2	SSW 3	SSW 2	0.0	●, ◠° p.
29	39.8	40.1	41.4	15.4	23.7	15.2	18.1	10.7	—	—	—	—	—	—	5	5	8	SSW 1	SSW 1	SSW 2	1.4	T, ● p.
30	41.4	41.5	41.7	14.4	21.5	14.6	16.8	9.3	—	—	—	—	—	—	2	6	3	0	0	0	—	
31	41.8	41.5	41.7	12.8	15.7	12.0	13.5	10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NNW 4	NNW 5	NNW 3	—	⊥ a.
Срд. Moy.	741.8	741.6	741.6	11.0	17.5	11.9	13.5	5.9	—	—	—	—	—	—	4.9	6.4	4.0	3.8	5.6	1.8	30.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.4	739.6	738.4	10.7	14.0	12.7	12.5	9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	NW 3	0	—	
2	38.2	38.2	38.6	11.3	15.8	11.8	13.0	9.4	—	—	—	—	—	—	10	9	6	0	NW 2	0	—	
3	38.5	38.5	38.1	13.9	21.4	16.8	17.4	7.5	—	—	—	—	—	—	3	8	4	ESE 1	W 1	SW 3	—	⊥ n, a.
4	37.1	35.1	37.1	17.2	24.0	14.6	18.6	10.1	—	—	—	—	—	—	2	9	8	SW 3	SW 12	0	0.0	
5	40.8	42.2	43.2	9.8	16.0	11.3	12.4	4.7	—	—	—	—	—	—	0	4	3	N 3	NNW 5	0	—	●° n.
6	43.7	43.2	43.2	13.5	19.4	13.8	15.6	7.2	—	—	—	—	—	—	1	8	8	WSW 2	W 5	S 1	—	
7	42.2	41.8	41.2	14.9	23.0	16.4	18.1	9.5	—	—	—	—	—	—	8	8	7	S 3	SSE 1	SSE 1	—	
8	42.3	42.3	42.3	17.4	20.4	18.0	18.6	10.5	—	—	—	—	—	—	7	10	9	S 2	SW 9	S 3	1.6	T, ● a, p.
9	41.7	40.8	40.3	19.2	28.0	16.4	21.2	12.9	—	—	—	—	—	—	2	4	9	SSE 4	0	NNW 1	0.6	T, ● p.
10	39.6	40.1	39.3	18.0	23.4	19.4	20.3	14.8	—	—	—	—	—	—	10	9	4	SSE 3	SSE 3	SSE 3	0.0	● n, p.
11	39.4	39.4	40.3	18.2	23.4	16.4	19.3	13.8	—	—	—	—	—	—	4	9	8	SSE 3	S 5	0	4.9	T a, p; ●, ◠ p.
12	40.6	41.1	41.2	13.1	15.8	13.6	14.2	11.8	—	—	—	—	—	—	10	0	5	0	0	0	1.4	● n, a.
13	40.1	40.1	40.3	12.5	19.2	12.6	14.8	9.8	—	—	—	—	—	—	8	5	4	0	E 1	0	0.0	●° p.
14	38.4	37.1	37.1	13.6	16.0	12.0	13.9	8.1	—	—	—	—	—	—	8	7	1	SE 1	SW 12	S 1	14.6	≡ n, a; ⊼, T, ●, ▲ s
15	37.0	37.7	39.4	13.2	15.8	11.6	13.5	9.3	—	—	—	—	—	—	5	8	0	SSE 1	N 5	0	—	
16	41.4	41.8	41.3	13.2	18.8	16.0	16.0	4.6	—	—	—	—	—	—	1	1	2	0	0	SSE 1	—	⊥ a.
17	40.7	40.4	39.1	17.4	24.6	18.6	20.2	12.5	—	—	—	—	—	—	0	7	7	SSE 5	SW 9	0	0.6	T, ● p.
18	37.0	37.0	35.9	19.1	19.9	14.7	17.9	10.5	—	—	—	—	—	—	5	8	9	SSE 3	SSE 9	SSE 1	7.8	⊼, ● a, p.
19	37.3	38.1	38.6	12.2	17.7	13.6	14.5	8.7	—	—	—	—	—	—	1	7	9	SSW 6	SSW 12	0	5.9	● n.
20	36.9	36.9	38.5	10.8	14.0	12.4	12.4	10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SE 1	0	S 2	0.4	● n, a.
21	38.7	38.8	38.4	14.0	19.6	14.8	16.1	6.7	—	—	—	—	—	—	3	8	3	S 5	S 5	S 3	0.0	●° a.
22	38.3	37.5	36.4	15.0	19.5	14.6	16.4	10.3	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SSE 3	S 5	S 3	0.0	● p.
23	37.2	41.2	43.3	13.4	17.2	11.2	13.9	11.2	—	—	—	—	—	—	10	4	1	0	NW 5	0	0.0	●° a.
24	43.4	41.8	39.3	13.4	19.2	15.4	16.0	6.3	—	—	—	—	—	—	1	4	4	SSW 3	0	SSW 3	0.7	
25	37.5	35.6	33.0	13.3	14.4	15.6	14.4	11.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	ESE 7	SSW 1	19.8	● n, a, 2, p.
26	33.5	34.0	33.0	13.8	20.0	12.6	15.5	11.0	—	—	—	—	—	—	6	7	9	SW 7	SW 7	0	—	T p.
27	33.0	34.1	33.9	13.2	18.3	16.0	15.8	9.6	—	—	—	—	—	—	4	10	10	SW 6	0	0	23.9	
28	29.2	28.9	29.6	13.8	14.3	13.3	13.8	13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SSW 12	0	2.5	● n, 1, a, 2, p.
29	32.5	35.7	38.3	12.4	21.2	14.0	15.9	10.3	—	—	—	—	—	—	8	7	4	NNE 3	NNW 3	0	0.0	T, ● p.
30	39.9	39.8	39.8	15.3	22.4	17.0	18.2	10.6	—	—	—	—	—	—	0	6	5	0	0	SSW 5	—	≤ p, 3.
Срд. Moy.	738.6	738.6	738.6	14.2	19.2	14.6	16.0	9.9	—	—	—	—	—	—	5.4	7.2	6.2	2.5	4.6	1.1	84.7	

1900.

Каменная степь (станція № 4). — Июль. — Juillet. — Kamennaia Steppe (station № 4).

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.1	739.4	739.5	17.8	22.2	15.7	18.6	11.4	—	—	—	—	—	—	5	7	9	0	0	0	—	⊤ p.
2	38.1	37.8	39.0	17.4	23.8	15.2	18.8	11.6	—	—	—	—	—	—	1	6	2	0	NNE 1	0	—	
3	38.8	39.1	39.9	18.9	22.2	17.6	19.6	11.3	—	—	—	—	—	—	6	3	2	0	0	0	—	
4	40.7	40.3	40.6	17.4	24.6	18.6	20.2	13.1	—	—	—	—	—	—	4	6	1	0	NW 3	0	—	
5	41.9	41.7	41.5	20.7	25.6	22.2	22.8	14.3	—	—	—	—	—	—	2⁰	3	6	0	0	SSE 1	—	
6	42.0	41.6	43.2	22.0	28.8	18.0	22.9	17.5	—	—	—	—	—	—	2	3	8	0	ESE 3	0	21.9	⊼, ● p, 3.
7	42.9	43.1	42.8	22.2	28.0	24.2	24.8	16.3	—	—	—	—	—	—	3	8	2	0	0	0	—	⊼, ● n.
8	43.2	42.8	42.1	24.0	30.6	24.1	26.2	19.8	—	—	—	—	—	—	0	4	0	ESE 3	ESE 7	ESE 2	—	
9	41.8	41.2	40.4	25.2	31.8	23.2	26.7	20.2	—	—	—	—	—	—	0	2	2	SSE 4	SSE 7	SE 1	—	
10	39.8	39.8	39.3	23.4	31.8	24.0	26.4	19.1	—	—	—	—	—	—	1	3	3	SSE 9	S 3	SSE 1	—	⊂ 3.
11	39.8	39.2	37.8	24.4	33.6	24.2	27.4	17.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 3	SE 3	0	—	⊂ n.
12	37.3	35.8	34.9	25.6	33.8	23.8	27.7	19.0	—	—	—	—	—	—	1	4	2	SE 1	SSE 3	0	—	⊂ 3.
13	34.7	34.3	34.6	22.3	27.9	21.6	23.9	18.9	—	—	—	—	—	—	10	8	9	0	SSE 3	0	—	⊂ n, p.
14	33.3	33.1	34.5	18.6	23.9	15.1	19.2	14.8	—	—	—	—	—	—	9	8	10	0	0	NNE 4	59.2	⊂ n; ● a, p; ⊼ p, 3.
15	39.0	42.1	45.1	12.5	17.6	13.0	14.4	9.7	—	—	—	—	—	—	1	6	1	N 7	NNW 7	0	—	⊼, ● n.
16	47.0	45.7	43.8	14.2	22.7	19.2	18.7	8.3	—	—	—	—	—	—	0	4	3	W 3	W 5	WSW 1	—	
17	41.6	38.9	38.2	19.0	24.2	16.8	20.0	14.8	—	—	—	—	—	—	1	8	4	WSW 5	W 9	0	0.6	
18	38.2	37.8	36.7	16.2	22.7	19.2	19.4	11.9	—	—	—	—	—	—	0	1	8	WSW 7	W 7	0	—	
19	35.7	35.8	37.8	16.7	23.5	15.8	18.7	15.6	—	—	—	—	—	—	10	6	3	WNW 3	0	NNW 1	—	⊤ p.
20	38.3	39.0	40.8	15.2	21.9	16.0	17.7	10.4	—	—	—	—	—	—	10	8	7	0	NNW 3	0	5.3	⊤ a, 2, p.
21	42.1	41.8	42.3	17.4	24.8	20.0	20.7	13.2	—	—	—	—	—	—	3	5	0	NW 2	NW 9	0	—	
22	40.5	38.7	39.7	20.1	28.2	16.5	21.6	16.0	—	—	—	—	—	—	0	7	0	NW 3	W 14	0	—	⊤ 2.
23	40.9	40.9	39.7	13.4	17.1	12.8	14.4	9.7	—	—	—	—	—	—	4	10	9	W 1	WSW 1	0	—	
24	41.2	41.7	41.4	15.4	20.7	17.2	17.8	10.1	—	—	—	—	—	—	0	1	7	NNW 1	0	0	—	
25	41.7	41.3	39.6	19.6	23.8	17.9	20.4	11.2	—	—	—	—	—	—	3	3	5	0	SW 3	0	—	
26	38.5	36.5	36.7	18.8	26.1	18.2	21.0	11.6	—	—	—	—	—	—	4	7	3	WSW 1	W 12	0	1.9	⊤ p.
27	36.9	35.0	32.2	14.9	19.6	20.4	18.3	10.5	—	—	—	—	—	—	8	10	1	0	SSW 5	W 9	—	
28	35.9	36.3	36.4	14.2	18.0	12.8	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	2	10	3	WSW 2	WSW 9	0	—	
29	36.9	37.7	39.7	12.4	17.9	13.8	14.7	6.7	—	—	—	—	—	—	0	10	10	W 9	W 6	W 7	—	
30	41.2	41.6	42.8	11.1	15.4	13.8	13.4	6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	NW 7	0	—	
31	43.7	43.9	43.1	11.4	17.4	12.2	13.7	6.2	—	—	—	—	—	—	8	8	0	0	WNW 5	SSE 1	—	
Срд. Moy.	739.8	739.5	739.6	18.1	24.2	18.2	20.2	13.1	—	—	—	—	—	—	3.5	5.8	4.2	2.1	4.4	0.9	88.9	

Августъ. — Août.

1	742.5	741.2	740.7	13.8	21.8	14.3	16.6	6.6	—	—	—	—	—	—	0	0	1	SSE 3	ESE 3	ESE 1	—	
2	40.1	39.5	38.9	17.2	24.2	14.8	18.7	11.2	—	—	—	—	—	—	7	2	1	SSE 1	SSE 1	0	—	
3	38.8	38.4	38.4	17.7	26.0	16.3	20.0	11.3	—	—	—	—	—	—	6	6	3	SSE 1	ESE 1	0	—	
4	38.6	38.8	38.9	20.0	28.0	19.8	22.6	12.3	—	—	—	—	—	—	6	4	4	SSE 1	S 5	0	—	⊂ p.
5	30.8	41.0	41.7	19.6	30.0	26.0	25.2	15.6	—	—	—	—	—	—	3	4	0	0	S 1	SSE 2	—	⊂ n; ⊤ p.
6	43.3	43.5	43.2	22.8	30.6	21.8	25.1	15.8	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	0	0	—	
7	43.7	43.8	43.4	23.4	31.8	22.6	25.9	17.6	—	—	—	—	—	—	0	5	3	SE 1	0	0	—	
8	44.1	44.1	44.6	22.4	31.4	22.1	25.3	18.1	—	—	—	—	—	—	1	3	0	E 2	E 3	S 3	—	
9	45.4	45.2	44.4	21.2	30.2	21.4	24.3	15.9	—	—	—	—	—	—	1	6	0	E 3	ESE 1	0	—	
10	44.9	44.4	43.6	23.6	28.8	20.8	24.4	16.2	—	—	—	—	—	—	5	7	1	ESE 1	ESE 2	0	—	
11	43.9	43.5	43.4	23.0	32.4	25.3	26.9	16.4	—	—	—	—	—	—	1	7	4	0	SE 1	0	—	
12	44.1	44.2	43.9	23.4	33.2	24.4	27.0	17.4	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	SE 1	0	—	
13	44.2	43.9	43.8	25.0	35.0	23.6	27.9	16.6	—	—	—	—	—	—	0	3	1	0	0	0	—	
14	44.5	44.8	44.3	18.5	25.8	20.6	21.6	15.1	—	—	—	—	—	—	7	1	2	ENE 1	ENE 1	0	—	
15	44.8	45.0	44.1	20.8	26.4	19.0	22.1	16.2	—	—	—	—	—	—	7	9	7	ENE 4	NE 4	NE 2	—	
16	46.4	45.4	44.7	12.1	18.9	13.7	14.9	7.9	—	—	—	—	—	—	0	2	7	NNE 4	NNW 12	0	—	
17	44.9	44.5	45.1	11.1	18.0	12.0	13.7	7.4	—	—	—	—	—	—	0	7	0	0	NNW 7	0	—	
18	45.5	44.2	43.5	11.0	20.0	15.7	15.6	4.8	—	—	—	—	—	—	0	3	0	NNW 1	NW 9	0	—	
19	44.1	44.1	44.9	15.4	25.6	19.6	20.2	10.0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNW 1	NW 5	0	—	
20	46.3	46.0	44.7	18.0	26.4	20.7	21.7	13.1	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	NW 3	0	—	
21	44.2	43.4	42.7	20.6	29.3	22.8	24.2	14.2	—	—	—	—	—	—	0	3	1	0	WSW 3	0	—	
22	44.5	45.9	47.1	17.1	24.8	16.0	19.3	15.2	—	—	—	—	—	—	1⁰	1	0	NNE 5	NNE 1	NE 3	—	
23	49.6	50.0	49.6	14.2	22.3	17.0	17.8	8.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 1	0	—	
24	50.9	51.3	50.3	16.0	25.6	20.8	20.8	12.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
25	49.8	48.7	47.2	17.8	29.2	22.3	23.1	12.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
26	47.1	46.4	45.7	19.1	31.0	22.8	24.3	14.3	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	NE 2	0	—	
27	46.3	45.4	43.5	19.9	29.6	21.3	23.6	15.3	—	—	—	—	—	—	3	5	0	SSE 3	SSW 3	SSE 2	—	
28	41.5	39.0	38.8	17.6	26.6	16.4	20.2	12.1	—	—	—	—	—	—	6⁰	10	10	SE 2	S 12	0	5.0	
29	35.1	36.8	39.8	15.8	11.6	10.3	12.6	10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	7	0	N 9	NNW 7	7.7	
30	43.3	45.2	47.8	5.1	11.6	6.6	7.8	3.2	—	—	—	—	—	—	0	8	0	NW 6	NW 6	0	—	
31	49.0	49.0	47.7	4.2	12.8	7.3	8.1	0.2	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	N 2	S 1	—	
Срд. Moy.	743.9	744.1	743.9	17.7	25.8	18.6	20.7	12.4	—	—	—	—	—	—	2.1	4.1	1.7	1.3	3.2	0.7	12.7	

1900.

Каменная степь (станція № 4).

Сентябрь. — Septembre.

Kamennaia Steppe (station № 4).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	745.8	744.1	8.7	20.3	13.0	14.0	3.7	—	—	—	—	—	—	6	4	0	SSW 3	SSW 1	SSW 3	—	
2	42.7	42.5	41.6	8.9	18.6	9.2	12.2	5.4	—	—	—	—	—	—	6	9	4	SSE 1	SW 7	0	7.9	
3	41.8	41.9	40.9	9.7	17.8	15.0	14.2	5.1	—	—	—	—	—	—	8	9	3	SSE 3	SSE 5	SSE 5	—	
4	40.0	41.0	41.4	15.1	13.2	10.4	12.9	10.1	—	—	—	—	—	—	8	10	1	SSE 9	SSE 7	0	1.9	
5	42.9	43.2	43.3	8.4	11.2	6.4	8.7	6.1	—	—	—	—	—	—	9	10	0	0	ENE 1	SSE 3	—	
6	42.7	42.2	41.7	7.8	17.4	13.4	12.9	5.4	—	—	—	—	—	—	9	7	10	SSE 5	SSE 12	S 5	—	
7	41.0	39.0	33.1	11.2	15.8	12.3	13.1	10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	S 9	SSE 7	3.7	
8	32.5	33.9	39.2	6.6	9.3	5.6	7.2	5.6	—	—	—	—	—	—	9	9	9	SSE 28	ESE 28	ESE 9	—	↙ 1, 2.
9	40.7	40.4	42.1	4.8	11.4	4.1	6.8	2.6	—	—	—	—	—	—	2	9	0	SSE 7	SSE 7	SSE 5	1.5	
10	45.7	46.7	46.8	5.0	13.2	7.5	8.6	2.0	—	—	—	—	—	—	4	4	5	SSE 5	S 1	0	—	
11	44.3	41.5	37.2	9.0	17.6	13.2	13.3	5.6	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SSE 5	SSE 5	ESE 9	—	
12	38.5	40.1	41.9	6.8	13.4	8.4	9.5	6.2	—	—	—	—	—	—	2	8	3	E 7	ESE 12	SSE 1	—	
13	42.3	39.5	37.7	3.9	14.2	9.1	9.1	1.1	—	—	—	—	—	—	8	7	10	SSE 7	SSE 12	S 3	3.7	
14	36.9	38.1	40.7	8.1	7.6	6.1	7.3	5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	N 7	N 1	9.0	
15	42.8	43.8	42.0	2.1	9.7	4.4	5.4	0.6	—	—	—	—	—	—	4	7	1	NNE 1	ENE 3	ESE 7	—	
16	36.7	35.7	38.0	7.4	11.4	7.6	8.8	4.0	—	—	—	—	—	—	10	7	10	S 9	NNE 7	E 7	3.4	
17	39.7	40.7	44.0	6.2	6.6	5.1	6.0	4.8	—	—	—	—	—	—	6	10	10	ENE 7	ENE 7	NNE 5	1.5	
18	47.1	49.6	51.1	2.8	7.4	2.4	4.2	2.1	—	—	—	—	—	—	9	8	1	NE 7	NNE 9	0	—	
19	50.5	49.1	46.7	3.6	10.8	10.0	8.1	— 0.6	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SSE 5	SE 9	SSE 9	—	
20	47.2	49.2	51.7	7.2	13.5	9.9	10.2	5.3	—	—	—	—	—	—	7	8	5	0	N 3	ESE 1	—	
21	52.0	51.5	50.2	6.9	14.6	7.2	9.6	4.3	—	—	—	—	—	—	3	4	0	0	E 1	SE 1	—	
22	50.3	50.3	49.7	4.6	16.6	9.8	10.3	2.7	—	—	—	—	—	—	1	1	0	SE 3	SSE 5	ESE 5	—	
23	48.1	47.6	47.4	9.1	19.3	14.4	14.3	6.7	—	—	—	—	—	—	7	9	10	SSE 9	S 9	0	—	
24	48.5	49.1	49.6	11.2	17.6	13.2	14.0	10.7	—	—	—	—	—	—	9	6	4	0	ENE 1	0	—	
25	50.1	50.4	49.6	7.1	17.9	11.8	12.3	6.0	—	—	—	—	—	—	2	5	0	0	ESE 3	0	—	≡ 1.
26	50.0	49.5	47.4	8.0	20.6	11.6	13.4	5.9	—	—	—	—	—	—	1	1	0	SSE 1	SE 1	0	—	
27	46.4	45.7	45.9	9.6	22.6	11.6	14.6	7.2	—	—	—	—	—	—	4	0	0	SSE 5	S 10	S 1	—	
28	48.0	48.2	47.6	7.5	22.9	12.4	14.3	5.5	—	—	—	—	—	—	3	0	0	0	ESE 5	SE 3	—	
29	47.4	47.3	46.5	8.4	22.6	12.2	14.4	7.1	—	—	—	—	—	—	1	1	0	SE 1	SSE 9	S 3	—	
30	45.1	44.5	45.1	8.0	23.8	14.4	15.4	7.2	—	—	—	—	—	—	0	3	9	SSE 5	S 7	E 1	—	
Срд. Moy.	744.3	744.3	744.1	7.5	15.3	9.7	10.8	5.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	4.3	4.5	6.8	3.1	32.6	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.0	747.1	747.6	12.4	15.7	11.1	13.1	10.7	—	—	—	—	—	—	10	8	5	SSE 1	N 5	N 1	—	
2	47.8	48.1	47.9	9.1	16.0	13.0	12.7	7.6	—	—	—	—	—	—	10	4	1	NE 3	NE 5	N 1	—	≡ 1.
3	48.7	48.8	48.6	6.2	20.6	14.1	13.6	5.9	—	—	—	—	—	—	1	2	0	ENE 1	SSE 3	0	—	
4	48.4	48.4	47.2	8.8	24.4	13.5	15.6	8.5	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	SSE 5	SSE 3	—	
5	46.0	46.3	49.4	8.5	20.1	9.2	12.6	7.6	—	—	—	—	—	—	1	8	0	SSE 1	0	0	—	
6	50.6	52.4	51.5	3.3	17.2	8.2	9.6	2.5	—	—	—	—	—	—	1	3	3	0	0	SE 1	—	
7	50.8	50.6	48.5	6.6	17.4	11.6	11.9	4.8	—	—	—	—	—	—	6	1	1	SSE 1	SSE 3	S 5	—	
8	42.6	41.7	40.8	11.0	14.4	7.9	11.1	7.7	—	—	—	—	—	—	10	4	8	S 7	ESE 12	E 28	—	↙ 3.
9	40.8	42.2	44.1	5.4	7.9	5.2	6.2	3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	ESE 12	E 12	ESE 5	1.7	
10	37.4	35.2	32.7	4.6	15.8	16.8	12.4	1.1	—	—	—	—	—	—	10	8	1	SSE 7	ESE 28	ESE 12	1.2	● 1; ↙ 2.
11	35.6	39.1	41.4	10.0	11.4	9.1	10.2	9.0	—	—	—	—	—	—	9	9	7	ESE 7	SE 5	0	1.0	
12	42.0	42.0	43.8	6.6	14.6	8.5	9.9	5.7	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SSE 3	S 3	ENE 5	—	
13	45.9	47.1	47.3	6.0	8.1	6.9	7.0	5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 3	E 1	—	
14	46.6	45.8	44.2	6.6	10.1	4.9	7.2	4.7	—	—	—	—	—	—	10	9	1	SSE 1	SSE 1	ESE 5	—	
15	41.8	40.3	40.5	3.8	16.0	10.4	10.1	2.2	—	—	—	—	—	—	6	5	2	ESE 1	S 7	S 3	—	
16	40.6	40.1	37.9	9.0	20.9	14.7	14.9	8.7	—	—	—	—	—	—	4	5	0	SSE 3	SSE 9	SSE 7	1.1	
17	35.4	37.4	36.6	10.4	8.2	6.6	8.4	6.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 9	S 3	NE 3	17.8	● 1, a, 2, p, 3.
18	37.1	39.9	42.6	3.3	7.4	5.3	5.3	2.5	—	—	—	—	—	—	10	7	9	SSE 3	SE 7	S 3	0.2	● 1, a.
19	47.3	49.8	51.3	0.6	5.6	4.6	3.6	0.5	—	—	—	—	—	—	2	9	9	S 3	S 5	S 3	—	≡ 1.
20	51.3	50.8	50.2	4.6	10.9	9.2	8.2	3.2	—	—	—	—	—	—	7	8	10	SSE 5	SE 7	SE 5	—	
21	49.0	49.9	51.7	8.6	10.6	10.2	9.8	8.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 5	SSE 1	0	2.1	● 1; ≡ 3.
22	53.1	54.0	53.6	9.6	8.6	7.8	8.7	7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ESE 3	SE 5	—	≡ 1, a, 2.
23	52.1	50.8	49.6	4.0	6.6	6.7	5.8	3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	SE 12	S 9	5.0	● 3.
24	47.2	45.8	42.2	4.5	9.4	8.2	7.4	4.1	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SE 5	SE 28	SE 28	—	↙ 2, 3.
25	38.4	37.7	37.6	6.2	8.6	8.3	7.7	5.8	—	—	—	—	—	—	8	9	10	ESE 28	E 28	E 12	5.3	↙ 1, 2.
26	39.4	41.6	41.6	5.6	8.5	5.0	6.4	4.1	—	—	—	—	—	—	10	7	2	ESE 3	SE 3	SE 1	1.6	● 1.
27	39.6	37.7	38.1	6.0	8.0	4.7	6.2	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 3	0	4.0	● 1, 3.
28	39.1	38.6	40.7	3.8	5.4	2.5	3.9	2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 3	0	3.5	● 2.
29	42.6	44.0	45.4	1.6	2.6	2.0	2.1	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ENE 1	0	—	
30	*46.0	46.6	47.2	1.4	4.3	4.1	3.3	1.2	—	—	—	—	—	—	10	9	9	0	SE 1	S 3	—	
31	45.5	44.1	41.1	3.4	6.3	6.2	5.3	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	S 7	0.0	● 3.
Срд. Moy.	744.3	744.6	744.6	6.2	11.7	8.3	8.7	5.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	6.3	4.1	6.8	5.0	44.5	

1900.

Каменная степь (станція № 4). — **Kamennaïa Steppe** (station № 4).

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.3	736.8	739.0	4.2	6.6	5.0	5.3	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	9	ESE 5	SSE 5	0	4.4	
2	40.4	41.4	43.0	0.4	0.3	1.0	0.6	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	4.1	
3	47.9	51.3	56.0	1.6	1.4	− 0.4	0.9	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	5	10	0	0	NNE 7	—	
4	59.5	60.3	60.6	− 1.3	− 2.2	− 3.1	− 2.2	− 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 5	ENE 3	NE 3	—	
5	59.5	58.4	56.4	− 1.3	− 0.4	− 4.8	− 2.2	− 5.9	—	—	—	—	—	—	2	2	1	0	0	0	—	
6	53.3	51.9	55.2	− 5.4	− 0.9	− 4.0	− 3.4	− 6.5	—	—	—	—	—	—	10	7	10	0	0	0	—	
7	55.6	58.2	60.4	− 3.2	− 2.4	− 2.5	− 2.7	− 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	5.0	
8	61.0	60.9	60.1	− 1.6	− 1.2	− 1.4	− 1.4	− 2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
9	58.6	57.8	57.4	− 2.3	− 1.0	− 1.6	− 1.6	− 2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
10	56.6	56.4	57.0	− 2.4	− 2.0	− 3.1	− 2.5	− 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 1	E 5	—	
11	57.2	56.6	56.4	− 5.2	− 5.1	− 5.0	− 5.1	− 5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 3	E 3	0.0	△ 2.
12	55.6	55.0	54.8	− 4.3	− 2.5	− 5.4	− 4.1	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	ENE 1	ENE 3	0	—	
13	54.0	53.6	53.7	− 3.2	− 1.8	− 2.8	− 2.6	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	E 1	ENE 5	NE 1	—	
14	52.9	52.7	52.2	− 5.6	− 6.0	− 5.8	− 5.8	− 6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	N 5	N 1	—	
15	50.5	49.8	49.4	− 6.8	− 6.2	− 7.4	− 6.8	− 7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	N 3	N 3	—	
16	49.9	50.4	51.6	− 8.8	− 8.4	− 8.8	− 8.7	− 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	ENE 3	SE 1	—	⊔ 2.
17	51.6	51.6	51.7	− 9.4	− 2.2	− 5.0	− 5.5	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	6	10	0	SE 3	SSE 7	—	⊔ 1.
18	52.2	52.3	52.3	− 2.6	− 1.2	− 3.2	− 2.3	− 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	ESE 3	S 3	—	
19	52.0	50.9	51.5	− 2.8	− 2.8	− 5.4	− 3.7	− 5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	3	E 1	SSE 3	0	—	
20	48.2	48.8	53.2	− 2.6	− 1.2	− 6.7	− 3.5	− 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	N 3	N 7	0.0	✳ 2.
21	56.7	57.1	56.5	−14.4	− 6.8	− 9.3	−10.2	−15.9	—	—	—	—	—	—	8	8	10	0	ENE 1	ENE 1	—	
22	56.1	54.4	51.9	− 5.8	− 6.0	− 8.8	− 6.9	− 9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NNE 1	ESE 5	E 1	—	⊔ 3.
23	50.6	49.6	48.8	−10.1	− 4.4	− 9.2	− 7.9	−11.2	—	—	—	—	—	—	2	0	0	S 3	SE 3	0	—	
24	48.9	49.4	49.0	− 8.7	− 0.4	− 7.0	− 5.4	−10.7	—	—	—	—	—	—	5	9	0	0	ESE 1	0	—	
25	47.9	46.8	46.5	− 6.6	− 4.2	− 5.4	− 5.4	− 7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SSE 8	SSE 14	—	
26	44.3	44.4	45.1	− 3.0	− 0.6	− 0.4	− 1.3	− 6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SSE 5	SE 1	—	
27	43.8	43.6	44.3	− 0.2	1.0	0.8	0.5	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSE 7	0	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
28	44.6	45.7	47.8	0.2	1.6	0.0	0.6	− 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	E 5	—	≡ 1, a.
29	48.6	49.6	49.2	0.1	0.6	− 1.2	− 0.2	− 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	E 3	E 5	—	≡ 1, a, 2, p.
30	48.7	49.3	49.1	− 1.8	− 0.6	0.1	− 0.8	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	ESE 3	E 3	—	V 3.
Сред. Moy.	751.4	751.5	752.0	− 3.8	− 2.0	− 3.7	− 3.2	− 5.4	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	8.7	2.1	2.6	2.4	13.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	747.1	744.6	0.3	0.8	0.6	0.6	− 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 9	SE 14	—	
2	39.4	37.7	34.3	0.8	0.2	3.6	1.5	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 12	SE 12	SE 14	2.7	
3	32.7	29.9	36.7	3.7	5.2	− 3.0	2.0	− 3.3	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 9	SSE 12	E 9	2.0	●.
4	45.9	49.5	52.7	− 9.0	− 8.0	−10.4	− 9.1	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	1	1	E 7	S 3	0	—	
5	52.5	51.5	49.0	−11.8	− 5.2	− 7.2	− 8.1	−12.9	—	—	—	—	—	—	5	7	8	SE 1	SE 7	SE 7	—	
6	43.6	40.7	37.2	− 8.6	− 6.6	− 4.9	− 6.7	− 9.8	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 9	SE 12	SE 9	3.0	△.
7	34.7	36.3	40.5	− 1.9	− 1.4	− 5.1	− 2.8	− 5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	— 1	S 3	—	
8	46.1	48.5	50.1	− 8.2	− 7.7	− 7.4	− 7.8	− 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	0	E 1	—	⊔ a, 2, p, 3.
9	51.0	52.3	54.6	− 7.8	− 5.8	− 5.2	− 6.3	− 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	E 1	—	⊔ a, p.
10	54.7	53.2	51.1	− 6.8	− 6.4	− 6.6	− 6.6	− 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	S 5	—	
11	49.1	47.4	46.9	− 8.0	− 8.0	− 7.8	− 7.9	− 8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	E 5	0	—	
12	45.6	46.1	44.0	− 4.6	− 1.8	− 2.4	− 2.9	− 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW —	S 3	0.5	⊔.
13	39.6	39.3	42.5	− 2.4	− 0.5	− 4.5	− 2.5	− 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S 7	E 7	0.4	✳ a.
14	47.4	48.8	46.9	− 9.1	−10.1	−11.6	−10.3	−13.3	—	—	—	—	—	—	10	8	10	ESE 5	S 7	S 1	—	
15	36.4	32.5	36.4	− 5.6	0.6	− 4.3	− 3.1	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S 7	SE 5	0.3	✳ a, p.
16	39.8	38.6	35.5	− 2.4	− 0.2	0.2	− 0.8	− 5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SSE 5	S 5	0.9	V a; ✳ p.
17	33.3	33.3	35.2	0.2	0.6	0.3	0.4	− 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	S 7	S 5	1.6	
18	37.6	39.3	43.4	− 0.1	− 0.1	− 2.4	− 0.9	− 3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SSE 5	SE 1	0.3	
19	45.5	45.1	44.1	− 2.0	− 0.7	0.2	− 0.8	− 2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 5	SSE 5	0.0	✳ p.
20	44.3	42.7	39.0	− 0.9	− 0.2	− 1.8	− 1.0	− 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 3	S 5	—	
21	37.7	39.3	42.6	− 0.5	0.4	− 0.4	− 0.2	− 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	6	ESE 5	ESE 7	SE 3	1.2	✳ a, p.
22	43.5	42.5	42.8	− 1.5	0.1	− 1.0	− 0.8	− 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	S 5	S 3	—	
23	42.4	42.2	41.1	− 0.8	− 0.6	− 1.2	− 0.9	− 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SE 7	SE 3	—	
24	39.9	39.2	37.8	− 4.0	− 1.4	− 1.8	− 2.4	− 4.4	—	—	—	—	—	—	5	10	9	S 5	S 5	S 5	1.2	✳ p.
25	40.2	41.0	40.0	− 2.5	− 2.5	− 3.0	− 2.7	− 4.4	—	—	—	—	—	—	6	8	10	SE 5	S 3	SE 7	1.5	✳ p.
26	36.8	35.8	34.7	− 9.9	− 7.4	−10.4	− 9.2	−11.8	—	—	—	—	—	—	7	8	5	0	SE 5	0	—	≡ a.
27	40.5	41.6	35.4	−10.2	− 9.8	− 9.6	− 9.9	−14.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE 3	SSE 5	SE 9	1.3	✳ p.
28	29.4	30.6	36.4	0.5	− 8.0	−14.9	− 7.5	−16.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	— 9	ESE 7	0.5	
29	41.1	44.2	45.6	−26.4	−28.0	−28.0	−27.5	−29.7	—	—	—	—	—	—	1	5	9	ESE 5	ESE 5	SSE 3	—	
30	43.6	41.8	39.5	−23.8	−20.1	−16.6	−20.2	−28.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	E 12	E 12	0.3	✳ a, p.
31	31.2	28.8	30.0	−13.6	− 2.9	−11.0	− 9.2	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 12	SE 12	SE 9	1.1	✳ p.
Сред. Moy.	741.7	741.5	741.6	− 5.7	− 4.4	− 5.7	− 5.3	− 8.3	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	9.3	4.9	6.2	5.2	18.8	

Маріупольское лѣсничество
(станція № 6 въ степи).
Широта — Latitude: 47° 39'.

1900.

Январь. — Janvier.

Marioupolskoe-verderie
(station dans la steppe № 6).
Долгота — Longitude: 37° 30'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.5	748.9	747.2	−11.5	− 9.4	−12.0	−11.0	−14.5	1.7	2.1	1.6	92	93	90	10	8	10	E 9	ESE13	E13	—	V, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
2	44.9	43.3	41.7	−10.3	− 6.0	− 5.6	− 7.3	−12.7	2.0	2.7	3.0	00	96	99	10	10	10	ESE 3	SW 2	W 5	0.4	V n, 1, a, 2, p, 3.
3	37.4	37.9	38.5	− 3.7	− 2.2	− 3.3	− 3.1	− 5.8	3.3	3.6	3.3	95	93	94	10	9	10	W 3	WSW 3	SW 2	1.2	V 1; ✳ n,1,a; ≡ p,3
4	37.6	36.5	32.8	− 3.6	− 0.6	0.6	− 1.2	− 4.3	3.3	4.2	4.6	93	95	97	10	10	10	S 3	SSE 4	S 4	5.2	V n1a2p3≡12●2p3.
5	32.6	32.9	36.6	0.6	0.6	0.4	0.5	− 0.1	4.4	4.6	4.6	93	95	95	10	10	10	W 4	W 3	W 1	0.6	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
6	37.2	36.4	38.9	0.0	1.1	0.1	0.4	− 0.5	4.3	4.6	4.4	93	93	95	10	10	10	SE 1	SW 3	W 4	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
7	39.9	41.5	43.9	− 2.3	− 2.6	−10.6	− 5.2	−10.9	3.6	3.4	1.9	95	93	96	10	9	7	NNW12	NW 3	NW 3	—	
8	44.0	44.5	44.4	−16.0	−14.7	−17.0	−15.9	−17.5	1.2	1.2	1.0	95	89	89	3⁰	2⁰	0	NNW 7	NNE 7	NNE 5	—	
9	45.2	44.8	47.2	−19.8	−14.0	−19.2	−17.7	−19.8	0.7	1.1	0.7	83	70	77	2	0	0	NE 3	NE 7	ENE 4	—	
10	46.6	44.3	42.0	−20.3	−13.4	−14.8	−16.2	−20.5	0.7	1.1	1.2	78	73	83	0	0	10	ENE 3	E18	E15	0.4	⸗ 2, p, 3; ✢ p, 3.
11	39.1	38.5	39.3	−13.1	−10.3	− 8.6	−10.7	−15.7	1.4	1.8	2.1	88	88	90	10	10	10	E15	E20	E18	0.2	✢²n1ap3; ⸗ n1a2p3.
12	40.3	41.2	42.8	−10.0	− 8.2	− 9.7	− 9.3	−10.0	1.9	2.2	1.9	90	90	90	10	10	10	E 9	E 7	ESE 7	0.1	≡⁰ n,1,a,2,p,3; ✢⁰ 3.
13	43.5	44.3	45.9	− 9.7	− 8.2	−10.0	− 9.3	−10.5	1.9	2.2	1.9	90	90	90	10	10	10	SE18	ESE13	ESE13	0.2	⸗ n,1,a; ✢ n,1,a.2,p,3.
14	47.2	47.4	48.1	−13.5	− 9.0	−14.0	−12.2	−14.2	1.4	2.3	1.3	88	00	88	10	9	1⁰	E18	ESE18	ESE 3	0.2	✢ n,1,a,2,p; ⸗ 1,a.2,p.
15	44.9	44.0	43.3	−14.0	−10.3	− 9.3	−11.2	−14.7	1.3	1.9	2.0	88	92	90	10	10	10	E20	E20	E18	0.3	⸗, ✢ n,1,a,2,p,3.
16	41.8	40.9	40.6	− 9.2	− 7.8	− 9.4	− 8.8	− 9.5	2.0	2.3	2.1	90	95	98	10	10	9	ESE18	ESE 9	ESE 7	0.7	⸗ n1a ✢ n1a2p3 ✳ △a2p.
17	38.6	37.6	36.7	− 8.7	− 6.2	− 7.8	− 7.6	− 9.8	2.3	2.8	2.4	00	98	98	10	10	10	ESE 7	SE 7	ESE18	1.3	V n1a ✢ 1a3 ≡⁰ 2p, ⸗ 3
18	36.1	36.0	38.6	− 8.6	− 6.6	− 6.2	− 7.1	− 8.8	2.1	2.7	2.8	90	98	00	10	10	10	ESE12	ESE18	SE 7	2.0	✢ n,1,a,2,p,3; ⸗ 2,p.
19	44.1	44.1	47.4	− 3.0	− 3.1	− 9.8	− 5.3	−10.2	3.7	3.6	2.1	00	00	00	10	10	10	ESE 5	SE 7	E 5	—	≡ n,1,a,2,p; V n1a2p3
20	48.8	47.8	47.4	−11.6	−10.3	−12.0	−11.3	−14.5	1.8	2.0	1.8	00	00	00	10	10	0	E13	ESE13	ESE18	0.1	V, ✢ n,1,a,2,p,3; ⸗ 3.
21	46.2	46.8	46.8	− 9.8	− 5.8	− 4.6	− 6.7	−12.7	2.1	2.9	3.2	00	00	00	9	10	10	E 3	ESE 7	E12	0.4	V n,1,a,2,p,3; ✢⁰ 3.
22	45.6	43.9	41.2	− 6.0	− 4.3	− 4.2	− 4.8	− 6.3	2.9	3.2	3.3	00	98	00	10	10	10	ESE13	ESE12	ESE 7	—	V n1a2p3; ✢⁰ 2p; ≡ 3.
23	35.7	33.2	31.9	− 5.4	− 7.6	− 9.4	− 7.5	− 9.6	3.0	2.5	2.1	00	00	98	10	10	10	ESE 8	E12	E 8	—	V n1a2p3; ≡, ✢ 2,p,3
24	29.8	26.3	28.4	− 8.8	− 5.0	− 1.9	− 5.2	− 9.7	2.3	3.1	4.0	00	00	00	10	10	0	SSW 3	SW 7	W 5	0.9	✳, ✢, V, ≡⁰ 2, p.
25	32.1	33.5	35.6	− 4.9	− 4.1	− 7.7	− 5.6	− 9.7	3.1	2.9	2.4	97	87	98	9	10	0	WSW 3	W 5	W 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
26	36.6	36.4	37.0	− 9.0	− 9.0	− 8.3	− 8.8	−11.5	2.1	2.1	2.3	95	95	97	3⁰	0	0	SSE 1	SE 2	SE 3	1.6	V n,1,a,2,p,3; ≡ 2,p,3.
27	35.7	34.6	34.8	− 1.3	− 0.6	− 0.1	− 0.7	− 8.3	4.2	4.4	4.6	00	00	00	10	10	10	ESE 8	E 5	ESE 4	6.8	△, ∽ n, 1, a; ≡ 2, p.
28	34.2	33.6	35.4	− 4.4	− 3.8	− 5.3	− 4.5	− 6.6	3.3	3.4	3.0	00	00	00	10	10	10	E13	E 7	E18	1.0	✳, △, ∽ n1a2p; ✢ 2p3.
29	38.5	38.3	41.7	− 6.0	− 7.9	−11.6	− 8.5	−11.7	2.9	2.5	1.8	00	00	95	10	8	10	ESE 9	E12	E 9	—	✢ V n1a2p3. [∽ ⸗ 3
30	43.9	43.6	43.1	−10.5	− 7.2	− 9.0	− 8.9	−12.4	1.9	2.6	2.3	96	00	00	10	10	10	E 3	ESE 7	ESE18	0.3	V n1a2p ≡ 2p ✢ 2p3 ⸗ 3
31	42.8	41.1	41.2	− 6.5	− 4.0	− 3.3	− 4.6	− 9.1	2.8	3.4	3.6	00	00	00	10	10	10	SE18	ESE18	SE12	0.3	V n1a2p, ⸗ ✢ n1a2p.
Срд. Moy.	740.7	740.1	740.7	− 8.4	− 6.5	− 7.9	− 7.6	−10.7	2.4	2.8	2.6	94	94	95	8.9	8.5	7.6	8.5	9.3	8.6	24.2	

Высота — Altitude: 280.1 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.14 mm

1	742.2	742.9	743.9	− 3.6	− 2.5	− 1.8	− 2.6	− 4.3	3.5	3.5	4.0	00	92	00	10	9⁰	10	SE 3	SE 7	SE 3	—	✢ n, 1, a; V 3.
2	45.7	46.3	47.0	− 2.9	− 2.2	− 5.5	− 3.5	− 5.6	3.7	3.9	3.0	00	00	00	10	10	10	SE 2	ESE 2	SE 3	0.2	V n1a2p3 ≡ n1a2p ✳ 3.
3	47.8	46.6	46.3	− 5.8	− 4.5	− 6.1	− 5.5	− 6.1	2.9	3.3	2.9	00	00	00	10	10	6	SE 2	SE 3	SE 4	—	V, ≡ n,1,a,2,p; ✢ 3.
4	45.0	44.0	42.5	−11.6	− 7.8	− 6.8	− 8.7	−11.8	1.8	2.4	2.7	97	98	99	9	9	5	ESE 3	ESE 7	ESE12	0.2	V, ✢ n,1,a,2,p; ≡ a.
5	41.3	39.3	38.5	− 4.0	− 3.7	− 3.7	− 3.8	− 8.8	3.4	3.5	3.5	00	00	00	10	10	10	E17	ESE14	ESE 9	0.2	⸗ n,1,a; ✢ V n1a2p3.
6	37.0	36.2	35.9	− 6.0	− 3.4	− 1.8	− 3.7	− 6.3	2.9	3.5	4.0	00	00	00	10	10	10	ESE 9	E 7	ESE 7	—	V n1a2p3 ✢ n1a2p ≡ 2p3.
7	36.3	36.5	36.5	− 6.3	− 6.2	− 8.4	− 7.0	− 8.5	2.8	2.8	2.4	00	00	00	10	10	2⁰	E 5	E 7	E 3	—	≡ n1a2p; ✢ V n1a2p3.
8	37.2	36.9	36.5	− 7.6	− 3.4	− 4.3	− 5.1	− 8.6	2.5	3.5	3.3	00	00	00	10	9⁰	10	E 7	ESE 5	ESE 9	0.2	V n,1,a,2,p,3; ≡, ✢ 3.
9	36.8	36.9	37.1	− 4.0	− 1.2	− 1.0	− 2.1	− 4.9	3.4	4.2	4.3	00	00	00	10	10	10	E 7	ESE 7	SE 7	1.7	V, ≡ n1a2p3; △p; ∽ 3.
10	40.5	41.0	41.8	− 1.1	− 0.9	− 3.2	− 1.7	− 7.8	4.2	4.3	3.6	00	00	00	10	10	10	SE 1	ESE 2	ESE 5	—	V, ≡ n1a2p3; ∽ n,1,a.
11	41.8	41.0	39.6	− 5.2	− 4.3	− 4.8	− 4.8	−10.9	3.1	3.3	3.2	00	00	00	10	10	10	ESE 3	ESE 7	E 7	0.3	V n,1,a; ≡ 1,a; ✢ 2,p,3.
12	37.6	37.8	36.5	− 5.7	− 5.4	− 8.4	− 6.5	− 8.6	3.0	3.0	2.4	00	00	00	10	9	10	E 1	E17	E17	0.5	V n1a2p3 ✢ 1a2p3, ⸗ 2p3.
13	35.8	35.2	32.5	− 8.4	− 5.0	− 2.9	− 5.4	−10.9	2.4	3.1	3.7	00	00	00	10	10	10	E12	E17	SE 2	0.5	✢ n1a2p V n1a2p3, ⸗ 2p.
14	32.7	32.2	32.4	− 1.3	1.0	0.2	0.0	− 3.0	4.2	4.9	4.7	00	00	00	10	10	10	S 3	SW 5	S 2	—	V n,1,a; ≡ n,1,a,2,p,3.
15	32.4	32.6	32.0	− 0.1	− 0.2	− 1.7	− 0.7	− 1.8	4.5	4.5	4.0	98	00	00	10	10	0	SE 3	ESE 5	ESE 5	—	≡ n, 1, a, 2, p.
16	29.6	26.8	24.5	− 1.3	0.2	− 0.3	− 0.5	− 3.0	4.2	4.7	4.5	00	00	00	10	5	10	E 3	ESE 5	NW 9	0.2	V n, 1, a; ≡ 3.
17	31.7	32.7	33.3	−14.6	− 9.6	−10.0	−11.4	−14.6	1.2	1.5	1.8	82	72	88	2⁰	7⁰	10	NNW 9	ENE 7	E 4	—	✢ n, a.
18	33.9	35.5	38.6	−11.1	− 9.7	−11.8	−10.9	−12.4	1.8	1.7	1.5	91	79	85	10⁰	0	2	E 1	NNE 2	ESE 2	—	
19	41.8	41.7	41.0	−11.1	− 9.8	−13.2	−11.4	−13.3	1.6	1.6	1.4	83	79	82	10	0	0	ESE 9	ESE12	ESE17	0.3	✢ n,1,a,2,p,3; ⸗ 3.
20	38.8	37.9	37.7	−15.0	− 8.0	− 9.7	−10.9	−15.9	1.1	1.9	2.0	81	79	93	10	8	10	E17	ESE26	ESE26	0.2	⸗, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
21	37.3	36.7	38.5	− 8.6	− 4.0	− 3.2	− 5.3	− 9.7	2.1	3.3	3.6	90	96	00	8⁰	7⁰	10	E18	ESE18	ESE18	0.3	⸗, ✢ n, 1, a, 2. p, 3.
22	37.2	36.6	37.9	− 5.1	− 2.8	− 3.5	− 3.8	− 5.4	3.1	3.7	3.5	00	00	00	10	10	10	ESE18	ESE26	ESE17	0.2	⸗, ✢ n, 1, a, 2, p. 3.
23	37.2	37.9	39.7	− 9.5	− 8.0	− 8.0	− 8.5	−10.2	2.2	2.5	2.5	00	00	00	10	10	10	ESE17	E26	ESE26	0.3	⸗, ✢ n, 1, a. 2. p. 3.
24	41.8	42.4	45.3	− 7.4	− 5.0	− 6.2	− 6.2	− 8.6	2.6	3.1	2.5	00	00	90	10	10	10	E17	E 8	ENE 7	—	⸗ n,1,a; ✢ n,1,a,2,p.
25	44.7	44.5	46.1	− 8.6	− 6.2	− 7.0	− 7.3	−10.9	2.1	2.4	2.4	90	85	92	10	10	10	E 7	ENE 2	E 1	—	
26	45.9	45.9	45.7	−12.8	− 7.9	−10.2	−10.3	−13.0	1.4	2.0	1.7	90	82	84	2	4⁰	0	NE 2	E 5	E 5	—	
27	43.2	41.7	41.1	−14.5	− 5.0	− 9.0	− 9.5	−15.2	1.3	2.4	2.0	87	79	90	0	0	10	ESE 5	E 2	E 2	—	
28	39.6	37.2	35.1	− 8.4	− 4.2	− 2.0	− 4.9	−10.0	2.0	2.9	3.4	86	86	85	3⁰	10	10	SSW 3	SW 5	SSW 3	—	≡ a, 2, p.
Срд. Moy.	739.0	738.7	738.7	− 7.2	− 4.6	− 5.5	− 5.8	− 8.9	2.7	3.1	3.0	96	94	96	8.7	8.1	8.0	7.3	9.1	8.3	5.3	

1900.

Марiупольское лѣсничество (станцiя № 6 въ степи).

Марiупольское-verderie (station dans la steppe № 6).

Мартъ. — Mars.

Числа. Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленiе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанiя. Remarques.
1	732.2	731.1	731.5	− 1.3	1.1	1.6	0.5	− 2.6	4.1	4.4	5.0	98	89	96	10	9	10	SE 3	SSE 3	S 3	0.5	≡ 3.
2	34.1	32.1	35.2	0.2	2.4	1.5	1.4	− 0.1	4.7	5.5	5.1	00	00	00	9	10	10	SSE 1	S 3	S 1	—	≡ n, 1, a, 2, p.
3	34.6	34.4	32.5	− 0.1	1.4	− 0.2	0.4	− 0.4	4.6	5.1	4.5	00	00	00	10	10	10	SE 5	ESE 2	ESE 7	0.5	≡ n, 1, a, 2, p.
4	28.1	26.8	32.6	− 0.4	0.0	− 2.4	− 0.9	− 2.5	4.5	4.6	3.4	00	00	89	10	10	7	ESE17	SSE 7	WSW12	0.5	⸙, ●⁰n,1,a; ∽n1a2p.
5	34.6	33.6	31.3	− 5.4	− 1.1	− 2.7	− 3.1	− 6.0	2.8	3.0	3.4	94	72	91	5⁰	5⁰	2	SSW 2	SSW 5	SW 7	—	
6	29.7	29.8	35.3	− 4.5	− 1.0	− 8.8	− 4.8	− 8.8	3.2	4.0	2.2	97	95	93	7	10	4	SW 7	SW 7	WSW 9	0.8	✳ 2, p; ✢ p.
7	40.1	39.3	35.7	−14.1	− 8.2	− 8.2	−10.2	−14.5	1.1	1.6	2.2	91	69	90	3⁰	1	4	NW 2	N 2	ESE 1	0.2	
8	31.4	30.2	32.4	− 9.2	− 8.0	−11.0	− 9.4	−11.0	2.1	2.4	1.9	94	97	00	10	10	0	E11	NNE 5	N 2	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
9	34.6	35.8	41.3	− 9.3	− 9.1	−11.4	− 9.9	−12.7	2.2	2.3	1.9	00	95	00	10	10	10	NNW 2	N 3	NNW 2	—	
10	44.5	48.5	47.4	−17.1	− 9.1	− 4.7	−10.3	−17.9	1.2	1.6	3.2	98	73	00	1⁰	0	10	W 3	W 5	W 7	0.2	✢⁰ 3.
11	47.1	47.5	49.2	− 2.4	0.8	− 3.0	− 1.5	− 4.7	3.8	3.7	3.0	00	77	82	10	8	0	W10	WNW12	W 2	—	⋁ 3.
12	50.9	50.6	47.4	− 5.0	2.4	− 2.4	− 1.7	− 5.8	3.1	4.3	3.8	00	79	00	0	2	0	WNW 2	N 1	SE 1	—	⋁ 1, a, 3; ≡ 3.
13	42.9	37.2	34.0	− 4.2	1.9	− 1.1	− 1.1	− 4.8	3.3	4.4	4.2	00	83	00	0	2	10	E 2	E12	ESE 6	1.4	≡², ⋁ n, 1, a.
14	29.0	27.9	30.5	− 1.9	− 0.5	− 0.7	− 1.0	− 2.2	4.1	4.2	4.2	96	93	97	10	10	10	NE 3	NNW 2	NW 5	0.7	≡⁰n,1,a; ✳n,1,a,2,p.
15	33.1	33.3	33.7	− 1.0	0.1	0.5	− 0.1	− 1.5	3.8	3.9	4.8	89	85	00	10	2	10	WNW 2	S 3	SE 7	0.8	≡ 3.
16	32.3	31.7	33.7	0.1	2.4	− 0.2	0.8	− 0.3	4.4	5.2	4.5	97	95	00	10	10	10	ESE17	ESE 9	SE17	0.9	● 1, a, 2, p; ⸙ 1, 3.
17	33.2	35.9	39.9	− 0.4	0.9	− 0.7	− 0.1	− 1.5	4.5	4.8	4.4	00	97	00	10	10	2⁰	E 7	WNW 2	SSW 1	2.8	✳ n, 1, a, 2, p.
18	41.0	42.9	44.1	− 2.2	− 0.2	− 2.6	− 1.7	− 6.3	3.9	4.5	3.8	00	00	00	10	10	10	ENE 1	ESE 3	ESE12	0.3	≡, ⋁⁰ 1, a; ✳ 2, p.
19	43.5	44.6	46.2	− 3.6	− 4.1	− 7.8	− 5.2	− 8.0	3.4	3.0	2.3	97	89	92	10	10	0	ESE 7	E12	ENE 2	—	✢ 1, a, 2, p.
20	44.9	44.6	45.0	− 9.3	− 4.5	− 6.4	− 6.7	−10.1	2.1	2.6	2.4	93	79	88	0	5	0	NE 8	ENE 7	E 8	—	
21	45.6	46.4	45.2	− 6.8	− 4.2	− 5.8	− 5.6	− 8.8	2.4	2.7	2.8	90	82	94	1	7	10	ENE 7	E 9	ENE 9	0.2	✢, ✳ 3.
22	44.8	44.4	44.5	− 7.0	− 4.2	− 6.2	− 5.8	− 7.3	2.4	2.9	2.6	93	89	92	10	10	10	ENE 7	E12	E12	0.7	✢1,a,2,p,3; ✳1,a,3.
23	41.7	40.7	38.7	− 4.0	− 1.4	− 2.1	− 2.5	− 6.3	3.4	4.1	3.9	98	98	00	10	10	10	E 3	SE 7	SSE 7	2.5	✳ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
24	38.5	38.0	35.5	− 8.2	− 3.0	− 3.3	− 4.8	− 9.0	2.3	3.7	3.4	98	00	95	1⁰	9	10	SE 2	SE 2	SE 9	0.4	⋁, ≡n,1,a,2; ✳⁰, ✢3.
25	29.9	29.7	33.5	− 2.4	1.4	− 1.3	− 0.8	− 4.0	3.8	5.0	3.7	00	99	88	10	10	10	S22	N 7	W 7	0.3	✢², ⸙ 1, a; ≡ 2, p.
26	36.6	37.9	38.4	− 3.6	1.6	− 0.4	− 0.8	− 5.0	2.9	3.8	4.0	85	75	91	1⁰	4⁰	8	WNW 1	0	E 1	—	≡ 3.
27	36.7	36.2	36.2	− 0.6	0.3	− 0.2	− 0.2	− 0.9	4.2	4.6	4.5	97	99	00	10	10	10	E 9	ESE 1	E 9	0.3	≡ 1,a,2,p,3; ●⁰ 2,p.
28	37.0	38.3	38.6	− 0.3	1.8	0.8	0.8	− 0.5	4.5	4.8	4.6	00	91	93	10	10	10	NNE 3	NNW 2	NNE 1	—	≡ n, 1, a, 3.
29	38.9	38.5	37.5	− 1.0	− 0.6	− 2.2	− 1.3	− 2.6	4.2	4.2	3.8	98	97	98	10	10	10	E 3	E 3	E 9	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ⋁3.
30	34.8	34.3	33.7	− 2.0	− 0.3	0.2	− 0.7	− 2.9	4.0	4.5	4.7	00	00	00	10	10	10	ESE12	ESE12	ESE12	1.6	⋁n,1,a,2.p; ≡n1a2p3.
31	33.3	35.0	35.9	0.3	5.4	3.5	3.1	− 0.4	4.7	6.6	5.8	00	98	99	10	10	10	SE 5	SSE 5	ESE 5	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	737.5	737.3	738.0	− 4.1	− 1.1	− 2.8	− 2.7	− 5.5	3.4	3.9	3.7	97	90	96	7.4	7.9	7.3	5.4	5.3	6.2	16.1	

Апрѣль. — Avril.

1	734.4	733.5	734.5	2.4	10.7	3.4	5.5	1.3	5.5	7.1	5.3	00	73	92	10	3	1	S 3	SW 9	SSW 1	9.2	≡n,1,a; ●, ⸙, ▲p; ⊂ 3.
2	34.3	34.2	32.4	2.9	8.0	4.5	5.1	1.3	4.9	5.1	5.7	86	63	90	0	8⁰	10	WNW 2	N 2	NNE10	0.2	
3	30.7	30.5	30.5	2.8	5.2	4.6	4.2	2.4	5.4	6.6	6.3	96	00	00	10	10	10	E 7	WNW 9	WNW 7	5.2	≡n,1,a,2,p; ●2,p,3.
4	31.6	33.0	37.2	3.4	4.0	3.0	3.5	2.7	5.8	5.9	5.3	00	97	93	10	10	10	S 5	S 7	W 7	1.6	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
5	39.0	39.2	39.9	1.5	5.5	3.0	3.3	1.4	4.9	6.2	5.7	96	93	00	10	10	10	SSW 3	SSW 9	SW 2	6.5	● n,1,a,2,p; ≡, ⊖ 3.
6	41.4	43.1	44.5	0.8	7.2	3.2	3.7	0.5	4.9	4.0	4.8	00	52	83	8⁰	2⁰	0	NNE 2	NNE 7	NE 3	0.2	≡² 1, a.
7	46.2	46.7	45.2	3.4	9.4	4.9	5.9	1.5	4.3	4.7	5.5	73	54	84	0	1	0	SE 1	SE 3	E 3	—	
8	39.6	35.6	31.4	0.0	6.6	4.2	3.6	− 0.5	4.6	6.4	5.7	00	88	92	10	9	9	E18	ESE20	E20	0.0	≡n,1,a; ⸙n,1,a,2,p,3.
9	28.6	29.4	33.5	2.0	2.8	1.6	2.1	− 2.2	5.1	5.4	4.6	96	96	89	10	10	1	E15	E12	ENE 3	0.5	⸙, ≡, ● n, 1, a.
10	36.6	36.6	34.9	− 0.8	7.1	1.6	2.6	− 2.2	3.7	4.5	4.4	85	59	85	1	4	2⁰	ENE 5	SE 5	NE 3	—	
11	34.8	35.2	38.3	0.8	3.2	0.2	1.4	− 1.5	4.3	4.1	4.7	89	71	00	2	9	2	NNE 3	SE 8	NNE 3	—	
12	41.6	42.8	43.1	− 0.4	2.6	1.4	1.2	− 2.9	3.8	3.1	3.8	85	57	74	0	9	2	SE 4	NE 3	ENE 5	—	
13	42.7	41.9	41.0	1.6	7.1	2.5	3.7	− 2.2	4.0	3.3	3.3	78	44	60	0	2	0	SE 2	E 4	ESE 2	—	
14	41.7	39.9	39.7	3.1	12.4	1.8	5.8	− 1.6	4.1	4.5	4.6	71	42	88	0	0	0	ESE 3	SE 5	SW 5	—	
15	39.9	38.8	38.8	4.2	13.2	5.6	7.7	0.0	5.4	3.8	5.3	87	33	79	0	0	3⁰	S 3	S 5	NW 3	—	
16	39.0	37.8	40.0	5.6	14.2	6.4	8.7	2.3	5.3	5.1	6.2	79	41	87	7	10	3	SE 5	N 3	SSW 5	—	
17	39.9	39.7	39.2	5.4	14.0	6.6	8.7	2.3	6.3	6.9	5.3	94	58	73	0	2	0	SE 5	SW12	SSW 2	—	
18	40.1	39.7	42.1	8.7	18.2	10.2	12.4	2.6	7.1	4.2	6.3	86	27	68	2⁰	2⁰	0	S 2	SSW 5	ENE 1	—	
19	43.9	43.6	44.0	9.5	20.4	9.7	13.2	6.5	6.5	6.0	6.5	74	33	73	1⁰	2	0	E 2	S 3	NNE 2	—	⊂ 3.
20	42.4	40.8	40.5	8.6	15.4	9.2	11.1	4.1	5.9	5.1	5.3	70	39	61	0	1	1	W 3	NW 8	NW 9	—	⊂ n.
21	43.6	43.7	40.4	4.3	12.4	10.8	9.2	1.0	4.5	4.0	5.3	73	38	55	0	0	0	WNW 3	WNW 9	SW 8	—	
22	36.9	34.2	31.6	8.7	19.2	9.6	12.5	7.1	5.3	5.1	6.5	63	31	73	3	2	1	W12	W20	SW12	—	⸙ 2, p; ⊂ 3.
23	35.6	36.5	37.2	7.2	10.8	5.5	7.8	4.6	4.4	2.4	5.4	58	25	80	8	2	1	NE 3	N 7	SE 2	—	⊂ n.
24	37.9	37.0	35.5	3.0	10.9	6.0	6.6	1.6	4.6	4.2	3.1	81	43	45	6⁰	9	2	NNE 1	NNE 3	N 3	—	⌓ n, 1, a.
25	35.2	32.5	30.1	5.2	6.7	6.5	6.1	2.4	4.9	6.1	7.2	74	83	00	10	10	10	ESE20	ESE12	E20	6.0	⸙n1a3; ●a2p3; ≡3.
26	29.1	29.2	32.3	7.4	9.4	8.0	8.3	6.4	7.7	8.0	7.2	00	91	90	10	10	10	SW12	SSW 9	W 9	1.0	≡ n, 1; ● a, 2, p, 3.
27	33.4	33.0	37.7	6.8	8.9	3.2	6.3	2.6	6.8	7.9	4.4	93	93	76	10	10	0	SW 7	SW 5	NNW 2	1.5	● 1, p; ⌓ 3.
28	40.1	38.1	35.3	5.5	9.2	7.0	7.2	− 1.0	4.2	4.3	7.4	62	50	99	2⁰	6	10	SSW 3	SSW 5	SW 5	0.4	● 3.
29	36.3	37.2	40.1	4.6	9.3	4.4	6.1	2.0	6.0	3.0	3.6	96	34	57	10	2	0	NNW 3	N 9	N 2	—	≡ 1.
30	41.8	41.1	40.7	6.0	11.8	8.4	8.7	3.2	4.1	3.7	3.9	59	36	48	0	1⁰	0	SE 2	E 3	0	—	
Срд. Moy.	737.9	737.5	737.7	4.1	9.9	5.2	6.4	1.5	5.1	5.0	5.3	83	58	80	4.7	5.2	3.3	5.3	7.4	5.3	32.3	

1900.

Маріупольское лѣсничество
(станція № 6 въ степи).

Marioupolskoe-verderie
(station dans la steppe № 6).

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	740.5	740.7	9.0	16.0	9.7	11.6	4.6	5.2	5.8	5.0	61	43	55	0	2	1	ESE 1	ESE 1	SW 2	—	
2	41.1	40.9	40.6	12.8	18.4	15.0	15.4	5.2	5.1	6.3	5.0	47	40	39	0	0	0	NNW 3	N 2	0	—	
3	41.0	40.6	40.2	12.7	20.3	13.0	15.3	8.9	4.1	3.9	4.2	37	22	38	0	2	1	NNW 5	W 3	W 2	—	
4	40.7	39.9	40.0	11.6	21.1	10.9	14.5	8.2	7.7	4.9	6.0	76	27	62	2	4	3^0	E 3	WNW 3	ESE 1	—	
5	39.9	39.4	39.3	10.4	18.5	10.6	13.2	7.5	5.7	5.8	5.0	60	36	52	0	1	0	ESE 7	ESE 5	0	—	
6	39.2	37.9	36.5	13.5	19.5	11.2	14.7	8.2	5.1	4.2	5.0	44	25	50	1^0	5^0	1^0	E 3	ESE 7	ENE 2	—	
7	37.6	36.6	36.9	14.3	20.8	15.0	16.7	7.9	5.6	5.6	6.1	47	31	49	2	2	0	ENE 2	ENE 5	ENE 1	—	
8	37.2	36.9	36.1	15.8	22.2	14.8	17.6	11.0	6.1	4.5	4.7	46	23	38	1	2	0	NE 1	E 3	SE 2	—	
9	35.8	34.5	33.9	15.8	20.8	11.8	16.1	10.1	6.8	7.9	8.1	51	44	79	1	9	10	SE 3	S 3	SW 6	—	$≡^0$ 1.
10	32.0	30.9	28.5	12.0	13.5	12.4	12.6	10.2	8.0	8.8	8.3	77	76	78	8	10	7	SW 12	SW 15	SW 2	4.8	● a, 2; ↗ 2, p.
11	26.4	24.2	30.6	12.6	15.4	6.8	11.6	6.8	9.2	8.8	5.7	86	67	77	10	9	10	SW 9	SW 12	NW 7	5.8	● n 1 a; K, T, ▲ p; ⌓ 3.
12	33.5	35.8	39.0	3.4	7.2	4.0	4.9	2.1	5.2	4.0	4.2	88	52	69	10	9	9	NNW 5	N 2	N 3	—	⌓ 3.
13	41.7	42.8	41.3	4.5	8.4	4.2	5.7	2.4	3.8	3.1	5.2	60	37	84	10	2	0	N 3	NW 3	SE 3	—	⌓ n.
14	44.1	43.1	42.5	6.8	14.5	9.8	10.4	1.3	5.0	6.4	8.1	68	53	89	0	7	5	SE 3	SW 5	S 3	—	⌓ n, 1, a.
15	42.4	42.2	40.2	12.2	20.4	13.1	15.2	8.2	8.2	7.3	8.9	78	42	80	3^0	1^0	0	SSW 2	ESE 2	E 1	—	⌓ n.
16	36.9	35.3	33.2	16.7	24.0	17.0	19.2	10.7	9.5	9.2	10.1	67	42	70	1^0	0	0	SSE 12	S 9	SE 3	—	⌓ n.
17	31.4	30.0	29.3	17.1	23.8	18.3	19.7	11.3	11.1	11.8	10.7	77	54	68	2	8	8	SSE 7	SE 3	S 7	—	
18	28.3	30.2	30.6	16.0	25.4	16.2	19.2	11.5	11.4	9.3	9.4	84	39	76	2^0	0	1	SW 3	SW 5	WSW 9	—	
19	30.9	30.5	31.0	14.2	23.2	13.8	17.1	10.4	9.1	11.5	10.3	76	55	88	6	9	10	NE 3	N 7	N 6	36.0	● p, 3; K p.
20	29.2	30.0	31.2	13.2	15.0	13.2	13.8	13.1	11.0	11.3	11.0	98	89	98	10	10	10	NNW 12	NNW 3	NNW 12	0.2	● 1, a; ≡ 3.
21	35.0	37.8	42.2	11.4	15.5	10.2	12.4	10.2	9.3	8.5	5.7	93	65	61	10	9	0	NNW 12	WNW 9	N 3	—	⌓ n, 1, a, 3.
22	45.4	45.4	45.1	10.9	15.7	13.7	13.4	5.3	5.9	5.6	7.3	61	42	62	0	1	0	N 2	N 7	S 1	—	⌓ n, 1, a.
23	45.4	44.4	43.7	13.7	18.2	11.0	14.3	10.2	7.4	7.2	5.9	63	47	60	8	6	0	NNE 3	E 7	E 1	—	⌓ n.
24	42.1	39.9	38.2	13.5	18.4	12.3	14.7	6.7	5.9	4.9	6.0	51	31	56	1^0	1	0	E 7	ENE 17	NNE 2	—	⌓ n; ↗ 2, p.
25	37.0	35.7	34.2	13.8	19.0	15.1	16.0	6.6	6.9	7.5	9.0	59	46	70	0	3	3	NE 3	N 3	WNW 2	—	
26	33.8	34.0	34.5	17.0	22.5	16.2	18.6	12.2	9.7	9.0	9.2	67	44	67	2^0	2	3	N 1	NNE 3	E 3	—	< 3.
27	34.5	34.6	34.7	18.8	21.2	13.5	17.8	12.6	8.4	7.9	9.5	52	42	83	4	7	0	ESE 3	NW 3	NW 1	—	
28	35.2	36.1	36.6	19.0	23.2	15.9	19.4	11.9	10.5	10.6	11.0	64	50	82	2	2	2	WNW 3	NNW 2	SW 1	—	< 3.
29	36.8	36.9	37.4	21.6	24.9	16.0	20.8	13.0	10.7	10.2	11.7	56	44	86	8	9	3^0	NW 2	N 2	NW 2	0.6	●, K p; ⌓ 3.
30	37.2	37.1	36.8	17.8	24.0	14.9	18.9	13.5	11.0	10.4	8.3	72	48	66	1^0	1	0	NNE 2	N 2	N 1	—	⌓ 1, 3.
31	36.1	35.3	35.3	15.4	22.0	13.8	17.1	9.4	8.6	8.2	8.5	66	42	72	0	0	2	NNE 2	NNE 3	N 2	—	⌓ n.
Срд. Moy.	737.0	736.8	736.8	13.5	19.1	12.7	15.1	8.7	7.7	7.4	7.5	66	45	68	3.4	4.3	2.9	4.5	5.0	2.9	47.4	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.7	734.3	735.1	13.2	17.4	11.0	13.9	9.2	8.0	9.3	7.4	71	63	75	1	4	0	N 2	N 3	N 2	—	⌓ n, 1, a, 3.
2	35.1	34.3	35.0	12.7	21.0	13.3	15.7	5.9	7.5	6.6	8.6	69	35	76	1	5	1	NW 3	NNW 3	N 1	0.0	⌓ n, 1, a; ● p.
3	35.8	36.2	35.8	15.5	22.4	13.2	17.0	8.5	8.1	7.5	7.8	61	37	69	1^0	4	0	N 3	WSW 3	NW 2	—	⌓ n, 1, a.
4	35.3	34.2	34.2	19.0	25.8	17.5	20.8	11.4	10.4	8.6	10.8	63	36	72	0	4	2	W 1	W 3	W 3	—	
5	35.5	37.1	38.7	16.4	21.8	13.0	17.1	13.0	10.2	7.6	7.5	73	39	67	8	2	0	NNE 3	NNW 7	NNE 2	—	
6	38.7	38.2	37.6	16.6	22.9	17.2	18.9	9.1	7.4	8.7	12.8	53	42	88	1	1	9	ESE 5	S 5	S 3	—	
7	36.9	36.5	36.2	18.2	23.4	16.0	19.2	13.5	12.0	11.0	10.7	77	51	79	4^0	8	5	S 3	S 5	N 2	—	
8	36.3	37.1	35.9	19.8	26.8	19.2	21.9	13.4	13.3	10.6	9.2	78	41	55	0	0	0	S 3	SE 4	S 2	0.3	
9	36.3	33.9	33.7	16.2	19.2	16.0	17.1	15.5	12.5	12.9	12.4	91	78	91	10	10	6	N 3	ENE 3	SW 1	5.2	● n, 1, a, 2, p; K p.
10	34.4	34.9	35.5	18.8	17.8	16.2	17.6	14.7	13.8	13.2	12.4	86	87	90	9	10	4	SW 1	SSW 3	SW 1	6.1	⌓ n, 1, a, 3; ● 2, p.
11	36.4	36.9	36.8	19.8	23.4	18.4	20.5	14.2	13.6	13.0	13.6	80	61	86	5	0	10	WNW 3	N 3	W 1	—	⌓ n, 1, a.
12	36.4	35.6	36.0	15.5	21.2	14.5	17.1	14.4	11.6	9.8	10.8	88	53	88	8	5	2	NNW 3	NNW 2	SSW 1	—	⌓ n, 3.
13	36.1	35.6	36.4	15.6	20.0	12.2	15.9	10.2	9.3	9.1	9.8	70	53	94	2	8	7^0	NNW 3	SW 3	SSW 3	2.5	⌓ n, 1, a, 3.
14	35.8	34.6	34.5	14.2	17.8	13.3	15.1	9.7	8.6	7.9	8.6	72	52	76	1	2	0	NW 3	NNW 3	NW 2	—	⌓ n, 1, a, 3.
15	33.8	34.1	35.0	16.0	19.9	16.6	17.5	9.5	9.6	9.3	11.4	71	54	81	1	9	8	WNW 3	WNW 1	NNE 1	—	⌓ n, 1, a, 3.
16	36.7	37.4	37.5	16.4	21.8	17.2	18.5	12.3	11.3	10.0	9.5	81	51	65	0	3	0	E 3	ESE 3	WNW 2	—	⌓ n, 1, a, 3.
17	36.8	35.4	34.1	20.0	23.4	16.8	20.1	12.9	12.1	12.0	13.0	70	56	92	1^0	8	8	S 2	SSW 7	SSW 3	2.2	< 3.
18	33.8	33.2	34.3	16.6	19.4	12.2	16.1	12.2	11.7	9.7	8.0	83	58	75	4	0	0	SW 5	N 5	WNW 3	—	⌓ n, 1, a, 3.
19	35.3	35.3	32.5	14.6	16.6	13.2	14.8	7.6	8.6	7.5	11.3	70	54	00	8	9	10	WNW 2	N 2	SW 1	23.0	● p, 3.
20	33.2	34.2	34.7	10.6	16.8	12.6	13.3	9.9	8.8	7.2	9.6	93	51	89	10	7	3	NNW 3	NNW 1	SSW 1	0.2	● n, 1, a.
21	34.7	34.7	36.5	13.2	17.6	13.3	14.7	10.2	9.7	9.6	10.1	87	64	89	9	7^0	0	SSE 1	WNW 2	SW 1	—	● n; ⌓ n, 1, a, 3.
22	35.7	34.4	33.4	15.2	16.4	14.0	15.2	10.8	10.9	11.8	10.3	85	85	87	10	10	2	WSW 2	WSW 3	SW 2	3.2	⌓ 1, a, 3; ● 2, p.
23	37.0	39.4	40.2	13.0	18.2	15.0	15.4	12.9	9.8	9.8	10.2	89	63	81	10	7	8	NW 7	NW 3	0	0.2	⌓ n, 1, a, 3.
24	38.4	37.1	34.7	14.0	18.8	15.8	16.2	13.3	10.7	11.4	11.2	91	70	84	10	8	9	E 3	SE 3	E 2	1.2	● n, 1, a, ⌓ n, 3.
25	31.5	31.9	32.1	19.4	17.8	14.2	17.1	14.2	13.1	11.7	9.9	78	77	83	9	10	1^0	SW 5	WNW 3	NW 3	5.4	⌓ n, 1, a, 3; ● a.
26	33.2	32.8	31.5	17.0	21.1	16.2	18.1	11.2	10.4	10.4	12.4	72	56	90	0	8	1	WNW 7	W 7	WSW 3	0.8	⌓ n, 1, a, 3; ● 2.
27	32.3	30.5	29.2	16.7	21.3	16.2	18.1	13.8	12.8	11.1	12.0	91	60	87	8	9	0	WSW 3	SW 12	W 3	4.0	⌓ 1, a, 3; ● p.
28	29.0	28.8	28.3	13.7	17.0	13.0	14.6	12.6	9.2	9.1	10.6	79	64	96	9	9	10	WSW 12	W 12	WNW 9	2.5	⌓ n, 1, a; ● p, 3.
29	32.7	34.6	36.8	14.5	22.0	14.8	17.1	11.5	10.5	9.9	9.0	86	50	72	1	6	0	WNW 5	NW 3	WNW 1	1.5	⌓ n, 1, a, 3; K p.
30	37.2	36.8	36.6	18.2	22.6	16.0	18.9	12.4	11.9	10.7	10.1	76	53	75	9	10	7	W 2	SW 3	NW 3	0.5	⌓ n, 1, a, 3.
Срд. Moy.	735.2	735.0	735.0	16.0	20.4	14.9	17.1	11.7	10.6	9.9	10.4	78	56	82	5.0	6.1	3.8	3.5	4.0	2.1	58.8	

Маріупольское лѣсничество
(станція № 6 въ степи).

Marioupolskoe-verderie
(station dans la steppe № 6).

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.9	734.7	734.3	17.1	21.0	15.1	17.7	14.2	12.3	11.7	11.5	85	64	90	10	9	9	WSW 1	SW 1	SW 1	3.0	⌓ n, 1, a, 3; ● p, 3.
2	34.1	33.1	33.8	13.1	21.6	18.8	17.8	11.2	11.1	10.9	14.5	99	58	90	10	4	9	N 1	WNW 2	N 1	—	≡ n,1,a; ⌓ n,1,a,3.
3	33.8	33.8	35.8	18.4	22.2	17.3	19.3	15.9	12.7	12.0	13.0	80	61	89	9	5	1	NNW 1	NNW 3	NE 1	—	⌓ n, 1, a, 3.
4	36.4	37.0	37.4	18.2	24.1	20.4	20.9	13.4	12.8	11.2	10.1	82	50	56	0	4	2	NE 2	NE 3	N 1	—	⌓ n, 1, a, 3.
5	38.3	37.9	38.3	21.3	26.1	21.1	22.8	16.7	11.3	11.8	14.4	61	47	78	1	5	2	N 2	N 2	NNW 1	—	⌓ n, 1, a.
6	38.0	37.6	38.6	23.6	28.0	22.0	24.5	17.4	15.9	12.8	14.0	74	45	72	0	2	0	NNW 1	NNE 2	SW 1	—	⌓ n, 1, a.
7	38.3	38.2	36.9	23.8	27.6	22.5	24.6	18.3	15.1	14.8	14.9	69	54	73	0	0	0	NNE 1	NNE 2	NNE 2	—	⌓ n, 1, a, 3.
8	36.3	35.2	35.2	20.8	30.8	22.1	24.6	18.0	11.8	11.1	14.1	65	34	72	0	1	0	SE 2	SE 9	SSE 1	—	⌓ n, 1, a.
9	35.3	33.8	34.7	24.3	29.0	22.1	25.1	18.9	14.1	15.0	14.8	63	51	75	0	0	2	ESE 5	SSE 7	SSW 3	—	⌓ n, 1, a.
10	35.5	34.1	32.4	24.2	31.6	23.0	26.3	18.2	18.3	10.9	12.9	82	32	62	0	2	0	S 5	SE 2	E 1	—	⌓ n, p, 3.
11	30.7	30.1	30.3	25.4	32.0	24.5	27.3	18.2	11.5	12.1	15.5	48	34	68	0	0	0	S 7	ESE 9	W 1	—	⌓ 3.
12	29.7	30.4	30.8	24.4	24.8	22.0	23.7	18.9	14.0	15.5	16.5	62	67	84	1	8	10	SSE 2	N 3	N 3	0.2	⌓ n; ∞ a; T p.
13	31.4	30.9	30.7	18.6	27.4	18.6	21.5	13.8	11.3	8.8	10.9	71	33	69	1	4	3	NW 1	WSW 2	SSE 1	0.2	● n, p; ⌓ n, 1, a, 3.
14	29.0	30.1	31.4	15.7	17.0	14.3	15.6	13.2	11.7	13.2	11.0	88	92	92	9	9	3^{0}	WNW 2	W 2	W 3	1.2	⌓ n,1,a,3; ●,K a,2 p.
15	34.7	37.4	42.1	13.8	20.6	11.8	15.4	11.7	10.2	7.0	7.6	87	38	74	10	1	0	N 12	N 9	NNE 2	—	⌓ n, 1, a, 3.
16	43.9	43.1	42.3	14.6	22.2	17.6	18.1	8.9	7.6	8.1	7.4	61	41	50	0	0	0	N 2	ENE 5	N 1	—	⌓ n.
17	41.0	38.5	36.1	20.8	26.4	22.0	23.1	14.2	10.3	9.6	10.0	56	38	51	0	1^{0}	2	W 3	W 3	NNW 2	—	⌓ n, 3.
18	35.3	34.5	33.2	19.6	27.6	23.4	23.5	14.4	11.9	8.1	9.9	70	30	46	1	0	3	NNW 2	NW 3	N 1	—	
19	33.1	32.0	34.4	20.8	25.5	21.6	22.6	17.2	13.6	8.8	11.3	75	37	60	1	5	6^{0}	N 3	NNW 2	WNW 3	—	
20	35.5	40.5	39.5	17.4	24.5	17.4	19.8	12.7	11.5	7.8	10.3	78	33	69	3	5	3	NNE 2	NNE 5	NE 2	—	
21	40.1	41.5	41.1	18.2	*26.8*	20.0	21.7	14.7	12.2	10.5	10.8	78	54	62	0	2	2	NNE 7	N 12	N 1	—	
22	41.2	*41.0*	*41.0*	18.9	28.9	23.0	23.6	15.9	12.4	11.6	12.0	76	39	58	0	1	0	NNW 3	WNW 5	NNW 3	—	
23	38.1	34.8	34.6	21.7	34.2	19.4	25.1	18.9	13.7	10.0	13.9	71	25	83	1	3	4	W 1	W 3	SE 3	—	
24	35.0	35.1	35.5	20.2	27.2	18.2	21.9	13.5	11.9	12.3	12.3	67	45	79	6	0	2	NE 5	NE 3	SW 1	1.9	●, K p.
25	35.5	34.5	35.5	21.6	28.0	19.0	22.9	15.4	13.1	10.7	13.5	69	38	83	2	2	2	ESE 2	NE 3	SE 1	—	⌓ n, 1, a, 3.
26	35.1	34.9	35.1	22.4	28.3	22.3	24.3	18.2	11.7	11.1	10.9	58	39	54	2	3	0	NW 2	WNW 3	WSW 3	2.7	⌓ n, 1, a.
27	35.7	34.8	33.7	19.0	29.0	19.4	22.5	14.4	9.1	10.9	14.8	56	36	89	0	0	5	WSW 3	N 5	SE 5	—	●, K n.
28	33.8	33.6	34.6	18.4	26.0	19.2	21.2	17.2	14.5	8.8	9.0	92	36	55	3	5	3	WSW 7	N 9	NNW 5	—	
29	37.3	37.1	37.6	18.0	21.8	13.8	17.9	11.2	11.2	8.4	7.4	73	43	62	0	1	0	NNE 7	NNW 12	N 2	—	
30	38.0	38.0	38.3	13.2	21.2	15.0	16.5	9.4	7.2	8.6	8.9	64	46	70	0	0	0	N 3	NNW 2	ENE 2	—	
31	38.0	38.0	36.5	15.2	22.4	16.6	18.1	11.2	9.0	9.9	9.8	70	50	69	0	0	0	S 5	SE 3	ESE 1	—	⌓ n, 1.
Срд. Moy.	735.9	735.7	735.9	19.4	25.9	19.5	21.6	15.0	12.1	10.8	11.9	72	45	70	2.3	2.6	2.4	3.3	4.4	1.9	9.2	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	735.3	733.1	732.3	18.0	25.4	18.4	20.6	10.4	7.1	6.9	7.9	46	29	50	0	0	0	E 9	SE 12	ENE 3	—	
2	31.4	31.8	31.3	17.2	22.5	18.8	19.5	15.4	10.7	12.9	15.2	73	64	94	8	9	9	ESE 3	SSE 7	SSW 3	—	
3	33.2	31.9	33.7	19.4	25.0	19.5	21.3	15.9	13.6	11.7	10.7	81	50	63	3	8	2	ENE 2	E 8	S 1	—	
4	34.5	34.4	36.1	21.3	28.5	20.2	23.3	14.9	11.1	9.6	12.2	60	33	69	0	7	4	N 2	SSE 2	WSW 2	0.1	⌓ n; $●^{0}$, T p.
5	36.8	37.2	36.9	24.6	29.2	21.4	25.1	17.7	10.7	10.1	9.5	47	33	51	3^{0}	3	0	SSW 2	S 5	ESE 2	—	⌓ n.
6	39.1	37.9	38.8	25.0	31.7	23.0	26.6	16.7	10.4	10.7	10.8	45	31	52	0	3	1	SE 1	E 3	NNE 2	—	⌓ n.
7	37.0	36.3	36.4	23.2	31.0	25.0	26.4	18.4	9.7	8.2	8.9	46	25	38	0	1	0	S 5	ESE 12	ESE 1	—	
8	37.8	36.7	36.8	25.0	31.8	22.8	26.5	18.7	10.1	6.8	9.7	43	19	47	5^{0}	3	1	E 2	SE 3	NE 4	—	
9	37.0	37.3	37.3	23.4	31.0	23.9	26.1	19.2	9.8	9.0	8.3	45	27	37	3^{0}	9	4^{0}	ESE 7	SE 7	E 1	—	
10	38.0	37.5	38.2	22.0	28.4	22.5	24.3	18.2	9.0	10.9	10.8	46	38	53	2	3	1^{0}	W 3	ESE 5	SW 2	—	
11	37.9	38.5	38.7	23.8	30.2	23.8	25.9	17.4	11.5	14.3	13.1	52	45	60	3	4	0	SE 2	SE 3	WSW 3	—	
12	39.8	39.6	39.6	24.3	32.0	26.8	27.7	20.2	13.4	17.2	12.7	60	49	48	0	2	0	W 2	SE 2	SE 2	—	
13	39.3	38.6	39.4	26.2	34.6	27.2	29.3	20.4	13.6	16.2	12.8	54	40	47	0	3	0	NE 2	E 5	0	—	
14	38.3	37.5	37.3	23.6	34.2	29.0	28.9	21.6	13.9	16.3	13.4	64	41	45	0	3	1	NE 2	N 5	ESE 1	—	
15	37.8	36.6	37.2	24.4	34.8	24.0	27.7	18.4	11.0	14.9	15.3	49	37	69	0	2	2	ESE 5	SE 12	NNE 3	—	
16	37.7	39.2	39.9	20.8	25.8	16.9	21.2	16.9	12.4	9.8	9.1	68	40	63	2	0	0	NE 12	NE 12	NE 6	—	
17	40.3	41.6	39.7	16.7	22.8	15.2	18.2	9.6	8.5	7.9	5.5	60	39	43	0	0	0	NE 2	ENE 7	ENE 3	—	
18	41.6	40.7	41.2	15.0	20.5	15.4	16.9	8.4	5.4	7.1	5.3	43	40	40	0	0	0	ENE 9	NNE 9	N 1	—	
19	41.6	40.0	40.9	17.4	27.3	21.6	22.1	11.7	7.2	9.5	8.8	49	37	46	0	0	1	N 3	N 1	N 1	—	
20	41.5	40.6	40.5	22.4	28.6	21.2	24.1	17.4	9.3	10.1	8.9	47	35	48	0	0	0	N 2	S 1	W 1	—	
21	41.5	38.5	36.7	22.4	29.9	23.6	25.3	17.4	8.5	10.3	10.4	42	33	48	0	1^{0}	0	E 3	ENE 5	SE 2	—	
22	39.6	37.7	38.8	23.4	30.6	22.0	25.3	19.2	11.0	10.9	8.2	51	33	42	3	7	0	SE 3	ESE 5	N 1	—	
23	40.9	41.5	43.6	20.2	28.4	19.6	22.7	17.2	8.4	9.6	6.1	48	33	36	2	1	0	ESE 7	E 7	E 5	—	
24	45.7	44.6	44.4	17.1	25.1	17.8	20.0	11.7	6.9	8.7	9.3	48	37	61	6^{0}	8^{0}	0	ENE 5	ESE 14	E 3	—	
25	44.8	43.4	42.3	19.4	26.2	20.2	21.9	11.4	8.3	9.4	9.7	50	38	55	0	0	0	ESE 5	ENE 20	SE 2	—	↙ 2, p.
26	42.5	40.8	40.5	20.1	30.0	20.4	23.5	17.0	9.0	9.9	9.4	52	31	53	0	0	0	NNW 1	ENE 7	SW 1	—	
27	41.1	40.6	39.8	21.8	26.8	18.4	22.3	16.3	10.0	10.6	8.9	51	41	57	0	0	0	SE 3	SE 5	SE 1	—	
28	37.6	35.7	34.2	20.0	27.8	21.5	23.1	15.1	9.6	12.6	13.2	55	45	70	7^{0}	3^{0}	9	WSW 3	SW 12	SW 8	4.0	< 3.
29	32.2	32.6	35.5	17.0	20.0	12.7	16.6	12.7	13.8	14.1	10.7	96	81	98	10	8	9	W 1	W 9	NNW 3	3.7	● n, a.
30	39.6	42.3	43.6	9.6	16.1	7.8	11.2	6.4	7.3	3.9	3.6	82	28	46	1	1	2	NNE 2	NNE 5	NNE 2	—	⌓ n, 1, a.
31	44.3	43.4	42.4	11.4	16.4	9.3	12.4	5.4	4.0	3.4	4.0	39	25	45	0	1^{0}	0	E 5	SE 5	ENE 1	—	
Срд. Moy	738.9	738.3	738.5	20.5	27.5	20.3	22.8	15.4	9.8	10.4	9.8	55	38	54	1.9	2.9	1.5	3.7	6.9	2.3	7.8	

1900.

Маріупольское лѣсничество
(станція № 6 въ степи).

Сентябрь. — Septembre.

Marioupolskoe-verderie
(station dans la steppe № 6).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.0	740.3	739.4	9.3	17.2	10.5	12.3	5.4	4.2	3.4	3.4	47	23	36	3⁰	9	1	NE 2	ENE 7	NE 1	—	
2	39.1	39.3	40.2	9.8	20.0	13.8	14.5	6.4	4.1	4.8	8.6	45	28	73	3⁰	2	3	N 3	NNW 3	S 3	—	
3	40.2	39.9	40.2	13.8	23.4	13.9	17.0	9.9	6.6	5.2	7.4	57	25	62	1	2	0	WNW 6	WNW 3	SW 2	—	
4	40.5	38.2	38.3	16.5	23.5	15.8	18.6	9.9	9.0	7.2	9.7	65	33	73	1	2	10	WSW 2	SW 2	N 2	4.5	
5	39.5	40.0	41.7	8.0	14.4	8.8	10.4	7.4	8.0	5.3	5.1	00	44	60	10	1	0	NNW 5	NNW10	WSW 3	0.0	● n, 1, a.
6	41.4	40.2	39.2	12.9	18.4	11.8	14.4	6.7	5.4	4.6	6.9	49	29	67	0	9	1	SW 3	W 3	SW 3	—	
7	37.2	37.2	33.2	12.4	19.8	13.3	15.2	7.9	7.7	6.6	9.9	72	39	88	9	6	0	S 3	SSW 3	SW 7	0.5	● p.
8	36.7	37.7	39.5	8.4	16.6	9.4	11.5	6.2	6.4	3.9	5.6	78	27	44	0	1	0	W 3	WNW11	WNW 5	—	⊼ 1.
9	40.5	40.0	41.4	9.9	16.2	10.8	12.3	3.6	5.0	4.1	3.8	55	30	40	1⁰	8	0	W 1	W 7	NW 3	—	
10	42.4	41.5	40.4	8.8	18.0	12.0	12.9	4.7	5.1	4.7	5.0	60	30	48	0	2⁰	8	ESE 1	SE 2	E 1	—	
11	37.2	35.2	35.8	12.0	22.2	10.2	14.8	10.2	4.2	5.3	7.8	41	27	84	8⁰	2	0	ESE 2	SW 2	NW 7	—	
12	39.3	39.1	40.2	9.8	16.7	9.2	11.9	8.2	6.7	5.4	5.1	74	38	58	2	1	0	W 7	NW 7	NNW 2	—	
13	39.8	37.5	35.8	9.4	17.6	13.9	13.6	4.1	5.7	5.3	5.3	65	35	45	0	6	9	W 2	NW 5	W 2	1.2	
14	33.0	33.3	36.2	9.1	12.7	5.2	9.0	5.1	8.3	6.8	5.6	96	62	84	10	10	0	WSW 5	N 5	N 3	0.2	● n, 1, a; ⊼ 1.
15	38.9	41.7	40.4	2.0	11.2	5.1	6.1	1.3	4.9	4.3	4.2	93	43	64	1	4	0	N 2	W 7	WNW 2	—	⊼ 1.
16	37.9	35.5	37.4	9.3	16.0	5.4	10.2	3.9	6.3	7.8	5.5	72	57	82	10	10	0	WNW 3	W12	W 3	3.2	● p; ⊼ 3.
17	39.0	39.9	42.3	3.2	11.8	6.2	7.1	0.5	5.0	4.8	4.2	87	47	59	10	8	5	W 2	NW 5	WNW 5	—	⊼ n, 1, a.
18	44.8	46.4	48.5	− 0.5	9.6	4.8	4.6	− 0.8	3.9	3.2	3.6	88	35	56	0	3	0	N 1	NNW 5	N 1	—	
19	47.2	47.3	46.2	4.0	13.2	6.6	7.9	1.8	3.7	3.1	4.5	61	28	62	6	1⁰	1	0	W 2	SW 2	—	⊼ 1.
20	45.2	44.6	44.8	5.4	20.4	12.2	12.7	4.4	5.7	4.5	5.6	85	25	53	1	0	0	W 3	NNW 3	W 2	—	
21	45.5	44.7	44.3	7.8	19.9	12.4	13.4	5.4	5.6	7.2	7.0	71	42	65	2⁰	2	0	E 2	SSE 2	ESE 3	—	
22	44.2	44.2	44.3	8.4	20.3	12.6	13.8	4.4	5.8	6.1	5.9	70	34	55	6⁰	2	0	SE 5	SSW 3	SSE 1	—	
23	45.1	44.6	42.0	7.8	20.2	10.4	12.8	6.9	6.8	5.7	6.1	86	33	65	2⁰	4⁰	0	SSE 2	N 3	NW 3	—	
24	42.3	44.8	44.7	12.4	22.0	16.0	16.8	7.2	7.2	7.9	6.0	68	40	45	3	2	2	NW 5	NNE 2	N 1	—	
25	44.1	43.8	43.8	13.9	23.1	14.1	17.0	12.9	6.8	6.9	6.2	58	33	52	4	3	0	ESE 1	E 1	ENE 2	—	
26	44.7	42.7	41.3	12.0	23.0	14.0	16.3	8.5	6.8	6.7	5.9	65	32	50	2	0	0	E 2	SE 7	SE 1	—	
27	41.0	40.6	41.9	10.8	21.6	15.1	15.8	8.6	6.1	5.4	4.9	63	28	39	2	2	0	E 2	NE 5	E 1	—	
28	42.2	41.5	41.3	14.6	23.3	15.0	17.6	4.4	6.6	6.0	5.2	53	29	41	2	2	0	W 2	ENE 3	NW 1	—	
29	42.0	41.3	41.5	13.8	23.2	17.7	18.2	10.4	5.9	3.7	4.8	51	17	31	2	2	0	E 2	NE 1	SSE 1	—	
30	41.5	40.9	41.3	17.0	24.8	16.1	19.3	10.4	9.3	5.1	7.5	64	21	55	2	2	0	N 2	NNW 2	S 2	—	
Срд. Moy.	741.1	740.8	740.9	9.7	18.7	11.4	13.3	6.0	6.1	5.4	5.9	68	34	58	3.4	3.6	1.3	2.7	4.4	2.5	9.6	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	741.7	742.5	14.4	20.8	13.5	16.2	12.2	10.6	9.0	7.7	87	50	66	3	3	0	N 5	NNE 3	N 1	—	
2	42.9	42.9	43.0	10.2	18.4	13.6	14.1	7.4	8.3	7.4	5.8	90	47	50	0	2	0	N 3	W 3	SE 1	—	
3	43.2	42.8	43.2	12.2	19.8	11.9	14.6	11.2	10.3	10.6	10.2	98	61	98	8	2	0	SE 3	ESE 5	SW 2	—	
4	43.5	42.4	42.0	7.4	21.0	13.3	13.9	6.4	7.5	9.0	9.2	98	49	81	5	4	2	SE 2	SE 5	WSW 1	—	⊼, ≡ n, 1, a.
5	42.2	42.7	42.7	14.4	22.0	14.4	16.9	11.7	9.3	9.4	9.4	76	48	77	3	2	0	W 1	W 5	N 1	—	⊼ n, 1, a.
6	45.8	46.2	46.2	12.3	21.6	15.9	16.6	10.1	9.5	9.2	7.1	90	48	53	1	7	1	WNW 2	ESE 1	WNW 2	—	
7	46.4	45.7	46.0	14.0	21.6	13.3	16.3	11.7	7.5	7.3	4.4	63	38	38	8	7⁰	0	W 2	NE 1	N 1	—	
8	44.0	41.9	42.3	12.0	20.3	10.7	14.3	8.2	4.5	6.7	3.3	43	38	34	4⁰	3⁰	3	W 5	NNW12	NW12	—	
9	42.8	44.0	44.4	5.2	10.0	5.5	6.9	3.3	3.8	3.3	2.6	57	37	39	2	2	2⁰	N 7	NE 9	NW 3	—	
10	41.0	39.3	38.0	12.2	20.4	14.8	15.8	2.1	4.8	6.1	6.8	45	34	54	3	1	0	NW 7	WNW20	N17	—	⚡ 2, p, 3.
11	37.0	37.0	37.0	12.0	13.0	13.2	12.7	11.2	9.7	7.3	7.2	94	66	64	10	0	0	W 9	W15	W 9	—	⚡ n, 2, p.
12	39.3	39.0	40.2	9.6	20.8	12.6	14.3	7.4	8.6	3.6	6.4	96	20	59	0	0	0	W 2	WSW 3	W 1	—	
13	40.6	40.7	40.6	6.8	19.4	11.8	12.7	5.1	5.5	6.5	6.7	74	39	65	1	1	0	NW 1	NW 2	NW 1	—	
14	40.0	37.7	36.7	8.6	17.8	10.0	12.1	6.6	6.1	6.3	7.5	73	42	82	4⁰	9	1	SE 2	SSE 3	SE 2	—	
15	36.5	36.1	35.9	10.3	19.3	12.4	14.0	8.0	8.4	7.6	10.5	90	46	98	8	3	0	W 2	SW 9	S 2	0.2	⊼ 3,
16	35.2	33.5	31.3	12.2	18.2	14.6	15.0	10.8	10.6	9.9	11.8	00	63	96	9	1⁰	10	S 2	SSW 7	S 7	3.0	≡, ⊼ n, 1, a; ● 3
17	32.4	33.1	33.9	5.3	6.8	5.0	5.7	4.9	6.6	6.7	6.0	99	91	92	10	10	3	NW 3	N 1	WNW 3	2.4	● n; ≡, ⊼ n, 1, a.
18	36.6	37.6	41.2	1.6	10.2	2.5	4.8	0.5	5.0	4.5	4.5	96	48	80	2⁰	8⁰	0	W 1	W 7	WNW 2	—	⊼ n, 1, a.
19	44.7	44.8	45.0	2.3	12.6	7.1	7.3	− 0.2	4.6	5.0	5.8	84	46	77	2⁰	4⁰	2	WSW 2	SSE 5	ESE 3	—	
20	44.3	42.7	43.2	4.4	15.7	11.0	10.4	3.4	5.7	5.7	8.6	92	43	87	4⁰	2⁰	1	ESE 2	SE 2	S 3	—	⊼ 3.
21	44.7	45.8	47.5	11.8	14.5	10.2	12.2	9.6	10.2	10.5	8.1	99	86	87	10	10	6	WSW 2	N 2	NW 2	—	≡, ⊼ n, 1, a.
22	47.6	47.0	46.3	8.8	11.7	9.3	9.9	7.2	7.8	8.1	8.3	92	80	95	10	2	0	E 2	SE 2	E 2	0.1	≡⁰ 1, a; ⊼ 3.
23	44.0	43.5	41.9	8.7	11.6	10.2	10.2	6.7	8.4	8.9	9.2	00	88	99	10	10	10	SE 2	SE 7	SE 9	0.5	≡n1a2; ⊼n,1,a,2,p;
24	38.9	36.0	31.7	8.7	10.4	9.6	9.6	8.6	8.3	8.6	8.9	99	92	00	10	10	8	SE 7	SSE 3	S 2	9.5	≡ 1; ⊼ 1, 3.
25	24.5	24.9	29.5	8.8	11.2	3.0	7.7	2.6	7.8	8.4	4.9	92	85	87	10	10	10	SE17	SE17	SSW12	7.0	● n,1,a,p; ⚡ 1,a,2,p
26	30.0	30.9	31.7	5.0	6.3	3.4	4.9	− 0.3	6.3	6.6	5.4	97	93	93	10	10	10	S 7	S 9	S 2	10.5	● n, 1, a, 2, p; ⊼ 3.
27	33.5	35.0	36.5	1.8	5.4	3.8	3.7	1.5	5.1	5.5	6.0	96	82	00	10	8	10	SW 2	W 5	W 1	0.8	≡ n,1,a,3; ⊼ n,1,a.
28	35.3	35.7	37.0	2.6	8.4	4.0	5.0	1.4	5.3	5.3	5.1	96	65	84	2	5	1	NW 2	SSE 2	N 2	—	
29	38.3	39.4	40.3	2.8	6.6	4.4	4.6	1.5	4.6	4.7	5.8	80	65	93	4	8	10	NNE 1	NNE 2	N 1	3.0	⊼ 3.
30	42.1	42.9	43.0	2.9	6.2	2.5	3.9	2.4	5.5	6.0	5.5	98	85	00	10	10	1	WSW 2	WNW 4	SW 1	—	● n; ≡ n1a; ⊼ n,1,a;
31	40.6	38.1	34.1	2.0	9.1	9.0	6.7	1.6	5.3	7.5	8.4	00	88	99	10	10	10	SE 2	S 2	S 9	6.0	≡, ⊼ n,1,a; ● 2,p,3.
Срд. Moy.	740.0	739.7	739.8	8.1	14.6	9.6	10.8	6.0	7.1	7.1	7.0	87	60	78	5.9	5.3	3.3	3.5	5.6	3.8	43.0	

1900.

Марiупольское лѣсничество
(станція № 6 въ степи).

Ноябрь. — Novembre.

Marioupolskoe-verderie
(station dans la steppe № 6).

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.0	732.8	735.0	3.2	8.0	4.8	5.3	3.0	5.8	6.1	6.2	00	76	97	10	8	10	SE 2	WNW 2	NW 3	—	≡ n, 1, a, 3; ⌓ 3.
2	36.5	37.1	39.1	3.3	5.5	3.8	4.2	3.0	5.8	5.5	5.7	00	82	95	10	10	10	NNW 9	W 7	NW 5	1.2	⌓ n, 1, a; ≡ n, 1, a, 3; ● 3.
3	42.0	46.0	49.2	1.0	3.8	1.6	2.1	0.9	4.6	5.4	4.6	92	90	89	10	10	10	NNW 5	NNE 5	NE 7	0.2	● n, 1, a.
4	53.0	53.1	53.0	0.0	1.0	— 1.2	— 0.1	— 1.2	4.1	4.1	3.9	89	80	92	10	10	10	NE 3	E 6	ENE 3	—	
5	52.0	50.3	49.1	— 3.2	— 0.7	— 2.2	— 2.0	— 3.4	3.0	3.4	3.4	85	79	87	10	2⁰	1	ENE 2	ENE 4	ENE 2	—	
6	46.5	45.8	45.9	— 4.2	2.6	— 4.7	— 2.1	— 5.5	2.9	3.1	3.1	86	57	95	3⁰	2⁰	10	NNE 3	N 2	NE 4	—	∨ n, 1, a; ≡ 3.
7	48.4	50.4	52.0	— 3.5	— 2.0	— 2.4	— 2.6	— 4.8	3.1	3.3	3.6	89	84	94	8⁰	10	10	E 3	E 3	E 3	—	≡ n.
8	52.6	52.7	52.1	— 4.6	1.2	— 3.3	— 2.2	— 5.3	2.8	3.7	3.5	88	73	98	2⁰	0	10	E 4	E 6	ESE 2	—	∨ 3.
9	50.5	50.0	49.5	— 2.0	— 1.4	— 3.4	— 2.3	— 3.8	3.2	3.2	3.1	82	77	89	8	10	10	E 5	E 2	E 7	—	∨ n.
10	49.2	48.4	48.5	— 5.0	— 4.3	— 4.7	— 4.7	— 5.3	3.0	2.6	2.5	95	79	79	10	10	10	ESE 5	E 3	E 5	—	
11	47.8	47.1	47.1	— 5.9	— 3.3	— 4.9	— 4.7	— 6.3	2.7	3.0	2.8	93	85	90	10	10	10	E 5	ESE 10	ESE 10	0.3	
12	49.0	45.2	45.2	— 4.6	— 2.8	— 2.4	— 3.3	— 5.8	3.1	3.7	3.8	98	00	00	10	10	10	ESE 7	E 9	ENE 7	0.4	∽ n, 1, a, 2, p; ✳⁰, △ 3.
13	44.7	44.8	46.3	— 1.4	— 1.4	— 1.5	— 1.4	— 2.8	4.1	4.1	3.9	00	00	96	10	10	10	ESE 7	ESE 9	E 5	0.4	✳, △ n, 1, a, 2.
14	46.8	46.3	45.8	— 6.7	— 0.4	— 5.4	— 4.2	— 6.8	2.5	3.5	2.7	92	79	90	0	3	0	NNE 2	E 3	N 1	0.2	∨ n, 1, a, 3.
15	44.1	43.0	43.1	— 6.5	— 5.2	— 5.6	— 5.8	— 7.0	2.7	3.1	2.9	97	00	98	10	10	10	ENE 3	E 5	ENE 2	0.1	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
16	43.2	43.3	44.0	— 7.8	— 5.8	— 8.0	— 7.2	— 8.4	2.4	2.8	2.5	97	98	98	10	9	0	E 2	ESE 3	E 5	—	≡² n, 1, a; ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
17	43.5	43.5	43.6	— 8.4	— 5.8	— 5.8	— 6.7	— 9.7	2.3	2.9	2.9	97	98	98	8	9	10	ESE 7	ESE 2	S 7	0.2	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 3.
18	44.2	44.5	45.4	— 5.2	— 3.8	— 4.3	— 4.4	— 6.1	3.1	3.4	3.3	00	00	00	10	10	10	ESE 7	ESE 7	ESE 7	—	≡ n 1 a 3; ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
19	45.8	45.6	45.4	— 4.6	— 1.4	— 4.0	— 3.3	— 6.3	3.2	4.1	3.4	00	00	00	8	5	10	ESE 3	ESE 2	ESE 3	0.2	≡, ∨ 3.
20	44.5	43.6	45.9	— 6.4	3.8	— 1.6	— 1.4	— 7.8	2.8	4.5	3.9	00	75	96	2⁰	2⁰	10	SE 1	WNW 3	NW 2	—	∨ n, 1, a; ≡ 1, a.
21	50.3	51.7	52.5	— 6.4	— 1.5	— 6.0	— 4.6	— 6.9	2.6	2.9	2.2	93	70	77	10	0	0	ENE 3	ENE 3	NE 3	—	
22	51.2	49.8	47.8	— 5.1	2.7	— 2.7	— 1.7	— 7.5	2.0	2.3	2.2	65	41	57	0	0	0	N 1	N 1	0	—	
23	45.0	44.3	44.3	— 4.4	3.2	— 3.2	— 1.5	— 5.2	1.5	2.5	2.2	45	43	61	2⁰	1⁰	0	E 3	ESE 3	ESE 2	—	
24	41.4	40.8	40.2	— 7.3	4.8	1.0	— 0.5	— 8.3	2.1	1.9	2.9	81	30	58	2	3⁰	6	ESE 5	SE 12	SE 9	—	
25	38.7	38.1	37.8	— 1.8	2.6	0.4	0.4	— 2.3	3.0	3.2	3.6	76	58	77	8	9	3	SE 9	SE 7	SE 3	—	
26	37.9	37.8	37.9	— 2.8	2.0	1.2	0.1	— 3.2	3.5	4.6	4.8	94	87	96	1	7	10	ESE 2	E 1	SE 1	0.2	≡, ⌓ 3.
27	38.1	37.1	37.1	2.4	4.2	0.6	2.4	0.1	5.3	5.8	4.4	90	94	99	10	10	2	SSE 1	SSE 2	ESE 1	1.0	≡ n, 1, a, 2, p; ⌓ n, 1, a, 3.
28	37.6	37.8	38.3	0.8	4.0	1.2	2.0	0.4	4.5	5.3	4.6	92	87	92	9	8	5	E 3	ESE 2	E 2	—	● n; ⌓ 3.
29	38.7	39.3	39.9	— 0.4	— 0.8	— 0.7	— 0.6	— 1.3	4.2	4.0	4.4	94	92	00	10	9	10	E 3	ESE 3	ESE 7	2.3	● p, 3; ≡ 3.
30	40.7	40.9	40.8	— 0.7	0.6	1.8	0.6	— 1.1	4.4	4.6	5.1	00	95	98	10	10	10	E 3	SE 9	SE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ∨ n, 1, a.
Сред. Мог.	744.5	744.4	744.7	— 3.3	0.3	— 2.1	— 1.7	— 4.2	3.3	3.8	3.6	91	80	90	7.4	6.9	7.2	3.9	4.5	4.0	6.7	

Декабрь. — Décembre.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.8	737.3	735.0	0.8	4.0	2.2	2.3	0.0	4.8	6.0	5.2	98	98	96	10	10	9	SE 5	SE 3	SE 8	0.2	≡² 1, a, 2, p.
2	28.6	26.0	26.6	2.2	5.0	6.4	4.5	1.3	5.2	6.0	6.7	96	92	93	10	10	3	SE 12	SE 2	S 12	1.0	
3	28.2	31.3	36.6	3.9	2.8	— 1.9	1.6	— 2.2	6.0	5.5	3.7	98	98	92	10	10	10	S 17	W 17	NNW 17	0.9	≡, ● n 1 a 2 p; ⸗ 1 a 2 p.
4	42.3	45.3	47.1	— 7.4	— 4.6	— 9.0	— 7.0	— 9.3	2.1	2.2	2.0	83	70	88	10	0	0	NNE 9	N 2	N 1	—	∨ 3.
5	45.7	42.3	40.7	—10.0	— 6.7	— 6.0	— 7.6	—11.5	1.9	2.6	2.9	94	95	00	10	3⁰	10	SE 3	ESE 7	SSE 9	—	∨ n, 1, a, 3; ≡ 3.
6	36.7	33.2	29.2	— 3.5	— 0.5	1.8	— 0.7	— 6.1	3.5	4.3	5.2	00	96	00	10	10	10	S 9	SSE 7	S 2	1.3	∨ n, 1, a, 2, p; ≡ n 1 a 2 p 3;
7	29.1	31.4	36.4	0.4	— 0.2	— 2.7	— 0.8	— 2.9	4.7	4.5	3.7	00	00	98	10	10	10	NNE 2	NNE 4	NE 3	—	≡² 1, a; [● 2, p, 3.
8	38.9	40.3	42.0	— 3.8	— 3.8	— 3.2	— 3.6	— 4.4	3.4	3.4	3.4	00	98	96	10	10	10	ESE 7	ESE 7	NNE 2	5.6	∨ 1, a, 2, p.
9	43.0	44.5	48.6	— 4.2	— 4.2	— 6.3	— 4.9	— 6.6	3.3	3.3	2.8	98	98	00	10	9	10	NE 3	NE 2	N 3	1.2	✳, △ n, 1, a; ∨, ≡ 3.
10	49.1	47.2	45.6	— 7.5	— 6.7	— 7.5	— 7.2	— 7.9	2.5	2.7	2.5	00	99	00	10	10	10	NE 2	E 3	ENE 2	0.4	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
11	42.8	40.9	41.1	— 7.6	— 6.4	— 7.5	— 7.2	— 8.2	2.5	2.8	2.5	00	00	00	10	10	10	E 2	E 2	ENE 2	—	≡², ∨² n. 1, a, 2, p, 3.
12	42.2	42.4	41.2	— 5.8	— 2.8	— 8.7	— 5.8	— 9.5	2.9	3.7	2.3	00	00	00	10	9	0	WNW 2	NW 2	N 2	—	≡ n, 1, a, 2; ∨ n 1 a 2 p 3.
13	38.9	38.7	41.1	— 4.3	— 1.9	— 1.0	— 2.4	— 9.1	3.3	4.0	4.3	00	00	00	10	10	10	W 7	W 3	WNW 2	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 2, p, 3.
14	45.3	45.8	43.5	—10.2	— 4.5	— 8.3	— 7.7	—10.6	1.8	2.6	2.2	87	79	91	0	0	0	NNW 5	W 2	SW 5	1.6	
15	36.1	35.8	37.3	— 0.2	0.6	1.2	0.5	— 8.4	4.5	4.7	4.2	00	98	83	10	10	10	WNW 7	NW 7	WNW 17	0.5	≡, ✳ n, 1, a; ⸗ 3.
16	39.1	37.1	35.1	0.5	1.0	0.8	0.8	0.3	4.8	4.8	4.8	00	98	97	10	10	10	W 3	WSW 9	W 9	1.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
17	31.0	31.6	34.1	0.9	0.7	0.6	0.7	— 0.2	4.9	4.8	4.8	00	00	00	10	10	10	WNW 3	WNW 2	WSW 7	1.0	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
18	38.3	38.5	39.9	— 0.1	0.5	— 0.3	0.0	— 0.6	4.6	4.6	4.4	00	96	98	10	10	10	W 5	WNW 5	WSW 3	—	● n; ≡² n, 1, a.
19	42.4	42.7	42.8	— 0.7	0.5	0.2	0.0	— 1.0	4.2	4.2	4.5	96	89	96	10	10	10	SW 1	SW 2	WSW 2	0.9	● 3.
20	41.9	39.5	38.7	0.0	0.9	— 0.9	0.0	— 1.9	4.6	4.3	4.1	00	87	96	10	10	10	WSW 2	W 3	W 7	—	≡ n, 1, a.
21	39.8	40.4	41.2	— 0.2	0.5	— 0.4	0.0	— 1.1	4.0	4.5	4.5	89	94	00	9	10	10	NW 5	NW 3	W 2	—	≡ 3.
22	40.8	42.7	42.7	— 1.8	0.8	0.6	— 0.1	— 2.1	4.0	4.8	4.8	00	98	00	10	10	10	W 3	W 2	W 3	0.2	∨ n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
23	39.4	38.1	37.5	1.8	1.7	0.4	1.3	0.2	5.1	5.1	4.7	98	98	00	10	10	10	W 2	SW 3	NW 3	0.0	≡ n, 1, a, 2, p; △ 3.
24	36.5	36.0	37.5	— 1.0	— 0.4	— 0.5	— 0.6	— 1.4	4.3	4.5	4.4	00	00	00	10	10	10	NW 1	W 2	W 8	—	≡ 1, a.
25	40.8	40.9	40.3	— 2.0	0.1	— 1.7	— 1.2	— 2.4	3.6	3.8	3.6	92	81	89	8	8	10	WNW 2	WNW 5	W 5	0.2	
26	35.8	33.0	29.5	— 1.5	— 1.1	— 0.7	— 1.1	— 2.4	4.0	4.2	4.3	98	98	98	10	10	10	WNW 9	W 9	W 14	0.6	≡ n, 1, a, 2, p; ✳ 2, p.
27	37.5	37.8	33.5	— 9.6	— 3.9	— 0.1	— 4.5	—10.0	2.0	2.9	4.6	94	86	00	2	8	10	N 1	WSW 5	SW 12	0.2	≡ 3.
28	31.7	30.5	30.3	0.3	1.3	0.4	0.7	— 0.1	4.6	4.8	4.6	98	94	98	10	9	10	WSW 2	W 5	NW 2	1.7	≡ 1, 3.
29	34.0	35.1	35.1	— 9.0	—10.0	— 8.8	— 9.3	—10.0	2.2	1.8	2.2	96	87	94	10	2	10	NE 2	NE 5	NE 7	—	✳ n.
30	30.5	27.9	23.0	— 8.0	— 4.6	1.4	— 3.7	—10.0	2.5	3.2	4.1	00	00	00	10	10	10	SE 7	SE 3	S 2	1.6	≡, ∨ a, 2, p; ● 1 a 3; ∽ 3.
31	24.2	25.3	29.0	— 0.7	— 4.2	—11.3	— 5.4	—11.5	4.2	3.1	1.7	95	93	93	10	10	2⁰	W 5	WNW 5	NNW 5	0.1	
Сред. Мог.	737.8	737.4	737.5	— 2.8	— 1.5	— 2.3	— 2.2	— 4.8	3.7	4.0	3.9	97	94	97	9.3	8.6	8.5	4.7	4.5	5.7	20.7	

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1900 годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ » восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H » высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h » высоту термометра надъ уровнемъ моря.
G » примѣненную поправку на тяжесть.

Примѣчаніе. Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ Maxima, Minima, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч., объяснено во введеніи.

RÉSUMÉS MENSUELS ET ANNUELS

de 1900.

φ signifie la latitude N de la station.
λ » la longitude E de Greenwich.
H » l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer.
h » l'altitude du thermomètre au-dessus du niveau de la mer.
G » la correction de gravité ajoutée.

Remarque. On trouvera dans l'introduction l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours sereins, jours couverts etc.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 69° 58′				**Вайда-Губа.**														λ = 31°	
Январь	759.7	773.8	733.9	— 5.6	— 5.4	— 6.0	— 5.7	0.6	13	—13.4	15	— 8.2	2.7	2.7	2.6	89	87	89	9.3
Февраль	759.5	773.3	742.1	— 7.6	— 7.7	— 7.9	— 7.7	0.4	22	—19.8	6	—11.5	2.3	2.2	2.2	88	85	86	9.0
Мартъ	754.8	775.5	734.2	— 4.9	— 4.3	— 4.9	— 4.7	1.0	18, 20	—16.5	29	— 7.8	2.8	2.9	2.8	85	83	84	8.5
Апрѣль	756.4	779.7	735.2	— 2.8	— 1.5	— 2.6	— 2.3	2.8	14	—15.8	1	— 5.0	3.1	3.4	3.3	82	80	86	8.2
Май	757.2	776.0	741.9	0.5	1.8	0.7	1.0	9.5	30	— 6.4	2	— 1.0	4.0	4.1	4.1	83	79	83	7.9
Іюнь	761.7	770.2	754.2	3.4	4.6	3.3	3.8	14.8	11	— 2.5	10	1.3	5.0	5.1	5.0	85	80	86	8.2
Іюль	754.2	764.5	743.6	6.0	6.7	6.3	6.3	19.2	19	1.8	7	4.4	6.4	6.5	6.6	92	90	92	9.6
Августъ	757.3	765.7	747.2	8.6	10.0	8.2	8.9	18.2	23	2.7	28	6.2	7.5	7.7	7.3	88	82	88	8.6
Сентябрь	750.9	765.3	737.5	4.3	5.3	4.6	4.7	9.7	21	— 1.2	30	3.0	5.3	5.4	5.3	84	80	83	9.3
Октябрь	756.3	775.2	736.5	1.5	2.0	2.0	1.8	7.8	1	— 5.4	25	0.2	4.7	4.6	4.8	90	87	89	9.3
Ноябрь	758.5	768.8	742.5	0.5	0.7	0.3	0.5	5.6	20	—12.3	29	— 1.2	4.1	4.0	4.1	86	83	87	8.4
Декабрь	750.2	771.3	725.7	— 5.4	— 5.4	— 5.4	— 5.4	1.2	19	—14.1	3	— 8.0	2.8	2.7	2.8	92	89	91	8.2
Годъ	756.4	779.7	725.7	— 0.1	0.6	— 0.1	0.1	19.2	—	—19.8	—	— 2.3	4.2	4.3	4.2	87	84	87	8.7
φ = 69° 12′				**Александровскъ** (Архангельской губ).														λ = 33°	
Январь	758.7	772.2	732.4	— 9.5	— 8.7	— 9.2	— 9.1	— 1.9	23	—18.2	5	—12.1	1.9	2.1	2.0	82	83	83	7.3
Февраль	757.4	771.4	740.4	—13.8	—11.8	—13.4	—13.0	— 0.5	22	—24.7	14	—17.3	1.5	1.7	1.6	88	83	88	7.7
Мартъ	752.9	774.5	734.7	— 7.9	— 5.2	— 7.2	— 6.8	3.7	20	—20.7	28, 29	—10.9	2.4	2.5	2.4	88	78	84	8.3
Апрѣль	754.2	777.7	732.5	— 4.5	— 0.5	— 4.4	— 3.1	7.6	14	—20.4	2	— 7.1	2.8	3.2	3.0	80	68	82	7.6
Май	754.8	773.4	741.7	1.1	3.3	1.3	1.9	15.8	30	— 7.4	2, 8	— 1.4	4.0	4.0	4.0	76	67	77	8.2
Іюнь	758.8	767.7	751.2	3.7	5.9	4.1	4.6	19.3	24	— 5.0	16	1.3	4.7	4.8	4.8	78	69	76	8.6
Іюль	751.5	760.8	742.0	7.4	9.1	7.9	8.1	21.1	19	1.6	7	5.2	6.6	6.6	6.8	83	75	82	9.1
Августъ	755.1	763.4	745.8	10.1	12.0	8.9	10.3	23.2	23	1.7	28	6.4	7.8	7.8	7.6	81	71	85	8.5
Сентябрь	748.7	762.8	733.8	4.1	6.4	4.2	4.9	14.5	20	— 0.5	27	2.1	5.3	5.4	5.4	85	74	85	8.2
Октябрь	754.2	773.2	733.4	0.6	1.5	0.4	0.8	8.8	2	— 9.2	25	— 1.9	4.5	4.5	4.4	90	85	90	8.7
Ноябрь	757.2	767.4	742.7	— 1.5	— 1.3	— 1.6	— 1.5	5.5	10	—19.2	30	— 3.7	3.6	3.6	3.6	84	82	83	9.2
Декабрь	748.3	769.1	723.5	— 9.1	— 9.9	— 9.7	— 9.6	1.3	18	—23.8	7	—13.0	2.2	2.1	2.2	89	88	90	7.5
Годъ	754.3	777.7	723.5	— 1.6	0.1	— 1.6	— 1.0	23.2	—	—24.7	—	— 4.4	3.9	4.0	4.0	84	77	84	8.4
φ = 69° 10′				**Териберка.**														λ = 35°	
Январь	761.7	774.5	736.6	— 8.9	— 8.5	— 8.6	— 8.7	— 1.4	13	—21.0	5	—11.7	2.0	2.1	2.1	86	86	85	7.5
Февраль	760.0	774.8	743.2	—11.8	—10.6	—11.9	—11.4	— 1.2	22	—24.4	11	—15.8	1.7	1.9	1.7	88	87	89	8.1
Мартъ	755.3	777.9	736.2	— 7.7	— 5.9	— 7.0	— 6.9	1.4	18	—20.8	28	—10.4	2.3	2.6	2.4	88	84	85	8.6
Апрѣль	756.6	781.2	734.3	— 4.0	— 1.0	— 3.9	— 3.0	3.1	17	—19.8	2	— 6.6	3.0	3.3	3.0	84	74	83	8.3
Май	757.1	775.9	743.7	1.0	3.1	1.4	1.8	13.7	30	— 7.3	8	— 1.1	4.1	4.3	4.2	82	73	82	8.3
Іюнь	761.1	770.8	752.5	3.6	5.4	3.9	4.3	16.7	24	— 1.9	4	1.2	4.9	5.2	5.0	84	78	83	8.7
Іюль	753.8	762.7	743.4	7.4	9.2	7.6	8.1	20.5	19	3.0	7	5.8	6.7	6.9	6.8	87	80	87	9.2
Августъ	757.6	765.4	747.3	10.1	12.7	9.5	10.8	23.0	23	1.4	22	7.1	8.0	8.2	7.8	85	75	87	8.3
Сентябрь	751.2	765.0	735.9	3.7	6.0	4.2	4.6	14.9	20	— 0.6	11	2.1	5.4	5.6	5.5	89	80	86	9.0
Октябрь	756.7	775.9	735.6	0.8	1.7	0.8	1.1	9.3	2	— 5.3	25	— 1.1	4.3	4.4	4.3	88	85	87	8.6
Ноябрь	759.4	770.2	745.6	— 0.9	— 0.6	— 1.1	— 0.9	5.3	20	—19.1	30	— 3.2	3.7	3.8	3.7	85	85	86	9.0
Декабрь	750.4	771.2	726.4	— 8.2	— 8.6	— 8.2	— 8.3	1.1	18	—18.8	6	—11.5	2.3	2.3	2.3	88	91	89	8.1
Годъ	756.7	781.2	726.4	— 1.2	0.2	— 1.1	— 0.7	23.0	—	—24.4	—	— 3.8	4.0	4.2	4.1	86	82	86	8.5
φ = 68° 53′				**Кола.**														λ = 33°	
Январь	762.5	776.7	734.6	—10.6	—10.6	—11.3	—10.8	— 2.4	23	—24.2	6	—14.9	1.7	1.7	1.6	83	83	84	7.5
Февраль	761.2	776.2	743.4	—16.9	—15.1	—17.0	—16.3	0.6	22	—32.5	6	—22.7	1.3	1.4	1.2	86	84	88	8.6
Мартъ	756.4	778.1	737.9	—10.1	— 4.8	— 8.0	— 7.6	3.5	20	—28.0	28	—13.2	2.1	2.5	2.1	87	74	81	8.6
Апрѣль	757.3	781.8	734.7	— 5.4	0.7	— 3.8	— 2.8	10.7	14	—28.0	2	— 8.4	2.7	3.2	2.9	80	63	77	7.6
Май	758.0	776.6	745.8	2.2	4.8	2.5	3.2	17.3	30	—10.0	2	— 1.3	4.1	4.0	4.0	74	63	73	7.7
Іюнь	761.8	770.8	755.4	5.1	8.1	5.7	6.3	24.1	24	— 2.0	3	2.2	4.8	4.9	4.8	73	61	71	8.2
Іюль	754.6	764.4	745.0	8.3	11.5	9.4	9.7	22.3	19	1.3	31	5.7	6.8	6.9	7.1	82	69	79	9.5
Августъ	758.2	766.7	749.2	10.2	14.2	10.5	11.6	24.1	23	1.4	29	6.8	7.8	8.2	8.1	83	67	83	8.9
Сентябрь	752.1	766.7	737.0	3.2	6.5	4.0	4.6	13.8	20	— 2.3	4, 27	1.7	5.1	5.4	5.2	88	73	84	8.5
Октябрь	757.3	777.0	736.6	— 0.4	1.3	0.2	0.4	8.4	2	—10.3	15	— 2.4	4.2	4.4	4.3	92	86	92	9.7
Ноябрь	760.5	770.8	746.0	— 2.1	— 2.3	— 2.8	— 2.4	6.1	10	—26.8	30	— 5.0	3.6	3.6	3.5	87	87	87	9.0
Декабрь	751.6	773.2	725.6	—12.8	—12.5	—12.4	—12.6	0.9	18	—33.8	29	—16.8	1.8	1.9	1.9	90	90	90	6.9
Годъ	757.6	781.8	725.6	— 2.4	0.2	— 1.9	— 1.4	24.1	—	—33.8	—	— 5.7	3.8	4.0	3.9	84	75	82	8.3

Температура. Température. 7	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 11.8^m$											**Vaïda-Gouba.**														$G = 1.50^{mm}$	
5.2		4	1	4	3	12	48	16	2	3	5.9	1.1	26	11	10	0	0	0	0	0	9	0	2	30	31	Janvier
5.2		6	9	1	1	6	26	12	8	15	29.0	9.3	15	12	12	0	0	0	0	2	12	2	1	27	28	Février
4.4		12	11	5	4	11	21	14	11	4	9.4	3.3	8	10	10	0	0	0	0	2	14	0	3	26	31	Mars
4.5		5	8	1	11	13	18	13	8	13	6.3	3.0	15	7	5	0	0	0	0	2	16	0	0	17	28	Avril
3.5		13	11	6	8	11	14	9	11	10	17.4	6.4	26	10	5	0	0	0	0	2	19	0	0	8	17	Mai
3.5		13	16	10	7	4	4	3	16	17	7.2	1.7	15	11	3	0	0	0	0	3	19	2	0	0	8	Juin
4.4		16	7	14	7	4	3	15	21	6	124.3	24.0	10	24	0	0	0	2	0	0	26	8	4	0	0	Juillet
5.7		6	4	16	9	13	17	11	12	5	63.7	15.4	23	18	0	0	2	1	0	0	23	4	4	0	0	Août
3.2		17	4	2	0	12	23	13	10	9	50.1	9.0	14	18	4	0	0	0	0	0	21	1	0	0	1	Septembre
3.4		6	7	11	11	17	23	14	3	1	38.2	20.6	16	9	2	0	0	0	1	0	20	1	0	1	15	Octobre
6.2		3	4	3	4	12	35	20	9	0	26.2	9.2	12	12	10	0	0	0	0	0	22	0	4	6	19	Novembre
6.0		7	11	15	6	15	22	5	8	4	17.1	4.0	27	12	12	0	0	0	0	0	17	1	4	27	31	Décembre
4.2		108	93	88	71	130	254	145	119	87	394.8	24.0	—	154	73	0	2	3	1	11	218	19	22	142	209	Année
$H = 30.2^m$											**Alexandrovsk** (gouv. d'Arkhangelsk).														$G = 1.46^{mm}$	
5.4		2	1	0	1	52	27	5	1	4	10.8	3.5	29	9	8	0	0	0	0	1	15	0	3	31	31	Janvier
5.1		6	3	2	0	27	24	4	6	12	35.7	9.2	7	16	16	0	0	0	0	3	14	3	4	28	28	Février
0.9		10	2	2	2	30	13	15	15	3	45.1	6.7	15	20	20	0	0	0	0	2	16	0	7	26	31	Mars
4.7		9	4	5	13	24	9	8	15	3	29.7	8.1	15	13	12	0	0	0	0	3	15	0	3	15	25	Avril
3.6		17	4	4	14	8	11	15	16	4	33.3	17.4	26	18	13	0	0	0	0	0	17	0	6	8	19	Mai
4.7		34	7	10	6	6	3	3	17	4	20.0	3.6	6	16	8	0	0	0	0	2	21	0	1	0	10	Juin
5.1		25	6	2	13	6	3	6	27	5	118.5	34.6	16	26	0	0	0	0	0	0	23	4	6	0	0	Juillet
3.2		18	4	4	5	18	14	8	15	7	64.7	28.0	12	21	0	0	1	0	0	0	22	0	2	0	0	Août
4.9		18	5	1	5	15	16	9	14	7	74.3	15.8	11	21	8	0	0	0	0	0	18	0	2	0	3	Septembre
3.7		6	2	6	6	31	18	9	4	11	33.0	11.4	5	13	8	0	0	0	0	1	24	0	3	3	24	Octobre
3.6		4	1	1	2	35	18	11	10	8	37.6	7.2	12	13	10	0	0	0	0	1	20	1	6	14	25	Novembre
4.7		4	2	11	7	39	10	5	5	10	48.6	9.6	11	20	20	0	0	0	0	2	16	0	5	29	31	Décembre
4.0		153	41	48	74	291	166	98	145	78	551.3	34.6	—	206	123	0	1	0	0	15	221	8	48	154	227	Année
$H = 5.3^m$											**Teriberka.**														$G = 1.46^{mm}$	
5.1		2	1	2	9	52	22	2	2	1	13.7	3.0	2	14	13	0	0	0	0	2	18	0	6	31	31	Janvier
5.7		9	5	1	10	35	16	4	1	1	73.3	16.7	18	24	24	0	0	0	0	3	17	0	4	28	28	Février
7.5		12	4	3	4	24	28	9	7	2	72.0	15.6	4	23	23	0	0	0	0	3	18	0	4	29	31	Mars
5.8		7	7	5	10	26	14	5	8	8	38.4	8.8	18	18	17	0	0	0	0	3	15	1	0	15	27	Avril
3.8		14	4	1	8	14	18	12	20	2	43.6	12.1	26	21	17	0	0	0	0	0	18	0	1	7	19	Mai
5.3		24	8	6	7	5	3	6	27	4	29.2	6.0	12	22	13	0	0	0	0	1	24	2	1	0	10	Juin
4.3		10	4	6	9	9	7	15	29	4	136.7	62.2	16	26	1	0	0	0	0	0	25	6	1	0	0	Juillet
5.5		6	2	5	10	21	16	9	17	7	53.7	7.4	19	22	0	0	2	0	0	0	19	1	1	0	0	Août
3.9		12	5	2	2	10	27	8	17	7	54.5	10.3	2	21	8	0	0	0	0	1	24	2	0	0	4	Septembre
4.2		5	4	6	10	23	25	6	3	10	70.8	28.8	5	17	8	0	0	0	0	0	19	2	1	4	20	Octobre
7.5		2	5	1	8	22	33	10	4	5	45.2	6.1	26	17	12	0	0	0	0	2	21	0	5	13	22	Novembre
6.4		6	7	12	15	31	12	4	3	3	96.6	16.8	19	28	26	0	0	0	0	2	18	1	3	28	31	Décembre
5.2		109	56	50	102	272	221	90	138	54	727.7	62.2	—	253	162	0	2	0	0	17	236	15	27	155	223	Année
$H = 6.7^m$											**Kola.**														$G = 1.45^{mm}$	
4.1		0	2	2	5	39	43	0	0	2	13.6	3.6	25	9	9	0	0	0	0	2	16	0	3	31	31	Janvier
3.4		2	4	0	3	12	47	5	1	10	19.9	5.8	7	12	12	0	0	0	0	2	12	2	0	27	28	Février
4.5		4	3	1	1	19	36	13	4	12	17.5	3.4	1	21	19	0	0	0	0	4	15	0	3	25	31	Mars
2.0		9	5	5	4	18	21	8	7	13	8.7	2.1	15	13	12	0	0	0	0	3	16	0	1	10	26	Avril
3.3		19	4	1	8	7	25	13	8	8	38.9	19.0	26	17	14	0	0	0	0	1	18	2	1	6	18	Mai
4.8		31	10	7	1	3	10	12	16	0	24.4	10.5	12	22	13	0	0	0	0	1	18	1	3	0	8	Juin
4.4		25	2	1	3	9	16	20	13	4	98.7	23.0	16	22	0	0	1	0	0	0	26	4	1	0	0	Juillet
2.0		12	4	1	2	9	31	13	10	11	34.0	6.0	23	22	0	0	3	1	0	0	21	1	1	0	0	Août
3.5		9	9	1	1	6	38	6	5	15	47.5	9.0	2	21	5	0	0	0	0	1	20	1	1	0	8	Septembre
1.8		8	6	1	4	14	32	1	6	21	43.9	11.7	16	18	13	0	0	0	0	0	28	2	1	8	22	Octobre
3.9		1	0	0	1	19	46	8	1	14	39.9	5.8	27	18	17	0	0	0	0	0	23	1	2	14	21	Novembre
3.9		4	4	2	4	5	46	4	4	20	42.4	8.3	9, 11	16	15	0	0	0	0	0	15	1	1	29	31	Décembre
3.4		124	53	22	37	160	391	103	75	130	429.4	23.0	—	211	129	0	4	1	0	14	228	15	18	150	224	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Об. N
φ = 68° 9′							**Святоносскій маякъ.**												λ = 39°
Январь	756.2	769.2	734.4	— 9.0	— 8.7	— 8.7	— 8.8	— 3.2	12	—24.4	21	—13.7	2.1	2.1	2.2	91	90	92	6.4
Февраль	752.8	767.2	738.6	—10.5	—10.3	—10.4	—10.4	— 2.1	22	—20.2	20	—13.6	1.9	1.9	1.9	91	89	92	7.2
Мартъ	718.9	773.4	725.0	— 8.1	— 6.5	— 7.3	— 7.3	0.5	18	—17.9	10	—10.2	2.3	2.6	2.4	90	88	89	6.4
Апрѣль	750.3	774.6	727.0	— 4.6	— 3.0	— 4.4	— 4.0	2.9	14	—17.6	2	— 6.6	3.0	3.3	3.0	89	86	88	7.4
Май	750.8	769.2	735.7	— 1.3	0.1	— 0.9	— 0.7	9.4	30	—11.8	10	— 3.2	3.7	4.0	3.7	87	85	86	7.0
Іюнь	753.8	765.8	747.4	1.9	3.1	1.5	2.2	14.1	28	— 3.8	15	— 0.6	4.4	4.6	4.3	83	80	83	7.5
Іюль	747.7	756.6	737.4	7.4	7.8	6.5	7.2	19.1	21	0.7	1, 2	4.3	6.7	6.7	6.3	85	83	87	6.9
Августъ	751.6	758.1	742.0	8.6	10.6	8.7	9.3	21.5	7	— 0.8	29	5.6	7.6	8.0	7.5	89	83	88	6.7
Сентябрь	744.7	755.1	734.0	4.0	5.4	4.0	4.5	12.2	25	— 0.7	3	2.1	5.6	6.0	5.6	91	88	89	7.2
Октябрь	750.1	769.2	730.1	1.4	2.5	1.8	1.9	8.4	2	— 3.6	29	0.0	4.6	4.9	4.7	89	88	89	7.4
Ноябрь	753.7	764.4	742.7	— 1.0	— 0.9	— 1.1	— 1.0	5.2	10	—11.4	28	— 3.1	3.9	4.0	4.0	91	90	91	7.8
Декабрь	743.8	763.4	721.4	— 7.7	— 7.3	— 7.6	— 7.5	1.0	22	—16.8	28	—10.2	2.3	2.4	2.3	88	88	89	7.0
Годъ	750.4	774.6	721.4	— 1.6	— 0.6	— 1.5	— 1.2	21.5	—	—24.4	—	— 4.1	4.0	4.2	4.0	89	86	89	7.1
φ = 67° 44′							**Имандра.**												λ = 33°
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	749.6	758.8	742.6	4.8	7.6	6.8	6.4	19.0	24	— 4.9	3	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6.1
Іюль	743.3	752.7	732.9	8.3	11.2	10.1	9.9	19.0	19	— 4.4	31	4.0	—	—	—	—	—	—	7.7
Августъ	747.4	755.1	738.4	10.2	13.8	11.1	11.7	21.8	17	— 0.8	29	5.8	—	—	—	—	—	—	7.7
Сентябрь	741.2	755.8	727.0	3.0	6.3	3.8	4.4	14.6	20	— 6.5	29	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.2
Октябрь	746.0	764.9	723.4	0.1	1.9	0.2	0.7	9.8	2	— 8.5	11	— 4.1	—	—	—	—	—	—	8.5
Ноябрь	750.4	761.3	737.7	— 2.8	— 2.7	— 3.1	— 2.9	4.4	9	—24.5	30	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.3
Декабрь	739.8	760.2	714.7	—11.4	—11.1	—12.2	—11.6	1.2	22	—35.5	30	—19.8	—	—	—	—	—	—	7.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 67° 35′							**Оксино.**												λ = 52°
Январь	766.5	782.0	750.4	—16.2	—15.7	—15.7	—15.9	— 1.0	14	—34.9	6	—19.6	1.3	1.3	1.3	85	84	85	6.5
Февраль	761.6	774.7	751.7	—18.2	—16.6	—18.0	—17.6	— 3.3	23	—33.9	15	—22.5	1.1	1.2	1.1	85	83	85	7.5
Мартъ	757.2	782.1	729.9	—15.3	—12.2	—14.3	—13.9	0.0	18	—27.5	28	—18.7	1.4	1.6	1.5	87	80	88	7.5
Апрѣль	757.5	784.4	733.0	— 8.4	— 4.8	— 8.2	— 7.1	6.5	28	—28.4	2	—12.5	2.4	2.6	2.4	85	77	90	7.7
Май	755.9	773.9	738.3	— 0.9	1.7	— 1.4	— 0.2	15.8	27	—11.3	9	— 4.3	3.5	3.7	3.7	80	70	84	8.5
Іюнь	757.4	773.9	745.1	4.7	7.6	4.3	5.5	16.7	25	— 2.4	8	1.3	4.8	5.0	5.1	74	63	81	7.5
Іюль	752.4	763.9	742.0	10.9	14.2	11.4	12.2	26.6	3	2.1	9	8.2	8.4	8.6	9.0	85	72	88	8.5
Августъ	757.1	762.7	742.2	9.2	12.9	9.2	10.4	24.5	11	0.4	26	6.2	7.9	8.5	8.0	89	74	89	8.2
Сентябрь	750.7	763.2	736.8	4.5	7.7	4.7	5.6	16.3	3	— 1.2	7	2.3	5.9	6.2	5.3	92	77	91	8.6
Октябрь	757.4	773.7	740.1	— 0.4	0.6	— 0.1	0.0	8.6	5	—12.1	27	— 2.0	4.3	4.4	4.4	93	89	93	9.2
Ноябрь	761.5	773.1	750.1	— 4.7	— 4.7	— 5.2	— 4.9	1.8	5, 11	—29.3	30	— 7.6	3.3	3.3	3.2	92	92	93	9.2
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 67° 12′							**Орловскій маякъ.**												λ = 41°
Январь	757.9	771.9	738.0	—10.6	—10.5	—11.1	—10.7	— 3.7	23	—22.2	17	—14.9	1.7	1.8	1.7	83	83	83	8.5
Февраль	754.2	767.7	739.6	—13.0	—13.4	—13.7	—13.4	— 2.1	22	—26.9	18	—17.5	1.5	1.4	1.4	82	82	84	8.5
Мартъ	750.0	775.4	725.0	— 8.8	— 7.5	— 8.5	— 8.3	0.2	19	—20.2	9	—12.9	2.1	2.3	2.1	85	82	84	7.7
Апрѣль	750.8	774.7	727.0	— 3.9	— 2.6	— 4.0	— 3.5	2.0	14	—17.6	1	— 6.8	3.1	3.1	3.1	86	79	86	8.1
Май	751.5	769.6	737.4	— 1.0	— 0.3	— 1.7	— 1.0	13.0	30	—15.6	3	— 4.9	3.4	3.4	3.4	77	75	81	8.5
Іюнь	753.8	766.4	744.6	2.1	2.7	1.1	2.0	15.6	25	— 3.6	16	— 1.0	4.2	4.1	4.2	80	76	84	8.5
Іюль	748.6	757.1	736.5	7.9	8.3	7.1	7.8	20.2	3	0.5	1, 2	4.1	5.9	5.8	6.0	73	72	79	8.5
Августъ	752.6	759.2	744.0	9.6	11.2	8.9	9.9	22.4	7, 11	0.4	29	5.5	6.9	6.8	6.9	77	68	80	8.5
Сентябрь	745.0	757.3	730.7	5.1	6.6	4.6	5.4	13.8	2	— 0.9	30	1.3	5.9	6.1	5.5	88	83	86	8.5
Октябрь	751.3	769.6	731.0	1.8	2.3	1.5	1.9	9.0	2	— 7.3	29	— 0.7	4.6	4.7	4.5	87	86	87	9.2
Ноябрь	755.7	766.8	743.7	— 2.2	— 2.0	— 2.4	— 2.2	4.5	10	—13.3	28	— 4.8	3.5	3.5	3.5	88	86	89	9.2
Декабрь	744.5	765.6	721.9	— 9.2	— 9.2	— 9.1	— 9.2	4.0	22	—21.9	29	—12.9	2.1	2.0	2.1	85	85	87	9.2
Годъ	751.3	775.4	721.9	— 1.8	— 1.2	— 2.3	— 1.8	22.4	—	—26.9	—	— 5.5	3.7	3.8	3.7	83	80	84	8.5

Температура. Température.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
Sviatoï Nos (phare). $G = 1.40$																									
—	3	2	5	8	24	44	7	0	0	13.1	3.4	11	7	7	0	0	0	0	4	3	0	9	31	31	Janvier
—	4	10	6	4	19	23	13	5	0	36.2	6.8	22	18	18	0	0	0	0	0	11	0	5	28	28	Février
—	3	5	8	13	25	20	13	6	0	67.8	17.7	30	20	20	0	0	0	0	2	9	0	4	29	31	Mars
—	7	10	13	11	13	13	16	7	0	30.5	9.7	29	12	11	0	0	0	0	0	10	1	2	24	29	Avril
—	16	13	5	5	12	23	10	9	0	32.5	6.4	13	16	11	0	0	0	0	2	8	4	4	14	25	Mai
—	25	14	6	4	7	2	12	20	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	13	6	4	2	20	Juin
—	12	4	15	6	5	11	12	27	1	—	—	—	—	—	—	2	0	1	0	12	6	4	0	0	Juillet
—	7	6	7	9	8	19	18	19	0	—	—	—	—	—	—	1	0	0	1	12	10	4	0	1	Août
—	17	12	3	1	9	24	10	14	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	14	8	8	0	2	Septembre
—	12	10	4	7	8	24	10	18	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	10	4	5	4	16	Octobre
—	3	1	4	3	15	45	14	5	0	18.8	4.8	25	9	8	0	0	0	0	1	13	0	11	14	25	Novembre
—	7	12	9	11	17	22	9	6	0	35.0	7.9	30	22	22	0	0	0	0	1	14	0	8	29	31	Décembre
—	116	99	85	82	162	270	144	136	1	—	—	—	—	—	—	3	0	1	11	129	39	68	175	239	Année
Imandra. $G = 1.36$																									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
5.7	42	3	3	5	7	2	2	20	6	40.0	20.6	12	6	2	0	1	2	0	4	10	—	?	0	18	Juin
4.6	41	2	3	12	12	3	4	9	7	101.0	28.9	9	17	0	0	1	1	0	0	18	—	?	0	3	Juillet
3.2	24	1	15	25	7	2	4	6	9	47.1	10.0	25	18	0	0	2	1	0	0	13	—	?	0	3	Août
4.4	33	1	32	7	3	2	10	2	0	57.9	10.0	15	20	5	0	0	0	0	1	11	—	?	0	20	Septembre
3.5	15	3	21	26	11	1	4	2	10	73.1	17.3	16	14	9	0	0	0	0	0	20	—	?	5	30	Octobre
4.2	10	2	25	30	10	1	1	2	9	49.4	23.7	12	15	12	0	0	0	0	0	16	—	?	15	29	Novembre
5.4	22	3	20	16	9	1	2	8	12	29.4	6.2	21	16	14	0	0	0	0	0	12	—	?	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Oxino. $G = 1.39$																									
6.4	1	5	1	7	34	30	5	0	10	13.8	2.5	29	18	18	0	0	0	0	5	13	0	4	31	31	Janvier
5.8	5	11	8	5	17	29	3	3	3	24.6	2.6	6, 7	19	19	0	0	0	0	3	11	0	2	28	28	Février
6.5	12	17	2	4	16	26	7	1	8	25.7	6.9	4	22	21	0	0	0	0	2	14	2	4	31	31	Mars
4.6	16	10	9	13	7	16	4	4	11	21.8	3.1	28	17	16	0	0	0	0	6	18	1	2	20	29	Avril
5.7	14	11	9	3	12	29	9	4	2	21.8	6.5	12	17	14	0	0	1	0	0	19	2	4	12	25	Mai
4.9	27	13	3	2	4	10	13	16	2	23.4	12.1	15	10	6	0	0	0	0	2	17	0	0	0	13	Juin
4.4	27	12	2	6	4	12	12	12	6	80.1	20.7	5	17	0	0	0	4	0	1	16	3	0	0	0	Juillet
3.4	5	10	0	5	11	17	25	16	4	22.4	9.0	26	16	1	0	0	1	0	0	21	8	0	0	0	Août
3.5	7	6	6	3	20	19	9	14	6	38.7	12.7	28	15	3	0	0	0	0	2	20	7	0	0	3	Septembre
3.7	8	3	6	5	18	25	13	10	5	63.4	14.7	5	19	11	0	0	0	0	1	27	2	1	7	19	Octobre
6.7	1	12	4	3	11	34	15	7	3	32.2	5.8	1	18	18	0	0	0	0	1	24	1	4	19	27	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Orlov (phare). $G = 1.36$																									
11.1	0	5	6	11	30	26	13	0	2	23.2	7.0	1	13	13	0	0	0	0	1	15	1	18	31	31	Janvier
11.0	6	9	3	5	10	32	15	2	2	27.7	5.8	6, 21	14	14	0	0	0	0	1	13	0	13	28	28	Février
9.5	5	8	1	6	12	39	15	1	6	21.3	6.4	4	15	14	0	0	0	0	2	13	0	10	30	31	Mars
6.4	6	7	5	23	10	14	12	8	5	19.1	4.5	28	22	20	0	0	0	0	0	21	4	1	21	30	Avril
8.4	16	6	4	9	5	27	9	13	4	20.2	4.3	13	15	13	0	0	0	0	0	18	5	8	16	27	Mai
6.6	31	2	2	8	5	4	4	28	6	46.1	12.4	13	18	15	0	0	0	0	0	19	10	4	6	21	Juin
7.0	2	9	6	8	12	14	9	31	2	34.8	6.2	27	13	0	0	2	2	0	0	20	15	0	0	0	Juillet
5.6	4	3	0	18	10	17	5	25	11	33.9	5.4	31	17	0	0	2	1	0	0	18	11	3	0	0	Août
8.4	15	3	2	9	14	18	8	15	6	114.7	23.3	26	27	3	0	0	0	0	0	20	4	6	0	4	Septembre
6.0	4	9	4	10	15	26	6	13	6	80.3	20.8	4	25	9	0	0	0	0	0	23	0	4	4	19	Octobre
9.8	0	0	2	5	17	39	18	6	3	29.1	3.8	26	20	17	0	0	0	0	0	21	0	11	20	26	Novembre
9.8	4	11	11	10	10	29	8	8	2	33.3	4.0	22	19	18	0	0	0	0	0	23	0	9	30	31	Décembre
8.3	93	72	46	122	150	285	122	150	55	483.7	23.3	—	218	136	0	4	3	0	4	224	50	87	186	248	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	G. № 7
φ = 66° 41′							**Ковда** (островъ Березовъ).												λ = 32°
Январь	764.2	776.3	734.1	—12.8	—11.9	—12.4	—12.4	— 1.7	23	—25.8	19	—15.5	—	—	—	—	—	—	7.9
Февраль	761.0	774.8	745.6	—17.5	—14.3	—15.6	—15.8	— 2.4	22	—31.6	15	—21.1	—	—	—	—	—	—	6.9
Мартъ	757.1	779.4	739.7	—10.0	— 5.3	— 8.2	— 7.8	3.6	19	—24.3	28	—13.0	—	—	—	—	—	—	6.9
Апрѣль	756.5	778.5	736.3	— 5.5	— 0.6	— 4.9	— 3.7	5.2	12	—26.7	3	— 9.6	—	—	—	—	—	—	6.8
Май	758.0	775.4	747.1	2.0	4.2	2.0	2.7	15.1	31	—13.4	1	— 1.5	—	—	—	—	—	—	7.7
Іюнь	760.5	770.6	753.0	7.0	9.5	8.0	8.2	16.2	12	0.2	4, 5	4.3	—	—	—	—	—	—	5.5
Іюль	753.9	761.6	743.9	10.8	13.0	11.3	11.7	21.4	19	4.3	7	8.3	—	—	—	—	—	—	8.7
Августъ	758.4	765.1	750.0	12.0	15.1	12.1	13.1	23.4	23	2.8	27	9.1	—	—	—	—	—	—	7.2
Сентябрь	752.1	767.9	739.6	4.6	7.5	5.4	5.8	17.3	2	— 0.3	27	2.9	—	—	—	—	—	—	8.0
Октябрь	757.0	776.6	732.6	1.6	3.0	1.8	2.1	12.4	2	— 1.6	15	0.3	—	—	—	—	—	—	9.3
Ноябрь	762.5	773.8	749.4	— 2.1	— 1.3	— 1.9	— 1.8	5.8	10	—14.7	27	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.5
Декабрь	751.4	772.0	726.2	— 9.9	— 9.9	—10.8	—10.2	1.6	22	—25.3	31	—15.3	—	—	—	—	—	—	8.7
Годъ	757.7	779.4	726.2	— 1.6	0.8	— 1.1	— 0.6	23.4	—	—31.6	—	— 4.6	—	—	—	—	—	—	7.5
φ = 66° 29′							**Сосновецкій маякъ.**												λ = 40°
Январь	764.7	777.9	743.8	—10.8	—10.4	—10.9	—10.7	— 3.4	23	—18.1	31	—13.4	—	—	—	—	—	—	9.0
Февраль	760.1	773.9	745.7	—14.4	—13.4	—13.7	—13.8	— 2.4	7	—26.4	17	—18.2	—	—	—	—	—	—	9.1
Мартъ	756.1	781.9	733.5	— 9.4	— 7.0	— 9.4	— 8.6	0.6	18	—23.7	10	—13.2	—	—	—	—	—	—	8.6
Апрѣль	755.9	780.2	733.7	— 5.1	— 2.1	— 4.3	— 3.8	2.0	5, 18	—18.0	3	— 7.0	—	—	—	—	—	—	8.9
Май	757.0	774.1	743.6	— 1.6	0.0	— 1.6	— 1.1	7.4	30	—12.0	7	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8.6
Іюнь	758.7	771.2	747.3	2.7	3.3	2.3	2.8	8.2	19, 28	— 2.5	—	0.3	—	—	—	—	—	—	7.8
Іюль	753.1	762.4	741.5	7.6	8.6	7.6	7.9	17.4	3	1.5	2	4.7	—	—	—	—	—	—	8.6
Августъ	758.1	763.8	745.5	8.0	9.3	8.4	8.6	16.6	10	1.0	29	5.5	—	—	—	—	—	—	8.7
Сентябрь	750.5	763.5	734.6	4.2	6.3	4.8	5.1	9.5	1	— 0.5	6	2.7	—	—	—	—	—	—	9.4
Октябрь	757.0	774.9	736.6	2.1	3.2	2.3	2.5	8.4	5	— 2.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	9.7
Ноябрь	761.9	772.7	748.7	— 1.2	— 1.0	— 1.4	— 1.2	3.6	11	—15.0	30	— 3.5	—	—	—	—	—	—	9.6
Декабрь	750.0	768.9	728.9	— 7.5	— 7.9	— 7.8	— 7.7	0.3	22	—24.8	29	—11.8	—	—	—	—	—	—	10.0
Годъ	756.9	781.9	728.9	— 2.1	— 0.9	— 2.0	— 1.7	17.4	—	—26.4	—	— 4.8	—	—	—	—	—	—	9.0
φ = 65° 50′							**Мезень.**												λ = 44°
Январь	766.7	780.9	748.5	—14.1	—13.8	—14.5	—14.1	— 4.8	12	—32.1	4	—17.1	1.4	1.4	1.3	85	84	85	8.5
Февраль	761.5	775.6	749.5	—16.6	—14.6	—16.7	—16.0	— 2.2	7	—36.5	17	—20.3	1.3	1.4	1.3	86	84	85	8.2
Мартъ	757.4	782.2	733.7	—11.1	— 5.8	— 9.3	— 8.7	2.3	19	—29.3	2	—13.3	1.9	2.4	2.0	87	76	81	9.1
Апрѣль	756.6	780.8	737.2	— 5.3	— 0.6	— 3.8	— 3.2	6.1	27	—26.4	2	— 7.5	3.0	3.3	3.2	84	70	84	8.1
Май	757.1	773.6	742.1	1.0	4.6	1.2	2.3	16.9	27	—10.0	9	— 2.4	3.8	4.1	4.0	75	63	77	7.8
Іюнь	758.0	770.6	744.1	5.2	8.1	5.7	6.3	16.5	25, 28	— 2.5	4	1.6	5.1	5.2	5.2	76	65	75	7.2
Іюль	752.8	761.5	741.8	10.9	14.3	11.4	12.2	28.0	3	2.6	23	7.6	7.6	7.6	7.9	78	64	78	7.5
Августъ	758.5	764.7	745.2	10.1	14.5	10.8	11.8	25.8	8	— 1.4	22	5.7	8.3	8.3	8.3	87	67	84	6.8
Сентябрь	751.1	764.2	737.3	5.0	8.4	5.9	6.4	16.8	3	— 0.5	6	2.4	6.1	6.6	6.1	92	79	87	8.5
Октябрь	758.2	775.4	739.9	0.6	2.4	1.1	1.4	12.9	5	— 8.2	29	— 0.6	4.5	4.7	4.6	91	85	90	9.2
Ноябрь	763.6	774.8	750.0	— 3.2	— 3.2	— 4.0	— 3.5	2.3	11	—17.3	28	— 5.6	3.3	3.3	3.1	90	88	89	9.5
Декабрь	751.1	768.3	730.5	—12.1	—12.3	—12.3	—12.2	0.9	22	—35.9	29	—15.6	1.9	1.9	1.9	88	89	88	8.3
Годъ	757.7	782.2	730.5	— 2.5	0.2	— 2.0	— 1.4	28.0	—	—36.5	—	— 5.4	4.0	4.2	4.1	85	76	84	8.2
φ = 65° 28′							**Зимнегорскій маякъ.**												λ = 39°
Январь	758.8	770.8	736.0	—11.6	—11.5	—11.7	—11.6	— 2.9	23	—21.5	4	—14.0	—	—	—	—	—	—	8.7
Февраль	753.9	767.8	740.2	—13.4	—12.5	—12.7	—12.9	— 2.9	7	—26.7	17	—16.0	—	—	—	—	—	—	7.[illegible]
Мартъ	750.7	774.6	730.6	— 7.7	— 6.1	— 7.4	— 7.1	1.2	18	—19.2	7	—10.1	—	—	—	—	—	—	8.[illegible]
Апрѣль	749.3	769.1	729.1	— 3.0	— 1.1	— 2.8	— 2.3	4.6	12	—20.0	2	— 5.5	—	—	—	—	—	—	8.[illegible]
Май	751.0	766.4	738.0	1.5	3.5	1.6	2.2	15.1	27	— 8.0	9	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6.[illegible]
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	747.2	755.0	736.9	11.0	13.2	10.5	11.6	23.0	3	3.9	15	8.4	—	—	—	—	—	—	6.[illegible]
Августъ	752.1	758.2	742.1	11.9	14.0	11.6	12.5	25.0	10	3.3	29, 30	8.3	—	—	—	—	—	—	7.[illegible]
Сентябрь	745.0	758.4	728.7	5.7	7.2	6.3	6.4	13.8	3	0.3	6	4.4	—	—	—	—	—	—	8.[illegible]
Октябрь	751.0	768.8	732.2	1.8	2.6	1.9	2.1	10.9	5	— 5.9	30	0.2	—	—	—	—	—	—	9.[illegible]
Ноябрь	757.0	767.3	742.7	— 2.0	— 1.7	— 1.8	— 1.8	2.4	20	—14.4	28	— 3.3	—	—	—	—	—	—	8.[illegible]
Декабрь	744.0	761.0	722.7	— 8.4	— 8.9	— 9.0	— 8.8	0.7	22	—25.8	30	—11.6	—	—	—	—	—	—	8.[illegible]
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Температура. Temp.	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
t = 6.5°											**Kovda** (ile Berezov).														$G = 1.34^{mm}$	
4.0		5	4	2	19	23	13	14	11	1	14.3	5.1	28	11	11	0	0	0	0	3	20	0	1	31	31	Janvier
4.9		2	7	3	6	15	10	31	4	2	13.2	4.7	21	6	6	0	0	0	0	1	12	0	0	28	28	Février
4.4		8	5	4	6	9	6	23	13	1	17.1	4.6	9	7	7	0	0	0	0	2	7	0	2	26	31	Mars
4.0		11	20	24	11	6	3	2	9	1	28.0	9.8	25	8	7	0	0	0	0	6	17	4	2	15	27	Avril
3.2		10	13	21	8	4	10	9	8	0	12.8	7.0	21	8	7	0	0	0	0	1	15	0	1	6	19	Mai
3.8		20	11	21	8	4	0	1	11	5	6.3	4.8	30	4	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	Juin
3.7		13	11	14	5	3	5	13	17	5	98.9	44.1	9	14	0	0	0	0	0	1	18	2	0	0	0	Juillet
3.3		12	3	12	10	6	19	8	9	3	26.7	8.3	24	9	0	0	1	0	0	1	8	1	0	0	0	Août
4.8		21	4	2	0	6	20	9	11	0	29.1	10.0	2	10	1	0	0	0	0	2	7	0	1	0	2	Septembre
5.3		8	11	17	4	10	10	12	1	0	71.9	17.0	16	14	5	0	0	0	0	0	18	2	1	1	18	Octobre
4.8		2	2	1	1	9	24	35	0	0	17.1	7.0	12	8	7	0	0	0	0	2	15	0	0	17	25	Novembre
5.5		9	9	4	5	9	10	13	6	0	13.5	5.2	14	5	5	0	0	0	0	1	6	0	2	29	31	Décembre
4.3		121	100	125	83	104	130	170	100	18	348.9	44.1	—	104	56	0	1	0	0	25	148	9	10	153	212	Année
t = 15.2°											**Sosnovets** (phare).														$G = 1.33^{mm}$	
7.5		3	6	6	12	28	24	10	4	0	23.6	3.5	23	13	13	0	0	0	0	1	21	0	2	31	31	Janvier
6.6		9	11	5	5	19	20	8	7	0	29.1	4.2	23	13	13	0	0	0	0	0	20	0	3	28	28	Février
5.6		8	11	2	5	12	30	12	10	0	14.1	2.9	4	9	9	0	0	0	0	0	21	0	3	30	31	Mars
4.8		8	17	11	10	10	11	11	12	0	24.6	4.2	28	11	10	0	0	0	0	0	23	6	1	20	29	Avril
4.1		9	20	9	4	11	20	9	11	0	19.7	2.8	7, 13	16	13	0	0	0	0	0	23	0	0	13	25	Mai
5.1		16	33	13	7	11	1	3	6	0	14.3	5.5	13	8	8	0	0	0	0	1	17	1	3	1	13	Juin
3.8		12	25	7	6	15	11	7	10	0	50.3	10.2	5	14	0	0	1	0	0	0	18	10	1	0	0	Juillet
2.6		9	20	6	6	22	16	5	9	0	47.9	11.2	25	14	0	0	2	2	0	0	22	11	0	0	0	Août
6.7		17	8	3	3	15	23	12	9	0	105.4	21.9	11	22	2	0	0	0	0	0	26	6	4	0	1	Septembre
6.0		9	10	5	4	10	35	12	8	0	58.4	33.2	4	11	0	0	0	0	0	0	26	2	3	0	16	Octobre
8.7		3	0	1	4	8	52	13	9	0	11.6	2.9	25	10	5	0	0	0	0	0	27	0	6	12	25	Novembre
6.8		2	19	6	11	6	25	12	12	0	31.5	4.2	25	16	16	0	0	0	0	0	31	0	1	29	31	Décembre
5.7		105	180	74	77	167	268	114	107	0	430.5	33.2	—	157	89	0	3	2	0	2	275	36	27	164	230	Année
t = 14°											**Mezen.**														$G = 1.30^{mm}$	
2.9		3	1	6	15	40	14	4	0	10	2.2	1.0	29	5	5	0	0	0	0	3	19	1	0	31	31	Janvier
3.0		10	4	4	14	33	5	2	0	12	4.4	2.0	2	3	3	0	0	0	0	2	11	0	0	28	28	Février
3.0		4	7	4	14	25	16	8	5	10	8.6	2.0	7, 30	6	6	0	0	0	0	1	17	0	0	26	31	Mars
2.6		11	8	8	23	11	3	6	10	10	32.3	10.0	26	9	7	0	0	0	0	4	21	0	0	15	26	Avril
3.8		12	9	9	6	13	10	12	17	5	47.7	14.6	21	14	12	0	1	0	0	1	16	0	1	10	20	Mai
4.0		31	6	3	5	2	2	3	34	4	40.2	24.8	14	5	2	0	0	0	0	3	11	0	0	1	10	Juin
3.6		17	14	4	8	5	9	11	21	4	79.5	36.3	14	11	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	Juillet
1.5		17	7	9	6	9	6	9	11	19	25.5	6.7	25	10	0	0	0	0	0	1	12	0	0	0	3	Août
2.6		5	2	9	9	25	8	9	9	14	66.1	14.5	4	20	2	0	0	0	0	1	20	0	0	0	4	Septembre
1.8		13	5	1	8	23	10	6	4	23	55.8	22.0	4	14	5	0	0	0	0	0	24	3	0	6	21	Octobre
2.9		0	0	0	6	31	23	14	6	10	14.2	2.3	17	10	10	0	0	0	0	0	23	0	0	22	29	Novembre
2.6		7	11	3	13	18	12	5	4	20	15.0	2.3	3	12	12	0	0	0	0	2	22	0	0	28	31	Décembre
2.9		130	74	60	127	235	118	89	121	141	391.5	36.3	—	119	64	0	1	0	0	18	211	4	1	167	234	Année
t = 85.7°											**Zimnegorsk** (phare).														$G = 1.26^{mm}$	
7.7		1	7	12	36	11	10	10	2	4	4.1	1.7	29	9	9	0	0	0	0	0	19	0	7	31	31	Janvier
6.1		5	15	9	17	16	10	6	1	5	6.7	2.0	2	15	15	0	0	0	0	0	11	0	6	28	28	Février
6.0		7	6	8	13	22	19	6	9	3	7.5	2.1	11	12	12	0	0	0	0	2	17	0	8	30	31	Mars
5.1		13	9	11	14	16	5	7	6	9	22.4	5.2	27	15	14	0	0	0	0	2	17	3	2	17	26	Avril
5.7		12	9	7	8	14	5	10	22	6	29.9	8.1	21	11	6	0	0	0	0	1	9	3	4	9	19	Mai
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
5.6		21	9	4	4	12	8	15	15	5	37.9	11.4	12	14	0	0	0	1	0	0	10	4	6	0	0	Juillet
4.7		12	8	8	9	21	8	7	16	4	58.3	12.6	25	13	0	0	1	1	1	0	12	3	1	0	0	Août
9.0		12	9	3	7	23	8	13	15	0	92.9	12.3	2	20	0	0	0	0	0	0	22	6	11	0	0	Septembre
6.5		7	10	8	20	17	10	13	4	4	43.8	12.4	4	15	3	0	0	0	0	0	26	5	9	5	15	Octobre
11.5		0	0	5	12	22	16	20	15	0	11.1	2.4	26, 30	10	9	0	0	0	0	0	22	0	15	15	25	Novembre
8.8		3	17	14	17	6	10	12	12	2	15.4	5.0	22	16	15	0	0	0	0	2	22	1	7	30	31	Décembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Ог N.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 65° 27′							**Усть-Цыльма.**											λ = 52°	
Январь	768.1	783.4	755.2	—17.8	—16.4	—17.7	—17.3	— 5.6	14	—37.9	6, 7	—21.9	1.1	1.2	1.1	86	85	86	7.7
Февраль	761.8	775.0	752.6	—16.4	—15.4	—15.8	—15.9	— 1.1	23	—37.6	18	—20.3	1.4	1.4	1.4	89	86	87	8.0
Мартъ	757.3	781.0	734.8	—12.3	— 6.7	— 9.8	— 9.6	3.4	21	—37.4	2	—16.1	1.9	2.3	2.1	86	74	85	6.1
Апрѣль	756.5	781.0	739.8	— 5.6	— 1.1	— 4.5	— 3.7	8.6	28	—30.4	2	— 9.6	2.9	3.2	3.1	79	69	79	6.0
Май	755.5	771.7	735.8	3.0	6.4	2.2	3.9	21.6	25	— 9.9	9	— 1.6	4.0	4.3	3.9	67	58	69	6.3
Іюнь	755.3	769.8	743.6	7.3	9.9	6.7	8.0	21.0	26	— 0.9	5	3.6	5.9	6.0	5.9	76	67	80	7.5
Іюль	751.0	761.4	739.8	13.7	16.1	13.2	14.3	27.4	2	4.4	25	8.9	9.3	9.6	9.5	79	71	83	7.0
Августъ	756.4	762.3	746.8	11.7	14.7	11.1	12.5	23.0	4, 8	0.9	31	7.6	8.7	9.0	8.7	82	69	85	7.5
Сентябрь	750.5	763.7	741.9	5.8	8.7	6.3	6.9	16.6	4	0.1	19, 20	2.8	6.0	6.3	6.2	85	74	85	8.0
Октябрь	757.4	773.3	737.7	— 0.1	1.2	0.3	0.5	13.1	5	—13.1	29	— 1.8	4.3	4.4	4.4	91	85	90	9.1
Ноябрь	762.4	772.7	748.3	— 4.9	— 4.7	— 5.5	— 5.0	1.4	5	—29.8	30	— 7.9	2.9	2.9	2.9	89	87	89	9.7
Декабрь	751.0	767.7	733.0	—14.6	—14.6	—15.1	—14.8	0.4	23	—40.7	30	—19.0	1.5	1.5	1.5	86	87	86	9.0
Годъ	756.9	783.4	733.0	— 2.5	— 0.2	— 2.4	— 1.7	27.4	—	—40.7	—	— 6.3	4.2	4.3	4.2	83	76	84	7.7
φ = 65° 12′							**Жижгинскій маякъ.**											λ = 36°	
Январь	763.1	774.3	738.2	—10.8	—10.3	—10.7	—10.6	— 2.6	23	—18.4	8, 20	—12.9	1.9	1.9	1.9	92	91	91	8.5
Февраль	758.8	772.3	745.5	—13.5	—12.1	—12.8	—12.8	— 3.5	2	—26.9	18	—16.5	1.6	1.7	1.7	91	89	92	8.3
Мартъ	755.7	779.0	737.2	— 8.3	— 5.8	— 7.2	— 7.1	1.2	18	—21.4	2	—11.1	2.4	2.6	2.6	92	85	91	7.5
Апрѣль	754.0	772.5	732.5	— 3.1	— 0.8	— 3.2	— 2.4	3.2	12	—14.4	2	— 5.7	3.3	3.6	3.3	86	82	87	7.8
Май	756.2	771.5	743.9	0.9	2.6	0.9	1.5	15.4	26	— 6.3	2, 3	— 1.8	4.0	4.2	4.0	80	75	81	6.3
Іюнь	757.9	767.8	750.2	5.5	7.5	5.2	6.1	14.2	30	— 0.4	4, 5	2.8	5.5	5.5	5.5	80	70	81	6.8
Іюль	752.1	759.7	741.4	10.5	12.6	10.0	11.0	21.4	2	5.0	14	8.0	8.0	8.0	7.9	84	74	86	6.5
Августъ	757.0	763.4	746.9	10.8	13.1	11.1	11.7	19.0	19	3.5	29	8.8	8.6	9.0	8.5	88	79	86	7.8
Сентябрь	750.2	764.8	735.4	6.1	7.2	6.2	6.5	12.6	25	0.7	12	4.6	6.3	6.5	6.2	87	85	86	8.1
Октябрь	755.6	773.8	735.0	2.9	3.2	3.1	3.1	10.3	4	— 2.4	30	1.6	5.1	5.1	5.0	88	86	86	8.9
Ноябрь	762.0	773.6	747.8	— 1.0	— 0.9	— 1.0	— 1.0	2.9	10	— 9.8	30	— 2.3	3.7	3.7	3.7	85	85	84	9.0
Декабрь	749.0	767.5	726.9	— 6.2	— 6.3	— 6.6	— 6.4	1.0	22	—18.0	29	— 8.5	2.5	2.6	2.5	83	86	84	9.0
Годъ	756.0	779.0	726.9	— 0.5	0.8	— 0.4	0.0	21.4	—	—26.9	—	— 2.8	4.4	4.5	4.4	86	82	86	7.9
φ = 65° 1′							**Соловецкій монастырь.**											λ = 35°	
Январь	764.4	776.2	738.5	—10.6	—10.5	—10.4	—10.5	— 2.4	23	—19.9	7, 8	—12.5	1.9	1.9	1.9	91	90	89	8.7
Февраль	760.1	773.3	746.5	—13.7	—12.5	—13.4	—13.2	— 3.4	22	—26.6	18	—16.6	1.5	1.7	1.6	89	87	88	8.6
Мартъ	757.2	780.2	739.8	— 8.9	— 5.7	— 7.3	— 7.3	1.2	18	—24.3	2	—11.3	2.2	2.5	2.4	89	81	86	8.1
Апрѣль	755.3	773.8	733.8	— 4.0	— 0.7	— 2.9	— 2.5	4.1	12	—14.6	2	— 5.8	3.1	3.5	3.2	88	77	84	8.5
Май	757.5	772.7	745.0	1.1	3.9	1.6	2.2	15.0	26	— 8.1	1, 10	— 1.5	4.1	4.3	4.1	80	70	78	7.0
Іюнь	758.9	768.6	752.3	6.1	8.2	5.9	6.7	17.2	30	— 0.1	4	2.9	5.2	5.0	5.3	74	62	76	6.9
Іюль	753.3	760.7	743.1	10.5	13.1	11.6	11.7	19.8	10	5.3	8, 17	8.5	8.0	7.8	7.8	84	70	77	7.8
Августъ	758.3	764.9	748.6	11.3	13.6	12.2	12.4	19.8	7	3.9	30	9.4	8.6	8.9	8.8	85	75	82	8.2
Сентябрь	751.9	767.3	738.0	5.9	7.6	6.5	6.7	13.4	25, 27	0.4	12	4.5	6.3	6.4	6.2	90	81	84	9.1
Октябрь	756.9	775.4	735.3	3.2	3.7	3.6	3.5	11.4	4	— 1.7	31	2.0	5.4	5.3	5.3	92	86	87	9.5
Ноябрь	763.9	775.9	749.7	— 1.6	— 1.4	— 1.3	— 1.4	3.3	10, 11	— 9.7	28	— 2.7	3.7	3.7	3.8	89	88	88	8.6
Декабрь	751.0	769.4	728.4	— 7.0	— 7.2	— 7.0	— 7.1	1.1	22	—20.1	29	— 9.2	2.5	2.5	2.5	88	87	88	9.3
Годъ	757.4	780.2	728.4	— 0.6	1.0	— 0.1	0.1	19.8	—	—26.6	—	— 2.7	4.4	4.5	4.4	87	80	84	8.4
φ = 64° 57′							**Кемь.**											λ = 34°	
Январь	765.0	777.3	737.0	—12.3	—11.6	—12.1	—12.0	— 2.0	23	—25.4	8	—15.0	1.6	1.6	1.6	88	86	86	7.1
Февраль	760.9	774.0	747.5	—14.8	—12.4	—14.4	—13.9	— 2.2	2	—32.2	13	—19.0	1.4	1.6	1.4	87	81	85	6.6
Мартъ	758.1	781.0	741.1	— 9.7	— 4.1	— 7.8	— 7.2	4.3	20	—24.5	27	—12.9	2.1	3.0	2.5	90	87	89	6.5
Апрѣль	756.1	775.2	734.3	— 4.4	1.0	— 3.6	— 2.3	7.0	11	—19.9	3, 5	— 7.4	3.2	3.8	3.2	91	76	89	7.5
Май	758.4	774.2	746.2	3.5	6.6	2.8	4.3	19.5	25	—10.3	3	— 1.3	4.8	4.5	4.5	79	60	80	5.2
Іюнь	760.1	769.5	754.3	8.3	10.5	7.0	8.6	19.7	13	— 1.7	7	2.4	5.6	5.3	5.7	67	56	75	5.6
Іюль	754.2	761.1	744.2	13.0	15.4	12.2	13.5	23.0	3	3.9	12	8.4	8.4	8.0	8.2	75	61	78	7.8
Августъ	759.1	765.9	750.2	12.6	17.2	12.5	14.1	27.6	23	0.4	27	8.6	9.0	8.8	8.9	81	60	81	6.5
Сентябрь	752.9	768.1	739.7	4.9	9.1	5.2	6.4	18.9	25	— 3.9	8	2.1	6.0	6.0	5.8	90	69	86	6.7
Октябрь	757.6	776.3	735.1	2.0	4.0	2.8	2.9	13.5	2	— 3.9	29	0.5	5.0	5.3	5.2	93	85	91	9.0
Ноябрь	764.4	776.8	750.7	— 3.1	— 2.3	— 3.2	— 2.9	4.7	10	—17.6	27	— 5.2	3.4	3.5	3.4	89	87	88	8.0
Декабрь	751.7	770.3	728.6	— 8.3	— 8.3	— 8.7	— 8.4	2.5	22	—23.3	30	—12.0	2.3	2.3	2.3	90	87	88	7.4
Годъ	758.2	781.0	728.6	— 0.7	2.1	— 0.6	0.3	27.6	—	—32.2	—	— 4.2	4.4	4.5	4.4	85	75	85	7.0

Барометр. Baromètre.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
Oust-Tsylma. $H = 27^m?$ $G = 1.28^{mm}$																										
3.1		2	2	25	37	8	2	16	1	0	13.7	7.5	9	6	6	0	0	0	0	6	20	0	0	31	31	Janvier
3.2		15	1	14	18	18	8	3	7	0	22.9	7.6	4	7	7	0	0	0	0	0	16	0	0	28	28	Février
2.7		10	3	20	9	16	13	10	10	2	36.6	8.7	5	9	9	0	0	0	0	8	13	0	0	27	31	Mars
2.5		21	8	21	11	11	3	8	7	0	15.7	7.6	26	5	1	0	0	0	0	6	13	0	0	13	23	Avril
2.9		22	6	17	5	8	12	11	12	0	22.7	5.4	14	10	6	0	1	0	0	4	12	1	0	4	18	Mai
2.8		37	11	17	1	3	2	3	16	0	81.8	36.2	29	11	2	0	0	0	0	4	19	0	0	0	5	Juin
2.5		24	7	13	5	7	4	9	24	0	80.1	25.0	18	13	0	0	0	2	0	1	14	0	0	0	0	Juillet
2.0		23	4	16	9	4	2	5	28	2	67.2	12.0	14	14	0	0	2	0	0	2	11	0	0	0	0	Août
3.1		16	3	15	10	18	6	14	8	0	33.0	10.0	28	9	1	0	0	0	0	1	19	1	1	0	0	Septembre
2.6		14	4	21	11	12	8	19	4	0	40.4	12.0	10	11	4	0	0	0	0	1	26	2	0	10	19	Octobre
2.8		2	2	15	9	8	26	20	8	0	12.5	3.8	21	7	7	0	0	0	0	0	27	0	0	25	30	Novembre
3.5		16	0	12	19	15	7	6	13	0	65.8	10.0	2	21	21	0	0	0	0	2	27	0	0	29	31	Décembre
2.5		202	51	206	144	128	93	124	138	4	492.4	36.2	—	123	61	0	3	2	0	35	217	4	1	167	216	Année
Jijgin (phare). $H = 32^m?$ $G = 1.28^{mm}$																										
8.0		5	7	6	13	32	22	6	2	0	9.7	4.3	30	16	14	0	0	0	0	0	22	1	7	31	31	Janvier
8.3		7	10	12	7	16	19	9	3	1	16.0	3.8	6	23	20	0	0	0	0	0	17	0	5	28	28	Février
8.5		5	9	4	4	20	32	10	8	1	14.4	3.9	13	21	18	0	0	0	0	1	11	0	5	26	31	Mars
9.7		4	10	10	6	26	16	8	7	3	20.1	3.5	27	17	14	0	0	0	0	0	15	4	7	17	26	Avril
5.9		5	8	18	4	11	22	13	9	3	11.6	3.1	24	8	4	0	0	1	0	0	8	6	4	8	22	Mai
7.0		11	19	29	2	1	4	8	15	1	8.1	2.4	14	10	4	0	0	1	0	1	5	0	5	0	2	Juin
5.2		9	3	10	6	10	27	14	13	1	22.3	3.0	21	16	0	0	2	1	0	0	10	2	2	0	0	Juillet
4.7		7	5	9	5	18	26	13	8	2	70.3	13.6	24	20	0	1	3	2	1	0	13	5	3	0	0	Août
8.2		10	4	2	0	15	24	18	15	2	97.0	16.2	11	26	2	0	0	0	0	0	19	8	8	0	0	Septembre
7.1		3	7	13	12	23	23	8	3	1	38.7	18.7	4	18	4	0	0	0	0	0	23	6	10	2	7	Octobre
8.0		2	1	1	3	20	37	19	5	2	10.7	3.2	28	12	9	0	0	0	0	0	21	0	6	13	21	Novembre
7.5		4	12	3	11	15	21	18	8	1	23.9	4.6	21	25	26	0	0	0	0	0	24	0	6	28	31	Décembre
6.8		72	95	117	73	207	273	144	96	18	342.8	18.7	—	213	115	1	5	5	1	2	188	32	68	153	199	Année
Solovetsk (couvent). $H = 16.6^m$ $G = 1.26^{mm}$																										
9.1		4	12	5	11	36	20	5	0	0	14.4	7.1	1	14	14	0	0	0	0	1	22	0	8	31	31	Janvier
8.1		6	19	7	7	15	16	10	3	1	24.7	3.9	24	16	16	0	0	0	0	1	20	2	9	28	28	Février
8.2		5	20	0	6	14	29	11	6	2	16.5	7.8	29	12	12	0	0	0	0	2	14	1	11	29	31	Mars
8.6		9	19	4	8	23	12	3	6	6	36.2	16.2	27	14	14	0	0	0	0	2	20	2	8	15	25	Avril
5.7		9	15	7	7	17	20	9	5	4	15.4	3.8	24	12	4	0	0	0	0	0	16	0	5	7	20	Mai
6.0		14	42	12	4	5	3	3	4	3	1.7	1.2	13	2	0	0	0	0	0	3	15	0	9	0	1	Juin
4.5		13	11	4	5	19	20	10	7	4	67.2	30.1	9	16	0	0	1	3	0	0	15	0	3	0	0	Juillet
5.5		12	9	2	9	17	23	6	9	6	60.5	21.5	24	16	0	0	2	2	0	0	16	0	3	0	0	Août
8.0		17	9	1	3	18	12	16	12	2	74.2	14.4	26	23	1	0	0	0	0	0	23	0	8	0	0	Septembre
8.6		2	8	13	14	15	23	9	4	5	60.4	29.7	4	21	2	0	0	0	0	0	29	0	8	0	6	Octobre
6.0		2	1	1	3	21	28	23	9	2	7.8	1.7	1	10	8	0	0	0	0	1	24	0	11	14	23	Novembre
6.3		4	12	5	3	17	19	18	10	5	31.2	4.7	26	23	23	0	0	0	0	0	25	1	10	27	31	Décembre
7.1		97	177	61	80	217	225	123	75	40	410.2	30.1	—	179	94	0	3	5	0	10	239	6	92	151	196	Année
Kem. $H = 12.6^m$ $G = 1.26^{mm}$																										
4.8		6	3	1	4	25	12	6	2	34	19.5	6.7	1	11	11	0	0	0	0	3	18	0	2	31	31	Janvier
3.2		11	4	3	5	15	6	8	3	29	12.5	2.8	6	11	11	0	0	0	0	6	16	1	0	28	28	Février
3.1		8	3	0	6	9	18	17	8	24	25.2	6.6	10	13	13	0	0	0	0	5	11	1	2	20	31	Mars
3.4		13	7	0	8	12	11	5	8	26	16.8	4.7	27	18	14	0	0	0	0	5	18	5	4	8	24	Avril
1.9		14	10	7	7	4	20	13	4	14	19.9	4.7	11	12	7	0	0	0	1	5	8	1	3	3	17	Mai
2.4		13	25	18	4	4	0	2	10	14	3.3	2.4	30	5	1	0	0	1	1	6	12	0	2	0	4	Juin
1.6		7	6	7	8	12	12	14	12	15	88.2	15.6	2	21	0	0	3	3	0	0	18	0	1	0	0	Juillet
1.5		3	3	3	10	7	27	10	10	20	42.7	12.7	24	15	0	1	4	1	0	0	8	1	0	0	0	Août
2.2		2	1	0	3	10	20	13	20	21	69.5	17.9	26	21	1	0	0	0	0	4	9	1	0	0	10	Septembre
2.4		3	8	6	11	15	18	4	1	27	63.6	24.6	4	24	9	0	0	0	0	1	24	5	2	2	14	Octobre
3.3		0	0	1	4	27	23	22	2	11	8.6	1.5	11	16	13	0	0	0	0	3	21	1	0	19	25	Novembre
3.6		9	4	0	14	3	21	20	9	13	31.2	5.0	24	23	23	0	0	0	0	3	17	0	0	25	30	Décembre
2.7		89	74	46	84	143	188	134	89	248	401.0	24.6	—	190	103	1	7	5	2	41	180	16	16	136	214	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. №
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 64° 33′							**Архангельскъ.**												λ = 40°
Январь	768.1	780.3	746.6	—13.7	—13.3	—13.8	—13.6	— 2.6	23	—24.0	15	—16.7	1.5	1.5	1.4	89	88	88	8.0
Февраль	763.0	776.2	750.3	—15.0	—13.5	—15.1	—14.5	— 1.9	7	—33.2	17	—19.8	1.6	1.5	1.5	91	85	91	8.8
Мартъ	759.5	783.6	742.5	—10.3	— 4.8	— 7.8	— 7.6	3.5	20	—31.3	2	—12.9	2.2	2.6	2.3	92	76	86	8.0
Апрѣль	757.4	776.4	736.6	— 4.2	0.8	— 2.5	— 2.0	5.2	6	—17.9	5	— 6.5	3.3	3.8	3.5	91	76	86	8.8
Май	758.9	773.2	744.1	2.0	5.6	3.7	3.8	20.0	27	— 6.9	9	— 0.4	4.4	4.4	4.7	80	63	75	6.7
Іюнь	759.2	771.5	747.0	7.0	10.2	9.3	8.8	20.0	26	— 0.9	3, 8	3.4	5.5	5.6	5.7	72	61	65	6.3
Іюль	754.5	762.3	743.9	12.3	15.3	13.6	13.7	25.8	3	3.7	24	9.6	8.4	8.4	8.5	78	66	73	7.2
Августъ	759.8	766.0	747.2	12.1	16.6	13.7	14.1	25.8	10	1.7	28, 29	9.7	9.4	9.7	9.6	87	68	81	7.2
Сентябрь	753.0	766.3	738.3	5.8	8.7	7.1	7.2	16.4	3	— 0.4	8	4.5	6.7	6.7	6.7	96	78	88	8.9
Октябрь	759.6	777.4	742.2	1.5	2.9	2.2	2.2	10.4	4, 5	— 6.4	29	0.6	4.9	5.1	5.1	94	89	93	9.2
Ноябрь	766.5	777.9	751.3	— 3.4	— 2.9	— 3.6	— 3.3	1.8	4	—20.1	30	— 5.4	3.4	3.4	3.4	92	89	93	8.9
Декабрь	752.6	769.8	731.2	—11.1	—10.4	—10.5	—10.7	1.8	22	—32.4	30	—14.1	2.2	2.3	2.2	92	94	92	7.4
Годъ	759.3	783.6	731.2	— 1.4	1.3	— 0.3	— 0.1	25.8	—	—33.2	—	— 4.0	4.5	4.6	4.6	88	78	84	8.0
φ = 63° 54′							**Онега.**												λ = 38°
Январь	766.7	779.0	742.8	—13.5	—12.7	—13.8	—13.3	— 2.1	23	—28.9	9	—17.0	1.5	1.5	1.4	86	84	86	8.5
Февраль	761.5	774.2	748.7	—14.8	—11.5	—14.0	—13.4	— 0.9	6	—34.5	18	—18.4	1.4	1.0	1.5	85	79	86	8.7
Мартъ	758.8	782.1	743.5	— 9.9	— 3.3	— 6.6	— 6.6	5.2	20	—29.7	2	—11.7	2.1	2.6	2.4	86	68	83	7.7
Апрѣль	756.1	774.0	734.3	— 4.2	2.3	— 1.9	— 1.3	8.8	11	—18.6	5	— 6.1	3.2	3.7	3.5	85	67	83	8.0
Май	758.1	770.0	744.2	4.6	7.9	4.9	5.8	22.6	27	— 5.6	2	0.7	5.0	5.0	5.3	70	52	70	6.2
Іюнь	758.2	767.6	749.2	8.7	11.9	9.5	10.0	22.4	30	— 1.2	4	4.2	5.3	5.6	5.4	62	53	60	5.8
Іюль	753.6	761.1	743.3	13.4	16.7	13.5	14.5	26.0	2	5.5	8	10.0	8.7	8.9	8.7	76	63	76	7.2
Августъ	758.8	765.7	747.6	13.4	17.1	13.8	14.8	26.1	23	1.6	30	10.0	9.8	10.0	10.2	84	69	85	7.3
Сентябрь	752.6	766.2	738.6	6.0	9.5	6.8	7.4	17.4	25	— 0.8	18	3.9	6.4	6.7	6.5	90	74	86	9.0
Октябрь	758.2	775.6	740.2	2.1	4.2	2.7	3.0	14.2	4	— 4.9	31	0.6	5.0	5.2	5.1	90	81	88	9.6
Ноябрь	765.6	777.5	750.7	— 3.3	— 2.7	— 3.4	— 3.1	2.9	8	—16.8	29	— 5.3	3.2	3.2	3.2	89	85	89	9.8
Декабрь	752.0	769.4	730.3	—10.3	— 9.7	—10.0	—10.0	3.0	22	—38.0	30	—13.6	2.2	2.2	2.2	88	86	88	8.5
Годъ	758.4	782.1	730.3	— 0.6	2.5	0.1	0.7	26.1	—	—38.0	—	— 3.6	4.5	4.7	4.6	83	72	82	8.0
φ = 62° 6′							**Шенкурскъ.**												λ = 42°
Январь	765.7	777.9	748.0	—15.4	—12.0	—14.1	—13.8	— 8.2	2	—31.0	8	—18.0	—	—	—	—	—	—	6.5
Февраль	759.6	770.4	745.5	—15.2	—10.4	—12.5	—12.7	— 2.8	5	—39.5	17	—18.1	—	—	—	—	—	—	7.1
Мартъ	756.5	778.9	739.0	— 9.8	— 0.6	— 6.0	— 5.5	10.0	22	—28.6	3	—12.2	—	—	—	—	—	—	4.2
Апрѣль	753.2	769.4	729.0	— 3.0	3.7	— 0.4	0.1	11.0	8	—19.6	4	— 4.9	—	—	—	—	—	—	6.7
Май	753.6	762.8	739.0	4.6	11.9	6.7	7.7	29.9	27	— 5.0	2, 10	1.3	—	—	—	—	—	—	5.0
Іюнь	752.7	762.3	745.0	8.6	14.9	11.0	11.5	25.9	1	1.0	5, 7	5.8	—	—	—	—	—	—	5.7
Іюль	750.0	757.2	739.0	12.6	19.7	15.2	15.8	29.5	2	4.1	31	9.6	—	—	—	—	—	—	4.5
Августъ	755.4	762.7	745.2	12.7	19.6	14.1	15.5	31.9	9	1.8	—	9.5	9.7	10.0	10.4	86	57	84	5.5
Сентябрь	749.9	761.9	736.2	6.1	11.0	7.5	8.2	19.3	3	— 2.4	30	4.1	6.5	6.9	6.9	91	70	87	8.2
Октябрь	755.9	772.0	742.5	2.6	4.7	3.3	3.5	14.6	4	— 6.5	27	1.0	5.1	5.3	5.3	90	81	89	9.[illegible]
Ноябрь	763.6	775.1	748.3	— 5.2	— 4.0	— 5.3	— 4.8	1.4	4	—18.2	28	— 7.9	2.9	3.0	2.8	90	87	89	9.[illegible]
Декабрь	749.0	764.1	732.8	—10.0	— 9.7	—10.8	—10.2	2.0	22	—37.7	31	—14.2	2.4	2.4	2.2	89	89	88	8.[illegible]
Годъ	755.4	778.9	732.8	— 1.0	4.1	0.7	1.3	31.9	—	—39.5	—	— 3.7	—	—	—	—	—	—	6.7
φ = 61° 23′							**Валаамъ.**												λ = 30°
Январь	762.0	777.7	730.3	— 8.7	— 7.7	— 8.9	— 8.4	1.0	1	—15.1	15	—10.6	2.2	2.4	2.1	90	88	88	9.[illegible]
Февраль	757.3	769.5	744.6	—11.6	— 9.6	—10.2	—10.5	0.3	6	—27.4	18	—13.5	2.0	2.1	2.1	89	86	80	10.[illegible]
Мартъ	757.6	778.4	738.2	— 7.8	— 3.5	— 5.7	— 5.7	3.2	11, 12	—20.7	7	— 9.1	2.4	2.8	2.7	88	75	83	9.[illegible]
Апрѣль	751.0	769.6	738.6	— 1.1	2.7	0.6	0.7	6.4	8	— 9.7	1	— 2.3	3.7	3.8	3.8	85	69	78	7.[illegible]
Май	756.5	761.9	745.0	5.3	9.7	6.1	7.0	22.6	31	— 4.2	1	2.4	5.0	5.5	5.1	73	59	70	5.[illegible]
Іюнь	755.9	762.6	749.6	11.9	15.6	11.9	13.1	25.8	27	2.3	5	8.0	6.8	6.9	6.7	66	52	65	4.[illegible]
Іюль	753.6	760.4	745.7	14.4	17.1	14.1	15.2	23.8	19	7.9	11	10.7	9.5	9.6	9.6	78	66	70	6.[illegible]
Августъ	758.1	765.6	747.6	14.5	18.1	15.4	16.0	23.9	25	6.1	30	12.4	10.6	10.9	10.4	85	69	78	5.[illegible]
Сентябрь	753.4	767.0	743.3	7.5	10.7	8.6	8.9	16.8	1	1.7	30	6.5	7.1	7.1	7.1	90	74	82	7.[illegible]
Октябрь	756.4	772.7	739.5	4.9	6.1	5.2	5.4	13.0	2	—	—	—	6.1	6.2	6.2	94	89	93	9.[illegible]
Ноябрь	765.5	780.3	752.2	— 0.6	— 0.2	— 0.7	— 0.5	3.6	3, 7	—	—	—	4.2	4.2	4.1	91	92	93	9.[illegible]
Декабрь	751.4	767.9	731.6	— 5.3	— 4.6	— 5.2	— 5.0	4.3	22	—	—	—	3.1	3.2	3.2	91	90	92	8.[illegible]
Годъ	756.8	780.3	730.3	2.0	4.5	2.6	3.0	25.8	—	—	—	—	5.2	5.4	5.3	85	79	85	7.[illegible]

Скорость ветра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
H = 6.7 m											**Arkhangelsk.**															**G = 1.24 mm**
3.9		2	3	11	43	14	14	4	1	1	6.7	2.6	29	8	8	0	0	0	0	3	19	1	0	31	31	Janvier
4.2		8	5	11	19	17	10	6	2	6	16.0	3.1	24	13	13	0	0	0	0	1	15	5	2	28	28	Février
4.0		3	6	4	15	16	24	9	9	7	7.3	2.1	28	9	9	0	0	0	0	6	16	1	2	24	31	Mars
4.5		4	7	8	25	7	6	11	11	11	25.9	7.6	13	12	9	0	0	0	0	3	21	4	2	10	25	Avril
3.9		3	9	8	8	3	14	15	29	4	23.8	13.2	21	8	4	0	1	0	0	2	11	0	2	7	18	Mai
3.2		15	18	9	6	2	2	5	33	0	21.6	13.0	15	7	5	2	0	0	0	4	11	0	2	0	3	Juin
4.4		12	8	7	4	4	14	13	27	4	96.7	31.0	13	9	0	0	2	3	0	2	13	0	1	0	0	Juillet
3.2		13	6	10	12	9	14	8	19	2	48.1	16.0	28	13	0	0	1	0	1	1	13	1	1	0	0	Août
5.1		11	1	5	10	18	18	10	16	1	45.7	14.0	6	10	0	0	0	0	0	0	14	1	2	0	1	Septembre
4.5		4	11	10	17	16	21	3	4	7	34.2	13.5	23	7	1	0	0	0	0	0	24	8	3	4	10	Octobre
5.6		1	0	4	12	28	29	10	6	0	4.9	2.5	17	4	4	0	0	0	0	1	24	1	0	21	29	Novembre
5.7		7	10	7	21	10	18	10	6	4	26.3	4.3	21	18	18	0	0	0	0	2	20	3	3	26	31	Décembre
4.6		83	84	94	192	141	184	104	163	47	357.2	31.0	—	118	71	2	4	3	1	25	201	25	20	151	207	Année
H = 12.0 m											**Onega.**															**G = 1.21 mm**
2.6		1	4	12	28	21	8	3	0	15	15.9	4.7	1	13	13	0	0	0	0	1	19	0	0	31	31	Janvier
2.8		6	6	10	19	15	5	6	3	13	19.1	2.7	5	17	17	0	0	0	0	1	18	3	0	28	28	Février
2.5		4	5	7	17	12	9	11	10	17	17.3	4.4	10	16	16	0	0	0	0	5	16	0	0	19	31	Mars
2.5		10	8	3	7	18	15	1	8	19	39.5	8.2	13	15	11	0	0	0	0	3	17	3	0	5	27	Avril
[illegible]		8	9	8	7	9	8	9	22	12	26.0	8.0	19	11	5	0	1	0	0	4	11	0	0	1	15	Mai
3.0		19	17	7	3	2	0	7	26	7	9.1	3.9	14	5	2	0	0	0	0	5	9	0	0	0	3	Juin
[illegible]		15	4	11	3	3	7	12	29	9	78.8	17.8	22	18	0	0	3	1	0	0	10	0	3	0	0	Juillet
3.2		11	9	9	8	3	5	10	21	17	38.3	8.1	26	14	0	0	0	2	0	2	13	0	0	0	0	Août
3.0		11	3	7	7	12	10	12	16	11	76.2	13.4	15	17	0	0	0	0	0	0	17	2	1	0	1	Septembre
2.0		8	13	23	15	7	9	9	5	3	55.5	13.5	4	17	4	0	0	0	0	0	19	0	2	4	16	Octobre
3.7		3	3	13	22	13	12	13	8	3	26.9	7.1	30	10	9	0	0	0	0	0	26	1	0	22	29	Novembre
3.3		6	6	17	14	4	9	17	6	13	59.3	9.8	9	22	22	0	0	0	0	2	20	1	0	24	30	Décembre
3.6		102	87	127	150	119	97	110	154	139	461.9	17.8	—	175	99	0	4	3	0	23	195	10	6	134	211	Année
H = 59? m											**Chenkoursk.**															**G = 1.09 mm**
2.7		4	5	14	14	40	7	1	0	8	—	—	—	8	8	0	0	0	0	4	13	0	4	31	31	Janvier
2.6		3	9	5	9	36	6	0	10	4	—	—	—	7	7	0	0	0	0	4	14	0	10	28	28	Février
3.0		8	9	2	2	36	17	5	5	9	—	—	—	5	5	0	0	0	0	11	8	0	3	16	31	Mars
4.5		8	11	6	5	27	10	9	3	11	—	—	—	15	12	0	0	0	0	6	12	0	7	5	25	Avril
2.9		25	12	4	8	15	12	5	8	4	—	—	—	12	4	0	0	0	0	6	5	0	4	0	15	Mai
2.1		27	24	6	1	0	1	4	18	7	—	—	—	11	1	1	0	0	0	8	8	0	0	0	0	Juin
1.8		0	6	0	0	1	12	22	34	6	—	—	—	13	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	Juillet
1.7		17	6	1	0	5	21	21	12	10	89.8	27.0	20	16	0	0	3	1	0	3	11	1	0	0	0	Août
1.8		8	2	0	1	26	13	10	12	18	70.6	27.0	4	11	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	2	Septembre
2.5		6	7	8	2	18	12	10	5	25	22.1	5.7	17	14	4	0	0	0	0	0	22	1	0	4	12	Octobre
3.0		4	3	2	4	23	24	12	7	11	14.9	3.2	18	11	11	0	0	0	0	1	23	0	0	27	30	Novembre
2.8		15	4	1	4	24	23	8	6	8	50.4	7.7	2	23	21	0	0	0	0	3	21	0	0	25	30	Décembre
3.3		134	98	49	50	251	158	107	120	121	—	—	—	146	73	1	3	1	0	52	147	2	28	136	204	Année
H = 37.2 m											**Valaam.**															**G = 1.05 mm**
3.5		1	1	8	22	10	7	1	2	41	42.3	8.8	23	17	17	0	0	0	0	0	24	0	1	30	31	Janvier
2.8		4	3	10	12	8	7	2	1	37	57.0	15.1	9	12	12	0	0	0	0	0	21	0	0	27	28	Février
2.5		11	0	7	7	8	10	13	1	36	21.4	6.7	28	7	7	0	0	0	0	0	18	1	0	24	31	Mars
2.9		4	1	4	3	10	9	5	12	42	45.6	9.3	28	12	11	0	0	0	0	1	13	3	2	2	21	Avril
0.6		2	1	5	5	5	9	4	4	58	5.1	3.1	20	3	1	0	0	1	0	8	9	0	0	0	11	Mai
0.5		4	3	1	0	0	0	0	2	80	30.3	13.4	8	5	0	0	1	0	0	9	5	0	0	0	0	Juin
1.9		0	0	3	3	5	8	11	19	44	57.9	12.6	8	11	0	0	3	2	0	2	9	3	1	0	0	Juillet
0.5		3	1	1	3	4	2	1	4	74	42.9	10.0	7	12	0	0	6	0	1	9	5	4	1	0	0	Août
2.3		9	5	0	0	7	11	5	9	44	50.7	21.4	7	8	0	0	0	0	0	2	7	2	1	0	0	Septembre
2.8		1	5	0	15	22	20	5	4	13	93.8	17.0	23	14	0	0	0	0	0	0	19	1	1	0	—	Octobre
3.2		3	2	6	12	25	21	2	18	0	12.1	5.0	29	7	2	0	0	0	0	0	22	0	0	13	—	Novembre
3.2		16	2	5	8	3	12	11	18	18	59.2	17.3	6	17	13	0	0	0	0	1	23	0	8	21	—	Décembre
2.9		58	24	50	90	107	116	60	94	487	518.3	21.4	—	125	63	0	10	3	1	32	175	14	15	117	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. Nébul.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 60° 51′							**Коневецъ.**												λ = 30°
Январь	763.4	778.8	730.8	— 8.6	— 7.9	— 8.6	— 8.4	0.9	1	—19.1	9	—10.8	2.3	2.4	2.2	91	89	90	8.5
Февраль	758.6	771.5	746.5	—10.7	— 9.2	— 9.5	— 9.8	0.4	1	—28.1	19	—13.1	2.0	2.2	2.2	90	87	91	8.6
Мартъ	759.2	779.4	741.8	— 8.2	— 3.3	— 5.8	— 5.8	5.7	11	—20.6	7	—10.1	2.5	2.8	2.7	90	70	86	6.5
Апрѣль	755.6	770.8	740.5	— 1.1	1.6	— 0.3	0.1	5.7	21	—11.0	4	— 3.1	3.7	4.0	3.7	85	76	83	7.7
Май	757.8	766.2	746.7	4.7	7.8	5.2	5.9	20.4	31	— 4.1	13	2.0	4.9	4.6	4.8	75	58	72	5.1
Іюнь	757.0	763.8	748.4	9.0	12.5	10.5	10.7	23.5	30	2.6	5	6.9	6.7	6.2	6.5	78	58	69	5.0
Іюль	755.2	762.0	747.0	13.0	16.5	13.5	14.3	23.3	20	7.5	14, 31	10.6	9.4	9.5	9.7	84	67	84	4.8
Августъ	759.5	767.2	749.5	14.3	17.7	14.7	15.6	24.5	25	6.2	30	12.0	10.8	10.5	10.9	88	69	87	5.2
Сентябрь	755.0	768.9	742.3	8.1	10.9	8.7	9.2	18.0	1	2.5	30	6 5	7.5	6.7	7.4	92	69	86	7.0
Октябрь	756.9	773.3	737.3	5.1	6.7	5.8	5.9	14.4	2	0.0	23, 26	3.7	6.3	6.4	6.6	95	86	93	8.2
Ноябрь	765.6	780.2	752.8	— 0.8	— 0.6	— 1.4	— 0.9	4.6	1	—10.5	28	— 3.1	4.2	4.2	4.0	95	93	93	8.1
Декабрь	752.7	768.2	735.6	— 4.3	— 4.1	— 4.0	— 4.1	4.2	22	—18.2	30	— 6.8	3.3	3.3	3.3	92	90	90	9.1
Годъ	758.0	780.2	730.8	1.7	4.0	2.4	2.7	24.5	—	—28.1	—	— 0.4	5.3	5.2	5.3	88	76	85	7.0
φ = 60° 22′							**Халила.**												λ = 29°
Январь	759.5	774.6	727.5	— 8.9	— 8.3	— 9.3	— 8.8	1.5	1	—22.0	9	—11.8	—	—	—	—	—	—	8.9
Февраль	755.1	766.5	740.6	—11.6	— 8.0	—10.0	— 9.9	0.5	6	—34.0	18	—14.3	—	—	—	—	—	—	8.1
Мартъ	756.1	775.6	736.2	— 9.1	— 1.6	— 5.4	— 5.4	4.5	22	—26.5	4	—10.6	—	—	—	—	—	—	5.5
Апрѣль	752.8	767.1	738.9	0.0	4.4	0.6	1.7	9.2	10	— 9.3	4	— 2.4	—	—	—	—	—	—	7.0
Май	754.8	763.7	744.4	6.8	10.8	6.1	7.9	26.6	26	— 5.1	12	1.9	—	—	—	—	—	—	5.3
Іюнь	754.3	761.6	744.2	12.9	16.2	11.7	13.6	25.9	30	0.0	7	7.6	—	—	—	—	—	—	4.5
Іюль	753.4	760.8	745.2	15.2	18.5	14.1	15.9	24.4	8	4.4	30	10.7	—	—	—	—	—	—	6.1
Августъ	757.0	764.9	746.8	15.4	20.7	14.4	16.8	28.0	23	0.4	30	11.0	—	—	—	—	—	—	5.5
Сентябрь	753.1	766.2	740.1	7.3	11.3	8.0	8.9	20.1	25	— 2.0	30	4.9	—	—	—	—	—	—	7.0
Октябрь	753.5	768.9	734.6	4.8	6.6	4.9	5.4	15.2	4	— 1.0	23	3.0	—	—	—	—	—	—	9.4
Ноябрь	762.6	776.5	750.5	— 1.4	— 1.0	— 2.2	— 1.5	3.5	1, 10	—11.6	27	— 4.3	—	—	—	—	—	—	9.8
Декабрь	750.6	765.5	732.5	— 5.9	— 5.5	— 6.0	— 5.8	3.2	22	—26.7	30	— 9.3	—	—	—	—	—	—	8.5
Годъ	755.2	776.5	727.5	2.1	5.3	2.2	3.2	28.0	—	—34.0	—	— 1.1	—	—	—	—	—	—	7.1
φ = 63° 15′							**Паданы.**												λ = 33°
Январь	—	—	—	—12.9	—12.3	—12.6	—12.6	— 3.1	23	—32.2	8	—16.2	1.7	1.8	1.7	92	92	93	8.5
Февраль	—	—	—	—13.2	—11.7	—13.0	—12.6	— 2.5	2	—32.3	18	—18.1	1.7	1.9	1.7	91	91	93	9.0
Мартъ	—	—	—	— 8.9	— 4.8	— 8.0	— 7.2	2.3	12	—26.5	3	—13.3	2.2	2.7	2.4	88	79	87	6.8
Апрѣль	—	—	—	— 3.1	0.7	— 1.9	— 1.4	5.5	11	—21.6	4	— 7.2	3.3	3.6	3.4	86	73	82	6.9
Май	—	—	—	4.2	7.6	3.7	5.2	23.1	27	—15.0	2	— 2.3	4.4	4.6	4.3	68	57	68	3.7
Іюнь	—	—	—	9.7	12.8	8.8	10.4	22.1	26	0.0	7	5.0	6.2	6.0	6.1	67	55	70	5.5
Іюль	—	—	—	13.9	15.2	12.8	14.0	21.0	15	5.1	13	9.2	8.8	8.5	8.9	73	66	81	8.3
Августъ	—	—	—	14.0	16.5	13.9	14.8	25.1	23	1.4	29	10.2	9.8	9.1	9.6	81	65	79	7.5
Сентябрь	—	—	—	6.1	9.1	6.2	7.1	16.1	25	— 1.5	12	3.5	6.4	6.3	6.0	88	72	83	8.5
Октябрь	—	—	—	2.9	4.1	3.1	3.4	13.0	4	— 3.2	31	1.0	5.4	5.6	5.3	94	89	91	9.3
Ноябрь	—	—	—	— 3.4	— 2.8	— 3.3	— 3.2	5.6	11	—20.1	27	— 6.5	3.5	3.6	3.6	93	92	94	9.3
Декабрь	—	—	—	— 8.6	— 8.2	— 8 7	— 8.5	2.2	10, 22	—30.2	30	—12.2	2.4	2.4	2.5	90	90	91	8.4
Годъ	—	—	—	0.1	2.2	0.1	0.8	25.1	—	—32.3	—	— 3.9	4.6	4.7	4.6	84	77	84	7.6
φ = 62° 51′							**Повѣнецъ.**												λ = 34°
Январь	763.5	777.0	736.6	—12.6	—11.7	—12.7	—12.3	— 2.2	23	—32.8	8	—16.1	1.6	1.7	1.6	89	88	88	8.1
Февраль	758.2	770.1	745.2	—13.3	—10.1	—12.7	—12.0	0.0	6	—37.7	19	—16.8	1.7	1.9	1.7	87	82	87	8.9
Мартъ	756.8	779.9	740.9	—10.7	— 4.3	— 7.8	— 7.6	4.0	12	—29.2	8	—14.4	2.0	2.6	2.4	88	73	84	6.1
Апрѣль	753.4	770.7	734.0	— 1.8	2.9	— 1.5	— 0.1	6.1	11	—12.9	3, 6	— 5.2	3.4	3.9	3.3	81	69	78	8.1
Май	756.2	766.2	741.9	4.5	9.2	5.5	6.4	22.4	31	—10.1	2	— 0.4	4.7	4.9	4.5	71	54	63	6.5
Іюнь	756.0	761.1	750.8	10.7	15.3	11.3	12.4	24.8	30	— 3.6	6	4.2	6.3	6.5	6.1	65	50	61	7.0
Іюль	752.3	758.6	743.0	13.9	17.7	14.1	15.2	24.4	2	3.2	8	8.9	9.3	9.7	9.3	77	64	77	7.3
Августъ	757.5	764.1	748.0	13.8	18.7	13.9	15.5	25.2	23	— 3.5	30	8.3	10.4	11.1	10.8	87	67	89	8.2
Сентябрь	751.8	765.6	741.0	5.5	10.2	6.1	7.3	16.7	25	— 5.2	30	2.5	6.3	6.9	6.3	90	74	87	9.4
Октябрь	755.7	772.4	736.2	3.1	5.1	3.5	3.9	14.0	4	— 3.1	11	1.4	5.4	5.7	5.4	92	86	89	9.7
Ноябрь	763.8	776.6	749.5	— 3.1	— 2.0	— 3.3	— 2.8	4.0	8	—16.2	20	— 5.5	3.6	3.7	3.5	93	92	93	9.3
Декабрь	750.3	767.8	729.0	— 9.2	— 8.5	— 9.7	— 9.1	3.0	10	—33.7	29	—13.8	2.4	2.5	2.4	93	92	93	7.8
Годъ	756.3	779.9	729.0	0.1	3.5	0.6	1.4	25.2	—	—37.7	—	— 3.9	4.8	5.1	4.8	84	74	82	8.0

Скор. ветра. Vitesse du vent.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
Konevets. $G = 1.03^{mm}$																									
4.5	3	5	7	24	26	10	3	3	12	28.3	5.2	23	20	19	0	0	0	0	2	20	1	3	30	31	Janvier
4.6	9	10	12	11	14	6	2	0	20	36.8	5.7	9	21	20	0	0	0	0	2	19	2	3	26	28	Février
3.2	8	8	4	7	16	13	12	2	23	14.5	3.1	29	14	12	0	0	0	0	6	11	0	1	20	31	Mars
3.6	10	7	2	8	16	9	9	12	16	27.9	5.2	26	14	10	0	0	0	0	2	14	1	0	6	25	Avril
2.7	14	6	3	16	10	12	10	5	17	11.7	3.3	2, 13	9	3	0	1	0	0	4	4	0	1	1	10	Mai
2.7	37	15	5	9	2	0	8	4	9	25.9	7.2	6	8	0	0	1	0	0	7	6	1	0	0	0	Juin
3.8	9	1	2	14	11	13	20	12	11	87.9	25.2	1	19	0	0	4	1	0	3	2	1	1	0	0	Juillet
3.0	17	2	5	10	17	14	7	8	13	26.6	7.2	13	13	0	0	4	0	0	6	2	2	1	0	0	Août
6.0	17	6	1	2	11	22	14	11	6	55.1	31.9	7	15	0	0	0	0	0	4	8	1	1	0	0	Septembre
4.9	2	2	13	3	16	25	15	8	9	77.6	21.7	21	19	1	0	0	0	0	0	13	0	0	0	2	Octobre
4.9	3	9	1	3	12	16	31	2	13	16.8	3.1	26	12	8	0	0	0	0	1	14	0	1	16	26	Novembre
6.9	12	12	4	6	6	16	20	12	5	51.0	8.3	9	27	18	0	0	0	0	0	22	2	6	21	29	Décembre
4.2	141	83	59	113	157	156	151	79	154	460.1	31.9	—	191	91	0	10	1	0	37	135	11	18	120	182	Année
Halila. $G = 0.99^{mm}$																									
—	13	9	20	12	29	6	2	2	0	59.2	22.0	23	21	21	0	0	0	0	0	23	4	—	30	31	Janvier
—	10	16	14	7	15	11	0	4	7	75.7	7.7	8	19	19	0	0	0	0	1	19	3	—	27	28	Février
3.9	10	8	4	10	19	25	10	2	5	37.5	9.1	13	11	11	0	0	0	0	7	11	3	0	16	30	Mars
4.3	7	11	5	4	17	20	12	13	1	62.3	10.4	26	16	12	0	0	0	0	3	13	6	0	1	22	Avril
3.3	9	14	4	7	10	28	14	7	0	16.4	7.6	2	10	5	0	0	0	0	4	8	0	0	0	14	Mai
2.9	21	24	10	3	5	7	12	7	1	47.0	16.7	7	12	0	1	2	1	0	4	10	0	0	0	1	Juin
3.0	6	7	1	8	7	31	16	17	0	52.7	9.3	31	21	0	0	2	1	0	0	9	0	0	0	0	Juillet
2.7	14	10	2	12	13	27	9	5	1	80.5	26.3	9	15	0	0	2	1	2	3	7	1	0	0	0	Août
3.3	19	6	0	0	9	29	11	16	0	89.4	22.1	25	16	1	0	0	0	0	1	15	7	0	0	5	Septembre
3.5	7	6	14	16	18	21	5	6	0	109.0	22.0	15	23	1	0	1	0	0	0	25	14	0	0	7	Octobre
3.2	3	7	3	14	24	19	7	12	1	29.1	7.7	29	17	13	0	0	0	0	0	24	9	0	15	26	Novembre
3.2	21	11	2	3	5	18	22	9	2	*118.3*	30.3	9	25	21	0	0	0	0	0	21	5	0	19	28	Décembre
—	140	129	79	96	171	242	120	100	18	*777.1*	30.3	—	206	104	1	7	3	2	23	185	52	—	108	192	Année
Padany.																									
2.6	2	0	23	16	19	19	6	3	5	12.9	2.6	23	10	10	0	0	0	0	2	21	1	0	31	31	Janvier
3.1	15	6	19	11	10	4	1	12	6	16.3	6.0	6	11	11	0	0	0	0	0	21	0	0	28	28	Février
3.2	5	14	0	12	6	14	16	19	7	14.4	3.9	29	9	9	0	0	0	0	4	15	0	0	23	31	Mars
4.6	7	13	0	10	6	7	3	20	23	32.2	10.4	27	10	8	0	0	0	0	5	19	1	0	8	26	Avril
3.5	6	10	8	3	5	15	15	28	3	12.8	4.6	9	5	2	0	0	1	0	3	11	0	0	3	19	Mai
5.9	21	16	32	4	8	1	6	1	1	11.2	5.7	30	4	0	0	1	0	0	3	12	0	0	0	1	Juin
4.5	*3*	*1*	*6*	*2*	*12*	*4*	*43*	*9*	*3*	108.3	20.0	25	15	0	0	2	0	0	0	24	0	0	0	0	Juillet
2.5	13	1	6	1	8	1	47	13	2	50.8	22.0	26	6	0	1	1	0	0	1	14	0	0	0	0	Août
6.9	5	1	2	0	6	4	37	31	0	29.3	5.0	12, 27	10	1	2	0	0	0	1	21	0	0	0	2	Septembre
7.2	2	7	14	5	23	13	24	4	1	38.2	10.0	15	14	4	0	0	0	0	0	27	3	0	2	14	Octobre
6.8	3	6	1	2	25	9	36	8	0	6.8	5.2	27	3	2	0	0	0	0	0	25	1	0	18	29	Novembre
5.1	2	3	1	0	15	7	45	20	0	14.3	6.7	21	11	9	0	0	0	0	2	26	0	0	25	30	Décembre
4.7	84	78	112	66	143	98	279	168	51	347.5	22.0	—	108	56	3	4	1	0	21	236	6	0	138	211	Année
Povenets. $G = 1.14^{mm}$																									
3.4	12	2	2	22	37	0	0	3	15	19.6	3.9	26	17	17	0	0	0	0	1	20	2	2	31	31	Janvier
3.5	17	5	10	13	25	1	1	1	11	39.9	6.5	6	23	23	0	0	0	0	1	21	0	0	28	28	Février
2.7	6	4	2	8	30	6	4	10	22	35.8	6.4	13	16	16	0	0	0	0	7	12	0	0	26	31	Mars
3.2	9	8	1	9	33	5	10	1	14	60.2	10.7	27	16	11	0	0	0	0	4	19	0	1	1	25	Avril
1.5	17	6	6	4	25	6	11	3	15	19.6	7.4	8	7	1	0	1	0	0	6	14	1	0	0	16	Mai
2.1	24	24	8	3	10	4	3	6	8	4.4	1.6	8	5	0	0	0	0	0	5	16	0	1	0	5	Juin
1.3	6	7	13	5	23	5	15	6	13	100.9	25.2	8	16	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	Juillet
1.4	17	5	4	12	30	7	11	2	5	66.6	15.5	25	15	0	0	0	0	0	3	16	1	0	0	1	Août
2.6	8	6	2	2	22	11	15	11	13	66.0	19.0	27	19	0	0	0	0	0	2	16	0	0	0	9	Septembre
3.4	10	11	11	7	23	18	4	1	8	68.6	13.9	22	23	3	0	0	0	0	0	28	0	1	1	12	Octobre
2.9	4	7	3	3	20	24	10	1	18	21.4	7.6	27	13	11	0	0	0	0	2	27	0	0	21	26	Novembre
1.4	7	4	2	6	17	10	10	6	31	46.1	11.1	9	19	16	0	0	0	0	3	19	0	0	25	30	Décembre
2.4	137	89	64	94	295	97	94	51	173	549.1	25.2	—	189	98	0	1	0	0	34	223	4	5	133	214	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об- №
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 61° 30′							**Каргополь.**												λ = 38°
Январь	757.1	770.7	735.1	—14.3	—13.2	—13.5	—13.7	— 2.5	1, 2	—26.4	9	—16.6	—	—	—	—	—	—	7.7
Февраль	751.5	762.6	739.0	—14.0	—10.8	—12.2	—12.3	— 2.5	5	—36.1	18	—15.8	—	—	—	—	—	—	8.9
Мартъ	749.8	772.2	734.7	—10.2	— 2.9	— 6.3	— 6.5	3.3	12	—21.9	8	—11.5	—	—	—	—	—	—	6.8
Апрѣль	746.5	761.6	723.3	— 2.9	2.6	— 0.4	— 0.2	7.6	14	—14.2	3	— 4.6	3.2	3.6	3.3	82	65	71	7.8
Май	748.0	756.6	733.4	5.4	10.6	7.0	7.7	26.1	27	— 6.3	2	1.7	5.0	5.0	5.2	70	51	66	5.5
Іюнь	747.0	755.3	739.4	8.9	12.8	11.2	11.0	22.9	27	0.2	6	4.5	6.5	6.3	6.5	75	58	65	7.1
Іюль	745.3	752.6	734.4	14.4	18.4	14.9	15.9	26.7	5	3.0	31	10.3	9.6	9.5	9.7	78	61	77	6.5
Августъ	750.3	757.6	740.5	13.2	19.2	14.4	15.6	27.7	10	1.0	29	10.5	10.1	11.2	10.7	87	66	84	6.5
Сентябрь	744.7	756.5	732.9	5.5	10.0	6.9	7.5	16.7	1	— 2.6	30	3.5	6.3	7.2	6.7	92	77	88	8.0
Октябрь	749.2	764.9	735.9	2.6	4.4	3.2	3.4	15.1	4	— 2.9	18	1.4	5.3	5.6	5.5	93	87	92	9.4
Ноябрь	757.4	769.7	742.4	— 5.0	— 4.2	— 4.7	— 4.6	0.4	22	—15.4	27	— 6.7	—	—	—	—	—	—	9.5
Декабрь	742.9	757.8	726.0	—10.9	—10.1	—10.7	—10.6	2.4	10	—35.4	30	—13.6	—	—	—	—	—	—	7.7
Годъ	749.1	772.2	723.3	— 0.6	3.1	0.8	1.1	27.7	—	—36.1	—	— 3.1	—	—	—	—	—	—	7.6
φ = 61° 1′							**Вознесенье.**												λ = 35°
Январь	764.3	778.8	736.9	—12.2	—10.1	—11.3	—11.2	1.1	1	—27.2	9	—14.2	—	—	—	—	—	—	6.7
Февраль	758.9	771.0	747.1	—11.9	— 9.1	—10.1	—10.4	— 0.7	6, 7	—33.6	18	—13.4	—	—	—	—	—	—	5.3
Мартъ	758.1	779.8	742.5	— 9.4	— 2.3	— 5.5	— 5.7	4.7	12	—21.4	8	—10.6	—	—	—	—	—	—	3.4
Апрѣль	754.4	769.8	735.1	— 1.2	3.2	— 0.5	0.5	7.9	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0
Май	756.3	764.6	743.3	5.8	10.0	6.1	7.3	25.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0
Іюнь	755.2	762.8	747.7	9.7	13.2	10.5	11.1	24.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8
Іюль	753.7	761.2	744.4	14.6	18.2	13.9	15.6	25.7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8
Августъ	758.4	766.0	750.3	14.6	19.8	14.2	16.2	28.0	25	0.2	29, 30	10.3	—	—	—	—	—	—	3.4
Сентябрь	753.2	766.6	743.6	7.1	11.4	7.2	8.6	21.5	25	— 4.9	30	3.9	—	—	—	—	—	—	7.7
Октябрь	756.7	773.6	742.8	3.8	6.3	4.7	4.9	19.7	4	— 1.3	11	2.4	—	—	—	—	—	—	9.2
Ноябрь	765.7	779.2	751.1	— 3.3	— 2.2	— 3.1	— 2.9	2.4	1, 4	—14.0	28, 29	— 4.8	—	—	—	—	—	—	9.2
Декабрь	751.7	768.2	734.8	— 8.0	— 7.7	— 9.3	— 8.3	3.9	10	—34.6	31	—11.1	—	—	—	—	—	—	7.4
Годъ	757.2	779.8	734.8	0.8	4.2	1.4	2.1	28.0	—	—34.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8
φ = 64° 16′							**Щугоръ.**												λ = 57° 9
Январь	—	—	—	—22.3	—20.1	—21.7	—21.4	— 4.8	14	—47.8	7	—26.6	0.9	0.9	0.9	82	80	82	7.3
Февраль	—	—	—	—19.5	—14.9	—16.8	—17.1	— 3.9	24	—45.2	17	—21.9	1.1	1.2	1.2	81	73	79	8.0
Мартъ	—	—	—	—12.9	— 5.1	— 8.6	— 8.9	3.5	19	—38.2	1	—15.9	1.9	2.2	2.1	86	66	79	7.4
Апрѣль	—	—	—	— 8.4	— 1.2	— 4.7	— 4.8	7.4	27	—33.8	7	—12.0	2.4	2.8	2.6	79	60	70	6.0
Май	—	—	—	2.9	6.9	4.0	4.6	23.4	25	— 9.9	7	— 1.4	4.0	4.2	4.2	69	56	68	5.7
Іюнь	—	—	—	8.6	11.9	9.0	9.8	24.5	20	— 1.7	3	4.1	6.1	6.0	6.2	72	56	72	5.7
Іюль	—	—	—	14.6	17.8	14.9	15.8	25.5	21	3.8	11	9.7	9.5	9.0	9.8	77	61	77	7.3
Августъ	—	—	—	10.5	15.1	11.5	12.4	23.2	11	— 1.1	21	7.1	8.2	8.4	9.1	83	64	87	6.0
Сентябрь	—	—	—	4.0	8.4	5.2	5.9	17.2	5	— 2.9	2	1.7	5.6	5.6	5.9	90	67	88	8.4
Октябрь	—	—	—	— 1.1	1.1	— 0.2	— 0.1	10.0	3	—17.8	28	— 2.7	4.1	4.3	4.3	90	82	89	9.5
Ноябрь	—	—	—	— 8.6	— 7.3	— 8.6	— 8.2	0.8	6	—24.4	30	—11.4	2.2	2.3	2.2	86	84	86	8.6
Декабрь	—	—	—	—17.5	—17.0	—17.1	—17.2	0.0	23	—48.8	30	—21.4	1.3	1.3	1.2	80	78	79	8.3
Годъ	—	—	—	— 4.1	— 0.4	— 2.8	— 2.4	25.5	—	—48.8	—	— 7.6	3.9	4.0	4.1	81	69	80	7.4
φ = 62° 42′							**Троицко-Печерское.**												λ = 56° 1
Январь	764.6	779.3	751.5	—23.0	—19.5	—21.0	—21.2	— 7.3	14	—43.9	8	—26.0	—	—	—	—	—	—	5.3
Февраль	758.5	770.5	740.1	—19.1	—13.4	—17.2	—16.6	— 2.2	24	—40.8	17	—21.7	—	—	—	—	—	—	8.1
Мартъ	753.2	775.7	735.8	—11.3	— 2.5	— 7.5	— 7.1	6.5	30	—34.5	1	—13.9	—	—	—	—	—	—	7.7
Апрѣль	751.3	771.5	729.4	— 5.5	0.8	— 3.5	— 2.7	10.4	27	—27.6	3	— 9.1	—	—	—	—	—	—	6.7
Май	749.9	763.5	729.9	5.1	9.3	4.6	6.3	20.9	28	— 7.4	6	— 0.2	—	—	—	—	—	—	6.0
Іюнь	748.2	764.1	736.2	10.7	13.2	9.4	11.1	25.0	20	— 1.9	4	5.7	—	—	—	—	—	—	8.1
Іюль	745.0	755.3	732.9	15.0	18.0	13.9	15.6	26.4	20	3.8	9	9.4	—	—	—	—	—	—	8.1
Августъ	750.4	756.2	740.4	11.6	16.6	11.7	13.3	26.9	12	— 1.3	31	7.9	—	—	—	—	—	—	5.6
Сентябрь	*745.9*	757.1	731.3	4.6	8.8	5.6	6.3	*18.3*	4	— 2.9	2	2.8	—	—	—	—	—	—	8.7
Октябрь	752.9	768.4	730.4	0.7	2.8	1.4	1.6	12.9	5	—10.4	28	— 0.8	—	—	—	—	—	—	8.7
Ноябрь	759.6	770.4	*743.9*	— 8.7	— 6.6	— 7.6	— 7.6	— 1.0	5	—23.4	30	—10.5	—	—	—	—	—	—	8.4
Декабрь	747.9	763.7	733.3	—15.3	—15.0	—15.4	—15.2	0.4	23, 24	—40.3	30	—19.0	—	—	—	—	—	—	9.0
Годъ	752.3	779.3	729.4	— 2.9	1.0	— 2.1	— 1.3	26.9	—	—43.9	—	— 6.3	—	—	—	—	—	—	7.5

Температура. Température.	9 h	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
Kargopol. $H = 134^{m}$																										$G = 1.04^{mm}$
2.9	8	6	6	11	44	13	1	1	3	38.1	12.5	30	19	19	0	0	0	0	1	20	0	0	31	31	Janvier
4.1	11	3	5	4	41	9	1	8	2	47.6	7.7	13	23	23	0	0	0	0	2	22	1	0	28	28	Février
2.8	9	7	1	2	28	20	11	9	6	10.9	2.2	10	13	13	0	0	0	0	5	12	0	0	15	31	Mars
4.0	12	7	4	1	24	16	12	8	6	32.0	6.7	21	20	17	0	0	0	0	4	19	0	1	4	23	Avril
2.6	17	13	4	2	5	15	19	17	1	29.6	10.8	21	10	6	0	0	1	0	0	9	0	0	0	12	Mai
2.8	42	11	10	0	1	2	4	17	3	58.2	21.0	20	10	0	0	0	1	0	1	17	0	0	0	0	Juin
2.3	7	0	1	2	12	17	30	13	11	66.2	23.4	9	15	0	1	3	2	0	0	11	0	0	0	0	Juillet
1.9	11	2	1	0	20	19	17	13	10	75.8	10.8	11	20	0	1	7	0	0	0	10	1	0	0	0	Août
3.1	8	2	1	1	23	23	9	20	3	72.3	16.1	3	19	2	0	1	0	0	2	15	0	0	0	2	Septembre
2.8	6	14	12	4	24	15	9	4	5	47.8	15.6	23	19	4	0	0	0	0	0	27	2	0	1	13	Octobre
3.0	1	5	4	1	26	34	12	7	0	16.8	3.0	30	16	16	0	0	0	0	1	27	0	0	28	30	Novembre
3.0	19	2	1	8	25	14	9	11	4	32.6	4.7	9	22	20	0	0	0	0	4	22	0	0	26	30	Décembre
3.0	151	72	50	36	273	197	134	128	54	527.9	23.4	—	206	120	2	11	4	0	20	211	4	1	133	200	Année
Voznesenïe. $H = 37.5^{m}$																										$G = 1.04^{mm}$
2.7	4	1	5	28	14	0	12	3	25	29.4	7.5	30	11	11	0	0	0	0	11	5	0	1	30	31	Janvier
3.0	3	2	2	23	6	5	8	1	27	25.7	6.8	7	10	10	0	0	0	0	6	0	0	0	28	28	Février
1.6	5	0	1	7	14	2	23	1	40	3.0	1.0	10	5	5	0	0	0	0	17	0	2	0	17	31	Mars
1.6	1	1	7	6	6	3	31	2	25	22.6	5.7	29	13	7	0	0	0	0	8	9	0	0	5	—	Avril
1.9	16	6	7	9	9	2	18	8	15	27.6	6.5	16	11	4	1	0	0	0	9	3	0	0	0	—	Mai
1.1	12	15	13	5	4	3	2	3	24	46.5	11.7	17	9	0	0	2	0	0	10	5	0	0	0	—	Juin
0.7	6	1	1	3	2	9	12	14	45	56.6	9.2	25	16	0	1	5	0	0	9	4	0	0	0	—	Juillet
0.2	9	2	2	1	2	2	8	3	64	72.0	26.2	26	11	0	0	2	1	3	11	3	1	2	0	0	Août
1.6	7	2	2	1	5	9	11	9	44	58.7	9.8	5	17	1	0	0	0	0	3	8	0	3	0	4	Septembre
3.3	3	0	1	14	12	7	11	0	45	69.8	12.0	18	15	0	0	0	0	0	0	24	3	1	0	6	Octobre
1.4	1	0	3	4	31	1	9	2	39	13.7	4.0	28	8	8	0	0	0	0	0	26	1	0	21	29	Novembre
2.0	3	2	1	8	4	1	20	3	51	27.0	4.5	9	17	13	0	0	0	0	4	20	0	1	22	28	Décembre
1.8	70	32	45	109	109	44	165	49	444	452.6	26.2	—	143	59	2	9	1	3	88	107	7	8	123	—	Année
Chtchougor. $H = 85^{m}$																										
2.4	8	0	0	6	34	2	5	1	37	22.3	3.7	9	16	16	0	0	0	0	7	15	0	0	31	31	Janvier
3.6	5	0	4	11	36	3	1	0	24	14.3	4.6	3	13	13	0	0	0	0	4	15	0	1	28	28	Février
2.7	10	2	5	4	32	4	0	6	30	27.0	4.2	30	16	16	0	0	0	0	4	13	1	3	24	30	Mars
3.6	29	2	12	2	21	2	1	5	16	25.6	4.7	14	16	9	0	0	0	0	8	12	0	2	14	26	Avril
4.1	24	3	13	7	12	8	8	2	16	45.1	7.2	17	19	9	1	2	0	0	7	13	0	5	3	19	Mai
3.1	32	6	14	1	4	1	3	12	17	118.9	44.3	20	16	1	0	1	1	0	4	15	0	0	0	6	Juin
1.3	28	2	10	6	6	1	2	6	32	97.8	19.5	21	17	0	0	1	1	0	3	20	0	1	0	0	Juillet
1.6	29	3	9	2	4	1	1	15	29	68.4	23.3	14	15	0	0	6	2	0	4	11	2	1	0	4	Août
2.1	13	1	9	6	21	6	4	12	18	36.7	11.4	27	12	3	0	0	0	0	0	17	1	2	0	10	Septembre
2.2	24	1	5	8	18	10	0	6	21	58.3	7.2	18	17	9	0	0	0	0	1	25	1	0	16	20	Octobre
2.7	2	0	11	3	42	6	0	3	23	43.0	9.3	22	17	17	0	0	0	0	0	23	0	0	28	30	Novembre
3.9	6	0	18	17	23	0	3	0	26	57.4	5.4	15	18	18	0	0	0	0	3	22	0	4	31	31	Décembre
2.8	210	20	110	73	253	44	28	68	289	614.8	44.3	—	192	111	1	10	4	0	45	201	5	19	175	235	Année
Troitsko-Petcherskoe. $H = 100^{m}$																										$G = 1.10^{mm}$
3.0	9	0	0	12	18	13	3	3	34	12.7	1.9	31	14	14	0	0	0	0	8	11	0	0	31	31	Janvier
3.1	8	5	1	10	34	4	1	1	20	16.1	4.4	1	19	19	0	0	0	0	2	14	0	0	28	28	Février
2.7	7	1	2	8	21	13	4	6	31	9.9	2.6	15	9	9	0	0	0	0	2	11	0	2	17	31	Mars
3.0	14	1	2	9	21	5	3	4	26	32.6	7.0	23	14	11	0	0	0	0	3	13	0	1	9	24	Avril
3.1	14	6	6	5	14	12	3	9	21	109.3	29.1	11	14	7	0	0	1	0	4	12	1	0	1	16	Mai
1.6	18	2	2	3	14	3	5	13	30	92.8	35.9	26	17	1	0	0	2	0	1	20	0	0	0	5	Juin
1.2	2	1	2	7	6	10	9	13	41	103.0	24.2	14	21	0	0	1	2	0	0	15	0	0	0	0	Juillet
1.1	4	0	0	0	5	8	9	23	44	85.4	22.8	4	17	0	0	2	0	1	4	9	0	0	0	2	Août
1.6	3	1	1	5	18	6	15	5	21	70.8	24.5	9	17	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	7	Septembre
2.1	6	2	1	6	27	8	4	9	28	56.8	29.0	9	16	8	0	0	0	0	1	22	2	0	8	18	Octobre
2.7	2	2	3	1	33	10	5	1	31	28.1	5.6	28	16	16	0	0	0	0	1	19	0	0	30	30	Novembre
3.5	8	6	8	11	27	6	1	2	24	51.0	8.1	2	25	25	0	0	0	0	1	25	0	0	29	31	Décembre
2.4	95	27	28	77	238	98	62	89	351	668.5	35.9	—	199	110	0	3	5	1	27	182	3	3	153	223	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Ос N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 62° 10′							**Яренскъ.**												λ = 49
Январь	765.1	778.3	752.8	—17.9	—15.4	—17.2	—16.8	— 4.2	30	—35.4	8	—21.2	—	—	—	—	—	—	7.5
Февраль	758.9	769.7	740.8	—17.6	—12.7	—15.1	—15.1	— 2.7	6	—42.9	17	—20.1	—	—	—	—	—	—	7.1
Мартъ	754.3	777.5	733.5	—11.7	— 1.7	— 5.9	— 6.4	5.8	21, 30	—33.1	3	—13.6	—	—	—	—	—	—	6.2
Апрѣль	752.2	770.0	727.4	— 3.9	2.5	— 0.9	— 0.8	9.0	27	—20.8	12	— 6.2	—	—	—	—	—	—	7.9
Май	750.7	761.9	735.2	5.4	9.9	6.8	7.4	23.9	27	— 8.2	10	1.0	—	—	—	—	—	—	6.8
Іюнь	749.4	762.1	740.7	9.7	13.2	11.0	11.3	21.9	1	— 4.1	4	5.5	—	—	—	—	—	—	7.4
Іюль	746.8	754.9	736.0	13.2	17.4	14.6	15.1	26.0	2	3.5	1	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0
Августъ	752.6	758.3	742.1	11.3	17.3	13.4	14.0	29.3	11	— 0.2	20	7.4	9.5	10.4	10.2	88	67	83	6.9
Сентябрь	747.6	760.5	732.1	4.4	9.1	5.9	6.5	18.1	4	— 3.7	21, 30	2.3	6.2	6.7	6.2	94	76	86	9.2
Октябрь	754.0	770.2	736.9	1.8	5.0	2.9	3.2	15.7	17	— 5.7	28	0.5	5.2	5.9	5.5	94	85	92	9.7
Ноябрь	761.3	773.3	747.0	— 6.7	— 4.7	— 5.7	— 5.7	— 0.9	4	—18.1	14	— 8.2	2.8	3.2	3.0	97	95	96	9.8
Декабрь	747.7	760.2	732.6	—12.3	—11.4	—10.8	—11.5	1.8	23	—38.0	30	—14.7	2.1	2.2	2.3	92	91	92	8.5
Годъ	753.4	778.3	727.4	— 2.0	2.4	— 0.1	0.1	29.3	—	—42.9	—	— 4.8	—	—	—	—	—	—	7.9
φ = 61° 40′							**Усть-Сысольскъ.**												λ = 50°
Январь	762.9	776.9	750.1	—17.9	—16.0	—17.2	—17.0	— 6.0	30	—37.0	8	—20.8	1.0	1.1	1.0	79	78	80	7.5
Февраль	756.5	767.2	734.8	—16.8	—13.8	—15.4	—15.3	— 3.0	6	—44.5	17	—19.4	1.2	1.3	1.2	79	72	77	7.2
Мартъ	751.2	774.3	730.1	—10.6	— 2.4	— 5.5	— 6.2	5.3	21	—31.1	3	—12.8	1.9	2.5	2.3	85	65	73	7.3
Апрѣль	748.8	766.9	724.4	— 3.9	1.8	— 1.0	— 1.0	9.5	27	—22.3	2	— 6.0	3.0	3.2	3.0	79	59	67	7.5
Май	747.2	758.6	730.8	5.6	9.7	7.2	7.5	25.5	22	— 4.9	10	2.2	5.2	4.8	5.0	73	53	65	6.1
Іюнь	746.0	760.1	737.1	9.7	12.9	11.6	11.4	21.9	1	0.1	3, 4	6.4	6.8	6.7	7.1	74	60	69	7.
Іюль	743.0	751.3	731.5	14.4	18.3	14.8	15.8	26.7	9	4.8	15	10.4	9.1	8.8	9.5	75	58	76	7.9
Августъ	749.2	755.6	738.5	11.9	17.6	14.0	14.5	29.6	11	0.7	31	9.0	9.2	9.4	9.8	85	62	80	6.
Сентябрь	744.6	758.4	729.8	4.6	8.6	6.5	6.6	18.3	4	— 1.6	2	3.3	5.8	6.1	6.2	90	72	84	8.
Октябрь	751.0	766.8	732.1	1.9	4.8	3.1	3.3	15.4	17	— 4.3	23	0.4	5.0	5.2	5.2	92	80	89	9.
Ноябрь	757.8	769.7	743.6	— 6.9	— 5.6	— 6.5	— 6.3	0.0	21	—17.5	17	— 8.7	2.5	2.7	2.5	89	87	89	8.
Декабрь	744.2	757.8	730.4	—11.7	—11.4	—11.9	—11.7	1.6	11	—36.9	30	—15.4	2.0	2.0	2.0	85	85	86	8.
Годъ	750.2	776.9	724.4	— 1.6	2.0	0.0	0.1	29.6	—	—44.5	—	— 4.3	4.4	4.5	4.6	82	69	78	7.
φ = 61° 20′							**Сольвычегодскъ.**												λ = 46°
Январь	—	—	—	—16.4	—14.0	—15.3	—15.2	— 3.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
Февраль	—	—	—	—15.6	—11.4	—13.6	—13.5	— 3.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
Мартъ	—	—	—	—10.2	— 1.9	— 6.4	— 6.2	6.0	26, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
Апрѣль	—	—	—	— 2.3	3.1	— 0.1	0.2	10.7	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
Май	—	—	—	6.0	10.0	7.1	7.7	25.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
Іюнь	—	—	—	10.3	13.9	11.1	11.8	21.7	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Іюль	—	—	—	14.5	18.2	15.3	16.0	26.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Августъ	—	—	—	13.9	19.1	14.6	15.9	29.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Сентябрь	—	—	—	6.6	10.6	7.6	8.3	17.2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Октябрь	755.9	772.3	740.2	3.3	6.1	4.4	4.6	15.5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Ноябрь	763.8	775.5	749.5	— 5.5	— 4.0	— 4.9	— 4.8	0.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Декабрь	749.7	763.5	735.1	—10.5	— 9.6	— 9.9	—10.0	1.9	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Годъ	—	—	—	— 0.5	3.3	0.8	1.2	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
φ = 61° 5′							**Вельскъ.**												λ = 4
Январь	762.1	775.1	743.9	—16.9	—14.5	—15.7	—15.7	— 0.6	2	—32.0	8	—19.6	—	—	—	—	—	—	7
Февраль	756.2	766.1	740.2	—13.8	—10.7	—12.4	—12.3	— 2.8	5	—39.3	18	—16.3	—	—	—	—	—	—	6
Мартъ	753.2	775.7	735.6	— 9.9	— 1.7	— 5.6	— 5.7	6.1	20	—23.7	9	—11.6	—	—	—	—	—	—	6
Апрѣль	750.0	764.7	724.5	— 3.2	3.4	0.0	0.1	8.0	8, 30	—17.6	4	— 5.6	—	—	—	—	—	—	7
Май	750.7	760.5	737.2	5.7	10.7	7.4	7.9	23.8	27	— 3.4	2	2.1	—	—	—	—	—	—	7
Іюнь	749.1	758.8	741.3	9.1	12.8	10.9	10.9	22.8	19	— 0.4	21	5.6	—	—	—	—	—	—	7
Іюль	747.6	755.0	736.7	14.2	18.5	15.8	16.2	26.8	3	5.4	31	11.0	—	—	—	—	—	—	7
Августъ	752.7	759.1	744.2	13.5	19.7	15.2	16.1	31.0	8	1.2	30	10.3	10.4	10.3	10.7	86	61	82	7
Сентябрь	747.7	759.6	733.8	5.6	10.3	7.0	7.6	18.0	26	— 1.5	18	4.0	6.3	6.7	6.4	91	74	88	8
Октябрь	753.1	769.2	739.8	3.0	4.6	3.5	3.7	14.5	4	— 4.3	11	1.5	5.4	5.0	5.2	93	83	90	8
Ноябрь	761.2	773.4	746.5	— 5.5	— 4.3	— 5.2	— 5.0	0.6	26	—14.9	30	— 7.0	2.8	2.8	2.8	91	86	91	9
Декабрь	746.9	761.4	732.4	—10.4	— 9.6	—10.4	—10.1	2.2	10	—36.7	30	—13.3	2.3	2.4	2.2	87	87	87	8
Годъ	752.5	775.7	724.5	— 0.7	3.3	0.9	1.2	31.0	—	—39.3	—	— 3.2	—	—	—	—	—	—	

Барометр. Baromètre.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
											Ïarensk.															$G = 1.09$
80	2.2	0	0	3	6	22	14	9	0	39	21.8	4.6	30	12	12	0	0	0	0	5	17	0	0	31	31	Janvier
	2.8	6	1	5	6	23	10	4	2	27	11.4	2.3	13	8	8	0	0	0	0	5	11	0	0	28	28	Février
	1.7	1	2	1	6	5	19	3	6	50	19.0	6.2	16	12	12	0	0	0	0	8	15	1	0	13	31	Mars
	2.7	11	1	4	7	13	17	3	4	30	26.7	4.4	22	17	10	0	0	0	0	2	18	0	0	6	23	Avril
	3.2	10	7	13	4	7	7	9	13	23	49.7	17.0	12	15	8	0	0	0	0	1	16	1	0	1	14	Mai
	1.3	21	12	14	3	5	5	5	6	19	87.3	37.5	12	17	1	1	2	1	0	1	16	0	1	0	4	Juin
	1.9	19	2	2	3	7	4	6	22	28	65.5	20.9	17	14	0	1	2	4	0	1	20	0	0	0	0	Juillet
	1.1	11	3	3	2	4	15	5	19	31	72.2	11.9	13	19	0	0	4	5	1	1	10	1	1	0	2	Août
	2.2	9	1	0	3	10	17	10	14	26	79.5	16.7	23	21	2	0	0	0	0	1	15	0	1	0	6	Septembre
	2.7	8	5	5	2	15	14	13	9	22	27.4	7.0	26	17	7	0	0	0	0	0	26	2	2	8	15	Octobre
	2.5	5	0	0	0	4	15	21	6	39	21.7	6.3	28	10	10	0	0	0	0	0	26	2	0	30	30	Novembre
	2.9	7	4	1	4	18	18	11	10	20	51.8	8.3	3	20	20	0	0	0	0	1	22	0	0	28	31	Décembre
	2.3	108	38	51	46	133	155	99	111	354	534.0	37.5	—	182	90	2	8	10	1	26	212	7	5	145	215	Année
											Oust-Sysolsk.															$G = 1.06$
120	2.1	2	4	0	2	35	9	7	1	33	15.6	6.9	1	9	9	0	0	0	0	2	18	0	1	31	31	Janvier
	3.6	7	4	1	0	46	5	2	1	18	13.6	5.9	1	8	8	0	0	0	0	3	12	0	0	28	28	Février
	1.1	7	1	0	1	35	9	4	1	35	20.6	5.3	15	8	8	0	0	0	0	5	12	2	0	15	31	Mars
	2.2	15	4	0	2	21	8	5	2	33	30.9	5.7	22	12	9	0	0	0	0	3	16	0	4	7	25	Avril
	3.2	16	14	1	2	10	8	7	2	33	74.4	12.5	10	15	7	0	0	0	0	3	13	2	12	0	12	Mai
	3.0	25	17	3	5	8	4	3	6	19	64.4	16.7	12	17	0	0	1	0	0	1	18	1	3	0	0	Juin
	2.1	19	4	2	3	7	6	19	17	16	75.0	34.4	29	15	0	1	3	2	0	1	18	1	0	0	0	Juillet
	2.6	25	9	1	1	14	17	4	13	9	97.9	26.8	27	17	0	2	5	3	1	2	9	2	5	0	0	Août
	3.1	13	4	5	2	27	20	7	6	6	82.8	22.9	27	22	1	1	0	0	0	1	19	0	0	0	4	Septembre
	3.1	9	9	3	3	21	20	5	8	15	29.4	9.6	26	16	4	0	0	0	0	0	23	4	2	8	15	Octobre
	2.5	8	1	0	2	28	11	11	9	20	19.0	2.7	27, 28	15	15	0	0	0	0	2	23	1	0	30	30	Novembre
	3.3	13	3	0	4	36	13	4	1	19	45.2	9.5	3	17	16	0	0	0	0	0	24	0	0	27	31	Décembre
	2.7	159	74	16	27	288	130	78	67	256	568.8	34.4	—	171	77	4	9	5	1	23	205	13	27	146	207	Année
											Solvytchegodsk.															$G = 1.04$
65	3.4	0	17	3	15	20	11	13	4	10	23.8	8.7	31	12	12	0	0	0	0	7	11	0	0	31	—	Janvier
	4.7	1	13	3	4	25	11	8	12	7	15.3	5.6	14	12	12	0	0	0	0	7	13	0	0	28	—	Février
	1.5	4	5	2	2	9	9	16	4	42	20.5	4.4	5	13	11	0	0	0	0	9	12	0	0	14	—	Mars
	1.9	8	10	0	7	14	13	8	8	22	11.2	4.9	13	11	7	0	0	0	0	5	11	0	0	6	—	Avril
	2.1	9	18	5	0	3	6	7	17	28	49.2	12.5	10	15	7	0	0	0	0	2	12	2	0	0	—	Mai
	2.1	16	14	3	1	2	4	4	31	15	113.3	30.5	24	17	3	0	0	0	0	1	13	1	0	0	—	Juin
	1.9	6	4	0	0	2	4	13	43	21	76.9	20.8	17	19	0	0	7	0	0	2	11	1	0	0	—	Juillet
	1.1	10	3	0	0	1	4	10	28	37	43.1	11.7	29	14	0	0	4	6	2	3	9	4	0	0	—	Août
	2.1	5	6	0	3	5	21	10	20	20	60.6	15.0	27	21	1	0	0	0	0	0	15	3	0	0	—	Septembre
	1.8	4	9	2	4	9	16	8	12	29	32.9	9.4	7	19	8	0	0	0	0	1	23	4	0	1	—	Octobre
	1.9	1	1	3	1	13	17	14	15	25	13.4	2.8	28	9	9	0	0	0	0	0	26	3	0	30	—	Novembre
	2.9	1	1	2	9	9	31	19	18	3	41.2	8.0	1	26	24	0	0	0	0	1	26	0	0	26	—	Décembre
	2.3	65	101	23	46	112	147	130	212	259	501.4	30.5	—	188	94	0	11	6	2	38	182	18	0	136	—	Année
											Velsk.															$G = 1.02$
90	3.4	1	3	2	21	25	7	7	2	16	26.3	5.7	30	17	17	0	0	0	0	1	*14*	0	2	31	31	Janvier
	3.8	5	4	3	17	23	10	3	4	9	14.4	3.0	2	15	15	0	0	0	0	0	*15*	0	1	28	28	Février
	2.1	2	3	0	8	12	13	16	11	21	9.6	2.0	15	12	12	0	0	0	0	5	*10*	1	0	15	31	Mars
	2.1	3	*4*	*4*	*8*	*13*	*13*	*5*	*6*	*21*	23.0	8.1	22	11	7	0	0	0	0	*2*	*13*	0	4	4	24	Avril
	2.4	7	11	8	7	5	11	15	15	7	60.5	32.5	21	13	7	0	0	0	0	3	*9*	0	1	0	13	Mai
	2.2	17	21	9	7	3	2	2	11	9	113.9	29.9	11	15	1	0	0	0	0	1	*14*	0	0	0	2	Juin
	1.4	9	5	2	4	8	9	18	20	10	31.3	7.7	5	14	0	0	2	1	0	0	9	0	1	0	0	Juillet
	1.6	7	2	1	3	11	13	19	16	17	88.1	12.8	27	20	1	0	1	0	1	1	8	0	0	0	0	Août
	3.7	5	3	1	6	11	22	18	16	3	81.7	22.9	4	25	0	0	0	0	0	0	*13*	0	2	0	3	Septembre
	2.2	8	*14*	*8*	*11*	*11*	*10*	*11*	*6*	*3*	39.7	6.6	17	21	4	0	0	0	0	0	*16*	0	0	4	11	Octobre
	2.2	4	*3*	*6*	*6*	*12*	*18*	*11*	*3*	*12*	9.5	3.0	22	8	8	0	0	0	0	1	*14*	0	0	28	30	Novembre
	3.0	13	3	2	11	13	17	10	9	7	37.7	7.4	2	18	12	0	0	0	0	2	*17*	0	0	26	30	Décembre
	2.5	81	76	46	109	147	145	135	119	135	535.7	32.5	—	189	84	0	3	1	1	16	*152*	1	11	136	203	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Or N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 59° 58′							**Тотьма.**												λ = 42°
Январь	758.1	771.2	740.2	—17.9	—14.7	—16.3	—16.3	— 2.8	2	—31.2	8	—20.1	—	—	—	—	—	—	6.8
Февраль	752.4	762.9	732.6	—14.5	—10.0	—13.7	—12.7	— 3.5	22	—41.7	18	—17.0	—	—	—	—	—	—	8.4
Мартъ	749.5	770.6	729.2	—10.5	0.2	— 6.2	— 5.5	10.2	21	—30.7	9	—12.2	—	—	—	—	—	—	6.7
Апрѣль	746.5	759.8	722.8	— 2.2	5.0	0.0	0.9	10.3	8	—13.7	4, 6	— 4.4	—	—	—	—	—	—	7.6
Май	746.1	756.1	732.7	6.1	11.4	7.3	8.3	26.2	26	— 3.8	2	2.4	—	—	—	—	—	—	7.5
Іюнь	744.0	753.3	737.3	10.4	14.8	11.3	12.2	24.9	26	— 0.7	5	5.9	—	—	—	—	—	—	8.2
Іюль	743.6	750.4	732.6	15.7	19.9	15.5	17.0	28.3	2	4.9	14, 25	10.2	—	—	—	—	—	—	6.1
Августъ	749.1	755.5	740.6	13.7	21.0	15.1	16.6	31.8	11	1.1	30	9.6	10.3	10.6	10.8	86	57	82	5.6
Сентябрь	744.1	755.1	732.0	5.6	11.1	7.0	7.9	18.8	3	— 1.4	21	3.8	6.5	7.3	6.7	94	74	89	9.5
Октябрь	749.1	765.0	734.3	2.7	5.4	3.8	4.0	14.2	4	— 3.0	11	1.7	5.2	5.9	5.6	91	84	90	9.5
Ноябрь	757.4	768.5	743.6	— 6.1	— 4.8	— 5.8	— 5.6	0.8	21	—16.1	29	— 7.7	2.8	2.9	2.8	93	89	92	9.1
Декабрь	742.9	756.2	730.9	—10.3	— 9.4	—10.3	—10.0	1.5	10	—39.7	31	—12.6	2.4	2.5	2.4	90	89	89	8.8
Годъ	748.6	771.2	722.8	— 0.6	4.2	0.6	1.4	31.8	—	—41.7	—	— 3.4	—	—	—	—	—	—	7.8
φ = 59° 32′							**Никольскъ** (Вологодской губ.).												λ = 45°
Январь	758.6	771.0	744.1	—17.4	—14.1	—15.4	—15.6	— 5.7	29	—31.8	8	—19.6	—	—	—	—	—	—	9.4
Февраль	752.7	762.4	728.6	—14.7	—10.5	—12.7	—12.6	— 3.0	4	—40.4	17	—17.0	—	—	—	—	—	—	10.0
Мартъ	748.6	769.6	728.3	— 9.6	— 0.3	— 3.9	— 4.6	8.7	30	—28.2	10	—11.2	—	—	—	—	—	—	8.4
Апрѣль	745.8	758.4	722.8	— 1.9	4.9	1.0	1.3	10.6	14	—16.8	4	— 4.7	—	—	—	—	—	—	8.2
Май	744.5	754.6	730.0	6.3	10.4	7.8	8.2	26.7	21	— 3.2	2	3.1	—	—	—	—	—	—	8.2
Іюнь	742.9	752.4	736.5	10.6	14.8	12.1	12.5	23.1	19	— 1.3	8	6.6	—	—	—	—	—	—	9.1
Іюль	742.2	749.8	*731.8*	14.7	19.1	16.1	16.6	29.4	10	4.1	1	11.0	—	—	—	—	—	—	6.4
Августъ	747.8	753.8	738.8	14.1	20.1	15.6	16.6	29.6	8	1.5	30	10.3	—	—	—	—	—	—	5.7
Сентябрь	743.0	754.5	730.4	6.1	10.4	7.0	7.8	18.8	3	— 1.1	21	4.1	—	—	—	—	—	—	9.2
Октябрь	748.4	763.8	733.3	2.8	6.1	4.3	4.4	15.6	17	— 3.2	1, 11	1.9	—	—	—	—	—	—	9.5
Ноябрь	756.3	767.1	743.4	— 6.6	— 4.8	— 6.4	— 5.9	1.2	1	—17.1	30	— 8.5	—	—	—	—	—	—	9.5
Декабрь	742.3	754.5	731.6	—10.2	— 9.2	— 9.9	— 9.8	1.8	23	—40.7	31	—13.0	—	—	—	—	—	—	9.8
Годъ	747.8	771.0	722.8	— 0.5	3.9	1.3	1.6	29.6	—	—40.7	—	— 3.1	—	—	—	—	—	—	8.6
φ = 59° 14′							**Вологда.**												λ = 39°
Январь	759.1	773.0	738.3	—14.7	—13.4	—14.3	—14.1	— 0.7	2	—28.0	8	—17.5	1.4	1.4	1.4	84	83	86	6.7
Февраль	753.6	764.6	734.1	—12.8	—10.5	—11.7	—11.7	— 2.0	3	—33.3	19	—15.0	1.7	1.9	1.7	86	82	84	8.[illegible]
Мартъ	751.5	772.0	731.5	— 9.6	— 2.7	— 5.9	— 6.1	4.1	29	—28.2	9	—11.0	2.3	3.0	2.8	96	78	90	5.6
Апрѣль	748.3	760.7	727.4	— 1.4	3.8	0.7	1.0	12.1	30	—11.4	5	— 2.9	3.5	4.0	3.9	83	67	79	7.5
Май	748.3	758.0	735.7	6.9	10.7	7.8	8.5	26.1	26	— 1.8	2, 4	3.7	5.9	5.7	6.4	76	58	77	6.[illegible]
Іюнь	746.0	753.0	739.1	10.9	14.3	12.3	12.5	23.0	18	0.0	7	7.3	7.8	7.7	8.5	79	65	77	7.[illegible]
Іюль	746.4	753.2	735.9	15.4	19.2	16.1	16.9	26.9	1	6.6	14	11.9	10.9	10.6	10.9	83	64	79	5.[illegible]
Августъ	751.5	757.6	743.5	14.3	20.9	16.0	17.1	30.3	9	0.7	30	11.5	10.6	10.7	11.2	85	57	81	5.[illegible]
Сентябрь	746.5	757.8	733.7	6.4	11.2	7.7	8.4	19.6	26	— 0.9	18	5.0	6.7	7.3	7.0	92	73	87	7.[illegible]
Октябрь	750.5	766.2	735.4	3.3	5.6	4.3	4.4	18.4	4	— 1.7	10	2.1	5.6	5.8	5.7	92	83	90	9.[illegible]
Ноябрь	759.2	770.8	745.3	— 4.8	— 4.1	— 4.6	— 4.5	2.7	1	—12.0	20	— 6.4	2.9	2.9	2.9	88	84	88	9.[illegible]
Декабрь	745.0	758.6	734.2	— 9.2	— 9.1	— 9.1	— 9.1	2.3	22	—35.3	31	—11.6	2.5	2.5	2.5	86	85	85	8.[illegible]
Годъ	750.5	773.0	727.4	0.4	3.8	1.6	1.9	30.3	—	—35.3	—	— 1.9	5.2	5.3	5.4	86	73	84	7.[illegible]
φ = 59° 26′							**Ревель.**												λ = 24°
Январь	762.2	778.8	729.0	— 6.5	— 5.5	— 6.5	— 6.2	2.3	1	—18.6	13	— 8.6	2.7	2.9	2.7	91	89	90	8.[illegible]
Февраль	757.9	771.7	742.5	— 8.1	— 6.2	— 7.4	— 7.2	1.8	23	—26.6	18	—10.1	2.5	2.8	2.6	92	89	91	8.[illegible]
Мартъ	760.1	777.2	738.4	— 7.4	— 1.7	— 4.3	— 4.5	4.3	18	—19.6	8	— 8.6	2.6	3.7	3.1	93	89	91	7.[illegible]
Апрѣль	757.1	769.5	743.0	0.3	3.6	1.2	1.7	7.1	24	— 9.5	3	— 1.4	4.3	4.6	4.6	90	75	87	7.[illegible]
Май	759.4	769.6	747.3	6.2	10.1	6.8	7.7	26.8	26	— 2.6	1	3.0	5.8	5.6	5.7	78	60	75	5.[illegible]
Іюнь	758.8	768.7	750.0	12.1	14.8	13.1	13.3	23.0	29	7.2	22, 23	9.3	8.0	8.1	8.1	77	65	72	5.[illegible]
Іюль	757.9	764.5	750.2	15.8	18.8	15.9	16.8	23.9	4	8.6	6	12.6	10.5	10.3	10.3	78	64	76	5.[illegible]
Августъ	761.0	771.1	749.9	15.6	19.8	16.1	17.2	28.7	22, 24	8.2	30	13.0	11.3	11.1	11.4	85	64	83	4.[illegible]
Сентябрь	758.2	771.0	746.9	9.0	12.6	10.0	10.5	20.3	20	3.0	30	7.1	7.5	8.0	7.7	86	72	83	7.[illegible]
Октябрь	756.4	771.4	741.4	5.6	8.0	6.3	6.6	14.6	2, 4	— 1.6	27	4.3	6.6	6.9	6.6	94	84	91	8.[illegible]
Ноябрь	765.1	779.6	754.5	0.6	1.6	0.3	0.8	7.0	9, 10	— 8.4	28	— 1.5	4.4	4.5	4.4	90	85	91	9.[illegible]
Декабрь	754.8	769.0	737.4	— 2.1	— 1.5	— 2.2	— 1.9	5.8	21	—21.4	31	— 4.1	3.8	3.8	3.6	85	84	85	8.[illegible]
Годъ	759.1	779.6	729.0	3.4	6.2	4.1	4.6	28.7	—	—26.6	—	1.2	5.8	6.0	5.9	87	77	85	7.[illegible]

Скор. вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	
Totma. $H = 136^m$																									$G = 0^{mm}.95$	
4.6		2	6	6	6	29	26	0	2	16	24.9	5.0	20	12	12	0	0	0	0	5	16	0	2	31	31	Janvier
5.1		4	5	1	4	20	34	3	6	7	21.2	4.4	28	13	13	0	0	0	0	3	17	1	2	28	28	Février
2.2		4	4	3	2	9	25	11	6	29	18.9	5.3	5	13	11	0	0	0	0	8	15	2	1	14	31	Mars
4.0		6	9	0	2	9	26	11	6	21	11.7	3.5	27	11	5	0	0	0	0	4	17	0	5	1	23	Avril
3.5		10	15	6	5	3	10	15	18	11	54.4	11.3	16	11	4	0	1	0	0	2	15	0	2	0	14	Mai
1.8		21	15	8	3	0	4	4	10	25	99.1	24.8	11	13	0	0	0	0	0	0	16	3	4	0	2	Juin
1.2		8	2	0	0	5	6	12	23	37	43.0	12.4	24	12	0	1	3	3	0	2	10	1	1	0	0	Juillet
1.7		11	3	0	0	0	16	13	10	40	53.7	14.0	27	13	0	0	3	2	0	7	6	3	2	0	0	Août
2.3		7	3	0	1	6	24	14	14	21	82.0	13.6	29	20	2	0	1	0	1	0	16	5	3	0	3	Septembre
1.6		6	8	4	4	7	19	10	3	32	43.0	8.4	25	14	1	0	0	0	0	0	27	8	2	1	8	Octobre
2.1		0	1	7	3	7	34	12	7	19	12.2	3.5	27	11	11	0	0	0	0	0	25	0	0	28	30	Novembre
2.5		11	4	1	0	11	20	20	10	16	47.7	11.6	1	23	22	0	0	0	0	2	25	0	3	26	30	Décembre
2.7		90	75	36	30	106	244	125	115	274	511.8	24.8	—	166	81	1	8	5	1	33	205	23	27	129	200	Année
Nikolsk (gouv. Vologda). $H = 156^m$																									$G = 0^{mm}.92$	
4.5		7	2	1	20	30	9	0	0	24	14.9	4.0	31	7	7	0	0	0	0	0	19	7	4	31	31	Janvier
5.3		5	1	3	12	28	10	5	6	14	24.3	6.6	14	13	13	0	0	0	0	0	18	3	0	28	28	Février
1.8		7	4	0	8	19	14	8	3	30	25.4	5.2	1	10	10	0	0	0	0	3	16	4	0	10	31	Mars
3.3		14	5	2	5	14	19	6	7	18	10.8	2.3	22, 27	6	5	0	0	0	0	1	13	0	2	6	23	Avril
3.5		11	9	5	6	8	12	9	19	14	62.5	24.3	29	15	3	1	1	0	0	0	17	1	3	2	13	Mai
1.8		14	10	3	5	5	7	3	15	27	56.1	10.4	8	14	0	0	1	0	0	0	20	1	1	0	1	Juin
1.1		19	2	1	1	3	6	5	19	37	61.2	17.7	26	17	0	0	2	0	0	1	14	0	0	0	0	Juillet
1.7		9	1	0	1	7	19	5	21	28	15.1	6.1	14	8	0	0	1	1	0	2	6	0	1	0	0	Août
3.8		11	2	0	9	19	18	9	12	10	69.8	16.1	8	17	2	0	0	0	0	0	17	2	1	0	1	Septembre
3.2		7	6	1	15	20	17	6	10	10	23.6	9.9	8	8	2	0	0	0	0	0	25	5	0	0	12	Octobre
4.1		8	3	2	11	20	14	3	18	11	10.2	2.7	18	8	8	0	0	0	0	1	23	2	1	28	30	Novembre
3.9		12	1	0	15	21	16	5	9	14	53.2	14.7	2	14	13	0	0	0	0	1	28	1	0	26	31	Décembre
3.2		124	46	18	108	194	161	64	139	237	427.1	24.3	—	137	63	1	5	1	0	9	216	26	13	131	201	Année
Vologda. $H = 121.7^m$																									$G = 0^{mm}.92$	
2.5		5	3	8	22	32	11	6	3	3	30.8	7.4	31	16	16	0	0	0	0	4	13	0	0	31	31	Janvier
3.5		6	3	4	16	30	8	5	10	2	38.3	8.3	26	19	19	0	0	0	0	3	20	0	0	28	28	Février
1.9		6	3	2	7	17	13	20	18	7	22.1	8.9	5	10	10	0	0	0	0	8	11	0	0	20	31	Mars
2.3		7	4	4	5	19	16	13	14	8	18.7	2.6	21, 30	14	13	0	0	0	0	6	17	0	0	2	22	Avril
2.2		15	12	5	10	6	5	12	23	5	111.3	25.0	28	15	8	0	1	0	0	5	14	0	1	1	10	Mai
2.2		30	7	9	4	3	5	2	24	6	133.7	28.4	19	15	0	0	2	1	0	2	13	0	0	0	1	Juin
1.2		11	2	2	4	4	6	21	38	5	55.0	16.8	16	14	0	0	3	0	0	6	9	0	0	0	0	Juillet
1.6		7	0	1	0	11	18	20	31	5	33.3	7.3	11	14	0	0	1	1	0	7	6	0	0	0	0	Août
3.1		7	2	1	1	14	21	17	21	6	52.8	10.4	6	21	1	0	0	0	0	1	13	0	0	0	1	Septembre
3.1		14	5	7	13	14	17	9	10	4	78.6	12.8	7	23	8	0	0	0	0	0	22	0	0	1	7	Octobre
2.9		6	5	5	3	32	15	10	12	2	6.5	3.4	18	7	6	0	0	0	0	0	26	0	0	25	29	Novembre
3.7		12	1	1	6	11	26	14	21	1	42.6	16.6	1	17	17	0	0	0	0	2	23	1	0	25	30	Décembre
2.5		126	47	49	91	193	161	149	225	54	623.7	28.4	—	185	98	0	7	2	0	44	187	1	1	133	190	Année
Revel. $H = 5.9^m$																									$G = 0^{mm}.94$	
5.0		4	10	9	27	27	8	6	2	0	25.9	4.0	20	20	20	0	0	0	0	0	21	2	2	26	31	Janvier
4.1		8	13	19	11	17	5	5	6	0	49.5	8.9	12	16	16	0	0	0	0	0	16	0	1	20	28	Février
4.0		9	14	7	14	20	13	6	10	0	8.3	2.0	1	9	8	0	0	0	0	5	7	9	2	13	31	Mars
5.1		4	14	10	6	15	13	16	12	0	35.3	11.5	25	10	7	0	0	0	0	2	11	4	0	4	22	Avril
3.6		12	13	2	6	15	10	16	19	0	43.1	13.0	29	12	4	0	1	0	0	4	5	1	0	0	11	Mai
2.9		14	16	7	5	2	7	13	25	0	16.7	4.6	15	8	0	0	0	0	0	1	6	2	0	0	0	Juin
4.0		5	4	5	3	7	21	29	18	0	54.9	18.9	17	10	0	0	1	0	0	1	5	1	0	0	0	Juillet
3.1		17	2	2	8	16	16	9	19	0	72.4	22.1	5	11	0	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	Août
4.3		13	4	0	1	15	24	11	22	0	79.5	17.3	2	13	0	1	1	0	0	1	9	7	1	0	0	Septembre
4.5		4	6	9	19	28	12	9	6	0	100.2	17.6	20	21	0	0	1	0	0	0	23	10	1	0	1	Octobre
3.4		6	8	6	18	40	7	1	4	0	25.1	4.8	2	11	7	0	0	0	0	0	20	10	0	8	22	Novembre
4.9		8	7	9	8	16	27	9	9	0	45.0	9.0	9	16	8	0	0	0	0	0	18	4	1	15	22	Décembre
4.1		104	111	85	126	218	163	130	152	0	555.9	22.1	—	157	70	1	4	0	0	18	143	52	8	86	168	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Об. Né 7
φ = 59° 23′						**Пакерортскій маякъ.**													λ = 24°
Январь	759.9	775.3	727.8	— 5.9	— 5.4	— 6.2	— 5.8	2.4	1	—16.4	14, 15	— 8.2	—	—	—	—	—	—	7.7
Февраль	755.7	768.7	740.0	— 8.0	— 6.7	— 7.5	— 7.4	1.1	21	—26.7	18	—10.5	—	—	—	—	—	—	7.5
Мартъ	758.1	775.4	735.8	— 6.4	— 2.0	— 4.1	— 4.2	5.1	18	—16.5	8	— 7.8	—	—	—	—	—	—	5.3
Апрѣль	755.4	767.4	741.4	— 0.1	2.0	0.8	0.9	6.7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0
Май	757.6	766.9	746.0	5.2	7.1	6.0	6.1	19.6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8
Іюнь	757.0	766.4	748.4	11.4	13.4	11.2	12.0	20.1	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8
Іюль	756.2	764.4	748.4	15.7	17.1	15.2	16.0	24.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5
Августъ	759.0	768.9	748.3	15.9	18.4	16.1	16.8	27.8	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5
Сентябрь	756.4	769.3	744.6	9.6	11.8	10.7	10.7	19.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9
Октябрь	754.3	769.1	739.2	6.1	7.7	6.6	6.8	13.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3
Ноябрь	762.9	777.2	752.7	0.7	1.6	0.7	1.0	7.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1
Декабрь	752.7	766.8	734.7	— 1.6	— 1.1	— 1.7	— 1.5	5.7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5
Годъ	757.1	777.2	727.8	3.6	5.3	4.0	4.3	27.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4
φ = 58° 23′						**Перновъ.**													λ = 24°
Январь	762.0	776.9	731.8	— 6.5	— 5.4	— 6.6	— 6.2	1.8	1, 23	—22.3	13	— 8.6	2.7	2.9	2.7	88	84	87	8.5
Февраль	757.5	770.7	743.2	— 8.7	— 6.0	— 7.9	— 7.5	2.1	23	—30.0	18	—11.5	2.5	2.9	2.6	90	87	88	8.9
Мартъ	760.2	776.6	738.7	— 8.7	— 1.1	— 5.0	— 4.9	5.4	18	—24.0	8	—10.2	2.4	3.3	2.8	91	76	85	6.4
Апрѣль	757.6	768.8	745.7	0.8	3.8	1.4	2.0	7.4	—	— 7.9	3	— 0.5	4.3	4.4	4.4	88	74	86	8.6
Май	759.7	768.6	748.4	6.1	9.2	7.2	7.5	22.3	31	— 3.3	11	3.4	5.7	6.1	6.4	81	67	80	5.7
Іюнь	758.4	767.7	750.6	13.8	17.8	14.0	15.2	24.5	28	5.9	5	9.6	8.7	8.6	9.4	74	59	79	5.2
Іюль	758.4	765.2	751.1	15.7	18.7	15.4	16.6	23.1	16	7.2	30	12.5	10.9	11.0	10.8	82	68	83	6.3
Августъ	761.1	771.2	750.9	15.9	20.0	16.5	17.5	27.0	21	4.8	29	13.3	11.8	12.5	11.9	87	72	85	5.3
Сентябрь	758.8	771.0	747.8	9.5	12.6	10.3	10.8	16.3	1	2.2	9	7.4	7.9	8.3	8.1	88	76	86	7.3
Октябрь	756.6	771.9	741.8	6.3	8.0	6.9	7.1	14.1	3	— 0.8	27	4.9	6.7	7.0	6.8	92	87	90	9.3
Ноябрь	764.8	778.3	754.9	0.8	1.8	0.7	1.1	6.4	1	— 7.4	21	— 0.5	4.8	4.7	4.7	94	88	93	9.8
Декабрь	755.4	767.8	739.0	— 2.6	— 1.9	— 2.6	— 2.4	4.8	22	—24.7	31	— 4.5	3.8	3.8	3.8	87	85	88	8.2
Годъ	759.2	778.3	731.8	3.5	6.5	4.2	4.7	27.0	—	—30.0	—	1.3	6.0	6.3	6.2	87	77	86	7.5
φ = 58° 23′						**Юрьевъ.**													λ = 26°
Январь	756.7	771.8	725.8	— 8.1	— 6.9	— 8.2	— 7.7	1.7	1	—23.1	9	—10.3	2.3	2.3	2.2	85	80	82	9.6
Февраль	752.0	765.5	734.7	— 8.7	— 6.7	— 8.0	— 7.8	1.0	25	—31.9	18	—11.4	2.3	2.6	2.4	85	83	84	9.2
Мартъ	754.4	772.0	734.2	— 8.3	— 2.7	— 4.9	— 5.3	2.7	11	—23.0	8	— 9.6	2.4	2.7	2.6	85	71	80	5.6
Апрѣль	751.5	763.4	739.4	0.6	3.9	1.3	1.9	8.7	25	— 6.2	1	— 0.9	4.1	4.0	4.0	84	66	79	8.6
Май	753.7	763.5	742.9	7.1	11.5	8.5	9.0	26.4	26	— 3.3	1, 11	3.9	5.5	5.3	5.7	69	52	66	5.2
Іюнь	752.2	761.0	744.8	13.1	17.1	13.7	14.6	25.2	28	5.0	18	9.4	7.9	7.1	7.9	71	52	68	6.4
Іюль	752.5	759.8	745.5	14.8	19.2	15.5	16.5	25.4	15	6.1	23	10.9	10.2	9.3	9.9	81	56	75	5.5
Августъ	755.7	765.5	745.9	15.2	21.3	16.1	17.5	29.4	25	5.2	29	12.1	10.8	9.8	10.4	84	52	75	4.3
Сентябрь	752.7	764.9	739.9	8.1	12.6	9.2	10.0	21.3	20	0.8	12	6.1	7.4	7.2	7.7	90	66	86	7.1
Октябрь	751.6	766.8	735.6	4.7	7.6	5.5	5.9	15.5	4	— 2.2	26	3.4	6.1	6.3	6.4	93	80	92	8.5
Ноябрь	759.9	773.5	748.6	— 0.7	0.1	— 0.5	— 0.3	5.6	1	—11.5	28	— 1.9	4.2	4.2	4.1	93	89	91	9.4
Декабрь	749.4	762.2	733.3	— 3.6	— 3.0	— 3.7	— 3.4	5.7	22	—26.0	31	— 5.7	3.3	3.4	3.4	82	81	84	8.5
Годъ	753.5	773.5	725.8	2.8	6.2	3.7	4.2	29.4	—	—31.9	—	0.5	5.5	5.4	5.6	84	69	80	7.3
φ = 57° 54′						**Церельскій маякъ.**													λ = 22°
Январь	761.4	776.5	734.6	— 5.1	— 4.4	— 5.0	— 4.8	2.6	23	—19.0	13	— 6.9	3.1	3.1	3.0	92	90	92	8.2
Февраль	757.5	771.1	741.7	— 6.8	— 5.2	— 6.5	— 6.2	2.0	25	—25.5	18	—10.4	2.9	3.1	2.9	94	91	92	9.0
Мартъ	760.4	775.3	738.6	— 4.7	— 1.7	— 3.7	— 3.4	3.0	31	—20.0	3	— 6.7	2.8	3.3	3.0	85	79	84	6.7
Апрѣль	758.4	768.2	746.0	0.9	2.6	1.4	1.6	5.0	21	— 6.8	3	— 0.4	4.3	4.4	4.4	88	81	86	8.0
Май	760.4	769.6	748.9	5.0	6.6	4.9	5.5	16.6	26	— 2.2	11	2.9	5.6	5.8	5.7	84	75	85	5.2
Іюнь	759.6	768.9	752.4	12.7	14.7	12.5	13.3	21.4	28	5.2	5	10.2	8.8	9.2	8.9	80	75	82	6.6
Іюль	759.7	766.5	752.6	15.3	17.0	15.0	15.8	22.0	14	8.6	30	12.8	11.3	11.5	11.3	87	80	89	6.5
Августъ	761.0	772.7	752.4	15.9	18.3	15.6	16.6	23.8	25	7.6	29	13.4	11.8	12.0	11.5	87	77	86	6.2
Сентябрь	759.3	769.1	748.2	11.2	12.9	11.3	11.8	18.2	19	5.6	—	9.0	8.6	8.6	8.4	86	78	84	6.8
Октябрь	757.0	771.0	740.4	7.9	8.9	8.3	8.4	13.4	3	3.6	—	6.4	7.1	7.3	7.2	88	85	87	7.6
Ноябрь	764.7	778.4	756.2	3.5	4.0	3.5	3.7	9.0	10	— 2.5	21	2.0	5.4	5.5	5.4	92	89	91	8.6
Декабрь	756.9	770.7	739.3	0.9	1.1	0.4	0.8	6.0	15	—19.1	31	— 1.5	4.6	4.5	4.4	89	87	89	8.3
Годъ	759.7	778.4	734.6	4.7	6.2	4.8	5.2	23.8	—	—25.5	—	2.6	6.4	6.5	6.3	88	82	87	7.3

Скорость ветра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
Packerort (phare). $H = 25.2^m$ $G = 0.94^{mm}$																										
	4.3	4	6	13	22	37	3	4	4	0	12.3	7.1	23	14	14	0	0	0	0	0	13	3	0	27	30	Janvier
	3.9	6	13	14	22	15	7	4	3	0	24.9	13.0	25	14	14	0	0	0	0	0	13	3	0	21	28	Février
	3.7	13	11	10	10	22	16	6	5	0	8.9	4.0	16	8	8	0	0	0	0	9	6	2	0	16	31	Mars
	4.1	10	9	15	7	15	12	15	6	0	20.2	9.8	29	14	8	0	0	0	0	0	9	3	0	4	—	Avril
	2.9	13	7	7	3	10	16	22	15	0	25.2	6.5	20	12	4	0	0	0	0	3	3	4	0	0	—	Mai
	3.5	15	12	14	5	3	5	16	19	0	2.6	1.3	7	3	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	—	Juin
	3.5	10	3	1	6	4	19	25	24	1	49.1	16.1	17	10	0	0	1	0	0	8	1	0	0	0	—	Juillet
	2.8	10	10	3	12	16	13	10	17	2	69.7	20.1	12	10	0	0	2	2	1	5	3	0	0	0	—	Août
	6.3	15	9	1	2	11	21	13	17	1	64.7	17.0	2	13	0	0	1	0	1	1	6	3	3	0	—	Septembre
	5.7	4	5	6	24	26	15	8	5	0	117.0	20.0	17	25	0	0	1	0	0	1	16	4	4	0	—	Octobre
	4.6	4	10	2	27	33	11	1	2	0	12.7	2.5	25	16	9	0	0	0	0	0	18	4	0	5	—	Novembre
	7.8	7	9	5	15	11	22	11	13	0	48.9	10.2	9	19	11	0	0	0	0	0	19	4	5	14	—	Décembre
	4.3	111	104	91	155	203	160	135	130	4	456.2	20.1	—	158	68	0	5	2	2	36	108	30	12	87	—	Année
Pernov. $H = 9.8$ $G = 0.88^{mm}$																										
	6.2	5	15	10	16	22	11	2	5	7	21.9	6.1	23	17	16	0	0	0	0	0	22	4	3	24	30	Janvier
	6.3	8	15	11	5	18	15	3	2	7	48.2	17.2	25	17	16	0	0	0	0	2	22	4	3	19	28	Février
	4.6	10	7	13	6	16	18	2	8	13	14.9	6.1	28	8	8	0	0	0	0	7	8	3	5	13	31	Mars
	5.2	6	7	11	5	11	21	9	15	5	29.0	7.1	25	15	7	0	0	0	0	1	18	1	5	0	15	Avril
	2.0	10	3	1	1	18	34	8	12	6	32.0	8.2	28	9	3	0	0	2	1	4	8	3	1	0	9	Mai
	2.6	18	10	8	6	5	14	8	13	8	44.7	11.5	27	10	0	0	1	1	0	4	12	0	0	0	0	Juin
	3.7	4	3	0	6	8	31	24	14	3	99.1	27.6	17	11	0	0	1	1	1	4	9	0	0	0	0	Juillet
	3.5	10	3	3	6	22	20	10	9	10	51.6	21.2	5	12	0	0	3	1	3	6	7	1	2	0	0	Août
	7.2	5	2	1	2	10	32	12	22	4	61.9	12.7	2	16	0	0	0	1	2	1	10	3	8	0	0	Septembre
	6.3	3	2	8	11	27	25	8	3	6	100.9	22.3	7	19	0	1	1	0	0	0	23	4	6	0	1	Octobre
	4.7	4	7	10	22	30	10	2	1	4	15.5	5.1	17	10	5	0	0	0	0	0	26	2	0	6	14	Novembre
	5.0	6	13	8	4	10	31	11	8	2	64.7	11.3	11	20	11	0	0	0	0	0	20	2	3	14	20	Décembre
	5.0	89	87	84	90	197	262	99	112	75	584.4	27.6	—	164	66	1	6	6	7	29	185	27	36	76	148	Année
Ïouriev. $H = 75.0^m$ $G = 0.86^{mm}$																										
	4.0	8	7	25	22	12	7	9	3	0	29.8	7.3	31	23	23	0	0	0	0	0	25	2	0	27	30	Janvier
	3.9	5	9	19	10	12	14	8	6	1	65.3	11.5	12	23	23	0	0	0	0	2	20	2	0	22	28	Février
	3.0	7	5	18	9	9	12	21	5	7	14.6	7.3	2	12	11	0	0	0	0	6	12	0	0	21	31	Mars
	3.3	1	4	19	6	12	12	27	8	1	17.0	6.6	1	16	9	0	0	0	0	0	16	2	0	3	19	Avril
	2.5	10	7	5	4	11	14	31	9	2	17.3	5.4	28	13	5	0	0	0	0	2	10	0	0	1	10	Mai
	2.4	15	8	22	6	2	2	16	17	2	51.7	16.7	18	13	0	0	2	3	0	3	13	0	0	0	0	Juin
	2.5	4	3	2	8	4	6	41	22	3	66.7	28.5	17	14	0	1	3	1	0	2	7	2	0	0	0	Juillet
	1.8	10	1	6	11	10	14	30	8	3	43.9	19.2	7	15	0	0	3	0	1	5	3	0	0	0	0	Août
	3.3	5	3	1	3	9	16	40	12	1	50.9	8.5	2	20	0	0	1	0	1	1	10	2	0	0	0	Septembre
	3.1	2	1	11	23	21	18	14	3	0	69.5	11.0	22	25	1	1	1	0	0	1	23	10	0	0	5	Octobre
	3.1	6	6	11	24	28	8	6	0	1	20.7	3.8	17	20	12	0	0	0	0	0	26	6	0	12	21	Novembre
	4.1	5	11	11	4	5	23	27	6	1	42.9	8.3	15	23	12	0	0	0	0	1	21	4	0	16	22	Décembre
	3.1	78	65	150	130	135	146	270	99	22	490.3	28.5	—	217	96	2	10	4	2	23	186	30	0	102	166	Année
Tserel (phare). $H = 5.4^m$ $G = 0.86^{mm}$																										
	7.4	2	13	29	17	18	8	4	2	0	37.3	7.7	31	12	10	0	0	0	0	1	23	0	1	26	29	Janvier
	9.4	6	25	17	10	14	6	4	2	0	*123.0*	?	—	14	13	0	0	0	0	0	22	2	1	22	28	Février
	7.6	13	15	23	9	14	11	4	4	0	20.4	7.3	28	9	9	0	0	0	0	6	12	0	2	20	31	Mars
	7.6	10	8	12	9	11	27	7	6	0	21.9	4.3	29	8	2	0	0	0	0	3	14	2	3	0	14	Avril
	4.5	14	8	6	6	20	16	10	13	0	12.8	5.5	20	6	1	0	0	0	0	2	7	2	0	0	5	Mai
	3.8	26	15	9	6	5	7	5	17	0	26.3	12.0	16	7	0	0	1	0	0	6	10	3	0	0	0	Juin
	4.9	12	7	4	5	23	20	12	10	0	36.8	11.2	9	6	0	0	1	0	0	5	10	2	0	0	0	Juillet
	3.5	14	6	16	8	19	14	11	5	0	9.3	3.1	6	7	0	0	3	1	2	5	7	0	0	0	0	Août
	7.2	20	1	7	0	14	24	12	12	0	75.7	18.4	6	14	0	0	1	0	1	1	8	0	3	0	0	Septembre
	7.3	8	4	12	11	24	20	7	7	0	87.6	13.7	14	18	0	0	0	0	0	0	12	0	1	0	0	Octobre
	7.6	8	10	11	24	28	4	2	3	0	26.3	6.8	25	11	0	0	0	0	0	0	22	0	0	1	5	Novembre
	9.4	8	12	12	6	6	18	20	11	0	68.5	12.6	11	18	9	0	0	0	0	0	14	0	2	8	16	Décembre
	6.4	141	124	158	111	196	175	98	92	0	*545.9*	—	—	130	44	0	6	1	3	29	161	11	13	77	128	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Об. N: 7
φ = 57° 3′							**Усть-Двинскъ.**												λ = 24°
Январь	762.3	776.8	735.4	— 5.8	— 4.8	— 5.3	— 5.3	2.4	1	—18.5	12	— 7.5	3.0	3.1	3.0	92	86	91	8.0
Февраль	757.6	770.7	741.8	— 6.4	— 3.6	— 5.5	— 5.2	3.4	26	—26.7	18	— 8.2	3.1	3.4	3.2	97	91	96	8.2
Мартъ	760.7	776.2	738.2	— 6.2	0.0	— 3.5	— 3.2	4.8	11	—18.0	2	— 7.3	2.9	3.5	3.3	95	74	91	5.5
Апрѣль	758.6	769.3	747.2	1.6	4.6	2.7	3.0	10.1	25	— 5.7	3	0.3	4.7	4.9	4.7	89	78	85	7.2
Май	760.7	769.2	749.8	6.7	10.7	7.5	8.3	27.7	26	— 0.6	10	4.4	6.3	6.5	6.5	84	67	81	5.3
Іюнь	758.9	769.0	750.3	13.4	16.1	14.2	14.6	23.9	7	9.0	5, 19	11.2	9.6	10.2	10.1	84	75	83	6.4
Іюль	759.6	766.7	751.1	16.6	19.9	17.0	17.8	25.9	24	9.5	11	13.9	11.5	11.8	11.5	81	69	80	5.1
Августъ	762.0	772.9	752.2	16.2	21.4	18.0	18.5	29.1	24, 25	9.9	29	14.3	12.0	12.7	12.6	87	68	82	4.8
Сентябрь	760.5	772.6	744.1	10.3	15.2	11.6	12.4	22.1	20	5.9	11	9.3	8.5	9.3	8.8	90	75	82	7.5
Октябрь	757.9	772.6	742.9	6.1	9.0	7.3	7.5	17.7	2	0.0	27	5.0	6.9	7.5	7.3	95	86	94	8.9
Ноябрь	765.1	777.7	756.8	1.8	2.5	1.9	2.1	7.0	1	— 4.6	21	1.0	5.2	5.2	5.1	97	94	96	9.6
Декабрь	756.6	769.5	738.6	— 1.0	— 0.4	— 1.4	— 0.9	6.4	22	—22.6	31	— 3.0	4.3	4.3	4.2	91	87	92	9.0
Годъ	760.0	777.7	735.4	4.4	7.6	5.4	5.8	29.1	—	—26.7	—	2.8	6.5	6.9	6.7	90	79	89	7.1
φ = 56° 57′							**Рига.**												λ = 24°
Январь	762.0	776.4	735.3	— 6.1	— 4.5	— 5.4	— 5.3	2.8	1	—18.9	12	— 7.7	2.9	3.0	2.8	90	84	87	8.4
Февраль	757.3	770.5	741.3	— 6.1	— 3.6	— 5.3	— 5.0	3.8	26	—24.6	18	— 7.7	3.0	3.1	3.1	94	82	92	8.6
Мартъ	760.4	775.9	738.2	— 5.9	— 0.3	— 3.1	— 3.1	4.4	18	—17.3	8	— 6.8	2.8	3.1	3.2	90	69	85	5.3
Апрѣль	758.3	769.4	746.8	2.1	5.5	2.8	3.5	11.1	13	— 5.3	3	0.4	4.5	4.9	4.7	84	71	84	7.1
Май	760.4	769.0	749.6	7.6	12.2	7.8	9.2	26.4	26	— 2.6	1	4.0	6.1	6.7	6.3	76	60	76	5.2
Іюнь	758.4	768.7	749.9	14.5	17.7	14.0	15.4	24.4	7	7.6	17	10.5	9.2	9.8	9.7	75	65	81	5.9
Іюль	759.2	766.3	750.6	17.0	20.5	16.6	18.0	26.8	15, 20	8.6	11	12.9	11.3	11.5	11.3	78	64	80	5.5
Августъ	761.5	772.3	751.8	16.2	21.4	17.3	18.3	29.0	25	9.5	30	13.6	11.4	12.0	11.8	83	64	81	5.0
Сентябрь	760.1	771.8	744.4	9.5	14.7	10.9	11.7	20.6	20	4.5	17	8.0	7.9	9.0	8.5	88	71	87	7.1
Октябрь	757.6	771.4	742.1	5.6	9.0	6.7	7.1	16.0	3	— 1.5	27	4.3	6.5	7.5	7.0	93	86	93	8.8
Ноябрь	764.8	777.2	756.6	1.7	2.7	1.7	2.0	6.8	1	— 4.7	21	0.7	4.9	5.1	4.9	94	90	94	10.0
Декабрь	756.3	769.4	738.0	— 1.2	— 0.4	— 2.0	— 1.2	6.4	19	—23.9	31	— 3.8	4.1	4.1	4.1	88	84	91	8.6
Годъ	759.7	777.2	735.3	4.6	7.9	5.2	5.9	29.0	—	—24.6	—	2.4	6.2	6.6	6.4	86	74	86	7.1
φ = 57° 24′							**Виндавскій портъ.**												λ = 21°
Январь	761.6	775.8	736.3	— 5.1	— 3.8	— 4.8	— 4.6	3.2	1	—20.9	13	— 6.8	3.0	3.1	3.0	87	84	85	8.9
Февраль	757.0	771.0	740.3	— 5.7	— 3.4	— 5.2	— 4.8	3.8	25	—24.5	18	— 8.5	3.1	3.4	3.1	91	88	90	9.5
Мартъ	760.7	775.6	738.7	— 3.7	— 0.3	— 2.1	— 2.0	4.4	18	—22.6	8	— 5.5	3.1	3.3	3.3	86	73	81	7.3
Апрѣль	758.8	769.6	745.2	2.3	3.9	2.4	2.9	6.8	9	— 5.0	3	1.0	4.6	4.7	4.6	85	77	84	7.2
Май	761.2	770.1	749.3	6.7	8.2	6.2	7.0	20.0	23	— 3.5	1	2.6	6.0	5.9	6.1	79	71	82	4.7
Іюнь	759.7	770.4	751.5	12.8	14.4	11.8	13.0	23.8	7	2.6	5	9.0	9.1	9.1	9.0	83	76	87	4.7
Іюль	760.1	766.8	751.2	16.1	18.0	15.9	16.7	23.6	30	5.8	23	12.1	11.4	11.6	11.4	83	76	85	5.2
Августъ	761.8	773.8	750.6	16.7	20.2	16.8	17.9	29.6	22	5.3	30	12.9	11.5	11.5	11.4	81	67	80	4.8
Сентябрь	760.8	772.4	746.7	11.1	13.6	11.5	12.0	21.8	19	1.0	17	8.4	8.3	8.8	8.6	84	76	85	6.9
Октябрь	756.6	772.1	739.4	7.2	9.0	7.9	8.0	15.8	3	1.0	27	5.6	6.8	7.1	7.1	89	82	88	9.0
Ноябрь	763.9	777.2	755.0	2.8	3.6	2.6	3.0	9.0	10	— 5.0	21	1.2	5.4	5.3	5.2	94	88	92	9.9
Декабрь	756.1	768.2	736.1	1.3	1.3	0.5	1.0	6.4	18	—15.1	30	— 1.1	4.6	4.4	4.3	88	86	86	9.3
Годъ	759.9	777.2	736.1	5.2	7.1	5.3	5.9	29.6	—	—24.5	—	2.6	6.4	6.5	6.4	86	79	85	7.3
φ = 57° 22′							**Мессарагоцемъ.**												λ = 23°
Январь	761.8	775.8	734.6	— 4.8	— 4.1	— 4.7	— 4.5	3.2	23	—19.6	13	— 6.7	3.1	3.2	3.1	91	87	90	8.1
Февраль	757.2	770.5	741.7	— 6.3	— 4.0	— 5.9	— 5.4	4.0	26	—24.3	18	— 8.6	3.0	3.3	3.0	93	88	91	8.3
Мартъ	760.5	775.5	737.2	— 5.6	— 1.0	— 3.7	— 3.4	6.7	11	—17.8	8	— 7.0	2.9	3.3	3.2	91	75	88	6.5
Апрѣль	758.2	768.6	746.3	1.4	4.2	2.0	2.5	9.2	25	— 7.9	3	— 0.1	4.5	4.5	4.3	87	73	82	8.5
Май	760.3	769.1	748.8	5.7	9.8	6.1	7.2	25.1	24	— 2.5	1, 14	2.9	5.7	5.7	5.6	81	63	78	5.1
Іюнь	758.9	768.9	750.0	12.5	15.3	13.5	13.8	20.6	15	5.1	5	10.2	8.9	9.6	9.5	83	74	83	6.9
Іюль	759.3	766.1	751.0	15.5	19.1	16.2	16.9	27.6	20	5.3	30	11.9	10.9	11.2	11.1	83	69	81	5.1
Августъ	761.5	772.6	751.2	14.8	20.1	16.6	17.2	30.0	25	8.0	30	12.4	11.2	12.2	11.9	89	70	84	5.2
Сентябрь	760.0	772.0	746.7	9.2	14.8	11.4	11.8	22.8	20	2.4	7	7.8	7.7	8.6	8.2	88	68	81	7.2
Октябрь	757.3	771.6	741.7	5.9	9.2	7.0	7.4	15.5	9	0.6	19	4.8	6.5	7.1	6.8	91	81	90	8.6
Ноябрь	764.8	777.9	756.3	2.5	3.3	2.3	2.7	7.4	10	— 3.7	21	1.3	5.0	4.9	4.8	89	84	88	9.7
Декабрь	756.3	768.8	737.0	0.6	1.0	— 0.3	0.4	7.0	15	—14.0	31	— 1.9	4.4	4.3	4.2	88	83	89	9.4
Годъ	759.7	777.9	734.6	4.3	7.3	5.0	5.5	30.0	—	—24.3	—	2.2	6.2	6.5	6.3	88	76	85	7.4

Барометръ. Baromètre.	Температура. Température.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
H = 6.9m											**Oust-Dvinsk.**															**G = 0.80mm**
759	5.9	3	2	15	28	22	8	5	2	8	46.6	9.5	4	18	17	0	0	0	0	2	23	2	2	20	29	Janvier
760	5.0	9	9	15	11	25	4	1	4	6	56.7	6.7	12	18	15	0	0	0	0	1	16	0	2	19	27	Février
757	3.7	11	12	7	18	15	12	4	5	9	27.3	13.1	28	13	11	0	0	0	0	6	9	0	3	9	31	Mars
749	4.9	13	1	10	8	17	12	9	13	7	23.4	5.5	21	13	4	0	1	0	0	1	14	1	1	1	7	Avril
750	5.0	25	9	3	5	14	9	11	12	5	16.4	6.9	21	10	1	2	0	0	0	2	6	1	2	0	3	Mai
744	4.4	38	8	6	6	1	2	5	14	10	41.3	9.6	18	13	0	0	1	0	0	4	7	0	0	0	0	Juin
747	4.7	19	4	3	12	8	8	13	16	10	65.7	25.4	26	11	0	0	0	0	0	8	8	0	1	0	0	Juillet
755	5.5	13	5	4	10	22	14	6	11	8	63.6	32.2	12	10	0	0	1	0	0	7	6	0	0	0	0	Août
760	6.0	14	2	1	4	19	20	12	13	5	56.3	20.6	6	16	0	0	0	1	0	2	10	0	3	0	0	Septembre
764	6.4	1	1	4	20	37	13	7	4	6	71.8	12.7	7	22	1	0	1	1	0	0	21	1	4	0	1	Octobre
755	6.5	2	10	11	26	30	6	2	1	2	34.8	7.7	17	16	5	0	0	0	0	0	27	3	1	2	8	Novembre
756	6.6	4	10	10	8	15	27	13	5	1	60.3	10.4	20	23	10	0	0	0	0	0	20	0	3	11	18	Décembre
756	5.4	152	73	89	156	225	135	88	100	77	564.2	32.2	—	183	64	2	4	2	0	33	167	8	22	62	124	Année
H = 12.7m											**Riga.**															**G = 0.80mm**
751	3.1	3	14	7	12	26	16	3	1	11	40.3	8.1	31	21	21	0	0	0	0	2	22	2	1	20	30	Janvier
753	3.1	13	15	5	5	26	12	0	1	7	59.0	6.1	19	20	17	0	0	0	0	0	20	5	2	19	27	Février
755	2.8	15	5	11	8	18	17	3	5	11	26.1	12.6	28	14	13	0	0	0	0	7	10	5	3	11	30	Mars
751	2.8	13	9	4	3	12	28	4	9	8	29.9	8.2	21	15	5	1	1	0	0	2	13	3	3	1	13	Avril
752	2.8	24	4	0	0	20	23	4	14	4	15.2	5.1	21	9	2	2	0	0	0	4	4	3	1	0	7	Mai
755	2.3	39	9	6	3	4	5	6	13	5	40.6	11.4	18	15	0	1	0	3	0	6	7	1	0	0	0	Juin
760	2.3	25	2	2	3	10	26	9	10	6	56.5	21.5	26	13	0	0	1	2	0	8	8	0	1	0	0	Juillet
762	1.6	10	2	2	4	20	27	5	8	15	75.1	25.8	12	15	0	1	2	0	1	8	5	2	0	0	0	Août
761	3.3	13	1	1	1	11	43	3	11	6	80.3	19.7	6	18	0	1	0	1	1	2	8	2	7	0	0	Septembre
755	2.3	2	1	6	3	27	36	2	1	15	75.0	12.9	7	23	1	0	1	0	0	1	21	6	2	0	1	Octobre
754	3.4	3	16	6	9	31	17	1	0	7	38.3	6.4	17	19	6	0	0	0	0	0	28	6	0	2	8	Novembre
754	2.9	5	15	3	2	11	43	3	4	7	57.0	9.7	26	23	11	0	0	0	0	0	21	2	2	13	19	Décembre
756	2.7	165	93	53	53	216	293	43	77	102	593.3	25.8	—	205	76	6	5	6	2	40	167	37	22	66	135	Année
H = 11.8m											**Vindava** (port).															**G = 0.82mm**
756	3.5	1	7	17	36	14	10	4	4	0	47.0	14.2	31	17	16	0	0	0	0	1	23	3	2	21	28	Janvier
758	3.6	7	10	16	17	17	9	5	3	0	69.8	9.0	1	20	15	0	0	0	0	1	22	2	0	18	25	Février
757	6.6	10	16	10	20	10	16	6	5	0	33.7	9.4	28	15	13	0	0	0	0	4	12	2	3	12	30	Mars
756	6.8	19	2	9	12	12	20	11	5	0	29.6	9.8	1	10	2	0	0	0	0	2	15	3	2	0	6	Avril
757	5.7	19	6	3	5	13	19	13	15	0	11.0	3.9	20	7	1	0	0	0	0	6	8	4	3	0	9	Mai
757	5.7	33	15	6	6	4	13	8	5	0	36.7	12.0	27	11	0	0	2	2	1	6	4	4	0	0	0	Juin
758	4.8	12	3	0	8	10	29	20	11	0	48.0	16.4	9	10	0	0	0	0	0	8	5	1	0	0	0	Juillet
755	4.5	11	7	3	18	20	12	9	13	0	48.6	13.6	26	13	0	1	5	0	4	8	7	0	0	0	0	Août
756	6.9	20	2	1	3	16	20	18	10	0	108.6	22.6	6	18	0	0	3	0	1	5	13	2	4	0	0	Septembre
752	5.9	2	4	4	18	26	17	10	12	0	169.8	19.2	20	26	0	0	1	0	0	0	21	2	5	0	0	Octobre
750	5.1	3	9	9	23	35	5	2	4	0	33.7	7.2	4	16	4	0	0	0	0	0	28	5	0	2	10	Novembre
755	5.9	6	7	8	17	14	12	17	12	0	72.7	8.8	13	23	12	0	0	0	0	0	21	2	4	6	14	Décembre
752	5.9	143	88	86	183	191	182	123	99	0	709.2	22.6	—	186	63	1	9	2	6	41	179	30	23	59	122	Année
H = 29.1m											**Messaragotsem.**															**G = 0.82mm**
758	5.0	8	5	10	11	27	10	4	6	12	19.0	4.8	26	18	16	0	0	0	0	0	23	2	0	22	30	Janvier
757	4.3	7	6	12	7	15	15	2	7	13	29.2	5.1	24	20	17	0	0	0	0	0	19	5	0	18	27	Février
754	4.8	9	4	3	13	17	14	7	13	13	12.1	6.2	28	11	8	0	0	0	0	5	11	0	1	13	30	Mars
754	4.7	8	1	10	6	7	24	11	17	6	26.5	8.3	25	15	6	0	0	0	0	1	15	3	1	2	13	Avril
753	4.6	10	2	3	8	14	16	13	23	4	15.3	6.6	21	15	2	0	0	1	0	3	5	5	2	0	7	Mai
757	4.1	16	10	5	8	3	3	6	31	8	28.4	7.2	16	14	0	0	0	5	1	4	10	1	0	0	0	Juin
756	4.6	11	2	1	9	9	15	18	21	7	86.5	23.5	26	14	0	0	0	4	1	7	10	1	1	0	0	Juillet
755	4.5	7	4	3	8	15	26	7	13	10	111.8	36.6	11	17	0	0	6	0	0	5	7	6	1	0	0	Août
756	5.4	9	1	1	1	7	38	16	15	2	67.2	20.0	6	18	0	0	1	1	2	0	8	2	5	0	0	Septembre
753	5.3	0	3	2	4	29	37	10	4	4	55.3	12.5	7	24	0	0	1	2	0	0	18	2	2	0	0	Octobre
755	6.5	3	9	5	14	44	9	3	1	2	22.5	4.8	27	18	2	0	0	0	0	0	28	5	1	2	11	Novembre
757	7.8	5	7	10	7	10	19	26	9	0	37.6	5.4	11	27	13	0	0	0	0	0	22	0	3	9	19	Décembre
754	5.3	93	54	65	96	197	226	123	160	81	511.4	36.6	—	211	64	0	8	13	4	25	176	32	17	66	137	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. №
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 56° 58′							**Гольдингенъ.**												λ = 21°
Январь	758.4	772.8	734.5	— 5.7	— 4.3	— 5.3	— 5.1	3.1	23	—26.0	13	— 7.4	3.0	3.1	3.0	86	84	85	7.9
Февраль	753.8	767.3	738.0	— 6.8	— 3.3	— 5.9	— 5.3	3.0	24, 26	—28.4	17	— 9.9	3.0	3.3	3.0	93	83	89	9.1
Мартъ	757.2	770.9	736.0	— 6.3	0.5	— 3.8	— 3.2	4.8	18	—27.3	8	— 8.0	2.6	3.1	2.8	83	67	76	5.9
Апрѣль	755.6	766.7	742.8	2.1	5.8	1.8	3.2	12.6	20	—11.5	3	— 0.5	4.5	4.6	4.4	83	66	80	8.0
Май	757.6	765.2	746.6	6.8	12.5	6.3	8.5	26.5	25	— 9.2	14	2.2	5.9	5.7	5.6	77	51	75	4.7
Іюнь	756.4	767.2	748.1	13.2	20.1	13.0	15.4	24.0	2, 7	1.1	5	8.2	8.9	8.4	9.0	79	49	80	5.7
Іюль	757.1	763.8	748.9	15.8	20.9	14.6	17.1	26.9	15	4.7	30	10.3	11.0	10.8	10.8	83	60	87	5.2
Августъ	758.9	770.6	749.1	14.7	22.1	14.9	17.2	30.1	24	2.1	29	10.5	11.4	11.2	11.2	91	58	88	4.8
Сентябрь	757.9	769.7	743.2	8.8	15.3	9.7	11.3	21.5	19	0.0	10	6.1	8.2	8.5	8.4	93	65	93	7.3
Октябрь	754.4	768.6	738.5	5.7	9.0	6.8	7.2	17.3	3	— 1.9	21	4.1	6.7	7.2	7.0	95	83	93	8.4
Ноябрь	761.2	773.8	752.9	2.4	3.5	2.2	2.7	7.9	10	— 4.2	21	1.0	5.2	5.3	5.1	94	88	93	10.0
Декабрь	753.6	766.4	732.3	0.3	0.9	— 0.7	0.2	7.1	15	—16.0	31	— 2.6	4.4	4.4	4.1	86	82	86	8.2
Годъ	756.8	773.8	732.3	4.2	8.6	4.5	5.8	30.1	—	—28.4	—	1.2	6.2	6.3	6.2	88	70	85	7.1
φ = 56° 31′							**Либавскій маякъ.**												λ = 21°
Январь	762.0	777.4	740.1	— 4.2	— 3.1	— 4.0	— 3.8	3.0	1, 23	—17.8	13	— 5.7	3.2	3.3	3.3	89	85	88	8.0
Февраль	757.4	770.8	740.8	— 4.5	— 2.9	— 4.0	— 3.8	2.7	20	—20.5	16, 18	— 6.7	3.3	3.5	3.3	89	87	88	8.9
Мартъ	761.3	774.6	741.7	— 3.6	0.0	— 1.9	— 1.8	5.5	18	—13.6	8	— 4.5	3.2	3.3	3.3	84	70	81	6.7
Апрѣль	759.8	771.3	746.5	2.6	4.5	2.7	3.3	8.7	9	— 5.5	3	1.2	4.8	4.8	4.9	87	77	86	7.3
Май	762.1	769.9	751.0	6.8	8.8	6.7	7.4	20.8	25	— 2.4	1	3.7	6.0	6.0	6.0	79	70	80	5.3
Іюнь	760.7	771.5	752.0	13.1	14.3	12.1	13.2	20.1	6	4.5	5	9.7	9.0	9.2	9.1	81	76	87	5.6
Іюль	761.3	768.0	753.1	16.8	19.0	16.2	17.3	24.1	30	10.1	29	13.5	11.5	11.7	11.6	80	72	84	5.5
Августъ	762.7	774.2	751.4	17.0	21.0	17.6	18.5	27.3	22	7.0	29	14.6	11.5	12.3	11.8	80	66	79	5.6
Сентябрь	762.2	773.5	745.7	12.1	14.8	12.7	13.2	18.4	19	5.7	17	10.3	9.0	9.6	9.4	84	76	84	6.4
Октябрь	758.4	773.7	741.1	8.2	9.9	8.8	9.0	19.2	3	1.6	22	6.4	7.3	7.5	7.4	88	81	86	9.0
Ноябрь	764.9	778.0	756.4	3.3	4.2	3.4	3.6	8.5	10	— 2.5	20	2.0	5.3	5.4	5.3	91	87	90	9.5
Декабрь	758.2	771.3	736.5	1.7	1.7	1.2	1.5	6.2	15, 21	—15.7	30	— 0.2	4.7	4.6	4.5	83	82	84	7.8
Годъ	760.9	778.0	736.5	5.8	7.7	6.0	6.5	27.3	—	—20.5	—	3.7	6.6	6.8	6.7	85	77	85	7.1
φ = 56° 31′							**Либава.**												λ = 21°
Январь	761.3	775.6	739.4	— 4.0	— 2.5	— 3.7	— 3.4	3.2	1, 2	—17.0	13	— 5.4	3.0	3.2	3.0	82	80	81	7.6
Февраль	756.7	770.2	740.2	— 4.2	— 2.4	— 3.8	— 3.5	3.2	25	—21.2	16	— 6.2	3.2	3.4	3.2	86	83	85	8.3
Мартъ	760.6	773.7	741.6	— 3.5	0.5	— 1.6	— 1.5	5.8	18	—13.1	8	— 4.2	3.1	3.3	3.3	84	70	79	6.5
Апрѣль	759.0	770.8	746.0	2.6	4.7	2.6	3.3	8.2	9	— 5.8	3	1.3	4.7	4.7	4.6	84	73	83	6.9
Май	761.3	769.2	749.9	6.7	8.9	6.8	7.5	21.4	25	— 2.6	1	4.1	5.7	5.6	5.7	76	66	75	4.3
Іюнь	759.7	770.4	751.2	13.1	14.8	12.6	13.5	22.5	6	7.2	12	10.4	9.0	9.1	8.9	80	73	82	5.2
Іюль	760.5	767.3	752.1	16.3	18.6	15.9	16.9	22.6	30	10.6	12	13.6	11.2	11.3	11.4	81	70	84	5.0
Августъ	762.1	773.8	751.5	16.5	20.6	17.3	18.1	28.6	22	7.7	29	14.6	11.2	11.3	11.6	80	63	79	4.5
Сентябрь	761.6	772.8	744.7	11.8	14.6	12.4	12.9	18.1	1	5.7	17	10.2	8.4	9.0	8.9	81	72	82	6.0
Октябрь	757.9	773.0	740.6	8.2	10.0	8.6	8.9	17.7	3	2.1	22	6.7	7.0	7.3	7.2	85	79	84	8.2
Ноябрь	764.2	776.9	755.8	3.4	4.6	3.6	3.9	8.9	10	— 2.0	21	2.3	5.2	5.4	5.2	88	84	87	9.7
Декабрь	757.5	770.5	735.3	1.7	1.9	1.4	1.7	6.4	15	—15.4	30	0.1	4.4	4.4	4.4	80	78	82	7.5
Годъ	760.2	776.9	735.3	5.7	7.9	6.0	6.5	28.6	—	—21.2	—	4.0	6.3	6.5	6.4	82	74	82	6.6
φ = 60° 29′							**Свирица.**												λ = 32°
Январь	765.6	780.8	734.4	—11.5	— 9.8	—10.8	—10.7	1.6	1	—29.1	9	—14.0	—	—	—	—	—	—	8.5
Февраль	760.5	773.3	746.0	—11.6	— 8.3	— 9.4	— 9.8	0.3	5	—36.5	17, 19	—13.9	—	—	—	—	—	—	9.9
Мартъ	760.9	781.8	743.7	—10.4	— 3.4	— 6.8	— 6.9	5.6	19	—31.1	8	—12.3	—	—	—	—	—	—	6.7
Апрѣль	757.0	771.9	741.3	— 0.1	2.8	0.3	1.0	8.0	26	—11.3	4	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.0
Май	759.1	766.8	748.3	6.4	8.4	6.5	7.1	22.5	24	— 4.1	1	3.2	—	—	—	—	—	—	5.9
Іюнь	757.6	764.4	749.8	10.9	12.0	11.7	11.5	21.5	30	4.4	17	8.6	—	—	—	—	—	—	5.8
Іюль	756.6	763.8	748.3	15.3	17.0	16.1	16.1	27.2	9	8.1	31	13.2	—	—	—	—	—	—	6.6
Августъ	761.0	768.7	752.5	15.6	18.4	16.4	16.8	27.4	7	0.9	29	13.0	—	—	—	—	—	—	6.2
Сентябрь	756.3	769.8	745.4	8.2	10.8	8.9	9.3	19.3	2, 5	0.7	30	5.8	—	—	—	—	—	—	8.5
Октябрь	758.6	775.4	741.2	4.4	6.7	4.8	5.3	20.2	4	— 2.4	20	2.7	—	—	—	—	—	—	9.4
Ноябрь	767.7	781.8	753.9	— 2.9	— 2.2	— 2.3	— 2.5	3.6	2	—10.1	27	— 4.1	—	—	—	—	—	—	10.0
Декабрь	754.4	770.5	738.1	— 7.1	— 6.6	— 7.5	— 7.1	3.5	22	—35.0	30	—10.5	—	—	—	—	—	—	8.5
Годъ	759.6	781.8	734.4	1.4	3.8	2.3	2.5	27.4	—	—36.5	—	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.8

Барометр.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Яен. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	
= 41.6 m																									**Goldingen.** G = 0.80 mm
2.1	7	4	12	19	18	8	8	4	13	48.4	11.4	31	20	18	0	0	0	0	2	21	2	2	21	30	Janvier
3.9	9	15	15	15	14	6	2	1	7	39.9	7.8	21	13	10	0	0	0	0	0	17	5	0	16	26	Février
2.6	11	7	0	19	2	17	4	16	17	38.1	16.5	28	6	6	0	0	0	0	8	7	3	5	10	31	Mars
1.5	7	0	9	11	6	33	6	8	10	33.6	6.3	16	12	2	0	0	0	1	1	10	0	2	0	16	Avril
0.7	9	5	1	6	6	20	11	9	26	13.0	4.4	21	7	1	0	0	0	0	4	5	2	0	0	10	Mai
1.7	6	5	11	4	3	9	13	23	15	43.1	13.5	26	11	0	0	5	0	0	3	7	0	2	0	0	Juin
2.9	4	1	1	5	2	18	27	22	13	64.1	21.8	9	7	0	0	0	0	0	6	7	1	8	0	0	Juillet
1.0	7	5	1	4	23	19	7	3	24	69.3	13.5	14	12	0	0	4	2	2	2	1	2	0	0	0	Août
1.8	6	0	1	0	12	31	16	14	10	84.3	26.9	6	19	0	0	0	0	1	2	7	3	1	0	1	Septembre
1.6	1	0	2	8	16	25	10	3	24	149.5	19.8	7	23	0	0	1	1	1	0	14	3	0	0	3	Octobre
1.4	1	7	10	20	17	11	1	0	23	32.1	9.7	4	12	3	0	0	0	0	0	25	6	0	2	9	Novembre
3.0	3	18	0	4	1	15	22	19	9	99.1	15.2	11	17	9	0	0	0	0	0	16	0	1	10	17	Décembre
1.8	71	67	63	115	120	212	127	122	191	714.5	26.9	—	159	49	0	10	3	5	28	137	27	21	59	143	Année
= 4.5 m																									**Libava** (phare). G = 0.77 mm
2.9	1	4	17	22	22	5	10	5	7	49.6	10.1	31	14	13	0	0	0	0	3	22	2	0	19	23	Janvier
3.5	10	7	22	6	20	9	5	2	3	43.9	7.5	20	17	14	0	0	0	0	0	21	3	0	16	23	Février
4.0	12	12	14	17	8	10	11	3	6	34.3	10.8	28	11	8	0	0	0	0	3	11	1	6	12	28	Mars
4.2	16	1	13	8	11	20	13	8	0	38.1	7.8	25	13	4	0	0	0	0	3	11	2	2	1	6	Avril
3.5	15	8	4	3	12	20	9	17	5	13.3	4.1	20	9	3	0	0	0	0	3	6	8	1	0	8	Mai
2.9	29	4	2	4	7	15	13	15	1	13.4	3.8	22	8	0	0	1	1	0	6	7	4	0	0	0	Juin
4.0	11	1	0	5	7	22	29	15	3	57.7	15.0	30	12	0	0	1	1	1	7	8	1	0	0	0	Juillet
3.3	13	3	3	15	7	24	15	9	4	43.1	15.0	11	9	0	0	2	0	2	7	6	0	0	0	0	Août
5.8	13	1	0	4	10	28	20	14	0	100.2	32.5	6	17	0	0	1	0	0	4	11	4	2	0	0	Septembre
5.8	4	5	9	8	11	18	24	9	5	169.5	28.8	31	24	0	2	1	1	0	0	25	1	3	0	0	Octobre
3.3	6	9	12	15	34	1	10	2	1	43.7	10.6	4	13	0	0	0	0	0	0	28	4	0	2	4	Novembre
3.5	5	9	10	3	9	8	30	19	0	93.3	11.7	26	18	6	0	0	0	0	2	18	0	2	4	12	Décembre
4.1	135	64	106	110	158	180	189	118	35	700.1	32.5	—	165	48	2	6	3	3	38	174	30	16	54	104	Année
= 5.7 m																									**Libava.** G = 0.77 mm
3.0	1	7	15	32	18	6	7	5	2	69.3	13.9	31	16	16	0	0	0	0	2	21	2	2	18	23	Janvier
4.2	5	10	23	15	16	7	5	3	0	48.8	9.8	12	17	15	0	0	0	0	0	14	3	0	16	23	Février
4.3	6	11	17	21	8	10	10	9	1	44.9	14.5	28	11	10	0	0	0	0	4	13	0	2	9	29	Mars
3.9	9	3	13	13	10	19	11	12	0	32.3	7.8	15	12	6	0	0	0	0	6	9	2	0	1	6	Avril
3.3	9	12	7	8	7	18	14	15	3	14.0	3.9	20	7	4	0	0	0	0	9	6	6	0	0	8	Mai
2.6	16	4	8	4	5	18	11	23	1	16.0	4.4	24	8	0	1	3	1	0	6	3	6	0	0	0	Juin
2.9	7	5	4	9	8	20	26	14	0	56.6	14.8	30	12	0	1	2	0	0	14	5	1	0	0	0	Juillet
2.9	4	4	9	19	13	16	14	10	4	39.7	12.2	11	10	0	0	3	1	0	9	5	0	0	0	0	Août
4.4	8	2	1	12	9	21	21	16	0	99.2	32.7	6	14	0	1	3	0	0	5	8	1	1	0	0	Septembre
4.5	1	1	6	21	11	22	19	9	3	153.6	16.6	31	25	0	2	2	0	0	0	15	2	0	0	0	Octobre
3.8	3	7	14	35	20	4	6	1	0	41.6	12.4	4	12	0	0	0	0	0	0	29	2	0	1	3	Novembre
5.8	5	6	7	11	9	14	23	18	0	80.8	12.1	26	15	6	0	0	0	0	3	15	0	0	4	10	Décembre
3.9	74	72	124	200	134	175	167	135	14	696.8	32.7	—	159	57	5	13	2	0	58	143	25	5	49	102	Année
= 8.5 m																									**Sviritsa.** G = 1.01 mm
7.4	5	9	14	24	21	9	3	0	8	30.8	9.4	1	16	16	0	0	0	0	3	22	0	7	30	31	Janvier
6.1	8	7	9	19	13	12	3	2	11	45.7	7.6	28	22	22	0	0	0	0	0	23	3	2	27	28	Février
4.2	4	5	2	8	16	17	12	9	20	25.0	10.4	10	14	13	0	0	0	0	4	13	1	1	19	30	Mars
5.5	4	7	8	5	19	19	7	14	7	27.2	4.5	28	19	10	0	0	0	0	2	18	0	5	2	23	Avril
4.9	3	15	4	4	7	16	8	27	9	4.9	1.2	1	8	3	0	1	0	0	4	6	0	2	1	13	Mai
4.7	11	31	8	4	1	1	2	24	8	18.0	5.2	19	12	1	0	0	3	0	2	10	0	1	0	0	Juin
6.4	5	1	1	8	7	15	24	30	2	58.5	11.5	15	18	0	0	5	3	0	1	12	0	2	0	0	Juillet
3.5	8	8	2	8	11	15	15	15	11	43.4	10.2	12	17	0	1	5	2	0	4	8	1	1	0	0	Août
5.8	16	4	1	1	12	28	12	14	2	73.3	8.9	27	23	0	2	1	0	0	1	14	2	4	0	0	Septembre
4.3	2	8	12	19	16	16	7	5	8	58.0	12.5	22	20	0	0	0	1	0	0	26	1	1	0	6	Octobre
4.6	3	8	5	21	27	13	5	4	4	16.3	6.2	30	18	16	0	0	0	0	0	29	2	0	22	28	Novembre
6.4	14	9	7	12	17	18	8	5	3	62.7	19.8	24	22	17	0	0	0	0	3	24	0	2	20	27	Décembre
5.3	83	112	73	133	167	179	106	149	93	463.8	19.8	—	209	98	3	12	9	0	24	205	10	28	121	186	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 60° 7′							**Новая Ладога.**												λ = 32°
Январь	765.3	781.3	734.2	—11.0	— 9.2	—11.1	—10.4	1.9	1	—29.4	9	—15.4	2.0	2.0	1.9	85	81	84	7.4
Февраль	760.2	774.2	748.7	—10.4	— 8.2	— 9.9	— 9.5	0.4	2	—33.7	17	—14.3	2.0	2.1	2.0	84	79	85	8.8
Мартъ	760.9	783.2	742.9	— 9.1	— 2.1	— 6.4	— 5.9	7.0	31	—31.8	8	—12.8	2.0	2.8	2.4	75	68	76	5.1
Апрѣль	756.7	772.1	743.7	1.3	4.0	0.9	2.1	8.8	26	— 6.9	5	— 1.4	3.9	4.1	4.0	76	68	79	5.8
Май	758.7	766.7	748.0	7.6	10.4	7.3	8.4	24.3	24	— 3.0	11	3.5	5.6	5.7	6.0	68	58	75	4.5
Іюнь	757.1	764.1	748.9	11.6	13.9	12.0	12.5	22.5	29	4.1	8	7.2	7.7	8.1	8.0	76	67	75	4.6
Іюль	756.5	763.6	748.4	16.2	19.1	16.2	17.2	27.2	9	7.6	29	10.7	10.1	10.3	10.7	73	62	77	5.2
Августъ	760.7	769.3	752.3	16.1	19.5	15.9	17.2	27.7	25	2.9	30	10.3	11.7	11.6	11.7	85	69	85	5.7
Сентябрь	756.4	769.8	746.0	8.3	11.6	9.0	9.6	18.6	3	0.5	20	4.2	7.1	7.3	7.3	86	71	84	8.3
Октябрь	758.5	775.0	743.8	4.5	7.0	4.8	5.4	18.7	4	— 1.2	21	1.1	5.7	6.1	5.6	88	81	86	8.4
Ноябрь	767.2	781.3	753.7	— 3.1	— 2.0	— 2.4	— 2.5	4.0	1, 2	—13.6	24	— 5.0	3.4	3.6	3.5	91	89	90	9.0
Декабрь	754.1	770.0	738.7	— 7.4	— 5.5	— 6.4	— 6.4	4.0	22	—34.6	31	— 9.9	2.8	3.0	2.9	90	87	88	8.0
Годъ	759.4	783.2	734.2	2.0	4.9	2.5	3.1	27.7	—	—34.6	—	— 1.8	5.3	5.6	5.5	81	73	82	6.8
φ = 59° 59′							**Кронштадтъ.**												λ = 29°
Январь	763.8	780.0	730.8	— 8.6	— 7.7	— 9.1	— 8.5	2.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3
Февраль	759.1	771.9	743.3	—10.3	— 8.1	— 9.4	— 9.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1
Мартъ	760.4	779.7	740.8	— 9.2	— 2.9	— 5.3	— 5.8	3.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2
Апрѣль	756.8	770.5	742.8	0.0	3.8	1.1	1.6	7.6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0
Май	759.1	768.3	748.8	6.2	9.6	6.9	7.6	23.6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1
Іюнь	757.6	765.0	747.7	12.3	15.5	13.1	13.6	25.3	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1
Іюль	756.7	763.9	748.5	15.8	18.8	16.5	17.0	24.1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9
Августъ	760.5	768.8	751.0	16.4	20.8	17.1	18.1	28.6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4
Сентябрь	756.6	769.5	744.0	8.7	11.8	10.0	10.2	21.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3
Октябрь	757.7	773.9	738.5	5.6	7.0	6.3	6.3	15.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8
Ноябрь	767.0	781.5	754.5	— 1.0	— 0.6	— 1.2	— 0.9	4.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7
Декабрь	754.5	769.6	738.0	— 4.5	— 4.4	— 4.7	— 4.5	5.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9
Годъ	759.2	781.5	730.8	2.6	5.3	3.4	3.8	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1
φ = 59° 57′							**Шлиссельбургъ.**												λ = 31°
Январь	764.0	779.7	731.0	— 9.7	— 8.6	—10.0	— 9.4	2.0	1	—25.2	9	—12.2	—	—	—	—	—	—	8.1
Февраль	759.0	771.8	743.0	—10.5	— 7.9	— 8.7	— 9.0	1.6	1	—39.3	18	—12.3	—	—	—	—	—	—	8.7
Мартъ	759.9	779.6	741.5	—10.4	— 2.7	— 5.9	— 6.3	4.9	11	—30.5	8	—11.6	—	—	—	—	—	—	6.0
Апрѣль	756.2	769.9	742.5	— 0.2	3.4	1.1	1.4	7.2	12	— 7.9	5	— 1.9	—	—	—	—	—	—	6.8
Май	758.3	766.7	748.2	6.1	9.4	6.6	7.4	24.0	25	— 4.1	10	2.4	—	—	—	—	—	—	5.3
Іюнь	757.0	764.3	748.4	11.6	14.0	11.9	12.5	21.8	28, 29	2.2	7	7.7	—	—	—	—	—	—	5.4
Іюль	756.3	763.9	748.6	14.8	18.0	15.3	16.0	26.0	9	5.2	31	10.9	—	—	—	—	—	—	4.5
Августъ	760.4	768.4	751.6	14.8	19.9	15.7	16.8	27.8	8	2.0	29	11.3	—	—	—	—	—	—	4.3
Сентябрь	756.1	769.5	744.0	7.3	11.2	8.6	9.0	20.1	25	0.2	30	5.4	—	—	—	—	—	—	7.4
Октябрь	757.4	773.9	738.5	4.6	6.8	5.3	5.6	16.3	4	— 0.5	18	3.1	—	—	—	—	—	—	9.3
Ноябрь	766.5	780.5	753.4	— 2.3	— 1.6	— 2.2	— 2.0	3.9	1	—11.7	23	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10.0
Декабрь	753.6	769.0	737.3	— 5.5	— 5.3	— 5.5	— 5.4	4.3	22	—31.3	30	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.4
Годъ	758.7	780.5	731.0	1.7	4.7	2.7	3.0	27.8	—	—39.3	—	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.0
φ = 59° 56′							**С.-Петербургъ** (Николаевская Гл. Физ. Обсерваторія).												λ = 30°
Январь	764.8	780.7	731.2	— 8.6	— 8.1	— 9.1	— 8.6	2.4	1	—22.6	9	—11.2	2.2	2.2	2.1	86	82	83	9.3
Февраль	759.8	772.6	743.7	— 9.8	— 8.0	— 8.3	— 8.7	1.5	1	—32.7	16	—12.0	2.3	2.4	2.4	89	86	88	9.3
Мартъ	761.0	780.6	742.0	— 8.8	— 3.0	— 4.9	— 5.6	4.7	11	—25.1	8	— 9.7	2.3	2.8	2.7	88	73	79	6.2
Апрѣль	757.3	771.1	743.8	0.4	3.9	1.5	1.9	8.1	10	— 5.9	5	— 1.0	4.0	4.0	4.0	82	66	77	7.5
Май	759.6	768.2	749.4	6.5	10.6	7.3	8.1	24.9	26	— 2.9	12	3.4	5.1	4.7	5.0	67	49	64	5.6
Іюнь	758.3	765.6	748.8	11.9	15.7	12.7	13.4	25.3	30	4.0	7, 23	8.6	7.1	6.3	6.9	69	49	63	5.8
Іюль	757.5	764.4	750.1	15.2	18.7	16.1	16.7	25.3	1, 8	7.0	30	12.6	9.4	9.4	9.9	72	58	72	5.[illegible]
Августъ	761.4	769.5	752.4	15.3	20.7	16.7	17.6	28.6	23	4.8	29	13.0	10.4	10.2	10.5	79	55	74	4.5
Сентябрь	757.4	770.7	745.2	7.8	11.6	9.4	9.6	19.9	25	0.7	30	6.3	6.9	6.9	7.1	86	67	80	7.[illegible]
Октябрь	758.4	774.8	739.8	4.9	6.9	5.9	5.9	17.1	4	0.3	26	3.9	5.9	5.9	6.0	90	79	85	9.[illegible]
Ноябрь	767.4	781.7	754.5	— 1.6	— 1.1	— 1.6	— 1.4	4.3	1	—10.9	23	— 3.4	3.7	3.7	3.7	90	87	88	10.0
Декабрь	754.9	770.3	738.8	— 4.7	— 5.0	— 4.8	— 4.8	4.5	22	—28.9	30	— 7.6	3.2	3.1	3.2	86	86	86	8.[illegible]
Годъ	759.8	781.7	731.2	2.4	5.2	3.4	3.7	28.6	—	—32.7	—	0.2	5.2	5.1	5.3	82	70	78	7.[illegible]

Скор. ветра. Vitesse du vent.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
Novaïa Ladoga. $H = 9.9^m$ $G = 0.98^{mm}$																									
2.9	0	2	5	26	30	1	0	4	25	49.6	20.0	31	12	12	0	0	0	0	6	16	1	1	30	31	Janvier
3.6	6	1	4	17	26	3	2	0	24	63.2	11.6	28	13	13	0	0	0	0	0	20	0	0	27	28	Février
2.4	2	5	1	10	9	14	4	0	48	38.3	15.6	1	7	6	0	0	0	0	10	10	1	0	15	30	Mars
2.3	3	7	0	5	20	6	12	3	34	35.8	13.2	28	11	6	0	0	0	0	8	11	1	0	1	18	Avril
1.6	13	6	1	5	11	4	8	4	41	15.9	4.9	2	7	3	0	0	0	1	8	6	0	0	0	10	Mai
2.0	32	9	5	3	0	1	2	7	31	45.3	9.5	19	10	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	Juin
2.8	13	1	0	4	10	15	10	14	26	74.7	10.3	16	16	0	0	2	0	1	3	4	0	0	0	0	Juillet
0.8	11	7	1	5	13	4	4	5	43	74.4	9.8	13	16	0	0	2	0	1	7	6	2	0	0	0	Août
4.4	13	5	1	0	17	18	8	10	18	72.6	12.0	7	19	0	0	0	0	0	2	16	2	2	0	0	Septembre
3.4	0	1	5	10	25	9	5	5	33	68.1	8.7	22	17	0	0	0	0	0	1	22	1	1	0	9	Octobre
3.0	2	2	3	19	41	4	2	0	16	16.5	6.3	24	7	6	0	0	0	0	0	26	2	0	21	28	Novembre
4.5	8	8	2	5	19	12	9	9	21	70.6	11.5	9, 24	17	15	0	0	0	0	4	21	0	0	23	28	Décembre
2.7	103	54	28	109	221	91	66	61	360	625.0	20.0	—	152	61	0	4	0	3	57	166	10	4	117	182	Année
Kronstadt. $H = 16.2^m$ $G = 0.98^{mm}$																									
5.5	1	8	10	22	18	10	8	3	13	28.8	9.0	30	16	16	0	0	0	0	0	21	1	3	30	—	Janvier
4.4	6	10	16	10	11	7	5	5	14	65.8	9.6	8	18	18	0	0	0	0	4	23	1	1	23	—	Février
3.0	3	3	8	12	8	15	16	5	23	7.0	2.2	29	5	4	0	0	0	0	8	9	0	2	16	—	Mars
5.5	4	12	6	8	10	16	23	4	7	30.4	8.0	26	10	6	0	0	0	0	4	15	0	6	2	—	Avril
3.0	5	7	5	10	6	10	29	8	13	14.6	5.0	21	6	3	0	1	0	0	4	6	0	3	0	—	Mai
3.3	9	18	9	7	1	7	13	13	13	17.4	7.1	7	8	0	0	0	0	0	6	9	0	2	0	—	Juin
5.0	5	0	4	7	5	21	33	12	6	52.2	17.0	8	15	0	1	2	3	0	6	7	0	8	0	—	Juillet
3.0	6	2	2	9	14	21	16	7	16	45.2	8.1	13	13	0	2	5	0	1	3	5	0	3	0	—	Août
5.7	10	5	1	4	12	23	22	11	2	64.6	14.1	8	11	0	1	0	0	0	2	12	6	5	0	—	Septembre
5.5	3	7	13	20	19	15	5	7	4	81.4	23.2	22	14	1	0	0	0	0	1	21	13	3	0	—	Octobre
5.1	5	7	5	21	23	13	2	3	11	8.7	3.3	29	6	4	0	0	0	0	0	25	11	5	16	—	Novembre
6.7	18	7	11	6	7	22	8	12	2	31.8	9.8	5	14	12	0	0	0	0	2	19	3	6	18	—	Décembre
4.8	75	86	90	136	134	180	180	90	124	447.9	23.2	—	136	64	4	7	3	1	40	172	35	47	105	—	Année
Schlüsselbourg. $H = 12.6^m$ $G = 0.98^{mm}$																									
2.2	0	3	10	3	9	7	1	0	60	30.8	7.8	30	15	15	0	0	0	0	2	20	0	4	30	30	Janvier
2.6	7	8	3	3	13	5	2	0	43	60.7	6.6	26	20	20	0	0	0	0	3	21	0	4	24	28	Février
2.1	1	5	2	0	10	15	7	2	51	13.0	4.1	31	10	8	0	0	0	0	10	9	0	5	18	29	Mars
2.5	3	10	1	0	9	12	16	2	37	30.8	6.2	16	11	6	0	0	0	0	4	13	0	2	3	20	Avril
0.9	3	13	3	2	2	12	11	2	45	18.5	4.2	2	9	2	0	1	0	0	9	9	0	1	0	11	Mai
2.3	13	25	8	0	0	1	2	3	38	57.7	16.2	19	9	0	0	3	0	2	5	11	0	3	0	0	Juin
1.2	5	5	3	1	4	7	20	7	41	57.3	9.8	25	16	0	0	5	1	4	6	6	2	0	0	0	Juillet
0.5	3	8	1	2	2	9	5	2	61	64.2	13.2	12	12	0	0	3	0	3	4	4	0	0	0	0	Août
2.7	11	5	1	0	2	15	12	11	33	89.6	36.4	8	10	0	0	0	0	0	3	17	2	5	0	0	Septembre
2.0	4	1	1	3	4	21	6	2	51	84.1	16.3	22	17	2	0	0	0	0	1	23	1	0	0	2	Octobre
1.1	0	1	4	1	9	14	4	1	56	14.1	2.6	28	9	8	0	0	0	0	0	26	0	0	20	27	Novembre
4.2	10	1	3	4	0	20	9	8	38	60.2	11.6	9	24	18	0	0	0	0	1	22	0	7	20	25	Décembre
2.0	60	85	40	19	64	138	95	40	554	581.0	36.4	—	162	79	0	12	1	9	48	181	5	31	115	172	Année
St.-Pétersbourg (Observatoire phys. central Nicolas). $H = 4.8^m$ $G = 0.98^{mm}$																									
5.3	2	8	13	31	21	5	6	7	0	35.6	13.6	30	20	20	0	0	0	0	0	23	2	0	30	31	Janvier
4.8	7	12	10	17	16	5	6	11	0	58.7	8.1	8	25	22	0	0	0	0	2	23	5	0	24	27	Février
3.5	2	6	7	21	12	9	18	15	3	8.8	2.2	2	10	8	0	0	0	0	7	12	3	0	19	29	Mars
4.5	2	11	6	9	17	16	18	10	1	31.2	6.1	16	17	10	0	0	0	0	3	18	2	0	2	20	Avril
2.9	7	13	4	10	8	8	18	23	2	15.8	4.0	20	11	5	0	1	0	0	5	8	0	0	0	10	Mai
2.7	17	23	10	5	1	1	16	16	1	36.2	10.2	7	11	0	0	0	0	1	3	11	0	0	0	0	Juin
3.8	6	2	1	7	6	10	32	29	0	64.5	16.6	2	21	0	0	4	3	0	3	8	0	0	0	0	Juillet
2.8	7	5	2	15	9	16	19	19	1	56.9	11.8	3	12	0	0	8	0	0	4	5	1	0	0	0	Août
4.2	12	3	1	2	14	23	15	20	0	68.8	14.5	8	16	0	0	0	0	0	2	11	3	0	0	0	Septembre
4.0	6	5	12	21	22	12	7	8	0	77.9	19.1	22	20	1	0	1	0	0	0	23	3	0	0	0	Octobre
3.6	5	6	3	26	34	6	2	7	1	14.6	2.7	1	18	16	0	0	0	0	0	28	5	0	17	25	Novembre
4.5	12	6	4	10	13	14	15	19	0	50.9	7.6	9	28	21	0	0	0	0	0	21	0	1	18	26	Décembre
3.9	85	100	73	174	173	125	172	184	9	519.9	19.1	—	209	103	0	14	3	1	29	191	24	1	110	168	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. Né
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 59° 41′				**Павловскъ** (Константиновская Обсерваторія).															λ = 30°
Январь	761.3	777.0	728.3	— 9.5	— 8.7	—10.3	— 9.5	2.1	1	—25.5	9	—12.7	2.2	2.2	2.0	87	83	84	8.9
Февраль	756.3	769.4	739.6	—10.1	— 7.5	— 8.7	— 8.8	1.1	1	—37.3	18	—12.4	2.2	2.4	2.4	90	84	89	9.2
Мартъ	757.6	777.2	738.8	— 9.6	— 2.1	— 6.1	— 5.9	5.8	11	—24.1	3, 8	—11.3	2.2	2.7	2.6	87	67	80	0.6
Апрѣль	754.1	767.5	741.1	— 0.1	4.0	0.8	1.6	7.8	25	— 7.7	5	— 1.8	3.9	3.9	4.0	85	65	82	8.1
Май	756.4	764.8	746.4	6.9	11.8	6.1	8.3	26.2	26, 27	— 4.2	1	1.6	5.5	5.0	5.6	71	49	75	5.5
Іюнь	754.9	762.2	745.8	11.9	16.1	11.1	13.0	25.9	30	— 0.8	7	6.5	7.5	7.0	7.7	73	54	74	5.0
Іюль	754.4	761.6	746.7	14.8	19.4	14.5	16.2	27.0	20	3.0	31	10.0	9.8	9.4	10.1	77	56	82	5.8
Августъ	758.4	766.3	749.4	14.1	21.1	14.3	16.5	28.7	25	— 0.8	30	10.2	10.6	10.3	10.5	87	54	86	5.4
Сентябрь	754.3	767.7	742.7	6.8	11.5	7.6	8.6	20.7	25	— 1.8	18	4.3	7.0	7.0	7.2	92	69	90	7.4
Октябрь	755.3	771.4	736.7	4.1	6.9	4.7	5.2	15.8	2	— 1.3	18	2.4	5.9	6.2	6.0	95	82	92	9.2
Ноябрь	764.1	778.2	751.3	— 2.4	— 1.7	— 2.7	— 2.3	3.8	1	—13.8	27	— 4.8	3.6	3.7	3.8	92	89	90	10.0
Декабрь	751.6	766.2	736.2	— 5.5	— 5.3	— 5.7	— 5.5	4.4	22	—31.8	31	— 8.7	3.2	3.1	3.1	89	88	89	8.2
Годъ	756.6	778.2	728.3	1.8	5.5	2.1	3.1	28.7	—	—37.3	—	— 1.4	5.3	5.2	5.4	85	70	84	7.5
φ = 58° 31′				**Бусаны (Заполье).**															λ = 29°
Январь	758.5	774.0	728.9	—10.4	— 8.7	—10.6	— 9.9	1.8	1	—31.2	9	—13.3	—	—	—	—	—	—	8.0
Февраль	753.5	766.0	734.2	— 9.4	— 6.1	— 8.4	— 8.0	1.6	23	—39.7	18	—12.3	—	—	—	—	—	—	8.9
Мартъ	755.2	774.6	736.7	— 9.5	— 1.4	— 6.1	— 5.7	4.6	29	—25.7	7	—11.3	—	—	—	—	—	—	6.8
Апрѣль	752.0	764.2	740.5	0.8	5.0	1.4	2.4	10.0	26	— 5.7	6, 9	— 1.1	4.3	4 7	4.3	87	73	85	8.3
Май	753.5	761.0	743.6	7.5	12.9	8.1	9.5	27.4	27	— 5.1	14	2.9	5.9	5.8	6.3	72	52	75	4.2
Іюнь	751.5	758.7	743.8	12.6	17.6	12.8	14.3	26.0	28, 29	1.9	7	7.3	8.6	8.4	8.8	78	57	79	5.8
Іюль	752.0	758.5	743.0	15.6	20.7	15.8	17.4	27.6	8	5.4	14	10.6	10.6	10.6	10.9	80	58	81	5.8
Августъ	755.5	764.1	746.5	15.1	22.1	15.4	17.5	30.0	9	0.4	30	10.9	10.9	11.6	11.4	85	58	86	5.0
Сентябрь	751.9	764.1	739.1	7.4	12.5	8.3	9.4	21.4	25	— 1.1	18	5.1	7.2	7.5	7.6	91	69	92	7.2
Октябрь	752.2	766.1	735.2	4.6	7.7	5.7	6.0	17.4	2	— 2.1	19	3.1	6.0	6.5	6.3	94	82	91	8.8
Ноябрь	760.5	771.5	748.7	— 2.3	— 1.1	— 2.1	— 1.8	5.6	1	—12.7	28	— 3.7	—	—	—	—	—	—	9.6
Декабрь	749.3	762.1	735.0	— 5.2	— 4.5	— 5.5	— 5.1	4.4	22	—29.7	30	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.0
Годъ	753.8	774.6	728.9	2.2	6.4	2.9	3.8	30.0	—	—39.7	—	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.2
φ = 56° 21′				**Великіе Луки.**															λ = 30°
Январь	755.9	770.7	729.2	—10.6	— 8.2	— 8.8	— 9.2	2.1	1	—31.5	9	—12.4	—	—	—	—	—	—	7.6
Февраль	751.5	764.8	730.8	— 7.6	— 4.7	— 6.9	— 6.4	2.1	1	—34.1	18	—10.6	—	—	—	—	—	—	9.3
Мартъ	752.9	770.3	735.4	— 7.1	— 0.5	— 4.4	— 4.0	5.5	29	—25.2	9	— 9.2	—	—	—	—	—	—	7.4
Апрѣль	750.5	760.6	739.1	1.5	5.7	2.2	3.1	15.5	30	— 3.8	9	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.9
Май	751.6	761.1	740.3	8.1	13.4	9.0	10.2	28.3	26	— 4.2	12	4.1	—	—	—	—	—	—	5.7
Іюнь	749.0	756.3	738.4	13.6	19.0	14.3	15.6	27.2	29	4.6	15	9.5	9.5	9.8	10.2	83	62	84	5.9
Іюль	750.6	756.7	742.7	16.5	21.9	16.4	18.3	30.3	8	5.8	30	11.8	11.6	12.4	12.1	82	63	86	4.1
Августъ	754.1	761.6	745.7	15.8	23.2	16.6	18.5	30.8	9	2.8	29	12.3	11.6	13.1	12.8	86	62	90	4.0
Сентябрь	751.7	763.4	731.8	8.2	13.8	8.9	10.3	19.7	21	0.0	18	5.4	7.3	8.2	7.9	89	68	92	6.7
Октябрь	751.5	764.2	738.9	5.2	9.1	6.5	6.9	20.2	4	0.2	18	3.8	6.3	6.8	6.6	92	78	90	8.1
Ноябрь	759.2	772.3	749.3	— 1.4	— 0.7	— 1.4	— 1.2	5.3	2	— 8.3	21	— 2.5	3.7	3.7	3.6	88	84	86	9.8
Декабрь	748.4	761.3	735.6	— 4.4	— 3.8	— 4.7	— 4.3	4.5	11	—28.9	29	— 7.2	3.1	3.1	3.0	83	80	82	8.5
Годъ	752.2	772.3	729.2	3.2	7.4	4.0	4.9	30.8	—	—34.1	—	0.4	—	—	—	—	—	—	7.0
φ = 59° 52′				**Кирилловъ.**															λ = 38°
Январь	757.9	771.6	735.8	—15.1	—12.9	—14.5	—14.2	— 0.2	2	—29.6	9	—18.0	1.4	1.5	1.5	84	82	85	6.9
Февраль	752.4	763.7	736.1	—13.3	—10.4	—11.7	—11.8	— 2.4	5	—38.2	19	—15.5	1.7	1.8	1.8	86	81	86	7.2
Мартъ	750.9	771.8	734.1	—10.7	— 2.4	— 6.4	— 6.5	3.1	15	—29.4	9	—12.4	2.0	2.7	2.4	87	68	80	6.7
Апрѣль	747.4	760.7	726.8	— 2.2	3.4	0.2	0.5	8.7	30	—13.0	7	— 3.9	3.3	3.6	3.5	81	63	74	7.7
Май	748.2	756.9	735.3	6.0	9.9	7.3	7.7	24.9	26	— 3.5	2	2.7	5.3	4.9	5.5	73	52	70	5.[illegible]
Іюнь	746.2	753.2	736.8	9.9	13.0	11.3	11.4	23.0	27	— 0.3	5	7.1	7.1	6.6	7.6	77	61	75	7.[illegible]
Іюль	746.2	753.1	735.8	14.8	18.1	15.8	16.2	25.9	3	7.1	31	11.9	9.9	9.2	10.1	78	60	75	0.[illegible]
Августъ	751.0	757.9	743.0	14.2	19.8	15.6	16.5	29.5	10	1.7	30	11.6	10.2	10.4	11.1	83	60	82	5.[illegible]
Сентябрь	746.0	757.5	734.8	6.4	10.6	8.1	8.4	18.8	25	— 0.2	18	4.8	6.7	7.0	7.0	92	72	85	8.[illegible]
Октябрь	749.9	765.8	736.3	3.0	5.0	4.3	4.1	17.6	4	— 2.2	11	1.8	5.5	5.7	5.8	94	85	91	9.[illegible]
Ноябрь	758.5	770.8	744.2	— 4.6	— 3.8	— 4.1	— 4.2	1.9	1	—14.3	29	— 5.9	3.1	3.2	3.2	94	90	94	10.[illegible]
Декабрь	744.5	758.9	731.7	—10.4	— 9.3	— 9.3	— 9.7	2.1	23	—35.3	31	—12.5	2.3	2.5	2.4	88	87	87	7.[illegible]
Годъ	749.9	771.8	726.8	— 0.2	3.4	1.4	1.5	29.5	—	—38.2	—	— 2.4	4.9	4.9	5.2	85	72	82	7.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 39.8^m$											**Pavlovsk** (Observatoire de Constantin).													$G = 0.96^{mm}$		
35	3.6	3	7	11	17	30	16	3	4	2	46.4	14.0	30	18	17	0	0	0	0	1	23	1	0	30	31	Janvier
33	3.4	10	7	10	14	19	12	4	6	2	85.7	12.2	26	24	23	0	0	0	0	0	21	1	0	24	28	Février
36	2.9	5	13	2	12	15	17	16	8	5	12.1	3.5	29	8	7	0	0	0	0	7	11	3	0	15	29	Mars
46	3.6	5	14	7	5	17	16	18	8	0	25.1	5.6	1	17	10	0	0	0	0	1	19	3	0	1	21	Avril
45	2.2	14	7	2	9	10	14	20	15	2	44.9	27.6	27	12	5	0	1	2	0	3	8	4	0	0	12	Mai
41	2.8	26	19	5	6	3	6	8	17	0	46.8	13.8	18	9	0	0	1	3	1	3	11	6	0	0	1	Juin
45	2.6	10	1	3	5	8	17	26	23	0	68.1	25.4	9	17	0	0	5	1	0	2	8	2	0	0	0	Juillet
35	2.2	11	6	2	5	15	21	14	17	2	52.2	10.1	3	13	0	0	5	3	2	2	5	7	0	0	1	Août
41	3.1	10	3	0	0	14	29	17	17	0	90.0	13.9	7	18	0	0	0	1	1	2	13	12	0	0	4	Septembre
43	2.9	5	4	15	15	21	18	9	5	1	77.9	14.9	15	23	2	0	0	2	0	1	21	18	0	0	8	Octobre
38	2.8	4	7	4	17	35	16	2	4	1	15.5	2.6	17	16	12	0	0	0	0	0	26	8	0	16	27	Novembre
36	3.3	6	4	7	8	11	24	12	18	3	54.6	11.7	9	26	19	0	0	0	0	2	22	4	0	18	25	Décembre
38	3.0	109	92	68	113	198	206	149	142	18	619.3	27.6	—	201	95	0	12	12	4	24	188	69	0	104	187	Année
$H = 70.0^m$											**Bousany (Zapolïe).**													$G = 0.87^{mm}$		
36	3.3	2	6	5	24	15	18	8	1	14	40.9	11.4	30	17	17	0	0	0	0	2	18	0	2	28	31	Janvier
30	2.8	1	1	4	13	22	16	3	2	22	89.6	16.0	25	22	22	0	0	0	0	3	20	0	0	23	28	Février
33	2.7	3	5	1	6	22	12	12	5	27	19.5	6.2	2	11	9	0	0	0	0	8	9	0	3	13	30	Mars
32	2.7	4	2	4	8	16	24	8	9	15	31.4	6.9	1	11	6	0	0	0	0	1	14	3	1	0	21	Avril
45	1.8	5	10	4	2	16	20	14	6	16	16.7	5.1	2	8	4	0	0	2	0	6	5	0	0	1	11	Mai
44	1.7	18	15	6	4	2	2	5	8	30	29.5	8.6	7	14	0	0	0	3	0	1	10	0	0	0	0	Juin
37	1.9	5	6	0	1	9	17	21	10	24	27.3	5.6	1	14	0	0	2	4	0	1	6	0	1	0	0	Juillet
39	1.5	4	0	1	5	14	16	12	15	26	78.4	44.7	12	10	0	0	4	1	2	5	4	0	0	0	0	Août
35	2.4	7	2	0	0	7	31	12	12	19	52.4	8.8	7	14	0	0	0	0	0	1	10	3	0	0	1	Septembre
38	2.8	2	0	2	6	21	19	8	7	28	103.1	18.5	7	18	0	0	0	2	0	0	21	4	0	0	6	Octobre
24	2.0	0	3	4	12	25	11	0	0	35	11.5	2.2	27	14	12	0	0	0	0	0	28	9	0	16	25	Novembre
44	3.3	8	6	1	1	10	21	13	9	24	44.2	5.2	9	22	11	0	0	0	0	2	19	3	0	15	24	Décembre
41	2.4	59	56	32	82	179	207	116	84	280	544.5	44.7	—	175	81	0	6	12	2	30	164	22	7	96	177	Année
$H = 104.1^m$											**Velikie Louki.**													$G = 0.74^{mm}$		
27	2.0	11	6	7	15	7	3	11	11	14	29.6	6.3	23	19	16	0	0	0	0	2	22	0	0	25	31	Janvier
28	2.8	10	9	1	16	16	13	0	9	8	49.0	11.7	11	16	14	0	0	0	0	1	18	1	0	22	28	Février
21	2.3	2	3	9	12	17	24	8	9	8	22.2	6.0	1	9	8	0	0	0	0	4	14	1	1	10	30	Mars
33	2.0	4	0	6	13	11	24	9	11	8	22.9	4.2	16	18	10	1	0	0	0	3	12	0	2	0	18	Avril
27	1.5	5	9	5	4	11	22	13	8	15	91.4	33.4	28	16	5	2	1	0	0	6	9	0	0	0	9	Mai
38	1.2	8	7	6	8	4	6	15	18	18	70.9	19.0	19	16	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	Juin
42	1.2	7	3	2	9	9	14	24	9	16	75.7	18.2	26	15	0	0	4	0	0	6	3	0	0	0	0	Juillet
33	1.3	6	1	2	4	18	17	9	10	25	61.9	18.3	10	8	0	1	3	0	1	12	6	0	0	0	0	Août
43	2.2	2	2	1	4	11	22	19	10	10	51.8	17.0	7	14	0	0	0	0	0	3	8	1	2	0	1	Septembre
28	2.7	3	1	1	11	31	19	6	5	3	75.5	11.4	22	19	0	0	1	0	0	0	15	0	0	0	0	Octobre
24	2.1	3	5	2	13	33	17	0	2	5	27.8	5.7	18	12	7	0	0	0	0	0	28	4	0	16	27	Novembre
31	3.4	8	5	4	4	14	19	13	8	2	62.2	19.8	1	20	16	0	0	0	0	0	17	0	0	16	23	Décembre
33	2.1	69	51	46	113	182	200	127	110	132	640.9	33.4	—	182	76	4	9	0	1	38	160	7	5	89	167	Année
$H = 121.3^m$											**Kirillov.**													$G = 0.95^{mm}$		
44	3.9	3	6	27	28	19	4	0	2	4	36.7	7.7	31	19	18	0	0	0	0	5	18	0	2	31	31	Janvier
32	3.2	9	5	11	20	24	3	2	5	5	29.2	4.0	23	24	22	0	0	0	0	1	21	2	1	28	28	Février
40	3.2	3	4	11	10	14	10	6	10	25	9.0	2.5	10	12	11	0	0	0	0	8	14	2	0	16	31	Mars
31	4.3	4	6	12	8	18	17	9	8	8	17.3	4.8	21	16	12	0	0	0	0	4	15	0	2	2	22	Avril
38	3.1	12	13	21	4	3	11	10	16	3	38.3	10.0	28	12	5	0	1	0	0	4	11	0	0	0	13	Mai
44	3.1	29	24	16	5	3	0	2	7	4	98.3	29.4	18	17	0	0	2	1	0	1	15	0	0	0	1	Juin
40	3.3	11	3	5	10	6	7	21	28	2	71.6	22.6	8	17	0	1	2	2	1	0	9	0	2	0	0	Juillet
40	2.6	14	5	4	11	11	11	12	19	6	66.1	18.7	27	15	0	0	1	4	1	4	6	1	2	0	0	Août
46	4.3	9	3	4	6	15	15	18	19	1	38.1	6.7	29	22	1	0	0	0	1	2	16	2	5	0	1	Septembre
41	3.7	7	12	25	9	15	13	5	5	2	62.8	11.4	23	23	5	0	0	0	0	0	26	8	0	0	8	Octobre
37	3.5	3	6	12	17	26	9	10	6	1	12.2	2.7	26	9	8	0	0	0	0	0	29	5	0	25	29	Novembre
44	4.6	15	7	8	7	14	20	10	9	3	40.8	9.1	9	24	22	0	0	0	0	2	22	2	1	26	30	Décembre
38	3.7	119	94	156	135	168	120	105	134	64	520.4	29.4	—	210	104	1	6	7	3	31	202	22	15	128	194	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. Né
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 57° 47′							**Бѣжецкъ.**												**λ = 36°**
Январь	755.5	769.3	731.5	—14.4	—12.2	—13.2	—13.3	— 1.2	2	—30.0	8	—16.3	—	—	—	—	—	—	7.4
Февраль	750.6	763.2	731.6	—12.1	— 9.0	—10.9	—10.7	— 1.4	4	—35.1	18	—14.8	—	—	—	—	—	—	9.2
Мартъ	749.7	769.6	730.6	— 9.2	— 1.1	— 5.8	— 5.4	5.4	31	—31.9	9	—11.4	—	—	—	—	—	—	7.1
Апрѣль	746.8	757.6	729.6	0.1	4.3	0.8	1.7	11.9	30	—10.9	11	— 1.7	4.1	4.2	4.1	87	66	84	7.6
Май	747.0	756.9	734.5	6.7	11.5	8.0	8.7	26.3	26	— 3.0	13	3.8	6.0	5.9	6.5	77	58	79	5.4
Іюнь	744.4	750.2	735.8	11.7	16.2	12.4	13.4	26.2	30	1.5	5	7.8	8.1	8.0	8.6	79	60	80	6.8
Іюль	745.7	752.0	737.7	15.5	20.9	15.7	17.4	29.8	9	5.5	31	11.3	10.7	10.6	10.8	80	57	80	5.2
Августъ	750.4	756.8	742.2	13.9	22.3	15.4	17.2	30.9	10	— 0.4	30	10.6	10.3	10.8	11.1	85	54	84	4.4
Сентябрь	746.1	757.9	728.7	6.6	12.7	7.7	9.0	21.5	26	— 2.9	18	4.1	6.8	7.5	7.1	91	67	88	8.2
Октябрь	748.5	764.0	733.6	3.6	7.6	4.8	5.3	19.2	4	— 2.4	1, 20	2.3	5.6	6.5	6.0	93	82	91	9.2
Ноябрь	757.1	769.2	744.7	— 4.5	— 3.4	— 3.8	— 3.9	4.5	1	—15.9	24	— 6.4	—	—	—	—	—	—	9.4
Декабрь	743.5	755.2	733.8	— 8.3	— 7.3	— 8.6	— 8.1	2.0	22	—39.4	30	—11.2	—	—	—	—	—	—	9.0
Годъ	748.8	769.6	728.7	0.8	5.2	1.9	2.6	30.9	—	—39.4	—	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.4
φ = 57° 35′							**Вышній-Волочекъ.**												**λ = 34°**
Январь	751.9	765.2	725.6	—13.4	—11.0	—11.9	—12.1	0.0	1	—31.8	9	—15.0	1.6	1.8	1.8	85	82	84	7.9
Февраль	747.1	760.1	727.9	—10.8	— 7.7	— 9.4	— 9.3	— 0.4	2	—37.8	18	—13.0	2.0	2.3	2.2	86	80	86	9.3
Мартъ	747.0	766.1	728.5	— 8.7	— 0.7	— 4.9	— 4.8	3.8	19	—30.3	8	—10.1	2.5	3.0	2.7	89	68	79	7.0
Апрѣль	744.1	755.0	728.7	0.4	5.2	1.5	2.4	14.0	30	— 7.6	11	— 0.9	4.0	4.0	4.1	84	61	78	8.2
Май	744.9	754.6	733.2	6.6	11.8	8.6	9.0	26.6	26	— 3.0	13	3.7	6.0	5.8	6.5	77	58	75	7.1
Іюнь	742.4	748.5	732.4	11.3	16.6	12.9	13.6	25.6	30	2.2	23	8.1	8.0	7.9	8.3	79	58	75	6.7
Іюль	743.9	750.0	736.2	14.9	20.4	16.5	17.3	30.5	9	4.9	31	12.0	10.5	9.9	10.7	82	55	78	4.9
Августъ	748.1	754.7	740.5	13.8	22.0	15.8	17.2	30.4	9	1.1	30	11.6	10.3	10.7	11.3	87	54	83	4.0
Сентябрь	744.1	756.0	727.7	6.8	11.9	8.2	9.0	20.1	25	— 1.4	18	5.3	6.9	7.2	7.3	91	69	87	7.7
Октябрь	745.6	760.7	731.6	4.2	7.4	5.2	5.6	19.7	4	— 2.2	20	3.0	5.9	6.3	6.2	94	81	92	9.2
Ноябрь	753.9	766.2	742.0	— 4.1	— 2.9	— 3.4	— 3.5	3.8	1	—14.0	23	— 5.3	3.2	3.3	3.3	90	86	89	9.5
Декабрь	741.3	754.5	730.2	— 6.9	— 6.2	— 7.1	— 6.7	2.9	22	—38.6	30	— 9.2	2.9	3.0	2.9	88	86	89	8.8
Годъ	746.2	766.2	725.6	1.2	5.6	2.7	3.2	30.5	—	—38.6	—	— 0.8	5.3	5.4	5.6	86	70	83	7.5
φ = 56° 52′							**Тверь.**												**λ = 35°**
Январь	—	—	—	—13.9	—11.5	—12.6	—12.7	— 1.0	1	—30.7	12	—16.6	1.5	1.7	1.8	87	83	87	7.8
Февраль	—	—	—	—11.6	— 7.7	—10.1	— 9.8	0.4	27	—41.6	18	—14.5	2.0	2.2	2.2	88	80	86	9.1
Мартъ	—	—	—	— 7.5	— 0.3	— 4.8	— 4.2	4.6	31	—29.2	9	—10.2	2.6	3.0	2.9	90	65	84	6.8
Апрѣль	—	—	—	1.2	5.2	1.6	2.7	14.2	30	— 7.9	11	— 1.1	4.1	4.0	4.0	81	60	78	7.7
Май	—	—	—	7.9	12.2	8.4	9.5	26.3	26	— 3.9	12	3.9	6.1	5.8	6.4	74	55	76	6.4
Іюнь	—	—	—	12.2	17.2	12.9	14.1	26.0	28	3.1	23	8.5	8.5	8.6	8.8	79	60	79	5.7
Іюль	—	—	—	16.8	21.4	16.1	18.1	30.8	9	7.2	31	12.1	11.0	10.1	10.9	76	53	79	4.3
Августъ	—	—	—	16.1	22.4	16.1	18.2	30.7	9	— 0.3	30	11.3	10.8	10.9	11.1	78	54	80	3.5
Сентябрь	—	—	—	8.2	12.8	8.2	9.7	21.6	26	— 0.8	18	4.6	7.2	7.2	7.2	87	64	86	7.3
Октябрь	—	—	—	5.0	8.3	5.4	6.2	19.5	4	— 2.3	20	2.9	6.1	6.4	6.1	92	78	90	9.0
Ноябрь	—	—	—	— 3.9	— 2.7	— 3.7	— 3.4	4.2	1	—15.9	28	— 5.8	3.3	3.4	3.3	92	89	92	9.3
Декабрь	—	—	—	— 7.0	— 6.1	— 6.9	— 6.7	2.2	2, 22	—36.1	30	— 9.5	2.9	3.0	3.0	88	86	89	9.4
Годъ	—	—	—	2.0	5.9	2.6	3.5	30.8	—	—41.6	—	— 1.2	5.5	5.5	5.6	84	69	84	7.2
φ = 56° 43′							**Давыдово.**												**λ = 32°**
Январь	—	—	—	—11.9	— 9.7	—10.6	—10.7	— 0.7	24	—32.8	9	—13.5	1.8	2.0	2.0	87	85	87	8.0
Февраль	—	—	—	— 9.1	— 6.4	— 8.4	— 8.0	0.9	1	—35.8	17	—11.9	2.4	2.7	2.5	91	86	90	9.5
Мартъ	—	—	—	— 7.3	— 0.9	— 5.3	— 4.5	4.8	13	—29.7	9	—10.1	2.7	3.2	2.7	89	71	82	5.7
Апрѣль	—	—	—	0.7	4.2	1.2	2.0	12.8	30	— 7.7	9	— 1.5	4.0	4.2	4.2	83	69	82	6.7
Май	—	—	—	7.3	11.2	7.9	8.8	26.5	26	— 4.2	12	2.7	6.0	6.2	6.3	76	62	76	5.3
Іюнь	—	—	—	13.1	16.5	13.5	14.4	24.0	28, 29	0.4	15	7.8	8.5	8.6	8.9	76	63	77	5.2
Іюль	—	—	—	16.0	20.0	16.0	17.3	29.8	9	4.4	14	10.3	10.6	10.4	10.9	77	60	79	4.0
Августъ	—	—	—	15.8	21.6	15.7	17.7	30.5	7	— 0.2	30	10.5	10.8	11.0	10.8	79	57	81	4.5
Сентябрь	—	—	—	7.5	11.4	7.9	8.9	19.4	21	— 4.1	18	4.1	7.0	7.4	7.3	88	72	89	7.3
Октябрь	—	—	—	4.2	7.0	4.9	5.4	19.2	4	— 2.7	22	2.4	5.9	6.3	6.1	94	83	92	9.1
Ноябрь	—	—	—	— 3.4	— 2.5	— 3.4	— 3.1	4.0	1	—14.2	21, 22	— 4.9	3.4	3.6	3.4	94	92	92	9.6
Декабрь	—	—	—	— 6.3	— 5.6	— 6.6	— 6.2	2.2	22	—35.8	29	— 9.0	3.1	3.1	3.0	92	89	91	9.4
Годъ	—	—	—	2.2	5.6	2.7	3.5	30.5	—	—35.8	—	— 1.1	5.5	5.7	5.7	86	74	85	7.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	⊤	<	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = 143.0^m$												**Bejetsk.**													$G = 0.82^{mm}$	
6.9	2	3	14	41	18	5	0	5	5	40.0	13.2	31	20	20	0	0	0	0	5	20	1	2	31	31	Janvier
7.4	5	0	6	30	24	3	4	8	4	63.9	11.8	25	23	23	0	0	0	0	1	21	2	8	28	28	Février
3.2	3	6	3	23	11	9	5	7	26	17.7	5.6	5	13	13	0	0	0	0	6	14	1	1	12	31	Mars
4.2	4	7	7	7	12	18	6	18	11	15.0	4.1	18	20	16	0	0	1	0	1	14	1	0	1	20	Avril
2.9	5	21	3	10	1	20	3	25	5	68.7	15.9	9	15	10	1	1	0	0	6	10	0	0	0	11	Mai
2.7	19	19	5	3	3	12	4	20	5	120.4	31.1	19	15	0	1	3	0	0	3	17	0	0	0	0	Juin
2.5	10	8	2	12	3	11	10	29	8	41.8	15.2	7	14	0	1	2	2	2	2	11	0	1	0	0	Juillet
1.8	10	3	5	12	10	17	3	16	17	44.8	15.5	11	13	0	1	4	0	3	8	5	0	0	0	1	Août
3.2	9	1	0	4	11	30	4	20	11	61.5	14.3	8	22	0	0	1	0	0	0	13	1	0	0	1	Septembre
4.1	5	10	5	16	19	22	2	8	6	78.8	19.0	7	24	5	0	0	0	0	2	20	4	1	0	6	Octobre
3.6	7	7	4	14	32	12	0	2	12	14.8	3.4	18	12	10	0	0	0	0	1	26	0	0	24	28	Novembre
4.1	3	9	2	6	14	28	8	12	11	57.2	15.1	1	24	20	0	0	0	0	2	23	0	2	23	31	Décembre
3.9	82	94	56	178	158	187	49	170	121	624.6	31.1	—	215	117	4	11	3	5	37	194	10	15	119	188	Année
$H = 167.0^m$												**Vychnii-Volotchek.**													$G = 0.80^{mm}$	
3.3	5	0	5	54	13	5	1	2	8	24.7	5.4	31	17	16	0	0	0	0	4	21	1	2	31	31	Janvier
3.6	5	3	0	32	26	5	3	5	5	44.6	5.7	14, 25	21	20	0	0	0	0	1	21	0	4	28	28	Février
2.6	6	7	4	11	18	13	11	9	14	15.4	4.4	30	9	9	0	0	0	0	7	13	6	1	11	31	Mars
2.4	1	8	6	12	19	17	9	10	8	15.0	2.5	1, 20	20	14	0	0	0	0	1	16	1	1	1	20	Avril
1.7	8	12	4	8	4	17	17	13	10	37.3	10.8	16	14	8	0	1	0	0	3	16	1	1	0	11	Mai
1.9	20	9	3	4	4	13	6	17	14	42.9	15.2	19	15	0	0	0	1	0	2	16	0	0	0	0	Juin
2.2	8	1	2	8	4	19	18	22	11	45.9	14.6	7	15	0	0	4	0	0	1	15	0	0	0	0	Juillet
1.5	5	2	2	9	20	12	18	13	12	50.6	14.4	11	12	0	0	5	1	4	13	5	3	1	0	0	Août
2.1	5	0	1	6	15	24	17	17	5	46.5	12.4	8	19	0	0	0	0	0	1	12	5	1	0	1	Septembre
2.4	3	5	8	10	24	14	7	6	16	58.9	12.2	9	22	2	0	0	0	0	1	22	3	2	0	5	Octobre
1.9	2	11	0	24	26	8	5	5	9	15.4	3.8	30	13	10	0	0	0	0	1	27	0	1	25	28	Novembre
3.6	6	9	2	11	17	16	18	10	4	54.8	11.3	1	25	22	0	0	0	0	1	26	0	4	21	28	Décembre
2.4	74	67	37	189	190	163	130	129	116	452.0	15.2	—	202	101	0	10	2	4	36	210	20	18	117	183	Année
$H = 131.4^m$												**Tver.**														
4.5	2	1	31	24	11	7	0	5	12	25.3	6.0	6	17	17	0	0	0	0	6	20	0	3	31	31	Janvier
4.4	3	3	11	17	24	4	4	4	14	32.3	8.1	13	15	15	0	0	0	0	1	21	0	3	27	28	Février
2.2	5	6	10	8	13	11	8	1	31	11.2	5.4	5	8	8	0	0	0	0	7	15	1	1	10	31	Mars
3.5	1	7	8	7	12	22	6	10	17	16.1	4.4	18	16	9	0	0	0	0	3	16	0	6	1	19	Avril
2.8	6	16	1	7	2	6	17	8	30	34.7	8.6	10	12	2	0	0	0	0	8	11	0	1	1	8	Mai
1.9	27	11	5	2	7	11	7	8	12	73.5	20.3	16	15	0	2	2	1	0	5	12	0	2	0	0	Juin
1.6	10	5	6	3	3	14	16	18	18	44.9	10.3	28	15	0	0	3	0	0	4	6	0	4	0	0	Juillet
0.5	14	3	0	4	10	17	5	4	36	14.0	5.0	27	12	0	0	3	0	0	14	3	0	1	0	1	Août
3.8	8	1	0	0	11	23	23	9	15	42.6	11.7	8	16	0	0	0	0	0	2	10	0	8	0	1	Septembre
4.0	4	8	6	4	17	23	3	8	20	59.5	10.5	9	22	3	0	0	0	0	2	20	0	6	0	3	Octobre
2.0	1	15	2	7	33	10	1	0	21	15.2	6.1	18	12	7	0	0	0	0	1	25	1	0	24	28	Novembre
4.6	10	5	4	0	16	22	8	4	24	46.5	12.3	1	22	19	0	0	0	0	1	22	0	4	19	27	Décembre
2.8	91	81	84	83	159	170	98	79	250	415.8	20.3	—	182	80	2	8	1	0	54	181	2	39	113	177	Année
$H = 241.7^m$												**Davydovo.**														
1.4	0	0	39	5	15	1	4	0	29	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	?	0	1	31	31	Janvier
2.2	3	0	14	11	32	2	2	2	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	?	1	0	26	28	Février
1.4	5	1	9	5	22	6	10	1	33	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	?	1	0	14	31	Mars
1.5	1	3	8	3	23	10	14	1	27	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	?	0	0	1	21	Avril
0.6	7	7	5	2	4	8	20	7	33	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	8	0	0	0	12	Mai
0.4	14	2	6	1	5	6	21	6	29	—	—	—	—	—	—	1	1	0	3	10	0	0	0	0	Juin
0.9	11	2	4	3	11	8	24	6	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	5	0	0	0	0	Juillet
0.5	8	0	4	6	15	11	14	3	32	—	—	—	—	—	—	0	1	0	9	2	0	0	0	1	Août
1.3	2	0	0	2	21	18	20	12	14	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	?	2	0	0	3	Septembre
1.8	0	0	7	6	33	8	7	3	29	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	?	4	0	0	6	Octobre
1.5	2	3	2	12	35	2	2	0	31	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	?	4	0	25	28	Novembre
2.4	10	4	6	1	23	15	20	5	9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	?	0	0	21	27	Décembre
1.3	63	22	104	57	239	95	158	46	307	—	—	—	—	—	—	1	2	0	—	—	12	1	118	188	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Ob N.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 56° 16′							**Ржевъ.**												λ = 34°
Январь	749.2	762.4	723.3	— 9.8	— 9.1	— 9.4	— 9.4	— 0.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	745.1	759.0	725.8	— 8.2	— 7.6	— 7.7	— 7.8	2.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	745.0	762.2	725.7	— 5.7	— 1.4	— 3.7	— 3.6	5.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	742.5	753.1	727.3	2.0	4.9	2.3	3.1	9.6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	742.7	752.2	729.4	8.1	12.9	9.0	10.0	25.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	740.5	746.8	732.9	13.8	17.4	13.1	14.8	24.7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	742.7	748.0	732.6	16.6	20.8	15.7	17.7	30.6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	746.5	752.5	739.3	15.3	22.1	16.1	17.8	30.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	742.8	754.2	723.0	7.5	12.5	8.4	9.5	21.2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	4.6	8.6	5.3	6.2	22.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	— 3.0	— 2.0	— 3.0	— 2.7	4.7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	739.4	753.7	727.4	— 5.5	— 4.9	— 5.9	— 5.4	3.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	3.0	6.2	3.4	4.2	30.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 10′							**Вахтино.**												λ = 39°
Январь	755.4	769.4	735.4	—15.8	—13.6	—14.8	—14.7	— 2.5	2	—28.4	8	—18.2	1.3	1.4	1.3	86	84	86	7.
Февраль	750.0	761.0	727.7	—13.4	—10.4	—12.3	—12.0	— 3.2	4	—35.4	19	—15.9	1.6	1.8	1.6	86	81	83	8.
Мартъ	747.8	767.5	725.6	— 8.6	— 0.2	— 4.9	— 4.6	6.7	30	—30.2	9	—10.4	2.4	2.1	2.7	90	67	79	7.
Апрѣль	744.9	756.6	725.7	— 1.1	4.3	0.9	1.4	11.7	30	—10.0	6	— 2.7	3.6	3.9	3.7	83	62	74	7.
Май	744.5	753.9	729.8	6.4	10.6	7.5	8.2	24.9	26	— 3.8	2	3.2	6.2	6.2	6.4	82	62	78	8.
Іюнь	742.0	748.7	734.3	12.6	15.8	10.9	13.1	23.9	18	— 0.4	7	7.1	8.3	8.3	8.4	75	63	84	7.
Іюль	743.0	748.8	733.3	16.2	19.8	14.6	16.9	27.8	9	6.1	14	10.7	10.6	10.8	10.4	76	62	82	5.
Августъ	748.1	754.1	740.7	15.2	21.7	15.1	17.4	30.2	10, 11	— 0.6	30	10.4	10.7	10.8	11.0	80	54	83	4.
Сентябрь	743.9	754.5	728.0	6.3	11.6	7.1	8.3	21.1	26	— 1.7	18	3.8	6.8	7.2	6.9	93	70	89	8.
Октябрь	747.3	762.5	731.6	3.0	6.1	4.1	4.4	19.9	4	— 3.4	12	1.7	5.5	6.0	5.8	95	83	92	9.
Ноябрь	755.9	766.7	742.8	— 5.6	— 4.4	— 5.4	— 5.1	3.3	1	—11.7	28	— 7.1	2.9	3.0	2.9	94	90	93	9.
Декабрь	742.0	754.1	733.1	— 9.6	— 8.8	— 9.5	— 9.3	1.8	22	—38.7	31	—12.1	2.6	2.6	2.6	91	89	90	8.
Годъ	747.1	769.4	725.6	0.5	4.4	1.1	2.0	30.2	—	—38.7	—	— 2.5	5.2	5.3	5.3	86	72	84	7.
φ = 57° 47′							**Мышкинъ.**												λ = 38°
Январь	759.3	773.3	737.2	—14.6	—12.3	—13.6	—13.5	— 1.8	2	—28.2	9, 10	—16.3	1.4	1.6	1.5	86	84	86	6.
Февраль	754.3	766.2	731.9	—11.7	— 8.9	—11.0	—10.5	— 1.0	4	—38.6	19	—14.6	1.9	2.1	1.9	87	82	85	8.
Мартъ	752.5	772.0	731.8	— 9.0	— 1.2	— 4.8	— 5.0	4.5	28	—31.6	9	—10.5	2.4	3.2	2.8	87	72	81	7.
Апрѣль	749.6	760.5	730.8	0.2	4.2	1.6	2.0	12.1	30	— 8.5	11	— 1.5	3.8	3.9	4.0	80	63	76	7.
Май	749.3	758.8	735.4	7.2	11.2	8.2	8.8	25.4	26	— 3.0	2	3.7	6.2	5.8	6.6	78	58	78	6.
Іюнь	746.6	752.5	739.1	12.1	16.1	12.9	13.7	23.7	30	2.0	6	8.6	8.0	8.1	8.6	75	61	76	6.
Іюль	748.0	754.1	739.2	15.5	20.5	16.3	17.4	32.4	9	6.3	31	11.7	10.5	10.2	10.8	79	57	77	5.
Августъ	752.9	759.2	745.9	14.8	21.9	16.3	17.7	31.4	10	1.5	30	11.1	10.2	10.3	11.1	79	52	78	4.
Сентябрь	748.5	759.8	731.4	6.8	12.1	8.3	9.1	21.0	26	— 0.7	28	4.4	6.8	6.8	7.2	90	65	86	7.
Октябрь	751.4	766.5	735.4	3.5	7.1	4.6	5.1	19.1	4	— 3.5	12	2.2	5.6	6.1	5.9	93	80	91	8.
Ноябрь	760.1	771.7	747.1	— 4.7	— 3.9	— 4.2	— 4.3	4.0	2	—12.6	28	— 6.1	3.0	3.1	3.1	89	88	89	9.
Декабрь	746.4	758.7	738.0	— 8.0	— 7.4	— 8.3	— 7.9	1.8	22	—36.7	30	—10.6	2.6	2.6	2.5	83	82	81	8.
Годъ	751.6	773.3	730.8	1.0	5.0	2.2	2.7	32.4	—	—38.6	—	— 1.5	5.2	5.3	5.5	84	70	82	7.
φ = 57° 42′							**Михайловское** (Ярославской губ.).												λ = 39
Январь	759.0	773.1	739.0	—15.7	—13.8	—14.9	—14.8	— 3.6	2	—27.0	8, 12	—18.3	—	—	—	—	—	—	8
Февраль	754.0	764.9	729.3	—12.3	—10.1	—12.1	—11.5	— 2.5	4, 26	—34.6	17	—16.2	—	—	—	—	—	—	9
Мартъ	751.3	770.1	729.9	— 7.4	— 0.2	— 4.1	— 3.9	5.0	22	—23.1	8, 9	— 9.3	—	—	—	—	—	—	6
Апрѣль	748.0	759.1	729.2	— 0.8	4.4	1.0	1.5	12.2	30	— 8.5	11	— 2.5	—	—	—	—	—	—	6
Май	747.4	757.0	733.0	6.6	11.5	7.5	8.5	23.9	25	— 5.4	15	2.8	—	—	—	—	—	—	6
Іюнь	744.8	750.8	737.1	11.2	16.4	12.3	13.3	24.3	18	1.7	6	8.0	—	—	—	—	—	—	6
Іюль	746.3	752.7	737.2	15.0	20.5	15.1	16.9	31.1	9	6.2	14	11.2	—	—	—	—	—	—	5
Августъ	751.6	757.9	744.6	13.5	21.9	15.2	16.9	30.0	10, 11	0.2	30	10.5	—	—	—	—	—	—	3
Сентябрь	747.1	757.5	729.8	5.9	12.0	7.4	8.4	21.9	26	— 0.9	15	3.4	—	—	—	—	—	—	7
Октябрь	750.3	765.3	733.9	3.0	7.1	4.2	4.8	19.3	4	— 4.4	12	1.6	—	—	—	—	—	—	8
Ноябрь	759.0	769.6	746.8	— 5.4	— 4.3	— 5.4	— 5.0	3.4	1	—16.1	29	— 7.3	—	—	—	—	—	—	9
Декабрь	745.3	757.2	736.6	— 8.7	— 8.3	— 8.8	— 8.6	1.6	19, 22	—37.4	30	—11.5	—	—	—	—	—	—	9
Годъ	750.3	773.1	729.2	0.4	4.8	1.4	2.2	31.1	—	—37.4	—	— 2.3	—	—	—	—	—	—	7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
Rjev. $H = 191.7^{m}$																									$G = 0.72^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117	—	Année
Vakhtino. $H = 171^{m}?$																									$G = 0.85^{mm}$
4.1	1	2	6	46	11	9	10	1	7	21.3	2.6	1	17	17	0	0	0	0	2	16	0	2	31	31	Janvier
3.7	1	1	6	31	21	7	4	6	7	32.6	7.4	26	20	18	0	0	0	0	0	19	0	0	28	28	Février
1.5	3	1	3	14	16	19	6	6	25	24.1	10.8	5	14	13	0	0	0	0	5	12	1	0	11	31	Mars
1.7	0	3	7	13	20	20	10	4	13	22.2	6.3	27	15	12	0	0	0	0	2	17	1	0	3	24	Avril
1.7	3	6	6	7	8	20	22	12	9	76.0	18.5	28	19	10	0	1	2	0	1	17	1	0	1	10	Mai
1.7	11	6	15	6	13	10	13	11	5	118.6	26.1	18	17	0	1	2	0	0	0	18	7	1	0	1	Juin
1.7	10	2	3	6	7	14	32	16	3	53.4	19.5	9	17	0	0	4	1	0	1	13	3	0	0	0	Juillet
1.0	3	2	1	9	11	29	9	15	14	21.7	7.3	4	14	0	1	2	2	1	7	4	5	0	0	1	Août
2.1	6	0	2	5	17	25	17	12	6	45.0	9.2	6	18	1	0	0	1	1	0	12	5	0	0	3	Septembre
1.8	3	1	15	18	19	20	4	4	9	79.4	10.2	16	21	7	0	0	0	0	1	23	4	0	1	9	Octobre
1.3	2	3	8	16	24	11	15	3	8	9.3	2.7	18	11	9	0	0	0	0	0	27	0	0	27	29	Novembre
2.5	9	0	7	11	11	20	17	8	10	76.7	14.4	1	27	27	0	0	0	0	2	26	0	0	25	30	Décembre
2.1	52	27	79	182	178	204	159	98	116	580.3	26.1	—	210	114	2	9	6	2	21	204	27	3	127	197	Année
Mychkin. $H = 124.5^{m}?$																									$G = 0.82^{mm}$
3.2	6	3	3	21	25	6	5	2	21	47.7	9.7	27	15	15	0	0	0	0	6	19	0	1	31	31	Janvier
4.8	9	0	4	13	30	12	0	1	14	43.0	7.4	14	19	19	0	0	0	0	2	20	1	0	28	28	Février
2.3	6	1	0	4	14	7	16	4	41	26.9	8.7	5	13	13	0	0	0	0	5	15	3	0	12	31	Mars
2.7	4	4	3	4	8	20	16	7	24	35.8	14.2	1	18	10	0	0	0	0	1	15	2	0	1	21	Avril
1.5	10	11	6	4	4	7	9	13	29	84.5	15.9	18	15	4	0	0	3	0	3	13	0	2	0	11	Mai
2.6	28	11	9	6	3	2	11	6	14	107.3	27.4	19	18	0	1	2	1	0	0	15	1	0	0	0	Juin
1.6	16	9	3	1	0	6	11	23	24	54.8	20.5	16	16	0	1	2	4	0	1	7	0	0	0	0	Juillet
1.8	10	11	1	2	1	16	21	10	21	16.6	9.3	24	10	0	0	1	1	0	9	5	5	0	0	0	Août
3.3	9	4	1	5	18	17	14	9	13	65.8	13.0	3	21	0	0	1	0	0	2	12	9	1	0	3	Septembre
2.7	8	3	11	7	14	11	0	4	35	75.0	13.6	16	21	3	0	0	0	0	1	20	7	0	0	8	Octobre
2.1	4	4	10	12	14	4	6	2	34	18.7	4.4	18	11	9	0	0	0	0	0	26	3	0	27	28	Novembre
3.9	8	0	6	3	19	17	8	5	27	66.7	14.7	1	24	22	0	0	0	0	3	25	1	0	23	30	Décembre
2.7	118	61	57	82	150	125	117	86	297	642.8	27.4	—	201	95	2	6	9	0	33	192	32	4	122	191	Année
Mikhaïlovskoe (gouv. Iaroslavl). $H = 130^{m}?$																									$G = 0.82^{mm}$
4.7	1	4	21	18	17	1	1	11	9	21.6	3.1	31	18	16	0	0	0	0	2	16	0	1	31	31	Janvier
5.7	1	3	3	12	30	5	12	12	2	25.8	8.8	26	19	18	0	0	0	0	0	20	0	0	28	28	Février
3.5	19	3	5	2	18	15	12	6	9	24.5	7.3	5	13	8	0	0	0	0	6	12	2	0	10	31	Mars
3.5	9	6	5	1	15	9	17	1	20	34.6	6.7	21, 27	12	5	0	0	0	0	0	14	0	2	1	23	Avril
3.5	22	7	3	2	1	7	21	12	17	71.6	12.9	21	20	4	1	2	1	1	2	16	0	3	0	10	Mai
2.0	21	8	6	3	2	5	15	8	21	99.2	20.0	11	16	0	1	1	3	0	1	14	1	1	0	0	Juin
1.6	24	2	3	2	2	5	18	18	19	41.3	10.7	16	13	0	0	2	2	0	3	11	0	0	0	0	Juillet
1.8	18	0	4	8	5	12	9	17	20	16.5	6.7	20	8	0	0	4	1	0	9	3	1	1	0	0	Août
3.6	15	4	5	3	9	13	14	11	15	45.9	10.0	6	17	1	0	0	0	0	2	12	0	1	0	3	Septembre
4.0	19	5	17	5	19	4	11	4	9	69.5	11.7	17	18	2	0	0	0	0	1	25	0	2	0	8	Octobre
3.0	21	2	19	4	17	6	9	6	6	23.3	4.8	18	11	8	0	0	0	0	0	26	1	0	27	29	Novembre
5.9	9	3	9	3	26	12	11	9	11	51.3	14.5	1	19	16	0	0	0	0	2	26	0	7	25	31	Décembre
3.6	179	47	100	63	161	94	150	115	158	525.1	20.0	—	184	78	2	9	7	1	28	195	5	18	122	194	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. №
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 57° 12′						**Ростовъ Ярославскій.**													λ = 39°
Январь	761.6	775.6	741.4	—15.0	—13.5	—14.6	—14.4	— 2.8	3	—29.7	12	—17.8	—	—	—	—	—	—	8.3
Февраль	756.7	767.9	731.8	—12.5	— 9.6	—12.2	—11.4	— 1.4	4	—39.1	19	—16.0	—	—	—	—	—	—	9.7
Мартъ	754.4	772.8	734.1	— 7.5	— 0.7	— 4.8	— 4.3	4.4	30	—24.7	9	— 9.9	—	—	—	—	—	—	7.7
Апрѣль	751.3	762.0	733.2	0.7	4.2	1.0	2.0	13.4	30	— 9.3	11	— 1.5	—	—	—	—	—	—	7.6
Май	750.4	760.3	736.4	7.9	11.8	7.8	9.2	24.4	25	— 2.8	2, 3	3.9	—	—	—	—	—	—	7.4
Іюнь	747.7	753.2	740.8	12.6	17.1	12.8	14.2	24.2	18	1.7	5	8.4	—	—	—	—	—	—	7.3
Іюль	749.1	754.4	741.1	17.5	21.3	15.7	18.2	29.6	9	7.5	24	11.8	—	—	—	—	—	—	5.5
Августъ	754.3	760.9	746.9	16.2	22.3	15.8	18.1	32.0	5	— 1.3	30	10.8	—	—	—	—	—	—	5.1
Сентябрь	750.1	760.6	732.3	7.7	12.6	7.8	9.4	21.6	26	— 2.6	18	4.2	—	—	—	—	—	—	8.0
Октябрь	752.9	767.9	737.0	3.8	6.9	4.3	5.0	18.2	4	— 3.1	20	2.0	—	—	—	—	—	—	8.7
Ноябрь	761.9	773.0	750.3	— 5.0	— 4.0	— 4.7	— 4.6	4.4	1	—15.8	29	— 7.0	—	—	—	—	—	—	9.7
Декабрь	748.6	759.9	740.2	— 7.7	— 7.6	— 8.0	— 7.8	1.6	22	—37.8	30	—10.5	—	—	—	—	—	—	9.3
Годъ	753.2	775.6	731.8	1.6	5.1	1.7	2.8	32.0	—	—39.1	—	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.9
φ = 59° 5′						**Солигаличъ.**													λ = 42°
Январь	758.4	771.1	740.3	—18.0	—14.6	—16.7	—16.4	— 4.1	2	—31.9	12	—20.9	—	—	—	—	—	—	6.4
Февраль	752.7	763.0	732.0	—14.9	—10.5	—13.9	—13.1	— 3.2	3	—44.1	19	—18.6	—	—	—	—	—	—	7.0
Мартъ	749.5	769.7	728.8	—10.8	— 0.5	— 6.4	— 5.9	10.3	21	—31.6	10	—13.5	—	—	—	—	—	—	5.9
Апрѣль	746.3	758.6	724.1	— 1.8	5.0	0.1	1.1	11.2	7	—15.5	6	— 6.1	—	—	—	—	—	—	7.3
Май	745.7	755.5	732.1	6.1	10.8	7.0	8.0	23.8	25	— 3.6	2	2.1	6.2	6.5	6.3	85	67	82	8.4
Іюнь	743.6	751.4	735.7	10.4	14.5	11.3	12.1	23.2	27	— 3.4	7	5.7	8.1	7.9	8.4	84	65	82	8.4
Іюль	743.9	750.0	733.4	14.5	18.9	15.3	16.2	25.7	10	2.6	25	8.0	10.1	10.4	10.2	82	64	79	5.5
Августъ	749.5	755.8	741.5	13.8	20.8	12.9	15.8	30.6	11	— 1.6	31	7.2	10.5	10.9	10.2	86	59	89	5.5
Сентябрь	744.3	755.4	730.1	5.8	10.9	6.4	7.7	19.2	26	— 4.3	15	2.9	6.7	7.1	6.7	96	74	92	8.4
Октябрь	748.8	765.0	733.3	2.7	5.7	3.5	4.0	18.2	4	— 6.2	1	1.1	5.5	5.7	5.5	95	82	91	9.2
Ноябрь	757.4	768.4	744.0	— 6.4	— 4.8	— 6.4	— 5.9	1.5	1	—17.4	29	— 8.8	2.8	2.9	2.7	95	90	94	9.3
Декабрь	743.1	756.0	732.8	—10.4	— 9.4	—10.3	—10.0	1.1	23	—43.2	31	—12.8	2.5	2.6	2.5	91	90	90	8.6
Годъ	748.6	771.1	724.1	— 0.8	3.9	0.2	1.1	30.6	—	—44.1	—	— 4.5	—	—	—	—	—	—	7.5
φ = 58° 50′						**Кологривъ (Екимцево).**													λ = 44°
Январь	758.7	771.8	742.6	—17.4	—14.7	—16.1	—16.1	— 6.4	28	—29.4	8	—19.7	1.1	1.2	1.2	84	83	85	6.2
Февраль	752.9	762.7	728.0	—14.9	—10.4	—12.9	—12.7	— 2.6	4	—40.4	19	—17.2	1.4	1.6	1.5	81	71	81	7.4
Мартъ	749.0	769.7	728.5	— 9.2	0.7	— 3.9	— 4.1	9.6	21	—29.1	10	—10.6	2.4	2.7	2.7	92	58	76	6.2
Апрѣль	746.2	757.9	724.4	— 2.0	5.4	1.0	1.5	11.8	30	—13.6	5	— 4.1	3.4	3.3	3.4	81	50	67	6.5
Май	744.7	755.1	730.1	6.3	11.6	7.5	8.5	25.0	21	— 4.6	2	2.5	6.1	6.5	6.3	83	62	78	7.8
Іюнь	742.9	751.5	733.4	10.8	15.2	11.5	12.5	24.2	19	— 1.7	7	6.9	8.0	8.1	8.3	80	63	80	7.1
Іюль	742.8	750.5	732.4	14.7	19.4	15.5	16.5	26.4	9	3.2	25	10.4	10.3	10.8	10.8	83	64	81	5.6
Августъ	748.4	754.3	739.7	13.4	20.7	15.4	16.5	30.2	8, 11	0.7	31	9.3	10.2	11.1	11.1	87	60	82	4.3
Сентябрь	743.7	754.8	729.4	6.0	10.6	7.2	7.9	19.1	26	— 1.3	15	3.1	6.7	7.2	7.0	94	76	91	8.7
Октябрь	748.7	764.4	732.7	2.9	6.0	4.1	4.3	15.8	17	— 3.7	1	1.7	5.5	5.9	5.9	96	82	93	8.7
Ноябрь	756.9	767.6	743.8	— 6.8	— 5.0	— 6.6	— 6.1	0.8	1	—15.4	16, 17	— 8.4	2.8	2.9	2.7	98	91	96	8.8
Декабрь	742.8	754.6	732.7	—10.2	— 9.2	—10.5	—10.0	1.0	10	—41.6	31	—12.5	2.5	2.6	2.5	93	93	94	8.8
Годъ	748.1	771.8	724.4	— 0.5	4.2	1.0	1.6	30.2	—	—41.6	—	— 3.2	5.0	5.3	5.3	88	71	84	7.2
φ = 57° 46′						**Кострома.**													λ = 40°
Январь	760.7	774.9	741.5	—15.1	—14.3	—14.6	—14.7	— 5.5	2	—25.3	8	—16.9	—	—	—	—	—	—	6.8
Февраль	755.6	766.5	731.3	—12.7	—10.6	—11.8	—11.7	— 2.7	3	—32.3	17	—14.9	—	—	—	—	—	—	9.2
Мартъ	752.8	772.2	731.6	— 6.6	— 1.9	— 3.4	— 4.0	3.8	30	—20.8	9	— 8.0	—	—	—	—	—	—	6.6
Апрѣль	749.9	760.7	730.7	0.5	4.0	1.8	2.1	12.0	30	— 6.3	11	— 1.0	4.0	4.4	4.3	83	71	81	6.9
Май	748.8	758.9	733.5	7.9	11.2	8.6	9.2	22.4	25	— 1.8	2	5.1	6.7	6.8	6.9	81	67	80	7.5
Іюнь	746.3	752.6	738.1	12.6	15.5	13.3	13.8	23.0	18	3.5	7	9.3	9.2	9.1	9.4	82	69	82	6.2
Іюль	747.6	753.3	738.4	16.4	19.4	16.7	17.5	28.2	9	8.4	14	12.8	12.1	12.3	12.4	86	73	87	5.4
Августъ	752.7	759.1	745.2	15.4	20.9	17.1	17.8	28.5	11	2.9	30	12.7	—	—	—	—	—	—	4.0
Сентябрь	748.3	758.5	731.7	6.9	11.3	8.4	8.9	19.8	26	— 0.6	18	5.1	—	—	—	—	—	—	8.1
Октябрь	751.8	767.2	736.2	3.9	7.0	5.1	5.3	18.4	4	— 1.8	12	3.0	—	—	—	—	—	—	8.7
Ноябрь	760.4	771.5	747.4	— 5.0	— 4.5	— 5.1	— 4.9	3.5	1	—12.1	28	— 6.6	—	—	—	—	—	—	9.7
Декабрь	746.6	758.6	737.9	— 8.4	— 8.3	— 8.6	— 8.4	1.4	19	—35.6	29	—10.9	—	—	—	—	—	—	8.8
Годъ	751.8	774.9	730.7	1.3	4.1	2.3	2.6	28.5	—	—35.6	—	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.3

Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	
Rostov (gouv. Jaroslavl). $H = 104.0^{m}$ $G = 0.79^{mm}$																								
3.4	2	0	2	27	20	6	1	4	30	18.7	4.2	27	9	9	0	0	0	0	0	20	0	1	31	31	Janvier
2.9	2	0	0	6	24	14	6	3	29	34.2	7.5	14	11	11	0	0	0	0	0	21	0	2	28	28	Février
1.3	3	0	1	6	13	13	9	7	41	22.3	7.5	3	7	7	0	0	0	0	3	15	0	0	11	29	Mars
2.0	4	4	2	6	10	14	14	7	29	17.4	3.5	26	8	6	0	0	0	0	0	14	0	0	1	20	Avril
2.0	12	5	4	4	10	10	7	15	26	50.9	15.0	22	14	1	1	1	0	0	0	13	0	1	0	8	Mai
2.3	10	2	6	3	7	8	12	17	25	171.8	31.0	18	12	0	0	5	0	0	0	14	0	1	0	0	Juin
1.5	11	1	0	2	5	6	20	20	28	35.5	12.0	8	7	0	1	3	0	0	0	9	0	1	0	0	Juillet
0.8	4	0	0	0	12	7	16	13	40	12.1	4.8	14	4	0	0	1	0	0	1	4	0	0	0	1	Août
2.5	6	0	0	1	10	24	13	16	20	32.4	12.0	29	10	0	0	1	0	0	0	14	0	2	0	2	Septembre
2.1	2	2	3	7	13	16	7	9	33	62.8	12.0	18	11	2	0	0	0	0	0	23	0	3	0	9	Octobre
1.1	6	0	2	3	16	7	3	5	47	32.2	11.3	18	8	7	0	0	0	0	0	25	0	0	26	28	Novembre
4.4	7	1	1	1	14	20	9	7	33	100.4	17.5	12	13	13	0	0	0	0	1	26	0	3	23	29	Décembre
2.2	69	15	21	66	154	145	117	123	381	590.7	31.0	—	114	56	2	11	0	0	5	198	0	14	120	185	Année
Soligalitch. $H = 148^{m}$ $G = 0.91^{mm}$																								
1.6	1	1	9	15	26	2	0	0	39	15.4	2.8	1	14	13	0	0	0	0	7	17	0	0	31	31	Janvier
2.5	4	1	4	16	28	7	1	6	17	27.4	7.3	26	18	18	0	0	0	0	4	14	2	0	28	28	Février
1.0	3	1	6	5	15	13	5	3	42	23.8	8.9	5	13	12	0	0	0	0	10	13	0	0	17	31	Mars
1.7	2	5	6	6	13	14	11	8	25	9.4	2.7	27	8	4	0	0	0	0	4	12	0	0	2	27	Avril
2.7	11	10	13	2	6	8	11	17	15	120.8	39.4	28	15	6	0	1	0	0	1	16	0	0	2	14	Mai
1.5	11	13	17	5	6	5	7	9	17	103.9	21.8	10	19	0	0	2	2	0	0	19	1	0	0	3	Juin
1.7	8	6	0	1	3	7	28	23	17	38.9	13.8	5	14	0	0	2	3	0	2	9	0	0	0	0	Juillet
1.1	7	3	0	2	7	16	6	14	38	57.9	22.5	14	12	0	1	4	1	0	6	4	1	1	0	2	Août
1.9	8	3	2	7	12	18	9	14	17	71.9	20.0	4	17	1	0	0	0	0	0	13	2	1	0	6	Septembre
1.4	4	4	7	13	14	14	4	5	28	24.9	10.5	8	13	2	0	0	0	0	1	27	4	0	1	10	Octobre
1.2	4	4	7	6	19	8	1	10	31	13.9	3.3	18	10	10	0	0	0	0	1	23	0	0	26	29	Novembre
1.8	10	0	0	10	19	15	3	4	32	55.5	12.0	1	17	16	0	0	0	0	2	24	0	0	24	31	Décembre
1.7	73	51	71	88	168	127	86	113	318	563.7	39.4	—	170	82	1	9	6	0	38	191	10	2	131	212	Année
Kologriv (Ekimtsevo). $H = 150^{m}$ $G = 0.88^{mm}$																								
2.2	4	4	3	35	29	1	7	4	6	15.5	2.9	27	21	20	0	0	0	0	6	14	0	0	31	31	Janvier
1.7	5	1	2	20	29	5	6	7	9	22.6	6.3	26	21	21	0	0	0	0	4	15	0	0	28	28	Février
1.6	3	3	3	14	14	12	19	10	15	17.9	2.6	1	18	16	0	0	0	0	7	11	3	0	12	31	Mars
1.5	6	2	4	7	19	12	18	8	14	18.3	4.1	28	14	10	0	0	0	0	4	11	2	2	1	24	Avril
2.4	9	10	10	6	8	7	17	19	7	42.6	7.9	10	23	6	1	1	0	0	0	14	1	0	0	11	Mai
1.4	11	7	7	11	9	4	15	17	9	64.4	11.8	3	18	0	3	0	2	0	0	13	2	0	0	1	Juin
1.9	13	3	0	5	6	5	21	34	6	76.2	18.1	17	20	0	0	2	4	0	2	11	0	0	0	0	Juillet
1.3	10	1	0	3	2	10	28	19	20	56.4	19.6	15	9	0	0	2	1	1	4	4	3	0	0	0	Août
1.7	8	0	7	4	13	17	11	15	15	80.3	17.1	8	23	2	0	0	0	0	0	13	5	0	0	2	Septembre
2.1	8	3	3	12	15	22	11	9	10	33.5	7.4	17	18	6	0	0	0	0	1	23	4	0	3	12	Octobre
1.4	3	4	7	4	22	2	6	15	27	13.4	3.3	18	14	13	0	0	0	0	2	21	0	0	29	30	Novembre
2.1	5	2	3	16	14	12	15	14	12	41.1	6.8	3	25	24	0	0	0	0	2	23	0	0	25	31	Décembre
1.8	85	40	49	137	180	109	174	171	150	482.2	19.6	—	224	118	4	5	7	1	32	173	20	2	129	201	Année
Kostroma. $H = 115.8^{m}$ $G = 0.83^{mm}$																								
4.8	4	3	2	12	50	12	4	3	3	24.6	5.5	6	15	15	0	0	0	0	3	18	0	0	31	31	Janvier
5.6	6	1	2	3	42	14	10	6	0	25.0	5.5	14	13	13	0	0	0	0	1	18	0	0	28	28	Février
2.7	3	3	0	1	25	19	17	14	11	10.3	3.1	5	10	10	0	0	0	0	5	11	0	0	20	28	Mars
3.0	3	3	7	3	17	20	22	9	6	18.1	6.5	27	12	8	0	0	0	0	3	15	0	0	1	19	Avril
3.1	11	11	10	2	6	9	16	20	8	56.1	13.2	21	16	3	0	3	0	0	2	16	0	0	0	2	Mai
2.4	15	10	3	3	9	10	14	19	7	131.4	28.0	11	18	0	2	3	0	0	0	12	1	0	0	0	Juin
2.6	15	5	0	1	6	8	31	25	2	43.8	14.3	16	10	0	0	2	0	0	2	9	0	0	0	0	Juillet
2.1	14	1	0	0	11	21	20	13	13	5.8	2.8	1, 12	3	0	0	0	1	0	5	3	0	0	0	0	Août
3.5	8	2	2	0	12	25	20	16	5	58.6	9.6	8	15	1	1	0	0	1	2	12	0	0	0	1	Septembre
3.1	9	4	6	7	21	20	12	6	8	67.9	11.0	8	14	2	0	0	0	0	1	22	0	0	0	5	Octobre
3.3	6	7	3	3	23	17	15	10	6	22.7	5.5	25	11	10	0	0	0	0	0	26	0	0	27	28	Novembre
4.8	15	4	5	1	16	27	17	7	1	52.6	14.5	2	20	20	0	0	0	0	0	26	0	0	24	29	Décembre
3.4	109	54	40	36	238	202	198	148	70	516.9	28.0	—	157	82	3	8	1	1	24	188	1	0	131	171	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Ос. N.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 58° 36′				**Вятка** (реальное училище).															λ = 49°
Январь	757.9	768.8	744.4	—19.4	—17.4	—18.1	—18.3	— 9.7	29	—29.7	8	—21.2	—	—	—	—	—	—	4.5
Февраль	752.4	766.0	728.7	—16.6	—12.8	—14.2	—14.5	— 3.5	5	—36.8	18	—17.7	—	—	—	—	—	—	6.0
Мартъ	747.1	766.6	726.0	— 7.9	— 2.3	— 5.1	— 5.1	4.1	29	—21.4	10	— 9.8	—	—	—	—	—	—	5.9
Апрѣль	744.7	756.1	721.6	— 2.6	2.2	— 0.4	— 0.3	6.3	27	—12.8	12	— 4.2	—	—	—	—	—	—	5.9
Май	742.1	753.0	727.7	7.9	10.9	8.8	9.2	28.5	21	— 2.6	2	4.5	—	—	—	—	—	—	7.4
Іюнь	740.2	750.3	733.8	11.0	15.3	11.9	12.7	24.1	18	0.0	7	8.0	—	—	—	—	—	—	8.1
Іюль	738.8	747.3	727.4	14.7	19.4	16.0	16.7	28.2	10	7.0	15, 25	12.0	—	—	—	—	—	—	6.5
Августъ	744.6	751.5	736.8	13.6	20.1	15.4	16.4	30.1	9, 12	0.5	30	10.7	—	—	—	—	—	—	5.5
Сентябрь	740.6	751.6	727.7	5.7	10.4	7.2	7.8	18.2	4	— 1.8	21	4.0	—	—	—	—	—	—	8.2
Октябрь	746.5	760.4	729.2	2.2	6.0	3.8	4.0	18.8	5	— 5.7	23	1.2	5.2	5.6	5.6	94	80	90	8.2
Ноябрь	753.5	763.8	740.1	— 7.8	— 6.2	— 7.5	— 7.2	— 0.8	28	—16.6	30	— 9.6	2.5	2.7	2.4	97	93	93	8.7
Декабрь	740.6	752.6	730.2	—11.2	—10.9	—11.6	—11.2	0.2	4	—36.9	31	—14.5	2.2	2.2	2.2	92	92	92	9.1
Годъ	745.8	768.8	721.6	— 0.9	2.9	0.5	0.8	30.1	—	—36.9	—	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.0
φ = 58° 36′				**Вятка** (опытная станція).															λ = 49°
Январь	759.5	770.4	747.1	—19.3	—17.2	—18.2	—18.2	— 9.0	29	—30.2	6	—21.4	0.9	1.0	0.9	85	84	85	6.5
Февраль	753.8	767.3	728.3	—16.7	—12.0	—14.3	—14.3	— 3.5	5	—37.2	18	—18.4	1.2	1.4	1.3	82	73	80	5.7
Мартъ	748.3	767.9	727.6	— 8.2	— 1.3	— 5.8	— 5.1	5.6	31	—22.4	10	—10.7	2.4	2.9	2.6	90	69	84	6.2
Апрѣль	745.8	757.0	722.8	— 2.5	3.0	— 0.8	— 0.1	7.0	8	—14.2	12	— 4.2	3.3	4.0	3.7	84	69	83	5.4
Май	743.3	754.0	728.3	7.9	11.4	8.4	9.2	29.2	21	— 3.2	2	4.5	6.9	7.1	7.1	82	69	83	6.3
Іюнь	741.5	751.6	735.3	11.3	15.7	11.7	12.9	24.9	18	0.1	8	8.0	8.6	8.9	8.9	84	66	85	7.0
Іюль	740.1	748.5	729.5	15.2	19.7	15.4	16.8	27.8	10	6.7	15	11.4	11.2	11.0	10.7	86	64	82	5.3
Августъ	745.8	752.8	738.2	13.7	20.9	14.8	16.5	30.8	9	0.4	30, 31	9.9	10.3	10.7	10.4	84	57	81	3.9
Сентябрь	742.1	752.2	729.4	6.2	11.0	7.2	8.1	19.3	4	— 2.2	21	3.7	6.6	7.0	6.7	92	72	90	6.6
Октябрь	748.2	761.6	730.7	2.3	6.2	3.7	4.1	19.1	5	— 5.5	23	1.4	5.1	5.8	5.6	93	79	90	7.0
Ноябрь	755.2	765.6	741.9	— 7.7	— 5.8	— 7.3	— 6.9	— 0.6	28	—16.3	16	— 9.2	2.5	2.7	2.4	95	92	92	8.9
Декабрь	742.2	754.0	731.6	—11.0	—10.6	—11.7	—11.1	0.3	4	—37.6	31	—14.5	2.2	2.2	2.2	91	89	92	9.0
Годъ	747.2	770.4	722.8	— 0.7	3.4	0.3	1.0	30.8	—	—37.6	—	— 3.3	5.1	5.4	5.2	87	74	86	6.5
φ = 58° 1′				**Верхосунская ферма.**															λ = 51°
Январь	759.1	769.8	747.3	—20.8	—16.9	—19.8	—19.2	—10.2	31	—36.0	6	—22.8	0.8	1.0	0.8	80	76	80	4.9
Февраль	754.0	768.5	728.5	—17.5	—12.2	—14.6	—14.8	— 5.0	5	—40.1	19	—18.9	1.0	1.3	1.3	78	69	77	5.9
Мартъ	747.8	766.5	728.5	—10.7	— 1.9	— 6.7	— 6.4	6.1	31	—25.5	19	—13.3	2.1	2.9	2.5	91	71	85	6.7
Апрѣль	745.3	755.8	723.2	— 3.5	2.6	— 1.4	— 0.8	7.3	27	—19.9	13	— 5.9	3.1	3.6	3.5	81	63	82	7.3
Май	742.7	752.9	727.9	9.3	12.7	9.3	10.4	30.8	21	— 2.8	3	3.2	6.9	7.5	7.3	74	68	79	6.5
Іюнь	740.5	750.4	732.2	11.8	15.6	11.7	13.0	24.4	12	1.3	4	6.8	8.3	8.7	8.9	77	63	83	6.9
Іюль	739.0	748.1	729.1	15.6	19.7	15.1	16.8	26.6	11	4.5	25, 26	10.6	10.8	11.0	11.1	80	64	85	5.8
Августъ	744.7	751.9	737.7	13.9	19.7	14.0	15.9	29.9	11	0.1	31	8.6	10.0	10.6	10.5	81	60	85	4.1
Сентябрь	742.1	753.6	728.9	6.0	10.7	6.8	7.8	19.7	4	— 0.6	22	3.8	6.4	7.0	6.7	90	72	88	6.9
Октябрь	748.1	761.4	730.6	1.9	6.3	3.3	3.8	18.2	5	— 5.2	23	1.0	4.9	5.4	5.3	91	73	89	6.9
Ноябрь	754.6	764.1	740.2	— 7.9	— 5.9	— 7.4	— 7.1	0.4	4	—18.2	17	— 9.9	2.4	2.6	2.4	93	89	91	8.4
Декабрь	742.6	754.4	731.9	—11.4	—10.6	—11.2	—11.1	0.3	4	—39.1	31	—14.5	2.1	2.1	2.1	90	88	88	8.3
Годъ	746.7	769.8	723.2	— 1.1	3.3	— 0.1	0.7	30.8	—	—40.1	—	— 4.3	4.9	5.3	5.2	84	71	84	6.6
φ = 56° 46′				**Нартасъ.**															λ = 49°
Январь	—	—	—	—19.8	—16.9	—18.1	—18.3	— 8.8	30	—37.5	20	—23.2	0.7	0.9	0.8	76	72	75	6.2
Февраль	—	—	—	—17.3	—11.6	—14.8	—14.6	— 4.3	4	—38.5	20	—19.6	1.0	1.2	1.2	77	64	77	6.5
Мартъ	—	—	—	— 8.0	— 0.6	— 5.9	— 4.8	6.8	31	—22.0	19	—11.7	2.3	3.0	2.6	86	67	85	6.3
Апрѣль	—	—	—	— 0.8	4.2	— 0.3	1.0	9.5	1	—15.4	13	— 4.2	3.7	3.8	3.7	82	61	81	6.5
Май	—	—	—	10.7	14.9	10.2	11.9	30.0	21	— 0.6	3, 13	6.1	7.2	7.5	7.2	72	58	75	5.9
Іюнь	—	—	—	13.5	17.9	13.0	14.8	28.2	12	0.4	6	9.1	9.0	9.1	9.3	76	59	82	5.9
Іюль	—	—	—	16.0	20.0	15.8	17.3	27.4	10	5.4	16	11.7	10.9	10.8	10.9	79	62	81	6.2
Августъ	—	—	—	14.3	21.6	15.6	17.2	32.6	13	0.2	23	9.5	9.6	8.9	9.4	77	48	70	3.7
Сентябрь	—	—	—	6.6	11.7	8.2	8.8	19.6	4	— 1.9	14	4.1	6.4	6.8	7.0	87	65	85	7.8
Октябрь	—	—	—	3.0	7.3	4.4	4.9	20.0	5	— 4.7	23	1.4	5.3	5.8	5.7	91	74	88	7.9
Ноябрь	—	—	—	— 6.4	— 5.1	— 6.2	— 5.9	2.0	1	—18.5	30	— 8.5	2.6	2.8	2.6	92	90	91	9.0
Декабрь	—	—	—	—10.3	— 9.3	— 9.9	— 9.8	1.5	4	—38.5	31	—13.3	2.2	2.3	2.3	90	87	91	9.2
Годъ	—	—	—	0.1	4.5	1.0	1.9	32.6	—	—38.5	—	— 3.2	5.1	5.2	5.2	82	67	82	6.8

= 177.1 m **Viatka** (école réale). $G = 0.87$ mm

…ѣтра. …vent. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
4.2	3	0	11	27	20	5	16	7	4	17.9	5.1	1	11	11	0	0	0	0	4	13	1	2	31	31	Janvier
5.5	1	1	2	17	31	15	8	8	1	37.5	14.1	14	11	11	0	0	0	0	1	14	0	1	28	28	Février
3.7	1	3	9	12	16	19	17	9	7	47.6	8.0	2	17	17	0	0	0	0	2	15	1	3	17	31	Mars
5.0	2	5	7	8	23	16	16	8	5	25.9	4.1	23	12	10	0	0	0	0	3	13	5	2	6	27	Avril
4.1	1	9	17	7	14	16	8	21	0	157.1	20.0	17	22	4	0	1	1	0	0	18	1	7	0	7	Mai
2.0	9	12	8	8	14	10	8	21	0	123.4	20.0	10	21	0	0	5	0	0	0	20	0	0	0	1	Juin
2.4	10	5	2	1	5	5	17	40	7	37.2	10.0	26	12	0	0	2	0	1	0	12	2	1	0	0	Juillet
3.3	10	2	1	0	3	11	14	44	8	25.7	15.5	15	10	0	0	2	1	0	0	6	0	5	0	0	Août
4.5	3	1	2	5	14	20	24	18	3	66.0	9.0	12	19	4	0	0	0	0	0	18	2	2	0	2	Septembre
4.1	4	4	7	11	17	24	13	11	2	36.0	10.0	8	14	7	0	0	0	0	1	19	3	2	4	13	Octobre
3.3	4	4	14	2	13	19	18	11	5	24.9	5.2	25	12	12	0	0	0	0	3	23	6	2	30	30	Novembre
3.9	6	4	2	18	19	19	20	5	0	50.6	7.9	2	22	22	0	0	0	0	2	25	0	0	30	31	Décembre
3.8	54	50	82	116	189	179	179	203	42	649.8	20.0	—	183	98	0	10	2	1	16	196	21	27	146	201	Année

= 161.4 m **Viatka** (station agronomique). $G = 0.87$ mm

…ѣтра. …vent. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
4.3	9	11	3	5	15	13	25	8	4	5.6	1.1	28	9	9	0	0	0	0	6	9	2	0	31	31	Janvier
4.1	4	2	2	3	16	26	19	11	1	10.5	3.3	14	9	9	0	0	0	0	7	10	0	0	28	28	Février
3.7	7	4	5	1	7	17	26	22	4	18.1	5.5	2	13	13	0	0	0	0	11	11	0	0	16	31	Mars
4.2	7	6	1	1	3	26	22	18	6	17.5	4.8	19	13	8	0	0	0	0	5	13	2	1	5	25	Avril
4.4	8	13	7	2	5	16	16	21	5	127.2	17.5	17	21	4	0	0	1	0	3	10	0	2	0	5	Mai
3.4	14	4	8	2	0	7	23	25	7	110.4	18.2	10	22	0	0	2	0	0	0	7	0	0	0	0	Juin
2.8	4	1	1	0	0	3	27	41	16	35.1	6.5	28	16	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	Juillet
4.3	6	0	0	0	0	3	22	54	8	35.9	16.0	15	10	0	0	0	1	0	3	4	0	2	0	0	Août
3.6	4	1	0	1	2	13	34	29	6	53.1	11.2	9	17	1	0	0	0	0	1	10	0	0	0	3	Septembre
4.7	5	5	7	3	3	10	31	22	7	35.1	9.4	8	15	5	0	0	0	0	3	17	3	0	4	13	Octobre
4.9	8	7	1	1	0	12	20	31	10	18.9	3.3	26	15	12	0	0	0	0	2	23	4	1	30	30	Novembre
4.9	8	0	2	5	21	19	20	9	9	32.2	4.8	2	21	19	0	0	0	0	1	23	0	1	30	31	Décembre
4.1	84	54	37	24	72	165	285	291	83	499.6	18.2	—	181	80	0	3	2	0	42	143	11	7	144	197	Année

= 174? m **Verkhosounskaïa Ferma.** $G = 0.83$ mm

…ѣтра. …vent. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
5.2	3	3	6	15	27	3	9	2	25	4.8	1.1	27	9	9	0	0	0	0	10	10	0	4	31	31	Janvier
4.6	1	0	1	4	52	8	5	4	9	11.9	3.2	10	10	10	0	0	0	0	8	14	0	5	28	28	Février
3.6	3	7	3	9	21	25	3	5	17	15.7	3.8	9	10	10	0	0	0	0	8	12	1	2	16	31	Mars
3.6	6	9	9	3	25	10	11	4	8	34.5	9.7	18	12	7	0	0	0	0	6	14	2	1	5	24	Avril
4.8	6	6	15	12	25	8	13	8	0	72.4	20.1	3	17	0	1	1	0	0	3	14	2	3	0	5	Mai
3.0	16	4	10	10	10	12	12	16	0	121.1	36.0	12	16	0	0	5	1	0	0	10	0	2	0	0	Juin
2.4	16	4	4	4	4	8	20	32	0	79.7	20.5	10	17	0	0	3	0	0	2	6	1	0	0	0	Juillet
2.8	24	4	1	2	2	13	9	36	0	76.2	30.7	16	10	0	0	0	0	0	8	4	2	2	0	0	Août
4.5	9	1	1	10	9	30	14	15	0	58.9	10.9	12	20	0	0	0	0	0	2	11	1	5	0	2	Septembre
3.6	11	3	4	16	15	22	10	12	0	*17.7*	*4.9*	28	13	3	0	0	0	0	4	16	2	1	4	15	Octobre
3.7	14	4	5	7	12	22	3	23	0	—	—	—	—	—	0	0	0	0	5	23	2	0	29	30	Novembre
2.9	8	1	8	5	40	17	5	9	0	—	—	—	—	—	0	0	0	0	4	23	2	0	30	31	Décembre
3.7	117	46	67	97	242	178	114	166	59	—	—	—	—	—	1	9	1	0	60	157	15	25	143	197	Année

= 140? m **Nartas.**

…ѣтра. …vent. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
3.0	6	5	3	20	19	14	4	2	20	14.6	4.0	2	8	8	0	0	0	0	6	13	1	0	31	31	Janvier
5.1	5	0	1	17	32	7	3	2	17	13.1	4.1	16	11	11	0	0	0	0	5	11	1	1	28	28	Février
2.0	5	2	2	10	18	14	5	4	33	17.3	6.2	15	9	9	0	0	0	0	10	11	1	0	13	31	Mars
2.7	7	8	2	3	23	13	9	9	16	31.1	16.5	18	15	10	0	0	0	0	5	12	2	0	4	22	Avril
3.5	6	12	5	7	21	11	8	12	11	82.7	15.6	3	16	3	2	3	3	0	3	6	0	4	0	3	Mai
1.9	16	5	4	7	12	5	6	16	19	59.3	14.3	12	14	0	0	3	2	0	3	7	2	0	0	0	Juin
1.5	11	0	2	0	6	13	19	22	20	55.7	15.6	13	15	0	1	6	3	0	3	12	0	0	0	0	Juillet
1.8	14	1	1	1	4	6	8	27	31	47.8	21.1	17	6	0	0	0	3	1	7	3	0	0	0	0	Août
2.3	3	2	0	6	19	24	11	11	14	45.5	11.9	8	22	0	0	0	0	0	1	16	1	0	0	2	Septembre
2.7	6	2	5	10	20	14	2	10	24	21.3	5.6	8	11	1	0	0	0	0	1	18	1	0	2	11	Octobre
2.7	6	7	2	5	14	6	10	10	30	7.5	3.6	19	8	8	0	0	0	0	1	25	5	0	27	29	Novembre
2.8	5	2	6	9	35	15	1	1	19	21.7	5.3	3	15	14	0	0	0	0	1	23	0	0	28	31	Décembre
2.7	90	46	33	95	223	142	86	126	254	417.6	21.1	—	150	64	3	12	11	1	46	157	14	5	133	188	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 56° 28′							**Сарапулъ.**												λ = 53°
Январь	766.3	778.4	754.9	—20.9	—17.4	—19.2	—19.2	—10.1	30	—31.3	1	—22.7	0.7	0.9	0.8	77	73	78	5.9
Февраль	762.0	777.2	726.2	—18.8	—13.4	—16.6	—16.3	— 4.6	15	—33.4	19	—20.6	1.0	1.2	1.0	83	69	79	6.2
Мартъ	754.2	769.9	738.3	— 7.2	— 1.4	— 4.4	— 4.3	4.4	29	—20.3	1	— 9.2	2.6	3.1	2.9	91	74	86	7.4
Апрѣль	751.6	761.3	732.6	— 1.7	3.5	— 0.1	0.6	9.7	22	—14.5	13	— 4.0	3.6	4.1	3.8	83	66	80	7.0
Май	748.3	758.9	735.9	10.8	16.6	11.9	13.1	30.9	21	— 0.9	3	6.6	7.2	7.9	7.6	72	56	71	6.9
Іюнь	745.4	756.3	736.9	13.5	17.4	13.7	14.9	27.5	19	1.7	7	9.7	9.3	9.6	9.8	80	65	82	8.1
Іюль	743.5	753.3	734.7	17.3	20.6	16.4	18.1	27.3	20	9.3	26	12.8	11.8	11.9	11.7	80	67	84	7.0
Августъ	748.5	757.4	738.4	15.9	20.8	15.9	17.5	29.8	13	3.2	31	11.4	10.6	10.8	10.3	78	59	76	5.1
Сентябрь	748.2	757.7	735.5	7.0	12.5	8.7	9.4	21.7	30	— 0.9	22	4.8	6.4	7.1	7.3	88	64	87	7.9
Октябрь	754.2	766.8	734.1	3.0	7.4	4.3	4.9	19.3	5	— 3.7	27	1.8	5.4	5.9	5.6	93	74	87	8.7
Ноябрь	759.8	769.6	745.4	— 7.0	— 5.4	— 6.6	— 6.3	1.7	1	—17.3	30	— 8.6	2.5	2.6	2.5	91	87	90	8.5
Декабрь	749.5	762.0	739.2	—11.3	—10.0	—10.9	—10.7	0.0	4	—34.4	31	—13.6	2.1	2.2	2.1	92	90	91	9.1
Годъ	752.6	778.4	726.2	0.0	4.3	1.1	1.8	30.9	—	—34.4	—	— 2.6	5.3	5.6	5.4	84	70	83	7.3
φ = 55° 45′							**Елабуга.**												λ = 52°
Январь	770.7	782.5	757.1	—20.9	—17.8	—19.1	—19.3	—10.3	30	—34.6	6	—23.0	—	—	—	—	—	—	5.6
Февраль	766.1	780.5	729.0	—19.3	—13.4	—16.6	—16.4	— 5.8	28	—35.5	19	—21.4	—	—	—	—	—	—	6.2
Мартъ	758.3	773.1	740.7	— 7.6	— 2.0	— 5.1	— 4.9	4.9	31	—20.5	1	—10.3	—	—	—	—	—	—	7.2
Апрѣль	756.2	766.2	735.8	— 1.8	3.6	0.4	0.7	10.2	18	—14.6	5	— 3.6	—	—	—	—	—	—	6.8
Май	752.7	763.8	740.3	11.0	16.4	12.2	13.2	30.9	21	0.5	6	7.7	—	—	—	—	—	—	7.1
Іюнь	749.8	760.4	741.4	14.0	18.5	14.8	15.8	29.7	19	3.2	8	10.5	—	—	—	—	—	—	7.1
Іюль	748.4	758.2	739.2	16.1	20.5	17.3	18.0	28.3	12	8.5	30	13.3	—	—	—	—	—	—	7.7
Августъ	753.7	762.0	743.1	14.6	21.7	16.0	17.4	31.6	11	2.4	31	11.6	—	—	—	—	—	—	5.6
Сентябрь	753.2	762.8	739.3	6.6	12.4	8.9	9.3	21.0	30	— 1.2	22	5.0	—	—	—	—	—	—	6.8
Октябрь	758.8	770.9	739.0	3.3	8.1	5.1	5.5	17.8	5	— 3.1	26	2.2	—	—	—	—	—	—	8.0
Ноябрь	764.7	774.0	751.8	— 6.0	— 4.6	— 5.3	— 5.3	4.0	1	—13.5	30	— 7.0	—	—	—	—	—	—	9.3
Декабрь	754.1	766.1	743.7	—10.2	— 8.8	—10.1	— 9.7	1.5	4	—35.2	31	—13.0	—	—	—	—	—	—	9.0
Годъ	757.2	782.5	729.0	0.0	4.6	1.5	2.0	31.6	—	—35.5	—	— 2.3	—	—	—	—	—	—	7.2
φ = 60° 24′							**Чердынь.**												λ = 56°
Январь	759.2	772.8	746.0	—20.9	—18.7	—19.7	—19.8	— 7.5	31	—34.8	8	—23.1	0.8	0.9	0.8	85	83	84	7.2
Февраль	*753.7*	768.5	728.3	*—19.5*	—15.1	—17.1	*—17.2*	— 6.6	6	—40.4	17	—21.7	*0.9*	1.2	1.0	*84*	79	82	*9.1*
Мартъ	747.8	767.9	730.9	— 9.7	— 2.6	— 5.2	— 5.8	5.3	30	—26.5	1	—11.3	2.0	2.7	2.3	86	71	73	7.1
Апрѣль	745.5	763.9	723.7	— 5.4	1.6	— 1.5	— 1.8	9.1	27	—20.0	3	— 7.0	2.8	3.2	3.1	78	60	68	7.2
Май	743.7	756.4	727.3	6.8	12.2	8.9	9.3	28.5	21	— 6.6	6	3.7	5.8	6.2	6.4	74	56	69	7.7
Іюнь	740.8	755.1	727.4	11.2	16.0	13.0	13.4	25.4	20	— 0.6	4	8.2	7.7	7.9	8.0	75	56	70	9.4
Іюль	738.0	747.5	727.4	13.7	18.2	15.8	15.9	24.0	18	4.7	25	11.3	10.2	11.0	10.7	87	71	80	9.1
Августъ	743.2	750.4	734.6	12.0	17.9	14.5	14.8	28.8	10	1.8	31	10.4	9.6	10.8	10.4	89	70	82	8.5
Сентябрь	740.6	751.3	727.6	4.9	9.6	6.7	7.1	16.5	4	— 2.6	21	3.6	6.1	6.6	6.4	92	74	85	9.1
Октябрь	747.8	761.7	727.4	1.6	4.4	2.9	3.0	14.2	5	— 4.0	31	— 0.6	5.0	5.4	5.2	93	83	89	9.7
Ноябрь	753.6	765.0	736.7	— 9.6	— 7.8	— 9.2	— 8.9	*— 1.0*	7	—21.7	30	—11.6	2.1	2.3	2.1	94	92	93	9.0
Декабрь	*742.3*	756.7	731.8	*—14.1*	*—13.1*	—13.8	*—13.7*	0.4	11	—35.8	30, 31	*—17.5*	*1.7*	*1.8*	1.8	*89*	*88*	89	*9.0*
Годъ	746.4	772.8	723.7	— 2.4	1.9	— 0.4	— 0.3	28.8	—	—40.4	—	— 4.6	4.6	5.0	4.8	86	74	80	8.5
φ = 59° 45′							**Богословскъ.**												λ = 60°
Январь	756.2	769.1	742.6	—22.4	—17.0	—20.4	—19.9	— 7.1	14	—44.5	8	—25.2	0.7	1.0	0.9	84	76	83	5.3
Февраль	751.5	764.5	732.1	—18.3	—11.0	—15.6	—15.0	— 0.3	24	—40.4	17	—20.5	1.0	1.3	1.1	82	65	77	6.3
Мартъ	746.3	765.3	728.2	— 9.7	— 1.0	— 5.7	— 5.5	8.5	21	—31.6	1	—11.6	2.1	2.7	2.5	90	63	78	5.9
Апрѣль	743.7	762.3	721.2	— 5.7	2.4	— 2.8	— 2.0	10.0	27	—30.3	12	— 8.0	3.0	3.4	3.1	85	58	74	6.4
Май	742.1	755.1	719.5	5.9	12.9	8.6	9.1	25.2	22	— 7.5	7	2.4	5.8	6.2	6.4	79	55	72	6.3
Іюнь	739.3	755.1	729.2	11.5	17.0	13.3	13.9	26.5	14	0.4	5	8.6	9.2	10.0	9.8	87	69	83	7.6
Іюль	736.0	744.8	726.9	15.4	20.8	16.8	17.7	27.4	6	6.2	9	11.5	10.6	11.3	11.6	80	63	81	6.6
Августъ	740.5	747.9	734.3	12.9	18.9	14.6	15.5	30.0	14	1.4	24	10.4	9.7	10.6	10.5	85	65	83	6.3
Сентябрь	738.4	747.9	725.9	5.3	11.1	6.9	7.8	17.4	27	— 2.4	21	3.1	6.0	7.0	6.4	88	70	85	7.6
Октябрь	746.3	757.3	729.0	0.4	5.9	2.5	2.9	14.5	5	— 9.3	31	— 0.7	4.5	5.1	4.9	92	72	87	6.3
Ноябрь	750.1	763.5	734.4	—12.0	— 6.2	— 9.9	— 9.4	2.9	12	—27.3	30	—13.1	1.7	2.1	2.0	91	72	89	4.8
Декабрь	741.6	755.9	731.7	—18.2	—14.6	—16.7	—16.5	— 1.2	24	—36.8	18	—21.1	1.2	1.4	1.3	86	78	85	6.9
Годъ	744.3	769.1	719.5	— 2.9	3.3	— 0.7	— 0.1	30.0	—	—44.5	—	— 5.4	4.6	5.2	5.0	86	67	81	6.4

Скорость ветра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	⊂	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≧0°	Min. ≦0°	Mois.
= 118.8 m											**Sarapoul.**															**G = 0.74 mm**	
2.8		3	0	2	15	14	9	7	16	27	10.6	4.0	2	5	5	0	0	0	0	8	8	0	1	31	31	Janvier
2.7		1	1	2	8	20	11	5	2	34	15.2	8.9	17	5	5	0	0	0	0	3	7	0	3	28	28	Février
2.4		10	4	1	8	15	18	8	4	25	14.6	3.4	26	7	7	0	0	0	0	5	16	0	3	13	31	Mars
2.0		10	1	2	4	15	14	8	10	26	33.1	10.0	22	14	8	0	0	0	0	4	18	0	0	5	22	Avril
2.1		6	4	5	10	16	9	7	9	27	44.4	10.5	30	10	2	0	3	0	0	1	11	1	1	0	2	Mai
2.3		19	1	3	5	6	10	13	15	16	107.4	26.0	22	14	0	0	2	2	0	0	*13*	0	0	0	0	Juin
2.4		10	7	4	0	3	13	23	24	9	132.4	46.8	10	13	0	0	0	4	2	0	9	0	0	0	0	Juillet
2.8		21	0	0	0	1	9	15	40	7	21.7	18.2	18	6	0	0	0	5	0	5	8	2	0	0	0	Août
2.3		3	0	0	3	10	27	18	13	16	15.7	3.0	23	11	1	0	0	0	0	1	16	0	0	0	2	Septembre
1.6		10	1	0	16	8	9	16	11	22	18.0	3.9	29	12	3	0	0	0	0	3	18	2	0	2	9	Octobre
2.1		9	3	1	1	5	7	10	12	42	13.6	3.4	28	8	8	0	0	0	0	1	22	0	0	29	29	Novembre
2.5		1	0	2	9	16	7	5	6	47	19.8	4.6	4	9	9	0	0	0	0	0	25	0	1	31	31	Décembre
2.3		103	22	22	79	129	143	135	162	298	446.5	46.8	—	114	48	0	5	11	2	31	171	5	9	139	185	Année
= 72.7 m											**Elabouga.**															**G = 0.73 mm**	
3.9		5	4	5	11	19	14	6	4	25	10.7	3.2	3	4	4	0	0	0	0	4	9	0	1	31	31	Janvier
3.7		1	1	0	4	13	9	4	7	45	15.8	5.7	17	7	7	0	0	0	0	3	11	1	5	28	28	Février
2.7		6	6	5	5	15	13	7	4	32	15.4	4.4	8	9	9	0	0	0	0	5	15	1	2	19	31	Mars
3.8		8	3	2	6	10	17	15	4	25	28.3	9.4	22	11	6	0	0	0	0	4	15	1	2	5	19	Avril
4.1		9	5	8	12	17	9	14	12	7	49.1	26.7	30	15	0	0	4	0	0	1	7	0	7	0	0	Mai
3.1		10	4	7	7	10	9	12	12	19	61.2	15.7	24	13	0	0	4	0	0	0	13	0	3	0	0	Juin
2.5		4	2	1	1	4	8	19	23	31	88.8	16.3	14	15	0	0	7	0	0	0	13	0	0	0	0	Juillet
2.3		8	2	0	1	10	4	8	30	30	31.2	11.0	21	7	0	1	1	0	0	1	9	0	1	0	0	Août
4.1		4	1	0	3	13	23	15	11	20	44.4	13.0	9	13	0	0	0	0	0	1	14	3	3	0	1	Septembre
3.9		5	6	6	14	17	18	10	11	6	24.1	7.3	28	11	3	0	0	0	0	0	19	4	2	1	9	Octobre
3.6		12	15	1	6	12	11	10	14	9	11.4	5.3	19	11	11	0	0	0	0	0	23	1	1	26	29	Novembre
5.1		7	6	5	7	22	28	7	7	4	13.7	3.4	10	20	19	0	0	0	0	0	26	3	4	29	31	Décembre
3.6		79	55	40	77	162	163	127	139	253	394.1	26.7	—	136	59	0	16	0	0	19	174	14	31	139	179	Année
= 170 m											**Tcherdyn.**															**G = 0.95 mm**	
1.7		1	0	0	15	21	7	10	8	29	19.2	4.2	1, 31	12	12	0	0	0	0	5	*11*	0	0	31	31	Janvier
1.5		*2*	*1*	*2*	*16*	*17*	*13*	*4*	*7*	*12*	28.0	8.7	1	13	13	0	0	0	0	2	*7*	0	0	28	28	Février
2.4		3	1	2	8	11	17	12	7	29	14.3	4.0	10	11	11	0	0	0	0	8	12	3	0	17	31	Mars
2.5		9	5	4	6	14	14	13	7	18	23.6	7.0	19	11	9	0	0	0	0	5	16	4	0	9	24	Avril
2.7		8	7	9	13	12	16	9	8	10	59.8	9.3	9	16	6	0	2	0	0	0	19	1	0	1	9	Mai
1.7		10	12	5	8	9	9	9	10	17	45.5	11.5	13	12	0	0	3	0	0	0	26	0	0	0	1	Juin
1.5		16	4	8	4	5	8	17	16	15	103.4	18.3	14	20	0	1	5	1	0	0	27	0	0	0	0	Juillet
2.4		13	9	0	1	4	11	18	20	17	93.4	16.8	18	15	0	0	3	1	1	2	19	1	0	0	0	Août
2.4		4	3	0	4	9	23	19	8	20	90.0	15.9	8	22	1	0	0	0	0	1	21	4	0	0	2	Septembre
1.3		3	2	2	9	14	19	15	4	24	43.3	12.2	9	20	10	0	0	0	0	0	23	2	0	9	15	Octobre
0.9		6	0	0	7	11	13	8	9	33	24.7	3.6	28	15	14	0	0	0	0	1	*20*	2	0	30	30	Novembre
2.4		*2*	*1*	*2*	*17*	*17*	*13*	*6*	*4*	*17*	*37.6*	4.5	11	*21*	*21*	0	0	0	0	*1*	*23*	1	0	30	31	Décembre
2.0		77	45	34	108	144	163	140	108	241	*582.7*	18.3	—	*188*	*97*	1	13	2	1	25	*224*	18	0	155	202	Année
= 190 m											**Bogoslovsk.**															**G = 0.91 mm**	
2.0		1	2	1	0	1	23	14	3	48	7.5	5.5	2	7	6	0	0	0	0	5	7	0	3	31	31	Janvier
1.9		8	2	0	0	2	19	24	1	28	15.6	5.3	17	5	5	0	0	0	0	2	6	0	1	28	28	Février
3.0		3	5	5	2	7	23	21	3	24	30.4	18.5	10	5	5	0	0	0	0	4	7	0	3	13	31	Mars
2.2		7	9	5	2	4	29	11	1	22	40.7	11.0	22	13	10	0	0	0	0	2	7	0	2	9	23	Avril
3.5		7	15	8	5	3	21	17	6	11	86.4	20.3	5	16	3	0	0	2	2	0	8	0	3	0	12	Mai
2.9		12	16	6	6	8	19	13	2	8	115.5	25.6	28	19	2	0	0	3	4	0	12	0	1	0	0	Juin
2.7		10	8	8	4	2	14	21	10	16	174.6	52.6	23	18	0	0	3	4	1	0	10	1	1	0	0	Juillet
3.3		25	13	0	0	0	13	14	9	19	287.9	70.4	17	16	0	0	1	4	2	0	7	1	2	0	0	Août
4.2		17	0	1	2	6	28	17	3	16	50.4	8.5	24	15	3	0	0	0	0	0	10	0	4	0	4	Septembre
2.9		5	7	2	0	0	22	32	2	23	20.0	5.4	10	9	5	0	0	0	0	2	8	3	0	3	19	Octobre
1.3		1	0	0	0	0	8	22	5	54	18.9	7.5	25	4	4	0	0	0	0	8	7	0	2	29	30	Novembre
1.8		5	10	2	0	1	22	2	0	51	31.0	8.5	4	7	7	0	0	0	0	2	9	0	1	31	31	Décembre
2.6		101	87	38	21	34	241	208	45	320	878.9	70.4	—	134	50	0	4	13	9	25	98	5	23	144	209	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Ос. N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 59° 39′						**Соликамскъ.**									λ = 56°				
Январь	763.0	776.5	749.7	—20.8	—16.7	—19.6	—19.0	— 8.7	31	—36.8	8	—23.9	0.8	1.0	0.9	83	79	82	5.5
Февраль	757.5	771.8	732.4	—16.9	—12.3	—15.7	—15.0	— 3.6	26	—41.0	19	—19.7	1.2	1.3	1.2	80	71	80	6.9
Мартъ	751.2	770.0	735.2	— 9.8	— 0.9	— 5.6	— 5.4	6.4	30	—27.5	1	—12.2	2.2	2.7	2.6	90	63	80	6.2
Апрѣль	748.5	764.7	725.8	— 5.1	2.5	— 1.8	— 1.5	12.0	27	—26.7	12	— 7.2	3.1	3.4	3.2	85	61	73	6.0
Май	746.4	758.2	729.6	7.6	12.9	9.0	9.8	31.0	21	—10.3	7	4.3	6.3	6.5	6.4	76	59	71	6.1
Іюнь	743.9	757.7	734.1	11.3	17.0	13.5	13.9	25.8	20	1.5	4	8.9	8.3	8.5	8.6	80	59	73	6.8
Іюль	741.2	749.7	731.3	14.9	19.3	15.4	16.5	25.3	18	5.7	25	10.9	10.7	10.9	11.1	84	67	85	6.5
Августъ	746.2	754.1	739.2	13.1	18.3	15.1	15.5	27.6	13	1.5	31	9.9	9.9	10.2	10.2	87	65	78	5.8
Сентябрь	744.0	753.9	731.3	5.3	9.9	6.6	7.3	17.2	27	— 1.2	21	3.3	6.2	6.9	6.4	92	76	86	7.8
Октябрь	751.2	765.2	730.9	2.2	4.9	3.2	3.4	14.4	17	— 3.0	31	1.3	5.1	5.5	5.3	91	81	89	8.5
Ноябрь	757.2	768.8	739.8	— 8.9	— 6.7	— 8.7	— 8.1	— 0.8	7	—19.5	16	—11.0	2.3	2.6	2.3	96	92	95	7.7
Декабрь	746.3	760.2	736.8	—13.2	—11.9	—12.5	—12.5	0.2	11	—34.0	29,30	—16.5	1.8	1.9	1.8	89	86	88	8.6
Годъ	749.7	776.5	725.8	— 1.7	3.0	— 0.1	0.4	31.0	—	—41.0	—	— 4.3	4.8	5.1	5.0	86	72	82	6.9
φ = 59° 2′						**Кизелъ** (ст. жел. дор.).									λ = 57°				
Январь	751.2	764.1	738.0	—20.0	—16.3	—19.6	—18.6	— 8.8	31	—31.5	1	—24.2	0.8	0.9	0.8	76	73	75	5.8
Февраль	746.1	760.4	719.0	—18.1	—12.2	—16.3	—15.5	— 4.0	24	—39.7	19	—20.4	0.9	1.2	1.0	75	66	74	7.6
Мартъ	739.9	757.7	725.0	—10.2	— 1.6	— 5.7	— 5.8	5.3	30	—23.0	1	—12.1	2.0	2.4	2.4	87	60	76	6.7
Апрѣль	737.5	752.0	717.7	— 4.8	1.5	— 2.7	— 2.0	10.1	27	—25.1	12	— 7.5	3.1	3.6	3.2	85	66	78	7.1
Май	735.5	746.2	717.6	7.3	12.6	9.0	9.6	30.4	21	—13.2	7	2.6	6.1	6.4	6.7	75	57	75	6.9
Іюнь	732.8	746.6	722.8	11.8	15.1	12.0	13.0	22.5	21	— 1.8	4	7.6	8.2	8.9	8.7	78	69	82	7.9
Іюль	730.4	738.2	721.4	14.0	17.5	14.2	15.2	24.7	6	5.2	17	10.1	10.2	10.5	10.6	85	72	88	6.9
Августъ	735.1	742.6	728.4	11.6	17.2	13.1	14.0	26.7	13	0.4	21	8.7	9.4	10.3	10.3	91	71	89	6.6
Сентябрь	733.6	742.9	721.4	4.6	8.1	5.6	6.1	15.8	27	— 3.2	22	2.2	6.0	6.4	6.2	93	79	91	9.1
Октябрь	740.4	753.4	720.5	1.7	4.3	2.3	2.8	14.0	5	— 3.6	13, 29	0.1	4.9	5.3	4.9	92	83	88	9.5
Ноябрь	745.3	756.5	728.4	—10.1	— 7.2	— 9.3	— 8.9	— 0.7	7	—21.0	30	—11.9	2.1	2.5	2.2	96	94	96	7.5
Декабрь	735.3	748.4	726.3	—14.1	—12.0	—13.3	—13.1	— 1.2	11	—35.2	31	—16.9	1.7	1.9	1.8	91	90	91	7.4
Годъ	738.6	764.1	717.6	— 2.2	2.2	— 0.9	— 0.3	30.4	—	—39.7	—	— 5.1	4.6	5.0	4.9	85	73	84	7.4
φ = 59° 2′						**Кизелъ** (заводъ).									λ = 57°				
Январь	—	—	—	—19.8	—16.5	—19.7	—18.7	— 8.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5
Февраль	—	—	—	—16.9	—11.6	—15.5	—14.7	— 3.0	24	—38.8	19	—19.2	1.1	1.4	1.2	83	71	84	6.9
Мартъ	—	—	—	— 9.0	— 1.7	— 5.4	— 5.4	5.3	30, 31	—21.3	1	—11.1	2.2	2.6	2.5	89	65	78	6.4
Апрѣль	—	—	—	— 4.6	1.3	— 2.3	— 1.9	9.9	27	—26.5	12	— 7.2	3.0	3.1	3.0	80	58	73	6.8
Май	—	—	—	7.2	11.9	8.8	9.3	29.9	21	—11.5	7	2.8	5.9	5.9	6.2	74	57	71	6.7
Іюнь	—	—	—	11.0	14.9	11.6	12.5	24.1	14	1.3	4	7.5	7.8	8.3	8.3	78	66	79	7.9
Іюль	—	—	—	14.2	17.3	14.1	15.2	24.6	6	4.4	11	9.9	10.1	10.0	10.2	83	69	85	7.1
Августъ	—	—	—	11.9	16.7	12.8	13.8	25.7	13	0.2	21	8.7	9.3	9.6	9.7	88	69	86	6.8
Сентябрь	—	—	—	4.5	7.6	5.4	5.8	15.5	27	— 3.3	22	2.2	6.0	6.2	6.1	93	79	89	9.1
Октябрь	—	—	—	1.3	4.0	2.2	2.5	13.3	5	— 4.2	13	— 0.1	4.8	5.3	4.9	93	85	89	9.1
Ноябрь	—	—	—	—10.1	— 7.5	— 9.4	— 9.0	— 1.2	7	—20.8	30	—11.6	2.1	2.5	2.2	95	93	95	7.6
Декабрь	—	—	—	—14.1	—12.3	—13.5	—13.3	— 1.3	11	—33.9	31	—17.0	1.7	1.8	1.8	90	89	90	8.3
Годъ	—	—	—	— 2.0	2.0	— 0.9	— 0.3	29.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4
φ = 58° 52′						**Верхотурье.**									λ = 60°				
Январь	764.5	779.1	748.3	—24.9	—17.3	—21.9	—21.4	— 6.1	14	—43.3	8	—27.9	—	—	—	—	—	—	3.6
Февраль	759.6	772.4	732.4	—19.2	— 8.9	—15.4	—14.5	1.5	23	—39.8	19	—22.9	—	—	—	—	—	—	5.9
Мартъ	753.8	771.6	735.8	—10.5	— 1.0	— 5.8	— 5.8	9.5	21	—29.3	1	—13.0	—	—	—	—	—	—	6.4
Апрѣль	750.7	769.5	725.5	— 4.5	2.8	— 1.8	— 1.2	10.8	27	—30.1	12	— 7.8	—	—	—	—	—	—	6.9
Май	748.8	761.7	727.1	8.3	14.1	10.5	11.0	28.2	21	— 6.3	3	3.5	5.7	6.1	6.3	67	51	64	6.5
Іюнь	745.9	762.7	734.2	12.2	17.4	14.3	14.6	27.2	14	— 0.3	12	8.3	8.4	9.2	9.2	77	61	75	8.3
Іюль	742.6	751.1	733.8	15.6	20.4	16.5	17.5	29.0	15	5.8	11	11.2	10.6	10.3	11.2	79	59	80	6.1
Августъ	746.6	754.2	738.7	13.2	19.0	14.6	15.6	28.0	13	1.4	22	10.1	10.1	10.4	10.4	87	62	84	6.7
Сентябрь	745.8	755.1	735.3	6.2	10.8	7.0	8.0	17.3	27	— 2.3	22	3.3	6.1	6.5	6.3	87	66	82	8.5
Октябрь	753.4	766.1	735.1	1.0	6.4	2.9	3.4	17.1	9	— 6.1	23	— 0.2	4.3	4.8	4.6	86	65	80	7.1
Ноябрь	758.1	770.8	742.1	—10.4	— 5.3	—10.1	— 8.6	1.1	12	—30.9	30	—13.8	1.9	2.3	2.0	89	73	88	6.8
Декабрь	749.4	764.0	738.4	—15.3	—12.8	—14.8	—14.3	— 1.0	11	—33.1	29	—20.0	1.4	1.5	1.5	80	77	81	8.1
Годъ	751.6	779.1	725.5	— 2.4	3.8	— 0.3	0.4	29.0	—	—43.3	—	— 5.8	—	—	—	—	—	—	6.7

Скорость ветра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
											Solikamsk.															$G = 0^{mm}.93$
3.1		1	0	1	5	20	18	12	0	34	20.2	7.7	1	16	14	0	—	—	—	8	6	0	3	31	31	Janvier
3.4		0	4	2	2	35	21	2	3	15	35.4	9.1	1	15	15	0	—	—	—	7	10	0	0	28	28	Février
2.6		2	2	3	8	26	20	2	1	29	16.5	3.9	10	12	12	0	—	—	—	8	10	1	0	15	31	Mars
2.8		7	2	4	1	25	13	4	9	22	29.9	7.3	18	13	10	0	—	—	—	7	10	0	0	8	—	Avril
2.7		7	5	8	7	18	17	2	15	11	44.7	8.9	5	16	3	0	—	—	—	1	8	0	2	1	—	Mai
1.4		9	8	6	4	10	11	13	8	17	48.0	12.6	22	14	0	0	—	—	—	0	9	0	0	0	—	Juin
1.4		6	5	5	9	10	10	20	11	15	128.0	35.7	6	18	0	0	—	—	—	2	9	0	0	0	0	Juillet
1.5		13	1	0	0	10	11	23	24	11	97.6	18.6	17	16	0	0	—	—	—	5	9	0	0	0	0	Août
3.2		5	0	1	1	28	20	9	11	13	59.1	10.8	30	18	0	0	—	—	—	2	12	0	0	0	3	Septembre
2.8		2	2	6	4	24	27	10	7	8	34.3	8.6	9	18	9	0	—	—	—	1	19	0	0	9	15	Octobre
1.3		7	0	0	1	19	16	5	7	32	28.9	7.0	26	16	16	0	—	—	—	4	21	0	0	30	30	Novembre
3.8		4	1	6	8	38	11	3	0	17	32.6	4.9	19	25	25	0	—	—	—	1	21	0	0	30	31	Décembre
2.5		63	30	42	50	263	195	105	96	224	575.2	35.7	—	197	104	0	—	—	—	46	144	1	5	152	—	Année
											Kizel (gare).															$G = 0^{mm}.86$
1.8		1	12	5	4	5	21	13	1	31	17.4	7.6	1	20	20	0	0	0	0	7	10	0	0	31	31	Janvier
2.4		2	3	4	3	3	22	13	7	27	27.7	7.4	27	17	17	0	0	0	0	3	10	1	0	28	28	Février
1.6		3	8	5	8	6	16	15	3	29	27.1	5.6	2	16	16	0	0	0	0	6	15	0	0	18	31	Mars
1.9		5	6	1	3	5	21	15	12	22	63.7	18.7	18	19	15	0	0	0	0	6	11	0	0	9	25	Avril
1.9		7	6	12	4	11	13	7	9	24	76.8	18.4	5	24	6	0	2	2	0	3	12	0	0	1	10	Mai
1.2		10	13	3	6	5	11	12	7	23	121.5	18.7	25	22	0	0	2	2	0	0	18	0	1	0	1	Juin
0.9		3	9	6	5	2	8	16	12	32	157.8	25.8	6, 20	23	0	0	4	3	0	0	16	0	1	0	0	Juillet
1.2		18	6	0	0	2	6	13	23	25	90.5	33.3	1	16	0	0	2	3	0	6	14	2	0	0	0	Août
2.7		7	2	1	1	9	26	21	7	16	113.4	13.3	24	25	4	0	0	0	0	1	17	0	0	0	7	Septembre
1.8		3	8	3	1	3	17	22	8	28	62.9	27.2	9	16	8	0	0	0	0	1	24	2	0	9	14	Octobre
1.8		7	4	1	0	5	16	15	13	29	28.0	5.2	25	14	14	0	0	0	0	3	20	0	0	30	30	Novembre
2.4		3	5	11	8	4	23	18	6	15	45.8	6.2	23	25	25	0	0	0	0	2	21	0	0	31	31	Décembre
1.8		69	82	52	43	60	200	180	108	301	832.6	33.3	—	237	125	0	10	10	0	38	188	5	2	157	208	Année
											Kizel (fabrique).															
4.9		0	4	15	17	22	7	14	3	11	19.5	8.6	1	12	12	0	0	0	0	3	12	0	0	31	—	Janvier
2.6		1	1	5	15	15	19	11	2	15	36.2	6.0	14	12	12	0	0	0	0	5	12	0	0	28	28	Février
2.8		1	1	9	16	8	16	14	2	26	37.2	7.2	10	18	17	0	0	0	0	9	15	0	1	17	31	Mars
2.6		9	0	10	6	11	20	12	8	14	73.7	19.6	18	16	14	0	0	0	0	4	15	2	0	9	25	Avril
3.7		4	3	16	9	19	9	9	10	14	67.2	10.1	5	22	5	0	2	2	0	4	13	2	6	1	8	Mai
1.8		6	6	11	10	10	10	10	7	20	115.6	18.7	25	21	0	0	2	3	0	1	17	1	0	0	1	Juin
1.4		1	3	8	13	5	9	16	15	23	163.0	32.9	6	20	0	0	3	3	0	0	18	0	0	0	0	Juillet
2.0		5	4	4	1	5	7	17	23	27	93.3	32.7	1	18	0	0	2	3	5	4	13	4	0	0	0	Août
3.4		4	0	1	7	9	25	19	11	14	133.7	17.1	30	24	4	0	0	0	0	1	19	2	0	0	8	Septembre
3.2		0	2	7	13	7	28	16	8	12	69.1	28.2	9	16	8	0	0	0	0	1	23	2	0	9	16	Octobre
1.9		3	2	4	4	12	17	15	10	23	34.5	5.8	25	16	16	0	0	0	0	3	21	1	0	30	30	Novembre
3.5		0	1	13	23	13	18	15	4	6	50.8	5.7	11	25	24	0	0	0	0	1	24	0	4	31	31	Décembre
2.8		34	27	103	134	136	185	168	103	205	893.8	32.9	—	220	112	0	9	11	5	36	202	14	11	156	—	Année
											Verkhotourïe.															$G = 0^{mm}.89$
1.7		1	0	0	0	0	10	17	1	63	4.0	2.5	2	2	2	0	0	0	0	11	6	1	0	31	31	Janvier
2.1		1	0	2	0	5	17	15	1	42	22.4	11.0	27	6	6	0	0	0	0	6	9	0	0	27	28	Février
1.9		1	4	2	8	2	16	13	2	45	18.7	9.0	10	8	8	0	0	0	0	8	11	0	2	15	31	Mars
1.6		8	2	3	4	5	15	14	5	33	25.1	7.8	21	9	7	0	0	0	0	3	8	0	0	7	27	Avril
1.9		10	3	10	8	3	12	11	11	25	54.4	16.5	23	10	2	0	0	5	0	0	12	0	3	1	8	Mai
1.1		5	6	3	7	10	13	5	2	38	99.2	35.9	25	15	1	0	2	1	0	0	13	1	0	0	1	Juin
1.1		2	3	4	5	1	13	7	11	47	75.8	9.7	23	16	0	0	0	5	0	1	14	1	1	0	0	Juillet
1.1		15	4	3	1	1	5	6	16	41	122.3	32.0	16	13	0	1	1	6	0	2	14	0	2	0	0	Août
2.6		13	1	2	2	1	27	11	2	31	59.6	19.7	24	11	1	0	0	0	0	1	15	0	2	0	5	Septembre
2.3		3	2	4	3	3	23	21	3	31	6.5	2.1	7	8	3	0	0	0	0	3	13	1	2	4	18	Octobre
0.8		4	1	0	0	4	10	10	1	60	12.8	5.8	28	8	8	0	0	0	0	4	9	0	0	28	30	Novembre
2.1		9	3	4	2	2	17	10	1	43	16.2	3.2	10	14	14	0	0	0	0	1	17	0	0	31	31	Décembre
1.7		72	29	37	40	37	178	140	56	499	517.0	35.9	—	120	52	1	3	17	0	40	141	4	12	144	210	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. №
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 58° 31′							**Бисеръ.**												λ = 58°
Январь	730.7	743.3	716.6	—20.1	—16.4	—19.6	—18.7	—10.1	18	—34.6	9	—22.6	0.8	1.1	0.8	84	82	83	5.4
Февраль	726.6	740.5	697.4	—18.4	—12.8	—16.1	—15.8	— 3.7	9	—35.6	19	—19.9	1.0	1.4	1.1	84	80	81	8.4
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	718.0	727.8	697.6	6.5	10.9	7.4	8.3	29.6	21	— 9.7	7	2.2	5.8	5.9	6.3	76	63	76	6.7
Іюнь	715.6	729.9	705.2	10.2	14.3	11.2	11.9	23.6	13, 20	— 0.9	8	6.7	—	—	—	—	—	—	8.1
Іюль	712.8	*720.8*	704.3	13.4	16.9	13.2	14.5	24.6	6	5.0	30	8.9	—	—	—	—	—	—	6.9
Августъ	*717.0*	724.1	710.0	11.8	16.5	*12.7*	*13.7*	26.4	14	0.4	24	8.4	—	—	—	—	—	—	6.8
Сентябрь	*715.6*	723.5	704.3	3.7	7.2	*4.8*	*5.2*	*15.0*	27	— 3.4	22	*1.2*	—	—	—	—	—	—	8.6
Октябрь	*722.0*	*733.5*	*703.7*	— 0.2	3.5	*1.1*	*1.5*	*12.5*	17	— 6.9	24	— *1.9*	—	—	—	—	—	—	8.4
Ноябрь	725.7	737.4	709.4	—10.1	— 7.4	— 9.8	— 9.1	— 1.2	1	—20.9	30	—12.0	—	—	—	—	—	—	8.8
Декабрь	*716.2*	728.3	708.1	—*15.8*	—14.1	—*15.2*	—*15.0*	— *3.1*	11	—34.3	30	—*19.1*	—	—	—	—	—	—	9.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 18′							**Чусовская.**												λ = 57° 4
Январь	764.0	776.9	749.8	—21.4	—17.2	—19.9	—19.5	— 8.3	31	—32.1	19	—23.4	0.7	1.0	0.8	81	78	81	5.3
Февраль	758.9	773.7	730.2	—18.4	—11.9	—15.2	—15.2	— 1.6	25	—37.8	19	—20.1	1.0	1.3	1.2	82	70	79	6.2
Мартъ	752.1	769.0	736.9	— 7.3	— 0.7	— 3.9	— 4.0	5.4	30	—19.0	8	— 8.8	2.2	2.6	2.6	82	60	74	6.7
Апрѣль	749.5	763.4	730.0	— 3.0	3.5	— 0.7	— 0.1	9.3	17	—16.6	4	— 4.8	3.1	3.5	3.2	75	55	69	6.1
Май	*747.0*	*757.3*	728.7	8.4	14.4	*10.2*	*11.0*	31.5	21	— 8.0	7	4.7	—	—	—	—	—	—	6.3
Іюнь	*744.0*	757.7	733.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1
Іюль	*740.8*	749.4	*732.0*	*14.0*	*19.1*	*15.7*	*16.3*	25.9	6, 13	?	?	?	—	—	—	—	—	—	5.3
Августъ	*745.3*	754.6	738.4	12.3	19.3	*14.4*	*15.3*	28.5	14	3.1	21	10.4	—	—	—	—	—	—	5.3
Сентябрь	*744.9*	754.3	*734.5*	5.3	9.7	7.0	7.3	18.5	27	— 3.4	22	*3.9*	—	—	—	—	—	—	8.1
Октябрь	752.0	765.7	732.4	*2.4*	6.4	3.6	*4.1*	16.7	5	— *2.5*	2	0.9	—	—	—	—	—	—	8.8
Ноябрь	757.4	768.1	739.3	— 8.3	— 6.1	— 7.4	— 7.3	1.0	1	—16.7	21, 30	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.7
Декабрь	*747.7*	*760.5*	737.7	—*13.7*	—11.4	—*13.3*	—*12.8*	0.6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7
Годъ	*750.3*	776.9	728.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9
φ = 58° 17′							**Благодатка.**												λ = 59°
Январь	745.7	758.5	730.4	—18.8	—15.6	—17.8	—17.4	— 8.0	31	—37.0	8	—20.7	0.8	1.0	0.9	77	72	75	4.6
Февраль	741.0	754.7	712.5	—15.5	—10.6	—13.9	—13.3	— 1.5	24	—32.2	19	—17.0	1.1	1.4	1.1	75	66	71	6.8
Мартъ	735.5	752.3	719.1	— 8.1	— 2.5	— 4.9	— 5.2	6.1	25	—20.9	1	— 9.3	2.3	2.6	2.3	85	66	73	7.3
Апрѣль	732.6	748.2	705.9	— 3.8	1.9	— 1.5	— 1.1	9.5	17	—19.5	12	— 5.7	3.0	3.2	3.2	77	58	72	7.1
Май	731.3	742.2	710.4	7.8	12.5	9.7	10.0	30.6	21	— 6.4	7	4.5	6.0	6.0	6.1	74	56	68	7.3
Іюнь	728.6	743.7	717.8	11.1	16.2	13.0	13.4	24.5	14	0.3	8	8.3	8.0	8.2	8.3	79	60	74	8.3
Іюль	725.6	733.9	717.3	14.1	17.9	15.0	15.7	25.7	6	7.5	26	11.6	10.1	10.2	10.5	83	68	83	7.5
Августъ	729.6	736.9	722.3	13.0	18.1	13.9	15.0	26.8	13	3.1	24	10.8	9.7	9.9	9.8	86	65	82	6.9
Сентябрь	728.8	737.4	717.7	5.4	9.3	6.5	7.1	16.5	27	— 2.9	22	3.6	5.9	5.8	6.0	87	66	82	8.9
Октябрь	735.7	747.3	717.0	1.2	5.2	2.7	3.0	14.6	5	— 5.1	23	0.3	4.6	4.8	4.7	89	71	81	8.2
Ноябрь	739.6	751.8	723.0	— 8.8	— 5.9	— 8.4	— 7.7	— 0.5	1	—17.9	30	—10.4	2.2	2.5	2.2	92	83	92	6.9
Декабрь	730.6	743.5	721.3	—14.1	—12.4	—13.5	—13.3	— 1.6	11	—33.6	30	—16.2	1.6	1.8	1.7	90	87	90	8.4
Годъ	733.7	758.5	705.9	— 1.4	2.8	0.1	0.5	30.6	—	—37.0	—	— 3.4	4.6	4.8	4.7	83	68	79	7.4
φ = 58° 1′							**Пермь.**												λ = 56° 1
Январь	761.1	773.2	748.5	—19.9	—17.2	—18.7	—18.6	— 9.0	31	—31.9	6	—22.0	0.8	1.0	0.8	80	79	80	5.9
Февраль	756.1	771.1	728.1	—17.0	—12.8	—15.2	—15.0	— 5.7	25	—35.4	19	—18.7	1.0	1.2	1.0	77	71	73	6.4
Мартъ	749.4	766.6	733.6	— 7.2	— 1.8	— 4.4	— 4.5	4.5	30	—19.2	8	— 8.6	2.4	2.9	2.6	85	70	78	7.2
Апрѣль	746.6	758.9	721.3	— 2.9	2.3	— 0.8	— 0.5	10.2	28	—17.6	12	— 4.4	3.3	3.5	3.4	82	61	72	7.3
Май	744.2	753.7	729.2	9.1	14.2	10.2	11.2	31.7	22	— 2.7	7	5.6	6.4	6.4	6.6	71	54	70	7.2
Іюнь	741.4	754.2	732.2	11.8	15.7	13.3	13.6	26.4	19	0.7	7	9.2	8.4	8.7	8.9	79	65	77	8.1
Іюль	738.9	747.1	730.1	14.8	18.7	16.0	16.5	25.9	21	7.8	25	12.1	10.8	10.7	11.0	85	68	81	6.7
Августъ	743.8	753.7	735.2	13.3	18.3	14.9	15.5	27.3	13	3.7	31	11.3	10.1	10.9	10.5	88	70	82	6.2
Сентябрь	742.9	752.4	730.6	5.7	9.8	7.1	7.5	18.4	27	— 1.8	21	4.1	6.2	6.6	6.6	89	72	87	8.9
Октябрь	749.6	762.5	730.0	2.8	5.9	3.7	4.1	17.1	5	— 2.5	23	1.7	5.1	5.3	5.2	88	75	83	8.8
Ноябрь	754.9	765.4	738.4	— 7.3	— 6.4	— 7.0	— 6.9	— 0.4	1	—14.2	30	— 8.7	2.4	2.5	2.5	93	89	93	8.9
Декабрь	744.6	757.3	734.3	—12.1	—10.9	—12.0	—11.7	— 1.3	4, 11	—33.8	31	—14.9	2.0	2.0	1.9	90	88	89	8.8
Годъ	747.8	773.2	721.3	— 0.7	3.0	0.6	1.0	31.7	—	—35.4	—	— 2.8	4.9	5.1	5.1	84	72	80	7.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥0°	Min. ≥0°	
H = 462.2 m												**Biser.**												G = 0.78 mm		
9	2.7	3	4	5	3	6	34	13	6	19	4.3	3.2	1	5	5	0	0	0	0	7	6	0	0	31	31	Janvier
8	3.5	0	3	5	2	8	49	5	1	11	10.9	4.6	15	11	11	0	0	0	0	3	10	0	0	28	28	Février
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
8	2.5	1	10	13	5	12	19	9	11	13	55.2	18.0	23	13	3	0	1	1	0	0	11	0	6	2	13	Mai
9	1.7	2	12	14	7	10	19	6	4	16	98.6	17.8	4	16	1	0	0	0	0	0	17	1	0	0	2	Juin
7	1.1	0	6	5	7	5	20	22	10	17	95.2	30.0	20	19	0	0	3	1	0	0	17	0	1	0	0	Juillet
11	2.2	10	8	2	0	2	16	21	14	8	120.0	43.0	16	15	0	0	4	0	0	1	11	5	0	0	0	Août
9	3.3	3	2	0	1	6	41	13	10	3	94.8	12.0	23	20	3	0	0	0	0	0	11	2	1	0	8	Septembre
11	3.4	5	3	3	4	6	38	12	1	9	38.3	18.3	9	11	6	0	0	0	0	?	13	3	0	9	21	Octobre
9	1.4	2	6	3	0	4	32	13	0	21	5.1	1.8	27	5	5	0	0	0	0	0	14	5	0	30	30	Novembre
12	3.4	2	6	11	1	3	39	6	0	14	43.6	13.0	4	15	15	0	0	0	0	0	13	0	?	31	31	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 137.5 m												**Tchousovskaïa.**												G = 0.83 mm		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.8	1	3	3	0	0	0	0	11	9	0	—	31	31	Janvier
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	3.5	27	6	6	0	0	0	0	7	10	0	—	28	28	Février
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	5.0	2	8	8	0	0	0	0	6	15	0	—	16	31	Mars
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	18.8	18	7	2	0	0	0	0	4	9	0	—	6	21	Avril
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.7	9.8	4	10	2	0	0	2	0	1	12	1	—	1	7	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.6	29.5	22	14	0	0	3	0	0	1	9	0	—	—	—	Juin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	?	?	?	3	0	0	0	7	0	—	0	—	Juillet
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	25.2	16	7	0	1	4	0	0	3	5	2	—	0	0	Août
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.2	12.5	16	9	0	0	0	0	0	1	12	0	—	0	4	Septembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	18.7	9	4	1	0	0	0	0	0	12	1	—	2	15	Octobre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	22	1	—	29	30	Novembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	15	0	—	30	31	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	0	35	137	5	—	—	—	Année
H = 308.6 m												**Blagodatka.**												G = 0.81 mm		
3	4.4	4	8	1	1	2	31	23	11	12	2.2	0.7	1	5	5	0	0	0	0	7	5	4	4	31	31	Janvier
8	4.8	3	3	3	0	2	32	25	4	12	18.4	9.8	27	6	6	0	0	0	0	5	11	5	3	28	28	Février
6	4.1	7	6	8	7	7	21	24	6	7	26.7	6.5	9	11	11	0	0	0	0	4	16	13	5	20	31	Mars
9	7.6	6	7	7	6	6	23	24	8	3	20.9	8.2	21	12	10	0	0	0	0	3	11	1	12	8	23	Avril
6	6.7	4	10	9	6	7	21	18	8	10	49.4	16.0	23	12	2	0	2	2	0	0	10	4	16	1	7	Mai
2	4.2	9	12	4	5	8	16	22	2	12	88.0	32.0	24	15	1	0	2	4	0	0	15	6	5	0	0	Juin
6	3.2	4	6	7	4	6	9	17	13	27	151.6	26.6	24	20	0	3	8	4	0	0	13	8	6	0	0	Juillet
8	5.2	19	9	2	0	2	14	18	20	9	109.5	38.3	16	17	0	0	2	4	2	1	12	12	7	0	0	Août
3	8.5	7	1	0	2	6	36	27	10	1	38.2	22.5	17	15	1	0	0	0	0	0	16	4	14	0	3	Septembre
5	6.4	9	7	3	3	7	24	28	7	5	14.6	3.5	29	12	6	0	0	0	0	0	13	2	7	4	16	Octobre
9	5.2	5	3	1	0	2	20	34	6	19	6.6	3.3	28	7	7	0	0	0	0	4	10	3	5	30	30	Novembre
7	6.1	13	3	1	6	8	30	20	3	9	13.7	2.8	25	10	10	0	0	0	0	1	22	1	11	31	31	Décembre
9	5.7	90	75	46	40	63	277	280	98	126	539.8	38.3	—	142	59	3	14	14	2	25	154	63	95	153	200	Année
H = 159.3 m												**Perm.**												G = 0.83 mm		
3	3.7	1	6	10	23	9	25	17	1	1	16.6	7.9	1	10	10	0	0	0	0	11	8	1	0	31	31	Janvier
8	3.5	1	2	2	15	8	42	8	2	4	29.8	9.1	27	9	9	0	0	0	0	4	10	0	1	28	28	Février
9	3.6	3	11	9	11	6	40	7	2	4	29.3	6.5	9	12	12	0	0	0	0	6	14	0	3	15	31	Mars
5	3.9	5	5	6	9	11	29	17	8	0	47.3	21.6	18	11	8	0	0	0	0	2	13	0	1	7	22	Avril
1	4.9	9	5	16	14	8	19	9	5	8	72.8	14.0	5	15	1	0	2	3	0	1	12	1	13	0	4	Mai
7	3.2	6	10	13	8	9	16	15	10	3	109.0	23.0	22	19	0	1	2	1	2	0	20	0	2	0	0	Juin
4	2.4	7	6	4	6	6	17	23	11	13	134.6	22.3	2	20	0	0	3	5	0	0	15	5	1	0	0	Juillet
5	2.9	11	10	3	3	2	14	21	19	10	126.0	37.9	17	21	0	0	5	4	3	1	9	4	1	0	0	Août
4	4.6	5	2	1	6	10	29	23	10	4	64.1	9.2	12	22	2	0	0	0	0	0	18	0	4	0	2	Septembre
7	4.1	5	3	6	12	10	26	19	9	3	26.9	5.8	8	12	6	0	0	0	0	1	20	2	2	2	12	Octobre
5	3.7	7	10	6	2	7	27	16	10	5	34.7	8.8	25	16	15	0	0	0	0	1	25	4	0	30	30	Novembre
2	4.1	4	10	6	22	13	26	7	2	3	32.0	5.9	10	23	22	0	0	0	0	0	24	1	2	31	31	Décembre
5	3.7	64	80	82	131	99	310	182	89	58	723.1	37.9	—	190	85	1	12	13	5	27	188	18	30	144	191	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 57° 54′							**Нижне-Тагильскъ.**												λ = 59°
Январь	754.1	767.6	737.9	—21.3	—16.2	—18.0	—18.5	— 6.4	14	—37.3	9	—22.9	—	—	—	—	—	—	4.7
Февраль	749.3	763.3	720.7	—16.0	— 9.6	—12.7	—12.8	— 0.4	25	—35.3	20	—17.7	—	—	—	—	—	—	6.0
Мартъ	743.4	759.2	728.6	— 6.3	— 1.0	— 4.1	— 3.8	5.9	22	—19.6	18	— 9.2	—	—	—	—	—	—	7.0
Апрѣль	740.5	756.5	713.4	— 1.2	3.8	0.6	1.1	12.1	30	—19.5	7	— 5.1	—	—	—	—	—	—	5.1
Май	738.8	748.8	719.4	11.0	14.8	11.6	12.5	32.1	21	— 4.0	7	5.3	—	—	—	—	—	—	5.8
Іюнь	736.0	751.0	724.4	14.0	18.6	15.8	16.1	25.9	20	3.3	7	9.8	—	—	—	—	—	—	8.0
Іюль	733.0	741.2	724.8	16.9	19.7	17.7	18.1	26.5	6	8.4	9, 25	12.2	—	—	—	—	—	—	6.7
Августъ	737.1	744.4	728.8	15.2	20.5	16.4	17.4	29.3	14	3.5	31	11.3	—	—	—	—	—	—	5.9
Сентябрь	736.4	744.7	725.6	7.7	12.4	8.5	9.5	18.4	4	— 1.3	22	4.5	—	—	—	—	—	—	8.2
Октябрь	743.7	755.1	725.2	2.7	6.8	4.0	4.5	14.5	9	— 4.8	23	0.8	—	—	—	—	—	—	7.7
Ноябрь	747.7	759.3	731.6	— 8.5	— 5.6	— 7.6	— 7.2	0.4	1	—19.5	22	—10.2	—	—	—	—	—	—	6.9
Декабрь	739.3	751.5	730.3	—13.8	—11.4	—13.3	—12.8	— 1.2	11	—32.4	29	—17.0	—	—	—	—	—	—	8.5
Годъ	741.6	767.6	713.4	0.0	4.4	1.6	2.0	32.1	—	—37.3	—	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.7
φ = 57° 41′							**Ирбитъ.**												λ = 63°
Январь	769.4	784.0	751.5	—21.6	—17.3	—19.0	—19.3	— 6.1	31	—39.3	9	—23.7	0.8	0.9	0.9	82	75	79	3.9
Февраль	764.4	776.8	732.5	—15.8	— 9.4	—12.3	—12.5	0.0	25	—31.7	17	—17.4	1.1	1.4	1.3	76	64	72	5.2
Мартъ	758.4	773.5	741.1	— 7.3	— 0.3	— 4.4	— 4.0	7.9	22	—23.3	1	— 8.9	2.4	3.1	2.7	85	66	77	5.8
Апрѣль	754.9	773.4	732.0	— 2.5	3.2	0.0	0.2	13.3	28, 30	—21.2	12	— 4.9	3.3	3.7	3.5	77	60	69	5.8
Май	752.7	764.7	732.4	10.6	17.3	12.4	13.4	33.4	20	— 2.6	8	7.2	7.4	7.8	7.7	75	54	71	6.3
Іюнь	749.7	766.9	740.4	14.5	19.5	15.6	16.5	30.1	15	1.6	8	10.5	9.9	10.6	10.5	78	62	79	6.5
Іюль	746.0	753.5	738.8	16.6	22.0	17.0	18.5	32.6	15	8.2	26	12.9	12.0	11.9	12.3	84	62	85	5.5
Августъ	749.4	756.4	739.5	14.4	21.0	15.6	17.0	30.5	14	2.4	22	11.5	10.9	11.4	11.2	88	62	85	4.7
Сентябрь	750.0	758.4	738.5	7.0	11.9	8.3	9.1	20.9	30	— 1.6	22	4.9	6.8	7.0	7.0	90	67	84	7.1
Октябрь	757.6	770.3	737.4	2.3	7.4	4.2	4.6	18.6	9	— 5.0	23	1.3	4.9	5.3	5.1	88	69	81	6.9
Ноябрь	762.4	775.5	746.4	— 9.2	— 5.7	— 8.7	— 7.9	1.4	13	—20.6	30	—11.9	2.2	2.6	2.2	96	85	93	7.0
Декабрь	754.2	768.8	743.5	—13.2	—11.1	—12.7	—12.3	— 0.8	23	—30.7	29, 30	—16.8	1.8	1.9	1.8	90	86	89	7.7
Годъ	755.8	784.0	732.0	— 0.4	4.9	1.3	1.9	33.4	—	—39.3	—	— 2.9	5.3	5.6	5.5	84	68	80	6.0
φ = 56° 50′							**Екатеринбургъ.**												λ = 60°
Январь	748.9	761.7	732.9	—20.5	—15.7	—18.5	—18.2	— 7.0	14	—36.5	9	—22.3	0.8	1.0	0.9	81	73	80	4.3
Февраль	744.8	758.2	710.9	—15.6	— 8.9	—12.9	—12.5	— 0.3	25	—29.7	20	—16.9	1.1	1.5	1.2	78	63	71	5.4
Мартъ	738.6	752.7	722.3	— 7.7	— 2.3	— 5.3	— 5.1	3.9	22	—17.8	9	— 8.9	2.4	2.7	2.4	89	69	77	6.9
Апрѣль	735.8	750.3	710.8	— 3.1	2.6	— 1.1	— 0.5	12.6	28	—18.7	12	— 5.4	3.3	3.3	3.2	82	57	70	5.0
Май	734.1	745.0	716.0	9.2	16.1	11.0	12.1	31.2	21	— 4.1	8	5.5	6.4	6.2	6.3	71	48	66	5.3
Іюнь	731.3	746.0	721.6	12.6	17.8	14.3	14.9	28.8	20	0.0	8	9.7	8.5	8.6	9.1	77	57	74	7.1
Іюль	728.0	736.0	720.1	14.9	19.5	15.9	16.8	27.3	15	7.4	11	12.1	10.6	10.3	10.7	84	62	79	6.4
Августъ	731.8	739.4	723.5	12.8	19.0	14.3	15.4	28.7	14	2.6	24	10.6	9.9	9.9	10.0	89	61	81	6.1
Сентябрь	732.2	740.7	718.8	5.5	10.2	7.1	7.6	19.8	30	— 2.2	22	3.8	5.8	5.7	6.0	85	62	79	7.7
Октябрь	738.8	750.5	717.3	1.0	5.9	2.6	3.2	15.4	17	— 7.6	23	0.0	4.5	4.7	4.5	89	68	81	6.5
Ноябрь	742.7	754.7	725.7	— 8.9	— 6.2	— 8.3	— 7.8	0.5	1	—17.0	4	—10.4	2.2	2.5	2.3	94	85	92	8.1
Декабрь	734.1	746.4	723.5	—13.0	—11.1	—12.8	—12.3	— 2.4	23	—31.0	30	—15.3	1.7	1.9	1.8	89	86	89	7.8
Годъ	736.8	761.7	710.8	— 1.1	3.9	0.5	1.1	31.2	—	—36.5	—	— 3.1	4.8	4.9	4.9	84	66	78	6.4
φ = 56° 48′							**Ревда.**												λ = 59°
Январь	747.3	759.5	732.6	—24.1	—16.7	—21.0	—20.6	— 7.5	31	—40.1	9	—25.9	0.6	0.9	0.7	78	72	77	6.0
Февраль	743.0	756.8	709.3	—18.7	— 8.8	—16.4	—14.6	— 0.5	24	—38.1	19	—21.8	0.9	1.4	1.0	79	61	76	6.4
Мартъ	736.6	751.3	720.7	— 9.5	— 1.8	— 6.0	— 5.8	4.7	25	—28.4	18	—12.9	2.2	2.7	2.4	87	66	79	7.3
Апрѣль	733.9	747.3	708.2	— 3.0	2.9	— 1.5	— 0.5	11.5	30	—21.7	7	— 7.3	3.0	3.2	3.2	74	53	72	5.1
Май	732.2	742.8	715.0	8.9	15.3	9.1	11.1	31.3	21	— 5.1	7	3.8	6.3	6.3	6.5	73	51	74	6.1
Іюнь	729.4	743.8	719.6	13.2	16.8	13.8	14.6	27.8	20	0.5	8	8.9	9.1	9.3	9.8	79	65	82	8.2
Іюль	726.3	734.4	717.7	15.2	18.9	15.6	16.6	27.2	15	6.5	11	11.8	11.1	11.2	11.5	86	69	88	7.5
Августъ	730.2	737.9	721.9	13.8	18.7	13.7	15.4	28.0	14	0.5	24	10.0	10.3	10.8	10.5	87	68	89	6.3
Сентябрь	730.4	738.9	717.0	6.5	9.9	6.7	7.7	19.2	30	— 2.8	22	3.3	6.3	6.6	6.6	87	73	89	8.1
Октябрь	736.9	748.9	715.4	1.6	5.9	1.8	3.1	15.3	5	— 8.9	23	— 0.3	4.8	5.1	4.9	91	74	92	6.5
Ноябрь	740.9	752.8	723.9	— 9.2	— 6.3	— 8.8	— 8.1	0.9	1	—22.0	22	—11.5	—	—	—	—	—	—	8.7
Декабрь	732.0	744.1	721.5	—13.8	—11.1	—13.5	—12.8	— 2.6	25	—31.5	19	—17.5	—	—	—	—	—	—	7.7
Годъ	734.9	759.5	708.2	— 1.6	3.6	— 0.5	0.5	31.3	—	—40.1	—	— 5.0	—	—	—	—	—	—	7.0

Ветра. Vent.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	⊤	<	Яс. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. ≤0° Max.	Temp. ≤0° Min.	
= 225.6 m																										**Nijne-Tagilsk.** $G = 0.80$ mm
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	10	3	3	0	0	0	0	12	8	1	0	31	31	Janvier
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	5.1	17	4	4	0	0	0	0	10	10	0	0	28	28	Février
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	9.0	1	8	8	0	0	0	0	7	18	1	0	17	31	Mars
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	11.0	22	8	7	0	0	0	0	7	11	0	3	7	23	Avril
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.3	22.3	29	10	1	0	2	0	0	1	14	0	5	0	4	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.3	21.0	25	15	0	0	3	0	0	0	19	0	2	0	0	Juin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.2	15.0	24	18	0	1	4	0	0	0	19	0	3	0	0	Juillet
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156.1	29.0	16	12	0	0	3	0	0	3	12	0	0	0	0	Août
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	14.0	18	12	2	0	0	0	0	1	22	0	9	0	2	Septembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	2.8	29	6	3	0	0	0	0	4	17	1	1	0	17	Octobre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	22	7	7	0	0	0	0	5	17	1	0	29	30	Novembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	11.6	27	7	7	0	0	0	0	2	22	2	0	31	31	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	640.1	29.0	—	110	42	1	12	0	0	52	189	6	23	143	197	Année
= 75.7 m																										**Irbit.** $G = 0.82$ mm
	2.0	1	3	7	2	10	24	12	1	32	3.7	1.7	2	5	5	0	0	0	0	10	3	0	0	31	31	Janvier
	2.9	0	1	3	1	11	27	11	0	29	11.1	5.5	27	7	7	0	0	0	0	6	2	0	0	28	28	Février
	2.3	5	0	10	10	10	26	6	3	23	12.2	4.6	10	7	7	0	0	0	0	9	14	0	0	13	31	Mars
	3.2	10	1	2	6	20	17	11	10	13	17.6	6.0	27	8	6	0	0	0	0	4	9	0	0	7	17	Avril
	3.0	8	4	11	7	3	20	14	5	21	52.6	17.0	5	12	0	0	4	0	0	0	9	0	0	0	3	Mai
	1.8	8	1	8	9	13	17	10	3	21	113.5	42.5	25	17	0	0	2	4	0	0	9	0	1	0	0	Juin
	1.2	3	6	8	11	9	9	10	12	25	69.7	18.0	16	20	0	0	4	3	0	1	8	0	1	0	0	Juillet
	1.6	19	1	4	3	2	15	7	24	18	112.0	45.5	31	15	0	0	1	1	1	6	5	2	0	0	0	Août
	2.4	10	2	0	4	20	23	11	8	12	60.0	21.5	18	15	1	0	0	0	0	1	9	0	1	0	2	Septembre
	1.9	9	2	4	3	15	14	16	2	28	6.1	2.3	30	5	3	0	0	0	0	2	11	1	0	1	17	Octobre
	0.8	0	0	1	2	13	12	5	3	54	6.1	0.8	28	11	11	0	0	0	0	3	13	3	0	30	31	Novembre
	1.6	4	1	0	6	10	20	10	8	34	21.0	6.7	27	17	17	0	0	0	0	3	15	0	0	31	31	Décembre
	2.1	77	22	58	64	136	224	123	79	310	485.6	45.5	—	139	57	0	11	8	1	45	107	6	3	141	191	Année
= 284.9 m																										**Ekaterinbourg.** $G = 0.73$ mm
	4.1	3	6	6	9	5	9	39	8	8	2.7	0.8	7	6	6	0	0	0	0	12	8	0	0	31	31	Janvier
	4.3	1	0	0	4	8	16	43	8	4	10.1	8.0	17	3	3	0	0	0	0	7	9	0	1	28	28	Février
	4.8	5	7	6	12	8	17	30	6	2	26.2	14.7	9	10	10	0	0	0	0	5	14	0	1	21	31	Mars
	5.0	8	5	3	10	12	14	27	9	2	15.1	3.7	22	10	9	0	0	0	0	6	8	0	2	8	25	Avril
	4.6	8	8	7	9	15	17	19	8	2	46.2	18.1	29	11	2	0	1	4	0	2	9	1	4	1	4	Mai
	3.5	6	8	9	8	13	14	19	11	2	135.5	41.6	20	21	0	2	2	3	0	2	11	0	2	0	1	Juin
	2.4	11	4	3	6	7	16	14	15	17	75.3	20.0	1	20	0	0	5	7	0	0	12	3	0	0	0	Juillet
	2.8	16	3	2	3	6	5	21	23	14	138.3	45.3	31	17	0	0	5	0	2	4	10	4	0	0	0	Août
	4.9	6	0	0	4	12	22	32	13	1	60.2	11.1	17	20	3	0	0	0	0	0	13	0	4	0	2	Septembre
	4.4	8	1	5	11	8	14	34	9	3	12.0	4.1	11	9	5	0	0	0	0	2	12	1	2	3	21	Octobre
	4.0	5	4	3	5	8	7	43	13	2	5.4	1.5	20	10	10	0	0	0	0	2	16	1	0	29	30	Novembre
	4.5	6	1	1	15	13	16	29	10	2	15.0	3.5	27	17	17	0	0	0	0	4	19	2	0	31	31	Décembre
	4.1	83	47	45	96	115	167	350	133	59	542.0	45.3	—	154	65	2	13	14	2	46	141	12	16	152	204	Année
= 306? m																										**Revda.** $G = 0.72$ mm
	1.2	0	0	3	0	3	0	23	2	62	5.2	5.2	13	1	1	0	0	0	0	9	11	0	1	31	31	Janvier
	1.4	1	0	1	0	2	2	23	1	54	9.8	6.7	17	3	3	0	0	0	0	6	8	0	2	28	28	Février
	1.6	1	2	3	6	4	5	20	0	52	23.6	7.5	6	8	8	0	0	0	0	7	15	0	0	19	31	Mars
	1.4	3	2	3	2	5	8	24	4	39	0.5	0.2	19, 21	3	2	0	0	0	0	7	6	0	2	5	25	Avril
	0.8	5	2	3	8	1	9	20	7	38	36.4	15.6	23	8	2	0	3	1	0	5	10	1	1	0	4	Mai
	0.5	2	8	2	5	5	13	14	2	39	87.7	21.5	15	14	0	1	3	?	0	1	15	0	2	0	0	Juin
	0.8	3	4	1	2	8	10	16	7	42	90.5	13.6	21	15	0	0	?	4	0	1	17	2	0	0	0	Juillet
	0.7	3	1	0	2	5	5	18	11	48	124.7	44.1	31	12	0	0	3	1	0	6	11	0	0	0	0	Août
	2.0	4	0	0	1	2	22	26	10	25	50.7	10.4	17	13	1	0	0	0	0	0	16	0	1	0	2	Septembre
	0.5	3	0	0	1	6	7	18	3	55	12.3	4.4	28	6	4	0	0	0	0	6	8	0	0	1	20	Octobre
	1.1	1	0	1	0	1	3	17	4	63	1.5	0.9	19	2	2	0	0	0	0	2	19	0	0	29	30	Novembre
	1.1	3	0	3	0	0	3	17	3	64	16.0	5.0	10, 29	9	9	0	0	0	0	3	18	0	0	31	31	Décembre
	1.1	29	19	20	27	42	87	236	54	581	458.9	44.1	—	94	32	1	?	?	0	53	154	3	9	144	202	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 54° 54′							**Ковно.**												**λ = 23°**
Январь	759.9	772.8	739.1	— 5.6	— 3.7	— 5.2	— 4.8	3.1	23	—21.0	12, 13	— 7.6	3.3	3.4	3.5	89	82	91	8.5
Февраль	755.3	768.1	737.6	— 4.5	— 0.9	— 3.5	— 3.0	5.5	26	—22.8	16	— 6.6	3.3	3.6	3.3	89	79	87	9.2
Мартъ	758.4	771.6	744.2	— 4.1	0.6	— 2.8	— 2.1	4.5	12	—24.1	8	— 6.7	3.1	3.4	3.2	85	69	83	7.7
Апрѣль	757.4	769.4	747.1	3.2	8.4	3.4	5.0	16.6	21	— 6.4	2	0.4	4.7	5.0	4.9	80	60	82	7.3
Май	758.7	767.0	748.2	8.8	15.4	8.5	10.9	28.8	26	— 4.9	11	3.2	6.3	6.5	6.7	72	50	78	5.6
Іюнь	756.3	766.1	745.7	14.9	21.2	14.4	16.8	27.0	14	3.5	5	9.2	9.7	9.7	10.1	77	53	82	6.4
Іюль	757.8	764.2	748.8	16.9	22.5	16.4	18.6	29.6	21.	4.4	29	12.0	11.7	12.0	11.4	81	60	84	5.9
Августъ	760.0	770.4	751.1	16.2	23.8	15.6	18.5	32.7	25	4.5	30	10.7	11.6	11.6	11.4	84	55	87	5.2
Сентябрь	759.8	769.9	741.8	9.8	17.2	10.6	12.5	25.4	20	0.3	17	6.6	8.3	8.7	8.6	90	60	89	6.2
Октябрь	757.4	770.3	743.3	6.1	10.2	6.9	7.7	22.6	3	— 2.9	27	3.4	6.6	7.2	6.7	91	77	89	8.6
Ноябрь	762.6	774.0	754.7	1.8	2.9	2.5	2.4	7.2	1	— 2.5	21, 26	0.9	4.8	5.1	5.0	91	89	90	9.7
Декабрь	756.1	770.2	742.3	— 0.6	0.4	— 1.0	— 0.4	6.7	15	—28.0	31	— 3.3	4.2	4.3	4.2	88	84	89	9.1
Годъ	758.3	774.0	737.6	5.2	9.8	5.5	6.8	32.7	—	—28.0	—	1.8	6.5	6.7	6.6	85	68	86	7.4
φ = 55° 21′							**Игналино.**												**λ = 26°**
Январь	748.9	762.2	725.3	— 7.3	— 5.6	— 6.7	— 6.5	2.0	23	—22.0	12	— 8.9	2.6	2.7	2.7	87	83	87	8.0
Февраль	744.3	757.2	726.1	— 6.0	— 3.5	— 5.1	— 4.9	2.6	26	—25.4	17	— 8.1	3.0	3.3	3.1	91	84	90	8.5
Мартъ	747.0	761.7	731.0	— 5.5	— 1.2	— 4.6	— 3.8	2.9	28	—27.8	8	— 8.3	2.8	3.2	2.9	88	74	83	7.6
Апрѣль	745.6	756.1	735.8	1.7	5.6	2.4	3.2	14.0	21	—10.6	3	— 0.3	4.3	4.6	4.5	82	67	82	7.3
Май	747.3	755.1	737.0	8.1	12.9	8.8	9.9	26.9	26	— 4.7	15	4.0	6.0	5.8	6.4	72	52	73	4.8
Іюнь	744.6	753.2	735.8	15.0	19.3	14.8	16.4	25.7	7	4.8	5	10.2	8.9	8.9	9.1	71	55	74	4.4
Іюль	746.5	753.1	738.3	17.0	21.2	16.8	18.3	29.9	8	6.9	24, 30	12.0	10.5	10.2	10.5	72	56	74	4.0
Августъ	749.1	758.7	740.8	17.2	22.9	17.4	19.2	31.3	24	5.7	28	13.1	10.8	10.7	10.6	74	53	73	4.6
Сентябрь	747.9	758.3	726.2	9.6	14.9	10.6	11.7	23.4	20	1.7	17	7.4	8.0	8.0	8.1	89	64	84	6.5
Октябрь	746.4	758.8	731.8	5.3	9.1	6.3	6.9	21.2	3	— 1.8	26	3.5	6.5	6.8	6.5	94	77	89	7.8
Ноябрь	752.2	763.5	744.4	0.0	0.7	0.2	0.3	5.5	1	— 5.3	21	— 0.7	4.3	4.4	4.4	94	92	95	10.0
Декабрь	744.1	757.6	730.1	— 2.8	— 2.1	— 3.1	— 2.7	4.9	15	—26.3	31	— 5.5	3.7	3.7	3.6	90	86	88	9.2
Годъ	747.0	763.5	725.3	4.4	7.8	4.8	5.7	31.3	—	—27.8	—	1.5	6.0	6.2	6.0	84	70	83	6.9
φ = 54° 41′							**Вильно.**												**λ = 25°**
Январь	749.3	761.6	729.3	— 6.2	— 4.5	— 5.6	— 5.4	1.7	24	—20.5	12	— 7.5	3.0	3.1	3.1	94	90	92	9.0
Февраль	744.9	758.4	728.3	— 4.7	— 1.6	— 3.6	— 3.3	4.0	3	—21.6	18	— 6.2	3.3	3.8	3.5	94	88	93	9.5
Мартъ	747.6	761.4	732.9	— 4.8	— 0.3	— 2.9	— 2.7	4.0	12, 28	—21.9	8	— 6.5	3.1	3.4	3.2	91	76	83	7.8
Апрѣль	746.7	758.8	736.7	2.3	7.4	3.6	4.4	16.9	21	— 8.0	2	0.2	4.6	4.8	4.9	85	62	81	7.9
Май	748.2	756.1	737.2	8.8	14.1	10.1	11.0	27.7	26	— 3.6	11	4.7	6.7	6.6	6.9	76	56	74	5.7
Іюнь	745.9	754.4	735.3	14.8	19.7	15.7	16.7	28.9	7	5.4	18	10.9	10.0	9.6	10.1	80	58	77	6.5
Іюль	747.6	754.3	738.3	16.5	21.9	18.1	18.8	29.7	21	7.2	30	12.6	11.5	11.5	11.4	83	59	73	4.9
Августъ	750.1	759.3	741.5	16.1	23.6	18.5	19.4	31.6	25	6.4	28	13.0	11.4	10.9	11.0	83	51	71	4.2
Сентябрь	749.4	759.3	729.5	9.6	15.5	11.6	12.2	24.4	20	1.0	10	7.9	8.2	8.5	8.5	91	65	83	7.1
Октябрь	747.3	759.1	733.9	5.9	9.7	7.2	7.6	22.4	3	0.0	21, 27	4.3	6.9	7.5	7.0	96	83	90	8.4
Ноябрь	752.4	763.6	744.8	0.8	1.5	1.0	1.1	5.6	1	— 4.2	21	0.0	4.8	4.9	4.8	97	96	97	10.0
Декабрь	745.4	758.8	732.8	— 1.9	— 1.0	— 1.7	— 1.5	5.8	15	—25.1	31	— 3.8	4.1	4.2	4.1	95	92	93	9.8
Годъ	747.9	763.6	728.3	4.8	8.8	6.0	6.5	31.6	—	—25.1	—	2.5	6.5	6.6	6.5	89	73	84	7.6
φ = 56° 49′							**Корсовка.**												**λ = 27°**
Январь	754.4	768.3	728.6	— 8.3	— 7.1	— 8.0	— 7.8	2.0	1	—25.8	12	—10.0	2.5	2.5	2.4	89	85	89	8.6
Февраль	749.8	762.3	729.4	— 7.4	— 5.1	— 6.9	— 6.5	1.4	5	—37.8	18	—10.6	2.8	3.1	2.8	92	88	91	9.3
Мартъ	751.9	767.9	734.2	— 7.7	— 1.7	— 5.0	— 4.8	3.2	28	—22.1	3	— 9.6	2.6	3.2	2.8	92	75	83	7.8
Апрѣль	749.8	759.5	740.0	0.9	4.3	1.7	2.3	9.2	25	— 9.5	3	— 0.9	4.3	4.5	4.2	87	72	82	9.1
Май	751.3	759.0	741.5	6.8	12.2	8.2	9.1	27.0	26	— 4.2	15	3.2	6.2	6.1	6.5	80	56	75	6.1
Іюнь	749.2	756.9	741.5	12.9	18.4	13.9	15.1	27.0	29	2.3	15	8.4	9.1	8.7	9.2	82	57	78	6.5
Іюль	750.6	756.7	743.4	14.9	20.9	16.2	17.3	29.6	8	4.3	23	10.4	10.8	10.7	11.1	85	58	81	4.6
Августъ	753.6	762.0	745.1	14.7	22.2	15.9	17.6	30.0	9	1.8	29	11.2	11.2	11.7	11.8	89	59	87	4.9
Сентябрь	751.2	762.1	732.5	8.1	13.5	9.0	10.2	22.0	20	0.3	14	5.6	7.5	8.0	7.7	91	69	89	7.3
Октябрь	750.4	765.1	734.9	4.4	8.4	6.4	6.4	17.6	2	— 1.7	17	3.1	6.1	6.9	6.6	94	82	90	8.2
Ноябрь	757.9	770.1	748.3	— 0.4	0.3	— 0.4	— 0.2	5.6	1	— 6.8	20, 21	— 1.7	4.2	4.4	4.2	93	93	93	10.0
Декабрь	747.9	760.2	731.2	— 3.9	— 3.2	— 4.1	— 3.7	4.6	18	—25.8	30, 31	— 6.8	3.5	3.6	3.4	91	87	89	8.9
Годъ	751.5	770.1	728.6	2.9	6.9	3.9	4.6	30.0	—	—37.8	—	0.2	5.9	6.1	6.1	89	73	86	7.6

Ветра. vent.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	
$t = 36.^{m}2$										**Kovno.**													$G = 0.^{mm}66$		
4.6	0	2	15	14	11	29	4	1	0	68.4	21.5	31	14	12	0	0	0	0	2	24	2	0	18	30	Janvier
5.0	4	6	16	8	14	32	2	1	0	34.6	5.6	6	13	10	0	0	0	0	0	22	2	0	10	25	Février
4.8	2	10	16	18	6	22	13	4	0	29.1	7.8	28	16	14	0	0	0	0	2	14	0	1	9	30	Mars
4.6	2	11	10	5	9	35	12	6	0	30.0	8.6	17	14	3	3	0	0	0	1	12	0	0	0	10	Avril
3.4	5	10	4	6	18	22	18	9	1	21.8	5.3	19	9	3	1	0	0	0	8	6	1	2	0	10	Mai
2.6	9	9	3	4	18	23	9	9	3	73.5	22.9	24	14	0	1	3	4	2	5	8	3	0	0	0	Juin
2.9	5	2	4	1	10	49	8	1	0	26.9	9.4	9	8	0	0	0	2	0	10	9	1	0	0	0	Juillet
2.6	2	3	3	9	37	36	3	0	0	61.4	23.9	12	11	0	0	2	0	2	9	4	1	1	0	0	Août
3.7	1	4	0	2	3	62	17	1	0	50.4	14.8	5	14	0	0	0	0	2	5	7	2	0	0	0	Septembre
4.0	0	1	4	6	19	58	4	1	0	79.1	23.7	22	19	1	0	1	0	0	0	22	6	2	0	8	Octobre
4.6	3	9	10	20	34	11	0	3	0	35.2	6.8	5	11	2	0	0	0	0	0	29	8	0	2	10	Novembre
3.8	6	9	6	0	8	38	22	3	1	46.8	8.6	29	21	10	0	0	0	0	1	25	1	1	8	18	Décembre
4.1	39	76	91	93	187	417	112	39	5	557.2	23.9	—	164	55	5	6	6	6	43	182	27	7	47	141	Année
$t = 165.^{m}5$										**Ignalino.**													$G = 0.^{mm}66$		
2.3	0	0	16	24	11	9	1	0	32	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	22	1	0	23	31	Janvier
2.2	0	7	9	14	23	8	2	0	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	4	0	17	26	Février
2.2	5	12	4	19	17	14	3	0	19	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	13	1	0	17	30	Mars
1.6	3	2	10	4	21	20	10	4	16	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	13	1	1	0	17	Avril
1.4	3	8	2	6	8	15	12	10	29	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	6	0	0	0	9	Mai
0.6	8	6	5	2	7	13	8	11	30	45.8	11.0	24	12	0	0	3	1	0	7	8	1	0	0	0	Juin
1.1	3	8	0	9	6	22	10	9	26	40.5	12.4	26	9	0	0	1	4	0	13	4	0	0	0	0	Juillet
1.2	1	4	1	10	19	17	2	3	36	55.6	19.5	12	8	0	1	4	1	0	11	6	0	0	0	0	Août
1.5	2	0	0	0	6	25	21	10	26	65.4	13.0	28	15	0	0	0	0	1	4	9	1	0	0	0	Septembre
2.0	1	1	4	8	27	29	4	0	19	68.5	20.8	22	14	1	0	0	0	0	2	15	4	0	0	5	Octobre
2.5	0	8	3	36	18	2	1	0	22	35.2	12.4	16	8	2	0	0	0	0	0	29	5	0	9	19	Novembre
3.4	4	12	4	2	8	33	12	4	14	83.7	10.4	14	19	14	0	0	0	0	1	24	1	0	15	21	Décembre
1.8	30	68	58	134	171	207	86	51	290	—	—	—	—	—	—	8	6	1	58	169	19	1	81	158	Année
$t = 148.^{m}0$										**Vilno.**													$G = 0.^{mm}62$		
3.3	4	1	0	23	36	10	4	5	10	56.9	12.0	31	11	10	0	0	0	0	1	23	1	0	20	31	Janvier
3.9	3	5	9	5	49	6	3	0	4	45.4	7.1	21	12	9	0	0	0	0	0	23	0	0	11	26	Février
3.6	4	10	1	20	23	17	14	0	4	21.8	5.2	29	11	11	0	0	0	0	4	15	0	0	13	29	Mars
3.6	4	0	13	5	22	15	23	6	2	25.6	9.1	14	8	1	0	0	1	0	2	10	1	0	1	15	Avril
2.5	10	6	3	10	19	12	21	6	6	29.1	8.0	15	8	1	0	0	0	0	6	11	0	0	0	7	Mai
2.2	7	3	1	2	12	8	21	22	14	80.2	20.4	24	14	0	1	0	5	0	3	13	0	0	0	0	Juin
2.5	8	7	2	3	21	15	23	3	11	42.7	8.6	4	11	0	0	0	3	0	10	8	0	0	0	0	Juillet
1.8	3	1	2	5	32	17	11	3	19	29.6	7.5	27	8	0	0	0	0	0	10	3	0	0	0	0	Août
3.0	0	0	0	0	14	33	31	0	12	67.9	14.0	5	16	0	0	0	0	0	2	11	1	1	0	0	Septembre
4.0	3	0	5	2	48	22	7	0	6	76.7	16.8	22	19	0	0	0	0	0	0	20	3	0	0	2	Octobre
3.9	1	3	8	10	55	1	2	2	8	33.7	7.0	16	13	1	0	0	0	0	0	30	1	0	8	16	Novembre
4.2	8	3	9	2	10	26	26	4	5	92.0	21.0	29	20	12	0	0	0	0	0	27	0	0	11	22	Décembre
3.2	55	39	53	87	341	182	186	51	101	601.6	21.0	—	151	45	1	0	9	0	38	194	7	1	64	148	Année
$t = 103.^{m}5$										**Korsovka.**													$G = 0.^{mm}77$		
3.2	9	5	8	26	12	4	12	2	14	44.1	11.5	30	13	13	0	0	0	0	0	24	0	1	27	31	Janvier
3.9	5	11	4	24	20	4	4	3	9	43.3	6.1	28	17	17	0	0	0	0	1	20	0	1	19	26	Février
3.5	5	12	5	12	13	5	15	3	21	18.0	4.8	31	8	8	0	0	0	0	5	17	0	0	18	31	Mars
2.4	6	7	10	8	14	9	20	8	7	27.1	8.3	16	15	8	1	0	0	0	0	21	0	1	2	19	Avril
1.8	8	4	4	7	12	8	17	14	16	62.5	18.3	27	11	2	0	0	0	0	3	14	0	0	0	9	Mai
1.8	18	10	9	1	2	4	9	19	16	44.2	7.0	19	14	0	0	0	1	0	0	12	0	0	0	0	Juin
1.5	9	2	2	10	2	10	19	16	21	117.4	55.0	26	11	0	0	0	2	0	4	6	0	0	0	0	Juillet
1.0	4	4	6	10	9	3	14	8	30	27.1	6.5	6	9	0	0	0	1	0	5	7	0	0	0	0	Août
2.5	4	0	0	2	10	11	21	19	22	75.1	15.3	6	13	0	0	0	1	0	2	11	0	2	0	0	Septembre
3.8	0	2	6	13	28	13	7	4	20	73.8	20.5	22	16	0	0	0	1	0	0	20	1	3	0	6	Octobre
3.3	5	8	3	27	26	7	2	0	12	20.5	7.3	17	11	6	0	0	0	0	0	30	0	0	13	23	Novembre
4.3	11	9	2	4	9	21	19	12	6	34.3	8.2	1	16	8	0	0	0	0	0	23	0	3	16	24	Décembre
2.8	84	74	59	144	157	99	159	108	194	587.4	55.0	—	154	62	1	0	6	0	20	205	1	11	95	169	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 55° 53′							**Двинскъ.**												λ = 26°
Январь	—	—	—	— 7.7	— 6.0	— 7.0	— 6.9	2.2	1	—	—	—	2.4	2.5	2.3	88	84	87	8.1
Февраль	—	—	—	— 6.0	— 4.0	— 5.4	— 5.1	3.0	26	—27.6	16	— 8.6	3.0	3.2	3.1	91	85	91	9.4
Мартъ	—	—	—	— 6.0	— 1.7	— 4.3	— 4.0	2.7	18, 29	—21.3	2	— 8.2	2.8	3.2	2.9	88	76	83	7.2
Апрѣль	—	—	—	1.2	5.3	2.6	3.0	11.8	21	—10.3	3	— 0.2	4.3	4.6	4.5	84	67	80	7.6
Май	—	—	—	7.6	12.5	9.0	9.7	25.7	26	— 3.2	11	4.3	6.2	5.8	6.7	77	54	75	5.6
Іюнь	—	—	—	14.1	18.7	15.6	16.1	24.6	28	5.5	5	10.3	8.9	8.6	9.3	75	55	71	5.4
Іюль	—	—	—	16.1	20.9	17.6	18.2	28.5	8	5.4	30	12.2	10.3	10.1	10.8	75	55	72	5.1
Августъ	754.6	764.4	745.7	16.2	22.5	17.7	18.8	30.7	25	6.6	28	13.1	11.3	10.6	11.2	82	53	75	4.9
Сентябрь	753.1	764.0	731.4	9.2	14.6	10.3	11.4	22.5	20	2.4	18	7.5	8.0	7.9	8.1	91	63	85	6.9
Октябрь	751.7	765.2	736.2	5.2	9.0	6.5	6.9	19.5	3	— 1.6	12	3.9	6.5	6.8	6.6	95	75	92	7.8
Ноябрь	758.2	770.0	750.3	0.2	0.7	0.2	0.4	4.9	1	— 5.7	21	— 0.7	4.5	4.5	4.5	96	93	96	10.0
Декабрь	749.4	763.3	733.5	— 2.9	— 1.9	— 3.1	— 2.6	5.0	18	—25.1	31	— 5.2	3.7	3.8	3.6	90	86	88	9.2
Годъ	—	—	—	3.9	7.6	5.0	5.5	30.7	—	—	—	—	6.0	6.0	6.1	86	70	83	7.3
φ = 55° 9′							**Новое Королево.**												λ = 30°
Январь	743.0	756.6	719.0	— 9.4	— 8.1	— 8.3	— 8.6	0.6	1	—23.9	8	—11.8	2.2	2.4	2.4	89	87	89	8.7
Февраль	739.1	752.7	719.9	— 7.1	— 5.4	— 6.3	— 6.3	2.3	28	—28.7	17	— 9.8	2.8	2.9	3.0	93	86	91	9.5
Мартъ	740.2	756.1	723.8	— 6.4	— 1.6	— 3.9	— 4.0	4.2	13	—23.1	9	— 7.9	2.7	2.8	3.0	88	66	82	6.6
Апрѣль	738.6	747.9	726.4	0.9	4.6	1.9	2.5	14.1	30	— 5.2	2	— 0.8	4.1	4.0	4.2	83	63	79	7.5
Май	739.5	749.9	726.3	7.8	11.7	8.7	9.4	24.7	26	— 3.7	12	4.7	5.9	5.8	6.2	75	57	71	6.3
Іюнь	736.8	743.7	728.3	13.4	17.4	13.6	14.8	23.6	29	4.6	5	9.4	8.4	7.9	9.0	73	54	77	5.3
Іюль	739.0	744.9	729.4	15.8	20.2	16.2	17.4	29.5	8	6.6	15	11.3	10.0	9.3	10.3	74	53	74	3.6
Августъ	742.6	750.0	734.4	15.9	22.3	16.2	18.1	30.4	9	3.7	29	12.1	10.0	9.2	10.0	75	47	73	3.4
Сентябрь	740.2	751.2	720.3	7.9	13.1	9.5	10.2	21.6	29	— 1.2	18	5.8	7.1	7.1	7.3	89	63	81	6.8
Октябрь	739.9	753.2	725.7	4.6	8.3	6.0	6.3	20.3	4	— 1.3	12	3.2	6.0	6.1	6.1	92	74	86	7.7
Ноябрь	746.5	757.4	736.7	— 2.2	— 1.5	— 1.8	— 1.8	5.0	1	— 8.8	22	— 3.0	3.7	3.8	3.8	94	90	94	10.0
Декабрь	736.3	750.0	725.6	— 4.6	— 4.1	— 4.5	— 4.4	2.7	18	—25.3	29	— 6.9	3.3	3.2	3.2	90	87	88	9.7
Годъ	740.1	757.4	719.0	3.0	6.4	3.9	4.4	30.4	—	—28.7	—	0.5	5.5	5.4	5.7	85	69	82	7.1
φ = 55° 13′							**Вязьма.**												λ = 34°
Январь	745.0	758.5	720.3	—12.0	— 9.9	—11.9	—11.3	— 1.4	27	—27.5	9	—14.8	—	—	—	—	—	—	7.9
Февраль	741.5	754.8	722.1	—10.3	— 7.1	— 9.3	— 8.9	0.5	2	—31.3	18	—12.7	—	—	—	—	—	—	8.8
Мартъ	741.0	757.5	721.5	— 6.9	— 1.5	— 4.8	— 4.4	3.4	13, 31	—22.9	9	— 9.1	—	—	—	—	—	—	6.5
Апрѣль	739.0	747.9	724.7	0.9	4.5	1.3	2.2	13.8	30	— 8.0	11	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8.0
Май	739.2	750.5	724.0	9.3	13.0	7.6	10.0	25.0	26	— 3.8	12	4.2	—	—	—	—	—	—	7.1
Іюнь	736.5	742.0	729.5	14.2	17.3	12.0	14.5	25.9	8	3.6	23	8.5	—	—	—	—	—	—	5.9
Іюль	738.6	743.8	727.5	17.7	21.9	15.4	18.3	31.6	8	3.2	31	11.8	—	—	—	—	—	—	3.5
Августъ	742.7	748.8	735.3	17.2	23.8	15.0	18.7	31.9	9	0.7	30	10.7	—	—	—	—	—	—	4.0
Сентябрь	739.9	751.1	720.1	8.0	13.2	7.5	9.6	22.8	29	— 2.0	18	4.4	—	—	—	—	—	—	6.8
Октябрь	740.8	753.7	728.4	5.2	8.2	5.3	6.2	20.5	3, 4	— 1.1	13	3.0	—	—	—	—	—	—	8.5
Ноябрь	748.1	760.0	737.0	— 3.6	— 2.5	— 3.7	— 3.3	5.0	1	—15.2	22	— 4.9	—	—	—	—	—	—	9.3
Декабрь	736.4	750.1	726.9	— 5.7	— 5.1	— 6.0	— 5.6	1.4	21	—31.9	29	— 8.3	—	—	—	—	—	—	9.4
Годъ	740.7	760.0	720.1	2.8	6.3	2.4	3.8	31.9	—	—31.9	—	— 0.7	—	—	—	—	—	—	7.1
φ = 55° 12′							**Батищево.**												λ = 33°
Январь	747.0	759.8	721.6	—11.4	— 8.8	—10.5	—10.2	— 0.8	27	—29.6	9	—13.5	—	—	—	—	—	—	8.0
Февраль	743.5	756.8	725.1	— 9.2	— 6.7	— 8.3	— 8.1	0.4	27, 28	—30.1	17	—11.7	—	—	—	—	—	—	9.6
Мартъ	743.3	759.9	724.7	— 7.4	— 1.3	— 4.3	— 4.3	3.2	29	—23.3	9	— 9.1	—	—	—	—	—	—	7.0
Апрѣль	741.5	750.4	727.6	0.2	4.3	1.9	2.1	13.0	30	— 9.0	10	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.3
Май	741.6	753.0	726.7	7.6	12.6	9.2	9.8	25.4	26	— 3.7	12	4.0	—	—	—	—	—	—	6.8
Іюнь	738.9	744.7	732.0	12.7	17.1	13.6	14.5	24.6	8	2.4	23	8.9	—	—	—	—	—	—	6.3
Іюль	741.1	746.4	729.7	16.0	21.3	16.1	17.8	30.4	8	3.0	31	11.1	—	—	—	—	—	—	4.5
Августъ	745.1	751.2	737.4	14.7	23.0	16.2	18.0	30.2	8	1.8	30	10.2	—	—	—	—	—	—	4.1
Сентябрь	742.4	753.4	722.6	6.8	12.8	8.5	9.4	22.4	29	— 2.0	18	4.5	—	—	—	—	—	—	7.5
Октябрь	742.8	756.0	730.9	4.4	8.2	5.7	6.1	20.3	4	— 3.1	12	2.5	—	—	—	—	—	—	8.5
Ноябрь	750.1	761.5	739.0	— 3.4	— 2.4	— 3.4	— 3.1	4.4	1	—14.2	22	— 4.7	—	—	—	—	—	—	9.2
Декабрь	738.7	751.9	729.5	— 5.5	— 4.7	— 5.5	— 5.2	2.0	21, 22	—33.7	29	— 8.1	—	—	—	—	—	—	9.5
Годъ	743.0	761.5	721.6	2.1	6.3	3.3	3.9	30.4	—	—33.7	—	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.5

Скорость ветра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
H = 100.7 m											**Dvinsk.**													**G = 0.71 mm**		
3.1		7	2	10	15	7	7	4	3	3	13.1	8.4	31	10	9	0	0	0	0	3	13	1	0	25	—	Janvier
3.5		2	5	13	13	24	12	6	4	5	10.4	2.2	8	10	9	0	0	0	0	1	22	4	1	18	26	Février
3.1		5	9	8	13	13	16	9	8	12	11.6	3.9	30	11	9	0	0	0	0	7	11	2	0	18	31	Mars
3.3		6	4	9	6	13	15	11	19	7	23.5	5.7	21	15	5	0	0	0	0	1	14	2	0	1	13	Avril
2.2		12	14	4	5	9	12	11	19	7	28.6	6.5	5	12	2	0	0	0	0	7	10	0	0	0	7	Mai
2.1		29	16	4	4	3	5	9	13	7	51.1	14.2	24	13	0	0	3	1	0	4	11	0	0	0	0	Juin
2.3		19	6	2	4	2	13	24	19	4	31.6	8.2	4	10	0	0	1	0	0	8	9	0	1	0	0	Juillet
2.3		9	2	5	4	13	18	16	12	14	47.4	20.0	12	11	0	1	3	1	2	9	6	3	1	0	0	Août
3.5		12	0	0	1	3	24	16	20	14	40.6	10.0	6	15	0	0	0	0	1	2	10	2	1	0	0	Septembre
5.1		4	6	7	6	13	28	12	7	10	63.9	21.5	22	20	1	0	1	0	0	0	21	7	4	0	2	Octobre
4.2		5	8	8	21	31	6	3	3	5	21.9	7.4	17	14	4	0	0	0	0	0	30	13	0	9	16	Novembre
5.4		8	15	4	1	8	17	21	18	1	39.5	5.5	1	22	14	0	0	0	0	0	25	4	2	15	20	Décembre
3.3		118	87	74	93	139	173	142	145	89	383.2	21.5	—	163	53	1	8	2	3	42	182	38	10	86	—	Année
H = 237.1 m											**Novoe Korolevo.**													**G = 0.64 mm**		
4.6		6	4	5	42	17	6	9	3	1	32.2	4.8	23	20	20	0	0	0	0	3	25	3	0	28	31	Janvier
4.7		4	5	4	22	35	7	7	0	0	36.2	9.1	13	18	17	0	0	0	0	1	23	8	0	24	28	Février
4.1		7	10	13	25	10	14	8	5	1	21.8	5.0	29	16	16	0	0	0	0	5	13	6	0	17	29	Mars
3.4		2	9	14	12	13	16	16	8	0	28.5	6.2	16	21	11	0	0	1	0	2	14	5	0	1	22	Avril
2.5		12	11	6	8	11	8	20	14	3	92.7	25.5	27	15	4	1	1	2	0	4	6	3	0	0	6	Mai
1.7		22	14	9	3	4	9	9	14	6	76.9	23.3	8	16	0	1	3	5	0	2	7	1	0	0	0	Juin
1.9		12	10	2	15	3	9	23	12	7	20.9	5.3	9	11	0	0	3	3	0	4	1	2	0	0	0	Juillet
1.8		9	7	8	11	15	12	9	11	11	67.2	28.1	26	13	0	0	5	4	0	9	3	2	0	0	0	Août
3.0		4	2	2	8	17	15	24	18	0	66.8	22.9	7	21	0	0	0	0	0	0	9	2	0	0	2	Septembre
3.9		7	4	8	18	22	16	13	3	2	72.5	13.3	23	21	0	1	0	1	1	0	16	5	0	0	5	Octobre
4.0		4	8	6	27	35	6	3	1	0	25.1	6.2	16	11	5	0	0	0	0	0	30	15	0	21	27	Novembre
3.6		12	6	6	5	12	20	23	6	3	74.2	15.0	1	28	24	0	0	0	0	0	26	10	0	17	26	Décembre
3.4		101	90	83	196	194	138	164	95	34	615.0	28.1	—	211	97	3	12	16	1	30	173	62	0	108	176	Année
H = 237.8 m											**Vïazma.**													**G = 0.64 mm**		
2.9		2	1	19	20	3	2	2	1	40	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	21	0	1	31	31	Janvier
2.8		4	0	1	18	8	18	4	2	29	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	19	3	0	26	28	Février
2.3		1	3	9	13	10	7	7	5	37	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	16	5	0	16	31	Mars
1.8		0	3	10	4	10	10	17	4	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	13	2	2	1	23	Avril
1.3		8	4	1	1	5	4	12	18	28	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	5	1	0	0	8	Mai
1.1		8	2	4	3	1	4	6	23	39	—	—	—	—	—	—	2	5	0	1	12	1	2	0	0	Juin
1.4		7	11	3	7	5	2	12	24	22	—	—	—	—	—	—	3	3	1	2	4	0	1	0	0	Juillet
0.1		6	3	0	6	5	4	8	11	46	18.1	7.2	27	5	0	0	1	0	7	11	2	0	0	0	0	Août
1.3		3	0	0	1	5	7	22	17	31	23.3	4.5	15	10	0	0	0	0	1	5	7	1	0	0	3	Septembre
3.4		1	3	4	4	10	8	12	7	39	38.5	13.0	10	10	0	0	0	0	0	0	18	1	5	0	4	Octobre
0.0		1	5	2	6	10	2	3	0	56	17.8	4.1	2	6	5	0	0	0	0	1	24	5	0	24	28	Novembre
4.7		8	6	1	3	11	15	19	14	16	28.2	5.3	30	13	13	0	0	0	0	0	23	6	8	17	29	Décembre
2.0		49	41	54	86	83	83	124	126	406	—	—	—	—	—	—	6	8	9	34	164	25	19	115	185	Année
H = 207.4 m											**Batichtchevo.**													**G = 0.64 mm**		
4.9		0	2	22	31	10	6	4	9	9	46.8	6.2	31	29	26	0	0	0	0	4	22	0	0	31	31	Janvier
6.4		0	4	12	29	18	7	3	4	7	45.7	13.7	13	19	17	0	0	0	0	1	22	5	0	26	28	Février
4.8		1	4	13	21	14	9	14	4	13	14.9	4.3	5	18	15	0	0	0	0	5	17	0	1	13	30	Mars
4.0		1	4	12	12	14	14	16	5	10	32.4	6.4	16	21	11	0	0	0	0	2	12	1	4	0	20	Avril
3.3		3	7	10	6	7	18	19	13	10	48.7	21.7	18	16	3	0	2	0	0	4	9	0	1	0	6	Mai
2.0		7	8	13	4	6	9	15	13	15	78.1	17.0	25	21	0	1	3	0	0	0	14	0	0	0	0	Juin
2.5		7	6	5	8	7	10	28	17	5	31.5	12.1	18	11	0	0	2	0	0	2	2	1	0	0	0	Juillet
1.6		5	3	6	10	12	11	11	12	23	15.8	3.7	27	9	0	0	2	0	0	9	1	2	0	0	0	Août
3.4		3	0	1	2	15	19	27	13	10	43.8	16.6	7	16	0	0	1	0	0	1	10	3	4	0	4	Septembre
5.0		1	2	7	15	20	13	10	9	16	53.3	9.0	9	22	1	0	0	0	0	1	20	4	3	0	6	Octobre
3.8		0	6	7	18	27	20	5	2	5	26.8	5.1	19	15	14	0	0	0	0	0	27	1	0	23	28	Novembre
1.3		2	2	6	8	11	19	24	16	4	47.4	12.4	1	24	17	0	0	0	0	0	24	1	4	17	28	Décembre
4.2		30	48	114	164	161	155	176	117	127	485.2	21.7	—	221	104	1	10	0	0	29	180	18	17	110	181	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Обл. Nébul. 7
φ = 54° 47′							**Смоленскъ.**												**λ = 32°**
Январь	745.2	758.6	720.8	—10.3	— 7.9	— 9.3	— 9.2	1.0	24	—26.7	8	—12.3	2.1	2.3	2.3	89	85	89	8.0
Февраль	741.9	755.9	724.0	— 7.0	— 5.0	— 6.6	— 6.2	2.8	1	—26.7	18	— 9.5	2.6	2.9	2.7	90	83	88	9.1
Мартъ	742.3	758.3	725.0	— 5.8	— 1.1	— 3.3	— 3.4	3.0	29	—22.2	9	— 7.0	2.7	3.2	3.0	85	73	79	6.2
Апрѣль	740.7	749.7	727.5	0.9	5.6	2.9	3.1	15.0	30	— 3.9	11	— 0.1	4.2	4.7	4.4	85	69	78	6.7
Май	741.2	751.8	727.2	9.0	14.1	9.7	10.9	25.9	27	— 4.1	12	5.0	6.6	6.6	6.8	75	56	73	6.3
Іюнь	738.3	744.4	730.3	14.4	18.7	14.2	15.8	27.2	29	5.6	5, 23	10.0	9.4	9.0	9.4	77	58	78	5.7
Іюль	740.7	746.6	730.0	16.9	21.8	17.2	18.6	30.4	8	6.5	30	12.4	11.0	10.9	11.2	76	57	76	3.5
Августъ	744.4	751.5	735.8	16.0	22.9	17.4	18.8	31.2	7	4.8	30	12.4	10.6	10.4	10.8	78	51	73	3.6
Сентябрь	742.0	752.5	723.7	7.9	13.1	9.3	10.1	22.7	29	— 2.0	18	6.0	7.2	7.8	7.7	89	69	86	6.9
Октябрь	741.6	753.8	729.4	4.8	8.6	6.2	6.5	23.0	4	— 0.5	17, 22	3.4	6.0	6.5	6.4	91	77	89	7.9
Ноябрь	748.6	759.8	737.4	— 2.7	— 1.7	— 2.6	— 2.3	5.3	1	—10.2	22	— 3.7	3.6	3.8	3.6	94	92	93	10.0
Декабрь	737.8	753.2	727.9	— 4.7	— 3.7	— 4.5	— 4.3	2.4	16	—27.1	29	— 6.8	3.3	3.4	3.3	90	90	90	8.7
Годъ	742.1	759.8	720.8	3.3	7.1	4.2	4.9	31.2	—	—27.1	—	0.8	5.8	6.0	6.0	85	72	83	6.9
φ = 54° 39′							**Фленово.**												**λ = 32°**
Январь	—	—	—	—10.9	— 8.2	— 9.2	— 9.4	0.8	24	—30.0	9	—13.0	—	—	—	—	—	—	9.5
Февраль	—	—	—	— 7.8	— 5.2	— 7.0	— 6.7	3.0	1	—32.1	17	—11.3	—	—	—	—	—	—	9.6
Мартъ	—	—	—	— 7.9	— 1.1	— 4.6	— 4.5	4.5	14	—26.1	9	—10.0	—	—	—	—	—	—	6.4
Апрѣль	—	—	—	0.8	5.2	1.9	2.6	14.9	30	— 9.2	11	— 1.4	4.1	4.3	4.3	84	66	82	7.1
Май	—	—	—	8.5	13.4	8.6	10.2	25.0	26	— 3.6	12	4.2	6.6	6.6	6.9	76	57	79	6.7
Іюнь	—	—	—	13.7	18.0	13.7	15.1	24.4	8	2.9	23	9.2	9.3	8.9	9.4	79	59	80	6.4
Іюль	—	—	—	16.3	21.0	16.2	17.8	30.4	8	3.7	31	11.2	10.6	10.6	11.0	75	57	79	4.0
Августъ	—	—	—	15.4	23.4	15.8	18.2	32.3	7	3.2	30	10.4	10.5	10.3	10.2	80	48	77	3.8
Сентябрь	—	—	—	7.7	13.9	8.7	10.1	23.4	29	— 3.4	18	5.2	7.0	7.4	7.3	88	62	85	8.2
Октябрь	—	—	—	4.6	9.1	6.0	6.6	20.6	4	— 2.0	18	3.2	5.7	6.2	6.0	87	72	84	8.4
Ноябрь	—	—	—	— 2.7	— 1.7	— 2.4	— 2.3	5.2	1	—10.2	22	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10.0
Декабрь	—	—	—	— 4.5	— 3.7	— 4.4	— 4.2	2.6	2	—28.7	29	— 6.8	—	—	—	—	—	—	9.5
Годъ	—	—	—	2.8	7.0	3.6	4.5	32.3	—	—32.1	—	— 0.2	—	—	—	—	—	—	7.5
φ = 54° 13′							**Шанталово.**												**λ = 32°**
Январь	749.0	762.6	724.5	—10.2	— 7.5	— 9.4	— 9.0	0.0	27	—31.2	9	—13.2	—	—	—	—	—	—	8.2
Февраль	745.3	759.6	728.0	— 8.2	— 5.7	— 7.3	— 7.1	1.6	28	—30.7	16, 17	—12.2	—	—	—	—	—	—	9.2
Мартъ	745.4	761.8	727.8	— 7.4	— 0.8	— 4.0	— 4.1	4.6	29	—29.8	7	—10.5	—	—	—	—	—	—	6.5
Апрѣль	744.0	753.5	733.4	1.2	5.2	2.3	2.9	15.0	30	— 6.3	10, 12	— 1.0	—	—	—	—	—	—	6.6
Май	744.1	755.4	728.7	8.8	13.2	9.7	10.6	24.8	26	— 4.9	13	3.7	—	—	—	—	—	—	6.3
Іюнь	741.0	746.8	733.5	13.8	18.2	14.1	15.4	24.6	29	3.8	6	8.4	—	—	—	—	—	—	5.3
Іюль	742.9	749.4	733.2	16.6	21.5	16.7	18.3	27.0	4	3.9	30	10.5	—	—	—	—	—	—	4.1
Августъ	747.3	754.2	738.3	15.8	23.8	16.9	18.8	33.0	8	1.9	30	9.8	—	—	—	—	—	—	3.7
Сентябрь	745.8	756.8	727.6	7.5	14.5	9.1	10.4	24.0	29	— 1.7	15, 16	4.0	—	—	—	—	—	—	6.8
Октябрь	745.3	757.8	733.3	5.0	9.4	6.3	6.9	21.6	3	— 3.2	18	3.0	—	—	—	—	—	—	7.3
Ноябрь	752.1	762.6	740.6	— 3.0	— 1.6	— 2.3	— 2.3	5.8	1	—11.9	22	— 4.1	—	—	—	—	—	—	9.7
Декабрь	741.7	755.8	731.1	— 4.6	— 3.6	— 4.2	— 4.1	2.7	2	—27.4	29	— 7.0	—	—	—	—	—	—	9.1
Годъ	745.3	762.6	724.5	2.9	7.2	4.0	4.7	33.0	—	—31.2	—	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.9
φ = 53° 56′							**Рославль.**												**λ = 32°**
Январь	747.8	760.5	724.5	— 9.8	— 7.8	— 9.5	— 9.0	0.7	24	—31.1	9	—12.1	2.2	2.4	2.2	90	88	90	8.2
Февраль	744.9	758.3	727.9	— 8.4	— 5.2	— 7.6	— 7.1	0.9	2	—29.2	17	—11.0	2.4	2.7	2.5	90	83	88	9.3
Мартъ	744.5	760.1	726.9	— 7.2	— 0.8	— 4.0	— 4.0	4.1	29	—22.6	9	— 8.5	2.7	3.2	3.1	91	71	84	7.0
Апрѣль	743.1	752.6	729.3	1.4	5.7	2.4	3.2	15.1	30	— 5.4	10	— 0.6	4.2	4.5	4.5	83	67	82	6.6
Май	743.2	754.7	726.9	9.3	14.7	10.0	11.3	26.6	26	— 2.7	4, 21	5.1	7.0	7.1	7.0	77	57	73	6.0
Іюнь	740.2	745.8	732.4	14.4	19.1	14.0	15.8	25.6	8	4.8	5	8.9	9.6	9.4	9.5	79	59	80	5.5
Іюль	742.5	748.7	733.8	16.8	22.5	16.9	18.7	31.6	8	6.0	24	12.5	11.1	11.3	11.2	76	55	77	5.1
Августъ	746.4	753.0	738.4	15.9	24.3	17.0	19.1	32.4	8	1.8	30	11.2	10.6	10.9	10.6	78	48	73	4.2
Сентябрь	744.5	755.1	725.0	7.5	14.3	9.6	10.5	23.9	29	— 1.5	18	5.4	7.1	7.8	7.4	90	64	82	7.4
Октябрь	744.5	756.9	733.4	5.1	9.9	6.5	7.2	21.2	4	— 1.8	27	3.9	6.2	6.6	6.6	92	73	90	8.6
Ноябрь	751.5	762.2	739.5	— 3.1	— 1.7	— 2.4	— 2.4	6.6	1	—12.3	22	— 3.7	3.4	3.7	3.6	92	89	91	9.5
Декабрь	741.0	755.7	731.2	— 4.7	— 3.7	— 4.2	— 4.2	2.3	2	—26.4	29	— 6.4	3.2	3.4	3.3	89	88	90	9.0
Годъ	744.5	762.2	724.5	3.1	7.6	4.1	4.9	32.4	—	—31.1	—	0.4	5.8	6.1	6.0	86	70	83	7.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≥0°	Temp. Min. ≥0°	Mois.
Smolensk. $H = 228^{m}?$																										$G = 0^{mm}.63$
3.1		7	35	18	12	1	0	0	3	17	54.2	9.4	23	20	20	0	0	0	0	5	22	1	1	29	31	Janvier
2.9		0	6	14	29	2	4	0	3	20	33.8	8.7	13	11	10	0	0	0	0	2	22	4	3	24	28	Février
2.6		14	6	22	10	6	1	3	10	21	21.0	7.6	7	10	9	0	0	0	0	6	14	2	4	11	30	Mars
1.7		0	5	12	5	4	17	15	12	20	18.2	2.7	5	11	8	0	0	0	0	3	10	1	5	0	16	Avril
1.5		1	7	11	2	1	9	24	14	24	37.4	11.7	18	15	3	0	1	0	0	7	4	0	1	0	5	Mai
1.7		6	7	3	5	0	6	19	23	21	73.3	25.9	17	15	0	0	2	2	0	4	11	0	0	0	0	Juin
2.2		0	11	4	2	7	8	22	25	14	12.3	4.7	16	7	0	0	2	0	0	5	2	0	1	0	0	Juillet
0.9		3	4	5	2	5	17	16	8	33	30.7	8.7	27	6	0	0	1	0	0	13	2	1	0	0	0	Août
1.7		0	0	2	0	0	22	30	15	21	56.3	20.5	7	13	0	0	0	0	0	4	9	1	2	0	1	Septembre
2.2		2	4	0	4	5	19	21	10	28	61.8	11.7	4	19	1	0	0	0	0	1	15	4	3	0	3	Octobre
1.6		0	7	0	4	11	33	4	1	30	18.3	6.0	19	10	6	0	0	0	0	0	29	9	0	21	27	Novembre
2.8		1	4	6	1	5	12	40	7	17	60.8	11.0	16	20	18	0	0	0	0	0	22	5	1	16	27	Décembre
2.1		40	96	97	76	47	148	194	131	266	478.1	25.9	—	157	75	0	6	2	0	50	162	28	21	101	168	Année
Flenovo. $H = 225^{m}?$																										
2.4		0	5	16	14	10	6	8	3	30	33.7	?	?	*15*	*15*	0	0	0	0	1	23	3	0	29	31	Janvier
2.2		0	5	2	37	16	4	3	2	15	43.4	10.0	13	*14*	*10*	0	0	0	0	0	23	3	0	23	28	Février
1.9		5	0	8	22	7	11	11	4	25	19.2	3.6	5	15	15	0	0	0	0	7	15	1	0	13	30	Mars
2.1		1	5	12	6	9	14	22	5	16	37.0	4.7	28	19	11	0	0	0	0	2	9	2	0	1	21	Avril
1.5		4	5	2	1	3	15	28	7	28	45.8	13.0	18	15	3	0	2	0	1	4	10	1	0	0	6	Mai
1.4		14	3	2	8	1	7	21	18	16	63.4	22.5	17	16	0	0	2	7	0	1	14	1	1	0	0	Juin
2.0		5	10	0	7	2	12	28	15	14	10.2	3.3	19	10	0	0	1	7	0	2	4	1	0	0	0	Juillet
1.2		8	0	1	10	4	8	16	12	34	17.2	5.5	10	8	0	0	3	4	2	9	3	1	0	0	0	Août
2.5		2	0	0	1	7	25	31	9	15	44.6	17.9	7	17	0	0	1	0	2	2	8	2	2	0	2	Septembre
2.3		4	1	0	13	6	26	19	7	17	60.0	6.8	15	23	0	0	0	1	0	1	18	3	1	0	6	Octobre
2.8		1	8	1	28	32	9	2	1	8	21.2	4.3	19	11	6	0	0	0	0	0	30	12	0	19	26	Novembre
3.7		5	4	6	6	12	31	18	7	4	57.5	10.0	1	28	21	0	0	0	0	0	26	5	0	15	25	Décembre
2.2		49	46	50	153	109	168	207	90	222	453.2	22.5	—	191	81	0	9	19	5	29	183	35	4	100	175	Année
Chantalovo. $H = 192^{m}?$																										$G = 0^{mm}.58$
3.5		4	10	2	35	19	0	4	7	12	43.1	6.5	24	16	16	0	0	0	0	4	24	0	0	31	31	Janvier
4.0		3	2	2	36	24	4	4	0	9	25.1	9.0	23	13	10	0	0	0	0	1	20	4	0	23	28	Février
3.0		7	7	10	16	15	9	2	11	15	15.9	3.0	3	14	12	0	0	0	0	6	14	2	0	12	31	Mars
1.5		5	9	6	15	10	13	5	13	14	27.1	7.0	23	14	7	0	0	0	0	3	10	1	0	0	23	Avril
1.3		8	2	0	4	6	9	10	22	30	58.0	19.5	18	14	3	0	0	0	0	5	7	0	0	0	9	Mai
0.8		5	6	0	3	3	11	8	30	21	62.3	16.5	17	17	0	1	0	0	0	1	9	0	0	0	0	Juin
0.6		12	3	3	5	3	12	5	21	26	42.1	14.0	1	13	0	0	4	0	0	2	4	0	0	0	0	Juillet
0.6		6	1	0	9	5	12	5	16	39	7.2	5.4	12	6	0	0	0	0	0	9	1	1	0	0	0	Août
1.2		0	1	0	1	9	21	7	29	20	37.6	19.0	7	14	0	0	0	0	0	2	5	7	0	0	4	Septembre
1.7		2	4	2	12	13	15	13	21	8	47.4	9.3	10	19	0	0	0	0	0	0	14	4	0	0	5	Octobre
2.8		3	5	1	19	38	10	3	5	5	24.3	7.7	26	11	8	0	0	0	0	0	28	7	0	23	27	Novembre
2.9		3	3	2	10	10	33	12	20	0	33.1	5.7	14	21	18	0	0	0	0	0	24	2	0	16	29	Décembre
2.0		58	53	28	165	155	149	78	195	199	423.2	19.5	—	172	74	1	4	0	0	33	160	28	0	105	187	Année
Roslavl. $H = 201^{m}.9$																										$G = 0^{mm}.57$
4.0		0	5	17	47	8	2	3	3	8	56.3	6.5	30	21	20	0	0	0	0	5	22	1	0	30	31	Janvier
4.2		0	4	10	46	14	3	2	1	4	28.9	8.8	23	16	14	0	0	0	0	1	21	4	0	24	28	Février
3.8		1	3	21	37	14	5	3	5	4	13.9	2.5	31	17	15	0	0	0	0	5	13	9	0	13	29	Mars
3.4		1	7	18	25	19	7	5	5	3	28.7	4.2	28	17	6	0	0	0	0	5	6	3	1	0	18	Avril
2.0		5	12	14	18	13	8	8	4	11	46.1	20.0	18	15	1	1	2	2	1	5	10	2	0	0	5	Mai
0.5		4	18	7	23	7	0	0	6	25	84.1	23.8	17	14	0	1	6	2	0	1	10	1	0	0	0	Juin
1.3		6	15	7	27	7	0	3	6	22	78.3	38.0	2	14	0	0	5	1	1	1	5	0	0	0	0	Juillet
0.9		1	7	12	23	9	2	0	2	37	12.6	4.2	12	8	0	0	4	0	2	8	2	0	1	0	0	Août
2.2		3	2	3	26	15	10	2	13	16	41.8	16.5	7	12	0	0	0	0	1	0	7	6	2	0	1	Septembre
2.7		1	4	14	40	12	8	5	4	5	62.9	14.8	31	17	0	0	0	0	1	0	21	7	0	0	3	Octobre
2.5		0	4	12	50	10	0	0	0	14	25.6	10.6	19	14	7	0	0	0	0	0	28	8	0	23	27	Novembre
3.5		7	5	12	16	23	15	7	5	3	32.9	6.4	1	22	18	0	0	0	0	0	24	2	0	16	28	Décembre
2.6		29	86	147	378	151	60	38	54	152	515.1	38.0	—	187	81	2	17	5	6	31	169	43	4	106	170	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. №
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 56° 15′				**Никольское-Горушки.**															λ = 37°
Январь	747.0	760.5	725.3	—14.9	—12.5	—14.0	—13.8	— 3.2	2	—27.0	9	—17.5	—	—	—	—	—	—	6.3
Февраль	742.7	754.6	722.0	—12.0	— 8.7	—11.2	—10.6	0.0	26	—33.0	17	—15.1	—	—	—	—	—	—	8.1
Мартъ	741.5	758.0	720.9	— 6.7	0.1	— 4.7	— 3.8	5.8	31	—22.4	7	— 8.3	—	—	—	—	—	—	7.7
Апрѣль	739.2	749.7	722.7	0.2	4.9	1.1	2.1	12.9	30	— 8.1	11	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.2
Май	738.9	750.7	724.0	7.0	11.4	8.1	8.8	23.8	26	— 3.5	12	3.7	—	—	—	—	—	—	6.3
Іюнь	736.3	741.4	731.2	11.3	16.9	12.1	13.4	25.0	8	1.8	15	7.7	—	—	—	—	—	—	6.3
Іюль	738.9	743.0	731.7	14.9	21.0	15.0	17.0	30.4	8, 9	6.0	15	11.5	—	—	—	—	—	—	4.5
Августъ	743.4	749.0	737.0	13.1	21.9	15.6	16.9	29.3	9	— 0.7	30	11.0	—	—	—	—	—	—	3.8
Сентябрь	739.7	749.0	721.3	6.3	12.3	7.4	8.7	21.8	26	— 0.9	14	3.8	—	—	—	—	—	—	7.7
Октябрь	741.5	754.2	728.0	3.8	7.8	4.5	5.4	19.4	4	— 2.6	20	1.9	—	—	—	—	—	—	9.0
Ноябрь	749.0	759.0	738.8	— 4.6	— 3.4	— 4.4	— 4.1	3.8	1	—13.9	23	— 6.6	—	—	—	—	—	—	9.6
Декабрь	737.3	748.0	729.7	— 7.7	— 6.7	— 7.3	— 7.2	1.0	19	—35.6	30	—10.5	—	—	—	—	—	—	8.3
Годъ	741.3	760.5	720.9	0.9	5.4	1.8	2.7	30.4	—	—35.6	—	— 1.7	—	—	—	—	—	—	7.1
φ = 55° 50′				**Москва** (Сельско-хозяйственный Институтъ).															λ = 37°
Январь	754.1	768.6	731.4	—14.7	—12.7	—13.9	—13.8	— 2.0	3	—26.4	10	—16.8	1.4	1.4	1.4	85	80	85	7.4
Февраль	750.0	762.2	727.7	—12.1	— 9.4	—11.4	—11.0	0.4	27	—39.8	19	—15.5	1.9	1.9	1.8	86	77	83	8.6
Мартъ	748.2	765.0	727.4	— 7.4	— 1.0	— 4.6	— 4.3	3.4	31	—22.9	9	— 9.0	2.5	2.9	2.8	88	66	82	7.0
Апрѣль	745.6	755.4	728.8	0.4	4.2	1.5	2.0	14.6	30	— 7.5	12	— 1.1	4.0	3.9	4.1	83	63	79	7.4
Май	745.0	756.1	729.1	7.9	11.6	8.9	9.5	22.9	25	— 2.6	2	4.3	6.1	6.0	6.4	74	60	73	6.5
Іюнь	742.3	748.1	736.3	12.3	16.9	12.9	14.0	24.6	8	2.6	15	8.5	8.3	8.3	9.1	76	58	81	5.7
Іюль	744.1	748.7	735.2	15.9	20.9	15.8	17.5	30.8	8	6.8	15	12.3	10.6	10.0	10.7	78	54	78	4.5
Августъ	749.0	755.7	741.9	14.1	22.2	15.8	17.4	29.4	10	0.6	30, 31	10.4	9.9	9.2	10.6	81	46	78	3.3
Сентябрь	745.4	755.9	725.4	6.6	12.7	8.3	9.2	22.2	26	— 1.0	7	4.2	6.7	6.8	6.9	90	63	83	7.4
Октябрь	747.4	760.6	732.7	4.3	7.8	5.3	5.8	19.1	4	— 2.7	12	2.6	5.8	6.0	5.8	92	75	87	8.5
Ноябрь	755.4	766.6	743.3	— 4.1	— 3.0	— 3.9	— 3.7	5.1	1	—18.9	29	— 5.8	3.1	3.2	3.1	88	84	87	9.4
Декабрь	742.7	754.6	733.5	— 6.9	— 6.3	— 6.7	— 6.6	1.4	22	—34.8	29	— 9.2	2.8	2.7	2.9	86	82	86	8.8
Годъ	747.4	768.6	725.4	1.4	5.3	2.3	3.0	30.8	—	—39.8	—	— 1.3	5.3	5.2	5.5	84	67	82	7.0
φ = 55° 46′				**Москва** (Константиновскій Межевой Институтъ).															λ = 37°
Январь	754.6	769.2	732.2	—14.2	—12.5	—13.5	—13.4	— 1.5	3	—23.6	9, 11	—16.0	1.4	1.5	1.5	88	83	87	7.6
Февраль	750.5	762.8	727.7	—11.3	— 9.0	—10.7	—10.3	0.2	27	—35.0	19	—14.6	2.0	2.1	1.9	89	82	85	8.9
Мартъ	748.6	765.5	728.2	— 5.8	— 0.5	— 3.4	— 3.2	3.5	30	—19.2	7	— 7.0	2.7	3.0	2.9	86	65	78	7.3
Апрѣль	746.0	755.7	729.0	1.3	4.9	2.4	2.9	14.5	30	— 5.1	11	— 0.1	4.2	3.9	4.2	82	61	77	7.8
Май	745.3	756.1	729.7	8.9	12.4	10.0	10.4	21.3	25	— 1.8	12	5.3	6.2	6.2	6.4	70	57	68	6.5
Іюнь	742.5	748.2	736.4	12.9	17.9	13.9	14.9	26.1	8	4.5	15	9.4	8.2	8.1	8.8	73	54	74	5.7
Іюль	744.3	748.8	735.4	16.6	21.8	17.2	18.5	32.0	8	8.2	31	13.5	10.5	9.8	10.7	74	51	73	4.3
Августъ	749.2	756.0	742.0	15.1	23.4	17.3	18.6	31.0	10	2.1	30	12.1	10.0	9.2	10.6	77	43	71	3.6
Сентябрь	745.6	756.0	725.5	7.4	13.2	9.1	9.9	22.8	26	1.2	7, 18	5.3	7.0	7.0	7.1	88	62	81	7.7
Октябрь	747.5	760.9	732.8	5.0	8.4	5.7	6.4	19.7	4	— 1.4	13	3.5	6.1	6.1	6.0	91	74	86	8.8
Ноябрь	755.6	766.9	743.5	— 3.5	— 2.6	— 3.3	— 3.1	5.5	1	—12.7	23	— 4.9	3.2	3.3	3.2	90	84	87	9.8
Декабрь	743.1	754.8	734.1	— 6.3	— 5.8	— 6.2	— 6.1	2.1	22	—33.8	30	— 8.6	2.9	2.9	3.0	87	83	87	8.9
Годъ	747.7	769.2	725.5	2.2	6.0	3.2	3.8	32.0	—	—35.0	—	— 0.2	5.4	5.3	5.5	83	67	80	7.3
φ = 57° 1′				**Иваново-Вознесенскъ.**															λ = 40°
Январь	759.7	774.4	740.3	—15.6	—13.9	—15.0	—14.8	— 5.1	3	—27.3	10	—17.3	1.3	1.4	1.3	89	87	88	6.9
Февраль	754.7	765.3	729.8	—13.3	— 9.3	—12.2	—11.6	— 0.5	3	—37.4	19	—15.8	1.6	1.9	1.7	86	79	84	8.9
Мартъ	751.6	770.4	730.8	— 7.1	0.5	— 3.7	— 3.4	5.8	22, 30	—21.3	8	— 8.5	2.7	3.4	3.0	92	70	82	6.8
Апрѣль	748.7	759.1	730.1	0.4	4.7	1.5	2.2	12.8	30	— 6.2	11	— 1.2	4.1	4.4	4.3	87	69	83	6.8
Май	747.5	757.3	731.9	8.1	12.2	9.0	9.8	23.6	25	— 3.9	2	3.8	6.9	7.1	7.0	82	65	78	6.3
Іюнь	745.0	750.7	736.3	12.8	17.0	13.5	14.4	25.4	18	3.0	8	8.6	9.0	9.3	9.5	80	65	81	5.4
Іюль	746.2	752.1	737.5	15.9	21.0	16.8	17.9	29.4	9	5.2	22	11.6	10.9	11.6	11.9	80	62	82	4.7
Августъ	751.7	758.8	744.2	15.0	22.6	16.6	18.1	32.0	11	1.0	22	10.6	10.8	10.7	11.5	83	51	80	3.3
Сентябрь	747.4	758.5	729.6	6.3	12.4	8.3	9.0	21.0	26	— 0.9	15	4.0	6.8	7.6	7.2	92	70	86	8.0
Октябрь	750.7	766.0	733.7	3.4	7.1	4.5	5.0	19.3	4	— 3.7	12	2.1	—	—	—	—	—	—	8.[illegible]
Ноябрь	759.1	770.2	746.4	— 5.5	— 4.4	— 5.5	— 5.1	4.0	1	—18.9	29	— 7.3	—	—	—	—	—	—	9.[illegible]
Декабрь	745.7	756.6	737.1	— 8.1	— 7.7	— 8.5	— 8.1	1.6	22	—36.6	31	—10.5	—	—	—	—	—	—	8.[illegible]
Годъ	750.7	774.4	729.6	1.0	5.2	2.1	2.8	32.0	—	—37.4	—	— 1.7	—	—	—	—	—	—	6.[illegible]

Ветра. Vent.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
Nikolskoe-Gorouchki. $H = 238^m?$ $G = 0.70^{mm}$																									
2.8	0	0	0	50	0	2	1	1	39	30.3	6.8	20	14	14	0	0	0	0	8	18	0	1	31	31	Janvier
4.3	0	0	0	35	1	9	0	9	30	21.3	5.1	13	17	17	0	0	0	0	4	17	1	2	28	28	Février
1.3	0	1	0	23	2	6	3	7	51	20.4	7.8	5	9	9	0	0	0	0	6	12	2	0	8	31	Mars
1.9	2	3	0	11	2	14	1	8	49	31.8	8.5	16	16	11	0	0	1	0	2	14	1	1	0	26	Avril
1.3	5	8	1	7	0	8	2	19	43	39.9	12.7	18	11	3	0	0	2	0	6	8	4	0	0	11	Mai
0.8	2	7	0	4	0	8	0	14	55	91.8	14.0	9	15	0	1	2	1	0	5	10	0	1	0	0	Juin
1.3	2	7	0	7	0	3	2	24	48	88.7	22.9	8	12	0	0	7	1	0	5	4	0	2	0	0	Juillet
0.5	1	0	3	5	0	7	3	15	59	29.3	13.5	4	7	0	0	2	0	0	15	5	0	0	0	1	Août
2.2	0	0	0	6	2	12	2	21	47	94.0	24.7	7	19	0	0	1	0	0	3	16	2	2	0	2	Septembre
2.0	0	0	0	16	0	12	3	6	56	79.5	9.7	16	18	0	0	0	0	0	1	16	3	1	0	8	Octobre
1.0	0	5	0	18	1	1	0	0	65	23.0	7.7	18	8	6	0	0	0	0	0	27	2	0	26	28	Novembre
2.2	0	1	0	10	0	14	1	7	60	39.9	5.5	1	18	18	0	0	0	0	1	23	3	0	23	31	Décembre
1.8	12	32	4	192	8	96	18	131	602	589.9	24.7	—	164	78	1	12	5	0	56	170	18	10	116	197	Année
Moscou (Institut agronomique). $H = 165.7^m$ $G = 0.69^{mm}$																									
4.7	3	2	19	40	14	3	3	5	4	24.4	4.8	20	18	17	0	0	0	0	5	19	6	0	31	31	Janvier
4.8	4	2	2	26	28	5	6	6	5	19.7	8.6	13	14	13	0	0	0	0	1	16	6	1	27	28	Février
5.2	5	6	3	20	24	10	14	9	2	15.7	5.6	3	8	8	0	0	0	0	6	10	7	2	10	31	Mars
5.6	1	11	4	9	19	20	14	6	6	38.5	6.3	8	17	12	0	0	0	0	3	12	3	1	0	20	Avril
3.3	11	13	6	4	9	10	24	13	3	57.1	25.0	18	14	3	0	0	3	1	6	8	2	3	0	6	Mai
2.3	15	6	4	0	11	7	23	16	2	80.5	19.0	9	19	0	1	2	5	0	4	8	1	0	0	0	Juin
2.6	6	14	1	7	7	10	33	15	0	56.3	13.2	27	11	0	0	3	6	0	7	2	0	3	0	0	Juillet
1.9	11	2	2	15	11	14	14	18	6	18.0	7.0	27	6	0	0	3	1	0	16	4	14	2	0	0	Août
3.4	4	0	0	6	21	18	28	12	1	78.4	18.1	7	23	0	0	0	1	1	1	11	7	6	0	2	Septembre
3.7	4	4	11	15	23	13	16	4	3	82.5	16.7	16	22	2	0	0	0	0	2	18	13	5	0	8	Octobre
3.1	2	6	6	5	34	15	12	4	6	28.7	10.0	25	12	8	0	0	0	0	0	25	17	0	26	28	Novembre
4.8	5	6	4	3	22	18	21	12	2	49.0	14.8	1	21	21	0	0	0	0	0	23	6	2	19	30	Décembre
3.4	71	72	62	156	223	143	208	120	40	548.8	25.0	—	185	84	1	8	16	2	51	156	82	25	113	184	Année
Moscou (Institut d'Arpentage de Constantin). $H = 164.2^m$ $G = 0.69^{mm}$																									
4.4	5	0	9	50	16	4	2	6	1	42.8	8.2	20	22	20	0	0	0	0	4	21	1	1	31	31	Janvier
4.6	7	2	1	33	25	7	4	4	1	28.4	12.6	13	13	12	0	0	0	0	1	19	2	2	27	28	Février
3.5	7	5	3	22	20	12	13	9	2	20.3	9.9	3	9	9	0	0	0	0	6	13	2	0	10	31	Mars
3.9	6	6	6	12	12	20	17	9	2	30.1	6.5	26	14	11	0	0	0	0	2	15	4	1	0	17	Avril
3.1	13	14	8	6	5	7	20	19	1	53.7	17.0	18	11	2	0	2	0	0	5	12	1	2	0	4	Mai
3.0	18	11	4	7	12	11	11	16	0	75.0	20.0	10	17	0	1	7	0	0	2	10	0	0	0	0	Juin
3.0	11	13	2	8	6	8	24	21	0	73.4	15.2	18	15	0	0	6	2	1	2	4	0	0	0	0	Juillet
2.5	9	3	3	9	15	23	12	17	2	18.7	4.9	12	7	0	0	2	1	0	9	5	1	1	0	0	Août
3.5	5	1	1	1	16	22	28	16	0	77.5	18.0	8	20	0	0	0	0	0	2	12	0	3	0	0	Septembre
3.5	3	7	4	18	21	18	13	9	0	102.1	25.7	16	20	2	0	0	0	0	2	22	4	2	0	4	Octobre
3.4	4	6	4	12	31	12	13	7	1	34.2	10.4	25	10	7	0	0	0	0	0	26	7	0	23	28	Novembre
4.5	7	7	2	7	16	21	19	13	1	56.3	15.4	2	19	18	0	0	0	0	0	25	2	0	18	26	Décembre
3.6	95	75	47	185	195	165	176	146	11	612.5	25.7	—	177	81	1	17	3	1	35	184	24	12	109	169	Année
Ivanovo-Voznesensk. $H = 134.0^m$ $G = 0.77^{mm}$																									
3.7	5	2	5	14	39	3	0	3	22	39.6	8.0	6	17	17	0	0	0	0	7	18	2	2	31	31	Janvier
4.7	1	0	0	13	31	9	5	10	15	27.7	7.8	14	15	15	0	0	0	0	1	16	3	1	28	28	Février
2.5	5	0	4	1	28	4	11	15	25	9.6	3.2	10	10	9	0	0	0	0	5	12	1	1	10	30	Mars
4.1	7	6	5	1	16	10	23	11	11	46.9	6.7	21	17	10	0	0	0	0	4	12	0	5	2	19	Avril
4.8	10	0	8	2	9	10	22	24	8	96.3	25.2	10	19	6	0	3	2	0	4	11	0	5	0	5	Mai
1.9	7	3	4	2	10	10	22	20	12	93.0	28.5	8	17	0	0	2	2	0	4	10	0	2	0	0	Juin
2.4	6	2	1	1	14	4	39	15	11	35.7	12.1	29	11	0	0	3	3	1	3	6	0	3	0	0	Juillet
1.6	4	0	0	0	14	7	21	16	31	20.2	7.5	27	8	0	0	2	0	0	11	1	0	4	0	0	Août
3.9	8	0	0	0	12	20	20	21	9	68.5	11.3	3	17	1	0	0	0	0	0	16	4	4	0	3	Septembre
3.0	8	0	2	4	24	11	24	11	9	98.0	23.0	8	19	5	0	0	0	0	5	19	2	5	0	6	Octobre
2.1	8	0	2	4	28	8	8	13	19	23.1	5.9	18	10	8	0	0	0	0	0	25	3	0	27	29	Novembre
4.2	6	5	4	0	19	16	19	15	9	71.5	22.4	2	26	25	0	0	0	0	2	26	1	5	22	30	Décembre
3.2	75	18	35	42	244	112	214	174	181	630.1	28.5	—	186	96	0	10	7	1	46	172	16	37	120	181	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. Nº
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 56° 38′							**Успенская школа.**								λ = 39°				
Январь	747.1	761.4	726.2	—15.0	—14.1	—14.4	—14.5	— 3.3	3	—25.1	9	—16.9	1.4	1.4	1.4	89	88	89	8.0
Февраль	742.6	754.4	717.0	—12.5	—10.4	—12.3	—11.7	— 2.8	27	—32.6	17	—15.3	1.8	1.8	1.7	89	83	85	8.7
Мартъ	740.6	758.6	719.5	— 6.2	— 1.6	— 4.3	— 4.0	2.8	30	—21.0	8	— 7.7	2.7	3.0	2.8	87	72	79	7.7
Апрѣль	738.1	748.1	720.5	0.2	3.6	0.8	1.5	12.2	30	— 5.6	11	— 1.6	4.0	3.9	4.0	85	66	82	6.9
Май	737.5	747.7	722.5	7.0	10.5	8.0	8.5	22.3	25	— 2.3	2	4.3	6.1	5.7	6.1	79	60	75	6.8
Іюнь	735.0	740.2	727.7	11.5	16.0	12.4	13.3	23.2	9	3.2	6	8.7	8.1	7.9	8.8	79	59	82	5.8
Іюль	736.6	741.7	728.2	15.7	19.6	15.4	16.9	29.4	9	7.4	15	12.2	10.6	10.7	10.6	79	62	80	4.8
Августъ	741.7	748.4	734.6	15.1	21.3	16.4	17.6	30.3	11	0.7	30	12.2	10.0	9.7	10.2	77	52	73	4.1
Сентябрь	737.4	747.6	718.6	6.2	11.4	7.8	8.5	20.9	26	— 0.9	18	4.1	6.8	7.4	7.2	94	73	89	7.5
Октябрь	739.8	754.1	723.1	3.3	6.2	4.1	4.5	18.1	3	— 1.3	20	1.9	5.6	5.9	5.7	95	84	92	8.1
Ноябрь	747.8	759.0	735.4	— 5.7	— 4.5	— 5.3	— 5.2	3.6	1	—14.2	24	— 7.3	2.9	3.1	3.0	96	93	95	9.3
Декабрь	734.6	745.0	726.9	— 8.4	— 8.1	— 8.6	— 8.4	1.0	22	—36.8	29	—10.8	2.7	2.7	2.7	93	92	93	9.3
Годъ	739.9	761.4	717.0	0.9	4.2	1.7	2.3	30.3	—	—36.8	—	— 1.4	5.2	5.3	5.4	87	74	84	7.2
φ = 56° 20′							**Нижній-Новгородъ.**								λ = 44°				
Январь	758.0	772.0	740.9	—16.2	—14.3	—15.1	—15.2	— 6.2	3	—24.0	8	—17.7	1.1	1.2	1.2	81	80	83	8.1
Февраль	753.4	763.9	728.6	—14.1	—10.4	—12.0	—12.2	— 3.0	3	—29.8	17	—15.4	1.4	1.6	1.5	81	72	76	8.0
Мартъ	749.1	766.7	729.5	— 5.6	— 0.6	— 3.6	— 3.3	6.8	30	— 17.8	7, 8	— 7.3	2.6	3.0	2.7	83	67	76	6.8
Апрѣль	746.5	756.9	727.0	0.7	4.3	1.7	2.2	12.5	30	— 0.2	11	— 0.9	3.9	4.0	4.0	80	64	76	8.0
Май	744.4	753.9	730.8	9.1	13.4	9.4	10.6	24.3	19	— 1.2	2	5.7	6.9	6.8	7.2	76	58	78	5.7
Іюнь	742.1	749.7	732.4	14.0	17.2	13.5	14.9	26.6	9	3.7	6	10.0	9.1	9.2	9.4	76	62	81	6.7
Іюль	742.9	750.1	734.3	16.5	20.6	16.8	18.0	29.3	9	8.7	24, 29	13.6	11.2	11.4	11.7	79	63	81	6.9
Августъ	748.5	755.2	740.6	17.1	22.4	17.3	18.9	31.1	11	2.2	31	13.3	—	—	—	—	—	—	3.0
Сентябрь	744.8	754.9	727.3	7.3	12.0	9.1	9.5	19.3	26	— 0.3	13	5.9	—	—	—	—	—	—	8.1
Октябрь	748.6	763.3	730.5	4.1	7.1	4.9	5.4	18.0	4	— 1.3	12, 13	2.8	—	—	—	—	—	—	8.4
Ноябрь	756.3	766.5	745.5	— 5.9	— 4.6	— 5.7	— 5.4	3.2	1	—12.9	29	— 7.4	—	—	—	—	—	—	9.4
Декабрь	743.1	754.3	733.7	— 8.5	— 7.7	— 8.3	— 8.2	1.1	3	—35.8	31	—10.4	—	—	—	—	—	—	8.7
Годъ	748.1	772.0	727.0	1.5	5.0	2.3	2.9	31.1	—	—35.8	—	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.3
φ = 55° 47′							**Больше-Мурашкино.**								λ = 44°				
Январь	—	—	—	—18.1	—15.7	—16.7	—16.8	— 7.4	3	—29.9	12	—20.1	0.8	0.9	0.9	72	69	72	6.9
Февраль	—	—	—	—15.1	—10.6	—12.8	—12.8	— 2.8	5	—37.3	19	—17.0	1.1	1.3	1.3	70	61	70	8.4
Мартъ	—	—	—	— 9.8	— 1.3	— 6.7	— 5.9	7.0	31	—20.2	19	—11.9	1.9	2.6	2.3	82	61	78	6.7
Апрѣль	—	—	—	— 0.1	4.1	0.6	1.5	11.0	30	—10.3	6	— 2.1	3.5	3.8	3.7	76	62	76	8.2
Май	—	—	—	9.2	14.0	9.5	10.9	24.3	19	— 1.2	13	5.5	6.6	6.2	6.7	73	50	72	5.7
Іюнь	—	—	—	13.1	17.1	13.1	14.4	26.5	9	0.1	6	8.6	8.4	8.2	9.1	74	56	79	7.2
Іюль	—	—	—	15.9	20.7	16.4	17.7	31.6	11	5.6	2	12.0	10.4	9.8	10.9	77	53	77	7.3
Августъ	—	—	—	14.5	23.0	15.7	17.7	32.4	12	2.6	30	9.7	9.1	8.3	9.5	72	39	70	4.5
Сентябрь	—	—	—	6.8	12.4	8.6	9.3	21.7	27	— 0.6	14	4.8	6.1	6.5	6.5	80	62	78	8.0
Октябрь	—	—	—	3.7	7.4	4.4	5.2	17.4	4	— 3.7	13	2.1	5.0	5.7	5.2	83	73	81	8.9
Ноябрь	—	—	—	— 5.8	— 4.3	— 5.4	— 5.2	4.0	1	—18.8	29	— 7.3	2.6	2.7	2.7	87	82	86	9.3
Декабрь	—	—	—	— 8.2	— 7.5	— 8.1	— 7.9	1.4	3	—36.8	31	—11.1	2.4	2.4	2.4	81	78	81	9.0
Годъ	—	—	—	0.5	4.9	1.6	2.3	32.4	—	—37.3	—	— 2.2	4.8	4.9	5.1	77	62	77	7.5
φ = 56° 20′							**Козьмодемьянскъ.**								λ = 46°				
Январь	764.1	777.5	749.1	—18.3	—15.9	—17.4	—17.2	— 8.6	3	—27.5	14	—20.5	—	—	—	—	—	—	7.7
Февраль	759.3	772.9	732.7	—15.3	—11.0	—12.7	—13.0	— 2.0	5	—31.0	20	—16.9	—	—	—	—	—	—	6.8
Мартъ	753.7	770.9	733.9	— 7.2	0.3	— 4.0	— 3.6	6.9	31	—18.6	8	— 8.6	—	—	—	—	—	—	6.2
Апрѣль	751.1	761.6	729.5	0.4	4.3	1.3	2.0	8.9	15	— 7.0	11, 12	— 1.3	—	—	—	—	—	—	7.1
Май	748.1	758.8	735.9	9.3	14.9	10.8	11.7	28.6	21	— 0.3	13	6.6	—	—	—	—	—	—	5.9
Іюнь	745.9	755.0	735.0	13.1	18.0	13.7	14.9	25.8	9	3.6	6	9.9	—	—	—	—	—	—	6.2
Іюль	745.9	754.7	736.4	16.2	21.8	16.9	18.3	31.4	11	7.5	24	12.5	—	—	—	—	—	—	6.0
Августъ	751.7	759.3	744.2	15.9	23.3	17.2	18.8	32.6	13	1.6	30	12.1	—	—	—	—	—	—	3.8
Сентябрь	748.7	759.1	732.5	7.2	13.0	8.9	9.7	21.2	27	0.2	13	5.7	—	—	—	—	—	—	7.6
Октябрь	753.3	767.5	733.9	3.9	7.7	5.0	5.5	20.1	5	— 2.4	12	2.6	—	—	—	—	—	—	7.9
Ноябрь	760.8	771.1	750.3	— 6.3	— 4.5	— 5.7	— 5.5	2.6	2	—15.6	16	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.3
Декабрь	747.9	759.7	738.6	— 9.2	— 8.0	— 9.0	— 8.7	1.0	3	—38.5	31	—11.6	—	—	—	—	—	—	9.3
Годъ	752.5	777.5	729.5	0.8	5.3	2.1	2.7	32.6	—	—38.5	—	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$\bar{H}$ = 238.7 m											**Ouspenskaïa** (école).													G = 0.72 mm			
4.8	7.1	5	4	6	30	30	9	1	7	1	15.4	3.9	6	27	25	0	0	0	0	2	21	0	3	31	31	Janvier
4.6	7.9	4	0	0	16	32	14	5	9	4	14.1	4.0	13	24	24	0	0	0	0	1	16	1	11	28	28	Février
4.3	5.3	11	5	2	9	26	11	13	12	4	11.2	2.4	1	15	11	0	0	0	0	5	14	3	2	13	31	Mars
4.0	4.7	6	9	6	7	18	21	12	9	2	34.2	7.7	26	21	14	0	0	0	0	2	13	1	2	5	23	Avril
4.5	4.7	15	11	5	5	10	11	16	19	1	41.6	12.9	21	21	8	0	1	1	0	2	13	4	2	0	9	Mai
4.5	3.6	12	11	8	7	9	11	9	23	0	139.1	41.7	18	18	0	0	5	0	0	0	11	1	0	0	0	Juin
4.6	4.1	13	4	2	7	7	13	21	26	0	55.1	25.3	8	14	0	0	4	1	0	2	7	0	2	0	0	Juillet
4.5	4.1	8	1	1	6	15	25	10	24	3	18.7	4.8	27	11	0	0	3	0	0	7	2	0	1	0	0	Août
4.8	5.1	6	0	0	2	19	27	16	19	1	47.1	7.9	29	22	0	0	0	1	0	1	13	3	0	0	2	Septembre
4.6	5.2	6	5	7	13	19	24	7	10	2	78.0	10.6	7	25	5	1	0	0	0	2	18	6	3	0	10	Octobre
4.5	5.3	4	7	4	6	28	14	9	11	7	27.6	8.1	18	21	15	0	0	0	0	1	24	3	0	28	28	Novembre
4.3	7.2	9	7	4	2	23	24	11	12	1	42.3	11.5	2	28	27	0	0	0	0	1	25	1	4	24	31	Décembre
4.5	5.4	99	64	45	110	236	204	130	181	26	524.4	41.7	—	247	129	1	13	3	0	26	177	23	30	129	193	Année
$\bar{H}$ = 157.9 m											**Nijniï-Novgorod.**													G = 0.73 mm			
4.4	6.7	2	3	9	39	19	8	6	4	3	23.9	5.2	1,3	12	11	0	0	0	0	1	21	2	5	31	31	Janvier
4.5	5.6	2	0	3	36	13	15	5	7	3	21.5	6.7	13	9	9	0	0	0	0	3	17	0	0	28	28	Février
4.5	5.5	4	2	8	17	16	18	13	10	5	11.1	5.3	14	8	8	0	0	0	0	8	14	1	0	15	31	Mars
4.4	4.6	3	7	10	6	19	16	18	11	0	46.8	10.5	17	17	13	0	0	0	0	4	14	2	0	3	22	Avril
4.8	4.9	11	6	9	7	9	17	15	17	2	62.2	10.4	21	19	2	0	4	1	0	5	13	1	3	0	3	Mai
4.9	2.9	6	4	6	11	11	15	12	19	6	56.9	8.9	18	17	0	2	4	0	0	2	11	0	0	0	0	Juin
4.6	2.8	8	3	3	4	6	17	22	26	4	27.4	7.5	9	10	0	0	2	1	0	4	11	1	1	0	0	Juillet
4.7	2.8	8	2	6	3	8	16	15	21	14	14.1	7.1	28	5	0	0	0	0	1	10	4	0	0	0	0	Août
4.7	4.8	2	1	1	7	15	30	17	15	2	58.3	13.9	8	19	0	0	0	0	0	1	15	3	1	0	1	Septembre
4.9	5.5	4	1	12	15	18	20	10	9	4	57.8	7.8	23	16	5	0	0	0	0	1	21	5	2	0	5	Octobre
4.8	3.0	4	5	7	12	19	8	15	14	6	19.4	6.2	27	9	7	0	0	0	0	0	25	5	0	28	29	Novembre
4.7	4.7	4	0	7	9	19	23	15	14	2	49.2	9.2	3	24	22	0	0	0	0	2	25	5	0	28	31	Décembre
4.8	4.2	58	34	81	166	172	203	163	167	51	448.6	13.9	—	165	77	2	10	2	1	41	191	25	12	133	180	Année
$\bar{H}$ = 120 m?											**Bolche-Mourachkino.**																
4.3	6.5	4	4	9	25	14	6	2	4	25	5.2	1.2	2,3	9	9	0	0	0	0	1	13	3	11	31	31	Janvier
4.0	7.4	1	2	1	27	15	14	2	8	14	3.6	1.2	16	8	7	0	0	0	0	2	16	5	10	28	28	Février
4.6	3.6	2	1	4	7	14	19	5	8	33	5.4	4.0	14	8	6	0	0	0	0	7	12	15	3	18	31	Mars
4.2	4.5	2	4	13	7	18	11	15	7	13	30.1	10.3	17	21	13	0	0	0	0	1	14	9	7	2	18	Avril
4.5	4.4	6	5	11	2	11	10	17	25	6	58.5	13.5	11	23	2	1	3	1	1	0	11	5	14	0	2	Mai
4.5	1.6	9	3	4	4	7	7	12	13	31	94.3	25.2	12	23	0	0	3	2	0	0	14	2	10	0	0	Juin
4.3	1.9	9	3	1	0	3	7	25	25	20	29.5	12.1	17	18	0	0	2	1	0	0	10	2	6	0	0	Juillet
4.2	1.4	11	2	0	1	2	5	11	23	38	16.3	7.8	2	6	0	0	0	1	0	0	4	4	9	0	0	Août
4.2	3.9	3	0	0	1	9	19	22	25	11	68.0	22.4	8	15	0	0	0	0	1	0	13	2	10	0	2	Septembre
4.5	4.1	4	2	7	16	10	13	17	10	14	48.9	15.0	19	15	5	0	0	0	0	0	19	2	8	0	7	Octobre
4.5	4.1	9	4	11	7	11	13	12	14	9	8.1	3.4	19	12	10	0	0	0	0	0	25	7	9	27	28	Novembre
4.4	0.9	3	2	5	13	10	25	13	17	5	17.1	6.1	3	20	19	0	0	0	0	2	23	11	20	24	31	Décembre
4.5	4.2	63	32	66	110	124	149	153	179	219	385.0	25.2	—	178	71	1	8	5	2	13	174	67	117	130	178	Année
$\bar{H}$ = 113.5 m											**Kozmodemïansk.**													G = 0.73 mm			
5.5	2.7	1	2	7	24	15	13	6	2	23	19.4	4.6	7	8	8	0	0	0	0	1	13	3	0	31	31	Janvier
5.0	2.3	2	1	2	17	22	19	10	1	10	11.9	4.3	16	9	9	0	0	0	0	6	13	0	0	28	28	Février
5.7	1.4	2	3	0	1	8	32	10	2	35	14.6	9.1	14	10	10	0	0	0	0	10	11	1	0	10	31	Mars
5.9	2.1	2	5	5	3	9	29	12	2	23	37.5	9.0	17	19	14	0	0	0	0	3	14	0	0	2	20	Avril
5.7	2.2	8	5	4	2	13	18	20	11	12	113.7	27.2	11	24	3	1	2	2	0	1	12	2	0	0	1	Mai
6.1	1.4	10	6	3	2	5	23	14	8	19	132.0	41.5	18	23	0	1	3	6	0	1	8	0	0	0	0	Juin
5.8	1.6	8	3	2	0	1	11	31	17	20	73.0	13.6	4	21	0	0	3	4	3	0	6	1	1	0	0	Juillet
5.7	1.2	10	3	0	0	1	10	22	15	32	24.6	9.2	20	8	0	0	3	0	2	9	4	0	0	0	0	Août
6.4	1.7	4	0	0	1	8	36	21	5	14	53.8	9.5	30	17	0	0	0	1	0	4	15	1	0	0	0	Septembre
6.0	2.0	2	3	4	0	16	24	15	2	27	29.1	6.2	8	15	3	0	0	0	0	1	18	2	1	0	7	Octobre
5.5	1.1	4	7	3	0	3	18	9	5	41	10.1	2.6	26	11	9	0	0	0	0	1	23	0	0	27	29	Novembre
5.2	2.2	4	2	4	4	13	23	20	2	21	31.1	9.5	7	23	23	0	0	0	0	2	26	4	0	28	31	Décembre
5.8	1.8	57	40	34	54	114	256	190	72	277	550.8	41.5	—	188	79	2	11	13	5	39	163	14	2	126	178	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. №
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 55° 51′				**Лаврентьево** (Астрономическая Обсерваторія).															λ = 48°
Январь	—	—	—	—20.2	—16.3	—19.5	—18.7	— 9.5	2	—	—	—	0.9	1.1	0.9	93	89	91	6.6
Февраль	—	—	—	—18.9	—11.9	—15.7	—15.5	— 4.6	4	—	—	—	1.0	1.2	1.2	85	64	82	6.6
Мартъ	—	—	—	— 8.4	— 1.0	— 5.4	— 4.9	5.6	31	—19.7	8	—11.6	2.4	2.7	2.7	92	63	85	5.9
Апрѣль	—	—	—	— 0.1	4.3	0.7	1.6	10.4	30	—14.9	13	— 3.0	3.8	3.8	4.0	81	61	81	7.1
Май	—	—	—	10.5	16.4	10.7	12.5	30.0	21	— 1.3	1	6.0	7.1	6.6	7.3	72	47	73	6.6
Іюнь	—	—	—	13.6	18.5	12.2	14.8	28.0	9	— 0.8	8	7.4	9.3	9.1	9.5	79	57	88	5.0
Іюль	—	—	—	15.6	20.8	14.9	17.1	31.6	11	4.8	16	11.2	11.5	12.3	11.4	86	67	90	6.2
Августъ	752.6	759.5	745.4	14.0	22.0	13.3	16.4	32.0	13	1.6	30	9.2	10.5	10.5	10.2	85	53	87	4.0
Сентябрь	750.6	759.8	735.5	6.3	13.3	7.0	8.9	20.9	27	— 2.6	29	3.2	6.6	7.1	7.0	91	62	91	8.2
Октябрь	755.5	768.4	735.3	2.9	8.1	5.0	5.3	21.6	5	— 6.0	23	1.2	5.2	5.6	5.8	89	69	85	8.0
Ноябрь	762.4	771.6	751.3	— 6.0	— 4.2	— 5.3	— 5.2	3.2	2	—15.6	20	— 7.3	2.7	2.8	2.8	91	81	89	9.1
Декабрь	750.7	762.4	740.7	—10.0	— 8.2	— 9.2	— 9.1	1.0	3	—40.1	31	—12.5	2.3	2.4	2.4	90	84	90	8.9
Годъ	—	—	—	— 0.1	5.2	0.7	1.9	32.0	—	—	—	—	5.3	5.4	5.4	86	67	86	6.8
φ = 55° 47′				**Казань** (Университетъ).															λ = 49°
Январь	769.0	780.4	754.9	—19.7	—17.3	—18.8	—18.6	— 9.9	2	—29.2	6	—21.9	0.8	1.0	0.9	83	82	83	6.9
Февраль	764.4	778.1	737.2	—18.2	—13.6	—15.1	—15.6	— 5.1	27	—31.8	20	—19.4	1.0	1.2	1.2	82	73	80	4.9
Мартъ	757.4	773.0	740.2	— 7.8	— 2.1	— 4.7	— 4.9	4.5	31	—18.3	8	— 9.2	2.4	2.9	2.8	90	72	83	6.1
Апрѣль	754.9	765.4	733.0	— 0.5	3.9	1.5	1.6	10.0	30	— 9.4	12	— 1.8	3.9	4.0	4.2	85	65	80	7.0
Май	751.4	761.7	736.5	10.2	16.0	12.6	12.9	30.4	21	1.2	5	7.6	7.1	7.1	7.3	74	52	66	7.2
Іюнь	748.9	758.3	739.9	13.6	18.5	15.6	15.9	27.8	11	3.2	6	10.8	8.9	8.6	9.1	75	55	68	6.6
Іюль	748.4	757.8	739.6	15.7	21.0	17.6	18.1	31.0	11	8.1	25	13.1	11.2	11.7	11.5	83	63	75	7.0
Августъ	754.0	761.1	746.2	14.3	22.6	17.4	18.1	32.8	13	1.7	31	11.9	10.0	9.6	10.1	80	47	66	4.6
Сентябрь	752.2	761.5	737.0	7.0	13.5	9.6	10.0	20.5	27, 30	1.1	21	5.7	6.5	6.9	7.3	87	60	81	7.8
Октябрь	757.2	769.3	737.1	3.6	8.0	5.4	5.7	21.3	5	— 2.8	12	2.6	5.3	5.6	5.6	87	70	82	7.2
Ноябрь	764.0	772.9	752.8	— 5.8	— 4.3	— 5.1	— 5.1	3.0	1	—12.8	29	— 6.9	2.7	2.8	2.8	90	85	88	9.3
Декабрь	752.4	763.9	742.4	— 9.4	— 8.7	— 9.0	— 9.0	1.2	3	—35.6	31	—11.7	2.3	2.3	2.3	90	87	89	8.9
Годъ	756.2	780.4	733.0	0.2	4.8	2.2	2.4	32.8	—	—35.6	—	— 1.6	5.2	5.3	5.4	84	68	78	7.0
φ = 55° 45′				**Казань** (Земледѣльческое училище).															λ = 49°
Январь	769.6	780.9	754.8	—20.2	—17.6	—19.5	—19.1	— 9.7	2	—31.4	6	—22.4	0.8	0.9	0.8	80	78	79	6.7
Февраль	764.9	778.6	738.0	—18.9	—13.9	—16.1	—16.3	— 3.6	27	—35.0	19	—20.4	0.9	1.1	1.1	77	70	75	4.7
Мартъ	757.8	773.8	741.0	— 8.3	— 2.0	— 6.1	— 5.5	4.2	31	—19.2	8	—10.4	2.3	2.8	2.5	89	68	84	5.6
Апрѣль	755.3	765.9	732.6	— 0.5	3.9	0.9	1.4	9.5	30	—11.0	13	— 2.4	3.9	4.0	4.0	85	65	80	6.4
Май	751.9	762.2	737.1	10.5	16.3	11.9	12.9	30.1	21	0.6	13	7.3	7.4	7.4	7.5	75	53	71	6.1
Іюнь	749.4	758.8	740.6	13.9	18.4	14.4	15.6	27.5	11	2.3	8	10.3	9.3	9.2	9.9	77	58	80	5.7
Іюль	748.8	758.4	739.4	15.8	20.9	16.4	17.7	31.1	11	7.3	16	13.0	11.7	12.3	12.2	86	66	86	6.4
Августъ	754.4	761.6	747.0	14.6	22.0	15.7	17.4	32.8	13	1.6	31	11.0	10.6	9.9	10.4	82	51	77	4.0
Сентябрь	752.7	761.7	737.9	7.3	13.1	8.5	9.6	21.1	30	0.2	15	4.7	6.7	7.2	7.7	88	65	86	7.0
Октябрь	757.7	769.9	737.7	3.3	8.1	4.8	5.4	21.3	5	— 3.7	12	1.9	5.3	5.7	5.6	89	71	85	7.0
Ноябрь	764.4	773.4	753.2	— 5.8	— 4.2	— 5.4	— 5.1	2.9	1, 2	—16.2	29	— 7.2	2.7	2.8	2.7	90	83	87	8.9
Декабрь	752.9	764.4	742.6	— 9.9	— 8.9	— 9.2	— 9.3	1.2	3	—38.4	31	—12.0	2.2	2.3	2.2	88	85	86	8.6
Годъ	756.6	780.9	732.6	0.2	4.7	1.4	2.1	32.8	—	—38.4	—	— 2.2	5.3	5.5	5.6	84	68	81	6.4
φ = 55° 25′				**Бирскъ.**															λ = 55°
Январь	763.6	776.9	749.1	—20.3	—17.3	—18.7	—18.8	—10.1	31	—29.7	1	—21.9	—	—	—	—	—	—	4.4
Февраль	759.6	774.8	724.5	—17.8	—13.2	—15.8	—15.6	— 5.0	15	—32.2	20	—19.5	—	—	—	—	—	—	5.8
Мартъ	751.5	764.3	737.3	— 6.5	— 1.7	— 4.5	— 4.2	3.2	24, 29	—19.5	8	— 8.7	—	—	—	—	—	—	7.0
Апрѣль	749.1	762.8	729.5	— 1.5	3.3	0.1	0.6	14.0	28	—15.9	13	— 3.9	—	—	—	—	—	—	5.7
Май	746.1	757.4	734.0	11.4	17.4	13.0	13.9	34.8	22	0.5	5	7.9	—	—	—	—	—	—	5.9
Іюнь	743.1	753.3	733.8	14.1	19.0	15.2	16.1	30.5	19	0.9	7	10.7	—	—	—	—	—	—	8.0
Іюль	*741.0*	750.2	732.9	*17.1*	*21.1*	*16.6*	*18.3*	27.8	20	9.2	26	*13.6*	—	—	—	—	—	—	*6.0*
Августъ	745.8	754.4	735.7	14.5	19.8	16.0	16.8	30.0	14	5.6	31	12.1	—	—	—	—	—	—	6.4
Сентябрь	746.4	756.4	734.4	7.3	12.0	9.0	9.4	20.8	30	— 3.0	22	5.6	—	—	—	—	—	—	8.5
Октябрь	752.0	763.7	729.1	3.2	7.2	4.5	5.0	18.0	5	— 2.5	14, 24	1.9	—	—	—	—	—	—	9.1
Ноябрь	756.8	766.7	741.8	— 6.6	— 5.1	— 6.2	— 6.0	2.8	1	—16.0	30	— 8.3	—	—	—	—	—	—	8.7
Декабрь	747.6	759.3	734.7	—10.7	— 9.6	—10.6	—10.3	— 1.7	25	—32.3	30	—13.1	—	—	—	—	—	—	8.7
Годъ	750.2	776.9	724.5	0.4	4.4	1.6	2.1	34.8	—	—32.3	—	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.0

Скорость ветра. Vitesse du vent.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≥0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
= 95?											**Lavrentïevo** (observatoire astronomique).															$G = 0.71^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	4.7	3	9	8	0	0	0	0	4	11	0	—	31	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	3.9	16	7	7	0	0	0	0	3	8	1	—	28	—	Février
—	5	8	0	1	10	14	12	5	7	20.3	6.9	14	10	8	0	0	0	0	11	10	0	—	14	31	Mars
—	4	6	5	3	9	17	10	2	4	27.6	5.3	18	16	7	0	0	0	0	4	17	0	—	4	23	Avril
—	5	5	10	7	7	12	8	8	16	53.8	12.8	3	14	2	0	0	2	0	2	8	1	0	0	2	Mai
0.3	1	8	8	10	1	6	4	2	50	72.5	15.9	24	20	0	0	4	0	0	3	11	0	0	0	1	Juin
0.4	6	2	1	4	3	6	22	13	34	107.4	39.5	13	21	0	1	3	0	0	5	11	0	0	0	0	Juillet
—	8	2	1	0	2	6	15	17	26	24.5	8.9	11	9	0	0	2	0	0	8	5	0	0	0	0	Août
—	3	3	0	2	4	20	14	2	12	53.4	10.9	8	15	0	0	0	0	0	1	14	0	—	0	6	Septembre
—	2	4	4	13	8	8	14	8	1	35.0	12.0	8	14	2	0	0	0	0	0	18	0	—	1	12	Octobre
—	8	5	4	5	7	9	9	8	6	13.5	6.2	19	9	8	0	0	0	0	0	23	0	—	26	29	Novembre
—	1	0	4	16	20	13	7	3	11	41.9	6.6	10	25	24	0	0	0	0	1	26	0	—	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	480.4	39.5	—	169	66	1	9	2	0	42	162	2	—	133	—	Année
= 80.2											**Kazan** (université).															$G = 0.71^{mm}$
3.8	8	4	3	28	17	2	4	3	24	13.0	4.2	7	9	9	0	0	0	0	5	12	0	0	31	31	Janvier
3.0	3	2	1	31	18	4	2	1	22	15.3	8.9	16	8	8	0	0	0	0	7	7	0	0	28	28	Février
3.1	13	10	3	10	18	16	7	2	14	16.9	6.9	8	7	7	0	0	0	0	9	13	1	0	21	31	Mars
2.9	4	10	7	10	19	15	12	2	11	30.3	5.7	27	15	9	0	0	0	0	5	18	0	0	4	20	Avril
3.2	4	7	5	8	14	15	11	12	17	47.7	10.4	3	15	2	1	2	0	0	2	8	0	1	0	0	Mai
1.8	10	9	6	7	11	10	6	10	21	45.6	12.1	24	12	0	0	5	1	0	2	11	0	0	0	0	Juin
1.2	6	6	1	1	2	7	19	19	32	120.1	35.7	13	16	0	2	5	6	0	0	11	2	0	0	0	Juillet
1.3	9	1	0	1	1	6	14	25	36	16.5	5.1	16	5	0	0	2	2	0	6	5	1	0	0	0	Août
2.1	1	2	1	6	11	23	11	9	26	45.3	12.6	8	14	0	1	0	1	0	2	16	0	0	0	0	Septembre
3.5	7	3	6	19	20	11	9	7	11	25.8	4.8	8	12	3	0	1	0	0	2	16	3	0	1	9	Octobre
2.0	12	10	4	8	12	7	6	10	21	15.4	6.1	19	12	10	0	0	0	0	0	21	2	0	26	29	Novembre
2.7	3	1	3	17	21	18	6	5	19	30.7	4.9	3	21	20	0	0	0	0	1	24	0	0	29	31	Décembre
2.6	80	65	40	146	164	134	107	105	254	422.6	35.7	—	146	68	4	15	10	0	41	162	9	1	140	179	Année
= 78?											**Kazan** (école agricole).															$G = 0.71^{mm}$
3.1	3	1	3	26	22	2	1	2	33	20.2	6.2	7	8	8	0	0	0	0	5	10	4	0	31	31	Janvier
2.6	4	1	1	25	27	0	3	2	21	17.2	6.3	16	7	7	0	0	0	0	10	7	0	0	28	28	Février
0.7	4	6	2	7	20	6	5	4	39	20.0	7.5	8	10	8	0	0	0	0	11	9	4	0	21	31	Mars
1.1	4	2	4	7	15	14	8	2	34	38.1	8.5	27	15	8	0	0	0	0	6	16	2	0	3	21	Avril
2.7	4	1	5	10	17	11	13	12	20	66.0	13.3	3	16	3	1	0	2	1	3	5	1	1	0	0	Mai
0.9	8	3	2	5	10	6	4	13	39	55.6	11.7	1	15	0	1	1	4	1	3	6	0	0	0	0	Juin
0.5	7	2	1	1	1	6	12	23	40	111.5	34.5	13	15	0	0	2	5	0	2	7	3	0	0	0	Juillet
1.0	11	1	0	1	3	4	11	20	42	20.8	7.4	17	5	0	0	0	3	0	9	3	3	0	0	0	Août
1.5	3	1	1	4	11	24	10	10	26	55.4	13.0	12	16	0	0	0	0	0	3	12	0	0	0	0	Septembre
1.9	5	2	4	14	19	10	5	11	23	26.2	5.2	10	9	2	0	1	0	0	3	17	0	0	1	12	Octobre
1.2	8	6	1	5	12	2	5	10	41	15.3	6.5	19	8	8	0	0	0	0	0	22	2	0	27	29	Novembre
1.8	2	0	3	15	19	7	7	4	36	39.6	8.7	31	18	18	0	0	0	0	1	21	0	0	29	31	Décembre
1.6	63	26	27	120	176	92	84	113	394	485.9	34.5	—	142	62	2	4	14	2	56	135	19	1	140	183	Année
= 146.0											**Birsk.**															$G = 0.68^{mm}$
3.9	1	0	0	2	29	4	0	0	56	8.3	5.0	7	9	8	0	0	0	0	13	5	0	4	31	31	Janvier
4.1	3	0	0	2	32	7	6	0	32	8.9	3.3	16	9	9	0	0	0	0	7	6	0	5	28	28	Février
1.6	0	5	11	10	32	9	4	0	21	16.3	4.8	29	8	7	0	0	0	0	6	15	0	0	20	31	Mars
2.4	5	0	6	6	24	8	13	2	26	45.0	7.8	22	14	8	0	0	0	0	6	11	0	3	5	23	Avril
2.1	2	4	5	12	28	12	10	0	20	41.6	15.0	30	12	2	0	3	2	1	3	11	0	3	0	0	Mai
4.1	5	1	3	16	20	13	8	4	17	118.3	21.1	21	20	0	2	7	3	0	0	12	0	4	0	0	Juin
—	0	0	0	9	13	20	8	1	14	166.5	30.2	2	19	0	2	4	2	0	1	4	0	3	0	0	Juillet
1.8	5	2	0	1	10	15	8	3	49	95.9	28.6	30	18	0	1	4	0	6	2	13	2	4	0	0	Août
5.9	2	0	1	0	11	26	20	0	30	53.5	10.1	16	16	0	0	0	0	0	0	16	2	4	0	2	Septembre
4.8	0	0	1	4	15	14	7	3	49	22.5	7.0	8	10	3	0	0	0	0	0	18	2	5	2	11	Octobre
2.3	1	1	4	1	12	3	4	1	63	20.7	3.7	22	11	10	0	0	0	0	1	23	2	2	29	29	Novembre
3.1	1	0	0	4	29	10	1	0	48	29.0	4.3	3	21	20	0	0	0	0	1	24	2	1	31	31	Décembre
—	25	13	31	67	255	141	89	14	425	626.5	30.2	—	167	67	5	18	7	7	40	158	10	38	146	186	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 55° 10′							**Златоустъ.**												**λ = 59°**
Январь	733.2	745.9	719.8	—23.2	—16.3	—19.8	—19.8	— 8.6	31	—31.5	19	—25.0	0.7	1.1	0.9	91	83	89	5.6
Февраль	730.0	743.5	704.7	—19.3	— 8.7	—14.1	—14.0	— 1.0	11	—30.4	22	—20.5	0.9	1.6	1.2	87	67	78	5.7
Мартъ	723.1	733.6	707.9	— 8.3	— 2.1	— 6.2	— 5.5	2.6	24, 25	—20.5	18	— 9.9	2.3	2.9	2.6	91	73	86	7.4
Апрѣль	721.0	731.2	700.5	— 4.2	2.0	— 2.3	— 1.5	13.5	28	—22.3	12	— 7.2	3.2	3.6	3.3	88	66	82	6.7
Май	719.7	730.4	704.6	7.8	16.0	10.8	11.5	30.6	22	— 4.8	8	3.8	6.7	6.6	7.0	82	51	71	5.5
Іюнь	716.9	729.5	708.9	12.3	17.6	13.9	14.6	29.6	19	0.9	7	9.2	8.8	9.1	9.5	82	62	80	7.4
Іюль	714.2	722.9	705.4	14.4	19.2	15.2	16.3	28.5	15	6.9	31	11.5	11.0	11.3	11.3	89	68	88	7.0
Августъ	718.0	725.0	709.4	11.2	17.6	13.0	13.9	26.6	14	3.9	31	9.1	9.5	10.3	10.3	94	68	91	7.7
Сентябрь	718.7	726.6	705.7	4.6	10.2	6.5	7.1	18.6	30	— 1.7	26	2.2	5.8	6.2	6.0	91	67	84	9.0
Октябрь	724.3	735.4	703.0	0.4	5.5	2.3	2.7	15.7	8	— 8.6	23	— 0.9	4.4	5.0	4.8	90	73	86	7.5
Ноябрь	727.3	737.9	711.3	—10.2	— 5.6	— 8.4	— 8.1	0.5	28	—19.4	4	—11.7	2.1	2.7	2.3	94	88	93	7.0
Декабрь	718.9	730.0	703.8	—13.0	—10.2	—12.4	—11.9	— 2.5	22, 23	—29.8	31	—15.6	1.7	2.0	1.8	93	91	93	9.0
Годъ	722.1	745.9	700.5	— 2.3	3.8	— 0.1	0.5	30.6	—	—31.5	—	— 4.6	4.8	5.2	5.1	89	71	85	7.2
φ = 54° 43′							**Уфа.**												**λ = 55°**
Январь	761.5	775.2	745.3	—21.5	—18.2	—20.0	—19.9	—11.6	31	—27.9	1	—23.2	0.8	0.9	0.8	91	85	90	4.5
Февраль	757.7	773.1	725.1	—18.0	—12.9	—15.6	—15.5	— 5.9	15	—30.1	20	—19.5	1.1	1.4	1.2	93	81	90	4.9
Мартъ	749.4	761.4	735.2	— 6.8	— 2.3	— 4.8	— 4.6	3.9	16	—21.7	8	— 8.4	2.6	3.0	2.8	91	78	88	7.5
Апрѣль	747.3	757.0	728.7	— 1.0	3.3	0.3	0.9	13.6	28	—14.9	13	— 2.9	3.7	3.9	3.9	83	66	80	6.9
Май	744.3	755.7	732.9	11.0	17.7	13.4	14.0	34.5	22	— 0.3	1	7.8	6.6	6.6	7.1	67	47	62	5.7
Іюнь	741.2	751.5	733.1	14.0	19.5	15.0	16.2	28.4	19	1.2	7	11.4	9.5	9.7	10.1	80	58	78	8.2
Іюль	739.2	748.5	731.8	16.1	21.0	16.5	17.9	29.3	14	8.3	26	13.2	11.5	11.4	11.8	84	62	84	7.5
Августъ	743.6	752.0	734.2	14.1	20.0	15.8	16.6	29.7	14	5.7	31	11.9	10.1	10.7	10.9	84	62	80	7.0
Сентябрь	744.9	754.4	732.9	6.4	12.0	8.8	9.1	20.6	30	— 2.2	22	5.2	6.2	6.2	6.7	86	60	79	7.7
Октябрь	750.3	761.5	727.4	2.4	7.3	4.2	4.6	17.5	5	— 4.5	26	1.4	5.0	5.3	5.0	89	68	79	7.6
Ноябрь	754.5	764.0	739.9	— 6.7	— 5.0	— 6.3	— 6.0	2.8	1	—14.9	30	— 8.3	2.5	2.6	2.6	89	82	88	8.9
Декабрь	745.8	757.3	730.8	—11.2	— 9.9	—10.6	—10.6	— 2.0	25	—34.8	31	—13.4	1.9	2.1	2.0	87	85	86	8.5
Годъ	748.3	775.2	725.1	— 0.1	4.4	1.4	1.9	34.5	—	—34.8	—	— 2.1	5.1	5.3	5.4	85	70	82	7.1
φ = 55° 10′							**Челябинскъ.**												**λ = 61°**
Январь	754.8	767.3	739.2	—20.9	—15.6	—19.4	—18.6	— 6.2	31	—33.8	9	—24.1	0.7	0.9	0.8	77	69	76	5.1
Февраль	751.1	764.6	718.7	—15.6	— 7.7	—13.4	—12.2	1.0	24	—28.0	20	—17.9	1.0	1.5	1.2	73	60	72	4.7
Мартъ	744.3	754.8	728.7	— 7.0	— 2.1	— 5.1	— 4.7	4.5	24	—19.9	9	— 9.1	2.3	2.8	2.5	83	69	78	6.4
Апрѣль	741.7	753.8	721.9	— 2.1	3.1	— 1.5	— 0.2	15.8	28	—18.9	8	— 5.9	3.2	3.6	3.3	74	58	74	4.5
Май	739.4	751.1	724.6	11.9	18.4	12.8	14.4	33.7	22	— 1.2	7	7.2	7.4	7.2	7.5	70	48	68	4.6
Іюнь	736.5	750.5	727.8	15.1	20.8	15.3	17.1	33.5	19	4.4	9	11.1	9.5	9.5	9.8	74	53	76	5.9
Іюль	733.3	741.3	724.8	17.2	21.1	16.4	18.2	29.8	15	7.1	26	13.0	11.8	12.6	12.0	80	68	85	5.8
Августъ	736.8	744.1	727.1	15.1	20.4	15.1	16.9	28.3	14	3.7	19	11.1	10.4	10.6	10.4	80	60	80	4.8
Сентябрь	738.4	745.8	725.7	6.9	12.5	7.8	9.1	22.0	30	— 0.5	14	4.2	6.0	6.2	6.1	80	58	77	5.4
Октябрь	744.6	755.9	722.8	0.5	7.1	2.8	3.5	17.2	9	— 7.2	15	— 1.0	4.3	5.0	4.6	88	65	80	5.7
Ноябрь	748.1	759.4	731.3	— 9.2	— 4.6	— 8.1	— 7.3	3.4	5	—17.7	22	—11.2	2.0	2.4	2.1	87	75	85	6.5
Декабрь	740.3	751.9	725.1	—13.0	—10.7	—13.4	—12.4	— 2.2	23	—32.6	31	—18.1	1.5	1.7	1.5	82	77	81	7.9
Годъ	742.4	767.3	718.7	— 0.1	5.2	0.8	2.0	33.7	—	—33.8	—	— 3.4	5.0	5.3	5.2	79	63	78	5.6
φ = 54° 5′							**Троицкъ** (Оренбургской губ.).												**λ = 61°**
Январь	761.2	774.6	746.2	—24.8	—18.6	—23.2	—22.2	— 7.1	15	—34.1	21	—27.3	0.5	0.8	0.6	79	74	78	4.4
Февраль	757.8	771.3	727.4	—19.7	—11.0	—17.1	—15.9	— 4.4	23	—28.9	20	—21.4	0.8	1.4	1.0	79	71	78	6.4
Мартъ	750.5	760.5	735.8	— 9.2	— 2.8	— 7.0	— 6.3	3.0	28	—21.0	9	—11.2	2.1	2.9	2.4	86	75	85	6.7
Апрѣль	748.0	760.1	731.3	— 2.8	3.1	— 1.6	— 0.4	18.1	28	—19.9	5	— 5.9	3.2	3.7	3.6	79	63	81	6.0
Май	745.2	757.5	732.0	11.8	20.3	14.2	15.4	34.0	22	— 0.6	1	7.0	7.1	6.6	7.8	68	40	63	5.4
Іюнь	742.2	755.2	733.4	15.9	22.6	17.0	18.5	34.4	17	5.5	7	11.2	9.3	9.0	10.1	68	46	70	6.1
Іюль	739.0	747.0	730.7	17.1	22.3	18.4	19.3	33.3	15	6.8	26	13.4	11.9	11.8	12.3	82	59	78	6.3
Августъ	742.3	749.7	731.5	14.5	21.9	15.7	17.4	30.1	14	2.8	25	10.9	10.3	10.2	10.9	83	52	81	5.0
Сентябрь	744.9	752.4	733.2	6.1	14.8	8.9	9.9	23.1	30	— 3.7	15	3.4	5.6	5.5	5.9	78	43	69	6.5
Октябрь	750.9	762.0	733.0	— 0.3	8.4	2.4	3.5	20.3	8	—10.0	13	— 1.6	4.0	4.8	4.4	87	55	80	7.5
Ноябрь	754.3	765.6	739.2	—11.1	— 4.3	— 8.7	— 8.0	3.6	11	—21.6	12	—12.9	1.9	2.6	2.1	90	77	86	7.4
Декабрь	746.8	759.0	727.9	—12.8	—10.8	—13.2	—12.3	— 2.0	25	—28.6	31	—17.3	1.7	1.9	1.5	89	84	87	7.0
Годъ	748.6	774.6	727.4	— 1.3	5.5	0.5	1.6	34.4	—	—34.1	—	— 4.3	4.9	5.1	5.2	81	62	78	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
Zlatoust. $H = 457^{m}.8$ $G = 0^{mm}.59$																										
2.5		2	0	0	25	0	0	3	23	40	3.9	1.1	13	6	6	0	0	0	0	12	10	0	0	31	31	Janvier
1.9		0	0	0	10	0	1	8	22	43	2.0	1.0	17	4	4	0	0	0	0	9	9	0	2	28	28	Février
3.7		0	3	2	16	2	0	9	17	44	7.9	3.4	9	10	10	0	0	0	0	5	14	0	1	22	31	Mars
1.9		0	0	3	20	2	0	12	18	35	7.3	2.2	11	7	6	0	0	0	0	2	8	0	1	9	29	Avril
1.9		1	0	0	23	5	2	11	18	33	48.6	14.3	13	10	3	0	2	0	0	2	8	2	0	0	6	Mai
2.7		1	0	3	22	2	7	10	20	25	74.1	10.3	5	18	0	1	2	0	0	2	17	0	0	0	0	Juin
1.9		0	1	1	10	3	2	15	38	23	162.4	43.2	1	23	0	0	2	0	0	0	13	6	1	0	0	Juillet
1.7		3	0	0	9	1	0	4	50	26	77.2	11.6	12	20	0	0	0	0	0	1	15	7	1	0	0	Août
2.5		0	0	0	4	1	2	26	30	27	54.8	10.2	20	14	5	0	1	0	0	2	15	3	0	0	8	Septembre
2.6		0	0	0	11	3	1	12	30	36	31.1	8.2	20	12	9	0	0	0	0	4	16	3	1	5	21	Octobre
2.8		0	0	1	15	2	0	2	23	47	15.9	4.7	15	7	7	0	0	0	0	5	17	2	0	28	30	Novembre
2.1		0	0	0	21	0	0	10	18	44	12.7	3.4	4	16	16	0	0	0	0	1	26	0	0	31	31	Décembre
2.4		7	4	10	186	21	15	122	307	423	497.9	43.2	—	147	66	1	7	0	0	45	168	23	7	154	215	Année
Oufa. $H = 174^{m}.1$ $G = 0^{mm}.62$																										
2.3		6	2	6	11	32	5	2	9	20	5.6	3.6	7	10	8	0	0	0	0	10	7	2	0	31	31	Janvier
2.5		7	0	1	10	41	5	3	3	14	16.8	7.3	17	9	8	0	0	0	0	5	7	0	1	28	28	Février
3.3		5	12	9	8	32	15	3	4	5	47.4	16.7	6	20	16	0	0	0	0	6	18	0	0	20	31	Mars
2.2		8	2	6	6	24	10	11	13	10	32.4	8.9	20	16	7	0	0	0	0	3	11	3	1	5	20	Avril
2.2		7	2	12	17	20	14	11	4	6	55.0	17.5	28	15	2	1	2	4	0	2	9	0	1	0	1	Mai
2.1		6	3	7	17	20	9	14	8	6	99.8	17.3	29	21	0	3	10	0	0	1	18	0	1	0	0	Juin
1.8		7	2	4	11	9	11	25	18	6	104.1	17.2	13	25	0	1	9	3	0	0	17	2	3	0	0	Juillet
1.7		11	2	0	5	10	9	17	23	16	81.3	20.1	30	16	0	1	5	1	6	2	12	3	2	0	0	Août
2.1		4	1	0	11	21	16	21	8	8	39.4	5.4	9	21	0	0	1	0	0	1	13	0	1	0	1	Septembre
2.2		3	3	5	24	18	11	19	5	5	46.6	13.5	9	17	4	0	2	0	0	2	15	2	0	3	10	Octobre
2.4		21	13	4	6	10	3	6	15	12	33.1	6.6	14	16	15	0	0	0	0	1	24	3	0	28	29	Novembre
2.6		6	1	6	16	32	10	5	8	9	56.9	9.2	10	31	28	0	0	0	0	0	24	1	0	31	31	Décembre
2.3		91	43	60	142	269	118	137	118	117	618.4	20.1	—	217	88	6	29	8	6	33	175	16	10	146	182	Année
Tcheliabinsk. $H = 231^{m}.4$ $G = 0^{mm}.64$																										
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.2	7	7	7	0	0	0	0	13	5	0	0	31	31	Janvier
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.8	1, 17	4	4	0	0	0	0	9	0	0	0	28	28	Février
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	12.6	29	8	8	0	0	0	0	8	13	0	0	19	31	Mars
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	1.2	22	7	5	0	0	0	0	5	3	0	0	8	25	Avril
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.8	22.1	4	11	2	1	4	0	1	4	5	0	2	0	2	Mai
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.5	10.5	25	17	0	2	4	3	0	2	7	0	0	0	0	Juin
2.3		10	2	1	3	9	22	18	12	16	131.1	20.0	2	19	0	0	4	0	2	0	1	1	0	0	0	Juillet
2.8		6	0	0	6	5	12	27	26	11	43.0	11.2	31	17	0	0	3	0	4	3	5	2	0	0	0	Août
3.0		2	0	0	0	13	32	21	10	12	23.7	7.2	6	14	0	0	2	0	0	4	8	1	0	0	1	Septembre
2.6		5	1	1	10	16	18	20	3	19	20.0	10.5	20	6	4	0	0	0	0	6	9	1	0	2	18	Octobre
2.3		7	7	2	1	5	15	18	11	24	5.7	2.0	20	6	6	0	0	0	0	6	11	3	0	26	30	Novembre
2.8		2	2	0	5	14	25	10	6	29	13.6	4.5	4	15	14	0	0	0	0	3	10	0	0	31	31	Décembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	386.6	22.1	—	131	50	3	17	3	7	63	77	8	2	145	197	Année
Troitsk (gouv. Orenbourg). $H = 165^{m}?$ $G = 0^{mm}.58$																										
1.4		8	3	2	5	4	11	17	13	30	4.4	2.9	8	3	3	0	0	0	0	14	5	7	0	31	31	Janvier
1.0		1	3	2	4	12	15	14	2	31	4.5	1.4	18	5	5	0	0	0	0	7	5	2	0	28	28	Février
3.2		11	5	8	7	14	20	11	4	13	50.1	15.2	30	6	6	0	0	0	0	5	12	2	1	20	31	Mars
2.3		5	5	2	3	11	26	12	7	19	4.6	1.5	13	9	3	0	0	0	0	4	6	1	1	11	22	Avril
2.0		7	10	2	6	9	24	10	6	19	94.7	38.1	30	8	0	0	4	0	0	6	8	1	2	0	2	Mai
3.2		7	8	6	8	18	19	13	7	4	69.2	29.2	5	12	0	0	5	3	2	1	9	1	3	0	0	Juin
2.5		8	1	2	4	10	24	20	22	2	98.5	42.8	1	21	0	1	8	0	1	1	7	2	0	0	0	Juillet
2.0		13	2	1	1	4	12	22	31	7	53.8	15.3	31	13	0	0	3	0	1	4	8	1	0	0	0	Août
3.8		4	0	1	2	14	27	28	8	6	11.2	4.6	12	9	1	0	1	0	0	1	8	0	6	0	4	Septembre
2.1		6	0	3	5	15	19	23	5	17	14.9	5.8	20	8	2	0	0	0	0	3	10	4	1	1	18	Octobre
1.5		8	9	2	2	6	16	19	3	25	7.3	2.9	20	8	7	0	0	0	0	4	15	4	0	24	30	Novembre
3.3		3	5	2	3	15	18	16	7	24	34.6	4.5	5	19	19	0	0	0	0	0	17	4	2	31	31	Décembre
2.4		81	51	33	50	132	231	205	115	197	447.8	42.8	—	121	46	1	21	3	4	50	110	29	16	146	197	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Nébul.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Срад. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 51° 45′							**Оренбургъ.**								λ = 55°				
Январь	767.5	783.0	744.7	—24.2	—20.5	—22.7	—22.5	—12.9	15	—33.6	21	—26.2	0.7	0.8	0.7	94	93	95	5.2
Февраль	764.4	780.2	736.1	—19.9	—14.4	—16.8	—17.0	— 4.4	15	—27.4	1	—21.4	1.0	1.4	1.2	93	88	93	4.8
Мартъ	755.6	768.5	742.5	— 7.6	— 3.3	— 5.4	— 5.4	3.6	29	—23.0	8	— 9.6	2.7	3.4	3.1	96	91	95	8.1
Апрѣль	754.1	764.1	740.5	0.6	6.2	2.3	3.0	18.0	27	—10.6	13	— 2.0	4.4	4.8	4.8	88	67	87	4.9
Май	750.0	762.4	742.7	12.8	20.7	15.2	16.2	34.4	22	— 0.4	1	8.8	9.0	8.7	9.0	79	48	68	4.4
Іюнь	747.3	758.2	739.9	16.8	22.7	17.9	19.1	30.4	11	6.3	7	12.6	11.2	11.3	10.8	78	56	72	5.5
Іюль	745.9	755.1	737.5	17.9	24.2	19.8	20.6	35.6	14	6.9	30	14.5	11.8	11.0	11.9	77	50	69	5.2
Августъ	749.9	757.3	740.8	14.9	23.1	18.6	18.9	31.2	15	5.9	24	12.6	10.4	10.5	11.0	82	52	69	4.5
Сентябрь	752.9	762.6	740.4	6.4	15.4	10.4	10.7	24.2	8	— 2.4	22	4.3	5.7	5.9	6.5	78	45	68	6.0
Октябрь	756.9	768.0	735.2	2.9	10.2	6.3	6.5	22.0	1	— 4.9	25, 26	2.0	5.1	5.6	5.6	89	62	78	5.4
Ноябрь	759.5	769.2	750.5	— 5.3	— 2.4	— 4.3	— 4.0	4.2	1	—19.8	26	— 7.2	2.8	3.0	2.9	87	78	83	8.2
Декабрь	752.9	763.4	734.7	— 9.3	— 7.8	— 8.6	— 8.6	— 0.1	19	—35.4	31	—12.2	2.3	2.4	2.4	89	85	88	8.5
Годъ	754.7	783.0	734.7	0.5	6.2	2.7	3.1	35.6	—	—35.4	—	— 2.0	5.6	5.7	5.8	86	68	80	5.9
φ = 54° 6′							**Сувалки.**								λ = 22°				
Январь	745.7	756.8	728.5	— 5.4	— 3.8	— 4.5	— 4.6	2.6	23	—17.5	13	— 6.8	3.0	3.2	3.2	90	87	89	8.7
Февраль	741.3	754.0	726.2	— 4.3	— 1.4	— 3.6	— 3.1	4.1	24	—19.5	16	— 6.2	3.3	3.7	3.3	93	84	89	8.5
Мартъ	744.6	756.4	730.7	— 4.8	— 0.5	— 3.3	— 2.9	6.3	28	—19.6	8	— 6.6	3.0	3.3	3.1	89	74	84	7.5
Апрѣль	744.4	756.8	734.5	2.1	7.5	3.7	4.4	17.2	21	— 6.3	2	— 0.1	4.7	4.8	5.0	87	63	83	6.9
Май	745.8	752.8	734.5	8.3	14.3	9.3	10.6	27.7	26	— 5.6	12	3.9	6.2	5.9	6.0	73	49	68	4.5
Іюнь	744.0	753.0	732.3	14.9	20.1	15.2	16.7	27.2	15	5.2	19	10.3	9.3	9.0	9.3	75	53	73	6.8
Іюль	745.6	752.1	736.7	16.5	22.1	17.2	18.6	30.2	21	7.6	10	12.1	10.7	10.6	10.7	77	55	74	5.5
Августъ	747.5	756.6	738.8	15.2	22.3	16.9	18.1	30.4	25	5.5	30	12.3	11.1	10.5	10.7	86	54	76	5.7
Сентябрь	747.5	756.6	732.6	9.1	16.7	11.4	12.4	24.6	20	1.0	9	7.1	8.1	8.5	8.5	93	60	84	6.8
Октябрь	744.6	757.4	730.9	5.2	9.6	6.4	7.1	22.8	3	— 1.8	27	3.3	6.4	7.0	6.6	95	77	89	8.8
Ноябрь	748.4	758.3	740.9	1.9	2.9	2.4	2.4	6.9	18	— 1.9	14	0.8	5.0	5.3	5.1	95	93	94	10.0
Декабрь	743.5	756.7	731.0	— 1.0	— 0.1	— 0.9	— 0.7	5.4	17	—25.4	31	— 3.1	4.2	4.3	4.2	91	88	92	9.3
Годъ	745.2	758.3	726.2	4.8	9.1	5.8	6.6	30.4	—	—25.4	—	2.2	6.2	6.3	6.3	87	70	83	7.4
φ = 53° 7′							**Млава.**								λ = 20°				
Январь	747.5	759.9	735.6	— 4.1	— 2.5	— 3.5	— 3.4	3.7	23	—15.5	12, 13	— 6.3	3.3	3.5	3.4	90	86	90	9.2
Февраль	742.8	755.0	728.7	— 3.6	— 0.2	— 1.8	— 1.9	5.5	26	—20.8	16	— 6.0	3.4	3.8	3.7	92	81	89	9.0
Мартъ	746.7	760.2	734.6	— 3.6	0.4	— 2.0	— 1.7	5.7	17, 19	—18.8	8	— 5.7	3.2	3.5	3.5	89	72	87	7.8
Апрѣль	746.9	760.5	736.7	3.2	8.2	4.2	5.2	18.7	21	— 8.9	2	0.1	5.0	5.0	5.3	85	62	83	6.3
Май	747.9	754.6	735.7	8.7	14.8	9.6	11.0	24.7	24	— 4.5	11	4.4	6.7	6.9	7.0	77	54	75	5.4
Іюнь	746.7	755.7	736.0	14.7	20.5	14.5	16.6	27.5	7	3.0	19	9.2	9.5	9.3	9.7	76	53	79	4.2
Іюль	748.0	755.7	740.0	17.0	22.8	17.4	19.1	30.7	17, 21	8.3	10	12.5	11.4	11.5	11.9	79	57	81	4.1
Августъ	749.5	758.5	740.1	15.6	22.6	16.3	18.2	28.8	24	3.5	5	11.0	10.3	10.6	10.6	80	50	76	4.7
Сентябрь	750.6	758.9	739.5	9.8	17.8	12.4	13.3	25.1	19	0.9	8	7.4	8.2	8.8	9.0	89	59	84	7.3
Октябрь	747.2	760.4	734.9	5.6	11.2	7.7	8.2	25.7	3	— 1.7	21	3.2	6.7	7.3	7.0	95	74	87	8.8
Ноябрь	749.0	758.6	*740.3*	2.6	4.3	3.9	3.6	9.9	10	— 1.5	26, 27	1.0	5.4	5.8	5.9	96	92	97	9.2
Декабрь	747.1	760.5	732.3	0.1	1.5	0.2	0.6	6.2	2, 17	—18.7	31	— 2.2	4.5	4.8	4.5	94	90	92	7.9
Годъ	747.5	760.5	728.7	5.5	10.1	6.6	7.4	30.7	—	—20.8	—	2.4	6.5	6.7	6.8	87	69	85	7.0
φ = 53° 4′							**Цѣхоцинскъ.**								λ = 18°				
Январь	756.1	769.8	743.0	— 2.8	— 1.3	— 2.4	— 2.2	5.0	23	—18.5	13	— 4.7	—	—	—	—	—	—	9.0
Февраль	751.1	762.4	736.0	— 2.0	1.6	— 0.6	— 0.3	10.4	26	—18.0	16	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.5
Мартъ	755.3	768.8	744.2	— 2.2	1.9	— 0.7	— 0.3	10.8	18	—15.1	8	— 3.3	—	—	—	—	—	—	7.0
Апрѣль	755.5	769.3	744.9	4.0	9.7	6.1	6.6	21.5	21	— 8.1	3	2.1	5.5	6.3	6.2	88	69	86	4.9
Май	756.2	763.2	744.4	9.0	15.8	11.0	11.9	26.0	24	— 2.9	11	5.5	7.4	8.6	8.6	83	62	85	3.9
Іюнь	755.2	764.0	746.5	14.3	22.0	16.6	17.6	28.1	3	4.4	19	10.3	10.2	12.0	12.2	84	61	86	2.0
Іюль	756.2	762.7	748.8	17.1	24.4	19.6	20.4	33.8	21	7.8	11	13.9	12.6	14.7	14.6	87	65	85	2.8
Августъ	757.4	766.6	747.5	15.1	23.8	18.3	19.1	30.8	21, 24	4.7	30	12.3	11.2	13.8	13.4	87	63	85	1.5
Сентябрь	759.3	767.0	750.1	10.1	18.7	13.8	14.2	26.0	24	0.5	8	8.5	8.6	11.2	10.4	93	70	89	4.6
Октябрь	756.0	768.9	743.7	6.4	12.6	8.7	9.2	23.8	3	— 1.1	12	5.1	6.9	8.6	7.8	94	77	90	5.4
Ноябрь	757.1	767.4	748.5	3.5	6.1	4.4	4.7	11.0	8	— 1.4	27, 28	2.3	—	—	—	—	—	—	8.3
Декабрь	756.4	769.4	740.4	1.1	2.6	1.2	1.6	8.0	13	—15.9	31	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.6
Годъ	756.0	769.8	736.0	6.1	11.5	8.0	8.5	33.8	—	—18.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
Orenbourg. $H = 113.1^{m}$ $G = 0.44^{mm}$																										
3.5	2.9	12	8	20	24	7	5	1	3	13	22.7	12.0	8	3	3	0	0	0	0	12	6	2	0	31	31	Janvier
3.8	2.7	5	8	19	20	8	7	1	5	11	6.8	3.1	17	4	4	0	0	0	0	14	4	0	0	28	28	Février
3.6	3.7	5	7	11	22	9	14	5	4	16	40.1	12.1	14	15	13	0	0	0	0	4	19	0	2	24	30	Mars
4.1	3.5	6	3	11	23	8	12	7	7	13	21.5	6.5	20	7	1	0	1	1	0	8	7	0	0	5	22	Avril
3.6	4.2	4	1	11	23	8	13	8	12	13	44.7	10.7	28	11	0	0	1	0	1	6	6	0	3	0	1	Mai
4.4	3.7	5	1	9	10	10	10	18	8	19	77.0	36.1	19	12	0	1	2	0	2	5	8	0	0	0	0	Juin
3.7	2.9	1	3	3	7	7	23	20	9	20	41.1	9.2	15	15	0	0	7	0	1	3	4	0	0	0	0	Juillet
3.8	3.1	7	4	0	2	7	25	17	21	10	23.5	6.6	18, 30	9	0	0	1	0	1	6	5	0	0	0	0	Août
4.0	2.5	2	1	6	19	25	17	10	5	5	8.4	4.3	17	12	0	0	0	0	1	6	8	2	5	0	1	Septembre
3.6	2.9	2	1	9	28	12	14	6	5	16	22.0	7.1	9	11	0	0	0	0	0	8	9	1	0	0	10	Octobre
3.7	2.4	3	8	7	18	8	11	5	6	24	24.2	8.0	20	12	12	0	0	0	0	0	18	0	0	21	27	Novembre
3.2	2.1	3	2	2	8	23	20	8	8	19	51.8	14.5	18	15	14	0	0	0	0	2	23	2	0	31	31	Décembre
3.42	3.0	55	47	108	204	132	171	106	93	179	383.8	36.1	—	126	47	1	12	1	6	74	117	7	10	140	181	Année
Souvalki. $H = 177.2^{m}$ $G = 0.58^{mm}$																										
3.6	2.2	1	2	8	20	8	10	8	1	35	46.7	10.0	23	25	21	0	0	0	0	1	25	8	0	19	31	Janvier
3.3	2.0	6	3	7	10	18	11	3	6	20	45.2	7.5	6, 11	23	14	0	0	0	0	0	20	5	1	11	25	Février
3.1	2.5	3	9	2	22	7	12	9	3	26	34.1	6.1	28	23	19	0	0	0	0	1	13	1	4	15	31	Mars
3.3	1.8	2	4	6	9	10	19	20	9	11	23.1	4.8	13	18	9	2	0	0	0	1	9	1	2	0	16	Avril
2.9	1.1	9	8	9	7	14	9	6	14	17	20.7	7.7	15	8	2	0	0	0	0	7	4	0	3	0	7	Mai
2.5	1.2	6	3	7	4	2	14	14	23	17	68.0	23.8	24	12	0	0	6	1	0	5	12	2	0	0	0	Juin
2.1	1.0	4	10	4	5	7	19	15	9	20	93.3	52.8	4	12	0	1	4	1	0	7	10	0	1	0	0	Juillet
2.8	1.2	3	6	5	14	22	20	8	3	12	60.6	22.7	11	13	0	0	0	1	1	3	8	2	0	0	0	Août
2.7	2.2	1	0	0	9	11	27	19	13	10	60.3	14.1	6	17	0	0	2	0	0	5	8	2	0	0	0	Septembre
2.9	2.2	0	0	1	9	36	37	3	0	7	80.0	23.8	22	21	1	0	0	0	0	0	16	7	0	0	4	Octobre
2.2	1.9	0	6	6	32	27	3	1	4	11	56.1	19.8	4	23	2	0	0	0	0	0	30	11	0	2	13	Novembre
2.3	2.7	8	5	6	3	8	25	27	5	6	50.0	8.0	29	20	11	0	0	0	0	1	26	3	1	8	23	Décembre
2.7	1.8	43	56	61	144	170	206	133	90	192	638.1	52.8	—	215	79	3	12	3	1	31	181	42	12	55	150	Année
Mlava. $H = 154?^{m}$ $G = 0.53^{mm}$																										
3.5	4.2	5	9	31	15	15	7	11	0	0	24.4	7.1	23	27	15	0	0	0	0	1	25	12	0	15	29	Janvier
3.5	3.6	8	6	30	10	19	5	5	1	0	12.1	3.1	11	16	8	0	0	0	0	0	20	8	1	11	26	Février
3.8	4.2	14	8	28	6	12	6	16	3	0	40.6	13.7	31	22	15	0	0	0	0	1	14	1	0	13	31	Mars
3.8	1.9	9	6	21	6	11	7	26	4	0	25.5	5.5	17	19	4	0	0	0	0	0	8	1	0	0	17	Avril
3.5	3.1	24	10	14	13	6	6	10	8	2	36.5	10.5	15	13	3	0	0	1	0	2	7	0	1	0	4	Mai
3.3	1.3	23	14	14	5	2	7	19	6	0	89.1	34.0	24	13	0	0	3	2	0	6	2	2	0	0	0	Juin
3.4	1.5	15	22	8	9	10	6	17	5	1	88.0	30.6	7	15	0	0	2	4	1	8	5	0	0	0	0	Juillet
3.7	2.2	7	11	18	17	10	6	17	2	5	17.1	8.5	14	9	0	0	1	0	2	5	2	5	0	0	0	Août
4.0	2.2	8	7	8	5	9	8	40	5	0	33.8	10.5	3	17	0	0	0	2	2	2	11	4	1	0	0	Septembre
4.3	2.8	3	2	4	17	11	12	41	3	0	67.3	26.9	22	22	1	1	0	0	3	0	17	6	0	0	5	Octobre
3.5	4.1	8	8	41	23	2	1	5	2	0	42.9	22.0	4	22	0	0	0	0	0	0	26	19	0	0	11	Novembre
3.9	3.3	10	7	6	1	13	29	24	3	0	27.3	9.7	28	16	4	0	0	0	0	1	15	11	0	3	22	Décembre
3.5	2.9	134	110	223	127	120	100	231	42	8	504.6	34.0	—	211	50	1	6	9	8	26	152	69	3	42	145	Année
Tsekhotsinsk. $H = 44.8^{m}$ $G = 0.54^{mm}$																										
3.5	2.1	3	4	11	24	1	3	13	4	30	29.9	4.0	27	23	15	0	0	0	0	0	22	4	0	14	23	Janvier
3.0	2.2	2	6	7	11	4	12	5	5	32	19.3	6.7	11	14	12	0	0	0	0	1	18	3	0	9	21	Février
4.4	3.9	14	2	17	10	1	4	15	10	20	31.2	11.4	28	14	13	0	0	0	0	3	8	1	0	6	25	Mars
4.3	2.2	6	0	5	16	4	8	18	7	26	18.7	4.8	13	12	3	0	0	0	0	7	7	2	0	0	11	Avril
4.0	1.7	17	8	9	6	7	5	9	5	27	46.7	20.2	9	13	1	0	1	0	0	9	7	0	0	0	3	Mai
3.0	1.5	13	8	2	0	0	6	14	10	37	23.8	13.2	24	8	0	0	2	0	0	11	4	1	0	0	0	Juin
2.8	1.5	8	8	5	3	3	7	17	11	31	31.8	5.7	30	11	0	2	3	0	0	12	5	0	0	0	0	Juillet
4.3	1.5	7	8	5	8	11	10	20	3	21	20.4	9.7	25	8	0	0	2	0	0	14	2	0	0	0	0	Août
2.9	1.5	1	1	4	3	5	11	23	9	33	17.6	5.1	25	9	0	0	0	0	0	11	6	4	0	0	0	Septembre
2.8	1.5	3	0	5	0	5	19	29	5	27	40.5	8.7	22	15	0	0	0	0	0	7	7	2	0	0	2	Octobre
2.6	1.2	3	9	23	14	2	1	1	6	31	28.5	7.5	4	13	0	0	0	0	0	2	18	5	0	0	5	Novembre
4.2	3.4	9	0	1	0	7	22	30	6	18	17.4	3.6	12	12	3	0	0	0	0	5	16	4	0	4	15	Décembre
3.5	2.0	86	54	94	95	50	108	194	81	333	325.8	20.2	—	152	47	2	8	0	0	82	120	26	0	33	105	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Nébul.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 52° 40′							**Влоцлавскъ.**												**λ = 19°**
Январь	755.3	768.4	741.8	— 2.8	— 1.0	— 2.2	— 2.0	4.9	23	—18.5	13	— 4.2	3.8	4.1	3.9	95	92	95	9.8
Февраль	750.4	762.1	735.2	— 2.0	2.0	— 0.6	— 0.2	11.0	26	—18.3	16	— 3.5	3.8	4.6	4.1	93	85	90	9.3
Мартъ	754.6	769.4	743.8	— 2.1	2.4	— 0.7	— 0.1	11.3	18	—15.8	8	— 3.5	3.7	4.6	3.9	91	82	88	8.7
Апрѣль	754.9	769.2	744.2	4.9	10.0	6.4	7.1	21.4	21	— 6.6	2	2.1	5.6	5.8	5.7	85	64	78	7.7
Май	755.5	762.5	743.1	10.2	16.2	11.7	12.7	24.9	25	— 2.5	11	5.8	7.1	6.8	7.0	75	50	67	6.0
Іюнь	754.5	763.3	745.6	16.2	22.2	17.2	18.5	29.1	7	4.2	18	11.2	9.6	9.5	9.6	70	49	66	5.7
Іюль	755.5	761.9	748.2	19.3	24.2	19.9	21.1	32.9	21	9.5	11	14.6	12.4	11.9	12.2	75	54	71	5.8
Августъ	756.9	765.9	746.9	16.7	23.5	18.5	19.6	30.6	25	5.7	30	12.8	10.6	10.7	11.0	75	50	69	6.6
Сентябрь	758.8	766.5	749.8	11.3	18.7	13.9	14.6	25.4	19	0.7	8	8.6	8.6	9.1	9.2	86	58	78	8.2
Октябрь	755.7	769.1	743.7	6.6	12.4	9.0	9.3	26.8	3	— 1.5	21	5.2	7.0	7.5	7.6	94	70	87	8.6
Ноябрь	756.5	766.9	747.9	3.8	6.3	4.8	5.0	11.7	10	— 1.6	28	2.5	5.9	6.5	6.2	97	91	96	9.2
Декабрь	755.9	769.4	739.9	0.4	2.5	0.9	1.3	8.1	13	—15.4	31	— 1.1	4.7	5.1	4.8	96	90	93	9.1
Годъ	755.4	769.4	735.2	6.9	11.6	8.2	8.9	32.9	—	—18.5	—	4.2	6.9	7.2	7.1	86	70	82	7.9
φ = 52° 26′							**Новогеоргіевскъ** (крѣпость).												**λ = 20° 4**
Январь	751.9	764.0	738.9	— 3.4	— 1.9	— 2.6	— 2.6	4.4	23	—15.3	13	— 4.4	3.6	3.8	3.7	95	91	94	9.4
Февраль	747.2	759.7	734.2	— 2.2	1.4	— 0.6	— 0.5	9.9	26	—17.6	16	— 3.5	3.8	4.2	4.1	94	82	90	8.3
Мартъ	750.9	765.0	738.8	— 3.0	1.4	— 1.3	— 1.0	8.2	18	—17.5	8	— 4.0	3.4	3.7	3.6	89	73	84	7.6
Апрѣль	751.3	765.1	741.9	4.4	9.3	6.1	6.6	19.6	21	— 4.2	2	2.9	5.3	5.2	5.6	83	59	79	5.6
Май	751.8	759.3	739.2	9.5	15.6	11.5	12.2	27.0	26	— 1.8	11	6.5	6.9	6.8	7.1	76	52	69	4.9
Іюнь	750.7	758.8	742.4	15.3	21.7	16.4	17.8	29.2	7	5.9	18	11.8	9.5	9.1	9.8	73	49	71	4.3
Іюль	751.8	759.7	744.0	17.8	24.0	18.9	20.2	31.8	17	9.4	11	14.8	12.1	12.0	12.4	79	56	76	4.5
Августъ	753.7	761.8	745.3	15.5	23.3	17.6	18.8	29.6	23	6.0	30	13.2	10.8	10.7	11.1	82	51	74	5.0
Сентябрь	755.1	762.8	743.9	10.6	18.7	13.3	14.2	25.4	20, 28	2.6	8	9.2	8.4	9.2	9.1	87	58	80	5.2
Октябрь	752.1	764.8	739.9	6.1	12.7	8.5	9.1	24.8	2, 3	— 2.0	21	4.8	6.6	7.3	7.0	92	66	83	6.9
Ноябрь	753.3	762.8	744.6	3.7	5.6	4.6	4.6	10.0	17	— 1.1	6	2.9	5.7	6.1	6.0	95	89	94	9.0
Декабрь	752.1	765.0	737.7	0.8	2.1	0.8	1.2	6.7	13	—16.3	31	— 1.0	4.6	4.7	4.5	91	86	88	9.1
Годъ	751.8	765.1	734.2	6.3	11.2	7.8	8.4	31.8	—	—17.6	—	4.4	6.7	6.9	7.0	86	68	82	6.7
φ = 52° 13′							**Варшава.**												**λ = 21°**
Январь	750.5	762.4	737.5	— 3.6	— 1.7	— 2.8	— 2.7	3.7	23	—16.4	12	— 4.5	3.5	3.9	3.7	93	89	92	9.1
Февраль	745.8	758.4	732.3	— 2.2	1.9	— 0.7	— 0.3	8.1	26	—16.7	16	— 3.5	3.8	4.4	4.1	93	82	90	8.1
Мартъ	749.3	763.5	737.5	— 3.0	1.7	— 1.4	— 0.9	9.0	28	—15.8	8	— 3.9	3.4	3.7	3.5	88	71	82	8.3
Апрѣль	749.9	763.5	740.6	4.2	9.9	6.0	6.7	19.3	21	— 3.3	2	2.6	5.4	5.3	5.6	86	58	79	6.6
Май	750.4	757.2	737.6	9.5	16.3	11.7	12.5	27.6	26	— 0.7	11	6.6	7.1	7.2	7.3	78	53	70	6.0
Іюнь	749.3	757.3	740.9	15.0	21.6	17.0	17.9	29.4	7	5.3	18	11.8	10.0	9.7	10.0	79	53	70	4.8
Іюль	750.5	757.5	742.1	17.4	23.9	19.1	20.1	32.1	17	9.4	10	14.5	12.3	12.6	12.6	82	59	76	5.1
Августъ	752.4	760.3	743.5	14.9	22.8	17.4	18.4	30.7	25	7.0	31	12.8	10.8	11.1	11.3	85	55	76	5.1
Сентябрь	753.8	761.4	742.7	10.3	18.3	13.5	14.0	25.7	17	3.4	8	9.1	8.2	8.9	9.2	88	58	79	6.4
Октябрь	750.9	763.5	738.9	6.0	12.0	8.4	8.8	24.8	2	— 2.2	21	4.6	6.8	7.2	7.1	93	68	85	6.6
Ноябрь	751.9	761.3	743.1	3.4	5.6	4.5	4.5	9.4	17	— 1.6	6	2.7	5.7	6.2	6.0	97	91	94	9.7
Декабрь	750.8	763.8	736.6	0.4	1.8	0.6	0.9	6.4	13	—16.2	31	— 1.1	4.5	4.7	4.5	92	88	90	9.2
Годъ	750.5	763.8	732.3	6.0	11.2	7.8	8.3	32.1	—	—16.7	—	4.3	6.8	7.1	7.1	88	69	82	7.1
φ = 52° 7′							**Ловичъ.**												**λ = 19° 5**
Январь	752.6	765.3	738.9	— 2.6	— 0.8	— 2.0	— 1.8	4.4	23	—16.2	13	— 3.9	3.7	4.0	3.8	92	87	91	9.3
Февраль	747.9	759.9	733.3	— 1.4	2.2	— 0.4	0.1	10.6	26	—17.1	16	— 2.9	4.0	4.5	4.1	92	83	89	8.6
Мартъ	751.6	765.8	741.0	— 1.9	1.9	— 0.8	— 0.3	9.0	17	—14.1	8	— 2.8	3.6	4.1	3.8	88	76	85	8.3
Апрѣль	752.3	766.1	741.8	4.8	9.5	6.1	6.8	18.8	21, 30	— 4.1	2	2.8	5.7	5.9	6.0	87	66	84	7.0
Май	752.7	759.2	740.8	10.1	15.8	11.2	12.4	25.5	25	— 1.6	11	6.4	7.5	7.6	7.6	79	56	75	6.2
Іюнь	751.8	759.7	743.3	15.5	21.5	16.8	17.9	28.4	7	5.1	18	11.4	10.1	10.0	10.4	77	53	73	4.6
Іюль	752.9	759.5	745.2	18.3	23.9	19.4	20.5	31.9	17	8.8	11	14.7	12.7	12.9	12.9	81	59	77	5.7
Августъ	754.5	762.8	745.5	15.6	22.7	17.5	18.6	28.9	24	5.6	30	13.1	11.2	11.4	11.4	84	56	76	6.1
Сентябрь	756.2	763.8	746.4	10.7	18.2	13.5	14.1	24.0	25, 28	3.0	8	9.2	8.3	9.3	9.4	86	60	81	6.9
Октябрь	753.2	766.0	741.4	6.4	12.5	8.5	9.1	25.4	3	— 1.4	21	5.2	6.8	7.4	7.2	91	68	85	7.6
Ноябрь	753.8	763.4	745.2	4.0	6.5	4.9	5.1	11.1	10	— 0.8	6	3.1	5.8	6.3	6.1	94	87	94	8.8
Декабрь	753.4	766.5	738.6	0.9	2.5	1.2	1.5	7.2	13	—14.9	31	— 0.9	4.6	4.8	4.6	91	86	90	7.7
Годъ	752.7	766.5	733.3	6.7	11.4	8.0	8.7	31.9	—	—17.1	—	4.6	7.0	7.4	7.3	87	70	83	7.2

Давл. атм. Pression atm. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Яся. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
H = 65.0 m											**Vlotslavsk.**															$G = 0.51$ mm
1.6		0	0	12	21	10	3	8	2	37	36.6	4.3	30	23	15	0	0	0	0	0	27	2	2	14	24	Janvier
1.9		3	6	7	7	3	15	4	5	34	25.0	6.3	10	13	11	0	0	0	0	1	19	0	1	8	21	Février
3.6		4	8	5	17	2	7	5	14	31	39.8	12.4	28	17	16	0	0	0	0	0	21	0	9	8	24	Mars
1.7		1	3	10	7	0	12	7	6	44	15.7	4.2	27	14	3	2	0	0	0	2	17	0	6	0	11	Avril
1.3		13	5	17	3	5	5	6	5	34	29.7	12.7	9	10	1	0	1	0	0	7	14	0	4	0	3	Mai
1.1		8	5	11	4	1	4	17	8	32	42.2	15.3	24	8	0	0	0	1	2	6	9	0	2	0	0	Juin
0.8		13	6	6	1	2	4	10	8	43	44.0	15.0	30	13	0	0	5	1	0	5	11	0	0	0	0	Juillet
0.8		5	4	8	7	7	4	12	2	44	9.5	2.8	12	7	0	0	1	1	0	3	12	0	2	0	0	Août
0.7		1	0	3	5	2	6	19	5	49	23.6	9.2	28	9	0	0	0	0	0	2	15	0	1	0	0	Septembre
1.4		2	0	5	2	4	13	20	5	42	37.8	8.8	16	14	0	2	0	0	0	1	18	0	3	0	1	Octobre
0.8		0	0	15	14	4	1	0	0	56	36.4	8.9	4	15	0	0	0	0	0	0	20	1	1	0	6	Novembre
1.6		5	3	1	1	4	6	29	2	42	15.6	4.4	28	16	4	0	0	0	0	1	20	0	0	4	14	Décembre
1.4		55	40	100	89	44	80	137	62	488	355.9	15.3	—	159	50	4	7	3	2	28	203	3	31	34	104	Année
H = 107.9 m											**Novogeorgievsk** (forteresse).															$G = 0.49$ mm
3.6		8	6	19	26	7	7	14	4	2	33.4	4.4	26	28	21	0	0	0	0	0	26	8	0	14	22	Janvier
3.5		7	7	17	14	14	8	6	7	4	30.5	11.1	10	14	10	0	0	0	0	2	17	2	0	8	22	Février
5.3		7	4	14	15	8	9	16	15	5	28.8	5.2	28	17	15	0	0	0	0	1	16	3	0	10	27	Mars
3.8		7	10	11	9	7	22	12	12	0	16.0	4.0	3	15	3	1	0	0	0	4	8	0	0	0	8	Avril
3.0		14	11	10	10	6	9	9	20	4	20.9	4.4	14	10	2	0	1	0	0	6	7	1	0	0	3	Mai
2.4		8	10	5	3	7	11	14	21	11	79.9	26.8	25	11	0	0	2	2	1	6	5	1	0	0	0	Juin
2.7		8	6	5	8	6	16	10	23	10	71.6	23.5	7	13	0	0	5	1	0	7	6	1	0	0	0	Juillet
2.8		6	5	18	17	9	16	7	9	6	30.5	12.6	25	7	0	0	1	0	4	3	3	1	0	0	0	Août
2.5		3	6	8	7	12	26	13	10	5	13.3	2.7	20	16	0	0	0	0	0	4	7	4	0	0	0	Septembre
3.1		2	6	6	17	28	16	6	2	10	25.2	6.4	22	17	1	0	0	0	2	0	11	3	0	0	3	Octobre
4.3		14	30	19	7	1	3	5	7	4	59.1	22.7	19	14	0	0	0	0	0	0	22	4	0	0	1	Novembre
4.2		2	2	5	15	38	13	11	5	2	11.0	3.1	12	14	5	0	0	0	0	1	24	0	0	3	13	Décembre
3.4		86	103	137	148	143	156	123	135	63	420.2	26.8	—	176	57	1	9	3	7	34	152	28	0	35	99	Année
H = 120.7 m											**Varsovie.**															$G = 0.47$ mm
3.4		0	4	7	24	22	6	13	12	5	43.4	8.0	26	18	14	0	0	0	0	1	25	8	0	14	22	Janvier
3.4		2	6	2	11	17	22	7	10	7	27.8	6.1	10	14	11	0	0	0	0	2	16	5	0	6	23	Février
3.7		6	8	3	10	16	8	10	15	17	40.2	14.1	26	15	14	0	0	0	0	0	19	0	0	9	25	Mars
2.2		6	4	4	7	9	13	14	12	21	13.4	4.2	3	9	1	0	0	0	0	4	8	0	0	0	8	Avril
1.5		14	10	2	8	7	8	5	8	31	24.7	8.8	9	8	2	0	0	1	0	7	14	0	0	0	2	Mai
1.0		6	3	3	1	2	4	15	18	38	104.1	43.3	24	8	0	0	2	1	0	5	6	0	0	0	0	Juin
1.0		10	11	4	4	7	9	10	13	25	76.6	29.3	7	12	0	0	6	1	0	8	9	0	0	0	0	Juillet
0.8		7	8	2	14	12	6	15	8	21	33.5	15.3	11	9	0	0	0	1	2	7	4	1	0	0	0	Août
1.1		2	0	1	3	7	10	20	21	26	12.9	2.5	3	12	0	0	1	1	0	6	8	2	0	0	0	Septembre
1.5		5	2	2	1	10	17	26	9	21	40.3	9.4	22	12	0	0	2	0	0	2	7	4	0	0	2	Octobre
3.3		2	10	12	27	25	4	1	3	6	87.1	26.8	4	14	0	0	0	0	0	0	25	7	0	0	2	Novembre
4.4		10	2	0	2	12	23	29	13	2	25.2	10.0	28	19	2	0	0	0	0	0	21	8	0	4	14	Décembre
2.3		70	68	42	112	146	130	165	142	220	529.2	43.3	—	150	44	0	11	5	2	42	162	35	0	33	98	Année
H = 96.7 m											**Lovitch.**															$G = 0.47$ mm
3.0		1	15	23	17	6	11	10	3	7	47.0	9.2	5	28	17	0	0	0	0	0	26	2	0	13	21	Janvier
2.5		3	13	10	20	7	11	6	7	7	32.8	8.2	10	19	13	0	0	0	0	0	17	0	0	7	19	Février
4.1		4	13	17	11	4	8	16	16	4	39.1	9.0	4	19	15	0	0	0	0	0	22	0	0	8	25	Mars
2.9		3	9	11	9	4	11	18	23	2	20.4	4.0	3	21	4	0	0	0	0	1	11	1	0	0	8	Avril
2.8		10	20	14	12	5	9	8	13	2	24.1	5.3	15	13	2	0	0	0	0	4	8	0	0	0	2	Mai
2.1		9	19	8	4	2	10	17	17	4	28.5	14.5	24	11	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	Juin
1.7		8	19	5	7	6	13	20	12	3	104.2	25.6	4	15	0	0	3	0	0	1	10	0	0	0	0	Juillet
2.1		4	12	12	18	10	9	14	13	1	18.5	4.7	25	8	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	0	Août
2.7		3	2	6	6	9	16	22	23	3	24.3	10.8	20	12	0	0	0	0	0	2	11	1	0	0	0	Septembre
2.8		0	3	5	10	6	19	31	17	2	54.3	15.3	22	19	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	1	Octobre
3.5		0	14	26	26	9	7	4	2	2	54.4	15.2	19	20	0	0	0	0	0	0	22	2	0	0	3	Novembre
3.6		3	7	1	5	7	16	34	17	3	19.3	3.4	12, 28	20	1	0	0	0	0	1	22	2	0	3	15	Décembre
2.8		48	146	138	145	75	140	200	163	40	466.9	25.6	—	205	52	0	3	0	0	15	172	8	0	31	94	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. Né-
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 51° 46′							**Калишъ.**												λ = 18°
Январь	750.1	762.8	735.0	— 2.0	0.2	— 1.6	— 1.1	5.5	1	—16.6	13	— 3.9	—	—	—	—	—	—	8.7
Февраль	745.6	757.7	729.5	— 1.1	3.3	0.2	0.8	13.4	26	—17.5	16	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.6
Мартъ	749.5	763.4	739.5	— 1.9	2.9	— 0.4	0.2	10.5	17	—14.2	3	— 3.5	—	—	—	—	—	—	7.5
Апрѣль	750.5	764.6	738.4	4.7	10.7	6.4	7.3	21.4	21	— 3.5	2	2.4	—	—	—	—	—	—	5.5
Май	751.0	758.3	739.5	10.3	16.6	11.6	12.8	26.0	23	— 3.8	11	5.7	—	—	—	—	—	—	4.8
Іюнь	750.4	758.4	742.2	16.6	22.9	17.0	18.8	29.4	4	4.9	19	11.1	—	—	—	—	—	—	3.4
Іюль	751.3	757.3	743.9	18.9	25.0	19.3	21.1	33.6	17	7.1	11	12.8	—	—	—	—	—	—	4.7
Августъ	752.6	761.2	742.6	16.3	24.5	17.6	19.5	30.8	20	5.8	30	11.6	—	—	—	—	—	—	5.1
Сентябрь	754.6	760.7	747.1	10.8	19.0	13.7	14.5	27.0	18	1.8	21	7.9	—	—	—	—	—	—	5.7
Октябрь	751.6	764.2	740.2	6.2	13.2	8.4	9.3	26.8	3	— 2.1	21	4.2	—	—	—	—	—	—	5.3
Ноябрь	750.9	760.5	742.0	3.7	7.6	4.9	5.4	13.4	10	— 1.6	6	2.0	—	—	—	—	—	—	8.1
Декабрь	752.4	765.3	735.7	0.8	3.0	1.2	1.7	7.6	18	—11.2	31	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.2
Годъ	750.9	765.3	729.5	6.9	12.4	8.2	9.2	33.6	—	—17.5	—	3.8	—	—	—	—	—	—	6.2
φ = 50° 21′							**Зомбковицы.**												λ = 19°
Январь	733.8	746.0	719.8	— 2.2	— 0.1	— 1.7	— 1.3	4.2	4	—15.0	13	— 3.6	—	—	—	—	—	—	9.2
Февраль	729.6	741.8	716.1	— 0.9	3.8	0.5	1.1	14.1	27	—13.0	16	— 2.8	—	—	—	—	—	—	8.8
Мартъ	732.8	747.5	725.2	— 3.4	1.8	— 1.8	— 1.1	11.3	28	—18.3	9	— 5.5	—	—	—	—	—	—	8.2
Апрѣль	734.3	748.3	720.9	3.8	9.6	4.9	6.1	18.5	30	— 9.5	2	0.5	5.4	5.5	5.6	87	62	85	7.7
Май	734.4	741.1	724.9	9.5	14.8	10.8	11.7	22.5	26	— 1.6	11	6.4	7.2	7.5	8.1	80	60	82	6.1
Іюнь	734.6	740.6	727.5	14.8	20.3	15.6	16.9	27.9	6	5.7	19, 20	10.8	9.8	9.8	10.8	79	58	82	5.0
Іюль	735.7	742.0	728.3	16.5	22.2	18.1	18.9	30.9	4	7.0	10, 11	13.5	12.2	11.8	12.9	86	61	83	5.4
Августъ	736.9	744.2	729.1	14.4	20.4	15.6	16.8	27.6	24	5.4	31	11.8	10.7	11.2	11.6	88	64	88	6.3
Сентябрь	739.2	745.0	732.8	10.1	17.2	12.1	13.1	23.1	30	1.4	4	8.2	8.6	9.9	9.7	92	68	92	7.2
Октябрь	736.5	748.8	725.4	5.3	11.5	7.2	8.0	24.7	3	— 2.2	26	3.7	6.4	7.3	7.2	94	72	92	6.9
Ноябрь	734.7	743.0	724.9	3.8	7.7	4.6	5.4	11.5	10	— 2.9	6	2.4	5.8	6.7	6.1	96	84	96	8.7
Декабрь	736.5	747.1	721.1	— 0.3	1.6	— 0.2	0.4	4.8	18, 19	—12.5	31	— 1.8	—	—	—	—	—	—	8.3
Годъ	734.9	748.8	716.1	6.0	10.9	7.1	8.0	30.9	—	—18.3	—	3.6	—	—	—	—	—	—	7.3
φ = 51° 24′							**Радомъ.**												λ = 21°
Январь	747.2	759.1	731.6	— 2.8	— 1.2	— 2.4	— 2.1	4.9	4	—17.6	13	— 4.2	—	—	—	—	—	—	9.2
Февраль	742.6	755.8	729.5	— 0.7	2.6	0.3	0.7	9.0	27	—14.5	16	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6.9
Мартъ	746.0	760.6	736.8	— 2.9	1.8	— 1.4	— 0.8	11.7	28	—15.9	3	— 4.3	—	—	—	—	—	—	7.3
Апрѣль	746.6	760.1	736.6	5.0	10.3	6.4	7.2	20.0	21	— 2.6	27	2.8	—	—	—	—	—	—	6.2
Май	747.0	754.3	736.0	9.7	16.1	12.0	12.6	26.8	26	— 1.6	12	6.6	—	—	—	—	—	—	3.5
Іюнь	746.2	753.2	738.0	15.2	21.7	17.1	18.0	28.4	6	4.8	18	11.4	—	—	—	—	—	—	3.4
Іюль	748.2	755.9	740.1	17.8	23.7	19.4	20.3	31.3	17	7.6	10	14.7	—	—	—	—	—	—	3.9
Августъ	748.9	756.9	740.4	15.4	22.5	17.7	18.5	30.2	25	5.3	30	12.9	—	—	—	—	—	—	4.3
Сентябрь	751.2	757.9	741.3	11.1	18.0	13.7	14.3	24.2	19, 28	3.9	8	9.4	8.5	9.3	9.6	87	61	82	4.9
Октябрь	748.0	760.2	735.7	6.6	12.2	8.7	9.2	24.6	3	— 2.3	21	5.2	6.9	7.5	7.5	92	71	88	5.3
Ноябрь	748.1	757.3	739.0	3.8	6.1	4.8	4.9	10.5	17	— 1.3	6	3.0	5.8	6.3	6.1	96	89	94	9.1
Декабрь	747.9	760.5	733.7	0.4	2.2	0.6	1.1	6.1	13	—14.7	31	— 1.1	4.4	4.8	4.4	91	87	90	7.0
Годъ	747.3	760.6	729.5	6.6	11.3	8.1	8.7	31.3	—	—17.6	—	4.5	—	—	—	—	—	—	5.9
φ = 51° 34′							**Ивангородъ** (крѣпость).												λ = 21°
Январь	751.6	762.7	738.8	— 3.0	— 1.4	— 2.5	— 2.3	5.1	3	—17.1	13	— 4.5	3.7	3.9	3.7	94	89	91	9.0
Февраль	747.2	760.2	735.1	— 1.0	2.6	— 0.2	0.5	9.8	27	—17.1	16	— 2.7	4.1	4.5	4.1	92	80	90	8.1
Мартъ	750.3	764.5	739.0	— 2.9	1.2	— 1.2	— 1.0	11.6	28	—16.1	9	— 4.1	3.4	3.8	3.6	88	75	84	7.3
Апрѣль	750.9	763.7	742.1	4.5	9.9	6.3	6.9	19.8	30	— 3.4	2	2.5	5.3	5.1	5.5	83	55	76	5.5
Май	751.1	758.2	739.3	9.9	15.8	11.7	12.5	26.6	26	— 2.0	12	6.4	7.0	6.9	7.1	75	52	68	4.1
Іюнь	750.3	757.5	742.6	14.9	20.8	16.7	17.5	27.1	4	5.6	18	11.4	9.7	9.0	9.4	77	50	67	3.8
Іюль	751.3	758.7	743.0	17.8	22.9	19.2	20.0	30.5	17	8.0	10	14.6	12.2	11.8	12.6	80	58	76	4.3
Августъ	753.4	761.0	744.9	15.2	21.9	16.9	18.0	29.4	25	5.4	30	12.3	10.9	10.6	10.9	85	55	75	3.5
Сентябрь	755.0	761.9	744.2	10.4	17.9	13.4	13.9	25.2	19	3.9	8	8.7	8.3	8.6	9.2	88	57	80	5.2
Октябрь	752.3	764.2	739.7	6.3	12.4	8.3	9.0	25.2	3	— 2.8	21	4.8	6.9	7.3	7.3	94	67	87	5.1
Ноябрь	753.1	761.1	744.3	3.4	6.5	4.6	4.8	11.4	8, 17	— 2.0	6	2.6	5.6	6.2	6.0	96	85	94	9.1
Декабрь	752.1	765.0	737.9	0.3	1.8	0.6	0.9	6.1	13	—15.5	31	— 1.2	4.4	4.6	4.3	90	85	88	7.8
Годъ	751.6	765.0	735.1	6.3	11.0	7.8	8.4	30.5	—	—17.1	—	4.2	6.8	6.9	7.0	87	67	81	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 110^{m}?$											**Kalich.**													$G = 0^{mm}.44$		
	2.6	7	11	18	11	6	6	17	5	12	39.1	8.2	5	18	9	0	0	0	0	1	23	4	0	11	25	Janvier
	2.1	7	7	8	17	12	5	12	10	6	34.7	7.5	10	11	7	0	0	0	0	1	14	0	0	9	21	Février
	3.5	9	12	13	6	2	8	22	19	2	36.6	9.0	31	13	10	0	0	0	0	1	17	0	0	6	23	Mars
	2.2	4	9	11	5	5	13	21	10	12	24.4	5.1	7	9	0	0	0	0	0	3	5	1	0	0	9	Avril
	2.3	15	15	13	10	3	6	10	16	5	25.2	6.3	14	12	0	0	1	1	0	5	6	0	0	0	3	Mai
	2.6	9	12	7	1	1	13	25	19	3	38.4	9.4	24	8	0	0	3	0	0	7	1	0	0	0	0	Juin
	2.4	7	11	10	2	3	10	24	16	10	68.4	20.7	30	15	0	0	5	0	1	8	8	0	0	0	0	Juillet
	2.3	8	12	10	6	6	13	19	7	12	11.8	3.6	2	8	0	0	1	2	0	5	1	0	0	0	0	Août
	2.1	3	2	7	10	2	17	25	13	11	26.9	5.5	5	10	0	0	0	0	3	4	4	4	2	0	0	Septembre
	2.7	1	1	6	6	6	18	33	15	7	43.4	9.5	10	13	0	0	1	0	0	3	8	3	0	0	6	Octobre
	1.8	5	17	28	9	3	3	6	11	8	34.7	6.1	4	18	0	0	0	0	0	0	14	6	0	0	9	Novembre
	3.2	8	7	4	5	7	20	28	8	6	41.3	13.0	12	13	2	0	0	0	0	2	11	0	0	4	18	Décembre
	2.5	83	116	135	88	56	132	242	149	94	424.9	20.7	—	148	28	0	11	3	4	40	112	18	2	30	114	Année
$H = 301^{m}.4$											**Zombkovitsy.**													$G = 0^{mm}.31$		
	2.0	4	2	23	5	11	22	10	4	12	53.1	18.4	5	21	17	0	0	0	0	1	24	6	0	12	25	Janvier
	1.6	8	3	11	11	6	17	7	5	16	48.5	12.2	7	15	10	0	0	0	0	3	17	1	0	5	24	Février
	3.0	9	13	13	14	4	10	10	9	11	63.2	10.7	30	21	19	0	0	0	0	2	19	2	0	12	26	Mars
	2.1	10	9	12	7	6	13	16	8	9	24.4	3.2	13	14	4	0	0	1	0	2	13	2	0	0	11	Avril
	3.9	17	12	15	7	7	7	8	7	13	42.8	8.3	9	15	0	0	0	0	0	3	14	1	0	0	3	Mai
	1.5	13	8	12	4	6	12	16	3	16	53.9	9.8	16	13	0	0	0	5	1	3	10	1	0	0	0	Juin
	1.7	17	15	6	5	6	17	7	10	10	93.6	40.3	7	12	0	0	0	2	2	10	13	0	0	0	0	Juillet
	1.2	7	12	12	5	13	13	12	7	12	76.9	36.0	4	11	0	0	0	5	1	4	9	2	0	0	0	Août
	0.9	13	4	5	4	5	16	10	8	25	23.3	6.5	20	12	0	0	0	0	1	3	10	7	0	0	0	Septembre
	1.6	10	4	3	3	10	18	19	12	14	72.4	24.2	14	11	0	0	0	0	0	2	12	5	0	0	5	Octobre
	1.4	4	4	14	27	7	5	4	3	22	60.6	15.8	19	11	0	0	0	0	0	2	19	1	0	0	6	Novembre
	3.4	9	4	2	6	3	26	28	8	7	33.5	8.6	5	14	4	0	0	0	0	2	20	6	0	3	20	Décembre
	1.8	121	90	128	98	84	176	147	84	167	646.2	40.3	—	170	54	0	0	11	5	37	180	34	0	32	120	Année
$H = 160^{m}.8$											**Radom.**													$G = 0^{mm}.41$		
	2.6	3	6	8	24	13	13	8	7	11	24.7	3.0	23, 27	13	8	0	0	0	0	0	23	2	0	13	21	Janvier
	2.1	3	4	11	24	15	7	5	2	13	41.5	17.3	15	9	5	0	0	0	0	4	12	3	0	5	20	Février
	4.3	1	7	11	18	15	17	9	5	10	39.7	9.1	29	11	7	0	0	0	0	2	12	1	0	10	26	Mars
	2.2	3	3	18	4	8	18	17	9	10	19.9	7.4	3	7	1	0	0	0	0	6	8	0	0	0	6	Avril
	2.4	5	8	13	16	3	11	11	11	15	39.2	11.3	15	7	0	0	1	1	0	14	5	0	0	0	2	Mai
	1.5	7	6	5	2	2	18	11	14	25	31.7	9.0	23	10	0	0	1	0	0	10	2	0	0	0	0	Juin
	2.4	23	6	1	7	12	16	10	4	14	99.9	37.2	7	9	0	0	4	0	0	6	4	0	0	0	0	Juillet
	1.7	5	4	8	12	17	13	21	3	10	50.4	16.2	6	5	0	0	2	0	0	11	5	0	0	0	0	Août
	1.7	3	2	1	4	5	19	21	10	25	27.2	8.6	13	8	0	0	0	0	0	9	6	1	0	0	0	Septembre
	2.9	1	5	2	13	14	27	23	2	6	69.7	14.3	22	15	0	0	1	0	0	5	9	0	0	0	2	Octobre
	3.5	2	5	16	38	14	6	4	3	2	54.3	18.0	4	9	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	1	Novembre
	3.3	9	5	2	10	10	23	17	13	4	18.5	4.3	16	10	1	0	0	0	0	3	13	0	0	4	15	Décembre
	2.5	65	61	96	172	128	188	157	83	145	516.7	37.2	—	113	22	0	9	1	0	70	117	7	0	32	93	Année
$H = 115^{m}.5$											**Ivangorod** (forteresse).													$G = 0^{mm}.43$		
	4.5	2	3	30	16	14	5	16	4	3	33.0	6.4	26	18	15	0	0	0	0	0	24	2	0	14	21	Janvier
	4.0	3	5	19	15	18	10	10	2	2	39.5	9.0	7	13	9	0	0	0	0	2	13	4	0	5	18	Février
	5.3	8	5	15	16	11	8	15	12	3	30.1	5.1	29	14	12	0	0	0	0	3	11	0	0	11	24	Mars
	4.0	7	8	13	8	11	16	17	9	1	23.4	6.5	27	12	2	0	0	0	0	6	8	0	0	0	9	Avril
	3.4	9	6	20	11	11	4	15	15	2	28.6	6.0	15	10	2	0	0	0	1	11	5	0	0	0	1	Mai
	2.4	9	8	7	2	6	6	31	16	5	57.2	18.2	24	10	0	0	2	0	0	6	1	1	0	0	0	Juin
	2.6	14	9	10	4	9	13	18	10	6	140.3	51.1	4	14	0	1	6	0	1	6	5	0	0	0	0	Juillet
	2.7	5	8	19	14	11	8	15	7	6	59.8	34.4	4	5	0	0	1	5	0	13	2	2	0	0	0	Août
	3.1	4	1	11	7	12	16	25	13	1	20.8	6.5	26	9	0	0	0	0	0	7	6	4	0	0	0	Septembre
	3.3	1	1	9	9	10	26	26	5	6	78.5	13.1	22	17	0	0	1	0	0	4	9	9	0	0	3	Octobre
	4.0	3	6	33	34	4	1	4	2	3	63.7	20.8	4	11	0	0	0	0	0	0	14	2	0	0	1	Novembre
	4.0	10	2	1	5	15	20	28	9	3	22.7	6.8	1	11	3	0	0	0	0	1	17	0	0	4	16	Décembre
	3.6	75	62	187	141	132	133	220	104	41	597.6	51.1	—	144	43	1	10	5	2	59	115	24	0	34	93	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. №
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 51° 25′							**Новая Александрія.**												λ = 21°
Январь	748.3	759.6	735.1	— 3.0	— 1.3	— 2.5	— 2.3	4.7	4	—18.3	13	— 4.7	3.6	3.8	3.7	93	87	91	9.0
Февраль	743.7	757.1	731.5	— 0.6	2.9	0.3	0.9	10.3	27	—17.0	16	— 2.7	4.1	4.4	4.1	90	77	86	9.5
Мартъ	747.0	761.3	735.8	— 3.0	1.6	— 1.2	— 0.9	11.3	28	—10.6	9	— 4.2	3.3	3.6	3.6	88	69	84	8.1
Апрѣль	747.7	760.8	738.1	4.4	10.1	6.0	6.8	20.3	21	— 4.3	2	2.1	5.3	5.2	5.5	83	55	77	8.0
Май	748.0	755.2	735.9	10.2	15.8	11.4	12.5	25.6	26	— 2.8	12	6.1	6.9	6.8	7.2	73	52	71	6.1
Іюнь	747.0	754.2	739.3	15.2	21.1	15.6	17.3	27.6	4	4.4	18	10.9	9.7	9.3	9.3	75	51	71	6.3
Іюль	748.1	755.5	739.5	17.8	23.3	18.2	19.8	31.7	4	6.5	10	14.0	12.4	12.2	12.2	81	59	79	6.8
Августъ	750.2	758.0	741.5	14.9	22.0	16.4	17.8	29.4	25	4.7	30	12.0	11.1	10.8	10.9	85	56	79	5.6
Сентябрь	751.8	758.9	740.7	10.3	17.8	12.6	13.6	24.5	20	2.0	8	8.5	8.3	9.1	9.2	88	60	85	7.5
Октябрь	749.1	761.3	736.8	6.3	12.5	7.8	8.9	25.3	3	— 2.3	21	4.5	6.9	7.3	7.1	93	67	88	9.6
Ноябрь	749.7	758.0	740.1	3.6	6.7	4.7	5.0	12.8	18	— 1.8	6	2.6	5.6	6.2	6.0	94	83	93	10.0
Декабрь	748.8	761.9	733.4	0.1	1.7	0.3	0.7	5.9	17	—16.6	31	— 1.8	4.2	4.5	4.3	90	84	89	9.9
Годъ	748.3	761.9	731.5	6.4	11.2	7.5	8.4	31.7	—	—18.3	—	3.9	6.8	6.9	6.9	86	67	83	8.0
φ = 53° 29′							**Осовецъ.**												λ = 22°
Январь	752.0	764.5	736.8	— 4.6	— 2.8	— 3.7	— 3.7	3.0	23	—18.6	13	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.0
Февраль	747.3	760.4	733.3	— 3.4	0.3	— 2.3	— 1.8	6.6	26	—19.2	16	— 4.8	—	—	—	—	—	—	7.0
Мартъ	750.9	764.2	737.3	— 4.0	0.8	— 2.3	— 1.8	7.2	28	—21.5	8	— 5.5	—	—	—	—	—	—	7.6
Апрѣль	750.3	763.3	740.7	3.0	8.5	4.2	5.2	16.2	30	— 4.0	3, 24	0.8	—	—	—	—	—	—	6.4
Май	751.6	759.3	739.1	8.6	15.0	9.4	11.0	27.1	26	— 4.4	12	4.4	—	—	—	—	—	—	4.5
Іюнь	749.6	758.4	738.4	14.3	21.1	15.0	16.8	29.9	7	3.5	19	9.1	—	—	—	—	—	—	6.1
Іюль	751.1	757.7	741.3	16.2	22.9	17.1	18.7	31.2	21	6.7	10	11.9	—	—	—	—	—	—	5.7
Августъ	753.2	762.2	744.3	15.0	22.7	16.8	18.2	31.5	25	3.0	30	12.0	—	—	—	—	—	—	5.4
Сентябрь	753.7	762.7	739.7	9.0	17.7	11.3	12.7	25.9	20	— 1.0	9, 10	6.9	—	—	—	—	—	—	6.4
Октябрь	750.7	762.6	737.5	5.2	10.8	6.8	7.6	24.0	3	— 2.5	18	3.2	—	—	—	—	—	—	7.9
Ноябрь	753.8	763.9	746.0	2.7	3.9	3.0	3.2	7.8	1, 18	— 1.0	14	1.8	—	—	—	—	—	—	10.0
Декабрь	749.7	764.0	736.6	— 0.3	0.9	— 0.4	0.1	6.4	17	—22.8	31	— 1.9	—	—	—	—	—	—	8.4
Годъ	751.2	764.5	733.3	5.1	10.2	6.2	7.2	31.5	—	—22.8	—	2.7	—	—	—	—	—	—	7.0
φ = 52° 5′							**Брестъ-Литовскъ** (госпиталь).												λ = 23°
Январь	750.5	761.5	737.9	— 4.2	— 2.3	— 3.5	— 3.3	3.7	4	—20.0	12	— 5.3	3.6	3.7	3.6	93	87	92	9.3
Февраль	746.0	759.7	734.2	— 1.9	1.4	— 1.2	— 0.6	9.1	27	—14.1	16	— 3.3	3.9	4.2	4.0	94	81	93	8.8
Мартъ	749.0	762.7	736.3	— 3.0	1.3	— 2.3	— 1.3	10.7	28	—18.2	8	— 4.8	3.4	3.8	3.4	88	74	84	7.6
Апрѣль	749.3	762.0	741.0	4.8	10.1	5.6	6.8	20.7	21	— 2.8	2	2.2	5.2	5.3	5.8	80	58	83	6.5
Май	749.6	757.5	736.5	11.3	16.9	11.2	13.1	29.1	27	— 1.0	12	6.2	7.2	7.2	7.7	70	50	76	4.5
Іюнь	748.1	755.8	738.1	15.9	21.4	15.9	17.7	28.7	7	6.4	19	11.1	10.3	10.1	10.3	76	55	77	5.8
Іюль	748.7	756.1	739.4	18.0	24.0	18.4	20.1	32.1	4	7.8	10	14.2	12.2	12.8	13.0	79	58	82	4.9
Августъ	751.7	759.5	743.6	16.0	23.3	16.8	18.7	30.0	25	5.4	30	12.1	10.8	11.3	11.1	82	57	81	5.2
Сентябрь	752.8	761.2	738.9	10.0	17.9	11.9	13.3	25.5	20	2.4	9	7.2	8.1	8.9	8.9	88	58	86	4.7
Октябрь	750.4	762.2	737.1	6.0	12.2	7.4	8.5	25.5	3	— 3.3	21	4.3	6.8	7.3	6.9	94	68	87	7.4
Ноябрь	752.5	762.2	743.5	2.9	4.8	3.6	3.8	12.0	18	— 2.1	6	1.9	5.3	5.8	5.5	94	88	92	9.7
Декабрь	749.5	764.0	734.9	— 0.2	1.6	0.0	0.5	6.3	19	—21.2	31	— 1.8	4.2	4.5	4.4	91	85	92	8.8
Годъ	749.8	764.0	734.2	6.3	11.0	7.0	8.1	32.1	—	—21.2	—	3.7	6.8	7.1	7.0	86	68	83	6.9
φ = 54° 15′							**Борисовъ.**												λ = 28°
Январь	749.4	762.9	728.5	— 8.5	— 6.1	— 7.3	— 7.3	3.7	27	—28.3	10	—10.7	—	—	—	—	—	—	8.0
Февраль	745.3	759.0	727.5	— 6.0	— 3.1	— 4.6	— 4.6	4.4	28	—25.2	17	— 9.3	—	—	—	—	—	—	9.2
Мартъ	746.9	762.0	732.0	— 6.0	— 0.3	— 3.3	— 3.2	5.8	13	—26.1	9	— 8.0	—	—	—	—	—	—	7.5
Апрѣль	745.7	754.3	734.4	1.9	6.8	3.2	4.0	15.8	21	— 7.1	3	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.0
Май	746.6	755.8	733.1	8.5	14.2	9.9	10.9	28.2	26	— 4.1	12	4.5	—	—	—	—	—	—	5.7
Іюнь	743.8	751.2	734.2	14.5	19.0	14.9	16.1	25.1	8	0.7	6	9.4	—	—	—	—	—	—	5.3
Іюль	746.0	752.6	737.6	16.7	22.4	18.1	19.1	29.5	8	3.6	30	11.8	—	—	—	—	—	—	4.0
Августъ	749.3	757.5	740.5	15.5	23.9	17.2	18.9	32.2	9	4.6	31	11.5	—	—	—	—	—	—	3.2
Сентябрь	748.0	758.7	727.6	8.2	15.4	10.2	11.3	23.1	20	— 1.4	18	5.2	—	—	—	—	—	—	6.7
Октябрь	746.9	759.1	732.2	4.7	9.6	6.3	6.9	21.7	3	— 2.0	21	2.3	—	—	—	—	—	—	8.3
Ноябрь	752.9	764.6	743.3	— 1.0	— 0.3	— 0.7	— 0.7	5.2	1	— 6.6	22	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10.0
Декабрь	744.1	758.8	733.6	— 3.0	— 1.7	— 2.6	— 2.4	4.6	18, 19	—19.7	31	— 5.6	—	—	—	—	—	—	9.6
Годъ	747.1	764.6	727.5	3.8	8.3	5.1	5.7	32.2	—	—28.3	—	0.7	—	—	—	—	—	—	7.0

Скорость ветра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	⊂	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
Novaïa Alexandriïa. $H = 147.3^{m}$																										$G = 0.41^{mm}$
2.9		5	6	25	26	11	2	5	11	2	40.2	11.1	5	21	16	0	0	0	0	1	25	9	1	14	27	Janvier
2.8		8	4	19	31	3	3	8	6	2	36.6	10.0	7	14	9	0	0	0	0	1	18	4	1	5	19	Février
4.5		10	16	17	17	6	3	6	18	0	40.5	8.8	31	14	12	0	0	0	0	1	20	2	7	10	25	Mars
2.7		15	11	19	6	7	5	12	15	0	26.5	5.2	27	13	3	0	0	1	0	2	16	1	4	0	9	Avril
2.0		20	15	26	12	6	1	2	11	0	60.4	32.0	9	10	2	0	1	0	0	6	12	0	1	0	1	Mai
1.3		32	17	11	3	4	0	5	15	3	40.0	10.0	24	12	0	0	4	0	0	6	16	0	1	0	0	Juin
1.3		20	22	12	14	5	0	7	13	0	127.8	37.9	30	12	0	1	9	0	0	4	13	0	5	0	0	Juillet
1.4		12	10	12	28	8	2	8	10	3	32.4	9.1	11	10	0	0	3	1	7	5	12	0	1	0	0	Août
1.7		14	7	8	18	7	8	13	13	2	33.2	14.1	26	11	0	0	1	1	2	2	13	1	2	0	0	Septembre
2.0		6	8	5	24	6	5	9	24	6	69.8	12.8	22	18	0	0	0	1	1	0	22	5	0	0	3	Octobre
3.8		3	9	38	31	1	0	5	3	0	59.3	22.8	4	15	0	0	0	0	0	0	27	7	2	0	2	Novembre
3.5		18	1	6	19	11	7	12	19	0	32.6	15.0	1	15	6	0	0	0	0	0	22	7	2	4	20	Décembre
2.5		163	126	198	229	75	36	92	158	18	599.3	37.9	—	165	48	1	18	4	10	28	216	36	27	33	106	Année
Osovets. $H = 113.5^{m}$																										$G = 0.56^{mm}$
3.6		0	6	16	26	9	16	12	8	0	18.3	5.8	17	14	10	0	0	0	0	1	19	2	2	16	26	Janvier
3.3		5	6	13	10	28	14	6	2	0	31.1	6.7	11	11	10	0	0	0	0	2	16	2	2	9	23	Février
3.7		10	7	11	18	10	16	10	10	1	33.1	8.6	13	16	15	0	0	0	0	6	12	0	0	9	30	Mars
3.0		8	7	9	12	8	22	13	11	0	18.7	4.1	13	9	2	0	0	0	0	3	10	0	2	0	15	Avril
2.4		9	11	8	9	13	8	12	23	0	42.7	13.2	15	9	1	0	0	1	0	6	7	0	0	0	4	Mai
1.4		7	7	3	2	3	11	20	33	4	92.1	23.0	26	13	0	0	2	3	0	6	7	1	0	0	0	Juin
1.7		18	11	2	4	11	14	12	20	1	152.2	110.0	26	14	0	1	3	1	2	6	4	0	0	0	0	Juillet
2.0		7	10	6	16	14	16	19	4	1	61.0	27.5	11	8	0	0	0	2	3	8	6	0	0	0	0	Août
1.9		2	3	0	9	13	19	20	19	5	30.6	12.4	6	10	0	0	0	3	0	4	6	1	0	0	3	Septembre
2.5		4	3	4	8	28	24	13	7	2	77.8	20.2	22	20	0	0	0	1	0	2	11	2	0	0	5	Octobre
1.8		1	10	8	42	13	9	0	6	1	77.0	22.9	19	13	0	0	0	0	0	0	27	7	0	0	3	Novembre
2.0		9	8	0	7	9	33	15	11	1	27.6	5.5	28	20	7	0	0	0	0	1	21	4	0	6	14	Décembre
2.5		80	89	80	163	159	202	152	154	16	662.2	110.0	—	157	45	1	5	11	5	45	146	19	6	40	123	Année
Brest-Litovsk (hôpital). $H = 133.6^{m}$																										$G = 0.46^{mm}$
—	—	0	2	20	22	11	19	10	2	5	31.5	7.1	5	15	11	0	0	0	0	1	23	13	—	15	22	Janvier
—	—	2	0	11	21	22	13	6	4	5	38.3	6.2	21	15	9	0	0	0	0	1	17	4	—	7	25	Février
—	—	4	0	10	20	11	21	21	5	1	30.7	10.7	4	12	10	0	0	0	0	3	15	0	—	12	27	Mars
—	—	0	0	6	15	7	25	23	14	0	27.3	7.4	14	11	3	1	0	0	0	3	12	0	—	0	10	Avril
—	—	3	0	2	7	15	28	21	9	8	36.1	17.7	9	8	1	1	1	1	0	6	10	0	—	0	3	Mai
—	—	0	0	2	8	3	34	31	5	7	135.0	33.7	5	11	0	1	1	2	1	3	10	0	—	0	0	Juin
—	—	1	4	3	4	12	27	23	5	14	90.1	31.2	6	9	0	0	4	1	1	5	11	0	—	0	0	Juillet
—	—	*0*	*0*	*0*	*2*	*11*	*31*	*24*	*1*	*6*	25.1	10.8	6	4	0	1	2	0	2	*1*	*4*	0	—	0	0	Août
—	—	0	0	0	0	6	35	36	2	11	18.1	5.4	20	8	0	0	0	0	0	5	5	1	—	0	0	Septembre
—	—	0	0	0	5	3	32	42	7	4	46.9	14.0	15	12	0	0	0	0	0	4	18	8	—	0	4	Octobre
—	—	1	3	27	37	2	7	4	6	3	42.4	13.4	5	10	0	0	0	0	0	0	27	1	—	0	3	Novembre
—	—	3	4	7	3	5	4	55	9	0	24.8	5.8	1	10	6	0	0	0	0	1	22	3	—	4	18	Décembre
—	—	14	13	88	144	108	276	296	69	64	546.3	33.7	—	125	40	4	8	4	4	33	174	30	—	38	112	Année
Borisov. $H = 165.8^{m}$																										$G = 0.58^{mm}$
1.6		4	2	9	26	6	6	7	3	30	52.2	10.4	31	18	14	0	0	0	0	4	26	0	0	24	30	Janvier
2.1		3	3	3	29	14	8	4	2	18	45.9	8.5	13	15	14	0	0	0	0	1	22	0	0	14	28	Février
1.9		4	2	9	14	9	9	14	6	26	29.7	8.9	3	13	13	0	0	0	0	4	15	0	0	13	31	Mars
2.1		2	3	7	8	11	14	22	6	17	20.0	5.1	27	13	9	0	0	0	0	5	10	0	0	1	21	Avril
1.2		12	4	2	6	4	11	16	12	26	49.0	9.6	5	12	4	0	1	0	0	3	6	0	0	1	5	Mai
0.8		17	1	2	6	4	3	13	18	26	77.7	18.0	16	16	0	0	1	3	0	2	10	0	0	0	0	Juin
1.2		8	9	4	3	3	8	17	14	27	50.6	14.4	8	10	0	0	0	3	0	5	4	0	1	0	0	Juillet
0.6		9	5	4	11	4	7	11	4	38	47.5	14.0	9	8	0	0	2	1	0	10	2	0	0	0	0	Août
1.0		3	0	0	3	9	12	17	15	31	38.5	10.4	7	10	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	1	Septembre
2.3		8	2	8	11	14	14	8	4	24	52.3	11.5	19	12	0	0	0	0	0	3	19	1	1	0	8	Octobre
2.4		1	3	11	45	15	1	0	1	13	30.6	7.9	19	12	4	0	0	0	0	0	30	0	1	17	24	Novembre
2.3		8	5	6	6	15	16	19	5	13	66.9	19.5	1	22	16	0	0	0	0	0	24	0	0	11	22	Décembre
1.6		79	39	65	168	108	109	148	90	289	560.9	19.5	—	161	74	0	4	7	0	38	177	1	3	81	170	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 53° 54′							**Минскъ** (городъ).												λ = 27°
Январь	744.7	757.6	725.3	— 7.8	— 5.8	— 6.9	— 6.8	2.5	24	—25.3	9	— 9.2	2.7	2.9	2.8	92	86	92	8.5
Февраль	740.7	754.7	723.6	— 5.9	— 2.8	— 4.4	— 4.4	5.9	27	—23.8	18	— 7.6	3.0	3.5	3.3	94	88	91	9.0
Мартъ	742.5	756.9	727.7	— 6.1	— 0.5	— 4.0	— 3.5	3.1	28	—20.0	8	— 7.5	2.8	3.3	3.0	90	73	83	7.9
Апрѣль	741.7	752.8	733.2	1.5	7.1	2.6	3.7	17.1	21	—10.0	3	— 0.7	4.5	4.8	4.6	86	63	82	7.0
Май	742.6	751.3	728.6	8.6	14.5	9.4	10.8	28.9	27	— 3.9	12	4.3	6.7	6.9	7.1	78	56	78	5.7
Іюнь	740.0	747.4	729.4	14.7	19.7	14.0	16.1	26.6	3	4.4	6	9.2	9.7	10.1	9.6	79	61	81	5.5
Іюль	742.1	749.2	734.9	17.4	22.6	16.8	18.9	29.0	21	4.7	30	11.7	11.4	12.0	11.2	76	56	78	3.8
Августъ	745.2	753.6	737.5	16.1	23.8	16.4	18.8	30.3	9	6.1	30	11.6	10.7	10.7	11.0	78	50	79	3.5
Сентябрь	744.3	754.4	725.8	7.9	15.5	9.9	11.1	23.2	20	— 1.0	18	6.1	7.5	8.1	8.1	93	62	88	6.9
Октябрь	742.7	754.4	728.7	4.7	9.7	6.1	6.8	21.9	3	— 1.0	16	3.4	6.2	6.8	6.5	95	75	91	8.6
Ноябрь	748.1	759.0	738.8	— 0.9	0.0	— 0.5	— 0.5	7.3	1	— 5.8	14, 21	— 1.8	4.1	4.4	4.2	96	94	95	9.9
Декабрь	740.1	754.9	729.5	— 2.8	— 1.6	— 2.7	— 2.4	4.5	18	—20.3	31	— 4.9	3.7	3.8	3.6	92	86	89	9.5
Годъ	742.9	759.0	723.6	4.0	8.5	4.7	5.7	30.3	—	—25.3	—	1.2	6.1	6.4	6.2	87	71	86	7.1
φ = 53° 54′							**Минскъ** (ст. желѣзной дороги).												λ = 27°
Январь	744.1	756.8	726.7	— 7.8	— 6.0	— 6.8	— 6.9	2.0	1, 27	—25.0	9, 11	— 9.5	—	—	—	—	—	—	9.6
Февраль	739.8	754.5	722.1	— 5.6	— 2.7	— 4.3	— 4.2	3.6	27	—25.0	18	— 8.5	—	—	—	—	—	—	9.6
Мартъ	741.6	756.6	726.7	— 5.8	— 0.5	— 4.1	— 3.5	5.0	28	—21.2	8	— 8.3	—	—	—	—	—	—	7.8
Апрѣль	741.0	752.3	732.5	1.7	6.6	2.6	3.6	16.6	30	—	—	—	4.4	4.9	4.7	84	66	83	6.7
Май	741.9	750.8	727.5	8.1	14.2	9.9	10.7	27.2	26	—	—	—	6.5	7.0	7.3	78	58	78	6.0
Іюнь	739.0	747.6	728.4	14.8	19.4	15.3	16.5	26.4	7	—	—	—	9.6	9.7	9.8	77	59	76	7.0
Іюль	740.8	749.6	732.7	16.3	22.1	18.0	18.8	29.0	8	—	—	—	11.0	11.7	11.7	79	59	75	4.4
Августъ	744.0	752.9	735.8	15.6	22.7	17.5	18.6	30.0	9	—	—	—	10.7	11.4	11.8	82	55	78	5.0
Сентябрь	742.6	753.5	723.2	8.8	15.0	10.7	11.5	21.3	25	—	—	—	7.5	8.4	8.2	88	66	85	7.1
Октябрь	740.9	752.6	726.2	5.0	9.7	6.6	7.1	21.0	3	—	—	—	6.1	6.9	6.6	91	76	88	8.7
Ноябрь	746.1	757.1	736.6	— 0.9	0.1	— 0.5	— 0.4	6.3	1	—	—	—	4.0	4.2	4.2	93	91	93	9.7
Декабрь	738.1	753.2	727.2	— 2.6	— 1.7	— 2.7	— 2.3	4.8	18	—	—	—	3.6	3.7	3.6	89	85	87	9.4
Годъ	741.7	757.1	722.1	4.0	8.2	5.2	5.8	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6
φ = 53° 26′							**Маріина-Горка.**												λ = 28°
Январь	747.6	760.6	728.8	— 7.9	— 5.3	— 6.9	— 6.7	3.0	27	—26.1	9	— 9.5	—	—	—	—	—	—	8.2
Февраль	743.8	758.0	727.7	— 5.7	— 2.0	— 4.5	— 4.1	3.7	23	—24.8	18	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.9
Мартъ	745.4	759.9	731.0	— 5.8	0.5	— 3.5	— 2.9	5.6	13	—23.3	9	— 7.5	—	—	—	—	—	—	7.8
Апрѣль	744.8	755.7	735.6	1.8	7.1	3.2	4.0	16.0	21, 30	— 8.0	3	— 0.1	—	—	—	—	—	—	7.0
Май	745.3	754.0	730.3	8.6	14.7	10.0	11.1	27.0	26	— 3.6	12	5.1	—	—	—	—	—	—	5.4
Іюнь	742.9	750.0	732.7	14.5	20.0	14.6	16.4	28.0	8	3.8	18	9.6	—	—	—	—	—	—	6.5
Іюль	745.0	752.1	737.3	16.5	23.0	17.2	18.9	29.0	21	5.5	29	12.2	—	—	—	—	—	—	3.9
Августъ	748.6	756.7	741.1	15.6	24.3	17.0	19.0	32.2	9	4.5	30	12.1	—	—	—	—	—	—	4.8
Сентябрь	747.7	757.8	729.5	7.6	15.6	10.3	11.2	23.4	29	— 1.4	18	6.0	—	—	—	—	—	—	5.5
Октябрь	746.4	758.0	732.3	4.5	10.1	6.5	7.0	22.5	3	— 1.3	16	3.3	—	—	—	—	—	—	7.7
Ноябрь	751.6	762.6	741.5	— 0.6	0.1	— 0.5	— 0.3	6.1	1	— 5.7	14, 22	— 1.7	—	—	—	—	—	—	10.0
Декабрь	743.5	758.2	731.9	— 2.5	— 1.2	— 2.5	— 2.1	4.3	15	—19.2	31	— 4.5	—	—	—	—	—	—	9.6
Годъ	746.0	762.6	727.7	3.9	8.9	5.1	6.0	32.2	—	—26.1	—	1.4	—	—	—	—	—	—	7.1
φ = 52° 16′							**Василевичи.**												λ = 29°
Январь	752.0	764.7	733.4	— 7.2	— 4.5	— 6.9	— 6.2	2.5	27	—25.8	9	— 9.3	2.9	3.0	2.9	93	84	92	8.5
Февраль	748.8	762.7	736.2	— 5.5	— 1.7	— 4.6	— 3.9	6.5	27	—23.0	17	— 7.5	3.1	3.4	3.2	96	80	92	9.4
Мартъ	749.3	763.3	730.1	— 5.0	0.2	— 3.3	— 2.7	6.6	28	—21.9	9	— 6.9	3.2	3.3	3.3	94	70	88	8.6
Апрѣль	748.7	759.4	738.3	3.2	8.4	4.3	5.3	18.1	30	— 6.2	3	0.8	5.0	4.9	5.1	85	59	81	7.3
Май	748.6	758.3	732.1	10.8	17.0	11.4	13.1	27.9	27	— 2.6	12	6.4	7.7	7.1	7.7	78	50	75	5.7
Іюнь	745.9	752.1	737.6	15.1	21.3	14.4	16.9	31.6	7	4.6	19	9.9	10.4	9.6	10.6	81	53	87	5.6
Іюль	747.9	755.8	740.4	17.3	23.2	17.9	19.5	32.6	8	6.7	30	13.7	12.3	12.4	13.4	83	60	88	4.4
Августъ	751.4	758.0	743.2	15.9	25.5	16.4	19.3	34.3	9	0.6	30	11.7	11.8	12.1	12.6	86	51	89	4.1
Сентябрь	751.4	761.1	735.2	8.5	16.7	10.1	11.8	26.3	29	— 1.7	18	6.0	7.8	8.4	8.4	93	60	90	5.6
Октябрь	750.1	761.1	736.9	4.8	11.4	7.4	7.9	24.2	3	— 2.8	28	3.5	6.2	7.4	6.9	95	73	88	8.0
Ноябрь	755.7	766.6	743.9	— 1.0	0.4	— 0.6	— 0.4	6.3	1	— 5.7	22	— 1.8	4.0	4.1	3.9	92	85	88	9.9
Декабрь	747.6	763.4	735.8	— 1.7	— 0.1	— 1.7	— 1.1	6.6	2	—18.0	31	— 4.4	3.7	3.9	3.7	87	82	86	9.8
Годъ	749.8	766.6	730.1	4.6	9.8	5.4	6.6	34.3	—	—25.8	—	1.8	6.5	6.6	6.8	89	67	87	7.2

Вѣтра. Vent.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Яся. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
H = 217.0 m										**Minsk** (ville).													**G = 0.56 mm**		
4.5	6	1	11	33	13	7	7	7	8	38.3	7.8	31	19	17	0	0	1	1	3	24	14	2	25	31	Janvier
5.2	3	3	5	29	26	7	2	3	6	37.7	7.0	11	18	15	0	0	0	2	1	21	16	2	16	27	Février
4.6	3	6	11	21	16	14	8	12	2	*20.9*	6.0	31	15	15	0	0	0	0	3	14	8	5	12	28	Mars
4.0	6	7	4	12	16	10	17	14	4	*19.5*	*4.9*	27	14	6	0	0	0	0	1	8	3	4	0	20	Avril
2.6	19	2	3	11	13	14	10	18	3	25.4	6.3	15	10	3	1	2	0	0	5	4	0	2	0	6	Mai
2.3	25	4	3	7	7	5	8	26	5	96.7	19.9	18	18	0	0	4	3	0	3	8	1	3	0	0	Juin
3.0	20	6	1	5	10	13	13	20	5	39.1	13.8	18	9	0	1	3	2	1	8	2	2	3	0	0	Juillet
2.4	16	6	3	8	17	10	7	14	12	58.8	20.1	9	9	0	0	2	3	1	11	2	0	3	0	0	Août
3.0	4	1	1	3	13	17	21	22	8	25.7	7.2	6	16	1	0	0	0	0	5	8	9	1	0	1	Septembre
4.0	5	4	2	15	21	27	10	6	3	54.6	13.0	11	21	0	0	0	0	0	0	19	9	3	0	3	Octobre
4.4	4	3	7	38	31	0	1	5	1	31.2	5.6	19	20	11	0	0	0	0	0	30	17	2	15	23	Novembre
5.2	7	5	4	7	10	18	22	19	1	*67.1*	*15.4*	1	26	24	0	0	0	0	0	24	3	6	14	23	Décembre
3.8	118	48	55	189	193	142	126	166	58	515.0	20.1	—	195	92	2	11	9	5	40	164	82	36	82	162	Année
H = 225.3 m										**Minsk** (gare).													**G = 0.56 mm**		
1.9	0	0	2	4	3	6	48	3	27	37.2	9.4	31	22	14	0	0	0	0	0	25	15	0	26	31	Janvier
1.2	0	0	0	6	23	9	17	0	29	61.0	14.4	11	19	13	0	0	0	0	1	24	20	0	18	28	Février
3.3	1	8	9	15	15	14	9	16	6	17.4	3.7	3	17	9	0	0	0	0	2	12	20	0	15	31	Mars
3.0	6	2	4	6	14	15	20	22	1	25.9	5.9	17	12	6	0	0	0	0	1	10	6	2	1	—	Avril
2.0	16	0	1	6	8	15	19	16	12	37.1	8.6	5	11	2	0	1	0	0	4	6	1	0	0	—	Mai
1.8	15	2	0	5	3	5	15	36	9	96.8	17.2	8	21	0	1	2	0	0	3	15	0	0	0	—	Juin
2.4	22	0	0	3	3	8	32	20	5	43.6	22.5	8	10	0	1	4	0	0	4	6	1	0	0	—	Juillet
1.2	9	1	0	3	9	15	13	16	27	53.3	17.7	9	8	0	0	2	0	1	6	7	0	0	0	—	Août
1.3	2	0	0	0	7	19	29	12	21	19.8	6.3	6	12	0	0	0	0	0	5	14	1	0	0	—	Septembre
2.1	4	0	2	9	13	23	17	5	20	51.2	11.4	22	19	0	0	0	0	0	1	15	6	0	0	—	Octobre
1.4	5	22	3	26	19	0	1	2	12	37.1	6.3	18	17	10	0	0	0	0	0	28	8	0	14	—	Novembre
2.2	8	1	2	3	12	17	25	23	2	68.5	16.1	1	24	21	0	0	0	0	0	24	1	0	14	—	Décembre
2.0	88	36	23	86	129	146	245	171	171	548.9	22.5	—	192	75	2	9	0	1	27	186	79	2	88	—	Année
H = 173? m										**Mariina Gorka.**													**G = 0.54 mm**		
5.1	4	9	10	18	32	7	6	0	7	30.4	5.2	19	21	17	0	0	0	0	4	23	1	2	22	30	Janvier
7.4	0	10	6	28	30	3	0	2	5	36.5	7.9	13	16	12	0	0	0	0	0	19	4	2	13	28	Février
5.5	9	16	3	27	23	4	6	2	3	21.0	5.2	4	16	10	0	0	0	0	3	17	1	0	10	30	Mars
4.0	11	12	6	10	21	10	9	8	3	19.3	4.2	14	14	6	0	0	0	0	3	11	1	2	0	19	Avril
2.4	15	16	3	8	15	10	8	5	13	52.8	20.3	5	11	0	1	2	0	0	7	6	0	1	0	4	Mai
1.2	21	9	0	7	10	5	5	14	19	61.5	14.5	21	17	0	0	7	2	0	1	8	1	1	0	0	Juin
2.4	13	23	2	5	10	13	6	7	14	54.0	27.4	8	12	0	0	4	1	0	6	3	0	3	0	0	Juillet
1.9	12	18	3	10	20	12	3	2	13	77.5	44.1	26	7	0	1	6	2	0	7	6	2	6	0	0	Août
3.4	14	6	0	5	28	14	8	5	10	20.4	5.1	7	11	0	0	0	0	0	6	5	1	4	0	1	Septembre
4.0	5	7	2	12	35	13	7	2	10	38.9	7.1	11	20	0	0	0	0	0	2	17	8	4	0	4	Octobre
4.8	10	11	2	37	29	1	0	0	0	20.5	3.8	24	11	5	0	0	0	0	0	28	9	1	13	22	Novembre
7.3	10	13	0	7	23	19	11	9	1	71.8	15.1	1	24	19	0	0	0	0	0	24	3	2	10	24	Décembre
4.0	124	150	37	174	276	111	69	56	98	504.6	44.1	—	180	69	2	19	5	0	39	167	31	28	68	162	Année
H = 137.4 m										**Vasilevitchi.**													**G = 0.47 mm**		
2.8	4	3	16	30	7	4	5	7	17	58.3	9.5	4	20	15	0	0	0	0	4	24	1	0	21	30	Janvier
3.4	1	8	10	45	10	1	1	2	6	47.6	10.4	15	13	10	0	0	0	0	0	20	3	0	17	27	Février
2.9	10	7	23	18	8	3	9	6	9	53.2	16.6	3	11	9	0	0	0	0	3	17	3	0	12	27	Mars
3.0	4	7	10	16	11	11	10	17	4	34.9	10.1	4	12	4	0	0	0	0	2	8	0	1	0	15	Avril
2.0	17	13	7	11	7	6	9	11	12	28.9	8.9	16	11	1	0	1	2	0	4	7	0	1	0	3	Mai
1.2	17	11	5	9	4	5	7	14	18	104.0	24.5	21	20	0	2	9	0	0	1	9	0	3	0	0	Juin
1.0	17	19	2	9	2	7	4	8	25	76.6	22.1	12	14	0	0	5	1	0	6	6	0	0	0	0	Juillet
0.3	10	9	4	11	2	4	3	4	46	41.1	30.5	11	4	0	0	1	0	0	12	3	0	0	0	0	Août
1.7	9	4	3	5	7	17	12	14	19	28.1	8.1	29	10	0	0	0	1	1	3	6	3	2	0	1	Septembre
2.1	4	3	4	16	9	10	8	8	31	21.2	3.9	10	10	0	0	0	0	0	0	16	2	1	0	4	Octobre
3.2	5	3	11	46	5	0	0	3	17	26.3	10.3	3	12	3	0	0	0	0	0	30	1	0	14	24	Novembre
3.4	11	6	6	5	11	16	16	12	10	49.6	10.2	29	18	13	0	0	0	0	0	24	0	1	8	24	Décembre
2.2	109	93	101	221	83	84	84	106	214	569.8	30.5	—	155	55	2	16	4	1	35	170	13	9	72	155	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 52° 8′							**Мозырь-Коленковичи.**												**λ = 29°**
Январь	753.0	765.9	734.9	— 6.3	— 4.4	— 6.3	— 5.7	3.4	24	—23.2	9	— 8.2	—	—	—	—	—	—	8.1
Февраль	749.6	763.8	735.2	— 4.4	— 1.3	— 3.7	— 3.1	7.0	27	—21.1	17	— 6.7	—	—	—	—	—	—	8.6
Мартъ	750.4	764.0	731.6	— 4.6	0.4	— 3.0	— 2.4	6.0	13	—22.9	9	— 6.6	—	—	—	—	—	—	8.2
Апрѣль	749.9	760.8	740.1	4.0	8.6	4.3	5.6	17.9	30	— 7.2	3	0.7	—	—	—	—	—	—	6.3
Май	749.9	759.3	733.9	12.0	16.7	11.1	13.3	28.4	27	— 3.7	12	5.8	—	—	—	—	—	—	4.1
Іюнь	747.2	753.7	739.4	15.9	20.6	14.6	17.0	27.7	8	4.9	5	10.0	—	—	—	—	—	—	4.3
Іюль	749.1	756.9	740.4	18.4	23.3	17.9	19.9	31.0	8	5.4	30	12.9	—	—	—	—	—	—	4.3
Августъ	752.6	759.4	744.4	17.2	24.5	16.4	19.4	31.0	6	— 0.7	30	11.8	—	—	—	—	—	—	3.6
Сентябрь	752.6	762.5	736.6	9.6	17.1	10.6	12.4	26.0	29	— 1.7	18	6.5	—	—	—	—	—	—	5.2
Октябрь	751.3	762.4	738.3	5.5	11.3	7.6	8.1	22.1	3	— 2.0	21	4.6	—	—	—	—	—	—	8.0
Ноябрь	756.6	767.3	744.7	— 0.4	0.9	— 0.1	0.1	6.4	1	— 5.5	21	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10.0
Декабрь	749.0	764.0	736.5	— 1.1	0.3	— 1.0	— 0.6	6.4	1	—18.0	31	— 3.2	—	—	—	—	—	—	9.7
Годъ	750.9	767.3	731.6	5.5	9.8	5.7	7.0	31.0	—	—23.2	—	2.2	—	—	—	—	—	—	6.7
φ = 52° 7′							**Пинскъ.**												**λ = 26°**
Январь	750.2	761.3	735.9	— 5.2	— 3.4	— 4.4	— 4.3	2.7	4	—19.6	12	— 6.6	3.2	3.4	3.4	91	86	91	9.0
Февраль	746.1	760.2	733.1	— 2.8	0.0	— 1.9	— 1.6	7.1	27	—15.2	17	— 3.8	3.6	3.9	3.7	91	82	89	9.2
Мартъ	748.3	761.2	732.6	— 4.3	0.3	— 2.5	— 2.2	6.5	28	—20.1	8	— 5.4	3.1	3.4	3.2	89	70	82	7.9
Апрѣль	748.2	760.0	739.4	4.0	8.5	5.8	6.1	18.6	21, 30	— 2.5	3	2.4	5.2	4.8	5.3	84	59	75	6.6
Май	748.6	756.7	732.1	10.4	16.5	12.1	13.0	28.7	27	— 2.6	12	7.2	7.0	6.6	7.0	74	49	66	4.2
Іюнь	746.4	753.3	736.8	15.1	21.2	15.9	17.4	29.1	15	6.6	18	11.3	10.0	9.5	10.0	79	54	75	4.7
Іюль	748.1	755.5	739.6	17.4	24.4	18.4	20.1	30.2	22	9.0	10	13.9	11.8	11.5	12.4	79	51	78	4.2
Августъ	751.1	758.3	743.4	15.4	24.4	17.7	19.2	30.9	22	4.9	30	12.7	10.9	10.7	11.5	83	48	76	3.8
Сентябрь	751.6	760.4	736.8	8.5	17.4	11.0	12.3	25.5	29	0.1	9	6.9	7.7	8.2	8.7	92	56	88	5.7
Октябрь	749.6	760.2	734.4	5.4	11.8	7.4	8.2	22.8	3	— 3.9	21	3.8	6.5	7.1	7.0	95	69	88	7.2
Ноябрь	753.0	763.5	743.0	1.5	3.0	2.0	2.2	8.0	1	— 3.5	15	0.7	4.9	5.2	5.0	96	89	93	9.8
Декабрь	747.9	762.4	733.3	— 0.8	0.6	— 0.8	— 0.3	6.1	18	—23.1	31	— 3.0	4.2	4.3	4.1	93	87	90	8.5
Годъ	749.1	763.5	732.1	5.4	10.4	6.7	7.5	30.9	—	—23.1	—	3.3	6.5	6.6	6.8	87	67	83	6.7
φ = 54° 17′							**Горки.**												**λ = 30°**
Январь	746.8	760.0	724.2	— 9.5	— 8.0	— 8.8	— 8.8	2.1	27	—	—	—	2.3	2.5	2.5	90	87	92	8.7
Февраль	743.4	756.8	725.6	— 7.4	— 4.4	— 6.7	— 6.2	2.9	28	—	—	—	2.7	2.9	2.8	94	80	92	9.4
Мартъ	743.9	759.3	728.1	— 6.8	— 0.7	— 4.1	— 3.9	5.2	11	—	—	—	2.8	3.1	3.1	92	68	85	6.8
Апрѣль	742.7	752.1	729.6	1.1	5.9	2.3	3.1	16.5	30	—	—	—	4.5	4.4	4.5	88	64	83	7.8
Май	743.1	753.9	728.8	8.7	14.4	10.2	11.1	27.3	27	—	—	—	6.9	6.3	7.1	80	52	74	6.3
Іюнь	740.4	746.6	732.2	14.2	19.1	14.4	15.9	26.0	8	—	—	—	9.5	9.4	9.6	78	57	79	5.1
Іюль	742.6	749.7	733.5	16.8	22.5	17.2	18.8	31.1	8	—	—	—	11.3	11.2	12.0	78	55	81	3.9
Августъ	746.2	753.4	737.7	14.9	24.2	17.4	18.8	31.7	7	—	—	—	10.8	11.1	11.4	84	51	77	3.9
Сентябрь	744.4	755.2	725.2	7.8	14.9	9.3	10.7	24.3	29	—	—	—	7.4	7.9	7.8	91	62	87	7.5
Октябрь	743.9	756.4	730.9	4.5	9.6	6.1	6.7	22.0	4	—	—	—	6.0	6.6	6.6	93	72	92	7.6
Ноябрь	750.2	760.7	739.4	— 2.3	— 1.1	— 2.0	— 1.8	6.2	1	—	—	—	3.7	3.8	3.8	94	89	94	10.0
Декабрь	740.3	754.7	730.2	— 4.2	— 3.1	— 3.9	— 3.7	2.7	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6
Годъ	744.0	760.7	724.2	3.2	7.8	4.3	5.1	31.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2
φ = 53° 54′							**Могилевъ.**												**λ = 30°**
Январь	*748.4*	*761.5*	726.5	— *8.8*	— *7.0*	— *8.1*	— *8.0*	1.5	24	—25.5	11	—*10.3*	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	*745.0*	759.0	*728.0*	— 6.9	— 3.6	— 6.1	— 5.5	4.3	27	—25.3	17	— 9.2	—	—	—	—	—	—	9.1
Мартъ	*745.6*	760.8	*730.0*	— 5.7	— *0.2*	— *3.6*	— *3.2*	4.6	13	—22.7	9	— 7.5	—	—	—	—	—	—	*6.9*
Апрѣль	*744.5*	*755.9*	*731.5*	*2.1*	6.0	*2.6*	*3.6*	15.5	30	— 4.3	11	*0.0*	—	—	—	—	—	—	*7.4*
Май	745.5	755.7	730.2	9.2	15.6	10.5	11.8	27.4	27	— 4.8	12	4.8	—	—	—	—	—	—	4.9
Іюнь	742.9	749.1	734.4	14.1	19.2	14.3	15.9	26.4	8	3.5	19	9.8	—	—	—	—	—	—	*5.3*
Іюль	745.5	*752.0*	737.0	17.0	22.0	18.1	19.0	30.4	8	6.6	29	12.1	—	—	—	—	—	—	3.0
Августъ	748.8	756.2	740.1	16.6	24.4	17.3	19.4	32.5	7	3.5	30	11.9	—	—	—	—	—	—	3.2
Сентябрь	747.3	757.9	728.0	7.7	15.4	10.3	11.1	25.0	29	— 2.0	18	4.3	—	—	—	—	—	—	4.9
Октябрь	746.6	759.2	732.2	4.9	10.1	6.6	7.2	21.8	4	— 1.0	17	2.9	—	—	—	—	—	—	4.7
Ноябрь	753.2	764.2	742.3	— 1.5	— 0.8	— 1.4	— 1.2	6.0	1	— 7.9	22	— 3.3	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	743.6	758.1	*734.0*	— 3.1	— 2.5	— 3.4	— 3.0	4.0	18	—19.4	31	— 6.7	—	—	—	—	—	—	7.1
Годъ	746.4	764.2	726.5	3.8	8.2	4.8	5.6	32.5	—	—25.5	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
= 128.1 Mozyr-Kolenkovitchi. G = 0.47																									
1.7	2	5	27	15	2	2	7	5	28	44.1	6.2	1	17	15	0	0	0	0	5	24	0	0	19	29	Janvier
1.4	4	11	19	28	6	1	1	2	12	25.6	3.2	21	16	14	0	0	0	0	1	20	0	0	12	27	Février
1.4	2	9	25	13	2	2	7	11	22	17.5	4.1	31	11	10	0	0	0	0	2	17	0	0	12	29	Mars
0.9	1	2	8	14	3	6	12	17	27	19.9	4.7	16	10	3	0	0	0	0	7	11	0	0	0	17	Avril
1.4	12	8	12	6	2	7	12	21	13	18.9	6.2	10	8	0	0	1	1	0	7	5	0	0	0	3	Mai
1.5	6	11	4	9	3	6	11	27	13	98.4	21.6	21	18	0	2	9	1	0	4	7	0	0	0	0	Juin
0.9	11	12	3	8	3	3	9	21	23	83.7	20.3	26	12	0	0	3	1	0	11	7	1	0	0	0	Juillet
0.0	4	9	10	3	3	3	5	9	47	42.2	22.4	2	6	0	0	0	0	1	13	3	0	0	0	1	Août
0.7	4	2	2	1	2	11	17	18	33	26.2	8.1	13	7	0	0	0	1	0	8	7	0	0	0	2	Septembre
1.4	5	1	6	15	4	5	14	14	29	18.2	3.6	30	11	0	0	0	0	0	1	16	0	0	0	1	Octobre
1.7	1	5	31	30	2	0	0	7	14	18.5	5.9	26	9	3	0	0	0	0	0	30	1	0	10	21	Novembre
1.2	2	3	12	9	6	15	28	6	12	46.3	7.3	29	20	13	0	0	0	0	1	24	0	0	8	23	Décembre
1.2	54	78	159	151	38	61	123	158	273	459.5	22.4	—	145	58	2	13	4	1	60	171	2	0	61	153	Année
= 142.1 Pinsk. G = 0.46																									
3.1	0	8	31	12	9	6	10	5	12	41.5	15.1	31	19	13	0	0	0	0	3	27	4	1	15	24	Janvier
4.7	6	1	7	34	16	2	3	3	12	41.6	11.0	15	15	10	0	0	0	0	1	20	1	1	9	20	Février
6.0	8	3	26	16	2	6	20	9	3	42.5	24.2	4	13	10	0	0	0	0	3	18	2	2	12	27	Mars
4.7	7	5	15	6	12	6	17	21	1	19.5	4.6	15	11	2	0	0	0	0	4	14	0	5	0	10	Avril
3.2	17	14	13	4	9	5	12	16	3	47.3	23.2	9	11	2	0	0	2	0	10	6	0	1	0	2	Mai
2.5	16	7	6	2	0	3	28	22	6	102.6	29.0	24	19	0	1	4	6	1	2	8	0	1	0	0	Juin
2.5	19	10	5	3	3	7	15	19	12	48.2	11.9	12	10	0	0	3	4	3	10	5	0	0	0	0	Juillet
2.3	9	12	5	11	7	7	15	12	15	49.9	26.8	26	6	0	0	3	4	1	7	5	1	1	0	0	Août
3.0	5	1	3	4	10	7	34	18	8	38.8	11.1	29	13	0	0	0	2	0	6	5	0	2	0	0	Septembre
4.0	3	1	2	6	16	20	23	14	8	42.9	7.6	14	18	0	0	0	1	0	3	11	5	3	0	5	Octobre
6.9	4	4	16	42	15	0	0	6	3	20.4	5.5	5	13	1	0	0	0	0	0	28	0	1	5	11	Novembre
5.5	8	2	2	4	8	13	34	11	11	38.9	8.5	1	17	11	0	0	0	0	0	23	0	1	8	20	Décembre
4.2	102	68	131	144	107	82	211	156	94	534.1	29.0	—	165	49	1	10	19	5	49	170	13	19	49	119	Année
= 196.6? Gorki. G = 0.59																									
4.8	6	4	29	18	11	10	4	7	4	42.6	9.3	23	15	15	0	0	0	0	3	23	1	0	27	—	Janvier
6.6	5	3	7	37	15	5	3	3	6	30.6	8.0	13	12	11	0	0	0	0	1	22	3	2	22	—	Février
4.3	5	8	22	20	11	7	6	6	8	13.6	6.0	4	9	8	0	0	0	0	6	16	2	1	15	—	Mars
3.3	4	9	10	13	4	13	13	13	11	19.1	9.7	21	6	2	0	0	0	0	2	13	2	1	1	—	Avril
3.2	14	9	9	6	7	9	15	17	7	40.7	10.9	17	11	1	0	2	1	0	3	10	0	2	0	—	Mai
2.1	15	8	5	6	9	7	9	24	7	58.0	19.8	17	13	0	0	3	2	0	4	6	1	0	0	—	Juin
3.4	13	10	4	6	6	8	18	23	5	43.2	12.2	18, 21	8	0	0	2	0	0	3	4	0	1	0	—	Juillet
2.3	16	4	6	11	11	5	14	9	17	19.2	8.5	26	5	0	0	2	3	0	11	5	1	0	0	—	Août
3.9	4	3	4	11	10	19	17	16	6	30.3	12.9	7	11	0	0	0	0	0	0	6	2	2	0	—	Septembre
4.0	4	7	9	17	14	12	13	6	10	7.6	3.2	10	7	0	0	1	0	0	1	16	2	1	0	—	Octobre
3.8	3	11	6	29	23	1	1	2	13	4.2	2.7	24	4	4	0	0	0	0	0	29	8	0	21	—	Novembre
3.5	6	7	6	6	8	13	27	13	6	33.6	8.9	1	12	11	0	0	0	0	0	26	5	0	15	—	Décembre
3.8	95	83	117	180	129	109	140	139	100	351.7	19.8	—	113	52	0	10	6	0	34	176	27	10	101	—	Année
= 178.6 Mogilev. G = 0.54																									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.3	7.8	5	9	9	0	0	0	0	—	—	2	—	28	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	6.9	12	7	6	0	0	0	0	1	12	1	—	23	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	7.5	26	5	4	0	0	0	0	?	?	0	—	12	30	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	?	1	—	0	15	Avril
—	9	9	3	8	9	4	9	16	0	42.6	18.2	5	6	1	0	0	0	0	3	5	0	—	0	8	Mai
2.6	21	2	0	3	9	16	8	19	0	139.7	35.2	9	12	0	0	0	0	0	?	?	0	0	0	0	Juin
2.5	17	3	1	6	10	20	7	25	0	—	—	—	—	—	—	1	0	0	4	1	0	0	0	0	Juillet
—	14	1	1	3	12	17	5	23	0	—	—	—	—	—	—	1	0	0	?	0	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	9.6	13	10	0	0	0	0	0	3	4	2	—	0	2	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	8.5	4	12	0	0	0	0	0	4	2	0	—	0	5	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	?	2	—	18	26	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	9.1	30	8	6	0	0	0	0	?	?	1	—	15	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	—	—	9	—	96	173	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Ob. N.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 53° 34′							**Чериковъ.**												**λ = 31°**
Январь	750.3	763.6	728.5	— 9.3	— 6.9	— 9.1	— 8.4	1.6	24	—28.4	9	—11.7	2.4	2.6	2.4	92	86	90	8.7
Февраль	747.1	761.2	730.5	— 7.5	— 4.3	— 7.1	— 6.3	2.4	27	—26.3	17	—10.1	2.7	3.0	2.7	93	84	91	9.0
Мартъ	747.3	762.3	731.6	— 6.1	— 0.8	— 3.7	— 3.5	3.1	30	—22.9	9	— 7.8	2.9	3.1	3.1	91	69	83	6.6
Апрѣль	745.9	755.7	732.8	2.3	6.4	2.8	3.8	16.3	21, 30	— 3.6	12	— 0.1	4.6	4.6	4.6	85	65	82	6.4
Май	745.9	757.0	730.3	9.5	15.6	10.5	11.9	27.2	26	— 3.1	12	5.6	7.0	6.8	6.9	76	52	71	5.2
Іюнь	743.2	749.0	735.0	14.3	19.3	14.3	16.0	25.9	29	4.3	19	9.8	9.6	9.2	9.7	79	57	80	4.3
Іюль	745.3	752.0	737.8	17.3	22.7	17.9	19.3	30.4	8	6.6	29	13.3	11.2	11.3	11.5	76	55	74	3.8
Августъ	749.0	756.0	740.9	16.8	24.8	17.5	19.7	33.1	7	6.6	30	13.0	11.2	10.7	10.4	78	47	69	2.6
Сентябрь	747.8	758.2	729.7	8.4	15.4	10.2	11.3	24.8	29	—	—	—	7.6	8.1	7.9	91	62	84	5.8
Октябрь	747.3	759.1	735.0	5.0	10.4	7.0	7.5	22.0	4	— 0.8	9	3.9	6.2	7.1	6.9	94	75	91	7.8
Ноябрь	753.9	764.5	742.9	— 2.2	— 1.0	— 1.7	— 1.6	6.8	1	— 8.9	22	— 2.9	3.8	4.0	3.8	95	91	93	9.7
Декабрь	744.4	759.2	734.2	— 3.8	— 2.8	— 3.6	— 3.4	3.4	2, 18	—19.8	29, 31	— 5.8	3.5	3.7	3.5	93	91	91	10.0
Годъ	747.3	764.5	728.5	3.7	8.2	4.6	5.5	33.1	—	—28.4	—	—	6.1	6.2	6.1	87	70	83	6.7
φ = 54° 31′							**Калуга.**												**λ = 36°**
Январь	750.1	764.4	726.5	—12.9	—10.6	—12.5	—12.0	— 1.6	3	—27.4	9	—15.9	—	—	—	—	—	—	7.6
Февраль	746.3	759.2	725.1	—10.0	— 7.0	— 9.3	— 8.8	0.7	26	—31.5	19	—12.8	—	—	—	—	—	—	8.0
Мартъ	745.4	761.1	726.9	— 6.2	— 0.7	— 4.2	— 3.7	4.1	5	—22.0	9	— 7.8	—	—	—	—	—	—	7.4
Апрѣль	743.3	752.3	727.7	1.1	5.8	2.6	3.2	14.5	30	— 5.2	11	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.5
Май	742.7	754.5	727.4	9.3	14.1	10.2	11.2	25.7	26	— 2.4	12	5.5	—	—	—	—	—	—	5.0
Іюнь	740.0	745.6	733.6	13.6	19.1	13.9	15.5	27.8	8	4.4	23	9.2	—	—	—	—	—	—	4.8
Іюль	741.2	745.7	735.1	16.7	22.7	17.4	18.9	32.9	9	6.9	15	12.5	—	—	—	—	—	—	4.1
Августъ	746.1	753.7	737.5	14.4	24.1	17.1	18.5	32.9	10	1.2	30	10.6	—	—	—	—	—	—	2.9
Сентябрь	743.9	753.8	724.1	6.5	13.8	8.9	9.7	23.0	26	— 0.7	14	4.0	—	—	—	—	—	—	6.2
Октябрь	744.9	757.2	732.1	5.3	8.6	6.6	6.8	20.8	3	— 0.2	19	3.7	—	—	—	—	—	—	8.3
Ноябрь	752.5	763.4	740.6	— 3.6	— 2.0	— 3.2	— 2.9	5.5	1	—10.7	23	— 4.5	—	—	—	—	—	—	9.0
Декабрь	740.4	751.0	730.9	— 5.8	— 4.6	— 5.5	— 5.3	1.7	17	—31.6	29	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.8
Годъ	744.7	764.4	724.1	2.4	6.9	3.5	4.3	32.9	—	—31.6	—	— 0.3	—	—	—	—	—	—	6.6
φ = 53° 45′							**Жиздра.**												**λ = 34°**
Январь	748.7	761.6	725.4	—10.9	— 8.3	—10.5	— 9.9	0.3	25	—29.0	10	—13.2	—	—	—	—	—	—	8.1
Февраль	745.9	758.1	727.5	— 9.3	— 6.0	— 8.8	— 8.0	0.9	27	—30.0	17	—12.1	—	—	—	—	—	—	9.6
Мартъ	744.9	759.7	726.7	— 7.7	— 0.5	— 4.8	— 4.3	4.4	26	—23.5	9	— 9.2	—	—	—	—	—	—	6.7
Апрѣль	743.2	752.0	729.4	0.8	5.4	2.3	2.8	14.1	30	— 6.2	11	— 0.6	—	—	—	—	—	—	6.6
Май	742.9	754.5	726.7	9.2	15.0	10.5	11.6	25.7	26	— 2.3	12	5.4	—	—	—	—	—	—	5.3
Іюнь	739.9	745.6	732.9	13.7	18.6	13.8	15.4	26.4	9	3.9	5	9.5	—	—	—	—	—	—	5.9
Іюль	741.9	747.5	733.9	17.0	22.7	17.0	18.9	31.0	9	4.5	31	12.3	—	—	—	—	—	—	3.4
Августъ	746.2	753.4	738.9	14.6	24.3	16.6	18.5	32.5	8	— 0.7	30	10.1	—	—	—	—	—	—	3.7
Сентябрь	744.3	754.0	725.5	6.7	14.1	8.6	9.8	23.0	26, 29	— 0.9	18, 28	4.5	—	—	—	—	—	—	6.5
Октябрь	744.7	756.1	733.8	5.4	9.4	6.6	7.1	20.4	4	— 2.4	27	3.7	—	—	—	—	—	—	8.6
Ноябрь	751.8	762.3	740.3	— 3.2	— 1.6	— 3.0	— 2.6	6.1	1	—15.1	22	— 4.5	—	—	—	—	—	—	9.4
Декабрь	741.0	755.0	731.6	— 4.8	— 3.7	— 4.9	— 4.5	2.8	21	—28.6	29	— 7.1	—	—	—	—	—	—	9.5
Годъ	744.6	762.3	725.4	2.6	7.4	3.6	4.5	32.5	—	—30.0	—	— 0.1	—	—	—	—	—	—	6.9
φ = 52° 58′							**Орелъ** (городъ).												**λ = 36**
Январь	750.5	763.5	728.5	—11.1	— 9.4	—10.8	—10.4	0.1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8
Февраль	747.9	759.7	730.7	—10.5	— 7.5	— 8.7	— 8.9	0.9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3
Мартъ	746.4	760.3	729.4	— 6.1	— 2.2	— 4.9	— 4.4	1.9	1, 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8
Апрѣль	745.0	753.6	729.5	2.9	5.9	2.1	3.6	13.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3
Май	744.6	756.3	729.8	11.7	15.9	10.3	12.6	24.7	9, 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9
Іюнь	—	—	—	15.1	20.1	14.2	16.5	27.5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	6.4	9.8	6.9	7.7	20.7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5
Ноябрь	—	—	—	— 3.4	— 1.7	— 2.9	— 2.7	5.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.[illegible]
Декабрь	—	—	—	— 4.5	— 3.8	— 4.8	— 4.4	2.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.[illegible]
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Вѣтра. Vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	
Tcherikov. $H = 172^{m}?$ $G = 0^{mm}.54$																										
1.4		2	1	5	20	4	2	3	5	49	45.0	8.8	4	18	15	0	0	0	0	4	22	1	1	28	31	Janvier
3.6		0	6	2	22	26	2	2	1	22	36.8	12.7	15	17	17	0	0	0	0	1	21	0	0	23	28	Février
1.5		2	6	7	15	9	5	5	6	37	17.7	6.4	1	11	11	0	0	0	0	5	14	0	0	13	30	Mars
1.2		0	5	6	2	13	11	6	10	37	18.6	3.9	14	15	8	0	0	0	0	4	9	0	0	1	16	Avril
0.4		10	6	1	2	4	7	9	12	40	40.5	9.7	18	14	1	0	3	0	0	4	5	0	0	0	4	Mai
0.2		8	2	0	0	3	5	3	14	53	139.0	54.5	9	18	0	0	7	0	0	5	5	0	0	0	0	Juin
0.4		3	9	2	2	3	8	11	9	45	25.7	10.5	31	9	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	Juillet
0.1		2	1	0	0	7	6	3	4	70	11.2	4.6	11	5	0	0	0	0	0	15	2	0	0	0	0	Août
0.5		0	0	0	0	3	12	10	8	57	36.9	21.9	7	9	0	0	0	0	0	5	6	1	1	0	—	Septembre
1.8		5	1	0	6	6	12	10	4	47	44.1	8.6	4	16	0	0	0	0	0	2	13	2	0	0	6	Octobre
1.1		3	1	2	14	15	3	0	0	50	35.6	8.8	26	10	6	0	0	0	0	0	27	0	0	19	26	Novembre
2.1		7	3	5	4	8	14	24	5	22	40.6	7.0	1	18	14	0	0	0	0	0	25	3	0	15	26	Décembre
1.2		42	41	30	87	101	87	86	78	529	491.7	54.5	—	160	72	0	10	0	0	50	153	7	2	99	—	Année
Kalouga. $H = 196^{m}.3$ $G = 0^{mm}.60$																										
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	10.4	24	15	15	0	0	0	0	2	*18*	0	—	31	31	Janvier
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	11.5	13	14	12	0	0	0	0	2	15	0	—	27	28	Février
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	3.2	5	11	10	0	0	0	0	6	10	0	—	12	29	Mars
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	6.5	22	16	5	0	0	0	0	2	9	2	—	0	18	Avril
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	11.0	18	12	0	0	0	0	0	5	6	0	—	0	2	Mai
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.3	20.3	25	14	0	2	3	0	0	3	0	0	—	0	0	Juin
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	6.5	19	10	0	0	1	0	0	2	0	0	—	0	0	Juillet
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	8.2	12	7	0	0	0	0	0	9	0	1	—	0	0	Août
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.4	11.5	11	17	0	0	0	0	0	5	1	0	—	0	2	Septembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.6	23.1	16	15	1	0	0	0	0	2	16	2	—	0	2	Octobre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	6.5	2	8	5	0	0	0	0	0	24	0	—	23	28	Novembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.7	13.5	2	14	10	0	0	0	0	1	21	1	—	18	26	Décembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	558.2	23.1	—	153	58	2	4	0	0	39	120	6	—	111	166	Année
Jizdra. $H = 202^{m}?$ $G = 0^{mm}.54$																										
3.8		5	5	22	24	19	4	3	4	7	38.8	6.3	1	18	17	0	0	0	0	3	22	0	1	30	31	Janvier
4.1		7	4	8	30	23	5	3	1	3	22.3	6.7	13	13	13	0	0	0	0	0	21	7	3	26	28	Février
2.4		3	4	12	15	15	10	8	6	19	14.2	4.0	2	10	9	0	0	0	0	7	11	2	1	13	31	Mars
2.1		4	4	12	4	13	16	12	12	13	34.8	5.5	28	20	12	0	0	0	0	3	11	2	5	0	18	Avril
1.2		16	6	5	4	7	11	11	14	19	26.2	8.2	14	12	0	0	1	0	0	5	9	0	4	0	5	Mai
1.1		18	3	12	4	7	9	9	17	11	65.3	19.9	16	17	0	0	4	0	0	2	12	2	0	0	0	Juin
1.1		13	15	3	6	5	6	11	19	15	12.7	3.0	18	11	0	0	6	0	1	2	3	0	3	0	0	Juillet
0.5		10	5	9	9	6	8	2	12	32	13.0	10.3	9	4	0	0	2	0	2	11	2	0	0	0	1	Août
1.2		5	1	2	0	8	19	10	18	26	46.2	13.8	7	14	0	0	1	0	0	3	8	3	0	0	4	Septembre
1.8		3	8	6	7	18	13	7	10	21	71.2	15.2	25	20	0	0	0	0	0	2	21	4	1	0	4	Octobre
1.9		2	5	4	9	32	16	2	2	18	22.3	5.7	25	9	7	0	0	0	0	2	26	1	0	23	27	Novembre
3.8		3	7	8	3	26	21	7	11	7	41.8	5.7	1, 16	18	16	0	0	0	0	0	24	1	2	14	27	Décembre
2.1		89	67	103	115	179	138	85	126	191	408.8	19.9	—	166	74	0	14	0	3	40	170	22	20	106	176	Année
Orel (ville). $H = 186^{m}.5$ $G = 0^{mm}.52$																										
2.9		5	12	15	23	14	8	0	8	3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	*19*	0	0	30	—	Janvier
3.2		3	2	20	28	24	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	18	2	1	26	—	Février
2.1		5	11	19	21	9	5	9	5	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	14	4	0	22	—	Mars
1.9		4	14	7	10	10	10	22	2	9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	14	2	1	0	—	Avril
1.5		9	3	0	4	10	22	14	16	13	—	—	—	—	—	—	5	0	0	7	10	0	1	0	—	Mai
1.1		3	1	1	4	7	7	18	6	42	—	—	—	—	—	—	6	0	0	2	7	0	2	0	—	Juin
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
2.4		12	1	8	9	14	11	13	7	9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*1*	*17*	3	0	0	—	Octobre
1.6		3	15	5	26	16	1	3	4	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	26	4	0	21	—	Novembre
2.9		4	7	1	2	29	18	15	7	10	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	21	1	0	15	—	Décembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 52° 58′				**Орелъ** (древесный питомникъ).															λ = 36°
Январь	751.0	764.2	728.9	—11.6	— 9.2	—11.2	—10.7	0.0	25	—28.0	9	—13.7	—	—	—	—	—	—	8.5
Февраль	748.5	760.6	730.2	—10.9	— 6.9	— 9.5	— 9.1	1.4	3	—30.6	17	—13.1	—	—	—	—	—	—	9.0
Мартъ	746.9	761.3	729.6	— 6.9	— 1.1	— 5.7	— 4.6	2.7	13	—22.5	10	— 9.3	—	—	—	—	—	—	8.0
Апрѣль	745.2	754.2	729.9	1.8	6.1	2.1	3.3	15.2	30	— 5.6	12	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.7
Май	744.5	756.1	729.2	10.5	16.4	11.1	12.7	26.4	9	— 3.0	13	5.6	—	—	—	—	—	—	6.0
Іюнь	741.3	746.9	734.0	15.4	19.9	14.0	16.4	28.3	9	4.9	20	9.3	—	—	—	—	—	—	5.6
Іюль	743.3	749.4	734.8	18.5	24.4	17.6	20.2	33.2	9	4.9	31	12.7	—	—	—	—	—	—	4.8
Августъ	747.6	755.3	740.0	17.1	26.7	18.6	20.8	35.4	8	0.9	30, 31	11.1	—	—	—	—	—	—	3.5
Сентябрь	746.2	755.2	729.1	7.7	15.4	9.6	10.9	24.0	3	— 0.4	18	5.2	—	—	—	—	—	—	6.6
Октябрь	746.5	757.0	734.9	5.9	9.9	6.7	7.5	21.0	4	— 0.8	19	4.3	—	—	—	—	—	—	8.6
Ноябрь	753.8	764.5	740.9	— 3.6	— 1.7	— 3.0	— 2.8	5.3	1	—16.0	22	— 4.7	—	—	—	—	—	—	9.5
Декабрь	743.1	757.5	732.8	— 4.8	— 3.8	— 4.9	— 4.5	1.8	16	—28.5	29	— 7.4	—	—	—	—	—	—	9.2
Годъ	746.5	764.5	728.9	3.3	8.0	3.8	5.0	35.4	—	—30.6	—	— 0.1	—	—	—	—	—	—	7.2
φ = 54° 12′				**Тула.**															λ = 37°
Январь	754.4	768.7	732.5	—13.7	—12.0	—13.1	—12.9	— 3.0	3	—26.5	11	—16.0	1.5	1.7	1.5	88	86	88	7.6
Февраль	751.1	762.7	729.5	—11.4	— 8.3	—10.1	— 9.9	— 0.2	28	—34.1	19	—14.1	1.9	2.2	2.1	87	83	88	9.0
Мартъ	749.0	764.9	730.2	— 7.1	— 1.8	— 4.7	— 4.5	4.5	1	—19.1	10	— 8.6	2.7	3.7	3.1	92	88	90	7.5
Апрѣль	746.9	756.3	733.0	1.4	5.0	2.5	3.0	13.0	30	— 4.5	12	0.1	4.5	4.6	4.6	89	70	84	8.0
Май	745.9	757.6	730.3	9.3	14.3	11.0	11.5	24.3	25	— 1.1	12	5.6	7.1	7.2	7.7	79	59	77	6.0
Іюнь	742.9	748.3	736.4	14.0	18.6	14.4	15.7	26.2	8	5.9	23	10.2	9.2	9.0	9.9	76	57	81	5.7
Іюль	744.8	750.2	733.0	17.4	22.6	17.9	19.3	30.7	8	4.9	31	13.1	12.1	12.1	12.4	81	59	80	6.1
Августъ	749.5	757.2	742.3	14.8	24.5	17.4	18.9	31.6	10	2.3	30	10.4	10.4	11.0	11.8	82	48	78	3.9
Сентябрь	747.0	756.3	727.5	7.2	13.6	9.2	10.0	22.0	29	— 1.5	28	4.8	6.9	7.6	7.3	89	66	84	6.7
Октябрь	748.3	759.7	734.5	5.7	8.8	6.5	7.0	20.0	4	— 3.3	13	4.1	6.2	6.2	6.2	89	74	86	9.0
Ноябрь	756.0	766.8	743.3	— 3.5	— 2.1	— 3.1	— 2.9	4.4	1	—11.7	23	— 4.7	3.2	3.3	3.2	89	83	88	9.6
Декабрь	744.1	757.1	734.3	— 5.4	— 4.9	— 5.7	— 5.3	1.6	2	—31.1	29	— 7.8	3.1	3.1	3.1	90	86	88	8.9
Годъ	748.3	768.7	727.5	2.4	6.5	3.5	4.1	31.6	—	—34.1	—	— 0.2	5.7	6.0	6.1	86	72	84	7.3
φ = 53° 34′				**Скуратово.**															λ = 37°
Январь	744.2	757.5	722.1	—13.0	—11.6	—12.8	—12.5	— 1.9	3	—26.4	11	—15.2	—	—	—	—	—	—	8.5
Февраль	741.5	753.0	722.0	—11.7	— 9.1	—10.3	—10.4	— 1.1	14	—30.5	17	—14.3	—	—	—	—	—	—	9.0
Мартъ	739.8	754.3	721.5	— 7.3	— 3.3	— 5.7	— 5.4	0.7	2, 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6
Апрѣль	738.1	747.1	721.6	0.8	4.0	1.5	2.1	12.1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3
Май	737.6	749.0	721.9	9.0	13.6	9.9	10.8	22.7	9	— 2.1	13	5.6	—	—	—	—	—	—	7.1
Іюнь	734.7	739.9	728.0	13.5	17.7	12.9	14.7	25.9	9	4.4	23	9.1	—	—	—	—	—	—	6.3
Іюль	736.7	742.8	726.7	17.0	21.7	16.1	18.3	30.8	9	4.3	31	12.4	—	—	—	—	—	—	5.7
Августъ	741.3	748.6	733.6	16.6	23.9	16.8	19.1	31.4	12	0.8	30	11.0	—	—	—	—	—	—	3.8
Сентябрь	739.0	747.9	720.6	7.1	13.2	8.5	9.6	21.5	26	— 1.0	14	5.0	—	—	—	—	—	—	6.7
Октябрь	739.7	751.2	727.2	5.3	8.2	5.8	6.4	19.4	4	— 0.5	13	3.6	—	—	—	—	—	—	9.0
Ноябрь	746.7	757.5	734.2	— 4.0	— 2.9	— 3.8	— 3.6	3.9	1	—11.6	21	— 5.4	—	—	—	—	—	—	9.7
Декабрь	735.4	749.3	725.9	— 5.9	— 5.4	— 6.3	— 5.9	0.7	21	—32.1	29	— 8.5	—	—	—	—	—	—	9.3
Годъ	739.6	757.5	720.6	2.3	5.8	2.7	3.6	31.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5
φ = 53° 8′				**Ефремовъ.**															λ = 38°
Январь	753.4	767.2	732.6	—13.7	—11.3	—12.2	—12.4	— 0.3	3	—27.5	11	—15.4	—	—	—	—	—	—	7.5
Февраль	750.7	761.3	731.6	—12.8	— 8.4	—11.0	—10.7	0.5	28	—32.5	19	—15.6	—	—	—	—	—	—	8.6
Мартъ	748.0	762.3	729.3	— 6.6	— 1.4	— 5.3	— 4.4	4.1	2	—21.8	10	— 9.1	—	—	—	—	—	—	7.9
Апрѣль	746.1	755.2	729.1	2.1	5.8	2.5	3.5	13.5	30	— 6.3	12	— 0.2	—	—	—	—	—	—	7.3
Май	745.1	756.6	731.1	10.6	15.8	11.1	12.5	25.8	17	— 1.1	13	6.3	—	—	—	—	—	—	4.5
Іюнь	741.9	747.1	735.1	15.5	20.0	14.0	16.5	28.2	8, 9	4.8	16	9.4	—	—	—	—	—	—	4.9
Іюль	743.6	749.6	737.9	18.7	24.1	17.8	20.2	30.6	11	5.3	24, 30	13.0	—	—	—	—	—	—	3.5
Августъ	748.3	756.4	740.7	16.8	26.6	17.7	20.4	33.0	8, 12	0.2	30	10.9	—	—	—	—	—	—	2.4
Сентябрь	746.6	755.5	728.8	7.8	15.2	9.8	10.9	23.8	26	— 1.2	28	5.6	—	—	—	—	—	—	5.0
Октябрь	747.5	758.4	734.1	5.7	9.5	6.6	7.3	20.8	4	— 0.7	6, 13	4.3	—	—	—	—	—	—	8.9
Ноябрь	754.9	765.7	741.1	— 3.4	— 1.9	— 3.2	— 2.8	4.7	2	—12.0	21, 24	— 4.9	—	—	—	—	—	—	10.0
Декабрь	743.7	756.9	733.3	— 5.4	— 4.3	— 5.8	— 5.2	1.9	3	—30.5	29	— 7.7	—	—	—	—	—	—	9.0
Годъ	747.5	767.2	728.8	2.9	7.5	3.5	4.6	33.0	—	—32.5	—	— 0.3	—	—	—	—	—	—	6.6

Orel (pépinière).

$= 183^{m}?$ $G = 0^{mm}.52$

Давл. Pression.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≧0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
6.1	7	0	12	29	24	6	7	3	5	36.9	8.0	1	20	19	0	0	0	0	2	22	1	1	31	31	Janvier
5.0	5	2	2	18	31	14	4	1	7	13.0	5.1	16	12	12	0	0	0	0	0	20	1	1	25	28	Février
3.9	3	4	11	24	18	5	12	6	10	14.0	7.2	2	9	8	0	0	0	0	4	18	4	1	16	31	Mars
3.0	3	8	6	9	12	21	15	7	9	42.9	9.0	17	19	9	0	0	4	0	3	15	5	3	0	19	Avril
2.8	9	2	0	2	11	17	18	19	15	48.2	21.0	14	13	1	0	1	3	0	2	11	2	2	0	4	Mai
3.0	4	0	3	5	12	18	26	15	7	80.9	32.3	10	16	0	1	4	5	0	0	8	1	3	0	0	Juin
3.6	7	7	1	3	9	7	31	18	10	34.4	12.3	12	7	0	0	4	5	1	0	4	1	3	0	0	Juillet
2.5	7	1	4	9	11	9	9	18	25	0.0	0.0	—	0	0	0	1	1	0	9	3	0	0	0	0	Août
3.7	3	0	0	1	4	24	29	16	13	47.0	11.8	11	16	0	0	0	1	0	3	12	1	4	0	1	Septembre
4.5	10	4	1	7	15	18	15	12	11	118.5	35.0	16	23	0	0	0	0	1	2	22	3	2	0	3	Octobre
2.6	9	6	3	8	29	18	1	3	13	16.4	5.7	19	8	4	0	0	0	0	0	27	6	0	21	28	Novembre
5.4	9	2	2	5	8	25	30	10	2	55.7	11.0	2	22	19	0	0	0	0	0	24	4	5	17	29	Décembre
3.8	76	36	45	120	184	182	197	128	127	507.9	35.0	—	165	72	1	10	19	2	25	186	29	25	110	174	Année

Toula.

$= 165^{m}.1$ $G = 0^{mm}.59$

Давл. Pression.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≧0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
4.3	4	2	39	32	3	2	6	3	2	50.9	8.3	24	14	14	0	0	0	0	3	20	1	0	31	31	Janvier
3.3	5	1	16	35	9	7	5	1	5	26.8	10.0	13	10	10	0	0	0	0	0	20	0	0	28	28	Février
2.1	1	9	19	28	4	6	15	9	2	9.7	2.5	25	8	8	0	0	0	0	4	11	2	0	19	30	Mars
3.8	11	4	8	9	13	16	14	9	6	39.8	8.8	26	16	7	0	1	0	0	1	17	5	0	0	19	Avril
1.9	13	7	5	3	5	16	21	10	13	42.0	19.4	20	9	1	1	2	2	0	4	10	0	0	0	3	Mai
1.3	14	10	4	4	6	10	18	20	4	97.5	33.5	9	15	0	2	5	1	2	0	8	0	0	0	0	Juin
1.0	20	7	4	4	3	9	20	18	8	48.5	19.0	9	10	0	0	4	3	2	0	5	0	0	0	0	Juillet
0.7	22	10	7	6	3	6	11	6	22	13.9	7.4	2	3	0	0	0	1	0	10	0	0	0	0	0	Août
2.1	4	0	1	3	9	17	21	11	24	49.4	12.5	7	14	0	0	0	0	0	1	8	3	0	0	4	Septembre
2.3	12	3	10	13	6	11	14	8	16	98.4	25.5	16	20	1	0	0	0	1	0	21	5	1	0	4	Octobre
1.7	5	9	6	13	16	6	11	6	18	23.6	8.4	19	8	7	0	0	0	0	0	24	2	0	25	28	Novembre
4.3	6	4	5	9	12	19	16	16	6	57.9	8.7	31	19	16	0	0	0	0	0	24	3	0	18	29	Décembre
2.4	117	66	124	159	89	125	172	117	126	558.4	33.5	—	146	64	3	12	7	5	23	168	21	1	121	176	Année

Skouratovo.

$= 256^{m}.9$ $G = 0^{mm}.53$

Давл. Pression.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≧0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
7.1	4	4	15	39	19	5	1	5	0	34.7	9.5	1	22	21	0	0	0	0	3	22	2	5	31	31	Janvier
6.3	3	4	8	21	28	13	4	2	1	19.1	3.2	13	20	20	0	0	0	0	0	19	5	4	28	28	Février
4.1	2	8	12	23	13	13	10	8	4	16.5	4.8	2	14	13	0	0	0	0	4	16	11	0	26	—	Mars
3.9	3	8	8	10	12	21	13	13	2	55.5	11.3	17	21	14	1	0	1	0	1	16	6	0	1	—	Avril
2.1	13	9	5	2	4	12	16	18	6	64.6	17.2	20	18	2	0	0	3	0	3	13	1	0	0	4	Mai
1.9	11	8	7	6	6	15	13	18	6	107.0	30.3	22	20	0	2	2	6	0	1	9	1	0	0	0	Juin
2.1	13	16	9	7	4	3	13	23	5	74.2	28.7	9	15	0	0	2	7	2	2	8	0	1	0	0	Juillet
1.4	12	11	10	7	6	9	10	14	13	10.9	7.6	4	4	0	0	0	1	0	13	3	0	0	0	0	Août
3.3	8	2	0	5	10	23	18	18	3	61.0	17.6	11	18	1	0	0	0	1	2	11	2	1	0	1	Septembre
3.8	6	9	5	19	14	13	9	13	3	148.1	40.4	16	23	3	0	0	0	0	0	25	5	2	0	3	Octobre
2.4	4	13	4	9	25	13	8	4	10	22.0	7.3	19	9	7	0	0	0	0	0	24	9	0	25	29	Novembre
4.8	10	1	5	4	9	25	19	16	4	70.4	13.4	1	24	23	0	0	0	0	0	26	7	1	19	30	Décembre
3.6	89	93	88	152	150	165	134	152	57	684.0	40.4	—	208	104	3	4	18	3	29	192	49	14	130	—	Année

Efremov.

$= 173^{m}.5$ $G = 0^{mm}.52$

Давл. Pression.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≧0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
4.7	3	8	13	30	12	2	9	3	13	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	23	0	1	31	31	Janvier
3.9	2	5	4	18	33	8	1	3	10	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	17	1	3	27	28	Février
3.5	0	5	9	23	12	15	11	7	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	14	5	0	19	30	Mars
3.3	0	10	6	8	15	22	20	4	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	13	3	0	0	18	Avril
2.6	7	4	3	1	14	24	24	11	5	—	—	—	—	—	—	1	3	0	6	8	0	2	0	2	Mai
1.7	5	2	1	2	9	30	19	12	10	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	10	0	0	0	0	Juin
2.9	7	11	4	1	6	23	23	6	12	—	—	—	—	—	—	3	0	0	5	4	0	1	0	0	Juillet
1.5	9	4	5	1	13	16	16	6	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	14	2	0	0	0	0	Août
2.6	0	0	0	1	4	38	29	7	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	10	0	1	0	2	Septembre
2.2	4	11	5	9	13	15	14	5	17	—	—	—	—	—	—	0	0	1	1	19	3	2	0	2	Octobre
2.6	4	9	1	9	17	29	7	6	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	26	1	0	23	28	Novembre
3.1	3	4	3	1	16	34	18	7	7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	24	2	2	18	29	Décembre
3.0	44	73	54	104	164	256	191	77	132	—	—	—	—	—	—	5	4	2	48	170	15	12	118	170	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 54° 38′							**Рязань** (ст. желѣзной дороги).												λ = 39°
Январь	760.9	775.2	740.4	−14.7	−12.5	−13.9	−13.7	− 1.4	3	−24.7	9	−17.0	—	—	—	—	—	—	8.1
Февраль	757.2	768.0	734.2	−13.1	− 9.8	−11.8	−11.6	− 1.6	14	−34.6	19	−15.5	—	—	—	—	—	—	8.6
Мартъ	754.1	769.6	733.5	− 7.0	− 1.6	− 5.2	− 4.6	3.4	30	−19.7	7	− 9.4	—	—	—	—	—	—	6.8
Апрѣль	751.5	761.1	734.2	1.7	5.5	2.3	3.2	13.9	30	− 3.7	12	− 0.1	4.6	4.9	4.8	89	72	88	7.0
Май	749.9	760.8	735.2	9.6	14.7	10.3	11.5	25.0	17	− 1.5	13	5.7	7.3	7.6	8.1	79	61	83	5.5
Іюнь	747.0	752.2	741.0	14.2	19.3	14.4	16.0	27.1	8	4.6	5	9.8	9.9	10.4	10.6	81	62	86	4.5
Іюль	748.6	753.6	739.2	17.6	22.9	17.4	19.3	31.6	9	7.1	24	12.9	12.1	13.7	12.4	80	65	82	3.4
Августъ	753.7	761.4	746.1	16.4	24.5	17.2	19.4	34.1	12	− 0.3	30	11.0	10.5	10.2	10.7	74	45	73	2.7
Сентябрь	751.0	761.6	731.6	7.8	13.9	9.4	10.4	22.7	26	− 0.8	14	5.2	7.0	7.9	7.4	87	67	84	5.7
Октябрь	752.9	766.4	738.1	5.4	8.6	6.3	6.8	19.9	4	− 1.5	13	3.8	6.3	6.5	6.4	93	79	90	8.5
Ноябрь	761.0	771.9	748.7	− 3.9	− 2.8	− 4.0	− 3.6	4.6	1	−12.0	23	− 6.3	—	—	—	—	—	—	9.6
Декабрь	748.7	760.8	738.5	− 6.5	− 5.5	− 6.8	− 6.3	1.4	22	−34.3	29	− 9.5	—	—	—	—	—	—	8.6
Годъ	753.0	775.2	731.6	2.3	6.4	3.0	3.9	34.1	—	−34.6	—	− 0.8	—	—	—	—	—	—	6.6
φ = 54° 38′							**Рязань** (учительская семинарія).												λ = 39°
Январь	760.1	774.8	739.6	−14.7	−12.6	−13.6	−13.6	− 1.8	3	−24.0	9	−17.1	—	—	—	—	—	—	7.6
Февраль	756.3	767.1	733.4	−12.8	− 9.7	−11.6	−11.4	− 1.3	3	−35.5	19	−16.2	—	—	—	—	—	—	8.6
Мартъ	753.3	769.1	732.4	− 7.2	− 1.5	− 5.2	− 4.6	2.8	4, 30	−19.1	7	− 9.3	—	—	—	—	—	—	6.0
Апрѣль	750.6	759.3	733.5	1.5	5.1	2.2	2.9	13.0	30	− 3.5	11, 12	0.0	—	—	—	—	—	—	7.6
Май	749.1	760.2	736.3	9.1	14.5	10.5	11.4	24.4	17	− 2.5	13	5.8	—	—	—	—	—	—	6.1
Іюнь	746.2	752.9	740.2	13.6	18.3	14.4	15.4	25.9	8	5.0	5, 6	9.4	—	—	—	—	—	—	4.1
Іюль	748.0	753.0	738.4	16.8	22.1	17.6	18.8	31.8	9	4.0	1	12.7	—	—	—	—	—	—	4.1
Августъ	752.9	760.4	745.1	15.6	24.0	17.0	18.9	32.8	12	0.0	30	11.4	—	—	—	—	—	—	3.3
Сентябрь	750.2	759.7	731.2	7.4	13.4	9.4	10.1	22.2	26	0.7	15	5.2	—	—	—	—	—	—	6.4
Октябрь	752.1	765.6	737.0	5.6	8.1	6.3	6.7	19.8	4	− 1.5	13	3.5	—	—	—	—	—	—	8.6
Ноябрь	760.3	771.4	747.2	− 3.8	− 2.7	− 3.9	− 3.5	4.3	1	−12.0	23	− 6.1	—	—	—	—	—	—	10.0
Декабрь	747.9	760.3	737.7	− 6.4	− 5.5	− 6.7	− 6.2	1.6	3	−35.0	29	− 9.4	—	—	—	—	—	—	9.3
Годъ	752.2	774.8	731.2	2.1	6.1	3.0	3.7	32.8	—	−35.5	—	− 0.8	—	—	—	—	—	—	6.8
φ = 53° 43′							**Ряжскъ** (ст. желѣзной дороги).												λ = 40°
Январь	760.0	774.3	740.3	−15.0	−12.9	−14.0	−14.0	− 2.0	3	−26.1	11	−17.9	—	—	—	—	—	—	7.5
Февраль	756.8	767.5	736.9	−15.1	−10.2	−12.3	−12.5	− 0.4	14	−33.6	19	−17.3	—	—	—	—	—	—	7.7
Мартъ	753.5	768.0	734.5	− 8.0	− 2.6	− 6.2	− 5.6	2.4	2	−20.4	7	−10.7	—	—	—	—	—	—	7.6
Апрѣль	751.1	760.9	732.7	1.4	5.6	2.2	3.1	13.1	30	− 5.0	12	− 0.6	—	—	—	—	—	—	8.1
Май	749.5	760.8	736.1	9.7	15.3	11.0	12.0	25.7	17	− 4.0	13	5.8	—	—	—	—	—	—	5.3
Іюнь	746.5	752.0	739.8	14.5	19.6	15.1	16.4	27.7	8	3.9	5	9.8	—	—	—	—	—	—	4.9
Іюль	747.9	753.5	739.5	17.8	23.1	18.3	19.7	34.5	9	7.3	15	13.3	—	—	—	—	—	—	5.5
Августъ	752.9	760.8	745.3	16.2	25.7	18.4	20.1	35.2	12	0.3	30	11.3	—	—	—	—	—	—	3.5
Сентябрь	750.8	760.6	732.5	7.3	14.1	9.6	10.3	22.9	26, 29	0.0	14	5.3	—	—	—	—	—	—	5.5
Октябрь	752.4	764.6	737.3	5.5	8.9	6.4	6.9	20.2	4	− 1.1	14	3.7	—	—	—	—	—	—	8.7
Ноябрь	760.4	771.0	747.1	− 4.1	− 2.8	− 3.6	− 3.5	5.0	1	−13.0	23	− 6.0	—	—	—	—	—	—	8.5
Декабрь	748.4	761.2	737.2	− 6.4	− 5.1	− 6.7	− 6.1	1.8	3	−33.2	29	− 9.5	—	—	—	—	—	—	8.4
Годъ	752.5	774.3	732.5	2.0	6.6	3.2	3.9	35.2	—	−33.6	—	− 1.1	—	—	—	—	—	—	6.8
φ = 54° 58′							**Елатьма.**												λ = 41°
Январь	759.6	774.6	741.1	−16.4	−13.7	−15.3	−15.1	− 3.4	3	−26.4	11	−18.4	1.1	1.3	1.1	80	76	78	5.7
Февраль	755.4	765.6	729.9	−14.8	−10.1	−12.9	−12.6	− 1.2	14	−32.9	19	−16.8	1.3	1.6	1.4	78	69	75	6.1
Мартъ	751.0	767.2	731.4	− 7.9	− 0.8	− 5.3	− 4.7	6.9	31	−20.3	7	− 9.9	2.3	2.7	2.5	86	61	79	5.3
Апрѣль	748.9	758.5	730.8	0.9	5.1	1.8	2.6	12.6	30	− 4.7	12	− 0.4	4.1	4.2	4.2	84	63	79	7.6
Май	747.2	757.3	733.4	9.7	14.2	9.9	11.3	24.6	17	− 1.7	13	5.9	7.0	6.8	7.1	75	56	75	5.5
Іюнь	744.4	750.0	737.1	13.3	18.2	13.3	14.9	26.9	10	4.4	5	9.1	8.8	8.4	8.9	76	54	77	5.4
Іюль	745.4	750.7	736.4	16.3	22.2	16.1	18.2	31.5	9	7.8	15	12.5	11.3	11.3	11.4	81	57	83	4.6
Августъ	751.3	758.6	743.0	15.0	23.2	15.8	18.0	31.3	11	0.0	30	11.1	10.1	10.0	10.3	77	47	76	3.0
Сентябрь	748.1	757.6	729.2	6.3	12.2	8.2	8.9	20.3	26	− 0.8	14	4.6	6.6	7.2	6.9	91	68	84	5.2
Октябрь	750.5	764.3	733.6	4.4	8.1	5.1	5.9	18.1	4	− 3.5	13	3.0	5.8	6.1	5.9	92	76	89	7.2
Ноябрь	758.2	769.5	746.9	− 5.5	− 4.0	− 5.0	− 4.8	4.0	1, 2	−16.0	29	− 7.3	2.9	3.0	2.9	90	84	89	6.5
Декабрь	745.5	757.5	735.8	− 7.8	− 6.3	− 8.1	− 7.4	1.1	20	−36.9	30	−10.3	2.8	2.8	2.7	91	84	89	6.1
Годъ	750.5	774.6	729.2	1.1	5.7	2.0	2.9	31.5	—	−36.9	—	− 1.4	5.3	5.4	5.4	83	66	81	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	↙	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 109.^{m}3$																										**Rïazan** (gare.) $G = 0.^{mm}63$
2.1		1	2	26	21	11	1	0	3	28	47.9	11.3	24	12	12	0	0	0	0	4	20	0	0	31	31	Janvier
3.5		2	2	7	30	11	9	1	4	18	24.5	11.1	13	8	8	0	0	0	0	0	17	0	0	28	28	Février
1.0		3	0	3	13	8	9	8	5	44	10.8	4.4	14	7	7	0	0	0	0	6	9	1	0	19	31	Mars
1.7		4	4	3	5	7	17	11	9	30	23.4	11.0	26	13	6	0	0	0	0	3	12	1	0	0	17	Avril
1.3		6	5	7	2	6	11	14	19	23	21.9	14.0	21	10	1	0	1	0	0	6	6	0	0	0	4	Mai
0.5		9	4	5	5	4	4	12	14	33	55.2	17.2	10	14	0	0	3	0	0	2	6	0	0	0	0	Juin
0.8		12	8	4	5	3	3	14	14	30	76.7	40.0	9	8	0	0	4	0	0	5	4	0	0	0	0	Juillet
0.3		8	2	6	1	1	4	6	10	55	3.3	2.0	28	3	0	0	0	0	0	15	0	1	0	0	1	Août
2.2		6	0	3	5	7	8	16	8	37	21.6	5.9	11	11	0	0	1	0	0	5	9	0	0	0	1	Septembre
1.8		2	3	15	7	7	3	11	11	34	66.8	18.0	17	14	0	0	0	0	0	1	21	0	0	0	2	Octobre
0.8		4	4	7	6	8	3	8	6	44	14.0	7.6	19	5	4	0	0	0	0	0	22	0	0	23	28	Novembre
1.8		3	1	4	4	13	14	15	9	30	38.5	7.8	6	15	14	0	0	0	0	2	25	1	0	20	31	Décembre
1.5		60	35	90	104	86	86	116	112	406	404.6	40.0	—	120	52	0	9	0	0	49	151	4	0	121	174	Année
$H = 118.^{m}?$																										**Rïazan** (séminaire). $G = 0.^{mm}63$
2.5		7	4	17	20	12	8	0	3	17	25.2	5.8	6	16	15	0	0	0	0	6	*16*	0	0	31	31	Janvier
2.5		6	2	2	32	15	7	3	0	17	21.9	6.1	12	9	7	0	0	0	0	1	15	1	0	28	28	Février
1.1		2	2	2	22	14	6	4	2	38	5.0	2.1	10	6	5	0	0	0	0	8	9	2	0	18	31	Mars
2.0		7	4	5	6	12	23	6	4	23	22.8	5.0	7	15	6	1	0	0	0	4	12	0	0	0	18	Avril
1.7		7	5	5	2	8	22	13	12	19	29.9	13.0	21	14	1	1	0	0	0	3	5	0	0	0	4	Mai
0.9		14	9	0	1	13	15	4	13	21	70.6	17.5	10	18	0	0	3	1	0	2	5	0	0	0	0	Juin
1.1		18	9	4	11	1	6	6	21	17	47.5	17.0	8	11	0	0	3	4	1	2	5	0	4	0	0	Juillet
0.2		10	4	1	0	4	6	2	11	55	6.5	3.1	28	4	0	0	1	0	0	8	1	2	0	0	0	Août
2.2		7	1	1	5	5	18	13	9	30	35.5	10.0	11	15	0	0	0	0	0	3	11	0	0	0	0	Septembre
1.4		8	3	5	15	4	11	11	8	28	72.6	18.7	17	16	1	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	Octobre
0.7		3	9	1	9	5	7	1	4	51	20.5	7.0	19	7	3	0	0	0	0	0	25	3	0	23	28	Novembre
2.1		6	8	0	10	11	13	4	2	38	38.8	7.8	16	14	11	0	0	0	0	2	25	3	0	20	30	Décembre
1.5		95	60	43	133	104	142	67	89	354	396.8	18.7	—	145	49	2	7	5	1	39	148	11	4	120	170	Année
$H = 117.^{m}9$																										**Rïajsk** (gare). $G = 0.^{mm}57$
3.7		7	1	22	31	18	3	0	4	7	54.5	17.3	22	18	16	0	0	0	0	3	19	2	0	31	31	Janvier
2.7		3	4	0	30	20	7	1	0	19	27.0	10.0	16	10	9	0	0	0	0	3	14	0	0	28	28	Février
2.1		10	1	9	17	9	11	7	5	24	16.1	4.7	14	12	12	0	0	0	0	4	13	7	0	24	31	Mars
1.6		4	1	7	7	14	12	10	13	22	43.9	12.6	17	13	5	0	0	0	0	2	14	2	0	0	20	Avril
1.5		14	5	6	2	6	7	12	17	24	44.5	10.0	21	12	0	0	3	0	0	4	7	1	0	0	2	Mai
1.0		13	2	7	5	4	9	8	17	25	72.7	21.7	17	13	0	0	3	0	0	3	5	0	0	0	0	Juin
1.6		13	8	7	2	1	8	10	21	23	76.0	45.8	9	11	0	0	8	1	0	1	6	0	0	0	0	Juillet
0.8		17	2	4	3	3	5	5	10	44	13.8	11.4	28	4	0	0	2	0	0	11	2	0	0	0	0	Août
1.9		6	0	0	0	9	20	19	10	26	62.2	15.7	1	15	0	0	0	0	0	5	9	0	0	0	1	Septembre
1.9		6	0	6	7	15	13	9	11	26	92.6	28.3	17	18	0	0	0	0	0	1	19	1	0	0	3	Octobre
1.6		12	5	3	5	5	23	5	5	27	23.7	6.7	1, 19	8	6	0	0	0	0	1	23	1	0	22	28	Novembre
2.9		6	2	3	2	14	20	21	14	11	63.4	9.7	31	22	20	0	0	0	0	1	23	2	0	20	31	Décembre
1.9		111	31	74	111	118	138	107	127	278	590.4	45.8	—	156	68	0	16	1	0	39	154	16	0	125	175	Année
$H = 140.^{m}?$																										**Elatma.** $G = 0.^{mm}64$
3.2		6	4	7	29	11	1	1	3	31	31.6	6.0	6, 21	10	10	0	0	0	0	7	13	0	0	31	31	Janvier
3.4		5	2	2	19	26	5	3	2	20	13.9	4.3	14	7	7	0	0	0	0	8	11	0	0	28	28	Février
1.8		6	5	2	7	6	16	7	2	42	9.0	2.0	5	7	7	0	0	0	0	13	10	3	0	16	31	Mars
2.5		2	6	2	8	14	18	5	10	25	28.3	7.2	16	9	2	0	0	0	0	1	14	3	0	0	20	Avril
3.3		13	9	3	2	9	19	11	9	18	82.4	25.4	18	13	1	0	2	3	0	3	10	1	0	0	3	Mai
1.3		18	3	3	7	7	4	8	7	33	78.6	18.9	11	13	0	0	1	3	0	2	5	1	0	0	0	Juin
1.9		21	8	2	3	2	2	8	25	22	94.2	20.9	29	17	0	1	6	0	0	6	3	0	1	0	0	Juillet
1.5		17	2	6	4	1	2	2	16	43	13.4	2.9	28	7	0	0	0	0	0	18	0	2	0	0	1	Août
3.0		7	3	0	4	7	15	15	15	24	78.2	13.0	11	16	0	0	0	1	0	5	7	2	0	0	2	Septembre
2.3		8	6	7	16	9	15	6	4	22	107.3	22.0	8	17	3	0	0	0	0	2	9	5	0	0	6	Octobre
2.3		8	14	7	4	17	8	5	3	24	16.5	7.0	29	5	4	0	0	0	0	6	9	1	0	26	28	Novembre
3.0		5	5	1	6	10	22	9	5	30	57.4	13.5	3	17	16	0	0	0	0	3	10	0	1	23	31	Décembre
2.5		116	67	42	109	119	127	80	101	334	610.8	25.4	—	138	50	1	9	7	0	74	101	18	2	124	181	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. Né
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 53° 30′							**Земетчино.**												λ = 42°
Январь	760.6	774.7	741.1	—17.8	—14.3	—16.8	—16.3	— 5.3	3	—28.3	15	—20.6	—	—	—	—	—	—	6.8
Февраль	757.5	766.1	738.5	—17.2	—11.1	—14.1	—14.1	— 2.1	14	—35.3	19	—18.8	—	—	—	—	—	—	5.7
Мартъ	753.0	766.7	735.0	— 9.6	— 2.2	— 7.2	— 6.3	4.5	30	—22.4	8	—12.4	—	—	—	—	—	—	6.9
Апрѣль	750.7	760.0	733.0	1.1	5.2	2.3	2.9	10.7	30	— 6.6	12	— 0.9	4.2	4.5	4.7	84	67	85	7.3
Май	748.3	758.6	737.4	10.2	16.2	11.6	12.7	25.2	18	— 2.7	13	6.1	7.1	6.6	7.6	75	47	73	4.5
Іюнь	745.7	750.6	738.9	13.6	19.0	14.1	15.6	26.9	9	4.0	7	8.9	9.3	9.0	9.9	80	56	82	6.3
Іюль	746.5	752.6	735.0	16.7	23.2	17.7	19.2	33.7	11	6.0	24	12.2	11.5	11.4	12.1	80	54	80	4.4
Августъ	751.8	760.0	745.3	15.0	24.9	17.3	19.1	32.9	27	0.0	30, 31	10.0	9.5	9.3	10.5	73	39	70	2.8
Сентябрь	750.0	759.3	733.8	7.3	14.4	9.2	10.3	23.5	29	— 1.5	11	4.8	6.4	6.6	7.4	83	55	84	7.3
Октябрь	752.2	764.2	736.0	4.8	9.8	6.5	7.0	21.9	4	— 0.2	12	3.3	5.9	6.6	6.3	90	73	87	7.9
Ноябрь	759.5	769.1	748.5	— 5.0	— 3.1	— 4.3	— 4.1	3.5	1	—14.2	24	— 6.9	2.9	3.0	2.9	89	82	86	9.2
Декабрь	—	—	—	— 7.2	— 5.4	— 6.9	— 6.5	1.5	13	—37.1	30	— 9.8	2.6	2.9	2.7	85	82	85	8.8
Годъ	—	—	—	1.0	6.4	2.4	3.3	33.7	—	—37.1	—	— 2.0	—	—	—	—	—	—	6.5
φ = 53° 26′							**Моршанскъ** (реальное училище).												λ = 41° 5
Январь	762.0	776.4	742.2	—15.8	—13.0	—14.8	—14.5	— 3.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1
Февраль	758.9	767.4	739.8	—15.7	—10.0	—12.6	—12.8	— 1.3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2
Мартъ	754.4	768.0	736.3	— 7.6	— 1.5	— 5.4	— 4.8	5.1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8
Апрѣль	752.1	761.6	733.6	2.0	6.0	2.6	3.5	12.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6
Май	749.9	760.3	738.3	11.5	16.9	12.1	13.5	26.9	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9
Іюнь	747.0	751.8	740.3	14.9	20.3	15.1	16.8	29.1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5
Іюль	748.8	754.9	738.6	18.6	24.1	18.9	20.5	35.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3
Августъ	753.3	761.2	746.3	16.9	25.6	18.6	20.4	34.7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5
Сентябрь	751.5	760.9	734.3	7.6	14.7	9.9	10.7	23.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8
Октябрь	753.4	765.4	737.2	5.8	10.0	6.9	7.6	21.1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5
Ноябрь	761.0	770.8	749.0	— 4.3	— 2.4	— 3.5	— 3.4	4.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8
Декабрь	749.3	761.9	739.1	— 6.6	— 4.8	— 6.6	— 6.0	2.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8
Годъ	753.5	776.4	733.6	2.3	7.2	3.4	4.3	35.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6
φ = 52° 53′							**Козловъ.**												λ = 40° 3
Январь	757.0	771.3	736.5	—15.3	—13.1	—14.4	—14.3	— 3.4	3	—26.6	11	—17.9	—	—	—	—	—	—	6.9
Февраль	754.3	764.1	736.6	—15.3	—10.4	—12.4	—12.7	1.0	14	—32.0	19	—17.3	—	—	—	—	—	—	6.8
Мартъ	750.7	764.0	732.7	— 7.6	— 2.9	— 6.0	— 5.5	2.2	31	—20.0	10	— 9.7	—	—	—	—	—	—	7.3
Апрѣль	749.0	757.9	730.2	1.4	5.0	2.4	2.9	10.6	30	— 5.0	12	— 0.5	—	—	—	—	—	—	7.1
Май	747.2	758.4	735.2	10.2	15.9	11.7	12.6	24.6	17	— 2.3	13	6.4	7.4	6.8	7.7	77	50	73	4.2
Іюнь	744.0	749.4	737.0	14.1	19.5	15.3	16.3	27.2	9	2.5	5	10.3	9.4	9.0	9.9	78	54	77	4.0
Іюль	745.3	751.4	737.2	17.6	23.8	18.9	20.1	34.4	11	6.0	10	12.9	12.1	12.5	12.6	80	58	77	4.0
Августъ	750.3	758.3	743.6	16.5	25.3	19.5	20.4	33.4	12	— 0.5	31	12.1	10.7	12.6	11.5	75	52	67	2.0
Сентябрь	748.7	759.4	732.0	7.4	14.3	10.4	10.7	23.8	29	— 0.5	15	5.8	6.8	7.2	7.6	88	61	82	4.5
Октябрь	750.1	761.7	734.8	5.5	9.3	7.2	7.3	21.5	4	0.2	19	4.1	6.3	6.9	6.6	93	80	86	7.0
Ноябрь	757.4	767.4	743.7	— 4.4	— 2.5	— 3.6	— 3.5	3.8	1	—12.3	21	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8.2
Декабрь	746.1	759.4	734.7	— 6.4	— 5.0	— 6.7	— 6.0	— 3.6	3	—32.5	29	— 9.3	—	—	—	—	—	—	8.4
Годъ	750.0	771.3	730.2	2.0	6.6	3.5	4.0	34.4	—	—32.5	—	— 0.7	—	—	—	—	—	—	5.9
φ = 52° 44′							**Тамбовъ** (учительскій институтъ).												λ = 41° 2
Январь	759.5	773.7	738.5	—15.5	—12.9	—14.7	—14.4	— 2.5	3	—26.9	11	—18.0	1.2	1.3	1.3	84	77	83	8.1
Февраль	756.7	765.3	737.5	—15.9	— 9.7	—12.8	—12.8	— 1.0	28	—31.7	19	—17.2	1.3	1.7	1.6	88	73	85	7.4
Мартъ	752.7	765.5	734.9	— 7.8	— 2.0	— 5.8	— 5.2	4.6	30	—19.6	10	— 9.7	2.4	2.9	2.8	91	70	89	7.3
Апрѣль	750.6	760.2	731.5	1.5	5.7	2.5	3.2	11.1	17, 30	— 5.0	12	— 0.2	4.4	4.7	4.7	85	68	84	8.2
Май	748.5	759.1	737.0	10.5	16.6	11.9	13.0	26.9	18	— 1.6	13	6.8	7.3	7.0	8.0	75	50	75	6.2
Іюнь	745.6	750.9	738.2	13.8	19.3	15.0	16.0	27.0	9	3.9	16	10.2	9.2	8.8	10.2	79	54	80	7.0
Іюль	746.7	753.0	737.5	17.3	23.9	18.6	19.9	35.5	12	8.5	29	13.5	11.3	11.3	12.1	77	52	75	5.2
Августъ	751.8	760.0	745.1	14.6	25.2	18.1	19.3	32.2	13	0.7	31	11.4	9.3	8.7	10.3	74	36	66	2.7
Сентябрь	750.5	759.6	734.6	7.1	14.8	9.8	10.6	24.0	29, 30	1.4	19	5.7	6.3	6.8	7.5	83	56	82	6.7
Октябрь	751.9	763.4	735.9	5.5	10.2	6.9	7.5	23.0	4	— 0.2	6	4.4	6.1	6.8	6.4	90	74	86	8.9
Ноябрь	759.2	768.7	745.6	— 4.2	— 2.3	— 3.4	— 3.3	3.5	1	—15.3	21	— 5.3	2.8	2.9	2.9	82	74	81	9.7
Декабрь	748.0	761.2	736.6	— 6.7	— 5.0	— 6.7	— 6.1	3.7	3	—34.0	29	— 9.4	2.5	2.9	2.5	81	79	80	9.1
Годъ	751.8	773.7	731.5	1.7	7.0	3.3	4.0	35.5	—	—34.0	—	— 0.6	5.3	5.5	5.9	82	64	80	7.2

Скорость ветра. Vitesse du vent. 9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
Zemettchino. $H = 125^{m}?$ $G = 0^{mm}.55$																									
5.4	2	3	2	27	19	3	2	4	31	22.6	4.9	22	11	11	0	0	0	0	3	15	0	6	31	31	Janvier
5.4	2	2	0	28	26	3	2	3	18	18.9	9.6	16	6	6	0	0	0	0	7	10	0	6	28	28	Février
2.7	5	4	3	15	16	8	8	8	26	13.2	6.1	14	13	13	0	0	0	0	6	14	1	0	21	31	Mars
3.5	6	3	1	12	16	13	9	7	23	27.3	6.5	22	17	9	0	0	0	0	2	17	2	0	0	16	Avril
3.9	12	6	2	5	16	11	12	24	5	43.1	9.8	11	11	0	0	4	0	0	5	6	1	6	0	3	Mai
1.2	13	2	5	12	14	5	12	18	9	77.9	17.4	26	17	0	0	3	2	0	0	7	0	0	0	0	Juin
1.5	18	5	3	6	2	4	12	20	23	67.2	44.7	12	14	0	0	6	1	1	6	5	0	0	0	0	Juillet
0.9	17	3	2	6	3	3	3	22	34	4.7	2.5	4	3	0	0	0	0	0	12	3	1	1	0	2	Août
2.9	8	0	1	2	16	12	19	13	19	38.4	9.3	7	15	1	0	0	0	0	3	12	1	1	0	3	Septembre
3.4	4	1	1	22	17	5	7	7	29	73.8	25.2	17	18	2	0	0	0	0	1	18	1	1	0	2	Octobre
2.8	11	5	3	11	17	7	9	10	17	18.7	6.5	19	9	8	0	0	0	0	1	23	1	1	26	28	Novembre
3.9	9	3	1	11	17	18	8	6	20	37.4	6.8	3	22	20	0	0	0	0	2	22	2	1	19	31	Décembre
3.1	107	37	24	157	179	92	103	142	254	443.2	44.7	—	156	70	0	13	3	1	48	152	10	23	125	175	Année
Morchansk (école réale). $H = 110^{m}.0$ $G = 0^{mm}.56$																									
4.0	4	0	17	39	2	0	0	3	28	19.8	6.6	6	7	7	0	0	0	0	3	14	1	0	31	—	Janvier
4.7	3	1	6	38	7	3	0	5	21	21.0	13.0	16	4	4	0	0	0	0	5	12	0	0	28	—	Février
2.1	5	1	6	17	9	9	4	13	29	13.9	4.2	14	9	9	0	0	0	0	6	11	2	0	20	—	Mars
2.9	6	0	7	18	9	11	6	7	26	26.7	6.6	22	10	2	0	0	0	0	1	13	1	0	0	—	Avril
2.3	11	1	6	7	11	11	8	23	15	46.0	10.0	21	11	0	0	1	1	0	4	13	0	0	0	—	Mai
1.2	14	2	6	15	8	10	3	12	20	116.0	42.8	11	13	0	0	2	1	0	2	7	0	0	0	—	Juin
1.5	13	4	6	7	1	5	6	26	25	49.8	22.8	27	7	0	0	4	3	0	4	2	0	0	0	—	Juillet
0.7	15	1	6	7	2	0	1	18	43	2.6	1.6	28	3	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	—	Août
2.2	6	0	0	11	9	16	12	12	24	35.1	10.8	11	13	0	0	0	0	0	3	11	0	0	0	—	Septembre
1.4	2	0	5	22	9	11	2	6	36	48.3	15.0	17	16	1	0	1	0	0	1	19	0	0	0	—	Octobre
2.0	10	4	9	19	7	4	3	10	24	20.1	8.2	1	10	8	0	0	0	0	1	23	1	0	22	—	Novembre
3.8	5	1	6	25	16	16	6	12	6	40.9	6.6	3	17	17	0	0	0	0	2	23	1	0	19	—	Décembre
2.4	94	15	80	225	90	96	51	147	297	440.2	42.8	—	120	48	0	8	5	0	44	149	6	0	120	—	Année
Kozlov. $H = 151^{m}.6$ $G = 0^{mm}.52$																									
4.0	6	3	7	31	6	0	3	0	37	14.8	4.0	6	8	8	0	0	0	0	8	17	0	1	31	31	Janvier
3.8	1	1	1	34	9	3	2	3	30	22.1	19.0	16	4	4	0	0	0	0	8	14	0	0	27	28	Février
1.9	2	0	1	8	6	9	11	6	50	16.9	10.2	14	9	9	0	0	0	0	4	14	3	0	24	31	Mars
2.5	4	2	2	12	10	3	12	9	36	24.6	7.7	26	10	2	0	0	0	0	3	12	1	0	0	19	Avril
2.6	11	3	0	2	10	1	19	17	30	39.6	13.6	27	8	0	0	1	0	0	6	3	0	0	0	4	Mai
0.8	6	1	2	1	6	6	14	8	46	41.0	9.2	25	9	0	0	2	1	0	8	1	0	0	0	0	Juin
1.8	11	3	0	2	4	0	9	19	45	67.9	35.4	13	9	0	1	2	0	0	12	5	0	0	0	0	Juillet
0.3	10	2	0	2	0	0	2	4	73	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	1	Août
2.6	5	0	0	0	4	10	21	12	38	39.1	21.0	11	8	0	1	0	0	0	6	10	0	0	0	1	Septembre
2.3	2	2	2	7	11	2	12	6	49	98.3	23.0	17	15	0	0	0	0	0	6	19	2	0	0	0	Octobre
3.1	1	4	3	6	9	1	0	2	64	18.2	7.2	1	6	5	0	0	0	0	1	20	2	0	25	28	Novembre
2.7	1	1	1	7	7	4	31	7	34	44.4	8.9	12	18	16	0	0	0	0	3	19	1	0	19	31	Décembre
2.2	60	22	19	112	82	39	136	93	532	426.9	35.4	—	104	44	2	5	1	0	82	134	9	1	126	174	Année
Tambov (école pour instituteurs). $H = 130^{m}.5$ $G = 0^{mm}.50$																									
4.9	9	2	9	43	18	0	0	9	3	26.9	9.4	6	12	12	0	0	0	0	1	16	0	0	31	31	Janvier
4.3	6	3	1	35	23	5	3	3	5	29.7	22.2	16	11	11	0	0	0	0	5	15	0	0	28	28	Février
3.2	13	5	7	19	13	9	13	10	4	13.4	2.2	4, 14	13	12	0	0	0	0	4	15	1	0	22	30	Mars
3.6	8	4	2	14	20	12	15	14	1	28.4	6.2	22	17	8	1	1	0	0	1	15	1	1	0	17	Avril
3.4	19	5	2	4	9	15	11	23	5	58.2	23.9	27	11	1	0	1	3	1	4	11	0	1	0	2	Mai
1.5	17	3	7	9	9	11	9	13	12	45.4	11.4	2	12	0	0	4	7	1	1	12	0	0	0	0	Juin
2.2	20	7	7	3	7	3	13	26	7	86.5	27.6	13	12	0	1	6	4	3	5	8	0	0	0	0	Juillet
1.5	26	4	8	5	5	4	2	12	27	2.0	0.8	25	3	0	0	0	0	1	12	1	0	0	0	0	Août
2.7	12	0	1	1	11	21	19	14	11	32.8	9.6	7	14	0	0	0	1	0	2	12	0	0	0	0	Septembre
2.9	11	3	4	17	17	11	10	11	9	55.1	18.9	10	16	1	0	1	0	1	2	21	3	1	0	1	Octobre
3.0	16	9	7	13	16	13	5	11	0	10.8	3.7	19	9	9	0	0	0	0	0	22	3	0	24	28	Novembre
4.6	7	1	3	8	25	18	13	18	0	52.3	11.0	31	20	19	0	0	0	0	1	25	4	0	18	31	Décembre
3.2	164	46	58	171	173	122	113	164	84	441.5	27.6	—	150	73	2	13	15	7	38	173	12	3	123	168	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. N.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 52° 39′				**Кирсановъ.** Сроки (до 15 сентября): 7ч 50м у., 1ч 50м д., 9ч 50м в.															λ = 42°
Январь	761.0	775.0	740.3	−16.6	−14.0	−16.0	−15.5	− 5.0	3	−28.4	11	−19.1	—	—	—	—	—	—	8.3
Февраль	758.1	766.7	734.8	−16.6	−10.6	−14.2	−13.8	− 1.7	28	−32.5	19	−18.5	—	—	—	—	—	—	6.5
Мартъ	753.1	765.8	735.9	− 7.5	− 3.1	− 6.0	− 5.5	3.0	31	−19.4	10	−10.3	—	—	—	—	—	—	7.2
Апрѣль	751.1	760.5	731.9	1.5	5.6	2.0	3.0	12.6	17	− 6.2	12	− 0.9	—	—	—	—	—	—	7.6
Май	748.6	758.6	736.1	*12.2*	17.2	11.6	13.7	27.5	18	− 1.5	13	6.3	—	—	—	—	—	—	6.3
Іюнь	745.8	752.3	738.2	*15.1*	18.9	14.3	16.1	28.2	9	3.8	6	9.8	—	—	—	—	—	—	7.2
Іюль	746.6	752.9	736.4	*19.2*	23.8	18.1	20.4	35.3	12	7.4	29	13.3	—	—	—	—	—	—	5.6
Августъ	751.7	760.4	744.8	*17.7*	25.8	18.1	20.5	35.6	13	2.3	30	10.9	—	—	—	—	—	—	3.8
Сентябрь	750.7	760.1	735.5	7.4	14.8	9.4	10.5	24.4	30	− 2.2	19	4.7	—	—	—	—	—	—	7.0
Октябрь	752.5	764.0	735.7	5.4	10.3	7.0	7.6	22.7	4	− 1.4	6	4.2	—	—	—	—	—	—	9.1
Ноябрь	759.5	769.3	747.6	− 4.7	− 2.8	− 3.6	− 3.7	3.1	1	−14.5	21	− 5.7	—	—	—	—	—	—	9.6
Декабрь	748.4	761.0	736.7	− 7.4	− 5.6	− 6.5	− 6.5	3.4	3	−36.5	30	− 9.6	—	—	—	—	—	—	9.2
Годъ	752.3	775.0	731.9	*2.1*	6.7	2.8	3.9	35.6	—	−36.5	—	− 1.2	—	—	—	—	—	—	7.3
φ = 52° 0′				**Уварово.** Сроки (до 16 сентября): 7ч 48м у., 1ч 48м д., 9ч 48м в.															λ = 42°
Январь	—	—	—	−16.4	−12.8	−15.8	−15.0	− 3.6	3	−26.4	11	−19.2	—	—	—	—	—	—	9.0
Февраль	—	—	—	−16.6	−10.8	−14.0	−13.8	− 0.4	15, 18	−30.7	19	−18.9	—	—	—	—	—	—	7.5
Мартъ	—	—	—	− 7.6	− 2.6	− 5.7	− 5.3	3.2	31	−20.2	7	−10.5	—	—	—	—	—	—	8.3
Апрѣль	—	—	—	2.2	6.4	1.9	3.5	15.6	18	− 6.1	12	− 0.9	—	—	—	—	—	—	8.2
Май	749.8	759.6	737.6	*13.3*	18.2	10.5	14.0	28.8	18	− 3.3	13	4.5	—	—	—	—	—	—	5.0
Іюнь	746.6	752.0	739.2	12.8	19.8	13.9	16.5	28.8	9	3.3	6	9.6	—	—	—	—	—	—	6.2
Іюль	747.6	753.3	738.7	*19.8*	24.5	17.5	20.6	35.4	12	8.3	24	13.1	—	—	—	—	—	—	4.2
Августъ	752.4	760.9	744.7	*18.3*	26.1	17.3	20.6	35.0	13	− 0.2	31	10.6	—	—	—	—	—	—	2.4
Сентябрь	751.9	760.4	738.3	7.9	12.2	9.9	10.0	25.2	30	− 0.2	19	5.0	—	—	—	—	—	—	7.4
Октябрь	753.2	763.9	736.7	5.6	11.0	7.2	7.9	24.4	4	− 1.2	6	4.1	—	—	—	—	—	—	8.1
Ноябрь	760.2	769.3	746.7	− 4.2	− 2.2	− 3.2	− 3.2	4.2	1	−14.5	17	− 5.4	—	—	—	—	—	—	9.2
Декабрь	749.6	762.6	737.4	− 7.1	− 5.1	− 6.0	− 6.1	4.6	3	−32.4	30	− 9.1	—	—	—	—	—	—	9.1
Годъ	—	—	—	*2.3*	7.1	2.8	4.1	35.4	—	−32.4	—	− 1.4	—	—	—	—	—	—	7.0
φ = 53° 11′				**Пенза** (первая гимназія).															λ = 45
Январь	—	—	—	−18.6	−15.4	−16.9	−17.0	− 8.1	4	−25.1	8, 9	−20.1	—	—	—	—	—	—	6.2
Февраль	—	—	—	−17.0	−11.5	−13.9	−14.1	− 2.6	14	−28.1	19	−18.5	—	—	—	—	—	—	5.8
Мартъ	—	—	—	− 8.4	− 2.5	− 6.0	− 5.6	6.0	31	−17.5	8	− 9.9	—	—	—	—	—	—	7.1
Апрѣль	—	—	—	0.8	4.9	1.7	2.5	14.3	18	− 5.8	12	− 0.8	—	—	—	—	—	—	6.3
Май	—	—	—	10.5	16.3	12.2	13.0	30.3	21	− 0.8	13	7.1	—	—	—	—	—	—	3.5
Іюнь	—	—	—	13.8	18.2	14.3	15.4	30.5	10	4.7	6	10.0	—	—	—	—	—	—	6.5
Іюль	—	—	—	18.0	23.1	18.4	19.8	33.1	11, 12	8.4	24, 29	13.7	—	—	—	—	—	—	4.5
Августъ	—	—	—	15.9	23.7	18.5	19.4	34.5	13	2.1	30	12.7	—	—	—	—	—	—	3.5
Сентябрь	—	—	—	7.1	14.4	9.5	10.3	22.9	30	− 0.7	15	5.6	—	—	—	—	—	—	6.2
Октябрь	—	—	—	4.4	9.5	6.4	6.8	22.6	5	− 0.7	25	3.6	—	—	—	—	—	—	6.7
Ноябрь	—	—	—	− 5.6	− 3.3	− 4.8	− 4.6	2.8	2	−12.2	13, 21	− 6.8	—	—	—	—	—	—	9.1
Декабрь	—	—	—	− 9.0	− 7.2	− 8.3	− 8.2	1.0	3	−33.5	30	−10.5	—	—	—	—	—	—	8.6
Годъ	—	—	—	1.0	5.8	2.6	3.1	34.5	—	−33.5	—	− 1.2	—	—	—	—	—	—	6.2
φ = 53° 11′				**Пенза** (училище садоводства).															λ = 45
Январь	753.2	766.5	735.4	−18.7	−15.1	−16.9	−16.9	− 7.0	4	−27.9	11	−20.7	—	—	—	—	—	—	7.1
Февраль	750.1	759.9	725.0	−17.1	−10.7	−14.1	−14.0	− 2.2	14	−31.2	19	−18.8	—	—	—	—	—	—	6.7
Мартъ	744.5	757.1	727.7	− 8.3	− 2.3	− 5.5	− 5.4	8.0	31	−19.0	8	−10.0	—	—	—	—	—	—	7.6
Апрѣль	742.9	752.6	723.9	0.5	4.7	1.6	2.3	13.8	18	− 7.2	12	− 0.9	—	—	—	—	—	—	8.3
Май	740.3	750.3	727.3	10.2	16.2	11.8	12.7	30.7	21	− 2.2	13	6.9	7.1	6.9	7.9	75	50	74	5.5
Іюнь	737.7	743.9	730.0	13.5	18.0	13.6	15.0	26.8	18	3.5	6, 7	9.3	9.7	9.8	9.5	84	63	85	7.0
Іюль	738.3	745.5	728.7	17.3	22.7	17.6	19.2	33.3	12	6.9	29	13.1	11.6	11.6	11.7	78	56	78	5.2
Августъ	743.6	751.5	736.0	15.2	23.7	17.7	18.9	33.4	12	2.0	30	11.9	9.9	10.0	10.1	75	45	65	4.2
Сентябрь	742.2	750.2	727.6	7.0	13.7	9.3	10.0	23.2	30	− 1.0	11	5.4	6.5	6.8	7.2	86	59	81	8.3
Октябрь	744.8	756.2	727.8	4.1	9.7	6.5	6.8	22.4	5	− 0.6	31	3.2	5.8	6.6	6.2	93	74	85	8.1
Ноябрь	750.9	760.1	742.4	− 5.3	− 3.2	− 4.5	− 4.3	2.6	1	−12.7	13	− 6.6	—	—	—	—	—	—	9.5
Декабрь	740.0	751.8	729.0	− 8.6	− 6.9	− 7.8	− 7.8	2.7	3	−35.1	30	−10.4	—	—	—	—	—	—	9.4
Годъ	744.0	766.5	723.9	0.8	5.9	2.4	3.0	33.4	—	−35.1	—	− 1.5	—	—	—	—	—	—	7.2

Kirsanov.

$H = 133.5^{m}$ — $G = 0.50^{mm}$

Termes (jusqu'au 15 Septembre): $7^{h}\ 50^{m}$ a., $1^{h}\ 50^{m}$ p., $9^{h}\ 50^{m}$ p.

Вѣтра. Vent. 9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
4.2	7	4	4	41	13	0	1	4	19	26.2	12.2	2	14	13	0	0	0	0	0	13	1	0	31	31	Janvier
3.6	2	5	1	28	24	2	1	1	20	24.3	18.1	16	7	7	0	0	0	0	9	10	0	0	28	28	Février
2.5	5	11	5	12	14	12	11	7	16	16.5	4.6	14	13	11	0	0	0	0	5	14	7	0	25	31	Mars
2.8	4	3	2	13	20	9	11	9	19	24.6	3.7	22	17	6	0	0	0	0	0	12	5	0	0	17	Avril
3.0	16	3	2	6	13	13	10	22	8	39.8	19.7	11	10	0	0	0	6	0	5	9	0	1	0	3	Mai
1.9	17	3	6	3	11	13	12	13	12	63.3	22.5	14	16	0	1	3	4	0	1	10	0	0	0	0	Juin
2.1	14	8	3	9	4	4	7	23	21	44.1	8.2	5	12	0	0	7	5	1	3	7	0	0	0	0	Juillet
1.4	22	7	1	4	7	3	1	11	37	15.4	15.0	13	2	0	0	0	2	0	6	5	0	1	0	0	Août
2.1	7	2	0	1	14	13	14	12	27	31.7	12.0	7	15	0	0	0	2	0	4	14	2	2	0	1	Septembre
3.3	5	5	1	20	17	6	5	12	22	57.5	13.9	10	18	0	0	0	0	0	0	20	2	2	0	1	Octobre
3.2	15	10	3	13	14	10	7	9	8	15.7	6.2	1	11	10	0	0	0	0	0	24	2	0	25	27	Novembre
4.9	7	2	3	5	19	28	10	9	10	36.3	8.1	6	25	21	0	0	0	0	2	24	4	4	21	30	Décembre
2.9	121	63	31	155	170	113	90	132	219	395.4	22.5	—	160	68	1	10	19	1	35	162	23	10	130	169	Année

Ouvarovo.

$H = 116.1^{m}$ — $G = 0.46^{mm}$

Termes (jusqu'au 16 Septembre): $7^{h}\ 48^{m}$ a., $1^{h}\ 48^{m}$ p., $9^{h}\ 48^{m}$ p.

Вѣтра. Vent. 9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
4.9	3	5	23	34	6	3	0	2	17	6.4	2.1	6	11	11	0	0	0	0	0	19	3	2	31	31	Janvier
3.4	1	5	7	26	12	3	1	1	28	23.0	17.0	16	8	7	0	0	0	0	5	12	1	1	28	28	Février
3.0	3	13	13	10	8	12	10	2	22	15.4	4.3	28	11	10	0	0	0	0	3	20	7	0	24	31	Mars
3.3	4	5	11	9	11	13	9	6	22	14.7	2.9	6	14	4	0	0	1	0	1	14	4	1	0	18	Avril
1.9	15	2	2	4	3	15	12	13	27	16.5	8.5	11	6	0	0	2	1	0	5	8	1	1	0	5	Mai
1.2	16	2	5	5	3	12	13	8	26	87.0	12.7	25	17	0	1	5	3	1	1	12	1	1	0	0	Juin
1.5	12	6	7	3	6	4	15	11	29	38.0	20.5	14	10	0	1	6	1	2	2	5	0	1	0	0	Juillet
1.0	19	7	5	1	3	7	4	5	42	13.9	5.6	29	3	0	0	1	0	0	12	3	0	0	0	1	Août
3.1	6	2	0	1	5	31	9	12	24	21.6	6.0	7	9	0	0	0	1	0	2	12	2	1	0	1	Septembre
3.0	1	7	13	11	12	11	7	7	24	50.9	15.1	17	15	1	0	0	0	0	2	19	2	1	0	1	Octobre
2.1	8	15	9	9	9	6	5	7	22	5.9	1.5	19, 20	6	5	0	0	0	0	0	25	4	1	24	27	Novembre
4.5	5	2	5	11	11	21	13	12	13	17.0	2.9	3	23	20	0	0	0	0	1	25	4	0	23	31	Décembre
2.7	93	71	100	124	89	138	98	86	296	310.3	20.5	—	133	58	2	14	7	3	34	174	29	10	130	174	Année

Penza (gymnase I).

$H = 225.2^{m}$

Вѣтра. Vent. 9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
4.7	3	4	1	14	26	11	0	1	33	15.8	6.3	2	7	7	0	0	0	0	7	11	2	4	31	31	Janvier
4.0	12	2	1	8	48	2	2	6	3	15.6	13.8	16	4	4	0	0	0	0	8	7	3	3	28	28	Février
2.4	25	1	1	5	15	19	3	9	13	17.0	3.8	14	16	15	0	0	0	0	5	11	0	0	22	31	Mars
1.9	13	1	1	5	19	6	8	1	36	41.6	8.1	22	17	10	0	0	0	0	3	12	3	0	1	20	Avril
2.3	11	3	1	3	19	7	8	2	39	62.8	14.2	28	13	0	0	4	0	0	12	4	0	2	0	2	Mai
2.5	18	8	4	11	22	0	5	2	14	115.6	33.0	13	16	0	1	3	1	0	2	8	1	0	0	0	Juin
2.6	11	3	1	1	13	12	8	24	20	58.9	34.7	20	11	0	2	1	0	0	6	6	0	0	0	0	Juillet
2.9	25	1	6	1	12	6	0	16	26	10.9	7.3	21	3	0	0	0	2	0	11	4	0	4	0	0	Août
3.4	3	0	0	2	41	12	2	6	24	41.0	8.3	13	12	0	0	0	1	0	6	11	0	3	0	1	Septembre
4.3	3	1	0	6	23	16	4	4	36	42.3	11.3	26	10	2	0	0	0	0	6	17	1	6	0	3	Octobre
2.5	19	2	1	3	14	5	0	3	43	16.5	5.0	1	11	7	0	0	0	0	2	21	6	0	27	28	Novembre
4.1	3	0	2	4	16	24	4	2	37	51.4	13.0	17	19	17	0	0	0	0	2	24	2	6	29	31	Décembre
3.1	146	26	19	63	268	126	44	76	324	489.4	34.7	—	139	62	3	8	4	0	70	136	18	28	138	175	Année

Penza (école d'horticulture).

$H = 215.4$? — $G = 0.51^{mm}$

Вѣтра. Vent. 9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
5.5	7	0	15	42	10	1	0	2	16	8.4	3.4	7	13	13	0	0	0	0	4	13	6	3	31	31	Janvier
4.1	2	4	6	44	11	4	1	3	9	11.3	10.7	16	6	6	0	0	0	0	5	8	4	2	28	28	Février
3.0	13	8	5	20	15	8	13	6	5	14.8	4.0	14	15	15	0	0	0	0	5	16	4	0	23	31	Mars
3.7	8	2	3	22	23	7	14	11	0	28.8	?	—	14	7	0	0	0	0	0	18	3	1	0	18	Avril
3.2	15	4	3	13	17	9	8	18	6	55.8	7.9	26	15	0	0	4	1	0	5	9	0	3	0	3	Mai
1.8	15	7	3	10	10	9	5	10	21	88.5	17.5	20	18	0	2	2	2	0	2	9	0	0	0	0	Juin
2.0	22	9	2	9	4	2	14	23	8	49.6	24.5	20	13	0	2	5	2	0	3	9	0	0	0	0	Juillet
1.8	27	14	5	7	3	4	2	15	16	4.3	2.9	29	3	0	0	0	3	0	6	4	0	0	0	0	Août
2.3	13	1	1	14	16	20	9	14	2	39.9	8.9	13	14	0	0	1	0	0	1	14	0	1	0	3	Septembre
2.7	4	3	3	32	14	8	9	7	13	41.6	14.7	26	11	2	0	0	0	0	2	19	10	1	0	3	Octobre
2.7	19	8	5	13	17	12	2	9	5	9.6	4.8	1	7	6	0	0	0	0	0	21	11	0	26	28	Novembre
3.9	9	2	3	20	16	17	8	15	3	27.5	5.1	16	21	18	0	0	0	0	1	20	8	0	29	31	Décembre
3.1	154	62	54	246	156	101	85	133	104	380.1	24.5	—	150	67	4	12	8	0	34	160	46	11	137	176	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 55° 11′							**Порѣцкое.**								λ = 46°				
Январь	764.2	777.2	747.6	—19.2	—16.2	—17.6	—17.7	— 8.5	4	—30.5	12	—20.6	0.8	1.0	0.9	81	76	78	8.3
Февраль	759.8	771.6	735.7	—16.6	—10.9	—13.0	—13.5	— 3.3	5	—34.2	19	—17.7	1.0	1.4	1.3	76	67	73	6.6
Мартъ	753.8	769.5	734.9	— 8.1	— 1.5	— 4.5	— 4.7	6.2	29	—19.6	8	— 9.3	2.3	3.0	2.7	89	70	79	6.9
Апрѣль	751.3	761.6	731.6	0.8	4.6	1.7	2.4	10.0	15	— 6.1	7	— 0.8	4.1	4.3	4.3	83	68	82	7.8
Май	748.4	758.4	736.9	9.7	15.4	11.4	12.2	28.8	21	— 1.8	13	6.6	7.5	7.4	8.0	79	56	77	6.4
Іюнь	745.9	754.6	737.5	13.0	18.1	14.8	15.3	26.7	19	1.2	8	9.8	9.4	9.2	9.8	84	59	77	6.2
Іюль	746.2	754.7	737.5	16.1	21.3	17.9	18.4	32.6	11	7.4	24	13.5	11.5	11.8	12.1	84	61	78	6.9
Августъ	751.8	758.9	744.7	14.3	22.7	17.9	18.3	32.7	13	1.5	30	12.0	10.1	9.9	10.6	81	47	67	4.1
Сентябрь	749.6	758.7	733.8	7.2	13.0	9.4	9.9	20.9	29	0.0	13	5.8	6.5	6.7	7.4	86	61	84	8.2
Октябрь	753.5	766.5	734.5	4.1	8.4	5.5	6.0	21.3	5	— 0.9	13	3.4	5.6	5.8	5.7	89	72	84	7.9
Ноябрь	760.8	769.9	751.4	— 5.3	— 3.6	— 4.8	— 4.6	3.2	1	—13.7	29	— 6.5	2.9	3.0	2.9	91	84	90	8.7
Декабрь	748.5	760.6	738.4	— 8.8	— 7.4	— 8.3	— 8.2	1.6	3	—37.2	31	—10.7	2.5	2.6	2.6	90	84	89	9.2
Годъ	752.8	777.2	731.6	0.6	5.3	2.5	2.8	32.7	—	—37.2	—	— 1.2	5.4	5.5	5.7	84	67	80	7.3
φ = 53° 9′							**Сызрань.**								λ = 48°				
Январь	774.0	785.3	757.7	—21.9	—18.0	—20.3	—20.1	—12.4	8	—34.9	1	—24.5	—	—	—	—	—	—	3.8
Февраль	770.4	783.3	735.4	—21.3	—13.8	—18.3	—17.8	— 0.6	17	—34.8	20	—23.6	—	—	—	—	—	—	2.4
Мартъ	762.2	775.5	747.0	— 8.9	— 2.6	— 5.8	— 5.8	5.0	31	—21.4	8	—10.6	—	—	—	—	—	—	5.6
Апрѣль	760.4	770.3	737.2	0.6	5.9	2.4	3.0	12.7	19	— 9.5	1	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5.2
Май	756.7	768.7	743.1	10.8	19.0	12.5	14.1	31.3	21	— 0.2	—	6.9	—	—	—	—	—	—	3.2
Іюнь	753.8	762.9	746.3	14.5	20.9	15.9	17.1	29.2	11	1.8	7	10.5	—	—	—	—	—	—	4.3
Іюль	753.2	762.6	742.8	18.1	23.9	18.6	20.2	34.9	11	8.7	24	13.5	—	—	—	—	—	—	3.7
Августъ	758.2	766.0	747.9	15.5	23.9	18.1	19.2	34.1	11	5.3	31	12.1	—	—	—	—	—	—	3.3
Сентябрь	758.9	767.1	746.8	7.2	14.6	9.8	10.5	24.7	30	— 0.2	21	4.8	—	—	—	—	—	—	5.0
Октябрь	762.5	773.1	743.1	4.1	10.5	6.0	6.9	19.5	5	— 3.7	26	2.5	—	—	—	—	—	—	5.3
Ноябрь	768.2	778.5	759.4	— 4.5	— 2.2	— 3.6	— 3.4	4.7	2	—14.0	21	— 6.2	—	—	—	—	—	—	7.0
Декабрь	758.3	769.9	746.9	— 8.4	— 6.6	— 8.7	— 7.9	1.5	3	—33.5	30, 31	—11.3	—	—	—	—	—	—	6.5
Годъ	761.4	785.3	735.4	0.5	6.3	2.2	3.0	34.9	—	—34.9	—	— 2.3	—	—	—	—	—	—	4.6
φ = 53° 44′							**Полибино.**								λ = 52°				
Январь	768.0	782.0	748.5	—23.7	—18.8	—22.8	—21.8	—13.0	7, 8	—33.2	12	—26.5	0.6	0.8	0.7	89	82	89	4.5
Февраль	764.2	779.4	728.2	—20.8	—12.6	—18.5	—17.3	— 4.4	15	—35.7	20	—23.5	0.9	1.3	1.0	89	73	87	5.0
Мартъ	755.3	769.2	741.3	— 7.3	— 2.7	— 5.7	— 5.2	4.2	16	—24.9	8	— 9.8	2.5	3.1	2.8	90	80	88	7.7
Апрѣль	753.5	764.1	732.0	— 1.8	3.8	0.0	0.7	14.0	27	—17.9	13	— 4.5	3.7	4.4	4.1	86	70	86	6.2
Май	749.7	762.0	739.7	11.5	18.2	11.7	13.8	31.0	21	— 1.3	2	5.2	7.6	8.4	8.2	73	54	78	4.3
Іюнь	746.4	756.4	736.0	14.6	20.1	14.5	16.4	27.8	19	— 4.1	7	9.2	10.0	11.0	11.1	80	63	89	6.6
Іюль	745.1	754.9	736.0	16.3	22.3	16.0	18.2	32.4	14	4.2	30	11.1	11.6	12.1	12.4	83	60	90	5.4
Августъ	750.1	758.9	739.6	12.8	22.1	13.7	16.2	33.0	14	0.5	24	8.0	9.6	11.1	10.7	86	56	89	5.2
Сентябрь	751.4	761.2	739.6	7.0	13.6	7.9	9.5	21.8	29	— 7.5	22	3.5	6.5	7.1	6.8	85	62	86	7.5
Октябрь	756.1	767.5	735.5	2.1	9.1	3.7	5.0	20.0	5	— 7.8	14	0.1	4.9	5.7	5.4	91	65	89	8.1
Ноябрь	760.8	770.6	749.9	— 6.2	— 3.3	— 5.4	— 5.0	5.3	2	—25.0	30	— 8.1	2.7	3.0	2.8	90	81	89	8.5
Декабрь	751.5	763.4	737.8	—10.5	— 8.0	—10.0	— 9.5	1.3	3	—39.2	31	—13.1	2.1	2.3	2.2	89	85	89	8.9
Годъ	754.3	782.0	728.2	— 0.5	5.3	0.4	1.7	33.0	—	—39.2	—	— 4.0	5.2	5.9	5.7	86	69	87	6.5
φ = 53° 14′							**Томашевъ-Колокъ.**								λ = 50°				
Январь	767.7	780.1	747.3	—21.1	—17.7	—19.6	—19.5	—12.4	10	—29.0	21	—24.0	—	—	—	—	—	—	5.4
Февраль	764.1	778.3	730.1	—19.2	—13.9	—16.7	—16.6	— 3.2	15	—31.0	20	—21.4	—	—	—	—	—	—	4.6
Мартъ	755.9	769.3	740.3	— 8.0	— 3.0	— 5.8	— 5.6	3.6	27, 31	—22.0	8	— 9.7	—	—	—	—	—	—	6.6
Апрѣль	754.2	764.7	731.1	0.3	4.9	1.6	2.3	12.4	18	— 9.5	13	— 2.0	4.3	4.4	4.5	88	66	83	6.2
Май	750.7	763.1	738.1	11.7	18.1	13.1	14.3	30.0	20, 21	0.5	16	7.6	7.5	7.7	7.7	70	49	68	4.5
Іюнь	747.9	757.4	740.1	14.9	20.1	15.5	16.8	28.2	11	2.5	7	10.9	9.7	9.6	10.3	76	55	79	5.2
Іюль	747.2	756.3	736.4	17.8	22.8	17.6	19.4	33.0	14	9.0	24, 30	13.9	12.3	12.0	12.7	80	60	83	3.8
Августъ	752.3	759.8	743.0	16.2	22.5	16.0	18.2	32.2	11	5.0	31	12.3	10.8	11.1	10.8	77	54	77	4.2
Сентябрь	752.8	761.9	740.8	7.3	14.0	9.5	10.3	22.6	30	— 2.0	22	4.9	6.6	6.7	7.0	85	58	79	6.8
Октябрь	756.8	767.6	737.4	3.3	10.1	5.7	6.4	21.0	5	— 6.0	13	2.3	5.4	5.9	5.9	92	64	86	6.4
Ноябрь	761.8	771.6	752.1	— 5.4	— 3.4	— 4.8	— 4.5	4.0	2	—15.5	30	— 7.3	—	—	—	—	—	—	8.5
Декабрь	752.2	764.1	739.8	— 9.1	— 7.8	— 9.4	— 8.8	1.2	4	—33.0	31	—12.1	—	—	—	—	—	—	9.4
Годъ	755.3	780.1	730.1	0.7	5.6	1.9	2.7	33.0	—	—33.0	—	— 2.0	—	—	—	—	—	—	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
Poretskoe. $H = 115^{m}?$ $G = 0.66^{mm}$																									
4.4	2	3	13	41	20	7	3	3	1	39.2	9.5	7	11	11	0	0	0	0	2	15	2	3	31	31	Janvier
5.1	2	1	1	37	24	10	5	2	2	27.5	13.0	16	11	11	0	0	0	0	8	11	0	4	28	28	Février
3.5	4	7	7	11	19	24	14	5	2	17.1	8.0	14	10	10	0	0	0	0	6	12	2	0	16	31	Mars
3.9	3	4	8	13	17	20	15	6	4	50.4	9.5	3	16	10	0	0	0	0	3	18	0	4	2	18	Avril
4.8	6	4	8	12	14	16	19	13	1	61.7	19.0	11	19	0	0	5	0	1	5	11	0	14	0	2	Mai
2.5	10	5	7	9	12	16	11	11	9	78.9	17.0	13	19	0	0	8	0	0	3	9	2	5	0	0	Juin
3.2	13	7	2	3	3	16	26	17	6	71.5	34.5	13	17	0	0	3	2	4	1	14	1	6	0	0	Juillet
3.0	17	2	5	7	5	13	13	19	12	14.1	11.2	20	6	0	0	2	1	1	9	4	1	7	0	0	Août
4.7	3	0	1	5	20	32	15	8	6	57.1	11.0	30	15	0	0	0	0	0	2	17	3	6	0	1	Septembre
3.9	4	2	2	22	20	16	10	6	11	52.1	16.0	18	11	5	0	0	0	0	3	18	3	4	0	3	Octobre
3.5	9	7	5	12	17	14	9	9	8	13.8	4.0	29, 30	5	5	0	0	0	0	0	21	1	0	26	28	Novembre
4.9	2	4	9	15	20	26	9	5	3	44.1	8.2	31	21	20	0	0	0	0	1	25	1	5	28	31	Décembre
4.0	75	46	68	187	191	210	149	104	65	527.5	34.5	—	161	72	0	18	3	6	43	175	16	58	131	173	Année
Syzran. $H = 39.0^{m}$ $G = 0.55^{mm}$																									
1.5	0	4	4	16	7	1	4	1	45	24.3	11.2	3	6	6	0	0	0	0	10	2	0	1	31	31	Janvier
1.8	3	0	4	19	0	3	4	5	42	7.5	7.5	16	1	1	0	0	0	0	16	0	0	1	28	28	Février
1.3	8	3	2	10	1	9	8	5	43	24.5	13.2	8	3	2	0	0	0	0	6	6	0	0	23	31	Mars
1.3	5	7	7	3	3	12	12	3	35	14.1	4.0	20	7	0	0	0	0	0	3	7	0	1	1	21	Avril
2.3	7	2	3	11	8	10	12	12	27	25.8	8.2	26	8	0	0	0	0	0	6	1	1	0	0	3	Mai
1.1	9	3	2	2	7	16	15	11	25	40.7	18.7	26	7	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	Juin
1.6	13	3	2	0	4	0	34	9	28	75.5	43.9	20	9	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	Juillet
0.4	12	0	1	0	0	0	8	17	51	28.9	17.5	29	3	0	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	Août
2.0	9	1	3	3	2	18	21	6	27	15.1	9.6	14	5	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	2	Septembre
1.7	2	1	4	2	8	9	9	6	47	15.4	9.2	27	3	1	0	0	0	0	6	5	0	0	0	6	Octobre
1.4	19	9	0	3	5	0	5	7	81	7.6	4.5	20	2	2	0	0	0	0	2	8	0	0	23	28	Novembre
2.3	0	2	4	10	2	16	8	8	34	36.9	16.2	31	10	8	0	0	0	0	3	11	0	0	29	31	Décembre
1.6	87	35	36	79	47	94	140	90	435	316.3	43.9	—	64	20	0	0	0	0	78	51	1	3	135	181	Année
Polibino. $H = 108.3^{m}$ $G = 0.57^{mm}$																									
1.9	4	6	17	12	10	2	1	0	41	1.2	0.7	7	3	3	0	0	0	0	11	5	2	0	31	31	Janvier
1.5	2	9	8	11	13	6	2	2	31	7.3	4.0	17	5	5	0	0	0	0	7	6	0	2	28	28	Février
4.2	8	14	9	7	21	15	5	0	14	15.7	4.0	5	10	10	0	0	0	0	5	17	5	3	23	31	Mars
2.7	6	4	9	4	19	13	4	3	28	41.6	11.7	29	11	6	0	0	0	0	5	11	2	2	5	20	Avril
2.1	9	6	9	10	15	10	6	10	18	42.4	13.5	31	13	0	1	4	1	0	4	8	0	1	0	4	Mai
1.6	8	5	4	10	18	20	5	7	13	58.0	12.8	22	13	0	0	6	2	0	1	12	3	0	0	1	Juin
0.8	3	3	2	3	5	20	11	14	32	66.0	26.9	2	17	0	0	5	2	0	0	8	3	0	0	0	Juillet
0.7	21	1	2	0	0	9	10	8	42	81.2	33.1	30	7	0	0	3	0	0	2	4	0	0	0	0	Août
1.7	5	0	2	3	18	25	8	2	27	39.8	9.2	5	16	0	0	0	0	0	3	13	1	3	0	3	Septembre
1.7	4	4	7	10	15	10	6	6	31	23.5	7.0	28	11	2	0	0	0	1	2	16	4	0	0	13	Octobre
2.3	19	15	2	1	18	3	5	5	22	8.5	4.2	19	7	7	0	0	0	0	2	19	2	0	25	29	Novembre
2.9	2	3	6	7	35	6	2	1	31	17.4	4.6	31	15	15	0	0	0	0	0	22	4	0	29	31	Décembre
2.0	91	70	77	78	187	139	65	58	330	402.6	33.1	—	128	48	1	18	5	1	42	141	26	11	141	191	Année
Tomachev-Kolok. $H = 104^{m}?$ $G = 0.54^{mm}$																									
4.0	18	17	11	17	13	5	1	9	2	20.6	9.0	7	8	8	0	0	0	0	6	8	1	0	31	31	Janvier
2.3	7	22	15	11	10	4	4	10	1	4.1	2.0	16	4	4	0	0	0	0	12	6	1	3	28	28	Février
3.8	17	21	3	7	11	15	12	7	0	21.9	7.6	14	12	11	0	0	0	0	6	16	5	4	24	31	Mars
3.8	12	12	2	3	11	20	11	17	2	55.7	13.5	29	15	8	0	0	0	0	5	14	5	4	3	20	Avril
3.4	12	5	5	8	15	19	9	20	0	55.7	17.3	26	13	0	0	3	2	0	5	6	1	9	0	0	Mai
2.3	16	11	0	4	14	14	10	19	2	87.7	19.0	23	18	0	0	3	3	0	2	5	0	0	0	0	Juin
2.2	18	4	0	0	2	14	23	29	3	50.8	8.5	20	20	0	1	6	8	0	6	4	7	3	0	0	Juillet
2.9	21	6	0	0	0	9	21	35	1	36.3	14.5	29	10	0	0	3	2	0	10	6	0	4	0	0	Août
2.3	11	6	0	0	9	24	27	13	0	48.9	16.1	14	15	0	0	0	0	0	5	11	7	2	0	1	Septembre
2.2	12	7	4	11	12	14	11	22	0	24.3	7.7	27	8	1	0	0	0	0	5	13	5	3	0	8	Octobre
3.6	25	19	3	5	9	12	4	13	0	20.5	7.0	30	9	7	0	0	0	0	2	21	1	2	26	28	Novembre
3.6	9	10	5	4	15	25	15	10	0	74.2	21.5	31	22	20	0	0	0	0	1	24	6	3	28	31	Décembre
3.0	178	140	48	70	121	175	148	204	11	500.7	21.5	—	154	59	1	15	15	0	65	134	39	37	140	178	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 53° 11′				**Самара** (реальное училище).															λ = 50°
Январь	771.2	783.8	752.7	−19.8	−17.2	−18.9	−18.6	−12.2	16	−28.6	15	−22.4	0.8	0.9	0.8	81	78	81	6.0
Февраль	767.4	781.9	733.4	−17.3	−12.8	−14.7	−14.9	− 2.8	28	−29.1	20	−19.5	1.1	1.3	1.2	82	73	79	6.4
Мартъ	759.2	772.6	743.6	− 7.1	− 2.8	− 4.9	− 4.9	3.1	27, 31	−19.6	11	− 9.1	2.4	2.8	2.7	88	76	85	7.4
Апрѣль	757.4	768.0	735.0	1.1	5.3	2.6	3.0	14.8	18	− 8.3	12	− 1.0	4.2	4.4	4.4	82	65	78	6.5
Май	753.9	765.7	742.8	12.7	17.9	14.2	14.9	30.0	21	1.5	5	9.3	7.6	8.3	8.0	67	53	65	5.0
Іюнь	750.8	758.9	742.8	16.4	20.9	17.1	18.1	28.7	12	7.0	7	12.4	9.9	10.7	10.3	71	58	71	6.0
Іюль	750.2	*760.9*	742.2	20.5	23.1	20.0	21.2	33.8	12	8.4	2	14.9	11.4	11.7	11.2	63	56	63	5.9
Августъ	755.4	763.0	746.2	17.8	22.7	19.2	19.9	30.6	10, 11	6.4	31	13.7	10.4	10.6	10.5	68	51	63	4.7
Сентябрь	755.8	765.0	744.0	8.7	14.3	10.7	11.2	21.8	4, 30	1.4	22	6.7	6.7	6.7	6.7	79	56	70	7.6
Октябрь	759.8	770.7	740.4	4.9	10.1	6.7	7.2	20.4	5	− 1.3	13	3.8	5.7	6.1	5.8	86	66	78	7.5
Ноябрь	765.0	774.4	755.7	− 4.7	− 2.9	− 4.1	− 3.9	4.2	1	−12.4	30	− 6.5	2.9	3.0	3.0	89	82	88	8.8
Декабрь	755.4	768.3	742.8	− 8.6	− 7.2	− 8.7	− 8.2	1.4	4	−31.1	30	−11.4	2.5	2.6	2.4	92	87	90	9.4
Годъ	758.5	783.8	733.4	2.0	6.0	3.3	3.8	33.8	—	−31.1	—	− 0.8	5.5	5.8	5.6	79	67	76	6.8
φ = 50° 31′				**Малый Узень.**															λ = 47°
Январь	772.2	783.5	755.1	−20.2	−16.6	−19.3	−18.7	− 7.6	7	−27.3	22	−21.9	0.8	1.0	0.8	82	76	81	7.0
Февраль	768.8	781.3	742.1	−18.4	−12.8	−16.7	−16.0	1.3	17	−27.4	9	−21.0	1.1	1.3	1.1	80	71	82	6.2
Мартъ	762.0	772.7	749.3	− 8.3	− 2.8	− 6.3	− 5.8	3.0	26	−21.2	8	−10.7	2.4	3.1	2.7	91	82	90	7.8
Апрѣль	761.2	770.0	745.5	2.0	7.1	3.7	4.3	17.1	18	− 6.2	1	0.5	4.7	5.3	5.2	87	70	86	7.4
Май	756.7	769.7	748.0	12.8	20.7	14.5	16.0	32.4	21	− 0.7	14	8.1	7.6	7.2	8.4	67	40	66	4.8
Іюнь	753.8	761.0	746.7	17.0	24.1	18.1	19.7	30.7	11	4.1	6	11.4	9.5	9.1	9.9	66	42	64	5.5
Іюль	753.7	760.6	746.2	20.4	28.0	21.7	23.4	38.5	13	8.4	31	14.8	11.4	9.9	10.8	65	36	56	2.7
Августъ	758.6	765.9	749.4	18.2	27.7	19.9	21.9	36.6	13	3.8	17	12.3	9.7	9.9	9.7	62	36	56	4.4
Сентябрь	*759.9*	767.9	*748.0*	7.7	17.8	10.7	12.1	25.4	4	− 2.1	19	4.6	5.8	6.7	6.2	77	44	65	4.5
Октябрь	762.1	772.3	746.4	4.9	13.6	8.5	9.0	26.6	3	− 1.4	24	4.0	5.5	6.7	6.4	84	61	78	6.0
Ноябрь	767.1	*775.5*	754.6	− 4.0	− 1.3	− 3.0	− 2.8	5.2	2	−14.0	21	− 5.4	3.1	3.4	3.3	90	83	89	9.0
Декабрь	758.9	769.9	745.2	− 6.8	− 5.0	− 7.0	− 6.3	3.2	3	−30.8	30	−10.0	2.8	2.9	2.7	90	85	89	9.2
Годъ	761.2	783.5	742.1	2.1	8.4	3.7	4.7	38.5	—	−30.8	—	− 1.1	5.4	5.5	5.6	78	60	75	6.2
φ = 50° 30′				**Здолбуново.**															λ = 26° 1
Январь	745.8	755.4	734.0	− 4.3	− 2.3	− 3.3	− 3.3	5.2	4	−20.0	13	− 7.7	—	—	—	—	—	—	8.7
Февраль	742.0	755.3	730.9	− 0.5	1.8	− 0.1	0.4	7.0	27	−14.5	16, 17	− 2.8	—	—	—	—	—	—	9.2
Мартъ	743.8	757.0	732.0	− 3.4	0.5	− 1.9	− 1.6	7.9	12	−18.0	9	− 5.4	—	—	—	—	—	—	7.9
Апрѣль	744.3	755.4	736.2	4.0	9.7	5.9	6.5	18.9	30	− 2.0	—	1.1	—	—	—	—	—	—	6.1
Май	744.1	751.5	731.5	11.4	18.0	12.6	14.0	28.6	27	− 3.5	12	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0
Іюнь	742.6	748.7	734.1	15.5	22.0	17.1	18.2	29.6	8	4.9	18	10.1	—	—	—	—	—	—	3.8
Іюль	743.8	752.2	736.2	18.5	24.5	19.8	20.9	30.5	7	8.3	10	13.7	—	—	—	—	—	—	4.1
Августъ	746.7	753.5	739.1	15.2	24.8	18.2	19.4	31.0	24	5.3	30	11.8	—	—	—	—	—	—	3.8
Сентябрь	747.9	754.5	736.6	9.7	18.0	11.6	13.1	27.0	29	− 1.5	9	6.5	—	—	—	—	—	—	5.3
Октябрь	745.9	756.4	732.2	6.0	13.3	7.5	8.9	25.0	1	− 4.8	21	3.5	—	—	—	—	—	—	7.1
Ноябрь	748.3	757.8	738.6	2.8	4.3	2.9	3.3	10.0	18	− 2.8	15	1.4	—	—	—	—	—	—	9.9
Декабрь	744.9	757.5	729.6	− 0.1	2.0	− 0.2	0.6	8.0	1	−19.0	31	− 2.2	—	—	—	—	—	—	9.1
Годъ	745.0	757.8	729.6	6.2	11.4	7.5	8.4	31.0	—	−20.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.5
φ = 50° 15′				**Житоміръ.**															λ = 28° 4
Январь	743.5	754.3	730.1	− 5.2	− 2.9	− 4.5	− 4.2	3.6	4, 24	−19.2	12	− 6.7	—	—	—	—	—	—	8.2
Февраль	740.5	754.4	729.7	− 2.8	0.6	− 1.8	− 1.3	7.6	2	−16.8	17	− 4.4	—	—	—	—	—	—	8.6
Мартъ	741.2	754.5	725.7	− 4.2	0.1	− 2.7	− 2.3	8.2	12	−18.5	9	− 5.5	—	—	—	—	—	—	8.2
Апрѣль	741.8	752.0	733.0	3.7	9.0	5.6	6.1	18.4	22	− 5.0	6	1.1	—	—	—	—	—	—	6.4
Май	741.4	749.7	728.0	11.4	18.2	12.3	14.0	25.8	27	− 3.5	12	6.9	7.4	7.6	8.0	73	49	73	3.4
Іюнь	739.5	744.8	730.4	15.4	21.2	15.4	17.3	27.4	7	5.1	19	11.3	10.1	10.1	10.5	78	55	81	4.3
Іюль	740.9	749.6	732.5	17.8	24.1	18.5	20.1	31.5	5	9.0	30	14.5	12.7	12.9	13.4	83	59	86	4.4
Августъ	744.1	750.4	735.6	16.3	24.2	17.5	19.3	31.8	9	4.7	30	12.7	11.3	11.5	12.0	81	52	81	3.4
Сентябрь	745.2	753.7	732.8	8.9	17.2	10.8	12.3	26.3	29	1.4	18	7.4	7.9	8.6	8.7	92	59	89	6.4
Октябрь	743.4	753.2	731.1	5.6	12.4	8.0	8.7	23.4	10	− 1.1	21	4.4	6.7	7.9	7.6	95	73	92	3.6
Ноябрь	747.2	756.9	736.9	− 0.1	1.6	0.5	0.7	9.0	1	− 5.0	12	− 1.1	—	—	—	—	—	—	10.0
Декабрь	741.6	755.1	728.0	− 0.7	1.4	0.0	0.2	7.8	1	−13.9	31	− 2.2	—	—	—	—	—	—	8.7
Годъ	742.5	756.9	725.7	5.5	10.6	6.6	7.6	31.8	—	−19.2	—	3.2	—	—	—	—	—	—	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≥ 0°	Min. ≥ 0°	
$\bar{V}$ = 71.8 m											**Samara** (école réale).													G = 0.55 mm		
3.6	3.3	6	12	30	13	5	1	0	11	15	10.9	4.2	3	9	9	0	0	0	0	7	10	0	0	31	31	Janvier
3.8	3.0	3	12	33	10	6	2	6	4	8	2.8	2.8	16	1	1	0	0	0	0	6	7	0	0	28	28	Février
3.5	3.7	13	11	13	8	12	14	9	5	8	7.7	2.2	8	9	9	0	0	0	0	6	18	5	0	23	31	Mars
3.4	3.3	6	8	13	9	10	15	16	7	6	42.8	10.8	22	11	8	0	0	0	1	6	14	4	0	2	16	Avril
3.0	3.5	10	9	17	12	8	15	7	14	1	40.5	11.0	25	11	1	0	3	0	0	4	5	0	3	0	0	Mai
3.8	2.8	11	2	4	8	5	14	21	21	4	54.1	14.0	21	14	0	0	4	0	1	4	7	0	0	0	0	Juin
3.6	3.5	7	4	1	5	2	21	14	39	0	48.9	13.4	20	13	0	2	5	0	3	4	7	0	5	0	0	Juillet
3.9	2.2	11	6	1	2	1	5	17	39	11	20.9	14.4	29	7	0	0	2	0	2	6	7	0	1	0	0	Août
3.9	2.6	3	1	3	6	10	27	23	10	7	28.4	11.8	14	12	0	0	0	0	0	2	12	0	0	0	0	Septembre
4.1	2.6	6	4	19	14	10	9	15	4	12	18.0	6.8	27	9	2	0	0	0	0	1	14	5	0	0	4	Octobre
3.9	3.1	27	11	8	7	7	6	5	12	7	8.4	4.8	30	7	7	0	0	0	0	1	21	0	0	24	28	Novembre
3.9	3.8	3	5	9	15	16	20	9	5	11	28.4	13.7	31	17	15	0	0	0	0	1	22	3	1	29	31	Décembre
3.8	3.1	106	85	151	109	92	149	142	171	90	311.8	14.4	—	120	52	2	14	0	7	48	144	17	10	137	169	Année
$\bar{V}$ = {39.0 (I—X) / 38.2 (XI, XII)} m											**Malyï Ouzen.**													G = 0.38 mm		
3.5	5.0	7	19	43	17	6	0	0	0	1	26.2	15.0	25	6	6	0	0	0	0	5	17	2	3	31	31	Janvier
3.9	4.5	4	10	37	12	6	3	4	1	7	4.2	3.0	16	2	1	0	0	0	0	9	10	2	1	27	28	Février
4.0	3.8	12	12	19	12	8	10	16	1	3	27.0	8.2	14	11	11	0	0	1	1	4	19	6	1	23	31	Mars
3.4	3.4	7	10	23	7	13	7	13	9	1	46.2	12.9	20	11	3	0	0	2	0	2	14	4	0	0	13	Avril
3.0	3.2	18	2	12	11	12	14	10	11	3	14.3	13.1	11	3	0	0	2	0	0	7	4	0	3	0	1	Mai
4.1	2.1	16	3	3	10	15	14	12	16	1	17.2	4.2	20	9	0	0	2	2	3	3	13	0	1	0	0	Juin
4.1	2.6	17	5	8	8	4	8	17	24	2	19.1	8.0	14	7	0	1	3	5	2	10	3	0	0	0	0	Juillet
4.4	2.2	26	7	10	4	3	5	7	14	17	18.4	9.0	12	4	0	0	0	3	2	11	7	0	0	0	0	Août
4.9	*1.6*	*6*	*0*	*0*	*9*	*13*	*9*	*10*	*16*	*12*	15.7	6.5	5	5	0	0	0	0	0	*9*	*4*	0	0	0	2	Septembre
4.5	3.1	2	2	17	20	10	13	9	9	11	50.5	13.4	12	11	0	0	0	2	0	4	14	0	0	0	4	Octobre
4.9	3.7	*20*	*10*	*6*	*13*	*5*	*3*	*8*	*13*	*1*	25.0	17.7	2	10	8	0	0	0	0	*0*	*19*	2	0	21	28	Novembre
4.9	4.9	8	2	4	15	15	18	14	12	5	28.3	5.2	24, 31	21	19	0	0	0	0	1	25	7	0	26	31	Décembre
4.8	3.3	143	82	182	138	110	104	120	126	64	292.1	17.7	—	100	48	1	7	15	8	65	149	23	9	128	169	Année
$\bar{V}$ = 195.7 m											**Zdolbounovo.**													G = 0.34 mm		
3.0	5.1	1	1	1	39	15	14	0	1	21	42.1	14.0	31	11	8	0	0	0	0	4	24	4	2	14	30	Janvier
3.4	6.6	0	1	1	30	29	8	3	2	10	20.9	6.8	15	6	1	0	0	0	0	2	20	2	4	4	25	Février
3.6	6.4	2	1	2	35	14	26	0	6	7	23.9	6.0	4	8	6	0	0	0	0	2	16	2	4	14	30	Mars
4.6	4.5	1	1	0	29	18	22	3	2	14	25.5	20.0	13	5	1	0	0	0	0	5	11	1	2	0	17	Avril
3.4	2.6	2	3	2	13	5	20	2	4	42	17.9	6.8	17	6	0	0	0	1	0	11	5	0	0	0	1	Mai
4.5	1.6	5	5	3	4	3	16	7	2	43	53.2	23.0	26	6	0	0	2	0	0	5	4	0	0	0	0	Juin
4.6	1.2	8	1	2	7	3	10	1	7	54	57.0	15.2	12	7	0	0	2	0	0	13	7	0	1	0	0	Juillet
4.6	3.9	2	3	3	10	13	17	2	0	42	62.5	19.5	11	6	0	0	0	0	1	7	3	2	5	0	0	Août
4.2	2.7	0	1	1	6	17	25	11	4	25	4.5	1.5	—	3	0	0	0	0	0	6	6	0	2	0	2	Septembre
4.7	5.5	4	2	11	19	15	21	3	4	14	40.0	8.5	3	12	0	0	0	0	0	4	12	3	4	0	5	Octobre
4.2	7.8	4	1	0	44	21	9	0	3	8	17.5	6.0	24	6	0	0	0	0	0	0	30	0	8	0	9	Novembre
4.9	6.5	16	10	10	30	4	13	1	5	4	26.0	11.5	5	7	6	0	0	0	0	1	26	0	2	4	25	Décembre
4.6	4.5	45	30	36	266	157	201	33	40	284	397.0	23.0	—	83	22	0	4	1	1	60	164	14	34	36	144	Année
$\bar{V}$ = 222? m											**Jitomir.**													G = 0.32 mm		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	7.5	19	18	12	0	0	0	0	3	18	1	0	17	28	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	7.4	15	10	6	0	0	0	0	1	15	3	0	10	27	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	11.6	4	14	10	0	0	0	0	0	*17*	0	0	13	27	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	14.0	4	10	2	0	0	0	0	2	*7*	0	0	0	11	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	13.6	14	6	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0	2	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.7	17.6	27	17	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176.4	93.5	11	13	0	0	1	0	0	9	5	0	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.8	18.3	10	9	0	0	0	0	0	7	5	1	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	10.2	10	10	0	0	0	0	0	6	7	2	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	8.2	2	13	0	0	0	0	0	3	11	4	0	0	2	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.9	24	7	2	0	0	0	0	0	*22*	9	0	9	21	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	3.1	29	16	10	0	0	0	0	0	23	1	0	6	24	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	535.2	93.5	—	143	42	0	1	0	0	41	138	21	0	55	142	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 50° 8′				**Бѣлая Криница.**															λ = 25°
Январь	742.0	751.6	729.9	— 4.4	— 2.2	— 3.4	— 3.3	6.8	4	—18.9	12	— 6.0	3.3	3.5	3.5	91	84	90	8.3
Февраль	738.2	752.3	728.3	— 0.1	2.3	0.7	1.0	9.0	28	—11.2	16, 17	— 1.5	4.2	4.5	4.3	92	84	88	9.5
Мартъ	740.5	754.2	728.4	— 3.8	— 0.1	— 1.8	— 1.9	7.5	12, 13	—17.6	9	— 5.1	3.2	3.4	3.6	89	72	84	8.1
Апрѣль	741.2	752.4	733.0	4.2	8.8	6.0	6.3	19.9	30	— 3.6	29	1.8	5.2	5.3	5.5	83	63	77	6.5
Май	741.1	748.8	727.9	11.3	16.6	11.7	13.2	26.2	27	— 2.8	12, 13	6.5	7.3	7.2	7.5	73	52	73	5.4
Іюнь	739.9	745.6	732.3	15.5	20.6	15.4	17.2	26.6	4	2.0	19	10.3	9.9	9.2	10.0	76	52	77	5.1
Іюль	740.8	749.0	732.5	18.6	24.1	18.6	20.4	30.0	7	3.6	15	12.6	13.0	12.5	13.5	82	57	85	4.9
Августъ	743.6	750.6	736.3	16.6	23.5	17.2	19.1	31.8	24	5.6	31	13.3	11.3	10.7	11.5	81	51	79	5.3
Сентябрь	745.3	751.9	735.0	10.4	17.2	12.2	13.3	26.4	29	1.8	17	8.2	8.7	8.4	8.6	92	59	81	6.7
Октябрь	743.1	753.8	728.6	7.2	12.7	8.6	9.5	25.8	1	— 2.6	27	5.3	7.3	7.6	7.3	93	69	85	7.4
Ноябрь	744.7	753.3	734.6	2.6	4.3	3.3	3.4	10.3	18	— 2.2	14	1.9	5.3	5.6	5.5	95	88	93	10.0
Декабрь	741.9	754.9	725.9	0.1	1.8	0.2	0.7	10.7	1	—15.1	31	— 1.4	4.1	4.3	4.2	86	80	87	9.5
Годъ	741.9	754.9	725.9	6.5	10.8	7.4	8.2	31.8	—	—18.9	—	3.8	6.9	6.8	7.1	86	68	83	7.2
φ = 49° 45′				**Староконстантиновъ.**															λ = 27°
Январь	738.6	748.2	727.7	— 5.2	— 2.6	— 4.4	— 4.1	3.4	30	—20.3	12	— 6.5	3.2	3.4	3.3	93	86	92	8.7
Февраль	735.3	748.7	723.5	— 1.0	1.8	0.0	0.3	7.9	2	—11.9	17	— 1.9	4.0	4.3	4.2	92	81	91	8.7
Мартъ	736.7	750.1	724.5	— 3.7	0.0	— 2.4	— 2.0	5.8	12	—17.6	9	— 4.8	3.3	3.5	3.4	89	74	86	8.2
Апрѣль	737.5	748.9	729.4	4.2	9.5	5.1	6.3	19.4	30	— 2.7	6	1.5	4.9	5.0	5.2	79	57	79	5.1
Май	737.1	744.9	725.1	11.7	18.5	11.4	13.9	26.1	27	— 3.8	12, 13	6.2	7.0	6.7	7.0	67	43	68	4.2
Іюнь	735.7	740.9	727.3	16.2	21.8	15.1	17.7	27.8	15	1.6	19	10.3	9.5	8.4	9.4	70	45	73	4.4
Іюль	736.9	745.5	729.2	18.5	25.2	17.8	20.5	33.1	5	7.7	10	13.6	12.6	12.2	13.0	80	52	85	4.7
Августъ	739.8	747.3	731.8	17.2	24.7	16.5	19.5	31.7	24	6.3	17	12.1	11.2	10.8	11.3	77	48	81	5.3
Сентябрь	741.5	748.6	731.0	9.8	17.3	10.0	12.4	26.6	29	— 0.1	18	6.6	8.1	8.5	8.2	89	59	89	6.2
Октябрь	739.3	749.1	726.3	6.3	12.7	7.1	8.7	25.0	1	— 3.2	21	4.4	6.8	7.9	7.0	93	70	90	7.3
Ноябрь	741.7	750.8	731.7	1.4	3.3	1.8	2.2	7.3	20	— 4.1	15	0.3	4.9	5.2	4.9	95	88	93	9.7
Декабрь	737.7	750.4	723.8	— 0.4	1.5	— 0.4	0.2	10.1	1	—14.4	31	— 2.0	4.2	4.5	4.2	93	85	91	8.6
Годъ	738.2	750.8	723.5	6.2	11.1	6.5	7.9	33.1	—	—20.3	—	3.3	6.6	6.7	6.8	85	66	85	6.8
φ = 48° 58′				**Немировъ.**															λ = 28°
Январь	739.0	748.4	728.8	— 5.1	— 2.9	— 4.4	— 4.1	5.4	6	—18.6	11	— 6.6	3.3	3.6	3.4	96	91	95	9.1
Февраль	736.4	749.6	728.4	— 2.3	— 0.1	— 1.6	— 1.3	6.1	1	—12.6	17	— 3.8	3.9	4.1	4.0	97	89	97	8.9
Мартъ	736.7	750.7	724.2	— 4.1	— 0.4	— 2.7	— 2.4	4.3	17	—17.9	9	— 5.7	3.3	3.5	3.5	92	76	89	8.1
Апрѣль	737.7	747.9	730.3	3.9	9.9	5.8	6.5	20.5	17	— 2.4	29	1.8	4.9	4.7	5.0	80	54	73	6.1
Май	737.1	744.8	726.1	12.4	19.9	13.9	15.4	27.0	27	— 4.5	12	7.3	6.9	6.2	6.6	64	36	56	4.3
Іюнь	735.6	740.3	726.5	15.7	21.5	16.1	17.8	28.3	6	6.6	19	10.7	9.6	8.3	9.3	72	45	69	5.2
Іюль	736.7	745.5	728.9	18.6	25.3	19.7	21.2	31.9	5, 7	9.2	10	14.4	12.0	10.8	11.7	75	46	69	4.1
Августъ	739.4	745.9	731.6	17.5	26.0	19.2	20.9	32.8	7	2.6	31	14.0	10.2	9.6	10.0	68	39	60	4.2
Сентябрь	741.3	748.7	732.8	9.3	17.2	11.4	12.6	25.1	29	0.8	9	6.9	7.5	7.4	8.0	85	52	79	5.2
Октябрь	739.4	749.1	728.7	5.9	12.9	8.4	9.1	23.6	2	— 0.9	21	4.8	6.6	7.3	7.2	94	67	85	7.2
Ноябрь	742.7	751.6	734.2	— 0.3	1.4	0.0	0.4	6.8	3	— 5.2	12	— 1.4	4.4	4.6	4.5	96	91	96	9.9
Декабрь	737.9	750.3	724.7	— 0.3	1.4	0.2	0.4	6.1	1	—10.7	31	— 1.5	4.4	4.5	4.4	96	87	92	9.1
Годъ	738.3	751.6	724.2	5.9	11.0	7.2	8.0	32.8	—	—18.6	—	3.4	6.4	6.2	6.5	85	64	80	6.8
φ = 48° 40′				**Каменецъ-Подольскъ.**															λ = 26°
Январь	743.1	752.4	731.4	— 4.8	— 2.7	— 4.0	— 3.8	4.6	6	—17.4	—	— 6.2	3.3	3.4	3.3	94	87	92	9.1
Февраль	739.5	753.6	730.2	— 0.4	2.2	0.7	0.8	6.1	1	— 8.4	16	— 1.2	4.3	4.6	4.6	94	86	93	9.6
Мартъ	741.1	755.6	728.4	— 2.7	0.3	— 1.7	— 1.4	6.2	12	—15.5	9	— 4.5	3.4	3.7	3.5	89	75	82	9.0
Апрѣль	742.0	752.8	732.9	5.0	10.7	7.0	7.6	20.4	22	— 2.5	5	2.9	5.0	5.1	5.5	77	55	73	7.2
Май	741.2	748.7	729.6	12.2	19.0	13.2	14.8	27.4	27	— 3.4	12	7.7	7.4	7.0	7.4	70	45	67	6.2
Іюнь	740.3	745.3	732.3	16.7	22.8	16.9	18.8	28.9	5	6.8	18	11.6	9.9	9.1	9.7	70	45	68	4.9
Іюль	741.2	750.1	732.4	19.3	25.4	20.2	21.6	33.2	5	10.8	10	15.0	12.9	12.6	13.1	78	54	75	4.2
Августъ	743.9	750.9	735.4	17.3	25.0	18.6	20.3	30.7	9	4.7	31	14.2	11.7	11.4	11.7	78	50	72	4.4
Сентябрь	746.1	752.8	737.6	9.8	18.6	11.9	13.4	27.4	29	2.1	18	7.4	7.8	8.8	8.4	86	56	80	6.0
Октябрь	743.9	754.3	731.5	6.5	14.2	8.7	9.8	26.7	1	— 2.8	27	5.1	6.9	7.7	7.1	92	62	82	7.2
Ноябрь	745.6	753.9	735.9	2.3	4.1	3.0	3.1	9.3	20	— 2.0	27	1.2	5.2	5.5	5.4	94	89	94	10.0
Декабрь	742.9	754.8	728.0	— 0.2	2.4	0.4	0.9	12.3	1	—10.0	4	— 1.8	4.2	4.5	4.2	92	81	89	9.2
Годъ	742.6	755.6	728.0	6.8	11.8	7.9	8.8	33.2	—	—17.4	—	4.3	6.8	7.0	7.0	84	65	81	7.2

Температура. Temperature.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
= 231 m ? Belaïa Krinitsa. G = 0.30 mm																									
4.5	5	1	21	22	15	7	9	4	9	36.4	6.9	31	14	9	0	0	0	0	4	24	1	3	14	27	Janvier
5.2	6	2	5	30	24	6	4	4	3	19.4	5.8	15	10	3	0	0	0	0	0	19	1	3	5	15	Février
4.2	10	1	7	35	2	5	18	8	7	34.3	14.2	31	11	8	0	0	0	0	1	15	1	2	16	28	Mars
2.7	2	2	9	15	6	14	23	9	10	18.5	3.7	3	12	4	0	0	0	0	5	13	0	1	0	11	Avril
2.1	10	4	12	18	9	11	6	11	12	46.9	24.1	17	9	1	0	0	2	0	4	9	0	1	0	3	Mai
1.6	6	2	3	9	2	4	27	16	21	76.2	29.6	8	12	0	1	2	1	1	4	5	0	1	0	0	Juin
1.4	10	9	6	5	3	5	7	14	34	123.3	29.6	11	11	0	0	4	3	1	6	8	0	1	0	0	Juillet
1.4	4	4	9	21	11	2	4	8	30	60.2	29.5	27	5	0	0	1	6	3	9	7	4	1	0	0	Août
1.7	2	2	1	8	5	9	19	13	31	25.0	10.7	9	8	0	0	0	0	0	5	8	2	1	0	0	Septembre
3.1	1	0	5	12	10	11	23	14	17	36.7	7.0	31	10	0	0	1	1	1	3	11	2	3	0	3	Octobre
5.4	0	0	4	63	4	1	2	4	12	10.4	4.5	24	8	1	0	0	0	0	0	30	0	4	0	8	Novembre
3.5	3	0	0	7	6	11	41	10	15	21.7	4.0	6	16	9	0	0	0	0	0	26	2	0	4	18	Décembre
3.1	59	27	82	245	97	86	183	115	201	509.0	29.6	—	126	35	1	8	13	6	41	175	13	21	39	113	Année
= 269 m ? Starokonstantinov. G = 0.30 mm																									
3.7	1	4	13	13	16	23	13	4	6	23.8	6.7	19	16	12	0	0	0	0	3	24	8	1	17	28	Janvier
4.6	4	1	4	20	25	14	4	5	7	12.0	5.0	21	9	4	0	0	0	0	3	21	9	1	5	16	Février
4.8	4	4	12	14	15	12	18	10	4	23.9	5.7	30	15	13	0	0	0	0	2	17	4	2	13	27	Mars
4.1	2	5	12	5	18	14	22	7	5	10.6	3.9	4	8	3	0	0	0	0	6	8	0	3	0	11	Avril
4.0	3	7	8	3	22	18	16	9	7	38.9	15.0	17	7	3	0	1	3	0	5	4	2	5	0	4	Mai
3.5	0	4	2	1	10	22	34	12	5	31.6	12.7	26	13	0	0	1	1	1	4	5	1	5	0	0	Juin
2.5	5	6	6	4	14	21	16	9	12	174.5	50.4	6	12	0	1	4	5	2	4	6	0	2	0	0	Juillet
2.1	3	7	10	3	24	12	16	5	13	92.6	31.4	10	7	0	1	4	3	6	5	3	1	1	0	0	Août
3.2	0	2	0	1	7	24	31	5	20	34.4	9.5	9	8	0	0	0	0	0	6	6	3	5	0	2	Septembre
4.4	0	0	3	5	11	28	21	5	20	39.7	15.5	2	12	0	0	2	0	0	2	10	6	4	0	1	Octobre
8.2	0	0	18	33	27	4	3	2	3	12.2	3.7	24	6	1	0	0	0	0	0	27	8	5	2	13	Novembre
6.8	1	0	1	3	14	17	41	7	9	17.4	3.8	29	12	10	0	0	0	0	2	23	7	3	5	25	Décembre
4.3	23	40	89	105	203	209	235	80	111	511.6	50.4	—	125	46	2	12	12	9	42	154	49	37	42	127	Année
= 275 m ? Nemirov. G = 0.23 mm																									
1.6	5	9	21	17	9	8	7	10	7	33.9	7.2	19	16	12	0	0	0	0	2	25	12	0	19	28	Janvier
2.8	8	2	11	42	14	3	0	3	1	28.2	6.6	21	12	8	0	0	0	0	1	21	11	0	12	26	Février
2.7	7	9	19	24	6	4	8	14	2	44.2	8.6	30	14	11	0	0	0	0	1	19	7	0	14	28	Mars
2.0	9	7	13	14	9	8	13	13	4	13.0	4.8	26	9	4	0	0	0	0	2	8	2	0	0	10	Avril
1.6	11	13	14	18	7	8	4	12	6	9.0	6.3	17	4	0	1	2	0	3	3	5	1	0	0	2	Mai
1.3	16	6	6	6	1	4	14	26	11	31.6	12.2	9	10	0	0	4	5	1	2	4	0	2	0	0	Juin
1.3	19	14	7	8	4	3	7	19	12	66.3	17.0	23	11	0	1	5	2	2	4	4	1	1	0	0	Juillet
1.1	18	20	15	9	3	3	2	6	17	25.4	13.3	1	6	0	0	2	7	2	8	5	0	0	0	0	Août
1.3	11	3	5	9	5	8	12	22	15	39.8	14.9	10	8	0	0	0	0	0	9	8	2	1	0	0	Septembre
2.1	9	3	13	13	7	9	13	17	9	43.0	18.1	25	14	2	0	1	1	1	3	13	7	1	0	1	Octobre
2.9	3	4	22	45	6	1	1	7	1	6.2	3.4	24	9	1	0	0	0	0	0	28	16	0	11	22	Novembre
3.2	9	3	3	13	6	9	21	24	5	10.4	3.0	1	13	8	0	0	0	0	1	25	8	0	5	20	Décembre
2.0	125	93	149	218	77	68	102	173	90	351.0	18.1	—	126	46	2	14	15	9	36	165	67	5	61	137	Année
= 228 m ? Kamenets-Podolsk. G = 0.22 mm																									
2.8	1	0	10	35	9	2	7	4	23	29.0	6.2	19	17	9	0	0	0	0	3	25	13	0	20	29	Janvier
3.9	4	2	0	49	10	0	2	6	10	16.8	6.0	21	11	4	0	0	0	0	0	23	11	0	3	17	Février
3.7	7	2	5	37	4	0	13	14	9	27.2	9.0	30	16	9	0	0	0	0	1	18	5	0	11	26	Mars
3.3	3	1	12	25	7	3	21	8	9	31.0	9.8	8	11	3	0	2	0	0	2	17	1	0	0	4	Avril
1.4	9	5	10	21	8	2	6	5	25	34.3	15.9	17	7	1	0	1	2	0	1	9	0	0	0	2	Mai
1.8	7	3	5	6	5	3	23	18	18	30.1	5.6	10	10	0	0	1	3	1	2	14	0	0	0	0	Juin
0.9	11	2	4	7	6	3	6	4	48	149.6	53.7	11	11	0	1	1	1	3	14	5	0	2	0	0	Juillet
1.1	4	4	3	4	4	7	10	7	48	54.9	36.1	1	6	0	0	1	0	1	10	4	0	0	0	0	Août
2.8	7	2	1	6	4	5	20	4	41	23.1	7.8	9	9	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	Septembre
2.0	3	1	3	16	4	3	14	11	38	44.0	9.5	2	11	0	0	1	0	1	4	8	4	0	0	2	Octobre
4.4	0	0	1	55	12	0	2	3	15	9.8	2.6	5	11	0	0	0	0	0	0	26	8	3	2	11	Novembre
2.3	5	0	1	9	4	2	26	12	32	14.2	4.7	6	12	6	0	0	0	0	2	18	4	0	4	23	Décembre
2.4	61	22	55	270	77	30	150	96	316	464.0	53.7	—	132	32	1	7	6	6	47	175	46	5	40	114	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 47° 57′							**Плоти.**												λ = 29°
Январь	750.7	760.7	739.9	— 4.1	— 1.6	— 3.0	— 2.9	7.0	31	—19.0	12	— 5.8	3.5	3.8	3.6	94	87	91	8.6
Февраль	747.7	761.5	738.9	— 0.6	1.3	0.3	0.3	6.9	1	—10.0	17	— 2.0	4.3	4.4	4.5	95	86	94	8.9
Мартъ	747.7	762.4	733.3	— 2.7	0.6	— 1.0	— 1.0	7.2	28, 29	—18.8	7	— 4.2	3.6	3.8	3.9	91	76	86	8.1
Апрѣль	748.5	758.0	739.5	5.1	12.0	7.9	8.3	22.5	22	— 1.9	5	3.0	5.0	4.7	5.2	76	47	66	5.4
Май	747.6	756.2	735.9	13.1	21.2	15.0	16.4	27.8	27	— 3.0	12	7.8	7.4	7.0	7.3	65	37	56	3.9
Іюнь	746.1	750.8	737.6	16.9	22.9	17.8	19.2	28.8	5	6.5	20	12.6	11.0	10.2	10.7	76	50	71	4.4
Іюль	747.3	756.9	738.6	20.1	27.3	21.5	23.0	33.6	7	10.3	18	14.8	12.5	11.8	12.3	72	45	65	3.4
Августъ	749.8	757.6	740.5	19.1	27.6	21.0	22.6	33.3	23	6.7	31	15.4	10.7	10.5	10.4	64	39	56	3.8
Сентябрь	753.0	760.7	745.0	10.1	19.9	13.2	14.4	27.9	30	1.7	18, 19	7.6	7.4	8.0	7.9	81	47	69	4.3
Октябрь	750.9	760.9	739.2	7.0	15.2	10.0	10.7	27.0	1	— 0.2	17, 30	5.2	6.9	8.1	7.6	90	64	82	6.8
Ноябрь	754.5	763.7	744.8	1.0	3.0	2.0	2.0	8.4	3, 26	— 4.4	22	0.0	4.7	5.0	5.0	93	87	92	9.9
Декабрь	749.9	763.1	732.9	0.4	2.9	1.2	1.5	10.8	1	— 7.7	4	— 1.1	4.5	4.8	4.6	93	84	90	8.8
Годъ	749.5	763.7	732.9	7.1	12.7	8.8	9.5	33.6	—	—19.0	—	4.4	6.8	6.8	6.9	82	62	76	6.4
φ = 50° 27′							**Кіевъ.**												λ = 30°
Январь	747.8	759.0	731.9	— 5.9	— 4.0	— 5.2	— 5.0	3.4	31	—20.1	12	— 7.2	3.1	3.3	3.2	91	89	92	8.3
Февраль	745.1	758.5	734.4	— 4.1	— 1.8	— 3.3	— 3.1	3.2	27	—18.1	17	— 5.6	3.3	3.7	3.5	94	92	94	8.4
Мартъ	744.9	758.0	726.4	— 4.6	— 0.3	— 3.1	— 2.7	5.0	18	—18.2	9	— 5.9	3.2	3.7	3.4	93	80	89	8.1
Апрѣль	745.4	755.6	736.3	3.6	8.9	5.6	6.0	18.5	22	— 1.3	3	1.7	4.8	4.7	4.9	81	57	72	4.7
Май	744.9	754.1	730.9	12.1	18.3	13.7	14.7	26.6	27	— 2.4	12	8.5	6.9	6.6	6.7	65	43	56	3.6
Іюнь	742.5	747.6	734.4	15.2	20.4	15.3	17.0	27.5	7	5.9	19	11.7	9.7	9.2	9.7	76	54	76	4.5
Іюль	744.0	753.0	736.5	18.1	23.7	19.3	20.4	31.3	7	10.6	29	15.1	12.1	11.7	11.9	78	55	71	4.4
Августъ	747.4	753.6	738.9	16.9	25.2	19.4	20.5	32.7	7	6.9	30	14.8	10.1	9.7	10.2	70	42	61	1.9
Сентябрь	748.4	757.2	735.3	9.6	16.6	11.4	12.5	26.9	29	2.4	9	7.9	7.7	7.8	7.7	85	57	76	5.6
Октябрь	746.8	756.5	733.9	6.1	12.1	8.3	8.8	23.9	2	— 0.4	25	5.0	6.7	7.4	7.3	93	69	87	7.2
Ноябрь	751.9	762.2	741.2	— 0.8	0.5	— 0.3	— 0.2	7.3	1	— 5.7	13	— 1.7	4.1	4.2	4.1	93	88	90	9.9
Декабрь	744.6	759.1	731.6	— 1.0	0.7	— 0.4	— 0.2	7.4	1	—14.6	31	— 2.7	4.1	4.3	4.3	91	88	92	9.3
Годъ	746.1	762.2	726.4	5.4	10.0	6.7	7.4	32.7	—	—20.1	—	3.5	6.3	6.4	6.4	84	68	80	6.3
φ = 50° 19′							**Коростышевъ.**												λ = 29
Январь	748.0	759.3	734.0	— 5.2	— 2.5	— 4.4	— 4.0	3.8	26	—20.3	11	— 6.9	3.2	3.5	3.4	93	85	92	8.5
Февраль	745.0	759.0	734.0	— 2.9	0.7	— 2.2	— 1.5	8.6	2	—17.2	17	— 4.6	3.6	4.0	3.8	94	81	93	8.4
Мартъ	745.6	758.8	729.4	— 4.1	0.1	— 2.6	— 2.2	6.7	18	—20.9	9	— 5.7	3.3	3.6	3.5	94	76	89	7.7
Апрѣль	746.1	756.2	737.6	3.8	9.8	5.5	6.4	19.3	30	— 7.1	6	1.3	4.8	5.3	5.5	79	58	80	6.2
Май	745.7	754.1	731.7	11.5	19.4	12.5	14.5	28.5	27	— 3.4	13	6.6	7.7	8.2	8.4	75	49	76	4.2
Іюнь	743.5	748.9	734.7	15.2	21.6	15.5	17.4	28.6	7	2.8	19	10.6	10.4	11.1	11.1	81	59	84	5.0
Іюль	744.9	753.9	736.2	17.3	24.8	18.9	20.3	31.4	5	7.3	30	14.0	12.8	14.7	13.9	86	64	85	5.2
Августъ	748.2	754.6	739.7	15.5	24.9	17.3	19.2	32.3	9	4.7	30	12.0	11.6	14.2	12.8	88	61	87	3.8
Сентябрь	749.3	758.0	736.3	8.7	17.8	10.7	12.4	26.7	29	0.0	18	6.1	7.9	10.4	9.1	93	69	95	6.2
Октябрь	747.7	757.5	735.4	5.5	13.2	7.7	8.8	24.8	2, 4	— 2.0	21	3.2	6.5	8.4	7.5	95	72	92	7.2
Ноябрь	751.9	762.0	741.3	0.0	1.9	0.6	0.8	7.9	1	— 5.0	12	— 1.1	4.3	4.6	4.5	92	86	93	9.9
Декабрь	745.8	759.8	732.8	— 0.5	1.4	— 0.1	0.3	7.8	1	—14.1	31	— 2.2	4.1	4.4	4.3	92	85	91	8.3
Годъ	746.8	762.0	729.4	5.4	11.1	6.6	7.7	32.3	—	—20.9	—	2.8	6.7	7.7	7.3	88	70	88	6.7
φ = 49° 52′							**Кагарлыкъ.**												λ = 30°
Январь	—	—	—	— 5.8	— 3.5	— 5.1	— 4.8	4.0	25	—20.7	12	— 7.6	3.2	3.4	3.3	92	86	94	8.5
Февраль	—	—	—	— 4.4	— 2.0	— 3.2	— 3.2	2.5	14	—16.7	17	— 6.1	3.3	3.7	3.6	94	89	94	9.[illegible]
Мартъ	—	—	—	— 4.1	0.2	— 3.0	— 2.3	5.8	16	—19.2	7	— 7.3	3.3	3.5	3.4	89	75	87	8.[illegible]
Апрѣль	—	—	—	*4.2*	*9.4*	*5.5*	*6.4*	*20.0*	22	— 3.0	7	1.0	*4.5*	*5.1*	4.9	*75*	*61*	*73*	6.[illegible]
Май	—	—	—	*13.2*	*19.6*	*14.1*	*15.6*	*26.5*	27	— 4.0	12	7.5	*7.0*	*7.2*	*6.8*	*62*	*43*	*57*	2.[illegible]
Іюнь	—	—	—	*15.0*	*20.7*	*15.4*	*17.0*	28.6	9	4.8	19	*10.8*	*9.6*	*9.7*	*10.1*	*80*	*58*	*81*	6.[illegible]
Іюль	—	—	—	17.7	24.8	18.1	20.2	31.7	23	8.3	30	14.3	11.2	12.0	11.3	74	52	73	3.[illegible]
Августъ	—	—	—	*17.6*	*26.6*	*19.6*	*21.3*	33.4	9	6.3	30, 31	13.5	*10.1*	*10.4*	*10.5*	*68*	*40*	*62*	1.[illegible]
Сентябрь	—	—	—	10 2	17.1	11.5	12.9	27.0	29	0.2	19	6.5	*7.7*	*8.2*	*8.0*	*83*	*60*	*78*	4.[illegible]
Октябрь	—	—	—	5.8	12.8	7.5	8.7	23.8	2	— 0.2	21, 30	3.6	6.5	7.8	7.2	92	71	91	4.[illegible]
Ноябрь	—	—	—	— 1.1	0.4	— 0.6	— 0.4	7.7	1	— 5.9	22	— 2.1	4.0	4.1	4.0	97	92	95	9.[illegible]
Декабрь	—	—	—	— 1.1	0.9	— 0.5	— 0.2	5.5	1	—12.8	31	— 2.5	4.2	4.7	4.4	97	93	97	7.[illegible]
Годъ	—	—	—	5.6	10.6	6.6	7.6	33.4	—	—20.7	—	2.6	6.2	6.6	6.5	84	68	82	6.[illegible]

Вѣтра. Vent.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	↖	T	◺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$h = 142^m.7$										**Ploti.**													$G = 0^{mm}.18$		
2.6	11	13	10	11	12	1	3	7	25	24.7	5.7	20	16	7	0	0	0	0	3	20	5	0	16	26	Janvier
3.0	8	4	15	32	6	0	0	5	14	39.1	9.0	21	15	8	0	0	0	0	2	23	5	1	7	20	Février
3.6	6	15	17	9	3	4	9	9	21	50.3	11.3	3	14	11	0	0	1	0	1	16	7	2	11	25	Mars
3.7	13	15	6	12	9	6	12	4	13	18.1	6.1	5	6	1	1	1	0	0	4	6	1	1	0	3	Avril
2.7	13	10	5	12	14	3	4	9	23	1.5	1.0	17	3	0	0	2	0	0	9	3	0	0	0	2	Mai
2.3	13	5	1	2	5	7	18	21	18	80.3	23.6	8	19	0	0	5	4	0	2	2	0	0	0	0	Juin
2.0	18	10	5	10	6	2	9	17	16	62.2	25.0	25	9	0	0	4	3	5	10	3	0	0	0	0	Juillet
2.5	30	10	3	7	6	3	5	19	10	12.9	6.4	9	5	0	0	3	2	1	7	4	0	0	0	0	Août
1.4	10	2	1	2	9	8	18	14	26	26.1	13.1	10	6	0	0	0	0	0	10	6	8	0	0	0	Septembre
2.1	13	3	3	6	12	9	10	19	18	58.9	34.1	25	12	1	0	0	2	6	5	12	13	1	0	2	Octobre
3.2	7	9	31	27	2	1	2	5	6	10.3	5.0	24	8	0	0	0	0	0	0	25	12	0	5	15	Novembre
3.1	5	2	4	12	9	9	21	16	15	27.9	18.8	2	13	3	0	0	0	0	2	21	8	0	2	19	Décembre
2.7	147	98	101	142	93	53	111	145	205	412.3	34.1	—	126	31	1	15	12	12	55	141	59	5	41	112	Année
$h = 182^m.9$										**Kiev.**													$G = 0^{mm}.34$		
4.0	8	5	8	35	5	3	10	11	8	60.7	9.6	19	21	12	0	0	0	0	4	26	13	0	20	29	Janvier
4.8	4	4	9	45	12	4	2	3	1	56.5	15.7	15	14	13	0	0	0	0	2	16	9	0	18	27	Février
3.9	10	6	22	15	7	7	13	12	1	88.3	32.5	3	20	17	0	0	0	0	3	16	7	1	15	27	Mars
4.0	2	9	12	9	11	9	12	23	3	42.1	15.5	4	9	4	0	0	1	0	6	8	1	0	0	11	Avril
3.8	13	12	15	6	9	10	6	20	2	38.8	13.1	27	8	0	0	2	0	2	9	3	0	0	0	2	Mai
3.5	19	5	6	7	10	1	4	35	3	125.6	22.4	27	19	0	1	9	1	1	6	7	0	0	0	0	Juin
2.9	11	11	8	4	12	4	6	33	4	73.1	17.5	12	15	0	0	5	1	3	11	7	0	0	0	0	Juillet
2.1	13	19	12	11	14	6	1	16	1	36.0	15.8	27	6	0	0	4	1	0	17	1	1	0	0	0	Août
2.4	8	8	4	2	4	5	10	32	17	34.1	16.1	10	7	0	1	1	0	0	7	5	2	0	0	0	Septembre
3.0	12	6	1	4	16	8	3	28	15	62.6	24.9	25	16	1	0	2	0	0	3	10	10	0	0	2	Octobre
4.0	2	1	5	17	53	1	0	7	4	17.0	6.2	18	11	1	0	0	0	0	0	27	11	0	13	24	Novembre
4.9	14	3	4	6	9	5	6	45	1	32.2	7.6	2	19	10	0	0	0	0	0	26	5	0	8	23	Décembre
3.7	116	89	106	161	162	63	73	265	60	667.0	32.5	—	165	58	2	23	4	6	68	152	59	1	74	145	Année
$h = 175^m?$										**Korostychev.**													$G = 0^{mm}.34$		
3.3	4	3	17	26	14	5	3	7	14	38.8	9.2	5	12	7	0	0	0	0	4	24	10	1	16	26	Janvier
3.4	2	3	6	39	19	3	1	5	6	37.6	8.9	22	10	7	0	0	0	0	2	19	6	5	9	27	Février
4.4	7	12	17	19	10	3	10	13	2	31.4	7.2	3	12	8	0	0	0	0	3	17	6	3	14	26	Mars
3.8	5	7	9	11	12	11	16	12	7	20.5	11.6	4	8	2	0	0	0	0	4	8	0	8	0	11	Avril
2.1	6	8	7	7	11	11	10	16	17	49.5	12.7	14	7	0	1	4	3	0	6	5	0	2	0	2	Mai
1.9	5	7	6	11	9	12	14	21	5	116.8	40.3	27	14	0	3	7	0	0	4	5	0	0	0	0	Juin
1.8	4	4	8	12	12	7	10	18	18	206.1	89.9	31	14	0	1	4	3	1	6	6	0	2	0	0	Juillet
1.8	0	8	17	11	7	5	2	10	27	64.5	17.8	1	7	0	1	1	4	1	8	4	0	0	0	0	Août
2.9	4	1	3	6	13	20	10	19	14	38.4	13.0	10	9	0	0	1	0	1	6	6	0	3	0	1	Septembre
2.8	1	0	5	11	13	18	7	11	27	25.2	5.4	4	16	1	0	1	1	1	0	11	3	1	0	3	Octobre
4.7	0	2	21	43	3	0	1	5	15	9.7	3.3	24	10	1	0	0	0	0	0	29	4	1	8	22	Novembre
3.2	7	0	2	5	12	16	20	10	21	19.3	3.8	29	14	9	0	0	0	0	1	22	4	10	6	24	Décembre
3.4	51	55	118	201	135	111	104	147	173	657.8	89.9	—	133	35	6	18	11	4	44	156	33	36	53	142	Année
$h = 180^m?$										**Kagarlyk.**															
2.3	3	3	10	5	5	2	3	7	49	35.9	7.0	20	13	7	0	0	0	0	5	22	2	0	20	30	Janvier
4.2	5	1	18	13	12	2	1	2	27	38.1	9.6	22	10	6	0	0	0	0	0	22	5	0	19	28	Février
3.4	13	7	14	1	7	6	3	4	29	40.1	9.2	3	12	7	0	0	0	0	*2*	*18*	1	1	14	31	Mars
2.4	*5*	*8*	*8*	*2*	*9*	*9*	*7*	*5*	*22*	22.0	6.0	26	5	2	0	0	0	0	*4*	*9*	0	0	0	12	Avril
2.5	*10*	*5*	*8*	*2*	*7*	*6*	*8*	*7*	*25*	10.7	9.0	14	3	0	0	1	0	0	*11*	*2*	0	0	0	2	Mai
2.4	6	*6*	*1*	*3*	*2*	*2*	*13*	*14*	*20*	126.5	34.5	26	18	0	0	4	0	0	*1*	8	0	0	0	0	Juin
2.2	25	4	1	3	9	2	6	11	29	58.8	16.0	10	8	0	0	0	1	0	13	2	0	0	0	0	Juillet
2.2	*17*	*12*	*7*	*1*	*4*	*3*	*1*	*2*	*26*	8.0	8.0	28	1	0	0	0	0	0	*15*	*0*	0	0	0	0	Août
2.3	*6*	*0*	*2*	*1*	*1*	*5*	*12*	*7*	*39*	37.8	18.0	10	7	0	0	0	0	0	*10*	*8*	0	0	0	0	Septembre
2.1	*6*	*2*	*1*	*5*	*4*	*1*	*15*	*13*	*35*	71.2	22.0	25	11	1	0	0	0	4	*8*	*8*	1	1	0	3	Octobre
2.9	3	2	15	18	8	0	2	4	35	4.0	2.0	18, 26	2	0	0	0	0	0	1	26	5	0	15	26	Novembre
3.7	9	1	7	1	7	7	25	9	21	21.8	15.7	2	4	3	0	0	0	0	5	20	1	0	8	23	Décembre
2.6	110	51	92	55	75	45	96	85	357	474.9	34.5	—	94	26	0	5	1	4	*75*	*145*	15	2	76	155	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 49° 38′							**Мартыновка.**												λ = 31°
Январь	756.0	767.1	740.8	— 5.3	— 3.4	— 4.6	— 4.4	4.6	6	—19.7	13	— 6.8	—	—	—	—	—	—	8.6
Февраль	753.6	766.6	743.7	— 3.2	— 1.4	— 2.5	— 2.4	5.3	1	—16.0	17	— 5.0	—	—	—	—	—	—	9.7
Мартъ	753.1	766.9	732.9	— 3.3	0.0	— 2.2	— 1.8	5.4	31	—15.7	9	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.5
Апрѣль	753.6	763.5	745.2	3.8	9.3	5.9	6.3	19.7	22	— 1.7	7	2.0	—	—	—	—	—	—	5.9
Май	752.6	762.2	739.1	12.3	19.8	15.0	15.7	26.6	27	— 2.5	13	8.0	—	—	—	—	—	—	3.5
Іюнь	750.1	755.6	739.1	15.6	20.7	16.4	17.6	27.0	9	5.6	20	12.0	—	—	—	—	—	—	5.9
Іюль	751.5	760.9	742.3	19.2	24.9	20.3	21.5	33.0	7	8.3	30	14.9	—	—	—	—	—	—	4.5
Августъ	754.7	761.4	746.8	17.9	26.5	20.6	21.7	32.8	6	4.4	31	13.8	—	—	—	—	—	—	3.3
Сентябрь	756.5	765.2	745.6	9.3	17.6	12.1	13.0	26.7	29	1.2	15	7.1	—	—	—	—	—	—	5.2
Октябрь	754.8	764.6	739.1	6.1	12.7	9.0	9.3	23.3	2	0.0	17	4.9	—	—	—	—	—	—	7.7
Ноябрь	760.4	770.3	750.2	— 0.5	0.8	— 0.1	0.1	6.9	1	— 5.5	22	— 1.7	—	—	—	—	—	—	10.0
Декабрь	753.3	767.8	738.8	— 0.4	1.3	0.4	0.4	9.7	1	—12.5	31	— 1.6	—	—	—	—	—	—	9.6
Годъ	754.2	770.3	732.9	6.0	10.7	7.5	8.1	33.0	—	—19.7	—	3.5	—	—	—	—	—	—	6.9
φ = 49° 35′							**Ольховецъ.**												λ = 31°
Январь	750.3	760.5	736.2	— 5.4	— 2.9	— 4.5	— 4.3	7.0	6	—19.3	12	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.2
Февраль	747.9	760.6	738.6	— 2.7	— 0.8	— 2.1	— 1.9	6.2	1	—15.1	17	— 5.0	—	—	—	—	—	—	9.0
Мартъ	747.3	761.6	729.4	— 3.9	— 0.2	— 2.8	— 2.3	5.8	18	—23.5	7	— 7.1	—	—	—	—	—	—	8.3
Апрѣль	748.0	757.0	739.9	5.5	10.6	6.2	7.4	19.2	17	— 2.1	29	1.8	—	—	—	—	—	—	5.0
Май	747.2	756.0	735.3	14.2	21.1	14.3	16.5	27.6	27	— 1.8	12, 13	6.5	—	—	—	—	—	—	1.7
Іюнь	745.1	749.8	734.8	16.8	21.9	15.8	18.2	27.8	4	5.5	19	11.3	—	—	—	—	—	—	4.8
Іюль	746.3	755.7	738.2	20.0	26.5	20.1	22.2	34.8	7	8.5	16, 17	14.2	—	—	—	—	—	—	2.9
Августъ	749.2	756.1	741.2	18.2	27.3	20.1	21.9	33.8	9	1.7	31	13.7	—	—	—	—	—	—	1.6
Сентябрь	751.1	759.5	742.2	9.0	18.6	11.9	13.2	27.0	29	0.6	9, 19	6.4	—	—	—	—	—	—	3.1
Октябрь	749.5	758.8	734.8	5.9	13.2	8.4	9.2	22.6	2	— 1.4	30	4.6	—	—	—	—	—	—	5.2
Ноябрь	754.6	764.1	745.1	— 0.3	0.6	0.2	0.2	7.2	1	— 5.8	22	— 1.7	—	—	—	—	—	—	9.7
Декабрь	748.2	761.9	732.9	— 0.3	1.5	0.2	0.5	8.6	1	—11.6	31	— 1.4	—	—	—	—	—	—	9.3
Годъ	748.7	764.1	729.4	6.4	11.4	7.3	8.4	34.8	—	—23.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.7
φ = 49° 11′							**Алексѣевская (Николаевка).**												λ = 31°
Январь	748.1	758.3	734.6	— 6.0	— 3.4	— 4.9	— 4.8	5.1	6	—19.7	12	— 7.0	3.1	3.4	3.3	95	89	95	9.0
Февраль	745.9	758.0	737.1	— 3.8	— 1.3	— 2.9	— 2.7	4.8	14	—16.5	17	— 5.4	3.5	3.7	3.7	98	89	97	8.3
Мартъ	745.2	758.9	725.1	— 3.1	0.4	— 2.0	— 1.6	5.2	13, 30	—14.6	9	— 4.7	3.5	3.8	3.7	92	78	90	7.5
Апрѣль	745.8	755.1	737.3	4.3	10.2	5.5	6.7	20.9	22	— 1.8	12	1.9	5.1	4.9	5.2	81	54	76	4.5
Май	745.0	754.0	732.4	12.6	21.0	14.0	15.9	28.2	17	— 2.2	12	8.0	7.2	6.8	6.7	65	36	55	3.4
Іюнь	742.6	747.9	732.0	15.7	21.4	16.0	17.7	28.2	4	7.5	20	12.2	10.4	10.0	10.0	78	54	75	5.2
Іюль	743.9	753.4	735.2	19.4	25.9	20.2	21.8	35.6	8	11.2	30	15.4	12.4	11.9	12.4	74	49	71	3.0
Августъ	746.9	753.7	739.0	17.7	27.9	20.2	21.9	36.1	6	5.2	31	14.4	10.1	9.8	9.7	67	37	55	3.1
Сентябрь	748.8	756.7	738.8	10.2	18.6	12.7	13.8	28.4	29	1.4	19	7.9	7.4	7.0	7.3	79	45	67	3.2
Октябрь	747.0	756.3	730.3	6.7	13.4	9.3	9.8	24.4	2	— 0.4	30	5.3	6.7	7.4	7.4	90	66	83	6.5
Ноябрь	752.3	761.6	742.2	— 1.2	0.8	— 0.5	— 0.3	6.0	2	— 6.6	22	— 2.3	3.8	3.9	3.8	90	82	87	9.7
Декабрь	745.3	759.4	729.3	— 1.0	0.7	— 0.2	— 0.2	8.7	1	—13.0	31	— 2.5	4.0	4.2	4.1	91	84	89	9.1
Годъ	746.4	761.6	725.1	6.0	11.3	7.3	8.2	36.1	—	—19.7	—	3.6	6.4	6.4	6.4	83	64	78	6.0
φ = 48° 49′							**Златополь.**												λ = 31°
Январь	749.1	759.5	736.0	— 5.7	— 3.1	— 4.4	— 4.4	5.1	6	—19.0	12	— 6.9	3.6	3.6	3.4	93	88	92	—
Февраль	746.9	758.7	737.3	— 3.2	— 1.2	— 2.3	— 2.2	5.6	1	—14.5	17	— 4.8	3.6	3.9	3.7	93	89	94	8.1
Мартъ	746.2	760.4	727.8	— 2.6	0.5	— 1.7	— 1.3	6.2	30	—14.4	9	— 4.2	3.6	4.0	3.8	90	80	89	7.6
Апрѣль	746.9	755.5	738.4	4.5	10.3	5.9	6.9	21.5	22	— 2.0	12	2.1	5.3	5.1	5.2	83	56	74	4.9
Май	746.1	754.7	734.9	13.0	20.6	14.9	16.2	27.5	17	— 1.8	12	7.7	7.4	7.3	6.9	64	40	54	2.7
Іюнь	743.9	748.6	734.0	16.3	21.4	16.5	18.1	27.2	4	7.1	19, 20	11.8	10.2	9.6	9.8	74	51	71	5.2
Іюль	744.9	754.2	736.2	20.2	26.4	20.8	22.5	37.2	7	—	—	—	12.2	11.6	11.9	70	46	66	3.3
Августъ	747.7	754.8	739.9	19.0	27.8	21.1	22.6	35.3	6	—	—	—	11.6	12.8	11.1	70	47	58	3.2
Сентябрь	749.9	757.8	740.0	9.4	18.8	12.6	13.6	27.8	29	—	—	—	7.1	7.3	7.8	83	46	71	3.5
Октябрь	748.3	757.3	731.8	6.5	13.7	9.1	9.8	26.2	2	—	—	—	6.8	7.7	7.2	91	67	83	6.9
Ноябрь	753.3	762.7	743.4	— 1.0	1.1	— 0.5	— 0.1	6.6	1	—	—	—	4.2	4.3	4.2	96	86	94	9.8
Декабрь	746.7	760.5	729.9	— 0.9	0.8	— 0.1	— 0.1	9.3	1	—	—	—	4.0	4.4	4.2	92	88	90	8.9
Годъ	747.5	762.7	727.8	6.3	11.4	7.7	8.5	37.2	—	—	—	—	6.6	6.8	6.6	83	65	78	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
H = 104 m ?											**Martynovka.**															G = 0.30 mm
4.0		1	18	21	10	7	7	4	8	17	32.4	5.4	26	19	12	0	0	0	0	3	24	6	0	18	28	Janvier
4.6		5	6	16	25	13	5	1	5	8	31.3	9.1	22	11	6	0	0	0	0	0	22	8	1	15	26	Février
5.4		6	14	21	8	7	12	10	8	7	62.3	27.4	3	19	15	0	0	0	0	2	18	7	3	12	27	Mars
4.3		6	15	10	4	10	13	13	8	11	30.4	5.4	3	13	4	0	0	0	0	2	10	2	3	0	9	Avril
3.3		9	14	10	6	9	9	7	12	17	4.4	2.7	14	6	0	0	0	1	1	7	3	0	0	0	2	Mai
2.5		8	7	7	5	3	8	16	25	11	107.5	25.6	26	19	0	1	5	4	0	3	11	1	1	0	0	Juin
1.7		11	12	4	6	3	2	16	16	23	72.1	18.0	10	11	0	0	4	2	4	7	5	0	2	0	0	Juillet
1.8		10	20	7	5	3	5	2	8	33	10.1	9.8	28	3	0	0	2	1	3	12	2	0	0	0	0	Août
2.0		5	1	3	1	4	10	22	14	30	22.3	11.7	10	6	0	0	0	0	0	6	6	3	2	0	0	Septembre
2.6		7	4	4	6	9	10	12	10	31	74.0	13.3	25	17	1	1	1	3	0	2	13	8	0	0	1	Octobre
3.6		1	5	14	31	11	3	5	5	15	3.0	1.1	1	5	0	0	0	0	0	0	27	9	0	12	22	Novembre
6.0		5	8	4	8	4	17	28	14	5	27.4	16.4	2	13	6	0	0	0	0	0	23	3	0	7	20	Décembre
3.5		74	124	121	115	83	101	136	133	208	477.2	27.4	—	142	44	2	12	11	8	44	164	47	12	64	135	Année
H = 160 m ?											**Olkhovets.**															G = 0.29 mm
2.7		5	18	5	22	0	13	3	14	13	49.5	10.7	26	11	6	0	0	0	0	3	23	0	2	17	29	Janvier
2.7		1	11	5	36	2	17	1	8	3	36.1	11.7	22	7	4	0	0	0	0	2	21	1	1	14	26	Février
2.2		1	22	0	24	0	14	0	24	8	75.2	19.7	3	12	9	0	0	0	0	1	15	2	4	15	25	Mars
3.8		3	14	1	9	0	20	0	31	12	20.5	7.4	26	6	2	0	0	0	0	9	8	0	10	0	4	Avril
2.1		2	10	0	16	0	14	0	23	28	6.5	6.5	28	1	0	0	1	0	0	17	1	0	6	0	2	Mai
0.6		2	4	3	6	0	11	0	35	29	75.7	17.0	9	12	0	2	1	3	0	5	5	0	0	0	0	Juin
1.3		3	9	1	9	0	6	0	37	28	34.4	9.6	24	8	0	0	2	3	1	14	3	0	2	0	0	Juillet
0.3		1	11	0	7	0	1	0	15	58	20.5	5.8	27	5	0	0	0	1	0	20	1	0	0	0	0	Août
0.2		0	1	0	1	0	5	0	23	60	34.2	21.6	10	6	0	0	0	0	0	15	2	1	3	0	0	Septembre
0.5		0	5	0	6	0	7	0	28	47	94.8	32.6	25	11	1	0	1	0	0	8	11	4	0	0	2	Octobre
1.6		1	16	0	45	0	1	2	8	17	18.6	8.6	26	4	0	0	0	0	0	0	26	2	1	11	19	Novembre
3.3		15	5	4	11	7	6	1	25	19	26.0	16.9	2	5	4	0	0	0	0	1	22	1	3	7	20	Décembre
1.8		34	126	19	192	9	115	7	271	322	492.0	32.6	—	88	26	2	5	7	1	95	138	11	32	64	127	Année
H = 178.4 m											**Alexeevskaïa (Nikolaevka).**															G = 0.26 mm
4.8		15	13	7	12	12	2	7	10	15	34.3	8.2	26	16	10	0	0	0	0	2	24	7	4	17	28	Janvier
6.6		5	4	10	21	29	1	2	5	7	24.5	9.5	22	12	5	0	0	0	0	2	18	8	5	14	28	Février
6.1		13	10	10	12	8	10	9	10	11	82.8	29.8	3	19	15	0	0	0	0	2	19	4	6	11	27	Mars
5.4		15	10	4	5	10	7	18	10	11	30.3	12.0	25	9	3	0	0	1	0	5	7	0	9	0	9	Avril
5.0		17	12	2	8	18	8	6	17	5	3.0	1.5	28	4	0	0	0	1	2	11	1	1	4	0	1	Mai
4.1		12	4	3	4	9	10	12	31	5	53.3	11.4	8	17	0	1	3	6	1	5	7	0	5	0	0	Juin
2.8		18	10	1	5	5	5	12	30	7	71.9	44.6	10	8	0	0	2	3	1	12	2	0	8	0	0	Juillet
2.5		39	10	9	3	3	2	3	11	13	23.1	10.9	9	5	0	0	1	3	2	14	1	0	2	0	0	Août
4.1		11	1	2	3	8	13	19	26	7	16.4	9.8	10	5	0	0	0	0	0	13	4	1	7	0	0	Septembre
4.5		17	3	3	4	14	13	15	17	7	75.6	16.5	16	13	1	0	2	0	1	9	12	3	4	0	1	Octobre
4.6		5	6	16	37	12	4	0	8	2	8.3	3.5	27	8	0	0	0	0	0	0	24	9	0	13	22	Novembre
6.8		9	1	3	13	8	13	23	20	3	32.7	13.4	30	12	9	0	0	0	0	1	26	5	8	11	23	Décembre
4.8		176	84	70	127	136	88	126	195	93	456.2	44.6	—	128	43	1	8	14	7	76	145	38	62	66	139	Année
H = 171 m ?											**Zlatopol.**															G = 0.23 mm
4.8		6	9	13	13	6	7	8	4	3	15.6	7.7	27	5	2	0	0	0	0	1	14	5	2	17	27	Janvier
4.5		5	8	14	31	11	7	1	2	5	16.6	5.1	9	9	5	0	0	0	0	1	16	4	0	14	25	Février
4.8		3	14	15	18	9	9	10	7	8	55.8	33.4	3	11	6	0	0	0	0	1	17	1	7	12	25	Mars
5.0		4	15	10	6	6	13	16	8	11	10.0	4.4	25	5	1	0	0	0	0	4	7	0	10	0	9	Avril
4.3		13	16	8	5	14	11	5	14	7	0.7	0.7	9	1	0	0	1	0	0	9	2	0	3	0	1	Mai
2.0		17	5	4	10	6	8	11	13	14	47.3	9.2	17	15	0	0	2	4	0	3	6	0	3	0	0	Juin
2.4		20	14	5	4	5	7	6	15	17	63.6	33.5	10	8	0	0	4	3	3	6	2	0	3	0	—	Juillet
2.7		24	28	12	6	0	1	0	6	16	10.2	5.2	28	2	0	0	4	3	2	10	2	0	0	0	—	Août
1.8		14	5	4	3	2	13	12	12	25	9.9	3.6	9	5	0	0	0	0	0	10	3	2	0	0	—	Septembre
3.2		14	8	5	12	9	8	7	11	19	106.9	69.5	25	8	1	0	0	2	1	6	13	7	3	0	—	Octobre
4.2		2	6	21	33	5	1	3	7	11	7.7	7.4	27	2	0	0	0	0	0	0	25	7	0	13	—	Novembre
5.7		8	6	5	10	5	11	21	17	7	19.9	9.8	2	3	1	0	0	0	0	1	24	15	5	10	—	Décembre
3.8		130	134	116	151	78	96	100	116	143	364.2	69.5	—	74	16	0	11	12	6	52	131	41	36	66	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Nébul.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 48° 45′							**Умань.**												λ = 30°
Январь	744.6	754.5	732.3	— 5.5	— 3.3	— 4.5	— 4.4	6.4	6	—19.2	12	— 7.0	3.2	3.5	3.4	94	90	93	8.8
Февраль	742.2	754.8	734.0	— 2.9	— 1.3	— 2.1	— 2.1	6.4	1	—14.0	17	— 4.3	3.8	3.9	4.0	98	91	98	9.3
Мартъ	742.0	756.1	726.3	— 4.4	— 1.0	— 3.0	— 2.8	4.0	28	—20.3	7	— 6.5	3.2	3.5	3.5	91	79	90	8.6
Апрѣль	742.9	752.2	735.2	3.8	10.1	6.2	6.7	21.6	22	— 3.3	29	1.8	4.8	4.7	5.0	79	53	71	7.0
Май	742.1	750.5	730.1	12.1	20.0	14.0	15.4	26.4	27	— 3.9	12	6.6	6.8	6.2	6.7	63	36	56	4.9
Іюнь	740.2	744.8	731.1	15.5	20.4	15.7	17.2	27.1	4	6.6	20	11.5	10.0	9.5	10.1	77	55	77	6.9
Іюль	741.3	750.6	732.6	19.0	25.0	19.4	21.1	32.8	7	8.8	16	14.1	11.9	11.2	12.0	73	49	72	4.8
Августъ	744.1	751.1	735.7	18.2	26.0	19.8	21.3	31.4	9	2.5	31	13.8	10.0	8.7	9.2	64	35	54	4.2
Сентябрь	746.4	754.0	737.1	9.1	17.9	12.2	13.1	26.6	29	1.1	9	7.0	7.2	7.2	7.7	84	48	72	6.0
Октябрь	744.4	753.9	731.1	5.8	13.0	8.4	9.1	23.1	1	— 0.5	28	4.6	6.6	7.6	7.2	93	69	86	7.8
Ноябрь	748.8	757.8	739.1	— 0.8	0.7	— 0.1	— 0.1	6.5	3	— 5.9	15	— 1.7	4.2	4.2	4.3	95	87	92	9.9
Декабрь	742.9	756.4	727.4	— 0.2	1.4	0.4	0.5	8.8	1	—10.2	31	— 1.3	4.3	4.6	4.4	94	88	90	9.7
Годъ	743.5	757.8	726.3	5.8	10.7	7.2	7.9	32.8	—	—20.3	—	3.2	6.3	6.2	6.5	84	65	79	7.3
φ = 52° 32′							**Новозыбковъ.**												λ = 31° 5
Январь	749.8	762.3	728.6	— 8.6	— 7.1	— 8.4	— 8.0	1.1	28	—28.0	9	—11.8	2.6	2.6	2.5	92	87	90	9.0
Февраль	747.2	761.4	732.7	— 7.1	— 4.1	— 6.8	— 6.0	1.6	1	—27.6	17	—10.4	2.7	3.0	2.7	92	83	91	9.6
Мартъ	746.7	761.7	730.8	— 6.2	— 1.6	— 4.3	— 4.0	4.4	27	—19.9	9	— 8.2	2.8	3.4	3.2	93	78	89	8.5
Апрѣль	746.0	755.9	733.7	2.6	6.2	3.4	4.1	15.3	30	— 5.4	11, 12	— 0.2	4.7	5.0	5.0	85	68	83	7.1
Май	745.9	757.0	728.5	11.0	16.3	11.2	12.8	25.5	26	— 3.6	12	6.3	7.6	7.3	7.6	76	53	75	4.4
Іюнь	743.1	748.7	734.8	14.9	19.5	14.8	16.4	29.5	9	3.7	20	9.5	10.3	9.5	10.0	81	58	79	6.2
Іюль	745.1	752.4	738.2	17.7	22.9	18.0	19.5	31.5	8	5.7	30	13.5	12.1	11.6	11.6	80	56	75	4.0
Августъ	748.8	755.8	740.7	16.8	25.1	17.1	19.7	33.0	8	2.0	30	11.9	10.7	11.2	10.5	76	47	73	3.3
Сентябрь	748.1	758.2	731.2	8.3	15.5	10.0	11.3	25.3	29	— 1.8	18	5.8	7.4	8.2	8.0	90	63	87	7.6
Октябрь	747.4	758.3	735.7	5.2	10.7	7.7	7.9	21.7	4	— 1.4	17	4.2	6.3	6.9	6.8	94	73	86	8.6
Ноябрь	753.8	764.2	742.4	— 2.0	— 0.6	— 1.5	— 1.4	6.2	1	— 8.4	22	— 2.7	3.7	3.8	3.7	92	86	88	9.8
Декабрь	744.4	759.4	733.4	— 3.1	— 1.9	— 2.9	— 2.6	6.0	2	—19.1	31	— 5.7	3.6	3.7	3.6	92	87	91	9.8
Годъ	747.2	764.2	728.5	4.1	8.4	4.9	5.8	33.0	—	—28.0	—	1.0	6.2	6.4	6.3	87	70	84	7.3
φ = 52° 1′							**Ваганичи.**												λ = 31° 2
Январь	750.3	762.7	730.1	— 7.8	— 6.1	— 7.4	— 7.1	1.4	24	—25.9	9	—10.2	2.7	2.8	2.6	90	86	88	8.5
Февраль	747.6	760.2	734.2	— 6.6	— 4.2	— 6.1	— 5.6	1.6	28	—25.6	17	— 9.1	2.8	3.1	2.8	92	86	91	9.0
Мартъ	747.1	760.9	729.6	— 5.5	— 1.9	— 4.0	— 3.8	2.5	27	—19.9	9	— 7.1	3.0	3.4	3.2	92	80	89	9.0
Апрѣль	746.7	756.5	734.6	2.8	6.4	3.4	4.2	15.5	30	— 5.5	10	0.0	4.9	5.0	5.1	85	69	85	6.5
Май	746.3	756.7	730.5	12.1	17.2	11.4	13.6	25.9	27	— 2.2	12	6.9	8.1	7.7	8.2	74	52	80	4.8
Іюнь	743.5	749.4	735.7	15.6	20.4	14.7	16.9	27.4	29	4.0	19	10.3	10.5	10.1	10.8	79	58	87	6.6
Іюль	745.5	753.0	737.5	18.8	23.9	17.7	20.1	30.8	8	6.6	30	13.5	13.2	13.4	13.6	81	61	89	4.4
Августъ	749.2	755.8	741.0	17.6	24.8	17.3	19.9	31.5	7	2.9	31	12.5	11.1	11.4	11.7	75	49	79	3.5
Сентябрь	749.0	758.8	732.5	9.2	15.9	9.7	11.6	24.2	29	— 1.3	18	5.8	7.8	8.3	7.9	89	61	87	5.9
Октябрь	747.9	758.9	735.2	4.9	11.0	7.4	7.8	21.4	4	— 2.3	28	3.8	6.3	7.2	7.2	95	72	90	7.7
Ноябрь	754.0	764.8	743.2	— 1.6	— 0.4	— 1.4	— 1.1	6.8	1	— 6.8	—	— 2.6	3.8	3.9	3.8	92	87	88	9.8
Декабрь	745.4	760.3	734.0	— 2.6	— 1.1	— 1.9	— 1.9	5.0	2	—17.1	31	— 4.3	3.7	3.9	3.8	92	86	91	9.3
Годъ	747.7	764.8	729.6	4.7	8.8	5.1	6.2	31.5	—	—25.9	—	1.6	6.5	6.7	6.7	86	71	87	7.1
φ = 52° 1′							**Новгородъ-Сѣверскъ.**												λ = 33° 1
Январь	—	—	—	— 9.3	— 7.2	— 8.2	— 8.2	1.7	28	—29.4	9	—11.0	2.4	2.6	2.4	88	86	89	8.5
Февраль	—	—	—	— 8.0	— 5.3	— 7.2	— 6.8	0.5	1	—26.8	17	—10.0	2.5	2.8	2.6	90	86	90	9.6
Мартъ	—	—	—	— 6.3	— 1.5	— 4.5	— 4.1	4.5	27	—19.8	10	— 8.1	2.8	3.4	3.1	91	79	88	8.5
Апрѣль	—	—	—	2.7	6.6	3.5	4.3	14.6	30	— 2.7	4	0.7	4.8	4.6	4.9	87	64	81	6.9
Май	—	—	—	11.5	17.3	12.3	13.7	25.8	26	— 1.9	12	8.1	8.4	8.0	8.5	79	53	77	4.5
Іюнь	—	—	—	15.0	20.4	15.4	16.9	29.8	9	5.4	20	11.3	10.6	11.1	10.5	83	63	81	6.6
Іюль	—	—	—	19.0	24.5	18.6	20.7	33.7	8	8.7	29	14.7	12.6	11.4	12.4	75	51	77	4.7
Августъ	—	—	—	17.4	26.3	17.6	20.4	34.2	8	2.4	30	12.6	11.1	10.4	10.4	73	41	69	3.0
Сентябрь	—	—	—	8.3	15.3	9.3	11.0	25.3	29	0.1	18	5.5	7.3	7.8	7.2	88	61	82	6.2
Октябрь	—	—	—	5.7	10.8	7.5	8.0	20.9	4	— 1.0	17	4.3	6.5	7.0	6.8	93	73	87	7.6
Ноябрь	—	—	—	— 2.5	— 1.1	— 2.0	— 1.9	7.0	1	— 9.5	22	— 3.2	3.6	3.8	3.6	93	88	90	9.4
Декабрь	—	—	—	— 3.4	— 2.5	— 3.3	— 3.1	4.0	1	—20.2	31	— 5.3	3.5	3.5	3.4	91	85	88	9.3
Годъ	—	—	—	4.2	8.6	4.9	5.9	34.2	—	—29.4	—	1.6	6.3	6.4	6.3	86	69	83	7.1

Скорость ветра. Vitesse du vent.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Нен. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	
Ouman. $H = 216.3^{m}$ $G = 0.22^{mm}$																									
2.6	9	13	16	16	6	0	10	7	16	49.1	10.3	26	18	10	0	0	0	0	2	22	11	0	20	27	Janvier
2.7	1	6	9	28	18	2	1	8	11	49.2	11.7	8	14	8	0	0	0	0	1	21	13	0	15	25	Février
3.9	6	12	20	12	2	6	10	10	15	78.4	25.3	3	18	13	0	0	0	0	0	17	8	4	18	25	Mars
2.8	9	13	11	2	8	9	17	13	8	18.9	4.4	14	7	5	0	1	0	0	1	14	0	1	0	10	Avril
1.9	15	12	7	6	10	9	7	10	17	4.5	3.9	28	2	0	0	1	2	1	3	7	0	0	0	2	Mai
1.3	16	6	5	2	3	4	15	18	21	86.6	22.0	15	18	0	0	8	5	1	0	15	2	1	0	0	Juin
0.8	15	8	4	2	3	2	2	22	35	71.5	35.0	24	9	0	2	3	4	2	3	6	1	0	0	0	Juillet
1.2	21	17	6	3	1	3	2	5	35	9.4	3.1	8, 28	7	0	0	0	7	3	8	3	0	0	0	0	Août
1.1	10	1	1	2	1	3	18	20	34	28.1	19.4	10	7	0	0	0	0	0	6	10	1	1	0	0	Septembre
1.6	10	5	3	4	1	7	10	16	37	76.0	23.5	25	14	1	0	2	1	0	1	15	9	2	0	2	Octobre
2.7	0	8	11	45	5	0	2	8	11	10.5	3.0	27	9	0	0	0	0	0	0	26	10	0	13	21	Novembre
3.5	7	5	3	6	6	2	32	18	14	18.0	11.2	2	12	4	0	0	0	0	1	24	12	3	6	19	Décembre
2.2	119	106	96	128	64	47	126	155	254	500.2	35.0	—	135	41	2	15	19	7	26	180	67	12	72	131	Année
Novozybkov. $H = 170^{m}$ $G = 0.48^{mm}$																									
6.5	3	4	34	8	13	1	6	3	21	65.1	14.0	4	16	16	0	0	0	0	3	26	8	5	27	31	Janvier
6.9	5	6	12	9	40	0	3	0	9	51.8	16.0	15	11	11	0	0	0	0	0	18	10	2	24	28	Février
5.7	5	5	31	6	11	3	11	2	19	31.2	7.5	3	14	14	0	0	0	0	4	19	7	2	18	30	Mars
4.1	5	3	12	4	16	14	14	5	17	26.3	5.7	13	10	3	0	0	0	0	6	8	0	4	0	15	Avril
2.1	12	4	3	1	11	9	7	6	40	32.2	6.5	28	12	0	2	4	1	0	5	6	0	2	0	3	Mai
1.7	15	3	1	0	7	7	10	19	28	75.7	13.0	9	15	0	0	3	2	0	3	7	0	1	0	0	Juin
2.7	17	6	2	0	7	2	13	11	35	52.5	23.0	11	9	0	0	3	2	2	7	5	0	9	0	0	Juillet
1.1	10	2	6	3	12	5	4	7	44	46.6	20.0	1	5	0	0	1	1	0	16	6	0	2	0	0	Août
2.8	8	1	0	0	11	12	20	16	22	38.0	8.8	29	15	0	0	0	0	0	1	12	5	2	0	1	Septembre
4.2	4	4	4	8	18	9	16	6	24	68.2	12.9	30	13	0	0	0	0	1	0	20	9	2	0	4	Octobre
3.9	4	3	6	15	44	3	0	3	12	19.5	4.6	19	11	8	0	0	0	0	0	29	8	0	16	27	Novembre
6.5	8	2	7	5	11	17	23	10	10	52.9	7.7	29	21	17	0	0	0	0	0	26	9	1	14	25	Décembre
4.0	96	43	118	59	201	82	127	88	281	560.0	23.0	—	152	69	2	11	6	3	45	182	56	32	99	164	Année
Vaganitchi. $H = 165^{m}$ $G = 0.45^{mm}$																									
2.0	13	1	3	25	13	1	2	7	28	62.7	11.1	23	21	20	0	0	0	1	3	23	7	1	24	31	Janvier
3.1	3	2	3	20	41	3	1	1	10	41.1	9.5	23	20	18	0	0	0	0	0	19	6	0	25	28	Février
2.3	8	2	23	11	19	4	1	11	14	43.8	13.5	4	16	15	0	0	0	0	2	21	10	0	18	30	Mars
1.3	4	3	6	4	17	12	16	14	14	25.9	8.4	4	11	3	0	0	0	0	3	10	6	1	0	14	Avril
1.1	10	9	6	13	9	9	7	11	19	18.2	4.8	17	14	1	0	2	5	0	5	8	0	3	0	3	Mai
1.1	12	12	4	3	12	10	16	10	11	58.6	14.8	30	15	0	0	2	6	1	1	13	4	0	0	0	Juin
1.2	10	10	11	3	9	6	11	14	19	135.3	54.3	13	16	0	1	6	4	3	8	6	3	1	0	0	Juillet
0.8	2	8	12	4	14	10	12	7	24	30.7	18.8	10	4	0	0	2	4	2	14	3	4	0	0	0	Août
1.1	8	4	3	1	7	9	18	17	23	20.1	8.8	29	10	0	0	0	1	0	3	6	7	1	0	1	Septembre
1.8	3	4	3	4	21	5	9	9	35	62.4	11.2	30	16	1	0	1	0	1	2	16	9	1	0	4	Octobre
2.4	5	0	5	10	55	1	0	3	11	15.7	4.1	26	13	7	0	0	0	0	0	28	9	0	17	26	Novembre
2.0	7	8	5	2	6	10	26	15	14	52.5	9.9	29	18	13	0	0	0	0	0	22	9	1	11	23	Décembre
1.7	85	63	84	100	223	80	119	119	222	567.0	54.3	—	174	78	1	13	20	8	41	175	74	9	95	160	Année
Novgorod-Seversk. $H = 190^{m}$																									
3.3	8	6	12	29	18	5	4	5	6	55.1	10.5	4	19	18	0	0	0	0	2	24	5	4	26	31	Janvier
4.8	9	3	5	28	30	2	1	3	3	30.0	7.5	22	17	16	0	0	0	0	0	21	8	7	26	28	Février
3.4	4	14	17	17	17	9	6	4	5	26.2	7.6	3	16	15	0	0	0	0	4	21	6	5	18	30	Mars
3.1	6	7	6	7	17	16	14	8	9	38.2	11.0	17	15	5	1	0	0	1	2	11	4	8	0	15	Avril
1.9	21	6	0	2	12	15	9	11	17	23.7	13.9	14	9	0	0	3	1	0	7	6	1	2	0	2	Mai
1.5	13	3	3	5	7	15	15	12	17	39.0	7.0	8	16	0	0	0	9	2	0	10	0	2	0	0	Juin
0.7	14	8	3	3	6	6	8	13	32	40.1	13.0	12	10	0	0	4	3	7	2	4	0	4	0	0	Juillet
0.5	12	6	2	5	7	3	0	8	50	0.7	0.5	12	2	0	0	0	2	6	10	2	0	1	0	0	Août
1.3	7	0	3	0	9	15	11	11	34	33.4	12.1	29	10	0	0	1	1	1	3	11	2	4	0	0	Septembre
2.4	7	4	4	11	16	10	12	10	19	66.1	15.4	20	12	0	0	0	0	2	0	16	5	3	0	3	Octobre
3.1	6	6	9	33	22	2	0	3	9	13.3	5.3	19	8	5	0	0	0	0	0	26	16	1	18	26	Novembre
3.8	6	3	3	8	14	21	16	13	9	54.2	11.5	2	18	16	0	0	0	0	0	24	6	7	14	27	Décembre
2.5	113	66	67	148	175	119	96	101	210	420.0	15.4	—	152	76	1	8	16	19	30	176	53	48	102	162	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. Nébul.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 51° 52′							**Шостенскій заводъ.**												λ = 33°
Январь	751.8	763.4	731.4	— 8.8	— 7.0	— 7.7	— 7.8	1.7	28	—29.3	9	—10.7	2.3	2.5	2.4	86	81	86	8.5
Февраль	749.5	762.2	737.2	— 7.6	— 4.7	— 6.7	— 6.3	1.1	28	—26.2	17	— 9.5	2.5	2.6	2.6	88	78	87	9.3
Мартъ	748.5	762.3	732.9	— 5.7	— 1.4	— 4.0	— 3.7	3.6	28	—22.6	10	— 7.8	2.9	3.2	3.1	90	74	87	8.5
Апрѣль	747.8	757.2	736.9	2.9	6.9	3.6	4.5	14.5	30	— 3.6	10	0.9	4.7	4.7	4.8	83	63	79	7.2
Май	747.3	758.4	732.2	11.8	17.2	11.8	13.6	25.1	26	— 0.9	12	7.4	7.8	7.3	8.2	73	49	77	4.7
Іюнь	744.1	749.8	736.2	15.3	20.1	15.0	16.8	28.9	9	5.4	20	10.7	9.8	9.2	10.0	76	54	80	5.9
Іюль	746.0	754.1	738.8	18.8	23.9	18.7	20.5	31.5	8	8.7	29	14.2	12.2	11.6	12.3	75	52	76	4.5
Августъ	749.8	757.5	742.3	17.4	26.2	18.4	20.7	33.1	7	2.6	30	12.1	10.8	9.8	10.7	72	38	67	3.2
Сентябрь	749.6	759.0	735.2	8.3	15.7	10.2	11.4	25.8	29	0.5	18	5.7	7.2	7.4	7.6	86	56	81	5.4
Октябрь	748.8	759.9	735.2	6.1	11.1	8.0	8.4	21.5	4	— 1.8	28	4.5	6.6	6.9	6.8	91	70	85	7.5
Ноябрь	755.6	766.7	743.9	— 2.2	— 0.6	— 1.7	— 1.5	7.2	1	— 9.7	22	— 3.0	3.6	3.7	3.6	89	83	87	9.3
Декабрь	746.3	761.1	734.9	— 3.0	— 2.3	— 2.8	— 2.7	4.3	1	—19.1	31	— 4.8	3.7	3.6	3.6	93	87	92	9.4
Годъ	748.8	766.7	731.4	4.4	8.8	5.2	6.1	33.1	—	—29.3	—	1.6	6.2	6.0	6.3	84	65	82	7.0
φ = 51° 41′							**Глуховъ.**												λ = 33°
Январь	750.0	761.1	729.0	— 9.1	— 6.5	— 7.8	— 7.8	2.0	24, 28	—26.5	9	—11.1	2.5	2.6	2.5	92	87	91	8.4
Февраль	747.9	760.4	735.4	— 8.0	— 4.9	— 6.8	— 6.6	1.0	14, 28	—25.0	17	— 9.8	2.5	2.9	2.7	92	85	91	8.8
Мартъ	746.8	760.5	731.7	— 5.6	— 1.2	— 4.4	— 3.7	3.3	15	—22.1	10	— 7.6	3.0	3.5	3.1	92	81	90	8.7
Апрѣль	746.1	755.3	735.6	2.5	6.7	3.4	4.2	14.0	30	— 3.5	12	0.9	4.8	4.9	4.9	87	67	83	6.4
Май	745.5	756.5	731.0	11.4	18.0	11.9	13.8	26.4	26	— 1.6	12	7.5	7.9	8.0	8.3	76	52	77	4.0
Іюнь	742.4	748.3	733.2	15.2	20.9	14.6	16.9	29.0	9	5.9	6	10.8	10.3	10.5	10.3	80	57	83	4.7
Іюль	744.3	752.3	737.0	18.9	24.9	18.4	20.7	32.2	8	7.5	29	14.3	13.3	14.1	13.8	79	59	84	3.8
Августъ	748.4	756.0	740.8	16.2	26.9	18.5	20.5	33.4	8	2.0	30	12.7	10.9	11.9	11.5	78	45	71	2.6
Сентябрь	748.0	756.9	733.4	7.5	16.4	10.0	11.3	25.2	29	— 1.2	18	5.8	7.3	8.9	8.2	93	64	89	4.9
Октябрь	747.2	757.8	732.5	5.9	11.4	7.9	8.4	22.2	4	— 1.5	6	4.6	6.7	7.6	7.2	94	74	89	7.7
Ноябрь	753.9	764.0	741.7	— 2.4	— 0.7	— 1.9	— 1.7	7.2	1	—10.8	23	— 3.1	3.7	3.9	3.7	94	89	92	9.3
Декабрь	744.4	759.4	732.8	— 3.2	— 2.4	— 3.2	— 2.9	3.0	2	—21.5	31	— 5.2	3.7	3.6	3.6	94	89	94	9.1
Годъ	747.1	764.0	729.0	4.1	9.1	5.0	6.1	33.4	—	—26.5	—	1.6	6.4	6.9	6.6	88	71	86	6.5
φ = 51° 14′							**Конотопъ.**												λ = 33°
Январь	753.5	765.1	733.4	— 8.1	— 5.8	— 7.3	— 7.1	3.2	28	—24.1	13	—10.3	—	—	—	—	—	—	8.3
Февраль	751.2	763.7	739.8	— 6.8	— 3.8	— 5.6	— 5.4	1.4	14, 28	—24.4	17	— 8.8	—	—	—	—	—	—	8.7
Мартъ	750.2	763.7	735.4	— 4.6	— 0.7	— 3.9	— 3.1	4.0	28	—19.8	10	— 6.8	—	—	—	—	—	—	8.2
Апрѣль	749.9	759.4	739.1	3.6	7.8	4.0	5.1	15.7	22	— 2.0	10	1.5	—	—	—	—	—	—	5.7
Май	749.1	759.9	734.7	13.1	19.2	11.3	14.5	27.3	26	—	—	—	7.9	7.3	8.0	69	44	78	3.0
Іюнь	746.1	752.0	737.6	16.2	21.3	14.6	17.4	29.3	9	—	—	—	10.2	9.8	10.3	74	54	84	5.6
Іюль	747.9	756.3	740.5	20.3	25.4	17.9	21.2	32.9	8	—	—	—	13.3	13.2	13.1	75	55	85	3.8
Августъ	751.7	759.2	744.3	18.4	27.5	17.0	21.0	35.3	7	3.0	31	12.6	11.9	11.6	11.3	72	43	77	1.6
Сентябрь	751.9	761.2	737.9	9.8	17.0	10.0	12.3	26.7	29	1.0	18	6.5	7.8	8.3	8.1	84	58	87	4.5
Октябрь	751.0	761.6	735.2	6.1	12.1	7.8	8.7	22.9	4	— 2.0	28	4.2	6.7	7.4	7.1	93	71	89	6.0
Ноябрь	757.6	767.6	745.8	— 1.8	— 0.2	— 1.5	— 1.2	7.4	1	— 9.1	23	— 2.7	—	—	—	—	—	—	9.2
Декабрь	748.6	763.6	736.5	— 2.4	— 1.5	— 2.2	— 2.0	4.8	1	—18.2	31	— 4.3	—	—	—	—	—	—	9.1
Годъ	750.7	767.6	733.4	5.3	9.9	5.2	6.8	35.3	—	—24.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1
φ = 51° 3′							**Нѣжинъ.**												λ = 31°
Январь	753.7	765.4	734.7	— 6.8	— 5.3	— 6.5	— 6.2	2.4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0
Февраль	751.3	764.8	739.5	— 5.8	— 3.7	— 4.9	— 4.8	1.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1
Мартъ	750.7	764.5	734.0	— 5.1	— 1.2	— 3.4	— 3.2	3.0	11, 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5
Апрѣль	750.6	760.6	740.1	3.5	7.5	4.8	5.3	15.3	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0
Май	750.0	760.3	735.2	11.9	18.0	12.3	14.1	26.8	27	—	—	—	7.8	7.6	8.3	73	49	76	4.2
Іюнь	747.1	752.7	739.5	14.8	20.0	14.6	16.5	26.9	9	—	—	—	10.5	10.5	10.8	84	61	88	6.3
Іюль	748.9	757.7	741.3	18.0	23.7	18.5	20.1	31.5	7	—	—	—	13.0	13.3	13.5	84	61	85	4.8
Августъ	752.5	759.3	744.7	16.2	25.7	18.0	20.0	32.1	7	—	—	—	11.3	11.3	11.8	81	46	76	3.0
Сентябрь	753.0	762.2	739.6	8.7	16.8	10.1	11.9	26.0	29	—	—	—	7.6	8.3	8.0	89	59	87	5.2
Октябрь	751.7	762.6	737.7	5.4	12.3	7.7	8.5	23.3	4	—	—	—	6.3	7.4	7.3	93	70	91	6.6
Ноябрь	758.0	768.4	746.9	— 1.3	0.0	— 0.9	— 0.7	6.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5
Декабрь	749.6	765.0	737.0	— 1.5	— 0.5	— 1.2	— 1.1	6.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6
Годъ	751.4	768.4	734.0	4.8	9.4	5.8	6.7	32.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8

Скор. ветра. Vitesse du vent.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Вурз. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
= 155.5 m											**Chostenskiï Zavod.**															**G = 0.44 mm**
4.4	6	4	14	35	12	1	4	8	8	48.9	10.4	4	20	19	0	0	0	0	3	23	2	1	24	31	Janvier
4.1	4	3	7	31	23	8	1	3	4	33.2	11.8	15	14	12	0	0	0	0	1	23	2	0	25	28	Février
3.9	2	5	18	26	12	14	5	7	3	24.7	5.6	3	21	14	0	0	0	0	3	19	5	0	17	30	Mars
2.8	5	5	8	8	11	20	14	12	6	31.0	9.0	26	13	2	0	0	0	0	3	10	1	0	0	14	Avril
2.0	15	4	4	5	11	12	12	16	14	30.3	13.0	14	11	1	1	3	0	0	2	6	0	0	0	2	Mai
1.8	14	3	1	3	7	14	12	23	12	68.7	13.5	9	20	0	0	2	5	0	1	8	1	0	0	0	Juin
2.4	17	8	4	4	10	6	11	23	10	55.1	31.4	12	11	0	0	4	4	0	5	6	0	0	0	0	Juillet
1.2	14	3	2	7	5	6	4	12	39	4.5	4.5	10	1	0	0	0	1	0	10	4	1	0	0	0	Août
2.4	9	1	4	0	2	20	23	17	13	32.5	6.6	29	10	0	0	0	2	0	6	9	0	1	0	0	Septembre
3.0	9	10	4	12	11	12	8	14	12	86.6	20.5	20	14	0	0	0	0	0	1	15	3	1	0	4	Octobre
3.0	5	8	5	22	26	15	2	1	5	13.9	5.5	20	7	2	0	0	0	0	0	*22*	4	0	17	26	Novembre
4.6	10	3	3	7	10	17	22	16	3	50.5	9.7	2	18	10	0	0	0	0	0	*21*	2	0	13	25	Décembre
3.0	110	57	74	160	140	145	118	152	129	479.9	31.4	—	160	60	1	9	12	0	35	166	21	3	96	160	Année
= 171? m											**Gloukhov.**															**G = 0.42 mm**
3.4	5	2	19	37	8	1	4	8	6	57.9	10.7	4	19	17	0	0	0	0	3	22	0	1	25	31	Janvier
3.7	2	4	15	36	14	6	1	2	1	21.9	5.4	15	10	9	0	0	0	0	2	*18*	1	0	23	28	Février
2.7	4	7	21	18	8	13	6	8	6	32.9	6.4	4	12	10	0	0	0	0	4	19	1	1	15	30	Mars
2.1	4	7	7	9	8	19	13	15	5	37.6	13.2	17	12	3	1	1	0	0	4	7	0	2	0	12	Avril
1.3	4	6	4	8	9	9	12	19	21	49.0	29.6	14	10	0	0	2	2	0	6	4	0	2	0	2	Mai
1.0	5	3	1	4	3	15	14	25	18	79.7	19.4	17	14	0	0	3	3	0	3	2	0	1	0	0	Juin
1.0	*8*	*5*	*3*	*8*	*6*	*4*	*11*	*16*	*16*	63.0	19.8	12	9	0	0	6	1	0	*6*	*2*	0	0	0	0	Juillet
0.9	15	6	5	10	5	4	6	12	30	2.2	2.0	2	2	0	0	1	3	2	15	0	0	0	0	0	Août
1.9	5	2	0	4	2	17	21	20	18	18.8	5.6	10	11	0	0	0	1	0	8	4	0	2	0	1	Septembre
2.0	6	5	1	15	7	10	16	15	16	91.4	19.3	20	14	0	0	0	0	1	3	15	2	0	0	3	Octobre
2.0	0	5	8	29	19	14	1	6	8	11.7	5.9	19	6	1	0	0	0	0	0	24	1	0	17	26	Novembre
2.8	11	1	6	8	7	14	27	13	5	62.6	11.8	29	15	12	0	0	0	0	0	21	0	1	15	25	Décembre
2.1	69	53	90	186	96	126	132	159	150	528.7	29.6	—	134	52	1	13	10	3	54	138	5	10	95	158	Année
= 140.4 m											**Konotop.**															**G = 0.39 mm**
5.1	3	5	20	30	4	3	4	15	8	49.5	10.0	20	14	13	0	0	0	0	3	21	1	1	25	31	Janvier
5.2	3	5	19	33	12	4	1	3	4	27.2	7.2	23	12	11	0	0	0	0	2	22	1	1	24	28	Février
4.5	3	6	23	25	10	9	6	9	2	27.9	5.4	4	12	10	0	0	0	0	5	19	4	2	15	29	Mars
4.2	7	6	11	8	10	12	14	16	6	37.3	15.0	17	6	4	0	1	0	0	5	8	1	0	0	6	Avril
2.5	15	7	6	6	7	13	11	13	15	30.9	19.2	14	6	0	0	2	1	0	11	3	0	0	0	—	Mai
2.6	15	5	4	5	6	8	11	22	14	96.3	21.9	9	14	0	1	4	0	0	4	4	0	0	0	—	Juin
2.0	16	8	5	5	4	2	14	23	16	53.5	29.6	12	9	0	0	4	0	0	7	0	0	0	0	—	Juillet
1.5	15	12	7	6	5	6	1	11	30	6.9	6.0	9	2	0	0	1	1	0	16	1	0	0	0	0	Août
1.4	7	1	1	5	2	12	18	16	27	28.9	9.8	10	7	0	0	1	0	0	6	5	0	1	0	0	Septembre
3.5	10	10	7	15	8	3	10	19	11	92.2	28.0	20	11	0	0	0	0	0	3	13	1	0	0	3	Octobre
3.8	3	7	14	37	23	1	0	2	3	5.7	2.3	25	4	3	0	0	0	0	0	26	2	0	17	25	Novembre
4.5	7	2	3	9	13	12	26	19	2	43.5	10.8	29	13	10	0	0	0	0	0	22	0	1	12	24	Décembre
3.4	104	74	120	184	104	85	116	168	138	499.8	29.6	—	110	51	1	13	2	0	62	144	10	6	93	—	Année
= 127.0 m											**Nejin.**															**G = 0.38 mm**
3.7	0	2	14	30	30	2	4	5	6	63.1	9.1	19	20	15	0	0	0	0	4	23	4	1	23	—	Janvier
0.4	1	0	10	40	20	6	1	1	5	43.0	10.8	15	13	11	0	0	0	0	1	20	3	5	24	—	Février
2.8	2	6	12	25	18	6	2	10	12	50.5	18.4	4	16	12	0	0	0	0	3	20	4	2	18	—	Mars
1.4	0	2	13	15	21	7	9	6	17	39.7	11.4	4	8	2	0	0	0	0	5	10	1	2	0	—	Avril
1.1	3	6	10	20	21	6	4	8	15	15.7	11.5	14	6	1	0	1	1	0	8	6	0	0	0	—	Mai
1.0	6	2	4	12	16	11	8	16	15	101.9	19.0	27	19	0	1	5	3	0	5	8	0	0	0	—	Juin
1.6	2	5	5	13	16	9	4	11	28	157.0	41.6	10	13	0	0	3	4	0	10	2	0	0	0	—	Juillet
1.3	4	3	11	19	16	2	3	5	30	7.0	2.6	9	7	0	0	0	4	1	16	2	1	0	0	—	Août
1.3	2	1	1	6	15	8	9	13	35	18.5	5.9	10	9	0	0	1	1	0	4	4	3	1	0	—	Septembre
1.5	4	3	1	14	9	11	5	8	38	74.0	18.1	25	16	0	0	1	1	0	5	10	6	0	0	—	Octobre
2.3	2	2	3	21	28	3	1	9	21	5.2	3.5	26	6	0	0	0	0	0	0	27	6	0	14	—	Novembre
2.0	8	3	4	9	11	11	15	6	26	38.7	14.9	29	15	12	0	0	0	0	0	27	2	1	10	—	Décembre
2.2	34	35	88	224	221	82	65	98	248	614.3	41.6	—	148	53	1	11	14	1	61	159	30	12	89	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. №
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 50° 45′						**Ромны.**													λ = 33°
Январь	751.1	761.8	733.1	— 7.7	— 6.0	— 6.8	— 6.8	2.0	24	—23.0	9	—10.1	—	—	—	—	—	—	8.3
Февраль	748.9	760.9	738.8	— 6.3	— 4.4	— 5.0	— 5.2	1.0	1	—22.4	17	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.4
Мартъ	747.9	760.8	733.1	— 4.6	— 1.5	— 3.0	— 3.0	3.6	28	—16.9	10	— 6.0	—	—	—	—	—	—	8.7
Апрѣль	747.6	757.0	737.7	3.4	7.7	5.4	5.5	16.8	17	— 5.2	24	1.5	—	—	—	—	—	—	5.8
Май	746.9	756.5	734.0	12.5	18.1	14.5	15.0	25.4	26	— 0.6	13	9.0	—	—	—	—	—	—	4.5
Іюнь	744.0	749.8	734.7	14.6	19.6	16.4	16.9	26.4	7	6.8	20	11.7	—	—	—	—	—	—	5.0
Іюль	745.7	754.5	738.4	19.5	23.8	20.3	21.2	33.0	11	8.9	30	15.3	—	—	—	—	—	—	2.7
Августъ	749.3	756.6	742.3	18.4	26.1	21.0	21.8	32.0	7, 9	5.4	30	14.5	—	—	—	—	—	—	2.2
Сентябрь	750.0	758.7	737.1	10.2	17.1	12.0	13.1	26.5	29	0.5	18	6.8	—	—	—	—	—	—	3.0
Октябрь	748.9	759.1	732.2	6.8	11.8	8.6	9.1	22.0	4	— 2.0	28	4.9	—	—	—	—	—	—	5.8
Ноябрь	755.3	764.6	743.2	— 1.5	0.1	— 1.0	— 0.8	6.8	1	— 8.0	22, 23	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.4
Декабрь	746.5	762.4	734.1	— 2.3	— 1.5	— 2.0	— 1.9	5.0	1	—17.1	31	— 4.2	—	—	—	—	—	—	8.6
Годъ	748.5	764.6	732.2	5.2	9.2	6.7	7.0	33.0	—	—23.0	—	2.7	—	—	—	—	—	—	6.0
φ = 50° 30′						**Згуровка.**													λ = 31°
Январь	752.7	764.0	735.3	— 6.6	— 4.3	— 5.9	— 5.6	3.4	24	—21.4	12	— 8.4	2.8	2.9	2.8	86	79	86	8.3
Февраль	750.3	763.4	739.6	— 5.2	— 2.3	— 4.3	— 3.9	2.6	28	—20.1	17	— 7.2	3.0	3.2	3.1	90	80	90	8.4
Мартъ	749.6	763.0	731.4	— 4.7	0.1	— 3.2	— 2.6	5.5	28	—15.1	9	— 6.5	2.9	3.4	3.2	86	72	85	8.3
Апрѣль	749.8	759.5	740.3	4.2	8.9	5.1	6.1	17.7	22	— 2.8	8	1.6	4.8	4.6	4.9	76	55	74	5.7
Май	749.1	759.0	735.2	13.4	19.0	13.0	15.1	27.1	27	— 0.6	13	8.1	7.5	6.6	7.5	64	40	65	3.0
Іюнь	746.4	752.1	738.0	16.1	20.7	15.5	17.4	27.7	7	6.1	20	11.4	10.1	9.3	10.0	74	53	76	4.5
Іюль	748.0	756.9	740.8	19.6	24.3	19.4	21.1	32.7	17	9.3	30, 31	15.0	12.7	12.5	12.5	75	55	74	2.8
Августъ	751.4	757.8	743.7	19.0	26.7	19.2	21.6	33.8	6	6.8	31	14.1	10.6	9.5	10.4	64	37	62	2.1
Сентябрь	752.4	761.2	740.0	10.4	17.5	11.6	13.2	27.6	29	1.5	18	7.3	7.5	7.5	7.4	79	52	74	4.4
Октябрь	751.0	760.9	736.5	6.1	13.0	8.2	9.1	24.3	2	— 0.1	28, 30	4.5	6.1	7.0	6.8	86	64	83	5.7
Ноябрь	757.0	766.9	746.5	— 1.1	0.8	— 0.6	— 0.3	6.8	1	— 6.1	22	— 2.0	3.6	3.7	3.6	84	75	82	9.6
Декабрь	749.0	763.9	735.5	— 1.1	0.2	— 0.7	— 0.5	7.6	1	—14.8	31	— 2.8	3.8	3.9	3.9	87	82	85	9.3
Годъ	750.6	766.9	731.4	5.8	10.4	6.4	7.5	33.8	—	—21.4	—	2.9	6.3	6.2	6.3	79	62	78	6.0
φ = 50° 1′						**Лубны** (гимназія).													λ = 33°
Январь	750.6	761.2	733.6	— 7.1	— 5.0	— 5.9	— 6.0	2.8	6	—20.2	9	— 8.8	2.7	3.0	2.9	92	88	91	8.8
Февраль	748.4	760.3	738.3	— 5.7	— 3.3	— 4.2	— 4.4	1.9	14, 28	—20.0	17	— 7.2	3.1	3.4	3.4	95	89	94	8.8
Мартъ	747.5	760.4	730.2	— 4.0	— 0.6	— 2.6	— 2.4	5.0	31	—15.7	9, 10	— 5.3	3.4	3.8	3.6	91	82	89	8.7
Апрѣль	747.7	757.1	738.5	3.4	8.4	5.6	5.8	19.6	22	— 1.2	10	1.8	5.0	4.9	4.9	84	60	72	5.5
Май	747.0	756.9	734.2	12.3	19.3	14.2	15.3	25.8	26	— 1.2	12	8.8	7.2	6.5	6.7	66	39	55	3.9
Іюнь	744.1	750.2	735.0	14.8	19.8	15.3	16.6	26.3	7	5.3	20	11.3	9.8	9.8	10.0	79	59	77	4.7
Іюль	745.6	754.8	738.8	18.4	24.2	19.6	20.7	31.7	11	8.9	30	15.1	12.7	12.3	12.5	80	55	74	3.5
Августъ	749.0	755.9	741.9	17.8	26.6	20.0	21.5	32.2	6, 7	7.7	30	15.2	10.0	10.9	10.1	65	42	58	3.4
Сентябрь	750.2	758.8	739.2	9.3	17.4	12.1	12.9	26.5	29	1.2	18	7.6	7.0	7.2	7.4	80	50	70	4.3
Октябрь	748.8	759.2	731.7	6.2	12.3	8.9	9.1	22.4	4	0.0	17	5.2	6.4	6.9	6.9	89	67	81	7.6
Ноябрь	754.9	764.2	742.9	— 1.8	0.1	— 1.1	— 0.9	7.2	1	— 7.1	22	— 2.6	3.8	3.9	3.8	93	84	89	9.7
Декабрь	746.8	761.7	732.5	— 2.0	— 0.9	— 1.5	— 1.5	6.4	1	—15.6	31	— 3.8	3.8	3.9	3.8	92	89	89	9.8
Годъ	748.4	764.2	730.2	5.1	9.9	6.7	7.2	32.2	—	—20.2	—	3.1	6.2	6.4	6.3	84	67	78	6.6
φ = 49° 59′						**Лубны** (сельско-хозяйственная школа).													λ = 33°
Январь	753.0	763.8	735.9	— 7.0	— 5.1	— 5.9	— 6.0	2.3	6	—20.3	9	— 8.4	2.7	3.2	3.0	90	89	92	8.0
Февраль	750.9	762.6	740.4	— 5.6	— 3.0	— 4.0	— 4.2	2.1	1	—19.9	17	— 7.1	3.0	3.3	3.3	93	86	94	8.8
Мартъ	749.8	762.9	732.2	— 3.8	— 0.4	— 2.5	— 2.2	5.2	31	—15.4	10	— 5.1	3.3	3.6	3.6	90	79	89	8.9
Апрѣль	750.0	759.4	740.6	3.5	8.4	5.6	5.8	20.1	22	— 1.0	24	2.0	5.0	4.9	5.1	84	61	74	5.2
Май	749.1	759.0	736.4	12.5	19.3	14.3	15.4	26.2	17	— 0.9	12	9.0	7.5	7.0	7.4	68	41	59	4.3
Іюнь	746.2	752.2	737.1	15.1	20.1	15.8	17.0	26.4	4, 7	6.1	20	11.7	10.2	9.8	10.3	80	58	77	4.7
Іюль	747.8	757.0	740.8	18.7	24.6	20.0	21.1	32.4	11	10.2	16	15.2	13.0	12.5	12.7	80	54	73	3.4
Августъ	751.2	758.3	744.0	18.4	26.8	20.4	21.9	32.6	6	8.4	31	15.1	10.7	10.2	10.4	68	39	58	3.1
Сентябрь	752.7	761.3	741.6	9.2	17.9	12.1	13.1	26.6	29	0.8	18	7.4	7.2	7.2	7.7	82	48	72	4.5
Октябрь	751.2	761.6	734.0	6.1	12.6	8.8	9.2	23.0	4	0.2	19	5.0	6.5	7.0	7.1	91	68	83	7.2
Ноябрь	757.5	766.7	745.4	— 1.7	0.3	— 0.9	— 0.8	7.4	1	— 7.3	22	— 2.4	3.7	3.9	3.9	91	82	89	9.7
Декабрь	749.4	764.1	734.6	— 1.8	— 0.5	— 1.3	— 1.2	6.6	1	—15.0	31	— 3.5	3.9	4.0	3.9	94	88	91	9.3
Годъ	750.7	766.7	732.2	5.3	10.1	6.9	7.4	32.6	—	—20.3	—	3.2	6.4	6.4	6.5	84	66	79	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	
Romny. $H = 162^{m}.9$																									$G = 0^{mm}.36$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	22	5	—	26	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	22	9	—	25	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	22	11	—	16	26	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	2	—	0	7	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	6	1	—	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	1	—	0	1	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	19	0	—	14	27	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	19	0	—	13	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	131	29	—	94	148	Année
Zgourovka. $H = 134^{m}?$																									$G = 0^{mm}.35$
3.9	7	7	22	27	3	3	5	7	12	62.5	8.0	19	25	14	0	0	0	0	3	22	7	2	21	30	Janvier
4.0	4	4	12	45	4	2	0	4	9	41.2	8.6	23	22	10	0	0	0	0	2	20	4	0	17	27	Février
4.5	8	14	24	18	5	4	6	7	7	95.3	28.5	4	23	16	0	0	0	0	3	16	7	3	12	26	Mars
2.7	9	8	11	10	12	6	11	11	12	48.1	14.2	17	10	5	1	1	0	0	7	12	2	0	0	9	Avril
1.6	14	13	9	11	7	5	4	14	16	17.9	9.2	14	7	0	0	1	0	0	14	2	1	1	0	2	Mai
1.2	14	4	5	10	3	2	5	27	20	99.8	32.6	27	16	0	0	7	1	0	8	3	0	0	0	0	Juin
1.5	25	6	3	7	6	2	2	20	22	81.2	46.7	10	13	0	0	2	1	1	16	1	1	0	0	0	Juillet
1.5	25	16	14	7	4	2	2	13	10	12.4	10.0	28	3	0	0	2	0	0	18	1	1	0	0	0	Août
1.5	17	1	1	2	6	1	14	23	25	24.2	10.2	10	9	0	0	0	0	0	12	4	2	1	0	0	Septembre
1.9	11	5	6	15	5	4	8	16	23	85.5	22.0	25	14	0	0	1	0	0	5	9	6	0	0	2	Octobre
3.7	1	2	20	43	6	0	2	6	10	7.1	4.3	26	4	0	0	0	0	0	0	26	6	0	12	24	Novembre
3.1	9	3	3	13	4	8	18	23	12	42.6	15.0	2	18	13	0	0	0	0	0	25	2	0	9	22	Décembre
2.6	144	83	130	208	65	39	77	171	178	617.8	46.7	—	164	58	1	14	2	1	88	141	39	7	71	142	Année
Loubny (gymnase). $H = 165^{m}?$																									$G = 0^{mm}.32$
4.3	3	11	21	29	9	3	6	8	3	63.2	13.9	20	21	17	0	0	0	0	2	25	7	2	24	29	Janvier
4.3	3	5	15	37	16	1	1	3	3	25.5	7.9	12	15	12	0	0	0	0	1	23	10	0	23	28	Février
3.8	3	17	17	24	8	7	11	5	1	76.7	20.0	4	16	13	0	0	0	0	1	21	12	2	15	28	Mars
3.8	4	14	10	6	17	9	12	17	1	25.6	5.9	25	9	4	0	0	0	0	2	7	2	5	0	11	Avril
3.2	12	13	8	9	16	5	4	22	4	19.3	8.7	27	8	0	0	1	1	3	7	4	0	4	0	2	Mai
2.4	8	7	8	5	6	8	15	30	3	138.6	47.3	27	21	0	1	4	5	0	3	6	0	0	0	0	Juin
2.6	17	5	8	9	2	7	7	31	7	27.2	6.1	12	11	0	0	5	2	3	11	1	0	1	0	0	Juillet
2.8	19	27	21	7	2	3	2	8	4	23.5	13.6	27	4	0	0	1	5	0	12	3	0	0	0	0	Août
2.7	9	2	4	4	7	14	19	29	2	22.4	9.5	10	8	0	0	0	1	0	7	7	2	2	0	0	Septembre
3.4	8	10	9	13	10	6	19	16	2	82.8	11.9	20	17	0	0	0	1	3	1	14	6	0	0	1	Octobre
3.8	2	8	23	34	13	1	3	6	0	14.5	5.6	26	12	1	0	0	0	0	0	26	10	0	14	22	Novembre
4.0	6	6	6	10	4	12	28	19	2	60.8	13.8	30	18	14	0	0	0	0	0	24	10	0	13	27	Décembre
3.4	94	125	150	187	110	76	127	194	32	580.1	47.3	—	160	61	1	11	15	9	47	161	59	16	89	148	Année
Loubny (école agricole). $H = 145^{m}?$																									$G = 0^{mm}.32$
3.5	7	11	21	19	13	1	4	5	7	51.3	10.5	20	24	15	0	0	0	0	1	22	5	0	27	30	Janvier
3.4	3	6	12	27	20	2	1	3	9	26.5	8.5	12	22	11	0	0	0	0	1	23	8	0	23	28	Février
2.7	4	11	21	20	11	5	7	9	5	68.6	20.1	4	22	12	0	0	0	0	1	21	5	0	14	28	Mars
3.0	7	12	11	4	14	10	13	10	9	24.3	5.5	28	13	5	0	0	0	1	4	7	0	0	0	7	Avril
2.1	14	13	12	2	14	6	7	9	16	10.0	4.5	14	8	0	0	2	1	1	9	3	0	1	0	2	Mai
1.4	10	9	4	6	5	7	9	23	16	154.4	49.7	27	19	0	1	2	5	0	2	7	1	0	0	0	Juin
1.8	13	10	6	13	3	2	7	19	20	29.2	6.1	11	11	0	1	3	4	1	10	3	1	1	0	0	Juillet
1.7	18	34	11	5	3	0	1	5	15	17.0	7.0	27	6	0	1	2	0	0	11	2	0	0	0	0	Août
1.8	8	2	1	3	5	12	16	24	19	20.5	8.3	10	8	0	0	1	0	0	9	7	1	3	0	0	Septembre
2.1	12	10	8	6	10	6	13	14	14	75.7	11.4	19	19	0	0	0	1	2	3	12	5	1	0	0	Octobre
2.9	0	7	15	43	10	2	2	7	4	10.5	2.9	26	13	1	0	0	0	0	0	26	3	0	13	21	Novembre
3.4	7	3	7	7	9	8	20	16	16	49.3	13.4	30	15	12	0	0	0	0	0	24	8	0	11	26	Décembre
2.5	103	128	129	155	117	61	100	144	150	537.3	49.7	—	180	56	3	10	11	5	51	157	37	6	88	142	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. №
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 49° 58′							**Миргородъ.**												λ = 33°
Январь	756.6	767.3	739.0	— 7.1	— 4.8	— 6.0	— 6.0	2.8	6	—20.5	9	— 8.5	—	—	—	—	—	—	8.5
Февраль	754.3	765.8	742.8	— 5.9	— 2.9	— 4.3	— 4.4	2.2	14	—20.3	17	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.3
Мартъ	753.2	766.1	736.5	— 3.5	0.1	— 2.1	— 1.8	6.9	31	—15.7	10	— 4.7	—	—	—	—	—	—	8.3
Апрѣль	753.1	762.2	743.2	3.8	9.0	5.5	6.1	20.1	22	— 2.1	6	1.9	—	—	—	—	—	—	5.5
Май	752.1	762.2	739.4	12.3	19.7	14.2	15.4	26.9	17	— 2.5	13	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0
Іюнь	749.0	754.8	738.8	15.2	20.3	15.7	17.1	26.7	4	4.2	20	10.4	—	—	—	—	—	—	4.7
Іюль	750.5	759.8	742.6	19.3	25.1	19.5	21.3	32.3	7	6.0	30	14.1	—	—	—	—	—	—	2.9
Августъ	753.8	761.2	747.1	17.4	26.5	18.3	20.7	32.4	12	6.2	31	13.2	—	—	—	—	—	—	3.1
Сентябрь	755.4	763.9	744.5	7.9	18.2	10.7	12.3	26.6	29	— 0.5	19	5.8	—	—	—	—	—	—	4.0
Октябрь	754.0	764.0	736.5	6.0	13.2	8.3	9.2	22.8	4	— 2.0	6	4.1	—	—	—	—	—	—	6.6
Ноябрь	760.5	770.3	747.8	— 1.9	0.6	— 1.0	— 0.8	7.6	1	— 9.0	23	— 2.6	—	—	—	—	—	—	9.2
Декабрь	752.2	767.1	737.7	— 2.2	— 0.4	— 1.4	— 1.3	6.2	1	—15.1	31	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.9
Годъ	753.7	770.3	736.5	5.1	10.4	6.4	7.3	32.4	—	—20.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.2
φ = 49° 52′							**Рециковщина.**												λ = 31°
Январь	—	—	—	— 6.4	— 4.3	— 5.7	— 5.5	3.1	6	—22.3	12	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.0
Февраль	—	—	—	— 4.7	— 2.8	— 3.7	— 3.7	3.0	1	—18.5	17	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.1
Мартъ	—	—	—	— 3.4	— 0.4	— 2.0	— 1.9	5.2	31	—14.3	9	— 4.6	—	—	—	—	—	—	7.9
Апрѣль	—	—	—	4.0	9.2	5.3	6.2	19.8	22	— 2.4	25	1.8	4.9	5.1	5.1	81	60	76	5.1
Май	—	—	—	13.2	20.1	13.6	15.6	27.0	17	— 0.3	12	7.9	6.3	6.1	5.6	55	35	47	2.5
Іюнь	—	—	—	15.8	20.7	15.5	17.3	26.2	4	5.2	20	11.1	9.6	9.5	9.4	74	54	72	4.8
Іюль	—	—	—	19.8	24.8	19.5	21.4	32.6	7	8.6	30	14.8	13.2	12.5	13.4	77	54	79	2.9
Августъ	—	—	—	19.2	27.1	18.9	21.7	33.2	7	6.2	31	13.1	9.8	9.1	9.6	58	34	57	2.9
Сентябрь	—	—	—	11.0	18.0	11.3	13.4	27.4	29	— 0.3	19	6.6	7.6	7.1	7.5	77	47	75	3.7
Октябрь	—	—	—	6.9	13.1	8.3	9.4	24.0	3	— 0.8	17, 30	4.2	6.4	7.0	6.8	87	65	82	5.9
Ноябрь	—	—	—	— 1.2	0.8	— 0.7	— 0.4	6.4	1, 2	— 6.9	9	— 2.2	—	—	—	—	—	—	9.1
Декабрь	—	—	—	— 1.3	0.4	— 0.6	— 0.5	7.8	1	—14.7	31	— 2.7	—	—	—	—	—	—	9.1
Годъ	—	—	—	6.1	10.6	6.6	7.8	33.2	—	—22.3	—	2.9	—	—	—	—	—	—	5.8
φ = 49° 35′							**Полтава** (опытное поле).												λ = 34°
Январь	751.6	761.7	733.6	— 8.0	— 5.1	— 6.4	— 6.5	1.8	24	—20.9	9	— 9.0	2.5	2.9	2.8	92	86	91	8.9
Февраль	749.6	760.2	736.9	— 6.2	— 3.2	— 4.6	— 4.7	2.2	14	—19.6	17	— 8.0	2.9	3.3	3.1	94	88	93	8.5
Мартъ	748.4	761.5	732.9	— 3.4	— 0.1	— 2.0	— 1.8	5.5	31	—15.7	10	— 4.6	3.5	3.8	3.7	94	80	90	7.6
Апрѣль	748.4	757.3	738.0	4.0	9.4	5.3	6.2	21.9	22	— 1.0	23	1.9	5.0	5.0	5.0	82	57	74	5.8
Май	747.5	757.1	734.6	12.9	19.2	14.1	15.4	27.1	17	— 1.3	12	8.6	7.4	7.1	7.3	65	42	60	2.4
Іюнь	744.5	750.5	733.9	15.7	20.5	16.1	17.4	27.1	4	5.6	19	11.1	9.6	8.7	9.4	72	50	69	4.9
Іюль	746.0	755.0	739.0	19.7	24.7	19.6	21.3	33.1	11	9.6	30	15.0	12.4	12.0	12.9	72	53	75	1.8
Августъ	749.3	756.7	742.7	18.9	26.6	20.9	22.1	33.7	12	7.4	31	15.3	9.7	9.6	9.1	59	37	50	3.1
Сентябрь	750.7	758.9	740.5	9.7	18.3	12.6	13.5	26.3	29	0.6	18	7.0	6.8	6.8	6.8	76	43	64	4.6
Октябрь	749.3	759.1	732.7	6.9	13.6	9.3	9.9	23.3	4	0.3	19	5.2	6.6	7.4	6.8	88	66	78	6.8
Ноябрь	755.8	765.1	742.5	— 2.4	0.1	— 1.5	— 1.3	7.1	1	— 9.5	23	— 3.5	3.4	3.9	3.6	86	83	85	9.0
Декабрь	747.7	761.7	733.6	— 2.3	— 1.4	— 2.0	— 1.9	5.2	1	—16.3	31	— 4.2	3.6	3.8	3.6	90	88	88	9.1
Годъ	749.1	765.1	732.7	5.5	10.2	6.8	7.5	33.7	—	—20.9	—	2.9	6.1	6.2	6.2	81	64	76	6.0
φ = 49° 35′							**Полтава** (реальное училище).												λ = 34°
Январь	751.5	761.3	733.8	— 8.1	— 5.0	— 6.4	— 6.5	1.6	6, 24	—21.0	9	— 9.1	—	—	—	—	—	—	4.8
Февраль	749.6	760.0	736.5	— 6.3	— 2.9	— 4.7	— 4.6	2.6	14	—19.5	17	— 8.1	—	—	—	—	—	—	7.9
Мартъ	748.3	761.2	732.9	— 3.6	0.3	— 2.1	— 1.8	5.8	31	—16.5	10	— 4.7	—	—	—	—	—	—	7.3
Апрѣль	748.3	756.9	738.3	4.0	9.9	5.4	6.4	21.0	22	— 2.8	6	1.7	—	—	—	—	—	—	5.8
Май	747.3	756.7	734.8	12.8	20.4	14.4	15.9	27.7	17	— 1.8	13	8.7	—	—	—	—	—	—	2.4
Іюнь	744.2	749.4	734.0	15.5	21.3	16.3	17.7	27.9	4	5.6	—	10.1	—	—	—	—	—	—	4.9
Іюль	746.0	754.8	738.4	19.7	25.2	20.1	21.7	33.3	11	9.5	1	14.6	—	—	—	—	—	—	1.5
Августъ	749.4	756.5	739.2	19.1	26.9	20.2	22.1	33.9	12	4.7	31	14.0	—	—	—	—	—	—	3.2
Сентябрь	750.7	758.6	740.5	9.6	18.5	11.2	13.1	26.1	29	0.7	18, 19	6.8	—	—	—	—	—	—	3.5
Октябрь	749.2	758.4	732.7	6.5	13.8	9.0	9.8	22.9	4	— 0.3	19	5.0	—	—	—	—	—	—	6.2
Ноябрь	755.5	764.9	742.9	— 2.1	— 0.4	— 1.6	— 1.4	6.8	1	— 9.3	23	— 3.5	—	—	—	—	—	—	8.7
Декабрь	747.5	763.5	732.0	— 2.8	— 1.4	— 2.1	— 2.1	4.9	1	—16.2	31	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8.7
Годъ	749.0	764.9	732.0	5.4	10.6	6.6	7.5	33.9	—	—21.0	—	2.6	—	—	—	—	—	—	5.4

Вѣтра. Vent.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
Mirgorod. $H = 96^{m}.5$? $G = 0^{mm}.33$																									
3.1	7	14	22	18	6	8	2	8	8	38.4	5.8	4	20	16	0	0	0	0	3	23	4	0	24	29	Janvier
3.2	5	10	15	30	14	2	1	2	5	19.6	7.3	23	19	9	0	0	0	0	2	21	11	0	21	28	Février
2.1	4	22	16	18	9	7	4	4	9	75.3	19.0	1	17	12	0	0	0	0	2	19	5	0	15	25	Mars
2.2	3	13	8	4	11	13	9	14	15	18.6	6.2	3	11	5	0	0	0	0	3	6	1	1	0	8	Avril
1.7	20	12	6	4	8	13	4	9	17	9.1	2.6	14	6	0	0	1	3	0	7	2	0	0	0	2	Mai
0.7	17	3	5	4	2	5	9	25	20	118.9	41.0	27	16	0	0	5	5	0	2	6	0	0	0	0	Juin
1.0	24	7	7	6	4	3	2	18	22	63.7	30.0	12	8	0	0	3	5	0	8	1	0	1	0	0	Juillet
0.5	30	20	5	2	1	2	1	4	28	29.0	12.6	9	6	0	0	3	5	0	10	2	0	0	0	0	Août
0.7	12	2	2	0	1	7	6	19	41	24.3	12.3	10	7	0	0	0	1	0	6	5	1	0	0	1	Septembre
1.6	13	7	6	5	5	5	8	13	31	91.2	32.8	16	17	0	0	0	2	0	3	11	5	0	0	3	Octobre
2.0	4	12	26	24	6	1	0	2	15	15.0	4.9	25	8	0	0	0	0	0	1	24	8	0	13	21	Novembre
2.7	8	8	6	7	8	9	15	19	13	54.0	13.9	30	20	14	0	0	0	0	0	24	6	0	12	25	Décembre
1.8	147	130	124	122	75	75	61	137	224	557.1	41.0	—	155	56	0	12	21	0	47	144	41	2	85	142	Année
Retsikovchtchina. $H = 110^{m}$?																									
6.8	8	6	29	14	8	3	18	4	3	24.5	6.8	20	16	11	0	0	0	0	5	20	7	6	21	31	Janvier
6.1	2	2	20	21	23	0	7	3	6	18.8	5.3	22	9	5	0	0	0	0	6	16	3	6	21	28	Février
6.3	16	5	19	11	11	2	24	2	3	56.9	15.0	3	15	10	0	0	0	0	3	16	7	4	14	26	Mars
4.3	12	5	14	2	16	3	32	1	5	43.4	11.4	3	10	2	0	0	0	0	2	8	0	4	0	8	Avril
3.2	21	3	17	2	13	1	24	2	10	9.0	5.0	27	3	0	0	0	1	0	9	0	0	1	0	1	Mai
1.9	12	2	10	0	6	2	36	7	15	158.1	37.8	28	15	0	0	1	5	0	8	5	0	3	0	0	Juin
2.2	22	2	7	3	5	2	37	5	10	99.4	70.7	10	8	0	0	3	1	0	12	2	0	1	0	0	Juillet
2.7	38	5	23	2	7	0	14	0	4	7.8	6.2	28	2	0	0	0	0	0	9	2	0	0	0	0	Août
3.0	17	1	5	1	5	1	51	1	8	22.8	12.5	10	5	0	0	0	0	0	6	3	0	4	0	1	Septembre
3.4	12	2	13	1	14	2	28	13	8	76.8	22.0	20	11	1	0	0	0	0	5	10	0	0	0	2	Octobre
5.0	4	5	20	30	20	0	6	2	3	3.0	2.0	26	4	0	0	0	0	0	0	23	1	1	10	24	Novembre
5.5	9	3	6	11	3	2	54	3	2	29.7	15.0	2	11	7	0	0	0	0	0	20	0	8	10	23	Décembre
4.2	173	41	183	98	131	18	331	43	77	550.2	70.7	—	109	36	0	4	7	0	65	125	18	38	76	144	Année
Poltava (station agronomique). $H = 159^{m}.6$ $G = 0^{mm}.29$																									
5.1	2	9	32	22	4	5	8	6	5	30.6	7.0	4	14	12	0	0	0	0	3	25	7	2	24	29	Janvier
5.9	1	8	31	29	8	2	2	2	1	7.5	1.4	16	17	8	0	0	0	0	2	21	12	3	21	28	Février
4.5	3	13	25	16	6	11	7	4	8	43.9	10.2	4	16	11	0	0	0	0	2	19	9	2	12	28	Mars
3.5	5	16	6	0	15	16	15	8	9	27.4	8.6	25	8	1	0	1	0	0	6	8	1	1	0	7	Avril
2.2	9	8	7	2	14	8	14	16	15	18.2	11.0	17	2	0	0	2	1	0	11	2	0	0	0	2	Mai
2.0	9	2	5	7	3	13	22	22	7	152.4	56.0	27	14	0	3	3	4	3	3	4	0	0	0	0	Juin
0.9	10	6	4	4	4	2	12	24	27	101.5	48.0	12	6	0	0	2	6	3	13	2	0	0	0	0	Juillet
1.5	23	17	8	4	0	2	1	9	29	3.6	2.5	28	3	0	0	1	2	4	14	2	0	0	0	0	Août
2.3	6	1	7	1	4	16	33	12	10	11.8	3.8	13	7	0	0	0	0	0	9	5	0	0	0	0	Septembre
4.1	5	6	13	1	10	16	13	17	12	56.8	12.5	25	9	0	0	0	0	3	7	16	8	1	0	0	Octobre
3.9	6	5	29	25	6	4	2	5	8	4.0	1.5	30	5	0	0	0	0	0	1	26	9	0	15	24	Novembre
5.4	9	2	11	9	1	12	30	12	7	53.9	23.6	30	12	9	0	0	0	0	0	29	8	0	14	27	Décembre
3.4	88	93	178	120	75	107	159	137	138	511.6	56.0	—	113	41	3	9	13	13	71	159	54	9	86	145	Année
Poltava (école réale). $H = 160^{m}$? $G = 0^{mm}.29$																									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	10.7	18	25	23	0	0	0	0	4	24	5	—	24	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	0.9	20	17	10	0	0	0	0	4	18	3	—	21	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.6	11.4	25	19	12	0	0	0	0	4	16	9	—	11	28	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	11.3	3	11	2	0	0	1	0	5	6	0	—	0	7	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.8	17	4	0	0	0	2	0	12	2	0	—	0	2	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133.5	51.1	27	16	0	2	4	2	0	3	5	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.1	47.7	12	13	0	0	6	1	0	20	0	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	3.5	13	5	0	0	0	1	0	15	1	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	3.5	13	7	0	0	0	0	1	10	3	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.7	14.5	24	13	0	0	0	0	0	6	8	1	—	0	1	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	5.5	30	7	0	0	0	0	0	2	20	6	—	17	23	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.2	28.2	30	16	10	0	0	0	0	2	26	3	—	16	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	560.6	51.1	—	153	57	2	10	7	1	87	129	27	—	89	147	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 49° 4′				**Кременчугъ** (реальное училище).															λ = 33°
Январь	759.2	769.6	743.7	— 5.7	— 2.7	— 4.3	— 4.2	5.6	6	—20.0	12	— 7.4	—	—	—	—	—	—	7.9
Февраль	757.0	768.4	746.0	— 4.0	— 1.1	— 2.4	— 2.5	3.9	1	—16.4	17	— 5.5	—	—	—	—	—	—	8.7
Мартъ	756.0	769.8	737.4	— 1.7	2.1	— 0.3	0.0	10.6	31	—13.0	10	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.5
Апрѣль	756.1	765.1	745.5	5.6	10.8	7.5	8.0	21.7	22	— 0.2	10	3.6	—	—	—	—	—	—	4.2
Май	755.0	764.4	742.5	13.7	21.6	16.2	17.2	28.6	17	1.0	12	10.3	—	—	—	—	—	—	1.5
Іюнь	752.3	758.0	742.8	17.2	22.2	17.4	18.9	28.3	4	8.4	19, 20	13.2	—	—	—	—	—	—	5.0
Іюль	753.4	*762.2*	*746.2*	22.3	27.6	21.8	23.9	36.5	11	10.7	30	15.9	—	—	—	—	—	—	2.3
Августъ	756.5	763.5	749.2	20.3	29.5	21.6	23.8	35.7	10	5.7	31	15.7	—	—	—	—	—	—	2.7
Сентябрь	758.8	767.4	749.3	10.1	19.5	13.3	14.3	28.2	29	1.5	19	8.0	—	—	—	—	—	—	2.8
Октябрь	757.3	766.9	741.1	7.8	15.1	10.3	11.1	22.9	—	2.1	26	6.4	—	—	—	—	—	—	6.5
Ноябрь	763.5	773.1	751.6	— 1.0	1.4	— 0.1	0.1	7.8	2	— 6.5	23	— 1.8	—	—	—	—	—	—	9.1
Декабрь	756.0	769.9	739.5	— 0.5	1.0	0.4	0.3	8.6	1	—12.2	31	— 1.9	—	—	—	—	—	—	9.4
Годъ	756.8	773.1	737.4	7.0	12.2	8.4	9.2	36.5	—	—20.0	—	4.4	—	—	—	—	—	—	5.6
φ = 52° 19′				**Поныри.**															λ = 36°
Январь	743.1	756.0	722.0	—12.4	—10.4	—11.6	—11.5	0.4	6	—25.2	9, 10	—14.3	—	—	—	—	—	—	8.8
Февраль	741.0	752.2	725.3	—11.6	— 8.5	—10.2	—10.1	0.4	14	—29.3	19	—13.6	2.0	2.2	2.1	90	83	88	8.1
Мартъ	739.4	752.6	722.9	— 7.2	— 3.3	— 6.6	— 5.7	2.0	2	—21.2	10	— 4.9	2.6	2.9	2.6	89	79	87	8.0
Апрѣль	738.2	746.8	722.4	1.1	5.0	1.5	2.5	14.1	22	— 6.1	11	— 1.0	4.4	4.4	4.1	88	68	80	7.3
Май	737.6	748.9	723.8	10.1	15.3	10.9	12.1	24.1	17	— 2.4	13	6.1	7.6	7.8	7.8	79	58	77	4.8
Іюнь	734.5	740.0	726.0	14.4	18.8	14.1	15.8	27.1	9	4.7	20	9.6	10.0	9.2	9.9	80	57	79	5.3
Іюль	736.5	743.0	728.9	18.0	23.3	17.5	19.6	31.6	9	6.1	29	13.1	12.5	12.3	12.1	79	56	78	4.2
Августъ	740.7	748.6	733.5	17.2	25.4	18.6	20.4	33.0	8	0.2	30	12.2	9.8	9.9	9.3	66	41	57	2.2
Сентябрь	739.5	748.0	723.4	7.9	14.6	9.9	10.8	23.0	29	— 0.7	18	5.5	6.9	7.8	6.9	85	62	75	5.7
Октябрь	739.5	749.6	728.8	5.9	9.4	6.8	7.4	21.0	4	0.1	6, 19	4.3	6.5	6.5	6.4	91	74	85	8.4
Ноябрь	746.2	756.3	733.1	— 4.2	— 2.5	— 3.8	— 3.5	5.1	1	—17.0	22	— 5.3	3.1	3.2	3.1	88	83	87	9.4
Декабрь	735.8	750.1	724.3	— 5.1	— 4.4	— 5.2	— 4.9	1.0	2, 21	—26.9	29	— 7.5	3.1	3.0	2.9	87	82	85	9.1
Годъ	739.3	756.3	722.0	2.8	6.9	3.5	4.4	33.0	—	—29.3	—	0.4	—	—	—	—	—	—	6.8
φ = 52° 4′				**Уютное.**															λ = 35°
Январь	—	—	—	—10.4	— 8.2	— 9.4	— 9.3	1.1	6	—31.6	9	—12.5	2.0	2.2	2.1	85	82	84	8.3
Февраль	—	—	—	— 9.9	— 6.7	— 8.1	— 8.2	1.2	14	—28.9	19	—12.1	2.1	2.3	2.4	86	79	87	8.9
Мартъ	—	—	—	— 6.4	— 2.0	— 5.5	— 4.6	3.6	15	—24.1	10	— 9.6	2.7	3.2	2.9	88	77	88	8.1
Апрѣль	—	—	—	2.2	6.1	2.8	3.7	13.8	31	— 6.0	12	— 0.4	4.7	4.8	4.8	87	69	85	7.5
Май	—	—	—	10.8	16.7	11.5	13.0	25.0	26	— 2.4	13	5.9	7.6	7.2	8.2	76	50	79	5.5
Іюнь	—	—	—	14.7	20.0	14.3	16.3	27.0	9	2.7	20	8.8	9.7	9.5	9.8	78	55	81	6.4
Іюль	—	—	—	18.1	23.9	17.5	19.8	31.3	8	4.5	31	12.4	12.1	11.4	12.1	77	52	80	5.1
Августъ	—	—	—	15.4	25.8	16.9	19.4	31.3	12	— 1.4	31	9.9	10.1	10.0	10.3	76	40	70	3.1
Сентябрь	—	—	—	7.3	15.6	9.2	10.7	23.8	29	— 0.7	5	4.3	6.8	7.4	7.3	88	56	83	6.6
Октябрь	—	—	—	5.9	10.8	7.7	8.1	21.3	4	— 3.8	6	4.2	6.4	6.6	6.7	91	70	84	8.4
Ноябрь	—	—	—	— 2.9	— 1.0	— 2.4	— 2.1	6.6	1	—14.9	23	— 4.1	3.7	3.9	3.7	96	91	95	9.5
Декабрь	—	—	—	— 3.9	— 2.9	— 3.6	— 3.5	2.4	1	—22.4	29	— 6.1	3.6	3.7	3.6	96	93	95	9.5
Годъ	—	—	—	3.4	8.2	4.2	5.3	31.3	—	—31.6	—	0.1	6.0	6.0	6.2	85	68	84	7.2
φ = 51° 45′				**Курскъ.**															λ = 36°
Январь	745.6	758.0	724.3	—11.2	— 9.4	—10.0	—10.2	0.5	6	—25.4	9	—13.0	1.9	2.1	2.1	89	85	88	8.9
Февраль	743.5	754.6	728.5	—10.6	— 7.7	— 8.6	— 9.0	0.6	14	—25.3	17	—12.2	2.1	2.3	2.4	91	83	91	9.1
Мартъ	741.7	754.8	725.7	— 6.4	— 2.7	— 5.0	— 4.7	1.9	11	—18.2	10	— 8.0	2.8	3.1	3.0	92	78	90	8.6
Апрѣль	740.8	749.3	725.9	2.0	6.2	3.3	3.8	14.5	17	— 4.4	12	0.2	4.4	4.5	4.6	83	64	78	7.3
Май	740.1	751.2	726.3	10.6	16.2	12.5	13.1	25.9	17	— 1.8	13	7.8	7.0	6.5	7.2	71	47	65	4.7
Іюнь	736.9	742.6	726.8	14.1	19.1	14.8	16.0	26.0	8	6.4	20	10.9	9.2	8.8	9.0	77	54	73	5.8
Іюль	738.7	746.1	731.4	17.7	24.0	18.8	20.2	31.5	9	8.3	31	14.4	11.7	11.0	10.9	76	49	66	3.9
Августъ	742.9	751.0	735.5	16.5	25.8	20.1	20.8	32.3	7	4.1	30	13.9	8.9	7.6	7.8	62	31	44	3.5
Сентябрь	742.3	750.5	727.5	8.1	15.3	11.0	11.5	23.2	27	0.5	18	6.7	6.5	6.6	6.8	80	52	69	6.3
Октябрь	742.0	752.0	729.9	6.6	10.4	8.0	8.3	20.7	4	0.3	19	5.2	6.6	6.7	6.6	90	73	82	8.5
Ноябрь	748.9	759.0	735.1	— 3.4	— 1.7	— 3.0	— 2.7	5.7	1	—15.4	22	— 4.5	3.3	3.4	3.3	89	83	87	9.7
Декабрь	738.7	753.3	725.9	— 4.3	— 3.5	— 4.4	— 4.1	2.0	2, 3	—24.2	29	— 6.6	3.3	3.2	3.2	91	84	88	9.3
Годъ	741.8	759.0	724.3	3.3	7.7	4.8	5.3	32.3	—	—25.4	—	1.2	5.6	5.5	5.6	83	65	77	7.1

Скор. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
Krementchoug (école réale). $H = 71^m?$ $G = 0.26^{mm}$																										
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	9.3	20	11	9	0	0	0	0	3	22	2	—	18	29	Janvier
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.0	23	2	1	0	0	0	0	1	23	1	—	16	27	Février
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	9.7	3	16	10	0	0	0	0	0	20	3	—	6	23	Mars
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	11.8	25	9	0	0	0	0	0	10	6	0	—	0	1	Avril
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.5	27	3	0	0	0	0	0	18	2	0	—	0	0	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.1	25.5	24	9	0	0	0	0	0	7	5	0	—	0	0	Juin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	18.6	14	5	0	0	2	0	1	11	2	0	—	0	0	Juillet
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	28	1	0	0	0	0	0	14	1	0	—	0	0	Août
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	4.1	13	4	0	0	0	0	0	10	3	2	—	0	0	Septembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.2	23.4	16	15	0	0	0	0	0	3	8	3	—	0	0	Octobre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	3.6	25	6	1	0	0	0	0	0	16	4	—	11	20	Novembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	14.7	30	9	4	0	0	0	0	1	22	3	—	9	19	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	311.3	25.5	—	90	25	0	2	0	1	78	130	18	—	60	119	Année
Ponyri. $H = 252^m?$ $G = 0.44^{mm}$																										
	5.6	5	2	20	39	10	5	10	2	0	55.3	9.7	25	14	14	0	0	0	0	1	26	0	0	30	31	Janvier
	5.8	3	6	11	26	21	11	2	2	2	64.2	46.9	16	7	7	0	0	0	0	1	16	4	4	27	28	Février
	5.2	2	6	16	27	8	15	13	4	2	43.5	12.8	5	9	6	0	0	0	0	2	16	8	2	23	30	Mars
	4.2	3	5	9	6	12	22	23	9	1	71.9	17.7	5	12	5	0	0	0	0	1	8	3	1	0	18	Avril
	2.5	13	7	4	1	11	12	17	18	10	74.9	25.9	20	8	0	0	2	0	0	4	6	1	1	0	4	Mai
	2.0	9	4	5	6	10	12	16	25	3	63.9	12.3	10	14	0	0	3	0	0	0	4	0	2	0	0	Juin
	2.4	10	14	2	2	6	6	16	22	15	95.6	48.3	12	13	0	0	2	2	1	1	2	0	1	0	0	Juillet
	1.9	14	7	6	6	10	7	8	12	23	8.7	3.8	12	3	0	0	0	2	0	11	0	0	0	0	0	Août
	2.8	4	1	0	1	10	19	25	16	14	35.6	7.8	11	10	0	0	0	0	0	4	5	1	0	0	1	Septembre
	3.7	5	11	7	12	12	15	12	10	9	146.6	37.3	16	16	0	0	0	0	0	1	20	4	1	0	0	Octobre
	3.0	8	5	8	13	25	13	5	8	5	10.1	3.1	1	6	5	0	0	0	0	1	26	7	0	24	28	Novembre
	5.6	6	1	5	7	8	16	29	14	1	53.4	10.2	1	13	11	0	0	0	0	0	23	6	3	20	30	Décembre
	3.8	82	69	93	146	143	153	176	142	85	723.7	48.3	—	125	48	0	7	4	1	27	152	34	15	124	170	Année
Ouïoutnoe. $H = 161^m?$																										
	4.9	2	7	22	28	14	4	6	7	3	29.1	7.2	18	21	21	0	0	0	0	2	23	5	0	29	31	Janvier
	4.8	4	8	11	24	23	9	2	1	2	11.2	3.8	15	9	8	0	0	0	0	1	19	4	1	26	28	Février
	3.4	6	13	17	19	8	12	7	5	6	25.6	11.8	2	11	9	0	0	0	0	4	16	7	0	19	30	Mars
	2.3	5	8	6	8	15	13	14	10	11	34.8	16.9	17	14	6	2	1	1	0	1	11	4	1	0	17	Avril
	1.2	8	7	6	0	13	10	14	17	18	42.2	25.5	14	6	0	0	4	3	1	2	6	0	0	0	3	Mai
	1.2	5	5	2	8	13	14	16	20	7	97.0	33.4	10	17	0	1	3	2	0	0	10	0	0	0	0	Juin
	1.6	14	10	2	7	3	8	18	26	5	66.3	30.4	12	10	0	0	4	4	3	0	7	2	0	0	0	Juillet
	0.9	16	2	6	3	5	8	13	17	23	25.9	8.4	4	7	0	0	5	2	3	8	1	1	0	0	2	Août
	1.4	5	1	2	1	11	17	19	16	18	44.0	17.4	7	12	0	0	0	1	0	2	8	2	1	0	2	Septembre
	2.5	8	6	6	10	16	8	14	13	12	109.9	41.7	16	22	0	0	0	2	3	1	19	5	0	0	2	Octobre
	2.7	3	7	9	21	24	9	4	5	8	15.5	4.6	19, 25	12	6	0	0	0	1	0	25	0	0	18	27	Novembre
	4.5	7	3	4	8	11	17	25	13	5	29.5	10.0	1	21	18	0	0	0	0	0	29	7	0	16	26	Décembre
	2.6	83	77	93	137	156	129	152	150	118	531.0	41.7	—	162	68	3	17	15	11	21	174	37	3	108	168	Année
Koursk. $H = 235.5^m$ $G = 0.41^{mm}$																										
	6.0	3	5	23	34	11	5	6	6	0	66.0	15.5	4	23	23	0	0	0	0	1	26	9	0	30	31	Janvier
	5.2	3	9	15	32	15	7	3	0	0	30.3	11.0	16	14	13	0	0	0	0	1	21	11	0	27	28	Février
	5.1	6	9	22	23	4	9	14	6	0	26.1	7.8	25	11	9	0	0	0	0	2	18	13	1	21	31	Mars
	4.6	4	7	13	6	10	17	19	13	1	38.1	8.8	4	13	6	1	0	2	1	2	11	8	2	0	15	Avril
	3.6	13	19	6	2	4	13	22	13	1	52.7	23.1	20	12	1	0	3	4	0	4	7	0	1	0	2	Mai
	3.4	12	11	5	9	10	12	17	14	0	84.4	23.9	10	14	0	2	4	3	0	0	9	0	1	0	0	Juin
	3.7	12	18	4	8	4	6	17	24	0	21.5	5.9	2	11	0	0	1	7	4	3	1	0	0	0	0	Juillet
	4.0	25	12	16	11	6	5	7	10	1	5.2	2.3	4	4	0	0	0	4	3	13	3	0	0	0	0	Août
	4.4	9	3	4	4	5	18	30	17	0	33.6	7.0	7	12	0	1	0	0	1	5	12	0	1	0	0	Septembre
	4.0	7	9	11	16	11	8	16	15	0	109.2	21.7	24	22	0	0	1	0	2	0	17	12	1	0	0	Octobre
	3.7	7	11	10	22	18	8	9	3	2	16.5	4.9	25	8	4	0	0	0	0	0	25	12	0	22	28	Novembre
	5.5	8	4	5	8	7	14	30	15	2	52.3	9.0	30	21	19	0	0	0	0	0	27	14	0	18	28	Décembre
	4.4	109	117	134	175	105	122	190	136	7	535.9	23.9	—	165	75	4	9	20	11	31	177	79	7	118	163	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. №
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 51° 36′							**Погожее.**												λ = 37°
Январь	—	—	—	—11.9	—10.0	—10.7	—10.9	— 0.2	6	—27.2	9	—14.5	1.9	2.1	2.0	90	87	90	8.7
Февраль	—	—	—	—11.8	— 7.9	— 9.8	— 9.8	1.0	14	—27.7	19	—14.4	2.0	2.4	2.2	92	85	93	7.4
Мартъ	—	—	—	— 6.9	— 2.6	— 5.2	— 4.9	3.4	2	—21.1	10	— 8.9	2.8	3.4	3.1	94	85	93	7.2
Апрѣль	—	—	—	1.7	5.9	2.6	3.4	15.1	17	— 5.5	12	— 0.5	4.7	5.2	4.9	89	74	88	6.4
Май	—	—	—	10.6	16.3	11.0	12.6	27.1	17	— 2.5	4	5.8	7.6	7.4	7.8	78	53	78	4.5
Іюнь	—	—	—	*14.8*	19.4	14.1	16.1	27.2	9	3.4	20, 26	9.6	9.8	9.7	10.1	78	57	84	4.2
Іюль	—	—	—	*18.8*	24.9	17.1	20.3	32.1	9	4.8	24	12.3	12.6	11.8	12.4	74	51	84	3.4
Августъ	—	—	—	*19.4*	26.0	15.4	20.3	33.9	12	0.5	30	9.1	10.1	9.6	9.7	60	38	75	2.5
Сентябрь	—	—	—	*9.5*	16.1	9.4	11.7	24.5	27	— 0.9	15	4.8	6.5	6.7	7.2	74	52	81	5.2
Октябрь	—	—	—	6.7	10.9	7.2	8.3	21.8	4	— 3.5	6, 7	4.1	6.7	6.8	6.8	92	71	90	8.6
Ноябрь	—	—	—	— 3.8	— 1.9	— 3.3	— 3.0	5.7	1	—16.0	23	— 5.3	3.3	3.4	3.4	90	82	88	9.3
Декабрь	—	—	—	— 4.4	— 3.6	— 4.3	— 4.1	3.3	3	—27.8	29	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.9
Годъ	—	—	—	*3.6*	7.8	3.6	5.0	33.9	—	—27.8	—	— 0.5	—	—	—	—	—	—	6.4
φ = 51° 24′							**Коренево.**												λ = 34°
Январь	752.1	763.4	731.4	— 9.7	— 7.6	— 8.4	— 8.6	1.0	5, 6	—29.0	9	—11.5	2.2	2.4	2.4	89	84	87	8.7
Февраль	750.1	761.5	737.0	— 9.0	— 5.7	— 6.8	— 7.2	1.4	14, 28	—25.6	17	—10.5	2.4	2.7	2.7	93	84	92	9.0
Мартъ	748.6	761.6	734.9	— 6.0	— 1.7	— 4.3	— 4.0	2.9	28	—21.6	9	— 7.8	3.0	3.3	3.2	92	80	89	8.7
Апрѣль	747.9	757.0	734.6	2.8	7.1	3.8	4.6	15.8	22	— 3.9	12	1.0	4.8	4.8	4.9	84	64	81	7.6
Май	747.3	757.8	733.4	11.2	17.9	12.4	13.8	26.5	17	— 2.6	13	7.2	7.5	7.0	7.9	73	45	72	5.2
Іюнь	744.0	749.9	733.1	14.9	20.5	15.2	16.9	26.2	7	4.4	20	10.6	9.7	9.1	10.0	78	52	78	6.4
Іюль	745.8	753.7	738.8	18.5	25.0	19.0	20.8	32.7	8	6.1	31	13.9	12.7	12.5	12.6	79	53	76	5.4
Августъ	749.7	757.3	742.4	15.8	26.7	18.6	20.4	33.7	7	1.6	30	11.8	10.2	10.1	10.6	74	39	66	4.6
Сентябрь	749.6	758.1	735.7	7.7	16.4	10.5	11.5	24.6	29	0.3	18	6.0	7.0	7.8	7.7	87	56	81	6.5
Октябрь	749.0	759.3	734.7	6.3	11.4	8.2	8.6	21.6	4	— 2.0	28	4.8	6.6	7.4	7.0	91	74	86	8.3
Ноябрь	755.8	765.8	742.8	— 2.6	— 0.9	— 2.1	— 1.9	6.1	1	—13.2	23	— 3.5	—	—	—	—	—	—	9.5
Декабрь	746.3	761.0	733.5	— 3.4	— 2.5	— 3.4	— 3.1	2.9	1, 2	—21.3	31	— 5.8	—	—	—	—	—	—	9.3
Годъ	748.8	765.8	731.4	3.9	8.9	5.2	6.0	33.7	—	—29.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	7.4
φ = 51° 10′							**Богородицкое.**												λ = 37°
Январь	747.0	759.2	726.7	—12.2	— 9.6	—10.7	—10.8	0.0	6	—26.1	9	—14.3	1.8	2.0	2.0	90	85	90	8.5
Февраль	744.9	754.6	730.1	—11.2	— 7.1	— 9.6	— 9.3	1.3	14	—24.3	17	—13.5	2.0	2.4	2.2	92	80	91	8.5
Мартъ	742.8	755.4	726.8	— 6.4	— 2.3	— 4.9	— 4.5	3.8	1	—20.6	10	— 8.2	2.9	3.4	3.2	94	81	93	7.9
Апрѣль	741.8	750.4	727.4	2.2	6.9	2.6	3.9	15.9	22	— 5.3	11	— 0.6	4.9	5.0	5.0	87	65	87	7.4
Май	740.8	751.2	728.4	11.5	17.1	11.6	13.4	28.1	17	— 3.5	13	6.5	7.4	6.8	7.1	71	47	69	4.1
Іюнь	737.6	743.5	727.1	15.0	19.7	13.8	16.2	26.6	8	3.7	28	9.8	9.9	9.5	9.9	78	57	84	5.3
Іюль	739.3	746.9	732.5	19.0	25.2	18.6	20.9	33.6	11	6.3	29	13.7	11.7	10.4	11.1	71	44	69	3.5
Августъ	743.5	751.8	736.5	18.4	26.5	19.5	21.5	33.6	12	3.0	30	13.2	8.3	7.5	7.8	52	30	46	2.5
Сентябрь	743.2	750.9	729.7	8.9	15.9	11.1	12.0	24.3	27	— 0.2	18	6.3	6.6	6.6	6.8	77	50	70	5.6
Октябрь	742.9	752.9	732.7	7.4	11.5	8.5	9.1	22.2	4	— 0.3	19	5.2	6.9	6.9	6.8	89	71	83	8.8
Ноябрь	749.8	759.9	735.0	— 3.7	— 1.9	— 3.0	— 2.9	5.4	1	—16.2	22	— 4.8	3.3	3.5	3.3	91	87	89	9.5
Декабрь	739.8	754.2	726.6	— 4.6	— 3.7	— 4.9	— 4.4	3.4	3	—24.1	29	— 7.6	3.1	3.1	2.9	86	81	83	8.5
Годъ	742.8	759.9	726.6	3.7	8.2	4.4	5.4	33.6	—	—26.1	—	0.5	5.7	5.6	5.7	82	65	80	6.7
φ = 51° 1′							**Кучеровъ хуторъ.**												λ = 35°
Январь	747.7	758.6	726.2	— 9.7	— 8.0	— 8.7	— 8.8	0.8	5, 6	—25.0	9	—11.6	2.1	2.2	2.3	84	81	85	8.6
Февраль	745.9	757.3	733.1	— 8.7	— 6.2	— 7.0	— 7.3	1.5	14	—24.0	17	—10.3	2.3	2.5	2.5	89	83	87	8.9
Мартъ	744.5	757.1	730.2	— 5.6	— 2.1	— 4.2	— 4.0	2.4	1	—19.4	9	— 7.1	2.8	3.1	3.0	88	77	85	8.6
Апрѣль	743.8	753.0	731.9	2.4	7.0	3.8	4.4	17.4	17	— 3.9	12	0.5	4.6	4.5	4.6	83	60	76	6.6
Май	743.1	754.0	730.3	11.4	17.4	12.8	13.9	27.3	17	—	—	—	7.1	6.1	6.7	69	42	60	4.1
Іюнь	739.9	745.8	727.4	14.6	19.4	15.2	16.4	26.2	7	—	—	—	9.5	8.6	9.1	77	52	72	6.5
Іюль	741.7	750.1	734.8	18.1	23.9	19.2	20.4	31.9	11	—	—	—	12.8	11.6	12.4	82	53	73	3.1
Августъ	745.5	753.6	738.1	17.1	26.0	20.2	21.1	32.4	11	2.1	30	13.9	9.4	8.5	8.9	65	34	50	3.8
Сентябрь	745.7	753.8	732.2	8.6	16.0	11.6	12.1	24.3	27	0.2	18	6.7	6.8	6.9	7.2	81	51	71	4.7
Октябрь	745.0	754.9	730.6	6.5	11.1	8.5	8.7	20.7	4	— 1.0	28	4.6	6.5	6.7	6.6	89	70	80	8.4
Ноябрь	751.7	761.7	738.1	— 3.0	— 1.3	— 2.5	— 2.3	5.7	1	—12.4	22	— 4.1	3.2	3.5	3.3	87	83	85	9.1
Декабрь	742.1	756.7	728.7	— 3.8	— 2.9	— 3.7	— 3.5	3.4	3	—21.7	31	— 6.2	3.3	3.4	3.3	89	85	87	9.1
Годъ	744.7	761.7	726.2	4.0	8.4	5.4	5.9	32.4	—	—25.0	—	—	5.9	5.6	5.8	82	64	76	6.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	
Pogojee. $H = 235^{m}?$																										
5.3		1	3	18	37	9	4	6	5	10	23.5	6.3	6	12	11	0	0	0	0	3	25	0	1	31	31	Janvier
5.2		2	3	7	31	13	5	2	5	16	11.7	3.8	15	10	5	0	0	0	0	2	16	1	2	27	28	Février
3.7		6	9	15	16	7	12	8	4	16	7.8	2.0	31	7	6	0	0	0	0	3	15	7	1	21	31	Mars
2.8		3	6	4	7	9	14	15	12	20	41.5	11.0	5	11	2	0	0	0	1	3	9	3	1	0	18	Avril
1.2		6	2	0	3	7	12	15	22	26	109.8	56.6	20	12	0	1	1	2	2	5	6	0	2	0	3	Mai
0.8		6	5	2	1	4	15	11	14	32	44.2	10.7	22	16	0	1	0	7	2	1	6	1	0	0	0	Juin
1.5		17	14	7	5	1	3	4	19	23	28.7	7.3	7	14	0	0	1	7	2	3	0	0	1	0	0	Juillet
1.2		12	28	7	2	1	1	2	6	33	21.4	7.6	8	3	0	0	2	0	0	14	2	0	0	0	0	Août
2.1		12	7	2	2	1	9	15	18	24	42.4	14.8	7	11	0	2	0	0	0	6	9	0	2	0	3	Septembre
2.8		10	13	4	9	9	4	3	16	25	73.8	18.4	24	17	0	0	0	0	1	3	21	8	1	0	3	Octobre
1.9		6	15	9	11	9	7	3	6	24	15.4	3.2	12, 25	8	5	0	0	0	0	1	23	8	0	22	28	Novembre
3.9		11	7	5	8	5	8	14	24	11	28.9	6.3	15	21	18	0	0	0	0	0	25	8	1	19	29	Décembre
2.7		92	112	80	132	75	94	98	151	260	449.1	56.6	—	142	47	4	4	16	8	44	157	36	12	120	174	Année
Korenevo. $H = 159^{m}.4$ $G = 0^{mm}.41$																										
7.7		6	7	33	20	4	8	3	6	6	46.9	8.5	4	21	19	0	0	0	0	1	24	2	6	27	31	Janvier
5.1		10	3	31	20	12	4	0	0	4	17.6	3.6	12	12	10	0	0	0	0	1	22	4	0	25	28	Février
3.5		6	8	29	7	10	9	3	5	16	35.7	12.9	2	18	11	0	0	0	0	4	20	6	4	17	30	Mars
3.2		5	11	6	5	11	23	8	7	14	27.0	6.1	17	14	3	1	2	0	1	1	10	4	1	0	10	Avril
1.2		12	4	4	2	13	11	6	13	28	28.1	22.9	14	7	0	1	0	0	6	5	11	0	2	0	2	Mai
0.9		10	2	3	3	5	21	5	10	31	104.0	39.7	27	18	0	0	3	3	2	0	13	0	2	0	0	Juin
0.6		8	6	4	5	5	10	4	11	40	29.3	10.7	12	9	0	0	1	3	2	3	3	0	0	0	0	Juillet
1.3		13	4	2	3	4	3	4	9	51	48.2	20.5	8	7	0	1	2	5	0	9	7	0	2	0	0	Août
1.3		4	1	1	2	6	26	7	10	33	36.8	11.7	10	9	0	1	0	0	0	5	13	0	2	0	0	Septembre
2.9		11	3	8	8	11	13	8	9	22	116.4	48.9	16	18	0	0	0	1	1	0	18	4	3	0	3	Octobre
2.9		7	6	15	24	15	5	1	3	14	16.9	5.9	25	10	2	0	0	0	0	0	26	4	0	18	25	Novembre
5.5		11	2	5	6	11	38	6	8	6	46.4	11.5	1	19	15	0	0	0	0	0	25	6	0	14	27	Décembre
3.0		103	57	141	105	107	171	55	91	265	553.3	48.9	—	162	60	4	8	12	12	29	192	30	22	101	156	Année
Bogoroditskoe. $H = 221^{m}.6$ $G = 0^{mm}.38$																										
2.6		4	4	24	35	6	6	6	4	4	55.8	17.3	4	21	21	0	0	0	0	3	22	3	0	31	31	Janvier
2.5		2	10	18	27	9	5	3	0	10	11.9	3.9	16	19	14	0	0	0	0	0	17	7	1	27	28	Février
2.7		4	13	28	13	2	9	10	2	12	15.9	5.3	4	13	9	0	0	0	0	2	19	7	2	19	29	Mars
2.1		5	13	7	4	6	17	16	10	12	48.1	12.4	4	16	4	0	0	0	1	1	9	5	2	0	20	Avril
1.8		22	9	0	3	5	15	15	16	8	70.3	52.5	20	11	1	0	2	2	2	4	4	0	1	0	3	Mai
1.5		16	9	5	4	5	18	13	19	1	77.7	16.6	9	14	0	1	5	5	1	0	6	1	1	0	0	Juin
1.4		14	8	13	7	1	6	17	20	7	11.7	6.1	20	5	0	0	2	4	6	3	2	2	0	0	0	Juillet
1.4		20	10	16	11	2	2	5	12	15	11.2	11.1	28	2	0	0	1	1	0	9	1	0	0	0	0	Août
2.3		9	3	4	5	5	19	25	15	5	31.9	6.7	13	13	0	0	1	0	0	5	5	0	3	0	1	Septembre
2.7		6	9	9	12	11	12	15	14	5	92.4	33.0	24	21	0	0	0	0	1	2	19	9	1	0	1	Octobre
3.6		11	13	18	14	10	6	5	5	8	8.8	3.1	20	9	4	0	0	0	0	1	22	10	0	21	28	Novembre
5.1		8	1	6	8	7	16	29	17	1	22.1	7.2	6	17	15	0	0	0	0	1	23	6	2	17	29	Décembre
2.5		121	102	148	143	69	131	159	134	88	457.8	52.5	—	161	68	1	11	12	11	31	149	50	13	116	170	Année
Koutcherov Khoutor. $H = 210^{m}?$ $G = 0^{mm}.37$																										
10.1		5	4	21	38	8	4	6	3	4	24.7	3.7	11	14	14	0	0	0	0	2	25	8	11	27	31	Janvier
10.2		3	1	21	38	10	8	2	0	1	11.4	5.6	16	8	7	0	0	0	0	1	20	6	7	25	28	Février
6.8		4	9	27	20	7	10	10	4	2	24.5	7.4	25	14	11	0	0	0	0	3	19	7	3	20	30	Mars
3.6		4	11	9	7	10	19	16	5	9	24.7	6.0	26	15	3	0	0	2	0	1	9	4	1	0	16	Avril
2.2		18	9	7	6	7	13	8	8	17	22.1	9.2	17	5	0	0	0	4	0	10	7	0	1	0	—	Mai
2.7		12	6	3	5	13	10	17	13	11	85.0	26.2	27	19	0	0	0	5	1	0	9	0	1	0	—	Juin
1.8		9	15	4	6	8	4	13	14	20	50.9	12.4	12	9	0	0	3	4	0	10	2	2	0	0	—	Juillet
2.4		11	19	15	11	7	3	8	6	13	13.6	5.2	28	6	0	0	0	3	0	12	4	0	0	0	0	Août
4.0		7	4	1	5	7	20	23	11	12	30.2	10.0	10	11	0	1	1	1	0	8	6	0	2	0	0	Septembre
4.6		7	10	13	12	14	7	12	13	5	75.0	23.8	16	16	0	0	0	0	1	0	16	6	1	0	2	Octobre
4.7		6	2	16	22	24	5	1	1	12	13.5	4.6	20	6	1	0	0	0	0	0	23	8	0	22	28	Novembre
5.0		6	2	5	12	7	17	26	10	8	29.7	6.4	26	13	10	0	0	0	0	0	26	6	1	16	29	Décembre
4.8		92	92	142	182	122	120	142	88	114	405.3	26.2	—	136	46	1	4	19	2	47	166	47	28	110	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. №
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 50° 49′				**Казачье** (Курской губ.)															λ = 36°
Январь	746.4	757.8	726.3	−11.4	− 9.3	− 9.9	−10.2	− 0.2	6	−27.3	9	−13.4	—	—	—	—	—	—	8.5
Февраль	744.7	754.6	729.7	−10.4	− 6.6	− 8.7	− 8.6	2.4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7
Мартъ	742.2	753.9	727.4	− 6.0	− 2.7	− 4.3	− 4.3	2.6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6
Апрѣль	741.9	750.5	730.4	2.5	6.8	4.0	4.4	17.4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5
Май	741.0	752.0	728.6	11.7	17.1	12.5	13.8	27.1	17	− 2.4	13	7.2	—	—	—	—	—	—	4.1
Іюнь	737.7	743.8	722.0	14.8	19.2	14.5	16.2	26.6	8	6.7	—	9.4	—	—	—	—	—	—	5.9
Іюль	739.3	747.7	732.9	18.9	24.4	19.1	20.8	32.8	11	8.1	17	13.7	—	—	—	—	—	—	3.8
Августъ	742.9	750.8	735.9	19.1	26.6	20.3	22.0	34.0	12	2.8	30	13.8	—	—	—	—	—	—	2.8
Сентябрь	743.0	751.6	729.9	9.7	16.0	11.2	12.3	24.4	27, 29	0.0	18	6.2	—	—	—	—	—	—	5.5
Октябрь	742.9	752.6	730.0	7.5	12.0	8.7	9.4	21.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3
Ноябрь	750.2	759.6	735.1	− 3.3	− 1.5	− 2.9	− 2.6	5.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8
Декабрь	740.4	754.6	725.9	− 4.4	− 3.7	− 4.6	− 4.2	5.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7
Годъ	742.7	759.6	722.0	4.1	8.2	5.0	5.8	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6
φ = 50° 21′				**Новотаволжанка.**															λ = 36°
Январь	757.6	769.1	737.5	−10.3	− 7.5	− 8.7	− 8.8	1.8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5
Февраль	755.5	765.5	740.2	− 9.7	− 5.1	− 7.6	− 7.5	2.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0
Мартъ	753.4	765.6	738.9	− 4.3	− 0.9	− 3.2	− 2.8	3.7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1
Апрѣль	752.5	761.0	741.1	3.5	8.7	4.6	5.6	20.6	22	—	—	—	4.9	4.8	5.1	82	58	79	5.9
Май	751.2	761.9	738.8	11.9	18.9	13.0	14.6	27.6	17	—	—	—	7.6	7.1	7.8	71	43	68	3.5
Іюнь	747.9	753.6	736.2	15.8	20.8	15.3	17.3	27.5	8	—	—	—	10.7	9.9	10.7	80	55	82	5.6
Іюль	749.3	758.2	742.1	19.2	26.2	19.3	21.6	34.2	11	—	—	—	12.6	11.4	12.9	75	45	76	3.3
Августъ	753.3	762.3	745.8	16.7	27.7	18.3	20.9	34.0	7	—	—	—	9.0	8.4	10.0	62	31	63	2.3
Сентябрь	754.2	762.3	741.7	8.2	17.8	10.9	12.3	25.9	29	—	—	—	6.7	7.1	7.3	81	46	75	5.0
Октябрь	753.2	762.5	739.5	6.8	13.1	9.0	9.6	22.3	4	—	—	—	7.0	7.5	7.3	92	67	85	7.5
Ноябрь	760.4	770.0	746.0	− 2.9	− 0.3	− 2.5	− 1.9	6.7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3
Декабрь	751.0	765.9	735.6	− 3.4	− 2.1	− 3.3	− 2.9	4.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0
Годъ	753.3	770.0	735.6	4.3	9.8	5.4	6.5	34.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4
φ = 51° 4′				**Николаевка** (Харьковской губ.)															λ = 34°
Январь	—	—	—	− 8.7	− 6.3	− 7.6	− 7.5	1.4	24	−25.3	9	− 9.9	2.3	2.6	2.5	84	83	85	8.6
Февраль	—	—	—	− 7.7	− 4.8	− 6.4	− 6.3	1.2	28	−23.6	17	− 9.4	2.5	2.9	2.7	91	89	90	8.7
Мартъ	—	—	—	− 5.2	− 1.4	− 4.1	− 3.6	3.8	28	−19.7	9	− 6.9	2.9	3.7	3.2	87	85	87	8.3
Апрѣль	—	—	—	2.8	7.3	4.4	4.8	17.4	17	− 2.7	12	1.1	4.6	5.0	4.4	81	65	70	6.9
Май	—	—	—	12.0	17.4	12.3	13.9	25.2	17	− 2.3	12	7.5	7.0	6.4	6.8	65	44	63	4.0
Іюнь	—	—	—	15.0	19.6	15.0	16.5	26.8	7	5.4	20	10.3	9.4	8.4	9.5	74	51	75	6.0
Іюль	—	—	—	18.5	24.1	18.9	20.5	33.1	11	7.1	30	13.7	12.2	10.8	11.7	76	49	72	4.6
Августъ	—	—	—	16.7	26.3	19.9	21.0	32.6	12	2.1	30	12.7	9.2	8.1	9.1	64	32	53	4.3
Сентябрь	—	—	—	8.5	16.5	11.2	12.1	24.9	29	− 0.9	18	6.6	7.0	7.1	7.2	84	52	72	6.0
Октябрь	—	—	—	6.3	11.2	8.6	8.7	21.5	4	− 2.2	28	4.9	6.6	6.9	6.9	91	72	83	8.8
Ноябрь	—	—	—	− 2.3	− 0.6	− 1.7	− 1.5	5.4	1	−11.1	23	− 3.2	3.6	3.8	3.6	90	85	87	9.7
Декабрь	—	—	—	− 2.8	− 1.8	− 2.7	− 2.4	3.4	2	−21.0	31	− 5.2	3.7	3.7	3.6	92	88	89	9.6
Годъ	—	—	—	4.4	9.0	5.6	6.3	33.1	—	−25.3	—	1.8	5.9	5.8	5.9	82	66	77	7.1
φ = 50° 54′				**Сумы.**															λ = 34°
Январь	753.4	764.0	732.4	− 8.4	− 6.3	− 7.5	− 7.4	2.0	24	−23.8	9	−10.2	—	—	—	—	—	—	8.4
Февраль	751.4	762.2	738.9	− 7.7	− 4.5	− 6.2	− 6.1	1.4	28	−23.0	17	− 9.8	—	—	—	—	—	—	8.7
Мартъ	749.7	761.8	736.8	− 4.5	− 0.5	− 3.6	− 2.9	4.0	27	−18.3	9	− 7.1	—	—	—	—	—	—	8.6
Апрѣль	749.3	758.3	739.5	3.6	8.9	5.6	6.0	18.2	17	− 3.2	12	1.5	—	—	—	—	—	—	6.5
Май	748.4	759.2	734.7	11.9	19.3	13.3	14.8	28.0	17	1.3	11	7.1	—	—	—	—	—	—	4.0
Іюнь	745.1	751.1	731.2	15.1	20.8	15.7	17.2	26.8	16	3.7	20	9.8	—	—	—	—	—	—	4.7
Іюль	747.3	755.6	740.4	18.5	25.3	19.3	21.0	34.0	11	6.2	28	13.6	—	—	—	—	—	—	4.0
Августъ	750.7	758.6	743.2	16.6	26.9	19.0	20.8	33.8	8	1.5	30	11.8	—	—	—	—	—	—	2.8
Сентябрь	751.3	759.9	737.5	8.4	17.0	10.9	12.1	26.0	29	1.9	19	5.8	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	750.3	760.7	734.2	6.2	11.9	8.6	8.9	22.2	3	− 2.3	6	4.4	—	—	—	—	—	—	7.6
Ноябрь	757.2	767.0	743.5	− 2.6	− 0.5	− 1.9	− 1.7	5.7	1	−13.8	23	− 3.8	—	—	—	—	—	—	9.3
Декабрь	748.1	763.1	734.6	− 3.3	− 1.8	− 2.4	− 2.5	4.6	1	−21.0	27	− 5.6	—	—	—	—	—	—	8.8
Годъ	750.2	767.0	731.2	4.5	9.7	5.9	6.7	34.0	—	−23.8	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—

Вѣтра. Vent.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Temp. ≦0°	Temp. ≦0°	
Kazatchïe (gouv. Koursk).																										
5.9	3	7	27	31	8	5	4	4	4	31.0	6.1	6	15	15	0	0	0	0	1	21	4	6	31	31	Janvier
5.6	3	5	16	35	16	5	2	0	2	5.1	1.8	18	6	5	0	0	0	0	2	21	3	4	25	—	Février
5.8	5	9	15	25	10	9	11	4	5	6.2	1.3	27	12	10	0	0	0	0	2	21	5	7	23	—	Mars
3.3	9	5	7	4	14	16	5	13	17	23.4	7.2	25	11	5	0	0	0	0	2	11	3	4	0	—	Avril
3.4	20	15	3	4	7	13	11	9	11	62.0	45.3	20	6	0	0	1	0	4	5	5	0	1	0	4	Mai
2.4	12	8	4	6	8	21	9	14	8	92.0	17.9	9	20	0	1	6	0	0	0	7	3	3	0	0	Juin
2.0	17	7	7	3	11	6	10	17	15	69.2	20.1	1	10	0	0	2	0	2	4	2	2	1	0	0	Juillet
1.4	17	13	11	9	8	2	0	2	31	15.3	8.0	28	3	0	1	1	0	0	10	2	0	1	0	0	Août
2.9	19	6	0	1	7	9	18	6	22	38.6	14.9	10	7	0	0	0	0	0	3	8	0	2	0	0	Septembre
2.4	6	4	4	7	18	6	13	11	20	84.4	31.4	24	15	0	0	0	0	0	1	11	3	0	0	—	Octobre
1.4	*11*	*6*	*9*	*6*	*18*	*6*	*1*	*1*	*19*	12.5	4.2	1	5	1	0	0	0	0	1	*16*	3	0	21	—	Novembre
3.6	*5*	*1*	*4*	*5*	*9*	*9*	*24*	*17*	*8*	33.1	9.9	6	17	13	0	0	0	0	1	*13*	2	0	19	—	Décembre
3.3	127	86	107	136	134	107	108	98	162	472.8	45.3	—	127	49	2	10	0	6	32	138	28	29	119	—	Année
Novotavoljanka.																									
4.7	3	1	6	46	11	2	3	6	15	57.1	13.0	4	17	16	0	0	0	0	2	25	1	1	27	—	Janvier
4.0	3	3	17	39	11	1	1	0	9	8.4	3.1	18	7	6	0	0	0	0	2	23	2	0	25	—	Février
4.3	2	2	19	22	9	5	9	3	21	9.2	4.1	4	8	7	0	0	0	0	2	18	5	3	14	—	Mars
2.9	4	8	8	6	4	17	3	15	25	29.4	7.8	25	11	1	0	1	0	0	4	11	1	5	0	—	Avril
1.6	17	4	6	7	9	3	6	10	31	70.6	59.2	20	7	0	0	1	0	0	12	4	0	1	0	—	Mai
1.3	10	3	2	3	11	10	11	14	26	80.5	16.6	24	16	0	1	5	0	0	1	6	0	0	0	—	Juin
1.1	10	2	0	2	5	8	6	20	40	41.7	10.6	12	8	0	0	3	3	0	11	2	2	0	0	—	Juillet
0.8	8	16	7	10	6	0	1	1	43	10.9	8.3	28	3	0	0	3	0	0	18	2	0	0	0	—	Août
2.3	3	3	1	5	2	9	15	23	29	19.1	6.5	10	8	0	0	0	0	0	8	5	0	4	0	—	Septembre
2.7	6	0	2	12	8	5	11	15	33	105.2	35.9	24	14	0	0	0	0	0	1	9	5	4	0	—	Octobre
1.9	7	5	12	22	11	1	0	4	28	9.1	3.5	1	4	1	0	0	0	0	1	21	4	0	19	—	Novembre
4.4	9	4	5	14	3	10	22	12	14	47.6	14.1	30	15	11	0	0	0	0	1	26	2	0	14	—	Décembre
2.7	82	51	85	188	90	71	88	123	314	488.8	59.2	—	118	42	1	13	3	0	63	152	22	18	99	—	Année
Nikolaevka (gouv. Kharkov).																									
5.5	5	2	17	33	9	5	4	8	10	62.5	14.0	5	18	18	0	0	0	0	3	25	4	0	26	31	Janvier
4.8	4	6	8	39	21	0	2	1	3	19.7	3.8	18	13	6	0	0	0	0	2	21	0	0	23	28	Février
3.5	1	12	14	21	13	10	6	5	11	43.5	14.0	4	12	8	0	1	0	0	4	20	1	0	16	30	Mars
3.1	0	12	8	1	13	13	19	14	10	17.5	6.3	4	9	4	0	0	0	1	3	10	2	0	0	10	Avril
2.0	13	8	7	5	20	5	5	20	6	28.9	20.0	14	6	0	0	0	0	0	6	11	0	0	0	2	Mai
1.7	8	5	2	3	10	15	17	22	8	94.9	42.1	27	19	0	0	4	3	1	1	8	0	1	0	0	Juin
1.6	.9	7	3	4	10	14	25	17	4	38.1	21.5	12	8	0	0	1	6	3	1	0	2	0	0	0	Juillet
1.5	17	11	6	5	8	6	9	15	16	22.1	7.6	28	6	0	0	7	0	3	9	6	0	0	0	0	Août
3.0	7	2	0	5	10	26	24	12	4	28.3	12.6	10	9	0	0	0	0	1	3	8	1	0	0	1	Septembre
3.4	11	6	5	13	17	16	14	11	0	101.1	40.4	16	15	0	0	1	0	0	0	20	4	0	0	1	Octobre
3.4	5	4	3	4	13	27	17	13	4	14.0	5.0	20	8	3	0	0	0	0	0	19	5	0	20	26	Novembre
—	22	16	5	1	6	11	4	25	3	35.7	?	—	19	16	0	0	0	0	0	24	6	9	14	28	Décembre
—	102	91	78	134	150	148	146	163	79	506.3	42.1	—	142	55	0	14	9	9	32	172	25	10	99	157	Année
Soumy.																									
4.2	6	9	9	31	22	4	4	5	2	70.5	14.5	17	14	13	0	0	0	0	3	25	0	2	26	31	Janvier
4.9	5	3	6	29	31	1	0	0	3	16.6	7.7	18	6	6	0	0	0	0	1	17	0	1	25	28	Février
3.5	5	3	10	32	9	8	8	10	8	32.7	13.0	25	8	3	0	0	0	0	2	21	1	2	13	29	Mars
3.8	2	9	12	10	22	5	11	12	7	21.9	5.5	4	10	0	0	0	0	0	4	7	0	3	0	10	Avril
1.9	12	4	8	6	12	6	11	13	21	18.5	11.0	14	5	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0	0	Mai
2.7	18	3	6	2	11	3	14	20	13	96.7	52.2	27	16	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0	0	Juin
2.1	19	7	5	7	14	4	6	21	10	31.1	20.7	12	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	Juillet
1.7	*15*	*9*	*6*	*3*	*6*	*3*	*1*	*6*	*33*	*26.5*	?	?	4	0	0	0	0	0	*13*	*0*	4	0	0	0	Août
—	*6*	*1*	*5*	*3*	*6*	*3*	*6*	5	*25*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Septembre
1.8	8	2	5	11	15	1	7	18	26	109.4	47.8	16	17	0	0	0	0	0	2	19	9	0	0	3	Octobre
3.2	7	5	7	30	25	4	3	3	5	7.2	4.0	21	4	1	0	0	0	0	0	24	7	0	17	27	Novembre
6.5	11	8	4	18	17	9	13	9	4	63.9	14.3	30	14	6	0	0	0	0	0	24	1	2	14	28	Décembre
—	114	63	83	182	190	51	84	122	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	156	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Né
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 50° 52′							**Угроѣды.**												λ = 35°
Январь	749.2	759.7	729.0	— 9.2	— 7.0	— 7.8	— 8.0	2.0	5	—25.8	9	—11.5	—	—	—	—	—	—	8.2
Февраль	747.5	757.8	734.8	— 8.0	— 5.4	— 6.6	— 6.7	1.5	28	—23.6	17	—10.5	—	—	—	—	—	—	8.7
Мартъ	746.1	757.7	732.8	— 4.5	— 1.7	— 3.9	— 3.4	3.4	28	—20.0	10	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.8
Апрѣль	745.6	753.5	735.8	3.6	7.9	3.3	4.9	*20.0*	22	— 4.6	12	0.3	—	—	—	—	—	—	7.5
Май	744.7	754.7	731.4	11.7	17.9	12.6	14.1	28.9	17	— 2.0	13	6.9	—	—	—	—	—	—	4.5
Іюнь	*741.5*	*747.5*	729.1	*15.1*	*19.8*	*15.1*	*16.7*	26.3	8	4.3	24	*10.0*	—	—	—	—	—	—	6.6
Іюль	743.3	751.0	736.1	19.3	24.2	20.0	21.2	33.2	11	6.3	31	13.8	—	—	—	—	—	—	4.5
Августъ	747.1	754.0	739.8	18.2	25.9	20.3	21.5	32.1	7	2.8	31	12.2	—	—	—	—	—	—	3.6
Сентябрь	747.4	754.9	734.2	9.5	16.0	10.7	12.1	24.6	29	1.8	18	6.1	—	—	—	—	—	—	5.9
Октябрь	746.4	756.1	731.6	7.1	11.3	8.5	9.0	21.4	3	— 1.5	28	4.6	—	—	—	—	—	—	8.5
Ноябрь	*753.1*	762.4	740.4	— *2.7*	— *1.0*	— *2.5*	— *2.1*	5.6	1	—*13.5*	23	— *3.9*	—	—	—	—	—	—	9.9
Декабрь	744.2	758.3	731.0	— 3.5	— 2.6	— 3.6	— 3.2	3.4	1, 2	—22.9	27	— 6.4	—	—	—	—	—	—	9.4
Годъ	746.3	762.4	729.0	4.8	8.8	5.5	6.4	33.2	—	—25.8	—	1.2	—	—	—	—	—	—	7.2
φ = 50° 28′							**Тростянецъ (Смородино).**												λ = 34°
Январь	755.8	766.6	735.4	— 8.8	— 5.9	— 7.3	— 7.3	2.0	24	—23.0	9	— 9.8	—	—	—	—	—	—	8.4
Февраль	753.8	764.5	740.0	— 7.6	— 3.8	— 5.8	— 5.7	2.0	14	—21.7	17	— 9.3	—	—	—	—	—	—	8.4
Мартъ	752.3	764.3	738.2	— 3.9	— 0.6	— 3.1	— 2.5	4.0	31	—18.2	10	— 5.6	—	—	—	—	—	—	7.9
Апрѣль	751.7	760.5	*740.2*	3.7	8.9	4.3	5.6	19.3	17	— 4.4	12	1.0	—	—	—	—	—	—	6.5
Май	750.7	760.9	737.9	11.8	19.4	12.4	14.5	29.1	17	— 0.9	12	6.6	—	—	—	—	—	—	4.0
Іюнь	747.4	753.1	735.0	*15.5*	20.8	14.9	17.1	28.3	8	3.2	20	10.1	—	—	—	—	—	—	5.3
Іюль	749.1	757.9	742.6	*19.1*	25.3	18.6	21.0	34.1	11	5.3	31	13.9	—	—	—	—	—	—	3.0
Августъ	752.6	759.9	745.9	*17.8*	28.1	17.5	21.1	34.3	7, 9	3.7	31	11.2	—	—	—	—	—	—	2.2
Сентябрь	753.4	761.5	741.5	9.1	17.4	10.1	12.2	25.9	29	0.8	18	5.7	—	—	—	—	—	—	5.3
Октябрь	752.4	761.7	736.1	6.8	12.7	8.6	9.4	22.7	3	— 2.2	6	4.5	—	—	—	—	—	—	7.0
Ноябрь	759.4	768.7	745.9	— 2.4	0.0	— 1.8	— 1.4	6.4	1	—13.4	23	— 3.4	—	—	—	—	—	—	9.5
Декабрь	750.5	765.3	737.5	— 3.1	— 1.7	— 2.6	— 2.5	5.0	1	—20.3	27	— 5.1	—	—	—	—	—	—	8.8
Годъ	752.4	768.7	735.0	4.8	10.0	5.5	6.8	34.3	—	—23.0	—	1.6	—	—	—	—	—	—	6.4
φ = 50° 10′							**Рубежное.**												λ = 36°
Январь	758.0	769.2	738.4	—10.3	— 7.6	— 8.9	— 8.9	1.5	5, 6	—22.7	9	—12.4	2.1	2.3	2.3	88	84	87	8.2
Февраль	756.1	765.8	741.6	— 9.6	— 5.2	— 7.8	— 7.5	2.7	16	—21.2	17	—11.6	2.2	2.7	2.4	90	83	89	8.1
Мартъ	754.0	765.4	740.1	— 4.4	— 1.0	— 2.9	— 2.8	3.5	13	—17.4	10	— 6.0	3.1	3.5	3.4	89	79	87	7.9
Апрѣль	753.0	761.6	741.0	3.3	9.0	4.7	5.7	21.3	22	— 6.2	12	— 0.1	4.9	4.9	4.9	83	59	76	5.4
Май	751.7	762.4	739.7	12.4	19.3	12.8	14.8	28.7	17	— 4.7	13	6.2	7.8	6.9	7.3	71	42	64	3.3
Іюнь	748.6	754.4	737.1	15.8	20.7	15.1	17.2	27.5	4	4.8	24	10.2	10.4	10.2	10.5	78	58	83	5.1
Іюль	749.9	758.8	743.6	19.4	26.5	19.0	21.6	33.9	11	6.7	31	13.4	12.8	12.3	13.0	76	48	79	2.8
Августъ	753.6	761.3	746.0	17.2	27.9	17.3	20.8	35.6	12	2.3	31	11.4	9.7	9.0	9.8	65	33	66	2.3
Сентябрь	754.7	763.3	742.8	8.0	18.3	10.0	12.1	25.9	28, 29	— 0.2	—	4.8	6.7	7.3	7.4	83	47	79	5.5
Октябрь	754.0	763.4	739.8	6.5	13.5	8.5	9.5	22.6	4	— 2.9	6	4.3	6.8	7.7	7.2	91	67	86	8.0
Ноябрь	761.0	770.6	746.3	— 3.1	— 0.1	— 2.4	— 1.9	7.5	1	—15.3	22	— 4.4	3.5	3.8	3.5	92	81	90	9.1
Декабрь	751.8	766.4	735.4	— 3.5	— 2.2	— 3.4	— 3.0	4.7	2	—20.8	27	— 6.2	3.5	3.6	3.4	91	87	89	8.8
Годъ	753.9	770.6	735.4	4.3	9.9	5.2	6.5	35.6	—	—22.7	—	0.8	6.1	6.2	6.3	83	64	81	6.2
φ = 50° 4′							**Дергачи.**												λ = 36°
Январь	756.7	767.1	736.7	— 9.4	— 6.6	— 7.8	— 7.9	2.0	5	—23.0	9	—10.8	2.1	2.4	2.4	84	79	84	8.2
Февраль	754.7	764.9	740.5	— 8.5	— 4.2	— 6.7	— 6.5	3.6	16	—21.1	17	—10.6	2.4	2.8	2.6	89	81	88	9.0
Мартъ	752.8	764.6	739.3	— 3.8	— 0.4	— 2.4	— 2.2	4.8	13	—17.2	10	— 5.4	3.3	3.8	3.6	90	83	88	8.2
Апрѣль	752.3	760.8	740.7	3.7	9.2	5.1	6.0	21.4	22	— 4.7	12	0.7	5.0	5.0	5.1	82	59	76	6.2
Май	751.1	761.5	738.9	12.3	19.7	13.3	15.1	27.8	17	— 2.9	13	6.6	7.5	6.8	7.3	69	40	63	3.1
Іюнь	747.8	753.7	735.9	15.9	21.2	15.7	17.6	29.2	8	4.1	6	10.4	10.1	9.6	9.9	75	53	75	6.0
Іюль	749.3	758.5	743.0	19.1	25.9	19.5	21.5	33.7	9, 11	4.8	31	13.6	12.6	10.7	12.2	76	44	72	2.9
Августъ	753.0	761.3	745.9	17.0	28.2	18.8	21.3	35.6	12	— 0.1	31	11.7	9.3	9.3	9.5	63	30	59	2.5
Сентябрь	754.1	762.6	742.3	8.0	18.2	10.4	12.2	26.5	28	— 0.9	10	4.3	6.5	6.7	7.0	80	43	74	6.0
Октябрь	753.3	762.9	737.9	6.8	13.8	8.8	9.8	21.5	3	— 2.6	14	4.6	6.7	6.9	6.9	89	61	82	7.6
Ноябрь	760.2	770.1	745.7	— 2.7	0.2	— 2.1	— 1.5	7.5	1	—13.0	23	— 4.1	3.5	3.8	3.5	90	80	88	8.8
Декабрь	751.1	765.9	734.7	— 3.2	— 1.7	— 2.9	— 2.6	5.8	3	—22.3	27	— 5.6	3.5	3.6	3.5	90	85	88	8.8
Годъ	753.0	770.1	734.7	4.6	10.3	5.8	6.9	35.6	—	—23.0	—	1.3	6.0	6.0	6.1	81	62	78	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Datos.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	
H = 190.0 m											**Ougroedy.**															$G = 0.37$ mm
3.5		3	4	15	34	3	0	4	2	19	31.5	?	—	8	6	0	0	0	0	3	21	5	0	25	30	Janvier
3.1		2	7	14	33	15	1	1	1	10	4.6	3.5	16	3	3	0	0	0	0	1	21	7	0	25	28	Février
2.8		2	14	21	17	1	10	3	4	21	34.0	10.8	2	10	7	0	0	0	0	1	18	4	0	16	30	Mars
1.8		2	10	6	2	8	15	6	11	27	33.9	10.0	26	8	4	0	0	0	1	0	9	3	0	0	18	Avril
1.3		11	5	4	6	9	9	5	14	26	31.6	11.0	9	9	0	0	4	0	1	6	8	0	0	0	2	Mai
1.3		8	2	2	4	5	5	3	13	25	87.2	30.3	27	13	0	1	6	0	0	1	7	1	2	0	0	Juin
1.5		8	4	6	4	5	4	11	16	35	47.9	25.1	12	7	0	0	6	0	1	2	3	0	0	0	0	Juillet
1.4		16	8	5	3	2	1	1	4	53	18.2	10.3	28	5	0	0	5	0	0	12	5	0	1	0	0	Août
1.5		3	0	2	3	4	10	16	13	39	31.9	10.0	10	8	0	0	2	0	0	5	6	0	1	0	0	Septembre
1.9		3	5	4	12	7	3	7	15	37	70.8	25.2	16	10	0	0	0	0	1	2	18	6	0	0	2	Octobre
1.8		5	4	7	19	4	3	0	1	24	10.2	?	—	4	0	0	0	0	0	0	20	5	0	18	26	Novembre
3.6		9	0	5	12	6	24	13	18	6	42.4	10.0	6	10	7	0	0	0	0	0	27	6	1	16	27	Décembre
2.1		72	63	91	149	69	85	70	112	322	444.2	30.3	—	95	27	1	23	0	4	33	163	37	5	100	163	Année
H = 124.0 m											**Trostïanets (Smorodino).**															$G = 0.35$ mm
5.4		1	2	20	31	9	0	6	3	19	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	22	1	5	25	30	Janvier
5.5		2	0	8	26	27	1	1	1	16	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	19	2	3	21	28	Février
3.9		5	4	19	16	11	5	3	4	24	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	17	2	4	15	28	Mars
3.5		1	9	10	1	15	11	7	6	28	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	9	0	6	0	10	Avril
1.8		13	0	10	2	17	3	13	2	32	—	—	—	—	—	—	1	0	0	11	4	0	4	0	1	Mai
1.4		9	2	2	7	10	10	14	9	24	—	—	—	—	—	—	0	2	0	2	6	0	0	0	0	Juin
0.5		5	1	4	4	10	3	14	14	38	—	—	—	—	—	—	2	0	0	13	1	0	1	0	0	Juillet
1.1		13	6	5	1	9	2	2	1	53	—	—	—	—	—	—	2	0	0	16	1	0	1	0	0	Août
1.0		4	0	0	1	10	6	14	8	46	23.2	14.0	10	4	0	0	1	0	0	7	6	0	4	0	0	Septembre
2.5		2	6	4	11	11	4	4	15	34	65.7	22.0	16	9	0	0	0	0	0	3	16	1	4	0	5	Octobre
1.8		4	3	10	21	14	0	0	3	34	11.7	8.0	20	2	1	0	0	0	0	1	23	0	0	15	23	Novembre
4.1		4	0	3	9	9	18	16	7	27	65.7	11.5	30	14	8	0	0	0	0	0	24	2	3	14	24	Décembre
2.7		63	33	95	130	152	63	94	73	375	—	—	—	—	—	—	6	2	0	63	148	8	35	90	149	Année
H = 108.0 m											**Roubejnoe.**															$G = 0.34$ mm
1.9		3	3	20	21	10	5	5	8	17	51.0	12.8	4	16	16	0	0	0	0	2	23	3	0	27	31	Janvier
1.4		3	3	16	17	11	1	3	1	29	8.8	3.5	16	5	3	0	0	0	0	2	20	4	0	24	28	Février
1.5		4	13	19	8	2	9	5	2	31	14.6	4.3	4	9	6	0	0	0	0	4	17	4	1	15	30	Mars
1.2		8	7	6	2	8	10	10	5	34	25.0	7.0	25	11	2	1	0	1	0	2	9	1	2	0	15	Avril
0.7		14	5	1	2	8	6	9	10	38	65.5	50.7	20	5	0	0	0	4	0	8	3	0	0	0	2	Mai
0.6		9	1	0	1	6	9	9	14	41	90.9	24.3	24	17	0	2	4	3	1	0	4	0	0	0	0	Juin
0.5		12	2	2	2	2	6	9	15	43	54.6	17.0	14	9	0	0	2	1	0	9	2	0	0	0	0	Juillet
0.3		16	7	5	1	0	2	1	0	61	9.2	4.6	28	3	0	0	0	0	0	16	1	0	0	0	0	Août
0.3		7	2	2	1	0	4	7	12	55	16.6	4.3	10	8	0	0	0	0	0	7	5	0	0	0	3	Septembre
1.0		3	2	4	7	7	3	11	12	44	102.3	37.5	24	15	0	0	0	0	0	2	13	2	0	0	4	Octobre
0.6		4	8	14	12	2	0	1	1	48	14.9	4.2	25, 28	8	2	0	0	0	0	1	20	5	0	17	24	Novembre
1.9		2	1	6	4	6	19	16	10	29	61.9	24.2	30	15	11	0	0	0	0	1	23	10	0	12	27	Décembre
1.0		85	54	95	78	62	74	86	90	470	515.3	50.7	—	121	40	3	6	9	1	54	140	29	3	95	164	Année
H = 115.7 m											**Dergatchi.**															$G = 0.33$ mm
6.0		3	1	11	53	5	2	4	9	5	41.5	12.5	4	21	20	0	0	0	0	2	25	3	0	24	30	Janvier
5.0		3	0	9	52	8	2	0	1	9	10.3	4.0	9, 16	8	4	0	0	0	0	2	21	6	4	21	28	Février
5.0		1	9	20	28	6	6	7	6	10	15.7	4.1	16	14	8	0	0	0	0	2	17	3	5	13	28	Mars
3.5		3	4	11	9	9	10	12	13	19	23.8	4.9	25	13	3	0	1	0	0	1	10	1	7	0	14	Avril
1.7		13	5	7	5	9	8	7	14	25	19.5	7.7	20	7	0	0	0	2	1	10	4	0	4	0	1	Mai
1.8		6	4	4	13	5	8	14	19	17	57.1	14.0	24	14	0	1	7	1	0	2	6	0	4	0	0	Juin
0.8		4	6	5	6	5	0	17	21	29	51.1	14.3	12	13	0	0	3	3	0	12	3	1	2	0	0	Juillet
0.8		10	9	11	5	4	0	3	7	44	6.1	4.6	28	3	0	0	1	0	1	13	2	0	2	0	1	Août
1.1		4	1	4	0	5	11	12	12	41	19.6	5.4	10	9	0	0	0	0	0	5	10	0	0	0	3	Septembre
2.3		4	3	3	15	12	0	15	10	31	82.3	24.7	24	19	0	0	0	0	0	1	12	9	4	0	4	Octobre
1.8		6	2	9	28	1	1	1	4	38	13.5	5.5	1	11	4	0	0	0	0	1	20	6	0	14	25	Novembre
3.6		4	1	5	11	4	21	11	7	29	35.3	9.0	6	19	11	0	0	0	0	1	22	7	0	12	27	Décembre
2.8		61	45	99	225	73	69	103	123	297	375.8	24.7	—	151	50	1	12	6	2	52	152	36	32	84	161	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. Né
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 50° 3′							**Должикъ.**												λ = 35°
Январь	750.9	760.8	731.8	— 8.9	— 6.4	— 7.2	— 7.5	1.1	5	—21.9	9	—10.2	—	—	—	—	—	—	8.4
Февраль	749.0	759.6	735.5	— 7.3	— 4.4	— 5.7	— 5.8	1.8	14	—20.9	17	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8.5
Мартъ	747.5	759.4	733.3	— 4.0	— 1.3	— 2.5	— 2.6	3.8	31	—16.4	10	— 5.3	—	—	—	—	—	—	7.8
Апрѣль	747.1	756.0	736.1	3.1	8.6	5.0	5.6	20.5	22	— 2.6	12	1.2	—	—	—	—	—	—	6.7
Май	746.3	756.6	733.7	12.0	19.0	13.6	14.9	28.1	17	— 1.9	13	7.4	—	—	—	—	—	—	3.8
Іюнь	743.2	748.9	731.2	15.4	20.1	16.0	17.2	27.7	8	6.0	19, 20	11.3	—	—	—	—	—	—	5.8
Іюль	744.7	753.7	737.9	18.2	24.3	19.4	20.6	33.2	11	7.9	31	14.3	—	—	—	—	—	—	2.6
Августъ	748.1	755.6	741.4	17.6	26.5	20.3	21.5	33.0	12	4.8	31	14.3	—	—	—	—	—	—	2.6
Сентябрь	749.3	757.4	737.8	8.8	17.2	12.1	12.7	25.2	29	0.9	15	6.9	—	—	—	—	—	—	5.8
Октябрь	748.5	758.4	731.9	6.6	13.1	8.9	9.5	21.0	4	0.2	19	5.2	—	—	—	—	—	—	7.6
Ноябрь	755.1	764.9	741.0	— 2.4	— 0.6	— 1.9	— 1.6	6.2	1	—11.3	22	— 3.6	—	—	—	—	—	—	9.3
Декабрь	746.1	760.5	731.1	— 3.3	— 2.0	— 2.7	— 2.7	4.6	2	—18.4	31	— 5.6	—	—	—	—	—	—	9.0
Годъ	748.0	764.9	731.1	4.6	9.5	6.3	6.8	33.2	—	—21.9	—	2.2	—	—	—	—	—	—	6.5
φ = 50° 0′							**Харьковъ** (Университетъ).												λ = 36° 1
Январь	754.3	764.6	734.8	— 9.5	— 6.7	— 7.8	— 8.0	1.6	6	—24.5	9	—10.9	2.1	2.4	2.3	83	78	83	8.4
Февраль	752.3	762.4	738.0	— 8.3	— 4.7	— 6.5	— 6.5	2.9	16	—22.4	17	—10.3	2.3	2.7	2.6	86	78	86	8.5
Мартъ	750.5	762.1	737.2	— 3.9	— 0.8	— 2.4	— 2.4	4.4	31	—17.7	10	— 5.1	3.2	3.4	3.4	88	75	85	8.1
Апрѣль	749.9	758.4	738.7	3.3	9.0	5.3	5.9	21.2	22	— 4.3	12	1.0	4.8	4.8	4.9	81	57	73	6.5
Май	748.8	759.0	736.6	11.9	19.2	13.9	15.0	26.8	17	— 1.9	13	7.3	7.3	6.7	6.9	68	41	57	3.2
Іюнь	745.7	751.6	734.2	15.2	20.6	15.6	17.1	28.2	8	5.0	6	11.0	10.0	9.7	10.0	78	55	76	6.5
Іюль	747.1	756.1	740.7	18.5	25.8	19.4	21.2	34.0	11	6.0	31	14.0	12.2	12.1	12.5	77	50	74	3.3
Августъ	750.6	758.8	743.3	17.1	27.8	20.2	21.7	34.2	12	1.2	31	12.5	8.9	8.4	8.7	61	31	50	2.5
Сентябрь	751.8	760.3	740.1	8.4	18.1	11.2	12.6	25.6	28	— 1.0	15	5.7	6.4	6.8	6.9	78	45	70	5.4
Октябрь	750.9	760.4	735.9	6.9	13.8	9.1	9.9	22.2	3	— 1.1	6	4.9	6.8	7.1	6.9	90	62	81	7.9
Ноябрь	757.7	767.4	743.1	— 2.5	— 0.2	— 1.9	— 1.5	6.6	1	—12.4	22	— 3.8	3.6	3.8	3.6	90	81	88	9.1
Декабрь	748.7	763.2	732.1	— 3.1	— 1.9	— 2.9	— 2.6	6.0	3	—19.9	31	— 5.6	3.5	3.6	3.5	91	86	88	9.2
Годъ	750.7	767.4	732.1	4.5	10.0	6.1	6.9	34.2	—	—24.5	—	1.7	5.9	6.0	6.0	81	62	76	6.6
φ = 50° 0′							**Харьковъ** (Технологическій институтъ).												λ = 36° 1
Январь	753.2	763.3	733.8	— 9.6	— 6.8	— 7.9	— 8.1	1.5	6	—22.4	9	—10.8	2.2	2.5	2.5	90	86	90	8.5
Февраль	751.4	761.2	737.2	— 8.4	— 4.9	— 6.5	— 6.6	2.4	16	—20.9	17	—10.1	2.4	2.9	2.7	92	87	92	8.1
Мартъ	749.4	761.0	736.3	— 3.9	— 0.8	— 2.4	— 2.4	4.3	31	—16.1	10	— 5.0	3.4	3.8	3.7	93	85	93	7.9
Апрѣль	749.0	757.3	738.1	3.1	8.8	5.8	5.9	20.4	22	— 3.1	12	1.4	4.8	4.9	5.2	83	58	73	5.9
Май	747.9	757.8	735.8	11.7	18.8	14.7	15.1	26.4	17	— 0.8	13	8.0	7.4	6.8	7.1	70	43	57	2.3
Іюнь	744.6	750.3	733.2	15.1	20.4	16.3	17.3	27.3	8	7.3	19	11.7	9.9	9.6	9.8	78	55	71	5.4
Іюль	746.2	755.0	739.9	18.0	25.8	20.4	21.4	34.4	11	8.1	31	14.9	12.2	11.8	12.4	79	48	69	2.6
Августъ	749.8	757.7	742.4	16.4	28.2	21.7	22.1	34.8	11	3.6	31	13.8	9.2	9.0	9.0	64	32	47	1.5
Сентябрь	751.1	759.2	739.9	8.4	18.0	12.4	13.0	25.8	28	1.0	15	6.8	6.5	6.8	7.2	78	45	67	4.1
Октябрь	749.9	759.3	734.9	7.1	13.8	9.5	10.1	23.2	3	0.4	6, 19	5.7	6.8	7.3	7.2	89	63	81	6.8
Ноябрь	756.7	766.4	742.4	— 2.5	— 0.2	— 1.9	— 1.5	6.7	1	—12.4	22	— 3.6	3.6	3.9	3.7	91	85	89	8.7
Декабрь	747.7	761.9	731.5	— 2.9	— 2.0	— 2.8	— 2.6	6.0	3	—19.0	31	— 5.3	3.6	3.7	3.6	92	91	90	8.6
Годъ	749.7	766.4	731.5	4.4	9.9	6.6	7.0	34.8	—	—22.4	—	2.3	6.0	6.1	6.2	83	65	76	5.9
φ = 49° 56′							**Алексѣевка.**												λ = 35° 2
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	746.2	755.4	734.3	12.5	19.1	13.1	14.9	28.3	17	— 1.9	13	6.9	7.2	6.7	7.2	66	41	63	3.5
Іюнь	743.3	748.7	732.2	15.6	20.2	15.6	17.1	27.2	8	6.0	19	10.8	10.0	9.3	10.0	76	54	76	5.4
Іюль	744.9	753.7	738.1	18.9	24.6	19.0	20.8	33.3	11	6.1	30	14.0	12.5	11.7	12.9	76	52	78	2.0
Августъ	748.8	756.7	742.0	17.6	27.0	19.6	21.4	34.0	12	3.6	31	13.3	9.0	8.2	9.3	60	31	55	1.8
Сентябрь	749.9	758.3	738.3	8.5	17.6	11.0	12.4	25.6	29	— 0.3	15	6.2	6.9	7.1	6.9	82	48	71	4.9
Октябрь	748.4	758.0	732.3	6.5	13.2	8.8	9.5	21.7	11	— 0.9	19	4.8	6.8	7.2	7.1	93	65	84	6.5
Ноябрь	754.8	763.8	741.4	— 2.7	— 0.4	— 1.9	— 1.7	6.2	1	—11.1	22	— 3.6	3.6	3.9	3.7	92	85	90	8.8
Декабрь	746.0	759.5	730.2	— 3.3	— 1.8	— 2.7	— 2.6	4.7	2, 3	—18.5	31	— 5.1	3.6	3.7	3.6	93	87	90	8.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
H = 174?											**Doljik.**													$G = 0.32^{mm}$		
3.9		4	5	38	23	5	5	4	4	5	27.5	6.6	4	18	15	0	0	0	0	3	22	6	0	24	31	Janvier
4.9		4	11	24	31	11	1	1	1	0	8.5	2.2	16	15	10	0	0	0	0	2	22	7	0	23	28	Février
4.1		1	21	26	13	6	10	6	4	6	14.8	2.4	16	18	12	0	0	0	0	5	19	5	0	15	30	Mars
2.6		8	10	12	4	13	12	8	10	13	16.9	6.3	26	13	1	1	0	1	1	3	10	2	0	0	11	Avril
2.7		14	14	6	5	15	8	7	10	14	12.3	9.6	17	6	0	0	2	0	0	7	5	0	0	0	2	Mai
2.1		14	5	5	8	10	14	10	15	9	86.5	29.0	27	16	0	0	2	1	0	1	9	0	0	0	0	Juin
1.8		16	4	10	10	6	8	7	20	12	81.1	33.0	12	12	0	0	7	0	0	11	1	1	0	0	0	Juillet
1.6		24	16	14	9	6	2	1	3	18	9.3	5.1	28	5	0	0	1	2	0	14	2	0	0	0	0	Août
1.8		12	2	5	7	10	18	12	7	17	22.5	7.4	13	9	0	0	0	0	0	6	5	0	1	0	0	Septembre
2.9		7	12	10	9	18	9	9	7	12	70.1	17.3	4	17	0	0	0	0	0	5	15	5	0	0	0	Octobre
2.9		5	14	21	30	8	0	0	4	8	12.3	4.4	1	9	1	0	0	0	0	0	23	9	0	17	23	Novembre
3.5		8	6	9	8	7	19	20	12	4	36.8	10.3	30	20	14	0	0	0	0	0	26	8	0	15	28	Décembre
2.9		117	120	180	157	115	106	85	97	118	398.6	33.0	—	158	53	1	12	4	1	57	159	43	1	94	153	Année
H = 139.8											**Kharkov** (université).													$G = 0.32^{mm}$		
3.4		2	10	40	19	7	3	5	6	1	46.5	12.6	4	19	18	0	0	0	0	2	24	3	0	24	29	Janvier
3.3		2	9	36	29	4	1	1	2	0	10.4	4.6	9	8	6	0	0	0	0	2	20	5	0	23	28	Février
3.0		2	17	31	13	6	10	6	5	3	23.1	8.8	4	12	10	0	0	0	0	4	17	6	0	15	28	Mars
3.0		2	14	7	8	12	11	17	18	1	25.4	6.6	3	12	3	1	1	3	0	3	11	3	2	0	13	Avril
2.2		13	12	8	5	13	9	8	18	7	16.5	6.7	20	5	0	0	1	1	0	10	4	0	0	0	1	Mai
1.7		12	6	4	8	12	11	17	15	5	76.2	18.5	24	12	0	1	5	2	0	1	12	0	0	0	0	Juin
0.7		6	11	9	9	5	4	16	12	21	43.2	19.3	14	12	0	0	3	4	0	9	3	1	0	0	0	Juillet
1.4		12	14	29	8	6	1	1	5	17	11.1	7.0	7	7	0	0	3	0	0	16	2	0	0	0	0	Août
1.7		6	3	4	9	8	9	22	17	12	18.5	5.9	13	10	0	0	0	0	0	6	5	0	1	0	2	Septembre
2.2		5	7	10	14	14	3	14	16	10	94.9	36.7	24	18	0	0	0	0	0	2	15	7	0	0	3	Octobre
2.0		4	21	25	21	4	2	0	5	8	14.2	8.0	1	8	2	0	0	0	0	0	22	6	0	16	24	Novembre
3.5		6	8	5	11	8	12	25	15	3	42.5	11.2	6	16	12	0	0	0	0	0	26	3	0	14	27	Décembre
2.3		72	132	208	154	99	76	132	134	88	422.5	36.7	—	139	51	2	13	10	0	55	161	34	3	92	155	Année
H = 149.2											**Kharkov** (institut technologique).													$G = 0.32^{mm}$		
4.5		24	6	9	18	9	6	10	7	4	87.2	12.8	11	17	16	0	0	0	0	2	24	2	0	24	30	Janvier
4.0		4	7	45	15	5	2	1	1	4	16.7	6.1	9	4	3	0	0	0	0	3	19	1	0	24	28	Février
3.9		0	10	38	6	8	8	10	4	9	41.5	8.0	4	13	10	0	0	0	0	4	16	3	0	15	28	Mars
3.6		1	11	12	4	11	6	18	14	13	40.6	6.8	5	11	3	0	0	1	0	5	8	0	1	0	10	Avril
3.5		13	12	8	2	15	8	13	17	5	27.2	8.4	11	4	0	0	1	0	1	12	2	0	0	0	1	Mai
2.3		10	7	7	1	10	13	13	19	10	113.2	41.1	22	13	0	1	5	3	0	4	5	0	0	0	0	Juin
1.8		8	12	8	1	5	6	16	26	11	59.8	30.0	14	8	0	0	5	2	0	13	2	1	0	0	0	Juillet
0.8		5	23	10	4	7	4	0	12	28	15.4	8.8	13	4	0	0	2	0	0	23	2	0	0	0	0	Août
1.7		6	3	3	2	9	18	15	15	19	24.7	9.0	13	7	0	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	Septembre
3.1		4	11	6	6	14	12	10	15	15	124.3	35.4	24	14	0	0	0	1	0	3	9	6	0	0	0	Octobre
2.1		2	14	23	14	10	2	0	4	21	27.8	12.8	1	7	2	0	0	0	0	2	20	4	0	16	24	Novembre
3.9		5	5	10	5	8	21	20	14	5	73.2	21.0	30	15	12	0	0	0	0	2	24	3	0	14	27	Décembre
2.9		82	121	179	78	111	106	126	148	144	651.6	41.1	—	117	46	1	13	7	1	81	134	20[illegible]	1	93	147	Année
H = 167?											**Alexeevka.**													$G = 0.32^{mm}$		
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
2.4		18	8	11	5	18	5	9	9	10	16.6	6.9	17	6	0	0	3	1	0	7	4	0	0	0	2	Mai
1.8		20	4	0	11	10	10	13	10	12	108.2	44.3	13	12	0	1	4	2	1	3	8	0	1	0	0	Juin
1.3		12	3	8	9	6	5	7	20	23	60.1	23.7	12	11	0	1	5	4	0	14	3	0	0	0	0	Juillet
1.0		28	8	12	10	3	2	1	2	25	21.6	14.8	7	3	0	0	3	0	0	18	1	0	0	0	0	Août
1.6		6	1	3	7	9	12	18	18	16	19.2	8.7	13	9	0	0	0	0	0	9	5	0	0	0	1	Septembre
2.6		13	5	7	14	17	9	5	13	9	62.8	17.5	16	14	0	0	2	0	1	9	11	6	0	0	1	Octobre
2.2		5	8	18	31	9	0	0	8	11	5.1	2.2	1	5	1	0	0	0	0	1	21	9	0	17	22	Novembre
3.8		5	4	7	13	7	17	20	13	7	23.2	8.1	30	19	14	0	0	0	0	0	24	4	0	15	28	Décembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. №
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 49° 22′							**Асѣевка.**												λ = 36° 4
Январь	752.1	762.6	734.7	— 9.7	— 6.8	— 8.7	— 8.4	1.5	6	—23.0	9	—11.6	—	—	—	—	—	—	8.3
Февраль	749.9	759.6	736.3	— 7.8	— 4.1	— 6.2	— 6.0	3.4	16	—19.5	17	—10.1	—	—	—	—	—	—	8.1
Мартъ	748.2	760.2	735.5	— 3.9	— 1.1	— 2.5	— 2.5	4.0	31	—16.8	10	— 5.5	—	—	—	—	—	—	7.3
Апрѣль	748.1	756.2	738.5	3.3	8.9	5.0	5.7	21.3	22	— 2.5	8	0.4	—	—	—	—	—	—	6.0
Май	746.8	756.1	734.6	12.9	18.9	14.1	15.3	26.5	16	0.0	22	7.7	—	—	—	—	—	—	2.9
Іюнь	744.2	751.1	734.6	15.9	20.3	15.5	17.2	28.3	8	7.5	20	11.2	—	—	—	—	—	—	6.4
Іюль	745.6	754.0	738.8	20.0	25.1	20.2	21.8	33.5	9	7.8	30	14.8	—	—	—	—	—	—	2.5
Августъ	748.3	756.2	741.6	21.1	27.8	21.2	23.4	34.5	12	4.5	31	14.8	—	—	—	—	—	—	2.1
Сентябрь	749.9	757.9	740.0	9.8	18.1	11.9	13.3	27.1	30	— 0.8	19	6.5	—	—	—	—	—	—	5.1
Октябрь	748.9	757.9	734.0	7.0	13.9	9.9	10.3	22.7	4	— 2.0	19	5.0	—	—	—	—	—	—	7.4
Ноябрь	755.2	764.6	741.4	— 2.6	— 0.2	— 1.6	— 1.5	6.1	1	—11.0	22	— 4.1	—	—	—	—	—	—	8.7
Декабрь	746.9	760.7	730.8	— 3.1	— 2.3	— 2.9	— 2.8	6.2	3	—16.5	31	— 6.1	—	—	—	—	—	—	8.8
Годъ	748.7	764.6	730.8	5.2	9.9	6.3	7.1	34.5	—	—23.0	—	1.9	—	—	—	—	—	—	6.1
φ = 49° 11′							**Изюмъ.**												λ = 37° 1
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	752.5	762.3	739.5	12.5	19.8	15.2	15.8	27.6	18	—	—	—	7.7	7.4	8.3	70	43	64	3.8
Іюнь	749.4	755.0	739.8	15.9	20.6	16.6	17.7	29.3	8	7.3	6	12.1	10.9	11.0	11.1	81	63	80	6.8
Іюль	750.3	759.2	743.8	19.8	26.2	21.3	22.4	33.6	11	7.5	31	15.1	13.8	13.9	14.6	79	55	77	1.8
Августъ	753.6	762.1	745.8	19.2	28.6	21.4	23.1	35.1	13	2.8	31	14.1	11.8	12.3	11.4	70	42	59	2.5
Сентябрь	755.6	764.0	745.0	8.5	18.5	12.6	13.2	28.3	30	— 2.0	19	6.3	6.6	7.9	7.5	79	51	68	4.3
Октябрь	754.6	763.8	739.8	7.1	14.6	10.3	10.7	24.0	4	— 0.4	19	5.6	7.0	8.3	7.8	91	68	84	6.9
Ноябрь	761.2	770.5	746.6	— 2.5	0.7	— 1.5	— 1.1	6.7	1	—11.2	23	— 4.2	3.6	3.8	3.7	91	78	88	9.6
Декабрь	752.7	766.5	737.2	— 2.5	— 1.5	— 2.0	— 2.0	7.4	3	—16.3	27	— 5.2	3.7	3.8	3.7	91	88	90	9.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 49° 3′							**Деркульское лѣсничество** (степная станція).												λ = 39° 4
Январь	754.9	766.2	736.6	—11.7	— 9.8	—11.0	—10.8	0.8	5	—26.0	9	—14.7	—	—	—	—	—	—	9.9
Февраль	753.0	760.8	735.1	— 9.9	— 7.0	— 8.2	— 8.4	1.0	15	—19.1	20	—11.9	—	—	—	—	—	—	9.6
Мартъ	750.4	761.0	738.9	— 5.2	— 1.9	— 2.9	— 3.3	2.4	2	—18.8	10	— 6.6	—	—	—	—	—	—	8.7
Апрѣль	749.5	758.8	740.0	3.4	9.2	5.2	5.9	21.0	22	— 2.4	10	1.2	5.0	4.9	5.2	85	59	79	6.8
Май	748.0	757.3	736.1	12.0	19.0	14.8	15.3	26.8	18	0.5	14	8.7	7.5	6.8	7.5	70	41	59	4.5
Іюнь	745.2	750.2	735.2	15.3	20.1	15.9	17.1	26.6	8	7.1	1	11.4	10.1	9.5	10.2	78	56	77	4.8
Іюль	745.9	754.0	739.9	19.0	26.0	20.8	21.9	34.8	11	8.9	30	15.5	11.8	10.4	11.6	71	42	64	3.4
Августъ	748.9	756.9	740.4	18.8	27.4	21.4	22.5	36.4	13	4.5	30, 31	15.1	8.1	7.6	7.4	50	28	40	2.0
Сентябрь	751.0	758.9	742.0	9.0	17.7	11.8	12.8	24.0	3	— 2.5	21	6.0	6.1	6.2	6.3	71	43	61	4.0
Октябрь	750.6	759.2	740.0	7.0	14.5	10.4	10.6	24.4	4	0.0	19	5.5	6.6	7.3	7.1	87	62	77	6.8
Ноябрь	756.7	766.3	742.7	— 3.1	— 0.2	— 2.1	— 1.8	8.8	1	—11.8	17	— 4.5	—	—	—	—	—	—	8.5
Декабрь	748.2	761.7	735.0	— 3.4	— 2.4	— 3.5	— 3.1	7.3	3	—16.6	29	— 6.2	—	—	—	—	—	—	9.4
Годъ	750.2	766.3	735.0	4.3	9.4	6.0	6.6	36.4	—	—26.0	—	1.6	—	—	—	—	—	—	6.5
φ = 48° 52′							**Славянскъ.**												λ = 37° 3
Январь	761.4	771.6	744.5	— 9.0	— 6.1	— 7.6	— 7.6	2.0	6	—20.4	9	—10.8	—	—	—	—	—	—	8.3
Февраль	759.4	767.8	742.4	— 6.9	— 2.9	— 5.0	— 4.9	3.8	16	—15.9	17	— 8.3	—	—	—	—	—	—	7.7
Мартъ	757.3	769.8	745.3	— 3.2	0.2	— 1.5	— 1.5	4.8	3, 13	—18.5	9	— 4.3	—	—	—	—	—	—	7.7
Апрѣль	756.6	766.0	747.5	4.1	11.3	6.2	7.2	22.2	22	— 2.4	14	1.9	—	—	—	—	—	—	6.0
Май	755.0	764.7	740.6	13.1	20.8	14.8	16.2	27.6	17	2.5	6	8.8	—	—	—	—	—	—	2.8
Іюнь	752.2	757.6	742.9	16.1	21.3	16.3	17.9	28.6	8	7.4	6	12.2	—	—	—	—	—	—	5.9
Іюль	753.0	762.1	746.4	19.8	27.3	20.6	22.6	34.6	11	7.2	31	15.6	—	—	—	—	—	—	2.3
Августъ	756.3	764.3	748.8	18.6	29.3	20.7	22.9	35.8	13	0.7	31	13.9	—	—	—	—	—	—	3.0
Сентябрь	758.5	767.1	748.2	7.8	19.6	11.7	13.0	27.2	30	— 2.4	19	5.5	—	—	—	—	—	—	3.7
Октябрь	757.7	766.7	743.0	6.9	15.4	10.3	10.9	24.2	4	— 0.9	19	5.5	—	—	—	—	—	—	6.1
Ноябрь	764.2	773.2	749.8	— 2.4	1.3	— 1.2	— 0.8	8.8	1	—12.6	23	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.4
Декабрь	755.9	769.9	739.8	— 2.1	— 0.8	— 1.4	— 1.4	7.0	2	—14.4	27	— 4.0	—	—	—	—	—	—	8.7
Годъ	757.3	773.2	739.8	5.2	11.4	7.0	7.9	35.8	—	—20.4	—	2.7	—	—	—	—	—	—	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
Aseevka. $H = 165^m?$ $G = 0.27^{mm}$																										
3.6		6	14	37	10	5	5	5	3	5	16.0	2.1	17	15	12	0	0	0	0	3	19	1	0	27	31	Janvier
3.7		5	10	30	29	3	2	1	1	3	7.0	2.0	16	11	8	0	0	0	0	3	19	8	1	24	28	Février
3.3		3	15	34	13	3	8	10	4	3	14.6	4.0	4	17	11	0	0	0	0	2	17	6	0	18	30	Mars
4.1		7	11	8	4	11	13	12	10	14	8.4	1.9	3	11	0	0	0	0	1	0	10	4	2	0	18	Avril
3.1		14	14	5	6	7	9	13	15	10	35.1	12.8	11	4	0	0	0	1	2	10	4	0	0	0	1	Mai
2.9		11	4	3	3	11	11	21	14	12	69.7	12.4	24	16	0	0	7	0	1	0	8	1	0	0	0	Juin
1.9		13	2	7	4	3	1	13	15	32	38.2	12.0	12	7	0	0	1	3	0	6	2	0	3	0	0	Juillet
1.6		16	16	17	10	3	1	1	5	24	1.8	1.0	4	3	0	0	0	3	2	13	2	0	0	0	0	Août
2.0		1	1	1	8	4	13	20	16	19	8.3	4.8	13	6	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0	1	Septembre
3.4		8	1	4	17	8	10	17	10	15	67.4	29.0	24	16	0	0	0	0	0	2	12	8	0	0	2	Octobre
2.8		8	38	9	9	3	5	1	3	14	20.6	16.5	1	8	2	0	0	0	0	0	20	5	0	16	26	Novembre
6.4		4	7	3	9	4	25	25	8	8	32.9	11.0	30	18	10	0	0	0	0	1	25	14	0	17	31	Décembre
3.7		96	133	158	122	65	103	139	104	159	320.0	29.0	—	132	43	0	8	7	6	46	142	47	6	102	168	Année
Izïoum. $H = 104^m?$ $G = 0.27^{mm}$																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
—	—	10	16	1	4	8	12	5	12	25	75.9	33.0	19	4	0	0	2	0	1	9	7	0	0	0	—	Mai
—	—	9	6	2	3	9	7	15	20	19	91.4	15.3	10	15	0	0	1	8	2	0	10	2	0	0	0	Juin
—	—	11	3	7	8	8	9	9	26	12	65.3	25.0	12	7	0	1	0	4	4	11	2	2	0	0	0	Juillet
—	—	13	18	9	17	1	7	2	3	23	5.3	4.7	7	2	0	0	0	2	3	16	2	0	1	0	0	Août
—	—	10	1	1	12	0	4	19	19	24	10.5	4.7	13	7	0	0	0	0	1	7	4	0	0	0	1	Septembre
—	—	5	1	5	12	6	9	11	11	33	53.4	19.2	24	11	0	0	0	0	0	3	12	9	0	0	1	Octobre
—	—	3	17	16	28	2	1	0	2	21	3.0	1.4	25	4	0	0	0	0	0	0	24	5	0	12	26	Novembre
—	—	6	10	6	10	3	7	17	19	15	36.1	13.0	30	12	10	0	0	0	0	0	25	8	0	13	26	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Derkoulskoe verderie (station dans la steppe). $H = 152^m?$ $G = 0.25^{mm}$																										
8.7		1	7	11	53	6	6	4	5	0	13.8	5.9	4	18	17	0	0	0	0	0	26	3	10	29	31	Janvier
7.3		1	10	14	50	5	4	0	0	0	1.4	0.5	20	6	5	0	0	0	0	1	22	0	5	25	28	Février
5.5		1	11	15	34	5	10	8	8	1	15.9	2.7	4	15	13	0	0	0	0	1	21	4	1	20	31	Mars
4.1		8	17	6	15	5	16	8	13	2	59.9	12.7	25	13	0	0	0	4	0	3	11	5	1	0	14	Avril
3.1		17	18	4	7	5	15	6	18	3	29.3	19.8	20	3	0	0	2	0	1	7	5	0	1	0	0	Mai
2.3		13	7	2	7	7	16	17	18	3	61.6	15.5	19	14	0	0	5	4	0	2	12	0	0	0	0	Juin
1.9		13	16	5	10	2	7	9	20	11	38.9	19.6	13	10	0	0	2	5	0	11	5	0	0	0	0	Juillet
2.0		8	34	16	15	3	5	3	5	4	10.2	5.0	29	3	0	0	2	1	4	17	1	0	0	0	0	Août
2.4		7	10	5	13	7	16	13	16	2	16.4	8.0	16	7	0	0	0	0	0	9	4	0	1	0	1	Septembre
4.0		8	9	3	22	7	11	10	21	2	37.2	15.6	17	12	0	0	0	0	0	4	10	4	2	0	1	Octobre
3.7		11	19	11	30	6	4	2	6	1	8.3	6.7	2	7	3	0	0	0	0	2	19	4	0	13	29	Novembre
6.1		8	7	2	14	7	21	20	13	1	31.5	8.9	30	19	16	0	0	0	0	0	26	9	1	16	29	Décembre
4.2		96	165	94	270	65	131	100	143	30	324.4	19.8	—	127	54	0	11	14	5	57	162	29	22	103	164	Année
Slaviansk. $H = 69^m.3$ $G = 0.25^{mm}$																										
—	—	2	26	30	4	3	5	6	3	10	37.8	9.1	4	14	10	0	0	0	0	3	19	3	—	26	29	Janvier
—	—	2	19	33	10	2	4	1	0	6	4.0	2.3	9	4	3	0	0	0	0	2	13	2	—	23	27	Février
—	—	5	27	19	6	2	10	12	1	11	22.1	4.4	17	14	10	0	0	0	0	2	17	2	—	11	26	Mars
—	—	7	14	5	2	6	17	15	4	20	28.9	12.8	3	12	0	0	0	2	0	3	9	0	—	0	8	Avril
—	—	12	8	3	4	6	13	11	11	24	45.1	22.9	19	3	0	0	0	0	2	13	4	0	—	0	0	Mai
—	—	5	1	0	0	1	12	18	9	44	90.9	15.6	8	17	0	0	3	1	0	0	8	0	—	0	0	Juin
—	—	5	2	2	3	2	3	10	15	51	35.6	14.0	14	11	0	0	8	0	1	14	1	1	—	0	0	Juillet
—	—	13	19	8	1	0	2	2	4	44	3.1	3.1	28	1	0	0	0	1	2	12	3	0	—	0	0	Août
—	—	7	4	1	0	1	16	15	14	32	6.3	2.3	16	6	0	0	0	0	0	9	2	0	—	0	2	Septembre
—	—	8	4	2	8	4	13	24	8	20	34.0	12.4	24	12	0	0	0	0	0	7	8	3	—	0	1	Octobre
—	—	9	28	22	2	0	3	3	4	16	0.5	0.4	2	2	1	0	0	0	0	2	18	4	—	11	25	Novembre
—	—	3	5	9	4	3	9	24	5	5	31.8	9.3	30	14	11	0	0	0	0	1	16	1	—	10	23	Décembre
—	—	78	157	134	44	30	107	141	78	283	340.1	22.9	—	110	35	0	11	4	5	68	118	16	—	81	141	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Nébu.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 52° 8′							**Конь-Колодезь.**								λ = 39° 1				
Январь	759.1	773.2	737.3	—13.7	—10.9	—12.4	—12.3	— 0.7	3	—28.3	11	—16.7	1.5	1.7	1.6	85	79	85	8.7
Февраль	756.6	766.2	739.7	—13.4	— 8.3	—11.4	—11.0	2.1	14	—34.4	19	—17.8	1.6	1.9	1.8	87	73	85	8.6
Мартъ	753.6	766.8	736.9	— 6.5	— 1.7	— 5.0	— 4.4	4.2	31	—22.3	10	—10.3	2.7	3.1	2.9	91	75	90	7.9
Апрѣль	751.8	761.2	734.8	1.9	6.4	2.6	3.6	14.4	22	— 5.0	12	— 0.3	4.6	4.8	4.9	87	67	87	6.9
Май	750.2	761.5	738.1	10.6	17.1	11.8	13.2	27.0	18	— 3.0	13	6.1	7.6	7.3	8.1	77	49	76	6.1
Іюнь	747.0	752.5	738.4	15.4	20.5	15.0	17.0	29.7	9	3.8	16	9.9	9.4	8.9	10.1	72	50	79	4.7
Іюль	748.3	755.3	741.4	18.9	26.3	19.8	21.7	36.1	12	7.0	31	13.3	11.8	11.4	11.8	72	45	67	4.4
Августъ	752.9	761.5	745.9	16.4	27.9	19.5	21.3	35.5	12	1.0	30	11.3	8.8	9.0	8.9	62	32	52	2.6
Сентябрь	752.2	761.0	737.6	7.8	15.7	10.6	11.4	24.5	29	— 0.9	21	5.6	6.8	7.3	7.6	85	56	79	6.7
Октябрь	752.8	763.3	739.4	5.9	10.9	7.3	8.0	23.2	4	— 1.6	6	4.0	6.4	7.1	6.6	91	74	86	8.9
Ноябрь	760.4	770.4	745.0	— 3.1	— 1.6	— 3.0	— 2.6	5.1	1	—13.5	21	— 5.0	3.3	3.4	3.3	88	83	87	10.0
Декабрь	749.5	763.8	736.8	— 5.0	— 3.5	— 5.0	— 4.5	4.4	3	—28.7	29	— 7.7	3.2	3.3	3.1	91	85	88	9.3
Годъ	752.9	773.2	734.8	2.9	8.2	4.2	5.1	36.1	—	—34.4	—	— 0.6	5.6	5.8	5.9	82	64	80	7.1
φ = 51° 10′							**Калиновскій хуторъ.**								λ = 41°				
Январь	759.6	772.7	738.9	—15.5	—12.2	—14.6	—14.1	— 3.4	3	—26.5	10	—17.8	1.2	1.4	1.3	82	75	79	8.0
Февраль	757.2	764.8	734.8	—15.5	—10.1	—12.5	—12.7	0.4	16	—29.5	19	—17.5	1.2	1.7	1.6	83	73	81	6.2
Мартъ	753.2	764.5	737.8	— 6.8	— 2.0	— 5.1	— 4.6	2.5	1	—19.3	10	— 8.8	2.6	2.9	2.8	87	71	87	7.6
Апрѣль	751.6	761.1	735.7	2.5	7.0	3.0	4.2	17.6	22	— 4.8	12	— 0.1	4.8	4.6	4.7	86	63	82	7.2
Май	749.3	759.6	737.0	11.9	18.1	13.2	14.4	27.7	20	— 1.0	13	7.1	7.5	7.2	7.2	69	47	66	3.2
Іюнь	746.2	751.6	736.5	15.4	20.3	15.1	16.9	28.8	9	5.0	16, 24	10.3	10.0	9.2	10.1	77	53	79	4.9
Іюль	747.2	754.8	738.9	19.2	25.2	18.8	21.1	35.4	12	8.5	30	13.6	11.9	11.8	11.7	71	48	72	2.8
Августъ	751.7	760.2	742.6	18.0	26.1	18.7	20.9	35.9	13	0.5	31	12.1	9.5	8.4	8.6	61	34	54	1.5
Сентябрь	751.4	759.4	739.0	8.2	16.0	10.7	11.6	24.2	30	0.0	22	5.6	6.6	6.7	6.9	81	51	72	6.1
Октябрь	752.1	762.0	738.4	6.5	12.0	8.7	9.1	24.0	4	— 0.1	6	4.8	6.5	7.1	6.8	90	70	81	8.1
Ноябрь	759.2	768.7	744.7	— 4.1	— 1.9	— 3.2	— 3.1	7.3	1	—16.6	21	— 5.4	3.1	3.5	3.3	89	85	89	9.0
Декабрь	749.4	762.4	736.1	— 5.8	— 3.9	— 5.4	— 5.0	6.0	3	—31.6	29, 30	— 8.6	3.0	3.3	3.1	90	86	89	8.7
Годъ	752.3	772.7	734.8	2.8	7.9	4.0	4.9	35.9	—	—31.6	—	— 0.4	5.7	5.6	5.7	80	63	78	6.1
φ = 50° 36′							**Сагуны.**								λ = 39°				
Январь	749.9	762.1	728.9	—13.6	—10.7	—11.9	—12.1	— 1.2	25	—25.3	9	—15.2	1.6	1.8	1.8	89	85	88	8.2
Февраль	747.8	756.0	727.4	—12.6	— 8.3	—10.4	—10.4	0.3	16	—22.6	11, 19	—14.0	1.8	2.2	2.0	92	84	91	8.7
Мартъ	745.0	755.7	730.3	— 6.2	— 2.0	— 4.2	— 4.1	2.2	12	—18.9	10	— 7.2	2.9	3.3	3.1	93	80	90	8.3
Апрѣль	743.9	753.2	730.0	2.3	7.5	3.5	4.4	19.6	22	— 3.1	12	0.5	4.7	4.7	4.7	86	62	80	7.1
Май	742.4	753.0	729.8	11.7	18.5	13.1	14.4	27.8	18	— 0.9	13	7.8	7.5	7.5	7.4	72	47	65	6.0
Іюнь	739.4	744.5	729.0	14.5	20.0	15.2	16.6	28.5	9	7.5	19	11.2	9.9	9.3	9.7	81	55	76	6.2
Іюль	740.6	748.6	734.0	18.5	25.1	19.8	21.1	34.7	11	8.0	30	14.9	11.9	11.7	12.0	75	51	70	4.5
Августъ	744.8	752.9	735.7	18.4	27.3	20.3	22.0	34.7	12, 13	4.5	30, 31	15.1	9.1	9.1	9.2	59	35	52	3.9
Сентябрь	745.1	752.7	733.5	8.6	16.3	10.8	11.9	25.6	30	1.5	18	6.8	6.6	6.7	6.7	78	50	69	6.3
Октябрь	745.0	753.9	734.3	7.0	12.1	8.9	9.3	24.7	4	0.8	19	5.9	6.7	7.2	6.7	88	70	80	8.7
Ноябрь	751.6	761.1	736.1	— 3.6	— 1.6	— 3.1	— 2.8	6.1	1	—11.4	23	— 4.6	3.4	3.5	3.3	93	85	90	9.6
Декабрь	741.9	755.3	727.5	— 4.7	— 3.7	— 5.1	— 4.5	5.8	3	—24.5	29	— 7.2	3.3	3.4	3.1	94	90	92	9.5
Годъ	744.8	762.1	727.4	3.4	8.4	4.7	5.5	34.7	—	—25.3	—	1.2	5.8	5.9	5.8	83	66	79	7.2
φ = 52° 2′							**Вольскъ.**								λ = 47°				
Январь	771.5	783.6	751.8	—19.8	—15.3	—18.8	—18.0	— 9.5	7	—28.6	22	—22.3	—	—	—	—	—	—	3.9
Февраль	768.4	781.3	737.0	—18.1	—11.8	—15.8	—15.2	— 1.0	17	—31.1	20	—20.9	—	—	—	—	—	—	3.0
Мартъ	761.0	773.6	745.1	— 7.0	— 1.5	— 5.1	— 4.5	6.2	30	—23.1	8	— 9.2	—	—	—	—	—	—	5.8
Апрѣль	759.3	769.8	739.1	1.6	6.9	2.4	3.6	15.4	18	— 9.5	6	— 1.4	—	—	—	—	—	—	3.6
Май	755.4	768.0	744.8	13.1	20.3	13.6	15.7	31.9	21	— 0.9	1, 5	7.1	—	—	—	—	—	—	2.4
Іюнь	752.8	760.8	745.0	16.8	21.9	15.4	18.0	30.3	12	2.6	7	9.9	—	—	—	—	—	—	2.9
Іюль	752.6	760.5	744.2	19.9	25.9	18.5	21.4	37.1	12	8.5	16, 30	14.1	—	—	—	—	—	—	2.9
Августъ	757.6	766.3	748.8	17.8	25.8	17.3	20.3	35.7	13	3.5	31	12.2	—	—	—	—	—	—	2.5
Сентябрь	758.2	767.1	746.6	7.3	16.5	8.8	10.9	24.3	30	— 0.4	16	4.5	—	—	—	—	—	—	4.3
Октябрь	761.1	772.5	744.2	4.6	12.1	7.5	8.1	23.5	5	— 1.9	24	3.2	—	—	—	—	—	—	4.5
Ноябрь	766.5	776.8	757.8	— 3.7	— 1.6	— 3.0	— 2.8	4.8	2	—11.5	29	— 5.4	—	—	—	—	—	—	6.8
Декабрь	757.1	769.1	745.1	— 7.8	— 5.6	— 8.3	— 7.2	2.6	3	—30.1	30	—10.9	—	—	—	—	—	—	7.6
Годъ	760.1	783.6	737.0	2.1	7.8	2.7	4.2	37.1	—	—31.1	—	— 1.6	—	—	—	—	—	—	4.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 119^m?$											**Kon-Kolodez.**													$G = 0^{mm}.46$			
4.7		5	5	18	33	18	1	1	5	7	14.3	2.8	24	14	14	0	0	0	0	1	24	0	0	31	31	Janvier
4.6		2	6	10	25	23	1	2	2	13	6.0	3.0	15	7	6	0	0	0	0	1	16	0	1	27	28	Février
4.2		8	9	16	14	12	9	12	7	6	4.9	1.4	8	5	5	0	0	0	0	2	17	3	0	18	31	Mars
2.8		4	9	6	13	13	7	15	14	9	40.6	19.2	26	14	4	0	0	1	0	0	11	4	1	0	19	Avril
2.6		15	8	3	4	11	9	11	21	11	28.8	7.5	21	11	1	0	2	2	1	4	9	1	0	0	3	Mai
1.6		14	6	4	5	9	10	9	17	16	25.3	9.2	28	11	0	0	2	3	1	1	7	2	0	0	0	Juin
2.3		10	11	6	6	5	5	16	20	14	9.9	3.0	18	6	0	0	3	5	1	3	4	0	1	0	0	Juillet
2.1		13	14	10	3	10	6	2	6	29	0.0	0.0	—	0	0	0	1	0	0	14	2	0	0	0	0	Août
2.8		7	4	2	4	14	10	16	14	19	46.9	17.3	2	15	0	1	2	0	0	3	11	3	0	0	1	Septembre
3.7		8	8	7	18	14	4	8	15	11	91.0	22.7	24	21	1	0	1	0	1	1	19	8	0	0	1	Octobre
3.0		10	12	8	10	20	14	2	7	7	20.6	5.8	2	9	6	0	0	0	0	0	26	2	0	23	28	Novembre
4.7		13	1	6	3	16	15	24	12	3	22.1	5.0	6	14	12	0	0	0	0	1	25	3	0	17	29	Décembre
3.3		109	93	96	138	165	91	118	140	145	310.4	22.7	—	127	49	1	11	11	4	31	171	26	3	116	171	Année
$H = 128^m?$											**Kalinovskiï Khoutor.**													$G = 0^{mm}.40$			
6.7		2	0	32	38	2	1	0	7	11	7.9	4.3	6	6	6	0	0	0	0	3	17	1	0	31	31	Janvier
6.0		0	0	21	35	2	4	4	3	15	6.0	6.0	16	1	1	0	0	0	0	5	12	0	1	26	28	Février
5.2		3	2	27	17	4	10	15	6	9	8.9	3.7	28	6	6	0	0	0	0	5	16	1	1	23	31	Mars
4.0		3	5	13	9	7	8	16	11	16	18.2	4.7	26	7	2	0	1	0	0	1	9	4	1	0	18	Avril
3.5		14	2	2	5	7	12	12	27	12	26.8	9.1	11	4	0	0	1	0	2	9	4	0	0	0	2	Mai
1.0		9	0	0	6	4	6	15	16	33	90.7	24.0	28	12	0	0	6	1	3	2	5	0	0	0	0	Juin
1.9		4	3	5	2	1	2	21	25	30	52.4	40.5	14	7	0	1	2	1	1	7	3	0	0	0	0	Juillet
0.8		9	14	3	2	2	4	4	5	50	10.9	7.2	29	3	0	0	0	0	0	17	1	0	0	0	0	Août
4.1		4	1	1	3	1	19	26	14	21	21.7	8.2	14	9	0	0	0	0	0	5	10	0	2	0	1	Septembre
5.7		1	3	10	18	3	3	11	9	34	66.6	40.7	17	12	0	0	0	0	0	5	18	4	5	0	1	Octobre
2.6		17	7	10	8	3	2	6	6	31	21.1	10.8	1	4	3	0	0	0	0	1	21	3	0	23	29	Novembre
6.6		1	1	4	13	3	18	23	19	10	30.7	8.9	31	11	9	0	0	0	0	2	24	0	4	20	31	Décembre
3.8		67	38	128	156	39	89	153	148	272	361.9	40.7	—	82	27	1	10	2	6	62	140	13	14	123	172	Année
$H = 208^m.8$											**Sagouny.**													$G = 0^{mm}.35$			
4.9		6	6	30	28	6	4	7	6	0	41.1	11.2	4	24	21	0	0	0	0	1	21	3	6	31	31	Janvier
5.2		9	7	22	27	7	8	2	1	1	8.2	2.0	16	20	14	0	0	0	0	2	20	9	8	27	28	Février
3.9		12	13	21	11	4	15	10	6	1	20.9	4.9	4	17	15	0	0	0	0	1	22	5	4	22	31	Mars
3.5		10	7	10	6	9	12	15	17	4	28.3	7.7	26	14	4	0	1	0	1	0	7	8	3	0	16	Avril
3.3		19	6	1	5	7	10	15	29	1	23.7	12.5	11	7	0	0	1	3	3	4	8	0	3	0	1	Mai
2.6		18	0	2	3	6	23	15	21	2	75.9	13.7	27	17	0	0	2	5	2	0	13	0	1	0	0	Juin
2.8		24	6	3	4	1	8	16	30	1	55.2	35.7	14	11	0	0	3	7	3	2	5	0	3	0	0	Juillet
2.3		37	14	5	3	2	4	9	14	5	14.9	11.8	29	2	0	0	0	2	2	9	3	0	1	0	0	Août
2.7		8	0	0	1	5	22	25	26	3	22.1	5.2	13	10	0	1	1	1	1	4	10	0	4	0	0	Septembre
3.6		15	2	4	10	12	15	15	16	4	58.9	18.0	17	16	0	0	0	1	1	2	20	4	5	0	0	Octobre
3.0		18	16	6	8	8	8	9	11	6	17.4	8.9	2	11	5	0	0	0	0	1	25	6	0	22	27	Novembre
2.6		7	1	4	4	10	14	32	21	0	30.5	8.8	30	23	19	0	0	0	1	0	26	11	4	19	30	Décembre
3.5		183	78	108	110	77	143	170	198	28	397.1	35.7	—	172	78	1	8	19	14	26	180	46	42	121	164	Année
$H = 52^m.8$											**Volsk.**													$G = 0^{mm}.48$			
3.1		5	11	19	18	5	1	0	0	33	51.1	7.3	7	10	10	0	0	0	0	15	6	0	1	31	31	Janvier
2.3		2	13	17	7	0	3	0	4	37	19.5	16.3	16	3	3	0	0	0	0	13	2	0	1	28	28	Février
2.8		1	19	6	6	8	6	6	9	31	47.4	7.8	28	20	18	0	0	0	0	9	4	6	3	19	31	Mars
2.2		8	9	7	5	6	5	9	6	34	57.6	9.7	22	17	6	0	1	0	0	9	2	0	0	0	16	Avril
1.8		5	5	5	10	7	5	7	20	29	35.4	15.3	25	8	0	0	0	0	0	17	2	0	0	0	2	Mai
1.1		4	4	2	7	3	8	7	16	38	80.7	28.7	29	15	0	0	7	0	0	5	2	0	0	0	0	Juin
1.2		5	2	3	0	1	3	24	24	30	64.3	35.3	17	20	0	1	4	0	0	6	0	0	0	0	0	Juillet
1.4		12	2	3	2	2	1	7	23	40	27.4	11.8	29	10	0	0	3	0	0	15	1	0	0	0	0	Août
1.5		5	0	1	2	2	17	15	8	40	45.4	6.8	11	26	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	1	Septembre
1.7		0	1	18	14	6	4	6	4	39	54.9	10.5	10	26	0	0	0	0	0	10	5	0	0	0	5	Octobre
2.5		12	14	7	3	3	0	3	17	30	14.4	2.3	20	13	11	0	0	0	0	1	12	0	0	21	28	Novembre
1.7		7	2	8	7	7	7	3	12	40	60.0	9.5	2	22	16	0	0	0	0	4	15	0	0	26	31	Décembre
1.9		66	82	96	81	50	60	87	143	421	558.1	35.3	—	190	64	1	15	0	0	111	52	6	5	125	173	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. №
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 51° 42′							**Пады.**												λ = 43°
Январь	756.9	770.1	736.8	—17.1	—14.2	—16.2	—15.8	— 5.8	3	—26.6	9	—19.2	1.1	1.3	1.2	88	82	89	6.3
Февраль	754.1	763.6	733.6	—16.5	—11.3	—13.9	—13.9	0.0	28	—28.0	19	—18.4	1.2	1.5	1.5	87	77	87	5.7
Мартъ	749.6	761.2	734.8	— 8.1	— 3.1	— 5.5	— 5.6	2.6	30	—19.4	7	— 9.8	2.4	2.9	2.8	91	79	90	7.1
Апрѣль	748.0	757.0	732.4	1.2	5.7	2.7	3.2	14.9	18	— 8.0	12	— 0.8	4.4	4.6	4.6	87	68	81	6.8
Май	745.5	755.4	732.8	11.1	17.8	13.1	14.0	26.8	20	— 1.2	4	7.0	7.2	6.9	7.5	71	44	65	3.5
Іюнь	742.7	747.7	734.6	14.3	19.9	15.4	16.5	29.2	9	4.1	5	10.7	9.8	8.8	9.6	81	52	74	4.9
Іюль	743.5	749.9	734.9	18.2	23.5	18.9	20.2	34.3	12	9.1	24	13.9	11.3	10.7	11.5	72	50	71	3.2
Августъ	748.4	756.4	739.9	16.8	25.5	19.7	20.7	36.2	13	0.9	31	13.1	8.8	7.6	8.2	62	32	48	2.1
Сентябрь	748.0	756.0	735.3	7.3	15.1	10.7	11.0	24.0	30	— 0.8	19	5.7	6.3	6.2	6.8	81	50	71	5.5
Октябрь	749.3	760.1	733.4	5.5	11.1	7.5	8.0	24.2	4	0.2	31	4.3	6.1	6.8	6.4	90	70	82	7.5
Ноябрь	755.7	765.2	743.7	— 4.6	— 2.6	— 3.3	— 3.5	3.4	1, 2	—16.0	21	— 5.9	3.0	3.4	3.3	91	89	91	9.1
Декабрь	745.5	757.7	733.1	— 7.7	— 6.0	— 6.7	— 6.8	4.8	3	—34.7	29, 30	— 9.9	2.6	2.8	2.9	93	86	92	8.8
Годъ	748.9	770.1	732.4	1.7	6.8	3.5	4.0	36.2	—	—34.7	—	— 0.8	5.4	5.3	5.5	83	65	78	5.9
φ = 51° 33′							**Балашовъ.** Сроки (до 1 октября): 7ч 51м у., 1ч 51м д., 9ч 51м в.												λ = 43°
Январь	758.7	771.9	738.3	—17.0	—13.8	—16.2	—15.7	— 5.4	4	—25.6	9	—19.5	—	—	—	—	—	—	8.3
Февраль	755.9	765.2	732.6	—16.4	—10.9	—14.1	—13.8	— 0.4	16	—26.3	19	—16.5	—	—	—	—	—	—	5.4
Мартъ	751.3	762.8	737.1	— 7.3	— 2.8	— 6.0	— 5.4	2.0	30	—18.5	8	— 9.6	—	—	—	—	—	—	7.3
Апрѣль	749.8	758.8	733.6	1.9	6.1	2.5	3.5	15.7	18	— 5.4	12	— 0.3	—	—	—	—	—	—	6.9
Май	747.1	757.9	734.1	*12.9*	18.4	*12.4*	14.6	29.0	20	— 1.7	13	6.5	—	—	—	—	—	—	3.5
Іюнь	744.3	749.5	735.7	*16.0*	20.0	*14.7*	16.9	29.5	9	4.2	6	10.6	—	—	—	—	—	—	5.2
Іюль	745.1	752.0	736.4	*19.4*	24.3	*18.3*	20.7	35.6	12	9.5	29	13.7	—	—	—	—	—	—	3.5
Августъ	749.9	758.5	741.6	*19.2*	25.7	*18.5*	21.1	34.6	12	2.0	31	12.9	—	—	—	—	—	—	2.5
Сентябрь	749.9	758.2	737.5	8.1	15.5	10.0	11.2	24.3	30	— 0.9	19	5.3	—	—	—	—	—	—	6.4
Октябрь	751.1	762.0	735.2	5.5	11.5	7.5	8.2	25.0	4	0.2	19, 30	4.2	—	—	—	—	—	—	7.6
Ноябрь	757.6	767.3	745.3	— 4.2	— 2.4	— 3.2	— 3.3	4.0	1	—16.0	21	— 5.4	—	—	—	—	—	—	9.0
Декабрь	747.4	760.1	734.4	— 7.1	— 5.7	— 6.3	— 6.4	3.0	3	—33.8	30	— 9.5	—	—	—	—	—	—	9.0
Годъ	750.7	771.9	732.6	*2.6*	7.2	*3.2*	4.3	35.6	—	—33.8	—	— 0.6	—	—	—	—	—	—	6.2
φ = 51° 32′							**Саратовъ** (гимназія).												λ = 46°
Январь	769.9	782.4	752.4	—19.0	—16.0	—17.2	—17.4	— 6.7	3	—27.4	22	—21.1	0.9	1.0	1.1	85	76	82	7.9
Февраль	766.8	777.9	739.8	—17.9	—12.5	—15.2	—15.2	0.7	28	—26.7	20	—19.8	1.0	1.3	1.3	82	69	83	5.7
Мартъ	760.1	772.3	745.9	— 6.2	— 1.7	— 4.7	— 4.2	6.2	31	—18.8	8	— 8.5	2.5	2.8	2.7	83	68	80	7.4
Апрѣль	758.5	768.4	739.8	2.3	6.2	3.5	4.0	15.3	19	— 6.9	1	0.0	4.5	4.8	4.9	82	67	82	6.8
Май	754.7	766.8	743.0	13.1	19.8	14.9	15.9	32.5	21	1.5	1	*8.9*	7.0	6.8	7.4	62	39	58	3.6
Іюнь	751.8	758.7	744.3	16.6	22.2	17.5	18.8	30.3	9	6.5	6, 7	12.1	9.6	10.0	9.8	68	52	65	5.6
Іюль	751.8	758.8	744.1	20.0	25.6	21.2	22.3	37.9	12	11.9	16	16.5	11.8	11.9	11.7	67	49	63	3.6
Августъ	756.7	765.1	747.4	18.7	26.7	21.2	22.2	36.3	13	5.4	30	15.6	9.9	10.3	9.4	63	38	50	4.0
Сентябрь	757.5	766.0	745.4	9.8	17.5	12.1	13.1	25.1	28	1.4	19	7.5	6.6	6.7	6.5	73	46	62	5.7
Октябрь	760.0	771.3	744.0	6.1	12.0	8.9	9.0	24.3	1	— 0.9	25	5.2	5.8	6.5	6.3	83	65	75	6.7
Ноябрь	765.8	775.8	755.7	— 3.4	— 1.5	— 2.7	— 2.5	4.1	2	—10.1	21	— 4.9	3.1	3.3	3.3	87	80	86	8.8
Декабрь	756.2	767.8	742.6	— 6.9	— 5.2	— 6.5	— 6.2	3.5	3	—28.6	30	— 8.9	2.5	2.5	2.5	81	73	80	8.5
Годъ	759.2	782.4	739.8	2.8	7.8	4.4	5.0	37.9	—	—28.6	—	0.2	5.4	5.7	5.6	76	60	72	6.2
φ = 50° 48′							**Рудня Камышинская.** Сроки (до 17 сентября): 7ч 57м у., 1ч 57м д., 9ч 57м в.												λ = 44° 3
Январь	762.1	774.6	743.5	—17.5	—13.7	—17.0	—16.1	— 2.8	4	—*27.4*	5	—21.1	—	—	—	—	—	—	5.8
Февраль	759.2	769.2	738.4	—16.7	—10.7	—14.8	—14.1	— 0.2	28	—29.1	11	—20.4	—	—	—	—	—	—	4.1
Мартъ	753.8	764.5	740.6	— 6.3	— 2.7	— 5.3	— 4.8	1.9	12	—17.7	8	— 9.7	—	—	—	—	—	—	6.3
Апрѣль	752.6	761.2	*737.4*	3.1	6.6	3.1	4.3	17.4	22	— 5.4	1	0.3	—	—	—	—	—	—	6.9
Май	749.3	761.0	737.2	*15.4*	19.5	12.6	15.8	30.8	20	— 1.3	5	7.4	—	—	—	—	—	—	3.7
Іюнь	746.4	752.7	737.4	*17.5*	21.5	15.6	18.2	28.2	9	5.1	7, 24	10.9	—	—	—	—	—	—	4.2
Іюль	746.8	753.4	739.1	*22.2*	24.6	18.5	21.8	35.0	11	8.9	25	13.7	—	—	—	—	—	—	2.9
Августъ	751.5	760.1	742.4	*21.0*	26.6	18.6	22.1	36.0	13	3.3	31	12.2	—	—	—	—	—	—	2.8
Сентябрь	752.2	760.0	741.4	9.9	16.5	10.5	12.3	24.2	30	— 1.4	19	5.4	—	—	—	—	—	—	5.2
Октябрь	753.8	763.8	738.8	6.8	12.8	8.0	9.2	25.3	2	— 0.7	24	3.6	—	—	—	—	—	—	7.1
Ноябрь	759.3	769.3	747.2	— 3.9	— 1.8	— 2.7	— 2.8	3.8	2	—13.2	21	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.0
Декабрь	750.1	762.4	735.3	— 7.0	— 5.3	— 6.3	— 6.2	4.6	3	—31.8	30	— 9.4	—	—	—	—	—	—	9.1
Годъ	753.1	774.6	735.3	*3.7*	7.8	3.4	5.0	36.0	—	—31.8	—	— 1.0	—	—	—	—	—	—	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Яснаго. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 170^m?$											**Pady.**															$G = 0^{mm}.43$
39	6.6	6	2	16	41	7	1	1	3	16	14.9	7.2	6	11	11	0	0	0	0	5	12	0	6	31	31	Janvier
34	4.1	2	3	5	32	10	6	1	2	23	11.9	8.9	16	9	8	0	0	0	0	8	7	0	4	28	28	Février
35	3.7	12	6	7	14	5	13	9	9	18	18.8	7.6	28	11	11	0	0	0	0	5	14	2	4	25	31	Mars
47	3.3	5	4	1	14	9	13	10	8	26	19.6	6.2	6	13	3	0	0	0	0	1	13	5	4	0	21	Avril
51	3.0	11	1	0	4	7	14	12	20	24	35.9	10.5	18	8	0	0	1	0	1	9	3	0	3	0	2	Mai
37	0.6	6	1	1	2	6	15	15	16	28	133.8	27.9	28	21	0	1	6	1	4	2	4	1	1	0	0	Juin
35	1.5	10	3	3	1	1	4	11	23	37	56.5	34.2	14	10	0	0	6	2	4	7	4	0	2	0	0	Juillet
37	1.5	28	4	0	0	1	1	6	15	38	31.6	24.3	29	4	0	0	0	1	0	15	0	0	5	0	0	Août
46	2.5	5	0	0	0	0	24	15	18	28	29.7	8.2	14	13	0	0	0	0	0	7	6	1	2	0	1	Septembre
41	3.4	6	1	0	16	9	13	8	10	30	43.6	11.0	21	12	0	0	0	0	0	4	16	7	7	0	0	Octobre
32	2.4	21	3	7	6	6	4	4	4	35	16.0	6.7	1	9	6	0	0	0	0	0	23	6	3	22	28	Novembre
47	3.7	10	0	3	2	16	13	17	5	27	36.1	4.8	30	27	24	0	0	0	0	1	25	7	2	26	30	Décembre
43	3.0	122	28	43	132	77	121	109	133	330	448.4	34.2	—	148	63	1	13	4	9	64	127	29	43	132	172	Année
$H = 153^m.2$											**Balachov.**															$G = 0^{mm}.42$
Termes (jusqu'au 1 Octobre): $7^h\ 51^m$ a., $1^h\ 51^m$ p., $9^h\ 51^m$ p.																										
39	7.3	6	3	22	42	6	1	1	3	9	9.6	2.2	6	13	6	0	0	0	0	2	13	2	3	31	31	Janvier
33	4.9	1	3	12	41	5	5	1	1	15	10.7	5.8	16	15	4	0	0	0	0	10	7	1	1	28	28	Février
35	3.8	2	11	19	16	3	15	10	5	12	26.4	13.7	28	14	13	0	0	0	0	5	16	3	0	25	31	Mars
36	3.6	5	3	8	20	9	19	12	8	6	13.6	5.5	22	15	5	0	1	0	0	1	11	4	0	1	17	Avril
36	2.2	17	2	0	7	10	15	12	19	11	26.6	14.6	11	7	0	0	1	0	0	7	4	0	0	0	3	Mai
32	1.2	12	2	1	9	11	9	16	14	16	72.1	11.5	25	19	0	0	3	0	1	1	8	2	0	0	0	Juin
35	1.5	9	6	5	10	5	5	17	21	15	18.2	4.0	27	9	0	0	6	0	0	5	5	0	0	0	0	Juillet
37	1.3	19	8	7	4	9	8	6	12	20	30.2	26.2	29	3	0	0	0	0	0	13	1	0	0	0	0	Août
50	2.7	7	0	1	2	10	25	19	16	10	18.2	4.9	16	13	0	0	0	0	0	5	9	1	0	0	2	Septembre
55	3.6	5	4	8	24	12	8	12	10	10	13.5	4.0	28	12	0	0	0	0	0	3	17	13	0	0	0	Octobre
39	2.4	16	9	8	6	10	7	8	9	17	10.0	4.0	1	7	5	0	0	0	0	0	23	8	0	22	28	Novembre
46	3.5	10	0	4	12	12	19	19	8	9	16.8	4.2	17	23	19	0	0	0	0	1	23	5	1	25	31	Décembre
42	3.2	109	51	95	193	102	136	133	126	150	265.9	26.2	—	150	52	0	11	0	1	53	137	37	5	132	171	Année
$H = 61^m.2$											**Saratov** (gymnase).															$G = 0^{mm}.44$
43	4.1	12	23	12	20	9	1	2	5	9	24.4	10.1	6	9	9	0	0	0	0	4	12	1	1	31	31	Janvier
38	3.4	5	20	14	10	11	0	3	9	12	7.6	6.6	16	4	4	0	0	0	0	8	6	5	1	27	28	Février
46	5.4	9	12	7	7	17	12	14	8	7	33.4	15.2	28	12	12	0	0	0	0	7	17	3	5	16	31	Mars
33	3.3	4	2	9	7	27	5	13	13	10	32.6	15.0	22	9	3	1	1	0	0	1	13	4	3	1	14	Avril
47	3.9	6	1	4	11	16	10	20	13	12	10.3	3.4	26	4	0	0	0	0	3	8	5	1	6	0	0	Mai
47	2.6	3	1	5	15	20	15	10	9	12	53.6	19.5	28	9	0	0	3	4	1	3	6	0	1	0	0	Juin
30	3.3	3	1	1	6	14	19	28	16	5	63.4	35.3	4	8	0	1	2	3	4	6	2	0	2	0	0	Juillet
26	2.5	4	4	2	4	11	3	19	16	30	4.0	4.0	29	1	0	0	0	3	0	7	3	0	1	0	0	Août
46	3.3	0	0	0	7	19	20	17	8	19	10.6	4.4	13	6	0	0	0	0	0	5	7	0	3	0	0	Septembre
50	3.1	1	6	14	17	20	9	11	3	12	82.7	22.3	26	11	0	1	0	0	0	4	12	1	3	0	1	Octobre
41	3.8	9	9	8	8	14	6	15	17	4	15.5	4.5	1	9	6	0	0	0	0	0	20	7	1	18	28	Novembre
48	3.8	0	3	3	16	25	11	16	11	8	53.7	18.2	31	17	15	0	0	0	2	2	21	2	2	25	31	Décembre
40	3.5	56	82	79	128	203	111	168	128	140	391.8	35.3	—	99	49	3	6	10	10	55	124	24	29	118	164	Année
$H = 121^m.5$											**Roudnïa Kamychinskaïa.**															$G = 0^{mm}.37$
Termes (jusqu'au 17 Septembre): $7^h\ 57^m$ a., $1^h\ 57^m$ p., $9^h\ 57^m$ p.																										
50	3.9	3	2	55	11	0	0	2	4	16	3.5	1.5	6	5	5	0	0	0	0	4	9	2	0	31	31	Janvier
35	3.0	0	1	48	7	3	0	1	2	22	3.9	3.9	16	1	1	0	0	0	0	12	5	1	0	28	28	Février
42	2.8	7	12	20	10	6	10	14	4	10	21.0	14.7	28	8	8	0	0	0	0	4	11	1	0	25	31	Mars
54	2.8	7	3	26	15	5	6	14	2	12	27.4	7.2	20	10	3	0	1	0	0	2	13	4	1	0	16	Avril
36	2.8	4	1	9	8	13	10	16	15	16	16.0	7.1	10	5	0	0	2	0	0	9	6	0	1	0	2	Mai
39	1.1	4	1	7	11	6	12	14	10	25	39.2	19.0	12	9	0	0	1	1	0	3	3	1	0	0	0	Juin
31	1.4	11	7	16	1	0	3	22	11	22	17.7	8.2	17	6	0	0	2	0	0	6	2	0	0	0	0	Juillet
34	1.5	12	9	16	1	3	0	7	15	30	5.1	1.7	29	4	0	0	0	0	0	10	1	0	1	0	0	Août
28	1.8	2	1	4	6	15	14	10	7	31	17.7	4.6	14	6	0	1	0	1	0	6	5	0	0	0	2	Septembre
35	1.6	1	3	15	9	7	10	5	1	42	24.8	7.1	21	10	0	0	1	0	0	5	13	1	1	0	2	Octobre
21	2.1	18	13	5	6	8	0	8	4	28	8.0	3.8	1	7	2	0	0	0	0	2	13	1	0	21	28	Novembre
30	2.3	7	0	6	8	17	8	17	6	24	20.4	3.0	7	17	14	0	0	0	0	0	25	1	1	26	31	Décembre
38	2.2	76	53	227	93	83	73	130	81	278	204.7	19.0	—	88	33	1	7	2	0	63	106	12	5	131	171	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Nét.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 50° 5′				**Камышинъ** (реальное училище).															λ = 45° 2
Январь	772.6	785.1	754.1	—19.1	—15.2	—16.8	—17.0	— 0.8	7	—27.2	22	—20.7	—	—	—	—	—	—	4.2
Февраль	769.6	780.4	747.5	—17.8	—11.9	—14.7	—14.8	1.1	15	—26.2	11, 12	—19.4	—	—	—	—	—	—	3.9
Мартъ	763.5	774.3	750.2	— 6.4	— 1.7	— 4.9	— 4.3	4.9	30	—22.2	8	— 8.5	—	—	—	—	—	—	6.5
Апрѣль	762.0	770.8	747.4	2.6	7.4	4.5	4.8	*18.5*	22	— 6.2	12	0.6	—	—	—	—	—	—	7.1
Май	758.5	770.9	747.7	13.1	20.7	15.4	16.4	31.3	21	0.7	1	9.6	—	—	—	—	—	—	2.0
Іюнь	755.6	762.2	746.4	16.5	22.8	18.3	19.2	28.8	18	5.7	6	13.5	—	—	—	—	—	—	4.6
Іюль	755.7	762.3	748.4	20.3	27.5	22.0	23.3	36.6	11	10.8	31	16.5	—	—	—	—	—	—	2.2
Августъ	760.2	769.2	751.0	18.6	28.0	21.0	22.5	37.8	13	6.2	31	15.3	—	—	—	—	—	—	2.4
Сентябрь	761.9	770.2	751.5	9.0	18.4	12.0	13.1	26.2	4	2.2	1, 16	6.6	—	—	—	—	—	—	4.2
Октябрь	763.3	773.4	749.8	6.5	13.7	9.1	9.8	26.3	3	0.8	24, 30	5.0	—	—	—	—	—	—	5.9
Ноябрь	768.9	780.1	755.0	— 2.6	— 1.0	— 1.7	— 1.8	4.5	5	—10.7	21	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.3
Декабрь	760.3	772.8	745.0	— 5.6	— 3.8	— 5.6	— 5.0	5.4	3	—27.6	30	— 8.3	—	—	—	—	—	—	8.4
Годъ	762.7	785.1	745.0	2.9	8.7	4.9	5.5	37.8	—	—27.6	—	0.5	—	—	—	—	—	—	5.0
φ = 48° 42′				**Царицынъ.**															λ = 44° 3
Январь	—	—	—	—17.1	—15.2	—15.2	—15.8	— 1.0	7, 25	—27.2	1	—20.1	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—13.7	—12.1	—12.3	—12.7	1.4	15	—22.8	20	—16.9	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	— 3.9	— 2.2	— 3.1	— 3.1	2.4	15	—18.7	9	— 9.2	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	4.3	9.4	6.9	6.9	21.6	19	— 3.3	12	2.2	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	14.7	21.3	17.0	17.7	28.0	30	3.4	14	10.4	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	19.6	25.4	20.8	21.9	29.4	17	9.8	6	14.1	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	*23.1*	29.3	*24.7*	25.7	34.2	12	*10.0*	16	17.4	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	758.0	765.8	753.1	20.6	27.9	*22.5*	23.7	36.3	14	6.4	31	17.2	—	—	—	—	—	—	1.8
Сентябрь	760.2	767.2	751.7	11.1	18.5	13.1	14.2	26.0	4	5.4	23	9.2	—	—	—	—	—	—	3.6
Октябрь	761.1	769.4	752.0	8.7	15.1	11.3	11.7	25.0	3	1.9	25	7.3	—	—	—	—	—	—	6.0
Ноябрь	766.2	775.6	751.3	— 2.4	— 0.7	— 1.5	— 1.5	6.3	1	—11.1	21	— 3.7	—	—	—	—	—	—	9.1
Декабрь	759.0	771.6	745.6	— 3.6	— 2.0	— 2.9	— 2.8	8.1	3	—19.7	30	— 5.9	—	—	—	—	—	—	9.2
Годъ	—	—	—	5.1	9.6	6.8	7.2	36.3	—	—27.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—
φ = 46° 59′				**Кишиневъ** (училище винодѣлія).															λ = 28° 5
Январь	755.9	765.7	743.6	— 4.1	— 1.6	— 2.9	— 2.9	11.7	6	—17.0	12	— 5.4	3.4	3.6	3.6	94	85	92	8.6
Февраль	753.0	766.3	743.7	— 0.2	2.6	1.1	1.2	8.4	1	—11.2	18	— 1.0	4.4	4.8	4.8	95	86	94	9.1
Мартъ	753.2	768.3	738.3	— 2.4	1.9	— 0.6	— 0.4	10.8	1	—16.6	7	— 3.6	3.7	4.0	3.9	91	73	84	9.1
Апрѣль	754.1	704.6	741.7	6.0	12.9	8.6	9.2	22.9	22	— 0.8	5	4.2	5.3	4.8	5.5	76	45	66	7.3
Май	752.8	761.1	741.1	13.1	21.7	15.4	16.7	29.7	28	1.2	13	8.8	7.1	6.6	7.2	63	35	55	6.7
Іюнь	751.6	756.3	743.7	17.5	23.5	18.7	19.9	30.0	5	9.1	20	13.7	10.6	9.6	10.3	71	46	65	5.1
Іюль	752.0	761.4	743.0	20.3	28.1	22.1	23.5	33.4	23	11.5	1, 13	16.2	12.3	11.2	12.0	70	40	61	4.0
Августъ	754.3	761.3	745.2	18.8	27.7	21.1	22.5	32.8	23	10.4	31	15.9	10.9	10.2	10.8	67	37	58	4.9
Сентябрь	758.0	765.3	750.5	11.3	20.9	14.7	15.6	27.5	28, 30	3.2	19	8.8	8.0	7.6	8.4	80	42	68	3.7
Октябрь	755.8	766.0	744.3	8.1	16.4	11.5	12.0	28.3	2	— 0.9	27	6.9	7.4	7.8	8.0	90	58	78	6.6
Ноябрь	759.2	768.5	750.0	2.1	4.9	3.0	3.3	9.9	26	— 3.4	7	1.2	5.1	5.6	5.4	95	85	93	9.8
Декабрь	755.2	767.7	736.3	0.5	3.6	1.7	1.9	12.6	1	— 5.9	4	— 0.8	4.4	4.6	4.5	90	78	87	8.2
Годъ	754.6	768.5	736.3	7.6	13.6	9.5	10.2	33.4	—	—17.0	—	5.4	6.9	6.7	7.0	82	59	75	6.9
φ = 46° 18′				**Комратъ.**															λ = 28° 4
Январь	757.3	766.6	744.9	— 4.0	— 1.3	— 3.0	— 2.8	10.4	30	—15.7	12	— 5.7	3.4	3.7	3.5	89	81	87	8.9
Февраль	754.0	767.7	744.5	0.7	3.7	1.7	2.0	9.6	1, 14	— 8.1	18	— 0.8	4.6	5.2	4.8	91	86	91	8.8
Мартъ	754.6	769.9	735.9	— 1.5	3.0	0.2	0.6	12.2	1	—13.9	9	— 2.9	3.8	4.1	4.0	87	70	81	7.0
Апрѣль	755.4	764.8	742.6	6.8	13.1	8.8	9.6	*21.5*	22	— 1.2	5	4.3	5.2	5.8	6.2	73	54	73	7.0
Май	754.1	762.5	741.9	12.0	21.2	15.0	16.1	29.2	27	1.5	13	8.2	7.9	7.7	8.0	75	41	62	4.9
Іюнь	753.1	757.5	745.8	17.8	23.8	18.6	20.1	29.8	5	9.3	5	12.7	11.0	9.7	11.0	72	45	70	4.4
Іюль	753.4	762.4	743.8	21.1	28.3	21.8	23.7	33.6	27	10.8	13	15.9	12.5	12.1	12.7	68	43	66	2.4
Августъ	755.2	761.8	747.0	20.5	29.3	21.7	23.8	34.8	8	9.1	31	15.7	11.1	10.7	11.1	62	36	57	3.0
Сентябрь	759.5	*766.3*	753.3	10.2	21.1	15.2	15.5	27.4	28	1.6	19	8.2	7.9	8.7	9.1	85	48	72	3.4
Октябрь	757.4	768.9	746.2	7.8	17.6	11.7	12.4	28.8	1	— 2.9	27	5.7	7.3	8.0	7.9	89	54	75	5.1
Ноябрь	760.3	768.9	751.6	4.1	6.9	5.0	5.3	13.0	17	— 1.9	8	2.6	5.7	6.0	5.9	92	80	88	9.5
Декабрь	757.2	769.2	738.9	— 0.1	3.1	0.9	1.3	12.2	1	— 8.5	27	— 2.5	4.3	4.6	4.5	92	81	90	8.1
Годъ	756.0	769.9	735.9	8.0	14.2	9.8	10.7	34.8	—	—15.7	—	5.1	7.1	7.2	7.4	81	60	76	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
$H = 24.1^m$											**Kamychin** (école réale).														$G = 0.35^{mm}$	
1.5		2	20	30	5	3	1	3	4	24	25.6	8.6	24	8	8	0	0	0	0	9	8	0	0	31	31	Janvier
1.8		1	16	26	3	1	0	1	4	32	0.1	0.1	2	1	1	0	0	0	0	14	5	1	1	27	28	Février
2.9		4	12	16	1	3	5	10	8	34	21.0	7.9	28	12	12	0	0	0	0	5	13	2	4	17	31	Mars
0.9		6	6	9	0	6	6	8	13	32	39.4	8.7	20	14	4	0	0	0	0	3	14	3	1	0	16	Avril
2.4		10	8	4	3	9	9	10	25	14	20.5	19.8	11	4	0	0	1	0	0	13	0	0	2	0	0	Mai
1.4		5	6	6	3	4	5	11	21	29	51.9	13.6	12	15	0	0	4	0	0	4	1	0	1	0	0	Juin
2.0		5	3	1	0	2	2	13	32	35	27.1	8.0	21	7	0	0	4	0	0	5	1	0	0	0	0	Juillet
1.3		8	13	6	2	4	2	3	17	37	5.6	5.2	15	2	0	0	1	0	0	14	0	0	0	0	0	Août
1.7		3	1	1	2	3	6	15	21	38	9.4	3.9	11	6	0	0	0	0	0	7	1	0	1	0	0	Septembre
1.7		0	7	3	12	2	4	10	27	27	33.5	8.4	26	12	1	0	1	0	0	9	9	1	3	0	0	Octobre
3.1		7	16	10	5	3	0	7	24	17	15.1	7.6	2	7	5	0	0	0	0	0	21	2	2	22	27	Novembre
3.3		4	3	3	6	11	11	9	25	20	15.5	7.8	31	9	8	0	0	0	0	3	18	0	3	20	30	Décembre
2.0		55	111	115	42	51	51	100	221	339	264.7	19.8	—	97	39	0	11	0	0	86	91	9	18	117	163	Année
$H = 46.1^m$											**Tsaritsyn.**														$G = 0.25^{mm}$	
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	Janvier
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	28	Février
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	31	Mars
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	11	Avril
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Mai
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Juin
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Juillet
2.6		14	15	9	6	1	4	5	8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13*	1	—	1	0	0	Août
1.0		2	7	6	4	5	10	18	6	30	9.5	4.4	16	7	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	Septembre
1.8		4	11	4	16	14	11	8	8	16	24.5	7.2	25	8	0	0	0	0	0	10	10	1	1	0	0	Octobre
1.9		17	19	8	2	4	7	3	12	15	26.1	10.5	1	7	3	0	0	0	0	1	22	2	0	18	27	Novembre
2.2		7	7	3	10	7	12	9	16	22	27.0	8.9	27	8	5	0	0	0	0	1	24	2	0	15	29	Décembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111	157	Année
$H = 96.4^m$											**Kichinev** (école d'oenologie).														$G = 0.13^{mm}$	
2.8		12	9	9	12	13	5	2	12	19	26.2	9.2	28	11	6	0	0	0	0	2	21	13	1	19	25	Janvier
3.9		9	3	5	34	15	3	0	3	12	37.0	11.4	21	13	2	0	0	0	0	1	23	12	1	6	16	Février
4.0		9	8	12	14	4	7	4	10	25	81.5	22.7	15	12	7	0	0	0	0	0	19	7	3	9	25	Mars
3.9		13	11	10	9	15	6	2	14	10	13.8	6.4	14	4	2	0	2	0	0	0	10	1	1	0	1	Avril
2.4		18	6	5	11	16	9	2	15	11	39.7	28.1	29	6	0	0	3	0	1	2	8	0	0	0	0	Mai
1.7		10	7	2	4	7	11	11	25	13	61.9	12.8	9	17	0	1	8	0	0	0	9	0	1	0	0	Juin
1.5		9	5	3	10	9	10	8	24	15	131.1	91.3	31	6	0	0	4	3	3	4	2	1	2	0	0	Juillet
1.5		12	11	5	5	2	9	2	20	27	21.7	10.8	28	4	0	0	3	1	2	7	7	0	1	0	0	Août
1.0		7	1	0	4	10	8	9	20	31	9.0	2.3	10	8	0	0	0	0	0	11	5	1	0	0	0	Septembre
1.5		5	3	2	6	10	7	7	17	36	49.7	9.3	28	11	0	0	1	1	0	5	14	0	1	0	1	Octobre
2.1		4	5	17	42	4	1	1	6	10	28.9	9.1	24	10	0	0	0	0	0	0	28	10	0	1	15	Novembre
2.4		9	3	4	8	7	7	6	29	20	36.6	28.0	2	11	1	0	0	0	0	2	18	5	0	3	19	Décembre
2.4		117	72	74	159	112	83	54	195	229	537.1	91.3	—	113	18	1	21	5	6	34	164	50	11	38	102	Année
$H = 80?^m$											**Komrat.**														$G = 0.08^{mm}$	
1.5		13	14	1	3	15	4	0	7	33	17.8	5.2	28	12	5	0	0	0	0	2	18	13	0	15	27	Janvier
2.0		8	3	3	32	11	4	2	5	16	34.9	7.0	22	14	2	0	0	0	0	3	20	12	2	4	15	Février
3.0		15	8	7	17	12	5	2	12	15	80.7	25.2	15	16	7	0	0	0	0	6	14	10	4	7	25	Mars
1.4		16	4	3	9	15	5	2	14	20	29.8	7.0	8, 14	8	0	0	0	0	0	3	9	1	1	0	2	Avril
2.8		11	12	3	13	16	3	5	17	13	7.4	2.0	9, 19	5	0	0	1	2	1	4	4	0	1	0	0	Mai
1.7		9	6	0	5	4	4	9	27	25	86.0	46.3	18	11	0	0	4	0	0	3	2	0	1	0	0	Juin
2.3		18	1	1	3	11	10	4	22	23	61.4	27.4	10	7	0	1	4	0	2	10	1	0	3	0	0	Juillet
2.3		25	8	3	5	5	6	1	18	22	4.8	4.3	28	2	0	0	4	0	1	10	1	1	9	0	0	Août
1.5		12	1	1	1	11	4	8	22	30	28.8	7.4	10	8	0	0	1	0	0	13	3	1	0	0	0	Septembre
2.6		9	5	0	3	11	5	3	18	39	40.3	12.0	24	15	0	0	0	0	2	7	7	4	4	0	2	Octobre
3.4		8	8	9	21	19	2	1	9	13	18.3	4.7	24	12	0	0	0	0	1	0	27	5	0	0	6	Novembre
2.7		16	7	1	9	9	4	3	14	30	52.5	33.5	2	9	1	0	0	0	0	2	14	10	0	3	23	Décembre
2.3		160	77	32	121	139	56	40	185	279	462.7	46.3	—	119	15	1	14	2	7	63	120	57	25	29	100	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. №
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 46° 12′							**Аккерманъ.**												λ = 30°
Январь	762.2	770.7	752.3	— 2.6	— 0.7	— 1.9	— 1.7	10.1	6	—15.5	12	— 4.2	—	—	—	—	—	—	9.3
Февраль	759.9	771.1	751.1	0.2	2.1	1.1	1.1	7.9	1	— 9.5	18	— 0.7	—	—	—	—	—	—	8.5
Мартъ	759.8	774.2	746.7	— 0.7	3.1	0.8	1.1	13.9	31	—12.0	9	— 1.6	—	—	—	—	—	—	6.8
Апрѣль	760.3	770.5	748.9	6.3	11.8	7.9	8.7	22.9	22	0.7	13	4.9	—	—	—	—	—	—	6.5
Май	759.4	767.1	748.5	13.7	20.2	15.1	16.3	30.5	28	3.8	12	11.1	—	—	—	—	—	—	5.9
Іюнь	757.9	761.2	751.7	17.9	23.9	19.4	20.4	31.4	5	12.2	20	16.0	—	—	—	—	—	—	4.2
Іюль	758.0	765.7	749.2	21.1	27.6	23.0	23.9	33.3	27	13.1	12	18.9	—	—	—	—	—	—	2.7
Августъ	759.4	765.2	752.6	20.7	29.0	23.1	24.3	35.1	8	11.6	31	19.1	—	—	—	—	—	—	2.0
Сентябрь	764.0	771.1	757.4	13.4	20.5	15.3	16.4	25.4	3	7.3	19	12.0	—	—	—	—	—	—	3.4
Октябрь	762.0	772.1	752.8	11.3	17.0	12.7	13.7	26.8	2	0.9	27	9.8	—	—	—	—	—	—	5.5
Ноябрь	765.5	773.6	756.9	4.2	6.5	4.9	5.2	9.9	20, 26	— 0.1	7	0.3	—	—	—	—	—	—	8.5
Декабрь	761.5	772.8	740.2	1.0	3.6	2.1	2.2	11.9	1	— 5.5	11	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.9
Годъ	760.8	774.2	740.2	8.9	13.7	10.3	11.0	35.1	—	—15.5	—	7.1	—	—	—	—	—	—	5.9
φ = 46° 4′							**Днѣстровскій знакъ (Бугазъ).**												λ = 30°
Январь	764.6	775.1	753.8	— 2.2	— 0.8	— 1.3	— 1.4	7.3	6	—15.3	12	— 3.5	—	—	—	—	—	—	8.9
Февраль	761.9	773.6	752.7	0.7	1.6	1.5	1.3	4.7	22	— 5.3	18	— 0.3	—	—	—	—	—	—	8.4
Мартъ	762.0	*776.9*	746.7	0.2	2.7	1.2	1.4	8.9	31	—10.7	9	— 1.1	—	—	—	—	—	—	7.3
Апрѣль	763.0	773.8	748.8	7.3	10.2	8.0	8.5	14.8	21	1.8	3	5.9	—	—	—	—	—	—	5.9
Май	761.4	770.5	748.9	14.7	17.9	15.2	15.9	26.5	29	4.9	12	12.4	—	—	—	—	—	—	5.5
Іюнь	759.6	763.7	752.2	18.7	22.1	19.0	19.9	27.9	4	12.7	19	16.3	—	—	—	—	—	—	4.7
Іюль	760.0	768.7	750.7	22.1	25.8	22.8	23.6	30.1	22	14.8	12	19.9	—	—	—	—	—	—	3.1
Августъ	761.6	768.5	753.4	22.3	26.3	24.0	24.2	31.7	10	13.3	30	20.4	—	—	—	—	—	—	2.7
Сентябрь	766.1	773.2	758.8	14.8	19.5	16.7	17.0	24.3	2, 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4
Октябрь	764.1	773.6	754.4	13.4	16.6	14.4	14.8	22.7	1, 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0
Ноябрь	767.2	776.3	758.6	5.9	7.2	6.3	6.5	10.3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4
Декабрь	763.4	774.4	741.7	1.8	3.9	2.9	2.9	11.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9
Годъ	762.9	*776.9*	741.7	10.0	12.8	10.9	11.2	31.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9
φ = 48° 54′							**Онуфріевка.**												λ = 33°
Январь	755.9	765.9	740.4	— 6.6	— 3.4	— 5.2	— 5.1	5.5	6	—22.9	12	— 7.8	—	—	—	—	—	—	8.5
Февраль	753.5	765.6	742.9	— 4.6	— 1.9	— 3.3	— 3.3	3.5	1	—16.6	17	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8.9
Мартъ	752.9	766.6	738.9	— 2.6	1.4	— 1.5	— 0.9	10.7	31	—16.9	10	— 4.0	—	—	—	—	—	—	8.9
Апрѣль	753.1	760.9	743.6	4.6	10.9	6.5	7.3	22.6	22	— 1.4	13	2.3	—	—	—	—	—	—	5.9
Май	751.7	760.5	739.6	14.4	21.5	13.7	16.5	30.2	17	0.8	13	8.1	—	—	—	—	—	—	2.6
Іюнь	749.1	754.4	740.6	17.0	22.6	16.3	18.6	28.0	6	5.2	20	11.4	—	—	—	—	—	—	6.1
Іюль	750.2	759.5	742.4	21.5	28.1	20.4	23.3	35.6	11	7.1	30	14.7	—	—	—	—	—	—	2.2
Августъ	753.2	759.9	745.6	19.5	29.4	21.0	23.3	36.2	12	0.8	31	14.6	—	—	—	—	—	—	4.1
Сентябрь	755.5	763.8	746.2	10.2	19.8	12.4	14.1	28.2	29	— 2.8	19	6.3	—	—	—	—	—	—	3.3
Октябрь	753.8	763.1	737.8	7.8	14.4	9.4	10.5	24.8	3	0.2	19	5.5	—	—	—	—	—	—	7.1
Ноябрь	760.1	769.4	747.6	— 1.5	1.7	— 0.7	— 0.2	6.9	2	— 7.6	22	— 2.4	—	—	—	—	—	—	9.4
Декабрь	752.4	765.5	*734.8*	— 1.3	0.5	— 0.7	— 0.5	7.9	1	—12.8	31	— 2.8	—	—	—	—	—	—	8.7
Годъ	753.4	769.4	*734.8*	6.5	12.1	7.4	8.7	36.2	—	—22.9	—	3.3	—	—	—	—	—	—	6.3
φ = 48° 31′							**Елисаветградъ.**												λ = 32°
Январь	753.6	763.1	740.4	— 5.1	— 2.8	— 4.0	— 4.0	5.5	6	—19.5	12	— 6.2	3.2	3.5	3.4	93	87	91	8.5
Февраль	751.4	762.8	742.2	— 3.2	— 1.1	— 2.1	— 2.1	6.3	1	—14.1	17	— 4.3	3.6	3.8	3.8	96	88	92	8.7
Мартъ	750.5	765.0	732.2	— 2.4	1.3	— 0.9	— 0.7	7.7	30	—12.7	9	— 3.6	3.6	4.0	3.9	89	77	85	8.7
Апрѣль	751.1	759.5	741.4	4.4	11.0	6.7	7.4	22.6	22	— 3.1	12	2.2	5.0	4.4	5.0	80	48	68	6.4
Май	750.1	758.8	737.7	12.7	21.1	15.3	16.4	27.6	27	— 1.7	12	7.9	6.9	6.3	6.8	62	33	51	4.5
Іюнь	748.0	752.6	738.6	16.1	22.3	17.1	18.5	28.7	4	5.7	20	11.9	10.0	9.0	10.0	74	46	69	6.2
Іюль	748.9	758.1	739.9	20.0	27.4	21.8	23.1	34.6	7, 8	8.8	30	14.6	11.6	10.1	11.6	67	38	61	3.1
Августъ	751.6	758.8	743.3	18.7	28.5	21.9	23.0	34.4	6, 7	2.5	31	14.7	9.1	8.5	8.9	57	30	47	3.5
Сентябрь	754.3	762.4	745.3	9.3	19.5	13.0	13.9	27.3	29	— 2.3	19	6.8	7.1	7.2	7.9	80	43	70	4.6
Октябрь	752.6	761.5	735.7	7.3	14.3	9.8	10.5	25.4	2	— 0.9	28	5.7	7.1	7.7	7.6	91	64	82	7.8
Ноябрь	757.9	766.9	747.6	— 0.7	1.6	0.0	0.3	6.7	1	— 6.6	22	— 1.7	3.9	4.2	4.0	88	80	86	9.8
Декабрь	751.1	765.0	733.2	— 0.6	1.1	0.2	0.2	8.9	1	—11.3	31	— 1.6	4.1	4.4	4.3	91	86	90	9.2
Годъ	751.8	766.9	732.2	6.4	12.0	8.2	8.9	34.6	—	—19.5	—	3.9	6.3	6.1	6.4	81	60	74	6.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	
$\bar{v}$ = 21.1 m											**Akkerman.**													G = 0.08 mm		
3.0		19	18	4	6	4	1	4	1	36	27.1	4.8	20	17	3	0	0	0	0	0	22	10	0	12	25	Janvier
3.3		2	9	15	32	2	0	1	3	20	38.2	15.0	22	18	1	0	0	0	0	0	21	10	0	5	15	Février
3.1		3	9	18	10	4	5	4	13	27	60.0	17.1	3	12	4	0	0	0	0	6	14	8	1	4	21	Mars
3.7		6	13	11	12	9	8	3	10	18	35.5	12.1	3	9	1	0	0	0	0	4	12	2	3	0	0	Avril
2.3		3	6	13	16	15	2	0	13	25	18.2	8.0	12	5	0	0	1	1	2	5	2	0	1	0	0	Mai
3.1		2	10	0	6	11	6	9	29	17	138.4	48.1	9	9	0	1	5	1	0	2	4	0	1	0	0	Juin
2.4		7	6	4	5	8	8	3	29	23	31.0	12.0	30	6	0	0	6	0	1	15	0	0	0	0	0	Juillet
3.2		10	19	7	5	2	5	2	12	31	21.3	19.6	1	2	0	0	2	1	0	19	1	0	2	0	0	Août
3.1		7	3	3	4	10	6	4	21	32	13.5	4.7	10	5	0	0	0	0	0	14	4	0	2	0	0	Septembre
4.6		8	4	8	2	15	10	5	17	24	40.3	11.0	24	9	0	0	1	0	0	7	6	1	5	0	0	Octobre
3.3		0	37	18	9	1	0	0	5	20	18.2	10.2	17	9	0	0	0	0	0	1	21	4	0	0	1	Novembre
4.1		6	10	3	5	2	7	4	22	34	30.1	7.7	8	6	0	0	0	0	0	2	15	7	1	2	19	Décembre
3.3		73	144	104	112	83	58	39	175	307	471.8	48.1	—	107	9	1	15	3	3	75	122	42	16	23	81	Année
$\bar{v}$ = 2.6 m											**Dnestrovskiï Znak (Bougaz).**													G = 0.07 mm		
5.5		24	19	5	9	8	4	2	8	14	20.1	6.1	29	6	2	0	0	0	0	0	21	11	3	12	25	Janvier
4.6		4	26	24	9	8	3	0	3	7	10.8	7.9	22	5	0	0	0	0	0	1	20	5	2	4	13	Février
7.1		7	15	27	6	5	10	6	6	11	33.3	10.3	30	7	2	0	0	0	0	3	11	9	9	4	19	Mars
5.6		6	17	17	6	18	13	4	5	4	24.1	7.0	14	7	0	0	0	0	1	3	7	5	3	0	0	Avril
3.7		8	17	9	7	22	8	5	6	11	10.0	4.1	11	4	0	0	3	2	0	3	3	1	2	0	0	Mai
4.3		10	6	2	5	13	15	7	26	6	86.3	40.0	18	9	0	0	2	6	1	1	6	1	2	0	0	Juin
3.5		7	6	2	7	21	10	3	29	8	19.9	11.0	2	3	0	0	2	5	0	11	2	0	0	0	0	Juillet
6.5		20	29	2	3	12	2	3	14	8	5.1	4.1	1	2	0	0	0	4	4	15	1	0	10	0	0	Août
4.2		6	5	1	7	14	8	4	28	17	11.2	6.2	9	6	0	0	0	0	2	16	3	0	2	0	—	Septembre
6.4		12	1	3	8	26	5	8	21	9	28.2	14.7	28	5	0	0	0	0	3	10	5	1	4	0	—	Octobre
6.4		8	11	34	20	6	0	0	8	3	10.8	7.6	17	5	0	0	0	0	0	0	20	6	2	0	—	Novembre
5.5		8	2	4	9	10	12	14	25	9	27.4	6.0	30	6	0	0	0	0	0	1	15	4	1	4	—	Décembre
5.3		120	154	130	96	163	90	56	179	107	287.2	40.0	—	65	4	0	7	17	11	64	114	43	40	24	—	Année
$\bar{v}$ = 101.3 m											**Onoufrievka.**													G = 0.25 mm		
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	13.7	20	15	8	0	0	0	0	3	23	2	—	19	29	Janvier
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	2.5	17	10	5	0	0	0	0	2	21	2	—	17	28	Février
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.9	18.6	3	12	8	0	0	0	0	0	20	2	—	11	23	Mars
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	9.0	25	9	0	0	0	0	0	2	9	0	—	0	5	Avril
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	2.0	27	3	0	0	0	1	1	12	2	0	—	0	0	Mai
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	7.7	28	10	0	0	0	0	0	3	6	0	—	0	0	Juin
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	14.8	14	5	0	0	0	4	1	11	2	1	—	0	0	Juillet
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.3	8	3	0	0	1	2	1	11	0	0	—	0	0	Août
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	3.2	10	6	0	0	0	0	0	11	6	0	—	0	1	Septembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.3	24.2	4	13	0	0	0	2	2	4	13	4	—	0	0	Octobre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	5.8	25	4	0	0	0	0	0	0	22	3	—	9	19	Novembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	15.7	30	6	3	0	0	0	0	1	24	4	—	10	24	Décembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	309.1	24.2	—	96	24	0	1	9	5	60	148	18	—	66	129	Année
$\bar{v}$ = 122.8 m											**Elisavetgrad.**													G = 0.22 mm		
3.9		12	15	20	20	6	3	6	6	5	37.3	9.8	20	15	9	0	0	0	0	2	22	12	0	20	28	Janvier
3.4		1	11	14	34	12	2	1	5	4	21.6	6.6	8	17	8	0	0	0	0	1	20	14	0	17	25	Février
3.8		3	11	21	15	6	7	10	7	13	64.0	20.2	3	17	12	0	0	0	0	0	18	10	1	10	24	Mars
3.9		6	14	12	6	11	7	16	14	4	17.3	7.0	25	8	2	1	0	1	0	4	11	3	1	0	7	Avril
3.9		10	17	10	7	14	7	8	10	10	6.0	5.2	28	2	0	1	1	1	3	6	4	1	1	0	1	Mai
1.9		9	3	4	8	8	3	14	25	16	47.2	7.2	23	14	0	0	5	0	0	1	8	0	0	0	0	Juin
3.3		15	11	7	6	5	5	13	24	7	32.3	23.2	14	8	0	0	4	2	0	6	3	0	0	0	0	Juillet
3.4		19	27	13	7	2	2	5	12	6	12.7	4.4	28	4	0	0	7	0	4	10	2	0	0	0	0	Août
2.8		9	3	6	2	7	7	22	20	14	9.6	5.8	10	4	0	0	0	0	0	8	6	0	1	0	1	Septembre
2.4		10	7	9	12	9	5	10	20	11	82.3	21.2	25	16	1	0	1	1	2	4	17	8	0	0	1	Octobre
2.8		0	7	34	32	2	1	5	2	7	14.4	6.1	27	8	0	1	0	0	0	0	23	13	0	11	20	Novembre
3.5		3	6	9	8	4	6	25	17	15	38.5	19.6	30	10	6	0	0	0	0	1	26	12	0	8	22	Décembre
3.3		97	132	159	157	86	55	135	162	112	383.2	23.2	—	123	38	3	18	5	9	43	160	73	4	66	129	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. Nébul.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 48° 10′							**Долинская.**												λ = 32°
Январь	747.1	756.1	734.6	— 6.0	— 3.5	— 4.7	— 4.7	5.4	6	—19.9	12	— 7.1	—	—	—	—	—	—	9.0
Февраль	745.2	755.7	736.0	— 4.0	— 1.9	— 2.7	— 2.9	2.4	15	—14.5	17	— 5.3	—	—	—	—	—	—	7.5
Мартъ	744.4	760.1	726.3	— 2.6	0.8	— 1.4	— 1.1	7.4	30	—13.7	10	— 4.0	—	—	—	—	—	—	7.4
Апрѣль	745.0	752.8	736.1	4.8	11.1	5.9	7.3	23.0	22	— 3.4	12	1.5	—	—	—	—	—	—	3.9
Май	744.1	752.6	732.8	13.6	21.3	13.7	16.2	28.9	27	— 1.8	12	7.6	—	—	—	—	—	—	0.7
Іюнь	742.0	746.7	732.7	16.7	22.5	16.9	18.7	27.3	6	7.6	20	12.7	—	—	—	—	—	—	2.5
Іюль	742.8	751.6	733.9	21.1	27.5	21.0	23.2	34.3	23	10.3	16	16.5	—	—	—	—	—	—	1.4
Августъ	745.5	752.4	737.9	22.3	29.0	21.6	24.3	34.9	12	3.6	31	15.4	—	—	—	—	—	—	0.6
Сентябрь	748.4	*756.5*	739.9	11.9	19.6	13.1	14.9	*27.5*	29	1.3	15	7.8	—	—	—	—	—	—	2.0
Октябрь	746.4	755.6	730.7	8.7	14.4	9.5	10.9	26.5	2	— 0.2	26, 28	5.8	—	—	—	—	—	—	5.9
Ноябрь	751.5	760.4	741.9	— 1.2	1.5	— 0.6	— 0.1	7.4	2	— 8.5	22	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.2
Декабрь	745.0	757.6	*727.5*	— 1.3	0.2	— 0.8	— 0.6	7.9	1	—10.5	31	— 2.7	—	—	—	—	—	—	9.3
Годъ	745.6	760.4	726.3	7.0	11.9	7.6	8.8	34.9	—	—19.9	—	3.8	—	—	—	—	—	—	4.9
φ = 48° 5′							**Александровская экономія.**												λ = 32°
Январь	756.1	—	—	— 5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	753.9	764.4	743.8	— 3.6	— 1.6	— 2.4	— 2.5	3.2	15	—14.9	18, 19	— 5.1	—	—	—	—	—	—	8.9
Мартъ	752.9	767.1	734.1	— 1.9	1.6	— 0.7	— 0.3	8.1	31	—13.1	10	— 3.7	—	—	—	—	—	—	7.9
Апрѣль	753.2	761.1	742.7	5.2	11.5	6.6	7.8	23.8	22	— 2.2	13, 14	2.0	—	—	—	—	—	—	5.8
Май	752.4	761.2	740.6	12.8	21.2	14.3	16.1	*29.0*	28	— 1.1	12	6.5	—	—	—	—	—	—	3.6
Іюнь	750.2	755.4	741.0	17.1	22.8	16.6	18.8	29.0	6	4.6	20	11.0	—	—	—	—	—	—	5.8
Іюль	750.7	760.0	741.5	21.3	28.0	21.2	23.5	35.1	11	5.6	30	14.5	—	—	—	—	—	—	2.4
Августъ	753.1	760.7	745.4	20.9	29.2	21.1	23.7	36.1	12	3.2	31	14.4	—	—	—	—	—	—	2.0
Сентябрь	756.4	764.6	747.2	10.5	20.1	12.7	14.4	27.8	30	— 4.4	19	5.7	—	—	—	—	—	—	3.4
Октябрь	754.8	*764.8*	739.5	7.6	14.5	9.4	10.5	25.4	2	0.1	19	5.6	—	—	—	—	—	—	7.4
Ноябрь	760.3	769.8	750.6	— 1.2	1.7	— 0.1	0.1	7.4	2	— 7.5	22	— 2.4	—	—	—	—	—	—	9.3
Декабрь	753.5	766.8	734.1	— 0.9	0.8	0.1	0.0	8.3	1	—10.0	31	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.3
Годъ	754.0	—	—	6.8	—	—	—	36.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 47° 53′							**Сагайдакъ.**												λ = 32°
Январь	—	—	—	— 4.7	— 2.5	— 3.6	— 3.6	5.7	6	—19.5	12	— 6.0	3.3	3.7	3.5	94	91	92	8.1
Февраль	—	—	—	— 3.0	— 0.6	— 1.8	— 1.8	4.2	14	—13.5	17	— 4.3	3.7	4.1	3.9	96	92	94	8.8
Мартъ	—	—	—	— 2.1	2.1	— 0.4	— 0.1	8.4	30	—13.2	10	— 3.8	3.7	4.1	4.0	91	75	87	7.8
Апрѣль	—	—	—	4.8	12.0	6.5	7.8	23.8	22	— 3.7	13	1.6	5.5	6.4	5.7	83	61	77	4.7
Май	—	—	—	13.5	21.0	13.7	16.1	28.2	27	— 1.2	12	7.0	8.5	10.8	8.7	72	57	74	3.8
Іюнь	—	—	—	17.1	22.4	16.7	18.7	29.1	4	5.8	14	11.2	12.8	12.0	12.3	87	60	86	5.5
Іюль	—	—	—	21.7	28.0	21.1	23.6	34.8	8	8.9	16	14.5	14.0	13.9	13.7	74	50	74	2.2
Августъ	—	—	—	21.3	29.5	21.3	24.0	34.8	12	3.9	31	13.9	12.2	12.9	10.9	65	43	57	2.6
Сентябрь	—	—	—	10.4	20.2	12.9	14.5	27.6	30	— 3.0	19	6.0	7.6	8.4	7.5	80	48	67	4.2
Октябрь	—	—	—	7.9	14.8	9.8	10.8	27.0	2	— 0.7	30	6.3	8.0	8.9	8.3	96	70	90	8.2
Ноябрь	—	—	—	— 1.1	2.3	0.1	0.4	8.2	2	— 8.0	22	— 2.0	4.1	4.4	4.3	95	80	92	9.5
Декабрь	—	—	—	— 0.8	1.4	— 0.1	0.2	9.3	1	— 8.5	31	— 2.3	4.2	4.6	4.4	94	88	94	8.7
Годъ	—	—	—	7.1	12.6	8.0	9.2	34.8	—	—19.5	—	3.5	7.3	7.8	7.3	86	68	82	6.2
φ = 46° 58′							**Курисово-Покровское.**												λ = 30° 3
Январь	763.3	772.7	752.0	— 3.1	— 0.3	— 2.2	— 1.9	9.5	6	—18.7	12	— 4.5	—	—	—	—	—	—	8.4
Февраль	761.0	772.6	752.5	— 0.6	1.8	0.5	0.6	12.5	1	—12.9	18	— 1.8	—	—	—	—	—	—	8.5
Мартъ	760.6	775.3	742.8	— 0.9	3.7	0.4	1.1	12.4	31	—13.3	9	— 2.8	—	—	—	—	—	—	6.6
Апрѣль	761.0	770.6	749.1	6.4	13.2	7.8	9.1	24.1	22	— 2.8	13	3.4	—	—	—	—	—	—	4.7
Май	759.5	767.9	747.6	14.3	21.8	14.0	16.7	29.9	27	1.4	4	8.1	—	—	—	—	—	—	2.7
Іюнь	757.6	762.4	750.5	18.4	24.6	18.0	20.3	32.1	5	8.2	14	13.5	—	—	—	—	—	—	3.9
Іюль	758.0	767.7	749.3	21.7	29.5	22.6	24.6	34.4	24	10.4	1, 3	16.2	—	—	—	—	—	—	1.1
Августъ	759.9	767.6	751.7	21.1	30.9	22.4	24.8	36.4	8	8.2	31	15.9	—	—	—	—	—	—	0.7
Сентябрь	764.1	772.5	756.4	12.2	22.0	14.3	16.2	28.4	29	— 0.2	19	8.6	—	—	—	—	—	—	2.7
Октябрь	762.6	772.6	752.3	10.0	17.0	11.1	12.7	28.5	2	— 1.5	30	7.1	—	—	—	—	—	—	5.7
Ноябрь	766.9	776.4	757.9	1.2	4.4	2.0	2.5	10.1	3	— 5.8	22	— 0.2	—	—	—	—	—	—	8.3
Декабрь	761.9	774.1	742.4	0.8	3.6	1.9	2.1	11.4	1	— 6.0	4	— 0.9	—	—	—	—	—	—	8.9
Годъ	761.4	776.4	742.4	8.5	14.4	9.4	10.8	36.4	—	—18.7	—	5.2	—	—	—	—	—	—	5.2

Вѣтра. Vent.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	
$H = 192^{m}.6$																									**Dolinskaïa.** $G = 0^{mm}.18$
3.8	5	21	16	23	3	4	3	2	16	27.1	10.5	20	10	7	0	0	0	0	2	21	12	0	22	30	Janvier
3.2	4	5	17	23	9	5	0	3	13	17.2	8.7	7	5	4	0	0	0	0	1	18	11	0	19	27	Février
4.0	3	10	19	17	5	12	2	5	20	36.5	8.5	3	11	5	0	0	0	0	2	17	5	2	12	25	Mars
3.2	6	10	14	5	7	10	5	7	21	21.1	6.0	3	7	0	0	1	0	0	12	5	3	3	0	8	Avril
1.6	6	16	6	6	11	15	0	2	23	20.2	9.0	10	3	0	0	2	0	0	22	1	0	0	0	1	Mai
0.9	5	5	3	3	4	9	6	16	34	56.7	18.4	7	13	0	0	2	0	0	13	2	0	0	0	0	Juin
0.9	16	9	4	4	4	5	4	8	31	17.7	12.6	11	4	0	0	5	0	0	15	1	0	1	0	0	Juillet
1.4	15	30	9	2	0	2	1	1	28	—	—	—	—	0	0	1	0	0	19	0	0	0	0	0	Août
2.0	11	4	0	0	0	6	9	16	31	—	—	—	—	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0	0	Septembre
2.5	12	14	3	3	7	9	8	7	15	64.5	18.5	16	11	1	2	2	1	0	6	7	5	0	0	2	Octobre
2.2	0	8	45	4	0	0	0	5	18	4.9	4.5	29	2	0	0	0	0	0	3	14	5	0	12	20	Novembre
3.7	5	10	6	7	1	9	13	14	19	35.8	11.5	30	9	3	0	0	0	0	0	21	10	0	14	24	Décembre
2.4	88	142	142	97	51	86	51	86	269	—	—	—	—	20	2	13	1	0	107	111	51	6	79	137	Année
$H = 102^{m}?$																									**Alexandrovskaïa Ekonomiïa.** $G = 0^{mm}.20$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
3.8	2	9	3	39	4	6	3	12	3	14.4	6.5	7	6	2	0	0	0	0	1	22	9	0	17	26	Février
3.9	1	22	3	20	5	17	8	9	7	37.5	7.4	3	10	4	0	0	0	0	0	18	5	2	10	23	Mars
4.1	9	18	4	9	1	14	4	16	7	27.2	7.4	3	8	0	1	1	0	0	3	4	1	5	0	9	Avril
2.3	13	13	0	3	7	18	0	17	16	9.2	3.2	10	4	0	0	1	0	0	7	2	0	1	0	3	Mai
1.4	12	1	2	6	4	12	7	25	20	40.7	21.2	27	14	0	0	2	0	1	1	5	0	1	0	0	Juin
2.2	8	8	4	5	4	6	10	28	17	14.5	4.5	11	8	0	0	6	0	0	9	1	0	2	0	0	Juillet
1.6	23	16	5	3	1	3	4	19	13	16.8	7.5	28	4	0	0	4	0	1	12	0	0	15	0	0	Août
3.0	2	3	0	2	1	10	15	24	23	5.4	2.1	10	4	0	0	0	0	0	9	3	0	4	0	3	Septembre
2.8	6	4	3	9	3	9	5	25	22	94.0	25.2	16	18	1	0	4	0	2	3	7	7	1	0	0	Octobre
3.6	8	22	15	24	3	3	1	10	4	8.1	3.2	24	9	0	1	0	0	0	0	18	5	1	11	21	Novembre
4.5	5	5	4	10	2	14	20	25	7	29.7	8.0	1	12	3	0	0	0	0	1	21	4	1	8	22	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 80^{m}?$																									**Sagaïdak.**
2.6	6	24	14	18	1	2	4	4	20	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	19	1	0	19	28	Janvier
2.4	6	5	18	28	6	3	1	5	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	20	6	0	18	25	Février
3.4	3	13	20	12	11	3	11	6	14	—	—	—	—	—	—	0	1	0	3	14	4	0	8	26	Mars
4.5	11	18	5	5	12	8	2	15	14	—	—	—	—	—	—	1	1	0	6	4	0	6	0	6	Avril
2.7	14	13	6	3	13	9	3	7	25	15.4	8.5	11	4	0	0	0	1	1	9	2	0	1	0	1	Mai
0.7	13	4	3	4	6	8	5	16	31	74.4	19.3	9	16	0	0	4	5	1	1	8	1	0	0	0	Juin
2.0	15	15	4	4	4	6	8	16	21	23.9	12.4	18	8	0	1	2	5	3	7	1	1	3	0	0	Juillet
3.4	22	29	10	5	1	1	3	6	16	13.9	6.8	10	6	0	0	1	3	1	12	0	0	1	0	0	Août
2.7	14	4	6	3	1	12	13	15	22	6.6	4.0	10	3	0	0	0	0	0	9	5	0	0	0	2	Septembre
3.2	14	10	6	10	9	8	11	9	16	113.0	32.4	2	13	1	0	3	1	1	1	10	7	0	0	3	Octobre
4.7	3	11	46	16	1	0	4	2	7	6.1	?	—	5	0	0	0	0	0	0	19	3	0	8	20	Novembre
4.6	11	12	11	6	2	7	21	14	9	33.8	17.6	30	8	3	0	0	0	0	1	23	12	1	7	24	Décembre
3.1	132	158	149	114	67	67	86	115	207	—	—	—	—	—	—	11	17	7	54	125	35	12	60	135	Année
$H = 18^{m}?$																									**Kourisovo-Pokrovskoe.** $G = 0^{mm}.14$
1.8	14	24	2	13	11	0	5	1	23	37.7	10.6	20	10	4	0	0	0	0	4	21	6	0	13	24	Janvier
2.1	12	2	33	11	11	0	1	3	11	27.7	11.1	22	10	2	0	0	0	0	2	20	7	0	6	19	Février
2.1	6	12	9	12	15	4	6	10	13	53.0	31.1	3	10	2	0	0	0	0	5	10	2	0	4	21	Mars
2.8	23	10	7	8	15	1	7	7	12	33.3	24.2	3	5	0	0	1	0	0	11	4	2	0	0	5	Avril
1.5	24	8	7	7	18	3	3	2	21	8.4	5.9	10	4	0	0	2	3	1	18	2	0	0	0	0	Mai
1.2	23	5	0	2	21	5	6	7	21	74.5	26.1	24	12	0	1	4	4	1	12	4	0	0	0	0	Juin
1.0	18	14	1	6	14	3	3	2	27	30.0	16.2	10	6	0	0	4	3	3	20	0	0	0	0	0	Juillet
1.3	15	27	8	2	7	0	1	2	31	4.1	4.1	28	1	0	0	1	5	1	23	0	0	0	0	0	Août
1.3	16	11	2	4	9	4	2	5	37	4.5	3.5	10	2	0	0	0	0	0	18	2	0	0	0	1	Septembre
2.0	12	3	4	8	21	1	9	5	30	50.6	19.1	13	10	0	0	2	3	1	9	6	2	0	0	1	Octobre
2.5	3	14	39	11	4	0	3	2	14	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	2	17	2	0	3	17	Novembre
2.3	7	10	7	4	10	3	21	12	19	34.1	8.5	30	7	1	0	0	0	0	1	19	4	0	3	18	Décembre
1.8	173	140	119	88	156	24	67	58	259	357.9	31.1	—	77	9	1	14	18	7	125	105	25	0	29	106	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об- Nébu
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 46° 58′							**Николаевъ.**												λ = 31°
Январь	762.9	772.3	751.6	— 3.2	— 0.5	— 2.0	— 1.9	11.9	31	—17.5	12	— 4.4	3.6	4.0	3.9	91	85	90	8.5
Февраль	760.9	771.6	752.1	— 1.1	1.3	0.2	0.1	6.4	1	— 9.7	17	— 2.2	4.0	4.4	4.4	92	86	91	8.9
Мартъ	760.2	775.0	740.2	— 1.1	4.3	0.9	1.4	12.1	31	—12.1	9	— 2.2	4.0	4.3	4.3	90	66	83	6.6
Апрѣль	760.5	769.5	749.6	5.5	12.9	8.6	9.0	21.4	19, 22	— 0.8	12	4.0	5.6	6.0	6.2	83	55	74	5.2
Май	759.4	767.9	747.7	13.3	21.7	16.1	17.0	30.2	28	1.7	12	10.3	8.5	9.4	9.0	74	48	66	3.1
Іюнь	757.5	762.4	749.6	17.9	24.5	19.6	20.7	31.4	5	11.2	14, 19	15.4	11.8	11.8	12.1	77	53	72	4.5
Іюль	757.8	766.9	749.5	21.4	30.0	23.4	24.9	35.8	23	12.7	16	18.0	13.7	14.4	14.6	72	46	69	1.5
Августъ	759.7	767.6	751.7	19.6	31.0	23.8	24.8	36.2	9	8.2	31	16.5	11.9	13.1	12.7	69	39	58	1.4
Сентябрь	764.1	771.2	756.4	11.6	21.7	15.5	16.3	27.8	29	3.2	19	10.0	8.2	8.9	9.2	79	47	69	3.5
Октябрь	762.3	771.3	750.8	10.2	16.0	11.9	12.7	26.8	1	0.7	30	8.8	8.9	9.6	9.4	92	70	88	6.4
Ноябрь	767.0	776.4	757.8	1.0	4.0	1.8	2.3	9.4	3	— 6.2	22	— 0.2	4.5	4.9	4.7	90	79	88	8.7
Декабрь	761.6	773.5	741.9	0.5	2.7	1.6	1.6	10.6	1	— 6.3	4, 11	— 0.7	4.4	4.9	4.7	90	86	88	8.3
Годъ	761.2	776.4	740.2	8.0	14.1	10.1	10.7	36.2	—	—17.5	—	6.1	7.4	8.0	7.9	83	63	78	5.6
φ = 46° 38′							**Херсонъ** (сельско-хозяйственное училище).												λ = 32°
Январь	763.2	772.8	751.4	— 3.1	0.1	— 2.1	— 1.7	10.4	31	—18.3	12	— 4.3	3.5	4.1	3.8	90	82	90	8.5
Февраль	761.0	771.4	751.7	— 1.2	2.3	0.4	0.5	7.2	14	—10.9	18	— 2.0	4.0	4.6	4.2	92	84	90	8.9
Мартъ	760.5	775.3	741.5	— 0.6	5.2	1.2	1.9	13.8	31	—11.5	9, 10	— 1.8	4.1	4.2	4.4	89	61	83	7.4
Апрѣль	760.9	769.8	749.7	6.5	13.5	8.0	9.3	22.5	19	— 1.4	12	3.9	5.9	5.7	6.3	81	50	78	6.5
Май	759.8	768.6	746.6	14.5	22.6	14.8	17.3	29.6	27, 28	2.4	1	9.5	8.8	8.6	9.2	71	42	72	5.3
Іюнь	757.9	762.5	749.1	18.9	25.0	18.1	20.7	31.1	8	7.6	14	14.0	12.5	11.9	12.3	77	52	79	5.0
Іюль	758.0	766.8	749.4	22.2	31.1	22.5	25.3	35.0	7	11.8	16	17.0	13.6	14.6	13.4	68	43	67	3.0
Августъ	759.6	766.7	751.6	20.6	31.7	22.7	25.0	37.3	12	7.4	31	16.2	11.7	12.7	11.4	63	37	56	2.6
Сентябрь	764.3	771.4	757.1	11.1	22.5	13.7	15.8	27.6	28	4.1	18	8.9	8.2	8.8	9.0	83	44	76	3.7
Октябрь	762.6	771.2	750.0	10.0	18.2	11.3	13.2	25.9	2	0.2	27	8.2	9.0	9.8	9.3	94	62	89	7.2
Ноябрь	767.0	776.2	757.6	1.4	5.2	2.0	2.9	10.3	3	— 6.4	22	0.1	4.7	4.9	4.6	90	74	86	9.2
Декабрь	761.7	772.8	741.8	0.8	3.8	1.3	2.0	14.0	2	— 5.4	4	— 0.7	4.6	5.1	4.8	92	83	92	8.5
Годъ	761.4	776.2	741.5	8.4	15.1	9.5	11.0	37.3	—	—18.3	—	5.8	7.6	7.9	7.7	82	60	80	6.3
φ = 46° 36′							**Очаковъ.**												λ = 31°
Январь	761.2	770.4	749.8	— 3.3	— 1.5	— 2.3	— 2.4	6.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0
Февраль	759.1	769.9	750.6	— 1.2	0.4	0.0	— 0.3	4.6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2
Мартъ	758.7	773.0	740.0	— 0.9	2.7	0.9	0.9	7.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5
Апрѣль	759.0	768.0	747.1	6.1	10.5	8.1	8.2	17.6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4
Май	758.0	767.1	746.1	14.2	19.1	15.3	16.2	27.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4
Іюнь	756.2	760.9	748.8	18.4	23.2	19.4	20.3	27.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6
Іюль	756.4	765.2	748.2	22.2	27.4	22.5	24.0	31.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7
Августъ	758.0	765.0	750.2	21.2	29.1	23.4	24.6	35.0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1
Сентябрь	762.5	769.4	755.4	13.2	20.5	16.1	16.6	25.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5
Октябрь	760.6	769.3	749.7	11.7	16.0	12.8	13.5	23.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0
Ноябрь	764.7	773.8	756.0	1.4	3.7	2.5	2.5	9.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1
Декабрь	759.8	770.9	741.1	0.8	2.7	1.9	1.8	9.4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9
Годъ	759.5	773.8	740.0	8.6	12.8	10.0	10.5	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9
φ = 46° 29′							**Одесса** (университетъ).												λ = 30°
Январь	758.3	767.1	746.6	— 2.7	— 1.2	— 1.8	— 1.9	9.6	6	—15.7	12	— 4.1	3.7	3.9	3.8	92	87	90	9.2
Февраль	756.1	767.3	747.6	0.0	1.1	0.9	0.7	7.9	1	— 6.7	17	— 1.0	4.3	4.4	4.5	92	88	91	9.5
Мартъ	755.8	770.4	740.3	— 0.7	2.4	1.0	0.9	13.1	31	—13.1	9	— 1.5	4.0	4.3	4.2	88	76	82	7.1
Апрѣль	756.4	765.9	743.9	6.4	11.1	8.3	8.6	21.9	22	1.7	5	5.4	5.9	5.8	6.2	82	61	77	7.5
Май	755.4	764.1	743.9	14.3	19.5	16.2	16.7	28.3	27	3.7	12, 13	11.9	8.0	7.2	8.5	66	43	62	5.9
Іюнь	753.9	758.1	746.8	19.0	23.4	20.2	20.9	29.6	5	11.9	19	16.3	11.1	9.9	11.4	68	48	65	5.1
Іюль	754.2	763.0	745.5	22.0	27.6	24.1	24.6	32.5	23, 27	15.4	14	19.7	12.7	12.0	13.3	65	44	60	2.5
Августъ	756.0	762.5	748.2	21.5	28.2	24.7	24.8	32.9	9	11.8	31	19.8	11.4	10.3	11.6	59	37	50	3.5
Сентябрь	760.2	767.2	753.2	13.3	20.0	16.7	16.7	25.8	29	6.8	15	12.6	8.4	8.2	9.1	73	47	64	4.6
Октябрь	758.2	767.7	748.6	11.6	16.1	13.5	13.7	25.6	2	2.5	26	10.6	9.1	9.1	9.6	86	66	81	7.1
Ноябрь	761.9	770.7	753.5	3.4	4.9	4.4	4.2	9.2	27	— 1.2	16	2.3	5.3	5.6	5.5	90	85	86	9.4
Декабрь	757.3	768.8	737.1	1.5	3.6	2.4	2.5	11.5	1	— 5.3	11	0.3	4.7	5.1	4.8	89	85	87	8.0
Годъ	757.0	770.7	737.1	9.1	13.1	10.9	11.0	32.9	—	—15.7	—	7.7	7.4	7.2	7.7	79	64	75	6.6

Скорость ветра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	
$\bar{v}$ = 19.6 m												**Nikolaev.**													G = 0.14 mm	
3.6		14	19	7	11	9	1	1	7	24	31.5	8.1	20	12	4	0	0	0	0	3	22	8	0	14	24	Janvier
3.8		10	18	23	15	7	1	0	6	4	13.6	5.7	8	12	2	0	0	0	0	1	21	9	0	8	22	Février
4.1		4	24	10	12	11	11	1	6	14	38.9	26.6	3	5	1	0	0	0	0	6	11	4	0	3	20	Mars
4.3		12	16	2	5	16	8	4	9	18	46.8	22.7	3	7	0	1	1	0	0	8	6	1	2	0	3	Avril
2.5		8	15	3	9	17	5	1	9	26	9.3	5.0	10	3	0	0	0	1	0	14	1	0	0	0	0	Mai
2.8		5	3	0	6	20	10	4	28	14	64.4	16.0	18	10	0	0	0	3	2	6	3	0	2	0	0	Juin
1.7		7	7	0	4	10	13	5	19	28	43.2	21.9	18	8	0	0	1	1	2	16	0	0	0	0	0	Juillet
2.8		13	26	3	3	3	3	2	7	33	18.9	14.6	28	4	0	0	1	3	1	15	0	0	3	0	0	Août
2.3		5	3	1	1	18	5	10	18	29	2.9	1.8	13	2	0	0	0	0	0	12	2	0	1	0	0	Septembre
3.0		5	9	1	8	18	8	6	15	23	60.0	15.3	25	10	0	0	1	1	2	8	7	5	0	0	0	Octobre
2.3		3	35	23	3	0	2	4	2	18	2.1	1.6	24	3	0	0	0	0	0	3	16	0	0	3	18	Novembre
3.0		8	9	2	11	3	16	13	8	23	26.7	6.4	30	8	2	0	0	0	0	1	20	10	0	5	18	Décembre
3.0		94	184	75	88	132	83	51	134	254	358.3	26.6	—	84	9	1	4	9	7	93	109	37	8	33	105	Année
$\bar{v}$ = 15.0 m												**Kherson** (école agricole).													G = 0.11 mm	
3.3		8	21	19	18	4	3	5	1	14	27.1	7.3	20	8	4	0	0	0	0	1	21	14	0	11	22	Janvier
2.9		2	11	26	29	4	2	1	3	6	9.2	3.5	8	8	2	0	0	0	0	1	20	17	0	5	18	Février
3.4		7	8	26	16	6	8	8	4	10	32.7	19.3	3	9	4	0	0	0	0	4	15	8	0	3	20	Mars
2.6		7	19	8	11	7	10	8	9	10	58.0	14.5	3	9	0	0	2	0	0	3	9	0	1	0	5	Avril
1.5		15	11	15	7	7	11	8	7	12	28.4	9.5	11	8	0	1	1	2	0	6	4	0	0	0	0	Mai
1.4		19	3	3	2	11	18	13	14	7	46.4	9.2	18	13	0	0	2	3	4	3	6	0	0	0	0	Juin
2.0		19	9	6	10	9	12	12	13	3	12.1	7.8	13	5	0	0	0	1	10	13	2	0	0	0	0	Juillet
2.5		17	28	17	4	4	4	4	5	10	8.2	3.1	28	4	0	0	2	0	5	12	1	0	3	0	0	Août
2.2		18	6	3	5	4	14	8	15	16	32.8	28.0	6	5	0	0	1	0	1	12	2	1	0	0	0	Septembre
3.5		14	8	5	16	13	8	13	13	3	31.7	8.2	24	11	0	0	0	0	3	3	8	12	1	0	0	Octobre
4.6		4	21	47	11	0	0	2	4	1	5.7	4.1	24	6	2	1	0	0	0	1	17	8	0	1	16	Novembre
4.3		12	8	11	9	3	4	24	14	8	27.9	7.8	8	11	2	0	0	0	0	1	21	12	0	6	19	Décembre
2.8		142	153	186	138	72	94	106	102	100	320.2	28.0	—	97	14	2	8	6	23	60	126	72	5	26	100	Année
$\bar{v}$ = 32.1 m												**Otchakov.**													G = 0.11 mm	
—	—	24	20	16	7	7	1	5	1	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	19	10	—	14	—	Janvier
—	—	9	6	42	6	8	0	1	4	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	17	14	—	7	—	Février
—	—	3	10	27	6	12	8	9	7	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	9	7	—	4	—	Mars
—	—	12	9	13	6	19	8	8	6	9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	13	7	1	—	0	—	Avril
—	—	18	11	7	8	26	5	5	6	7	—	—	—	—	—	—	3	0	0	17	1	0	—	0	—	Mai
—	—	11	3	2	7	21	9	15	18	4	—	—	—	—	—	—	2	0	0	8	3	0	—	0	—	Juin
—	—	13	1	3	5	14	13	10	15	19	—	—	—	—	—	—	0	0	0	18	0	0	—	0	—	Juillet
—	—	22	12	13	3	9	4	6	5	19	—	—	—	—	—	—	0	0	0	23	0	0	—	0	—	Août
—	—	6	0	7	5	12	10	7	26	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	15	4	0	—	0	—	Septembre
—	—	10	6	5	7	17	7	10	17	14	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	5	1	—	0	—	Octobre
—	—	3	19	52	5	0	0	0	6	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	20	3	—	1	—	Novembre
—	—	11	9	14	4	3	4	16	22	10	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	20	11	—	5	—	Décembre
—	—	142	106	201	69	148	69	92	133	135	—	—	—	—	—	—	5	0	0	116	105	47	—	31	—	Année
$\bar{v}$ = 65.3 m												**Odessa** (université).													G = 0.09 mm	
4.7		13	32	6	16	6	4	5	7	4	27.5	7.4	20	12	5	0	0	0	0	0	24	19	0	17	23	Janvier
4.1		6	18	31	13	10	3	0	3	0	30.7	12.0	22	15	3	0	0	0	0	0	23	19	0	7	18	Février
4.5		8	20	19	13	7	11	5	10	0	57.8	24.5	3	11	3	1	1	0	0	2	15	9	2	6	20	Mars
4.7		7	20	9	12	17	6	3	12	4	34.9	10.9	3	9	1	0	0	0	1	3	13	2	1	0	0	Avril
3.9		11	7	12	20	22	5	1	11	4	10.9	6.4	12	6	0	0	0	2	1	3	3	0	1	0	0	Mai
4.2		16	8	1	9	17	10	11	18	0	90.4	38.8	18	9	0	2	3	1	1	1	7	0	1	0	0	Juin
4.1		19	9	6	14	11	8	7	18	1	44.7	11.4	25	8	0	0	4	0	3	10	1	0	0	0	0	Juillet
3.9		14	21	8	19	9	10	1	10	1	11.2	7.8	1	2	0	0	3	0	2	10	2	0	2	0	0	Août
4.6		15	7	3	10	17	12	5	21	0	9.8	6.3	10	5	0	0	0	0	0	11	6	2	0	0	0	Septembre
4.7		15	6	6	9	26	5	12	14	0	41.3	10.3	28	8	0	0	1	0	4	4	11	10	1	0	0	Octobre
4.7		4	37	36	5	1	0	1	6	0	7.8	2.3	12	9	2	0	0	0	0	0	26	13	0	0	6	Novembre
4.9		11	14	4	7	7	6	16	28	0	34.5	8.6	2	8	0	0	0	0	0	1	20	17	0	3	13	Décembre
4.4		139	199	141	147	150	80	67	158	14	401.5	38.8	—	102	14	3	12	3	12	45	151	91	8	33	80	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Nébu.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 46° 26′							**Одесса** (обсерваторія).												λ = 30° 4
Январь	760.3	769.5	748.4	— 2.9	— 1.5	— 2.0	— 2.1	9.6	6	—16.0	12	— 4.2	3.7	3.9	3.8	93	89	92	9.1
Февраль	758.0	769.4	749.6	0.0	0.6	0.6	0.4	5.5	9	— 6.7	17	— 1.3	4.3	4.4	4.6	94	91	94	9.1
Мартъ	757.8	772.6	741.8	— 0.7	1.8	0.6	0.6	10.6	31	—13.2	9	— 1.7	4.0	4.2	4.1	87	78	81	6.9
Апрѣль	758.4	768.1	745.4	6.2	9.6	7.5	7.7	16.6	22	1.1	5	4.9	5.8	6.0	5.8	82	68	76	7.6
Май	757.4	766.4	746.0	13.4	17.2	14.6	15.0	26.5	27	3.5	13	11.1	8.1	8.3	8.1	71	58	66	6.2
Іюнь	755.8	760.2	748.4	18.0	22.0	18.6	19.5	27.7	16	9.7	14	15.0	10.9	10.5	10.9	71	55	69	4.8
Іюль	756.0	764.8	746.8	21.4	25.3	22.8	23.2	29.7	22	13.6	14	18.5	12.4	12.9	12.6	66	55	63	2.3
Августъ	757.7	764.4	749.9	21.5	26.5	23.3	23.8	32.7	9	12.2	30	19.3	11.6	11.6	10.8	60	45	51	2.9
Сентябрь	762.1	769.3	755.0	13.6	19.0	15.4	16.0	23.2	30	5.8	15	11.8	8.0	8.7	8.6	69	53	66	4.1
Октябрь	760.1	769.8	749.9	11.4	15.7	12.8	13.3	23.1	2	2.1	26, 30	9.8	9.0	9.0	9.3	86	66	81	7.0
Ноябрь	764.0	773.0	755.2	3.8	4.8	4.7	4.4	8.6	1, 3	— 0.6	16	2.5	5.4	5.5	5.4	88	85	84	8.8
Декабрь	759.3	771.0	739.1	1.3	3.5	2.2	2.3	10.1	1	— 5.6	11	— 0.4	4.6	5.0	4.8	89	84	87	8.4
Годъ	758.9	773.0	739.1	8.9	12.0	10.1	10.3	32.7	—	—16.0	—	7.1	7.3	7.5	7.4	80	69	76	6.4
φ = 48° 55′							**Лозовая.**												λ = 36° 1
Январь	749.0	758.1	731.7	— 8.6	— 5.8	— 7.4	— 7.3	1.1	6	—21.8	9	—10.4	—	—	—	—	—	—	8.2
Февраль	747.0	756.1	733.1	— 6.6	— 2.8	— 5.2	— 4.9	2.4	16	—17.7	17	— 8.6	—	—	—	—	—	—	7.9
Мартъ	745.6	758.7	732.1	— 3.2	— 0.1	— 2.3	— 1.9	7.2	31	—15.6	10	— 4.9	—	—	—	—	—	—	7.3
Апрѣль	745.5	754.1	735.8	4.5	10.4	4.9	6.6	22.8	22	— 3.4	12	0.6	—	—	—	—	—	—	5.9
Май	744.4	753.8	731.8	14.7	20.4	13.6	16.2	28.3	16, 17	0.9	13	8.0	—	—	—	—	—	—	2.9
Іюнь	741.8	747.4	732.8	17.1	21.4	15.3	17.9	27.8	8	7.8	1	12.0	—	—	—	—	—	—	6.7
Іюль	742.9	751.7	736.4	20.8	26.4	20.0	22.4	34.6	11	9.4	30	15.4	—	—	—	—	—	—	2.2
Августъ	745.9	753.7	738.5	20.2	28.5	20.7	23.1	35.0	13	5.7	31	15.2	—	—	—	—	—	—	2.5
Сентябрь	747.7	755.9	738.6	11.5	18.7	11.9	14.0	26.8	30	0.0	18	7.0	—	—	—	—	—	—	4.8
Октябрь	746.7	756.1	730.7	7.6	14.5	9.4	10.5	22.4	4	— 2.5	19	5.6	—	—	—	—	—	—	7.4
Ноябрь	752.6	761.8	739.2	— 2.6	0.4	— 1.6	— 1.3	6.4	1	— 9.1	22, 23	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.7
Декабрь	744.7	757.8	729.4	— 2.9	— 1.6	— 2.3	— 2.3	6.2	3	—15.4	31	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.6
Годъ	746.2	761.8	729.4	6.0	10.9	6.4	7.8	35.0	—	—21.8	—	2.6	—	—	—	—	—	—	6.1
φ = 48° 51′							**Каменка** (Екатеринославской губ.).												λ = 38°
Январь	761.1	771.3	744.2	— 9.3	— 6.7	— 8.2	— 8.1	1.8	6	—21.4	9	—11.3	2.1	2.4	2.3	85	80	84	8.6
Февраль	759.1	767.7	742.1	— 7.5	— 3.6	— 5.4	— 5.5	3.1	16	—15.9	20	— 8.6	2.4	2.9	2.8	89	80	88	8.2
Мартъ	757.0	769.0	745.9	— 3.3	— 0.1	— 1.5	— 1.6	5.4	3	—22.8	9	— 4.4	3.4	3.7	3.7	89	77	87	7.9
Апрѣль	756.2	765.6	747.4	3.8	10.8	6.3	7.0	20.8	22	— 2.2	30	1.9	5.1	5.0	5.3	84	53	75	6.3
Май	754.6	764.3	740.9	12.5	20.3	14.4	15.7	28.0	18	0.7	14	8.1	7.8	7.1	7.8	70	40	63	3.0
Іюнь	751.8	757.4	742.2	16.1	21.1	15.9	17.7	29.1	8	6.4	6	11.5	10.8	9.8	11.0	79	54	82	5.9
Іюль	752.5	761.4	745.9	19.5	26.6	20.2	22.1	34.8	11	5.7	31	14.5	12.3	11.2	13.1	72	44	73	2.5
Августъ	755.9	764.2	748.2	17.5	28.0	21.1	22.2	34.7	12	— 0.7	31	12.9	8.9	7.9	9.0	59	28	48	1.5
Сентябрь	758.1	766.5	748.0	7.5	19.2	11.1	12.6	27.3	30	— 3.3	19	4.7	5.9	6.2	6.5	75	38	66	3.5
Октябрь	757.4	766.5	743.5	7.0	15.1	10.2	10.8	24.6	4	— 0.4	19	5.5	6.5	7.4	7.2	86	60	77	6.6
Ноябрь	764.0	773.0	749.4	— 2.6	1.5	— 1.4	— 0.8	10.1	1	—12.6	23	— 4.0	3.5	3.8	3.7	90	75	87	8.8
Декабрь	755.7	769.3	740.3	— 2.4	— 1.1	— 1.7	— 1.7	7.3	2	—18.7	27	— 4.6	3.8	3.9	3.8	93	88	91	8.7
Годъ	757.0	773.0	740.3	4.9	10.9	6.7	7.5	34.8	—	—22.8	—	2.2	6.0	5.9	6.4	81	60	77	6.0
φ = 48° 35′							**Луганскъ.**												λ = 39°
Январь	764.9	775.7	746.6	— 9.9	— 7.3	— 8.9	— 8.7	2.1	5	—21.9	10	—12.3	2.0	2.2	2.2	84	79	85	8.2
Февраль	762.8	771.1	744.6	— 7.9	— 3.6	— 5.8	— 5.8	3.1	15, 16	—16.7	20	— 9.3	2.3	2.8	2.7	87	77	86	7.8
Мартъ	760.2	772.2	748.6	— 3.1	0.9	— 1.3	— 1.2	5.9	1	—17.8	9	— 4.2	3.3	3.7	3.6	86	74	84	8.1
Апрѣль	759.2	768.6	749.6	4.7	12.0	6.8	7.8	20.7	19	— 3.7	13	2.0	5.2	5.1	5.3	80	50	72	5.8
Май	757.3	767.0	744.5	13.6	21.5	14.1	16.4	28.5	18	0.1	1	7.8	7.9	7.3	8.1	67	38	67	3.1
Іюнь	754.5	759.8	744.9	17.1	22.8	16.1	18.7	30.7	8	4.6	6	11.5	10.8	9.9	10.9	75	49	80	3.9
Іюль	755.0	763.9	748.3	20.5	27.3	20.2	22.7	35.7	11	7.3	31	15.2	12.9	11.4	12.8	72	43	72	2.6
Августъ	758.3	766.5	750.7	17.8	29.2	18.9	22.0	37.1	14	— 0.4	31	11.5	9.2	8.5	9.4	60	29	58	1.8
Сентябрь	760.9	769.6	751.8	7.9	19.8	10.8	12.8	26.1	4	— 3.0	19	4.3	6.1	6.5	6.9	77	38	70	3.3
Октябрь	760.3	769.1	747.7	7.2	16.6	10.4	11.4	25.7	4	— 0.8	19	5.3	6.6	7.4	7.0	85	54	75	6.4
Ноябрь	766.8	776.3	752.0	— 2.5	2.1	— 0.9	— 0.4	11.2	1	—12.9	24	— 3.6	3.4	3.7	3.5	85	68	80	7.4
Декабрь	758.6	772.2	744.6	— 1.8	0.1	— 1.3	— 1.0	8.1	2	—12.4	5, 27	— 4.3	3.7	3.8	3.7	86	79	84	9.1
Годъ	759.9	776.3	744.5	5.3	11.8	6.6	7.9	37.1	—	—21.9	—	2.0	6.1	6.0	6.3	79	56	76	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Яснаго. Serains.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	
$H = 42^{m}.8$											**Odessa** (Observatoire).													$G = 0^{mm}.09$		
6.1		15	24	4	9	9	8	8	14	2	30.8	7.6	17	17	5	0	0	0	0	0	24	15	3	17	25	Janvier
5.0		8	18	28	14	6	4	0	6	0	31.5	11.5	22	17	3	0	0	0	0	0	23	16	0	8	21	Février
6.8		6	16	22	10	8	15	6	10	0	54.3	25.3	3	11	1	0	1	0	0	4	14	8	3	8	22	Mars
6.4		11	13	10	10	20	8	7	11	0	35.5	8.7	3	9	0	1	0	0	1	4	11	4	3	0	0	Avril
5.2		13	12	6	12	18	14	6	12	0	14.8	6.1	12	6	0	0	1	1	2	4	6	1	0	0	0	Mai
5.2		8	5	3	7	17	15	19	16	0	84.3	34.0	18	12	0	2	4	2	1	2	7	0	0	0	0	Juin
4.9		13	7	3	10	14	11	9	25	1	36.0	19.0	29	6	0	0	2	1	3	12	1	2	0	0	0	Août
6.1		19	18	10	13	5	10	6	12	0	17.7	9.3	1	2	0	0	2	1	3	16	1	0	0	0	0	Juillet
5.4		11	3	4	10	8	17	14	23	0	17.3	11.2	10	6	0	0	0	0	0	13	5	6	0	0	0	Septembre
5.9		6	5	6	5	21	16	19	15	0	39.7	10.3	25	12	0	0	2	0	2	5	7	3	1	0	0	Octobre
7.6		8	36	31	5	2	0	6	2	0	9.2	2.8	12	10	0	0	0	0	0	0	21	7	1	0	3	Novembre
6.8		9	7	4	9	4	13	30	17	0	36.0	8.8	2	9	1	0	0	0	0	1	18	13	3	3	17	Décembre
6.0		127	164	131	114	132	131	130	163	3	407.1	34.0	—	117	10	3	12	5	12	61	138	75	14	36	88	Année
$H = 184^{m}.8$											**Lozovaïa.**													$G = 0^{mm}.23$		
6.4		3	8	32	24	9	7	5	4	0	58.3	8.0	16	23	20	0	0	0	0	2	21	8	4	27	31	Janvier
6.2		2	10	25	31	9	5	1	1	0	12.3	3.5	16	9	6	0	0	0	0	2	19	8	4	22	28	Février
5.5		4	6	40	11	9	9	11	3	0	48.5	11.8	17	19	13	0	0	0	0	2	17	9	2	14	30	Mars
5.0		10	13	10	7	14	16	10	10	0	13.7	5.0	3	9	0	0	1	0	0	3	9	4	2	0	15	Avril
5.5		11	15	8	7	9	15	10	14	2	11.9	5.9	19	3	0	0	0	0	3	7	4	0	1	0	0	Mai
4.0		7	4	4	7	9	17	27	15	0	72.0	13.5	22	16	0	0	2	3	0	0	8	0	1	0	0	Juin
5.3		14	13	10	8	6	7	16	19	0	71.7	37.0	14	10	0	0	3	2	4	11	2	0	2	0	0	Juillet
4.0		17	37	14	9	5	4	4	3	0	1.1	0.5	8	3	0	0	1	0	2	12	2	0	4	0	0	Août
4.2		6	6	4	3	11	15	32	13	0	5.3	3.0	13	3	0	0	0	0	0	9	5	0	2	0	1	Septembre
4.4		8	11	6	13	16	17	14	8	0	73.8	39.5	24	10	0	1	0	1	0	3	10	7	1	0	1	Octobre
3.7		6	9	38	16	8	2	7	4	0	5.7	2.6	25	6	2	0	0	0	0	2	19	7	0	12	24	Novembre
5.1		7	7	8	9	8	15	30	9	0	43.7	13.7	30	14	12	0	0	0	0	1	26	14	2	13	28	Décembre
4.6		95	139	199	145	113	129	167	103	2	418.0	39.5	—	125	53	1	7	6	9	54	142	57	25	88	158	Année
$H = 74^{m}$											**Kamenka** (gouv. Ekaterinoslav).													$G = 0^{mm}.25$		
5.1		2	5	37	21	2	3	2	4	17	21.9	10.7	4	14	12	0	0	0	0	3	22	4	0	28	29	Janvier
4.8		1	8	38	23	3	3	1	0	7	2.0	0.9	16	6	3	0	0	0	0	2	16	2	3	23	27	Février
4.3		1	13	28	14	3	7	8	1	18	12.2	2.7	4	15	10	0	0	0	0	3	21	3	4	11	26	Mars
3.8		5	12	13	3	6	11	8	7	25	32.8	5.8	22	12	0	1	2	1	0	2	9	2	2	0	8	Avril
1.7		11	12	4	4	6	9	3	10	34	69.1	37.1	20	6	0	0	4	0	1	12	3	0	0	0	0	Mai
1.5		8	5	5	3	4	9	14	11	31	103.0	18.1	9	18	0	1	8	1	0	1	6	0	0	0	0	Juin
1.0		9	7	7	7	2	2	7	13	39	26.8	12.6	14	8	0	0	6	0	4	14	2	3	0	0	0	Juillet
0.8		5	17	14	6	0	4	2	2	43	3.3	1.5	28	4	0	0	3	1	2	16	2	0	0	0	1	Août
0.6		6	1	5	2	1	8	13	11	43	12.3	4.9	16	6	0	0	0	0	1	9	0	0	1	0	2	Septembre
3.3		4	11	7	3	4	12	8	15	29	35.3	8.9	24	10	0	0	0	0	0	7	12	6	3	0	1	Octobre
3.5		6	17	26	11	2	0	1	3	24	1.7	1.2	2	3	1	0	0	0	0	0	18	5	0	12	26	Novembre
4.8		5	5	14	6	3	13	24	12	11	19.6	6.0	6	11	5	0	0	0	0	1	26	6	1	10	24	Décembre
2.9		63	113	198	103	36	81	91	89	321	340.0	37.1	—	113	31	2	23	3	8	70	137	31	14	84	144	Année
$H = 45^{m}.0$											**Lougansk.**													$G = 0^{mm}.24$		
6.3		3	17	47	5	0	5	6	6	4	43.4	12.6	4	15	15	0	0	0	0	4	19	5	5	26	30	Janvier
5.9		3	24	41	5	0	4	0	2	5	2.9	1.0	14	7	5	0	0	0	0	2	17	4	4	23	27	Février
5.3		1	26	34	2	2	4	12	9	3	30.3	4.6	27	17	14	0	0	0	0	1	15	5	1	8	27	Mars
4.9		8	16	11	2	4	12	16	13	8	71.0	22.3	25	9	0	0	0	0	1	4	9	3	4	0	8	Avril
2.2		17	15	8	2	5	9	12	13	12	20.4	10.1	20	4	0	0	1	1	0	12	2	0	1	0	0	Mai
1.6		13	13	4	5	4	9	13	19	10	77.2	18.8	19	20	0	1	8	2	0	4	5	0	1	0	0	Juin
1.7		21	22	9	2	2	2	9	14	9	42.8	9.9	3	10	0	0	6	2	0	15	2	0	1	0	0	Juillet
1.2		19	34	9	1	0	2	4	5	19	6.4	2.7	29	3	0	0	3	1	0	14	1	0	0	0	1	Août
2.0		18	10	5	2	1	6	12	17	19	18.9	5.6	16	7	0	0	0	0	0	12	4	1	1	0	3	Septembre
3.0		17	9	9	7	5	3	17	14	12	50.4	13.7	17	9	0	0	1	0	0	7	10	4	2	0	2	Octobre
2.9		5	30	32	4	2	0	1	8	8	8.8	7.2	2	5	2	0	0	0	0	3	17	4	0	9	25	Novembre
4.6		10	7	17	5	2	9	34	6	3	36.6	12.0	30	14	8	0	0	0	0	1	25	5	1	11	24	Décembre
3.5		138	223	226	42	27	65	136	126	112	409.1	22.3	—	120	44	1	19	6	1	79	126	31	21	77	147	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Nébul.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 48° 27′							**Екатеринославъ.**												λ = 35°
Январь	759.5	770.4	747.1	— 6.3	— 3.8	— 5.2	— 5.1	4.0	6	—18.2	9	— 7.8	—	—	—	—	—	—	8.2
Февраль	757.4	768.7	745.2	— 5.1	— 1.3	— 3.0	— 3.1	4.3	16	—15.0	17	— 6.1	—	—	—	—	—	—	7.5
Мартъ	756.0	769.9	741.6	— 2.0	1.5	— 0.6	— 0.4	13.5	31	—14.0	10	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.7
Апрѣль	756.1	764.0	744.9	5.0	10.9	7.3	7.7	23.0	22	— 2.0	12	2.8	—	—	—	—	—	—	5.1
Май	754.5	763.4	742.3	14.0	20.4	16.2	16.9	28.6	17	3.5	12	8.8	—	—	—	—	—	—	2.2
Іюнь	751.6	757.7	743.6	16.9	21.9	18.4	19.1	28.0	8	9.6	19	14.0	—	—	—	—	—	—	5.4
Іюль	752.6	761.9	744.3	20.7	27.0	22.3	23.3	34.4	11	12.4	16, 30	17.3	—	—	—	—	—	—	1.7
Августъ	755.5	763.1	747.7	19.5	29.1	23.1	23.9	34.6	12	6.6	30	16.8	—	—	—	—	—	—	3.2
Сентябрь	758.3	766.5	750.6	10.8	19.7	14.6	15.0	28.0	30	2.0	18	8.6	—	—	—	—	—	—	4.3
Октябрь	756.9	766.1	741.1	8.5	15.5	11.1	11.7	24.4	4	2.3	19	7.2	—	—	—	—	—	—	6.9
Ноябрь	763.1	772.3	750.2	— 1.5	1.6	— 0.1	0.0	7.8	1	— 8.0	22	— 2.2	—	—	—	—	—	—	7.1
Декабрь	755.5	768.9	738.0	— 1.3	0.0	— 0.3	— 0.5	8.2	2	—12.0	31	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.9
Годъ	756.4	772.3	738.0	6.6	11.9	8.6	9.0	34.6	—	—18.2	—	4.4	—	—	—	—	—	—	5.6
φ = 47° 39′							**Маріупольское лѣсничество** (степная станція).												λ = 37° 3
Январь	740.5	749.5	726.3	— 8.4	— 6.5	— 7.9	— 7.6	1.1	6	—20.5	10	—10.7	2.4	2.8	2.6	94	94	95	8.9
Февраль	738.8	747.8	724.5	— 7.2	— 4.6	— 5.5	— 5.8	1.0	14	—15.9	20	— 8.9	2.7	3.1	3.0	96	94	96	8.7
Мартъ	737.6	750.9	726.8	— 4.1	— 1.1	— 2.8	— 2.7	5.4	31	—17.9	10	— 5.5	3.4	3.9	3.7	97	90	96	7.4
Апрѣль	737.7	746.7	728.6	4.1	9.9	5.2	6.4	20.4	19	— 2.9	12	1.5	5.1	5.0	5.3	83	58	80	4.7
Май	736.9	745.4	724.2	13.5	19.1	12.7	15.1	25.4	18	1.3	14	8.7	7.7	7.4	7.5	66	45	68	3.4
Іюнь	735.1	740.2	728.3	16.0	20.4	14.9	17.1	26.8	8	5.9	2	11.7	10.6	9.9	10.4	78	56	82	5.0
Іюль	735.8	743.9	729.0	19.4	25.9	19.5	21.6	34.2	23	8.9	16	15.0	12.1	10.8	11.9	72	45	70	2.3
Августъ	738.6	745.7	731.3	20.5	27.5	20.3	22.8	34.8	15	5.4	31	15.4	9.8	10.4	9.8	55	38	54	1.9
Сентябрь	740.9	748.5	733.0	9.7	18.7	11.4	13.3	24.8	30	— 0.8	18	6.0	6.1	5.4	5.9	68	34	58	3.4
Октябрь	739.8	747.6	724.5	8.1	14.6	9.6	10.8	22.0	5	— 0.3	26	6.0	7.1	7.1	7.0	87	60	78	5.9
Ноябрь	744.5	753.1	732.8	— 3.3	0.3	— 2.1	— 1.7	8.0	1	— 9.7	17	— 4.2	3.3	3.8	3.6	91	80	90	7.4
Декабрь	737.6	749.1	723.0	— 2.8	— 1.5	— 2.3	— 2.2	5.0	2	—11.5	5, 31	— 4.8	3.7	4.0	3.9	97	94	97	9.3
Годъ	738.7	753.1	723.0	5.5	10.2	6.1	7.3	34.8	—	—20.5	—	2.5	6.2	6.1	6.2	82	66	80	5.7
φ = 47° 6′							**Маріуполь.**												λ = 37° 3
Январь	759.6	769.3	746.8	— 6.4	— 4.5	— 6.0	— 5.6	2.2	6	—19.5	10	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8.9
Февраль	757.7	766.8	744.9	— 5.1	— 2.3	— 3.3	— 3.6	2.1	14	—13.2	20	— 6.8	—	—	—	—	—	—	7.9
Мартъ	756.3	770.9	745.8	— 2.1	0.6	— 0.8	— 0.8	5.4	31	—13.6	10	— 3.6	—	—	—	—	—	—	7.8
Апрѣль	756.0	765.5	745.6	4.8	8.8	6.9	6.8	16.1	18	— 3.0	13	2.4	—	—	—	—	—	—	5.9
Май	754.5	763.2	742.9	14.0	18.9	15.7	16.2	26.0	19	3.5	12, 13	9.9	—	—	—	—	—	—	5.2
Іюнь	752.4	758.0	746.8	17.4	21.9	18.1	19.1	25.8	8	3.5	2	12.5	—	—	—	—	—	—	5.0
Іюль	752.7	761.3	746.4	20.7	25.9	22.5	23.0	30.0	7, 8	8.0	4	15.7	—	—	—	—	—	—	2.2
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	758.7	766.7	749.6	9.7	17.9	13.5	13.7	22.9	26	0.4	19	7.9	—	—	—	—	—	—	3.8
Октябрь	757.9	765.3	742.0	9.3	15.0	11.4	11.9	22.9	8	0.2	19	7.4	—	—	—	—	—	—	7.7
Ноябрь	763.1	771.7	750.1	— 2.1	1.2	— 0.3	— 0.4	10.0	1	— 7.6	17	— 2.7	—	—	—	—	—	—	7.8
Декабрь	756.4	768.0	742.5	— 1.1	0.2	— 0.5	— 0.5	6.7	3	— 8.6	5	— 2.9	—	—	—	—	—	—	9.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 49° 35′							**Усть-Медвѣдицкая.**												λ = 42° 4
Январь	763.6	775.6	745.4	—15.0	—11.8	—13.7	—13.5	0.0	7	—25.7	9	—17.2	—	—	—	—	—	—	7.3
Февраль	761.6	769.9	741.2	—12.9	— 8.6	—10.8	—10.8	1.8	16	—20.8	20	—14.7	—	—	—	—	—	—	7.7
Мартъ	757.3	766.5	743.9	— 5.0	— 0.9	— 3.2	— 3.0	4.2	30	—15.1	7, 8	— 6.2	—	—	—	—	—	—	7.8
Апрѣль	755.2	764.4	743.2	3.5	8.5	5.7	5.9	19.1	22	— 2.3	12	2.3	5.4	5.6	5.8	91	68	84	7.4
Май	752.6	763.5	740.1	13.7	20.6	16.4	16.9	30.3	20	3.5	14	10.5	10.1	10.4	10.2	82	56	72	4.4
Іюнь	749.7	755.1	741.5	17.3	21.9	18.3	19.2	30.3	9	9.7	24	14.0	12.6	12.8	12.6	86	66	81	5.3
Іюль	750.3	757.8	743.7	20.5	26.9	22.7	23.4	37.4	11	11.2	30	17.2	12.7	12.2	12.9	71	46	63	3.8
Августъ	754.4	762.3	745.4	18.5	28.0	22.6	23.0	35.7	13	5.3	31	15.6	10.8	12.9	11.7	67	47	58	2.9
Сентябрь	756.0	763.6	747.2	10.2	17.0	13.1	13.4	24.6	4	3.0	19	8.6	7.4	8.3	8.0	79	58	72	5.9
Октябрь	756.3	765.7	745.6	8.5	14.5	11.4	11.5	25.0	4	0.9	30	7.2	7.3	9.1	8.3	87	73	80	7.0
Ноябрь	762.5	772.2	749.0	— 2.5	0.5	— 1.7	— 1.2	8.3	1	— 9.8	25	— 3.6	3.7	4.3	3.9	95	89	95	8.8
Декабрь	753.6	767.2	741.1	— 3.9	— 2.1	— 3.6	— 3.2	4.0	3	—21.5	29, 30	— 6.2	3.3	3.5	3.5	91	85	92	9.4
Годъ	756.1	775.6	740.1	4.4	9.5	6.4	6.8	37.4	—	—25.7	—	2.3	—	—	—	—	—	—	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≧0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 78.9^m$																										**Ekaterinoslav.** $G = 0.23^{mm}$
4.0		5	5	10	8	7	5	8	21	24	33.8	6.5	18	16	11	0	0	0	0	1	21	5	0	24	31	Janvier
3.4		3	2	9	9	12	4	3	13	29	16.2	4.9	23	10	7	0	0	0	0	3	19	4	1	17	27	Février
3.6		2	17	10	6	7	8	5	7	31	66.5	18.5	4	14	7	0	0	0	0	3	19	5	0	9	25	Mars
3.9		8	14	3	1	5	18	9	8	24	23.4	10.8	25	7	0	0	1	0	0	2	5	0	3	0	6	Avril
1.6		11	7	4	3	4	22	7	11	24	13.3	11.3	11	5	0	0	0	0	0	10	3	0	0	0	0	Mai
1.8		6	3	1	0	5	15	17	19	24	77.6	23.4	27	16	0	0	3	0	0	1	7	0	2	0	0	Juin
1.2		9	6	1	1	1	11	9	18	37	42.4	27.0	14	7	0	0	4	0	3	9	2	0	1	0	0	Juillet
1.0		13	13	5	0	1	3	2	5	51	8.9	6.1	29	3	0	0	2	0	2	11	3	1	1	0	0	Août
1.4		10	1	1	1	1	13	18	11	34	3.7	2.2	8	2	0	0	0	0	0	10	5	1	1	0	0	Septembre
2.4		10	3	3	2	4	25	10	12	24	55.4	18.0	24	12	0	0	0	0	0	3	10	8	1	0	0	Octobre
2.0		7	9	20	4	2	2	2	5	39	4.8	1.9	1	5	1	0	0	0	0	3	12	7	0	10	21	Novembre
3.4		17	6	4	5	4	8	17	12	20	32.4	12.0	30	13	7	0	0	0	0	0	22	12	1	11	25	Décembre
2.5		101	86	71	40	53	134	107	142	361	378.4	27.0	—	110	33	0	10	0	5	56	128	43	11	71	135	Année
$H = 280.1^m$																										**Marioupolskoe verdèrie** (station dans la steppe). $G = 0.14^{mm}$
8.6		2	4	41	24	3	6	10	3	0	24.2	6.8	27	21	11	0	0	0	0	3	23	13	12	28	31	Janvier
8.3		1	3	45	28	3	3	0	1	0	5.3	1.7	9	14	6	0	0	0	0	0	19	13	9	26	28	Février
6.2		8	7	26	20	9	6	9	7	1	16.1	2.8	17	20	13	0	0	0	0	2	16	16	3	16	31	Mars
5.3		11	10	14	14	11	15	7	7	1	32.3	9.2	1	11	0	1	1	0	4	10	6	10	4	0	9	Avril
2.9		22	8	15	11	6	12	5	12	2	47.4	36.0	19	5	0	1	3	0	2	13	5	2	2	0	0	Mai
2.1		16	2	5	3	11	17	16	19	1	58.8	23.0	19	16	0	0	2	0	1	6	6	0	0	0	0	Juin
1.9		29	13	4	11	5	7	12	12	0	9.2	3.0	1	6	0	0	3	1	0	16	1	1	0	0	0	Juillet
2.3		11	15	23	23	6	6	7	1	1	7.8	4.0	28	3	0	0	0	1	1	19	2	0	1	0	0	Août
2.5		14	6	11	8	6	9	20	15	1	9.6	4.5	4	5	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	1	Septembre
3.8		13	4	4	19	13	7	21	12	0	43.0	10.5	26	11	0	0	0	0	0	5	7	10	3	0	2	Octobre
4.0		6	10	41	23	2	0	2	5	1	6.7	2.3	29	12	2	0	0	0	0	3	15	14	0	15	25	Novembre
5.7		9	10	5	11	6	8	30	14	0	20.7	5.6	8	19	7	0	0	0	0	1	23	22	2	14	28	Décembre
4.5		142	92	234	195	81	96	139	108	8	281.1	36.0	—	143	39	2	9	2	8	90	123	101	36	99	155	Année
$H = 70.8^m$																										**Marioupol.** $G = 0.15^{mm}$
6.1		4	15	36	22	2	0	1	3	10	18.6	4.4	26	14	6	0	0	0	0	1	25	6	3	27	31	Janvier
6.6		1	16	38	20	0	0	0	0	7	2.7	1.8	9	6	2	0	0	0	0	1	15	11	3	23	28	Février
6.9		8	16	25	15	1	10	4	4	6	21.8	4.5	30	18	9	0	0	0	0	1	16	12	6	9	26	Mars
6.6		*5*	*13*	*9*	*6*	*8*	*22*	*6*	*4*	*4*	12.9	2.8	25, 27	9	0	0	0	0	0	*4*	*6*	5	3	0	7	Avril
4.8		8	10	14	15	12	11	2	7	7	23.3	11.0	19	5	0	1	2	2	1	5	4	1	2	0	0	Mai
4.1		21	4	1	3	7	14	16	15	1	41.2	8.0	19	11	0	2	4	3	1	0	3	1	1	0	0	Juin
3.8		*21*	*9*	*7*	*5*	*5*	*9*	*5*	*7*	*5*	34.9	18.7	3	6	0	2	3	1	0	8	2	0	3	0	0	Juillet
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
4.7		21	12	9	4	8	13	7	12	4	2.8	1.7	16	4	0	0	0	0	0	11	1	0	2	0	0	Septembre
4.6		17	10	5	10	9	18	11	8	5	45.2	15.4	26	11	0	0	0	0	0	3	10	4	0	0	0	Octobre
5.5		7	15	50	13	1	0	0	4	0	6.4	5.2	29	6	0	0	0	0	0	2	19	7	0	12	24	Novembre
9.4		11	10	15	7	2	6	20	18	2	19.5	5.6	6	17	5	0	0	0	0	1	24	16	4	9	25	Décembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 90.0^m$																										**Oust-Medveditskaïa.** $G = 0.29^{mm}$
3.1		1	3	32	27	1	1	7	3	18	15.2	4.7	4	7	7	0	0	0	0	3	16	0	3	31	31	Janvier
2.7		0	6	11	29	3	4	0	3	28	1.5	1.3	10	2	2	0	0	0	0	3	13	1	5	25	28	Février
2.6		0	2	14	20	4	7	7	5	34	43.5	19.0	28	11	10	0	0	0	0	3	16	2	1	14	31	Mars
2.2		3	8	10	13	5	9	6	6	30	44.9	15.2	19	13	3	0	1	0	0	0	12	4	2	0	7	Avril
2.5		11	6	2	4	10	13	6	10	31	8.3	4.2	11	6	0	0	0	0	1	4	3	0	3	0	0	Mai
2.2		7	2	0	7	11	18	12	10	22	52.2	18.4	12	11	0	0	4	2	1	0	2	0	0	0	0	Juin
1.7		7	3	2	9	5	7	18	14	28	69.8	30.3	19	7	0	0	8	1	3	6	0	0	1	0	0	Juillet
1.2		9	10	9	14	4	4	2	6	35	11.1	9.8	29	3	0	0	1	0	0	13	1	0	3	0	0	Août
2.9		4	1	1	6	11	17	11	8	31	22.1	10.0	5	8	0	0	0	0	0	5	4	0	3	0	0	Septembre
2.8		0	1	4	15	12	10	14	7	30	31.0	7.6	25	7	1	0	0	0	0	6	9	1	4	0	0	Octobre
2.8		14	9	11	10	7	4	9	7	19	37.4	24.5	1	4	3	0	0	0	0	0	22	4	0	14	25	Novembre
5.0		5	1	4	13	10	19	18	15	8	28.4	9.0	31	19	16	0	0	0	0	0	26	4	3	15	27	Décembre
2.6		61	52	100	167	83	113	110	94	314	365.4	30.3	—	98	42	0	14	3	5	43	124	16	28	99	149	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Né
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 49° 18′							**Шептуховка.**												λ = 40°
Январь	761.1	772.7	741.4	—12.2	— 9.9	—11.6	—11.2	— 1.1	4	—24.7	8	—15.6	—	—	—	—	—	—	7.6
Февраль	758.8	766.5	739.0	—10.3	— 6.5	— 8.7	— 8.5	1.5	15	—18.7	19	—12.1	—	—	—	—	—	—	8.1
Мартъ	755.7	766.5	743.7	— 4.1	— 0.7	— 3.1	— 2.6	3.0	1, 13	—16.9	8	— 6.1	—	—	—	—	—	—	8.4
Апрѣль	754.5	763.9	743.1	5.2	10.0	4.1	6.4	21.4	22	— 2.7	29	1.2	—	—	—	—	—	—	6.1
Май	752.5	762.6	740.1	14.3	20.1	12.3	15.6	28.6	20	— 2.0	12	7.1	—	—	—	—	—	—	4.1
Іюнь	749.5	754.7	739.5	17.6	20.7	15.2	17.8	28.0	9	5.3	3	11.8	—	—	—	—	—	—	6.3
Іюль	750.3	758.9	743.9	21.1	25.7	18.8	21.9	32.6	11	7.3	31	14.3	—	—	—	—	—	—	3.6
Августъ	754.0	762.5	745.2	20.0	26.5	18.7	21.7	33.8	14	5.3	30	13.3	—	—	—	—	—	—	2.4
Сентябрь	755.8	764.6	746.4	9.4	17.5	9.8	12.2	24.8	4	1.5	9, 18	5.2	—	—	—	—	—	—	4.5
Октябрь	755.5	764.1	745.7	7.9	14.8	9.4	10.7	24.5	3	1.3	18	4.8	—	—	—	—	—	—	7.5
Ноябрь	762.2	771.7	747.6	— 2.5	0.5	— 2.2	— 1.4	9.9	1	—12.1	23	— 4.9	—	—	—	—	—	—	8.4
Декабрь	753.4	767.2	739.9	— 3.0	— 1.6	— 3.5	— 2.7	6.5	3	—20.5	31	— 6.4	—	—	—	—	—	—	9.4
Годъ	755.3	772.7	739.0	5.3	9.8	4.9	6.7	33.8	—	—24.7	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.4
φ = 47° 51′							**Благодатная экономія.**												λ = 38°
Январь	753.9	763.0	739.3	— 8.6	— 6.7	— 7.9	— 7.7	1.5	5	—20.1	10	—11.1	—	—	—	—	—	—	9.1
Февраль	752.1	760.0	737.2	— 6.1	— 3.4	— 5.6	— 5.0	2.4	16	—15.4	27	— 8.7	—	—	—	—	—	—	8.8
Мартъ	750.2	763.8	739.5	— 2.6	0.2	— 1.9	— 1.4	5.6	16	—17.0	9	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.5
Апрѣль	750.3	758.0	741.1	4.9	10.5	6.9	7.4	21.0	19	— 5.4	13	1.6	—	—	—	—	—	—	5.6
Май	748.5	757.0	736.5	13.7	20.4	15.6	16.6	27.5	18	0.0	14	8.6	—	—	—	—	—	—	3.0
Іюнь	746.4	751.3	738.8	17.4	22.0	17.8	19.1	29.0	5	7.2	19	12.4	—	—	—	—	—	—	5.4
Іюль	747.0	755.8	741.0	20.5	26.7	21.2	22.8	33.4	12	7.2	31	15.5	—	—	—	—	—	—	2.5
Августъ	749.8	756.9	743.2	19.1	28.0	20.6	22.6	35.2	15	1.0	31	13.8	—	—	—	—	—	—	1.5
Сентябрь	752.5	760.0	744.0	10.2	18.6	12.9	13.9	24.8	4	— 3.3	19	5.0	—	—	—	—	—	—	3.5
Октябрь	751.7	758.9	737.8	9.5	16.0	11.7	12.4	24.0	7	— 1.5	19	5.5	—	—	—	—	—	—	5.2
Ноябрь	757.0	765.7	743.8	— 2.4	0.7	— 1.2	— 1.0	9.0	1	—10.5	17	— 4.1	—	—	—	—	—	—	7.7
Декабрь	749.8	761.7	737.1	— 2.3	— 1.0	— 1.7	— 1.7	5.8	3	—11.6	6	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.7
Годъ	750.8	765.7	736.5	6.1	11.0	7.4	8.2	35.2	—	—20.1	—	2.4	—	—	—	—	—	—	5.7
φ = 47° 32′							**Персіяновка.**												λ = 40°
Январь	—	—	—	— 9.1	— 7.2	— 8.3	— 8.2	1.6	5	—20.9	10	—11.9	2.2	2.5	2.4	89	87	89	9.1
Февраль	—	—	—	— 7.4	— 3.9	— 5.9	— 5.7	2.6	15	—16.1	20	— 9.0	2.6	3.2	2.9	94	91	95	8.9
Мартъ	—	—	—	— 3.1	0.4	— 1.8	— 1.5	5.8	16	—15.9	9	— 4.5	3.6	4.2	3.9	94	85	94	7.5
Апрѣль	—	—	—	4.5	11.6	6.8	7.6	21.3	19	— 5.1	13	2.1	5.8	5.8	6.1	91	59	82	6.3
Май	—	—	—	13.0	20.7	13.9	15.9	27.9	20	0.9	14	8.2	9.1	9.1	9.4	79	49	77	3.1
Іюнь	—	—	—	17.1	22.2	17.2	18.8	27.5	8	7.0	3	12.9	11.9	10.9	11.9	82	56	81	5.5
Іюль	—	—	—	20.6	28.0	21.0	23.2	35.5	11	7.7	30	15.2	13.0	12.0	12.7	72	43	69	3.0
Августъ	—	—	—	18.6	28.6	20.9	22.7	36.5	14	1.8	31	13.6	9.5	9.4	9.4	59	33	51	2.6
Сентябрь	—	—	—	8.1	19.0	12.0	13.0	24.2	3	— 2.7	19	5.1	6.7	7.2	6.8	82	45	65	3.5
Октябрь	—	—	—	6.7	17.0	10.9	11.5	24.5	6	— 1.8	29	5.5	6.8	8.2	7.8	91	58	79	6.1
Ноябрь	—	—	—	— 2.2	1.7	— 1.1	— 0.5	10.1	1	—10.4	17	— 3.3	3.7	4.0	3.8	92	76	87	8.9
Декабрь	—	—	—	— 1.8	— 0.1	— 0.9	— 0.9	8.9	3	—12.3	29	— 3.4	4.0	4.3	4.3	95	91	96	9.2
Годъ	—	—	—	5.4	11.5	7.1	8.0	36.5	—	—20.9	—	2.5	6.6	6.7	6.8	85	64	80	6.1
φ = 47° 13′							**Перебойный островъ.**												λ = 39°
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	762.2	771.3	752.3	5.5	10.5	7.2	7.7	18.6	19	— 3.4	13	3.5	—	—	—	—	—	—	5.4
Май	760.4	769.3	750.1	14.8	20.4	16.0	17.1	27.4	19	3.8	14	11.3	—	—	—	—	—	—	4.5
Іюнь	758.3	762.9	752.6	18.6	22.3	19.7	20.2	29.0	8	10.5	29	15.8	—	—	—	—	—	—	5.3
Іюль	758.2	766.5	752.5	21.1	26.9	22.8	23.6	33.4	11	10.7	31	18.0	—	—	—	—	—	—	2.9
Августъ	760.8	768.4	753.6	18.1	26.9	20.4	21.8	34.2	14	5.2	31	14.9	—	—	—	—	—	—	3.2
Сентябрь	764.3	773.3	756.4	10.0	17.5	13.4	13.6	23.5	26	2.0	19	7.9	—	—	—	—	—	—	3.8
Октябрь	763.8	771.3	751.0	8.8	15.3	11.9	12.0	20.7	5	1.2	28	8.0	—	—	—	—	—	—	6.3
Ноябрь	769.3	778.0	755.2	— 1.4	.2.0	— 0.4	0.1	10.1	1	— 7.9	23	— 2.1	—	—	—	—	—	—	9.0
Декабрь	762.5	774.9	749.5	— 1.0	0.1	0.2	— 0.2	7.6	2	— 9.4	5	— 2.3	—	—	—	—	—	—	9.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
H = 97.7m											**Cheptoukhovka.**															**G = 0.28mm**
4.5		1	0	5	57	3	2	2	7	15	16.6	8.7	24	10	10	0	0	0	0	4	20	4	0	31	31	Janvier
2.6		0	0	5	52	3	0	0	1	21	4.7	2.6	16	2	1	0	0	0	0	2	15	4	0	24	28	Février
2.4		1	4	14	27	3	10	6	2	18	17.6	3.8	4	8	7	0	0	0	0	2	14	2	0	11	31	Mars
1.9		3	2	5	14	6	9	6	5	36	42.9	11.4	20	8	1	0	1	1	0	2	10	3	1	0	15	Avril
1.3		2	3	2	12	11	8	9	8	32	12.8	6.3	11	4	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	2	Mai
0.2		2	0	0	4	3	19	1	5	39	68.3	27.2	18	13	0	1	6	0	0	2	7	0	0	0	0	Juin
0.1		2	0	0	5	2	7	9	7	57	31.5	21.5	14	5	0	0	2	1	0	7	3	0	0	0	0	Juillet
0.6		1	6	3	16	2	5	1	4	54	7.0	5.6	29	4	0	0	1	1	0	14	4	0	0	0	0	Août
1.6		2	0	0	2	2	18	7	8	46	17.5	6.8	5, 16	7	0	0	0	0	0	7	5	0	0	0	0	Septembre
0.9		0	0	0	12	1	13	5	4	55	34.1	17.7	17	7	0	0	1	0	0	3	13	0	0	0	0	Octobre
1.1		4	2	5	18	1	1	1	15	41	19.0	17.2	1	4	2	0	0	0	0	2	19	3	0	13	28	Novembre
2.6		7	0	1	12	1	13	20	11	28	33.5	17.1	30	10	10	0	0	0	0	0	26	8	1	14	28	Décembre
1.6		25	17	40	231	38	105	67	77	442	305.5	27.2	—	82	31	1	11	3	0	53	139	24	2	93	163	Année
H = 111.9m											**Blagodatnaïa Ekonomiïa.**															**G = 0.18mm**
6.6		11	4	54	3	0	0	2	3	16	29.3	11.9	4	9	8	0	0	0	0	1	26	8	1	28	30	Janvier
5.0		0	6	49	9	0	0	0	0	20	16.7	15.8	16	3	2	0	0	0	0	2	18	4	0	25	28	Février
4.9		6	12	26	13	2	1	1	2	29	13.1	3.5	22	9	7	0	0	0	0	2	18	8	0	6	28	Mars
4.1		9	14	14	6	10	6	3	1	27	41.7	10.0	25	9	1	0	0	1	0	5	9	4	0	0	10	Avril
2.6		2	6	27	5	1	8	1	13	29	95.8	52.9	19	5	0	0	1	1	0	9	3	1	1	0	1	Mai
1.7		5	11	16	6	1	4	3	0	44	119.9	23.4	19	19	0	1	1	0	0	1	12	1	0	0	0	Juin
2.2		5	9	12	8	2	2	6	16	33	52.8	12.1	1	11	0	0	4	4	0	9	3	2	1	0	0	Juillet
1.1		2	5	33	2	4	2	1	2	42	11.8	10.3	29	3	0	0	0	3	0	17	1	0	1	0	0	Août
2.6		5	1	6	1	5	3	15	8	46	7.0	5.1	5	5	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	1	Septembre
2.5		0	1	6	3	7	11	7	12	46	56.9	11.8	24	8	0	0	0	0	0	8	12	2	0	0	2	Octobre
3.6		7	16	40	3	1	0	0	4	19	2.7	1.5	29	3	2	0	0	0	0	3	19	3	0	12	25	Novembre
5.4		6	8	25	2	4	16	14	13	5	24.4	7.0	30	13	9	0	0	0	0	1	23	12	0	13	28	Décembre
3.5		58	93	308	61	37	53	53	74	356	472.1	52.9	—	97	29	1	6	9	0	65	146	45	4	86	153	Année
H = 21.6m											**Persiïanovka.**															
7.9		4	18	47	10	2	2	3	3	4	19.0	9.9	4	12	7	0	0	0	0	2	21	9	2	27	30	Janvier
7.1		1	15	46	16	3	1	0	0	2	1.0	0.6	8	2	1	0	0	0	0	1	19	6	1	23	28	Février
5.5		3	12	37	17	2	10	7	1	4	45.8	26.1	27	11	6	0	0	0	0	0	20	6	2	11	26	Mars
5.7		2	13	20	10	7	11	8	5	14	61.6	15.1	3	11	1	0	0	1	1	6	10	4	3	0	8	Avril
2.1		7	16	30	12	9	6	3	3	7	61.7	21.8	20	6	0	0	5	1	2	9	4	1	1	0	0	Mai
2.6		4	4	11	12	13	15	17	6	7	58.6	22.0	12	13	0	1	5	1	4	0	8	1	0	0	0	Juin
2.1		7	15	22	7	11	4	6	4	16	59.3	32.3	1	7	0	0	8	2	0	7	2	2	0	0	0	Juillet
2.9		3	31	41	9	2	2	1	0	4	34.0	18.0	29	2	0	0	2	0	2	12	2	0	0	0	0	Août
2.8		4	12	21	10	11	9	5	6	12	14.0	8.0	14	3	0	0	0	0	0	9	2	0	0	0	2	Septembre
3.5		2	9	19	19	10	7	9	2	16	40.2	12.7	31	8	0	0	0	2	0	4	8	3	3	0	2	Octobre
4.2		4	18	46	10	1	0	1	2	8	12.0	8.3	1	6	2	0	0	0	1	0	18	3	0	11	26	Novembre
5.6		5	11	16	10	7	21	15	5	3	28.8	10.4	30	12	7	0	0	0	0	0	26	9	1	11	22	Décembre
4.3		46	174	356	142	78	88	75	37	97	436.0	32.3	—	93	24	1	20	7	10	50	140	44	13	83	144	Année
H = 5.5m											**Pereboïnyï Ostrov.**															**G = 0.16mm**
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
7.1		5	17	17	4	1	13	13	5	0	16.7	7.0	26	8	0	1	0	1	0	6	7	1	4	0	0	Avril
4.9		13	17	23	6	2	15	10	5	2	31.3	17.2	19	2	0	0	2	2	1	8	5	0	2	0	0	Mai
5.5		5	6	10	5	8	20	25	10	1	87.7	45.5	12	13	0	0	6	9	2	2	9	1	2	0	0	Juin
4.8		15	12	16	6	4	12	13	14	1	8.5	4.6	20	4	0	0	4	4	2	15	2	2	0	0	0	Juillet
4.2		6	23	44	11	0	3	4	2	0	20.6	16.2	29	3	0	0	0	2	1	15	4	0	1	0	0	Août
4.5		12	9	22	8	0	7	21	11	0	13.4	7.4	16	2	0	0	0	0	0	16	3	0	3	0	0	Septembre
4.7		3	8	15	13	9	10	17	17	1	45.5	13.0	17	8	0	0	0	1	0	4	8	7	2	0	0	Octobre
5.3		7	12	47	18	0	1	1	4	0	9.5	6.7	26	3	0	0	0	0	0	1	16	5	0	8	23	Novembre
6.5		5	8	12	10	3	13	29	7	0	21.0	8.5	6	7	3	0	0	0	0	0	25	10	1	10	19	Décembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Nébu.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 47° 13′						**Ростовъ на Дону.**													λ = 39° 4
Январь	763.0	772.4	749.2	— 8.2	— 5.9	— 7.4	— 7.2	2.8	5	—20.7	10	—10.3	2.3	2.6	2.5	87	83	86	9.0
Февраль	760.9	769.4	745.1	— 6.3	— 2.8	— 4.5	— 4.5	5.6	16	—14.8	20	— 7.3	2.6	3.1	3.0	89	81	89	8.8
Мартъ	759.2	772.5	748.3	— 2.3	1.5	— 1.2	— 0.7	7.4	2	—14.4	10	— 3.3	3.7	4.1	3.9	91	79	90	8.3
Апрѣль	758.5	767.5	749.1	6.0	12.2	8.1	8.8	21.8	19	— 2.4	13	3.9	5.9	5.9	6.0	83	58	75	5.7
Май	756.6	765.3	746.3	15.0	21.0	16.6	17.5	28.0	20	2.1	14	10.9	8.7	8.3	9.2	67	44	64	4.9
Іюнь	754.4	759.4	748.0	18.5	23.0	18.8	20.1	28.7	8	10.0	3	14.7	11.8	10.7	12.0	75	52	74	5.2
Іюль	754.2	762.3	748.7	22.0	28.5	22.9	24.5	35.0	8	10.9	31	17.6	13.1	12.2	13.1	67	43	63	2.5
Августъ	757.1	764.8	749.8	20.5	28.7	23.3	24.2	36.4	14	4.7	31	15.8	9.1	8.9	9.2	50	31	43	2.9
Сентябрь	760.6	769.0	753.3	9.9	19.5	13.5	14.3	24.8	4	— 1.1	19	7.8	6.8	7.4	7.6	75	44	66	3.5
Октябрь	760.2	767.3	748.1	8.4	17.2	12.1	12.6	25.4	16	1.2	28, 29	7.4	7.2	8.1	7.9	87	57	75	7.0
Ноябрь	765.4	774.2	751.5	— 1.4	1.8	— 0.1	0.1	9.8	1	— 7.4	17, 23	— 2.1	3.7	3.9	3.8	86	73	82	9.1
Декабрь	758.6	770.8	745.8	— 1.0	0.2	— 0.2	— 0.3	8.6	3	— 9.9	30	— 2.7	4.0	4.2	4.2	91	88	91	9.0
Годъ	759.1	774.2	745.1	6.8	12.1	8.5	9.1	36.4	—	—20.7	—	4.4	6.6	6.6	6.9	79	61	75	6.3
φ = 47° 12′						**Таганрогъ.**													λ = 38° 5
Январь	763.4	773.0	750.6	— 7.5	— 5.3	— 6.7	— 6.5	1.9	5	—19.7	10	— 9.9	—	—	—	—	—	—	8.7
Февраль	761.3	770.0	747.0	— 5.7	— 2.6	— 4.0	— 4.1	2.3	15	—14.6	20	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.4
Мартъ	759.7	773.0	749.1	— 2.4	0.7	— 1.1	— 0.9	4.9	3	—14.1	10	— 3.5	—	—	—	—	—	—	7.4
Апрѣль	759.4	768.3	749.4	5.3	10.1	7.9	7.8	18.1	19	— 0.4	2	4.2	—	—	—	—	—	—	5.0
Май	757.6	766.0	747.5	14.3	20.1	16.9	17.1	27.1	30	5.5	12	12.3	—	—	—	—	—	—	3.9
Іюнь	755.4	760.4	749.2	17.8	22.2	19.5	19.8	27.1	8	11.4	2, 3	15.7	—	—	—	—	—	—	3.8
Іюль	755.2	763.2	749.7	21.0	27.3	23.5	23.9	34.1	11	13.4	30	19.0	—	—	—	—	—	—	2.0
Августъ	758.0	765.3	750.5	20.0	27.2	23.7	23.6	34.7	14	8.0	31	18.6	—	—	—	—	—	—	2.5
Сентябрь	761.7	770.1	753.9	11.5	18.2	14.9	14.9	22.7	4, 25	3.1	19	10.3	—	—	—	—	—	—	3.2
Октябрь	761.1	768.5	748.0	10.2	15.5	12.7	12.8	23.3	6	4.1	—	9.1	—	—	—	—	—	—	4.4
Ноябрь	766.4	775.0	753.0	— 1.1	1.2	0.1	0.1	9.7	1	— 7.6	17	— 1.9	—	—	—	—	—	—	8.2
Декабрь	759.7	771.6	746.5	— 0.9	— 0.1	— 0.2	— 0.4	7.5	2	— 8.6	30	— 2.6	—	—	—	—	—	—	9.2
Годъ	759.9	775.0	746.5	6.9	11.2	8.9	9.0	34.7	—	—19.7	—	5.4	—	—	—	—	—	—	5.6
φ = 46° 56′						**Маргаритовка.**													λ = 38° 5
Январь	764.9	775.2	752.8	— 6.3	— 3.1	— 5.7	— 5.0	4.1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5
Февраль	763.0	772.0	748.7	— 4.2	— 0.6	— 3.0	— 2.6	4.5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5
Мартъ	761.7	776.0	750.8	— 0.9	2.8	— 0.6	0.4	11.9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3
Апрѣль	761.2	770.8	750.4	7.4	11.0	7.3	8.6	16.7	14	— 4.1	13	3.5	—	—	—	—	—	—	5.4
Май	759.3	768.5	749.0	16.4	20.8	15.3	17.5	27.7	19	0.6	14	10.4	—	—	—	—	—	—	4.1
Іюнь	757.5	762.1	750.7	20.0	23.8	18.7	20.8	31.8	8	11.1	6	14.3	—	—	—	—	—	—	4.6
Іюль	757.1	765.6	750.0	24.2	28.9	23.2	25.4	37.0	11	10.2	31	18.6	—	—	—	—	—	—	1.9
Августъ	759.7	767.7	752.1	22.2	28.7	21.7	24.2	38.4	15	2.4	31	16.0	—	—	—	—	—	—	2.5
Сентябрь	763.4	772.0	755.4	13.2	19.2	13.5	15.3	26.4	26	— 2.7	19	7.3	—	—	—	—	—	—	2.8
Октябрь	762.9	771.2	749.0	10.9	16.6	11.5	13.0	23.9	6	0.6	19	7.4	—	—	—	—	—	—	4.5
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 48° 18′						**Ахтуба.**													λ = 46°
Январь	772.5	784.5	756.3	—17.8	—13.6	—16.2	—15.9	0.3	7	—28.0	10	—20.0	1.2	1.5	1.3	88	85	88	5.3
Февраль	769.7	780.8	750.3	—15.1	— 9.3	—12.7	—12.4	1.6	15	—27.2	12	—17.3	1.5	1.9	1.7	88	81	88	6.1
Мартъ	764.9	775.0	749.7	— 5.6	— 1.0	— 3.6	— 3.4	4.9	14	—22.4	8	— 7.8	3.0	3.6	3.5	94	82	94	8.0
Апрѣль	763.4	772.3	753.7	4.8	11.3	6.2	7.4	21.6	19	— 3.3	12	2.1	5.5	5.7	5.9	84	57	82	6.7
Май	760.1	772.7	750.5	14.3	21.4	15.1	16.9	30.9	20	1.4	14, 15	9.5	9.0	9.5	9.4	71	49	72	3.9
Іюнь	757.6	763.4	750.6	19.1	23.8	19.0	20.6	30.2	9	7.5	6	15.2	12.2	11.6	12.0	74	55	73	4.7
Іюль	757.3	763.1	750.0	22.2	28.5	21.8	24.2	35.4	12, 13	11.0	16	17.0	13.5	12.1	13.3	68	43	70	2.5
Августъ	761.2	769.7	755.3	20.4	28.9	20.7	23.3	37.3	14	4.0	31	14.1	9.4	9.0	8.8	53	31	48	4.2
Сентябрь	764.4	772.1	755.1	9.6	19.3	11.8	13.6	26.6	4	0.3	19	6.7	7.3	7.6	7.2	82	46	70	3.5
Октябрь	765.2	773.5	755.6	6.5	16.8	10.1	11.1	25.7	3	0.3	24	5.4	6.5	7.9	7.2	90	58	78	4.2
Ноябрь	769.9	780.5	753.7	— 2.8	0.1	— 1.5	— 1.4	9.0	1	—12.2	21	— 3.9	3.7	4.2	4.0	98	89	96	9.3
Декабрь	762.7	775.3	750.7	— 3.6	— 2.2	— 3.3	— 3.0	6.8	3	—18.2	30	— 6.7	3.7	3.8	3.8	98	93	98	9.0
Годъ	764.1	784.5	749.7	4.3	10.3	5.6	6.7	37.3	—	—28.0	—	1.2	6.4	6.5	6.5	84	64	80	5.6

Rostov sur Don.

$H = 48.5^{m}$ $G = 0.15^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	
6.4	5	2	49	22	1	0	8	4	2	62.6	25.3	4	16	12	0	0	0	0	2	25	7	6	25	29	Janvier
5.0	1	9	43	26	1	2	0	0	2	1.8	1.0	20	5	3	0	0	0	0	2	20	5	4	23	28	Février
5.0	4	8	32	22	1	6	9	7	4	67.7	25.8	27	16	11	0	0	0	0	0	23	5	4	9	26	Mars
4.6	7	13	18	11	5	11	11	5	9	30.7	7.9	25	12	0	0	0	0	0	8	10	2	5	0	3	Avril
2.6	6	21	8	23	8	5	7	7	8	31.5	19.0	30	5	0	1	3	0	1	5	4	1	2	0	0	Mai
3.3	17	9	3	6	8	4	13	23	7	56.6	13.0	22	14	0	1	4	1	3	1	5	0	1	0	0	Juin
3.1	17	14	7	15	10	7	5	12	6	26.5	8.0	19	8	0	0	5	1	0	16	2	1	0	0	0	Juillet
2.9	0	12	19	35	11	1	1	2	12	25.3	15.2	29	2	0	0	1	0	1	17	5	0	0	0	0	Août
2.8	12	8	7	20	8	3	9	12	11	10.1	4.9	16	3	0	0	0	0	0	15	2	0	2	0	1	Septembre
3.4	12	11	6	12	7	12	10	9	14	54.7	21.6	31	9	0	0	0	0	0	5	7	3	3	0	0	Octobre
3.9	5	7	16	41	12	0	0	1	8	3.8	1.9	2	7	2	0	0	0	0	0	17	4	0	8	24	Novembre
4.5	7	8	8	15	6	3	17	24	5	49.4	8.0	6	16	7	0	0	0	0	0	26	10	3	10	22	Décembre
4.0	93	122	216	248	78	54	90	106	88	420.7	25.8	—	113	35	2	13	2	5	71	146	38	30	75	133	Année

Taganrog.

$H = 35.2^{m}$ $G = 0.15^{mm}$

10.6	2	5	50	15	0	0	6	4	11	23.8	9.9	4	11	6	0	0	0	0	2	21	4	6	26	30	Janvier
9.4	1	10	45	17	3	0	0	1	7	1.1	0.7	18	3	3	0	0	0	0	2	19	4	5	23	28	Février
6.4	4	8	38	15	3	10	0	8	7	41.4	13.1	27	10	6	0	0	0	0	0	18	6	3	8	25	Mars
5.8	3	15	28	5	3	4	18	5	9	28.5	10.2	26	8	0	0	1	0	0	8	8	3	4	0	1	Avril
5.0	13	17	21	13	2	3	14	6	4	68.8	43.4	19	5	0	0	1	1	1	12	5	0	0	0	0	Mai
5.2	9	6	9	5	5	12	25	12	7	107.0	44.6	12	10	0	0	3	3	3	5	4	0	0	0	0	Juin
3.8	17	9	13	12	6	7	9	16	4	67.0	45.4	20	6	0	0	2	2	1	19	1	0	0	0	0	Juillet
5.6	5	23	34	20	2	1	5	3	0	39.7	28.4	29	3	0	0	0	2	0	18	6	0	0	0	0	Août
4.6	13	12	17	10	3	7	14	14	0	7.6	4.4	16	2	0	0	0	0	0	16	2	0	0	0	0	Septembre
4.7	9	5	10	10	6	8	15	13	17	54.5	25.3	17	6	0	0	0	0	0	14	6	4	3	0	0	Octobre
7.2	5	25	42	4	0	0	2	5	7	7.7	7.7	29	1	0	0	0	0	0	4	18	4	1	9	23	Novembre
5.6	7	7	18	10	2	1	22	19	7	31.9	8.4	6	10	4	0	0	0	0	1	26	10	0	9	23	Décembre
6.2	88	142	325	136	35	53	130	106	80	479.0	45.4	—	75	19	0	7	8	5	101	134	35	22	75	130	Année

Margaritovka.

$H = 14.5^{m}$ $G = 0.14^{mm}$

11.7	7	16	46	4	1	2	7	1	9	21.8	—	—	10	5	0	0	0	0	1	21	6	18	21	—	Janvier
11.2	9	22	39	9	0	1	0	1	3	0.9	0.6	17	3	1	0	0	0	0	1	14	4	9	17	—	Février
6.6	12	12	28	7	0	3	14	3	14	55.6	17.8	27	15	9	0	0	0	0	0	14	5	7	8	—	Mars
7.6	15	11	17	4	6	10	9	9	9	19.5	7.2	25	10	0	0	0	1	1	6	9	3	7	0	4	Avril
4.2	24	13	14	7	6	5	10	6	8	44.1	34.6	19	4	0	1	2	2	1	6	3	1	4	0	0	Mai
3.2	13	3	3	2	3	17	23	6	20	63.7	12.2	22	12	0	1	5	3	0	6	4	0	1	0	0	Juin
3.4	15	9	5	4	2	12	19	11	16	18.6	6.8	19	5	0	0	3	2	3	14	1	0	2	0	0	Juillet
2.7	19	26	23	1	0	1	2	2	19	24.1	13.8	3	3	0	0	3	0	1	16	3	0	5	0	0	Août
3.1	14	12	11	1	1	11	10	8	22	10.0	4.9	14	4	0	0	0	0	0	14	0	2	2	0	1	Septembre
3.8	8	8	9	6	5	8	7	11	31	46.5	14.5	17	7	0	0	0	1	0	8	7	1	4	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Akhtouba.

$H = 11.5^{m}$ $G = 0.23^{mm}$

7.5	5	18	45	10	1	1	4	3	4	21.9	7.4	24	7	7	0	0	0	0	11	8	1	2	30	31	Janvier
5.7	4	21	36	5	5	1	1	1	10	3.1	1.5	21	4	4	0	0	0	0	9	6	1	0	25	28	Février
4.3	6	22	19	9	4	5	16	4	8	19.0	8.5	8	6	5	0	0	0	0	3	19	2	1	15	31	Mars
3.6	6	12	20	11	4	8	10	10	9	20.3	4.2	7	10	3	0	0	0	0	4	11	0	0	0	6	Avril
3.3	10	8	9	10	10	4	16	13	13	21.3	14.1	12	4	0	0	0	0	1	14	6	0	1	0	0	Mai
2.0	5	1	2	9	9	15	20	13	16	47.1	19.8	12	12	0	0	4	0	1	6	8	0	0	0	0	Juin
2.3	7	5	3	5	7	3	22	19	19	18.0	6.6	2	6	0	0	2	1	2	13	1	0	0	0	0	Juillet
2.5	12	17	11	6	5	4	10	11	17	0.4	0.4	29	1	0	0	1	0	4	11	2	0	1	0	0	Août
2.4	5	3	4	11	10	9	15	11	22	9.8	4.2	16	5	0	1	0	0	1	10	1	1	0	0	0	Septembre
3.4	2	4	13	23	4	7	13	5	22	36.3	16.3	26	6	0	0	0	0	0	11	7	2	0	0	0	Octobre
3.2	22	18	14	7	2	2	5	12	8	17.7	11.5	1	8	6	0	0	0	0	0	23	1	0	15	27	Novembre
4.5	7	4	12	13	6	14	15	11	11	31.1	8.2	7	11	9	0	0	0	0	2	23	1	0	16	29	Décembre
3.7	91	133	188	119	67	73	147	113	159	246.0	19.8	—	80	34	1	7	1	9	94	115	9	5	101	152	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Nébu.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 46° 21′						**Астрахань.**													λ = 48°
Январь	773.2	784.6	759.8	—14.4	— 9.0	—12.4	—11.9	1.4	5	—25.8	10	—16.8	1.4	1.9	1.6	84	75	81	3.7
Февраль	770.1	781.8	755.6	—10.9	— 5.2	— 8.5	— 8.2	2.3	17	—18.7	20	—12.5	1.8	2.4	2.0	84	73	80	5.3
Мартъ	765.9	777.9	751.2	— 2.0	1.8	— 0.9	— 0.4	5.4	27	—10.0	11	— 3.3	3.7	4.0	3.7	91	75	84	7.8
Апрѣль	764.5	773.9	752.2	5.5	12.9	7.1	8.5	22.5	20	— 2.7	13	3.4	5.6	5.5	5.7	81	51	74	5.4
Май	761.0	772.5	750.9	15.9	22.6	16.7	18.4	32.8	21	5.4	5	12.4	9.7	8.3	9.6	70	40	66	3.6
Іюнь	759.5	765.8	754.1	21.2	26.0	21.0	22.7	32.5	21	12.8	6	17.2	12.4	10.2	12.4	66	42	68	3.3
Іюль	758.6	764.5	752.0	23.3	29.2	23.6	25.4	34.8	10	15.2	30	20.1	14.2	12.1	15.1	66	41	69	2.5
Августъ	762.3	769.6	756.6	19.4	27.7	20.9	22.7	35.4	14	7.2	31	16.6	11.1	10.3	12.8	64	36	68	1.6
Сентябрь	766.0	773.1	758.3	11.3	19.6	13.9	14.9	27.8	12	3.7	19	9.8	8.1	7.8	8.8	81	46	74	2.7
Октябрь	767.2	775.3	760.4	9.3	18.0	11.3	12.9	25.5	1	1.9	31	8.2	7.7	7.6	8.3	88	51	83	2.9
Ноябрь	770.6	779.7	757.9	— 1.3	1.1	— 0.6	— 0.3	10.2	2	— 9.7	22	— 2.6	4.1	4.3	4.2	96	85	93	8.3
Декабрь	765.0	775.8	750.1	— 1.1	0.1	— 1.5	— 0.8	7.4	3	—13.9	30	— 4.1	4.2	4.3	4.0	96	91	94	8.9
Годъ	765.3	784.6	750.1	6.4	12.1	7.6	8.7	35.4	—	—25.8	—	4.0	7.0	6.6	7.4	81	59	78	4.7
φ = 45° 51′						**Оранжерейный промыселъ.**													λ = 47°
Январь	775.1	786.6	762.4	—11.8	— 7.0	—10.3	— 9.7	1.6	5	—23.0	10	—13.6	1.8	2.1	2.0	85	73	83	6.0
Февраль	772.2	782.8	758.1	— 8.8	— 3.8	— 6.1	— 6.2	3.6	17	—15.5	7, 20	— 9.6	2.2	2.6	2.5	89	72	85	7.4
Мартъ	768.5	781.5	753.2	— 1.8	1.5	— 0.8	— 0.4	7.2	26	— 9.0	11	— 2.9	3.9	4.1	4.0	95	80	92	8.1
Апрѣль	767.1	776.5	754.8	5.7	11.2	7.2	8.0	20.0	19	— 1.3	2	3.8	6.0	6.0	6.4	85	60	82	5.7
Май	763.3	774.9	753.1	15.2	20.8	16.4	17.5	29.2	21	7.3	7	12.9	10.2	9.6	10.8	78	52	76	4.5
Іюнь	761.8	767.7	756.4	19.8	24.2	20.8	21.6	28.0	5, 21	14.2	6	17.4	13.1	12.3	14.2	76	56	78	4.9
Іюль	760.9	766.5	754.3	22.6	27.3	23.6	24.5	31.6	7	15.7	30	20.2	14.9	13.9	16.0	72	53	74	2.5
Августъ	764.3	772.0	758.7	19.3	25.9	20.4	21.9	32.6	15	8.2	31	16.9	12.8	12.6	14.6	75	50	80	3.0
Сентябрь	768.6	775.7	761.1	11.9	18.5	14.2	14.9	25.8	12	4.3	19	10.7	8.8	8.8	9.8	85	55	81	3.0
Октябрь	769.6	776.8	762.7	10.0	16.1	11.6	12.6	22.6	7	3.6	31	8.7	8.3	8.7	9.1	90	65	87	5.3
Ноябрь	773.8	782.6	761.0	— 1.0	1.5	— 0.2	0.1	10.8	2	— 9.2	22	— 2.2	3.9	4.0	4.0	90	77	87	8.4
Декабрь	768.1	779.1	755.7	— 0.5	0.8	— 0.5	— 0.1	7.2	3	—10.9	30	— 2.6	4.3	4.4	4.2	94	89	91	9.2
Годъ	767.8	786.6	753.1	6.7	11.4	8.0	8.7	32.6	—	—23.0	—	5.0	7.5	7.4	8.1	84	65	83	5.7
φ = 45° 43′						**Бирючья Коса.**													λ = 47°
Январь	—	—	—	—11.3	— 7.6	—10.0	— 9.6	1.7	25	—22.8	10	—12.8	1.8	2.1	2.0	85	78	84	6.1
Февраль	—	—	—	— 8.4	— 4.0	— 6.2	— 6.2	2.8	17	—15.1	20	— 9.0	2.3	2.6	2.6	88	75	85	7.5
Мартъ	—	—	—	— 1.8	1.5	— 0.9	— 0.4	6.1	15	— 8.9	11	— 2.6	3.8	4.0	4.0	94	76	92	8.2
Апрѣль	—	—	—	6.4	16.7	7.6	8.6	20.8	19, 23	— 0.4	2	4.7	6.2	6.3	6.6	85	61	83	6.1
Май	—	—	—	15.1	21.6	16.6	17.8	30.1	29, 31	7.3	7	12.5	10.5	11.1	10.9	80	57	77	4.7
Іюнь	—	—	—	20.2	25.7	21.0	22.3	30.0	21	14.0	6	17.3	13.3	13.2	14.4	75	54	78	5.[illegible]
Іюль	—	—	—	23.1	28.7	23.9	25.2	34.5	7	16.5	30	20.4	14.7	15.2	15.9	69	52	72	2.6
Августъ	—	—	—	20.1	27.3	21.5	23.0	34.2	15	9.2	31	18.5	13.2	14.4	14.4	74	52	74	3.1
Сентябрь	—	—	—	13.1	19.4	15.1	15.9	26.1	8	4.4	19	12.0	9.5	9.9	10.4	84	58	81	3.5
Октябрь	—	—	—	11.4	16.8	12.7	13.6	23.4	8	4.6	10	10.4	9.3	9.9	9.7	90	69	88	5.7
Ноябрь	—	—	—	— 0.6	1.6	— 0.1	0.3	11.0	2	— 8.4	22	— 1.9	4.2	4.2	4.3	93	80	92	9.0
Декабрь	—	—	—	— 0.4	0.9	— 0.4	0.0	6.3	3	—10.1	30	— 2.4	4.3	4.4	4.3	96	89	93	9.3
Годъ	—	—	—	7.2	12.4	8.4	9.3	34.5	—	—22.8	—	5.6	7.8	8.1	8.3	84	67	83	6.0
φ = 45° 36′						**Четырехбугорный маякъ.**													λ = 47°
Январь	772.6	783.6	761.0	—10.4	— 7.9	— 9.4	— 9.2	1.6	5, 7	—21.4	10	—12.1	1.9	2.2	2.0	82	80	82	6.6
Февраль	769.5	779.9	756.4	— 7.7	— 4.6	— 5.6	— 6.0	1.8	17	—14.4	20	— 8.3	2.4	2.7	2.7	88	80	85	8.5
Мартъ	766.1	778.9	750.3	— 1.7	0.7	— 0.8	— 0.6	6.8	15	— 8.6	11	— 2.2	3.8	4.0	4.0	93	81	90	8.5
Апрѣль	764.8	774.0	752.6	6.7	10.3	7.9	8.3	20.2	23	— 0.2	2	5.8	6.2	6.3	6.4	84	67	79	7.3
Май	760.9	772.0	751.1	15.4	20.1	16.9	17.5	29.0	30	8.1	5	14.0	10.3	10.4	10.6	78	59	73	6.5
Іюнь	759.6	765.4	754.4	20.3	24.6	21.3	22.1	27.6	18	14.0	6	18.2	13.1	12.8	13.8	74	56	73	6.1
Іюль	758.6	764.1	751.7	23.3	27.6	24.3	25.1	31.8	23	16.3	30	21.5	14.6	14.4	15.5	68	52	69	3.7
Августъ	762.0	769.4	756.0	21.3	25.5	22.4	23.1	31.8	16	9.5	31	20.1	13.6	13.9	13.9	70	56	67	3.9
Сентябрь	766.1	773.2	758.4	13.9	18.5	15.9	16.1	25.8	8	4.6	19	13.3	9.5	9.6	10.3	80	60	76	4.9
Октябрь	767.1	774.8	759.8	12.2	15.7	13.3	13.7	21.2	3, 8	4.7	10	11.5	9.4	9.9	9.8	87	74	85	6.0
Ноябрь	771.1	779.6	758.1	— 0.2	1.4	0.1	0.4	10.6	2	— 7.9	22	— 1.4	4.2	4.3	4.2	92	83	90	9.6
Декабрь	765.7	776.3	753.8	— 0.1	0.8	— 0.1	0.2	7.2	3	— 7.7	27, 28	— 1.7	4.4	4.4	4.3	95	89	92	9.7
Годъ	765.3	783.6	750.3	7.8	11.1	8.8	9.2	31.8	—	—21.4	—	6.6	7.8	7.9	8.1	83	70	80	6.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
H = —14.0m											**Astrakhan.**															**G = 0.09mm**	
4.6		2	9	46	10	4	0	5	1	16	8.7	2.6	24	6	5	0	0	0	0	16	7	0	1	29	31	Janvier
4.5		4	10	42	10	1	0	2	1	14	1.0	0.7	18	2	2	0	0	0	0	8	9	2	0	24	28	Février
3.0		4	8	25	6	0	7	11	3	29	10.8	5.6	22	6	4	0	0	0	0	1	15	3	0	7	29	Mars
3.0		3	7	17	8	5	6	11	2	31	5.5	3.0	9	6	0	0	0	0	0	1	10	3	3	0	7	Avril
2.2		8	5	16	7	9	3	4	9	32	12.0	12.0	1	1	0	0	0	1	1	15	2	1	2	0	0	Mai
2.1		6	0	3	11	14	14	6	5	31	26.8	8.6	15, 28	10	0	0	2	1	0	10	3	0	0	0	0	Juin
0.8		5	2	8	9	12	7	4	2	44	10.4	3.0	27	11	0	0	2	1	1	15	1	0	1	0	0	Juillet
0.8		6	3	15	5	2	3	1	2	56	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	1	22	0	0	1	0	0	Août
1.3		1	1	12	8	5	8	11	4	40	11.8	8.0	15	7	0	1	0	0	0	16	2	2	0	0	0	Septembre
2.5		0	2	11	18	8	7	9	1	37	19.5	13.0	26	10	0	0	0	0	0	18	4	7	1	0	0	Octobre
2.1		11	11	15	2	5	9	9	3	25	21.1	8.0	1	14	8	0	0	0	0	2	19	4	0	10	26	Novembre
3.5		5	1	12	7	9	11	13	4	31	16.7	4.1	26	15	10	0	0	0	0	2	22	3	2	10	30	Décembre
2.5		55	59	222	101	74	75	86	37	386	144.3	13.0	—	88	29	1	4	3	3	126	94	25	11	80	151	Année
H = —20.0m											**Oranjereïnyï promysel.**															**G = 0.06mm**	
8.3		4	17	49	3	3	3	6	3	5	12.9	3.9	6	7	6	0	0	0	0	5	9	2	6	28	31	Janvier
7.8		8	22	41	7	0	1	1	0	4	1.5	1.3	18	2	1	0	0	0	0	2	14	3	3	24	28	Février
3.9		8	15	21	7	1	6	11	6	18	7.1	3.8	22	6	1	0	0	0	0	2	16	3	3	9	28	Mars
3.5		5	8	19	15	4	4	7	8	20	16.6	6.6	30	6	0	0	0	0	1	7	9	2	1	0	6	Avril
4.2		9	10	11	9	4	5	3	18	24	3.3	2.9	1	2	0	0	1	2	0	6	4	1	5	0	0	Mai
3.4		6	7	3	13	8	16	11	13	13	26.3	8.8	28	8	0	1	1	1	0	4	2	0	4	0	0	Juin
3.3		5	5	13	12	10	11	8	12	17	5.4	4.0	24	3	0	0	1	1	0	10	0	0	1	0	0	Juillet
1.7		7	20	14	12	4	3	1	7	25	0.1	0.1	13	1	0	0	0	0	2	15	0	0	0	0	0	Août
2.6		2	5	18	9	5	6	10	15	20	16.7	13.1	15	9	0	0	0	0	0	12	3	0	0	0	0	Septembre
3.7		6	5	22	14	4	7	7	4	24	13.1	7.1	26	12	0	0	0	0	0	8	4	6	2	0	0	Octobre
3.8		10	22	11	0	0	2	12	14	19	18.6	7.6	1	8	3	0	0	0	0	2	18	3	1	9	26	Novembre
4.5		7	6	19	7	1	13	15	8	17	21.6	7.2	29	15	9	0	0	0	0	0	25	3	4	6	22	Décembre
4.2		77	142	241	108	44	77	92	108	206	143.2	13.1	—	79	20	1	3	4	3	73	104	23	30	76	141	Année
H = —19.8m											**Birioutchïa Kosa.**																
5.6		3	17	52	3	6	2	5	5	0	19.4	6.5	6	13	10	0	0	0	0	6	9	3	3	28	31	Janvier
5.4		8	14	45	11	2	1	2	1	0	4.0	1.1	18	12	10	0	0	0	0	1	15	1	0	23	28	Février
3.6		12	23	26	4	2	8	11	5	2	11.6	7.8	22	12	6	0	0	0	0	2	17	5	1	7	29	Mars
4.3		9	13	16	16	11	6	6	9	4	24.1	9.7	30	7	0	0	0	0	1	8	8	2	2	0	1	Avril
3.9		12	13	11	12	15	4	9	16	1	5.7	3.2	1	3	0	0	0	0	0	6	3	0	2	0	0	Mai
3.6		12	4	6	14	16	17	13	8	0	27.0	9.5	28	10	0	0	1	2	2	5	3	0	1	0	0	Juin
3.8		9	9	7	18	15	9	17	7	2	7.3	3.0	28	5	0	0	0	2	2	11	1	0	2	0	0	Juillet
2.7		11	23	19	14	9	1	5	5	6	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	16	0	0	1	0	0	Août
3.2		6	13	17	11	8	5	15	12	3	16.8	9.3	15	7	0	0	0	0	0	15	3	1	0	0	0	Septembre
3.6		9	7	17	21	14	5	7	6	7	9.7	4.8	26	14	0	0	0	0	0	8	4	6	1	0	0	Octobre
3.8		17	21	10	1	1	2	17	17	4	17.4	4.3	1	14	3	0	0	0	0	1	20	3	1	8	25	Novembre
4.6		8	9	17	9	4	13	20	9	4	30.8	8.6	29	21	9	0	0	0	0	0	25	3	1	6	22	Décembre
4.0		116	166	243	134	103	73	127	100	33	173.8	9.7	—	118	38	0	1	4	5	79	108	24	15	72	136	Année
H = —12.5m											**Tchetyrekhbougornyï** (phare).															**G = 0.04mm**	
9.8		4	11	43	17	2	3	5	8	0	18.1	5.3	6	17	14	0	0	0	0	3	11	5	3	28	31	Janvier
8.4		3	12	42	19	3	1	1	2	1	5.4	0.7	23	13	10	0	0	0	0	0	17	3	0	24	28	Février
5.9		6	20	28	11	2	3	9	12	2	13.0	5.7	22	21	9	0	0	0	0	2	20	15	0	9	27	Mars
7.6		8	10	19	19	10	5	4	10	5	26.4	14.0	30	9	0	0	0	0	2	5	12	2	1	0	2	Avril
5.6		13	13	15	14	11	5	4	14	4	2.2	1.1	1	4	0	0	0	4	5	5	9	1	1	0	0	Mai
6.5		9	6	7	15	11	16	11	12	3	31.4	13.5	26	10	0	0	3	1	4	5	11	0	0	0	0	Juin
5.8		9	8	9	15	17	10	10	13	2	12.1	7.6	28	3	0	0	1	5	6	10	4	0	0	0	0	Juillet
4.8		6	16	35	17	5	3	4	5	2	0.3	0.2	4	2	0	0	0	1	3	15	3	0	0	0	0	Août
6.2		10	6	20	17	9	5	6	16	1	16.5	9.8	15	10	0	0	0	0	1	11	7	0	0	0	0	Septembre
7.3		5	8	21	28	9	7	6	6	3	7.5	3.2	26	12	0	0	0	0	0	9	8	9	2	0	0	Octobre
6.1		17	23	18	2	1	1	6	19	3	15.8	4.5	3	16	4	0	0	0	0	1	21	8	0	8	24	Novembre
6.8		8	9	18	11	3	11	16	17	0	22.6	7.0	29	23	11	0	0	0	0	0	26	10	1	6	20	Décembre
6.7		98	142	275	185	83	70	82	134	26	171.3	14.0	—	140	48	0	4	11	21	66	149	53	8	75	132	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Nébul.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 46° 11′							**Генический маякъ.**												**λ = 34° 4**
Январь	763.1	772.5	752.4	— 3.4	— 1.7	— 2.7	— 2.6	4.9	6	—22.4	12	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.9
Февраль	761.1	770.4	749.3	— 1.8	— 0.2	— 1.0	— 1.0	7.6	16	— 9.4	17	— 3.0	—	—	—	—	—	—	8.8
Мартъ	760.7	775.4	744.1	— 1.0	2.1	0.2	0.4	16.6	31	—13.2	10	— 2.4	—	—	—	—	—	—	7.3
Апрѣль	760.5	769.4	747.2	7.1	10.8	7.8	8.6	18.6	22	— 1.7	12	3.7	—	—	—	—	—	—	6.4
Май	759.1	768.7	746.4	15.2	19.2	15.5	16.6	27.4	28	— 0.1	13	10.2	—	—	—	—	—	—	4.6
Іюнь	757.5	762.7	750.6	19.9	24.1	19.3	21.1	28.2	27	7.1	2	14.3	—	—	—	—	—	—	5.1
Іюль	757.9	766.6	749.7	24.3	28.1	23.3	25.2	35.2	23	11.8	17	17.3	—	—	—	—	—	—	0.9
Августъ	759.2	766.8	750.5	23.0	26.3	23.0	24.1	30.4	12, 15	10.3	19, 31	17.8	—	—	—	—	—	—	1.8
Сентябрь	764.5	771.6	757.0	12.1	19.9	14.5	15.5	25.6	4	0.3	18	7.7	—	—	—	—	—	—	2.4
Октябрь	763.4	771.6	748.1	11.0	16.7	12.9	13.5	25.2	1	2.1	19	8.6	—	—	—	—	—	—	5.6
Ноябрь	767.2	776.5	758.0	2.2	3.7	2.8	2.9	9.6	2	— 4.6	22	0.9	—	—	—	—	—	—	8.4
Декабрь	762.2	771.9	745.4	1.1	3.0	1.7	1.9	12.8	2	— 5.6	12	— 0.5	—	—	—	—	—	—	9.2
Годъ	761.4	776.5	744.1	9.1	12.7	9.8	10.5	35.2	—	—22.4	—	5.8	—	—	—	—	—	—	5.8
φ = 45° 32′							**Курманъ-Кемельчи.**												**λ = 34° 1**
Январь	759.9	769.3	748.6	— 1.4	2.1	— 0.8	0.0	12.9	31	—15.5	12	— 3.4	—	—	—	—	—	—	9.3
Февраль	757.6	766.8	747.0	— 0.4	3.9	0.2	1.2	18.0	22	— 7.1	17, 19	— 2.0	—	—	—	—	—	—	9.8
Мартъ	757.4	772.5	741.3	— 0.1	5.5	0.4	1.9	16.7	31	—13.1	10	— 2.9	—	—	—	—	—	—	8.0
Апрѣль	757.6	766.4	746.0	6.2	12.8	6.0	8.3	22.2	19	— 5.4	13	2.3	—	—	—	—	—	—	7.0
Май	756.3	765.4	744.7	14.2	21.9	13.0	16.4	30.0	17, 29	— 1.5	13	7.4	—	—	—	—	—	—	4.3
Іюнь	755.0	759.7	748.6	19.4	25.4	17.9	20.9	32.9	8	8.9	2, 14	12.8	—	—	—	—	—	—	4.9
Іюль	754.6	762.0	746.3	22.8	30.3	22.4	25.2	36.3	23	11.4	17	16.7	—	—	—	—	—	—	1.7
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	760.9	767.9	754.2	11.3	21.6	12.9	15.3	26.1	30	0.6	19	6.4	—	—	—	—	—	—	3.7
Октябрь	759.6	767.2	746.3	9.8	19.2	11.8	13.6	26.6	1	1.7	18	7.3	—	—	—	—	—	—	6.1
Ноябрь	762.8	771.8	753.3	1.9	6.6	3.1	3.9	13.0	24	— 6.6	22, 23	0.2	—	—	—	—	—	—	8.3
Декабрь	758.7	768.0	742.9	1.8	5.7	2.0	3.2	17.7	3	— 8.1	5	— 0.6	—	—	—	—	—	—	9.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 21′							**Тарханкутскій маякъ.**												**λ = 32° 3**
Январь	763.4	772.6	751.8	1.3	3.1	2.2	2.2	10.7	28	—14.5	10	— 0.4	—	—	—	—	—	—	8.1
Февраль	761.1	771.0	751.7	2.3	4.5	2.6	3.1	14.5	23	— 5.2	27	0.6	—	—	—	—	—	—	8.4
Мартъ	761.3	777.9	746.0	2.0	5.6	3.0	3.5	12.2	30	— 7.7	7	0.5	—	—	—	—	—	—	7.8
Апрѣль	761.6	771.2	747.4	7.7	10.2	7.8	8.6	15.3	8	0.2	12	6.0	—	—	—	—	—	—	7.7
Май	760.5	769.4	749.1	14.8	17.1	13.7	15.2	23.4	6	4.4	1	11.2	—	—	—	—	—	—	4.7
Іюнь	759.5	764.0	753.2	19.6	20.9	18.9	19.8	23.2	11	12.1	2	16.8	—	—	—	—	—	—	5.2
Іюль	759.0	766.6	750.0	22.5	24.9	22.1	23.2	30.8	10	14.6	16	19.0	—	—	—	—	—	—	3.2
Августъ	759.8	765.7	752.2	23.3	28.3	23.1	24.9	36.2	13	14.5	19, 31	19.4	—	—	—	—	—	—	2.9
Сентябрь	765.1	771.9	758.2	17.0	20.0	16.6	17.9	24.3	26	8.4	15	13.0	—	—	—	—	—	—	4.4
Октябрь	763.7	771.9	751.2	15.2	17.7	15.5	16.1	22.5	2	7.8	18	12.9	—	—	—	—	—	—	5.7
Ноябрь	766.5	774.8	757.0	4.1	8.8	4.5	5.8	13.3	27	— 1.2	19	2.3	—	—	—	—	—	—	6.6
Декабрь	762.5	771.9	743.8	5.4	6.7	5.5	5.9	13.1	1, 2	— 3.1	4, 5	3.2	—	—	—	—	—	—	9.1
Годъ	762.0	777.9	743.8	11.3	14.0	11.3	12.2	36.2	—	—14.5	—	8.7	—	—	—	—	—	—	6.2
φ = 45° 21′							**Керчь** (гимназія).												**λ = 36° 2**
Январь	764.1	773.0	754.7	— 1.4	1.2	0.1	0.0	9.4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5
Февраль	762.1	771.6	750.7	— 0.2	2.2	1.3	1.1	9.5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0
Мартъ	761.6	777.1	747.6	1.6	4.1	1.8	2.5	10.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7
Апрѣль	761.7	770.3	749.1	7.4	10.3	7.5	8.4	15.2	18	—	—	—	6.4	6.7	6.6	83	72	84	6.3
Май	760.2	769.2	750.1	15.4	17.9	14.5	15.9	23.2	30	—	—	—	9.8	9.6	9.6	75	63	78	5.1
Іюнь	759.0	763.7	754.3	20.2	22.0	18.6	20.3	25.0	28	—	—	—	12.6	11.4	12.3	72	59	77	5.0
Іюль	758.2	765.2	750.8	24.3	26.4	23.2	24.6	31.0	9	—	—	—	15.0	14.0	13.5	67	55	64	2.3
Августъ	758.8	765.3	752.1	23.4	25.8	23.4	24.2	30.9	14	—	—	—	13.6	11.9	13.4	62	47	62	2.4
Сентябрь	764.5	772.1	758.1	14.4	18.7	14.8	16.0	23.7	11	—	—	—	8.4	8.9	8.8	67	55	68	3.1
Октябрь	764.0	771.1	749.2	12.2	17.3	13.5	14.3	23.8	1	—	—	—	9.0	9.6	9.6	85	66	82	6.6
Ноябрь	767.2	775.4	757.3	2.9	5.1	3.8	3.9	11.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7
Декабрь	762.8	772.3	749.5	3.2	4.9	3.8	4.0	14.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1
Годъ	762.0	777.1	747.6	10.3	13.0	10.5	11.3	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	⊂	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
$H = 13.5^m$											**Genitchesk** (phare).														$G = 0.08^{mm}$	
6.3		20	40	9	4	1	3	4	4	8	11.6	4.4	26	7	2	0	0	0	0	1	23	13	5	16	27	Janvier
6.1		8	21	38	5	1	0	1	2	8	5.0	2.1	1	4	1	0	0	0	0	0	20	10	2	15	27	Février
7.5		4	30	19	7	2	11	9	7	4	39.8	15.8	16	12	6	0	0	0	0	3	18	6	8	7	23	Mars
5.9		6	18	23	7	2	14	12	5	3	35.2	8.1	2	9	0	0	0	0	0	7	8	4	4	0	1	Avril
5.5		11	20	18	17	2	8	6	11	0	18.1	9.0	11	5	0	0	0	1	0	9	6	0	2	0	1	Mai
4.0		16	2	7	8	3	19	21	11	3	67.1	29.6	17	7	0	0	1	0	0	1	4	0	1	0	0	Juin
4.0		16	14	13	13	2	7	13	13	2	10.0	2.6	3, 25	4	0	0	2	0	0	24	0	0	0	0	0	Juillet
5.3		11	47	22	6	1	2	3	1	0	6.0	3.6	28	2	0	0	1	0	0	24	1	0	1	0	0	Août
3.7		16	11	9	8	7	5	20	12	2	0.7	0.7	13	1	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	Septembre
4.1		4	11	13	7	6	10	22	13	7	46.3	26.3	24	9	0	0	0	0	0	10	8	7	2	0	0	Octobre
8.2		4	43	32	0	0	0	3	4	4	13.4	9.4	28	3	0	0	0	0	0	2	22	3	1	0	12	Novembre
5.6		13	12	11	4	3	7	25	16	2	14.0	10.3	6	5	0	0	0	0	0	0	18	10	2	3	16	Décembre
5.5		129	269	214	86	30	86	139	99	43	267.2	29.6	—	68	9	0	4	1	0	95	128	53	28	41	107	Année
$H = 39^m ?$											**Kourman-Kemeltchi.**														$G = 0.04^{mm}$	
1.5		7	28	18	2	2	13	1	6	16	11.8	3.6	26	8	0	0	0	0	0	0	22	5	0	12	24	Janvier
1.9		4	34	17	1	1	2	3	3	16	5.8	1.3	8	7	1	0	0	0	0	0	12	5	0	8	22	Février
1.4		4	19	14	4	6	12	7	2	16	31.8	10.3	16	6	1	0	0	0	0	3	12	4	0	6	25	Mars
1.5		4	15	13	1	15	14	8	2	17	30.2	9.9	24	8	0	0	1	0	0	5	8	2	0	0	7	Avril
2.3		6	25	10	4	2	16	7	6	17	5.7	2.0	27	5	0	0	2	1	2	10	6	0	0	0	2	Mai
2.1		4	6	2	2	5	34	18	8	9	46.8	20.9	19	7	0	0	7	2	1	5	3	0	0	0	0	Juin
1.7		10	7	7	2	2	6	17	19	13	18.3	7.8	11	4	0	0	1	0	2	15	0	0	0	0	0	Juillet
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
1.5		12	11	5	5	2	9	12	13	20	5.6	5.6	13	1	0	0	0	0	1	16	1	1	0	0	0	Septembre
1.9		4	3	9	5	5	23	18	9	16	32.0	11.8	24	10	0	0	0	0	0	6	8	3	0	0	0	Octobre
3.7		5	12	56	2	0	0	7	2	6	4.7	2.6	28	5	0	0	0	0	0	1	17	8	0	0	11	Novembre
3.3		3	8	8	7	3	19	28	10	5	19.1	13.1	6	8	1	0	0	0	0	1	21	6	2	3	17	Décembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 3.7^m$											**Tarkhankout** (phare).														$G = 0.02^{mm}$	
3.8		7	25	9	9	10	9	6	0	18	19.4	4.3	26	14	3	0	0	0	0	0	17	11	0	7	14	Janvier
3.1		11	18	16	9	6	1	3	0	20	15.5	6.4	8	9	1	0	0	0	0	0	14	10	1	3	17	Février
3.7		5	9	21	8	10	2	13	8	17	21.3	7.0	3	10	1	0	0	0	0	1	9	4	1	1	15	Mars
3.2		5	5	23	8	5	3	9	9	23	47.4	22.1	25	10	0	0	0	0	0	3	11	8	2	0	0	Avril
1.9		4	12	13	14	6	1	2	11	30	14.3	7.9	11	3	0	0	2	1	0	5	2	0	0	0	0	Mai
2.5		5	1	1	14	1	8	29	13	18	39.1	23.6	17	6	0	0	1	3	0	5	3	1	0	0	0	Juin
1.5		12	5	5	2	1	1	18	13	36	41.5	41.5	13	1	0	0	0	0	3	10	1	0	0	0	0	Juillet
1.8		15	28	8	1	0	2	4	8	27	13.3	11.1	2	3	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	Août
2.6		18	7	2	2	2	3	8	14	34	21.5	6.4	11	7	0	0	0	0	0	11	2	0	0	0	0	Septembre
3.0		10	3	4	18	11	7	11	8	21	65.0	32.1	24	6	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	0	Octobre
2.9		3	27	27	2	1	0	0	5	25	23.7	13.4	1	5	0	0	0	0	0	4	10	0	0	0	9	Novembre
4.0		10	10	7	2	8	5	19	16	16	20.6	9.1	6	7	0	0	0	0	0	0	23	5	1	2	7	Décembre
2.7		105	150	136	89	61	42	122	105	285	342.6	41.5	—	81	5	0	3	4	3	59	99	39	5	13	62	Année
$H = 3.7^m$											**Kertch** (gymnase).														$G = 0.02^{mm}$	
3.6		11	19	16	6	3	0	0	7	31	20.5	11.6	20	5	1	0	0	0	0	1	21	9	1	11	—	Janvier
6.3		5	15	31	19	1	0	0	0	13	1.1	1.1	8	1	0	0	0	0	0	1	20	8	2	10	—	Février
6.0		5	18	19	12	5	3	8	10	13	27.6	11.0	16	11	4	0	0	0	0	1	17	2	5	7	—	Mars
4.8		9	15	7	7	18	9	7	4	13	27.8	18.3	2	7	0	0	0	0	0	6	7	0	3	0	—	Avril
5.3		12	28	5	2	25	3	4	10	4	5.8	3.6	10	3	0	0	1	0	1	11	5	0	4	0	—	Mai
3.2		8	6	0	3	19	14	12	16	11	47.8	14.0	25	8	0	0	1	0	2	7	3	0	0	0	—	Juin
3.5		35	15	2	3	6	2	8	11	10	12.5	7.7	14	3	0	0	1	0	1	19	0	0	0	0	—	Juillet
6.4		13	61	8	1	1	3	2	3	1	0.7	0.5	2	2	0	0	1	0	2	19	0	0	7	0	—	Août
2.6		18	20	2	7	0	2	10	15	14	3.5	3.5	14	1	0	0	0	0	0	15	2	0	1	0	—	Septembre
3.2		3	4	8	7	6	4	8	29	23	46.4	23.2	24	9	0	0	0	0	0	5	4	5	0	0	—	Octobre
5.9		2	26	37	5	0	0	1	8	10	11.6	4.1	28	5	0	0	0	0	0	4	11	5	2	1	—	Novembre
5.3		7	11	6	5	2	11	8	26	15	25.5	15.2	6	7	0	0	0	0	0	0	22	5	2	0	—	Décembre
4.7		128	238	141	77	86	51	68	139	158	230.8	23.2	—	62	5	0	4	0	6	89	112	34	27	29	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Nébu.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 45° 8′							**Саки.**								λ = 33° 3				
Январь	763.0	772.1	751.0	— 0.2	3.7	1.0	1.5	17.0	30	—14.1	10	— 1.5	4.5	5.4	4.8	93	84	93	9.0
Февраль	760.5	769.9	750.5	0.8	6.2	2.0	3.0	15.6	12	— 5.7	18	— 0.6	5.0	5.4	5.1	96	74	93	8.8
Мартъ	760.6	776.4	747.3	0.7	6.5	1.8	3.0	17.0	30	—10.6	10	— 1.7	4.3	4.5	4.4	86	60	83	7.7
Апрѣль	760.8	770.4	747.3	7.3	10.7	7.7	8.6	15.4	8	— 3.5	12, 13	3.7	6.6	7.3	6.9	83	74	86	7.0
Май	760.0	*769.4*	*748.1*	13.4	19.2	13.3	15.3	29.8	30	— 1.7	13	7.6	9.4	9.7	9.5	81	59	83	4.2
Іюнь	759.5	764.0	753.8	19.3	22.7	19.1	20.4	29.2	8	8.4	2, 6	14.4	13.2	13.4	14.1	79	66	85	4.3
Іюль	758.9	766.0	750.7	23.5	28.0	23.1	24.9	34.0	10	13.3	5	17.6	14.5	13.1	14.8	68	49	70	2.7
Августъ	759.7	766.0	752.5	22.3	29.7	22.4	24.8	37.2	13	11.6	31	17.8	13.8	10.8	11.2	69	38	56	3.0
Сентябрь	765.1	772.0	758.5	12.2	21.0	14.6	15.9	25.4	26	4.3	19	9.2	8.7	8.7	9.5	82	47	76	3.6
Октябрь	764.1	771.8	751.3	11.0	18.1	13.0	14.0	26.8	6	3.0	18	9.1	8.6	10.5	10.3	87	69	91	5.7
Ноябрь	766.7	774.8	758.2	2.2	8.6	4.8	5.2	15.5	28	— 3.5	17	0.5	5.2	6.1	6.0	95	73	91	7.1
Декабрь	763.2	771.9	745.5	2.9	6.1	4.6	4.5	14.8	1	— 5.5	5	— 0.2	5.6	6.3	6.2	96	88	96	8.9
Годъ	—	—	—	9.6	15.0	10.6	11.7	37.2	—	—14.1	—	6.3	8.3	8.4	8.6	85	65	84	6.0
φ = 45° 4′							**Кызъ-Аульскій маякъ.**								λ = 36°				
Январь	760.6	769.0	751.4	0.7	3.0	1.9	1.9	10.6	27	—13.7	10	— 0.5	—	—	—	—	—	—	8.6
Февраль	758.4	767.3	748.5	1.4	4.5	2.3	2.6	10.7	2	— 5.4	17	0.0	—	—	—	—	—	—	9.5
Мартъ	758.2	773.9	744.7	1.9	5.0	2.7	3.2	11.7	31	—10.7	10	0.4	—	—	—	—	—	—	8.8
Апрѣль	758.8	767.8	747.0	7.6	10.6	7.6	8.6	14.2	18	1.2	14	5.4	—	—	—	—	—	—	7.5
Май	757.2	765.8	747.1	14.6	17.7	14.3	15.5	26.1	30	5.7	13	12.0	—	—	—	—	—	—	6.1
Іюнь	756.6	761.6	752.4	19.3	21.5	18.2	19.7	24.1	16	13.0	20	16.0	—	—	—	—	—	—	6.0
Іюль	755.7	761.9	748.2	23.8	26.8	22.6	24.4	32.2	5	15.7	2	20.5	—	—	—	—	—	—	2.4
Августъ	756.0	761.3	749.2	22.5	26.6	23.1	24.1	32.9	14	7.7	31	20.6	—	—	—	—	—	—	3.5
Сентябрь	761.6	769.0	755.4	14.7	19.6	15.7	16.7	23.6	11	7.8	18	12.6	—	—	—	—	—	—	3.8
Октябрь	761.1	767.6	746.2	13.4	18.3	14.1	15.3	27.0	1	3.7	27	11.9	—	—	—	—	—	—	5.8
Ноябрь	763.4	771.6	754.0	2.7	6.3	4.4	4.5	14.5	28	— 2.8	18	1.9	—	—	—	—	—	—	6.8
Декабрь	759.4	768.9	746.2	4.4	5.7	4.5	4.9	14.3	2	— 3.5	5	1.8	—	—	—	—	—	—	9.4
Годъ	758.9	773.9	744.7	10.6	13.8	11.0	11.8	32.9	—	—13.7	—	8.6	—	—	—	—	—	—	6.5
φ = 45° 2′							**Ѳеодосія** (портъ).								λ = 35°				
Январь	764.1	773.8	753.5	0.4	2.7	1.4	1.5	10.0	30	—13.6	10	— 1.1	—	—	—	—	—	—	9.7
Февраль	762.0	771.1	750.9	1.7	4.4	2.5	2.9	13.0	16	— 4.9	17	0.3	—	—	—	—	—	—	9.2
Мартъ	761.7	777.7	746.3	1.9	4.7	2.8	3.1	13.8	31	— 9.9	10	0.5	—	—	—	—	—	—	8.5
Апрѣль	761.9	770.9	749.8	7.7	11.4	8.1	9.1	17.2	20	0.6	13	5.7	—	—	—	—	—	—	6.9
Май	760.5	769.4	750.5	14.0	17.6	15.2	15.6	26.2	30	5.7	14	11.7	—	—	—	—	—	—	5.4
Іюнь	759.6	764.1	754.7	19.2	21.6	19.3	20.0	24.5	5	13.0	20	16.7	—	—	—	—	—	—	5.1
Іюль	758.9	765.8	750.7	22.8	26.0	23.6	24.1	30.8	24	16.9	14	20.2	—	—	—	—	—	—	2.5
Августъ	759.5	765.5	752.0	22.2	26.4	23.2	23.9	32.1	13	14.0	31	20.5	—	—	—	—	—	—	2.8
Сентябрь	765.0	772.2	758.4	14.2	19.3	15.7	16.4	23.9	11	7.1	15, 20	12.4	—	—	—	—	—	—	3.4
Октябрь	764.2	771.3	750.1	13.6	17.8	14.9	15.4	25.4	1	5.5	27	12.1	—	—	—	—	—	—	6.3
Ноябрь	767.2	775.7	757.7	3.9	6.7	4.9	5.2	14.1	28	— 3.3	18	2.6	—	—	—	—	—	—	7.8
Декабрь	763.0	772.4	748.7	4.2	6.2	4.6	5.0	15.8	2	— 4.0	12	2.3	—	—	—	—	—	—	8.9
Годъ	762.3	777.7	746.3	10.5	13.7	11.4	11.9	32.1	—	—13.6	—	8.7	—	—	—	—	—	—	6.4
φ = 44° 54′							**Тотаикой.**								λ = 34°				
Январь	735.5	744.4	725.3	0.2	5.8	1.1	2.4	16.2	30, 31	—12.2	10	— 2.3	4.2	4.7	4.2	87	68	82	8.6
Февраль	733.4	742.2	724.5	— 0.1	8.6	2.2	3.6	17.4	12	— 7.4	27	— 1.2	4.0	4.9	4.6	87	60	86	5.9
Мартъ	733.5	748.4	719.6	— 0.6	5.8	1.0	2.1	20.2	30	—11.5	10	— 3.0	3.7	4.0	3.9	81	59	79	6.5
Апрѣль	734.4	743.2	721.3	5.8	12.6	5.6	8.0	22.1	19	— 4.4	13	1.9	5.3	5.6	5.5	77	54	80	5.9
Май	733.7	742.3	724.2	12.7	20.5	11.7	15.0	28.3	16	— 2.2	13	6.7	7.7	8.0	7.4	79	45	72	3.9
Іюнь	733.5	737.8	728.3	16.0	22.8	15.1	18.0	28.1	7	5.1	2	10.3	10.2	9.6	10.2	76	48	80	4.0
Іюль	733.2	739.8	725.2	18.2	28.6	19.0	21.9	35.5	24	9.6	17	13.0	11.7	10.8	11.1	75	39	69	1.2
Августъ	733.7	739.2	726.5	18.8	28.9	18.6	22.1	35.9	13	8.1	19	13.1	10.3	9.2	10.0	64	32	62	1.6
Сентябрь	738.5	744.8	732.3	7.3	20.8	10.0	12.7	25.9	25	— 1.0	19	4.6	6.2	6.0	6.8	81	34	73	3.2
Октябрь	737.4	744.4	724.1	6.9	19.4	9.4	11.9	26.9	22	0.1	10, 18	5.3	6.4	6.5	7.4	85	43	83	4.7
Ноябрь	738.6	746.9	729.9	— 0.8	10.6	1.1	3.6	16.8	27, 28	— 6.6	12	— 2.2	3.7	4.6	4.2	83	50	82	4.4
Декабрь	735.1	743.5	721.3	1.8	6.2	2.4	3.5	15.7	2	— 6.5	5	— 0.5	4.8	5.2	4.8	89	73	88	8.0
Годъ	735.0	748.4	719.6	7.2	15.9	8.1	10.4	35.9	—	—12.2	—	3.8	6.5	6.6	6.7	80	50	78	4.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	
$H = \begin{cases} 11.2^{m} \text{ (I—III)} \\ 10? \text{ (IV—XII)} \end{cases}$											**Saki.**													$G = 0.01^{mm}$		
3.7		3	41	12	2	12	14	3	1	5	13.9	4.4	26	7	0	0	0	0	0	0	19	6	0	11	18	Janvier
4.2		5	38	12	1	6	11	2	3	6	3.6	1.8	17	4	1	0	0	0	0	1	15	12	0	1	20	Février
4.3		4	34	9	3	7	19	4	8	5	24.8	6.4	16	7	0	0	0	0	0	2	13	2	0	3	22	Mars
4.7		7	11	9	1	16	15	11	4	5	30.7	8.7	8	10	0	0	0	0	0	4	9	2	4	0	4	Avril
2.9		7	24	5	0	18	11	8	3	17	26.4	9.8	31	6	0	0	1	0	0	10	5	0	4	0	1	Mai
4.8		5	6	1	1	25	22	18	6	5	16.9	5.6	19	7	0	0	1	1	2	2	3	0	3	0	0	Juin
3.5		8	7	10	2	6	7	34	10	8	1.6	1.0	13	5	0	0	0	2	1	9	1	0	0	0	0	Août
6.6		9	56	5	1	5	4	4	0	8	9.2	4.5	1	3	0	0	1	2	0	12	3	0	15	0	0	Juillet
3.6		6	30	2	3	1	21	2	8	15	15.9	9.8	13	4	0	0	0	0	0	13	0	0	3	0	0	Septembre
3.7		5	21	3	5	9	26	3	3	17	50.7	14.8	24	10	0	2	1	0	0	5	6	3	3	0	0	Octobre
9.2		3	63	1	0	2	0	0	5	13	5.9	1.9	24	9	0	0	0	0	0	1	6	5	13	0	13	Novembre
5.3		0	23	1	3	8	11	16	7	23	23.0	11.8	6	10	0	1	0	0	0	1	23	3	5	2	15	Décembre
4.7		62	354	70	22	115	161	105	58	127	222.6	14.8	—	82	1	3	4	5	3	60	103	33	50	17	93	Année
$H = 39.3^{m}$											**Kyz-Aoul** (phare).													$G = 0.00^{mm}$		
6.5		16	32	12	10	6	2	4	5	6	17.5	3.6	21	11	0	0	0	0	0	1	19	8	5	8	15	Janvier
9.0		13	27	24	7	6	2	2	2	1	0.8	0.5	17	3	1	0	0	0	0	0	18	7	7	6	16	Février
9.1		9	22	16	9	8	6	7	14	2	16.1	3.9	16, 27	11	2	0	0	1	1	2	18	0	12	6	13	Mars
6.8		7	19	9	2	10	21	13	7	2	36.3	18.2	2	11	0	0	0	0	0	3	13	5	10	0	0	Avril
6.5		12	26	8	8	13	7	5	7	7	12.0	4.7	19	6	0	0	0	1	3	8	7	1	9	0	0	Mai
4.9		5	4	5	4	15	22	16	15	4	108.1	65.8	12	11	0	0	3	2	4	5	10	0	3	0	0	Juin
4.6		21	15	5	5	8	5	15	14	5	0.7	0.7	19	1	0	0	2	2	5	17	2	0	4	0	0	Juillet
9.5		13	42	23	4	1	5	1	3	1	2.7	2.7	1	1	0	0	1	3	7	13	1	0	18	0	0	Août
5.4		25	24	10	2	2	5	6	15	1	0.9	0.9	14	1	0	0	0	0	1	14	3	0	6	0	0	Septembre
4.0		10	16	12	2	8	11	8	17	9	59.6	19.9	31	10	0	0	0	0	3	5	8	0	2	0	0	Octobre
11.5		7	46	18	6	1	3	1	8	0	9.6	3.9	28	5	0	0	1	0	0	8	9	3	16	1	12	Novembre
9.8		17	17	4	3	6	8	12	25	1	29.5	16.3	6	10	0	0	0	0	0	0	24	2	13	0	11	Décembre
7.3		155	290	146	62	84	97	90	132	39	293.8	65.8	—	81	3	0	7	9	24	76	132	26	105	21	67	Année
$H = 5.8^{m}$											**Feodosiïa** (port).													$G = 0.00^{mm}$		
2.3		11	0	3	9	9	2	21	7	31	13.7	3.2	26	13	2	0	0	0	0	0	23	11	0	8	18	Janvier
2.5		11	5	12	8	12	0	4	16	16	3.0	2.7	17	2	2	0	0	0	0	1	21	7	0	6	16	Février
3.7		11	9	6	9	17	5	15	9	12	34.5	12.2	16	9	3	0	0	0	0	1	19	2	0	6	16	Mars
2.6		9	5	2	2	22	10	10	4	26	44.7	13.8	2	9	0	0	0	0	0	4	8	2	1	0	0	Avril
2.0		8	11	5	6	19	4	6	12	22	17.3	6.7	10	7	0	0	1	2	0	8	9	1	0	0	0	Mai
2.7		6	1	1	1	29	19	16	7	10	99.9	51.7	19	11	0	0	6	1	0	5	7	0	0	0	0	Juin
1.4		11	7	4	1	17	6	18	8	21	12.3	5.2	3	6	0	0	3	2	3	16	1	0	0	0	0	Juillet
2.7		21	19	6	4	6	1	12	9	15	4.6	2.4	1	3	0	0	1	0	1	15	3	0	0	0	0	Août
1.6		10	6	1	4	6	5	31	9	18	2.4	2.4	14	1	0	0	0	0	0	18	5	0	0	0	0	Septembre
3.0		4	5	4	6	23	9	22	4	16	45.0	33.4	24	6	0	0	0	0	0	6	9	4	1	0	0	Octobre
3.5		16	23	6	2	3	1	15	10	14	5.9	4.9	28	3	0	0	0	0	0	4	14	4	0	0	0	Novembre
3.6		12	3	2	4	10	7	27	15	13	18.9	9.4	6	8	0	0	0	0	0	0	23	3	1	0	7	Décembre
2.6		130	94	52	56	173	69	197	110	214	302.2	51.7	—	78	7	0	11	5	4	78	142	34	3	20	57	Année
$H = 303^{m}?$											**Totaikoï.**													$G = -0.05^{mm}$		
2.4		3	6	6	20	12	10	4	4	28	11.9	3.4	26	9	2	0	0	0	0	0	11	5	1	5	21	Janvier
2.4		5	8	2	27	7	3	10	5	17	7.2	5.1	17	10	1	0	0	0	0	6	8	2	0	3	21	Février
2.8		3	13	10	17	12	9	10	6	13	23.4	10.0	16	16	9	0	0	0	0	3	10	1	0	5	24	Mars
2.6		3	9	5	17	13	15	9	5	14	51.2	13.8	8	12	0	0	0	0	0	7	8	1	1	0	9	Avril
2.1		4	12	10	17	21	4	5	5	15	17.3	6.1	10	9	0	0	0	0	0	11	5	1	1	0	3	Mai
1.9		2	4	2	9	20	18	11	3	21	85.2	19.1	18	14	0	0	2	4	0	9	1	0	0	0	0	Juin
1.8		8	5	4	15	14	5	3	7	32	34.2	18.4	3	4	0	0	0	6	0	18	0	0	0	0	0	Juillet
2.3		8	28	13	21	5	1	0	4	13	11.7	9.6	2	5	0	0	0	1	2	21	1	0	0	0	0	Août
1.9		10	9	5	37	3	2	5	5	14	7.9	2.8	14	6	0	0	0	0	0	18	1	0	0	0	2	Septembre
1.9		12	3	1	37	8	7	5	6	14	97.1	31.4	25	9	0	0	0	1	1	12	6	3	1	0	0	Octobre
2.1		6	7	7	33	9	0	5	7	16	3.2	1.8	29	5	0	0	0	0	0	13	2	1	0	0	22	Novembre
2.6		4	6	4	9	11	21	7	6	25	36.6	21.5	6	19	3	0	0	0	0	1	16	3	1	0	17	Décembre
2.2		68	110	69	259	135	95	74	63	222	386.9	31.4	—	118	15	0	2	12	3	119	69	17	5	13	119	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Nébu.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 44° 50′							**Судакъ.**												λ = 34°
Январь	762.4	771.0	752.3	3.1	5.8	3.7	4.2	11.8	28	—12.1	10, 11	1.4	5.0	5.7	5.3	82	78	83	7.8
Февраль	760.2	769.5	749.9	3.2	6.6	4.4	4.7	11.9	23	— 3.7	19	2.0	5.0	5.9	5.5	85	78	86	7.3
Мартъ	760.3	776.3	745.2	2.8	6.1	3.9	4.3	12.9	30	— 7.9	10	1.5	4.6	5.4	4.9	77	72	77	7.8
Апрѣль	760.7	770.2	747.9	8.6	12.0	8.7	9.8	15.9	8	2.7	14	6.5	6.6	7.1	6.6	79	69	78	6.5
Май	759.2	768.2	749.0	15.6	18.9	15.5	16.7	25.4	31	5.3	14	12.6	8.7	9.5	8.7	65	58	66	4.5
Іюнь	758.5	763.3	754.2	19.5	21.7	19.0	20.1	23.9	16	13.5	20	16.5	11.9	13.8	12.3	70	71	75	3.9
Іюль	757.7	764.3	749.9	23.4	26.0	22.8	24.1	29.1	25	16.8	31	20.2	13.2	15.9	13.1	62	64	64	1.9
Августъ	758.1	763.8	751.1	23.6	27.8	23.7	25.0	34.3	13	14.2	31	21.4	11.6	11.8	11.4	54	43	52	1.4
Сентябрь	763.8	771.1	757.3	15.0	20.5	16.0	17.2	24.9	26	7.2	19	12.9	7.2	8.6	7.6	56	48	55	2.4
Октябрь	763.0	769.5	748.5	13.9	18.4	15.1	15.8	24.9	7	6.8	27	12.5	8.2	11.2	9.3	70	70	72	4.2
Ноябрь	765.4	774.0	756.2	5.8	9.8	6.5	7.4	14.3	28	0.5	17	4.2	4.8	5.9	5.4	67	63	71	4.8
Декабрь	761.3	770.2	747.9	5.5	7.8	5.7	6.3	15.6	2	— 2.5	5	3.7	5.4	6.0	5.4	77	73	77	7.0
Годъ	760.9	776.3	745.2	11.7	15.1	12.1	13.0	34.3	—	—12.1	—	9.6	7.7	8.9	8.0	70	66	71	5.0
φ = 44° 48′							**Меганомскій маякъ.**												λ = 35°
Январь	751.5	760.0	741.9	3.1	4.7	3.1	3.6	9.6	6, 27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8
Февраль	749.6	758.6	739.5	3.4	5.0	3.5	4.0	10.4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8
Мартъ	749.4	764.6	734.6	2.2	4.3	2.9	3.2	11.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7
Апрѣль	750.0	758.6	738.7	7.7	9.8	7.8	8.4	14.4	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9
Май	748.8	757.4	738.7	14.9	16.7	15.2	15.6	23.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5
Іюнь	748.2	752.4	743.9	20.2	21.2	18.6	20.0	24.7	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5
Іюль	747.5	754.0	740.3	24.8	25.8	23.0	24.5	31.4	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5
Августъ	747.9	753.3	741.1	23.5	25.2	23.4	24.0	30.4	12, 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2
Сентябрь	753.3	760.3	746.7	16.2	19.1	16.3	17.2	23.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7
Октябрь	752.5	759.1	737.9	15.2	17.2	15.0	15.8	22.5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7
Ноябрь	754.5	762.5	746.1	5.2	7.6	5.5	6.1	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8
Декабрь	750.7	759.2	736.9	5.2	6.8	5.2	5.7	14.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6
Годъ	750.3	764.6	734.6	11.8	13.6	11.6	12.3	31.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5
φ = 44° 37′							**Севастополь.**												λ = 33°
Январь	760.8	770.3	748.9	3.2	6.5	3.9	4.5	17.4	30	—10.7	10	1.4	—	—	—	—	—	—	8.7
Февраль	758.6	767.8	748.9	3.4	7.0	4.7	5.0	15.9	23	— 3.3	17	2.4	—	—	—	—	—	—	8.0
Мартъ	758.9	775.4	746.3	2.3	6.5	3.9	4.2	20.7	30	— 8.8	10	0.9	—	—	—	—	—	—	7.8
Апрѣль	759.4	769.3	744.2	8.0	12.3	8.2	9.5	22.9	8	1.5	12, 13	5.8	—	—	—	—	—	—	6.0
Май	758.2	767.0	748.8	14.2	18.8	14.4	15.8	26.1	30	3.3	13	10.2	—	—	—	—	—	—	4.8
Іюнь	757.7	762.1	752.2	19.9	23.5	19.3	20.9	31.2	8	13.5	2	16.0	—	—	—	—	—	—	5.3
Іюль	756.9	764.0	749.7	23.4	26.0	23.0	24.1	32.3	8	15.4	17	19.0	—	—	—	—	—	—	2.0
Августъ	756.9	762.7	749.9	22.1	28.0	22.8	24.3	34.0	13	14.8	31	18.5	—	—	—	—	—	—	0.9
Сентябрь	762.9	769.5	756.6	13.4	20.2	15.5	16.4	24.2	28	8.1	19	10.8	—	—	—	—	—	—	2.9
Октябрь	761.8	769.5	748.5	13.0	19.2	14.6	15.6	26.6	3	5.3	26	11.0	—	—	—	—	—	—	4.8
Ноябрь	763.6	771.5	754.4	4.8	10.9	6.4	7.4	16.9	24	0.5	22	3.8	—	—	—	—	—	—	6.3
Декабрь	760.4	769.8	744.1	5.1	7.8	5.5	6.1	16.6	1	— 4.1	12	2.8	—	—	—	—	—	—	7.9
Годъ	759.7	775.4	744.1	11.1	15.6	11.8	12.8	34.0	—	—10.7	—	8.6	—	—	—	—	—	—	5.4
φ = 44° 32′							**Магарачъ.**												λ = 34°
Январь	756.3	765.2	746.0	5.8	7.5	5.9	6.4	15.0	6	— 5.3	10	4.0	5.4	6.7	5.6	76	75	78	7.8
Февраль	754.3	763.3	744.6	5.1	7.1	5.7	6.0	13.9	23	— 0.6	19	3.5	5.7	6.2	5.8	86	81	84	9.3
Мартъ	754.2	770.0	739.6	4.0	6.4	4.3	4.9	14.9	30	— 6.7	10	2.1	4.7	5.2	4.8	73	69	73	7.8
Апрѣль	755.0	764.7	743.9	9.1	11.1	8.8	9.7	16.8	8	3.4	18	6.8	6.6	7.0	6.7	78	72	80	7.5
Май	753.5	762.4	743.7	16.4	17.7	15.8	16.6	23.9	31	6.4	14	13.1	9.0	9.7	9.1	65	64	68	6.4
Іюнь	753.3	758.0	749.3	20.6	22.4	19.2	20.7	26.0	16	14.6	20	17.0	11.8	13.2	11.3	66	65	68	6.0
Іюль	752.5	759.4	744.8	25.4	26.6	23.5	25.2	30.4	6	17.0	14	20.8	14.6	16.1	13.7	61	62	64	3.1
Августъ	752.6	757.8	745.3	25.7	27.1	24.2	25.7	31.9	13	14.9	31	22.1	11.3	13.8	11.8	47	52	52	3.7
Сентябрь	758.2	765.1	751.6	17.8	20.2	16.9	18.3	23.8	28	10.1	15	14.6	8.7	10.1	8.7	57	57	60	4.5
Октябрь	757.4	763.9	743.0	15.8	18.7	15.7	16.7	23.9	7	6.0	25	13.8	9.8	11.6	9.9	73	72	74	6.6
Ноябрь	759.2	767.0	750.2	7.4	10.5	8.0	8.6	14.8	28	2.2	8	5.9	5.6	6.5	6.0	72	68	74	6.2
Декабрь	755.3	764.2	741.9	7.6	9.5	7.3	8.1	15.6	2	0.3	5	5.9	6.3	6.6	6.1	79	74	79	8.3
Годъ	755.2	770.0	739.6	13.4	15.4	12.9	13.9	31.9	—	— 6.7	—	10.8	8.3	9.4	8.3	69	68	71	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
Soudak. $H = 15^m?$ $G = -0.01^{mm}$																										
3.5		41	11	0	0	1	5	4	1	30	12.5	5.3	17	8	0	0	0	0	0	3	19	3	2	4	9	Janvier
3.1		29	11	4	0	2	11	1	1	25	1.5	1.1	9	3	1	0	0	0	0	2	12	6	1	2	10	Février
3.2		36	7	2	4	0	13	4	5	22	37.1	18.3	16	9	2	0	0	0	0	2	16	2	3	2	10	Mars
2.4		20	7	10	1	2	17	7	2	24	31.7	9.1	8	9	0	0	0	0	0	5	9	4	0	0	0	Avril
2.3		31	14	2	3	1	15	4	2	21	16.2	5.3	28	6	0	0	0	1	1	13	7	2	0	0	0	Mai
1.2		14	4	0	2	3	19	7	4	37	33.2	14.4	19	10	0	0	0	2	1	6	5	0	0	0	0	Juin
1.8		37	6	1	2	3	16	2	4	22	39.8	24.5	9	4	0	0	4	2	3	16	0	0	0	0	0	Juillet
4.4		48	21	10	4	0	4	2	1	3	5.0	4.0	1	2	0	0	1	0	3	22	1	0	0	0	0	Août
4.1		64	3	2	4	3	6	1	1	6	3.7	2.3	14	3	0	0	0	0	2	19	4	0	1	0	0	Septembre
2.6		37	1	1	2	7	14	5	7	19	71.0	63.2	24	6	0	0	0	1	1	12	6	0	0	0	0	Octobre
3.1		42	15	4	3	3	0	1	7	15	14.1	10.5	29	4	0	0	0	0	0	8	6	1	0	0	0	Novembre
5.2		51	7	3	1	3	5	3	6	14	11.2	5.2	3	8	0	0	0	0	0	2	12	0	5	0	4	Décembre
3.1		450	107	39	26	28	125	41	41	238	277.0	63.2	—	72	3	0	5	6	11	110	97	18	12	8	33	Année
Meganom (phare). $H = 128.9^m$ $G = -0.03^{mm}$																										
3.4		6	37	12	1	0	3	20	1	13	12.8	5.5	17	6	0	0	0	0	0	1	19	24	0	4	—	Janvier
3.6		8	29	26	0	0	2	9	3	7	5.7	3.6	9	3	1	0	0	0	0	0	16	22	0	2	—	Février
3.9		9	25	8	3	1	5	29	6	7	24.2	11.0	16	12	4	1	0	0	0	1	17	14	0	6	—	Mars
4.1		1	28	5	0	0	10	33	4	9	25.3	9.2	8	8	0	0	0	0	0	2	12	22	0	0	—	Avril
3.2		3	27	20	2	1	4	27	2	7	6.0	1.7	10	6	0	0	1	1	1	6	7	13	0	0	—	Mai
3.0		5	3	10	0	0	7	55	8	2	15.9	6.7	8	9	0	0	0	3	2	4	6	14	0	0	—	Juin
3.1		3	13	16	2	1	5	42	6	5	32.1	13.6	28	5	0	1	2	6	0	14	1	0	0	0	—	Juillet
4.4		2	47	27	3	0	3	8	1	2	7.0	7.0	1	1	0	0	1	1	5	11	2	0	0	0	—	Août
3.4		11	20	19	5	1	1	17	12	4	3.3	1.4	14, 16	3	0	0	0	0	2	12	5	0	0	0	—	Septembre
3.4		4	13	11	2	1	7	36	10	9	56.8	52.6	24	5	0	0	0	0	1	2	7	4	0	0	—	Octobre
4.5		4	45	18	5	2	0	6	3	7	4.5	3.1	28	3	0	0	0	0	1	2	10	9	0	0	—	Novembre
4.5		4	18	8	0	3	3	29	15	13	15.7	10.1	6	10	0	0	0	0	0	0	18	8	0	0	—	Décembre
3.7		60	305	180	23	10	50	311	71	85	209.3	52.6	—	71	5	2	4	11	12	55	120	130	0	12	—	Année
Sevastopol. $H = 23.2^m$ $G = -0.03^{mm}$																										
1.8		7	12	1	8	10	8	6	0	41	11.6	5.0	15	5	0	0	0	0	0	1	17	1	1	2	10	Janvier
1.2		8	7	2	4	8	2	5	6	42	7.4	4.4	17	3	1	0	0	0	0	1	15	5	1	0	7	Février
2.1		8	10	7	8	8	5	8	5	34	39.4	9.5	3	8	1	0	0	0	0	1	11	3	1	1	12	Mars
1.5		2	1	6	3	11	8	12	7	40	41.3	13.9	8	8	0	0	0	0	0	8	12	3	0	0	0	Avril
0.6		6	6	5	3	5	7	10	6	45	1.0	1.0	18	1	0	0	0	0	1	12	5	0	1	0	0	Mai
1.8		2	3	1	4	11	8	14	13	34	7.0	4.4	19	4	0	0	0	0	0	8	5	0	0	0	0	Juin
1.0		1	3	2	0	2	0	20	14	51	3.8	3.0	13	2	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	Juillet
1.7		1	21	4	0	1	6	8	7	45	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	21	0	0	4	0	0	Août
1.5		14	17	7	1	0	8	7	11	25	13.0	6.0	16	3	0	0	0	0	0	19	0	0	1	0	0	Septembre
1.7		3	8	5	5	17	3	7	8	37	79.0	22.0	25	7	0	2	1	0	0	10	5	0	2	0	0	Octobre
0.6		8	4	12	1	1	0	5	4	55	36.8	19.0	1	6	0	0	0	0	0	6	5	3	0	0	0	Novembre
2.7		10	15	6	6	4	8	7	5	32	38.4	23.0	6	9	0	0	0	0	0	1	17	0	1	1	6	Décembre
1.5		70	107	58	43	78	63	109	86	481	278.7	23.0	—	56	2	2	1	0	1	110	92	15	12	4	35	Année
Magaratch. $H = 80^m?$ $G = -0.04^{mm}$																										
1.9		9	23	7	2	2	9	8	10	23	8.9	2.8	26	10	0	0	0	0	0	1	17	1	1	2	4	Janvier
0.9		9	12	5	3	3	6	3	6	37	20.1	13.3	17	7	0	0	0	0	0	0	16	3	1	0	1	Février
2.0		14	22	7	2	2	12	7	7	20	50.0	20.0	17	9	2	0	0	0	1	2	14	2	2	1	8	Mars
2.3		5	21	8	0	3	14	6	5	28	37.6	8.3	2, 8	15	0	0	0	0	1	3	13	7	3	0	0	Avril
2.5		5	22	11	4	6	7	3	3	32	12.7	6.3	10	8	0	0	2	2	1	6	7	0	5	0	0	Mai
1.3		4	4	4	3	1	9	15	5	45	34.9	9.4	12	13	0	0	1	2	1	2	6	10	2	0	0	Juin
0.7		7	6	5	3	3	9	7	4	49	34.6	27.3	28	6	0	1	4	2	1	10	1	0	0	0	0	Juillet
4.7		8	39	6	2	2	5	1	1	29	6.9	4.0	4	4	0	0	2	0	7	11	2	0	15	0	0	Août
0.8		12	12	8	5	6	10	1	5	31	3.5	1.5	13	4	0	0	0	0	2	9	3	0	2	0	0	Septembre
1.1		9	2	1	6	5	15	9	7	39	40.4	20.1	24	10	0	0	0	0	3	2	9	0	2	0	0	Octobre
3.8		12	31	10	5	1	2	2	12	15	12.5	9.4	29	3	0	0	1	0	1	4	7	0	6	0	0	Novembre
3.5		13	12	4	1	1	17	10	14	21	39.4	9.2	25	12	0	0	0	0	0	1	15	0	7	0	0	Décembre
2.1		107	206	76	36	35	115	72	79	369	301.5	27.3	—	101	2	1	10	6	18	51	110	23	46	3	13	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Néb.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 44° 30′							**Ливадія.**												λ = 34° 1
Январь	752.1	760.8	741.6	4.9	6.9	4.9	5.6	18.2	6	— 5.6	10	3.1	—	—	—	—	—	—	8.2
Февраль	750.1	759.8	740.2	4.4	6.6	4.8	5.3	13.6	23	— 0.6	19	2.9	—	—	—	—	—	—	9.3
Мартъ	749.9	765.7	736.8	3.3	5.8	3.3	4.1	14.4	30	— 7.5	10	1.0	—	—	—	—	—	—	7.1
Апрѣль	750.7	760.2	739.7	9.1	11.0	8.3	9.5	17.6	1	1.7	12	5.6	—	—	—	—	—	—	7.3
Май	749.5	758.3	739.4	16.5	17.9	14.6	16.3	24.3	30, 31	5.2	13	11.9	—	—	—	—	—	—	5.6
Іюнь	748.9	753.9	744.6	21.4	23.2	18.4	21.0	27.6	5	13.5	20	16.0	—	—	—	—	—	—	5.7
Іюль	748.2	754.9	740.7	25.7	27.7	22.4	25.3	32.0	6	11.9	31	17.6	—	—	—	—	—	—	1.4
Августъ	748.5	753.7	741.0	26.3	27.2	22.9	25.5	32.2	13, 15	14.5	31	20.4	—	—	—	—	—	—	2.3
Сентябрь	754.0	760.8	747.5	17.9	20.3	15.4	17.9	25.2	29	9.0	20	13.2	—	—	—	—	—	—	3.3
Октябрь	753.3	759.8	739.0	15.7	18.4	14.5	16.2	24.8	1	5.5	25	12.4	—	—	—	—	—	—	5.7
Ноябрь	755.1	763.1	746.1	6.8	9.5	6.9	7.7	13.6	27	2.0	11	4.9	—	—	—	—	—	—	6.3
Декабрь	751.1	760.0	737.3	6.8	8.6	6.5	7.3	14.5	2	0.0	5	4.8	—	—	—	—	—	—	7.9
Годъ	751.0	765.7	736.8	13.2	15.3	11.9	13.5	32.2	—	— 7.5	—	9.5	—	—	—	—	—	—	5.8
φ = 44° 30′							**Ялта.**												λ = 34° 1
Январь	762.9	771.3	752.4	4.3	7.8	4.9	5.7	15.9	6	— 8.0	10	2.5	—	—	—	—	—	—	6.0
Февраль	761.0	769.4	750.7	4.4	7.7	5.2	5.8	13.3	16, 23	— 0.5	19	3.1	—	—	—	—	—	—	8.2
Мартъ	761.0	776.3	747.3	3.5	6.6	3.8	4.6	13.9	30	— 6.5	10	1.2	4.7	5.2	4.9	76	68	78	6.2
Апрѣль	761.6	770.6	750.6	9.4	11.8	8.2	9.8	18.3	1	1.3	13	5.5	6.3	6.9	6.4	72	68	78	6.1
Май	760.0	768.5	750.1	17.4	18.4	14.9	16.9	24.5	31	4.1	14	11.7	9.2	10.0	9.1	61	63	73	3.5
Іюнь	759.5	764.5	755.2	21.7	23.2	19.0	21.3	27.3	5	12.0	4	15.3	12.3	13.0	12.0	64	62	75	3.6
Іюль	758.8	765.1	751.0	26.3	27.1	22.0	25.1	30.9	27	15.5	2, 13	18.5	15.0	16.6	14.4	59	62	74	1.3
Августъ	759.0	764.2	751.4	25.6	26.9	22.5	25.0	31.4	14	15.8	31	19.5	11.7	14.4	11.9	48	55	59	1.2
Сентябрь	764.4	770.9	758.2	16.6	20.0	14.7	17.1	23.1	29	6.0	20	11.3	7.9	10.1	8.3	56	58	67	2.2
Октябрь	763.7	769.9	749.5	14.0	18.3	13.9	15.4	24.1	7	6.5	25, 31	10.5	8.7	11.2	9.1	73	70	78	3.2
Ноябрь	765.7	773.4	756.8	5.5	10.3	6.3	7.4	14.1	28, 30	— 0.5	8	3.2	4.9	6.5	5.7	72	69	79	4.9
Декабрь	762.0	770.6	748.1	6.4	9.6	7.0	7.7	15.7	2	— 1.5	5	4.0	5.7	6.3	5.9	78	71	78	7.3
Годъ	761.6	776.3	747.3	12.9	15.6	11.9	13.5	31.4	—	— 8.0	—	8.9	—	—	—	—	—	—	4.5
φ = 44° 28′							**Байдары.**												λ = 33° 4
Январь	—	—	—	1.8	6.9	2.8	3.8	15.2	30, 31	— 8.9	11, 12	— 1.5	4.4	5.1	4.5	83	69	78	8.7
Февраль	—	—	—	1.1	9.4	2.7	4.4	17.3	12, 23	—12.6	3	— 2.8	4.3	5.4	4.9	86	63	86	0.9
Мартъ	—	—	—	0.9	6.3	2.2	3.1	18.0	30	—10.4	10	— 2.5	4.3	5.0	4.6	85	68	83	7.4
Апрѣль	—	—	—	7.0	11.5	6.0	8.2	20.2	8	— 5.1	14	1.3	5.8	6.2	5.7	78	64	82	5.7
Май	—	—	—	12.9	19.1	10.9	14.3	26.9	16	— 2.9	14	4.2	8.1	8.3	7.9	73	51	80	4.3
Іюнь	—	—	—	17.4	21.9	14.7	18.0	26.3	8	3.1	5	8.3	10.8	10.6	10.5	73	54	84	4.4
Іюль	—	—	—	20.4	26.6	18.9	22.0	31.0	26	7.9	18	12.2	12.6	12.1	12.4	70	48	77	1.8
Августъ	—	—	—	18.0	27.4	17.5	21.0	33.7	13	3.6	19	10.1	11.0	11.0	11.6	71	42	77	2.3
Сентябрь	—	—	—	7.6	19.6	9.4	12.2	24.0	25, 26	— 2.0	20	2.4	6.6	7.9	7.6	85	47	86	2.6
Октябрь	—	—	—	8.2	18.4	10.5	12.4	24.8	3	— 2.5	10	4.2	6.9	8.5	8.1	85	56	86	4.5
Ноябрь	—	—	—	— 0.8	11.4	2.4	4.3	17.1	27	— 7.7	19, 20	— 3.2	4.3	5.8	5.2	94	59	91	7.4
Декабрь	—	—	—	3.0	6.8	3.9	4.6	17.2	1	— 7.4	26	0.0	5.1	5.7	5.4	90	78	88	8.4
Годъ	—	—	—	8.1	15.4	8.5	10.7	33.7	—	—12.6	—	2.7	7.0	7.6	7.4	81	58	83	5.4
φ = 44° 28′							**Ай-Петри.**												λ = 34°
Январь	660.1	668.2	652.0	— 0.8	0.8	— 0.5	— 0.2	6.9	5	—12.6	11	— 3.3	3.4	3.7	3.6	75	76	78	7.3
Февраль	658.7	667.2	652.2	0.7	3.3	0.9	1.6	8.3	12, 24	— 8.6	26	— 1.1	3.7	4.1	3.9	77	72	80	4.0
Мартъ	657.4	670.2	646.3	— 4.2	— 1.6	— 3.5	— 3.1	10.7	30	—20.6	10	— 6.2	3.2	3.6	3.4	93	85	89	6.3
Апрѣль	659.8	668.9	648.7	2.2	4.1	1.8	2.7	14.0	20	— 5.6	12	— 0.1	4.1	4.8	4.3	78	80	83	5.9
Май	661.0	668.4	650.2	9.3	12.0	8.8	10.0	20.2	17	— 2.4	13	6.9	5.7	6.6	5.9	66	64	70	5.1
Іюнь	661.4	666.3	658.1	12.3	15.0	11.0	12.8	19.8	8	6.5	20	9.6	7.4	8.4	7.4	70	67	76	5.1
Іюль	662.2	668.2	655.4	16.2	19.2	14.4	16.6	24.2	24	9.8	14, 15	13.4	8.9	10.0	9.3	66	61	77	1.2
Августъ	662.6	666.8	655.5	16.4	19.1	15.2	16.9	26.2	15	6.3	31	14.1	7.5	9.0	8.1	55	56	64	1.7
Сентябрь	665.2	670.0	658.3	8.2	11.7	8.2	9.4	18.2	26	— 0.8	15	6.4	5.4	6.2	5.7	67	62	70	2.8
Октябрь	664.3	670.7	649.7	7.8	11.1	8.1	9.0	17.4	1	— 3.1	26	5.9	5.6	7.0	6.1	73	71	76	4.0
Ноябрь	663.7	669.9	656.1	2.4	4.9	2.4	3.2	10.4	19	— 4.1	11	0.2	3.3	3.3	3.4	61	54	63	4.0
Декабрь	659.7	666.7	648.1	— 0.2	1.0	— 0.4	0.1	9.5	9	— 8.7	26	— 2.7	4.1	4.3	4.1	86	86	91	7.5
Годъ	661.3	670.7	646.3	5.9	8.4	5.5	6.6	26.2	—	—20.6	—	3.6	5.2	5.9	5.4	72	70	76	4.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 121^{m}.3$											**Livadiïa.**													$G = -0^{mm}.05$		
0.9		3	1	17	0	1	1	5	2	61	11.5	4.4	26	12	0	0	0	0	0	1	17	0	0	2	5	Janvier
0.4		0	1	12	1	0	1	3	3	62	20.9	14.6	17	8	0	0	0	0	0	0	18	6	0	0	1	Février
1.5		3	0	20	4	4	1	11	3	45	49.4	17.4	17	13	1	0	0	0	0	5	11	1	0	2	11	Mars
0.5		1	0	13	1	4	2	5	3	58	48.4	14.2	8	13	0	0	0	0	0	3	10	3	0	0	0	Avril
1.9		6	0	18	0	5	0	5	0	59	14.7	6.4	10	8	0	0	0	3	0	7	8	1	1	0	0	Mai
0.3		2	0	5	3	6	0	7	2	63	32.0	13.9	19	11	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	Juin
1.3		1	2	1	15	2	2	1	6	63	10.8	6.1	3	5	0	0	0	3	0	15	1	0	0	0	0	Juillet
1.4		2	6	14	24	1	2	1	2	41	5.4	4.3	4	3	0	0	0	0	0	17	3	0	0	0	0	Août
0.4		4	0	12	7	9	2	8	0	46	5.9	2.4	16	4	0	0	0	0	1	17	4	0	0	0	0	Septembre
0.3		2	0	3	3	11	1	7	3	63	60.6	22.8	24	8	0	0	0	0	0	5	8	1	0	0	0	Octobre
0.6		1	0	20	5	2	0	6	1	52	13.2	9.6	29	4	0	0	1	0	0	4	8	0	0	0	0	Novembre
0.5		0	0	3	2	5	0	14	2	65	32.8	7.4	25	14	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	1	Décembre
0.8		25	10	138	65	50	12	73	27	678	305.6	22.8	—	103	1	0	1	6	1	81	103	12	1	4	18	Année
$H = 7^{m}.3$											**Ïalta.**													$G = -0^{mm}.04$		
0.0		0	1	7	0	0	1	1	0	83	20.1	3.7	26	12	1	0	0	0	0	3	9	0	0	1	6	Janvier
0.9		0	0	15	0	0	0	0	0	69	16.9	6.0	17	9	0	0	0	0	0	1	15	4	0	0	2	Février
1.1		2	1	14	0	0	0	1	5	68	51.0	18.5	17	10	4	0	0	0	0	3	6	2	0	1	11	Mars
0.7		0	1	12	0	1	0	5	0	68	27.4	7.7	2	9	0	0	0	0	0	6	8	3	0	0	0	Avril
1.0		0	0	9	2	0	1	2	3	72	44.3	26.6	10	11	0	0	1	1	0	12	3	1	0	0	0	Mai
0.0		0	0	1	0	4	2	1	0	80	36.8	6.5	12	15	0	0	0	1	0	9	1	0	0	0	0	Juin
0.0		0	0	2	4	0	2	0	0	83	30.5	19.5	3	9	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	Juillet
0.5		0	0	19	9	2	1	0	0	60	13.2	9.0	2	3	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	Août
0.5		2	0	4	2	1	0	0	3	78	6.5	2.3	16	5	0	0	0	0	0	19	3	0	0	0	0	Septembre
0.3		0	0	0	0	0	3	2	3	85	48.8	?	—	11	0	0	0	0	0	12	3	0	0	0	0	Octobre
0.2		0	1	12	3	0	0	1	0	73	6.7	5.0	29	4	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0	3	Novembre
1.4		0	5	6	3	0	0	2	1	76	43.9	13.0	6	12	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	2	Décembre
0.6		4	9	101	23	8	10	15	15	895	346.1	?	—	116	5	0	1	2	0	111	63	10	0	2	24	Année
$H = 260^{m}?$											**Baïdary.**															
1.6		4	1	0	10	9	9	5	5	49	19.5	5.5	28	7	0	0	0	0	0	0	15	10	2	2	22	Janvier
1.3		4	1	1	5	18	2	1	1	50	8.4	5.6	17	7	1	0	0	0	0	5	11	8	0	0	21	Février
2.5		10	2	1	5	19	7	12	4	32	53.3	12.2	17	11	5	0	0	0	0	0	8	6	3	3	23	Mars
1.6		5	0	4	5	12	8	8	5	42	63.2	22.4	8	10	0	0	0	0	0	6	11	5	2	0	11	Avril
0.7		10	1	3	6	10	11	6	0	46	10.9	4.7	7	5	0	0	0	0	0	11	3	1	1	0	6	Mai
0.3		6	2	0	1	12	6	7	9	47	36.6	10.2	8	10	0	0	1	0	0	6	4	4	0	0	0	Juin
0.7		3	1	4	3	10	7	3	7	55	36.3	23.0	13	4	0	0	1	1	0	19	3	1	1	0	0	Juillet
0.2		8	2	3	1	5	10	5	1	58	7.5	3.7	3	4	0	0	0	1	1	17	0	0	0	0	0	Août
0.5		9	1	0	1	9	6	8	2	53	25.1	17.5	16	3	0	0	0	0	0	16	3	1	0	0	6	Septembre
1.6		6	1	0	5	13	11	8	0	49	95.4	44.6	25	8	1	0	0	0	0	9	7	2	0	0	5	Octobre
0.2		7	0	0	3	4	6	2	5	63	21.1	11.8	1	5	0	0	1	0	0	3	4	8	0	0	23	Novembre
2.1		19	1	1	2	7	5	8	7	43	75.3	33.7	6	17	1	0	0	0	0	0	18	10	2	0	20	Décembre
1.0		91	13	17	47	128	88	73	46	587	452.6	44.6	—	91	8	0	3	2	1	92	87	56	11	5	137	Année
$H = 1180^{m}?$											**Aï-Petri.**													$G = -0^{mm}.17$		
3.5		0	7	13	9	6	4	12	15	27	14.6	7.0	26	11	10	0	0	0	0	2	11	21	6	10	26	Janvier
3.6		2	10	20	17	6	3	6	7	13	14.7	5.9	17	7	4	0	0	0	0	7	6	9	1	5	14	Février
6.1		3	6	13	12	5	5	17	24	8	41.4	20.5	17	17	10	0	0	0	0	4	10	22	8	18	25	Mars
6.1		8	7	17	11	2	5	11	22	7	72.1	14.9	25	16	6	0	0	0	0	7	9	19	10	3	18	Avril
5.1		7	13	26	18	2	0	5	13	9	16.6	6.0	10	10	0	2	3	1	0	7	4	8	7	0	2	Mai
7.3		2	0	8	11	1	4	24	27	13	42.5	17.5	8	12	0	1	3	4	0	5	4	0	11	0	0	Juin
6.5		10	4	20	9	1	2	13	25	9	24.9	8.1	28	7	0	0	4	0	0	17	1	4	5	0	0	Juillet
4.8		4	15	40	9	0	1	5	9	10	5.1	5.1	2	1	0	0	2	1	4	17	3	3	11	0	0	Août
3.7		11	3	17	9	0	1	11	26	12	12.3	5.3	6	4	0	0	0	0	0	19	4	4	5	0	1	Septembre
3.6		4	1	9	16	5	8	13	14	23	64.2	29.6	24	9	4	0	0	1	0	12	7	10	4	1	5	Octobre
4.0		3	8	35	10	2	0	5	12	15	13.8	12.1	29	5	2	0	1	0	0	14	6	10	3	0	15	Novembre
9.4		3	2	8	5	3	6	23	36	7	83.2	32.2	6	20	9	0	0	0	0	4	16	22	19	15	24	Décembre
5.3		57	76	226	136	33	39	145	230	153	405.4	32.2	—	119	45	3	13	7	4	115	81	132	90	52	130	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обла Nébu
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 44° 23′							**Форосъ.**												λ = 33° 4
Январь	761.2	770.1	749.7	6.0	7.3	6.5	6.6	12.1	6	— 3.9	10	4.2	—	—	—	—	—	—	8.7
Февраль	759.0	768.0	748.8	5.9	7.6	6.2	6.6	12.6	23	0.1	26	4.4	—	—	—	—	—	—	7.3
Мартъ	759.8	776.5	748.6	4.6	6.2	4.8	5.2	15.8	31	— 7.5	10	2.2	—	—	—	—	—	—	5.8
Апрѣль	760.1	769.9	745.9	9.6	10.7	9.1	9.8	17.0	8	2.3	12	6.6	—	—	—	—	—	—	5.0
Май	758.3	767.4	748.4	16.0	17.4	14.5	16.0	23.7	30	5.7	13	12.3	—	—	—	—	—	—	3.3
Іюнь	758.0	762.4	753.4	20.5	21.8	19.1	20.5	24.9	27	14.1	30	16.9	—	—	—	—	—	—	3.4
Іюль	757.0	764.2	748.4	25.1	26.6	23.5	25.1	31.4	28	15.0	14	20.7	—	—	—	—	—	—	1.4
Августъ	756.9	762.5	749.9	25.9	26.9	23.1	25.3	32.7	12, 15	14.9	31	20.9	—	—	—	—	—	—	2.0
Сентябрь	762.7	769.8	756.4	18.2	20.9	16.3	18.5	25.0	28	9.8	20	13.8	—	—	—	—	—	—	2.1
Октябрь	762.0	768.7	748.4	16.2	18.6	15.6	16.8	23.9	17	5.8	18	13.2	—	—	—	—	—	—	3.2
Ноябрь	763.9	772.3	754.1	8.3	10.9	8.9	9.4	14.4	28	3.8	8	6.8	—	—	—	—	—	—	3.7
Декабрь	760.4	769.1	747.0	8.1	9.1	7.6	8.3	14.7	2	1.6	31	6.1	—	—	—	—	—	—	6.1
Годъ	759.9	776.5	745.9	13.7	15.3	12.9	14.0	32.7	—	— 7.5	—	10.7	—	—	—	—	—	—	4.3
φ = 66° 31′							**Обдорскъ.**												λ = 66° 3
Январь	767.9	783.8	747.7	—24.2	—23.9	—24.2	—24.1	— 3.0	14	—43.1	6	—28.9	0.6	0.7	0.7	82	82	83	8.1
Февраль	763.1	774.6	750.9	—22.2	—21.0	—21.7	—21.6	— 3.8	24	—38.2	15	—26.1	0.9	0.9	0.9	82	80	81	7.1
Мартъ	757.3	782.0	737.2	—15.2	—11.9	—14.5	—13.9	— 0.4	18	—31.7	3	—18.5	1.5	1.7	1.4	84	80	82	6.5
Апрѣль	758.5	777.6	732.2	—11.5	— 8.0	—10.6	—10.0	5.8	18	—26.0	2	—15.1	1.9	2.2	2.0	80	74	81	7.3
Май	755.5	768.4	730.6	— 1.5	0.5	— 1.1	— 0.7	8.5	31	—17.0	8	— 4.5	3.5	3.7	3.6	82	76	82	8.5
Іюнь	755.6	770.5	743.3	4.9	7.7	6.1	6.2	17.0	22	— 1.6	4	3.2	5.1	5.4	5.4	77	67	75	9.4
Іюль	751.9	760.3	739.9	15.8	20.2	17.1	17.7	28.7	20	4.2	1, 10	12.2	9.8	9.6	10.1	72	55	70	6.2
Августъ	754.6	760.5	744.6	9.7	13.4	10.3	11.1	21.1	7	1.0	30	7.0	7.7	7.8	7.6	83	67	79	7.6
Сентябрь	750.3	760.8	736.7	3.9	7.7	4.3	5.3	15.4	4	— 2.0	21	2.0	5.4	6.0	5.5	88	74	86	9.2
Октябрь	756.7	771.4	743.5	— 1.4	0.4	— 1.1	— 0.7	6.3	11	—12.9	29	— 2.9	3.8	4.1	3.9	88	83	87	7.8
Ноябрь	762.2	772.2	751.1	—11.3	—10.8	—12.2	—11.4	2.8	5	—29.9	29	—15.6	—	—	—	—	—	—	8.3
Декабрь	756.4	777.9	737.2	—23.4	—23.7	—23.8	—23.6	—12.8	7	—38.6	30	—27.2	—	—	—	—	—	—	7.2
Годъ	757.5	783.8	730.6	— 6.4	— 4.1	— 6.0	— 5.5	28.7	—	—43.1	—	— 9.5	—	—	—	—	—	—	7.8
φ = 63° 56′							**Березовъ.**												λ = 65°
Январь	768.3	784.9	750.3	—22.2	—20.2	—21.6	—21.4	— 4.7	14	—46.0	7	—26.1	0.8	0.9	0.8	84	84	84	6.7
Февраль	763.4	773.4	748.0	—20.6	—17.1	—19.2	—19.0	— 2.7	24	—38.2	15	—23.8	0.9	1.1	0.9	82	76	79	5.8
Мартъ	758.3	780.4	737.4	—12.4	— 6.6	— 9.9	— 9.6	3.0	21	—32.5	3	—15.8	1.7	2.1	1.8	83	70	77	6.3
Апрѣль	756.7	775.4	732.9	— 8.2	— 3.3	— 6.3	— 5.9	8.5	18	—27.2	7	—11.6	2.4	2.8	2.5	79	70	75	6.8
Май	755.5	768.5	734.5	3.1	6.3	3.7	4.4	25.1	28	— 9.0	15	— 0.5	4.5	4.5	4.5	75	63	74	7.4
Іюнь	753.6	769.5	741.8	9.6	12.3	10.5	10.8	23.7	20	1.1	6	6.9	6.9	7.2	7.2	74	65	73	8.0
Іюль	749.9	760.8	733.7	16.7	20.1	17.1	18.0	27.8	20	6.3	27	12.6	10.9	10.8	11.0	76	62	75	6.1
Августъ	753.3	759.0	743.9	11.7	15.7	12.5	13.3	24.4	5	0.8	31	8.8	9.1	9.2	9.1	86	67	82	6.9
Сентябрь	749.9	760.0	735.8	4.1	8.8	5.4	6.1	15.9	27	— 1.5	12, 30	2.1	5.6	6.0	5.7	89	70	83	7.8
Октябрь	757.2	772.8	741.1	— 1.2	2.5	— 0.1	0.4	11.7	18	—19.0	28	— 3.0	3.9	4.3	4.1	89	77	85	7.9
Ноябрь	762.4	774.2	751.0	—11.9	— 8.9	—10.9	—10.6	2.8	5	—26.9	31	—14.5	1.7	2.1	1.8	87	84	86	7.9
Декабрь	755.3	775.8	736.2	—21.5	—20.5	—21.5	—21.2	— 1.7	23	—43.5	30	—26.2	0.9	1.0	0.9	86	86	86	6.9
Годъ	757.0	784.9	732.9	— 4.4	— 0.9	— 3.4	— 2.9	27.8	—	—46.0	—	— 7.6	4.1	4.3	4.2	82	73	80	7.0
φ = 61° 17′							**Сургутъ.**												λ = 73° 2
Январь	769.4	785.6	749.2	—29.9	—27.0	—28.4	—28.4	—12.0	15	—46.2	7	—33.5	0.4	0.5	0.4	82	81	81	6.4
Февраль	764.4	777.8	736.7	—22.0	—18.2	—20.1	—20.1	— 3.2	25	—37.4	21	—24.8	0.8	1.0	0.9	84	80	81	6.7
Мартъ	760.6	778.7	742.1	—12.1	— 5.9	— 9.9	— 9.3	1.8	7, 31	—33.3	3	—15.1	1.7	2.1	1.8	85	67	77	5.8
Апрѣль	755.9	770.2	740.5	— 6.5	— 1.4	— 4.8	— 4.2	8.9	27	—25.6	2	— 9.3	2.8	3.0	2.8	77	62	70	6.6
Май	755.9	768.0	738.8	6.6	10.8	7.7	8.4	22.7	11	— 5.1	8	3.0	4.7	5.1	4.7	61	52	60	7.0
Іюнь	752.9	768.8	741.2	13.2	17.1	14.1	14.8	28.4	23	0.7	12	9.7	8.5	8.3	8.9	73	56	72	7.3
Іюль	749.2	756.9	741.2	17.5	21.7	17.4	18.9	27.3	7	6.4	10	13.1	11.1	10.9	11.0	74	57	74	5.6
Августъ	749.8	754.7	739.5	13.9	18.4	14.1	15.5	26.3	3	6.4	26	11.1	10.5	11.0	10.4	88	70	86	7.5
Сентябрь	750.4	758.6	735.6	5.9	9.3	7.3	7.5	14.9	9	— 0.4	27	4.8	6.4	6.4	6.7	91	73	87	8.3
Октябрь	758.0	773.8	736.3	— 0.2	3.6	1.0	1.5	15.7	10	—13.2	28, 29	— 1.4	4.2	4.6	4.4	90	75	85	7.7
Ноябрь	762.5	773.8	746.9	—13.7	—11.2	—12.9	—12.6	— 1.8	12	—29.4	26	—16.1	1.6	1.8	1.6	88	84	86	8.4
Декабрь	756.5	779.5	738.1	—17.4	—17.0	—17.3	—17.2	— 2.4	23	—37.4	3	—22.4	1.3	1.3	1.3	84	84	85	9.1
Годъ	757.1	785.6	735.6	— 3.7	0.0	— 2.6	— 2.1	28.4	—	—46.2	—	— 6.7	4.5	4.7	4.6	81	70	78	7.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. ≧ 0° Max.	Temp. ≦ 0° Min.	
$H = 25.^{m}9$												**Foros.**													$G = -0.^{mm}04$	
5.5	4.6	3	6	22	27	5	3	5	11	10	3.0	3.0	2	1	0	0	0	0	0	0	*12*	0	1	1	3	Janvier
5.1	3.0	3	8	24	21	0	2	2	2	21	23.8	16.1	8	5	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	Février
5.2	2.5	7	1	14	17	1	2	13	7	31	78.0	40.0	24	10	2	0	0	0	0	1	3	0	0	1	7	Mars
5.2	2.0	3	2	15	17	0	1	5	7	40	53.6	17.0	8	7	0	0	0	0	0	3	2	0	2	0	0	Avril
5.2	1.4	5	3	18	12	0	0	7	5	43	8.6	5.8	8	2	0	0	0	1	0	14	0	0	0	0	0	Mai
5.6	1.8	11	5	8	3	0	1	9	11	42	38.8	11.4	12	8	0	0	1	0	0	6	2	0	0	0	0	Juin
5.4	2.6	16	1	6	6	0	1	4	6	53	15.5	8.1	13	3	0	1	0	0	1	20	0	0	0	0	0	Juillet
5.5	0.9	4	3	12	13	2	0	5	3	51	10.3	6.1	2	2	0	0	1	0	0	20	0	0	0	0	0	Août
5.2	0.7	8	7	7	6	1	1	3	6	51	21.3	17.0	16	3	0	0	0	0	0	19	1	0	0	0	0	Septembre
5.0	1.2	7	3	13	12	1	1	3	5	48	90.5	45.3	25	8	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0	0	Octobre
5.1	3.1	2	4	23	22	0	0	2	3	34	24.8	15.8	1	4	0	0	0	0	0	10	0	0	1	0	0	Novembre
5.5	3.3	17	9	10	10	2	2	10	18	15	73.4	23.5	6	9	0	1	0	0	0	1	5	0	0	0	0	Décembre
5.3	2.3	86	52	172	166	12	14	68	84	439	441.6	45.3	—	62	2	2	2	1	1	108	36	0	4	2	10	Année
$H = 26.^{m}2$												**Obdorsk.**													$G = 1.^{mm}33$	
5.2	2.1	0	5	4	3	6	29	4	6	36	2.4	2.4	12	1	1	0	0	0	0	6	17	0	1	31	31	Janvier
5.4	4.3	1	8	3	2	8	27	10	6	19	10.5	3.1	3	8	8	0	0	0	0	4	10	0	4	28	28	Février
5.5	5.4	2	12	1	1	9	33	8	10	17	4.9	0.9	7	12	12	0	0	0	0	3	10	0	9	31	31	Mars
5.5	4.3	4	23	6	1	4	10	12	8	22	4.6	2.4	16	4	4	0	0	0	0	2	14	1	5	22	29	Avril
5.6	6.5	4	19	13	2	3	23	20	6	3	22.5	9.6	23	8	6	0	0	0	0	1	18	0	5	13	26	Mai
5.5	5.5	8	19	19	3	1	8	9	7	16	73.9	20.5	26	9	1	0	2	1	0	0	24	2	0	0	4	Juin
5.4	3.2	7	19	16	8	16	8	1	3	15	39.6	10.4	29	10	0	0	1	4	0	3	12	2	3	0	0	Juillet
5.5	4.3	7	33	6	3	1	5	12	9	17	41.9	17.0	15	11	0	0	1	0	0	1	17	1	4	0	0	Août
5.1	4.0	3	9	10	6	3	15	10	2	32	60.7	8.5	10, 27	18	5	0	0	0	0	0	26	6	4	0	4	Septembre
5.2	4.3	7	7	4	3	7	16	19	10	20	27.9	6.7	12	9	5	0	0	0	0	3	15	5	4	7	24	Octobre
5.0	5.4	7	10	1	0	5	14	14	8	31	6.9	2.6	21	9	9	0	0	0	0	0	13	0	9	28	30	Novembre
5.5	3.8	3	24	3	2	11	14	4	1	31	12.3	2.1	6	14	14	0	0	0	0	7	18	0	2	31	31	Décembre
5.4	4.3	53	188	86	34	74	202	123	76	259	308.1	20.5	—	113	65	0	4	5	0	30	194	17	50	191	238	Année
$H = 39.^{m}5$												**Berezov.**													$G = 1.^{mm}21$	
5.8	4.8	9	6	3	9	27	28	2	9	0	13.3	1.7	8, 12	12	12	0	0	0	0	6	12	0	0	31	31	Janvier
5.2	5.1	15	4	1	3	12	32	9	7	0	3.2	1.5	12	5	5	0	0	0	0	6	2	0	2	28	28	Février
5.2	4.6	7	4	2	12	28	21	4	7	3	17.3	6.9	11	7	7	0	0	0	0	5	9	0	2	27	31	Mars
5.7	4.9	23	6	3	8	17	13	3	17	0	23.2	7.7	21	13	10	0	0	0	0	4	9	1	2	18	27	Avril
5.5	5.8	14	11	10	7	13	19	6	12	0	92.4	22.8	23	17	6	0	1	0	1	0	11	4	6	2	19	Mai
5.3	5.1	23	20	10	9	8	10	3	4	0	104.0	20.2	29	20	2	1	2	0	0	0	14	0	6	0	0	Juin
5.7	3.9	17	14	24	16	12	3	0	6	1	64.7	21.2	26	14	0	0	3	0	0	2	11	0	1	0	0	Juillet
5.4	4.4	42	13	2	4	9	6	3	14	0	77.0	13.5	1	16	0	0	3	0	0	2	9	2	7	0	0	Août
5.4	5.9	14	6	8	15	14	18	6	7	2	48.8	10.7	14	17	4	0	0	0	0	1	13	7	2	0	9	Septembre
5.4	4.5	11	6	2	8	17	30	9	9	0	20.2	4.7	11	14	8	0	0	0	0	1	16	3	1	8	23	Octobre
5.4	4.5	15	8	4	4	19	28	8	4	0	19.2	5.0	29	13	13	0	0	0	0	0	11	0	3	28	30	Novembre
5.2	4.2	19	1	4	7	29	14	4	14	0	13.7	2.4	22	13	13	0	0	0	0	4	11	1	3	31	31	Décembre
5.6	4.6	209	99	73	102	205	222	57	110	6	497.0	22.8	—	161	80	1	9	0	1	31	128	18	35	173	229	Année
$H = 44.^{m}0$												**Sourgout.**													$G = 1.^{mm}05$	
5.2	4.5	8	11	12	5	14	30	11	1	1	7.1	2.6	31	9	9	0	0	0	0	8	9	0	0	31	31	Janvier
5.2	4.5	1	5	10	4	15	31	14	2	1	6.6	2.0	28	8	8	0	0	0	0	4	5	0	1	28	28	Février
5.4	5.8	5	7	15	5	33	12	11	5	0	3.7	1.2	11	7	6	0	0	0	0	7	7	0	5	26	31	Mars
5.7	5.9	6	0	6	16	15	19	8	14	0	12.2	2.6	19	14	7	0	0	0	0	4	11	0	4	15	20	Avril
5.4	5.0	5	10	18	10	12	22	9	7	0	26.2	8.2	4	11	0	0	0	1	0	2	12	0	5	0	6	Mai
5.7	3.5	11	6	11	22	15	10	6	9	0	91.3	16.0	29	15	0	0	2	1	0	3	13	0	1	0	0	Juin
5.4	3.5	5	7	30	14	11	7	5	14	0	122.6	67.7	30	13	0	1	2	2	0	4	10	0	0	0	0	Juillet
5.7	3.5	11	17	18	3	14	11	7	12	0	73.6	11.4	20	17	0	0	2	1	1	2	14	1	1	0	0	Août
5.4	4.4	6	9	8	7	22	28	6	2	2	96.0	28.9	18	26	1	0	0	0	1	0	22	0	3	0	1	Septembre
5.5	5.5	3	10	10	10	11	35	11	3	0	15.4	5.2	12	16	7	0	0	0	0	0	17	0	2	10	17	Octobre
5.5	5.3	4	11	7	1	13	35	10	5	4	14.5	6.0	27	13	13	0	0	0	0	0	15	0	2	30	30	Novembre
5.4	5.4	5	10	9	17	21	21	6	4	0	18.1	6.4	13	18	18	0	0	0	0	0	22	0	2	31	31	Décembre
5.4	4.7	70	109	154	114	196	261	104	78	8	487.3	67.7	—	167	69	1	6	5	2	34	157	1	26	171	195	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Обл. Néb. 7
φ = 60° 58′							**Самарово.**												λ = 69° 1
Январь	770.2	786.8	751.0	—25.0	—23.2	—24.2	—24.1	— 8.3	15	—45.2	7	—29.2	—	—	—	—	—	—	5.1
Февраль	764.8	777.0	737.4	—19.5	—15.2	—16.9	—17.2	— 4.0	25	—37.5	17, 20	—22.2	—	—	—	—	—	—	5.1
Мартъ	760.6	779.0	741.4	—10.6	— 4.7	— 8.0	— 7.8	4.2	31	—31.9	3	—13.6	—	—	—	—	—	—	4.5
Апрѣль	756.5	774.2	737.9	— 5.5	— 0.2	— 4.2	— 3.3	11.7	30	—24.8	3	— 8.6	—	—	—	—	—	—	5.1
Май	755.7	768.7	736.7	7.3	11.9	8.3	9.2	23.6	25	— 5.1	2	3.3	—	—	—	—	—	—	5.5
Іюнь	752.9	769.5	744.3	13.7	18.4	13.7	15.3	31.9	23	1.5	9	9.5	—	—	—	—	—	—	5.9
Іюль	749.3	756.9	739.3	17.0	22.0	17.3	18.8	27.7	20	6.0	10	13.4	—	—	—	—	—	—	5.1
Августъ	750.7	756.6	741.8	13.8	18.8	14.4	15.7	26.3	14	4.8	26	11.5	—	—	—	—	—	—	6.3
Сентябрь	750.7	758.6	740.4	5.4	8.9	6.4	6.8	13.5	17	— 1.0	20	3.9	—	—	—	—	—	—	7.5
Октябрь	758.4	772.6	735.5	0.4	4.1	1.8	2.1	13.1	18	—11.1	29	— 0.9	—	—	—	—	—	—	6.4
Ноябрь	763.3	775.7	748.1	—11.1	— 8.8	—10.3	—10.1	— 1.6	6	—22.2	17, 24	—13.4	—	—	—	—	—	—	6.8
Декабрь	756.4	777.7	740.9	—17.6	—16.6	—16.3	—16.8	— 2.2	24	—39.0	3	—21.8	—	—	—	—	—	—	7.4
Годъ	757.5	786.8	735.5	— 2.0	1.3	— 1.5	— 0.9	31.9	—	—45.2	—	— 5.7	—	—	—	—	—	—	5.9
φ = 58° 12′							**Тобольскъ.**												λ = 68° 1
Январь	765.7	780.2	746.8	—24.8	—21.2	—22.6	—22.9	— 9.3	15	—41.8	7	—27.2	0.6	0.8	0.7	81	78	81	5.1
Февраль	761.2	773.7	732.4	—17.5	—11.6	—14.9	—14.8	— 0.9	24	—33.4	17	—19.2	1.0	1.2	1.1	78	63	75	6.5
Мартъ	756.4	770.4	738.9	— 9.1	— 1.9	— 5.6	— 5.5	5.2	26	—25.9	2	—10.7	2.0	2.5	2.4	84	61	74	6.1
Апрѣль	752.1	770.6	733.8	— 3.8	1.6	— 1.7	— 1.3	13.6	30	—22.4	7	— 6.8	3.1	3.2	3.1	76	56	69	6.2
Май	750.6	762.3	730.9	9.9	16.7	11.1	12.6	27.9	21	— 1.7	7	6.4	6.1	6.4	6.4	64	46	64	6.3
Іюнь	747.9	765.1	736.4	14.9	20.8	15.7	17.1	30.6	23	—	—	—	9.2	9.5	9.6	71	52	70	6.8
Іюль	743.9	749.6	737.1	17.2	22.0	17.7	19.0	27.0	6	—	—	—	11.2	10.9	11.2	76	55	75	6.5
Августъ	745.4	752.9	733.7	13.5	19.6	15.4	16.2	27.5	14	—	—	—	10.0	10.5	10.8	86	63	83	6.5
Сентябрь	746.8	754.7	734.1	5.8	11.1	7.7	8.2	17.2	17	0.3	14	4.3	6.4	6.9	6.9	92	71	88	8.3
Октябрь	754.6	766.3	731.6	1.1	6.1	2.9	3.4	15.6	6	— 4.4	23, 24	0.3	4.5	4.8	4.7	89	68	83	7.7
Ноябрь	759.2	772.4	744.0	—11.3	— 8.0	—10.4	— 9.9	— 0.6	6	—22.2	30	—13.0	1.8	2.2	1.9	95	87	93	7.4
Декабрь	751.5	769.7	732.5	—14.5	—12.9	—13.6	—13.7	— 2.0	20	—33.8	3	—17.4	1.6	1.8	1.7	91	90	92	8.3
Годъ	752.9	780.2	730.9	— 1.6	3.5	0.1	0.7	30.6	—	—41.8	—	—	4.8	5.1	5.0	82	66	79	6.8
φ = 57° 10′							**Тюмень.**												λ = 65° 3
Январь	768.5	782.5	749.3	—22.0	—18.3	—20.0	—20.1	— 6.4	31	—38.6	9	—25.3	0.8	1.0	0.9	86	83	82	5.0
Февраль	763.8	776.7	735.4	—15.9	— 9.8	—12.6	—12.8	— 1.3	24	—29.4	20	—17.4	1.1	1.7	1.4	82	74	80	4.3
Мартъ	758.0	772.1	740.9	— 8.0	— 1.4	— 5.0	— 4.8	6.2	22	—21.2	1	— 9.6	2.4	2.8	2.8	90	74	85	6.1
Апрѣль	754.3	772.6	734.9	— 3.3	2.9	— 0.2	— 0.2	14.9	28	—17.9	7	— 5.2	3.5	3.9	3.7	86	65	75	5.5
Май	752.2	763.7	732.6	11.2	18.3	13.4	14.3	32.8	21	— 4.8	8	7.8	7.5	6.7	7.2	68	45	62	4.7
Іюнь	749.2	766.4	739.0	15.4	20.7	17.0	17.7	31.7	19	2.8	9	10.9	10.0	10.0	10.5	74	56	72	4.4
Іюль	745.2	752.2	737.4	17.4	22.8	18.4	19.5	27.8	14	8.6	26	13.7	11.6	11.8	12.0	78	58	76	6.2
Августъ	747.5	756.4	735.3	14.1	20.4	16.1	16.9	29.4	14	5.0	22	12.4	10.6	11.4	11.2	87	65	82	6.5
Сентябрь	749.2	757.1	736.6	6.5	12.0	8.2	8.9	18.8	30	— 0.2	20	4.8	6.4	7.0	6.8	87	68	83	6.9
Октябрь	757.0	770.0	734.3	1.6	7.1	3.4	4.0	16.8	9	— 5.1	24	0.7	4.5	4.9	4.8	85	65	81	6.3
Ноябрь	761.7	774.8	746.3	—11.2	— 7.1	—10.5	— 9.6	— 0.9	13	—21.7	23	—13.5	1.8	2.3	1.8	91	85	89	6.1
Декабрь	753.5	770.0	736.5	—13.4	—11.8	—12.6	—12.6	— 1.2	12	—29.8	30	—16.2	1.7	1.8	1.7	87	86	87	7.1
Годъ	755.0	782.5	732.6	— 0.6	4.6	1.3	1.8	32.8	—	—38.6	—	— 3.1	5.2	5.4	5.4	83	69	80	5.8
φ = 55° 26′							**Старо-Сидорово.**												λ = 65° 1
Январь	766.5	779.8	749.1	—24.6	—19.0	—22.9	—22.2	— 8.3	3	—40.8	1	—28.6	—	—	—	—	—	—	4.8
Февраль	762.8	775.4	738.0	—18.8	—10.2	—16.1	—15.1	0.3	24	—29.2	22	—21.6	—	—	—	—	—	—	5.5
Мартъ	756.1	767.7	738.2	— 7.9	— 1.2	— 5.2	— 4.8	4.9	26	—23.8	9	— 9.7	—	—	—	—	—	—	5.5
Апрѣль	752.5	768.0	736.4	— 1.7	4.0	— 1.4	0.3	19.0	28	—18.8	14	— 6.4	—	—	—	—	—	—	5.1
Май	749.8	762.8	732.0	12.7	19.8	13.8	15.4	34.5	23	— 4.8	8	6.6	—	—	—	—	—	—	6.0
Іюнь	747.2	762.3	735.5	16.6	22.8	16.1	18.5	34.3	18	1.2	9	10.4	—	—	—	—	—	—	4.9
Іюль	743.3	750.2	735.7	18.6	24.2	17.7	20.2	33.4	15	5.2	11	12.9	—	—	—	—	—	—	4.9
Августъ	746.0	753.9	733.1	14.9	21.5	15.2	17.2	28.8	15	4.1	26	11.0	—	—	—	—	—	—	5.4
Сентябрь	748.4	756.0	734.2	6.8	13.9	8.1	9.6	22.5	30	— 0.8	14	4.4	—	—	—	—	—	—	6.7
Октябрь	755.8	767.2	731.8	0.1	7.7	2.1	3.3	20.2	9	— 6.4	25	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5.5
Ноябрь	759.7	771.9	743.8	—10.7	— 6.3	— 9.7	— 8.9	1.2	1	—17.2	19	—13.0	—	—	—	—	—	—	6.5
Декабрь	752.0	766.3	729.5	—12.4	—10.3	—12.7	—11.8	— 0.1	19	—28.7	29	—18.2	—	—	—	—	—	—	7.0
Годъ	753.3	779.8	729.5	— 0.5	5.6	0.4	1.8	34.5	—	—40.8	—	— 4.5	—	—	—	—	—	—	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
H = 39.7 m											**Samarovo.**															**G = 1.03 mm**
3.0		5	7	1	0	0	4	48	1	27	7.3	2.0	1	8	8	0	0	0	0	8	5	0	0	31	31	Janvier
2.9		3	13	2	0	1	3	43	0	19	8.4	2.2	3	10	10	0	0	0	0	9	5	0	0	28	28	Février
3.7		5	9	3	1	8	12	35	4	16	16.0	8.8	6	6	6	0	0	0	0	14	6	0	0	25	31	Mars
4.2		5	11	3	1	0	11	45	2	12	20.9	3.2	23	12	5	0	0	0	0	11	8	0	1	15	24	Avril
3.0		4	12	11	2	4	14	35	0	11	43.5	13.3	29	15	3	0	0	0	0	5	5	0	1	0	8	Mai
3.0		6	19	7	0	4	15	24	3	12	78.9	14.5	26	16	0	1	3	2	1	2	4	0	0	0	0	Juin
2.2		6	17	7	4	6	5	26	3	19	66.6	14.6	28	11	0	0	4	3	4	6	4	0	0	0	0	Juillet
3.5		5	22	1	0	0	10	36	9	10	106.8	22.5	31	21	0	0	9	3	3	3	8	0	0	0	0	Août
3.0		5	7	5	1	0	17	38	2	15	102.7	23.5	1	22	1	0	0	0	0	0	12	0	0	0	2	Septembre
5.2		3	14	2	1	5	6	59	1	2	32.9	10.1	12	11	5	0	0	0	0	6	12	0	2	6	20	Octobre
3.7		2	12	0	0	0	4	51	2	19	15.6	5.0	29	15	15	0	0	0	0	5	13	0	0	30	30	Novembre
3.1		1	11	5	3	1	8	34	0	30	24.5	3.7	9	15	15	0	0	0	0	5	16	0	1	31	31	Décembre
3.4		50	154	47	13	29	109	474	27	192	524.1	23.5	—	162	68	1	16	8	8	74	98	0	5	166	205	Année
H = 108.3 m											**Tobolsk.**															**G = 0.85 mm**
3.1		13	3	0	18	13	19	6	14	7	9.0	2.9	1	14	14	0	0	0	0	6	9	1	1	31	31	Janvier
4.2		4	2	0	10	18	23	14	12	1	5.1	1.6	28	8	8	0	0	0	0	4	6	0	3	28	28	Février
5.1		7	6	3	15	23	16	12	10	1	5.2	2.5	7	8	7	0	0	0	0	7	9	1	6	20	31	Mars
4.0		10	2	1	10	13	23	11	18	2	26.1	5.4	28	14	7	0	0	0	0	3	12	1	2	11	24	Avril
5.8		6	10	7	19	12	9	18	11	1	30.4	4.7	5	13	2	0	0	0	0	1	6	0	10	1	4	Mai
5.3		12	6	8	17	5	19	13	6	4	48.0	14.6	6	12	0	0	2	1	0	0	10	0	4	0	0	Juin
3.5		11	4	11	19	5	10	8	14	11	84.4	15.4	4	17	0	0	6	1	2	0	10	0	3	0	0	Juillet
4.0		25	10	3	7	5	12	11	18	2	115.2	38.3	20	20	0	0	7	3	3	1	11	2	2	0	0	Août
3.8		10	2	1	5	10	20	24	15	3	83.0	22.3	1	20	0	0	1	0	0	0	19	3	5	0	0	Septembre
5.2		6	4	6	8	10	13	35	11	0	26.8	15.9	11	9	6	0	0	1	0	3	17	1	5	5	16	Octobre
2.8		9	3	1	7	11	20	22	12	5	12.4	2.7	29	11	11	0	0	0	0	2	17	2	0	30	30	Novembre
4.5		8	4	6	14	17	19	9	12	4	19.7	3.2	13	25	25	0	0	0	0	1	19	4	3	31	31	Décembre
4.1		121	56	47	149	142	203	183	153	41	465.3	38.3	—	171	80	0	16	6	5	28	145	15	44	157	195	Année
H = 82.5 m											**Tïoumen.**															**G = 0.79 mm**
2.7		4	2	0	0	4	22	11	20	25	8.2	3.5	2	4	4	0	0	0	0	12	2	1	0	31	31	Janvier
3.4		2	0	1	0	11	21	22	11	15	14.7	8.1	17	5	5	0	0	0	0	8	3	0	0	28	28	Février
2.4		9	3	4	8	20	15	17	7	10	15.4	5.1	7	8	8	0	0	0	0	9	8	0	0	15	31	Mars
3.2		14	3	1	3	19	23	9	10	7	15.5	4.5	11	7	3	0	0	0	0	5	7	0	0	9	22	Avril
3.1		7	6	3	14	14	17	8	15	8	42.7	20.1	29	10	1	0	2	0	1	4	2	0	0	0	3	Mai
2.0		14	5	7	8	10	24	3	6	11	42.9	8.1	6	9	0	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0	Juin
1.8		15	3	8	4	10	15	3	13	21	71.0	9.8	23	14	0	0	5	2	3	1	8	1	0	0	0	Juillet
3.0		34	5	2	1	6	14	5	10	13	77.0	17.6	17	16	0	1	2	4	0	1	8	0	0	0	0	Août
2.7		17	0	0	0	10	31	14	8	8	39.2	9.2	1	14	1	0	0	0	0	2	9	0	1	0	1	Septembre
2.8		13	0	2	5	12	18	19	11	10	19.5	7.7	11	5	4	0	0	0	0	4	9	1	0	2	17	Octobre
1.8		10	2	1	4	13	19	7	16	15	9.9	2.5	21	6	6	0	0	0	0	7	9	1	0	30	30	Novembre
3.2		7	1	0	1	27	21	8	12	15	26.1	5.6	28	13	13	0	0	0	0	3	13	2	0	31	31	Décembre
2.7		146	30	29	48	156	240	126	139	158	382.1	20.1	—	111	45	1	10	7	3	59	81	6	1	146	194	Année
H = 111.6 m											**Staro-Sidorovo.**															**G = 0.68 mm**
2.0		8	5	4	2	26	9	11	3	15	4.3	2.6	2	4	4	0	0	0	0	10	4	0	0	31	31	Janvier
1.7		2	1	4	0	24	21	11	3	8	5.4	4.0	17	4	4	0	0	0	0	5	2	1	1	27	28	Février
2.8		3	8	8	6	18	18	16	8	7	25.4	10.3	30	6	6	0	0	0	0	8	12	0	5	18	31	Mars
2.1		11	0	2	8	8	32	9	9	5	19.5	7.5	28	6	4	0	0	0	0	6	6	0	1	11	21	Avril
2.2		7	7	9	7	7	28	9	8	8	46.3	13.9	26	11	1	0	0	0	0	4	10	0	5	0	4	Mai
1.8		8	8	5	4	22	13	2	6	16	56.3	12.4	1	11	0	0	2	0	0	4	7	0	0	0	0	Juin
1.0		14	9	6	8	14	9	5	8	16	53.0	14.6	19	9	0	0	3	0	0	1	7	0	2	0	0	Juillet
1.1		11	1	1	3	10	5	19	24	13	93.9	32.0	3	12	0	0	5	0	0	4	6	0	0	0	0	Août
1.6		5	0	0	2	19	21	19	8	13	34.3	10.7	21	10	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	2	Septembre
1.4		4	3	3	3	17	17	16	2	15	16.3	14.5	20	2	1	0	0	0	0	5	8	0	1	2	19	Octobre
1.7		2	7	14	2	19	7	10	6	12	9.4	4.7	2	6	6	0	0	0	0	4	6	0	0	27	30	Novembre
2.5		6	8	9	5	14	14	11	4	10	22.7	5.7	5	13	13	0	0	0	0	2	11	0	0	31	31	Décembre
1.8		81	57	65	50	198	194	138	89	138	386.8	32.0	—	94	39	0	10	0	0	54	88	1	15	147	197	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обла Néb
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 55° 27′							**Курганъ.**												λ = 65° 1
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	*756.0*	771.0	*740.5*	*— 2.6*	*3.9*	*— 0.8*	*0.2*	19.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	753.5	766.3	734.7	11.8	19.8	14.2	15.3	35.2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	750.9	766.1	739.5	16.1	22.5	16.6	18.4	35.8	18	1.1	7, 8	5.1	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	746.3	754.0	738.6	18.2	24.5	18.8	20.5	31.0	14	5.3	1	11.7	—	—	—	—	—	—	5.2
Августъ	*749.0*	757.2	735.6	14.7	21.5	15.5	17.2	30.2	15	3.8	22, 23	9.7	—	—	—	—	—	—	6.4
Сентябрь	751.6	759.6	737.5	6.6	13.7	8.2	9.5	22.6	30	— 2.8	20	1.8	—	—	—	—	—	—	6.6
Октябрь	758.9	770.6	734.1	0 0	7.4	2.2	3.2	20.2	9	—11.3	23	— 5.0	—	—	—	—	—	—	5.9
Ноябрь	763.2	775.4	747.4	—11.0	— 6.6	— 9.8	— 9.1	1.4	1	—22.0	8	—16.8	—	—	—	—	—	—	6.3
Декабрь	755.6	770.1	733.5	—12.9	—10.6	—12.8	—12.1	— 0.6	19	—36.4	29	—20.6	—	—	—	—	—	—	7.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 27′							**Енисейскъ.**												λ = 92°
Январь	767.5	782.0	751.9	—30.3	—26.9	—29.6	—28.9	—15.0	5	—51.2	22	—32.5	—	—	—	—	—	—	3.6
Февраль	—	—	—	—17.4	—14.2	—15.8	—15.8	— 5.0	19	—35.7	11	—20.2	—	—	—	—	—	—	3.5
Мартъ	761.1	776.2	746.4	— 7.1	— 4.5	— 7.5	— 6.4	5.0	27, 28	—30.9	2	—14.2	—	—	—	—	—	—	3.9
Апрѣль	*755.5*	*766.0*	*737.0*	— 2.3	2.5	— 0.5	— 0.1	20.0	24	—21.2	5	—11.2	—	—	—	—	—	—	2.9
Май	*753.3*	764.9	*741.5*	8.5	14.4	9.8	10.9	27.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
Іюнь	*751.3*	758.5	743.9	*10.3*	22.4	17.9	18.9	32.8	28	— 1.2	1	9.2	—	—	—	—	—	—	4.5
Іюль	746.2	755.0	736.6	18.9	23.8	20.1	20.9	31.8	4	4.3	20	14.1	—	—	—	—	—	—	5.6
Августъ	748.2	759 1	739.1	16.1	21.5	16.4	18.0	29.4	3	7.1	25	11.8	—	—	—	—	—	—	5.1
Сентябрь	752.8	762.1	738.1	8.2	14.5	10.3	11.0	25.0	2	— 1.9	22	6.6	—	—	—	—	—	—	6.5
Октябрь	756.6	770.1	744.4	— 1.8	1.1	— 0.4	— 0.3	10.8	1	—15.0	29	— 3.1	—	—	—	—	—	—	8.2
Ноябрь	759.3	769.9	742.1	—15.5	—12.7	—14.3	—14.2	— 1.1	1	—36.5	30	—18.1	—	—	—	—	—	—	8.5
Декабрь	759.1	780.8	741.2	—15.6	—13.8	—15.1	—14.9	— 2.0	15	—40.4	9	—18.9	—	—	—	—	—	—	7.9
Годъ	—	782.0	736.6	— 1.8	2.4	— 0.7	0.0	32.8	—	—51.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9
φ = 56° 19′							**Ачинскъ.**												λ = 90° 2
Январь	753.8	768.8	732.3	—28.5	—23.8	—26.9	—26.4	—12.4	5	—48.8	21	—32.8	—	—	—	—	—	—	5.5
Февраль	752.3	762.5	735.3	—15.6	—12.3	—15.2	—14.4	2.0	21	—34 0	12	—19.4	—	—	—	—	—	—	6.8
Мартъ	748.7	761.6	734.2	— 9.3	— 3.7	— 6.9	— 6.6	3.3	8	—23.4	30	—13.3	—	—	—	—	—	—	5.2
Апрѣль	744.4	756.1	729.4	— 1.6	2.6	1.6	0.9	19.2	30	—19.8	10	— 5.6	—	—	—	—	—	—	5.3
Май	741.6	751.7	725.4	10.8	14.1	13.6	12.8	25.4	12	— 3.3	5, 25	4.4	—	—	—	—	—	—	6.0
Іюнь	740.2	749.9	732.9	16.8	20.7	17.8	18.4	32.0	27	0.0	1	10.1	—	—	—	—	—	—	6.0
Іюль	734.0	741.3	726.6	17.5	22.4	17.7	19.2	32.2	6	8.3	17	13.4	12.5	13.3	13.0	84	67	85	7.3
Августъ	736.7	746.5	729.2	15.4	19.8	15.3	16.8	26.3	1	5.7	9	10.5	11.0	11.7	11.4	84	69	88	5.6
Сентябрь	741.3	748.3	731.4	8.6	15.3	9.6	11.2	26.6	18	— 2.0	22	5.3	6.9	7.3	7.3	82	56	80	7.2
Октябрь	745.8	758.3	735.9	— 0.3	4.2	0.7	1.5	14.8	2	—22.5	29, 30	— 3.4	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—11.9	— 9.2	—11.1	—10.7	0.6	1	—27.8	9	—14.9	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56° 12′							**Канскъ.**												λ = 95° 3
Январь	755.7	770.7	737.4	—30.9	—25.0	—28.3	—28.0	—12.0	5	—48.7	21	—33.7	0.4	0.5	0.4	77	73	77	4.8
Февраль	752.7	763.2	735.2	—16.4	—11.3	—14.5	—14.1	0.3	19	—40.0	13	—19.4	1.2	1.4	1.2	77	67	75	7.6
Мартъ	750.2	763.4	735.1	—14.3	— 4.4	—10.2	— 9.6	3.2	11	—28.2	2	—16.4	1.4	2.1	1.7	84	61	76	5.4
Апрѣль	746.0	756.6	728.8	— 4.4	4.1	— 1.1	— 0.5	23.3	24	—23.2	1	— 7.8	2.7	3.1	2.7	72	49	60	4.6
Май	742.4	754.1	728.5	8.0	15.0	9.5	10.8	29.0	13	— 7.2	5	3.5	5.1	5.3	5.4	62	43	60	6.2
Іюнь	741.7	752.1	735.2	15.0	23.3	16.9	18.4	33.0	18	— 2.0	2	9.0	8.9	8.5	9.4	67	38	61	3.2
Іюль	735.8	742.8	727.5	17.7	23.8	18.7	20.1	33.0	6	6.1	12	12.4	12.1	12.2	12.8	80	57	79	5.2
Августъ	738.5	748.6	731.4	14.5	21.3	15.7	17.2	29.5	6	5.0	12	11.0	10.5	11.5	11.1	86	62	83	5.9
Сентябрь	743.5	751.4	734.3	7.1	16.0	9.3	10.8	27.7	2	— 2.8	23	4.1	6.6	7.5	7.2	86	54	79	6.2
Октябрь	747.6	760.2	736.9	— 1.4	2.5	— 0.4	0.2	14.2	2	—22.4	30	— 4.1	3.8	4.0	3.9	87	72	85	8.4
Ноябрь	749.9	761.7	733.5	—13.4	— 9.9	—13.2	—12.2	2.3	1	—33.8	30	—16.8	1.4	1.6	1.4	78	71	78	8.1
Декабрь	750.6	770.0	733.9	—18.4	—14.7	—17.1	—16.7	1.0	16	—41.3	10	—21.9	1.1	1.3	1.2	76	74	76	7.1
Годъ	746.2	770.7	727.5	— 3.1	3.4	— 1.2	— 0.3	33.0	—	—48.7	—	— 6.7	4.6	4.9	4.9	78	60	74	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≧0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = \begin{cases} 80.9\ (IV—X) \\ 80.6\ (X—XII) \end{cases}$										**Kourgan.**													$G = 0.68$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
3.4	13	3	3	1	10	24	18	1	4	9.2	7.6	12	4	4	0	0	0	0	—	—	0	0	11	—	Avril
2.8	6	4	1	8	16	20	16	7	15	51.3	21.0	26	10	1	1	2	2	1	—	—	3	0	0	—	Mai
3.0	13	7	3	2	14	28	8	5	10	46.8	9.1	6	9	0	2	4	4	0	—	—	0	2	0	0	Juin
2.2	8	1	0	1	7	24	14	14	24	74.1	23.4	19	11	0	0	2	2	0	2	7	2	0	0	0	Juillet
2.4	10	1	0	1	4	26	17	22	12	97.7	35.0	17	15	0	1	2	2	4	2	8	4	2	0	0	Août
3.0	2	0	0	1	9	42	21	5	10	23.0	5.3	7	14	0	0	0	0	0	2	11	2	1	0	8	Septembre
3.6	6	0	1	6	10	27	25	4	14	6.8	2.7	29	5	3	0	0	0	0	6	13	4	0	3	24	Octobre
2.5	10	4	2	1	0	34	11	9	13	5.1	1.8	20	4	4	0	0	0	0	6	8	1	0	30	30	Novembre
4.5	8	2	0	2	20	31	8	16	6	28.7	4.9	5	12	12	0	0	0	0	2	21	3	1	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 88$?										**Eniseïsk.**													$G = 0.87$		
0.5	0	0	5	5	3	3	2	0	71	6.7	1.7	6	7	7	0	0	0	0	7	0	0	0	31	31	Janvier
0.9	0	1	4	2	1	10	0	1	61	14.4	2.7	13	10	9	0	0	0	0	10	1	0	0	28	28	Février
0.1	0	2	0	7	2	5	0	1	72	6.1	2.5	22	3	3	0	0	0	0	11	0	0	0	24	31	Mars
0.6	0	1	0	8	1	10	3	1	62	14.3	6.0	16	5	2	0	0	0	0	6	1	0	0	15	19	Avril
1.0	0	2	0	6	1	4	1	7	68	19.8	8.0	18	6	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	—	Mai
0.1	0	1	3	2	4	2	1	5	68	46.4	19.4	5	11	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	1	Juin
0.1	0	3	3	8	0	4	0	2	68	111.3	40.0	9	11	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	Juillet
0.5	0	1	0	12	0	10	0	1	64	104.4	40.4	13	11	0	1	3	0	0	1	1	0	0	0	0	Août
0.5	1	1	3	16	4	12	1	1	44	33.7	6.7	6	13	1	0	0	1	0	0	7	1	0	0	3	Septembre
2.8	3	2	7	10	8	30	4	14	14	64.9	12.3	1	22	11	0	0	0	0	0	15	0	0	10	21	Octobre
2.4	2	4	4	22	5	21	6	15	11	23.5	4.9	5	23	23	0	0	0	0	0	17	0	0	30	30	Novembre
2.9	0	0	6	32	9	27	1	3	14	31.5	4.7	15	25	25	0	0	0	0	4	19	1	0	31	31	Décembre
1.0	6	18	35	130	37	138	19	51	617	477.0	40.4	—	147	82	1	3	1	0	50	69	2	0	169	—	Année
$H = 226.8$										**Atchinsk.**													$G = 0.71$		
1.8	0	2	5	2	8	14	18	1	43	7.1	2.8	7	6	6	0	0	0	0	7	10	11	0	31	31	Janvier
3.3	1	0	4	1	8	17	30	1	22	5.7	1.4	16	7	7	0	0	0	0	1	13	4	1	27	28	Février
2.1	1	2	9	2	15	17	18	4	25	5.2	1.9	29	7	7	0	0	0	0	8	6	1	2	22	31	Mars
4.3	1	0	3	6	14	18	36	1	11	5.5	4.2	13	4	2	0	1	0	0	5	9	0	2	10	22	Avril
3.4	12	2	4	4	13	14	27	15	2	13.4	3.8	17	9	1	1	0	0	0	2	17	1	4	0	7	Mai
1.9	3	4	9	4	17	5	23	9	16	14.6	4.5	4	9	1	0	1	0	0	4	7	3	0	0	2	Juin
1.7	3	7	21	4	4	9	14	3	28	88.2	25.7	14	18	0	0	3	3	2	1	19	2	3	0	0	Juillet
1.7	3	2	10	3	9	9	17	3	37	83.4	27.0	25	18	0	1	3	1	1	5	8	0	3	0	0	Août
2.6	6	1	6	6	7	17	13	1	27	40.1	10.8	20	15	0	0	1	0	0	4	10	0	4	0	3	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	22	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 209.0$										**Kansk.**													$G = 0.70$		
0.6	1	2	17	4	1	12	2	3	50	4.4	2.2	4	4	4	0	0	0	0	11	5	0	0	31	31	Janvier
1.4	1	2	11	5	2	22	19	3	19	10.9	2.3	1	14	14	0	0	0	0	3	9	0	0	27	28	Février
1.0	1	4	15	5	1	17	10	6	34	5.7	1.7	28	6	6	0	0	0	0	10	2	1	0	23	31	Mars
1.5	6	3	16	7	4	24	9	5	16	8.7	5.2	13	2	2	0	0	0	0	8	2	0	0	11	26	Avril
1.5	7	3	15	5	3	7	26	17	10	24.2	5.5	17	10	3	1	0	1	0	3	12	0	3	0	3	Mai
1.1	7	13	21	10	4	11	11	9	3	3.4	1.6	5	5	0	0	0	1	0	12	0	0	0	0	3	Juin
1.1	7	23	19	5	2	9	7	6	15	158.5	63.2	10	16	0	0	2	6	0	3	7	1	1	0	0	Juillet
0.6	4	11	19	7	1	12	8	8	23	87.3	20.1	21	14	0	0	2	0	2	3	3	2	0	0	0	Août
1.2	2	5	23	8	1	17	7	4	23	38.7	15.2	2	9	0	0	0	0	2	2	6	4	1	0	6	Septembre
3.9	4	5	8	5	4	23	11	9	23	30.6	8.3	20	15	10	0	0	0	0	1	21	0	6	9	23	Octobre
1.8	2	1	5	1	5	15	21	6	33	6.3	1.5	29	11	11	0	0	0	0	0	15	0	0	28	30	Novembre
1.6	8	3	8	8	2	17	5	1	39	12.3	3.2	16	10	10	0	0	0	0	4	7	2	0	30	31	Décembre
1.4	50	75	177	70	30	186	136	77	288	391.0	63.2	—	116	60	1	4	8	4	60	89	10	11	159	212	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Nébu.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 56° 1′							**Красноярскъ.**												**λ = 92° 5**
Январь	760.4	775.4	741.2	—27.7	—23.4	—25.6	—25.6	— 9.6	5	—44.1	21	—30.3	0.5	0.6	0.5	78	73	75	6.7
Февраль	757.9	768.6	738.5	—14.4	— 9.7	—11.9	—12.0	2.7	18	—33.2	13	—16.9	1.2	1.4	1.3	74	62	68	9.2
Мартъ	754.6	767.9	739.4	—11.2	— 2.6	— 7.1	— 7.0	4.1	28	—21.2	5	—12.5	1.7	2.2	2.0	83	57	75	6.5
Апрѣль	750.1	761.1	733.3	— 3.2	5.8	0.6	1.1	22.8	23	—17.6	10	— 6.4	3.0	3.8	3.2	72	47	59	7.4
Май	746.9	757.6	731.6	8.3	15.6	10.6	11.5	28.3	27	— 5.6	5	4.8	5.9	6.5	6.4	71	50	67	7.6
Іюнь	745.3	755.5	737.3	15.4	23.5	18.4	19.1	34.5	25	0.8	2	10.7	9.8	10.4	10.9	71	46	66	8.3
Іюль	739.2	746.4	733.0	18.3	23.2	19.5	20.3	34.7	6	9.8	13	15.0	12.8	14.1	14.1	84	66	83	9.1
Августъ	742.0	752.1	734.2	14.5	21.8	16.8	17.7	29.7	6	7.9	25	12.3	10.8	13.4	12.1	88	68	85	8.4
Сентябрь	746.7	754.3	734.9	8.7	17.4	11.4	12.5	30.3	2	0.1	14	6.7	*7.8*	*12.8*	*9.2*	*89*	*77*	*87*	*9.6*
Октябрь	*751.5*	764.3	*740.9*	*— 0.2*	*3.8*	*1.0*	*1.5*	11.7	13	—21.5	30	— 2.4	*3.9*	*4.5*	*4.0*	*85*	*74*	*81*	*9.4*
Ноябрь	754.1	764.9	740.8	—11.7	— 8.8	—10.7	—10.4	2.2	1	—28.8	30	—14.4	1.6	1.8	1.8	80	72	79	9.5
Декабрь	754.0	773.6	737.2	—15.2	—12.6	—13.5	—13.8	2.4	15	—37.3	9	—17.7	1.4	1.5	1.5	79	73	74	8.5
Годъ	750.2	775.4	731.6	— 1.5	4.5	0.8	1.2	34.7	—	—44.1	—	— 4.3	5.0	6.1	5.6	80	64	75	8.4
φ = 53° 43′							**Минусинскъ.**												**λ = 91° 4**
Январь	752.8	769.8	735.2	—30.6	—25.2	—28.7	—28.2	—10.0	7	—43.7	24	—32.8	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	751.4	761.9	736.3	—19.1	—11.9	—17.5	—16.2	1.6	19	—37.1	1	—22.4	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	747.3	757.7	734.2	—12.9	— 4.6	—10.4	— 9.3	5.0	28	—25.2	17	—16.4	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	743.0	755.1	729.0	— 0.4	7.7	0.5	2.6	25.0	30	—19.7	4	— 5.6	—	—	—	—	—	—	—
Май	740.2	748.5	727.8	*10.6*	*17.7*	*9.9*	*12.8*	30.0	12, 27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	735.1	746.5	728.1	16.6	23.8	16.3	18.9	31.4	6	5.4	15	11.6	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	739.9	746.5	729.8	10.1	18.2	11.1	13.1	29.0	1	1.4	21	6.8	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	745.0	756.1	736.1	0.4	6.7	2.0	3.0	19.2	2	—11.9	30	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.6
Ноябрь	747.4	760.2	734.7	—13.0	— 8.9	—12.0	—11.3	8.0	1	—34.1	20	—18.2	—	—	—	—	—	—	7.7
Декабрь	747.1	766.7	732.6	—21.7	—16.4	—20.5	—19.5	— 0.6	16	—50.4	6	—29.2	—	—	—	—	—	—	5.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 71° 1′							**Русское Устье.**												**λ = 149° 2**
Январь	770.2	782.1	760.7	—39.8	—39.5	—39.9	—39.7	—27.5	3	—51.3	20	—43.0	0.2	0.2	0.2	82	82	82	2.1
Февраль	762.2	770.2	752.4	—36.3	—34.9	—35.5	—35.6	—23.4	15	—44.3	7	—39.2	0.2	0.2	0.2	82	83	83	4.0
Мартъ	765.5	778.2	757.0	—30.7	—26.8	—28.7	—28.7	—16.5	17	—44.3	4	—34.1	0.3	0.5	0.4	87	89	88	3.3
Апрѣль	762.4	773.1	741.0	—24.7	—18.0	—22.7	—21.8	— 6.6	22	—36.6	1	—29.2	0.6	0.9	0.7	85	84	87	3.0
Май	754.9	764.3	745.7	— 8.9	— 4.7	— 8.5	— 7.4	3.1	18	—29.9	1	—14.7	2.3	2.8	2.5	88	81	93	5.1
Іюнь	752.2	763.0	738.6	2.7	3.7	2.2	2.9	12.9	20	— 4.5	1	— 0.8	4.7	4.9	4.8	85	82	89	7.5
Іюль	751.8	759.1	741.9	9.8	12.1	8.1	10.0	28.5	10	— 1.2	24	4.5	7.0	7.6	7.3	77	72	88	7.7
Августъ	755.0	763.6	738.0	3.2	4.9	2.6	3.6	11.7	31	— 1.6	9, 26	0.1	5.3	5.4	5.2	92	83	96	9.0
Сентябрь	755.4	766.9	742.0	—11.3	3.8	—11.6	— 6.3	6.0	7	— 9.7	28	— 3.3	4.0	4.3	4.0	95	89	94	8.8
Октябрь	753.0	769.8	737.9	—17.8	—15.8	—17.9	—17.2	0.8	3	—34.3	31	—20.9	1.3	1.4	1.3	92	90	92	7.0
Ноябрь	754.8	767.8	734.3	—25.4	—24.7	—25.4	—25.2	— 9.7	24	—37.9	12, 30	—30.0	0.7	0.7	0.7	90	90	90	5.7
Декабрь	763.3	776.1	747.4	—37.3	—36.4	—36.9	—36.9	—18.7	5	—45.9	27	—41.2	0.2	0.2	0.2	83	83	83	3.0
Годъ	758.4	782.1	734.3	—18.0	—14.7	—17.9	—16.9	28.5	—	—51.3	—	—21.0	2.2	2.4	2.3	87	84	89	5.5
φ = 67° 33′							**Верхоянскъ.**												**λ = 133° 2**
Январь	760.2	768.7	749.8	—54.3	—53.4	—54.2	—53.9	—35.1	3	—64.6	21	—56.8	—	—	—	—	—	—	1.9
Февраль	754.6	765.2	741.3	—49.0	—43.9	—46.8	—46.6	—34.8	26	—57.4	7	—51.4	—	—	—	—	—	—	3.0
Мартъ	752.2	763.5	738.9	—36.2	—23.8	—28.7	—29.6	— 8.6	29	—53.5	4	—39.4	—	—	—	—	—	—	2.8
Апрѣль	748.3	756.4	730.2	—16.7	— 5.2	—11.3	—11.1	10.0	25	—40.8	3	—21.4	—	—	—	—	—	—	4.2
Май	741.1	751.4	725.1	0.1	5.3	3.3	2.9	14.4	31	—20.7	2	— 3.5	—	—	—	—	—	—	7.2
Іюнь	740.2	749.3	727.1	8.5	12.6	10.8	10.6	22.2	6	1.0	22	4.7	—	—	—	—	—	—	8.1
Іюль	742.1	749.6	732.0	9.7	14.1	12.2	12.0	25.3	10	— 2.3	27	6.0	—	—	—	—	—	—	7.7
Августъ	741.3	749.6	724.7	6.6	12.5	8.8	9.3	23.9	12	0.8	23	5.2	—	—	—	—	—	—	7.1
Сентябрь	742.3	754.1	726.1	— 0.2	7.0	2.1	3.0	19.4	7	— 9.7	27	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.7
Октябрь	739.4	753.3	725.6	—16.0	—10.7	—14.1	—13.6	6.3	3	—44.6	31	—17.4	—	—	—	—	—	—	8.1
Ноябрь	741.9	753.2	729.2	—37.0	—34.5	—38.1	—36.5	—17.8	6	—55.3	30	—41.9	—	—	—	—	—	—	5.0
Декабрь	751.7	767.9	728.9	—51.2	—51.2	—51.3	—51.2	—34.9	15	—64.1	27	—54.9	—	—	—	—	—	—	4.1
Годъ	746.3	768.7	724.7	—19.6	—14.3	—17.1	—17.0	25.3	—	—64.6	—	—22.5	—	—	—	—	—	—	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
$H = 160^{m}.6$											**Krasnoïarsk.**													$G = 0^{mm}.71$		
1.6		2	1	0	1	20	25	1	9	34	4.6	0.8	7	14	9	0	0	0	0	7	10	0	0	31	31	Janvier
2.6		3	3	0	0	30	39	0	1	8	7.2	3.5	2	9	9	0	0	0	0	1	22	0	2	26	28	Février
1.5		11	9	0	0	25	23	0	3	22	4.3	1.7	2	6	6	0	0	0	0	10	9	0	0	22	31	Mars
2.5		4	4	0	2	35	33	0	0	12	11.1	5.0	13	6	3	0	0	0	0	2	11	0	3	8	25	Avril
1.8		3	6	2	1	23	36	8	6	8	36.0	12.0	19	13	3	1	0	1	0	1	20	0	0	0	2	Mai
1.3		4	9	15	1	18	24	11	4	3	7.5	2.6	8	6	1	1	2	2	0	1	20	0	0	0	0	Juin
1.2		8	11	15	3	12	25	8	7	4	83.9	17.5	10	20	0	0	0	2	0	1	26	0	0	0	0	Août
1.5		4	5	8	5	17	37	10	4	3	72.3	23.5	9	20	0	0	3	3	0	0	19	1	0	0	0	Juillet
2.0		4	4	10	2	12	31	7	8	1	25.5	18.1	5	8	0	0	1	0	1	0	16	2	0	0	0	Septembre
3.1		6	9	5	0	1	31	13	3	10	16.0	4.7	7	13	8	0	0	0	0	1	18	0	3	6	21	Octobre
2.7		3	2	10	0	7	32	15	4	17	13.2	3.1	7	12	12	0	0	0	0	0	21	0	1	28	30	Novembre
3.3		9	5	3	3	8	40	12	2	11	6.3	2.0	16	10	10	0	0	0	0	1	23	0	1	29	31	Décembre
2.1		61	68	68	18	208	376	85	51	133	287.9	23.5	—	137	61	2	6	8	1	25	215	3	10	150	199	Année
$H = 255^{m}?$											**Minousinsk.**													$G = 0^{mm}.55$		
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	Janvier
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	2.0	4	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	27	28	Février
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1.5	21	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	27	31	Mars
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	21	Avril
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Mai
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	11.0	9	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Août
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.1	17.5	5	8	0	0	0	0	0	1	10	1	0	0	0	Septembre
0.8		8	0	0	0	0	3	12	1	69	7.4	1.8	17	9	3	0	0	0	0	4	15	3	0	3	17	Octobre
1.7		6	1	1	0	0	1	15	0	66	17.3	5.6	12	14	14	0	0	0	0	3	17	1	2	26	29	Novembre
0.0		0	0	0	0	0	3	5	0	85	1.8	0.7	16	4	4	0	0	0	0	6	6	4	0	31	31	Décembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 6^{m}?$											**Rousskoe Oustïe.**													$G = 1^{mm}.55$		
2.7		0	7	10	3	4	35	12	5	17	4.2	1.6	28	3	3	0	0	0	0	22	2	0	0	31	31	Janvier
3.0		5	12	14	5	0	19	10	8	11	6.3	1.6	15	6	6	0	0	0	0	13	5	0	0	28	28	Février
3.1		1	13	8	6	5	29	8	4	19	0.8	0.6	5	2	2	0	0	0	0	15	2	0	2	31	31	Mars
3.1		5	10	9	18	3	15	11	6	13	5.0	2.1	26	3	3	0	0	0	0	15	2	0	0	30	30	Avril
4.0		11	11	52	10	0	0	0	5	4	6.0	2.1	22	5	5	0	0	0	0	9	8	7	2	22	31	Mai
5.4		9	8	27	12	2	2	13	11	6	38.3	8.8	9	17	11	0	0	0	0	1	17	1	3	1	22	Juin
3.8		8	5	17	6	9	5	16	19	8	35.8	18.6	29	17	2	0	1	1	0	3	23	1	0	0	4	Juillet
6.2		20	29	29	5	1	0	1	2	6	50.8	10.8	22	15	4	0	0	0	0	0	25	0	4	0	16	Août
5.8		5	6	23	6	11	5	14	18	2	15.9	4.6	5	16	14	0	1	0	0	1	27	0	2	15	27	Septembre
3.8		3	6	17	6	12	24	4	4	17	1.0	0.3	9	6	6	0	0	0	0	4	16	4	0	30	31	Octobre
5.2		11	9	9	14	3	10	12	4	18	15.0	2.6	27	11	11	0	0	0	0	7	11	1	4	30	30	Novembre
4.8		2	12	3	5	4	35	10	4	18	4.2	2.6	5	6	5	0	0	0	0	16	6	0	1	31	31	Décembre
4.2		80	128	218	96	54	179	111	90	139	183.3	18.6	—	107	72	0	2	1	0	106	144	14	18	249	312	Année
$H = 140^{m}?$											**Verkhoïansk.**													$G = 1^{mm}.36$		
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.0	8	5	5	0	0	0	0	23	1	0	—	31	31	Janvier
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	2.6	2	9	9	0	0	0	0	19	1	0	—	28	28	Février
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.9	5	3	3	0	0	0	0	19	1	0	—	31	31	Mars
0.8		1	9	8	2	1	7	5	1	52	3.4	2.7	24	2	1	0	0	0	0	14	4	1	1	25	30	Avril
2.3		13	32	17	8	4	7	5	1	6	10.9	2.8	13	11	5	0	0	0	0	4	9	1	0	5	21	Mai
3.6		15	22	12	4	3	20	5	3	6	25.5	8.3	28	12	1	2	1	0	0	1	14	0	5	0	0	Juin
2.0		11	24	7	0	5	13	2	3	28	28.4	10.7	19	14	0	0	0	1	0	0	16	3	2	0	1	Juillet
1.1		12	22	8	1	5	10	3	10	22	31.0	10.7	23	11	1	0	0	0	0	2	12	11	1	0	0	Août
1.2		6	15	6	2	4	20	7	5	25	16.8	7.4	21	10	4	0	0	0	0	2	15	5	0	1	21	Septembre
1.1		0	26	6	1	4	9	3	0	44	22.6	9.3	4	13	13	0	0	0	0	1	16	0	0	28	31	Octobre
0.4		1	8	3	0	3	10	6	3	56	24.1	7.2	21	14	14	0	0	0	0	7	4	2	0	30	30	Novembre
0.5		1	3	1	0	1	22	11	0	54	1.9	0.5	17	6	6	0	0	0	0	9	5	7	0	31	31	Décembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	178.6	10.7	—	110	62	2	1	1	0	101	98	30	—	210	255	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Nébul.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 67° 10′							**Средне-Колымскъ.**												λ = 157° 1
Январь	768.4	781.1	750.2	—41.8	—41.3	—41.4	—41.5	—25.4	7	—54.0	—	—43.9	0.2	0.2	0.2	76	76	75	2.6
Февраль	761.9	776.9	750.7	—32.6	—30.1	—31.5	—31.4	—21.7	19	—50.7	7	—35.3	0.3	0.3	0.3	80	80	81	7.4
Мартъ	763.4	772.3	754.9	—29.6	—20.3	—24.9	—24.9	— 9.4	30	—48.0	3	—32.0	0.4	0.6	0.5	81	71	80	5.3
Апрѣль	759.7	769.5	739.1	—21.0	—10.9	—16.3	—16.1	1.0	26	—33.2	13	—25.2	0.7	1.3	0.9	78	62	71	3.1
Май	753.4	764.0	742.5	— 2.6	3.0	— 0.2	0.1	15.3	30	—23.9	8	— 6.5	3.2	3.6	3.2	74	61	67	5.1
Іюнь	749.5	759.3	736.3	8.1	12.1	10.5	10.2	23.5	14	0.3	4	5.1	6.1	6.5	6.6	75	62	69	8.1
Іюль	750.3	757.2	743.2	14.7	18.1	14.6	15.8	29.4	11	5.3	25	10.7	8.7	8.9	9.1	71	56	73	6.1
Августъ	750.2	758.4	733.3	5.3	8.6	6.0	6.6	14.8	22, 31	0.4	27	3.4	5.4	6.1	5.6	81	72	80	8.9
Сентябрь	753.3	765.4	741.5	0.9	4.1	1.7	2.2	10.7	2	— 3.8	28	— 0.6	3.9	4.2	4.0	79	69	77	7.9
Октябрь	751.7	764.7	740.0	—14.2	—10.5	—13.3	—12.7	4.2	3	—29.4	29	—15.6	1.5	1.8	1.5	84	77	81	7.0
Ноябрь	751.7	764.8	733.7	—26.9	—25.5	—26.6	—26.3	—12.4	21	—46.0	30	—31.1	0.5	0.6	0.5	83	83	83	4.5
Декабрь	761.4	773.3	746.0	—40.3	—40.5	—39.5	—40.1	—24.7	6	—52.4	24	—43.6	0.2	0.2	0.2	78	78	78	2.7
Годъ	756.2	781.1	733.3	—15.0	—11.1	—13.4	—13.2	29.4	—	—54.0	—	—17.9	2.6	2.9	2.7	78	71	76	5.7
φ = 63° 45′							**Вилюйскъ.**												λ = 121° 3
Январь	—	—	—	—47.3	—45.4	—46.1	—46.3	—27.8	29	—57.6	1	—49.8	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—40.7	—35.8	—37.8	—38.1	—13.3	25	—53.6	1	—42.9	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—27.3	—15.9	—21.5	—21.6	— 3.0	17	—44.5	7, 8	—30.2	—	—	—	—	—	—	3.9
Апрѣль	—	—	—	—10.7	— 2.2	— 8.3	— 7.1	15.6	26	—32.5	1, 2	—16.4	—	—	—	—	—	—	4.9
Май	—	—	—	2.5	6.5	2.5	3.8	14.6	27	— 6.9	9	— 2.2	—	—	—	—	—	—	7.7
Іюнь	—	—	—	9.9	13.9	10.3	11.4	27.8	8	— 1.6	2	5.4	—	—	—	—	—	—	7.4
Іюль	—	—	—	11.5	16.6	13.4	13.8	26.1	9	0.0	6	7.8	—	—	—	—	—	—	6.0
Августъ	—	—	—	9.8	16.3	11.7	12.6	22.1	11	0.0	26	6.8	—	—	—	—	—	—	6.7
Сентябрь	—	—	—	4.4	11.1	6.0	7.2	23.0	1	— 5.2	24	2.0	—	—	—	—	—	—	7.4
Октябрь	—	—	—	— 9.4	— 5.5	— 8.4	— 7.8	8.7	1	—33.3	30	—11.1	—	—	—	—	—	—	8.4
Ноябрь	749.1	757.8	735.1	—27.9	—25.6	—26.9	—26.8	— 7.1	12	—45.6	24	—30.2	—	—	—	—	—	—	6.3
Декабрь	758.2	776.9	735.9	—39.0	—38.0	—39.2	—38.7	—18.0	24	—55.5	30	—41.4	—	—	—	—	—	—	6.8
Годъ	—	—	—	—13.7	— 8.7	—12.0	—11.5	27.8	—	—57.6	—	—16.8	—	—	—	—	—	—	—
φ = 62° 10′							**Мархинское.**												λ = 129° 4
Январь	766.2	777.0	753.7	—51.5	—49.6	—50.8	—50.6	—42.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0
Февраль	759.6	770.2	747.3	—45.9	—40.5	—42.8	—43.1	—23.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2
Мартъ	758.0	769.7	746.8	—28.4	—18.8	—22.6	—23.3	— 1.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0
Апрѣль	753.7	765.7	743.5	—11.2	— 2.6	— 4.9	— 6.2	12.9	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7
Май	745.9	756.9	730.7	4.7	9.7	5.7	6.7	19.4	23, 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0
Іюнь	747.3	756.4	737.1	10.8	16.0	12.7	13.2	31.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2
Іюль	746.2	754.5	736.9	14.5	19.8	15.8	16.7	28.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2
Августъ	745.7	753.8	738.5	11.7	17.7	14.1	14.5	23.0	10, 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6
Сентябрь	751.0	759.4	739.9	4.2	12.7	7.3	8.1	26.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8
Октябрь	750.1	765.5	737.7	— 9.2	— 5.5	— 8.7	— 7.8	8.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5
Ноябрь	750.5	760.3	733.9	—30.7	—27.9	—29.5	—29.4	—15.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1
Декабрь	759.3	775.1	734.1	—40.9	—39.2	—40.1	—40.0	—18.1	24, 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7
Годъ	752.8	777.0	730.7	—14.3	— 9.0	—12.0	—11.8	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2
φ = 62° 1′							**Якутскъ.**												λ = 129° 4
Январь	765.6	775.3	753.3	—52.1	—50.0	—51.4	—51.2	—43.5	16	—58.6	23	—53.5	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	758.9	768.8	746.6	—46.9	—40.6	—43.3	—43.6	—22.4	21	—62.8	3	—48.6	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	757.4	769.3	746.3	—27.4	—17.3	—22.2	—22.3	2.2	4	—44.0	4	—29.0	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	753.4	764.5	742.9	—10.4	— 1.8	— 5.7	— 5.9	12.4	26	—33.0	2	—12.9	—	—	—	—	—	—	—
Май	745.4	756.3	730.3	4.6	10.5	5.4	6.8	22.1	23	— 5.1	2	0.0	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	747.0	756.3	737.0	10.9	16.8	12.5	13.4	31.4	9	0.5	2	6.5	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	745.9	754.2	736.6	14.9	20.7	16.5	17.3	28.5	24	3.3	7	10.6	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	745.3	753.0	738.3	11.8	17.9	14.1	14.6	23.8	6, 12	0.8	27	8.9	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Яся. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
H = 30 m ?											**Sredne-Kolymsk.**															**G = 1.37 mm**
1.4	1.2	1	1	0	0	12	34	5	5	35	5.1	1.8	1	10	10	0	0	0	0	21	5	3	0	31	31	Janvier
1.6	1.5	2	1	0	0	7	21	15	15	23	16.4	2.8	25	19	19	0	0	0	0	5	9	6	0	28	28	Février
1.9	1.3	6	0	0	0	7	27	12	9	32	7.3	2.0	7	11	11	0	0	0	0	12	7	2	0	31	31	Mars
1.9	1.9	22	3	1	0	3	6	5	16	34	2.7	1.8	26	5	5	0	0	0	0	15	5	0	0	29	30	Avril
2.5	2.2	18	10	7	16	2	2	2	11	25	4.7	1.7	22	5	3	0	0	0	0	11	7	0	0	10	20	Mai
3.7	2.7	15	17	12	5	9	11	9	5	7	14.4	4.4	4	11	2	0	1	1	0	2	16	0	0	0	0	Juin
2.9	1.6	10	8	5	11	11	8	10	10	20	73.4	20.4	28	15	0	0	2	1	0	4	13	0	0	0	0	Juillet
3.4	3.0	9	11	11	1	6	13	19	13	10	52.7	10.5	24	18	6	0	0	0	0	2	23	1	0	0	0	Août
2.1	1.4	6	6	5	8	8	15	13	6	23	17.0	2.4	8	18	6	0	0	0	0	2	17	0	0	1	23	Septembre
2.4	0.8	4	6	7	3	5	12	11	6	39	6.7	1.0	14	19	19	0	0	0	0	6	12	2	0	28	31	Octobre
2.3	1.4	6	2	0	0	15	16	7	3	41	25.8	6.6	14	14	14	0	0	0	0	12	7	2	0	30	30	Novembre
2.0	1.9	2	1	0	0	13	45	3	0	29	8.6	1.6	8	12	12	0	0	0	0	15	5	3	0	31	31	Décembre
2.4	1.7	101	66	48	44	98	210	111	99	318	234.8	20.4	—	157	107	0	3	2	0	107	126	19	0	219	255	Année
H = 100 m ?											**Viliouïsk.**															**G = 1.18 mm**
1.4	1.9	0	5	33	4	1	14	13	1	20	3.0	0.7	15	6	6	0	0	0	0	—	—	4	0	31	31	Janvier
2.2	2.0	3	3	25	3	5	14	10	3	16	5.4	1.3	25	9	9	0	0	0	0	—	—	3	0	28	28	Février
3.4	2.6	5	7	11	7	9	29	11	7	7	2.4	0.9	29	6	6	0	0	0	0	14	7	0	0	31	31	Mars
4.6	2.2	8	8	11	4	13	21	8	11	6	1.9	1.9	28	1	1	0	0	0	0	7	7	0	0	20	28	Avril
5.4	2.8	7	15	12	6	9	12	10	15	5	27.5	11.8	28	11	6	0	0	0	0	0	15	0	0	1	23	Mai
5.0	2.5	5	10	6	1	12	18	15	16	4	47.9	13.8	21	12	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	1	Juin
5.3	1.6	11	10	11	6	5	9	5	27	7	50.8	14.9	9	12	0	0	2	2	0	4	9	0	0	0	1	Juillet
4.9	1.6	7	7	12	5	8	13	13	20	7	89.8	46.0	12	9	0	0	0	2	0	0	11	1	0	0	1	Août
5.3	1.6	2	6	6	7	15	22	19	6	4	21.4	10.8	18	9	2	0	0	2	0	1	12	2	0	0	11	Septembre
5.6	2.9	5	1	1	3	14	30	19	7	2	12.7	2.0	6	15	13	0	0	0	0	1	21	0	0	26	30	Octobre
5.3	2.1	2	7	8	4	9	32	14	4	9	10.3	2.1	25	12	12	0	0	0	0	4	11	3	0	30	30	Novembre
5.0	1.9	1	12	10	2	1	30	20	8	7	6.2	1.1	23	12	12	0	0	0	0	6	6	15	0	31	31	Décembre
5.3	2.1	56	91	146	52	101	244	157	125	94	279.3	46.0	—	114	67	0	2	6	0	—	—	28	0	198	246	Année
H = 104 m ?											**Markhinskoe.**															**G = 1.09 mm**
3.8	1.5	0	0	0	0	5	27	19	41	1	2.4	2.4	1	1	1	0	0	0	0	24	1	0	0	31	—	Janvier
4.2	1.8	4	1	0	0	10	17	20	30	2	5.3	3.2	11	2	2	0	0	0	0	15	3	0	0	28	—	Février
4.4	2.7	1	4	0	1	14	32	18	22	1	1.6	1.3	17	2	2	0	0	0	0	10	12	0	0	31	—	Mars
4.2	3.7	2	2	1	3	11	23	16	31	1	4.1	3.1	5	4	4	0	0	0	0	4	15	0	1	20	—	Avril
6.4	2.7	7	7	2	13	15	11	12	20	6	13.5	6.2	30	4	2	0	0	0	0	2	21	0	3	0	—	Mai
6.0	3.4	4	5	1	3	18	21	12	21	5	49.3	19.7	22	9	1	0	0	2	0	0	20	0	1	0	—	Juin
5.5	2.4	3	3	2	16	12	8	20	22	7	33.2	10.3	3	0	0	0	0	1	0	3	22	0	2	0	—	Juillet
4.5	3.3	4	3	3	10	9	15	23	26	0	40.6	10.7	6	6	0	0	1	0	0	1	19	1	3	0	—	Août
4.7	2.6	0	2	0	1	14	24	29	20	0	18.5	14.0	8	4	0	0	0	0	0	2	10	1	0	0	—	Septembre
3.9	2.6	1	1	0	4	17	23	25	8	14	24.3	8.0	18	11	11	0	0	0	0	0	28	0	2	24	—	Octobre
2.9	3.0	8	2	0	1	9	31	21	18	0	18.7	5.4	24	8	8	0	0	0	0	6	16	0	1	30	—	Novembre
2.0	2.4	13	1	0	0	2	22	22	29	4	13.3	3.3	25	8	8	0	0	0	0	11	9	0	1	31	—	Décembre
4.0	2.7	47	31	9	52	136	254	237	288	41	224.8	19.7	—	65	39	0	1	3	0	78	176	2	14	195	—	Année
H = 108 m ?											**Ïakoutsk.**															**G = 1.08 mm**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	?	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	?	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	?	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	?	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	?	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	?	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	
φ = 58° 30′				**Тихоно-Задонскій пріискъ.**															λ = 113° 19
Январь	705.4	713.5	697.4	—32.8	—28.8	—31.4	—31.0	—14.4	25	—47.9	21, 22	—38.0	—	—	—	—	—	—	6.1	4.
Февраль	700.9	711.1	691.1	—22.8	—19.8	—21.8	—21.5	— 6.3	27	—35.9	10	—28.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.
Мартъ	702.3	715.3	691.8	—19.7	—11.6	—16.2	—15.8	— 0.4	29	—37.9	21	—26.0	—	—	—	—	—	—	5.1	4.
Апрѣль	701.1	710.2	691.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	4
Май	696.7	709.8	683.2	2.8	5.7	2.8	3.8	17.2	30	— 9.9	7	— 1.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7
Іюнь	699.4	706.1	689.3	8.8	15.4	10.8	11.7	27.2	30	— 6.4	20	3.8	—	—	—	—	—	—	5.8	6
Іюль	696.2	706.5	687.9	13.1	20.0	14.7	15.9	29.1	10	2.1	30	9.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.
Августъ	697.5	708.0	688.4	10.1	19.1	12.2	13.8	26.7	9	— 2.6	25	5.4	—	—	—	—	—	—	6.3	7.
Сентябрь	701.3	707.7	689.3	4.0	14.8	7.0	8.6	25.7	5	— 6.4	25	1.3	—	—	—	—	—	—	5.5	6.
Октябрь	700.4	714.7	689.2	— 8.0	— 4.4	— 7.7	— 6.7	7.0	1	—22.8	29	—10.9	—	—	—	—	—	—	9.0	8
Ноябрь	698.6	711.5	684.5	—18.8	—16.2	—18.9	—18.0	— 2.6	1	—34.9	30	—22.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8
Декабрь	704.2	721.7	689.7	—27.2	—23.0	—26.2	—25.5	— 7.0	25	—42.9	7	—30.4	—	—	—	—	—	—	3.6	5
Годъ	700.3	721.7	683.2	—	—	—	—	29.1	—	—47.9	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6
φ = 58° 10′				**Благовѣщенскій пріискъ.**															λ = 114° 17
Январь	725.8	732.9	715.4	—36.9	—32.6	—36.6	—35.4	—22.6	26	—48.6	21, 22	—39.0	0.2	0.3	0.2	79	77	79	5.4	6
Февраль	719.0	727.5	708.6	—27.6	—19.8	—25.0	—24.1	— 3.9	28	—43.5	14	—30.0	0.5	0.8	0.6	80	71	79	7.9	6
Мартъ	719.5	733.2	708.9	—22.8	— 9.6	—18.9	—17.1	2.7	29	—36.9	21	—25.4	0.8	1.4	0.9	82	60	77	4.8	5
Апрѣль	717.8	726.2	701.7	—11.3	0.0	— 8.0	— 6.4	15.6	27	—32.5	2	—15.2	2.0	2.7	2.2	78	55	74	3.2	5
Май	711.1	722.9	698.1	3.3	8.7	4.5	5.5	21.1	30	— 8.7	1	0.0	4.4	4.5	4.8	76	55	77	8.8	9
Іюнь	713.7	721.3	703.8	9.5	16.7	11.6	12.6	28.9	30	— 3.9	2	4.0	6.8	7.2	7.7	72	49	72	7.1	6
Іюль	709.9	720.2	701.3	13.8	21.9	16.1	17.3	30.1	2	0.9	5	9.3	9.4	10.7	10.8	80	58	80	7.3	7
Августъ	711.4	723.6	702.7	10.1	20.4	12.9	14.5	29.8	9	— 0.8	31	6.4	8.1	10.7	9.9	87	63	89	5.4	6
Сентябрь	715.8	722.6	707.9	4.3	15.6	7.6	9.2	25.9	5	— 3.5	30	2.9	5.9	7.6	6.6	91	56	82	6.6	6
Октябрь	716.1	730.7	703.4	— 7.5	— 3.1	— 7.0	— 5.9	7.2	1	—23.3	28	— 9.8	2.4	2.7	2.4	83	69	80	9.0	8
Ноябрь	715.6	730.1	701.8	—19.5	—15.6	—19.1	—18.1	— 2.3	2	—35.8	5	—23.3	0.8	1.1	1.1	81	75	81	8.7	8
Декабрь	721.7	739.9	705.6	—27.7	—24.5	—27.1	—26.4	— 7.3	25	—45.1	7	—30.6	0.6	0.7	0.6	81	79	81	8.0	6
Годъ	716.4	739.9	698.1	— 9.4	— 1.8	— 7.4	— 6.2	30.1	—	—48.6	—	—12.6	3.5	4.2	4.0	81	64	79	6.8	7.
φ = 51° 43′				**Уральское лѣсничество.**															λ = 50° 55
Январь	766.8	780.4	744.2	—22.7	—19.4	—21.2	—21.1	—12.6	15	—30.2	28	—24.6	0.6	0.8	0.7	79	76	77	5.6	5
Февраль	763.9	778.9	736.1	—19.9	—14.7	—16.8	—17.1	— 3.0	15	—27.0	20	—21.3	0.9	1.2	1.0	81	77	80	5.1	5
Мартъ	755.6	768.2	740.2	— 9.1	— 5.0	— 6.8	— 7.0	1.4	29	—23.1	8	—10.9	2.2	2.7	2.4	87	82	84	7.8	8
Апрѣль	754.3	764.7	742.0	0.8	5.1	3.2	3.0	15.2	18	— 8.8	12	— 0.8	4.2	4.4	4.2	83	66	72	7.2	7
Май	750.7	763.6	742.5	12.2	18.5	13.6	14.8	29.7	20	— 0.1	5	8.5	7.1	6.7	6.8	66	44	58	5.4	6
Іюнь	747.9	756.4	741.0	16.3	21.3	16.2	17.9	29.1	12	3.3	6	12.1	10.2	9.3	9.9	73	50	73	6.4	6
Іюль	747.5	756.3	740.3	19.9	24.3	18.3	20.8	34.4	11	6.3	24	13.9	12.0	11.0	11.0	69	48	69	5.0	6
Августъ	751.9	760.5	742.3	17.3	24.1	18.2	19.9	34.3	14	4.7	31	12.3	9.8	9.0	8.7	67	41	56	4.8	4
Сентябрь	753.8	762.7	742.1	7.8	15.9	10.1	11.3	24.3	29	— 1.8	22	5.3	5.6	5.9	5.4	72	45	59	5.9	6
Октябрь	757.0	767.2	738.1	3.6	10.9	6.5	7.0	23.1	1	— 6.7	26	2.4	4.9	5.5	5.1	82	59	72	6.8	7
Ноябрь	760.7	770.8	752.6	— 5.6	— 3.1	— 4.6	— 4.4	5.2	2	—15.7	30	— 7.6	2.7	2.9	2.7	83	77	81	8.4	7
Декабрь	752.6	762.9	741.0	— 9.3	— 7.5	— 8.9	— 8.6	0.4	2, 18	—33.7	30	—12.0	2.2	2.4	2.2	86	83	83	8.7	8
Годъ	755.2	780.4	736.1	0.9	5.9	2.3	3.0	34.4	—	—33.7	—	— 1.9	5.2	5.2	5.0	77	62	72	6.4	6
φ = 51° 15′				**Уральская сельскохозяйственная школа.**															λ = 51° 1
Январь	774.5	789.3	751.6	—23.2	—18.2	—21.6	—21.0	—10.8	7	—30.7	28	—25.1	—	—	—	—	—	—	5.2	4
Февраль	771.3	787.4	744.4	—21.0	—12.9	—17.7	—17.2	— 3.6	16	—28.7	20	—22.6	—	—	—	—	—	—	4.9	4
Мартъ	762.7	775.1	746.6	— 8.8	— 3.5	— 6.1	— 6.1	4.6	29	—26.7	8	—11.4	—	—	—	—	—	—	7.8	8
Апрѣль	761.4	771.7	744.4	1.9	6.5	3.1	3.8	15.9	18	— 6.7	12	— 0.5	—	—	—	—	—	—	6.1	7
Май	757.3	770.4	749.0	12.7	19.4	13.9	15.3	30.7	21	0.2	1	7.7	7.6	7.0	8.2	67	44	70	5.4	6
Іюнь	754.3	763.9	747.0	17.3	22.6	16.9	18.9	31.7	12	2.8	7	11.9	10.5	9.5	10.8	71	48	77	5.8	7
Іюль	753.7	762.6	745.0	20.0	26.0	19.4	21.8	36.7	14	9.6	—	14.2	12.0	10.4	11.5	69	42	68	5.2	5
Августъ	758.5	767.2	749.3	17.3	24.7	17.8	19.9	34.7	11, 14	4.1	24	11.6	9.8	8.9	9.5	66	40	62	5.2	7
Сентябрь	760.6	770.3	748.3	7.4	16.8	9.3	11.2	24.7	29	— 3.6	22	3.6	5.5	6.4	5.8	72	45	67	5.8	6
Октябрь	763.7	773.4	743.6	3.6	11.9	6.5	7.3	24.0	1	— 5.3	26	2.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6
Ноябрь	767.5	777.5	758.6	— 5.5	— 2.2	— 4.5	— 4.1	6.0	2	—20.8	25	— 7.8	—	—	—	—	—	—	9.0	9
Декабрь	759.8	770.4	743.7	— 8.9	— 6.4	— 8.6	— 8.0	1.0	4	—35.3	30	—12.8	—	—	—	—	—	—	9.4	6
Годъ	762.1	789.3	743.6	1.1	7.1	2.4	3.5	36.7	—	—35.3	—	— 2.4	—	—	—	—	—	—	6.1	7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	↖	T	⊂	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
H = 678m?											**Tikhono-Zadonskiï Priisk.**														**G = 0.72mm**	
0.4	0.4	0	0	0	0	1	3	4	1	64	11.6	2.8	24	7	7	0	0	0	0	6	7	4	0	31	31	Janvier
1.4	3.1	0	2	1	3	3	25	3	3	34	8.7	1.6	14	12	12	0	0	0	0	2	11	2	0	28	28	Février
2.3	2.3	0	9	5	1	1	22	1	2	50	4.1	1.0	8	10	10	0	0	0	0	11	10	0	0	31	31	Mars
3.0	1.7	2	1	1	1	0	14	6	17	42	10.8	1.7	21	10	10	0	0	0	0	3	9	0	0	—	—	Avril
3.1	1.9	8	8	3	0	6	16	8	9	32	13.4	2.5	8	14	9	0	0	0	0	0	14	1	3	4	23	Mai
4.3	2.0	7	2	9	4	3	10	4	3	28	12.2	2.1	15	10	0	1	1	0	1	3	6	0	2	0	10	Juin
3.1	1.5	16	8	5	2	2	8	10	18	24	35.7	15.1	3	19	0	1	4	0	0	3	14	2	1	0	0	Juillet
2.5	1.0	9	5	1	0	2	12	11	8	44	49.4	20.6	28	17	0	1	1	0	1	0	10	0	0	0	4	Août
3.2	1.7	8	7	3	1	4	7	12	12	23	25.4	5.0	28	12	3	0	0	1	0	5	7	0	3	0	12	Septembre
3.5	1.8	10	3	0	0	2	25	12	8	24	15.8	7.9	2	17	11	0	0	0	0	1	14	0	3	23	30	Octobre
3.1	1.4	5	1	0	1	5	24	20	9	21	9.2	1.8	2	18	13	0	0	0	0	1	15	1	0	30	30	Novembre
3.6	1.4	11	1	0	0	3	18	3	15	39	10.7	1.8	16	15	13	0	0	0	0	7	3	4	1	31	31	Décembre
3.0	1.7	76	47	28	13	32	184	94	105	425	207.0	20.6	—	161	88	3	6	1	2	42	120	14	13	—	—	Année
H = 490m?											**Blagovechtchenskiï Priisk.**														**G = 0.76mm**	
0.4	0.5	0	0	0	0	2	15	18	2	56	11.5	1.4	6	19	19	0	0	0	0	6	10	10	0	31	31	Janvier
1.0	1.2	2	0	0	0	3	14	17	9	39	13.7	5.0	19	20	20	0	0	0	0	3	13	3	1	28	28	Février
1.1	0.3	3	1	0	0	5	4	7	5	67	6.8	1.5	27	12	12	0	0	0	0	9	7	0	0	28	31	Mars
1.7	0.6	9	4	2	2	3	6	12	5	45	4.9	1.4	21	6	6	0	0	0	0	7	7	0	1	18	30	Avril
3.2	1.4	2	5	1	3	8	12	22	11	25	40.4	12.6	15	14	9	1	1	0	0	0	19	0	1	0	16	Mai
2.0	0.8	6	2	2	2	7	11	17	8	32	44.8	11.9	10	12	0	0	2	3	0	1	12	1	4	0	6	Juin
2.5	0.8	4	5	5	1	7	10	11	8	41	27.8	6.2	13	14	0	1	4	1	1	3	13	2	2	0	0	Juillet
1.5	0.8	3	0	0	1	7	13	18	4	43	54.5	19.1	28	12	0	0	3	0	0	6	6	5	1	0	2	Août
3.6	1.0	1	0	0	2	12	12	18	5	38	32.7	17.4	10	10	4	0	0	0	0	7	9	0	1	0	9	Septembre
3.7	1.4	4	0	0	0	6	23	25	15	20	36.2	11.0	8	17	15	0	0	0	0	1	21	0	0	22	28	Octobre
3.4	1.2	2	0	0	0	4	12	25	3	43	27.7	3.7	1, 7	20	20	0	0	0	0	1	19	0	1	30	30	Novembre
3.9	0.6	0	0	0	0	6	21	11	1	54	18.2	3.3	16	18	18	0	0	0	0	2	16	10	1	31	31	Décembre
3.7	0.9	36	17	10	11	70	153	201	76	503	319.2	19.1	—	174	123	2	10	4	1	46	152	31	13	188	242	Année
H = 109m?											**Ouralskoe** (verderie).														**G = 0.45mm**	
5.2	7.8	6	13	31	24	5	6	2	6	0	10.1	4.2	7	6	6	0	0	0	0	9	10	1	6	31	31	Janvier
5.4	6.6	1	10	33	21	6	7	3	3	0	4.4	1.6	14	3	3	0	0	0	0	6	7	2	1	28	28	Février
6.1	7.5	3	17	19	14	4	18	10	8	0	11.6	2.9	8	5	5	0	0	0	0	2	19	0	4	27	31	Mars
6.0	7.3	8	13	10	15	17	10	10	7	0	46.8	20.0	9	5	2	0	2	0	0	3	12	2	4	4	18	Avril
4.7	4.7	7	9	9	19	13	12	9	13	0	70.9	35.0	25	8	0	0	0	0	0	2	6	0	8	0	1	Mai
5.2	4.8	11	3	7	15	13	16	11	13	0	110.7	26.0	18	14	0	0	8	0	1	0	9	0	0	0	0	Juin
5.5	3.5	11	6	5	8	9	12	18	20	4	23.4	6.1	20	9	0	1	10	0	0	1	6	0	0	0	0	Juillet
5.2	3.6	14	10	4	4	7	7	14	23	10	21.7	8.5	29	4	0	0	1	0	0	2	3	0	4	0	0	Août
5.0	4.0	1	0	1	7	25	34	13	7	1	15.5	4.2	5	9	0	0	0	0	0	6	6	1	4	0	2	Septembre
5.6	5.0	3	10	17	18	9	17	10	4	5	26.9	9.3	10	5	1	0	0	0	0	2	12	2	0	0	8	Octobre
5.2	5.5	17	24	13	10	4	5	5	10	1	15.8	4.7	2	5	5	0	0	0	0	0	20	2	3	25	28	Novembre
5.3	5.7	3	2	9	14	23	22	10	7	3	21.0	4.5	31	11	10	0	0	0	0	2	23	5	2	28	31	Décembre
5.5	5.5	85	117	158	169	135	166	115	121	24	378.8	35.0	—	84	32	1	21	0	1	35	133	15	36	143	178	Année
H = 34.4m											**Ouralskaïa** (école agricole).														**G = 0.42mm**	
3.9	2.5	15	6	6	27	4	0	2	1	29	0.5	0.3	4	2	2	0	0	0	0	10	5	0	1	31	31	Janvier
3.2	2.1	8	7	14	7	8	2	2	0	35	0.7	0.4	14	2	2	0	0	0	0	11	7	2	2	28	28	Février
4.5	4.5	15	6	7	11	9	13	9	3	20	18.0	6.0	5, 13	5	4	0	0	0	0	3	19	6	7	21	29	Mars
5.5	2.3	8	6	5	5	7	9	12	3	35	24.2	?	—	8	1	0	2	0	0	4	12	1	3	2	10	Avril
4.6	1.9	9	3	3	16	9	7	6	10	30	27.9	18.3	25	7	0	1	0	0	2	1	6	0	5	0	1	Mai
5.8	2.3	6	0	4	12	14	9	14	7	24	101.0	38.0	18	13	0	0	4	4	0	0	9	0	3	0	0	Juin
5.7	1.3	5	1	2	2	7	9	16	18	33	19.0	8.5	29	10	0	0	3	2	3	1	10	1	2	0	0	Juillet
5.2	1.5	10	7	1	1	2	2	3	24	43	27.4	11.0	18	8	0	0	0	1	1	1	5	0	2	0	0	Août
4.5	2.6	4	0	0	4	21	21	9	4	27	8.6	4.2	5	6	0	1	0	0	1	5	6	3	8	0	6	Septembre
4.7	3.2	3	4	5	16	3	13	7	7	35	26.5	8.0	8	4	0	0	0	0	1	3	13	3	7	0	7	Octobre
4.0	2.9	18	11	6	2	3	4	3	1	42	14.2	5.5	20	9	9	0	0	0	0	1	21	2	4	22	28	Novembre
3.6	3.7	3	5	3	10	21	11	5	2	33	24.7	5.2	17	12	12	0	0	0	0	1	24	1	1	27	31	Décembre
5.5	2.6	104	56	56	113	108	100	88	80	386	292.7	38.0	—	86	30	2	9	7	8	41	137	19	45	131	177	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Néb.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 51° 12′				**Уральскъ** (реальное училище).															λ = 51° 2
Январь	774.0	788.2	750.7	—22.6	—17.5	—21.0	—20.4	—10.9	7	—28.3	6, 28	—24.2	0.6	0.9	0.7	81	74	80	5.1
Февраль	770.7	786.1	743.5	—19.4	—11.6	—16.0	—15.7	— 2.2	16	—27.6	20	—20.7	0.9	1.3	1.2	81	68	80	5.1
Мартъ	762.1	774.2	745.6	— 7.7	— 2.9	— 5.5	— 5.4	4.6	29	—24.1	8	—10.2	2.4	3.0	2.9	87	79	90	7.8
Апрѣль	760.7	771.3	743.6	2.5	6.9	4.1	4.5	16.7	18	— 6.3	12	0.2	4.5	4.7	5.1	80	63	81	5.9
Май	756.7	769.8	748.7	13.6	20.1	15.0	16.2	31.3	21	1.2	1	9.3	7.6	7.4	8.6	64	43	67	4.3
Іюнь	753.8	763.1	746.5	18.2	23.3	18.1	19.9	32.7	12	5.3	6, 7	13.3	10.8	10.0	11.0	69	48	71	5.1
Іюль	753.0	761.7	744.9	20.9	26.5	20.9	22.8	37.1	12	11.1	30, 31	15.9	12.2	11.1	12.1	66	44	66	4.1
Августъ	757.6	766.5	748.7	17.1	25.0	19.1	20.4	35.0	14	5.6	24	12.9	10.1	9.6	9.9	69	42	61	3.9
Сентябрь	760.0	769.1	748.0	7.4	17.1	10.8	11.8	24.8	29	— 1.8	22	5.4	5.7	6.1	6.3	74	44	65	4.4
Октябрь	763.2	773.1	742.3	4.4	12.4	7.7	8.2	24.6	1	— 3.2	22	3.5	5.3	5.9	5.8	83	56	73	5.7
Ноябрь	766.9	776.8	757.9	— 4.9	— 1.8	— 3.9	— 3.5	6.6	2	—16.6	21	— 6.9	3.0	3.3	3.0	90	79	87	9.0
Декабрь	759.4	769.7	*743.1*	— 8.3	— 5.8	— 7.7	— 7.3	1.4	4	—31.4	31	—11.5	2.6	2.9	2.5	91	86	88	8.5
Годъ	761.5	788.2	742.3	1.8	7.6	3.5	4.3	37.1	—	—31.4	—	— 1.1	5.5	5.5	5.8	78	60	76	5.7
φ = 49° 6′				**Темиръ.**															λ = 57° 1
Январь	754.9	771.0	733.1	—25.8	—20.3	—24.5	—23.5	— 6.2	8	—35.6	22	—29.2	—	—	—	—	—	—	4.4
Февраль	752.6	768.7	734.4	—20.2	—12.4	—16.8	—16.5	— 2.2	17	—31.2	2	—22.7	—	—	—	—	—	—	5.9
Мартъ	745.0	755.6	732.6	— 8.6	— 3.3	— 6.4	— 6.1	5.4	29	—24.8	2	—11.4	—	—	—	—	—	—	7.9
Апрѣль	743.1	752.5	726.4	2.1	7.2	2.2	3.8	18.0	20, 27	—14.4	14	— 1.5	—	—	—	—	—	—	5.9
Май	*739.3*	749.3	727.7	*16.0*	22.2	14.6	*17.6*	33.8	22	— 1.1	7	8.0	—	—	—	—	—	—	4.9
Іюнь	*737.6*	749.4	730.2	*18.8*	*25.4*	*18.8*	*21.0*	31.4	22	5.6	7	11.0	—	—	—	—	—	—	4.7
Іюль	*736.0*	742.5	729.8	21.6	27.6	21.1	23.4	*38.5*	14	7.4	25	14.1	—	—	—	—	—	—	3.9
Августъ	739.2	746.5	732.7	17.5	25.7	18.2	20.5	38.8	11	2.8	23	11.4	—	—	—	—	—	—	4.2
Сентябрь	*743.5*	753.8	732.9	*9.1*	17.4	9.7	*12.1*	*25.0*	8	— 4.9	22, 23	3.6	—	—	—	—	—	—	4.0
Октябрь	746.6	755.1	731.8	4.2	12.8	6.5	7.8	23.6	1	— 6.0	26	1.9	—	—	—	—	—	—	5.4
Ноябрь	747.3	754.5	736.1	— 5.2	— 3.7	— 5.6	— 4.8	4 0	2	—20.8	25	— 9.1	—	—	—	—	—	—	8.9
Декабрь	*742.8*	753.1	726.7	— 7.2	— 5.8	— *7.5*	— *6.8*	0.4	18	—29.7	30, 31	—11.3	—	—	—	—	—	—	9.1
Годъ	744.0	771.0	726.4	1.9	7.7	2.5	4.0	38.8	—	—35.6	—	— 2.9	—	—	—	—	—	—	5.8
φ = 49° 4′				**Уильское.**															λ = 54° 4
Январь	768.3	784.3	747.7	—24.4	—19.5	—23.1	—22.3	—11.6	8	—32.0	2	—26.2	—	—	—	—	—	—	2.7
Февраль	765.7	782.1	745.4	—17.7	—11.2	—15.7	—14.9	— 1.7	17	—28.3	1	—19.3	—	—	—	—	—	—	3.0
Мартъ	757.4	768.0	744.1	— 5.6	— 2.0	— 4.5	— 4.0	7.8	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5
Апрѣль	755.5	764.8	738.3	4.0	9.9	4.9	6.3	22.7	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2
Май	751.3	762.2	743.1	14.9	22.7	15.1	17.6	36.2	21	2.7	5	10.5	9.6	11.1	9.9	75	54	76	4.1
Іюнь	749.5	760.3	742.1	18.3	25.9	19.3	21.2	32.7	12	6.5	6	14.3	11.4	13.5	12.7	72	56	76	3.9
Іюль	748.4	754.0	742.7	20.4	28.7	21.4	23.5	38.5	14	11.2	25, 31	16.9	—	—	—	—	—	—	3.1
Августъ	751.9	758.7	745.2	17.9	25.9	19.4	21.1	37.9	12	5.0	24	13.4	—	—	—	—	—	—	3.4
Сентябрь	756.1	766.1	745.6	8.6	17.7	10.9	12.4	25.5	8	— 2.2	23, 27	5.0	—	—	—	—	—	—	2.5
Октябрь	758.8	767.5	743.1	6.8	14.0	8.1	9.6	25.3	2	— 3.2	26	4.4	—	—	—	—	—	—	5.2
Ноябрь	760.5	768.6	749.7	— 3.9	— 2.0	— 3.2	— 3.0	5.8	1	—11.5	11, 25	— 5.5	—	—	—	—	—	—	9.3
Декабрь	755.6	765.8	*740.6*	— 6.8	— 4.8	— 6.2	— 5.9	1.5	16, 18	—30.0	30	— 9.5	—	—	—	—	—	—	8.5
Годъ	756.6	784.3	738.3	2.7	8.8	3.9	5.1	38.5	—	—32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9
φ = 47° 7′				**Гурьевъ.**															λ = 51° 5
Январь	776.1	789.6	760.5	—21.3	—16.0	—19.3	—18.9	0.1	7	—29.2	10	—23.2	0.8	1.1	1.0	84	78	83	4.4
Февраль	772.8	787.9	755.9	—15.1	— 8.9	—11.9	—12.0	1.9	17	—25.0	20	—16.1	1.3	1.9	1.7	86	79	87	6.9
Мартъ	766.5	777.6	753.6	— 2.7	1.5	— 0.7	— 0.6	12.2	28	—13.2	2	— 4.1	3.4	4.2	3.8	89	80	86	8.3
Апрѣль	764.9	774.5	747.9	4.7	11.4	6.3	7.5	20.1	28	— 4.5	15	2.5	5.1	5.2	5.4	81	52	76	6.4
Май	760.8	771.9	752.0	15.9	22.8	17.4	18.7	34.4	21	3.4	5	12.6	9.0	8.5	9.6	66	42	64	6.5
Іюнь	759.5	767.4	753.5	20.7	26.2	20.7	22.5	32.7	11	9.4	6	16.7	12.0	11.5	12.8	66	46	71	6.3
Іюль	758.6	762.6	753.6	23.7	30.1	23.6	25.8	39.0	12	12.2	17	18.4	13.2	12.5	13.9	60	40	64	5.2
Августъ	762.2	769.2	755.5	18.3	28.0	20.6	22.3	37.6	12	7.9	31	14.9	9.0	9.0	10.8	58	32	59	3.7
Сентябрь	766.5	774.5	*758.8*	10.0	18.7	13.2	14.0	24.7	8	0.8	23	7.6	6.4	6.9	7.6	71	42	67	5.0
Октябрь	768.1	776.7	757.4	7.8	17.1	10.5	11.8	28.3	8	— 3.0	24	6.0	6.2	6.8	7.3	79	50	76	5.4
Ноябрь	770.4	778.5	757.2	— 1.3	0.3	— 1.4	— 0.8	9.6	2	—12.8	22	— 3.0	*4.1*	*4.3*	*4.0*	*93*	*86*	*91*	10.0
Декабрь	765.8	775.7	751.1	— 3.7	— 1.8	— 2.8	— 2.8	2.8	4	—22.5	30	— 6.0	3.4	3.8	3.5	92	87	92	9.1
Годъ	766.0	789.6	747.9	4.8	10.8	6.4	7.3	39.0	—	—29.2	—	2.2	6.2	6.3	6.8	77	60	76	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 37.9											**Ouralsk** (école réale).															**G = 0.42**
3.2		21	20	14	24	8	0	1	1	4	5.7	2.5	7	5	5	0	0	0	0	12	9	0	0	31	31	Janvier
2.5		7	18	19	15	10	5	2	2	6	4.6	1.9	16	5	5	0	0	0	0	12	7	1	0	28	28	Février
4.2		11	12	16	15	10	11	10	7	1	25.6	6.9	5	10	10	0	0	0	0	2	16	4	2	21	29	Mars
3.3		12	9	9	13	11	9	10	11	6	49.9	12.9	10	12	3	0	0	1	1	3	13	3	0	1	13	Avril
2.5		19	5	5	15	9	12	7	11	10	52.8	23.0	25	8	0	0	0	0	2	6	5	0	1	0	0	Mai
2.4		13	4	8	16	12	7	9	19	2	85.4	22.4	18	14	0	0	4	3	1	2	8	0	0	0	0	Juin
1.8		17	7	3	3	11	8	11	22	11	35.4	16.5	15	9	0	0	3	1	3	6	6	0	0	0	0	Juillet
1.9		30	13	3	2	4	5	4	21	11	23.1	6.4	18	9	0	0	1	1	0	9	4	0	0	0	0	Août
2.4		9	2	1	4	15	21	17	12	9	12.7	4.6	5	7	0	1	0	0	0	8	4	0	0	0	1	Septembre
2.8		10	10	11	17	10	12	12	8	3	28.3	8.5	8	7	1	0	0	0	2	7	10	1	0	0	5	Octobre
4.0		22	23	13	8	8	5	5	4	2	19.0	7.3	2	11	8	0	0	0	0	0	19	3	2	18	28	Novembre
4.0		9	5	9	11	21	18	11	9	0	47.6	11.2	31	22	21	0	0	0	0	3	23	5	0	23	31	Décembre
2.9		180	128	111	143	129	113	99	127	65	390.1	23.0	—	119	53	1	8	6	9	70	124	17	5	122	166	Année
H = 227?											**Temir.**															**G = 0.25**
3.5		12	8	29	7	3	2	16	12	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*16*	*1*	4	0	31	31	Janvier
4.0		7	12	27	14	8	4	1	4	3	3.2	3.2	17	1	1	0	0	0	0	*7*	6	3	2	28	28	Février
6.0		4	5	27	13	14	9	14	2	1	13.7	4.9	14	4	2	0	0	0	0	2	13	7	0	24	30	Mars
3.7		9	3	18	9	13	4	14	5	9	23.1	13.8	11	4	1	0	0	0	0	7	*4*	0	2	4	17	Avril
4.3		*15*	*8*	*15*	*8*	*7*	*6*	*7*	*5*	*5*	40.5	11.5	3	6	0	1	0	1	0	?	?	0	5	0	2	Mai
3.1		*13*	*3*	*9*	*1*	*12*	*6*	*8*	*7*	*6*	23.0	12.4	30	9	0	0	0	0	0	?	?	0	0	0	0	Juin
3.3		*6*	*0*	*1*	*1*	*3*	*13*	*29*	*16*	*9*	19.8	13.4	3	4	0	0	0	0	0	?	?	0	1	0	0	Juillet
2.5		7	4	2	0	7	7	41	8	12	9.3	5.4	16	3	0	0	0	0	0	4	2	0	1	0	0	Août
2.8		*0*	*1*	*0*	*5*	*9*	*13*	*27*	*6*	*15*	13.1	13.1	3	1	0	0	0	0	0	*4*	*2*	0	4	0	6	Septembre
3.5		*3*	*5*	*16*	*5*	*12*	*4*	*16*	*14*	*8*	25.2	6.9	9	6	0	0	0	0	0	*8*	*7*	2	2	0	6	Octobre
4.5		20	15	10	6	4	6	10	7	3	27.6	16.2	15	5	5	0	0	0	0	0	*16*	3	1	25	28	Novembre
3.9		*5*	*9*	*3*	*12*	*22*	*12*	*9*	*5*	*1*	23.8	5.0	11	14	13	0	0	0	0	0	?	2	0	29	31	Décembre
3.8		101	73	157	81	114	86	192	91	72	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	21	18	141	179	Année
H = 91.9											**Ouilskoe.**															**G = 0.26**
1.8		0	0	6	24	1	2	0	9	51	5.0	4.6	7	2	2	0	0	0	0	19	4	2	0	31	31	Janvier
2.2		1	6	10	8	5	1	0	6	47	2.4	1.7	17	3	3	0	0	0	0	15	4	0	0	28	28	Février
4.6		6	2	13	11	12	7	8	9	25	16.6	5.0	8, 11	8	7	0	0	0	0	1	14	3	3	20	—	Mars
2.0		2	1	10	8	7	8	4	14	36	6.0	5.0	10	3	1	0	0	0	0	9	6	0	2	0	—	Avril
2.2		4	6	3	5	8	1	2	28	36	36.1	21.5	3	6	0	0	1	1	1	9	2	0	5	0	0	Mai
2.6		1	1	5	3	8	12	9	28	23	86.5	48.5	18	8	0	0	1	5	0	4	1	0	1	0	0	Juin
2.6		1	0	2	0	5	7	15	30	29	8.5	4.7	26	5	0	0	0	1	3	5	0	0	3	0	0	Juillet
3.0		0	0	0	0	1	9	10	39	34	14.4	5.6	30	5	0	0	1	2	0	7	1	1	5	0	0	Août
2.2		1	0	2	0	7	9	10	16	45	9.5	4.5	3	3	0	0	0	0	0	12	2	0	2	0	5	Septembre
1.6		1	3	1	8	4	8	5	15	47	17.8	5.3	27	7	0	0	0	0	0	11	9	0	2	0	3	Octobre
2.5		7	6	10	1	2	5	4	17	38	45.9	18.6	3	13	11	0	0	0	0	0	22	2	1	22	28	Novembre
4.0		1	0	2	9	15	11	5	9	41	48.3	7.7	28	19	19	0	0	0	0	0	22	6	4	23	31	Décembre
2.6		25	25	64	77	75	80	72	220	452	297.0	48.5	—	82	43	0	3	9	4	92	87	14	28	124	—	Année
H = —22.2											**Gourïev.**															**G = 0.14**
6.3		3	24	31	24	1	1	2	4	0	41.3	15.3	5	4	4	0	0	0	0	11	8	0	6	30	31	Janvier
7.8		3	11	34	19	5	1	1	2	3	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	5	7	2	6	27	28	Février
4.4		3	9	21	12	5	15	8	9	9	11.0	3.7	13	4	4	0	0	0	0	2	18	1	2	9	26	Mars
4.3		7	13	16	12	4	13	7	5	13	5.4	4.0	10	2	0	0	0	0	0	7	11	0	8	0	10	Avril
5.6		15	14	8	11	8	7	5	9	16	17.8	8.5	2	4	0	0	3	0	0	4	14	0	12	0	0	Mai
3.4		7	3	5	9	8	22	10	11	15	20.4	9.5	27	5	0	0	2	0	1	2	12	0	3	0	0	Juin
1.2		9	6	3	10	7	14	15	12	17	0.8	0.8	18	1	0	0	0	0	1	9	8	0	0	0	0	Juillet
2.1		12	17	2	5	7	5	9	20	16	6.0	4.2	16	2	0	0	1	0	0	9	8	0	3	0	0	Août
1.7		3	6	10	12	5	7	7	16	17	2.9	1.6	2	2	0	0	0	0	0	9	4	1	0	0	0	Septembre
4.0		2	7	10	18	5	14	8	7	19	1.0	1.0	26	1	0	0	0	0	0	10	11	3	7	0	2	Octobre
2.7		17	15	7	12	0	7	10	9	13	32.7	10.0	2	8	5	0	0	0	0	0	26	1	2	16	24	Novembre
5.2		9	2	9	15	10	16	11	8	10	24.0	9.0	27	9	9	0	0	0	0	1	26	1	3	20	31	Décembre
4.1		90	127	156	159	65	122	93	112	148	163.3	15.3	—	42	22	0	6	0	2	69	153	9	52	102	152	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл- Neb
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 54° 58′							**Омскъ.**												λ = 73° 2
Январь	767.9	782.5	746.4	—27.4	—23.8	—25.7	—25.6	—10.0	16	—41.3	21	—30.5	0.5	0.6	0.5	83	79	82	5.9
Февраль	765.3	777.1	742.6	—20.2	—14.1	—18.0	—17.4	— 4.8	18	—31.6	22	—23.0	0.9	1.2	1.0	88	76	85	5.0
Мартъ	759.7	769.6	745.9	—11.0	— 4.4	— 7.8	— 7.7	1.4	30	—25.2	2	—12.9	1.8	2.6	2.3	89	77	87	6.2
Апрѣль	755.9	770.2	735.9	— 5.1	2.1	— 1.9	— 1.6	22.2	29	—24.2	8	— 7.7	3.1	3.5	3.5	84	62	79	4.8
Май	753.4	766.3	738.4	11.7	19.8	13.9	15.1	30.8	21	0.2	8	7.9	7.1	7.7	7.6	69	46	64	4.2
Іюнь	750.4	764.3	737.6	17.6	25.9	20.1	21.2	35.7	17	2.6	14	12.0	9.4	9.1	9.8	61	37	56	4.0
Іюль	745.2	750.1	738.9	18.5	25.0	20.3	21.3	38.8	1	7.2	11	14.9	11.1	10.9	11.8	71	48	68	6.0
Августъ	746.7	755.5	729.0	13.9	19.8	15.9	16.5	29.0	18	4.7	27	11.9	10.6	10.9	11.7	90	65	87	6.5
Сентябрь	750.9	759.0	738.2	6.8	14.0	9.4	10.1	21.0	17	— 1.0	11, 20	4.7	6.8	7.2	7.5	90	61	85	6.2
Октябрь	758.4	769.0	741.9	0.6	7.3	3.3	3.7	20.0	10	— 7.8	25	— 0.4	4.4	5.0	4.9	91	66	84	6.4
Ноябрь	762.3	773.7	747.0	—11.1	— 8.1	—10.8	—10.0	1.2	1	—25.3	19, 25	—14.6	—	—	—	—	—	—	7.6
Декабрь	756.1	776.1	733.4	—14.2	—12.8	—13.5	—13.5	— 2.4	14	—38.0	4	—18.0	—	—	—	—	—	—	0.9
Годъ	756.0	782.5	729.0	— 1.7	4.2	0.4	1.0	38.8	—	—41.3	—	— 4.6	—	—	—	—	—	—	5.8
φ = 51° 12′							**Акмолинскъ.**												λ = 71° 2
Январь	741.9	756.7	717.0	—25.9	—22.4	—25.3	—24.5	— 8.9	9	—40.3	21	—29.5	—	—	—	—	—	—	7.1
Февраль	741.9	754.7	723.5	—19.9	—12.3	—17.9	—16.7	— 4.2	20	—31.7	1	—22.4	—	—	—	—	—	—	5.2
Мартъ	735.5	742.1	724.4	—11.7	— 5.2	— 9.4	— 8.8	3.2	31	—23.2	3	—13.9	—	—	—	—	—	—	8.2
Апрѣль	732.9	744.0	713.4	— 3.7	4.3	— 1.1	— 0.2	25.0	29	—20.6	8	— 6.2	—	—	—	—	—	—	5.8
Май	730.6	739.4	718.4	14.6	23.3	15.3	17.7	31.6	21	1.2	2	8.4	—	—	—	—	—	—	4.6
Іюнь	727.4	738.8	718.7	19.4	26.9	19.8	22.0	35.8	30	1.8	13	12.8	—	—	—	—	—	—	4.1
Іюль	723.3	727.8	714.6	19.9	27.7	20.8	22.8	37.0	1	8.8	12, 26	14.6	—	—	—	—	—	—	5.3
Августъ	725.8	733.4	715.3	14.3	22.0	15.9	17.4	31.7	18	5.5	24, 26	10.9	—	—	—	—	—	—	5.0
Сентябрь	730.3	737.5	715.1	7.2	17.4	10.2	11.6	32.0	17	— 0.9	26	4.5	—	—	—	—	—	—	6.7
Октябрь	735.7	743.3	725.4	0.2	10.2	3.1	4.5	22.8	1	— 7.5	28	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.4
Ноябрь	737.5	746.7	723.7	— 9.3	— 4.3	— 8.0	— 7.2	5.0	14	—21.9	29	—11.3	—	—	—	—	—	—	7.7
Декабрь	733.3	745.5	708.0	—11.6	— 9.4	—11.0	—10.7	— 1.4	15	—30.3	31	—14.4	—	—	—	—	—	—	8.6
Годъ	733.0	756.7	708.0	— 0.5	6.5	1.0	2.3	37.0	—	—40.3	—	— 3.9	—	—	—	—	—	—	6.2
φ = 51° 53′							**Ямышевскій поселокъ.**												λ = 77° 2
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2
Октябрь	756.0	763.7	747.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1
Ноябрь	758.5	769.9	747.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2
Декабрь	755.2	771.9	735.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1
φ = 50° 24′							**Семипалатинскъ.**												λ = 80° 1
Январь	758.0	775.8	736.2	—27.0	—22.9	—25.8	—25.2	—11.3	6	—43.9	22	—29.8	—	—	—	—	—	—	7.0
Февраль	*758.2*	770.7	742.5	—22.4	—15.2	—20.1	—19.2	1.5	20	—40.0	1	—24.4	—	—	—	—	—	—	3.0
Мартъ	751.9	760.4	743.3	—10.0	— 2.9	— *7.7*	— *6.9*	4.4	28	—18.7	17	—12.6	—	—	—	—	—	—	5.8
Апрѣль	748.1	*758.7*	732.5	— *1.5*	6.4	— 0.9	*1.3*	23.3	30	—*20.0*	*4*	— 5.8	—	—	—	—	—	—	3.7
Май	744.7	752.6	734.1	16.1	23.3	15.5	18.3	29.6	27	4.2	3	10.0	—	—	—	—	—	—	2.2
Іюнь	741.0	754.1	733.9	*20.8*	28.3	20.5	23.2	37.4	19	2.5	15	11.5	—	—	—	—	—	—	3.9
Іюль	*736.2*	740.7	725.3	23.3	29.0	21.3	24.5	37.8	5	8.4	11	14.5	—	—	—	—	—	—	4.9
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≧0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 90^{m}.0$																										**Omsk.** $G = 0^{mm}.65$
14	1.2	11	5	4	0	6	15	13	9	30	7.3	2.4	2	13	13	0	0	0	0	8	10	2	0	31	31	Janvier
21	1.4	3	1	0	6	10	19	15	3	27	4.5	3.0	20	6	6	0	0	0	0	7	1	0	1	28	28	Février
21	1.9	7	10	5	8	12	17	15	2	17	8.9	2.6	10	9	9	0	0	0	0	6	8	3	0	27	31	Mars
30	1.4	3	1	3	11	12	13	11	12	24	4.9	2.2	12	9	6	0	0	0	0	5	2	2	3	15	22	Avril
21	2.0	1	7	9	12	13	11	15	4	21	9.6	2.7	5	8	0	0	2	0	0	6	3	0	9	0	0	Mai
45	1.8	5	4	7	11	7	8	14	4	30	10.0	7.1	4	7	0	0	2	2	0	6	3	1	0	0	0	Juin
33	1.7	3	3	7	7	11	4	15	11	32	42.8	12.2	9	13	0	0	3	2	0	0	10	0	2	0	0	Août
36	2.4	7	3	3	6	13	8	21	8	24	99.2	36.8	2	17	0	0	4	0	1	6	11	1	2	0	0	Juillet
47	1.7	0	0	2	4	16	14	22	3	29	14.1	4.5	6	13	0	0	1	1	0	3	7	0	1	0	3	Septembre
31	2.1	6	0	4	4	11	17	27	2	22	1.2	0.4	1, 15	4	0	0	0	0	0	3	6	2	1	3	18	Octobre
21	1.1	5	1	2	5	9	12	16	5	35	8.4	2.1	21	12	12	0	0	0	0	2	11	2	0	29	30	Novembre
29	1.9	1	4	5	8	15	18	14	2	26	29.7	6.0	27	15	15	0	0	0	0	1	15	0	0	31	31	Décembre
32	1.7	52	39	51	82	135	156	198	65	317	240.6	36.8	—	126	61	0	12	5	1	53	87	13	19	164	194	Année
$H = 385^{m}.3$																										**Akmolinsk.** $G = 0^{mm}.35$
42	4.5	6	27	1	6	4	18	15	11	5	6.5	1.3	9	10	10	0	0	0	0	7	13	1	0	31	31	Janvier
45	3.6	1	11	0	12	11	31	3	6	9	1.7	0.9	20	3	3	0	0	0	0	8	8	6	1	28	28	Février
57	5.2	3	15	7	11	15	17	22	3	0	18.0	8.3	10	10	7	0	0	0	0	0	10	4	0	27	31	Mars
61	4.5	11	9	10	9	9	14	16	7	5	15.2	11.2	25	8	5	0	0	0	0	7	6	1	0	11	22	Avril
58	3.4	5	12	13	12	7	11	17	9	7	22.2	13.9	5	5	0	0	3	0	1	7	8	0	2	0	0	Mai
46	2.1	3	11	6	7	5	8	13	13	14	21.2	10.2	11	7	0	0	1	5	3	7	3	0	2	0	0	Juin
42	3.0	10	10	3	10	4	8	19	25	4	9.6	2.7	22	9	0	0	1	2	1	0	8	0	1	0	0	Juillet
58	3.5	15	10	3	6	3	16	19	20	1	61.1	35.4	2	9	0	0	0	1	4	5	5	0	0	0	0	Août
42	4.0	4	4	3	4	5	27	23	13	7	6.5	3.5	21	4	0	0	0	0	0	1	6	0	1	0	2	Septembre
42	3.8	4	24	4	6	6	14	18	10	6	12.0	5.0	11	3	2	0	0	0	0	5	14	1	1	1	18	Octobre
43	2.0	4	19	7	5	2	23	11	10	9	7.8	1.8	24	9	9	0	0	0	0	5	19	8	1	25	30	Novembre
39	3.6	0	0	3	11	12	39	17	10	1	14.2	2.5	8	9	9	0	0	0	0	1	23	3	1	31	31	Décembre
51	4.0	66	152	60	99	83	236	193	137	68	196.0	36.4	—	86	45	0	5	8	9	53	123	24	10	154	193	Année
$H = 141^{m}.1$																										**Ïamychevskiï Poselok.** $G = 0^{mm}.44$
34	1.9	1	0	5	2	3	15	8	7	52	14.0	6.2	9	9	9	0	0	0	0	6	9	0	0	31	—	Janvier
34	2.5	0	0	0	0	14	10	8	6	46	4.3	1.7	21	5	5	0	0	0	0	10	5	1	2	28	—	Février
37	2.3	1	0	2	3	9	10	14	3	51	12.8	4.2	11	10	9	0	0	0	0	6	11	4	2	27	—	Mars
40	2.8	6	2	3	8	9	10	15	6	31	8.5	2.2	30	7	3	0	0	0	0	12	5	0	3	11	—	Avril
38	2.5	5	2	3	8	9	7	14	7	38	2.7	1.2	16	4	0	0	2	2	3	9	1	0	1	0	—	Mai
38	1.3	5	1	11	5	5	7	6	2	48	8.3	4.8	3	6	0	1	4	2	1	8	2	0	4	0	—	Juin
38	1.2	2	0	4	2	5	13	16	9	42	58.3	23.3	18	9	0	1	4	2	4	7	3	1	2	0	—	Juillet
34	1.5	2	1	0	3	2	11	24	2	48	19.4	7.7	1	8	0	0	1	1	2	6	1	1	5	0	—	Août
38	1.3	0	0	0	3	5	4	19	8	51	7.6	2.2	19, 28	5	0	0	0	0	0	3	7	0	2	0	—	Septembre
35	0.9	3	0	0	1	2	3	14	6	64	10.3	5.2	11	4	0	0	0	0	0	9	6	0	0	1	—	Octobre
36	1.1	0	1	5	2	0	2	20	6	54	1.7	0.9	24	4	4	0	0	0	0	11	7	1	0	28	—	Novembre
42	2.7	0	0	0	4	14	11	23	5	36	18.9	11.6	29	10	10	0	0	0	0	1	15	2	5	30	—	Décembre
36	1.8	25	7	33	41	77	103	181	67	561	166.8	23.3	—	81	40	2	11	7	10	88	72	10	26	156	—	Année
$H = 210^{m}.0$																										**Semipalatinsk.** $G = 0^{mm}.33$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	2	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1	0	—	26	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	0	0	—	25	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	0	—	8	21	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обла Nébu
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 49° 53′ Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузекъ). λ =																			
Январь	736.7	752.4	717.6	−26.3	−20.5	−24.4	−23.7	− 8.3	9	−45.6	25	−30.7	—	—	—	—	—	—	5.0
Февраль	738.1	748.3	724.6	−23.7	−16.3	−21.1	−20.4	3.6	20	−44.6	1	−28.5	—	—	—	—	—	—	3.3
Мартъ	732.2	741.1	722.6	− 9.6	− 1.5	− 7.7	− 6.3	6.0	31	−24.7	16	−13.0	—	—	—	—	—	—	4.6
Апрѣль	728.5	738.1	714.9	− 1.3	5.6	− 0.2	1.4	23.0	30	−18.8	10	− 6.6	—	—	—	—	—	—	4.3
Май	725.5	733.0	717.8	13.2	21.8	12.7	15.9	30.0	12	− 1.6	4	5.9	—	—	—	—	—	—	3.2
Іюнь	722.3	734.1	716.2	18.9	26.4	18.5	21.3	34.2	18	− 0.6	1	11.6	—	—	—	—	—	—	4.8
Іюль	718.0	721.3	709.8	19.7	25.9	19.2	21.6	36.1	3	3.9	14	13.4	—	—	—	—	—	—	5.4
Августъ	721.0	727.8	711.2	15.6	24.1	16.5	18.7	33.0	2	4.4	27	9.4	—	—	—	—	—	—	3.8
Сентябрь	726.1	734.6	715.7	9.9	19.2	12.2	13.8	31.9	17	− 2.1	14, 21	4.5	—	—	—	—	—	—	5.9
Октябрь	730.6	737.2	724.6	2.6	10.7	4.6	6.0	21.3	11	− 7.4	28	− 0.1	—	—	—	—	—	—	6.2
Ноябрь	732.9	740.6	724.8	− 7.0	− 2.1	− 6.5	− 5.2	6.1	1	−18.5	29	−10.8	—	—	—	—	—	—	6.9
Декабрь	731.3	744.6	718.7	−11.6	− 8.5	−11.7	−10.6	2.5	16	−37.9	4	−16.5	—	—	—	—	—	—	6.5
Годъ	728.6	752.4	709.8	0.0	7.1	1.0	2.7	36.1	—	−45.6	—	− 5.1	—	—	—	—	—	—	5.0
φ = 49° 25′ Каркаралинскъ. λ = 75° 2																			
Январь	692.2	704.8	678.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6
Февраль	695.1	704.9	681.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2
Мартъ	690.8	697.1	684.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0
Апрѣль	689.2	699.3	675.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3
Май	689.7	695.9	678.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8
Іюнь	686.8	696.1	679.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5
Іюль	683.0	686.7	675.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8
Августъ	685.2	691.5	674.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8
Сентябрь	689.3	696.5	680.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0
Октябрь	693.3	699.3	688.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7
Ноябрь	693.5	700.3	683.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8
Декабрь	690.4	700.0	674.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3
Годъ	689.9	704.9	674.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6
φ = 58° 50′ Нарымъ. λ = 81° 3																			
Январь	—	—	—	−30.5	−27.5	−29.7	−29.2	−17.1	12	−47.8	20	−33.5	—	—	—	—	—	—	5.2
Февраль	—	—	—	−20.4	−15.6	−18.4	−18.1	− 9.3	25	−32.2	11	−23.1	—	—	—	—	—	—	6.1
Мартъ	—	—	—	−11.5	− 4.3	− 7.9	− 7.9	4.0	8	−26.4	4	−13.8	—	—	—	—	—	—	5.3
Апрѣль	—	—	—	− 4.7	2.3	− 2.0	− 1.5	18.3	30	−29.6	3	− 7.5	—	—	—	—	—	—	6.3
Май	—	—	—	7.3	13.4	10.2	10.3	25.7	12	− 4.1	4	4.2	—	—	—	—	—	—	5.2
Іюнь	—	—	—	14.5	20.6	16.2	17.1	32.0	17	1.9	12	11.1	—	—	—	—	—	—	5.8
Іюль	—	—	—	18.3	23.1	17.8	19.7	32.5	1	7.7	9	14.1	—	—	—	—	—	—	4.7
Августъ	—	—	—	15.5	20.9	16.4	17.6	29.8	1	7.7	27	12.1	—	—	—	—	—	—	4.7
Сентябрь	751.3	761.4	734.5	7.1	12.2	9.1	9.5	25.6	1	− 1.1	21	5.8	—	—	—	—	—	—	7.0
Октябрь	758.7	773.7	744.4	− 0.2	3.5	1.0	1.4	13.8	11	−18.1	29	− 1.8	—	—	—	—	—	—	7.6
Ноябрь	762.1	771.5	746.2	−13.3	−11.2	−12.7	−12.4	− 1.5	1	−29.1	17	−15.8	—	—	—	—	—	—	8.4
Декабрь	758.4	781.9	736.2	−16.5	−14.6	−15.3	−15.5	− 3.1	23	−36.4	5	−19.4	—	—	—	—	—	—	7.4
Годъ	—	—	—	− 2.9	1.9	− 1.3	− 0.8	32.5	—	−47.8	—	− 5.6	—	—	—	—	—	—	6.1
φ = 56° 41′ Томская Казенная ферма. λ = 85°																			
Январь	—	—	—	−31.8	−25.5	−29.4	−28.9	−16.0	16	−49.0	21	−34.1	0.3	0.5	0.4	84	80	84	5.8
Февраль	—	—	—	−19.5	−13.7	−17.8	−17.0	− 3.1	18	−36.5	23	−22.5	0.9	1.2	1.0	87	72	83	8.7
Мартъ	—	—	—	−11.3	− 2.1	− 8.2	− 7.2	8.2	8	−31.5	4	−14.1	1.8	2.2	2.0	86	57	79	6.4
Апрѣль	—	—	—	− 3.3	2.4	− 2.0	− 1.0	22.4	30	−23.0	3, 9	− 8.0	3.0	3.1	3.0	73	55	70	6.6
Май	—	—	—	9.9	15.9	8.9	11.6	27.2	12	− 5.5	9	1.9	5.3	5.4	5.7	58	40	66	3.9
Іюнь	—	—	—	16.2	22.3	15.0	17.8	33.6	27, 28	− 1.4	1	8.6	10.3	10.4	10.8	71	51	82	4.9
Іюль	—	—	—	17.9	23.6	16.5	19.3	35.0	4	5.5	20	11.7	12.3	12.2	12.7	80	57	89	5.3
Августъ	—	—	—	15.2	21.5	14.0	16.9	30.8	19	2.5	10	9.4	10.5	10.4	10.5	81	57	88	5.9
Сентябрь	—	—	—	7.1	14.7	9.0	10.3	26.8	18	− 2.5	27	4.4	6.7	7.0	7.0	87	58	82	6.3
Октябрь	—	—	—	− 0.1	4.5	0.9	1.8	20.9	1	−23.5	29	− 2.4	4.1	4.3	4.3	85	67	84	7.7
Ноябрь	—	—	—	−13.4	− 9.9	−12.9	−12.1	− 0.2	1	−28.0	18	−16.8	1.6	1.8	1.6	87	80	86	8.5
Декабрь	—	—	—	−14.5	−12.4	−14.0	−13.6	− 3.0	15, 16	−39.5	6	−18.2	1.7	1.8	1.7	85	82	86	6.6
Годъ	—	—	—	− 2.3	3.4	− 1.7	− 0.2	35.0	—	−49.0	—	− 6.7	4.9	5.0	5.1	80	63	82	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
H = 415m? Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek). G = 0.28mm																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	2.1	29	6	6	0	0	0	0	6	3	0	—	31	31	Janvier
5.1	0	0	6	26	0	1	1	2	45	0.3	0.3	21	1	1	0	0	0	0	15	1	4	5	27	28	Février
2.1	2	0	11	17	2	0	4	4	41	26.1	7.8	11	10	10	0	0	0	0	7	5	5	3	19	31	Mars
1.8	6	3	5	15	2	2	1	5	38	10.1	4.6	2	6	5	0	0	0	0	8	4	4	0	7	25	Avril
0.8	15	6	2	5	1	1	0	4	59	14.3	4.5	17	7	0	0	0	1	1	14	2	2	0	0	5	Mai
0.9	11	2	2	9	3	2	6	5	46	5.4	3.1	7	3	0	0	0	1	0	4	6	0	0	0	1	Juin
0.7	3	2	3	3	6	5	1	6	63	52.6	9.0	21	14	0	0	0	10	0	3	3	4	0	0	0	Juillet
0.4	2	1	8	4	0	2	4	3	56	28.9	17.8	13	5	0	0	0	0	1	5	2	0	0	0	0	Août
0.8	3	0	6	9	2	5	3	2	57	15.8	5.2	23	6	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0	3	Septembre
0.6	2	1	10	8	1	2	3	1	64	47.5	23.4	13	9	1	0	0	0	0	6	9	4	0	0	15	Octobre
1.2	0	0	10	12	0	7	4	2	55	28.8	15.5	1	12	12	0	0	0	0	6	15	2	0	20	29	Novembre
4.8	0	0	20	23	3	7	4	1	35	13.7	7.0	11	12	10	0	0	0	0	7	12	4	10	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	254.1	23.4	—	91	45	0	0	12	2	89	66	29	—	133	199	Année
H = 878.6m (I—IX) / 878.1m (IX—XII) Karkaralinsk. G = 0.16mm																										
1.1	13	0	0	0	0	0	23	1	56	11.4	3.0	9	6	6	0	0	0	0	16	7	0	0	—	—	Janvier
0.5	6	0	0	0	0	0	16	0	62	2.3	1.5	20	4	4	0	0	0	0	17	1	0	0	—	—	Février
0.9	0	0	0	0	0	0	17	0	76	16.5	5.0	13	7	7	0	0	0	0	10	7	1	0	—	—	Mars
0.7	3	0	2	0	0	4	21	0	60	14.7	4.0	1	8	6	0	1	0	0	9	5	0	0	—	—	Avril
1.0	18	0	7	0	1	2	21	0	44	5.6	3.5	31	3	0	0	1	2	0	17	0	0	1	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	3.5	3	6	0	0	0	2	1	11	0	0	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.2	22.1	8	16	0	1	0	4	2	8	2	0	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	14.5	1	7	0	0	0	0	0	13	2	0	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	9.0	4	8	2	0	0	0	0	13	3	1	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.1	11.5	12	14	5	0	0	0	0	10	9	1	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	4.8	20	11	10	0	0	0	0	7	12	2	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	4.2	28	16	16	0	0	0	0	1	15	1	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	281.6	22.1	—	106	56	1	2	8	3	132	63	6	—	—	—	Année
H = 73m? Narym. G = 0.89mm																										
1.3	2	0	4	9	9	5	13	0	51	28.2	11.2	15	12	12	0	0	0	0	13	7	0	0	31	31	Janvier
1.9	2	3	2	8	15	11	5	1	37	23.1	5.4	20	16	16	0	0	0	0	7	10	0	0	28	28	Février
2.1	3	3	5	3	21	3	9	1	45	13.2	3.5	1	13	13	0	0	0	0	13	4	0	0	26	31	Mars
2.5	1	2	2	7	18	5	17	10	28	16.7	2.5	12	15	9	0	1	0	0	3	5	0	0	11	20	Avril
2.2	9	1	6	4	9	11	6	14	33	10.8	4.2	13	7	1	0	0	1	0	8	8	0	0	0	5	Mai
1.0	11	1	4	12	2	3	6	6	45	70.1	23.6	27	12	0	1	1	0	0	7	10	0	0	0	0	Juin
0.9	5	4	13	7	4	5	3	8	44	40.1	11.7	4	12	0	1	2	2	0	2	8	0	0	0	0	Juillet
1.7	4	1	14	8	7	9	8	7	35	63.5	25.0	16	14	0	0	2	1	0	8	11	2	0	0	0	Août
1.6	1	1	7	18	28	11	12	2	10	48.1	8.5	30	21	1	0	0	1	0	2	11	2	0	0	2	Septembre
2.6	13	1	14	4	12	26	12	9	2	31.8	8.6	4	16	7	0	0	0	0	3	17	0	0	7	18	Octobre
2.3	4	1	12	10	13	18	13	9	10	27.9	4.4	5	19	18	0	0	0	0	0	17	0	0	30	30	Novembre
2.2	3	6	22	12	20	13	10	0	7	30.1	3.3	18	24	24	0	0	0	0	4	18	0	0	31	31	Décembre
1.9	58	24	105	102	158	120	114	67	347	403.6	25.0	—	181	101	2	6	5	0	70	126	4	0	164	196	Année
H = 140m? Tomskaïa Kazennaïa Ferma.																										
1.8	2	4	0	14	20	4	1	0	48	15.7	4.5	16	10	10	0	0	0	0	6	6	0	2	31	31	Janvier
2.1	0	2	3	20	18	11	2	0	28	17.5	3.2	7	10	10	0	0	0	0	2	14	0	1	28	28	Février
2.1	2	5	4	18	16	11	4	2	31	15.8	4.6	11	13	13	0	0	0	0	8	9	0	1	21	31	Mars
2.9	0	2	4	24	24	16	7	2	11	30.2	9.4	25	10	8	0	0	0	0	3	12	0	4	12	24	Avril
—	8	2	6	7	5	10	9	14	32	19.4	6.0	13	6	0	0	0	2	0	8	8	0	—	0	13	Mai
1.0	5	7	5	7	13	10	3	7	33	34.9	18.5	14	9	0	0	3	1	0	5	6	0	4	0	5	Juin
0.8	12	12	5	9	8	1	3	3	40	78.3	30.0	4	14	0	0	3	5	0	5	5	0	0	0	0	Juillet
0.8	3	6	12	14	9	3	3	4	39	49.7	10.5	12	12	0	0	2	1	1	4	11	0	3	0	0	Août
1.3	1	5	6	19	15	13	1	1	29	49.3	17.1	6	14	0	1	0	1	0	1	10	0	0	0	7	Septembre
2.3	6	1	8	16	11	21	12	4	14	36.7	8.6	27	12	7	0	0	0	0	1	16	0	1	10	22	Octobre
2.5	0	5	3	16	16	11	4	2	33	46.4	8.7	5	22	22	0	0	0	0	3	20	0	1	30	30	Novembre
4.3	2	3	11	15	28	12	5	1	16	37.6	7.3	16	20	20	0	0	0	0	4	11	0	2	31	31	Décembre
—	41	54	67	179	183	123	54	40	354	431.5	30.0	—	152	90	1	8	10	1	50	128	0	—	163	222	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обла Nébu
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 56° 30′							**Томскъ.**												λ = 84° 5
Январь	763.8	778.5	740.0	—31.1	—26.0	—28.6	—28.6	—15.6	16	—47.4	19	—33.0	0.4	0.5	0.4	85	82	85	7.0
Февраль	761.7	772.9	741.7	—19.2	—14.1	—17.5	—16.9	— 0.7	20	—34.1	23	—21.7	0.9	1.2	1.0	85	76	82	9.1
Мартъ	757.2	769.7	741.2	—11.2	— 2.8	— 7.3	— 7.1	4.5	10	—30.4	4	—13.0	1.8	2.3	2.1	85	62	76	6.5
Апрѣль	752.6	765.0	738.4	— 4.7	2.7	— 1.9	— 1.3	20.4	30	—22.3	8	— 6.8	3.0	3.4	3.2	80	58	72	7.2
Май	751.0	762.3	732.9	9.0	16.4	10.8	12.1	28.0	12	— 4.6	9	4.3	5.7	6.0	6.1	65	43	63	5.8
Іюнь	748.1	758.1	739.0	15.0	23.2	17.3	18.5	35.0	28	0.2	2	10.5	9.9	10.9	11.1	74	50	73	7.9
Іюль	742.1	748.8	732.8	16.8	24.1	18.0	19.6	35.6	4	6.2	10	13.4	12.3	13.3	12.8	86	60	83	7.7
Августъ	744.7	754.1	737.0	14.1	21.6	16.0	17.2	30.8	1	4.7	9	11.0	10.5	11.1	11.2	87	60	83	7.1
Сентябрь	749.1	757.8	734.3	7.6	15.2	10.0	10.9	26.9	18	— 0.6	21	6.0	7.2	7.5	7.5	90	59	82	8.3
Октябрь	754.9	767.5	744.2	0.2	5.1	1.8	2.4	21.5	1	—20.3	29	— 1.4	4.3	4.5	4.3	88	68	81	9.3
Ноябрь	758.1	769.0	743.9	—12.8	— 9.9	—12.5	—11.7	— 0.1	1	—26.4	18	—15.8	1.7	2.0	1.8	93	88	92	8.7
Декабрь	755.6	778.0	738.3	—14.6	—12.4	—13.6	—13.5	— 2.7	15	—40.0	5	—17.4	1.7	1.8	1.7	90	86	89	8.5
Годъ	753.2	778.5	732.8	— 2.6	3.6	— 0.6	0.1	35.6	—	—47.4	—	— 5.3	5.0	5.4	5.3	84	66	80	7.8
φ = 56° 13′							**Маріинскъ.**												λ = 87° 4
Январь	763.5	778.9	740.3	—28.6	—24.0	—27.0	—26.5	—12.6	5	—44.7	21	—31.8	0.4	0.6	0.5	83	77	85	7.7
Февраль	761.6	772.1	743.2	—17.2	—12.1	—14.7	—14.7	1.5	21	—31.8	13, 23	—19.4	1.1	1.3	1.2	83	70	79	9.4
Мартъ	757.3	770.0	740.3	—11.3	— 2.8	— 7.7	— 7.3	7.3	26	—26.9	1	—13.7	1.9	2.4	2.2	91	64	82	7.4
Апрѣль	752.8	765.1	738.5	— 3.1	3.6	— 1.6	— 0.4	22.3	30	—20.4	3	— 6.9	3.1	3.3	3.3	74	53	72	7.9
Май	750.3	760.6	733.0	10.0	16.7	10.8	12.5	27.7	12	— 2.6	9	4.4	5.9	5.7	5.7	63	40	58	6.8
Іюнь	748.0	758.1	740.0	15.8	23.9	17.7	19.1	34.9	28	— 2.8	1	10.2	10.2	11.2	11.6	73	47	72	7.2
Іюль	741.9	749.1	733.5	17.4	23.5	18.7	19.9	33.2	6	7.2	10, 11	13.8	13.1	14.1	13.8	88	66	86	8.5
Августъ	744.6	753.8	736.7	15.2	21.7	15.8	17.6	28.8	5, 20	4.6	9	11.1	11.1	11.4	11.5	86	60	86	5.9
Сентябрь	749.3	756.6	734.4	8.7	15.8	10.7	11.7	28.8	18	— 8.5	21	5.5	7.4	7.8	7.7	87	60	81	5.0
Октябрь	751.4	766.7	744.2	0.0	4.8	1.6	2.1	18.9	1	—19.7	30, 31	— 2.2	4.4	4.5	4.6	90	70	84	6.0
Ноябрь	757.4	768.7	745.7	—12.0	— 8.8	—12.1	—11.0	0.4	1	—29.5	28	—16.1	1.9	2.0	1.8	90	81	89	7.7
Декабрь	755.8	776.9	736.2	—13.5	—11.6	—13.5	—12.9	0.4	15, 16	—37.7	5, 6	—17.7	1.7	1.8	1.7	84	79	85	7.0
Годъ	753.1	778.9	733.0	— 1.6	4.2	— 0.1	0.8	34.9	—	—44.7	—	— 5.2	5.2	5.5	5.5	83	64	80	7.3
φ = 55° 27′							**Каинскъ** (городъ).												λ = 78° 1
Январь	765.0	780.9	738.5	—30.1	—26.5	—28.8	—28.5	—15.9	15	—43.3	21	—33.2	0.4	0.5	0.4	86	85	86	4.9
Февраль	762.7	775.1	743.0	—20.9	—15.5	—18.9	—18.4	— 4.6	18	—32.2	23	—23.8	0.8	1.2	1.0	89	82	88	6.8
Мартъ	757.9	768.9	746.1	—11.6	— 4.9	— 9.2	— 8.6	1.4	29	—29.4	4	—13.9	1.7	2.5	2.0	89	75	88	4.1
Апрѣль	754.1	765.3	736.8	— 4.5	1.6	— 4.6	— 2.5	19.9	29	—24.4	9	— 9.5	3.1	3.5	3.1	79	62	82	4.3
Май	752.2	761.2	738.3	11.3	18.8	11.5	13.9	28.9	14	— 1.6	31	4.4	6.3	6.3	6.7	63	40	66	4.6
Іюнь	749.0	760.7	737.7	17.8	24.5	18.2	20.2	34.6	18	0.2	1	11.1	10.1	9.1	10.2	65	40	65	4.8
Іюль	743.5	749.6	737.6	18.8	24.2	17.8	20.3	33.4	3	7.8	11	12.5	12.3	10.7	11.7	76	49	77	6.0
Августъ	745.0	754.9	733.8	15.2	20.7	15.1	17.0	28.1	19	5.7	24	11.4	10.6	10.9	11.2	82	61	87	6.1
Сентябрь	749.3	757.8	732.4	7.9	14.0	8.4	10.1	24.1	1	— 2.4	21	5.6	7.3	7.6	7.3	91	64	88	7.9
Октябрь	756.2	766.8	745.4	0.0	6.5	2.3	2.9	20.5	1	—13.6	29	— 1.6	4.4	5.0	4.8	93	71	86	6.6
Ноябрь	759.6	771.5	741.6	—12.7	— 9.2	—11.6	—11.2	1.0	1	—25.9	19	—15.2	—	—	—	—	—	—	7.3
Декабрь	755.0	777.0	734.9	—15.1	—13.6	—15.7	—14.8	— 3.6	20, 23	—40.2	4	—19.8	—	—	—	—	—	—	8.0
Годъ	751.1	780.9	732.4	— 2.0	3.4	— 1.3	0.0	34.6	—	—43.3	—	— 6.0	—	—	—	—	—	—	6.0
φ = 55° 13′							**Татарская.**												λ = 75° 5
Январь	765.2	780.2	740.9	—28.5	—25.1	—28.1	—27.2	—11.5	16	—42.5	21	—32.3	0.4	0.5	0.4	82	77	82	7.1
Февраль	762.6	774.2	741.3	—20.1	—13.8	—18.2	—17.4	— 6.4	18	—31.1	1, 23	—23.8	0.9	1.1	0.9	85	72	82	6.1
Мартъ	757.5	767.6	744.1	—10.6	— 4.9	— 8.6	— 8.0	— 0.2	30	—23.4	2	—13.3	1.8	2.2	2.1	81	69	85	6.7
Апрѣль	753.8	766.4	734.8	— 3.9	1.5	— 3.0	— 1.8	20.8	29	—23.5	8	— 8.7	3.0	3.3	3.1	72	59	72	5.3
Май	751.6	760.7	737.6	12.6	19.2	11.9	14.6	31.2	14	— 4.3	8	4.9	6.1	6.2	6.9	58	39	66	5.9
Іюнь	748.6	761.5	736.4	17.9	24.8	17.4	20.0	35.0	18	— 0.3	1, 13	10.6	9.5	10.2	9.8	60	43	65	4.6
Іюль	742.9	748.1	737.2	18.4	24.4	18.1	20.3	35.8	1	7.3	11	13.0	11.0	10.2	11.0	71	46	72	6.5
Августъ	744.6	754.2	727.9	14.2	20.2	14.7	16.4	28.0	31	5.1	10	10.9	10.3	9.8	10.6	85	56	84	6.6
Сентябрь	748.8	757.3	735.6	7.2	13.7	8.4	9.8	21.2	10	— 2.8	21	4.2	6.5	6.9	6.7	85	61	81	6.7
Октябрь	756.1	766.4	740.4	— 0.2	7.0	2.3	3.0	20.6	1	— 8.3	23, 25	— 2.2	4.1	4.6	4.4	90	64	80	6.4
Ноябрь	759.8	771.6	744.2	—12.3	— 8.3	—11.0	—10.5	1.0	1	—23.9	19	—14.7	1.8	2.2	1.9	94	88	92	8.6
Декабрь	754.2	775.3	732.0	—14.7	—13.2	—14.7	—14.2	— 3.4	14	—39.6	4	—18.7	1.7	1.7	1.6	91	88	90	8.2
Годъ	753.8	780.2	727.9	— 1.7	3.8	— 0.9	0.4	35.8	—	—42.5	—	— 5.8	4.8	4.9	5.0	80	64	79	6.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	
H = 124.9 m											**Tomsk.**													**G = 0.75 mm**		
2.1		2	2	2	6	38	14	3	1	25	19.0	2.9	16	18	18	0	0	0	0	5	14	6	0	31	31	Janvier
3.2		0	0	2	6	47	15	4	2	8	13.8	3.0	21	14	14	0	0	0	0	2	17	0	1	28	28	Février
1.5		2	4	10	6	32	16	8	4	11	17.8	4.7	11	16	16	0	0	0	0	8	13	0	0	21	31	Mars
2.0		1	1	3	5	51	14	11	1	3	26.8	7.0	26	13	9	0	0	0	0	3	14	0	0	10	23	Avril
1.8		12	2	5	10	19	13	12	10	10	15.4	5.0	17	9	0	0	1	2	1	1	14	0	2	0	5	Mai
1.6		6	5	9	11	27	15	9	1	7	32.1	17.0	14	11	0	0	2	2	0	0	18	0	0	0	0	Juin
1.4		6	13	9	10	17	15	4	4	15	76.4	14.1	14	15	0	0	4	6	0	2	22	2	0	0	0	Juillet
1.2		2	2	9	13	35	15	3	1	13	40.6	8.3	6	14	0	0	1	3	2	3	17	1	0	0	0	Août
1.4		1	0	1	12	38	24	5	0	9	19.5	5.7	6	13	0	0	0	2	0	0	19	1	0	0	2	Septembre
2.0		5	2	5	4	22	31	13	3	8	22.1	3.9	17, 27	13	7	0	0	0	0	1	24	0	0	6	16	Octobre
1.7		3	1	3	7	36	25	7	4	4	38.8	6.4	1, 5	22	22	0	0	0	0	2	21	2	0	30	30	Novembre
2.6		0	5	4	13	40	22	3	0	6	38.7	7.7	16	23	23	0	0	0	0	3	26	2	0	31	31	Décembre
1.9		40	37	62	103	402	219	82	31	119	361.0	17.0	—	181	109	0	8	15	3	30	219	14	3	157	197	Année
H = 133.1 m											**Mariinsk.**													**G = 0.71 mm**		
1.4		0	0	0	3	8	27	12	2	41	19.8	3.7	16	19	19	0	0	0	0	5	13	9	0	31	31	Janvier
3.4		1	0	0	0	8	41	20	1	13	11.3	2.3	5	12	11	0	0	0	0	0	18	6	1	27	28	Février
1.7		2	0	5	3	5	26	14	2	36	13.3	3.7	23	8	8	0	0	0	0	6	13	4	0	23	31	Mars
2.0		1	0	0	0	7	41	14	3	24	6.5	3.7	12	6	3	0	0	0	0	3	14	1	2	12	22	Avril
2.5		8	0	4	1	2	25	17	18	18	20.7	12.4	13	7	0	1	1	1	0	3	17	1	3	0	3	Mai
1.9		6	7	2	1	9	20	11	13	21	6.2	1.9	14	6	0	0	1	0	1	0	18	0	0	0	3	Juin
1.8		12	10	11	1	9	17	6	3	24	88.0	26.0	21	14	0	0	1	1	0	2	21	2	0	0	0	Juillet
2.1		3	5	10	3	15	24	11	6	13	50.5	7.4	28	15	0	0	1	0	0	4	8	0	0	0	0	Août
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	17.7	2	12	0	0	0	0	0	4	4	1	—	0	3	Septembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	8.6	2, 26	8	6	0	0	0	0	3	10	1	—	4	21	Octobre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3	6.7	1	12	12	0	0	0	0	2	17	0	—	29	30	Novembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	6.5	10	10	10	0	0	0	0	5	16	0	—	29	31	Décembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	364.9	26.0	—	129	69	1	4	2	1	37	169	25	—	155	203	Année
H = 112.5 m											**Kainsk** (ville).													**G = 0.68 mm**		
2.1		8	9	0	3	12	18	2	11	30	10.3	2.8	15	11	9	0	0	0	0	7	3	3	0	31	31	Janvier
3.2		1	2	2	5	14	33	7	5	15	11.0	3.1	21	11	11	0	0	0	0	4	7	0	1	28	28	Février
3.2		7	10	4	11	12	20	11	5	13	9.6	2.7	12	10	10	0	0	0	0	8	4	3	0	30	31	Mars
3.6		1	5	4	5	22	20	11	12	10	20.8	12.2	25	6	5	0	0	0	0	6	5	0	3	14	21	Avril
3.5		5	8	10	12	6	14	14	12	12	11.3	3.2	13, 30	4	0	0	1	0	0	3	3	1	6	0	1	Mai
2.7		9	9	9	8	10	14	10	11	10	14.9	5.0	28	6	0	0	0	0	0	5	8	0	3	0	0	Juin
2.2		8	8	11	10	5	8	9	18	16	52.6	28.5	8	6	0	0	2	0	0	2	9	0	0	0	0	Juillet
2.5		8	5	6	9	7	17	15	11	15	59.2	24.0	13	13	0	0	1	0	0	5	10	0	1	0	0	Août
3.1		0	5	3	7	14	28	18	3	12	25.1	9.0	2	8	0	0	0	0	0	1	13	2	2	0	2	Septembre
2.9		6	3	3	7	6	28	20	7	13	7.8	1.8	4	7	1	0	0	0	0	2	14	0	0	2	21	Octobre
2.1		2	4	4	6	9	19	13	11	22	20.6	5.0	1	10	10	0	0	0	0	4	16	2	0	29	30	Novembre
4.5		2	7	3	8	27	26	8	5	7	31.2	7.7	17	16	16	0	0	0	0	2	17	3	2	31	31	Décembre
3.0		57	75	59	91	144	245	138	111	175	274.4	28.5	—	108	62	0	4	0	0	49	109	14	18	165	196	Année
H = 112.5 m											**Tatarskaïa.**													**G = 0.66 mm**		
2.8		19	4	4	3	20	16	14	13	0	6.0	1.6	2	12	12	0	0	0	0	5	4	0	0	31	31	Janvier
4.3		1	3	2	12	25	28	3	5	5	3.9	2.5	19	6	6	0	0	0	0	5	5	0	0	28	28	Février
4.2		9	9	10	13	18	18	11	5	0	7.5	2.2	7	7	7	0	0	0	0	6	8	0	0	31	31	Mars
4.2		3	3	4	16	26	15	16	5	2	29.4	19.0	28	6	4	0	0	0	0	6	6	0	1	15	21	Avril
3.5		7	8	15	11	12	14	14	9	3	21.0	10.5	30	7	0	0	1	0	0	1	6	1	0	0	6	Mai
2.6		7	9	16	14	8	18	9	6	3	26.9	10.3	23	9	0	1	3	2	1	7	6	0	1	0	2	Juin
2.2		6	8	10	12	9	5	22	15	6	65.5	18.1	7	12	0	0	4	2	0	2	10	1	1	0	0	Juillet
2.2		4	1	7	12	13	18	12	12	12	76.9	20.9	19	16	0	0	1	1	0	5	10	3	0	0	0	Août
2.3		1	0	2	9	15	29	16	9	9	20.1	4.2	2, 6	11	0	1	0	0	0	2	7	3	0	0	4	Septembre
2.8		7	1	4	5	8	30	24	8	6	5.2	3.6	11	4	1	0	0	0	0	3	11	0	0	5	21	Octobre
2.5		7	1	3	11	15	23	14	14	2	5.5	3.1	26	6	6	0	0	0	0	1	19	0	0	29	30	Novembre
4.8		0	4	9	10	20	28	18	4	0	17.3	5.5	15	8	8	0	0	0	0	2	20	0	0	31	31	Décembre
3.2		71	51	86	128	189	242	173	105	48	285.2	20.9	—	104	44	2	9	5	1	45	112	8	3	170	205	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Né
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 55° 6′							**Чулымъ.**												λ = 80°
Январь	763.6	780.3	739.0	—30.8	—26.5	—29.2	—28.8	—14.2	16	—43.4	21	—33.9	0.3	0.4	0.4	79	76	79	6.0
Февраль	761.4	773.3	742.9	—20.9	—15.0	—18.2	—18.0	— 2.5	20	—38.7	23	—23.7	0.8	1.1	1.0	83	71	83	8.0
Мартъ	756.6	768.1	746.2	—10.9	— 4.7	— 8.8	— 8.1	3.5	8	—26.2	15	—14.7	1.8	2.3	2.0	87	70	84	6.1
Апрѣль	753.1	764.5	740.7	— 5.9	0.5	— 4.2	— 3.2	20.4	30	—25.5	8	— 9.4	2.7	3.4	3.2	81	65	79	6.5
Май	751.1	759.7	739.6	11.6	17.7	12.0	13.8	28.8	12	— 1.3	9	4.8	6.4	5.6	5.9	62	39	57	6.6
Іюнь	747.1	758.6	736.3	18.5	23.6	18.5	20.2	33.0	27	— 2.6	13	11.7	9.7	9.4	9.7	59	42	59	6.0
Іюль	741.1	747.0	735.3	19.2	23.8	18.5	20.5	34.5	3	5.5	13	12.6	12.1	12.0	12.7	73	55	80	5.8
Августъ	743.7	754.6	733.2	11.5	20.5	15.3	15.8	31.5	1	4.6	9	10.4	10.6	11.4	11.3	84	65	86	7.4
Сентябрь	748.0	756.1	738.6	8.1	14.2	8.2	10.2	26.1	1	— 0.6	22	4.8	6.6	7.4	6.8	80	63	81	8.5
Октябрь	754.1	764.1	744.0	— 0.8	6.6	1.4	2.4	21.7	1	—14.4	29	— 2.8	4.0	4.7	4.0	89	66	78	7.8
Ноябрь	757.4	769.2	741.5	—12.2	— 8.8	—11.6	—10.9	0.4	1	—25.7	19	—15.2	1.7	2.0	1.8	89	83	88	6.5
Декабрь	753.6	775.6	732.7	—14.3	—11.9	—14.5	—13.6	— 0.8	15	—42.1	4	—18.9	1.6	1.8	1.6	86	84	86	8.1
Годъ	752.6	780.3	732.7	— 2.2	3.3	— 1.0	0.0	34.5	—	—43.4	—	— 6.2	4.9	5.1	5.0	79	65	78	7.1
φ = 55° 1′							**Правая Обь.**												λ = 82°
Январь	765.5	782.5	740.0	—31.1	—26.2	—30.2	—29.2	—13.7	16	—47.5	19	—35.0	0.4	0.5	0.4	82	83	83	7.6
Февраль	763.7	775.5	744.5	—18.9	—15.7	—19.2	—17.9	— 0.1	20	—35.7	24	—23.4	1.0	1.1	1.0	85	79	85	8.1
Мартъ	758.7	768.9	746.8	—11.4	— 4.2	— 8.4	— 8.0	1.8	29	—29.8	4	—13.9	1.8	2.5	2.1	90	73	83	7.4
Апрѣль	755.4	766.6	739.5	— 5.2	1.7	— 2.5	— 2.0	17.6	24	—25.6	8	— 8.7	3.0	3.6	3.5	82	66	81	6.2
Май	752.8	761.7	738.8	11.6	17.2	12.0	13.6	27.3	12	— 1.2	9	5.8	6.3	5.9	6.4	63	42	60	7.0
Іюнь	749.6	761.2	739.7	17.7	23.8	18.0	19.8	33.3	27	— 0.6	13	11.8	10.5	10.7	10.7	67	48	67	6.8
Іюль	743.5	750.0	736.7	18.8	25.0	18.9	20.9	32.8	1	8.3	10	14.1	13.1	12.9	13.3	81	55	82	6.2
Августъ	746.1	756.3	738.6	16.2	21.7	16.4	18.1	32.2	1	5.7	9	12.4	11.3	11.8	12.0	82	64	87	6.9
Сентябрь	751.7	760.1	737.7	9.0	15.1	10.5	11.5	29.1	1	— 0.1	21	6.6	7.1	7.3	7.4	82	59	78	7.5
Октябрь	758.1	767.9	747.7	0.9	6.3	2.7	3.3	21.5	1	—13.4	30	— 1.1	4.4	4.7	4.4	86	67	78	7.7
Ноябрь	761.4	772.4	746.6	—11.2	— 8.5	—11.4	—10.4	1.0	1	—25.4	19	—14.6	1.9	2.0	1.7	90	79	86	9.5
Декабрь	758.4	780.3	739.8	—14.1	—11.3	—13.9	—13.1	0.6	16	—41.7	5	—17.9	1.6	1.9	1.7	84	82	85	9.4
Годъ	755.4	782.5	736.7	— 1.5	3.7	— 0.6	0.5	33.3	—	—47.5	—	— 5.3	5.2	5.4	5.4	81	66	80	7.5
φ = 53° 33′							**Неожиданный пріискъ.**												λ = 86°
Январь	—	—	—	—31.2	—22.2	—28.1	—27.2	—13.9	7, 8	—44.7	21	—33.3	0.4	0.6	0.5	80	72	79	4.2
Февраль	—	—	—	—21.0	— 9.4	—17.2	—15.9	1.2	19	—37.7	1	—24.0	0.9	1.5	1.0	83	63	81	7.0
Мартъ	—	—	—	—14.7	— 2.0	— 9.7	— 8.8	8.1	10	—26.9	15	—16.8	1.4	2.2	1.9	91	58	83	7.0
Апрѣль	—	—	—	— 8.2	3.8	— 4.1	— 2.8	19.9	30	—28.7	10	—11.8	2.5	2.9	2.9	83	45	73	5.5
Май	—	—	—	6.0	15.2	7.7	9.6	26.9	12	— 4.7	10	1.2	5.5	5.2	5.5	78	44	69	7.1
Іюнь	—	—	—	12.7	22.6	14.6	16.6	32.0	19	— 4.4	2	5.7	8.5	7.9	9.3	75	39	73	7.0
Іюль	—	—	—	14.0	22.5	15.3	17.3	33.5	5	4.8	12	10.0	10.8	10.6	11.4	90	54	87	8.4
Августъ	—	—	—	11.4	20.6	12.4	14.8	31.5	2	3.3	31	8.0	8.9	9.6	9.7	89	56	91	7.9
Сентябрь	—	—	—	3.9	15.4	5.9	8.4	28.6	18	— 4.1	14	1.5	5.7	6.7	6.1	94	54	88	8.6
Октябрь	—	—	—	— 2.0	5.9	— 0.5	1.1	17.3	2	—13.5	30	— 4.5	3.5	4.2	4.0	89	61	86	9.0
Ноябрь	—	—	—	—13.8	— 8.0	—13.1	—11.6	1.7	1	—29.9	20	—17.4	1.6	2.0	1.6	86	75	86	8.7
Декабрь	—	—	—	—22.3	—15.7	—18.8	—18.9	— 0.5	16	—47.8	5	—25.2	0.9	1.2	1.1	85	78	85	6.0
Годъ	—	—	—	— 5.4	4.1	— 3.0	— 1.4	33.5	—	—47.8	—	— 8.9	4.2	4.6	4.6	85	58	82	7.2
φ = 53° 20′							**Барнаулъ.**												λ = 83°
Январь	762.1	780.9	738.2	—30.4	—24.1	—27.6	—27.4	— 9.7	10	—45.3	22	—33.3	0.4	0.6	0.5	79	75	79	8.5
Февраль	761.7	773.1	743.4	—21.5	—13.8	—18.6	—18.0	— 0.6	19	—37.6	23	—24.6	0.8	1.2	0.9	81	67	78	8.0
Мартъ	755.6	763.8	746.1	—11.3	— 2.8	— 7.3	— 7.3	2.3	26	—24.9	4	—13.4	1.7	2.4	2.1	82	62	78	6.4
Апрѣль	752.1	763.1	737.5	— 3.7	4.6	— 1.3	— 0.1	23.2	30	—23.9	4	— 8.3	3.1	3.1	3.4	75	48	72	5.0
Май	748.8	756.8	737.8	11.3	19.3	13.3	14.6	28.8	12	— 0.8	9	6.6	6.3	5.8	6.1	62	37	54	4.1
Іюнь	745.6	757.9	737.4	18.2	26.0	20.1	21.4	33.5	30	— 1.5	14	12.8	10.3	10.1	10.4	62	39	58	4.2
Іюль	739.5	745.1	731.9	18.9	25.4	20.1	21.5	35.1	6	8.6	10	14.4	12.1	11.3	12.3	75	50	71	5.0
Августъ	742.7	753.4	734.8	15.3	22.7	17.1	18.4	32.4	20	7.2	11	11.9	10.4	9.8	10.8	81	51	75	4.8
Сентябрь	747.8	754.5	735.3	8.6	17.5	11.6	12.6	28.2	16	— 1.4	13	5.8	6.4	6.4	6.8	78	46	69	5.9
Октябрь	754.1	763.4	744.8	0.3	8.4	2.6	3.8	21.1	1	—10.5	26	— 1.8	4.1	4.4	4.2	87	55	77	6.5
Ноябрь	756.9	768.4	745.5	—11.7	— 6.7	—11.2	— 9.9	2.8	1	—24.3	9	—15.2	1.8	2.2	1.7	88	74	82	8.8
Декабрь	754.8	773.8	739.0	—15.2	—10.5	—13.9	—13.2	1.3	16	—42.0	5	—18.6	1.5	1.9	1.7	87	80	85	9.0
Годъ	751.8	780.9	731.9	— 1.8	5.5	0.4	1.4	35.1	—	—45.3	—	— 5.3	4.9	4.9	5.1	78	57	73	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
H = 140.9m											**Tchoulym.**															**G = 0.65mm**
2.1	2.2	0	3	1	0	15	15	2	1	56	14.5	2.6	8	10	9	0	0	0	0	8	7	0	0	31	31	Janvier
3.8	4.0	2	0	2	3	4	39	6	3	25	24.3	3.8	18	14	14	0	0	0	0	3	13	0	0	28	28	Février
3.2	2.7	1	3	7	0	10	32	5	0	35	20.5	4.3	25	12	8	0	0	0	0	10	18	0	0	29	31	Mars
4.2	2.7	0	0	1	0	9	33	7	1	39	28.1	11.2	14	5	2	0	0	0	0	5	12	7	1	16	21	Avril
5.7	3.0	6	8	6	3	10	15	6	11	28	3.0	1.8	17	2	0	0	0	0	0	3	15	0	0	0	5	Mai
3.8	0.8	5	4	7	2	3	8	3	3	55	25.8	12.0	27	5	0	0	0	1	0	11	12	0	0	0	1	Juin
3.2	1.3	5	8	0	7	4	12	3	3	51	71.5	13.5	21	11	0	0	3	1	0	3	17	0	0	0	0	Juillet
3.6	1.0	4	3	3	6	8	17	6	7	39	54.4	15.0	13	14	0	0	3	3	0	3	15	4	0	0	0	Août
4.6	1.6	1	1	0	5	10	36	6	0	30	17.7	4.1	2	16	0	0	0	0	0	0	14	4	0	0	2	Septembre
4.5	2.5	3	0	6	2	6	32	9	3	32	10.5	6.2	5	7	3	0	0	0	0	3	17	0	0	5	25	Octobre
3.1	2.9	1	2	1	0	5	30	5	10	36	17.0	3.6	26	11	10	0	0	0	0	2	20	0	0	29	30	Novembre
2.7	4.1	0	2	3	5	13	43	2	1	24	20.4	5.0	16	18	18	0	0	0	0	4	24	0	0	31	31	Décembre
3.8	2.4	28	34	37	33	97	312	60	43	450	307.7	15.6	—	125	64	0	6	5	0	55	184	15	1	169	205	Année
H = 109.9m											**Pravaïa Ob.**															**G = 0.66mm**
2.9	2.8	2	3	2	20	29	13	2	1	21	15.0	4.0	15	8	8	0	0	0	0	4	8	13	0	31	31	Janvier
3.8	3.9	0	1	2	16	31	18	3	1	12	6.8	1.6	21	8	8	0	0	0	0	1	15	1	0	28	28	Février
3.0	4.0	2	7	7	20	17	18	6	0	16	14.1	4.5	3	12	12	0	0	0	0	6	9	5	2	26	31	Mars
3.8	2.6	1	1	4	18	15	27	10	2	12	16.7	5.2	12	9	5	0	0	0	0	8	9	2	1	13	24	Avril
3.0	3.2	11	11	7	5	8	16	11	11	13	14.1	7.0	17	5	0	1	1	1	0	2	15	4	1	0	3	Mai
4.7	3.2	8	13	12	9	8	13	8	4	15	44.6	12.4	7	9	0	0	1	3	1	3	16	0	1	0	2	Juin
4.1	2.4	9	11	7	9	6	14	11	11	15	34.6	6.3	25	14	0	0	4	5	1	3	13	0	1	0	0	Juillet
4.9	2.5	4	4	6	9	16	19	9	3	23	81.0	41.1	13	15	0	1	2	0	1	5	14	1	1	0	0	Août
4.7	3.6	1	4	1	15	20	29	9	1	10	15.9	4.2	24	14	0	0	0	0	0	1	16	4	1	0	1	Septembre
4.1	3.8	9	4	1	6	9	30	15	2	17	7.9	2.0	12	7	3	0	0	0	0	3	18	3	2	5	18	Octobre
4.7	4.3	0	2	0	9	1	10	41	1	26	12.8	2.4	28	11	11	0	0	0	0	0	19	3	1	29	30	Novembre
4.9	4.8	1	2	1	22	20	20	8	2	17	14.3	3.1	16	12	12	0	0	0	0	1	21	2	3	30	31	Décembre
4.6	3.4	48	63	50	158	180	227	133	39	197	277.8	41.1	—	124	59	2	8	9	3	37	173	38	14	162	199	Année
H = 500m?											**Neojidannyï Priisk.**															
1.0	0.6	1	0	0	0	1	4	5	5	77	19.2	3.0	3, 10	15	15	0	0	0	0	12	10	0	0	31	31	Janvier
1.4	0.5	2	1	1	1	2	3	2	9	63	7.4	2.0	5	9	9	0	0	0	0	4	9	0	0	27	28	Février
2.2	0.8	9	2	1	2	2	10	4	13	50	20.7	5.2	23	15	15	0	0	0	0	9	10	1	0	20	31	Mars
2.8	0.7	5	0	0	1	2	12	2	11	57	31.4	9.3	1, 26	10	10	0	0	0	0	7	8	1	0	8	30	Avril
3.7	0.7	0	4	8	3	2	11	4	8	53	74.2	18.6	17	16	1	0	0	1	4	2	14	5	0	0	8	Mai
2.9	0.4	1	5	7	1	0	6	3	6	61	41.6	9.7	20	10	0	0	3	6	0	2	14	2	1	0	4	Juin
3.2	0.2	1	0	3	4	1	10	7	3	64	134.1	19.1	15	20	0	0	4	4	1	2	17	8	0	0	0	Juillet
3.1	0.3	0	3	3	2	2	7	7	2	67	99.6	24.7	27	19	0	1	2	4	3	5	11	12	1	0	0	Août
2.4	0.5	2	0	1	0	2	12	5	2	66	40.7	10.2	23	9	0	0	0	0	1	2	11	8	0	0	9	Septembre
1.9	1.1	0	0	0	0	0	9	21	1	62	35.5	13.7	7	12	7	0	0	0	0	0	14	3	1	5	27	Octobre
1.8	1.5	1	0	0	0	0	5	18	2	64	55.7	9.6	7	18	18	0	0	0	0	1	19	1	0	29	30	Novembre
0.9	0.8	0	0	0	0	0	5	14	0	76	31.7	5.8	18	15	15	0	0	0	0	7	14	0	0	31	31	Décembre
2.3	0.7	22	15	24	14	14	92	92	62	760	591.8	24.7	—	168	90	1	9	15	9	53	151	41	3	151	229	Année
H = 162m?											**Barnaoul.**															**G = 0.54mm**
3.1	2.0	3	4	0	2	9	25	4	0	46	32.4	10.2	16	17	17	0	0	0	0	2	8	12	1	31	31	Janvier
4.1	2.2	0	0	0	0	11	30	5	2	36	10.2	4.3	16	8	8	0	0	0	0	4	5	10	1	28	28	Février
4.8	2.7	0	14	2	2	3	32	7	2	31	19.8	4.6	28	12	12	0	0	0	0	9	8	4	1	25	31	Mars
5.2	2.6	0	7	3	4	3	19	17	3	34	17.8	6.1	12	9	4	0	0	1	0	8	7	2	2	9	26	Avril
5.0	3.3	8	16	9	3	3	8	19	11	16	8.4	3.0	13	8	0	0	2	0	0	6	5	0	1	0	2	Mai
4.2	2.5	4	20	9	8	6	12	6	4	21	65.8	14.8	22	11	0	2	5	4	0	5	5	0	0	0	1	Juin
4.6	2.5	1	10	5	7	7	13	10	10	30	58.5	11.9	23	15	0	3	4	6	1	3	10	1	1	0	0	Juillet
4.7	2.3	0	5	4	6	4	22	14	5	33	60.6	15.8	11	13	0	0	0	3	2	4	6	1	0	0	0	Août
3.6	2.4	1	2	0	4	15	19	16	4	29	25.6	5.8	23	12	0	0	0	0	1	2	8	4	1	0	4	Septembre
3.9	2.5	2	2	2	1	3	25	18	5	35	15.4	6.7	12	6	2	0	0	0	0	4	9	8	0	3	23	Octobre
4.1	2.5	4	4	0	0	4	24	12	7	35	28.5	7.0	27	15	14	0	0	0	0	1	15	5	0	27	30	Novembre
4.4	3.2	0	0	3	2	8	37	4	0	39	32.8	7.7	15	17	17	0	0	0	0	1	18	9	1	29	31	Décembre
4.4	2.6	23	84	37	39	76	266	132	53	385	375.8	15.8	—	143	74	5	11	14	4	49	104	56	9	152	207	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Nébul.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 52° 41′							**Иткульскій Заводъ.**												λ = 84°
Январь	—	—	—	—28.6	—23.1	—26.5	—26.1	—10.2	7	—42.5	23, 26	—31.2	0.5	0.6	0.6	80	76	80	7.7
Февраль	—	—	—	—22.0	—12.8	—19.2	—18.0	2.5	18	—39.8	1	—25.8	0.8	1.2	0.9	82	64	80	4.8
Мартъ	—	—	—	—10.8	— 2.5	— 7.7	— 7.0	4.0	11	—22.0	4	—13.5	1.8	2.5	2.2	84	66	84	6.8
Апрѣль	—	—	—	— 2.7	4.7	— 0.6	0.5	25.2	30	—21.5	4	— 6.6	3.2	3.2	3.7	77	50	74	4.6
Май	—	—	—	12.0	19.9	13.0	15.0	28.8	12	— 2.0	24	6.4	6.8	6.4	6.7	65	37	60	4.4
Іюнь	—	—	—	17.9	26.1	19.3	21.1	34.1	19	—	—	—	10.1	9.0	10.5	63	36	62	5.5
Іюль	—	—	—	19.1	24.8	19.3	21.1	36.6	6	—	—	—	12.6	12.3	12.8	77	56	78	5.0
Августъ	—	—	—	15.2	22.4	16.4	18.0	31.0	2	—	—	—	11.0	11.2	11.6	85	57	84	4.8
Сентябрь	—	—	—	7.0	17.9	10.6	11.8	30.0	17	— 5.0	21	4.4	6.8	6.9	7.4	89	49	78	6.1
Октябрь	—	—	—	0.7	8.2	3.4	4.1	19.9	1	— 8.0	30	— 1.1	4.4	5.0	4.8	88	61	80	6.6
Ноябрь	—	—	—	—11.2	— 6.2	—10.7	— 9.4	2.0	16	—23.5	9	—14.6	1.9	2.4	1.9	87	79	86	7.8
Декабрь	—	—	—	—15.5	—10.9	—14.4	—13.6	4.1	16	—37.9	4	—19.1	1.4	1.8	1.5	84	79	84	6.7
Годъ	—	—	—	— 1.6	5.7	0.2	1.4	36.6	—	—42.5	—	—	5.1	5.2	5.4	80	59	78	5.9
φ = 51° 45′							**Боровыя Озера.**												λ = 80°
Январь	760.6	778.9	738.5	—27.5	—23.4	—26.3	—25.7	—10.0	7	—44.7	22	—31.4	—	—	—	—	—	—	5.5
Февраль	760.6	773.2	743.6	—22.8	—14.4	—18.8	—18.7	4.8	20	—40.9	1	—26.4	—	—	—	—	—	—	3.8
Мартъ	753.9	760.9	741.2	—11.7	— 3.0	— 7.0	— 7.2	5.9	8	—24.9	18	—14.1	—	—	—	—	—	—	5.9
Апрѣль	750.7	761.6	734.5	— 3.1	4.8	0.2	0.6	20.6	29	—20.8	4, 9	— 5.9	—	—	—	—	—	—	3.9
Май	747.1	754.4	734.7	13.3	22.2	16.4	17.3	29.8	20	0.9	6	7.4	—	—	—	—	—	—	3.3
Іюнь	743.3	755.0	735.0	19.3	28.6	21.7	23.2	37.5	30	2.5	13	13.6	—	—	—	—	—	—	2.6
Іюль	738.2	743.1	729.2	20.2	27.0	21.2	22.8	35.7	3	8.8	12	14.1	—	—	—	—	—	—	3.0
Августъ	741.0	749.8	729.1	16.4	24.2	18.8	19.8	33.8	19	7.0	30	12.2	—	—	—	—	—	—	2.7
Сентябрь	746.7	753.2	735.4	9.2	18.4	12.4	13.3	31.4	16	2.2	23	7.1	—	—	—	—	—	—	5.7
Октябрь	752.8	760.3	744.8	1.1	9.1	4.6	4.9	22.7	1	—12.5	30	— 0.5	—	—	—	—	—	—	5.5
Ноябрь	756.6	765.8	746.4	—10.5	— 5.6	— 9.0	— 8.4	3.4	1	—19.7	18	—13.3	—	—	—	—	—	—	6.6
Декабрь	752.9	770.7	734.7	—12.5	— 8.7	—12.0	—11.1	2.4	15	—37.5	5	—10.3	—	—	—	—	—	—	7.7
Годъ	750.4	778.9	729.1	— 0.7	6.6	1.8	2.6	37.5	—	—44.7	—	— 4.5	—	—	—	—	—	—	4.7
φ = 51° 0′							**Бельагачское зимовье.**												λ = 80°
Январь	746.9	763.8	726.3	—28.5	—21.7	—26.6	—25.6	—11.4	9	—47.9	22	—31.6	0.5	0.7	0.5	78	70	77	6.1
Февраль	747.7	759.0	732.2	—23.8	—13.7	—20.9	—19.5	2.0	20	—41.5	1	—26.1	0.7	1.1	0.8	79	60	78	3.7
Мартъ	741.5	749.8	729.9	—10.7	— 1.9	— 7.2	— 6.6	3.6	19	—22.6	17	—13.2	1.8	2.4	2.3	84	61	83	6.5
Апрѣль	738.2	748.7	723.9	— 2.7	5.3	— 0.7	0.6	22.9	30	—21.8	8	— 6.6	3.0	3.2	3.5	74	47	73	4.1
Май	735.2	742.6	724.8	15.0	22.5	13.9	17.1	29.5	5	1.7	23	7.3	6.7	6.1	6.5	52	31	54	3.3
Іюнь	731.7	744.0	724.8	19.9	27.5	19.7	22.4	36.8	25	— 0.3	14	12.4	9.6	8.9	9.2	55	36	56	5.0
Іюль	726.6	730.9	717.5	19.9	26.4	19.3	21.9	35.9	5	7.7	12	13.4	11.6	11.0	11.1	69	45	68	4.9
Августъ	729.8	738.2	720.4	16.2	24.7	16.2	19.0	34.0	19	5.6	23, 29	10.2	9.8	9.1	9.4	72	42	70	4.2
Сентябрь	735.0	742.1	724.9	8.7	19.3	9.7	12.6	32.6	17	— 2.4	28	4.0	5.6	5.8	5.5	68	36	64	4.6
Октябрь	740.5	747.1	733.3	0.3	9.9	3.0	4.4	22.0	11	— 9.6	28	— 2.0	4.1	4.7	4.5	86	54	76	5.5
Ноябрь	742.9	751.5	733.3	— 9.8	— 4.4	— 9.0	— 7.7	2.2	14	—21.6	29	—13.2	1.9	2.3	2.0	82	66	79	6.9
Декабрь	740.8	756.6	725.8	—13.1	— 9.5	—13.3	—12.0	0.0	16	—39.3	5	—17.8	1.4	1.6	1.4	74	68	73	6.7
Годъ	738.1	763.8	717.5	— 0.7	7.0	0.3	2.2	36.8	—	—47.9	—	— 5.3	4.7	4.7	4.7	73	51	71	5.1
φ = 49° 43′							**Зыряновскій рудникъ.**												λ = 84°
Январь	733.1	746.4	715.7	—31.1	—26.9	—28.9	—29.0	—11.5	10	—47.2	23, 24	—34.6	—	—	—	—	—	—	5.7
Февраль	734.7	746.1	722.9	—33.4	—21.6	—29.7	—28.2	— 7.8	18	—43.2	1	—35.1	—	—	—	—	—	—	1.9
Мартъ	728.9	736.8	718.6	—16.7	— 5.0	—13.3	—11.7	4.0	29	—30.2	17	—19.9	—	—	—	—	—	—	4.8
Апрѣль	725.1	734.6	710.7	— 5.4	3.3	— 2.6	— 1.6	21.8	30	—24.4	10	— 7.6	—	—	—	—	—	—	4.0
Май	721.5	729.4	712.7	11.2	23.9	14.8	16.6	31.2	15	— 0.5	9	4.8	—	—	—	—	—	—	3.3
Іюнь	718.5	728.9	712.5	16.4	28.2	18.7	21.1	34.4	19	2.1	15	9.8	—	—	—	—	—	—	4.4
Іюль	714.6	718.9	705.6	18.0	26.3	18.9	21.1	39.0	5	6.6	13, 15	12.0	—	—	—	—	—	—	5.2
Августъ	717.7	725.2	708.3	13.9	24.6	14.8	17.8	33.8	2	2.3	26	8.7	—	—	—	—	—	—	4.4
Сентябрь	723.1	732.5	711.6	5.6	18.5	9.6	11.2	30.4	1	— 4.5	21	2.0	—	—	—	—	—	—	4.8
Октябрь	727.4	732.9	721.1	— 0.3	10.1	3.5	4.4	19.1	2	—10.9	30	— 2.0	—	—	—	—	—	—	5.4
Ноябрь	729.7	736.7	723.4	—10.3	— 3.8	— 9.3	— 7.8	2.6	6	—26.2	30	—13.2	—	—	—	—	—	—	7.3
Декабрь	729.2	741.8	716.1	—19.9	—14.5	—19.1	—17.8	— 2.4	12	—45.3	5	—24.2	—	—	—	—	—	—	7.2
Годъ	725.3	746.4	705.6	— 4.3	5.3	— 1.9	— 0.3	39.0	—	—47.2	—	— 8.3	—	—	—	—	—	—	4.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
H = 230m? Itkoulskiï Zavod.																										
1.9		4	9	2	1	8	18	2	1	48	30.5	5.0	3	16	16	0	0	0	0	3	10	7	3	31	31	Janvier
1.5		1	8	1	0	9	21	2	0	42	10.2	5.8	5	5	5	0	0	0	0	6	4	1	1	26	28	Février
2.1		7	8	3	2	6	22	4	0	40	18.5	4.4	14, 28	10	9	0	0	0	0	7	10	1	1	26	31	Mars
1.5		4	8	5	2	1	26	10	1	33	33.7	15.5	16	10	7	0	0	0	0	8	8	1	2	10	26	Avril
2.3		4	16	6	2	2	22	7	5	28	18.9	8.1	13	8	0	1	1	1	0	8	8	1	2	0	1	Mai
1.6		5	13	6	4	4	17	4	2	35	13.2	5.2	4	8	0	0	5	1	2	5	8	0	1	0	—	Juin
1.2		2	10	0	0	10	21	6	0	44	132.0	26.6	26	17	0	1	5	4	5	5	8	0	0	0	—	Juillet
1.8		1	6	4	0	1	30	5	1	44	47.8	16.4	12	13	0	0	0	2	0	6	7	4	0	0	—	Août
1.3		0	4	3	1	7	23	8	0	44	54.6	16.7	23	10	1	1	1	1	1	8	11	1	1	0	5	Septembre
1.6		1	7	1	1	4	29	4	1	45	15.3	11.2	12	6	0	0	0	0	0	5	15	1	1	3	21	Octobre
1.9		2	6	1	0	4	24	9	5	39	44.2	10.5	26	14	14	0	0	0	0	4	16	1	1	25	29	Novembre
2.4		0	4	1	2	3	24	5	0	54	16.5	2.6	28	13	13	0	0	0	0	6	17	2	3	30	31	Décembre
1.8		31	99	33	15	59	277	66	16	496	435.4	26.6	—	130	65	3	12	9	8	71	122	20	16	151	—	Année
H = 177m? Borovyïa Ozera. G = 0.43mm																										
2.8		3	1	2	4	9	20	8	1	45	9.8	3.2	7	11	11	0	0	0	0	9	7	2	0	31	31	Janvier
2.2		0	0	0	3	17	14	5	2	43	3.1	1.0	15	6	6	0	0	0	0	11	2	1	1	26	28	Février
2.7		3	3	4	7	7	31	6	4	28	12.4	4.4	11	10	9	0	0	0	0	5	10	2	0	24	31	Mars
3.2		17	2	0	12	9	21	8	1	20	30.6	7.3	1	9	5	0	0	0	0	8	4	2	1	11	22	Avril
3.5		12	8	10	5	6	16	9	4	23	6.5	6.3	16	2	0	0	0	1	0	12	0	3	0	0	0	Mai
2.4		9	13	5	3	13	5	9	2	31	10.8	5.5	21	5	0	0	0	2	0	7	3	0	0	0	0	Juin
1.3		2	7	4	8	6	8	13	6	39	28.9	7.3	18	8	0	0	2	2	0	10	3	0	0	0	0	Juillet
1.1		1	6	0	4	12	11	13	6	40	20.1	5.4	11	7	0	0	0	0	0	13	1	0	0	0	0	Août
2.1		2	3	1	11	13	13	20	7	20	17.7	5.5	19	6	0	0	0	0	0	5	5	0	1	0	0	Septembre
1.5		6	8	3	4	13	10	15	8	26	16.1	5.0	21	6	1	0	0	0	0	10	5	0	0	2	15	Octobre
3.7		9	9	4	2	9	21	13	3	20	9.3	2.8	24	10	9	0	0	0	0	5	14	4	0	28	30	Novembre
4.9		0	0	5	13	26	22	15	1	11	15.3	3.2	11	11	11	0	0	0	0	2	13	2	4	30	31	Décembre
2.6		64	60	38	76	140	192	134	45	346	180.6	7.3	—	91	52	0	2	5	0	97	67	16	7	152	188	Année
H = 318m? Belagatchskoe Zimovïe. G = 0.33mm																										
2.1		4	2	4	14	3	8	0	2	56	6.6	1.4	27	10	10	0	0	0	0	6	7	1	0	31	31	Janvier
1.2		0	2	4	12	7	6	0	0	53	1.2	1.0	1	2	2	0	0	0	0	14	1	1	0	27	28	Février
3.0		3	5	8	11	1	12	6	1	46	3.8	2.8	11	4	4	0	0	0	0	4	9	5	0	21	31	Mars
2.7		11	4	5	8	4	11	3	4	40	27.4	15.9	12	5	1	0	0	0	0	5	6	1	0	9	23	Avril
2.5		9	23	3	5	4	5	3	7	34	3.9	2.9	16	2	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	0	Mai
2.2		8	19	6	8	7	9	5	2	26	32.6	15.6	21	6	0	0	6	2	0	4	11	0	0	0	1	Juin
1.1		4	11	2	7	6	4	10	4	45	69.1	21.4	8	14	0	3	4	3	1	2	4	0	0	0	0	Juillet
1.6		4	4	6	7	9	15	2	5	41	26.2	12.3	8	5	0	0	2	0	0	9	2	0	1	0	0	Août
0.6		2	2	7	6	7	8	8	2	48	17.2	10.2	22	7	1	0	0	1	0	12	3	0	0	0	5	Septembre
2.2		14	6	5	6	7	9	3	2	41	24.9	9.0	12	8	1	0	0	0	0	6	4	3	0	2	20	Octobre
2.3		8	11	5	5	8	11	3	4	35	13.3	4.2	1	8	8	0	0	0	0	6	12	1	1	26	30	Novembre
3.0		0	1	8	18	13	11	4	0	38	10.1	3.0	11	13	13	0	0	0	0	4	7	5	1	31	31	Décembre
2.0		67	90	63	107	76	109	47	33	503	236.3	21.4	—	84	40	3	12	6	1	81	69	17	3	147	200	Année
H = 450m? Zyrïanovskiï Roudnik. G = 0.24mm																										
—		2	2	0	0	1	0	3	0	84	24.8	3.8	28	10	10	0	0	0	0	8	6	0	—	31	31	Janvier
—		0	0	0	1	0	0	3	0	78	7.3	4.5	17	2	2	0	0	0	0	*21*	1	0	—	28	28	Février
—		3	2	8	0	4	1	11	1	62	24.5	8.0	21	5	5	0	0	0	0	8	2	0	—	25	31	Mars
—		2	1	8	0	6	1	17	0	54	27.6	7.8	13	7	3	0	0	0	0	14	7	0	—	9	29	Avril
—		7	2	23	0	6	0	18	0	33	20.0	8.2	16	5	0	0	1	0	0	*10*	2	0	—	0	3	Mai
—		16	3	16	0	3	0	24	0	27	21.4	6.6	7	7	0	0	0	0	0	5	1	6	—	0	0	Juin
—		6	4	20	0	2	1	22	0	36	86.8	35.5	24	10	0	1	0	0	0	2	4	10	—	0	0	Juillet
—		3	1	14	0	0	0	24	1	47	52.4	18.8	11	9	0	1	0	0	0	6	*0*	21	—	0	0	Août
—		3	1	18	0	0	2	13	0	50	51.2	14.0	29	8	2	0	0	0	0	9	5	20	—	0	10	Septembre
—		0	1	13	0	0	0	15	0	63	63.3	22.1	13	7	2	0	0	0	0	10	8	18	—	0	20	Octobre
—		1	0	3	0	0	0	6	0	76	57.4	24.2	1	11	11	0	0	0	0	4	*13*	1	—	24	29	Novembre
—		0	0	6	0	0	0	4	0	80	58.7	17.2	11	9	9	0	0	0	0	6	14	0	—	31	31	Décembre
—		43	17	129	1	22	5	160	2	690	495.4	35.5	—	90	44	2	1	0	0	103	63	76	—	148	212	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. Né
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 57° 47′							**Киренскъ.**												λ = 108°
Январь	749.7	758.6	740.2	—35.3	—30.1	—32.9	—32.8	—16.4	15	—52.9	21	—37.9	0.3	0.4	0.3	80	77	81	4.7
Февраль	744.3	753.9	731.6	—24.5	—17.1	—21.0	—20.9	— 3.8	19	—44.9	13	—27.7	0.7	0.9	0.9	83	68	83	8.0
Мартъ	743.5	757.6	729.8	—19.1	— 5.1	—12.5	—12.2	3.9	27	—34.4	3	—21.0	1.1	1.9	1.4	91	57	73	6.4
Апрѣль	740.6	750.6	723.2	— 8.9	3.7	— 4.0	— 3.1	19.7	26	—31.7	1	—12.9	2.3	2.7	2.2	79	44	58	5.5
Май	734.4	746.8	718.4	6.2	12.8	8.2	9.1	25.9	30	— 4.7	1	1.9	4.7	4.7	5.0	65	44	62	7.1
Іюнь	736.3	744.2	726.3	12.6	20.1	15.0	15.9	33.7	30	— 0.6	2	7.2	7.6	7.4	8.0	69	43	62	6.8
Іюль	731.6	739.2	720.5	15.7	23.8	18.2	19.2	32.1	30	5.5	5	11.1	10.4	11.3	11.0	78	53	71	6.5
Августъ	733.4	745.6	723.5	14.2	22.3	15.4	17.3	29.0	4	3.1	31	9.9	10.0	10.6	10.8	83	54	83	6.1
Сентябрь	738.4	744.9	729.4	6.6	15.0	9.1	10.2	23.3	4	— 2.6	29	4.9	7.0	8.1	7.7	93	63	88	9.8
Октябрь	740.4	756.7	726.3	— 6.6	— 0.8	— 4.0	— 3.8	12.2	2	—29.1	29	— 7.9	2.7	3.0	2.9	81	63	75	8.5
Ноябрь	741.3	755.1	723.4	*—17.0*	*—13.5*	*—16.0*	*—15.5*	1.7	1	—34.4	10	*—19.7*	*1.7*	*1.7*	*1.6*	*85*	*71*	*81*	8.0
Декабрь	745.9	767.6	732.1	—25.6	—22.3	—24.4	—24.1	— 4.4	16	—49.7	7	—28.9	1.0	1.1	1.1	84	82	84	6.4
Годъ	740.0	767.6	718.4	— 6.8	0.7	— 4.1	— 3.4	33.7	—	—52.9	—	—10.1	4.1	4.5	4.4	81	60	75	7.0
φ = 56° 30′							**Омолоевское.**												λ = 106°
Январь	742.2	752.9	733.0	—34.3	—27.8	—32.4	—31.5	—17.2	24	—49.2	22	—36.4	0.3	0.4	0.3	79	73	78	6.3
Февраль	737.2	748.2	728.6	—23.5	—14.5	—19.4	—19.1	— 1.3	19	—39.6	13	—26.4	0.7	1.1	0.9	81	66	79	9.2
Мартъ	736.1	751.3	724.7	—17.9	— 4.0	—13.2	—11.7	2.9	27	—29.7	20	—20.2	1.1	2.0	1.5	86	58	78	7.9
Апрѣль	733.1	743.1	716.8	—10.7	3.9	— 5.7	— 4.2	19.1	25	—30.2	1	—13.2	2.0	2.9	2.3	82	45	67	5.2
Май	727.8	738.3	713.3	3.3	12.7	6.1	7.4	23.1	30	— 4.6	1	0.8	4.7	4.6	5.0	78	43	70	8.6
Іюнь	729.2	738.5	719.7	11.0	21.4	12.5	15.0	32.3	8	— 0.8	16	6.2	7.3	7.4	8.1	74	40	73	7.6
Іюль	723.6	731.7	712.5	14.5	22.8	15.8	17.7	32.1	30	4.8	17	10.0	10.0	11.4	11.0	80	57	82	7.1
Августъ	725.2	739.2	718.0	12.5	21.6	13.2	15.8	30.4	4	2.1	31	9.3	9.5	10.5	10.5	87	56	92	7.5
Сентябрь	731.4	738.4	722.0	7.3	14.6	7.7	9.9	27.2	3	— 1.1	25	4.4	7.0	7.8	7.4	90	65	92	8.4
Октябрь	734.1	747.5	721.1	— 5.4	0.5	— 3.5	— 2.8	15.9	2	—28.5	31	—10.5	2.8	3.2	2.9	82	64	77	9.6
Ноябрь	735.1	749.2	718.0	—17.6	—12.9	—16.6	—15.7	1.8	1	—36.6	30	—21.3	1.2	1.4	1.2	83	72	79	8.2
Декабрь	739.0	759.5	725.8	—25.3	—20.0	—24.0	—23.1	— 3.7	17, 8	—48.8	7	—28.2	0.9	1.1	0.9	82	77	80	7.4
Годъ	732.8	759.5	712.5	— 7.2	1.5	— 5.0	— 3.5	32.3	—	—49.2	—	—10.5	4.0	4.5	4.3	82	60	79	7.8
φ = 55° 51′							**Душкачанъ.**												λ = 109°
Январь	729.6	741.8	719.1	—27.8	—23.2	—26.5	—25.8	—11.3	7	—41.7	22	—31.0	—	—	—	—	—	—	4.5
Февраль	725.8	735.1	714.1	—21.4	—16.6	—19.2	—19.1	— 5.3	21	—36.3	13, 14	—24.4	—	—	—	—	—	—	5.8
Мартъ	724.9	737.6	712.7	—17.5	— 9.2	—13.2	—13.3	— 2.6	28	—28.2	14	—20.2	—	—	—	—	—	—	5.0
Апрѣль	722.4	731.8	708.1	— 7.0	0.1	— 3.8	— 3.6	15.1	26	—26.9	1	—10.7	—	—	—	—	—	—	5.7
Май	717.2	726.6	706.5	3.5	8.6	4.6	5.6	17.4	24	— 4.2	11	0.3	—	—	—	—	—	—	7.5
Іюнь	719.3	728.7	709.5	10.7	15.7	10.1	12.2	27.0	29	0.0	3	5.5	—	—	—	—	—	—	6.2
Іюль	713.7	723.0	704.6	14.9	21.4	15.4	17.2	26.9	30	6.1	6, 15	10.6	—	—	—	—	—	—	6.3
Августъ	715.3	727.0	706.2	14.2	20.0	14.7	16.3	27.1	8	5.8	22	10.0	—	—	—	—	—	—	5.1
Сентябрь	720.1	727.3	709.6	8.3	15.3	9.3	11.0	23.3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9
Октябрь	721.7	733.7	711.4	— 3.7	0.5	— 1.9	— 1.7	9.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0
Ноябрь	721.4	733.9	705.8	—14.2	—10.4	—12.9	—12.5	2.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0
Декабрь	725.2	739.1	716.0	—17.4	—13.8	—16.8	—16.0	— 3.1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9
Годъ	721.4	741.8	704.6	— 4.8	0.7	— 3.4	— 2.5	27.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7
φ = 54° 33′							**Тулунъ.**												λ = 100°
Январь	726.7	740.6	710.4	—30.3	—22.4	—26.9	—26.5	—16.2	8	—42.3	22	—32.8	—	—	—	—	—	—	6.3
Февраль	724.1	734.1	712.3	—18.3	—10.6	—14.6	—14.5	2.5	19	—37.2	13	—21.3	—	—	—	—	—	—	6.4
Мартъ	722.5	735.4	707.3	—13.6	— 2.5	— 8.4	— 8.2	7.6	9	—29.9	5	—16.0	—	—	—	—	—	—	6.7
Апрѣль	719.8	729.3	702.6	— 5.3	3.4	— 1.6	— 1.2	20.6	25	—25.1	5	— 8.2	—	—	—	—	—	—	5.4
Май	716.1	726.0	703.4	6.9	13.0	8.8	9.6	27.2	30	— 7.3	6	2.3	—	—	—	—	—	—	6.0
Іюнь	716.8	727.6	708.3	12.1	21.4	15.7	16.4	30.2	18	— 3.4	2	6.3	—	—	—	—	—	—	5.2
Іюль	710.8	718.8	701.2	15.5	23.4	18.2	19.0	31.3	6	4.2	14	11.5	—	—	—	—	—	—	7.6
Августъ	713.7	723.9	704.0	12.4	20.4	14.8	15.9	27.4	21	1.0	31	8.1	—	—	—	—	—	—	7.2
Сентябрь	717.9	724.9	711.1	4.9	14.9	8.6	9.5	22.5	17	— 2.3	22	2.7	—	—	—	—	—	—	7.4
Октябрь	720.9	732.9	712.4	— 3.5	2.2	— 0.7	— 0.7	19.2	2	—18.9	30	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.3
Ноябрь	721.7	732.9	706.4	—15.5	— 9.8	—13.9	—13.1	3.0	7	—34.5	30	—19.1	—	—	—	—	—	—	8.1
Декабрь	723.4	739.5	709.1	—21.9	—16.1	—19.7	—19.2	— 2.8	25	—45.3	9	—25.2	—	—	—	—	—	—	6.1
Годъ	719.5	740.6	701.2	— 4.7	3.1	— 1.6	— 1.1	31.3	—	—45.3	—	— 8.1	—	—	—	—	—	—	6.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
H = 270m?											**Kirensk.**															**G = 0.80**
1.5	0.8	5	0	2	6	3	15	10	12	40	16.2	2.1	23	18	18	0	0	0	0	10	10	0	0	31	31	Janvier
1.7	1.6	3	0	0	7	5	21	16	9	23	25.2	4.3	17	23	23	0	0	0	0	2	13	1	0	28	28	Février
1.7	1.2	11	1	3	2	11	8	8	19	30	17.5	6.0	7	20	20	0	0	0	0	4	13	0	0	25	31	Mars
1.5	1.3	7	2	2	2	7	17	14	10	29	3.0	1.2	3	6	5	1	0	0	0	8	9	0	1	10	28	Avril
1.9	2.1	11	0	2	1	10	23	18	11	17	45.3	14.0	18	13	1	1	2	0	0	3	15	0	3	0	8	Mai
1.7	1.3	2	1	4	2	8	19	19	7	28	15.7	5.5	17	11	0	0	2	2	0	1	11	1	0	0	1	Juin
1.8	1.7	19	3	7	2	5	14	9	12	22	50.4	29.5	13	8	0	0	2	1	0	3	10	1	0	0	0	Juillet
1.4	1.2	9	5	4	1	9	22	5	5	33	74.7	15.4	23	16	0	0	1	4	1	6	12	6	0	0	0	Août
1.5	0.9	7	0	0	3	8	19	9	11	33	24.6	3.4	21	16	0	0	0	1	0	0	16	13	0	0	3	Septembre
1.9	2.4	7	3	1	0	12	31	15	8	16	34.0	6.0	24	23	19	0	0	0	0	1	19	1	0	18	26	Octobre
1.11	2.4	2	0	0	0	10	21	9	4	5	35.5	6.5	17	16	16	0	0	0	0	0	13	0	0	29	30	Novembre
1.13	0.9	3	0	1	4	7	14	7	7	40	26.0	5.8	16	13	12	0	0	0	0	6	14	1	0	31	31	Décembre
1.19	1.5	86	15	26	30	95	224	139	115	316	368.1	29.5	—	183	114	2	7	8	1	44	155	24	4	172	217	Année
H = 350m?											**Omoloevskoe.**															**G = 0.70**
1.3	1.8	1	0	0	31	30	1	1	2	27	7.0	1.1	23	15	15	0	0	0	0	7	14	1	0	31	31	Janvier
1.4	1.2	4	1	0	16	27	5	5	7	19	9.9	1.5	8	17	17	0	0	0	0	2	15	0	0	28	28	Février
1.6	1.1	6	1	0	12	19	8	4	11	32	11.7	6.0	8	12	12	0	0	0	0	3	13	0	0	25	31	Mars
1.7	1.1	7	2	0	8	13	6	7	12	35	7.3	2.6	27	9	8	0	0	0	0	9	7	0	0	9	30	Avril
1.9	1.2	16	2	0	14	15	6	4	9	27	41.8	9.0	20	14	1	0	2	2	0	1	18	0	0	0	15	Mai
1.8	0.9	15	2	1	10	15	7	6	8	26	12.3	3.8	27	11	0	0	1	1	0	0	13	3	0	0	3	Juin
1.8	1.1	14	6	4	16	19	3	5	6	20	68.1	50.0	13	10	0	0	0	5	0	4	12	1	0	0	0	Juillet
1.8	0.7	12	2	2	12	14	5	4	8	34	73.5	18.6	10	15	0	1	1	6	1	3	12	9	0	0	0	Août
1.4	0.6	7	3	1	9	14	5	5	6	40	91.0	28.1	8	15	2	0	1	1	0	2	12	6	0	0	5	Septembre
1.8	1.6	8	2	0	17	29	4	4	10	19	28.6	6.2	2	19	15	0	0	0	0	0	24	0	1	14	29	Octobre
1.10	1.8	2	0	0	33	23	6	3	6	17	18.7	3.3	15	24	24	0	0	0	0	0	14	0	0	28	30	Novembre
1.10	1.5	1	0	0	27	26	1	0	5	33	10.7	1.9	16	18	18	0	0	0	0	5	14	4	0	31	31	Décembre
1.14	1.2	93	21	8	205	244	57	48	90	329	380.6	50.0	—	179	112	1	5	15	1	36	168	24	1	166	233	Année
H = 474.0m											**Douchkatchan.**															**G = 0.62**
1.4	0.5	7	4	6	1	4	2	6	0	63	10.9	2.9	5	6	6	0	0	0	0	11	5	0	0	31	31	Janvier
1.10	1.3	3	8	3	2	10	5	2	4	47	16.7	4.3	19	12	12	0	0	0	0	3	7	0	3	28	28	Février
1.11	1.3	8	6	5	5	10	4	4	3	48	8.8	2.5	8	7	7	0	0	0	0	7	3	0	2	31	31	Mars
1.12	3.2	9	13	9	4	6	9	3	7	30	1.1	0.6	3	3	1	0	0	0	0	7	7	0	6	15	26	Avril
1.16	2.4	10	18	4	17	17	5	2	2	18	27.7	10.1	18	9	3	0	1	0	0	2	14	1	2	0	15	Mai
1.17	1.3	7	15	5	13	13	1	2	1	33	19.5	5.0	12	10	0	0	1	0	0	1	8	0	1	0	0	Juin
1.22	1.4	9	14	8	20	5	2	0	5	30	61.9	30.2	11	9	0	0	1	0	1	7	13	8	0	0	0	Juillet
1.29	1.5	13	11	5	16	5	1	1	10	31	76.5	29.5	10	13	0	0	1	0	0	7	12	0	0	0	0	Août
1.35	1.9	20	8	6	12	4	3	0	14	23	17.6	4.0	26	10	0	0	0	0	0	7	10	0	0	0	—	Septembre
1.35	2.4	25	10	7	8	8	9	6	6	14	28.5	11.3	2	8	5	0	0	0	0	6	11	0	2	15	—	Octobre
1.37	2.4	17	12	7	2	5	10	5	10	21	3.4	1.1	7	5	5	0	0	0	0	4	8	0	2	28	—	Novembre
1.37	1.3	14	13	3	3	14	7	2	20	17	23.0	6.1	16	13	12	0	0	0	0	11	6	0	0	31	—	Décembre
1.38	1.7	142	132	68	103	101	58	33	82	375	295.6	30.2	—	105	51	0	4	0	1	73	104	9	18	179	—	Année
H = 502.5m											**Touloun.**															**G = 0.51**
1.33	0.0	1	0	0	1	2	13	1	0	66	5.2	2.0	26	6	6	0	0	0	0	4	6	0	0	31	31	Janvier
1.34	1.2	7	1	5	8	6	5	10	17	19	15.9	2.5	14	9	9	0	0	0	0	3	8	1	0	26	28	Février
1.32	0.8	3	2	7	6	1	3	9	16	43	7.5	4.8	24	5	5	0	0	0	0	7	7	0	0	19	31	Mars
1.37	1.2	2	1	2	15	0	10	13	13	32	3.7	2.0	26	4	2	0	0	0	0	6	3	0	1	11	24	Avril
1.38	0.9	2	5	4	0	2	13	24	11	31	48.9	23.3	23	15	4	0	0	2	0	4	10	1	4	0	8	Mai
1.38	0.6	5	3	8	5	5	7	6	7	43	14.0	8.7	11	7	0	0	1	1	0	0	8	5	0	0	3	Juin
1.37	0.1	1	1	10	0	5	8	7	0	61	84.0	38.3	11	14	0	1	1	6	0	0	14	10	0	0	0	Juillet
1.39	0.5	2	0	3	0	3	3	9	7	60	74.6	29.9	10	13	0	0	3	2	0	3	11	17	1	0	0	Août
1.35	1.1	1	3	3	1	0	8	6	11	57	50.1	12.2	4	11	1	0	0	0	0	2	11	14	1	0	4	Septembre
1.43	2.1	6	5	2	1	1	17	11	15	35	29.1	5.6	9	20	12	0	0	0	0	3	17	2	0	8	26	Octobre
1.40	1.0	0	0	1	0	2	9	10	16	52	13.1	1.9	11	18	17	0	0	0	0	2	8	0	0	27	30	Novembre
1.31	0.5	0	0	0	5	2	15	2	8	61	9.5	2.3	17	10	10	0	0	0	0	8	7	2	0	31	31	Décembre
1.43	0.8	30	21	45	42	29	111	108	121	560	355.6	38.3	—	132	66	1	5	11	0	42	110	52	7	153	216	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. Né
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 53° 33′							**Залари.**												λ = 102°
Январь	732.8	747.1	717.4	—35.3	—28.3	—31.6	—31.7	—19.6	27	—44.2	20	—37.0	0.2	0.3	0.3	77	74	77	6.3
Февраль	730.0	741.7	718.3	—21.8	—12.3	—17.3	—17.1	— 3.0	26	—42.7	14	—26.4	0.8	1.3	1.1	85	70	83	9.8
Мартъ	728.1	740.0	714.0	—15.7	— 4.1	—10.5	—10.1	5.4	9	—36.2	2	—19.4	1.3	2.0	1.6	82	59	74	7.0
Апрѣль	725.1	734.9	707.9	— 5.5	3.3	— 3.5	— 1.9	21.4	25	—29.9	3	—13.3	2.5	2.8	2.6	74	45	67	5.0
Май	720.7	730.3	706.3	7.2	14.0	7.9	9.7	27.6	13	— 5.7	1	1.5	5.2	5.2	5.1	67	47	63	6.3
Іюнь	721.4	731.0	711.4	12.8	22.5	15.4	16.9	32.4	18	— 1.8	16	5.7	7.6	7.2	7.6	68	35	57	5.2
Іюль	715.2	723.3	705.8	15.5	24.7	18.3	19.5	34.2	2	5.2	14, 15	10.6	11.4	12.1	12.8	86	54	82	6.0
Августъ	717.8	728.0	708.2	12.8	21.9	15.0	16.6	29.6	21	1.6	31	8.8	10.0	11.7	11.5	90	61	88	5.5
Сентябрь	722.7	730.2	713.7	4.5	15.5	8.2	9.4	23.0	2	— 2.9	22	2.6	6.0	7.7	7.4	93	59	89	5.9
Октябрь	726.1	738.0	716.3	— 3.7	3.6	— 1.2	— 0.4	20.2	2	—20.3	30	— 5.2	3.4	3.8	3.8	89	63	86	6.3
Ноябрь	727.4	739.2	711.0	—18.1	—11.4	—16.2	—15.2	5.0	7	—34.8	29, 30	—21.6	1.2	1.7	1.3	89	78	86	6.4
Декабрь	729.4	745.7	713.5	—25.5	—20.3	—23.8	—23.2	— 4.2	17	—44.8	8, 11	—31.2	0.7	1.0	0.7	89	84	89	6.3
Годъ	724.7	747.1	705.8	— 6.1	2.4	— 3.3	— 2.3	34.2	—	—44.8	—	—10.4	4.2	4.7	4.6	82	61	78	6.3
φ = 52° 44′							**Усолье.**												λ = 103°
Январь	735.4	750.6	719.5	—32.7	—24.4	—29.4	—28.8	—12.0	25	—41.9	21	—31.4	—	—	—	—	—	—	3.0
Февраль	732.6	744.1	720.8	—20.8	—11.5	—16.2	—16.2	— 1.7	19	—41.4	14	—23.4	0.9	1.5	1.2	86	74	83	6.7
Мартъ	730.4	743.1	715.0	—14.4	— 3.3	— 8.5	— 8.7	4.6	8	—30.1	5	—16.4	1.4	2.3	1.9	86	64	77	5.0
Апрѣль	727.7	737.4	711.4	— 4.4	3.5	— 1.9	— 0.9	20.0	25	—23.1	11	— 8.3	2.8	3.4	2.9	77	53	66	4.0
Май	723.1	732.2	707.1	7.8	14.1	8.3	10.0	27.2	30	— 4.2	1	1.9	5.8	6.2	5.5	73	54	67	4.8
Іюнь	723.7	732.5	714.5	14.0	23.2	15.7	17.6	33.0	30	— 3.0	3	7.4	8.0	8.6	8.5	65	39	64	3.9
Іюль	717.3	725.8	708.7	16.9	25.4	20.1	20.8	34.7	7	4.9	14	12.7	11.0	10.8	10.5	78	47	61	5.5
Августъ	720.5	731.0	710.8	14.5	21.6	16.0	17.4	29.5	7	3.5	31	11.1	10.5	12.3	11.4	85	66	84	5.8
Сентябрь	725.1	732.9	714.8	7.5	16.0	9.5	11.0	25.3	19	— 1.5	11	4.4	7.1	8.7	7.9	91	65	88	4.8
Октябрь	728.8	741.1	719.3	— 3.2	4.2	— 1.3	— 0.1	19.2	2	—18.5	30	— 4.9	3.4	4.2	3.6	87	63	81	6.[illegible]
Ноябрь	729.9	743.0	712.5	—16.0	—10.5	—15.4	—14.0	3.5	7	—30.0	30	—19.0	1.3	1.7	1.3	86	78	86	6.8
Декабрь	732.1	748.5	716.7	—24.8	—18.4	—22.8	—22.0	— 3.2	17	—41.5	8, 9	—27.4	0.7	1.0	0.8	87	85	87	4.0
Годъ	727.2	750.6	707.1	— 4.6	3.3	— 2.2	— 1.2	34.7	—	—41.9	—	— 7.8	—	—	—	—	—	—	5.[illegible]
φ = 52° 16′							**Иркутскъ.**												λ = 104°
Январь	730.4	745.4	714.1	—30.0	—21.5	—26.7	—26.1	—16.7	15, 16	—41.4	21	—31.9	0.4	0.7	0.5	88	85	89	5.[illegible]
Февраль	727.9	739.2	716.1	—19.2	—10.1	—15.9	—15.1	1.4	21	—35.2	13	—21.6	1.0	1.6	1.2	91	70	87	7.[illegible]
Мартъ	725.8	738.4	711.2	—14.5	— 2.7	— 8.5	— 8.6	4.1	10	—26.5	5	—16.4	1.4	2.0	1.8	90	55	74	7.[illegible]
Апрѣль	723.4	732.8	708.1	— 6.2	3.0	— 1.9	— 1.7	17.6	26	—24.5	11	— 9.6	2.4	2.8	2.6	77	49	62	6.[illegible]
Май	719.3	728.3	703.3	6.4	13.7	8.2	9.5	26.6	13	— 5.1	7	1.4	5.0	4.6	4.7	69	43	60	7.[illegible]
Іюнь	720.2	728.7	710.8	11.4	22.3	14.5	16.1	32.7	30	— 4.1	3	6.0	7.0	6.9	7.0	68	34	55	7.[illegible]
Іюль	713.7	722.6	705.6	15.3	25.3	18.6	19.7	33.4	7	3.3	14	10.9	10.0	10.6	10.7	77	46	68	8.[illegible]
Августъ	716.7	726.8	707.0	13.2	21.6	15.4	16.7	29.6	7	4.9	31	10.0	9.6	10.1	10.2	85	56	78	8.[illegible]
Сентябрь	721.2	728.8	713.5	6.2	15.5	8.9	10.2	23.4	19	— 3.0	22	3.6	6.4	7.3	7.1	89	56	83	6.[illegible]
Октябрь	724.6	736.6	714.9	— 4.0	4.4	— 1.0	— 0.2	19.4	2	—21.1	30	— 6.1	3.3	3.6	3.5	90	57	80	7.[illegible]
Ноябрь	725.4	738.0	708.8	—15.8	— 9.2	—14.1	—13.0	3.3	1	—31.1	29	—19.4	1.4	1.8	1.5	90	74	90	8.[illegible]
Декабрь	727.5	743.7	713.1	—21.6	—15.0	—19.8	—18.8	— 3.6	17	—40.4	10	—24.8	0.9	1.4	1.1	92	85	91	6.[illegible]
Годъ	723.0	745.4	703.3	— 4.9	3.9	— 1.9	— 1.0	33.4	—	—41.4	—	— 8.2	4.1	4.5	4.3	84	59	76	7.[illegible]
φ = 52° 15′							**Песчаная Бухта.**												λ = 105°
Январь	727.1	739.8	712.9	—20.7	—15.4	—19.5	—18.5	— 8.8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.[illegible]
Февраль	724.5	735.6	715.4	—15.0	— 9.6	—12.7	—12.4	2.6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.[illegible]
Мартъ	722.9	735.0	709.6	— 9.2	— 2.0	— 6.6	— 5.9	5.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.[illegible]
Апрѣль	721.2	729.9	705.5	— 3.7	0.9	— 1.9	— 1.6	16.2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.[illegible]
Май	716.5	726.3	704.4	7.0	9.9	7.0	8.0	23.2	14	— 2.0	7	3.1	—	—	—	—	—	—	6.[illegible]
Іюнь	717.8	726.9	708.3	12.5	14.3	12.3	13.0	25.6	27	2.0	2	6.8	—	—	—	—	—	—	5.[illegible]
Іюль	711.4	719.9	703.1	15.9	17.6	16.1	16.5	27.9	8	9.3	13	12.0	—	—	—	—	—	—	7.[illegible]
Августъ	714.4	724.8	705.7	16.3	18.4	16.9	17.2	23.8	6	1.1	12	12.7	—	—	—	—	—	—	6.[illegible]
Сентябрь	718.7	726.5	709.0	10.3	13.2	11.4	11.6	18.5	3	0.9	25	7.9	—	—	—	—	—	—	7.[illegible]
Октябрь	721.7	733.6	711.8	0.7	3.9	1.3	2.0	13.9	3	—13.6	30	— 1.6	—	—	—	—	—	—	6.[illegible]
Ноябрь	721.7	735.6	704.6	— 8.7	— 5.9	— 8.7	— 7.8	6.6	1	—24.4	30	—12.4	—	—	—	—	—	—	8.[illegible]
Декабрь	723.8	737.7	712.4	—12.6	—10.2	—12.1	—11.6	— 2.2	17	—32.1	6	—14.7	—	—	—	—	—	—	7.[illegible]
Годъ	720.1	739.8	703.1	— 0.6	2.9	0.3	0.9	27.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.[illegible]

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
$H = 450^{m}.9$											**Zalari.**													$G = 0^{mm}.48$		
1.8	0.2	5	11	4	3	0	0	1	1	67	4.6	1.4	12	12	6	0	0	0	0	9	6	2	0	31	31	Janvier
1.6	1.0	8	5	6	4	2	1	3	10	45	27.8	8.2	9	16	16	0	0	0	0	0	14	1	0	28	28	Février
1.8	0.7	1	10	0	0	1	1	0	15	65	11.6	3.2	1	9	8	0	0	0	0	5	9	0	0	25	31	Mars
4.4	1.5	0	5	2	5	0	0	2	27	49	3.5	1.7	16	5	4	1	0	0	0	10	4	0	2	13	28	Avril
4.0	1.4	0	2	1	6	1	14	7	19	43	45.2	18.6	23	15	3	0	1	0	0	7	12	0	1	0	11	Mai
2.2	1.2	2	3	2	8	1	2	2	14	56	18.4	15.1	20	5	0	0	2	2	0	4	7	0	2	0	3	Juin
2.2	0.5	0	3	0	9	0	3	1	10	67	102.0	41.8	20	15	0	2	5	1	0	5	10	2	0	0	0	Août
1.7	0.7	0	4	1	5	0	2	2	7	72	68.0	16.8	27	17	0	0	3	0	1	11	7	0	1	0	0	Juillet
1.1	1.0	0	1	0	4	0	4	1	7	73	61.6	21.0	7	11	1	0	0	0	0	8	5	2	0	0	7	Septembre
1.9	1.1	1	1	0	3	0	4	2	15	67	22.0	6.0	22	11	5	0	0	0	0	5	14	0	0	8	26	Octobre
1.5	0.7	3	0	0	1	0	1	2	8	75	8.6	3.3	14	10	9	0	0	0	0	5	4	0	1	27	30	Novembre
2.1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	4	89	15.9	6.5	17	9	7	0	0	0	0	10	3	2	0	31	31	Décembre
2.0	0.9	20	45	16	48	5	32	23	137	768	389.2	41.8	—	135	59	3	11	3	1	79	95	9	7	163	226	Année
$H = 432^{m}.6$											**Ousolïe.**													$G = 0^{mm}.44$		
2.8	0.3	1	2	1	4	4	0	0	3	70	—	—	—	—	—	0	0	0	0	18	0	4	0	31	31	Janvier
2.8	0.8	2	0	2	2	4	0	1	17	56	21.6	4.0	8	15	15	0	0	0	0	5	6	0	0	28	28	Février
3.9	2.3	12	1	4	7	12	4	2	41	10	3.2	1.3	6	4	4	0	0	0	0	9	4	1	0	24	31	Mars
0.4	2.6	8	3	3	28	10	3	2	33	0	10.0	5.4	15	5	5	0	0	0	0	11	3	0	0	12	26	Avril
6.1	3.5	12	4	2	20	6	2	10	37	0	35.1	10.8	14	18	3	0	0	2	1	5	6	0	0	0	7	Mai
6.3	4.1	9	2	1	28	13	1	6	30	0	12.7	5.6	5	6	0	0	0	2	0	4	1	0	0	0	2	Juin
5.1	4.4	10	9	1	19	22	4	9	19	0	52.1	11.0	13	11	0	0	0	0	0	3	8	1	0	0	0	Juillet
5.4	5.1	9	3	2	21	10	3	18	27	0	76.2	16.1	15	13	0	0	0	0	0	4	9	1	0	0	0	Août
5.8	4.8	5	2	7	30	4	2	4	36	0	72.4	54.1	7	9	1	0	0	0	0	12	6	3	0	0	2	Septembre
5.8	5.2	6	1	3	33	6	2	6	36	0	14.1	5.2	16	12	8	0	0	0	0	6	10	0	0	6	23	Octobre
5.2	5.0	1	0	3	12	16	0	3	55	0	9.8	3.2	7	13	10	0	0	0	0	3	5	4	0	28	30	Novembre
4.1	4.3	1	0	0	12	31	4	22	23	0	10.5	4.8	17	7	6	0	0	0	0	9	7	5	1	31	31	Décembre
4.8	3.5	76	27	29	216	138	25	83	357	136	—	54.1	—	—	—	0	0	4	1	89	65	19	1	160	211	Année
$H = 474^{m}.3$											**Irkoutsk.**													$G = 0^{mm}.40$		
1.1	0.9	4	2	2	12	1	1	0	5	66	3.2	0.6	26, 27	10	7	0	0	0	0	4	8	13	0	31	31	Janvier
4.1	2.1	11	0	5	19	1	0	2	14	32	22.1	3.7	9	16	15	0	0	0	0	1	9	0	5	27	28	Février
3.1	1.5	10	1	7	11	1	0	3	14	46	4.5	2.0	6	8	8	0	0	0	0	3	10	0	1	21	31	Mars
5.1	1.8	10	1	6	19	6	1	1	18	28	22.0	7.8	15	6	6	0	0	0	0	5	8	1	3	12	28	Avril
5.2	3.0	12	0	0	14	7	4	13	16	27	40.5	10.8	24	17	4	0	0	2	0	3	17	1	10	0	9	Mai
5.4	2.6	9	0	6	23	6	1	6	18	21	33.0	16.2	12	6	0	0	1	2	3	2	13	1	5	0	3	Juin
5.2	1.9	3	0	4	20	7	4	8	11	36	13.4	3.2	13	11	0	0	2	3	2	0	20	6	0	0	0	Juillet
5.2	1.5	6	0	2	16	6	1	8	17	37	107.8	26.4	15	17	0	0	1	4	3	1	13	4	3	0	0	Août
2.8	1.9	4	0	5	17	3	1	8	14	38	74.4	27.6	7	14	1	0	1	1	1	1	9	5	3	0	5	Septembre
3.3	2.6	8	1	8	15	2	1	6	22	30	23.9	11.2	16	14	8	0	0	0	0	2	14	0	2	6	25	Octobre
2.1	1.5	3	1	2	5	0	0	9	14	56	6.0	1.7	26	10	10	0	0	0	0	1	12	7	4	24	30	Novembre
1.8	1.5	3	1	5	14	0	0	2	9	59	10.0	4.1	3	11	9	0	0	0	0	2	9	8	2	31	31	Décembre
3.2	1.9	83	7	52	185	40	14	66	172	476	360.8	27.6	—	140	68	0	5	12	9	25	142	46	38	152	221	Année
$H = 499^{m}.4$											**Pestchanaïa Boukhta.**													$G = 0^{mm}.40$		
2.0	2.4	1	0	0	14	0	2	0	16	60	4.1	0.8	14	11	7	0	0	0	0	3	6	3	4	31	—	Janvier
4.9	4.5	0	4	0	8	0	2	3	42	25	6.6	1.5	8	11	11	0	0	0	0	1	12	0	4	26	—	Février
3.3	4.1	2	3	0	7	0	4	3	30	44	6.8	4.3	8	6	5	0	0	0	0	4	8	0	3	21	—	Mars
4.7	3.1	2	1	0	6	0	7	11	27	36	2.5	1.6	16	3	3	0	0	0	0	7	6	0	2	16	—	Avril
5.5	2.7	10	5	0	1	3	8	12	22	32	17.5	6.5	16	10	1	0	0	0	0	1	13	0	6	0	5	Mai
1.5	1.9	14	5	0	0	2	5	13	11	40	30.1	23.0	12	6	0	0	0	3	0	5	7	0	2	0	0	Juin
1.4	1.1	15	5	4	0	1	6	8	6	48	46.3	14.5	18	11	0	0	1	4	1	1	15	1	0	0	0	Juillet
2.6	1.5	8	6	2	0	3	10	8	10	46	58.0	14.2	27	9	0	1	1	1	1	4	10	1	6	0	0	Août
2.1	2.2	9	12	4	2	3	3	10	16	31	21.9	7.5	4	9	1	0	0	1	0	5	6	0	1	0	0	Septembre
3.4	1.9	10	8	1	4	4	7	15	13	31	8.7	2.0	8, 20	9	5	0	0	0	0	3	10	1	3	7	16	Octobre
3.6	3.8	8	1	0	1	7	10	14	22	27	1.3	0.5	20	5	5	0	0	0	0	0	11	0	5	23	29	Novembre
2.0	2.1	8	2	0	0	3	5	6	16	53	4.2	2.0	7	5	5	0	0	0	0	3	7	4	2	31	31	Décembre
2.9	2.6	87	52	11	43	26	69	103	231	473	208.0	23.0	—	95	45	1	2	9	2	37	111	10	38	155	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Nébu.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 52° 1′							**Голоустное.**												λ = 105°
Январь	731.2	746.1	715.5	—26.5	—20.5	—22.2	—23.1	—14.6	27	—34.0	21	—27.9	0.5	0.7	0.6	80	76	80	5.6
Февраль	728.6	739.5	719.3	—16.5	—11.5	—13.3	—13.8	— 1.8	22	—32.6	14	—18.6	1.1	1.5	1.3	81	74	78	7.4
Мартъ	726.5	738.9	713.9	—12.0	— 4.8	— 7.4	— 8.1	3.4	9	—21.3	3	—13.5	1.5	2.1	1.8	79	66	70	6.4
Апрѣль	724.4	733.7	708.0	— 5.2	— 0.1	— 2.5	— 2.6	13.2	22	—21.1	5	— 8.2	2.5	2.7	2.5	69	62	66	5.5
Май	719.8	728.6	705.8	5.8	7.7	5.7	6.4	22.2	28	— 4.4	6	1.5	4.7	5.0	5.0	68	65	73	6.9
Іюнь	721.0	730.4	711.7	9.4	10.7	9.6	9.9	22.4	6	— 1.5	3	5.2	6.3	6.3	6.4	72	67	72	6.6
Іюль	714.5	723.4	706.8	13.4	14.6	13.4	13.8	18.6	29	7.3	14, 16	10.2	9.6	9.7	9.7	84	79	84	7.2
Августъ	717.4	727.1	708.7	14.1	16.7	15.1	15.3	22.0	5	7.5	25	11.5	9.7	10.9	10.1	81	77	78	7.0
Сентябрь	721.9	729.6	711.9	7.7	12.1	10.1	10.0	16.2	3	0.0	22	5.5	6.7	7.9	7.2	84	75	77	6.4
Октябрь	725.1	737.4	715.3	— 2.4	3.7	0.4	0.6	13.0	2	—16.0	30	— 4.2	3.2	4.0	3.5	79	64	71	6.9
Ноябрь	725.3	738.8	707.4	—13.7	— 7.5	—11.3	—10.8	6.5	1	—27.2	29	—15.9	1.4	1.9	1.6	79	65	75	7.8
Декабрь	727.7	742.7	715.8	—19.6	—13.6	—15.4	—16.2	— 2.4	17	—38.2	8	—22.0	0.9	1.3	1.2	82	75	80	6.0
Годъ	723.6	746.1	705.8	— 3.8	0.6	— 1.5	— 1.6	22.4	—	—38.2	—	— 6.4	4.0	4.5	4.2	78	70	75	6.6
φ = 51° 51′							**Лиственичное.**												λ = 104° 5
Январь	731.6	746.9	715.4	—21.8	—17.5	—20.5	—19.9	—10.2	3	—31.4	22	—23.6	0.7	0.9	0.8	85	77	83	4.1
Февраль	729.3	740.5	718.5	—16.8	—11.7	—14.0	—14.2	— 2.6	22	—26.9	14	—18.8	1.1	1.4	1.3	90	76	85	6.4
Мартъ	727.0	739.7	713.8	—12.2	— 5.3	— 7.9	— 8.5	4.0	8	—21.9	6	—13.8	1.7	2.2	1.9	92	73	76	5.5
Апрѣль	724.5	734.9	708.8	— 6.8	— 0.2	— 2.5	— 3.2	11.2	22	—19.0	5	— 9.1	2.5	3.1	2.7	83	65	68	4.9
Май	720.5	729.5	704.3	5.0	8.9	5.4	6.4	20.6	28	— 2.4	7	1.4	5.3	5.2	5.3	80	63	80	5.6
Іюнь	721.5	730.3	712.1	8.4	10.3	10.2	9.6	20.3	20	0.5	3	5.3	6.8	6.7	7.1	82	72	76	5.1
Іюль	715.1	723.3	707.1	13.1	16.0	14.4	14.5	26.3	28	6.6	14	10.4	10.1	10.5	10.3	90	78	84	7.0
Августъ	717.9	727.9	707.9	14.2	16.8	14.9	15.3	21.9	10, 25	6.8	16	12.1	10.6	11.0	10.5	88	78	83	5.9
Сентябрь	722.3	729.7	711.5	9.3	13.1	9.8	10.7	21.4	2	1.9	25	7.0	7.4	8.2	7.9	88	74	87	6.0
Октябрь	725.4	737.8	716.1	— 0.3	3.9	0.5	1.4	15.4	2	—16.2	30	— 2.8	4.1	4.4	4.1	88	70	82	6.0
Ноябрь	726.2	739.1	710.3	— 9.8	— 6.3	— 9.9	— 8.7	4.5	7	—22.4	10	—13.1	2.2	2.3	1.9	91	74	85	6.4
Декабрь	728.3	745.0	714.7	—13.5	—10.1	—13.1	—12.2	— 2.3	17	—31.0	6	—15.9	1.7	2.0	1.7	88	79	86	4.0
Годъ	724.1	746.9	704.3	— 2.6	1.5	— 1.1	— 0.7	26.3	—	—31.4	—	— 5.1	4.5	4.8	4.6	87	73	81	5.6
φ = 51° 43′							**Култукъ.**												λ = 103° 4
Январь	731.7	747.8	713.8	—23.6	—17.4	—22.1	—21.0	—10.2	7	—33.0	22	—25.8	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	730.0	741.3	719.9	—14.8	— 9.3	—15.3	—13.1	— 0.3	10	—29.1	13	—20.0	—	—	—	—	—	—	6.8
Мартъ	727.8	740.9	715.0	— 9.4	— 3.6	— 9.3	— 7.4	9.0	10	—21.6	4, 14	—14.2	—	—	—	—	—	—	6.7
Апрѣль	725.7	735.2	709.9	— 5.9	— 0.4	— 3.9	— 3.4	18.5	22	—21.1	6	— 8.8	—	—	—	—	—	—	4.7
Май	721.2	729.8	706.6	6.5	9.7	5.9	7.3	24.0	12	— 3.4	7	2.1	—	—	—	—	—	—	6.9
Іюнь	722.2	730.4	712.3	10.5	12.6	10.9	11.2	23.5	6	— 2.4	3	4.2	—	—	—	—	—	—	6.0
Іюль	715.6	723.8	708.0	14.9	16.8	14.7	15.4	24.3	4	4.1	16	10.1	—	—	—	—	—	—	5.1
Августъ	718.6	728.6	709.1	13.7	17.0	13.4	14.7	24.2	9	6.2	25	10.4	—	—	—	—	—	—	7.2
Сентябрь	723.1	730.0	712.9	8.4	13.2	8.0	9.8	26.0	18	— 1.9	28	5.4	—	—	—	—	—	—	6.2
Октябрь	726.3	737.7	716.3	0.8	4.9	0.9	2.2	12.4	1, 2	— 9.6	31	— 3.1	—	—	—	—	—	—	7.0
Ноябрь	725.2	740.3	710.3	— 8.4	— 5.5	— 7.5	— 7.1	5.8	1	—21.1	5	—11.1	—	—	—	—	—	—	7.0
Декабрь	726.7	743.1	714.4	—12.6	—10.1	—11.2	—11.3	— 1.0	18	—23.6	8	—13.9	—	—	—	—	—	—	4.8
Годъ	724.5	747.8	706.6	— 1.7	2.3	— 1.3	— 0.1	26.0	—	—33.0	—	— 5.4	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 37′							**Баргузинъ.** Сроки (до 1 августа): 7ч 21м у., 1ч 21м д., 9ч 21м в.												λ = 109° 3
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	724.2	734.0	712.5	—22.1	—15.5	—18.5	—18.7	0.0	20	—34.0	14	—22.9	—	—	—	—	—	—	5.9
Мартъ	722.8	736.4	710.9	—14.9	— 6.2	—10.8	—10.6	2.0	29	—25.2	3	—15.4	—	—	—	—	—	—	5.2
Апрѣль	720.6	731.3	706.7	— 4.0	2.0	— 2.7	— 1.7	15.5	27	—16.2	6	—	—	—	—	—	—	—	5.5
Май	715.2	725.4	702.8	7.0	13.2	8.0	9.4	23.2	30	— 0.9	6	—	—	—	—	—	—	—	6.4
Іюнь	717.5	727.6	706.8	12.8	19.3	14.8	15.6	28.6	27	4.7	3	—	—	—	—	—	—	—	6.4
Іюль	712.3	723.3	703.7	16.1	23.3	18.6	19.3	27.6	4	12.2	14	—	—	—	—	—	—	—	6.2
Августъ	714.6	726.2	706.3	14.2	20.5	16.2	17.0	31.0	4	9.2	31	—	—	—	—	—	—	—	6.0
Сентябрь	719.5	727.1	710.0	7.9	15.0	10.8	11.2	22.1	5	— 1.0	23, 27	6.3	—	—	—	—	—	—	6.7
Октябрь	721.1	732.6	711.3	— 2.2	2.4	— 0.9	— 0.2	17.4	3	—14.9	31	— 1.1	—	—	—	—	—	—	6.5
Ноябрь	720.3	732.4	704.5	—13.0	— 9.0	—11.9	—11.3	5.1	2	—28.5	30	—16.8	—	—	—	—	—	—	8.3
Декабрь	725.6	736.5	716.2	—24.2	—19.7	—23.4	—22.4	— 3.0	25	—43.6	8	—28.5	—	—	—	—	—	—	5.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 464^{m}.0$											**Goloustnoe.**														$G = 0^{mm}.38$	
46	6.6	37	9	1	0	0	2	0	33	11	0.2	0.1	11, 26	2	2	0	0	0	0	5	6	0	1	31	31	Janvier
41	3.3	10	10	1	0	2	13	5	24	19	1.9	0.8	4	4	4	0	0	0	0	1	11	0	3	28	28	Février
42	3.2	19	14	4	1	4	9	2	27	13	0.9	0.5	1	3	3	0	0	0	0	4	7	0	1	27	31	Mars
40	2.9	11	23	4	1	4	5	2	24	16	2.1	1.3	16	2	2	0	0	0	0	7	9	0	2	17	27	Avril
39	3.7	7	10	1	1	12	20	1	26	15	14.0	3.1	14	9	1	0	0	0	0	1	12	0	5	0	6	Mai
44	4.0	7	22	2	3	9	17	2	12	16	14.5	7.9	12	7	0	0	1	2	0	2	10	0	1	0	1	Juin
37	3.0	6	28	4	4	18	14	1	2	16	31.2	8.8	12	7	0	0	2	0	0	2	16	1	0	0	0	Juillet
34	3.3	11	21	3	2	11	10	3	17	15	58.2	17.5	27	13	0	0	1	1	0	3	10	2	0	0	0	Août
49	3.5	20	14	3	3	2	4	1	32	11	17.0	4.0	14	6	0	0	0	1	0	5	8	0	2	0	1	Septembre
54	4.4	22	12	1	2	6	6	7	29	8	10.1	7.0	16	3	2	0	0	0	0	3	12	0	1	8	24	Octobre
57	6.3	30	1	1	0	1	2	7	38	10	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	13	*25*	2	23	30	Novembre
60	7.1	35	10	0	0	0	0	1	43	4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	10	*5*	0	31	31	Décembre
52	4.2	215	174	25	17	69	102	32	307	154	—	—	—	—	—	—	4	4	0	37	124	*33*	18	165	210	Année
$H = 464^{m}.0$											**Listvenitchnoe.**														$G = 0^{mm}.37$	
27	1.0	10	4	1	2	18	5	6	12	35	2.7	0.8	26	6	6	0	0	0	0	9	2	0	3	31	31	Janvier
35	1.7	14	1	0	1	4	0	4	25	35	12.6	4.6	4	9	9	0	0	0	0	2	11	0	2	28	28	Février
27	2.3	12	0	0	4	3	2	10	24	38	4.6	1.9	6	9	9	0	0	0	0	7	7	0	7	26	30	Mars
32	1.8	13	0	0	2	12	7	8	21	27	6.0	2.4	15	4	4	0	0	0	0	9	5	0	8	16	28	Avril
31	1.1	11	0	0	0	7	5	4	26	40	28.3	6.6	16	12	5	1	0	0	0	6	5	3	8	0	6	Mai
43	1.0	6	1	0	0	1	3	6	24	49	58.6	44.7	12	6	0	0	2	0	0	6	4	3	3	0	0	Juin
44	0.6	15	1	0	1	2	0	1	18	55	23.3	9.0	17	10	0	0	1	3	2	2	8	11	1	0	0	Juillet
23	0.8	13	0	0	2	4	2	1	32	39	85.3	23.0	27	12	0	1	3	3	1	2	5	6	1	0	0	Août
24	1.2	15	1	0	2	6	6	9	21	30	57.3	11.9	7	11	0	0	0	1	1	8	7	2	2	0	0	Septembre
33	1.7	9	1	0	1	8	6	8	38	22	23.0	13.3	15	13	8	0	0	0	0	5	5	0	1	7	20	Octobre
34	2.2	24	0	5	2	1	5	5	23	25	4.8	1.5	14	11	10	0	0	0	0	3	7	3	2	24	30	Novembre
22	1.4	16	1	4	2	4	3	4	21	38	6.1	3.3	3	8	7	0	0	0	0	6	2	0	1	31	31	Décembre
28	1.4	158	10	10	19	70	44	66	285	133	310.6	44.7	—	111	58	2	6	7	4	65	68	28	39	163	204	Année
$H = 468^{m}?$											**Koultouk.**														$G = 0^{mm}.38$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	Janvier
10	2.0	4	1	6	6	0	0	27	26	11	13.4	4.5	3	9	9	0	0	0	0	3	6	0	0	28	28	Février
22	2.1	6	0	7	8	1	0	20	20	30	11.5	4.5	1	11	11	0	0	0	0	4	7	0	1	24	31	Mars
26	0.8	8	0	10	12	0	1	11	12	35	11.5	6.5	15	7	7	0	0	0	0	6	7	0	1	15	27	Avril
25	1.6	9	1	3	4	3	0	13	15	44	64.1	18.5	3	18	2	0	1	2	0	4	8	0	1	0	7	Mai
13	1.8	9	0	6	8	2	0	13	14	36	42.5	20.7	12	10	0	0	1	2	0	7	7	2	1	0	3	Juin
13	1.5	11	2	11	10	3	0	14	14	25	48.3	29.0	17	15	0	0	2	6	0	6	7	1	0	0	0	Juillet
17	1.1	3	1	6	7	3	0	20	20	30	116.0	23.1	27	17	0	0	3	3	0	2	8	0	0	0	0	Août
21	2.0	3	0	7	7	0	0	21	23	28	53.4	12.0	7	10	0	0	0	0	1	5	8	1	1	0	1	Septembre
33	4.9	8	0	5	5	2	0	26	27	17	25.5	10.2	16	10	7	0	0	0	0	3	14	0	0	3	25	Octobre
37	5.5	5	0	2	3	0	0	24	30	23	3.7	2.0	26	3	3	0	0	0	0	5	12	0	2	24	30	Novembre
40	5.1	6	0	1	2	0	0	25	27	30	4.2	2.0	22	6	6	0	0	0	0	8	7	0	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156	214	Année
$H = 489^{m}?$											**Bargouzin.** Termes (jusqu'au 1 août): $7^{h}\ 21^{m}$ a., $1^{h}\ 21^{m}$ p., $9^{h}\ 21^{m}$ p.														$G = 0^{mm}.48$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
55	2.5	8	0	1	0	3	7	26	1	38	4.7	1.7	9	6	5	0	0	0	0	3	8	1	6	28	28	Février
46	2.0	3	3	3	0	5	10	29	5	35	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	29	31	Mars
49	2.9	7	5	3	0	1	15	26	7	26	10.1	7.0	16	3	3	0	0	0	0	7	7	0	5	12	19	Avril
64	5.6	3	5	2	0	6	31	32	5	9	4.4	1.9	20	6	1	0	0	0	0	1	9	0	4	0	2	Mai
53	4.6	1	5	3	1	4	31	26	2	17	11.8	7.2	13	5	0	0	0	1	0	2	8	0	2	0	0	Juin
31	4.9	3	10	2	0	4	21	25	2	26	*49.6*	*18.2*	13	7	0	0	4	3	0	4	8	0	1	0	0	Juillet
46	4.0	0	5	4	0	3	25	26	0	29	128.4	35.9	15	13	0	0	4	3	2	5	11	2	3	0	0	Août
44	3.1	1	6	1	1	3	20	22	2	33	50.5	18.2	7	8	1	0	1	0	0	2	8	7	2	0	2	Septembre
58	3.0	1	2	1	1	5	25	25	4	27	12.0	2.7	8, 20	10	9	0	0	0	0	2	7	3	4	9	26	Octobre
45	3.6	1	2	0	0	5	24	18	2	37	19.0	3.7	3	16	16	0	0	0	0	2	19	0	3	27	30	Novembre
16	0.9	0	2	0	0	1	11	4	0	75	10.9	1.9	5	18	18	0	0	0	0	*4*	*13*	3	1	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. Né
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 52° 15′							**Стрѣтенскъ.**												λ = 117°
Январь	730.3	740.3	720.8	—40.4	—30.5	—36.2	—35.7	—20.0	27	—45.2	21, 23	—40.5	0.1	0.3	0.2	77	71	77	2.1
Февраль	725.0	731.2	716.5	—32.9	—18.5	—27.7	—26.4	— 6.0	26	—42.9	15	—33.7	0.3	0.8	0.4	76	65	74	3.8
Мартъ	723.2	735.3	711.5	—22.9	— 7.1	—14.4	—14.8	2.0	25, 29	—34.9	31	—20.7	0.7	1.5	1.2	78	55	71	3.4
Апрѣль	720.3	732.3	710.5	— 8.1	4.4	— 1.7	— 1.8	22.5	27	—27.2	3	—10.1	2.1	2.9	2.7	72	44	61	4.0
Май	715.1	725.4	706.0	5.3	16.1	9.6	10.3	27.5	31	— 6.1	2	0.4	4.8	5.7	5.0	71	42	56	4.1
Іюнь	717.4	726.3	703.4	10.8	23.1	17.1	17.0	31.3	20	— 5.1	4	6.0	6.8	8.8	8.5	70	41	59	5.0
Іюль	714.1	726.4	706.5	14.6	25.7	20.0	20.1	35.5	3	4.8	30	11.8	10.9	16.7	13.4	87	69	78	6.7
Августъ	716.1	726.8	709.3	13.2	22.7	16.9	17.6	30.0	5	2.8	31	10.7	9.9	11.7	12.0	87	58	83	6.7
Сентябрь	721.4	728.8	710.3	4.4	18.2	10.4	11.0	29.6	21	— 5.3	27	2.7	6.0	7.9	7.2	94	50	75	6.8
Октябрь	721.0	733.8	709.1	— 7.7	2.8	— 2.6	— 2.5	16.8	3	—25.2	31	— 9.0	2.6	3.3	3.1	88	55	74	4.4
Ноябрь	720.4	729.1	707.7	—23.0	—15.6	—20.6	—19.7	— 1.6	3	—38.2	21	—25.1	0.7	1.0	0.8	81	70	78	5.0
Декабрь	727.4	735.1	716.2	—34.9	—27.8	—31.8	—31.5	—14.6	18	—42.1	3, 9	—36.4	0.2	0.4	0.3	84	79	83	3.5
Годъ	721.0	740.3	703.4	—10.1	1.1	— 5.1	— 4.7	35.5	—	—45.2	—	—12.0	3.8	5.1	4.6	80	58	72	4.6
φ = 52° 3′							**Кабанское.**												λ = 106°
Январь	729.7	743.7	714.6	—28.1	—20.8	—25.4	—24.8	—16.0	26	—	—	—	0.4	0.7	0.5	83	74	80	2.3
Февраль	726.7	737.9	716.8	—17.8	—11.1	—15.2	—14.7	— 2.7	22	—	—	—	1.0	1.5	1.3	85	73	85	7.3
Мартъ	724.7	737.1	712.1	—13.6	— 3.7	— 9.9	— 9.1	2.2	10	—	—	—	1.7	2.4	1.9	87	65	80	4.0
Апрѣль	722.6	731.7	705.7	— 5.1	2.4	— 3.6	— 2.1	14.4	24, 25	—	—	—	2.6	3.1	2.8	76	57	76	4.4
Май	718.0	727.6	703.5	6.4	13.5	7.3	9.1	23.6	13	—	—	—	5.1	5.3	5.4	70	47	70	5.3
Іюнь	719.3	729.1	709.5	11.7	20.3	13.9	15.3	29.6	18	—	—	—	8.0	8.0	8.5	77	45	71	4.0
Іюль	712.9	721.5	703.6	15.6	23.2	16.8	18.5	30.4	7	—	—	—	11.3	12.0	12.0	86	58	83	6.4
Августъ	715.5	725.8	706.3	14.5	21.2	14.2	16.6	30.1	26	—	—	—	11.1	12.0	11.0	89	65	91	5.5
Сентябрь	720.2	727.8	709.7	8.0	15.2	8.1	10.4	24.2	3	—	—	—	7.3	8.1	7.4	90	66	90	4.5
Октябрь	723.7	735.8	713.1	— 2.0	5.2	— 0.5	0.9	18.8	2	—	—	—	3.5	3.7	5.7	84	56	81	6.0
Ноябрь	723.4	736.9	705.4	—13.4	— 6.6	—11.0	—10.3	4.6	7	—	—	—	1.5	2.1	1.7	88	71	83	6.3
Декабрь	726.2	740.0	714.4	—19.0	—13.1	—16.8	—16.3	— 2.5	17	—	—	—	1.0	1.3	1.1	92	81	88	4.3
Годъ	721.9	743.7	703.5	— 3.6	3.8	— 1.8	— 0.5	30.4	—	—	—	—	4.5	5.0	4.8	84	63	82	5.0
φ = 52° 1′							**Чита.**												λ = 113°
Январь	708.6	718.1	700.3	—35.6	—26.6	—30.7	—31.0	—16.2	2	—44.3	21, 31	—37.3	—	—	—	—	—	—	3.0
Февраль	704.0	712.4	693.4	—24.1	—13.4	—18.5	—18.7	— 0.6	20	—39.5	3	—26.7	—	—	—	—	—	—	4.5
Мартъ	703.2	715.1	693.1	—18.0	— 5.3	—11.2	—11.5	3.0	30	—31.1	13	—19.8	—	—	—	—	—	—	4.9
Апрѣль	701.2	712.7	689.5	— 5.8	5.6	— 1.3	— 0.5	21.6	26	—25.5	2	— 9.4	—	—	—	—	—	—	4.5
Май	696.8	706.5	685.5	5.8	15.6	8.4	9.9	25.7	31	— 5.6	4	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0
Іюнь	699.3	709.1	688.5	11.4	21.6	15.1	16.0	30.8	27	— 2.3	4	6.3	—	—	—	—	—	—	6.0
Іюль	695.4	706.9	688.7	14.8	25.8	18.9	19.8	32.4	1	7.4	7	11.4	—	—	—	—	—	—	7.5
Августъ	697.5	708.1	689.8	12.8	22.4	16.0	17.1	30.1	6, 23	3.2	31	9.8	—	—	—	—	—	—	5.4
Сентябрь	702.2	709.2	693.1	5.0	16.9	8.9	10.3	25.2	5	— 5.4	23	3.2	—	—	—	—	—	—	5.1
Октябрь	702.4	713.2	693.7	— 4.8	2.7	— 2.6	— 1.6	17.2	3	—21.7	31	— 6.7	—	—	—	—	—	—	6.1
Ноябрь	700.7	711.6	686.8	—16.0	— 9.1	—13.7	—12.9	5.6	3	—30.9	29	—18.8	—	—	—	—	—	—	6.9
Декабрь	706.1	713.7	696.7	—27.4	—20.8	—24.3	—24.2	— 5.7	25	—41.1	14	—29.7	—	—	—	—	—	—	3.5
Годъ	701.5	718.1	685.5	— 6.8	3.0	— 2.9	— 2.3	32.4	—	—44.3	—	— 9.7	—	—	—	—	—	—	5.3
φ = 51° 50′							**Верхнеудинскъ.**												λ = 107°
Январь	728.6	741.0	714.4	—34.4	—27.7	—32.0	—31.4	—16.5	27	—45.8	20	—36.6	—	—	—	—	—	—	6.0
Февраль	724.8	735.1	715.4	—21.6	—13.4	—18.1	—17.7	— 4.7	26	—38.6	14	—23.8	—	—	—	—	—	—	8.9
Мартъ	722.8	735.3	711.3	—16.7	— 5.3	—10.6	—10.9	1.4	10	—32.2	14	—18.5	—	—	—	—	—	—	7.5
Апрѣль	720.6	730.0	704.8	— 5.4	4.1	— 1.1	— 0.8	20.3	26	—22.5	12	— 8.4	—	—	—	—	—	—	6.0
Май	715.8	725.6	701.3	6.3	15.3	9.1	10.2	25.7	13	— 2.8	11	0.7	—	—	—	—	—	—	6.0
Іюнь	717.5	727.3	707.5	12.6	22.4	17.0	17.3	32.7	30	— 2.9	3	8.2	—	—	—	—	—	—	7.9
Іюль	711.4	719.4	703.4	17.5	26.3	21.3	21.6	34.7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8
Августъ	714.1	724.8	705.8	13.7	23.0	17.7	18.2	32.7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8
Сентябрь	718.7	726.9	709.1	6.3	15.8	9.6	10.6	23.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0
Октябрь	721.8	733.2	712.0	— 2.2	4.0	— 0.9	0.3	17.4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7
Ноябрь	721.7	733.7	704.6	—16.9	— 9.3	—14.3	—13.5	2.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1
Декабрь	725.8	737.1	715.5	—26.2	—18.7	—23.1	—22.7	— 5.3	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3
Годъ	720.3	741.0	701.3	— 5.6	3.0	— 2.1	— 1.6	34.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 454 m ?											**Stretensk.**															$G = 0.39^{mm}$
0.5	0.3	0	0	0	0	0	17	11	0	65	0.3	0.2	18	2	2	0	0	0	0	25	0	0	0	31	31	Janvier
0.5	0.7	1	0	8	0	0	11	18	3	43	1.0	0.5	18	4	4	0	0	0	0	12	1	0	0	28	28	Février
1.5	0.6	2	8	0	1	1	12	7	4	58	8.9	3.0	26	5	5	0	0	0	0	15	2	0	0	29	31	Mars
2.6	1.6	5	1	8	5	0	7	15	2	47	8.8	5.6	9	4	3	0	0	0	0	12	3	0	2	11	25	Avril
3.1	0.6	6	4	4	1	1	8	7	5	57	8.1	3.5	21	4	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	14	Mai
2.5	0.6	4	8	6	0	1	3	4	4	60	4.8	1.8	1	5	0	0	0	2	0	3	4	0	0	0	3	Juin
1.2	0.3	5	7	7	2	0	0	1	2	69	77.9	31.0	15	12	0	0	3	3	0	5	5	3	0	0	0	Juillet
2.2	0.4	2	4	4	5	1	4	3	5	65	93.9	37.8	7	13	0	1	3	0	0	5	7	8	0	0	0	Août
1.1	1.1	2	8	3	3	0	1	6	2	65	25.9	9.5	2	9	0	1	1	3	0	3	1	18	0	0	7	Septembre
1.8	0.6	2	0	1	1	0	7	12	8	62	23.4	10.6	17	9	6	0	0	0	0	13	4	0	0	11	28	Octobre
1.2	0.5	4	1	0	0	1	14	5	4	61	1.6	0.7	4	6	6	0	0	0	0	12	3	0	0	30	30	Novembre
0.6	0.4	0	0	0	0	0	15	4	0	74	12.4	9.3	17	3	3	0	0	0	0	18	1	0	0	31	31	Décembre
1.6	0.6	33	41	41	18	5	99	93	39	726	267.0	37.8	—	76	29	2	7	8	0	126	34	29	2	171	228	Année
H = 486 m ?											**Kabanskoe.**															$G = 0.39^{mm}$
2.5	3.4	0	0	49	0	0	5	9	0	19	4.4	1.6	11, 18	3	3	0	0	0	0	15	2	0	1	31	—	Janvier
4.4	2.2	1	0	10	0	3	8	34	2	25	13.8	2.9	4	10	10	0	0	0	0	7	10	1	1	28	—	Février
3.9	1.8	2	0	9	3	0	8	27	2	37	4.7	2.1	8	5	5	0	0	0	0	8	6	0	0	26	—	Mars
4.1	2.1	2	0	7	1	2	6	27	5	38	19.2	7.0	16	5	5	0	0	0	0	16	7	0	3	13	—	Avril
4.6	3.7	1	0	4	1	3	10	41	5	26	34.5	9.8	4	8	1	0	0	0	0	3	7	0	5	0	—	Mai
4.4	1.5	5	0	4	3	2	7	25	3	36	36.2	10.5	20	10	0	0	1	0	0	6	3	0	1	0	—	Juin
3.2	0.4	1	0	6	1	1	8	13	6	56	39.6	18.5	13	12	0	0	0	1	0	6	11	4	2	0	—	Juillet
4.2	1.3	1	1	16	1	1	9	29	3	32	70.2	17.1	26	16	0	0	2	1	0	8	8	0	3	0	—	Août
3.8	0.8	1	0	21	2	2	14	12	4	30	42.6	9.6	4	15	0	0	0	1	0	12	6	1	1	0	—	Septembre
4.0	1.8	2	0	13	4	1	2	31	4	35	15.6	5.0	16	12	6	0	0	0	0	9	10	0	3	6	—	Octobre
2.7	3.0	3	0	20	1	0	1	20	11	34	17.5	5.8	3	10	10	0	0	0	0	8	12	0	0	24	—	Novembre
2.7	3.1	0	0	48	2	1	0	18	0	20	18.0	4.2	4	9	8	0	0	0	0	10	6	0	1	31	—	Décembre
3.9	2.1	19	1	207	19	16	78	286	45	388	316.3	18.5	—	115	48	0	3	3	0	108	88	6	21	159	—	Année
H = 693 m.0											**Tchita.**															$G = 0.34^{mm}$
1.0	0.3	4	0	0	1	0	0	5	18	65	0.0	0.0	—	—	—	0	0	0	0	15	0	8	0	31	31	Janvier
2.1	1.1	13	0	0	2	0	0	9	24	36	1.9	1.5	23	3	3	0	0	0	0	10	4	1	0	28	28	Février
2.9	0.9	9	1	0	3	1	1	4	34	40	3.3	3.0	25	3	3	0	0	0	0	6	3	0	0	27	31	Mars
4.9	1.7	6	0	6	5	1	0	15	27	30	6.4	5.5	9	2	2	0	0	0	0	8	7	0	2	9	27	Avril
3.9	1.6	13	2	4	2	2	1	11	40	18	11.7	11.1	5	3	1	0	0	1	0	2	11	1	1	0	17	Mai
2.8	1.5	19	4	3	1	2	0	13	29	19	13.1	8.0	14	4	0	0	1	0	0	3	9	0	0	0	3	Juin
2.7	0.6	16	2	3	7	1	1	5	22	36	60.1	17.4	13	7	0	0	6	4	1	2	16	2	1	0	0	Juillet
2.5	0.7	7	2	9	6	0	1	12	16	40	77.7	20.5	8	13	0	0	3	0	4	4	8	1	1	0	0	Août
2.1	0.4	3	1	2	4	3	0	2	10	65	43.5	12.7	9	9	0	1	0	1	0	5	6	3	0	0	6	Septembre
3.5	1.6	9	0	0	0	0	3	18	33	30	15.4	9.1	17	4	2	0	0	0	0	5	8	0	1	8	29	Octobre
2.7	1.9	9	0	0	0	0	2	17	31	31	4.7	2.4	4	5	5	0	0	0	0	4	2	0	0	27	30	Novembre
1.2	0.5	6	0	0	1	0	1	4	26	55	5.8	1.6	4	7	7	0	0	0	0	11	2	4	0	31	31	Décembre
2.7	1.1	114	12	27	32	10	10	115	310	465	243.6	20.5	—	60	23	1	10	6	5	75	76	20	6	161	227	Année
H = 517 m ?											**Verkhneoudinsk.**															$G = 0.37^{mm}$
0.5	0.3	1	2	2	0	0	0	3	1	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	—	—	31	31	Janvier
1.6	0.4	0	0	1	0	0	1	5	9	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	12	—	—	28	28	Février
0.6	0.4	2	1	4	0	0	0	1	2	78	1.2	1.2	8	1	1	0	0	0	0	0	10	0	0	25	31	Mars
3.3	1.2	5	3	6	0	0	1	3	18	48	—	—	—	—	—	0	0	0	0	6	7	0	0	12	25	Avril
2.9	1.1	5	2	3	0	0	2	2	19	56	5.2	5.2	31	1	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	7	Mai
1.5	0.3	6	2	2	0	0	1	4	6	66	10.0	7.3	13	2	0	0	2	0	0	0	12	1	1	0	1	Juin
0.6	0.7	2	3	5	2	0	0	0	4	69	23.1	13.5	13	4	0	0	0	0	0	1	15	0	0	0	—	Juillet
1.7	1.0	1	3	5	0	0	0	2	18	60	17.7	3.9	26	6	0	0	0	0	0	3	13	2	0	0	—	Août
1.4	0.6	1	4	5	0	0	1	5	4	67	57.9	27.0	8	5	0	0	0	0	0	2	7	7	0	0	—	Septembre
2.1	1.5	2	1	7	1	0	5	11	17	45	4.4	3.7	9	2	0	0	0	0	0	3	12	0	0	6	—	Octobre
1.7	0.7	4	0	0	0	0	3	3	16	62	0.9	0.4	20	3	3	0	0	0	0	0	12	0	0	28	—	Novembre
0.2	0.4	0	0	4	4	0	1	2	5	75	0.9	0.4	4, 20	3	3	0	0	0	0	5	7	0	0	31	—	Décembre
1.5	0.7	29	21	44	7	0	15	41	119	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	120	—	—	161	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Né
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 51° 43′							**Мысовая.**												λ = 105°
Январь	730.2	745.1	714.2	—22.3	—17.7	—21.1	—20.4	—11.8	1	—30.9	22, 31	—24.5	0.6	0.8	0.7	77	73	77	5.4
Февраль	727.8	739.1	717.8	—15.6	—12.2	—14.0	—13.9	— 3.6	26	—26.0	15	—18.1	1.1	1.4	1.3	81	76	78	8.7
Мартъ	725.7	737.9	712.5	—11.1	— 5.3	— 8.7	— 8.4	1.0	10	—22.6	3	—14.2	1.6	2.1	1.7	78	68	72	7.1
Апрѣль	723.5	732.7	707.1	— 6.3	— 1.1	— 4.3	— 3.9	8.5	22	—21.2	12	—10.0	2.3	2.9	2.6	76	66	73	5.4
Май	719.0	728.7	704.3	4.8	7.9	5.4	6.0	16.4	14	— 3.4	7, 8	1.2	5.0	5.1	4.9	77	66	75	6.7
Іюнь	719.9	728.6	709.4	10.0	11.9	10.0	10.6	19.8	19	0.3	13	5.5	6.9	7.2	7.0	75	70	76	6.3
Іюль	713.3	721.7	704.9	14.3	15.8	14.5	14.9	23.6	28	7.2	11	10.6	10.3	11.3	10.8	85	84	88	7.0
Августъ	716.0	726.0	706.5	15.5	16.8	14.9	15.7	24.2	5	8.9	15, 25	12.2	10.0	10.7	10.0	78	76	79	8.1
Сентябрь	720.5	728.1	709.9	9.7	12.4	9.8	10.6	23.8	3	2.1	27	6.8	7.0	7.9	7.1	77	75	78	7.7
Октябрь	723.8	735.8	714.3	0.6	3.9	1.7	2.1	14.4	2	—10.6	30	— 1.6	3.6	4.1	3.7	73	66	70	8.6
Ноябрь	724.1	737.2	707.8	— 7.9	— 4.9	— 6.9	— 6.6	4.6	1	—18.0	5	—10.4	2.1	2.5	2.2	81	76	78	9.2
Декабрь	726.3	740.8	714.5	—11.0	— 8.5	—10.8	—10.1	— 1.2	17	—22.0	8	—13.6	1.7	2.0	1.7	83	82	83	8.7
Годъ	722.5	745.1	704.3	— 1.6	1.6	— 0.8	— 0.3	24.2	—	—30.9	—	— 4.7	4.4	4.8	4.5	78	73	77	7.4
φ = 51° 30′							**Верхняя Мишиха.**												λ = 105°
Январь	654.3	666.4	640.3	—24.9	—19.4	—24.1	—22.8	—13.1	8	—34.8	22	—27.3	0.5	0.7	0.5	80	74	80	4.7
Февраль	653.9	663.9	645.4	—16.9	—13.0	—16.2	—15.4	4.8	20	—28.0	2	—19.6	1.0	1.3	1.1	80	71	81	9.0
Мартъ	653.3	664.3	642.0	—13.3	— 7.4	—11.9	—10.9	1.1	29	—22.3	13, 14	—15.4	1.4	1.7	1.4	82	63	73	6.9
Апрѣль	652.7	661.2	636.6	— 5.6	— 1.2	— 5.6	— 4.1	13.4	26	—21.1	5	— 9.9	1.9	2.3	1.9	60	53	62	6.2
Май	651.1	659.6	638.6	3.9	7.0	3.2	4.7	18.3	30	— 9.0	6	— 0.6	3.8	3.8	3.9	64	54	70	7.4
Іюнь	653.5	661.4	645.1	11.0	15.2	10.6	12.3	25.9	30	— 4.1	2	6.0	6.1	6.1	5.8	63	49	60	7.3
Іюль	649.1	657.1	642.2	16.4	18.9	15.0	16.8	29.1	2	4.8	14	11.8	10.2	10.2	9.1	75	66	74	6.9
Августъ	651.1	658.8	643.8	12.2	15.9	12.1	13.4	23.8	4	3.6	15	8.9	8.2	8.1	7.7	78	63	75	6.9
Сентябрь	653.9	660.8	647.2	5.6	10.2	6.4	7.4	22.4	20	— 3.3	25	3.5	5.6	5.8	5.6	82	66	78	7.1
Октябрь	654.4	661.6	648.8	— 5.5	— 0.3	— 4.7	— 3.5	12.5	2	—19.2	30	— 7.8	2.4	2.8	2.4	77	61	72	7.1
Ноябрь	652.2	661.6	639.8	—14.0	—10.4	—14.1	—12.8	4.3	2	—26.5	10	—17.3	1.2	1.5	1.2	76	68	76	7.9
Декабрь	653.7	662.7	643.9	—17.4	—13.9	—16.6	—16.0	— 0.3	17	—29.5	6	—20.3	0.9	1.2	1.0	76	71	75	5.8
Годъ	652.8	666.4	636.6	— 4.0	0.1	— 3.8	— 2.6	29.1	—	—34.8	—	— 7.3	3.6	3.8	3.5	74	63	73	6.9
φ = 51° 19′							**Нерчинскій Заводъ.**												λ = 119°
Январь	713.6	723.2	706.8	—33.0	—25.6	—29.4	—29.3	—18.5	27	—39.5	21	—34.3	0.3	0.4	0.3	81	78	79	0.6
Февраль	709.0	717.3	699.4	—25.7	—15.6	—21.2	—20.8	— 1.2	27	—34.4	1	—26.7	0.5	0.9	0.6	79	66	71	2.1
Мартъ	707.7	718.5	696.2	—16.3	— 6.3	—11.5	—11.4	3.7	30	—27.6	10	—17.8	1.1	1.7	1.3	79	59	65	2.6
Апрѣль	705.8	717.1	695.2	— 3.1	5.5	0.3	0.9	22.2	27	—22.2	3	— 6.8	2.3	2.6	2.2	57	38	44	3.1
Май	701.1	712.1	692.5	7.0	14.4	9.1	10.2	25.1	31	— 1.8	18	2.4	4.8	4.5	4.2	64	38	50	3.7
Іюнь	703.7	712.0	691.0	12.6	20.4	13.7	15.6	31.8	21	— 2.8	4	7.1	7.1	6.8	7.2	64	40	60	4.2
Іюль	700.8	711.2	693.9	15.9	22.9	17.7	18.8	28.9	9	4.2	6	12.1	10.4	11.1	10.9	77	55	72	7.3
Августъ	702.9	712.7	696.5	13.6	21.1	15.6	16.8	28.3	5	3.2	22	9.8	9.4	10.4	10.3	81	57	78	3.9
Сентябрь	707.9	715.4	697.9	5.7	16.8	9.6	10.7	23.8	7	— 4.9	23	3.3	5.7	6.8	6.1	79	46	67	3.5
Октябрь	706.3	718.6	692.4	— 5.6	2.7	— 2.8	— 1.9	16.7	3	—21.1	31	— 7.3	2.2	2.7	2.3	65	44	57	3.8
Ноябрь	704.7	711.8	689.8	—19.4	—13.1	—16.2	—16.2	2.7	3	—31.8	21	—20.9	0.7	1.0	0.9	64	54	69	2.2
Декабрь	710.7	716.7	700.4	—27.5	—23.1	—25.8	—25.5	—14.1	18	—36.6	3	—29.1	0.4	0.5	0.4	66	64	65	2.0
Годъ	706.2	723.2	689.8	— 6.3	1.7	— 3.4	— 2.7	31.8	—	—39.5	—	— 9.0	3.7	4.1	3.9	71	53	64	3.3
φ = 51° 17′							**Петровскій Заводъ.**												λ = 108°
Январь	699.2	711.1	685.4	—39.8	—25.7	—35.3	—33.6	—17.8	27	—50.3	22	—42.0	—	—	—	—	—	—	3.9
Февраль	696.1	706.6	687.4	—26.1	—12.3	—21.1	—19.8	0.8	20, 21	—46.2	14	—29.6	—	—	—	—	—	—	5.2
Мартъ	694.5	706.3	683.2	—21.6	— 4.4	—15.0	—13.6	2.6	29	—35.1	3, 15	—25.9	—	—	—	—	—	—	2.6
Апрѣль	692.8	703.1	677.6	—10.2	3.8	— 5.5	— 4.0	23.1	26	—31.7	2	—13.3	—	—	—	—	—	—	4.6
Май	689.4	699.1	677.0	4.4	13.9	5.5	7.9	25.1	31	— 7.2	7	— 1.3	—	—	—	—	—	—	5.5
Іюнь	691.5	701.0	682.1	8.0	18.9	9.9	12.3	29.5	30	— 7.7	3	1.9	—	—	—	—	—	—	4.2
Іюль	686.1	694.7	678.5	12.1	24.9	15.4	17.5	34.1	3	0.7	17	6.0	—	—	—	—	—	—	3.3
Августъ	688.8	698.5	680.6	10.1	21.5	10.8	14.1	28.3	22	— 0.7	12	5.7	—	—	—	—	—	—	5.1
Сентябрь	692.8	701.3	685.1	3.4	15.6	6.3	8.4	26.5	20	— 8.8	22	— 0.6	—	—	—	—	—	—	4.1
Октябрь	695.0	705.6	685.5	— 6.9	2.0	— 5.5	— 3.5	17.1	3	—24.5	31	—10.7	—	—	—	—	—	—	5.8
Ноябрь	693.7	705.2	686.1	—20.5	—10.3	—17.2	—16.0	2.2	1	—36.6	29	—24.0	—	—	—	—	—	—	4.5
Декабрь	697.1	707.2	686.7	—29.3	—18.2	—24.9	—24.1	— 7.2	18	—46.4	8	—33.3	—	—	—	—	—	—	4.8
Годъ	693.1	711.1	677.0	— 9.7	2.5	— 6.4	— 4.5	34.1	—	—50.3	—	—13.9	—	—	—	—	—	—	4.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 473^{m}.0$																										**Mysovaïa.** $G = 0^{mm}.37$
1.5	3.2	0	2	0	0	25	3	16	2	45	12.5	2.5	11	12	12	0	0	0	0	9	9	0	2	31	31	Janvier
2.1	3.8	0	0	0	1	4	2	41	1	35	15.7	2.3	23	14	14	0	0	0	0	1	21	0	2	28	28	Février
3.1	3.0	0	2	0	1	4	5	37	2	42	11.7	2.4	8	13	13	0	0	0	0	4	17	0	0	29	31	Mars
3.0	2.2	0	0	1	1	1	9	31	1	46	15.3	7.4	16	5	4	0	0	0	0	6	8	0	0	16	30	Avril
3.4	2.1	0	0	0	0	3	4	44	1	41	41.7	12.1	24	12	3	0	0	0	0	3	17	2	0	0	7	Mai
1.8	2.0	0	1	1	0	2	1	32	1	52	36.2	17.9	12	9	0	0	1	0	0	5	15	6	2	0	0	Juin
1.7	0.9	0	4	2	2	3	1	21	4	56	57.4	15.0	13	12	0	0	0	0	1	1	17	13	0	0	0	Juillet
4.1	2.4	1	2	0	2	1	3	44	7	33	72.1	14.0	27	15	0	0	0	0	0	1	17	0	2	0	0	Août
3.5	4.0	0	1	0	1	7	6	41	6	28	82.3	24.4	5	13	0	0	0	0	0	1	17	6	3	0	0	Septembre
3.0	4.6	2	2	1	1	8	7	37	15	20	39.7	12.5	16	15	8	0	0	0	0	0	23	0	1	7	21	Octobre
3.8	6.0	7	1	1	2	11	1	27	24	16	34.6	10.4	28	18	16	0	0	0	0	0	25	0	6	23	30	Novembre
3.9	5.3	3	0	0	4	16	8	24	12	26	53.3	15.1	4	17	16	0	0	0	0	1	24	0	3	31	31	Décembre
3.4	3.3	13	15	6	15	85	50	395	76	440	472.5	24.4	—	155	86	0	1	0	1	32	210	27	21	165	209	Année
$H = 1280^{m}?$																										**Verkhnaïa Michikha.** $G = 0^{mm}.22$
2.3	2.6	18	3	0	0	26	9	0	13	24	6.3	3.2	1	6	6	0	0	0	0	11	7	0	0	31	31	Janvier
2.9	3.1	24	1	0	0	14	4	1	26	14	24.2	3.1	9	16	16	0	0	0	0	0	17	0	1	26	28	Février
3.7	2.2	32	4	0	1	18	1	4	16	17	25.3	10.6	8	11	11	0	0	0	0	4	9	1	0	29	31	Mars
4.5	3.2	32	2	0	1	20	6	3	15	11	10.2	4.7	16	5	5	0	0	0	0	5	12	1	2	18	28	Avril
3.5	2.4	33	4	0	0	17	3	4	23	9	25.8	13.4	24	12	9	0	1	0	0	1	21	5	1	4	17	Mai
2.0	1.6	30	3	1	3	13	1	3	14	22	24.3	11.4	13	7	3	0	1	1	0	4	17	2	0	0	7	Juin
2.7	1.1	25	3	2	5	8	1	3	11	35	99.1	31.7	20	13	0	0	7	4	0	3	17	4	0	0	0	Juillet
2.4	1.4	17	2	2	4	13	4	4	22	25	98.3	27.7	4	15	0	2	4	2	0	3	11	4	1	0	0	Août
2.7	1.6	15	2	1	2	18	10	2	16	24	80.9	23.6	4	14	6	0	1	0	1	5	12	7	2	0	6	Septembre
2.2	2.5	12	1	0	0	11	14	1	25	29	60.1	9.8	18	20	19	1	0	0	0	5	13	0	2	18	30	Octobre
2.7	3.3	19	0	0	0	11	11	8	18	23	34.7	4.7	3	21	20	0	0	0	0	1	14	0	1	27	30	Novembre
2.0	2.0	7	0	0	0	14	12	4	23	33	16.7	3.4	22	14	14	0	0	0	0	6	8	0	1	31	31	Décembre
2.1	2.3	264	25	6	16	183	76	37	222	266	505.9	31.7	—	154	109	3	14	7	1	48	158	24	11	184	239	Année
$H = 626^{m}?$																										**Nertchinskiï Zavod.** $G = 0^{mm}.31$
1.2	0.1	0	17	0	0	0	1	1	4	70	0.6	0.3	8	3	3	0	0	0	0	27	0	0	0	31	31	Janvier
2.5	0.3	3	12	3	2	1	1	5	6	51	0.5	0.5	18	1	1	0	0	0	0	18	1	0	0	28	28	Février
2.8	0.8	4	10	6	1	2	3	4	16	47	7.1	2.3	26	6	6	0	0	0	0	14	3	0	0	28	31	Mars
3.5	0.8	5	8	2	5	2	10	6	12	40	7.3	3.4	10	4	4	0	0	0	0	14	5	0	0	9	24	Avril
3.9	0.9	9	11	7	2	3	4	8	13	36	38.7	15.5	6	9	2	0	0	0	0	6	2	0	0	0	7	Mai
3.9	1.0	14	23	4	2	1	1	6	13	26	29.0	10.3	22	9	0	0	1	1	0	8	6	0	0	0	1	Juin
4.5	0.5	4	21	9	4	1	2	1	8	43	89.3	45.6	15	8	0	0	1	1	0	6	16	1	0	0	0	Juillet
4.6	0.5	3	11	6	2	5	5	4	10	47	65.1	18.5	9	7	0	0	1	1	0	11	7	1	0	0	0	Août
3.7	0.6	2	9	9	5	1	5	5	6	48	38.7	15.2	25	8	1	0	2	0	0	16	2	3	0	0	8	Septembre
4.3	1.1	6	2	0	2	3	11	11	14	44	8.5	4.9	18	6	3	0	0	0	0	11	3	0	0	13	28	Octobre
2.1	0.9	0	12	2	3	0	5	9	8	51	17.9	17.1	4	4	4	0	0	0	0	15	4	0	0	27	30	Novembre
2.1	0.5	2	7	1	0	0	4	2	7	70	2.9	2.9	18	1	1	0	0	0	0	23	3	0	0	31	31	Décembre
3.0	0.7	52	143	49	28	19	52	62	117	573	305.6	45.6	—	60	25	0	5	3	0	169	52	5	0	167	219	Année
$H = 803^{m}?$																										**Petrovskiï Zavod.** $G = 0^{mm}.30$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13*	1	—	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7*	*6*	—	—	26	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	2	—	—	25	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12*	*7*	—	—	9	27	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	*4*	—	—	0	23	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6*	*3*	—	—	0	8	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9*	*4*	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5*	*2*	—	—	0	1	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10*	*4*	—	—	0	15	Septembre
1.9	0.3	2	0	0	1	2	7	16	6	59	12.0	5.2	16	6	5	0	0	0	0	7	10	0	0	11	30	Octobre
2.5	0.5	1	0	0	0	2	11	21	7	48	5.8	2.0	3	9	9	0	0	0	0	10	5	0	0	30	30	Novembre
1.2	0.2	4	1	0	0	6	13	11	1	57	6.0	1.5	3	9	9	0	0	0	0	10	6	1	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112	54	—	—	163	255	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обла Néb
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 50° 22′							**Троицкосавскъ.**												λ = 106° 2
Январь	702.7	716.8	686.6	—32.0	—22.9	—29.9	—28.3	—15.8	27	—	—	—	0.2	0.5	0.3	80	72	79	2.0
Февраль	700.2	711.8	690.3	—18.7	— 9.9	—16.6	—15.1	2.1	21	—31.0	14	—21.2	0.9	1.4	1.0	76	60	72	5.3
Мартъ	698.2	710.2	685.9	—12.5	— 2.7	— 9.4	— 8.2	4.0	10	—24.9	14	—14.5	1.4	2.1	1.6	78	55	70	5.1
Апрѣль	696.3	706.5	680.2	— 1.4	6.2	— 1.2	1.2	23.4	26	—18.3	5	— 6.3	2.6	2.9	2.3	59	41	54	3.7
Май	693.0	703.3	676.6	8.4	14.7	7.5	10.2	27.4	31	— 4.8	7	2.6	4.8	4.7	4.3	58	39	56	6.0
Іюнь	694.9	704.2	684.9	14.5	21.3	14.2	16.7	32.9	30	— 3.1	3	8.9	7.2	7.3	6.3	58	40	52	4.6
Іюль	688.9	697.8	680.4	19.3	26.8	19.5	21.9	36.8	3	7.9	14	14.4	10.4	11.0	9.5	64	44	57	7.1
Августъ	691.9	701.6	683.4	16.5	23.0	15.4	18.3	30.6	22	4.9	29	11.7	9.8	9.6	8.7	70	47	67	6.4
Сентябрь	695.9	703.8	687.0	8.5	15.9	9.7	11.4	24.8	3	— 0.5	22	5.6	6.5	6.7	6.5	76	51	72	5.4
Октябрь	698.4	709.1	688.9	— 3.7	4.5	— 1.2	— 0.1	17.9	3	—16.6	30	— 5.7	2.9	3.1	3.1	78	47	68	6.0
Ноябрь	697.9	710.2	681.3	—15.2	— 7.3	—12.5	—11.7	6.6	1	—25.1	10	—17.4	1.1	1.6	1.3	74	56	69	5.2
Декабрь	701.1	712.4	689.5	—23.9	—17.2	—22.9	—21.3	— 8.3	19	—36.6	9	—26.4	0.6	0.9	0.6	82	74	80	2.5
Годъ	696.6	716.8	676.6	— 3.4	4.4	— 2.3	— 0.4	36.8	—	—	—	—	4.0	4.3	3.8	71	52	66	4.9
φ = 50° 15′							**Благовѣщенскъ.**												λ = 127° 3
Январь	757.5	763.9	752.5	—27.6	—20.3	—24.9	—24.3	—12.8	26, 31	—35.5	—	—29.2	—	—	—	—	—	—	4.2
Февраль	753.5	763.9	746.5	—23.6	—13.6	—20.1	—19.1	— 1.2	28	—34.9	7	—25.0	—	—	—	—	—	—	5.2
Мартъ	750.8	758.2	741.4	—11.5	— 2.4	— 7.7	— 7.2	8.0	31	—22.0	9	—12.5	—	—	—	—	—	—	5.4
Апрѣль	*747.7*	*756.5*	737.9	— 0.9	7.8	*2.7*	*3.2*	24.2	29	—10.0	7	— 2.7	—	—	—	—	—	—	*6.3*
Май	741.6	747.6	731.6	8.5	15.2	9.1	10.9	23.0	26	— 0.5	11	5.1	—	—	—	—	—	—	8.4
Іюнь	744.1	752.8	735.7	16.3	23.7	15.7	18.6	30.5	21, 28	7.4	7	11.7	—	—	—	—	—	—	6.2
Іюль	*740.7*	746.3	*734.5*	*18.0*	*24.3*	*18.4*	*20.2*	30.2	15	*9.0*	12	*13.9*	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	*742.4*	750.6	730.4	*17.3*	24.4	*18.2*	*20.0*	36.0	6	9.9	31	*14.3*	—	—	—	—	—	—	*7.4*
Сентябрь	747.8	754.8	738.5	9.8	19.0	11.5	13.4	27.4	21	— 0.5	29	7.2	—	—	—	—	—	—	3.4
Октябрь	747.4	763.0	739.3	— 2.2	6.0	0.0	1.3	20.2	4	—18.7	31	— 3.7	—	—	—	—	—	—	5.5
Ноябрь	748.1	757.0	725.8	—15.9	— 8.1	—11.7	—11.9	7.5	3	—25.8	21	—16.8	—	—	—	—	—	—	4.8
Декабрь	754.0	760.2	745.2	—23.7	—16.6	—20.8	—20.4	— 9.0	23	—29.8	15	—24.1	—	—	—	—	—	—	3.9
Годъ	748.0	763.9	725.8	— 3.0	5.0	— 0.8	.0.4	36.0	—	—35.5	—	— 5.2	—	—	—	—	—	—	—
φ = 62° 2′							**Гижигинскъ.**												λ = 160° 4
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	759.1	766.6	745.9	—13.2	— 8.0	—12.1	—11.1	3.0	27, 30	—24.5	10	—16.5	1.5	1.9	1.6	82	71	83	6.4
Май	755.0	761.6	742.1	— 0.8	2.7	— 0.8	0.4	18.6	31	—14.1	3	— 3.7	3.9	4.5	4.1	88	79	91	8.8
Іюнь	756.0	764.3	747.1	6.0	9.3	5.7	7.0	15.5	7, 16	— 0.2	2	2.9	6.1	6.7	6.3	87	77	92	9.0
Іюль	755.6	761.5	748.8	11.1	15.7	10.0	12.3	24.7	19	2.8	3	6.7	8.0	8.5	8.1	83	65	88	7.9
Августъ	751.3	759.0	742.7	9.3	12.4	9.3	10.3	17.4	17	1.8	9	7.1	7.7	7.8	7.9	89	74	91	8.9
Сентябрь	754.7	764.0	737.4	2.2	8.3	3.1	4.5	14.7	2	— 5.3	20	— 0.3	4.6	4.9	4.8	84	60	81	7.1
Октябрь	752.7	764.4	741.6	—10.2	— 6.1	— 9.2	— 8.5	7.8	1	—29.4	27	—13.1	2.0	2.2	2.1	82	71	81	8.4
Ноябрь	750.8	767.9	723.7	—12.6	—11.0	—12.6	—12.1	3.2	13	—31.6	10	—17.1	1.5	1.6	1.5	72	72	74	8.2
Декабрь	755.7	768.6	740.2	—23.4	—22.7	—23.3	—23.1	— 1.0	9	—37.3	17	—26.7	0.7	0.6	0.6	72	71	72	5.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 53′							**Петропавловскій маякъ.**												λ = 158°
Январь	746.1	756.7	736.4	— 9.2	— 7.2	— 9.1	— 8.5	— 2.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6
Февраль	743.3	757.7	730.7	— 8.6	— 6.3	— 7.8	— 7.6	— 1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5
Мартъ	749.1	758.0	739.7	— 3.9	— 2.6	— 4.1	— 3.5	— 1.0	17, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3
Апрѣль	747.8	765.4	721.7	— 2.3	— 1.1	— 2.1	— 1.8	2.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7
Май	748.9	759.6	735.6	1.0	3.2	1.2	1.8	6.6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	748.6	754.3	742.1	7.9	9.3	7.4	8.2	13.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5
Августъ	745.9	752.7	740.4	9.9	13.5	10.2	11.2	22.4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6
Сентябрь	746.0	753.4	740.7	7.6	12.1	8.5	9.4	20.1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9
Октябрь	746.7	755.8	741.6	2.7	7.5	3.7	4.6	14.6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6
Ноябрь	745.7	755.9	740.5	— 3.7	— 0.9	— 2.8	— 2.5	5.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4
Декабрь	742.7	750.4	740.7	—10.2	— 7.8	— 8.6	— 8.9	0.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. — Темп. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
H = 774m											**Troitskosavsk.**														**G = 0.22mm**	
3.5	0.1	1	0	1	1	8	2	4	2	74	3.6	1.3	10	6	6	0	0	0	0	18	2	1	0	31	31	Janvier
3.9	0.2	1	0	0	0	7	9	5	6	55	0.5	0.3	12	2	2	0	0	0	0	10	2	0	2	26	28	Février
3.0	1.1	8	1	0	0	7	4	6	20	47	7.3	4.7	8	3	3	0	0	0	0	10	8	0	5	23	31	Mars
4.5	1.8	19	1	1	2	7	4	9	15	32	6.4	3.2	16	4	4	0	0	0	0	11	4	0	5	7	26	Avril
5.3	2.0	16	1	1	0	6	8	6	21	34	*35.1*	*12.6*	23	9	2	0	0	0	0	3	10	0	9	0	7	Mai
4.1	1.9	20	2	0	0	5	5	12	24	22	29.1	19.7	13	7	0	0	1	1	1	7	7	0	7	0	1	Juin
3.3	2.1	15	2	0	0	4	7	15	16	34	23.8	7.6	9	10	0	0	2	1	5	2	14	0	2	0	0	Juillet
3.0	1.4	4	1	1	1	5	9	16	26	30	28.6	9.9	23	8	0	0	4	0	3	3	4	0	3	0	0	Août
2.9	0.8	8	1	0	1	5	8	3	20	44	72.3	36.5	4	8	0	0	0	0	2	6	4	0	3	0	1	Septembre
3.5	1.4	4	0	0	2	1	15	12	25	34	12.0	3.2	8	6	3	0	0	0	0	4	3	0	3	9	27	Octobre
4.0	0.7	1	0	0	2	7	15	19	10	30	3.3	1.7	3	3	3	0	0	0	0	5	2	0	2	26	30	Novembre
1.4	0.3	2	0	2	1	8	2	5	4	69	5.4	4.4	23	2	2	0	0	0	0	17	2	0	0	31	31	Décembre
3.2	1.2	99	9	6	10	70	88	112	189	505	227.4	36.5	—	68	25	0	7	3	11	96	62	1	41	153	213	Année
H = 150m											**Blagovechtchensk.**														**G = 0.34mm**	
4.5	1.8	3	0	0	0	2	1	2	51	26	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*10*	3	0	0	31	31	Janvier
3.9	1.5	1	0	1	1	16	3	2	35	23	—	—	—	—	—	0	0	0	0	8	*2*	0	0	28	28	Février
3.6	1.2	3	3	3	1	6	6	4	32	31	—	—	—	—	—	0	0	0	0	7	5	0	1	22	31	Mars
6.7	*3.0*	*2*	*2*	*0*	*2*	*4*	*10*	*9*	*26*	*9*	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*3*	*8*	0	*7*	3	21	Avril
4.1	2.0	*10*	*9*	*5*	*2*	*6*	*9*	*2*	*26*	*14*	33.0	16.0	20	4	0	0	1	1	0	0	*12*	0	*1*	0	1	Mai
3.5	3.2	*3*	*2*	*1*	*13*	*11*	*7*	*2*	*30*	8	44.6	11.2	26	10	0	0	1	3	1	0	*9*	0	*3*	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Juillet
5.4	*2.5*	*3*	*1*	*0*	*5*	*5*	*3*	*9*	*30*	*6*	*95.2*	*31.2*	17	6	0	0	1	1	0	*2*	*6*	0	*2*	0	0	Août
3.5	1.5	*2*	*0*	*0*	*4*	*5*	*4*	*4*	*25*	*35*	46.7	18.0	12	4	1	0	0	2	0	*9*	5	1	0	0	4	Septembre
3.0	*3.1*	*1*	*1*	*0*	*3*	*8*	*9*	*14*	*29*	*10*	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*4*	*8*	1	4	6	26	Octobre
3.8	2.2	*1*	*0*	*1*	*0*	*2*	*8*	*3*	*31*	*28*	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	*5*	0	3	27	30	Novembre
3.5	*1.6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5*	*2*	*7*	*47*	*15*	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*9*	*3*	0	*1*	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148	203	Année
H = 12m											**Gijiginsk.**														**G = 1.10mm**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
3.9	3.7	29	24	4	0	1	1	2	1	28	23.7	5.0	25	8	6	0	0	0	0	6	10	0	0	27	30	Avril
6.1	5.7	24	36	2	1	7	5	1	0	17	30.4	10.0	6	11	8	0	0	0	0	0	24	3	0	9	24	Mai
6.3	4.7	6	4	0	0	46	21	1	0	11	39.1	15.7	17	6	0	0	0	0	0	0	23	10	1	0	4	Juin
5.4	3.7	8	6	4	1	27	25	1	0	21	28.8	13.5	31	5	0	0	0	0	0	0	17	5	0	0	0	Juillet
3.4	2.9	16	8	0	1	17	22	1	0	28	86.9	23.5	22	14	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	Août
3.6	2.0	33	12	0	0	5	4	0	3	24	32.2	6.9	30	7	0	0	0	0	0	1	15	1	0	0	18	Septembre
4.1	2.8	51	13	0	0	1	3	1	1	21	32.6	18.0	6	6	6	0	0	0	0	2	14	0	1	25	28	Octobre
4.5	4.2	41	12	3	0	3	3	4	3	21	30.5	13.2	7	8	7	0	0	0	0	1	14	0	3	29	30	Novembre
5.0	5.9	46	34	0	0	0	0	0	0	12	6.5	2.5	21	4	4	0	0	0	0	10	10	0	3	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 111.1m											**Petropavlovsk** (phare).														**G = 0.54mm**	
4.1	10.9	14	28	4	15	1	2	6	23	0	19.5	9.5	2	5	5	0	0	0	0	7	17	0	6	31	—	Janvier
7.5	9.8	7	22	10	21	0	0	6	18	0	194.5	60.5	20	6	6	0	0	0	0	5	14	0	7	28	—	Février
7.7	8.0	3	25	15	12	1	11	4	22	0	260.0	55.0	10	17	17	0	0	0	0	4	16	0	5	31	—	Mars
5.9	8.1	4	24	21	10	2	13	5	11	0	148.0	?	—	13	13	0	0	0	0	4	12	2	5	28	—	Avril
6.5	7.2	*3*	*37*	*11*	*4*	*0*	*7*	*8*	*9*	*0*	87.5	26.0	27	8	1	0	0	0	0	*5*	*16*	9	0	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
8.5	8.7	0	13	11	31	13	9	0	0	16	146.5	46.1	8	19	0	0	0	0	0	2	25	20	0	0	—	Juillet
5.1	2.5	8	4	3	4	8	8	10	23	25	75.2	21.9	5	12	0	0	0	0	0	6	10	14	0	0	—	Août
4.6	4.2	5	10	5	10	1	4	10	32	13	174.2	55.3	28	14	0	0	0	0	0	6	9	6	1	0	—	Septembre
3.6	3.6	5	1	0	0	2	12	18	35	20	58.7	22.0	4	11	1	0	0	0	0	4	5	3	1	0	—	Octobre
6.5	5.2	6	2	0	4	3	4	25	30	16	39.8	13.9	12	11	7	0	0	0	0	4	6	2	3	16	—	Novembre
7.8	5.6	16	7	2	2	1	0	4	48	13	29.2	15.0	10	11	11	0	0	0	0	6	6	0	7	29	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. Né
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 50° 50′							**Александровскій постъ.**												λ = 142°
Январь	760.9	769.5	745.9	—20.8	—15.3	—19.2	—18.4	— 2.4	14	—32.1	31	—23.7	0.9	1.2	1.0	85	78	85	7.0
Февраль	760.3	773.3	752.1	—21.9	—13.3	—20.9	—18.7	— 6.3	18	—32.1	7	—24.7	0.7	1.1	0.8	85	65	85	4.1
Мартъ	760.9	768.0	752.4	—12.2	— 5.0	—10.9	— 9.4	1.7	22	—23.3	1	—15.6	1.6	2.2	1.8	86	70	88	5.4
Апрѣль	757.4	767.4	741.1	— 1.7	1.3	— 1.6	— 0.7	7.3	25	—10.8	10	— 5.0	3.2	3.4	3.3	78	68	80	7.5
Май	753.3	761.8	737.4	3.4	6.0	3.0	4.1	14.7	30	— 6.2	6	0.4	4.3	4.5	4.4	74	64	76	8.0
Іюнь	755.8	766.0	742.2	11.0	13.8	10.1	11.6	18.4	1	3.3	15	7.1	7.9	8.3	7.8	81	72	85	5.6
Іюль	752.0	759.9	743.1	12.7	14.3	11.9	13.0	18.7	25	6.4	17	9.2	9.3	9.6	9.4	84	79	90	7.7
Августъ	752.5	758.6	742.6	16.9	19.7	16.1	17.6	27.3	20	6.5	2	13.0	12.2	13.4	12.5	85	79	91	6.5
Сентябрь	754.7	763.2	744.2	11.9	15.6	11.3	12.9	21.1	3	— 0.1	17	8.0	8.1	8.7	8.0	78	65	80	5.3
Октябрь	756.4	765.4	739.7	3.3	6.5	3.4	4.4	16.0	5	— 9.2	31	0.7	4.7	4.2	4.6	76	55	74	7.6
Ноябрь	755.7	767.1	743.5	— 6.9	— 4.1	— 6.1	— 5.7	9.8	5	—21.6	26	— 9.8	1.9	2.0	2.0	66	55	65	7.2
Декабрь	756.3	766.1	729.9	—14.8	—11.0	—13.8	—13.2	— 1.9	4	—25.4	31	—16.7	1.3	1.4	1.4	82	68	81	7.5
Годъ	756.4	773.3	729.9	— 1.6	2.4	— 1.4	— 0.2	27.3	—	—32.1	—	— 4.8	4.7	5.0	4.8	80	68	82	6.6
φ = 50° 47′							**Рыковское.**												λ = 142°
Январь	750.3	759.6	733.2	—26.2	—18.3	—23.4	—22.6	— 4.5	15	—42.7	24	—29.7	0.6	0.9	0.7	84	76	84	7.4
Февраль	749.6	763.7	740.8	—30.0	—14.1	—24.9	—23.0	— 5.5	27	—42.6	7	—31.8	0.4	1.0	0.5	83	62	80	4.8
Мартъ	750.6	757.7	740.9	—15.9	— 4.3	—11.2	—10.5	2.1	31	—31.1	1	—18.2	1.3	2.0	1.5	91	59	75	6.9
Апрѣль	747.3	757.0	731.2	— 4.0	3.5	— 1.3	— 0.6	12.4	27	—16.2	17	— 6.9	2.9	3.3	3.2	83	58	75	7.4
Май	743.9	752.5	728.7	2.1	8.1	3.1	4.4	19.2	30	— 9.3	6	— 0.4	4.3	4.6	4.6	81	59	79	9.3
Іюнь	747.4	758.1	733.9	9.3	19.5	12.0	13.6	26.4	18	— 0.1	15	6.0	7.2	8.8	7.9	81	55	76	7.5
Іюль	743.5	752.7	734.1	10.4	17.6	12.1	13.4	28.0	22	3.4	10, 16	7.5	8.4	9.6	9.1	88	66	86	9.3
Августъ	744.9	751.5	735.8	13.6	21.4	15.4	16.8	28.0	9	2.2	28	11.2	10.3	11.5	11.2	88	62	86	8.4
Сентябрь	746.4	756.5	734.5	7.5	17.0	9.6	11.4	25.4	22	— 1.8	17	4.4	7.2	7.9	8.1	92	56	89	6.6
Октябрь	747.4	756.6	730.2	— 0.2	6.4	1.0	2.4	16.4	5	—17.1	24	— 2.9	4.4	4.7	4.6	91	62	86	7.9
Ноябрь	746.1	757.6	735.1	—13.0	— 5.6	—10.6	— 9.7	4.5	5	—31.9	26	—16.4	1.6	2.1	1.8	84	66	80	8.3
Декабрь	745.7	755.8	716.9	—19.7	—13.6	—18.4	—17.2	— 2.4	4	—37.5	16	—23.8	1.0	1.4	1.1	85	79	86	7.0
Годъ	746.9	763.7	716.9	— 5.5	3.1	— 3.0	— 1.8	28.0	—	—42.7	—	— 8.4	4.1	4.8	4.5	86	63	82	7.6
φ = 47° 37′							**Вяземская.**												λ = 134°
Январь	761.0	767.8	750.1	—25.7	—18.0	—22.1	—21.9	— 9.0	28	—37.9	25	—27.7	—	—	—	—	—	—	5.4
Февраль	758.5	767.1	751.1	—23.2	—13.7	—18.9	—18.6	— 4.2	17	—38.6	5	—26.3	—	—	—	—	—	—	4.2
Мартъ	756.1	764.0	747.0	—11.4	— 2.5	— 7.4	— 7.1	7.2	30	—26.8	1	—14.6	—	—	—	—	—	—	7.4
Апрѣль	753.2	761.8	732.8	2.1	8.4	3.2	4.6	22.7	29, 30	— 7.3	5	— 2.1	—	—	—	—	—	—	5.6
Май	747.1	754.1	739.2	8.9	15.0	10.5	11.5	22.5	19	— 1.3	13	5.1	—	—	—	—	—	—	5.9
Іюнь	749.7	757.2	739.3	16.7	22.6	16.7	18.7	29.3	22	3.7	14	9.9	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	746.8	753.7	742.9	16.7	21.9	16.1	18.2	28.9	24	2.2	12	11.4	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	748.5	756.9	730.5	19.1	24.0	18.8	20.6	29.9	10	8.7	1	14.1	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	752.3	760.3	745.0	12.2	17.2	12.6	14.0	24.9	4	1.6	24	7.8	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	754.2	763.0	742.3	2.6	7.6	3.2	4.5	17.0	2	—11.1	31	— 1.6	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	754.9	765.2	743.1	—10.8	— 3.0	— 7.3	— 7.0	12.0	5	—22.0	22, 23	—14.2	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 47° 20′							**Галкино-Врасское.**												λ = 142°
Январь	760.0	769.8	739.2	—20.6	—11.3	—19.1	—17.0	— 0.3	14	—42.0	23, 24	—25.9	1.1	1.5	1.1	86	71	85	8.2
Февраль	760.4	773.8	749.2	—24.4	— 9.4	—22.0	—18.6	— 0.9	20	—38.5	7	—29.4	0.7	1.4	0.8	86	63	85	6.5
Мартъ	760.8	767.8	748.5	—13.2	— 3.2	— 9.6	— 8.7	3.6	23	—30.5	1	—16.4	1.7	2.3	2.0	89	65	88	7.4
Апрѣль	758.7	768.4	743.7	— 0.4	5.2	0.2	1.7	17.1	30	—11.8	1	— 3.8	3.6	3.8	3.6	80	58	77	7.3
Май	754.4	763.3	743.6	3.4	7.6	3.7	4.9	24.2	20	— 3.7	6	0.8	5.1	5.4	5.2	87	72	87	9.5
Іюнь	758.5	766.7	743.5	8.1	13.5	8.5	10.0	27.6	22	1.6	17	5.5	7.5	8.4	7.5	92	74	91	9.3
Іюль	754.1	763.4	745.1	11.4	15.1	11.3	12.6	23.6	20, 22	5.5	4, 13	8.9	9.4	10.2	9.4	93	80	94	9.0
Августъ	755.8	762.4	749.7	14.4	20.4	15.5	16.8	32.1	20	4.5	28, 29	12.1	11.5	13.0	12.0	94	74	91	9.0
Сентябрь	757.7	766.1	748.0	10.0	17.4	10.9	12.8	24.7	21	— 0.9	26	7.5	8.6	9.4	8.9	92	64	89	6.4
Октябрь	759.3	767.7	737.2	2.9	10.9	4.6	6.1	19.0	5	— 6.9	28	0.2	5.6	6.3	5.9	95	64	88	6.6
Ноябрь	758.7	768.5	743.3	— 5.6	0.6	— 3.6	— 2.9	11.6	—	—18.2	26	— 8.3	2.9	3.2	3.1	89	63	83	7.0
Декабрь	756.6	767.1	720.5	—13.0	— 5.3	—12.2	—10.2	0.9	2	—28.3	30	—18.4	1.6	2.2	1.7	87	69	88	7.8
Годъ	757.9	773.8	720.5	— 2.2	5.1	— 1.0	0.6	32.1	—	—42.0	—	— 5.6	4.9	5.6	5.1	89	68	87	7.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipi.	*	▲	↖	T	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 26.8 m											**Alexandrovskiï Post.**															**G = 0.39 mm**
5.0	7.0	23	8	1	21	0	2	0	7	31	116.8	19.2	4	12	12	0	0	0	0	0	13	0	11	31	31	Janvier
4.9	3.5	12	2	0	34	6	9	1	2	18	14.6	4.2	3	7	7	0	0	0	0	10	1	0	0	28	28	Février
5.3	3.6	22	11	0	15	10	3	0	5	27	37.0	21.3	10	8	8	0	0	0	0	6	6	0	7	30	31	Mars
6.5	6.4	20	4	1	21	14	7	0	4	19	25.0	5.0	22	13	12	0	0	0	0	2	16	6	13	10	30	Avril
6.1	3.7	17	4	0	2	27	10	1	6	26	33.0	11.3	25	13	3	0	0	0	0	0	17	5	3	0	12	Mai
6.0	2.7	9	1	0	1	33	9	0	4	33	27.9	10.5	12	9	0	0	0	1	0	5	8	3	2	0	0	Juin
6.1	3.1	17	1	0	2	18	14	1	4	36	73.6	21.2	6	14	0	0	0	0	0	1	15	3	3	0	0	Juillet
7.1	4.0	4	1	0	2	32	13	0	8	33	29.9	9.4	14	10	0	0	1	0	1	4	9	1	4	0	0	Août
8.2	5.9	4	1	1	4	33	22	0	9	16	100.4	27.6	14	12	0	0	0	0	0	4	10	1	5	0	1	Septembre
8.4	6.6	7	0	0	5	29	19	3	9	21	102.7	17.0	6	16	10	0	0	0	0	2	14	0	7	3	15	Octobre
8.3	10.0	7	3	0	6	22	20	0	21	11	14.6	5.3	10	8	8	0	0	0	0	2	13	1	10	22	29	Novembre
8.6	8.1	37	0	0	2	19	8	0	6	21	93.5	23.1	8	16	16	0	0	0	0	4	13	1	12	31	31	Décembre
6.4	5.4	179	36	3	115	243	136	6	85	292	669.0	27.6	—	138	76	0	1	1	1	40	135	21	77	155	208	Année
H = 125 m ?											**Rykovskoe.**															**G = 0.37 mm**
3.8	2.5	14	7	7	10	4	0	2	28	21	37.3	8.3	15	21	17	0	0	0	0	3	10	2	2	31	31	Janvier
4.3	1.3	14	1	10	16	4	0	1	20	18	3.0	0.9	4	8	8	0	0	0	0	8	2	3	0	28	28	Février
5.4	3.1	17	3	4	14	2	0	3	30	20	9.5	2.4	23	12	12	0	0	0	0	6	9	1	0	29	31	Mars
6.5	3.5	14	2	7	29	3	1	2	24	8	35.9	6.3	30	17	17	0	0	0	0	2	16	0	0	7	30	Avril
7.1	2.8	8	2	11	37	3	0	4	22	6	32.5	5.6	25	16	10	0	0	0	0	0	20	0	0	0	19	Mai
7.0	3.6	7	1	5	52	10	0	3	7	5	32.5	10.1	18	11	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	1	Juin
5.2	2.8	12	4	11	26	3	0	5	22	10	101.1	37.6	6	14	0	0	0	1	0	2	19	1	0	0	0	Juillet
5.7	2.6	6	0	7	47	3	1	2	13	14	42.7	12.6	14	16	0	0	0	1	2	2	17	1	1	0	0	Août
5.3	2.0	6	2	6	27	3	1	6	20	19	129.4	27.4	15	13	1	0	0	1	0	5	13	2	0	0	2	Septembre
5.8	2.3	6	2	4	40	1	4	5	20	11	85.8	18.6	10	20	12	0	0	0	0	3	17	0	1	2	20	Octobre
5.6	2.4	5	0	10	37	5	1	9	17	6	33.6	11.2	10	17	16	0	0	0	0	1	15	0	0	23	30	Novembre
5.3	3.2	8	0	10	18	0	0	3	37	17	49.2	13.9	8	19	18	0	0	0	0	7	14	0	2	31	31	Décembre
5.5	2.7	117	24	92	353	41	8	45	260	155	592.5	37.6	—	184	111	0	0	3	2	40	163	10	6	151	223	Année
H = 74 m ?											**Vïazemskaïa.**															**G = 0.17 mm**
4.9	1.2	0	0	1	0	0	8	31	1	52	17.9	4.9	15	10	10	0	0	0	0	11	6	0	0	31	31	Janvier
4.5	0.2	0	0	0	0	1	2	23	3	55	3.5	1.4	17	7	7	0	0	0	0	11	2	0	0	28	28	Février
4.5	0.1	4	4	5	1	2	0	7	5	65	10.0	4.6	24	7	7	0	0	0	0	5	10	0	0	24	31	Mars
4.4	0.3	2	1	3	2	1	8	19	4	50	32.1	11.2	2	9	7	0	0	0	0	6	7	0	0	2	24	Avril
4.9	0.7	6	2	7	1	0	5	16	5	51	54.8	13.7	7	13	0	0	0	0	0	3	9	0	0	0	2	Mai
5.3	1.4	4	4	11	7	6	9	6	12	31	190.9	90.2	25	11	0	1	1	0	0	—	—	0	0	0	0	Juin
5.2	0.9	2	2	10	3	2	8	16	1	49	131.7	39.4	29	14	0	0	1	0	0	—	—	0	0	0	0	Juillet
4.1	0.8	0	1	6	1	0	3	17	1	64	93.8	24.0	26	11	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	Août
4.7	0.6	0	0	4	0	0	0	23	0	63	54.3	12.5	25	9	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	Septembre
4.9	0.3	0	0	1	0	2	6	22	2	59	48.5	23.0	2	4	0	0	0	0	0	—	—	1	0	1	21	Octobre
4.1	1.5	1	1	6	2	1	5	31	2	40	13.2	9.2	9	4	3	0	0	0	0	—	—	0	0	21	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 15 m ?											**Galkino-Vrasskoe.**															**G = 0.16 mm**
4.7	1.7	18	10	1	1	6	3	3	5	43	53.7	15.3	14	19	19	0	0	0	0	0	11	1	0	31	31	Janvier
4.7	0.2	16	6	0	0	5	1	1	2	53	12.9	3.6	4	9	9	0	0	0	0	2	4	1	0	28	28	Février
4.5	1.5	27	11	0	1	4	3	1	7	39	28.2	8.6	7	13	13	0	0	0	0	2	13	4	0	26	31	Mars
4.3	3.5	9	3	1	2	23	15	11	13	13	25.7	18.4	2	9	8	0	0	0	0	2	12	5	0	2	27	Avril
4.9	3.2	31	12	1	0	14	7	3	6	19	118.1	28.5	4	17	8	0	0	0	1	0	25	7	0	1	13	Mai
5.3	3.0	24	20	0	0	14	10	4	4	14	53.1	14.4	13	15	0	0	0	1	2	1	22	12	0	0	0	Juin
4.4	2.1	23	14	3	0	17	9	3	5	19	147.7	24.1	16	17	0	0	0	1	0	2	24	11	0	0	0	Juillet
4.0	1.8	16	8	0	0	21	13	5	4	26	85.9	34.2	4	15	0	0	0	0	1	1	17	6	0	0	0	Août
4.7	2.6	8	10	2	1	22	17	12	4	14	63.9	13.6	9	10	0	0	0	0	3	2	13	6	0	0	1	Septembre
4.4	2.5	8	1	1	1	30	28	7	4	13	62.3	11.8	9	17	1	0	0	0	3	2	6	7	1	0	18	Octobre
4.0	3.0	2	1	0	2	26	27	13	4	15	33.8	8.8	11	16	12	0	0	0	0	1	8	0	0	15	29	Novembre
3.8	2.8	5	3	1	1	14	15	13	10	31	60.7	29.7	7	18	18	0	0	0	0	3	13	0	2	30	31	Décembre
4.5	2.3	187	99	10	9	196	148	76	68	299	746.0	34.2	—	175	88	0	0	2	10	18	168	60	3	133	209	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 46° 39′							**Корсаковскій постъ.**												λ = 142°
Январь	757.9	768.2	739.8	—13.2	— 9.2	—12.3	—11.6	— 1.0	14	—25.2	25	—15.2	1.5	1.7	1.6	86	70	85	7.2
Февраль	758.5	772.0	745.8	—16.3	— 8.4	—13.4	—12.7	— 3.3	23	—27.1	16	—18.3	1.2	1.6	1.4	89	65	86	5.4
Мартъ	758.7	766.5	745.4	— 8.4	— 2.1	— 6.0	— 5.5	2.3	30	—17.8	1	—10.2	2.2	2.6	2.5	89	66	84	6.0
Апрѣль	757.5	767.4	742.3	— 0.1	3.6	0.7	1.4	9.2	30	— 5.7	16	— 2.2	3.8	4.1	3.8	83	69	79	5.6
Май	752.7	761.7	740.4	3.7	7.1	4.2	5.0	21.5	21	— 4.4	6	1.9	5.3	5.9	5.3	88	78	86	8.5
Іюнь	757.0	765.6	742.6	8.1	11.9	8.3	9.4	16.2	21	1.5	17	6.1	7.9	8.3	7.6	92	80	92	8.1
Іюль	752.6	762.6	743.6	11.7	14.9	11.6	12.7	20.7	23	3.3	4	9.6	9.5	10.3	9.5	92	82	93	8.3
Августъ	754.7	761.4	749.0	15.8	19.0	16.1	17.0	28.1	20	8.7	29	13.6	12.3	13.2	12.3	92	81	90	7.9
Сентябрь	756.4	765.8	747.6	12.3	16.3	13.0	13.9	22.4	1	2.0	26	9.5	9.5	10.1	9.5	88	72	84	6.3
Октябрь	758.2	766.7	739.4	6.6	10.6	7.6	8.3	15.9	3	— 2.0	27, 31	4.0	6.7	7.2	6.7	88	73	82	6.5
Ноябрь	757.6	767.4	741.4	— 2.0	1.1	— 0.7	— 0.5	10.9	6	— 9.3	26	— 3.8	3.4	3.8	3.6	80	73	78	7.4
Декабрь	755.0	765.7	717.8	— 7.9	— 4.9	— 7.5	— 6.8	1.8	7	—19.2	30	—10.3	2.1	2.5	2.2	84	75	82	8.5
Годъ	756.4	772.0	717.8	0.9	5.0	1.8	2.6	28.1	—	—27.1	—	— 1.3	5.4	5.9	5.5	88	74	85	7.1
φ = 45° 54′							**Крильонскій маякъ.**												λ = 142
Январь	756.6	766.0	738.9	— 8.9	— 8.0	— 8.5	— 8.5	0.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9
Февраль	757.5	771.1	745.4	—10.7	— 8.5	— 9.7	— 9.6	— 1.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8
Мартъ	757.7	766.2	744.9	— 5.6	— 3.8	— 4.3	— 4.6	0.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4
Апрѣль	756.9	767.4	741.2	1.4	2.4	1.3	1.7	7.3	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1
Май	751.8	760.4	738.4	3.6	5.2	4.5	4.4	11.4	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4
Іюнь	756.1	764.2	741.1	7.2	8.5	7.2	7.6	15.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4
Іюль	751.7	761.7	742.8	11.3	12.0	11.2	11.5	15.6	6, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4
Августъ	753.9	760.8	748.8	15.3	17.0	15.9	16.1	21.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9
Сентябрь	753.9	763.2	*745.1*	13.3	14.7	13.5	13.8	20.6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2
Октябрь	756.3	765.3	737.3	8.3	10.3	8.3	9.0	16.6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6
Ноябрь	756.2	767.8	740.9	0.9	2.5	1.6	1.7	11.2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0
Декабрь	754.2	764.0	718.0	— 4.4	— 3.4	— 4.4	— 4.1	2.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0
Годъ	755.2	771.1	718.0	2.6	4.1	3.0	3.2	21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9
φ = 43° 47′							**Никольскъ Уссурійскій.**												λ = 131°
Январь	767.7	775.6	759.0	—26.0	—14.6	—20.9	—20.5	— 2.8	28	—36.5	23	—27.9	—	—	—	—	—	—	3.7
Февраль	764.9	774.2	757.2	—20.1	— 7.9	—13.8	—13.9	1.8	25	—32.8	4	—22.6	—	—	—	—	—	—	2.6
Мартъ	761.0	768.6	751.3	— 8.6	0.0	— 4.6	— 4.4	8.9	23	—26.0	10	—10.7	—	—	—	—	—	—	5.4
Апрѣль	759.8	766.5	742.8	2.7	10.6	3.6	5.6	22.1	28	— 6.2	4	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5.2
Май	752.5	760.9	740.4	10.2	16.9	10.2	12.4	26.7	22	2.1	13	6.6	—	—	—	—	—	—	6.5
Іюнь	755.5	763.7	746.5	14.3	20.8	13.6	16.2	28.1	19	8.5	16	11.3	—	—	—	—	—	—	6.8
Іюль	752.0	759.1	746.4	17.9	23.0	17.8	19.6	31.4	23	6.8	13	15.3	—	—	—	—	—	—	7.8
Августъ	753.9	762.3	731.8	19.0	25.1	19.8	21.3	31.0	29	10.8	2	17.3	—	—	—	—	—	—	7.8
Сентябрь	759.1	766.4	752.4	11.9	20.5	14.2	15.5	26.4	5	— 1.0	29	9.6	—	—	—	—	—	—	5.1
Октябрь	761.4	773.0	746.6	4.1	12.9	5.8	7.6	21.4	2	—10.0	31	1.0	—	—	—	—	—	—	4.8
Ноябрь	762.5	773.4	750.1	— 6.8	3.1	— 3.6	— 2.4	14.0	5	—19.3	23	— 9.2	—	—	—	—	—	—	4.3
Декабрь	765.4	773.3	752.0	—19.1	— 8.3	—14.8	—14.1	0.4	27	—29.2	17	—20.6	—	—	—	—	—	—	1.7
Годъ	759.6	775.6	731.8	0.0	8.5	2.3	3.6	31.4	—	—36.5	—	— 2.6	—	—	—	—	—	—	5.1
φ = 43° 7′							**Владивостокъ** (портъ).												λ = 131°
Январь	767.1	774.5	759.0	—16.5	—10.1	—15.2	—13.9	— 2.0	28	—25.7	25	—20.2	0.9	1.3	1.0	72	61	70	1.9
Февраль	764.7	773.2	758.5	—12.7	— 4.9	—10.0	— 9.2	4.6	25	—27.7	6	—16.1	1.4	2.1	1.7	75	60	74	2.5
Мартъ	761.0	767.3	753.1	— 3.3	2.3	— 2.8	— 1.3	8.0	24	—14.7	8	— 6.2	2.9	3.7	3.1	79	67	80	5.0
Апрѣль	760.3	766.6	743.5	3.9	8.1	3.3	5.1	15.4	29	— 3.7	8	— 0.2	4.3	4.4	4.4	70	55	74	5.3
Май	753.4	761.4	740.6	10.5	14.1	9.7	11.4	23.8	22	1.3	7	6.4	7.2	7.5	7.5	77	65	84	5.8
Іюнь	756.6	764.0	747.1	13.9	17.4	13.5	14.9	28.8	12	8.3	6	11.4	10.0	11.0	10.1	85	75	89	7.9
Іюль	753.0	760.4	746.9	17.3	20.7	17.4	18.5	27.8	9	12.3	—	15.3	12.9	14.3	13.3	88	80	90	8.5
Августъ	754.8	762.5	738.1	20.4	23.9	19.9	21.4	29.4	29	15.3	—	18.0	16.0	17.2	15.8	89	79	91	7.9
Сентябрь	759.6	765.6	753.3	16.8	21.6	16.7	18.4	26.4	6	8.3	—	13.6	11.2	12.0	11.6	77	62	80	5.0
Октябрь	762.1	769.8	746.5	8.9	14.2	9.0	10.7	21.8	2	— 6.4	31	5.1	6.9	7.7	7.0	77	61	77	3.6
Ноябрь	763.4	772.0	753.5	— 0.7	4.6	0.4	1.4	13.2	4	—10.7	21, 23	— 4.2	3.2	3.6	3.3	67	52	66	4.3
Декабрь	765.4	770.9	752.7	—12.1	— 5.9	—10.3	— 9.4	1.6	26, 27	—21.2	11	—14.8	1.3	1.6	1.5	70	51	65	1.4
Годъ	760.1	774.5	738.1	3.9	8.8	4.3	5.7	29.4	—	—27.7	—	0.7	6.5	7.2	6.7	77	64	78	4.9

...ть вѣтра. ...du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
H = 29.9																										**Korsakovskiï Post.** G = 0.11
48	4.2	22	30	9	1	1	2	6	20	2	40.7	15.3	14	22	20	0	0	0	0	0	11	0	1	31	31	Janvier
52	2.0	18	15	5	3	4	4	12	12	11	13.3	2.3	3	16	15	0	0	0	0	0	2	0	0	28	28	Février
50	3.3	15	22	6	3	9	7	6	18	7	24.3	5.7	7	18	17	0	0	0	0	3	10	2	1	22	31	Mars
50	2.6	3	3	10	11	21	10	9	17	6	23.1	9.7	6	7	6	0	0	0	0	5	5	2	0	1	26	Avril
45	2.1	11	18	7	8	23	12	3	8	2	50.8	14.3	4	19	7	0	0	0	0	0	14	1	0	0	8	Mai
45	2.9	8	13	5	6	31	20	1	3	2	48.1	20.5	11	13	1	0	1	0	0	1	14	7	0	0	0	Juin
42	2.8	7	19	13	8	25	8	7	5	1	103.3	27.7	11	17	0	0	0	2	0	2	20	5	0	0	0	Août
56	2.4	6	14	9	12	31	15	1	4	1	73.9	36.2	4	14	0	0	0	0	0	2	16	0	0	0	0	Juillet
57	4.6	6	10	6	8	14	11	14	13	8	75.9	17.4	4	11	0	0	1	0	2	3	11	3	1	0	0	Septembre
55	3.5	5	1	2	7	16	16	14	11	21	82.9	37.0	9	13	1	0	0	0	3	4	6	1	1	0	7	Octobre
50	4.2	8	1	0	1	6	11	23	19	19	46.4	14.8	11	15	13	0	0	0	0	2	7	0	0	13	25	Novembre
51	4.0	22	7	1	1	1	5	20	24	12	52.1	25.3	7	12	12	0	0	0	0	2	15	0	3	27	31	Décembre
48	3.2	131	153	73	69	182	121	116	154	92	634.8	37.0	—	177	92	0	2	2	5	24	131	21	7	122	187	Année
H = 44.7																										**Krilïon** (phare). G = 0.06
62	6.1	12	30	15	6	2	4	4	19	1	2.8	0.7	19	12	12	0	0	0	0	0	20	0	5	31	—	Janvier
63	4.5	4	30	13	2	2	2	10	14	6	0.5	0.4	4	2	2	0	0	0	0	0	7	0	4	28	—	Février
60	5.5	5	33	18	8	4	3	1	18	3	0.7	0.4	22	4	4	0	0	0	0	0	17	4	5	30	—	Mars
52	4.8	1	9	5	6	1	13	18	32	5	15.0	12.5	6	7	5	0	0	0	0	0	11	5	2	4	—	Avril
63	5.2	1	34	7	5	1	6	18	16	3	64.2	12.8	21	14	5	0	0	0	0	0	19	16	1	1	—	Mai
54	5.1	0	33	15	3	1	3	20	11	3	33.6	9.4	11	6	0	0	0	0	0	0	21	22	0	0	—	Juin
69	4.8	0	21	15	4	2	8	17	19	7	104.6	29.5	11	13	0	0	0	0	0	0	20	18	1	0	—	Juillet
57	6.4	0	23	12	1	3	11	22	9	12	145.1	58.7	4	14	0	0	0	0	0	1	18	26	3	0	—	Août
56	7.2	9	17	4	4	7	1	10	34	4	66.4	17.5	26	10	0	0	0	0	0	4	11	5	4	0	—	Septembre
47	6.4	7	3	5	1	9	4	34	25	5	103.0	23.5	2	15	1	1	0	0	0	8	7	1	6	0	—	Octobre
23	10.8	4	7	2	1	3	5	34	30	4	107.2	19.0	11	18	15	0	0	0	0	2	14	0	14	11	—	Novembre
10	9.0	4	1	2	1	0	8	44	29	4	68.5	?	—	12	12	0	0	0	0	0	25	0	10	29	—	Décembre
68	6.3	47	241	113	42	35	68	232	256	57	711.6	58.7	—	127	56	1	0	0	0	15	190	97	55	134	—	Année
H = 24.7																										**Nikolsk-Ousouriïskiï.** G = —0.10
37	1.5	29	6	3	1	2	1	0	9	41	12.6	7.9	10	5	5	0	0	0	0	12	5	0	0	31	31	Janvier
37	2.0	15	7	8	2	12	0	4	8	28	4.8	3.2	17	6	6	0	0	0	0	11	2	0	1	26	28	Février
37	2.1	24	6	4	2	12	1	0	6	37	29.3	12.9	27	8	7	0	0	0	0	6	8	2	3	13	31	Mars
69	3.4	9	3	3	6	38	3	4	6	16	23.9	12.7	1	7	5	0	0	0	0	5	8	2	7	0	20	Avril
53	3.5	21	1	2	9	42	4	0	4	10	88.5	40.5	1	11	0	0	2	0	0	2	10	0	9	0	0	Mai
57	4.2	4	0	1	4	54	5	1	3	15	130.9	69.0	24	10	0	0	4	0	0	3	10	0	6	0	0	Juin
52	3.0	11	1	1	3	56	1	2	2	13	75.1	17.9	17	9	0	0	3	4	0	1	15	1	4	0	0	Juillet
54	2.0	14	1	0	1	40	1	1	6	29	313.4	88.0	19	19	0	0	0	0	0	1	12	3	1	0	0	Août
51	1.7	22	1	8	4	19	1	3	5	26	62.8	27.4	12	9	0	0	0	1	0	6	4	2	2	0	1	Septembre
59	3.3	16	0	8	3	29	0	4	12	20	49.6	21.4	12	8	0	1	2	0	0	7	4	1	9	1	15	Octobre
56	2.3	7	3	5	3	27	2	4	10	29	0.6	0.4	20	3	2	0	0	0	0	13	3	1	6	10	27	Novembre
40	2.5	24	6	6	2	7	0	2	13	32	5.7	5.2	6	3	3	0	0	0	0	21	3	0	4	29	31	Décembre
47	2.6	196	35	49	40	338	19	25	84	296	797.2	88.0	—	98	28	1	11	5	0	88	84	12	52	110	184	Année
H = 16.9																										**Vladivostok** (port). G = —0.13
26	3.2	32	25	1	0	0	0	4	3	28	17.3	9.6	10	4	4	0	0	0	0	17	1	0	0	31	31	Janvier
29	2.5	18	17	2	4	3	0	2	7	31	7.8	7.0	17	6	6	0	0	0	0	16	5	1	0	21	28	Février
30	2.9	26	10	2	13	4	0	4	3	31	20.7	6.0	1	7	6	0	0	0	0	6	10	3	0	7	31	Mars
39	2.0	12	4	3	9	20	5	9	5	23	27.1	19.0	1	8	4	0	0	0	0	3	9	7	0	0	18	Avril
50	3.3	17	6	6	24	14	1	4	4	17	97.7	42.7	7	11	0	1	1	0	0	5	10	9	2	0	0	Mai
53	3.9	2	6	2	27	28	8	3	2	12	134.4	50.7	26	12	0	0	2	0	0	2	13	18	1	0	0	Juin
41	3.3	7	4	4	30	24	7	4	5	8	61.8	23.5	17	17	0	0	2	2	5	2	20	23	0	0	0	Juillet
28	2.3	16	4	5	18	17	4	6	4	19	423.1	116.5	18	15	0	0	1	0	1	4	15	18	0	0	0	Août
39	2.5	24	10	3	6	12	5	8	9	13	30.9	15.8	12	9	0	0	0	0	0	6	4	2	0	0	0	Septembre
43	4.9	21	3	2	15	12	4	3	14	19	25.1	12.9	5	9	1	1	0	0	0	11	4	2	4	0	3	Octobre
36	3.4	19	4	4	17	7	3	6	12	18	1.2	0.6	10	3	2	0	0	0	0	13	4	7	1	5	25	Novembre
40	3.1	27	14	2	0	1	1	2	26	20	6.3	5.9	6	4	4	0	0	0	0	19	1	0	0	28	31	Décembre
38	3.1	221	107	36	163	142	38	55	94	239	853.4	116.5	—	105	27	2	6	2	6	104	96	90	8	92	167	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Nét.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 43° 7′ Владивостокъ (ст. желѣзной дороги). **λ = 131°**																			
Январь	768.7	776.4	759.5	—18.2	—12.1	—15.6	—15.3	— 2.0	28	—26.1	25	—19.7	—	—	—	—	—	—	3.4
Февраль	766.2	776.3	759.6	—14.4	— 6.1	—10.9	—10.5	2.4	28	—26.5	6, 7	—16.4	—	—	—	—	—	—	3.4
Мартъ	761.8	769.8	753.7	— 4.6	1.1	— 3.2	— 2.2	7.0	23	—17.5	10	— 7.2	—	—	—	—	—	—	6.2
Апрѣль	760.8	767.7	*744.0*	3.0	7.4	3.1	4.5	15.2	19	— 3.6	7	0.2	—	—	—	—	—	—	6.5
Май	754.8	762.4	741.7	9.5	13.9	9.5	11.0	23.0	22	3.0	4	6.6	—	—	—	—	—	—	6.3
Іюнь	757.1	765.6	745.4	13.7	17.1	13.3	14.7	27.0	12	5.5	8	11.5	—	—	—	—	—	—	8.3
Іюль	754.1	761.4	748.5	17.2	20.2	16.8	18.1	27.4	3	12.5	13, 14	15.4	—	—	—	—	—	—	8.9
Августъ	755.8	763.9	*737.3*	19.7	23.2	19.7	20.9	28.6	29	15.5	8	18.0	—	—	—	—	—	—	8.6
Сентябрь	760.6	767.5	753.9	16.0	20.4	16.2	17.5	24.6	5	8.4	27	13.8	—	—	—	—	—	—	5.5
Октябрь	763.2	773.3	748.8	8.1	12.7	8.3	9.7	20.4	2	— 6.0	31	5.0	—	—	—	—	—	—	4.8
Ноябрь	764.1	773.9	753.8	— 1.8	3.2	0.0	0.5	11.4	4	—11.4	23	— 3.7	—	—	—	—	—	—	4.5
Декабрь	766.4	773.0	752.5	—12.8	— 7.2	—10.3	—10.1	0.0	27	—19.6	11	—14.3	—	—	—	—	—	—	2.7
Годъ	761.1	776.4	*737.3*	3.0	7.8	3.9	4.9	28.6	—	—26.5	—	0.8	—	—	—	—	—	—	5.8
φ = 43° 2′ Скрыплевскій маякъ. **λ = 131°**																			
Январь	764.6	772.0	756.1	—15.9	—11.7	—13.3	—13.6	— 2.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3
Февраль	762.6	770.7	756.8	—12.3	— 7.5	— 9.0	— 9.6	— 1.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0
Мартъ	758.9	767.2	751.0	— 3.6	1.0	— 2.0	— 1.5	6.4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9
Апрѣль	758.6	765.5	741.7	2.6	5.2	2.6	3.5	12.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1
Май	751.7	759.9	738.8	9.1	11.8	8.8	9.9	20.2	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6
Іюнь	754.5	762.0	744.1	12.8	14.4	12.8	13.3	23.4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3
Іюль	750.9	758.4	744.8	16.6	18.5	16.7	17.3	24.0	9, 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5
Августъ	752.9	760.9	734.0	19.4	21.6	19.7	20.2	25.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7
Сентябрь	757.6	763.4	751.0	15.9	19.4	16.8	17.4	25.4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0
Октябрь	760.0	768.9	744.6	8.5	11.5	9.1	9.7	18.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8
Ноябрь	761.0	769.7	750.9	— 1.2	2.3	0.9	0.7	9.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9
Декабрь	762.9	768.4	750.4	—11.1	— 7.2	— 8.8	— 9.0	1.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4
Годъ	758.0	772.0	734.0	3.4	6.6	4.5	4.8	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4
φ = 44° 36′ Тюбъ-Караганскій маякъ. **λ = 50°**																			
Январь	758.3	770.0	749.0	—10.6	— 9.4	— 9.7	— 9.9	4.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0
Февраль	755.1	767.2	743.2	— 7.8	— 4.7	— 6.2	— 6.2	3.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3
Мартъ	751.6	766.9	736.0	— 0.5	1.6	0.0	0.4	7.8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8
Апрѣль	751.1	759.9	739.0	7.1	10.4	6.8	8.1	21.3	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6
Май	747.5	755.4	737.0	16.3	18.8	14.9	16.7	31.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5
Іюнь	747.3	753.8	740.7	21.2	23.4	19.5	21.4	28.8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8
Іюль	746.7	751.4	741.3	24.5	26.7	22.8	24.7	37.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3
Августъ	749.1	755.1	742.2	22.5	25.0	20.9	22.8	34.5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0
Сентябрь	752.8	759.5	744.8	14.9	18.5	14.6	16.0	26.0	9	6.1	20	12.1	—	—	—	—	—	—	5.0
Октябрь	754.3	762.4	748.1	12.0	16.8	12.6	13.8	23.6	5	3.9	25	9.9	—	—	—	—	—	—	3.9
Ноябрь	756.2	763.8	744.3	1.5	3.1	1.9	2.2	13.0	1	— 3.5	19, 25	0.2	—	—	—	—	—	—	8.9
Декабрь	751.5	762.0	740.4	0.2	2.3	0.8	1.1	10.0	4	— 9.0	7	— 1.6	—	—	—	—	—	—	8.6
Годъ	751.8	770.0	736.0	8.4	11.0	8.2	9.2	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2
φ = 40° 0′ Красноводскъ. **λ = 52°**																			
Январь	771.8	783.6	758.8	— 3.4	0.5	— 1.7	— 1.5	8.6	8	—17.0	2	— 6.8	—	—	—	—	—	—	6.5
Февраль	768.4	782.3	754.3	0.7	5.2	3.0	3.0	17.8	18	—12.5	3	— 1.1	—	—	—	—	—	—	6.3
Мартъ	765.3	784.3	*752.6*	6.8	11.9	8.9	9.2	22.0	27	— 2.0	11	4.3	—	—	—	—	—	—	7.1
Апрѣль	764.2	773.2	753.2	12.0	17.1	12.5	13.9	28.2	25	2.0	13	8.5	—	—	—	—	—	—	6.2
Май	760.8	769.8	749.3	18.2	21.9	17.6	19.2	31.6	20	8.9	3	13.6	—	—	—	—	—	—	6.0
Іюнь	760.0	767.1	751.3	23.7	28.5	23.6	25.3	34.2	26	15.3	3	19.1	—	—	—	—	—	—	4.8
Іюль	758.5	764.2	753.0	25.5	30.9	26.0	27.5	37.2	14	14.9	1	21.7	—	—	—	—	—	—	5.5
Августъ	759.6	764.7	751.8	26.1	31.1	27.2	28.1	34.6	14	19.3	21, 30	23.0	—	—	—	—	—	—	4.5
Сентябрь	764.4	772.8	755.2	21.4	26.3	21.9	23.2	31.4	1	12.3	21, 22	17.8	—	—	—	—	—	—	2.7
Октябрь	766.9	774.1	760.5	18.0	22.8	19.1	20.0	26.6	8	8.3	25	14.8	—	—	—	—	—	—	4.7
Ноябрь	769.2	777.3	757.5	8.3	11.4	8.7	9.5	20.6	2	0.5	23	5.3	—	—	—	—	—	—	6.9
Декабрь	766.6	775.3	757.9	7.5	9.8	8.6	8.6	13.4	27	0.5	24	5.1	—	—	—	—	—	—	7.0
Годъ	764.6	784.3	749.3	13.7	18.1	14.6	15.5	37.2	—	—17.0	—	10.4	—	—	—	—	—	—	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = 6^m.0$											**Vladivostok** (gare).															$G = -0^{mm}.13$
3.7	3.0	84	0	0	0	0	0	0	3	6	4.4	?	—	2	2	0	0	0	0	14	7	1	0	31	31	Janvier
3.8	2.9	46	0	0	6	5	2	0	15	10	4.8	4.2	17	3	3	0	0	0	0	15	6	1	0	24	28	Février
3.9	3.5	37	0	0	13	15	0	0	14	14	*49.7*	*18.5*	27	6	6	0	0	0	0	6	11	3	1	8	31	Mars
4.0	3.0	11	2	1	25	27	7	0	10	7	*40.4*	*30.0*	10	5	3	0	0	0	0	3	11	10	0	0	17	Avril
4.1	3.9	20	0	0	35	23	3	1	7	3	78.7	41.8	2	7	0	0	0	0	0	4	15	4	3	0	0	Mai
4.3	3.9	2	2	1	29	42	4	1	5	4	135.2	52.0	26	8	0	0	0	0	0	2	18	11	1	0	0	Juin
4.0	3.6	11	0	0	44	35	1	0	0	2	65.7	23.5	17	7	0	0	2	1	0	1	24	10	0	0	0	Juillet
3.7	2.8	27	0	0	23	31	5	0	5	2	454.4	146.0	19	8	0	0	0	0	0	2	21	9	2	0	0	Août
4.4	3.1	39	1	0	14	15	6	1	14	0	13.7	6.5	1	4	0	0	0	0	0	7	7	1	0	0	0	Septembre
4.0	5.4	34	2	0	16	29	2	0	9	1	22.1	16.5	5	4	0	0	0	0	0	8	5	1	2	1	4	Octobre
4.5	3.5	35	0	0	24	19	3	0	3	6	0.4	0.4	20	1	1	0	0	0	0	12	8	6	0	8	24	Novembre
4.5	5.9	52	0	0	9	1	2	0	29	0	3.0	3.0	6	1	1	0	0	0	0	18	6	1	1	31	31	Décembre
4.4	3.7	398	7	2	238	242	35	3	114	55	872.5	146.0	—	56	16	0	2	1	0	92	139	58	10	103	166	Année
$H = 35^m?$											**Skryplev** (phare).															$G = -0^{mm}.13$
5.6	5.6	46	2	1	1	0	0	1	34	8	*4.0*	*4.0*	10	1	1	—	—	—	—	12	1	0	3	31	—	Janvier
5.6	5.0	23	5	1	3	3	8	1	30	10	*7.7*	*7.7*	17	1	1	—	—	—	—	?	3	0	2	28	—	Février
5.5	4.8	23	7	1	14	9	4	2	19	14	?	?	—	?	?	—	—	—	—	6	5	4	7	9	—	Mars
5.6	7.6	15	8	4	16	24	5	3	6	8	23.3	16.9	1	10	1	—	—	—	—	5	6	8	12	0	—	Avril
5.5	5.2	8	3	4	20	19	10	1	10	18	36.0	11.7	2	12	0	—	—	—	—	2	10	9	4	0	—	Mai
5.4	8.0	3	3	0	24	40	5	0	4	10	80.0	26.9	26	14	0	—	—	—	—	1	14	16	5	0	—	Juin
5.5	7.2	6	2	0	38	21	7	0	9	10	48.2	19.8	17	12	0	—	—	—	—	1	20	19	7	0	—	Juillet
5.4	4.2	7	6	0	18	26	7	0	15	14	287.0	88.0	5	15	0	—	—	—	—	1	15	16	2	0	—	Août
5.5	6.5	17	8	0	12	16	8	1	22	6	26.0	14.0	12	7	0	—	—	—	—	4	3	0	2	0	—	Septembre
5.7	8.7	17	8	1	12	17	3	3	20	12	18.0	6.7	5	5	0	—	—	—	—	?	3	0	9	0	—	Octobre
5.7	7.1	22	6	2	17	12	8	2	13	7	*0.5*	*0.4*	9	2	0	—	—	—	—	*6*	3	4	5	9	—	Novembre
5.8	8.2	44	4	0	2	0	3	1	30	9	*0.3*	*0.3*	21	1	1	—	—	—	—	16	1	0	8	30	—	Décembre
5.8	6.5	231	62	14	177	187	68	15	212	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	76	66	107	—	Année
$H = 124^m?$											**Tïoub-Karagan** (phare).															$G = -0^{mm}.04$
6.1	6.8	1	5	53	22	5	0	0	2	5	6.1	3.3	25	4	2	0	0	0	0	4	9	2	6	30	—	Janvier
5.8	4.9	0	13	31	30	4	0	2	0	4	0.3	0.1	—	3	2	0	0	0	0	3	18	0	2	27	—	Février
5.2	3.6	1	8	36	16	1	9	11	3	8	1.8	0.4	19	10	2	0	0	0	0	2	15	0	1	9	—	Mars
5.1	2.3	6	5	30	10	2	0	13	5	19	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	8	4	2	3	0	—	Avril
5.5	3.5	11	15	19	5	3	1	15	6	18	0.9	0.4	21	5	0	0	0	1	0	7	4	4	1	0	—	Mai
5.0	2.5	11	1	11	7	4	0	14	11	31	10.4	2.7	5, 15	5	0	0	2	4	0	6	4	0	0	0	—	Juin
4.7	2.7	6	6	14	4	7	3	22	12	19	7.2	6.4	4	3	0	0	0	1	1	10	3	0	0	0	—	Juillet
4.4	5.0	8	28	18	2	0	1	9	12	15	0.2	0.1	4, 22	2	0	0	0	0	1	9	5	0	0	0	—	Août
4.4	4.1	10	6	21	13	2	1	13	3	21	11.8	5.8	18	4	0	0	0	0	0	10	4	1	1	0	—	Septembre
4.5	4.4	7	5	28	25	3	0	14	4	7	2.0	1.8	27	3	0	0	0	0	0	15	6	3	2	0	0	Octobre
4.4	4.0	7	9	23	5	2	0	16	19	9	20.8	6.1	12	13	3	0	0	0	0	2	22	6	1	1	16	Novembre
4.2	4.8	9	3	18	14	4	7	28	0	10	4.6	1.5	9	10	0	0	0	0	0	1	21	9	2	5	21	Décembre
4.5	4.0	77	104	302	153	37	22	157	77	166	66.1	6.1	—	62	9	0	2	6	2	77	115	27	19	72	—	Année
$H = -20^m.6$											**Krasnovodsk.**															$G = -0^{mm}.35$
3.0	3.1	12	22	23	4	9	0	0	2	21	?	?	—	?	?	?	0	0	0	5	16	3	0	13	29	Janvier
2.6	3.4	7	5	26	12	0	2	4	4	24	?	?	—	?	?	?	0	0	0	5	16	1	0	3	13	Février
3.2	5.0	18	6	14	4	3	3	11	18	16	?	?	—	?	?	?	0	0	0	5	11	0	1	0	2	Mars
3.9	5.1	20	5	6	4	11	5	11	13	15	1.1	0.6	27	2	0	0	0	0	0	8	8	0	1	0	0	Avril
4.6	4.8	7	3	7	3	14	7	23	19	10	*46.5*	*27.5*	28	*9*	0	0	0	1	0	4	8	7	0	0	0	Mai
4.8	5.6	18	5	6	2	5	4	21	20	9	5.1	4.7	4	2	0	0	0	0	0	10	2	0	1	0	0	Juin
4.5	6.2	29	7	8	5	1	3	18	15	7	4.7	4.7	6	1	0	0	0	1	0	10	4	0	0	0	0	Juillet
4.2	6.0	17	5	34	0	2	1	8	12	14	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	2	13	2	0	0	0	0	Août
3.6	3.6	22	5	14	3	2	0	13	18	11	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	18	2	1	0	0	0	Septembre
3.5	3.9	16	13	19	2	3	0	5	13	22	12.8	6.2	23, 30	3	0	0	2	0	1	11	5	0	1	0	0	Octobre
3.2	3.2	20	18	21	1	0	0	0	6	24	23.2	7.6	2	5	0	0	0	0	0	3	11	1	0	0	0	Novembre
3.1	3.3	18	8	31	2	2	0	4	7	21	28.8	8.2	22	6	0	0	0	0	0	4	15	2	0	0	0	Décembre
3.5	4.4	204	104	209	42	52	25	118	147	194	—	—	—	—	—	—	2	2	3	96	100	15	4	16	44	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Né
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 39° 17′							**Кизилъ-Арватъ.**												λ = 56°
Январь	761.4	774.3	751.2	— 9.3	— 6.5	— 7.9	— 7.9	9.4	6	—26.0	23	— 11.1	—	—	—	—	—	—	9.6
Февраль	757.7	773.2	744.2	— 3.8	— 0.2	— 0.8	— 1.6	9.1	19	—25.8	2	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.8
Мартъ	754.0	772.4	744.0	6.8	14.1	11.0	10.6	26.9	28	— 1.0	21	5.6	6.2	7.2	7.3	84	62	74	7.1
Апрѣль	753.0	761.5	741.3	11.8	20.5	15.6	16.0	32.9	26	4.9	7	9.8	7.0	7.0	7.6	68	42	59	6.2
Май	749.5	757.7	737.4	20.0	28.4	22.9	23.8	38.8	20	9.9	25	16.9	9.4	8.6	8.7	55	33	44	4.7
Іюнь	748.9	757.6	739.7	24.0	32.1	26.7	27.6	37.3	21	16.8	9	20.6	9.7	8.3	8.9	45	24	35	2.7
Іюль	747.7	753.6	742.8	26.0	33.0	28.7	29.2	40.6	15	19.8	7	23.0	12.9	11.3	12.3	53	31	44	4.3
Августъ	748.9	753.6	741.0	23.9	32.8	27.5	28.1	37.7	17	12.3	21	21.0	10.2	8.7	8.8	47	25	34	3.4
Сентябрь	753.5	761.5	743.9	18.4	28.4	22.9	23.2	33.9	8	7.6	22	16.5	8.5	8.1	8.1	50	27	36	2.3
Октябрь	756.2	763.3	749.7	13.5	23.0	17.0	17.8	28.6	15	7.6	11, 12	11.9	7.6	7.1	7.3	65	36	52	4.4
Ноябрь	758.1	765.3	747.2	4.4	10.8	7.1	7.4	27.5	2	— 2.0	24	3.4	—	—	—	—	—	—	7.6
Декабрь	755.9	764.8	748.5	2.6	8.6	4.7	5.3	16.7	5	— 3.0	4	1.3	—	—	—	—	—	—	6.5
Годъ	753.7	774.3	737.4	11.5	18.8	14.6	15.0	40.6	—	—26.0	—	9.5	—	—	—	—	—	—	5.6
φ = 39° 15′							**Казанджикъ.**												λ = 55°
Январь	766.5	779.1	756.0	— 9.2	— 6.5	— 7.4	— 7.7	6.1	8	—29.0	24	—11.4	—	—	—	—	—	—	8.5
Февраль	762.6	778.1	748.7	— 3.7	0.4	0.0	— 1.1	9.9	28	—22.0	1	— 4.3	—	—	—	—	—	—	7.7
Мартъ	758.9	777.6	748.9	5.9	13.4	11.1	10.1	26.2	28	— 1.0	11	4.9	5.8	6.9	6.9	82	61	69	6.5
Апрѣль	757.5	765.8	746.3	11.2	20.3	16.8	16.1	36.0	26	4.9	6	9.3	6.7	6.9	7.0	68	41	51	5.4
Май	754.2	762.2	742.8	19.1	26.6	23.0	22.9	37.4	20	10.3	4	16.2	10.3	9.9	9.8	64	41	49	4.2
Іюнь	753.6	762.0	744.9	23.7	31.5	27.0	27.4	37.2	15	15.8	7	20.5	11.1	10.5	10.4	51	32	41	2.4
Іюль	752.4	757.6	747.7	24.8	32.1	29.2	28.7	37.8	14	17.9	2	22.7	14.8	15.0	14.4	64	43	49	4.4
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	758.2	765.9	748.8	17.8	27.5	23.4	22.9	34.2	13	7.1	22	16.4	8.6	9.3	9.2	53	32	41	2.6
Октябрь	760.9	767.6	754.7	13.0	22.4	17.7	17.7	28.2	15	4.9	11	11.3	7.3	8.1	8.3	66	42	56	3.9
Ноябрь	763.0	769.9	751.7	4.2	10.5	7.6	7.4	24.6	2	— 3.8	28	3.1	5.7	6.1	6.1	90	64	78	6.2
Декабрь	760.9	769.7	754.9	2.7	8.3	5.4	5.5	14.5	5	— 2.2	29	1.6	4.9	5.6	5.4	87	70	81	6.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 39° 5′							**Аму-Дарья.**												λ = 63°
Январь	753.4	764.7	744.1	— 9.4	— 4.3	— 7.8	— 7.2	4.5	25	—23.8	22	—11.8	—	—	—	—	—	—	7.2
Февраль	750.1	764.6	739.2	— 3.0	3.5	— 0.3	0.1	17.6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0
Мартъ	746.4	761.2	737.0	7.8	16.8	11.5	12.0	*27.5*	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2
Апрѣль	*745.2*	752.7	734.8	13.1	21.5	15.1	16.6	36.3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7
Май	*741.0*	747.4	731.0	*22.1*	*30.4*	*23.1*	*25.2*	36.1	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3.3*
Іюнь	*739.4*	748.3	735.3	*25.5*	*34.0*	*26.3*	*28.6*	*40.5*	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2.2*
Іюль	737.1	740.5	732.7	27.4	36.0	28.0	30.5	40.7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1.6*
Августъ	*739.4*	744.5	733.8	23.6	33.1	*24.8*	*27.2*	38.6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0.7*
Сентябрь	744.9	753.1	736.1	17.1	28.7	19.8	21.9	39.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
Октябрь	748.2	754.2	742.0	12.7	22.6	15.1	16.8	27.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3
Ноябрь	750.0	757.0	742.0	5.3	11.7	7.0	8.0	27.1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2
Декабрь	*748.3*	756.4	*741.0*	2.3	9.4	4.5	5.4	18.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4.4*
Годъ	745.3	764.7	731.0	12.0	20.3	13.9	15.4	40.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9
φ = 37° 57′							**Асхабадъ.**												λ = 58°
Январь	750.1	762.8	739.2	— 7.5	— 2.9	— 6.5	— 5.6	15.0	8	—23.0	23	— 9.8	2.6	3.0	2.7	89	76	87	8.5
Февраль	746.7	761.5	733.0	— 2.9	2.7	— 0.1	— 0.1	15.8	18	—25.8	2	— 3.9	4.0	4.7	4.5	93	78	89	8.1
Мартъ	743.4	759.9	733.8	7.9	16.1	11.5	11.8	29.6	9	1.5	11, 12	6.2	6.6	7.3	7.7	84	56	77	6.9
Апрѣль	742.7	750.6	731.9	12.7	21.1	15.2	16.3	36.2	26	3.6	9	9.9	8.2	8.1	8.6	74	45	67	5.2
Май	739.2	746.3	729.3	20.8	30.7	22.2	24.6	40.4	20	9.0	6	16.8	11.9	12.0	10.8	65	37	56	4.1
Іюнь	738.4	747.3	731.4	24.1	33.4	24.9	27.5	39.6	4	13.9	9	18.7	12.6	11.1	11.5	57	30	50	1.9
Іюль	737.0	742.2	732.9	25.1	33.8	26.7	28.5	40.1	15	17.6	3	21.8	14.6	13.6	14.0	63	36	54	4.0
Августъ	738.4	743.1	731.9	22.1	33.7	23.6	26.5	38.2	18	12.6	27	18.5	11.6	10.0	10.8	59	26	49	3.0
Сентябрь	742.8	749.7	733.6	16.6	29.6	19.2	21.8	35.8	10, 12	5.0	28	13.5	8.9	8.8	9.3	60	28	55	2.1
Октябрь	745.6	752.7	738.5	12.0	24.8	14.8	17.2	29.2	13	4.7	27	10.4	7.7	8.4	8.3	73	37	66	3.9
Ноябрь	747.3	754.4	737.9	5.3	11.8	6.9	8.0	32.2	2	— 2.2	26	4.4	6.1	6.8	6.7	90	68	89	6.2
Декабрь	745.3	754.2	738.8	2.4	9.8	4.8	5.7	18.8	8	— 3.2	25	1.2	5.0	5.8	5.6	92	66	87	6.0
Годъ	743.1	762.8	729.3	11.6	20.4	13.6	15.2	40.4	—	—25.8	—	9.0	8.3	8.3	8.4	75	49	69	5.0

Скор. вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
$H = 99^{m}.4$												**Kizil-Arvat.**													$G = -0^{mm}.39$	
4.5	4.0	1	3	63	1	0	4	0	0	21	22.5	7.0	18	7	6	0	0	0	0	0	19	5	0	27	30	Janvier
4.9	3.4	0	6	44	0	0	2	3	1	28	36.5	12.0	21	9	5	0	0	0	0	2	19	8	2	8	21	Février
4.7	2.4	1	4	25	1	4	5	2	6	45	12.3	6.7	10	5	2	0	0	0	0	5	10	0	2	0	2	Mars
4.1	2.1	3	4	21	0	1	13	3	3	42	17.8	9.1	1	5	0	1	0	1	3	4	4	0	2	0	0	Avril
4.3	3.0	0	2	17	0	6	23	8	3	34	15.6	6.1	23	4	0	0	3	1	4	10	5	0	1	0	0	Mai
3.5	1.4	2	3	14	1	6	12	9	2	41	38.6	36.2	11	2	0	1	3	0	4	14	1	0	1	0	0	Juin
2.5	1.3	3	0	5	0	6	10	15	1	53	17.5	8.1	6	6	0	0	6	1	2	9	3	0	0	0	0	Juillet
3.6	0.9	5	8	24	0	6	4	2	1	43	38.5	35.5	24	2	0	0	2	1	0	13	1	0	0	0	0	Août
3.1	1.4	1	6	23	0	2	0	7	2	49	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	19	1	0	1	0	0	Septembre
2.7	1.2	2	3	19	0	0	2	2	4	61	2.8	2.0	24	2	0	0	0	0	1	16	7	0	0	0	0	Octobre
3.2	1.6	3	12	24	0	0	2	2	1	46	19.6	6.5	9	6	2	0	0	0	0	4	12	2	0	0	6	Novembre
3.1	2.0	2	1	31	0	0	7	3	1	48	36.8	10.0	23	8	1	0	0	0	0	6	14	5	1	0	10	Décembre
3.5	2.1	23	52	310	3	31	84	56	25	511	258.5	36.2	—	56	16	2	14	4	14	102	96	20	10	35	69	Année
$H = 36^{m}.4$												**Kazandjik.**													$G = -0^{mm}.39$	
2.5	10.7	0	1	70	0	0	0	3	0	19	1.4	0.9	12	2	2	0	0	0	0	2	15	6	13	27	31	Janvier
3.1	7.4	0	0	60	0	0	3	3	0	18	15.0	5.5	25	5	1	0	0	0	0	3	17	7	7	8	21	Février
6.0	4.4	0	0	43	0	0	4	12	0	34	28.3	12.5	11	5	2	0	0	0	0	7	10	3	2	0	4	Mars
5.8	3.9	0	0	28	0	0	10	11	0	41	1.0	1.0	1	1	0	0	0	0	0	5	5	0	3	0	0	Avril
6.9	6.6	0	0	17	0	0	32	22	0	22	24.2	14.0	23	3	0	0	0	1	0	10	6	0	4	0	0	Mai
5.3	3.6	0	0	21	0	0	14	17	0	38	4.1	4.1	6	1	0	0	—	—	—	15	3	0	1	0	0	Juin
2.7	3.0	7	0	9	0	2	4	25	5	41	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	6	5	0	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
6.1	4.7	0	2	40	0	0	1	18	2	27	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	18	1	0	2	0	0	Septembre
4.6	2.7	2	0	32	0	0	1	12	2	44	2.6	1.8	24	2	0	0	0	0	0	16	5	1	1	0	0	Octobre
4.1	4.2	0	2	46	0	0	0	6	0	36	4.3	2.4	16	2	0	0	0	0	0	6	9	2	1	0	10	Novembre
4.1	4.3	0	5	40	0	0	0	12	0	36	12.4	5.6	14	5	0	0	0	0	0	5	9	3	3	0	9	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 191^{m}.8$												**Amou-Daria.**													$G = -0^{mm}.42$	
3.5	3.9	41	1	0	0	0	7	1	9	31	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	11	0	0	20	28	Janvier
3.7	4.1	24	1	0	0	0	8	7	17	21	11.2	5.0	27	5	0	0	0	0	0	6	*12*	0	0	7	—	Février
3.2	3.3	6	0	0	0	1	15	10	29	24	4.2	2.6	3	2	0	0	0	0	0	3	8	0	0	0	—	Mars
4.2	3.1	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*	*17*	*27*	*27*	20.5	18.0	11	3	0	1	1	0	0	*7*	*2*	0	0	0	—	Avril
3.0	*3.1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*21*	*6*	*34*	*17.0*	*13.0*	4	*3*	0	*1*	0	0	0	?	?	0	1	0	—	Mai
3.0	*0.9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18*	*10*	*42*	*0.6*	0.6	23	1	0	0	0	0	0	*10*	*0*	0	0	0	—	Juin
3.5	1.9	0	0	0	0	0	0	34	8	42	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	*14*	*0*	0	0	0	—	Juillet
2.3	*1.1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31*	*9*	*36*	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	*18*	*0*	0	0	0	—	Août
3.9	2.2	0	0	0	0	0	0	22	22	40	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	*22*	0	0	0	0	—	Septembre
2.9	1.0	0	0	0	0	0	4	11	15	55	5.6	4.0	24	3	0	0	0	1	0	*12*	5	0	0	0	—	Octobre
2.6	1.6	13	0	0	0	0	1	5	13	56	7.2	2.4	7	5	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	—	Novembre
4.4	3.2	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12*	*27*	*38*	22.5	9.5	16	6	0	0	0	0	0	*9*	*7*	0	0	0	—	Décembre
3.6	2.4	93	2	0	0	1	38	189	192	446	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	0	1	27	—	Année
$H = 225^{m}.8$												**Askhabad.**													$G = -0^{mm}.50$	
2.2	1.5	4	1	10	18	17	9	13	8	13	29.8	11.4	30	14	9	0	0	0	0	3	18	5	0	24	31	Janvier
2.3	2.5	2	2	18	12	10	11	11	9	9	42.0	15.6	26	12	3	0	0	0	0	4	21	6	1	6	19	Février
3.7	1.9	4	2	13	8	22	13	10	14	7	10.4	2.7	10	8	0	0	0	0	1	2	12	1	5	0	0	Mars
3.2	2.2	0	2	4	10	26	11	15	15	7	33.0	11.8	1	10	0	0	3	2	1	5	8	0	5	0	0	Avril
3.7	2.6	3	2	10	7	19	14	14	16	8	20.3	9.6	3	8	0	0	4	3	5	10	4	0	6	0	0	Mai
3.1	1.9	6	8	11	8	15	9	13	13	7	20.2	20.2	6	1	0	1	2	4	1	18	1	0	5	0	0	Juin
2.4	1.7	1	3	2	2	8	16	39	12	10	32.3	25.0	10	6	0	0	7	0	3	12	1	0	3	0	0	Juillet
3.0	1.3	2	1	7	6	5	21	31	6	14	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	14	0	0	5	0	0	Août
3.7	1.2	1	1	9	2	8	22	21	9	17	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	22	0	0	4	0	0	Septembre
2.1	1.5	2	1	7	2	15	32	17	4	13	8.9	3.4	1	6	0	0	0	1	1	13	3	0	0	0	0	Octobre
3.0	1.3	3	4	14	7	14	15	12	12	9	70.6	19.4	8,9	11	0	0	0	0	0	7	12	1	1	0	6	Novembre
3.0	1.7	3	5	11	12	21	9	6	15	11	23.3	9.2	10	7	1	0	0	0	0	6	10	2	0	0	11	Décembre
3.0	1.8	31	32	116	94	180	182	202	133	125	290.8	25.0	—	83	13	1	16	10	12	116	90	15	35	30	67	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Об. Né
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 37° 40′				**Гауданъ (Обручево).**															λ = 58°
Январь	639.1	646.0	632.1	— 5.0	— 0.3	— 4.9	— 3.4	7.2	8	—15.5	22, 23	— 6.9	—	—	—	—	—	—	5.6
Февраль	637.9	645.6	630.9	— 1.8	3.7	— 0.9	0.3	12.2	26	—18.0	2	— 4.1	—	—	—	—	—	—	3.9
Мартъ	638.4	648.3	634.4	4.5	8.5	5.4	6.1	19.0	9	— 5.5	12	2.1	—	—	—	—	—	—	5.8
Апрѣль	638.5	643.2	630.0	7.2	11.4	7.8	8.8	25.2	26	— 2.5	9	4.6	—	—	—	—	—	—	5.2
Май	638.3	644.2	630.6	15.7	19.2	14.1	16.3	28.1	20	4.5	—	10.7	—	—	—	—	—	—	3.7
Іюнь	638.7	643.8	634.3	18.1	22.5	17.2	19.3	29.8	4	7.9	7	12.9	—	—	—	—	—	—	2.2
Іюль	637.7	640.0	635.2	18.7	22.6	19.0	20.1	37.8	20	11.6	1	15.1	—	—	—	—	—	—	4.6
Августъ	638.5	641.2	633.0	17.9	22.8	18.1	19.6	30.2	4	10.3	27	13.9	—	—	—	—	—	—	3.5
Сентябрь	641.2	644.7	635.6	13.8	19.5	14.2	15.8	28.0	14	2.8	22	11.1	—	—	—	—	—	—	1.7
Октябрь	642.5	648.5	636.4	9.2	14.8	10.2	11.4	20.0	28	3.3	6	8.5	—	—	—	—	—	—	1.9
Ноябрь	640.5	645.0	636.7	2.0	6.6	2.6	3.7	19.8	2	— 4.6	23	— 0.2	—	—	—	—	—	—	4.2
Декабрь	638.7	643.9	633.6	1.2	6.4	2.5	3.4	14.4	4	—11.2	24	— 1.2	—	—	—	—	—	—	2.5
Годъ	639.2	648.5	630.0	8.5	13.1	8.8	10.1	37.8	—	—18 0	—	5.5	—	—	—	—	—	—	3.7
φ = 37° 40′				**Байрамъ-Али.**															λ = 62°
Январь	749.7	761.3	739.6	— 6.5	— 2.3	— 6.7	— 5.2	5.7	18	—21.5	24	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8.4
Февраль	746.2	762.0	729.4	— 0.5	4.9	0.4	1.6	18.3	18	—20.6	2	— 2.8	—	—	—	—	—	—	8.5
Мартъ	742.6	758.6	732.9	9.8	18.5	11.4	13.2	28.4	31	0.6	4, 5	6.3	—	—	—	—	—	—	8.6
Апрѣль	741.5	748.5	730.5	13.4	21.7	14.4	16.5	38.1	27	0.7	9	8.9	—	—	—	—	—	—	8.4
Май	737.6	743.6	726.8	22.1	31.1	22.4	25.2	39.4	21	6.5	6	15.0	—	—	—	—	—	—	7.4
Іюнь	736.5	745.7	732.1	26.4	34.1	24.9	28.5	41.6	4	13.3	10, 12	18.2	—	—	—	—	—	—	2.7
Іюль	734.0	738.2	729.8	27.8	36.4	27.8	30.7	40.5	21	16.6	13	21.6	—	—	—	—	—	—	3.6
Августъ	736.2	741.1	730.6	24.7	34.4	24.1	27.7	40.4	5	10.1	27	17.3	—	—	—	—	—	—	1.3
Сентябрь	741.7	749.3	732.5	18.4	30.2	19.5	22.7	38.2	15	1.8	26	11.2	—	—	—	—	—	—	1.0
Октябрь	744.7	751.0	738.3	12.1	24.4	14.0	16.8	29.8	1	4.2	6	7.2	—	—	—	—	—	—	3.5
Ноябрь	746.4	754.0	738.5	5.3	12.6	6.1	8.0	30.9	2	— 4.9	29	3.1	—	—	—	—	—	—	6.7
Декабрь	744.4	752.3	737.2	1.5	11.1	3.6	5.4	19.3	13	— 4.3	25	— 0.5	—	—	—	—	—	—	6.4
Годъ	741.8	762.0	726.8	12.9	21.4	13.5	15.9	41.6	—	—21.5	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.5
φ = 37° 0′				**Гинду-Куштъ.**															λ = 62°
Январь	—	—	—	— 6.4	— 1.9	— 6.2	— 4.8	5.7	10	—23.7	24	— 9.5	2.4	2.9	2.5	78	69	78	7.7
Февраль	—	—	—	— 0.7	5.3	1.4	2.0	19.0	26	—18.8	2, 3	— 2.0	3.8	4.6	4.4	79	66	78	7.6
Мартъ	—	—	—	8.9	17.9	12.6	13.1	27.4	28	2.2	4	7.5	6.4	6.8	7.3	76	44	67	7.3
Апрѣль	—	—	—	12.7	21.2	15.0	16.3	36.4	27	2.7	8	9.7	7.1	6.6	7.7	64	36	61	6.1
Май	—	—	—	21.2	30.7	23.2	25.0	38.9	20	8.9	6	16.8	9.6	8.2	9.0	53	28	45	3.9
Іюнь	—	—	—	25.1	33.6	25.9	28.2	41.2	4	15.5	7	19.4	10.2	7.7	8.9	44	20	37	2.2
Іюль	—	—	—	26.6	35.7	27.9	30.1	40.7	21	18.0	12, 13	21.6	9.9	8.6	9.3	39	20	33	3.8
Августъ	—	—	—	23.1	33.7	24.2	27.0	40.3	5	11.5	27	17.6	8.1	7.9	8.1	38	20	36	1.2
Сентябрь	—	—	—	16.3	29.3	19.8	21.8	37.7	15, 16	3.1	26	11.8	5.9	5.5	5.9	43	18	35	1.0
Октябрь	—	—	—	11.7	24.5	15.3	17.2	31.6	1	5.6	27	8.8	6.0	7.2	6.2	59	33	49	3.8
Ноябрь	—	—	—	5.5	12.5	7.3	8.4	30.1	2	— 2.1	29	4.4	5.8	6.5	6.1	83	61	79	6.4
Декабрь	—	—	—	2.7	10.9	4.4	6.0	19.9	9	— 3.1	3	1.1	4.9	5.6	5.3	86	61	84	5.7
Годъ	—	—	—	12.2	21.1	14.2	15.8	41.2	—	—23.7	—	8.9	6.7	6.5	6.7	62	40	57	4.7
φ = 45° 8′				**Копалъ.**															λ = 79°
Январь	658.9	668.9	649.3	—17.6	— 9.2	—16.7	—14.5	2.1	9	—34.4	22	—21.9	—	—	—	—	—	—	6.1
Февраль	660.4	668.4	653.1	—13.5	— 3.2	—12.9	— 9.9	8.4	19	—29.3	1	—18.1	—	—	—	—	—	—	1.2
Мартъ	658.7	668.4	652.5	0.3	5.1	— 0.8	1.5	17.6	31	—14.4	14	— 4.5	—	—	—	—	—	—	4.2
Апрѣль	656.9	664.1	641.8	6.2	9.7	4.2	6.7	23.9	30	—13.4	9	— 0.9	—	—	—	—	—	—	4.7
Май	657.5	663.0	649.8	17.5	21.2	13.6	17.4	28.3	31	1.1	18	9.3	—	—	—	—	—	—	2.9
Іюнь	656.4	665.3	650.0	19.2	23.8	16.2	19.7	30.4	6	— 0.5	14	12.4	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	653.4	657.5	650.2	22.4	25.9	18.9	22.4	33.5	3	7.7	13	15.0	—	—	—	—	—	—	3.4
Августъ	655.0	659.8	647.0	20.2	24.2	16.7	20.4	31.1	1	6.0	26	12.3	—	—	—	—	—	—	3.5
Сентябрь	658.9	668.5	652.7	14.7	19.1	11.4	15.1	34.5	17	— 1.4	23	7.2	—	—	—	—	—	—	3.0
Октябрь	661.0	666.5	656.9	6.1	12.4	4.8	7.8	22.2	2	—11.0	28	1.6	—	—	—	—	—	—	4.7
Ноябрь	660.2	665.9	656.3	— 0.1	5.1	0.0	1.7	13.6	14	—10.6	27	— 3.1	—	—	—	—	—	—	6.0
Декабрь	658.5	665.7	651.1	— 4.6	0.7	— 4.4	— 2.8	13.6	15	—18.4	5	— 7.8	—	—	—	—	—	—	6.7
Годъ	658.0	668.9	641.8	5.9	11.2	4.2	7.1	34.5	—	—34.4	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 1485^m?$																										**Gaoudan (Obroutchevo).** $G = -0^{mm}.61$
1.9	—	15	2	0	0	4	32	5	9	0	?	?	—	?	?	0	0	0	0	?	?	4	2	17	31	Janvier
4.8	4.2	17	1	0	1	5	36	12	6	2	28.5	?	?	7	4	0	0	0	0	7	3	7	0	6	26	Février
4.8	3.9	28	0	0	0	7	23	13	18	0	29.1	14.7	29	2	1	2	0	1	0	3	5	11	1	2	22	Mars
4.1	3.9	14	0	0	0	3	23	14	26	0	81.7	22.1	19	6	0	3	4	0	0	2	6	10	0	0	15	Avril
4.9	3.8	17	1	0	0	3	23	25	20	0	59.7	35.9	30	3	0	2	2	1	0	7	2	4	0	0	5	Mai
4.5	3.1	22	1	0	0	0	21	14	24	3	8.6	5.7	20	3	0	1	2	0	0	13	2	1	0	0	0	Juin
4.3	3.1	38	0	0	0	0	16	13	25	0	63.9	18.7	8	10	0	0	5	0	0	12	5	4	0	0	0	Juillet
4.1	2.8	28	0	2	0	0	14	21	26	1	0.0	—	—	0	0	0	1	0	0	18	2	1	0	0	0	Août
4.6	3.7	24	0	0	0	1	31	12	19	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	21	0	3	0	0	3	Septembre
4.5	3.7	13	0	1	1	21	35	17	2	2	19.0	8.5	29	8	0	0	1	0	0	15	2	5	0	0	2	Octobre
4.1	3.7	1	0	4	6	41	18	20	0	0	62.8	25.4	8	9	2	0	0	0	0	13	9	12	0	1	28	Novembre
4.9	4.2	17	0	0	0	7	18	39	12	0	11.4	5.1	23	4	3	0	0	0	0	20	4	7	0	3	29	Décembre
4.6	—	234	5	7	8	92	290	205	187	8	—	—	—	—	—	8	15	2	0	—	—	69	3	29	161	Année
$H = 234^m.9$																										**Baïram-Ali.** $G = -0^{mm}.51$
1.4	0.8	2	4	15	9	3	10	7	3	37	1.0	1.0	4	1	1	0	0	0	0	2	13	5	0	19	29	Janvier
1.9	0.8	3	6	15	5	3	5	2	2	43	9.1	5.8	22	2	0	0	0	0	0	0	15	6	0	4	17	Février
1.2	0.7	1	4	16	12	4	2	6	0	47	3.8	3.8	7	1	0	0	2	0	0	0	13	2	0	0	0	Mars
1.5	0.7	2	1	12	14	7	7	10	3	32	20.3	6.9	12	5	0	0	2	1	1	1	5	0	0	0	0	Avril
1.0	1.0	3	1	7	10	8	11	2	2	49	11.9	6.6	3	3	0	1	1	2	1	?	?	2	1	0	0	Mai
0.9	0.4	0	1	2	3	8	8	5	7	56	6.1	6.1	23	1	0	0	2	1	1	13	1	0	0	0	0	Juin
1.5	0.6	4	1	1	2	4	16	2	17	44	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	Juillet
1.0	0.2	1	2	0	2	2	5	8	12	61	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	Août
1.1	0.0	1	2	1	1	0	4	3	9	68	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	Septembre
0.7	0.4	0	3	7	7	5	2	1	3	63	3.6	2.2	1	3	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	Octobre
1.2	0.4	1	3	8	13	4	7	5	5	43	12.1	3.7	4	7	0	0	1	0	0	7	11	0	0	0	11	Novembre
1.1	0.2	0	0	9	11	3	10	1	2	53	18.1	8.3	21	4	0	0	0	0	0	5	8	4	0	0	19	Décembre
1.2	0.5	18	28	93	89	51	87	52	65	596	86.0	8.3	—	27	1	1	8	4	3	—	—	19	1	23	76	Année
$H = 259^m.3$																										**Gindou-Koucht.**
2.5	1.9	8	7	11	17	17	6	9	3	10	12.4	9.9	4	3	1	0	0	0	0	3	9	4	0	18	30	Janvier
3.2	2.4	9	7	18	16	7	7	7	5	4	24.7	11.5	26	8	0	0	0	0	0	2	13	5	0	4	13	Février
2.9	1.9	13	18	18	13	6	0	5	8	7	12.7	5.4	7	6	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	Mars
3.5	1.9	13	2	7	20	10	2	8	11	9	31.7	11.5	12	7	0	0	1	1	0	2	3	0	0	0	0	Avril
2.7	2.1	14	5	7	18	2	1	8	24	9	25.6	17.3	3	3	0	0	0	0	0	6	1	0	1	0	0	Mai
2.5	1.4	18	5	3	3	5	2	3	34	10	3.1	2.0	23	2	0	0	1	0	1	13	0	0	0	0	0	Juin
2.4	1.3	28	3	2	0	0	1	1	37	14	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	Juillet
2.7	0.7	37	2	0	1	0	0	1	21	29	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	Août
2.7	1.0	32	4	1	6	1	0	0	13	30	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	Septembre
3.1	0.9	11	9	5	9	3	2	5	11	32	2.4	2.3	26	2	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	Octobre
3.6	1.1	28	9	8	12	5	0	1	5	11	19.5	9.6	4	9	0	0	0	0	0	3	10	3	0	0	7	Novembre
3.2	1.6	7	7	10	15	6	5	5	10	16	33.2	14.0	10	8	0	0	0	0	0	3	5	2	0	0	11	Décembre
3.6	1.5	218	78	90	130	62	26	53	182	181	165.3	17.3	—	48	1	0	2	1	1	89	50	15	1	22	61	Année
$H = 1247^m.1$																										**Kopal.** $G = -0^{mm}.16$
1.2	1.8	2	2	8	28	6	3	0	0	30	23.2	6.4	2	9	8	0	0	0	0	6	6	0	0	30	31	Janvier
0.7	1.2	0	4	6	30	3	3	0	0	23	1.9	1.2	11	2	2	0	0	0	0	15	1	0	0	17	28	Février
1.6	1.9	4	5	5	9	2	3	5	1	52	37.3	18.0	12	5	4	0	0	0	0	8	6	0	0	5	27	Mars
3.1	2.2	7	5	3	4	8	7	3	6	33	35.5	10.0	13	8	5	0	0	0	0	7	6	0	1	2	18	Avril
2.7	1.5	5	19	10	5	2	2	1	1	33	13.6	6.4	12	4	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0	0	Mai
—	—	1	8	5	4	0	1	2	1	26	37.9	28.0	7	5	0	0	1	0	3	—	—	0	0	0	1	Juin
2.4	1.0	3	12	5	3	5	8	7	3	39	15.9	4.8	26	7	0	0	1	0	2	12	3	0	0	0	0	Juillet
2.0	0.7	5	8	7	5	3	2	6	5	47	26.5	11.5	10	5	0	0	0	0	0	12	2	0	0	0	0	Août
1.9	1.2	3	6	4	7	5	4	6	1	36	1.1	1.1	22	1	1	0	0	0	0	10	2	0	1	0	1	Septembre
1.5	0.5	7	2	4	12	2	3	5	2	50	14.9	6.4	5	5	3	1	0	0	1	10	7	0	0	1	9	Octobre
1.2	0.8	0	4	9	14	6	2	6	0	36	13.8	4.3	7	9	4	0	0	0	0	8	8	0	1	2	25	Novembre
1.1	2.7	1	2	13	19	6	4	8	1	24	18.0	6.5	31	6	6	0	0	0	0	3	5	0	0	10	31	Décembre
—	—	38	77	79	140	48	42	49	21	429	239.6	28.0	—	66	33	1	2	0	6	—	—	0	3	67	171	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Nébu.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 44° 8′							**Борохудзиръ.**												λ = 79°
Январь	717.1	730.4	705.7	—18.8	—12.6	—17.6	—16.3	— 7.7	7, 27	—34.0	24	—21.9	1.0	1.2	1.0	86	70	82	7.6
Февраль	718.3	729.4	708.7	—17.4	— 8.6	—15.3	—13.8	0.7	20	—31.0	3, 4	—20.8	1.0	1.5	1.1	82	60	77	3.7
Мартъ	713.3	724.6	706.0	— 2.2	6.0	1.2	1.7	19.5	30	—15.3	1	— 4.5	3.3	3.7	3.7	81	53	71	5.0
Апрѣль	709.7	716.4	697.0	7.6	17.2	10.4	11.7	29.2	30	— 4.5	9	3.8	4.5	3.8	4.4	57	27	48	4.4
Май	707.5	713.9	701.3	16.3	27.3	19.6	21.1	32.4	21	7.7	4	12.0	7.3	7.5	7.3	54	29	45	4.0
Іюнь	706.1	716.6	699.0	19.7	28.0	21.0	22.9	35.4	6	7.3	14, 15	15.0	9.6	8.7	8.3	58	33	47	5.9
Іюль	703.4	707.7	698.8	22.1	30.5	22.7	25.1	36.2	30	10.8	14	16.2	10.1	9.8	10.0	50	30	49	4.8
Августъ	704.8	711.2	696.3	20.1	28.5	21.2	23.3	34.8	1	10.8	13, 27	15.1	9.7	8.9	8.7	56	31	48	4.0
Сентябрь	709.9	722.0	701.1	14.1	23.4	15.8	17.8	34.5	17	1.5	25	9.5	5.9	6.5	5.7	51	31	44	3.7
Октябрь	713.6	722.3	709.2	7.7	16.5	9.3	11.2	24.5	3	— 1.6	30	4.4	4.7	4.9	4.7	62	40	57	4.5
Ноябрь	714.2	719.5	708.5	1.7	8.2	3.6	4.5	14.5	4	— 7.4	25	— 0.1	4.5	4.6	4.8	83	56	77	8.0
Декабрь	714.5	721.3	708.4	— 6.0	1.0	— 3.8	— 2.9	7.7	14	—14.1	6	— 7.9	2.5	3.0	2.7	86	63	78	6.9
Годъ	711.0	730.4	696.3	5.4	13.8	7.3	8.8	36.2	—	—34.0	—	1.7	5.3	5.3	5.2	67	44	60	5.2
φ = 44° 14′							**Джаркентъ.**												λ = 80°
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	707.6	715.1	695.3	8.8	17.1	10.1	12.0	30.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	705.6	712.2	698.7	16.4	27.0	19.7	21.0	32.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	704.3	*714.5*	696.8	20.1	28.2	20.9	23.1	35.9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	701.5	705.4	*696.4*	21.4	30.7	22.6	24.9	37.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	703.3	709.1	697.7	19.6	28.4	*21.4*	*23.1*	34.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	707.9	719.5	700.1	14.2	23.1	*15.6*	*17.6*	35.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	711.6	719.8	706.1	7.3	15.1	*8.1*	*10.2*	22.9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	712.1	*717.8*	706.7	*0.9*	7.6	*2.0*	*3.5*	14.1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	712.5	719.4	706.4	— 6.6	— 0.7	— 5.0	— 4.1	6.9	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 16′							**Вѣрный.**												λ = 76°
Январь	700.5	712.4	688.0	—17.8	—11.5	—16.8	—15.4	— 2.1	27	—34.7	23	—21.0	1.1	1.4	1.2	84	68	84	6.3
Февраль	701.1	712.0	691.0	—18.0	— 9.0	—15.3	—14.1	9.2	20	—31.9	25	—20.2	1.1	1.5	1.5	83	60	83	4.0
Мартъ	697.8	710.9	690.4	— 2.1	3.9	— 0.2	0.5	20.9	31	—16.9	14	— 5.5	3.5	4.1	3.9	85	68	84	6.4
Апрѣль	695.5	702.3	683.5	6.9	13.4	7.8	9.4	27.5	29	— 5.4	9	2.7	4.6	5.0	5.2	62	46	66	5.1
Май	694.3	699.7	685.6	16.9	23.3	16.2	18.8	35.5	31	5.1	19	11.6	9.3	8.8	8.8	65	44	66	4.5
Іюнь	692.8	702.6	687.0	19.1	24.5	18.2	20.6	33.2	6	4.8	15	13.5	11.0	10.3	9.8	68	47	65	5.0
Іюль	689.7	693.4	686.4	21.6	28.8	21.8	24.1	34.7	2	10.2	13	16.3	11.5	10.1	10.2	60	36	54	4.2
Августъ	691.5	696.8	683.9	18.2	26.5	18.6	21.1	32.6	20	7.3	27	13.6	10.9	9.3	9.9	70	38	63	3.6
Сентябрь	696.2	706.5	687.8	11.6	22.1	13.5	15.7	32.2	17	— 2.5	24	7.9	7.0	6.2	7.0	68	33	62	3.7
Октябрь	699.0	706.8	694.9	5.3	14.7	7.5	9.2	22.8	2	— 6.1	28	3.0	4.9	4.9	5.0	74	44	66	4.4
Ноябрь	699.4	706.4	693.0	0.6	6.0	2.0	2.9	14.6	3	— 9.2	29	— 1.2	4.4	5.1	4.7	88	72	86	7.3
Декабрь	698.3	705.6	690.0	— 4.4	0.5	— 2.7	— 2.2	7.9	15	—12.6	5	— 6.0	2.8	3.4	3.1	85	72	82	7.0
Годъ	696.3	712.4	683.5	4.8	11.9	5.9	7.5	34.7	—	—34.7	—	1.2	6.0	5.8	5.9	74	52	72	5.1
φ = 42° 54′							**Пишпекъ.**												λ = 74°
Январь	704.1	714.4	691.1	—14.7	— 9.2	—13.4	—12.4	2.2	9	—31.7	23	—17.5	—	—	—	—	—	—	5.6
Февраль	703.7	715.1	693.2	—11.7	— 4.8	—10.4	— 9.0	10.2	20	—26.8	—	—15.1	—	—	—	—	—	—	4.6
Мартъ	700.4	715.8	693.3	1.4	8.2	2.4	4.0	18.8	31	—10.8	14	— 1.7	—	—	—	—	—	—	5.8
Апрѣль	698.8	705.1	686.2	7.9	14.8	8.4	10.4	29.6	29	— 2.3	9	3.4	—	—	—	—	—	—	5.4
Май	696.9	702.1	688.0	18.0	24.4	17.4	19.9	32.4	4	7.6	9	12.6	—	—	—	—	—	—	5.3
Іюнь	695.4	703.4	688.9	19.6	25.1	19.3	21.3	31.8	5	7.7	15	14.6	—	—	—	—	—	—	4.5
Іюль	692.1	695.2	689.3	21.1	28.4	22.3	23.9	33.0	1	14.1	15, 16	17.2	—	—	—	—	—	—	3.3
Августъ	694.1	699.2	687.2	18.1	25.2	19.6	21.0	30.0	1	9.2	27	14.2	—	—	—	—	—	—	2.4
Сентябрь	698.7	708.5	690.6	13.7	22.7	15.0	17.1	33.0	17	0.3	24	9.4	—	—	—	—	—	—	2.4
Октябрь	702.5	710.0	698.3	7.0	15.7	8.5	10.4	22.8	19	— 6.4	27	3.9	—	—	—	—	—	—	4.1
Ноябрь	702.9	709.3	697.4	2.7	7.3	3.3	4.4	18.2	3	— 7.3	28	1.0	—	—	—	—	—	—	6.7
Декабрь	701.4	709.7	*693.0*	— 2.3	3.1	— 1.6	— 0.3	11.0	14	—11.0	27	— 4.5	—	—	—	—	—	—	5.8
Годъ	699.2	715.8	686.2	6.7	13.4	7.6	9.2	33.0	—	—31.7	—	3.1	—	—	—	—	—	—	4.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Теми. Min. ≤0°	
$H = 636^m?$											**Borokhoudzir.**													$G = -0^{mm}.11$		
1.0	1.0	5	12	12	1	2	7	2	2	50	25.7	5.4	21	12	12	0	0	0	0	4	15	0	2	31	31	Janvier
0.6	0.0	4	7	2	0	0	3	0	3	65	4.3	3.5	20	2	2	0	0	0	0	14	3	0	1	25	28	Février
1.2	0.9	5	12	6	7	2	8	2	6	42	18.6	11.4	12	4	2	0	0	0	0	9	7	2	2	5	26	Mars
5.5	3.4	7	12	8	4	3	24	2	1	27	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	8	5	0	6	0	3	Avril
3.3	2.8	4	20	9	6	5	15	1	2	31	16.4	8.4	12	2	0	0	2	1	2	11	4	0	5	0	0	Mai
2.9	2.9	3	13	3	10	3	9	5	0	38	15.2	4.8	26	5	0	0	3	1	2	2	9	0	6	0	0	Juin
2.7	1.3	4	16	8	4	6	6	1	1	41	1.9	1.2	9	3	0	0	1	3	1	6	5	0	3	0	0	Juillet
2.5	1.0	3	13	5	2	3	12	1	0	51	22.5	22.5	8	1	0	0	1	0	3	11	6	0	5	0	0	Août
2.0	1.2	4	18	5	4	3	20	2	0	31	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	10	3	0	6	0	0	Septembre
1.9	1.0	4	18	5	3	4	11	2	0	46	31.7	14.3	26	5	2	0	1	0	1	12	9	0	0	0	4	Octobre
2.7	1.3	6	18	5	1	1	15	3	4	34	3.7	2.1	20	3	0	0	0	0	0	1	16	1	0	0	13	Novembre
1.8	1.8	17	19	8	3	1	6	3	5	27	0.8	0.6	10	2	2	0	0	0	0	3	9	5	0	14	31	Décembre
2.0	1.6	66	178	76	45	33	136	24	24	483	140.8	22.5	—	39	20	0	8	5	9	91	91	8	36	75	136	Année
$H = 640^m.2$											**Djarkent.**													$G = -0^{mm}.11$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.4	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	10.0	12	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	7.9	26	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	10.0	27	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	1.8	8	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	21	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	10.0	21	9	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	4.2	19	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 782^m.9$											**Vernyï.**													$G = -0^{mm}.22$		
1.1	0.5	20	1	0	3	2	12	17	12	26	30.6	8.4	10	14	13	0	0	0	0	6	14	0	0	31	31	Janvier
0.9	0.4	11	1	0	2	13	9	8	10	30	25.6	17.8	20	5	5	0	0	0	0	12	6	0	0	24	28	Février
1.1	0.6	8	4	1	0	5	20	12	21	22	76.7	24.4	16	10	5	0	0	0	0	6	12	1	0	10	27	Mars
1.1	0.9	10	3	1	0	2	27	24	16	7	88.4	33.1	5	10	4	0	0	0	0	6	10	0	0	1	7	Avril
1.2	1.1	5	0	0	0	3	40	20	22	3	59.0	20.2	12	6	0	0	2	1	0	8	6	0	0	0	0	Mai
1.1	1.2	5	2	0	0	7	33	21	17	5	87.3	34.7	7	13	0	0	3	3	1	7	10	0	1	0	0	Juin
1.2	1.9	15	0	0	0	13	32	7	12	14	25.3	10.9	26	8	0	0	6	0	0	7	4	0	1	0	0	Juillet
1.1	1.2	6	0	0	1	19	27	13	17	10	66.5	24.5	21	9	0	0	4	3	0	12	4	0	1	0	0	Août
1.2	0.9	12	1	0	3	10	17	21	15	11	18.3	6.4	21	8	0	0	0	0	0	13	2	0	0	0	1	Septembre
1.0	0.8	17	0	0	0	10	15	6	26	19	46.4	13.8	24	8	3	0	1	0	0	12	11	2	0	0	7	Octobre
1.1	0.8	20	1	0	3	14	18	5	8	21	54.3	15.7	8	15	3	0	0	0	0	2	13	6	0	2	17	Novembre
1.0	0.9	18	0	0	0	13	28	2	11	21	8.4	4.8	16	6	5	0	0	0	0	3	14	3	0	13	31	Décembre
1.1	0.9	147	13	2	12	111	278	156	187	189	586.8	34.7	—	112	38	0	16	7	1	94	106	12	3	81	149	Année
$H = 750^m?$											**Pichpek.**													$G = -0^{mm}.22$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.6	15.4	21	7	7	0	—	—	—	7	12	0	—	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	8.5	16	3	3	0	—	—	—	10	8	0	—	18	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.3	32.5	17	8	3	0	—	—	—	8	10	1	—	5	20	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	23.0	6	6	1	0	—	—	—	11	10	0	—	0	1	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.5	5	3	0	0	—	—	—	9	10	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	12.0	25	5	0	0	—	—	—	7	8	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	8.0	3	5	0	0	—	—	—	9	2	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.7	41.2	9	6	0	0	—	—	—	13	1	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	10.8	23	2	0	0	—	—	—	18	1	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	20.5	26	2	2	0	—	—	—	15	5	0	—	0	5	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	39.7	8	8	3	0	—	—	—	5	15	4	—	1	12	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	37.0	24	4	3	0	—	—	—	6	10	2	—	5	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	535.1	41.2	—	59	22	0	—	—	—	118	92	7	—	59	126	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Oб N
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 42° 30′							**Пржевальскъ.**												**λ = 78°**
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	617.0	624.0	607.5	4.4	10.9	3.9	6.4	24.7	29	— 5.5	17	0.4	—	—	—	—	—	—	7.1
Май	618.7	622.8	612.8	13.6	21.0	12.2	15.6	28.1	31	3.9	9	8.7	—	—	—	—	—	—	8.4
Іюнь	618.0	623.7	613.3	15.4	21.4	14.1	17.0	29.5	6	1.8	15	10.1	—	—	—	—	—	—	8.4
Іюль	616.3	618.6	612.4	18.0	24.9	16.3	19.7	30.2	3	9.6	18, 19	12.7	—	—	—	—	—	—	7.1
Августъ	617.2	622.9	612.8	15.1	23.2	14.1	17.5	29.2	6	4.8	26	10.7	—	—	—	—	—	—	6.2
Сентябрь	620.0	626.8	615.2	11.4	20.4	10.9	14.2	29.5	18	— 7.7	24	6.7	—	—	—	—	—	—	3.8
Октябрь	621.7	626.5	615.2	3.5	11.6	3.9	6.3	16.9	19	— 6.2	28	1.4	—	—	—	—	—	—	5.4
Ноябрь	620.3	624.9	615.2	0.2	6.8	0.7	2.6	13.0	7	— 6.2	27	— 1.2	—	—	—	—	—	—	9.0
Декабрь	618.9	625.0	613.1	— 3.4	2.6	— 2.6	— 1.1	5.1	5, 9	— 7.9	28	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 26′							**Нарынское.**												**λ = 76**
Январь	598.8	606.7	593.9	—22.8	—15.8	—21.4	—20.0	— 6.3	11	—35.3	19	—25.8	—	—	—	—	—	—	8.0
Февраль	599.4	604.3	593.9	—20.8	—10.8	—18.7	—16.8	— 0.7	28	—31.7	5, 7	—23.1	—	—	—	—	—	—	6.2
Мартъ	599.5	606.3	593.0	— 7.4	0.7	— 5.3	— 4.0	13.9	31	—24.3	3	— 9.6	—	—	—	—	—	—	6.8
Апрѣль	597.0	607.1	589.8	3.6	11.0	3.8	6.1	23.4	30	— 6.4	18	— 0.9	4.0	3.8	4.0	69	39	66	6.9
Май	—	—	—	12.5	20.9	11.8	15.1	26.5	31	0.8	19	6.7	6.4	7.0	6.7	60	39	64	7.1
Іюнь	—	—	—	16.9	22.9	13.6	17.8	30.3	5	1.4	15	8.5	7.9	8.3	7.4	57	42	65	5.9
Іюль	—	—	—	18.1	25.1	16.2	19.8	30.0	19	6.2	5	10.7	8.5	9.1	9.1	56	40	68	4.6
Августъ	—	—	—	15.7	24.0	14.6	18.1	28.4	28	5.6	28	8.7	8.1	9.5	8.2	62	45	67	4.2
Сентябрь	—	—	—	10.4	21.3	11.6	14.4	28.3	16	— 4.1	30	5.4	5.2	6.4	5.3	54	36	52	3.0
Октябрь	—	—	—	0.0	10.0	2.9	4.3	18.0	1	—11.1	29	— 1.2	3.5	4.6	3.9	74	50	69	5.8
Ноябрь	—	—	—	— 4.6	4.2	— 2.8	— 1.1	13.6	4	—17.0	28, 29	— 5.5	2.7	3.4	3.1	76	52	77	7.2
Декабрь	—	—	—	—14.7	— 4.0	—12.9	—10.5	2.3	10	—22.6	28	—16.0	1.2	1.6	1.3	79	47	77	6.0
Годъ	—	—	—	0.6	9.1	1.1	3.6	30.3	—	—35.3	—	— 3.5	—	—	—	—	—	—	6.0
φ = 45° 46′							**Казалинскъ.**												**λ = 62**
Январь	769.4	785.8	750.2	—27.1	—20.0	—25.3	—24.1	— 5.5	8	—	—	—	0.5	0.8	0.5	85	80	84	2.7
Февраль	766.4	783.2	748.5	—16.7	— 9.6	—13.6	—13.3	1.7	18	—	—	—	1.2	1.8	1.5	86	77	86	5.1
Мартъ	760.2	773.5	747.1	— 3.1	3.0	— 1.1	— 0.4	19.7	30	—	—	—	3.6	4.5	4.0	91	75	89	7.7
Апрѣль	757.4	766.6	743.1	5.5	14.3	6.9	8.9	29.8	27	—	—	—	5.3	5.6	5.5	75	46	72	4.3
Май	752.7	759.5	743.9	18.9	28.0	19.6	22.2	38.5	30	—	—	—	9.8	10.2	10.2	60	38	61	3.9
Іюнь	751.3	763.6	741.0	22.9	30.7	21.5	25.0	38.0	17	—	—	—	12.7	12.7	12.0	61	39	64	3.4
Іюль	749.4	753.5	743.8	24.5	32.0	23.6	26.7	38.3	16	—	—	—	14.3	13.2	13.2	62	38	62	1.9
Августъ	752.2	760.0	745.4	20.2	28.9	20.0	23.0	35.9	15	—	—	—	12.1	11.3	11.2	68	38	62	2.1
Сентябрь	757.9	768.5	743.9	12.3	23.0	13.9	16.4	34.8	15	—	—	—	7.6	8.0	7.7	70	38	65	1.6
Октябрь	761.1	768.0	751.9	5.5	17.4	7.5	10.1	25.8	1	— 6.8	26	3.2	5.5	6.6	5.9	80	44	75	2.9
Ноябрь	761.6	769.2	747.6	0.3	3.5	1.1	1.6	17.6	1	— 9.0	30	— 1.3	4.5	4.8	4.6	93	79	89	8.9
Декабрь	760.0	770.5	746.6	— 4.0	— 0.7	— 3.0	— 2.6	4.2	8	—14.2	31	— 5.4	3.3	3.6	3.4	93	81	90	8.0
Годъ	758.3	785.8	741.0	4.9	12.5	5.9	7.8	38.5	—	—	—	—	6.7	6.9	6.6	77	56	75	4.4
φ = 44° 51′							**Перовскъ.**												**λ = 65°**
Январь	763.5	779.2	745.9	—24.1	—18.2	—22.4	—21.6	— 2.5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.[illegible]
Февраль	760.5	775.8	745.6	—15.4	— 9.1	—12.8	—12.4	6.1	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.[illegible]
Мартъ	755.4	770.2	744.8	— 1.8	4.6	0.5	1.1	22.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.[illegible]
Апрѣль	752.6	762.6	739.3	5.6	14.6	8.2	9.5	29.9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.[illegible]
Май	749.0	755.3	739.8	18.2	28.9	20.5	22.5	38.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.[illegible]
Іюнь	747.2	759.6	739.7	21.1	29.8	22.5	24.5	36.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.[illegible]
Іюль	744.8	748.5	739.9	23.3	31.2	22.5	25.7	37.1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.[illegible]
Августъ	747.8	755.4	742.2	18.3	28.1	19.4	21.9	36.1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8
Сентябрь	753.4	765.4	740.1	10.6	23.9	13.3	15.9	38.9	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6
Октябрь	756.4	764.4	749.4	4.2	17.4	8.0	9.9	26.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.[illegible]
Ноябрь	757.7	765.3	747.3	0.2	4.3	1.6	2.1	16.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.[illegible]
Декабрь	756.3	765.4	742.1	— 3.5	— 0.1	— 2.5	— 2.0	6.2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.[illegible]
Годъ	753.7	779.2	739.3	4.7	13.0	6.6	8.1	38.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Вурз. Tempêtes.	Темп. ≦ 0° Max.	Темп. ≦ 0° Min.	Mois.
Н = 1805 m ? Prjevalsk. G = —0.36 mm																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
1.0	1.0	0	12	1	2	0	1	6	2	60	54.4	25.0	3	11	6	0	0	0	0	3	17	0	0	0	13	Avril
2.4	0.6	0	1	5	6	0	1	2	2	75	36.7	16.8	8	6	0	0	0	0	0	2	24	0	0	0	0	Mai
3.5	1.0	0	5	5	3	4	0	1	2	70	64.8	15.8	7	9	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	Juin
1.0	0.7	3	2	1	6	7	2	0	1	66	32.0	10.4	19	10	0	0	0	3	3	1	16	0	0	0	0	Juillet
1.2	1.2	1	6	2	10	2	3	1	0	64	113.3	30.7	25	11	0	0	4	0	2	1	12	0	0	0	0	Août
1.6	1.1	4	8	5	10	1	1	0	1	60	35.2	21.0	27	8	2	0	1	0	2	10	4	0	0	0	3	Septembre
1.1	1.7	0	9	7	20	3	1	1	1	50	42.6	12.4	4	8	2	0	0	2	3	10	11	0	0	0	7	Octobre
0.9	2.5	0	7	6	38	1	1	0	0	35	58.9	29.2	8	7	4	0	1	0	0	2	14	1	0	1	18	Novembre
2.6	1.9	0	1	5	25	9	5	1	0	46	7.8	4.0	9	4	4	0	0	0	0	2	19	0	0	2	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Н = 2033 m ? Narynskoe. G = —0.43 mm																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.8	2	5	5	0	0	0	0	4	12	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	?	—	9	9	0	0	0	0	7	5	8	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	?	—	9	9	0	0	0	0	6	12	5	—	13	30	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	?	—	11	3	0	0	0	0	4	15	0	—	0	19	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	?	—	11	0	0	1	3	1	4	16	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	14.1	7	7	0	0	0	3	0	4	10	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.9	10.8	11	15	0	0	6	5	0	9	9	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	?	—	11	0	0	2	2	4	10	5	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.6	27	4	2	0	0	1	0	16	1	0	—	0	4	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	?	—	10	7	0	0	0	0	8	11	0	—	1	16	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	?	—	10	10	0	0	0	0	3	10	2	—	6	27	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.3	25	3	3	0	0	0	0	11	8	2	—	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	242.0	?	—	105	48	0	9	14	5	86	114	17	—	108	186	Année
Н = 63.0 m Kazalinsk. G = 0.04 mm																										
2.2	2.5	23	20	8	0	5	7	7	6	17	10.7	7.3	6	2	2	0	0	0	0	16	1	1	0	31	—	Janvier
3.1	3.6	14	24	18	4	7	2	1	6	8	3.1	1.5	13	3	3	0	0	0	0	11	10	1	0	27	—	Février
3.6	2.0	10	9	17	9	3	10	6	9	20	17.2	8.4	9	7	3	0	0	0	0	3	17	7	0	9	—	Mars
3.2	2.9	11	8	21	7	6	9	7	17	4	4.3	3.5	4	2	0	0	0	0	0	12	3	0	0	0	—	Avril
3.2	3.0	5	10	19	15	10	14	11	4	5	25.7	22.0	23	3	0	0	1	0	0	12	2	0	0	0	—	Mai
4.5	2.4	13	6	7	5	2	16	19	14	8	9.8	7.6	24	2	0	0	1	1	2	14	2	0	0	0	—	Juin
4.0	2.5	11	4	0	2	2	11	28	21	14	3.2	3.2	21	1	0	0	0	1	0	14	0	0	0	0	—	Juillet
4.4	1.7	12	4	2	0	1	10	21	19	24	3.3	2.6	1	2	0	0	0	3	0	17	0	0	0	0	—	Août
3.9	1.6	15	6	3	8	9	8	13	9	19	2.6	2.2	20	3	0	0	0	0	0	18	1	0	0	0	—	Septembre
4.5	2.4	15	20	10	7	7	9	3	5	17	2.7	2.5	10	2	0	0	0	0	0	18	2	0	1	0	8	Octobre
4.4	2.7	11	9	12	6	13	12	5	4	18	19.5	5.5	4	12	5	1	1	0	0	1	20	4	1	8	17	Novembre
4.2	3.5	5	6	14	17	18	13	3	4	13	14.4	9.5	8	7	5	0	0	0	0	2	21	7	0	15	31	Décembre
4.4	2.6	145	126	131	80	83	121	124	118	167	116.5	22.0	—	46	18	1	3	5	2	138	79	20	2	90	—	Année
Н = 125 m ? Perovsk. G = —0.03 mm																										
3.0	4.7	8	52	12	5	7	0	3	4	0	3.1	1.5	8	4	4	0	0	0	0	14	5	0	0	31	—	Janvier
3.7	4.7	4	52	16	4	0	2	0	3	2	10.4	9.8	15	4	4	0	0	0	0	12	9	0	0	23	—	Février
3.9	2.9	19	40	13	1	1	1	3	11	3	1.9	1.3	20	2	2	0	0	0	0	5	16	1	0	5	—	Mars
3.5	3.0	23	25	13	7	1	2	4	9	4	39.8	25.3	22	6	2	0	0	0	0	9	5	0	0	0	—	Avril
3.0	2.9	13	32	23	11	1	1	1	7	2	6.3	4.1	10	5	0	0	0	0	0	13	5	0	0	0	—	Mai
3.9	2.2	26	19	10	7	1	1	2	15	2	16.0	13.7	25	7	0	0	1	0	0	5	3	0	0	0	—	Juin
3.2	1.6	54	6	1	3	1	0	1	27	0	9.8	8.8	22	5	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	—	Juillet
3.5	1.6	60	8	2	0	0	0	0	21	1	2.1	0.9	7	4	0	0	0	0	0	15	0	0	1	0	—	Août
3.9	2.2	35	9	1	0	0	1	11	31	1	0.2	0.2	3	1	0	0	1	0	0	17	1	0	0	0	—	Septembre
4.1	2.4	27	36	8	0	1	8	5	6	1	6.2	6.2	10	1	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0	—	Octobre
3.9	2.4	19	16	4	0	5	23	10	9	1	29.7	11.1	13	10	1	0	0	0	0	1	19	0	0	7	—	Novembre
3.0	2.2	8	41	1	0	3	20	8	8	3	4.6	2.1	15	8	3	0	0	0	0	3	21	2	1	12	—	Décembre
4.4	2.7	296	336	104	38	21	59	48	151	20	130.1	25.3	—	57	16	0	2	0	0	116	88	3	2	78	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обла- Nébu
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 43° 18′							**Туркестанъ.**												λ = 68° 1
Январь	753.2	765.3	737.7	—20.0	—12.5	—18.6	—17.0	0.9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7
Февраль	750.7	765.1	739.9	—10.4	— 2.4	— 8.9	— 7.2	5.9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4
Мартъ	746.4	761.5	735.6	2.0	10.3	4.5	5.6	26.3	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5
Апрѣль	744.2	752.4	731.8	10.2	17.1	10.5	12.6	30.7	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5
Май	740.9	747.0	734.3	21.2	28.8	20.9	23.6	36.7	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1
Іюнь	738.8	750.1	731.7	23.8	30.6	23.3	25.9	39.1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9
Іюль	735.7	739.3	732.0	25.4	34.8	25.6	28.6	39.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2
Августъ	738.3	743.7	732.3	21.3	31.5	22.7	25.2	36.7	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8
Сентябрь	743.9	754.9	733.6	12.7	26.7	16.1	18.5	38.5	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8
Октябрь	747.4	754.2	742.5	6.4	20.8	10.2	12.5	27.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4
Ноябрь	749.2	755.9	741.4	2.8	8.9	4.5	5.4	21.7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4
Декабрь	748.1	756.1	740.5	— 2.4	3.7	— 0.7	0.2	11.1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1
Годъ	744.7	765.3	731.7	7.8	16.5	9.2	11.2	39.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5
φ = 42° 53′							**Ауліе-Ата.**												λ = 71° 2
Январь	714.7	725.9	701.7	—17.4	— 9.4	—17.0	—14.6	4.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0
Февраль	714.2	726.2	703.1	—14.4	— 4.8	—13.4	—10.9	7.7	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4
Мартъ	710.8	724.5	703.2	0.7	6.6	2.3	3.2	22.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9
Апрѣль	708.8	715.7	697.3	7.0	14.7	9.6	10.4	32.4	29	—	—	—	5.5	6.0	6.2	74	51	69	6.3
Май	706.7	711.8	698.8	17.6	26.0	19.0	20.9	35.0	21	—	—	—	10.7	11.8	11.1	72	48	68	4.9
Іюнь	705.3	715.5	699.0	19.7	27.5	20.3	22.5	34.6	30	—	—	—	11.5	12.4	12.0	68	47	68	5.2
Іюль	702.3	705.1	699.1	21.7	31.5	23.1	25.4	35.2	1, 17	—	—	—	11.9	13.2	13.0	62	39	62	3.8
Августъ	704.3	709.1	698.3	17.6	28.4	16.3	20.8	34.6	18	—	—	—	10.1	11.6	11.1	67	40	66	2.5
Сентябрь	709.4	718.9	700.7	10.8	24.0	13.9	16.2	36.8	17	—	—	—	6.5	9.4	7.8	67	41	66	1.5
Октябрь	712.3	719.1	708.1	6.2	17.4	8.5	10.7	25.2	10	—	—	—	4.8	5.7	5.6	70	40	68	5.3
Ноябрь	712.5	719.4	705.8	2.7	7.4	3.9	4.7	24.5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5
Декабрь	711.3	718.7	701.3	— 0.8	4.2	0.1	1.2	13.6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4
Годъ	709.4	726.2	697.3	6.0	14.5	7.2	9.2	36.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6
φ = 41° 28′							**Петро-Александровскъ.**												λ = 61° 5
Январь	764.4	777.9	750.7	—17.1	—11.2	—14.6	—14.3	1.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3
Февраль	760.7	776.1	745.1	— 9.0	— 2.3	— 5.5	— 5.6	10.8	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2
Мартъ	756.5	772.8	745.8	2.8	11.7	6.5	7.0	25.6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8
Апрѣль	754.5	762.0	740.8	8.7	18.8	11.9	13.1	33.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3
Май	750.0	756.3	738.6	20.5	29.9	22.7	24.4	39.6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8
Іюнь	749.0	759.1	744.6	23.7	32.5	24.1	26.8	39.7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2
Іюль	747.1	750.2	743.5	25.7	34.4	26.6	28.9	39.2	21, 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6
Августъ	749.6	755.9	744.6	21.9	32.2	23.1	25.7	38.1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9
Сентябрь	755.2	764.4	744.7	14.5	27.1	16.9	19.5	38.8	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
Октябрь	757.9	765.1	751.1	7.5	21.0	11.9	13.5	25.7	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8
Ноябрь	759.5	765.5	749.4	1.2	8.5	3.8	4.5	22.4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3
Декабрь	757.7	766.1	748.6	— 1.6	5.0	1.3	1.6	10.4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6
Годъ	755.2	777.9	738.6	8.2	17.3	10.7	12.1	39.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4
φ = 41° 20′							**Ташкентъ.**												λ = 69° 18
Январь	727.5	737.7	717.6	—10.0	— 4.0	—10.2	— 8.1	6.9	8	—28.1	23	—13.6	2.2	2.6	2.2	91	70	93	8.8
Февраль	725.7	738.7	715.5	— 6.2	2.0	— 5.0	— 3.1	10.1	19	—25.7	2	— 8.5	2.8	3.4	3.1	85	60	88	7.2
Мартъ	722.3	735.4	713.3	6.3	13.9	8.5	9.6	25.7	31	— 2.0	13	4.2	5.7	6.6	6.4	80	59	77	7.1
Апрѣль	721.1	729.0	711.0	10.6	17.6	11.0	13.1	31.8	28	— 1.6	16	6.8	6.2	6.3	7.1	66	44	72	5.7
Май	718.1	723.4	711.8	20.4	27.9	20.3	22.9	35.8	30	8.0	8	15.5	11.6	11.8	11.8	66	43	68	4.8
Іюнь	716.7	725.6	711.4	22.5	30.0	21.8	24.8	37.2	4, 5	11.3	8	16.9	13.0	13.2	12.7	65	43	67	3.8
Іюль	713.7	717.3	710.8	24.5	34.0	25.8	28.1	39.2	7	15.5	12	19.0	14.4	14.6	12.5	63	38	52	2.4
Августъ	715.8	720.0	710.5	21.1	31.3	22.3	24.9	36.2	19	7.7	26	15.6	12.2	13.0	12.0	66	39	61	1.0
Сентябрь	721.0	728.8	713.3	14.1	26.7	16.4	19.1	35.2	17	3.2	28	10.5	8.2	9.6	8.5	68	36	62	0.7
Октябрь	724.4	730.0	719.6	9.2	20.4	11.0	13.5	26.2	1	— 1.5	27	7.2	6.5	7.0	7.0	75	41	72	4.1
Ноябрь	725.3	732.0	717.8	4.5	11.4	6.0	7.3	27.2	3	— 4.2	22	3.8	6.1	7.0	6.6	92	70	92	7.2
Декабрь	724.2	730.6	717.0	1.1	8.4	2.5	4.0	16.8	10	— 5.5	4	— 0.2	4.4	5.5	4.8	88	68	88	6.9
Годъ	721.3	738.7	710.5	9.8	18.3	10.9	13.0	39.2	—	—28.1	—	6.4	7.8	8.4	7.9	75	51	74	5.0

...вѣтра. du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
H = 231 m ? — Tourkestan. — G = —0.14 m m																										
1.8	1.2	16	22	5	1	5	3	6	13	22	37.3	14.6	8	10	9	0	0	0	0	7	11	4	0	30	—	Janvier
2.5	1.9	17	18	10	1	2	0	7	20	9	19.2	8.4	15	8	6	0	0	0	0	11	9	3	0	14	—	Février
2.4	1.9	9	23	11	2	1	3	16	17	11	25.9	7.0	4, 10	8	3	0	0	0	0	7	14	3	0	1	—	Mars
3.3	2.4	10	34	7	5	3	11	9	7	4	27.2	8.2	11	7	0	0	0	0	0	11	7	0	0	0	—	Avril
3.6	2.0	21	30	12	2	4	4	6	3	11	9.7	4.5	24	6	0	0	0	1	0	14	2	0	0	0	—	Mai
3.7	2.2	6	32	17	3	3	2	4	6	17	13.7	4.0	6	7	0	0	2	3	2	11	2	0	0	0	—	Juin
3.2	1.0	15	17	2	0	4	1	7	14	33	0.2	0.2	22	1	0	0	0	4	0	13	0	0	0	0	—	Août
3.1	1.4	10	24	3	3	1	4	13	10	25	5.3	4.2	8	2	0	0	1	1	0	21	1	0	0	0	—	Juillet
2.3	1.2	4	17	7	2	1	1	11	13	34	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	—	Septembre
3.0	1.3	6	15	12	9	4	7	5	5	30	4.1	2.3	31	4	0	0	0	0	0	17	4	0	0	0	—	Octobre
3.9	1.6	10	9	13	4	8	9	18	7	12	23.4	8.9	17	12	3	0	0	0	0	3	18	2	0	0	—	Novembre
2.5	1.8	5	11	29	6	4	5	14	6	13	41.4	16.0	15	9	4	0	0	0	0	5	13	5	0	3	—	Décembre
2.5	1.7	129	252	128	38	40	50	116	121	221	207.4	16.0	—	74	25	0	3	9	2	147	81	17	0	48	—	Année
H = 635 m ? — Aoulie-Ata. — G = —0.23 m m																										
2.2	1.8	2	2	0	18	17	2	9	6	37	38.7	11.9	10	12	12	0	0	0	0	6	17	0	0	29	—	Janvier
2.2	2.2	2	1	1	19	19	3	8	7	24	8.1	3.6	16	5	4	0	0	0	0	8	10	1	0	15	—	Février
2.3	1.9	12	4	2	8	18	4	4	13	28	55.0	23.0	10	10	2	0	0	0	0	3	15	9	1	4	—	Mars
3.6	3.3	9	14	1	8	15	14	14	7	8	20.0	7.4	30	9	1	0	1	0	0	9	15	0	1	0	—	Avril
3.2	3.0	7	11	1	14	19	5	7	7	22	32.2	28.8	25	5	0	0	0	2	0	12	9	0	1	0	—	Mai
3.1	2.9	7	10	1	24	15	4	2	8	19	52.6	21.2	1	7	0	1	1	2	1	9	6	1	0	0	—	Juin
2.5	2.0	9	1	1	19	15	5	7	6	30	6.0	2.0	24	4	0	0	2	2	3	11	2	0	0	0	—	Juillet
2.2	1.6	6	2	3	10	17	4	6	16	29	12.6	12.3	1	2	0	0	4	0	0	11	2	0	0	0	—	Août
2.7	1.7	10	2	0	9	16	4	8	19	22	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	1	0	2	0	—	Septembre
2.5	2.2	5	1	0	9	28	4	9	13	23	33.7	22.5	23	4	2	0	0	1	0	11	10	0	0	0	—	Octobre
2.5	1.7	9	3	1	6	14	9	5	13	30	40.4	11.5	4	12	2	0	0	0	0	2	19	9	1	2	—	Novembre
2.4	2.7	5	5	2	5	25	9	7	7	28	8.5	5.4	10	5	0	0	0	0	0	1	20	11	1	7	—	Décembre
2.7	2.2	83	56	13	149	218	67	86	122	300	307.8	28.8	—	75	23	1	8	7	4	106	126	31	7	57	—	Année
H = 100 m ? — Petro-Alexandrovsk. — G = —0.24 m m																										
4.1	3.9	41	23	8	1	4	2	1	7	6	18.4	14.8	8	2	1	0	0	0	0	10	10	0	0	30	—	Janvier
3.3	3.5	21	14	6	8	1	0	2	4	28	15.6	7.0	27	6	5	0	0	0	0	8	15	0	0	20	—	Février
3.5	3.1	26	21	8	2	0	2	6	5	23	18.8	16.0	10	3	0	0	0	0	0	6	13	0	0	0	—	Mars
4.5	2.0	24	8	7	5	5	7	6	10	18	6.1	3.1	12	2	0	0	1	0	0	12	1	0	0	0	—	Avril
3.9	2.3	14	8	10	3	2	23	6	5	22	9.0	4.8	10	3	0	0	1	0	1	12	7	0	0	0	—	Mai
3.6	2.1	19	5	4	1	1	7	20	8	25	8.1	4.9	24	4	0	0	2	0	2	12	3	0	3	0	—	Juin
4.0	2.1	29	5	1	0	0	3	9	24	22	1.3	1.3	31	1	0	0	0	0	1	11	1	0	0	0	—	Juillet
4.5	2.3	36	5	0	0	0	5	8	16	23	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	—	Août
3.1	1.0	19	8	11	0	0	4	6	7	35	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	—	Septembre
2.0	0.9	33	7	4	0	1	2	3	13	30	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	17	2	0	0	0	—	Octobre
1.6	0.9	16	1	15	3	1	8	15	3	28	16.6	8.7	16	6	2	0	0	0	0	7	8	0	0	1	—	Novembre
2.1	1.3	10	5	18	2	10	7	7	6	28	14.1	12.9	23	3	1	0	0	0	0	5	9	0	1	1	—	Décembre
3.4	2.1	288	110	92	25	25	70	89	108	288	108.0	16.0	—	30	9	0	4	0	4	147	69	0	4	52	—	Année
H = 478.3 m — Tachkent. — G = —0.31 m m																										
1.8	1.3	12	9	14	18	9	5	3	11	12	54.8	18.5	9	11	11	0	0	0	0	1	19	4	0	23	31	Janvier
1.8	1.4	11	11	18	8	12	8	4	5	7	27.5	9.7	20	7	4	0	0	0	0	6	12	5	0	8	27	Février
2.4	1.8	25	11	21	3	3	6	7	13	4	60.2	22.4	15	10	1	0	0	0	0	6	13	1	0	0	7	Mars
2.4	2.0	19	14	15	9	11	2	2	17	1	56.1	27.9	12	10	1	0	1	1	0	8	7	0	0	0	1	Avril
1.0	1.6	23	13	20	6	3	5	6	12	5	34.8	17.7	4	8	0	0	3	1	1	13	4	0	0	0	0	Mai
2.1	1.4	14	6	27	14	4	8	5	8	4	32.4	9.9	10	8	0	0	5	1	3	15	2	0	0	0	0	Juin
1.7	1.6	26	5	21	9	5	5	10	10	2	9.1	4.3	22	3	0	0	3	0	0	21	0	0	0	0	0	Juillet
2.1	1.8	28	6	13	6	6	5	9	18	2	1.5	1.5	1	1	0	0	1	1	0	25	0	0	1	0	0	Août
2.1	1.9	24	10	14	3	2	3	10	19	5	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	25	1	0	0	0	0	Septembre
1.8	1.3	16	11	25	10	2	4	7	9	9	14.7	6.9	25	7	0	0	0	0	0	15	6	0	0	0	1	Octobre
1.5	1.0	14	8	17	4	5	8	7	12	15	39.0	7.9	10	13	2	0	0	0	0	6	15	3	0	0	10	Novembre
1.9	1.4	15	8	16	15	12	10	5	4	8	40.6	18.8	10	10	3	0	0	0	0	7	13	6	0	0	18	Décembre
2.0	1.5	227	112	221	105	74	69	75	138	74	370.7	27.9	—	88	22	0	13	4	4	148	92	19	1	31	95	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обла- Nébu
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 40° 18′							**Ходжентъ.**												λ = 69° 3
Январь	742.2	751.9	732.1	—10.0	— 5.1	—10.1	— 8.4	1.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7
Февраль	740.1	753.4	730.4	— 5.0	1.3	— 3.2	— 2.3	7.7	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9
Мартъ	736.0	749.0	728.6	7.2	15.9	10.4	11.2	27.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9
Апрѣль	734.0	741.8	723.3	11.1	19.8	13.6	14.8	32.3	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1
Май	730.2	736.0	724.0	21.1	29.7	21.8	24.2	36.2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9
Іюнь	729.0	737.6	724.6	23.3	32.4	23.2	26.3	38.2	5, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2
Іюль	725.7	730.7	722.4	26.1	35.2	27.3	29.5	39.4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4
Августъ	727.8	732.3	722.5	22.2	34.3	24.4	27.0	37.9	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7
Сентябрь	733.3	742.4	725.6	15.0	29.2	19.2	21.1	37.1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
Октябрь	737.2	742.7	732.3	9.3	21.0	12.1	14.1	27.9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1
Ноябрь	738.6	745.5	732.3	6.2	12.6	8.1	9.0	22.6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7
Декабрь	738.1	743.9	730.9	0.6	6.5	2.9	3.3	11.1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3
Годъ	734.3	753.4	722.4	10.6	19.4	12.5	14.2	39.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2
φ = 40° 7′							**Джизакъ.**												λ = 67° 48
Январь	736.5	747.5	726.3	—10.7	— 6.4	—10.1	— 9.1	6.9	9	—	—	—	2.0	2.4	2.1	84	74	83	9.7
Февраль	734.4	748.1	723.1	— 6.5	— 0.6	— 5.0	— 4.0	9.8	19	—	—	—	2.7	3.2	3.1	86	71	88	8.3
Мартъ	730.6	744.6	721.2	6.2	13.2	9.8	9.7	27.0	30	—	—	—	5.9	7.0	7.0	83	65	81	9.2
Апрѣль	729.2	736.5	718.3	11.5	18.5	12.5	14.2	32.4	28	—	—	—	6.5	6.5	7.2	64	44	66	5.9
Май	725.8	731.1	718.8	20.5	29.7	21.3	23.8	37.8	30	—	—	—	11.1	11.8	12.2	63	40	67	4.8
Іюнь	724.1	732.8	720.4	23.7	32.4	23.8	26.6	40.8	30	—	—	—	10.9	10.5	10.9	52	32	52	3.6
Іюль	721.3	725.1	718.6	26.7	35.9	27.3	30.0	41.2	1	—	—	—	11.5	10.0	10.2	45	23	39	1.8
Августъ	723.6	728.5	719.5	22.5	33.2	24.0	26.6	38.2	19	—	—	—	9.3	8.3	8.5	46	22	40	1.8
Сентябрь	729.2	737.6	720.8	15.1	28.5	18.8	20.8	38.0	16	—	—	—	6.4	6.3	6.3	50	22	39	0.2
Октябрь	732.4	737.8	727.4	10.8	21.4	12.9	15.0	28.2	1	—	—	—	5.8	6.6	6.6	62	38	62	4.9
Ноябрь	733.5	739.6	726.8	5.6	10.6	6.9	7.7	22.3	3	—	—	—	6.0	7.0	6.5	85	72	86	7.4
Декабрь	732.3	739.1	726.8	2.6	8.2	4.1	5.0	17.2	10	—	—	—	4.5	5.3	5.0	82	66	81	6.9
Годъ	729.4	748.1	718.3	10.7	18.7	12.2	13.9	41.2	—	—	—	—	6.9	7.1	7.1	67	47	65	5.4
φ = 39° 39′							**Самаркандъ.**												λ = 66° 5
Январь	705.4	713.7	696.9	— 6.0	— 1.7	— 6.1	— 4.6	9.5	7	—20.5	—	— 9.3	2.5	2.7	2.5	79	63	79	6.4
Февраль	703.8	715.6	695.9	— 2.3	3.4	— 1.4	— 0.1	12.7	18	—18.0	4	— 4.5	2.9	3.5	3.4	72	58	77	2.2
Мартъ	701.5	711.8	693.9	7.0	15.4	9.0	10.5	25.3	9	— 2.0	1	3.9	5.7	6.7	6.6	76	54	78	6.7
Апрѣль	701.0	707.3	691.3	9.7	17.3	10.2	12.4	31.7	28	0.5	7	6.2	6.1	6.0	6.4	70	43	70	4.3
Май	698.9	703.5	693.1	18.4	26.7	18.9	21.3	33.0	21, 29	8.0	6, 8	14.5	10.0	10.2	10.4	65	41	65	3.7
Іюнь	697.6	704.4	694.6	20.5	29.6	21.1	23.7	35.6	5	11.5	24	15.9	11.0	10.7	10.5	62	36	58	3.3
Іюль	694.9	698.3	691.8	22.5	32.8	22.8	26.0	37.4	7	15.5	16	18.7	11.7	12.2	11.5	58	33	57	2.0
Августъ	696.8	700.7	692.7	18.6	30.4	19.6	22.9	33.6	6, 19	12.0	2	15.0	9.3	9.5	9.9	58	30	59	1.5
Сентябрь	701.4	707.6	695.0	13.3	26.0	15.3	18.2	34.2	16	1.5	26	10.6	6.5	7.2	6.8	57	29	52	0.2
Октябрь	704.2	708.4	699.9	9.0	20.2	10.5	13.2	25.6	17	1.5	12	6.7	6.2	6.8	6.9	72	40	75	2.7
Ноябрь	704.1	710.0	698.8	5.4	10.2	6.3	7.3	24.8	3	— 2.0	28	3.5	5.9	6.4	6.3	86	70	85	6.6
Декабрь	703.7	708.4	698.9	2.0	8.8	3.5	4.8	17.4	14	— 3.5	5	0.5	4.3	4.7	4.5	80	59	78	5.2
Годъ	701.1	715.6	691.3	9.8	18.3	10.8	13.0	37.4	—	—20.5	—	6.8	6.8	7.2	7.1	70	46	69	3.7
φ = 41° 0′							**Наманганъ.**												λ = 71° 41
Январь	732.1	740.6	720.1	— 9.9	— 4.1	— 9.2	— 7.7	1.9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6
Февраль	730.7	744.1	722.0	— 6.5	1.8	— 3.9	— 2.9	8.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0
Мартъ	726.3	737.6	719.2	6.3	15.2	9.5	10.3	27.3	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0
Апрѣль	724.3	730.8	715.5	11.1	20.8	12.6	14.8	35.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8
Май	721.4	727.3	713.8	19.7	30.0	20.6	23.4	35.6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9
Іюнь	720.3	728.8	714.3	21.7	32.8	22.0	25.5	38.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8
Іюль	716.8	722.7	713.7	23.3	34.7	24.8	27.6	38.5	1, 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7
Августъ	718.6	723.8	712.9	19.8	32.9	21.6	24.8	36.3	5, 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6
Сентябрь	723.7	731.2	716.8	14.2	28.8	16.5	19.8	34.9	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3
Октябрь	728.0	733.4	723.1	8.6	21.5	11.2	13.8	26.9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0
Ноябрь	728.9	736.8	722.9	5.3	12.2	7.5	8.3	21.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2
Декабрь	728.8	734.5	720.0	— 0.6	5.6	1.3	2.1	10.5	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4
Годъ	725.0	744.1	712.9	9.4	19.4	11.2	13.3	38.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Яск. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
H = 341m?											**Khodjent.**															**G = —0.35mm**
1.5	1.5	0	1	30	0	0	3	19	0	40	18.8	8.2	26	7	7	0	0	0	0	2	13	16	0	27	—	Janvier
2.3	1.1	1	6	33	1	0	0	12	0	31	2.3	1.8	20	2	0	0	0	0	0	7	7	9	0	8	—	Février
2.2	1.1	0	2	28	0	0	0	20	0	43	23.0	9.8	20	4	0	0	0	0	0	4	11	2	1	0	—	Mars
2.2	1.0	0	0	19	2	1	3	21	3	41	19.3	5.6	4	6	0	0	0	0	1	5	12	1	6	0	—	Avril
2.0	0.7	0	2	19	0	1	6	19	0	46	22.6	8.0	17	5	0	0	3	4	1	5	8	0	1	0	—	Mai
1.7	0.3	0	1	22	1	3	1	11	1	50	31.5	14.8	10	3	0	1	5	0	4	6	5	0	3	0	—	Juin
1.1	0.5	0	1	14	0	0	0	20	0	58	6.6	3.8	25	2	0	0	2	1	3	10	2	0	1	0	—	Juillet
1.5	0.8	0	0	8	1	2	8	15	0	59	0.0	—	—	0	0	0	1	0	0	16	3	0	1	0	—	Août
1.1	0.8	0	1	3	0	1	10	20	0	55	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	—	Septembre
1.3	0.6	0	0	14	0	0	4	11	0	64	36.3	20.6	25	2	0	0	0	0	0	8	6	1	0	0	—	Octobre
2.1	1.1	0	5	20	0	1	2	16	0	46	16.2	5.0	10	6	0	0	0	0	0	2	18	6	1	0	—	Novembre
1.7	1.0	0	4	28	0	0	1	7	0	53	4.7	4.2	11	2	0	0	0	0	0	6	16	7	0	0	—	Décembre
1.8	0.9	1	23	238	5	9	38	191	4	586	181.3	20.6	—	39	7	1	11	5	9	95	101	42	14	35	—	Année
H = 386.5m											**Djizak.**															**G = —0.37mm**
2.8	0.7	3	0	0	0	2	10	2	9	67	57.5	20.5	31	10	10	0	0	0	0	1	23	8	0	23	—	Janvier
1.3	0.6	2	0	0	0	3	13	1	7	58	30.8	9.7	20	8	4	0	0	0	0	3	16	12	0	12	—	Février
1.2	0.7	7	7	2	3	1	11	1	11	50	52.7	15.1	15	9	1	0	1	2	1	0	22	4	0	0	—	Mars
1.9	1.7	4	7	2	3	4	18	2	6	44	23.9	7.5	12	11	0	1	3	0	0	8	11	0	1	0	—	Avril
1.2	1.1	2	14	2	1	2	11	4	12	45	62.6	25.3	4	7	0	0	3	2	0	11	6	0	1	0	—	Mai
1.7	0.4	6	6	0	2	2	13	2	18	41	26.0	13.7	10	6	0	0	2	4	2	13	2	0	0	0	—	Juin
1.3	0.9	5	11	0	0	0	1	0	23	52	2.8	1.5	25	3	0	0	3	1	0	18	2	0	0	0	—	Juillet
1.2	0.7	9	6	0	0	1	2	2	26	47	1.0	1.0	1	1	0	0	0	0	0	21	1	0	1	0	—	Août
1.1	0.9	8	8	0	0	2	5	3	20	44	0.5	0.5	21	1	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	—	Septembre
1.7	1.2	9	8	1	1	8	11	4	5	46	74.5	46.8	24	8	0	0	1	0	0	11	8	0	0	0	—	Octobre
1.6	2.1	0	2	1	1	4	13	2	13	54	79.4	22.0	17	15	4	0	0	0	0	5	19	5	0	0	—	Novembre
1.1	1.8	4	2	0	1	6	12	0	9	59	45.0	19.0	16	9	0	0	0	0	0	6	15	6	0	0	—	Décembre
1.5	1.1	59	71	8	12	35	120	23	159	607	456.7	46.8	—	88	19	1	13	9	3	123	125	35	3	35	—	Année
H = 718.9m											**Samarkand.**															**G = —0.44mm**
2.9	0.7	3	6	16	13	10	9	2	3	31	19.1	5.0	30	8	8	0	0	0	0	2	8	1	0	14	31	Janvier
1.7	0.9	3	2	21	13	1	5	4	2	33	19.5	8.4	9	6	3	0	0	0	0	6	9	6	0	5	22	Février
1.9	1.0	1	3	24	10	5	9	11	2	28	26.5	10.0	2	8	1	0	1	1	0	4	11	1	0	0	5	Mars
1.6	1.0	1	1	12	10	14	23	4	3	21	55.3	13.8	4	12	0	1	2	1	0	9	5	0	0	0	0	Avril
1.1	0.4	3	5	17	17	8	8	2	4	29	62.7	19.0	4	6	0	0	1	4	0	12	4	0	1	0	0	Mai
1.1	0.5	3	8	2	26	4	8	1	3	34	41.2	14.4	25	7	0	1	2	5	0	13	0	1	0	0	0	Juin
1.2	0.5	7	6	9	20	13	3	1	4	30	0.0	0.0	—	6	0	0	0	0	0	19	0	1	0	0	0	Juillet
1.1	0.6	5	8	10	16	12	4	2	3	33	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	22	0	1	0	0	0	Août
1.8	0.5	4	9	8	19	15	2	6	1	26	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	27	0	4	0	0	0	Septembre
1.0	0.8	3	0	12	6	28	2	2	7	30	67.2	30.8	24	7	0	0	0	0	0	16	3	0	0	0	0	Octobre
1.0	0.9	3	1	21	7	19	3	11	1	24	46.8	20.9	17	12	3	0	0	0	0	6	15	3	0	0	8	Novembre
1.9	0.7	1	0	15	7	18	3	7	0	42	26.4	6.0	24	6	1	0	0	0	0	10	3	1	0	0	16	Décembre
1.3	0.7	37	49	167	164	147	79	53	33	361	364.7	30.8	—	72	16	2	6	11	0	146	58	19	1	19	82	Année
H = 453m?											**Namangan.**															**G = —0.32mm**
—	—	18	22	4	0	3	2	11	4	29	33.6	23.3	10	5	5	0	0	0	0	1	22	0	—	28	—	Janvier
—	—	23	14	2	4	1	1	15	0	24	19.0	9.0	2	3	2	0	0	0	0	5	15	0	—	6	—	Février
—	—	28	12	17	3	2	3	7	2	19	16.1	6.6	11	4	0	0	1	0	0	4	11	0	—	0	—	Mars
—	—	25	2	9	9	6	5	19	4	10	11.4	5.3	5	5	0	0	1	0	0	8	8	0	—	0	—	Avril
—	—	30	12	28	1	1	5	5	2	9	18.9	8.2	12	6	0	0	2	0	0	6	9	0	—	0	—	Mai
—	—	19	2	23	0	2	3	3	4	34	8.5	4.1	7	4	0	0	1	0	2	11	3	0	—	0	—	Juin
—	—	10	5	19	0	0	1	5	1	52	5.1	3.6	25	3	0	0	0	1	6	15	1	0	—	0	—	Juillet
—	—	11	4	20	1	3	6	3	2	43	0.5	0.4	7	2	0	0	0	0	0	20	2	0	—	0	—	Août
—	—	12	3	14	5	3	1	5	1	46	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	—	0	—	Septembre
—	—	18	2	6	4	2	7	3	0	51	35.0	16.8	25	4	0	0	0	0	0	14	6	0	—	0	—	Octobre
—	—	17	6	8	0	1	0	4	4	50	19.6	8.0	8	9	0	0	1	0	0	4	12	1	—	0	—	Novembre
—	—	25	7	3	0	2	0	0	6	50	6.6	3.2	24	2	2	0	0	0	0	5	16	11	—	1	—	Décembre
—	—	236	91	153	27	26	34	80	30	417	174.3	23.3	—	57	9	0	6	1	8	117	105	12	—	35	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 40° 33′							**Ошъ.**												**λ = 72° 47**
Январь	680.4	688.9	669.6	—10.5	— 2.7	— 9.6	— 7.6	4.3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3
Февраль	679.7	690.1	672.4	— 6.9	1.7	— 6.0	— 3.7	9.3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3
Мартъ	678.0	687.4	671.4	4.1	11.5	6.4	7.3	19.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3
Апрѣль	676.7	*683.3*	669.1	9.9	17.8	10.3	12.7	27.6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9
Май	675.4	680.6	*669.2*	18.6	25.2	17.5	20.4	29.6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3
Іюнь	674.6	681.0	669.6	20.6	26.4	18.0	21.7	32.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5
Іюль	671.7	675.7	668.9	24.1	30.3	20.9	25.1	34.6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2
Августъ	673.2	677.8	668.0	20.7	28.5	18.1	22.4	31.5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9
Сентябрь	677.3	683.7	671.5	15.2	24.8	13.1	17.7	32.4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7
Октябрь	680.2	685.2	676.4	7.9	18.9	8.6	11.8	28.3	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5
Ноябрь	680.0	685.7	674.1	2.9	9.5	3.8	5.4	19.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 40° 28′							**Маргеланъ.**												**λ = 71° 49**
Январь	719.1	727.6	707.1	—10.7	— 3.8	—10.1	— 8.2	2.0	28	—25.3	22	—13.8	—	—	—	—	—	—	9.5
Февраль	717.8	*731.4*	709.2	— 6.3	1.2	— 3.9	— 3.0	6.8	10	—24.7	15	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.1
Мартъ	714.3	725.2	707.6	5.8	14.2	9.1	9.7	24.6	31	— 1.6	5	4.4	—	—	—	—	—	—	8.1
Апрѣль	712.5	718.2	704.1	11.0	18.3	12.1	13.8	31.4	29	2.8	16, 18	7.3	6.9	6.3	7.3	71	42	70	7.8
Май	710.1	715.5	701.8	20.8	28.2	20.0	23.0	33.6	21	7.9	8	15.2	11.8	12.4	12.4	66	44	71	6.9
Іюнь	708.9	717.0	703.5	23.1	31.1	21.3	25.2	36.0	30	12.2	8	16.2	12.7	11.6	12.1	61	35	66	6.0
Іюль	705.7	710.7	702.7	26.1	33.9	24.9	28.3	37.6	6	12.4	27	16.6	14.5	15.3	15.0	59	41	66	5.5
Августъ	707.5	712.1	701.9	22.9	31.9	21.9	25.6	36.0	5	12.4	27	16.6	12.2	11.4	12.2	59	33	64	4.5
Сентябрь	712.4	720.1	705.8	15.5	28.2	16.7	20.1	33.8	16, 17	2.9	29	10.8	8.4	9.0	9.0	63	31	65	1.8
Октябрь	716.1	721.2	711.8	7.9	20.4	10.1	12.8	26.4	1	— 1.1	28	6.0	6.2	7.3	6.8	76	42	75	5.1
Ноябрь	717.2	724.1	711.0	4.3	11.4	5.6	7.1	22.0	3	— 5.3	30	3.1	—	—	—	—	—	—	8.8
Декабрь	716.6	722.6	707.9	— 2.7	6.2	— 0.7	0.9	10.0	10	— 6.5	5, 27	— 3.7	—	—	—	—	—	—	7.0
Годъ	713.2	731.4	701.8	9.8	18.4	10.6	12.9	37.6	—	—25.3	—	5.9	—	—	—	—	—	—	6.6
φ = 38° 11′							**Памирскій постъ.**												**λ = 74°**
Январь	487.3	492.6	482.4	—26.2	—15.7	—23.2	—21.7	— 4.5	11	—*42.0*	9, 19	—29.6	0.5	0.9	0.5	77	62	73	5.9
Февраль	489.3	493.7	484.7	—29.2	—14.9	—21.9	—22.0	— 5.8	24	—38.2	19	—30.6	0.4	1.0	0.7	85	67	80	6.0
Мартъ	492.1	502.6	485.6	—16.2	— 1.2	— 7.6	— 8.3	7.6	31	—31.2	7	—17.5	1.1	2.3	1.8	77	54	66	6.1
Апрѣль	490.5	498.5	484.1	— 3.0	3.8	— 2.3	— 0.5	11.2	30	—15.1	17	— 8.2	2.0	2.3	2.0	55	38	51	7.5
Май	494.2	497.2	490.3	4.9	11.8	4.6	7.1	17.0	23	— 7.2	9	— 1.0	4.2	4.1	3.9	65	41	63	6.4
Іюнь	493.7	501.3	489.1	6.4	12.6	6.8	8.6	20.4	30	— 1.4	14	1.5	4.4	4.3	4.0	63	40	55	3.8
Іюль	493.3	496.6	489.3	13.4	19.1	12.4	15.0	22.8	8, 30	2.4	1, 4	5.5	5.3	5.5	4.6	47	34	45	3.9
Августъ	493.1	496.6	489.3	9.5	18.4	13.5	13.8	23.0	5	— 2.9	28	4.0	4.3	4.9	3.7	47	31	33	2.7
Сентябрь	495.0	497.8	490.3	6.2	16.2	9.9	10.8	22.6	18	—10.3	29	2.3	2.9	3.6	2.6	40	26	29	1.4
Октябрь	494.5	498.6	490.4	— 0.6	5.0	— 2.3	0.7	10.8	2	—15.8	29	— 6.7	2.0	2.7	1.7	46	41	43	2.9
Ноябрь	493.1	499.4	487.6	— 9.1	1.4	— 9.0	— 5.6	8.4	12, 14	—28.0	28	—13.6	1.5	1.8	1.3	63	36	55	3.9
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 37° 27′							**Хорогъ.**												**λ = 71° 3**
Январь	595.4	600.1	590.7	—11.9	— 4.8	—10.6	— 9.1	1.1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3
Февраль	596.0	602.7	589.8	— 9.7	— 1.8	— 7.3	— 6.3	2.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4
Мартъ	596.9	607.6	589.6	— 0.8	6.1	1.4	2.2	15.4	31	—	—	—	2.7	3.5	3.3	61	49	62	7.7
Апрѣль	594.0	602.0	586.2	4.9	10.9	7.0	7.6	20.0	30	—	—	—	3.4	3.5	3.6	54	37	48	7.3
Май	594.3	598.6	590.6	13.5	20.5	16.4	16.8	25.0	22	—	—	—	6.1	6.3	5.9	55	36	43	8.9
Іюнь	593.9	600.2	590.1	13.8	22.7	18.1	18.2	28.5	30	—	—	—	7.1	6.3	5.9	62	32	39	3.5
Іюль	591.8	595.3	587.3	22.0	27.4	22.0	23.8	31.3	9	—	—	—	8.0	6.8	6.3	41	26	33	2.3
Августъ	592.0	594.8	588.6	21.1	27.5	21.7	23.4	31.0	—	—	—	—	7.0	5.6	5.3	38	22	27	1.5
Сентябрь	594.4	598.8	591.2	16.3	25.6	19.9	20.6	30.4	17	—	—	—	5.3	5.2	4.0	37	21	22	0.0
Октябрь	597.5	603.5	594.3	7.5	14.6	9.9	10.7	23.0	2	—	—	—	4.1	3.6	3.5	54	31	41	3.7
Ноябрь	598.5	603.3	593.8	1.9	7.6	3.5	4.3	14.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4
Декабрь	598.4	603.9	588.2	— 4.1	0.2	— 2.9	— 2.3	4.9	9, 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5
Годъ	595.3	607.6	586.2	6.2	13.0	8.3	9.2	31.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 1023 m ?											**Och.**															**G = —0.40 mm**
0.2	0.0	0	0	0	0	8	8	1	0	74	79.0	16.5	1	11	11	0	0	0	0	5	16	0	0	24	—	Janvier
0.5	0.2	0	0	0	0	14	8	4	0	57	44.5	13.0	1	8	8	0	0	0	0	7	14	5	0	7	—	Février
0.0	0.6	0	0	0	0	6	21	8	0	57	18.0	?	—	5	0	0	0	0	1	4	17	2	0	0	—	Mars
1.0	0.6	0	0	0	0	5	14	16	0	53	19.1	8.0	14	5	1	1	0	0	0	5	10	1	0	0	—	Avril
1.0	1.2	0	0	0	0	9	25	12	0	47	33.0	19.5	5	4	0	0	1	0	3	7	10	0	1	0	—	Mai
1.2	0.5	0	0	0	0	7	18	15	1	49	33.5	13.0	13	5	0	0	1	0	2	10	7	0	1	0	—	Juin
0.5	1.5	0	0	0	0	7	17	10	0	59	14.0	8.5	26	2	0	0	0	0	1	11	4	0	1	0	—	Juillet
1.0	0.1	0	0	0	0	3	17	7	1	64	12.4	8.5	26	3	0	0	0	0	0	15	6	0	0	0	—	Août
1.0	0.3	0	0	0	0	5	19	18	0	47	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	22	1	0	0	0	—	Septembre
0.9	0.9	1	0	0	0	7	14	21	1	47	17.7	11.5	25	3	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	—	Octobre
0.5	0.2	0	0	0	0	6	12	7	0	65	3.9	3.5	18	2	2	0	0	0	0	2	21	8	0	0	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 590 m ?											**Margelan.**															**G = —0.37 mm**
0.1	0.0	1	1	0	0	1	2	0	0	88	1.0	0.4	7	4	4	0	0	0	0	0	24	0	0	28	31	Janvier
0.1	0.0	1	2	0	0	0	0	2	0	79	7.6	4.4	20	4	2	0	0	0	0	2	16	1	0	5	27	Février
0.4	0.2	4	3	0	0	0	3	0	1	82	15.5	6.0	16	4	0	0	0	1	1	1	22	2	0	0	4	Mars
0.5	0.4	3	2	0	0	0	5	4	3	73	30.0	8.5	5	7	0	0	0	0	1	4	16	0	0	0	0	Avril
0.2	0.1	0	0	0	2	1	1	3	1	85	16.0	4.0	12	8	0	0	3	0	2	5	19	0	0	0	0	Mai
0.2	0.4	3	1	0	3	2	3	2	0	76	19.1	12.0	25	7	0	0	3	2	2	5	9	0	1	0	0	Juin
0.5	0.3	6	1	1	0	2	3	7	3	70	9.5	7.5	26	2	0	0	1	5	2	5	8	0	0	0	0	Juillet
0.5	0.6	1	0	0	2	1	3	5	3	78	2.1	1.5	8	3	0	0	1	2	0	11	7	0	2	0	0	Août
0.2	0.2	0	0	0	0	1	2	4	1	82	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	23	1	0	0	0	0	Septembre
0.1	0.0	0	0	1	0	0	1	3	0	88	5.5	4.0	25	4	0	0	0	1	0	11	12	0	0	0	2	Octobre
0.1	0.0	2	0	0	0	0	0	1	0	87	12.0	3.0	11, 22	8	0	0	0	0	0	2	21	0	0	0	8	Novembre
0.0	0.0	0	1	0	0	0	0	0	0	92	6.5	4.0	24	3	0	0	0	0	0	7	13	5	0	2	29	Décembre
0.2	0.2	21	11	2	7	8	23	31	12	980	124.8	12.0	—	54	6	0	8	11	7	76	168	8	3	35	101	Année
H = 3640 m ?											**Pamirskiï Post.**															**G = —0.63 mm**
1.6	2.1	11	18	3	1	3	5	3	3	46	0.3	0.3	1	1	1	0	0	0	0	4	9	2	12	31	31	Janvier
—	1.4	19	9	6	2	2	3	1	3	39	0.5	0.2	11, 16	3	3	0	0	0	0	7	7	2	2	28	28	Février
3.9	2.0	35	12	2	1	6	5	3	7	17	3.3	3.0	17	2	2	0	0	0	0	2	4	0	8	17	31	Mars
4.6	5.1	3	3	1	2	14	18	9	4	34	3.5	3.1	24	2	2	0	0	0	0	4	10	1	24	4	30	Avril
4.8	2.0	7	4	3	4	7	9	3	3	52	18.7	5.5	18	11	5	2	5	0	0	3	15	1	24	0	19	Mai
2.9	2.7	3	5	1	6	1	4	6	3	60	46.7	20.5	9	10	4	0	4	0	0	8	5	1	9	0	6	Juin
3.4	4.1	9	2	2	1	1	10	8	2	49	25.0	11.2	13	3	0	0	3	0	0	8	3	0	11	0	0	Juillet
2.3	3.9	8	2	4	3	5	14	8	2	43	0.4	0.4	17	1	0	0	0	0	0	16	1	1	7	0	2	Août
3.0	4.4	8	0	4	6	5	8	7	3	43	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	18	0	0	7	0	7	Septembre
—	—	7	5	15	8	14	1	9	3	29	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	9	1	0	—	0	30	Octobre
—	—	26	2	10	3	28	3	15	3	0	5.2	5.2	24	1	1	0	0	0	0	7	4	0	—	9	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 2085 m ?											**Khorog.**															**G = —0.66 mm**
0.3	0.3	1	3	0	1	0	0	0	2	85	44.8	20.0	25	10	10	0	0	0	0	2	9	0	0	30	—	Janvier
0.4	0.0	0	0	0	3	1	0	1	0	77	26.9	11.5	15	7	7	0	0	0	0	3	8	0	0	20	—	Février
0.6	0.8	0	3	7	6	0	0	1	0	76	20.2	5.5	16	7	5	0	0	0	0	4	9	1	0	3	—	Mars
2.2	1.4	3	1	4	4	0	1	10	1	57	39.2	14.7	12	8	5	0	0	0	0	3	8	2	2	0	—	Avril
0.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	5	2	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	—	Mai
1.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	4.5	13	4	0	0	1	0	0	10	4	0	0	0	—	Juin
1.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0	—	Juillet
1.8	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	16	1	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	—	Août
1.4	1.6	0	2	19	2	0	2	22	6	37	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	—	Septembre
1.2	0.9	0	1	16	1	1	1	23	3	46	22.0	22.0	26	1	1	0	0	0	0	14	0	2	0	0	—	Octobre
0.4	0.3	0	0	5	2	1	0	7	1	74	22.7	12.0	8	4	1	0	0	0	0	13	1	5	0	3	—	Novembre
0.6	1.0	0	1	4	1	0	2	13	0	71	3.4	3.4	17	1	1	0	0	0	0	23	0	1	1	12	—	Décembre
1.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197.2	22.0	—	45	30	0	1	0	0	137	51	12	3	68	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обла- Nébu-
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 45° 51′							**Тихорѣцкая.**												**λ = 40°**
Январь	758.0	766.5	747.7	— 4.1	— 1.4	— 3.2	— 2.9	5.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2
Февраль	755.9	764.9	744.3	— 3.0	1.8	— 1.3	— 0.8	10.3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2
Мартъ	755.1	769.5	744.6	— 1.5	3.2	0.2	0.6	13.1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0
Апрѣль	755.0	*764.1*	745.1	6.9	13.6	9.1	9.9	21.9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4
Май	753.4	*762.1*	743.6	14.3	21.2	15.3	16.9	27.3	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2
Іюнь	752.2	757.1	747.8	18.0	24.2	17.5	19.9	30.7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3
Іюль	751.5	757.0	744.0	20.6	27.0	21.9	23.2	32.9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8
Августъ	752.9	759.3	*746.5*	19.3	28.2	20.5	22.7	35.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4
Сентябрь	757.4	765.1	750.2	11.9	19.9	12.2	14.7	24.9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
Октябрь	757.2	763.6	745.7	9.0	18.7	11.6	13.1	26.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7
Ноябрь	761.2	769.7	747.6	— 2.1	3.8	— 0.9	0.3	15.9	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0
Декабрь	756.1	*765.1*	743.5	0.4	3.0	1.2	1.5	12.1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3
Годъ	755.5	769.7	743.5	7.5	13.6	8.7	9.9	35.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4
φ = 45° 7′							**Хуторокъ.**												**λ = 41° 1**
Январь	751.0	758.9	740.2	— 2.5	1.7	— 1.7	— 0.8	7.4	30	—15.0	9	— 3.5	3.5	4.1	3.7	90	77	90	6.8
Февраль	748.7	757.4	739.1	— 2.1	5.4	— 0.7	0.9	13.7	15	— 9.2	19	— 3.0	3.6	4.6	3.9	92	69	90	5.2
Мартъ	748.1	763.4	736.1	— 0.6	7.4	1.0	2.6	15.5	30	—16.5	11	— 2.0	4.1	5.1	4.4	88	65	83	8.3
Апрѣль	748.3	756.9	738.2	7.5	15.5	9.0	10.7	22.8	27	— 2.0	13	4.3	6.6	7.7	7.2	87	57	83	5.6
Май	746.6	754.8	736.9	14.8	21.6	14.8	17.1	29.9	31	5.1	3	10.3	10.7	12.7	11.4	84	66	90	4.4
Іюнь	745.8	750.6	741.2	18.8	24.8	17.6	20.4	31.6	8	10.2	4	13.5	—	—	—	—	—	—	4.0
Іюль	744.9	750.9	738.7	21.0	28.9	20.5	23.5	33.9	9	8.0	30	15.2	15.0	16.4	15.5	83	57	88	2.4
Августъ	746.1	752.3	739.8	18.8	28.2	20.4	22.5	35.3	15	7.0	19	14.0	12.6	13.3	14.3	77	47	80	3.5
Сентябрь	750.5	758.4	744.0	10.7	21.2	12.7	14.9	26.8	27	— 2.5	19	7.3	8.2	8.6	8.7	89	49	84	3.6
Октябрь	750.8	756.8	737.6	7.5	21.1	10.9	13.2	27.9	16	0.5	10	6.2	7.1	9.0	8.1	90	51	87	3.9
Ноябрь	753.7	761.8	742.2	— 2.0	6.0	— 0.6	1.1	15.3	27	—12.2	22	— 3.1	3.8	4.6	4.1	94	65	90	5.2
Декабрь	748.9	757.1	736.9	0.9	4.2	1.5	2.2	11.6	3	— 5.6	15	— 0.5	4.8	5.3	5.0	97	84	95	8.6
Годъ	748.6	763.4	736.1	7.7	15.5	8.8	10.7	35.3	—	—16.5	—	4.9	—	—	—	—	—	—	51
φ = 45° 2′							**Екатеринодаръ** (городское училище).												**λ = 38° 56**
Январь	762.1	770.5	752.3	— 1.1	2.4	0.2	0.5	12.4	6	—14.0	9	— 2.6	4.1	4.6	4.3	90	79	89	8.2
Февраль	759.8	769.2	750.6	— 1.1	4.9	1.7	1.8	13.4	16	— 9.8	19	— 2.2	4.0	5.0	4.7	94	78	90	8.6
Мартъ	759.3	775.1	748.4	0.8	6.8	2.8	3.5	18.5	31	—11.8	10	— 0.8	4.7	5.2	5.1	91	67	86	8.5
Апрѣль	759.4	768.3	748.0	7.8	14.6	10.5	11.0	22.6	20	— 2.0	13	5.8	6.9	7.0	7.4	86	58	78	6.2
Май	757.3	765.7	747.7	14.3	22.5	16.6	17.8	29.2	31	5.7	3	11.3	9.7	9.7	10.2	79	48	72	5.1
Іюнь	756.7	761.5	752.7	18.6	24.7	19.1	20.8	30.1	8	13.0	3	15.5	*12.2*	*13.5*	*12.4*	*77*	*59*	*70*	5.1
Іюль	755.5	761.5	749.3	21.0	29.9	23.4	24.8	35.4	11	13.0	30	17.8	14.6	14.1	14.2	79	46	66	2.9
Августъ	756.7	762.4	750.4	18.7	28.5	22.3	23.2	34.6	15	9.3	31	16.0	11.3	11.7	11.4	70	41	57	3.6
Сентябрь	761.5	769.5	755.1	9.7	20.8	14.1	14.9	26.5	11	1.5	19	8.3	8.0	9.6	9.2	88	52	77	4.5
Октябрь	761.5	768.1	748.3	9.0	20.0	13.0	14.0	26.7	16	2.6	10	8.0	7.8	9.1	8.9	93	56	82	5.0
Ноябрь	764.7	772.8	753.1	— 1.1	6.4	1.4	2.2	15.7	27	— 7.7	19	— 1.8	4.1	4.8	4.5	93	65	86	6.0
Декабрь	760.3	768.8	747.7	2.4	5.6	3.4	3.8	17.2	2	— 3.8	15	0.6	4.9	5.5	5.3	89	81	90	8.5
Годъ	759.6	775.1	747.7	8.2	15.6	10.7	11.5	35.4	—	—14.0	—	6.3	7.7	8.3	8.1	86	61	79	6.0
φ = 44° 38′							**Горячій Ключъ.**												**λ = 39° 6**
Январь	758.1	766.4	748.1	— 0.5	4.9	0.5	1.6	14.4	27	—12.5	10	— 2.5	4.2	5.0	4.7	95	78	95	10.0
Февраль	755.8	765.4	746.2	— 1.1	6.7	1.6	2.4	17.3	16	— 6.7	7, 20	— 2.7	4.1	5.2	4.7	96	74	92	8.4
Мартъ	755.3	772.4	743.5	0.9	7.1	2.5	3.5	18.5	31	—17.3	10	— 1.6	4.7	5.1	5.0	90	67	89	8.7
Апрѣль	755.7	764.6	744.4	7.6	14.3	9.8	10.6	22.8	20	— 2.1	13	4.8	6.8	7.1	7.1	87	60	78	7.3
Май	753.7	762.5	744.4	13.0	21.2	14.6	16.3	27.3	16	3.4	3	9.8	9.8	10.8	10.8	87	58	86	6.6
Іюнь	753.1	758.4	748.7	17.1	23.1	17.5	19.2	29.3	8	9.4	3	13.8	12.2	13.2	13.0	85	64	87	5.8
Іюль	751.7	757.9	744.5	18.7	27.6	20.3	22.2	34.4	11	8.2	31	14.6	14.4	15.6	15.3	89	58	86	2.4
Августъ	752.3	757.9	746.7	16.8	25.9	18.5	20.4	32.4	15	6.9	19	13.1	12.4	13.1	12.8	86	54	81	4.3
Сентябрь	757.7	765.4	750.6	8.6	19.1	11.8	13.2	26.3	26	— 1.0	19	6.8	8.1	9.7	10.2	98	59	96	6.9
Октябрь	757.8	765.2	745.0	7.8	19.4	11.1	12.8	26.5	20	— 0.1	10	6.2	7.8	9.2	9.5	97	57	95	5.5
Ноябрь	760.7	769.2	749.4	— 1.8	5.5	0.4	1.4	16.4	28	— 9.6	22	— 3.1	3.9	5.2	4.4	94	75	91	8.0
Декабрь	756.6	764.8	743.2	3.2	6.4	4.2	4.6	17.4	2	— 2.6	20	0.7	5.4	5.7	5.5	92	81	90	9.1
Годъ	755.7	772.4	743.2	7.5	15.1	9.4	10.7	34.4	—	—17.3	—	5.0	7.8	8.7	8.6	91	65	89	6.9

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	⇲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 83^{m}.4$											**Tikhoretskaïa.**														$G = 0^{mm}.05$	
24	2.2	9	4	61	1	6	1	9	0	1	15.0	4.4	5	10	4	0	0	0	0	4	16	3	0	17	—	Janvier
22	2.4	4	4	68	2	3	0	3	0	0	6.1	3.7	9	3	2	0	0	0	0	5	10	4	0	10	—	Février
20	1.9	7	4	58	2	3	2	17	0	0	71.4	20.5	27	15	10	0	0	0	0	2	18	3	0	10	—	Mars
14	1.1	3	5	29	4	2	3	13	1	27	46.3	16.5	26	11	0	0	1	0	0	6	9	3	0	0	—	Avril
14	0.9	7	0	42	1	4	3	12	1	21	47.6	21.5	12	6	0	0	2	3	0	6	5	0	0	0	—	Mai
09	0.4	4	2	7	4	4	4	23	2	39	35.7	10.0	9	11	0	0	4	1	0	3	1	1	0	0	—	Juin
28	0.7	7	1	28	2	2	3	17	5	28	27.6	14.0	20	6	0	0	2	5	2	13	1	0	0	0	—	Juillet
19	0.7	2	2	54	1	0	0	1	0	28	12.7	3.0	21	6	0	0	2	3	3	15	0	0	0	0	—	Août
28	0.6	8	0	23	0	1	1	17	1	39	67.4	31.7	3	3	0	0	1	0	0	11	3	0	0	0	—	Septembre
07	0.4	5	1	10	0	1	4	18	2	52	67.9	15.0	31	7	0	0	1	0	0	12	2	3	0	0	—	Octobre
12	1.3	2	3	59	2	3	1	2	3	15	28.3	27.5	1	4	1	0	0	0	0	5	5	1	0	7	—	Novembre
11	1.3	5	4	27	0	3	3	29	4	18	70.3	19.0	7	12	3	0	0	0	0	0	22	3	0	9	—	Décembre
14	1.2	63	30	466	19	32	25	161	19	268	496.3	31.7	—	94	20	0	13	12	5	82	92	21	0	53	—	Année
$H = 155^{m}?$											**Khoutorok.**														$G = -0^{mm}.01$	
34	3.0	3	3	12	53	3	1	6	1	9	19.1	8.0	7	5	3	0	0	0	0	5	10	0	0	6	27	Janvier
25	2.4	2	7	12	42	2	2	1	5	11	14.3	10.9	9	3	1	0	0	0	0	9	5	0	0	4	27	Février
28	2.5	5	12	17	27	6	4	8	4	10	71.1	26.0	5	12	8	0	0	0	0	3	16	0	1	3	19	Mars
33	1.9	4	9	16	16	1	7	18	5	14	93.3	52.0	3	11	0	0	1	0	0	5	8	0	0	0	2	Avril
10	1.5	4	9	18	17	2	9	13	3	18	66.4	20.8	20	10	0	0	4	5	0	9	7	1	1	0	0	Mai
20	1.5	2	4	5	6	2	9	25	8	29	82.0	26.6	12	11	0	0	3	3	3	2	3	0	0	0	0	Juin
55	0.6	5	10	10	10	1	5	15	7	30	33.5	29.0	13	3	0	0	3	2	0	18	1	0	0	0	0	Juillet
43	1.4	4	13	43	13	0	1	1	0	18	6.8	3.0	10	4	0	0	0	2	0	15	3	0	0	0	0	Août
22	1.1	2	6	9	13	5	6	15	6	27	24.7	10.6	1	5	0	0	0	0	0	13	3	1	0	0	1	Septembre
18	1.0	5	4	2	23	8	3	11	4	33	45.6	19.3	29	7	0	0	0	1	1	16	3	0	0	0	0	Octobre
35	2.1	2	18	25	28	1	0	6	1	9	76.5	32.0	30	5	1	0	0	0	0	14	5	1	0	2	22	Novembre
45	1.8	5	6	8	22	2	8	19	9	14	67.6	10.9	7	13	5	0	0	0	0	0	18	3	0	2	18	Décembre
27	1.7	43	101	177	270	33	55	138	53	222	600.9	52.0	—	89	18	0	11	13	4	109	82	6	2	17	116	Année
$H = 34^{m}?$											**Ekaterinodar** (école municipale).														$G = 0^{mm}.00$	
21	2.6	14	16	18	5	2	11	3	2	21	40.7	9.3	10	18	6	0	0	0	0	3	16	6	2	9	23	Janvier
20	2.6	6	33	13	5	2	2	1	6	15	14.3	9.8	9	10	2	0	0	0	0	2	12	8	0	8	25	Février
56	2.9	2	21	17	7	3	9	8	8	17	69.2	18.0	5	21	11	0	0	0	0	2	18	0	2	5	15	Mars
56	2.2	3	15	14	1	1	22	12	7	15	27.9	8.0	6	15	0	0	0	0	1	4	13	2	0	0	1	Avril
35	2.3	8	26	7	0	4	12	13	6	17	26.8	15.0	12	9	0	2	2	1	1	11	7	1	1	0	0	Mai
28	1.1	11	2	0	1	6	19	26	2	23	58.5	26.8	10	10	0	0	1	2	2	3	5	1	0	0	0	Juin
21	0.6	4	12	5	0	2	10	19	13	28	8.0	3.9	3	5	0	0	3	3	1	16	2	1	0	0	0	Juillet
36	1.7	9	44	4	3	4	3	3	2	21	22.3	15.0	2	4	0	0	1	0	2	17	5	0	0	0	0	Août
43	0.9	16	12	0	2	2	1	8	13	36	53.2	31.2	1	4	0	0	0	0	0	12	4	5	0	0	0	Septembre
49	0.9	14	2	0	0	3	7	20	7	40	65.7	19.0	25	10	0	0	0	0	0	12	6	1	0	0	0	Octobre
45	2.2	6	40	7	0	2	3	5	3	24	36.3	30.6	1	5	0	0	0	0	0	7	3	2	0	2	20	Novembre
45	1.1	7	10	4	1	3	13	21	10	24	127.6	26.9	31	19	2	0	0	0	0	0	22	6	0	0	15	Décembre
27	1.8	100	233	89	25	34	112	139	79	281	550.5	31.2	—	130	21	2	7	6	7	89	113	33	5	24	99	Année
$H = 72^{m}?$											**Goriatchii Klioutch.**														$G = -0^{mm}.04$	
29	2.0	1	4	5	0	0	2	15	3	62	21.9	5.9	11	8	2	0	0	0	0	0	21	8	4	7	23	Janvier
49	1.0	0	1	14	0	0	0	5	1	63	29.8	10.4	9	4	2	0	0	0	0	1	14	11	1	5	25	Février
45	1.8	0	5	11	0	0	2	22	0	53	147.3	46.4	5	16	11	0	0	0	1	2	19	2	6	5	20	Mars
73	3.4	2	6	6	2	0	8	22	0	44	187.1	76.0	25	15	0	0	1	0	1	5	15	2	7	0	2	Avril
61	2.4	0	2	7	4	0	0	32	3	45	19.6	5.6	1	8	0	0	2	4	4	6	15	0	8	0	0	Mai
62	3.2	0	0	0	3	0	2	47	1	34	22.7	4.5	29	8	0	0	1	2	2	3	5	1	7	0	0	Juin
38	1.4	0	1	4	4	0	0	34	4	46	48.1	24.5	19	6	0	0	1	2	1	18	4	0	3	0	0	Juillet
88	3.2	0	0	19	11	0	2	7	0	53	49.5	23.0	2	7	0	0	3	0	2	11	7	1	13	0	0	Août
34	1.3	0	0	7	3	0	2	26	1	50	80.0	30.1	1	5	0	0	2	0	0	7	4	10	2	0	1	Septembre
30	1.2	0	0	1	6	1	5	22	4	54	98.3	25.8	29	7	0	0	1	2	0	11	8	11	4	0	1	Octobre
15	0.6	0	0	10	3	0	1	6	0	70	37.2	34.6	1	3	0	0	1	0	1	6	11	1	0	6	21	Novembre
49	1.9	0	1	4	5	0	4	16	2	61	149.1	33.8	3	17	2	0	0	0	0	1	25	0	4	1	16	Décembre
43	2.0	3	20	88	41	1	28	254	19	635	890.6	76.0	—	104	17	0	12	10	12	71	148	47	59	24	109	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 45° 3′							**Ставрополь.**												λ = 41° 59
Январь	713.8	721.2	703.8	— 4.5	— 2.5	— 3.9	— 3.6	10.1	6	—18.2	10, 11	— 6.4	3.3	3.7	3.4	95	93	95	9.7
Февраль	711.7	718.8	703.2	— 3.5	0.4	— 2.3	— 1.8	11.7	16	—11.3	20	— 4.8	3.3	4.0	3.6	92	86	91	6.8
Мартъ	710.9	724.0	698.0	— 1.9	2.3	— 1.2	— 0.3	11.4	29	—13.3	10	— 3.8	3.8	4.5	4.0	92	83	92	8.0
Апрѣль	711.8	719.1	702.4	5.2	10.6	6.6	7.5	17.0	20	— 2.9	13	3.4	5.9	6.4	6.5	88	68	88	6.5
Май	710.9	718.3	701.9	11.9	16.6	12.5	13.7	24.5	31	3.0	2	9.1	8.7	9.1	9.3	82	67	85	5.7
Іюнь	710.5	714.4	706.5	16.0	20.6	15.6	17.4	25.8	8	10.9	3	13.0	11.2	11.8	11.7	83	66	88	4.6
Іюль	710.2	715.7	705.5	19.8	25.0	19.7	21.5	30.2	24	11.1	31	15.9	12.2	11.7	11.7	72	50	69	2.0
Августъ	711.5	717.5	705.6	16.8	23.6	18.5	19.6	30.5	16	4.9	31	13.7	9.9	9.0	9.1	70	43	57	3.3
Сентябрь	714.6	720.9	708.7	9.8	16.4	11.4	12.5	22.1	4, 7	0.1	19	7.8	7.7	7.9	7.8	84	58	77	4.6
Октябрь	714.8	721.0	704.7	9.6	16.8	11.2	12.5	23.3	2	2.3	10	8.0	7.4	7.2	7.4	83	53	75	3.8
Ноябрь	716.3	723.7	706.4	— 1.9	1.6	— 1.7	— 0.7	11.1	27	— 8.9	22	— 3.9	3.2	3.7	3.5	81	73	86	6.5
Декабрь	711.4	719.7	700.6	0.3	1.6	0.3	0.7	10.7	2	— 7.8	15	— 2.1	4.3	4.6	4.4	91	89	92	9.1
Годъ	712.4	724.0	698.0	6.5	11.1	7.2	8.2	30.5	—	—18.2	—	4.2	6.7	7.0	6.9	84	69	83	5.9
φ = 44° 8′							**Желѣзноводскъ.**												λ = 43° 9
Январь	—	—	—	— 4.5	— 3.0	— 3.7	— 3.7	11.2	6	—	—	—	3.2	3.5	3.4	96	93	96	9.9
Февраль	—	—	—	— 3.6	— 1.1	— 2.6	— 2.4	8.0	15	— 9.6	20	— 5.3	3.3	3.8	3.5	95	91	93	9.1
Мартъ	—	—	—	— 1.8	1.5	— 0.3	— 0.2	11.2	28	—11.7	10, 11	— 3.1	3.8	4.3	4.2	95	85	93	8.5
Апрѣль	—	—	—	5.3	10.1	7.0	7.5	19.1	20	— 2.0	13	3.5	5.8	6.1	6.2	87	67	83	8.2
Май	—	—	—	11.9	16.3	12.3	13.5	25.4	18	0.0	2, 3	9.0	7.9	8.7	8.3	77	64	78	8.6
Іюнь	—	—	—	15.8	20.3	15.9	17.3	24.5	7	10.4	3	13.0	10.5	11.0	10.8	79	63	81	6.1
Іюль	—	—	—	18.6	24.4	19.1	20.7	29.7	24	12.0	4	15.7	11.8	11.9	11.5	75	54	70	4.4
Августъ	—	—	—	16.0	21.3	17.6	18.3	30.4	16	5.5	31	13.8	10.5	10.2	10.2	78	58	69	6.1
Сентябрь	709.8	715.4	703.8	10.2	14.9	11.9	12.3	22.6	5	2.0	19	8.5	7.9	8.2	8.2	85	66	79	5.8
Октябрь	710.1	715.8	699.9	10.8	16.3	12.2	13.1	23.9	21	1.0	30	8.5	6.7	7.2	6.9	71	55	66	4.1
Ноябрь	711.1	717.9	700.4	— 2.0	1.5	— 1.1	— 0.5	9.6	27	— 9.2	22	— 3.9	3.6	3.8	4.0	92	78	94	6.3
Декабрь	706.6	714.2	695.7	0.2	2.2	0.4	0.9	13.3	3	— 7.1	15	— 2.0	4.1	4.2	4.2	88	81	90	9.4
Годъ	—	—	—	6.4	10.4	7.4	8.1	30.4	—	—	—	—	6.6	6.9	6.8	85	71	83	7.2
φ = 44° 3′							**Пятигорскъ.**												λ = 43° 5
Январь	719.7	727.6	708.5	— 4.6	— 2.4	— 4.1	— 3.7	10.6	6, 7	—15.9	9	— 6.3	3.1	3.5	3.2	93	88	93	10.0
Февраль	717.4	724.3	708.8	— 4.1	— 0.7	— 2.9	— 2.6	10.0	15	—10.0	20	— 5.2	3.2	3.8	3.4	93	88	92	9.1
Мартъ	716.5	730.3	702.5	— 1.7	2.5	— 0.2	0.2	12.0	26	—13.5	11	— 2.8	3.8	4.0	4.1	91	73	88	8.6
Апрѣль	716.8	724.1	707.7	5.2	12.0	8.1	8.4	21.6	20	— 1.2	13	3.5	5.8	5.7	6.2	86	57	76	7.6
Май	715.7	723.0	706.4	12.4	17.6	13.6	14.5	25.0	11	3.5	2	9.2	8.2	8.6	9.1	76	59	78	6.6
Іюнь	715.4	719.6	710.4	16.9	22.3	16.9	18.7	27.0	25	11.0	6, 27	13.2	10.8	10.7	11.6	76	55	83	6.0
Іюль	715.0	720.4	709.5	19.3	26.4	19.9	21.9	32.2	24	11.6	31	15.3	11.9	12.3	12.6	72	48	73	4.1
Августъ	716.1	722.4	710.3	16.0	22.9	18.4	19.1	30.8	15	7.5	19	13.4	10.9	10.9	11.5	80	56	73	5.7
Сентябрь	719.6	725.8	713.6	9.9	17.0	11.9	12.9	25.0	5	0.4	19	8.0	7.8	8.7	8.9	85	62	85	5.7
Октябрь	719.8	725.2	710.7	6.9	18.3	10.6	11.9	25.3	21	1.4	28	5.5	6.2	7.6	7.3	83	50	77	3.9
Ноябрь	721.6	728.2	710.9	— 3.8	2.3	— 1.5	— 1.0	9.8	2	—12.7	22	— 5.2	3.2	3.7	3.7	90	71	88	6.3
Декабрь	716.9	725.3	705.4	— 0.7	3.2	0.1	0.9	14.6	3	— 7.8	15	— 2.8	3.9	4.4	4.1	90	78	89	8.9
Годъ	717.5	730.3	702.5	6.0	11.8	7.6	8.4	32.2	—	—15.9	—	3.8	6.6	7.0	7.1	85	65	83	6.9
φ = 44° 2′							**Ессентуки.**												λ = 42° 51
Январь	711.2	718.7	701.5	— 5.5	— 2.0	— 4.2	— 3.9	11.0	7	—15.4	10	— 6.6	3.0	3.5	3.3	97	88	97	9.7
Февраль	709.1	715.0	702.0	— 4.9	1.0	— 3.1	— 2.3	11.8	16	—11.4	8	— 5.9	3.1	3.7	3.5	96	79	96	9.0
Мартъ	707.9	721.4	694.4	— 2.1	3.3	— 0.8	0.1	12.8	2	—15.4	11	— 3.6	3.5	4.1	4.0	86	72	89	8.0
Апрѣль	708.6	715.9	701.0	5.4	11.6	6.7	7.9	20.1	20	— 5.2	13	2.6	5.7	6.0	6.2	83	61	84	7.9
Май	707.7	714.4	699.9	12.0	17.7	11.6	13.8	27.6	17	2.8	2	8.3	8.5	9.6	9.1	80	65	87	7.0
Іюнь	707.2	711.4	703.7	16.7	21.7	15.3	17.9	25.9	28	10.2	20, 30	12.1	11.2	12.0	11.6	80	64	90	5.7
Іюль	706.9	711.6	702.1	19.0	25.5	17.9	20.8	31.5	12	11.2	6, 31	14.3	12.0	13.4	12.9	74	56	84	4.4
Августъ	707.8	713.4	702.2	16.1	22.4	16.7	18.4	31.0	16	5.8	19	12.2	10.5	11.2	11.3	77	58	80	5.7
Сентябрь	711.1	717.6	704.9	9.2	16.6	10.5	12.1	23.3	5	— 1.5	19	6.9	7.6	8.7	8.4	86	63	88	5.1
Октябрь	711.4	717.1	701.2	7.5	18.1	8.6	11.4	24.9	21	— 2.8	10	6.0	6.2	7.9	6.7	79	53	81	3.8
Ноябрь	712.8	719.6	702.2	— 4.7	3.3	— 3.2	— 1.5	13.2	26	—14.1	22	— 6.6	2.8	3.5	3.2	84	63	88	6.2
Декабрь	708.4	716.5	696.8	— 1.4	3.6	— 0.6	0.5	14.6	3	— 8.5	15	— 3.4	3.6	4.3	3.8	85	74	87	9.3
Годъ	709.2	721.4	694.4	5.6	11.9	6.3	7.9	31.5	—	—15.4	—	3.0	6.5	7.3	7.0	84	66	88	6.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
H = 573m? Stavropol. G = —0.mm08																										
3.3	3.3	1	2	2	33	30	3	13	8	1	33.5	10.0	5	12	10	0	0	0	0	1	26	16	0	24	29	Janvier
2.8	2.3	3	5	3	32	28	1	5	6	1	6.1	2.6	18	4	3	0	0	0	0	5	15	16	0	15	26	Février
2.7	3.0	3	2	15	25	17	5	12	13	1	36.3	11.4	5	16	10	0	0	0	0	3	17	17	0	11	24	Mars
3.3	3.0	9	5	12	19	12	3	14	16	0	72.7	14.1	29	12	1	0	0	0	0	4	6	8	0	0	4	Avril
2.7	2.3	10	8	13	17	12	5	13	14	1	107.9	24.8	2	13	0	2	4	1	1	5	10	2	0	0	0	Mai
2.3	2.4	10	3	7	10	6	8	21	25	0	127.8	37.5	1	15	0	1	6	0	4	3	7	1	0	0	0	Juin
2.5	2.1	10	6	8	12	6	7	18	26	0	37.0	22.4	3	5	0	0	3	2	2	16	0	1	0	0	0	Juillet
3.7	2.3	4	10	29	33	9	1	1	5	1	1.9	1.1	29	2	0	0	0	1	0	17	5	1	0	0	0	Août
3.3	2.8	4	3	5	20	21	7	14	15	1	39.8	20.8	1	6	0	0	0	0	0	11	3	3	0	0	0	Septembre
3.0	2.6	9	8	3	13	23	5	18	13	1	22.3	6.9	18	7	0	0	0	0	2	15	6	3	0	0	0	Octobre
3.4	3.1	5	4	12	28	26	2	5	7	1	23.1	14.9	1	6	3	0	0	0	0	6	10	9	0	10	25	Novembre
4.1	3.5	7	2	2	11	20	10	22	18	1	46.6	10.9	4	16	11	0	0	0	0	1	25	12	0	7	25	Décembre
3.1	2.7	75	58	111	253	210	57	156	166	9	555.0	37.5	—	114	38	3	13	4	9	87	130	89	0	67	133	Année
H = 639m? Jeleznovodsk. G = —0.mm14																										
6.0	7.6	0	0	72	0	0	0	8	1	12	15.7	3.6	5	24	7	0	0	0	0	0	31	5	7	23	—	Janvier
5.9	7.0	0	0	65	0	0	0	14	3	2	13.1	2.4	18, 25	18	3	0	0	0	0	2	22	23	4	18	28	Février
6.2	7.6	0	0	64	0	0	0	20	2	7	16.7	3.5	5	17	8	0	0	0	0	3	21	21	5	10	26	Mars
5.9	5.6	0	0	57	0	0	0	10	16	7	76.8	18.4	29	14	4	1	1	0	0	3	15	6	1	0	6	Avril
5.5	5.6	0	0	50	0	0	0	13	10	20	108.6	36.8	21	14	0	0	3	3	2	0	15	3	4	0	2	Mai
4.5	3.4	0	0	26	0	0	0	8	31	25	126.4	44.6	14	18	0	0	3	5	2	2	12	0	2	0	0	Juin
5.6	3.8	0	0	29	0	0	0	8	29	27	58.3	16.4	3	10	0	2	3	2	0	14	9	1	1	0	0	Juillet
5.9	4.8	0	0	83	0	0	0	1	2	7	76.5	35.6	23	12	0	0	1	3	0	8	13	4	3	0	0	Août
4.6	5.4	2	0	52	0	0	0	8	12	16	54.6	15.3	15	11	0	0	0	0	1	7	8	8	7	0	0	Septembre
4.9	5.6	0	0	54	0	0	0	5	18	16	9.5	5.0	18	5	0	0	0	0	0	15	6	3	3	0	0	Octobre
5.7	7.7	0	0	71	0	0	0	10	7	2	4.1	1.0	4, 21	8	1	0	0	0	0	7	11	13	7	14	26	Novembre
5.3	5.6	0	0	41	0	0	0	20	21	11	15.2	6.6	27	12	5	0	0	0	0	1	24	14	6	11	29	Décembre
5.6	5.8	2	0	664	0	0	0	125	152	152	575.5	44.6	—	163	28	3	11	13	5	62	187	101	50	76	—	Année
H = 519.m3 Pïatigorsk. G = —0.mm13																										
1.4	0.7	0	0	33	0	0	0	0	0	60	16.1	6.5	3	8	8	0	0	0	0	0	26	11	0	23	29	Janvier
0.8	0.6	0	0	19	0	0	0	1	0	64	15.7	4.8	25	8	5	0	0	0	0	0	18	14	0	21	28	Février
1.3	*0.7*	*0*	*2*	*11*	*0*	*0*	*0*	*9*	*0*	*45*	14.8	3.5	5	9	7	0	0	0	0	3	17	15	*1*	8	25	Mars
1.4	0.3	0	6	7	0	0	0	7	0	70	56.5	13.1	30	9	2	1	1	0	0	3	14	4	0	0	3	Avril
2.1	1.6	0	8	14	0	0	0	13	0	58	204.9	46.6	21	12	0	0	5	0	0	4	9	1	1	0	0	Mai
1.6	0.3	0	1	9	0	0	0	9	0	71	137.6	34.0	14	14	0	1	4	0	0	5	10	0	0	0	0	Juin
1.9	0.5	1	5	6	0	1	0	18	1	61	102.7	57.0	25	8	0	0	1	0	0	11	8	1	0	0	0	Juillet
2.1	1.0	0	11	25	0	0	0	2	1	54	80.2	46.5	23	7	0	0	1	0	0	9	12	3	0	0	0	Août
1.5	0.4	0	4	8	0	0	0	6	4	68	47.0	18.0	15	4	0	0	0	1	0	11	9	3	0	0	0	Septembre
2.4	1.0	0	9	12	0	0	0	14	0	58	10.0	8.0	18	3	0	0	0	0	0	16	5	2	1	0	0	Octobre
2.5	1.0	0	24	7	0	0	0	8	0	51	3.3	3.3	11	1	1	0	0	0	0	7	13	8	2	13	27	Novembre
1.9	0.5	0	10	5	0	0	0	13	0	65	17.0	15.0	27	4	4	0	0	0	0	1	19	8	1	6	26	Décembre
1.7	0.7	1	80	156	0	1	0	100	6	725	705.8	57.0	—	87	27	2	12	1	0	70	160	70	6	71	138	Année
H = 616m? Essentouki. G = —0.mm14																										
4.0	3.7	1	0	63	2	0	0	6	3	18	0.5	0.3	3	2	2	0	0	0	0	0	29	14	0	23	29	Janvier
4.1	3.4	5	1	44	9	0	2	4	2	17	3.1	2.9	18	2	2	0	0	0	0	2	18	17	0	15	28	Février
4.4	3.3	1	3	41	9	0	0	12	11	16	5.3	2.3	31	4	3	0	0	0	0	1	16	12	0	8	27	Mars
5.0	2.4	1	2	36	6	0	4	10	12	19	39.3	8.8	11	10	2	0	1	2	0	1	13	5	1	0	5	Avril
4.3	2.5	1	5	31	6	1	11	17	0	21	68.0	17.6	1	8	0	0	4	2	0	0	14	1	2	0	0	Mai
3.6	1.5	4	2	12	6	5	25	11	5	20	78.7	19.4	14	16	0	0	6	0	0	1	10	0	1	0	0	Juin
4.0	1.8	2	1	14	8	7	34	10	8	9	50.3	14.7	25	11	0	0	1	2	1	8	7	1	1	0	0	Juillet
5.7	1.9	1	1	34	12	6	21	4	3	10	40.4	25.5	23	7	0	0	1	0	0	9	12	1	3	0	0	Août
3.7	1.4	1	2	17	12	0	25	13	1	19	45.0	15.0	13	5	0	0	0	0	2	10	8	1	0	0	1	Septembre
4.7	2.0	2	5	12	12	3	30	14	5	10	7.8	7.2	18	2	0	0	0	0	0	14	4	5	3	0	3	Octobre
3.6	2.8	2	1	33	9	1	10	9	6	19	1.2	1.2	21	1	1	0	0	0	0	7	7	8	3	8	27	Novembre
2.8	1.9	0	1	18	5	1	19	17	10	22	12.1	8.7	27	6	4	0	0	0	0	1	26	9	3	6	29	Décembre
4.3	2.4	21	24	355	96	24	181	127	66	200	351.7	25.5	—	74	14	0	13	6	3	54	164	74	17	60	149	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 43° 54′							**Кисловодскъ.**												λ = 42° 42	
Январь	692.9	700.5	682.7	— 6.6	1.7	— 4.6	— 3.2	13.3	6	—14.3	2	— 8.2	2.7	3.7	3.1	93	70	93	7.4	6.
Февраль	691.0	698.6	683.7	— 6.1	5.3	— 3.7	— 1.5	12.9	15, 16	—11.6	6	— 6.8	2.7	3.8	3.1	92	60	91	4.9	4.
Мартъ	689.8	703.1	676.4	— 3.4	6.5	— 0.5	0.9	16.6	30	—13.6	11	— 4.3	3.4	4.3	4.0	92	61	88	6.2	6
Апрѣль	691.5	698.8	682.1	4.4	12.6	6.8	7.9	20.2	20	— 4.7	13	2.0	5.3	5.9	6.2	83	56	82	7.5	7.
Май	691.1	698.4	683.0	11.0	17.8	11.5	13.4	28.0	11	1.1	4	7.3	7.9	8.5	8.5	80	58	84	6.9	7.
Іюнь	691.1	695.6	686.4	15.9	19.9	14.6	16.8	25.4	7	7.5	30	11.2	*10.2*	*10.8*	*10.7*	*75*	*62*	*85*	6.2	7.
Іюль	691.1	696.5	686.0	17.6	23.5	17.4	19.5	28.8	12	8.0	6	13.5	*11.4*	*12.4*	*12.3*	*77*	*59*	*84*	4.2	4.
Августъ	691.6	696.5	686.1	14.0	22.1	15.9	17.3	30.4	15	6.3	20	11.4	10.2	11.4	11.1	86	60	83	4.4	5.
Сентябрь	694.6	700.0	688.5	6.8	16.7	9.9	11.1	23.6	11	— 1.9	19	5.3	6.8	9.1	8.3	92	64	91	3.7	5.
Октябрь	694.9	701.1	684.5	4.5	17.8	7.9	10.1	23.6	12	— 2.2	28	3.3	5.8	7.7	7.1	91	51	88	3.3	3.
Ноябрь	695.3	701.6	685.3	— 6.9	5.1	— 4.2	— 2.0	11.9	26	—13.1	22	— 7.8	2.6	3.8	3.1	92	59	91	3.4	3.
Декабрь	691.2	698.7	680.3	— 2.1	5.4	— 0.9	0.8	12.7	9	—10.0	15	— 3.9	3.6	4.3	4.0	90	65	92	7.6	8.
Годъ	692.2	703.1	676.4	4.1	12.9	5.8	7.6	30.4	—	—14.3	—	1.9	6.0	7.1	6.8	87	60	88	5.5	6.
φ = 43° 6′							**Воздвиженская.**												λ = 45° 44	
Январь	—	—	—	— 3.5	— 1.4	— 2.9	— 2.6	13.4	7	—14.5	10	— 5.3	3.3	3.5	3.5	89	83	91	9.7	9.
Февраль	—	—	—	— 2.4	0.4	— 1.4	— 1.1	8.6	17	— 8.9	15	— 3.5	3.5	4.0	3.9	92	85	94	8.8	8.
Мартъ	—	—	—	— 0.5	3.5	1.4	1.5	14.6	28	—10.5	11	— 1.9	4.2	4.5	4.6	92	75	88	9.1	8.
Апрѣль	—	—	—	7.6	12.0	8.1	9.2	21.4	20	— 1.2	13	3.7	6.5	7.0	6.5	82	67	81	6.7	8.
Май	—	—	—	14.1	18.5	14.3	15.6	27.6	18	4.8	2	10.2	9.3	9.9	10.0	77	63	81	7.1	7.
Іюнь	—	—	—	17.3	22.1	17.4	18.9	28.4	28	12.4	11	14.2	12.0	12.6	12.6	82	64	85	7.8	7.
Іюль	—	—	—	19.6	26.0	20.1	21.9	36.0	12	8.0	17	16.5	12.6	14.5	13.4	75	59	78	6.1	7.
Августъ	—	—	—	17.9	23.4	18.2	19.8	31.0	15	12.0	31	15.1	10.2	11.9	10.5	67	56	67	5.9	5.
Сентябрь	—	—	—	12.2	17.9	13.0	14.4	23.0	12	4.1	22	9.5	8.1	9.0	8.9	76	59	78	6.9	7.
Октябрь	—	—	—	10.3	18.0	11.6	13.3	23.4	2	2.6	20	7.6	7.2	8.2	7.7	76	54	76	3.6	3.
Ноябрь	—	—	—	— 1.5	2.6	— 0.3	0.3	11.1	1	— 9.8	23	— 2.6	3.5	4.0	3.8	84	73	83	7.6	8.
Декабрь	—	—	—	0.3	3.9	0.7	1.6	13.2	3	— 8.0	15	— 2.0	3.9	4.7	4.2	82	77	86	8.8	8.
Годъ	—	—	—	7.6	12.2	8.4	9.4	36.0	—	—14.5	—	5.1	7.0	7.8	7.5	81	68	82	7.3	7.
φ = 43° 3′							**Алагиръ.**												λ = 44° 14	
Январь	—	—	—	— 5.9	— 2.5	— 4.6	— 4.3	9.4	7	—17.2	10	— 7.0	2.8	3.3	3.2	92	86	92	9.8	9.
Февраль	—	—	—	— 4.3	0.2	— 2.5	— 2.2	9.6	16	— 9.5	8	— 5.0	3.1	3.9	3.6	93	85	94	9.5	8.
Мартъ	—	—	—	— 1.7	3.0	0.0	0.4	11.2	2, 28	—16.1	11	— 2.8	3.9	4.6	4.4	94	78	93	8.1	7.
Апрѣль	—	—	—	5.7	11.3	7.2	8.1	19.9	20	— 3.2	14	3.4	6.0	6.5	6.7	86	66	87	8.4	8.
Май	—	—	—	11.8	17.3	12.4	13.8	28.4	11	4.2	2, 3	8.8	8.7	9.3	9.5	84	66	88	8.3	8.
Іюнь	—	—	—	15.6	20.2	15.3	17.0	28.1	28	9.1	27	12.1	11.3	11.7	11.9	87	68	92	6.9	6.
Іюль	—	—	—	18.3	23.6	17.8	19.9	29.3	12	10.5	1	14.5	12.7	13.7	13.4	81	64	88	5.0	5.
Августъ	—	—	—	16.2	20.8	16.2	17.7	28.0	15, 16	8.0	31	13.4	12.1	13.1	12.7	88	72	92	6.1	6.
Сентябрь	—	—	—	9.8	15.6	10.8	12.1	22.2	5	0.2	20	7.6	8.5	9.6	9.2	93	74	94	7.0	7.
Октябрь	—	—	—	7.5	16.5	9.4	11.1	22.1	21	0.1	27	5.8	6.9	8.0	7.6	87	59	86	4.5	4.
Ноябрь	—	—	—	— 3.7	2.4	— 2.0	— 1.1	11.2	1	—10.8	22	— 4.7	3.2	3.9	3.6	90	71	90	7.8	6.
Декабрь	—	—	—	— 1.6	2.9	— 0.6	0.2	14.4	3	— 6.5	2, 7	— 2.9	4.0	4.7	4.1	94	83	94	7.9	8.
Годъ	—	—	—	5.6	10.9	6.6	7.7	29.3	—	—17.2	—	3.6	6.9	7.7	7.5	89	73	91	7.4	7.
φ = 43° 2′							**Владикавказъ.**												λ = 44° 41	
Январь	705.1	713.5	693.5	— 5.2	— 2.4	— 4.4	— 4.0	11.4	7	—15.8	10	— 6.9	2.9	3.3	3.1	92	87	96	9.0	9.
Февраль	702.6	709.8	694.4	— 3.7	0.6	— 1.8	— 1.6	12.0	16	— 8.4	7	— 4.5	3.2	3.6	3.7	93	82	93	8.9	7.
Мартъ	701.6	715.3	686.4	— 1.5	3.6	0.4	0.8	12.1	2	—13.4	11	— 2.6	3.9	4.3	4.4	92	71	91	9.0	8.
Апрѣль	702.6	711.7	693.7	4.9	11.3	7.4	7.9	19.2	20	— 1.7	14	3.1	5.8	6.1	6.2	89	61	80	8.0	7.
Май	701.7	709.3	692.0	11.5	17.0	12.6	13.7	28.2	11	3.4	3	9.2	8.0	7.5	9.0	80	55	82	8.1	8.
Іюнь	701.6	706.6	696.3	14.9	19.7	15.6	16.7	27.9	28	9.9	27	12.5	10.4	9.8	11.7	83	60	89	7.1	6.
Іюль	701.4	706.4	695.8	17.7	23.3	18.1	19.7	29.9	12	10.1	1	15.5	10.7	10.9	13.1	73	53	83	4.9	5.
Августъ	702.1	707.7	695.5	15.2	20.9	16.7	17.6	27.4	15	8.3	31	13.7	11.0	10.7	12.3	84	62	87	6.2	6.
Сентябрь	705.5	712.0	698.2	9.3	15.3	11.0	11.9	21.8	5	0.2	19	7.5	7.9	7.7	8.9	89	60	90	6.3	7.
Октябрь	705.8	711.3	694.9	8.0	16.8	10.1	11.6	23.7	21	1.3	27	6.7	6.0	5.6	6.7	76	43	73	4.0	4.
Ноябрь	706.9	714.2	695.6	— 2.9	3.0	— 1.6	— 0.5	13.0	1	— 8.8	22	— 4.0	3.1	3.1	3.4	83	58	84	6.6	5.
Декабрь	702.6	710.5	690.7	— 0.8	3.4	0.1	0.9	15.2	3	— 6.0	7	— 2.7	3.8	4.1	4.0	86	73	87	8.0	8.
Годъ	703.3	715.3	686.4	5.6	11.0	7.0	7.9	29.9	—	—15.8	—	4.0	6.4	6.4	7.2	85	64	86	7.2	7.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Вьюг. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 817.2 m											**Kislovodsk.**															**G = —0.18 mm**
1.8	0.3	2	0	0	4	0	0	1	10	76	1.7	0.9	5	3	2	0	0	0	0	2	16	13	2	12	30	Janvier
2.3	0.7	5	0	0	1	1	0	2	12	63	1.0	0.6	26	2	2	0	0	0	0	9	8	12	0	3	27	Février
3.7	2.1	16	0	2	5	5	1	5	7	52	10.5	5.0	31	6	4	0	0	0	0	6	11	5	1	3	29	Mars
3.5	1.9	7	3	2	5	3	4	5	8	53	34.6	8.6	16	14	2	0	0	0	1	3	11	2	2	0	10	Avril
4.4	2.0	10	2	0	4	4	10	4	13	46	107.6	32.9	18	13	0	0	4	2	0	1	15	0	1	0	0	Mai
5.0	0.8	9	1	6	3	6	1	0	3	61	118.5	27.2	15	18	0	0	4	2	7	2	13	0	0	0	0	Juin
4.8	1.2	4	0	5	4	8	4	2	2	57	116.9	39.3	4	12	0	0	0	1	3	10	9	0	1	0	0	Juillet
4.9	1.7	7	10	5	12	7	3	1	2	46	29.4	9.6	3	8	0	0	0	0	0	9	10	0	1	0	0	Août
4.2	0.9	13	6	2	4	8	0	0	0	56	33.1	14.0	15	6	0	0	0	0	0	14	10	0	0	0	3	Septembre
4.3	0.3	22	5	3	1	3	0	0	0	59	13.6	9.2	18	5	0	0	0	0	0	11	6	0	0	0	3	Octobre
4.1	0.7	20	0	1	0	3	1	0	2	63	2.5	1.4	21	3	2	0	0	0	0	17	6	1	3	3	28	Novembre
4.1	0.6	15	0	1	0	1	0	3	0	73	1.5	0.6	13	3	2	0	0	0	0	3	17	6	1	3	29	Décembre
4.2	1.1	130	27	27	43	49	24	23	59	705	470.9	39.3	—	93	14	0	8	5	11	87	132	39	12	24	159	Année
H = 295 m ?											**Vozdvijenskaïa.**															
3.5	0.6	1	12	11	1	0	0	0	0	68	18.3	5.7	5	7	5	0	0	0	0	0	27	5	0	20	29	Janvier
3.4	0.6	1	13	4	1	0	0	0	0	65	10.4	5.2	26	7	3	0	0	0	0	2	20	12	0	15	28	Février
4.0	0.8	3	15	7	1	0	0	3	2	58	14.7	5.5	18	6	2	0	0	0	0	1	22	9	0	3	23	Mars
4.5	0.8	5	6	6	0	1	1	2	3	62	33.7	9.6	10	10	0	0	0	0	0	2	10	5	0	0	1	Avril
4.3	1.1	6	4	6	2	2	5	4	0	63	217.2	121.2	20	8	0	0	0	0	0	2	14	0	0	0	0	Mai
4.0	1.2	2	4	12	1	0	3	3	1	63	149.8	39.0	4	15	0	0	0	0	0	1	13	0	1	0	0	Juin
4.7	2.4	0	0	18	7	1	1	1	3	58	108.3	36.1	4	10	0	0	1	0	0	5	12	1	0	0	0	Juillet
4.6	0.7	0	2	6	4	1	1	0	0	77	70.1	29.1	3	11	0	0	4	0	0	9	14	1	2	0	0	Août
4.3	0.6	0	0	6	1	0	0	1	0	81	38.0	27.6	15	7	0	0	0	0	0	4	13	3	0	0	0	Septembre
4.6	1.0	2	0	6	2	1	1	3	2	76	9.4	4.4	18	4	0	0	0	0	0	16	5	2	0	0	0	Octobre
4.7	0.9	5	5	6	1	1	1	3	0	68	15.8	3.8	7	11	4	0	0	0	0	1	16	10	0	10	25	Novembre
4.1	1.0	2	1	12	4	2	1	5	0	66	21.2	8.2	13	12	6	0	0	0	0	1	22	8	1	5	27	Décembre
4.8	1.0	27	62	100	25	9	14	25	11	805	706.9	121.2	—	108	20	0	5	0	0	44	188	56	4	53	133	Année
H = 625 m ?											**Alagir.**															
4.0	1.0	17	8	1	5	11	6	5	15	24	6.7	2.7	7	6	2	0	0	0	0	0	24	11	0	22	29	Janvier
4.0	0.6	14	3	5	4	5	2	3	11	37	13.3	5.0	18	16	3	0	0	0	0	0	21	17	0	17	27	Février
4.0	1.4	26	11	1	0	8	4	3	14	23	32.2	9.2	5	17	11	0	0	0	0	1	12	9	0	7	24	Mars
4.2	1.4	27	12	1	2	16	7	5	10	9	106.7	27.6	27	20	2	1	1	2	0	1	10	2	0	0	4	Avril
4.2	0.9	17	9	3	5	18	4	4	6	26	204.3	50.4	21	17	0	1	4	2	0	1	19	0	1	0	0	Mai
4.4	0.6	12	5	1	6	21	6	5	11	21	206.6	31.3	9	20	0	2	2	4	0	1	13	1	0	0	0	Juin
4.2	1.0	17	5	1	3	39	6	3	8	10	162.1	27.1	25	13	0	0	4	3	0	8	8	0	1	0	0	Juillet
4.6	0.7	16	5	2	2	23	7	1	14	21	161.3	49.0	22	15	0	0	1	7	1	6	13	4	0	0	0	Août
4.2	0.9	14	2	1	1	25	5	10	15	17	50.2	19.4	15	12	0	0	0	3	0	2	10	4	0	0	0	Septembre
4.5	0.9	17	3	1	1	32	10	2	14	13	36.4	12.7	18	9	0	0	1	0	0	11	7	11	0	0	0	Octobre
4.4	1.0	20	4	3	3	13	7	7	12	20	16.9	4.6	21	8	3	0	0	0	0	5	14	5	1	10	26	Novembre
4.3	0.9	22	3	0	1	13	11	3	20	19	25.6	10.3	13	17	5	0	0	0	0	1	14	12	0	8	29	Décembre
4.5	0.9	219	70	20	33	224	75	51	150	240	1022.3	50.4	—	170	26	4	13	21	1	37	165	76	3	64	139	Année
H = 679.2 m											**Vladikavkaz.**															**G = —0.23 mm**
4.0	1.0	27	3	5	5	10	19	12	7	5	9.6	3.5	8	7	4	0	0	0	0	0	23	15	0	22	29	Janvier
4.0	0.8	9	1	2	1	2	16	15	30	8	8.9	3.9	26	7	4	0	0	0	0	2	19	18	0	17	27	Février
4.5	1.1	13	4	1	0	12	15	23	22	3	21.4	8.2	5	13	8	0	0	0	0	2	18	9	1	7	26	Mars
4.0	1.2	12	2	2	2	11	27	17	12	5	85.5	20.7	27	17	3	0	0	1	0	1	12	2	0	0	4	Avril
4.0	1.0	14	2	5	0	14	22	17	14	5	244.6	116.2	21	15	0	0	2	3	1	2	18	0	3	0	0	Mai
4.3	1.1	8	3	5	0	21	18	11	20	4	270.6	45.2	5	20	0	0	6	1	1	1	14	0	0	0	0	Juin
4.1	0.7	11	1	3	2	28	18	14	8	8	264.0	78.2	4	17	0	0	2	2	0	6	9	0	0	0	0	Juillet
4.2	1.0	8	8	5	3	18	22	13	13	3	73.9	22.6	22	17	0	0	1	2	0	6	14	0	0	0	0	Août
4.0	0.9	8	1	1	4	29	20	9	15	3	81.8	30.3	30	10	0	0	1	0	0	5	11	1	0	0	0	Septembre
4.0	1.1	13	2	1	1	29	21	7	16	3	28.2	12.3	18	7	0	0	1	0	0	14	6	2	0	0	0	Octobre
4.1	0.8	11	5	5	5	22	14	9	11	8	10.7	4.4	21	5	3	0	0	0	0	7	13	5	0	7	27	Novembre
4.1	1.1	5	4	7	5	28	20	11	7	6	23.0	8.8	13	10	6	0	0	0	0	0	19	8	1	5	29	Décembre
4.2	1.0	139	36	42	28	224	232	158	175	61	1122.2	116.2	—	145	28	0	13	9	2	46	176	60	5	58	142	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébu.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 43° 0′							**Петровскій маякъ.**												λ = 47° 30
Январь	764.6	775.1	753.1	— 0.3	0.9	0.2	0.3	7.4	7	—10.9	9	— 2.6	—	—	—	—	—	—	9.1
Февраль	761.5	770.1	750.3	0.6	2.4	1.2	1.4	6.2	15	— 9.9	1	— 1.0	—	—	—	—	—	—	9.2
Мартъ	759.8	777.4	743.1	1.5	3.8	2.4	2.6	9.2	29	— 6.7	11	0.2	—	—	—	—	—	—	8.5
Апрѣль	759.2	767.8	749.9	7.6	10.4	7.2	8.4	18.0	20	0.6	1	4.6	—	—	—	—	—	—	6.7
Май	756.0	766.2	744.3	15.8	19.3	14.7	16.6	25.6	30	4.6	23	9.5	—	—	—	—	—	—	5.8
Іюнь	755.4	760.3	750.1	19.6	23.4	18.9	20.6	28.2	12	5.8	1	16.2	—	—	—	—	—	—	5.7
Іюль	753.5	758.1	745.5	23.5	26.6	22.9	24.3	33.0	28	6.5	2, 17	19.4	—	—	—	—	—	—	5.1
Августъ	756.3	763.6	749.4	21.8	25.2	21.2	22.7	29.0	14, 16	15.3	31	18.7	—	—	—	—	—	—	5.3
Сентябрь	760.5	770.0	753.0	16.2	20.0	16.4	17.5	25.0	12	6.0	19	13.8	—	—	—	—	—	—	5.6
Октябрь	761.4	768.8	751.1	13.9	18.0	14.1	15.3	23.0	5	6.2	31	11.0	—	—	—	—	—	—	4.0
Ноябрь	765.1	773.3	750.7	1.8	4.8	3.0	3.2	12.2	2	— 7.7	24	0.2	—	—	—	—	—	—	7.6
Декабрь	760.1	770.8	746.0	3.4	6.3	4.4	4.7	13.2	3	— 3.5	15	1.0	—	—	—	—	—	—	7.3
Годъ	759.4	777.4	743.1	10.4	13.4	10.6	11.5	33.0	—	—10.9	—	7.6	—	—	—	—	—	—	6.7
φ = 42° 49′							**Темиръ-Ханъ-Шура.**												λ = 47° 7
Январь	724.1	733.3	713.5	— 2.9	0.2	— 2.0	— 1.6	11.5	7	—14.4	10	— 4.3	3.5	3.9	3.7	91	82	92	7.8
Февраль	721.5	729.1	711.1	— 1.8	2.1	— 0.5	— 0.1	14.6	17	— 7.3	28	— 2.9	3.6	4.0	4.2	89	78	94	7.9
Мартъ	719.8	735.1	703.5	— 0.2	5.0	1.4	2.1	13.1	27	— 9.6	11	— 1.3	4.3	4.9	4.8	92	73	93	8.2
Апрѣль	720.4	728.9	711.0	7.6	12.6	7.1	9.1	21.6	20	— 2.0	13	4.3	6.3	6.8	6.5	81	64	85	6.5
Май	718.4	726.9	707.5	14.9	20.3	13.9	16.4	29.2	18	4.5	3	10.5	8.8	9.4	9.1	70	54	77	6.4
Іюнь	718.5	722.6	713.0	18.2	23.0	17.4	19.5	29.1	28	10.1	19	13.6	11.8	12.5	12.2	76	62	82	5.6
Іюль	718.0	724.2	711.6	21.6	26.4	20.3	22.8	33.6	12	11.8	1	16.7	14.0	13.6	14.1	72	55	79	5.1
Августъ	719.3	726.0	712.0	19.5	24.4	18.3	20.7	30.6	16	11.8	21, 31	14.7	12.2	12.2	12.6	73	55	81	4.6
Сентябрь	722.8	729.9	715.3	12.9	18.4	13.4	14.9	25.3	5	1.5	20	10.2	9.6	10.7	10.4	85	68	89	5.1
Октябрь	723.4	729.8	713.2	10.2	19.0	11.1	13.4	24.6	2	4.7	29	8.1	7.6	9.0	8.8	81	56	89	3.4
Ноябрь	725.2	733.4	713.5	— 0.2	5.5	1.4	2.2	15.1	1	— 7.2	17	— 1.7	4.0	4.5	4.7	88	68	91	5.8
Декабрь	720.7	730.3	707.8	0.6	5.5	1.5	2.5	14.5	3	— 4.7	15	— 0.9	4.4	5.1	4.6	91	75	88	7.3
Годъ	721.0	735.1	703.5	8.4	13.5	8.6	10.2	33.6	—	—14.4	—	5.6	7.5	8.0	8.0	82	66	87	6.1
φ = 44° 45′							**Мархотскій перевалъ.**												λ = 37° 4
Январь	723.9	731.7	714.9	1.1	2.4	1.4	1.6	10.8	28	—	—	—	4.9	5.0	4.8	92	89	91	8.9
Февраль	721.9	731.0	713.8	1.5	3.6	2.1	2.4	13.9	13	—	—	—	4.4	4.8	4.6	85	83	87	8.0
Мартъ	721.5	737.1	709.3	0.1	2.5	1.0	1.2	12.3	30	—	—	—	4.6	4.8	4.7	95	86	92	8.8
Апрѣль	722.6	731.4	711.2	5.0	7.9	6.3	6.4	14.2	25	— 1.8	13	3.7	6.1	6.7	6.4	92	84	90	7.4
Май	721.8	729.2	713.7	11.4	14.9	12.8	13.0	23.2	30	2.3	13	9.2	8.9	9.2	8.6	87	74	78	5.8
Іюнь	722.1	727.0	717.1	15.2	17.8	15.7	16.2	21.8	8, 9	9.8	21	13.7	11.7	11.9	11.6	91	80	88	6.9
Іюль	721.3	727.4	714.7	19.4	23.5	20.1	21.0	30.9	25	10.0	16	16.9	13.5	14.6	13.4	81	68	77	3.4
Августъ	720.8	724.7	715.7	16.9	23.5	20.2	20.2	30.3	14	6.8	31	14.8	10.9	12.1	10.9	75	57	62	4.3
Сентябрь	725.8	732.1	718.9	11.3	16.4	12.4	13.4	20.7	4	2.8	19	9.2	8.0	8.7	8.3	79	63	77	3.7
Октябрь	725.9	732.1	712.3	11.6	15.5	12.2	13.1	21.8	8, 21	3.5	26	9.8	8.6	9.7	9.0	84	74	84	5.0
Ноябрь	726.1	733.0	716.4	1.0	3.3	1.6	2.0	14.2	26	— 9.0	16	— 1.1	4.3	5.0	4.8	85	84	89	6.9
Декабрь	722.8	729.8	710.8	2.4	3.2	2.3	2.6	14.1	2	— 7.0	15	0.0	5.0	5.5	5.2	92	94	94	9.2
Годъ	723.0	737.1	709.3	8.1	11.2	9.0	9.4	30.9	—	—	—	—	7.6	8.2	7.7	86	78	84	6.5
φ = 44° 44′							**Новороссійскъ.**												λ = 37° 49
Январь	760.3	767.9	750.6	4.5	7.4	5.7	5.9	15.0	14	—12.5	10	2.7	5.3	5.6	5.4	79	71	76	9.0
Февраль	758.0	767.3	749.8	5.0	9.2	5.1	6.4	15.5	23	— 3.7	19	2.3	5.0	5.6	5.0	77	65	77	7.2
Мартъ	758.1	775.0	745.9	3.9	6.5	4.6	5.0	15.0	30	— 9.9	10	1.6	5.0	5.3	5.0	79	72	77	7.8
Апрѣль	758.8	767.5	747.2	8.7	11.8	9.5	10.0	19.0	25	1.9	12	6.7	6.7	7.2	7.0	79	70	79	8.2
Май	756.9	764.9	747.3	15.4	18.6	15.6	16.5	24.7	16	5.4	13	12.2	9.8	10.0	9.3	75	63	71	6.4
Іюнь	756.6	761.6	751.8	19.8	22.8	18.6	20.4	27.2	24	11.5	3	15.8	12.9	13.3	12.9	76	65	79	5.9
Іюль	755.1	761.5	748.5	23.2	27.2	22.7	24.4	31.2	22	16.3	1	19.0	14.8	15.0	14.0	70	57	69	3.1
Августъ	754.9	759.2	749.7	22.3	27.8	23.9	24.7	34.2	13	11.3	31	19.5	11.7	12.7	11.2	58	46	51	4.3
Сентябрь	760.7	768.5	753.8	15.4	21.3	16.1	17.6	27.0	26	7.7	16	12.9	8.4	9.3	8.8	64	49	64	3.5
Октябрь	760.9	766.8	747.5	14.2	20.0	15.6	16.6	26.3	5	6.3	18, 26	11.6	9.7	11.6	10.3	80	67	78	4.8
Ноябрь	762.6	770.6	752.1	5.8	9.9	6.8	7.5	16.3	19	— 2.3	7	3.7	4.7	5.5	5.0	66	58	66	4.7
Декабрь	759.3	767.9	747.0	5.7	7.9	6.3	6.6	17.0	2	— 3.5	15	3.2	5.7	6.2	5.9	81	77	80	8.8
Годъ	758.5	775.0	745.9	12.0	15.9	12.5	13.5	34.2	—	—12.5	—	9.3	8.3	8.9	8.3	74	63	72	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
$H = 32.5^m$											**Petrovsk** (phare).														$G = -0.14^{mm}$	
7.4	7.6	1	0	1	43	9	3	22	7	7	71.0	15.8	23	20	7	0	0	0	0	0	24	3	6	7	26	Janvier
6.2	7.2	0	0	0	46	8	6	4	13	7	47.1	8.6	11	16	4	0	0	0	0	0	21	6	3	3	17	Février
6.3	5.1	8	0	2	26	7	7	7	24	12	45.0	11.4	18	13	6	0	0	0	0	0	23	9	6	5	13	Mars
5.5	6.2	2	2	3	39	4	2	9	22	7	22.0	7.2	3	6	0	1	0	0	0	5	11	4	7	0	0	Avril
8.2	6.6	4	7	4	17	4	2	18	25	12	8.6	4.4	14	5	0	0	2	0	2	4	5	1	7	0	0	Mai
6.5	2.6	1	5	6	23	3	3	22	19	8	79.0	23.4	16	12	0	0	4	1	2	6	8	2	1	0	0	Juin
5.8	4.3	4	2	6	21	9	2	26	15	8	28.4	10.5	4	4	0	0	0	0	3	11	10	0	1	0	0	Août
4.7	3.9	4	4	13	35	9	0	12	4	12	40.2	14.6	23	14	0	0	1	1	0	9	9	0	0	0	0	Juillet
7.3	4.8	6	1	7	25	10	2	20	14	5	54.4	19.4	15	8	0	0	0	0	1	5	7	0	3	0	0	Septembre
5.0	6.2	3	3	6	34	8	1	11	12	15	17.9	7.3	27	6	0	0	0	0	0	11	4	1	4	0	0	Octobre
6.2	5.5	2	2	2	10	2	2	34	31	5	48.9	10.2	11	10	1	0	0	0	0	2	17	3	3	1	15	Novembre
7.1	4.9	1	1	0	18	6	9	27	19	12	16.3	6.6	27	7	1	0	0	0	0	2	16	2	5	0	7	Décembre
6.8	5.4	36	27	50	337	79	39	212	205	110	478.8	23.4	—	121	19	1	7	2	8	55	155	31	46	16	78	Année
$H = 475^m?$											**Temir-Khan-Choura.**														$G = -0.21^{mm}$	
3.1	3.3	0	13	6	28	2	0	0	1	43	22.9	6.5	9	10	8	0	0	0	0	1	18	9	4	14	28	Janvier
2.2	1.9	0	5	13	29	0	1	0	0	36	13.0	5.9	26	9	4	0	0	0	0	2	16	13	1	7	26	Février
2.6	1.3	5	14	11	14	1	0	0	7	41	19.7	5.1	25	11	5	0	0	0	0	1	16	11	0	4	21	Mars
4.0	0.9	5	12	7	12	2	0	1	5	46	42.8	14.8	6	10	1	0	1	0	1	3	11	7	2	0	1	Avril
3.4	1.8	10	14	7	2	1	2	0	13	44	118.2	43.7	20	12	0	1	3	1	1	0	10	2	3	0	0	Mai
2.8	0.7	11	11	5	7	0	1	0	10	45	169.5	38.1	19	17	0	2	5	3	2	2	10	0	1	0	0	Juin
2.0	1.0	19	17	5	6	2	1	0	7	36	50.9	15.3	3	8	0	0	0	1	2	6	7	0	2	0	0	Juillet
3.5	1.1	2	13	14	19	2	0	0	1	42	60.3	33.6	23	8	0	0	0	0	2	8	7	0	0	0	0	Août
2.4	1.1	3	15	10	8	1	0	0	4	49	50.8	22.6	15	9	0	0	1	0	0	4	9	2	0	0	0	Septembre
2.2	0.7	2	18	15	5	0	1	0	0	52	15.6	13.2	23	5	0	0	0	1	0	9	3	3	2	0	0	Octobre
1.4	1.1	3	16	5	2	1	0	1	1	61	18.9	9.1	7	6	2	0	0	0	0	7	11	7	2	2	23	Novembre
2.2	0.8	4	8	18	15	1	2	0	6	39	8.8	2.0	13	10	4	0	0	0	0	2	10	10	1	1	23	Décembre
2.8	1.3	64	156	116	147	13	8	2	55	534	591.4	43.7	—	115	24	3	10	6	8	45	128	64	18	28	122	Année
$H = 435.5^m?$											**Markhot** (défilé).														$G = -0.08^{mm}$	
8.5	7.9	1	25	1	1	19	35	2	0	9	68.5	10.3	23	27	2	0	0	0	0	2	25	23	7	6	—	Janvier
9.9	7.3	4	30	1	0	4	31	2	0	12	29.6	5.5	24	20	2	0	0	0	0	3	14	19	7	7	—	Février
10.9	7.7	5	38	1	1	8	26	1	1	12	54.3	10.1	27	25	11	0	0	0	1	1	15	20	16	11	—	Mars
11.7	9.7	4	33	1	0	6	37	1	0	8	49.7	7.8	9	17	0	0	0	0	1	1	14	20	13	0	4	Avril
11.0	10.8	7	37	3	1	6	26	5	0	8	26.2	9.9	20	12	0	0	1	2	1	8	7	15	12	0	0	Mai
9.2	6.5	1	17	1	0	5	46	5	0	15	47.2	8.7	29	18	0	0	2	1	1	2	11	18	9	0	0	Juin
6.9	5.1	3	38	0	0	4	20	1	1	26	25.6	11.0	19	9	0	0	1	7	1	16	4	10	3	0	0	Juillet
13.5	13.8	19	56	0	0	0	14	0	0	4	39.1	20.9	2	5	0	0	2	2	2	14	2	2	16	0	0	Août
8.1	7.9	8	54	1	0	2	14	3	0	8	31.4	15.5	14	4	0	0	1	1	0	12	2	6	5	0	0	Septembre
8.8	6.6	2	30	1	0	3	37	4	0	16	75.3	16.1	17	14	0	0	2	3	2	8	9	13	7	0	0	Octobre
12.0	9.8	4	55	1	0	5	13	1	1	10	44.6	16.7	25	16	0	0	0	0	0	4	12	17	10	11	18	Novembre
10.1	10.3	8	27	2	0	6	34	2	3	11	140.5	54.7	3	23	0	0	0	0	0	0	24	22	15	6	17	Décembre
10.0	8.6	66	440	13	3	68	333	27	6	139	632.0	54.7	—	190	15	0	9	16	9	71	139	185	120	41	—	Année
$H = 37.1^m$											**Novorossiïsk.**														$G = -0.02^{mm}$	
6.8	4.2	3	12	4	22	14	2	1	3	32	46.0	8.0	23	17	2	0	0	0	0	1	24	2	4	4	6	Janvier
5.8	3.9	9	17	6	13	5	2	1	1	30	15.4	11.4	9	3	1	0	0	0	0	3	5	0	4	0	7	Février
6.4	4.8	7	27	9	14	6	3	1	3	23	78.6	17.8	7	17	6	0	0	0	1	1	14	1	5	3	11	Mars
6.5	4.6	4	21	8	21	11	2	2	0	21	61.0	20.9	9	12	0	0	0	0	0	0	15	4	6	0	0	Avril
4.8	4.4	13	13	9	18	8	0	2	8	22	18.9	7.7	12	5	0	0	1	1	2	4	6	6	3	0	0	Mai
5.1	3.1	5	3	11	22	12	3	2	5	27	33.3	7.8	29	9	0	0	1	1	0	1	6	1	1	0	0	Juin
3.7	2.6	13	9	8	14	3	0	5	8	33	22.6	7.7	3	8	0	0	1	2	0	14	2	2	1	0	0	Juillet
6.7	5.8	12	33	18	8	3	0	1	1	17	29.4	15.6	1	4	0	0	2	0	3	11	4	1	7	0	0	Août
4.8	3.9	20	21	4	5	2	5	0	9	24	41.0	21.3	14	4	0	0	0	1	0	12	2	1	2	0	0	Septembre
4.6	4.3	11	14	1	14	11	7	5	3	27	57.6	16.5	26	7	0	1	1	0	2	8	8	6	0	0	0	Octobre
7.3	6.2	3	31	6	11	4	1	4	7	23	37.8	13.2	25	7	0	0	0	0	1	11	5	0	11	0	6	Novembre
6.0	5.5	8	16	2	7	11	9	6	13	21	111.6	37.4	3	13	0	0	0	2	0	0	20	1	4	0	7	Décembre
5.7	4.4	108	217	86	169	90	34	30	61	300	553.2	37.4	—	106	9	1	6	7	9	66	111	25	48	7	37	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 43° 44′							**Дагомысъ.**												λ = 39° 40	
Январь	—	—	—	5.8	9.7	6.7	7.4	13.5	30	— 0.2	4	4.4	5.5	6.4	6.0	80	72	81	7.5	7.5
Февраль	—	—	—	5.7	11.2	6.5	7.8	17.7	22	0.4	6	4.0	4.9	6.1	5.5	72	62	77	4.6	3.7
Мартъ	—	—	—	5.9	9.5	7.0	7.5	19.2	30	— 5.4	11	3.6	5.4	6.1	5.5	77	68	74	6.0	6.7
Апрѣль	—	—	—	9.7	14.1	9.7	11.2	24.0	25	1.5	13	7.0	7.4	8.1	7.6	83	69	85	6.7	6.7
Май	—	—	—	14.9	18.9	14.6	16.1	27.0	19	5.8	4	11.8	10.7	11.1	10.8	85	69	87	6.3	5.8
Іюнь	—	—	—	18.2	22.0	17.3	19.2	30.2	8	11.8	3, 6	14.3	12.9	14.0	13.5	84	72	92	3.8	4.7
Іюль	—	—	—	21.7	26.3	21.1	23.0	33.2	11	13.5	4	17.3	15.3	17.6	17.0	79	69	91	1.5	2.2
Августъ	—	—	—	21.2	26.0	20.8	22.7	30.7	15	15.6	27, 31	18.0	15.4	17.4	16.7	82	70	91	2.8	4.8
Сентябрь	—	—	—	14.4	21.4	14.3	16.7	26.2	26	5.6	19	12.1	10.5	12.2	11.5	85	64	94	3.6	3.3
Октябрь	—	—	—	12.4	20.0	13.1	15.2	25.0	12	5.6	28	10.6	9.1	11.4	10.3	84	66	90	3.7	2.8
Ноябрь	—	—	—	5.6	13.8	6.5	8.6	18.3	29	1.7	22	4.4	5.4	6.6	6.0	80	57	84	2.8	3.9
Декабрь	—	—	—	6.9	10.7	7.6	8.4	18.2	9	0.2	22	4.9	6.2	6.9	6.6	83	72	84	6.6	7.0
Годъ	—	—	—	11.9	17.0	12.1	13.6	33.2	—	— 5.4	—	9.4	9.1	10.3	9.8	81	68	86	4.7	4.9
φ = 43° 34′							**Сочи** (опытная станція).												λ = 39° 46′	
Январь	757.2	764.4	746.5	7.1	9.4	7.3	7.9	15.2	30	2.6	—	5.5	5.3	6.2	5.7	72	73	74	7.1	6.8
Февраль	754.2	763.9	747.5	7.8	11.5	8.2	9.2	18.0	22	2.1	4, 14	5.8	4.7	5.8	5.4	62	59	67	4.5	4.0
Мартъ	754.5	772.4	742.0	6.7	9.7	7.0	7.8	18.6	27	— 4.9	10	4.0	5.1	5.9	5.2	70	67	69	6.8	6.0
Апрѣль	755.1	764.3	743.9	10.7	13.8	10.7	11.7	23.6	25	4.1	13	8.0	7.4	8.2	7.4	79	72	78	7.5	6.1
Май	753.1	761.5	743.4	15.8	18.6	14.9	16.4	26.0	19	6.7	4	12.4	10.4	11.1	10.0	79	71	80	6.5	6.4
Іюнь	753.4	758.3	747.9	19.0	21.8	17.6	19.5	31.0	8	13.2	5	15.6	13.0	14.2	12.5	80	75	84	4.9	4.0
Іюль	751.4	757.0	744.2	22.9	26.1	20.9	23.3	31.2	11	15.6	4	18.9	15.9	17.3	15.5	77	70	84	1.6	1.7
Августъ	750.9	754.7	745.8	22.7	26.1	21.7	23.5	30.6	15	16.7	4	19.6	15.8	18.7	16.7	77	75	87	3.7	3.9
Сентябрь	756.7	763.5	749.2	16.2	20.8	16.4	17.8	24.6	26	7.2	18	14.2	10.8	12.5	11.6	78	67	83	4.5	3.1
Октябрь	757.7	763.3	746.8	15.4	19.7	15.2	16.8	23.8	2	7.7	25, 26	13.0	9.2	11.4	10.0	70	66	77	3.0	2.7
Ноябрь	758.7	765.7	752.2	8.7	13.8	9.1	10.5	17.6	27	4.7	—	7.1	4.8	6.1	5.6	57	52	66	3.7	2.9
Декабрь	756.3	763.3	743.8	8.5	10.8	8.4	9.2	19.0	9	2.7	16, 27	6.4	6.2	6.9	6.5	76	72	79	6.6	6.9
Годъ	754.9	772.4	742.0	13.5	16.8	13.1	14.5	31.2	—	— 4.9	—	10.9	9.0	10.4	9.3	73	68	77	5.0	4.5
φ = 42° 21′							**Тквибули.**												λ = 42° 59′	
Январь	717.6	724.7	710.7	3.4	6.9	4.1	4.8	13.2	30	— 3.7	20	1.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9
Февраль	714.7	723.5	708.3	4.7	9.9	6.2	6.9	16.8	16	— 1.8	9	3.0	—	—	—	—	—	—	8.6	6.3
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	*715.6*	723.1	*703.5*	*9.1*	*14.4*	*9.7*	*11.1*	23.6	24	1.3	5	*5.9*	—	—	—	—	—	—	*8.7*	8.6
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	714.8	719.4	710.5	16.7	20.9	16.1	17.9	29.4	8	8.8	6	12.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1
Іюль	713.3	719.2	708.4	19.3	23.9	19.7	21.0	30.8	10	11.2	6	16.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3
Августъ	712.9	*716.5*	707.3	19.7	25.9	20.2	21.9	30.3	15	*12.5*	31	17.2	*12.0*	*12.5*	*13.5*	*69*	*52*	*76*	5.1	6.0
Сентябрь	717.6	*723.8*	*710.0*	13.8	19.5	15.0	16.1	26.8	11	4.1	20	11.7	*9.3*	10.3	*10.1*	*82*	63	*84*	7.2	6.8
Октябрь	718.7	723.5	711.5	11.7	19.8	11.8	14.4	*26.0*	12	1.4	27	8.2	7.6	9.1	8.9	76	55	87	3.3	5.8
Ноябрь	718.4	724.4	712.1	4.1	10.0	5.2	6.4	16.2	24	— 3.3	24	2.2	4.2	4.7	*4.4*	70	54	*71*	*4.3*	*4.7*
Декабрь	716.7	722.5	706.1	4.7	8.5	5.6	6.3	18.0	10	— 4.1	29	2.8	4.9	5.7	5.4	80	72	82	8.9	9.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 42° 18′							**Чіатуры.**												λ = 43° 18′	
Январь	732.8	740.9	724.6	2.0	6.7	3.5	4.1	12.6	17	—	—	—	4.6	4.9	4.4	87	67	76	5.4	5.3
Февраль	729.7	739.0	722.3	3.1	10.3	5.6	6.3	18.8	22	—	—	—	4.4	4.7	4.7	76	50	69	5.5	3.6
Мартъ	729.2	744.8	719.7	4.4	11.6	7.5	7.8	*25.0*	27	—	—	—	5.1	5.6	5.7	78	60	74	6.4	5.7
Апрѣль	730.3	739.2	719.1	9.4	16.3	11.2	12.3	26.3	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	2.5
Май	729.1	738.0	719.6	13.8	20.4	15.4	16.5	30.0	18, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6
Іюнь	727.9	732.6	721.3	16.3	23.5	17.5	19.1	31.6	8	—	—	—	11.3	11.6	11.6	83	58	81	6.4	5.4
Іюль	726.4	732.7	720.3	19.6	27.3	21.6	22.8	35.4	12	—	—	—	13.6	13.4	14.7	80	52	77	5.5	4.3
Августъ	726.3	730.3	719.6	20.2	28.3	21.5	23.3	33.4	15	—	—	—	*14.3*	*13.0*	*14.7*	*81*	*47*	*78*	4.2	3.8
Сентябрь	731.2	737.4	723.9	15.3	21.4	16.1	17.6	29.0	10	—	—	—	10.9	*11.0*	11.3	83	*62*	82	5.4	4.6
Октябрь	732.9	738.9	724.5	10.8	21.5	13.1	15.1	28.0	12	—	—	—	8.1	9.2	9.6	83	51	86	4.1	3.6
Ноябрь	733.9	741.0	726.8	2.2	9.9	4.6	5.6	16.2	1	—	—	—	4.2	4.8	4.8	77	57	75	3.2	2.8
Декабрь	731.6	736.9	720.6	4.3	8.5	5.3	6.0	15.0	10	—	—	—	5.0	5.7	5.5	79	69	82	5.6	6.3
Годъ	730.1	744.8	719.1	10.1	17.1	11.9	13.0	35.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 46^{m}.0$																										**Dagomys.**
2.4	1.7	39	8	2	6	6	7	9	6	10	95.2	22.5	24	17	0	1	0	0	0	3	17	1	1	0	1	Janvier
3.0	2.1	40	15	0	0	12	8	6	3	0	38.9	13.5	17	5	0	0	0	0	0	11	5	0	0	0	0	Février
3.5	1.7	32	20	2	3	6	8	8	6	8	191.3	42.0	5	18	1	1	1	0	0	10	14	1	1	0	6	Mars
3.0	1.2	29	7	2	1	7	9	11	4	20	101.3	22.8	9	13	0	0	1	0	1	3	13	1	1	0	0	Avril
3.0	0.8	14	6	0	1	8	15	13	3	33	19.8	9.7	25	8	0	0	0	1	2	6	11	0	0	0	0	Mai
3.0	1.3	29	3	0	2	7	12	10	5	22	49.1	30.6	15	8	0	0	1	1	0	6	5	0	0	0	0	Juin
3.2	1.2	28	6	0	1	4	15	10	9	20	5.4	2.8	29	4	0	0	2	1	0	22	1	0	0	0	0	Juillet
3.1	1.4	37	10	1	0	3	9	12	5	16	144.4	71.5	9	13	0	0	4	6	3	10	4	0	0	0	0	Août
2.6	2.0	40	15	0	0	0	6	18	6	5	86.2	27.7	16	9	0	0	0	0	1	14	2	0	0	0	0	Septembre
2.5	2.1	50	10	0	1	2	7	14	6	3	167.1	104.0	25	8	0	0	2	0	0	16	4	0	1	0	0	Octobre
2.4	2.0	40	15	0	0	2	10	8	4	11	71.2	26.2	1	5	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0	0	Novembre
2.2	1.6	21	39	3	1	5	2	4	5	13	186.8	31.8	17	17	0	0	0	0	2	2	12	1	2	0	0	Décembre
2.8	1.6	399	154	10	16	62	108	123	62	161	1156.7	104.0	—	125	1	2	11	9	9	115	92	4	6	0	7	Année
$H = 75^{m}?$																										**Sotchi** (station agronomique). $G = -0^{mm}.11$
1.5	1.1	3	16	8	26	3	0	0	2	35	117.8	29.2	24	13	0	0	1	0	0	5	13	2	2	0	0	Janvier
1.4	1.1	0	15	9	16	2	3	1	3	35	37.0	13.5	18	5	0	0	0	0	0	13	7	0	0	0	0	Février
2.7	1.3	3	13	8	25	2	9	1	5	27	193.3	34.7	4	17	0	0	0	1	0	7	14	2	2	0	4	Mars
1.5	0.7	4	12	4	16	4	3	5	3	39	111.2	28.0	25	10	0	0	1	1	0	3	12	2	0	0	0	Avril
1.3	0.7	2	16	1	13	4	2	2	7	46	32.6	9.8	25	7	0	0	0	1	2	5	8	3	0	0	0	Mai
1.2	0.9	3	15	1	17	2	1	0	5	46	60.6	22.0	15	8	0	0	1	0	0	7	6	1	0	0	0	Juin
2.2	0.9	3	23	1	7	1	0	1	19	38	11.0	11.0	20	1	0	0	0	5	1	22	1	0	1	0	0	Juillet
1.4	0.9	1	27	2	11	1	3	1	12	35	129.4	56.0	26	10	0	0	4	9	1	13	4	0	0	0	0	Août
1.8	1.5	8	28	2	9	0	6	4	6	27	89.5	34.8	14	6	0	0	0	3	3	11	3	0	1	0	0	Septembre
1.9	1.0	3	23	11	12	0	3	2	10	29	149.4	84.3	25	7	0	0	1	2	1	17	3	0	1	0	0	Octobre
1.3	2.0	1	22	22	16	2	3	0	5	19	86.8	50.2	1	6	0	0	0	4	0	15	3	0	0	0	0	Novembre
1.5	1.3	2	12	16	25	1	6	0	4	27	197.5	27.7	17	18	0	0	0	2	0	3	14	1	1	0	0	Décembre
1.6	1.1	33	222	85	193	22	39	17	81	403	1216.1	84.3	—	108	0	0	8	28	8	121	88	11	8	0	4	Année
$H = 536^{m}.9$																										**Tkvibouli.** $G = -0^{mm}.24$
5.0	5.7	7	39	5	0	0	2	3	2	25	65.5	15.6	8	9	3	0	0	0	0	4	15	0	4	0	10	Janvier
5.2	5.3	12	41	2	0	1	0	7	1	16	51.8	22.0	9	8	0	0	0	0	0	2	11	1	5	0	3	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.2	59.5	8	11	5	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	Mars
4.7	4.2	10	23	2	0	1	4	21	4	7	145.6	29.4	9	16	0	0	1	0	0	1	15	1	1	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191.0	98.8	21	7	0	0	1	0	0	—	—	—	—	—	—	Mai
3.3	2.3	19	13	1	0	0	6	24	5	17	234.6	77.2	1	12	0	0	1	0	0	4	11	0	0	0	0	Juin
3.3	—	14	14	1	0	0	11	34	6	12	194.8	52.6	21	13	0	0	0	1	0	3	19	0	3	0	0	Juillet
3.0	—	9	37	4	1	0	3	19	3	1	67.7	30.3	3	7	0	0	2	0	0	3	8	0	5	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.1	25.1	15	12	0	0	0	0	0	5	15	0	—	0	0	Septembre
2.8	—	31	19	6	0	4	13	11	5	2	237.8	110.9	9	14	0	0	1	1	0	9	5	0	—	0	0	Octobre
5.8	4.2	19	37	7	1	1	3	8	2	1	147.1	51.5	1	8	1	0	1	0	0	13	7	0	3	0	7	Novembre
2.6	4.4	23	27	1	0	4	5	22	6	0	209.3	67.3	13	15	6	0	0	0	0	1	21	0	2	0	5	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1750.5	110.9	—	132	15	0	7	2	0	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 361^{m}.4$																										**Tchiatoury.** $G = -0^{mm}.22$
2.1	2.0	0	33	35	0	1	2	0	0	22	60.9	33.0	24	6	3	0	0	0	0	7	11	0	1	0	—	Janvier
4.0	3.4	0	29	29	0	5	5	0	0	16	32.8	14.6	10	4	0	0	0	0	0	13	8	0	2	0	—	Février
2.9	2.0	0	22	22	0	0	12	13	0	24	36.5	14.2	8	6	4	0	0	0	0	9	14	0	1	1	—	Mars
1.8	1.0	0	9	9	0	0	17	18	0	31	111.0	26.5	9	10	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	—	Avril
2.1	1.5	0	13	14	0	1	22	22	0	20	42.6	8.9	14	12	0	0	0	1	3	4	10	0	1	0	—	Mai
2.7	1.7	0	9	13	6	2	16	16	7	20	84.8	14.3	14	14	0	0	1	0	2	2	8	0	2	0	—	Juin
3.1	1.4	0	2	10	8	0	27	27	0	19	43.9	14.9	26	11	0	0	0	0	2	9	11	0	0	0	—	Juillet
3.0	1.1	0	18	22	4	0	13	14	1	21	107.8	55.9	3	10	0	0	2	0	4	12	4	0	0	0	—	Août
1.3	0.9	0	6	8	3	3	19	14	0	35	67.7	22.8	15	11	0	0	0	1	0	7	9	0	0	0	—	Septembre
1.5	0.5	1	4	8	4	4	10	7	1	54	92.2	37.1	9	10	0	0	0	0	0	14	5	0	0	0	—	Octobre
2.9	0.9	0	29	9	2	1	3	0	0	37	108.8	56.0	1	8	2	0	1	0	0	16	4	3	0	0	—	Novembre
2.3	0.8	0	4	2	9	3	17	0	5	52	119.2	22.0	13, 15	16	3	0	0	0	0	4	11	2	0	0	—	Décembre
2.5	1.4	1	178	181	36	20	163	131	14	351	908.2	56.0	—	118	12	0	4	2	11	101	99	5	7	1	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébu	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 42° 17′				**Кутаисъ** (училище Св. Нины).															λ = 42° 42	
Январь	751.6	759.9	744.1	5.3	8.8	6.0	6.7	15.8	30	0.3	25	4.1	3.6	4.0	3.7	54	49	54	6.7	6
Февраль	748.3	758.0	742.0	6.7	12.5	8.7	9.3	20.4	22	1.1	7	5.8	3.2	4.1	3.4	45	41	43	8.0	5.
Мартъ	748.6	766.7	737.5	5.9	12.7	9.2	9.3	26.3	27	— 3.7	11	4.9	4.5	4.5	4.7	67	46	59	6.2	6
Апрѣль	748.8	757.7	737.5	10.8	17.5	11.9	13.4	27.0	24	5.0	13	8.8	7.0	6.4	7.2	75	48	73	7.2	7
Май	746.9	754.8	737.3	15.6	21.7	15.8	17.7	32.3	19	5.3	4	12.1	8.7	8.1	9.8	71	49	76	7.6	6
Іюнь	747.1	751.9	742.0	18.2	24.6	18.3	20.4	32.5	8	12.6	5	15.2	12.0	10.6	12.7	79	51	83	6.3	5.
Іюль	745.4	752.0	740.1	20.5	27.6	21.6	23.2	34.8	10	14.0	1	18.4	14.9	14.4	15.8	84	54	84	6.5	5
Августъ	744.9	748.7	739.4	21.6	29.1	22.0	24.2	34.9	15	15.3	31	19.0	12.1	10.1	14.9	67	35	78	3.9	4.
Сентябрь	750.4	757.1	742.4	15.4	22.9	16.8	18.4	31.4	11	8.1	20	14.0	10.4	9.7	11.7	82	50	84	6.0	5.
Октябрь	751.5	756.7	742.9	12.6	22.1	14.2	16.3	27.9	4, 12	6.2	27	11.3	8.6	6.9	10.1	79	39	84	3.8	4
Ноябрь	752.5	759.0	744.6	5.8	13.1	7.1	8.7	19.0	27	0.2	11	4.5	4.1	4.3	4.2	59	41	56	4.5	5.
Декабрь	750.5	757.0	738.6	7.0	11.0	8.1	8.7	19.2	10	0.6	16	5.6	5.4	5.4	5.3	73	58	71	6.9	8
Годъ	748.9	766.7	737.3	12.1	18.6	13.3	14.7	34.9	—	— 3.7	—	10.3	7.9	7.4	8.6	70	47	70	6.1	5.
φ = 42° 17′				**Кутаисъ** (сельско-хозяйственная школа).															λ = 42° 42	
Январь	—	—	—	5.2	8.7	6.2	6.7	15.3	30	—	—	—	4.1	4.6	4.4	63	56	62	6.3	6.
Февраль	—	—	—	6.7	12.2	8.4	9.1	20.1	22	—	—	—	3.9	4.3	4.2	55	43	52	5.3	4.
Мартъ	—	—	—	6.1	12.1	8.9	9.0	25.0	27	—	—	—	4.7	4.9	5.1	68	50	63	6.2	6.
Апрѣль	—	—	—	11.0	16.9	11.6	13.2	28.7	24	—	—	—	7.2	7.4	7.3	78	58	75	7.2	7.
Май	—	—	—	15.7	20.5	15.5	17.2	31.5	19	—	—	—	9.3	9.8	9.8	73	59	77	7.5	7.
Іюнь	—	—	—	18.3	23.4	17.8	19.8	32.1	8	—	—	—	11.9	11.6	12.4	77	58	83	6.9	5.
Іюль	—	—	—	20.9	26.4	21.1	22.8	34.5	11	—	—	—	15.6	16.1	16.2	85	66	87	6.0	5.
Августъ	—	—	—	21.9	28.3	21.4	23.9	38.5	16	—	—	—	14.1	14.6	15.7	73	52	84	3.9	4.
Сентябрь	—	—	—	15.6	22.2	16.3	18.0	30.1	11	—	—	—	11.2	12.1	12.2	86	63	89	6.1	5.
Октябрь	—	—	—	15.4	21.9	13.9	17.1	28.5	12	—	—	—	9.3	10.8	10.2	72	57	86	2.7	3.
Ноябрь	—	—	—	7.2	13.0	7.1	9.1	18.9	28	—	—	—	4.9	5.8	5.3	65	54	71	4.8	4.
Декабрь	—	—	—	7.3	11.0	7.8	8.7	18.9	11	—	—	—	5.9	6.6	6.2	78	70	80	7.3	9.
Годъ	—	—	—	12.6	18.0	13.0	14.6	38.5	—	—	—	—	8.5	9.0	9.1	73	57	76	5.9	5.
φ = 42° 8′				**Поти.**															λ = 41° 36′	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	762.0	771.3	750.2	10.5	14.8	10.7	12.0	22.8	3	3.9	13	8.3	—	—	—	—	—	—	8.9	6.
Май	759.8	768.0	749.1	14.4	18.4	14.6	15.8	31.5	19	6.7	4	12.2	—	—	—	—	—	—	8.8	7.
Іюнь	759.9	765.2	755.4	18.6	22.2	18.9	19.9	32.2	8	13.4	5, 6	16.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.
Іюль	758.1	764.8	751.0	21.5	25.3	22.4	23.1	33.8	11	16.4	2	19.9	—	—	—	—	—	—	7.4	5.
Августъ	757.4	760.9	751.9	20.8	25.2	23.0	23.0	27.9	14	16.4	30	19.8	—	—	—	—	—	—	6.9	5.
Сентябрь	763.3	769.9	756.3	16.1	21.2	18.6	18.6	26.0	11	9.2	20	14.9	—	—	—	—	—	—	6.3	5.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	763.2	769.9	750.4	8.1	11.4	9.3	9.6	17.8	3	2.3	29	6.9	—	—	—	—	—	—	7.8	8.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 42° 8′				**Сакарскій питомникъ.**															λ = 43° 1′	
Январь	752.5	760.4	744.6	3.1	8.2	4.3	5.2	15.6	30	— 2.4	2	1.8	4.3	4.7	4.5	75	59	71	7.5	6.
Февраль	749.2	759.0	741.8	3.9	12.2	6.4	7.5	20.2	22	— 2.4	7	2.8	4.4	4.5	4.5	71	44	62	6.2	5.
Мартъ	749.0	767.0	738.7	4.5	12.8	8.0	8.4	26.1	27	— 4.6	11	2.9	5.3	5.0	5.6	82	49	70	6.9	7.
Апрѣль	749.2	757.7	738.4	10.5	17.4	11.6	13.2	27.5	24	4.3	5	7.9	7.7	7.2	7.7	82	52	78	7.5	8.
Май	747.3	754.9	737.9	15.3	21.5	15.8	17.5	32.0	19	3.4	4	11.5	10.2	9.9	10.3	80	56	78	7.9	7.
Іюнь	747.3	752.2	741.8	18.5	24.5	18.6	20.5	32.2	12	10.5	6	14.6	12.5	11.9	12.9	80	55	82	6.5	5.
Іюль	745.6	752.5	740.3	21.6	27.6	22.0	23.7	34.3	10	13.5	1	18.4	15.2	14.7	16.0	80	56	82	6.4	5.
Августъ	745.2	749.0	739.4	21.2	29.1	21.6	24.0	35.1	15	12.8	31	17.7	13.9	13.2	14.8	75	45	78	4.3	5.
Сентябрь	750.8	757.5	743.0	15.0	23.0	16.5	18.2	31.7	11	4.9	20	12.7	11.5	11.3	12.1	90	56	86	6.9	5.
Октябрь	751.8	756.9	743.9	10.7	22.6	13.7	15.7	28.1	12	3.3	31	9.3	8.7	9.3	10.3	90	48	88	3.0	5.
Ноябрь	753.0	759.4	745.1	3.5	12.6	5.3	7.1	18.4	27	— 1.5	13	2.1	5.1	5.4	5.3	84	51	78	5.2	5.
Декабрь	751.1	757.0	739.7	5.4	10.3	6.4	7.4	19.0	3	— 0.5	29	3.9	5.7	6.3	6.2	86	69	86	7.9	8.
Годъ	749.3	767.0	737.9	11.1	18.5	12.5	14.0	35.1	—	— 4.6	—	8.8	8.7	8.6	9.2	81	53	78	6.4	6.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 150.5^{m}$											**Koutais** (école S-te Nina).														$G = -0.20^{mm}$	
8.0	6.0	1	23	11	19	0	0	0	0	39	69.6	27.2	24	11	3	0	0	0	0	7	14	0	11	0	0	Janvier
6.1	4.5	0	7	14	21	0	0	2	1	39	32.0	12.7	25	6	0	0	0	0	0	2	6	0	4	0	0	Février
5.8	3.5	5	18	8	9	0	0	5	1	47	59.5	14.1	8	15	6	0	0	0	0	8	17	0	3	0	3	Mars
5.0	1.7	3	7	15	4	5	1	4	2	49	85.3	21.0	11	16	0	1	0	0	0	4	10	0	1	0	0	Avril
5.4	2.4	3	7	3	7	3	1	9	5	55	131.5	48.5	20	16	0	0	0	3	3	2	14	0	3	0	0	Mai
5.9	0.9	0	7	1	4	0	1	8	5	64	156.2	32.5	14	13	0	0	0	1	0	5	9	0	0	0	0	Juin
6.4	0.9	12	3	7	3	0	1	3	1	63	137.1	36.5	20	14	0	0	0	1	1	6	12	0	0	0	0	Juillet
5.9	2.4	2	7	12	9	0	3	7	1	52	43.9	21.9	18	9	0	0	0	4	3	8	5	0	3	0	0	Août
5.6	0.8	1	4	3	5	2	1	6	2	66	98.6	22.4	15	12	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0	0	Septembre
5.8	1.1	3	18	2	1	4	1	3	0	61	179.7	81.4	9	10	0	1	0	1	2	11	4	0	0	0	0	Octobre
5.5	1.7	0	19	7	13	2	1	1	0	47	144.1	66.4	1	8	0	0	0	1	0	12	8	0	0	0	0	Novembre
5.9	1.3	2	11	8	4	4	0	2	1	61	235.5	61.4	13	15	0	0	0	0	0	3	17	0	0	0	0	Décembre
5.6	2.3	32	131	91	99	20	10	50	19	643	1373.0	81.4	—	145	9	2	0	11	9	74	126	0	25	0	3	Année
$H = ?$											**Koutais** (école agricole).															
8.2	7.1	7	24	25	8	0	0	0	1	28	106.0	37.0	24	11	4	0	0	0	0	8	13	2	11	0	—	Janvier
8.5	7.4	6	20	25	10	1	0	6	5	11	38.7	16.0	25	5	0	0	0	0	0	9	4	1	11	0	—	Février
6.4	5.9	8	20	17	3	1	4	10	9	21	111.4	27.4	8	14	5	0	0	0	0	7	13	1	8	0	—	Mars
5.0	3.7	5	9	10	3	0	8	19	13	23	101.2	18.0	11	18	0	0	1	1	2	4	9	1	8	0	—	Avril
5.0	2.6	4	11	11	3	0	6	21	17	20	156.8	65.8	20	16	0	0	0	8	3	3	17	2	8	0	—	Mai
5.6	1.7	4	9	7	2	1	5	20	12	30	167.7	33.3	14	13	0	0	0	4	3	6	11	1	4	0	—	Juin
5.1	1.7	3	4	5	1	0	7	26	11	36	134.5	34.0	20	13	0	0	0	5	1	7	12	5	2	0	—	Juillet
4.7	2.4	3	9	14	3	3	6	8	5	42	47.5	36.7	18	6	0	0	0	3	8	9	4	0	6	0	—	Août
4.6	1.8	3	5	8	1	1	5	12	10	45	104.9	25.2	1	17	0	0	0	1	1	6	10	6	3	0	—	Septembre
5.0	1.7	8	13	9	3	2	3	9	7	39	170.8	73.0	9	11	0	1	3	2	0	17	3	1	1	0	—	Octobre
6.0	2.7	4	25	22	7	0	0	1	2	29	132.0	62.0	1	9	0	1	0	1	0	13	7	1	5	0	—	Novembre
5.8	2.0	12	16	9	2	0	2	9	8	34	227.7	68.0	13	14	0	0	0	0	1	2	17	3	4	0	—	Décembre
5.5	3.4	67	165	162	46	9	46	141	100	358	1499.2	73.0	—	147	9	2	4	25	19	91	120	24	71	0	—	Année
$H = 7.5^{m}$											**Poti.**														$G = -0.20^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
5.0	3.5	7	0	20	1	3	15	17	6	21	60.5	14.2	11	14	0	0	0	0	3	1	12	7	2	0	0	Avril
4.5	4.0	5	0	17	2	7	16	12	12	22	75.2	25.5	22	12	0	0	1	0	6	2	16	6	3	0	0	Mai
5.6	3.6	7	0	10	2	5	14	19	11	22	45.1	20.9	14	10	0	0	2	0	3	4	9	1	5	0	0	Juin
5.6	2.7	1	1	9	5	7	20	24	6	20	139.1	47.9	20	15	0	0	4	4	5	4	7	0	3	0	0	Juillet
5.0	2.4	2	0	10	4	7	15	21	9	25	361.6	107.8	4	14	0	0	8	5	7	0	6	3	1	0	0	Août
5.5	4.0	1	0	11	6	4	17	23	10	18	103.1	42.4	15	18	0	0	1	0	1	4	6	1	5	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
5.1	4.3	0	4	28	5	6	6	15	1	28	145.3	30.8	13	14	0	0	0	0	0	0	16	1	13	0	0	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 147.8^{m}$											**Sakarskiï Pitomnik.**														$G = -0.21^{mm}$	
4.1	2.3	0	8	22	18	1	1	0	1	42	100.7	27.4	24	12	4	0	0	0	0	6	16	2	4	0	5	Janvier
3.9	1.7	0	7	15	8	1	0	4	3	45	28.2	13.6	25	6	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	7	Février
3.5	2.0	0	3	9	6	0	2	11	10	52	63.1	18.4	8	17	7	0	0	0	0	7	18	0	3	0	5	Mars
3.1	1.1	1	2	8	5	1	5	15	9	44	101.6	17.4	2	19	0	0	2	0	2	3	11	0	0	0	0	Avril
3.0	1.0	1	4	9	6	2	6	13	9	43	84.2	34.1	21	18	0	0	6	0	2	3	19	0	0	0	0	Mai
3.4	0.4	0	2	3	2	1	3	16	10	53	120.1	21.1	2	13	0	0	5	0	0	5	12	0	0	0	0	Juin
4.0	0.7	0	2	4	1	0	4	20	13	49	53.9	10.9	20	13	0	0	1	0	1	7	16	0	0	0	0	Juillet
4.8	0.8	0	5	12	6	1	4	12	7	46	38.1	9.8	3	12	0	0	9	0	1	8	6	0	0	0	0	Août
2.9	0.4	1	1	4	2	1	4	11	8	58	79.9	25.3	1	13	0	0	3	0	0	7	13	0	0	0	0	Septembre
2.0	0.5	0	1	5	4	1	2	7	3	70	55.0	10.6	26, 28	10	0	0	2	0	1	10	5	0	4	0	0	Octobre
2.2	0.2	1	2	8	9	0	1	1	2	66	137.4	42.7	1	9	1	1	1	0	0	11	10	0	2	0	7	Novembre
1.9	0.2	0	1	5	3	0	3	7	4	70	229.7	35.3	13	18	2	0	0	0	0	1	18	0	0	0	1	Décembre
3.2	0.9	4	38	104	70	9	35	117	79	638	1091.9	42.7	—	160	14	1	29	0	7	74	150	2	13	0	25	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обла- Nébu
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 42° 34′							**Коби.**												λ = 44° 31
Январь	599.3	606.4	589.9	—10.1	— 1.8	— 8.5	— 6.8	5.5	6	—19.1	2	—12.0	1.6	2.3	1.9	76	57	74	5.7 6
Февраль	598.1	604.7	591.2	— 8.1	1.9	— 5.7	— 4.0	6.5	24	—13.6	12	— 9.5	1.9	2.7	2.2	70	51	71	5.8 4
Мартъ	597.5	606.7	589.2	— 5.8	1.8	— 4.1	— 2.7	8.0	31	—22.6	11	— 8.5	2.3	3.0	2.7	71	57	74	5.8 7
Апрѣль	599.4	606.3	588.3	1.2	5.7	0.5	2.5	10.9	27	— 9.9	13	— 2.6	3.6	4.2	3.9	69	62	80	7.6 7
Май	600.1	606.3	592.8	6.4	10.7	5.9	7.7	17.3	18	— 4.8	2	3.0	5.2	5.6	5.5	73	59	79	7.7 8
Іюнь	601.1	605.8	595.4	10.0	13.8	9.3	11.0	19.9	25	2.9	6	5.7	6.4	7.3	6.8	70	62	78	6.7 7
Іюль	601.4	605.2	597.9	12.5	17.4	11.3	13.7	24.1	13	3.7	6, 7	7.7	7.6	8.3	8.1	71	56	82	5.5 7
Августъ	601.9	605.3	595.4	10.3	15.2	10.6	12.0	20.5	16	1.6	29	7.7	7.4	8.0	7.9	79	64	83	7.2 8
Сентябрь	602.9	607.6	596.2	6.0	12.2	6.9	8.4	19.6	12	— 3.2	19	3.4	5.3	6.2	6.0	74	58	80	5.3 5
Октябрь	603.8	610.2	597.7	1.9	10.7	4.7	5.8	15.5	12	— 4.5	10	0.9	4.0	4.9	4.7	75	52	72	3.4 6
Ноябрь	600.6	605.9	596.2	— 8.3	0.2	— 6.1	— 4.7	6.5	24	—13.5	8	— 9.0	1.8	2.4	2.0	70	53	67	4.8 4
Декабрь	598.1	605.5	592.3	— 5.0	0.5	— 3.5	— 2.7	8.3	4	—13.0	15	— 6.8	2.3	2.8	2.6	70	59	71	6.5 6
Годъ	600.4	610.2	588.3	0.9	7.4	1.8	3.4	24.1	—	—22.6	—	— 1.7	4.1	4.9	4.5	72	58	76	6.0 6
φ = 42° 30′							**Крестовая.**												λ = 44° 27
Январь	569.1	575.1	561.3	—14.1	— 5.4	—13.8	—11.1	1.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5 5
Февраль	567.8	573.9	563.2	—10.4	— 1.3	— 8.8	— 6.8	5.4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8 3
Мартъ	567.5	575.6	559.8	— 7.6	— 0.1	— 7.7	— 5.1	7.9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2 6
Апрѣль	569.7	575.6	560.3	— 2.3	4.3	— 2.6	— 0.2	9.5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5 7
Май	570.9	577.3	563.8	1.4	7.6	2.2	3.7	14.3	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9 8
Іюнь	572.2	576.5	567.3	6.8	13.1	6.0	8.6	20.9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6 7
Іюль	572.8	575.3	569.8	9.0	14.8	8.1	10.6	20.1	10, 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5 6
Августъ	573.3	576.1	567.9	8.3	12.5	7.5	9.4	17.5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3 7
Сентябрь	574.0	577.2	567.7	3.4	9.5	3.7	5.5	15.7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4 6
Октябрь	574.5	579.6	568.8	— 1.3	8.1	0.5	2.4	12.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9 6
Ноябрь	570.3	574.4	566.1	—10.9	— 3.8	—10.1	— 8.3	2.3	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2 5
Декабрь	568.5	575.3	562.8	—11.2	— 3.4	—11.4	— 8.7	4.8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6 6
Годъ	570.9	579.6	559.8	— 2.4	4.7	— 2.2	0.0	20.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3 6
φ = 42° 28′							**Гудауръ.**												λ = 44° 28
Январь	583.7	590.7	575.3	— 8.1	— 2.0	— 7.6	— 5.9	6.3	7	—	—	—	1.9	2.4	2.1	77	61	80	5.7 6
Февраль	582.3	589.7	576.3	— 5.9	1.3	— 5.2	— 3.3	5.7	22	—	—	—	1.9	2.7	2.3	67	55	69	5.3 5
Мартъ	581.9	590.7	573.6	— 5.4	1.3	— 4.4	— 2.8	8.7	29	—	—	—	2.4	2.8	2.7	72	55	77	5.9 7
Апрѣль	583.9	590.1	574.0	— 0.3	4.1	— 0.2	1.2	10.3	24	—	—	—	3.5	3.8	3.7	77	63	80	7.3 7
Май	584.9	591.4	578.1	4.7	8.5	5.0	6.1	15.2	30	—	—	—	5.1	5.7	5.1	79	69	78	7.5 8
Іюнь	586.1	590.0	581.3	8.2	12.3	8.1	9.5	18.7	25	—	—	—	6.3	7.3	6.6	78	69	81	6.5 7
Іюль	586.5	589.2	583.5	11.5	16.0	10.6	12.7	21.6	12	4.9	1	8.2	7.6	9.0	7.8	76	67	81	4.8 8
Августъ	587.2	590.2	581.5	9.7	13.9	9.7	11.1	19.9	15	4.4	29	7.5	7.3	8.8	7.3	82	75	81	7.7 8
Сентябрь	588.2	592.5	581.5	5.6	11.0	5.8	7.5	18.9	12	— 3.2	17	3.6	5.6	6.9	6.4	81	70	91	6.2 7
Октябрь	589.1	594.2	582.7	3.7	10.0	4.8	6.2	15.5	21	— 2.8	10	1.8	4.3	5.5	5.0	72	61	74	4.6 6
Ноябрь	585.1	589.7	581.3	— 6.4	0.6	— 5.6	— 3.8	6.4	26	—11.4	8	— 7.7	1.9	2.6	2.1	67	56	70	4.9 5
Декабрь	583.0	589.9	576.8	— 5.0	0.3	— 4.2	— 3.0	7.9	10	—11.2	17	— 6.6	2.3	2.9	2.6	71	61	77	5.1 6
Годъ	585.2	594.2	573.6	1.0	6.4	1.4	3.0	21.6	—	—	—	—	4.2	5.0	4.5	75	64	78	6.0 7
φ = 42° 26′							**Млеты.**												λ = 44° 31
Январь	640.1	647.6	631.9	— 6.8	— 1.8	— 5.1	— 4.6	5.9	12	—14.8	3	— 8.5	2.1	2.3	2.3	76	59	73	7.3 7
Февраль	638.1	646.5	631.8	— 5.8	2.1	— 3.4	— 2.4	7.8	21	—14.8	4	— 6.6	2.5	2.8	2.7	79	54	73	7.7 5
Мартъ	637.4	648.0	630.1	— 3.7	3.5	— 0.9	— 0.4	10.7	31	—18.6	11	— 5.2	3.0	3.3	3.1	80	55	70	7.0 7
Апрѣль	638.7	644.9	628.8	2.8	8.0	4.1	5.0	15.4	24	— 3.8	16	0.8	4.3	4.6	4.4	73	56	70	7.8 8
Май	*638.3*	644.7	631.5	7.8	*12.9*	*9.0*	*9.9*	19.3	16	— *1.4*	2	*6.3*	*6.6*	*6.2*	*6.7*	*78*	*53*	*73*	*8.5* 9
Іюнь	639.2	643.8	634.2	10.4	16.1	12.3	12.9	21.5	28	4.7	17	8.5	8.1	7.6	8.8	86	57	77	7.2 7
Іюль	639.0	*642.5*	635.9	13.0	19.6	14.4	15.7	25.0	13	7.8	1, 7	11.0	9.6	9.5	10.2	87	58	83	6.9 7
Августъ	639.9	643.1	633.5	11.8	17.0	13.6	14.1	24.2	16	5.2	29	10.3	9.2	9.3	9.5	89	66	82	7.8 8
Сентябрь	641.9	646.2	635.2	8.5	14.1	10.2	10.9	21.5	12	1.3	17	7.0	7.3	7.4	7.8	87	62	82	7.5 7
Октябрь	642.9	649.1	636.7	5.1	11.7	7.7	8.2	19.0	13	0.4	28	4.1	5.4	5.7	6.0	82	55	76	5.5 7
Ноябрь	640.9	646.6	632.8	— 3.5	2.9	— 1.8	— 0.8	7.0	27, 28	— 8.4	8	— 4.2	2.8	2.8	2.9	76	49	73	6.7 6
Декабрь	638.5	645.7	631.0	— 3.3	2.4	— 1.5	— 0.8	6.9	4	— 8.8	17	— 4.7	2.9	3.1	3.3	80	57	78	7.6 6
Годъ	639.6	649.1	628.8	3.0	9.0	4.9	5.6	25.0	—	—18.6	—	1.6	5.3	5.4	5.6	81	57	76	7.3 7

...ть вѣтра. ...du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	
$H = 1997^m?$											**Kobi.**													$G = -0.37^{mm}$		
3.0	2.7	6	1	0	2	26	6	3	3	46	8.8	2.5	17	10	10	0	0	0	0	4	7	5	4	24	31	Janvier
4.4	1.9	5	8	1	2	17	8	1	4	38	13.4	7.1	25	6	6	0	0	0	0	11	8	7	2	4	28	Février
7.3	2.6	6	5	1	5	19	9	3	9	36	129.4	55.5	5	17	17	0	1	0	0	5	11	16	4	9	28	Mars
7.4	2.2	4	13	2	5	30	7	3	3	23	76.1	18.8	25	18	15	0	1	0	0	1	13	20	4	0	24	Avril
5.6	2.1	9	12	3	7	24	7	2	3	26	143.9	41.6	13	20	2	0	3	0	2	1	20	18	2	0	5	Mai
6.0	3.0	4	21	0	3	24	13	4	1	20	151.9	59.8	14	18	0	0	4	0	2	2	13	16	0	0	0	Juin
5.8	1.6	9	26	4	2	19	9	0	0	24	126.9	52.6	16	15	0	0	3	1	1	3	12	14	0	0	0	Juillet
5.3	1.6	6	7	2	5	25	7	0	5	35	169.9	34.2	22	22	0	0	3	0	0	1	17	17	0	0	0	Août
8.2	2.7	7	11	1	3	30	12	2	3	21	55.0	11.0	13	11	1	0	3	0	0	7	6	12	4	0	7	Septembre
5.7	1.9	5	7	2	3	29	10	3	2	32	29.7	22.3	26	11	3	0	1	0	0	9	4	6	1	0	7	Octobre
3.3	0.5	3	6	5	4	23	6	0	0	43	16.0	12.1	1	8	8	0	0	0	0	11	6	8	3	16	29	Novembre
8.2	2.5	6	6	1	1	34	10	0	5	30	9.2	3.0	13	12	12	0	0	0	0	4	11	8	4	16	31	Décembre
6.4	2.1	70	123	22	42	300	104	21	38	374	930.2	59.8	—	168	74	0	19	1	5	59	128	147	28	69	190	Année
$H = 2380^m?$											**Krestovaïa.**													$G = -0.39^{mm}$		
1.0	1.2	5	6	0	0	3	11	8	1	59	36.5	9.3	9	8	8	0	0	0	0	11	6	0	0	29	—	Janvier
0.5	0.7	18	4	0	1	4	3	0	0	54	33.7	11.7	25	6	6	0	0	0	0	14	6	0	0	17	—	Février
0.0	0.6	7	0	0	0	10	9	1	0	66	285.6	67.3	5	13	13	0	1	0	0	8	9	3	0	15	—	Mars
0.7	1.1	15	3	0	1	5	5	8	0	53	135.7	25.1	25	17	16	0	1	0	0	4	9	0	0	4	—	Avril
1.1	1.1	20	0	0	0	4	3	5	2	59	251.5	50.6	13	21	7	0	2	0	0	2	14	9	0	1	—	Mai
2.1	1.1	14	3	0	1	15	9	9	0	39	254.3	87.1	14	15	1	0	4	0	0	1	11	10	0	0	—	Juin
2.0	1.9	33	0	0	0	13	8	1	0	38	239.5	85.7	16	16	0	0	2	0	0	3	6	9	0	0	—	Juillet
1.5	1.7	13	2	2	1	29	9	1	1	35	454.4	100.6	23	19	0	0	3	0	0	0	14	14	0	0	—	Août
3.2	2.1	13	1	0	1	23	25	9	0	18	99.2	18.4	13	13	2	0	1	0	0	2	7	12	0	0	—	Septembre
2.7	2.7	18	0	0	0	14	42	3	0	16	38.1	8.9	30	11	7	0	1	0	0	5	6	6	0	1	—	Octobre
1.6	2.7	19	2	0	1	12	27	4	0	25	28.7	15.3	1	7	7	0	0	0	0	4	4	5	0	26	—	Novembre
2.3	2.4	13	0	0	1	23	39	2	0	15	35.5	8.2	13	12	12	0	0	0	0	2	9	9	0	24	—	Décembre
1.6	1.6	188	21	2	7	155	190	51	4	477	1892.7	100.6	—	158	79	0	15	0	0	56	101	77	0	117	—	Année
$H = 2204^m?$											**Goudaour.**													$G = -0.38^{mm}$		
1.9	1.9	19	13	8	10	4	7	6	4	22	42.8	17.6	9	12	12	0	0	0	0	4	10	7	0	20	—	Janvier
1.8	2.1	15	18	8	6	8	3	5	4	17	41.3	14.7	25	7	7	0	0	0	0	7	7	4	0	9	—	Février
2.2	1.9	11	21	11	8	6	7	6	6	17	203.9	68.3	5	16	16	0	1	0	0	4	14	1	0	11	—	Mars
2.4	1.3	9	14	16	9	5	8	2	5	22	114.3	28.1	2	18	17	0	1	0	0	0	12	4	0	2	—	Avril
2.8	1.3	13	14	6	5	3	9	9	8	26	241.0	38.3	13	24	3	0	2	1	0	1	13	7	0	0	—	Mai
1.7	0.9	10	8	7	7	10	10	3	1	34	232.5	90.9	14	20	0	3	4	0	1	0	13	7	0	0	—	Juin
1.5	1.2	10	12	16	6	5	5	4	2	33	175.6	61.8	16	19	0	0	7	3	1	0	9	6	0	0	0	Juillet
2.0	1.4	3	10	13	11	11	8	5	6	26	279.4	62.6	23	25	0	1	7	0	0	0	18	8	0	0	0	Août
2.8	1.1	4	11	13	15	13	10	3	2	19	77.6	16.5	29	13	1	1	4	0	0	2	11	11	0	0	6	Septembre
3.2	2.0	10	15	8	5	10	18	3	4	20	55.9	14.4	31	14	5	0	3	1	0	7	7	3	2	0	9	Octobre
2.5	1.5	17	20	10	5	5	13	4	2	14	31.1	16.6	1	10	10	0	1	0	0	7	7	3	0	12	30	Novembre
1.6	1.5	11	20	16	7	4	4	2	3	26	42.6	15.5	13	15	15	0	0	0	0	5	9	3	0	13	30	Décembre
2.2	1.5	132	176	132	94	84	102	52	47	276	1538.0	90.9	—	193	86	5	30	5	2	37	130	64	2	67	—	Année
$H = 1470^m?$											**Mlety.**													$G = -0.33^{mm}$		
1.8	2.8	0	1	5	0	2	3	73	0	9	30.7	12.2	9	9	9	0	0	0	0	0	9	2	0	21	31	Janvier
1.9	2.7	1	1	4	0	2	2	68	0	6	50.3	15.0	25	7	6	0	0	0	0	0	10	3	0	6	27	Février
2.2	2.3	3	2	5	0	2	3	58	2	18	173.4	69.3	5	12	11	0	1	0	0	2	12	4	0	6	28	Mars
1.5	2.6	5	3	7	0	2	3	53	1	16	104.9	29.3	2	13	3	0	2	0	0	0	15	1	0	0	12	Avril
3.0	2.3	6	6	7	0	0	1	28	2	22	222.7	37.5	13	19	1	1	5	0	0	0	18	4	0	0	1	Mai
2.9	2.1	9	5	18	0	1	1	27	2	24	182.7	79.4	14	17	0	1	5	0	0	1	13	6	1	0	0	Juin
2.6	1.4	11	8	26	0	0	1	26	3	12	164.9	58.0	16	13	0	0	4	0	0	0	11	7	0	0	0	Juillet
1.6	1.5	8	5	27	0	0	0	26	0	27	189.2	23.2	12	19	0	0	5	0	0	0	16	4	0	0	0	Août
2.4	1.7	6	3	33	0	0	0	26	1	21	67.8	25.1	13	10	0	0	0	0	0	1	10	10	0	0	0	Septembre
2.0	1.3	6	3	13	0	1	0	49	1	20	50.6	15.4	31	9	0	1	2	0	0	1	5	2	0	0	0	Octobre
1.1	2.8	1	1	8	0	3	2	55	0	20	21.5	9.2	1	8	6	0	0	0	0	1	9	2	0	3	28	Novembre
1.5	1.8	1	0	10	0	4	3	58	1	16	24.2	6.5	5	11	11	0	0	0	0	0	14	3	0	7	28	Décembre
2.0	2.1	57	38	163	0	17	19	547	13	211	1282.9	79.4	—	147	47	3	24	0	0	6	142	48	1	43	155	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облак. Nébu	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 41° 59′							**Гори.**												λ = 44° 7	
Январь	714.3	722.6	706.3	— 1.0	2.9	0.0	0.6	11.0	30	—12.4	3	— 2.4	4.0	4.3	4.1	92	75	89	8.3	6.
Февраль	711.3	721.4	702.3	— 0.8	6.7	1.7	2.5	12.7	18	— 8.8	7	— 1.8	3.9	4.4	4.2	89	61	80	8.1	4.
Мартъ	710.1	725.2	700.8	0.7	9.8	4.8	5.1	21.9	27	— 8.6	11	— 0.8	4.4	5.0	4.9	88	55	75	5.6	5.
Апрѣль	710.5	717.8	700.6	7.5	14.4	9.5	10.5	23.5	24	— 0.4	5, 29	5.2	6.4	6.4	6.6	82	54	76	6.7	7.
Май	708.8	714.8	699.7	12.2	18.9	13.7	14.9	27.5	19	2.8	4	9.6	9.1	8.9	9.2	86	56	78	7.0	6.
Іюнь	708.8	713.2	703.0	16.2	22.5	16.8	18.5	29.7	28	7.3	6	12.3	10.6	10.5	10.6	77	53	75	5.4	4.
Іюль	707.8	712.7	702.4	19.9	26.5	20.3	22.2	32.0	13	11.7	2	16.6	12.8	12.4	12.9	74	49	73	4.7	3.
Августъ	708.4	712.5	701.4	18.6	26.1	20.2	21.6	31.6	16	8.6	31	15.7	12.3	12.2	12.9	78	49	73	5.2	3.
Сентябрь	712.3	718.9	706.2	13.4	20.5	15.2	16.4	26.9	7	— 1.6	20	10.0	9.5	9.9	10.0	82	56	77	4.1	4.
Октябрь	713.7	720.0	706.5	7.1	18.7	11.9	12.6	22.7	4	— 1.2	28	5.6	7.1	8.2	8.5	92	52	81	4.2	3.
Ноябрь	714.6	720.8	706.7	— 1.6	5.5	0.6	1.5	15.7	1	—11.1	8	— 3.0	4.0	4.9	4.6	97	72	95	5.3	5.
Декабрь	712.1	718.7	702.7	1.1	6.1	2.4	3.2	11.0	4	— 6.6	31	— 0.4	4.7	5.3	5.1	94	74	93	7.9	6.
Годъ	711.1	725.2	699.7	7.8	14.9	9.8	10.8	32.0	—	—12.4	—	5.6	7.4	7.7	7.8	86	59	80	6.0	5.
φ = 41° 53′							**Цинондали.**												λ = 45° 34	
Январь	—	—	—	— 1.1	2.6	— 0.3	0.4	11.7	6	— 9.5	4	— 2.3	4.0	4.5	4.1	94	83	91	7.8	7.
Февраль	—	—	—	1.1	6.2	2.9	3.4	15.4	17	— 4.3	5	0.5	4.6	4.8	4.7	91	68	84	7.5	6.
Мартъ	—	—	—	3.9	10.6	5.4	6.6	26.1	27	— 6.9	11	2.0	4.5	5.2	5.0	70	54	71	6.7	6.
Апрѣль	—	—	—	8.5	14.4	9.8	10.9	21.9	23	0.6	12	6.8	6.5	6.9	6.6	79	58	74	7.0	7.
Май	—	—	—	14.3	19.4	14.4	16.0	27.9	17	4.4	1	10.7	9.5	10.7	9.5	78	65	78	6.0	7.
Іюнь	—	—	—	18.0	23.1	17.4	19.5	27.8	28	9.9	17	13.9	11.3	12.5	11.3	75	61	77	4.9	5.
Іюль	—	—	—	19.6	26.0	20.2	21.9	30.1	15	14.2	2	16.9	—	—	—	—	—	—	6.0	5.
Августъ	—	—	—	18.3	25.1	19.3	20.9	30.0	16	11.7	29	16.4	—	—	—	—	—	—	7.1	5.
Сентябрь	—	—	—	14.3	20.7	15.1	16.7	30.4	12	5.3	17	12.3	9.6	10.5	9.8	81	60	78	6.1	6.
Октябрь	—	—	—	11.4	19.0	12.7	14.4	22.5	17	5.5	11	10.0	7.5	8.6	8.1	74	55	75	4.5	3.
Ноябрь	—	—	—	2.2	7.8	2.9	4.3	17.5	23	— 2.2	8	1.1	4.1	4.9	4.4	76	65	77	5.5	5.
Декабрь	—	—	—	2.5	7.5	3.5	4.5	17.7	4	— 2.3	21	1.2	4.4	5.1	4.6	80	65	76	7.6	6.
Годъ	—	—	—	9.4	15.2	10.3	11.6	30.4	—	— 9.5	—	7.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.
φ = 41° 45′							**Абасъ-Туманъ.**												λ = 42° 50	
Январь	656.7	664.3	648.7	— 7.2	— 0.2	— 4.9	— 4.1	8.1	8	—18.9	3	— 8.5	2.6	2.9	3.1	94	61	92	6.7	6.
Февраль	654.5	662.4	648.0	— 6.1	1.8	— 3.8	— 2.7	7.9	23	—16.2	6	— 7.2	2.9	3.1	3.3	93	58	92	7.5	5.
Мартъ	653.9	666.7	645.0	— 3.6	4.4	— 1.4	— 0.2	14.1	27	—17.6	11	— 5.2	3.3	3.7	3.7	88	58	87	7.6	7.
Апрѣль	654.9	661.2	644.1	1.6	10.9	3.4	5.3	20.2	24	— 4.9	13	— 0.6	4.5	4.8	5.0	89	51	85	7.0	8.
Май	654.4	660.3	647.7	7.4	15.0	8.7	10.4	22.4	12	— 4.3	2	4.5	7.0	7.4	7.6	89	60	89	7.5	8.
Іюнь	655.2	660.0	649.5	11.7	18.9	11.6	14.1	24.7	28	2.0	6	7.2	8.5	9.0	9.0	84	57	88	6.3	6.
Іюль	654.4	659.7	649.2	14.3	22.4	14.9	17.2	28.6	25	5.1	1	9.6	9.8	9.9	10.3	81	51	82	5.2	5.
Августъ	654.9	659.5	648.4	11.8	22.8	14.8	16.5	29.0	17	4.9	30	9.4	9.3	9.8	10.8	91	50	87	5.1	5.
Сентябрь	657.9	662.8	651.2	6.4	18.0	9.9	11.4	25.0	11	— 0.2	17	5.1	6.6	7.1	7.3	91	47	79	5.8	4.
Октябрь	659.3	665.6	651.4	2.7	15.1	6.0	7.9	19.8	21	— 2.7	28	1.7	5.2	6.3	6.1	93	52	87	4.5	6.
Ноябрь	658.1	663.2	651.9	— 4.9	3.2	— 2.8	— 1.5	11.9	1	—11.8	12	— 5.9	3.0	3.7	3.5	92	65	90	6.3	5.
Декабрь	655.7	661.5	646.2	— 4.7	3.4	— 2.0	— 1.1	9.0	3, 10	—11.6	25	— 5.3	3.1	3.8	3.6	91	64	90	7.5	7.
Годъ	655.8	666.7	644.1	2.4	11.3	4.5	6.1	29.0	—	—18.9	—	0.4	5.5	6.0	6.1	90	56	87	6.4	6.
φ = 41° 43′							**Тифлисъ** (школа садоводства).												λ = 44° 48	
Январь	—	—	—	— 0.4	3.8	0.5	1.3	13.6	7	—13.3	3	— 2.1	4.2	4.7	4.4	91	77	90	7.6	7.
Февраль	—	—	—	1.2	7.0	3.1	3.8	14.8	18	— 6.7	5	— 0.1	4.5	5.0	4.8	89	66	84	7.3	7.
Мартъ	—	—	—	3.0	11.4	6.1	6.8	23.0	27	— 6.5	12	1.4	5.0	5.2	5.1	84	55	72	5.7	5.
Апрѣль	—	—	—	9.8	15.5	10.9	12.1	23.8	27	1.9	5	6.9	7.1	7.2	7.6	79	56	77	6.6	5.
Май	—	—	—	14.4	20.9	15.2	16.8	29.1	12	5.7	4	11.5	9.8	10.0	10.2	79	56	77	6.1	5.
Іюнь	—	—	—	17.8	24.8	18.5	20.4	29.7	28	9.8	6	14.2	11.3	11.6	11.9	74	51	75	5.0	4.
Іюль	—	—	—	21.3	28.4	22.4	24.0	33.0	13	12.7	2	18.0	13.4	14.2	13.3	72	50	67	5.1	4.
Августъ	—	—	—	19.6	26.7	21.9	22.7	32.2	16, 17	12.3	19	17.1	13.3	12.7	12.7	76	47	62	6.1	5.
Сентябрь	—	—	—	15.0	21.8	16.2	17.7	29.8	12	7.7	19	12.9	10.4	10.6	10.4	82	56	74	5.9	5.
Октябрь	—	—	—	9.9	20.9	12.4	14.4	24.6	17	2.5	11	8.2	8.3	10.3	9.2	91	56	86	4.3	3.
Ноябрь	—	—	—	1.6	8.5	3.1	4.4	15.6	1	— 4.6	25	0.6	4.7	5.7	5.0	89	69	89	6.5	6.
Декабрь	—	—	—	2.7	7.8	3.8	4.8	13.4	4	— 4.2	21	0.7	4.9	5.2	5.2	87	67	86	6.9	6.
Годъ	—	—	—	9.7	16.6	11.2	12.4	33.0	—	—13.3	—	7.4	8.1	8.5	8.3	83	59	78	6.1	5.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 599.9 m											**Gori.**															**G = —0.27 mm**
4.0	2.8	0	6	29	1	0	0	13	0	44	29.1	8.5	8, 9	10	7	0	0	0	0	2	11	0	2	5	25	Janvier
3.9	1.9	1	0	26	4	0	0	8	1	44	11.8	10.0	25	4	1	0	0	0	0	4	7	1	3	0	16	Février
6.3	2.8	0	0	15	3	0	2	23	0	50	44.6	14.0	5	9	5	0	1	0	0	6	7	0	5	1	20	Mars
7.0	2.3	0	0	24	2	0	0	29	0	35	62.3	16.0	2	12	0	1	4	0	1	2	8	2	4	0	2	Avril
6.7	3.6	0	0	23	0	0	0	31	1	37	49.7	8.5	5	14	0	0	5	0	0	3	11	0	2	0	0	Mai
5.7	2.8	0	0	16	1	0	0	33	4	36	91.6	24.5	12	10	0	0	2	0	1	10	8	0	4	0	0	Juin
7.7	3.6	0	0	19	6	0	0	29	8	31	24.9	16.3	16	4	0	0	2	0	1	12	2	0	8	0	0	Juillet
6.4	1.7	0	1	40	5	0	0	12	1	34	21.8	7.5	2, 25	6	0	0	1	4	1	9	6	0	4	0	0	Août
8.7	3.1	0	0	34	4	0	0	23	0	29	19.7	7.5	15	5	0	0	1	0	0	9	5	0	6	0	1	Septembre
4.1	1.0	0	0	19	4	0	0	9	3	58	20.4	9.1	9	7	0	0	0	1	0	14	3	0	4	0	2	Octobre
1.8	0.6	0	0	12	0	1	0	4	2	71	46.7	24.5	6	5	3	1	0	1	0	9	8	4	2	2	22	Novembre
5.2	1.5	0	0	8	1	0	0	28	5	51	35.0	10.0	15	12	3	0	0	0	0	3	13	2	5	1	15	Décembre
5.8	2.3	1	7	265	31	1	2	242	25	520	457.6	24.5	—	98	19	2	16	6	4	83	89	9	49	9	103	Année
H = 670 m?											**Tsinondali.**															
1.1	1.2	0	0	3	5	6	18	5	0	56	23.3	9.3	8	9	9	0	0	0	0	1	19	4	1	7	22	Janvier
1.4	3.7	1	0	8	9	1	25	1	0	39	33.9	15.3	25	11	4	0	0	0	0	6	16	7	1	1	10	Février
4.8	5.0	1	0	5	9	1	36	13	6	22	43.2	12.0	21	10	3	0	0	1	0	3	12	5	4	0	9	Mars
3.6	3.0	1	0	2	8	1	26	5	8	39	68.9	16.5	30	15	1	1	3	1	1	1	10	4	5	0	0	Avril
2.3	4.3	4	0	4	8	4	31	2	7	33	131.2	20.4	1	20	0	1	4	1	4	4	13	1	1	0	0	Mai
4.0	4.1	2	0	2	7	2	28	9	13	27	122.7	34.0	1	15	0	0	5	2	2	5	5	1	2	0	0	Juin
2.1	3.5	2	0	6	14	1	30	4	3	33	72.7	35.3	26	11	0	0	3	5	4	4	8	2	0	0	0	Juillet
1.1	5.1	1	0	1	6	1	37	3	2	41	65.1	18.4	23	13	0	0	2	2	6	5	10	2	1	0	0	Août
2.9	4.7	1	0	3	3	0	35	2	5	41	55.8	29.7	14	8	0	0	1	0	3	4	10	0	1	0	0	Septembre
2.8	5.6	0	0	3	6	1	48	4	3	26	12.5	5.4	26	9	0	0	0	0	0	12	5	2	2	0	0	Octobre
1.6	2.2	1	0	0	3	1	23	4	2	56	32.5	8.8	5	8	5	0	0	1	0	7	11	3	2	0	7	Novembre
1.1	2.0	2	0	0	1	2	22	6	2	52	19.5	8.3	12	7	1	0	0	0	0	3	10	6	1	0	11	Décembre
2.4	3.7	16	0	37	79	21	359	58	51	465	681.3	35.3	—	136	23	2	18	13	20	55	129	37	21	8	59	Année
H = 1260 m?											**Abas-Touman.**															**G = —0.37 mm**
3.5	0.0	0	0	0	0	13	13	0	0	67	33.1	5.2	5	13	11	0	0	0	0	6	9	1	0	15	30	Janvier
3.5	0.0	1	0	0	1	12	13	1	0	56	20.5	5.9	10	7	6	0	0	0	0	7	10	0	0	7	27	Février
3.6	0.1	5	1	0	1	13	11	0	4	58	34.3	8.2	20	13	11	1	0	0	0	5	14	1	0	7	29	Mars
3.5	0.3	7	4	1	4	8	7	1	4	54	44.0	14.2	2	10	1	0	0	3	1	3	11	0	2	0	20	Avril
2.8	0.5	10	4	3	1	12	7	1	5	50	120.3	14.2	27	20	0	2	2	5	2	2	15	0	1	0	3	Mai
3.4	0.7	6	4	2	2	12	3	0	4	57	232.1	46.6	12	14	0	0	4	1	4	3	11	0	2	0	0	Juin
3.5	0.9	10	5	0	2	9	4	0	5	58	66.0	18.2	27	10	0	1	0	2	5	8	7	0	2	0	0	Juillet
2.3	0.5	2	4	0	3	8	3	2	5	66	175.5	30.2	22	16	0	1	3	10	5	6	9	0	5	0	0	Août
3.7	0.4	2	4	1	1	15	4	0	3	60	50.0	23.8	14	6	0	0	2	1	2	10	7	0	7	0	1	Septembre
3.9	0.9	3	12	2	2	17	4	0	2	51	66.9	17.5	26	11	0	0	0	2	2	8	4	0	2	0	9	Octobre
3.4	1.1	17	3	2	0	14	10	0	1	43	67.0	23.6	1	9	8	0	0	0	0	7	8	0	0	1	28	Novembre
1.9	0.6	15	6	1	1	7	8	1	4	50	61.6	29.1	15	8	6	0	0	0	0	2	15	0	0	3	29	Décembre
3.2	0.5	78	47	12	18	140	87	6	37	670	971.3	46.6	—	137	43	5	11	24	21	67	120	2	21	33	176	Année
H = 410 m?											**Tiflis** (école d'horticulture).															
2.5	1.0	24	2	4	1	1	0	0	0	59	28.3	9.4	23	9	6	0	—	—	—	1	15	0	0	5	24	Janvier
0.9	0.2	8	1	0	2	1	0	0	0	68	25.5	16.1	19	4	0	0	—	—	—	2	12	0	0	0	12	Février
2.6	1.8	32	0	2	1	3	0	0	2	50	48.3	20.4	21	6	1	0	—	—	—	6	8	0	1	0	8	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.1	7.3	11	10	0	0	—	—	—	2	8	0	—	0	0	Avril
2.6	*1.7*	*18*	*1*	*1*	*2*	*0*	*0*	*1*	*13*	*44*	44.2	15.3	7	12	0	0	—	—	—	*3*	*6*	0	0	0	0	Mai
2.7	1.8	48	1	0	1	1	0	0	5	33	118.8	54.9	4	10	0	1	—	—	—	7	4	0	0	0	0	Juin
1.6	1.2	28	1	1	5	3	0	0	4	50	19.3	6.0	5	5	0	0	—	—	—	10	5	0	0	0	0	Juillet
1.8	1.4	19	0	1	1	15	1	1	2	48	66.5	15.9	5	12	0	0	—	—	—	7	9	0	0	0	0	Août
2.7	1.5	30	1	4	0	0	0	0	0	49	38.9	13.1	14	5	0	0	—	—	—	5	8	0	0	0	0	Septembre
1.2	0.8	17	0	2	0	2	1	0	2	68	33.3	12.2	6	6	0	0	—	—	—	12	1	0	0	0	0	Octobre
0.7	0.7	11	0	2	0	0	0	0	0	71	46.1	15.3	6	8	4	0	—	—	—	8	12	0	0	0	15	Novembre
2.7	1.9	21	0	1	1	2	0	2	5	57	29.7	13.5	12	5	0	0	—	—	—	2	7	1	0	0	12	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	547.0	54.9	—	92	11	1	—	—	—	65	95	1	—	5	71	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 41° 43′				**Тифлисъ** (Физическая обсерваторія).															λ = 44° 48′	
Январь	731.9	740.8	723.1	— 0.2	3.5	1.2	1.5	13.4	7	—12.6	3	— 1.7	4.0	4.2	4.1	86	71	82	8.4	8.
Февраль	728.7	739.7	717.9	1.4	7.2	3.5	4.0	15.2	18	— 6.0	7	0.1	4.3	4.3	4.5	84	57	76	8.6	7.
Мартъ	727.0	742.7	717.1	3.0	11.2	6.7	7.0	23.0	31	— 5.6	12	1.9	4.5	4.3	4.8	77	44	63	6.6	6.
Апрѣль	727.2	734.7	717.7	9.1	15.3	11.1	11.8	23.6	27	2.7	5	7.2	6.6	6.3	6.7	76	50	68	7.1	6.
Май	725.1	732.3	715.3	14.2	20.6	15.5	16.8	28.8	12	6.7	5	12.0	9.0	8.8	9.4	74	50	70	7.5	7.
Іюнь	724.9	729.8	718.4	17.4	24.1	19.0	20.2	29.8	28	10.7	6	14.6	10.3	10.0	10.4	70	46	65	5.5	4.
Іюль	723.7	728.0	718.5	20.8	27.8	22.7	23.8	32.5	13	13.2	2	18.4	12.7	11.2	12.2	70	41	61	5.3	3.
Августъ	724.7	729.6	717.9	19.0	26.6	21.7	22.4	33.3	16	13.0	31	17.2	12.2	11.0	12.2	75	44	64	6.5	5.
Сентябрь	728.8	735.9	722.0	14.9	21.4	16.9	17.7	28.6	12	8.2	19	13.4	9.8	9.4	9.8	77	50	68	6.4	5.
Октябрь	730.2	737.2	722.4	10.0	20.5	13.0	14.5	23.7	17	3.7	11	8.8	7.8	7.7	8.4	84	42	74	5.0	3.
Ноябрь	731.6	739.1	723.0	1.7	8.2	3.4	4.4	16.2	1	— 4.6	28	1.0	4.6	4.8	4.9	88	60	83	6.6	6.
Декабрь	728.7	736.8	719.3	2.9	8.0	4.1	5.0	13.7	4	— 3.4	20, 21	1.4	4.7	4.8	4.9	83	61	79	7.1	6.
Годъ	727.7	742.7	715.3	9.5	16.2	11.6	12.4	33.3	—	—12.6	—	7.1	7.5	7.2	7.7	79	51	71	6.7	6.
φ = 41° 41′				**Тифлисъ** (Ботаническій садъ).															λ = 44° 49′	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	1.7	7.4	3.7	4.3	15.8	18	— 4.7	5, 7	0.6	4.4	4.6	4.7	83	61	78	8.5	7.
Мартъ	—	—	—	3.5	11.5	6.7	7.2	23.0	31	— 5.0	12	1.9	4.5	4.4	4.7	76	45	64	6.9	6.
Апрѣль	—	—	—	9.2	15.9	11.0	12.0	24.9	27	2.6	12	7.2	6.8	7.0	7.0	78	54	72	7.0	5.
Май	—	—	—	13.9	20.5	15.5	16.6	27.5	18, 19	6.7	3	12.0	9.1	9.4	9.3	76	53	70	7.2	7.
Іюнь	—	—	—	16.8	24.1	18.7	19.9	29.5	28	11.5	6	14.7	11.0	11.4	11.1	77	52	69	5.2	4.
Іюль	—	—	—	19.8	27.0	22.2	23.0	31.2	14	14.7	5	18.4	13.2	12.6	12.7	77	49	65	5.2	3.
Августъ	—	—	—	18.5	25.3	21.6	21.8	31.3	16	14.0	24	17.3	12.4	12.5	12.2	78	54	65	6.3	4.
Сентябрь	—	—	—	14.6	20.6	16.7	17.3	27.5	12	8.6	19	13.5	10.0	10.2	10.0	80	57	70	6.4	5.
Октябрь	—	—	—	10.8	19.4	13.7	14.6	22.6	13	5.2	28	9.8	8.0	8.7	8.6	82	53	74	5.1	3.
Ноябрь	—	—	—	2.0	7.6	3.9	4.5	14.8	1	— 2.6	13	1.5	4.7	5.1	5.0	87	66	83	7.6	6.
Декабрь	—	—	—	2.9	7.9	4.2	5.0	13.8	4	— 2.3	21	1.8	4.8	5.1	5.0	84	65	80	8.1	6.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 38′				**Закаталы.**															λ = 46° 40′	
Январь	—	—	—	— 0.2	3.2	0.6	1.2	12.3	5	—	—	—	*3.7*	*4.2*	*3.9*	*79*	*70*	77	—	—
Февраль	—	—	—	1.6	6.3	3.5	3.8	15.4	17	— 3.5	5	0.9	4.1	4.7	4.5	79	68	78	7.1	6.
Мартъ	—	—	—	4.2	10.5	7.0	7.2	*22.0*	28	— 4.8	11	3.2	4.6	5.5	5.1	76	61	70	6.8	6.
Апрѣль	—	—	—	9.7	15.2	11.1	12.0	25.1	26	2.2	12	7.6	6.6	7.3	7.1	73	57	71	7.3	7.
Май	—	—	—	15.6	20.9	16.0	17.5	29.2	12	6.7	3	12.4	9.7	10.6	9.5	74	58	71	6.3	6.
Іюнь	—	—	—	19.8	24.6	19.0	21.1	28.5	28	12.0	6, 17	15.2	12.1	12.6	11.6	71	55	71	4.7	4.
Іюль	—	—	—	21.8	25.6	21.3	22.9	31.6	15	14.5	6	17.8	13.4	13.9	13.3	70	58	71	5.5	5.
Августъ	—	—	—	20.6	26.4	20.8	22.6	31.4	17	*14.3*	27	17.6	12.4	13.1	12.2	71	54	68	6.3	4.
Сентябрь	—	—	—	16.2	21.8	16.9	18.3	28.6	8	6.6	17	14.1	10.6	*10.5*	10.4	76	*52*	70	7.9	5.
Октябрь	—	—	—	13.1	20.1	14.4	15.9	23.6	18	6.2	11	11.2	8.0	8.6	8.2	70	51	67	4.4	4.
Ноябрь	—	—	—	2.2	8.2	3.8	4.7	14.4	1, 2	— *2.5*	25	1.5	4.5	5.1	4.9	79	63	79	5.3	6.
Декабрь	—	—	—	3.2	7.5	4.1	4.9	15.9	4	— 1.9	17, 21	1.7	4.3	5.0	4.5	75	65	73	7.0	7.
Годъ	—	—	—	10.6	15.9	11.5	12.7	31.6	—	—	—	—	7.8	8.4	7.9	74	59	72	—	
φ = 41° 27′				**Караязы.**															λ = 45° 6′	
Январь	741.2	750.5	732.3	— 2.0	1.8	— 0.9	— 0.4	8.6	30	—15.1	3	— 3.7	4.0	4.4	4.1	96	84	92	8.0	7.
Февраль	737.9	750.2	726.6	1.5	7.5	3.5	4.2	15.4	18	— 6.4	5	0.4	4.7	4.5	4.9	90	60	81	9.5	8.
Мартъ	735.8	751.8	726.4	3.4	11.5	6.8	7.2	27.5	29	— 5.6	12	2.1	5.2	5.2	5.6	87	54	75	6.8	6.
Апрѣль	735.8	743.7	726.6	9.5	16.0	11.2	12.2	24.2	27	2.6	6	7.2	7.2	7.2	7.4	80	54	74	7.0	6.
Май	733.5	741.1	723.5	15.0	21.3	15.8	17.4	28.8	19	5.6	4	12.9	10.2	10.7	10.7	78	57	79	7.2	7.
Іюнь	733.2	738.8	725.8	18.9	25.6	20.0	21.5	31.6	28	10.0	6	15.3	11.2	10.7	11.6	70	45	68	5.0	5.
Іюль	732.1	736.6	726.5	21.5	28.5	22.9	24.3	34.8	14	13.8	2	18.7	13.5	12.7	13.8	71	45	67	5.7	5.
Августъ	733.2	738.4	725.4	19.9	27.4	22.3	23.2	33.1	17	13.1	29	17.7	13.1	11.6	13.1	77	44	67	6.7	6.
Сентябрь	737.3	744.4	729.9	15.4	22.5	17.7	18.5	30.3	12	6.1	19	13.3	10.1	9.6	10.1	77	48	67	6.4	5.
Октябрь	738.8	746.2	731.0	10.2	21.1	13.6	15.0	24.4	1	3.6	11	8.7	7.6	7.9	8.2	83	43	71	4.8	3.
Ноябрь	740.6	748.4	731.9	1.8	8.7	3.6	4.7	14.8	1	— 4.3	24	0.5	4.8	5.0	5.0	90	60	84	7.7	7.
Декабрь	737.5	746.2	727.7	0.7	8.4	3.8	4.3	16.4	4	— 5.9	21	— 0.9	4.4	5.0	4.8	90	62	79	7.7	7.
Годъ	736.4	751.8	723.5	9.6	16.7	11.7	12.7	34.8	—	—15.1	—	7.7	8.0	7.9	8.3	82	55	75	6.9	6.

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
$H = 403^{m}.9$											**Tiflis** (Observatoire physique).															$G = -0^{mm}.28$
2.1	1.0	10	1	7	10	8	2	1	8	46	27.7	9.4	23	11	7	0	0	0	0	0	18	1	0	6	22	Janvier
1.8	1.0	9	1	6	17	7	1	1	7	35	24.8	14.1	19	7	1	0	0	0	0	2	16	1	0	0	13	Février
4.1	2.4	12	1	4	9	6	0	3	20	38	48.6	19.0	21	8	5	0	1	0	0	4	13	0	2	0	9	Mars
5.0	1.5	15	3	4	15	9	0	1	16	27	47.7	10.4	2	12	0	0	0	2	2	3	12	0	4	0	0	Avril
3.8	3.2	17	0	4	4	7	0	1	21	39	46.9	13.3	7	17	0	0	3	9	2	3	12	0	8	0	0	Mai
3.5	1.5	20	2	2	4	2	2	2	23	33	124.3	55.9	4	14	0	0	6	5	4	8	6	0	1	0	0	Juin
2.2	1.7	18	2	4	10	7	1	0	21	30	25.5	6.9	5	8	0	0	1	5	2	8	7	0	0	0	0	Août
1.5	0.7	8	1	1	11	11	1	0	8	52	71.8	18.1	5	15	0	0	5	2	4	5	10	0	0	0	0	Juillet
3.0	1.6	21	0	0	11	9	0	0	12	37	40.6	13.2	13, 14	7	0	0	2	2	2	5	8	0	3	0	0	Septembre
2.3	1.0	12	0	2	9	6	1	0	12	51	24.2	10.4	6	8	0	0	0	2	1	10	6	0	1	0	0	Octobre
1.3	0.8	8	0	1	11	5	1	0	4	60	38.8	14.5	6	10	4	0	0	0	0	6	12	5	0	0	12	Novembre
2.8	1.7	20	0	2	5	3	0	0	13	50	24.6	12.8	12	7	0	0	0	0	0	2	12	6	1	0	9	Décembre
2.8	1.5	170	11	37	116	80	9	9	165	498	545.5	55.9	—	124	17	0	18	27	17	56	132	13	20	6	65	Année
$H = 440^{m}?$											**Tiflis** (jardin botanique).															
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
1.6	0.5	0	0	13	12	3	3	1	0	49	22.3	10.5	19	7	3	0	0	0	0	2	13	2	0	0	9	Février
3.0	1.8	0	0	17	12	15	11	13	0	24	41.6	18.0	21	11	4	0	1	0	0	4	14	0	0	0	6	Mars
3.6	1.4	0	0	17	11	13	6	12	0	31	45.9	8.6	2	12	0	0	1	1	0	3	13	0	0	0	0	Avril
2.6	1.2	0	0	7	15	11	3	12	0	45	51.7	17.6	7	16	0	0	5	4	1	3	12	0	0	0	0	Mai
2.6	0.9	0	0	7	20	15	3	11	0	34	110.9	51.9	4	14	0	0	6	1	1	7	6	0	0	0	0	Juin
2.8	1.2	0	0	22	18	15	5	6	0	27	51.7	33.0	5	8	0	0	2	2	1	9	8	0	0	0	0	Juillet
2.6	0.6	0	0	9	16	13	2	5	0	48	70.3	17.9	5	13	0	0	5	0	5	6	10	0	0	0	0	Août
2.1	0.9	0	0	7	15	14	1	2	0	51	36.5	12.9	14	9	0	0	3	0	2	5	8	0	0	0	0	Septembre
1.3	0.5	0	0	5	6	8	5	1	0	68	20.8	8.9	6	6	0	0	0	1	0	9	5	0	0	0	0	Octobre
0.8	0.5	0	0	2	8	4	3	2	0	71	40.2	14.3	6	10	4	0	0	0	0	5	13	1	0	0	11	Novembre
1.6	1.0	0	0	4	7	14	6	6	0	56	21.7	11.8	12	6	0	0	0	0	0	3	13	2	0	0	6	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 543^{m}?$											**Zakataly.**															
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	13.0	8, 22	6	4	0	0	0	0	—	—	4	—	5	—	Janvier
1.7	0.2	0	13	4	12	12	1	10	0	30	22.9	6.6	26	8	0	0	0	0	0	5	11	2	0	1	10	Février
1.2	0.0	2	3	6	3	8	6	7	0	53	53.9	13.4	21	17	4	0	0	0	1	4	12	3	0	0	7	Mars
0.7	0.6	0	4	2	3	6	2	6	0	63	73.5	14.7	11	17	0	0	1	2	1	1	9	4	3	0	0	Avril
0.5	0.0	0	1	3	2	6	0	4	0	69	185.7	36.0	8	18	0	2	5	2	1	3	12	1	0	0	0	Mai
1.1	0.4	0	1	3	1	12	3	4	0	65	99.5	34.3	29	12	0	0	4	4	1	9	5	1	1	0	0	Juin
0.6	0.0	0	2	2	3	14	2	3	0	65	172.7	43.7	3	13	0	0	2	4	2	7	8	1	0	0	0	Juillet
0.6	0.0	1	4	2	1	11	0	4	0	59	111.6	36.7	18	14	0	0	3	2	1	6	8	0	1	0	0	Août
0.5	0.0	3	3	1	2	3	0	6	0	64	26.5	8.4	16	8	0	0	1	0	2	1	10	0	1	0	0	Septembre
0.5	0.0	0	1	5	0	2	1	6	1	74	91.0	64.5	23	10	0	1	0	2	0	7	4	1	0	0	0	Octobre
0.3	0.0	0	0	1	1	4	0	1	1	77	63.0	11.3	7	11	3	0	0	0	0	7	8	2	0	0	7	Novembre
0.1	0.1	1	2	2	0	3	0	1	3	72	16.9	9.0	12	7	0	0	0	0	0	2	6	3	0	0	6	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	949.6	64.5	—	141	11	3	16	16	9	—	—	22	—	6	—	Année
$H = 305^{m}?$											**Karaïazy.**															$G = -0^{mm}.27$
2.1	1.2	4	1	15	6	18	3	5	5	35	19.8	10.0	23	5	4	0	0	0	0	1	12	7	0	8	29	Janvier
2.3	2.2	13	2	7	3	15	2	0	1	41	26.2	8.0	19	7	1	0	0	0	0	0	17	6	6	0	12	Février
3.7	3.1	25	2	2	4	9	5	2	3	39	31.6	19.1	21	8	2	1	0	0	0	4	12	3	9	0	9	Mars
4.0	3.1	19	3	1	11	8	1	1	9	36	49.4	15.3	11	11	0	0	0	0	2	3	9	1	0	0	0	Avril
3.4	2.7	18	0	0	3	8	5	0	24	34	65.9	21.8	7	14	0	0	0	0	2	3	13	0	0	0	0	Mai
5.0	4.0	21	4	1	4	1	2	1	26	30	48.5	14.4	12	8	0	0	2	0	0	7	7	0	4	0	0	Juin
2.6	2.3	12	1	2	10	8	3	2	15	40	32.0	10.7	5	7	0	0	0	0	0	5	6	0	1	0	0	Juillet
1.5	1.5	7	5	3	9	4	5	4	6	50	58.2	19.0	3	10	0	0	1	0	1	4	11	0	0	0	0	Août
3.4	3.6	17	3	4	8	3	1	4	15	35	31.1	22.9	14	4	0	0	0	0	0	4	10	1	1	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	6.1	1	4	0	0	0	0	0	9	5	0	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.3	10.3	1	10	0	0	0	0	0	3	16	3	—	0	11	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	11.8	12	4	0	0	0	0	0	2	13	6	—	0	20	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	435.5	22.9	—	92	7	1	3	0	5	45	131	27	—	8	81	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 40° 37′							**Карсъ.**												λ = 43° 5′	
Январь	619.2	625.7	611.7	—15.4	— 7.6	—13.3	—12.1	— 3.2	25	—	—	—	1.3	2.0	1.5	87	77	86	7.4	6.3
Февраль	617.0	624.6	611.1	—13.6	— 4.4	—11.2	— 9.7	4.8	22	—	—	—	1.7	2.5	1.9	89	74	88	9.4	7.0
Мартъ	615.9	624.4	607.0	— 6.8	0.5	— 4.2	— 3.5	9.0	31	—	—	—	2.5	3.4	2.9	82	69	83	7.2	7.0
Апрѣль	617.1	623.3	603.4	1.7	8.9	3.9	4.8	18.8	24	—	—	—	3.5	3.9	4.1	69	48	68	5.8	7.0
Май	617.1	621.8	609.7	7.3	13.3	8.9	9.8	20.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	8.1
Іюнь	618.1	622.9	611.3	10.4	19.1	12.4	14.0	23.8	12	—	—	—	6.3	6.6	6.7	67	40	63	3.6	5.5
Іюль	617.8	*621.8*	613.9	12.9	21.6	15.0	16.5	28.5	15	—	—	—	5.9	7.1	6.8	53	37	53	2.7	5.5
Августъ	618.1	621.5	611.7	11.6	21.3	14.1	15.7	26.0	17	—	—	—	7.2	7.8	7.6	71	42	63	3.9	5.3
Сентябрь	620.2	623.8	614.6	5.8	18.3	11.0	11.7	28.2	1	—	—	—	5.6	6.1	6.3	80	41	64	1.6	3.3
Октябрь	621.5	*627.1*	615.1	1.8	13.7	6.5	7.3	18.0	5	—	—	—	4.4	4.9	5.0	84	43	68	4.0	5.7
Ноябрь	619.5	623.8	614.7	— 6.6	1.9	— 3.4	— 2.7	10.5	1	—14.5	13	— 9.0	2.5	2.7	2.9	87	54	82	5.9	5.7
Декабрь	618.1	622.8	611.3	— 8.1	1.0	— 5.6	— 4.2	7.4	4	—18.8	26	—10.9	2.3	2.9	2.6	85	58	82	5.0	5.7
Годъ	618.3	*627.1*	603.4	0.1	9.0	2.8	4.0	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1
φ = 40° 33′							**Ольты.**												λ = 41° 58′	
Январь	657.4	665.6	649.7	— 8.4	0.1	— 6.8	— 5.0	6.0	27	—18.2	3	—10.8	—	—	—	—	—	—	4.7	3.4
Февраль	654.0	661.8	647.9	— 3.9	5.2	0.1	0.5	10.6	22	—14.1	5	— 5.3	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8
Мартъ	653.3	663.2	643.4	0.5	7.1	3.3	3.6	14.8	27	—12.8	11	— 1.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7
Апрѣль	654.3	661.4	642.0	6.7	14.7	9.0	10.1	22.8	24	— 0.1	17	3.3	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1
Май	653.8	659.6	646.3	11.3	17.9	12.6	13.9	25.1	11	— 0.2	4	7.2	—	—	—	—	—	—	6.0	7.1
Іюнь	653.7	659.2	646.4	15.6	23.6	16.7	18.6	29.6	26	5.9	17	10.4	—	—	—	—	—	—	3.5	5.2
Іюль	652.9	659.0	647.5	19.4	27.1	20.2	22.2	33.8	13	8.6	30	14.0	—	—	—	—	—	—	3.5	3.6
Августъ	653.0	657.3	646.9	17.4	26.1	18.3	20.6	32.4	17	7.8	29	12.0	—	—	—	—	—	—	4.1	5.3
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	7.4	17.4	10.6	11.8	24.2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 40° 20′							**Сарыкамышъ.**												λ = 42° 36′	
Январь	585.5	592.0	578.3	—11.8	— 4.4	—11.4	— 9.2	5.0	6	—26.7	3	—15.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7
Февраль	583.5	589.9	578.6	—10.4	— 2.4	— 8.9	— 7.2	6.0	23	—24.1	—	—13.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2
Мартъ	583.4	589.8	575.8	— 5.7	1.9	— 4.2	— 2.7	9.4	26	—27.0	11, 12	— 9.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5
Апрѣль	585.1	590.8	574.0	— 0.1	6.8	0.6	2.4	15.0	24	— 8.9	5	— 3.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1
Май	585.6	590.6	579.3	6.9	11.8	5.5	8.1	17.4	11	— 5.0	2	1.2	—	—	—	—	—	—	7.0	8.3
Іюнь	586.6	590.5	581.4	11.9	17.2	10.2	13.1	22.2	25	— 0.4	2, 5	3.2	—	—	—	—	—	—	4.1	6.1
Іюль	586.1	589.2	583.0	13.9	19.6	13.2	15.6	25.8	13	2.6	23	6.4	—	—	—	—	—	—	3.4	6.3
Августъ	586.6	589.7	580.4	13.4	19.1	12.3	14.9	26.8	16	2.4	29	6.5	—	—	—	—	—	—	4.4	6.6
Сентябрь	588.6	591.9	582.8	10.2	17.6	8.0	11.9	24.4	12	— 3.4	19	1.6	—	—	—	—	—	—	1.9	3.7
Октябрь	589.9	595.4	582.1	3.6	12.4	3.8	6.6	17.6	7	— 4.2	11	— 1.0	—	—	—	—	—	—	3.5	6.2
Ноябрь	586.8	591.1	584.1	— 6.9	2.0	— 4.9	— 3.3	8.8	1	—16.5	10	—10.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0
Декабрь	585.7	590.5	579.4	— 6.8	— 0.2	— 6.4	— 4.5	6.4	6	—16.0	26	—10.0	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7
Годъ	586.1	595.4	574.0	1.5	8.4	1.5	3.8	26.8	—	—27.0	—	— 3.6	—	—	—	—	—	—	5.2	6.3
φ = 40° 48′							**Александрополь.**												λ = 43° 50′	
Январь	638.2	645.4	631.9	—11.3	— 7.1	—10.2	— 9.5	— 0.1	13	—23.2	3	—14.2	—	—	—	—	—	—	9.5	7.8
Февраль	635.6	644.0	628.8	— 8.7	— 3.9	— 8.2	— 6.9	4.3	20	—29.2	5	—11.4	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9
Мартъ	634.2	644.0	625.2	— 2.2	3.0	— 1.7	— 0.3	13.7	29	—16.0	11	— 5.5	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0
Апрѣль	635.0	640.7	622.9	4.5	11.5	5.1	7.0	20.4	24, 25	— 2.6	6	1.1	4.7	4.2	4.7	74	43	72	6.5	7.0
Май	634.7	640.0	627.2	9.4	16.2	9.6	11.7	21.4	11	0.0	4	6.2	6.7	6.7	6.8	75	49	76	7.5	8.2
Іюнь	635.3	640.0	629.7	12.0	20.9	13.9	15.6	26.4	9	3.0	6	8.7	7.9	8.3	8.4	76	46	71	4.3	5.7
Іюль	634.5	638.6	630.2	14.8	23.6	16.3	18.2	29.9	13, 14	7.8	8	12.7	9.4	9.5	9.5	75	45	69	3.5	5.7
Августъ	635.1	638.3	628.1	14.8	22.5	15.6	17.6	29.0	17	7.7	31	11.3	9.3	9.0	8.9	74	45	68	5.4	6.5
Сентябрь	637.5	641.4	632.1	10.0	18.2	12.1	13.4	25.3	13	— 0.5	17	6.9	6.9	6.7	6.7	75	44	64	1.6	4.1
Октябрь	639.1	645.3	632.5	5.1	14.4	8.1	9.2	17.6	3	— 0.3	11	3.1	5.6	5.9	5.8	84	49	72	5.3	5.5
Ноябрь	637.6	641.7	632.7	— 3.2	4.1	— 1.3	— 0.1	11.0	1	— 9.2	21, 24	— 4.7	3.4	4.0	3.6	92	63	85	7.0	6.6
Декабрь	636.1	641.0	629.1	— 4.6	2.1	— 2.4	— 1.6	6.9	4	—12.2	30	— 5.5	3.1	3.6	3.4	92	66	88	7.2	7.9
Годъ	636.1	645.4	622.9	3.4	10.5	4.7	6.2	29.9	—	—29.2	—	0.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8

Kars.

$H = 1747^{m}?$ $G = -0.45^{mm}$

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
0.5	0.4	3	1	0	0	1	1	6	1	80	9.5	4.5	23	5	5	0	0	0	0	5	14	0	0	31	—	Janvier
0.4	0.5	2	0	3	1	1	4	4	1	67	8.8	5.0	19	3	2	0	0	0	0	0	14	6	0	21	—	Février
2.3	1.5	6	4	1	0	8	9	2	3	60	34.1	12.0	5	10	9	0	0	0	0	5	10	4	1	13	—	Mars
3.9	1.3	5	7	1	1	2	11	4	5	54	17.7	5.0	2	6	2	1	1	0	0	4	9	0	1	0	—	Avril
5.3	1.9	6	9	4	3	2	7	2	4	55	43.1	8.0	19	13	0	0	0	0	0	0	13	0	4	0	—	Mai
2.5	1.0	9	1	4	1	3	0	1	3	68	38.3	5.2	18	11	0	0	1	0	0	8	5	0	2	0	—	Juin
1.7	1.8	11	12	2	1	0	0	0	1	66	31.9	8.8	5	7	0	1	0	0	0	6	3	0	1	0	—	Juillet
0.9	0.9	7	8	3	0	1	0	0	3	71	87.8	9.4	22	16	0	2	9	0	0	7	3	1	0	0	—	Août
1.9	2.2	10	7	0	2	1	3	0	4	62	25.0	13.5	14	4	0	0	1	0	0	19	2	1	1	0	—	Septembre
3.6	0.4	11	3	1	2	0	5	6	3	60	11.9	4.8	31	4	0	0	0	0	0	8	3	0	1	0	—	Octobre
1.2	1.5	3	2	0	0	0	2	4	6	71	1.0	1.0	29	1	1	0	0	0	0	5	5	3	1	10	29	Novembre
0.4	0.7	4	1	0	3	2	3	0	1	78	9.6	7.0	12	2	2	0	0	0	0	8	7	6	0	14	31	Décembre
2.0	1.2	77	55	19	14	21	45	29	35	792	318.7	13.5	—	82	21	4	12	0	0	75	88	21	12	89	—	Année

Olty.

$H = 1224^{m}?$ $G = -0.42^{mm}$

0.0	0.1	0	0	0	0	0	0	3	0	87	2.0	1.4	22	2	2	0	0	0	0	11	0	0	0	15	31	Janvier
0.4	0.3	0	0	0	0	0	0	7	0	77	13.9	7.0	25	3	1	0	0	0	0	7	7	0	0	2	22	Février
2.0	1.0	0	1	0	0	0	8	11	0	73	53.1	11.1	5	13	8	0	0	0	0	2	10	0	0	2	20	Mars
1.1	0.4	1	1	0	0	0	2	5	1	80	41.4	9.4	30	13	0	0	0	0	0	6	7	0	2	0	1	Avril
1.9	1.0	3	5	1	0	0	6	2	0	75	83.6	9.8	26	17	0	1	1	1	0	2	5	0	6	0	1	Mai
0.6	0.1	1	4	1	0	0	0	0	0	72	87.1	16.2	3	9	0	0	1	0	0	7	4	0	0	0	0	Juin
1.8	0.3	0	13	0	0	0	0	0	0	64	24.9	5.4	5	8	0	0	3	0	0	7	1	0	0	0	0	Juillet
0.7	0.2	0	4	0	0	0	1	0	0	81	80.9	11.3	19	12	0	1	10	0	0	5	1	0	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.5	26	3	0	0	0	0	0	—	—	—	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	?	?	3	2	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	12	2	1	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Sarykamych.

$H = 2180^{m}?$ $G = -0.50^{mm}$

2.1	0.4	3	20	0	0	12	7	2	0	49	15.4	7.7	23	6	6	0	0	0	0	5	13	3	0	24	31	Janvier
2.1	0.6	6	13	2	0	11	9	0	0	43	18.3	10.3	20	6	5	0	0	0	0	5	10	1	0	19	28	Février
3.3	2.2	3	5	2	2	26	14	2	0	39	74.2	15.3	5	22	17	0	0	0	0	4	16	2	0	10	30	Mars
4.6	1.6	2	6	3	2	22	15	2	0	38	29.3	9.3	30	15	11	2	1	0	1	4	8	2	2	1	26	Avril
3.7	1.5	2	4	2	6	31	10	2	0	36	75.3	21.5	17	21	1	2	5	4	1	0	10	0	2	0	7	Mai
3.9	1.0	2	13	4	6	16	9	0	1	39	54.9	11.6	15	18	0	2	9	2	6	7	3	0	1	0	2	Juin
3.7	0.8	12	32	6	0	3	1	1	1	37	45.4	6.5	26	13	0	3	8	1	2	2	5	0	0	0	0	Juillet
3.6	1.9	18	38	5	1	1	4	2	0	24	111.4	18.0	1	18	0	5	16	1	3	3	5	0	1	0	0	Août
3.1	1.0	3	10	4	3	12	8	3	1	46	33.3	30.0	15	3	0	1	2	0	1	15	1	0	0	0	8	Septembre
4.1	0.8	1	4	5	0	18	14	5	0	46	12.8	8.5	26	8	2	0	0	0	1	7	3	0	2	0	26	Octobre
3.8	1.1	2	6	3	1	18	11	8	0	41	8.1	2.5	9	9	9	0	0	0	0	4	4	0	1	7	29	Novembre
5.2	3.0	5	7	5	3	21	14	15	0	23	18.0	8.0	12	10	10	0	0	0	0	5	9	0	2	19	31	Décembre
3.6	1.3	59	158	41	24	191	116	42	3	461	496.4	30.0	—	149	61	15	41	8	15	61	87	8	11	80	218	Année

Alexandropol.

$H = 1517^{m}?$ $G = -0.43^{mm}$

0.1	0.0	0	0	0	0	0	1	0	0	92	7.4	7.2	23	2	2	0	0	0	0	1	22	8	0	31	31	Janvier
0.9	0.0	2	2	3	0	0	0	1	1	75	11.6	6.6	19	3	3	0	0	0	0	1	19	4	0	14	28	Février
1.9	1.2	5	1	2	2	0	3	5	0	75	20.3	4.8	2	11	11	0	0	0	0	4	15	0	4	8	29	Mars
4.7	2.7	16	5	3	1	1	6	8	4	46	43.4	10.2	3	10	0	0	0	2	0	3	11	1	8	0	11	Avril
3.7	3.3	17	4	2	2	1	9	4	2	52	62.4	12.4	24	12	0	2	7	2	0	0	15	0	4	0	1	Mai
2.7	4.7	28	2	1	3	2	4	2	0	48	85.0	21.4	25	13	0	0	10	1	1	7	7	0	1	0	0	Juin
5.2	5.2	21	22	2	2	2	2	1	2	39	26.9	8.1	26	7	0	0	5	3	2	7	3	0	2	0	0	Juillet
5.4	4.0	17	24	8	2	1	6	3	9	23	112.8	34.1	9	13	0	0	6	1	1	4	10	0	0	0	0	Août
2.7	4.4	14	21	6	1	0	2	0	5	41	50.5	39.6	15	2	0	0	4	0	0	17	4	0	0	0	1	Septembre
1.9	1.2	9	4	3	1	3	3	1	3	66	38.8	14.8	31	12	0	0	1	0	0	8	6	0	0	0	4	Octobre
1.4	0.7	4	5	1	1	1	1	1	0	76	9.6	2.7	15	6	4	0	0	1	0	5	11	1	0	2	29	Novembre
0.3	0.0	1	0	0	0	0	0	0	1	91	13.4	6.3	12	4	4	0	0	0	0	2	12	1	0	7	27	Décembre
2.9	2.3	134	90	31	15	11	37	26	27	724	482.1	39.6	—	95	24	2	33	10	4	59	135	15	19	62	161	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 40° 32′							**Еленовка.**												λ = 44° 56	
Январь	604.7	610.5	598.2	— 9.6	— 6.8	— 9.0	— 8.5	— 0.2	10	—21.9	3, 4	—13.3	—	—	—	—	—	—	6.4	5.
Февраль	603.1	610.0	596.9	— 7.2	— 3.9	— 6.7	— 5.9	3.0	24	—21.1	5	—10.1	—	—	—	—	—	—	7.4	6.
Мартъ	602.5	609.3	594.7	— 3.0	1.3	— 2.0	— 1.2	8.6	28	—16.5	11	— 6.7	—	—	—	—	—	—	6.0	6.
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	604.4	610.1	597.0	7.2	11.3	7.8	8.8	17.4	19	— 0.4	1, 4	4.3	6.3	6.2	6.5	83	63	82	6.5	7.
Іюнь	605.3	609.1	599.7	11.9	15.8	11.9	13.2	20.4	13	3.6	5	7.3	8.0	7.6	8.1	77	58	78	3.6	5.
Іюль	605.1	607.7	602.5	14.2	17.9	13.7	15.3	23.4	14	7.9	6	10.8	9.8	9.7	9.2	81	65	78	5.7	6.
Августъ	605.5	608.0	599.6	13.3	17.7	13.3	14.8	20.6	16	7.7	27, 29	10.7	9.4	9.5	8.8	83	64	78	5.1	5.
Сентябрь	607.3	611.0	599.8	9.6	16.3	9.8	11.9	21.2	13	1.2	16, 17	7.3	7.5	7.6	7.0	82	55	77	3.9	3.
Октябрь	608.6	614.1	602.6	5.2	12.2	6.9	8.1	15.2	20	1.0	10	4.0	5.6	6.4	5.8	84	61	78	4.3	5.
Ноябрь	605.9	609.7	601.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.
Декабрь	604.4	609.8	599.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 40° 20′							**Ново-Баязетъ.**												λ = 45° 7	
Январь	603.8	610.1	595.8	—10.1	— 2.0	— 9.2	— 7.1	7.8	10	—26.1	4	—15.0	—	—	—	—	—	—	6.5	5.
Февраль	601.9	608.8	596.0	— 5.8	0.1	— 3.6	— 3.1	4.8	16	—14.4	5	— 6.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.
Мартъ	601.5	609.1	594.1	— 2.5	2.7	— 1.0	— 0.3	9.4	28	—14.6	11	— 4.9	—	—	—	—	—	—	6.0	7.
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.
Май	604.0	609.8	596.1	8.3	12.0	7.3	9.2	17.9	16, 19	— 1.4	5	3.7	—	—	—	—	—	—	5.8	7.
Іюнь	605.1	609.0	598.9	12.7	17.5	10.9	13.7	24.2	9	0.8	6	6.5	—	—	—	—	—	—	3.1	4.
Іюль	604.9	607.1	601.9	14.9	18.6	13.1	15.5	28.7	14	5.1	8	9.7	—	—	—	—	—	—	5.1	4.
Августъ	605.1	608.5	599.7	14.1	18.1	13.0	15.1	22.9	16	3.4	30	8.9	—	—	—	—	—	—	4.8	4.
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	604.0	607.6	600.6	— 8.4	3.2	— 7.1	— 4.1	8.3	19	—25.6	12, 13	—12.6	—	—	—	—	—	—	4.7	4.
Декабрь	602.3	608.2	595.8	— 7.9	1.7	— 7.4	— 4.5	6.6	11	—19.6	26	—10.7	—	—	—	—	—	—	4.5	4.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 40° 10′							**Эривань.**												λ = 44° 30	
Январь	682.9	692.4	673.7	— 7.9	— 3.4	— 8.1	— 6.5	1.9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8
Февраль	679.7	691.8	670.7	— 3.9	1.0	— 3.2	— 2.0	11.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8
Мартъ	676.5	688.0	666.0	5.0	10.8	5.0	6.9	19.6	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7
Апрѣль	676.2	684.8	660.7	11.7	17.9	11.5	13.7	25.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5
Май	675.4	682.9	668.3	16.9	22.1	14.5	17.8	27.7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	680.2	686.5	673.7	13.4	20.8	12.5	15.6	24.7	1, 5	2.4	12	8.0	—	—	—	—	—	—	2.2	4
Ноябрь	680.2	685.6	674.4	1.5	8.5	2.3	4.1	13.6	1	— 5.2	12	— 0.7	—	—	—	—	—	—	5.6	6
Декабрь	680.0	685.1	676.3	— 0.4	6.5	0.8	2.3	11.6	1, 4	— 6.6	28	— 2.3	—	—	—	—	—	—	4.9	5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 40° 41′							**Елисаветполь.**												λ = 46° 21	
Январь	730.1	739.1	721.0	— 1.3	2.9	— 0.1	0.5	13.7	7	— 7.7	3	— 2.4	4.0	4.7	4.4	94	82	94	7.3	7
Февраль	726.5	737.3	716.1	0.9	6.1	2.7	3.2	16.6	17	— 5.0	5	0.2	4.6	5.3	5.3	92	77	93	8.0	7
Мартъ	724.7	740.2	715.3	3.2	9.8	6.5	6.5	20.9	28	— 4.6	12	2.4	5.3	6.1	6.2	90	67	84	7.0	7
Апрѣль	724.8	732.4	715.4	8.8	14.9	11.4	11.7	23.7	26	1.2	12	7.0	6.9	7.7	8.1	83	63	81	7.2	7
Май	722.7	730.2	712.5	14.7	21.7	16.8	17.7	31.7	19	7.4	3	12.4	9.6	11.4	11.4	77	59	81	7.1	7
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	726.2	732.9	717.9	14.8	22.0	16.7	17.8	30.0	8	5.8	17	13.4	10.7	12.5	11.7	87	67	86	7.1	7
Октябрь	727.5	734.8	720.3	10.4	20.3	12.9	14.5	23.6	18	5.4	11	9.2	8.1	9.5	9.3	86	54	85	5.2	4
Ноябрь	728.9	736.2	719.4	1.9	7.4	3.4	4.2	12.9	1	— 2.3	24	1.2	4.9	5.6	5.3	91	74	89	7.3	7
Декабрь	725.9	734.3	716.1	2.0	7.4	3.9	4.4	16.6	4	— 3.1	21	0.8	4.6	5.4	5.1	87	72	83	7.0	7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

...ть вѣтра. ...du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
H = 1947.3 m											**Elenovka.**														**G = —0.47 mm**	
5.7	5.2	1	1	0	0	0	0	33	56	1	5.3	5.3	23	1	1	0	0	0	0	2	6	1	5	31	31	Janvier
4.3	4.3	4	0	3	0	4	1	51	17	3	14.5	10.0	19	4	4	0	0	0	0	0	9	0	1	19	28	Février
4.0	3.2	2	0	4	0	0	0	50	9	28	81.5	16.5	8	15	12	0	1	0	0	2	8	0	5	12	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.1	12.4	11	9	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
3.8	2.2	4	0	17	0	8	0	21	2	38	153.6	22.5	28	22	0	1	0	0	0	0	9	0	5	0	3	Mai
3.0	3.6	9	5	11	12	1	1	15	2	34	84.9	25.8	29	13	0	0	0	0	0	6	1	0	4	0	0	Juin
3.6	4.5	25	23	21	7	4	1	2	0	10	44.0	15.6	5	8	0	0	0	0	0	1	7	0	2	0	0	Juillet
3.7	2.6	16	31	13	10	1	0	4	4	14	120.8	17.9	22	18	0	0	0	0	0	1	5	0	2	0	0	Août
2.8	0.9	8	20	3	8	0	2	7	2	40	14.0	7.7	15	4	1	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	Septembre
4.1	0.6	5	1	5	9	0	3	17	13	38	77.7	37.5	7	10	0	0	0	0	0	8	5	0	2	0	0	Octobre
3.4	2.0	1	2	2	0	1	3	16	34	20	39.0	15.0	9	7	5	0	0	0	0	6	3	0	2	—	—	Novembre
7.1	4.1	5	1	0	1	5	9	17	26	15	11.2	9.0	12	3	2	0	0	0	0	6	6	0	6	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	702.6	37.5	—	114	27	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = {1964.6 m (I—VIII) / 1979 ? (XI, XII)											**Novo-Baïazet.**														**G = —0.48 mm**	
0.3	1.0	1	0	2	0	3	0	2	0	77	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	2	1	3	24	31	Janvier
1.1	0.8	4	1	3	0	2	1	3	0	66	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	4	1	1	13	28	Février
5.1	3.0	10	2	2	3	6	11	5	3	43	24.2	10.0	8	7	5	0	0	1	0	3	5	0	6	7	28	Mars
5.2	1.4	6	0	5	1	1	10	10	1	42	—	—	—	—	—	—	1	0	0	1	5	1	4	—	—	Avril
2.9	0.6	4	1	1	0	3	2	5	6	63	83.7	17.6	1	10	1	1	4	0	0	1	7	0	1	0	3	Mai
1.6	0.5	4	3	1	0	1	13	4	2	55	19.6	10.0	19	4	0	0	3	0	0	8	1	0	0	0	0	Juin
4.2	1.1	12	3	3	0	1	5	6	7	50	72.8	30.8	5	9	0	0	1	0	0	2	4	0	1	0	0	Juillet
1.4	1.2	11	6	11	0	2	1	3	3	46	51.0	14.3	23	12	0	1	4	0	0	3	2	0	2	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
1.5	1.3	3	3	2	0	5	10	18	1	47	54.9	33.5	8	7	6	0	0	0	0	10	5	0	2	5	29	Novembre
2.1	0.1	0	0	1	0	1	11	14	2	64	14.0	5.5	11	3	3	0	0	0	0	9	2	0	1	11	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 993.5 m											**Erivan.**														**G = —0.43 mm**	
0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	10.0	9.0	23	2	2	0	0	0	0	1	19	0	0	27	—	Janvier
0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	8.9	2.7	25	8	7	0	0	0	0	0	20	0	0	13	—	Février
0.3	0.1	1	0	0	0	1	0	1	0	90	53.1	15.0	2	12	4	0	1	0	0	2	11	0	0	1	—	Mars
0.3	0.0	1	0	0	4	1	1	3	0	79	49.2	28.0	30	6	0	0	0	0	0	9	6	0	0	0	—	Avril
0.5	0.5	0	0	0	2	5	0	1	0	82	52.8	20.0	25	9	0	1	0	0	0	2	6	0	0	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
0.3	0.1	2	0	0	1	0	1	0	0	82	47.2	30.0	31	6	0	0	0	0	0	12	2	0	0	0	0	Octobre
0.3	0.0	0	0	0	0	0	2	0	1	86	14.6	9.0	9	5	2	0	0	1	0	6	5	0	0	0	20	Novembre
0.1	0.0	0	0	0	0	1	0	0	0	91	17.0	15.0	12	2	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	22	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 434.1 m											**Elisavetpol.**														**G = —0.34 mm**	
0.5	0.3	6	2	1	1	0	2	13	5	63	9.0	6.3	23	4	4	0	0	0	0	3	17	7	0	9	27	Janvier
1.2	1.0	8	9	6	0	1	4	13	8	35	16.2	7.3	25	6	0	0	0	0	0	2	16	14	0	1	14	Février
2.4	1.7	5	0	3	2	4	8	25	10	36	30.2	12.5	28	9	1	0	0	0	0	3	11	10	3	0	6	Mars
2.0	1.5	3	2	1	1	4	5	24	7	43	21.7	7.8	11	9	0	0	0	0	3	2	11	6	6	0	0	Avril
1.5	2.1	16	8	4	3	4	4	5	11	38	43.3	15.0	20	15	0	0	5	0	9	0	14	1	7	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
0.9	0.3	0	1	5	2	0	1	10	6	65	11.7	6.2	15	3	0	0	0	0	1	5	13	0	1	0	0	Septembre
0.4	0.1	0	1	1	0	0	0	0	4	87	8.3	3.1	7	5	0	0	0	0	1	9	4	1	1	0	0	Octobre
0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	3	87	15.2	4.7	6	5	0	0	0	0	0	4	14	8	1	0	12	Novembre
0.6	0.5	0	0	0	0	0	0	10	2	81	10.1	10.1	12	1	0	0	0	0	0	2	14	7	0	0	13	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обла Néb
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 39° 46′							**Шуша.**												λ = 46° 4
Январь	649.1	657.1	641.2	— 4.1	0.9	— 3.3	— 2.2	10.9	7	—13.1	1	— 6.4	3.0	3.5	3.2	88	74	89	7.7
Февраль	647.5	656.5	640.7	— 2.7	1.6	— 1.0	— 0.7	11.9	17	— 7.9	4, 6	— 3.5	3.4	4.1	3.8	89	81	90	6.8
Мартъ	646.1	656.7	638.0	2.0	7.2	3.0	4.1	17.4	5	— 9.0	11	— 0.5	4.0	4.9	4.5	77	66	79	6.1
Апрѣль	647.2	654.4	638.6	7.0	10.7	6.7	8.1	22.8	26	— 2.8	12	3.7	5.4	6.3	5.8	74	69	81	5.9
Май	646.4	652.8	638.2	11.6	14.6	11.3	12.5	24.4	12	3.6	3	8.0	8.1	9 3	8.3	81	76	83	6.8
Іюнь	648.6	652.8	642.3	15.0	18.4	14.0	15.8	23.0	28	7.0	17	10.5	9.9	11.8	10.4	78	75	86	3.7
Іюль	648.4	651.7	644.5	15.9	19.6	15.5	17.0	25.2	15	9.6	6	12.2	11.4	12.7	11.5	85	76	89	6.1
Августъ	649.2	652.1	643.1	15.4	19.9	15.5	16.9	25.2	16	8.4	26	12.4	10.2	11.2	10.4	79	66	80	5.7
Сентябрь	651.4	656.2	*645.1*	11.2	15.2	12.0	12.8	23.2	8	2.2	17	9.0	8.9	9.9	9.3	90	77	89	6.5
Октябрь	652.2	658.5	645.8	8.7	15.0	9.6	11.1	20.0	26	3.2	11	6.6	6.8	8.0	7.3	81	65	81	4.2
Ноябрь	650.2	654.7	644.9	— 0.4	3.9	0.5	1.3	14.3	1	— 6.4	12	— 1.6	4.0	4.6	4.3	87	77	89	6.3
Декабрь	648.0	654.5	641.2	0.2	4.9	1.2	2.1	13.9	3	— 5.3	20, 26	— 1.6	3.7	4.3	4.0	79	69	79	6.2
Годъ	648.7	658.5	638.0	6.6	11.0	7.1	8.2	25.2	—	—13.1	—	4.1	6.6	7.6	6.9	82	73	85	6.0
φ = 40° 21′							**Баку** (портъ).												λ = 49° 5
Январь	771.1	782.8	759.5	2.3	3.9	3.1	3.1	12.9	7	— 3.9	10	1.0	—	—	—	—	—	—	8.9
Февраль	767.8	780.4	756.5	4.1	5.9	4.7	4.9	14.1	17	— 2.4	19	3.2	—	—	—	—	—	—	8.3
Мартъ	765.6	784.0	753.1	4.9	6.8	5.0	5.6	13.1	14	— 3.6	19	2.9	—	—	—	—	—	—	8.2
Апрѣль	764.8	774.5	753.7	9.4	12.4	9.3	10.4	16.1	21, 26	2.1	4	6.6	—	—	—	—	—	—	6.7
Май	761.6	770.1	750.1	15.7	18.0	15.6	16.4	22.4	30	9.4	3	13.7	—	—	—	—	—	—	6.3
Іюнь	761.1	767.1	753.2	21.3	23.4	20.3	21.7	26.4	20	13.6	30	18.0	—	—	—	—	—	—	3.7
Іюль	759.9	763.9	753.2	23.4	25.5	22.8	23.9	31.8	26	16.4	16	20.8	—	—	—	—	—	—	6.6
Августъ	760.9	766.7	752.7	23.3	26.7	23.4	24.5	32.4	7	15.4	4	20.9	—	—	—	—	—	—	4.9
Сентябрь	765.4	774.1	755.9	19.1	22.8	19.6	20.5	26.2	11	9.7	16	16.8	—	—	—	—	—	—	4.8
Октябрь	767.1	775.2	759.6	16.8	20.2	17.3	18.1	25.6	2	11.5	10	15.2	—	—	—	—	—	—	5.6
Ноябрь	769.7	777.7	756.4	8.0	9.9	8.5	8.8	20.4	1	3.9	23	6.5	—	—	—	—	—	—	7.0
Декабрь	766.3	775.8	754.7	6.4	8.7	7.2	7.4	14.3	4	1.3	27	4.9	—	—	—	—	—	—	6.7
Годъ	765.1	784.0	750.1	12.9	15.4	13.1	13.8	32.4	—	— 3.9	—	10.9	—	—	—	—	—	—	6.5
φ = 40° 21′							**Баку** (реальное училище).												λ = 49° 5
Январь	771.0	782.7	759.1	2.3	4.5	3.2	3.3	11.7	6	— 3.5	10	1.2	4.7	5.0	4.9	86	79	85	8.8
Февраль	767.7	779.9	756.1	4.2	6.2	4.8	5.1	14.4	17	0.3	1, 26	3.2	5.3	5.7	5.5	86	79	85	9.4
Мартъ	765.5	783.5	752.9	4.9	7.6	5.4	6.0	15.0	14	— 2.0	11	3.5	5.7	5.8	5.9	87	74	86	8.9
Апрѣль	764.6	774.5	753.6	9.8	13.7	9.6	11.0	19.5	21	3.9	2, 13	7.6	7.2	7.7	7.2	79	66	80	5.7
Май	761.4	769.5	749.8	16.3	19.8	16.3	17.5	27.7	12	9.7	3	13.7	10.0	10.2	10.3	73	62	77	5.7
Іюнь	760.8	760.4	753.3	21.9	24.4	20.8	22.4	28.8	12	15.7	30	18.3	13.5	13.6	13.6	69	61	75	3.3
Іюль	759.7	763.8	753.6	24.3	27.0	23.4	24.9	32.2	26	15.4	2	20.9	14.7	15.4	15.0	67	58	70	6.2
Августъ	760.8	766.6	752.6	23.8	27.9	23.6	25.1	31.9	17	17.0	29	21.2	14.2	13.7	14.4	65	49	68	5.4
Сентябрь	765.3	773.8	755.4	19.0	23.6	19.7	20.8	28.0	11	11.6	17	17.1	12.4	11.7	12.8	76	54	74	4.3
Октябрь	766.9	773.8	759.2	17.0	21.0	16.8	18.3	25.1	2	11.7	10	14.8	11.2	11.8	12.2	81	65	80	5.4
Ноябрь	769.6	777.5	756.3	7.6	10.2	8.2	8.7	21.5	1	3.8	24	6.5	6.6	6.8	6.6	83	73	81	7.2
Декабрь	766.3	777.3	754.3	6.1	9.2	7.2	7.5	14.5	4	1.6	27	4.9	5.8	6.1	6.1	82	71	81	6.0
Годъ	765.0	783.5	749.8	13.1	16.3	13.2	14.2	32.2	—	— 3.5	—	11.1	9.3	9.5	9.5	78	66	78	6.4
φ = 38° 46′							**Ленкорань** (училище).												λ = 48° 5
Январь	771.8	783.6	761.7	0.5	4.4	2.4	2.4	9.9	7	— 7.9	5	— 0.1	4.5	5.2	5.1	93	81	92	8.4
Февраль	768.1	779.6	756.6	4.1	8.1	6.2	6.1	13.1	17	— 1.4	5	3.4	5.8	6.5	6.5	93	80	91	8.2
Мартъ	765.9	784.6	754.1	5.9	9.3	6.9	7.4	17.3	6	— 0.6	11	4.9	6.4	7.1	6.7	91	81	90	9.4
Апрѣль	765.5	775.5	754.8	10.1	17.1	11.8	13.0	24.1	21, 25	6.0	12	8.5	8.1	10.5	9.0	88	72	87	8.8
Май	762.3	771.5	750.9	17.0	21.5	18.0	18.8	27.0	18, 28	10.6	3	14.2	12.1	13.4	13.2	84	71	86	7.4
Іюнь	761.4	767.8	753.8	20.6	26.2	21.3	22.7	28.7	25	13.9	6	17.6	15.6	18.1	16.7	86	72	89	5.4
Іюль	760.3	764.5	753.8	21.8	28.0	23.4	24.4	31.9	21	16.0	8	19.4	16.3	19.6	17.9	83	70	83	5.4
Августъ	761.3	767.3	753.4	21.9	28.4	22.9	24.4	31.9	14	14.4	29	18.8	15.8	18.0	17.5	81	63	84	4.7
Сентябрь	765.8	773.5	756.5	16.7	23.3	19.7	19.9	27.7	8, 12	9.0	17	15.5	13.3	15.9	15.5	92	75	90	6.1
Октябрь	767.4	774.3	759.9	13.4	21.1	17.3	17.3	25.3	1	9.7	4	12.8	11.0	14.3	13.7	96	78	93	5.2
Ноябрь	770.1	778.4	758.7	6.5	10.0	8.1	8.2	18.9	1	1.4	23	5.7	6.8	7.7	7.8	93	84	97	8.5
Декабрь	767.1	775.5	756.3	5.6	10.1	7.8	7.8	13.5	8	0.1	27, 29	4.8	6.5	7.6	7.5	94	83	94	6.7
Годъ	765.6	784.6	750.9	12.0	17.3	13.8	14.4	31.9	—	— 7.9	—	10.5	10.2	12.0	11.4	90	76	90	7.0

Choucha.

$H = 1367.6^{m}$ $G = -0.48^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
2.4	2.4	0	2	0	74	11	0	1	0	5	3.4	3.4	24	1	1	0	0	0	0	2	13	12	2	15	28	Janvier
3.4	3.4	0	5	0	59	3	7	0	5	5	14.3	3.7	25	7	6	0	0	0	0	5	16	17	0	9	26	Février
3.0	3.0	1	0	1	62	10	9	1	9	0	48.5	9.2	19	12	8	0	0	1	0	5	13	14	3	4	17	Mars
3.8	3.8	0	6	8	45	10	10	0	11	0	72.0	17.5	11, 12	14	3	1	3	1	1	1	12	15	4	0	4	Avril
3.1	3.1	2	7	9	50	6	5	0	2	12	193.1	28.9	20	24	0	6	6	0	0	0	13	9	2	0	0	Mai
1.6	1.6	0	1	2	11	30	20	2	2	22	202.2	36.0	13	14	0	6	8	0	1	1	5	8	1	0	0	Juin
1.5	1.5	1	1	2	13	24	14	2	2	34	166.6	49.7	4	13	0	0	3	0	0	4	12	6	2	0	0	Juillet
3.2	3.2	1	1	3	39	15	11	0	0	23	109.1	35.4	2	12	0	0	1	0	1	5	9	5	3	0	0	Août
2.7	2.7	0	3	2	41	15	7	0	2	20	26.6	12.0	16	6	0	0	0	0	0	5	15	13	1	0	0	Septembre
2.0	2.0	1	1	4	11	14	11	5	5	41	63.6	32.0	27	9	0	0	1	0	0	5	3	4	2	0	0	Octobre
1.1	1.1	6	0	0	8	46	6	7	2	15	39.0	15.0	2	6	4	0	0	0	0	9	14	11	1	3	25	Novembre
1.1	1.1	17	0	2	8	44	6	4	2	10	2.5	1.5	14	2	1	0	0	0	0	2	3	8	1	1	22	Décembre
2.4	2.4	29	27	33	421	228	106	22	42	187	940.9	49.7	—	120	23	13	22	2	3	44	128	122	22	32	122	Année

Bakou (port).

$H = -20.6^{m}$ $G = -0.32^{mm}$

1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма. Somme.	Max.	Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
2.7	2.7	29	3	9	5	9	11	4	10	13	18.6	5.5	11	10	2	0	—	0	0	0	20	4	0	2	13	Janvier
2.8	2.8	23	4	3	16	17	10	1	3	6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	17	1	0	0	1	Février
3.5	3.5	34	1	0	0	17	24	1	10	3	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	17	5	1	0	6	Mars
4.6	4.6	33	3	1	2	15	18	1	8	6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	4	3	1	0	0	Avril
3.1	3.1	32	2	1	1	16	14	3	15	9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	2	6	3	2	0	0	Mai
4.1	4.1	31	2	0	3	22	19	2	6	4	8.4	6.0	16	3	0	0	—	0	3	10	3	0	5	0	0	Juin
5.0	5.0	41	2	0	1	11	20	3	9	6	11.6	11.6	8	1	0	0	—	0	0	8	7	0	1	0	0	Juillet
5.3	5.3	38	7	1	5	9	8	3	18	4	4.1	3.0	28	5	0	0	—	0	1	9	4	0	1	0	0	Août
4.1	4.1	31	3	2	3	13	6	5	15	9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	10	6	0	0	0	0	Septembre
2.5	2.5	25	1	1	3	11	15	8	19	10	33.5	12.3	25	4	0	0	—	0	0	8	6	0	1	0	0	Octobre
4.3	4.3	32	3	1	1	0	11	6	27	9	33.2	5.7	5	13	0	0	—	0	0	3	13	0	0	0	0	Novembre
3.7	3.7	25	2	0	0	3	23	7	20	11	9.2	3.8	22	4	0	0	—	0	0	2	11	2	0	0	0	Décembre
3.8	3.8	374	33	19	40	143	179	44	160	90	—	—	—	—	—	—	—	0	4	53	114	18	12	2	20	Année

Bakou (école réale).

$H = -17.7^{m}$ $G = -0.32^{mm}$

1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма. Somme.	Max.	Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
1.8	1.8	10	11	8	9	2	5	1	9	36	31.1	7.5	11	15	4	0	0	0	0	0	21	0	0	2	11	Janvier
2.5	2.5	9	4	6	20	3	7	0	6	29	14.6	4.5	25	10	1	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	Février
3.7	3.4	28	3	3	12	10	9	0	4	24	23.8	8.0	6	9	3	0	1	0	0	0	18	4	5	0	2	Mars
4.8	5.4	23	7	0	17	6	6	1	6	24	11.5	6.4	28	3	0	0	0	0	0	6	4	2	6	0	0	Avril
2.8	4.3	31	3	1	11	8	1	2	8	28	20.4	11.5	3	4	0	0	2	1	4	6	4	0	2	0	0	Mai
3.3	4.0	20	6	1	14	9	7	1	8	24	11.1	6.7	16	5	0	0	5	0	2	12	1	0	3	0	0	Juin
4.4	4.2	35	2	2	10	8	6	2	5	23	0.8	0.4	8	3	0	0	0	0	1	9	5	1	4	0	0	Juillet
2.8	4.2	36	3	6	5	2	1	0	9	31	3.1	3.1	28	1	0	0	0	0	4	12	5	1	1	0	0	Août
2.4	4.1	33	2	1	12	4	2	0	4	32	10.9	8.5	16	4	0	0	0	0	0	12	6	0	2	0	0	Septembre
1.9	4.9	19	6	3	7	7	3	0	4	43	41.7	14.7	9	6	0	0	0	0	1	6	6	3	0	0	0	Octobre
2.8	4.2	32	8	1	0	4	3	3	6	33	35.1	8.6	7	14	0	0	0	0	0	4	15	0	1	0	0	Novembre
3.6	4.2	31	3	0	4	5	15	2	6	27	8.4	2.5	12	9	0	0	0	0	0	3	11	3	2	0	0	Décembre
3.1	4.2	307	58	32	121	68	65	12	75	354	212.5	14.7	—	83	8	0	8	1	12	70	119	14	26	2	13	Année

Lenkoran (école).

$H = -19.4^{m}$ $G = -0.42^{mm}$

1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма. Somme.	Max.	Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
1.3	2.1	3	2	1	0	3	3	18	22	41	153.2	86.5	9	13	5	0	0	0	0	1	19	4	0	0	15	Janvier
1.8	2.2	9	5	7	9	10	3	7	9	25	74.7	12.7	19	14	0	0	0	0	0	1	19	3	0	0	3	Février
3.7	2.3	4	5	7	12	18	4	7	10	26	227.8	60.6	10	12	3	0	0	0	0	2	22	8	2	0	2	Mars
3.8	3.5	2	1	15	16	24	4	0	1	27	18.2	5.6	11	6	0	0	2	0	0	2	11	1	0	0	0	Avril
3.2	2.6	4	2	7	10	28	8	6	3	25	50.8	15.6	20	9	0	0	1	0	0	4	14	0	0	0	0	Mai
3.2	3.1	1	2	10	16	20	11	11	2	17	35.6	15.8	16	8	0	0	4	0	0	8	6	1	0	0	0	Juin
1.9	2.2	1	4	7	17	14	16	13	2	19	141.8	97.0	5	7	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	Juillet
1.5	2.0	6	9	7	11	2	12	24	8	14	18.1	5.5	20	7	0	0	0	0	0	16	9	0	0	0	0	Août
1.8	2.8	4	6	7	18	5	4	19	6	21	106.0	40.8	18	11	0	0	0	0	0	8	12	0	0	0	0	Septembre
1.0	2.2	2	8	8	11	1	4	18	15	26	174.5	58.4	24	11	0	0	0	0	0	7	7	2	0	0	0	Octobre
2.6	3.1	4	2	1	0	0	1	33	33	16	377.7	55.5	9	18	0	0	0	0	0	1	23	6	0	0	0	Novembre
1.2	2.4	7	2	2	2	4	2	26	28	20	97.3	32.8	5	13	0	0	0	0	0	3	16	0	0	0	0	Décembre
2.2	2.5	47	48	79	122	129	72	182	139	277	1475.7	97.0	—	129	8	0	7	0	0	64	169	25	2	0	20	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обла- Nébu	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	
φ = 38° 46′							**Ленкоранскій маякъ.**												λ = 48° 5	
Январь	770.9	781.1	761.3	1.0	3.9	2.0	2.3	8.5	7	— 7.0	5	0.2	4.7	5.1	5.0	94	88	91	7.4	7
Февраль	767.5	778.6	756.0	4.1	7.4	5.8	5.8	11.1	17	— 1.2	5	3.6	5.7	6.4	6.4	93	83	92	8.2	7
Мартъ	765.3	783.4	753.5	5.9	8.1	6.5	6.8	18.4	6	— 1.6	11	4.7	6.5	7.0	6.8	92	86	93	8.8	8.
Апрѣль	764.5	774.1	754.5	11.0	14.7	11.5	12.4	20.7	21	5.7	8	8.9	8.5	9.2	8.9	86	74	88	7.4	5
Май	761.3	770.0	749.0	17.3	19.9	16.6	17.9	26.5	18	9.7	6	13.5	11.8	11.8	12.2	80	69	87	7.2	6
Іюнь	760.6	765.7	753.7	21.6	24.4	20.9	22.3	27.5	26	12.7	6	17.2	15.1	15.6	15.9	78	69	86	3.9	4.
Іюль	759.7	763.9	753.3	22.6	26.9	23.1	24.2	30.1	21	16.0	8	19.3	16.2	17.2	17.1	80	66	82	5.6	5.
Августъ	760.5	766.6	752.0	22.1	27.1	22.1	23.8	30.5	13, 17	14.6	29	18.7	15.2	15.5	16.0	77	59	81	4.9	4.
Сентябрь	765.0	773.1	755.8	17.7	22.4	18.4	19.5	25.6	12	9.5	17	15.3	13.7	14.6	14.2	90	73	90	5.9	5.
Октябрь	766.7	773.7	759.6	14.1	20.3	16.2	16.9	23.9	9	9.5	4	12.7	11.0	13.6	12.7	92	77	93	5.8	5.
Ноябрь	769.3	777.5	757.5	6.5	9.4	7.4	7.8	17.7	1	1.5	23	5.4	6.7	7.4	7.4	92	84	95	8.0	8.
Декабрь	766.4	775.0	755.3	5.7	9.8	7.5	7.7	13.0	31	0.3	29	4.8	6.5	7.2	7.0	93	80	90	6.8	6.
Годъ	764.8	783.4	749.0	12.5	16.2	13.2	14.0	30.5	—	— 7.0	—	10.4	10.1	10.9	10.8	87	76	89	6.7	6.
φ = 42° 37′							**Казанлыкъ.** Сроки: 7ч 18м у., 2ч 18м д., 9ч 18м в.												λ = 27° 4	
Январь	728.4	739.3	717.2	— 0.6	5.0	0.6	1.7	13.8	31	—11.4	17	— 1.9	4.2	5.0	4.5	93	75	92	7.6	8.
Февраль	725.4	737.5	713.6	3.1	8.6	4.7	5.5	14.4	12	— 2.5	20	2.4	5.4	6.0	5.8	92	72	90	8.5	7.
Мартъ	726.5	743.5	712.6	0.6	8.1	2.8	3.9	17.3	31	— 7.5	10	— 0.8	4.4	4.6	4.7	87	56	80	6.9	6.
Апрѣль	727.6	739.2	714.6	8.0	14.2	9.5	10.6	22.1	17	2.2	12, 13	5.8	6.5	6.8	7.2	81	57	80	6.7	7.
Май	727.0	735.1	717.0	13.3	19.3	13.9	15.5	25.0	27	6.7	12	9.6	8.8	9.3	9.6	77	57	82	6.5	6.
Іюнь	728.0	731.8	722.6	18.3	23.9	17.4	19.9	31.2	23	9.1	3	12.8	11.3	11.5	11.9	72	53	81	3.7	6.
Іюль	727.9	736.0	720.1	20.0	27.1	19.8	22.3	32.7	29	8.7	12	14.5	12.1	11.9	12.3	70	46	71	3.7	4.
Августъ	728.4	733.5	722.9	19.2	27.9	19.6	22.2	33.4	11	11.1	20	14.3	11.2	10.3	11.4	67	38	68	2.4	4.
Сентябрь	733.3	738.0	728.2	12.5	22.8	13.7	16.3	28.1	30	5.4	20	9.0	8.3	8.6	9.4	77	42	81	2.7	3.
Октябрь	731.6	740.2	722.7	9.9	21.2	12.3	14.5	29.7	1	— 2.0	26	7.8	8.0	8.5	8.7	85	46	80	5.2	4.
Ноябрь	730.6	737.5	719.8	7.2	11.5	8.4	9.0	16.6	20	— 0.8	2	6.6	6.9	7.0	7.1	90	70	86	9.0	8.
Декабрь	730.3	739.3	713.9	0.3	8.2	2.3	3.6	14.2	20	— 5.6	26	— 0.5	4.2	4.8	4.5	88	60	83	5.5	4.
Годъ	728.8	743.5	712.6	9.3	16.5	10.4	12.1	33.4	—	—11.4	—	6.6	7.6	7.9	8.1	82	56	81	5.7	6.
φ = 42° 1′							**Синопъ.**												λ = 35° 19	
Январь	762.0	770.7	750.9	6.7	9.6	7.6	8.0	16.8	31	1.4	11	5.6	6.4	6.8	6.6	87	77	84	7.9	7.
Февраль	759.2	768.8	749.2	6.9	9.3	7.1	7.8	19.0	23	2.4	—	5.7	6.6	7.1	6.8	89	82	89	8.4	7.
Мартъ	760.0	778.2	748.8	5.0	8.4	5.9	6.4	22.6	30	— 2.6	11	3.5	5.9	6.3	6.0	89	75	84	7.8	6.
Апрѣль	760.6	770.0	746.2	9.0	12.7	9.0	10.2	18.8	27	4.8	14	7.6	7.9	8.0	7.6	91	74	89	6.8	5.
Май	758.7	768.1	748.4	13.5	17.5	13.3	14.8	27.2	10	5.2	1	11.1	9.9	10.7	9.9	86	72	87	6.3	5.
Іюнь	759.1	763.2	755.5	18.5	21.8	18.8	19.7	25.6	7	12.1	3, 4	15.8	13.2	14.3	13.9	83	74	86	4.4	5.
Іюль	757.8	764.8	750.0	22.3	25.2	21.9	23.1	28.8	8	17.6	16	19.2	16.5	18.5	16.8	83	78	86	3.3	3.
Августъ	756.9	761.2	750.9	22.0	24.6	22.3	23.0	29.0	16	17.7	20, 25	20.1	16.2	17.2	16.8	82	74	84	4.5	5.
Сентябрь	763.0	769.5	758.0	16.1	20.1	17.2	17.8	24.2	7	10.2	15	15.3	11.5	12.2	11.7	84	70	80	5.3	5.
Октябрь	763.0	769.5	754.1	14.7	19.3	16.0	16.7	22.0	5	8.3	26	13.7	11.0	12.0	12.0	87	72	87	4.0	4.
Ноябрь	763.8	770.6	755.6	10.7	14.0	11.3	12.0	17.6	24	5.8	22	9.5	7.7	8.0	8.0	80	68	80	6.3	5.
Декабрь	762.3	770.3	749.7	9.0	11.7	9.5	10.1	20.2	2	4.3	28	7.7	6.9	7.5	7.2	80	74	81	7.2	6.
Годъ	760.5	778.2	746.2	12.9	16.2	13.3	14.1	29.0	—	— 2.6	—	11.2	10.0	10.7	10.3	85	74	85	6.0	5.
φ = 41° 10′							**Буюкъ-Дере.**												λ = 29° 3	
Январь	752.3	762.7	740.7	5.4	7.6	6.0	6.3	16.8	31	— 2.5	24	3.8	5.9	6.1	6.2	88	80	88	8.5	8.
Февраль	749.5	760.3	737.3	6.1	10.0	6.7	7.6	16.4	11	0.5	28	4.5	6.3	7.1	6.5	90	77	88	8.3	7.
Мартъ	750.6	768.5	736.2	5.0	8.6	5.3	6.3	22.4	29	— 4.5	10	3.0	5.4	5.7	5.4	80	67	78	7.8	6.
Апрѣль	751.5	762.0	740.1	9.3	13.9	10.2	11.1	20.0	18	2.4	13	9.2	7.4	7.5	7.2	85	65	79	6.7	5.
Май	750.3	759.4	741.4	13.7	17.9	13.7	15.1	28.8	16	6.6	8	11.0	10.1	10.3	9.7	87	69	84	7.0	5.
Іюнь	750.9	754.2	746.3	19.2	24.0	18.7	20.6	28.8	27	12.2	15	15.9	13.6	13.1	12.8	83	60	81	4.2	3.
Іюль	749.6	756.6	742.8	22.7	26.3	21.3	23.4	31.4	8	15.4	13	19.4	16.1	15.2	15.6	78	60	83	3.0	2.
Августъ	749.6	754.6	746.0	22.1	26.6	21.5	23.4	29.8	16	17.2	29, 31	19.6	16.5	16.3	16.0	83	63	83	4.6	3.
Сентябрь	755.1	759.9	750.3	16.7	21.0	16.8	18.2	25.4	10	10.7	16	14.8	10.8	11.6	11.1	78	63	75	6.0	4.
Октябрь	754.4	760.3	747.0	15.2	20.5	16.0	17.2	26.6	22	4.8	26	13.6	10.4	10.8	10.4	79	60	76	4.9	4.
Ноябрь	753.6	759.1	744.4	11.4	14.9	12.1	12.8	19.0	18	7.4	2	10.6	8.6	8.7	8.4	86	69	80	7.6	6.
Декабрь	753.3	763.7	736.8	7.4	10.4	8.1	8.6	19.4	8	1.3	26	5.9	6.8	7.0	6.8	87	74	83	7.9	6.
Годъ	751.7	768.5	736.2	12.8	16.8	13.0	14.2	31.4	—	— 4.5	—	10.9	9.8	10.0	9.7	84	67	82	6.4	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Temp. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
$H = -20^m?$											**Lenkoran** (phare).														$G = -0^{mm}.43$	
2.2	1.8	11	8	1	1	8	7	4	43	8	77.9	39.5	9	12	3	0	0	0	0	2	17	1	0	1	11	Janvier
2.7	2.0	4	14	10	11	12	8	4	8	13	58.2	13.1	23	15	0	0	0	0	0	0	16	3	0	0	3	Février
3.9	4.2	5	10	12	17	18	10	4	9	7	128.4	31.3	9	11	3	0	0	0	0	1	22	9	2	0	3	Mars
4.0	3.5	0	5	11	27	26	11	0	1	9	18.1	4.5	11	9	0	0	3	3	0	2	9	3	0	0	0	Avril
4.2	2.9	2	1	5	22	28	14	3	2	16	38.6	14.3	2	11	0	0	8	0	4	1	11	3	0	0	0	Mai
5.1	2.8	0	8	9	25	16	7	2	6	17	39.3	15.4	16	7	0	0	8	2	4	9	4	1	0	0	0	Juin
3.3	3.1	1	3	6	27	21	10	4	1	14	117.3	83.5	5	6	0	0	0	0	2	4	9	0	0	0	0	Juillet
4.3	2.1	6	16	5	15	5	7	9	8	19	27.5	8.3	20	8	0	0	3	0	5	12	7	0	1	0	0	Août
3.8	2.5	3	6	10	17	6	6	13	6	23	103.1	40.5	18	11	0	0	0	0	0	7	8	2	2	0	0	Septembre
3.1	1.7	3	14	8	10	7	13	7	6	25	156.8	52.0	24	11	0	0	1	0	3	2	6	0	0	0	0	Octobre
4.3	2.9	13	11	0	0	1	2	9	37	17	343.7	63.2	9	19	0	0	0	0	0	0	18	2	1	0	0	Novembre
3.3	1.5	14	13	3	5	5	7	8	22	16	80.1	28.0	5	15	0	0	0	0	0	4	13	0	0	0	0	Décembre
3.7	2.6	62	109	80	177	153	102	67	149	184	1189.0	83.5	—	135	6	0	23	5	18	44	140	24	6	1	17	Année
$H = 372^m.4$											**Kazanlyk.** Termes: $7^h\ 18^m$ a., $2^h\ 18^m$ p., $9^h\ 18^m$ p.														$G = -0^{mm}.21$	
1.3	1.1	1	1	0	12	6	1	8	15	49	127.7	36.3	8	17	13	0	0	0	1	1	17	16	1	5	22	Janvier
2.5	2.8	5	1	2	20	3	1	3	13	36	63.1	19.5	15	11	0	0	0	0	1	0	13	12	0	0	5	Février
3.9	3.1	4	2	6	26	4	0	6	14	31	63.1	10.7	18	12	8	0	2	0	0	5	15	6	1	1	20	Mars
5.8	2.6	7	3	2	30	2	3	4	13	26	118.9	42.0	24	15	0	1	3	0	4	1	12	3	0	0	0	Avril
5.0	2.0	6	1	2	24	5	1	3	14	37	86.6	19.9	18	14	0	0	8	1	7	3	9	1	0	0	0	Mai
3.8	1.7	8	0	3	12	2	7	5	19	34	117.0	38.8	13	15	0	2	12	1	4	4	4	0	2	0	0	Juin
4.6	2.6	12	1	4	18	3	1	8	23	23	39.5	14.8	31	9	0	0	1	2	9	10	1	0	0	0	0	Juillet
6.0	2.8	8	7	4	11	2	3	7	18	33	104.9	50.3	29	6	0	2	6	2	6	15	4	0	4	0	0	Août
3.5	1.1	7	2	1	8	6	1	8	24	33	11.6	8.8	14	6	0	0	1	1	1	15	2	0	0	0	0	Septembre
2.6	1.4	7	2	6	9	5	2	3	19	40	10.5	3.8	24	8	0	0	1	1	1	8	5	4	0	0	2	Octobre
2.5	2.1	1	0	4	23	4	1	1	10	46	128.9	52.3	14	14	0	0	0	0	0	1	23	5	0	0	1	Novembre
2.5	2.7	3	0	0	10	6	3	13	25	33	72.9	47.1	8	8	0	0	0	0	0	9	8	4	3	0	19	Décembre
3.7	2.2	69	20	34	203	48	24	69	207	421	944.7	52.3	—	135	21	5	34	8	34	72	113	51	11	6	69	Année
$H = 18^m?$											**Sinope.**														$G = -0^{mm}.21$	
6.6	6.8	8	0	58	0	2	0	25	0	0	22.9	12.0	23	8	0	0	0	0	0	0	7	2	1	0	0	Janvier
7.4	7.6	3	0	50	0	2	0	29	0	0	21.3	5.0	17	11	0	0	0	0	1	0	8	7	1	0	0	Février
6.9	6.8	4	0	50	0	3	0	36	0	0	78.3	19.0	7	19	6	0	0	0	0	0	13	2	4	1	3	Mars
6.5	6.9	8	0	50	0	1	0	31	0	0	11.5	4.2	25	8	0	0	0	0	0	0	1	9	1	0	0	Avril
6.6	6.1	4	0	56	0	2	0	31	0	0	5.5	4.0	6	4	0	0	0	0	2	2	2	7	1	0	0	Mai
5.2	4.8	6	0	40	0	2	0	41	1	0	68.0	33.0	14	11	0	0	1	0	3	5	2	1	0	0	0	Juin
4.4	3.7	7	0	27	0	2	0	53	1	3	20.2	20.0	16	2	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	Juillet
4.2	5.3	8	0	30	0	3	0	52	0	0	64.5	25.0	8	8	0	0	0	0	2	6	3	0	2	0	0	Août
4.2	4.3	4	0	42	0	4	0	39	1	0	34.2	18.0	15	5	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	Septembre
4.2	4.3	1	0	58	0	3	0	30	0	1	45.0	27.2	17	8	0	0	1	0	0	9	2	0	1	0	0	Octobre
4.7	4.5	2	0	73	0	3	0	11	0	1	26.7	12.0	1	7	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	Novembre
4.5	6.2	0	0	31	0	2	0	60	0	0	70.9	15.0	14	17	0	0	0	0	0	3	10	0	3	0	0	Décembre
5.4	5.6	55	0	565	0	29	0	438	3	5	469.0	33.0	—	108	6	0	3	0	10	39	49	28	14	1	3	Année
$H = 117^m.4$											**Boüjouk-Dere.**														$G = -0^{mm}.27$	
—	—	16	25	1	0	22	10	6	2	11	83.6	21.8	22	19	2	0	0	0	0	1	22	7	—	1	2	Janvier
—	—	18	20	1	0	12	8	0	2	23	81.6	18.0	23	17	0	0	0	0	0	0	15	2	—	0	0	Février
—	—	12	32	2	0	15	13	4	1	14	72.2	27.7	3	15	2	0	0	0	0	1	14	3	—	2	9	Mars
—	—	14	23	4	0	10	9	2	1	27	37.2	22.7	10	13	0	0	0	0	0	4	2	6	—	0	0	Avril
—	—	18	37	2	2	1	8	0	2	23	81.0	21.5	24	12	0	0	3	1	0	5	12	5	—	0	0	Mai
—	—	17	21	4	2	5	9	1	4	27	10.8	8.9	14	5	0	0	3	1	1	10	0	2	—	0	0	Juin
—	—	12	59	4	0	1	4	1	0	12	0.0	—	—	0	0	0	0	0	4	15	0	1	—	0	0	Juillet
—	—	17	45	1	0	0	2	0	0	28	45.7	36.4	1	3	0	0	6	0	3	12	2	3	—	0	0	Août
—	—	6	58	1	0	0	1	0	0	24	47.6	17.4	12	5	0	0	0	0	0	6	4	3	—	0	0	Septembre
—	—	8	26	2	1	3	11	6	0	36	68.5	36.0	29	7	0	0	0	0	0	10	3	2	—	0	0	Octobre
—	—	7	34	1	2	9	5	1	1	30	30.7	13.5	12	9	0	0	0	0	0	1	11	2	—	0	0	Novembre
—	—	14	30	1	1	4	17	2	2	22	132.3	46.1	3	16	0	1	1	0	0	4	15	4	—	0	0	Décembre
—	—	159	410	24	8	82	97	23	15	277	691.2	46.1	—	121	4	1	13	2	8	69	100	40	—	3	11	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 40° 39′							**Салоники (Солунь).** Сроки: 7ч у., 2ч д., 9ч в.													**λ = 22° 57**
Январь	—	—	—	6.0	9.1	7.4	7.5	16.9	30	1.6	17, 28	5.0	6.0	6.5	6.3	85	75	81	8.3	7.
Февраль	—	—	—	8.1	12.2	9.4	9.9	15.6	12	4.1	20, 23	7.3	6.8	7.6	7.2	84	71	81	7.4	7.
Мартъ	—	—	—	6.5	11.8	8.0	8.8	19.0	31	— 3.0	4	5.3	5.6	6.1	5.8	74	57	69	7.0	5.
Апрѣль	—	—	—	12.3	17.4	13.3	14.3	22.2	29	5.9	3	10.7	8.2	8.9	8.7	76	61	76	6.5	6.
Май	—	—	—	16.9	21.7	16.9	18.5	25.9	17	11.3	12	14.8	11.3	12.0	11.4	79	63	79	5.4	5.
Іюнь	—	—	—	21.5	27.0	22.1	23.5	34.3	24	15.4	4	18.8	14.5	16.4	15.3	76	61	78	3.4	4.
Іюль	—	—	—	24.1	31.1	25.4	26.9	35.6	28	14.5	12	21.9	16.0	18.1	16.1	71	51	66	2.7	2.
Августъ	—	—	—	22.7	30.1	24.6	25.8	35.8	9	15.4	17	20.1	14.1	14.5	14.6	69	46	64	2.7	2.
Сентябрь	—	—	—	18.0	25.2	19.7	21.0	28.8	7	14.7	20	17.0	11.9	12.4	12.3	78	53	72	2.9	2.
Октябрь	—	—	—	15.8	23.0	18.2	19.0	29.8	5	8.5	26	15.2	11.4	11.9	11.7	84	57	74	3.6	3.
Ноябрь	—	—	—	12.2	16.2	13.5	14.0	21.0	1	6.0	29	11.7	8.8	9.4	9.3	83	69	80	7.4	7.
Декабрь	—	—	—	5.9	11.5	7.3	8.2	16.0	2	0.1	27	4.9	5.5	6.2	5.8	78	60	75	3.9	3.
Годъ	—	—	—	14.2	19.7	15.5	16.5	35.8	—	— 3.0	—	12.7	10.0	10.8	10.4	78	60	75	5.1	4.
φ = 37° 50′							**Керки.**													**λ = 65° 13′**
Январь	749.3	760.3	738.4	— 5.4	— 0.3	— 3.9	— 3.2	7.3	30	—21.7	3	— 7.5	—	—	—	—	—	—	8.5	7.
Февраль	746.2	760.5	736.1	— 0.8	6.7	3.0	3.0	17.7	26	—13.7	2	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.
Мартъ	742.1	757.1	733.1	10.1	19.6	13.6	14.4	28.5	31	1.1	3	8.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.
Апрѣль	741.1	749.0	729.4	13.4	22.2	15.7	17.1	35.1	28	4.3	10	10.2	—	—	—	—	—	—	4.7	4.
Май	737.3	743.8	729.4	23.5	31.3	24.0	26.3	38.3	3	11.0	5	18.5	—	—	—	—	—	—	3.3	4.
Іюнь	735.7	744.1	731.7	26.0	33.4	25.9	28.4	39.7	4	16.7	25	20.3	—	—	—	—	—	—	3.0	2.
Іюль	732.4	737.2	729.0	27.9	36.2	29.0	31.0	40.5	7	18.2	13	22.4	—	—	—	—	—	—	2.9	2.
Августъ	734.9	739.2	730.0	23.3	33.9	25.4	27.5	39.5	6	12.9	27	18.7	—	—	—	—	—	—	0.6	0.
Сентябрь	740.7	747.3	732.9	16.2	29.5	20.3	22.0	34.7	3, 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.
Октябрь	744.4	750.3	739.0	10.7	24.3	15.6	16.9	28.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.
Ноябрь	746.4	754.4	739.6	6.4	13.5	8.8	9.6	26.5	3	— 1.7	21	5.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.
Декабрь	745.2	752.8	740.1	3.4	10.6	6.2	6.7	17.9	9	— 2.1	4	2.5	—	—	—	—	—	—	5.4	5.
Годъ	741.3	760.5	729.0	12.9	21.7	15.3	16.6	40.5	—	—21.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.
φ = 47° 55′							**Урга.**													**λ = 106° 50′**
Январь	*652.3*	664.9	*639.0*	*—31.8*	*—23.1*	*—29.8*	*—28.2*	—17.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	655.2	666.3	647.7	*—22.8*	—10.5	*—18.9*	*—17.4*	*1.5*	*21*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	*652.7*	663.3	642.6	*—13.7*	— 2.6	— 9.5	— 8.6	5.5	27	—24.8	6, 8	—20.6	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	648.5	659.6	632.4	5.1	13.2	6.8	8.4	28.7	18	— 8.0	6, 7	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8
Іюнь	650.9	658.8	640.9	10.0	18.1	11.7	13.3	27.9	10	— 1.1	17	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	646.7	656.1	639.5	15.3	23.5	16.6	18.5	32.1	10	5.3	17	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	651.3	658.6	644.2	*13.8*	20.9	14.4	16.4	*30.0*	26	2.0	29	7.4	—	—	—	—	—	—	4.0	5.
Сентябрь	654.8	661.9	649.5	6.7	14.8	7.7	9.7	25.3	20	— 3.4	26	3.0	—	—	—	—	—	—	3.7	4.
Октябрь	655.4	663.7	648.0	— 5.6	4.9	— 3.0	— 1.2	19.3	3	—16.9	31	— 8.6	—	—	—	—	—	—	2.9	4.7
Ноябрь	652.3	664.0	639.7	—17.8	— 6.9	—13.9	—12.9	9.8	2	—31.9	29	—20.5	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4
Декабрь	653.1	661.2	643.0	—25.6	—16.8	—23.5	—22.0	— 5.0	18	—37.0	18	—28.2	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 72° 23′							**Малые Кармакулы.**													**λ = 52° 43′**
Январь	761.6	776.6	743.0	—11.0	—11.1	—11.3	—11.1	— 0.8	31	—34.9	12	—15.5	2.1	2.0	2.0	92	91	88	8.3	8.5
Февраль	759.3	772.3	743.9	—18.2	—17.2	—18.2	—17.9	— 0.2	1	—32.3	25	—22.9	1.1	1.2	1.0	79	81	80	8.5	8.6
Мартъ	755.4	775.6	739.3	—17.4	—15.2	—17.3	—16.6	— 0.8	20	—32.9	1	—21.5	1.2	1.3	1.2	84	79	83	6.2	6.2
Апрѣль	758.0	780.4	737.8	—10.8	— 9.1	—11.2	—10.4	— 1.4	20	—27.7	1	—15.4	1.8	1.9	1.8	85	81	87	8.0	7.3
Май	754.7	770.2	734.1	— 6.2	— 4.3	— 5.9	— 5.5	2.4	24	—19.2	10	— 9.0	2.7	2.7	2.6	89	79	86	8.7	8.0
Іюнь	757.7	772.4	749.0	0.0	1.0	— 0.4	0.2	5.8	13	— 4.5	6	— 1.9	3.8	3.9	3.8	83	80	86	9.3	9.4
Іюль	753.8	764.5	737.5	7.5	9.0	7.4	8.0	18.8	26	— 0.1	1	4.7	6.0	6.2	6.1	77	74	80	7.7	7.8
Августъ	756.0	764.1	735.0	6.7	7.0	6.2	6.6	12.2	2	1.2	26	4.8	6.0	5.9	5.9	81	79	83	9.8	9.6
Сентябрь	748.8	761.4	730.2	2.7	3.2	2.7	2.9	6.7	8	— 3.9	18	1.2	4.9	4.9	5.0	87	84	89	9.8	9.1
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

...ть вѣтра. ...du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	↖	T	↖	Ясн. Sereins.	Пасм. Converts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 39^{m}.2$											**Salonique (Soloun).** Termes: 7h a., 2h p., 9h p.															
5.7	4.0	11	12	15	8	2	1	1	3	40	64.4	17.7	12	12	1	0	0	0	1	1	18	5	4	0	0	Janvier
4.9	2.7	15	6	5	4	5	5	2	1	41	52.7	9.2	9	17	0	0	0	0	0	2	14	1	4	0	0	Février
5.8	4.5	11	7	13	11	2	15	2	4	28	68.5	42.7	29	11	1	2	1	0	1	7	12	1	7	0	2	Mars
5.5	1.9	8	6	7	7	4	19	3	6	30	84.5	38.3	24	13	0	0	1	0	1	5	11	0	3	0	0	Avril
5.6	2.0	10	10	13	6	1	15	12	1	25	92.0	23.5	22	14	0	0	7	0	2	4	6	0	2	0	0	Mai
4.9	1.4	15	10	4	2	2	14	5	3	35	48.3	17.6	24	10	0	1	11	0	0	11	3	0	1	0	0	Juin
5.9	1.4	11	10	3	3	3	21	5	1	36	15.1	10.3	15	4	0	0	2	0	3	15	1	0	2	0	0	Juillet
5.3	2.0	12	8	2	4	3	17	0	3	44	75.2	50.0	13	5	0	1	6	0	2	19	2	0	3	0	0	Août
4.9	1.2	5	7	4	4	1	21	4	1	43	23.7	16.6	11	3	0	0	1	0	0	17	3	0	1	0	0	Septembre
3.5	0.8	9	5	7	2	2	19	1	3	45	61.8	19.7	15	10	0	0	0	0	0	14	3	1	1	0	0	Octobre
5.3	1.5	6	7	19	4	4	6	5	4	35	124.6	63.9	13	13	0	0	3	0	2	2	14	0	5	0	0	Novembre
4.7	2.7	27	11	6	2	3	1	3	8	32	61.4	23.6	8	6	0	0	1	0	0	16	8	1	2	0	0	Décembre
5.2	2.2	140	99	98	57	32	154	43	38	434	772.2	63.9	—	118	2	4	33	0	12	113	95	9	35	0	2	Année
$H = 262^{m}?$											**Kerki.**														$G = -0^{mm}.51$	
3.7	2.3	14	16	5	9	18	5	4	20	2	45.1	15.6	7	7	5	0	0	0	0	0	14	1	1	15	28	Janvier
3.6	1.0	19	11	9	5	6	2	10	12	10	41.6	16.0	7	9	0	0	0	0	0	1	9	2	0	4	10	Février
3.8	2.6	17	2	6	18	7	9	8	16	10	32.6	13.5	31	4	0	0	1	0	0	0	10	0	4	0	0	Mars
3.7	2.6	10	12	13	14	6	12	9	10	4	46.3	17.0	1	6	0	0	0	1	0	5	4	0	0	0	0	Avril
2.8	2.2	2	10	18	19	4	8	14	16	2	10.9	10.4	4	2	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0	0	Mai
2.8	1.8	12	9	6	11	3	5	13	31	0	20.4	8.0	1	3	0	0	0	0	0	13	1	0	0	0	0	Juin
2.9	2.6	2	0	0	3	1	3	23	56	5	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	Juillet
2.7	1.9	7	8	2	0	0	3	20	32	21	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	Août
2.5	2.0	5	1	4	7	4	10	18	35	6	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	—	Septembre
2.3	1.5	10	5	6	18	7	4	19	16	8	8.5	8.0	29	2	0	0	0	0	0	18	2	0	0	0	—	Octobre
2.6	1.3	10	7	6	9	4	6	13	22	13	34.7	15.0	10	6	0	0	0	0	0	6	8	4	0	0	2	Novembre
3.1	0.2	4	3	5	16	7	3	12	7	35	54.3	19.9	15	10	0	0	0	0	0	3	8	3	0	0	3	Décembre
3.0	1.8	112	84	80	129	67	70	163	273	116	294.4	19.9	—	49	5	0	1	1	0	118	60	10	5	19	—	Année
$H = 1325^{m}?$											**Ourga.**														$G = 0^{mm}.01$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	16.9	26	8	3	0	0	0	0	1	6	0	—	0	23	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.4	27.2	15	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.9	14.5	22	9	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	Juillet
5.0	3.3	8	12	15	8	2	3	21	5	6	26.7	8.1	20	8	0	0	0	0	0	3	2	0	—	0	0	Août
3.8	3.2	6	13	5	0	6	6	21	28	2	45.8	20.0	7	5	1	0	0	0	0	10	2	1	0	0	6	Septembre
5.8	2.2	17	5	0	0	1	1	19	38	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	29	Octobre
5.0	2.0	3	4	1	0	0	0	20	50	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	23	30	Novembre
2.6	1.4	9	9	1	1	0	0	6	21	42	0.8	0.5	20	2	2	0	0	0	0	—	—	0	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 14^{m}.8$											**Malye Karmakouly.**														$G = 1^{mm}.61$	
8.7	8.7	4	2	11	22	26	10	2	5	11	10.9	1.9	10	18	18	0	0	0	0	3	23	0	8	31	31	Janvier
10.4	10.7	3	6	21	24	5	3	3	2	17	10.3	2.3	17	17	17	0	0	0	0	1	15	0	13	28	28	Février
7.3	6.5	6	4	14	18	8	7	5	3	28	10.4	2.8	8	15	15	0	0	0	0	7	14	0	14	31	31	Mars
11.7	10.8	4	7	36	8	12	3	0	1	19	7.8	1.2	22	17	17	0	0	0	0	3	19	1	14	30	30	Avril
5.0	8.5	11	8	14	10	4	6	5	15	20	8.7	1.4	24, 30	16	16	0	0	0	0	1	20	1	7	26	31	Mai
8.1	4.3	11	6	9	8	6	10	7	16	17	5.9	1.1	1, 19	16	15	0	0	0	0	0	27	3	3	7	28	Juin
12.3	8.4	5	3	22	25	7	11	4	3	10	31.4	10.5	6	8	0	0	1	0	0	3	17	3	14	0	2	Juillet
13.8	3.8	16	10	15	7	20	1	12	11	1	72.5	20.5	26	21	1	0	0	0	0	0	27	8	0	0	0	Août
5.0	5.4	16	6	4	14	13	6	15	14	1	78.2	21.0	26	23	5	0	0	0	0	0	26	5	2	0	3	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 66° 46′							**Моржовскій маякъ.**												λ = 42° 30′	
Январь	764.8	778.7	745.5	—10.1	—10.2	—10.6	—10.3	— 3.0	24	—17.8	—	—12.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.[illegible]
Февраль	760.3	773.9	749.8	—12.3	—12.3	—12.3	—12.3	— 3.5	22	—23.6	17	—15.2	—	—	—	—	—	—	6.6	5.[illegible]
Мартъ	755.9	781.4	738.7	— 8.5	— 6.7	— 8.2	— 7.8	0.6	18	—18.3	7, 26	—11.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.[illegible]
Апрѣль	756.2	780.8	734.0	— 5.1	— 2.7	— 4.2	— 4.0	1.8	16	—20.6	2	— 7.0	—	—	—	—	—	—	7.7	6.[illegible]
Май	756.8	774.2	743.1	— 1.2	— 0.3	— 1.6	— 1.0	6.3	26	— 9.1	9	— 3.5	—	—	—	—	—	—	6.6	5.[illegible]
Іюнь	758.7	771.4	746.8	1.8	3.2	2.1	2.4	9.9	25	— 2.3	3	0.1	—	—	—	—	—	—	7.2	6.[illegible]
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	758.1	764.4	745.5	8.3	9.5	8.8	8.9	18.9	10	1.8	29	6.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.[illegible]
Сентябрь	750.1	764.1	736.4	5.6	6.4	5.8	5.9	11.4	7	1.6	14	4.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.[illegible]
Октябрь	757.0	774.9	737.5	2.6	3.0	2.4	2.7	8.8	5	— 2.9	31	1.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.[illegible]
Ноябрь	761.6	772.9	749.4	— 0.8	— 0.9	— 0.7	— 0.8	3.8	11	—11.6	28	— 2.1	—	—	—	—	—	—	7.0	8.[illegible]
Декабрь	749.9	768.4	729.0	— 8.3	— 8.3	— 8.6	— 8.4	0.0	22	—22.4	29	—11.1	—	—	—	—	—	—	7.1	8.[illegible]
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 64° 40′							**Жужмуйскій маякъ.**												λ = 35° 36′	
Январь	763.7	775.9	737.3	—10.6	—10.6	—10.4	—10.5	— 2.4	23	—22.2	8	—13.4	—	—	—	—	—	—	10.0	10.[illegible]
Февраль	759.5	772.1	745.5	—12.9	—11.8	—12.2	—12.3	— 3.4	2, 23	—24.2	18	—16.3	—	—	—	—	—	—	9.9	9.[illegible]
Мартъ	756.6	779.2	740.7	— 7.2	— 5.0	— 5.9	— 6.0	1.4	18	—20.2	2	— 9.9	—	—	—	—	—	—	9.4	8.[illegible]
Апрѣль	754.5	773.0	732.8	— 2.6	— 0.1	— 2.4	— 1.7	5.8	11	—15.2	2	— 5.6	—	—	—	—	—	—	9.7	9.[illegible]
Май	756.7	771.5	744.5	2.8	4.6	2.2	3.2	16.2	25	— 7.1	1	— 1.3	—	—	—	—	—	—	9.5	9.[illegible]
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	757.5	764.1	749.3	12.6	14.9	12.9	13.5	22.8	23	2.4	29	9.5	—	—	—	—	—	—	9.6	9.[illegible]
Сентябрь	750.9	766.1	736.8	6.7	8.4	6.9	7.3	15.6	1	0.6	12	4.3	—	—	—	—	—	—	10.0	9.[illegible]
Октябрь	755.9	774.1	734.7	3.0	4.0	3.5	3.5	11.8	2	— 2.6	29	1.4	—	—	—	—	—	—	10.0	10.[illegible]
Ноябрь	762.9	775.1	748.5	— 2.1	— 1.7	— 1.8	— 1.9	3.0	—	—12.4	29	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10.0	9.[illegible]
Декабрь	749.8	768.1	727.6	— 7.4	— 7.6	— 7.3	— 7.4	1.4	10	—21.2	29, 30	—10.4	—	—	—	—	—	—	10.0	10.[illegible]
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 23′							**Юрьевъ** (ботаническій садъ).												λ = 26° 43′	
Январь	758.3	773.1	727.5	— 7.9	— 6.4	— 8.1	— 7.5	2.1	1	—24.3	9	—10.8	2.4	2.6	2.3	87	83	84	9.8	9.[illegible]
Февраль	753.7	767.0	736.7	— 8.4	— 6.1	— 7.8	— 7.4	1.5	6, 25	—32.8	18	—12.1	2.5	2.7	2.6	89	83	87	9.3	8.[illegible]
Мартъ	756.0	773.4	736.4	— 8.4	— 1.9	— 4.9	— 5.1	3.3	11	—25.0	7	—10.6	2.4	3.0	2.7	90	72	81	5.9	7.[illegible]
Апрѣль	753.0	764.8	740.9	1.0	4.6	1.6	2.4	9.4	25	— 7.5	1	— 1.7	4.3	4.2	4.2	85	67	82	9.0	8.[illegible]
Май	755.1	763.8	744.1	7.4	12.4	8.7	9.5	26.9	26	— 4.2	11	3.3	6.0	5.8	6.4	73	54	73	5.7	7.[illegible]
Іюнь	753.8	762.1	746.3	13.7	18.4	13.4	15.2	26.3	28	—	—	—	8.6	8.3	8.7	74	55	76	6.1	7.[illegible]
Іюль	754.0	761.4	747.0	15.2	20.5	15.6	17.1	26.6	15	—	—	—	10.5	10.3	10.3	81	58	78	5.4	7.[illegible]
Августъ	756.8	766.6	747.1	15.8	22.5	15.9	18.1	29.8	25	4.9	29	11.9	11.2	11.0	11.5	84	55	85	4.3	6.[illegible]
Сентябрь	754.1	766.1	741.4	8.2	13.5	9.4	10.4	22.2	20	0.9	12	6.1	7.6	7.8	8.0	92	68	90	6.8	7.[illegible]
Октябрь	753.0	768.2	737.1	4.9	8.1	5.7	6.2	16.2	4	— 2.5	26	3.4	6.2	6.6	6.6	94	82	93	8.3	8.[illegible]
Ноябрь	760.9	774.5	749.6	— 0.4	0.4	— 0.3	— 0.1	6.1	1	—11.6	28	— 1.9	4.3	4.4	4.3	95	92	94	9.5	9.[illegible]
Декабрь	750.6	763.3	734.7	— 3.3	— 2.7	— 3.4	— 3.1	6.0	22	—26.3	31	— 5.7	3.6	3.7	3.7	87	86	89	8.3	8.[illegible]
Годъ	754.9	774.5	727.5	3.2	6.9	3.8	4.6	29.8	—	—32.8	—	—	5.8	5.9	5.9	86	71	84	7.4	7.[illegible]
φ = 58° 22′							**Феллинъ.**												λ = 25° 36′	1[illegible]
Іюль	753.7	761.0	744.0	18.9	22.8	19.2	20.3	27.6	16	8.7	28	14.0	—	—	—	—	—	—	4.1	4.[illegible]
Августъ	750.1	757.5	736.3	11.2	15.8	12.4	13.1	21.4	2	2.1	25	8.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.[illegible]
Сентябрь	748.0	759.1	737.8	9.6	13.5	10.8	11.3	17.9	29	3.1	5	7.6	—	—	—	—	—	—	8.7	7.[illegible]
Октябрь	749.8	763.3	729.6	5.3	7.7	5.8	6.3	15.6	3	— 2.6	27	2.7	—	—	—	—	—	—	9.1	8.[illegible]
Ноябрь	748.2	760.8	720.0	2.2	3.1	2.5	2.6	11.0	6	— 9.5	23	— 0.2	—	—	—	—	—	—	8.9	7.[illegible]
Декабрь	758.7	782.5	719.0	— 7.3	— 7.1	— 7.4	— 7.3	4.6	2	—16.7	12	—10.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.[illegible]
Годъ	750.0	782.5	719.0	3.5	6.3	4.4	4.7	27.6	—	—21.5	—	0.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.[illegible]
φ = 58° 22′							**Феллинъ.**												λ = 25° 36′	1[illegible]
Іюль	751.2	758.0	744.0	16.0	18.9	16.0	17.0	24.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.[illegible]
Августъ	754.1	763.5	744.1	16.0	20.3	17.1	17.8	27.6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.[illegible]
Сентябрь	751.3	763.3	738.9	7.5	12.5	9.7	9.9	19.2	20, 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	6.[illegible]
Октябрь	749.9	764.9	733.8	5.2	7.6	5.9	6.2	15.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.[illegible]

...ть вѣтра. ...du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
$H = 18.^{m}6$											**Morjovets** (phare).														$G = 1.^{mm}35$	
9.4	9.5	1	4	9	2	30	34	8	5	0	3.0	0.7	21	7	7	0	0	0	0	5	12	0	13	31	31	Janvier
9.0	8.9	3	8	6	6	9	37	6	2	7	4.4	2.8	6	4	4	0	0	0	0	2	6	0	14	28	28	Février
8.5	6.6	3	8	4	2	14	36	16	1	9	5.0	1.5	4	11	11	0	0	0	0	2	13	0	10	28	31	Mars
5.5	5.7	5	6	14	15	9	13	6	7	15	12.4	3.1	30	9	8	0	0	0	0	2	15	2	4	23	30	Avril
7.9	5.4	14	11	10	3	5	22	9	9	10	17.1	5.9	13	13	10	0	0	0	0	3	12	1	4	14	28	Mai
6.4	5.8	43	14	6	3	1	3	3	7	10	15.0	6.7	14	9	5	0	0	0	0	4	13	0	3	2	15	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
6.1	5.4	21	4	1	6	5	27	9	10	10	22.3	14.5	25	12	0	0	0	0	0	0	11	7	3	0	0	Juillet
8.0	7.6	9	12	2	5	7	35	7	8	5	69.9	14.0	4	19	0	0	0	0	0	0	18	2	11	0	0	Septembre
7.0	7.0	4	14	6	4	12	27	12	11	3	34.8	6.5	5	16	6	0	0	0	0	0	20	0	10	2	8	Octobre
8.8	9.5	3	0	1	3	10	40	15	13	5	4.7	1.5	25	9	9	0	0	0	0	0	15	0	10	13	21	Novembre
8.7	8.8	6	13	11	9	13	19	12	5	5	7.2	1.8	11	9	9	0	0	0	0	0	8	0	9	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 26.^{m}2$											**Joujmouï** (phare).														$G = 1.^{mm}24$	
7.0	7.2	10	8	3	12	19	32	5	0	4	17.8	3.8	24	10	10	0	0	0	0	0	31	0	6	31	31	Janvier
6.0	6.1	11	7	12	5	13	16	8	4	8	22.2	3.3	26	13	13	0	0	0	0	0	26	1	4	28	28	Février
6.1	5.1	10	11	2	3	16	28	9	6	8	24.7	5.3	13	13	13	0	0	0	0	0	26	1	2	24	31	Mars
4.9	4.9	11	10	1	4	15	12	4	9	24	12.2	2.8	13	10	9	0	0	0	0	0	28	0	5	14	29	Avril
4.8	4.0	17	12	1	7	14	15	7	7	13	14.3	3.6	27	8	5	0	0	0	0	0	27	1	0	7	21	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
4.5	4.0	19	4	0	11	6	26	8	8	11	20.7	3.7	4, 28	12	0	0	2	0	0	0	29	3	1	0	0	Août
6.9	6.7	17	5	0	0	10	27	13	13	5	41.4	7.3	11	16	1	1	0	0	0	0	29	0	4	0	0	Septembre
8.4	9.5	4	8	12	10	14	26	11	1	7	10.7	3.1	6	8	3	0	0	0	0	0	31	0	14	3	10	Octobre
7.2	7.1	0	2	1	2	23	36	14	4	8	3.5	1.6	30	4	4	0	0	0	0	0	29	0	5	16	25	Novembre
6.4	6.6	7	6	3	7	10	23	22	7	8	28.4	3.8	26	15	14	0	0	0	0	0	31	0	3	28	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 60.^{m}?$											**Ïourïev** (jardin botanique).														$G = 0.^{mm}87$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	5.1	31	16	14	0	0	0	0	0	26	1	—	27	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.9	12.8	12	20	19	0	0	0	0	1	20	0	—	21	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	7.5	2	6	4	0	0	0	0	6	12	0	—	15	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	10.0	1	11	6	0	0	0	0	0	19	1	—	0	22	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.2	28	12	5	0	0	0	0	2	13	0	—	0	10	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.7	19.1	18	11	0	0	2	0	0	3	13	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.9	28.2	17	11	0	0	2	0	0	3	7	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	17.0	7	10	0	0	1	0	0	6	5	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	10.5	3	17	0	0	0	0	0	1	10	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.3	13.0	22	22	1	0	1	0	0	1	21	2	—	0	4	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3.8	12	13	7	0	0	0	0	0	26	3	—	9	19	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.4	9.1	15	15	7	0	0	0	0	2	21	2	—	16	22	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	496.0	28.2	—	164	63	0	6	0	0	25	193	9	—	88	166	Année
9	$H = 92.^{m}1$										**Fellin.**														$G = 0.^{mm}86$	
3.5	1.3	2	2	3	10	16	15	6	4	35	12.4	3.0	19	8	0	1	1	3	3	5	5	0	1	0	0	Juillet
5.5	2.7	3	1	0	1	8	16	25	20	19	38.5	19.5	18	13	0	0	0	0	0	2	7	5	2	0	0	Août
3.5	2.8	0	0	7	13	29	10	11	2	17	69.2	12.1	15	16	0	0	0	0	0	0	9	7	0	0	0	Septembre
5.4	2.3	5	1	2	2	16	23	12	10	21	68.9	13.8	24	19	3	0	0	0	0	0	17	4	1	0	7	Octobre
4.1	3.3	4	1	3	8	23	16	14	13	8	47.7	14.3	24	15	8	0	0	0	0	0	21	5	1	6	16	Novembre
2.9	2.6	8	2	3	4	3	5	4	13	13	29.8	8.7	1	5	4	0	0	0	0	0	19	5	1	26	31	Décembre
4.4	2.9	45	40	53	90	171	168	154	105	229	598.1	33.8	—	181	78	1	2	6	4	22	160	49	24	88	163	Année
0	$H = 92.^{m}1$										**Fellin.**														$G = 0.^{mm}86$	
1.9	0.8	1	1	1	4	5	16	11	9	37	—	—	—	—	0	0	—	—	—	9	2	2	0	0	—	Juillet
1.4	0.6	2	0	1	5	5	6	4	10	49	31.9	10.7	5	6	0	0	—	—	—	6	4	1	0	0	—	Août
2.5	1.2	10	1	0	2	5	12	15	10	18	64.2	10.5	26	10	0	0	—	—	—	0	4	2	0	0	—	Septembre
2.0	1.3	0	1	6	8	14	13	16	2	19	125.9	25.3	6	12	0	0	—	—	—	0	14	4	0	0	—	Octobre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 57° 49′							**Псковъ.**												λ = 28° 20′	
Апрѣль	754.7	766.5	741.9	1.3	4.7	2.2	2.7	9.8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9
Май	756.5	765.2	746.0	7.1	12.3	9.0	9.5	27.9	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8
Іюнь	754.4	762.6	746.3	13.3	18.0	14.3	15.2	25.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.3
Іюль	755.1	762.5	747.9	15.7	20.6	16.9	17.7	29.9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.8
Декабрь	752.8	765.8	737.1	— 3.7	— 3.0	— 4.0	— 3.6	5.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3
φ = 58° 39′							**Веребье.**												λ = 32° 42′	
Январь	755.6	770.0	727.0	—11.1	— 9.5	—10.3	—10.3	0.6	1	—28.5	8, 9	—13.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1
Февраль	750.6	764.0	731.8	— 9.5	— 7.7	— 8.7	— 8.6	0.0	1	—35.5	18	—12.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7
Мартъ	751.3	770.9	734.1	— 6.5	— 1.8	— 5.0	— 4.4	4.5	21	—29.5	8	—10.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4
Апрѣль	748.3	761.3	736.7	1.4	4.4	1.0	2.3	10.4	26	— 5.8	9	— 1.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0
Май	749.6	758.2	739.0	8.1	11.1	7.5	8.9	27.5	25	— 6.0	13	1.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7
φ = 58° 44′							**Слободской.**												λ = 50° 12′	
Январь	—	—	—	—19.8	—17.7	—18.3	—18.6	— 9.3	29	—31.3	6	—21.3	0.9	1.0	0.9	84	82	84	5.0	5.8
Февраль	—	—	—	—16.5	—12.3	—14.4	—14.4	— 3.5	5	—35.5	18	—17.8	1.2	1.4	1.3	81	73	79	4.8	5.9
Мартъ	—	—	—	— 7.9	— 1.3	— 4.9	— 4.7	6.3	22	—20.3	8	—10.2	2.3	3.2	2.6	87	68	79	6.4	4.7
Апрѣль	—	—	—	— 2.1	3.2	— 0.3	0.3	6.9	14, 27	—13.6	12	— 3.9	3.3	3.7	3.6	79	62	76	5.5	5.9
Май	—	—	—	8.5	11.4	9.0	9.6	28.5	21	— 2.9	2	4.4	6.5	6.6	6.5	74	64	74	6.3	6.8
φ = 57° 0′							**Талицкій заводъ** (лѣсная школа).												λ = 63° 44′	1:
Іюль	—	—	—	14.4	20.0	15.9	16.8	34.0	30	4.6	7	11.1	10.2	9.9	10.8	81	55	79	6.7	7.3
Августъ	—	—	—	14.1	20.2	15.6	16.6	29.9	28	5.2	20	11.5	9.8	10.3	10.5	81	59	80	6.4	7.9
Сентябрь	—	—	—	8.2	16.3	11.3	11.9	25.4	7	— 2.5	18	6.5	7.1	7.8	7.6	85	57	76	6.5	6.2
Октябрь	—	—	—	4.0	10.3	7.0	7.1	21.6	7	— 9.5	18	2.2	5.1	6.0	5.4	82	65	72	6.1	5.4
Ноябрь	—	—	—	— 2.3	— 0.9	— 2.2	— 1.8	5.8	2	—15.1	25	— 4.9	3.6	3.7	3.5	88	82	87	8.6	8.5
Декабрь	—	—	—	—18.0	—15.5	—18.2	—17.2	1.7	5	—36.7	26	—22.6	1.2	1.3	1.1	86	83	85	8.2	5.5
φ = 57° 0′							**Талицкій заводъ** (лѣсная школа).												λ = 63° 44′	19
Январь	—	—	—	—22.2	—17.1	—19.5	—19.6	— 5.3	31	—40.0	9	—26.2	0.7	0.9	0.8	80	70	78	6.0	4.8
Февраль	—	—	—	—16.5	— 9.9	—12.7	—13.0	— 2.4	24	—32.3	17	—19.1	1.0	1.4	1.3	78	63	76	4.4	5.3
Апрѣль	—	—	—	— 2.3	2.8	— 0.5	0.0	14.0	28	—18.1	4	— 5.3	3.1	3.4	3.4	71	56	69	5.8	5.7
Май	—	—	—	11.6	17.8	12.7	14.0	32.6	21	— 3.8	8	7.1	7.4	7.6	7.8	71	52	71	5.3	5.6
Іюнь	—	—	—	14.7	19.3	15.8	16.6	31.6	20	1.9	9, 12	10.7	9.2	9.4	10.0	72	57	75	6.8	7.7
Іюль	—	—	—	16.4	22.0	17.2	18.5	32.1	15	7.0	10	12.4	11.2	11.0	11.6	80	56	79	6.8	7.4
Августъ	—	—	—	14.0	20.6	15.7	16.8	29.2	14	1.7	22	11.1	10.2	10.1	10.8	85	56	81	5.1	7.0
Сентябрь	—	—	—	7.0	12.1	8.3	9.1	21.3	30	0.2	22	4.6	6.3	6.4	6.3	84	62	77	6.4	7.5
φ = 57° 40′							**Висимо-Шайтанскъ.**												λ = 59° 30′	
Январь	748.9	761.6	734.0	—23.4	—17.3	—20.0	—20.2	— 8.8	14	—39.8	9	—25.6	—	—	—	—	—	—	6.1	3.5
Февраль	744.5	760.0	713.4	—19.0	— 9.9	—15.5	—14.8	— 0.6	24	—39.5	19, 20	—21.2	—	—	—	—	—	—	5.1	4.2
Мартъ	738.3	754.3	722.0	— 9.0	— 2.0	— 5.3	— 5.4	5.4	29	—24.8	9	—11.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1
Апрѣль	735.2	750.6	708.6	— 4.3	2.4	— 1.8	— 1.2	10.4	28	—21.8	4	— 7.0	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6
Май	733.5	743.6	713.1	8.0	14.0	8.5	10.2	30.9	21	— 7.4	7	3.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.7
Іюнь	730.7	744.8	720.2	12.2	16.5	13.0	13.9	27.1	21	0.1	9	7.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3
Іюль	728.0	736.2	719.4	14.4	18.4	14.9	15.9	27.3	14	5.0	31	10.4	—	—	—	—	—	—	5.9	7.7
Августъ	731.4	735.9	722.6	12.7	19.0	13.5	15.1	28.3	14	— 0.9	24	8.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6.8
Сентябрь	731.0	739.3	719.5	5.8	9.3	6.6	7.2	17.7	4	— 3.9	22	3.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1
Октябрь	737.3	745.6	717.6	1.3	4.9	1.0	2.4	14.6	18	— 8.0	24	— 1.9	—	—	—	—	—	—	7.5	6.0
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

...ть вѣтра. ...du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 44.^{m}8$																									$G = 0.^{mm}85$	**Pskov.**
5.2	2.8	3	19	2	21	7	19	0	14	5	25.0	7.3	1	12	7	0	0	0	0	2	23	0	0	1	—	Avril
4.4	2.8	3	26	4	9	4	20	0	25	2	32.7	10.0	27	11	2	0	2	0	0	2	13	0	0	0	—	Mai
4.2	2.3	9	43	0	2	0	11	1	23	1	46.0	14.2	16	12	0	0	3	1	0	1	13	0	0	0	—	Juin
4.8	2.9	7	24	1	2	5	24	1	27	2	47.1	10.0	2	10	0	0	5	0	0	5	15	0	2	0	—	Juillet
5.1	3.7	1	22	0	9	13	32	1	13	0	35.9	11.0	14	9	8	0	0	0	0	0	22	1	2	14	—	Décembre
$H = 116.^{m}2$																									$G = 0.^{mm}87$	**Verebïe.**
5.9	6.8	1	9	23	36	11	11	1	1	0	31.0	7.3	5	13	13	0	0	0	0	4	19	0	4	30	31	Janvier
5.6	6.9	9	1	5	38	13	8	5	5	0	65.2	9.5	6	19	19	0	0	0	0	4	20	0	2	28	28	Février
4.6	5.5	5	6	16	18	12	16	8	6	6	15.2	2.3	28	11	10	0	0	0	0	11	11	1	0	18	30	Mars
3.9	5.4	3	2	19	20	15	19	10	12	0	17.0	3.7	19	10	5	0	0	0	0	2	15	0	1	1	26	Avril
4.9	4.0	19	9	10	11	3	11	18	8	4	20.9	6.6	12	9	7	0	1	1	0	2	11	0	1	2	12	Mai
$H = 160^{m}?$																										**Slobodskoï.**
5.0	5.0	16	3	3	24	23	5	13	6	0	15.7	3.9	1	8	8	0	0	0	0	9	11	0	2	31	31	Janvier
5.4	5.9	4	0	3	13	36	13	11	4	0	27.6	8.6	14	12	12	0	0	0	0	9	10	0	3	28	28	Février
4.1	3.0	7	5	2	9	17	28	12	7	6	36.5	6.2	15	15	15	0	0	0	0	8	10	2	1	13	31	Mars
5.4	3.8	8	6	1	3	28	21	17	5	1	23.4	5.3	21	13	10	0	0	0	0	7	8	2	1	5	25	Avril
7.1	4.5	7	11	10	9	18	15	9	13	1	137.2	20.6	3	21	2	0	1	1	1	4	14	0	9	0	5	Mai
9	$H = 105.^{m}2$																									**Talitskiï Zavod** (école forrestier).
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	7.2	5	14	0	1	1	0	3	1	12	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.6	33.2	2	11	0	0	1	0	3	2	13	0	0	0	0	Août
3.3	3.3	3	2	6	5	12	22	17	9	14	17.3	8.6	10	13	1	0	0	0	1	6	5	6	1	0	3	Septembre
5.0	5.2	1	0	4	6	22	21	13	5	20	55.3	18.0	23	11	4	0	0	0	0	6	10	12	7	2	12	Octobre
4.9	4.5	0	1	0	6	27	30	10	6	10	27.5	8.0	2	16	12	0	0	0	0	1	17	3	1	15	28	Novembre
2.8	2.0	5	6	4	6	8	9	14	9	32	10.6	3.4	1	15	11	0	0	0	0	3	14	3	0	29	31	Décembre
0	$H = 105.^{m}2$																									**Talitskiï Zavod** (école forrestier).
1.9	2.5	0	6	1	0	6	20	15	4	40	3.3	1.4	2	8	7	0	0	0	0	*4*	*5*	1	0	31	31	Janvier
3.2	3.5	0	0	1	1	10	31	23	2	16	10.9	3.8	28	6	5	0	0	0	0	9	4	0	1	28	28	Février
3.5	3.6	7	7	1	3	11	26	15	10	10	14.5	7.7	22	3	2	0	0	0	0	*4*	*5*	0	1	8	18	Avril
2.5	3.2	6	12	8	3	9	17	18	4	16	51.8	13.8	29	13	1	1	5	0	0	5	6	0	1	0	3	Mai
3.1	2.5	4	12	8	3	12	26	7	6	12	68.4	24.4	25	14	0	1	5	2	1	2	14	0	0	0	0	Juin
3.7	2.0	8	4	1	5	10	19	12	11	23	61.0	10.4	16	14	0	1	0	5	1	0	14	1	0	0	0	Juillet
2.6	1.3	14	8	0	4	9	10	12	21	15	86.9	28.2	31	12	0	0	4	2	8	2	8	7	1	0	0	Août
3.8	4.5	7	1	0	3	8	43	16	9	3	45.7	7.4	12	18	0	0	0	0	1	2	12	0	3	0	0	Septembre
$H = 281^{m}?$																									$G = 0.^{mm}78$	**Vissimo-Chaïtansk.**
1.0	1.0	0	3	4	4	3	22	4	0	51	7.1	1.9	2	9	9	0	0	0	0	0	*5*	0	0	31	31	Janvier
1.7	1.3	0	0	4	4	5	14	8	0	49	13.8	5.0	27	9	9	0	0	0	0	?	6	0	0	28	28	Février
2.0	1.0	0	0	10	5	4	20	17	0	36	16.2	4.3	2	13	13	0	0	0	0	0	15	0	0	23	31	Mars
2.7	1.9	7	2	8	4	4	23	14	4	20	32.6	5.9	22	17	12	0	0	0	0	?	*8*	0	0	7	24	Avril
3.2	1.7	4	4	12	7	7	30	8	2	19	111.7	25.6	28	18	4	0	1	1	0	2	8	0	1	1	9	Mai
3.3	0.9	3	6	14	8	7	10	14	4	22	105.7	27.0	9	16	0	1	2	0	0	0	9	0	0	0	0	Juin
2.7	1.1	3	4	10	4	3	14	5	4	35	111.1	23.1	24	23	0	0	4	2	0	0	?	0	0	0	0	Juillet
3.0	1.0	4	9	10	4	0	4	6	5	41	146.6	47.8	31	15	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	Août
4.2	1.9	4	2	11	5	11	12	13	2	26	76.9	24.8	17	20	5	0	0	0	0	0	*13*	0	0	0	4	Septembre
3.9	2.0	3	6	17	3	2	9	13	1	30	25.7	8.5	9	9	*4*	0	0	0	0	?	?	0	0	*4*	*22*	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Срех. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 56° 38′ Красноуфимскъ. λ = 57° 41′																				
Январь	755.2	767.6	740.8	−24.0	−18.8	−22.1	−21.6	− 9.8	31	−35.8	9, 21	−26.9	—	—	—	—	—	—	4.6	6.
Февраль	750.9	765.2	717.9	−21.7	−13.1	−19.5	−18.1	− 3.4	25	−42.4	19	−25.5	—	—	—	—	—	—	5.6	5.
Мартъ	743.8	757.9	729.2	− 8.2	− 1.9	− 6.7	− 5.6	6.2	22	−25.1	8	−11.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.
Апрѣль	741.1	752.3	714.1	− 3.5	2.3	− 1.9	− 1.0	12.5	28	−21.5	4, 12	− 6.5	—	—	—	—	—	—	6.6	7.
Май	*739.0*	750.0	723.5	*9.5*	*15.0*	*9.1*	*11.2*	*33.9*	*22*	− 6.2	7	*3.8*	—	—	—	—	—	—	7.8	9.
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	737.6	745.6	728.7	13.5	19.0	13.2	15.2	27.6	13, 14	3.7	21	9.7	10.3	10.8	10.4	86	66	91	7.7	8.
Сентябрь	737.8	748.0	726.0	5.6	10.2	6.3	7.4	20.5	30	− 4.0	22	2.9	6.2	6.5	6.6	89	69	90	8.0	11.
Октябрь	744.0	756.3	723.0	0.8	5.8	1.9	2.8	16.4	5	− 9.2	24	− 1.1	4.7	5.5	5.0	93	77	91	8.6	8.
Ноябрь	748.6	759.1	732.2	− 8.5	− 6.3	− 8.2	− 7.7	0.9	1	−18.6	30	−10.3	2.2	2.5	2.3	92	86	91	8.6	9.
Декабрь	739.3	751.8	727.2	−13.1	−10.8	−12.3	−12.1	1.2	4	−36.9	31	−16.3	1.8	2.0	1.9	90	86	91	8.6	9.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56° 25′ Бараново. λ = 38° 36′																				
Январь	753.8	768.1	732.8	−15.0	−12.7	−14.5	−14.1	− 3.4	3	−29.2	10	−17.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.
Февраль	749.5	760.9	726.0	−12.6	− 9.0	−11.9	−11.2	− 1.0	27	−42.4	19	−15.3	—	—	—	—	—	—	8.6	7.
Мартъ	747.2	764.9	726.9	− 5.5	0.7	− 5.3	− 3.4	6.9	23	−26.0	8	−10.3	—	—	—	—	—	—	7.2	5.
Апрѣль	744.6	756.2	727.1	1.8	5.0	1.1	2.6	14.3	30	− 9.4	12	− 1.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.
φ = 54° 18′ Бузовьязы. λ = 55° 49′																				
Январь	767.7	781.8	749.9	−25.1	−18.5	−24.6	−22.7	− 9.9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.
Февраль	764.1	779.8	730.2	−21.1	−12.5	−18.4	−17.3	− 4.3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.
φ = 51° 8′ Холмъ. λ = 23° 29																				
Январь	745.6	756.3	733.5	− 3.6	− 1.5	− 3.2	− 2.8	5.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7
Февраль	741.4	755.1	731.8	− 0.8	2.0	− 0.7	0.2	7.6	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5
Мартъ	744.2	758.1	733.1	− 3.0	1.2	− 2.0	− 1.3	9.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.9
Апрѣль	744.9	757.5	736.5	5.1	10.0	5.2	6.8	20.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.8
Май	745.1	752.3	732.5	11.6	17.7	10.3	13.2	29.3	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.6
φ = 52° 37′ Липецкъ. λ = 39° 36′																				
Январь	758.8	772.5	738.9	−14.7	−12.3	−13.5	−13.5	− 1.8	3	−24.5	11	−16.4	1.4	1.5	1.4	88	79	83	7.3	8.
Февраль	755.9	764.0	739.1	−14.1	− 9.2	−11.9	−11.7	1.8	14	−32.4	19	−16.6	1.4	1.8	1.8	82	72	85	7.1	6.
Мартъ	753.4	766.5	*741.8*	− 5.9	− 2.4	− 5.4	− 4.6	3.0	1, 31	−18.0	7	− 8.9	2.2	2.9	2.7	83	73	84	7.1	6.
Апрѣль	750.9	760.9	732.1	2.2	5.9	2.8	3.6	14.3	22	− 4.9	12	− 0.2	4.5	4.6	4.7	83	67	83	7.6	7.
Май	749.1	*760.7*	737.1	10.4	16.5	11.9	12.9	25.7	17	− 2.9	13	6.9	7.3	7.2	7.9	75	51	73	5.3	5.
Іюнь	746.1	750.7	738.6	15.2	20.2	15.2	16.9	26.5	8	4.1	16	10.2	9.5	8.7	9.8	73	50	76	5.5	6.
Іюль	747.4	753.4	738.8	18.8	24.9	18.1	20.6	34.7	11	5.4	1	13.5	12.9	12.4	12.7	79	52	81	3.9	5.
Августъ	752.0	760.4	744.9	16.0	26.3	17.7	20.0	34.9	12	1.6	30	11.8	11.0	10.3	10.1	80	41	66	1.6	3.
Сентябрь	751.3	760.4	735.6	8.6	15.2	9.9	11.2	24.3	27	1.1	21	5.8	7.5	7.7	7.8	89	61	86	5.2	5.
Октябрь	752.4	763.4	740.2	5.4	10.4	6.8	7.5	20.7	4	− 0.4	19	4.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.
Ноябрь	759.7	769.4	745.7	− 3.9	− 1.4	− 2.9	− 2.7	5.6	1	−13.0	21	− 4.7	—	—	—	—	—	—	9.9	9.
Декабрь	748.5	761.3	737.3	− 6.2	− 3.9	− 5.0	− 5.0	3.6	3	−30.5	29	− 8.0	—	—	—	—	—	—	8.2	8.
Годъ	752.1	772.5	732.1	2.6	7.5	3.6	4.6	34.9	—	−32.4	—	− 0.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7
φ = 49° 21′ Плисково-Андрушевская ферма. λ = 29° 11′																				
Январь	738.8	748.4	727.2	− 6.0	− 3.9	− 5.3	− 5.1	4.2	31	−19.0	11	− 7.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
Krasnooufimsk. $H = 227^{m}?$																										$G = 0.73$
1.4	1.3	1	4	4	6	6	13	18	6	31	3.6	1.0	28	8	8	0	0	0	0	9	6	1	0	31	31	Janvier
2.1	1.6	1	0	9	4	4	26	12	5	22	18.6	11.0	17	7	7	0	0	0	0	9	10	2	0	28	28	Février
2.3	3.0	2	6	14	7	6	22	20	7	9	15.5	3.8	6	14	14	0	0	0	0	5	17	1	0	21	31	Mars
3.5	2.6	6	1	9	7	4	23	22	14	4	30.5	10.7	22	14	8	0	0	0	0	5	15	0	0	6	26	Avril
3.9	1.3	5	4	12	4	2	16	16	7	9	35.7	11.8	24	12	2	0	0	0	0	0	?	0	0	1	4	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
3.0	1.3	5	2	3	1	1	10	26	24	21	126.4	18.7	31	17	0	3	7	0	1	1	15	0	0	0	0	Août
3.1	1.5	2	0	2	5	5	32	32	9	3	80.0	22.0	17	19	4	0	0	0	0	1	17	0	0	0	4	Septembre
1.3	1.1	1	3	7	12	4	21	34	8	3	40.1	11.7	9	14	9	0	0	0	0	1	17	1	0	3	22	Octobre
1.2	1.3	4	2	9	6	5	15	30	18	1	10.1	2.9	22	11	11	0	0	0	0	1	22	3	0	29	30	Novembre
1.5	1.5	2	6	8	12	9	27	23	3	2	20.2	3.9	12	19	19	0	0	0	0	0	25	1	0	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Baranovo. $H = 173.7^{m}$																										$G = 0.72$
3.5	2.9	1	5	12	38	7	2	2	7	17	33.7	12.6	6	9	9	0	0	0	0	5	17	2	2	31	31	Janvier
3.7	3.9	2	0	2	33	9	4	10	5	19	5.4	3.0	1	2	2	0	0	0	0	3	18	1	2	28	28	Février
3.1	0.9	3	5	3	11	17	3	7	7	36	13.7	7.6	5	5	3	0	0	0	0	7	12	0	0	10	30	Mars
3.1	1.2	4	7	7	7	13	14	10	3	23	35.5	8.0	26	12	5	0	0	0	0	4	9	1	0	0	24	Avril
Bouzoviazy. $H = 115^{m}?$																										$G = 0.61$
3.0	2.1	2	2	2	2	8	11	2	2	59	2.9	2.3	7	2	2	0	0	0	0	9	8	1	3	31	—	Janvier
4.1	2.6	3	0	1	1	19	14	2	0	40	2.3	1.5	16	5	4	0	0	0	0	6	6	2	2	28	—	Février
Kholm. $H = 188.5^{m}$																										$G = 0.38$
2.9	1.9	2	2	17	7	10	3	3	1	36	32.7	9.0	5	10	7	0	0	0	0	2	18	0	1	15	—	Janvier
2.1	1.2	3	1	1	9	15	5	2	0	38	25.8	6.0	12	6	5	0	0	0	0	2	12	1	0	3	—	Février
5.6	4.4	0	1	15	15	1	13	17	5	26	31.9	8.2	31	12	10	0	0	0	0	6	13	0	7	11	—	Mars
7.3	1.6	4	1	2	12	8	16	10	6	29	19.3	5.0	3	10	2	0	0	0	0	7	10	0	1	0	—	Avril
6.4	1.2	5	7	10	10	8	6	13	7	26	28.3	16.5	9	6	1	1	1	0	0	10	7	0	0	0	—	Mai
Lipetsk. $H = 126.3^{m}$																										$G = 0.49$
1.8	1.5	3	0	12	38	11	2	3	4	20	24.0	7.0	24	10	10	0	0	0	0	3	20	0	0	31	31	Janvier
1.6	1.5	1	2	6	35	9	3	4	4	20	13.0	11.8	16	2	2	0	0	0	0	5	13	0	0	27	28	Février
1.6	1.1	0	1	2	17	14	11	11	8	29	0.3	0.2	25	2	2	0	0	0	0	2	14	0	0	23	30	Mars
3.5	1.7	0	2	6	5	26	18	18	0	15	40.9	19.2	26	15	2	1	1	0	0	2	11	3	1	0	16	Avril
4.7	1.6	2	1	0	3	5	14	34	12	22	47.9	17.5	21	7	0	0	2	1	0	5	4	0	1	0	2	Mai
3.2	1.2	4	3	1	2	13	11	28	9	19	44.7	17.1	26	12	0	1	2	1	1	1	8	0	0	0	0	Juin
3.0	0.7	5	1	3	3	4	3	36	8	30	52.0	22.4	19	9	0	0	5	1	0	8	3	0	0	0	0	Juillet
1.8	0.6	6	2	4	1	1	3	7	9	60	0.2	0.2	4	1	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	Août
3.3	1.6	0	0	0	0	7	13	40	3	27	30.2	11.2	7	11	0	0	1	0	0	6	9	0	1	0	0	Septembre
2.5	0.8	2	0	3	5	3	4	20	1	44	54.6	15.4	31	13	0	0	0	0	0	2	19	4	1	0	1	Octobre
1.4	1.0	1	2	5	1	8	9	25	0	39	11.1	3.7	26	6	4	0	0	0	0	0	26	2	0	22	28	Novembre
2.3	2.4	3	1	5	0	4	31	26	6	15	34.5	12.0	6	11	10	0	0	0	0	1	21	1	0	18	30	Décembre
2.6	1.3	27	15	47	110	105	122	252	64	340	353.4	22.4	—	99	30	2	11	3	1	53	148	10	4	121	166	Année
Pliskovo-Androuchevskaïa ferme. $H = 277^{m}?$																										$G = 0.26$
3.3	3.2	0	18	19	17	16	14	3	4	2	5.8	1.2	5, 19	8	5	0	0	0	0	3	24	6	0	20	30	Janvier

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébule	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 49° 20′				**Плисково-Андрушевскій заводъ.**															λ = 29° 10′	
Май	738.9	747.4	726.4	13.2	19.3	13.3	15.3	27.2	27	— 4.2	11, 12	5.7	—	—	—	—	—	—	4.3	6.2
Іюнь	737.0	741.8	727.3	15.7	20.5	15.2	17.1	26.7	4	2.8	19	10.6	—	—	—	—	—	—	3.4	6.6
Іюль	738.6	747.7	730.5	19.1	24.5	18.7	20.8	30.7	5	8.7	16	14.3	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9
Августъ	741.4	748.0	733.1	18.0	25.5	18.2	20.6	32.5	23	3.4	31	13.3	—	—	—	—	—	—	2.5	2.9
Декабрь	739.3	752.9	725.7	— 0.4	1.0	— 0.1	0.2	7.0	1	—12.6	31	— 1.9	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8
φ = 50° 39′				**Щастновка** (Майновская школа).															λ = 31° 30′	1:
Октябрь	751.4	760.7	736.2	4.9	10.6	6.4	7.3	23.3	1	— 6.1	23	3.0	6.2	6.8	6.6	92	68	88	7.6	8.4
Ноябрь	751.5	760.1	736.4	1.5	4.9	2.2	2.9	11.9	4	— 7.6	22	— 0.7	4.9	4.9	4.8	91	73	87	9.5	8.4
Декабрь	756.3	778.1	727.1	— 9.4	— 7.5	— 9.2	— 8.7	6.7	1, 2	—22.2	20	—12.4	2.3	2.4	2.3	89	83	89	9.9	8.6
Годъ	749.6	778.1	727.1	5.5	9.8	6.1	7.1	29 2	—	—22.2	—	2.4	6.5	6.5	6.7	84	66	83	7.7	7.9
φ = 50° 39′				**Щастновка** (Майновская школа).															λ = 31° 30′	19
Январь	752.8	764.0	735.1	— 6.6	— 5.0	— 6.2	— 5.9	1.9	24	—22.8	12	— 8.6	2.9	3.0	2.9	92	87	91	9.2	8.2
Февраль	750.3	763.6	739.4	— 5.2	— 3.1	— 4.5	— 4.3	2.2	1	—20.8	17	— 7.7	3.1	3.3	3.1	94	87	91	8.8	8.8
Мартъ	749.6	763.2	731.6	— 5.2	— 1.4	— 4.2	— 3.6	4.1	16	—18.5	7	— 7.5	3.0	3.5	3.2	91	82	89	8.8	7.6
Апрѣль	749.8	759.6	740.0	3.4	7.8	4.7	5.3	17.2	22	— 2.5	7	1.3	5.0	5.0	5.3	84	65	83	6.5	7.0
Май	749.1	758.9	735.1	12.0	18.3	12.9	14.4	27.1	27	— 3.1	12	7.5	7.6	6.9	7.5	71	45	66	5.4	6.7
φ = 50° 24′				**Ивановская опытная станція.**															λ = 35° 50′	
Январь	—	—	—	— 8.5	— 6.0	— 7.4	— 7.3	1.2	5	—	—	—	2.3	2.6	2.5	88	85	88	7.5	6.7
Февраль	—	—	—	— 7.3	— 3.6	— 5.5	— 5.5	3.0	14	—	—	—	2.6	3.2	2.9	91	88	90	8.1	8.4
Мартъ	—	—	—	— 4.0	— 0.6	— 2.6	— 2.4	4.4	31	—	—	—	3.2	3.9	3.5	90	87	88	8.2	8.3
Апрѣль	—	—	—	3.3	9.0	4.6	5.6	20.4	22	—	—	—	5.2	5.6	5.3	88	67	82	6.5	7.3
Май	—	—	—	12.6	19.1	12.9	14.9	28.4	17	—	—	—	7.5	7.1	7.4	67	43	65	3.8	4.1
Іюнь	—	—	—	15.6	20.7	15.5	17.3	27.4	7	—	—	—	10.0	9.1	9.8	77	52	75	5.9	7.2
Іюль	—	—	—	19.0	24.7	18.8	20.8	32.2	11	—	—	—	13.1	12.3	13.0	79	53	80	3.4	5.6
Августъ	—	—	—	17.9	27.3	18.9	21.4	34.0	11	—	—	—	9.7	9.4	9.7	63	36	60	2.7	3.5
Сентябрь	—	—	—	8.5	17.6	11.0	12.4	26.0	29	—	—	—	7.1	7.3	7.2	85	49	74	5.5	6.3
Октябрь	—	—	—	6.5	13.2	8.7	9.5	22.2	3	—	—	—	6.7	7.4	6.9	91	67	82	7.7	7.4
Ноябрь	—	—	—	— 2.6	— 0.2	— 1.8	— 1.5	6.6	1	—	—	—	3.5	3.8	3.6	91	84	89	9.2	9.1
Декабрь	—	—	—	— 3.0	— 1.7	— 2.7	— 2.5	5.0	1, 2	—	—	—	3.6	3.7	3.7	93	88	91	9.1	9.6
Годъ	—	—	—	4.8	10.0	5.9	6.9	34.0	—	—	—	—	6.2	6.3	6.3	84	67	80	6.5	7.0
φ = 49° 17′				**Старобѣльскъ.**															λ = 38° 54′	
Январь	763.1	774.5	743.7	—10.3	— 8.0	— 9.4	— 9.2	1.5	5	—22.6	9	—13.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.1
Февраль	761.0	769.5	742.7	— 8.3	— 4.6	— 6.8	— 6.6	2.7	15	—17.5	20	—10.6	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9
Мартъ	758.4	770.5	746.3	— 3.9	— 0.2	— 1.9	— 2.0	4.5	24	—17.4	9	— 4.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0
Апрѣль	757.4	766.8	746.4	3.6	10.9	5.9	6.8	21.2	22	— 2.3	14	1.6	—	—	—	—	—	—	6.2	7.4
Май	755.6	766.2	742.2	12.3	20.3	15.0	15.9	28.8	18	— 1.4	1	8.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	753.1	759.3	746.4	19.2	26.5	20.8	22.2	35.2	11	7.4	30, 31	14.3	—	—	—	—	—	—	2.9	4.7
Августъ	756.9	765.3	748.3	16.5	29.0	21.4	22.3	37.5	13	1.8	31	12.9	—	—	—	—	—	—	2.7	4.0
Сентябрь	758.9	767.3	747.5	7.5	19.0	11.7	12.7	26.2	30	— 0.9	19	5.2	—	—	—	—	—	—	4.0	5.6
Октябрь	758.3	767.8	745.3	7.1	14.9	10.1	10.7	25.4	4	0.3	19	5.6	—	—	—	—	—	—	8.2	6.2
Ноябрь	765.2	774.6	751.1	— 2.4	1.3	— 1.3	— 0.8	9.8	1	—12.2	23	— 3.8	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9
Декабрь	756.4	769.7	741.0	— 2.4	— 1.4	— 2.7	— 2.2	7.0	3	—15.2	27	— 5.5	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Pliskovo-Androuchevskiï Zavod.

$H = 252^{m}?$ $G = 0.26^{mm}$

...ть вѣтра. ...du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
...0	3.3	6	12	9	8	14	11	10	12	10	7.0	3.9	17	3	0	0	1	0	0	5	6	2	7	0	4	Mai
...25	0.5	7	5	2	3	5	6	14	15	31	67.6	11.2	27	16	0	0	3	0	0	3	1	2	0	0	0	Juin
...50	1.7	9	6	3	7	7	7	10	24	20	81.2	22.7	10	11	0	0	4	2	0	5	7	0	2	0	0	Juillet
...26	0.9	15	13	4	8	6	1	4	7	34	38.4	18.3	10	6	0	1	2	0	0	14	1	0	0	0	0	Août
...64	6.1	6	2	2	7	11	8	24	26	4	15.2	4.0	28	15	10	0	0	0	0	1	22	7	8	7	23	Décembre

Chtchastnovka (école Maïnov).

9 $H = 134^{m}?$ $G = 0.36^{mm}$

...9	3.9	3	1	1	12	13	27	24	11	1	41.0	18.3	8	18	2	0	0	0	0	2	16	3	0	0	9	Octobre
...2	5.3	4	1	0	9	14	21	24	15	1	14.0	4.5	24	11	5	0	0	0	0	1	21	3	1	2	17	Novembre
...5	4.7	5	10	13	25	14	8	13	5	0	19.2	4.9	14	19	17	0	0	0	0	0	18	0	0	26	28	Décembre
...8	4.2	76	70	62	137	187	221	195	137	9	440.7	43.4	—	171	61	1	17	5	9	23	186	26	2	67	143	Année

Chtchastnovka (école Maïnov).

0 $H = 134^{m}?$ $G = 0.36^{mm}$

...52	5.0	5	9	11	29	17	7	9	6	0	41.4	6.2	20	23	15	0	0	0	0	2	24	1	0	21	30	Janvier
...57	4.8	3	6	4	31	30	5	2	3	0	35.3	7.9	22	18	13	0	0	0	0	1	18	2	0	21	28	Février
...61	5.4	6	8	18	18	18	10	7	7	1	74.0	28.0	3	19	16	0	0	0	0	2	20	3	3	16	29	Mars
...21	4.3	6	9	6	6	14	22	12	7	0	38.2	11.8	14	9	4	0	0	1	0	2	11	0	0	0	11	Avril
...62	3.8	10	11	7	8	19	15	9	14	0	26.2	9.9	28	7	0	0	1	0	0	4	8	0	0	0	2	Mai

Ivanovskaïa (station agronomique).

$H = 150^{m}?$

...64	5.8	10	9	32	17	7	2	6	3	7	40.5	9.4	4	16	13	0	0	0	0	2	18	2	5	25	—	Janvier
...57	6.5	2	9	42	19	4	2	1	0	5	10.1	3.7	10	9	5	0	0	0	0	2	18	2	5	22	—	Février
...53	5.2	3	14	36	9	4	11	4	2	10	41.0	9.2	4	13	9	0	0	1	0	4	19	2	3	15	—	Mars
...26	3.0	3	11	10	9	8	8	19	5	17	26.2	6.0	3, 4	14	2	0	1	0	1	3	9	1	4	0	—	Avril
...61	2.2	14	16	11	7	6	6	15	7	11	47.2	33.6	17	6	0	1	1	0	0	10	6	0	1	0	—	Mai
...50	2.1	12	1	10	6	5	8	25	14	9	135.4	49.8	27	11	0	1	3	2	0	3	10	0	0	0	—	Juin
...45	1.3	11	6	7	6	3	6	23	11	20	128.8	63.7	6	13	0	0	2	0	0	12	3	0	1	0	—	Juillet
...56	1.8	11	19	22	4	2	1	5	8	21	15.4	12.4	27	3	0	0	0	0	0	16	2	0	0	0	—	Août
...54	2.3	6	1	3	5	5	15	30	11	14	25.3	8.2	10	6	0	0	0	0	0	7	5	0	0	0	—	Septembre
...55	3.7	8	7	10	13	10	9	7	15	14	46.9	18.8	16	12	0	0	0	0	0	1	17	2	0	0	—	Octobre
...43	3.1	8	12	27	19	4	1	2	4	13	6.3	2.3	27	6	1	0	0	0	0	1	24	7	0	16	—	Novembre
...51	4.2	5	4	12	7	5	22	21	6	11	17.3	3.2	26	16	11	0	0	0	0	1	26	3	0	15	—	Décembre
...54	3.4	93	109	222	121	63	91	158	86	152	540.4	63.7	—	125	41	2	7	3	1	62	157	19	19	93	—	Année

Starobelsk.

$H = 65^{m}?$ $G = 0.28^{mm}$

...43	4.4	6	3	20	29	8	5	5	2	13	30.2	8.4	27	10	10	0	0	0	0	3	21	2	3	29	31	Janvier
...35	4.4	5	5	26	27	6	0	0	0	14	3.5	1.2	16	8	7	0	0	0	0	3	18	1	4	24	28	Février
...52	3.4	5	7	15	16	11	14	6	6	12	18.8	6.3	8	16	13	0	0	0	0	3	18	1	2	11	30	Mars
...53	2.9	13	4	4	7	8	14	11	6	23	27.6	7.1	3	11	1	1	2	0	1	2	9	2	4	0	9	Avril
...47	1.9	12	8	4	9	6	10	6	10	26	33.1	16.0	11	6	0	0	1	0	2	8	4	0	0	0	2	Mai
...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
...42	2.2	12	4	3	4	5	7	6	22	18	32.6	14.6	1	7	0	0	0	0	0	7	2	0	1	0	0	Juillet
...48	1.6	15	9	5	6	6	5	2	13	29	5.6	3.7	29	4	0	0	2	0	0	10	2	0	2	0	0	Août
...49	1.5	6	2	1	3	10	15	8	6	29	13.8	4.6	30	5	0	0	1	0	0	5	3	0	1	0	3	Septembre
...38	3.8	5	0	7	11	8	18	8	7	24	35.0	8.3	25	9	0	0	0	0	0	0	8	3	4	0	0	Octobre
...39	2.3	13	11	12	10	3	4	7	5	17	10.5	7.6	2	4	2	0	0	0	0	0	17	2	0	13	27	Novembre
...37	3.3	6	5	9	6	7	20	12	9	10	37.0	10.3	6	11	5	0	0	0	0	0	19	3	4	12	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 51° 55′							**Рамонь.**													λ = 39° 22
Январь	755.6	769.3	733.7	—13.6	—10.5	—12.1	—12.1	— 1.3	3	—27.5	11	—15.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.
Февраль	753.2	762.4	735.6	—13.5	— 7.8	—11.1	—10.8	1.6	14	—30.0	19	—15.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.
Мартъ	750.3	762.9	733.9	— 6.3	— 0.7	— 5.1	— 4.0	5.8	2	—22.4	10	— 8.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.
Апрѣль	748.7	758.3	*732.0*	2.3	7.0	3.1	4.1	14.8	17	— 4.4	12	0.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.
Май	747.3	758.2	735.6	11.1	17.5	12.2	13.6	26.6	18	— 1.7	13	6.7	—	—	—	—	—	—	4.8	5.
Іюнь	744.0	750.5	734.7	15.2	20.6	14.6	16.8	29.1	9	5.1	5	10.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.
Іюль	745.2	752.4	738.4	18.8	25.5	19.0	21.1	34.7	12	7.7	29	13.4	—	—	—	—	—	—	2.6	3.
Августъ	750.3	758.6	742.9	17.1	27.1	19.7	21.3	35.0	12	2.5	31	12.0	—	—	—	—	—	—	1.6	1.
Сентябрь	749.5	758.1	735.5	8.2	15.8	10.5	11.5	24.6	29	1.3	18	5.9	—	—	—	—	—	—	5.4	4.
Октябрь	749.9	760.1	736.2	6.1	11.0	8.0	8.4	23.4	4	0.2	19	4.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.
Ноябрь	757.2	768.1	741.6	— 3.3	— 1.7	— 3.0	— 2.7	5.6	1	—13.4	21	— 4.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.
Декабрь	746.3	760.8	733.0	— 5.1	— 3.7	— 5.4	— 4.7	5.3	3	*—26.5*	29	— 7.5	—	—	—	—	—	—	8.9	7.
Годъ	749.8	769.3	732.0	3.1	8.3	4.2	5.2	35.0	—	—30.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.
φ = 51° 33′							**Нижнедѣвицкъ.**													λ = 38° 22
Январь	*754.6*	*768.0*	732.5	*—12.7*	*— 9.9*	*—11.3*	*—11.3*	0.0	6	*—28.0*	9	—15.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.
Февраль	752.3	761.7	735.7	—12.6	— 7.7	—10.5	—10.3	1.9	14	—30.5	19	—15.3	—	—	—	—	—	—	8.3	8.
Мартъ	749.7	762.1	733.6	— 6.0	— 1.7	— 4.8	— 4.2	4.5	2	—20.8	10	— 7.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.
Апрѣль	748.2	757.1	732.7	2.2	6.9	3.0	4.0	15.4	17	— 4.9	12, 25	— 0.1	—	—	—	—	—	—	6.6	8.
Май	746.8	757.8	734.4	11.0	17.1	11.8	13.3	27.8	18	— 2.8	13	5.3	—	—	—	—	—	—	5.0	6.
Іюнь	743.6	749.2	733.2	15.2	19.9	14.3	16.5	27.0	8	3.3	16	10.0	—	—	—	—	—	—	5.9	8.
Іюль	745.0	752.4	738.8	19.0	25.5	18.9	21.1	33.4	11	4.5	31	12.6	—	—	—	—	—	—	4.0	7.
Августъ	749.5	757.9	*742.3*	17.0	27.3	18.3	20.9	34.9	12	2.0	31	11.0	—	—	—	—	—	—	2.8	3.
Сентябрь	749.0	757.0	735.5	8.4	15.9	10.5	11.6	24.3	27	1.3	21	5.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.
Октябрь	749.2	759.0	737.1	6.4	11.6	7.8	8.6	23.3	4	— 2.0	6	4.7	—	—	—	—	—	—	9.3	7.
Ноябрь	*756.4*	766.4	740.5	*— 3.2*	*— 1.5*	*— 3.0*	*— 2.6*	5.4	1	—13.2	24	*— 4.6*	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	746.0	760.5	732.9	— 4.9	— 3.3	— 5.0	— 4.4	4.6	3	—26.4	29	— 7.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.
Годъ	749.2	*768.0*	732.5	3.3	8.3	4.2	5.3	34.9	—	—30.5	—	— 0.1	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 51° 3′							**Каменная степь.**													λ = 40° 42
Январь	750.1	762.3	730.4	—14.2	—12.0	—13.2	—13.1	— 2.8	4, 25	—27.2	9	—17.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.
Февраль	748.0	755.5	727.3	—13.5	— 9.6	—11.6	—11.6	— 0.2	16	—26.1	19	—16.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6
Мартъ	744.8	755.9	729.5	— 6.7	— 3.2	— 5.4	— 5.1	1.2	1	—21.4	10	— 8.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7
Апрѣль	743.5	752.5	729.1	1.9	6.9	2.7	3.8	18.8	22	— 6.1	12	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.
Май	741.7	751.4	730.0	11.0	17.5	11.9	13.5	26.8	20	— 2.3	13	5.9	—	—	—	—	—	—	4.9	6
Іюнь	738.6	743.7	728.9	14.2	19.2	14.6	16.0	28.0	9	4.6	16	9.9	—	—	—	—	—	—	5.4	7
Іюль	739.6	747.0	732.2	18.1	24.2	18.2	20.2	33.8	12	8.3	16	13.1	—	—	—	—	—	—	3.5	5.
Августъ	744.0	*751.3*	730.8	17.7	25.8	18.6	20.7	35.0	13	0.2	31	12.4	—	—	—	—	—	—	2.1	4
Сентябрь	744.2	752.0	732.5	7.5	15.3	9.7	10.8	23.8	30	— 0.6	19	5.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.
Октябрь	744.5	754.0	732.7	6.2	11.7	8.3	8.7	24.4	4	0.5	19	5.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.
Ноябрь	751.6	761.0	736.3	— 3.8	— 2.0	— 3.7	— 3.2	6.6	1	—15.9	21	— 5.4	—	—	—	—	—	—	9.2	8
Декабрь	741.6	754.7	728.8	— 5.7	— 4.4	— 5.7	— 5.3	5.2	3	—29.7	29	— 8.3	—	—	—	—	—	—	9.1	9
Годъ	744.4	762.3	727.3	2.7	7.4	3.7	4.6	35.0	—	—29.7	—	— 0.5	—	—	—	—	—	—	6.5	7.
φ = 48° 17′							**Гриноуцы.**													λ = 27° 18
Августъ	741.2	748.3	732.2	17.1	24.9	19.8	20.6	32.8	9	3.2	31	13.9	—	—	—	—	—	—	4.4	4.
Сентябрь	743.2	750.0	736.5	9.3	18.1	13.6	13.7	26.6	29	— 0.9	19	7.3	—	—	—	—	—	—	5.1	5
Октябрь	741.0	751.1	729.1	6.5	13.9	9.6	10.0	25.5	1, 2	— 2.4	27	5.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6
Ноябрь	743.4	751.0	734.3	1.5	3.5	2.3	2.4	8.2	17	— 3.5	15, 22	0.3	—	—	—	—	—	—	9.9	9
Декабрь	740.5	752.9	725.6	— 0.2	2.5	0.1	0.8	11.4	1	—10.0	4	— 2.1	—	—	—	—	—	—	8.9	8
φ = 46° 30′							**Одесса** (опытное поле).													λ = 30° 46
Январь	—	—	—	— 2.9	— 1.1	— 2.1	— 2.0	10.0	6	—16.7	12	— 4.7	3.6	3.9	3.7	91	87	89	8.7	8
Февраль	—	—	—	— 0.2	1.4	0.8	0.7	9.0	1	— 8.3	18	— 1.5	4.3	4.7	4.6	94	90	93	9.2	9
Мартъ	—	—	—	— 1.1	2.7	0.5	0.7	12.9	31	—15.7	9	— 2.8	3.9	4.4	4.2	89	77	84	7.1	7
Апрѣль	—	—	—	6.1	11.5	7.2	8.3	23.0	22	— 1.4	3	3.1	5.8	6.0	6.0	81	60	79	6.1	5
Май	—	—	—	13.7	19.4	13.9	15.7	28.7	27	2.5	12	9.3	8.3	8.4	8.7	71	50	74	4.5	3
Іюнь	—	—	—	18.2	23.3	18.0	19.8	30.0	5	7.8	14	13.8	11.3	10.6	11.2	72	51	74	4.3	6
Іюль	—	—	—	21.4	27.7	22.0	23.7	33.0	27	12.1	12	17.1	12.8	12.1	13.1	68	45	68	1.6	3
Августъ	—	—	—	21.1	28.4	22.3	23.9	33.2	9	10.9	31	17.7	12.1	11.7	11.5	64	41	58	1.8	2
Сентябрь	—	—	—	12.7	20.6	14.5	15.9	27.0	29	4.7	15	9.7	8.2	8.8	8.6	74	49	69	3.7	4
Ноябрь	—	—	—	3.0	4.8	3.9	3.9	9.4	27	— 2.2	7	1.0	5.2	5.4	5.2	89	83	86	8.4	9
Декабрь	—	—	—	0.3	3.4	1.4	1.7	11.3	1, 2	— 6.1	11, 25	— 1.6	4.2	4.9	4.5	87	82	86	8.2	8

...ть вѣтра. ...du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
$H = 155^m$?																										**Ramon.** $G = 0.44^{mm}$
3.7	2.7	7	3	2	26	34	1	1	4	14	24.0	3.8	6	14	14	0	0	0	0	0	20	0	0	31	31	Janvier
3.4	3.0	8	3	0	12	33	5	1	3	15	24.8	21.9	16	3	3	0	0	0	0	5	12	0	0	26	28	Février
3.5	2.5	7	5	5	18	14	6	17	4	16	12.6	3.6	8	9	9	0	0	0	0	3	10	3	0	19	30	Mars
4.1	2.7	6	7	2	7	16	16	12	16	7	39.5	12.3	26	13	3	0	0	0	0	1	8	3	0	0	18	Avril
4.3	2.1	18	2	1	0	11	8	11	23	18	—	—	—	—	—	—	1	0	0	5	3	0	0	0	2	Mai
4.2	1.3	15	0	0	4	13	0	3	20	35	—	—	—	—	—	—	4	0	0	7	2	0	1	0	0	Juin
3.9	1.8	13	0	0	0	8	2	8	21	41	—	—	—	—	—	—	0	0	0	15	0	0	0	0	0	Août
2.3	0.4	20	1	1	0	8	0	1	5	53	—	—	—	—	—	—	0	0	0	22	0	0	1	0	0	Juillet
5.3	3.7	8	0	0	0	19	9	4	24	26	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	5	0	1	0	0	Septembre
4.0	2.7	6	0	1	1	24	0	3	14	43	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	11	0	3	0	0	Octobre
1.7	1.3	14	0	1	1	17	0	2	4	44	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	16	1	0	23	28	Novembre
2.5	2.7	6	0	0	0	16	0	8	7	25	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	?	1	0	18	29	Décembre
3.6	2.1	128	21	13	69	213	47	71	145	337	—	—	—	—	—	—	5	0	0	?	?	8	6	117	166	Année
$H = 160^m$?																										**Nijnedevitsk.** $G = 0.42^{mm}$
5.1	—	1	4	14	19	5	5	2	1	6	35.2	9.9	4	15	14	0	0	0	0	?	?	0	0	31	31	Janvier
4.2	5.0	2	6	16	30	11	4	1	0	12	9.0	4.0	15	9	9	0	0	0	0	3	17	1	3	26	28	Février
5.9	4.5	7	14	20	15	8	12	5	8	4	12.3	3.2	25	13	11	0	0	0	0	3	19	4	0	21	29	Mars
6.1	3.2	6	6	7	7	15	13	9	13	13	46.2	11.4	26	15	5	1	0	0	0	1	13	4	1	0	15	Avril
5.6	3.1	21	9	0	4	11	7	9	22	8	36.5	14.0	20	11	1	1	2	1	0	5	6	3	3	0	4	Mai
5.1	1.4	19	3	3	5	11	10	7	14	13	60.2	21.5	9	11	0	1	1	7	0	0	9	0	0	0	0	Juin
5.4	3.4	8	10	4	2	3	7	12	19	13	43.0	14.1	20	9	0	0	2	2	2	4	6	0	0	0	0	Juillet
5.8	1.3	19	8	6	6	5	2	0	7	38	8.2	8.2	28	1	0	0	1	0	0	14	1	0	0	0	0	Août
5.5	2.9	7	3	1	1	8	19	16	20	13	48.4	15.2	7	13	0	1	1	1	0	5	10	1	1	0	1	Septembre
5.2	3.1	7	5	5	12	16	8	7	16	12	86.2	24.7	24	17	0	0	0	1	0	1	16	6	1	0	2	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	2.9	2	6	2	0	0	0	0	—	—	2	—	21	28	Novembre
5.4	4.5	10	1	4	7	12	17	15	15	7	28.8	8.0	6	17	15	0	0	0	0	1	23	2	2	17	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	423.2	24.7	—	137	57	4	7	12	2	—	—	23	11	116	167	Année
$H = 218^m$?																										**Kamennaïa steppe.** $G = 0.37^{mm}$
12.1	12.8	1	3	31	36	7	1	2	4	8	6.1	2.0	6	11	11	0	0	0	0	2	17	1	20	31	31	Janvier
9.0	9.0	2	3	19	44	7	2	0	1	6	3.2	1.8	15	3	3	0	0	0	0	3	11	1	11	28	28	Février
8.0	6.1	2	10	24	22	11	11	4	2	7	5.6	1.6	8	9	9	0	0	0	0	5	19	3	3	25	31	Mars
8.3	4.4	3	6	15	17	17	11	5	1	15	14.9	4.0	26	13	3	0	0	1	0	0	10	5	5	0	19	Avril
5.6	1.8	9	8	0	6	23	11	7	9	20	30.8	15.7	11	9	1	0	0	3	0	6	6	0	1	0	4	Mai
4.6	1.1	5	1	2	11	22	13	3	4	29	84.7	23.9	27	13	0	1	2	6	1	1	7	1	0	0	0	Juin
4.4	0.9	4	1	2	10	5	6	16	8	41	88.9	59.2	14	5	0	0	4	5	4	3	4	0	0	0	0	Juillet
3.2	0.7	6	8	8	11	9	1	1	7	42	12.7	7.7	29	2	0	0	0	1	1	13	2	0	0	0	0	Août
6.8	3.1	5	5	11	25	26	3	0	0	15	32.6	9.0	14	8	0	0	0	0	0	5	9	1	1	0	1	Septembre
6.8	5.0	3	4	16	32	23	0	0	0	15	44.5	17.8	17	12	0	0	0	0	0	2	17	4	4	0	0	Octobre
2.6	2.4	9	8	20	16	6	0	0	0	31	13.5	5.0	7	3	1	0	0	0	0	2	26	3	0	23	28	Novembre
6.2	5.2	0	0	13	36	33	1	0	0	8	18.8	3.0	6	16	10	0	0	0	0	0	25	1	0	21	31	Décembre
6.5	4.4	49	57	161	266	189	60	38	36	237	356.3	59.2	—	104	38	1	6	16	6	42	153	20	45	128	173	Année
$H = 258^m$?																										**Grinooutsy.** $G = 0.18^{mm}$
3.6	2.2	22	19	11	15	12	2	1	8	3	16.2	7.2	1	4	0	0	1	0	2	4	4	0	1	0	0	Août
4.5	2.4	11	1	4	12	9	4	11	26	12	23.7	11.1	9	3	0	0	0	0	0	7	7	5	1	0	1	Septembre
4.2	2.5	5	6	6	12	6	12	8	27	11	39.1	10.9	13	6	0	0	2	0	1	4	8	0	3	0	2	Octobre
4.8	4.3	2	3	13	60	2	0	1	8	1	9.8	9.8	23	1	0	0	0	0	0	0	27	13	2	1	12	Novembre
5.0	4.3	9	6	4	8	11	6	5	37	7	15.7	8.7	6	3	1	0	0	0	0	1	18	7	4	4	24	Décembre
$H = 50^m$?																										**Odessa** (station agronomique).
2.5	2.2	10	24	5	6	6	2	1	4	34	20.6	5.3	17	8	4	0	0	0	0	2	23	11	0	17	26	Janvier
2.9	2.3	3	9	29	18	3	0	0	4	17	19.5	7.1	22	7	1	0	0	0	0	0	21	16	0	6	21	Février
5.2	2.9	4	12	20	10	5	8	7	5	21	51.4	22.2	3	9	2	1	1	0	0	3	14	8	1	6	24	Mars
5.6	3.2	10	9	13	11	12	6	3	5	20	26.6	16.8	3	5	1	0	0	0	0	5	8	4	3	0	4	Avril
3.5	0.7	11	5	12	11	14	2	3	1	34	11.1	5.5	12	5	0	0	2	0	1	9	2	2	0	0	0	Mai
3.7	0.5	9	6	3	7	5	7	8	11	32	76.5	35.5	18	8	0	0	6	0	0	2	4	1	0	0	0	Juin
5.6	1.7	12	12	3	14	8	5	4	11	22	34.9	11.9	10	6	0	0	3	3	2	15	1	0	1	0	0	Juillet
4.9	3.5	11	23	13	17	9	5	3	5	6	49.0	43.5	1	3	0	0	3	1	2	0	21	1	0	0	0	Août
4.5	1.5	14	6	3	9	14	5	3	12	24	11.0	6.2	10	5	0	0	0	0	0	12	4	2	0	0	0	Septembre
4.2	3.9	1	23	40	9	3	2	1	4	7	7.9	4.5	12	5	1	0	0	0	0	1	19	13	0	0	14	Novembre
3.8	3.7	16	14	3	7	4	8	7	21	12	29.2	7.6	1	5	1	0	0	0	0	2	19	8	1	3	22	Décembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 46° 38′							**Бердянскій маякъ.**												λ = 36° 46′	
Январь	764.9	773.1	753.5	— 3.9	— 1.9	— 3.1	— 3.0	4.6	6	—15.7	10	— 5.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5
Февраль	763.2	772.9	751.0	— 2.5	0.2	— 1.3	— 1.2	4.5	16	— 8.9	17	— 3.2	—	—	—	—	—	—	8.9	7.9
Мартъ	762.0	775.0	753.4	— 0.7	2.7	0.0	0.7	9.6	28	— 9.9	10	— 1.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4
Апрѣль	761.9	771.2	751.9	7.0	9.4	7.0	7.8	14.8	18	— 0.1	2	5.0	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8
Май	760.2	768.9	749.2	15.3	18.5	15.5	16.4	25.6	30	4.6	12	12.7	—	—	—	—	—	—	4.9	4.3
Іюнь	758.4	764.2	752.3	19.8	23.3	20.2	21.1	27.1	7	13.8	2, 19	17.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4
Іюль	758.1	766.7	750.9	23.0	27.6	23.9	24.8	33.4	10	15.3	16	20.5	—	—	—	—	—	—	2.8	3.4
Августъ	760.4	767.9	751.6	22.4	26.2	22.9	23.8	30.2	13, 14	13.7	31	20.1	—	—	—	—	—	—	2.9	2.8
Сентябрь	764.7	772.6	757.1	13.9	18.8	15.5	16.1	22.2	24	6.1	19	11.9	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3
Октябрь	763.7	770.9	746.9	12.9	16.1	13.7	14.2	24.3	1	5.4	27	11.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0
Ноябрь	768.5	777.2	756.9	1.5	2.8	2.2	2.2	10.2	1	— 4.6	22	0.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.7
Декабрь	763.0	773.9	749.0	0.7	2.7	1.1	1.5	7.1	2	— 6.1	12	0.6	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9
Годъ	762.4	777.2	746.9	9.1	12.2	9.8	10.4	33.4	—	—15.7	—	7.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3
φ = 65° 55′							**Туруханскъ.**												λ = 87° 38′	
Май	754.6	765.0	735.4	0.6	3.4	1.7	1.9	9.4	25	— 7.4	21	— 2.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0
Іюнь	753.8	763.1	741.0	6.7	10.1	9.6	8.8	25.5	28	— 2.6	12	4.7	—	—	—	—	—	—	8.2	6.9
Іюль	752.4	762.3	739.8	18.4	22.2	17.7	19.4	28.9	30	6.0	1	11.8	—	—	—	—	—	—	4.9	4.7
Августъ	750.3	763.4	740.7	12.6	15.9	12.8	13.8	30.0	1	2.9	21	8.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3
Сентябрь	*751.8*	761.7	729.7	*4.5*	*7.0*	*5.0*	*5.5*	14.8	11	— 2.5	*27*	*3.1*	—	—	—	—	—	—	*8.5*	*8.6*
Октябрь	756.1	768.9	739.2	— 4.7	— 2.7	— 4.5	— 4.0	6.8	11	—24.6	28	— 7.3	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9
Ноябрь	759.7	774.6	734.1	—20.0	—18.8	—20.5	—19.8	0.8	5	—40.4	30	—24.9	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7
Декабрь	*759.0*	*775.2*	737.6	—26.8	—26.5	—26.4	—26.6	7.0	21	—51.0	26, 27	—31.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4
φ = 60° 22′							**Олекминскъ.**												λ = 120° 26′	
Сентябрь	—	—	—	7.3	15.4	9.7	10.8	26.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	5.4
Октябрь	—	—	—	— 5.3	— 1.6	— 3.8	— 3.6	12.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0
Ноябрь	749.0	762.0	733.3	—21.4	—18.0	—20.4	—19.9	— 2.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8
Декабрь	758.0	778.4	734.1	—28.4	—27.0	—29.7	—28.4	— 5.7	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1
φ = 54° 53′							**Петропавловскъ** (Акмолинской обл.).												λ = 69° 7′	
Ноябрь	757.3	769.2	742.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	749.8	766.6	723.6	—13.5	—12.0	—13.2	—12.9	— 1.9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1
φ = 56° 4′							**Тайга.**												λ = 85° 37′	
Сентябрь	737.2	744.9	723.1	7.4	13.8	9.4	10.2	27.2	18	— 3.3	21	4.4	6.8	6.7	7.0	87	58	79	6.4	7.1
Октябрь	742.5	753.6	*732.1*	— 0.4	4.5	1.2	1.8	20.0	1	—19.5	30	— 2.6	4.0	4.2	4.1	85	67	80	7.7	8.0
Ноябрь	744.9	755.5	731.9	—13.2	—10.0	—13.0	—12.1	— 1.0	1	—31.3	4	—17.5	1.6	1.9	1.6	89	84	89	9.0	8.8
Декабрь	742.5	763.4	723.3	—15.0	—12.5	—13.9	—13.8	— 1.0	16	—39.0	5	—18.3	*1.5*	1.7	1.6	85	82	85	*7.4*	*8.0*
φ = 55° 21′							**Каинскъ** (станція жел. дор.).												λ = 78° 21′	
Ноябрь	*758.2*	769.6	739.5	—12.2	— 9.1	—11.4	—10.9	— 0.8	1	—27.8	19	—16.7	—	—	—	—	—	—	*6.4*	*4.3*
Декабрь	*753.8*	*775.9*	732.7	—14.4	—13.5	—15.0	—14.3	— 3.2	20	—42.3	4	—20.0	—	—	—	—	—	—	*6.5*	*5.5*

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	↖	T	<	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≧0°	
																										Berdïansk (phare). $H = 5.8^{m}$ $G = 0.11^{mm}$
5.5	6.0	3	47	17	4	2	5	5	2	8	24.6	5.4	10	11	4	0	0	0	0	1	21	8	1	20	29	Janvier
5.8	6.1	2	36	28	1	0	0	3	0	14	4.4	2.1	8	4	1	0	0	0	0	1	19	7	3	10	24	Février
5.3	6.2	5	30	17	7	1	15	3	3	12	31.5	7.2	30	12	1	0	0	0	0	0	17	10	0	7	22	Mars
6.2	5.3	2	24	16	3	10	20	3	4	8	22.1	15.0	25	9	0	0	0	0	1	6	7	7	4	0	1	Avril
6.2	4.6	5	26	11	3	9	20	3	11	5	41.5	20.2	19	5	0	0	2	0	0	9	6	0	0	0	0	Mai
5.4	4.8	7	9	2	4	10	27	12	14	5	61.7	15.1	18	13	0	0	9	0	0	3	5	0	0	0	0	Juin
5.3	3.7	20	13	11	2	8	12	10	9	8	38.2	21.8	27	6	0	0	3	3	3	14	2	0	0	0	0	Juillet
6.1	4.4	7	55	15	2	0	4	0	0	10	57.3	52.1	2	4	0	0	2	0	2	17	2	0	0	0	0	Août
5.5	4.6	16	20	8	3	4	16	7	9	7	1.3	0.8	4	2	0	0	0	0	1	10	1	2	2	0	0	Septembre
6.0	4.8	2	7	14	11	10	18	8	12	11	43.9	19.5	24	10	0	1	0	0	1	0	7	7	3	0	0	Octobre
7.7	8.8	3	36	43	0	0	0	1	5	2	0.4	0.2	9, 29	2	0	0	0	0	0	2	17	5	1	5	12	Novembre
5.4	5.7	6	18	8	3	4	16	18	11	9	13.8	5.5	5	11	0	0	0	0	0	0	25	12	0	2	17	Décembre
5.9	5.4	78	321	190	43	58	153	73	80	99	340.7	52.1	—	89	6	1	16	3	8	63	129	58	14	44	105	Année
																										Touroukhansk. $H = 40^{m}?$ $G = 1.32^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	10.0	15	14	12	0	0	0	0	1	10	0	1	3	20	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.6	17.0	3	19	3	0	1	6	2	0	13	1	2	0	7	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	11.1	8	8	0	0	0	5	0	2	5	0	3	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.6	21.5	30	14	0	1	2	1	0	0	13	0	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	8.8	17	19	4	0	0	0	0	0	19	2	0	0	5	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	3.9	22	13	13	0	0	0	0	0	18	1	0	19	29	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	1.3	13	14	13	0	0	0	0	1	16	0	0	29	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	2.0	22	16	15	0	0	0	0	0	15	0	0	31	31	Décembre
																										Olekminsk. $H = 202^{m}?$ $G = 0.96^{mm}$
2.4	0.8	4	5	3	3	2	12	22	4	35	15.8	6.3	21	7	2	0	0	0	0	2	9	5	0	0	—	Septembre
3.2	2.8	3	6	0	0	3	26	40	3	12	4.3	1.0	20	9	7	0	0	0	0	3	17	1	0	16	—	Octobre
2.2	1.7	0	3	2	2	1	14	30	1	37	20.4	4.6	22	12	12	0	0	0	0	4	15	3	0	30	—	Novembre
1.4	0.7	0	0	0	1	0	6	17	3	66	11.6	1.8	21	19	19	0	0	0	0	4	10	9	0	31	—	Décembre
																										Petropavlovsk (province d'Akmolinsk). $H = 140.5^{m}$ $G = 0.63^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
5.5	5.1	*4*	*9*	*7*	*13*	*12*	*23*	*2*	*4*	*2*	28.1	7.2	14	12	12	0	0	0	0	*0*	*8*	0	2	31	31	Décembre
																										Taïga. $H = 262.4^{m}$ $G = 0.69^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	3	2	—	0	4	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3	*10*	1	—	7	22	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3	*15*	0	—	30	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3	11	0	—	31	31	Décembre
																										Kainsk (gare). $H = 123.8^{m}$ $G = 0.68^{mm}$
2.6	2.1	7	3	4	13	3	24	9	17	8	*11.7*	3.0	27	10	10	0	0	0	0	*4*	*6*	5	0	30	30	Novembre
3.2	3.7	2	3	9	7	14	44	8	2	44	*21.8*	4.8	16	14	14	0	0	0	0	*2*	*9*	2	2	31	31	Décembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 55° 55′							**Николаевскій заводъ.**												λ = 101° 28′	
Августъ	725.2	736.3	715.3	11.7	21.2	14.3	15.7	29.1	4	0.4	31	8.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.
Сентябрь	730.0	737.0	722.1	4.3	16.0	7.8	9.4	24.9	17	— 5.7	22	1.9	—	—	—	—	—	—	7.5	6.
Октябрь	732.8	745.5	722.5	— 4.2	1.1	— 2.4	— 1.9	18.6	2	—25.4	30	— 6.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.
Ноябрь	734.0	746.1	717.7	—17.0	—11.5	—16.1	—14.9	1.6	1	—39.5	30	—20.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.
Декабрь	736.6	755.1	722.2	—24.0	—18.4	—22.2	—21.5	— 2.0	17	—47.3	7	—27.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.
φ = 53° 3′							**Ольхонъ.**												λ = 106° 54′	
Августъ	717.3	727.5	709.8	14.3	16.4	15.1	15.3	22.0	23	2.3	7	8.5	—	—	—	—	—	—	6.1	5.
Сентябрь	721.5	729.4	712.3	10.2	12.2	11.2	11.3	16.1	10	— 1.1	21	8.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.
Октябрь	724.1	736.5	713.7	1.2	3.2	1.7	2.1	15.0	2	—11.6	30	0.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.
Ноябрь	723.8	736.3	707.3	— 9.6	— 7.1	— 8.5	— 8.4	4.7	1	—21.1	9, 10	—11.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.
Декабрь	726.7	738.8	716.0	—12.7	—10.3	—11.5	—11.5	0.3	17	—24.0	5	—14.4	—	—	—	—	—	—	5.5	6.
φ = 51° 39′							**Монды.**												λ = 100° 58′	
Мартъ	650.9	662.3	640.0	—13.4	— 2.5	— 9.9	— 8.6	6.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.
Апрѣль	649.8	658.2	636.0	— 7.3	4.0	— 5.6	— 2.9	17.9	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.
Май	648.5	659.4	635.1	5.3	11.4	4.9	7.2	20.4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.
Октябрь	650.6	658.3	643.1	— 6.0	4.1	— 3.3	— 1.7	14.9	2	—19.3	30	— 7.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.
φ = 53° 55′							**Большой Ушканій островъ.**												λ = 108° 27′	
Ноябрь	720.9	732.9	705.3	— 7.3	— 5.7	— 7.8	— 6.9	4.1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.
Декабрь	724.2	735.8	714.7	— 8.9	— 7.5	— 9.2	— 8.5	0.4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.
φ = 52° 56′							**Туркинскій маякъ.**												λ = 108° 12′	
Ноябрь	722.8	735.6	705.9	— 7.8	— 6.6	— 7.6	— 7.4	6.4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.
Декабрь	726.1	737.7	715.8	—13.0	—11.0	—12.1	—12.0	— 1.1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.
φ = 51° 58′							**Нерчинскъ.**												λ = 116° 35′	
Апрѣль	—	—	—	— 4.8	5.1	0.3	0.2	21.5	26	—24.2	3	— 8.3	—	—	—	—	—	—	3.1	4.
Май	715.3	724.6	705.7	7.2	16.8	11.2	11.7	27.7	31	— 4.9	2, 4	2.7	—	—	—	—	—	—	4.7	6.
Іюнь	717.2	726.7	704.2	12.7	23.0	17.5	17.7	31.9	18, 30	— 3.5	3	7.5	—	—	—	—	—	—	4.0	6.
Сентябрь	721.3	729.0	711.0	5.9	17.6	9.9	11.1	26.9	21	— 6.0	23	3.0	—	—	—	—	—	—	5.4	4.
Октябрь	721.3	733.9	712.7	— 4.9	3.1	— 2.6	— 1.5	18.2	2	—24.2	31	— 8.7	—	—	—	—	—	—	4.0	5.
Ноябрь	720.0	729.8	706.9	—20.5	—13.7	—18.9	—17.7	— 0.6	3	—35.8	29	—23.8	—	—	—	—	—	—	4.8	3.
Декабрь	726.5	734.3	715.4	—32.7	—25.1	—29.8	—29.2	— 7.6	25, 27	—42.7	13	—29.2	—	—	—	—	—	—	2.8	2.

ть вѣтра. du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Converts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 369^{m}?$											**Nikolaevskiï Zavod.**														$G = 0.64^{mm}$	
3.5	1.4	0	1	6	7	2	6	38	12	21	79.4	25.0	10	13	0	0	3	1	0	2	14	8	1	0	0	Août
4.2	1.8	2	0	6	4	3	6	28	13	28	21.3	5.2	6	11	1	0	0	0	1	3	9	5	0	0	10	Septembre
4.5	2.1	3	0	1	7	3	15	27	11	26	35.2	8.0	7	19	15	0	0	0	0	1	24	0	2	12	27	Octobre
3.6	1.8	0	0	0	1	1	20	26	11	31	20.5	3.1	7	15	15	0	0	0	0	2	17	0	3	28	30	Novembre
2.3	1.2	0	0	0	0	2	10	22	11	48	10.7	2.0	16, 29	8	8	0	0	0	0	5	15	0	3	31	31	Décembre
$H = 467.5^{m}$											**Olkhon.**														$G = 0.44^{mm}$	
9.0	4.2	27	11	1	5	7	2	1	14	8	29.3	10.2	15	10	0	0	0	2	1	7	6	2	10	0	0	Août
7.1	5.0	24	14	4	12	8	1	0	15	12	41.3	12.9	7	9	0	0	0	0	1	7	5	3	9	0	1	Septembre
8.8	9.7	19	13	2	4	6	11	7	28	3	6.5	4.0	10	3	1	0	0	0	0	4	7	0	20	8	13	Octobre
11.6	11.7	29	5	1	0	6	7	3	33	6	0.3	0.3	2	1	1	0	0	0	0	3	5	3	22	24	30	Novembre
8.6	9.3	20	11	2	4	4	2	3	30	17	0.7	0.7	17	1	1	0	0	0	0	6	4	0	19	30	31	Décembre
$H = 1280^{m}?$											**Mondy.**														$G = 0.22^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.8	12	2	2	0	0	0	0	5	3	0	0	22	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	5.3	27	3	3	0	0	0	0	16	4	0	0	9	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	16.8	3	7	4	0	2	0	0	5	10	1	2	1	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	6.5	16	6	4	0	0	0	0	3	4	0	0	4	30	Octobre
$H = 465.9^{m}$											**Bolchoï Ouchkaniï** (île).														$G = 0.51^{mm}$	
3.7	4.5	24	2	1	0	8	0	3	16	36	11.0	2.1	21	13	12	0	0	0	0	0	20	0	2	25	—	Novembre
5.0	2.8	18	13	4	1	15	3	0	7	32	30.2	7.0	8	14	14	0	0	0	0	0	17	0	3	30	31	Décembre
$H = 463.5^{m}$											**Tourkinskiï** (phare).														$G = 0.44^{mm}$	
5.1	4.8	4	11	20	15	13	4	13	10	0	40.0	5.5	9	21	21	0	0	0	0	0	26	1	2	24	30	Novembre
3.1	1.8	9	4	39	11	6	5	1	2	16	32.4	9.0	5	15	15	0	0	0	0	3	16	0	0	31	31	Décembre
$H = 696^{m}?$											**Nertchinsk.**														$G = 0.35^{mm}$	
5.0	2.2	7	15	5	0	0	0	9	15	37	4.8	4.1	9	4	3	0	0	0	0	11	4	0	2	11	27	Avril
4.6	2.2	17	13	5	5	2	3	9	6	33	3.1	2.0	10	3	0	0	0	0	0	2	4	0	1	0	8	Mai
5.2	1.8	9	14	4	11	0	4	1	12	35	10.3	4.0	14	7	0	0	0	0	0	2	6	0	2	0	2	Juin
2.3	1.2	3	4	2	5	2	3	4	5	62	20.7	13.0	25	5	0	0	0	0	0	4	2	9	0	0	8	Septembre
2.6	1.6	9	6	0	0	0	7	2	11	58	20.6	8.8	17	10	5	0	0	0	0	13	6	0	0	12	28	Octobre
1.1	1.0	7	0	0	0	0	0	1	5	77	6.0	3.5	4	6	6	0	0	0	0	9	2	0	1	30	30	Novembre
0.4	0.0	0	0	0	0	0	2	2	0	89	5.3	2.6	16	3	3	0	0	0	0	16	1	0	0	31	31	Décembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Срск. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 51° 43′							**Могзонъ.**												λ = 111° 53′	
Ноябрь	680.7	691.5	666.8	−17.6	− 8.8	−15.3	−13.9	3.9	2	−30.4	22	−20.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.[illegible]
Декабрь	684.9	693.0	676.3	−26.0	−17.8	−23.6	−22.4	− 7.0	25	−42.0	13	−29.3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.[illegible]
φ = 47° 45′							**Екатерино-Никольскъ.**												λ = 130° 58′	
Январь	761.5	767.7	753.3	−24.2	−17.8	−21.2	−21.1	−10.2	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1
Февраль	759.2	766.7	751.5	−20.0	−12.0	−16.3	−16.1	− 0.3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.5
Мартъ	756.4	762.9	747.8	−10.0	− 1.7	− 5.5	− 5.7	5.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.2
Апрѣль	753.7	761.5	737.2	− 0.1	7.6	4.6	4.0	24.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6
φ = 48° 28′							**Хабаровскъ.**												λ = 135° 7′	
Январь	761.0	767.4	749.8	−25.4	−19.2	−22.5	−22.4	−10.5	16	−37.5	25	−27.8	—	—	—	—	—	—	3.9	2.2
Февраль	758.9	767.8	751.3	−22.9	−15.3	−18.9	−19.0	− 6.8	28	−35.5	6	−24.3	—	—	—	—	—	—	4.5	1.1
φ = 39° 1′							**Таліенванъ.**												λ = 121° 59′	
Январь	773.1	782.9	762.9	− 9.7	− 5.3	− 8.4	− 7.8	2.4	21	−16.4	24	−11.8	1.5	1.7	1.6	68	54	66	5.0	4.2
Февраль	769.3	777.6	763.3	− 4.8	− 0.3	− 3.6	− 2.9	6.5	22	−16.5	5	− 7.3	2.3	2.4	2.3	71	55	67	3.3	3.2
Мартъ	764.6	773.8	754.0	0.1	3.6	1.1	1.6	9.0	21	− 8.5	11	− 1.8	3.3	3.2	3.5	70	54	70	4.6	4.5
Апрѣль	762.3	769.8	752.1	8.0	12.0	8.0	9.3	20.0	28	− 1.5	3	5.4	5.4	4.8	5.3	66	47	66	5.6	5.3
Май	754.8	762.1	742.9	14.2	17.8	14.5	15.5	22.6	28	7.4	1	11.7	8.6	8.2	8.7	72	54	71	6.2	5.4
φ = 38° 48′							**Портъ-Артуръ.**												λ = 121° 15′	
Январь	771.0	781.0	761.1	− 8.1	− 4.5	− 7.1	− 6.6	3.8	21	−15.3	24	−10.3	—	—	—	—	—	—	3.4	3.7
Февраль	767.3	775.6	760.5	− 3.4	0.0	− 3.2	− 2.2	7.0	21	−13.3	5	− 6.3	—	—	—	—	—	—	2.8	3.0
φ = 37° 12′							**Термезъ.**												λ = 67° 15′	
Іюль	726.6	730.6	722.9	28.2	39.3	31.7	33.1	43.3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.8
Августъ	729.2	733.6	723.6	23.5	36.1	28.2	29.3	43.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.6
Сентябрь	734.9	741.9	727.4	17.4	30.0	22.3	23.2	38.3	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.0
Октябрь	739.1	744.2	734.0	11.6	25.2	16.3	17.7	29.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.8
Ноябрь	740.7	748.6	733.7	6.3	15.5	9.7	10.5	28.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9
Декабрь	740.3	745.9	733.2	2.6	11.8	5.9	6.8	19.1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊠	T	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≧0°	Mois.
$H = 908.9^m$																										**Mogzon.** $G = 0.29^{mm}$
4.2	1.9	0	0	0	0	0	17	27	5	40	1.8	0.7	20	6	6	0	0	0	0	4	6	0	0	27	30	Novembre
1.8	0.5	—	—	1	—	—	14	10	1	53	4.5	2.0	4	3	3	0	0	0	0	10	1	0	0	31	31	Décembre
$H = 86^m?$																										**Ekaterino-Nikolsk.** $G = 0.17^{mm}$
4.4	3.8	28	4	0	0	0	5	3	39	14	0.4	0.1	—	4	4	0	0	0	0	12	4	0	4	31	—	Janvier
3.9	1.7	17	1	1	1	1	4	18	23	8	0.5	0.5	17	1	1	0	0	0	0	11	3	0	0	28	—	Février
3.1	2.1	8	0	9	3	1	0	13	34	10	3.2	1.0	27	6	6	0	0	0	0	4	17	0	0	22	—	Mars
3.5	1.5	14	3	4	1	0	6	14	25	12	20.8	12.0	2	5	1	0	0	0	0	2	12	0	0	2	—	Avril
$H = 65.0^m$																										**Khabarovsk.** $G = 0.22^{mm}$
1.5	1.5	4	6	1	0	12	23	1	0	46	14.0	7.8	15	4	4	0	0	0	0	19	4	0	0	31	31	Janvier
1.1	1.2	0	0	2	2	8	17	3	0	52	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	16	1	0	0	28	28	Février
$H = 4^m?$																										**Talienvan.** $G = -0.40^{mm}$
5.0	3.2	36	10	8	0	2	4	9	17	7	0.4	0.2	2, 11	2	2	0	0	0	0	10	4	0	1	29	31	Janvier
5.9	2.4	21	8	8	4	8	7	9	11	8	13.0	10.7	28	4	4	0	0	0	0	16	3	5	1	12	28	Février
6.8	3.4	15	6	6	11	9	5	14	20	7	10.1	9.0	13	3	1	0	0	0	0	13	5	5	7	3	24	Mars
6.3	4.1	18	5	15	13	8	5	9	13	3	27.1	8.0	4	5	0	0	1	0	1	8	10	4	4	0	2	Avril
6.6	4.0	5	11	19	15	7	4	13	13	4	14.4	8.8	6	3	0	0	1	0	0	6	8	3	6	0	0	Mai
$H = 18.0^m$																										**Port-Arthur.** $G = -0.42^{mm}$
4.8	1.5	45	3	1	2	0	9	2	2	29	1.1	1.1	17	1	1	0	0	0	0	13	3	0	1	27	31	Janvier
5.3	1.6	27	3	1	4	7	13	0	3	26	2.1	1.4	1	3	3	0	0	0	0	15	2	3	0	11	28	Février
$H = 325^m?$																										**Termez.** $G = -0.55^{mm}$
4.0	3.3	4	1	2	2	8	35	33	8	0	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	25	1	0	0	0	—	Juillet
2.9	2.6	0	1	5	3	6	24	30	4	20	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	1	0	1	0	—	Août
2.0	1.2	0	1	0	0	0	7	13	2	67	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	1	0	—	Septembre
1.7	0.7	0	3	0	0	0	3	9	1	77	0.0	—	—	0	0	0	0	0	3	18	4	0	0	0	—	Octobre
1.5	1.9	1	1	3	0	0	4	13	0	68	12.3	3.2	14	9	0	0	0	0	0	4	16	1	1	0	—	Novembre
1.9	0.6	0	0	2	0	0	1	13	0	77	10.1	4.5	11	3	0	0	0	0	0	8	10	1	1	0	—	Décembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 45° ? Хантахеза. λ = 129° ?																				
Мартъ	723.4	730.8	717.3	—11.7	— 2.8	— 7.4	— 7.3	4.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.9
Апрѣль	722.6	728.6	709.0	— 0.6	8.5	1.0	3.0	23.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.8
φ = 48° 1′ Джалантунь. λ = 123° 6′																				
Январь	740.6	749.7	734.1	—24.4	—15.7	—22.3	—20.8	— 9.6	26, 27	—32.3	1	—26.3	—	—	—	—	—	—	3.6	2.4
Февраль	736.2	744.5	726.0	—19.7	— 9.3	—15.5	—14.8	3.0	28	—33.2	5	—21.2	—	—	—	—	—	—	3.9	4.5
Мартъ	733.4	742.2	722.4	—11.1	— 2.2	— 8.2	— 7.2	6.8	31	—26.0	10	—13.3	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5
φ = 45° 43′ Харбинъ. λ = 126° 28′																				
Январь	758.5	768.0	749.4	—25.7	—16.0	—21.2	—21.0	— 7.5	9	—33.1	25	—26.6	0.5	0.8	0.7	78	59	70	2.5	2.7
Февраль	754.5	764.6	745.3	—19.9	— 8.6	—14.7	—14.4	5.2	28	—32.1	5, 6	—21.2	0.8	1.2	0.9	76	48	59	4.3	4.9
Мартъ	748.6	757.3	740.0	— 9.6	0.5	— 4.1	— 4.4	6.8	29	—21.4	10	—10.9	1.8	2.1	2.1	76	44	59	6.9	7.6
Апрѣль	747.3	753.6	736.4	2.6	10.4	4.9	6.0	25.4	28	— 9.2	4	— 1.0	3.8	3.7	3.6	66	41	56	6.2	6.9
Май	740.4	751.5	732.2	10.1	18.2	12.2	13.5	30.4	19	1.1	10, 12	6.2	6.8	6.7	6.9	74	46	67	6.5	7.3
φ = 39° 57′ Пекинъ. λ = 116° 28′																				
Январь	766.2	775.3	759.0	—11.6	— 3.9	— 7.3	— 7.6	0.4	19	—17.8	2	—13.0	—	—	—	—	—	—	4.3	3.9
Февраль	765.7	778.7	759.8	— 6.4	3.5	— 1.8	— 1.6	15.8	21	—14.3	6	— 8.3	—	—	—	—	—	—	3.0	2.4
φ = 9° 2′ Адисъ-Абэба. λ = 38° 44′																				
Іюнь	*572.6*	*575.7*	*569.2*	*12.2*	*18.2*	*13.2*	*14.5*	*20.2*	*14*	*8.2*	*28*	*10.1*	—	—	—	—	—	—	*5.9*	7.5
Іюль	571.0	573.6	567.6	12.1	16.0	12.9	13.7	18.8	21	8.2	3	10.4	9.9	11.3	10.0	94	85	91	9.1	9.2
Августъ	571.1	573.9	569.0	12.4	17.2	13.5	14.4	20.3	21	9.0	26	10.8	9.6	11.6	10.1	90	80	88	7.6	7.8
Сентябрь	571.4	573.2	569.6	12.4	17.2	13.7	14.4	18.9	11	8.5	28	10.4	8.9	10.3	9.3	84	71	81	5.4	7.4
Октябрь	571.6	574.8	569.0	12.4	19.3	14.5	15.4	20.8	—	6.2	17	8.1	6.0	7.4	6.1	56	45	50	1.0	2.4
Ноябрь	571.7	574.8	569.8	11.8	19.6	14.2	15.2	21.8	8	4.4	19	8.0	6.2	6.8	6.3	60	41	53	2.6	3.4
Декабрь	571.8	574.0	569.0	11.2	19.5	13.8	14.8	21.1	29	4.0	11	7.9	7.4	7.9	7.5	74	47	64	3.7	4.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	
Khantakheza. $H = 432.0^{m}$ $G = -0.06^{mm}$																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	13.4	6	17	17	0	0	0	0	21	0	1	—	21	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.8	25.3	2	7	4	0	0	0	0	19	2	0	—	5	—	Avril
Djalantoun. $H = 323.0^{m}$ $G = 0.15^{mm}$																										
2.4	1.7	30	1	0	0	1	0	0	35	24	1.1	0.8	12	2	2	0	0	0	0	17	2	0	0	31	31	Janvier
2.3	1.4	17	1	0	5	3	0	1	28	27	1.5	1.2	24	2	2	0	0	0	0	7	1	0	0	26	28	Février
2.3	1.0	26	2	2	5	2	0	2	23	28	14.5	4.8	1	5	5	0	0	0	0	4	4	0	0	22	31	Mars
Kharbin. $H = 153.0^{m}$ $G = 0.03^{mm}$																										
3.6	1.4	0	1	1	1	15	25	25	6	19	1.7	1.6	12	2	2	0	0	0	0	19	3	0	0	31	31	Janvier
4.8	1.4	1	2	2	2	18	20	17	6	16	2.1	1.3	13	3	3	0	0	0	0	9	3	0	0	25	28	Février
4.2	2.5	3	2	4	9	14	15	16	14	16	16.3	7.5	31	6	6	0	0	0	0	0	11	0	0	12	31	Mars
5.4	3.0	4	5	2	7	15	15	17	11	14	13.3	10.0	1	5	4	0	1	0	0	6	7	0	0	2	19	Avril
4.8	2.4	7	8	2	5	13	13	11	9	24	25.4	6.2	3	10	0	0	6	0	0	6	12	1	1	0	0	Mai
Pékin. $H = 37.5^{m}$ $G = -0.34^{mm}$																										
2.0	0.8	7	6	1	0	1	1	0	4	73	0.5	0.5	11	1	1	0	0	0	0	11	4	0	0	30	31	Janvier
3.4	1.8	3	5	0	0	2	0	2	14	58	5.4	4.5	28	3	3	0	0	0	0	18	3	0	1	5	27	Février
Adis-Abeba. $H = ?^{m}$ $G = ?^{mm}$																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*108.0*	*19.3*	*18*	*17*	*0*	*2*	*17*	*0*	*0*	*0*	*6*	*0*	—	*0*	*0*	Juin
—	—	0	56	0	0	0	37	0	0	0	283.3	24.9	15	31	0	1	11	6	2	0	17	6	—	0	0	Juillet
—	—	0	58	0	2	0	30	0	0	3	328.1	36.4	10	28	0	3	16	5	1	1	12	3	—	0	0	Août
—	—	0	77	0	2	2	5	0	0	4	193.6	22.4	2, 4	24	0	4	14	6	5	2	8	1	—	0	0	Septembre
—	—	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	3	20	0	0	—	0	0	Octobre
—	—	1	67	1	5	0	8	0	2	6	13.1	6.5	25	7	0	0	2	0	2	18	6	0	—	0	0	Novembre
—	—	3	33	33	13	1	1	0	3	6	5.2	5.2	14	1	0	0	0	1	5	10	1	0	—	0	0	Décembre

$\varphi = 69° 31'$ **Печенга.** $h = 6^m$? **Petchenga.** $\lambda = 31° 4$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. <0°
I	−9.4	−9.7	−10.3	−9.8	−1.6	—	—	7.8	7.2	6.9	4.2	4.6	4.8	0	0	1	2	41	33	2	2	12	14.2	2.9	25	10	10	2	14	0	31
II	−16.4	−14.6	−16.3	−15.8	0.2	—	—	5.9	4.9	3.9	3.9	3.9	3.6	14	4	2	1	43	12	5	3	0	26.7	5.2	21	18	18	5	4	0	27
III	−8.2	−4.8	−7.5	−6.8	2.4	—	—	8.4	6.9	5.8	6.2	5.6	6.1	16	7	0	3	27	15	15	5	5	26.3	5.1	5	17	16	3	12	0	26
IV	−5.4	−0.2	−4.8	−3.5	5.5	−20.9	−8.7	6.7	6.3	6.7	3.8	4.4	3.8	13	3	1	10	26	13	5	11	8	11.3	4.0	16	14	11	4	13	0	12
V	1.4	3.1	1.3	1.9	14.9	−9.5	−1.3	7.4	7.7	8.0	3.1	4.5	3.4	21	8	5	5	13	9	11	7	14	26.8	10.5	26	17	12	2	16	0	8
VI	4.5	6.6	4.2	5.1	20.4	−3.4	1.8	7.4	7.1	8.0	3.7	4.7	3.6	31	20	8	4	3	4	3	11	6	12.9	5.0	12	14	9	2	15	1	0
VII	7.1	9.4	7.7	8.1	20.2	1.2	4.8	7.8	9.0	8.8	4.3	5.5	3.6	28	24	1	0	9	5	7	13	6	127.1	21.3	16	25	0	0	22	14	0
VIII	9.8	12.5	9.3	10.5	22.9	1.6	6.6	6.8	7.7	7.2	2.6	4.2	2.3	11	8	2	2	20	12	10	9	17	49.9	13.3	23	21	0	2	14	1	0
IX	3.0	6.1	3.8	4.3	12.6	−4.9	1.4	7.3	7.9	8.1	3.6	5.1	3.1	19	4	0	3	24	17	8	9	6	70.1	11.3	14	23	7	1	18	1	0
X	−0.4	1.4	0.0	0.3	7.5	−11.1	−2.5	7.8	8.6	8.0	3.5	3.5	2.7	8	8	1	2	27	22	5	2	18	30.3	13.9	16	19	10	0	16	2	8
XI	−2.0	−1.8	−2.5	−2.1	5.6	−27.1	−4.6	8.6	7.8	8.4	3.8	4.5	4.4	6	4	0	4	41	17	5	3	10	36.5	5.4	16	21	18	1	19	0	13
XII	−11.6	−11.5	−11.8	−11.6	0.4	−29.6	−16.3	7.2	9.1	6.2	2.9	3.8	4.2	8	12	0	2	20	15	7	3	26	26.2	4.7	9	25	21	1	13	0	29
Годъ Année	−.2.3	−0.3	−2.2	−1.6	22.9	—	—	7.4	7.5	7.2	3.8	4.5	3.8	175	102	21	38	294	174	83	78	128	458.3	21.3	—	224	132	23	176	19	154

$\varphi = 68' 9°$ **Ловозерскъ.** $H = 150^m$? **Lovozersk.** $\lambda = 35° 8$

Мѣсяцы. Mois.	T 7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. <0°
I	−13.8	−13.9	−14.0	−13.9	−1.8	—	—	7.1	6.6	8.0	3.4	5.3	3.9	1	3	8	19	10	7	19	7	18	8.5	2.2	28	15	12	0	13	4	31
II	−16.8	−14.3	−17.6	−16.2	−1.7	—	—	7.7	6.8	7.6	4.0	4.2	2.6	1	4	3	8	4	4	24	13	23	20.5	7.8	23	17	16	1	13	8	28
III	−12.1	−5.7	−10.3	−9.4	2.9	—	—	6.3	6.3	5.7	5.2	5.2	5.0	3	2	3	8	8	6	33	18	12	6.9	3.4	30	11	11	3	9	2	27
IV	−7.9	−1.0	−6.9	−5.3	7.8	−30.1	−11.7	5.5	5.8	6.4	2.6	4.0	2.9	5	7	5	17	6	4	18	10	18	12.3	4.0	15	14	12	7	10	1	15
V	0.8	3.5	1.7	2.0	13.7	−*13.2*	−2.6	7.2	6.5	6.7	4.5	4.5	2.3	12	7	7	20	6	8	13	14	6	12.7	3.4	26	17	12	3	13	1	8
VI	4.2	8.3	5.5	6.0	20.0	−5.4	0.6	7.1	6.7	6.0	3.9	4.6	3.6	29	5	11	12	2	5	3	21	2	17.1	6.0	13	16	8	3	13	0	0
VII	8.0	11.0	9.4	9.5	20.4	0.0	5.2	7.4	8.3	7.2	4.6	5.3	3.3	4	3	8	10	8	11	17	26	6	86.3	32.1	16	21	0	1	16	1	0
VIII	9.2	13.3	10.0	10.8	21.8	−1.9	5.5	6.2	6.9	6.4	2.7	5.0	2.2	5	0	5	20	7	11	16	14	15	31.0	5.6	19	20	1	0	9	1	0
IX	1.5	5.6	3.2	3.4	14.1	−5.0	−0.2	6.9	7.0	7.8	1.9	4.2	2.0	10	5	1	5	6	5	22	14	22	81.8	31.8	7	19	11	1	15	3	0
X	−1.9	1.3	−1.4	−0.7	11.0	−14.2	−4.0	8.1	7.1	7.5	2.8	3.2	2.5	2	3	11	20	7	7	17	4	22	59.5	15.8	4	17	11	3	18	2	9
XI	−4.4	−3.7	−4.1	−4.1	4.4	−29.5	−6.9	7.4	7.1	8.0	2.2	2.9	3.2	4	3	0	11	11	7	27	4	23	11.6	3.8	25	10	7	3	18	3	17
XII	−13.9	−12.7	−13.5	−13.4	1.3	−31.5	−18.8	8.0	8.2	6.4	2.6	2.9	3.2	2	8	6	5	2	3	26	5	34	22.3	6.1	24	13	13	2	16	2	30
Годъ Année	−3.8	−0.7	−3.2	−2.6	21.8	—	—	7.1	6.9	7.0	3.4	4.3	3.1	78	50	68	155	77	78	235	150	201	370.5	32.1	—	190	114	27	163	28	165

$\varphi = 67° 0'$ **Поной.** $h = 10^m$? **Ponoï.** $\lambda = 41° 21$

Мѣсяцы. Mois.	T 7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. <0°
I	−11.1	−10.5	−11.7	−11.1	−3.0	—	—	7.0	6.2	4.4	3.9	3.9	4.3	2	2	1	6	33	10	5	19	15	10.1	4.8	3	12	12	7	11	4	31
II	−14.1	−13.7	−14.3	−14.0	−3.5	—	—	5.4	3.3	4.5	3.2	3.0	3.6	9	8	4	4	16	4	3	18	18	6.8	3.5	6	10	10	10	7	0	28
III	−9.6	−6.3	−9.5	−8.5	2.0	—	—	5.4	3.8	3.7	3.8	4.5	2.8	12	2	1	5	19	5	7	27	15	7.2	2.8	13	10	10	9	6	0	24
IV	−3.2	−0.1	−4.3	−2.5	5.0	—	—	7.5	6.8	6.9	3.3	2.4	2.1	12	6	0	7	13	4	4	16	28	12.6	2.6	25	11	10	2	14	1	12
V	1.1	3.0	−0.4	1.2	11.5	—	—	6.5	5.8	6.2	4.1	4.1	2.7	18	1	0	6	12	1	1	28	26	6.2	1.6	21	11	8	6	15	1	9
VI	4.8	6.2	2.3	4.4	17.5	—	—	7.2	7.0	6.9	4.4	4.9	3.5	49	0	0	2	9	0	1	10	19	9.2	5.2	14	10	8	4	17	4	0
VII	10.9	12.4	8.2	10.5	22.0	—	—	6.3	6.0	6.5	3.6	4.3	3.4	26	3	0	4	23	2	1	17	17	23.3	5.5	15	14	0	6	14	2	0
VIII	10.8	14.3	9.9	11.7	23.8	—	—	5.8	5.2	6.5	3.5	3.3	2.9	1	2	0	3	20	3	1	32	31	9.6	4.4	25	9	0	3	8	4	0
IX	5.4	8.0	4.8	6.1	15.0	—	—	7.5	5.4	7.3	3.8	5.2	3.5	15	0	0	8	20	1	5	26	15	56.0	14.5	26	19	0	2	12	2	0
X	1.9	3.3	1.8	2.3	10.0	—	—	7.8	7.2	7.0	2.1	2.8	1.9	12	0	0	6	21	1	0	18	35	34.9	21.8	4	12	3	1	16	2	1
XI	−1.8	−1.3	−1.6	−1.6	4.0	—	—	8.3	7.8	6.0	4.3	5.2	4.8	8	0	0	10	17	2	3	29	21	7.2	3.2	25	10	8	4	16	0	13
XII	−8.7	−7.1	−8.1	−8.0	2.5	—	—	6.7	7.1	6.4	2.6	3.5	4.2	5	10	2	10	27	0	4	16	19	17.4	3.0	21	19	19	3	14	0	28
Годъ Année	−1.1	0.7	−1.9	−0.8	23.8	—	—	6.8	6.0	6.0	3.6	3.9	3.3	169	34	8	71	230	33	35	256	259	200.5	21.8	—	147	88	57	150	20	146

$\varphi = 66° 24'$ **Варзуга.** $h = 10^m$? **Varzouga.** $\lambda = 36° 37$

Мѣсяцы. Mois.	T 7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. <0°
I	−12.5	−11.6	−12.4	−12.2	−2.7	−33.3	−16.1	8.1	8.3	7.9	2.7	3.6	3.6	1	9	3	27	9	11	9	4	20	22.5	3.8	29	17	17	4	22	1	31
II	−20.1	−15.5	−18.8	−18.1	−2.5	−36.7	−25.5	7.0	6.9	5.5	1.9	2.2	2.4	1	2	5	6	7	7	3	17	36	31.2	5.6	22	17	17	3	12	3	28
III	−12.7	−5.5	−11.8	−10.0	0.8	−31.8	−19.1	6.3	7.1	5.4	3.0	3.8	1.9	5	3	2	10	6	9	17	11	30	28.3	5.4	30	15	15	5	15	1	28
IV	−6.3	−0.8	−5.5	−4.2	4.4	−29.8	−10.5	8.3	7.5	7.3	2.8	3.8	2.3	9	9	7	16	3	4	3	15	24	41.6	13.2	15	15	14	4	18	3	15
V	1.2	3.3	0.6	1.7	16.0	−10.3	−2.7	8.1	8.1	8.4	2.7	4.6	2.1	12	8	8	16	4	14	5	14	12	20.2	3.8	13	15	10	3	22	1	7
VI	5.9	10.0	5.7	7.2	18.6	−2.5	1.5	7.9	7.3	7.5	2.9	4.1	2.1	19	10	4	14	10	3	5	11	14	7.4	2.1	6	7	4	3	20	1	0
VII	10.9	13.8	11.0	11.9	19.2	2.2	6.9	8.1	8.5	8.2	3.6	5.1	2.6	16	1	5	16	8	9	16	13	9	47.3	16.7	27	17	0	1	23	2	0
VIII	10.4	14.3	11.0	11.9	19.6	−1.3	6.6	7.7	8.2	8.2	2.5	4.7	1.2	7	3	1	23	3	11	6	12	27	37.9	7.2	23	17	0	1	18	0	0
IX	4.0	7.0	5.0	5.3	13.3	−4.4	1.8	7.5	8.3	8.7	2.9	4.5	2.8	9	4	0	5	10	11	10	22	19	87.6	17.8	26	21	4	2	21	4	0
X	1.3	3.1	1.8	2.1	8.9	−5.4	−0.6	9.0	9.1	9.0	3.1	3.1	2.9	2	5	12	16	11	8	6	7	26	106.5	27.4	4	18	9	0	25	2	0
XI	−2.7	−2.1	−3.0	−2.6	4.0	−24.8	−5.3	9.3	9.0	8.8	3.4	3.7	3.8	0	1	2	0	12	25	21	10	19	31.8	6.6	11	19	15	2	27	1	15
XII	−10.5	−9.6	−10.3	−10.1	1.7	−39.9	−15.5	7.9	8.9	7.7	2.6	2.9	2.4	1	10	2	7	11	11	7	26	18	39.9	13.6	21	19	19	2	21	2	28
Годъ Année	−2.6	0.5	−2.2	−1.4	19.6	−39.9	−6.5	7.9	8.1	7.7	2.8	3.8	2.5	82	65	51	156	94	123	108	162	254	502.2	27.4	—	197	124	30	244	27	153

= 65° 1′ **Мохча.** $h = 30^m$? **Mokhtcha.** $\lambda = 53° 53'$

Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
—	—	—	—	—	—	—	9.2	7.6	6.0	5.4	5.0	5.4	3	4	0	7	38	16	10	10	5	5.5	4.3	30	6	6	3	14	0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	6.6	5.1	5.9	4.9	10	0	0	0	18	30	11	8	7	5.5	2.8	5	7	7	1	15	0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	6.7	5.1	5.0	4.6	9	1	1	3	16	32	7	17	7	4.6	1.6	15	9	9	5	16	0	—	—
−6.6	−0.7	−4.0	−3.8	7.8	−29.0	−9.4	6.9	6.5	6.3	5.2	5.8	4.6	22	3	1	4	14	21	5	13	7	12.1	4.2	20	12	7	5	12	1	13	24
2.9	6.6	3.4	4.3	22.6	−9.0	−1.1	7.2	6.5	7.0	6.0	7.5	5.7	21	9	4	2	20	16	6	12	3	11.5	2.9	12	12	5	0	12	1	5	21
7.0	9.9	7.2	8.0	19.5	−1.3	4.0	8.7	8.3	7.2	5.0	6.1	4.7	30	17	4	2	8	2	2	23	2	56.2	15.3	29	14	2	0	19	0	0	5
13.7	16.9	13.7	14.8	25.5	4.9	10.1	7.3	8.1	7.6	5.1	5.6	3.9	19	15	2	7	12	12	5	19	2	118.9	36.0	29	15	0	0	17	0	0	0
10.5	14.5	11.0	12.0	23.6	−0.6	6.7	7.5	8.5	7.2	4.1	4.5	3.3	23	4	3	1	7	10	11	28	6	98.9	38.0	14	16	1	0	15	0	0	1
3.5	8.6	5.8	6.0	17.5	−2.8	2.0	8.3	8.2	7.1	5.4	7.6	5.1	19	2	1	2	24	20	9	12	1	37.3	12.0	27	12	2	0	14	3	0	8
−0.5	1.3	0.2	0.3	12.9	−13.8	−2.2	8.9	8.7	8.8	4.7	5.5	5.1	14	9	1	5	17	18	10	13	6	35.1	10.7	4	17	10	0	21	1	12	20
−5.1	−5.2	−5.8	−5.4	1.6	−30.3	−8.1	9.5	8.6	8.7	5.5	5.4	5.9	5	0	0	3	26	23	7	22	4	9.2	1.6	20,26	13	13	0	23	0	27	30
−15.1	−15.3	−15.0	−15.1	0.4	−42.3	−18.7	9.1	8.9	8.9	7.2	6.1	5.9	14	2	0	6	30	19	5	5	12	9.6	2.5	11	12	12	0	26	2	30	31
—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	7.3	5.3	5.8	4.9	189	66	17	42	230	219	88	182	62	404.4	38.0	—	145	74	14	204	8	—	—

= 64° 42′ **Пинега.** $H = 26^m$? **Pinega.** $\lambda = 43° 24'$

7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
−14.4	−13.4	−14.2	−14.0	−4.0	−26.2	−17.1	8.7	8.6	7.7	5.7	5.4	4.6	5	1	2	5	35	13	12	1	19	20.3	3.5	5	13	13	2	23	0	31	31
−15.9	−13.7	−15.5	−15.0	−2.0	−35.4	−21.1	8.2	7.5	6.8	5.3	5.7	4.0	15	2	0	4	23	15	2	8	15	41.9	8.5	21	13	13	2	15	0	28	28
−10.6	−4.2	−8.9	−7.9	4.2	−32.6	−13.7	8.8	7.2	7.8	3.5	6.5	3.9	5	4	0	0	31	15	17	4	17	7.5	2.5	30	6	6	1	19	0	20	31
−4.1	1.6	−2.2	−1.6	5.4	−27.2	−6.8	7.4	7.7	7.9	3.4	3.0	2.5	1	6	7	8	12	6	10	5	26	31.9	10.2	27	10	9	*5*	*19*	1	7	22
3.0	7.2	3.4	4.5	21.6	−9.8	−0.6	8.2	6.7	9.0	5.2	6.0	3.9	9	12	1	3	1	13	17	15	22	80.1	18.0	22	14	9	2	18	0	3	17
7.7	11.2	7.3	8.7	21.6	−3.2	2.7	7.0	7.6	7.7	3.2	4.1	2.4	25	19	3	1	1	0	3	10	28	20.9	5.0	11	11	3	4	18	0	0	8
13.0	16.4	13.0	14.1	28.2	3.5	9.1	9.2	8.1	8.2	4.3	5.7	2.5	8	10	3	5	3	3	22	14	25	98.3	37.2	13	15	0	0	19	0	0	0
11.8	16.4	12.7	13.6	26.4	0.2	8.0	8.2	7.7	7.3	2.6	4.4	3.1	6	2	0	2	9	7	13	16	38	34.2	7.5	11	19	0	0	15	2	0	0
6.1	8.9	6.9	7.3	18.2	−2.6	3.7	9.3	9.2	7.7	5.1	6.7	4.2	3	0	1	6	21	7	20	15	17	51.5	22.4	4	15	0	0	19	0	0	3
1.5	2.9	2.1	2.2	11.6	−6.4	0.2	9.1	10.0	10.0	3.1	4.5	3.1	5	10	1	0	16	24	4	6	27	9.9	4.8	12	6	4	0	28	0	4	15
−4.0	−3.6	−4.0	−3.9	1.2	−18.6	−5.6	9.0	9.1	10.0	3.7	4.2	3.2	0	0	0	0	23	17	9	19	22	13.8	5.0	19	7	7	0	27	0	24	30
−11.8	−10.8	−11.0	−11.2	1.5	−36.8	−15.1	*8.8*	*9.0*	*8.1*	*3.8*	*4.3*	*4.2*	*17*	*3*	*4*	*18*	*6*	*7*	*4*	*3*	*16*	28.6	5.0	14	16	16	*2*	*20*	0	29	31
−1.5	1.6	−0.9	−0.3	28.2	−36.8	−4.7	8.5	8.2	8.2	4.1	5.0	3.5	99	69	22	52	181	127	133	116	272	438.9	37.2	—	145	80	18	240	3	146	216

= 64° 25′ **Кимасъ-Озеро.** $h = 135^m$? **Kimas-Ozero.** $\lambda = 31° 7'$

7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
−12.8	−11.7	−12.6	−12.4	−2.4	—	—	8.3	8.9	8.4	3.3	3.8	4.1	2	3	8	17	12	15	2	1	33	3.1	0.9	20	6	6	2	24	1	31	—
−16.2	−12.3	−15.7	−14.7	−1.9	—	—	8.4	7.9	7.3	2.9	3.7	3.6	2	14	11	1	11	4	1	2	38	3.6	0.5	3, 5	10	10	2	19	0	28	—
−10.7	−4.3	−7.3	−7.4	4.1	—	—	6.8	6.1	6.0	3.8	5.9	5.5	4	8	4	8	8	13	14	7	27	15.7	5.7	14	8	8	6	14	1	23	—
−4.0	1.6	−2.7	−1.7	7.9	—	—	7.5	6.6	6.8	3.3	6.1	4.1	8	8	2	6	15	8	3	8	32	17.3	5.0	21	10	5	6	18	0	8	—
3.7	6.9	3.7	4.8	19.7	—	—	6.4	6.3	6.5	3.7	4.6	3.5	11	4	2	0	15	16	8	4	30	9.3	5.0	20	3	0	5	12	0	4	—
10.7	13.8	10.4	11.6	24.0	—	—	5.0	4.8	5.6	4.6	7.4	3.9	9	19	6	6	0	2	11	17	20	6.4	3.1	28	6	1	9	10	0	0	—
13.1	14.5	11.7	13.1	22.6	—	—	7.1	8.6	8.4	5.5	8.1	5.2	2	1	5	0	5	25	29	11	15	66.0	14.8	10	19	0	1	21	0	0	—
12.9	15.9	11.8	13.5	21.9	—	—	5.5	5.2	5.8	4.3	6.4	3.5	3	0	0	0	9	22	27	11	21	53.8	11.7	23	9	0	5	7	2	0	—
4.9	8.2	4.9	6.0	16.6	—	—	7.7	8.1	8.0	4.4	6.8	5.4	12	1	0	2	20	16	10	16	13	27.0	8.3	5	9	2	1	18	0	0	—
2.0	3.7	2.3	2.7	10.6	—	—	9.7	9.7	8.7	4.2	6.0	4.5	1	12	16	5	13	17	3	3	19	32.4	10.1	4	18	9	0	26	0	3	—
−4.9	−3.2	−4.0	−4.0	5.0	—	—	8.7	8.6	8.3	4.7	5.3	5.1	1	0	0	2	27	16	10	1	33	7.0	2.0	29	8	7	4	24	0	21	—
−10.7	−8.6	−10.0	−9.8	−0.2	—	—	8.4	8.4	7.8	3.4	3.8	3.6	7	8	1	7	8	13	11	8	30	4.3	0.7	22	11	10	2	21	0	31	—
−1.0	2.0	−0.6	0.1	24.0	—	—	7.5	7.4	7.3	4.0	5.7	4.3	62	78	55	54	143	167	129	89	311	245.9	14.8	—	117	58	43	214	4	149	—

= 64° 16′ **Сумскій посадъ.** $h = 9^m$? **Soumskiï posad.** $\lambda = 35° 28'$

7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
−11.1	−9.6	−10.9	−10.5	−1.2	—	—	7.3	8.1	7.1	3.3	3.4	2.9	7	1	4	12	28	14	5	1	18	23.1	11.3	1	12	12	4	19	0	31	—
−13.4	−9.4	−13.6	−12.1	−1.0	—	—	8.5	7.1	6.0	3.3	3.5	3.1	7	4	6	7	16	9	5	6	24	21.7	5.1	6	17	17	2	15	1	28	—
−7.8	−1.8	−7.4	−5.7	6.1	—	—	6.8	6.0	5.3	3.5	5.3	3.3	8	5	2	3	14	23	14	7	17	26.2	6.8	29	17	17	5	9	1	17	—
−2.9	3.5	−2.9	−0.8	9.1	—	—	6.4	7.1	7.0	3.1	4.1	2.6	14	4	2	1	15	17	7	9	21	37.1	12.4	27	17	9	6	16	2	6	—
4.7	8.9	4.0	5.9	22.7	—	—	4.8	5.8	6.7	3.3	4.9	2.4	22	5	5	4	5	17	11	9	11	11.9	5.0	27	7	3	6	10	0	0	—
8.9	11.9	9.6	10.1	22.5	—	—	5.9	5.8	5.3	4.2	5.4	2.7	45	9	6	1	0	2	4	8	13	5.5	2.1	7	7	0	8	11	0	0	—
14.6	17.7	13.2	15.2	31.0	—	—	7.2	9.5	8.0	4.1	5.5	2.2	12	2	9	4	5	12	20	14	12	77.6	11.9	5	18	0	1	18	0	0	—
14.2	18.9	13.1	15.4	27.2	—	—	6.3	6.6	6.2	3.6	4.6	1.8	14	2	2	5	8	19	13	12	14	65.6	13.5	28	17	1	5	15	2	0	—
5.9	10.5	6.5	7.6	18.5	—	—	6.5	7.3	6.8	4.4	5.6	3.8	11	1	0	0	13	19	20	16	10	74.8	10.1	9	21	2	3	15	0	0	—
2.6	5.0	3.1	3.6	14.4	—	—	9.0	8.5	8.3	2.8	4.5	3.3	5	6	3	8	14	25	8	2	22	49.3	16.8	4	17	4	1	22	2	3	—
−3.2	−2.0	−3.0	−2.7	4.0	—	—	8.0	7.6	8.1	3.8	4.7	4.5	0	0	0	5	23	28	16	1	17	7.9	3.0	30	8	7	3	21	0	15	—
−8.3	−8.1	−8.2	−8.2	3.0	—	—	6.9	7.9	7.7	3.9	4.1	3.7	6	2	4	2	12	25	20	2	20	35.7	5.6	24	19	18	3	17	0	25	—
0.4	3.8	0.3	1.5	31.0	—	—	7.0	7.3	6.9	3.6	4.6	3.0	151	41	43	52	153	210	143	87	199	436.4	16.8	—	177	90	47	188	8	125	—

φ = 64° 13′ **Холмогоры.** $h = 10^m$? **Kholmogory.** λ = 41° 4

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Tem Max. ≤ 0°
I	−13.6	−12.9	−13.5	−13.3	−2.5	−24.7	−16.4	8.4	8.3	7.5	3.0	3.1	2.7	0	5	7	19	39	9	4	2	8	12.0	2.0	29	16	16	4	22	0	31
II	−15.5	−13.0	−15.0	−14.5	−2.7	−37.2	−20.0	8.8	6.8	5.9	2.5	3.0	2.5	7	7	10	9	27	6	6	4	8	21.5	3.0	6	16	16	1	13	3	28
III	−9.9	−4.2	−7.7	−7.3	2.9	−29.0	−12.3	7.7	7.6	6.5	2.6	3.4	2.2	5	5	2	7	28	17	13	6	10	12.5	3.5	29	12	12	5	17	1	20
IV	−3.6	2.0	−1.6	−1.1	6.4	−17.9	−5.7	8.2	7.3	7.2	3.3	3.5	2.9	4	10	7	10	28	6	19	4	2	31.8	5.8	13	15	10	4	19	1	8
V	3.6	7.7	4.6	5.3	21.6	−6.1	0.3	7.4	6.9	6.2	3.2	3.7	2.8	8	8	10	9	8	11	24	12	3	37.3	18.9	21	12	5	4	16	0	3
VI	7.4	12.0	9.4	9.6	23.3	0.0	4.4	6.1	7.1	6.5	2.5	2.8	3.0	18	19	10	3	1	3	17	12	7	8.3	3.4	13	7	2	4	14	0	0
VII	12.9	16.9	13.7	14.5	27.2	3.1	9.2	6.4	8.0	7.3	3.5	3.8	3.1	9	4	6	2	11	9	31	21	0	89.7	49.9	13	14	0	2	13	0	0
VIII	12.4	17.5	13.3	14.4	27.9	2.2	9.2	7.4	7.0	6.9	2.4	3.0	2.3	6	5	3	8	11	22	26	9	3	62.3	21.5	10	19	0	0	13	3	0
IX	5.4	9.5	6.9	7.3	17.3	−2.1	3.8	8.9	8.6	6.9	3.6	3.9	3.6	10	0	1	7	18	21	21	10	2	84.5	31.7	4	18	0	1	17	2	0
X	1.5	3.3	2.3	2.4	11.9	—	—	9.6	9.3	8.4	3.5	3.5	3.1	4	11	2	6	30	30	4	3	3	28.3	13.5	23	15	6	0	23	2	4
XI	−4.2	−3.5	−4.1	−3.9	1.8	—	—	9.4	9.3	8.7	3.8	3.5	3.9	0	0	0	1	25	43	12	2	7	5.0	2.3	30	6	6	0	24	0	25
XII	−10.9	−10.2	−10.8	−10.6	2.2	−35.2	−14.4	8.1	8.6	7.3	2.3	2.8	3.0	3	9	4	5	26	26	8	7	5	41.3	5.2	6	25	25	4	20	0	26
Годъ Année	−1.2	2.1	−0.2	0.2	27.9	−37.2	—	8.0	7.9	7.1	3.0	3.3	2.9	74	83	62	86	252	203	185	92	58	434.5	49.9	—	175	98	29	211	12	145

φ = 60° 6′ **Гогландскій маякъ.** $H = 11^m.2$ **Hogland** (phare). λ = 26° 5

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤ 0°
I	−7.1	−6.5	−7.1	−6.9	1.8	—	—	8.6	8.0	7.9	3.4	3.8	3.7	3	10	12	24	16	14	5	5	4	17.5	5.0	23	12	12	1	20	3	28
II	−8.9	−7.7	−8.1	−8.2	1.4	—	—	8.3	7.7	7.7	3.8	4.3	4.6	6	14	19	12	13	6	6	2	6	25.4	3.1	28	16	16	3	18	0	26
III	−6.2	−2.9	−4.1	−4.4	2.6	—	—	5.6	5.8	5.1	2.5	3.2	3.0	4	6	7	9	10	18	16	6	17	11.4	3.4	1	8	8	8	11	2	22
IV	−0.8	2.3	1.0	0.8	5.6	—	—	6.9	6.5	7.3	3.9	4.1	3.5	3	6	8	11	12	12	20	12	6	47.2	15.5	25	11	7	1	11	3	4
V	5.2	7.2	6.1	6.2	17.8	—	—	5.8	4.9	5.2	3.3	2.5	2.1	8	6	8	4	5	20	25	9	8	31.2	13.0	28	6	2	2	5	1	0
VI	11.6	14.3	12.9	12.9	29.2	—	—	4.6	5.1	5.2	2.3	2.6	2.1	8	11	8	16	4	8	15	10	10	29.0	10.0	7	5	0	5	6	1	0
VII	14.8	16.4	15.4	15.5	20.8	—	—	4.8	5.3	5.4	3.3	4.4	3.6	4	2	1	8	5	6	47	12	8	60.3	24.4	31	13	0	3	5	2	0
VIII	16.9	18.5	17.0	17.5	27.0	—	—	4.1	4.4	5.0	3.2	2.9	2.9	10	4	2	8	10	16	25	13	5	43.2	16.2	9	9	0	4	3	1	0
IX	10.0	11.2	11.0	10.7	18.0	—	—	6.9	7.0	5.7	5.3	5.8	5.9	16	3	3	0	6	18	25	18	1	65.1	17.0	25	12	0	1	2	3	0
X	7.5	8.3	7.7	7.8	13.8	—	—	7.8	7.8	8.4	5.5	4.9	5.4	3	2	7	15	19	29	12	5	1	95.3	16.7	15	21	0	0	18	0	0
XI	1.7	2.0	1.7	1.8	6.0	—	—	9.3	9.1	9.1	3.9	3.9	3.7	5	6	7	8	22	24	9	8	1	28.4	6.3	29	13	7	0	25	0	4
XII	−2.1	−1.9	−2.2	−2.1	5.0	—	—	8.9	9.2	9.0	7.2	6.6	6.8	10	8	13	5	6	17	19	15	0	73.2	13.4	21	20	13	0	26	0	17
Годъ Année	3.6	5.1	4.3	4.3	29.2	—	—	6.8	6.7	6.8	4.0	4.1	3.9	80	78	95	120	128	188	224	115	67	527.2	24.4	—	146	65	28	150	16	101

φ = 63° 6′ **Морская Масельга.** $h = 120^m$? **Morskaïa Maselga.** λ = 34° 5

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤ 0°
I	−13.6	−12.2	−13.8	−13.2	−2.5	−35.5	−16.9	8.8	8.2	7.4	2.5	2.4	2.3	6	1	0	2	36	12	6	0	30	19.1	10.2	2	7	7	3	23	0	31
II	−12.7	−10.0	−12.8	−11.8	0.0	−34.5	−17.2	8.0	7.9	7.8	3.0	3.5	3.1	12	1	11	5	22	2	3	0	28	34.8	8.0	6	17	17	4	19	0	28
III	−10.4	−3.8	−6.5	−6.9	3.6	−29.4	−12.6	6.2	7.0	5.3	2.8	2.3	1.8	4	3	5	4	23	5	8	5	36	36.1	11.0	29	16	16	6	9	0	21
IV	−3.4	3.0	−1.1	−0.5	8.0	−19.2	−6.1	6.4	7.0	6.3	1.5	2.2	2.3	5	2	1	2	33	6	8	2	31	60.2	13.0	26	15	12	7	18	1	4
V	3.9	9.4	5.3	6.2	26.0	−12.0	−1.5	3.7	4.5	5.2	2.0	3.5	2.0	9	2	0	0	11	12	20	3	36	25.7	10.3	8	5	2	10	6	0	3
VI	9.2	13.9	10.7	11.3	26.0	−1.8	4.5	3.2	4.2	4.1	4.5	4.5	3.9	46	5	8	1	7	0	3	1	19	5.6	2.5	14	4	0	14	7	0	0
VII	13.8	17.1	13.9	14.9	25.0	3.7	9.0	4.7	6.3	5.7	1.8	3.3	2.1	15	1	4	1	16	6	22	11	17	100.7	29.0	16	17	0	6	7	0	0
VIII	13.6	17.5	13.6	14.9	26.0	−0.7	9.2	3.7	3.3	3.5	1.3	2.5	1.0	20	0	0	0	14	7	15	5	32	47.5	21.5	26	10	0	12	4	0	0
IX	5.3	9.3	6.6	7.1	18.0	−1.8	2.9	7.9	6.3	6.4	2.6	3.4	2.1	16	2	1	0	17	7	20	7	20	84.1	25.0	26	13	2	4	14	0	0
X	2.3	4.1	2.8	3.1	14.0	−3.5	0.5	9.3	8.1	8.9	1.2	1.8	1.7	5	2	12	5	25	6	15	2	20	93.9	18.0	15	15	4	0	23	1	3
XI	−4.0	−3.2	−4.0	−3.7	2.4	−18.5	−6.7	9.3	8.2	8.9	1.4	1.6	1.4	1	0	3	0	18	10	24	0	34	16.7	4.5	27	17	16	1	22	2	22
XII	−10.1	−9.5	−10.4	−10.0	4.0	−36.5	−14.6	7.2	6.3	5.5	1.5	1.3	1.2	6	2	0	0	10	8	21	1	44	51.3	12.7	21	19	19	6	13	0	25
Годъ Année	−0.5	3.0	0.4	1.0	26.0	−36.5	−4.1	6.5	6.4	6.2	2.2	2.7	2.1	145	21	45	20	232	81	165	37	347	575.7	29.0	—	155	95	73	165	4	137

φ = 62° 42′ **Поросъ-Озеро.** $h = 140^m$? **Poros-Ozero.** λ = 32° 4

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤ 0°
I	−12.6	−11.7	−12.9	−12.4	−3.1	—	—	8.3	9.2	8.1	3.0	2.4	1.8	1	7	5	26	11	4	0	0	35	21.0	2.8	1, 26	17	17	1	21	1	31
II	−14.0	−11.2	−11.9	−12.4	−2.1	—	—	9.1	8.7	6.9	2.8	3.2	2.4	1	7	12	17	11	3	0	0	27	23.8	2.4	22	18	18	1	16	0	28
III	−9.4	−2.7	−7.9	−6.7	3.5	—	—	6.3	6.6	4.5	2.7	3.9	2.0	1	3	2	13	11	19	7	3	29	15.9	2.8	29	14	14	7	10	0	17
IV	−2.2	2.8	−2.0	−0.5	7.6	—	—	7.0	6.9	7.3	2.6	3.3	2.3	6	5	5	10	10	11	6	5	31	25.8	3.8	25	15	12	3	17	1	4
V	3.6	8.8	3.3	5.2	22.5	—	—	6.7	7.0	7.2	2.2	2.7	1.1	0	3	4	6	6	12	8	2	31	9.1	2.1	19	7	4	2	11	0	1
VI	8.9	14.3	8.4	10.5	25.1	—	—	6.6	6.8	6.4	4.0	4.0	2.2	14	21	11	7	2	4	4	6	21	29.0	5.8	27	11	1	4	13	0	0
VII	12.9	17.0	12.0	14.0	25.6	—	—	8.3	8.3	8.2	3.0	4.2	1.7	3	1	7	4	4	14	19	18	20	90.1	13.5	23	19	0	0	17	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	5.3	9.6	4.9	6.6	17.4	—	—	9.2	8.4	7.5	2.9	3.6	1.7	1	2	1	0	3	17	25	14	26	69.3	15.7	26	17	0	0	18	3	0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	−5.0	−4.1	−4.9	−4.7	1.9	—	—	9.3	9.3	8.4	1.6	2.3	1.5	2	2	2	0	18	16	11	0	39	20.2	3.6	29	17	15	1	24	2	24
XII	−10.3	−9.1	−9.9	−9.8	1.8	—	—	8.4	8.7	6.9	2.1	2.6	1.0	2	3	0	3	5	11	13	8	45	41.4	4.3	14	23	20	3	20	0	24
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Температ. Températ. Min. ≤0°
φ = 62° 38′							Шунга.			$h = 55^m$?			Chounga.																	λ = 34° 53′	
−12.9	−12.4	−13.1	−12.8	− 3.2	−29.9	−16.6	7.9	6.4	7.0	5.0	4.1	4.3	10	2	12	16	25	8	5	7	8	22.3	7.8	1	15	15	4	17	0	31	31
−12.5	−11.0	−12.2	−11.9	0.0	−31.4	−15.6	9.1	7.6	8.1	5.2	5.6	5.5	10	1	12	6	18	6	5	14	9	37.6	7.1	9	20	20	0	17	0	28	28
− 9.7	− 4.3	− 6.8	− 6.9	2.6	−26.5	−12.6	6.2	5.9	5.7	4.4	4.2	4.3	7	3	2	3	15	7	14	5	15	24.6	5.7	13	13	10	5	8	0	23	31
− 2.3	2.2	− 0.4	− 0.2	6.7	−13.2	− 4.5	7.4	7.0	7.3	4.2	5.1	5.2	8	2	7	7	14	11	10	12	19	44.0	6.6	25	16	9	4	17	1	6	23
4.7	8.7	5.3	6.2	24.3	− 6.6	0.8	4.9	5.6	5.2	3.6	4.4	2.7	12	8	5	10	6	9	14	18	11	12.6	6.4	8	6	3	7	8	0	1	13
10.2	14.0	11.0	11.7	25.6	0.6	6.5	5.1	5.7	5.8	4.8	5.4	3.9	24	9	18	6	3	1	5	10	10	13.9	6.5	8	5	0	5	8	0	0	0
14.2	17.4	13.9	15.2	24.7	8.2	11.2	5.8	6.0	6.0	3.5	4.4	2.6	22	2	5	4	8	9	19	13	9	105.6	29.1	8	19	0	3	7	0	0	0
14.1	17.6	14.5	15.4	26.4	3.7	11.0	4.0	4.8	4.9	3.3	4.8	3.2	10	4	4	3	11	13	27	4	16	37.5	10.6	26	14	0	4	2	0	0	0
6.3	10.2	7.0	7.8	17.8	0.5	4.9	8.7	7.1	6.4	6.1	6.5	5.9	9	1	4	0	13	17	15	11	2	57.2	11.3	26	15	0	0	11	0	0	0
3.5	5.1	4.0	4.2	15.2	− 1.1	1.8	8.9	9.0	9.7	4.6	5.0	5.3	6	7	17	17	19	12	7	4	2	77.3	16.3	23	14	6	0	24	1	0	8
− 2.7	− 2.1	− 2.9	− 2.6	2.3	−15.3	− 4.8	9.3	9.6	9.3	4.5	5.0	5.3	5	2	4	14	13	14	30	4	2	25.3	11.1	27	9	8	1	23	1	19	27
− 8.5	− 8.2	− 8.5	− 8.4	3.0	−28.6	−11.7	7.7	7.6	7.0	4.3	4.5	3.7	10	4	4	6	8	17	22	14	7	31.8	10.0	24	13	12	3	17	0	25	30
0.4	3.1	1.0	1.5	26.4	−31.4	− 2.5	7.1	6.9	6.9	4.5	4.9	4.3	133	45	94	92	153	124	173	116	110	489.7	29.1	—	159	83	36	159	3	133	191
φ = 60° 59′							Олонецъ.			$h = 15^m$?			Olonets.																	λ = 32° 58′	
−12.2	−11.0	−11.4	−11.5	0.7	—	—	8.4	7.7	7.5	2.1	2.7	2.2	4	8	5	30	14	3	1	1	27	22.9	6.2	30	12	12	3	19	0	30	—
−11.7	− 9.3	−10.3	−10.4	− 0.3	—	—	9.1	8.5	8.6	2.9	2.8	3.0	8	4	11	18	15	4	2	1	21	53.8	8.2	6	18	18	2	23	0	28	—
−10.5	− 4.4	− 7.2	− 7.4	2.9	—	—	8.4	6.9	6.1	2.1	2.9	1.9	3	4	2	7	13	15	12	2	35	11.7	2.5	13	12	10	3	15	4	24	—
− 1.5	2.3	− 0.3	0.2	5.1	—	—	7.4	6.8	7.9	3.4	3.8	2.5	6	4	2	3	17	15	12	5	26	55.9	6.2	1	17	12	4	16	1	2	—
5.4	10.2	5.4	7.0	24.8	—	—	5.1	5.6	5.4	2.5	5.0	2.0	3	9	4	4	9	14	14	18	18	12.4	3.6	8	10	3	7	6	0	0	—
11.1	15.2	11.4	12.6	25.0	—	—	5.4	6.9	6.4	3.1	4.5	2.8	25	15	9	2	2	1	12	10	13	15.7	4.2	8	7	0	3	8	0	0	—
14.3	18.2	14.0	15.5	25.2	—	—	6.1	6.8	6.7	3.3	5.3	2.5	3	0	1	5	9	22	20	21	11	61.6	19.8	9	13	0	0	7	0	0	—
13.1	18.4	13.9	15.1	25.4	—	—	5.3	5.7	5.2	1.6	3.7	1.0	4	1	0	3	9	12	17	10	35	50.5	20.9	14	13	0	4	7	5	0	—
6.3	10.6	6.6	7.8	18.0	—	—	7.8	7.7	6.7	2.9	5.5	2.0	11	1	2	0	9	16	12	13	26	80.9	18.3	7	14	0	0	12	4	0	—
3.3	6.0	4.2	4.5	16.3	—	—	8.8	9.6	8.6	2.7	3.2	2.5	4	6	10	12	18	10	7	6	20	82.7	13.8	22	19	3	0	24	6	0	—
− 3.2	− 2.3	− 2.9	− 2.8	2.9	—	—	9.7	9.9	9.9	2.5	2.6	2.4	3	4	3	25	25	3	6	5	16	13.4	3.6	27	14	14	0	29	3	19	—
− 8.3	− 7.5	− 9.0	− 8.3	2.6	—	—	7.8	8.0	7.8	2.5	3.2	2.5	14	2	3	8	16	9	1	11	29	54.8	15.2	9	19	16	4	20	0	23	—
0.5	3.9	1.2	1.9	25.4	—	—	7.4	7.5	7.2	2.6	3.8	2.3	88	58	52	117	156	124	116	103	277	516.3	20.9	—	168	88	30	186	23	126	—
φ = 63° 30′							Венденга.			$h = 82^m$?			Vendenga.																	λ = 48° 4′	
−17.5	−15.6	−16.7	−16.6	− 5.2	−38.9	−21.6	6.4	6.1	6.6	2.7	2.4	2.2	1	1	23	7	28	5	11	3	12	11.5	2.9	1	10	10	0	7	1	31	31
−18.8	−14.9	−17.0	−16.9	− 3.3	−42.2	−21.6	5.9	6.3	5.1	3.1	3.2	2.6	3	2	2	2	31	10	14	8	11	14.9	6.2	3	14	14	1	3	0	28	28
−13.9	− 2.5	− 8.6	− 8.3	10.7	−33.5	−16.5	4.6	4.7	4.8	2.6	2.8	2.6	5	3	4	4	9	15	22	12	18	3.3	1.2	6	6	6	3	1	0	15	31
− 5.2	1.4	− 2.7	− 2.2	9.5	−24.6	− 9.1	6.0	5.9	6.3	4.3	4.4	3.2	15	1	8	4	21	13	6	7	5	17.2	2.6	19	13	7	0	5	0	9	29
2.5	8.4	3.3	4.7	19.3	−12.8	− 2.5	5.5	5.0	6.8	2.9	4.3	2.8	25	2	7	2	12	3	12	6	18	14.9	6.7	12	9	8	0	8	2	0	24
7.8	11.0	8.1	9.0	18.8	− 3.1	3.6	5.5	5.6	5.7	3.1	3.8	1.9	20	7	9	0	3	2	14	16	19	59.2	18.8	20	8	0	3	6	0	0	5
11.5	16.1	12.1	13.2	22.4	3.9	8.0	7.7	6.8	7.1	3.4	3.8	2.1	10	2	4	3	12	10	16	19	15	77.8	15.4	10	18	0	0	9	1	0	0
11.3	17.4	11.5	13.4	27.3	0.2	6.1	5.7	5.5	5.5	2.6	4.1	1.9	19	5	2	2	6	9	10	17	14	64.9	15.4	20	16	0	2	4	3	0	0
4.1	8.7	5.2	6.0	19.1	− 6.6	− 0.6	5.7	6.3	7.9	2.8	4.3	2.7	10	2	7	7	18	8	6	11	10	51.4	13.8	27	15	1	0	6	0	1	16
0.4	2.6	1.2	1.4	12.1	−10.8	− 1.5	7.2	7.3	9.0	2.7	2.7	2.4	17	2	7	3	23	9	13	4	7	19.2	4.5	13	12	7	0	10	1	10	24
− 5.9	− 4.8	− 5.8	− 5.5	0.3	−18.0	− 8.3	9.1	8.1	8.2	3.4	3.2	2.0	1	0	0	7	16	20	17	8	14	9.5	1.8	21	10	10	0	13	0	29	30
−14.3	−12.2	−12.7	−13.1	1.4	−45.6	−17.2	6.8	7.6	7.6	3.0	3.0	2.6	7	0	1	4	12	15	19	12	11	25.1	10.3	2	12	11	0	12	0	29	31
− 3.2	1.3	− 1.8	− 1.2	27.3	−45.6	− 6.8	6.3	6.3	6.7	3.0	3.5	2.4	133	27	74	45	191	119	160	123	154	368.9	18.8	—	143	74	9	84	8	152	249
φ = 61° 9′							Межадоръ.			$h = 120^m$?			Mejador.																	λ = 50° 20′	
−17.7	−16.5	−17.4	−17.2	− 6.1	—	—	7.3	7.5	6.5	3.1	3.1	2.5	1	7	4	13	21	20	2	0	25	13.5	4.9	1	7	7	4	17	0	31	—
−16.8	−13.2	−15.8	−15.3	− 3.7	—	—	6.2	6.3	5.3	3.2	3.1	2.6	2	3	3	13	25	11	1	6	20	7.7	2.5	4	7	7	6	9	0	28	—
−10.2	− 1.5	− 7.5	− 6.4	6.9	—	—	6.6	4.9	3.8	2.3	3.0	1.9	6	12	2	9	17	18	2	3	24	8.3	3.8	15	6	6	9	10	2	12	—
− 3.5	2.0	− 2.2	− 1.2	10.5	—	—	8.0	7.2	5.2	2.6	4.0	2.7	8	14	1	7	19	17	1	10	13	10.5	5.6	23	6	4	3	14	1	8	—
6.6	11.2	5.8	7.9	28.1	—	—	5.4	7.4	4.8	3.5	4.7	3.5	17	18	9	5	9	12	6	11	6	70.3	15.0	18	15	8	5	10	0	0	—
10.7	14.7	8.7	11.4	22.4	—	—	7.3	8.0	7.6	3.0	4.2	3.0	18	26	4	7	6	9	3	12	5	65.1	15.2	23	16	1	1	17	1	0	—
14.8	18.3	13.3	15.5	26.9	—	—	6.6	7.7	6.9	2.4	3.6	2.5	17	11	2	2	4	12	5	34	6	38.8	19.5	29	10	0	2	11	0	0	—
12.7	19.1	12.6	14.8	30.9	—	—	4.7	7.4	6.4	2.2	4.0	2.2	19	6	3	5	8	15	3	21	13	78.8	24.0	12	10	0	4	7	1	0	—
4.9	9.2	5.6	6.6	19.9	—	—	8.3	8.6	7.7	2.4	4.1	3.0	8	7	5	7	13	17	5	14	14	82.2	11.2	12	13	0	0	18	1	0	—
2.2	5.1	3.0	3.4	17.1	—	—	8.3	8.5	7.9	3.6	3.7	2.4	11	14	4	9	14	16	7	7	11	25.1	7.0	8	13	7	0	19	0	4	—
− 7.2	− 5.8	− 6.9	− 6.6	− 0.4	—	—	8.8	8.8	8.4	4.1	3.3	2.7	10	5	0	13	15	17	9	12	9	14.2	3.7	27	11	11	2	25	0	30	—
−11.6	−11.2	−11.8	−11.5	1.0	—	—	9.7	9.6	8.8	4.1	2.9	3.7	12	4	2	16	20	22	4	9	4	28.4	5.0	19	16	16	1	27	0	27	—
− 1.3	2.6	− 1.0	0.1	30.9	—	—	7.3	7.7	6.6	3.0	3.6	2.7	129	127	39	106	171	186	48	139	150	442.9	24.0	—	130	67	37	184	6	140	—

φ = 60° 36′ **Кокшеньга.** $h = 90^m$? **Kokchenga.** λ = 43° 20

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишь. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Temp. Max. ≤ 0°
I	−16.2	−13.9	−15.6	−15.2	− 3.4	−33.1	−20.0	6.1	6.4	5.8	1.7	1.9	2.2	0	0	4	34	14	4	4	0	29	18.7	7.9	31	21	17	6	13	0	31
II	−14.2	−11.1	−13.4	−12.9	− 3.8	−37.5	−17.5	7.9	6.8	6.7	2.3	3.0	2.9	2	2	4	15	28	5	2	10	16	10.9	3.1	13	15	15	5	15	0	28
III	−10.2	− 1.9	− 6.5	− 6.2	5.8	−24.6	−12.5	5.7	5.3	4.5	1.4	1.7	1.7	4	2	6	9	17	15	6	5	28	6.0	1.6	1	7	6	10	8	0	15
IV	− 2.9	3.2	− 0.2	0.0	8.0	−17.7	− 5.3	6.9	6.6	5.8	1.6	2.2	1.5	2	3	5	7	22	9	4	3	33	8.9	2.3	16	11	6	5	13	1	5
V	5.7	10.1	6.9	7.6	24.5	− 2.8	2.3	6.8	6.4	5.9	1.9	2.7	1.3	9	5	4	8	4	4	11	15	32	33.4	7.3	12	13	4	3	13	0	0
VI	10.3	13.1	10.5	11.3	23.1	− 1.4	6.1	7.3	7.4	6.1	2.9	3.3	1.9	20	14	14	3	3	1	7	11	17	67.5	23.3	23	13	0	3	11	2	0
VII	15.7	18.8	14.6	16.4	27.0	4.6	10.3	5.7	7.2	4.8	2.4	3.0	1.2	4	2	0	2	7	13	18	23	24	32.8	8.9	2	15	0	4	9	0	0
VIII	15.7	20.1	15.6	17.1	30.9	0.6	10.7	4.8	5.6	4.9	1.7	3.6	1.6	3	0	0	0	8	14	18	22	27	35.0	9.2	26	10	0	9	8	0	0
IX	6.3	10.4	7.2	8.0	18.4	− 0.6	4.1	8.3	7.7	6.6	2.8	3.8	3.1	1	2	1	2	22	17	22	13	9	49.5	12.8	4	20	2	2	15	1	0
X	2.7	4.8	3.3	3.6	13.2	− 4.9	1.0	9.3	9.1	8.4	1.5	1.9	2.2	5	5	7	2	20	14	5	5	29	36.9	6.9	25	21	7	0	22	0	2
XI	− 5.8	− 4.7	− 5.6	− 5.4	0.2	−18.8	− 8.1	9.2	8.1	8.8	2.3	2.0	2.5	1	0	8	17	18	10	10	5	21	14.2	3.7	22,27	15	14	0	22	0	28
XII	−10.7	− 9.8	−10.4	−10.3	2.0	−39.5	−13.6	8.3	8.8	7.7	2.5	2.5	3.6	0	0	0	12	15	19	11	11	23	35.4	8.1	2	28	26	2	20	0	26
Годъ Année	− 0.3	3.3	0.5	1.2	30.9	−39.5	− 3.5	7.2	7.1	6.3	2.1	2.6	2.1	51	35	53	111	178	125	118	123	288	349.2	23.3	—	189	97	49	169	4	135

φ = 59° 28′ **Остахово.** $H = 150^m$? **Ostakhovo.** λ = 39° 26

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишь. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤ 0°
I	−14.9	−13.4	−14.5	−14.3	− 1.0	−26.4	−18.2	6.9	6.6	6.7	3.0	2.5	3.4	4	3	6	24	17	4	3	1	31	24.9	6.5	31	16	16	2	16	0	31
II	−13.2	−10.8	−11.9	−12.0	− 2.4	−32.3	−16.5	8.3	8.0	8.4	3.6	4.1	3.5	3	1	0	16	22	2	0	8	32	27.7	7.2	26	24	20	1	18	1	28
III	− 8.2	− 2.1	− 5.4	− 5.2	5.7	−25.1	−10.9	6.3	6.3	5.5	1.8	2.7	1.8	3	6	3	9	13	7	2	3	47	9.1	3.0	30	7	7	8	15	1	19
IV	− 1.1	3.5	0.3	0.9	9.1	− 8.8	− 3.4	7.3	5.9	6.3	4.1	5.1	3.4	8	4	0	6	21	14	4	7	26	16.7	3.7	26	14	11	5	13	1	2
V	6.4	10.0	6.7	7.7	24.4	− 3.3	3.0	5.8	6.6	6.8	3.7	5.0	2.3	14	6	2	4	7	12	13	7	28	104.9	25.5	28	17	7	5	12	1	1
VI	10.4	13.2	10.7	11.4	22.1	− 0.3	6.4	7.4	7.4	6.5	2.9	4.2	2.4	18	8	2	3	3	2	8	21	25	121.5	26.5	19	14	0	2	15	1	0
VII	15.3	18.6	14.1	16.0	27.2	5.5	10.7	5.6	6.2	5.4	2.5	3.7	1.3	3	0	3	4	3	21	20	10	29	53.5	16.7	16	22	0	1	8	0	0
VIII	14.2	20.0	14.5	16.2	29.1	0.9	11.3	5.1	5.6	4.5	1.7	4.2	1.4	1	0	0	3	9	16	8	12	44	97.5	23.4	27	19	0	6	5	1	0
IX	6.0	10.6	7.1	7.9	19.3	− 2.2	3.0	8.4	7.7	6.0	3.0	4.9	2.4	0	3	1	10	9	21	9	12	25	60.5	17.6	29	25	1	1	14	5	0
X	2.7	4.9	3.6	3.7	17.8	− 2.7	0.6	9.3	9.5	8.4	1.9	3.5	1.9	3	15	0	11	4	12	5	7	36	87.9	16.0	7	19	6	1	24	8	2
XI	− 5.3	− 4.7	− 5.2	− 5.1	1.6	−13.7	− 7.4	9.5	9.4	9.1	2.1	2.6	1.8	4	7	0	16	11	11	3	3	35	12.2	4.2	18	17	13	0	25	6	28
XII	−10.2	− 9.5	− 9.9	− 9.9	1.9	−38.5	−13.8	8.4	8.1	8.2	2.6	2.8	2.7	2	5	0	15	3	22	3	12	31	36.0	9.2	1	21	20	2	21	2	26
Годъ Année	0.2	3.4	0.8	1.5	29.1	−38.5	− 2.9	7.4	7.3	6.8	2.7	3.8	2.4	63	58	17	121	122	144	78	103	389	652.4	26.5	—	215	101	34	186	27	137

φ = 59° 7′ **Спасъ-Печенга.** $h = 130^m$? **Spas-Petchenga.** λ = 40° 10

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишь. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤ 0°
I	−15.9	−14.1	−15.3	−15.1	− 1.5	—	—	5.8	5.7	5.5	4.4	5.0	4.3	5	1	4	36	25	9	1	0	11	14.7	4.5	31	22	12	12	14	0	31
II	−13.7	−11.1	−12.9	−12.6	− 2.2	—	—	7.9	7.6	6.6	5.1	6.0	5.1	1	1	3	27	25	3	1	12	11	23.3	7.0	26	19	17	5	17	0	28
III	−10.9	− 2.5	− 7.1	− 6.8	4.4	—	—	4.9	6.0	5.4	3.1	3.0	1.9	3	2	0	14	14	8	5	8	39	13.9	3.8	5	12	10	11	12	0	19
IV	− 1.1	3.6	− 0.1	0.8	10.8	—	—	6.4	6.3	5.5	4.0	4.8	2.7	1	3	7	15	18	11	11	11	13	20.7	6.6	26	11	7	8	15	0	2
V	7.4	10.3	7.2	8.3	24.5	—	—	5.9	6.7	6.3	3.2	5.1	2.3	10	7	3	15	6	6	13	20	13	104.0	27.2	28	13	7	6	13	0	1
VI	11.5	14.3	11.5	12.4	24.0	—	—	7.3	7.6	6.8	2.2	2.8	2.0	14	14	3	4	9	4	10	21	11	148.0	41.5	19	20	0	2	16	0	0
VII	16.4	19.0	15.0	16.8	26.2	—	—	5.4	6.2	3.7	1.9	3.8	0.8	7	1	5	4	8	6	28	16	18	43.0	19.2	16	17	0	6	7	0	0
VIII	15.7	20.5	14.3	16.8	29.4	—	—	3.5	4.6	3.4	1.6	4.2	0.8	5	0	0	5	17	10	15	15	26	32.6	11.6	11	16	0	12	3	1	0
IX	6.5	11.0	6.6	8.0	19.0	—	—	7.0	7.6	6.1	2.8	4.7	2.5	3	2	0	6	27	12	14	14	12	51.9	12.3	6	17	1	1	11	0	0
X	3.1	5.6	3.7	4.1	17.8	—	—	9.4	9.3	8.4	3.5	4.0	3.0	3	5	9	17	17	13	4	8	17	85.6	11.8	7	24	4	1	25	2	1
XI	− 5.3	− 3.9	− 5.0	− 4.7	2.5	—	—	9.6	9.2	9.3	3.6	4.0	3.5	4	3	5	12	27	10	11	4	14	7.2	3.1	18	7	5	0	27	0	27
XII	− 9.9	− 9.0	− 9.8	− 9.6	2.0	—	—	8.9	8.5	8.3	3.3	3.8	4.0	2	0	4	11	20	12	11	17	15	42.6	16.1	1	18	17	3	25	1	25
Годъ Année	0.3	3.6	0.7	1.5	29.4	—	—	6.8	7.1	6.3	3.2	4.3	2.7	58	39	43	166	213	104	124	146	200	587.5	41.5	—	196	80	57	185	4	134

φ = 59° 28′ **Нарвскій маякъ.** $H = 1^m.6$ **Narva** (phare). λ = 28° 4

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишь. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤ 0°
I	− 8.2	− 6.7	− 8.3	− 7.7	2.6	—	—	7.8	8.4	6.5	—	—	—	4	9	16	24	11	9	5	11	4	—	—	—	—	—	0	6	0	30
II	−10.2	− 6.7	− 8.4	− 8.4	2.3	—	—	6.8	6.8	6.4	—	—	—	7	12	17	22	13	6	1	3	3	—	—	—	—	—	3	6	0	24
III	− 8.2	− 1.5	− 5.0	− 4.9	4.1	—	—	4.9	4.6	2.4	—	—	—	5	7	17	15	7	15	11	9	7	—	—	—	—	—	6	4	0	12
IV	0.6	4.3	1.9	2.3	8.4	—	—	6.3	6.4	6.1	—	—	—	3	10	8	11	15	5	20	9	9	—	—	—	—	—	1	3	0	1
V	7.1	10.5	7.2	8.3	26.0	—	—	4.1	4.6	4.2	—	—	—	11	4	7	7	18	12	23	10	1	—	—	—	—	—	4	0	0	0
VI	12.6	15.2	12.9	13.6	26.0	—	—	4.7	4.1	5.2	—	—	—	13	7	15	2	0	6	26	20	1	—	—	—	—	—	1	1	0	0
VII	16.0	19.7	16.3	17.3	26.4	—	—	4.2	4.5	4.1	—	—	—	7	2	3	5	6	13	36	21	0	45.4	9.2	30	7	0	4	0	0	0
VIII	16.5	21.0	17.1	18.2	30.2	5.6	12.2	3.4	4.1	4.1	—	—	—	9	0	5	8	19	10	17	19	3	55.4	11.0	9	10	0	9	1	0	0
IX	9.6	12.2	10.2	10.7	21.0	2.1	7.0	5.6	5.4	4.2	—	—	—	9	2	2	4	18	18	19	18	0	65.8	11.5	28	14	0	4	1	0	0
X	5.2	7.9	6.0	6.4	16.6	− 0.5	3.7	7.2	6.6	6.8	—	—	—	2	4	18	18	27	12	11	0	1	116.5	20.3	15	15	1	1	5	0	0
XI	− 0.9	− 0.2	− 1.2	− 0.8	4.4	− 9.0	− 2.8	8.2	6.5	5.7	—	—	—	3	10	6	36	20	6	4	2	3	34.6	5.5	12,17	12	10	0	4	0	14
XII	− 3.7	− 3.0	− 3.6	− 3.4	5.0	−26.6	− 5.9	7.4	7.1	6.4	—	—	—	11	10	4	6	18	20	7	9	8	58.2	13.7	22	15	10	1	6	0	16
Годъ Année	3.0	6.1	3.8	4.3	30.2	—	—	5.9	5.8	5.2	—	—	—	84	77	118	158	172	132	180	131	40	—	—	—	—	—	34	37	0	97

Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Незо. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Температ. Min. ≤0°
φ = 59° 26′				Катеринентальскій маякъ.			$H = 44^{m}.4$															Katharinenthal (phare).								λ = 24° 49′	
−7.3	−6.2	−7.2	−6.9	2.1	—	—	9.2	8.7	9.0	5.9	5.6	6.5	3	9	14	25	20	12	5	5	0	—	—	—	—	—	0	25	10	26	—
−9.0	−6.6	−8.2	−7.9	1.1	—	—	8.4	8.3	8.0	4.7	4.8	4.8	7	13	19	11	17	6	5	3	3	—	—	—	—	—	0	20	15	22	—
−7.8	−1.2	−4.9	−4.6	4.2	—	—	5.9	5.6	3.9	4.5	4.1	4.7	7	8	8	21	11	21	5	10	2	—	—	—	—	—	7	6	12	12	—
−0.4	3.4	0.6	1.2	7.4	—	—	7.5	6.5	7.3	4.9	5.5	4.5	4	12	9	7	13	18	10	17	0	—	—	—	—	—	0	14	10	3	—
6.0	10.3	6.4	7.6	25.3	—	—	5.2	5.1	6.4	3.1	4.6	2.9	13	8	7	4	10	12	15	20	4	—	—	—	—	—	1	6	5	1	—
12.4	15.6	12.6	13.5	24.1	—	—	5.0	5.1	5.5	3.0	4.1	2.4	9	18	10	4	2	5	9	29	4	—	—	—	—	—	2	7	5	0	—
15.6	18.4	15.2	16.4	24.7	—	—	5.1	5.0	4.9	4.0	5.1	3.9	5	3	3	5	5	19	24	27	2	—	—	—	—	—	3	6	3	0	—
15.1	19.5	15.3	16.6	27.7	—	—	5.4	5.0	5.6	3.5	4.1	2.8	6	4	5	10	19	13	11	21	4	—	—	—	—	—	3	4	4	0	—
8.8	11.8	9.6	10.1	18.3	—	—	7.1	6.8	5.8	4.6	4.8	5.6	13	3	1	1	3	32	15	21	1	—	—	—	—	—	1	6	6	0	—
5.3	7.5	6.0	6.3	14.7	—	—	8.7	8.1	8.9	4.8	4.4	4.8	2	8	9	18	27	14	8	7	0	—	—	—	—	—	0	21	10	0	—
0.0	1.1	0.0	0.4	6.4	—	—	8.7	8.1	8.0	4.0	3.9	4.3	2	10	6	24	30	12	0	6	0	—	—	—	—	—	1	19	12	7	—
−2.8	−2.0	−2.7	−2.5	5.6	—	—	8.2	7.5	8.3	4.6	4.5	5.1	8	5	15	6	9	29	10	11	0	—	—	—	—	—	0	17	7	16	—
3.0	6.0	3.6	4.2	27.7	—	—	7.0	6.6	6.8	4.3	4.6	4.4	79	101	106	136	166	193	117	177	20	—	—	—	—	—	18	151	99	87	—
φ = 58° 55′				Дагерортскій маякъ.			$H = 65^{m}.2$															Dagerort (phare).								λ = 22° 15′	
−4.9	−4.0	−4.8	−4.6	2.7	—	—	9.1	9.1	9.1	5.1	5.3	5.9	3	15	6	24	14	3	5	6	17	29.7	3.9	18	11	11	0	24	8	25	—
−7.2	−5.6	−6.7	−6.5	1.1	—	—	9.2	8.7	8.9	4.9	5.4	5.8	15	13	10	14	9	6	3	5	9	69.5	7.1	12	15	14	0	21	8	21	—
−4.5	−1.2	−3.5	−3.1	2.7	—	—	7.9	5.9	4.5	5.4	6.6	5.5	12	5	9	13	11	17	4	14	8	20.3	7.1	1	9	9	2	10	4	14	—
1.2	3.2	0.9	1.8	5.9	—	—	7.5	7.3	6.8	6.3	6.9	6.1	6	5	10	11	14	16	5	22	1	24.5	5.6	16	10	5	2	14	8	3	—
6.9	8.0	4.6	6.5	24.5	—	—	5.6	5.1	6.5	5.0	6.5	5.5	15	3	0	5	24	13	6	23	4	21.2	5.4	28	7	3	2	7	9	0	—
13.6	15.1	11.6	13.4	23.1	—	—	6.3	5.9	6.9	4.9	5.5	3.7	26	5	1	8	8	7	1	30	4	27.4	8.3	15	6	0	3	12	9	0	—
16.7	17.9	14.5	16.4	23.3	—	—	5.7	6.0	5.6	5.1	6.8	4.1	4	0	1	8	18	31	7	24	0	23.4	7.2	26	8	0	6	12	7	0	—
17.1	19.1	15.5	17.2	27.5	—	—	7.0	6.2	5.6	4.4	6.3	4.0	9	4	4	8	30	14	3	20	1	14.0	3.7	26	8	0	2	11	2	0	—
10.5	12.4	9.6	10.8	17.1	—	—	8.3	7.5	5.7	6.8	7.8	7.1	7	2	0	2	21	21	11	22	4	49.3	14.0	26	10	0	2	10	9	0	—
6.9	8.3	7.3	7.5	13.3	—	—	9.0	8.9	8.8	6.4	6.8	7.2	8	8	6	19	20	17	5	9	1	118.5	19.3	16	21	0	1	23	8	0	—
2.4	3.1	2.4	2.6	8.1	—	—	9.7	9.6	9.1	5.7	5.3	5.0	7	11	17	18	21	4	6	2	3	29.3	4.9	12	13	3	1	26	7	2	—
−0.6	−0.2	−0.9	−0.6	5.9	—	—	7.9	8.7	7.6	6.6	6.3	7.6	7	10	14	4	8	23	16	8	3	85.3	11.0	6	19	11	0	19	5	12	—
4.8	6.3	4.2	5.1	27.5	—	—	7.8	7.4	7.1	5.6	6.3	5.6	119	81	78	134	198	172	72	185	55	512.4	19.3	—	137	56	21	189	84	77	—
φ = 58° 23′				Фильзандскій маякъ.			$H = 6^{m}?$															Filsand (phare).								λ = 21° 50′	
−4.4	−3.8	−4.6	−4.3	3.5	—	—	9.1	8.3	8.6	6.5	6.5	7.3	6	12	16	24	16	8	4	4	3	23.3	3.6	26	15	12	1	23	1	24	—
−6.5	−5.1	−5.8	−5.8	1.0	—	—	7.7	8.0	8.4	6.7	6.8	6.8	12	20	19	9	9	7	6	2	0	43.0	8.0	25	14	13	2	18	4	22	—
−3.8	−1.5	−2.8	−2.7	1.5	—	—	4.7	5.4	5.0	6.7	7.9	7.2	16	16	11	13	11	14	4	8	0	28.2	6.2	1	9	9	10	9	0	19	—
1.5	2.9	1.7	2.0	5.5	—	—	7.4	7.4	7.6	7.0	7.5	6.5	14	10	12	6	10	16	8	14	0	24.9	8.6	29	9	4	1	15	7	3	—
6.6	7.8	5.3	6.6	21.1	—	—	4.7	4.1	6.6	5.5	6.0	6.1	25	3	1	6	24	10	7	7	0	16.7	6.4	29	7	3	5	6	7	0	—
12.6	14.0	11.4	12.7	20.8	—	—	5.2	5.3	6.2	4.8	5.0	3.8	42	9	2	8	6	7	5	10	1	26.0	11.0	7	9	0	8	11	7	0	—
16.6	17.6	15.5	16.6	20.7	—	—	5.7	5.4	5.1	5.2	6.3	5.6	14	1	1	7	13	23	13	20	1	47.4	16.5	30	12	0	8	11	1	0	—
17.5	19.1	16.8	17.8	26.6	—	—	5.4	5.1	5.6	5.7	6.4	4.9	17	6	6	10	17	15	8	12	2	22.6	9.5	12	8	0	6	9	0	0	—
11.0	12.4	10.7	11.4	16.9	—	—	7.2	7.4	6.4	7.7	8.2	6.7	24	2	3	2	10	24	12	12	1	47.5	12.0	26	12	0	1	12	6	0	—
7.7	8.8	7.8	8.1	13.0	—	—	9.2	9.1	9.0	6.9	8.7	7.1	6	13	3	14	14	23	8	12	0	113.1	28.0	4	24	0	1	24	1	0	—
3.1	3.8	3.3	3.4	8.5	—	—	9.7	9.4	9.2	6.9	7.4	7.0	6	19	9	23	21	4	2	6	0	21.4	5.0	25	9	2	1	28	3	2	—
0.5	0.6	0.1	0.4	6.2	—	—	7.6	7.7	8.1	8.4	8.8	8.7	6	14	14	2	4	19	17	17	0	75.2	12.5	11	15	7	1	16	1	9	—
5.2	6.4	5.0	5.5	26.6	—	—	7.0	6.9	7.2	6.5	7.1	6.5	188	125	97	124	155	170	94	124	8	489.3	28.0	—	143	50	45	182	38	79	—
φ = 56° 39′				Митава.			$H = 8^{m}.9$															Mitava.								λ = 23° 44′	
−5.6	−4.4	−5.2	−5.1	3.1	−21.4	−7.2	7.3	7.8	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.8	17.8	31	14	12	5	17	0	20	29
−6.0	−3.2	−5.0	−4.7	3.2	−25.2	−7.7	7.9	7.2	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.5	10.8	28	13	13	1	14	0	16	27
−6.1	−0.1	−3.1	−3.1	4.1	−22.0	−7.1	5.0	5.2	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	13.7	28	11	11	7	9	0	10	31
1.9	6.8	2.9	3.9	14.5	−6.6	0.3	5.1	6.7	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	5.8	26	10	3	7	7	0	0	13
6.6	13.6	8.7	9.6	28.7	−4.0	3.8	3.4	4.9	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	2.5	12	5	2	10	2	0	0	8
12.7	19.7	14.9	15.8	25.5	6.1	9.8	5.3	5.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	18.1	18	13	0	7	4	0	0	0
14.7	20.8	16.9	17.5	27.3	7.4	11.8	4.2	5.1	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.3	28.0	26	9	0	10	5	0	0	0
14.3	21.7	16.7	17.6	28.6	7.0	12.6	4.4	4.2	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.5	52.3	12	12	0	10	4	0	0	0
8.5	14.7	10.1	11.1	21.1	2.5	7.1	3.7	5.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.4	32.0	6	14	0	8	2	1	0	0
5.8	9.1	7.0	7.3	15.5	−0.5	4.5	7.9	8.8	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	10.0	22	14	1	1	15	0	0	1
2.1	2.9	1.9	2.3	6.9	−3.6	0.8	9.7	9.7	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	8.5	5	10	0	0	23	0	2	11
−1.0	−0.2	−1.8	−1.0	6.5	−24.1	−3.6	7.1	7.2	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.6	8.3	7	11	6	4	12	0	12	20
4.0	8.4	5.3	5.9	28.6	−25.2	2.1	5.9	6.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	580.9	52.3	—	136	48	70	114	1	60	140

φ = 56° 30′ **Базлово.** h = ? **Bazlovo.** λ = 30° 1

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Тем. Max. ≦ 0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	−6.5	−1.6	−5.0	−4.4	4.0	—	—	6.7	5.3	5.6	4.5	5.1	5.0	7	4	9	23	13	10	11	4	12	19.0	6.3	1	15	14	7	13	2	16
IV	0.7	5.0	1.3	2.3	13.7	—	—	6.8	7.8	6.9	5.3	6.3	4.7	2	4	10	11	18	15	18	5	7	28.3	4.9	16	15	11	4	15	3	1
V	7.4	12.1	7.9	9.1	26.2	—	—	5.7	5.6	5.1	3.8	4.2	2.0	9	6	10	5	14	10	19	4	16	82.8	19.9	28	15	5	7	10	1	0
VI	13.1	17.3	13.1	14.5	25.9	4.4	9.2	5.6	6.8	6.6	2.9	4.8	2.2	4	9	12	10	12	7	7	11	18	64.9	20.3	19	16	0	2	10	0	0
VII	15.7	20.4	15.6	17.2	29.2	6.2	11.3	4.9	3.8	4.3	4.0	5.5	2.0	5	2	3	14	13	15	16	4	21	81.5	22.1	26	15	0	2	5	1	0
VIII	16.1	21.9	15.9	18.0	30.2	3.0	12.4	3.9	5.7	4.1	2.6	3.9	1.7	4	1	7	22	12	6	5	4	32	64.2	27.1	10	8	0	9	8	0	0
IX	8.4	12.8	8.6	9.9	19.7	0.2	5.6	7.1	8.2	5.0	4.6	5.7	4.1	3	1	1	7	28	11	16	10	8	57.5	22.3	7	11	0	1	10	0	0
X	4.6	7.9	6.1	6.2	18.7	−1.0	3.6	8.8	8.9	8.2	4.2	5.1	4.8	2	3	3	26	25	12	11	0	11	88.2	15.2	7	17	2	0	24	7	0
XI	−2.0	−1.3	−1.8	−1.7	5.0	−9.4	−3.1	10.0	10.0	10.0	4.3	4.4	4.3	2	6	5	33	27	6	0	0	11	18.0	7.2	18	10	7	0	30	6	19
XII	−4.7	−4.5	−5.3	−4.8	3.1	−28.4	−7.5	9.9	9.2	8.5	6.3	6.3	5.7	10	8	7	5	11	27	11	9	5	31.3	6.9	1	15	13	0	25	1	17
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 59° 54′ **Волокославинское.** H = 140^m? **Volokoslavinskoe.** λ = 38° 4

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Тем. Max. ≦ 0°
I	−14.6	−13.4	−14.1	−14.0	0.8	−30.3	−17.9	6.8	6.6	7.5	2.5	2.8	3.0	1	1	13	21	24	0	1	0	32	18.5	5.5	20	8	8	1	15	0	30
II	−13.0	−10.0	−11.3	−11.4	−2.4	−37.2	−15.8	7.3	7.5	8.3	2.5	2.7	3.4	6	4	5	21	24	1	0	0	23	19.2	4.5	26	13	13	1	14	1	28
III	−11.0	−2.8	−7.3	−7.0	3.6	−29.3	−13.5	4.9	5.5	6.0	1.4	1.5	2.2	2	7	5	9	20	10	4	1	35	6.4	3.9	1	5	5	4	5	2	17
IV	−2.2	3.6	−0.1	0.4	10.3	−14.0	−4.0	6.7	6.0	6.5	2.9	2.6	2.7	2	5	3	9	24	8	7	2	30	10.1	3.0	26	8	1	4	13	0	1
V	*7.4*	11.4	7.1	8.6	26.7	−3.5	2.9	4.5	5.5	5.8	2.1	2.8	0.8	7	11	5	2	3	6	16	7	36	46.5	11.7	21	10	6	2	4	0	0
VI	*11.0*	13.8	11.6	12.1	24.9	−0.9	7.2	7.4	7.2	6.2	2.2	2.8	1.2	32	15	2	0	1	1	2	11	26	96.7	22.2	18	18	0	0	11	0	0
VII	*16.3*	19.0	15.9	17.1	26.5	5.6	11.7	5.9	6.2	5.6	4.2	5.4	2.4	9	6	3	2	4	3	35	23	8	57.6	16.7	8	15	0	0	5	0	0
VIII	*15.1*	20.7	15.3	17.0	30.1	4.0	11.0	4.8	5.7	4.7	3.2	4.3	1.6	8	0	0	3	8	21	16	19	18	78.8	24.5	14	15	0	5	3	0	0
IX	7.0	11.0	7.8	8.6	20.3	0.6	4.6	7.6	7.4	7.4	3.7	4.9	4.2	9	4	3	0	23	15	11	17	8	57.3	13.0	4	18	1	0	11	0	0
X	3.5	5.7	4.5	4.6	18.9	−2.5	1.7	8.6	8.2	7.7	1.5	2.7	1.8	6	8	10	4	11	16	7	1	30	64.7	16.5	18	14	3	0	18	2	0
XI	−4.2	−3.5	−3.9	−3.9	2.3	−18.4	−6.0	8.8	8.0	8.5	2.2	2.5	2.8	0	7	5	0	38	3	12	3	22	5.6	2.3	29	5	5	0	20	1	25
XII	−10.2	−9.0	−9.5	−9.6	2.3	−36.5	−13.2	8.0	7.3	8.7	2.8	2.5	3.0	10	1	4	2	15	17	12	2	29	22.1	5.4	1	8	7	0	18	1	26
Годъ Année	*0.4*	3.9	1.3	1.9	30.1	−37.2	−2.6	6.8	6.8	6.9	2.6	3.1	2.4	92	69	58	73	195	101	123	86	297	483.5	24.5	—	137	49	17	137	7	127

φ = 59° 11′ **Нелазское.** h = 152^m? **Nelazskoe.** λ = 37° 4

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Тем. Max. ≦ 0°
I	−15.0	−12.7	−12.9	−13.5	0.0	—	—	6.7	6.1	5.6	3.5	3.9	3.2	6	9	13	19	33	0	5	2	6	20.1	9.0	31	11	11	10	16	1	31
II	−12.5	−9.9	−10.6	−11.0	−2.5	—	—	8.0	8.1	7.9	3.5	3.7	5.3	5	3	18	38	7	0	6	6	1	11.9	4.0	26	12	12	2	18	2	28
III	−8.6	−2.3	−5.0	−5.3	2.9	—	—	6.0	6.0	6.0	2.8	2.6	3.0	8	4	20	11	27	2	9	2	10	6.0	2.2	1	6	6	9	13	3	20
IV	−0.9	3.5	0.2	0.9	10.5	—	—	5.5	5.2	5.6	3.3	2.7	3.3	4	6	4	8	34	11	6	5	12	28.5	5.0	1, 12	10	6	8	8	0	1
V	6.5	10.9	7.4	8.3	23.9	—	—	4.0	5.2	5.1	2.5	3.2	2.1	11	8	7	11	11	3	23	6	12	53.5	25.0	28	10	4	10	7	1	0
VI	11.4	14.4	11.6	12.5	23.9	—	—	6.1	6.4	5.6	2.3	3.0	2.0	19	10	16	5	7	0	11	11	11	161.2	39.0	19	15	0	7	11	0	0
VII	15.2	19.0	15.1	16.4	27.5	—	—	5.1	4.9	4.1	3.4	6.1	2.4	5	1	7	7	16	13	35	5	4	45.1	20.8	9	15	0	8	6	0	0
VIII	14.0	20.6	15.7	16.8	28.5	—	—	3.3	3.6	2.8	2.1	3.2	1.9	5	2	4	10	23	8	19	7	14	34.1	8.0	13	10	0	13	4	0	0
IX	6.1	10.9	8.1	8.4	18.9	—	—	6.5	5.6	5.7	2.8	5.4	3.6	8	2	1	15	22	8	17	7	9	45.4	16.3	3	9	0	4	9	3	0
X	3.1	5.6	4.5	4.4	17.7	—	—	9.1	8.5	7.3	2.0	3.0	3.2	10	2	9	16	33	5	4	4	10	63.5	19.0	7	13	4	2	22	4	1
XI	−4.4	−3.4	−3.8	−3.9	3.4	—	—	10.0	10.0	9.7	2.1	1.8	2.3	8	2	9	21	22	2	15	3	8	8.0	4.0	18	3	3	0	29	1	26
XII	−9.6	−8.4	−9.1	−9.0	1.5	—	—	8.6	8.1	7.4	2.4	2.6	3.9	23	2	10	10	18	10	15	3	2	25.7	10.0	1	9	7	3	21	0	25
Годъ Année	0.4	4.0	1.8	2.1	28.5	—	—	6.6	6.5	6.1	2.7	3.4	3.0	112	51	118	171	253	62	165	61	99	503.0	39.0	—	123	53	76	164	15	132

φ = 58° 33′ **Григорово.** H = 29^{m}0 **Grigorovo.** λ = 31° 1

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Тем. Max. ≦ 0°
I	−11.2	−9.5	−10.3	−10.3	2.4	−31.4	−13.7	5.9	6.3	6.7	3.9	3.2	4.2	5	6	19	10	32	11	10	0	0	75.2	10.1	5	16	16	3	9	0	30
II	−9.4	−6.4	−7.8	−7.9	0.4	−37.0	−11.7	6.6	7.0	6.9	2.9	3.6	3.0	6	11	8	19	20	13	3	0	1	86.1	10.4	7	16	16	0	10	0	26
III	−8.9	−1.4	−5.3	−5.2	5.2	−23.0	−10.7	4.1	4.4	5.3	3.2	2.9	2.5	8	11	6	10	12	15	7	6	9	28.8	13.8	25	6	6	6	4	1	15
IV	0.9	5.2	1.3	2.5	9.8	−5.8	−1.2	7.4	6.7	6.8	1.5	1.8	1.3	3	13	2	9	5	28	6	14	10	28.5	6.4	16	8	5	2	10	0	0
V	7.1	12.4	7.2	8.9	27.0	−4.2	2.8	4.9	5.6	4.8	1.5	1.8	1.0	2	14	0	5	7	16	6	20	23	26.6	6.7	27	8	3	9	7	0	1
VI	*12.9*	17.7	12.3	14.3	28.2	2.0	7.5	5.4	5.7	5.6	3.1	3.7	2.5	28	10	4	3	5	10	4	23	3	25.7	4.8	19	10	0	2	8	1	0
VII	*16.4*	20.8	15.8	17.7	28.0	4.2	10.4	3.4	4.8	5.0	1.9	4.0	1.5	9	1	0	3	5	12	10	23	30	24.5	6.1	9, 25	8	0	8	3	0	0
VIII	*16.2*	22.2	14.7	17.7	31.2	0.8	10.3	4.1	4.2	4.5	1.8	4.2	0.8	5	2	1	4	11	11	12	16	31	60.7	16.5	10	9	0	6	2	2	0
IX	7.5	13.1	7.8	9.5	20.8	0.8	4.8	6.5	6.7	5.7	3.0	4.4	1.6	2	1	0	0	3	33	4	25	22	47.0	12.3	3	15	0	3	9	2	0
X	4.6	7.6	5.7	6.0	17.7	−1.0	3.2	8.0	8.1	8.2	2.4	4.2	2.0	2	6	1	12	13	21	0	7	31	76.2	18.5	7	15	0	0	16	1	0
XI	−2.4	−1.3	−2.0	−1.9	5.7	−12.1	−4.0	9.5	9.1	9.2	2.6	2.6	3.0	2	10	0	14	14	20	1	4	25	9.5	2.6	25	6	6	0	26	0	18
XII	−5.5	−4.7	−5.5	−5.2	4.2	−30.3	−8.4	8.1	7.4	7.6	3.6	3.1	3.0	7	8	0	5	5	39	3	11	15	42.1	5.5	15	13	9	3	18	0	18
Годъ Année	*2.4*	6.3	2.8	3.8	31.2	−37.0	−0.9	6.2	6.3	6.4	2.6	3.3	2.2	79	93	41	94	132	229	66	149	200	530.9	18.5	—	130	61	42	122	7	108

Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясн. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°

φ = 57° 15′ Калязинъ. $h = 114^m$? Kaliazin. λ = 37° 53′

7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
−14.2	−12.3	−13.7	−13.4	−2.3	−30.3	−17.4	7.2	7.4	7.3	4.5	2.3	4.5	1	2	8	48	8	1	0	3	15	29.2	6.8	6	19	19	3	14	1	31	31
−11.8	−7.9	−11.0	−10.2	−1.6	−37.4	−15.4	10.0	—	8.5	4.4	—	4.3	3	0	5	26	15	6	4	4	4	42.2	10.0	14	19	19	?	?	1	28	28
−8.6	−1.6	−5.6	−5.3	3.0	−27.2	−11.3	7.6	6.1	4.6	2.5	1.9	2.3	1	4	1	19	16	9	2	3	29	12.2	2.5	10	13	12	5	4	1	17	31
0.3	4.5	0.9	1.9	12.3	−8.7	−1.5	7.7	7.4	6.9	3.3	3.4	2.7	1	10	5	11	14	14	8	7	15	24.6	3.9	16	22	13	1	12	0	1	18
7.2	11.6	8.0	8.9	25.0	−1.7	3.9	6.0	7.3	5.8	3.4	3.4	2.0	6	17	1	10	4	17	11	12	13	59.1	9.8	18	22	7	5	8	0	0	7
12.2	16.4	12.5	13.7	24.5	0.6	7.9	6.1	8.0	6.4	3.2	2.7	2.3	8	9	5	7	5	9	11	25	10	101.9	28.0	18	20	0	0	10	0	0	0
16.1	21.1	15.2	17.5	31.5	5.7	11.1	4.7	7.3	5.1	2.6	3.0	2.4	1	8	2	9	5	7	18	28	11	72.9	40.3	7	16	0	0	5	0	0	0
14.2	—	15.2	—	—	0.4	9.5	4.2	5.5	3.3	2.1	2.5	0.7	2	2	2	12	9	19	5	18	23	9.9	2.7	20	10	0	7	3	1	0	0
6.5	—	7.5	—	—	0.3	3.6	7.5	7.9	5.9	3.1	3.9	2.9	2	3	0	9	19	18	14	14	11	64.1	10.5	8	22	1	1	11	1	0	0
3.5	—	4.9	—	—	−1.7	2.5	9.1	8.1	7.7	3.0	2.3	3.2	3	9	0	19	17	18	1	8	14	71.0	10.4	16	29	2	1	19	3	—	3
−4.7	—	−4.2	—	—	−15.4	−6.5	9.3	9.4	9.1	2.7	1.1	2.4	13	6	1	15	23	6	0	1	23	11.7	2.8	17	8	6	1	25	0	—	28
−7.9	—	−7.9	—	—	−36.0	−11.5	9.1	8.4	8.8	3.9	2.0	3.8	10	1	2	7	15	21	6	9	10	40.8	6.3	2	24	22	2	23	0	—	31
1.1	—	1.8	—	—	−37.4	−2.1	7.4	—	7.4	3.2	—	2.8	51	71	32	192	150	145	80	132	178	539.6	40.3	—	224	101	?	?	8	—	177

φ = 56° 51′ Селижарово. $h = 190^m$? Selijarovo. λ = 33° 27′

7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
−12.6	−10.9	−11.7	−11.7	−0.6	−33.8	−14.7	7.8	7.3	7.6	4.0	4.2	4.0	1	1	19	43	9	7	4	7	2	28.4	5.1	5	19	19	5	20	0	31	31
−11.4	−7.6	−9.8	−9.6	0.5	−44.4	−13.6	8.7	8.5	8.3	4.5	5.3	4.3	3	0	5	34	21	7	2	7	5	42.5	5.5	20	22	20	1	20	0	27	28
−9.5	−0.9	−6.5	−5.6	4.0	−33.0	−11.7	6.1	5.7	5.4	3.1	4.3	2.9	2	3	7	30	14	8	7	8	14	11.4	2.8	29	11	9	9	12	0	12	31
0.5	4.8	1.0	2.1	13.2	−8.4	−1.9	6.5	8.3	6.0	3.6	6.0	3.6	0	4	15	12	15	20	13	7	4	15.2	2.9	1	19	11	2	10	0	0	23
6.7	12.2	7.1	8.7	27.4	−6.5	2.1	5.4	5.7	4.1	3.2	5.0	1.8	7	14	9	6	7	11	18	18	3	73.5	26.0	9	18	7	7	7	0	1	13
13.0	17.1	12.9	14.3	20.0	0.7	7.3	5.6	6.4	6.0	2.7	4.7	2.2	13	8	5	10	6	8	13	22	5	70.9	15.4	19	19	0	2	10	0	0	0
16.5	20.7	15.4	17.5	29.9	3.8	10.2	4.0	5.2	5.1	3.2	6.0	2.3	6	3	6	12	6	7	31	21	1	59.0	23.2	18	17	0	5	4	0	0	0
14.4	22.3	15.0	17.2	29.9	0.2	9.7	2.7	4.3	3.6	5.5	4.7	1.8	9	2	7	14	15	8	10	24	4	48.3	10.5	12	14	0	13	3	0	0	0
6.7	11.8	7.7	8.7	19.5	−5.5	3.8	6.9	6.7	4.4	4.1	7.1	2.8	5	0	0	6	16	22	23	18	0	44.7	16.4	7	21	0	3	7	0	0	2
4.0	7.3	4.7	5.3	19.2	−2.7	2.4	8.6	7.5	7.4	3.7	6.2	4.0	3	5	13	11	25	16	8	9	3	63.9	8.4	4	23	1	0	16	0	0	6
−3.7	−2.8	−3.4	−3.3	4.0	−12.2	−5.0	9.2	8.2	9.6	3.7	4.2	3.8	1	11	3	15	43	9	6	2	0	26.1	7.3	16	12	7	0	26	1	23	28
−6.1	−5.7	−6.4	−6.1	2.0	−33.2	−8.5	8.5	7.7	8.4	4.9	5.6	5.2	5	4	4	9	16	21	20	14	0	51.1	10.2	1	26	19	2	23	1	19	29
1.5	5.7	2.2	3.1	29.9	−44.4	−1.7	6.7	6.8	6.3	3.8	5.3	3.2	55	55	93	202	193	144	155	157	41	535.0	26.0	—	221	93	49	158	2	113	191

φ = 56° 48′ Карцево-Карзово. $h = 190^m$? Kartsevo-Karzovo. λ = 34° 55′

7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
−13.8	−11.5	−12.0	−12.4	−0.4	—	—	7.3	7.9	7.7	3.4	3.0	3.2	0	7	18	25	18	3	3	6	13	20.1	5.1	19	13	13	5	20	0	31	—
−11.1	−8.4	−9.7	−9.7	0.0	—	—	8.9	8.9	8.2	3.1	3.8	3.4	0	0	9	29	13	2	12	2	17	35.4	9.8	23	12	11	1	21	0	28	—
−7.8	−1.2	−5.4	−4.8	3.6	—	—	6.9	5.2	4.7	2.2	2.3	2.0	1	4	5	7	9	18	6	5	38	4.9	1.6	5	5	5	8	13	1	12	—
−0.5	4.3	0.9	1.6	13.0	—	—	6.7	7.1	6.8	2.5	4.0	2.8	4	5	8	5	26	13	11	2	16	15.5	3.8	1	16	10	4	17	2	0	—
6.6	11.4	7.9	8.6	26.0	—	—	6.2	5.9	4.5	2.8	3.8	1.6	6	4	5	2	3	16	17	12	28	79.6	21.6	9	15	7	9	10	0	0	—
11.3	16.6	11.5	13.1	25.0	—	—	5.9	7.0	7.0	2.5	3.4	1.9	3	3	3	0	6	9	21	20	25	96.5	21.7	16	18	0	5	13	0	0	—
14.9	19.9	14.9	16.6	27.8	—	—	4.4	5.9	5.5	2.8	4.8	1.7	1	2	6	6	1	23	28	5	21	56.5	20.2	18	17	0	5	5	0	0	—
14.5	21.6	15.0	17.0	30.0	—	—	3.4	4.1	2.8	1.7	3.4	1.0	1	0	1	7	10	14	23	2	35	41.5	14.0	10	9	0	15	6	0	0	—
7.1	11.5	8.0	8.9	20.5	—	—	6.5	7.6	6.3	3.3	4.3	3.0	0	0	1	7	15	21	32	3	11	51.5	20.4	7	13	0	5	15	1	0	—
4.0	7.7	5.2	5.6	19.5	—	—	9.5	8.4	8.1	3.0	3.6	3.1	1	4	0	15	23	15	9	3	23	78.3	13.0	10	16	2	0	24	1	0	—
−4.0	−3.0	−3.7	−3.6	3.5	—	—	9.7	9.3	9.3	1.4	2.0	1.6	5	33	2	1	3	6	0	0	40	13.4	4.5	17	5	3	0	27	1	25	—
−6.7	−6.0	−6.9	−6.5	2.4	—	—	9.4	9.0	8.7	2.9	3.0	3.3	0	4	0	0	13	43	10	0	23	39.6	10.2	1	14	13	1	26	2	20	—
1.2	5.2	2.1	2.8	30.0	—	—	7.1	7.2	6.6	2.6	3.4	2.4	22	66	58	104	140	183	172	60	290	532.8	21.7	—	153	64	58	197	8	116	—

φ = 56° 21′ Сергино. $h = 150^m$? Sergino. λ = 34° 48′

7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
−13.3	−10.4	−12.1	−11.9	−1.6	—	—	7.2	7.1	7.4	1.7	2.0	2.0	3	4	7	28	11	6	1	4	29	36.7	7.9	31	14	14	6	19	0	31	—
−10.7	−7.3	−10.1	−9.4	0.1	—	—	9.6	8.1	8.3	2.4	2.6	2.6	5	0	1	13	31	11	1	3	19	42.9	9.7	23	16	16	1	21	0	27	—
−8.1	−1.3	−6.0	−5.1	4.0	—	—	6.7	6.5	5.7	1.5	1.6	1.4	3	3	3	4	17	9	8	4	42	9.9	4.2	5	9	9	7	15	0	15	—
0.4	4.8	0.2	1.8	13.0	—	—	6.8	7.4	5.6	1.5	3.2	1.2	0	7	2	5	5	19	16	7	29	14.3	4.2	16	13	9	2	11	1	0	—
8.1	12.5	7.1	9.2	25.6	—	—	6.4	6.5	4.0	2.1	3.0	1.2	12	8	3	5	1	5	17	11	31	26.8	5.4	10	12	6	4	9	0	0	—
13.3	17.9	11.8	14.3	25.7	—	—	5.5	7.4	6.1	2.0	3.0	1.4	17	4	3	0	3	9	8	21	25	72.1	13.1	13	15	0	1	10	0	0	—
17.2	21.9	14.7	17.9	29.8	—	—	3.7	6.0	5.1	1.7	2.6	0.6	8	3	0	4	5	8	19	20	26	26.9	10.8	26	14	0	5	5	0	0	—
15.2	22.6	14.2	17.3	31.5	—	—	3.5	5.0	3.0	0.9	2.2	0.7	6	0	0	8	6	11	7	12	43	34.2	9.3	3	8	0	12	6	1	0	—
7.1	12.9	7.1	9.0	20.7	—	—	6.1	7.0	5.5	1.5	3.4	1.3	5	0	0	1	6	20	10	20	28	56.2	17.1	29	17	1	2	8	1	0	—
4.4	8.1	4.6	5.7	19.0	—	—	8.8	7.5	7.5	2.0	2.5	1.9	1	1	5	3	16	17	9	6	35	65.3	12.0	25	22	3	0	19	2	0	—
−3.7	−2.1	−3.6	−3.1	4.5	—	—	9.7	9.6	9.3	1.0	1.6	1.7	2	11	0	2	21	18	0	0	36	15.4	4.1	19	11	8	0	26	1	22	—
−6.6	−5.4	−6.9	−6.3	1.8	—	—	8.8	9.1	8.6	2.6	2.7	2.2	9	7	0	0	13	22	14	7	21	24.1	8.9	1	11	8	0	24	0	19	—
1.9	6.2	1.8	3.3	31.5	—	—	6.9	7.3	6.3	1.7	2.5	1.5	71	48	24	73	135	155	110	115	364	424.8	17.1	—	162	74	40	173	6	114	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	III	Тем. Tem. Max. ≤0°
φ = 58° 30′																															
Пошехонье. $h = 125^m$? **Pochekhoniе.** λ = 39° 7																															
I	−16.2	−13.6	−14.8	−14.9	− 0.8	−32.9	−18.7	6.1	7.0	6.5	2.5	3.0	2.7	1	10	12	33	11	11	2	1	12	34.3	7.1	31	18	18	9	17	1	31
II	−14.0	−10.0	−12.2	−12.1	− 2.8	−42.1	−16.9	8.1	7.5	6.4	3.3	4.1	3.4	4	3	1	24	24	12	0	5	11	49.4	10.3	26	21	21	3	16	0	28
III	−11.0	− 1.2	− 6.3	− 6.2	3.8	−35.6	−12.6	5.7	5.6	4.5	2.1	3.0	1.7	3	7	0	10	17	15	3	5	33	20.7	4.4	5	11	11	10	10	0	14
IV	− 1.0	4.2	0.7	1.3	12.1	−11.7	− 2.7	6.8	6.0	4.7	3.1	4.3	2.1	2	6	4	5	19	19	8	5	20	31.1	7.8	21	17	14	7	11	0	1
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	11.3	15.6	11.9	12.9	24.4	− 0.1	7.3	6.9	7.1	5.3	2.0	3.1	2.1	23	13	6	7	6	5	6	12	12	126.4	41.1	10	17	0	4	10	0	0
VII	14.9	19.7	15.9	16.8	28.4	5.8	10.7	4.6	6.4	3.0	1.9	3.5	1.3	7	3	0	8	3	14	26	14	18	34.2	9.1	9	15	0	8	6	0	0
VIII	13.6	21.7	15.9	17.1	30.3	− 0.8	10.0	3.2	4.8	2.4	1.8	3.6	1.1	6	3	0	9	14	23	7	11	19	25.2	11.7	11	11	0	13	2	0	0
IX	6.2	11.3	7.4	8.3	20.8	− 2.5	3.6	7.3	6.4	4.3	2.2	4.8	2.0	9	2	0	6	13	21	10	9	17	65.5	8.7	6	18	0	2	7	0	0
X	3.1	6.2	4.4	4.6	18.8	− 3.2	1.8	7.6	9.2	7.4	2.4	3.3	1.8	7	6	5	9	15	16	5	4	23	95.8	13.9	25	22	5	2	16	0	1
XI	− 4.9	− 3.9	− 4.6	− 4.5	4.0	−11.3	− 6.4	9.3	9.5	8.8	1.8	2.7	1.3	5	3	6	8	28	5	7	3	24	14.5	4.0	25	10	9	0	24	1	26
XII	−10.0	− 8.4	− 9.1	− 9.2	2.0	−39.6	−12.3	7.8	7.9	8.1	1.9	2.9	2.1	6	3	2	7	15	26	4	1	26	68.2	18.4	1	22	22	4	20	2	24
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 57° 53′																															
Новое. $h = 130^m$? **Novoe.** λ = 37° 49																															
I	−14.6	−12.5	−13.9	−13.7	− 1.8	—	—	8.5	7.2	7.4	2.3	2.5	2.3	1	8	11	21	28	4	4	0	16	30.8	8.9	31	19	19	3	19	0	31
II	−13.0	− 9.2	−11.9	−11.4	− 2.0	—	—	9.2	8.0	8.1	3.2	3.3	3.8	0	1	3	8	30	17	9	8	8	47.4	10.5	25	26	26	0	20	0	28
III	− 8.7	− 1.4	− 6.5	− 5.5	4.6	—	—	6.5	5.4	5.4	2.4	2.3	2.0	3	3	2	8	15	25	11	3	23	19.3	8.2	5	10	10	6	10	0	13
IV	0.3	4.2	0.3	1.6	11.5	—	—	7.3	6.5	6.9	2.9	4.0	2.0	0	4	6	5	17	24	13	2	19	34.8	11.6	21	17	7	2	15	0	1
V	*7.6*	11.1	6.8	8.5	25.1	—	—	5.6	6.4	5.5	2.5	3.4	1.7	2	17	7	6	2	8	34	9	8	60.7	13.4	9	16	4	7	10	0	0
VI	*13.1*	16.4	11.1	13.5	24.5	—	—	6.6	6.6	6.2	2.0	2.4	1.0	10	11	2	4	14	8	9	14	18	72.2	16.1	19	15	0	2	8	1	0
VII	*18.1*	23.5	18.0	19.9	28.5	—	—	4.4	5.0	4.9	1.8	2.6	1.3	11	6	0	0	0	3	22	21	30	63.8	12.2	3	13	0	5	5	0	0
VIII	*16.4*	21.3	15.9	17.9	30.0	—	—	5.3	4.9	3.1	1.6	2.3	1.4	11	8	1	0	3	13	15	19	23	40.8	15.8	4	7	0	9	4	1	0
IX	5.8	11.9	6.7	8.1	19.0	—	—	7.8	7.7	6.0	3.2	4.1	2.5	8	4	2	2	7	32	25	6	4	53.6	8.8	3	18	0	0	11	3	0
X	3.1	7.0	3.7	4.6	17.0	—	—	8.3	8.4	6.3	3.0	2.5	2.1	0	2	14	8	11	22	10	15	11	60.9	11.8	25	23	3	2	18	2	0
XI	− 4.5	− 3.2	− 3.9	− 3.9	4.3	—	—	9.7	9.7	9.1	2.2	2.3	1.6	6	6	8	6	30	16	2	8	8	15.7	6.8	25	5	4	1	27	0	24
XII	− 8.8	− 7.5	− 8.4	− 8.2	3.0	—	—	8.1	7.0	8.5	3.4	2.8	*3.4*	*4*	*6*	*6*	*2*	*9*	*17*	*8*	*12*	*16*	53.7	21.4	1	9	7	*1*	*17*	0	24
Годъ Année	*1.2*	5.1	1.5	2.6	30.0	—	—	7.3	6.9	6.4	2.5	2.9	2.1	56	76	62	70	166	189	162	117	184	553.7	21.4	—	178	80	38	164	7	121
φ = 57° 52′																															
Романовъ-Борисоглѣбскъ. $h = 125^m$? **Romanov-Borisoglebsk.** λ = 39° 32																															
I	−15.0	−12.4	−14.2	−13.9	− 2.4	—	—	8.0	7.6	7.0	4.9	4.7	4.9	4	1	0	20	41	5	1	1	17	34.9	7.3	31	20	20	3	18	0	31
II	−12.7	− 8.9	−12.0	−11.2	− 0.3	—	—	8.8	8.1	6.8	5.1	5.5	5.2	7	1	1	14	29	5	4	4	19	39.7	6.0	13	18	18	2	17	0	28
III	− 8.4	0.8	− 4.5	− 4.0	9.3	—	—	6.8	6.0	5.8	2.0	2.9	1.5	1	1	1	3	24	7	14	4	38	24.2	9.0	5	10	10	6	14	2	8
IV	0.0	4.0	1.1	1.7	9.4	—	—	6.2	7.8	7.6	4.4	5.2	2.2	5	4	9	0	14	10	10	5	29	34.1	11.2	22	14	9	2	*13*	1	1
V	7.6	11.5	7.2	8.8	23.5	—	—	6.7	6.7	5.9	3.9	7.6	2.3	6	7	5	3	10	3	15	20	24	213.0	145.6	16	18	7	3	12	0	0
VI	12.5	*16.0*	12.3	*13.6*	*23.5*	—	—	*7.2*	*9.2*	*6.9*	*3.7*	*4.7*	*2.2*	*12*	*1*	*2*	*0*	*6*	*6*	*14*	*11*	*10*	110.4	25.4	11	15	0	?	?	0	0
VII	*16.0*	*19.9*	*15.8*	*17.2*	*32.5*	—	—	*5.5*	*6.4*	*5.0*	*4.6*	*5.6*	*2.1*	*3*	*2*	*0*	*0*	*1*	*0*	*19*	*20*	*14*	38.3	12.7	16	15	0	?	?	1	0
VIII	15.1	20.8	15.5	17.1	28.6	—	—	3.4	5.0	3.8	2.8	4.9	1.0	7	0	0	0	16	6	16	9	39	16.2	4.7	11	8	0	10	5	0	0
IX	6.9	12.0	7.8	8.9	21.4	—	—	8.3	7.9	6.3	3.8	6.9	1.6	8	2	2	2	12	11	13	18	22	64.7	11.5	22	19	1	1	14	6	0
X	3.5	7.7	4.6	5.3	18.6	—	—	8.7	8.8	7.8	4.2	3.9	2.8	7	0	5	9	17	8	14	9	23	72.0	9.7	16	17	3	1	21	2	0
XI	− 4.8	− 3.3	− 4.5	− 4.2	3.0	—	—	9.6	9.2	9.3	3.4	3.8	1.4	6	1	1	6	32	6	8	10	19	17.3	4.5	1	10	9	0	26	1	26
XII	− 8.4	− 7.5	− 8.5	− 8.1	3.2	—	—	9.4	8.2	8.6	5.3	3.4	3.4	7	1	0	5	22	9	9	16	21	70.1	15.2	2	22	22	2	24	0	23
Годъ Année	1.0	5.0	1.7	2.6	*32.5*	—	—	7.4	7.6	6.7	4.0	4.9	2.6	73	21	26	62	224	76	137	127	275	734.9	145.6	—	186	99	—	—	13	117
φ = 58° 29′																															
Парфентьевъ. $h = 115^m$? **Parfentiev.** λ = 43° 25																															
I	−17.1	−14.6	−15.6	−15.8	− 5.8	—	—	5.9	6.5	6.4	2.4	3.0	2.6	3	3	21	12	26	4	1	0	23	36.7	10.2	1	13	13	7	15	1	31
II	−13.5	− 9.7	−12.7	−12.0	− 2.7	—	—	7.6	7.0	7.0	3.1	3.7	2.5	1	1	7	12	40	1	6	2	14	31.5	10.2	26	12	12	6	18	0	28
III	− 6.7	0.9	− 3.8	− 3.2	8.1	—	—	6.2	5.6	5.2	2.1	3.1	2.1	4	1	3	7	35	5	8	3	27	23.3	5.0	5	8	8	8	14	4	10
IV	− 0.6	5.3	1.0	1.9	12.4	—	—	5.9	6.3	5.8	3.1	4.7	2.2	3	1	9	4	38	12	9	2	12	23.1	6.2	21	9	7	6	7	0	2
V	7.0	12.0	7.2	8.7	23.9	—	—	7.7	7.4	6.9	3.8	5.3	3.0	8	6	12	3	25	7	16	11	5	88.8	12.0	10,21	19	8	1	15	1	0
VI	11.5	15.8	10.9	12.7	24.0	—	—	6.7	7.9	6.4	3.1	4.4	2.3	6	2	11	9	33	4	15	5	5	89.2	24.7	3	19	0	0	11	0	0
VII	15.5	20.8	15.4	17.2	28.9	—	—	4.4	6.6	5.5	2.8	4.1	2.4	2	0	3	1	37	14	22	5	9	41.0	11.8	26	16	0	5	11	0	0
VIII	15.4	22.4	16.0	17.9	31.4	—	—	3.6	4.0	2.9	2.6	4.7	1.9	0	0	0	1	45	5	17	6	19	14.8	5.1	12	8	0	14	4	0	0
IX	6.0	11.8	7.5	8.4	19.9	—	—	7.7	8.1	6.1	2.8	4.5	2.8	1	0	8	6	38	8	12	6	11	75.8	13.8	8	12	1	1	11	5	0
X	3.0	6.5	4.1	4.5	17.9	—	—	8.8	9.0	9.1	2.2	3.6	2.6	4	4	17	12	35	4	8	1	8	44.0	9.2	17	13	4	1	24	3	2
XI	− 6.4	− 4.5	− 5.8	− 5.6	1.4	—	—	9.2	8.5	8.1	2.5	2.7	2.1	2	5	8	12	33	10	8	1	11	18.3	4.9	27	10	10	2	24	0	28
XII	− 9.5	− 8.8	− 9.7	− 9.3	1.0	—	—	9.1	8.8	8.8	3.1	3.8	3.1	1	1	10	9	26	7	22	5	12	68.7	13.0	2	22	21	2	26	2	25
Годъ Année	0.4	4.8	1.2	2.1	31.4	—	—	6.9	7.1	6.5	2.8	4.0	2.5	35	24	109	88	411	81	144	47	156	555.2	24.7	—	161	84	53	180	17	126

φ = 57° 53′ **Макарьевъ.** *h* = ? **Makarïev.** λ = 43° 49′

Мѣсяцъ.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Замѣчанія. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−17.2	−14.7	−16.0	−16.0	− 7.4	−26.5	−18.7	5.5	5.5	5.2	3.7	3.5	2.9	3	13	10	23	20	8	3	2	11	23.4	4.5	6	16	16	12	14	—	31	31
II	−14.3	−10.0	−12.5	−12.3	− 3.2	−35.5	−16.0	7.1	6.0	5.9	3.9	3.8	3.5	7	3	1	23	20	15	4	3	8	27.9	8.6	14	16	16	5	12	—	28	28
III	− 7.3	0.6	− 3.5	− 3.4	8.8	−21.6	− 8.3	4.4	3.7	4.8	3.1	3.4	2.8	0	5	6	9	24	22	11	3	13	15.7	4.3	1	10	6	12	10	—	9	31
IV	− 1.4	4.9	1.1	1.5	10.2	− 9.6	− 2.6	5.2	3.9	5.1	3.5	5.1	2.8	2	5	8	3	19	23	10	10	10	28.2	4.0	27	15	1	5	4	—	1	24
V	6.6	11.9	7.9	8.8	23.4	− 4.2	3.7	5.9	4.8	5.4	3.9	6.3	3.7	8	14	7	4	11	15	10	20	4	66.7	13.8	10	24	0	3	6	—	0	9
VI	11.2	16.0	11.9	13.0	23.4	0.7	8.1	4.4	3.9	4.8	3.1	4.6	2.8	9	16	9	7	12	11	7	11	8	98.6	17.9	4	18	0	7	5	—	0	0
VII	15.1	20.2	15.4	16.9	28.0	5.6	11.2	3.6	3.4	4.5	3.2	5.0	2.3	11	8	1	1	7	12	19	28	5	37.3	8.7	21	18	0	12	5	—	0	0
VIII	14.1	21.9	16.2	17.4	32.2	− 0.3	9.9	1.4	1.0	2.2	2.7	4.8	1.9	12	6	0	0	8	21	17	17	11	6.8	2.5	27	6	0	*19*	0	—	0	1
IX	6.4	11.3	8.4	8.7	19.6	− 2.0	3.5	6.9	6.0	6.7	3.7	4.3	3.9	4	9	1	5	4	29	17	20	1	87.7	13.2	29	22	0	5	14	—	0	2
X	3.2	6.3	4.5	4.7	18.2	− 6.5	2.0	7.3	6.7	8.2	3.7	4.1	3.6	8	12	6	11	16	16	18	4	2	50.4	10.2	17	18	1	2	17	—	3	11
XI	− 6.5	− 5.1	− 5.9	− 5.8	3.0	−16.5	− 7.7	9.2	8.0	8.7	3.5	3.1	2.7	2	13	12	9	10	19	4	13	6	20.1	4.5	18	13	13	1	24	—	29	29
XII	− 9.6	− 8.9	− 9.9	− 9.5	0.2	−38.5	−11.7	8.4	8.2	7.8	4.7	4.4	4.7	12	5	4	10	11	33	10	8	0	77.5	21.9	3	24	22	4	22	—	29	31
Год. Année.	0.0	4.5	1.5	2.0	32.2	−38.5	− 2.2	5.8	5.1	5.8	3.6	4.4	3.1	78	109	65	105	162	224	130	139	79	540.3	21.9	—	200	75	87	133	—	130	197

φ = 58° 40′ **Омутнинскій заводъ.** *H* = 230ᵐ? **Omoutninskiï Zavod.** λ = 52° 10′

Мѣсяцъ.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Замѣчанія. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−21.2	−16.6	−19.8	−19.2	−10.2	—	—	5.0	5.7	5.7	—	—	—	16	9	4	7	22	23	9	1	2	15.8	6.7	22	10	10	7	9	1	31	—
II	−18.3	−12.1	−15.6	−15.3	− 4.7	—	—	6.4	6.6	6.0	—	—	—	7	2	1	0	17	15	36	5	1	23.5	10.2	14	13	13	6	12	2	28	—
III	−10.9	− 1.2	− 8.0	− 6.7	6.1	—	—	7.3	6.5	5.8	—	—	—	15	8	2	0	11	17	29	8	3	23.9	8.3	7	14	14	8	17	3	17	—
IV	− 3.1	3.1	− 1.8	− 0.6	9.4	—	—	6.6	7.5	6.4	—	—	—	15	8	2	0	11	18	24	10	2	30.7	6.1	17	13	9	3	14	1	4	—
V	6.9	11.1	7.2	8.4	27.2	—	—	7.3	8.3	5.7	—	—	—	16	15	4	2	13	11	18	11	3	91.3	12.4	18	20	5	0	13	1	0	—
VI	10.7	15.5	11.2	12.5	27.6	—	—	8.4	8.6	7.3	—	—	—	13	10	3	2	7	18	21	16	0	168.6	52.0	12	17	0	0	14	0	0	—
VII	15.3	19.8	15.4	16.8	30.2	—	—	7.1	7.5	6.4	—	—	—	3	4	3	2	10	29	31	9	2	108.1	13.7	10	23	0	0	11	0	0	—
VIII	14.4	19.3	13.6	15.8	28.5	—	—	5.4	6.2	4.7	—	—	—	21	2	0	2	9	21	33	5	0	124.7	37.1	15	12	0	5	8	1	0	—
IX	6.0	10.6	6.4	7.7	18.0	—	—	8.3	8.0	7.7	—	—	—	11	1	4	5	19	18	24	7	1	84.8	14.5	12	20	3	1	18	0	0	—
X	2.2	6.2	3.5	4.0	17.2	—	—	8.2	8.1	8.6	—	—	—	14	4	4	4	21	25	10	8	3	38.2	6.4	10	17	7	0	21	1	5	—
XI	− 8.6	− 6.4	− 7.9	− 7.6	− 0.8	—	—	8.2	8.2	7.5	—	—	—	18	9	0	4	7	23	8	17	4	22.5	6.4	25	13	13	3	21	2	30	—
XII	−11.8	−10.0	−12.2	−11.3	0.0	—	—	8.6	8.6	8.0	—	—	—	18	4	1	3	22	24	18	1	2	27.6	3.6	3	22	21	3	22	1	31	—
Год. Année.	− 1.5	3.3	− 0.7	0.4	30.2	—	—	7.2	7.5	6.6	—	—	—	167	76	28	31	169	242	261	98	23	759.7	52.0	—	194	95	36	180	13	146	—

φ = 56° 33′ **Савали.** *h* = 110ᵐ? **Savali.** λ = 50° 36′

Мѣсяцъ.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Замѣчанія. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−20.1	−16.8	−19.0	−18.6	− 9.7	−32.3	−22.4	5.3	5.9	4.0	2.2	2.4	2.5	0	0	2	6	12	12	6	2	53	9.8	4.2	3	8	8	9	8	0	31	31
II	−18.2	−12.4	−16.0	−15.5	− 5.8	−35.4	−19.8	6.0	6.8	4.9	3.2	4.1	3.3	2	0	1	0	11	12	4	5	49	18.2	5.1	14	11	11	5	8	0	28	28
III	− 8.6	− 1.2	− 5.9	− 5.2	4.4	−20.0	−11.3	6.3	6.6	5.2	2.2	3.3	1.7	1	1	4	3	7	19	5	2	51	15.6	3.3	15	14	13	8	14	1	15	31
IV	− 1.4	4.6	0.0	1.1	10.4	−14.0	− 3.6	6.3	7.2	6.6	3.4	6.4	3.2	1	4	8	1	15	23	13	5	20	23.6	7.4	18	14	6	4	14	0	4	22
V	11.0	16.2	11.1	12.8	30.0	− 0.5	7.0	5.8	7.2	8.6	3.9	6.9	3.1	4	4	7	5	11	15	7	12	28	69.8	15.1	30	18	3	2	13	1	0	2
VI	13.5	18.7	13.6	15.3	27.0	1.0	9.2	6.4	7.1	7.0	2.7	4.4	2.7	8	3	6	6	11	11	6	16	23	94.5	14.4	24	16	0	3	12	0	0	0
VII	16.7	20.6	16.6	18.0	27.9	5.5	12.1	6.3	7.7	5.5	1.5	3.4	1.0	5	0	1	0	1	4	17	17	48	62.0	19.1	13	11	0	2	12	1	0	0
VIII	13.8	20.3	15.2	16.4	30.7	1.3	10.0	5.3	6.2	4.0	2.2	5.0	1.9	19	1	0	0	2	11	6	21	33	70.8	23.3	12	8	0	4	5	1	0	0
IX	6.2	12.0	8.0	8.7	20.0	− 0.8	4.2	7.6	8.5	6.2	2.5	5.5	2.8	3	0	0	1	7	32	16	11	20	54.3	11.2	8	17	1	2	16	1	0	3
X	2.8	7.5	4.4	4.9	16.5	− 3.2	1.3	7.9	7.6	6.6	1.2	4.4	2.3	5	3	3	5	8	23	8	9	29	28.4	6.7	8	11	3	1	15	0	1	13
XI	− 6.2	− 4.4	− 5.9	− 5.5	2.5	−16.5	− 7.9	9.0	9.2	8.8	1.3	3.1	2.4	9	5	7	3	3	16	4	14	29	7.1	3.5	19	11	10	2	26	0	27	29
XII	− 9.9	− 8.8	− 9.9	− 9.5	1.2	−35.0	−12.3	8.5	8.8	8.8	1.8	4.2	3.3	3	0	2	4	7	31	9	3	34	17.5	3.4	3	16	15	1	24	1	28	31
Год. Année.	0.0	4.7	1.0	1.9	30.7	−35.4	− 2.8	6.7	7.4	6.4	2.3	4.4	2.5	60	21	41	34	95	209	101	117	417	471.6	23.3	—	155	70	43	167	6	134	190

φ = 56° 32′ **Малмыжъ.** *h* = 90ᵐ? **Malmyj.** λ = 50° 41′

Мѣсяцъ.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Замѣчанія. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−19.1	−16.4	−17.7	−17.7	− 9.1	—	—	5.6	5.9	5.4	4.3	4.4	4.0	3	7	6	9	23	30	3	0	12	11.7	3.0	3	11	11	10	11	0	31	—
II	−16.8	−12.3	−14.3	−14.5	− 5.3	—	—	5.6	6.1	4.4	4.0	4.7	3.9	1	3	1	14	29	16	4	7	9	12.2	4.2	3	10	10	7	8	0	28	—
III	− 7.5	− 1.2	− 4.2	− 4.3	5.8	—	—	5.9	5.9	5.5	4.1	4.4	3.9	1	10	3	7	23	37	2	4	6	19.4	4.7	9	15	12	8	10	0	18	—
IV	− 0.4	4.2	1.3	1.7	9.5	—	—	6.2	6.2	6.5	4.8	6.1	4.7	8	9	5	1	18	32	10	5	2	26.8	7.7	18	12	2	4	12	0	4	—
V	11.5	15.8	12.2	13.2	30.0	—	—	5.8	6.7	4.7	5.5	6.9	4.3	6	12	6	9	20	18	9	12	1	48.7	12.2	3	17	2	2	6	0	0	—
VI	14.4	18.8	15.0	16.1	27.7	—	—	5.8	6.9	5.9	4.1	4.6	3.3	12	11	4	8	14	22	3	15	1	57.4	14.3	4	16	0	4	7	0	0	—
VII	17.4	21.0	17.5	18.6	27.7	—	—	6.2	8.1	4.9	2.9	3.8	2.5	7	7	0	1	9	28	13	21	7	64.9	18.7	13	14	0	1	7	0	0	—
VIII	15.6	20.9	16.7	17.7	30.5	—	—	4.6	5.4	2.5	2.9	4.3	2.8	13	3	0	0	6	34	9	25	3	65.5	18.7	12	10	0	12	4	0	0	—
IX	8.1	13.1	9.8	10.3	20.6	—	—	6.9	8.4	6.4	3.9	5.2	3.8	3	2	0	3	11	47	9	12	3	56.5	11.3	8	17	0	2	15	2	0	—
X	4.2	7.8	5.6	5.9	17.9	—	—	7.2	7.2	6.0	2.7	4.5	3.4	3	6	3	7	16	32	8	8	9	23.6	8.9	8	12	2	3	12	1	0	—
XI	− 5.0	− 3.7	− 4.7	− 4.5	3.9	—	—	9.0	9.3	8.9	3.2	3.5	3.0	9	19	0	8	9	22	10	7	6	10.0	3.9	19	14	11	2	26	0	27	—
XII	− 8.6	− 8.0	− 8.5	− 8.4	2.4	—	—	8.5	8.8	8.5	4.2	4.0	3.9	3	6	5	11	21	32	9	2	4	18.8	4.9	13	19	18	1	24	0	28	—
Год. Année.	1.2	5.0	2.4	2.9	30.5	—	—	6.4	7.1	5.8	3.9	4.7	3.6	69	95	33	78	199	351	89	118	63	415.5	18.7	—	167	68	56	142	3	136	—

φ = 58° 22′ **Верхнетуринскій заводъ.** $h = 120^m$? **Verkhnetourinskiï Zavod.** λ = 59° 49

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Temp. Max. ≤0°
I	−20.8	−15.9	−19.6	−18.8	− 8.2	—	—	5.0	5.5	4.5	4.0	3.8	3.5	1	0	0	0	1	56	13	10	12	3.6	1.5	1	5	5	5	5	0	31
II	−16.6	−10.1	−15.4	−14.0	− 2.1	—	—	7.0	5.4	4.9	3.4	4.5	4.3	0	4	1	0	3	61	5	2	8	15.1	7.5	27	7	7	6	12	0	28
III	− 9.6	− 1.4	− 6.5	− 5.8	6.5	—	—	6.8	6.6	6.9	2.7	4.1	3.7	1	12	5	6	3	45	7	2	12	27.4	7.1	10	10	10	3	16	1	18
IV	− 5.3	2.2	− 3.0	− 2.0	9.8	—	—	5.7	6.1	5.2	2.9	4.9	3.8	8	5	2	2	17	35	6	7	8	27.4	10.1	22	12	10	3	9	1	8
V	6.4	13.0	7.9	9.1	31.4	—	—	6.4	6.9	6.9	3.2	5.5	3.0	10	10	5	3	9	26	11	7	12	65.4	20.3	5	15	3	0	9	0	2
VI	9.7	16.7	11.4	12.6	24.9	—	—	7.6	7.4	6.6	2.3	3.3	1.8	8	7	1	6	11	24	0	6	27	94.9	22.6	24	15	0	0	11	2	0
VII	12.5	18.0	13.0	14.5	25.4	—	—	6.7	8.5	6.1	2.3	3.3	2.0	4	12	1	4	4	18	17	3	30	161.8	28.4	22	19	0	0	10	3	0
VIII	11.0	17.9	11.8	13.6	27.9	—	—	6.1	5.9	5.3	2.4	4.3	2.1	11	13	0	1	3	18	3	25	19	117.7	45.6	16	15	0	4	10	4	0
IX	3.7	8.6	4.5	5.6	15.0	—	—	8.2	8.1	5.9	3.8	5.8	3.8	5	1	0	0	1	59	3	12	9	42.3	22.4	17	15	2	1	14	0	0
X	− 0.2	4.5	0.5	1.6	13.8	—	—	8.1	7.2	6.0	2.7	?.6	2.2	11	7	1	0	10	50	1	2	11	13.9	3.8	29	10	5	2	11	0	6
XI	−10.4	− 6.7	−10.7	− 9.2	− 0.5	—	—	5.9	6.5	5.3	2.3	2.6	1.9	5	3	0	0	10	51	1	1	19	8.8	4.9	28	10	10	4	9	0	30
XII	−15.8	−13.4	−15.3	−14.8	− 2.8	—	—	8.2	7.9	7.7	3.6	3.3	3.7	12	6	2	1	15	49	0	1	7	14.4	2.7	25	14	14	2	19	0	31
Годъ Année	− 3.0	2.8	− 1.8	− 0.7	31.4	—	—	6.8	6.8	5.9	3.0	4.1	3.0	76	80	18	23	87	492	67	78	174	592.7	45.6	—	147	66	30	135	11	154

φ = 55° 48′ **Радзивилишки.** $H = 125^m.6$ **Radzivilichki.** λ = 23° 33

Mois	T 7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Temp. Max. ≤0°
I	− 6.4	− 5.1	− 6.1	− 5.9	2.6	−21.6	− 8.1	8.0	*8.6*	*8.8*	4.8	*4.4*	*5.1*	*1*	*5*	*1*	*4*	*2*	*24*	*16*	*18*	*0*	64.8	19.3	31	11	10	2	*12*	0	23
II	− 6.2	− 3.7	− 5.3	− 5.1	3.0	−24.0	− 8.2	8.4	8.5	8.4	3.9	3.7	3.5	1	16	5	10	3	25	5	8	4	33.7	8.7	28	8	8	0	*15*	0	19
III	− 6.5	− 1.3	− 4.2	− 4.0	4.6	−23.0	− 8.1	7.2	6.5	4.1	3.0	4.2	3.9	4	17	2	12	4	31	1	15	2	24.7	8.0	28	9	7	3	11	0	16
IV	1.4	6.2	2.9	3.5	14.4	− 9.1	− 0.9	6.7	7.2	4.9	2.8	3.9	2.2	*0*	*4*	*0*	*17*	*2*	*29*	*13*	*8*	*4*	—	—	—	—	—	0	7	0	0
V	6.8	13.5	9.3	9.9	28.7	− 4.6	1.7	4.4	5.9	4.6	2.0	2.7	1.2	*0*	*12*	*2*	*12*	*4*	*22*	*3*	*15*	*12*	—	—	—	—	—	6	5	0	0
VI	13.1	20.1	16.0	16.4	26.3	4.9	9.0	6.4	7.1	4.7	1.2	2.0	1.0	0	25	4	10	0	17	1	16	17	—	—	—	—	—	3	8	—	0
VII	15.5	21.5	17.3	18.1	*28.5*	6.4	10.6	4.8	7.0	4.3	1.4	2.9	0.9	0	9	3	6	2	35	3	8	22	—	—	—	—	—	6	8	—	0
VIII	15.0	22.2	17.3	18.2	30.9	4.5	11.3	5.5	5.9	3.4	0.7	1.9	0.5	1	17	0	7	3	24	2	1	30	—	—	—	—	—	5	7	—	0
IX	8.2	15.9	10.8	11.6	24.5	0.0	6.3	4.8	6.1	3.8	1.8	3.6	1.9	2	12	0	0	1	36	6	15	13	—	—	—	—	—	8	6	—	0
X	4.8	8.1	6.0	6.3	19.5	− 2.5	3.4	*7.9*	*8.7*	*6.7*	*1.7*	*3.0*	*2.2*	*0*	7	*1*	*13*	*4*	*18*	*2*	*4*	*19*	—	—	—	—	—	*2*	*13*	—	0
XI	1.1	1.8	1.0	1.3	6.4	− 4.2	0.1	10.0	9.8	9.0	1.7	1.7	1.5	0	22	11	13	6	21	5	1	9	—	—	—	—	—	0	25	—	4
XII	− 1.6	− 1.1	− 2.3	− 1.7	*6.0*	−25.0	− 3.9	9.2	8.4	7.5	4.2	4.0	3.6	1	19	4	0	4	28	13	15	3	—	—	—	—	—	1	*19*	—	14
Годъ Année	3.8	8.2	5.2	5.7	30.9	−25.0	1.1	6.9	7.5	5.8	2.4	3.2	2.3	10	165	33	104	35	310	70	124	135	—	—	—	—	—	36	136	—	76

φ = 55° 37′ **Подгай.** $H = 147^m$? **Podgaï.** λ = 22° 54

Mois	T 7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Temp. Max. ≤0°
I	− 6.5	− 5.1	− 5.8	− 5.8	2.2	−22.2	− 8.0	7.6	7.3	7.8	—	—	—	0	0	9	1	4	63	7	8	0	21.8	6.5	31	7	6	3	19	0	24
II	− 5.9	− 3.4	− 5.1	− 4.8	3.6	−24.7	− 7.9	7.4	6.1	8.4	—	—	—	1	6	15	2	18	40	2	0	0	—	—	—	—	—	0	7	0	16
III	− 6.2	− 0.8	− 4.4	− 3.8	4.6	−22.0	− 8.2	7.0	5.4	5.8	—	—	—	11	20	23	11	4	9	13	2	0	—	—	—	—	—	0	5	0	14
IV	0.8	5.8	2.0	2.9	14.9	− 8.5	− 0.9	5.7	5.1	6.6	—	—	—	9	6	9	4	9	26	18	9	0	—	—	—	—	—	1	7	0	0
V	6.8	13.6	7.6	9.3	26.9	− 4.9	2.8	4.1	4.5	5.6	—	—	—	10	6	12	3	12	13	27	9	0	—	—	—	—	—	3	2	0	0
VI	13.2	20.1	13.1	15.5	25.9	3.8	8.9	5.3	4.6	6.0	—	—	—	18	34	18	0	2	1	16	1	0	—	—	—	—	—	3	5	1	0
VII	15.5	21.3	15.7	17.5	27.3	4.2	10.7	5.3	4.5	4.6	—	—	—	16	21	1	2	13	8	30	2	0	—	—	—	—	—	10	4	1	0
VIII	15.8	21.4	15.8	17.7	29.3	4.2	11.1	3.7	4.8	4.6	—	—	—	14	0	11	15	13	9	30	1	0	—	—	—	—	—	11	6	0	0
IX	10.8	16.1	9.8	12.2	23.3	1.2	6.3	5.5	5.8	5.1	—	—	—	26	3	0	0	0	9	43	9	0	39.2	10.3	2	12	0	3	5	0	0
X	5.9	9.6	7.5	7.7	16.2	− 2.2	3.8	6.2	6.0	7.1	—	—	—	0	0	0	0	18	28	41	6	0	83.5	62.6	29	6	1	1	4	0	0
XI	1.3	1.9	1.1	1.4	6.6	− 3.0	− 0.1	9.4	9.3	8.9	—	—	—	1	9	9	17	16	13	1	5	16	45.4	15.5	4	9	2	1	24	9	4
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 55° 31′ **Мыхуже.** $h = 40^m$ **Mykhouje.** λ = 21° 38

Mois	T 7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Temp. Max. ≤0°
I	− 4.5	− 2.9	− 3.8	− 3.7	3.0	−18.5	− 6.0	8.5	8.2	8.7	3.1	3.6	2.9	1	12	31	18	7	12	10	0	2	32.2	8.5	23	17	16	3	24	4	18
II	− 4.5	− 1.9	− 3.7	− 3.4	3.8	−21.0	− 6.2	9.4	9.1	10.0	3.0	4.0	4.6	11	4	19	13	30	2	3	1	1	32.6	6.0	20	17	12	0	24	3	14
III	− 3.8	− 0.2	− 1.9	− 2.0	5.0	−24.0	− 5.5	7.4	6.7	9.2	4.4	5.0	6.4	15	8	20	4	23	8	10	1	4	31.8	12.2	28	11	11	0	15	1	11
IV	2.5	6.1	2.9	3.8	11.5	− 4.9	0.4	7.4	7.6	8.0	4.2	5.7	3.9	3	10	6	12	14	17	18	7	3	32.3	10.7	15	14	4	0	15	2	0
V	7.1	13.0	7.6	9.2	25.8	− 4.2	3.0	4.9	4.2	4.1	2.9	3.9	2.1	8	4	5	12	12	16	14	11	11	13.8	6.0	20	8	3	6	5	4	0
VI	14.3	18.8	13.4	15.5	25.7	4.1	8.7	5.7	5.1	4.5	2.0	4.1	1.3	13	3	0	7	7	14	9	17	20	60.1	27.4	24	12	0	8	6	9	0
VII	15.9	20.4	15.7	17.3	26.5	4.9	10.7	5.2	5.0	4.3	2.1	3.6	1.9	11	2	7	11	9	16	17	11	9	84.5	17.2	9	14	0	9	7	2	0
VIII	16.0	21.6	16.6	18.1	29.2	4.0	11.8	5.1	5.8	4.5	1.9	2.6	1.0	6	1	13	22	15	10	8	4	14	54.4	13.8	11	18	0	5	4	0	0
IX	9.8	15.9	11.5	12.4	21.9	− 0.1	7.0	6.0	5.5	6.7	1.7	3.9	2.8	1	0	1	12	16	20	27	8	5	79.0	20.0	2	20	0	4	7	1	0
X	6.4	9.5	7.2	7.7	18.0	− 0.5	4.7	8.4	8.0	7.7	3.5	4.9	4.1	1	2	4	29	19	26	5	5	2	128.2	21.0	16	24	2	0	18	2	0
XI	2.4	3.3	2.3	2.7	7.7	− 1.6	1.2	9.6	9.5	9.4	2.9	2.9	3.4	2	10	4	45	13	8	0	7	1	41.1	17.3	4	16	0	0	27	11	2
XII	0.3	0.9	− 0.4	0.3	6.4	−20.5	− 2.2	9.2	9.0	7.5	3.8	4.0	5.0	7	12	6	5	12	28	13	3	7	112.3	16.6	26	25	13	0	21	1	8
Годъ Année	5.2	8.7	5.6	6.5	29.2	−24.0	2.3	7.2	7.0	7.0	3.0	4.0	3.3	79	68	116	190	177	177	134	75	79	702.3	27.4	—	196	61	35	173	40	53

Месяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Температ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 54° 19′				Молодечно.										$H = 176^m$?									Molodetchno.								λ = 26° 54′	
I	− 7.3	− 5.2	− 6.4	− 6.3	2.3	−25.8	− 9.2	9.1	8.4	9.0	—	—	—	2	7	18	16	5	10	7	9	19	34.4	6.1	26	21	19	1	25	0	22	31
II	− 5.1	− 2.0	− 4.0	− 3.7	3.6	−24.8	− 7.2	9.3	8.3	8.4	—	—	—	7	4	3	9	23	14	5	3	16	43.6	15.5	10	17	12	0	19	1	13	25
III	− 5.6	− 0.2	− 3.5	− 3.1	4.8	−21.8	− 7.6	7.4	7.2	6.3	—	—	—	7	8	6	4	17	18	10	9	14	28.5	12.5	31	15	11	2	13	2	13	29
IV	1.9	7.0	3.2	4.0	17.0	− 7.5	− 0.2	6.5	6.5	5.8	—	—	—	5	10	0	4	11	16	10	13	21	15.6	3.5	26	11	5	2	10	0	1	16
V	8.1	14.5	9.5	10.7	28.2	− 3.2	3.8	5.5	5.9	5.2	—	—	—	3	0	2	0	6	22	16	12	32	59.1	20.0	9	7	1	4	5	1	0	8
VI	14.1	19.6	14.9	16.2	27.0	2.3	8.8	4.7	6.4	5.4	—	—	—	1	2	2	0	1	13	17	8	46	88.0	18.5	12	16	0	3	3	1	0	0
VII	16.9	22.4	17.0	18.8	28.6	2.8	11.0	4.1	4.3	3.6	—	—	—	4	2	0	0	1	19	15	8	44	92.4	33.0	18	11	0	10	4	0	0	0
VIII	15.9	23.4	16.2	18.5	31.5	5.4	10.6	3.5	5.3	3.8	—	—	—	0	0	0	1	4	31	5	1	39	32.4	11.8	6	7	0	9	2	1	0	0
IX	8.4	15.5	10.4	11.4	24.4	− 0.7	6.0	7.3	6.3	4.4	—	—	—	0	0	0	0	8	20	20	15	27	32.5	9.1	6	15	0	4	8	3	0	2
X	5.0	10.2	6.8	7.3	22.6	− 2.6	3.1	7.7	7.9	7.9	—	—	—	1	2	3	3	9	24	10	5	36	55.7	13.5	21	14	0	0	16	6	0	4
XI	0.0	0.9	0.3	0.4	7.1	− 5.7	− 1.1	10.0	10.0	10.0	—	—	—	1	11	6	10	20	7	2	1	32	23.4	6.0	19	9	5	0	30	7	8	17
XII	− 2.3	− 1.5	− 2.6	− 2.1	4.6	−22.3	− 5.0	9.6	9.4	9.0	—	—	—	12	5	2	3	9	20	18	4	20	53.9	18.0	1	11	9	0	27	4	12	22
Год.	4.2	8.7	5.2	6.0	31.5	−25.8	1.1	7.1	7.2	6.6	—	—	—	43	51	42	50	114	214	135	88	346	559.5	33.0	—	154	62	35	162	26	69	154
φ = 55° 55′				Погулянка.										$H = 100^m$?									Pogoulianka.								λ = 26° 27′	
I	− 7.9	− 6.0	− 7.0	− 7.0	1.6	−25.4	− 9.8	8.0	*7.7*	*7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.7	10.0	30	15	15	*3*	*13*	0	26	31
II	− 6.3	− 4.0	− 5.3	− 5.2	3.2	−27.4	− 8.8	9.1	7.6	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	8.5	21	16	13	0	11	0	18	28
III	− 6.8	− 1.3	− 4.3	− 4.1	3.6	−20.9	− 8.8	5.8	5.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	4.0	30	8	7	7	7	0	15	31
IV	0.9	5.3	2.1	2.8	11.8	−10.1	− 1.2	5.4	5.5	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	9.5	20	5	1	4	4	0	1	18
V	6.5	13.4	8.8	9.6	27.2	—	—	3.6	4.5	*3.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	8.0	16	6	0	*8*	*4*	0	0	—
VI	12.7	18.9	15.1	15.6	25.2	—	—	5.6	5.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.9	11.9	25	11	0	6	7	0	0	—
VII	14.7	21.6	16.5	17.6	29.4	6.6	11.6	*7.7*	*5.6*	*4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	7.7	31	14	0	*1*	*3*	0	0	0
VIII	14.3	23.0	17.3	18.2	31.4	5.1	11.7	6.8	4.1	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.9	17.2	5	11	0	7	5	1	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	5.9	9.5	6.7	7.4	20.4	—	—	7.7	*5.9*	*6.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.9	20.5	23	10	0	2	7	0	0	—
XI	0.0	0.7	0.2	0.3	*5.0*	—	—	*8.6*	*8.8*	*8.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7.0*	2.1	19	6	0	?	?	0	10	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Год.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 37′				Анненское.										$h = 149^m$?									Annenskoe.								λ = 28° 35′	
I	− 8.7	− 6.7	− 7.9	− 7.8	1.5	−24.5	−10.5	9.3	9.3	8.5	2.1	2.8	2.9	6	3	7	19	17	4	3	3	31	17.1	5.1	30	7	7	2	26	1	26	31
II	− 6.4	− 4.3	− 5.4	− 5.4	2.5	−30.5	− 9.1	10.0	9.4	9.1	3.6	4.0	3.6	4	2	2	19	28	3	2	0	24	34.6	8.6	19	12	12	0	24	2	20	27
III	− 5.9	− 1.1	− 4.2	− 3.7	4.0	−24.0	− 8.8	7.0	7.5	5.9	1.7	3.0	1.9	2	5	5	17	12	5	7	5	35	27.2	4.9	29	9	9	4	15	1	15	31
IV	1.9	6.1	2.2	3.4	16.1	− 6.1	− 1.4	7.1	7.8	7.5	1.7	3.4	2.0	4	5	3	16	13	7	8	2	32	16.7	3.8	17	11	4	1	16	0	1	23
V	*8.6*	13.4	7.1	9.7	27.4	− 5.1	3.1	6.3	7.2	5.4	2.6	4.2	1.3	7	8	0	5	17	6	10	10	30	51.7	13.5	16	8	2	2	8	2	0	9
VI	*14.6*	19.1	13.6	15.8	27.6	2.1	8.6	7.3	7.5	7.1	3.3	4.1	0.8	8	12	5	4	8	5	7	9	32	70.7	14.0	12	11	0	1	12	3	0	0
VII	16.0	21.1	15.4	17.5	28.6	3.2	10.7	5.5	6.3	5.0	3.0	4.5	1.1	8	7	3	3	10	11	8	11	32	49.8	19.2	31	8	0	6	9	2	0	0
VIII	*17.1*	22.5	15.6	18.4	30.1	3.0	10.8	4.3	5.8	4.8	1.6	3.8	1.1	7	4	1	12	8	9	5	2	45	44.4	10.4	10	7	0	7	8	1	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	4.6	9.1	5.8	6.5	21.8	− 2.2	2.8	8.3	9.2	8.6	2.6	3.5	2.6	2	4	2	15	28	13	3	1	25	29.1	5.9	15	10	0	0	22	2	0	5
XI	− 0.9	0.2	− 0.9	− 0.5	5.4	− 5.7	− 1.8	10.0	10.0	10.0	2.9	3.0	1.9	3	4	3	21	13	1	2	4	39	27.9	10.2	29	8	5	0	30	6	13	25
XII	− 4.3	− 2.9	− 4.2	− 3.8	3.5	−24.0	− 6.5	8.8	8.9	8.1	3.8	4.5	3.5	7	12	3	3	11	25	9	2	21	42.7	8.4	26	12	9	1	22	1	16	24
Год.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 20′				Тяполово.										$h = 180^m$?									Tiapolovo.								λ = 32° 15′	
I	−10.9	− 8.8	− 9.5	− 9.7	− 0.1	−26.5	−12.3	8.2	8.1	8.4	5.0	4.0	4.9	8	3	22	33	11	3	3	3	7	31.7	6.5	23	19	16	4	24	5	31	31
II	− 8.4	− 6.0	− 7.6	− 7.3	1.5	−30.5	−10.6	9.9	8.6	8.1	4.8	4.9	5.1	3	7	6	38	18	3	1	3	5	34.7	11.3	13	18	15	0	20	8	25	28
III	− 6.3	− 0.8	− 4.2	− 3.8	3.7	−23.6	− 8.0	7.5	6.7	6.4	3.6	4.1	3.7	6	9	23	16	8	14	5	3	9	16.1	3.8	5	12	11	4	15	2	16	30
IV	0.7	4.6	1.7	2.3	14.0	− 5.4	− 1.1	8.0	8.3	6.4	3.9	5.4	2.9	6	7	12	11	12	17	6	12	7	26.2	6.1	16	15	8	2	14	4	0	23
V	7.7	13.0	8.6	9.8	25.9	− 5.6	4.1	7.5	7.6	6.3	2.3	4.1	2.0	18	11	3	8	5	7	8	12	21	52.4	8.2	18	14	4	1	11	4	1	7
VI	13.4	17.6	12.9	14.6	26.7	3.5	9.3	6.9	7.7	8.0	1.8	4.3	1.7	21	14	11	2	2	6	3	13	18	77.0	20.4	17	17	0	0	13	6	0	0
VII	16.2	21.3	15.9	17.8	31.7	5.6	11.5	5.6	6.5	6.4	2.5	4.1	1.3	15	9	5	9	6	5	5	18	21	36.5	9.0	26	14	0	2	5	2	0	0
VIII	15.6	23.0	16.5	18.4	31.9	2.9	12.3	5.0	6.0	4.7	2.3	3.1	0.9	14	10	6	15	8	10	1	5	24	24.6	5.9	27	10	0	2	6	2	0	0
IX	7.7	13.3	8.3	9.8	23.6	− 2.1	5.5	7.9	7.9	6.7	2.7	4.6	1.7	10	2	0	8	10	15	11	17	17	59.9	17.9	7	17	0	0	13	2	0	1
X	4.3	8.3	5.5	6.0	20.5	− 1.3	2.9	8.7	8.5	8.8	3.0	3.7	2.7	6	7	6	30	12	10	6	6	10	71.9	11.6	4	20	1	0	22	11	0	7
XI	− 3.1	− 2.1	− 3.1	− 2.8	4.4	−11.7	− 4.2	10.0	9.9	10.0	2.7	3.3	2.1	1	13	4	33	23	5	0	0	11	28.3	5.4	19	12	8	0	30	14	22	28
XII	− 5.2	− 4.5	− 5.5	− 5.1	1.6	−29.0	− 7.5	9.8	9.6	8.5	4.5	4.7	3.9	9	6	8	10	5	26	6	17	6	71.6	13.7	1	27	21	0	26	5	18	28
Год.	2.6	6.6	3.3	4.2	31.9	−30.5	0.2	7.9	8.0	7.4	3.3	4.2	2.7	117	98	106	213	120	121	55	109	156	530.9	20.4	—	195	84	15	199	65	113	183

φ = 56° 14′ Катунино. $h = 200^m$? Katounino. λ = 35° 3…

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Tem Max ≤ 0°
I	−13.1	−10.7	−12.0	−11.9	−1.5	—	—	8.1	7.7	8.1	5.3	5.3	6.1	7	0	2	16	50	4	2	1	11	17.3	4.8	6	7	6	4	22	0	31
II	−10.7	−7.3	−9.8	−9.3	0.0	—	—	9.8	9.4	9.6	7.6	7.4	7.4	6	1	0	3	50	7	3	5	9	14.7	3.4	23	7	7	1	26	0	28
III	−6.8	−1.6	−4.5	−4.3	4.0	—	—	7.1	6.5	6.9	4.0	4.0	3.3	5	3	0	3	33	9	6	9	25	10.2	4.1	5	6	5	6	17	1	16
IV	1.0	4.7	1.4	2.4	13.2	—	—	8.7	9.1	6.7	4.5	6.4	4.9	6	2	5	11	21	13	12	10	10	10.8	3.2	13	9	3	2	20	0	0
V	7.9	12.4	8.4	9.6	26.0	—	—	7.5	8.4	6.3	3.5	5.0	2.2	16	10	5	2	5	6	13	19	17	36.0	6.8	10	9	3	3	17	0	0
VI	*13.1*	17.8	11.4	14.1	26.0	—	—	6.5	8.9	7.9	2.7	4.0	1.7	23	12	2	1	7	8	3	10	24	65.5	19.8	17	13	0	1	15	1	0
VII	*16.7*	21.3	15.7	17.9	31.0	—	—	5.8	9.3	7.6	3.0	4.6	2.8	21	6	1	4	5	4	12	24	16	41.6	11.2	5	13	0	0	15	0	0
VIII	15.1	22.4	15.3	17.6	30.5	—	—	4.5	6.2	4.3	2.5	4.0	1.9	19	2	0	3	18	10	11	5	25	17.2	6.8	27	6	0	9	9	2	0
IX	8.5	13.5	9.0	10.3	22.0	—	—	6.0	6.0	5.2	3.1	5.1	3.0	3	0	0	3	12	18	27	15	12	48.2	12.0	6	12	0	3	8	1	0
X	4.8	8.4	5.2	6.1	20.0	—	—	9.2	9.4	8.2	4.1	5.3	4.6	5	3	7	9	23	14	10	7	15	56.0	11.7	25	14	0	1	26	1	0
XI	−3.3	−2.2	−3.4	−3.0	4.5	—	—	9.9	9.7	9.7	3.1	4.0	4.1	1	7	6	8	43	2	7	3	13	24.1	6.2	1	8	6	0	28	1	23
XII	−6.3	−5.6	−6.6	−6.2	1.8	—	—	9.2	9.6	9.2	5.5	5.9	6.1	11	7	0	0	20	22	15	10	8	27.1	7.8	16	9	8	0	27	0	20
Годъ Année	2.2	6.1	2.5	3.6	31.0	—	—	7.7	8.4	7.6	4.1	5.1	4.0	123	53	28	63	287	117	121	118	185	368.7	19.8	—	113	38	30	230	7	118

φ = 55° 35′ Муромъ. $H = 120^m$? Mourom. λ = 42°…

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Tem Max ≤ 0°
I	−16.3	−13.5	−15.2	−15.0	−2.7	−26.5	−18.3	8.1	8.4	7.7	3.4	3.4	3.2	4	10	24	27	14	2	0	2	9	21.8	5.2	21	12	12	1	20	2	31
II	−13.9	−8.9	−12.2	−11.7	−1.3	−34.2	−15.6	8.9	6.6	5.7	4.1	4.4	4.1	1	2	4	41	20	5	1	3	7	15.9	6.0	13	12	12	2	15	1	28
III	−7.1	−0.6	−4.9	−4.2	7.5	−20.0	−9.8	6.5	6.5	4.8	2.5	2.5	1.8	1	8	7	28	18	6	2	2	16	9.4	3.0	14	7	7	8	13	2	13
IV	0.9	4.9	1.9	2.6	14.1	−4.6	−0.6	7.9	8.3	6.9	3.3	4.6	3.2	3	4	8	16	26	12	4	5	9	32.0	6.0	17	13	8	2	16	1	1
V	9.5	13.9	9.4	10.9	23.3	−2.4	5.3	6.0	8.2	6.5	4.4	6.1	3.2	6	13	5	7	17	21	14	6	1	60.9	22.2	18	15	0	2	13	0	0
VI	13.3	18.1	13.0	14.8	25.6	4.2	9.2	6.2	7.6	6.8	2.7	3.8	1.6	7	3	9	15	16	9	6	9	11	66.1	16.3	11	17	0	1	11	1	0
VII	16.3	21.8	16.0	18.0	31.2	7.2	11.9	4.8	6.7	6.1	3.1	3.8	2.1	4	5	4	5	16	25	16	10	2	81.3	39.3	9	15	0	3	9	0	0
VIII	15.5	23.0	15.9	18.1	31.3	0.8	10.5	3.7	3.6	2.4	2.0	2.7	1.3	4	2	6	10	21	13	10	9	18	29.6	11.0	2	9	0	13	1	1	0
IX	6.4	12.6	8.2	9.1	20.2	−1.8	4.4	7.4	8.8	4.8	3.2	3.8	2.9	4	1	0	11	39	14	8	3	6	49.3	10.5	11	17	0	2	13	0	0
X	4.1	8.0	4.4	5.5	18.6	−2.7	2.4	8.8	8.7	7.3	2.8	3.2	2.3	5	5	10	24	20	5	4	3	10	69.9	15.0	17	17	0	1	20	4	0
XI	−5.3	−3.8	−5.2	−4.8	4.6	−18.8	−7.3	10.0	8.7	8.3	2.6	2.6	2.0	6	6	6	18	22	6	4	5	10	17.2	5.8	29	8	7	0	24	4	26
XII	−7.5	−6.3	−8.0	−7.3	1.5	−37.2	−10.4	8.7	8.7	8.0	3.4	3.1	*3.3*	3	6	4	14	29	10	6	4	11	48.2	10.1	3	21	20	2	23	1	23
Годъ Année	1.3	5.8	1.9	3.0	31.3	−37.2	−1.5	7.2	7.6	6.3	3.1	3.7	2.6	48	65	87	216	258	128	75	61	110	501.6	39.3	—	163	66	37	178	17	122

φ = 55° 50′ Бѣловолжское. $h = 170^m$? Belovoljskoe. λ = 48° 1…

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Tem Max ≤ 0°
I	−18.5	−16.3	−18.1	−17.6	−8.5	—	—	7.5	6.5	5.2	3.8	4.2	3.9	4	6	4	14	33	7	0	4	21	7.4	1.9	4	12	9	5	14	4	31
II	−15.9	−11.1	−14.2	−13.7	−2.7	—	—	5.9	6.4	5.2	3.8	4.2	3.2	1	0	2	9	39	11	6	5	11	6.1	3.1	17	7	7	8	10	0	28
III	−6.8	−0.7	−5.1	−4.2	7.9	—	—	5.7	5.2	4.7	3.5	4.2	2.9	3	2	4	4	29	31	4	5	11	12.4	3.5	14	9	9	10	11	0	14
IV	0.3	4.4	1.2	2.0	9.9	—	—	6.4	7.3	6.2	4.2	5.4	4.0	11	3	3	4	26	27	9	3	4	26.8	8.2	18	19	11	4	14	1	2
V	10.2	17.0	11.3	12.8	31.7	—	—	6.0	5.6	5.4	5.5	6.7	3.7	4	4	5	6	20	21	12	13	8	56.4	11.8	29	20	2	1	7	1	0
VI	13.7	19.3	14.0	15.7	27.4	—	—	5.9	6.8	6.0	3.8	4.5	2.3	8	2	0	7	12	24	12	16	9	49.3	10.2	24	15	0	3	9	1	0
VII	16.2	21.1	16.6	18.0	33.7	—	—	6.4	7.4	5.8	3.2	4.3	2.6	10	3	0	0	0	27	29	19	5	141.1	59.9	11	17	0	1	9	3	0
VIII	14.8	22.1	16.3	17.7	33.3	—	—	3.2	4.6	4.2	2.7	4.7	1.7	6	2	0	0	4	16	13	27	25	18.3	8.5	18	6	0	8	5	0	0
IX	7.4	13.0	8.7	9.7	20.8	—	—	7.3	7.2	6.3	4.3	5.5	3.1	3	2	0	1	12	48	6	11	7	45.8	12.1	12	17	0	2	14	1	0
X	3.7	8.0	4.9	5.5	20.0	—	—	7.0	8.0	6.9	3.4	4.2	2.9	4	2	2	9	24	25	10	10	7	29.1	7.9	8	15	4	3	17	2	1
XI	−5.4	−3.8	−5.0	−4.7	4.0	—	—	9.1	9.3	8.6	2.9	3.1	2.2	7	6	1	2	21	19	8	12	13	13.5	4.4	19	17	6	1	23	10	27
XII	−9.4	−8.4	−8.9	−8.9	1.1	—	—	8.7	8.7	8.9	4.4	4.6	3.9	3	4	3	6	32	28	5	2	10	26.5	7.9	3	17	16	1	21	5	29
Годъ Année	0.9	5.4	1.8	2.7	33.7	—	—	6.6	6.9	6.1	3.8	4.6	3.0	64	36	24	62	252	284	114	127	131	432.7	59.9	—	171	64	47	154	28	132

φ = 55° 39′ Мензелинская сельско-хоз. школа. $H = 80^m$? Menzelinskaïa (école agricole). λ = 53°…

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Tem Max ≤ 0°
I	−21.4	−17.7	−20.0	−19.7	−10.7	−36.3	−23.6	4.4	4.8	2.4	3.5	3.8	3.0	5	3	9	15	16	7	7	17	12	1.8	0.9	7	4	4	13	4	0	31
II	−18.2	−13.4	−16.6	−16.1	−6.0	−34.3	−20.4	4.4	4.2	2.8	3.2	3.1	3.5	0	0	11	18	21	10	7	4	13	5.2	1.3	17	6	6	13	4	0	28
III	−7.7	−2.4	−5.0	−5.0	3.7	−20.3	−10.0	6.4	5.8	5.6	3.8	4.4	2.6	12	8	8	4	23	17	7	4	10	12.9	2.9	26	13	12	7	11	0	22
IV	−2.7	2.8	−0.3	−0.1	9.8	−17.5	−4.3	6.3	5.5	5.3	3.6	4.8	3.1	8	6	5	6	21	15	18	7	4	23.0	5.9	22	13	7	6	7	0	5
V	10.4	16.5	11.6	12.8	29.6	−0.7	6.4	5.0	6.2	5.2	4.5	6.3	2.8	7	6	7	13	19	13	9	13	6	42.7	16.0	30	13	2	1	2	1	0
VI	13.5	17.7	13.8	15.0	27.4	−1.6	8.5	5.4	6.4	5.8	3.0	3.8	2.3	12	5	5	8	10	13	14	19	4	98.0	20.2	27	15	0	0	5	0	0
VII	15.5	19.7	15.8	17.0	28.9	6.7	11.8	6.3	7.5	5.3	2.1	3.9	1.3	6	2	1	1	5	14	25	29	10	94.6	22.0	14	21	0	0	6	1	0
VIII	13.8	20.4	14.2	16.1	30.2	1.7	9.6	4.7	6.4	4.0	1.3	4.3	1.2	8	3	1	2	4	4	17	29	25	63.9	18.1	17	9	0	4	4	0	0
IX	6.2	11.9	8.0	8.7	21.4	−4.1	4.2	7.1	7.8	6.7	2.8	4.7	2.7	1	2	1	4	9	21	20	18	14	26.1	4.7	9	19	0	2	11	1	0
X	3.0	7.8	4.3	5.0	19.4	−3.8	1.2	7.5	7.7	6.7	3.0	4.5	2.7	4	3	4	13	16	17	12	17	7	28.0	10.5	28	13	5	3	18	0	2
XI	−7.5	−5.9	−6.7	−6.7	2.7	−16.2	−9.1	9.3	8.9	9.2	2.5	3.1	2.7	10	10	3	2	7	10	20	25	3	20.4	5.4	14	15	13	0	27	3	28
XII	−10.7	−9.3	−10.7	−10.2	−0.1	−34.7	−13.6	8.6	9.2	9.3	3.8	4.2	3.6	6	0	2	12	34	26	9	2	2	16.5	3.1	13	19	19	0	24	0	31
Годъ Année	−0.5	4.0	0.7	1.4	30.2	−36.3	−3.3	6.3	6.7	5.7	3.1	4.2	2.6	79	48	57	98	185	167	165	184	110	433.1	22.0	—	160	68	49	123	6	147

Температура. Température. — Облачн. Nébulosité. — Скор. вѣтра. Vites. d. vent. — Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. — Затишье. Calme. — Осадки. Précipitations. — Число дней. Nombre de jours.

φ = 55° 1′ Благовѣщенскій заводъ. H = 110^m? Blagovechtchenskiĭ Zavod. λ = 55° 59′

Mois	T 7	T 1	T 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−23.7	−18.4	−21.7	−21.3	−9.4	−33.4	−27.3	3.8	4.1	2.4	0.9	0.6	0.9	1	4	4	4	11	1	0	2	66	4.2	2.2	31	4	4	13	3	2	31	31
II	−20.2	−13.0	−18.1	−17.1	−4.8	−38.3	−23.7	4.2	3.6	3.1	1.6	1.8	1.5	4	10	0	8	18	7	2	0	35	17.2	10.0	28	10	10	11	4	0	28	28
III	−7.0	−1.2	−4.3	−4.2	5.0	−23.3	−9.5	6.5	6.4	6.2	1.7	2.7	1.6	2	8	2	8	12	12	3	0	38	11.7	4.3	6	10	10	8	*14*	1	18	31
IV	−0.8	3.8	0.1	1.0	13.9	−15.1	−4.1	*6.0*	*5.9*	*4.8*	*1.8*	2.5	*1.2*	5	0	6	9	10	9	4	6	27	34.5	11.0	20	11	4	*5*	*10*	0	4	21
V	12.0	17.8	12.6	14.1	31.0	−1.1	6.8	4.8	6.6	5.1	1.3	3.6	1.6	7	9	4	6	15	9	6	8	25	67.7	28.2	30	9	1	2	*5*	1	0	2
VI	15.1	20.0	15.8	17.0	28.2	1.1	10.6	7.6	7.1	7.1	2.0	2.8	1.5	1	7	4	8	13	14	8	6	27	63.0	15.4	25	18	0	3	*13*	1	0	0
VII	17.0	21.2	16.9	18.4	27.8	8.4	12.8	6.5	6.9	7.2	2.0	3.5	1.7	5	4	3	5	6	12	16	17	25	150.4	32.6	13	20	0	1	11	3	0	0
VIII	14.3	20.2	15.3	16.6	28.8	6.0	10.3	5.7	6.5	4.9	2.0	4.0	2.0	14	6	3	10	10	6	5	18	21	75.4	18.2	30	14	0	3	9	1	0	0
IX	7.0	12.1	8.8	9.3	20.1	−3.1	5.1	7.4	7.6	6.8	2.1	4.3	1.9	2	4	3	12	9	20	12	9	19	59.1	8.0	10	19	0	1	12	2	0	2
X	2.7	7.9	4.1	4.9	16.8	−4.9	0.9	7.5	6.7	5.0	1.5	2.7	1.8	6	3	4	14	17	13	5	7	24	49.2	13.2	9	9	3	4	13	1	0	11
XI	−6.4	−4.3	−5.8	−5.5	4.0	−16.4	−9.2	8.5	8.5	7.7	1.7	2.3	1.9	15	9	1	1	9	10	4	11	30	27.4	8.9	21	8	8	2	21	0	27	30
XII	−10.8	−9.2	−10.4	−10.1	−1.4	−32.8	−13.6	8.4	8.1	8.2	2.3	2.3	2.2	4	3	2	9	29	14	6	6	17	35.4	4.6	25	21	21	3	22	1	31	31
Годъ	−0.1	4.7	1.1	1.9	31.0	−38.3	−3.4	6.4	6.5	5.7	1.7	2.8	1.6	66	67	36	94	159	127	71	90	354	595.2	32.6	—	153	61	56	137	13	139	187

φ = 54° 21′ Верхне-Троицкое. h = 130^m? Verkhne-Troitskoe. λ = 53° 51′

Mois	T 7	T 1	T 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−23.4	−18.7	−22.4	−21.5	*−14.0*	—	—	*4.5*	*5.3*	—	1.0	0.8	1.0	*3*	*0*	*0*	*2*	*11*	*5*	*2*	*1*	*56*	3.5	3.5	9	1	1	?	?	—	31	—
II	−20.5	−13.0	−18.5	−17.3	−6.3	—	—	*6.5*	*5.1*	—	1.5	2.2	1.6	2	0	1	0	8	17	0	0	54	1.9	0.6	15	7	7	*1*	*3*	—	28	—
III	−8.0	−3.3	−6.9	−6.1	1.9	—	—	9.3	7.9	8.8	2.3	4.1	3.1	12	6	6	3	18	20	2	2	22	23.9	7.1	29	15	15	*0*	*15*	—	24	—
IV	−2.4	2.6	−2.0	−0.6	*10.5*	—	—	*6.3*	*5.8*	*4.7*	*2.6*	*3.8*	*2.0*	*7*	*4*	*5*	*3*	*13*	*13*	*2*	*2*	*23*	*16.6*	*7.5*	22	7	4	5	*6*	—	8	—
V	10.9	16.8	11.6	13.1	31.3	—	—	3.5	6.4	4.0	1.2	3.7	1.0	6	4	5	2	9	12	7	4	41	73.1	19.3	30	11	1	*4*	3	—	0	—
VI	13.9	19.6	14.3	15.9	28.8	—	—	4.8	6.0	7.2	1.5	2.8	1.4	15	2	2	1	21	12	5	7	17	78.1	16.4	21	14	0	*1*	7	—	0	—
VII	15.5	20.4	15.2	17.0	31.0	—	—	6.0	7.1	7.1	1.2	2.0	1.4	9	2	1	2	19	12	7	3	34	129.2	17.5	12	17	0	0	8	—	0	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	2.3	6.3	3.4	4.0	18.5	—	—	*8.3*	*7.7*	*8.2*	*1.6*	*3.6*	*1.7*	*6*	*5*	*4*	*13*	*8*	*10*	*7*	*3*	*13*	20.5	6.8	29	7	3	*1*	*14*	—	6	—
XI	−6.8	−4.7	−6.1	−5.9	5.8	—	—	9.4	9.4	8.7	2.9	3.2	2.4	21	17	1	10	9	14	2	6	9	27.3	?	—	?	?	1	25	—	28	—
XII	−11.1	−9.8	−10.2	−10.4	−1.1	—	—	9.3	9.1	9.6	2.3	4.0	3.9	17	5	6	10	18	17	2	2	14	15.5	6.0	13	9	9	0	26	—	31	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 53° 55′ Белебеевская сельско-хоз. школа. H = 390^m? Belebeevskaïa (station agronomique). λ = 54° 38′

Mois	T 7	T 1	T 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	−7.1	−4.3	−6.3	−5.9	1.0	—	—	7.6	7.1	6.2	3.6	6.5	4.8	18	5	0	9	29	20	8	4	0	12.4	3.2	6	10	9	5	17	9	27	—
IV	−1.5	2.8	−1.1	0.1	13.2	—	—	5.8	6.0	4.8	2.9	4.0	2.9	6	6	5	7	27	19	12	8	0	19.4	6.5	21	8	5	8	10	3	7	—
V	11.1	17.2	12.3	13.5	32.5	—	—	4.9	6.1	5.3	4.4	7.1	3.5	9	2	5	12	28	19	11	7	0	53.9	21.3	28	13	3	5	10	0	0	—
VI	13.6	18.6	14.0	15.4	27.3	4.7	11.5	6.7	7.3	7.4	3.1	3.9	2.1	12	5	2	6	21	28	6	10	0	71.0	12.3	4	15	0	0	12	2	0	—
VII	15.8	20.1	15.1	17.0	29.1	—	—	5.0	7.0	5.7	2.9	3.9	2.3	12	4	0	4	17	16	20	20	0	116.7	22.6	10	26	0	2	6	1	0	0
VIII	14.6	19.9	14.0	16.2	29.4	—	—	4.5	6.1	3.6	2.9	5.3	3.3	16	2	0	3	6	14	27	24	0	42.5	18.0	30	11	0	7	6	1	0	—
IX	6.1	12.1	7.4	8.5	21.0	—	—	6.2	6.9	5.7	3.3	5.8	2.7	4	0	0	3	24	29	20	9	0	37.2	8.4	3	15	0	1	7	2	0	—
X	1.9	7.1	3.5	4.2	18.1	−6.7	−0.9	7.0	7.7	5.8	2.0	3.1	2.3	3	6	0	7	29	7	15	8	11	17.7	10.7	8	5	2	3	*12*	1	1	20
XI	−7.1	−5.2	−6.8	−6.4	2.6	−19.4	−9.4	8.5	7.9	8.3	2.5	3.0	3.3	18	28	1	2	10	9	9	7	6	6.7	2.0	19	9	9	2	22	4	27	29
XII	−11.0	−9.3	−10.1	−10.1	−1.6	−33.8	−13.4	8.6	8.4	8.3	2.9	3.0	2.7	4	1	0	6	38	14	9	9	12	10.3	2.1	21	18	18	1	22	1	31	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 53° 4′ Дѣдово. h = 200^m? Dedovo. λ = 55° 4′

Mois	T 7	T 1	T 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−24.9	−17.6	−23.6	−22.1	−11.2	−35.6	−27.9	4.0	3.1	1.6	1.9	2.0	1.5	13	1	2	8	10	2	2	5	50	1.2	1.0	7	2	2	17	3	0	31	31
II	−21.6	−12.6	−19.6	−17.9	−4.6	−34.6	−24.4	4.2	4.3	2.1	2.0	2.5	1.6	6	1	0	2	12	8	1	2	52	7.0	1.9	27	7	7	13	5	2	28	28
III	−8.8	−3.8	−6.4	−6.3	2.8	−25.1	−11.1	7.9	7.5	7.0	4.3	5.4	4.5	18	5	2	10	14	20	5	2	17	13.8	2.7	29	14	11	4	19	3	27	31
IV	−1.2	3.4	−1.0	0.4	15.8	−17.8	−4.7	5.9	6.8	4.2	3.2	5.7	2.2	8	4	6	8	16	10	11	5	22	36.0	10.5	21	13	8	7	9	3	7	23
V	11.1	18.9	11.9	14.0	35.2	−4.7	4.6	5.3	6.6	6.2	3.3	6.4	1.9	16	1	4	9	15	11	8	4	25	63.9	24.7	28	10	1	4	10	0	0	8
VI	14.3	19.8	14.2	16.1	27.6	−1.7	9.4	5.5	7.6	7.0	3.2	5.5	1.4	10	3	3	7	10	19	9	5	24	68.0	18.0	15	17	0	6	13	0	0	1
VII	16.3	21.4	15.1	17.6	31.4	3.2	9.9	4.7	6.9	5.9	2.2	3.9	0.7	6	1	2	2	5	10	8	19	39	102.8	17.0	21	24	0	3	6	2	0	0
VIII	13.9	21.1	13.0	16.0	30.6	1.4	8.0	4.1	5.6	4.3	1.4	4.4	1.1	17	1	0	0	2	4	8	15	46	59.4	19.8	30	13	0	8	6	0	0	0
IX	5.7	13.2	6.7	8.5	21.8	−6.4	1.7	7.1	7.2	4.8	2.4	4.8	0.9	7	0	0	3	4	20	11	13	32	23.1	6.4	8	9	0	3	10	2	0	6
X	0.2	8.1	2.3	3.5	19.5	−9.6	−2.0	6.7	6.6	5.8	1.7	3.4	2.0	7	1	0	12	11	5	10	8	39	37.8	13.1	8	9	3	6	14	3	0	19
XI	−6.8	−3.7	−5.8	−5.4	4.4	−17.1	−9.0	8.6	7.8	8.2	2.9	3.0	2.8	22	10	4	6	12	1	5	4	26	19.9	6.0	20	13	12	2	21	4	25	30
XII	−11.2	−9.2	−10.2	−10.2	−1.6	−38.5	−14.2	8.5	8.3	8.4	3.1	4.2	4.1	4	1	1	14	21	17	3	3	29	29.0	7.5	18	16	15	2	23	2	31	31
Годъ	−1.1	4.9	−0.3	1.2	35.2	−38.5	−5.0	6.0	6.5	5.5	2.6	4.3	2.1	134	29	24	81	132	127	81	85	401	461.9	24.7	—	147	59	75	139	21	149	208

φ = 53° 48′ **Бялобржеги.** $h = 130^m$? **Bïalobrjegi.** λ = 22° 5

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Tem. Max. ≤ 0°
I	− 5.0	− 3.4	− 4.2	− 4.2	2.6	—	—	8.8	8.9	8.9	1.9	1.9	2.1	7	1	17	20	6	9	6	2	25	32.8	10.3	3	12	10	2	25	8	18
II	− 3.8	− 0.6	− 3.0	− 2.5	4.3	—	—	7.8	7.8	8.9	1.3	1.7	1.5	3	3	15	18	9	9	2	0	25	36.5	7.7	6	11	8	1	20	9	11
III	− 4.4	− 0.2	− 2.9	− 2.5	5.0	—	—	6.8	7.8	5.3	1.9	2.8	2.?	3	7	4	32	6	9	13	11	8	29.8	8.0	29	12	11	5	13	1	14
IV	3.0	7.9	4.2	5.0	17.5	—	—	6.1	6.9	6.5	2.5	3.2	2.3	4	3	10	13	5	13	25	8	9	17.3	3.8	13	10	5	3	14	0	0
V	8.8	14.8	8.3	10.6	26.5	—	—	3.4	5.0	2.7	2.0	3.0	1.4	14	5	5	7	9	5	14	8	26	35.2	14.6	15	8	2	16	4	0	0
VI	14.0	19.9	13.0	15.6	29.5	—	—	5.7	5.5	4.9	2.3	3.3	1.7	16	9	4	2	0	0	38	11	10	70.4	25.5	24	12	0	8	8	0	0
VII	16.2	21.8	14.8	17.6	29.5	—	—	4.8	4.5	4.8	2.3	2.9	1.5	9	13	6	3	5	7	26	7	17	97.6	33.6	26	10	0	8	9	0	0
VIII	15.6	22.3	15.7	17.9	30.0	—	—	3.5	5.2	4.6	1.0	2.8	1.4	8	5	3	3	13	15	21	2	23	56.0	18.4	11	8	0	11	6	1	0
IX	9.1	16.1	10.8	12.0	24.0	—	—	6.3	5.9	4.5	1.4	2.7	1.6	0	0	0	2	2	10	45	11	20	61.6	32.3	6	10	0	6	7	1	0
X	5.3	10.3	6.4	7.3	21.5	—	—	8.2	8.0	5.5	1.6	2.6	1.8	2	0	4	4	10	28	25	2	18	83.3	18.5	22	12	0	1	14	5	0
XI	2.0	3.5	2.7	2.7	7.5	—	—	9.9	9.7	9.8	2.0	1.7	2.3	0	3	7	47	7	0	2	4	20	55.2	17.9	4	12	3	0	29	9	1
XII	− 0.9	0.1	− 0.7	− 0.5	5.5	—	—	9.1	8.7	9.0	2.8	2.8	2.9	3	2	3	7	3	24	33	0	18	31.4	5.7	29	17	7	1	25	1	9
Годъ Année	5.0	9.4	5.4	6.6	30.0	—	—	6.7	7.0	6.3	1.9	2.6	1.9	69	51	78	158	75	129	250	66	219	607.1	33.6	—	134	46	62	174	35	53

φ = 52° 57′ **Вондолки Боровые.** $h = 130^m$? **Vondolki Borovye.** λ = 22° 1

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤ 0°
I	− 4.2	− 2.6	− 3.2	− 3.3	3.0	−16.9	− 5.0	8.5	8.8	8.0	1.9	1.9	1.9	7	2	21	12	18	2	9	0	22	30.8	7.0	23	15	11	3	24	14	15
II	− 2.8	0.4	− 1.9	− 1.4	8.3	−19.1	− 4.2	7.1	5.6	6.3	2.3	2.9	1.9	8	5	8	7	22	3	8	2	21	26.3	6.1	10	14	10	5	13	5	11
III	− 3.9	0.1	− 2.5	− 2.1	7.2	−22.5	− 5.7	6.7	5.5	5.3	5.2	5.6	4.5	17	4	10	11	10	1	23	3	14	40.2	11.2	4	15	12	3	9	4	12
IV	4.0	9.4	4.7	6.0	20.6	− 3.5	1.2	4.4	4.5	3.9	5.0	6.4	2.8	12	6	7	4	13	10	18	6	14	16.6	3.9	14	12	3	8	5	3	0
V	10.3	16.1	10.0	12.1	27.8	− 3.1	4.6	2.7	4.1	3.5	3.6	5.3	1.9	24	5	1	3	22	3	16	3	16	26.0	7.6	13	11	4	14	5	1	0
VI	15.9	21.8	14.5	17.4	29.5	1.0	9.3	4.3	3.5	3.3	2.2	3.8	1.0	14	3	1	1	4	6	19	9	33	78.2	42.8	24	16	0	10	2	1	0
VII	17.9	24.0	16.9	19.6	30.2	7.4	12.1	3.2	3.7	2.6	3.0	4.5	1.6	18	8	3	5	7	12	15	3	22	39.4	12.6	4	12	0	10	2	1	0
VIII	16.5	22.9	16.4	18.6	31.3	4.1	11.6	2.4	2.9	2.7	2.7	4.4	1.8	6	5	4	5	19	16	16	1	21	55.6	23.6	11	9	0	14	2	0	0
IX	10.5	18.0	11.6	13.4	26.0	− 1.4	6.9	4.5	3.4	3.4	3.2	5.8	2.0	2	2	5	0	5	16	40	4	16	27.9	5.8	10	15	0	7	3	5	0
X	5.6	11.4	6.9	8.0	25.2	− 2.4	3.2	6.1	5.1	5.2	3.2	6.7	3.8	4	1	4	0	11	17	45	0	11	86.7	30.2	22	20	1	7	7	9	0
XI	3.0	4.5	3.4	3.6	8.2	− 1.5	1.9	9.7	9.4	9.3	4.3	3.4	3.7	9	3	21	15	22	5	4	3	8	82.4	28.0	19	19	0	0	28	12	0
XII	− 0.3	1.0	0.2	0.3	6.0	−20.2	− 2.3	8.0	8.5	8.1	5.6	5.7	5.1	17	3	2	2	3	21	39	3	3	21.9	2.9	28	17	6	3	21	8	5
Годъ Année	6.0	10.6	6.4	7.7	31.3	−22.5	2.8	5.6	5.4	5.1	3.5	4.7	2.7	138	47	87	65	156	112	252	37	201	532.0	42.8	—	175	47	84	121	63	43

φ = 51° 36′ **Собѣшинъ.** $H = 150^m$? **Sobechin.** λ = 22° 10

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤ 0°
I	− 3.2	− 1.6	− 2.7	− 2.5	4.0	−16.5	− 4.4	9.5	9.1	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	6.2	5	17	11	0	24	8	14
II	− 1.0	2.1	− 0.4	0.2	8.8	−16.3	− 2.6	8.9	7.4	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	6.5	7	13	8	0	12	3	4
III	− 3.0	0.7	− 1.8	− 1.4	9.8	−15.9	− 4.4	7.6	7.2	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	5.9	31	13	11	2	14	2	9
IV	4.6	9.6	5.4	6.5	19.3	− 3.3	2.3	6.2	6.8	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	5.3	14,27	8	1	4	9	0	0
V	10.1	15.8	11.3	12.4	25.6	− 2.5	6.2	4.2	5.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.7	15.0	9	8	2	12	7	0	0
VI	15.5	20.8	15.6	17.3	26.6	3.5	10.8	4.7	5.9	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.6	22.1	26	9	0	5	4	0	0
VII	17.9	22.7	18.4	19.7	30.8	7.8	13.8	4.0	4.6	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.9	36.8	4	11	0	10	5	0	0
VIII	15.0	21.5	16.5	17.7	28.6	4.0	12.0	3.4	3.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	8.4	4	5	0	18	2	0	0
IX	10.1	17.1	12.5	13.2	22.6	2.0	8.2	4.5	4.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	6.8	26	8	0	12	5	0	0
X	6.2	11.6	7.7	8.5	23.2	− 2.0	4.3	4.3	5.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.4	13.7	22	17	0	9	5	0	0
XI	3.5	6.2	4.4	4.7	10.2	− 1.5	2.5	9.4	7.2	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.4	25.5	4	11	0	1	14	0	0
XII	0.0	1.5	0.2	0.6	5.6	−16.2	− 1.6	7.0	7.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	7.2	1	8	0	4	13	0	4
Годъ Année	6.3	10.7	7.3	8.1	30.8	−16.5	3.9	6.1	6.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	563.1	36.8	—	128	33	77	114	13	31

φ = 54° 1′ **Друскеники.** $H = 103^m$? **Drouskeniki.** λ = 23° 58

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤ 0°
I	− 5.3	− 3.0	− 4.6	− 4.3	2.6	−19.5	− 6.7	7.9	8.4	7.8	2.2	2.8	2.2	5	3	7	28	21	9	8	5	5	28.9	5.0	3	16	11	2	20	1	18
II	− 3.8	0.4	− 3.4	− 2.3	6.6	−18.5	− 5.7	8.0	8.5	6.8	2.5	3.1	2.6	2	8	6	13	24	16	4	3	7	37.2	6.2	7	12	9	1	15	1	7
III	− 4.3	1.2	− 3.0	− 2.0	7.6	−23.1	− 6.4	*6.8*	*6.6*	*4.6*	*3.2*	*4.0*	*2.5*	*3*	*2*	*2*	*18*	*4*	*13*	*12*	*9*	*4*	28.5	5.7	13	14	9	*3*	7	0	10
IV	3.5	9.1	3.9	5.5	19.0	− 5.0	0.3	5.8	6.5	5.1	3.3	4.9	2.3	6	8	4	7	10	16	16	15	7	20.9	4.9	13	9	4	2	7	0	0
V	10.0	15.9	9.2	11.7	29.0	− 4.5	3.9	4.2	5.7	3.9	2.1	3.9	1.8	13	6	3	5	6	12	14	17	13	33.5	11.9	15	7	2	5	4	0	0
VI	16.4	21.4	14.7	17.5	28.6	5.0	9.8	6.4	5.6	4.8	2.1	3.1	1.5	12	4	1	2	2	9	20	30	7	83.7	35.2	24	11	0	5	8	0	0
VII	18.2	23.3	17.1	19.5	31.4	7.7	11.9	5.6	5.3	5.2	2.7	4.3	1.5	13	5	0	3	6	17	20	20	9	105.2	57.5	26	8	0	7	7	0	0
VIII	17.3	24.2	16.7	19.4	32.2	7.5	11.9	3.9	5.0	3.0	3.7	3.5	0.9	5	2	0	4	13	24	17	9	19	35.0	9.5	11	6	0	10	2	0	0
IX	9.8	17.5	11.1	12.8	25.8	0.0	7.1	6.5	5.8	3.8	2.4	3.6	2.0	2	0	0	2	7	23	33	11	11	55.7	15.0	5	9	0	3	5	0	0
X	5.2	10.7	6.6	7.5	23.2	− 3.6	3.3	8.4	8.1	6.6	2.2	3.5	2.3	2	0	0	7	9	34	19	9	11	84.9	18.8	22	17	1	0	14	3	0
XI	1.8	3.1	2.3	2.4	8.8	− 2.0	1.2	*10.0*	*10.0*	*10.0*	*3.5*	*2.9*	*3.0*	*3*	*1*	*4*	*22*	*17*	*2*	*0*	*3*	*2*	*43.4*	*10.0*	5	*11*	*0*	*0*	*18*	1	1
XII	− 1.2	1.2	− 0.8	− 0.3	5.8	−25.1	− 2.9	8.7	8.9	8.6	3.7	4.9	3.4	6	4	3	4	5	23	28	9	3	52.2	?	—	13	7	1	*20*	0	8
Годъ Année	5.6	10.4	5.8	7.3	32.2	−25.1	2.3	6.8	7.0	5.8	2.8	3.7	2.2	72	43	30	115	124	198	191	140	98	609.1	57.5	—	133	43	39	127	6	44

Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Date.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Temperat. Max. ≥0°	Min. ≥0°
φ = 53° 41′							Гродно. $H = 139^m$? Grodno.																		λ = 23° 50′						
−4.5	−3.3	−4.0	−3.9	3.5	−17.2	−5.9	8.8	8.1	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.3	16.0	17	16	13	2	19	2	15	26
−3.3	−0.4	−2.7	−2.1	4.2	−19.9	−4.8	8.3	8.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.2	23.8	10	15	9	1	16	2	10	24
−3.9	−0.1	−2.4	−2.1	5.9	−18.4	−5.3	8.0	7.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	3.0	13	14	10	3	17	1	12	29
3.0	8.0	4.6	5.2	17.8	−3.4	1.2	6.4	6.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	5.0	18	12	2	2	9	2	1	11
8.5	14.5	10.3	11.1	26.8	−2.9	5.1	3.4	5.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	20.6	9	8	0	10	2	0	0	2
14.0	20.2	16.2	16.8	28.8	6.8	11.2	4.8	5.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	13.7	24	12	0	3	4	0	0	0
16.4	22.5	18.3	19.1	30.4	8.4	13.0	5.3	4.9	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	19.7	4	8	0	10	5	0	0	0
15.8	23.2	18.4	19.1	31.7	6.3	13.1	4.0	5.3	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	9.7	11	8	0	9	4	0	0	0
9.6	16.6	12.2	12.8	25.3	1.8	8.3	6.7	5.7	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.1	22.3	6	11	0	6	8	2	0	0
5.8	10.5	7.4	7.9	23.8	−1.5	4.5	8.1	7.8	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	14.1	22	18	2	0	14	2	0	3
2.1	3.3	2.7	2.7	8.4	−1.6	1.6	9.7	9.6	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.5	14.9	19	17	2	0	29	7	1	7
−0.8	0.2	−0.4	−0.3	5.4	−24.2	−2.2	9.1	9.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	6.8	29	18	10	1	23	2	9	14
5.2	9.7	6.7	7.2	31.7	−24.2	3.3	6.9	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	483.0	23.8	—	157	48	47	150	20	48	116
φ = 53° 8′							Бѣлостокъ. $h = 130^m.0$ Belostok.																		λ = 23° 10′						
−4.3	−2.6	−3.4	−3.4	3.8	—	—	8.3	8.8	7.9	3.3	4.3	3.4	3	2	14	27	12	8	18	6	3	23.5	7.4	3	14	8	2	20	5	15	—
−2.8	0.7	−2.1	−1.4	8.5	—	—	7.5	7.4	7.3	3.8	4.3	3.7	9	2	5	29	20	11	5	1	1	27.5	7.6	11	12	7	3	15	3	7	—
−4.2	0.6	−2.4	−2.0	9.2	—	—	8.1	6.9	5.2	4.5	4.9	4.3	6	1	12	20	11	11	22	9	0	25.8	11.2	4	12	9	4	13	1	11	—
3.4	8.9	5.5	5.9	18.8	—	—	6.5	6.7	5.5	4.3	5.6	4.4	3	6	11	5	10	13	29	12	1	20.2	4.6	4	7	1	4	8	0	0	—
9.3	15.3	10.2	11.6	27.5	—	—	3.8	5.3	3.9	3.9	5.4	3.4	12	1	8	6	18	8	25	15	0	32.6	14.0	15	7	0	9	7	0	0	—
15.0	20.7	15.6	17.1	27.0	—	—	5.4	6.1	4.4	3.3	4.8	3.0	1	0	7	0	2	7	36	26	6	78.5	32.3	24	10	0	6	6	1	0	—
17.8	23.6	18.1	19.8	30.8	—	—	4.3	3.9	2.9	3.6	5.5	2.8	5	4	0	5	2	18	25	17	5	74.4	25.1	26	8	0	11	5	0	0	—
16.1	23.7	17.3	19.0	32.0	—	—	4.5	5.3	3.6	3.3	5.2	2.8	7	2	2	8	17	15	23	16	3	31.9	17.4	11	4	0	8	5	0	0	—
9.5	17.9	11.8	13.1	25.9	—	—	6.0	5.9	3.7	3.8	5.7	3.4	3	0	0	3	13	9	38	16	8	15.0	9.0	5	4	0	9	8	1	0	—
5.7	11.6	7.7	8.3	25.1	—	—	6.8	7.0	5.7	3.2	5.5	3.9	5	0	3	9	20	17	29	6	0	72.5	27.5	22	13	0	3	12	1	0	—
2.9	4.2	3.5	3.5	9.1	—	—	9.8	9.6	10.0	4.3	4.7	4.2	2	5	9	39	18	6	1	10	0	65.0	25.0	19	12	0	0	29	0	0	—
−0.2	1.0	0.2	0.3	6.0	—	—	8.7	8.5	9.0	5.2	5.5	4.8	10	2	3	1	10	16	42	9	0	36.0	5.0	1, 16	16	5	2	26	3	6	—
5.7	10.5	6.8	7.7	32.0	—	—	6.6	6.8	5.8	3.9	5.1	3.7	66	25	74	152	153	139	293	143	27	502.9	32.3	—	119	30	61	154	15	39	—
φ = 52° 30′							Изабеллинъ (Пружаны). $h = 150^m$? Izabellin (Proujany).																		λ = 24° 37′						
−5.3	−3.9	−4.3	−4.5	2.4	—	—	8.2	8.2	7.8	2.0	3.7	2.6	5	0	26	23	8	0	1	7	23	23.2	8.3	5	11	7	5	22	3	18	—
−3.1	−0.8	−2.0	−2.0	4.8	—	—	8.9	8.2	8.1	3.0	4.2	3.3	5	0	0	34	25	1	3	5	11	26.3	5.7	11	10	8	0	19	1	10	—
−4.4	−1.0	−3.6	−3.0	6.4	—	—	7.5	6.9	6.2	3.4	4.8	3.1	8	5	20	20	6	11	7	10	6	19.6	8.4	4	8	5	4	15	2	20	—
3.9	8.6	5.0	5.8	19.1	—	—	6.6	5.0	6.0	3.1	4.3	2.5	15	3	11	1	16	10	12	8	14	4.9	3.6	30	4	2	2	8	0	0	—
9.7	15.2	10.7	11.9	25.2	—	—	3.4	4.3	4.2	2.5	3.7	1.9	14	2	9	6	23	4	2	12	21	29.8	11.8	9	4	0	9	3	0	0	—
15.3	19.8	15.3	16.8	27.4	—	—	4.3	4.4	4.3	1.8	3.6	1.3	20	2	4	0	8	3	6	24	23	43.7	18.0	24	9	0	8	3	0	0	—
16.6	22.7	17.7	19.0	30.1	—	—	4.8	5.3	5.6	2.8	3.8	2.3	18	3	3	3	10	4	15	20	17	71.9	18.0	6, 30	9	0	5	6	0	0	—
15.3	22.6	17.8	18.6	30.1	—	—	4.8	6.5	5.4	1.8	3.4	1.5	11	1	5	9	15	11	13	9	19	14.4	7.4	6	4	0	8	7	0	0	—
8.8	17.0	12.2	12.7	23.2	—	—	5.8	7.1	5.9	1.8	3.2	1.4	4	0	2	4	16	5	12	20	27	35.6	17.5	20	8	0	7	12	0	0	—
5.7	11.7	8.4	8.6	23.0	—	—	7.5	7.9	7.8	1.3	3.0	1.9	0	3	0	15	20	21	14	1	19	26.7	5.5	28	8	0	2	17	0	0	—
2.1	4.5	3.1	3.2	8.0	—	—	9.7	9.6	10.0	2.6	2.5	2.6	2	0	15	31	31	0	1	6	4	25.0	12.0	19	4	0	0	28	0	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 20′							Наднѣманъ. $H = 168^m$? Nadneman.																		λ = 27° 7′						
−7.0	−4.9	−6.0	−6.0	2.0	−24.0	−8.9	8.1	7.5	8.0	4.3	4.5	4.1	8	8	1	21	16	17	0	7	15	21.0	7.6	4	13	13	3	22	0	20	31
−4.9	−1.8	−4.2	−3.6	5.5	−25.5	−8.2	7.9	7.8	8.2	5.5	5.6	5.0	4	5	0	26	25	8	1	10	5	22.5	14.0	13	10	9	0	18	0	15	28
−5.1	0.8	−3.8	−2.7	5.7	−24.5	−8.6	6.5	5.8	5.5	3.9	7.0	4.8	12	11	1	16	20	19	1	8	5	13.2	10.5	31	8	6	3	9	0	8	31
2.4	8.1	3.3	4.6	20.0	−9.5	−0.7	6.0	6.0	5.6	5.1	5.2	3.3	12	3	2	8	17	22	0	20	6	21.1	7.6	16	9	3	0	6	0	0	18
8.5	16.5	9.7	11.6	29.2	−4.5	3.4	5.6	5.5	3.6	3.0	6.6	2.4	17	3	1	2	9	18	1	28	14	28.8	10.5	5	9	1	2	0	0	0	6
14.7	21.2	14.1	16.7	29.1	3.0	8.7	5.7	6.0	4.7	2.8	5.5	2.0	16	1	1	4	7	10	3	39	9	63.7	17.5	24	17	0	5	3	1	0	0
16.7	24.4	16.7	19.3	30.7	4.5	11.6	4.4	4.7	3.6	3.4	5.7	2.0	14	3	0	4	6	21	3	32	10	59.7	17.6	26	11	0	5	0	0	0	0
17.2	24.7	16.6	19.5	32.4	5.5	10.8	3.2	3.9	3.7	2.3	5.1	1.5	3	4	0	6	11	20	1	30	18	38.7	14.2	6	6	0	10	1	0	0	0
9.1	16.5	10.5	12.0	23.3	−2.5	4.9	5.3	5.5	4.6	3.7	6.1	3.0	14	0	0	0	11	24	2	31	8	21.0	7.5	20	6	0	6	2	1	0	2
5.5	10.9	6.9	7.8	21.5	−3.0	2.6	7.6	6.5	7.0	4.3	7.8	4.6	4	0	0	15	26	24	3	15	6	30.5	19.6	15	12	0	2	13	1	0	7
0.3	1.4	0.6	0.8	5.7	−5.0	−1.2	9.3	8.9	9.0	5.9	5.6	6.1	7	3	0	32	31	6	0	10	1	19.5	11.0	19	7	1	0	27	0	9	22
−2.3	−1.3	−2.5	−2.0	5.2	−22.0	−4.8	9.1	8.4	8.0	8.6	9.5	9.0	23	10	0	2	17	18	5	18	0	35.6	7.5	1	17	11	0	21	0	12	27
4.6	9.7	5.2	6.5	32.4	−25.5	0.8	6.7	6.4	6.0	4.4	6.2	4.0	134	51	6	136	196	207	20	248	97	375.3	19.6	—	125	44	36	122	3	64	172

$\varphi = 53° 18'$ **Осиповичи.** $H = 160^m$? **Osipovitchi.** $\lambda = 28° 4$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≦0°
I	− 7.9	− 5.4	− 7.1	− 6.8	2.0	—	—	8.9	*9.0*	*9.2*	3.3	*3.5*	*2.7*	*0*	*2*	*15*	*24*	*12*	8	5	*0*	8	29.8	6.5	31	13	9	*2*	*19*	0	25
II	− 5.8	− 2.5	− 4.6	− 4.3	6.0	—	—	9.0	8.2	8.1	2.6	3.6	2.8	2	2	5	32	20	6	2	0	8	31.1	13.0	13	8	5	0	*16*	0	16
III	− 5.4	− 0.2	− 3.5	− 3.0	5.7	—	—	7.7	7.4	5.9	2.4	4.2	2.3	*1*	*3*	*22*	*13*	*6*	*12*	*9*	*3*	*13*	26.3	10.0	3	5	3	*3*	*11*	2	16
IV	2.7	7.3	3.7	4.6	17.1	—	—	7.6	*6.9*	*4.1*	3.2	*5.1*	*2.5*	*1*	*2*	*10*	*6*	*11*	*18*	*12*	5	*6*	19.1	6.2	4	7	3	*0*	7	0	0
V	9.4	15.5	10.4	11.8	27.6	—	—	5.6	5.8	*3.6*	2.4	3.7	*1.0*	*11*	*1*	*4*	6	*8*	*14*	*16*	*3*	*14*	45.6	18.0	5	6	0	*5*	*6*	0	0
VI	14.7	20.0	14.3	16.3	26.8	—	—	*6.2*	*6.9*	*5.8*	*2.0*	*2.8*	*0.9*	*6*	*1*	*0*	7	*10*	*10*	*13*	4	*12*	—	—	—	—	—	*1*	*4*	1	0
VII	17.4	22.7	17.9	19.3	29.8	—	—	4.8	6.0	4.3	2.1	3.0	1.7	5	6	0	4	6	29	16	2	22	34.4	22.0	8	4	0	*7*	6	0	0
VIII	16.6	24.4	17.0	19.3	31.2	—	—	5.2	4.8	3.8	0.9	2.8	0.7	*9*	*1*	*0*	*5*	*13*	*19*	*3*	*2*	*30*	13.9	13.5	5	2	0	8	4	0	0
IX	8.3	15.7	10.3	11.4	24.8	—	—	6.9	7.7	4.9	1.8	3.5	1.6	0	0	0	1	10	35	9	5	21	27.4	5.9	7	9	0	4	*10*	0	0
X	4.8	9.8	6.5	7.0	20.8	—	—	8.8	8.9	5.8	1.6	2.8	1.7	*1*	*0*	*1*	7	*17*	*23*	7	*1*	*24*	19.7	6.0	11,22	10	0	0	*13*	5	0
XI	− 0.6	0.4	− 0.4	− 0.2	7.3	—	—	10.0	10.0	10.0	1.8	2.4	1.6	0	0	13	49	0	4	2	0	14	19.7	6.7	30	9	1	0	*24*	3	13
XII	− 2.3	− 1.0	− 2.4	− 1.9	4.4	—	—	9.6	9.2	8.9	2.4	2.9	2.4	2	2	7	3	13	24	18	3	12	51.6	9.8	26	9	7	0	*21*	2	10
Годъ Année	4.3	8.9	5.2	6.1	31.2	—	—	7.5	7.6	6.2	2.2	3.4	1.8	38	20	77	157	126	202	112	28	184	—	—	—	—	—	30	141	13	80

$\varphi = 54° 43'$ **Николо-Долъ.** $H = 240^m$? **Nikolo-Dol.** $\lambda = 36° 2$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≦0°
I	−13.6	−10.6	−13.0	−12.4	− 2.0	−28.4	−15.9	7.1	8.6	7.6	4.2	4.5	4.0	4	6	20	33	12	3	4	1	10	40.2	8.4	6	17	16	3	20	2	31
II	−10.9	− 7.5	−10.2	− 9.5	− 1.0	−32.5	−13.6	9.2	9.3	8.3	4.2	5.0	4.4	2	5	3	19	27	12	4	3	9	18.8	7.3	13	9	6	1	22	9	28
III	− 6.8	− 1.3	− 5.3	− 4.5	3.4	−22.3	− 9.0	7.6	6.4	6.4	3.5	4.2	3.1	3	10	4	19	17	9	14	8	9	17.5	10.5	3	9	9	5	13	8	17
IV	0.6	4.4	1.2	2.1	13.3	− 6.7	− 1.1	7.8	7.4	6.9	3.2	5.4	3.6	3	8	6	9	7	17	19	13	8	47.5	6.1	28	20	12	3	16	3	0
V	9.0	13.2	8.9	10.4	23.0	− 2.8	5.0	6.2	7.4	6.4	3.6	5.6	1.9	12	10	3	1	4	12	21	15	14	58.1	18.2	10	13	3	4	13	0	0
VI	12.9	17.4	12.8	14.4	25.3	4.0	8.8	5.3	6.4	5.2	1.6	3.4	0.8	6	5	2	4	1	7	6	12	39	93.9	27.2	10	14	0	2	*2*	0	0
VII	16.2	21.2	15.9	17.8	30.6	6.6	12.4	4.5	6.2	3.2	2.6	5.8	1.4	11	7	2	3	5	8	19	18	20	36.7	10.0	19	10	0	4	2	0	0
VIII	14.7	22.6	15.2	17.5	29.5	0.6	10.8	3.8	4.0	3.2	1.4	2.9	0.5	10	4	4	3	4	6	9	14	39	22.7	9.2	1	7	0	12	2	0	0
IX	6.4	12.3	7.8	8.8	21.5	− 1.3	4.2	6.8	7.2	5.5	2.0	4.6	2.3	4	0	1	3	5	15	17	24	21	77.8	14.0	8	16	0	2	10	0	0
X	5.0	8.0	5.3	6.1	19.4	− 2.0	3.0	9.0	8.4	8.4	3.2	4.2	2.2	3	2	7	10	10	15	10	8	28	105.0	22.0	16	18	2	1	22	8	0
XI	− 4.0	− 2.4	− 3.6	− 3.3	4.6	−11.8	− 4.9	9.8	9.5	9.1	2.6	3.2	2.8	1	9	3	8	27	13	9	4	16	29.1	7.4	19	9	8	0	25	5	24
XII	− 6.6	− 5.4	− 6.2	− 6.1	0.8	−34.8	− 8.6	8.8	9.1	9.2	3.9	4.6	4.2	4	7	2	3	12	20	27	12	6	56.6	18.0	2	19	18	0	25	5	19
Годъ Année	1.9	6.0	2.4	3.4	30.6	−34.8	− 0.7	7.2	7.5	6.6	3.0	4.4	2.6	63	73	57	115	131	137	159	132	219	603.9	27.2	—	161	74	37	172	40	119

$\varphi = 54° 41'$ **Сугоново.** $H = 170^m$? **Sougonovo.** $\lambda = 36° 4$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≦0°
I	−13.7	−11.0	−13.1	−12.6	− 2.3	−31.0	−16.7	7.5	8.4	7.7	4.2	4.0	4.3	4	18	27	17	8	2	2	6	9	29.9	3.9	20	22	21	3	20	4	31
II	−10.6	− 7.4	−10.1	− 9.4	− 0.3	−39.5	−13.8	9.4	9.2	8.8	5.1	4.6	4.4	5	8	18	24	15	5	4	5	0	*18.0*	8.3	13	13	13	0	23	2	28
III	− 7.6	− 0.9	− 5.5	− 4.7	3.6	−25.9	−10.5	7.3	6.5	5.6	3.2	4.2	2.7	2	9	17	13	10	15	13	4	10	20.5	7.9	3	13	12	4	11	2	14
IV	0.6	5.3	1.8	2.6	14.3	− 7.5	− 1.3	7.6	7.4	6.9	3.0	5.1	3.3	5	9	7	11	18	17	10	5	8	43.7	6.4	28	21	12	2	12	2	0
V	8.6	13.3	9.2	10.4	24.4	− 2.0	4.1	6.4	7.4	5.3	3.2	5.1	2.0	6	6	5	6	12	17	17	12	11	54.1	20.1	10	15	1	5	10	0	0
VI	12.4	17.8	13.0	14.4	25.8	3.1	8.0	6.1	8.0	6.6	1.8	3.5	1.4	1	4	5	5	13	17	12	6	27	100.4	25.7	10	18	0	0	13	0	0
VII	15.5	21.2	15.9	17.5	30.6	4.3	11.5	5.4	7.4	4.1	1.4	3.1	0.3	6	5	3	3	3	16	13	4	40	49.9	22.7	11	13	0	1	6	0	0
VIII	12.3	22.5	15.0	16.6	29.6	− 0.7	9.1	4.4	4.9	2.6	0.3	2.6	0.2	2	2	5	6	9	9	4	3	53	50.1	23.1	12	8	0	11	2	1	0
IX	6.0	12.6	7.7	8.8	21.6	− 1.9	3.5	7.1	7.5	5.4	1.7	3.3	1.2	1	0	0	5	19	19	11	1	34	70.4	9.1	11	21	0	1	12	1	0
X	5.2	8.5	5.5	6.4	19.7	− 3.2	3.0	9.1	9.1	7.8	1.8	2.8	2.0	0	5	13	7	16	12	7	0	33	97.4	24.5	16	22	2	1	23	2	0
XI	− 3.8	− 1.9	− 3.4	− 3.0	5.5	−12.1	− 5.0	9.7	9.8	9.1	1.9	2.1	1.6	3	5	7	20	23	7	3	0	22	29.8	8.5	19	8	7	0	26	3	22
XII	− 6.4	− 5.0	− 5.8	− 5.7	1.4	−37.4	− 8.5	8.8	9.2	9.0	3.1	3.2	3.0	2	3	4	9	18	25	19	5	8	58.8	14.3	2	20	18	0	24	0	18
Годъ Année	1.5	6.2	2.5	3.4	30.6	−39.5	− 1.4	7.4	7.9	6.6	2.6	3.6	2.2	37	74	111	126	164	161	115	51	255	623.0	25.7	—	194	86	28	182	17	113

$\varphi = 52° 25'$ **Ливны.** $H = 194^m$? **Livny.** $\lambda = 37° 37$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≦0°
I	−12.6	−10.5	−11.7	−11.6	− 0.8	−23.6	−15.1	8.5	8.1	*8.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.6	12.9	4	17	16	2	20	1	31
II	−12.3	− 8.9	−10.3	−10.5	0.9	−29.8	−14.6	8.8	8.9	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	15.2	16	10	10	0	*17*	2	27
III	− 7.0	− 2.1	− 5.5	− 4.9	3.0	−20.7	− 8.7	7.7	7.8	*7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	5.6	25	12	7	1	*13*	7	21
IV	1.1	5.2	2.5	2.9	15.3	− 6.0	− 0.9	7.3	7.4	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	8.8	17	13	1	1	*10*	1	0
V	9.2	15.5	11.1	11.9	26.6	− 1.4	6.7	6.0	6.9	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.1	33.7	20	16	1	4	8	2	0
VI	15.2	19.5	15.2	16.6	26.2	6.1	10.5	5.5	7.6	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.1	16.2	9	15	0	1	7	1	0
VII	18.6	25.7	19.9	21.4	33.2	7.0	14.0	3.5	5.8	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.4	35.0	12	7	0	4	1	0	0
VIII	18.2	27.6	21.7	22.5	34.6	3.3	13.4	3.0	4.7	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	8	2	0	5	0	0	0
IX	8.2	16.0	11.0	11.7	24.1	1.0	6.3	6.8	6.9	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	7.1	7	10	0	4	9	2	0
X	6.4	10.1	7.5	8.0	22.0	0.7	4.9	9.2	8.4	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.8	20.9	24	18	0	0	19	4	0
XI	− 3.6	− 2.1	− 3.2	− 3.0	5.6	−12.6	− 5.0	9.7	9.4	*8.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	3.8	2	6	4	1	*19*	1	21
XII	− 4.9	− 3.9	− 5.2	− 4.7	2.0	−27.7	− 7.3	9.2	9.3	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.9	8.5	2	13	9	0	22	4	19
Годъ Année	3.0	7.7	4.4	5.0	34.6	−29.8	0.4	7.1	7.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	508.9	35.0	—	139	48	23	145	25	119

= 53° 19′ **Кроткое.** $H = 230^m$? **Krotkoe.** $\lambda = 38° 17'$

Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempér. Max. ≦0°	Min. ≦0°
−14.6	−12.1	−13.7	−13.5	− 3.0	−27.2	−16.8	6.9	7.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	5.2	12	17	17	5	18	0	31	31
−13.0	− 9.9	−11.8	−11.6	− 1.0	−32.1	−15.7	8.0	6.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	1.4	13	12	12	3	16	0	28	28
− 7.5	− 2.7	− 5.8	− 5.3	1.7	−20.9	−10.2	7.5	6.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	2.2	25	7	7	5	11	0	24	31
0.8	4.4	1.4	2.2	12.6	− 5.5	− 0.9	6.4	7.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.7	12.4	17	13	7	3	11	0	1	23
9.2	13.8	9.7	10.9	24.0	− 3.2	4.9	4.7	5.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.7	17.1	14	8	1	9	4	0	0	5
13.8	18.6	13.5	15.3	26.1	4.6	8.9	4.3	6.3	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.2	10.5	22	14	0	4	5	1	0	0
17.3	22.8	16.8	19.0	30.6	6.4	12.0	4.9	5.1	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	7.5	12	9	0	7	3	0	0	0
17.0	24.9	16.9	19.6	32.2	− 0.6	10.7	3.1	2.9	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.6	3	3	0	14	1	0	0	1
7.0	13.5	8.6	9.7	22.2	− 1.0	4.7	4.7	6.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.9	16.0	11	12	0	6	8	1	0	1
4.9	8.4	5.9	6.4	19.1	− 2.0	3.6	8.7	8.3	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.9	21.4	24	21	1	1	21	4	0	3
− 4.1	− 2.8	− 3.9	− 3.6	4.0	−12.6	− 6.1	9.8	9.2	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	9.0	19	6	4	0	26	3	25	28
− 6.4	− 5.3	− 6.6	− 6.1	0.8	−32.0	− 9.5	8.2	8.8	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	7.3	3	21	18	2	19	5	20	31
2.0	6.1	2.6	3.6	32.2	−32.1	− 1.2	6.4	6.7	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	444.5	21.4	—	143	67	59	143	14	129	182

= 54° 14′ **Гулынки.** $H = 114.4^m$ **Goulynki.** $\lambda = 40° 0'$

Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempér. Max. ≦0°	Min. ≦0°
−15.3	−13.3	−14.3	−14.3	− 2.7	—	—	8.1	7.0	6.2	3.1	3.0	2.7	7	5	19	2	30	2	0	1	25	—	—	—	—	—	4	17	0	31	—
−14.6	−10.2	−12.0	−12.3	− 0.9	—	—	7.6	6.7	5.2	2.4	3.6	2.1	2	2	14	7	35	1	6	0	16	—	—	—	—	—	1	12	0	28	—
− 8.8	− 2.0	− 5.3	− 5.4	2.7	—	—	7.0	4.7	4.2	2.1	3.1	1.2	6	1	12	8	25	5	2	6	28	—	—	—	—	—	6	9	0	20	—
1.2	5.1	2.7	3.0	13.1	—	—	6.4	6.6	4.4	1.5	2.9	1.2	3	1	4	4	15	3	14	3	43	—	—	—	—	—	3	6	0	0	—
9.5	14.9	10.3	11.6	24.7	—	—	4.8	6.5	4.2	2.3	5.0	1.3	11	8	7	0	9	6	19	13	19	64.6	24.0	18	9	0	4	6	0	0	—
14.6	19.2	14.3	16.0	26.9	—	—	4.6	6.1	6.0	1.7	3.1	0.9	12	7	7	1	9	4	9	5	36	62.1	12.3	17	10	0	1	4	0	0	—
17.9	23.1	17.3	19.4	32.7	—	—	4.3	5.7	4.8	2.0	2.3	1.3	18	8	6	2	5	4	18	6	26	53.7	19.0	17	8	0	3	3	0	0	—
17.0	25.3	16.4	19.6	34.7	—	—	3.4	4.3	1.7	0.8	2.8	0.4	16	6	6	1	2	3	4	2	53	28.9	23.6	28	2	0	10	0	0	0	—
6.9	13.8	8.1	9.6	22.5	—	—	5.6	7.8	5.1	1.2	3.5	1.9	3	4	1	2	5	14	4	11	44	48.3	11.6	11	11	0	2	8	0	0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
− 3.9	− 2.8	− 4.1	− 3.6	4.7	—	—	9.3	9.0	8.2	1.5	1.9	1.0	6	5	9	10	13	4	4	4	35	14.9	5.2	1	5	3	0	23	0	23	—
− 6.5	− 5.4	− 6.5	− 6.1	1.7	—	—	8.4	8.3	8.4	2.2	3.0	2.9	10	3	4	13	12	3	15	9	24	44.4	6.0	31	16	12	1	23	2	20	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

= 53° 29′ **Гремячка.** $H = 155^m$? **Gremïatchka.** $\lambda = 39° 31'$

Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempér. Max. ≦0°	Min. ≦0°
−15.2	−12.6	−14.0	−13.9	− 1.5	−24.5	−16.9	8.1	8.4	8.0	5.1	5.8	5.1	3	16	17	25	12	3	1	7	9	11.9	2.0	6	13	13	1	20	0	31	31
−14.3	− 9.5	−11.9	−11.9	0.6	−34.5	−16.0	9.6	7.8	7.8	4.8	5.3	5.2	2	11	6	24	20	7	3	2	9	7.5	3.5	16	5	5	0	18	1	27	28
− 7.3	− 1.8	− 6.1	− 5.1	3.1	−19.4	− 9.8	8.3	6.4	6.0	3.8	4.6	3.5	10	8	10	9	7	13	11	10	15	6.7	2.7	14	6	6	4	13	5	20	30
1.5	5.2	2.2	3.0	12.5	− 6.8	− 0.2	8.3	8.4	6.8	4.2	6.1	3.7	8	9	10	3	8	14	13	14	11	58.5	16.3	26	16	7	0	14	4	0	19
9.6	15.0	10.3	11.6	24.9	− 2.2	6.1	6.4	7.6	5.5	4.3	5.7	2.7	21	6	3	2	6	13	12	21	9	90.5	18.8	21	16	0	1	11	1	0	3
14.6	19.6	14.0	16.1	*27.1*	3.4	9.5	5.9	7.3	6.8	3.4	4.6	1.9	23	7	4	1	7	8	10	23	7	82.6	31.5	22	15	0	0	8	0	0	0
17.9	23.4	17.1	19.5	33.2	6.5	13.0	5.7	6.9	4.6	3.0	4.4	2.2	17	13	0	4	1	2	8	42	6	37.6	11.3	19	11	0	0	4	0	0	0
16.8	25.4	16.9	19.7	33.4	− 1.1	10.3	3.9	5.2	3.1	1.8	3.6	1.4	28	6	3	0	1	4	2	27	22	10.1	5.5	4	2	0	8	2	1	0	1
7.5	14.2	8.9	10.2	22.6	− 1.1	5.0	5.9	7.6	5.2	3.2	4.8	2.9	12	0	1	1	3	15	21	29	8	56.5	13.8	11	15	0	2	7	2	0	1
5.3	8.9	6.3	6.8	20.2	− 2.5	3.7	9.1	8.7	6.9	4.0	4.8	3.1	18	8	5	10	10	5	11	15	11	94.8	19.0	17	22	2	1	17	12	0	4
− 4.1	− 2.3	− 3.4	− 3.3	4.8	−13.7	− 5.6	9.4	9.3	8.6	3.3	3.8	2.5	14	9	5	4	11	14	11	15	7	19.3	6.8	19	7	4	0	22	0	22	28
− 6.1	− 4.6	− 6.5	− 5.7	2.2	−32.7	− 9.2	8.6	8.8	8.3	4.5	4.9	4.9	7	4	4	2	12	17	20	25	2	37.5	9.4	3	20	19	1	22	3	20	30
2.2	6.7	2.8	3.9	33.4	−34.5	− 0.9	7.4	7.7	6.5	3.8	4.9	3.3	163	97	68	85	98	115	123	230	116	513.5	31.5	—	148	56	18	158	29	120	175

= 53° 15′ **Данковъ.** $H = 135^m$? **Dankov.** $\lambda = 39° 9'$

Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempér. Max. ≦0°	Min. ≦0°
−14.3	−11.6	−13.3	−13.1	− 1.6	−26.1	−16.2	7.6	8.5	8.5	4.5	4.7	4.2	11	7	40	23	7	1	2	1	1	35.8	7.5	21	17	17	3	21	0	31	31
−13.6	− 9.2	−11.7	−11.5	0.4	−34.6	−15.9	8.7	7.5	6.8	4.7	5.1	4.1	7	8	22	26	15	1	2	2	1	18.5	7.2	13	11	11	3	18	1	27	28
− 6.6	− 1.8	− 5.7	− 4.7	2.7	−20.1	− 9.1	7.9	6.5	6.2	3.6	4.2	2.4	14	16	26	5	6	3	10	5	8	9.6	3.0	14	9	8	4	16	4	20	31
1.7	5.4	2.0	3.0	12.0	− 5.5	− 0.3	7.6	8.1	5.4	3.3	4.6	2.1	12	8	20	5	7	4	11	13	10	60.8	20.1	26	12	5	1	10	1	0	16
10.2	15.5	10.7	12.1	25.6	− 1.5	6.1	5.3	6.6	5.5	3.4	5.0	2.5	30	15	3	3	7	4	5	22	4	71.4	13.0	14	15	0	3	7	0	0	4
14.7	19.5	13.9	16.0	26.4	5.4	9.9	4.8	6.9	5.8	2.9	4.1	2.0	39	16	7	2	6	1	6	11	2	101.5	22.5	22	18	0	1	6	0	0	0
17.6	23.7	17.6	19.6	34.2	7.8	13.6	4.4	6.5	4.2	2.8	4.5	2.7	40	17	7	3	0	1	9	13	3	35.9	10.1	12	11	0	0	4	0	0	0
15.6	25.8	17.8	19.7	34.8	2.2	11.7	2.9	3.9	2.2	1.9	3.8	1.6	40	29	7	2	3	1	0	3	8	5.7	3.0	4	2	0	13	1	2	0	0
8.1	14.3	9.2	10.5	22.2	0.5	5.3	5.1	7.0	4.2	2.5	4.0	2.1	10	2	0	0	9	12	22	24	11	39.8	12.6	11	13	0	4	6	7	0	0
5.5	9.0	6.3	6.9	19.4	− 1.1	3.7	8.9	8.4	6.6	3.1	4.0	2.2	12	3	9	13	6	13	13	13	11	130.3	21.4	10	21	1	1	18	9	0	3
− 3.7	− 2.0	− 3.4	− 3.0	4.0	−12.2	− 5.1	9.8	9.2	8.6	2.4	3.2	2.2	12	9	10	6	15	15	9	10	4	17.2	6.4	19	5	4	0	25	0	23	28
− 5.8	− 4.5	− 6.2	− 5.5	2.4	−31.5	− 8.6	8.7	8.7	7.6	4.3	4.6	4.2	8	3	2	8	9	24	16	20	3	45.2	9.7	3	14	13	1	20	2	19	30
2.4	7.0	3.1	4.2	34.8	−34.6	− 0.4	6.8	7.3	6.0	3.3	4.3	2.7	235	133	153	96	90	80	105	137	66	571.7	22.5	—	148	59	34	152	26	120	171

φ = 53° 26′ **Матчерка.** h = 125″? **Matcherka.** λ = 42° 42

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Гроза. Orage. Max.
I	−16.8	−14.1	−16.0	−15.6	−3.4	−29.0	−19.7	6.5	6.7	5.7	6.3	6.1	5.5	2	1	4	39	12	0	0	2	3	14.2	6.5	6	10	10	2	7	0	31
II	−17.0	−11.1	−14.1	−14.1	−2.2	−36.0	−19.1	7.2	6.1	5.4	5.6	6.7	4.5	3	3	4	35	24	2	1	2	10	8.4	7.1	16	6	6	3	11	0	28
III	−9.7	−2.5	−7.1	−6.4	2.4	−21.5	−12.6	7.0	6.3	4.9	3.2	3.6	2.6	6	10	3	19	17	12	10	5	11	12.1	5.0	14	14	10	6	12	3	21
IV	0.8	4.9	1.7	2.5	10.6	−7.5	−1.1	7.1	7.6	7.2	3.3	4.8	2.8	11	2	1	16	20	13	9	13	5	27.9	4.3	22	21	8	2	15	2	0
V	10.3	16.0	11.0	12.4	25.1	−3.0	6.0	4.5	6.4	5.5	4.2	6.3	3.1	12	6	2	8	17	13	15	17	3	42.4	11.5	14	17	0	5	6	1	0
VI	13.7	18.7	13.2	15.2	27.1	4.0	8.7	6.3	6.7	5.6	2.8	3.7	0.9	8	6	3	15	11	11	11	11	14	55.1	9.0	22	21	0	1	4	1	0
VII	17.0	23.1	17.5	19.2	34.1	6.0	12.3	4.2	6.1	4.9	2.9	4.7	2.6	10	11	1	8	4	13	12	26	8	94.4	55.1	12	14	0	4	5	0	0
VIII	14.6	24.6	16.8	18.7	34.5	−4.0	9.3	2.6	4.2	3.3	1.8	4.5	1.1	19	3	4	7	5	5	7	23	20	2.0	1.0	28	4	0	11	3	3	0
IX	6.8	13.9	8.9	9.9	23.2	−1.5	3.8	6.3	6.9	6.2	2.6	4.7	2.5	6	0	3	12	12	34	12	5	6	37.9	8.6	9	18	0	4	11	1	0
X	4.5	9.5	6.0	6.7	21.7	−1.5	2.7	7.2	7.8	7.0	1.9	3.8	2.3	8	1	7	29	15	11	5	9	8	50.3	12.0	17	15	2	4	15	1	0
XI	−5.3	−3.2	−4.6	−4.4	4.8	−14.5	−7.5	9.0	9.0	8.5	1.6	3.2	2.3	18	2	6	15	12	11	5	11	10	17.2	6.0	19	6	6	2	24	0	27
XII	−7.6	−5.9	−7.4	−7.0	1.8	−37.0	−10.8	8.8	8.0	8.0	2.9	3.6	4.0	6	2	5	22	15	17	18	8	0	37.7	8.4	31	14	12	1	22	0	24
Годъ Année	0.9	6.2	2.2	3.1	34.5	−37.0	−2.3	6.4	6.8	6.0	3.3	4.6	2.8	109	47	43	225	164	142	105	132	98	399.6	55.1	—	160	54	45	135	12	131

φ = 53° 14′ **Сосновка.** h = 115″? **Sosnovka.** λ = 41° 22

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Max.
I	−16.9	−12.9	−14.9	−14.9	−4.5	—	—	6.3	6.9	6.2	1.3	2.1	1.3	7	3	16	25	9	1	1	3	28	9.1	4.1	6	8	8	6	14	0	31
II	−15.6	−9.7	−12.5	−12.6	−1.0	—	—	5.2	5.5	5.7	1.4	2.1	1.0	3	2	3	15	18	4	0	1	38	17.5	14.3	16	7	7	9	13	0	28
III	−8.4	−1.7	−6.5	−5.5	4.5	—	—	6.5	5.8	4.1	1.6	1.8	0.9	10	6	11	3	8	18	5	5	27	11.1	2.9	14	8	8	9	10	1	19
IV	1.7	5.8	2.1	3.2	12.0	—	—	7.2	7.3	5.1	1.1	2.7	1.1	3	4	1	5	7	19	14	10	27	26.8	6.9	27	12	4	5	14	2	0
V	11.0	16.2	11.1	12.8	26.5	—	—	5.7	6.6	4.0	1.7	3.5	1.2	8	4	0	1	6	13	20	17	24	46.4	20.9	21	9	1	7	11	1	0
VI	13.8	19.2	13.2	15.4	26.5	—	—	5.2	5.4	3.9	1.2	2.2	0.3	8	3	2	2	4	9	13	16	33	61.5	20.1	26	12	0	6	3	0	0
VII	17.6	23.4	16.8	19.3	32.5	—	—	3.8	5.4	3.7	0.9	2.5	1.0	9	4	1	4	4	6	12	18	35	68.7	33.8	12	6	0	10	6	0	0
VIII	16.6	24.6	16.5	19.2	33.5	—	—	1.7	2.6	1.2	0.5	2.2	0.2	6	2	0	4	10	4	5	13	49	2.7	2.5	28	2	0	22	1	0	0
IX	7.3	14.0	8.8	10.0	22.5	—	—	4.8	5.2	5.1	1.2	3.7	0.9	4	2	1	0	12	19	4	13	35	39.6	13.1	11	10	0	9	10	1	0
X	5.4	9.3	6.3	7.0	19.0	—	—	7.8	8.0	6.8	1.8	2.7	0.7	7	3	3	14	15	5	5	4	37	68.6	24.3	17	12	0	4	21	0	0
XI	−4.5	−2.7	−3.8	−3.7	3.0	—	—	8.4	7.9	8.1	1.2	2.1	0.9	13	12	10	7	5	10	2	2	29	35.9	17.0	1	6	3	0	22	1	24
XII	−7.0	−4.9	−7.0	−6.3	3.0	—	—	7.4	7.4	6.9	1.9	2.6	1.5	7	2	3	1	18	20	7	13	22	36.7	8.1	17	14	13	4	17	4	20
Годъ Année	1.8	6.7	2.5	3.7	33.5	—	—	5.8	6.2	5.1	1.3	2.5	0.9	85	47	51	81	116	128	88	115	384	424.6	33.8	—	106	44	91	142	10	122

φ = 54° 6′ **Троицкъ** (Пензенской губ.). h = 130″? **Troitsk** (gouv. Penza). λ = 43° 49

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Max.
I	−18.0	−14.1	−16.6	−16.2	−6.2	—	—	7.0	7.2	6.8	3.5	3.9	3.9	7	0	7	19	18	8	3	6	25	23.0	8.2	6	12	12	7	18	0	31
II	−16.5	−10.3	−13.3	−13.4	−2.7	—	—	5.7	5.6	4.9	3.4	4.9	4.3	3	0	1	14	24	19	2	5	16	16.6	8.5	16	9	9	8	9	0	28
III	−9.5	−1.8	−6.5	−5.9	4.7	—	—	6.8	6.9	5.1	3.1	4.1	3.2	6	4	5	8	11	16	20	13	10	11.9	6.0	14	11	11	7	14	0	19
IV	1.0	5.4	2.1	2.8	10.5	—	—	7.7	7.7	6.8	3.5	5.6	3.1	5	3	0	11	16	22	19	9	5	36.1	5.2	22	15	6	2	16	0	1
V	9.8	16.1	11.4	12.4	27.2	—	—	5.0	6.1	5.2	4.4	7.2	3.4	11	4	4	4	14	12	22	20	2	60.2	12.0	11	18	0	7	7	0	0
VI	13.0	18.5	13.7	15.1	27.8	—	—	6.4	6.3	5.4	3.4	4.4	1.9	10	1	4	4	9	15	13	15	19	135.8	28.2	17	22	0	2	7	0	0
VII	16.4	21.7	17.7	18.6	33.0	—	—	4.2	6.6	6.0	3.1	4.5	2.8	17	5	5	1	3	7	15	25	15	86.2	35.2	12	14	0	2	6	0	0
VIII	14.5	23.2	17.5	18.4	33.5	—	—	2.4	3.9	2.9	2.5	5.3	1.9	20	4	1	1	3	12	9	10	33	5.1	3.0	28	4	0	12	3	0	0
IX	7.3	13.3	9.5	10.0	22.2	—	—	7.6	6.9	7.3	3.0	5.5	3.7	12	1	0	1	6	36	19	4	11	66.6	13.0	11	15	0	3	15	0	0
X	4.3	9.4	6.1	6.6	19.4	—	—	8.1	8.8	7.3	3.3	4.5	3.3	8	5	1	3	25	17	11	6	17	44.7	9.0	8	14	3	1	20	1	0
XI	−5.0	−3.0	−4.5	−4.2	4.5	—	—	8.8	8.3	8.3	2.9	4.0	4.2	11	11	6	2	9	20	11	6	14	12.8	4.4	1	8	7	2	23	0	26
XII	−7.5	−6.4	−7.3	−7.1	2.2	—	—	8.5	8.3	8.6	3.5	5.1	4.8	6	3	2	14	12	25	20	5	6	49.8	10.5	17	21	21	2	22	0	26
Годъ Année	0.8	6.0	2.5	3.1	33.5	—	—	6.5	6.9	6.2	3.3	4.9	3.4	116	41	36	82	150	209	164	124	173	548.8	35.2	—	163	69	55	160	1	131

φ = 55° 50′ **Курмышъ.** h = 81″? **Kourmych.** λ = 46°

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Max.
I	−18.9	−14.4	−17.3	−16.9	−6.5	—	—	7.0	5.6	6.1	4.9	4.8	4.6	5	9	9	6	34	7	0	0	23	3.7	1.0	5	13	12	4	14	0	31
II	−16.4	−8.5	−13.9	−12.9	−1.5	—	—	6.4	5.6	4.9	4.6	5.2	4.8	4	0	0	4	39	10	5	3	19	2.7	1.2	13	8	8	8	11	0	28
III	−8.5	0.5	−4.9	−4.3	10.0	—	—	5.6	4.4	4.7	3.1	4.2	3.3	7	2	4	3	14	16	14	1	32	13.5	10.0	6	6	6	11	10	1	12
IV	0.2	5.6	0.8	2.2	10.0	—	—	6.8	6.3	6.3	3.9	5.1	4.3	4	1	13	5	22	13	19	4	9	35.5	9.5	17	15	10	3	12	0	0
V	9.8	15.9	9.8	11.8	28.5	—	—	4.6	6.6	5.4	5.4	8.1	4.7	8	4	7	4	11	15	18	14	12	86.4	19.0	11	19	0	4	5	0	0
VI	13.8	18.6	13.7	15.4	28.0	—	—	5.3	6.1	6.3	3.1	4.5	2.4	18	3	3	2	10	9	10	16	19	69.9	14.0	13	21	0	2	3	0	0
VII	16.5	22.4	16.4	18.4	34.5	—	—	5.6	5.8	6.7	3.4	4.5	1.6	22	2	2	0	3	7	18	12	27	20.5	9.5	29	14	0	0	6	0	0
VIII	14.9	24.6	16.3	18.6	35.5	—	—	2.9	4.3	4.5	2.3	5.9	2.1	22	5	1	1	3	2	11	9	39	4.0	2.0	28	5	0	6	5	0	0
IX	7.0	14.2	8.4	9.9	23.0	—	—	5.5	6.4	6.7	3.2	7.6	3.7	5	1	0	1	10	25	12	10	26	52.0	9.5	6	15	0	3	11	1	0
X	4.0	8.9	4.8	5.9	21.2	—	—	7.3	6.8	6.7	3.4	6.3	3.6	6	2	0	0	27	14	15	10	19	52.6	11.0	19	14	4	4	15	4	0
XI	−5.5	−3.7	−5.0	−4.7	3.5	—	—	8.4	8.1	7.9	3.5	3.5	3.5	13	7	7	2	19	6	13	2	21	7.2	4.0	19	7	7	1	16	2	26
XII	−8.6	−6.9	−8.3	−7.9	2.0	—	—	9.3	8.2	8.3	6.0	5.2	4.6	4	1	5	1	32	14	10	6	20	11.6	3.5	4	23	20	1	22	0	27
Годъ Année	0.7	6.4	1.7	2.9	35.5	—	—	6.2	6.2	6.2	3.9	5.4	3.6	118	37	51	29	224	138	145	87	266	359.6	19.0	—	160	67	47	130	8	124

φ = 54° 20′ **Симбирскъ.** $H = 170^m.6$ **Simbirsk.** λ = 48° 24′

Mois	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−20.2	−17.4	−19.5	−19.0	−11.6	−29.0	−23.0	6.2	7.4	5.6	5.2	6.0	3.8	13	3	3	16	22	11	7	4	8	26.6	8.3	25	10	8	4	9	2	31	31
II	−17.9	−13.5	−15.5	−15.6	− 5.0	−31.0	−19.6	5.4	6.5	3.5	4.8	5.0	4.4	4	1	2	10	19	22	10	3	11	6.4	4.8	16	6	6	4	7	3	28	28
III	− 7.5	− 3.2	− 5.5	− 5.4	3.0	−19.0	− 9.8	6.4	6.0	4.4	5.4	5.3	5.6	18	4	1	3	15	24	12	7	6	7.8	3.8	4	5	5	6	9	2	22	31
IV	0.3	4.1	1.7	2.0	13.8	− 7.1	− 1.3	6.6	7.3	6.6	4.7	6.4	4.2	11	1	2	6	20	27	7	6	5	22.1	5.0	29	12	6	4	14	2	3	20
V	9.7	15.7	12.2	12.5	29.0	− 1.0	6.9	5.9	6.5	5.2	6.9	7.4	4.6	9	2	3	6	17	21	23	9	3	32.4	12.2	11	10	0	1	7	1	0	3
VI	14.1	18.2	14.8	15.7	27.2	3.5	9.8	6.2	7.1	5.6	3.0	3.3	2.3	8	1	2	7	9	17	19	11	15	19.2	4.9	27	11	0	1	7	0	0	0
VII	16.3	21.0	17.6	18.3	33.6	7.5	13.2	6.3	7.1	6.3	3.3	3.3	2.6	10	0	0	2	3	19	32	18	8	79.6	32.8	4	12	0	0	8	1	0	0
VIII	15.4	22.2	18.4	18.7	32.2	2.5	12.2	4.8	5.7	4.8	3.6	6.3	3.0	15	0	1	2	2	9	27	25	5	9.4	2.1	12	8	0	5	4	0	0	0
IX	7.4	12.8	9.0	9.7	22.8	− 2.5	4.6	6.6	7.7	5.3	6.7	7.1	5.8	6	0	0	2	18	19	33	5	4	42.6	9.4	30	17	1	2	10	1	0	2
X	4.0	8.5	5.6	6.0	21.0	− 4.5	0.7	7.2	7.2	7.2	3.8	3.9	3.1	9	1	2	7	27	10	22	5	6	30.4	10.0	28	9	4	2	12	4	0	16
XI	− 5.8	− 4.2	− 4.7	− 4.9	3.4	−12.6	− 8.0	9.1	8.9	8.7	3.6	4.5	3.9	24	1	1	2	19	6	19	8	8	6.5	2.6	20	10	8	0	24	8	26	30
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 54° 10′ **Большіе Березники.** $H = 120^m$? **Bolchie Bereznki.** λ = 46° 0′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−19.5	−15.7	−18.7	−18.0	− 7.5	−32.0	−22.8	8.7	7.0	6.0	1.5	1.3	0.7	2	2	5	5	6	6	2	1	64	17.0	6.0	6	5	5	3	16	2	31	31
II	−17.9	−11.1	−15.1	−14.7	− 3.0	−37.4	−20.0	6.0	6.1	3.1	1.9	1.9	2.0	1	2	1	4	5	11	0	5	55	6.1	5.1	16	2	2	8	7	0	28	28
III	− 9.3	− 2.4	− 6.8	− 6.2	4.0	−23.0	−12.2	6.6	4.7	4.5	1.5	3.0	1.9	0	4	0	2	0	12	8	5	62	10.1	5.2	14	6	6	9	12	2	22	31
IV	1.3	5.7	1.8	2.9	13.5	− 9.6	− 1.1	6.6	8.2	7.3	2.7	3.7	1.9	0	4	1	0	2	17	5	8	37	16.5	3.3	27	9	2	2	13	0	0	18
V	10.3	16.2	12.0	12.8	28.3	− 2.0	7.2	4.6	6.3	5.4	3.7	7.0	3.4	4	9	1	4	2	15	10	20	16	37.8	14.0	18	10	0	4	4	0	0	2
VI	13.7	17.9	14.5	15.4	27.5	2.0	10.0	4.9	7.2	5.1	2.9	3.8	1.1	4	5	4	0	6	8	7	20	29	35.5	6.8	1	14	0	2	4	0	0	0
VII	17.1	22.0	17.9	19.0	33.1	5.6	11.7	4.9	6.1	4.8	2.1	4.8	1.4	9	6	1	0	4	5	13	19	33	25.7	4.5	26	13	0	4	3	0	0	0
VIII	14.2	23.6	17.4	18.4	33.2	1.5	9.7	3.9	4.7	3.4	2.1	4.4	1.3	8	2	2	2	5	7	3	21	41	0.9	0.4	2, 10	3	0	7	0	0	0	0
IX	7.1	13.7	9.6	10.1	21.8	0.0	4.2	6.8	5.9	7.1	3.2	5.8	2.5	3	0	0	0	5	23	15	10	34	50.3	14.0	19	15	0	2	7	0	0	2
X	4.0	9.4	6.1	6.5	22.0	− 2.0	2.3	6.5	6.9	5.9	2.5	4.7	2.1	1	6	1	1	11	11	12	10	38	29.3	10.5	18	10	2	4	11	2	0	8
XI	− 4.6	− 3.3	− 4.7	− 4.2	4.0	−14.1	− 7.5	7.8	8.3	8.0	2.0	3.0	1.8	3	7	2	1	3	19	8	10	36	9.5	3.8	29	7	6	1	17	0	25	29
XII	− 8.1	− 7.1	− 7.5	− 7.6	3.5	−38.4	−11.5	8.6	7.4	7.7	3.5	4.8	2.4	0	2	3	5	10	32	7	6	28	21.8	6.7	17	16	16	1	19	1	28	31
Année	0.7	5.7	2.2	2.9	33.2	−38.4	− 2.5	6.3	6.6	5.7	2.5	4.0	1.9	35	49	21	24	59	166	90	135	473	260.5	14.0	—	110	39	47	113	7	134	180

φ = 53° 58′ **Сенгилей.** $h = 60^m$? **Sengileï.** λ = 48° 48′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−20.4	−17.0	−20.0	−19.1	−11.6	—	—	6.1	6.0	4.5	2.4	2.8	2.2	3	4	3	23	16	4	8	6	26	19.5	10.2	7	6	6	7	10	0	31	—
II	−19.2	−13.4	−16.4	−16.3	− 3.0	—	—	3.5	4.8	2.9	1.6	3.5	2.0	7	4	7	10	22	6	3	5	20	23.4	20.2	16	3	3	15	4	0	28	—
III	− 8.0	− 1.9	− 5.5	− 5.1	4.9	—	—	5.6	5.8	5.5	2.4	3.2	2.2	6	6	7	0	14	20	16	14	10	27.5	12.1	8	7	7	7	13	0	21	—
IV	1.4	6.4	2.2	3.3	14.8	—	—	5.6	6.8	5.7	3.1	4.4	2.4	6	5	7	2	19	14	19	12	6	22.6	4.4	27	13	6	6	10	1	1	—
V	12.1	18.0	12.8	14.3	31.0	—	—	4.6	4.9	4.0	3.7	5.3	2.6	8	7	7	4	15	13	23	10	6	26.8	9.1	26	10	0	5	4	2	0	—
VI	15.8	20.8	15.6	17.4	29.6	—	—	4.6	6.1	4.0	2.7	3.8	2.2	12	4	4	5	12	20	13	13	7	60.9	14.5	2	14	0	4	4	0	0	—
VII	18.2	23.8	18.2	20.1	34.5	—	—	5.7	6.0	4.9	2.6	3.4	2.0	13	3	1	0	1	21	21	29	4	89.7	25.1	4	17	0	5	8	2	0	—
VIII	16.3	23.5	17.1	19.0	32.7	—	—	4.2	4.7	3.5	2.6	4.0	2.0	10	4	0	2	3	14	17	32	11	29.8	10.2	29	10	0	10	3	0	0	—
IX	8.7	14.5	9.4	10.9	23.9	—	—	6.9	7.2	5.0	3.1	4.2	2.4	5	0	1	1	15	36	13	14	5	43.1	8.4	12	15	0	2	11	0	0	—
X	4.4	9.8	6.3	6.8	20.8	—	—	6.8	6.5	3.2	1.8	3.6	2.3	3	2	4	12	14	15	23	10	10	17.1	7.5	27	7	1	4	12	0	0	—
XI	− 4.2	− 2.5	− 3.5	− 3.4	4.7	—	—	8.7	8.8	8.6	2.2	2.7	2.3	20	5	6	4	8	6	16	20	5	7.4	3.6	30	4	4	2	24	0	23	—
XII	− 7.7	− 6.5	− 8.0	− 7.4	1.5	—	—	9.0	8.4	8.1	2.7	3.4	2.6	1	2	6	8	26	16	17	9	8	35.6	11.4	31	17	16	0	22	0	28	—
Année	1.4	6.3	2.4	3.4	34.5	—	—	5.9	6.3	5.0	2.6	3.7	2.3	94	46	53	71	165	185	189	174	118	403.4	25.1	—	123	43	67	125	5	132	—

φ = 54° 32′ **Бугульма.** $H = 250^m$? **Bougoulma.** λ = 52° 48′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−21.5	−17.6	−20.1	−19.7	−13.3	—	—	6.8	4.6	2.2	2.5	3.6	2.3	6	3	0	9	18	8	2	12	35	2.0	0.8	4	6	5	7	4	1	31	—
II	−18.1	−12.3	−16.6	−15.7	− 5.0	—	—	8.0	6.0	3.9	2.8	3.5	2.1	2	0	0	10	18	18	4	3	29	4.4	1.3	16	7	7	3	8	1	28	—
III	− 8.1	− 3.6	− 6.3	− 6.0	1.0	—	—	7.6	7.3	5.7	3.5	4.2	3.6	9	9	3	6	20	15	11	3	17	10.9	3.5	6	14	12	6	18	3	28	—
IV	− 2.0	1.8	− 1.4	− 0.5	8.0	—	—	6.6	6.0	5.6	3.9	5.0	2.3	4	7	3	6	17	13	18	8	14	34.7	6.7	29	17	12	6	11	2	8	—
V	11.3	16.1	10.7	12.7	30.0	—	—	6.2	7.0	6.1	4.3	6.4	3.1	7	4	7	8	22	17	14	7	7	43.8	8.2	12	14	0	2	11	1	0	—
VI	13.9	18.1	13.9	15.3	26.7	—	—	6.6	7.6	9.2	4.1	4.5	2.8	12	4	3	3	18	17	18	13	2	106.7	36.0	27	16	0	0	14	1	0	—
VII	16.4	20.0	15.0	17.1	29.5	—	—	6.0	7.3	7.6	3.2	4.6	1.9	4	2	4	4	5	12	27	24	11	85.3	12.4	17	21	0	1	12	0	0	—
VIII	14.8	20.0	13.6	16.1	30.2	—	—	5.0	6.5	3.4	3.2	4.7	1.2	9	4	1	0	0	6	23	33	17	67.1	19.5	29	14	0	6	6	0	0	—
IX	6.1	11.4	7.4	8.3	20.5	—	—	8.3	8.0	6.6	4.3	6.6	3.0	5	0	0	1	8	27	24	13	12	62.4	10.8	9	16	0	1	16	0	0	—
X	2.3	6.7	3.3	4.1	19.2	—	—	8.2	7.9	6.1	2.8	4.8	2.2	3	1	2	14	16	14	17	14	12	29.9	8.0	28	10	2	2	17	0	2	—
XI	− 7.5	− 5.2	− 6.7	− 6.5	3.5	—	—	9.0	9.1	8.3	2.7	3.0	2.0	7	11	15	7	12	11	13	5	9	13.1	5.2	19	14	12	2	24	4	27	—
XII	−11.4	− 9.7	−10.6	−10.6	− 1.3	—	—	8.5	8.7	8.9	3.6	4.0	3.3	2	1	0	8	32	17	10	10	13	17.2	3.4	31	22	22	2	25	6	31	—
Année	− 0.3	3.8	0.2	1.2	30.2	—	—	7.2	7.2	6.1	3.4	4.6	2.5	70	46	38	76	186	175	181	145	178	477.5	36.0	—	171	72	38	166	19	155	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Date.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Тепле Tempe Max. ≥0°
φ = 54° 7′				Екатериновка.				h = 150″?						Ekaterinovka.												λ = 52° 42′					
I	−21.4	−18.4	−20.0	−19.9	−13.0	−30.0	−23.6	4.4	5.0	2.6	3.5	3.5	3.5	5	8	7	18	21	1	0	0	33	9.7	4.0	4	4	4	10	4	0	31
II	−18.9	−13.7	−16.8	−16.5	−2.2	−33.8	−21.4	3.6	4.4	2.4	2.5	3.1	2.5	2	1	1	3	21	6	2	3	45	10.0	7.0	16	5	5	12	4	0	28
III	−7.8	−3.3	−6.0	−5.7	1.8	−22.3	−10.0	6.9	6.2	5.8	3.5	4.5	3.7	2	21	8	5	21	8	5	7	16	16.2	5.3	8	10	10	7	14	0	23
IV	−0.8	3.7	0.3	1.1	10.0	−15.3	−3.5	6.2	5.2	5.7	2.5	3.8	2.3	2	8	9	9	20	7	10	1	24	48.7	12.2	29	11	4	7	11	0	5
V	11.0	17.0	11.5	13.2	29.0	0.2	6.4	3.5	4.3	3.5	2.6	6.1	1.6	7	8	7	2	19	10	11	7	22	39.7	9.5	28	12	0	12	5	0	0
VI	*14.3*	19.2	13.8	15.8	27.5	−0.1	9.8	6.6	5.0	4.7	3.4	4.7	1.4	6	7	10	12	19	15	2	4	15	80.7	21.0	27	15	0	4	5	0	0
VII	*16.3*	21.6	15.8	17.9	30.0	—	—	4.5	5.0	4.1	1.7	2.5	0.4	5	10	13	15	9	10	3	2	26	70.1	20.2	23	13	0	8	3	0	0
VIII	*14.1*	21.3	13.4	16.3	28.5	—	—	4.1	4.1	4.0	1.8	2.9	1.1	5	10	10	14	5	3	2	4	40	50.9	14.5	29	6	0	6	2	0	0
IX	6.4	12.4	6.9	8.6	20.4	—	—	6.9	6.9	4.6	2.2	4.3	0.8	6	4	1	6	12	17	11	2	31	54.8	13.2	2	15	0	3	10	0	0
X	3.0	8.2	4.4	5.2	18.5	−5.5	1.4	7.2	7.6	5.5	0.5	2.7	1.1	5	3	1	3	21	9	10	2	39	21.1	7.0	8	9	2	5	14	0	0
XI	−6.1	−3.7	−5.2	−5.0	4.5	−18.0	−7.8	8.2	8.6	7.7	2.0	2.9	2.6	4	14	15	5	13	5	2	5	27	16.5	5.0	19	10	10	2	22	3	26
XII	−10.1	−8.8	−10.2	−9.7	0.5	−35.5	−13.3	8.7	8.3	8.0	2.9	3.6	2.3	1	2	1	6	27	14	1	3	38	37.7	10.0	31	16	16	2	20	3	30
Годъ Année	*0.0*	4.6	0.7	1.8	30.0	−35.5	—	5.9	5.9	4.9	2.4	3.7	1.9	50	96	83	98	208	105	59	40	356	456.1	21.0	—	126	51	78	114	6	143
φ = 53° 42′				Ключевскій хуторъ.				h = 180″?						Kliöutchevskiï Khoutor.												λ = 52° 40′					
I	−22.0	−18.8	−20.7	−20.5	−13.9	−28.1	−23.9	5.4	5.4	4.0	4.9	4.9	4.7	1	9	6	37	15	2	5	3	15	2.1	1.1	7	2	2	8	8	2	31
II	−17.5	−13.0	−15.8	−15.4	−5.2	−30.4	−20.2	5.5	5.0	4.0	3.8	4.8	3.9	2	0	5	28	19	8	3	2	17	1.2	0.4	4, 14	5	5	8	7	1	28
III	−7.7	−4.0	−5.9	−5.9	2.6	−22.1	−9.6	8.0	7.5	6.9	4.7	5.3	4.7	6	13	7	18	21	17	4	5	2	17.7	5.7	29	10	10	5	18	3	26
IV	−1.3	2.9	−0.1	0.5	12.2	−15.9	−3.9	6.2	6.0	5.9	4.4	4.8	3.4	4	2	3	15	20	17	13	5	11	45.4	11.5	29	14	7	5	12	6	7
V	11.3	16.6	12.5	13.5	30.0	0.0	6.8	4.8	7.2	6.1	4.8	6.6	3.5	2	4	6	24	20	10	11	14	2	43.3	17.3	31	14	1	1	9	0	0
VI	13.8	18.8	14.4	15.7	27.6	−1.2	10.0	6.8	7.7	6.9	3.9	5.1	3.5	6	1	5	17	17	21	14	8	1	79.7	19.4	22	17	0	0	14	1	0
VII	16.3	21.0	16.0	17.8	31.6	6.4	12.2	5.3	8.1	6.3	2.4	4.2	2.3	1	3	1	7	13	22	19	13	14	78.3	15.3	18	20	0	0	8	2	0
VIII	14.2	20.8	15.8	16.9	32.5	2.5	10.4	5.1	7.4	4.4	2.0	4.1	1.8	4	3	2	4	8	14	18	20	20	80.8	35.6	30	8	0	1	5	0	0
IX	6.7	12.4	8.5	9.2	20.8	−3.0	4.4	7.7	7.9	6.9	4.6	6.3	3.2	2	0	1	8	28	30	12	8	1	41.0	9.3	5	16	0	2	16	1	0
X	2.6	7.5	4.3	4.8	18.8	−4.3	1.1	7.9	8.2	6.3	4.2	5.2	4.2	0	1	4	26	18	19	15	10	0	30.4	11.0	29	11	2	2	17	4	1
XI	−6.6	−4.4	−6.0	−5.7	4.2	−19.6	−8.5	8.4	8.7	7.0	3.2	4.1	3.9	12	18	6	12	12	8	14	8	0	4.7	2.0	19	6	5	3	19	2	27
XII	−10.2	−8.4	−10.1	−9.6	−0.2	−34.2	−13.2	9.1	9.4	8.7	4.0	4.3	4.6	3	2	2	25	29	16	10	6	0	18.5	4.4	31	17	17	1	24	6	31
Годъ Année	0.0	4.3	1.1	1.8	32.5	−34.2	−2.9	6.7	7.4	6.1	3.9	5.0	3.6	43	56	48	221	220	184	138	102	83	443.1	35.6	—	140	49	36	157	28	151
φ = 53° 39′				Бугурусланъ.				H = 70″?						Bougourouslan.												λ = 52° 26′					
I	−23.8	−18.7	−22.6	−21.7	−12.7	−36.1	−27.5	5.0	5.1	3.9	1.9	2.8	2.0	8	4	0	17	1	3	4	27	29	5.5	3.5	2	2	2	12	9	3	31
II	−20.3	−12.9	−18.1	−17.1	−4.0	−36.0	−23.8	5.2	5.1	3.4	2.4	2.9	2.0	15	3	2	11	12	5	4	2	30	7.3	2.1	17	7	7	9	5	2	28
III	−7.8	−3.4	−5.8	−5.7	2.0	−28.2	−10.3	7.1	7.7	7.0	3.0	5.1	3.2	12	13	2	9	15	10	1	4	27	21.9	5.0	6	12	11	6	18	4	24
IV	−1.9	3.6	0.6	0.8	11.9	−16.0	−4.1	5.4	5.5	5.7	1.9	3.7	1.4	5	3	5	7	12	7	2	6	43	31.0	17.3	29	12	8	5	8	2	5
V	11.2	17.6	12.4	13.7	31.0	−1.1	5.6	3.6	6.6	4.4	3.3	6.1	1.6	2	2	1	19	12	8	7	10	32	18.4	10.0	27	9	0	8	8	1	0
VI	14.4	19.8	15.2	16.5	28.0	−2.6	9.7	6.6	7.7	6.0	2.6	4.1	1.2	4	5	0	8	14	14	2	8	35	108.5	26.0	1	16	0	2	10	3	0
VII	16.8	22.6	16.9	18.8	31.3	4.6	11.5	7.1	6.9	5.0	1.9	3.6	1.0	6	0	0	2	9	18	4	8	46	31.2	7.8	14	12	0	4	6	1	0
VIII	14.4	22.0	15.1	17.2	33.2	2.6	8.9	4.3	6.3	3.2	1.3	4.4	0.8	7	1	0	0	3	7	7	19	49	32.0	6.4	5	7	0	6	5	0	0
IX	7.3	13.9	8.6	9.9	22.1	−1.1	4.0	7.1	7.1	5.7	1.6	4.4	0.4	0	0	0	2	11	16	4	5	52	22.2	5.3	10	9	0	2	11	1	0
X	3.3	9.4	4.3	5.7	20.4	−7.3	0.1	7.5	7.1	5.5	1.5	3.6	1.4	0	1	0	10	14	23	3	1	41	10.8	4.8	29	5	0	5	15	0	0
XI	−6.1	−3.0	−4.7	−4.6	5.0	−22.1	−7.7	8.4	8.3	7.0	1.4	2.2	1.5	7	12	0	1	11	6	3	0	50	3.4	1.2	23	5	5	4	20	1	24
XII	−10.2	−7.9	−9.5	−9.2	1.0	−38.0	−13.5	8.5	9.2	7.8	2.1	2.6	1.5	3	1	0	0	27	13	4	0	45	14.4	2.8	25	10	9	2	22	2	29
Годъ Année	−0.2	5.3	1.0	2.0	33.2	−38.0	−3.9	6.3	6.9	5.4	2.1	3.8	1.5	69	45	10	86	141	130	45	90	479	306.6	26.0	—	106	42	65	137	20	141
φ = 53° 20′				Березовскій хуторъ.				H = 60″?						Berezovskiï Khoutor.												λ = 51° 10′					
I	−21.1	−17.8	−20.0	−19.6	−12.4	—	—	5.0	3.1	3.3	3.8	3.8	3.7	6	3	33	16	4	1	1	9	20	10.2	4.7	7	4	4	11	5	0	31
II	−18.8	−12.9	−16.5	−16.1	−2.0	—	—	4.1	3.1	2.5	2.3	2.7	2.2	3	0	16	15	9	5	3	3	30	9.0	5.2	16	3	3	13	4	0	28
III	−8.4	−2.5	−5.6	−5.5	4.0	—	—	7.2	6.7	5.3	4.0	4.7	4.2	11	7	13	12	9	15	7	2	12	15.2	8.5	8	5	5	4	11	3	24
IV	−0.5	4.5	1.2	1.7	11.4	—	—	5.9	4.9	4.9	3.9	4.1	3.5	11	2	15	12	12	8	13	5	8	22.2	8.5	29	7	3	5	10	0	4
V	11.0	17.7	12.9	13.9	31.4	—	—	3.8	5.5	4.8	5.5	8.8	3.5	11	0	7	12	16	10	16	13	8	33.1	11.1	25	7	0	7	3	0	0
VI	14.4	20.3	15.1	16.6	28.2	—	—	5.7	6.0	4.9	3.5	5.0	2.5	13	1	3	6	7	17	14	17	12	58.4	12.7	3	13	0	3	5	1	0
VII	16.5	22.6	17.5	18.9	33.2	—	—	3.9	5.4	4.4	2.8	4.6	1.7	11	1	1	3	2	6	35	22	12	85.1	15.5	23	18	0	7	2	0	0
VIII	14.1	22.0	16.5	17.5	31.6	—	—	4.5	4.9	3.6	3.2	5.4	3.3	21	2	0	1	0	5	22	25	17	41.5	10.9	29	10	0	9	7	0	0
IX	6.4	13.4	9.7	9.8	20.8	—	—	6.7	7.0	5.5	3.9	7.9	3.5	3	2	5	2	11	25	26	8	8	45.9	17.3	14	14	0	4	10	0	0
X	3.4	9.7	5.5	6.2	18.8	—	—	6.8	6.5	4.7	2.5	5.2	3.5	3	2	19	8	10	13	10	14	14	16.1	5.1	8	8	1	5	12	3	0
XI	−5.7	−2.8	−4.6	−4.4	5.4	—	—	8.3	8.5	6.9	3.3	5.1	4.4	26	12	15	8	8	5	2	9	5	17.9	4.4	30	9	9	4	20	0	23
XII	−9.1	−7.2	−9.0	−8.4	0.8	—	—	9.0	8.8	8.5	4.0	5.0	5.7	1	1	17	8	21	15	5	12	13	22.8	4.5	24	17	16	2	25	1	27
Годъ Année	0.2	5.6	1.9	2.6	33.2	—	—	5.9	5.9	4.9	3.6	5.2	3.5	120	33	144	103	109	125	154	139	159	377.4	17.3	—	115	41	74	114	8	137

φ = 53° 20′ **Тимашево.** $H = 60^m$? **Timachevo.** λ = 51° 11′

Мѣс. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Temperat. Min. ≤0°
I	−22.3	−17.8	−21.7	−20.6	−12.2	−33.7	−27.2	5.5	5.0	4.5	2.9	4.2	3.1	9	12	20	21	9	3	2	4	13	13.8	7.5	7	3	3	8	9	0	31	31
II	−19.5	−12.0	−17.1	−16.2	−3.2	−33.7	−24.8	6.6	5.9	4.2	3.6	3.4	3.5	3	7	26	13	11	6	6	1	11	12.6	11.8	16	3	3	6	9	0	28	28
III	−8.4	−3.0	−5.8	−5.7	2.2	−24.3	−10.5	8.0	7.9	5.9	3.6	3.5	3.9	9	6	19	6	13	13	13	2	11	14.3	7.9	5	5	5	5	18	2	21	31
IV	−0.5	4.9	1.5	2.0	14.0	−11.5	−2.8	6.2	6.5	6.3	2.3	3.7	1.4	6	5	12	6	10	12	10	5	24	21.0	*6.0*	20	8	4	5	13	0	4	21
V	10.9	18.3	14.2	14.5	32.2	1.3	7.1	4.0	6.9	5.6	2.6	4.1	1.6	5	6	7	14	9	9	13	12	18	18.1	*11.0*	25	6	0	4	7	0	0	0
VI	14.2	20.8	16.9	17.3	30.0	0.7	9.2	6.8	7.4	6.1	0.8	3.0	1.4	6	4	7	5	9	6	14	8	31	59.3	15.5	26	10	0	2	11	0	0	0
VII	17.3	23.2	18.6	19.7	33.4	5.0	10.5	4.7	7.5	4.5	0.5	2.7	0.4	13	5	1	0	4	2	8	6	54	112.8	25.5	22	9	0	2	4	0	0	0
VIII	14.6	22.9	16.7	18.1	34.0	4.3	10.6	5.1	6.3	3.6	1.0	2.5	0.5	22	6	0	0	1	1	3	2	58	60.4	23.6	5	6	0	6	7	0	0	0
IX	6.7	14.3	10.0	10.3	22.4	−2.4	4.5	7.1	7.4	5.6	0.5	2.8	0.4	2	4	0	0	2	11	14	7	50	38.5	13.4	14	9	0	2	12	0	0	2
X	3.0	10.1	5.7	6.3	20.7	−5.0	1.2	7.8	7.0	4.9	0.2	2.0	0.4	2	0	1	3	6	5	11	2	63	13.5	4.3	8	4	0	2	14	0	0	10
XI	−5.6	−2.7	−4.2	−4.2	5.2	−21.5	−10.2	8.5	8.5	6.6	1.9	2.6	3.2	25	0	6	3	11	6	5	4	30	—	—	—	—	—	3	18	0	24	29
XII	−9.0	−7.6	−9.1	−8.6	1.2	−36.3	−15.3	9.5	9.1	8.0	2.5	3.3	3.1	2	0	4	6	12	14	10	4	41	19.6	6.2	24	10	10	1	24	2	28	31
Годъ Année	0.1	6.0	2.1	2.7	34.0	−36.3	−4.0	6.6	7.1	5.5	1.9	3.2	1.9	104	55	103	77	97	88	109	57	404	—	—	—	—	—	46	146	4	136	183

φ = 53° 18′ **Пономаревка.** $h = 150^m$? **Ponomarevka.** λ = 54° 5′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−24.6	−17.3	−23.3	−21.7	−12.2	−32.6	−26.7	3.6	3.5	2.1	2.6	3.1	2.3	1	8	11	21	11	2	4	1	34	0.0	0.0	—	0	0	18	5	1	31	31
II	−21.3	−11.2	−18.7	−17.1	−3.4	−32.4	−23.8	4.1	4.6	2.5	2.9	3.6	1.7	2	3	12	28	9	2	3	1	24	0.5	0.3	27	3	3	12	5	0	28	28
III	−7.2	−2.1	−5.7	−5.0	4.8	−22.2	−9.8	8.1	7.3	5.9	4.5	5.4	4.6	5	13	13	22	16	12	2	0	10	17.8	4.1	29	10	10	6	17	0	22	31
IV	−0.4	4.9	−0.2	1.4	14.5	−15.2	−3.4	6.1	6.6	4.0	4.9	6.1	3.8	4	8	8	12	16	18	10	4	10	21.8	5.2	20	14	6	6	7	2	5	20
V	11.8	20.3	11.8	14.6	36.2	−1.4	6.6	3.5	5.8	5.5	4.4	6.8	2.9	4	4	13	23	13	8	10	11	7	105.5	51.6	31	10	1	6	6	0	0	3
VI	*15.7*	21.2	14.2	17.0	29.5	−0.8	10.8	4.7	6.1	5.7	4.1	5.3	2.3	5	3	11	24	14	12	10	5	6	83.8	22.6	19	12	0	3	2	0	0	1
VII	*16.5*	22.9	15.7	18.4	32.5	5.6	11.7	4.5	5.9	5.3	2.6	4.9	1.9	12	3	2	2	5	14	24	12	19	61.3	11.7	1	23	0	0	3	1	0	0
VIII	*14.8*	23.0	14.0	17.3	34.5	4.6	9.6	4.0	5.9	3.5	2.2	4.8	1.4	18	1	0	0	4	5	17	24	24	44.7	10.4	16	10	0	4	5	0	0	0
IX	7.8	14.3	8.2	10.1	22.9	−6.0	4.2	5.8	7.0	4.6	3.6	5.8	3.3	6	0	3	5	12	25	17	10	12	20.1	10.4	10	10	0	1	6	0	0	2
X	2.1	9.4	3.7	5.1	20.7	−7.7	0.1	6.3	6.8	5.4	2.3	4.0	2.1	6	2	15	10	10	8	15	8	19	29.2	9.2	8	12	1	5	13	0	0	12
XI	−5.6	−2.3	−5.2	−4.4	6.0	−15.6	−7.7	7.9	7.8	8.1	2.6	3.2	2.2	34	4	6	5	4	4	6	8	19	13.5	3.5	21	9	9	3	20	0	22	29
XII	−10.8	−8.4	−10.1	−9.8	−0.5	−37.8	−13.2	9.0	9.1	7.9	3.2	3.2	3.8	3	2	13	14	14	7	6	8	26	17.9	6.0	26	15	15	0	22	5	31	31
Годъ Année	*−0.1*	6.2	0.4	2.2	36.2	−37.8	−3.5	5.6	6.4	5.0	3.3	4.7	2.7	100	51	107	166	128	117	124	92	210	416.1	51.6	—	128	45	64	111	9	139	188

φ = 51° 55′ **Грачевскій хуторъ.** $h = ?$ **Gratchevskiï Khoutor.** λ = 47° 39′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−21.3	−18.1	−20.6	−20.0	−10.8	—	—	5.7	5.5	4.4	5.9	6.3	5.3	16	23	18	22	6	0	2	2	4	2.7	1.1	3	9	7	11	12	0	31	—
II	−19.4	−13.7	−17.2	−16.8	0.2	—	—	5.0	4.2	2.9	4.5	5.0	4.5	2	17	27	11	8	5	7	2	5	1.9	1.9	16	1	1	12	6	0	27	—
III	−8.9	−3.8	−6.7	−6.5	3.6	—	—	7.7	6.4	6.0	5.6	7.2	4.7	22	11	5	5	15	11	14	2	8	8.6	2.6	8	6	6	7	17	3	26	—
IV	0.4	5.2	1.5	2.4	12.8	—	—	6.4	7.1	5.6	5.8	7.0	3.5	17	11	4	3	15	13	15	2	10	13.9	3.2	1	9	2	4	12	1	3	—
V	12.4	18.4	12.8	14.5	30.7	—	—	2.9	3.6	3.2	6.0	9.2	2.5	10	3	5	7	21	12	14	15	6	22.3	13.8	25	2	0	15	5	0	0	—
VI	15.9	21.2	15.5	17.5	29.1	—	—	3.6	5.4	5.2	4.0	6.2	2.2	16	5	1	5	17	17	17	7	5	24.8	11.5	21	9	0	5	5	0	0	—
VII	19.0	25.2	18.9	21.0	39.4	—	—	4.4	5.9	6.5	4.1	6.8	3.8	16	2	2	2	5	8	37	16	5	23.4	4.8	14	13	0	4	5	0	0	—
VIII	17.8	24.9	17.4	20.0	34.2	—	—	4.6	5.0	3.0	3.9	6.6	1.7	30	6	1	2	1	4	18	16	15	16.6	10.5	29	5	0	11	7	0	0	—
IX	7.7	16.2	10.3	11.4	25.5	—	—	5.9	5.7	4.4	4.4	7.5	4.4	7	0	0	2	19	24	26	5	7	16.5	4.2	5	10	0	6	7	0	0	—
X	4.6	11.1	7.0	7.6	21.2	—	—	7.1	6.7	5.8	3.9	6.5	4.0	9	4	13	18	8	17	13	8	3	32.6	9.6	27	7	1	4	12	2	0	—
XI	−5.1	−2.3	−4.6	−4.0	4.6	—	—	9.1	8.4	7.6	5.2	7.0	5.0	28	20	2	9	7	4	9	3	8	3.1	1.4	20	7	5	1	21	1	23	—
XII	−8.6	−6.8	−8.8	−8.1	1.8	—	—	8.6	8.5	7.1	4.7	5.8	4.7	7	2	4	19	14	20	10	9	8	16.0	4.0	31	13	13	2	19	2	28	—
Годъ Année	1.2	6.5	2.1	3.3	39.4	—	—	5.9	6.0	5.1	4.8	6.8	3.9	180	104	82	105	136	135	182	87	84	182.4	13.8	—	91	35	82	128	9	138	—

φ = 51° 31′ **Кочетково.** $H = 58^m$ **Kotchetkovo.** λ = 49° 50′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−22.1	−17.8	−20.7	−20.2	−7.9	−30.4	−23.9	6.5	6.0	4.7	6.1	6.7	5.5	7	5	22	33	6	0	3	4	13	1.3	0.7	4	5	5	7	10	3	31	31
II	−19.4	−12.6	−16.7	−16.2	−1.2	−30.4	−21.7	5.1	4.5	3.5	4.0	5.9	4.6	4	6	26	24	9	2	1	1	10	0.5	0.2	4, 14	3	3	9	4	2	28	28
III	−8.5	−3.6	−6.6	−6.2	2.8	−22.9	−11.5	8.0	7.5	7.4	5.2	7.1	5.8	11	16	7	17	8	13	8	5	7	16.2	9.1	5	9	9	4	18	7	23	31
IV	1.8	5.6	2.9	3.4	14.5	−7.5	−0.6	7.1	7.5	7.1	5.6	7.1	4.4	7	11	9	12	14	12	11	6	8	46.9	14.7	20	12	4	1	15	6	1	20
V	12.3	18.9	13.5	14.9	30.1	−2.0	7.4	4.1	5.8	5.6	6.9	8.3	3.5	10	6	10	20	15	8	8	14	2	13.7	6.5	25	8	0	2	4	1	0	3
VI	16.5	22.0	17.2	18.6	29.4	2.5	11.1	4.9	6.8	5.6	4.5	6.8	4.2	8	3	7	19	14	11	10	14	4	65.5	20.2	21	12	0	2	3	0	0	0
VII	19.2	25.4	19.7	21.4	34.2	9.4	14.5	3.9	6.4	5.5	3.7	6.0	2.5	8	1	6	18	10	14	14	19	3	46.6	14.2	6	8	0	3	4	0	0	0
VIII	16.4	24.6	18.0	19.7	33.0	3.5	10.9	5.3	7.4	4.0	3.3	5.2	2.4	15	4	3	4	3	4	11	19	30	26.7	11.0	29	7	0	2	5	0	0	0
IX	7.7	16.3	8.9	11.0	24.0	−4.0	4.0	5.8	7.5	3.6	4.0	5.4	2.3	2	1	1	20	23	15	12	5	11	18.9	10.5	5	10	0	4	8	1	0	3
X	3.5	12.0	6.6	7.4	23.4	−3.7	1.8	6.8	7.0	4.8	2.8	5.2	2.9	4	3	20	23	13	6	7	4	12	23.6	7.0	10,27	9	1	3	12	2	0	7
XI	−5.1	−2.3	−4.1	−3.8	5.7	—	—	8.7	8.2	7.6	4.0	5.6	5.9	24	12	10	13	5	3	6	4	5	9.9	3.8	14	5	5	2	*16*	3	23	—
XII	−9.2	−6.5	−9.1	−8.3	1.4	—	—	8.5	8.5	7.2	5.0	5.6	5.8	7	3	11	14	23	13	6	5	11	22.9	5.6	24	19	15	2	20	3	26	—
Годъ Année	1.1	6.8	2.5	3.5	34.2	—	—	6.2	6.9	5.6	4.6	6.2	4.2	107	71	132	217	143	101	97	100	116	292.7	20.2	—	107	42	41	119	28	132	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпе. Tempé. Max. ≤ 0°
φ = 49° 51′	**Янушполь.**	$h = 280^m$?	**Ïanouchpol.**	λ = 28° 10′																											
I	− 5.2	− 2.9	− 4.6	− 4.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	9.9	5	14	12	1	20	6	17
II	− 2.2	0.4	− 1.5	− 1.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	8.2	21	7	6	3	11	6	7
III	− 3.8	− 0.4	− 2.7	− 2.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	5.1	30	9	7	7	16	2	16
IV	2.9	8.7	4.8	5.5	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	8.3	4	5	2	11	2	2	0
V	9.7	17.6	11.8	13.0	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	12.5	6	3	0	19	2	0	0
VI	14.4	20.5	14.7	16.5	26.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	14.0	29	9	0	9	1	0	0
VII	17.1	24.0	17.6	19.6	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.8	37.0	31	10	0	15	2	0	0
VIII	15.8	23.7	16.4	18.6	29.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.9	22.6	28	6	0	18	2	0	0
IX	8.4	15.9	9.5	11.3	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	13.4	10	7	0	12	4	2	0
X	5.7	11.5	6.9	8.0	22.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	14.0	2	9	0	7	8	2	0
XI	0.1	2.0	0.5	0.9	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.2	24	2	1	0	28	2	9
XII	− 0.5	1.1	− 0.5	0.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	6.3	28	10	7	2	20	3	5
Годъ Année	5.2	10.2	6.1	7.2	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	434.1	37.0	—	91	35	104	116	25	54
φ = 49° 13′	**Волковинцы.**	$H = 370^m$?	**Volkovintsy.**	λ = 27° 38′																											
I	− 5.4	− 3.6	− 5.0	− 4.7	3.0	−18.5	− 7.1	8.5	7.4	8.4	0.7	0.6	1.2	3	1	3	3	7	0	3	0	63	37.5	9.9	19	16	11	3	18	11	21
II	− 1.5	0.3	− 1.1	− 0.8	4.9	−12.4	− 2.9	8.1	7.6	8.0	2.0	2.4	2.9	4	0	6	25	5	0	0	1	35	26.7	5.9	8	12	7	3	16	12	11
III	− 3.9	− 0.9	− 3.2	− 2.7	3.6	−17.4	− 5.5	8.2	7.5	6.8	2.4	3.9	2.5	7	5	11	9	6	0	9	7	35	29.4	5.3	30	16	13	2	17	7	17
IV	4.1	9.0	5.1	6.1	19.3	− 2.9	1.7	5.0	6.7	5.6	1.4	3.3	1.6	4	8	2	6	8	5	11	1	37	19.6	7.7	26	9	4	5	11	2	1
V	12.9	18.6	11.8	14.4	27.1	− 4.6	7.4	3.5	3.3	3.3	0.9	1.4	0.5	7	4	1	4	3	1	2	4	58	28.2	16.3	17	4	0	9	3	0	0
VI	15.8	20.3	15.7	17.3	27.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.1	11.5	7	9	0	—	—	0	0
VII	19.5	24.4	18.1	20.7	31.1	9.5	14.3	3.7	3.6	2.4	0.7	0.7	0.7	8	2	2	0	1	1	1	3	71	164.1	47.9	6	10	0	10	2	0	0
VIII	18.3	23.8	17.6	19.9	31.0	6.8	13.5	2.7	2.5	2.0	0.5	1.4	0.4	11	1	0	0	3	0	0	5	66	62.4	37.9	1	6	0	17	4	0	0
IX	10.8	16.3	11.1	12.7	25.4	3.0	7.5	4.6	4.8	3.3	1.0	1.6	0.0	0	0	0	1	6	4	8	3	63	44.0	19.8	9	7	0	8	5	0	0
X	7.3	12.6	7.8	9.2	24.1	− 0.6	4.8	5.1	3.8	4.0	0.8	0.6	0.6	0	0	2	1	0	1	5	3	66	28.3	10.5	24	8	0	8	4	0	0
XI	0.5	2.0	0.6	1.0	6.1	− 5.3	− 1.2	9.7	9.9	9.4	1.6	1.5	1.5	0	4	18	7	1	0	5	0	43	17.4	6.5	24	8	1	0	23	10	10
XII	− 0.4	1.0	− 0.4	0.1	9.8	−14.5	− 2.7	7.8	7.9	8.3	1.2	1.6	1.4	1	0	0	5	1	0	22	1	45	11.4	4.9	6	7	6	2	16	5	7
Годъ Année	6.5	10.3	6.5	7.8	31.1	−18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	502.1	47.9	—	112	42	—	—	47	67
φ = 49° 10′	**Хижинцы.**	$h = 300^m$?	**Khijintsy.**	λ = 28° 34																											
I	− 5.3	− 2.6	− 4.6	− 4.2	3.6	—	—	8.7	8.6	7.9	2.7	3.9	2.9	4	14	12	10	20	11	3	8	11	41.6	7.4	19	24	15	2	23	12	19
II	− 2.4	0.6	− 1.6	− 1.1	5.4	—	—	8.4	8.0	8.0	4.9	4.9	4.1	4	7	6	12	47	5	1	1	1	27.0	5.3	23	15	8	3	21	18	11
III	− 4.0	0.3	− 2.8	− 2.2	4.4	—	—	8.7	7.1	7.4	4.5	5.2	3.4	11	9	20	17	13	5	7	4	7	45.4	9.8	30	18	14	2	19	7	14
IV	3.2	10.0	4.9	6.0	20.8	—	—	6.0	6.9	5.0	3.7	5.6	2.4	8	6	13	9	12	10	14	11	7	22.5	5.2	4	11	4	5	9	2	0
V	11.1	19.7	12.4	14.4	26.8	—	—	4.0	4.9	4.9	3.0	4.7	2.1	13	17	11	5	13	8	6	7	13	26.4	10.6	3	7	0	8	3	2	0
VI	15.0	21.0	14.9	17.0	27.4	—	—	4.6	6.4	4.9	3.1	4.1	1.8	14	8	6	3	4	6	10	29	10	77.4	15.6	15	19	0	3	3	1	0
VII	17.7	24.2	18.1	20.0	29.6	—	—	4.3	4.8	3.2	2.8	4.0	1.8	18	13	8	4	11	5	4	19	11	145.1	42.2	11	13	0	10	6	1	0
VIII	16.6	24.6	17.0	19.4	30.4	—	—	3.3	4.1	2.7	2.6	3.6	1.4	13	32	9	4	9	4	1	5	16	32.6	11.4	28	7	0	14	3	0	0
IX	9.1	16.7	10.2	12.0	25.0	—	—	5.2	5.5	3.8	2.6	4.9	1.3	18	4	2	2	8	13	12	16	15	38.5	13.5	10	12	0	11	8	1	0
X	5.7	12.7	7.6	8.7	23.5	—	—	6.0	6.5	4.8	2.6	4.2	2.4	15	7	0	10	10	15	13	12	11	37.0	8.3	25	16	2	7	9	3	0
XI	− 0.1	1.8	0.2	0.6	6.0	—	—	9.9	9.6	9.4	4.1	4.8	3.9	3	4	10	24	40	2	2	5	0	12.1	4.9	24	15	1	0	28	14	9
XII	− 0.5	1.3	− 0.2	0.2	6.5	—	—	9.0	8.8	7.8	3.8	4.7	3.8	11	7	3	3	11	13	16	22	7	17.7	3.3	6	20	12	2	24	10	7
Годъ Année	5.5	10.9	6.3	7.6	30.4	—	—	6.5	6.8	5.8	3.4	4.6	2.6	132	128	100	103	198	97	89	139	109	523.3	42.2	—	177	56	67	156	71	60
φ = 48° 59′	**Ялтушковъ.**	$H = 312^m$?	**Ïaltouchkov.**	λ = 27° 29																											
I	− 5.3	− 3.5	− 4.4	− 4.4	3.4	−18.2	− 6.5	8.6	8.1	8.0	4.1	4.7	4.6	1	8	20	20	11	10	9	2	12	39.1	13.5	30	6	3	4	25	8	21
II	− 1.3	0.4	− 0.4	− 0.4	5.2	− 9.6	− 2.2	9.0	8.0	8.0	7.1	7.8	7.7	5	2	6	33	21	3	3	5	6	44.8	15.9	4	10	1	1	20	13	9
III	− 4.1	− 1.1	− 2.5	− 2.6	4.4	−17.2	− 4.9	7.7	8.0	7.1	7.0	8.1	7.3	13	3	9	27	3	3	6	13	16	19.9	5.7	30	12	8	1	17	5	16
IV	3.1	8.5	5.8	5.8	17.2	− 1.5	2.2	5.5	6.3	4.6	4.9	8.4	4.0	4	4	14	10	7	5	21	9	14	13.7	5.7	26	6	2	5	7	2	0
V	10.6	17.7	13.5	13.9	26.2	− 4.2	8.0	4.1	5.3	4.6	3.9	7.3	4.2	13	8	7	16	9	5	9	9	16	18.3	9.0	17	5	0	6	4	0	0
VI	15.1	20.6	16.8	17.5	27.1	7.0	12.1	4.1	6.8	4.3	4.6	8.3	2.3	12	7	2	4	3	1	19	25	17	22.6	11.8	30	5	0	4	2	1	0
VII	18.1	23.9	20.1	20.7	30.2	11.6	15.4	4.4	5.5	3.3	3.5	6.3	1.9	11	7	4	7	6	7	16	16	17	175.0	61.0	31	9	0	5	2	0	0
VIII	16.9	23.4	18.9	19.7	30.2	7.5	14.3	3.6	4.2	3.2	2.2	4.6	1.0	14	8	5	11	7	3	0	6	37	34.9	15.6	9	5	0	8	4	0	0
IX	9.5	16.3	12.1	12.6	24.5	2.5	7.9	4.4	5.6	3.5	2.5	5.4	1.1	3	10	0	9	3	8	11	11	21	39.3	29.0	9	2	0	7	4	0	0
X	6.2	12.4	8.4	9.0	23.6	0.0	5.3	6.6	6.4	4.5	4.3	6.8	3.5	1	3	1	17	8	12	14	18	11	22.7	5.5	28	6	0	4	8	0	0
XI	0.8	2.2	1.3	1.4	5.8	− 4.7	− 0.1	9.8	9.9	10.0	6.9	7.8	8.4	0	0	11	57	9	1	4	3	3	16.2	4.5	23	5	0	0	27	13	6
XII	− 0.3	1.5	0.0	0.4	10.0	− 9.9	− 1.4	8.6	8.6	7.2	6.7	8.7	7.8	12	1	2	7	10	8	19	24	9	8.4	5.6	6	2	2	1	18	0	6
Годъ Année	5.8	10.2	7.5	7.8	30.2	−18.2	4.2	6.4	6.9	5.7	4.8	7.0	4.5	89	61	81	218	97	66	131	141	179	454.9	61.0	—	73	16	46	138	42	58

φ = 49° 46′ **Житнегоры.** $H = 170^m$? **Jitnegory.** λ = 30° 27′

Mois	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précip. Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Min ≤0°
I	− 5.7	− 2.9	− 4.9	− 4.5	3.3	—	—	8.1	8.3	7.9	1.9	2.8	2.2	3	6	8	11	6	3	4	4	48	40.4	6.5	20,26	23	10	3	22	7	15	—
II	− 3.1	− 0.7	− 2.4	− 2.1	4.1	—	—	8.4	8.1	7.4	2.8	3.0	2.5	3	1	5	14	27	1	1	1	31	33.2	9.4	8	12	10	2	17	5	10	—
III	− 4.5	− 0.4	− 3.3	− 2.7	5.6	—	—	7.5	7.5	6.5	3.6	4.5	3.6	9	2	22	7	4	4	4	7	34	50.6	22.8	3	19	16	4	17	6	15	—
IV	4.2	9.7	5.2	6.4	20.6	—	—	4.9	7.1	4.9	3.6	7.0	3.1	4	5	11	0	8	9	18	9	26	23.8	8.2	26	11	2	5	6	2	0	—
V	*13.4*	20.1	12.7	15.4	26.4	—	—	3.4	6.0	3.6	2.6	4.2	2.0	14	9	3	1	9	5	7	7	38	7.8	7.5	14	2	0	8	3	0	0	—
VI	*15.8*	20.7	14.7	17.1	30.1	—	—	4.5	7.8	6.1	1.9	4.1	1.7	11	8	1	2	0	3	10	13	42	122.1	22.1	9	19	0	1	8	0	0	—
VII	*18.8*	24.4	17.9	20.4	31.9	—	—	4.5	5.9	2.7	1.7	3.9	0.7	13	12	1	2	2	1	6	7	49	32.8	6.9	11	10	0	6	6	0	0	—
VIII	*18.4*	26.0	18.1	20.8	32.0	—	—	3.0	3.5	2.5	1.4	3.0	1.5	13	7	11	5	6	1	3	4	43	20.9	10.7	28	6	0	14	2	0	0	—
IX	9.6	17.2	10.4	12 4	25.9	—	—	5.2	6.6	3.1	2.3	5.4	0.9	14	2	3	2	2	5	15	6	41	37.6	15.5	10	11	0	9	7	1	0	—
X	5.7	12.3	7.1	8.4	21.8	—	—	6.5	6.9	6.0	1.0	3.7	1.5	9	1	1	0	3	4	8	9	58	75.4	27.2	25	15	1	7	15	4	0	—
XI	− 0.4	1.5	0.0	0.4	7.9	—	—	10.0	9.8	2.0	1.9	3.1	2.0	6	2	5	13	27	1	2	0	34	4.8	1.3	24	8	0	0	27	6	7	—
XII	− 0.4	1.3	0.3	0.4	8.4	—	—	9.1	8.9	8.7	2.7	4.4	3.0	8	2	2	3	7	3	14	17	37	27.0	14.5	2	14	9	1	25	5	6	—
Годъ Année	6.0	10.8	6.3	7.7	32.0	—	—	6.3	7.2	5.1	2.3	4.1	2.1	107	57	73	60	101	40	92	84	481	476.4	27.2	—	150	48	59	157	36	53	—

φ = 51° 6′ **Малый Самборъ.** $h = 150^m$? **Malyï Sambor.** λ = 33° 4′

Mois	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précip. Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Min ≤0°
I	− 7.8	− 5.9	− 6.8	− 6.8	1.8	−24.4	− 9.9	8.4	8.3	8.6	3.2	3.6	3.2	4	8	15	28	9	1	8	11	9	43.8	6.9	4	18	15	1	22	4	25	31
II	− 6.5	− 4.2	− 5.4	− 5.4	1.5	−24.4	− 8.4	8.9	8.6	8.6	2.8	3.2	4.0	2	3	14	20	31	3	3	2	6	31.6	7.9	23	11	7	1	22	11	24	28
III	− 5.2	− 1.5	− 3.8	− 3.5	3.9	−21.4	− 7.0	8.3	7.8	7.0	3.1	4.1	3.5	3	7	25	21	7	13	7	9	1	36.1	5.8	3	15	11	5	21	9	16	26
IV	4.0	7.7	4.2	5.3	15 4	− 1.5	1.3	6.1	6.9	5.5	3.1	4.1	2.6	7	8	9	7	15	8	12	13	11	39.2	12.6	17	8	4	4	7	2	0	7
V	*13.7*	18.6	12.7	15.0	27.1	− 1.7	8.4	3.2	4.2	4.1	2.3	3.2	1.7	10	11	5	5	8	10	10	17	17	36.8	13.3	14	8	0	13	4	0	0	1
VI	*16.6*	20.5	14.8	17.3	28.2	4.7	10.8	5.3	6.9	4.8	1.6	2.8	1.5	12	3	4	5	5	9	13	25	14	83.4	20.6	27	17	0	5	6	0	0	0
VII	*20.3*	24.1	18.5	21.0	30.3	6.7	14.3	3.6	4.1	3.3	1.8	2.8	1.5	12	7	3	8	4	5	12	23	19	48.6	12.2	13	12	0	12	2	0	0	0
VIII	*19.8*	26.4	18.4	21.5	32.4	3.9	13.2	2.2	3.3	2.5	1.5	2.5	0.8	16	9	6	5	9	4	5	10	29	5.8	2.7	8	4	0	15	1	0	0	0
IX	9.6	17.3	10.6	12.5	26.1	− 0.8	6.3	4.6	5.8	4.1	1.5	3.2	0.9	8	0	2	1	1	8	19	19	32	31.2	9.2	10	12	0	6	5	0	0	1
X	5.6	11.5	7.9	8.3	21.8	− 0.9	4.3	7.2	5.9	6.0	1.5	2.7	1.6	11	3	6	12	10	8	10	13	20	87.1	24.5	20	15	0	3	12	3	0	2
XI	− 1.7	0.0	− 1.1	− 0.9	7.1	− 7.4	− 2.1	9.4	9.8	9.2	1.9	1.9	2.3	3	4	8	21	26	11	1	3	13	10.5	3.9	26	8	3	0	26	7	15	22
XII	− 2.2	− 1.3	− 2.0	− 1.8	5.3	−16.9	− 4.0	8.9	9.1	7.4	2.9	3.1	2.6	9	2	2	11	10	8	20	17	14	41.6	11.3	2	16	12	1	20	4	12	23
Годъ Année	5.5	9.4	5.7	6.9	32.4	−24.4	2.3	6.3	6.7	5.9	2.3	3.1	2.2	97	65	99	144	135	88	120	162	185	495.7	24.5	—	144	52	66	148	40	92	141

φ = 50° 22′ **Лохвица.** $H = 110^m$? **Lokhvitsa.** λ = 33° 16′

Mois	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précip. Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Min ≤0°
I	− 7.4	− 4.9	− 6.1	− 6.1	2.0	−23.2	− 8.8	8.5	8.5	8.4	3.4	3.8	3.9	8	2	17	21	4	7	3	2	29	50.7	9.9	20	18	15	3	24	3	26	31
II	− 5.9	− 3.2	− 4.2	− 4.4	1.8	−20.8	− 7.3	8.3	8.4	8.5	3.6	4.5	4.0	4	2	18	23	11	0	3	0	23	21.0	7.2	12	12	10	3	21	8	20	28
III	− 3.8	− 0.4	− 2.5	− 2.2	4.7	−16.8	− 5.4	8.4	8.0	7.4	4.6	4.7	3.9	3	7	26	4	4	8	6	4	31	47.4	14.6	4	14	10	5	22	8	15	29
IV	3.6	8.7	5.2	5.8	19.4	− 2.7	1.7	5.3	7.3	4.9	3.5	7.1	2.5	0	9	9	1	20	4	10	9	28	18.9	5.2	4	7	2	4	8	2	0	11
V	12.5	19.4	13.2	15.0	26.5	− 2.2	7.8	4.1	4.4	3.5	2.4	4.7	2.0	8	6	4	5	11	4	3	20	32	17.2	9.0	14	5	0	12	4	0	0	2
VI	15.2	20.0	15.5	16.9	26.8	4.3	10.4	4.8	6.8	4.9	1.9	5.3	0.4	17	0	2	4	5	5	6	8	43	116.8	29.4	27	18	0	3	6	0	0	0
VII	18.8	24.2	19.6	20.9	32.3	7.1	14.6	3.2	5.0	2.9	2.3	3.5	1.2	14	2	1	5	6	1	4	14	46	77.3	58.4	12	8	0	12	2	0	0	0
VIII	16.6	25.9	18.0	20.2	32.0	6.1	12.4	2.4	2.5	2.5	0.7	2.1	0.3	0	14	2	4	4	0	0	6	63	33.1	19.2	9	2	0	16	2	0	0	0
IX	8.7	17.3	10.6	12.2	25.3	− 0.2	6.0	4.0	5.3	4.2	1.1	5.4	0.6	0	0	0	0	2	9	18	9	52	20.0	9.8	10	7	0	10	5	0	0	2
X	5.8	12.6	8.1	8.8	22.5	− 1.5	4.1	6.4	6.4	7.2	1.1	3.1	1.7	6	2	1	1	7	5	11	4	56	63.8	12.9	16	12	0	4	15	10	0	3
XI	− 1.8	0.5	− 0.9	− 0.7	7.9	− 8.8	− 2.4	9.3	8.9	8.9	2.1	2.3	2.4	8	1	18	19	6	2	0	0	36	11.2	4.4	26	9	2	0	24	10	12	26
XII	− 2.1	− 0.6	− 1.6	− 1.4	5 9	−16.2	− 4.2	8.8	9.3	9.0	3.2	2.9	3.8	9	1	9	4	0	14	23	3	30	51.4	11.5	2	17	12	0	25	5	11	28
Годъ Année	5.0	10.0	6.2	7.1	32.3	−23.2	2.4	6.1	6.7	6.0	2.5	4.1	2.2	77	46	107	91	80	59	87	79	469	528.8	58.4	—	129	51	72	158	46	84	160

φ = 49° 40′ **Золотоноша.** $H = 120^m$? **Zolotonocha.** λ = 32° 3′

Mois	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précip. Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Min ≤0°
I	− 6.0	− 3.9	− 5.3	− 5.1	3.4	−22.5	− 7.6	6.4	6.3	6.5	4.4	4.3	4.7	7	4	13	18	10	2	7	4	28	34.5	7.0	20	13	10	5	11	6	17	30
II	− 4.2	− 2.0	− 3.1	− 3.1	4.0	−17.4	− 6.0	6.9	7.1	7.5	3.6	3.6	2.9	3	5	4	42	9	3	1	7	10	25.1	7.5	22	7	3	3	15	8	17	28
III	− 2.7	0.3	− 1.9	− 1.4	6.4	−13.6	− 4.5	6.9	6.3	6.5	4.5	5.4	5.1	4	15	17	17	5	7	12	6	10	67.9	24.1	3	17	13	4	11	5	13	27
IV	4.8	9.4	5.8	6.7	20.2	− 1.0	1.5	3.6	4.7	4.9	4.5	6.5	3.5	7	8	12	7	10	10	10	7	19	41.5	8.7	25	8	2	8	4	1	0	6
V	14.1	20.1	13.6	15.9	27.8	− 1.6	8.1	2.2	2.4	2.1	2.9	3.5	2.1	5	5	5	8	8	8	7	10	37	2.6	1.8	13	2	0	16	1	0	0	2
VI	16.7	20.7	15.0	17.4	27.6	6.0	11.1	4.3	4.9	4.0	3.8	3.9	1.1	11	1	3	5	7	4	17	13	29	146.4	30.5	10	15	0	6	3	0	0	0
VII	20.0	25.1	19.6	21.6	32.0	9.4	14.2	2.7	4.0	2.1	2.4	4.3	1.1	9	5	5	2	3	5	7	13	44	107.4	88.7	10	7	0	13	0	0	0	0
VIII	19.4	27.3	19.8	22.2	33.0	5.6	13.7	2.7	2.1	2.4	1.9	2.4	0 8	10	11	11	5	4	4	0	4	44	10.3	5.4	7	4	0	16	1	0	0	0
IX	10.2	18.0	11.4	13.2	27.4	0.2	6.6	3.7	4.4	3.6	4.3	7.6	2.8	9	1	2	5	2	9	30	15	17	25.3	9.3	10	6	0	11	4	0	0	0
X	6.9	13.1	9.0	9.7	23.4	− 1.4	4.8	4.9	4.8	5.1	3.9	6.1	3.7	8	4	7	13	7	8	15	15	16	65.1	14.6	20	9	1	7	4	2	0	2
XI	− 0.7	0.8	− 0.3	− 0.1	6.4	− 6.2	− 2.1	9.2	7.9	8.0	4.3	4.8	4.1	2	2	32	33	10	2	1	5	3	6.1	6.0	26	2	0	0	21	7	12	24
XII	− 0.9	0.7	− 0.3	− 0.2	8.6	−14.7	− 2.6	7.8	8.2	7.8	5.4	6.2	5.5	8	3	9	11	7	13	31	10	1	29.5	9.9	2	12	7	0	18	4	10	26
Годъ Année	6.5	10.8	7.0	8.1	33.0	−22.5	3.1	5.1	5.3	5.0	3.8	4.9	3.1	83	64	120	166	82	75	138	109	258	561.7	88.7	—	102	36	89	93	33	69	145

φ = 49° 27′ **Карловка.** h = 157^m? **Karlovka.** λ = 35° 8′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпе Temp. Max. ≤0°
I	−8.4	−5.9	−7.3	−7.2	1.8	−22.5	−12.7	8.6	8.2	8.5	3.4	3.5	3.3	7	15	18	26	5	5	1	2	14	10.1	6.3	4	8	7	2	21	4	25
II	−6.4	−3.7	−4.9	−5.0	1.8	−22.8	−9.8	8.7	8.5	8.1	4.1	4.1	4.3	4	2	19	46	3	2	1	1	6	5.0	3.4	9	4	2	2	19	1	22
III	−3.5	−0.4	−2.1	−2.0	7.4	−16.8	−6.1	8.5	8.6	6.8	4.5	4.8	3.4	3	9	21	22	7	15	4	4	8	19.7	8.8	4	7	3	2	19	5	13
IV	3.4	9.5	5.1	6.0	18.4	−3.2	0.5	6.8	8.0	6.4	2.6	6.2	3.2	2	13	7	6	17	16	7	7	15	20.1	4.7	3	8	0	2	13	2	0
V	12.5	19.8	14.5	15.6	27.2	−0.5	7.4	3.5	5.9	5.5	2.5	5.0	2.1	12	14	10	11	8	11	2	12	13	47.7	17.5	17	7	0	5	4	0	0
VI	15.9	21.1	16.3	17.8	29.0	5.1	11.2	6.1	8.1	5.1	2.5	3.7	2.3	14	3	4	16	7	7	9	19	11	68.1	13.2	28	9	0	0	5	0	0
VII	19.5	25.3	20.0	21.6	34.8	8.9	13.9	3.0	6.5	3.4	2.1	3.8	2.5	15	14	8	12	6	6	6	12	14	46.1	17.8	12	8	0	5	3	1	0
VIII	19.3	28.0	22.1	23.1	35.2	5.6	14.9	3.8	5.5	5.6	1.4	2.7	2.4	14	24	16	7	2	1	2	1	26	1.2	1.2	28	1	0	4	5	0	0
IX	10.0	18.4	12.9	13.8	26.2	0.3	6.6	5.8	6.2	4.6	2.6	3.9	2.8	8	6	1	9	2	17	8	17	22	6.8	2.9	13	4	0	5	7	2	0
X	7.3	14.1	9.6	10.3	23.4	−0.1	5.0	7.8	6.8	6.0	3.7	4.3	3.7	12	4	9	17	13	7	10	6	15	62.5	21.6	24	11	0	2	14	3	0
XI	−2.3	0.3	−1.6	−1.2	7.4	−12.6	−1.2	8.9	9.2	7.7	2.8	3.0	2.5	2	6	29	32	5	0	2	5	9	8.9	3.0	28	4	0	0	20	6	13
XII	−2.8	−1.2	−1.9	−2.0	5.4	−17.6	−5.3	9.1	9.5	9.4	3.4	3.9	3.4	5	5	8	11	10	13	29	5	7	27.3	17.4	30	8	5	0	26	1	13
Годъ Année	5.4	10.4	6.9	7.6	35.2	−22.8	2.0	6.7	7.6	6.4	3.0	4.1	3.0	98	115	150	215	85	100	81	91	160	323.5	21.6	—	79	17	29	156	25	86

φ = 50° 43′ **Холодный хуторъ.** H = 160^m? **Kholodnyï Khoutor.** λ = 37° 58′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°
I	−10.2	−8.4	−8.9	−9.2	0.0	—	—	8.8	8.8	8.2	9.8	10.0	8.4	4	8	10	27	29	1	1	6	6	11.0	7.0	6	9	7	2	24	0	31
II	−10.0	−6.8	−9.2	−8.7	1.2	—	—	8.7	7.9	6.9	4.8	5.6	5.0	1	4	2	24	34	3	1	0	15	1.5	0.6	15	3	2	2	16	0	25
III	−4.3	−1.3	−2.8	−2.8	4.1	—	—	8.0	7.1	6.8	7.1	8.3	6.0	5	12	11	23	15	4	2	7	14	2.8	1.1	31	6	3	3	19	3	21
IV	3.5	8.0	5.0	5.5	14.8	—	—	6.1	7.8	6.9	4.2	8.5	4.1	13	13	10	7	3	5	7	7	25	34.4	8.3	4	9	1	0	9	3	0
V	11.8	18.4	14.1	14.8	29.3	—	—	5.0	6.3	5.4	3.0	5.5	2.8	13	18	2	3	0	10	7	6	29	33.6	20.0	20	8	0	3	6	0	0
VI	15.0	20.4	15.7	17.0	29.5	—	—	5.6	7.2	6.0	2.8	4.9	2.2	15	14	2	4	2	7	5	11	30	87.0	20.9	10	13	0	0	4	1	0
VII	18.8	25.4	19.3	21.2	33.4	—	—	4.3	5.9	5.1	2.9	4.3	2.0	26	12	16	4	1	0	0	17	15	52.3	25.0	14	13	0	1	3	1	0
VIII	18.4	26.8	20.1	21.8	33.1	—	—	3.1	5.2	3.3	3.4	4.3	1.8	29	21	12	2	0	0	2	4	16	16.9	16.0	29	8	0	5	0	0	0
IX	8.6	16.7	11.4	12.2	25.2	—	—	5.8	6.3	5.5	4.7	6.6	4.1	8	1	0	1	0	7	5	35	6	20.5	4.7	7	7	0	2	3	0	0
X	7.3	12.4	9.8	9.8	23.6	—	—	8.6	7.5	7.3	5.5	7.6	3.8	19	12	14	0	9	7	6	16	10	113.9	34.8	25	16	0	1	15	6	0
XI	−2.7	−1.1	−2.1	−2.0	6.0	—	—	8.7	8.4	7.5	2.1	3.0	1.8	1	0	12	29	8	9	1	3	10	17.2	8.2	26	7	2	1	15	8	22
XII	−4.0	−3.1	−3.8	−3.6	6.2	—	—	9.2	9.4	9.0	5.2	6.3	4.3	3	47	6	13	11	6	4	0	3	21.5	6.0	16	11	10	0	24	15	17
Годъ Année	4.4	9.0	5.7	6.4	33.4	—	—	6.8	7.3	6.5	4.6	6.2	3.9	137	162	97	137	112	59	41	112	179	412.6	34.8	—	105	25	20	138	37	116

φ = 51° 31′ **Среднія Апочки.** h = 280^m? **Sredniïa Apotchki.** λ = 37° 42′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°
I	−11.8	−9.6	−10.5	−10.6	−0.2	—	—	8.9	8.3	7.7	3.5	3.3	2.7	2	1	12	45	11	4	5	5	8	35.7	8.8	6	15	15	2	23	0	31
II	−11.8	−7.4	−10.2	−9.8	2.2	—	—	7.6	6.9	6.7	2.4	3.1	2.5	1	2	12	26	19	1	0	3	20	8.4	3.5	15	6	5	3	13	0	26
III	−6.2	−2.1	−5.1	−4.5	3.7	—	—	7.7	6.9	7.2	3.2	4.0	2.5	2	4	16	26	5	8	8	6	18	7.6	3.0	4	6	6	2	18	0	22
IV	1.8	6.7	2.7	3.7	17.7	—	—	6.5	8.5	4.8	2.8	3.7	2.4	5	8	7	8	8	12	10	14	18	50.1	?	—	11	3	0	6	0	0
V	10.7	17.0	10.7	12.8	28.3	—	—	4.6	6.4	3.3	2.0	3.3	1.0	11	10	1	2	8	9	13	6	33	46.3	?	—	8	0	5	6	0	0
VI	14.9	19.8	13.4	16.0	26.6	—	—	5.6	9.2	6.7	2.0	2.1	1.0	9	5	4	4	7	14	16	6	25	73.4	15.1	28	12	0	0	9	0	0
VII	18.0	25.7	18.8	20.8	32.6	—	—	4.5	8.5	4.2	0.9	2.4	0.7	11	6	2	6	3	4	15	14	32	24.2	5.0	7	11	0	1	6	0	0
VIII	17.6	27.4	20.8	21.9	34.6	—	—	3.0	5.4	3.5	0.6	1.6	0.5	16	6	5	3	6	4	4	4	45	5.9	3.3	29	2	0	0	10	4	0
IX	8.5	16.3	10.3	11.7	24.5	—	—	6.1	7.7	5.0	1.6	2.9	1.3	4	1	1	4	7	18	17	15	23	37.2	13.2	13	10	0	4	12	0	0
X	6.5	11.0	7.9	8.5	22.8	—	—	8.4	7.7	7.1	2.3	3.2	1.9	4	5	3	11	16	6	13	12	23	89.4	26.8	24	13	0	2	20	0	0
XI	−3.8	−1.8	−3.5	−3.0	4.9	—	—	9.4	8.7	7.3	1.5	2.0	1.3	9	10	6	8	24	11	1	2	19	11.8	2.7	25	6	2	1	21	0	21
XII	−4.5	−3.2	−4.9	−4.2	4.2	—	—	8.6	9.7	8.9	3.7	3.4	3.1	0	3	1	6	8	14	29	15	11	36.0	9.8	6	13	11	0	24	0	16
Годъ Année	3.3	8.3	4.2	5.3	34.6	—	—	6.7	7.8	6.0	2.2	2.9	1.6	80	61	70	149	122	105	131	102	275	626.0	?	—	113	42	20	168	4	116

φ = 51° 5′ **Рождественское Гуево.** H = 200^m? **Rojdestvenskoe-Gouevo.** λ = 35° 16′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°
I	−9.4	−7.3	−8.4	−8.4	2.5	−25.0	−11.3	9.0	8.9	8.3	3.1	3.5	3.5	4	1	20	24	18	10	9	5	2	60.5	11.0	4	19	18	1	23	1	26
II	−8.3	−4.8	−6.4	−6.5	1.8	—	—	8.8	8.6	8.3	2.7	3.0	3.2	3	0	13	27	24	7	7	1	2	11.2	7.1	17	4	2	1	21	1	23
III	−4.9	−1.3	−3.8	−3.3	4.0	−18.5	−6.8	7.7	7.6	6.5	4.0	4.4	3.1	1	10	28	10	7	13	10	5	9	36.7	10.5	1	8	6	2	15	4	19
IV	3.2	7.9	4.5	5.2	15.8	−4.0	0.8	6.1	5.6	5.8	3.6	5.2	2.8	5	11	9	2	6	25	16	11	5	25.9	6.0	1, 26	8	1	3	8	0	0
V	11.1	17.9	13.2	14.1	28.0	−2.9	7.1	4.0	4.9	3.9	4.0	6.2	3.0	15	5	9	2	6	17	15	13	10	24.1	8.9	14	7	0	9	7	0	0
VI	15.2	20.5	15.3	17.0	27.0	5.0	10.5	4.7	5.7	4.8	2.6	4.3	2.6	5	3	4	3	11	16	16	23	8	83.3	43.0	27	15	0	2	4	0	0
VII	18.6	24.6	19.4	20.9	32.7	6.7	14.5	3.3	4.7	2.8	3.3	5.5	2.4	9	6	5	3	5	13	21	18	11	38.8	19.8	12	8	0	11	0	1	0
VIII	16.4	27.4	20.1	21.3	33.5	3.5	12.9	2.9	3.9	3.2	0.7	0.7	1.1	11	6	5	14	6	14	1	11	20	8.0	4.5	28	3	0	8	1	0	0
IX	10.0	16.6	11.3	12.6	25.9	1.5	6.4	4.8	5.7	4.9	3.9	5.1	3.1	6	0	0	1	3	19	26	13	17	31.5	11.1	10	8	0	3	4	0	0
X	7.3	11.6	8.5	9.1	22.2	−0.5	4.8	7.0	6.6	6.5	2.7	3.8	3.1	3	2	3	2	8	10	18	6	19	89.7	34.2	16	11	0	1	7	2	0
XI	−2.2	−0.9	−2.2	−1.8	5.9	−11.8	−4.1	9.2	9.5	9.4	1.4	1.5	1.2	1	1	2	17	10	4	1	2	27	12.0	6.5	20	4	2	0	17	0	19
XII	−3.5	−2.5	−3.1	−3.0	3.0	−21.4	−5.9	9.7	9.8	8.4	3.5	4.1	4.3	1	2	4	2	7	19	30	0	1	—	—	—	—	—	0	13	0	16
Годъ Année	4.5	9.1	5.7	6.4	33.5	—	—	6.4	6.8	6.1	3.0	3.9	2.8	64	47	102	107	111	167	170	108	131	—	—	—	—	—	41	120	9	103

φ = 50° 46′ **Велико-Михайловка.** h = 150ᵐ? **Veliko-Mikhaïlovka.** λ = 37° 36′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Температ. Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°
I	−11.0	−7.4	−8.9	−9.1	1.0	—	—	8.5	9.0	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	10.5	4	15	15	3	24	0	28	—
II	−10.0	−4.7	−8.2	−7.6	2.8	—	—	8.3	8.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	4.2	16	6	6	2	18	4	24	—
III	−4.7	−0.5	−3.6	−2.9	4.3	—	—	8.0	8.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	3.5	4	9	8	2	21	4	15	—
IV	3.2	8.5	4.1	5.3	18.9	—	—	6.9	7.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	8.2	4	15	4	3	11	2	0	—
V	12.5	19.2	12.8	14.8	29.8	—	—	3.7	5.7	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.7	39.8	20	6	0	8	5	0	0	—
VI	15.9	21.0	14.7	17.2	28.6	—	—	5.9	7.7	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.6	15.3	13	17	0	1	7	2	0	—
VII	19.5	26.6	19.6	21.9	34.5	—	—	3.6	4.9	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	8.0	2	7	0	7	2	1	0	—
VIII	16.3	27.8	18.8	21.0	34.3	—	—	2.3	3.6	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	16.9	28	4	0	18	2	0	0	—
IX	8.4	17.3	11.1	12.3	25.9	—	—	5.4	6.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	4.9	10	11	0	6	9	2	0	—
X	6.9	12.9	8.8	9.5	24.7	—	—	9.0	7.1	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.4	24.1	24	16	0	1	17	5	0	—
XI	−3.0	−0.2	−2.5	−1.9	6.7	—	—	9.2	8.7	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	5.7	25	8	2	1	20	3	18	—
XII	−3.6	−2.2	−3.7	−3.2	6.0	—	—	8.3	9.5	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.2	16.5	30	17	15	1	24	2	15	—
Год. Année	4.2	9.9	5.2	6.4	34.5	—	—	6.6	7.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	432.9	39.8	—	131	50	53	160	25	100	—

φ = 49° 12′ **Бѣловодскъ.** H = 220ᵐ? **Belovodsk.** λ = 39° 35′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Температ. Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°
I	−11.1	−8.8	−10.2	−10.0	1.6	−23.2	−13.7	7.7	7.3	7.9	—	—	—	5	3	34	19	6	4	3	1	18	43.6	10.0	28	17	17	4	20	2	29	31
II	−9.4	−5.3	−7.7	−7.5	1.8	−18.2	−11.1	8.5	7.4	7.9	—	—	—	1	4	30	24	7	1	0	0	17	6.5	4.6	16	5	5	2	19	3	24	28
III	−4.4	−0.6	−2.4	−2.5	4.8	−18.0	−5.6	8.2	7.3	6.9	—	—	—	0	6	26	18	2	5	8	3	25	22.9	4.0	8	16	14	3	19	2	12	30
IV	4.0	10.5	5.4	6.6	19.9	−3.7	1.3	5.6	5.8	4.5	—	—	—	7	7	16	4	8	7	5	3	33	51.8	9.8	19	11	0	3	7	4	0	11
V	12.7	20.2	14.2	15.7	27.5	−1.2	6.8	3.0	3.1	2.2	—	—	—	9	7	10	3	8	5	2	5	44	27.1	15.0	20	4	0	17	1	0	0	2
VI	16.1	20.9	15.8	17.6	28.3	3.9	10.4	3.8	6.1	4.4	—	—	—	14	13	1	5	6	6	6	1	38	74.6	19.6	19	21	0	6	2	0	0	0
VII	19.7	26.9	20.2	22.3	35.5	7.0	13.9	2.0	3.5	2.2	—	—	—	11	9	9	4	1	2	3	3	51	21.3	11.5	14	9	0	17	2	0	0	0
VIII	17.5	28.6	18.9	21.7	35.5	−0.7	11.6	1.5	3.0	1.3	—	—	—	4	14	16	3	4	2	1	0	49	10.4	3.6	8	5	0	22	0	0	0	1
IX	7.1	18.8	10.6	12.2	25.5	−2.6	4.2	2.9	4.3	2.7	—	—	—	11	5	0	4	3	14	6	3	44	16.8	6.8	16	8	0	12	3	0	0	3
X	6.7	15.3	9.7	10.6	25.1	0.1	4.9	5.9	5.5	4.8	—	—	—	3	5	7	8	9	9	3	7	42	36.4	10.5	17	11	0	5	8	3	0	0
XI	−3.0	1.0	−1.8	−1.3	10.5	−13.0	−4.4	8.3	7.3	7.7	—	—	—	7	12	10	12	4	1	0	2	42	14.2	8.2	2	6	2	3	17	4	12	26
XII	−2.6	−1.5	−3.1	−2.4	7.6	−15.8	−5.6	8.7	8.8	8.7	—	—	—	6	8	6	8	10	19	7	9	20	52.6	13.2	30	17	10	3	24	2	14	26
Год. Année	4.4	10.5	5.8	6.9	35.5	−23.2	1.1	5.5	5.8	5.1	—	—	—	78	93	165	112	68	75	44	37	423	378.2	19.6	—	130	48	97	122	20	91	158

φ = 51° 40′ **Воронежъ** (кадетскій корпусъ). H = 175ᵐ? **Voronej** (corps des cadets). λ = 39° 13′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Температ. Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°
I	−13.4	−11.1	−11.8	−12.1	−0.2	−24.8	−15.9	8.8	8.2	7.6	—	—	—	3	5	22	29	7	4	1	8	11	61.9	8.5	6	19	18	2	19	1	31	31
II	−12.9	−8.9	−10.8	−10.9	1.1	−28.8	−15.3	7.8	7.0	7.7	—	—	—	0	5	11	33	9	6	3	3	9	11.1	4.2	16	15	15	3	15	2	27	28
III	−6.1	−2.6	−4.4	−4.4	4.0	−19.7	−7.9	7.8	7.4	7.4	—	—	—	4	11	15	17	7	7	11	5	12	12.1	2.9	4	13	12	3	*16*	5	23	30
IV	2.5	6.5	3.5	4.2	16.4	−5.0	0.3	6.3	8.1	5.7	—	—	—	5	6	8	11	11	13	6	14	12	44.9	14.0	26	15	3	1	8	6	0	17
V	11.1	17.0	12.9	13.7	27.7	−0.9	7.0	6.1	6.8	4.5	—	—	—	19	4	2	3	7	6	5	21	21	52.6	17.0	20	12	2	2	5	1	0	2
VI	15.0	20.0	15.7	16.9	28.0	7.1	11.2	5.3	7.3	5.8	—	—	—	12	3	3	3	8	12	8	18	22	122.6	30.0	25	17	0	0	5	0	0	0
VII	18.7	25.2	20.4	21.4	33.5	8.6	14.7	4.4	5.7	3.9	—	—	—	12	6	3	2	4	5	9	26	26	11.6	7.0	18	9	0	3	4	0	0	0
VIII	17.2	26.2	20.1	21.3	33.9	3.0	13.5	2.4	3.3	1.6	—	—	—	17	18	7	2	7	3	0	7	32	11.6	5.8	28	3	0	17	1	0	0	0
IX	8.7	16.1	11.6	12.1	24.4	1.2	6.8	5.7	5.5	4.9	—	—	—	10	2	4	4	15	12	16	15	12	23.6	8.7	13	9	0	6	6	0	0	0
X	6.6	11.5	8.5	8.9	23.5	0.2	5.0	8.1	7.3	5.7	—	—	—	5	6	8	12	13	9	11	16	13	99.0	29.6	24	18	0	4	15	2	0	0
XI	−3.1	−1.7	−2.8	−2.5	6.0	−11.9	−4.4	9.6	8.9	8.7	—	—	—	10	10	5	8	16	3	5	6	7	21.1	7.2	1	9	3	1	24	3	22	27
XII	−4.8	−3.6	−5.1	−4.5	5.6	−27.5	−7.3	8.8	8.8	8.4	—	—	—	7	1	4	5	12	7	13	18	5	47.7	14.0	30	18	14	1	23	3	17	29
Год. Année	3.3	7.9	4.8	5.3	33.9	−28.8	0.6	6.8	7.0	6.0	—	—	—	104	77	92	129	116	87	88	157	182	519.6	30.0	—	157	67	43	141	23	120	164

φ = 51° 6′ **Бобровъ.** H = 154ᵐ? **Bobrov.** λ = 40° 3′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Температ. Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	−5.8	−1.8	−5.0	−4.2	3.4	−20.5	−7.8	7.9	7.1	6.9	4.3	5.8	3.9	9	12	19	15	10	9	9	8	2	14.4	3.7	8	11	10	4	18	3	21	30
IV	2.8	7.4	3.2	4.5	18.1	−4.4	0.2	6.0	7.2	5.3	4.9	6.1	3.7	7	6	9	9	12	13	13	15	1	36.3	12.5	26	11	3	2	8	4	0	19
V	12.4	18.2	12.5	14.4	28.2	−0.6	7.4	5.1	6.2	2.3	3.7	4.7	2.6	28	3	2	4	12	10	12	16	5	53.1	13.1	29	11	0	7	3	0	0	2
VI	15.2	*20.2*	*15.1*	*16.8*	28.3	*6.5*	11.0	*6.5*	*8.1*	*4.9*	*3.2*	*4.0*	*2.0*	*10*	*3*	*1*	*2*	*7*	*17*	*14*	*13*	*2*	—	—	—	—	—	*0*	*4*	1	0	0
VII	*18.8*	*25.1*	*19.5*	*21.1*	34.1	7.2	*14.4*	*3.9*	*5.6*	*4.4*	*2.7*	*3.9*	*2.1*	*17*	*2*	*3*	*1*	*7*	*3*	*12*	*19*	*4*	—	—	—	—	—	*3*	*5*	0	0	0
VIII	17.9	26.7	19.2	21.3	34.0	1.8	13.3	2.3	3.8	1.1	2.4	3.1	1.5	25	16	12	16	8	2	4	7	2	32.5	21.3	28	2	0	20	0	0	0	0
IX	8.6	15.9	10.5	11.7	24.4	1.6	6.5	5.6	6.5	3.8	3.1	4.6	3.0	11	2	0	3	16	17	23	16	1	129.4	10.1	2	9	0	7	7	0	0	0
X	7.0	12.2	8.6	9.3	24.1	1.1	5.4	8.2	7.9	6.3	3.7	4.2	3.4	12	8	5	14	21	6	13	14	0	56.3	18.7	17	15	0	2	17	2	0	0
XI	−3.4	−1.6	−3.2	−2.7	7.5	−13.6	−4.7	9.3	9.0	9.0	2.5	3.2	2.7	11	15	11	11	21	8	8	5	0	16.0	7.2	2	6	4	1	15	4	21	27
XII	−5.0	−3.7	−5.1	−4.6	5.3	−27.9	−7.7	8.8	9.2	9.2	4.5	5.1	4.8	14	1	6	5	12	19	23	13	0	44.1	10.6	30	17	13	1	25	4	17	29
Год. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 50° 27′ Павловскъ (Воронежской губ.). $H = 80^m$? Pavlovsk (gouv. Voronej). λ = 40° 6′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Max. ≤ 0°
I	−12.9	−9.9	−11.4	−11.4	0.0	−26.5	−14.8	7.9	8.7	8.4	4.5	6.4	4.9	6	5	16	35	18	4	3	5	1	50.3	11.4	27	19	19	2	22	0	31
II	−12.4	−7.7	−9.9	−10.0	0.7	−26.5	−14.0	8.6	8.1	6.2	4.3	5.8	4.1	5	6	11	35	16	4	0	2	5	9.1	3.6	16	16	16	2	16	1	25
III	−5.2	−1.2	−3.4	−3.3	3.3	−17.1	−6.6	8.0	8.1	8.1	3.8	5.6	3.5	4	9	20	18	16	9	6	9	2	28.9	6.0	4	18	15	3	21	3	16
IV	3.3	8.6	4.5	5.5	19.8	−3.3	1.5	7.0	8.6	5.6	4.0	5.8	3.1	8	11	9	10	19	9	10	9	5	35.7	6.6	5	15	2	1	11	4	0
V	12.7	19.4	13.6	15.2	28.7	−1.7	7.4	5.6	7.1	3.3	3.7	5.1	2.2	19	4	1	5	14	10	8	23	9	20.9	14.7	11	9	1	5	6	0	0
VI	15.8	20.5	16.1	17.5	28.5	6.1	11.3	6.8	8.9	7.4	2.9	4.2	1.8	14	3	3	5	15	16	11	11	12	123.7	28.2	27	21	0	1	16	0	0
VII	19.3	26.0	20.3	21.9	35.9	7.4	14.7	4.8	6.8	5.5	2.5	4.6	1.7	21	6	4	8	5	8	11	25	5	29.9	22.7	14	12	0	3	6	0	0
VIII	16.9	27.3	19.2	21.1	35.3	2.1	12.1	3.4	5.1	2.1	1.5	4.2	0.8	16	12	5	5	10	5	4	8	28	14.7	11.0	29	4	0	7	1	0	0
IX	8.3	17.3	10.9	12.2	25.4	1.6	5.8	6.4	7.7	5.0	2.5	5.0	2.1	9	2	2	2	15	19	10	14	17	21.2	6.3	13	11	0	3	12	1	0
X	7.2	13.3	9.4	10.0	24.6	1.4	6.1	8.3	8.2	7.3	3.1	5.0	3.5	11	3	4	13	17	11	11	14	9	64.6	19.5	17	16	0	3	21	5	0
XI	−3.1	−0.8	−2.4	−2.1	7.8	−14.0	−4.0	9.7	9.3	8.9	2.7	3.2	2.4	14	14	11	16	13	5	1	4	12	20.8	9.2	2	8	5	1	26	4	19
XII	−3.7	−2.7	−4.3	−3.6	6.4	−24.7	−6.4	9.4	9.3	9.4	4.3	4.8	4.2	12	2	2	9	13	21	18	11	5	57.2	21.9	30	24	20	0	27	3	16
Годъ Année	3.8	9.2	5.2	6.1	35.9	−26.5	1.1	7.2	8.0	6.4	3.3	5.0	2.9	139	77	88	161	171	121	93	135	110	477.0	28.2	—	173	78	31	185	21	107

φ = 49° 56′ Богучаръ. $h = 85^m$? Bogoutchar. λ = 40° 34′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Max. ≤ 0°
I	−13.1	−9.5	−11.7	−11.4	0.1	−25.1	−15.3	7.6	7.6	6.8	4.8	5.5	5.0	1	5	34	24	8	3	3	8	7	27.6	10.2	4	15	15	7	20	1	30
II	−11.7	−6.7	−9.4	−9.3	2.4	−21.8	−13.4	7.6	7.0	6.6	4.2	5.0	4.0	3	10	14	26	17	3	3	2	6	6.8	6.0	16	4	4	3	13	2	24
III	−4.8	−0.3	−3.1	−2.7	4.3	−16.6	−6.3	8.0	7.5	7.8	3.9	5.5	4.1	5	9	23	20	3	10	13	6	4	29.4	7.1	27	13	12	2	20	4	10
IV	3.3	9.5	4.8	5.9	20.2	−3.0	1.2	6.4	7.4	6.6	3.9	5.9	3.8	8	9	13	6	8	11	17	8	10	17.8	3.4	5, 26	14	2	3	12	8	0
V	12.6	20.3	14.7	15.9	30.5	−2.1	7.7	3.7	5.0	3.2	2.8	5.2	2.8	20	8	7	3	12	6	6	14	17	12.9	9.0	11	5	0	9	4	0	0
VI	16.6	21.6	16.5	18.2	26.9	7.0	11.6	5.0	7.7	6.8	2.8	4.5	1.6	15	1	3	2	5	15	18	13	18	65.7	24.3	19	19	0	2	9	0	0
VII	19.9	27.4	21.5	22.9	36.6	9.3	15.5	3.4	5.9	3.5	2.7	4.8	1.9	13	9	3	5	2	6	13	21	21	14.7	3.8	12,14	9	0	9	6	0	0
VIII	17.6	28.4	21.2	22.4	36.2	0.0	13.6	2.8	3.7	1.6	2.2	5.1	1.6	17	16	14	2	1	2	3	3	35	11.6	4.1	29	5	0	15	1	0	0
IX	8.4	18.3	11.5	12.7	25.2	0.5	5.8	5.2	5.9	3.9	2.4	5.6	2.0	10	2	2	1	5	11	19	10	30	24.0	4.4	5, 14	9	0	6	7	7	0
X	7.7	14.6	10.0	10.8	26.1	0.7	5.9	6.7	7.6	5.8	2.2	4.6	3.1	4	3	6	12	7	8	16	11	26	39.4	15.9	17	11	0	4	15	10	0
XI	−3.1	−0.1	−2.1	−1.8	9.4	−12.3	−4.0	9.2	8.7	8.0	3.2	3.8	2.8	18	15	15	12	8	7	2	4	9	21.3	9.5	2	10	4	0	22	3	15
XII	−3.5	−2.0	−3.9	−3.1	6.4	−20.4	−6.1	9.7	9.1	9.3	4.4	4.3	4.9	5	4	5	8	10	15	25	18	3	37.0	7.9	6	20	16	0	27	4	14
Годъ Année	4.2	10.1	5.8	6.7	36.6	−25.1	1.4	6.3	6.9	5.8	3.3	5.0	3.1	119	91	139	121	86	97	138	118	186	308.2	24.3	—	134	53	60	156	39	93

φ = 52° 27′ Сердобскъ. $H = 190^m$? Serdobsk. λ = 44° 13′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Max. ≤ 0°
I	−17.8	−13.8	−17.7	−16.4	−5.1	−24.9	−19.8	5.3	6.5	5.9	—	—	—	6	8	25	33	2	1	1	3	14	26.3	12.0	24	11	11	5	12	0	31
II	−16.4	−10.6	−14.5	−13.8	0.1	−28.7	−18.7	5.0	4.4	4.4	—	—	—	2	3	13	36	5	5	4	3	13	31.3	25.7	16	6	5	12	9	3	27
III	−8.7	−2.1	−6.0	−5.6	4.2	−19.0	−9.8	6.5	6.6	6.7	—	—	—	6	21	10	11	5	11	10	9	10	23.5	4.6	28	11	11	5	14	2	20
IV	−0.2	5.7	2.0	2.5	12.5	−8.2	−1.1	7.1	7.9	7.2	—	—	—	5	7	12	12	8	9	15	12	10	18.5	5.0	22	14	3	2	13	4	0
V	11.4	17.7	12.3	13.8	27.9	−1.3	7.6	4.1	5.4	4.3	—	—	—	13	11	4	10	12	13	6	20	4	56.0	16.0	26	8	0	7	4	0	0
VI	14.3	19.8	14.7	16.3	28.7	4.8	10.9	5.8	7.4	4.8	—	—	—	15	11	6	15	5	9	10	9	10	96.6	15.6	20	18	0	1	7	2	0
VII	17.3	24.1	18.7	20.0	35.1	8.8	14.3	4.1	6.0	3.7	—	—	—	15	19	8	7	2	5	11	17	9	64.2	16.3	20	13	0	5	7	0	0
VIII	16.6	25.5	18.6	20.2	33.5	3.8	13.3	2.6	4.0	3.3	—	—	—	16	18	11	6	5	5	3	17	12	12.8	8.5	29	4	0	13	2	0	0
IX	6.9	14.7	9.6	10.4	23.3	−1.5	5.8	6.0	6.3	5.5	—	—	—	11	2	2	6	8	24	16	15	6	30.9	6.9	13	10	0	5	11	1	0
X	5.0	10.4	6.5	7.3	20.2	0.3	4.3	6.8	7.2	6.7	—	—	—	2	9	13	28	9	9	12	7	4	46.9	13.3	10	7	0	3	18	6	0
XI	−4.9	−2.7	−4.1	−3.9	2.7	−15.2	−6.2	8.8	8.2	8.6	—	—	—	10	21	9	12	8	7	6	6	11	15.2	8.2	1	5	5	1	22	6	25
XII	−7.9	−6.4	−7.5	−7.3	4.0	−35.0	−10.1	9.4	8.1	8.4	—	—	—	7	2	4	13	8	21	25	6	7	57.9	12.7	31	18	16	0	24	5	28
Годъ Année	1.3	6.9	2.7	3.6	35.1	−35.0	−0.8	6.0	6.5	5.8	—	—	—	108	132	117	189	77	119	119	124	110	480.1	25.7	—	125	51	59	143	29	131

φ = 51° 57′ Большіе Копены. $H = 160^m$? Bolchie Kopeny. λ = 44° 46′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Max. ≤ 0°
I	−18.6	−14.6	−17.7	−17.0	−5.2	−30.2	−21.4	6.4	5.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	1	31
II	−18.0	−10.8	−14.7	−14.5	−0.7	−29.7	−20.6	6.5	5.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	0	28
III	−7.3	−2.2	−5.6	−5.0	3.4	−19.7	−9.5	6.6	7.8	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	17	2	20
IV	1.6	5.8	3.2	3.5	15.7	−6.2	−0.9	7.8	8.2	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1	7.2	22	8	1	1	16	2	0
V	11.7	18.8	12.8	14.4	29.8	−1.2	7.2	3.5	5.4	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	9.7	11	9	0	7	7	0	0
VI	15.4	20.8	15.5	17.2	27.8	2.4	10.4	6.1	7.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.5	15.9	28	13	0	1	8	2	0
VII	18.7	25.0	19.0	20.9	35.7	7.3	13.1	3.5	6.6	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	35.0	14	7	0	3	3	0	0
VIII	16.4	25.1	17.6	19.7	33.4	3.8	10.4	3.1	5.7	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	29	1	0	6	4	0	0
IX	6.4	16.2	9.4	10.7	24.8	−4.2	4.0	5.4	6.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	3.1	14	5	0	5	7	0	0
X	5.6	11.1	7.4	8.0	24.2	−1.3	3.1	7.7	6.4	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.1	13.0	27	8	0	6	14	1	0
XI	−4.1	−1.7	−2.9	−2.9	3.3	−14.6	−5.2	9.3	8.7	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	22
XII	−6.9	−5.3	−7.1	−6.4	4.4	−34.0	−9.9	9.5	8.2	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	2	25
Годъ Année	1.7	7.4	3.1	4.1	35.7	−34.0	−1.6	6.3	6.8	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	119	12	126

φ = 48° 25′ **Грозинцы-Бочкоуцы.** $h = 350^m$? **Grozintsy-Botchkooutsy.** λ = 26° 8′

Мѣсяцъ Mois	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
I	− 5.2	− 2.4	− 4.4	− 4.0	4.0	—	—	8.6	8.1	7.5	—	—	—	7	1	12	9	4	1	7	5	47	29.2	4.9	21	17	7	3	22	8	20	—
II	− 0.3	2.9	0.6	1.1	7.0	—	—	8.9	7.6	8.0	—	—	—	3	0	7	13	12	3	4	4	38	18.9	6.1	21	15	4	2	20	11	3	—
III	− 3.3	0.5	− 2.4	− 1.7	6.0	—	—	7.6	7.1	7.3	—	—	—	15	3	9	12	7	4	4	7	32	46.1	11.8	31	16	11	3	17	6	15	—
IV	5.3	11.2	6.8	7.8	20.0	—	—	7.3	7.9	6.8	—	—	—	7	1	10	8	6	4	11	9	34	37.0	15.0	8	13	3	2	14	1	0	—
V	11.4	19.0	11.9	14.1	26.0	—	—	4.1	5.6	3.0	—	—	—	9	3	5	9	12	3	12	9	31	59.0	21.5	17	9	1	8	4	0	0	—
VI	16.4	23.3	16.3	18.7	27.0	—	—	5.6	6.5	4.2	—	—	—	15	1	2	6	3	5	15	14	29	24.0	7.2	20	8	0	1	3	1	0	—
VII	18.4	25.8	18.0	20.7	32.0	—	—	4.1	4.9	3.6	—	—	—	11	4	1	4	10	6	10	10	37	148.7	53.0	11	7	0	9	3	0	0	—
VIII	16.8	24.8	16.7	19.4	30.0	—	—	4.7	3.5	3.0	—	—	—	13	6	0	4	4	4	9	7	46	41.4	23.5	1	5	0	11	1	1	0	—
IX	10.1	18.2	11.4	13.2	24.5	—	—	4.3	5.1	3.2	—	—	—	15	3	0	1	5	3	7	10	46	28.4	8.7	13	8	0	9	5	0	0	—
X	6.8	13.8	8.2	9.6	25.0	—	—	6.2	5.3	4.0	—	—	—	16	0	0	3	3	1	6	12	52	39.8	7.8	13	12	0	8	9	0	0	—
XI	2.6	5.2	3.1	3.6	13.0	—	—	10.0	9.9	9.5	—	—	—	6	1	8	21	15	3	3	1	32	14.5	4.5	23	16	0	0	29	8	1	—
XII	− 0.1	3.0	0.3	1.1	11.5	—	—	8.0	8.1	5.6	—	—	—	18	3	3	2	2	1	13	16	35	16.9	5.2	6	10	2	3	17	1	4	—
Годъ Année	6.6	12.1	7.2	8.6	32.0	—	—	6.6	6.6	5.5	—	—	—	135	26	57	92	83	38	101	104	459	503.9	53.0	—	136	28	59	144	37	43	—

φ = 48° 21′ **Михалкоуцы (Бричаны).** $H = 180^m$? **Mikhalkooutsy (Britchany).** λ = 27° 6′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 4.6	− 3.1	− 4.3	− 4.0	6.5	—	—	8.8	8.1	8.3	1.8	2.4	1.4	3	9	11	8	3	3	3	10	43	27.3	5.9	29	20	11	4	24	12	21	—
II	− 0.4	2.2	0.2	0.7	7.1	—	—	8.6	7.6	8.7	4.9	5.5	4.1	10	1	2	41	10	0	1	7	12	16.6	4.0	21	14	4	2	20	11	5	—
III	− 3.1	− 0.3	− 2.0	− 1.8	6.0	—	—	7.8	7.1	7.9	5.2	5.8	3.9	11	0	3	29	6	1	3	24	16	34.6	12.6	30	11	7	5	21	5	16	—
IV	4.6	10.4	7.1	7.4	21.9	—	—	7.0	7.0	6.8	3.4	4.8	2.7	7	12	12	7	13	1	7	21	9	25.4	10.3	8	9	2	2	10	2	0	—
V	11.7	19.1	13.9	14.9	27.3	—	—	4.9	6.3	5.0	2.8	4.7	2.5	18	7	5	15	4	2	4	19	19	5.3	2.2	9	4	1	3	5	0	0	—
VI	15.4	22.1	17.1	18.2	29.1	—	—	4.8	7.8	5.7	2.6	4.4	2.3	9	1	2	4	3	3	7	58	3	25.9	7.8	9	12	0	3	6	0	0	—
VII	18.9	25.3	20.3	21.5	33.6	—	—	4.0	6.1	4.3	2.5	4.3	2.6	13	8	0	8	7	2	3	43	9	87.6	29.3	11	8	0	5	3	0	0	—
VIII	17.6	24.8	18.3	20.2	31.2	—	—	4.8	5.1	3.2	2.1	3.4	1.9	32	9	5	7	4	0	5	15	16	109.8	49.2	1	9	0	7	3	0	0	—
IX	8.9	17.7	12.1	12.9	26.7	—	—	4.5	5.4	3.4	2.7	4.6	2.2	17	6	1	4	5	2	7	32	16	27.4	18.4	9	5	0	10	4	0	0	—
X	5.9	13.8	9.0	9.6	25.3	—	—	6.1	6.1	5.0	2.5	5.0	2.1	16	7	1	12	4	1	2	30	20	39.5	11.0	24	15	0	5	7	1	0	—
XI	1.8	3.6	2.5	2.6	8.4	—	—	9.4	10.0	9.4	5.4	5.5	4.4	1	11	8	50	2	0	0	13	5	15.6	4.3	23	11	0	0	28	9	2	—
XII	− 0.9	2.3	0.3	0.6	11.5	—	—	7.9	7.6	7.7	2.7	3.3	2.4	5	9	1	12	5	2	4	47	8	19.4	5.3	6	14	4	4	21	3	4	—
Годъ Année	6.3	11.5	7.9	8.6	33.6	—	—	6.6	7.0	6.3	3 2	4.5	2.7	142	80	51	197	66	17	46	319	176	434.4	49.2	—	132	29	50	152	43	48	—

φ = 48° 9′ **Сороки.** $H = 57^m$? **Soroki.** λ = 28° 17′

Сроки: 7ч у, 1ч 30м д., 9ч в. — Termes: 7h a., 1h 30m p., 9h p.

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 3.7	− 0.5	− 3.0	− 2.4	9.4	—	—	8.5	8.5	7.5	2.1	2.4	1.0	4	0	0	0	11	10	5	11	52	26.7	7.7	28	9	7	3	22	5	17	—
II	0.2	3.4	1.1	1.6	9.4	—	—	9.3	8.4	7.6	2.9	3.5	2.9	7	0	0	0	4	39	2	4	28	20.4	7.8	21	11	3	2	20	3	4	—
III	− 1.8	2.3	− 0.6	0.0	10.8	—	—	8.0	7.8	7.1	3.0	3.9	2.6	2	0	0	0	4	26	16	15	30	54.2	16.5	30	11	7	2	16	2	7	—
IV	6.3	12.9	8.5	9.2	23.4	—	—	*5.0*	*7.2*	*5.4*	*3.0*	*4.0*	*2.7*	*6*	*0*	*0*	*0*	*6*	*15*	*7*	*18*	*23*	11.9	7.3	2	4	0	*3*	*8*	0	0	—
V	13.7	22.6	15.6	17.3	30.0	—	—	5.6	6.6	5.1	1.7	3.9	1.5	4	0	0	0	10	20	7	10	42	17.9	16.3	28	4	0	5	8	0	0	—
VI	17.7	25.0	19.0	20.6	32.4	—	—	6.0	6.8	7.3	2.0	3.5	1.1	1	0	0	0	5	13	19	12	40	35.4	11.8	8	10	0	2	9	0	0	—
VII	21.3	28.9	22.8	24.3	36.2	—	—	3.2	5.5	4.1	1.1	3.9	1.7	1	0	0	0	5	14	23	6	44	81.7	19.5	25	9	0	11	4	0	0	—
VIII	19.6	28.9	21.3	23.3	35.0	—	—	4.4	4.6	3.5	0.8	3.0	1.0	3	0	0	0	3	7	14	12	54	6.3	5.0	1	3	0	8	5	0	0	—
IX	10.5	21.3	13.2	15.0	29.4	—	—	5.3	5.3	3.9	1.0	3.3	0.9	7	0	0	0	0	2	8	21	52	13.3	10.2	9	5	0	9	7	1	0	—
X	7.4	17.1	10.2	11.6	29.4	—	—	5.9	6.3	5.1	1.4	2.5	1.4	4	0	0	0	0	2	2	26	59	53.9	20.0	15	13	0	7	12	0	0	—
XI	2.4	4.6	2.6	3.2	9.8	—	—	10.0	*9.8*	*8.9*	3.9	*4.8*	*3.3*	*5*	*0*	*0*	*0*	*1*	*18*	*10*	*22*	*20*	3.1	1.5	2	5	0	*0*	*22*	5	1	—
XII	1.1	3.7	1.7	2.2	13.4	—	—	9.3	9.6	8.7	2.5	3.3	2.6	7	0	0	0	0	4	4	35	34	13.5	3.8	2	8	1	*1*	*23*	1	2	—
Годъ Année	7.9	14.2	9.4	10.5	36.2	—	—	6.7	7.2	6.2	2.1	3.5	1.9	51	0	0	0	49	170	117	192	478	338.3	20.0	—	92	18	53	156	17	31	—

φ = 47° 20′ **Скуляны.** $h = 53^m$? **Skouliany.** λ = 27° 37′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 4.4	− 1.4	− 3.6	− 3.1	12.2	−17.5	− 6.0	8.2	6.9	6.6	2.6	3.1	3.0	16	6	13	30	6	2	2	14	4	27.1	5.6	28	15	7	4	17	9	18	27
II	0.9	3.5	1.9	2.1	8.8	− 7.5	− 0.2	8.2	7.6	8.6	4.5	5.4	4.5	9	3	4	38	23	0	1	5	1	40.4	12.0	23	17	3	2	20	10	4	13
III	− 2.2	2.2	− 1.2	− 0.4	14.2	−13.5	− 3.9	8.0	6.3	6.1	4.0	5.1	3.7	14	9	15	21	12	1	3	11	7	88.4	25.1	30	19	9	3	15	7	9	26
IV	6.1	12.8	8.0	9.0	24.2	− 1.0	4.0	6.7	6.2	5.2	2.9	4.3	3.4	15	10	13	14	9	6	2	10	11	59.2	28.4	8	9	1	2	8	0	0	2
V	12.7	21.5	15.1	16.4	28.0	− 0.5	8.4	6.3	4.8	5.0	2.5	4.2	3.1	15	6	9	15	16	4	6	13	9	10.2	4.5	30	6	0	4	3	0	0	1
VI	17.2	24.3	18.2	19.9	32.4	8.5	12.7	4.8	6.3	5.9	2.3	4.0	1.5	19	5	1	6	6	6	9	22	16	40.7	14.1	16	14	0	4	6	0	0	0
VII	19.9	27.6	21.5	23.0	34.1	11.5	16.1	3.4	4.1	4.6	2.2	3.9	1.1	15	4	4	12	10	3	3	19	21	99.0	32.8	10	10	0	10	2	0	0	0
VIII	17.7	26.8	20.8	21.8	32.6	7.5	14.7	4.6	4.3	3.6	1.9	3.5	2.8	17	11	4	5	5	0	5	21	25	26.0	11.2	1	7	0	7	3	0	0	0
IX	10.7	21.2	14.5	15.5	28.8	2.5	8.6	3.7	4.4	4.8	1.5	3.8	1.4	13	2	7	10	5	4	5	24	20	17.5	6.2	9	5	0	12	5	0	0	0
X	7.4	16.6	10.8	11.6	29.3	− 1.5	6.0	6.0	6.0	5.2	1.7	3.0	2.1	15	0	8	15	7	3	5	16	24	43.6	14.1	1	15	0	7	11	0	0	1
XI	3.8	6.9	4.8	5.2	12.2	− 2.0	2.8	9.8	9.6	10.0	3.4	4.9	4.2	6	2	7	42	20	2	0	4	7	10.5	4.6	27	5	0	0	29	1	0	7
XII	0.2	3.4	0.9	1.5	11.0	− 8.0	− 1.5	7.7	7.5	6.2	2.5	4.1	2.3	19	4	5	15	10	1	4	16	19	23.8	7.5	8	19	3	4	17	4	5	22
Годъ Année	7.5	13.8	9.3	10.2	34.1	−17.5	5.1	6.4	6.2	6.0	2.7	4.1	2.8	173	62	90	223	129	32	45	175	164	486.4	32.8	—	141	23	59	136	31	36	99

φ = 47° 2′ **Кишиневъ** (реальное уч.). $H = 113^m3$ **Kichinev** (école réale). λ = 28° 50′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Temper. Max. ≦0°
I	−3.9	−1.4	−2.4	−2.6	9.2	—	—	8.1	8.1	7.5	2.1	2.4	2.1	10	13	11	25	3	2	9	13	7	27.1	11.0	28	8	5	2	21	10	17
II	0.4	2.8	1.5	1.6	8.5	—	—	8.1	7.4	8.3	3.7	3.5	2.5	7	3	40	15	3	1	3	8	4	39.5	13.7	21	10	2	2	18	11	5
III	−1.7	2.1	−0.2	0.1	9.9	—	—	8.8	6.7	6.2	3.6	4.2	2.9	8	8	20	13	7	7	14	10	6	85.4	22.8	15	12	8	1	15	5	8
IV	6.8	12.9	9.1	9.6	20.3	—	—	5.5	5.3	4.2	4.0	5.0	3.3	8	11	9	17	8	5	18	12	2	12.6	4.9	8	7	0	2	5	0	0
V	13.2	21.6	16.1	17.0	27.9	—	—	5.4	5.9	3.5	2.9	4.5	3.2	6	7	9	28	12	1	13	17	0	28.7	12.0	29	5	0	3	2	0	0
VI	17.9	23.0	19.5	20.1	28.7	—	—	4.2	6.9	5.7	4.0	4.5	3.3	4	3	3	8	10	11	35	16	0	92.4	22.5	9	15	0	0	2	0	0
VII	19.8	27.2	23.6	23.5	31.3	—	—	2.1	5.0	2.8	2.5	3.9	2.8	4	5	5	15	13	8	20	22	1	46.3	13.0	13	6	0	7	0	0	0
VIII	18.4	27.2	22.8	22.8	32.5	—	—	2.4	2.1	1.2	4.0	3.9	3.5	16	13	15	7	9	3	17	12	1	31.1	15.5	2	4	0	19	1	0	0
IX	11.2	20.0	15.9	15.7	25.9	—	—	2.7	4.0	3.7	2.9	3.9	2.7	3	1	0	15	13	11	25	22	0	9.6	3.3	10	7	0	13	3	0	0
X	8.4	15.6	12.1	12.0	25.5	—	—	3.9	3.4	3.6	2.7	3.5	2.9	4	2	5	8	18	10	23	23	0	44.6	13.0	24	7	0	16	5	2	0
XI	2.8	5.5	3.7	4.0	9.4	—	—	8.3	8.6	5.8	2.6	3.4	2.7	7	7	59	7	0	0	9	0	1	27.7	13.0	24	6	0	0	14	5	0
XII	1.2	3.5	2.0	2.2	12.5	—	—	7.9	7.1	5.6	3.0	4.0	2.8	4	3	3	9	10	9	43	12	0	28.1	24.0	2	3	1	3	12	1	3
Годъ Année	7.9	13.3	10.3	10.5	32.5	—	—	5.6	5.9	4.8	3.2	3.9	2.9	81	76	179	167	106	68	229	167	22	473.1	24.0	—	90	16	68	98	34	33

φ = 46° 7′ **Байрамча.** $H = 70^m$? **Baïramtcha.** λ = 29° 54′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°
I	−3.0	−0.6	−2.3	−2.0	13.3	—	—	9.6	8.9	7.8	4.5	5.4	4.5	17	18	4	8	6	2	6	7	25	16.7	5.0	28	13	4	0	23	11	14
II	0.4	2.7	1.5	1.5	9.6	—	—	8.9	9.7	8.8	3.5	4.9	4.4	9	6	14	25	11	2	1	2	14	21.5	10.4	22	13	1	0	22	11	6
III	−1.4	3.5	0.0	0.7	13.4	—	—	6.6	7.1	6.5	4.7	6.5	4.4	8	10	15	16	6	15	7	9	7	39.4	9.9	30	10	3	5	14	6	5
IV	6.3	12.4	7.7	8.8	22.9	—	—	5.7	6.6	4.7	5.7	7.7	4.3	14	12	10	9	16	6	4	9	10	13.6	5.1	3	8	1	3	8	1	0
V	13.6	20.4	13.8	15.9	29.2	—	—	6.0	5.8	3.9	3.8	6.4	3.1	13	9	8	9	20	9	2	7	16	13.8	5.9	11	5	0	4	5	1	0
VI	18.5	23.8	18.1	20.1	32.0	—	—	4.0	7.0	5.1	4.2	6.3	3.4	16	7	2	5	8	9	16	15	12	72.0	46.0	18	9	0	2	4	0	0
VII	21.5	28.1	21.8	23.8	34.0	—	—	2.8	4.2	2.3	3.3	4.8	3.6	19	6	4	7	10	13	5	11	18	39.3	30.3	13	5	0	13	1	0	0
VIII	20.5	29.5	22.0	24.0	35.0	—	—	2.5	3.7	1.9	4.5	6.2	3.6	23	17	5	6	5	6	3	10	17	23.7	19.9	1	2	0	14	1	1	0
IX	11.9	21.3	13.8	15.6	28.2	—	—	3.7	4.3	2.9	2.0	4.2	1.9	13	4	2	5	15	15	8	17	10	3.7	2.4	4	5	0	12	4	2	0
X	9.6	18.1	10.8	12.8	28.8	—	—	4.6	4.1	4.8	2.1	4.2	2.3	13	7	3	12	11	14	7	10	15	26.1	10.0	27	7	0	8	5	3	0
XI	3.5	6.7	4.4	4.9	11.7	—	—	8.7	8.8	8.6	3.1	4.1	2.6	4	25	18	14	3	3	1	5	16	10.5	3.9	16	11	0	1	22	7	0
XII	0.5	4.0	1.4	2.0	13.5	—	—	8.0	8.3	6.0	3.6	5.4	4.8	11	6	4	2	5	12	17	16	18	24.1	12.4	1	8	0	1	15	7	3
Годъ Année	8.5	14.2	9.4	10.7	35.0	—	—	5.9	6.5	5.3	3.8	5.5	3.6	160	127	89	118	116	106	77	118	178	304.4	46.0	—	96	9	63	124	50	28

φ = 48° 43′ **Ратьковка.** $H = 125^m$? **Ratkovka.** λ = 33° 19′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°
I	−6.1	−3.4	−5.0	−4.8	4.0	−23.8	−7.7	8.2	7.6	7.7	5.0	3.9	3.5	7	13	20	12	5	2	4	2	28	27.8	9.3	20	15	10	3	20	9	19
II	−4.4	−2.0	−3.0	−3.1	2.5	−16.4	−5.8	8.7	8.3	8.3	2.3	3.0	5.5	6	4	13	21	10	1	0	6	23	11.0	2.4	17	10	6	3	21	10	17
III	−2.6	1.0	−1.3	−1.0	9.6	−15.9	−4.1	7.6	7.8	6.5	4.4	6.5	6.1	2	18	12	10	7	9	4	8	23	38.0	7.7	3	14	7	3	16	8	11
IV	4.2	10.6	5.8	6.9	22.8	−1.8	1.9	5.8	6.0	4.5	2.8	6.1	3.1	11	13	4	2	9	5	7	6	32	25.5	8.2	3	10	0	7	9	0	0
V	12.9	21.3	14.5	16.2	28.9	−1.3	7.3	2.0	3.9	3.3	2.8	4.8	2.3	11	16	5	4	11	6	1	10	29	5.0	3.4	10	4	0	14	2	0	0
VI	16.2	22.4	17.0	18.5	30.2	4.1	11.0	5.2	6.2	4.9	2.1	3.9	0.9	7	0	1	1	9	4	11	15	42	51.8	19.2	30	13	0	6	6	0	0
VII	20.0	27.4	20.8	22.7	34.7	6.9	14.2	1.7	3.9	2.2	1.9	5.0	1.8	13	2	2	9	1	0	8	14	44	27.9	17.0	14	9	0	18	1	0	0
VIII	19.2	28.6	20.4	22.7	35.7	0.7	14.3	2.9	2.8	2.0	2.1	3.9	1.5	27	9	7	3	3	0	0	2	42	12.5	6.3	10	4	0	17	0	0	0
IX	7.9	20.2	12.3	13.5	27.9	−4.7	5.5	3.8	4.0	3.0	1.2	5.0	2.6	6	0	2	0	0	7	16	12	47	14.3	4.7	13	4	0	15	5	1	0
X	6.8	14.0	9.3	10.0	23.6	−0.4	5.0	6.6	5.8	5.4	1.8	5.5	2.9	6	5	6	5	7	4	7	13	40	64.5	16.5	16	13	1	7	13	4	0
XI	−1.5	1.1	−0.6	−0.3	7.7	−8.3	−2.5	9.0	8.2	8.0	2.4	2.8	2.5	4	8	29	6	2	0	1	5	34	12.6	4.8	25	7	0	0	21	5	10
XII	−1.3	0.2	−0.4	−0.5	7.8	−12.1	−2.5	8.4	8.9	8.3	3.7	4.3	5.1	5	3	6	10	1	7	15	8	37	43.0	19.1	30	8	4	1	21	10	8
Годъ Année	5.9	11.8	7.5	8.4	35.7	−23.8	3.0	5.8	6.1	5.3	2.7	4.6	3.2	105	91	107	83	65	45	74	101	421	333.9	19.2	—	111	28	94	135	47	65

φ = 48° 2′ **Мигея.** $h = 90^m$? **Migeïa.** λ = 30° 57′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°
I	−4.6	−2.0	−3.3	−3.3	8.4	−19.5	−5.7	8.4	8.2	7.7	3.0	3.7	3.4	16	19	11	19	5	2	5	5	11	24.1	5.0	26	19	5	2	21	13	18
II	−1.8	−0.1	−0.9	−0.9	6.4	−10.7	−2.9	9.0	8.2	8.2	3.5	4.8	3.1	9	7	14	34	8	0	0	3	9	25.1	8.7	22	13	7	0	20	13	10
III	−2.2	1.1	−1.0	−0.7	7.0	−15.3	−3.7	8.0	7.4	7.1	3.3	5.1	2.9	5	16	18	15	7	5	6	9	12	51.6	26.3	3	15	6	1	14	5	8
IV	4.9	12.1	6.9	8.0	23.5	−3.3	2.0	5.4	5.7	4.4	4.0	5.2	4.2	12	15	5	9	13	5	13	11	7	15.0	10.0	14	8	2	6	8	1	0
V	12.9	21.8	14.5	16.4	29.5	−4.0	7.1	3.6	5.1	3.5	2.6	4.0	1.9	16	8	5	13	16	2	2	8	23	1.7	1.7	9	1	0	9	1	1	0
VI	16.7	23.2	17.5	19.1	28.8	6.6	12.7	5.1	7.0	5.2	3.2	5.6	2.0	16	2	6	7	6	8	13	20	12	39.9	7.4	17	15	0	0	6	2	0
VII	20.6	28.5	21.9	23.7	34.6	10.1	14.8	2.2	3.4	2.6	2.5	4.5	2.7	22	9	3	8	6	4	8	19	14	23.0	9.5	24	6	0	17	0	2	0
VIII	19.3	29.3	22.1	23.6	34.0	3.4	14.7	1.9	3.2	1.7	2.5	4.0	2.7	30	17	7	6	2	3	3	8	17	3.0	0.9	29	5	0	14	1	0	0
IX	9.7	20.0	13.7	14.5	27.6	0.8	7.3	3.9	4.2	2.9	1.3	3.9	2.3	12	2	2	3	8	6	12	18	27	17.4	13.3	10	5	0	13	5	5	0
X	7.0	15.1	10.1	10.7	28.2	−1.3	5.6	6.2	5.0	4.5	2.1	4.5	2.7	15	7	6	8	7	6	7	14	23	69.4	25.0	25	14	1	8	9	9	0
XI	0.0	2.4	0.7	1.0	8.7	−5.7	−1.3	8.7	8.8	8.2	3.5	4.4	3.1	3	12	31	26	2	3	1	3	9	17.7	12.8	27	5	0	1	20	7	10
XII	0.1	2.3	1.1	1.2	9.8	−7.3	−1.2	9.1	8.3	7.8	2.9	4.1	3.4	9	6	6	9	4	7	24	13	15	23.8	13.0	2	7	2	1	21	13	5
Годъ Année	6.9	12.8	8.6	9.4	34.6	−19.5	4.1	6.0	6.2	5.3	2.9	4.5	2.9	165	120	114	157	84	51	94	131	179	311.7	26.3	—	113	23	72	126	71	51

φ = 47° 53′ **Гданцевка (Кривой Рогъ).** *H* = 51.m5 **Gdantsevka (Krivoï Rog).** λ = 33° 20′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумм. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−5.6	−2.5	−3.9	−4.0	7.5	−21.5	−6.7	7.9	7.2	7.4	4.4	4.8	3.8	18	18	11	9	18	4	3	5	0	37.5	17.0	20	9	3	4	18	7	20	29
II	−3.6	−0.7	−1.9	−2.1	4.5	−14.0	−4.8	8.2	8.5	7.9	3.6	4.3	3.7	9	10	19	21	16	3	2	4	0	10.3	3.0	17,23	4	1	4	23	7	15	27
III	−1.7	2.4	−0.2	0.2	12.0	−13.3	−3.3	6.3	7.2	7.3	5.0	5.5	4.0	9	12	24	14	7	8	14	5	0	34.9	9.0	3	10	6	3	17	5	7	23
IV	5.8	12.2	7.3	8.4	23.6	−2.5	2.4	4.6	5.3	4.4	5.0	7.5	5.1	18	17	6	4	12	16	7	10	0	42.3	17.0	28	5	0	8	6	1	0	8
V	13.5	21.6	15.7	16.9	28.5	0.0	8.0	2.9	3.8	2.9	4.3	5.4	4.4	20	21	4	5	16	11	10	6	0	29.1	16.0	29	4	0	14	3	0	0	1
VI	17.1	23.1	17.9	19.4	29.0	8.5	13.2	4.4	5.7	3.4	3.7	5.6	3.2	27	4	2	6	11	6	20	14	0	85.7	27.0	27	13	0	4	2	0	0	0
VII	21.0	28.9	22.4	24.1	36.0	10.0	16.0	1.4	3.9	2.4	2.9	4.9	3.7	31	10	7	3	10	4	11	14	3	21.0	17.5	11	3	0	15	1	0	0	0
VIII	19.7	30.2	22.8	24.2	36.0	4.0	15.5	1.5	3.1	1.9	3.3	5.9	3.9	26	29	19	6	3	2	1	3	4	5.2	3.0	29	3	0	15	0	0	0	0
IX	11.5	20.6	13.8	15.3	27.5	−2.0	7.1	2.6	4.5	2.0	2.5	3.7	3.1	17	10	4	3	6	9	13	16	2	2.5	1.5	13	2	0	12	3	0	0	1
X	8.8	15.9	10.4	11.7	26.0	−0.5	6.2	6.2	4.4	3.4	3.2	5.4	3.5	13	11	3	5	23	11	6	10	2	52.9	17.5	25	11	0	8	5	2	0	1
XI	−0.9	2.5	0.3	0.6	8.2	−8.0	−1.9	8.2	8.0	7.7	3.8	3.8	3.4	7	22	36	11	4	2	1	6	1	4.0	4.0	24	1	0	2	21	4	7	20
XII	−0.9	1.5	0.2	0.3	8.8	−8.0	−2.0	8.5	8.3	9.1	4.1	5.1	4.5	9	12	9	4	11	17	18	12	1	35.9	10.8	30	6	0	1	24	8	8	24
Год. Année	7.1	13.0	8.7	9.6	36.0	−21.5	4.1	5.2	5.8	5.0	3.8	5.2	3.9	204	176	144	91	137	93	106	105	13	361.3	27.0	—	71	10	90	123	34	57	134

φ = 47° 43′ **Ананьевъ.** *H* = 95.m? **Ananïev.** λ = 29° 57′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумм. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−3.8	−0.9	−2.7	−2.5	10.8	—	—	7.9	7.3	7.6	2.4	2.2	1.8	9	12	19	6	1	0	5	4	37	35.6	10.8	26	14	5	5	21	9	16	—
II	−0.8	1.6	−0.2	0.2	8.6	—	—	8.5	8.4	7.9	3.0	2.7	1.9	4	6	33	16	2	4	2	2	14	37.1	12.0	22	10	3	2	20	10	6	—
III	−2.0	2.0	−0.7	−0.2	9.5	—	—	7.8	7.0	6.8	2.9	3.8	2.6	3	10	17	13	4	3	5	10	28	47.3	9.3	15	11	6	2	14	2	7	—
IV	5.8	13.9	8.0	9.2	24.2	—	—	5.4	5.3	4.3	3.2	5.3	3.6	7	13	16	5	10	6	7	15	11	11.4	7.0	14	6	1	9	7	0	0	—
V	12.4	23.4	15.2	17.0	29.8	—	—	4.1	4.9	3.6	1.8	2.7	2.7	5	7	13	5	7	6	5	11	34	3.0	1.5	10	4	0	7	3	0	0	—
VI	17.1	25.1	18.5	20.2	33.2	—	—	4.2	7.0	4.2	2.2	4.8	1.1	10	5	4	7	3	1	4	22	34	37.5	8.7	17	10	0	3	4	0	0	—
VII	19.5	30.3	22.7	24.2	36.6	—	—	3.0	4.2	2.8	1.5	3.5	1.4	13	11	5	6	4	0	2	10	42	40.8	15.4	31	8	0	16	5	0	0	—
VIII	17.5	30.2	22.2	23.3	35.9	—	—	3.6	5.2	3.2	2.3	3.9	1.7	13	16	9	4	2	0	2	7	40	14.1	10.7	1	3	0	9	3	0	0	—
IX	9.2	21.1	14.1	14.8	28.5	—	—	4.0	4.6	2.7	0.4	2.7	0.7	6	3	2	1	2	3	4	9	60	15.1	4.5	10	6	0	12	1	0	0	—
X	7.3	16.2	10.2	11.2	28.3	—	—	5.9	6.5	3.7	1.0	1.9	1.3	6	1	6	4	4	1	4	11	56	54.7	28.2	25	10	0	6	7	4	0	—
XI	0.8	3.1	1.9	1.9	10.0	—	—	9.6	9.8	8.9	2.0	2.5	2.2	0	5	35	19	0	0	2	5	24	23.9	18.4	27	5	0	0	26	5	4	—
XII	0.8	3.8	1.7	2.1	10.5	—	—	9.7	8.1	7.8	2.1	3.2	2.8	5	4	8	6	4	1	8	28	29	31.3	24.0	2	5	0	1	22	5	3	—
Год. Année	7.0	14.2	9.2	10.1	36.6	—	—	6.1	6.5	5.3	2.1	3.3	2.0	81	93	167	92	43	25	50	134	409	351.8	28.2	—	92	15	72	133	35	36	—

φ = 47° 42′ **Новый Бугъ.** *h* = 102.m? **Novyï Boug.** λ = 32° 31′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумм. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−4.4	−1.5	−3.6	−3.2	7.4	—	—	8.3	8.4	7.9	4.0	3.9	3.2	9	20	17	21	5	5	6	2	8	31.1	9.8	20	17	9	3	23	7	18	—
II	−2.8	0.2	−1.4	−1.3	5.0	—	—	8.0	8.6	7.9	3.6	4.3	3.9	5	9	19	34	5	3	0	6	3	14.6	5.3	9	13	5	3	19	11	13	—
III	−2.3	3.0	−0.6	0.0	8.9	—	—	7.9	8.5	6.8	4.0	6.1	4.6	1	8	26	15	18	10	7	4	4	26.4	6.2	3	12	6	2	16	1	7	—
IV	4.6	12.6	6.7	8.0	23.2	—	—	5.8	6.5	5.0	3.3	6.0	3.7	8	18	12	8	10	8	8	13	5	37.4	11.6	25	8	0	4	9	0	0	—
V	13.0	22.0	14.0	16.3	29.4	—	—	4.4	4.9	3.4	2.9	4.4	2.3	12	8	18	5	25	10	1	8	6	17.6	8.2	10	5	0	10	4	0	0	—
VI	17.1	23.9	17.3	19.4	29.8	—	—	6.0	7.7	5.7	3.0	4.6	1.8	16	5	2	6	12	4	11	22	12	81.3	49.4	24	12	0	0	6	0	0	—
VII	21.3	29.3	21.2	23.9	34.8	—	—	2.3	5.5	3.7	2.2	4.2	2.0	25	5	9	2	7	4	5	19	17	37.9	14.0	2	6	0	8	2	0	0	—
VIII	20.4	29.8	21.5	23.9	35.4	—	—	2.5	5.1	2.4	2.1	3.6	1.6	23	18	16	4	3	4	1	4	20	2.4	1.2	14,28	2	0	12	0	0	0	—
IX	10.1	20.1	13.3	14.3	27.3	—	—	3.9	4.6	3.2	2.2	4.3	1.9	11	6	9	2	6	10	9	23	14	7.2	5.5	10	2	0	11	5	0	0	—
X	8.3	15.8	9.5	11.2	26.7	—	—	7.6	6.4	4.6	2.7	5.0	3.5	17	4	7	10	16	8	11	12	8	73.2	21.4	16	13	1	5	9	16	0	—
XI	−0.6	2.8	0.2	0.8	8.7	—	—	9.1	8.7	7.2	4.2	4.5	3.9	4	7	40	23	6	1	0	5	4	7.4	2.9	24	5	0	1	19	3	8	—
XII	−0.4	1.9	0.2	0.6	10.2	—	—	8.9	9.3	8.2	3.3	4.4	4.7	10	9	6	8	2	9	14	29	6	34.9	16.4	30	9	3	1	23	7	6	—
Год. Année	7.0	13.3	8.2	9.5	35.4	—	—	6.2	7.0	5.5	3.1	4.6	3.1	141	117	181	138	115	76	73	147	107	371.4	49.4	—	104	24	60	135	45	52	—

φ = 46° 47′ **Казацкое.** *H* = 49.m7 **Kazatskoe.** λ = 33° 21′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумм. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−4.1	−1.6	−2.7	−2.8	6.2	−20.5	−5.5	8.9	7.7	8.4	4.3	4.3	3.5	4	16	30	17	14	4	7	1	0	12.1	3.7	19	6	1	0	21	9	17	26
II	−2.1	1.4	0.0	−0.2	8.4	−12.0	−3.0	9.2	8.6	9.2	4.8	5.3	4.1	3	7	43	15	9	0	5	2	0	3.0	2.5	17	3	1	1	23	7	11	22
III	−0.9	3.9	1.5	1.5	13.4	−12.5	−2.3	7.0	7.5	7.7	4.1	5.2	4.8	4	2	34	11	14	5	17	6	0	9.8	5.8	1	5	2	2	18	4	6	22
IV	6.9	12.6	8.5	9.3	21.2	−2.1	4.0	5.8	5.6	5.7	5.1	5.3	4.4	6	6	29	3	8	11	14	5	2	12.4	6.5	26	5	0	4	8	3	0	1
V	15.8	21.4	16.9	18.0	29.2	3.5	10.2	3.0	3.6	4.1	2.9	3.8	1.6	11	11	16	5	4	8	12	5	20	13.7	7.0	11	5	0	12	2	0	0	0
VI	18.8	24.0	20.9	21.2	30.0	8.5	13.6	3.8	5.8	4.5	2.7	4.8	1.4	7	10	2	0	1	10	19	14	27	56.4	32.0	11	11	0	2	2	0	0	0
VII	22.6	29.8	24.8	25.7	35.0	14.0	17.4	1.4	4.4	2.8	2.4	4.5	2.3	14	10	15	6	4	11	7	4	21	20.1	12.9	18	6	0	11	2	0	0	0
VIII	21.8	30.0	25.5	25.8	36.0	9.0	18.0	1.3	3.8	2.5	4.2	6.5	3.0	3	20	40	7	1	3	1	1	17	4.4	4.3	2	2	0	15	0	0	0	0
IX	12.4	20.9	13.0	15.4	27.5	3.0	7.3	3.5	3.7	2.3	3.1	5.0	1.6	5	6	11	2	3	5	14	15	27	24.3	20.1	7	4	0	11	2	1	0	0
X	10.2	17.1	12.0	13.1	25.2	2.0	7.8	6.9	4.9	3.9	2.7	4.1	2.5	11	6	8	4	7	10	14	10	22	55.0	22.3	14	10	0	2	7	11	0	0
XI	0.9	4.1	1.7	2.2	8.8	−5.0	−0.3	8.3	7.8	7.6	3.9	4.6	3.1	4	16	23	1	0	0	9	4	8	4.1	2.9	28	6	0	1	15	8	4	17
XII	0.6	2.7	1.0	1.4	16.2	−6.0	−1.0	9.0	7.9	7.1	3.8	3.8	3.6	10	7	10	6	5	6	24	11	14	22.6	7.2	6	8	0	0	18	3	4	20
Год. Année	8.6	13.9	10.3	10.9	36.0	−20.5	5.5	5.7	5.9	5.5	3.7	4.8	3.0	82	117	261	77	70	73	143	78	158	237.9	32.0	—	71	4	61	118	46	42	108

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Тонне Temp. Max ≤ 0°
φ = 46° 23′ Одесскій маякъ. H = 38m? Odessa (phare). λ = 30° 45′																															
I	— 2.6	— 1.8	— 2.4	— 2.3	4.6	—	—	9.0	8.9	8.6	4.4	4.3	4.9	15	32	7	4	9	6	7	4	9	—	—	—	—	—	0	23	13	17
II	0.2	1.1	0.8	0.7	5.4	—	—	9.0	8.3	8.2	3.4	3.5	3.5	5	13	36	13	9	0	2	3	3	—	—	—	—	—	0	20	17	6
III	— 0.4	2.0	0.7	0.8	6.9	—	—	7.2	6.6	5.5	4.5	4.5	4.5	2	25	20	8	9	12	6	9	2	—	—	—	—	—	1	8	8	7
IV	6.7	9.4	7.5	7.9	14.2	—	—	6.4	5.9	4.4	4.8	4.9	4.6	12	26	8	11	16	11	0	4	2	—	—	—	—	—	1	5	5	0
V	13.7	17.2	14.8	15.2	25.5	—	—	5.6	4.4	3.5	4.0	3.6	3.3	11	22	6	13	16	11	4	5	5	—	—	—	—	—	1	1	2	0
VI	18.5	21.8	18.8	19.7	26.0	—	—	5.0	6.2	4.4	3.5	3.6	3.3	16	12	4	7	14	20	7	9	1	—	—	—	—	—	0	1	0	0
VII	21.9	25.2	22.4	23.2	29.7	—	—	3.3	4.6	3.3	3.3	3.0	3.6	19	14	10	5	14	7	11	4	9	14.3	10.4	10	4	0	6	0	1	0
VIII	21.8	26.3	23.5	23.9	33.3	—	—	3.4	3.6	2.1	5.5	3.6	4.5	15	30	11	6	5	7	1	7	11	24.9	19.3	1	2	0	6	0	0	0
IX	14.7	18.8	16.7	16.7	22.3	—	—	4.6	4.5	2.4	2.7	2.9	3.2	19	11	3	6	13	19	8	10	1	14.7	7.5	10	4	0	5	1	0	0
X	12.7	15.4	13.3	13.8	22.1	—	—	6.3	5.8	4.3	3.9	4.7	4.1	13	10	3	5	15	17	13	15	2	31.6	13.5	25	13	0	1	5	1	0
XI	4.6	5.3	5.2	5.0	9.4	—	—	8.8	8.7	8.0	5.3	5.4	5.3	2	24	46	9	1	1	1	4	2	9.5	3.2	12,17	6	0	0	20	8	0
XII	2.0	3.8	2.4	2.7	10.0	—	—	7.7	7.1	6.7	3.3	3.3	3.9	17	10	7	5	6	11	15	18	4	26.9	6.3	30	7	0	1	12	10	3
Годъ Année	9.5	12.0	10.3	10.6	33.3	—	—	6.4	6.2	5.1	4.0	3.9	4.1	146	229	161	92	127	122	75	92	51	—	—	—	—	—	22	96	65	33
φ = 47° 58′ Александровка-Покровское. H = 89m? Alexandrovka-Pokrovskoe. λ = 36° 14′																															
I	— 6.8	— 3.6	— 5.9	— 5.4	6.8	—18.5	— 9.0	8.7	8.7	8.1	4.8	4.9	4.2	3	4	27	32	4	4	5	1	11	16.2	2.2	20	18	10	2	22	8	25
II	— 5.4	— 1.7	— 3.3	— 3.5	3.7	—13.4	— 6.4	7.6	7.0	8.1	3.1	4.4	4.6	2	7	29	29	1	1	2	1	11	14.9	12.0	8	7	1	2	13	7	20
III	— 2.5	1.2	— 1.0	— 0.8	13.4	—18.4	— 3.7	8.0	8.5	6.5	3.5	4.2	3.7	4	2	28	19	4	5	8	3	20	18.5	3.6	30	20	10	1	17	6	10
IV	3.5	11.1	6.6	7.1	21.0	— 4.2	1.5	5.5	6.9	5.0	3.6	5.6	3.9	5	15	15	7	4	8	11	3	19	17.3	5.2	25	8	0	3	9	4	0
V	13.9	20.9	14.6	16.5	28.0	— 0.1	8.5	3.2	5.5	3.8	3.5	5.2	2.7	8	16	16	9	6	7	4	11	16	29.7	16.7	19	6	0	8	4	1	0
VI	16.4	21.9	16.8	18.4	29.1	5.9	11.9	4.6	7.6	4.4	2.2	3.6	1.7	5	4	4	5	6	11	9	9	37	83.5	15.5	19	17	0	3	4	0	0
VII	20.3	27.9	21.5	23.2	35.4	7.7	15.1	2.6	6.6	3.6	1.5	2.9	0.5	16	11	8	4	3	1	3	7	40	12.6	4.0	24	8	0	6	4	1	0
VIII	19.8	29.6	22.3	23.9	38.0	1.8	14.2	2.5	3.8	2.6	2.1	4.1	1.9	3	19	23	11	1	3	1	0	32	5.9	3.0	28	7	0	11	2	1	0
IX	9.5	20.4	12.1	14.0	27.7	— 3.7	4.8	4.0	5.5	2.5	1.3	4.6	1.2	10	5	9	2	0	4	14	9	36	5.9	2.4	13	4	0	8	2	0	0
X	7.5	16.2	10.1	11.3	23.6	— 4.3	5.4	6.4	5.8	3.5	2.3	4.5	2.0	2	8	14	6	4	14	8	7	29	42.2	22.0	24	11	0	5	7	4	0
XI	— 2.0	2.1	— 0.9	— 0.3	8.3	—11.3	— 3.0	8.6	7.5	8.1	4.2	5.1	4.7	3	10	44	14	0	0	3	3	13	6.2	4.3	25	5	0	1	19	6	10
XII	— 1.7	0.0	— 0.8	— 0.8	7.6	—11.4	— 3.2	9.0	9.1	8.5	3.2	4.1	3.6	9	5	12	9	1	7	22	11	17	16.6	6.2	6	16	8	0	22	8	10
Годъ Année	6.0	12.2	7.7	8.6	38.0	—18.5	3.0	5.9	6.9	5.4	2.9	4.4	2.9	70	106	229	147	34	65	90	65	281	269.5	22.0	—	127	29	50	125	46	75
φ = 50° 48′ Урюпинская. H = 106m? Ourioupinskaïa. λ = 42° 0′																															
I	—15.4	—12.1	—14.3	—13.9	— 2.0	—25.7	—17.7	6.2	6.3	6.1	2.5	2.3	2.8	7	0	29	32	6	1	2	4	11	23.5	9.5	6	6	6	7	12	2	31
II	—14.9	— 9.9	—12.1	—12.3	0.9	—27.5	—16.3	5.6	5.9	4.9	1.8	2.1	2.7	3	4	21	26	9	4	1	2	12	5.8	3.8	16	2	2	8	9	0	26
III	— 6.0	— 1.7	— 4.0	— 3.9	3.7	—17.6	— 7.8	7.3	6.8	5.9	1.9	2.5	2.4	9	15	16	6	9	10	16	4	7	28.7	9.0	27	10	10	4	13	1	21
IV	2.9	7.6	4.2	4.9	19.2	— 3.4	1.3	6.2	6.9	6.3	1.8	2.9	2.7	6	8	8	17	9	7	22	7	6	—	—	—	—	—	2	10	1	0
V	—	—	—	—	—	—	—	3.3	5.5	4.6	1.2	3.1	2.4	13	1	3	5	10	14	23	11	11	—	—	—	—	—	7	5	0	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	4.5	7.4	6.9	2.3	3.4	1.8	12	1	2	6	13	10	22	20	3	62.5	18.5	25	10	0	1	6	0	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.8	4.3	—	—	—	13	4	7	9	3	8	23	25	0	25.9	14.3	14	4	0	3	4	0	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	2.2	4.5	3.0	—	—	—	15	12	9	4	7	4	9	18	15	12.5	9.5	29	2	0	11	2	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	3.6	—	—	—	10	3	0	3	7	12	24	20	11	10.7	4.1	2	5	0	6	7	0	—
X	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	5.0	—	—	—	6	3	4	23	9	9	19	9	11	47.1	37.8	17	5	0	7	13	2	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	8.1	9.0	7.9	—	—	—	14	18	3	18	13	4	4	12	4	23.7	12.1	1	3	2	2	23	1	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.5	—	—	—	5	4	2	16	7	18	19	20	1	2.5	2.2	6	3	3	1	24	1	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	5.6	—	—	—	113	73	104	165	102	101	184	152	92	—	—	—	—	—	59	128	8	—
φ = 49° 53′ Арчеда. H = 117m? Artcheda. λ = 43° 7′																															
I	—16.1	—13.9	—15.3	—15.1	— 1.2	—	—	—	—	—	3.5	4.1	3.9	4	0	47	7	7	0	0	3	25	—	—	—	—	—	—	—	0	31
II	—15.1	—10.4	—13.0	—12.8	1.4	—	—	—	—	—	1.7	2.3	2.2	0	4	31	2	1	0	0	5	41	—	—	—	—	—	—	—	0	25
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.9	1.5	2	1	23	0	2	4	1	4	56	—	—	—	—	—	—	—	0	—
IV	2.5	7.8	4.2	4.8	18.4	—	—	—	—	—	1.8	3.1	0.4	5	1	19	1	3	0	6	3	52	—	—	—	—	—	—	—	0	0
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.1	1.7	15	4	3	0	3	5	1	11	51	—	—	—	—	—	—	—	0	—
VI	15.2	22.1	16.9	18.1	30.4	—	—	—	—	—	0.2	2.8	1.0	5	0	1	0	2	1	3	10	68	—	—	—	—	—	—	—	0	0
VII	18.5	26.8	21.0	22.1	36.4	—	—	—	—	—	0.1	1.9	0.3	10	0	0	0	0	1	1	5	76	—	—	—	—	—	—	—	0	0
VIII	18.5	27.8	20.2	22.2	36.0	—	—	—	—	—	1.5	2.8	0.8	20	0	12	1	4	0	0	0	56	—	—	—	—	—	—	—	0	0
IX	9.7	17.1	10.8	12.5	25.0	—	—	—	—	—	1.5	3.2	0.9	7	1	0	0	0	2	7	22	47	—	—	—	—	—	—	—	0	0
X	7.9	14.3	9.1	10.4	26.6	—	—	—	—	—	1.6	2.8	2.0	0	0	9	11	11	1	0	12	49	—	—	—	—	—	—	—	0	0
XI	— 3.2	— 1.1	— 3.2	— 2.5	5.8	—	—	—	—	—	0.4	0.8	1.1	5	5	1	0	5	0	0	3	71	—	—	—	—	—	—	—	0	22
XII	— 6.1	— 4.1	— 6.1	— 5.4	8.0	—	—	—	—	—	0.4	1.4	0.8	1	0	2	1	3	0	2	14	70	—	—	—	—	—	—	—	0	26
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.4	1.4	74	16	148	23	41	14	21	92	662	—	—	—	—	—	—	—	0	—

φ = 47° 35′ **Константиновская.** $H = 52^m.0$ **Konstantinovskaïa.** λ = 41° 6′

Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Temperat. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−11.3	−9.3	−11.0	−10.5	1.5	—	—	9.3	6.4	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	—	30	—
II	−8.9	−5.3	−7.9	−7.4	2.5	—	—	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—
III	−2.9	0.4	−2.3	−1.6	5.5	—	—	9.1	7.8	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	17	—	9	—
IV	5.0	10.3	6.9	7.4	21.9	—	—	5.4	3.2	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	0	0	—
V	13.4	16.6	13.7	14.6	22.9	—	—	4.8	2.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	—	0	—
VI	18.3	22.7	18.1	19.7	24.9	—	—	4.8	1.9	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
VII	22.5	28.0	23.2	24.6	36.9	—	—	1.9	2.8	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
VIII	21.5	29.3	22.6	24.5	37.1	—	—	2.5	3.6	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
IX	10.7	18.4	12.3	13.8	25.9	—	—	3.5	2.9	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
X	8.6	17.2	12.5	12.8	25.9	—	—	5.9	5.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	0	0	—
XI	−1.6	0.7	−0.9	−0.6	9.8	—	—	6.6	5.2	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	—	16	—
XII	−1.7	−0.7	−1.2	−1.2	7.4	—	—	7.5	6.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	15	—	15	—
Годъ année	6.1	10.7	7.2	8.0	37.1	—	—	5.9	4.8	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	—

φ = 47° 16′ **Большой Токмакъ** (Таврической губ.). $h = 100^m$? **Bolchoï Tokmak** (gouv. Tauride). λ = 35° 43′

Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−5.3	−3.0	−4.5	−4.3	2.6	—	—	8.5	8.6	7.9	6.0	6.1	6.4	3	21	23	29	8	2	2	4	0	29.3	8.8	24	13	8	3	23	6	23	—
II	−4.0	0.0	−2.2	−2.1	8.2	—	—	7.5	8.1	7.5	6.0	6.4	6.7	2	11	6	54	5	2	1	3	0	8.4	2.8	8,23	4	1	4	18	7	16	—
III	−1.8	3.1	0.1	0.5	16.2	—	—	8.0	8.4	6.8	4.5	6.2	6.7	2	25	6	26	2	18	3	11	0	24.5	4.6	30	18	11	2	19	4	7	—
IV	4.0	12.7	6.9	7.9	23.0	−4.4	1.8	6.5	6.9	4.1	4.1	6.5	4.6	6	28	7	14	3	18	1	13	0	25.0	7.3	25	9	0	3	7	2	0	10
V	10.3	22.0	14.8	15.7	29.1	−0.5	7.9	5.0	6.3	3.9	2.8	5.5	2.7	6	23	9	9	13	14	1	18	0	15.3	5.7	29	6	0	5	7	1	0	0
VI	14.9	22.9	17.4	18.4	28.8	8.4	12.6	5.5	7.7	4.8	2.9	5.6	2.7	7	11	2	15	10	17	7	21	0	127.0	20.4	10	13	0	0	5	0	0	0
VII	18.1	28.8	22.3	23.1	34.8	8.4	15.5	1.8	3.8	2.8	3.0	4.8	2.9	11	28	8	10	2	5	8	19	0	27.3	11.2	14	7	0	16	2	0	0	0
VIII	16.9	29.7	22.5	23.0	36.8	4.3	14.8	2.0	3.7	2.1	4.1	7.3	3.6	7	40	19	9	9	5	0	3	0	7.6	3.8	2	3	0	14	2	0	0	0
IX	8.3	21.4	13.4	14.4	27.0	−2.2	5.5	3.2	3.8	1.8	2.4	5.8	2.5	16	16	10	10	2	14	5	16	1	13.3	10.1	13	3	0	14	0	0	0	1
X	7.8	16.8	11.7	12.1	25.4	−4.0	6.3	6.7	6.5	4.1	3.0	5.5	3.3	8	16	10	15	10	20	4	10	0	65.7	34.6	24	9	0	2	7	3	0	2
XI	−1.0	3.0	0.2	0.7	9.8	−8.1	−2.5	7.9	7.5	7.6	3.4	4.4	3.7	6	31	32	13	1	0	1	6	0	7.6	3.2	29	5	0	3	18	2	8	24
XII	−0.6	1.0	0.1	0.2	7.8	−13.4	−2.5	9.0	8.9	8.9	4.3	4.0	3.6	6	17	7	13	0	27	12	10	1	30.4	8.4	6	12	3	0	24	9	10	23
Годъ année	5.6	13.2	8.6	9.1	36.8	—	—	6.0	6.7	5.2	3.9	5.7	4.1	80	267	139	217	65	142	45	134	2	382.0	34.6	—	102	23	66	132	34	64	—

φ = 46° 28′ **Новая Збурьевка.** $h = 20^m$? **Novaïa Zbourïevka.** λ = 32° 27′

Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−2.7	0.7	−1.4	−1.1	13.2	−17.0	−4.0	8.2	7.3	7.6	3.2	3.7	3.1	22	24	12	0	4	9	1	1	18	29.9	8.0	20	11	4	0	16	7	12	22
II	−0.6	2.4	0.8	0.9	9.2	−9.4	−1.7	8.6	8.3	7.9	3.7	4.5	3.9	9	35	20	5	5	1	1	3	3	12.2	6.4	8	8	1	1	18	11	6	19
III	0.1	5.5	1.4	2.3	13.9	−11.4	−1.6	6.7	6.5	5.1	4.2	6.1	4.1	5	25	15	9	9	9	6	8	7	21.0	12.0	3	7	1	6	11	3	2	11
IV	7.4	12.8	7.9	9.4	23.5	−1.1	4.4	5.1	4.6	4.4	5.0	6.8	4.6	11	20	6	3	9	11	11	5	8	56.7	15.4	3	8	0	7	6	2	0	3
V	15.7	21.7	14.3	17.2	29.7	3.6	10.2	4.0	3.7	2.6	3.4	5.1	1.6	18	18	2	9	5	6	8	11	16	35.4	15.0	10	8	0	11	2	0	0	0
VI	20.1	24.2	18.7	21.0	30.9	10.9	14.9	4.1	5.7	3.3	3.7	5.3	2.2	13	2	3	1	17	12	20	12	10	60.1	26.1	16	10	0	5	5	0	0	0
VII	24.9	28.9	23.9	25.9	33.9	12.4	17.5	1.4	2.0	2.1	3.7	5.7	2.9	18	4	3	1	8	14	14	26	1	17.0	8.2	18	3	0	17	0	0	0	0
VIII	22.0	30.8	22.7	25.2	36.1	11.5	16.4	1.4	2.8	1.3	2.7	5.1	2.4	32	28	1	1	2	3	5	0	19	8.0	5.1	2	3	0	14	0	0	0	0
IX	12.5	20.9	14.4	15.9	25.9	2.5	9.6	4.3	3.2	1.8	2.1	3.4	1.2	28	5	1	0	3	8	12	12	19	18.2	7.5	13	6	0	12	2	7	0	0
X	11.3	17.6	12.0	13.6	25.3	1.7	8.6	6.1	5.6	4.4	2.5	5.1	3.7	13	8	3	4	13	13	14	6	16	37.5	11.0	24,25	10	0	5	7	19	0	0
XI	2.0	5.3	2.3	3.2	9.5	−5.1	0.4	8.1	7.4	7.0	4.3	5.0	4.5	8	61	6	0	0	0	3	3	9	4.8	4.0	24	2	0	3	17	10	0	14
XII	1.3	4.2	2.0	2.5	14.5	−6.2	−0.5	7.7	7.8	7.4	3.1	3.9	3.4	9	22	5	3	5	8	29	3	6	25.9	6.6	8	6	0	1	15	8	6	19
Годъ année	9.5	14.6	9.9	11.3	36.1	−17.0	6.2	5.5	5.4	4.6	3.5	5.0	3.1	186	252	77	36	80	94	124	90	132	326.7	26.1	—	82	6	82	99	67	26	88

φ = 46° 19′ **Тендровскій маякъ.** $H = 2^m$? **Tendra** (phare). λ = 31° 30′

Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−2.1	−0.7	−1.9	−1.6	7.4	—	—	7.9	7.8	7.5	4.2	4.1	4.1	1	23	9	10	4	13	2	9	22	26.5	6.6	20	15	1	1	17	10	10	—
II	−0.5	1.6	0.5	0.5	5.6	—	—	7.9	7.9	7.4	2.5	3.2	4.1	3	8	25	14	9	4	0	3	18	16.3	5.1	8	13	1	2	18	12	9	—
III	0.2	3.1	1.2	1.5	8.0	—	—	6.4	5.2	4.6	4.8	4.9	4.8	5	8	20	11	6	15	6	6	16	34.6	19.7	3	12	0	8	9	8	3	—
IV	7.0	10.9	7.5	8.5	19.8	—	—	3.9	4.1	3.7	6.1	5.8	5.2	3	13	13	6	15	20	5	5	10	43.2	16.7	3	13	0	13	6	3	0	—
V	14.4	19.0	14.7	16.0	26.6	—	—	3.4	3.2	2.8	4.9	4.4	4.5	4	9	12	3	20	14	6	8	17	18.5	11.2	10	14	0	8	1	0	0	—
VI	19.0	22.8	19.6	20.5	27.8	—	—	3.5	4.3	5.6	5.7	5.2	6.5	6	11	1	1	14	31	12	12	2	47.4	16.3	18	14	0	3	1	0	0	—
VII	22.5	27.1	23.0	24.2	31.0	—	—	2.8	2.5	2.6	2.7	3.3	4.1	13	9	2	3	7	22	11	9	17	3.0	1.7	10	4	0	14	0	0	0	—
VIII	22.7	28.9	23.7	25.1	34.0	—	—	2.7	2.5	2.1	5.5	4.3	5.7	8	19	19	6	3	12	5	6	15	4.2	2.4	28	11	0	15	0	0	0	—
IX	16.2	20.7	16.9	17.9	25.2	—	—	4.1	2.9	2.4	3.3	3.1	5.1	9	7	5	4	3	22	11	9	20	18.2	6.9	10	22	0	14	1	0	0	—
X	14.0	16.6	14.4	15.0	23.0	—	—	6.2	5.1	3.4	5.5	6.4	6.9	12	8	10	4	9	24	6	12	8	41.0	13.9	25	22	0	5	5	0	0	—
XI	3.1	4.8	3.8	3.9	9.4	—	—	7.6	7.4	6.8	5.1	5.9	6.8	1	11	54	12	1	0	1	6	4	4.4	1.5	24	10	0	2	12	5	0	—
XII	2.7	4.4	3.4	3.5	10.8	—	—	7.5	7.2	7.4	4.1	4.8	5.6	7	12	9	7	8	7	12	22	9	15.7	4.7	30	12	0	1	14	7	4	—
Годъ année	9.8	13.3	10.6	11.2	34.0	—	—	5.3	5.0	4.7	4.5	4.6	5.3	72	138	179	81	99	184	77	107	158	273.0	19.7	—	162	2	86	84	45	26	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпе. Tempé. Max. ≤0°
φ = 46° 5′ **Бирючій маякъ.** $H = 2^m 6$ **Biriöutch** (phare). λ = 35° 0′																															
I	− 3.1	− 1.7	− 2.4	− 2.4	3.2	—	—	8.5	8.7	7.9	9.4	9.5	9.5	10	16	42	7	4	3	5	2	4	16.4	7.5	20	10	3	0	20	12	16
II	− 1.9	0.0	− 0.8	− 0.9	3.6	—	—	9.0	9.1	7.6	10.0	9.6	10.7	7	12	52	6	3	2	0	2	0	3.6	1.3	17	6	1	0	19	11	12
III	− 1.2	2.3	− 0.1	0.3	10.0	—	—	7.7	8.0	6.5	7.4	11.9	10.5	7	10	36	8	6	6	11	5	4	26.9	15.2	16	12	3	3	15	2	7
IV	6.8	10.6	7.2	8.2	20.0	—	—	7.0	5.7	3.5	7.0	10.8	6.8	5	9	27	8	12	7	14	2	6	23.5	7.9	2	11	0	8	8	1	0
V	15.3	19.3	14.1	16.2	27.0	—	—	4.6	4.9	3.9	8.9	9.9	5.0	13	8	28	19	10	4	8	2	1	15.5	6.5	26	8	0	11	6	0	0
VI	19.4	24.1	20.4	21.3	27.8	—	—	5.6	7.3	4.7	6.9	8.0	8.5	15	3	1	9	13	12	28	4	5	40.2	20.0	17	9	0	2	5	0	0
VII	23.1	28.4	24.0	25.2	32.4	—	—	2.1	3.1	2.8	5.0	5.8	6.4	22	6	12	12	16	3	12	5	5	8.4	4.7	13	4	0	17	1	0	0
VIII	23.1	27.5	22.7	24.4	32.6	—	—	2.5	2.7	1.3	9.6	15.1	6.3	3	36	37	5	2	3	3	1	3	2.3	1.7	2	2	0	22	1	0	0
IX	14.0	20.1	16.0	16.7	24.2	—	—	3.3	3.6	1.4	5.7	5.9	8.4	22	11	6	5	10	8	13	5	10	2.6	1.2	14	4	0	15	1	1	0
X	13.1	17.1	13.8	14.7	23.6	—	—	6.2	5.9	4.9	7.5	8.4	8.2	11	4	9	15	13	4	26	3	8	41.6	28.3	24	12	0	6	10	4	0
XI	3.2	4.5	3.6	3.8	9.0	—	—	9.0	9.0	7.5	13.7	14.8	13.3	5	11	66	0	0	0	1	6	1	6.9	4.0	28	6	0	1	21	5	0
XII	1.6	2.9	1.8	2.1	12.2	—	—	9.1	8.6	7.5	8.1	8.8	10.5	10	5	12	4	10	10	24	10	8	13.8	8.7	6	10	0	0	18	5	3
Годъ Année	9.4	12.9	10.0	10.8	32.6	—	—	6.2	6.4	5.0	8.3	9.9	8.7	130	131	328	98	99	62	145	47	55	201.7	28.3	—	94	7	85	125	41	38
φ = 45° 2′ **Θеодосія** (больница). $H = 14^m$? **Feodosiïa** (hôpital). λ = 35° 24′																															
I	0.2	3.2	1.5	1.6	10.0	−13.9	− 1.2	9.0	8.0	7.3	2.7	3.0	2.9	24	2	1	0	8	9	7	12	30	13.2	4.2	26	6	0	0	17	10	8
II	1.6	4.9	2.6	3.0	14.0	− 5.4	0.2	8.2	7.7	8.0	3.1	4.0	2.9	20	7	2	1	25	5	0	8	16	3.0	3.0	17	1	1	0	16	8	7
III	1.9	5.4	2.8	3.4	15.2	−10.4	0.1	7.4	6.9	7.2	4.8	5.4	3.8	10	11	4	0	14	14	8	22	10	37.8	14.5	16	9	4	2	13	9	6
IV	8.1	12.1	8.0	9.4	18.4	0.6	5.4	5.5	4.8	3.1	3.3	4.9	3.3	3	8	2	6	12	28	1	8	22	44.9	14.4	2	6	0	10	6	4	0
V	15.1	18.8	14.7	16.2	27.0	4.6	11.5	3.9	3.2	2.3	3.1	5.0	1.6	7	12	0	1	16	12	1	19	25	20.2	6.5	10	5	0	16	4	1	0
VI	20.2	22.6	18.9	20.6	26.4	12.9	16.4	3.4	5.0	2.9	3.2	5.8	3.9	2	0	0	0	40	13	6	19	10	94.2	59.5	19	10	0	10	1	1	0
VII	24.5	27.5	23.1	25.0	32.6	16.0	19.6	1.2	2.1	1.0	2.3	4.2	1.0	15	0	1	5	17	0	0	25	30	15.1	6.2	3	4	0	22	0	0	0
VIII	23.3	27.5	22.4	24.4	34.2	13.9	20.0	1.4	1.6	0.4	4.1	6.6	2.4	7	27	8	12	7	0	2	9	21	11.7	6.7	2	3	0	24	1	0	0
IX	15.6	20.6	15.1	17.1	25.4	5.1	11.6	2.0	1.9	0.6	3.0	4.6	1.9	12	8	3	4	7	7	6	16	27	0.5	0.5	13	1	0	23	1	0	0
X	13.6	18.5	14.3	15.5	28.0	5.1	11.5	3.8	4.5	2.5	2.9	5.4	3.1	1	6	3	6	17	13	4	17	26	51.9	36.0	24	5	0	13	3	1	0
XI	3.4	7.3	4.5	5.1	14.0	− 3.0	2.2	6.4	4.8	4.7	3.1	4.1	3.4	6	26	3	7	1	0	3	22	22	5.6	4.6	28	2	0	7	6	7	0
XII	3.9	6.5	4.5	5.0	16.0	− 4.0	2.1	8.0	8.2	8.0	3.3	4.3	3.8	13	5	1	2	6	10	10	32	14	20.5	9.6	6	9	0	0	16	8	0
Годъ Année	11.0	14.6	11.0	12.2	34.2	−13.9	8.3	5.0	4.9	4.0	3.2	4.8	2.8	120	112	28	44	170	111	48	209	253	318.6	59.5	—	61	5	127	84	49	21
φ = 44° 59′ **Симферополь** (школа садоводства). $H = 223^m$? **Simferopol** (école d'horticulture). λ = 34° 4′																															
I	− 0.3	3.8	0.7	1.4	16.2	−15.3	− 2.5	9.0	7.6	7.7	—	—	—	3	6	6	6	1	16	7	5	40	8.9	3.1	26	6	2	0	16	5	9
II	− 0.1	7.7	1.9	3.2	16.0	− 6.8	− 1.7	7.2	5.6	6.8	—	—	—	4	11	6	2	2	5	6	6	42	6.3	5.3	17	3	1	3	11	6	4
III	− 0.3	5.9	1.7	2.4	20.1	−12.2	− 2.9	6.9	7.0	7.4	—	—	—	4	9	11	6	7	18	9	5	23	25.3	6.3	16	11	4	3	15	2	6
IV	6.3	12.3	5.8	8.1	22.2	− 3.0	1.6	6.0	6.0	4.1	—	—	—	1	4	11	6	5	19	14	2	27	51.4	14.2	24	10	0	6	7	1	0
V	13.4	20.3	12.0	15.2	27.5	− 1.4	7.0	4.0	4.7	2.5	—	—	—	3	10	9	4	4	10	9	1	42	19.7	9.3	31	6	0	12	6	0	0
VI	18.1	23.0	16.4	19.2	28.1	7.7	11.7	3.7	5.6	3.6	—	—	—	0	1	1	1	3	29	12	1	41	47.6	17.4	19	10	0	7	3	0	0
VII	21.5	27.9	20.3	23.2	33.9	10.6	14.7	1.7	3.6	2.1	—	—	—	4	3	0	4	1	14	15	3	47	17.9	9.2	13	4	0	16	0	0	0
VIII	20.1	28.2	19.8	22.7	33.8	9.5	14.4	0.9	1.7	0.7	—	—	—	18	22	6	2	6	11	3	1	24	14.8	8.2	3	3	0	24	0	0	0
IX	9.7	20.5	11.2	13.8	25.0	1.0	5.9	1.3	1.4	0.7	—	—	—	9	8	1	0	5	15	9	3	40	3.3	3.3	13	1	0	20	0	0	0
X	8.4	19.1	10.6	12.7	26.6	0.8	6.6	4.8	3.7	4.1	—	—	—	3	3	0	2	3	23	12	6	39	73.8	21.0	25	11	0	10	6	2	0
XI	1.3	9.0	1.9	4.1	17.5	− 4.8	− 0.5	5.6	3.4	3.5	—	—	—	3	15	14	11	4	4	4	1	33	7.5	3.1	28	5	0	10	5	1	0
XII	2.2	5.7	2.7	3.5	15.0	− 6.5	− 0.5	8.4	7.4	8.4	—	—	—	1	7	7	2	5	22	11	5	32	29.1	18.0	6	10	0	0	17	5	2
Годъ Année	8.4	15.3	8.8	10.8	33.9	−15.3	4.5	5.0	4.8	4.3	—	—	—	53	99	72	46	46	186	111	39	430	305.6	21.0	—	80	7	111	86	22	21
φ = 44° 41′ **Алушта.** $H = 26^m 1$ **Alouchta.** λ = 34° 25′																															
I	3.7	7.0	4.4	5.0	15.1	− 7.6	1.9	8.7	8.5	8.1	1.3	2.2	0.7	1	9	9	3	1	3	8	3	54	10.1	2.4	18	8	1	0	18	1	2
II	3.7	7.2	5.1	5.3	11.6	− 2.0	2.5	9.0	8.2	8.1	0.5	2.3	1.0	0	10	5	10	0	4	4	4	44	11.6	7.5	17	8	0	0	18	2	0
III	2.6	6.2	3.5	4.1	12.2	− 8.7	0.6	7.6	8.0	6.7	2.2	4.3	1.6	2	12	7	3	3	6	8	17	35	30.1	13.4	17	10	1	2	15	0	1
IV	8.2	11.3	8.1	9.2	17.2	1.0	5.2	7.8	7.1	5.3	1.7	3.9	1.0	1	5	6	6	14	3	9	6	39	40.7	12.8	25	13	0	2	12	3	0
V	15.9	18.2	14.8	16.3	25.2	4.0	11.3	5.4	5.7	4.0	2.0	3.5	2.1	0	16	8	8	11	8	11	11	20	6.9	5.0	10	2	0	9	6	1	0
VI	20.3	22.5	18.8	20.5	25.2	12.3	15.4	5.3	6.9	4.3	1.8	3.9	2.6	0	4	2	12	16	15	15	14	12	21.9	6.0	8	7	0	5	7	0	0
VII	25.2	26.9	22.4	24.8	31.3	15.6	19.1	2.1	4.4	1.6	1.7	4.3	2.8	3	4	9	7	25	8	16	11	9	18.8	13.8	26	5	0	15	0	0	0
VIII	25.0	27.4	22.0	24.8	32.9	14.0	19.4	2.5	3.6	1.6	1.8	4.2	2.3	5	17	14	9	9	7	8	11	12	2.5	2.4	1	2	0	18	1	0	0
IX	15.4	20.4	14.6	16.8	24.4	6.4	11.6	2.9	3.6	1.9	2.4	3.8	2.6	2	5	3	4	14	16	24	12	8	3.9	2.2	14	4	0	17	2	0	0
X	12.9	18.5	13.7	15.0	24.4	5.2	10.9	5.9	6.2	5.0	2.6	2.9	2.7	0	0	0	2	24	22	27	11	7	35.9	15.5	24	9	0	3	7	0	0
XI	4.7	10.4	5.7	6.9	14.8	− 1.5	3.0	6.3	5.3	5.6	1.8	2.6	2.2	1	16	23	2	5	7	19	5	12	14.4	11.7	29	5	0	3	8	0	0
XII	5.7	8.9	6.3	7.0	17.1	− 2.5	4.0	7.9	7.4	6.7	3.5	4.5	1.6	0	3	11	1	9	7	30	14	17	32.5	7.1	6	14	0	0	13	0	0
Годъ Année	11.9	15.4	11.6	13.0	32.9	− 8.7	8.7	6.0	6.2	4.9	1.9	3.5	1.9	15	101	97	67	131	106	179	119	269	229.3	15.5	—	87	2	74	107	7	3

φ = 44° 35′ **Херсонесскій маякъ.** $H = 2^{m}.1$ **Khersones** (phare). λ = 33° 23′

Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Temperat. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	4.3	6.0	4.6	5.0	11.2	—	—	8.8	8.4	7.1	5.6	7.0	6.2	7	27	2	7	18	12	8	6	6	11.1	5.4	15	7	0	1	18	1	2	—
II	4.6	6.6	5.3	5.5	12.2	—	—	8.1	8.1	7.8	5.2	5.4	5.1	13	21	5	5	11	8	5	11	3	10.1	6.9	17	5	0	0	16	5	0	—
III	3.6	6.0	4.7	4.8	12.2	—	—	8.1	7.2	6.4	6.9	5.8	6.1	13	21	8	10	11	7	7	13	3	34.5	9.0	3	8	1	0	12	3	1	—
IV	8.0	10.6	8.3	9.0	16.2	—	—	7.6	6.5	5.7	4.5	6.6	5.0	7	13	5	8	20	13	9	12	3	48.6	13.1	8	9	0	2	12	4	0	—
V	13.6	16.4	13.5	14.5	21.8	—	—	5.5	4.7	2.7	4.3	4.3	3.8	13	18	2	6	15	9	9	11	7	3.4	1.4	10	4	0	8	5	0	0	—
VI	19.4	20.9	18.7	19.7	24.8	—	—	4.9	4.7	3.9	3.9	5.7	4.7	9	4	0	13	18	12	9	16	9	6.7	2.7	19	6	0	6	7	1	0	—
VII	22.7	25.4	22.8	23.6	30.4	—	—	2.3	2.6	1.7	3.1	4.9	4.5	8	20	1	3	9	7	9	28	8	6.8	3.6	12	3	0	19	3	0	0	—
VIII	22.9	26.5	23.2	24.2	32.4	—	—	2.3	3.6	1.3	4.8	5.7	4.3	11	36	6	2	10	7	7	12	2	7.2	7.2	2	1	0	18	1	0	0	—
IX	15.2	19.8	17.1	17.4	22.2	—	—	2.8	2.6	1.5	4.5	5.2	4.2	16	24	10	3	4	7	8	15	3	16.4	7.4	13	3	0	18	2	0	0	—
X	14.5	18.0	15.9	16.1	23.3	—	—	5.1	5.2	4.0	4.6	6.1	5.6	8	16	9	9	20	10	6	13	2	84.0	22.5	24	8	0	8	8	0	0	—
XI	6.6	10.9	8.9	8.8	13.2	—	—	6.2	5.1	5.0	3.0	3.7	4.0	17	27	10	4	5	0	7	15	5	58.9	34.6	1	5	0	4	7	2	0	—
XII	6.5	8.2	7.0	7.2	15.0	—	—	8.9	8.5	8.5	6.4	7.6	7.6	12	27	10	5	7	9	12	10	1	29.6	17.1	6	6	0	1	24	1	0	—
Année	11.8	14.6	12.5	13.0	32.4	—	—	5.9	5.6	4.6	4.7	5.7	5.1	134	254	68	75	148	101	96	162	52	317.3	34.6	—	65	1	85	115	17	3	—

φ = 44° 33′ **Коккозъ.** $H = 215^{m}$? **Kokkoz.** λ = 33° 57′

Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	0.4	7.6	1.9	3.3	16.2	—10.4	— 1.5	8.5	8.1	7.7	0.6	1.3	1.0	3	2	0	3	3	3	5	1	73	2.2	1.0	24	5	0	2	19	0	3	19
II	0.4	10.3	2.9	4.5	17.4	— 7.4	— 0.6	5.3	6.2	4.6	1.2	3.1	1.2	2	0	0	1	6	0	9	10	52	6.7	6.0	17	3	1	3	7	1	0	20
III	0.1	8.2	2.0	3.4	20.4	—10.9	— 2.3	7.5	7.1	6.8	2.8	6.2	1.7	15	1	3	7	8	2	11	10	36	18.3	6.5	17	10	3	2	13	2	3	24
IV	6.2	13.9	6.9	9.0	21.0	— 3.3	3.0	5.5	6.1	4.8	2.9	6.3	1.9	2	2	2	3	2	2	35	1	41	48.1	20.5	8	12	0	7	9	1	0	9
V	12.2	21.0	11.6	14.9	30.0	— 1.9	6.0	4.7	5.6	3.5	0.8	5.5	0.9	4	5	1	0	4	4	7	12	56	3.0	1.7	27	4	0	9	7	0	0	3
VI	16.9	23.9	15.8	18.9	29.0	4.9	9.7	4.5	6.2	2.4	0.6	7.1	0.5	4	2	0	2	1	1	18	9	53	23.5	7.0	8	7	0	5	3	0	0	0
VII	20.7	28.5	20.3	23.2	33.2	7.9	12.6	2.2	5.4	1.4	0.3	6.7	1.6	7	1	1	1	9	4	13	8	49	8.2	3.5	25	3	0	8	0	0	0	0
VIII	19.1	28.6	19.0	22.2	35.0	5.7	11.3	2.0	3.6	0.7	0.8	8.5	0.0	9	8	2	1	0	1	2	10	60	3.8	3.8	16	1	0	18	0	0	0	0
IX	8.1	21.2	11.0	13.4	26.8	— 0.9	3.9	2.5	3.5	1.1	0.1	5.3	0.0	3	1	0	0	1	2	6	18	59	9.9	4.5	16	3	0	17	0	0	0	3
X	7.5	19.8	10.0	12.4	26.6	— 1.4	4.9	6.0	5.9	3.5	1.2	5.2	0.6	2	0	2	2	1	3	6	16	61	133.5	43.1	25	8	0	2	6	0	0	4
XI	— 0.7	12.0	1.9	4.4	18.0	— 5.7	— 1.8	5.4	4.3	2.7	0.1	2.7	0.0	1	0	0	1	0	1	2	16	69	12.4	5.2	29	4	0	5	3	0	0	22
XII	2.9	7.1	3.9	4.6	15.0	— 4.2	0.6	8.3	7.9	8.2	1.7	3.3	2.3	3	3	2	5	6	3	10	8	53	93.6	31.5	15	15	0	2	21	5	0	14
Année	7.8	16.8	8.9	11.2	35.0	—10.9	3.8	5.2	5.8	4.0	1.1	5.1	1.0	55	25	13	26	41	26	124	119	662	363.2	43.1	—	75	4	80	88	9	6	118

φ = 44° 29′ **Верхняя Аутка.** $h = 150^{m}$? **Verkhnïaïa Aoutka.** λ = 34° 9′

Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	4.4	7.5	4.7	5.5	18.5	—	—	8.3	9.1	8.2	—	—	—	16	2	9	5	7	0	7	21	26	14.1	4.5	24	10	1	0	21	1	1	—
II	4.2	7.4	5.0	5.5	12.8	—	—	9.3	8.9	7.5	—	—	—	13	3	10	10	6	4	8	15	15	11.4	6.2	9	6	0	0	18	4	0	—
III	3.3	6.8	3.7	4.6	16.4	—	—	8.0	8.2	7.4	—	—	—	17	3	21	5	5	6	6	14	16	51.8	20.8	17	11	2	0	15	3	1	—
IV	8.8	12.1	8.1	9.7	18.5	—	—	7.1	7.7	5.9	—	—	—	7	1	22	1	4	7	21	6	21	50.0	15.8	8	13	0	1	14	3	0	—
V	16.0	19.0	14.9	16.6	24.0	—	—	6.4	6.7	4.7	—	—	—	1	0	23	6	5	2	15	4	31	17.0	7.0	27	5	0	6	11	0	0	—
VI	20.0	23.0	18.7	20.6	28.0	—	—	6.2	7.2	5.1	—	—	—	8	6	14	7	6	0	11	12	26	29.5	7.7	12	12	0	5	9	0	0	—
VII	23.7	26.6	22.3	24.2	30.2	—	—	2.3	5.5	2.9	—	—	—	6	3	23	6	12	3	4	16	20	17.3	12.1	3	5	0	11	1	0	0	—
VIII	24.6	27.7	22.7	25.0	32.6	—	—	3.0	4.6	2.4	—	—	—	8	5	29	10	9	3	6	8	15	4.4	2.9	2	2	0	13	4	0	0	—
IX	16.6	20.2	15.3	17.4	23.8	—	—	3.6	3.8	2.4	—	—	—	6	6	9	7	9	4	18	7	19	3.2	2.6	16	3	0	14	3	0	0	—
X	14.3	18.1	14.2	15.5	23.8	—	—	6.4	5.9	4.2	—	—	—	6	6	4	11	9	3	20	11	23	77.9	31.2	25	9	0	2	8	0	0	—
XI	5.9	10.7	6.6	7.7	15.4	—	—	6.6	6.5	4.8	—	—	—	6	2	10	4	11	6	18	27	6	13.6	8.5	29	3	0	5	8	0	0	—
XII	6.5	10.0	6.4	7.6	15.4	—	—	8.5	8.3	7.4	—	—	—	4	6	14	5	7	6	8	24	19	49.9	16.1	6	12	0	0	16	3	0	—
Année	12.4	15.8	11.9	13.4	32.6	—	—	6.3	6.9	5.2	—	—	—	98	43	188	77	90	44	142	165	237	340.1	31.2	—	91	3	57	128	14	2	—

φ = 44° 25′ **Айтодорскій маякъ.** $H = 82^{m}.1$ **Aïtodor** (phare). λ = 34° 8′

Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	5.6	6.7	5.2	5.8	12.5	— 4.4	4.0	6.9	7.2	7.4	3.8	3.7	3.7	1	21	15	5	0	13	6	1	31	4.6	2.2	17	3	0	0	9	0	2	4
II	5.2	6.6	5.3	5.7	12.8	0.8	4.1	8.3	7.8	7.6	2.5	2.5	2.6	4	26	13	3	0	2	2	2	32	10.3	3.2	16	7	1	0	14	7	0	0
III	3.7	6.3	3.7	4.6	13.8	— 5.9	2.0	6.6	6.1	6.2	4.1	4.3	3.3	9	26	18	0	0	8	1	0	31	11.6	3.6	18	6	3	1	6	7	2	8
IV	8.2	10.6	7.9	8.9	15.4	4.1	6.6	6.9	6.3	4.7	3.0	3.5	2.4	1	25	2	0	0	12	5	5	40	30.9	4.8	24	12	0	2	8	8	0	0
V	15.8	18.4	14.9	16.4	25.2	7.1	12.6	4.2	4.3	3.7	2.6	2.7	2.3	2	34	3	0	0	4	1	3	46	9.4	4.6	10	7	0	7	3	4	0	0
VI	20.5	22.5	18.5	20.5	26.4	14.5	16.9	4.6	5.0	3.4	1.3	1.4	0.8	1	6	4	0	0	23	3	0	53	22.4	8.6	9	6	0	3	0	3	0	0
VII	23.9	27.9	22.7	24.8	34.6	16.5	20.7	2.5	3.9	2.2	0.7	1.4	0.4	1	15	1	0	1	13	0	0	62	7.4	2.8	26	4	0	15	0	0	0	0
VIII	24.7	27.2	23.6	25.2	34.0	15.5	22.1	2.2	3.9	1.8	3.4	3.9	2.7	2	37	8	1	0	6	0	1	38	0.6	0.6	2	1	0	13	0	0	0	0
IX	17.8	21.3	16.2	18.4	24.6	9.4	14.2	2.8	2.9	2.1	1.5	1.5	1.0	2	18	10	1	2	2	2	1	52	10.4	3.6	5	5	0	15	1	0	0	0
X	16.4	19.5	15.4	17.1	25.0	7.1	13.8	4.1	4.9	3.5	1.6	1.8	1.4	0	9	0	5	0	10	5	5	59	42.2	22.7	24	8	0	7	4	0	0	0
XI	8.2	9.5	7.9	8.5	14.0	3.6	6.7	4.7	4.9	4.5	4.8	5.4	5.2	0	15	58	1	0	1	0	0	15	7.8	6.6	29	2	0	3	2	0	0	0
XII	7.6	9.5	7.1	8.1	16.6	2.1	6.0	6.9	6.2	6.5	2.3	2.7	2.7	1	17	3	0	1	17	12	6	36	44.8	14.2	25	7	0	1	9	1	0	0
Année	13.1	15.5	12.4	13.7	34.6	— 5.9	10.8	5.1	5.3	4.5	2.6	2.9	2.4	24	249	135	16	4	111	37	24	495	202.4	22.7	—	68	4	67	56	30	4	12

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Temp. Max. ≤0°
φ = 56° 48′				**Юргинское.**				$h = 70^m$?						**Ïourginskoe.**												**λ = 67° 29′**				
I	−26.0	−20.8	−23.5	−23.4	− 9.9	—	—	3.8	4.5	2.7	1.8	2.7	2.3	9	6	7	13	15	5	13	7	18	3.5	1.1	2	6	6	12	5	0	31
II	−19.2	−11.3	−15.3	−15.3	− 2.5	—	—	3.3	3.6	3.9	2.9	3.5	3.1	2	0	5	11	17	17	8	8	16	2.6	1.5	28	3	3	11	4	0	28
III	− 9.0	− 2.6	− 6.9	− 6.2	3.5	—	—	5.6	4.6	4.4	4.7	5.8	5.0	6	8	13	13	15	15	10	8	5	5.9	1.8	2	7	7	10	8	0	18
IV	− 3.5	2.5	− 1.6	− 0.9	16.1	—	—	4.7	5.3	4.6	4.1	7.0	3.9	6	5	2	13	17	20	9	17	1	20.3	4.5	13	8	4	8	7	0	10
V	10.7	17.2	12.2	13.4	31.9	—	—	4.6	5.0	4.3	3.7	6.7	3.9	3	11	14	10	10	17	16	6	6	77.7	25.7	12	14	1	7	4	0	0
VI	15.2	21.2	15.4	17.3	32.9	—	—	3.1	4.0	3.7	3.3	4.9	3.2	7	7	15	7	16	21	5	7	5	43.8	13.8	6	8	0	8	2	0	0
VII	16.5	22.0	17.3	18.6	33.9	—	—	4.9	5.9	4.0	3.1	4.7	1.8	9	8	20	10	8	12	5	11	10	64.2	20.0	16	13	0	4	4	0	0
VIII	13.4	19.7	15.1	16.1	26.9	—	—	5.4	5.6	4.6	2.8	4.8	2.9	18	6	8	3	8	14	6	25	5	*97.7*	*17.5*	*2*	*15*	0	9	8	0	0
IX	6.8	12.4	7.6	8.9	21.6	—	—	6.9	7.9	4.5	3.2	4.7	2.2	1	0	0	5	17	26	20	10	11	52.2	15.5	1	13	0	3	9	0	0
X	0.8	6.3	2.0	3.0	19.6	—	—	5.6	5.5	3.8	3.1	5.0	3.6	4	3	3	10	10	21	19	9	14	23.4	16.5	11	4	2	7	9	0	5
XI	−11.9	− 8.2	−10.9	−10.8	− 1.2	—	—	6.3	6.1	4.5	2.1	2.7	2.4	5	5	8	10	7	23	13	6	13	7.8	1.6	20	8	8	6	11	1	30
XII	−14.7	−12.9	−13.6	−13.7	− 1.8	—	—	7.6	7.2	7.6	4.0	4.5	4.1	6	3	8	14	19	20	8	7	5	14.7	5.0	27	9	9	1	14	0	31
Годъ Année	− 1.7	3.8	− 0.2	0.6	33.9	—	—	5.2	5.4	4.4	3.2	4.8	3.2	76	62	103	119	159	211	132	121	109	*413.8*	25.7	—	*108*	40	86	85	1	153
φ = 56° 32′				**Заводоуковское.**				$h = 80^m$?						**Zavodooukovskoe.**												**λ = 66° 33′**				
I	−27.1	−19.6	−24.6	−23.8	−10.3	−40.5	−30.4	5.5	6.4	3.9	1.2	2.0	1.0	1	0	3	4	2	14	18	4	47	4.6	2.6	2	8	8	7	8	0	31
II	−20.6	−11.4	−15.8	−15.9	− 3.0	−34.3	−23.4	6.4	6.0	4.6	1.2	3.1	0.9	0	0	4	5	5	11	14	3	42	3.0	1.4	28	5	5	5	7	0	28
III	− 8.6	− 2.3	− 6.1	− 5.7	3.1	−30.6	−11.9	7.1	6.0	5.4	3.1	4.5	2.1	4	3	12	11	9	17	10	1	26	4.8	1.1	7	10	10	6	13	2	17
IV	− 2.7	3.0	− 1.7	− 0.5	17.5	−22.5	− 7.2	5.9	6.3	5.8	2.5	4.9	1.1	3	2	4	2	10	19	15	8	27	19.8	5.5	12	13	8	7	11	0	10
V	11.5	17.4	12.1	13.7	31.2	− 5.5	7.2	7.2	7.2	7.5	3.0	4.8	2.0	2	7	17	5	4	19	11	6	22	91.4	44.3	26	13	1	0	14	2	0
VI	15.6	22.2	16.3	18.0	33.3	− 0.4	9.7	6.4	7.0	7.4	2.8	4.0	1.4	2	9	12	3	8	19	7	10	20	66.8	25.6	1	7	0	1	12	0	0
VII	16.8	22.7	17.1	18.9	31.2	5.1	11.9	6.7	8.1	6.5	2.0	3.6	0.9	1	6	13	5	5	15	13	9	26	64.4	16.8	18	14	0	0	12	2	0
VIII	13.6	20.1	14.9	16.2	27.7	2.9	10.6	7.0	7.9	7.3	2.1	3.7	1.4	4	6	7	3	2	9	25	15	22	105.4	37.2	17	20	0	1	14	1	0
IX	6.6	12.1	7.7	8.8	19.4	− 2.0	3.7	8.0	8.6	5.9	2.7	3.9	1.6	0	0	6	4	6	28	20	4	22	35.1	5.5	20	17	0	0	17	4	0
X	0.8	6.5	2.9	3.4	15.2	− 6.3	− 0.9	7.9	7.5	6.2	2.2	3.6	2.0	1	1	8	0	2	29	21	4	27	23.4	11.8	11	8	3	2	14	1	2
XI	−12.6	− 7.5	−11.2	−10.4	− 0.2	−25.5	−15.5	7.1	7.7	6.3	1.2	2.0	0.9	2	0	9	0	6	13	11	7	42	6.1	1.7	1, 21	9	9	5	16	0	30
XII	−14.3	−11.7	−13.2	−13.1	− 2.1	−31.2	−17.9	8.6	8.4	8.4	2.5	3.0	2.7	1	2	10	7	9	27	13	4	20	16.9	4.5	17	16	16	1	22	0	31
Годъ Année	− 1.8	4.3	− 0.1	0.8	33.3	−40.5	− 5.3	7.0	7.3	6.3	2.2	3.6	1.5	21	36	105	49	68	220	178	75	343	441.7	44.3	—	140	60	35	160	12	149
φ = 56° 30′				**Падунъ.**				$h = 90^m$?						**Padoun.**												**λ = 66° 37′**				
I	−25.2	−20.1	−23.1	−22.8	−10.6	−38.0	−28.2	7.3	6.4	6.9	2.2	2.9	2.1	8	14	0	0	6	22	26	13	4	5.6	2.1	2	8	8	5	17	0	31
II	−17.4	−10.5	−14.2	−14.0	− 2.2	−29.7	−20.1	6.6	5.6	6.1	2.3	4.0	2.7	2	3	1	1	6	25	31	8	7	1.8	0.8	27	4	4	6	10	0	28
III	− 6.9	− 1.8	− 5.5	− 4.7	4.8	−24.5	−10.0	6.1	6.7	6.7	4.3	4.8	2.8	4	12	10	7	8	21	16	2	13	5.5	1.6	3	7	7	7	16	1	19
IV	− 0.6	3.1	− 0.2	0.8	18.1	−19.3	− 5.8	5.9	7.8	7.3	3.9	5.2	2.6	5	4	1	9	16	23	13	16	3	23.6	5.5	12	11	7	4	16	0	10
V	12.6	18.3	13.1	14.7	32.1	− 5.0	7.6	7.2	7.1	7.4	4.5	5.5	2.7	6	14	11	7	4	22	18	5	6	95.2	50.2	26	13	1	3	19	0	0
VI	16.7	21.6	15.9	18.1	33.9	1.0	10.1	7.6	8.3	6.9	3.9	5.0	1.9	8	14	7	4	13	18	11	11	4	65.0	26.0	1	7	0	2	17	0	0
VII	18.0	23.5	17.2	19.6	30.4	6.5	12.5	8.5	9.2	8.2	3.0	4.1	2.0	4	12	8	3	10	17	10	21	8	55.1	10.0	15	16	0	1	22	0	0
VIII	14.4	20.4	15.3	16.7	29.5	4.0	11.2	7.0	8.1	7.6	2.5	3.3	2.0	7	3	2	1	6	16	29	24	5	140.7	33.7	17	18	0	3	19	1	0
IX	7.0	12.2	7.7	9.0	20.3	− 1.5	4.3	7.7	9.6	7.8	3.3	4.7	1.8	0	2	0	6	10	26	33	6	7	38.9	6.5	20	17	0	1	19	0	0
X	0.7	6.8	2.6	3.4	18.7	− 6.0	− 0.4	7.5	6.7	6.3	2.7	4.1	2.3	5	7	3	5	3	22	27	7	14	23.5	12.0	11	7	4	5	17	0	3
XI	−11.9	− 6.8	− 9.9	− 9.5	− 0.2	−23.0	−13.9	7.4	7.6	7.9	1.8	2.7	1.2	5	13	2	5	3	32	5	9	16	6.7	1.6	25	10	10	3	19	2	30
XII	−13.7	−11.7	−12.1	−12.5	− 1.6	−29.0	−16.5	8.6	8.5	8.7	3.2	3.7	2.8	1	9	6	8	9	24	16	8	12	14.8	4.9	28	10	10	1	24	0	31
Годъ Année	− 0.5	4.6	0.6	1.6	33.9	−38.0	− 4.1	7.3	7.6	7.3	3.1	4.2	2.2	55	107	51	56	94	268	235	130	99	476.4	50.2	—	128	51	41	215	4	152
φ = 60° 5′				**Ново-Марiинскiй прiискъ.**				$H = 250^m$?						**Novo-Mariinskiï Priisk.**												**λ = 93° 25′**				
I	−35.8	−31.0	−36.2	−34.3	−16.9	−54.0	−40.8	5.6	5.6	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	31	14	13	10	8	0	31
II	−25.4	−17.8	−21.5	−21.6	− 9.3	−48.1	−29.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	2.1	17	10	10	—	—	0	28
III	−21.1	− 5.1	−14.7	−13.6	6.8	−44.1	−24.3	6.5	5.8	4.5	0.6	2.5	1.4	1	0	0	2	5	23	15	3	44	2.5	1.5	28	3	3	6	9	1	25
IV	− 6.1	0.8	− 5.0	− 3.4	17.1	−29.8	−11.5	*8.7*	*9.6*	*7.3*	*1.2*	*4.3*	*1.4*	0	0	5	3	5	25	11	0	35	22.9	7.1	26	16	14	0	14	0	14
V	4.6	11.0	5.1	6.9	22.9	− 9.0	− 1.7	6.4	7.5	7.3	2.3	3.8	1.5	1	0	3	1	4	22	23	10	27	28.6	14.0	30	12	7	3	13	0	0
VI	11.9	19.8	12.3	14.7	32.0	− 6.5	3.0	6.0	6.5	6.3	1.3	4.2	0.9	2	0	0	1	9	21	10	4	38	29.3	10.2	9	10	3	5	12	0	0
VII	14.3	22.8	15.2	17.4	30.0	1.9	7.0	6.0	7.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.6	48.5	11	12	0	2	14	4	0
VIII	11.6	19.9	12.7	14.7	30.1	− 1.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
IX	5.3	12.2	6.5	8.0	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.8	21.2	6	10	2	—	—	4	0
X	− 5.1	− 1.2	− 3.8	− 3.4	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	22.3	5	12	12	—	—	0	15
XI	−20.4	−15.9	−19.3	−18.5	− 2.0	−42.0	−24.6	8.8	8.5	8.3	1.1	1.6	1.4	2	0	1	6	12	13	1	0	55	8.7	2.1	5	16	16	2	22	1	30
XII	−21.7	−18.7	−21.2	−20.5	− 4.5	−46.4	−26.5	7.0	7.5	7.1	0.8	1.2	0.5	0	0	0	3	7	14	1	1	67	11.7	1.7	15	22	21	6	20	5	31
Годъ Année	− 7.3	− 0.3	− 5.8	− 4.5	32.0	−54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 58° 58′ **Кежемское.** $H = 150^m$? **Kejemskoe.** λ = 101° 4′

Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−33.6	−31.1	−32.6	−32.4	−14.0	—	—	5.3	3.3	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	2.6	22	13	13	12	4	4	31	—
II	−20.4	−16.9	−19.2	−18.8	− 3.0	—	—	6.5	5.9	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	1.6	8	18	18	7	11	0	28	—
III	−14.6	− 5.6	−10.5	−10.2	4.0	—	—	4.3	4.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	3.3	22	9	9	14	10	1	26	—
IV	− 5.8	3.0	− 3.2	− 2.0	17.4	—	—	5.4	5.4	5.5	1.0	1.0	0.5	0	0	2	0	1	12	12	2	61	5.3	1.3	3	9	7	9	11	0	7	—
V	5.5	10.7	8.1	8.1	19.9	—	—	7.3	6.5	6.0	2.8	3.4	1.9	1	3	6	2	2	26	7	11	35	19.3	5.3	19	12	0	4	10	0	0	—
VI	14.5	21.7	19.1	18.4	32.0	—	—	6.7	6.4	6.4	0.7	2.2	0.4	0	0	3	0	3	6	9	4	65	14.6	5.3	5	8	0	5	11	0	0	—
VII	19.6	25.4	20.8	21.9	31.6	—	—	6.3	6.0	6.3	0.9	1.4	0.0	0	0	15	0	6	4	7	0	61	14.4	8.8	11	5	0	8	12	0	0	—
VIII	15.5	20.5	16.6	17.6	29.6	—	—	8.3	7.4	5.6	1.0	1.3	0.0	1	1	7	7	5	4	2	2	64	76.8	33.4	10	11	0	4	17	9	0	—
IX	6.1	13.7	7.7	9.2	26.6	—	—	7.7	5.7	4.8	0.9	2.2	0.5	1	0	8	0	0	1	23	3	54	30.8	9.0	4	13	1	5	12	7	0	—
X	− 6.3	− 4.0	− 6.0	− 5.4	7.7	—	—	8.2	7.8	7.6	2.7	3.8	2.0	0	0	0	2	0	16	15	8	22	35.9	9.7	19	19	11	0	12	0	16	—
XI	−18.3	−15.7	−17.7	−17.2	0.0	—	—	8.2	8.0	5.6	3.2	3.8	3.1	3	0	0	0	3	11	32	13	28	19.7	2.6	2	23	23	3	14	0	30	—
XII	−26.4	−23.5	−25.1	−25.0	− 8.1	—	—	6.0	4.5	4.9	2.0	2.3	2.4	1	0	3	1	21	6	5	6	50	14.9	4.4	25	17	15	11	12	4	31	—
Année	− 5.4	− 0.2	− 3.5	− 3.0	32.0	—	—	6.7	5.9	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	258.1	33.4	—	157	97	82	136	25	169	—

φ = 57° 45′ **Казачинское.** $H = 110^m$? **Kazatchinskoe.** λ = 93° 12′

Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−28.4	−24.2	−26.3	−26.3	−15.0	—	—	3.2	4.4	3.7	1.4	2.1	1.4	7	3	5	0	8	8	17	1	44	11.0	2.7	5	7	7	16	7	0	31	—
II	−19.2	−13.5	−16.0	−16.2	− 3.5	—	—	5.5	7.0	6.6	2.6	2.9	2.8	0	0	0	1	5	9	42	3	24	10.8	4.9	13	4	4	6	13	0	28	—
III	−14.5	− 3.9	− 9.3	− 9.2	4.0	−24.0	—	2.0	4.0	2.4	2.0	2.6	2.7	0	0	4	0	7	5	24	1	34	5.9	2.3	21	4	4	14	3	0	20	24
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	7.9	14.0	9.3	10.4	26.0	2.0	—	6.9	6.0	5.5	3.3	4.0	2.0	2	5	3	7	5	13	9	22	23	18.6	5.0	14	6	2	4	8	0	0	0
VI	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.7	4.3	1.6	2.3	0.8	1	4	0	13	5	21	6	10	30	22.9	7.2	5	8	1	10	6	0	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	7.0	1.5	2.2	0.9	6	15	5	4	6	10	2	6	39	117.9	36.7	11	10	0	4	12	1	0	0
VIII	20.0	21.6	18.5	20.0	29.4	9.3	13.5	5.8	6.5	5.6	0.5	1.2	0.4	4	10	1	5	0	4	2	12	55	106.8	59.0	26	13	0	3	8	0	0	0
IX	9.2	14.7	10.6	11.5	24.9	2.5	8.0	5.8	6.3	5.2	0.5	1.2	0.3	1	2	0	6	5	13	6	6	50	36.8	19.0	20	5	0	4	8	0	0	0
X	− 1.4	2.2	0.2	0.3	11.0	−17.5	− 2.5	8.3	7.9	5.4	0.5	1.1	1.1	2	1	2	3	0	11	10	13	51	52.0	18.5	1	10	2	1	17	0	7	16
XI	−11.3	− 8.6	− 9.1	− 9.7	2.0	−33.0	−15.9	7.6	8.3	6.7	0.9	0.8	0.9	0	5	0	0	0	14	8	14	49	13.9	4.5	4	6	6	3	18	1	28	30
XII	−13.3	−12.9	−13.2	−13.1	− 0.5	−40.0	−19.0	7.6	6.7	7.5	1.4	1.3	1.2	0	4	10	0	7	20	16	4	31	14.4	4.8	15	6	6	6	18	0	31	31
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 66° 18′ **Родчево.** $h = 60^m$? **Rodtchevo.** λ = 152° 40′

Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−39.8	−39.1	−39.4	−39.4	−27.2	−49.2	−41.0	6.6	6.4	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	2.1	1	16	16	3	7	0	31	31
II	−30.7	−29.2	−29.9	−29.9	−25.0	−45.6	−31.8	9.0	8.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	4.3	1	22	22	2	18	2	28	28
III	−28.9	−21.1	−25.0	−25.0	− 7.9	−42.6	−30.2	5.7	5.3	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	2.3	5	12	12	11	4	0	31	31
IV	−18.1	− 9.8	−13.3	−13.7	− 1.0	−26.1	−18.6	4.8	3.6	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	1.8	27	4	4	10	4	—	30	30
V	− 1.2	3.4	0.9	1.0	14.5	−14.0	− 1.6	6.5	7.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	4.0	21	7	4	0	11	—	11	17
VI	9.8	13.5	10.5	11.3	19.9	2.5	8.3	8.7	8.6	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.9	7.8	26	18	3	0	22	0	0	0
VII	14.4	17.3	14.0	15.2	27.3	7.0	—	7.6	8.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.3	9.6	17	15	0	0	16	2	0	0
VIII	6.1	8.9	5.9	7.0	3.5	16.2	− 1.0	9.1	8.8	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.2	13.3	21	21	1	0	22	1	0	1
IX	1.5	5.1	2.2	3.0	11.5	− 2.6	− 0.1	8.2	8.5	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	7.8	6	18	6	1	13	0	1	17
X	−11.1	− 7.2	−10.3	− 9.5	4.3	−24.8	−12.1	7.7	7.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	1.8	31	12	11	3	11	0	24	31
XI	−26.1	−24.0	−26.0	−25.4	−12.5	−41.1	−29.4	6.6	7.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	8.0	20	18	18	0	10	0	30	30
XII	−39.1	−38.5	−39.0	−38.8	−27.4	−48.3	−41.3	4.3	5.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	1.8	5	16	16	6	6	0	31	31
Année	−13.6	−10.1	−12.5	−12.0	27.3	−49.2	—	7.1	7.1	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	312.2	13.3	—	179	113	36	144	5	217	247

φ = 62° 30′ **Сунтаръ.** $H = 127^m$? **Sountar.** λ = 116° 45′

Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−42.3	−37.8	−40.6	−40.2	−20.3	−55.3	−44.8	2.9	4.9	1.1	0.9	1.3	1.0	3	0	1	0	3	21	7	2	56	6.6	1.1	3	14	14	14	2	0	31	31
II	−38.8	−28.4	−34.1	−33.8	− 8.8	−53.2	−41.2	4.5	6.8	2.0	1.4	2.9	1.2	11	1	1	1	1	11	8	5	45	8.1	1.7	23	12	10	6	2	0	28	28
III	−29.5	−12.1	−20.9	−20.8	0.1	−47.0	−32.1	4.7	5.7	2.4	1.1	3.2	2.2	8	1	2	0	4	9	14	8	47	3.8	1.0	24	7	7	9	5	0	30	31
IV	−11.6	0.5	− 6.4	− 5.8	16.8	−36.3	−15.6	6.9	7.4	4.8	2.8	5.5	1.9	7	4	5	4	7	7	19	9	28	1.8	1.3	21	3	3	2	10	0	16	26
V	3.9	9.2	4.0	5.7	15.3	− 5.3	− 0.1	8.0	9.0	8.9	3.8	6.9	2.6	13	5	3	1	1	7	18	21	24	16.8	6.2	28	9	2	0	22	1	0	12
VI	11.5	15.5	12.8	13.3	28.5	− 0.4	7.1	7.3	8.7	6.7	4.0	5.0	2.3	18	5	1	3	14	5	6	12	24	58.7	19.7	12	10	0	0	13	0	0	1
VII	13.9	18.6	16.1	16.2	27.4	5.4	10.1	7.6	8.1	7.1	2.8	4.4	1.4	14	20	8	6	3	1	2	7	32	63.2	14.7	14	12	0	2	16	1	0	0
VIII	12.5	18.5	14.9	15.3	22.8	3.1	10.0	8.8	8.2	7.8	2.8	5.6	1.4	13	11	5	4	5	7	6	9	33	20.9	8.5	10	9	0	0	19	2	0	0
IX	5.8	14.3	9.0	9.7	24.9	− 8.5	3.8	7.2	7.2	5.6	2.5	4.6	1.5	3	6	9	5	9	4	13	8	33	11.7	6.9	16	4	2	3	14	3	0	8
X	− 7.4	− 3.2	− 6.1	− 5.6	8.8	−30.7	− 9.2	9.0	9.0	7.5	4.6	7.4	5.7	7	2	2	5	16	18	13	9	21	22.1	3.5	6	18	16	1	23	0	20	28
XI	−25.4	−22.3	−24.3	−24.0	− 8.1	−45.0	−28.1	6.8	8.0	5.0	3.8	4.2	3.7	4	6	0	5	13	12	9	10	30	32.9	9.0	21	18	18	3	11	0	30	30
XII	−32.2	−30.1	−32.2	−31.5	− 7.3	−52.2	−36.9	5.3	8.1	4.3	2.5	1.8	1.9	8	2	1	10	15	9	2	3	43	19.8	4.3	21	17	17	5	10	0	31	31
Année	−11.6	− 4.8	− 9.0	− 8.5	28.5	−55.3	−14.8	6.6	7.6	5.3	2.8	4.4	2.2	109	63	38	44	91	111	117	103	416	266.4	19.7	—	133	89	45	147	7	186	226

φ = 50° 14′ **Джамбейты.** $H = 38^m$? **Djambeïty.** λ = 52° 55′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempé. Max. ≤0°
I	−23.4	−19.4	−22.5	−21.8	−12.6	—	—	2.4	1.3	—	4.1	4.7	3.4	9	16	36	5	2	1	1	5	7	6.4	5.0	8	2	2	?	?	0	31
II	−18.1	−12.9	−16.9	−16.0	− 3.5	—	—	—	—	2.0	4.0	4.5	4.1	7	10	44	7	6	3	0	2	0	—	—	—	—	—	?	?	0	28
III	− 7.8	− 3.6	− 5.7	− 5.7	3.0	—	—	—	4.0	—	4.6	5.8	4.2	7	13	22	12	13	5	5	3	1	—	—	—	—	—	?	?	2	25
IV	2.7	7.5	4.3	4.8	19.2	—	—	—	—	—	4.0	5.3	—	13	8	6	15	5	3	14	11	5	3.5	3.5	20	1	0	?	?	1	1
V	14.0	21.3	14.7	16.7	32.6	—	—	—	2.6	2.8	5.8	6.5	3.3	11	6	15	7	13	14	12	14	0	17.0	?	—	5	0	?	?	0	0
VI	17.5	24.1	18.1	19.9	33.0	—	—	3.9	4.1	4.2	3.9	5.9	3.4	9	5	11	3	11	13	18	18	2	28.1	10.0	16	5	0	9	5	0	0
VII	19.7	27.1	21.0	22.6	37.0	—	—	2.1	3.8	—	2.8	5.1	2.8	4	5	7	3	13	8	20	17	15	—	—	—	—	—	?	?	0	0
VIII	17.6	24.7	19.4	20.6	34.5	—	—	—	—	—	—	5.9	—	13	6	3	2	12	8	20	18	4	16.5	9.0	30	3	0	?	?	0	0
IX	6.7	17.1	10.5	11.4	25.0	—	—	2.0	2.9	1.2	—	5.6	—	10	2	3	3	30	8	15	4	9	8.2	3.6	18	4	0	?	?	0	0
X	5.0	12.8	7.7	8.5	23.0	—	—	3.8	4.0	3.0	—	—	—	2	10	3	0	19	8	5	8	5	23.3	11.5	27	3	0	?	5	1	0
XI	− 4.0	− 1.8	− 3.2	− 3.0	5.8	—	—	6.4	5.7	—	4.1	4.4	—	34	10	13	5	5	1	3	8	1	25.0	17.0	2	2	1	?	?	4	17
XII	− 6.8	− 4.9	− 6.2	− 6.0	2.0	—	—	6.4	6.2	6.7	—	—	—	8	9	9	13	24	10	7	6	1	4.0	4.0	14	1	1	4	14	2	21
Годъ Année	2.0	7.7	3.4	4.4	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	127	100	172	75	153	82	120	114	50	—	—	—	—	—	—	—	10	123

φ = 51° 18′ **Уркачъ.** $H = 217^m$? **Ourkatch.** λ = 62° 50′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempé. Max. ≤0°
I	−27.8	−22.7	−26.1	−25.5	−11.6	−38.1	−30.3	4.0	3.1	1.9	2.6	2.4	3.0	0	16	0	15	0	15	0	12	35	1.7	0.9	5	4	4	7	1	3	31
II	−20.6	−14.3	−18.0	−17.6	− 7.0	−30.5	−22.6	5.1	4.8	4.3	2.5	2.7	2.4	0	2	0	18	0	26	0	3	35	0.7	0.5	19	2	2	5	4	1	28
III	− 9.3	− 4.9	− 8.5	− 7.6	3.6	−24.5	−12.8	7.8	5.9	7.5	4.9	5.8	4.4	0	15	0	19	0	36	0	8	15	3.0	0.7	7	7	6	1	9	4	27
IV	− 3.2	3.2	− 0.8	− 0.3	18.6	−17.6	− 5.8	5.8	5.3	6.3	2.9	3.5	3.1	0	12	0	19	0	26	0	12	21	4.4	2.2	26	9	4	2	6	1	12
V	14.3	21.5	14.8	16.9	33.4	1.0	9.1	5.1	5.5	6.7	2.9	4.5	2.9	0	14	0	38	2	21	0	4	14	23.1	5.1	14	10	0	3	7	1	0
VI	17.9	24.6	18.4	20.3	36.2	3.9	12.0	4.2	5.1	4.3	1.7	2.4	1.1	0	14	1	8	12	18	9	3	25	14.2	5.9	5	7	0	7	2	0	0
VII	19.2	25.1	19.7	21.3	33.0	7.9	14.4	3.7	6.3	4.8	1.1	2.3	0.9	1	2	3	0	2	4	22	11	48	42.3	10.2	1	10	0	5	6	0	0
VIII	16.2	23.5	17.2	19.0	30.4	4.1	11.2	3.6	5.6	3.7	0.7	2.1	1.1	2	0	2	1	2	16	12	5	53	12.6	4.7	20	4	0	9	5	0	0
IX	7.0	15.3	10.2	10.8	22.2	− 0.5	4.5	4.8	6.0	4.4	1.4	2.0	1.4	0	1	1	0	1	9	28	5	45	16.4	4.5	16	6	1	6	7	0	0
X	1.1	9.6	3.7	4.8	21.6	− 9.6	− 0.5	4.4	4.4	4.0	0.8	0.9	0.6	4	3	0	0	3	6	8	3	65	10.0	6.5	10	4	1	10	8	0	1
XI	− 8.8	− 5.2	− 8.3	− 7.4	3.0	−22.2	−11.4	6.5	6.8	6.5	1.1	1.0	1.1	14	8	3	0	2	2	2	1	58	6.0	6.0	14	1	1	8	16	2	25
XII	−11.0	− 9.4	−11.6	−10.7	− 1.2	−33.6	−15.6	8.7	8.7	7.9	1.2	1.0	1.0	6	0	5	5	2	9	7	0	59	5.6	5.6	14	1	1	2	24	0	31
Годъ Année	− 0.4	5.5	0.9	2.0	36.2	−38.1	− 4.0	5.3	5.6	5.2	2.0	2.6	1.9	27	87	15	123	26	188	88	67	473	140.0	10.2	—	65	20	65	95	12	155

φ = 54° 30′ **Прѣсногорьковская.** $h = 175^m$? **Presnogorkovskaïa.** λ = 65° 45′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempé. Max. ≤0°
I	−25.6	−21.6	−24.2	−23.8	−14.5	—	—	5.5	4.6	5.7	2.6	2.6	2.2	18	1	10	1	18	22	12	0	11	6.4	2.1	2	7	7	9	11	0	31
II	−19.4	−13.1	−17.7	−16.7	− 5.9	—	—	5.1	3.7	2.9	3.3	2.8	2.8	4	0	1	1	15	24	6	3	30	7.1	3.5	19	5	5	11	5	0	28
III	−10.1	− 3.7	− 7.6	− 7.1	2.0	—	—	6.1	5.1	4.8	4.5	5.1	2.9	8	1	18	1	17	14	11	3	20	30.3	10.3	30	8	8	8	11	0	27
IV	− 5.0	2.0	− 2.7	− 1.9	18.7	—	—	5.2	6.4	4.9	4.2	5.4	3.2	9	5	1	3	34	10	10	4	14	9.1	3.5	12	7	4	8	10	0	12
V	12.7	20.1	13.7	15.5	34.0	—	—	4.9	4.5	4.6	3.2	6.2	3.7	2	3	13	11	17	7	15	3	22	60.5	15.0	26	10	0	7	5	0	0
VI	16.1	23.4	17.7	19.1	34.8	—	—	4.5	5.6	5.1	3.3	5.0	2.1	6	3	6	3	20	15	10	7	20	31.8	13.6	28	7	0	4	4	0	0
VII	18.0	24.6	19.4	20.7	34.0	—	—	5.0	7.0	6.3	3.1	4.4	2.5	6	5	3	2	8	17	17	11	24	51.6	13.0	15	13	0	2	5	1	0
VIII	14.3	20.6	16.5	17.1	29.0	—	—	5.7	5.7	4.4	3.6	4.5	2.4	9	1	2	2	15	7	15	23	19	66.1	25.8	3	10	0	6	6	4	0
IX	6.3	13.3	9.2	9.6	21.0	—	—	4.8	6.7	5.5	4.0	7.2	2.1	2	0	1	0	17	23	14	6	27	21.1	9.1	17	10	0	7	10	1	0
X	0.1	6.6	2.7	3.2	17.8	—	—	5.9	5.3	4.9	2.8	5.3	2.6	5	0	5	2	21	16	14	0	30	21.5	14.5	11	5	1	10	13	3	3
XI	−10.0	− 6.3	− 9.2	− 8.5	2.5	—	—	7.7	6.5	5.7	1.8	2.3	1.4	4	5	13	0	9	16	12	0	31	10.6	3.5	20	10	10	8	17	1	27
XII	−13.0	−11.1	−12.5	−12.2	− 2.0	—	—	8.0	7.1	8.2	5.5	5.5	4.6	9	0	4	8	30	13	11	5	13	40.6	6.7	5	17	17	2	18	1	31
Годъ Année	− 1.3	4.6	0.4	1.2	34.8	—	—	5.7	5.7	5.2	3.5	4.7	2.7	82	24	77	34	221	184	147	65	261	356.7	25.8	—	109	52	82	115	11	159

φ = 55° 18′ **Колывань.** $h = 143^m$? **Kolyvan.** λ = 82° 45′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempé. Max. ≤0°
I	−30.2	−26.2	−29.1	−28.5	−13.5	−43.0	−33.0	3.0	3.2	3.2	2.7	3.9	2.6	11	9	2	9	25	26	6	5	0	10.3	5.3	15	7	7	17	5	10	31
II	−19.1	−15.2	−18.6	−17.6	2.5	−33.8	−22.9	6.5	4.8	5.1	3.0	4.8	2.8	1	0	1	11	35	28	6	2	0	4.0	1.4	2	4	4	6	10	0	27
III	−10.3	− 4.2	− 8.7	− 7.7	5.0	−27.0	−13.6	5.2	4.0	4.6	2.9	3.8	2.6	7	12	10	14	22	18	10	0	0	16.2	3.7	26	11	11	12	9	0	28
IV	− 3.2	2.2	− 2.8	− 1.3	20.0	−25.0	− 8.0	4.8	4.4	3.0	4.3	5.5	3.6	2	2	3	6	26	36	14	1	0	14.4	5.6	12	5	3	13	6	0	13
V	11.9	17.2	12.1	13.7	30.0	− 1.5	6.0	3.8	5.6	4.4	2.7	4.0	2.5	10	17	5	12	12	25	10	2	0	28.0	12.0	17	7	0	7	3	0	0
VI	18.0	24.1	18.7	20.3	33.0	− 1.0	12.4	4.6	4.6	5.2	2.9	3.9	2.7	5	11	4	15	16	25	11	3	0	22.8	10.0	14	6	0	7	4	0	0
VII	19.2	24.0	19.0	20.7	32.5	8.0	14.1	5.2	6.1	5.7	2.1	3.8	1.9	7	10	7	10	11	29	9	10	0	100.7	41.5	6	11	0	3	7	0	0
VIII	14.8	20.5	15.4	16.9	30.5	7.0	12.0	5.5	6.5	5.2	2.3	3.7	1.8	1	5	0	8	21	49	3	6	0	54.8	15.0	13,26	14	0	5	8	0	0
IX	9.4	14.7	9.8	11.3	27.5	− 3.0	5.8	6.4	6.9	5.0	2.7	4.6	2.1	3	2	1	11	24	43	6	0	0	13.6	4.5	3	8	0	3	8	1	0
X	0.7	5.9	2.6	3.1	17.5	−13.6	− 1.7	6.4	6.9	6.3	2.7	3.6	2.4	7	4	3	4	24	42	7	2	0	7.8	3.6	12	4	2	4	13	4	5
XI	−10.9	− 9.2	−11.3	−10.5	0.0	−25.0	−14.7	7.8	7.5	7.4	3.8	3.7	3.6	4	6	2	3	25	34	11	2	3	12.0	2.4	27	13	13	2	17	2	30
XII	−13.5	−11.7	−13.8	−13.0	0.5	−36.2	−17.1	8.2	7.8	6.6	6.5	4.4	5.3	4	6	3	13	40	25	1	1	0	13.8	4.5	16	17	17	4	20	1	30
Годъ Année	− 1.1	3.5	− 0.6	0.6	33.0	−43.0	− 5.1	5.6	5.7	5.1	3.2	4.1	2.8	62	84	41	116	281	380	94	34	3	298.4	41.5	—	107	57	83	110	18	164

φ = 55° 14′ **Каргатскій форпостъ.** *H* = 136ᵐ? **Kargatskiĭ Forpost.** λ = 80° 25′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	=	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−30.5	−25.4	−30.1	−28.7	−13.0	−43.9	−33.8	6.3	4.2	4.4	1.4	2.1	1.4	2	3	3	2	14	13	2	2	52	7.4	1.9	9	9	9	6	6	3	31	31
II	−21.3	−14.7	−19.3	−18.4	− 2.0	−37.4	−23.8	8.1	6.9	6.9	2.9	3.6	2.3	2	3	0	2	20	24	1	0	32	8.6	2.1	20	11	11	0	11	0	28	28
III	−12.2	− 4.4	− 9.6	− 8.7	3.0	−28.4	−14.5	5.7	5.0	5.8	2.5	3.1	2.5	2	9	4	5	11	23	5	2	32	12.4	4.0	11	8	8	8	10	2	28	31
IV	− 6.0	1.6	− 4.9	− 3.1	22.1	−25.9	− 9.6	5.0	3.9	4.9	3.6	5.1	2.0	0	2	2	7	20	21	11	8	18	33.6	24.8	25	6	5	6	3	1	14	25
V	9.8	17.4	10.9	12.7	27.9	− 3.0	3.7	5.1	5.2	6.3	3.4	5.6	2.4	5	7	12	6	9	10	11	9	23	4.6	1.3	17	6	0	0	3	1	0	28
VI	16.7	24.0	16.4	19.0	32.4	− 3.0	9.4	5.4	5.5	6.8	3.3	4.5	1.4	7	5	12	6	5	16	8	5	26	37.0	25.1	27	8	0	2	6	2	0	2
VII	17.4	23.5	17.3	19.4	32.9	5.0	11.7	6.4	6.8	5.7	2.1	4.2	1.7	6	9	2	12	5	11	11	5	31	51.0	17.0	10	14	0	2	7	1	0	0
VIII	13.5	20.6	14.7	16.3	30.4	4.0	10.3	6.5	7.1	6.1	2.9	5.1	1.6	4	3	2	14	11	19	4	7	29	59.7	21.8	13	13	0	2	12	1	0	0
IX	7.4	13.4	7.3	9.4	24.9	− 4.2	3.9	7.5	7.3	6.0	2.9	5.1	1.8	0	1	0	7	16	23	10	2	31	21.6	7.1	2	14	0	0	9	1	0	5
X	− 1.0	6.3	1.1	2.1	21.4	−15.0	− 2.4	6.6	6.1	7.1	2.6	4.2	3.0	2	2	1	6	6	34	10	1	25	8.6	3.0	4	8	2	3	10	1	6	25
XI	−12.4	− 9.0	−11.8	−11.1	0.0	−25.9	−15.2	8.0	7.7	7.1	2.5	2.7	2.1	1	0	0	2	6	27	5	7	42	17.2	4.1	26	14	14	2	16	0	30	30
XII	−14.6	−12.2	−14.9	−13.9	− 2.0	−39.4	−18.6	7.6	6.9	6.9	4.0	4.4	4.0	1	1	4	9	17	33	2	0	25	21.5	6.6	16	15	15	4	17	0	31	31
Année	− 2.8	3.4	− 1.9	− 0.4	32.9	−43.9	− 6.6	6.5	6.0	6.2	2.8	4.1	2.2	32	45	42	78	140	254	80	48	366	283.2	25.1	—	126	64	35	110	13	168	216

φ = 54° 40′ **Кольчугинское** (каменноуг. копи). *h* = 240ᵐ? **Koltchouginskoe** (mines). λ = 86° 12′

I	−29.1	−24.6	−27.7	−27.1	−11.0	−44.7	−32.6	4.8	4.5	3.9	1.5	2.2	2.3	1	0	0	20	11	6	1	2	52	19.9	7.1	16	14	14	11	6	4	31	31
II	−18.1	−12.8	−16.1	−15.7	0.4	−32.7	−20.9	6.6	5.4	5.1	1.8	4.0	2.3	1	1	0	38	13	7	1	0	23	18.9	3.6	18	16	15	5	8	0	27	28
III	−10.4	− 3.5	− 7.7	− 7.2	2.5	−22.1	−13.1	5.1	4.3	3.3	2.4	3.9	2.2	0	3	5	28	7	14	0	3	33	24.4	7.1	28	17	16	10	5	0	26	31
IV	− 4.6	3.8	− 1.5	− 0.8	25.3	−23.3	− 7.7	3.8	3.7	3.9	1.9	5.4	2.3	0	1	3	30	4	12	3	5	32	15.3	3.4	14	14	11	11	5	0	12	22
V	9.8	17.1	10.9	12.6	29.3	− 4.4	5.6	4.0	4.7	4.8	3.0	5.0	0.8	10	3	4	8	4	11	11	12	29	17.5	8.6	30	10	0	6	1	0	0	4
VI	14.8	24.3	17.9	19.0	35.9	− 3.0	10.6	3.7	4.9	4.9	1.2	3.1	1.1	8	5	3	15	4	9	5	4	37	24.1	5.3	3	10	0	3	2	0	0	3
VII	16.9	24.2	18.7	19.9	36.3	8.6	13.3	5.9	6.1	6.2	1.0	2.0	0.6	2	9	2	16	7	6	5	3	43	96.1	16.7	21	20	0	3	8	3	0	0
VIII	14.4	21.4	16.0	17.3	30.6	8.1	11.4	5.4	5.3	5.4	0.9	2.6	0.8	1	2	0	21	10	14	2	3	40	65.3	12.9	13	13	0	4	4	0	0	0
IX	8.2	16.4	11.2	11.9	29.2	− 2.5	6.0	6.8	6.2	5.3	2.0	4.2	1.8	2	3	1	23	13	12	6	3	27	25.4	8.9	22	14	0	1	7	3	0	2
X	0.3	5.7	2.0	2.7	19.6	−10.5	− 1.5	7.5	7.0	5.4	1.6	3.8	1.4	0	1	1	12	12	20	3	2	42	13.1	3.5	28	13	3	2	9	1	7	20
XI	−12.5	− 9.3	−12.2	−11.3	0.6	−29.0	−16.7	8.5	6.7	6.8	1.6	2.9	2.0	0	0	1	14	7	15	5	7	41	20.8	3.5	12	20	20	1	13	0	29	30
XII	−14.0	−11.1	−12.8	−12.6	1.0	−39.3	−16.9	7.6	7.4	7.4	3.4	3.6	3.0	0	0	1	33	20	14	1	0	24	17.9	3.5	15	13	13	3	19	0	30	31
Année	− 2.0	4.3	− 0.1	0.7	36.3	−44.7	− 5.2	5.8	5.5	5.2	1.9	3.6	1.7	25	28	21	258	112	140	43	44	423	358.7	16.7	—	174	92	60	87	11	162	202

φ = 53° 46′ **Кузнецкъ** (Томской губ.). *h* = 250ᵐ? **Kouznetsk** (gouv. Tomsk). λ = 87° 12′

I	−29.4	−22.9	−27.9	−26.7	− 9.7	−43.8	−35.1	5.3	4.6	4.8	2.1	2.7	2.3	12	7	4	0	3	8	17	18	24	9.7	4.3	10	11	11	12	11	0	31	31
II	−18.4	−10.9	−16.9	−15.4	0.5	−34.4	−23.4	6.4	6.4	5.2	2.2	2.4	1.8	11	6	0	1	6	13	15	8	24	8.6	1.8	5	13	13	5	10	0	27	28
III	− 9.6	− 1.7	− 8.7	− 6.7	4.7	−24.3	−15.4	6.2	5.0	4.9	2.4	3.5	1.7	8	6	1	0	0	14	23	23	18	9.2	2.8	3	12	12	8	11	2	19	31
IV	− 4.0	4.2	− 1.4	− 0.4	23.8	−24.9	− 9.3	5.0	5.0	4.8	3.1	3.6	2.4	13	9	3	0	2	13	17	20	13	11.9	6.9	13	9	8	8	7	0	8	24
V	10.9	18.7	11.6	13.7	30.0	− 1.6	5.7	6.2	6.5	6.2	3.0	4.2	2.5	14	5	5	0	0	8	19	33	9	35.2	7.9	15	12	0	2	12	2	0	2
VI	17.3	26.9	18.9	21.0	36.3	− 1.6	10.9	4.5	5.1	5.6	2.2	2.6	2.1	18	11	1	0	2	7	23	22	6	29.4	12.5	4	7	0	4	4	0	0	2
VII	18.2	24.6	18.7	20.5	35.1	10.0	14.0	7.6	7.0	6.9	1.8	2.5	1.3	12	3	0	3	3	7	25	17	23	167.5	31.4	14	24	0	2	14	2	0	0
VIII	15.3	22.6	15.9	17.9	32.7	6.6	11.2	7.1	6.5	5.7	1.5	2.8	1.7	19	2	0	1	1	8	21	24	17	63.0	9.4	12	19	0	3	12	6	0	0
IX	9.0	18.1	10.8	12.6	31.0	− 1.4	5.0	8.2	6.3	6.2	2.4	3.5	2.1	12	5	4	2	2	11	23	13	18	23.6	9.3	27	10	0	0	10	6	0	3
X	1.5	7.6	2.8	4.0	19.1	− 7.7	− 1.5	8.3	7.2	7.0	2.9	3.2	2.1	7	9	7	2	4	10	28	21	5	14.2	5.3	12	13	6	1	17	1	5	23
XI	−11.9	− 7.0	−10.5	− 9.8	2.6	−28.9	−16.1	8.1	7.6	6.9	1.8	2.9	2.7	6	7	8	2	1	14	24	21	7	34.1	4.8	28	18	18	3	16	2	28	29
XII	−16.2	−12.2	−14.3	−14.2	2.8	−42.4	−19.8	7.7	7.0	7.2	3.3	3.2	3.2	7	12	6	7	6	16	11	12	16	16.1	3.8	12	17	17	3	17	1	30	31
Année	− 1.4	5.7	− 0.1	1.4	36.3	−43.8	− 6.2	6.7	6.2	6.0	2.4	3.1	2.2	139	82	39	18	30	129	246	232	180	422.5	31.4	—	165	85	51	141	22	148	204

φ = 53° 8′ **Бурлинскія Озера.** *h* = 150ᵐ? **Bourlinskiĭa Ozera.** λ = 78° 27′

I	−29.7	−25.5	−29.1	−28.1	−12.3	−42.6	−34.1	6.1	5.7	3.6	3.7	4.6	4.1	7	4	8	4	7	17	15	4	27	3.5	1.0	19	7	7	6	5	0	31	31
II	−22.8	−16.5	−20.1	−19.8	− 3.9	−38.3	−25.5	6.1	4.8	3.5	3.5	4.3	4.1	0	5	3	1	16	23	15	5	16	1.1	0.5	1	5	5	9	6	2	28	28
III	−12.0	− 5.9	− 9.3	− 9.1	1.5	−24.8	−14.3	6.4	5.4	4.4	5.5	6.5	6.2	7	12	7	8	4	19	25	4	7	10.6	3.5	11	8	8	5	9	2	29	31
IV	− 5.5	1.2	− 3.0	− 2.4	21.1	−24.1	− 8.5	5.3	6.5	4.2	4.8	6.5	4.7	3	1	8	24	3	9	18	12	12	6.1	2.4	25	5	3	7	8	2	13	23
V	12.9	21.1	13.1	15.7	30.5	− 2.0	5.8	5.5	6.6	5.5	5.4	7.7	3.8	5	11	19	4	3	11	23	7	10	6.4	3.0	17	6	0	5	8	0	0	3
VI	20.0	27.4	19.3	22.2	37.0	− 2.3	12.1	4.4	5.5	5.9	4.3	4.8	3.3	13	13	14	3	5	6	16	8	12	31.3	15.5	27	6	0	7	9	0	0	1
VII	20.8	26.2	18.9	22.0	35.5	6.0	13.8	7.2	7.4	5.2	4.0	5.1	3.5	5	11	11	4	5	5	21	22	9	79.0	22.7	18	12	0	2	11	0	0	0
VIII	16.1	22.3	15.5	18.0	33.0	4.5	11.1	7.0	7.1	5.5	3.8	6.4	3.1	3	5	17	3	7	12	15	19	12	88.9	18.1	7	11	0	4	13	0	0	0
IX	8.2	17.2	10.0	11.8	28.4	− 1.2	4.6	8.1	7.3	4.9	3.4	6.7	3.1	3	5	6	9	9	22	24	4	8	19.6	6.2	23	8	0	1	12	1	0	4
X	− 0.4	8.6	1.4	3.2	23.3	−10.2	− 3.0	6.8	6.6	4.2	3.4	5.3	3.4	5	5	13	3	1	18	25	7	16	5.9	2.6	11	4	0	6	10	0	1	25
XI	−12.4	− 7.2	−11.0	−10.2	3.5	−26.1	−15.8	7.7	7.8	5.7	4.0	4.8	4.4	9	6	15	0	7	23	16	4	10	4.1	1.4	24	9	9	5	15	3	29	30
XII	−13.0	−11.5	−13.4	−12.6	− 0.4	−41.9	−18.0	8.8	7.1	6.6	5.5	5.9	6.8	3	4	12	8	18	27	16	2	3	12.0	2.5	1	15	15	2	16	0	31	31
Année	− 1.5	4.8	− 0.6	0.9	37.0	−42.6	− 6.0	6.6	6.5	4.9	4.3	5.7	4.2	63	82	133	71	85	192	229	98	142	268.5	22.7	—	96	47	59	122	10	162	207

φ = 52° 32′ **Бійскъ.** h = 250ᵐ? **Biïsk.** λ = 85° 16′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Тепл. Temp. Max. ≥ 0°
I	−27.1	−22.3	−24.6	−24.7	−11.2	—	—	3.6	4.5	4.6	1.0	1.4	1.2	0	15	0	0	0	17	0	0	61	19.2	7.2	3	12	12	14	7	3	31
II	−20.0	−12.3	−17.8	−16.7	2.0	—	—	5.1	4.3	3.9	0.8	1.1	0.5	0	8	0	0	0	19	0	0	57	5.1	2.7	5	7	6	8	4	1	26
III	− 9.7	− 1.4	− 6.3	− 5.8	4.2	—	—	5.6	4.8	4.3	1.5	1.5	0.9	1	7	0	0	0	8	8	0	69	10.9	2.3	11,14	13	12	8	8	0	19
IV	− 3.3	5.3	− 0.3	0.6	25.6	—	—	5.1	4.6	4.5	1.1	1.5	1.4	0	10	0	0	1	22	9	0	48	28.8	9.4	13	12	9	11	8	0	7
V	11.6	20.6	13.6	15.3	29.3	—	—	5.2	6.2	5.0	0.7	2.4	1.5	3	18	1	0	0	20	2	0	49	20.4	4.9	13	8	0	8	9	1	0
VI	18.2	26.5	19.9	21.5	36.5	—	—	3.8	5.6	5.0	0.9	2.2	0.8	3	19	0	0	4	15	2	1	46	18.6	6.6	3	8	0	4	2	0	0
VII	19.4	25.1	19.9	21.5	36.4	—	—	5.3	5.4	4.8	0.6	0.8	0.2	0	5	0	0	2	23	2	0	61	115.9	23.3	26	18	0	7	6	0	0
VIII	15.3	22.6	17.7	18.5	30.4	—	—	4.6	4.7	2.8	0.6	0.9	0.6	3	4	1	2	1	22	4	0	56	62.9	21.6	9	14	0	9	4	3	0
IX	9.3	18.4	12.5	13.4	30.5	—	—	5.8	5.4	3.7	0.5	2.3	0.4	3	3	0	0	2	21	1	7	53	45.6	9.6	22	8	0	6	7	3	0
X	2.4	8.9	4.4	5.2	19.6	—	—	5.4	5.3	4.2	0.4	1.0	0.5	3	0	0	0	0	22	0	1	67	17.5	12.8	12	6	0	7	9	0	3
XI	− 9.8	− 6.0	− 9.4	− 8.4	2.6	—	—	6.6	7.4	6.2	0.7	0.7	0.3	3	8	0	0	0	22	1	0	56	26.8	8.0	25	13	13	3	12	0	26
XII	−14.0	− 9.7	−13.1	−12.3	4.7	—	—	6.2	6.5	5.2	1.0	1.7	2.1	1	17	1	1	0	22	0	0	51	7.9	2.4	11	9	9	7	10	0	30
Годъ Année	− 0.6	6.3	1.4	2.4	36.5	—	—	5.2	5.4	4.5	0.8	1.5	0.9	20	114	3	3	10	233	29	9	674	379.6	23.3	—	128	61	92	86	11	142

φ = 51° 35′ **Тоуракское.** h = 700ᵐ? **Toourakskoe.** λ = 85° 5′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Тепл. Temp. Max. ≥ 0°
I	−22.7	−17.7	−23.4	−21.3	− 7.8	—	—	6.5	5.7	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	2.1	8	8	8	9	13	1	31
II	−17.2	− 9.1	−17.2	−14.5	5.4	—	—	4.5	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	2.3	5	4	4	9	6	0	25
III	− 8.3	− 0.2	− 7.0	− 5.2	5.5	—	—	6.3	5.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	5.5	28	11	11	10	12	0	18
IV	− 3.2	4.4	− 1.5	− 0.1	22.5	—	—	5.2	4.7	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	5.4	13	11	8	10	13	0	9
V	10.6	19.6	11.3	13.8	27.9	—	—	5.6	5.1	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	12.8	22	9	0	9	9	2	0
VI	15.6	23.8	15.6	18.3	32.1	—	—	5.5	5.8	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	25.0	22	8	0	4	9	0	0
VII	16.8	24.1	15.9	18.9	33.5	—	—	5.4	6.1	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141.9	26.0	6	19	0	2	6	0	0
VIII	13.6	21.7	14.0	16.4	31.6	—	—	4.7	5.9	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	8.0	13	14	0	7	10	2	0
IX	7.8	17.3	8.8	11.3	31.0	—	—	5.1	6.1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	14.0	5	10	3	10	13	3	0
X	1.9	8.9	2.5	4.4	18.1	—	—	6.9	6.5	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	5.0	5	9	2	5	13	5	0
XI	− 8.8	− 3.9	− 9.0	− 7.2	3.9	—	—	7.2	7.4	7.0	4.2	2.3	2.9	5	1	4	14	19	14	7	9	17	35.4	11.1	21	10	10	6	21	0	22
XII	−12.1	− 8.0	−11.6	−10.6	7.4	—	—	5.8	6.7	5.2	4.7	3.7	2.9	2	0	12	20	19	9	4	8	19	5.4	2.0	19	6	6	6	11	6	29
Годъ Année	− 0.5	6.7	− 0.1	2.0	33.5	—	—	5.7	5.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	427.5	26.0	—	119	52	87	136	19	134

φ = 51° 13′ **Локтевское.** h = 200ᵐ? **Loktevskoe.** λ = 81° 22′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Тепл. Temp. Max. ≥ 0°
I	−26.3	−22.0	−25.1	−24.5	−10.7	—	—	6.5	4.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	2.9	7	14	14	8	10	3	31
II	−21.0	−14.1	−18.4	−17.8	0.0	—	—	4.6	3.9	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	2.5	21	5	5	12	3	0	28
III	− 9.5	− 1.4	− 7.3	− 6.1	5.0	—	—	7.1	5.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	2.1	10	6	5	5	9	1	17
IV	− 1.6	5.7	− 0.4	1.2	24.4	—	—	4.6	4.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.9	15.0	12	8	4	11	7	0	7
V	13.7	23.6	14.1	17.1	32.4	—	—	2.6	3.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.2	16	3	0	13	3	0	0
VI	20.0	29.2	19.8	23.0	39.2	—	—	4.2	3.9	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	6.8	7	7	0	7	6	0	0
VII	20.8	28.2	21.0	23.3	40.5	—	—	4.3	4.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.4	16.5	22	11	0	7	5	0	0
VIII	17.9	25.7	16.8	20.1	35.9	—	—	4.7	5.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	11.0	25	9	0	7	5	1	0
IX	11.9	20.5	11.7	14.7	32.0	—	—	4.2	5.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	12.0	22	6	0	8	8	0	0
X	2.4	10.3	3.8	5.5	21.7	—	—	5.4	5.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	7.5	12	6	0	9	9	2	2
XI	− 9.4	− 4.8	− 8.8	− 7.7	4.5	—	—	6.3	6.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9	9.1	1	10	10	7	15	0	25
XII	−11.6	− 9.1	−12.2	−11.0	0.6	—	—	7.3	6.7	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.0	11	9	9	7	16	2	30
Годъ Année	0.6	7.6	1.2	3.1	40.5	—	—	5.2	4.8	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	289.8	16.5	—	94	47	101	96	9	140

φ = 51° 3′ **Акатуй.** h = 800ᵐ? **Akatouï.** λ = 117° 46′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Тепл. Temp. Max. ≥ 0°
I	−28.5	−21.0	−26.9	−25.5	−12.7	−36.6	−31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	0	31
II	−22.8	−14.5	−20.7	−19.3	− 4.7	−36.6	−26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	6	5	0	28
III	−16.9	− 7.1	−14.1	−12.7	3.0	−27.9	−19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	12	0	30
IV	− 6.9	3.3	− 3.6	− 2.4	19.0	−23.8	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	1	17	0	12
V	2.4	12.6	5.6	6.9	23.2	− 6.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.1	14.0	5	7	4	0	25	1	0
VI	6.3	18.3	8.8	11.1	27.0	− 4.7	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	8.7	22	8	2	0	22	0	0
VII	11.0	22.0	13.5	15.5	30.2	2.2	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.3	17.7	15	13	0	1	21	0	0
VIII	8.9	19.5	11.0	13.1	25.2	1.7	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.9	27.2	8	9	0	0	22	0	0
IX	3.6	14.5	6.1	8.1	22.5	− 5.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.5	20.3	13	12	2	2	19	0	0
X	− 6.4	0.4	− 5.4	− 3.8	14.5	−25.0	− 9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	4.6	11	6	5	1	19	0	16
XI	−17.1	−10.9	−15.9	−14.6	2.8	−29.6	−20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	5.1	15	9	9	0	19	0	28
XII	−22.8	−16.5	−21.7	−20.3	− 6.8	−32.1	−25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	5.5	17	4	4	10	12	0	31
Годъ Année	− 7.4	1.7	− 5.3	− 3.7	30.2	−36.6	− 9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	41	—	—	1	176

Columns: Mois; Температура / Température: 7, 1, 9, Средн. / Moy., Max., Абс. мин. / Min. abs., Срд. мин. / Min. moy.; Облачн. / Nébulosité: 7, 1, 9; Скор. вѣтра / Vites. d. vent: 7, 1, 9; Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW; Затишье / Calme; Осадки / Précipitations: Сумма / Somme, Max., Число / Dates; Число дней / Nombre de jours: Осадк. / Précipit., ✱, Ясно / Sereins, Пасм. / Couv., ≡, Температ. / Températ. Max. ≤0°, Min. ≤0°.

$\varphi = 50° 15'$ **Акша.** $h = 700^m$? **Akcha.** $\lambda = 113° 24'$

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−30.7	−21.7	−26.2	−26.2	−16.1	—	—	1.4	1.7	1.2	0.0	0.5	0.3	2	1	0	0	0	1	0	6	83	3.4	2.0	11	2	2	23	1	0	31	—
II	−21.6	−11.0	−17.5	−16.7	3.9	—	—	3.6	2.2	1.3	0.6	2.8	0.9	13	0	0	0	1	1	0	15	54	1.9	1.5	28	4	4	19	2	0	26	—
III	−15.4	−4.2	−11.0	−10.2	5.9	—	—	3.2	2.8	2.4	0.9	3.0	1.0	12	3	2	0	1	2	0	25	48	2.8	1.2	9	6	6	13	2	0	26	—
IV	−2.6	6.5	1.0	1.6	25.0	—	—	1.7	2.3	2.2	1.1	3.4	2.3	11	5	1	0	1	4	1	28	39	4.5	3.8	30	3	2	20	3	0	7	—
V	7.9	15.6	8.9	10.8	28.0	—	—	3.8	3.4	3.1	1.8	3.5	1.8	6	4	1	0	2	3	3	35	39	17.1	8.3	5	6	2	14	4	0	0	—
VI	14.5	22.5	15.8	17.6	31.0	—	—	2.2	3.6	3.8	1.0	1.5	0.7	8	1	0	0	0	1	1	23	56	5.7	5.0	15	3	0	12	1	0	0	—
VII	17.8	27.1	20.3	21.7	36.0	—	—	5.6	4.7	5.0	0.3	1.3	0.6	2	1	1	2	1	1	1	16	68	59.3	21.3	13	7	0	7	8	0	0	—
VIII	15.8	22.2	17.4	18.5	29.0	—	—	4.2	3.0	4.0	0.3	1.5	1.1	4	0	0	0	0	0	2	19	68	75.0	13.0	8	12	0	13	4	0	0	—
IX	7.3	15.6	11.1	11.3	25.0	—	—	3.9	3.9	4.1	0.7	1.4	0.9	4	2	2	2	0	0	0	17	63	70.5	27.5	24	7	1	14	7	0	0	—
X	−4.6	0.8	−1.5	−1.8	11.9	—	—	2.6	2.1	3.4	1.5	1.5	1.7	9	0	0	0	0	1	2	33	48	6.0	3.0	8, 27	2	2	16	3	0	17	—
XI	−16.4	−9.2	−9.4	−11.7	0.0	—	—	3.6	2.0	2.1	0.8	2.1	0.6	4	0	0	0	0	1	0	17	68	4.5	4.0	1	2	2	14	1	0	30	—
XII	−23.0	−15.9	−15.7	−18.2	−4.0	—	—	4.1	2.6	3.8	0.2	1.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.2	3, 4	3	3	13	3	0	31	—
Годъ Année	−4.3	4.0	−0.6	−0.3	36.0	—	—	3.3	2.9	3.0	0.8	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	253.3	27.5	—	57	24	178	39	0	168	—

$\varphi = 50° 14'$ **Оноръ.** $h = 150^m$? **Onor.** $\lambda = 142° 35'$

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−23.7	−16.1	−22.0	−20.6	−5.4	−38.2	−27.1	5.6	6.3	3.7	3.4	5.1	3.8	23	2	1	0	2	1	10	33	21	14.9	3.8	15	11	11	4	4	0	31	31
II	−25.4	−13.2	−21.5	−20.0	−4.8	−38.1	−27.8	4.1	4.7	1.7	2.8	4.5	2.2	11	0	0	2	0	8	39	12	12	5.9	2.4	3	8	8	8	1	1	28	28
III	−14.6	−3.5	−10.4	−9.5	2.6	−25.5	−17.1	6.4	5.2	3.4	2.3	4.3	3.8	8	2	0	9	8	8	27	16	15	16.2	6.9	22	11	11	6	6	2	27	31
IV	−3.0	3.9	−1.8	−0.3	13.8	−16.9	−6.6	6.5	6.5	5.0	3.6	5.4	5.0	3	1	2	16	10	5	20	19	14	50.5	21.1	2	8	8	5	9	2	5	30
V	1.5	7.1	3.2	3.9	17.9	−8.0	−0.9	8.8	7.9	7.1	2.9	5.6	3.3	8	2	0	18	15	6	16	14	14	50.3	9.5	25	17	13	1	18	2	1	22
VI	8.6	17.1	10.4	12.0	26.9	0.4	4.9	7.9	6.1	7.5	2.5	5.1	4.3	1	2	0	42	22	7	4	4	8	26.6	8.3	22	12	0	1	13	23	0	0
VII	10.8	17.4	11.8	13.3	28.7	3.3	8.1	8.4	6.9	6.2	2.2	3.8	3.6	3	2	0	20	18	8	19	11	12	93.5	26.1	6	17	0	4	15	17	0	0
VIII	13.5	20.9	15.1	16.5	29 6	2.5	10.6	7.6	6.3	6.6	2.1	4.7	3.1	1	1	0	29	21	8	7	10	16	54.8	12.1	3	13	0	2	12	10	0	0
IX	8.2	16.9	10.0	11.7	25.3	−1.7	4.3	5.7	5.5	4.8	2.1	4.9	3.0	1	2	0	13	14	11	24	13	12	97.4	25.6	15	13	0	7	8	8	0	4
X	−0.7	6.3	1.0	2.2	15.6	−16.4	−3.0	7.5	6.3	6.4	2.3	4.9	2.4	2	1	0	9	9	18	19	13	22	94.0	23.2	10	20	13	3	13	4	3	21
XI	−11.6	−5.2	−9.8	−8.9	7.0	−26.1	−15.0	7.5	5.9	6.0	2.2	4.2	3.0	1	0	1	7	11	17	17	13	23	54.5	7.2	6	24	23	2	8	2	24	30
XII	−18.2	−11.8	−17.5	−15.8	−1.9	−30.5	−21.0	5.9	4.9	4.0	4.5	5.5	2.5	9	0	0	1	1	5	26	39	12	20.4	5.8	2	13	12	9	8	0	31	31
Годъ Année	−4.6	3.3	−2.6	−1.3	−29.6	−38.2	−7.6	6.8	6.0	5.2	2.7	4.8	3.3	71	15	4	166	131	102	228	197	181	579.0	26.1	—	167	99	52	115	71	150	228

$\varphi = 38° 26'$ **Бахарденъ.** $H = 160^m$? **Bakharden.** $\lambda = 57° 24'$

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−8.1	−5.2	−7.4	−6.9	8.0	—	—	8.3	7.9	6.3	2.8	3.1	2.6	8	6	22	29	0	7	3	17	1	18.7	8.4	30	8	8	3	15	5	27	—
II	−3.3	1.3	−0.6	−0.9	10.3	—	—	8.1	7.7	7.7	2.8	3.6	2.0	3	4	11	33	6	2	1	15	9	50.5	15.0	14	13	6	4	19	8	7	—
III	8.1	15.2	11.8	11.7	26.3	—	—	6.6	6.6	5.7	3.3	4.3	3.3	4	2	9	26	5	9	6	30	2	4.6	1.2	11	10	1	1	9	2	0	—
IV	12.7	20.6	15.4	16.2	34.5	—	—	5.2	4.9	4.1	3.0	4.0	3.0	3	7	12	19	9	11	7	21	1	31.7	23.2	1	9	0	8	4	0	0	—
V	21.2	29.4	23.2	24.6	37.6	—	—	4.0	4.5	4.1	4.2	4.5	4.5	6	6	10	14	6	15	9	25	2	19.0	5.4	22	7	0	8	2	0	0	—
VI	25.2	33.0	26.6	28.3	37.7	—	—	2.1	3.2	1.6	3.6	4.8	3.7	11	5	9	15	4	5	8	31	2	7.1	6.5	4	3	0	18	1	0	0	—
VII	26.0	33.4	28.0	29.1	38.8	—	—	3.9	3.0	3.5	3.1	3.0	2.7	5	2	5	6	5	9	13	42	6	65.4	33.0	8	6	0	10	0	0	0	—
VIII	23.8	33.3	26.4	27.8	37.7	—	—	2.7	2.1	2.1	3.4	3.3	1.9	11	4	9	15	7	10	10	19	8	12.9	11.6	25	3	0	17	1	0	0	—
IX	18.4	29.0	22.0	23.1	36.5	—	—	2.0	1.3	1.6	3.7	3.9	1.9	7	5	14	16	2	5	7	26	8	0.0	0.0	—	0	0	21	0	0	0	—
X	13.8	23.3	16.6	17.9	28.5	—	—	3.4	3.5	2.8	2.5	3.3	2.0	8	1	10	15	8	22	8	14	7	9.3	4.0	24	5	0	13	3	0	0	—
XI	5.8	11.0	7.6	8.1	31.2	—	—	5.8	6.5	5.8	2.9	2.8	1.8	5	6	22	15	7	6	5	16	8	25.3	10.5	8	10	0	7	11	2	0	—
XII	2.9	8.5	4.7	5.4	17.2	—	—	5.9	6.0	5.0	3.0	3.1	1.5	9	3	16	18	9	7	4	13	14	17.0	6.5	14	7	1	7	11	3	0	—
Годъ Année	12.2	19.4	14.5	15.4	38.8	—	—	4.8	4.8	4.2	3.2	3.6	2.6	80	51	149	221	68	108	81	269	68	261.5	33.0	—	81	16	117	76	20	34	—

$\varphi = 37° 39'$ **Чикишляръ.** $H = -10^m$? **Tchikichliar.** $\lambda = 53° 51'$

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−2.6	2.8	−1.4	−0.4	7.3	—	—	8.9	8.4	4.5	1.9	2.2	1.2	46	16	0	0	0	0	0	5	26	5.9	3.1	18	3	1	0	9	5	7	—
II	1.7	7.3	1.7	3.6	18.0	—	—	8.1	8.5	4.8	1.1	1.8	0.9	24	5	0	0	0	1	6	22	26	9.0	3.5	21	6	0	1	13	1	0	—
III	7.9	12.9	6.7	9.2	28.6	—	—	7.3	7.3	5.6	2.0	3.4	2.0	21	11	2	0	0	0	19	25	15	0.2	0.2	10	1	0	3	14	4	0	—
IV	13.0	16.7	12.2	14.0	32.4	—	—	6.0	6.2	4.9	1.9	3.0	2.9	18	2	1	0	0	3	25	29	12	1.5	0.8	27	3	0	4	6	1	0	—
V	18.6	22.0	18.0	19.5	35.0	—	—	6.9	6.6	6.2	2.8	3.6	4.0	12	5	2	1	0	3	35	28	7	38.1	14.3	4	7	0	3	12	0	0	—
VI	24.1	26.2	23.4	24.6	33.2	—	—	3.1	2.0	2.4	3.5	5.1	3.5	10	3	0	7	0	0	29	39	2	1.6	1.2	10	2	0	15	0	0	0	—
VII	25.5	27.3	24.5	25.8	33.0	—	—	6.4	5.3	5.2	3.1	4.1	3.3	5	1	0	0	0	0	24	61	2	4.5	3.7	23	3	0	4	10	0	0	—
VIII	25.8	29.2	25.5	26.8	32.1	—	—	7.3	4.9	5.0	3.3	3.4	3.2	5	0	0	0	0	2	42	40	4	0.0	0.0	—	0	0	4	10	0	0	—
IX	21.9	26.0	22.9	23.6	29.6	—	—	6.9	4.6	3.8	1.6	2.9	2.1	18	0	0	0	0	0	17	47	8	4.0	2.4	16	3	0	7	10	0	0	—
X	16.1	22.7	18.1	19.0	25.0	—	—	5.0	4.5	2.3	1.5	1.9	1.2	23	6	0	0	0	1	9	36	16	31.8	29.6	8	3	0	9	2	0	0	—
XI	7.0	14.5	9.5	10.3	25.8	—	—	6.7	5.7	4.4	1.7	2.0	1.3	36	27	5	0	2	0	3	8	9	36.6	14.8	16	7	0	4	8	1	0	—
XII	5.0	12.4	7.1	8.2	18.6	—	—	5.8	4.1	2.2	1.3	1.6	1.0	32	24	7	2	0	0	0	2	25	17.5	8.5	23	7	0	8	4	3	0	—
Годъ Année	13.7	18.3	14.0	15.3	35.0	—	—	6.5	5.7	4.3	2.1	2.9	2.2	250	100	17	10	2	10	209	342	152	150.7	29.6	—	45	1	62	98	15	7	—

φ = 37° 35′ **Мервъ.** $H = 228^m$? **Merv.** λ = 61° 47′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempér. Max. ≤0°	
I	— 7.1	— 1.9	— 6.5	— 5.2	6.0	—19.4	— 9.4	7.6	6.7	5.3	1.9	1.9	2.0	10	11	11	11	7	10	9	11	8	5.0	4.0	4	2	2	3	11	1	19	2
II	— 1.3	5.1	1.3	1.7	19.8	—	—	7.8	6.7	5.7	1.9	2.9	1.3	9	8	16	9	1	1	9	12	12	21.0	9.0	26	4	0	3	13	2	3	
III	9.0	19.3	13.0	13.8	29.4	0.8	6.9	6.5	5.1	5.4	1.7	3.0	2.0	19	17	9	12	5	3	5	15	4	0.5	0.5	17	1	0	*2*	7	1	0	
IV	13.7	21.9	14.7	16.8	38.0	1.2	8.9	5.5	4.7	3.0	2.9	3.3	2.0	16	4	10	9	7	0	3	24	10	22.5	10.0	13	4	0	6	2	0	0	
V	21.7	31.5	22.6	25.3	40.0	7.1	14.6	2.8	3.1	*2.0*	1.8	2.7	*1.4*	*15*	*7*	*12*	*6*	*1*	*2*	*1*	*18*	*8*	10.0	10.0	4	1	0	*11*	*1*	0	0	
VI	25.3	33.2	24.9	27.8	39.3	14.1	18.1	1.2	1.4	0.6	2.0	3.1	1.4	32	7	5	4	1	1	7	28	4	2.0	2.0	23	1	0	23	0	0	0	
VII	27.0	36.1	26.7	29.9	41.8	15.2	20.4	2.9	1.5	2.2	3.4	3.6	1.3	23	9	2	2	0	0	0	44	12	0.0	—	—	0	0	16	0	0	0	
VIII	22.6	33.9	22.9	26.5	40.3	11.3	16.0	1.1	0.3	0.0	2.1	4.0	1.7	45	7	1	0	0	2	3	33	2	0.0	—	—	0	0	25	0	0	0	
IX	17.2	29.6	18.0	21.6	38.8	3.2	11.1	1.0	0.5	0.1	1.4	2.5	1.2	38	19	0	3	0	0	0	16	10	0.0	—	—	0	0	25	0	0	0	
X	12.4	24.8	14.1	17.1	29.2	2.5	6.9	2.5	2.4	2.0	1.6	2.0	1.6	14	25	14	6	2	5	1	11	13	5.5	3.0	1	3	0	17	1	0	0	
XI	5.2	12.8	6.9	8.3	31.0	— 3.5	3.0	6.0	6.2	5.1	2.1	2.5	1.9	17	14	18	7	2	5	7	16	3	7.5	5.0	4	3	0	7	11	2	0	1
XII	1.7	10.7	4.4	5.6	20.2	— 3.9	0.1	6.5	5.6	4.6	2.4	3.4	2.5	8	9	17	10	8	11	8	16	5	14.0	7.0	21	3	0	4	7	1	0	1
Годъ Année	12.3	21.4	13.6	15.8	41.8	—	—	4.3	3.7	3.0	2.1	2.9	1.7	246	137	115	79	34	40	53	244	91	88.0	10.0	—	22	2	142	53	7	22	

φ = 45° 16′ **Арасанъ.** $h = 985^m$? **Arasan.** λ = 79° 26′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	
I	—20.1	—11.7	—19.0	—16.9	— 3.5	—36.6	—24.4	7.1	7.1	6.3	0.5	0.8	0.9	0	2	0	10	3	10	0	0	67	27.4	4.6	27	13	13	5	16	0	31	3
II	—18.9	— 6.8	—16.2	—14.0	3.5	—33.1	—21.5	3.2	2.8	2.7	1.4	0.7	1.1	0	1	1	16	11	4	1	1	48	0.8	0.4	11,16	2	2	14	4	1	24	2
III	— 4.5	4.9	— 3.3	— 1.0	18.0	—20.1	— 8.8	3.9	5.0	4.3	1.5	1.2	1.5	0	2	1	22	8	10	0	1	49	51.8	20.0	11	8	6	9	7	2	5	3
IV	4.2	11.3	4.1	6.5	26.5	—11.6	— 1.5	4.9	5.9	4.7	0.9	2.4	2.0	1	8	1	12	1	10	2	10	45	35.5	10.0	23	8	4	9	8	0	1	1
V	16.2	22.6	13.6	17.5	28.5	— 1.0	6.4	3.2	3.4	4.0	1.3	4.7	2.0	5	26	1	24	0	4	0	0	31	16.1	5.2	12	4	0	13	4	0	0	
VI	19.0	24.2	16.4	19.9	34.5	0.5	10.4	5.4	7.2	5.5	1.2	3.0	1.4	1	20	4	7	2	10	0	3	42	39.8	18.0	7	7	0	2	7	0	0	
VII	20.5	26.4	18.2	21.7	34.5	5.0	11.8	4.1	5.5	4.6	1.0	3.1	1.1	1	10	1	13	6	7	3	4	46	22.1	9.3	23	7	0	8	6	0	0	
VIII	17.8	25.2	16.4	19.8	31.5	1.5	8.6	3.5	4.3	2.6	1.0	2.5	1.0	0	13	1	13	4	3	3	3	51	27.4	9.5	21	5	0	13	4	0	0	
IX	10.1	21.2	10.8	14.0	32.5	— 5.0	3.8	3.5	3.1	2.5	1.1	2.9	1.5	1	7	0	20	9	11	1	6	35	10.9	5.4	21	4	1	13	2	0	0	
X	2.2	15.0	4.5	7.2	23.5	—11.1	— 0.5	4.9	5.4	4.2	0.9	2.1	1.1	2	5	0	16	9	9	2	1	47	39.6	14.0	23	7	5	11	9	2	0	1
XI	— 1.6	5.7	— 1.1	1.0	11.5	—15.1	— 4.8	5.9	6.8	6.1	0.8	1.6	1.2	0	3	1	14	2	13	2	1	53	19.9	8.0	8	6	3	6	13	1	4	2
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

φ = 43° 17′ **Софійская.** $h = 800^m$? **Sofiïskaïa.** λ = 77° 12′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°
I	—15.6	— 8.7	—14.9	—13.1	2.3	—	—	5.8	6.8	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	10	4	4	8	17	0	30
II	—14.8	— 6.3	—13.3	—11.5	7.5	—	—	4.1	3.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	12.8	20	3	3	14	5	1	20
III	— 1.5	6.5	— 1.2	1.3	17.5	—	—	5.9	5.6	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.1	21.3	16	9	5	8	9	9	3
IV	5.6	12.5	4.8	7.6	25.0	—	—	5.1	6.1	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.3	26.2	5	12	7	8	11	0	0
V	16.1	22.9	13.8	17.6	29.0	—	—	4.1	5.7	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.7	14.7	6	6	0	11	5	0	0
VI	18.2	24.6	16.7	19.8	32.0	—	—	4.1	4.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	19.8	7	7	0	9	7	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	17.2	26.1	17.2	20.2	33.8	—	—	3.0	2.5	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	17.0	21	7	0	15	5	0	0
IX	11.6	21.1	12.2	15.0	30.8	—	—	3.1	1.6	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	3.8	21	4	1	17	3	0	0
X	5.4	12.7	6.2	8.1	20.4	—	—	*4.6*	*5.2*	*4.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.6	11.2	26	9	4	*9*	*10*	4	0
XI	— 0.6	3.9	0.5	1.3	*14.5*	—	—	5.6	6.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.1	14.0	8	13	3	*8*	*9*	7	3
XII	— 4.9	0.5	— 3.8	— 2.7	11.5	—	—	4.9	6.9	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	2.2	16	5	2	8	11	8	15
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 39° 42′ **Иркештамъ.** $H = 2850^m$? **Irkechtam.** λ = 73° 54′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°
I	—13.7	— 8.6	—11.9	—11.4	— 4.0	—	—	6.5	6.7	4.3	8.1	10.0	7.5	0	2	2	1	5	70	6	0	5	0.7	0.3	10	3	3	2	4	0	31
II	—11.8	— 5.4	— 9.1	— 8.8	— 0.8	—	—	*6.2*	*4.8*	*4.0*	*6.3*	*8.2*	*5.7*	*0*	*5*	*2*	*0*	*1*	*52*	*2*	*2*	*4*	0.7	0.3	3	3	3	*3*	*1*	0	28
III	— 2.8	2.4	— 1.3	— 0.6	9.1	—	—	6.5	6.0	4.3	7.0	10.7	6.0	0	1	2	1	4	74	2	1	2	5.8	3.5	14	9	9	1	3	0	8
IV	— 2.4	3.4	— 0.5	0.2	*14.1*	—	—	*5.9*	*5.0*	3.5	*3.7*	*6.7*	5.5	*0*	*5*	*0*	*0*	*5*	*55*	*3*	*0*	*5*	4.6	1.6	14	4	4	*3*	*1*	6	7
V	6.7	13.1	7.7	9.2	19.2	—	—	*4.7*	6.3	*5.4*	*4.8*	8.3	*4.5*	*3*	*17*	*3*	*1*	*3*	*43*	*6*	*2*	*3*	24.0	6.0	16	9	1	2	3	15	0
VI	8.1	14.2	8.8	10.4	23.1	—	—	4.8	6.6	*6.5*	3.9	6.4	*3.5*	*0*	*10*	*4*	*3*	*4*	*47*	*2*	*2*	*4*	62.7	14.5	17	15	0	1	*4*	3	0
VII	12.1	18.6	11.7	14.1	23.3	—	—	3.3	4.6	*5.2*	3.7	5.1	*4.2*	*0*	*9*	*1*	*1*	*3*	*60*	*1*	*1*	*1*	33.2	6.1	14	11	0	*0*	0	0	0
VIII	10.1	16.9	10.7	12.6	23.1	—	—	4.3	4.7	*5.0*	3.3	4.1	*4.2*	*0*	*7*	*4*	*1*	*0*	*67*	*0*	*0*	*1*	24.7	7.1	16	8	0	0	1	0	0
IX	3.9	13.4	8.0	8.4	19.3	—	—	3.7	3.4	3.5	4.3	5.1	5.0	0	5	7	0	0	71	0	1	1	0.6	0.6	13	1	0	1	0	1	0
X	— 1.2	3.8	1.0	1.2	11.4	—	—	4.4	4.0	4.1	3.6	4.8	4.1	*0*	*2*	*10*	*0*	*0*	*68*	*0*	*0*	*3*	0.0	0.0	—	0	0	*4*	1	0	6
XI	— 4.9	0.5	— 3.0	— 2.5	9.2	—	—	4.7	*4.4*	*3.2*	4.3	*4.4*	*4.8*	*0*	*0*	5	*0*	*0*	*61*	*0*	*0*	7	6.3	4.0	21	2	2	*3*	*2*	4	17
XII	— 9.0	— 2.8	— 6.4	— 6.1	1.1	—	—	2.8	2.1	1.5	4.0	3.9	4.5	0	0	2	0	0	71	0	0	13	2.6	2.6	24	1	1	9	0	0	25
Годъ Année	— 0.4	5.8	1.3	2.2	23.3	—	—	4.8	4.9	4.2	4.8	6.5	5.0	*3*	*63*	*42*	*8*	*25*	*739*	*22*	*9*	*49*	165.9	14.5	—	66	23	29	20	29	122

φ = 45° 25′ **Казанская.** h = 110ᵐ? **Kazanskaïa.** λ = 40° 27′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−3.2	0.5	−2.1	−1.6	7.9	—	—	7.5	6.5	5.8	1.5	1.5	1.6	0	0	49	5	4	0	18	6	11	18.2	9.5	24	4	2	7	18	1	9	—
II	−2.6	3.7	−1.1	0.0	10.0	—	—	5.7	5.2	5.2	0.9	1.1	1.2	0	6	41	7	0	0	0	8	22	18.5	9.9	9	6	3	12	13	0	8	—
III	−1.1	4.1	0.1	1.0	13.2	—	—	8.7	7.4	6.9	1.2	1.6	2.1	0	10	30	2	1	3	13	22	12	93.2	24.3	5	12	9	3	20	0	8	—
IV	6.8	14.3	8.8	10.0	22.0	—	—	6.0	5.2	5.7	1.3	1.3	1.2	6	0	10	8	0	14	12	8	32	64.5	20.0	3	10	0	9	13	0	0	—
V	13.2	20.4	15.8	16.5	26.5	—	—	2.3	2.8	3.8	1.5	1.5	1.5	0	2	27	0	0	10	14	2	38	42.8	11.5	31	11	0	17	5	1	0	—
VI	16.4	24.7	17.9	19.7	30.0	—	—	3.4	3.8	6.1	1.1	1.3	1.3	0	3	0	2	0	6	36	12	31	100.1	37.0	12	12	0	11	7	0	0	—
VII	20.8	29.2	22.7	24.2	35.2	—	—	1.5	0.8	1.5	1.2	1.5	1.0	2	13	19	0	0	0	18	26	15	28.3	10.0	12	6	0	25	1	1	0	—
VIII	17.5	28.0	20.5	22.0	33.5	—	—	1.2	2.0	1.7	2.5	2.7	2.2	0	6	79	0	0	0	0	0	5	4.7	4.5	29	2	0	23	3	0	0	—
IX	10.0	19.3	13.4	14.2	23.6	—	—	*4.2*	*3.4*	*3.6*	*0.9*	*0.9*	*0.9*	*2*	*6*	*17*	0	0	0	*17*	*9*	*21*	27.2	10.5	1	5	0	*12*	*7*	1	0	—
X	8.5	19.0	12.2	13.2	24.6	—	—	5.8	5.1	4.8	1.1	1.0	1.1	4	6	9	13	3	0	3	28	27	43.1	14.4	31	9	0	11	13	1	0	—
XI	−1.1	4.2	0.0	1.0	14.0	—	—	6.1	5.5	4.8	1.6	1.6	1.9	0	0	60	17	2	0	0	0	11	13.8	7.0	1	4	1	12	14	0	5	—
XII	0.4	3.4	1.0	1.6	14.0	—	—	10.0	10.0	9.9	0.6	0.6	0.8	8	13	6	3	0	0	10	10	43	98.0	14.9	7	16	3	0	31	4	7	—
Годъ Année	7.1	14.2	9.1	10.2	35.2	—	—	5.2	4.8	5.0	1.3	1.4	1.4	22	65	347	57	10	33	141	131	268	552.4	37.0	—	97	18	142	145	9	37	—

φ = 45° 17′ **Темрюкъ.** h = 60ᵐ? **Temrïouk.** λ = 37° 22′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	7.2	4.5	5.0	4.4	4	28	34	0	8	6	3	3	7	19.8	7.9	20	15	2	2	20	8	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.5	7.1	4.3	4.7	4.5	6	32	32	1	1	2	2	5	3	14.8	11.5	9	4	2	2	17	10	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.3	7.9	4.2	5.7	4.8	3	28	24	6	7	12	9	4	0	46.2	14.0	27	18	7	0	20	1	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	6.9	5.4	4.2	4.9	5.5	4.5	4	18	10	0	10	29	6	7	6	19.6	7.9	2	8	0	8	9	3	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2	3.8	4.1	6.1	4.1	6	26	12	2	10	20	6	8	3	16.7	5.6	12	4	0	12	7	1	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*123.0*	62.0	*12*	*8*	0	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.6	1.0	2.5	3.4	1.1	*16*	*16*	*11*	*4*	*2*	6	9	*4*	*14*	31.5	24.0	19	4	0	*20*	*1*	0	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.5	2.6	5.0	7.3	4.1	1	8	51	22	0	3	3	1	3	8.2	5.3	2	2	0	17	3	0	—	—
IX	13.2	19.5	14.4	15.7	24.5	—	—	3.8	2.5	1.6	3.6	5.4	2.4	17	13	26	6	2	1	6	2	16	10.2	4.8	1	5	0	17	2	3	0	—
X	12.2	18.4	13.3	14.6	24.0	—	—	3.9	3.7	3.1	3.2	5.0	3.6	14	8	15	10	9	8	19	3	6	106.0	22.4	24	18	0	11	3	5	0	—
XI	0.4	4.9	1.7	2.3	13.5	—	—	6.7	6.9	4.6	6.2	6.9	6.9	7	2	41	26	5	0	0	0	7	48.5	28.0	1	6	0	4	10	1	6	—
XII	3.0	5.1	3.3	3.8	16.4	—	—	9.4	9.2	8.0	4.2	4.7	5.3	15	4	19	13	2	5	12	12	10	76.2	26.0	6	19	0	0	20	4	3	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	520.7	62.0	—	111	11	—	—	—	—	—

φ = 44° 54′ **Анапа.** h = 10ᵐ? **Anapa.** λ = 37° 19′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	2.6	5.9	3.2	3.9	16.2	−16.1	−0.5	7.4	7.6	6.6	2.8	3.6	2.7	12	17	15	7	17	4	3	4	14	24.1	5.8	17	11	1	3	15	1	5	12
II	1.9	8.3	3.1	4.4	17.0	−11.5	−1.1	6.0	5.3	4.0	2.7	4.4	3.2	8	23	16	3	11	0	1	3	19	3.1	1.2	9	3	1	6	7	1	2	17
III	3.2	6.7	4.1	4.7	16.7	−11.5	0.4	7.2	7.3	6.1	4.3	4.2	3.9	7	23	12	9	11	9	4	9	8	56.2	9.2	16	15	3	2	12	0	4	13
IV	7.8	11.9	*8.7*	9.5	19.6	−0.3	5.0	*6.8*	*6.3*	*5.2*	*3.1*	*4.4*	*2.1*	3	18	3	5	19	10	3	1	19	34.1	6.1	30	11	0	4	8	3	0	1
V	14.5	18.4	14.7	15.9	27.5	2.5	9.7	4.3	4.5	3.3	2.8	6.0	3.0	15	16	6	8	20	4	2	4	18	36.7	18.5	10	6	0	11	5	0	0	0
VI	19.7	22.1	18.9	20.2	26.0	8.5	14.5	4.1	4.4	3.8	3.1	5.3	2.4	7	3	7	5	26	10	10	7	14	31.3	9.8	9	7	0	8	3	0	0	0
VII	23.2	26.3	22.4	24.0	31.0	11.2	17.0	2.2	3.6	1.7	3.8	5.4	2.2	16	18	0	5	11	8	9	16	7	8.6	5.1	19	4	0	*18*	2	0	0	0
VIII	21.9	27.6	21.9	23.8	34.6	10.0	17.1	3.6	3.7	2.6	7.6	11.4	5.8	12	51	5	2	5	4	5	2	5	4.7	2.6	3	2	0	*14*	2	0	0	0
IX	12.2	20.4	14.2	15.6	28.6	1.8	8.0	3.1	3.3	1.6	2.0	5.1	2.9	18	33	2	0	2	5	3	7	20	9.4	4.9	1	2	0	18	2	0	0	0
X	11.4	18.7	13.6	14.6	25.0	1.0	8.4	3.6	3.5	3.9	2.8	4.5	3.9	5	19	8	7	9	11	7	11	16	112.9	31.5	26	9	0	14	3	0	0	0
XI	2.8	8.8	4.0	5.2	17.8	−4.5	1.2	4.6	4.0	2.1	5.5	6.5	5.9	1	46	14	3	6	1	2	9	8	3.0	2.1	1	3	0	14	4	0	0	18
XII	4.9	6.6	5.2	5.6	19.4	−4.2	2.4	7.7	8.7	7.6	3.9	4.6	4.8	11	18	11	1	11	12	7	9	13	64.2	21.2	6	11	0	1	18	0	0	11
Годъ Année	10.5	15.1	11.2	12.3	34.6	−16.1	6.8	5.0	5.2	4.0	3.7	5.4	3.6	115	285	99	55	148	78	56	82	161	388.3	31.5	—	84	5	113	81	5	11	72

φ = 44° 53′ **Гіагинская.** h = 200ᵐ? **Giaginskaïa.** λ = 40° 3′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−1.5	3.4	−0.5	0.5	10.0	—	—	7.5	6.6	6.4	1.9	2.5	1.3	7	3	18	2	0	0	4	6	53	17.6	4.7	24	7	5	4	19	12	6	—
II	−1.5	6.4	0.3	1.7	14.5	—	—	6.6	6.5	4.2	1.0	1.8	1.9	9	8	17	0	0	0	1	0	49	25.5	15.0	9	3	2	4	11	19	6	—
III	0.6	7.3	1.7	3.2	19.5	—	—	8.1	6.6	6.1	3.5	4.6	3.5	8	9	22	1	1	3	10	10	29	124.6	41.8	5	13	9	2	14	6	4	—
IV	9.2	14.8	8.6	10.9	22.0	—	—	5.9	6.7	4.7	4.1	6.3	2.9	11	7	16	1	0	2	14	16	23	54.1	10.0	6	10	0	5	10	1	0	—
V	15.1	21.8	14.5	17.1	28.5	—	—	5.0	5.9	4.6	4.0	6.1	2.1	10	14	23	3	3	0	4	10	26	49.9	21.3	20	11	0	7	8	0	0	—
VI	20.2	24.5	17.3	20.7	30.5	—	—	4.6	5.8	4.3	2.9	5.1	1.8	5	1	1	0	0	1	24	25	30	82.5	32.7	14	12	0	4	3	0	0	—
VII	22.4	28.5	21.1	24.0	33.5	—	—	2.7	3.9	1.8	2.2	5.1	1.2	6	7	11	2	0	0	9	19	39	45.2	23.5	28	9	0	15	1	0	0	—
VIII	19.5	27.1	19.8	22.1	33.5	—	—	3.6	4.0	3.1	4.1	7.5	2.0	4	6	35	9	0	0	1	1	37	50.7	16.5	3	7	0	14	4	1	0	—
IX	11.7	19.3	13.1	14.7	24.7	—	—	3.6	3.9	3.4	1.1	4.7	1.6	7	3	6	1	0	0	7	17	49	56.6	19.3	14	6	0	14	4	1	0	—
X	9.5	21.1	12.2	14.3	27.0	—	—	3.1	2.7	2.2	0.5	3.3	2.0	0	0	4	2	0	7	10	7	63	56.3	24.2	29	6	0	17	2	1	0	—
XI	−1.0	8.5	0.5	2.7	17.5	—	—	3.7	3.6	2.8	1.9	4.2	2.4	0	1	21	20	3	5	4	0	36	49.1	41.7	1	5	1	16	5	8	1	—
XII	2.6	6.0	3.0	3.9	17.0	—	—	5.3	7.0	7.6	3.4	4.3	3.6	1	0	7	6	6	23	15	0	35	85.6	22.7	3	18	4	0	15	16	0	—
Годъ Année	8.9	15.7	9.3	11.3	33.5	—	—	5.0	5.3	4.3	2.6	4.6	2.2	68	59	181	47	13	41	103	111	469	697.7	41.8	—	107	21	102	96	65	17	—

φ = 44° 36′ **Майкопъ.** $H = 220^m$? **Maïkop.** λ = 40° 5′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempér. Max ≤0°	M ≤
I	0.4	4.2	0.9	1.8	14.5	*—12.4*	— 2.3	8.3	7.9	7.3	3.0	2.9	3.5	8	16	27	12	3	7	5	8	6	24.4	10.7	24	6	4	2	17	6	8	1
II	0.5	7.4	2.3	3.4	18.5	— 8.7	— 1.1	6.2	5.6	3.9	2.6	2.4	3.4	17	16	20	15	1	2	6	4	3	11.1	6.0	18	2	1	8	8	11	3	1
III	0.6	7.5	3.1	3.7	20.7	—16.9	— 1.3	7.4	6.9	6.3	2.3	3.3	2.6	8	15	33	5	1	5	15	4	7	96.7	40.7	5	11	4	0	12	2	5	1
IV	7.4	14.2	9.7	10.4	21.4	— 0.8	4.8	5.2	5.8	5.0	2.2	3.3	2.9	7	13	25	8	0	6	15	6	10	90.7	30.0	3	10	0	7	7	0	0	
V	13.5	20.8	14.7	16.3	29.2	5.3	10.5	4.7	5.4	4.1	2.0	4.3	2.5	8	12	26	11	5	4	9	3	15	74.0	21.2	12	14	0	10	6	0	0	
VI	18.2	23.3	17.3	19.6	29.7	10.8	13.8	4.4	5.1	4.4	1.7	1.6	0.9	6	5	17	5	4	2	19	1	29	30.6	12.2	14	9	0	5	3	0	0	
VII	21.0	27.6	21.1	23.2	32.2	11.9	15.9	2.9	4.4	2.2	1.5	1.8	1.1	3	13	13	25	9	3	7	3	17	37.5	16.9	12	7	0	13	1	0	0	
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	28.0	2	5	0	—	—	—	—	
IX	12.0	19.8	13.5	15.1	26.8	1.6	9.3	4.1	4.4	2.8	1.9	2.6	2.0	14	9	20	23	1	2	6	14	1	56.5	21.1	14	6	0	11	5	0	0	
X	10.5	20.3	11.8	14.2	26.6	— *2.7*	5.3	3.6	3.6	2.4	3.3	2.2	2.4	11	10	13	28	8	4	4	7	8	35.7	10.5	17	8	0	15	4	0	0	
XI	— 0.9	7.5	1.4	2.7	18.3	— *8.9*	— 2.4	4.8	4.1	3.1	2.8	3.1	2.0	6	14	24	16	0	4	2	3	21	37.6	31.1	1	4	0	12	5	4	3	
XII	2.6	6.5	3.2	4.1	19.4	— 4.7	0.4	8.1	8.4	8.6	3.2	2.2	1.8	6	7	6	11	0	14	9	8	32	31.9	7.0	31	12	6	1	20	4	0	
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	564.9	40.7	—	94	15	—	—	—	—	

φ = 44° 34′ **Вознесенская.** $h = 200^m$? **Voznesenskaïa.** λ = 41° 0′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max ≤0°
I	— 1.1	3.7	— 0.9	— 0.6	10.0	—	—	6.5	5.8	6.5	1.1	1.3	1.3	1	4	32	24	3	4	12	2	11	16.3	5.5	4	5	2	2	10	4	6
II	— 1.0	7.6	0.0	2.2	14.5	—	—	4.3	3.6	3.2	0.9	1.3	0.9	5	15	12	15	7	2	5	6	17	1.5	1.0	9	3	0	13	4	1	0
III	0.1	7.9	0.8	2.9	20.0	—	—	7.0	6.2	6.5	1.3	1.7	1.5	5	15	21	9	9	6	9	6	13	51.6	19.0	5	12	7	3	14	1	3
IV	6.2	14.6	8.3	9.7	20.0	—	—	6.8	5.6	5.3	0.8	1.6	1.2	4	11	15	9	4	4	7	8	28	113.0	36.0	3	13	1	4	9	0	0
V	13.9	19.8	13.0	15.6	28.0	—	—	4.9	5.4	5.8	1.2	2.4	1.5	8	18	25	11	5	7	1	8	10	89.6	29.0	20	8	0	4	6	0	0
VI	19.8	24.2	16.7	20.2	29.5	—	—	4.7	5.8	5.9	1.0	1.5	0.8	7	3	7	15	8	6	14	11	19	39.4	9.8	4	11	0	4	5	0	0
VII	22.8	27.7	19.3	23.3	35.0	—	—	2.6	4.7	3.0	0.8	1.8	0.8	3	6	13	20	5	5	14	5	22	42.8	18.0	28	4	0	10	1	0	0
VIII	19.8	25.6	19.0	21.5	38.0	—	—	3.6	4.5	4.2	1.6	3.1	1.7	4	16	37	5	3	2	1	3	22	48.5	26.0	3	5	0	11	5	0	0
IX	11.6	18.7	12.6	14.3	24.0	—	—	4.3	3.8	4.7	0.7	1.4	0.9	3	6	12	5	6	3	16	7	32	43.8	20.5	14	6	0	11	9	1	0
X	9.5	19.0	11.4	13.3	24.5	—	—	2.6	2.4	3.1	1.0	1.2	1.1	7	10	9	17	11	0	9	9	20	31.1	15.5	17	6	0	13	1	1	0
XI	— 1.6	7.9	— 0.8	1.8	16.5	—	—	3.7	2.3	1.6	2.8	3.8	1.7	3	18	11	19	11	3	3	5	13	22.3	17.0	1	3	0	14	*2*	0	1
XII	1.5	5.4	1.4	2.8	12.5	— 6.0	— 1.2	*7.4*	*6.7*	*6.5*	4.6	3.9	*2.3*	3	4	10	6	9	0	16	13	26	51.3	10.0	4	12	8	1	*10*	1	1
Годъ Année	8.5	15.2	8.4	10.6	38.0	—	—	4.9	4.7	4.7	1.5	2.1	1.3	53	126	204	155	81	42	107	83	233	551.2	36.0	—	88	18	90	76	9	11

φ = 46° 12′ **Песчанокопское.** $h = 70^m$? **Pestchanokopskoe.** λ = 41° 4′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max ≤0°
I	— 6.3	— 3.4	— 5.3	— 5.0	3.6	—	—	9.0	9.1	7.8	8.1	8.8	8.7	5	6	54	16	1	3	8	0	0	16.7	3.2	26	14	11	1	20	4	21
II	— 4.7	— 0.7	— 3.2	— 2.9	5.3	—	—	8.4	8.3	7.5	7.4	7.4	7.4	2	14	56	8	1	0	0	1	1	7.5	3.0	9	10	5	3	18	3	13
III	— 2.5	2.3	— 0.9	— 0.4	9.8	—	—	8.8	7.8	8.1	5.3	6.3	6.5	3	13	43	8	4	7	10	4	1	74.4	16.1	27	24	17	1	19	7	7
IV	6.0	13.5	8.4	9.3	23.5	—	—	5.7	6.8	5.7	4.5	5.7	4.5	3	13	37	8	0	7	15	6	1	55.4	14.1	3	18	0	6	10	3	0
V	*13.4*	*21.8*	*15.3*	*16.8*	29.6	—	—	*6.5*	*6.3*	*6.1*	*3.6*	*5.2*	*3.5*	*14*	*19*	*17*	*4*	*2*	*6*	*10*	*6*	*1*	39.4	10.4	11	9	0	*2*	*9*	*0*	0
VI	17.7	24.2	17.6	19.8	28.4	—	—	4.8	7.4	5.9	3.4	4.3	2.5	13	5	10	5	6	13	21	13	3	85.7	18.3	20	16	0	0	5	0	0
VII	20.9	28.4	21.7	23.7	34.5	—	—	2.1	3.0	2.8	2.5	4.0	2.1	4	9	24	8	1	9	20	3	12	46.3	35.9	13	8	0	13	2	0	0
VIII	17.7	27.6	20.9	22.1	33.5	—	—	*3.2*	*3.5*	*3.1*	*3.8*	*6.5*	*3.2*	*0*	*10*	*59*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	10.3	10.2	2	2	0	*13*	*6*	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9.2*	*4.3*	*16*	*3*	*0*	—	—	—	—
X	7.5	18.0	11.4	12.3	25.0	—	—	5.9	4.8	3.6	2.9	5.4	3.7	1	13	28	9	0	8	21	4	7	26.4	10.2	17	9	0	10	8	4	0
XI	— 1.9	3.3	— 1.0	0.1	12.0	—	—	8.6	7.2	6.7	4.9	5.8	5.2	2	19	52	4	1	1	2	4	4	25.0	21.3	1	7	2	2	16	1	6
XII	— 0.5	2.0	0.2	0.6	12.0	—	—	*9.2*	*9.0*	9.8	*4.6*	*5.0*	*5.5*	9	13	13	10	2	9	28	4	0	64.7	10.5	28	21	10	0	*21*	3	7
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	461.0	35.9	—	141	45	—	—	—	—

φ = 44° 28′ **Казинское.** $h = 300^m$? **Kazinskoe.** λ = 42° 17′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max ≤0°
I	— 5.2	— 2.5	— 4.6	— 4.1	9.5	—	—	*9.6*	*9.4*	*9.0*	*3.9*	*5.2*	*5.8*	0	0	*52*	*8*	0	0	*9*	0	*13*	16.7	3.9	4	21	2	0	*20*	18	22
II	— 4.6	— 0.1	— 3.4	— 2.7	9.0	—	—	8.9	7.4	7.9	2.4	3.2	3.6	2	0	38	20	0	0	1	1	21	10.3	3.9	18	23	5	1	17	21	19
III	— 2.4	2.8	— 1.5	— 0.4	13.5	—	—	8.7	7.0	7.3	1.6	2.6	2.8	0	3	31	18	0	2	11	4	24	12.1	5.2	5	16	7	2	18	19	10
IV	5.2	11.8	6.3	7.8	19.0	—	—	7.7	6.6	6.0	1.8	2.5	2.1	4	3	30	19	0	0	10	7	16	64.6	10.3	29	14	3	3	12	5	0
V	12.1	17.6	11.1	13.6	28.8	—	—	6.8	6.6	4.4	1.9	3.0	2.2	2	4	25	22	0	1	7	8	23	150.4	41.2	2	13	2	1	8	5	0
VI	17.2	22.0	14.6	17.9	27.0	—	—	5.9	6.0	5.4	*1.2*	*1.7*	*0.7*	2	1	7	15	0	5	16	10	29	182.8	36.0	14	17	0	2	8	0	0
VII	19.4	25.5	16.3	20.4	31.0	—	—	4.1	3.7	3.0	1.1	2.2	0.8	2	0	12	11	1	3	11	7	44	78.3	29.2	28	13	0	10	2	2	0
VIII	17.0	23.3	15.7	18.7	30.0	—	—	5.5	4.5	2.9	2.5	5.2	1.6	0	2	49	16	0	1	1	1	22	55.3	19.0	10	6	0	12	7	3	0
IX	9.7	16.9	10.0	12.2	23.5	—	—	6.2	5.0	4.3	2.0	2.0	1.4	0	0	23	20	2	1	13	6	23	42.5	17.5	15	5	0	*6*	8	7	0
X	7.0	17.6	9.0	11.2	24.0	—	—	4.3	3.8	2.7	1.0	2.1	1.3	1	3	16	15	0	1	12	2	38	16.3	6.6	25	6	0	*10*	3	3	0
XI	— 2.8	2.4	— 2.1	— 0.8	12.4	—	—	6.0	5.3	4.7	2.3	3.5	2.8	0	0	*37*	*17*	0	0	7	0	*17*	6.5	5.2	1	7	0	*4*	8	7	8
XII	— 1.0	1.7	— 0.7	0.0	9.5	—	—	9.1	9.2	8.9	1.7	2.1	2.1	0	0	19	12	0	0	26	2	33	33.5	10.4	27	22	11	0	24	12	9
Годъ Année	6.0	11.6	5.9	7.8	31.0	—	—	6.9	6.2	5.5	2.0	2.9	2.3	13	16	339	193	3	14	124	48	303	669.3	41.2	—	163	30	51	135	102	68

φ = 42° 4′ Дербентскій маякъ. $H = -4^m.7$ Derbent (phare). λ = 48° 18′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
I	1.6	3.4	1.8	2.3	9.1	—	—	8.3	7.4	8.1	3.3	3.5	2.9	6	2	0	28	3	0	1	27	26	19.0	4.1	22	13	5	0	19	1	2	—
II	2.4	3.4	2.4	2.7	6.5	—	—	8.7	7.7	7.9	3.4	3.7	2.0	2	9	1	26	2	0	1	20	23	27.4	4.9	12	15	2	1	19	2	1	—
III	3.6	4.5	3.0	3.7	8.1	—	—	7.8	7.1	7.7	4.4	5.4	4.1	8	4	1	15	1	1	2	50	11	8.9	2.0	18	9	5	0	12	4	1	—
IV	9.4	10.1	6.8	8.8	15.9	—	—	6.0	5.5	4.4	3.7	5.0	1.9	7	9	4	18	1	0	1	26	22	16.2	5.1	18	10	0	3	5	5	0	—
V	16.8	18.0	13.8	16.2	24.6	—	—	5.0	3.9	3.9	4.3	5.5	3.0	8	8	3	16	2	0	1	36	19	41.2	25.8	20	4	0	3	3	2	0	—
VI	22.0	22.5	19.5	21.3	26.6	—	—	4.1	4.4	4.6	3.5	4.7	3.5	8	7	0	26	10	0	2	22	15	52.2	22.8	29	13	0	5	2	1	0	—
VII	24.9	25.4	21.9	24.1	30.0	—	—	3.4	3.9	3.7	3.7	4.8	3.7	11	15	2	19	0	7	2	21	16	6.8	3.8	6	4	0	9	0	0	0	—
VIII	24.8	25.7	21.7	24.1	29.2	—	—	2.2	3.8	3.8	3.4	4.6	3.6	5	14	3	32	2	9	1	20	7	21.2	16.5	17	10	0	11	0	0	0	—
IX	19.1	20.2	16.7	18.7	25.9	—	—	2.9	4.8	4.1	4.3	5.7	3.1	13	11	3	24	4	6	1	18	10	45.7	32.5	22	7	0	5	3	1	0	—
X	16.4	18.5	13.7	16.2	23.3	—	—	2.2	3.2	2.6	2.5	4.9	1.9	7	8	2	37	8	3	0	10	18	4.3	1.6	24	4	0	13	0	0	0	—
XI	5.4	7.4	4.7	5.8	14.8	—	—	6.1	6.1	6.1	3.9	4.3	3.2	10	2	1	15	1	1	0	43	16	51.0	16.7	11	11	0	1	8	0	0	—
XII	5.2	8.0	5.4	6.2	13.6	—	—	5.9	5.3	5.5	2.8	4.3	2.7	3	6	0	21	7	1	0	35	20	7.6	2.1	14	12	2	4	7	0	0	—
Годъ Année	12.6	13.9	11.0	12.5	30.0	—	—	5.2	5.3	5.2	3.6	4.7	3.0	88	95	20	277	41	28	12	328	203	301.5	32.5	—	112	14	55	78	16	4	—

φ = 44° 42′ Абрау-Дюрсо. $H = 40^m$? Abraou-Dïourso. λ = 37° 35′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
I	2.6	5.8	3.9	4.1	12.4	−13.0	0.0	8.4	7.8	7.6	2.0	3.5	1.8	14	1	2	1	23	2	3	1	46	53.4	9.5	17	14	1	1	*16*	4	5	14
II	2.4	8.2	3.3	4.6	15.0	−4.9	−0.5	6.7	5.7	4.1	3.0	4.7	2.6	17	5	0	20	7	1	1	3	25	25.2	14.2	9	10	2	4	*6*	5	1	16
III	2.2	6.2	2.7	3.7	14.6	−*10.7*	0.0	7.8	7.1	6.3	4.3	4.3	3.8	23	14	0	9	4	12	2	3	26	72.2	12.0	11,30	15	7	2	12	0	5	16
IV	6.5	10.6	7.2	8.1	15.4	0.5	3.6	7.0	5.9	5.7	*2.9*	*3.8*	*2.0*	10	2	0	3	12	9	4	7	38	73.2	*20.0*	9	11	0	3	*11*	3	0	0
V	13.1	18.6	14.1	15.3	27.5	5.0	10.9	5.7	3.7	4.5	1.8	2.6	1.5	18	12	0	2	4	4	0	2	51	25.9	6.0	12	9	0	8	7	1	0	0
VI	17.7	22.8	17.2	19.2	25.9	9.6	14.1	6.7	7.0	6.8	1.1	1.4	0.3	11	0	0	2	6	3	0	5	63	29.7	7.5	12,25	5	0	0	10	1	0	0
VII	20.9	27.7	21.6	23.4	30.4	13.5	16.6	3.0	5.1	2.1	1.2	1.2	0.8	15	2	1	1	3	2	0	3	65	37.6	20.7	12	4	0	9	1	0	0	0
VIII	21.1	27.5	22.5	23.7	31.1	9.5	18.5	2.6	0.7	2.0	1.6	1.7	2.0	30	1	0	0	1	0	0	1	55	20.1	16.2	2	3	0	*19*	1	0	0	0
IX	11.8	19.2	13.7	14.9	24.0	4.0	9.2	1.7	0.7	1.2	0.4	0.3	0.2	7	0	0	0	0	0	0	2	81	14.9	6.0	16	4	0	23	1	1	0	0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	3.1	9.0	5.5	5.9	16.4	−3.5	1.9	2.8	2.0	1.7	1.4	1.5	1.1	30	0	0	0	1	1	0	0	58	29.5	20.0	25	3	0	20	2	0	0	18
XII	4.2	7.5	4.7	5.5	14.3	−4.2	2.3	*5.4*	*3.8*	*4.0*	*2.0*	*1.4*	*1.2*	*25*	0	0	0	*4*	1	0	0	*53*	84.0	42.5	6	9	0	*9*	*6*	0	1	11
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 44° 38′ Дообскій маякъ. $H = 84^m$? Doob (phare). λ = 37° 53′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
I	5.8	7.2	6.3	6.4	13.7	—	—	8.2	8.0	8.1	4.7	3.1	2.5	5	18	3	7	32	12	1	1	14	—	—	—	—	—	1	22	0	4	—
II	6.2	8.7	6.5	7.1	15.5	—	—	5.5	5.5	3.4	2.9	4.6	3.5	10	18	6	4	25	2	1	0	18	—	—	—	—	—	9	5	1	2	—
III	4.8	6.4	4.9	5.4	18.7	—	—	8.0	7.7	7.0	3.9	4.2	3.1	7	20	3	2	26	7	4	6	18	—	—	—	—	—	1	17	1	3	—
IV	9.3	11.3	9.1	9.9	19.7	—	—	7.9	7.2	6.3	3.5	3.8	3.2	2	20	1	1	27	18	0	2	19	—	—	—	—	—	1	15	5	0	—
V	15.8	17.9	15.5	16.4	23.9	—	—	5.6	5.4	3.3	2.2	3.0	3.0	6	21	10	8	25	3	0	0	20	—	—	—	—	—	8	7	3	0	—
VI	19.5	21.2	18.5	19.7	27.3	—	—	5.3	5.8	5.3	2.0	2.5	2.1	8	7	7	1	25	27	5	2	8	—	—	—	—	—	1	5	0	0	—
VII	23.5	26.1	22.7	24.1	30.7	—	—	2.6	4.3	1.8	1.2	2.0	1.4	24	12	3	0	21	9	6	1	17	—	—	—	—	—	11	1	0	0	—
VIII	22.5	26.3	23.6	24.1	30.5	—	—	4.0	4.2	3.8	2.3	3.6	2.5	12	31	19	1	12	1	4	2	11	—	—	—	—	—	8	4	0	0	—
IX	16.4	20.2	16.5	17.7	25.2	—	—	3.2	4.3	2.7	1.8	2.6	2.0	17	28	8	0	1	9	4	2	21	—	—	—	—	—	9	3	0	0	—
X	16.0	18.8	15.9	16.9	24.9	—	—	4.2	4.7	4.3	1.9	3.1	2.7	16	12	3	3	16	15	6	4	18	—	—	—	—	—	12	9	0	0	—
XI	7.2	9.8	7.5	8.2	16.3	—	—	4.6	4.6	2.6	4.5	4.8	4.4	6	41	15	3	14	2	1	1	7	—	—	—	—	—	14	5	0	0	—
XII	6.7	7.9	7.3	7.3	16.9	—	—	7.9	8.3	7.7	3.9	3.5	5.0	14	22	3	1	28	6	5	4	10	61.2	16.3	31	16	0	1	19	0	0	—
Годъ Année	12.8	15.2	12.9	13.6	30.7	—	—	5.6	5.8	4.7	2.9	3.4	3.0	127	250	81	31	252	111	37	25	181	—	—	—	—	—	76	112	10	9	—

φ = 44° 6′ Кодошскій маякъ. $H = 53^m$? Kodoch (phare). λ = 39° 2′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
I	6.8	9.1	7.4	7.8	14.3	—	—	8.3	8.2	6.8	6.8	6.6	6.2	11	27	9	24	3	5	4	2	8	76.2	16.9	10	15	1	0	19	1	0	—
II	7.1	11.4	7.7	8.7	17.5	—	—	5.2	4.6	3.2	2.0	3.0	2.2	2	26	8	14	1	0	2	1	30	50.3	21.6	17	5	0	9	5	0	0	—
III	6.2	9.4	6.4	7.3	18.0	—	—	7.8	6.8	5.6	5.5	6.8	6.3	0	24	6	18	7	5	8	2	23	141.5	27.6	5	19	3	4	14	2	0	—
IV	10.0	13.9	10.1	11.3	20.5	—	—	7.1	7.2	6.0	3.5	4.3	2.8	1	19	5	14	6	2	8	5	30	92.2	18.3	25	14	0	4	13	3	0	—
V	15.4	20.1	15.3	16.9	27.3	—	—	6.0	6.4	5.3	1.0	2.5	3.0	4	13	2	18	2	1	12	2	39	19.9	6.1	12	11	0	5	11	1	0	—
VI	19.7	23.7	18.7	20.7	32.1	—	—	5.8	5.9	5.8	1.6	3.6	1.3	0	4	9	25	1	5	5	1	40	37.5	11.6	21	10	0	5	9	0	0	—
VII	23.6	28.9	22.8	25.1	33.5	—	—	2.6	2.5	1.4	1.4	2.9	1.3	1	12	8	8	4	3	11	2	44	19.5	7.9	29	6	0	18	1	0	0	—
VIII	22.4	27.9	23.0	24.4	33.1	—	—	4.8	5.4	2.7	4.2	3.7	5.3	0	43	6	5	2	1	10	0	26	95.8	37.3	31	10	0	9	5	0	0	—
IX	16.2	22.9	17.0	18.7	27.2	—	—	4.8	4.0	2.7	4.1	2.7	3.1	4	25	5	7	1	7	9	4	28	81.3	32.9	16	6	0	10	3	0	0	—
X	15.6	21.3	16.0	17.6	25.8	—	—	5.0	4.3	3.0	3.5	5.4	4.7	4	21	4	10	5	9	11	2	27	152.1	73.8	29	8	0	10	5	0	0	—
XI	8.2	13.5	8.3	10.0	17.3	—	—	3.8	4.0	1.5	6.9	6.1	5.8	1	57	6	9	3	0	2	0	12	61.8	36.2	1	5	0	16	4	0	0	—
XII	8.3	10.7	8.5	9.2	18.2	—	—	8.1	7.9	7.2	6.9	8.0	7.1	0	19	4	25	2	8	8	3	24	218.4	34.6	17	21	0	3	18	0	0	—
Годъ Année	13.3	17.7	13.4	14.8	33.5	—	—	5.8	5.6	4.3	4.0	4.6	4.1	28	290	72	177	37	46	90	24	331	1046.5	73.8	—	130	4	93	107	7	0	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	= Температура. Tempér. Max. < 0°	Min. < 0°
φ = 42°59′				**Сухумъ** (горская школа).							$H = 6^m.6$?			**Soukhoum** (école élémentaire).																	λ = 41°0′
I	5.4	10.7	6.7	7.6	16.7	— 0.7	4.1	7.8	6.9	6.9	1.6	2.0	1.6	24	1	0	2	1	4	26	16	19	127.6	42.7	24	13	0	6	*16*	1	0
II	5.9	12.2	7.8	8.6	17.0	— 0.6	4.2	5.9	5.4	4.3	1.8	1.8	2.2	14	2	3	0	0	15	25	19	6	49.3	26.4	18	8	0	9	9	1	0
III	7.1	11.7	8.5	9.1	24.1	— 3.2	5.0	6.9	6.8	7.0	3.3	2.6	3.1	21	8	1	2	1	20	19	19	1	137.4	39.5	5	19	2	7	17	0	0
IV	11.7	15.5	11.6	12.9	23.9	3.5	8.4	7.8	7.0	5.8	2.0	2.5	1.6	9	5	3	1	1	21	30	7	11	117.0	26.2	9	17	0	3	12	0	0
V	16.1	19.9	15.5	17.2	32.0	7.9	12.4	7.8	8.3	6.8	1.2	2.2	0.7	3	2	2	3	4	25	20	7	26	65.9	21.5	13	13	0	1	18	0	0
VI	19.9	22.9	18.6	20.5	31.2	13.1	15.8	5.8	5.8	5.9	1.1	1.9	0.3	7	3	1	0	3	13	5	6	52	145.3	38.7	12	12	0	3	9	0	0
VII	23.7	27.4	22.1	24.4	35.9	15.2	19.2	3.9	5.0	4.5	0.7	2.6	0.1	3	3	1	0	3	14	14	2	53	33.8	5.2	20	11	0	5	3	0	0
VIII	23.0	27.3	22.3	24.2	31.6	16.4	19.3	4.7	7.6	5.0	0.9	2.8	1.5	10	2	1	0	2	5	24	8	40	65.6	18.7	23	10	0	3	6	0	0
IX	17.0	22.6	17.0	18.9	27.4	9.1	14.3	5.2	6.4	5.3	0.5	2.3	0.6	10	1	0	1	0	2	15	10	50	115.6	24.6	15	10	0	4	9	0	0
X	14.5	21.6	15.0	17.0	25.3	7.4	12.0	4.0	4.7	*2.4*	2.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.2	25.0	17	6	0	14	*4*	0	0
XI	7.1	15.2	8.7	10.3	19.7	2.4	5.7	4.2	5.1	1.9	4.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.8	36.7	30	5	0	8	3	0	0
XII	8.1	12.0	8.8	9.6	19.1	2.9	6.3	8.1	8.9	6.0	3.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.2	35.9	12	16	0	1	16	1	0
Годъ Année	13.3	18.2	13.6	15.0	35.9	— 3.2	10.6	6.0	6.5	5.2	2.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1164.7	42.7	—	140	2	64	122	3	0
φ = 42°58′				**Сухумскій маякъ.**							$h = 9^m.4$			**Soukhoum** (phare).																	λ = 40°55′
I	6.3	9.6	6.4	7.4	14.4	—	—	7.4	6.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.7	36.6	9	10	1	2	13	0	0
II	5.4	10.9	7.0	7.8	14.9	—	—	6.7	6.2	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	25.3	18	4	0	5	10	0	0
III	6.1	11.0	7.8	8.3	23.1	—	—	6.9	6.3	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.5	25.8	5	12	0	3	15	2	0
IV	10.6	14.6	10.6	11.9	23.2	—	—	7.0	7.1	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.4	19.8	27	12	0	1	15	0	0
V	14.3	18.9	14.6	15.9	31.7	—	—	7.0	7.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.7	19.4	13	6	0	2	13	2	0
VI	19.0	22.6	18.3	20.0	30.7	—	—	6.6	5.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.8	27.3	12	11	0	2	7	0	0
VII	23.9	27.6	22.0	24.5	34.5	—	—	4.3	4.3	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	6.0	13	5	0	5	3	0	0
VIII	22.6	27.1	22.1	23.9	32.1	—	—	5.3	5.4	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	27.1	23	7	0	3	3	0	0
IX	16.3	21.8	16.5	18.2	27.3	—	—	6.0	5.3	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.2	33.8	15	7	0	6	9	0	0
X	13.6	20.7	13.9	16.1	23.8	—	—	4.5	4.9	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.6	46.9	17	5	0	6	5	0	0
XI	5.5	13.9	7.4	8.9	18.6	—	—	3.9	5.1	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.9	49.5	1	4	0	8	3	0	0
XII	7.5	11.5	8.8	9.3	17.1	—	—	7.6	8.5	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155.3	37.8	11	14	0	0	18	0	0
Годъ Année	12.6	17.5	13.0	14.4	34.5	—	—	6.1	6.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1050.3	49.5	—	97	1	43	114	4	0
φ = 41°57′				**Бахви.**							$h = 120^m$?			**Bakhvi.**																	λ = 42°7′
I	5.0	9.4	5.5	6.6	15.0	—	—	6.7	6.4	5.5	3.0	4.1	2.4	33	15	4	0	0	18	4	4	10	79.0	38.0	24	9	0	9	16	0	0
II	5.4	12.1	6.8	8.1	19.6	—	—	5.3	5.5	5.0	2.5	3.5	*2.1*	*9*	*22*	*1*	*0*	*0*	*8*	*14*	*6*	*13*	30.5	8.2	18	11	0	6	9	5	0
III	5.6	11.5	6.7	7.9	25.0	—	—	7.0	7.6	7.7	2.3	3.5	2.5	19	7	3	0	3	34	15	3	9	118.3	26.9	9	14	4	5	21	1	0
IV	10.2	16.1	10.2	12.2	24.0	—	—	8.0	7.4	8.3	2.5	3.6	2.4	4	8	5	0	0	34	27	2	5	85.5	15.2	2	15	0	*1*	*15*	1	0
V	14.0	21.1	13.9	16.3	33.0	—	—	6.4	6.6	6.5	2.2	3.7	2.6	14	2	5	0	4	20	37	0	11	85.4	30.0	21	10	0	3	13	1	0
VI	17.2	24.2	16.9	19.6	32.0	—	—	5.9	5.2	5.9	0.9	3.7	1.3	6	1	6	1	9	26	12	1	22	99.8	26.8	21	9	0	9	13	0	0
VII	21.1	26.4	20.4	22.6	35.0	—	—	6.8	7.1	6.3	1.5	4.3	1.0	5	0	1	0	8	55	4	0	20	98.7	51.1	20	8	0	5	16	0	0
VIII	20.3	26.3	20.1	22.2	30.0	—	—	5.9	6.5	6.5	1.1	3.1	1.2	4	1	3	0	11	40	9	0	25	198.3	90.0	28	10	0	2	10	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.5	8.2	1.0	3.3	2.1	14	0	0	1	3	47	1	0	24	143.9	71.5	15	8	0	2	16	2	—
X	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	4.5	1.1	2.5	1.2	6	17	0	0	2	38	1	1	22	141.2	62.5	9	9	0	9	9	2	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3	3.9	2.3	2.6	1.2	10	26	2	1	3	23	5	3	17	196.9	71.6	1	11	0	12	11	1	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.8	2.0	2.4	2.9	0	37	0	0	2	46	1	0	7	221.2	41.7	15	15	0	4	22	0	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	6.3	1.9	3.4	1.9	124	136	30	3	45	389	130	20	185	1498.7	90.0	—	129	4	67	171	13	—
φ = 41°42′				**Чаква.**							$h = 20^m$?			**Tchakva.**																	λ = 41°45′
I	4.8	11.4	7.1	7.8	18.0	—	—	6.3	4.3	4.8	0.3	0.7	0.4	7	0	13	1	1	1	2	1	67	98.8	44.0	24	8	0	8	11	0	0
II	5.4	12.0	7.5	8.3	19.0	—	—	6.8	3.4	4.5	0.1	1.2	0.7	8	0	10	0	1	2	9	3	51	42.2	13.3	18	8	0	5	6	3	0
III	6.1	10.9	7.5	8.2	25.5	—	—	6.0	5.9	5.6	0.8	1.3	0.6	4	0	10	1	2	2	8	2	62	156.5	55.0	8	14	3	8	14	1	0
IV	10.0	14.4	10.5	11.6	23.0	—	—	7.0	5.0	5.2	0.2	1.4	1.3	7	0	2	0	2	4	17	6	52	140.3	35.0	3	16	0	7	8	4	0
V	14.0	18.2	14.5	15.6	32.0	—	—	5.4	4.6	4.6	0.8	1.8	1.1	3	0	1	0	1	3	12	11	62	250.8	119.5	21	14	0	8	9	1	0
VI	18.5	22.2	18.3	19.7	29.0	—	—	4.0	3.5	4.7	0.2	1.0	0.0	2	0	0	0	1	2	14	2	69	151.7	41.0	21	15	0	13	8	0	0
VII	21.1	25.4	22.1	22.9	33.4	—	—	5.5	4.7	5.1	0.2	0.9	0.1	*1*	*0*	*4*	*1*	*0*	*2*	*10*	*0*	*63*	107.9	26.8	13	12	0	*7*	*6*	0	0
VIII	20.8	25.2	21.2	22.4	27.5	—	—	5.3	5.6	5.9	0.8	1.0	0.6	0	5	1	9	4	5	10	3	56	190.5	61.0	27	14	0	2	5	0	0
IX	17.0	21.1	15.2	17.8	27.0	—	—	5.2	6.2	6.5	2.0	3.0	1.2	5	3	1	6	10	5	14	2	44	178.3	80.0	16	14	0	5	12	0	0
X	13.7	20.9	13.8	16.1	26.0	—	—	5.2	5.5	4.7	1.8	2.0	1.1	0	1	8	3	3	11	20	2	45	177.5	47.0	8	8	0	6	8	0	0
XI	7.2	14.2	8.0	9.8	19.5	—	—	5.9	5.2	4.9	2.0	1.3	1.4	5	1	17	5	1	3	4	2	52	294.8	103.5	2	12	0	7	9	0	0
XII	8.7	11.8	8.3	9.6	22.0	—	—	8.5	7.4	7.3	1.3	1.4	1.3	2	0	14	2	8	2	11	0	54	300.2	45.0	12	17	0	1	19	0	0
Годъ Année	12.3	17.3	12.8	14.2	33.4	—	—	5.9	5.1	5.3	0.9	1.4	0.8	44	10	81	28	34	42	131	34	677	2089.5	119.5	—	152	3	77	115	9	0

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 41° 14′								**Артвинъ.**			h = ?			**Artvin.**																		λ = 41° 43′
I	1.2	6.5	2.4	3.4	12.0	—	—	3.5	2.6	2.7	0.7	0.6	0.7	2	0	0	0	0	2	9	3	77	11.0	4.5	23	4	2	18	5	0	1	—
II	4.5	10.1	5.7	6.8	16.0	—	—	3.4	2.7	3.0	0.6	1.2	0.5	1	0	2	0	0	0	18	1	62	26.8	12.5	9	4	0	17	5	0	0	—
III	3.4	7.8	4.1	5.1	18.0	—	—	5.6	5.2	5.3	1.2	2.0	1.5	12	1	2	0	0	0	25	8	45	21.3	7.4	6	7	6	12	14	0	2	—
IV	7.1	12.1	8.0	9.1	15.8	—	—	5.7	2.8	4.0	1.1	1.3	1.3	2	0	1	0	2	3	25	5	52	39.9	21.1	30	7	0	10	7	0	0	—
V	12.2	18.1	13.2	14.5	30.4	—	—	5.8	5.2	4.8	1.2	1.3	1.4	0	0	0	0	0	4	32	2	55	40.5	6.8	17	10	0	11	13	0	0	—
VI	17.2	27.6	18.3	21.0	31.2	—	—	1.8	1.3	1.8	0.5	1.0	0.6	0	0	0	0	0	3	21	0	66	12.2	5.6	10	3	0	24	3	0	0	—
VII	20.4	27.5	21.4	23.1	31.3	—	—	1.1	0.8	0.8	0.6	1.5	0.9	0	0	0	0	0	1	27	0	65	5.6	5.6	19	1	0	27	2	0	0	—
VIII	21.4	28.2	22.1	23.9	34.2	—	—	1.5	2.2	1.6	0.3	1.6	0.7	0	0	0	0	0	2	26	1	64	69.6	54.5	2	4	0	22	2	0	0	—
IX	15.4	20.3	16.4	17.4	28.9	—	—	2.3	2.7	2.0	0.5	1.0	0.9	2	0	0	0	0	2	21	3	62	7.6	4.8	17	2	0	21	5	0	0	—
X	12.0	17.9	12.9	14.3	21.5	—	—	1.9	2.1	1.9	0.3	0.4	0.3	0	0	0	0	0	2	10	0	81	82.5	70.5	25	3	0	21	4	0	0	—
XI	3.1	8.7	4.7	5.5	12.4	—	—	5.0	4.3	4.7	0.5	0.6	0.9	0	0	0	0	0	0	14	0	76	103.7	32.0	1	9	0	13	11	4	0	—
XII	3.0	7.3	4.3	4.9	11.2	—	—	4.5	5.9	4.8	0.3	0.3	0.1	0	0	0	0	0	1	4	1	87	100.1	25.0	15	11	2	12	12	0	0	—
Годъ. Année	10.1	16.0	11.1	12.4	34.2	—	—	3.5	3.2	3.1	0.6	1.1	0.8	19	1	5	0	2	20	232	24	792	520.8	70.5	—	65	10	208	83	4	3	—
φ = 41° 57′								**Икальто.**			h = ?			**Ikalto.**																		λ = 45° 23′
I	— 1.2	1.7	0.0	0.2	9.2	—	—	7.8	8.2	7.0	1.7	1.0	1.1	0	0	0	1	3	33	8	0	48	32.9	9.5	9	11	10	0	17	5	10	—
II	0.9	5.2	2.3	2.8	13.9	—	—	8.0	6.4	6.5	1.3	0.6	1.0	0	0	1	6	4	19	0	2	52	30.9	17.2	25	8	4	4	16	7	1	—
III	2.9	9.6	5.3	5.9	20.1	—	—	7.1	6.9	5.9	2.4	1.7	1.6	2	2	2	7	8	28	6	4	34	43.3	16.7	21	11	5	5	14	1	0	—
IV	9.0	13.8	9.5	10.8	20.2	—	—	6.4	7.5	5.4	1.3	2.9	1.8	0	0	0	16	6	15	11	6	36	91.7	22.7	30	14	0	4	11	5	0	—
V	14.1	18.4	14.1	15.5	25.2	—	—	6.8	7.8	6.5	1.1	2.0	1.5	0	2	4	13	5	25	7	4	33	155.4	35.6	19	20	0	4	16	1	0	—
VI	18.3	22.2	17.4	19.3	26.9	—	—	5.1	5.1	6.0	0.9	1.5	1.2	1	0	1	12	11	16	4	4	41	103.4	19.8	16	13	0	7	9	0	0	—
VII	20.5	24.6	20.1	21.7	29.9	—	—	5.7	6.0	6.6	0.5	1.2	0.8	1	1	2	23	4	7	2	3	50	72.5	35.5	26	11	0	4	12	1	0	—
VIII	18.6	22.8	18.2	19.9	28.8	—	—	7.6	7.8	7.1	0.6	1.0	1.1	0	0	1	12	15	15	1	2	41	93.4	23.7	3	12	0	8	16	1	0	—
IX	13.7	18.7	14.7	15.7	25.9	—	—	7.7	7.5	4.8	1.6	1.5	1.5	2	0	4	6	17	19	2	0	40	61.5	13.7	29	8	0	3	11	1	0	—
X	10.1	17.1	11.7	13.0	20.5	—	—	4.4	4.8	3.7	2.3	1.2	2.5	1	0	1	4	38	11	4	1	33	15.1	10.0	26	3	0	12	7	2	0	—
XI	1.5	6.4	2.5	3.5	12.9	—	—	6.1	6.0	5.2	1.8	0.7	2.0	0	0	0	3	30	10	4	1	42	20.6	8.8	6	7	5	6	12	1	0	—
XII	2.2	6.6	3.0	3.9	15.4	—	—	7.6	7.6	6.3	2.3	1.5	1.1	0	0	0	1	20	17	10	2	43	25.3	13.8	12	5	1	1	16	4	0	—
Годъ. Année	9.2	13.9	9.9	11.0	29.9	—	—	6.7	6.8	5.9	1.5	1.4	1.4	7	5	16	104	161	215	59	29	493	746.0	35.6	—	123	25	53	157	29	11	—
φ = 41° 54′								**Кондоли.**			h = ?			**Kondoli.**																		λ = 45° 35′
I	— 1.0	2.4	— 0.3	0.4	11.4	— 11.0	— 2.7	9.6	9.8	9.1	0.7	0.9	1.2	7	2	9	1	14	13	14	5	30	24.1	9.0	9	7	6	0	27	17	10	24
II	1.2	6.3	3.2	3.6	16.8	— 4.2	0.8	9.1	7.3	8.5	1.0	1.5	1.7	10	5	7	3	15	7	12	3	22	35.3	18.0	25	10	2	0	19	27	1	11
III	4.1	10.6	6.2	7.0	21.6	— 6.7	2.1	7.3	6.8	7.0	1.0	2.1	1.5	12	0	8	0	13	8	21	4	27	66.2	22.5	21	8	4	0	15	12	1	10
IV	9.5	14.9	10.1	11.5	24.6	1.2	6.8	7.0	7.1	6.2	1.1	3.1	1.4	14	2	12	0	10	4	19	3	26	78.6	27.8	30	15	1	1	10	26	0	0
V	14.7	19.4	14.8	16.3	27.9	4.6	11.5	5.4	6.9	6.7	1.1	1.6	1.1	13	6	10	1	9	3	30	6	15	156.1	22.8	28	23	0	2	10	12	0	0
VI	17.5	22.8	17.5	19.3	28.4	9.9	14.1	4.2	5.0	5.4	1.3	1.8	1.3	20	2	5	1	9	0	26	5	22	103.2	28.1	3	15	0	7	8	0	0	0
VII	19.9	24.6	20.3	21.6	31.5	13.5	16.9	6.4	4.7	6.1	0.9	1.7	1.4	18	8	18	0	7	0	25	8	9	68.0	31.0	26	10	0	3	7	3	0	0
VIII	18.9	23.9	19.3	20.7	29.7	11.5	16.1	6.9	5.9	5.8	0.4	1.2	0.8	6	0	8	3	7	0	21	2	46	70.5	20.4	2	13	0	3	9	2	0	0
IX	14.8	20.2	15.2	16.7	27.9	4.5	12.1	6.2	5.6	5.6	0.4	1.9	0.7	11	1	4	0	6	3	18	5	42	54.9	31.8	14	7	0	5	10	1	0	0
X	12.4	19.3	12.5	14.7	23.7	3.8	9.3	3.8	3.9	3.1	0.7	2.3	1.7	4	3	2	0	2	16	5	17	44	17.4	7.9	26	5	0	15	4	2	0	0
XI	1.7	7.8	2.8	4.1	14.8	— 3.1	0.0	5.0	4.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	9.4	5	7	4	9	8	1	0	15
XII	2.0	7.7	3.1	4.3	16.9	—	—	6.5	4.5	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	9.1	12	7	1	5	6	2	0	—
Годъ. Année	9.6	15.0	10.4	11.7	31.5	—	—	6.4	6.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	725.0	31.8	—	127	18	50	133	105	12	—
φ = 41° 42′								**Тифлисъ** (реальное училище).			H = 406^m?			**Tiflis** (école réale).																		λ = 44° 48′
I	0.0	3.9	1.5	1.8	14.1	— 10.4	— 0.8	8.4	7.5	7.2	1.0	1.3	0.8	11	1	2	19	6	0	2	5	47	35.2	12.0	23	12	10	0	16	1	5	18
II	1.7	7.7	3.9	4.4	15.7	— 4.8	1.2	8.2	6.6	6.9	0.6	1.5	0.7	8	2	4	11	6	0	0	1	52	27.7	15.6	19	9	3	2	13	3	0	8
III	3.4	12.2	7.0	7.5	23.7	— 4.6	2.8	6.1	6.0	5.8	1.5	2.7	2.2	23	2	2	10	6	0	0	7	43	52.2	23.3	21	10	6	5	9	0	0	5
IV	9.4	16.5	11.7	12.5	24.8	2.8	7.9	6.2	5.7	5.3	2.2	3.7	2.5	32	5	0	19	6	0	1	3	24	50.2	10.1	2	13	0	2	9	0	0	0
V	14.4	21.7	16.2	17.4	30.0	7.5	12.7	6.5	6.9	5.3	2.5	2.8	1.7	28	8	3	9	4	0	1	10	30	49.1	14.0	7	16	0	2	8	0	0	0
VI	17.6	25.8	19.8	21.1	31.6	12.8	15.5	4.6	4.0	4.4	2.7	3.2	2.3	45	4	1	6	4	1	0	3	26	121.5	51.4	4	14	0	8	5	0	0	0
VII	21.0	29.5	23.3	24.6	35.0	15.3	19.3	5.1	3.5	5.6	2.0	3.0	2.8	34	6	2	24	6	2	1	5	13	28.5	9.8	5	8	0	6	4	0	0	0
VIII	19.4	27.7	22.5	23.2	35.1	14.8	18.3	6.1	4.7	6.4	0.5	2.2	0.9	13	4	2	17	12	2	0	4	39	81.0	19.7	5	14	0	5	9	0	0	0
IX	15.3	22.6	17.6	18.5	31.8	9.5	14.3	6.0	5.4	5.7	1.3	3.1	2.5	18	3	1	9	8	3	0	10	38	38.8	12.8	14	8	0	4	7	0	0	0
X	10.7	21.8	14.1	15.5	25.4	5.3	10.1	4.1	2.9	4.1	0.5	1.9	1.0	13	2	1	8	4	2	1	5	57	22.7	9.2	6	7	0	10	1	0	0	0
XI	2.2	9.0	4.1	5.1	17.0	— 2.9	1.9	6.8	6.0	5.6	0.6	1.5	0.9	12	3	0	12	4	0	0	1	58	42.7	15.0	6	11	5	5	13	3	0	11
XII	3.3	8.6	4.4	5.4	14.4	— 2.1	2.2	7.7	6.5	5.7	1.6	2.5	2.0	25	4	1	11	6	1	1	6	38	22.2	10.0	12	7	0	1	9	6	0	7
Годъ. Année	9.9	17.2	12.2	13.1	35.1	— 10.4	8.8	6.3	5.5	5.7	1.4	2.4	1.7	262	41	19	155	72	11	7	60	465	571.8	51.4	—	129	24	50	103	13	5	49

φ = 41° 38′ Машнаари. h = 494ᵐ? Machnaari. λ = 45° 56′

Мѣсяцы Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темпера. Tempéra. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	— 1.0	3.6	— 0.1	0.8	9.8	—	—	7.0	7.9	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	13.9	9	6	5	3	16	6	3	
II	2.6	7.7	3.5	4.6	16.8	—	—	7.0	6.9	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	5.9	19	8	0	6	15	9	0	
III	5.2	12.0	7.1	8.1	23.2	—	—	6.5	6.5	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	26.1	21	10	5	2	12	6	0	
IV	11.2	17.9	12.7	13.9	24.8	—	—	6.3	6.3	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.3	31.1	30	11	0	6	12	5	0	
V	15.9	22.3	18.0	18.7	28.6	—	—	7.0	6.9	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.1	36.8	28	20	0	0	16	9	0	
VI	19.6	26.0	21.5	22.4	28.7	—	—	5.3	3.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.6	48.9	4	12	0	8	5	0	0	
VII	22.4	28.1	23.7	24.7	31.8	—	—	5.5	5.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.6	22.8	3	10	0	7	10	4	0	
VIII	20.7	26.7	23.1	23.5	31.4	—	—	6.1	5.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.9	11.2	18	9	0	7	11	2	0	
IX	16.0	22.5	19.2	19.2	28.6	—	—	6.3	6.1	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	18.9	30	6	0	5	13	1	0	
X	13.4	20.5	16.4	16.8	26.8	—	—	3.3	3.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	8.9	26	5	0	12	5	1	0	
XI	3.6	7.9	5.7	5.7	14.4	—	—	5.8	6.9	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.1	13.5	6	8	2	7	10	2	0	
XII	3.5	7.8	5.3	5.5	13.4	—	—	5.6	6.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	8.4	12,13	7	1	6	8	6	0	
Годъ Année	11.1	16.9	13.0	13.7	31.8	—	—	6.0	6.0	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	640.8	48.9	—	112	13	69	133	51	3	

φ = 41° 33′ Бѣлый Ключъ. h = 1150ᵐ? Belyĭ Klïoutch. λ = 44° 28′

Мѣсяцы Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темпера. Tempéra. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	— 3.8	0.1	— 2.5	— 2.1	7.5	—	—	7.4	8.2	6.2	0.9	0.8	0.7	8	0	0	0	0	0	3	10	72	24.9	5.8	9	11	9	1	16	14	15	
II	— 2.2	1.9	— 0.9	— 0.4	8.2	—	—	8.0	7.3	6.6	0.5	0.4	0.9	0	0	0	0	0	0	3	18	63	30.0	20.4	19	9	5	4	15	10	6	
III	0.8	5.4	2.3	2.8	16.1	—	—	6.6	7.5	5.8	2.4	1.5	2.2	9	3	4	1	0	0	4	23	49	41.7	14.0	21	12	10	4	12	4	4	
IV	5.8	9.8	6.3	7.3	17.0	—	—	7.4	8.5	5.3	1.1	2.0	2.2	4	4	4	1	1	0	12	15	49	90.9	22.8	2	17	6	2	11	9	0	
V	11.6	14.7	11.0	12.4	23.8	—	—	7.9	8.0	6.3	1.0	2.2	2.5	12	2	3	1	2	0	3	14	56	143.0	43.5	28	19	0	3	16	6	0	
VI	15.0	18.6	14.4	16.0	24.5	—	—	5.8	6.5	5.4	0.6	1.7	1.7	9	2	0	0	0	0	1	14	64	128.5	28.5	21	16	0	4	10	2	0	
VII	16.9	21.2	16.8	18.3	25.9	—	—	6.4	5.6	5.7	0.7	0.6	0.6	7	2	0	0	1	0	0	6	77	81.8	37.9	5	14	0	4	10	1	0	
VIII	15.6	19.2	16.0	16.9	25.3	—	—	6.6	6.4	7.3	0.4	0.7	0.3	2	5	7	0	0	0	0	3	76	164.3	39.0	25	20	0	5	14	4	0	
IX	11.7	15.3	12.2	13.1	22.3	—	—	7.2	7.6	6.3	0.6	0.5	0.5	0	2	2	0	0	0	1	9	76	85.5	18.1	14	13	0	3	13	7	0	
X	9.0	14.1	9.8	11.0	17.8	—	—	5.0	4.2	3.8	0.6	0.6	0.7	5	0	0	0	0	0	3	8	77	51.2	19.3	1	11	0	8	3	1	0	
XI	0.0	3.4	0.8	1.4	11.0	—	—	6.6	7.3	5.3	0.5	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	5	7	78	23.7	4.3	6	7	6	5	14	7	0	
XII	0.7	3.9	1.7	2.1	11.1	—	—	7.0	7.0	4.9	1.5	1.7	2.2	0	0	0	0	0	0	9	24	60	22.3	10.0	12	5	3	3	11	8	1	
Годъ Année	6.8	10.6	7.3	8.2	25.9	—	—	6.8	7.0	5.7	0.9	1.1	1.3	56	20	20	3	4	0	44	151	797	887.8	43.5	—	154	39	46	145	73	26	

φ = 40° 22′ Кюрдамиръ h = 7ᵐ.6 Kïourdamir. λ = 48° 8′

Мѣсяцы Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темпера. Tempéra. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	0.6	4.9	0.3	1.9	14.0	— 9.1	— 3.6	6.3	4.9	7.3	1.5	1.2	0.2	13	6	2	2	6	2	3	6	52	31.3	7.5	1	6	5	7	15	0	2	3
II	3.7	8.9	4.1	5.6	14.6	— 4.0	1.0	7.8	6.2	8.5	1.6	1.1	0.5	5	11	6	2	0	2	3	3	42	20.5	9.5	26	3	0	2	14	0	0	1
III	6.2	11.3	6.9	8.1	16.8	— 3.0	3.3	9.3	3.7	7.6	2.4	1.0	0.6	10	13	2	2	2	2	3	4	50	27.8	6.0	12	6	0	0	10	0	0	
IV	11.7	16.2	11.3	13.1	28.6	3.5	7.1	5.4	3.1	7.1	2.6	1.1	0.5	6	9	6	3	4	0	4	1	51	15.5	6.0	11,12	3	0	5	5	0	0	
V	18.5	27.4	16.7	20.9	36.0	9.5	12.8	5.7	1.6	7.2	2.0	1.7	0.2	16	13	6	4	1	0	2	0	46	13.6?	4.8	3, 8	3	0	6	5	0	0	
VI	22.8	35.6	20.5	26.3	43.0	11.0	15.6	2.4	0.9	8.6	1.8	1.3	0.3	7	10	9	2	4	0	4	0	53	56.5	16.0	16	7	0	4	2	0	0	
VII	23.4	37.0	22.3	27.6	41.5	15.6	18.0	6.6	3.7	7.9	1.0	1.5	0.5	8	17	5	2	1	0	1	2	51	71.9	47.5	4	6	0	5	9	0	0	
VIII	22.8	36.4	23.2	27.5	41.2	14.1	17.5	5.8	1.0	6.2	1.4	1.9	1.7	19	13	2	3	5	1	5	2	37	23.0	8.0	28	5	0	7	3	0	0	
IX	20.2	29.8	19.7	23.2	39.0	6.5	14.6	7.0	1.9	8.9	2.0	2.1	1.2	22	5	4	1	2	0	3	0	47	9.5	6.5	16	2	0	0	6	0	0	
X	16.7	25.5	17.5	19.9	33.0	6.0	9.7	7.1	2.1	8.7	2.0	2.0	0.6	18	8	1	0	7	0	0	0	47	14.4	6.3	25	3	0	1	5	0	0	
XI	6.3	12.5	6.8	8.5	22.0	— 4.6	0.6	9.3	5.9	9.7	1.9	2.0	0.7	13	7	0	0	10	3	7	0	49	59.0	18.0	11	10	0	0	19	0	0	1
XII	0.3	11.1	1.5	4.3	18.0	— 6.6	— 2.1	8.4	1.9	8.8	1.5	2.5	0.1	13	4	0	0	7	0	10	1	55	10.9	4.6	27	3	0	0	3	0	0	2
Годъ Année	12.8	21.4	12.6	15.6	43.0	— 9.1	7.9	6.8	3.1	8.0	1.8	1.6	0.6	150	116	43	21	49	10	45	19	580	353.9	47.5	—	57	5	37	96	0	2	[illegible]

φ = 39° 36′ Сальяны. H = —16ᵐ.9 Saliany. λ = 48° 59′

Мѣсяцы Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темпера. Tempéra. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	0.1	4.7	1.7	2.2	13.8	— 9.7	— 0.8	7.2	7.6	7.5	2.8	3.3	2.7	8	17	10	3	1	1	10	25	18	22.6	10.3	1	10	5	1	18	3	4	
II	3.1	8.2	5.1	5.5	15.6	— 2.5	2.6	7.9	7.7	8.4	2.5	2.9	3.0	5	20	13	7	10	3	5	8	13	22.6	8.7	20	9	0	0	18	3	0	
III	4.8	10.2	5.7	6.9	18.0	— 2.3	3.6	8.4	7.0	6.1	2.5	3.5	4.7	4	16	18	11	11	6	10	3	14	40.8	20.3	11	8	5	2	13	4	0	
IV	10.1	17.7	10.8	12.9	24.2	2.6	7.6	7.3	6.0	5.0	3.3	4.0	4.4	6	14	22	13	11	0	7	8	9	31.0	16.6	11	5	0	4	10	1	0	
V	17.2	23.5	16.7	19.1	31.8	3.7	13.4	6.0	4.8	3.4	3.2	5.2	2.7	4	3	17	17	16	2	9	8	17	25.2	8.1	2	8	0	7	6	0	0	
VI	22.3	27.6	21.1	23.7	31.6	15.7	18.3	3.7	2.3	2.6	2.9	4.4	3.7	5	12	22	21	8	1	0	7	14	40.3	22.2	16	5	0	14	0	0	0	
VII	23.2	28.8	23.2	25.1	35.2	16.2	20.4	6.9	5.3	4.2	2.1	4.1	2.5	8	11	7	12	7	4	3	8	33	7.5	5.2	6	3	0	5	7	0	0	
VIII	22.4	29.3	23.2	25.0	33.2	16.2	19.3	4.2	3.3	2.6	2.1	3.7	2.7	26	15	7	4	3	0	2	2	34	7.5	4.9	27	3	0	13	3	1	0	
IX	17.6	24.9	18.7	20.4	31.2	8.2	15.1	5.0	5.0	3.1	2.1	3.6	2.7	16	19	10	4	2	2	2	6	29	3.5	1.9	16	3	0	10	8	1	0	
X	13.8	22.6	16.5	17.6	26.8	8.2	12.5	5.0	4.7	3.3	1.5	2.2	1.7	13	9	4	1	1	1	11	9	44	15.2	11.2	9	6	0	7	5	4	0	
XI	5.7	10.4	6.9	7.7	21.8	— 1.1	4.7	8.3	7.3	6.7	3.0	3.6	2.8	35	4	1	0	0	1	4	21	24	28.5	10.5	5	8	0	2	15	5	0	
XII	4.3	9.5	5.9	6.6	14.6	— 1.1	3.0	6.5	7.0	5.3	2.5	3.2	1.7	25	13	1	1	2	3	8	20	20	8.7	5.5	12	5	0	3	13	4	0	
Годъ Année	12.0	18.1	13.0	14.4	35.2	— 9.7	10.0	6.4	5.7	4.8	2.5	3.6	2.9	155	153	132	94	72	24	71	125	269	253.4	22.2	—	73	10	68	116	26	4	

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Температ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 62° 16′																																
Вишерское. h = 120ᵐ? Vicherskoe.																																
II	−15.7	−9.9	−14.7	−13.4	−1.0	—	—	5.0	4.8	4.9	1.0	1.2	1.6	0	0	1	1	23	6	5	0	48	13.2	2.0	4,6	16	16	12	12	0	28	—
III	−9.0	1.5	−7.0	−4.8	11.5	—	—	—	—	—	2.1	2.1	2.7	3	0	2	3	12	6	9	12	46	—	—	—	8	8	21	6	1	13	—
IV	−2.2	3.6	−1.9	−0.2	11.5	—	—	—	—	—	1.9	2.9	2.2	5	1	5	0	10	3	9	7	23	—	—	—	5	0	17	0	0	8	—
V	5.2	10.8	7.8	7.9	21.7	—	—	5.3	4.9	5.2	1.3	1.5	1.1	6	9	2	3	2	5	2	20	44	36.8	10.0	9	10	0	9	12	0	0	—
X	2.2	5.3	3.1	3.5	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
XI	−5.6	−3.8	−5.4	−4.9	0.5	—	—	8.3	7.9	7.8	1.0	0.9	1.3	0	0	0	2	12	8	9	4	45	20.1	5.0	28	10	10	3	18	0	29	—
XII	−10.6	−10.0	−11.0	−10.5	2.0	—	—	9.5	9.2	9.1	2.4	2.2	2.2	0	1	0	6	27	4	19	2	34	41.7	4.8	2	19	19	0	25	1	27	—
φ = 60° 33′																																
Лойма. h = 107ᵐ? Loïma.																																
IX	5.8	9.8	6.7	7.4	19.5	—	—	8.1	6.8	6.4	4.1	4.3	3.4	2	0	0	1	19	26	10	12	12	53.1	19.2	8	12	1	3	14	1	0	—
X	2.8	5.6	3.8	4.1	17.0	—	—	7.6	7.9	6.1	2.6	3.6	2.2	5	1	2	5	34	12	3	2	29	67.0	26.0	5	17	8	4	18	0	5	—
XI	−7.2	−5.0	−6.5	−6.2	−0.6	—	—	8.2	8.3	8.4	3.2	3.3	3.3	2	2	0	3	17	19	15	10	22	17.8	5.8	27	13	13	5	25	1	30	—
XII	−11.1	−10.3	−10.8	−10.7	1.0	—	—	9.4	9.3	8.7	3.3	3.2	2.6	0	0	0	3	28	27	2	7	26	64.6	8.1	2	30	26	2	27	1	27	—
φ = 60° 9′																																
Ношульская. H = 125ᵐ? Nochoulskaïa.																																
II	−17.3	−11.6	−14.6	−14.5	−4.0	—	—	6.1	7.2	5.7	3.2	4.2	2.4	1	2	6	19	8	5	4	0	26	—	—	—	—	—	3	9	0	28	—
III	−8.3	0.5	−6.0	−4.6	11.2	—	—	6.1	5.9	3.5	2.6	2.8	1.2	2	1	5	9	9	9	5	1	37	—	—	—	—	—	8	6	0	13	—
VII	14.0	19.0	14.9	16.0	27.7	—	—	7.3	7.5	7.2	1.4	4.0	1.2	4	3	3	1	3	10	33	4	28	72.5	14.1	27	15	0	0	12	0	0	—
VIII	14.4	20.2	13.8	16.1	31.1	—	—	4.7	7.0	5.3	2.3	4.6	1.9	9	0	0	3	10	12	21	8	26	—	—	—	—	—	1	5	0	0	—
IX	5.7	10.0	6.7	7.5	18.8	—	—	8.9	8.2	7.0	2.1	4.5	4.3	1	1	3	9	21	11	12	4	23	171.1	23.1	8	23	2	0	14	0	0	—
φ = 59° 38′																																
Никольское (Новгородской губ.). H = ? Nikolskoe (gouv. Novgorod).																																
VI	10.7	14.3	12.0	12.3	25.6	—	—	5.1	5.7	4.9	2.9	3.4	1.4	17	22	10	9	5	2	0	18	4	96.7	22.4	18	12	0	7	8	0	0	—
VII	14.7	19.0	16.0	16.6	28.0	—	—	3.5	3.7	2.3	2.5	4.6	2.1	4	9	7	3	4	9	32	24	0	—	—	—	—	—	13	2	0	0	—
VIII	13.8	20.7	15.4	16.6	30.0	—	—	4.0	2.9	3.8	1.6	3.2	1.6	8	4	8	3	14	15	13	22	4	69.8	17.5	14	7	0	14	5	0	0	—
IX	6.4	11.1	7.4	8.3	20.0	—	—	6.2	5.7	6.6	3.4	4.4	2.9	4	3	1	0	1	31	23	26	0	63.5	15.0	4	13	1	2	8	1	0	—
X	3.3	6.2	4.3	4.6	18.4	—	—	8.8	7.8	8.6	3.2	3.0	3.2	1	15	7	11	11	18	20	9	0	61.7	10.0	20,22	10	0	0	19	0	0	—
XI	−4.6	−3.8	−4.0	−4.1	3.2	—	—	8.7	9.2	9.0	3.7	2.9	2.9	0	6	12	13	22	23	6	8	0	11.0	3.4	1	6	4	2	25	—	26	—
XII	−8.9	−7.8	−9.0	−8.6	2.5	—	—	6.5	5.5	6.5	3.3	3.5	3.2	18	4	2	13	6	28	8	14	0	—	—	—	—	—	5	12	—	26	—
φ = 59° 7′																																
Череповецъ. H = 123ᵐ? Tcherepovets.																																
XI	−4.3	−3.5	−4.3	−4.0	3.1	−12.4	−6.5	10.0	9.7	9.7	2.7	2.2	2.5	4	7	5	13	15	10	4	2	17	13.8	4.4	18	8	6	0	27	1	25	30
XII	−10.1	−9.1	−9.5	−9.6	2.8	−37.5	−12.4	7.4	7.2	7.1	3.8	3.0	3.9	7	1	6	6	18	15	11	4	16	55.3	13.0	9	20	17	4	16	1	24	29
φ = 54° 55′																																
Знаменское. h = 190ᵐ? Znamenskoe.																																
IV	1.4	5.2	2.2	2.9	15.0	−8.6	−0.8	6.9	7.7	5.8	3.2	4.6	1.5	3	7	9	3	14	14	8	1	17	17.3	4.0	15	14	8	2	10	1	0	21
V	9.6	14.2	8.6	10.8	24.4	−2.6	4.9	6.3	6.6	5.0	3.3	3.9	0.8	10	10	1	6	6	16	12	6	24	40.8	8.5	18	15	3	5	9	0	0	3
VI	14.2	18.3	13.2	15.2	26.0	4.1	9.1	5.6	6.4	5.5	2.2	3.7	1.0	12	6	7	3	6	11	6	4	20	31.9	5.7	10	13	0	3	7	0	0	0
VII	17.7	22.7	17.1	19.2	32.7	2.6	11.5	4.1	5.1	5.1	2.6	3.4	1.0	11	3	3	8	4	17	15	2	20	57.7	15.6	21	12	0	3	2	0	0	0
VIII	15.7	24.7	16.2	18.9	33.0	−0.4	10.2	3.6	3.9	3.4	1.1	2.5	0.6	13	0	5	6	4	10	5	1	35	25.9	9.9	1,3	5	0	14	6	0	0	1
φ = 56° 42′																																
Ольгино. H = ? Olgino.																																
VII	17.0	20.3	14.8	17.4	29.6	5.0	11.4	4.5	6.9	4.9	2.3	3.0	1.2	5	1	1	4	3	15	17	6	39	79.5	28.6	18	12	0	2	5	0	0	0
VIII	15.4	21.9	15.4	17.6	31.4	−1.7	9.9	3.5	4.7	2.6	1.4	2.3	0.5	0	0	1	6	2	5	26	8	45	39.3	9.8	11	11	0	12	4	0	0	1
IX	7.4	12.2	8.1	9.2	21.5	−2.6	3.7	6.2	7.3	4.6	1.6	3.2	2.5	0	0	0	4	4	22	29	10	21	41.4	6.5	29	18	0	4	7	0	0	4
X	3.9	6.9	4.7	5.2	19.0	−2.3	1.6	8.5	8.2	6.0	2.5	4.0	1.8	0	0	4	5	14	17	10	5	38	53.6	13.0	16,25	12	0	2	17	1	0	13
XI	−5.4	−3.9	−5.2	−4.8	4.4	−23.0	−8.1	9.4	8.7	7.7	1.5	2.0	1.2	1	1	1	7	17	2	10	5	46	23.6	7.6	18	7	7	1	22	0	27	28
XII	−7.7	−6.9	−8.0	−7.5	2.0	−38.0	−10.4	9.2	9.0	8.5	2.2	3.4	4.0	8	0	1	3	19	6	21	2	32	67.2	10.8	2	19	14	2	25	0	21	29

φ = 52° 56′ Вознесенскій боръ. h = 280^m? Voznesenskiĭ Bor. λ = 57° 2′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Max. ≤0°	Min ≤0° (partly cut off)
III	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.4	1.2	2.0	1.0	2	7	8	16	7	7	2	5	36	32.4	5.3	5	14	13	4	17	4	18	3
IV	— 3.6	4.3	— 0.8	0.0	14.3	—20.2	— 6.1	4.6	5.7	5.2	1.0	3.3	1.0	2	3	4	10	5	20	4	10	32	39.7	9.2	21	12	7	7	7	6	5	2
V	7.1	18.3	11.0	12.1	32.0	— 3.7	3.7	4.8	5.4	5.0	1.2	3.4	1.2	4	6	5	24	8	15	2	16	13	88.4	20.7	30	17	1	8	8	8	0	
VI	12.3	20.4	14.5	15.7	31.8	1.5	8.8	6.7	6.9	5.7	1.6	3.1	1.3	4	13	4	16	9	24	3	15	2	54.5	9.0	22	17	0	1	10	8	0	
VII	13.6	20.9	15.6	16.7	30.0	4.4	10.7	7.5	7.3	5.3	1.3	3.2	1.1	7	7	5	20	11	17	7	18	1	111.3	20.8	15	21	0	2	10	19	0	
VIII	10.1	19.5	12.9	14.2	27.8	— 2.2	8.3	5.9	6.4	4.6	0.9	2.9	1.0	7	12	10	12	10	11	5	18	8	53.7	15.6	30	17	0	3	8	22	0	
IX	3.1	12.1	6.5	7.2	19.8	— 7.4	1.1	8.5	7.4	6.6	1.4	3.3	1.2	1	10	3	19	8	31	3	14	0	46.9	7.2	13	14	0	1	14	17	0	
X	— 1.9	8.1	3.1	3.1	20.4	—12.7	— 3.2	7.2	5.1	4.7	1.2	2.7	1.6	9	15	11	21	5	11	4	12	5	73.3	19.8	9	8	1	3	8	14	0	2

φ = 52° 7′ Орышевъ. H = 106.^m8 Orychev. λ = 20° 21′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min ≤0° (partly cut off)
I	— 3.0	— 1.4	— 2.1	— 2.2	4.2	—17.9	— 4.5	9.1	9.0	8.3	1.9	1.5	2.6	1	1	18	3	6	5	12	1	46	29.0	7.0	26	24	14	0	24	6	14	2

φ = 52° 41′ Кромы. H = 178.^m6 Kromy. λ = 35° 46′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°
I	—10.8	— 9.1	—10.6	—10.2	1.5	—	—	7.6	8.2	5.5	3.1	3.5	3.0	4	4	27	12	9	1	4	1	31	39.3	9.0	4	14	14	4	15	0	30

φ = 54° 12′ Карсунъ. h = 150^m? Karsoun. λ = 47° 0′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°
VI	14.0	18.6	13.9	15.5	27.6	—	—	6.1	6.5	6.6	3.4	4.7	2.5	11	4	6	9	9	15	10	17	8	110.7	34.2	17	13	0	1	6	0	0
VII	16.9	22.2	17.3	18.8	34.5	—	—	5.4	5.6	7.0	3.6	5.9	2.5	8	7	1	1	1	12	11	31	21	42.3	12.3	27	11	0	0	3	0	0
VIII	14.6	22.8	16.1	17.8	38.8	—	—	4.2	4.3	4.7	2.5	5.8	1.2	14	4	1	1	3	8	5	20	36	48.1	26.9	5	7	0	4	2	0	0
IX	7.2	13.5	8.3	9.7	22.8	—	—	8.1	7.2	7.8	3.5	5.8	2.1	7	3	1	4	6	23	11	13	21	57.8	14.7	2	13	0	1	17	0	0
X	3.3	9.0	5.0	5.8	21.5	—	—	7.3	7.3	6.5	2.8	6.8	2.2	8	1	7	10	16	17	8	8	18	36.6	14.5	18	7	1	2	15	1	0
XI	— 5.3	— 3.2	— 5.0	— 4.5	3.4	—	—	9.2	8.6	8.4	3.7	3.7	2.6	14	7	1	9	12	3	13	19	11	7.7	3.5	26	7	6	2	24	0	26
XII	— 8.9	— 7.2	— 9.1	— 8.4	1.2	—	—	9.1	8.5	7.6	4.5	5.7	4.1	6	1	4	26	9	13	13	10	11	16.1	2.8	31	14	13	1	23	0	29

φ = 49° 4′ Жмеринка. H = 329.^m1 Jmerinka. λ = 28° 5′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°
I	— 5.0	— 3.3	— 4.1	— 4.1	5.2	—	—	*8.6*	7.9	*7.5*	—	—	—	*7*	*16*	*13*	*9*	*13*	*9*	*3*	*7*	*0*	—	—	—	—	—	*2*	*15*	—	20
II	— 1.6	0.2	— 0.7	— 0.7	5.7	—	—	9.3	8.1	8.3	—	—	—	3	4	12	32	18	3	4	3	0	—	—	—	—	—	1	*18*	—	10
V	10.9	18.9	14.0	14.6	27.0	—	—	*5.0*	6.7	*4.6*	—	—	—	*16*	*5*	*10*	*3*	*14*	*12*	*3*	*10*	*0*	—	—	—	—	—	*1*	*4*	—	0
VI	15.2	21.4	*16.7*	*17.8*	27.9	—	—	*5.7*	*6.6*	*5.3*	—	—	—	*28*	*6*	*4*	*1*	*1*	2	*11*	*20*	*0*	—	—	—	—	—	*3*	*5*	—	0
VII	18.0	25.0	20.8	21.3	31.7	—	—	*4.4*	6.2	3.3	—	—	—	*22*	*14*	*7*	*5*	*7*	*3*	*5*	*20*	*0*	—	—	—	—	—	*4*	3	—	0
VIII	16.4	25.4	20.1	20.6	33.1	—	—	*4.3*	4.5	4.1	—	—	—	*22*	*28*	*2*	*7*	*7*	4	*1*	7	*0*	—	—	—	—	—	?	?	—	0
IX	*9.4*	16.7	*12.7*	*12.9*	25.1	—	—	*5.4*	*6.8*	*4.7*	—	—	—	*13*	*4*	*1*	*2*	*4*	7	*13*	*20*	*0*	—	—	—	—	—	?	?	—	0
XI	0.3	1.8	1.2	1.1	6.3	—	—	10.0	9.7	10.0	—	—	—	4	6	10	40	11	3	4	5	0	—	—	—	—	—	0	*24*	—	10
XII	— 0.4	1.2	0.3	0.4	8.6	—	—	*9.2*	*8.3*	*8.7*	—	—	—	*17*	*5*	*3*	*3*	*2*	*8*	*13*	*26*	*0*	—	—	—	—	—	1	*15*	—	9

φ = 49° 0′ Шпола. H = 153.^m0 Chpola. λ = 31° 23′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min ≤0° (partly cut off)
II	— 2.8	— 0.6	— 2.1	— 1.8	5.2	—14.7	— 4.2	8.8	7.6	7.9	2.9	3.1	2.5	6	6	8	33	9	6	0	2	14	31.1	15.0	22	12	7	2	20	5	12	2
III	— 2.5	1.0	— 1.6	— 1.0	7.0	—15.0	— 4.3	7.8	7.7	7.0	2.3	3.8	2.2	5	14	9	10	7	10	6	4	28	73.0	30.0	3	18	12	0	14	4	9	2
IV	4.5	10.9	6.0	7.1	22.0	— 2.6	1.8	4.7	5.9	4.9	3.1	5.5	2.7	5	15	5	5	11	6	15	11	17	14.1	5.0	25	10	2	8	8	0	0	
V	12.6	21.8	13.4	15.9	28.2	— 2.6	6.1	2.3	4.9	3.5	1.8	3.7	2.3	11	12	2	5	13	9	1	1	39	5.8	5.5	28	3	0	11	0	0	0	
IX	8.8	19.2	11.4	13.1	27.9	0.0	5.7	3.1	4.5	3.1	1.5	3.1	0.5	3	3	2	1	5	7	6	15	48	14.7	4.8	10	8	0	12	4	1	0	
X	5.9	14.1	8.4	9.5	27.0	— 1.8	4.2	6.1	5.8	6.0	1.5	3.5	1.6	13	5	3	10	4	4	8	5	41	63.3	12.4	16	14	1	8	12	3	0	
XI	— 0.9	1.4	— 0.2	0.1	7.2	— 6.5	— 2.0	9.6	9.0	9.0	1.8	2.4	1.9	1	6	16	38	3	0	0	4	22	1.7	0.5	1	4	0	0	27	6	11	2
XII	— 0.4	1.2	0.2	0.3	7.5	—11.8	— 1.5	9.0	8.5	9.0	2.0	2.8	2.3	5	9	2	6	5	7	19	14	26	14.0	5.5	30	8	5	1	25	4	7	1

φ = 48° 56′ Баландино. h = 200^m? Balandino. λ = 31° 57′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min ≤0° (partly cut off)
I	— 5.0	— 2.1	— 4.0	— 3.7	6.4	—19.4	— 6.3	9.0	8.3	7.8	4.9	4.9	4.2	16	8	14	17	10	5	7	6	10	29.6	7.0	20	19	9	3	24	2	16	2
II	— 2.5	— 0.3	— 1.9	— 1.6	4.5	—14.9	— 4.3	8.9	8.5	8.0	3.8	5.1	4.0	6	6	12	26	18	3	4	5	4	25.5	6.6	12	14	4	0	20	5	9	2
III	— 2.3	1.7	— 1.0	— 0.5	7.7	—13.7	— 3.8	7.9	8.0	8.5	5.2	7.0	5.1	8	13	14	13	10	12	7	5	11	67.0	21.5	3	13	8	1	20	7	10	2
IV	3.5	10.6	6.9	7.0	22.0	— 2.3	2.4	5.3	7.0	5.2	4.4	7.7	5.5	12	12	6	6	12	8	11	15	8	20.0	9.8	26	6	2	3	7	2	0	
V	12.1	21.4	15.6	16.4	29.0	— 1.8	8.3	3.8	4.7	3.9	4.0	5.6	3.8	10	15	7	3	19	5	7	16	11	2.2	1.2	28	3	0	9	2	1	0	
VI	16.6	23.4	17.0	19.0	30.0	6.8	12.4	5.5	6.4	5.0	3.8	5.8	1.1	9	3	3	5	7	14	12	24	13	52.2	8.3	7	15	0	1	5	0	0	
VII	19.4	26.7	21.7	22.6	34.7	10.3	15.5	3.2	5.3	3.1	3.1	6.0	1.7	16	4	4	3	4	6	11	23	22	41.8	20.5	10	7	0	9	2	0	0	
VIII	17.7	28.1	21.1	22.3	34.9	1.8	14.7	3.3	4.7	2.0	2.6	4.5	2.2	28	7	6	3	5	1	5	14	24	25.1	17.1	11	5	0	9	2	0	0	
IX	9.1	18.7	12.7	13.5	26.1	— 0.3	6.5	4.3	5.0	2.8	2.9	6.6	2.2	9	1	1	6	11	16	14	10	22	27.8	19.0	10	6	0	10	4	2	0	
X	6.8	13.2	9.7	9.9	*26.4*	0.2	5.3	7.5	6.2	5.6	3.1	6.1	3.0	7	0	2	8	13	14	12	16	21	83.7	23.6	16	14	1	4	13	8	0	

φ = 49° 19′ **Стрѣльцовскій заводъ.** *h* = 120ᵐ? **Streltsovskiï Zavod.** λ = 39° 55′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Somme. Сумма.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Дождь. Gouttes.	Пыл. Сонг.	≡	Температ. Température. Max. ≥0°	Min. ≥0°
I	−12.7	−10.7	−11.7	−11.7	0.7	—	—	8.1	7.9	7.6	4.7	5.4	4.6	4	29	31	7	4	1	8	2	4	17.4	6.8	4	16	15	4	20	5	30	—
II	−10.5	− 6.7	− 8.6	− 8.6	1.3	—	—	8.9	7.9	7.7	4.9	5.4	4.3	6	31	27	7	5	0	2	1	2	5.0	4.7	16	2	2	2	17	2	25	—
III	− 5.0	− 1.1	− 3.2	− 3.1	4.1	−18.3	− 6.2	8.0	7.5	7.6	4.6	4.7	4.1	5	18	29	12	10	3	7	6	1	25.9	4.7	27	15	12	3	18	3	12	31
IV	3.3	9.7	5.0	6.0	20.0	− 4.8	1.1	6.4	7.0	6.3	3.6	6.2	3.6	13	12	10	7	5	7	15	12	6	26.3	7.5	25	13	0	2	10	3	0	7
V	12.0	19.9	13.9	15.3	26.4	− 0.9	6.5	4.6	4.4	3.2	3.1	5.4	2.4	11	11	9	9	12	5	8	18	7	20.2	11.0	11	4	0	8	4	0	0	1
VI	16.0	20.7	15.6	17.4	28.3	4.2	10.5	5.2	7.3	5.7	3.6	5.4	2.4	9	3	7	5	11	1	12	13	6	84.8	19.3	20	18	0	3	5	0	0	0
VII	19.9	26.3	20.2	22.1	36.1	6.3	14.9	4.1	5.2	2.9	2.4	4.5	2.8	23	10	7	3	5	3	11	14	6	65.9	47.8	13	7	0	5	3	1	0	0
III	17.9	27.9	19.9	21.9	36.1	− 1.8	12.0	2.8	4.1	2.3	2.6	4.4	1.7	20	13	20	4	4	1	5	11	12	10.7	?	—	4	0	14	1	0	0	1

φ = 46° 51′ **Мелитополь.** *H* = 9.9 **Melitopol.** λ = 35° 23′

I	− 4.5	− 2.3	− 3.7	− 3.5	3.1	−20.3	− 6.7	8.7	8.2	8.1	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	12.3	21	11	5	?	?	2	19	28
II	− 3.0	0.5	− 1.3	− 1.3	8.6	−10.9	− 4.1	9.0	8.1	9.5	4.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.2	17	2	1	1	15	7	15	26
III	− 1.8	3.4	0.0	0.5	14.9	−12.2	− 3.2	6.7	7.7	7.5	2.7	5.1	2.9	4	13	11	7	5	7	8	8	11	69.0	24.4	15	17	2	1	13	1	6	24
VII	22.2	29.3	23.1	24.9	36.5	12.4	16.5	1.4	3.2	3.2	1.8	2.6	—	11	9	4	5	1	2	7	8	16	93.4	37.6	25	7	0	11	1	0	0	0
III	20.7	30.4	22.3	24.5	37.3	6.2	16.0	1.6	1.9	1.3	1.7	3.2	—	13	17	7	12	1	0	1	2	20	21.7	11.8	1	3	0	19	1	0	0	0
IX	9.7	22.1	13.3	15.0	28.5	− 1.0	6.7	2.6	3.3	1.5	0.9	2.2	1.4	8	8	0	3	0	6	9	17	26	2.8	1.3	13	3	0	13	0	1	0	1
X	9.1	17.7	11.4	12.7	27.5	− 1.5	6.8	6.5	5.5	4.3	1.3	1.8	1.3	14	5	2	3	5	6	8	13	18	50.1	24.8	24	13	0	4	7	6	0	2
XI	− 0.1	3.7	0.7	1.4	9.3	− 7.1	− 1.5	7.8	7.8	7.6	2.3	2.7	1.9	17	31	20	1	1	0	1	2	7	9.0	5.7	29	7	0	3	16	3	5	21
XII	− 0.2	1.8	0.6	0.7	8.8	− 7.7	− 1.8	8.4	9.1	8.7	1.6	1.8	2.5	10	7	4	3	4	8	17	12	2	27.7	18.4	6	3	1	1	11	6	8	22

φ = 46° 45′ **Луньяновская сельск.-хоз. школа.** *H* = ? **Loukïanovskaïa** (école agricole). λ = 33° 36′

X	8.9	17.0	10.5	12.1	26.2	0.5	5.8	6.7	5.2	4.5	1.8	4.9	2.9	6	3	3	3	4	8	16	9	41	78.6	27.0	14	11	0	6	10	7	0	0
XI	− 0.1	3.4	1.0	1.4	8.2	− 6.7	− 1.7	9.1	7.3	7.3	5.8	6.3	5.3	3	19	39	15	0	0	1	3	10	17.2	11.5	2	5	0	1	16	8	6	22
XII	0.0	2.2	0.5	0.9	11.2	− 7.0	− 1.9	9.0	8.0	9.0	4.2	4.5	6.3	6	9	8	7	2	4	26	7	22	24.7	8.5	6	9	1	1	23	6	7	24

φ = 46° 44′ **Обиточенская сельск.-хоз. школа.** *h* = ? **Obitotchenskaïa** (école agricole). λ = 36° 24′

III	21.4	28.5	20.5	23.5	36.8	5.3	14.3	2.3	3.3	1.6	5.8	7.5	3.0	4	40	23	5	3	2	1	0	15	34.3	24.8	29	3	0	17	2	1	0	0
IX	10.2	19.9	11.7	13.9	26.9	− 2.0	6.6	3.0	4.2	1.6	3.1	6.0	2.0	13	14	5	0	1	2	8	15	32	5.2	2.6	4	3	0	14	0	6	0	1
X	8.9	17.1	10.5	12.2	24.5	− 5.0	6.1	7.0	6.5	4.5	3.4	7.1	3.5	10	6	9	5	10	10	9	12	22	39.0	18.6	24	7	0	2	8	9	0	3
XI	− 1.7	1.8	− 0.4	− 0.1	8.4	− 8.0	− 2.7	7.8	7.7	8.1	6.5	7.4	7.0	5	36	35	1	1	0	1	5	6	2.8	2.2	29	2	0	3	21	6	12	24
XII	− 1.3	0.4	− 0.7	− 0.5	8.5	−10.6	− 3.1	9.4	8.9	7.5	5.3	5.8	4.6	9	11	16	4	2	3	10	25	13	20.7	7.2	6	7	2	1	22	7	11	23

φ = 70° 5′ **Толстый Носъ (Караулъ).** *H* = 18ᵐ? **Tolstyï Nos (Karaoul).** λ = 83° 40′

I	−34.5	−34.0	−35.9	−34.9	−26.0	−50.9	−38.2	3.5	3.6	3.5	3.3	3.2	3.3	3	4	14	4	17	0	1	0	19	1.7	0.3	31	7	7	10	3	1	31	31
II	−31.6	−29.5	−32.3	−31.1	−10.0	−44.9	−36.1	4.7	4.1	4.4	3.6	3.6	3.0	4	3	22	9	12	6	3	1	23	5.3	1.1	22	16	7	8	6	1	28	28
III	−20.7	−18.2	−21.2	−20.0	− 3.0	−39.9	−24.6	5.5	5.3	5.0	2.7	4.6	3.9	2	4	16	5	12	13	13	2	26	5.4	0.6	—	16	10	8	7	4	31	31
IV	−18.3	−15.3	−17.4	−17.0	1.0	−33.0	−21.7	4.5	5.3	5.1	4.4	3.7	3.8	9	12	35	5	2	1	3	0	22	11.5	1.9	24	22	22	7	5	1	29	30
V	− 4.8	− 2.4	− 3.7	− 3.6	4.0	−16.9	− 7.1	8.0	8.2	8.0	4.9	3.8	3.6	9	1	5	2	14	13	8	7	34	6.0	0.9	24	20	20	2	21	8	21	31

φ = 59° 30′ **Назимово.** *H* = 70ᵐ? **Nazimovo.** λ = 91° 2′

I	−33.9	−29.9	−31.4	−31.7	−16.1	−48.3	−35.3	8.5	5.6	5.6	1.6	1.5	3.0	0	0	11	15	4	3	2	2	42	5.8	1.9	2	13	13	3	10	0	31	31
II	−21.2	−16.2	−18.6	−18.9	− 7.1	−43.3	−24.5	8.8	7.8	7.2	2.7	4.0	3.5	4	0	11	10	12	9	7	4	26	15.3	2.4	16,18	14	14	3	18	0	28	28
III	−16.0	− 4.8	−10.4	−10.4	4.0	−36.3	−18.7	5.2	7.1	3.1	3.1	3.1	3.0	1	0	25	10	5	4	3	3	33	3.8	1.6	28	7	7	6	5	0	22	31
IV	− 5.7	1.5	− 2.2	− 2.1	18.0	−29.0	− 9.8	8.6	8.9	8.4	3.6	6.7	5.0	0	0	32	10	9	7	3	0	18	19.5	7.8	26	13	8	1	17	0	15	23
V	5.8	11.6	8.4	8.6	21.8	− 3.5	2.2	6.7	7.9	6.1	3.3	6.0	2.7	16	1	4	15	5	10	7	8	15	21.4	6.5	29	10	3	2	11	0	0	13
VI	14.6	20.5	16.8	17.3	34.8	− 0.2	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	− 2.1	0.7	− 1.1	− 0.8	9.8	−15.8	− 3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	−16.7	−14.1	−16.1	−15.6	− 2.1	−37.7	−20.0	8.6	8.2	7.2	2.3	3.4	3.2	6	0	0	23	5	4	7	7	32	18.8	5.8	5	20	20	2	16	0	30	30
XII	−16.4	−15.2	−16.9	−16.2	− 4.2	−40.3	−20.0	8.5	8.4	8.0	2.6	3.1	3.2	1	0	1	33	7	11	3	0	26	31.3	4.6	27	21	21	2	17	0	31	31

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Дымн. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température Max. ≤0°	Min. ≤
φ = 53° 20′																																
Ермаковское. H = 762m? Ermakovskoe. λ = 92° 30′																																
III	−12.0	−2.1	−9.3	−7.8	4.4	−27.2	−16.0	6.1	4.7	3.6	0.9	2.5	1.3	10	3	1	2	1	7	4	14	51	—	—	—	—	—	8	7	3	22	3
IV	−2.1	7.5	0.1	1.8	24.8	−19.6	−6.0	5.0	4.6	3.4	1.4	1.6	1.4	1	2	2	0	0	6	16	7	56	5.8	4.0	25	4	1	10	5	0	7	2
V	8.8	16.9	9.6	11.8	29.3	−7.5	3.2	6.8	7.2	6.0	1.1	2.9	1.4	2	6	3	1	1	8	14	3	55	62.1	13.8	15	16	0	5	15	0	0	
VI	15.8	24.7	17.1	19.2	33.8	−3.1	8.5	5.6	5.0	4.2	1.0	1.6	0.4	2	7	3	4	2	4	5	8	49	15.8	8.6	5	5	0	8	7	1	0	
VII	18.7	25.6	18.8	21.0	36.2	2.0	11.7	4.7	4.5	5.3	0.9	1.5	1.0	4	8	3	7	3	8	11	10	39	121.7	31.5	17	14	0	6	5	1	0	
VIII	15.0	22.6	15.6	17.7	29.0	5.3	10.3	5.4	4.9	5.3	1.1	1.2	1.2	0	10	6	5	0	11	10	4	47	68.5	23.2	22	9	0	8	10	2	0	
IX	8.4	18.8	9.4	12.2	30.5	−2.1	4.0	6.0	5.8	4.2	0.3	2.3	1.5	1	1	0	0	1	6	12	1	68	65.1	31.0	2	7	0	9	8	1	0	
X	0.4	6.8	2.8	3.3	19.8	−11.6	−3.2	8.5	8.6	8.2	1.1	1.2	0.5	0	0	0	0	0	5	17	5	66	49.1	10.6	23	10	3	2	23	1	2	2
XI	−11.6	−7.4	−9.9	−9.6	7.0	−30.7	−15.0	8.1	7.3	8.8	1.9	2.6	1.1	1	0	0	0	0	3	16	4	66	68.2	15.0	12	10	10	2	19	0	25	2
XII	−19.8	−14.5	−18.8	−17.7	0.2	−46.0	−23.8	7.3	5.7	4.9	0.8	0.5	0.9	0	0	0	0	0	8	5	2	78	13.4	7.4	13	4	4	4	10	0	30	3
φ = 49° 38′																																
Тургай. H = ? Tourgaï. λ = 63° 27′																																
V	15.3	24.3	17.1	18.9	36.1	—	—	4.7	4.7	4.0	4.7	6.8	4.0	20	21	9	4	11	9	8	6	5	32.0	14.4	11	4	0	7	4	0	0	
VI	19.6	27.8	21.0	22.8	36.6	—	—	4.1	5.3	5.2	3.7	5.6	3.5	8	12	3	3	11	22	18	9	4	59.9	25.2	25	9	0	5	3	0	0	
VII	21.5	29.2	22.8	24.5	38.0	—	—	4.2	6.5	4.3	3.4	5.0	2.8	12	5	2	1	8	16	30	17	2	36.4	24.9	22	8	0	6	3	0	0	
VIII	17.8	26.9	20.0	21.6	35.3	—	—	3.1	5.6	3.5	4.0	5.7	3.0	19	12	3	0	3	13	30	10	3	12.1	11.9	7	3	0	7	3	0	0	
IX	8.5	18.9	12.1	13.2	30.1	—	—	5.4	6.8	3.4	4.3	6.6	3.3	7	5	1	0	2	25	36	12	2	8.8	2.1	21	6	0	5	7	0	0	
X	3.1	12.3	6.6	7.3	25.4	—	—	6.8	5.8	4.4	3.5	4.5	3.9	18	14	4	3	4	19	17	10	4	8.6	4.0	11	6	0	6	12	0	1	
XI	−5.4	−2.1	−4.4	−4.0	8.5	—	—	8.0	7.8	7.4	5.0	6.0	5.5	11	27	8	8	7	14	9	5	1	46.9	9.6	14	16	10	5	20	5	17	
XII	−10.1	−7.9	−10.2	−9.4	−0.2	—	—	8.4	8.3	7.6	3.9	4.7	4.4	12	8	1	4	28	22	11	5	2	37.7	6.4	6, 27	21	17	2	17	16	31	
φ = 54° 57′																																
Кочубаево. h = 120m? Kotchoubaevo. λ = 71° 57′																																
I	−27.1	−23.5	−25.9	−25.5	−10.6	—	—	7.7	7.9	5.4	2.4	2.8	2.4	7	6	5	0	5	19	8	9	34	—	—	—	—	—	4	13	0	31	
II	−19.7	−14.0	−17.2	−17.0	−8.3	—	—	7.1	6.5	4.7	3.6	4.2	3.9	3	1	2	2	12	30	21	2	5	—	—	—	—	—	5	10	0	28	
VI	17.8	25.4	17.8	20.3	35.5	—	—	—	—	—	2.1	3.6	1.6	4	11	5	7	13	24	7	7	12	—	—	—	—	—	—	—	2	0	
VII	18.3	24.7	18.6	20.5	38.0	—	—	—	—	—	1.7	2.8	0.8	8	6	7	4	4	11	5	20	28	—	—	—	—	—	—	—	0	0	
VIII	14.7	19.9	14.9	16.5	28.5	—	—	—	—	—	2.0	3.0	1.4	6	4	3	8	7	20	11	19	15	—	—	—	—	—	—	—	0	0	
IX	6.5	14.0	8.5	9.7	21.6	—	—	—	—	—	2.3	4.3	1.6	1	1	1	4	14	33	16	10	10	—	—	—	—	—	—	—	0	0	
X	0.1	7.3	2.7	3.4	20.1	—	—	—	—	—	2.3	4.1	2.3	6	2	1	7	13	35	17	4	8	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
XI	−11.2	−8.4	−10.5	−10.0	0.1	—	—	—	—	—	1.8	2.7	2.3	5	3	3	11	17	23	15	5	8	—	—	—	—	—	—	—	2	29	
XII	−14.5	−12.5	−13.0	−13.3	−2.3	—	—	—	—	—	4.2	4.5	4.8	4	4	6	8	20	33	9	4	5	—	—	—	—	—	—	—	1	31	
φ = 49° 10′																																
Алтайская. h = 1000m? Altaïskaïa. λ = 85° 34′																																
I	−24.1	−16.8	−23.3	−21.4	−9.1	−35.6	−26.6	5.1	5.4	3.8	1.6	1.3	0.8	2	7	20	18	6	8	3	1	28	5.0	1.2	10	10	10	8	8	0	31	3
II	−18.7	−9.2	−18.5	−15.5	4.4	−31.0	−22.7	1.7	1.5	1.0	1.6	1.1	0.5	2	3	9	2	5	10	4	2	47	0.2	0.2	17	1	1	21	2	0	25	2
III	−5.7	1.2	−7.0	−3.8	9.6	−19.6	−11.7	3.5	3.9	3.0	3.2	2.3	0.9	1	5	19	4	1	7	11	1	43	9.6	3.3	23	4	4	13	4	0	15	3
φ = 53° 16′																																
Тюменцевское. h = 200m? Tïoumentsevskoe. λ = 81° 33′																																
I	−28.9	−23.1	−28.4	−26.8	−11.4	—	—	5.6	4.7	2.8	2.6	3.8	2.5	7	4	4	1	24	8	2	0	43	12.9	2.2	3	15	15	8	3	0	31	
II	−21.3	−14.3	−18.2	−17.9	1.7	—	—	6.2	4.7	2.5	3.1	3.4	2.8	1	0	0	3	38	14	4	0	24	7.4	1.7	1, 2	8	8	5	4	0	26	
III	−10.6	−2.3	−8.5	−7.1	6.4	—	—	6.4	5.2	3.5	2.4	3.6	3.3	3	8	4	4	27	17	4	0	26	15.6	3.8	28	11	11	7	7	0	21	
IV	−3.7	2.9	−2.9	−1.2	19.0	−27.6	−11.1	4.3	4.5	4.3	2.4	3.7	1.9	2	2	0	4	17	27	17	1	20	20.8	5.8	25	9	6	11	6	0	10	2
V	13.1	20.5	12.9	15.5	28.6	−2.3	5.1	3.8	4.9	4.8	3.2	5.1	2.1	9	8	8	4	11	16	18	6	13	2.5	1.1	1	3	0	5	5	0	0	
VI	19.2	26.6	18.5	21.4	34.8	−0.7	10.3	4.0	5.3	5.4	2.6	3.4	1.6	15	11	5	5	12	15	7	6	14	50.7	13.6	21	11	0	3	3	0	0	
φ = 52° 48′																																
Спасская Резиденція. H = 500m? Spasskaïa Rezidentsiïa. λ = 87° 50′																																
I	−30.8	−22.4	−27.1	−26.8	−13.6	—	—	5.2	4.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	3.9	17	13	13	13	11	0	31	
III	−13.1	−1.3	−7.8	−7.4	7.0	—	—	6.0	5.9	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	10.3	23	16	16	11	14	0	18	
IV	−6.8	4.1	−4.0	−2.2	20.3	—	—	5.0	6.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	8.9	25	11	10	10	9	1	9	
V	6.9	16.0	8.8	10.6	27.2	—	—	6.2	7.3	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.4	13.0	17	16	1	4	15	5	0	
VI	14.0	23.7	14.5	17.4	31.5	—	—	4.3	6.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	10.4	4	7	0	6	10	12	0	
VII	15.1	22.0	14.9	17.3	31.8	—	—	6.7	7.7	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175.6	22.0	24	22	0	3	16	15	0	
VIII	12.4	21.2	12.6	15.4	29.7	—	—	4.8	4.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.5	18.0	14	18	0	9	9	4	0	
XI	−13.6	−7.1	−11.0	−10.6	0.7	—	—	7.7	7.8	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.4	13.1	27	17	17	4	20	0	29	
XII	−20.1	−13.6	−16.6	−16.8	−1.1	—	—	6.1	6.7	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	7.5	12	14	14	7	15	0	31	

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишь. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Datos.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 52° 16′																																
Выше-Субрасскій пріискъ.																																
$H = ?$																																
Vyche-Soubrasskiï Priisk.																																
λ = 88° 48′																																
IV	− 9.9	3.8	− 5.2	− 3.8	18.9	—	—	4.2	6.2	5.1	0.6	1.9	*0.0*	0	0	4	2	1	6	2	2	66	25.0	8.0	16	12	9	11	*6*	1	8	—
V	5.5	14.5	7.0	9.0	27.4	—	—	7.6	8.4	*6.6*	1.0	2.5	*0.1*	1	2	9	2	6	11	5	1	41	82.8	17.9	22	15	0	*2*	*11*	1	*11*	—
VI	11.8	22.7	13.1	15.9	*31.0*	—	—	6.1	7.3	7.6	0.6	1.8	0.5	4	3	6	5	7	10	11	7	36	58.4	16.9	28	11	0	2	*11*	1	0	—
VII	13.4	20.9	13.6	16.0	*31.5*	—	—	7.6	7.9	6.7	0.3	3.1	0.2	1	1	4	1	5	12	10	1	53	198.1	34.9	21	20	0	3	*15*	5	0	—
IX	3.8	15.5	4.9	8.1	*31.0*	—	—	7.4	7.5	5.6	0.5	2.5	*0.0*	0	0	2	0	6	6	10	2	55	72.9	22.0	5	9	1	2	10	4	0	—
X	− 3.0	6.3	− 0.9	0.8	16.4	—	—	7.9	6.4	6.9	0.8	1.9	*0.0*	3	0	0	1	5	16	8	0	51	65.6	13.6	22	17	7	3	14	3	5	—
XI	−15.0	− 7.2	−12.7	−11.6	1.4	—	—	8.7	9.0	6.9	1.2	1.9	0.6	0	0	0	0	4	8	11	0	57	51.1	8.3	1	18	18	1	19	0	28	—
φ = 52° 59′																																
Горячинское.																																
$h = 470'''$?																																
Goriatchinskoe.																																
λ = 108° 18′																																
I	−22.6	−18.3	−22.7	−21.2	−11.0	−31.5	—	5.7	4.6	2.1	0.9	1.1	0.3	0	0	0	0	4	7	6	1	75	1.5	0.6	2	4	4	12	5	0	31	31
II	−16.4	−11.5	−14.3	−14.1	− 3.5	−26.7	—	6.4	4.9	2.6	1.8	1.8	2.3	0	0	0	1	9	9	11	1	53	0.3	0.3	5	1	1	7	4	0	28	28
III	−13.8	− 5.7	−12.1	−10.6	1.0	−30.4	—	3.6	3.3	1.9	0.5	1.2	0.4	0	0	0	1	10	5	1	0	76	0.3	0.3	8	1	1	17	1	0	30	31
IV	− 5.6	0.4	− 5.5	− 3.5	9.9	−18.5	—	3.9	5.3	1.9	0.7	2.8	0.3	0	0	0	3	1	14	6	3	60	0.1	0.1	8	1	1	12	5	0	12	26
V	6.0	10.6	4.5	7.0	18.9	− 3.0	—	4.5	5.8	4.5	1.9	3.5	1.0	1	0	1	0	4	11	22	5	49	7.9	1.5	—	7	2	10	7	0	0	4
VI	11.4	16.0	7.8	11.8	23.4	3.0	—	5.3	4.9	4.6	0.2	1.2	0.0	2	0	0	0	2	3	8	2	76	20.7	10.0	12	6	0	8	5	0	0	0
VII	14.9	20.0	12.1	15.7	29.9	7.9	—	4.3	4.7	4.8	0.3	1.2	0.0	0	0	1	1	2	6	3	0	80	36.3	18.0	13	5	0	8	8	2	0	0
VIII	14.7	20.0	13.0	15.9	25.9	7.9	—	2.7	4.3	4.5	1.0	1.3	0.5	0	0	1	1	1	9	5	0	76	51.0	16.0	16	5	0	11	5	0	0	0
IX	9.2	13.5	8.7	10.5	21.9	2.0	—	4.8	4.1	3.6	0.9	1.2	0.5	0	0	0	0	0	8	8	1	73	61.4	13.0	8	12	0	11	6	0	0	0
φ = 53° 28′																																
Джалинда (Рейново).																																
$H = 282'''$?																																
Djalinda (Reïnovo).																																
λ = 123° 55′																																
I	−35.8	−25.3	−31.2	−30.8	−13.5	−45.2	−38.1	0.9	2.5	0.4	2.3	4.1	1.9	3	0	0	0	0	0	1	57	32	0.0	—	—	0	0	20	0	0	31	31
φ = 44° 31′																																
Фортъ Александровскій.																																
$H = 25'''$?																																
Fort Alexandrovskiï.																																
λ = 50° 16′																																
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	7.7	3	17	8	—	—	—	—	—
XII	0.7	3.5	1.2	1.8	13.6	—	—	8.3	8.6	8.8	—	—	—	13	13	11	15	1	10	13	12	2	20.3	4.0	13	18	4	0	19	—	2	—
φ = 40° 47′																																
Андижанъ.																																
$H = 460'''$?																																
Andijan.																																
λ = 72° 23′																																
IX	14.3	25.7	16.4	18.8	31.3	1.4	11.2	1.8	0.9	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	21	1	0	23	1	0	0	0
X	7.6	19.4	10.7	12.6	23.9	− 1.6	6.1	4.5	4.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	7.7	25	7	0	11	8	1	0	3
XI	4.6	11.3	6.2	7.4	20.4	− 4.2	3.4	7.7	7.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	7.0	22	10	0	2	14	2	0	9
XII	− 1.9	5.1	0.2	1.1	9.1	− 6.9	− 2.8	6.8	5.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	9.0	24	3	1	8	12	10	1	29
φ = 46° 33′																																
Староминская.																																
$h = 20'''$?																																
Starominskaïa.																																
λ = 39° 3′																																
II	− 3.7	1.4	− 2.2	− 1.5	8.2	—	—	7.9	7.1	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.8	17	2	1	2	16	2	11	—
III	− 1.5	3.5	− 0.8	0.4	13.2	—	—	8.0	8.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	8.0	13	15	10	1	18	0	8	—
φ = 45° 48′																																
Брюховецкая.																																
$h = 40'''$?																																
Brioukhovetskaïa.																																
λ = 39° 1′																																
I	− 3.6	− 0.8	− 2.3	− 2.2	4.5	—	—	9.0	6.8	3.4	3.6	3.9	2.4	3	35	30	6	1	7	1	2	8	16.0	8.0	20	9	4	1	7	2	15	—
II	− 2.3	2.9	− 0.5	0.0	11.3	—	—	8.1	5.4	4.8	3.8	3.8	2.6	6	32	35	2	1	0	1	1	6	4.8	3.0	9	4	2	3	8	3	7	—
III	− 0.5	5.6	1.6	2.2	14.2	—	—	8.3	7.3	7.7	2.7	4.0	2.0	9	27	23	5	5	2	6	3	13	48.7	12.5	30	19	12	1	17	0	4	—
IV	7.3	13.6	9.0	10.0	21.1	—	—	4.8	5.9	3.4	3.1	3.6	1.1	8	23	11	4	11	12	2	3	16	34.7	7.7	1	9	0	9	4	1	0	—
V	15.6	22.5	15.5	17.9	29.0	—	—	4.3	4.3	2.1	1.6	3.3	0.8	14	27	10	3	2	8	7	6	16	18.9	7.7	12	5	0	12	4	0	0	—
VI	19.9	23.6	17.8	20.4	27.5	—	—	3.0	5.4	4.2	1.2	2.5	0.8	16	2	1	6	0	14	3	22	26	134.4	20.0	13	19	0	11	2	0	0	—
VII	23.5	27.8	22.8	24.7	34.3	—	—	2.6	4.3	2.0	0.6	1.3	0.3	5	11	2	3	0	0	0	15	57	25.7	12.6	3	9	0	13	1	0	0	—
VIII	20.9	28.1	22.6	23.9	39.4	—	—	3.7	4.6	2.5	1.6	3.6	1.4	3	47	9	0	0	1	2	11	20	36.2	27.2	2	3	0	10	0	0	0	—

φ = 45° 18′ **Ладожская.** *H* = 101.m9 **Ladojskaïa.** λ = 39° 56′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calms.	Осадки. Précipitations. Сумм. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Temper. Max. ≥ 10°	Min. ≤ 0°
I	— 2.5	1.3	— 1.4	— 0.9	9.4	—	—	6.5	7.0	6.2	1.9	1.6	2.3	1	6	33	8	4	5	2	0	32	22.7	7.0	7, 24	9	3	3	10	1	9	
II	— 2.2	4.6	— 0.4	0.7	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	10.0	9	4	0	—	—	2	7	
III	— 0.4	5.9	1.7	2.4	17.4	—	—	6.9	5.7	6.1	1.5	2.6	2.7	2	7	20	3	3	4	9	5	40	64.7	30.5	5	12	6	5	14	2	8	
IV	7.5	14.4	9.3	10.4	23.2	—	—	5.1	5.0	4.3	1.5	2.5	1.8	2	8	22	6	3	11	4	0	32	42.4	23.1	25	8	0	6	4	2	0	
V	14.5	21.6	16.1	17.4	29.8	—	—	3.3	4.0	3.4	0.9	1.9	1.0	0	5	21	4	3	11	10	3	36	29.3	16.5	12	6	0	16	5	0	0	

φ = 45° 12′ **Тамань.** *H* = ? **Taman.** λ = 36° 43′

V	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.0	3.5	5.0	6.0	2.9	9	22	3	5	19	8	2	11	14	9.7	5.5	10	3	0	9	5	0	—	
VI	19.8	22.4	18.4	20.2	25.2	11.0	15.1	5.7	6.0	3.9	2.9	4.7	2.6	9	5	0	4	21	21	11	7	12	20.9	5.9	28	10	0	6	7	0	0	
VII	24.0	26.4	22.4	24.3	32.4	14.7	19.0	2.6	3.0	1.5	2.5	3.3	1.3	16	18	2	3	8	6	5	17	18	4.0	2.1	3	4	0	19	3	0	0	
VIII	22.2	26.9	22.7	23.9	32.3	11.0	18.9	4.3	4.0	2.7	4.0	5.1	2.5	8	55	7	4	3	4	0	0	12	7.0	5.7	1	3	0	13	4	0	0	
IX	13.5	18.5	14.0	15.3	23.0	3.2	9.9	4.1	3.6	2.2	1.7	3.0	1.2	18	20	3	0	1	6	4	6	32	2.0	1.9	14	2	0	14	4	1	0	
X	12.1	17.1	13.2	14.1	22.2	4.5	9.8	5.5	5.9	4.1	1.7	3.2	1.4	7	12	2	3	10	12	7	14	26	83.9	22.3	31	12	0	6	6	1	0	
XI	1.1	5.1	2.1	2.8	15.3	— 5.1	0.2	7.2	6.1	4.4	4.2	5.5	3.6	4	58	3	5	1	0	1	6	12	7.7	2.6	28	5	0	4	11	4	3	1
XII	3.5	5.1	3.6	4.1	15.0	— 4.8	1.2	8.7	9.1	8.6	3.9	4.1	3.9	11	21	1	4	3	12	10	17	14	53.1	31.8	6	11	0	0	20	5	2	1

φ = 44° 26′ **Воронцово-Александровское.** *H* = 210.m? **Vorontsovo-Alexandrovskoe.** λ = 43° 56′

I	— 3.7	— 0.8	— 3.0	— 2.5	6.7	—	—	9.9	9.5	9.3	1.9	2.3	1.9	1	7	25	11	2	0	1	1	45	31.3	8.4	5	24	21	0	28	6	18	
II	— 1.8	0.7	— 1.5	— 0.9	4.5	—	—	10.0	9.5	8.9	1.5	2.4	1.9	0	1	35	7	0	0	0	2	39	16.5	2.8	18	14	11	0	25	4	8	
III	— 0.1	4.7	1.4	2.0	13.0	—	—	8.7	7.9	6.8	1.3	1.8	1.9	5	6	22	5	0	0	4	1	50	28.8	5.3	18	14	10	3	18	3	2	
IV	7.1	14.9	8.9	10.3	23.0	—	—	8.9	5.2	5.3	1.3	3.0	1.6	6	4	16	10	1	1	1	8	43	40.2	15.0	9	11	0	2	11	2	0	
V	14.3	21.4	14.5	16.7	29.9	—	—	6.9	5.1	5.6	1.6	2.5	1.7	0	2	19	2	2	1	11	3	53	77.5	26.1	1	12	0	4	9	1	0	
VIII	18.6	26.9	19.7	21.7	33.9	—	—	4.8	3.8	3.1	0.7	2.5	1.9	0	1	25	10	0	0	0	0	57	44.1	14.0	23	9	0	13	7	0	0	
IX	12.1	19.3	14.0	15.1	26.4	—	—	8.0	5.9	4.3	0.8	1.2	0.7	1	1	17	3	0	0	2	4	62	32.4	9.5	15	11	0	4	11	6	0	
X	9.1	18.7	12.8	13.5	24.3	—	—	7.8	3.3	1.4	1.0	1.9	1.7	0	2	20	3	2	0	11	0	55	6.2	2.6	18	9	0	6	2	10	0	
XI	— 1.2	3.8	0.8	1.1	12.3	—	—	8.7	7.6	7.5	2.1	3.1	1.7	1	1	25	5	1	2	3	8	44	11.7	2.8	1	18	4	1	20	8	5	
XII	0.9	4.3	1.7	2.3	15.0	—	—	9.8	8.8	9.2	1.8	2.9	1.1	2	1	14	4	2	4	9	4	53	23.7	6.3	26	14	4	0	27	6	2	

φ = 43° 58′ **Чеченскій маякъ.** *H* = —24.m? **Tchetchen** (phare). λ = 47° 38′

I	— 1.1	— 0.3	— 0.8	— 0.7	4.1	—	—	9.4	9.2	9.4	8.1	8.5	8.6	3	19	36	10	2	6	6	11	0	0.0	0.0	—	0	0	0	25	0	10	
II	— 0.2	1.0	— 0.2	0.2	5.3	—	—	9.4	9.4	9.4	7.7	8.0	8.1	6	27	32	10	0	0	0	9	0	—	—	—	—	—	0	24	2	7	
III	0.8	2.3	1.3	1.5	8.0	—	—	9.0	8.9	8.9	5.2	5.9	5.4	14	17	27	2	1	3	8	21	0	—	—	—	—	—	0	24	7	4	
IV	7.5	8.7	6.9	7.7	15.4	—	—	7.5	7.3	8.5	5.3	6.2	5.5	10	17	30	5	4	4	9	11	0	39.0	21.5	21	3	0	0	12	5	0	
V	16.3	18.1	15.9	16.8	25.2	—	—	6.0	5.7	6.3	6.5	6.6	6.2	9	16	17	7	5	6	16	15	2	0.4	0.4	3	1	0	0	4	3	0	
VI	20.5	22.3	20.3	21.0	25.9	—	—	6.4	5.1	6.1	5.5	5.4	5.6	7	2	14	17	8	4	21	17	0	18.9	7.0	23	5	0	0	2	0	0	
VIII	23.5	25.3	22.3	23.7	30.3	—	—	5.9	5.4	5.6	4.6	6.3	5.9	9	22	30	3	6	1	4	6	0	—	—	—	—	—	0	2	0	0	
IX	17.5	19.0	17.0	17.8	23.0	—	—	5.5	5.1	5.7	6.7	6.4	5.4	2	21	27	7	0	3	3	12	0	—	—	—	—	—	0	3	0	0	
X	14.8	17.2	15.1	15.7	22.0	—	—	5.9	5.6	5.7	5.7	7.2	6.6	3	14	25	21	3	3	10	14	0	—	—	—	—	—	0	4	2	0	
XI	2.7	4.2	3.2	3.4	15.0	—	—	8.5	8.4	7.9	6.5	6.8	6.5	1	10	12	1	1	2	15	25	0	—	—	—	—	—	?	?	3	0	
XII	3.3	4.4	3.7	3.8	10.0	—	—	8.4	8.0	8.5	6.1	6.4	5.8	6	7	21	6	6	6	16	25	0	—	—	—	—	—	0	18	6	0	

φ = 42° 34′ **Хунзахъ.** *H* = 1695.m? **Khounzakh.** λ = 46° 43′

I	— 6.8	0.5	— 6.0	— 4.1	4.8	—20.1	—11.1	4.8	4.0	3.4	0.3	1.2	1.3	4	0	3	2	4	9	5	0	66	1.2	0.8	24	2	2	11	5	0	11	3
II	— 3.5	4.6	— 2.9	— 0.6	10.8	—11.8	— 7.4	3.5	3.6	1.7	0.3	1.1	1.1	4	1	2	0	6	5	3	1	62	1.1	1.1	26	1	1	15	1	2	1	2
III	— 0.9	5.2	0.0	1.4	16.4	—22.1	— 6.5	4.4	4.5	3.5	3.4	5.5	4.3	5	3	13	2	18	4	14	0	34	10.7	3.5	9	4	4	7	3	1	5	2
IV	3.8	10.4	3.9	6.0	19.6	—	—	4.5	6.0	4.7	1.5	2.9	3.4	6	3	8	2	3	7	7	1	53	—	—	—	—	—	6	6	3	0	
V	9.3	15.9	9.1	11.4	24.1	—	—	6.5	6.5	7.1	2.4	3.4	3.7	13	1	9	11	17	3	14	2	23	—	—	—	—	—	0	8	14	0	
VI	12.9	19.4	11.6	14.6	25.4	—	—	6.4	6.0	5.5	1.3	2.0	1.2	6	1	17	0	2	0	8	0	56	—	—	—	—	—	1	7	11	0	
VII	15.3	—	15.3	—	—	—	—	5.4	6.5	5.6	2.1	1.4	2.8	3	2	15	1	12	4	7	4	45	—	—	—	—	—	6	12	3	0	
VIII	14.8	—	15.7	—	—	—	—	5.7	5.1	5.7	1.5	1.2	1.2	6	0	16	3	11	0	3	1	53	—	—	—	—	—	4	7	0	0	

φ = 44° 41′ **Пенайское урочище.** *H* = 15.m? **Penaïskoe ourotchichtche.** λ = 37° 55′

IX	15.5	22.8	17.5	18.6	31.4	8.0	14.1	1.9	2.7	1.7	3.6	4.0	2.8	1	32	0	3	3	3	1	5	40	42.6	17.7	1	4	0	19	2	3	0	
X	15.2	21.9	16.8	18.0	29.8	7.4	13.2	2.9	3.4	3.2	1.2	3.5	3.0	2	11	1	3	15	6	1	1	53	39.8	9.9	26	8	0	17	6	5	0	
XI	6.6	11.6	7.4	8.5	17.2	— 1.4	4.8	3.8	3.1	2.1	5.9	6.2	6.2	5	32	9	6	9	1	0	6	22	23.1	9.6	25	5	0	15	1	0	0	
XII	6.4	8.6	7.1	7.4	16.6	—	—	6.6	5.8	5.8	4.0	3.7	4.8	10	9	2	10	10	3	5	5	39	97.8	29.8	6	18	0	4	9	0	0	

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 42° 20′							Хони.		H = 107ᵐ?				Khoni.															λ = 42° 26′				
I	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	6.3	13.2	8.2	9.2	21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	6.7	12.9	8.8	9.5	26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	11.1	17.2	—	—	27.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	15.6	20.8	15.5	17.3	31.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	12.5	22.2	14.0	16.2	27.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	5.9	13.6	7.1	8.9	19.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	7.1	11.3	7.7	8.7	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 51′							Боржомъ.		H = 794ᵐ?				Borjom.															λ = 43° 24′				
III	0.1	7.9	—	—	—	−14.4	−2.2	5.9	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.9	4.4	8	14	12	—	—	0	—	26
VI	14.7	20.3	14.8	16.6	26.6	7.4	10.5	5.9	5.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.0	23.8	21	14	0	7	12	0	0	0
X	5.4	16.7	8.6	10.2	22.2	0.2	3.7	3.2	3.5	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	11.5	26	3	0	10	1	0	0	0
XI	−1.3	5.4	−0.3	1.3	15.3	−7.6	−2.7	5.7	5.5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.9	17.9	1	5	4	7	10	1	0	24
XII	−0.6	5.2	0.8	1.8	10.3	−6.7	−2.0	6.6	7.5	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	8.5	13,21	4	1	5	14	0	0	22
φ = 41° 40′							Тифлисъ (Навтлугъ).		H = 398ᵐ?				Tiflis (Navtloug).															λ = 44° 50′				
I	−0.1	3.5	1.2	1.5	13.4	−9.9	−1.1	8.9	8.5	8.5	0.3	1.5	0.5	4	0	0	0	0	0	3	5	81	28.5	11.3	23	8	5	0	20	0	6	19
II	1.8	7.3	3.6	4.2	15.0	−3.8	1.0	8.5	7.3	7.1	0.5	0.9	0.4	4	0	1	0	1	0	0	5	73	27.1	14.5	19	8	1	2	16	11	0	10
III	3.2	11.6	6.8	7.2	23.0	−4.9	2.3	6.3	6.0	5.9	1.5	2.1	1.5	4	0	2	1	0	2	2	20	62	50.9	20.3	21	9	4	4	10	7	0	5
IV	9.6	15.9	11.2	12.2	24.8	3.2	7.9	7.2	7.2	5.0	2.6	5.3	3.1	7	3	0	2	0	1	1	19	57	43.3	9.8	2	9	0	1	10	3	0	0
φ = 41° 25′							Ахалкалаки.		H = 1690ᵐ?				Akhalkalaki.															λ = 43° 29′				
II	−7.1	0.6	−5.8	−4.1	6.2	−18.9	−9.4	5.6	5.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	9.6	25	7	7	8	8	0	10	28
III	−3.3	2.9	−1.7	−0.7	13.3	−20.9	−6.1	6.3	6.9	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	6.5	21	19	15	6	14	0	8	27
IV	2.6	8.1	3.6	4.8	18.2	−5.5	−0.7	7.3	8.4	5.0	1.6	4.9	2.6	19	5	10	12	3	4	2	7	26	63.4	12.1	10	13	5	1	11	1	0	21
V	7.8	12.9	7.4	9.4	20.4	−4.0	4.0	7.5	7.8	6.4	2.0	3.7	1.8	21	7	15	7	7	3	1	6	25	104.4	15.4	24	23	3	2	12	0	0	3
VI	11.7	17.1	10.8	13.2	24.1	1.7	6.2	5.4	6.0	4.4	0.7	3.4	1.6	13	8	4	4	1	4	3	11	41	126.0	24.4	15	15	0	6	7	0	0	0
VII	13.8	21.1	13.7	16.2	27.9	5.0	9.1	4.7	6.0	4.3	1.2	3.1	1.0	14	4	7	5	1	1	0	16	38	39.1	18.0	16	14	0	5	5	0	0	0
VIII	13.4	20.7	13.5	15.9	25.5	4.7	8.8	4.5	6.2	4.9	1.0	3.5	1.6	10	9	16	12	0	1	0	10	34	128.0	31.5	1	16	0	6	7	0	0	0
IX	7.6	17.0	8.8	11.1	25.2	−2.1	3.5	4.8	4.1	3.7	0.9	2.6	0.7	15	4	11	1	1	1	3	13	41	40.8	16.2	14	7	0	11	6	0	0	4
X	4.2	13.4	5.9	7.8	18.6	−5.4	1.5	5.1	6.3	2.8	1.2	2.4	0.5	11	5	16	5	1	2	1	7	45	41.4	11.0	2	10	1	8	4	0	0	8
XI	−5.4	1.9	−4.1	−2.5	9.6	−14.0	−7.3	5.9	5.8	3.7	2.0	2.4	2.1	7	9	24	11	2	1	1	3	32	30.1	7.6	15	12	10	11	9	0	8	28
XII	−3.6	1.8	−2.7	−1.5	9.1	−13.7	−5.9	6.3	6.7	5.8	2.7	3.1	1.6	9	9	24	14	3	3	1	2	28	16.8	5.7	13	6	5	6	15	0	13	28
φ = 40° 3′							Кульпы.		H = 1111ᵐ6				Koulpy.															λ = 43° 40′				
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	4.0	22	4	4	—	—	—	—	—
II	−5.7	−0.7	−4.4	−3.6	7.8	−16.5	−7.1	9.3	8.8	8.8	0.1	0.3	0.1	4	1	0	0	0	0	0	0	78	10.1	4.8	19	5	3	1	21	0	14	26
III	1.2	8.0	3.4	4.2	16.6	−10.6	−1.0	7.3	6.6	6.1	0.4	1.2	0.8	19	0	3	0	1	1	2	0	67	46.0	19.0	8	8	4	3	13	1	4	19
VI	17.7	25.2	18.3	20.4	30.1	—	—	2.4	3.1	2.9	0.8	1.2	0.5	17	0	0	0	9	0	1	2	60	12.3	5.6	1	4	0	11	1	0	0	—
VII	20.7	28.3	21.9	23.6	33.1	—	—	3.0	3.2	2.6	0.7	0.7	1.9	15	0	0	0	0	1	2	14	51	20.1	9.7	4	5	0	12	4	0	0	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.2	21.6	3	11	0	—	—	—	—	—
IX	14.0	23.6	17.1	18.2	29.9	—	—	0.9	1.8	1.0	0.1	0.9	1.1	18	0	0	0	1	0	1	2	68	5.7	4.5	14	2	0	24	1	0	0	—
X	9.5	19.1	12.7	13.8	22.0	—	—	4.5	3.7	3.3	0.1	0.5	0.6	7	0	2	0	4	0	1	2	77	22.3	12.0	31	4	0	13	6	0	0	—
XI	−0.4	7.4	1.3	2.8	11.8	—	—	7.2	5.9	6.0	0.0	0.4	0.1	7	0	0	0	2	0	0	1	80	12.0	12.0	8	1	1	3	11	0	0	—
XII	−2.1	6.1	0.0	1.3	11.6	—	—	5.5	5.9	5.3	0.1	0.4	0.1	7	0	0	0	4	0	0	0	82	17.2	15.1	12	5	1	9	12	4	0	—
φ = 41° 22′							Куба.		h = 600ᵐ?				Kouba.															λ = 48° 30′				
I	−5.2	0.6	−3.1	−2.6	12.6	—	—	7.9	7.9	7.6	0.2	0.3	0.0	7	5	0	0	0	0	2	1	77	25.3	6.8	8	10	9	3	19	21	16	—
II	−2.0	1.7	−1.6	−0.6	9.4	—	—	7.7	8.0	7.8	0.2	0.6	0.1	14	8	0	0	0	0	0	2	60	7.2	1.8	25	7	5	4	18	19	8	—
III	−1.3	4.2	−0.7	0.7	17.3	—	—	7.0	8.0	7.4	0.3	1.2	0.2	11	9	1	0	1	1	3	0	66	36.2	11.7	6	18	5	2	15	20	7	—
IV	5.5	11.1	5.9	7.5	16.4	—	—	4.8	6.5	6.7	0.2	1.1	0.2	8	10	6	0	0	0	0	5	61	38.8	14.4	4	9	1	5	11	3	0	—
V	13.5	18.7	13.0	15.1	27.5	—	—	5.5	7.1	6.3	0.7	0.8	0.0	10	17	0	0	0	0	0	8	58	61.4	30.2	21	10	0	5	9	2	0	—
VI	16.8	21.0	15.3	17.7	25.5	—	—	4.9	6.7	5.1	1.1	1.1	0.0	20	20	4	0	0	0	0	11	35	174.0	31.4	16	16	0	5	7	0	0	—
XI	0.8	4.1	1.1	2.0	12.9	—	—	8.2	8.2	—	1.9	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	10.2	7	16	7	—	—	6	0	—
XII	0.4	4.6	1.2	2.1	16.4	—	—	7.4	8.0	6.5	1.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	3.6	12	16	8	1	15	11	1	—
φ = 40° 0′							Алятъ.		H = —15ᵐ3				Aliat.															λ = 49° 29′				
III	5.1	9.1	5.5	6.6	15.4	−1.6	3.1	8.6	7.0	6.5	5.0	6.2	5.4	23	17	4	3	6	10	9	1	14	20.8	9.6	11	5	1	2	12	1	0	3
IV	10.8	15.7	10.2	12.2	30.4	3.9	7.7	6.9	5.4	4.8	3.2	6.0	4.6	14	19	8	7	6	6	5	2	15	24.9	10.0	11	5	0	3	5	1	0	0
V	17.5	20.2	15.9	17.9	33.1	8.4	13.4	5.2	5.4	4.5	3.3	6.2	2.0	9	13	14	7	7	2	4	3	29	152.7	11.2	21	8	0	6	6	1	0	0
VI	23.2	25.1	20.8	23.0	28.1	16.4	17.8	2.6	2.0	3.2	3.0	7.2	4.7	13	17	11	8	6	2	0	1	18	22.9	19.0	16	3	0	10	0	0	0	0
VII	24.7	27.5	22.9	25.0	32.5	16.5	20.2	4.0	3.8	3.5	3.6	7.4	3.1	19	18	6	6	8	2	1	2	21	2.3	2.3	9	1	0	6	4	0	0	0
VIII	—	28.4	23.3	—	33.7	17.1	20.4	—	2.1	2.5	—	6.8	5.3	24	24	10	1	1	1	0	0	18	1.3	1.3	27	1	0	—	—	0	0	0
IX	19.5	23.3	19.0	20.6	30.7	9.2	16.0	4.9	3.5	3.3	3.6	7.5	4.5	18	19	13	2	0	1	1	2	21	8.0	8.0	16	1	0	7	4	0	0	0
X	—	21.7	—	—	—	9.3	13.3	—	3.4	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	11.2	9	1	0	—	—	1	0	0
XI	7.0	10.6	—	—	21.8	2.3	5.6	7.5	6.8	—	4.5	5.2	—	34	19	1	0	1	3	2	4	9	31.0	11.0	2	5	0	—	—	0	0	0
XII	5.3	9.9	6.3	7.2	14.5	−0.5	3.8	6.5	6.0	5.5	3.2	4.2	4.0	20	16	2	1	1	9	12	6	11	5.3	2.5	13	3	0	0	6	1	0	2

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачнос Nébulosit	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 64° 45′							**Марково.**												λ = 170° 50′	
Январь	763.0	772.5	742.0	—26.3	—24.7	—25.8	—25.6	— 2.8	4	—47.0	23	—30.0	—	—	—	—	—	—	3.1	5.5
Февраль	757.7	774.0	740.0	—18.2	—13.7	—17.6	—16.5	0.9	15	—39.1	23, 24	—22.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	761.2	*768.5*	750.3	—22.0	—16.0	—20.2	—19.4	8.0	30	—35.3	9	—25.5	—	—	—	—	—	—	*6.3*	*5.1*
Май	756.5	765.6	748.8	— 3.3	1.5	— 1.7	— 1.2	9.4	27	—18.3	5	— 6.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7
Іюнь	753.1	763.2	745.0	9.9	14.3	12.1	12.1	26.6	22	— 2.0	6, 7	5.9	—	—	—	—	—	—	6.1	7.2
Іюль	754.3	761.1	746.7	14.0	19.1	16.4	16.5	23.8	2	3.8	19	9.6	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0
Августъ	751.0	760.1	735.5	7.1	11.6	8.8	9.2	17.3	1	— 3.1	15	5.0	—	—	—	—	—	—	7.7	8.7
Сентябрь	754.3	764.6	744.7	0.0	5.1	2.0	2.4	10.8	3	— 7.7	16	1.7	—	—	—	—	—	—	7.3	8.1
Октябрь	752.2	763.5	738.7	—12.4	— 8.6	—11.5	—10.8	7.4	1	—31.1	28	—14.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0
Ноябрь	752.9	765.7	730.6	—14.6	—13.3	—14.9	—14.3	1.0	21	—37.0	30	—19.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.8
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 64° 45′							**Ново-Маріинскій постъ.**												λ = 177° 33′	
Январь	763.5	774.2	743.5	—22.0	—21.5	—21.6	—21.7	— 0.2	3	—42.7	20	—28.1	—	—	—	—	—	—	5.9	5.0
Февраль	759.0	776.9	739.9	—13.8	—13.4	—14.1	—13.8	1.4	16	—34.8	25	—20.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1
Мартъ	764.4	775.0	751.5	—19.3	—16.1	—17.7	—17.7	— 1.0	5, 6	—40.6	16	—25.3	—	—	—	—	—	—	6.8	5.6
Апрѣль	761.8	769.5	747.7	—21.1	—17.2	—20.0	—19.4	— 4.8	12	—39.6	5	—27.1	—	—	—	—	—	—	5.9	5.2
Май	759.8	769.4	751.9	— 4.9	— 0.7	— 3.8	— 3.1	6.2	14	—19.4	4	— 8.4	—	—	—	—	—	—	5.9	5.2
Іюнь	755.7	767.1	747.4	5.0	6.9	5.3	5.7	14.7	16	— 2.2	3	2.1	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0
Іюль	757.9	764.6	749.4	11.3	13.2	11.9	12.1	20.2	27	4.1	10	9.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.1
Августъ	752.9	764.1	742.6	8.6	10.6	8.8	9.3	14.8	1	0.7	31	6.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7
Сентябрь	755.4	768.6	739.5	1.4	3.8	2.2	2.5	9.6	3	— 5.4	13	— 0.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5
Октябрь	751.7	763.7	731.8	— 6.8	— 5.6	— 6.5	— 6.3	7.8	2	—20.5	29	— 8.7	—	—	—	—	—	—	6.6	7.5
Ноябрь	755.3	766.6	729.2	— 9.3	— 8.8	— 9.7	— 9.3	1.6	22	—25.6	12	—13.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 12′							**Никольское** (островъ Беринга).												λ = 165° 59′	
Январь	752.5	765.2	736.2	— 4.1	— 3.8	— 4.2	— 4.0	0.8	7	—13.4	21	— 7.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9
Февраль	750.2	767.4	729.1	— 4.5	— 2.6	— 4.4	— 3.8	1.0	22, 28	—17.9	4	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6
Мартъ	758.4	771.6	730.5	— 2.5	— 0.3	— 2.1	— 1.6	2.2	—	—11.4	20	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4
Апрѣль	759.3	775.7	732.8	— 1.9	— 0.1	— 1.8	— 1.3	4.2	27	—13.6	14	— 4.2	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6
Октябрь	*757.7*	*768.0*	*740.2*	*3.1*	*5.8*	*3.7*	*4.2*	*10.0*	*12*	*— 7.9*	*29*	*0.5*	—	—	—	—	—	—	*5.3*	*7.1*
Ноябрь	756.4	773.0	730.4	0.8	1.7	0.8	1.1	7.6	1	— 8.2	25	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3
Декабрь	750.8	765.9	728.7	— 3.1	— 3.1	— 3.9	— 3.4	2.2	5	—17.9	31	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4
φ = 37° 30′							**Энзели.**												λ = 49° 27′	
Февраль	767.3	778.7	755.8	5.9	8.3	6.8	7.0	11.9	17	2.1	5	5.3	6.4	6.6	6.6	93	80	88	8.5	7.9
Мартъ	765.1	783.1	752.0	7.7	10.1	8.9	8.9	25.6	6	1.0	11	6.3	7.2	7.4	7.5	92	81	88	7.7	5.7
Апрѣль	764.6	774.0	754.3	12.0	14.3	11.9	12.7	19.2	9	7.2	13	10.2	9.2	9.3	9.2	88	77	89	6.7	3.9
Май	761.5	769.7	749.7	17.4	19.6	16.9	18.0	25.2	19	10.7	3	14.8	12.5	12.2	12.1	82	72	84	5.7	4.8
Іюнь	760.7	766.3	752.7	22.3	24.3	21.5	22.7	27.4	29	16.4	1	19.5	16.7	16.5	16.1	83	73	84	5.7	3.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
?	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	⇲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 20^m?$																											**Markovo.** $G = 1.25^{mm}$
1.8	2.7	2.2	14	18	0	1	1	1	0	12	46	2.3	0.8	2	7	7	0	0	0	0	14	8	0	0	31	31	Janvier
3.1	4.6	3.1	27	11	1	0	0	2	0	9	34	5.2	1.8	16	10	10	0	0	0	0	5	10	0	3	27	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
2.7	*4.1*	*2.4*	*26*	*4*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*10*	*21*	*1.5*	*0.9*	12	*3*	*3*	0	0	0	0	*4*	*5*	*0*	*1*	30	30	Avril
3.1	3.8	2.6	26	16	0	0	7	0	17	0	27	18.0	8.3	28	9	7	0	0	0	0	7	17	2	0	12	26	Mai
4.2	4.7	2.8	8	5	0	3	27	6	5	5	31	23.7	9.3	5	10	1	0	0	0	0	1	9	0	4	0	3	Juin
3.3	4.3	1.6	4	12	5	10	29	2	2	3	26	13.5	4.8	17	7	0	0	2	1	0	3	15	0	0	0	0	Juillet
3.5	4.0	1.6	17	7	2	8	13	4	3	7	32	80.3	14.9	1	21	0	0	0	0	0	1	18	2	0	0	4	Août
2.7	3.6	2.3	15	9	3	5	4	3	3	12	36	16.6	4.2	19	10	5	0	0	0	0	0	17	0	2	1	22	Septembre
2.5	3.6	2.9	17	3	0	1	3	20	11	8	30	21.8	5.6	4	15	15	0	0	0	0	13	2	0	0	24	29	Octobre
3.2	4.2	3.7	10	22	1	2	2	9	4	2	38	*37.0*	12.4	9	17	17	0	0	0	0	3	14	0	3	28	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 2.8^m$																											**Novo-Mariinskiï Post.** $G = 1.26^{mm}$
3.1	3.9	3.5	19	0	6	3	1	0	2	42	20	*7.1*	3.0	3	7	7	0	0	0	0	8	4	1	1	31	31	Janvier
6.0	5.7	6.8	15	6	19	1	0	2	0	28	13	3.5	*0.6*	2.9	9	9	0	0	0	0	5	12	0	9	27	28	Février
2.5	3.2	2.1	4	3	6	3	3	2	0	38	34	*4.4*	3.6	18	4	4	0	0	0	0	1	6	2	1	31	31	Mars
2.9	2.8	2.6	12	2	1	2	0	1	1	43	29	3.1	1.2	30	6	5	0	0	0	0	2	7	1	1	30	30	Avril
5.3	5.4	4.1	7	2	20	18	7	2	10	13	8	*2.7*	1.5	6	5	4	0	0	0	0	9	10	3	0	14	31	Mai
6.2	6.2	5.5	5	0	7	23	17	11	9	10	8	30.1	6.7	6	8	2	0	0	0	0	1	10	5	0	0	5	Juin
5.2	7.0	6.6	2	0	23	43	7	3	5	3	5	20.7	8.8	30	7	0	0	0	0	0	4	10	2	1	0	0	Juillet
6.8	6.8	5.4	10	1	21	24	2	13	10	6	6	69.0	15.0	7	12	0	0	0	0	0	3	16	1	1	0	0	Août
5.8	7.1	5.2	23	4	15	12	2	4	12	13	5	21.7	6.0	23	11	3	0	0	0	0	5	12	0	2	2	16	Septembre
6.7	7.1	5.4	22	2	8	2	2	7	17	30	3	43.4	18.3	3	10	8	0	0	0	0	5	13	0	4	22	26	Octobre
9.4	9.4	8.2	2	5	31	5	1	11	16	16	3	19.3	7.1	17	7	2	0	0	0	0	5	13	0	10	22	29	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 6.8^m$																											**Nikolskoe** (île Bering). $G = 0.67^{mm}$
9.5	9.4	9.7	20	26	18	5	2	2	1	8	11	47.8	8.6	26	28	28	0	0	0	0	0	23	0	12	30	31	Janvier
8.1	8.6	9.2	5	8	21	23	7	5	5	5	5	40.4	14.0	15	23	18	0	0	0	0	0	17	1	10	21	28	Février
5.7	6.6	7.1	11	12	28	21	8	4	1	3	5	14.2	2.8	29	23	21	0	0	0	0	0	23	2	6	13	31	Mars
8.2	7.0	8.2	16	10	20	14	13	6	3	6	2	47.0	16.3	9	20	16	0	0	0	0	0	20	1	7	15	27	Avril
4.6	*5.7*	*5.6*	*3*	*2*	*4*	*5*	*9*	*14*	*13*	*4*	*9*	*63.2*	*16.2*	*18*	*14*	*6*	*0*	*1*	*0*	*0*	*3*	*6*	*0*	*4*	*0*	*12*	Octobre
6.0	4.1	5.1	5	6	14	5	9	24	14	7	5	41.2	11.8	1	8	6	0	0	0	0	0	14	3	5	7	24	Novembre
4.4	4.4	3.7	24	17	8	15	6	8	3	6	4	56.4	9.1	5	23	22	0	0	0	0	0	18	1	4	24	30	Décembve
$H = ?$																											**Enzeli.** $G = ?$
1.3	2.8	1.1	8	16	10	6	1	4	5	8	26	51.7	15.7	25	17	0	0	0	0	0	0	16	5	0	0	0	Février
2.4	4.4	3.0	21	17	10	7	8	3	3	13	11	113.9	51.5	10	21	1	0	1	0	0	1	12	6	2	0	0	Mars
2.1	4.5	3.0	18	21	19	5	8	1	5	6	7	18.4	7.6	17	11	0	0	1	3	1	4	4	2	1	0	0	Avril
3.1	5.2	3.4	15	21	7	8	11	4	4	16	3	27.6	13.9	2	13	0	0	3	3	2	4	9	0	0	0	0	Mai
2.6	5.2	2.5	19	19	10	4	12	4	7	6	8	119.1	47.0	29	12	0	0	4	0	5	6	2	1	0	0	0	Juin

Liste des publications périodiques contenant les observations faites dans les stations météorologiques russes.

Publications de l'Observatoire physique Central Nicolas de St. Pétersbourg.

Annales de l'Observatoire physique Central.
Bulletin météorologique quotidien.
Bulletin météorologique mensuel (en langue russe).

Autres publications:

1. Messager des finances de l'industrie et du commerce (en langue russe) publié à St. Pétersbourg. — **Bulletin** hebdomadaire de l'Observatoire physique Central.

2. Beobachtungen des **Tiflisser** physikalischen Observatoriums (valeurs horaires in extenso).

3. Bulletin mensuel de l'Observatoire physique de **Tiflis** contenant la température et les précipitations au **Caucase** in extenso (en langue russe).

4. Observations météorologiques publiées par l'Institut météorologique Central de la soc. des sciences **de Finlande**. — Observations faites par les stations mét. de **Finlande**; publ. à **Helsingfors**.

5. Observations météorologiques faites à **Helsingfors** (val. horaires).

6. Annales de l'observatoire météorologique de l'Université Impériale à **Odessa** (observations in extenso de l'Observatoire météorologique de Malyï Fontan et de l'Université).

7. Bulletin de l'Institut agronomique de Moscou — observations faites à l'observatoire météorologique de l'Institut agr. de **Moscou** in extenso.

8. Observations faites à **Moscou** à l'observatoire météorologique de l'Institut d'Arpentage (Travaux de l'observ. mét. de l'Institut) in extenso.

9. Observations faites à l'observatoire météorologique de l'Université Impériale de **Moscou** in extenso.

10. Mémoires scientifiques de l'Université de Kazan.—1) Bulletin de l'observatoire météorologique de l'Université Imp. de **Kazan** in extenso; 2) Bulletin mensuel de l'observatoire météorologique de l'Université Imp. de **Kazan** (observations du reseau).

11. Bulletin de l'Université de Kiev. Observations faites à l'Observatoire météorologique de l'Université de **Kiev** in extenso.

12. Acta et commentationes Imp. Universitatis Jurievensis — Meteorologische Beobachtungen angestellt in **Dorpat-Jurjew** (in extenso für 8 Termine).

13. Bulletin de l'Université de Varsovie (en langue russe) contenant les observations de l'Observatoire de **Varsovie** publiées in extenso.

14. Résultats des observations faites à l'Observatoire météorologique de l'Université de **Kharkow** in extenso).

15. Revue météorologique. Travaux du réseau météorologique du **Sud-Ouest de la Russie** (répartition des pluies, activité orageuse, couche de neige, prise et debâcle des rivières). Publiés à Odessa.

16. Travaux du réseau météorologique de la **Russie orientale** (température, précipitations, couche de neige dans le gouv. de **Kazan** et dans le voisinage in extenso); publiés à Kazan (en langue russe).

17. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen der Kais. **Livländischen** Gemeinnütz. u. Oekon. Societät; publ. à **Jouriev.**

18. Niederschlagsbeobachtungen der Regenstationen der Kais. Livländ. gemeinnütz. und ökon. Societät (précipitations in extenso). — Baltische Wochenschrift.

19. Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk — 1) Orages de **Finlande** 2) Observations de la couche de neige, de la débâcle et congélation des eaux en **Finlande.** Publ. à Helsingfors.

20. Pamiętnik fizyograficzny — Observations météorologiques, faites par les stations de la Section de l'Industrie sucrière in extenso. Publ. à **Varsovie.**

21. Bulletin de la Société Ouralienne des sciences naturelles à Ekaterinbourg. — Distribution des précipitations in extenso et épaisseur de la neige dans le gouvernement de **Perm.**

22. Observations météorologiques publiées par le zemstvo de Tauride. Les pércipitations du gouv. de **Tauride** publiées in extenso (en langue russe).

23. Recueil statistique du Ministère de voies de communication — Observations de la débâcle et de la congélation des eaux dans l'Empire de Russie (en langue russe).

24. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga. — Meteorologische Beobachtungen in **Riga** und **Ust-Dwinsk** in extenso.

25. Compte rendu du gymnase de **Radom.** — Tables des observations météorologiques faites à la station près du gymnase de Radom (en langue russe) in extenso.

26. Travaux du Laboratoire de la vigne Sakarskiï. — Observations météorologiques de la vigne **Sakarskiï** au Caucase (en langue russe) in extenso.

27. Compte rendu annuel de la station agronomique du prince G. Troubezkoï à **Ploty** (Russie mérid. gouv. de Podolie) (obs. mét. faites à Ploty).

28. Compte rendu de la station de zemstvo à **Elisavetgrad** (publication du zemstvo du gouv. de Kherson). — Observations de la station mentionnée (en langue russe).

29. Chronique agronomique du gouvernement de **Kherson** (publication du zemstvo du gouv. de Kherson). — Observations météorologiques de l'école agronomique de Kherson publiées in extenso (en langue russe).

30. Travaux du réseau de Kama — bulletin météorologique et agronomique de **Perm** (valeurs horaires de la pression atmosphérique, de la température, de l'humidité et de la durée de l'insolation à **Perm**, de même que les revues du temps dans la province de Perm).

31. Revues du temps dans le gouvernement de **Nijniï-Novgorod** par les quarts de l'année. (Les précipitations dans 25 stations et la température dans 10 stations sont imprimées in extenso). Publiées par le Musée Agronomique du zemstvo de gouvernement de Nijniï-Novgorod.

32. Revue agronomique de l'arrondissement **d'Altai** (observations météorologiques, faites par les 11 stations in extenso).

33. Travaux du reseau de **Staritsa** (observations faites à Staritsa et à quelques autres stations in extenso).

34. Travaux du reseau météorologique et agricol de Dnepr. — 1) Bulletin météorologique et agricol de l'Observatoire météorologique de l'Institut Polytechnique de l'Empereur Alexandre II. 2) Renseignements sur l'état des plantations de betterave (observations météorologiques et phénomènes périodiques).